医 方 类 聚

校 点 本

（第十一分册）

浙江省中医研究所
湖 州 中 医 院 校

人 民 卫 生 出 版 社

醫方類聚

趙樸初題

校点本　第十一分册

浙江省中医研究所
湖州中医院　校

浙江人民出版社

出 版 说 明

《医方类聚》原系朝鲜金礼蒙等收辑我国明代以前医籍一百五十多种加以分类汇编而成。由于书内有些资料在我国早已散失，因此，本书对于整理研究祖国医学很有参考价值。但此书在朝鲜也早已散失，约于1852年间，日本人丹波元坚将家藏的此书残本（原缺十二卷）倩人参考诸书加以补入，并仿朝鲜原本活字铅印，刊于1861年，即江户学训堂本。

《医方类聚》原书共二百六十六卷（现存二百六十二卷，缺卷一五五、卷一五六、卷二〇九、卷二二〇），分为九十二门、收方五万余，约九百五十余万字。本书有论有方，内容极为丰富，除了博引历代各家方书外，并兼收其他传记杂说及道藏佛书等有关医药的内容，故本书收有明代以前广大人民的医疗经验。

由于本书内容系引自他书且又经翻印，故错讹脱漏较多，此次排印前，由浙江省中医研究所、湖州中医院两单位组成了《医方类聚》校点小组，以日本江户学训堂本为底本，劳校各书进行了一些校雠并加以标点。因原书卷帙浩大，为便于阅读，故分册陆续出版。

人民卫生出版社

一九八〇年七月

校点说明

《医方类聚》(以下简称《类聚》)原系朝鲜金礼蒙等所编(成书于公元1445年)，是收辑我国明代以前医籍一百五十多种加以汇编而成，内容极为丰富广博，堪称集医方之大成。但由于本书国内所存为数极少，且有残缺，而原书错讹脱漏较多，又未加标点，给阅读带来一定困难。因此，对本书进行校注刊印，使之“古为今用”,这对于整理研究祖国医学有重大意义。

这次校点，我们是采用日本江户学训堂活字排印版为底本，全书共二百六十六卷，分九十二门，约有五万余方、九百五十余万字。在保留原书面貌的前提下，根据现有条件，加以校点。具体方法如下：

一、《类聚》本所引用的一百五十多种书籍之中，有些资料在我国早已散失，因此，只能采取旁校和参校相结合的方法，即有旁校本者，原则上做到逐字逐句进行校雠；若无旁校本可查，则根据文义，尽量参考其他有关书籍，予以参校。为使读者了解校注情况，将所引用书名、版本等，一一列出，附于书末。

二、原书编者在收辑他书时，大多节录原文，但由于引用之书，常因辗转传抄，版本不一，以致某些文句，难免有所出入。因此，在校点过程中,凡《类聚》本与旁校本有差异者，根据情况分别处理。若两者文字虽有不同，而意义基本相同，或以《类聚》本义长者，一般不予校注；若《类聚》本有错漏不通之处,并确有实据而无疑义者，或虽有疑义而无旁校本、参校本可据，但按文义可以论证者，均加以校注,说明××书作××,或按文义作××等等。

三、《类聚》本在引用他书时，除节录原文外，有些还经过编者一番化裁，甚至综合数家之说为一，虽和旁校本文句有较大出入，但其实质内容无重要差异者，一般不加校注。

四、对少数有疑义之处，一时找不到书籍进行校　，又无法用中医理论和文义予以论证的，则存疑待考。

五、凡需校注之处，均在该字、该方或该段之下，加以脚码而不改动原文，并按脚码顺序注于页末。

六、原书卷154劳瘵门、及卷155、156、209、220原阙。少数篇幅如卷149诸虚门七引卫生十全方、神巧万全方,卷154诸虚门十三引御医撮要等仅有目而无正文,这次校点,实难补全,故未加校注。

七、全书添加标点符号以利阅读。

八、原书中引永类钤方、儒门事亲的表格部分，为便于阅读，按本书体例改为文字，并加注说明。

九、原书古体字、异体字不强求统一简化。对于笔划残缺之字迳予更正。对于错字、漏字则均予补正，并加校注。

十、原书所引用书名，有的用全称，有的用简称，有的甚至将篇名作书名，情况较为复杂，故一律不加书名号。

十一、为了便于查阅，每分册均补加目录。对原散在各卷中目录，重新予以整理，分别

编排在每分册目录之中。

十二、本书采取横排形式，书中所有“右件药”、“右咬咀”等“右”字，按现在版式应改为“上”字，但为了保存古书原貌，不予改动，望读者注意。

十三、鉴于原书引用典籍较多，而各书在体例上互有差异，因此本书在层次编排上虽力求格式统一，但殊难强求一律。

十四、原书由于受当时历史条件的限制，在内容上掺杂着某些唯心和封建迷信的成分。为保留原书的面貌，除明显之淫秽、符咒等荒诞内容，予以删文存目外，其他一般不作改动希望读者有分析地加以接受。

本书校点工作，在省卫生局大力支持和所、院领导的直接领导下，成立了《医方类聚校点小组。参加编写的人员有潘澄濂、朱承汉、凌天翼、陆拯、盛增秀、金泽民、金泽世、李慕期、张烨敏、施仁潮、陈勇毅、王英等同志。由于我们对整理古代文献缺乏经验，加上旁校书不全，难免存在不少问题，请予批评指正。

浙江省中医研究所

湖　州　中　医　院

一九八〇年七月

三123/33 07

医 方 类 聚

校 点 本

（第十一分册）

浙江省中医研究所　湖州中医院　校

人民卫生出版社出版
（北京市崇文区天坛西里10号）
北京印刷一厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本　56¾印张　4插页　1261千字
1982年10月第1版第1次印刷
印数：1—10,500
统一书号：14048·4103　定价：9.30元

目　录

医方类聚卷之二百三十九——二百六十六

小儿门一（原书卷之二百三十九 …… 1
总论 …… 1
巢氏病源 …… 1
养小儿候 …… 1
服汤中毒毒气吐下候 …… 2
胸填候 …… 2
囟陷候 …… 2
白虎候 …… 2
惛塞候 …… 2
狐臭候 …… 2
服汤药中毒候 …… 2
千金方 …… 2
序例 …… 2
择乳母法 …… 3
初生出腹 …… 3
浴儿法 …… 4
小儿生辄死治之法 …… 4
相儿命长短法 …… 5
圣惠方 …… 5
小儿初生将护法 …… 5
初生儿防撮口着噤及鹅口重
腭法 …… 5
小儿受气法 …… 6
乳母忌慎法 …… 6
小儿药证直诀 …… 7
脉证治法 …… 7
小儿脉法 …… 7
五脏所主 …… 7
五脏病证 …… 7
肝外生感风 …… 7
肝热 …… 7
肺热 …… 7
肺盛复有冷风 …… 7
肺虚热 …… 7
肺藏怯 …… 7
心热 …… 7
心实 …… 7
肾虚 …… 7
面上证 …… 7
目内证 …… 7
肝病胜肺 …… 8
肺病胜肝 …… 8
肝有风 …… 8
肝有热 …… 8
肝有风甚 …… 8
五脏相胜轻重 …… 8
生下吐 …… 8
胎肥 …… 8
胎怯 …… 8
胎热 …… 8
病误用巫 …… 8
肘后方 …… 8
三因方 …… 8
小儿论 …… 8
小儿初生回气法 …… 9
小儿初生所服药法 …… 9
小儿初生通大小便法 …… 9
小儿脐风撮口证 …… 9
简易方 …… 9
全婴 …… 9
直指小儿方 …… 9
初生 …… 9
初生噤风撮口脐风方论 ……10
灌药服药法 ……10
察小儿眼中神法 ……10
朱氏集验方 ……10

辨小儿虚实 ……10
不宜服凉药有七 ……10
不宜服热药有七 ……10
形色歌曰 ……11
管见大全良方 ……11
将护婴儿良法 ……11
歌曰 ……11
歌曰 ……11
浴儿歌曰 ……11
妇人大全良方 ……12
产乳集将护婴儿方论 ……12
儒门事亲 ……13
过爱小儿反害小儿论 ……13
治法杂论 ……14
宣明论 ……14
小儿科论 ……14
得效方 ……14
活幼论 ……14
初生 ……17
澹寮方 ……17
小儿脉诀 ……17
小儿三关纹色说 ……17
三关纹色形状入片锦 ……17
诸纹总歌曰 ……18
小儿脉总括歌 ……18
拔粹方 ……19
田氏保婴集 ……19
月里生惊 ……19
月里生赤 ……19
月里生呕 ……19
月里生黄 ……19
生下不大便 ……19
春日病温 ……19
夏日吐泻 ……19
秋日泄痢 ……19
冬日咳嗽 ……19
五脏病 ……19
小儿四时用药 ……19
医方大成 ……19
永类钤方 ……20
全婴 ……20
相儿寿夭歌 ……20
论面部形色病候 ……20
五脏病证形色总见面部 ……20
五脏各部所主形色分见面部 ……20
听声所主病 ……21
看额脉 ……21
看虎口脉纹 ……21
看三部七表八里脉法 ……22
保婴集论脉所主病证歌 ……23
脉应杂病 ……23
审脉顺逆 ……23
小儿初生搜口法 ……24
小儿初生断脐洗浴 ……24
经验良方 ……24
前贤名医所载初生婴儿诀要 ……24
医林方 ……24
小儿脉证 ……24
施圆端效方 ……27
小儿 ……27
玉机微义 ……27
小儿 ……27
论色脉法 ……27
论五脏形证虚实所主 ……28
论五脏相胜虚实之邪 ……28
寿域神方 ……31
小儿脉形 ……31
手指脉纹 ……31
惊风搐握拳 ……32
卫生易简方 ……33
小儿门二 （原书卷之二百四十） ……34
总论二 ……34
省翁活幼口议 ……34
总论 ……34
撮要 ……34
辨疑 ……34
议明至理二十五篇 ……35
议原本 ……35

议通变 ……35
议难易 ……35
议参详 ……36
议专业 ……36
议审究 ……36
议同异 ……37
议根本 ……37
议虚实 ……37
议脉气 ……38
议投药 ……38
议下药 ……39
议行医 ……39
议禀赋 ……39
议辩理 ……40
议料理 ……40
议调理 ……41
议伤怜 ……41
议食忌 ……41
议责善 ……42
议钱氏方 ……42
议王氏方 ……43
议张氏方 ……43
议幼幼新书 ……43
议明道 ……43
议初生牙儿证候序 ……44
议初生牙儿证候二十六篇 ……44
议呵欠 ……44
议伸舒 ……44
议喷嚏 ……44
议脐突 ……44
议夜啼 ……45
议口生疮 ……45
议身体热 ……45
议血眼 ……45
议卵肿 ……45
议蛆疮 ……45
议鼻塞 ……46
议聤耳 ……46
议便血 ……46
议发痫 ……46
议撮口 ……46
议合谷道 ……46
议闭小便 ……47
议盘肠 ……47
议咳嗽 ……47
议呪乳 ……47
议自汗 ……48
议自利 ……48
议哭无声 ……48
议视无情 ……48
议反身张目上窜 ……49
议乳失时哺不节 ……49
小儿形证诀歌 ……49
脉指诀歌 ……49
指下脉诀歌 ……50
三脉五脉直说 ……50
三关指纹要诀 ……50
指纹脉诀说 ……52
议指纹脉总要 ……52
详解纹脉 ……52
小儿面部气色并序 ……52
五脏五色本位 ……53
五行相生 ……53
五行相克 ……53
五行本生相侵 ……53
五脏生本相临 ……53
五脏胜伏相交 ……53
五脏受敌克入 ……53
五脏畏爱 ……53
五脏子母生成 ……53
分定五位所属 ……53
五脏伏敌喜伤 ……54
面部气色总现 ……54
五位分部定位 ……55
肺部所主 ……55
肾部所主 ……55
肝部所主 ……55
脾部所主 ……55

心部所主 ……55
病证疑难 ……56
逆证似顺 ……56
阴证反阳 ……56
阴盛强阳 ……56
虚极生热 ……56
冷久必寒 ……56
热多作燥 ……56
理实致虚 ……57
利表伤里 ……57
退热作渴 ……57
疗惊发风 ……57
风痰隐久 ……57
惊热无时 ……58
恐悸喘息 ……58
食噎咳逆 ……58
令子无辜 ……58
受气不足 ……58
饭多伤气 ……58
脐中受热 ……58
议胎中受病诸证一十五篇 ……59
鬼胎 ……59
魅病 ……59
胎气 ……59
胎病 ……59
胎病作热 ……59
胎气蕴热 ……59
胎病风热 ……59
胎病惊热 ……60
胎病风痰 ……60
胎病结热 ……60
胎病寒邪 ……60
胎病荣热 ……60
胎病卫热 ……60
胎病脏寒 ……60
胎病潮热 ……61
十种证候发端 ……61
治法略序 ……61
小儿门 （原书卷之二百四十一） ……66
浴儿 ……66
圣惠方 ……66
初生浴儿法 ……66
莽草汤（66） 三根汤（66）
大全本草 ……67
保童秘要 ……67
御药院方 ……68
浴法（68）
澹寮方 ……69
经验良方 ……69
浴儿法（69）
脐病 ……69
千金方 ……69
白石脂散（69）
千金翼方 ……69
圣惠方 ……70
治小儿脐风诸方 ……70
雄鼠粪散（70）
治小儿脐肿湿久不差诸方 ……70
封脐散（70） 盐豉熨（71）
治小儿脐疮诸方 ……71
是斋医方 ……71
简易方 ……71
直指小儿方 ……71
脐病证治 ……71
安脐散（71） 安脐散（72）
朱氏集验方 ……72
脐病 ……72
五灵丸（72）
保童秘要 ……72
脐病 ……72
得效方 ……72
脐风 ……72
天麻丸（72） 立圣散（73） 麝香散（73）
小惊丸（73） 大惊丸（73） 安脐散（73）
御药院方 ……73
天浆子散（73）
肘后方 ……73
澹寮方 ……73

大连翘饮子(73)
寿域神方 ……74
卫生易简方 ……74
备预百要方 ……74
变蒸 ……74
巢氏病源 ……74
变蒸候 ……74
千金方 ……75
和剂指南 ……75
论小儿变蒸 ……75
小儿药证直诀 ……75
变蒸 ……75
直指小儿方 ……76
变蒸方论 ……76
永类钤方 ……76
论变蒸 ……76
徐氏胎产方 ……77
玉机微义 ……77
论变蒸身热 ……77
金匮钩玄 ……78
千金方 ……78
紫丸(78) 黑散(78)
圣惠方 ……79
治小儿变蒸诸方 ……79
柴胡散(79)
直指小儿方 ……79
变蒸证治 ……79
当归散(79) 调气散(79)
管见大全良方 ……80
保幼须知 ……80
木瓜丸(80) 延胡索散(80)
得效方 ……80
变蒸 ……80
惺惺散(80) 人参散(80)
肘后方 ……80
黑散(80) 紫丸(81)
医方大成 ……81
变蒸发热 ……81
惺惺散(81)
卫生易简方 ……81
变蒸发热 ……81
口舌附唇 ……81
巢氏病源 ……81
唇青候 ……81
鹅口候 ……81
燕口生疮候 ……81
口下黄肥疮候 ……82
舌上疮候 ……82
舌肿候 ……82
小儿药证直诀 ……82
千金方 ……82
千金翼方 ……83
海上仙方 ……83
圣惠方 ……83
治小儿口噤诸方 ……83
治小儿撮口诸方 ……84
钩藤散(84)
治初生儿鹅口诸方 ……85
白矾散(85)
治初生儿重腭重断诸方 ……85
牛黄散(86)
治小儿重舌诸方 ……86
蒲黄散(86)
治小儿木舌诸方 ……86
治小儿紧唇诸方 ……87
黄连散(87)
治小儿唇疮诸方 ……87
治小儿口疮诸方 ……87
龙胆丸(87) 黄连散(87) 雄黄散(88)
升麻散(88) 铅丹膏(88) 晚蚕蛾散(88)
石胆散(88)
治小儿燕口生疮诸方 ……88
胡粉散(88)
和剂局方 ……89
傅涎膏(89)
小儿药证直诀 ……89
到圣散(89)
大全本草 ……89

三因方 ……89
蒲黄散(89) 牡蛎散(89)
直指小儿方 ……90
噤风撮口脐风证治 ……90
控痰散(90) 益脾散(90) 辰砂膏(90)
甘草汤(90) 撮风散(90) 立圣散(90)
龙胆汤(90) 朱银丸(90) 天麻丸(90)
定命丹(90)
口舌证治 ……90
重舌证治 ……90
木舌证治 ……90
助道方 ……91
治小儿虚热口中疮 ……91
朱氏集验方 ……91
口舌 ……91
透冰散(91) 金花散(91)
保童秘要 ……91
得效方 ……92
噤风 ……92
辰砂膏(92) 益脾散(92)
撮口 ……92
天麻丸(92) 蝎稍散(92)
口疮 ……92
泻心汤(92) 连翘饮(92) 洗心散(92)
傅药(92) 贴药(92)
澹轩方 ……93
鹅口 ……93
肘后方 ……93
澹寮方 ……93
麝香散(93)
拔粹方 ……93
重舌 ……93
鹅口 ……94
口疮 ……94
撮口 ……94
弄舌 ……94
瑞竹堂方 ……94
如圣散(94)
医方大成 ……94
重舌木舌 ……94
鹅口口疮 ……94
洗心散(94) 泻心汤(94)
脐风撮口 ……95
袖珍方 ……95
口疮 ……95
省翁活幼口议 ……95
木舌金丝膏(95) 大效金丝膏(95)
永类钤方 ……95
小儿脐风撮口噤风三证 ……95
脐风撮口噤风诸方 ……95
真珠天麻丸(96)
经验良方 ……96
医林方 ……96
川硝散(96) 金面花(96)
烟霞圣效方 ……97
施圆端效方 ……97
青金散(97) 粉红散(97)
吴氏集验方 ……97
蜜粉膏(97)
新效方 ……97
寿域神方 ……97
婴孺部 ……97
卫生易简方 ……97
重舌 ……97
鹅口口疮 ……98
脐风撮口 ……98
金匮钩玄 ……98
备预百要方 ……98
头面一 ……98
巢氏病源 ……98
头多虱生疮候 ……98
头发黄候 ……99
小儿药证直诀 ……99
直指小儿方 ……99
囟陷证治 ……99
囟填证治 ……99
治病百法 ……99
眉炼 ……99

甜疮 ……99
白秃疮 ……99
十形三疔 …… 100
小儿面上赤肿 …… 100
千金方 …… 100
藜芦膏(100) 苦参汤(100) 半夏熨方(101)
细辛傅方(101)
千金翼方 …… 101
苦参汤(101)
小儿门四 (原书卷之二百四十二) …… 102
头面二 …… 102
圣惠方 …… 102
治小儿解颅诸方 …… 102
钟乳丸(102) 白芨散(102)
治小儿囟不合诸方 …… 102
熨药(102)
治小儿囟陷诸方 …… 102
生干地黄散(102)
治小儿头疮诸方 …… 103
松脂膏(103) 青砂散(103) 胡粉散(103)
水银膏(103) 雄黄膏(103) 紫草膏(103)
藜芦膏(104) 水银膏(104) 鸡子膏(104)
黄连散(104)
治小儿头面身体生疮诸方 …… 105
漏芦散(105) 黄连散(105) 吴茱萸散(105)
胡粉散(105) 黄柏散(105) 芜荑散(105)
雄黄散(106) 胡粉膏(106) 黄连散(106)
大黄汤(106) 苦参汤(106) 黄连汤(106)
黄连散(106) 黑豆散(106)
治小儿白秃疮诸方 …… 107
皂荚散(107) 松脂膏(107) 野葛膏(107)
黑豆沥(107) 黄柏散(107)
治小儿发不生诸方 …… 108
黑豆膏(108) 香薷煎(108) 蔓菁子散(108)
小儿药证直诀 …… 109
天南星散(109)
大全本草 …… 109
三因方 …… 109
解颅治法 …… 109
三辛散(109)
是斋医方 …… 110
琐碎录 …… 110
直指小儿方 …… 110
解颅证治 …… 110
地黄丸(110)
朱氏集验方 …… 111
腮胫 …… 111
磨风膏(111) 搜风散(111)
保童秘要 …… 111
得效方 …… 111
解颅 …… 111
发不生 …… 111
从蓉丸(111) 如圣黑膏(111)
澹轩方 …… 112
面上奶癣及生疮 …… 112
眉间炼银疮 …… 112
头疮肥疮疳疮 …… 112
解颅 …… 112
肘后方 …… 112
澹寮方 …… 113
卫生宝鉴 …… 113
黄连散(113) 绛玉散(113) 胜金散(113)
拔粹方 …… 113
解颅 …… 113
生干地黄散(113)
颊赤 …… 113
导赤散(113)
眉炼 …… 113
青金散(113)
王氏集验方 …… 113
省翁活幼口议 …… 113
永类钤方 …… 113
囟填证治 …… 113
封囟散(114)
发迟证治 …… 114
香薷煎(114)
经验良方 …… 114
医林方 …… 114

神效名方 …… 114
黄连散(114)
事林广记 …… 115
新效方 …… 115
外科精义 …… 115
寿域神方 …… 115
卫生易简方 …… 115
金匮钩玄 …… 116
备预百要方 …… 116
头面食治 …… 116
食医心鉴 …… 116
生地黄粥(116)
头面针灸 …… 117
千金方 …… 117
眼 …… 117
龙树菩萨眼论 …… 117
治小儿眼条例 …… 117
和剂指南 …… 117
论小儿雀目证 …… 117
治病百法 …… 118
疳眼 …… 118
十形三疗 …… 118
目圈 …… 118
杂记九门 …… 118
赤目 …… 118
省翁活幼口议 …… 118
总议小儿眼患 …… 118
圣惠方 …… 119
治小儿眼赤痛诸方 …… 119
羚羊角散(119) 栀子仁散(119) 决明散(119)
龙脑散(119) 羚羊角散(119) 真珠散(119)
胡黄连散(119) 牛黄丸(119) 黄连水药煎(120)
牛黄膏(120)
治小儿眼胎赤诸方 …… 121
升麻散(121) 麦门冬散(121) 牛黄丸(121)
黄连丸(121) 杏仁膏(121) 铜青散(121)
龙脑煎(121) 黄连煎(121) 黄柏汤(121)
玉筋煎(122)
治小儿眼生翳膜诸方 …… 122
车前子散(122) 黄芩散(122) 羚羊角散(122)
苦竹叶散(122) 旋覆花散(122) 兔肝丸(122)
青葙子丸(123) 龙脑膏(123) 真珠膏(123)
薏仁煎(123) 石决明散(123) 珊瑚散(123)
治小儿青盲诸方 …… 124
羊子肝散(124) 菊花散(124)
治小儿雀目诸方 …… 124
夜明沙散(124) 石决明散(124) 仙灵脾散(124)
治小儿缘目生疮诸方 …… 125
黄连散(125) 犀角散(125) 细辛丸(125)
黄连丸(126) 白矾煎(126) 黄连煎(126)
龙脑煎(126) 梨汁煎(126) 猪胆煎(126)
小儿药证直诀 …… 126
地黄散(126)
保童秘要 …… 127
宣明论 …… 128
牛黄散(128)
御药院方 …… 128
牛黄散(128) 羚羊角散(128) 寒水散(128)
得效方 …… 129
小儿通睛 …… 129
牛黄膏(129)
小儿斑疮入眼 …… 129
柴胡散(129)
小儿眼中生赘 …… 129
小儿疳眼 …… 129
小儿青盲 …… 129
肘后方 …… 129
省翁活幼口议 …… 129
至妙立消膏(129) 生乾地黄汤(129) 小防风汤(129) 小流气饮(130) 小菊花膏(130)
经验良方 …… 130
卫生易简方 …… 130
凉膈散(130)
耳 …… 130
巢氏病源 …… 130
耳鸣候 …… 130
中风掣痛候 …… 130

千金方 …… 130
千金月令 …… 131
圣惠方 …… 131
治小儿耳聋诸方 …… 131
细辛膏(131)
治小儿耳疮诸方 …… 131
白矾散(131)
治小儿聤耳诸方 …… 132
白矾散(132) 黄连散(132) 花燕脂散(132)
白矾灰散(132) 雄黄散(132) 黄矾散(132)
治小儿百虫入耳诸方 …… 133
小儿药证直诀 …… 133
通云散(133)
大全本草 …… 133
直指小儿方 …… 133
耳病证治 …… 133
龙骨散(134)
朱氏集验方 …… 134
耳 …… 134
竹屑散(134)
保童秘要 …… 134
经验良方 …… 134
白矾散(134)
耳针灸 …… 135
保童秘要 …… 135
小儿门五 (原书卷之二百四十三) …… 136
鼻 …… 136
巢氏病源 …… 136
鼻候 …… 136
千金方 …… 136
圣惠方 …… 136
治小儿鼻塞诸方 …… 136
细辛膏(136) 白芷膏(136) 木香膏(136)
治小儿鼻齆诸方 …… 137
龙脑散(137)
治小儿鼻多涕诸方 …… 137
前胡散(137) 甘菊花散(137) 人参散(137)
治小儿脑热鼻无涕诸方 …… 138
木通散(138) 牛黄散(138) 天门冬散(138)
射干散(138) 犀角散(138) 贴顶散(138)
吹鼻散(138)
小儿药证直诀 …… 138
大黄丸(138)
保童秘要 …… 139
得效方 …… 139
贴囟药(139)
王氏集验方 …… 139
犀角消毒饮(139)
省翁活幼口议 …… 139
寿域神方 …… 140
卫生易简方 …… 140
金匮钩玄 …… 140
齿 …… 140
巢氏病源 …… 140
齿根血出候 …… 140
治病百法 …… 140
牙疳 …… 140
千金方 …… 140
圣惠方 …… 141
治小儿齿痛风龋诸方 …… 141
虾蟆散(141)
治小儿齿不生诸方 …… 141
大全本草 …… 142
得效方 …… 142
齿不生 …… 142
芎黄散(142)
澹轩方 …… 142
退齿不出 …… 142
山居四要 …… 142
卫生易简方 …… 142
齿针灸 …… 142
琐碎录 …… 142
咽喉 …… 143
巢氏病源 …… 143
卒失音不能语候 …… 143
马痹候 …… 143
十形三疗 …… 143
咽中刺塞 …… 143

千金方 …… 143
升麻汤(143)
食医心鉴 …… 144
圣惠方 …… 144
治小儿喉痹诸方 …… 144
犀角散(144) 射干散(144) 升麻散(144)
马牙消散(144)
保童秘要 …… 145
御药院方 …… 145
木香通气饮子(145)
得效方 …… 145
射干汤(145)
医方大成 …… 145
喉痹 …… 145
甘桔汤(145)
龟背 附龟胸 …… 145
小儿药证直诀 …… 145
圣惠方 …… 146
治小儿龟背诸方 …… 146
麻黄丸(146)
治小儿龟胸诸方 …… 146
大黄丸(146)
保童秘要 …… 146
龟背方 …… 146
直指小儿方 …… 146
龟胸证治 …… 146
得效方 …… 147
龟背 …… 147
松蕊丹(147)
永类钤方 …… 147
龟背龟胸 …… 147
龟背散(147)
手脚 附鹤节 …… 147
巢氏病源 …… 147
鹤节候 …… 147
圣惠方 …… 147
治小儿手拳不展诸方 …… 147
薏苡仁散(147) 羚羊角散(148)
治小儿脚拳不展诸方 …… 148
当归散(148) 山茱萸散(148) 生乾地黄丸(148)
保童秘要 …… 148
直指小儿方 …… 148
鹤节证治 …… 148
得效方 …… 149
手拳不展 …… 149
薏苡丸(149)
脚拳不展 …… 149
海桐皮散(149)
永类钤方 …… 149
鹤节证治 …… 149
行迟 附语迟 …… 149
巢氏病源 …… 149
数岁不能行候 …… 149
千金方 …… 149
食医心鉴 …… 150
圣惠方 …… 150
治小儿行迟诸方 …… 150
生乾地黄丸(150) 羚羊角丸(150)
治小儿语迟诸方 …… 150
芎药散(150) 鸡头丸(150) 菖蒲丸(151)
三因方 …… 151
不行证治 …… 151
五加皮散(151)
是斋医方 …… 151
直指小儿方 …… 151
行迟证治 …… 151
地黄丸(151) 虎骨丸(151) 五加皮散(151)
语迟证治 …… 151
菖蒲丸(151)
澹轩方 …… 152
骨弱 …… 152
澹寮方 …… 152
永类钤方 …… 152
语迟证治 …… 152
菖蒲丸(152)
经验良方 …… 152
地黄丸(152)

保童秘要 …… 152
卫生易简方 …… 153
语迟针灸 …… 153
千金方 …… 153
难乳 附断乳 …… 153
巢氏病源 …… 153
难乳候 …… 153
小儿药证直诀 …… 153
管见大全良方 …… 153
千金方 …… 153
圣惠方 …… 154
治小儿不吃乳诸方 …… 154
龙胆散(154) 摩顶膏(154) 人参丸(154)
朱砂丸(154) 朱砂散(154)
直指小儿方 …… 155
初生不乳证治 …… 155
茯苓丸(155)
得效方 …… 155
断乳 …… 155
画眉膏(155)
澹轩方 …… 155
断乳 …… 155
备预百要方(155)
心腹痛 …… 156
巢氏病源 …… 156
心腹痛候 …… 156
玉机微义 …… 156
论腹痛所因 …… 156
圣惠方 …… 156
治小儿心痛诸方 …… 156
芍药散(156) 木香散(156) 桃仁散(156)
蓬莪术散(157) 桂心散(157)
治小儿腹痛诸方 …… 157
鳖甲丸(157) 当归散(157) 人参散(157)
青橘皮散(157)
大全本草 …… 157
直指小儿方 …… 157
腹痛证治 …… 157
得效方 …… 158
腹痛 …… 158
四顺清凉饮(158) 七气汤(158) 苏合香
丸(158) 枳壳桔梗汤(158)
肘后方 …… 158
保童秘要 …… 158
腹痛诸方 …… 158
圣济总录 …… 158
小儿心痛 …… 158
桃仁汤(159) 槟榔散(159) 华拨散(159)
麝香丸(159) 紫沉消积丸(159) 硇砂丸(159)
沉香煎丸(159) 胡椒丸(159) 姜黄散(159)
楝根汤(159) 人参汤(160)
事林广记 …… 160
金匮钩玄 …… 160
心痛针灸 …… 160
琐碎录 …… 160
脾胃— …… 160
巢氏病源 …… 160
虚羸候 …… 160
小儿药证直诀 …… 160
小儿药证 …… 161
小儿五藏胃口闭 …… 161
五藏胃口闭脉 …… 161
圣惠方 …… 161
治小儿胃中有热诸方 …… 161
麦门冬散(161) 栝蒌散(161) 芦根散(161)
栀子仁散(161) 三黄丸(161)
治小儿脾胃气不和不能饮食诸方 …… 162
人参散(162) 前胡散(162) 高良姜散(162)
白豆蔻散(162) 诃黎散(162) 温脾散(162)
五香煎(162)
治小儿羸瘦诸方 …… 163
诃黎勒散(163) 丁香散(163) 黄耆丸(163)
秦艽丸(163) 麦门冬丸(163) 烧黄瓜丸(163)
甘草丸(163)
和剂局方 …… 164
和中散(164) 加减四君子汤(164) 挨积
丸(164) 观音散(164) 人参丸(164) 温脾
散(165) 益黄散(165) 白术散(165) 全蝎

观音散(165)
小儿药证直诀 …… 165
益黄散(165) 利惊丸(165) 栝蒌汤(165)
五色丸(165) 调中丸(166) 异功散(166)
藿香散(166) 和中散(166) 半粟散(166)
附子理中丸(166)
是斋医方 …… 166
脾胃 …… 166
木香散(166) 双金饮(166) 藿香散(166)
褐丸子(166) 厚朴散(167) 银白散(167)
温脾丹(167) 温胃散(167) 金朱丹(167)
肥儿丸(167) 百粒丸(167) 沉香豆蔻丸(167)
当归丸(167) 掌胃膏(168)
小儿门六 (原书卷之二百四十四) …… 169
脾胃二 …… 169
简易方 …… 169
凝神散(169)
直指小儿方 …… 169
胃气虚实证治 …… 169
惊惕不食证治 …… 169
朱氏集验方 …… 169
脾胃 …… 169
六君子汤(169) 长生丸(169) 醒脾散(170)
御药院方 …… 170
羌活膏(170) 加减益黄散(170) 固肠丸(170)
黄连阿胶丸(170) 温白丸(170)
得效方 …… 170
脾胃 …… 170
白术散(170) 阿胶散(171) 史君子丸(171)
六神汤(171) 益黄散(171) 醒脾散(171)
匀气散(171) 观音散(171)
三法六门 …… 171
丁香化癖散(171)
澹寮方 …… 171
四君子汤(171) 和中散(171)
医方大成 …… 172
调理脾胃 …… 172
参苓白术散(172) 四君子汤(172) 温脾散(172) 加减观音散(172) 丁香散(172)
调中散(172) 醒脾散(172) 白术散(172)
平胃散(172) 端莲散(172) 快膈消食丸(172)
南北经验方 …… 173
调理脾胃 …… 173
泻黄散(173)
省翁活幼口议 …… 173
四圣汤(173)
经验良方 …… 174
益脾散(174) 泻黄散(174)
卫生易简方 …… 174
调理脾胃 …… 174
呕吐 附哕 …… 174
巢氏病源 …… 174
吐哕候 …… 174
千金方 …… 174
小儿药证 …… 175
吐逆消渴歌 …… 175
圣惠方 …… 175
治小儿呕吐不止诸方 …… 175
人参散(175) 麦门冬散(175) 温中散(175)
葛根散(175) 丁香散(175) 丁香散(175)
麦门冬散(176) 肉豆蔻丸(176) 菖蒲丸(176)
治小儿哕诸方 …… 176
丁香散(176) 人参散(176) 草豆蔻散(176)
麦门冬散(176) 人参散(176)
治小儿饮乳后吐逆诸方 …… 176
人参散(177) 丁香丸(177) 藿香散(177)
丁香散(177) 麝香丸(177) 菖蒲丸(177)
枇杷叶散(177)
和剂局方 …… 178
人参散(178) 丁香散(178)
小儿药证直诀 …… 178
香银丸(178)
大全本草 …… 178
助道方 …… 178
治婴儿伤脾久吐病 …… 178
是斋医方 …… 178
琐碎录 …… 179
直指小儿方 …… 179

呕吐证治 …… 179
消乳丹(179) 益胃散(179) 半夏散(179)
朱氏集验方 …… 179
吐泻 …… 179
丁香散(179) 白术散(179) 大理中汤(179)
御药院方 …… 179
人参橘皮汤(179) 十珍饼子(179)
得效方 …… 180
呕吐 …… 180
安神丸(180) 硫黄散(180) 益黄散(180)
白术散(180) 通心饮(180) 半夏丸(180)
小柴胡汤(180) 益黄散(180) 消积丸(180)
大青膏(180) 白术散(180)
吐乳 …… 180
理中汤(180) 掌中丸(180) 藿香正气散(180)
香葛汤(180) 香苏散(180) 四君子汤(180)
益黄散(180) 保童丸(180)
肘后方 …… 181
拔粹方 …… 181
呕吐 …… 181
朱沉煎(181) 定吐紫金核(181) 四顺饮子(181)
医方大成 …… 181
吐泻疟痢 …… 181
观音散(181) 助胃膏(181) 益黄散(182)
藿香散(182)
省翁活幼口议 …… 182
小儿吐证方议 …… 182
八白饮(182) 人参温中丸(182) 调中正胃散(182) 煨附丸(182) 青金丹(182) 豆蔻散(182) 半丁丸(183) 正气丸(183) 盐豉丸(183)
永类钤方 …… 183
呕吐证治 …… 183
全蝎散(183) 八白散(183) 调中正气散(183)
香朴丸(183) 清膈饮子(183) 枇杷叶散(184)
异功丸(184) 醒脾散(184) 神宝既济丹(184)
黄龙丸(184) 甘露散(184) 阴阳丸(184)
经验良方 …… 184
脑香散(184) 麦门冬散(184) 白术散(184)
立效散(184)
医林方 …… 184
小丁香半夏散(184) 珍珠丸(184) 万灵丸(184)
烟霞圣效方 …… 185
五仙丸(185)
施圆端效方 …… 185
油月散(185)
玉机微义 …… 185
治呕吐之剂 …… 185
茯苓半夏汤(185) 回生散(185) 异功散(185)
藿香散(185) 消食丸(185) 定吐紫金核(185)
烧针丸(185)
卫生易简方 …… 185
食治 …… 186
食医心鉴 …… 186
生芦根粥(186) 人参粥(186)
霍乱— 附吐泻 …… 186
巢氏病源 …… 186
服汤中毒毒气吐下候 …… 186
和剂指南 …… 186
论小儿吐泻证 …… 186
小儿药证直诀 …… 187
夏秋吐泻 …… 187
吐乳 …… 187
虚羸 …… 187
吐泻争工 …… 187
吐泻问难 …… 187
虚实下药 …… 188
治法杂论 …… 188
得效方 …… 188
霍乱 …… 188
澹寮方 …… 189
玉机微义 …… 189
论吐泻有伤乳食有风有热有寒有虚 …… 189
千金方 …… 189
霍乱 …… 189

藿香汤(189)
小儿药证 …… 190
曩痢霍乱 …… 190
曩痢霍乱歌 …… 190
海上仙方 …… 190
小儿吐泻 …… 190
圣惠方 …… 190
治小儿霍乱诸方 …… 190
人参散(190) 半夏散(191) 丁香散(191)
丁香丸(191) 肉豆蔻散(191) 龙骨散(191)
肉豆蔻散(191) 菖蒲散(191) 人参散(192)
麦门冬散(192) 丁香散(192) 肉豆蔻散(192)
白茯苓散(192) 遽蒘散(192) 丁香丸(192)
治小儿霍乱心腹痛诸方 …… 193
丁香散(193) 人参散(193) 高良姜散(193)
温中散(193) 白术散(193) 丁香散(193)
治小儿吐利诸方 …… 193
人参散(193) 诃黎勒散(193) 白术散(194)
草豆蔻散(194)
小儿药证直诀 …… 194
木瓜丸(194) 牛黄膏(194) 玉露散(194)
回生散(194) 梓朴散(194) 异功散(194)
豆蔻散(194) 二气散(195) 理中丸(195)
五苓散(195) 金液丹(195)
是斋医方 …… 195
双金饮(195) 守胃散(195)
易简方 …… 196
白术散(196)
直指小儿方 …… 196
吐泻治证 …… 196
鸡舌香散(196) 交泰散(196)
朱氏集验方 …… 197
吐泻 …… 197
调中散(197)
保童秘要 …… 197
霍乱诸方 …… 197
御药院方 …… 197
白术散(197)
得效方 …… 197
白术散(197) 五苓散(197) 六和汤(198)
香薷丸(198) 来复丹(198) 金液丹(198)
青州白丸子(198) 异功散(198)
肘后方 …… 198
澹寮方 …… 198
加减四君子汤(198) 六神散(198)
卫生宝鉴 …… 199
吐利 …… 199
白术丁香散(199) 立效散(199) 玉液散(199)
医方大成 …… 199
吐泻 …… 199
香朴饮子(199) 豆附丸(199)
经验良方 …… 199
霍乱 …… 199
醒脾散(199) 大醒脾散(199) 人参藿香散(199) 金液丹(200)
小儿门七 (原书卷之二百四十五) …… 201
霍乱二 …… 201
医林方 …… 201
香云散(201) 大效圣饼子(201)
烟霞圣效方 …… 201
施圆端效方 …… 201
玉柱杖丸(201) 麝香调中丸(201) 丁香温中丸(201) 软红丸(201) 乳香丸(201) 豆蔻丸(202) 益黄散(202) 七淘散(202) 珍珠散(202)
吴氏集验方 …… 202
二黄散(202)
卫生易简方 …… 202
吐泻 …… 202
金匮钩玄 …… 202
霍乱食治 …… 203
寿亲养老书 …… 203
扁豆粥(203)
吐衄 …… 203
千金方 …… 203
圣惠方 …… 203
治小儿吐血诸方 …… 203
犀角散(203) 蒲黄散(203) 茜根散(203)

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

治小儿鼻衄诸方 …… 204
升麻散(204) 生地黄煎(204) 桂心散(204)
栀子仁散(204)
直指小儿方 …… 204
吐衄证治 …… 204
蒲黄散(204) 地黄汁(205)
保童秘要 …… 205
肘后方 …… 205
省翁活幼口议 …… 205
永类钤方 …… 205
鼻衄证治 …… 205
地黄汤(205)
新效方 …… 205
咳嗽 附痰饮 喘急 滞颐 …… 206
巢氏病源 …… 206
病气候 …… 206
滞颐候 …… 206
和剂指南 …… 206
论小儿咳嗽证 …… 206
小儿药证直诀 …… 206
咳嗽 …… 206
嗽痛诀死 …… 206
补下不同 …… 207
寒热相反 …… 207
拔粹方 …… 207
暴喘 …… 207
永类钤方 …… 207
冷热咳嗽证治 …… 207
治病百法 …… 208
风热涎嗽 …… 208
千金方 …… 208
咳嗽 …… 208
竹沥汤(208) 紫菀汤(208) 五味子汤(208)
射干汤(208) 杏仁丸(209) 八味生姜煎(209)
四物款冬丸(209) 菖蒲丸(209) 桂枝汤(209)
麻黄汤(209)
海上仙方 …… 209
小儿药证 …… 209
不食乳咳嗽 …… 209
不食乳咳嗽吟 …… 210
圣惠方 …… 210
治小儿咳嗽诸方 …… 210
贝母散(210) 蝉壳散(210) 人参散(210)
天门冬散(210) 贝母散(210) 桔梗散(210)
百部散(211) 杏仁煎(211) 麦门冬煎(211)
杏仁煎(211) 甜葶苈散(211) 紫菀散(211)
陈橘皮散(211) 葶苈散(212) 栝楼煎(212)
甘草丸(212) 款冬花丸(212) 不灰木散(212)
治小儿咳逆上气诸方 …… 212
紫苏子散(212) 五味子散(212) 萝卜子
散(213) 麻黄散(213) 紫菀散(213) 射
干散(213) 细辛散(213) 半夏散(213) 生
乾地黄散(213) 一字散(213) 款冬花丸(213)
治小儿咳嗽咽喉作呀呷声诸方 …… 213
射干散(214) 陈橘皮散(214) 萝卜子散(214)
牛黄散(214) 蝉壳散(214) 郁李仁丸(214)
桃仁丸(214)
治小儿痰实诸方 …… 214
前胡散(215) 半夏散(215) 陈橘皮散(215)
赤茯苓散(215) 前胡散(215) 芒消丸(215)
治小儿多涎诸方 …… 215
铅霜散(215) 防风散(215) 牛蒡子散(216)
半夏丸(216)
和剂局方 …… 216
鹤顶丹(216) 润肺散(216) 人参半夏丸(216)
辰砂半夏丸(216) 半夏散(217)
小儿药证直诀 …… 217
泻白散(217) 阿胶散(217) 百祥丸(217)
牛李膏(217) 铁粉丸(217) 褊银丸(217)
百部丸(218) 葶苈丸(218)
大全本草 …… 218
是斋医方 …… 218
温胃散(218) 金朱丹(218)
直指小儿方 …… 219
痰涎证治 …… 219
风痰证治 …… 219
朱砂丸(219) 夺命散(219) 白丸子(219)
咳嗽喘嗽证治 …… 219

杏仁膏(219)　紫菀汤(219)　人参枳实汤(219)
保童秘要 …… 220
宣明论 …… 221
金肺散(221)
御药院方 …… 221
利膈丸(221)　金珠化痰丸(221)　抱龙丸(221)
菖蒲煎丸(221)　均气散(222)
得效方 …… 222
痰嗽 …… 222
半夏丸(222)　荡皮丸(222)　参苏饮(222)
秘传降气汤(222)　苏子降气汤(222)　人参清肺汤(222)　澄清饮(222)　灵白丸(222)
滞颐 …… 222
温脾丸(222)　通心饮(222)
肘后方 …… 222
胜金方(222)　杏仁汤(222)
卫生宝鉴 …… 223
喘促胸痹 …… 223
夺命散(223)　无价散(223)
咳嗽 …… 223
涂唇膏(223)
拔粹方 …… 223
黄耆汤(223)　人参荆芥散(223)　泻白散(223)
阿胶散(223)
医方大成 …… 224
金沸草散(224)　华盖散(224)　百部丸(224)
人参散(224)　三拗汤(224)　泻肺散(224)
补肺散(224)　润肺散(224)
省翁活幼口议 …… 224
半丁丸(224)　桃红丸(224)　犀角地黄膏(224)
天南星丸(225)
永类钤方 …… 225
冷热咳嗽证治 …… 225
麻黄汤(225)　肉汤丸(225)　鸡清膏(225)
雄朱化痰定喘丸(225)　雄黄丹(225)
滞颐证治 …… 225
温脾散(225)
经验良方 …… 226
小儿感冒咳嗽 …… 226
前胡枳壳汤(226)　桔梗防风汤(226)　升麻葛根汤(226)　参砂膏(226)　防风温胆汤(226)
独胜散(226)　紫苏饮子散(226)　异功散(226)
医林方 …… 227
桔梗汤(227)　葶苈丸(227)　玉柱散(227)
半夏散(227)
玉机微义 …… 227
治痰涎之剂 …… 227
青州白丸子(227)　抱龙丸(227)　宣风散(227)
褊银丸(227)
治咳嗽之剂 …… 227
麻黄汤(227)　败毒散(227)　紫菀散(227)
百部饮(228)　紫苏子散(228)　葶苈丸(228)
雄朱丸(228)　润肺散(228)　人参丸(228)
参杏膏(228)　补肺散(228)　泻肺散(228)
卫生易简方 …… 228
感冒嗽喘 …… 228
金匮钩玄 …… 229
咳嗽食治 …… 229
食医心鉴 …… 229
冬麻子粥(229)
备预百要方 …… 229
咳嗽针灸 …… 230
拔粹方 …… 230
疟 …… 230
巢氏病源 …… 230
疟病候 …… 230
疟后余热候 …… 230
患疟后胁内结硬候 …… 230
疟后内热渴引饮候 …… 230
和剂指南 …… 231
论小儿寒疟证 …… 231
千金方 …… 231
恒山汤(231)
海上仙方 …… 231
圣惠方 …… 231
治小儿疟疾诸方 …… 231
乾漆散(231)　防葵散(232)　犀角散(232)
知母散(232)　牡蛎散(232)　升麻散(232)

桃仁散(232)　松萝散(232)　乌梅散(232)
黄丹丸(232)　砒霜丸(232)　牛黄丸(232)
大蒜丸(233)　恒山丸(233)　蜀漆丸(233)
黄丹丸(233)　恒山丸(233)
大全本草 …… 233
直指小儿方 …… 233
寒疟证治 …… 233
常山散(233)
管见大全良方 …… 233
保童秘要 …… 234
得效方 …… 234
疟疾 …… 234
香苏散(234)　香薷散(234)　十神汤(234)
五苓散(234)人参汤(234)　草果平胃散(234)
争功散(234)　胜金丸(234)　荡脾丸(234)
通神饼(234)　参苓白术散(235)
澹轩方 …… 235
食疟 …… 235
圣济总录 …… 235
小儿疟 …… 235
大青汤(235)　当归汤(235)　大黄汤(235)
甘草汤(235)　柴胡汤(235)　蛇蜕散(235)
医方大成 …… 236
养胃汤(236)　清脾汤(236)　鬼哭饮(236)
常山饮(236)　草果饮(236)　露星饮(236)
永类钤方 …… 236
诸疟证治 …… 236
驱疟饮(236)　清肺汤(236)　清肺汤(236)
卫生易简方 …… 237
小儿门八 （原书卷之二百四十六） …… 238
黄疸 …… 238
巢氏病源 …… 238
黄疸病候 …… 238
胎疸候 …… 238
小儿药证直诀 …… 238
圣惠方 …… 238
治小儿黄病诸方 …… 238
茵陈散(239)　三黄散(239)　茵陈丸(239)
大黄散(239)　升麻丸(239)　大黄丸(239)
黄瓜丸(239)
助道方 …… 239
治小儿面黄身共热 …… 239
保童秘要 …… 240
黄瘅诸方 …… 240
肘后方 …… 240
圣济总录 …… 240
小儿发黄 …… 240
升麻汤(240)　山茵陈丸(240)　桑白皮汤(240)
茵陈汤(241)　三黄汤(241)　青麦汁(241)
土瓜根汁(241)　秦艽汤(241)　瓜蒂散(241)
韭根汁(241)
医方大成 …… 241
生地黄汤(241)
医林方 …… 241
肥儿丸(241)
宿食 附丁奚　哺露 …… 242
巢氏病源 …… 242
伤饱候 …… 242
食不知饱候 …… 242
小儿药证直诀 …… 242
澹寮方 …… 242
圣惠方 …… 242
治小儿哺露诸方 …… 242
鸡骨丸(242)　鳖甲丸(242)　人参丸(242)
治小儿宿食不消诸方 …… 243
诃黎勒散(243)　陈橘皮散(243)　代赭丸(243)
槟榔丸(243)　人参丸(243)　丁香丸(243)
五灵脂丸(243)　肉豆蔻散(243)
治小儿伤饱诸方 …… 243
槟榔散(243)　前胡散(244)　木香散(244)
赤芍药丸(244)
治小儿丁奚腹大乾瘦诸方 …… 244
鸡骨丸(244)　代赭丸(244)　赤芍药丸(244)
麝香丸(244)　二圣丸(245)　野鼠丸(245)
大黄丸(245)
王氏易简方 …… 245
紫霜丸(245)
保童秘要 …… 245

御药院方 …… 246
导饮丸(246) 木香化滞丸(246)
得效方 …… 246
丁奚哺露 …… 246
十全丹(246)
瑞竹堂方 …… 246
长生丸(24)
积聚 …… 247
巢氏病源 …… 247
癥瘕癖结候 …… 247
否结候 …… 247
小儿药证直诀 …… 247
直指小儿方 …… 247
积滞方论 …… 247
省翁活幼口议 …… 248
议积证 …… 248
议癥瘕痞癖 …… 248
金匮钩玄 …… 248
千金方 …… 249
癖结胀满 …… 249
双紫丸(249) 牛黄丸(249) 芒消紫丸(249)
牛黄双丸(250) 牛黄鳖甲丸(250) 芫花丸(250) 真朱丸(250) 鳖甲丸(250) 鳖头丸(250) 桂心橘皮汤(250) 地黄丸(250) 马通粟丸(250) 当归丸(250) 马齿矾丸(251) 半夏丸(251)
圣惠方 …… 251
治小儿癥瘕诸方 …… 251
鳖甲散(251) 鼠肉煎(251) 甘遂丸(251) 鳖甲丸(251) 代赭丸(251) 大黄丸(252) 牛黄丸(252)
治小儿食癥诸方 …… 252
礞石丸(252) 防葵丸(252) 代赭丸(252) 木香丸(252) 大黄丸(253)
治小儿癖气诸方 …… 253
大紫双丸(253) 前胡丸(253) 鳖甲丸(253) 防葵丸(253) 小紫双丸(253) 鳖甲丸(254) 京三棱丸(254) 鸡骨丸(254) 枳壳丸(254) 大黄丸(254) 诃黎勒丸(254) 芫花丸(254)
治小儿乳癖诸方 …… 254
京三棱散(255) 朱砂丸(255) 人参丸(255) 枳壳丸(255) 鳖甲丸(255) 大黄丸(255) 化癖丸(255) 木香丸(255) 蜥粉丸(256)
治小儿痃气诸方 …… 256
京三棱散(256) 大黄散(256) 鳖甲丸(256) 防葵丸(256)
治小儿腹内痞结诸方 …… 257
前胡散(257) 柴胡散(257) 大腹皮散(257) 槟榔散(257) 甘遂散(257) 牛黄丸(257) 消石丸(257) 甘遂丸(258) 鳖头丸(258)
和剂局方 …… 258
消痞丸(258) 磨积丸(258)
小儿药证直诀 …… 258
白饼子(258) 珍珠丸(258) 消坚丸(259) 烧青丸(259)
大全本草 …… 259
简易方 …… 259
消积丸(259) 消食丸(259)
直指小儿方 …… 260
积滞证治 …… 260
木香丸(260) 下积丸(260) 五珍丸(260) 挨癖丸(260) 辰砂膏(260) 青龙丸(260) 朱银丸(260)
痞结证治 …… 260
甘遂散(260)
癖气证治 …… 260
取癖丸(260) 挨癖丸(260) 代赭丸(261)
朱氏集验方 …… 261
丁香丸(261) 六味三棱丸(261) 丁皮散(261) 褐丸子(261) 五积丸(261)
保童秘要 …… 261
奶癖方 …… 261
食癖方 …… 261
水癖方 …… 261
气癖方 …… 262
癥瘕诸方 …… 262
御药院方 …… 262
百当膏(262)

得效方 …… 262
癖气 …… 262
红丸子(262) 木鳖膏(262)
痞结 …… 262
枳实理中丸(263) 桔梗枳壳汤(263)
积滞 …… 263
葱汤丸(263) 化铁丹(263) 感应丸(263)
红丸子(263) 苏感丸(263) 异香散(263)
缩砂香附汤(263) 平胃散(263)
肘后方 …… 263
卫生宝鉴 …… 264
癖积疳瘦 …… 264
三棱煎丸(264) 青礞石丸(264) 鳖甲猪肚丸(264) 克效圣饼子(264) 广茂化癖丸(264) 橘皮丸(264) 广茂溃坚丸(264) 圣效透肌散(264)
癖积治验 …… 265
沉香海金砂丸(265) 塌气丸(265)
瑞竹堂方 …… 265
千金散(265) 白丁香丸(265) 大黄膏(265)
医方大成 …… 266
积聚痞结 …… 266
挨积丸(266) 进食丸(266) 紫霜丸(266)
十全丹(266) 七圣丸(266) 橘皮饮子(266)
三棱散(266) 冬葵子散(266)
袖珍方 …… 266
月蟾丸(266) 三金丸(266)
省翁活幼口议 …… 267
人参萝卜饮(267) 豆蔻草果饮子(267)
永类钤方 …… 267
积疳癖总论 …… 267
积滞证治 …… 267
保婴安胃和脾散(267) 快膈消食丸(268) 紫霜丸(268) 消积丸(268) 褐丸子(268) 蓬术丸(268) 剪红丸(268) 五色丸子(268)
新效方 …… 269
珍珠丸(269)
玉机微义 …… 269
治内伤及癖积之剂 …… 269
白饼子(269) 消积丸(269) 消坚丸(269) 三棱煎丸(269) 鳖甲猪肚丸(269) 广术化癖丸(269)
卫生易简方 …… 269
积聚食治 …… 270
寿亲养老书 …… 270
牡丹粥(270)
积聚针灸 …… 270
神巧万全方 …… 270
得效方 …… 270
卫生宝鉴 …… 270
小儿门九 (原书卷之二百四十七) …… 271
肿胀 …… 271
巢氏病源 …… 271
胸胁满痛候 …… 271
小儿药证直诀 …… 271
十形三疗 …… 272
小儿风水 …… 272
治病百法 …… 272
通身浮肿 …… 272
永类钤方 …… 272
肿胀证治 …… 272
小儿药证 …… 273
小儿水气 …… 273
水气吟 …… 273
圣惠方 …… 273
治小儿腹胀诸方 …… 273
诃黎勒丸(273) 丁香散(273) 木香散(273) 赤茯苓散(274) 前胡散(274) 人参散(274) 槟榔散(274)
治小儿水气肿满诸方 …… 274
桑根白皮散(274) 槟榔散(274) 赤茯苓散(275) 楮皮汤(275) 狸豆根汤(275) 猪苓散(275) 桑根白皮散(275) 甜葶苈丸(275) 甘遂散(275) 木香散(275)
和剂局方 …… 276
褐丸子(276)
小儿药证直诀 …… 276
塌气丸(276)

直指小儿方 …… 276
肿胀证治 …… 276
葶苈散(276) 分气饮(276)
保童秘要 …… 276
得效方 …… 277
肿满 …… 277
五苓散(277) 香薷散(277) 五皮散(277)
神助散(277) 三黄散(277)
肘后方 …… 277
圣济总录 …… 277
小儿水气肿满 …… 277
泽漆丸(277) 甘遂丸(277) 郁李仁汤(278)
猪苓汤(278) 葶苈煎(278)
医方大成 …… 278
肿满 …… 278
甘遂散(278) 内消丸(278) 塌气丸(278)
退肿塌气散(278)
省翁活幼口议 …… 278
总论肿胀 …… 278
议肿 …… 279
荣卫饮子(279) 分气饮子(279) 神功救生丹(280)
议胀 …… 280
褐丸子(280) 三棱煎丸(281)
锁肚胀急 …… 281
大茱萸丸(282)
蛔虫胀 …… 282
小沉香煎丸(282) 下虫丸(282)
永类钤方 …… 283
褐丸子(283) 大茱连丸(283) 小沉香煎丸(283) 塌气丸(283) 匀气散(283) 二物汤(283) 牡蛎散(283) 牵牛散(283) 商陆散(283) 五皮散(283) 牵牛丸(283) 失肚丸(283) 塌气丸(284) 分气丸(284) 导气丸(284) 宣气散(284) 宽腹丸(284) 五平散(284)
经验良方 …… 284
半夏丸(284)
医林方 …… 284
新效方 …… 284
卫生易简方 …… 285
肿胀食治 …… 285
食医心鉴 …… 285
郁李仁粥(285) 紫苏子粥(285)
痈疽— 附诸疮 诸肿 瘿气 瘰疬 恶核 疥癣 疣目 285
巢氏病源 …… 285
肠痈候 …… 285
疽疮候 …… 285
赤疵候 …… 285
虫胞候 …… 285
金疮候 …… 285
卒惊疮候 …… 286
疳湿疮候 …… 286
和剂指南 …… 286
论小儿诸疾证 …… 286
论小儿疮癣证 …… 286
外科精要 …… 286
治病百法 …… 286
疮疥风癣 …… 286
丹瘤 …… 286
十形三疗 …… 286
肺痈 …… 286
湿癣 …… 287
背疽 …… 287
肺痈 …… 287
东垣试效方 …… 287
生子不病胎瘤 …… 287
千金方 …… 288
痈疽瘰疬 …… 288
漏芦汤(288) 五香连翘汤(288) 连翘丸(288) 五香枳实汤(288) 水银膏(289) 苦参汤(289) 枳实丸(289) 结肠丸(290)
小儿药证 …… 290
小儿诸疮肿 …… 290
诸疮肿吟 …… 290
圣惠方— …… 291
治小儿瘿气诸方 …… 291
商陆散(291) 木通散(291) 昆布散(291)

海藻散(291)　半夏散(291)　木通丸(291)
陈橘皮丸(291)
治小儿痈疮诸方 …… 292
犀角散(292)　吴蓝叶散(292)　漏芦散(292)
黄耆散(292)　麦门冬散(292)　大黄散(292)
大麻仁丸(292)　消肿散(293)
治小儿疽诸方 …… 293
漏芦散(293)　木香散(293)　黄耆散(294)
犀角散(294)　清水膏(294)　密陀僧散(294)
松脂饼子(294)　黄连散(294)
治小儿毒肿诸方 …… 294
犀角散(294)　漏芦散(295)　麝香散(295)
升麻膏(295)　木香散(295)　大黄散(295)
小儿门十 (原书卷之二百四十八) …… 296
痈疽二 …… 296
圣惠方二 …… 296
治小儿疖诸方 …… 296
大黄散(296)　犀角丸(296)　地黄丸(296)
消石散(296)　乳香膏(296)
治小儿月蚀疮诸方 …… 297
水银膏(297)　斑猫散(297)　吴茱萸根散(297)
治小儿瘰疬诸方 …… 298
犀角散(298)　木通散(298)　腻粉散(298)
麝香散(298)　连翘丸(298)　皂荚丸(298)
麝香丸(299)　五香膏(299)　生肌膏(289)
斑猫膏(299)　密陀僧散(299)　皂荚刺散(299)
硇砂丸(299)　蜗牛散(299)
治小儿恶核诸方 …… 300
五香散(300)　丹参散(300)　升麻散(300)
玄参丸(300)　赤小豆散(300)
治小儿恶疮诸方 …… 300
雄黄膏(300)　雌黄散(300)　茼茹散(301)
神水膏(301)　黄连膏(301)　走马膏(301)
大黄汤(301)
治小儿瘘疮方 …… 302
赤小豆散(302)　夜明沙散(302)　乌蛇散(302)
丹砂膏(302)
治小儿疳疮诸方 …… 302
鸽粪散(303)　青黛散(303)　麝香散(303)
熊胆膏(303)
治小儿热疮诸方 …… 303
黄芩散(303)　枳壳散(303)　栀子膏(303)
黄芩膏(304)
治小儿疥诸方 …… 304
雄黄膏(304)　蛇床子散(304)　黄连散(304)
黄柏散(304)　臭黄膏(304)　苦参汤(304)
治小儿癣诸方 …… 305
白矾膏(305)　附子散(305)　雄黄膏(305)
雌黄膏(305)
治小儿瘪疮诸方 …… 306
蛇床子散(306)　螺壳散(306)　水银膏(306)
治小儿燥疮诸方 …… 306
栀子膏(306)　朱砂膏(307)
治小儿漆疮诸方 …… 307
蓝叶散(307)
治小儿鱼脐疮诸方 …… 308
治小儿王烂疮诸方 …… 308
赤芍药散(308)　秫米散(308)　黄连散(308)
治小儿浸淫疮诸方 …… 308
苦瓠散(309)
治小儿疣目诸方 …… 309
治小儿夏月痱疮诸方 …… 309
赤石脂散(309)　葛粉散(309)　滑石散(309)
治小儿冻烂疮诸方 …… 310
黄柏散(310)　白蔹散(310)
治小儿代指诸方 …… 310
治小儿手足皲裂诸方 …… 310
治小儿脚疹诸方 …… 311
治小儿阴疮诸方 …… 311
和剂局方 …… 311
拔毒散(311)
小儿药证直诀 …… 312
金华散(312)
大全本草 …… 312
直指小儿方 …… 313
疮癣证治 …… 313
前甲散(313)
朱氏集验方 …… 313

防风散(313)
修月鲁般经后录 …… 313
保童秘要 …… 313
唇颊上赤引诸方 …… 313
腿上及坐处血疽诸方 …… 314
风疮诸方 …… 314
皮肤风疮诸方 …… 314
五香丸(314)
东垣试效方 …… 315
柴胡通经汤(315)
得效方 …… 315
疮毒 …… 315
平血饮(315) 犀角消毒饮(315) 五福化毒丹(315) 小牛黄丸(315) 三物散(316) 生附散(316)
软疖 …… 316
猪头散(316)
肘后方 …… 316
卫生宝鉴 …… 316
沥青膏(316) 千金膏(316) 软青膏(317)
羊蹄散(317)
澹寮方 …… 317
圣济总录 …… 317
小儿痈疮 …… 317
大黄汤(317) 黄芩汤(317) 黄檗散(317)
犀角汤(317) 大黄汤(317) 黄芩汤(317)
黄柏散(317)
小儿疽疮 …… 317
黄耆汤(318) 犀角知母汤(318) 五香丸(318)
治小儿瘰疬结核 …… 318
硇砂丸(318) 生肌膏(318) 斑猫膏(318)
玄参膏(318) 防风丸(319) 赤小豆散(319)
小儿恶疮 …… 319
铅丹膏(319) 大黄汤(319) 茵芋汤 (319)
胡粉散(319) 黄粉膏(319)
小儿冻烂疮 …… 319
蜀椒汤(319) 附子散(319) 猪胆膏(319)
柏叶膏(320)
小儿疥 …… 320
苦参丸(320) 三黄散(320) 黄连散(320)
蛇床子散(320) 大麻子涂方(320)
小儿癣 …… 320
黄连膏(320) 桑螵蛸散(320)
拔粹方 …… 321
疮癣 …… 321
青金散(321)
瑞竹堂方 …… 321
医方大成 …… 321
金华散(321)
经验良方 …… 321
省翁活幼口议 …… 321
生肌散(321) 摩风膏(321)
神效名方 …… 322
急救仙方 …… 322
玉机微义 …… 322
柴胡通经汤(322)
卫生易简方 …… 322
备预百要方 …… 322
汤火伤 (原书卷之二百四十八) …… 323
千金翼方 …… 323
圣惠方 …… 323
治小儿汤火疮诸方 …… 323
大麻子膏(323) 生地黄膏(323) 羊髓膏(323)
白膏(323)
保童秘要 …… 324
肘后方 …… 324
省翁活幼口议 …… 324
磁石散(324)
医林方 …… 325
烟霞圣效方 …… 325
卫生易简方 …… 325
小儿门十一 (原书卷之二百四十九) …… 326
丹毒 …… 326
巢氏病源 …… 326
毒肿候 …… 326
赤黑丹候 …… 326
白丹候 …… 326
丹火候 …… 326

天火丹候 …… 326
伊火丹候 …… 326
燥火丹候 …… 326
骨火丹候 …… 326
厉火丹候 …… 326
火丹候 …… 326
飞火丹候 …… 326
游火丹候 …… 326
风火丹候 …… 326
暴火丹候 …… 326
留火丹候 …… 327
郁火丹候 …… 327
石火丹候 …… 327
茱萸火丹候 …… 327
赤丹候 …… 327
蓝注候 …… 327
身有赤处候 …… 327
赤游肿候 …… 327
治病百法 …… 327
丹瘤 …… 327
治法杂论 …… 327
圣济总录 …… 327
小儿诸丹 …… 327
千金方 …… 328
麻黄汤(328) 拓汤(328)
千金翼方 …… 330
圣惠方 …… 330
治小儿卒腹皮青黑诸方 …… 330
治小儿一切丹诸方 …… 330
蓝青散(331) 蓝叶散(331) 升麻散(331)
大黄散(331) 升麻膏(331) 慎火草散(331)
消石散(331)
治小儿五色丹诸方 …… 332
枣根汤(332)
治小儿白丹诸方 …… 332
治小儿赤丹诸方 …… 332
升麻膏(332)
治小儿黑丹诸方 …… 333
升麻汤(333)
治小儿天火丹诸方 …… 333
治小儿殃火丹诸方 …… 333
治小儿神火丹诸方 …… 333
治小儿鬼火丹诸方 …… 334
治小儿野火丹诸方 …… 334
治小儿家火丹诸方 …… 334
治小儿萤火丹诸方 …… 334
治小儿朱田火丹诸方 …… 334
治小儿天灶火丹诸方 …… 334
治小儿废灶火丹诸方 …… 334
治小儿尿灶火丹诸方 …… 335
治小儿赤游肿诸方 …… 335
犀角散(335) 升麻膏(335)
治小儿赤流诸方 …… 335
升麻散(335) 大黄散(336)
治小儿身有赤处诸方 …… 336
丹参散(336) 麦门冬散(336) 铅霜散(336)
小儿药证直诀 …… 337
大全本草 …… 337
琐碎录 …… 337
直指方 …… 337
丹毒证治 …… 337
直指小儿方 …… 337
丹毒证治 …… 337
败毒散(338)
朱氏集验方 …… 338
保童秘要 …… 338
发丹诸方 …… 338
白矾汤(338) 鸡子膏(338) 升麻饮子(338)
风油诸方 …… 339
石盐膏(339) 犀角饮子(339)
得效方 …… 339
瘴毒 …… 339
平血饮(339) 内托散(339) 败毒散(339)
洗方(339)
肘后方 …… 340
澹寮方 …… 340
圣济总录 …… 340
小儿诸丹 …… 340

蓝青汤(340) 黄芩汤(340) 黄耆汤(340) 麻黄散(340) 泽兰汤(340) 甘草散(341) 青蓝汁(341) 吴蓝汤(341) 鲫鱼涂方(341) 蛎蟹散(341) 荠叶涂方(341) 泥醋涂方(341) 伏龙肝涂方(341) 犬骨灰涂方(341) 梓木灰涂方(341) 猪槽泥涂方(341) 真珠涂方(341) 葱荠苋涂方(341) 废砖涂方(341) 灶土涂方(341) 戎盐涂傅方(341) 雌黄涂方(341) 伏龙肝涂方(342) 芭蕉涂方(342) 芸苔叶涂方(342) 羊脂涂方(342) 茅灰涂方(342) 棘根汤(342) 蓝青煎(342) 升麻黄芩汤(342)

小儿游肿赤痛 …… 342

犀角饮(342) 猪脂膏(342) 栝楼散(342)

拔粹方 …… 343

赤流 …… 343

瑞竹堂方 …… 343

医方大成 …… 343

丹毒 …… 343

四顺清凉饮子(343) 牛黄散(343) 白玉散(343) 生料四物汤(343) 防己散(343) 漏芦散(343)

袖珍方 …… 344

流黄散(344)

永类钤方 …… 344

丹毒证治 …… 344

加减四物汤(344) 截风散(344) 至效散(344)

经验良方 …… 344

小儿丹瘤 …… 344

山居四要 …… 345

卫生易简方 …… 345

金匮钩玄 …… 345

备预百要方 …… 345

瘾疹 …… 346

千金方 …… 346

泽兰汤(346)

千金翼方 …… 346

圣惠方 …… 346

治小儿风瘙瘾疹诸方 …… 346

麻黄散(346) 犀角散(346) 黄耆散(347) 枳实丸(347) 茵芋汤(347)

保童秘要 …… 347

圣济总录 …… 348

小儿风瘙瘾疹 …… 348

五参散(348) 防风汤(348) 枳实汤(348) 莽草汤(348)

金匮钩玄 …… 348

大小便 …… 348

巢氏病源 …… 348

大小便不利候 …… 348

大小便数候 …… 348

小便数候 …… 348

治法杂论 …… 349

拔粹方 …… 349

便青 …… 349

便难 …… 349

千金方 …… 349

地肤子汤(349)

小儿药证 …… 350

小儿大小便不通 …… 350

大小便不通颂 …… 350

圣惠方 …… 350

治小儿小便赤涩不通诸方 …… 350

子芩散(350) 大青散(350) 朱砂散 (350) 滑石散(351) 车前子散(351)

治小儿大便不通诸方 …… 351

大黄散(351) 芎黄散(351) 丹砂丸(351) 通中丸(351) 犀角丸(351) 大黄丸(351) 桃叶汤(352) 走马箭(352) 牛黄丸(352) 蜂房散(352)

治小儿小便不通诸方 …… 352

赤芍药散(352) 栀子仁散(352) 冬葵子散(352) 葱白饮子(352) 浸熨汤(352) 葵根散(353) 地肤子散(353) 滑石散(353) 葱白饮子(353)

治小儿尿血诸方 …… 353

阿胶散(353)

治小儿遗尿诸方 …… 354

鸡胜胫散(354) 牡蛎散(354) 白术散(354)
治小儿大便血诸方 …… 354
羚羊角散(354) 槐花散(355) 卷柏丸(355)
治小儿大便青诸方 …… 355
白术丸(355) 诃黎勒丸(355) 陈橘皮丸(355)
木香丸(355) 芎劳丸(355) 当归丸(355)
小儿门十二 (原书卷之二百五十) …… 356
大小便二 …… 356
小儿药证直诀 …… 356
消积丸(356) 郁李仁丸(356) 捻头散(356)
是斋医方 …… 356
直指小儿方 …… 357
大小便诸证 …… 357
遗尿证治 …… 357
鸡肠散(357)
尿白证治 …… 357
茯苓散(357)
大便不通证治 …… 357
没药散(357)
保童秘要 …… 357
澹轩方 …… 358
初生不饮乳不小便 …… 358
白浊 …… 358
肘后方 …… 358
拔粹方 …… 358
郁李丸(358) 泻青丸(358) 泻白丸(358)
泻黄丸(358) 握宣丸(358)
医方集成 …… 359
匀气散(359) 八正散(359) 木香散(359)
永类钤方 …… 359
便血证治 …… 359
槐花散(359) 胃风汤(359) 枳壳煎(359)
五倍丸(359)
经验良方 …… 359
鸡肠散(359)
卫生易简方 …… 360
大小便食治 …… 360
圣惠方 …… 360
浆水葱白粥(360)
大小便针灸 …… 360
千金方 …… 360
诸淋 …… 360
巢氏病源 …… 360
气淋候 …… 360
热淋候 …… 360
血淋候 …… 361
寒淋候 …… 361
十形三疗 …… 361
沙石淋 …… 361
千金方 …… 361
圣惠方 …… 362
治小儿诸淋诸方 …… 362
石燕丸(362) 石韦散(362) 车前子散(362)
滑石散(362) 木通散(362) 石韦散(362)
牵牛子丸(362) 车前子散(362) 榆白皮
散(363)
治小儿石淋诸方 …… 363
葵子散(363) 滑石散(363) 鸡粪白散(363)
治小儿血淋诸方 …… 363
犀角屑散(363) 冬葵子散(364) 露蜂房灰
散(364)
直指小儿方 …… 364
诸淋证治 …… 364
葵子散(364) 导赤散(364)
保童秘要 …… 364
得效方 …… 365
淋闭 …… 365
导赤散(365) 顺经散(365)
肘后方 …… 365
省翁活幼口议 …… 365
治诸病杂方 …… 365
石韦散(365) 犀灰散(365) 姜黄散(365)
永类钤方 …… 365
五浆散(365) 三白散(365)
备预百要方 …… 366
小儿杂方 …… 366
诸痢一 附泄泻 脱肛 …… 366
巢氏病源 …… 366

洞泄下痢候 …… 366
利后虚羸候 …… 366
赤白滞下候 …… 366
赤利候 …… 366
冷利候 …… 366
卒利候 …… 366
久利候 …… 366
重下利候 …… 367
利如膏血候 …… 367
利兼渴候 …… 367
和剂指南 …… 367
论小儿痢疾证 …… 367
小儿药证直诀 …… 367
治病百法 …… 367
久泻不止 …… 367
治法杂论 …… 368
澹寮方 …… 368
省翁活幼口议 …… 368
议痢热 …… 368
千金方 …… 369
小儿痢 …… 369
鳖头丸(369) 温中汤(369) 温中大黄汤(369) 黄柏汤(369) 治中结肠圆(369) 栀子丸(369) 藜芦丸(369) 四物粱米汤(369) 龙骨汤(370) 大黄汤(370) 生金牛黄汤(370) 泽漆茱萸汤(370) 枳实散(370)
海上仙方 …… 371
小儿泻痢 …… 371
食医心鉴 …… 371
圣惠方一 …… 371
治小儿脱肛诸方 …… 371
龟头散(371) 附子散(372) 赤石脂散(372)
治小儿疳痢诸方 …… 372
青黛散(372) 神圣散(373) 卢会丸(373) 麝香丸(373) 木香丸(373) 龙骨丸(373) 熊胆丸(373) 黄连散(373) 青黛散(373) 杀疳丸(373) 青黛丸(374) 白龙骨丸(374) 肉豆蔻丸(374) 砒霜丸(374) 丁香丸(374) 麝香丸(374) 肉豆蔻丸(374)
治小儿疳痢久不差诸方 …… 375
青黛散(375) 胡黄连散(375) 黄连散(375) 蜗牛散(375) 龙骨散(375) 白矾丸(375) 朱砂丸(375) 蝉壳丸(376) 龙胆丸(376) 夜明沙丸(376) 神效杀疳丸(376) 砒霜丸(376) 麝香丸(376) 芜荑丸(376) 芦会丸(376)
治小儿痢渴不止诸方 …… 376
黄耆散(377) 黄芩散(377) 当归散(377) 龙骨散(377) 蓝叶散(377) 地龙粪散(377) 地榆散(377) 黄连散(377) 榉皮散(377) 乌梅散(377) 甘草散(377) 诃梨勒散(378) 天竹黄散(378) 桃白皮散(378) 黄芩丸(378) 楮叶汤(378)
治小儿疳痢腹痛诸方 …… 379
白术散(379) 草豆蔻散(379) 附子散(379) 木香丸(379)
治小儿赤白痢诸方 …… 379
白术散(379) 地榆散(379) 诃黎勒散(379) 地榆散(380) 鹿茸散(380) 三骨散(380) 当归丸(380) 诃梨勒丸(380) 鹿角丸(380) 蚺蛇胆丸(380) 香连丸(380)
治小儿久赤白痢诸方 …… 381
黄连散(381) 丁香散(381) 黄柏丸(381) 木香散(381) 肉豆蔻散(381) 黄丹丸(381) 龙骨丸(381) 朱砂丸(381)
治小儿洞泄下痢诸方 …… 382
厚朴散(382) 密陀僧丸(382) 龙骨丸(382) 三圣散(382) 如圣散(382) 黄连丸(382)
治小儿水谷痢诸方 …… 382
厚朴散(382) 调中散(383) 地榆散(383) 神效木香散(383) 龙骨散(383) 橡子散(383)
治小儿无辜疳痢诸方 …… 383
朱砂散(383) 胡粉散(383) 乾蟾丸(384) 漏芦丸(384) 煮肝散(384)
小儿门十三 (原书卷之二百五十一) …… 385
诸痢二 …… 385
圣惠方二 …… 385
治小儿热痢诸方 …… 385

栀子仁散(385) 犀角散(385) 乌梅散(385)
白头翁散(385) 当归散(385) 龙骨散(385)
丁香散(385) 艾叶散(386) 吴茱萸丸(386)
乳香丸(386) 附子丸(386) 醋石榴皮散(386)
麝香丸(386)
治小儿冷热痢诸方 …… 386
犀角散(386) 诃梨勒散(386) 石榴皮煎(387)
乌梅散(387) 黄连丸(387)
治小儿血痢诸方 …… 387
黄连散(387) 羚羊角散(387) 茜根散(387)
没石子散(387) 地榆散(388) 犀角散(388)
治小儿脓血痢诸方 …… 388
吴蓝散(388) 槔根皮散(388) 人参散(388)
鸡屎矾丸(388)
治小儿暴痢诸方 …… 388
胡黄连散(389) 乾姜散(389) 黄连散(389)
甘草散(389) 龙骨散(389)
治小儿一切痢久不差诸方 …… 389
当归散(389) 人参散(389) 木香散(389)
青金散(389) 黄丹散(389) 密陀僧散(390)
鹿角散(390)
治小儿噤痢诸方 …… 390
肉豆蔻散(390) 厚朴散(390) 黄连丸(390)
通玄丹(390)
治小儿蛊毒痢诸方 …… 390
藕荷散(390) 黄连散(390) 犀角散(391)
治小儿久痢羸瘦诸方 …… 391
芜荑散(391) 桔梗丸(391) 雄黄散(391)
治小儿疳痢下部湿疍诸方 …… 391
丁香散(391) 麝香丸(391) 黄丹丸(391)
治小儿久痢脱肛诸方 …… 392
龟头散(392) 黄连丸(392) 鳖甲丸(392)
和剂局方 …… 392
进食丸(392) 香连丸(392) 开胃丸(392)
没食子丸(392) 助胃膏(393) 当归丸(393)
豆蔻香连丸(393) 木香白术散(393) 附子
散(393) 小黄连阿胶丸(393) 小驻车丸(393)
小儿药证直诀 …… 394
如圣丸(394) 白附子香连丸(394) 豆蔻香
连丸(394) 小香连丸(394) 二圣丸(394)
没石子丸(394) 温白丸(394) 温中丸(394)
史君子丸(394) 青金丹(395) 黄柏丸(395)
大全本草 …… 395
三因方 …… 396
水圣散子(396)
助道方 …… 396
治小儿冷热泄痢证 …… 396
是斋医方 …… 396
白龙丸(396)
琐碎录 …… 397
易简方 …… 397
白术散(397)
简易方 …… 397
双金丸(397) 和痢丸(397) 香连丸(398)
直指方 …… 398
败毒散(398)
直指小儿方 …… 398
泄泻证治 …… 398
钟乳震灵丹(398) 木香益黄散(398) 肉蔻
散(398) 和安散(398)
泻痢证治 …… 398
脱肛证治 …… 398
龙骨散(398)
朱氏集验方 …… 398
麝香散(398) 塌气丸(399) 地榆散(399)
豆蔻散(399)
修月鲁般经后录 …… 399
三法六门 …… 399
益黄散(399) 香连丸(399)
保童秘要 …… 399
银液丹(401)
宣明论 …… 401
厚朴散(401)
御药院方 …… 401
木香豆蔻丸(401)
得效方 …… 401
泄泻 …… 401
安神丸(401) 小惊丸(401) 白术散(401)

白术散(401) 蟾酥丸(401) 史君饼(401)
消积丸(401) 益黄散(401) 平胃散(401)
缩砂香附汤(401) 五苓散(402) 通心饮(402)
匀气散(402) 白术散(402) 观音散(402)
益黄散(402) 五苓散(402) 南星散(402)
金液丹(402) 理中汤(402) 豆蔻散(402)
和安散(402) 枇杷叶散(402) 来复丹(402)
养脏汤(402) 香连丸(402) 震灵丹(402)
香葛汤(402)
下痢 …… 402
地榆散(402) 小黄连阿胶丸(402) 四生散(402) 大柴胡汤(402) 木香散(402) 朴附丸(402) 香连丸(402) 养脏汤(403) 小驻车丸(403) 罂粟饮(403) 石连散(403) 真料参苓白术散(403) 等住丸(403) 驻丸(403) 感应丸(403) 灵砂丸(403) 牛乳汤(403)
脱肛 …… 403
钓肠丸(403) 瓜蒌丸(403) 龙骨散(403) 紫蕺膏(403)
澹轩方 …… 404
肠头出 …… 404
肘后方 …… 404
白头翁丸(404) 鸡子饼(404) 鸡子汤(404)
卫生宝鉴 …… 405
益黄散(405)
圣济总录 …… 405
铅丹散(405) 青金散(405) 百中汤(405) 诃梨勒散(405) 乌梅丸(405) 阿胶丸(405) 龙骨散(405) 龙齿散(405) 丹砂丸(406) 熊胆丸(406) 肉豆蔻丸(406) 使君子丸(406) 六神丸(406) 厚朴丸(406) 麝香丸(406) 兰香散(406) 大疳丸(406) 至圣丸(406) 黄连木香丸(407) 安神散(407) 沉香煎(407) 胡黄连丸(407) 莨菪丸(407) 胡黄连丸(407) 鳖甲散(407) 丁香丸(407)
小儿疳痢久不差 …… 407
猪胆丸(407) 雄黄丸(408) 蝉蜕丸(408) 救急散(408) 当归汤(408) 丁香散(408) 胡粉散(408) 麝香丸(408) 丁香散(408) 龙骨散(408) 黄连散(408) 五灵脂散(408) 异效散(408)
拔粹方 …… 409
五倍子散(409) 木香丸(409)
医方大成 …… 409
诃子汤(409) 六神丸(409) 四柱散(409) 木香散(409) 紫霜丸(409) 香连丸 (409) 木香散(409) 水煮木香丸(409) 木香丸(410) 胃风汤(410) 真人养脏汤(410) 赤石脂散(410)
南北经验方 …… 410
厚朴散(410) 人参散(410)
省翁活幼口议 …… 410
痢疾证候方议 …… 410
豆蔻散(410) 生熟饮子(411) 鸡青丸(411) 大效至圣千金饮子(411) 大艾煎丸(411) 白饼子(411) 术蔻面(412) 香脯(412)
泄泻证候方议 …… 412
滞肠散(412) 契圣既济丹(412) 术附汤(412) 茱连丸(412)
永类钤方 …… 412
泄泻证治 …… 412
益黄散(413) 观音散(413) 香朴饮子(413) 消食丸(413) 和胃丸(413) 感应丸(413) 白龙丸(413) 附苓丸(413) 半硫丸(413) 人参膏(413) 参术散(413) 醒脾散 (413) 二顺散(413) 人参黄芪散(414) 参苓白术散(414) 震灵丹(414) 六和汤(414) 理中汤(414) 胃苓汤(414) 来复丹(414)
八痢证治 …… 414
真人养脏汤(414) 鸡蜡丸(415) 小连丸(415) 石莲散(415) 桃花丸(415) 没石子丸(415) 香连丸(415) 艾姜丸(415) 神仙断下丸(415) 六神丸(415) 流气饮(415) 姜茶散(415) 艾叶汤(415)
经验良方 …… 416
抵圣散(416) 没石子丸(416) 木香散(416)
小儿门十四 (原书卷之二百五十二) …… 417

诸痢三 …… 417
医林方 …… 417
妙应丸(417) 珍珠丸(417)
烟霞圣效方 …… 417
施圆端效方 …… 417
定粉散(417)
吴氏集验方 …… 417
木鳖子丸(417)
新效方 …… 418
玉机微义 …… 418
治泻痢之剂 …… 418
白术散(418) 异功散(418) 益黄散(418)
没石子丸(418) 五苓散(418) 羌活膏(418)
温白丸(418) 回生散(418) 金液丹(418)
玉露散(418) 豆蔻香连丸(418) 二圣丸(418)
羌活黄芩苍术甘草汤(418) 茯苓半夏汤(418)
升阳益胃汤(418) 助胃膏(418) 水浸丹(418)
小香连丸(419) 胃风汤(419) 诃栀散(419)
桃花丸(419) 涩肠丸(419) 厚肠丸(419)
寿域神方 …… 419
卫生易简方 …… 419
金匮钩玄 …… 420
备预百要方 …… 420
诸痢食治 …… 420
食医心鉴 …… 420
鸡子粥(420) 黍米粥(420)
圣惠方 …… 421
食治小儿诸方 …… 421
马齿菜汁粥(421)
是斋医方 …… 421
经验良方 …… 421
寿亲养老书 …… 421
鸡子饵(421)
卫生易简方 …… 421
备预百要方 …… 421
禁忌 …… 422
杂记九门 …… 422
当禁不禁 …… 422
脱肛针灸 …… 422
拔粹方 …… 422
诸痔 …… 422
圣惠方 …… 422
治小儿痔疾诸方 …… 422
鳖甲散(422) 桑木耳散(422) 榼藤子散(422)
龟甲丸(423) 槐鹅散(423) 猬皮散(423)
鸡冠花散(423) 黄芪散(423) 木贼丸(423)
坐药(423) 穿山甲散(423) 榉树菌子丸(423)
熨药(423) 槐子丸(423)
癫疝 附阴肿 …… 424
千金方 …… 424
五等丸(424)
圣惠方 …… 425
治小儿阴癫诸方 …… 425
薏苡仁散(425) 魁蛤散(425) 白蒺藜散(425)
木香散(425) 桃仁丸(425) 桂心散(425)
治小儿偏癫诸方 …… 425
昆布丸(425) 防葵丸(426) 荜香子丸(426)
治小儿阴肿诸方 …… 426
桃仁丸(426) 甘遂丸(426) 牡丹丸(426)
大黄散(426) 蛇床仁汤(426) 牛蒡膏(426)
小儿药证直诀 …… 427
地龙散(427)
是斋医方 …… 427
直指小儿方 …… 427
阴肿证治 …… 427
桃仁丸(427) 傅药(427) 母蛎散(427)
癫疝证治 …… 427
五苓散(428) 当归散(428) 川楝散(428)
朱氏集验方 …… 428
吊疝 …… 428
茴香散(428) 桃仁汤(428) 立苏散(428)
香附圆(428)
十形三疗 …… 429
水肿窠丸 …… 429
保童秘要 …… 429
御药院方 …… 429
朱砂丸(429)
得效方 …… 429

疝气 …… 429
金铃散(429) 红圆子(429) 小槟榔圆(429)
五苓散(429)
阴肿 …… 429
三白散(430) 蝉退散(430) 地龙膏(430)
澹轩方 …… 430
风热阴肿 …… 430
虫风吹阴肿 …… 430
肘后方 …… 430
圣济总录 …… 430
小儿癫疝 …… 430
狐阴丸(430) 芍药丸(430) 牡丹丸(430)
韭子丸(431) 正气散(431) 蓖麻丸(431)
木通散(431) 滑石丸(431) 漆燕散(431)
三应散(431)
拔粹方 …… 431
医方大成 …… 431
当归散(431) 海蛤散(432) 三棱散(432)
经验良方 …… 432
医林方 …… 432
郁李仁丸(432)
金匮钩玄 …… 432
备预百要方 …… 432
癫疝针灸 …… 432
千金方 …… 432
拔粹方 …… 433
卫生宝鉴 …… 433
诸虫 附诸兽诸虫伤 盘肠内吊 …… 433
巢氏病源 …… 433
三虫候 …… 433
寸白虫候 …… 433
小儿药证直诀 …… 433
虫痛 虚实腹痛附 …… 433
虫与痫相似 …… 433
虫痛诀死 …… 433
拔粹方 …… 434
虫痛 …… 434
千金方 …… 434
食医心鉴 …… 434
小儿药证 …… 435
小儿久冷虫出章 …… 435
小儿久冷虫出吟 …… 435
圣惠方 …… 435
治小儿蠼螋蛲腰腹成疮诸方 …… 435
治小儿诸虫咬诸方 …… 435
治小儿蛔虫诸方 …… 436
贯众散(437) 鹤虱散(437) 槟榔散(437)
青葙子散(437) 生干地黄散(437) 苦楝根散(437) 桃仁散(437) 胡粉丸(437) 干漆丸(437) 芜荑仁散(437) 麝香散(438) 槟榔散(438) 备急散(438)
治小儿寸白虫诸方 …… 438
青黛散(438) 槟榔散(438)
治小儿蛲虫诸方 …… 439
大枣膏(439) 胡粉散(439)
和剂局方 …… 439
化虫丸(439)
小儿药证直诀 …… 439
安虫散(439) 安虫丸(440) 芜荑散 (440)
灵矾散(440) 钓藤膏(440) 魏香散(440)
大全本草 …… 441
直指小儿方 …… 441
白豆蔻散(441) 萝卜子散(441) 化虫圆(441) 安息香丸(441)
保童秘要 …… 441
得效方 …… 441
杀虫 …… 441
使君饼(441) 四君子汤(442) 化虫丸(442)
碧金散(442)
肘后方 …… 442
抵圣散(442)
拔粹方 …… 442
蝉花散(442) 定风散(442) 雄黄消毒膏(442)
圣核子(442)
医方大成 …… 442
茴香散(442) 木香散(442) 化虫丸(443)
金露丸(443)
永类钤方 …… 443

三白散(443) 钓藤膏(443) 乾漆散(443)
小沉香煎丸(443) 安虫散(443) 遣虫丸(443)
木香散(444)
经验良方 …… 444
虫证 …… 444
化虫丸(444) 立应散(444) 除根散(444)
君子饼(444) 槐耳汤(444)
卫生易简方 …… 445
金匮钩玄 …… 445
备预百要方 …… 445
杂方疗 …… 445
小儿门十五 (原书卷之二百五十三) …… 446
诸疳一 附五软 …… 446
圣惠方 …… 446
小儿五疳论 …… 446
小儿五疳可治候论 …… 446
小儿五疳不可治候论 …… 446
和剂指南 …… 447
论小儿诸疳证 …… 447
小儿药证直诀 …… 447
诸疳 …… 447
直指小儿方 …… 448
诸疳方论 …… 448
玉机微义 …… 450
论疳证虚实 …… 450
小儿药证 …… 450
小儿疳气章 …… 450
疳气吟 …… 451
小儿二十四种疳章 …… 451
二十四种疳歌 …… 451
圣惠方一 …… 451
治小儿五疳诸方 …… 451
金蟾丸(451) 胡黄连丸(451) 四灵丸(452)
五疳丸(452) 使君子丸(452) 雄黄圆(453)
蟾头丸(453) 煞疳丸(453) 蛇蜕皮丸(453)
青黛丸(453) 牛黄丸(453) 保童丸(453)
芦荟丸(453) 保生丸(453) 酒煎乾蟾丸(454)
定命牛黄丸(454) 蛇蜕丸(454) 金粟丸(454)
五蟾丸(454) 麝香丸(454)
治小儿一切疳诸方 …… 454
青黛散(455) 五胆丸(455) 白矾丸(455)
夜明沙丸(455) 青金丸(455) 青金丹(455)
抵圣丸(455) 使君子丸(456) 丁香丸(456)
胡黄连丸(456) 熊胆丸(456) 龙胆散(456)
芦荟丸(456) 蜗牛丸(456) 保童丸(456)
田父丸(456) 青黛丸(457) 壁宫丸(457)
治小儿风疳诸方 …… 457
龙脑散(457) 胡黄连丸(457) 牛黄丸(457)
芦荟丸(457) 蝉壳丸(458) 胡黄连丸(458)
蛇蜕皮丸(458) 芦荟丸(458) 夜明沙丸(458)
治小儿惊疳诸方 …… 458
真珠散(458) 龙脑丸(458) 青黛丸(459)
芦荟丸(459) 龙脑丸(459) 青黛丸(459)
虎睛丸(459) 天竹黄丸(459) 铁粉丸(459)
使君子丸(460) 青黛丸(460) 牛黄丸(460)
腻粉丸(460) 胡黄连丸(460) 万寿丸(460)
治小儿食疳诸方 …… 460
槟榔丸(460) 木香丸(460) 诃梨勒丸(460)
代赭丸(461) 大黄丸(461) 桃花散(461)
抵圣散(461)
治小儿气疳诸方 …… 461
麝香丸(461) 芦荟丸(461) 麝香丸(461)
朱砂丸(461) 五灵脂丸(461) 槟榔丸(462)
青黛丸(462) 诃梨勒丸(462) 代赭丸(462)
木香丸(462)
治小儿急疳诸方 …… 462
雄黄丸(462) 熊胆散(462) 蚺蛇胆散(463)
蟾灰丸(463) 蜗牛灰散(463) 粉霜散(463)
天灵盖丸(463)
治小儿无辜疳诸方 …… 464
鳖甲散(464) 人中白散(464) 益脑地榆
散(464) 朱砂丸(464) 牛黄丸(465) 蝉
壳灰散(465) 鳖甲丸(465) 吹鼻散(465)
大黄煎丸(465) 决明子丸(465) 漏芦散(465)
治小儿无辜疳针烙法并诸方 …… 465
沉香膏(466) 茯神散(466) 犀角散(466)
青金丸(466)
治小儿奶疳诸方 …… 466

乾蟾丸(466) 牛黄丸(467) 朱砂丸(467)
蟾头散(467) 使君子丸(467) 胡黄连丸(467)
治小儿乾疳诸方 …… 467
天竹黄散(468) 青黛丸(468) 蜗牛丸(468)
牛黄丸(468) 胡黄连丸(468) 蟾酥丸(468)
青黛散(468) 牛黄丸(469)
治小儿内疳诸方 …… 469
木香丸(469) 芦荟丸(469) 杀疳丸(469)
麝香散(469) 丁香散(469) 胡粉丸(469)
小儿门十六 (原书卷之二百五十四)…… 470
诸疳二 …… 470
圣惠方二 …… 470
治小儿脑疳诸方 …… 470
牛黄丸(470) 青黛丸(470) 虎睛丸(470)
化疳丸(470) 龙脑丸(470) 丁香散(471)
青黛散(471) 吹鼻龙脑散(471) 益脑吹鼻散(471)
治小儿脊疳诸方 …… 471
金蟾散(471) 地骨皮丸(471) 胡黄连丸(471)
牛黄丸(472) 杀疳丸(472) 芦荟丸 (472)
青黛丸(472) 化疳丸(472) 白矾丸(472)
青黛丸(472)
治小儿眼疳诸方 …… 472
天南星散(473) 使君子散(473) 谷精草散(473) 夜明沙散(473) 姜石散(473) 朱砂散(474) 胡黄连丸(474) 铃石散(474)
夜明沙散(474) 清神散(474)
治小儿口齿疳诸方 …… 474
青黛丸(474) 蜗牛散(474) 芦荟散(475)
雄黄散(475) 芦荟散(475) 蔓荇膏(475)
雌黄散(475) 胡桐律散(475) 蜗牛散(475)
马齿苋散(475) 乾漆散(475) 益母草散(476)
白矾散(476) 角蒿散(476) 葶苈子散(476)
五倍子散(476) 麝香煎(476) 黄柏散(476)
治小儿鼻疳诸方 …… 476
雄黄丸(476) 甘草散(477) 吹鼻蝉壳散(477)
石胆散(477) 麝香散(477) 芦荟散 (477)
吹鼻散(477)
治小儿疳渴不止诸方 …… 478
天竹黄散(478) 胡黄连丸(478) 五胆丸(478)
狗胆丸(478) 铅丹丸(478) 龙胆丸(479)
胡黄连散(479) 黄连丸(479) 麝香丸(479)
治小儿蛔疳出虫诸方 …… 479
狼牙草散(479) 蚺蛇胆丸(479) 青黛丸(480)
蟾酥丸(480) 熊胆丸(480) 麝香丸(480)
雄黄丸(480) 使君子丸(480)
治小儿五疳出虫诸方 …… 480
乾蟾丸(480) 麝香丸(481) 芦荟丸(481)
水银丸(481) 田父散(481) 天灵盖丸(481)
出虫丸(481) 乾蟾丸(481) 熊胆丸(481)
定命散(482) 出虫蟾头丸(482) 芦荟散(482)
出虫螳螂散(482) 青黛丸(482)
治小儿一切疳吹鼻散诸方 …… 482
青黛散(482) 通顶散(482) 吹鼻散(482)
吹鼻散(482) 定命通顶散(482) 吹鼻散(483)
泻脑散(483) 吹鼻散(483) 灌鼻丸(483)
吹鼻散(483) 吹鼻通脑散(483) 通顶散(483)
定命丸(483) 吹鼻散(483) 吹鼻散 (483)
吹鼻散(483) 通顶定命散(484) 通顶散(484)
吹鼻散(484)
治小儿下部疳蟨诸方 …… 484
虾蟆散(484)
和剂局方 …… 485
熊胆丸(485) 芦荟丸(485) 六神丹(485)
使君子丸(485) 肥儿丸(485) 蚵蚾丸(486)
五疳消食丸(486) 虾蟆丸(486) 龙胆丸(486)
六神丸(486)
小儿药证直诀 …… 486
地黄丸(486) 木香丸(486) 胡黄连丸(487)
兰香散(487) 白粉散(487) 胡黄连麝香丸(487) 大胡黄连丸(487) 榆仁丸(487)
大芦荟丸(487) 龙骨散(488) 橘连丸(488)
龙粉丸(488) 胆矾丸(488)
大全本草 …… 488
神效丹(488)
三因方 …… 488
疳病证治 …… 488
六神丸(489)

助道方 …… 489
治小儿疳病呕羸瘦 …… 489
是斋医方 …… 489
苦楝丸(489) 除疳散(489) 芦荟丸(489)
琐碎录 …… 490
简易方 …… 490
消疳射香丸(490)
直指小儿方 …… 490
诸疳证治 …… 490
集圣丸(490) 噙疳散(490) 黄连肥儿丸(490)
大芦荟丸(490) 脂连丸(491) 至圣丸(491)
通神丸(491) 伏神丸(491) 天麻丸(491)
生熟地黄汤(491) 地黄丸(491 清肺饮(491)
化虫丸(491) 灵脂丸(492) 下虫丸(492)
龙胆丸(492) 黄连丸(492) 香蔻丸(492)
木香丸(492) 褐丸子(492) 黄耆汤(492)
鳖血煎(492) 蚵蚾丸(492) 十全丹(493)
五珍丸(493) 挨癖丸(493) 小黄连阿胶丸(493) 龙胆汤(493)
疳疮方论 …… 493
疳疮证治 …… 493
猪肚黄连丸(493)
朱氏集验方 …… 494
六妙丸(494) 鲊汤丸(494) 三圣丸(494)
肉枣丸(494) 黄连散(494)
修月鲁般经后录 …… 494
保童秘要 …… 494
芦荟丸(494) 槟榔丸(495) 乾漆丸(495)
定命保童丸(495) 黄连丸(495) 褐丸子(495)
红丸子(495)
奶疳诸方 …… 495
脊疳方 …… 495
脑疳诸方 …… 495
好食土诸方 …… 496
不思食诸方 …… 496
脑后有无辜诸方 …… 496
犀角饮子(496)
小儿门十七 (原书卷之二百五十五) …… 498
诸疳三 …… 498
御药院方 …… 498
史君子丸(498)
得效方 …… 498
诸疳 …… 498
大安神丸(498) 益黄散(498) 五福化毒丹(498) 铜青散(498) 白术散(498) 蟾酥丸(498) 五疹丸(498) 洗方(499) 傅药(499) 针法(499)
项软 …… 499
天柱丸(499) 五加皮散(499) 健骨散(499) 生筋散(499)
澹轩方 …… 499
走马疳 …… 499
疳 …… 499
肘后方 …… 499
澹寮方 …… 500
卫生宝鉴 …… 500
疳瘦 …… 500
丹砂丸(500) 神效豆蔻丸(500) 芦荟丸(500) 肥儿丸(500) 麝香散(500)
圣济总录 …… 501
小儿疳蟹 …… 501
麝香丸(501) 麻子膏(501) 麝香散(501) 雄黄散(501) 绯帛膏(501) 苦参膏(501) 苦参丸(501) 猪胆饮(501) 青金定命丸(502) 黄柏散(502) 黄连丸(502)
小儿五疳出虫 …… 502
青黛丸(502) 夜明沙丸(502) 麝香丸(502) 瓜蒂丸(502) 麝香散(502) 除疳散(502) 月蟾丸(502) 芦荟丸(503) 定粉丸(503) 雄黄散(503)
小儿诸疳 …… 503
熊胆散(503) 无食子丸(503) 使君子丸(503) 芦荟丸(504) 虾蟆煎丸(504) 吹鼻青黛散(504) 金蟾丸(504) 吹鼻散(504) 香蟾丸(504) 使君子丸(504) 熊胆膏(504) 鹤虱丸(504) 黄连猪胆丸(505) 青金定命丸(505) 青黛丸(505) 天浆子丸(505) 胡黄连丸(505) 黄连丸(505) 牛黄煎(505)

三和丸(505)
拔粹方 …… 506
鼻疳 …… 506
瑞竹堂方 …… 506
磨积丸(506)
王氏集验方 …… 506
青黛散(506)
医方大成 …… 506
五疳五软 …… 506
芦荟丸(506) 芦荟丸(506) 大胡黄连丸(506)
鳖甲散(507) 史君子丸(507) 猪肚丸(507)
清肺饮子(507) 地黄丸(507) 小茸丸(507)
羚羊角散(507) 贴项方(507)
省翁活幼口议 …… 508
疳疾证候方议 …… 508
大效史君槟榔丸(508) 胡黄连丸(508) 肥肌丸(508) 兰香散(509) 立效散(509) 独活饮子(509) 三黄散(509) 人参散(509) 槟榔散(509) 黄耆散(509) 地骨皮散(509)
疳热证候方议 …… 510
人参散(510) 神妙宣气丸(510)
永类钤方 …… 510
诸疳证治 …… 510
射连丸(510) 牛黄煎(510) 射沉膏(510)
没石膏(510) 金灵散(511) 大黄丸(511)
蟾酥散(511) 清肺饮(511) 五疳保童丸(511)
取癖丸(511) 塌气丸(511) 匀气散(511)
经验良方 …… 511
诸疳积疳虫疳疮 …… 511
五疳芜荑丸(511) 麝香金蟾丸(512) 千金丸(512) 香橘丸(512) 益容丸(512) 胡黄连丸(512) 褐圆子(512) 露星膏(512) 五福化毒丹(512) 青牛散(512) 桃叶汤(513) 麝香散(513) 肥儿丸(513) 雄黄散(513)
四香三米饮(513) 泻青丸(513)
医林方 …… 514
至圣饼子(514) 大黄膏丸(514)
吴氏集验方 …… 514
黄连丸(514)
施圆端效方 …… 514
大胡黄连丸(514) 胆矾丸(514)
神效名方 …… 514
山居四要 …… 515
新效方 …… 515
取癖丹(515) 小黑龙丸(515) 截疳丸(515)
胡黄连丸(515) 柳绿散(515)
追痨仙方 …… 515
柴胡散(515)
外科精义 …… 516
玉机微义 …… 516
木香丸(516) 六味地黄丸(516) 芦荟丸(516)
蒸鸡丸(516) 肥儿丸(516) 五疳消食丸(516)
寿域神方 …… 517
卫生易简方 …… 517
五疳五软 …… 517
金匮钩玄 …… 518
诸疳针灸 …… 518
拔粹方 …… 518
灸疳瘦法 …… 518
惊痫 附惊悸 …… 518
巢氏病源 …… 518
惊候 …… 518
欲发痫候 …… 518
发痫瘥后身体头面悉肿满候 …… 518
发痫瘥后六七岁不能语候 …… 518
千金方 …… 519
惊痫 …… 519
候痫法 …… 520
和剂指南 …… 520
论小儿急惊证 …… 520
论小儿慢惊证 …… 521
论小儿胎惊证 …… 521
小儿药证直诀 …… 521
简易方 …… 523
小儿门十八 (原书卷之二百五十六) …… 525
惊痫二 …… 525
直指小儿方 …… 525
惊 …… 525

急风慢风慢脾风总论 …… 525
虎口三关纹诀法 …… 529
发痫方论 …… 529
诸痫不治证候 …… 530
论发际穴 …… 530
论脑麝银粉巴硝等不可轻用 …… 530
论蜈蚣有毒 …… 530
管见大全良方 …… 530
常服惊药说 …… 530
小儿急惊证治 …… 531
治病百法 …… 531
发惊潮搐 …… 531
十形三疗 …… 531
惊风 …… 531
小儿手足搐搦 …… 531
儿痫不瘖 …… 531
澹寮方 …… 531
卫生宝鉴 …… 532
阎孝忠辨急慢惊风 …… 532
洁古老人辨急慢惊风 …… 532
拔粹方 …… 532
急慢惊风 …… 532
省翁活幼口议 …… 532
议急慢惊风等证候总序 …… 532
议急惊风证候 …… 533
慢惊风传变 …… 536
慢脾风候 …… 537
痫疾证候 …… 538
永类钤方 …… 538
发痫方论 …… 538
玉机微义 …… 539
论急慢惊风 …… 539
论发搐有风有热有痰有食补泻不同 …… 539
千金方 …… 540
龙胆汤(540) 大黄汤(541) 白羊鲜汤(541)
茵芋圆(541) 镇心圆(541) 丹参赤膏(541)
五物甘草生摩膏(541)
千金翼方 …… 542
小儿 …… 542
矾石圆(542) 双丸(542)
小儿药证 …… 542
小儿风痫惊章 …… 542
风痫惊吊歌 …… 542
小儿邪忤惊殒章 …… 542
邪忤惊殒歌 …… 543
海上仙方 …… 543
圣惠方 …… 543
治小儿惊悸诸方 …… 543
茯神散(543) 人参散(543) 蚱蝉散(543)
远志煎(543) 铁粉煎(544) 金泥煎(544)
天竹黄丸(544) 牛黄丸(544) 天竹黄丸(544)
竹沥磨犀角饮子(544)
治小儿心热夜卧多狂语诸方 …… 544
犀角散(544) 赤茯苓散(544) 黄连散(545)
犀角散(545) 牛黄散(545) 龙脑散(545)
朱砂丸(545)
治小儿惊热诸方 …… 545
犀角散(545) 钩藤散(545) 龙齿散(545)
天竹黄散(546) 龙齿散(546) 龙脑散(546)
虎睛散(546) 茯神散(546) 朱砂散(546)
牛黄散(546) 延龄散(546) 铁粉丸(546)
虎睛丸(546) 大黄丸(546) 牛黄丸(547)
铁粉丸(547) 镇心丸(547) 犀角丸(547)
铅霜丸(547) 青黛丸(547) 真珠丸(547)
铅霜丸(547) 朱砂丸(547) 真珠丸(547)
保童丸(548) 胡黄连散(548) 牛黄丸(548)
铁粉丸(548) 龙胆丸(548) 川消散(548)
土瓜丸(548)
治小儿慢惊风诸方 …… 548
白僵蚕散(548) 龙脑散(549) 牛黄散(549)
犀角散(549) 牛黄丸(549) 乌犀散(549)
麝香散(549) 天竹黄散(549) 朱砂散(549)
真珠丸(549) 比金丸(550) 天竹黄丸(550)
天麻丸(550) 青黛丸(550) 牛黄丸(550)
丁香丸(550) 朱砂丸(550) 保命丸(551)
朱砂丸(551) 如圣丸(551) 七圣丹(551)
水银丸(551) 保生丹(551) 乌犀丸(551)

延生丹(552) 五灵脂丸(552) 龙齿丸(552)
万灵丹(552) 回生丹(552) 返魂丹(552)
黄连丸(552) 龙脑丸(552) 正液丹(552)
天浆子丸(552) 犀角丸(553) 麝香圆(553)
天南星煎丸(553)
小儿门十九 (原书卷之二百五十七) 554
惊痫三 554
圣惠方二 554
治小儿急惊风诸方 554
天麻丸(554) 定生丸(554) 救生丹(554)
雄黄丸(554) 蝎尾散(555) 返魂丸子(555)
定命丹(555) 牛黄丸(555) 天浆子丸(555)
牛黄丸(555) 白附子丸(555) 龙脑丸(556)
鹤寿丹(556) 红丸子(556) 檀圣丸(556)
蟾酥丸(556) 朱砂丸(556) 水银丸(556)
雄黄丸(556) 百灵丸(557) 真珠丸(557)
虎睛丸(557) 追风丸(557) 宣风丸(557)
乾蝎丸(557) 青黛丸(557) 天南星丸(557)
青黛丸(557) 续随子丸(558) 朱砂丸(558)
坏涎丸(558) 水银丸(558) 碧霞丹(558)
檀圣丸(558)
治小儿胎风诸方 558
犀角丸(558) 天竹黄散(559) 牛黄散(559)
朱砂散(559) 牛黄散(559) 虎睛丸(559)
水银丸(559) 牛黄丸(559) 露蜂房丸(559)
天竹黄丸(559) 牛黄丸(559) 水银丸(560)
治小儿天钓诸方 560
龙齿散(560) 一字散(560) 牛黄散(560)
蚺蛸散(560) 蚱蝉散(560) 水银丸(560)
牛黄丸(561) 保生定命丹(561) 保命丹(561)
钩藤丸(561) 天麻丸(561) 蝉壳丸(561)
朱砂丸(561) 檀圣归命丹(562) 玄参丸(562)
天南星丸(562) 腻粉丸(562) 白僵蚕散(562)
保生丸(562) 备急涂顶膏(563)
治小儿壮热欲发痫诸方 563
牛黄散(563) 茯神散(563) 钩藤散(563)
龙齿散(563) 清凉散(563) 蓝叶散(563)
牛黄丸(563) 生葛汁饮子(563) 石膏汤(564)
治小儿一切痫诸方 564
朱砂散(564) 天麻散(565) 虎睛丸(565)
虎睛丸(565) 牛黄散(565) 牛黄丸(565)
蛇蜕皮散(565) 钩藤散(565) 蚱蝉散(565)
麻黄散(566) 犀角散(566) 石膏散(566)
钩藤散(566) 大黄膏(566) 雷丸膏(566)
治小儿风痫诸方 566
天竹黄散(566) 水银丸(567) 牛黄散(567)
七宝镇心丸(567) 茯神散(567) 犀角散(567)
虎睛丸(567) 蛇蜕皮散(567) 雄黄散(567)
牛黄丸(568) 黑金丹(568) 牛黄散(568)
水银丸(568)
治小儿热痫诸方 568
钩藤散(568) 茯神散(568) 白鲜皮散(568)
子芩散(569) 钩藤散(569) 麦门冬散(569)
犀角散(569) 栀子散(569) 升麻散(569)
紫石英散(569) 牛黄丸(569) 虎睛丸(569)
治小儿惊痫诸方 570
钩藤散(570) 牛黄散(570) 蛇蜕皮散(570)
紫石英散(570) 钩藤散(570) 白鲜皮散(570)
牛黄散(570) 朱砂丸(570) 犀角丸(571)
镇心丸(571) 犀角丸(571) 虎睛丸(571)
至宝丸(571) 龙脑丸(571) 铅霜丸(571)
蛇黄丸(571) 钩藤煎(572) 蚱蝉煎(572)
犀角煎(572) 寒水石散(572) 麻黄拭体汤(572) 丹参摩膏(572)
治小儿食痫诸方 573
代赭丸(573) 虎睛丸(573) 朱砂丸(573)
真珠丸(573) 牛黄丸(573) 雄黄丸(573)
真珠丸(574) 防葵丸(574) 铅霜丸(574)
金箔丸(574)
治小儿癫痫诸方 574
铁粉丸(574) 雄黄丸(574) 虎睛丸(574)
地龙散(575) 虎睛丸(575) 雌黄丸(575)
朱砂丸(575)
治小儿患痫病差后复发诸方 575
紫金散(575) 铅丹丸(576) 天浆子丸(576)
鸱头丸(576)
和剂局方 576
定命丹(576) 八珍丹(576) 太一银朱丹(576)

软金丹(577)　返魂丹(577)　至圣丹(577)
五福化毒丹(577)　大天南星丸(577)　虎睛丸(578)　天麻防风丸(578)　金箔镇心丸(578)
比金丸(578)　水银扁丸子(578)　牛黄膏(579)
辰砂金箔散(579)　朱砂丸(579)　太一丹(579)
大惊丸(579)　睡惊丹(579)　至圣保命丹(580)
镇心至宝丹(580)　蛇头丸(580)　辰砂茯神膏(580)　防风导赤散(580)　宁神膏(580)
小儿门二十 (原书卷之二百五十八) …… 582
惊痫四 …… 582
小儿药证直诀 …… 582
凉惊丸(582)　粉红丸(582)　泻青丸(582)
安神丸(582)　紫霜丸(582)　牛黄丸(582)
宣风散(583)　麝香丸(583)　大惺惺丸(583)
小惺惺丸(583)　银砂丸(583)　三圣丸(583)
小青丸(583)　小红丸(583)　小黄丸(583)
铁粉丸(584)　银液丸(584)　镇心丸(584)
金箔丸(584)　辰砂丸(584)　剪刀股丸(584)
麝蟾丸(584)　软金丹(584)　蝉花散(585)
钩藤饮子(585)　豆卷散(585)　龙脑散(585)
五福化毒丹(585)　全蝎散(585)　至宝丹(585)
紫雪(586)　青州白丸子(586)
大全本草 …… 586
三因方 …… 587
急慢惊风证治 …… 587
助道方 …… 587
治小儿急慢惊风 …… 587
治小儿中暑发搐证 …… 587
是斋医方 …… 588
急慢惊风 …… 588
夺命散(588)　辰砂蝎梢膏(588)　保生丸(588)
抱龙丸(588)　万金丹(589)　百枝膏(589)
琐碎录 …… 589
简易方 …… 589
抱龙丸(589)　夺命金丹(589)
直指小儿方 …… 590
惊风方论 …… 590
惊风证治 …… 590
全蝎散(590)　羌活膏(590)　来复丹(590)
星香散(590)　人参散(590)　至宝丸(590)
驱痫散(590)　雌黄散(590)　消惊丸(590)
压惊丸(591)　安惊丸(591)　参砂膏(591)
定心丸(591)
惊热方论 …… 591
惊热证治 …… 591
犀角汤(591)　银枣汤(591)　清心丸(591)
茯神丸(591)　胆星丸(591)　羚羊角汤(591)
胎惊方论 …… 591
胎惊证治 …… 592
太一散(592)　参蝎散(592)　猪乳膏(592)
全蝎散(592)　朱麝散(592)　独活汤(592)
朱银丸(592)
通关定惊方论 …… 592
通关定惊证治 …… 592
开关散(592)　开牙散(592)　噫惊散(592)
开关圣散(592)
截风定搐治法 …… 593
人参羌活散(593)　截风丸(593)　一字散(593)
阳痫散(593)　擒风汤(593)　定搐散(593)
木通散(593)　清宁散(593)　阿胶散(593)
治惊轻下法 …… 593
定命丹(593)　利惊丸(593)　防风汤(593)
枳壳散(593)　小柴胡汤(594)
治惊稍重下法 …… 594
揭风汤(594)　朱砂膏(594)　疏风散(594)
小柴胡汤(594)
治惊重下法 …… 594
青金丸(594)　天麻丸(594)　芦荟散(594)
牛黄凉膈丸(594)　青金丹(594)　京墨丸(594)
和胃助气治法 …… 594
生气散(594)　银白散(594)　茯苓二陈汤(595)
异功散(595)　天麻苏合香丸(595)　天麻防风丸(595)　苏合香丸(595)　参苓白术散(595)
和中散(595)　醒脾散(595)
定志宁神治法 …… 595
定志丸(595)　温胆汤(595)　定心丸(595)
百枝膏(595)
方传慢惊证治 …… 595

太一保生丹(595) 聚宝丹(595) 蝉蝎散(595)
神保既济丹(595) 来复丹(595) 惺惺散(595)
醒脾散(595) 大醒脾散(596) 温白丸(596)
已传慢惊证治 …… 596
星香全蝎散(596) 定命饮(596) 四圣散(596)
乌蝎四君子汤(596) 南星散(596) 乌沉汤(596) 沉香散(596)
慢惊下痰证治 …… 596
天南星丸(596) 苏合香丸(596) 白丸子(596)
神保既济丹(596) 礞石散(596) 灵脂丸(597)
七珍丸(597)
慢脾风生胃回阳治法 …… 597
黑附汤(597) 川乌散(597) 金液丹(597)
白丸子(597) 生附四君子汤(597) 蝎附散(597)
阴痫散(597) 灵砂(597) 震灵丹(597)
慢脾风下痰证治 …… 597
神保既济丹(597) 白僵蚕丸(597) 辰砂膏(598) 七宝妙砂丹(598)
急慢脾风证治 …… 598
星苏散(598) 木通汤(598) 神圣丸(598)
虎蝎丸(598) 南星醒神散(598) 镇心丸(598)
木香汤(598) 乳麝丸(598) 太一万金丹(599)
香饼子(599) 至圣保命丹(599) 蟾蝎散(599)
快脾汤(599) 助胃膏(599) 沉附汤(599)
镇痰丸(599) 利痰丸(599)
惊积方论 …… 599
惊积证治 …… 599
辰砂膏(599) 青龙丸(599) 朱银丸(599)
天钓方论 …… 599
天钓证治 …… 600
钩藤饮(600) 保命丹(600)
惊风内钓方论 …… 600
惊风内钓证治 …… 600
乳香丸(600) 木香丸(600) 白豆蔻散(600)
萝卜子散(600) 化虫丸(600) 安息香丸(600)
茴香散(600) 芎归散(600) 养脏汤(600)
风痫证治 …… 600
散风丹(600) 保安丸(600) 独活汤(600)
细辛大黄汤(601) 牛黄丸(601)
惊痫证治 …… 601
比金膏(601) 锁惊丸(601) 虎睛丸(601)
七宝镇心丸(601) 清神汤(601) 密陀僧饮(601)
食痫证治 …… 601
紫霜丸(601) 妙圣丹(601) 天麻丸(601)
定痫治法 …… 601
五痫丸(601) 南星散(602) 猪心汤(602)
雌黄丸(602) 蛇黄丸(602) 断痫丸(602)
当归大黄汤(602) 蝎虎散(602) 代赭石散(602) 日应丹(602) 地龙散(602) 定痫丸(602) 全蝎五痫丸(603) 金朱丹(603)
龙胆汤(603) 星朱散(603) 猪胆南星散(603)
肥儿丸(603) 肥儿丸(603)
朱氏集验方 …… 603
惊 …… 603
辰砂丸(603) 蜈蚣丸(603) 龙齿散(603)
羌活膏(603) 羌活丸(603) 防风天麻散(604)
修月鲁般经后录 …… 604
镇惊丸(604)
三法六门 …… 604
碧云散(604)
保童秘要 …… 604
惊 …… 604
荆芥丸(604) 水银丸(604) 朱砂丸(604)
镇心丸(604) 黄散子(604) 青金丸(604)
虎睛丸(605) 藿香散(605) 黑神散子(605)
郁金散(605) 紫金散(606)
宣明论 …… 606
龙脑地黄膏(606) 分肢散(607) 珍珠丸(607)
朱砂丸(607) 郁金散(607) 泽泻散(607)
镇庭散(607) 定命散(607) 碧云散(607)
东垣试效方 …… 607
治惊各有所因用药不同论 …… 607
益黄散辩 …… 608
人参安胃散(608) 椀子茯苓汤(608) 茯苓渗湿汤(608) 升阳益血汤(608) 厚肠丸(608)
补阳汤(609) 中满分消丸(609) 消痞丸(609)
麻黄升麻汤(609)

兰室秘藏 …… 609
治惊论 …… 609
黄芪汤(609) 益黄散(610)
御药院方 一 …… 610
玉柱杖散(610) 珍珠丸(610) 麝香散(610) 三味天浆子散(610) 五味天浆子散(610) 通圣饼子(610) 引风汤(610) 聚宝膏(610)
小儿门二十一 (原书卷之二百五十九)…… 612
惊痫五 …… 612
御药院方二 …… 612
双金散(612) 乌犀丸(612) 大水银珠丹(612) 菖蒲汤(612) 大镇心丸(612) 虎睛膏(612) 丹砂镇心丸(613) 五味麝香饼子(613) 祛风坠涎丸(613) 青芝散(613) 乾蝎天麻散(613) 牛黄丸(613) 太一散(613) 断痫丸(613) 人参茯神汤(613) 宁眠散(613) 安神散(614) 醒风煎(614) 八物定志丸(614) 钩藤丸(614) 牛黄丸(614) 丹砂虎睛丸(614) 七味羌活膏(614) 胡黄连丸(614) 薰陆香丸(614) 雄黄丸(614) 犀角散(615) 天麻散(615) 安神丹(615) 十味麝香饼子(615) 全蝎散(615)
得效方 …… 615
惊候 附天钧 …… 615
大安神丸(615) 安神丸(615) 小惊丸(615) 通心饮(616) 大青膏(616) 蝉退散(616) 利惊丸(616) 人参汤(616) 凉肝丸(616)
急惊 …… 616
凉肝丸(616) 大青膏(616) 加味寿星丸(617) 芎活汤(617) 钩藤饮(617) 浴体法(617)
慢惊 …… 617
白术散(617) 益黄散(617) 安神丸(617) 冬瓜仁汤(617) 南星饮(617) 防风丸(617) 观音散(617) 五苓散(617) 南附汤(617) 丁附汤(618) 苏合香丸(618)
慢脾 …… 618
金液丹(618) 青州白丸子(618)
截风 …… 618
蛇头丸(618) 大风膏(618) 夺命散(618) 防风温胆汤(618) 人参羌活散(618)
诸痫 …… 619
人参羌活散(619) 牛黄清心丸(619) 蛇头丸(619) 小惊丸(619) 南附汤(619) 紫霜丸(619) 养正丹(619) 猪胆南星散(619) 肥儿丸(619)
澹轩方 …… 619
截惊 …… 619
惊搐 …… 619
肘后方 …… 619
蛇蜕皮汤(620) 大黄汤(620) 万病汤(620)
澹寮方 …… 620
一字散(620) 蝎梢饼子(620)
卫生宝鉴 …… 621
惊痫治验 …… 621
沉香天麻汤(621)
急惊 …… 621
地黄丸(621) 妙香丸(621) 小抱龙丸(621) 镇肝丸(622) 天麻散(622)
慢惊 …… 622
使君子丸(622) 羌活膏(622)
圣济总录 …… 622
小儿惊热 …… 622
钩藤饮(622) 雄黄散(623) 犀牛散(623) 铁粉煎(623) 金箔丸(623) 丹砂虎睛丸(623) 青金丹(623) 紫霜散(623) 蝎梢丸(623) 犀角饼子(623) 金粟丸(624) 牛黄丸(624) 丹砂丸(624) 丹砂丸(624) 天竺黄散(624) 熊胆丸(624) 小天南星丸(624) 至圣青金丸(624) 镇心丸(624) 丹砂饼子(625) 铅白霜丸(625) 天竺黄散(625) 赤茯苓汤(625) 镇心散(625) 大黄甘草饮(625) 凝水石散(625) 丹砂丸(625)
小儿急惊 …… 625
剪刀股丸(625) 水银丸(626) 青金丸(626) 牛黄丸(626) 龙齿散(626) 丹砂散(626) 圣红散(626) 必胜散(626) 龙脑水银丸(626) 巨圣散(626) 银朱丸(626) 青黛丸(626) 中分散(627) 白虎丸(627) 鹤顶丹(627)

佛手散(627) 碧霞丸(627) 软红丸(627)
黑神丸(627) 软金丸(627) 牛黄丸(627)
小丹砂丸(627) 蝎梢散(628) 白花蛇丸(628)
小儿慢惊风 …… 628
如圣青金丸(628) 羌活丸(628) 琥珀丸(628)
回魂煎(628) 天南星煎丸(628) 紫霜散(628)
乾蝎散(628) 羌活煎(628) 归魂丸(629)
真珠丸(629) 丁香丸(629) 五灵脂丸(629)
乳香丸(629) 乾蝎天麻散(629) 麻黄散(629)
罢搐煎(629) 万灵丹(629) 犀角丸(629)
龙脑丸(630) 芦荟散(630) 再生丸(630)
睡脾散(630) 钩藤煎(630) 麝香饼子(630)
天麻丸(630) 桃红散(630) 天竺黄散(630)
小儿惊悸 …… 630
紫金散(630) 人参汤(631) 钩藤汤(631)
牛黄散(631) 大丹砂丸(631) 丹砂丸(631)
天竺黄散(631) 麦门冬汤(631) 茯神汤(631)
真珠丸(631) 大镇心丸(632) 金箔丸(632)
拔粹方 …… 632
安神丸(632) 导赤散(632) 豆蔻香连丸(632)
凉惊丸(632)
瑞竹堂方 …… 632
神效万金丹(632) 万金丹(632)
医方大成 …… 633
胎惊 …… 633
真珠散(633)
急慢惊风 …… 633
红绵散(633) 抱龙丸(633) 金星丸(633)
生珠膏(633) 八仙散(633) 酿乳法(633)
醒脾散(633) 蝎乌汤(633) 术附汤(633)
天吊 …… 634
九龙控涎散(634) 钩藤饮(634) 细辛大黄汤(634) 大圣一粒金丹(634) 竹沥膏(634)
袖珍方 …… 634
急慢惊风 …… 634
牛黄膏(634) 辰砂保命丹(635)
省翁活幼口议一 …… 635
真珠天麻丸(635) 却风散(635) 揭风散(635)
青金丸(635) 截风丹(636) 定搐散(636)
暖金丹(636) 益神定志丸(636) 牛黄清心凉膈丸(637) 牛黄散(637) 天竺黄散(637)
保命丹(638)
小儿门二十二 (原书卷之二百六十) …… 639
惊痫六 …… 639
省翁活幼口议二 …… 639
观音全蝎散(639) 犀角散(639) 醒脾散(639)
神保既济丹(640) 定命饮子(640) 白僵蚕圆(640) 附硫圆(640) 黑附汤(640) 辰砂膏(641) 化风丹(641) 比金丹(641) 夺魂散(642) 疏风散(642) 小牛黄圆(643)
永类钤方 …… 643
初有痰热未有惊风先且解表 …… 643
香苏散(643) 参苏饮(643) 惺惺散(643)
急惊轻下法 …… 643
牛黄清心丸(643) 比金丸(643) 太白散(643)
防风丸(643) 全蝎散(643) 火府散(644)
金星丸(644)
急惊重下法 …… 644
驱风膏(644) 睡安散(644) 蛇头丸(644)
利惊后调胃助气定志宁神防作慢惊 …… 644
醒脾散(644) 大醒脾散(644) 王氏惺惺散(644)
慢惊方传证治 …… 644
清脾饮(644) 小续命汤(644) 神宝丹(644)
醒脾散(645) 大醒脾散(645) 乌蝎四君子汤(645) 苏合香丸(645) 八味青州白丸子(645) 夺命散(645)
惊风内吊 …… 645
全婴乳香丸(645) 桃符丸(645)
经验良方 …… 645
小儿诸惊风痫搐搦等疾 …… 645
延寿睡惊丹(645) 芎蝎散(645) 油珠膏(646)
木通散(646) 顺经散(646) 千金汤(646)
白丁香圆(646) 当归散(646)
医林方 …… 647
麝香青饼子(647) 银白丹(647)
施圆端效方 …… 647

鸡颈丸(647)
吴氏集验方 …… 647
通关散(647) 三乌圆(647) 南星膏(647)
山居四要 …… 648
新效方 …… 648
黑龙丸(648) 夺命丹(648)
急救仙方 …… 648
秘传外科方 …… 648
徐氏胎产方 …… 648
增添 …… 648
桃红散(648) 保命丹(649) 保童丹(649)
玉机微义 …… 649
治惊之剂 …… 649
凉惊丸(649) 天麻防风丸(649) 睡红散(649)
朱砂安神丸(649) 夺命丹(649) 比金丸(649)
利惊丸(649) 温惊丸(650) 羌活膏(650)
保生锭子(650) 麝香饼(650) 全蝎散(650)
夺命散(650) 钩藤饮子(650) 宁心膏(650)
天麻散(650) 开关散(650) 探生散(650)
吐风散(650) 碧云散(651) 天霜散(651)
利惊丸(651) 驱风膏(651) 珍珠丸(651)
通关散(651)
运化玄枢 …… 651
寿域神方 …… 651
卫生易简方 …… 651
急慢惊风 …… 651
天吊 …… 652
风痫 …… 652
金匮钩玄 …… 652
神圣牛黄夺命散(653)
备预百要方 …… 653
惊痫食治 …… 653
食医心鉴 …… 653
石膏粥(653)
惊痫针灸 …… 653
千金方 …… 653
右五脏痫证候 …… 654
直指小儿方 …… 655
得效方 …… 655
卫生宝鉴 …… 655
施圆端效方 …… 655
啼 …… 655
小儿药证直诀 …… 655
夜啼 …… 655
治病百法 …… 656
夜啼 …… 656
拗哭不止 …… 656
十形三疗 …… 656
小儿悲哭不止 …… 656
永类钤方 …… 656
夜啼证治 …… 656
千金方 …… 656
小儿夜啼 …… 656
龙角圆(656) 芍药散(657) 物前胡圆(657)
千金汤(657) 当归圆(657)
海上仙方 …… 658
食医心鉴 …… 658
小儿药证 …… 658
小儿风热夜啼 …… 658
风热夜啼吟 …… 658
圣惠方 …… 658
治小儿惊啼诸方 …… 658
钩藤散(658) 龙齿散(658) 牛黄散(659)
犀角丸(659) 赤芍药散(659) 牛黄丸(659)
雄黄丸(659) 虎睛丸(659) 千金汤(659)
伏龙肝丸(659) 麝香散(659) 猬皮散(660)
柏子仁散(660) 雷丸浴汤(660)
治小儿夜啼诸方 …… 660
人参散(660) 芍药散(660) 犀角散(660)
羚羊角散(660) 钩藤散(660) 五味子散(660)
石膏散(661) 乳头散(661) 牛黄丸(661)
牡丹丸(661)
治小儿躯啼诸方 …… 661
牡蛎散(661) 牛黄丸(662)
治小儿胎寒诸方 …… 662
当归散(662) 雀粪丸(662) 调中丸(662)
和剂局方 …… 663
钩藤膏(663) 紫苏子散(663)

王岳产书 …… 663
儿子初生将护法 …… 663
小儿夜啼以术及符疗之 …… 663
小儿药证直诀 …… 664
当归汤(664) 花火膏(664) 白玉散(664)
三因方 …… 664
夜啼四证 …… 664
蒜丸(664) 灯花散(664) 黄土散(664)
是斋医方 …… 664
灯花膏(664)
琐碎录 …… 665
直指小儿方 …… 665
夜啼证治 …… 665
钩藤散(665)
保童秘要 …… 665
夜啼诸方 …… 665
得效方 …… 665
夜啼 …… 665
导赤散(665) 六神散(665) 安神圆(666)
澹轩方 …… 666
夜啼 …… 666
肘后方 …… 666
当归散(666) 五味汤(666)
澹寮方 …… 666
龙齿散(666)
拔粹方 …… 666
夜啼 …… 666
五味子散(666)
圣济总录 …… 667
小儿惊啼 …… 667
牛黄丸(667) 蛇黄散(667) 虎睛丸(667)
清神散(667) 青金丸(667) 鸡脑丸(667)
雀屎丸(667) 升麻汤(667) 黄芩散(667)
代赭丸(667) 真珠丸(667) 龙齿丸(668)
桃红丸(668)
小儿夜啼 …… 668
芍药散(668) 桂心汤(668) 芎藭散(668)
伏龙肝丸(668) 立效散(668) 莲心散(668)
黄耆丸(668) 代赭丸(668) 硫丹丸(668)
半夏丸(669)
王氏集验方 …… 669
小儿门二十三 (原书卷之二百六十一)…… 670
啼二 …… 670
医方大成 …… 670
胎惊夜啼 …… 670
乳头散(670)
永类钤方 …… 670
钩藤膏(670) 乳附丸(670) 乳沉膏(670)
红轮散(670) 蝉花散(670) 朱砂五苓散(670)
洗心散(670) 苏合香丸(670) 五味子散(671)
养脏汤(671) 万金散(671)
经验良方 …… 671
钩藤膏(671) 魏香散(671)
医林方 …… 671
新效方 …… 671
寿域神方 …… 671
卫生易简方 …… 672
胎惊夜啼 …… 672
备预百要方 …… 672
夜啼食治 …… 672
食医心鉴 …… 672
浆水粥(672)
中恶附客忤 …… 672
巢氏病源 …… 672
中客忤候 …… 672
为鬼听持候 …… 672
无辜病候 …… 673
千金方 …… 673
客忤 …… 673
直指小儿方 …… 673
客忤方论 …… 673
金匮方 …… 674
千金方 …… 674
一物猪蹄散(674) 二物烧发散(674) 一物马通浴汤(674) 一物猪通浴汤(675)
圣惠方 …… 675
治小儿客忤诸方 …… 675
龙胆散(675) 雄黄丸(675) 麝香丸(675)

犀角散(676)　雀粪丸(676)　雄黄散(676)
桂心散(676)
治小儿中马毒诸方 …… 676
治小儿中恶诸方 …… 677
桃奴散(677)　鬼箭羽散(677)　雄黄丸(677)
治小儿卒死诸方 …… 677
直指小儿方 …… 668
客忤证治 …… 678
雄麝散(678)　苏合香圆(678)　犀角散(678)
安神圆(678)　龙胆汤(678)
得效方 …… 678
客忤 …… 678
苏合香圆(678)
卒暴 …… 678
肘后方 …… 679
医方大成 …… 679
中恶天吊 …… 679
苏合香圆(679)　辟邪膏(679)
寿域神方 …… 679
卫生易简方 …… 679
中恶天吊 …… 679
备预百要方 …… 680
中恶针灸 …… 680
肘后方 …… 680
小儿中恶 …… 680
寿域神方 …… 680
尸疰附蛊疰 …… 680
巢氏病源 …… 680
注候 …… 680
千金方 …… 681
小儿药证 …… 681
小儿鬼癖鬼疰吟 …… 681
圣惠方 …… 681
治小儿尸疰诸方 …… 681
木香散(681)　犀角散(681)　桃红散(681)
保童丸(681)　雌黄丸(681)　鬼臼丸(682)
治小儿蛊疰诸方 …… 682
羚羊角散(682)　升麻散(682)　雄黄散(682)
拔粹方 …… 683
八毒赤散(683)
魅病 …… 683
千金方 …… 683
小儿　方 …… 683
白鲜皮汤(683)
圣惠方 …… 684
治小儿　病诸方 …… 684
甘草散(684)　大黄丸(684)　伏翼散(684)
大全本草 …… 684
三因方 …… 684
龙胆汤(684)
澹寮方 …… 685
诸风 …… 685
巢氏病源 …… 685
中风候 …… 685
中风口噤喉 …… 685
中风掣痛候 …… 685
直指方 …… 686
小儿风证解热有三 …… 686
直指小儿方 …… 686
中风方论 …… 686
千金方 …… 687
增损续命汤(687)　石膏汤(687)　二物石膏汤(687)　桂枝汤(687)　二物驴毛散(687)
五物甘草生摩膏(688)　雀屎圆(688)
圣惠方 …… 688
治小儿中风诸方 …… 688
羚羊角散(688)　牛黄散(688)　天南星丸(688)
砂丸(689)　牛黄丸(689)　朱砂丸(689)　没心草散(689)　丹参散(689)　郁金散(689)
治小儿中风痉诸方 …… 689
朱砂散(689)　牛黄丸(689)　乌蛇丸(689)
乌犀丸(690)　白僵蚕丸(690)
治小儿中风四肢拘挛诸方 …… 690
独活散(690)　桑根白皮散(690)羌活散(690)
一字散(690)　牛黄丸(690)　朱砂丸(691)
治小儿中风失音不能语诸方 …… 691
木通散(691)　荆沥饮子(691)　竹汤饮子(691)
通神散(691)　桂枝散(691)　犀角散(691)

抵圣丸(691)　乌犀丸(691)
治小儿中风口喎斜僻诸方 …… 692
防风散(692)　汉防己散(692)　生地黄饮子(692)　蝉壳散(692)
治小儿中风不随诸方 …… 692
赤箭丸(692)
大全本草 …… 692
直指小儿方 …… 693
中风证治 …… 693
排风汤(693)　小续命汤(693)　交济汤(693)　摄生饮(693)　星香饮(693)　附子散(693)　阿胶散(693)　追风毒蝉散(693)　肥儿圆(693)　星苏散(693)　木通汤(693)　通关散(693)
宣明论 …… 694
分肢散(694)
保童秘要 …… 694
御药院方 …… 694
牛黄丸(694)　金砂丹(694)　正舌膏(694)
肘后方 …… 694
圣济总录 …… 695
小儿中风 …… 695
长理石汤(695)　蓖麻子散(695)　慎火草散(695)　丹砂丸(695)　紫金丹(695)　螳螂丸(695)　牛黄丸(695)
新效方 …… 696
白附丸(696)
玉机微义 …… 696
治风之剂 …… 696
小续命汤(696)　大青膏(696)　天麻防风丸(696)　驱风膏(696)　毒散(696)　防风苍术汤(696)　升麻黄芩汤(696)　大羌活汤(696)　搐气丸(696)　羌活膏(697)　加减惺惺散(697)　僵蚕散(697)　桂葛散(697)
痉痫 …… 697
直指小儿方 …… 697
痉痫方论 …… 697
痉痫证治 …… 697
小续命汤(697)　防风温胆汤(697)　败毒散(698)　小柴胡汤(698)　大承气汤(698)　麻黄葛根汤(698)　理中汤(698)　三生饮(698)
永类钤方 …… 698
痉痫 …… 698
星香散(698)
小儿门 二十四　(原书卷之二百六十二) …… 699
伤寒一　附寒热　冷热 …… 699
巢氏病源 …… 699
伤寒解肌发汗候 …… 699
伤寒挟实壮热候 …… 699
伤寒兼惊候 …… 699
伤寒大小便不通候 …… 699
伤寒腹滞候 …… 699
伤寒咽喉痛候 …… 699
伤寒后嗽候 …… 699
伤寒汗出候 …… 700
伤寒余热往来候 …… 700
伤寒已得下后热不除候 …… 700
伤寒呕候 …… 700
伤寒热渴候 …… 700
伤寒口内生疮候 …… 700
伤寒鼻衄候 …… 700
伤寒后下利候 …… 700
天行病发黄候 …… 700
时气腹满候 …… 700
时气结热候 …… 701
败时气病候 …… 701
时气病兼疟候 …… 701
时气病得吐下后犹热候 …… 701
时气病后不嗜食面青候 …… 701
时气病发复候 …… 701
温病下利候 …… 701
温病鼻衄候 …… 701
温病胸结候 …… 701
寒热往来五脏烦满候 …… 702
寒热往来腹痛候 …… 702
寒热结实候 …… 702
寒热往来食不消候 …… 702
寒热往来能食不生肌肉候 …… 702
和剂指南 …… 702

论小儿伤寒证 …… 702
小儿药证直诀 …… 702
伤寒百问歌 …… 703
小儿伤寒 …… 703
直指小儿方 …… 703
伤寒方论 …… 703
管见大全良方 …… 704
夹惊伤寒证治 …… 704
小儿伤寒发热证治 …… 704
拔粹方 …… 704
省翁活幼口义 …… 705
永类钤方 …… 705
伤寒证治 …… 705
玉机微义 …… 706
千金方 …… 706
伤寒 …… 706
麦门冬汤(706) 芍药四物解肌汤(706) 麻黄汤(707) 五味子汤(707) 葬草浴汤(707) 雷丸浴汤(707) 李叶浴汤(707) 柳枝浴汤(707) 青木香浴汤(707) 十二物寒水石散(707) 李根汤(707) 升麻汤(707) 大黄汤(708) 蜀漆汤(708) 竹叶汤(708) 调中汤(708) 生地黄汤(708) 二物通汗散(709)
小儿药证 …… 709
小儿伤寒 …… 709
小儿冷热不调 …… 709
伤寒吟 …… 709
冷热吟 …… 709
圣惠方 …… 709
治小儿伤寒诸方 …… 709
麻黄散(710) 葛根散(710) 射干散(710) 解肌散(710) 黑散(710) 藿香散(710) 犀角散(710) 人参散(710) 柴胡散(710) 前胡散(711) 大黄散(711) 三黄散(711) 附子散(711) 牡蛎散(711) 桔梗散(711) 知母散(711) 铅霜散(711) 麦门冬散(711)
治小儿伤寒咳嗽诸方 …… 712
白术散(712) 贝母散(712) 枇杷叶散(712) 杏仁散(712) 桂心散(712) 麻黄散(712)
治小儿伤寒鼻衄诸方 …… 712
竹茹散(712)
治小儿伤寒挟实诸方 …… 713
大黄散(713) 柴胡散(713) 犀角散(713) 厚朴散(713) 赤芍药散(713)
治小儿伤寒热渴诸方 …… 713
甘草散(713) 人参散(714) 栝楼根散(714) 土瓜根散(714) 石膏散(714)
治小儿伤寒余热不退诸方 …… 714
葳蕤散(714) 黄耆散(714) 黄连散(714) 麦门冬散(714) 茯神丸(714)
治小儿时气诸方 …… 715
解肌散(715) 升麻散(715) 人参散(715) 麦门冬散(715) 葛根散(715) 麦门冬散(715) 生乾地黄散(715) 麦门冬散(715) 枣叶饮子(716) 葛根散(716) 芦根散(716)
治小儿热病诸方 …… 716
解肌散(716) 茵陈散(716) 石膏散(716) 吴蓝散(716) 犀角散(716) 真珠散(716) 子芩散(717) 牛黄散(717)
治小儿斑疮诸方 …… 717
大青散(717) 犀角散(717) 大黄散(717) 青黛散(717)
治小儿寒热往来诸方 …… 718
赤芍药散(718) 柴胡散(718) 鳖甲散(718) 诃黎勒丸(718) 鳖甲散(718) 柴胡散(718) 葬草汤(718)
治小儿寒热结实诸方 …… 718
柴胡丸(718) 大黄丸(719) 鳖甲散(719) 芒消丸(719) 五灵脂丸(719)
治小儿寒热往来羸瘦诸方 …… 719
五味子散(719) 人参散(719) 马通粟丸(719) 黄耆丸(719) 槟柳丸(720)
治小儿冷热不调诸方 …… 720
木香散(720) 赤芍药丸(720) 白术散(720) 香连散(720) 诃梨勒散(720) 当归丸(720) 木香丸(720) 调气散(720) 犀角散(721) 赤茯苓丸(721)
治小儿胸中有寒诸方 …… 721

诃黎勒散(721) 人参散(721) 肉豆蔻散(721)
温膈散(721) 草豆蔻散(721) 前胡散(721)
和剂局方 …… 722
惺惺散(722) 人参羌活散(722) 急风丹(722)
小抱龙圆(722) 厚朴散(722) 人参散(722)
麦煎散(722)
小儿药证直诀 …… 723
大青膏(723) 人参生犀散(723) 麻黄汤(723)
败毒散(724) 升麻葛根汤(724) 惺惺散(724)
小柴胡汤(724)
大全本草 …… 725
无求子活人书 …… 725
洗心散(725) 四顺散(725) 麻黄黄芩汤(725)
升麻黄芩汤(725) 甘露饮子(726) 双圆(726)
石膏麻桂汤(726) 连翘饮(726) 十物升麻
汤(726) 六物黄芩汤(726) 五物人参散(726)
八物麦门冬散(726)
小儿门二十五 (原书卷至二百六十三) …… 727
伤寒 …… 727
是斋医方 …… 727
伤寒 …… 727
和解汤(727)
直指小儿方 …… 727
伤寒证治 …… 727
桂枝麻黄各半汤(727) 香苏散(727) 升麻
葛根汤(727)
朱氏集验方 …… 728
热 …… 728
解肌汤(728) 羌活散(728) 小麦煎汤(728)
天麻散(728) 木香散(728) 甘露散 (728)
桃花散(728)
管见大全良方 …… 728
水解散(728) 木香圆(728)
保童秘要 …… 729
御药院方 …… 729
大青膏(729)
得效方 …… 730
外感 …… 730
麦汤散(730) 惺惺散(730) 香葛汤(730)
参苏饮(730) 柴胡散(730) 人参羌活散(730)
香薷散(730) 五苓散(730) 香苏散(730)
不换金正气散(730) 理中汤(730) 平胃
散(730)
卫生宝鉴 …… 730
小儿时气温疫外伤风寒 …… 730
天麻防风丸(730) 紫霜丸(731) 消积丸(731)
厚肠丸(731)
圣济总录 …… 731
小儿伤寒 …… 731
十味汤(731) 白术汤(731) 人参汤(731)
茯苓汤(731) 石膏汤(731) 黄芩汤(731)
苍术散(732)
拔粹方 …… 732
大青膏(732) 导赤散(732) 白术散(732)
四顺散(732) 黄散(732)
医方大成 …… 732
感冒四气 …… 732
薄荷散(732) 七宝散(732) 加减建中汤(732)
不换金正气散(732) 五苓散(733) 黄连香
薷散(733) 小柴胡汤(733) 柴苓散(733)
人参前胡汤(733) 二黄犀角散(733) 地骨
皮散(733)
南北经验方 …… 733
红绵散(733)
省翁活幼口议 …… 733
人参枳实汤(733) 柳根汤(733)
永类钤方 …… 734
黄芩散(734) 柴胡散(734) 地黄散(734)
香葛散(734) 升麻葛根汤(734) 香葛汤(734)
辛梗汤(734) 小柴胡汤(734) 五拗汤(734)
人参败毒散(734) 人参羌活散(734) 桂枝
麻黄各半汤(734) 地骨皮散(734) 不换金
正气散(734) 人参养胃汤(734) 天麻防风
丸(734)
经验良方 …… 735
葛根橘皮汤(735) 玄参升麻汤(735) 大青
四物汤(735)
医林方 …… 735

麻黄散(735)
玉机微义 …… 735
治寒之剂 …… 735
桂枝汤(735) 葛根升麻汤(736) 麻黄黄芩汤(736) 惺惺散(736) 麻黄升麻汤(736)
卫生易简方 …… 736
感冒 …… 736
伤寒针灸 …… 737
千金方 …… 737
疹痘 …… 737
圣惠方 …… 737
治小儿发疹豆疮诸方 …… 737
和剂指南 …… 737
论小儿疹豆证 …… 737
小儿药证直诀 …… 738
直指小儿方 …… 740
疮疹方论 …… 740
疮疹备论 …… 740
疮疹证候 …… 742
坏疮治法 …… 742
论升麻葛根汤 …… 742
疮疹恶证 …… 743
三因方 …… 743
斑疮证治 …… 743
朱氏集验方 …… 743
疹豆劝戒文 …… 743
管见大全良方 …… 744
小儿疹豆证治 …… 744
无求子活人书 …… 744
升麻汤(744) 犀角地黄汤(744)
伤寒百问歌 …… 745
小儿疮疹歌 …… 745
儒门事亲 …… 745
小儿疮疱丹熛瘾疹旧蔽记 …… 745
十形三疗 …… 746
疱后呕吐 …… 746
治法杂论 …… 746
二火类 …… 746
东垣试效方 …… 747
癍疹论 …… 747
兰室秘藏 …… 747
澹寮方 …… 748
斑疮 …… 748
拔粹方 …… 748
海藏老人癍论 …… 748
未显癍证所用之药 …… 748
已显癍证所用之药 …… 749
疮疹轻重候 …… 749
陈氏小儿痘疹方 …… 749
论痘疹受病之由 …… 749
论痘疹治法 …… 750
省翁活幼口议 …… 752
疮疹证候方议 …… 752
小儿门二十六 (原书卷之二百六十四) …… 753
疹痘二 …… 753
永类钤方 …… 753
斑疹 …… 753
医林方 …… 754
施圆端效方 …… 755
小儿斑疹 …… 755
疮疹方 …… 755
朱彦修论陈氏用热药之过 …… 755
玉机微义 …… 756
论癍疹证治 …… 756
论伤寒疮疹同异 …… 756
论痘疮轻重 …… 756
论痘疮用热药之误 …… 756
寿域神方 …… 757
豆疹部 …… 757
圣惠方 …… 757
治斑豆疮入眼诸方 …… 757
真珠散(757) 柴胡散(757) 黄芩散(757) 防风丸(758) 郁金丸(758) 蛴螬点眼方(758) 黄药散(758)
治小儿发疹豆疮诸方 …… 758
柴草饮子(758) 胡荽酒(758) 黄柏膏(759) 密蒙花散(759) 赤茯苓散(759) 犀角散(759) 大黄散(759)

治小儿发疹豆疮后灭瘢诸方 …… 760
灭瘢膏(760)
和剂局方 …… 761
消毒散(761) 消毒犀角饮(761)
小儿药证直诀 …… 761
紫草散(761) 蝉脱散(761) 升麻葛根汤(761)
四圣散(761) 蓝根散(762) 退陷散(762)
水调饮子(762) 龙脑膏(762) 甘露饮子(762)
调肝散(762) 三圣散(762) 子肝散(762)
仙退散(762) 紫草散(763) 人齿散(763)
大全本草 …… 763
助道方 …… 763
治小儿疮疹候 …… 763
是斋医方 …… 763
简易方 …… 763
鼠粘子汤(763) 捻金散(764) 四圣散(764)
直指小儿方 …… 764
疮疹证治 …… 764
参苏饮(764) 惺惺散(764) 升麻葛根汤(765)
化毒汤(765) 消风散(765) 加味四圣散(765)
紫草木香汤(765) 紫草木通汤(765) 快斑散(766) 丝瓜汤(766) 犀角地黄汤(766)
大连翘汤(766) 人参羌活散(766) 甘露饮(766) 五苓散(766) 小柴胡汤(766) 四顺清凉饮(766) 大如圣汤(766) 鼠粘子汤(766) 麻黄黄芩汤(766) 桔梗枳壳汤(766)
二陈汤(766) 甘草散(766) 乌梅汤(766)
木香理中汤(766) 加味四圣散(766) 独圣散(766) 宣风散(766) 甘露饮(766) 加味宣风散(766) 调解散(767) 不换金正气散(767) 黄柏膏(767) 人参羌活散(767)
豆皮饮(767) 螵蛸散(767)
朱氏集验方 …… 767
决明散(767) 浮萍散(767) 苍术散(768)
菊花散(768) 升麻汤(768) 加味四物汤(768)
蝉菊散(768) 活血散(768) 紫草饮(769)
升麻散(769) 人参散(769) 瓜蒌散(769)
管见大全良方 …… 769
水解散(769) 龙脑膏子(769) 无比散(769)
如圣汤(769) 决明散(769) 蛤粉散(770)
无求子活人书 …… 770
麻黄黄芩汤(770) 升麻黄芩汤(770)
东垣试效方 …… 770
消毒救苦汤(770) 桔梗汤(770) 汞粘子汤(771)
兰室秘藏 …… 771
麻黄柴胡升麻汤(771)
御药院方 …… 771
消毒散(771) 无价散(771)
得效方 …… 772
疹疮 …… 772
参苏饮(772) 惺惺散(772) 如圣汤(772)
人参羌活散(772) 香葛汤(772) 三豆饮(772)
紫草饮(772) 加味四圣散(773) 紫草木香汤(773) 紫草木通汤(773) 快斑散(773)
人参羌活散(773) 活血散(773) 姜附汤(773)
黄芩甘草汤(773) 万金散(773) 藿香正气散(773) 龙脑膏子(773) 加味宣风散(773)
独圣散(773) 五福化毒丹(773) 人齿散(773)
灵砂酒(773) 犀角地黄汤(774) 如圣汤(774)
神应膏(774) 加减四物汤(774) 决明散(774)
羌菊散(774) 密蒙花散(774) 决明圆(774)
通圣散(774) 决明散(774) 浮萍散(774)
熏药(774) 洗方(775) 塞耳丹(775) 加味犀角饮(775) 射干汤(775) 连翘饮(775)
五福化毒丹(775) 甘露饮(775) 活血散(775)
败草散(775) 糁方(775) 木香散(775) 异功散(776) 白术散(776) 人参麦门冬散(776)
五苓散(776) 四顺清凉饮(776) 大如圣汤(776) 枳壳桔梗汤(776) 二陈汤(776)
理中汤(776) 豆蔻丸(776) 苏合香丸(776)
捷效化毒散(776) 二参饮(776) 木笔花散(777) 灭瘢散(777) 绵茧散(777) 贴药(777)
澹轩方 …… 777
豆疮不透 …… 777
豆疮痕 …… 777
斑疮色变 …… 777

肘后方 …… 777
澹寮方 …… 778
三豆饮(778) 升麻汤(778) 鼠粘子散(778) 煮萍饮(778) 断续膏(778)
卫生宝鉴 …… 778
白菊花散(778)
拔粹方 …… 779
升麻汤(779) 紫草升麻汤(779) 甘草桔梗升麻汤(779) 升麻葛根汤(779) 泻青丸(779) 补肝丸(779) 镇肝丸(779) 地黄丸(779) 泻肾丸(779) 导赤散(779) 益黄散(779) 泻黄散(779) 白术散(780) 宣风散(780) 通膈丸(780) 异功散(780) 凉惊丸(780) 黄耆散(780) 连翘散(780) 犀角地黄汤(780)
洁古老人癍论 …… 780
解毒防风汤(781) 当归丸(781) 枣变百祥丸(781) 桃仁承气汤(781) 生地黄散(781) 地黄丸(781) 紫草回癍散(781)
圣济总录 …… 781
小儿疮腈 …… 781
槐白皮汤(781) 青黛散(782) 必胜汤(782) 木通汤(782) 四味散(782) 败毒汤(782) 四妙汤(782) 发毒散(782) 人参汤(782) 青黛散(782) 夺命煎法(782) 浮萍丸(782) 千金散(782) 龙脑散(782) 定命散(782) 紫雪汤(783) 神效散(783) 通神散(783) 丁香散(783) 黑金散(783) 人参丸(783) 神验散(783) 再苏散(783) 冲和散(783) 南朱散(783) 解热丸(783) 楝实膏(783)
小儿门二十七 (原书卷之二百六十五) …… 784
疹痘三 …… 784
瑞竹堂方 …… 784
痘疹方 …… 784
葛根麦门冬散(784) 生地黄散(784) 惺惺散(784) 四味升麻葛根汤(784) 木香散(784) 异功散(785) 肉豆蔻丸(785) 人参麦门冬散(785) 消毒散(785) 柴胡麦门冬散(785) 射干鼠粘子汤(785) 桔梗甘草防风汤(785) 人参清膈散(785) 前胡枳壳汤(785) 雄黄散(785) 麦汤散(786) 四圣散(786)
王氏集验方 …… 786
清凉饮子(786)
医方大成 …… 786
疹豆 …… 786
惺惺散(786) 五福化毒丹(786)
南北经验方 …… 786
省翁活幼口议 …… 787
神效透关散(787) 点明膏(787)
永类钤方 …… 787
加减升麻汤(787) 升麻葛根汤(787) 三味桔梗防风汤(787) 五味前胡枳壳汤(787) 七味人参白术散(788) 三味谷精草散(788) 加减异功散(788) 护目膏(788) 调理安斑散(788) 四圣散(788) 红花汤(788) 大戟散(788)
经验良方 …… 788
论小儿豆疮证及治方 …… 788
防风通圣散(790) 升麻葛根汤(790) 四君子汤(790) 惺惺散(790) 白虎汤(790) 凉膈散(790) 和解散(790) 如圣汤(790) 安斑散(790) 黄芩甘草汤(790) 紫草饮子(790) 鼠粘子汤(790) 柴胡汤(790) 调胃承气汤(790) 麦门冬散(790) 七退散(791) 七味肉豆蔻圆(791)
医林方 …… 791
小儿疮疹 …… 791
疮癍疹轻重论 …… 791
防风汤(792) 当归丸(792) 百祥丸(792) 二圣散(792) 犀角散(792)
烟霞圣效方 …… 793
红粉散(792)
施圆端效方 …… 792
救生散(792) 大快斑丸(793) 黄连阿胶汤(793) 蝉青煮肝散(793) 通神散(793)
神效名方 …… 793
透耳药(793) 发癍药(793)
山居四要 …… 794
新效方 …… 794

外科精义 …… 794
平和饮子(794)
玉机微义 …… 794
治疮疹之剂 …… 794
升麻汤(794) 四圣散(794) 调肝散(794) 化毒散(794) 鼠粘子汤(794) 活血散(794) 犀角地黄汤(794) 葛根麦门冬散(794) 连翘散(794) 如圣饮子(794) 解毒防风汤(794) 真牙汤(794) 无价散(795) 当归丸(795) 枣变百祥丸(795) 异功散(795) 凉膈散(795) 地骨皮鼠粘子汤(795) 桔梗甘草粘子汤(795) 桔梗甘草栀子汤(795) 防风芍药甘草汤(795) 升麻加紫草汤(795) 荆芥甘草防风汤(795) 紫草甘草枳壳汤(795) 连翘防风汤(795)
疮疹方 …… 795
抱龙圆(795) 宣风散(795) 地黄散(795) 粉红丸(795) 栝楼汤(795) 百祥丸(796) 牛李膏(796) 大黄丸(796) 紫草散(796) 小柴胡汤(796) 连翘升麻汤(796) 荆芥甘草防风汤(796) 升麻加紫草汤(796) 连翘防风汤(796) 防风芍药甘草汤(796) 桔梗甘草鼠粘子汤(796) 桔梗甘草栀子汤(796) 紫草茸甘草枳壳汤(796) 正散(796) 导赤散(796) 泻青丸(797) 白虎汤(797) 玉露散(797)
寿域神方 …… 797
卫生易简方 …… 797
疹豆 …… 797
金匮钩玄 …… 797
痘疮 …… 797
分气虚血虚治 …… 797
备预百要方 …… 798
疹痘禁忌 …… 798
卫生易简方 …… 798
诸热— 附渴 …… 798
小儿药证直诀 …… 798
直指小儿方 …… 800
诸热方论 …… 800
治病百法 …… 800
身瘦饥热 …… 800
十形三疗 …… 801
因药燥热 …… 801
澹寮方 …… 801
省翁活幼口议 …… 801
渴证方议 …… 801
永类钤方 …… 802
诸热证治 …… 802
玉机微义 …… 802
论诸热证病本不同 …… 802
圣惠方 …… 803
治小儿风热诸方 …… 803
羚羊角散(803) 白鲜皮散(803) 大麻仁散(803) 牛黄丸(803) 真珠丸(803) 龙胆丸(803) 犀角丸(803) 铅霜丸(803) 朱砂丸(804) 铅霜散(804) 牛黄散(804)
治小儿温壮诸方 …… 804
柴胡散(804) 黄芩散(804) 犀角散(804) 牛黄散(804) 胡黄连散(804) 天竹黄散(804) 牛黄丸(805)
治小儿壮热诸方 …… 805
犀角散(805) 钩藤散(805) 人参散(805) 大黄散(805) 龙齿散(805) 芒硝散(805) 牛黄散(805) 大黄丸(806) 虎睛丸(806) 生地黄煎(806) 寒水石散(806)
治小儿烦热诸方 …… 806
黄芩散(806) 大青散(806) 人参散(806) 犀角散(806) 龙胆丸(806)
治小儿胃中有热诸方 …… 806
麦门冬散(806) 栝楼散(807) 芦根散(807) 栀子仁散(807) 三黄丸(807)
治小儿热渴不止诸方 …… 807
黄连散(807) 枇杷叶散(807) 麦门冬散(807) 芦根散(807) 煎银饮子(807) 栝楼根散(808) 腻粉散(808) 石莲散(808)
治小儿骨热诸方 …… 808
胡黄连散(808) 柴胡饮子(808) 知母饮子(808) 胡蜕螂散(808) 秦艽散(809) 天灵盖散(809) 胡黄连丸(809) 獭肝丸(809)

光明砂丸(809)　胡黄连丸(809)
和剂局方 …… 809
救生丹(809)　灵砂归命丹(809)　金屑辰砂膏(810)　生犀散(810)　清凉饮子(810)　天竺饮子(810)　犀角人参散(811)
小儿门二十八（原书卷之二百六十六） …… 812
诸热二 …… 812
小儿药证直诀 …… 812
导赤散(812)　泻黄散(812)　甘桔散(812)　泻心汤(812)　生犀散(812)　桃枝丸(812)　牛黄膏(813)　羌活膏(813)　犀角丸(813)　秦艽散(813)　地骨皮散(813)　生犀磨汁(813)　大黄丸(813)　白虎汤(814)　栀豉饮子(814)
大全本草 …… 814
三因方 …… 814
四顺饮子(814)　惺惺散(814)　红绵散(814)　六神散(814)　银白散(814)
直指小儿方 …… 815
诸热证治 …… 815
加味清凉饮(815)　人参芎归散(815)　猪胆丸(815)　龙胆草丸(815)　清解散(815)
管见大全良方 …… 815
五福化毒丹(815)
保童秘要 …… 816
宣明论 …… 816
人参散(816)　桃符丸(816)
御药院方 …… 816
导赤散(816)
得效方 …… 816
诸热 …… 816
通心饮(816)　甘露饮(816)　天竺黄散(816)　通灵散(816)　大青膏(817)　小惊圆(817)　通心饮(817)　葱汤圆(817)　白术散(817)　感应圆(817)　参苏饮(817)　惺惺散(817)　白术散(817)　蟾酥圆(817)　人参羌活散(817)　酿乳方(817)　生地黄汤(817)　生犀散(817)　泻白散(817)　凉肝圆(817)　寒水石散(817)　豆卷散(817)　八正散(817)　洗心散(817)　皂角膏(818)　葱涎膏(818)　甘露饮子(818)
人参黄耆散(818)
肘后方 …… 818
卫生宝鉴 …… 818
五脏热及肌热 …… 818
泻青丸(818)　泻白散(818)
云歧子论宣风泻白散 …… 818
小儿季夏身热痿黄治验 …… 819
加减泻黄散(819)
澹寮方 …… 819
拔粹方 …… 819
导赤散(819)　防风苍术汤(819)
小儿四时用药 …… 819
袖珍方 …… 820
牛黄丸(820)
省翁活幼口议 …… 820
议十种热证候 …… 820
议类证诸热 …… 820
分十种热证附诸热类 …… 821
脱甲散(822)　大连翘饮(822)　梨浆饮(822)　分气紫苏饮(823)　正气调胃散(823)
议吐泻详证六法所治 …… 823
议潮热有五 …… 823
永类钤方 …… 824
诸热 …… 824
犀角饮(824)　灵犀饮(824)　人参消风散(824)　六合汤(824)　三黄元(824)　藿香散(824)　草果饮(824)　人参散(824)　荆术散(824)　柴胡饮子(824)　凝神散(824)　紫霜元(825)　人参羌活散(825)　小柴胡汤(825)
烟霞圣效方 …… 825
急救仙方 …… 825
玉机微义 …… 825
治热之剂 …… 825
泻青丸(825)　泻心汤(825)　泻黄散(825)　泻白散(825)　导赤散(825)　安神丸(825)　地黄丸(825)　地骨皮散(825)　白虎汤(826)　生犀散(826)　鳖甲饮(826)　镇心丸(826)　化毒丹(826)　甘露饮子(826)　大黄丸(826)　绛雪丹(826)　羌活黄芩苍术甘草汤(826)　人参清膈散(826)

治温热攻下之剂 …… 826
牛黄夺命散(826) 通膈丸(826)
卫生易简方 …… 827
诸热食治 …… 827
食医心鉴 …… 827
梨粥(827) 淡竹叶粥(827) 牛蒡粥(827)
乾葛粥(827) 葛粉汤(827)
寿亲养老书 …… 827
诸汗 …… 827
巢氏病源 …… 827
头身喜汗出候 …… 827
小儿药证直诀 …… 828
永类钤方 …… 828
盗汗证治 …… 828
千金方 …… 828
二物茯苓粉散(828) 三物黄连粉散(828)
犀角饮子(828)
圣惠方 …… 828
治小儿盗汗诸方 …… 828
犀角散(828) 黄耆散(828) 龙骨散(828)
犀角散(829) 麻黄根散(829) 牡蛎散(829)
小儿药证直诀 …… 829
止汗散(829) 香瓜丸(829) 黄耆散(829)
虎杖散(829)
直指小儿方 …… 830
虚汗证治 …… 830
团参汤(830)
御药院方 …… 830
金瓜丸(830)
得效方 …… 830
盗汗 …… 830
白术散(830) 安神丸(830) 小惊丸(830)
黄耆建中汤(830)
肘后方 …… 830
永类钤方 …… 830
团参汤(830)
经验良方 …… 831
小儿盗汗 …… 831
牡蛎散(831)
吴氏集验方 …… 831
六神饮(831)
落床 …… 831
千金方 …… 831
蒲黄汤(831)
圣惠方 …… 832
治小儿落床损瘀诸方 …… 832
蒲黄散(832) 地黄散(832) 犀角散(832)
茯神散(832)
肘后方 …… 832
误吞物 …… 832
千金方 …… 832
圣惠方 …… 833
小儿误吞物诸方 …… 833
琐碎录 …… 833
吞钱方 …… 833
十形三疗 …… 834
误吞物咽中 …… 834
澹轩方 …… 834
误吞梅李核 …… 834
肘后方 …… 834
经验良方 …… 834
医林方 …… 834
烟霞圣效方 …… 834
备预百要方 …… 835
小儿误吞诸物方 …… 835
杂病 …… 835
千金方 …… 835
海上仙方 …… 835
小儿药证 …… 835
小儿万病失救章 …… 835
万病失救吟 …… 835
圣惠方 …… 836
孩子要用药物 …… 836
烙脐丸(836) 封脐散(836) 黑散子(836)
钩藤饮子(836) 钩藤饮子(836) 虎睛丸(836)
紫双丸(836) 吹鼻散(837)
治小儿百病诸方 …… 837
龙胆散(837) 加减四味饮子(837) 大效双

丸(837)　牛黄丸(837)　虎睛丸(838)　牛黄丸(838)
和剂局方 …… 838
银白散(838)
小儿药证直诀 …… 838
杂病证 …… 838
不治证 …… 839
乌药散(839)
大全本草 …… 839
简易方 …… 840
银白散(840)
直指小儿方 …… 840
虚寒诸证 …… 840
十形三疗 …… 840
膝胂跛行 …… 840
保童秘要 …… 840
至圣青金丹(840)　通玄千金丹(841)
肘后方 …… 841
得效方 …… 841
通治 …… 841
四君子汤(841)
澹寮方 …… 842
红绵散(842)
烟霞圣效方 …… 842
经验良方 …… 842
黄耆茯神散(842)
施圆端效方 …… 843
法禁 …… 843
神效名方 …… 843
玉筋散(843)
禁忌 …… 843
延寿书 …… 843
婴儿禁忌 …… 843
杂病针灸 …… 844
琐碎录 …… 844
瑞竹堂方 …… 844
灸小儿脾神法 …… 844

医方类聚卷之二百三十九

小 儿 门一

总 论一

巢氏病源

养小儿候

经说：年六岁已上为小儿，十八已上为少年，二十已上为少[①]年，五十已上为老年也。其六岁已还者，经所不载，是以乳下婴儿病难治者，皆无所承按故也。中古有巫方，立小儿颅囟经，以占夭寿，判疾病死生，世所相传有小儿方焉。逮乎晋宋，推诸苏家传袭有验，流于人间。小儿始生，肌肤未成，不可暖衣，暖衣则令筋骨缓弱，宜时见风日。若都不见风日，则令肌肤脆软，便易伤损，皆当以故絮著衣，莫用新绵也。天和暖无风之时，令母将抱日中嬉戏，数见风日，则血凝气刚，肌肉硬密，堪耐风寒，不致疾病。若常藏在帏帐之内，重衣温暖，譬如阴地之草木，不见风日，软脆不任风寒。又当薄衣，薄衣之法，当从秋习之，不可以春夏卒减其衣，则令中风寒。从秋习之，以渐稍寒，如此则必耐寒。冬月但当著两薄襦，一复裳耳，非不忍见其寒，适当佳耳，爱而暖之，适所以害也。又当消息，无令汗出，汗出则致虚损，便受风寒，昼夜寤寐，皆当慎之。其饮乳食哺，不能无痰癖，常当节适乳哺。若微不进，仍当将护之。凡不能进乳哺，则宜下之，如此则终不致寒热也。又小儿始生，生气尚盛，无有虚劳，微恶则须下之，所损不足言，及其愈病，则致深益，若不时下，则成大疾，疾成则难治矣。其冬月下之难将护，然有疾者，不可不下。夏月下之后，腹中常当小胀满，故当节哺乳，将护之数日，间又节哺之，当令多少有常剂。儿稍大，食哺亦当稍增，若减少者，此是腹中已有小不调也，便当微将药，勿复哺之，但当乳之，甚者十许日，轻者五六日，自当如常。若都不肯食哺，而但饮乳者，此是有癖，为疾重要，当下之，不可不下，不下则致寒热，或吐而发痫，或致下利，此皆病重，不早下之所为也，则难治。先治其轻时，儿不耗损，而病速除矣。小儿所以少病痫者，其母怀娠，时时劳役，运动骨血，则气强胎养盛故也。若侍御多，血气微胎养弱，则儿软脆易伤，故多病痫。儿皆须著帽项衣，取燥菊花为枕枕之。儿母乳儿三时摸儿项风池，若壮热者，即须熨使微汗，微汗不养[②]，便灸两风池，及背第三椎、第五椎、第七椎、第九椎两边各二壮，与风池凡为十壮，一岁儿七壮，儿大者，以意节度增壮数，可至三十壮，唯风池特令多，七岁已上可百壮。小儿常须慎护风池。谚云：戒养小儿，慎护风池。风池在颈项筋两辕之边，有病乃治之。疾微慎不欲妄针灸，亦不用辄吐下，所以然者，针灸伤经络，吐下动府藏故也。但当以除热汤浴之，除热散

① 少：诸病源候论作“壮”。
② 养：诸病源候论作“瘥”。

粉之，除热赤膏摩之，又以脐中膏涂之，令儿在凉处，勿禁水洗，常以新水洗。新生无疾，慎不可逆针灸，逆针灸则忍痛动则[①]脉，喜因[②]成痫。河洛间土地多寒，儿喜病痉，其俗生儿三日，喜逆灸以防之，又灸颊以防噤。有[③]噤者，舌下脉急，牙车筋急。其土地寒，皆决舌下去血，灸颊以防噤。江东地温无此疾，古方既传有逆针灸之法，今人不详南北之殊，便按方用之，多害于小儿。是以田舍小儿，任自然皆得无横夭。又云：春夏决定不得下小儿，所以尔者，小儿府藏之气软弱，易虚易实，下则下焦必益虚，上焦生热，热则增痰，痰则成病，自非当病不可下也。

服汤中毒毒气吐下候

春夏以汤下小儿，其肠胃脆嫩，不胜药势，遂吐下不止，药气薰脏腑，乃烦懊顿乏者，谓此为中毒，毒气吐下也。

胸[④]填候

小儿囟填，由乳哺不时，饥饱不节，或热或寒，乘于脾胃，致脏腑不调，其气上冲所为也。其状囟张，如物填其上，汗出，毛发黄而短者是也。若寒气上冲即牢[illegible]，热气上冲即柔软。又小儿胁下有积，又气满而体热，热气乘于藏，藏气上冲于脑囟，亦致囟填；又咳且啼，而气乘藏上冲，亦病之；啼甚久，其气未定，因而乳之，亦令囟填，所以然者，方啼之时，阴阳气逆上冲故也。

囟陷候

此谓囟陷下不平也。由肠内有热，热气薰脏，脏热即渴引饮，而小便泄利者，即腑脏血气虚弱，不能上充髓脑，故囟陷也。

白虎候

按填[⑤]舆历游年图有白虎神云：大岁在卯，即白虎在寅，准此推之，知其神所在。小儿有居处，触犯此神者，便能为病。其状身微热，有时啼唤，有时身小冷，屈指如数，似风痫，但手足不瘛疭身[⑥]。

惛塞候

人有禀性阴阳不和，而心神惛塞者，亦有因病而精采暗钝，皆由阴阳之气不足，致神识不分明。

狐臭候

人有血气不和，腋下有如野狐之气，谓之狐臭。而此气能染易著于人，小儿多是乳养之人，先有此病，染著小儿。

服汤药中毒候

小儿有疹患，服汤药，其肠胃脆嫩，不胜药气，便致烦毒也，故谓之中毒。

千金方

序例

夫生民之道，莫不以养小为大。若无于小，卒不成大，故易称积小以成大，诗有厥初生民。传云：声子生隐公，此之一义，即是从微至著，自少及长，人情共见，不待经史。故今斯方先妇人小儿，而后丈夫耆老者，则是崇本之义也。然小儿气势微弱，医士欲留心救疗，立功差难。今之学者，多不存意，良由婴儿在于襁褓之内，乳气腥臊，医者操行英雄，讵肯瞻视，静言思[⑦]之，可为太息

① 则：诸病源候论作“经”。
② 喜因：诸病源候论作“因喜”。
③ 有：诸病源候论作“凡”。
④ 胸：诸病源候论作“囟”。
⑤ 填：诸病源候论作“堪”。
⑥ 瘛疭身：诸病源候论作“瘛疭耳”。
⑦ 言思：备急千金要方作“而言”。

者矣。小品方云：凡人年六岁已上为小，十六已上为少，巢源、外台作十八已上为少。三十已上为壮，巢源、外台、圣惠方作二十已上为壮。五十已上为老，其六岁已下，经所不载，所以乳下婴儿有病难治者，皆为无所承据也。中古有巫妨巢源作巫方。者，立小儿颅囟经，以占夭寿，判疾病死生，世相传授，始有小儿方焉。逮于晋宋，江左推诸苏家，传习有验，流于人间，齐有徐王者，亦有小儿方三卷，故今之学者，颇得传授。然徐氏位望隆重，何暇留心于少小，详其方意，不甚深细，少有可采，未为至秘。今博撰诸家，及自经用有效者，以为此篇。凡百居家，皆宜达兹养小之术，则无横夭之祸也。

凡生后六十日，瞳子成，能咳笑，应和人，百日任脉成，能自反覆，一作百五十日。百八十日尻骨成，能独坐，二百一十日掌骨成，能匍匐，三百日膑骨成，能独立，三百六十日膝骨成，能行。此其定法，若不能依期者，必有不平之处。

择乳母法

凡乳母者，其血气为乳汁也，五情善恶，悉是血气所生也，其乳儿者，皆宜真[1]于喜怒。圣惠方皆宜情性和善，形色不恶，相貌稍通者。夫乳母形色所宜，其候甚多，不可求备。但取不胡臭、瘿瘘、气咳[2]、瘸疥、癫癃、白秃、疠疡、沈唇、耳聋、鼸鼻、癫痫，无此等疾者，便可饮儿也。师见其故灸癜[3]，便知其先疾之源也。

初生出腹

小儿初生，先以绵裹指，拭儿口中，及舌上青泥恶血，此为之玉衡。一作衔。若不急拭，啼声一发，即入腹，成百圣惠方作血。病矣。

儿生落地不作声者，取暖圣惠方作冷。水一器灌之，须更[4]当啼。儿生不作声者，此由难产少气故也，可取儿脐带，向身却捋之，令气入腹，仍呵之至百度，啼声自发，亦可以葱白徐徐鞭之，即啼。儿已生即当举之，举之迟晚，则令中寒，腹内雷鸣，乃先浴之，然后断脐，不得以刀子割之，须令人隔单衣物咬断，兼以暖气呵七遍，然[5]□缠结。所当[6]脐带，令至儿足趺上，短则中寒，令儿腹中不调，常下痢。若先断脐，然后浴者，则脐中水，脐中水则发腹痛，其脐断讫，连脐带中多有虫，宜急剔拔去之，不尔，入儿腹成疾。断儿脐者，当令长六寸，长则伤肌，短则伤藏。不以时断，若挼汁不尽，则令暖气渐微，自生寒，令男[7]脐风。生儿宜用其父故衣裹之，生女宜以其母故衣，皆勿用新帛圣惠方新帛作新绫绢衣。为善。不可令衣过厚，令儿伤皮肤，害血脉，发杂疮而黄，儿衣绵帛，特忌厚热，慎之慎之。凡小儿始生，肌肤未成，不可暖衣，暖衣则令筋骨缓弱，宜时见风日，若都不见风，则令肌肤脆软，便易中伤，皆当以故絮衣之，勿用新绵也。凡天和暖无风之时，令母将儿于日中嬉戏，数见风日，则血凝气刚，肌肉牢密，堪耐风寒，不致疾病。若常藏在帏帐之中，重衣温暖，譬犹阴地之草木，不见风日，软脆不堪风寒也。凡裹脐法，椎治白练令柔软，方四寸，新绵厚半寸，与帛等合之，调其缓急，急则令儿吐哯。儿生二十日，乃解视脐。若十许日儿怒啼，似衣有刺者，此或脐燥，还刺其腹，当解之，易衣更裹。裹脐时，闭户下帐，然火令帐中温暖。换衣亦然。仍以温粉粉之，此谓冬时寒也。若脐不愈，烧绛帛末粉之，若过一月，济[8]有汁不愈，烧虾蟆灰粉之，日三四度。若脐中水及中冷，则令儿腹绞痛，夭纠啼呼，面目青黑，此是中水之过，当灸[9]

---

① 真：备急千金要方作“慎”。
② 咳：备急千金要方作“欬”。
③ 癜：备急千金要方作“瘢”。
④ 更：备急千金要方作“臾”。
⑤ 然：此下脱字，备急千金要方作“后”。
⑥ 当：备急千金要方作“留”。
⑦ 男：备急千金要方作“儿”。
⑧ 济：备急千金要方作“脐”。
⑨ 灸：备急千金要方作“炙”。

粉絮以熨之，不时治护，脐至肿者，当随轻重，重者便灸之，乃可至八九十壮，轻者脐不大肿，但出汗[①]，时时啼呼者，捣当归末和胡[②]粉傅之，灸[③]絮日熨之，至百日愈，以啼呼止为候，若儿粪青者，冷也，与脐中水同，儿洗浴断脐竟，襁抱毕，未可与朱蜜，宜与甘草汤。以甘草如手中指一节许，打碎，以水二合，煮取一合，以绵缠沾取，与儿吮之，连吮汁，计得一蚬壳入腹止，儿当快吐，吐去心胸中恶汁也。如得吐，余药更不须与，若不得吐，可消息计，如饥渴，须臾更与之，若前所服及更与并不得吐者，但稍稍与之，令尽此一合止，如得吐去恶汁，令儿心神智慧无病也，饮一合尽，都不吐者，是儿不含恶血耳，勿复与甘草汤，乃可与朱蜜，以镇心神安魂魄也。儿新生三日中，与朱蜜者不宜多，多则令儿脾胃冷腹胀，喜阴痫气急，变噤痉而死。新生与朱蜜法，以飞炼朱砂如大豆许，以赤蜜一蚬壳卫生易简方如酸枣许。和之，以绵缠箸头沾取，与儿吮之，得三沾止，一日令尽此一豆许，可三日与之，则用三豆许也，勿过此则伤儿也。与朱蜜竟，可与牛黄如朱蜜多少也。牛黄益肝胆，除热定精神，止惊辟恶气，除小儿百病也。新生三日后，应开肠胃，助谷神，可研米作厚饮，如乳酪厚薄，以豆大与儿咽之，频咽三豆许止，日三与之，满七日可与哺也。儿生十日，始哺如枣核，二十日倍之，五十日如弹丸，百日如枣。若乳汁少，不得从此法，当用意小增之。若三圣惠方作二。十日而哺者，令儿无疾。儿哺早者，儿不胜谷气，令生病，头面身体喜生疮，愈而复发，令儿胚弱难养，三十日后，虽哺勿多。若不嗜食，勿强与之。强与之不消，复生疾病。哺乳不进者，腹中皆有痰癖也，当以四物紫丸微下之，节哺乳，数日便自愈。小儿微寒热，亦当尔利之，要当下之，然后乃瘥。凡乳儿不欲太饱，饱则呕吐，每候儿吐者，乳太饱也，以空乳乳圣惠方作舍。之即消，日四。乳儿若脐未愈[④]，儿太饱，令风中脐也。夏不去热乳，令儿呕逆；冬不去寒乳，令儿咳痢；母新房以乳儿，令儿羸瘦，交胫不能行；母有热以乳儿，令变黄不能食；母怒以乳儿，令喜惊发气疝，又令上气癫狂；母新吐下以乳儿，令虚羸；母醉以乳儿，令身热腹满。凡新生小儿，一月内常饮猪乳大佳。凡乳每[⑤]乳儿，当先极挼，散其热气，勿令汁奔出令儿噎。辄夺其乳，令得息，息已，复乳之，如是十返五返，视儿饥饱节度，知一日中几乳而足，以为常，又常捉去宿乳。儿若卧，乳母当以臂枕之，令乳与儿头平乃乳之，令儿不壹[⑥]。母欲寐，则夺其乳，恐填口鼻，又不知饥饱也。

浴儿法

凡浴小儿，汤极须令冷热调和，冷热失所，令儿惊，亦致五藏疾也。凡儿冬不可久浴，浴久则伤寒，夏不可久浴，浴久则伤热，数浴背冷则发痫，若不浴，又令儿毛落。新生浴儿者，以猪胆一枚，取汁投汤中以浴儿，终身不患疮疥，勿以杂水浴之。儿生三日，宜用桃根汤浴，桃根、李根、梅根各二两，枝亦得，咬咀之，以水三斗，煮二十沸，去滓，浴儿良，去不祥，令儿终身无疮疥。治小儿惊辟恶气，以金虎汤浴，金一斤，虎头骨一枚，以水三斗，煮为汤浴，但须浴即煮用之。

小儿生辄死治之法

当候视儿口中，悬痈前上腭有胞者，以指摘取头，决令溃去血，得效方用帛捏拭血。勿令血入咽，入咽杀儿，急急慎之。

小儿初出腹，骨肉未敛，肌肉犹是血也，血凝乃坚成肌肉耳。其血沮败不成肌肉，则

① 汗：备急千金要方作“汁”。
② 胡：备急千金要方作“胡”。
③ 灸：备急千金要方作“炙”。
④ 愈：备急千金要方此下有“乳”字。
⑤ 每：备急千金要方作“母”。
⑥ 壹：备急千金要方作“噎”。

使面目绕鼻口左右悉黄而啼，闭目聚口撮面，口中乾燥，四肢不能伸缩者，皆是血脉不敛也，喜不育，若有如此者，皆宜与龙胆汤[1]也。方见惊痫门。

相儿命长短法

儿初生，叫声连延相属者，寿；声绝而复扬急者，不寿。啼声散不成人，啼声深不成人。脐中无血者好，脐小者不寿。通身软弱如无骨者不寿，鲜白长大者寿。自开目者不成人，目视不止数动者，大非佳。汗血者，多厄不寿；汗不流不成人。小便凝如脂膏不成人。头四破不成人。常摇手足者不成人。早坐、早行、早齿、早语，皆恶性，非佳人。头毛不周匝者不成人。发稀少者，强不听人。一作不[2]□。额上有旋毛者，早贵，妨父母。儿生枕骨不成者，能言而死。尻骨不成者，能倨而死。掌骨不成者，能匍匐而死。踵骨不成者，能行而死。膑骨不成者，能立而死。身不收者死。鱼口者死。股间无生肉者死。颐下破者死。阴不起者死，阴囊下白者死，赤者死；卵缝通达黑者寿。儿三岁已上，十岁已下，视其性气高下，即可知其夭寿大略。儿小时识悟通敏过人者多夭，大则项橐、颜回之流是也。小儿骨法，成就威仪，回转迟舒，稍费人精神雕琢者，寿；其预知人意，回旋敏速者，亦夭，即杨修、孔融之徒是也。由此观之，夭寿大略可知也，亦犹梅花夭[3]发，不睹岁寒，甘菊晚成，终于年事，是知晚成者，寿之兆也。

圣惠方

小儿初生将护法

凡儿亦[4]生，即当举之云云，不尔，入儿腹中生疾矣。详见千金方。又曰：粪青者冷也，与中水同，此当令儿腹痛，大啼呼，面青黑，此是中水之过，当灸之，乃可至八九十壮。若轻者不尔，脐大肿，但出汁，时时啼呼者，宜捣当归末傅之，灸[5]绵絮日日熨之，或至百日乃愈，以啼呼止为候。

凡儿初生，不可温衣，温衣伤皮肤肌肉，害血脉，发诸疮而黄也。

凡小儿一期之内，造儿衣裳，皆须用故绵及故帛为之，不得以绵衣盖于头面，冬天可以袷衣盖头，夏月宜用单衣，皆不得著面，及乳母口鼻吹著儿囟。凡绵衣不得太厚及用新绵，令儿壮热，或即发痫，特宜慎之也。

凡儿匐匍[6]已后，逢物即吃，奶母虽至[7]细意，必亦不能尽觉。春夏必饮滞水冷物，至秋初便皆疾作，初则多啼不食，或好伏地，面色青黄，或时腹痛，既不解说，唯反拗多啼，或逢水浆便吃，不可制止，或睡中惊啼，或大便秘涩，常人唯知与[8]红雪、钩藤饮子，此二药终日在口，然自不见其效，况腹中滞结已多，冷热冲击颇久，二药何能排去之！所以得秋气，风吹著背心脚心，便成疟痢。庸医与冷药，则伤滑不禁，与涩药，则气壅不行，伤损脏腑，益令不食，遂使虚热冲上，面黄发焦，滞恶在内，手足如火，自然风水横溢，四肢便肿，如此将养，十无一存。但每经春夏，不问有病无病，便须与四味饮子，多不三四剂，即万一康强也。

初生儿防撮口着噤及鹅口重腭法

凡初生儿，须防三病，一曰撮口，二曰著噤，三曰脐风，皆是急病，就中撮口著噤

① 龙胆汤：方见本书卷二百五十六小儿门十八惊痫二。
② 不：此下脱字，备急千金要方作“聪”。
③ 夭：备急千金要方作“早”。
④ 亦：太平圣惠方作“初之”。
⑤ 灸：太平圣惠方作“炙”。
⑥ 匐匍：太平圣惠方作“匍匐”。
⑦ 至：太平圣惠方无此字。
⑧ 与：太平圣惠方此下有“以”字。

尤甚，过一腊方免此厄。但看面赤喘急，啼急声不出者，是撮口状候已重，善救疗者，十不得四五。若牙关紧急，吃乳不稳，啼声渐小，口吐涎沫，是著噤，常人见大小便皆通，以为冷热所得，殊不知病在喉舌之间，据状示[1]极重矣，善救疗者十不得三四，但依将护法，防于事先，则必无此患。又有鹅口、重腭、重断、悬痈等病，但依方疗之则差，皆不至损儿也。

凡儿初饮乳后，以发缠指，沾清水点拭了，看齿根上有黄筋两条，便以苇刀子割断，点猪乳便差。如儿口难开，但先点猪乳自开。凡取猪乳，须令猪儿饮母，次便提猪儿后脚起离乳，急捋之即得，空捋无由得汁。又看儿上腭有白点子，火急以指甲刮[2]，仍烧胡粉纸烛子暖之则差。

又但觉乳不稳，壮热，颜色赤，鼻黄，即是著、噤，急取竹沥半合，和少许牛黄与吃，其牙开[3]有虫似蜗牛，又似黄头白蜂螺，当时取猪肉薄切拭之，虫即消尽，并拭齿及两颊。又儿生一宿，抱近明无风处，看脐上有赤脉直上者，当时于脉尽头灸三壮，赤散无患矣。

又亦觉割断赤脉，或刮却上腭白焮了，取雀儿饭瓮子并虫，细研和奶汁，绵滤点口中，及涂两颊、齿龈、上腭、舌上下，更无虑矣。

又亦裹儿吃生甘草后，暖水浸少菲[4]子汁，涂儿口唇上，乾又涂，十数度止，必不得令入口中。又用新乌驴粪，捩取汁涂口中，咽亦无妨。又用川椒一大两，溲面裹为三角夸[5]样，烧令黄熟，以绵盖儿口，掐去尖如箸头许大，使椒气入口即效，如夫[6]觉，即可作二三枚，各用一角，气力即盛。

小儿受气法

凡小儿受气在娠，一月胚，二月胎，三月血脉，四月形体成，五月能动，六月筋骨立，七月毛发生，八月藏腑具，九月谷气入胃，十月百神备而生。生后六十日，目瞳子成，孩笑识人。百日任脉生，能反覆。一百八十日尻骨成，能独坐。二百一十日，掌骨成，能匍匐。三百日膑骨成，能独倚。三百六十日为一期，膝骨成，乃能行。此是定法，若有不依期者，必不平也。

乳母忌慎法

凡为乳母，皆有节度，如不禁忌，即令孩子百病并生。如是自晓摄调，可致孩子无疾长寿。是以春夏，切不得冲[7]热哺孩子，必发热疳[8]并呕逆；秋冬勿以冷乳哺孩子，必令腹胀羸瘦；乳母嗔怒次不得哺孩子，必患狂邪；乳母醉后，不得哺孩子，必患惊痫、天钓、急风等病；乳母有娠，不得哺孩子，必患胎黄及脊疳；乳母有疾，不得哺孩子，必患癫痫风病；乳母吐后，不得哺孩子，必令呕逆羸瘦；乳母伤饱，不得哺孩子，必致多热喘急。又乳母忌食诸豆，及酱、热面、韭、蒜、萝卜等，可与宿煮羊肉、鹿肉、野鸡、雁、鸭、鲫鱼、葱、韭、蔓菁、莴苣、波薐、青麦、碧莲、冬瓜等食。若儿患疳，即不得食羊肉及鱼，又不得油腻手裹及抱儿。又[9]得以火炙襁褓，热时便与儿著，令孩子染热病，始终须慎，大底冬中切宜戒之。若天大寒，以火炙衣被，且抛向地上良久，熟按之冷暖得所，即与孩子裹之无妨。如乳母有夫，不能谨卓者，切须防备，倘新有过犯，气息未定，便即乳儿者，必能杀儿。未满月内，所驱使人，亦不得令有所犯到于儿前，恶气触儿，儿若得疾，必难救疗也。

---

① 状示：太平圣惠方作“亦”。
② 刮：太平圣惠方此下有“却”字。
③ 开：太平圣惠方作“关”。
④ 菲：太平圣惠方作“韭”。
⑤ 夸：太平圣惠方无此字。
⑥ 夫：太平圣惠方作“未”。
⑦ 冲：太平圣惠方作“衔”。
⑧ 疳：太平圣惠方作“病”。
⑨ 又：太平圣惠方此下有“不”字。

小儿药证直诀

脉 证 治 法

小儿脉法

脉乱，不治。气不和，弦急。伤食，沉缓。虚惊，促急。风浮。冷。沉细。

五脏所主

心主惊，实则叫哭发热，饮水而搐；虚则困卧[①]，悸动不安。肝主风，实则目直大叫，呵欠项急顿闷；虚则咬牙多欠气，热则外生气，温则内生[②]。脾主困，实则困睡，身热饮水；虚则吐泻生风。肺主喘，实则闷乱喘促，有饮水者，有不饮水者；虚则哽气长出气。肾主虚，无实也，惟疮疹肾实则黑陷。更当别虚实证，假如肺病，又见肝证，咬牙多呵欠者易治，肝虚不能胜肺故也；若目直大叫哭，项急顿闷者难治，盖肺久病则虚冷，肝强实而反胜肺也。视病之新久虚实，虚则补母，实则泻子。

五脏病证[③]

肝病，哭叫目直，呵欠顿闷项急；心病，多叫哭惊悸，手足动摇，发热饮水；脾病，困睡泄泻，不思饮食；肺病，闷乱哽气，长出气，气短喘急；肾病，无精光畏明，体骨重。

肝外生感风

呵欠顿闷，口中气热，当发散，大青膏主之。若能食，饮水不止，当大黄丸微下之，余不可下。

肝热

手寻衣领及乱捻物，泻青丸主之。壮热饮水喘闷，泻白散主之。

肺热

手掐眉目鼻面，甘桔汤主之。

肺盛复有冷风[④]

胸满短气，气急喘嗽上气，当先散肺，后发散风冷，散肺，泻白散、大青膏主之。肺只伤寒，则不胸满。

肺虚热

唇深红色，治之散肺，虚热少服泻白散。

肺藏怯

唇白色，当补肺，阿胶散主之。若闷乱气粗喘促哽气者，难治，肺虚损故也。脾肺病久，则虚而唇白，脾者肺之母也，母子皆虚，不能相营，故名曰怯。肺主唇白，白而泽者吉，白如枯骨者死。

心热

视其睡，口中气温或合面睡，及上窜咬牙，皆心热也，导赤散主之。心气热，则心胸亦热，欲言不能，而有就冷之意，故令[⑤]面卧。

心实

心气实，则气上下行涩，合卧，则气不得通，故喜仰卧，则气得上下通也，泻心汤主之。

肾虚

儿本虚怯，由胎气不成，则神不足，目中白睛多，其颅即解，囟开也。面色㿠白，此皆难养，纵长不过八八之数，若恣色欲多，不及四旬而亡，或有因病而致肾虚者，非也。又肾气不足则下窜，盖骨重，惟欲坠[⑥]下而缩身也。肾水阴也，肾虚则畏明，皆宜补肾，地黄丸主之。

面上证

左腮为肝，右腮为肺，额上为心，鼻为脾，颏为肾。赤者热也，随证治之。

目内证

赤者心热，导赤散主之；淡红者，心虚热，生犀散主之；青者肝热，泻青丸主之，

---

① 困卧：小儿药证直诀作“卧而”。
② 生：小儿药证直诀此下有“气”字。
③ 证：小儿药证直诀无此字。
④ 冷风：小儿药证直诀作“风冷”。
⑤ 令：小儿药证直诀作“合”。
⑥ 坠：小儿药证直诀此下有“于”字。

浅淡者补之；黄者脾热，泻黄散主之；无精光者肾虚，地黄丸主之。

肝病胜肺

肝病秋见，一作日哺。肝强胜肺，肺怯不能胜肝，当补脾肺，治肝益脾者，母令子实故也。补脾，益黄散；治肝，泻青丸主之。

肺病胜肝

肺病春见，一作早晨。肺胜肝，当补肾肝，治肺藏，肝怯者受病也。补肝肾，地黄丸；治肺，泻白散主之。

肝有风

目连瞚不搐，得心热则搐。治肝，泻青丸；治心，导赤散主之。

肝有热

目直视不搐，得心热则搐。治肝，泻青丸；治心，导赤散主之。

肝有风甚

身反张强直不搐，心不受热也，当补肾治肝。补肾，地黄丸；治肝，泻青丸主之。

凡病或新或久，皆引肝风，风动而止于头目，目属肝，风入于目，上下左右如风吹，不轻不重，儿不能任，故目连瞚也，若热入于目，牵其筋脉，两眦俱紧，不能转视，故目直也。若得心热则搐，以其子母俱有实热，风火相搏故也。治肝，泻青丸；治心，导赤散主之。

五藏相胜轻重

肝藏病见秋，木旺，肝强胜肺也，宜补肺泻肝。轻者，肝病退；重者唇白而死。

肺病见春，金旺，肺胜肝，当泻肺。轻者，肺病退；重者目淡青，必发惊；更有赤者当搐，为肝怯，当目淡青色也。

心病见冬，火旺，心强胜肾，当补肾治心。轻者病退，重者下窜不语，肾怯虚也。

肾病见夏，水胜火，肾胜心也，当治肾。轻者病退，重者悸动，当搐也。

脾病见四旁，皆仿此治之。顺者易治，逆者难治。脾怯，当面目赤黄，五藏相反，随证治之。

生下吐

初生下，拭掠儿口中秽恶不尽，咽入喉中故吐，木瓜丸主之。凡初生，急须拭掠口中令净，若啼声一发，则咽下，多生诸病。

胎肥

生下肌肉厚，遍身血色红，满月以后，渐渐肌瘦，目白，睛粉红色，五心热，大便难，时时生涎，浴体法主之。

胎怯

生下面色无精光，肌肉薄，大便白水，身无血色，时时哽气多哕，目无精采，当浴体法主之。

胎热

生下有血气，时叫哭，身壮热，如淡茶色，目赤，大便赤黄，粪稠，急食乳，浴[1]法主之。更别父母肥瘦，肥不可生瘦，瘦不可生肥也。

病误用巫

王驸马子，五岁，病目直视而不食，或言有神祟所使，请巫师祝神烧纸钱，不愈，召钱至曰：脏腑之疾，何用求神？钱与泻肝丸愈。

肘 后 方

手两鱼际脉黑者，痫候。又脉赤者热，脉青者细为平。小品两手虎口后名鱼际。

三 因 方

小 儿 论

凡小儿病，与大人不殊，唯回气、脐风、

1) 浴：小儿药证直诀此下有“体”字。

夜啼、重舌、变蒸、客忤、积热、惊痫、解颅、魆病、疳病不行数证，大人无之。其如伤风、伤寒、斑疮、下痢，用药则一，但多少异耳！诸方前已类编，可披而得，故不重引，然养小之书，隋唐间犹未甚该博①，□宋则有钱氏要方、张氏妙选、胡王备录、幼幼新书及单行小集，方论证状，动计千百，不胜备矣。今略取保生要方，具前数证，以防缓急之需，博雅君子，不妨广览。

小儿初生回气法

小儿初生，气欲绝不能啼者，必是难产，或冒寒所致，急以绵絮包裹抱怀中，未可断脐带，且将胞衣置炭火炉中烧之，仍捻大纸捻，蘸油点灯，于脐带上往来偏带燎之。盖脐带连儿脐，得火气由脐入腹，更以热醋汤荡洗脐带，须臾气回，啼哭如常，方可浴，洗了即断脐带。

小儿初生所服药法

小儿初生，急以绵裹指，拭尽口中恶血，若不急拭，啼声一出，即入腹成百疾矣。亦未须与乳，且先与拍破黄连浸汤，取浓汁，调朱研② 细末，抹儿口中，打尽腹中旧屎，方可与乳。儿若多睡，听之，勿强与乳，则自然长而少病。

小儿初生通大小便法

小儿初生，大小便不通，腹胀欲绝者，急令妇人以温水先漱口了，吸咂儿前后心，并脐下、手足心，共七处，每一处，凡三五次漱口，吸咂取红赤为度，须臾自通，不尔，无生意，有此证，过③ 此方，可谓再生。

小儿脐风撮口证

小儿初生，一七日内，忽患脐风撮口，百无一活，坐视其毙者皆是，良可悯。有一法极验，世罕有知者。凡患此，儿齿龈上有小泡子，如粟米状，以温水醮熟帛裹手指，轻轻擦破，即口开，便安，不用服药，神效。

简易方

全婴

小儿初生，急证有三，脐风、撮口及生下不能啼而气绝，绝者，不可不知也。盖脐者，根源本始，生成之处，断脐之后，沐浴漩尿，皆须致谨，或水湿伤脐，或尿湿襁袍，皆能令儿脐肿多啼，四肢不利，不能吮乳。口者，一身之都门，出入营养之要道，儿在母胎内，挟风热，既生之后，口撮而啼，面赤喘急，声音不出。气者，一身之帅，儿因产时艰阻，或冒风寒，致令生下，气欲绝而不能啼。一七之内，有此三证，若不急治，必致危殆，良可悯也。复有鹅口、重舌、重腭、重龈、悬痈、口疮等证，疗之可愈，至于夜啼，则有冷热、客忤、腹痛之异，而客忤有法可禳，其余病证，可以意推，略叙病原，以资广览。

直指小儿方

初生

小儿病证，惟惊、疳、泻、痢四者难治，古语有之。急慢脾风与夫诸风种类，余于惊风诸④ 治指要言之详矣。诸疳方论，于此又

① 博：此下脱字，三因极一病证方论作“吾”。
② 研：三因极一病证方论作“砂”。
③ 过：三因极一病证方论作“遇”。
④ 诸：仁斋直指小儿附遗方论作“证”。

详备焉，所阙者，为泻痢两件而已。然小儿病状，亦不止乎泻痢，如直指方论前后编集诸病证治，小儿类有之，但病各有原治，各随证由博而约，不过大人方法推之也。虽然小儿多热，用药不可过温，惟小小分剂，调而平之，毋至以药胜，病则得之矣。其他婴幼证类，大人所无者，并与名方，骈集于后。

初生噤风撮口脐风方论

初生噤风、撮口、脐风，是三者之一种病也。噤风者，眼闭口噤，啼声渐小，舌上聚肉，如粟米状，吮乳不得，口吐白沫，大小便皆通，盖由胎中感受热气，流毒于心脾，故形见于喉舌间也。抑亦生下，复为风邪击搏致之，自满月至百二十日见此，名谓犯风噤，依法将护防于未然，则无此患。撮口者，面目黄赤，气息喘急，啼声不出，盖由胎气挟热，兼风邪入脐，流毒心脾之经，故令舌强唇青，聚口撮面，饮乳有妨。若口出白沫，四肢冷者，不可救药。其或肚胀青筋，吊肠卵疝内气引痛，皆肠胃郁结不通致之，治法贵乎疏利，撮口最为恶候，一腊内见之尤急。脐风者，断脐之后，为水湿风冷所乘，风湿之气入于脐，而流于心脾，遂令肚胀脐肿，身体重著，四肢柔直，日夜多啼，不谓吮乳，甚则发为风搐。若脐边青黑，撮口，不问是为内搐，不治，爪甲黑者即死。其或热在胸堂，伸引弩气，亦令脐肿，可与千金龙胆汤。如前三者，受病之源，非一朝夕，大抵里气郁结，壅闭不通，并用取下胎毒，天麻丸、定命丹、朱银丸辈，可量与之。千金论云：小儿始生，其气尚盛，若有微患，即须下之，若不时下，则成大疾，疾成则难疗矣，紫霜丸可量用之。紫圆子① 方见变蒸门。

灌药服药法

小儿煎药以银盏，约水半盏，药多又加多焉。其或不能灌药，则以匙送下，服药未尽，旋旋与之。药性温热，乳食前服，药性寒凉，食后少顷服，和平之剂，随意无拘。

察小儿眼中神法

凡小儿病证虽可畏，而太冲有脉，神气未脱，囟门未陷，颜色指甲未至黯黑者，犹可著力。虽然五脏六腑之精气，皆上注于目，望而知之，当先以目中神气为验。

朱氏集验方

辨小儿虚实

面红如桃花色，大粪黄稠，小便清彻，手足和暖，乃表里俱实，其子易养也。不宜服药撮唇口，亦不可服镇心凉药，恐伤动脾胃，呕奶粪青而生惊掣。

面红色，乃为童颜，外实也；大粪黄稠腻，内实也，不宜服药也。

不宜服凉药有七

足胫冷，腹虚胀，粪青色，面㿠白，呕奶乳，眼珠青，脉微沉。

不宜服热药有七

足胫热，两腮红，大便秘，小便黄，渴不止，上气急，脉紧急。

小儿惊风二证，方书中未尝分析详细，盖惊自惊，风自风，当分别而治疗之。世传通言热极生风，殊不知寒、暑、燥、湿之极，亦能生风，见儿作搐，不察形气虚实，便用牛黄、朱砂、脑、射之剂，以致不救者多矣。盖真气者，元阳也。其药性温则固养元阳，冷则败伤真气，故宜用温中下气药治之。以上

① 紫圆子：方见本书卷二百四十一小儿门三变蒸。

并宿州陈氏方论。

形色歌曰

火色红伤寒，青惊白色疳，黑时因中恶，黄即困脾端。

管见大全良方

将护婴儿良法

凡新生儿，坐婆急以绵缠手指，缴去儿口中恶物令尽，不可迟，若吞下腹中，必生诸疾。圣惠方、宝鉴方谓之玉啘疾。若断儿脐带，宜只留二寸许，更看带中如有小虫，急拔去之，留之必生异疾，或先以线系扎定，方可洗儿，否则湿气入腹，必作脐风之疾。

歌　　曰

小儿生下合应为，须隔单衣咬断脐。短则又缘伤藏府，长因应是积肤肌。无令水入偏为妙，莫使风伤恐致疑。旦[①]用新绵缠缚定，免教孩子受灾危。

洗毕绷裹了，取甘草一寸，或加黄连二寸，细锉，用水一合，浓煎汁去滓，以绵篆子蘸令儿吮之，服尽半合不妨，当吐出恶汁，或只大便下之，谓之脐屎。更以好辰砂一字，研细，以热蜜调，置儿口中，以去惊邪，然后饲乳。自此饲乳之后，须依时量多寡与之，勿令大饱，饱则吐奶不可止也。乳母乳儿，常捏去宿乳，夏常洗乳令净，捏去热乳，若令儿饮热乳，恐损伤肺气，胸高胀满，令儿如龟胸也。

□择[②]乳母，须精神爽健，情性和悦，肌肉充肥，无诸疾病，知寒温之宜，能调节乳食，奶汁浓白，则可以饲。不可与乳母大段酸咸饮食，仍忌才冲寒或冲热来便喂儿乳，如此则必成奶癖，或惊疳泻痢之疾，切须忌之。

歌　　曰

形容丑恶不宜乳，腋气鼾哮总莫求，若使但令渐染久，识情方见有来由。

三朝洗儿，宜用虎头骨、桃[③]、猪胆汁、金银煎汤洗之，则儿少惊。寻常澡浴，用猪胆汁化入汤，即不生疮疥。

浴儿歌曰

浴儿之法要相当，莫遣频频弄水浆，冬冷恐风吹著背，夏炎因热入于肠，猪胆汁倾于水，桃李根汤洗更良，免使后来成疥癣，孩儿康从此日安[④]。

每日频就无风处，看儿上腭，并两颊内有白泡如膜起者，速以指甲刮破，更生更刮去之。保童必效谓之鹅口。更看舌下，恐生重舌，皆由儿在胎中，母吃炙爆肥腻、饮酒、服热药所致，保童必效方自有药治之。

若天寒时，儿用父母旧衣作衣服，不可用新绵绢，只用旧者。若太温暖，则令儿筋骨软弱，伤肌肤，损血脉，发疮疡也。若天色和暖无风，可令乳母抱孩儿，频见风日，则血壮气刚，肌体硬密，堪耐风寒，不致疾病。

夜间不得令儿枕臂，须作一二豆袋，令儿枕兼左右附之，可近乳母之侧。盖覆衣衾，须露儿头面，一向仰卧，恐成惊疾，顷时复回动之。夏月须凉簟，如夜间喂奶，乳母须起身坐地，抱儿喂之。如阴阳交接之际，切不可喂儿乳，必生癖，此正谓之交奶也。

或换衣绷，三月房中不可太暖。奶母不可频吃酒，恐儿作痰嗽惊热，昏眩之疾。至于变蒸次第奶乳所伤，夜啼潮热之类，自有

① 旦：管见大全良方作“且”。
② □择：管见大全良方作“若择”。
③ 桃：管见大全良方此下有“枝”字。
④ 康从此日安：管见大全良方作“从此日安康”。

专于小方脉者，此略见之，若能调和奶食，并看承爱护如法，则别无疾病，亦不须令儿常服汤药，此尤宜审之也。

凡小儿易虚易实，有热不可大攻，攻之则寒冒[1]气，或上为呕逆，下为泄利，盖虚极则生风也。有寒不可峻补，补之则冲塞经络，或上为喘粗，下为秘塞，盖热极则风生矣。且如黄帝与岐伯立素问，始终则说大人十二经络，即不说小儿，盖知小儿阴阳虚实，自与大人治疗不同，缘小儿得病之由，如襁褓者，有痛不能言，有脉至数不定，所以圣人设哑科之名，殆不虚尔！今之医者治小儿，不精察其色脉，又不究受病之端的，在何藏府而主病者，又不晓其故，但据医者乱投汤药，致病不能分别，则坐受其毙矣。

又有人家小儿有病，不便谒医，且纵恣师巫，百般见惑，无所不作，不得痊愈，乃至求医，医者拱手而立，无所措焉。正所谓病已成而后治之，譬如渴而穿井，斗而铸兵，不亦晚乎！

妇人大全良方

产乳集将护婴儿方论

凡新生儿，坐婆急以绵缠手指，缴去儿口中恶物令尽，不可迟，若咽入腹中，必生诸疾。圣惠方、宝鉴方谓之玉喉疾。先断儿脐带，可只留二寸许，更看带中如有小虫，急拔去之，留之必生异病。或以线系扎定，然后洗儿，不然则湿气入腹，必作脐风之疾。须是坐婆谙练，收生手段轻疾，方得其宜。既绷裹了，取生甘草一寸，槌锉，用水一合，煎浓汁，用绵篆子蘸令儿咂之，当吐出恶汁，尽半合不妨。今人止以浓煎黄连并甘草汁，以绵篆子蘸令儿咂，三日以来，以退恶物大便，小谓之脐屎，此乃忌吐故也。好辰砂一字，以热蜜调，置儿口中吮之，以去惊邪，然后饲乳。自此饲乳之后，须依时量多寡与之，勿令太饱，恐成呪奶，久则吐奶不可节也。三朝洗儿，可用虎头骨、桃枝、猪胆、金银煎汤洗之，则儿小惊，寻常澡浴，用猪胆汁化入汤，即不生疮疥。每日频就无风处看儿上臊，并两颊内有白泡，如膜起者，速以指甲刮破，更生更去之。保童必效谓之鹅口，无即不妄须动。更看舌下，恐生重舌。皆由儿在胎中，母吃炙爆肥腻，饮酒，服热药所致，保童必效方目有药治之。三日烙脐带，或灸之外，不可别加火艾，恐成惊痫；旧炙儿脐有二七壮者，今以七壮为中。又天寒时，儿用父母常著旧衣作衣服，不可用新绵绢，只用旧者。若太温暖，则令儿筋骨软弱。若天色和暖无风，可令奶婆抱孩儿，频见风日，则血壮气刚，肌体硬蜜[2]，堪耐风寒，不致疾病。又择乳母，须精神爽健，情性和悦，肌肉充肥，无诸疾病，知寒温之宜，能调节乳食，奶汁浓白，则可以饲儿，不得与奶母大段酸咸饮食，仍忌才冲寒或冲热来便喂儿奶，如此则必成奶癖，或惊疳泻利之疾，切须作[3]之。夜间不得令儿枕臂，须作一二豆袋令儿枕，兼左右附之，可近乳母侧。盖覆衣衾，须须露儿头面，一向仰卧，恐成惊疾，须时复回动之。夏月须凉簟。如夜间喂奶，须奶母起身坐地，抱儿喂之。如阴阳交接之际，切不可喂儿奶，此正谓之交奶也，必生癖。或换易衣绷，三月房中不可太暖，奶母不可频吃酒，恐儿作痰嗽、惊热、昏眩之疾。至于变蒸次第，奶乳所伤，夜啼潮热之类，自有专于小方脉者，此略见之，若能调和奶食，并看承爱护如法，则别无疾病，亦不须令儿常服汤药，此尤宜审之也。见杨氏婴儿论、巢氏病源、婴童宝鉴方、程甫备要方。

---

① 冒：管见大全良方作“胃”。
② 蜜：一普济方卷三百六十婴孩初生门作“密”。
③ 作：一普济方卷三百六十婴孩初生门作“忌”。

儒门事亲

过爱小儿反害小儿论

小儿初生之时，肠胃绵脆，易饥易饱，易虚易实，易寒易热，方书旧说，天下皆知之矣。然礼记曲礼，所与王[1]符潜夫[2]论云：天下皆不知。曲礼云：童子不衣裘裳。说云：裘大温，消阴气，且人十五岁成童，尚不许衣裘，今之人养稚子，当正夏时，以绵夹裹腹，日不下怀，人气相蒸，见天稍寒，即封闭密室，垂毡下幕，暖炕红炉，使微寒不入，火[3]暖不泄，虽衰老之人，尚犹不可，况纯阳之小儿乎！然君子当居密室，亦不当如是之暖也。王[4]符潜夫[5]论云：婴儿之病，伤于饱也。今人养稚子，不察肠胃所容几何，但闻一声哭，将谓饥号，急以潼乳纳之儿口，岂复知量？不吐不已，及稍能食，应口辄与。夫小儿初生，别无伎俩，惟善号泣为强良耳。此二者乃百病之源也。小儿除胎生病外，有四种：曰惊、曰疳、曰吐、曰泻。其病之源止有二：曰饱、曰暖。惊者，火乘肝之风木也。疳者，热乘脾之湿土也。吐者，火乘胃膈，甚则上行也。泻者，火乘肝与大肠而泻者也。夫乳者，血从金化而大寒，小儿食之，肌肉充实，然其体为水，故伤乳过多，反从湿化，湿热相兼，吐痢之病作矣。医者不明其本，辄以紫霜、进食、比[6]□、白饼之属，其中皆芭豆、杏仁，其芭豆大热，有大毒，杏仁小热，有小毒，小儿阳热，复以热毒之药，留毒在内，久必变生。故刘河间先生以通圣、凉膈、神芎、益元治之，皆无毒之药。或曰：此大人所服之药，非小儿所宜也。余闻笑曰：大人小儿，虽年状[7]不同，其五藏六府，岂复殊耶？大人服多，小儿服少，其实一也。故不可下者，宜解毒，可下者，宜调胃泻心。然有逐湿为之方者，故余尝以牵牛、大黄、木通三味，末之为丸，以治小儿诸病皆效，盖食乳小儿，多湿热相兼故也。今之医者，多以此药谤予，彼既不明造化，难与力辩，故予书此方，以俟来世知道者。然善治儿小者，当察其贫富贵贱治之。盖富贵之家，衣食有余，生子常夭，贫贱之家，衣食不足，生子常坚。贫家之子，不得纵其欲，虽不如意，而不敢怒，怒少则肝病少；富家之子，则纵其欲，稍不如意则怒多，怒多则肝病多矣。夫肝者木也，甚则乘脾矣。又况贫家无财少药故死少，富家有财多药故死多，故贫家之育子，虽薄于富家，其成全小儿，反出于富家之右。其暗合育子之理者有四焉：薄衣淡食，少欲寡怒，一也；无财少药，其病自痊，不为庸医热药所攻，二也；在母腹中，其母作劳，气血动用，形得充实，三也；母既作劳，多易生产，四也。此四者，与富家相反也。俚谚曰：儿哭即儿歌，不哭不倈罗。此言虽鄙，切中其病。世俗岂知嚎哭者，乃小儿所以泄气之热也。老子曰：终日号而不嗄。余尝授人以养子之法，儿未坐时，卧以赤地，及天寒时，不与厚衣，布而不绵，及能坐时，以铁铃木壶，杂戏之物，连以细绳，置之水盆中，使一浮一沉，弄之有声，当炎暑之时，令坐其傍，掬水弄铃，以散诸热。内经曰：四肢者，诸阳之本也，手得寒水，阴气达于心中，乃不药之药也。余尝告于陈敬之，凡[8]小儿病，缓急无药，不如不用，庸医但恐妻妾怪其不医，宜汤浸正饼令软，凡作白丸，给其妻妾，以为真药，使儿服之，以听天命，最为上药，忽岁在丙

1 与王：儒门事亲作“以玉”。
2 夫：儒门事亲作“诀”。
3 火：儒门事亲作“大”。
4 王：儒门事亲作“玉”。
5 夫：儒门事亲作“诀”。
6 比：此下脱字，儒门事亲作“金”。
7 状：儒门事亲作“壮”。
8 凡：儒门事亲作“若”。

戍，群儿皆病泄泻，但用药者皆死，盖医者不达湿热之理，以温燥行之，故皆死。惟陈敬之不与药，用余之言，两[①]儿独存。噫！班固真良史，尝云有病不治得中医。除暴得大疾病服药者，当谨熟阴阳，无与众谋，若未病之前，从予奉养之法，亦复不生病，纵有微疾，虽不服药可也。

治法杂论

凡治小儿之法，不可用极寒极热之药，及峻补峻泻之剂，或误用巴豆、杏仁、硫黄、腻粉之药，若用此药，反生他病。小儿易虚易实，肠胃软[②]弱，不胜其毒。若治之，当分阴阳、利水道最为急，用桂苓甘露散之类。

宣明论

小儿科论

素问云：身热恶寒，战栗惊惑，皆属热证，为少阴君火；暴强直，支缆戾，里急筋缩也，皆属风证，为厥阴风木。夫小儿，六岁之上为小儿，十八岁已上为少年，其六岁已下者，诸经不载，是以乳下婴儿，有病难治，无可定也。然小儿与大人，不可一例，各异治之。虽小儿诞生襁褓之后，骨肉脆软，肠胃细微，可以乳食，调和藏府，乃得平安。肌肤滋润，筋骨轻嫩，以绵衣之，故生壅滞，内有积热，热乘于心，心受邪热，乃发为惊，惊不止反为潮搐，则为病也。大概小儿病者纯阳，热多冷少，故引。素问少阴厥阴证，以小儿病惊风热多矣。小儿惊风者，皆由心火暴甚，而制金不能平木，故风火相搏，而昏冒、惊悸、潮热，此证皆谓热甚而风生。素问惊骇惊愕，少阴君火也。小儿脾疳痢泻者，皆热甚，急惊泻痢色多青，为热证明矣；痢色黄者何？谓火甚则水衰而脾土旺，故痢色黄也；痢色红色赤者，为心火热甚深也；痢色黑者，为火热过极，则反兼水化制之，故色墨也。

五脏皆言热证，无寒冷证，亦有谓泻痢，小便清白不涩为寒，完谷不化，而色不变，吐痢腥秽，澄澈清冷白不涩，身凉不渴，脉迟细而微者，寒证世[③]。谷虽不化，而色变非白，烦渴，小便赤黄而涩者，为之热证。世传大人小儿，吐痢霍乱，食乳未及消化，而痢尚白，便言论为寒证误矣，何不脉候别之？仲景邪热不杀谷，岂为寒也。大人亦同。

得效方

活幼论

尝谓木有根荄，水则有源，根荄盛则枝叶畅茂，源深则其流必长。小儿禀父母元气而生成，元气盛则肌肤充实，惊疳积热，无由而生，风寒暑气，略病即愈；元气虚则体质怯弱，诸证易生，所患轻则药能调治，所患重则可治者鲜。故试晬之后，或不能言，或不能行，或手拳不展，发不生，斯犹可治，甚则初生之时，脐风撮口，吊肠等证，锁肚、重舌、无声、舌焦，遍体青黑，如此证状，

① 两：儒门事亲作“病”。
② 软：儒门事亲作“嫩”。
③ 世：宣明论作“也”。

非急疗则百无一活。若其余诸病不一，治之之道，当观形、察色、听声、切脉。观形则先观其眼，若两眼无精光，黑睛无运转，目睫无锋芒，如鱼眼猫眼者不治，或神藏于内，而外若昏困，神气不脱，则岂无再活之理。察色者，若面目俱青，眼睛窜视，此为惊邪入肝；面红眼赤，惕惕夜啼，则惊邪入心；面青恶叫，啮奶咬牙，乃惊邪入胃①；面色淡白，喘息气乏，则惊邪入肺；面黄，呕吐不食，虚劳② 多睡，之③ 惊邪入脾，皆随其状而治之。若夫听声，则睡中惊啼，声浮者易治，声沉不响者难痊，或声如鸦中弹者不治。至于切脉，虚则细而迟，实则洪而数，次当看纹候，男左女右手辨之，从虎口内第一节是风关，第二节是气关，第三节是命关。第一节④ 赤纹，乃飞禽内外人惊，赤纹微，乃火惊，黑则水惊，兼打扑惊，青色乃天雷四足惊，内隐青纹微屈，则是急风候，纹弯乃停食候。第二节气关，紫色纹是惊疳，青色纹乃疳传肝经，白则疳传肺经，若黄色乃传脾经，黑色难安。第三节命关，青黑纹现，三关通度，斜归指甲则不治。至于惊疳积热四证。惊者，虚惕怔忪，气怯神散，痰涎来去，其泻必青，积渐生风，其证有冷热虚实，冷则燥之，虚则温之，实则利之，热则凉之，是为活法。急惊之候，通关截风，定搐去痰，其热尚作，则当下之，一泄已后，又急须和胃镇心，不可过用寒凉等剂，其或口中出血，两足摆跳，腹肚搐动，摸体寻衣，神昏气促，喷药不下，通关不嚏，心中痛绝，忽大叫者难愈。慢惊之候，宜于生胃气药，和以截风定搐，不可大燥。其或四肢厥冷，吐泻加嗽，面黯唇惨，胃痛鸦声，口生白疮，发直摇头，喘急涎鸣，口眼手足一边牵引者难愈。慢脾十救一二，祗当生胃回阳，如太冲脉在，则取百会穴多灸之。若身冷粘汗，直卧如尸，喘嗽头软，大小便不禁，虚痰上攻，呼吸气粗，脉来浮数，是谓阴盛强阳，错认阳气已复，直与峻药下痰，痰随气下，人以医杀咎之，此则覆灯将绝之证，虽不药亦无生意矣。又有喉中痰涎声如拽锯，一二日间，闭目不开，此为虚痰，饱养其气，凌遽下痰，亦求⑤可保，苏令⑥ 香、自⑦ 圆子辈姑与之。男子妇人有此证，亦当守此二药。以上惊风本证各见后。痉病发痫天钓，亦风之种类，举身僵仆，有汗不恶寒，手足冷，口噤，为柔痉；无汗恶寒，身反张，咬齿，为刚痉，得之未易施治。诸痫入证，马痫张口摇头，马鸣反折；羊痫喜扬吐舌；犬痫手屈，两足拳挛；鸡痫摇头反折；并属阳。猪痫口吐涎沫，振目视人；牛痫目视腹胀；鸟痫唇口撮聚，手足俱摇；蛇痫身软头举，吐舌视人。并属阴。治法，须辨其冷热，顺气平血，豁痰除风，其或目睛不转，口噤无声，唇面青黑，肚胀不乳，身热下血，厥逆吐利，汗出壮热不止，体软不睡，眼生白障，不治之候。天钓者，壮热翻眼，手足搐掣，如鱼之上钩，皆由乳母过餐热毒，遄复乳儿，兼挟风邪所致，但当解利风热，则应手而愈。惊风诸证，有不可治者，总而论之，项筋无力，鱼口气粗，啮齿咬人，泻下如瘀血，手足搐溺不停，目似开不开，身软，口噤不食，木舌乾涩，反张脊强，囟陷不动，啼不作声，冷汗如雨，慢脾灸不醒，视物不转睛，眼上赤脉，虽卢扁复生，亦无如之何。若疳候，儿童二十岁已下为疳，二十岁以上为痨，痨与疳，皆气血虚惫，脏腑受伤，故有肝心脾肺肾五疳，外有蛔疳、脊疳、脑疳、乾疳、疳渴、疳泻、疳痢、肿胀、疳劳、无辜疳、丁奚、哺露，治之各有方，其病多因乳哺失常，肠胃停滞，或妄服吐下药，津液内竭而得之，故其为候，头皮光急，毛发焦稀，腮缩鼻乾，口淡唇白，两眼昏烂，揉鼻捋肩⑧，

① 胃：世医得效方作“肾”。
② 劳：世医得效方作“汗”。
③ 之：世医得效方作“乃”。
④ 节：世医得效方此下有“风关”二字。
⑤ 求：世医得效方作“未”。
⑥ 令：世医得效方作“合”。
⑦ 自：世医得效方作“白”。
⑧ 肩：世医得效方作“眉”。

脊耸体黄，斗甲咬牙，焦渴白汗，漩白泻酸，肚胀肠鸣，癖结潮热，或身多疮疥，酷嗜瓜果咸酸，炭米泥土，多饮水者，皆其证也。惟肾疳害人最速者，盖肾虚受邪热，疳气奔上焦，故以走马为喻，初作口气，次第齿黑，盛则龈烂，热血送[1]出，甚则齿脱，宜急治之，纵得全活，齿不复生。其余诸疳，如或饮水不已，滑泄不休，舌上黯黑，目睛青筋，眼角黑气，小便如乳，牙黑骨枯，脱肛，咳逆气促，身上粟生斑黑，唇白腹高，人中平满，抱著手足，垂躅无力，衬著脚心，全不知疼，身体变冷，为五绝，岂有瘳乎？积者，面目浮黄，肚紧胀痛，覆睡多困，酷啼不食，或大肠秘涩，小便如油，或便利无禁，粪白酸秽，此皆其证也。其或面黑泻黑，肚胀，泄下不止，气粗，手心有疮，瘦弱柔软，亦莫能疗。热之为病，有实有虚。实者两脸深红，唇口红紫，燥渴焦烦，大小便难，啼叫无时，时发极热；虚者面色青白恍惚，微潮，口中清冷，泄泻虚汗，或乍冷乍温，上壅下利，水谷不分，乃冷热不调。外有十证，热者潮热如疟，风热不减乳食，积热多吐，伤寒脚手冷，耳鼻脚梢手指尖冷，乃麻疹之证，唇汗口沫，乃变蒸候也。多泻多渴，疳之为热，面青脉大，惊热的矣。脾痛啼声不息。瘴毒了然目闭，面如丹，胎中全不受热。诸吐乳食[2]化，面色黑，随食随吐，通身冷则为不治。诸泻日久，不宜紧涩之药卒止，先须调气和中。若洞泻不止，乳食不进，无有愈期，汗多舌出，唇红眼闭，摇头气粗，两胁动，口生血疮，吐泻得之，名曰胃烂，夭亡转盼。至于八痢，则有鱼口、噤口、五色、脱肛、脏毒、脾毒、冷积、疳痢，无非便下脓血，里急外重，脐腹急痛，日夜无度，治之当何如？须究其因，先以去积宽肠通气之剂，续为之断下，鲜有不愈。其或所下如鱼肠血水，壮热烦渴，不食，自汗，小便不利，未知有瘳。疮疹一证，乃表虚里实，其根于脏腑，所患重。麻疹表实里虚，其根于皮肤，所患轻，不治亦自愈。至若豆疹，多因时令不正，气候传染，加之外感风寒，内积邪热而得，大抵与伤寒相类，发热烦躁，脸赤唇红，身痛头疼，耳鼻脚梢手中指俱冷，实[3]嚏呵欠，喘嗽痰涎，或乍寒乍热，疑似之间，当视其耳后有红脉赤缕，乃见心胸间细点如粟起为真，首尾不可汗下，宜温凉之剂，解毒和中安表，大要如庖人作笼炊样，务得松耳。其或热极生风，或发惊搐，但当清心散风，切不可投冷惊之药及灼艾。盖灸则火助热炽，投冷惊乐[4]则毒气内伏，反为大害。仍忌诸般臭秽，煎炒油烟，父母行房、梳头等触犯。未发而触，则毒气入心，闷乱而死；已发而触，则疮痛如割，以至黑烂，切宜禁戒。仍烧带诸香，及打醋炭、喷葫荽酒于遍房，以辟秽浊之气，却不可以田舍儿不忌无恙为常法，病此者多不服药，岂知未发已发则合解散，正发则合活气血，若依此，非惟出疏，亦易乾敛，仍免后虑，若不依此，则邪盛疮密，收亦费力，余毒为患，致生痈疽、疥癣、赤眼、咽喉、口疮之疾。至于善恶之证，犹当细认，如善证则乳食如常，大便或一日一次，或两日一次通者，只须用和不冷不热之药，自保十平全。如恶证，则春夏属阳为顺，秋冬为逆，冬月寒，肾水得时，多归于肾，或先如疟后发浊[5]，其疮色如黯血，此肾证也，不治。春脓疱为金克木，夏黑陷为水克火，秋斑子为火克金，冬疹子为土克水，并逆。鼻有黑气，或舌黑，疮已出而谵语燥渴，小便涩，泄泻，不入食，疮成饼搭，黯惨不发，其声焦哑，两眼闭而黑睛蒙昧，面肿鼻陷，目闭，频啮齿，头面肿大，疮尽抓破，或臭不可近，或脚冷至膝，疮小黑而焦，风攻颐颔，唇项肿硬，胸高而突，以上证状，均不可治。外此，至于风寒暑湿之感，

① 送：世医得效方作“进”。
② 食：世医得效方此下有“不”字。
③ 实：世医得效方作“喷”。
④ 乐：世医得效方作“药”。
⑤ 浊：世医得效方作“渴”。

与大人无异治之法，特剂量差少耳！杂证则随方备治。吁！为医之道，大方脉为难，活幼尤难，以其脏腑脆嫩，皮骨软弱，血气未盛，经络如丝，脉息如毫，易虚易实，易冷易热，兼之口不能言，手不能指，疾痛之莫知，非观形、察色、听声、切脉，究其病源，详其阴阳、表里、虚实，而能疗之者，盖亦寡矣。若妄投药饵，即生他证，可不戒之。

初　生

拭秽法：婴儿在胎，口中有恶物，才生不候声出，急用软帛，或绵裹手指，蘸黄连甘草汁，拭口恶汁，稍定，更以蜜少许，调朱砂末一字，抹入口中，镇心安神，解恶物之毒，一生免疮豆之患，娠妇临月预辨之。

乳哺法：凡初乳，先须捏去宿乳，后与之，母欲寐，即夺其乳，恐睡困不知饱足。儿啼未定，气息未调，乳母勿遽以乳饮之，故不得下，停滞胸膈，而成呕吐。乳后不与食，哺后不与乳，脾胃怯弱，乳食相并，难以克化，幼则成呕，而结于腹中作疼，大则成癖，成积成疳，皆自此始。

护养法：小儿肌肤未实，若厚衣过暖，伤皮肤，损血脉，发疮疡，汗出腠理不开，风邪易入。若天气和暖，抱之使见风日，则血气坚刚，肌肉硬，可耐风寒，不致疾病。令① 人怀抱小儿，不著地气，致令筋骨缓弱，疾病易生，非爱护之法。

澹寮方

小儿脉诀

候小儿脉，当以大指按三部，一息六七至为平和，十至为发热，五至为内胀② 。脉紧为风痫，沉缓为伤食，促急为虚惊，弦急为气不和。沉细为冷，浮为风，大小不匀为恶候，为鬼祟，浮大数，为风为热，伏结为物聚，单细为疳劳。凡腹痛多喘呕，而脉洪者为有虫。浮而迟潮热者，胃寒也，温之则愈。予尝作歌以纪之。歌曰：小儿脉紧风痫候，沉缓食伤多吐呕，弦急因知气不和，急促虚惊神不守，冷则沉细风则浮，半③ 实大便应秘久。腹痛之候紧而弦，脉乱不治安可救。变蒸之时脉必变，不治自然无过缪。单细疳劳洪有虫，大小不匀为恶候。脉浮而迟有潮热，此必胃寒来内寇。泻痢浮大不可医，子细斟量宜审究。婴孩未可脉言者，俗医多看虎口中纹颜色，与四肢冷热验之，亦有可取，予亦以二歌纪之。虎口色歌曰：紫色④ 红伤寒，青惊白色疳，黑时因中恶，黄即困脾端。冷热证歌曰：鼻冷定知是疮疹，耳冷应知风热证，通身皆热是伤寒，上热下冷伤食病。若能以色脉参佐验之，所得亦过半矣。

本事方。

小儿三关纹色说

总微方云：凡小儿病未愈，更当看三关筋脉纹色，以察疾证，以辩死生。所谓三关者，乃气关、风关、命关也。每以小儿手男左女右，第二指上侧三节观之，最下一节名气关，有纹过此节者，病才觉重。诸病既生，则气不调顺，纹见于此，故名气关也。第二节名风关，有纹过此节者，须发惊风，渐加困重，故名风关也。第三节名曰命关，有纹过此节者，病极而命危，故名曰命关也。

三关纹色形状入片锦


鱼刺形，主初惊　在气关主壮热吐泻　在风关主初惊　在命关极难治

悬针形，主泻利　在气关主伤冷　在风

① 令：世医得效方作“今”。
② 胀：普济本事方作“寒”。
③ 半：普济本事方作“牢”。
④ 色：普济本事方作“风”。

关泻，传惊风　在命关传慢脾极候

淼水字形，主肺惊　在气关主痰嗽虚损　在风关发惊喘哽　在命关困不治


乙字形，又名曲形，主食惊　在气关主食伤吐痢　在风关传变，为风肝形干脾　在命关困不治


定蛇形，主内实外虚




来蛇形，主外实内虚


蛇中卷形，内外俱虚　此数样在气关主病积　在风关主劳带惊　在命关不治


弓形、环形，主疳积　在气关主吐逆，疳热吃土　在风关疳极羸瘦　在命关不治


乱纹样，主虫痛　在气关有虫积，食生物　在风关虫咬心痛　在命关痛、极难治


珠形死候　此形不拘，三关上下见者，皆为死候。

诸纹总歌曰

鱼刺初惊候，悬针泻利多，水纹惊肺积，乙样是肝讹，蛇曲惊疳证，弓环一论过，乱纹虫咬甚，流珠命已痾。

小儿脉总括歌

婴儿有疾未能言，筋骨肌肤尚少坚，脉理未全难考据，当观形色定由缘。面带青色肝之疾，赤色心病困可必，白为肺病黄属脾，黑色属肾斯为得。黑色还轻死可生，红深时气有疾停，赤青已受脾风了，青黑应传入慢惊。发热鼻冷是疮疹，耳冷应知风热证，通身皆热是伤寒，上热下冷伤食病。更将虎口纹色看，或红或紫伤风寒，青惊曰[1]疳黑中恶，黄困脾端皆可观。纹直是惊曲伤积，沉隐为风因可识，曲外为冷内食伤，纹得短小当安逸。五脏部位怕相乘，更看禀受有亏盈，阴阳表里不可乱，补过泻多须辩明。五百七十有六日，大小变蒸数已毕，血荣气盛脉理全，诊候方能无所失。男左女右不相干，须将一指盖三关，浮风洪热惊须数，迟冷沉虚实积然。脉浮固知感风候，浮大伤寒宜审究，浮紧惊风不可当，浮数风热应须有，浮迟之脉有潮热，乃知胃寒无所守，浮虚盗汗睡中多，浮洪胃口如火灸。泻痢浮大不可医，口噤不食亦堪悲，脉洪腹[2]多呕逆，定知虫动不容违。脉弦为风或为寒，弦数之脉疟未痊。弦急因知为客忤，气或不和邪所干。脉沉带紧为腹痛，紧数为惊多瘈疭。脉牢而实大便难，牢紧癥聚何能动，脉虚沉濡为虚弱，久亦变惊上还作。虚紧伏热致生风，虚濡慢惊真可邈。脉沉而实为有积，沉数骨间须热极，沉迟虚冷岂应无，沉缓食伤多呕逆。脉缓筋细皆为冷，乳食不化两相梗。单细疳劳伏气攻，小大不均恶候著。变蒸寸脉多不均，既曰变蒸何心惊。脉如雀啄风痫候，直上直下亦惊名。以上传心方。

小儿初生畏寒。小儿初生，候浴水未得，且以绵絮包裹，抱大人怀中，暖中及浴了，亦当如此。虽暑月亦未可遽去绵絮，渐渐去之。乍出母腹，不可令冒寒气也。预煎下沸汤，以瓶收之，临时渐暖，不犯生水，则儿不生疮，如此一月为佳。

小儿初生服药。小儿初生，急以绵裹指，拭尽口中恶血，若不急拭，啼声一出，即入腹成百病矣。亦未须与乳，且先与拍破黄连浸汤，取浓汁，调朱砂细末，抹儿口中，打尽腹中旧屎，方可与乳儿。若多睡，听之勿强与乳，则自然长而少病。

小儿初生不饮乳。小儿初生不饮乳，及不小便，用奶汁二合，葱白一寸四破，右以银石器煎取一合，注子灌立愈[3]。集验方。

治小儿初生一七日内，忽患脐风撮口，百无一活，坐视其毙，良可悯哉！惟一法极验，世人罕知，其儿齿龈上有小泡子，如粟米状，但以温汤蘸熟帛裹手指，轻轻擦破，

1) 曰：普济本事方作“白”。
2) 腹：普济本事方此下有“痛”字。
3) 注子灌立愈：普济方卷三百六十婴孩初生门引百一选方作“灌之效”。

即口开便安，不用服药，神妙。保生方。

拔粹方

田氏保婴集

月里生惊

急取猪乳，细研辰砂、牛黄各少许，调抹口中，神效。乳母服防风通圣散三剂，其惊自销。

月里生赤

肌肤赤如丹涂者，先用牛黄散托里，续后用蓝叶散涂外。乳母服清凉饮子三大剂。

月里生呕

先用朱砂丸下之，如利后用朱沉煎坠其邪气，恶物自下而不呕也。

月里生黄

因母受湿热，传于胎也。乳母宜服生地黄汤。

生下不大便

治法，先用硬葱针任肛门，如大便不下，后用牛黄散送朱砂丸，一时自见。

春日病温

凡遇温病，未满三日，先用惺惺散，二服后，四五日不解，烦渴乾呕，用白术散；如自汗口燥，用制白虎汤；至六七日大便燥结，用四顺饮子下；心腹大实大满，牛黄通鬲丸下。初觉之时疑是疮疹，只宜用葛根升麻汤解肌。

夏日吐泻

凡小儿盛暑吐泻，邪热在下则泻，在上则吐，亡津必渴，用玉露散，虽吐时时与啜之，过三日不愈，身热脉大，小便黄，用五苓、益元各半，热汤调温饮之。身凉脉细，小便清，早辰益黄散，午后玉露散。过四五日如困弱，宜服异功汤、和中丸、开胃丸。

秋日泄痢

治泄痢，活法机要二十五论内甚多，宜选而用之。

冬日咳嗽

治咳嗽方，前发明内甚多，宜选而用之。

五藏病

治法曰：肝热则手捋衣领，泻青丸主之。肺热则手掐眉毛，甘桔汤主之。心热则上窜咬牙，导赤散主之。脾热则目黄肚大，泻黄散主之。肾虚则下窜畏明，地黄丸主之。

小儿四时用药

假令春分前，风寒也，宜用地黄、当归、羌活、防风，或地黄丸、泻青丸相间服是也。

春分后风热也，羌活、防风、黄芩，或泻青丸，用导赤散下之。

立夏之后，热也，宜三黄丸、导赤散。

夏至后湿热也，导赤散、泻黄散合而服之，或黄芩、甘草、白术、茯苓之类，为胜湿去热也。

立秋后，宜益黄散、陈皮、厚朴、人参、木香之类是也。

秋分之后泻白散。

立冬之后，地黄丸主之，谓肾不受泻也。

医方大成

小儿初生，受胎气之厚者，疾病自少，禀赋怯弱者，又籍药力以扶植元气，何况养护不谨，或受惊触，或饮食过度，冲冒寒暑，以致变生诸证，调治之法，又须察脉观证审之，而后投以药饵，略备数方于后，以备仓卒。

永类钤方

全　婴

相儿寿夭歌

身软阳痿头四破，脐小脐高肉不就，发稀色脆[1]短声啼，遍体青筋俱不寿。尻肿膑骨若不成，能踞能行能立死。脐深色老性尊持，方是人家长命子。

论面部形色病候

夫婴儿惟察其面部，必有五色，以知病源。人身五体，以头为首，首中有面，面中有睛，睛中有神。神者，目中光彩是也，隐显横冲，应位而见，以应五藏五色者，青黄赤白黑。五藏之色，心赤、肝青、脾黄、肺白、肾黑。五藏所主病证，蕴其内必形色见于外，故小儿有病，先观其本部形色，以论其五行生克吉凶，形色若不相应，然后听声切脉。

面部位



下颏属肾水，北。一云耳轮左颊属肝木，东。一云眉棱上下又为太阳。

额上属心火。南。一云臞脸。

鼻准属脾土。中。

右颊属肺金。西。一云人中是又为太阴。

五脏病证形色总见面部

青色者，为惊积不散，欲发风候；红赤色者，为热，为痰积壅盛，惊悸，烦躁增进；黄色者，亦为热，为食积癥伤，欲作疳候，或作痞癖，若神思昏沉，其候潮热，气粗困倦，或呕哕，或泻痢；白色为寒，为肺气不利，大肠滑泄，欲作吐利；黑色者，为痛，所传不顺，变证即为逆候，荣卫失序，为疾危恶。

五脏各部所主形色分见面部

肝部所主：睛中瞳人，内藏其神，外究五轮。眶眩属脾，热即生眵；两皆[2]总心，热痛如针；白属肺家，热赤生砂；黄属肝藏，昏瞀翳障；中心瞳人，肾热不明。眼忽眨窜，发风发惊。

心部所主：观[3]面脸颊，皆属心位，黑即沉困，青即惊悸，赤心[4]发风，白即疳气，虚黄卫积，浮肿气逆。心绝何因，大叫数声，过关不叫，必作鸦声。加热惊俨，散热清心。

脾部所主：唇口见病，人中承浆，四围上下，合口脾乡。开口属心，心脾有热，唇烈[5]舌疮；三焦积热，唇红如血，深红重渴，鹅口慕[6]口，木舌重舌；脾肺热就，口内喷臭；脾肾气寒，色如死肝。大惊一吓，口乾唇白；常时积惊，渐必传心。心气不足，令儿烦哭。何知脾绝，指甲皆黑，目无神光，定难用药。五种撮口，惊风更恶，不治证。

肺部所主：鼻准两孔，并连山根，大小二眦，肺部所存。鼻孔黑煤，即肺经焦；黑煤如墨，肺经即绝。鼻中赤痒，疳盛蛔长；或泻[7]白涕，脑寒困寐；或流清涕，伤风喜睡。肺热鼻塞，因息吹得，或感风寒，亦闭关隔。鼻烂即疳，鼻臭积热。

肾部所主：耳穴之前，名曰耳花，耳

① 脆：医部全录卷四百四小儿诊视门引古今医统作“嫩”。
② 皆：证治准绳幼科引永类钤方作“眦”。
③ 观：证治准绳幼科引永类钤方作“颧”。
④ 心：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“必”。
⑤ 烈：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“裂”。
⑥ 慕：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“撮”。
⑦ 泻：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“流”。

孩[1]名轮，轮里名廓。轮廓焦黑，肾家虚热；其黑如炭，肾绝死且[2]。耳门生疮，卫积非常；耳中浓出，肾热疳极，臭名停耳；浓汁不止，疮痒如烈，其候虚热。忽听不听[3]，心肾气壅；常作哄哄，热气土[4]攻；或如虫刮，荣虚卫热。耳轮如冰，更看耳后有红丝。麻豆相侵；耳轮红热，伤寒是则。热极内痛，肿气相攻，清心凉膈，关窍通塞。儿孩两肾，常虚无病，切莫攻击，补更无益。

听声所主病

重实声：重实雄声体热为，三焦气壅在心脾，伤风咳嗽喉咽痛，结涩肠中粪出迟。

悲焦声：声悲焦有燥，恐怖欲生风，重浊声沉静，疳攻必耳聋。

啼哭声：但哭无啼只是惊，多啼不哭痛分明，声轻颤嗄风痫病，速缓声频吐泻成。

嗞煎声：嗞煎烦躁病难安[5]，促声音为感寒，语短气微尿主涩，长迟聋[6]细痢多般。


迟缓声：语短声迟缓，肠鸣泄泻频，嗄声多不响，风热肺家[7]。

看额脉

额前眉上发际下，以三指满曲按之，分曰名、中、食。三指俱热，感寒邪，鼻塞气粗；三指俱冷，藏寒吐泻。食指为上，名指为下，若食中热，则上热下冷；若名中指热，夹惊之候；若食指热，则脑满；若名指热则乳食不化。

看虎口脉纹

男左　　女右



名表风气不顺

气纹黄盛作红，红盛作紫，紫盛作青，青盛变黑，纯黑则难治矣。深青主惊悸，浅青主便青肚疼，青黑主惊搐内矛。红紫主惊热，浅红主下痢腹痛，如不利，主吐泻不食。深紫主烦渴，纹弯生又枝不治，纹不见必发惊候，不治，又当于面部间以互考之。

流珠形主夹食，隔热躁哭欲吐，或肠鸣作泻。



环珠形生[8]脾虚食伤，心腹膨满，夹食作热烦闷。



长珠形主积滞腹痛，或寒热食不化，或虫动。



来蛇形主疳积气刺，食不下，胀满乾呕。



① 孩：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“弦”。
② 且：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“旦”。
③ 听：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“聪”。
④ 土：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“上”。
⑤ 安：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳[illegible]有“燥”字。
⑥ 聋：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳[illegible]”。
⑦ 家：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳此下有“因”字。
⑧ 生：医部全录卷四百四小儿诊视门引保[illegible]要[illegible]”。

去蛇形主脾虚食积，吐泻汤燥[1]，气喘神困，食不化。



弓反外形，向外为逆，痰热心悸，作热夹惊，夹食风痫之候。



弓反里形，向[2]为顺，感寒头昏，心悸昏倦，四肢冷，痰嗽，小便赤。



锑形主邪热，痰盛生风，恍惚不安[3]，发搐搦惊[4]传授。



鱼骨形，风痰热已定，可截风化痰，利惊退热，若已传过，必发他证。




水字形，惊食积热燥闷[5]，夜啼，痰壅口噤，渐加搐搦。



针形，心肝热极生风，惊悸烦闷，神倦，惊风暴发，痰盛搐搦。



透关射弓[6]形，惊风恶候，传经络，风热发生，并入入[7]候，虚痰不下，危急之生[8]。



透关射指形，惊风痰热四证[9]不散，其候危重，顺则可治。



指纹，一本初风、二气、三命关。郑氏又作初寅、二卯、三辰为三关。

看三部七表八里脉法见前脉图及脉诀同

小儿脉，三岁已上，五岁已下，方可看候，然与大人有异者，为呼吸至八是常也，九至病，十至困。盖小儿纯阳，故脉息数促为不同也，小儿周岁已前，脉息难凭，周岁

① 汤燥：医部全录卷四百四小儿诊视门引保婴撮要作“烦渴”。

② 向：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳此下有“里”字。

③ 安：普济方卷三百五十八婴孩门此下有“欲”字。

④ 惊：普济方卷三百五十八婴孩门此下有“风”字。

⑤ 惊食积热燥闷：医部全录卷四百四小儿诊视门引保婴撮要作“主惊风食积，胸膈烦躁，烦闷少食，或”。

⑥ 弓：普济方卷三百五十八婴孩门作“甲”。

⑦ 入：普济方卷三百五十八婴孩门作“八”。

⑧ 之生：普济方卷三百五十八婴孩门作“恶证，难可疗治”。

⑨ 证：普济方卷三百五十八婴孩门此下有“皆聚停在胸膈”六字。

已后，方有脉形也。

保婴集论脉所主病证歌

小儿脉紧风痫候，沉缓伤食多吐呕，弦急因知气不和，急促虚惊神不守。冷则沉细风则浮，牢实大便应秘久。腹痛之候紧而弦，脉乱不治无可救。变蒸之时脉必变，不治自然无灾咎。单细疳劳洪有虫，大小不匀为恶候。脉伏而迟无潮热，此则胃寒多作呕，泻痢浮大不可医，子细斟量宜审究。

脉应杂病

诸数脉为热属腑，诸迟脉为冷属脏[1]。主吐逆，不吐必发热；阴微脉主泄泻，不泻必盗汗。沉数脉寒热，寒多热少，亦主骨蒸热；紧数脉寒热，热多寒少，又主骨热，急则惊痫；沉紧脉心腹痛，短数同，亦主咳嗽[2]；沉细脉乳食不化，亦主腹痛下痢；沉伏脉为积聚，亦主霍乱。微缓脉乳不化，泄泻，沉缓亦同；微涩脉瘛疭筋挛；微急脉寒热唾血。浮滑脉宿食不消，亦主咳嗽；浮紧脉疳气，耳聋；浮弦脉头疼身热；紧滑脉吐血恶[3]。心脉急数，惊痫，不惊者，主疳淋；汗[4]脉急甚，颠痫风痫，痰涎流液；肺脉浮实，鼻塞，并大小便不通。关脉紧滑，主蛔虫；尺脉沉，亦主蛔；尺脉微细，溏泄冷痢，乳食不化；尺脉微涩，便血，无血者必盗汗。脉过寸口入鱼际，主遗尿。

审脉顺逆

惊搐　脉浮数顺，沉细逆。身温顺，肢冷逆。

夜啼　脉微小顺，洪大逆，身冷逆。

心腹痛[5]　沉细顺，浮大逆。身温顺，肢冷逆。

伤寒　脉洪弦顺，沉细逆，浮大顺，微伏逆。

汗后　脉沉细顺，洪紧逆。困睡顺，狂躁逆。

温病　脉洪大顺，沉细逆。身热顺，腹痛逆。

咳嗽　脉滑浮顺，沉细逆。身温顺，肢冷逆。

霍乱　脉浮洪顺，迟微逆。身温顺，肢冷逆。

吐哕　脉浮大顺，沉细送[6]。身温顺，身[7]冷逆。

泄泻　脉缓小顺，浮大逆。身温顺，肢冷逆。

诸痢　脉沉细顺，浮大逆。身温顺，肢冷逆。

诸渴　脉洪数顺，微细逆。身温顺，肢冷逆。

诸肿　脉浮大顺，沉细逆。脏实顺，肠泄逆。

腹胀　脉浮大顺，虚小逆。脏实顺，洩泄逆。

痰喘　脉滑大顺，沉细逆。身温顺，肢冷逆。

寒热　脉紧数顺，沉细逆。倦怠顺，强直逆。

疳劳　脉紧数顺，沉细逆。脏实顺，脾泄逆。

虫痛　脉紧滑顺，浮大逆。身温顺，唇青逆。

诸失血[8]　沉细顺，浮数逆。身温顺，发热逆。

中恶腹胀[9]　紧细顺，浮人[10]逆。身热顺，身冷逆。

黄疸　脉浮大顺，沉细逆。腹宽顺，泄泻逆。

火痹[11]　脉浮洪顺，沉细逆。身热顺，

---

① 脏：普济方卷三百五十九婴孩门此下有“阳数”二字。
② 嗽：普济方卷三百五十九婴孩门此下有“有痰”二字。
③ 恶：普济方卷三百五十九婴孩门此下有“心”字。
④ 汗：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“肝”。
⑤ 痛：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳此下有“脉”字。
⑥ 送：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“逆”。
⑦ 身：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“肢”。
⑧ 血：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳此下有“脉”字。
⑨ 胀：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳此下有“脉”字。
⑩ 人：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“大”。
⑪ 痹：医部全录卷四百五小儿诊视门引证治准绳作“瘅”。

身冷逆。

小儿初生搜口法

儿初出母胎，初啼一声，口中元有恶物，即咽入喉腹，令儿多病，后必疮疹。当预备甘草、黄连各半钱，沸汤预浸下，候儿初出胎，入少朱砂末，令老娘用左手托儿肩背，右手提双足，令儿倒啼一声，吐出口中恶物，即以绵包手指，蘸草、连药水，搜儿口中令净，他日凡有诸病，皆得减轻。

小儿初生断脐洗浴

初生断脐，用火炙热剪刀，乘热煎之，免冷刃寒气入腹，更就脐袋上著艾，如麦粒大灸之，以助暖气归腹也。浴则以虎骨槌碎一两，连根葱白三茎，煎汤沸，以猪胆一个，取汁入汤内带温洗。一云：宜用桃李梅三件，根皮煎洗尤佳，皆所以拔除不祥之气也。

经验良方

前贤名医所载初生婴儿诀要

断脐后裹脐法：

须用柔软白练绢包，新绵裹缚，宽急得中，急则令儿吐，候二十日解开视之。若燥，恐刺其腹疼啼叫，当解之，易衣帛再裹，仍以胡粉糁之。凡解脐，须闭户，不令风寒所侵。若脐不乾，烧红帛末傅掺之。若儿面色青，乃中水，当烘粉絮熨之，脐之肿至重，则灸数壮，轻则但汁出多啼，用当归末和胡粉傅之。若儿粪青冷，与中水一同。若脐伤水肿，用肉桂碎如粟米大，炙热熟，绢帛兜包，熨脐中即安。又或因浴，或儿尿湿气伤脐，或解脱风冷所侵，令脐肿多啼，不能乳哺，即成脐风，宜用封脐散：

川当归洗去土，半两净　天浆子三介，炒　乱发一钱，烧存性

右为末，入麝香一字同研，乾糁脐中。

浴儿法：

调和温水得中，若冷若热，令儿惊即成疾，并不可久浴。凡浴时，当护儿项风池及脊背，缘风邪自此而入，能令伤寒、风痫、咳嗽之疾，宜慎戒之。

乳儿法：

乳母夏热浴后，或儿啼，不可与奶，使儿成胃毒，秋成赤白痢。凡浴后良久，熟揉乳之无患，凡乳儿不可过饱，满而必溢，则成呕吐，乳或来猛，用手揉匀再乳。凡初乳，先须捏去宿乳后与之。母欲寐，即夺其乳，恐睡困不知饱足。儿啼未定，气息未调，乳母勿遽以乳饮之，故不得下，停滞胸膈，而成呕吐。

剃头法：

用宜满月前后二三日，择寅丑日吉，忌丁日及未日[1]，生疮，当就温暖避风处剃之，即以生油磨杏仁，加腻粉头上擦之，以避风邪。

医林方

小儿脉证

一者热积于心脾，烦躁大渴引饮者，白虎汤。二者久病，或取转过度，致脾胃虚引饮者，白术散主之。三者因患温热，结在膀胱，小便不利，而大渴引饮，有表里证，五苓散主之。

大凡小儿大渴引饮者，其病不以新久，皆宜白术散，利疾亦同之。若大热饮水，能食不大便者，用大黄丸作散服。小儿外感风、

① 日：普济方卷三百六十婴孩初生门引汤氏宝书此下有“令”字。

拘急呵欠，忽然皮毛涩，口中气热，秋冬用温药，春夏用凉药。

如身表无大热，而小便不利，是为有湿热结在于膀胱，仍用白术、茯苓利小便，其热自退。如清便自调，不可妄下，恐外热入内，变作结胸，是危证矣。肝热者，肝主谋勇，捋衣捻物，可用泻青丸。肺热者，肺主气，与燥热相搏，饮水喘闷，鼻乾噪①，鼻嘘面白也，泻白散主之。

冷风邪者，胸满头痛，气急喘嗽上气，皆是肺气有余，外感风邪所伤，谓之微邪，先泻肺，可服泻白散，然后发②。

口唇心脾③所主，唇红则肺虚热，宜少服泻白散；唇白色，肺虚怯也，阿胶散补之；唇白而泽，气少喘者，为难治。

积热在心经，心热者，唇红面赤，合面睡，有就凉之意，口中气温而热上窜，摇头咬牙，皆心热也，导赤散、泻青丸、泻心汤主之。

肾气不足，两足冷不能覆温者，脐腹已下，皆肾之所主，缘心气下行于肾部，此谓肾不足心下④有余也，补肾地黄丸主之。

肝胜肺，肝病身热发搐，又见肺虚而喘，气虚而短，其病子申酉[5]时，是肝强胜。内经云：受所制而不制谓之真强，当先补其肺，然后泻肝，泻肝者泻青丸主之。

肺胜肝，肺病喘嗽气盛，见于寅卯辰时木位，又见肝怯少力，正为鬼贼所克，当补肝泻肺。若肺病嗽之⑥，虚羸本无实，不须泻肺，只宜补肾地黄丸，后用[7]泻白散。经曰：虚则补之，实则泻之。

肝风，目直视，不能转睛，或极则身反强，皆风热也，泻青丸、导赤散、地黄丸。经曰：目者，肝属木，宜当补肾泻心。

早晨发搐，潮热，早辰木位肝旺也，当补肾水泻肝，止其搐也。

日午发搐，火之位，心热，导赤散、凉惊丸，后补肾地黄丸主之。

夜间发搐，皆因大病后，脾胃虚损，多发此病，当补脾，益黄散、凉惊丸。

伤风发搐，口中常气热，呵欠烦闷，项急，手足动摇，此者同大人伤寒之病，当辨有汗无汗，阴阳二证，用大青膏、小续命之类开发则愈。

伤食发搐，不因病，忽然而搐，皆因饮食过度，以损脾胃，故见多睡，或吐，不思饮食。引入肝风发搐，当先定其搐⑧，羌活防风汤送⑨下泻青丸，后服白饼子下其食，渐用调中丸、异功散养其气而愈也。

急惊风，阳证也。小儿痰饮客于心鬲，是相火少门⑩受病，经云：热则生风，因闻大声而所作，谓东方震卦，得火气而发搐，火本⑪动焰，须风而动，当用宣明方中龙脑地黄膏、利惊丸、导赤散、泻青丸、地黄丸，搐止后服安神丸，热实者乳香丸。

慢惊风，因小儿吐泻病久，脾胃虚损，大便不聚，当补脾，先以宣风散导之，后用史君子丸、益黄散，其痢则止，后用本事方中醒脾丸。若不早治，即成慢惊，名曰瘈疭，以搐而甚，因脾脉虚损败，被肝木所居，诸藏受阴证也。

吐泻，脾胃病，夏月火用事，治吐泻不可用温热药，秋凉用温药，更有五脏兼所见证，有风泻、有热泻、有湿泻、有寒泻。泻更有新久，新则止之，小便不利分之，久则脾受湿，是谓腹胃⑫之患，推陈致新，法当

---

① 噪：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“燥”。

② 然后发：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“而复发散大青膏”。

③ 心脾：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“肺”。

④ 下：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗无此字。

⑤ 子申酉：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“申酉戌”。

⑥ 之：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“久”。

⑦ 后用：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“不可用”。

⑧ 搐：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗此下有“加”字。

⑨ 汤送：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“煎”。

⑩ 相火少门：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“少阳相火”。

⑪ 本：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗此下有“不”字。

⑫ 腹胃：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“肠风”。

宣风散导过，又用药调之，以脉证验之，为医者益黄散不可无。

风泻，用防风、羌活；热泻，用大黄、黄芩；寒泻，用附子、官桂；湿泻，用白术、茯苓；脾湿泻，芍药、官桂。定喘用荆芥、人参。泻而腹肿胀，槟榔、木香。小儿泻并诸痢，不可用御米壳药止之，可用酸而收之，以白芍药。

身凉手足冷，脉微而弱者，理中丸、五苓散，后用退阴如圣散止。凡有大泻引饮，其病不以新久，皆宜白术散。

身温吐泻咳嗽者，是谓风木入于脾土，母虚子亦虚弱。经曰：肺与大肠为表里也，当煎槟榔木香豆蔻汤，送下大青膏，后服益黄散。身热吐泻，大渴，小便秘，必是热入膀胱，亡失津液，是阴阳相弃[1]也，当以五苓散服之；身凉吐泻不渴，则知是寒泻，当补脾，煎附子官桂[2]大青膏，阴阳相弃[3]，肝入胃后，用桂苓白术散、理中丸、退阴如圣散。身大热，吐泻不止，茯苓半夏汤加生姜；潮热，胸满短气，呕吐，桃花丸、人参白术散主之。身热咳嗽吐痰者，水银遍丸子，又万灵丸；咳嗽呕青水，哽气，长出气，肺气不足也，当用阿胶散主之。

面白如枯骨者，死。大吐者腹胀，皆因脾胃所作，白饼子、珍珠丸、消积丸。胀者塌气丸。因吐泻久病之后，脉洪实，利下腹胀，而喘急闷乱，更有痰者，热及有宿食不化而胀者，宜大黄丸、白饼子、解毒丸下之。

久泻不止，脉浮而数，可用桂苓白术丸，加黄连黄柏，每用百丸。出宣明论痰饮门。

久虚病吐泻之后，其脉微而细，目黄，眼胞腮虚肿，四肢益肿者，手足冷，先服塌气丸，后服异功散、和中丸、四君子散[4]、益黄散诸温药养其气，或泻诸痢疾，久则肠胃有风腹胀，可服塌气丸，更可辨小便如不利者，当可利小便，如清便自调者，可服温养脾胃药治之而愈，桂苓白术散。

乳食不消，初病忽然气出冷，四肢亦冷，面目色白无光泽，精神不足，此皆胃气不和，可用温药治之，使君子丸、益黄散之类也。若泻日久，乳食不化者，益黄[5]二服，后用宣风散，后更再补脾胃，又服益黄散，治之大法也。

亡失津液脾胃病，若病后久虚，饮食不能进，脾胃久虚大小便涩，津液内亡也，可服白术散。

小儿诸疳病，或因久吐泻后，或医者妄下，其小儿易为虚损，致脾胃虚而亡失津液，内发虚热，外消肌肉，一脏虚则诸脏皆弱，其病目肿，又腹胀而利，面色无光，渐渐瘦弱，肚大青筋，日久不痊，是腹[6]胃有积，当以宣风散导过后，各依本脏补其母也。心疳安神丸，肺疳阿胶散，脾疳益黄散，肝疳、肾疳、骨疳皆用地黄丸。小儿疳病，羸弱，肌肉渐瘦，血气不足，同大人痨疾之类，又可用笑呵呵药，鼻内贴之，益黄散、至圣饼子、六神丹之类，皆治疳之仙药也。

小儿黄病，多少便涩而身热，盖脾土与相火相搏，治之先利小便，后利大便，阴黄则清便自调。两目身黄，四肢冷，是虚不能制肾水也，常以益黄散下使君子丸，先利小便，后利大便，大黄之类。饮水者，白汤调下。凡黄病腹胀，先服五苓散，后茵陈蒿汤。

---

① 弃：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“乘”。

② 官桂：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“桂枝汤下”。

③ 弃：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“乘”。

④ 散：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“汤”。

⑤ 黄：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗此下有“散”字。

⑥ 腹：普济方卷三百五十八婴孩门引洁古钱氏补遗作“肠”。

施圆端效方

小　　儿

钱氏曰：婴幼儿童，诊察难明，疼痛处未能言说，虽言而未可堪凭。欲视证形而接脉，怖人而或哭或惊。惊缘内起，风由外生，惊风吐泻，身热而表里相攻；啼气未宁，食乳滞停之不化，因聚成积，为疳变蒸；既荏苒时多而不差，渐瘦弱而颜色黄青。治半在母，不禁风寒暑湿；治半在医，不禁紧龄汤丸。晨昏体究，在乎母氏之明时。暂医来视，问疾生之故，母切在意，医切审详。小儿之病，不可轻量。气交天地分，人幻化凝成，气形胎质具，痾瘵蚤萌生。人伦生育本儿婴，家瑞京方咸圣范。儿小治难精，形濡正蒙痴，疾生罔觉知，练谙全乳母，端审乍临医，宋有仲阳现，阎续广发挥，幼除夭横苦，老无哭子悲。

玉 机 微 义

小　　儿

论色脉法

咏[1]经曰：小儿四五岁，脉呼吸八至细数者吉，小儿脉呼吸八至者平，九至者伤，十至者困。诊小儿脉法多雀斗，要以二[2]部脉为主，若紧为风痫，沉者乳不消，弦急者客忤气。小儿是其日数应变蒸之时，身热而脉乱，肝[3]不出，不欲食，食辄吐哯者，脉乱无苦也，小儿脉沉而数者，骨间有热，欲以腹按冷清也。小儿大便赤青瓣，飧浅[4]，脉小，手足寒，难已；脉小，手足温易已；小儿病困，汗出如珠，著身不流者死。

小儿病，其头毛皆上逆者，必死。耳间青脉起者，瘈痛。

小儿病而囟限[5]，其口唇乾，目皮反，口中气出冷，手足四[6]□，其卧如缚，掌中冷，皆死不治。

脉诀启蒙曰：凡诊小儿脉，当大指按三部，一息六七至为平和，八九至为发热，五至为内寒。弦脉为风痫，沉缓为伤食，促急为虚惊，弦急为气不和，沉细为冷浮为风，大小不调为鬼祟，浮大数为风热，伏结为物聚，单细为疳劳、风肠，痛多喘呕而脉洪为有虫，浮而迟潮热者，胃寒也。

按：此本钱氏脉法也，颇详。

虎口脉歌曰：紫风红伤寒，青惊白色疳，黑时因中恶，黄即因脾喘[7]。

按：全婴等书云：小儿三岁已前，虎口第二指上寅卯关，有脉纹见者，可验病状，男左女右视之。脉纹从寅关起不至卯关者，病易治者；若连于卯关者，有病难治；如寅连卯，卯侵过辰关者，十难救一。若脉纹小或短者，病易治也，宜参视之。

钱氏曰：面上证，左腮为肝，右腮为肺，额上为心，鼻为脾，颏为肾，赤者热也，随证治之。目内证赤者，心热，导散主之；淡红者，心虚热，生犀散主之；青者肝热，泻青丸主之，浅淡者补之；黄者脾热，泻黄散主之；无精光者肾虚，地黄丸主之。洁古曰：青是腹痛，桂芍药[8]。洁古曰：肝病面白，肺病面赤，脾病面青，肾病面黄，心病面黑。

① 咏：玉机微义作“脉”。
② 二：玉机微义作“三”。
③ 肝：玉机微义作“汗”。
④ 浅：玉机微义作“泄”。
⑤ 限：玉机微义作“陷”。
⑥ 四：此下脱字玉机微义作“垂”。
⑦ 因脾喘：玉机微义作“困脾端”。
⑧ 桂芍药：玉机微义作“桂枝芍药汤主之”。

若肝病惊搐，而又加面白痰涎喘急之类，此皆难治，余皆仿此推之。叔和云：春得秋脉定知死，亦此意也。

按：钱氏云者，本病也，洁古则兼胜已制化言之，故后五脏形证不容不辨也。

论五脏形证虚实所主

钱氏曰：肝主风，实则目直大叫，呵欠，项急顿闷；虚则咬牙多欠。气热则外生，气温则内生。肝热，手寻衣领及乱捻物，泻青丸主之；壮热饮水，喘闷，泻白散主之。肝有风，目连瞚不搐，得心热则搐，治肝泻青丸，治心导赤散。风甚身反张[①]直不搐，心不受热也，当补肾治肝。肺[②]有热，目直视不搐，得心热则搐，治与有风同。

凡病或新或久，皆引肝风，风动而止于头目，目属肝，风入于目，上下左右如风吹，不轻不重，儿不能任，故目运瞚也。若热入目，牵其筋脉，两眦俱紧，不能转视，故目直也，若得心热则搐，以其子母俱有实热，风火相搏故也。

洁古曰：肝主谋勇，热则寻衣捻物，目连瞚直视，不能转视，或极则身反强直折，皆风热也。目者肝之窍，属木，木性急，故如是。

钱氏曰：心主惊，实则叫哭发热，饮水而搐；虚则困卧悸动不安。心病多叫哭，手足动摇，惊悸。心气热，则心胸亦热，欲言不能，而有就凉之意，故合面卧。心热，视其睡口中气温，或合面睡，及上窜摇头咬牙，皆心热也，导赤散主之。心实则气上下涩，合卧则气不得通，故喜仰卧，则气得上下通也，泻心汤主之。

钱氏曰：脾主困，病则困睡，泄泻，不思食。实则困睡，身热饮水；虚则吐泻生风。

肺主喘，实则闷乱喘促，有饮水者，有不饮水者；虚则哽气，长出气。肺热，手掐眉目鼻面，肺盛复有风冷，胸满短气，气急喘嗽上气，当先散肺，后散风冷，肺只伤寒，则不胸满。肺虚热，唇深红色，治之散虚热。肺脏怯，唇白色当补，若闷乱气粗，喘促哽气者难治，肺虚损故也。脾肺病久，则虚而唇白，脾者肺之母也，母子皆虚，不能相营，故名曰怯。肺主唇白，白而泽者吉，如枯骨者死。

洁古曰：肺主气，燥热则壮热饮水，喘闷鼻乾燥，手扪眉面，泻白散。胸满短气，气急喘嗽上气，皆是肺气有余，复感风邪之所伤，谓之微邪，先泻而微[③]发散之。

钱氏曰：肾主虚，无实也，惟疮疹肾实则黑陷，肾虚儿本虚怯，由胎气不成，则神不足，目中白睛多，其颅即解自开也，面色皖白，此皆难养，纵长不过八八之数。若恣色欲多，不及四旬而亡，或有因病而致肾虚者，非也。又肾气不足，则下窜，盖骨重，惟欲坠下而缩身也。肾水阴也，肾虚则畏明，宜补之。

洁古曰：下窜者，肾气不足，两足热，不喜衣覆足。然此者，脐以下皆肾之所主，缘心气下行于肾部也，此乃肾不足而心有余，宜地黄丸。

论五脏相胜虚实之邪

钱氏曰：五脏相胜轻重云云，随证治之。详见小儿药证直诀。

又曰：如肺病又见肝证，咬牙，多呵欠者，易治，肝虚不能胜肺故也。若目直大叫哭，项急顿[④]闷者难治。盖肺病久则虚冷，肝强实而反胜肺也。视病之新久虚实，虚则补母，实则泻子。洁古曰：肝胜肺则肝病身热发搐，又见肺虚，喘而气短，病见于申酉戌时，是肝真强也。内经曰：受所制而不能制，谓之真强，法当补脾肺而后泻肝，导赤散、泻黄散。

肺胜肝则肺病，喘嗽气盛，见于寅卯辰时，木之位，又以见肝怯少力，正为鬼贼所克，法当补肝泻肺，若肺病嗽久，虚羸无实，

① 张：玉机微义此下有“强”字。
② 肺：玉机微义作“肝”。
③ 微：玉机微义作“复”。
④ 顿：玉机微义作“烦”。

不得泻肺，只宜用地黄丸补之，不可服泻白散，何谓也？经云：虚则补之，实则泻之。

按：此谓五脏相胜，病机不离五行生克制化之理者，盖小儿初在襁褓，未有七情六欲，只是形体脆弱，血气未定，腑脏精神未完，所以有脏气虚实胜乘之病。但世俗不审此理，往往遇是，率指为外感内伤，而用药致枉死者多矣，悲夫！矧钱论脱略，幸而洁古补之，今特参附，诚所谓无穷之惠也。

洁古曰：五脏子母虚实，鬼贼微正，若不达旨意，不易得而入焉。

在前者为实邪。子能令母实，拒鬼贼不敢伤于母，其子又引母所克者，妻相助，故谓实邪也。

在前[①]者为虚邪。母引子之鬼贼至，由此母能使子虚也。内经曰：子能令母实，母能令子虚，此之谓也。

妻来乘夫为微邪。

夫来乘妻为贼邪。法当泻鬼，补本脏。

本脏自病为正邪。法当虚则补之，实则泻之。内经曰：滋苗者必固其根，伐下者必枯其上。逆其根则伐其本，伐其本则败其真矣。

按：此以五行生克之道论也，义见难经五十难，及后五脏治要论，宜参考之。

心主热，自病或大热，泻心汤主之。实则烦热，黄连泻心汤主之。虚则惊悸，生犀散主之。

肺乘心微邪。喘而壮热，泻白散。

肝乘心虚邪。风热，煎大羌活汤，下大青丸。

脾乘心实邪。泄泻身热，泻黄散。

肾乘心贼邪。恐怖恶寒，安神丸。

按：乘者，犹乘车之乘也。大抵五脏之病相乘，伏匿隐显莫测。已上但言本病乘胜之道，故以五脏治要附于左，宜参考焉。

凡心脏得病，必先调其肝肾两脏。肾者心之鬼，肝气通心气和，肝气滞则心气乏，此心病先求于肝，清其源也。五脏受病，必传其所胜，水能胜火，则肾之受邪必传于心，故先治其肾，逐其邪也，故其退肾也[②]，益肝气两方，或诊其脉，肝肾两脏俱和，而心自生疾，然后察[③]□□家虚实治之。

肺主燥，自病则喘嗽，燥则润之。实则喘而气盛，泻白散。虚则喘而少气，先益黄散，而后阿胶散。

心乘肺贼邪。热而喘嗽，先地黄丸，中导赤散，后阿胶散。

肝乘肺微邪。恶风眩冒，昏愦，嗽，羌活膏。

肾乘肺实邪。憎寒嗽清利，百部丸。

脾乘肺虚邪。体重吐痰，泄泻，嗽，人参白术散。

凡肺之得疾，心[④]先观心之虚实，若心火炎盛铄金，即当先抑心气，后吃肺药。若心气和，即更看脾脉，若脾气虚冷，即不能相生，而肺家生气不足，则风邪易感，故患肺寒者，皆脾虚得之。若脾气盛实则亦痞隔中焦，而大肠与肺，表里不能相通。夫中焦热隔，则肺大肠不通，其毒热之气，必上蒸于肺而生疾，故患肺热者多脾实得之。心气盛泻之，脾气虚者益之，脾气实者通之，然后随其肺之寒热以治之，故有抑心气、益脾气、通脾气三药。若诊其脉气，心脾两脏俱和，而肺自生疾，则但察肺家虚实而治之。

肝主风，自病则风搐拘急。肝若[⑤]急，急食甘以缓之，佐以酸苦，以辛散之。实则风搐力大，泻青丸；虚则风搐力少，地黄丸。

心乘肝实邪。吐[⑥]热而搐，利惊丸、凉惊丸主之。

肺乘肝贼邪。气盛则前晨[⑦]呵欠微搐，法当泻肺，先补本脏。补肝，地黄丸主之；泻肺，泻白散主之。

---

① 前：玉机微义作“后”。
② 也：玉机微义作“气”。
③ 察：此下脱字，玉机微义作“其心”。
④ 心：玉机微义作“必”。
⑤ 若：玉机微义作“苦”。
⑥ 吐：玉机微义作“壮”。
⑦ 晨：玉机微义作“伸”。

脾乘肝微邪。多睡体重搐[1]，先当定搐，泻青丸主之；搐止，再见后证，则别立法治之。

肾乘肝虚邪。憎寒呵欠搐[2]，羌活膏。

凡肝得病，必先察其肺肾两脏，根其病之所起，然后复其肝家本脏之虚实，方可治疗，然肾有[3]肝之母，金者木之贼，今肝之得病，若非肾水之不能相生，必是肺金之鬼来相攻击，不得不详审而求之，故其来在肺，先治肺，攻其鬼也。其来在肾，先补其肾，滋其根也，然后审其肝家本脏之虚实而寒温之。

脾主湿，自病则泄泻多睡，体重昏倦。脾苦湿，急食苦以燥之。实则泄泻赤黄，睡不露睛，泻黄散。虚则泄泻白色，睡露睛，白术散。

肝乘脾贼邪。风泻而呕，茯苓半夏汤主之。

心乘脾虚邪。壮热，体重而泻，羌活黄芩苍术甘草汤主之。

肺乘脾实邪。能食不大便而呕嗽，煎槟榔大黄汤，下葶苈丸。

肾乘脾微邪。恶寒[4]泄，理中丸之类。

凡脾之得病，必先察其肝心两脏之虚实，根其源之所起，然后救疗。盖肝是脾之鬼，心是脾之母，肝气盛则鬼胜，心气亏则脾家生气不足。盛者抑之则退，亏者益之则不乏，故有抑肝气益心气两药。诊其脉，肝心两脏俱和，则是脾自生疾，察其虚实而治。

肾主寒，自病则足胫寒而逆，人之五脏，惟肾无实，小儿疮疹变黑陷，则是肾实，水克退心火，是以水能制火也。

心乘肾微邪。内热不恶寒，桂枝丸。

肺乘实[5]虚邪。喘嗽皮涩寒，百部丸。

肺[6]乘肾实邪。拘急气搐身寒，理中丸。

脾乘肾贼邪。体重泄泻身寒，理中丸。

本脏虚弱，是自己正令不行，乃鬼贼之所克害，当补本脏之正气，假令肺病喘嗽，时于初春见之，法当补肾，见于夏救肺，见于秋泻肺，见于冬补心。泻本脏，乃名寒嗽。大抵五脏各至本位，即气盛不可更补，到所克位，不可更泻。五行之间，惟肾之一脏，母盛而子反受邪，而物之性，有不可一概论者，肺肾是也，何则肺属金，射于皮毛，所主者气，肾属水，主于骨髓，所藏者精，气之轻浮，能上而不能下，精之沉重，能下而不能上，此物性之然。今肺之盛，盖热之作也，气得热而上蒸，则肺不能下生于肾，而肾受邪矣，急食良药解之，使脏气温和，自能下生于肾，此肾之病，必先求之于肺。若肺脏安和，而肾忽然受病者，不过脾之湿，相刑于肾而生疾，所以有解肺热去脾邪两药，若脾肺两脏俱和，而肾自生疾，亦察其本脏而治之。

---

① 搐：玉机微义此下有“搦”字。
② 搐：玉机微义此下有“搦”字。
③ 有：玉机微义作“者”。
④ 寒：玉机微义此下有“而”字。
⑤ 实：玉机微义作“肾”。
⑥ 肺：玉机微义作“肝”。

寿域神方

小儿脉形

男看左手，女看右手



一、风关易治
二、气关病深
三、命关死候

三关青是鸟兽惊，三关赤是水惊，三关黑是人惊，有此通度。三关脉候是极惊之候，必死，不过三关者，可治。

手指脉纹

风关青如鱼刺，易治，是初惊候，黑色难治。气关青如鱼刺，主疳，身热易治。命关青如鱼刺，主虚，风邪传脾，难治。



风关青黑色如悬针者，主水惊。气关赤如悬针，主疳，兼肺藏积热。命关青黑，凡五色皆是死候。三关通度如悬针者，慢惊风，难治。



风关如水字，主惊风，入肺咳嗽面赤。气关如水字，主膈上有涎，并痰积停滞。命关如水字，主惊风疳极。不拘五色，三关通度者，不治。



风关如乙字，主肝藏惊风，易治。气关如乙字，主惊风。命关如乙字，青黑色，主慢脾，难治。



风关如曲虫者，疳病虫聚，胸前如横排箅子，肚皮似吹起猪疱。气关如曲虫，主大肠秽积。命关如曲虫，主心脏传肝，难治。



风关如环，主肝藏疳[1] 有积聚。气关如环，主疳入胃，吐逆不治。命关如环，难治。



① 疳：医部全录卷四百三引幼科全书此下有“热”字。


此纹若在风气二关，易治。若在命关通度者，难治。



此纹在手上，或在面上，或在左右脸边，皆是死候。



脉曲向里者是气疳。



脉曲向外者是风疳。

脉斜向右者是伤寒身热，不食无汗。



脉斜向左者是伤风身热，不食有汗。

双向脉者是伤寒。



脉三曲如长虫是伤硬物。



脉两曲如钩是伤冷[1]。



脉一头如环有脚是伤食。



面上有此点子并是再发之候。

头面肚上有此脉并青筋 并是食毒惊积，难疗。




脉如乱虫者是疳，亦有蛔虫食积[2]疳，治之必瘥。凡脉不足细者，并是风气，但消疳，然后取虫肥儿为效。




惊风搐握拳



握指于外



握指于内



叉指

男子握拳，于外为顺，于内为逆；女子握拳，于内为顺，于外为逆，叉指者，恶候也。

① 冷：医部全录卷四百三引幼科全书此下有“物”字。
② 积：医部全录卷四百三引幼科全书此下有“之”字。

卫生易简方

治儿生七日，助谷神以导达肠胃，用粟米研烂，煮粥饮如乳，每日与半粟谷吃。

又方：儿生三日，即以粳米擂碎，煮作浓汁如乳，与大豆许，于其口中。

乳子诗曰：养小须调护，看承莫纵驰。乳多终损胃，食壅即伤脾。衾厚非为益，衣单正所宜。无风频见日，寒暑顺天时。

小 儿 门二

总 论二

省翁活幼口议

总 论

按魏氏前序云：求之文理，诚若不足，兹则不敢妄喙，姑就议中述其切要，一二言之，识者幸鉴。

撮 要

一儿在胞胎，必须饮食有常，起居自若，使神全气和，胎气常安，生子必伟。

一怀娠之后，最忌食热毒等物，庶儿孩降生，免有脐突、疮痈等患。

一乳母常须养其血，和其气，乐以忘忧，使乳汁温平，纵儿疾作，自安平过半矣。

一婴儿平常无病，不必服药饵，恐遇疾不即为效。

一初生儿必忌外客所触，庶免致客忤热，古人所以忌客一腊。

一儿孩不宜食肉太早，伤及脾胃，免致虫积、疳积。

一儿孩变蒸作热，非谓其病，虽不药自愈。

一小儿受病在腑，有自愈者，故先贤惟理其脏，未言其腑，腑阳脏阴，如麻子一证，乃是腑病。

一小儿颅囟未合，乃气虚所致，勿视为寻常。

一儿生谷道无穿，多至不救，药无速验，必假物透以通之。

一惊风发搐，手足不宜执捉，恐风痫逆入经络，废害肢体。

一小儿毋容入神庙中，恐神情闪烁，必生怖畏。

一小儿笑极与和，哭极与乐，睡思既浓，毋使咀嚼。

一儿患吐泻，女吐男泻，最为急证，吐泻不止，脾虚，风即生，急宜疗之。

一儿患疮疹发惊，不可下惊药，有热不可用退热药，有汗不可止汗，或吐不可理吐，或下亦有可不可。

一儿患鼻孔黑如煤，耳轮廓焦黑，目翻，指甲黑，作鸦声，或吼叫数声，及手寻父娘衣，皆无可治疗。

一药忌脑、麝、腻粉、水银及用针艾，尤忌砒毒，皆不可轻用。

一食忌甜成疳，饱伤气，冷成积，肥生痰，如焦苦、辛辣、馊酸、热毒，尤不可食。

辨 疑

一儿患阴痫，其脉浮数洪弦，是阴中之阳，非真阳也。

一儿患慢惊，得脉浮数，呼吸粗大，是其证绝，非阳回也。

一儿患豆疹作热，非伤寒也，但看耳后有赤缕者是。

一儿患身反张，非惊风也，或投寒凉药

亦愈，然非惊风所传。

一婴儿闻响即掣跳者，非惊也，乃肺肝不足，而神有未安。

一热在筋脉，亦发搐者，非真搐也，如或过剂，则变假为真。

一议张氏方书，南人得病，不可以北人处方，自是南北异道，不可不辨也。

议明至理二十五篇

议原本

古人有择妇孕产之文，荆公著胎教育子之法数篇，利益万世规模，安得人人而尚之，世有君子小人之别，故当述陈利害，明智审详而已。夫人立室安家，求嗣必纯，纳妇种子，在贤且德。然而妇乃贤淑，夫又质良，生男不肖者有之，非夫妇之失情，人伦失序，事有不备者，良由公姑不能善邮胚胎之气，妯娌不与矜顾护爱之理。气胎涵养，宜在冲和，冲和者，同其天地之宽量，应乎四时之运行。妊娠之间，怀育之次，但常令孕妇乐以忘忧，不作怖畏，亦无恐惧，饮食有常，起居自若，此乃以顺其中而全其神，以和气而益其脉，是与调而助之，扶而补之，何患胎气不安，生子不伟？所谓妇人之性，自来鄙窄，因由暴触以动其气，气动则伤血，血伤则损脉，脉损则胎气不固，胎气不固，其子何宜！爱子者，宜顺保其胎气；调妇者，宜匀和其血脉，然后乃曰得其所哉！况夫人生清净，与天地以同，原性禀真，常合阴阳，而假质母怀，精血成形。夫抱气神为子，何由聪慧？盖为母性弥宽，所以智能乃随父情广爱。亦有卿相起自犁锄，乃是室家相从，意同道合，至诚礼貌，怡然一妇一夫，淳谨殷勤，岂在多嫔多欲。虽由拙见，亦有至理存乎中矣。

议通变

愚谓初生婴孩至于童稚，血气柔弱，疾病危虚，夫疾之在，急不可仓皇，医之欲安，岂可灭裂？至于坦平则可行，有其巅险则防蹶，医学得中，务令胜善，良工进药，药用在人，通变为医，医行存志，志若通则医不繁，机能变则药不紊，音问、乱也。通变者为奇，得志者为妙。古云：心通方学道。愚曰：志变作良医。仆辄著此书，殊无文墨，但究确实，虽则喽喽喋喋，其意乃欲使学者通变而已。通者，正理广博，触受咸知；变者，定明根源，开发胸臆。若只按古调理，今人处用乖方、饮食坐卧不同，饥饱劳逸不便，然其天时地利，岂可不知？犬吠鸡鸣，尤宜尽意，春夏秋冬，四时有正邪之令，吐利惊疳、五脏传久暴之疾，所谓可以进则进，可以止则止，犹其堪行即行，不堪行即转，转、其意用别当处议。是谓通变之道，聪慧之施，谋机策略，智度攻讨，此乃兵家之权，杀罚为用。审察详辩，诊切视听，此乃医家之业。大抵一切所为，皆由通变。惟有活人用功过于兵法，主治在乎通而知其变，此乃良工。用心规矩疑其变，且智不通，此乃庸夫。用心操执，常运其通，而知其变，见其证而知其病，生死预决，危困不戕，斯乃上工之谓。顺逆相投，利害相混，何由而通？何因而变？斯乃下客之谓。嗟乎！幼孩易得候变，我即因其证与候而变治之，或轻或重而作，我亦随其轻与重而理之，通变之道，如是而已。

议难易

天地阴阳，尚有盈亏，世人阴阳，自致顺逆。失其调度者，邪正相干，违其安和者，患灾相及。小儿一科，古人云有异于常者为难，然长幼受疾，自是不同。所有难易之言者，非谓阴阳胜伏，非谓传变差殊，非谓脉气参差，非谓脏腑虚实，是以迷其证者，悉谓之难，达其候者，总谓之易。无以难证而妄谓之易，无以易候而妄谓之难，难易之功，不出至诚，穷理尽性，为得之矣。原夫医学师范，性参古风，是必臆记诸家明文，旨归要说，更须端的审察，轻重较量。凡观儿幼传变，又不可执殚于古意，亦不可滥恃于常情，搜罗尽善，究竟周旋，无一证一候，留连于其间，方可谓十举十全之妙道者耶！古

人云：心中了了，指下难明。小儿方脉、指下易明，心用了了，其或不然，悉关蒙昧，才有生疏，前功俱丧。思之掌幼重负利害，不可自逞寸能，何堪称誉。家传三世之业，未果彰名，盖由灭裂用医，仓皇太急，故有得失。呜呼！既无深思远虑，岂有广见多闻！若求侥幸之功，必害平生之福。迂哉浅见，宁保无虞，性命相投，岂可视为容易！证候未明，万毋勉强，学者幸详察之。

议参详

调理婴孩一科，天下之难事也。亘古从今，著载未详其议，世有贤能之士，未尝废业，盖此等方脉之术也。然其参习至理，妙无它焉。所谓审察究详，按考推备，即已定矣，不为虚设。夫苟瞑然取次，应急相投，必致谬滥。噫！审者，审契表里；察者，察定阴阳；究者，究竟脏腑；详者，详悉标本；按者，按明虚实；考者，考较轻重；谁[1]者，推评前后；备者，备准端的。八法于心，十全保命，口无泛语，意无滥思，脉无虚究，药无虚发。凡看婴儿，先以视之为上，听声为次，察脉又为次。且以婴儿所受胎气未充，其色白，其形萎，其气怯，其声浊，焉得颅囟音芦音信，乃囟门也。固实，稍长不任变蒸，既于变蒸不备，则形体萎而不壮，情性不舒，疾病无时不有。初生之儿，所受胎气充足，其色紫，其形紧，其气壮，其声清，焉得颅囟虚旷，稍长渐受变蒸，既而变蒸满足，则体实形固，情宽怯[2]缓，疾病经年不作。凡为医工，专诚守业，毋浪游，毋泛饮，毋傲恣，毋耽执，用之则专，专心，不以浮泛。遣之则稳，令其绝疑。执而从机，行用以明机变。奸而致轨。每依法则，不可轻易。设意无太过，虚[3]性莫不及，切须究意，毋太过不及。凡遇临危赴急看候，一见使人怆然者，勿可徇众而说，但如前八法明度而已。若也，视之为常，听之为妄，视听不专，浮泛致乱，虚作实，冷作热，表为里，壅为通，如此仓皇，安得不有疏谬！今述总要，须当致谨参详，乃谓成全日用善工者耶！

议专业

观形看候，察色听声，宜究阴阳，受干邪正，皆由一气生成之本。一气者，先天应运，造化滋基，禀赋不常，故抱虚怯。孩童作疾，其在实实虚虚，损益得中，标本无恙，过与不及，以意逆之。凡为医工，须知表里，复审盈亏，不和则众疾皆临，稍顺则四大悉正。世传小方脉书八十余家，究竟证候，良方妙剂，不过五十，然其传变，形容诸证，该千述万，各显其长，不得不录。是故医家明理，药不繁劳，乃知至妙，广博言章，欲使学者通变而已。大抵小儿得疾，所受无过惊积冷热，疗理不致散漫者，乃为上工；其候传散，斯为下客。传散者，惊即作痫，热即成风，积成痞癖，虚作疳痢，冷致吐泻，逆为呕哕，其证泛泛，其医瞆瞆，若不寻其源流，渐入江海，愈远愈深，弥开弥大。上士治之未萌，不待传变。中士治之已行，疾作它证。下士治之纵横，或有得失。盲者治之峥嵘。无规法也。用药副之规矩，行道从之精专，婴孩无隐疾之情，药饵有反功之歎，勿致矜哀，乃招庆善矣。

议审究

幼幼方脉，在乎参审推详，究竟尽善，深明其理，为得之矣。不以意急为务，不以疑似为怯，不以未用试功，不以疏怠为向，每一证无不审究古意及师授之因，每一候无不察度准绳，平善之理，所见至良，决定有路，无可疑者，方与投药，庶无勉强肆臆之为，岂有伤夭坏证之害。设或有之，盖其灭裂故也。初生之儿，审其胎气少稳；断乳之子，究其饮食伤脾；离母之孩，察其暑湿寒邪；丱角髫童，觉其驰逐斗力。劳则伤气，动则伤神，役则伤形，饱即伤滞，毋有四意，医工次焉。若也顺事致敬，婴孩何疾加之？

---

① 谁：省翁活幼口议作“推”。
② 怯：省翁活幼口议作“性”。
③ 虚：省翁活幼口议作“处”。

一曰调护，谓调适其寒温，护令不受邪触，春不怯冻，秋不乘凉，夏知清冷，冬觉温燠；二曰保摄，谓保娇情所欲，摄所经任之意，乳顺[1]及时，食无过剂，睡无令饫，戏勿令饥，坐卧起止，惟母当知；三曰抚育，谓幼则顺其娇痴，长则变其情志，抚之乃常存其神而知其体，育之乃安其形而调其性；四曰鞠养，谓儿长成，宜鞠问之，毋令纵恣，毋令忽暴，毋令悖逆，毋令顽慢。四者穷理尽性，可谓慈母之道。凡儿初生之后，出三日气脉定，已脱脐风之难，过七日精神全，方离锁肚之害，越百日腠理壮，不致咳嗽之危，千日外胃气正，不泻青黑之咎。父亦有四焉，一曰和爱；二曰顺敬，三曰谨训，四曰宽责。和爱者，不恣儿男口腹；顺敬者，不听暴虐嬉戏；谨训者，至诚礼貌相持；宽责者，忠恕丁宁举喻。若加鞭笞呵叱，不惟惊恐怖畏，此之用狠，彼之亦愚。若也父子相尚，温恭相顺，斯为善矣。

议同异

合之则同，离之则异，水火之设，品物之聚，皆有同异，何可怪哉！火之为烟所郁则不明，及其焰也由烟而明之；水之为坎所壅则不流，其湍也由坎以流之。万物有品汇，出其境则异于常，人事有尊卑，合其道则异于众。幼幼抱疾，不作传变，古今皆知，言曰疳积吐利，及其更也，即作惊风痰热，未为怪异，可以循其证候而疗之，稍或变常，当审其轻重而理之。兹则世医务学，莫执此端可否之意，以尽其善，殊不知疾作有同异之别，其所受之常曰同，所作不常曰异，前件八证候中，皆能传之。俗流不知其所以传作，即曰差异。其实因差异所致，当知所受在于传变，欲以暴急之间，妄投丸散，冷热相互，虚实相摧，表里相隘，阴阳相反，乱于百脉，触于五脏，迫于经络，遏于荣卫，是故本证递作它疾，所发不得其名，所疗不审其理，攻劫无端，幸全性命，即其所受，乃谓怪异。积证之中，得疾差异甚多，差异者，是积等证候所治不当而传反致，勿谓诧异所受故也。疳气之疾，外候颇众，其候但于积病坏证而与调理，疳气亦然。询[2]源则应其端，体其证则疗其疾，是以丸散衣[3]陈，疾病莫延久。凡儿所受异疾，盖由失之明察，苟或成人，往往抱废笃之疾者有矣。

议根本

夫人之生，以气血为根本，人之命，以安乐为寿元，男即二八，卫气方正，女即二七，荣血方行，天癸至时，其气与血始然交参，年既未登，即曰小儿。然小儿分形，其名已载，自幼至长，次第言之。今之世法，男年十五，女年十三，乃通嫁娶，其道虽不应古，其理在乎通情，情动乎中，男破阳大早，则伤其精气，女破阴大早，则伤其经脉，虽成胎孕，含育必亏，儿生伛偻，变蒸不备，体作侏儒。又或男子过于八八，女人过于七七，产诞婴孩，何足为善？又或阴盛阳亏，阳盛阴亏，又或女因胎寒服药，男以阴萎饵丹，如此为后，皆不足与议，非正论也。前贤著述，评较调理，未尝与究其源远，儿分短夭，利害由斯。复见男女长成，疾抱虚劳，相继而死者，人谓传尸，或曰有鬼所致，或曰有虫所作，愚谓不然。传尸者，传受骨肉气血之尸也，乃是父精不足，母气虚羸而得之，何更外有尸而可传，有鬼致昧，有虫为祸？前件意议，悉入其候，虽则男女长大，勿干劳瘵相丞，但禀赋受气，如花伤培，似木压植，荣壮枯谢，各由根本所致。凡为人子，无能自知，况又恣妄于少年，忽尔气虚脉脱，惟恨天命，病家坚忿药之不良，无自责其根本不充，所以然也。

议虚实

五行之为物，各有轻重虚实得失之性。生乎堪任之地，资质自然固壮。金之至坚，隐生虚土，质轻色淡；火之至虚，猛发坚

---

① 顺：省翁活幼口议作“须”。
② 询：省翁活幼口议此下有“其”字。
③ 衣：省翁活幼口议作“不良”。

木，焰裂炎炽。土有固陷，水有盈涸，木有岩石，数十年之秀实者，不得阳气，亦萎有之。人之资质，禀赋父精气，母血脉，浑朴胞胎，调摄鞠育。凡儿变蒸之后，其形可知，是以颅囟未合，筋骨柔弱；颅囟青筋，脉虚不荣；颅囟常坑，滑泄便便；颅囟肿起，风痰不止；颅囟久冷，吐利清眚；颅囟虚软，癫痫不免；颅囟匾阔，暴泻易脱；颅囟哽长，风作即亡；颅开连额，惊风易得；颅囟未完，怕热怯寒；颅囟缓收，胎气不周；颅囟动数，神昏气弱；颅囟宽大，受疾恐害。颅囟者，乃精神之门户也，关窍之橐籥也，上下相贯，百会相通，七孔应透，五脏所藉，泥丸之宫，魂魄之穴，气实则合，气虚即开，良由长大不可不合，医者一见，当知其可否用药。凡儿有颅囟未合，受病沉重者，慎勿将作寻常，矧思究竟，犹恐得失，何况暝然妄投丸散。此等婴儿，深虑愚者，有曰医杀之说，曷不谨欤！

议脉气

天地造化，万物发萌之端，其来有渐，其根悉同，其名则常，其用则别。夫人之种性，所受胞胎，含宏隐密，生而未显，长而能知。利钝巧拙，醇良狼戾者，未与训诲，亦有自然之理。血气身体，假质于父母，否泰苦乐，禀赋于天地，故天地生我以资质相貌，且仁义在我以古朴淳素，寿夭贫富，分之以时，贤愚贵贱，委之以命，惟心惟性，乃志乃神，通达智慧之者，不可得而言之渐矣，其所言渐者久矣，知乎微妙之道，寄乎清净之室。微妙之道，乃心脉之所生；清净之室，系肺气之所主。初诞牙儿，胃气未生，其脉方行于太极，五脏之脉，心为元首，一月之内，未有可据，虽形已具，且脉气方与天地同参，血肉初共，人事相夺，真邪离合，犹如混沌初分，自此乃曰脉气之渐矣。其脉初行大始，阴阳未谐，自囟之下，发际之前，齐铺三指，但按其冷热，察其证候，斯可谓脉气之生，渐且微也。百日之外，脉气行之大初，左右食指三节，侧看缕纹，风气随所发作，轻重攻击而生。至于五百七十四日之外，行于大素，于脉应动，于息有数，高骨之间，一指分三部，取之浮沉，察之缓数，可知冷热虚实之理。千日之外，行之四方，游于五脏，外应腮颊、耳花、准头、唇、口、眼、目，五色隐显，一气盈亏，相生则平而善，相克则凶而恶。及其危困，然后按之大冲，大冲之脉，在脚面曲陷之间，其脉定吉凶，休复应指，顺息则可尚，罄指或逆散，可谓绝矣。幼幼脉气，分之有五，深其究竟，其次察之证候轻重，审之表里虚实，然后可以议药，得不虚设，医工之良也，试较优劣而后知之。

议投药

水有浅涸而可深，山有颓荒而可林，地有倾陷而可固，物有损益而可珍。药有贵贱，人有尊卑，心存至理，道究弗迷。然其贵贱长幼婴孩所患疾病，异端传变。异证者，受气禀赋资质厚薄故也，由是根不固而体不备，气不充而志不宁。贵者则骄多，贱者则劳盛，骄多即胚胎而得之，劳盛乃孕育而招之。凡儿气受之不足，或芘荫之有余，月期过满，或看承之有亏，所袭刚柔而然，犹抱虚实而已。从生成应有别，假造亦无违，察贵贱各体其根，较长幼毗[1]循其理。凡疗小儿，非以一体之谓，不可同常之见。所言投药者，或用投之于简，径也。投之于端，的也。投之久练，纯熟也。投之穷研，精粹也。投之益后，投之胜前，良工用心之至，是谓投药之专。若以重剂投于雏，乳小也。或以峻药投于贵，峻，谓严紧药。直不可混淆而设，造次而施。合以通利者，审问扶而下之，当用益补者，察详按而调之，孰谓恣妄之有耶？所谓不可攻击者，曰虚曰幼，曰娇曰重；不宜冒致者，曰久曰闭，不言所受。曰穴[2]用药众多。曰竟，争与攻击。复加

---

① 毗：省翁活幼口议作“皆”。
② 穴：省翁活幼口议作“冗”。

以每[1]之情僻，执殚也。父之性急，愚憨也。子之意顽，不服药也。病之候难，传过坏证。母之殚神，父之遣祟，如此人事，曷可勉强而与劳心枉究哉！不惟无补，而反无恩。观其病家情意相顺，礼貌相倾，看顾也。功归于我，行著于先，谓依先贤所行。是使信医即愈，重药即痊，用其汤剂得为之，良者诚在彼此毋忽之之谓也。

议下药

凡调理小儿，须先观视气色，察其证候。其或气色有不正者，谓啼哭而致散乱。即凭察纹；诊脉有不定者，谓久睡。即究证候；其或证亦坏，候作变，谓煎[2]人攻击，有伤气血，或伤脏腑。即选良妙方药以主之，不及则无咎，切不可太过，若以意揣其疾，盲投其药，深恐有乎得失。古云：医者意也。审思前贤载述妙用无虞之意，又参详父兄师长教诲指示，取舍可否之意，又裁度自己曾经疗治，轻重量度斟酌成全之意，三者既备，可谓医者意也。如此究竟，无不尽善。原夫医家为用，凭药以活人，所言下药者，临机辐凑是也。可以下即下，当下不下，其候少顷则过矣；不当下而下，其证反为它疾矣。下药之法，慎勿踌躇，若也思虑可否之间，或反覆再四则疑在中，有疑切莫用药，须当预察无太过不及之议，既而定已，投之决效。非止利下之谓下，又非于投剂之谓下。下者有先有后，或先利而后补，或先补而后利，或先扶表次救里，或先救里后解表，如此者众，举一隅而言之，用药得其中，轻重得其所，是谓下药。毋恣意，毋致缓，毋仓皇，毋竟利，毋勉强，毋疑惑，或得或失，利害有之，利则侥倖以全其功，害则尽世不可言也。凡为医士，用药不可妄知，不容无知，不可执见，毋徇众见，主医裁药，明识俱见，按脉对证，心无亏弊，道副自然，以应上古圣意，端的篇章，君臣问答，语言玄妙，至道而已。

议行医

医之为字，左七右八，乃言表里，其下九昼，乃云九道，合之二十四，以按二十四气，古人设意，义理深奥，垂象于天地之间，以应人伦之道，与其成人之夫为契论，独小儿气脉微弱，难以谓之医。盖是七表八里未全，故云调理，愚曰不然，曷不知其善用心者，则奇妙纯粹在其中矣！兹说孰是。经云：医者意也。以意理之为得，抗之为失，得失之义，于人祸福，是以纯粹之妙，良工之能，学者究备，行则尽心，可谓善术之道。凡见脉不若议证，议证不如识病，识病争如药对，小儿作疾，多是无辜，医家轻狂，所以有乎得失。如病人危笃，但需其药求速安愈，医者要须得中，无有大过不及之害。所谓医之为功，神圣工巧，明其标本表里阴阳，参其盈亏，经络荣卫，察乎升降，脏腑肠胃，审其盛衰，然后可以度其疾之轻重，较其方之优劣，行医之切[3]，譬如弹弩发矢，一视决中，十全为上，如此准绳，可谓医者意也。若也觊觎侥幸，勿谓医之良工，为福使之然也，智者谓宜鉴戒，二者不可偏有。仆谓良兼福为医士者，乃醇乎醇者耶！

议禀赋

夫人皆知胞胎成形，产育具相，约以十个月满足而生，究竟至理，即有二百七十日为定论，亘古自今，岂相间说？然而就中虚计一月应数，大抵九九为上，八八次之，七七又次之。人生禀赋天地二仪之气，会合三才之道，各得其九，补遗云：三才上当有九九者三字。三九二十七，即二百七十日为正，血气充实，精神固平，为人具足相貌，智性俱通；八八者，三才各得其八，三八二十四，即二百四十日，生血气荫其[4]不及，精神有亏，为人拙谬鄙钝，智意妄遗；七七者，三才各得其七，三七二十一，即二百一十日，所受胎气不足，为人狂愚无志，乘[5]劣狼戾故也。其

1 每：省翁活幼口议作“母”。
2 煎：省翁活幼口议作“前”。
3 切：省翁活幼口议作“功”。
4 其：省翁活幼口议作“之”。
5 乘：省翁活幼口议作“乖”。

间或有太过不及之者，皆失其正数，太过即气血荫之有余，不足则气血养之无逮。夫人得中之道，以为纯粹，阴阳得所，刚柔兼济，气血相和，百脉相顺，所以生人心智益通，精神俱备，脏腑充实，形体固壮，医者一观婴孩颅囟，斯可知之。未周之儿，颅囟固合，晴圆一作黑。神清，口方背厚，骨粗臀满，脐深肚软，茎小卵大，齿细发润，声洪睡稳，此乃受气充足，禀赋得中而益之。二周三岁之间，其囟尚大，其颅虚旷，额前作坑，口阔神露，胸高骨细，臀削脐突，发黄齿疏，卵小茎大，气促声鞕，皆由受气不足，怯弱得之。惊悸易得，智性难通，父母爱惜，良工必忧。不以贫富贵贱之所生，但贤者当以告之，若也愚鲁之人，宁不投药，稍或药力不及，反言医杀之。大凡初生孩子，少具精神者，良由夫妇之情未谐适，心未绸缪，且喜且惊，神不和悦，将来得其所宜，乐则情浓，动则情兴，欢则情思，交则情极，深契其意，重美其心，生男必温，生女必淑，斯可知淳和之至如此。是故医家不可一概用药，宜斟酌轻重，比附推详，度究可否，不至恣妄，反为虚设，以成重害，参审得失之议，尽善尽美，应机而已。

议辩理

古今天下同议者，贫富贵贱是也。所产男女，自幼及长，总曰小儿，然幼幼有牙儿、婴儿、孩儿，长曰髫童、丱童、稚童，殊不究竟富贵之风，贫贱之辱，二者人情间于中道，混而言之。盖胞胎气血之不同，故以辩之。贵者富者，风化同途；贫者贱者，门列一等，所以礼貌相远，日用致差，虽有少殊，宜审其偏正，妾之子，有不任爱之者。度其亲疏。抱继之子，因又亲生视之，乃为一等矣。中等常情之家，礼貌未亏，日用得过者，又有太过不及之议。夫人之运神发性，惟心不可役，心役则气耗，气耗则血衰，血衰则虚，自此始肾堂不寒而且惫，心室不足而且虚。原夫精元，假之为胚为胞，为形为骸，胎质藉之，乃气乃血，乃乳乃脉。贵富生子，颐养抚育之有余，贫贱生子，调摄固爱之不足，有余者太过之谓，无力者不及之谓也。太过则伤之不节，不及则伤之失时，不节失时，皆生病疾，寒暑冒之，或表或里，冷热攻之，或脾或胃，所谓审度渊源，医者必须知之。贵富生子，食之有伤于不精，寒之有伤于大燠，暑气有伤于风凉，泉流有伤于冰冷，肠胃气血柔而不刚使之然也。贫贱生子，食之有伤于不时，寒之有伤于冻馁，暑之有伤于烦躁，脾胃有伤于湿腻，水谷不分，肠胃气血壮而不坚，使之然也。父母不自责受胎禀气虚谬，况责子微怯懦弱者耶！是故胎气不足，血脉荫藉之有亏，良由男岁方刚，情与[1]造次失节，儿生之后，牙婴儿固同，将护有乖，饥饱寒暑劳逸之不同，又于变蒸之时，有伤于气血，及至行立之时，有伤于筋骨，由是抚养之失情，鞠育之不意，调度之不宜，将理之无法，故易得其病，病易得虚，虚易得坏，坏易得失。贵富之子，疾之反是也，未寒先衣，未热先凉，未食先饱，未至食时，余食过饷。未眠先睡，睡之恣晏，食之过膈，寒之重衾，热之就湿，故易得疾。疾之未虚，强食令之虚，脉气未坏，强药为之坏，学不究则不精，用不专则不妙矣。若执之得法，妄之为要，殚乎圆散不良，智者吁哉！

议料理

大凡人事处性愚鲁，用心狠戾者，不可以学医。师不择善，祸难逃迹。其或秉志怯率，为性懦弱者，亦不可以言药。素问有云：人如舟也，药如水也，水能济舟，亦能反舟。一丸一散，对证尽善，起活危困，未足为奇，一有失利，坏证伤候，且过在尔。其智拙钝，非殚药也。学者请预究其纯粹，施其精研克效，斯时以副规矩，不可得而述者，医之良工也。夫医之用药，将之用兵，古人亦有言矣。且如善医明证，良将得策，药能胜病，

① 与：省翁活幼口议作“兴”。

卒能守城。若也将无计策，医失证候，病何以瘳？城何以固？今人皆知，发药殊不究竟表里脏腑，处[1]实冷热，经络荣卫，投之不当，反为它害。亦不可执用一方一药，且太医局四味理中丸、小柴胡汤之类，皆大人药剂，所谓意到证见，药无不验，能省此理，证候方药诸家所载，无不应效。但究竟不到有乎得失，盖由攻乎异端，涉猎繁杂，智性不专，事在狂简。确实与言，更请思之。

议调理

医与调理，其意等差，参详虚实之宜，究竟缓速之理，若明疾之轻重，当察病之远迩，为其所患，传变稍重，证候稍逆，直取其功，而全其效者，医之良工，可以扶持循证，解利宽缓，服药次第瘳愈，毋令加进，克日安苏，此乃善能调治，譬如水流就下，迸溜迟疾，澄则自清，深则自渊，狭则自湍，岸则自泻，洄涡漩洑，滩濑奔流者，乃自然而然，不可得使之然也。脉气之流行，遇冷、热、寒、凉、风、温、燥、湿，亦由水之就坎也。调理谓疾作尚未传变，气行在乎怯弱，传变即循其法度，怯弱即缓与扶持，是以调谓守节，理谓有序。节者无太过不及，序者已得其所宜。所得其宜，然后谓之理，无太过不及，可以谓之调。调者而有度，知度而在于形容，理者须可法，正法而全于规矩，譬之丝不及络，头不得梳，斯皆乱也。络之取其条直，梳之析[2]其通解，无毫发之遗，有纯复之庆者，诚谓调理之工也。夫苟以危而用急，见愈而用缓者，乃失度也。斟酌权衡，勿堕偏坠，先约其轻重，察其进退，药与病势相参，病与丸散相及，医自意设，智与医同，药与疾谐，疾用药等，用之无忽，何虑疾不瘳，病不愈哉！呜呼！学者理幼勿恃其自能，执其偏见，事有优长，须预学问，尽心而后已。

议伤怜

老矣见孙，畏[3]大方子，下[4]惟骄恣之甚，复加爱惜，伤夭不任用也。睡思既浓，犹令咀嚼，火阁既暖，犹令饮酌，卧盖重衾，犹令衣著，抚拍顾受[5]，掌衣里作，以手掌就衣服里拍背引风疾。指物言虫，惊因戏谑，莫亵庙貌，心情闪烁，危坐放手，我笑渠恶，欲令喜笑，胁肋指龌，门非任宦，莫与扎脚，年不及时，莫常梳掠，表里无恙，莫频服药，戏谑之物，不可恣乐，刀剑凶具，勿可与捉，莫近猿猴，伤志也。莫抱鸦雀，损眼也。抱男观书，抱女观作，女工作也。男方学行，勿令绰略，儿方学语，勿令挥霍，会坐莫久，腰背卸却，行莫令早，筋骨柔弱，恶莫与顾，善可与学，顺时调摄，自然安乐，雷鸣击鼓，莫与掩耳，眠卧过时，须令早起，饮食饱饫，须当戒止，非时莫衣，常食莫烊，羹蔬宜淡，滋味脓屎，夜莫停灯，书莫说鬼，睡莫当风，坐莫近水，笑极与和，哭极与喜，智者当知，抚育至理。

议食忌

薄天之下，产育既同，将护之因，有所不同者，贫富之谓欤！然富与贵，饮食卧具，有所益于儿母，贫贱又何以言之？古人有云：病不服药，谓之中医。正如此说，外护寒邪，内节饮食，审物顺时，何疾之有？前云富与贵伤其太过，贫与贱用所不及，然不及之意，乃与中医之言得其所哉！且如变蒸之候，数至其时，温热有作，令儿渐固，舒展筋骨，主[6]长百脉，和顺经络，自然之理，何必加药。凡儿渐长，必渐饮食，东西南北，地产果瓜，田种粳稻，山有粟麦，野有蕨笋，鱼有溪池，水有清浊，人之所生，随土地之所宜，饮食亦随其所有，南人不堪食北物，以面为膳，以枣为蔬，北人何可食南物，以鱼为菜，以詹为饭。詹，城米。近海啖之咸鲩，居山食之野味，北果多凉，南果多热，东果多

---

1 处：省翁活幼口议作“虚”。
2 析：省翁活幼口议作“折”。
3 畏：省翁活幼口议作“长”。
4 下：省翁活幼口议作“不”。
5 受：省翁活幼口议作“爱”。
6 主：省翁活幼口议作“生”。

酸，西果多涩，岂宜多食？五脏六腑强纳，疾病生焉。凡小儿心之有病，不可食咸卤；肺之有病，不宜食焦苦；肝之有病，不宜食辛辣；脾之有病，不宜食馊酸；肾之有病，不宜食甘甜。盖由助其它气，而害于我也。莲子、鸡头，能通心气，石榴、余甘，大涩肠胃，乾柿、煮蕉，犹能益肺，蒸藕、炊豆，于肝宜利，五味、淮枣，五味子是。脾家可意。肺病忌食肥腻、鹅鸭、鱼鰕、油盐、膻腥、咸鲩之类；脾病忌食生冷、甘甜、包气之物，谓馒头包子，馄饨鸭卵，肚脏夹饼，皆包气之物；心病忌食心血、髓肾、鸡羊、炙膊、焯炒、煎爝等；肝病忌食肺头、肚猪、雀、油腻、湿面。应小儿不问有病无病，并不可与食腰子及肚髓心血，令患走马疳候。葱韭薤蒜荽蒿，亦不可与食，令儿心气壅结，水窦不通，三焦虚竭，神情昏昧。飞禽瓦雀，不可与食，令儿生疮癣瘑疥，烦躁遁闷。鲑鲞、虾蟹、鳗鳝、螺蛳、螃蚬之类，不可与食，令儿肠胃不禁，或泄或痢，或通或闭。食甜成疳，食饱伤气，食冷成积，食酸损智，食苦耗神，食碱闭气，食肥生痰，食辣伤肺。食味淡薄，脏腑清气，乃是爱其子，惜其儿，故与禁忌。若也恣与饱饫，重与滋味，乃是惜而不爱，怜之有伤，以至丁奚铺露，疾作无辜，救疗无门，悔之不及，育子之家，当宜知之，理宜诫之。

议责善

信夫执术为医，荷术至重，其或轻举，有乎得失，稍失其理，如盲索途，事致疏虞，呜呼！断不复续，死不复生，哀哀之诚，谁为罹歎？当知医家一门，上古圣贤，测天微道，详气四时，逆顺阴阳，否通表里，然后察之五脏六腑，三焦百脉，究竟标本盈亏，参审绝生变动，代谢荣枯，流行注厥，如此知义，少契古风，然有侥幸侮玩，狂暴轻欺者众矣。侥幸者，恃其时运以夸胜；侮玩者，以道之亨通而慢易；狂暴者，不能务本以从师；轻欺者，肆意妄执以为是。四者人事何尝博古穷经，明心尽性者耶？医之务业，其道有四，不可遗其一焉。行之恻悯，施之济惠，存之周至，受之平等。恻悯者，每务仁慈；济惠者，常加爱护；周至者，运用无亏；平等者，勿论高下。如此推诚，稍入医学之道。若也纵恣身心，嬉游妄作，及其访问，临时检束，以齐规矩，斯乃自败之端，殃积子[1]后。野老数年江湖，抱术活人，亲见同道各有耽僻，终不为良，或好笼养，或贪博弈，或网或钓，或射或猎，或讴或饮，或歌或舞，妄游花衢，狂穿柳陌，或习弓弩，或纵鞚缰，或乐烟粉怪词，或悦风情可意，此等用心不常，僻性诡异，滥称医士，得无诈乎？其实非诈，其用以诬，凡百枉究，总涉狂妄。须知医家者，流遵九道，聊伸鉴诫，犯者责己为幸，志在前贤圣哲，无时不习者，方可谓良医，受道之职也。果能守之以道，分之以安，天地副焉，神明钦焉！

议钱氏方

晋朝有医工钱氏，讳乙。设方用药，明证识候，直究竟婴孩脏腑冷热，表里虚实传变，顿取其效，正所谓医孩童之意，准绳法则之道。如此后世，欲以及其议者，盖缺如也，往往诵钱君之书，记钱君之药，钱君之意旨未之闻也。愚详其意径且直，其说劲且锐，其方截而良，其用功而速，深达其要，广操其言，万世不可掩其妙，四方皆可遵其说。凡八十一家书，各述精通，莫若钱君智意克效，究竟不劳再三，亦无中道而废。门人阎公编集，未具钱君心腹，想计恢洪，纯粹妙理，希奇纸笔，不可得而录者耶！时有高见之士，一悟钱君意旨，医之与药，规矩法度，无以异钱君，运乎中，显乎机，而自然造化者，莫之能语也。良工妙用，信乎野老之言，毋曰管见，后之学者，尽心讨论，必有深著于胸，次且德义于人，扬名于后世之道，不亦宜乎？

---

① 子：省翁活幼口议作“于”。

议王氏方

小儿方书，世传有三，王氏东汉作方论二十篇，今家宝是。其或大同小异，往往好事作德君子，刊施济众，就中增损者有之。大抵其言有序，自微至著，其旨有归，自隐至显，话括周遍，事无繁述，参以数十名家，比较优少，始知先生药用淳和，方排继续，考之而取其功，究之而效其疾，斟酌升降，以和为用，其意在调理尽善之最也。虽然后学之士，治家之子，捡阅投饵，或有不当，毋至[1]□□致害，其书故得家宝之称。夫良士用心，妙理活人，医之与药，犹若权衡。权衡者，法之一端也，参究均平，考较定论，循方以应脉，有条而不紊。王氏之书，乃幼幼方脉之规模，习小丸散，岂可遁此？如大人疾患，有叔和脉诀考，五行有珞琭子命书，学六爻有火珠林卦文，知贵贱有人伦风鉴相法，如斯等术，皆名家所集，详辩以为上首，冠诸妙义，得毋枉究。虽然各有广要篇章，终不远越而在揔归，非曰训童发蒙之谓，垂老足钦至妙之道也已。

议张氏方

宋朝徽宗太子寿王聪慧，幼时常发痫疾，诸大名医，莫之安愈。时有草泽医士张涣，挟盞货药于都下，召之入内，用药即效，官至翰林医正。张氏北人也，留方五百有余，逐病叙说，深参其要，近传于世，目曰张氏妙选，四方士夫乐而用之，殊不知南人得病，以北人处方，自是道地相反，意议不同。所谓北人水气多，南人瘟疫盛，地气天时使之然也。北人水气盛，盛则就湿，湿即与燥之；南人瘟疫盛，盛即作热，热宜发散，更加燥热之药，病热传作它证，药即不宜，疾何能愈？夫幼童阴阳稍偏，表里固同，脏腑怯弱，岂可以热制冷，以凉止燥？其说证候，可以循简，述论颇有优长，然其方药，初使人疑之，次复惑之，或有不当，必与悔之，曰南人用北人方药，曷不知之！学者参究尽善，不必殚方，如前有云，意与医同，药与疾谐，方可投之。若也据乎云云而用之者，斯谓愚医。不无妄投其饵，在乎得失，须当审之，宜其察之。

议幼幼新书

调理婴孩小儿，上古黄帝未有言著，鬼臾区云，谓小儿受疾，令是一门，故不载入素问。始自巫人颅囟经篇章三举，自后智者继述本末，世传诸家之善经，进详要旨，证准绳之者。凡八十一家，近世湖南潭州周宅，广收其文，专人编集，目曰幼幼新书四十册，仅数十万字，排列名方，似涉繁碎，犹如元帅要退伏兵，欲以一箭败阵，乃定太平，彼时求选一夫善射，急于百万军众皆张弧矢，以待比较优劣，临机对垒就敌之势，不可得而用之奇正，退其潜伏，犹豫再三，乃非良将者耶！临时检阅，审较可否，考其效验，正由渴而掘井，斗而铸兵，不亦晚乎？学医之士，若不究竟，胸次了了，肘后简径，直截扶危之功，若也取次缓慢，智意不逮，彷徨之久，出不得已，肆意而设，自不知惭而且愧，有如马服子强战，无不失利。孙子曰：上兵伐谋，可以比喻。良医用药，何异良将用兵。医无智则不可行，将无谋则不堪用，医家者流，讵可为常？兵用百战百胜，药行十举十全，所谓失一次之，失二又次之，失三为下。鬼臾区云：医明标本，厥疾乃瘳，近世医者，相尚学医有何不可，切勿容易投饵，于疾无补，学术不当，盖胸次见寡，智不精通，轻易设施，有乎得失。后学之士，倘能究备要妙深意讨论者，必不虚负医名。智者鉴诫，幸毋诮焉！

议明道

道释儒门，三家论议，一性通宗，溥皆是道。且先王之道，人伦既正，礼义无遗，曰圣与贤，悉由中正而得之矣。达其道者，居仁处义，无不备焉。是故先王本以之[2]至诚，学务至诚而全其能，医务至诚而备其道，

---

[1] 至：此下脱字，省翁活幼口议作“差忒”。

[2] 以之：省翁活幼口议作“之以”。

学既备则行有余，医既明而道自立，故曰医道通仙道，悟之入圣，积功累行，仁人为能者矣。今与议明道者，用明道者，明其理也。明其理者，岂非先王之道也？仆所著活幼方议，欲令学者预明其道，苟明其道，且阴阳可以自酌，于性命可以自委，向医药可以自处，诊危困可以自察，故举其道，通以明之，述其理，究以详之。倘明斯道，则吾道自然而正，不知其道者，犹犬马之夫，难与言其至理，曷能以知其道？若夫文武、医卜、农工、商贾，行之以礼，务之以本，议其道者，无不贯之矣。执医之士，不明是道，妄恣苟简，必有利害于其间，斯乃何等之流？温恭无妄，直节有规，方乃谓医流之士。明道而见之，达理而用之，良由务学则开聪，聪开须知议，议知则专诚，诚专乃通性，性通则明道，道明则任用，以副自然。所谓常山之蛇，击其中则首尾俱应，医之亦已。处用得中，无不应节，斯乃谓明道之理，如此宜乎究竟而已矣。

议初生牙儿证候序

观夫男女，以正夫妇，遵乎德义，合乎阴阳，以运生成之理者，顺乎天地之性，应乎四时之令，荣卫流通，潜虚得数，是故胞胎含蓄，血脉造化，岂能逃乎玄元纲纪哉！所以得其正数者，愚鲁之为能，失其正数者，富贵以为憨，皆涵养各由本质，故赋之有利钝，禀之有虚实，贤哲明智，庸野鄙陋，皆共由之，斯可知矣。今之孕妇怀胎，保以为常，饮食不节，起居不宜，未诞之间，劳役众苦，男子视胎以为常，恣其所欲，任其所施，频授触秽，所以儿生之后，百脉致虚，三焦不顺，关窍不通，荣卫不和者，初生之间，便作疾患，怪异多端，不可得而详述。今举二十有六证候，概而言之，智者察之，审其可否比附，与之疗理，助其荣卫，调顺经络得宜而已。

议初生牙儿证候二十六篇

议呵欠

呵者，即张口而又合之；欠者，谓神不足，故名呵欠，非是疾病。初生牙儿多有此作，不足怪讶。钱氏有谓呵欠遁闷，良由胎气怯弱，荣血不壮，卫气少顺，即[1]不荫心，补遗云：不荫心上当有血字。血不荫心则神不守，神不守则呵欠遁闷，无他愧也。古方有朱砂蜜法，用煎人参汤调和饮之者，不若定志丸五七粒，麦门冬汤化开，与服至妙也。

议伸舒

伸者，突其胸堂，展其气脉；舒者，引其头颈，直其手足，努而作之，良久复作，初生牙儿多有如此，亦非病也。良由母怀胎胞，起坐不得宽展，或将绢帛兜束肚皮，或系裆裤勒缚太紧，或卧已盘旋，或睡不转侧，是故偃伛胎囊，气失舒畅，降生之后，自然如此。老妪知与挼揉，未知调之百脉，宜将五木汤浴之功效，谓用桃、李、槐、柳、皂荚，各取枝煎汤，候温与浴，仍与观音散少少与服，效且妙矣。

议喷嚏

肺之气壅，腠理不通，外感寒邪，或已伤风，关窍闭塞，郁郁于中，及至喷嚏，方有少解，不能发散，渐入胸堂，遂生痰热，痰热即有，即加之咳嗽，轻则气促短急，重则惊风搐搦。搐搦之利，若在初生，尚云不可，宜与消风散服之，咳嗽宜与金沸草散、人参羌活散。二药皆和且顺，虽则嫩弱，服之无恙，其剂温纯，化痰利膈，效之至矣。

议脐突

胎乃育形，脐乃根本，胎气固则形体壮，肚脐深则根命长，受气乖遗，形萎脐突。凡儿断脐利益，渐长渐深，吻乳调和，愈固愈实，是血脉之相顺，致形体之相资。初生之儿，有热在胸堂，则频频伸引，呃呃作声，

---

[1] 即：省翁活幼口议作“血”。

努胀，其气抑入根本之中，所以脐突肿赤虚大可畏。无识之夫，将谓断脐不利而使之然者，非也。脐断不盈尺，一腊之内，随其根蒂自腐，实者深之，弱者浅之，深浅之理，以其禀赋得之，此乃良由胎中母多惊悸，或因食热毒之物有作，宜与大连翘饮子，其热自散，其脐归本，不必以药傅之，恐毒伤人为害，医工当知之矣。

议夜啼

王氏举水镜先生云：天苍苍，地王王，小儿夜啼疏客堂。又云：啼而不哭是烦，哭而不啼是躁。无辜赋云：夜多啼而似祟。凡初生儿日夜烦啼，真如有祟，或谓热在心经，药与疏利；或谓寒停脏腑，与服温暖，医者察而治之乃善也。若儿啼哭，胸堂仰究[1]，首反张，喜灯者，心经有热，宜疏利，服三黄丸，或洗心散加灯心、麦门冬子，良；若儿啼哭，头低身曲，眼闭肚紧者，脏腑留寒，宜与温之，胃风汤加黄耆煎，效；若不识证候，但以蝉蜕二七枚，全者，去大却[2]，为末，加朱砂一字，蜜调与吻，立效。

议口生疮

婴儿口舌生疮，乃心脾受热，流沫烦啼，盛则不乳，妙药良方已载于后。然牙儿吻乳之初，口内生白，烦躁骇人者，莫知其由，将谓神祟使之。究竟其理，母于未诞之月，恣饮酣酖，贪食肥腻，热毒胎气所受，其儿脱胎之后，所袭热毒之气，悉皆散出于表。舌系于心，唇干于脾，所言心脾热是也。欲以下其气，未可利脏腑，但以吴茱萸末米醋调[3]□脚心，移夜即愈。药性虽热，能引热就下，其功至良。又有心肺热者，疮溃颐颡，初作数点胭脂红，渐散斑驳如丹，加之身体有热，连翘饮主之，但禁火气，余无恙矣。

议身体热

婴孩变蒸作热，按法应期，三十二日方初变，又三十二日乃作蒸。所受相参有造化之令者，脉气得之顺助也。其或太过不及，所发变不应脉，蒸不顺时，荣卫逆之流行，脏腑失之安益，胎气蕴伏，诞降伤和，儿与母俱劳其神，脉共身总受其热，善调理者，循其法度调而理之。法以度之，七日之内，初生胃弱，不必加饵，少顷即愈。法以父母各呵儿囟七遍，父先咒之曰：尔为吾儿，顺适其宜，我精我气，受天弗迷，阴阳纲纪，圣力扶持，薄有违令，随呵愈之，急急如律令。母复呵咒之曰：尔为吾子，胎气充汝，我血我脉，毋艰毋阻，万神唱生，百福为主，稍失调度，随呵而愈，急急如律令。次煎葱白玄参汤或五术汤，候温浴，立效。

议血眼

胎气充足，儿将分降，胞囊已破，先行清水，其儿既诞，血即送下。缘由胞气颇涩，转侧差缓，其血压瘀眶眦，遂致溅渗。盛则灌注其睛，不见瞳人；轻则外胞赤肿，上下烂眩。若投凉药，必寒脏腑，宜与生熟地黄汤，流行气血，或用杏仁二枚细嚼，乳汁三五匙，腻粉少许，蒸熟，以绢片包蘸，频点功效。重盛者，加黄连、朴消最良。

议卵肿

外名膀胱，内通肾脏，一处承受三经所传，其外肾冷热，皆由心气主之。心经有热，热入小肠，或赤或白，或淋或涩；心经有寒，寒流膀胱，或秘或疝，或肿或光。凡儿初生，两个石子俱大，光浮，名曰卵肿，一边差大，名曰偏坠。盖由惊气所行，传受于中，或母怀孕，惊忧之气不散，胞胎之间，儿亦受之，所以生下便有卵肿。外宜黑散傅之，内用清心顺之。黑散者，用黄连、黄芩、大黄、黄柏等分，烧，留性，为末，猪胆汁同蜜调傅之，立效；清心以犀角地黄膏与服，若有热大连翘饮。宿夜安定，晨朝庆之。

议蛆疮

初生牙儿至于长大，三焦四体，五脏九窍皆持全功，不作疮痍者，元因良妇善护胞

---

1 究：省翁活幼口议作“突”。
2 却：省翁活幼口议作“脚”。
3 调：此下脱字，省翁活幼口议作“傅”

胎，不贪淫欲，从已受胎，至于降生，更不交侵，男女实幸，其儿气血相参，荣卫相顺，脏腑自和，皮肤自滑，一见儿孩肌肤头面，斯可知之矣。呜呼！为人起根，成自一点不净之物，处母胎中，渐敷形状，临产之时，真智相投，以随业力而生。其有匹夫匹妇，何以知其至理，恣心合意，即于临产之月，尚行房事，以乱其气，以伤其脉，以耗其神，以败其血，儿生之后，遍身痍溃，满头疮疡，精神不爽，啼哭烦躁，并是胎内所受，以秽触净，以邪干正。贤士明公不言而唯，愚鲁鄙野，岂可告哉！谨书请鉴，切幸听之。

议鼻塞

凡儿禀赋，胎气充实，三关九窍，五脏六腑，内外呼吸，上下贯通，流行百脉，正顺三焦者，皆由所协元命，自然之气也。凡产牙儿三朝五日，六晨一腊，忽然鼻塞，吻乳不能，开口呼吸者，多是乳母安睡之时，不知持上儿子，鼻中出息吹著儿囟，或以水浴洗，用水温冷，不避风邪，所以致儿鼻塞，宜与通关膏傅之，消风敢[1]服之。或有惊悸作热，杜薄荷散与服。通关膏用白僵蚕、猪牙皂角、荆芥、香附子、川芎、细辛等分，为末，葱白同研，傅囟，至妙。

议聤耳

凡儿胎气不充实，关窍不通利，盖由禀赋不足，胞养有亏，脏伤肾经，肾为根本，水之一数也，外应耳孔。或云水入耳，或曰乳汁入耳，较之即非。儿生气脉根壮，脏腑固实，虽水及乳入耳，必不此作，自是气不充，脉不实使之然也。儿无补肾之方，但清心肺而已。初生之儿而有作，尤甚重也，卒难疗理，用药傅掺少愈；愈而复发，至于过周，与服黄耆、白茯苓、人参、白芍药、川当归、熟地黄、甘草等分，作汤剂，以固其内，内若固实，不必掺傅，亦自差愈。掺方用壁上蜘蛛一枚，瓦上火乾，坯子、白矾、脑子、麝香各少许，同研令匀，鸡羽引入自愈。

议便血

儿生七日之内，大小便有血出者，此由胎气热盛之所致也。母食浓酒细面、炙爆醃咸等，流入心肺，儿在胎内，受之热毒，亦传心肺。且女子之脏，其热即入于心，故小便有之；男子之脏，其热即入于肺，故大便有之。血出淡淡，有似坯水，盛则其血加鲜。凡遇有此，不可它药，尽以生地黄根研取自然汁五七匙、一二匙[2]，蜜半匙和匀，温温与服，移时安愈，男女皆效，不请疑[3]，甘露饮宜兼与服。不必它药，万一无恙，勿自忽遂妄投丸散徒咎矣。

议发痈[4]阙

议撮口[5]阙

议杜[6]谷道[7]阙

---

① 敢：省翁活幼口议作“散”。

② 一二匙：省翁活幼口议同。普济方卷三百八十九婴孩诸血痔疾门无此三字。

③ 不请疑：省翁活幼口议作“不请疑消”。普济方卷三百八十九婴孩诸血痔疾门作“不须疑消”。

④ 议发痈：此节文阙，省翁活幼口议作“母患血热，儿在胎中受之，其血亦热；母患气壅，儿在胎中受之，其气亦壅。初生受母血热气壅，聚在经络脏腑之间，积滞不散，久则成毒，毒气相交，内不通利，即从外消；外无能消，其血与气壅在一处，多是生背臀，或脊督脉肿大如拳，红赤似血。其儿本体，是一块腐血，又加生一块壅毒，卒未能消，医有何法？善术之士，全不惮劳。若以针灸熨火取次攻之，十不得一。外傅用朴消、天南星、川当归、秋芙蓉叶、黄蜀葵花、乳香、木鳖、无名异；其痈已熟，即研丁香少许，津唾调傅绿豆大，良久破溃，脓血迸出，宜先服托里排脓消毒散热药，用生甘草、瓜蒌根、苦桔梗、北枳壳、川当归、绵头漏芦、锦纹大黄，等分为末，服一钱匕，煎热与服，以利为度，克效。万一不可荒乱，意欲速消，以恶毒草药，致咎难保苦哉！”

⑤ 议撮口：此节文阙，省翁活幼口议作“儿患诸风疾，传入恶候，至于撮口，病致危急。凡有脐风撮口、胎风撮口、锁肚撮口、吊肠撮口、卵疝撮口，应病悉入成风，风入心脾，俱能撮口。夫患在撮口者，皆由结郁于中，干及肠胃，闭不得通，气不能化，腹中满胀，肚上青筋，撮口不乳，证状甚急，若不速与利下，无因救疗。医士若将撮口以为常，则候传入，岂可投药应患，用以真珠天麻丸利之才通，疾去气和，儿活，用之敬信而已。”

⑥ 杜：省翁活幼口议作“合”。

⑦ 议合谷道：此节文阙，省翁活幼口议作“胎受已满，产降必全，尽一气而包养，开九窍以通连，在乎十月之中，形骸已具，分免片时之内，谷道无穿。所缘儿在胎中，九孔七窍，若不通利，如何四体百骸而能生长，斯由热壅所致，肺经之极，结于肛口，闭而不通。降生之后，无复滋润，干燥而合，若投寒凉之药，愈闭不通，若下温平之药，而又不通者，即是儿气不顺，肠胃虚涩，谷道干燥，闭合可畏，方不许载，药无验速。至于此等所受，须当以物透而通之，金钗为上，玉簪次之，苏合香丸内入孔中，凡刺一二寸许，屎出为快也。曾见肛门肉合，小便通利，大便至死无能通者，愚鄙烧火筋刺之，事出不得已，既然肉合，决无奇方，试以金玉重刀刺之，尤胜火筋。智者别有妙法，请著其后，以济哀苦，宜哉！又有初生胎热，一二日不通者，与服洗心散，以通为度，四顺饮加荆芥煎至良”

议闭小便

小肠乃心之府也，水窦流行，随其气而利[1]□。心气若壅，小便不通；心气若冷，小便多洒；音跋，洒[2]也。心气若寒，小便多旋；心气若热，小便艰涩[3]；气积热，小便白赤。先赤而后白者是。所言闭小便者[4]□谓下结，腹肚胀紧膨满不通，其[5]结热盛，用力[6]□旋，点滴而出，乃是闭不通利，干心疼痛，精神[7]□悸，速用生大地龙数条，蜜少许，研傅茎卵，仍[8]蚕蜕纸灰留性、朱砂、脑子、麝香同研，煎麦门冬灯心汤调与服，移时见效。

议盘肠

气和乃升降安乐之由也，气逆则壅结，疾[9]□之致也。幼幼有患盘肠，非暴所得，元由气郁[10]□久不散，荣壅卫结，五脏六腑无一舒畅，其气[11]□□发作，衮流上下，筑隘于肠胃之间，有声汩[12]□□□，而设[13]如猫吐恶，视之不忍，何以所堪？嗟乎！一身四大无主，又有吊肠一证，寒气[14]□□，□不伸舒，虽不引气，鼓动脏腑，胸堂与脐[15]□□□促，躬曲伛偻，就忍疼痛，二候既作，骇医[16]□□□俱气所患，受发不同，盘肠宜以匀气散加沉[17]煎服之，无不愈；吊肠当用真珠丸加以沉香、乳香，煎钓藤汤送下，微通即瘥，然后更与调气[18]，□助根本，方佳胜也。

议咳嗽

咳嗽属肺经所主，肺主气，外属皮毛[19]□□。凡诸牙儿婴儿，日夜切与保持，毋令风吹[20]□□背腠，致使肺受寒邪，咳嗽不已，作热多[21]□□□风吹，即日感受，次第传之五脏虚处，即[22]□□□。盖初生儿气微，易得传变，良由顿动五脏[23]，□□和气，五脏不和，三焦不顺，故有传变，是[24]□□□于一肾水也；肾主虚邪，生我在五脾土也；脾[25]食，吐逆虚痰，四肢唇口，我生[26]于三肝木也[27]；□□风，癫痫眼目，克我即二心火也；心主惊恐[28]□□涎，血脉攒脸，其嗽传受，或吐逆，或痰涎，或[29]□□，或恐悸，至眼目两眶黑紫如被物伤，成[30]重[31]□□。古人云：久嗽成痫。谓药力不及，候已传过[32]。

议哎乳

□妇[33]血败者当下，荣者化乳，血下不尽，母[34]□□疾，乳有不调，儿招其病。凡儿吻其乳，有不[35]于胸堂，气滞积隘，或冷或馁，故以哎出，或问[36]□无[37]□否，曰不宜也。久哎令儿神困力乏，气怯[38]□羸，脾家若虚，遂作痫疾，及至成疾，脾风定矣。初生与周晬之儿，胃气未备，谷食未登，全

---

1 利：此下脱字，省翁活幼口议作“之”。
2 洒：省翁活幼口议此下有“淅”字。
3 涩：省翁活幼口议此下有“心”字。
4 者：此下脱字，省翁活幼口议作“医”。
5 其：省翁活幼口议同。普济方卷三百八十八婴孩大小便淋秘门作“气”。
6 力：此下脱字，省翁活幼口议作“努”。
7 神：此下脱字，省翁活幼口议作“昏”。
8 仍：省翁活幼口议此下有“烧”字。
9 疾：此下脱字，省翁活幼口议作“病”。
10 郁：此下脱字，省翁活幼口议作“积”。
11 气：此下脱字，省翁活幼口议作“乘虚”。
12 汩：此下脱字，省翁活幼口议作“鞕连连”。
13 而设：省翁活幼口议同。普济方卷三百六十一婴儿初生门作“其状”。
14 气：此下脱字，省翁活幼口议作“壅结，内”。
15 脐：此下脱字，省翁活幼口议作“上下吊”。
16 医：此下脱字，省翁活幼口议作“惊众，然”。
17 沉：省翁活幼口议此下有“香”字。
18 气：此下脱字，省翁活幼口议作“顺”
19 毛：此下脱字，省翁活幼口议作“腠理”
20 吹：此下脱字，省翁活幼口议作“脑囟”。
21 多：此下脱字，省翁活幼口议作“痰，若被”
22 即：此下脱字，省翁活幼口议作“任所入”
23 脏：此下脱字，省翁活幼口议作“有伤”。
24 是：此下脱字，省翁活幼口议作“以我生”
25 脾：省翁活幼口议此下有“主”字。
26 生：省翁活幼口议作“克”。
27 也：此下脱字，省翁活幼口议作“肝主”
28 恐：此下脱字，省翁活幼口议作“悸，顽”
29 或：此下脱字，省翁活幼口议作“厥冷”。
30 成：省翁活幼口议同。普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门作“或”。
31 重：此下脱字，省翁活幼口议作“发痫”
32 过：省翁活幼口议此下有“难可疗理，预当告之”句。
33 □妇：省翁活幼口议作“产妇”
34 母：此下脱字，省翁活幼口议作“致其”
35 不：省翁活幼口议此下有“到”字。
36 问：此下脱字，省翁活幼口议作“之”
37 无：此下脱字，省翁活幼口议作“恙”
38 怯：此下脱字，省翁活幼口议作“肌”

藉吻[1]□，快和[2]无恙，自然脏腑充，百脉顺，肌体壮，神气清。幼幼失乳，如人绝食，食为根本，资养性命，岂可绝乎？乳幼本质柔弱，血气轻微，脏腑浅薄，根基危脆，岂可失乎？乳之若失，乖缪甚多，乳之若绝，性命难保。其或母用性不顺，则气血乱，气血乱，则乳汁不和，乳汁不和，令儿呪逆，宜其速与疗理，若作寻常，必致害生。小沉香煎及盐豉丸兼与服之，当钦其验。乳母宜服霍香正气散，加枳术至良。

议自汗

血不荣则神不备，气不卫则脉不充，理其血，用和其气，安其神，用调其脉，阴阳均平，气血相参，百脉顺流，三焦五脏自然，以益其[3]□□□生至周晬之儿，不可自汗，自汗即亡阳[4]，□□□气怯，气怯即脉虚，脉虚即神散，神散即惊[5]□□作，惊风已作搐搦，施为医者，失之究竟，血[6]□□，气不卫，作疾不轻，为害必大。祸主匙[7]于微[8]，□□何不察，庸夫反笑之曰：自汗岂能成风痫[9]□□曰：渠莫知其所以然者，非我友也。举此一端[10]，□以类之，智者应有诮云，观其澜而探其海，知其末须明其本，通变之士，审平得失，是是非[11]□□离乎中，裁度疏谨而后已。疗乳幼自汗，切勿□[12]之。方用白术一分，小麦一撮，水煮令乾，去麦为末，煎黄耆汤调与服，以愈为良。若以止汗，反为闭气，作热烦躁，所谓气血相参，则自止矣。

议自利

自汗不利者，由血不荣，虚于表也；自利无汗者，由气不卫，虚于里也；其或有自利亦自汗者，荣卫俱虚也。凡为其人，止藉血荣气卫，扶育身体，血既不荣，又气不卫，里外不相参，上下不升降，关窍下开通，经络不调适，荣卫不循环，脏腑不充[13]□，且医工何以良饵？则性命何以保持？究竟在始，醇全幸之，良由水谷不分自利，肠胃怯弱自利，脏腑不和自利，冷热相制自利，阴阳不调自利，荣卫不顺自利，前件自利，皆由气虚得之。初生幼幼，忽尔自利者，与顺荣卫，平调阴阳，制其冷热，和其脏腑，分其水谷，生其胃气，则内外充实，何泄利者[14]作？宜以参苓白术散，加以车前、瞿麦、姜枣同煎，更量虚实加减。

议哭无声

钟鸿声大，涧达[15]流长，形处胞胎之中，受气充足，水火兼济，心肾不亏，耳目两窍相通，大小二肠相佐，所以发声清响洪亮者，根固本壮，禀赋充实，而自然之理也。初生啼哭，发声不出，呃呃而作，郁郁而为，其或短觜，上下气不相乘，医与果诀云，此由胎气不足，何更投药？假使成人，父母不悦，吁哉！根本不壮，何须药饵。如果木之萎，水奚宜也。古意速用，父母呼呵，及以葱熨，令声发越，虽然妙理，柰缘自无根本，产子育儿，当知其义理哉！

议视无情

天地清朗，万物成[16]明，一气盈通，三光克备。人之受胎，应数降生之后，不以贫富，其子皆致精神全，气脉壮，视听欣嬉取与喜怒，周晬之间，于人事情怀，意旨抚叱，以知其逆顺，方可谓儿孩性识之本也。其或周晬已过，不认名，不猥亲，常常鲅[17]颜蹙容，喎脸含啼，东唤西向，南呼北面，其坐

---

1 吻：此下脱字，省翁活幼口议作“乳”。
2 和：省翁活幼口议同。普济方卷三百六十婴孩初生门作“活”。
3 其：此下脱字，省翁活幼口议作“体。凡初”。
4 阳：此下脱字，省翁活幼口议作“亡阳即”。
5 惊：此下脱字，省翁活幼口议作“风有”。
6 血：此下脱字，省翁活幼口议作“不荣”。
7 主匙：省翁活幼口议作“生起”。
8 微：此下脱字，省翁活幼口议作“人事”。
9 痫：此下脱字，省翁活幼口议作“耶？愚”。
10 端：此下脱字，省翁活幼口议作“虚”。
11 非：此下脱字，省翁活幼口议作“非，不”。
12 勿：此下脱字，省翁活幼口议作“止”。
13 充：此下脱字，省翁活幼口议作“实”。
14 者：省翁活幼口议作“有”。
15 达：省翁活幼口议作“远”。
16 成：省翁活幼口议作“咸”。
17 鲅：省翁活幼口议作“皱”。

若木，其卧若尸，其行即蹶，其立用掇，筋骨气脉柔怯虚弱，食不辞饱，渴不知饮，若也长成，慵蠢必有。如此胎气于[1]数不足者，难保千日，良方妙剂，不谓此设，医宜察之，学宜究之。

议反身张目上窜

此等证候，系惊风恶逆所发。初生三五日之间，便有举目上窜，将身反张，然其非疾所作，情实骇人，凡医工必作惊风疗之，其候非也。万一所由，儿在胎中，受母饮食热毒之气，蕴在胸堂，诞下三日之前，宜与黄连去热，腻粉散毒，古人预计利害，其又与人参朱蜜汤，皆清心肺，积毒既化，儿获无恙，若不如此，所生个个反张上窜。或有无作之者，鄙妇不因食啖热毒之物，何可怍哉！或投惊风凉药亦愈，但须明其所以用药，智者裁之，万一不由惊风所传，幸与详悉。

议乳失时哺不节

物萌失之灌溉，长必萎焦，儿诞违之乳哺，壮必怯弱。大凡生成之理，合乎中道者，以应运化之宜也。夫人失乎正礼[2]者，乃违玄元之数也。凡儿在胎则和气养之，降生即羡乳荫之，其气猥则胎不壮，其乳败则儿不长，食不及乳，乳饱即不食，无致咎也，虽食无乳，祸害生焉。是故乳不可失时，食不可不节，乳失时，儿不病自衰，食失节，儿无疾自怯。乳者，壮其肌肤；食者，厚其肠胃，所谓乳哺二周三岁，则益其体。今人未周夺其乳，入月恣肥甘，岂不致疾，伤害熟[3]为？吁嗟！

小儿形证诀歌

初生牙儿一块血，也无形证也无脉，有惊当知是胎惊，有热当知是胎热。三朝绷抱未和安，七日一腊古来说，脐风撮口老娘乖，锁肚青筋唇口撮。又有因邪客忤儿，不乳一霄神自脱，只将妙药保安康，良久牙儿命得活，若知难救命须臾，嫌儿指甲兼唇黑。女子初生小便血，正是胎中受热得，男儿两目闭不开，或患丹疮俱热极，目闭丹疮消毒良，血出须用生地黄。又有初生便发涎，或将向火或加绵，神情不稳目斜视，强直反张深可怜，医人若昨惊风错，但只凉心便安乐，须[4]宜少许地黄多，更加毗蜜神仙药。牙儿未周不识惊，忌他声响不安宁，目[5]内半周名褓褓，惊热须当须[6]变蒸，三十二日为一变，六十四日为一蒸，一十八次变蒸足，方有脉自寸口生，变蒸未足在面部，左眼太阳阴右处，眉棱上下俱是木，准是中宫镇星土。耳间属肾常主虚，唇口两畔脾所居，面中腮脸属心火，惟有人中是肺都，五行相生重却轻，若还相克著工夫，顺候易理逆难疗，智不通兮性莫粗。心主惊兮肺主气，肝主风兮脾主味，胃家不得冷兼虚，吐泻不止惊风至，自古皆言心主惊，五脏六腑有惊名，心惊血散气不复，流入虚堂百病生，肺惊吃水肺喘细，乾呕无时脾胃因，肾候咬牙肝搐眼，夜啼肠恐脸红心，五心热是脾招悸，面青下白胆生惊，若在三焦终作渴，或入膀胱卵痛声。

脉指诀歌

小儿食指辨三关，男左女右一般看，皆知初气中风候，末是命门[7]易亦难。要知虎口气纹脉，倒指看形分五色，黄红安乐五脏和，红紫依稀有损益，紫青伤食气虚烦，青黑之时证候逆，忽然纯黑在其间，好手医人心胆寒，若也直上到风关，粒米短长分两端，如枪冲射惊风至，分作枝叉有数般，弓反里顺外为逆，顺逆交连病已难，叉头长短犹可救，如此医人仔细看。男儿两岁尚为婴，三岁四岁幼为名，五六次第年[8]少长，七龆入

---

1 于：省翁活幼口议同。普济方卷三百六十婴孩初生门作“月”。

2 礼：省翁活幼口议作“理”

3 熟：省翁活幼口议作“孰”

4 须：省翁活幼口议作“酒”

5 目：省翁活幼口议作“月”

6 须：省翁活幼口议作“顺”

7 门：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门作“关”。

8 年：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门作“分”。

乱[1]渐论情，九岁为黄十稚子，有病关隔辨其因，十一痫疾号癫风，疳病还同劳病攻，痞癖定为沉[2]积候，退他潮热不相同，初看掌心中有热，便知身体热相从，肚热脚冷伤积[3]定，脚热额热是感风，额冷脚热惊所得，疮疹发来耳后红。小儿有积宜与塌，伤寒三种解为宜，食泻之时须有积，冷泻须用与温脚[4]，水泻且与涩脏腑，先将豗肠散与之。孩儿无事忽大叫，不是惊风是天吊，大叫气促长声粗，误吃热毒闷心窍，急须吐下却和脾，若将惊药真堪笑。痢疾努气眉头皱[5]，不努不鲅[6]肠有风，冷热不调分赤白，脱肛因毒热相攻，十二种痢何为恶，禁口刮一作滑。肠大不同。孩儿有病不可下，不热自汗兼自泻，神困囟陷四肢冷，乾呕气虚神怯怕，吐虫面白毛焦穗，疳气潮热食不化，鼻塞咳嗽及虚痰，脉细肠鸣烦躁讶，若将有积与疏通，下了之时必生诧，孩儿实热下无妨，面赤睛红气壮强，脉大弦洪肚上热，胵囟[7]喉痛尿如汤，屎硬腹胀胁肋满，四肢脬肿夜啼长，遍体生疮肚隐痛，下之必愈世为良。

指下脉诀歌

二三岁时看虎口，更如中指按高骨，浮即风生数主惊，紧是癫痫洪作热，沉细腹痛缓沉虚，泻痢多由此脉初，微迟有积兼虫盛，迟涩元来胃脘迂，四岁脉不在指端，一指高骨按虚实，五六衮转寻三部，平正关上为准则，七八稍移指少许，九十次第分位取，十一十二也同看，十四十五三指睹。小儿有病脉不多，先定浮沉迟数音朔。数，音所。沉迟为阴浮数阳，更看面部属何方，青色惊风白虚泻，赤生痰热黑难当，黄是脾家疳积作，医人审度疗何方。


三脉五脉直说

凡看小儿初生至半晬之间，有病即与看额前眉上发际下，以名中食三指，轻手满曲按之，儿头在左举右手，在右举左手，食指为上[8]，名指为下，若三指俱热，感受寒邪，鼻塞气粗；三指俱冷，脏寒吐泻；若食中热，上热下冷；若名中指热[9]，□惊之候；若食指热，胸堂不宽；若名指热，乳食不和。

议曰：半晬以上，方可看虎口；周晬以上，看虎口兼一指脉；若五百七十四日，变蒸满足，只与看一指脉，以食指衮转，分取三部。凡言三部者，非寸关赤[10]，系小儿三部，面看[11]气色为一部，虎口纹脉二部，寸口一指脉三部。五脉者，上按额前，下诊大冲，并前三部，谓之五脉。凡儿有患，不属恶候，即不可与诊太冲之脉，其脉定生死之要会也。其证候危恶，故当诊之。不可看，恐污人情伤于不任用矣。

三关指纹要诀

末关命门　中关风候　初关气候



流珠形主鬲热，三焦不和，气不调顺，饮食欲吐，或泻作热，或肠鸣自利，烦躁啼哭。



1　鮎入亂：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门作“鮎入眦”。

2　沉：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门作“停”。

3　积：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门作“食”。

4　脚：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门作“脾”。

5　鲅：省翁活幼口议作“皱”。

6　鲅：省翁活幼口议作“皱”。

7　囟：省翁活幼口议作“腮”。

8　上：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门此下有“中指为中”四字。

9　热：此下脱字，省翁活幼口议作“夹”。

10　赤：省翁活幼口议作“尺”。

11　面看：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门作“看面”。

环珠形主气不和，脾胃虚弱，饮食伤滞，心腹膨满，作热夹食，虚烦顿闷。



长珠形主夹积伤滞，腹肚疼痛，或有寒热，胁肋膨紧，食不克化，或虫动不安。



来蛇形主中脘不和，积气攻刺，饮食不下，疳气欲传，脏腑不宁，膨满乾哕。



去蛇卷形主脾虚冷积，泄泻，或吐或渴，烦躁，气粗喘息，饮食不化，神困多睡。



弓反里脉形，内感受寒邪，头目昏重，心神惊悸，沉沉默默，倦怠昏困，四肢稍冷，咳嗽多痰，小便赤色。



弓反外形主痰热，心神不宁，睡卧不稳，作热，夹惊夹食，风痫证候。



枪形主邪热，痰盛生风，神情恍惚，睡不安稳，欲发搐搦，惊风传授。



鱼骨形主惊风痰热，证候已定，可以截风化痰，利惊退热，不作诸恶候，若已传过，必作它证。



水字形主惊积食积，膈热烦躁，心神迷闷，夜啼，三焦不顺，痰涎壅盛，涎潮口禁，渐加搐搦。



针形主心肺受热，热极生风，惊悸烦闷，沉沉默默，不食神困，四肢垂掉，及惊风暴发，痰涎壅盛，搐搦等候。



透关射指面，主惊风痰热四证，皆聚停在胸膈，不能散，其候所受虽重，证顺则可疗。



透关射甲主惊风恶候，受惊传入经络，风热发生，并入八候，虚痰不下，危急恶证，难可疗治。



指纹脉诀说 脉有黄红青紫黑色

黄色无形者，即安乐脉也；红若无形，亦安宁脉；有前件形者，即病之脉，次第而变，初作一点子，气关多红脉。至于风关，其色方变紫色，病已传过，青色已受之，极黑色其病危急，纯黑分明，不可疗治。三岁已上，病重危急，指甲口鼻多作黑色。盖儿脉绝神困，证候恶逆，虽有妙药良方，亦用孩童有命。

议指纹脉总要

消息指纹脉诀，考详诸家所载，参较至理，其说不同，所以钱氏王氏二家，文意并不该载，但只言论其证候而已。然而证候，且幼幼之疾，若不定其指端，说病是何用意。仆留心颇久，其纹述之不繁，犹参诸家之善，前后所断龟鉴，较其正理醇乎醇，故不劳再三乃诀定，如此者挺然微妙，曲全一家直指，明智之士，试更考之，必有益诸形容，毋曰管见可也。

详解纹脉

流珠只一点子红色，环珠其形差大，长珠其形圆长，以上非谓圈子，总皆红脉贯气之如此。来蛇即是长珠散，一头大一头尖，去蛇亦如此，乃分其上下，故曰来去。角弓反张[1]，其里外，向里为顺，向外为逆。枪形直上，鱼骨分开，水字即三脉并行，针形即过关一二粒米许。射甲命脉射外，透指命脉曲里，一十三位，悉有轻重，元由一气，自微至著，从渐至总，轻重参详。前云五色者，曰黄、红、紫、青、黑，由其病盛，色能加变。又传加进，即越黄红之色，红盛作紫，又有红紫之色；紫盛作青，又有紫青之色；青盛作黑，又有青黑之色。至于纯黑之色者，不可得而疗治之也。

小儿面部气色[2]

夫天地有议，故稟赋生成相貌；男女方质，犹阴阳假合形躯；五体之中，面目彰乎气色；五脏之内，神魂布以灾祥；形究真邪，潜一气而分部位；脉推隐显，洞诸经以测源流；克伏侵临，刚柔升降，生我我生，即凶中获吉；克他他克，应顺里招殃；肝家无气，常宜肾水澄清；谓有精神气全。肺准多光，必惧脸臜火焰；凡人有火色，主灾，何况小儿。唇红作渴，颊赤饶惊，眉头蹙蹙，父母宁忧，额上昏昏，医工少乐[3]。凡理婴孩，先看面部，定气察色，最为要也。良由内有疾而形于外，是以本位与地位一体，和悦易安；气色共神色交参，病传难疗。先求逆顺，次较盈亏，交侵临入，不逃乎源，危笃死生，必知乎本，辄述于右，请更推详。举一隅以类众隅，请三索而还再索，妙在智远，良用心通，医工善理。所谓多智多谟，药效方书，宜其广知广见，深求决定，取舍专诚，良师致力不昧乎方，学者行医须尽其理，至诚亹亹，难以述之，务学惟精，得中为妙。

---

① 张：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十八婴孩门此下有“分”字。
② 色：省翁活幼口议此下有“并序”二字。
③ 乐：省翁活幼口议作“药”。

五脏五色本位

心主红　脾主黄　肺主白　肝主青　肾主黑

五行相生

金生水　水生木　木生火　火生土　土生金

五行相克

金克木　木克土　土克水　水克火　火克金

五行本生相侵

心气侵黄　脾气侵白　肺气侵黑　肾气侵青　肝气侵红

五脏生本相临

心气临青　脾气临红　肺气临黄　肾气临白　肝气临黑

五脏胜伏相交

白色交心　黑色交脾　青色交肺　红色交肾　黄色交肝

五脏受敌克入

黑色入心　青色入脾　红色入肺　黄色入肾　白色入肝

五脏畏爱

肺本辛金畏丁火，爱己土　肾本癸水畏己土，爱辛金　肝本乙木畏辛金，爱癸水　心本下[1]火畏癸水，爱乙木　脾本己土畏乙木，爱丁火

五脏子母生成

肺脾是母，肾是子　肾肺是母，肝是子　肝肾是母，心是子　心肝是母，脾是子　脾心是母，肺是子


分定五位所属

心脏部部位




颧面脸颊，心火所属，气池之下，法令之傍，食食[2]之上，高骨取之，一寸二分，皆属心之部位。

脾脏部位



承浆之上，人中之下，法令之内，食仓之傍，其合即唇，其开即口，合即属脾，开即属心，四方二寸四分，撮动之所，皆脾之部位。

肺脏部位



准头至山根，两孔并中梁，眦头直下，年上寿上，里外通息，皆属肺之部位。

肾脏部位



① 下：省翁活幼口议作“丁”。
② 食：省翁活幼口议作“仓”。

耳花及轮廓，文台山林颐，发际兼地阁，四维如海岸，皆属肾之部[①]。

肝脏部位



风池与正眉，气池泡眦头，上下眨动处，太阳及太阴，连及山根所，皆属肝之部位。

命门部位



天中与天庭，司空及印堂，额角方广处，有病位存亡，青黑惊风恶，体和滑泽光，不可陷兼损，纯黑病难当，青则甚忧急，昏黯亦堪伤，此是命门地，医人勘较量。

五脏伏敌喜伤

肺所伏者心，所敌者肝，所喜者辣，所伤者焦苦，二变七蒸之脏，和则喜欢，气爽神清魄强，疾主喘满咳嗽，伤风作热，虚痰壅盛。

肾所伏者脾，所敌者心，所喜者咸，所伤者甘甜，五变十蒸之脏，和主行坐，嬉戏笑语，疾主崩砂[②]黑齿[③]，咬牙，聤耳脓汁。

肝所伏者肺，所敌者脾，所喜者酸，所伤者辛辣，初变六蒸之脏，和则魂神壮，意智生，疾主风挛搐搦，眼目肿赤疼痛。

心所伏者肾，所敌者肺，所喜者苦，所伤者咸卤，三变八蒸之脏，和则情性悦乐，疾主惊痫恐悸，虚躁啼叫，谵语狂烦，涎流口角。

脾所伏者肝，所敌者肾，所喜者甜，所伤者酸酲，四变九蒸之脏，和则消谷气，羡饮食，疾主呕哕疳积，虚痢痞癖，潮热，不思乳食。

面部气色总现

五位总作，流波泛淀[④]，隔窗照蓝青色者，惊积不散，欲发风候，其神彩观颃[⑤]不稳，上上下下，证变风生。

五位总作，闪烁焰射，丹炉映火红色者，痰积壅盛，惊悸增进，其神彩视物不定，恍恍惚惚，候变惊速。

五位总作，混衮泥浆，衣傅土墙黄色者，食积癥伤，欲作疳候，或痞癖有之，其神看顾散漫，昏昏沉沉，其候寒热潮发，饮食不掀[⑥]，气粗短满，困倦喜睡，呕哕有之，泻痢有之。

五位总作，濈濈浮虚，野露入谷白色者，肺气不利，大肠滑泄，水谷不分，欲作吐利，其眸凝浊，失其精神，朦朦胧胧，性情不有，光滑全无，五脏少实，百脉多虚，或吐利之后，有失调补。

五位总作，漫漫黯黯，尘灰弥覆黑色者，传不顺证，变即逆候，表里有亏，脏腑欲绝，其血不荣，其气不卫，荣卫失序，经络流注，凝滞于脉，为疾危恶，其神昏冒，沉沉默默者，为人不久也。

---

① 部：省翁活幼口议此下有“位”字。

② 崩砂：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“面黄”。

③ 齿：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门此下有“截齿”二字。

④ 淀：省翁活幼口议同。普济方卷三百六十婴孩初生门作“沥”。

⑤ 颃：省翁活幼口议同。普济方卷三百六十婴孩初生门作“颉”。

⑥ 掀：省翁活幼口议同。普济方卷三百六十婴孩初生门作“欣”。

五位分部定位

肺部所主

鼻孔名井灶，尖处名准头，眼尾名大小眦，中央坎陷名山根。若鼻孔黑如煤，即肺经焦，或作黑燥如墨者，即肺家绝，其候难治。鼻中赤痒，疳盛蜊长，或泻白涕，脑寒困寐，或流清涕，伤风喜睡，肺热鼻塞，因息吹得，有妨吻乳，关窍闭阻，感风寒邪热亦如此。鼻下生疮，溃烂即疳，鼻中常臭，积热为咎。

肾部所主

耳穴之前，名曰耳花，耳船名轮，轮里名廓。轮廓焦黑，肾家虚热，其黑如炭，肾绝死旦。耳门生疮，卫积非常。耳中脓出，肾热疳极。臭名聤耳，脓汁不止。疮痒如烈[①]，其候虚热。忽听不聪，心肾气壅。常作哄哄，热气上攻。或如虫刮，荣虚卫热。耳轮如冰，麻豆相侵。耳轮红热，伤寒是则。热极内痛，肿气相攻。清心凉膈，关窍通塞。儿孩两肾，常虚无病。若有攻击，使令无益。

肝部所主

眼睛有穴，内藏其神，外究五轮。眶眩属脾，热即生眵。两眦属心，热痛如针。白属肺家，热赤生砂。黄属肝脏，昏瞀翳障。中心瞳人，肾热不明。儿孩眼目，痛即便哭，良方对治，更与忌毒。或患丹疮，从里为殃，经效良药，速疗无妨[②]。眼本属肝，怕热怯寒，今有治法，极理何难。眼忽连眨，惊风交杂，忽然窜视，惊风已至，肝绝定睛，或翻无神，瞳去中陷，十无一生。

脾部所主

唇即口门，语言之尊，舌居其中，饮食之宗，齿牙咀嚼，咽喉相约，牙质既刚，角宫羽商。婴孩未定，唇口见病，上即人中，下乃承浆，上下四方，皆属脾乡。口内属心，心脾有热，舌疮唇裂。三焦蕴热，唇红如血，深红重渴，轻即流沫，鹅口慕口，木舌重舌。脾肺热就，口内喷臭。脾肾气寒，色如死肝。大惊一吓，口乾唇白，时时积惊，渐渐传心，心气不足，令儿烦哭。何知脾绝，指甲皆黑，目无神光，医者知亡。五种撮口，惊风最恶，可医论方，无路莫错。

心部所主

眼睛直下，高骨之中，名之曰颧，颧下名面，面里名脸，属心无别。黑即沉困，青即惊悸，赤心发风，白乃疳气，虚黄卫积，浮肿气逆，相顺则安，相生则吉，相反病乖，相克证失。医士喜之，平常不动，良士恶之，其色反弄。应病弄色，九分不得，心绝何因，大叫数声，过关不叫，必作鸦声。夫人一身，主事于心，心不可病，神散呻吟，儿童心真，才热伤神，神既昏乱，当与调荣。血即养心，荣乃主之。心为身主，常安能语，忽然加热，谵妄骇汝，心要常清，邪干不宁[③]，医工究竟，药莫乱陈。

议曰：人之五体，以头为首，首中有面，面中有睛，睛中有神，神者目中光彩是也。或隐或显，或横或冲，应位而现，病之顺即顺，疾之逆即逆。色者，青、黄、红、白、黑是也。初发则我生而侵之，次则生我以临之，盛则我克以交之，重则克我而入之。侵即有犯，临即相干，交即过位，入即通度。然其白色者，白似枯骨，又如烟雾腾空；黑色者，黑如冷灰，又如灶尾尘埃；红色者，红若朽木，又若赤霞照谷；黄色者，黄似晒竹，又如败叶经霜；青色者，青如冬瓜，又如荷叶盖水。察之侵临交入，究之生平克伤，加以听声而应之，一数圆长，谓其如水洄涡漩状流声也；二数焦锐，谓如焚薪爆烈之声也；三数散靳，谓其如朽腐蠹折之声也；四数洪亮，谓其如钟磬之器响韵之声也；五数颓弊，谓其如墙倾岑陷崩塌之声也。在疾病而有变，于证而有应，五行互驰[④]，一气易

① 烈：省翁活幼口议作“裂”。

② 妨：省翁活幼口议作“方”。

③ 宁：普济方卷三百五十九婴孩门此下有“心常昏沉”四字。

④ 驰：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“脉”。

更，色有滞者，从幼至长，气干犯者，随受以传，或善或恶，惟生五脏相参，百脉相领，轻重相传，自然应现。夫医家者，流习小方脉术，传变证候，预知之者，世之上士；调理证候，听声察色，观气辨形者，医之中士也；其或不论面部，亦不究脉，但于所发证候，随疾用药，或中或否，虽曰医止[1]，必未尽善，斯为下客。倘能如此，推穷诀，定气色，可以布设未兆之切[2]，可以预防也。

病证疑难

逆证似顺

顺逆有别，阴阳不均，证候相加，色脉致乱，惟是惊风发作，按脉察证以较之。阳候证脉，俱得其阳，阳者顺也；阴候证候[3]，俱得其阴，阴者逆也。阳候有阴脉者，其证欲传；阴候得阳脉者，其证反是也。谓如急惊风，乃是阳痫，得脉浮数洪弦，阳中之阳；又有得脉沉缓，阳中有阴。慢惊风乃是阴痫，得脉沉细迟弱，阴中之阴；又有得脉浮大，阴中有阳。所言逆证似顺，乃谓阴中有阳，助阳不醒，回阳不生，其候偏亏，虽则阴中有阳，其阳非真，脉使疑二，不可攻理，详而知之，察其可否而后已。

阴证反阳

小儿伤寒，惟察表里而理之，不以阴阳证候究竟者，盖无关前关后之脉，所谓纯阳之后[4]，合而言之，此说[5]阴候者，慢惊是也。凡儿吐泻，疾作慢惊，其候无反证，良由急惊传来，已成阴痫，药用寒凉，证入慢脾；药用燥热，其候反阳者，反从阳也。其脉愈盛，其证愈逆，故云反也。阴阳俱坏，实谓难治，医工不知其所以，但见其搐搦，肆意退热截风，良久却不引搐，但只合眼聚痰，冥冥如睡，证候有如此，何药理之，请试较之。

阴盛强 上声。阳

慢惊风候，谓之阴盛，及其欲绝之时，虚痰上攻，咽喉引气，呼吸粗大，其脉浮数，其证强阳得之。医工将谓阳回以得其所，宜与下痰，药用太迅，痰涎即时随药而下，儿命即时随药而化[6]。众言医杀之，愚曰：非也。谓渠无智，不识证绝而用之，虽不下药，亦死之矣。

虚极生热

疳候有作，斯证初发，即谓疳气，次第传至疳极，是谓虚极之候，阴阳二气不匀，上下气不升降，荣卫两虚，脏腑滑泄，岂可攻疗。善医疳者，随顺药饵以助之，淡薄饮食以扶之，荣卫渐得均匀，气脉方得升降，既而阴阳二气已得调和，脏腑已自充实，肌肤已自肥壮。医工已知疳传在虚候，名作疳极，遂与补气药，服之稍多，反生大热。所谓虚极勿补，热盛烦渴，疾作疳劳，名曰丁奚，皆由药助，虚极生热而致之也。

冷久必寒

癥积已作，证候所传，自是孩童，饮食不化，气滞中脘，再食停气，复伤前积。积之为病，皆致其冷，冷之既久，脾胃虚怯，虚怯既存，阴阳相胜，寒热间发，痞癖有加，脉气无定，医工不理阴阳，令其均平，但作痎疟治之，或投砒[7]，或投粉，腻粉也。利下太速，疾不去根，为患反重，难施和剂。良由利动脏腑，虚必入腹，发作烦躁，腹肚胀紧，气喘短促，难以调治疗理。此等证候，究心毋忽，保全是幸。

热多作燥

热分内外，身籍阴阳，一气受邪，三焦至热。三焦者，本质无状，隐伏得名，所通五脏六腑，相干血脉皮毛，温平由实，燥热由虚，静则为之一名，动则分之三所，上焦

---

① 止：省翁活幼口议作“工”。

② 切：省翁活幼口议作“功”。

③ 候：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“脉”。

④ 后：省翁活幼口议作“孩”。

⑤ 说：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门此下有“惊之”二字。

⑥ 化：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“亡”。

⑦ 砒：省翁活幼口议此下有“丹”字。

喉管至臆，中焦至于中脘，下焦至于丹田。以大拇指展中指作一握，自咽喉坎处分作三停，则知上中下三焦所寓也。温极即热，热盛即燥，燥盛即焦，寄于其中矣。大人患此，犹尚[1]不可，况小儿三焦隐伏热多作热寒凉之药所投不堪毕竟从长何剂调理若不早疗疾作无辜[2]。

理实致虚

虚则作疾，实亦是病，按实理虚，遣病去疾，内知其冷热，外审其证候，三实两虚，神不安居，三虚两实，人有得失。虚之为病，其候则速，实之为病，其候则缓。实未致害，虚即作祸迅矣。肝心脾肺肾，子母相生，肺肝脾肾心，五脏相克，且如脾胃经虚，呕哕不食，又心气不足，惊悸有作，所疗子母俱虚，小便闭涩，利之可乎？所以知其内者，母虚靠子实，子虚藉母荣。其又肺家有热，宜泻之，否；大肠滑利，宜温之，可。医工但究母虚，理其子实，若攻其子，则母亦虚，所谓母能令子实，子能令母虚，脾病泻心，理实致虚矣。

利表伤里

伤寒、痘疹，皆论表里，二义不同，所受反是。伤寒所传，从表入里；痘疹所发，自里出表，作热形证与伤寒颇似，病家不究轻重，所受相尚，与服升麻葛根汤，或过剂饮饵，其表已解，其汗不止，汗出稍多，裹[3]虚作渴，且热乘热[4]，悉化疹痘，自然迸出。所缘逐其热，利其表，遍出虽多，疹亦不成，痘亦不是，比比小赤，由其热力有限，里外不相续，荣卫不加助，即于中道而废，渐作黑陷，非食毒感风之咎，自是助发大过，失其自然之理，至死莫知其由，是谓利表伤里故也。使良方妙剂，难以助手，哀哉！

退热作渴

小儿发热一证，与大人同，热在三焦方渴，肺惊不利虚烦方渴，上盛下虚方渴，水火不相济方渴，伏暑蕴热方渴，津液燥竭方渴。渴证本无，但有其热，热在乎表，攻动其里，里自无热，受之以虚，表热传里，反致其渴。表里俱虚，引饮入脾，头面手足受湿，虚浮作肿，医工下之，徒增其病，宜与扶表救里，庶几有命，方得获幸，疾证于此，死者多矣。

疗惊发风

有痰者，必有热随之；有惊者，必有风继之，利其惊其风岂有，散其热即痰不生，此医家者流，所得其宜，调理证候，截风定搐，以明其要也。如此常见豪贵家，才见孩童有热，不问元因，便投惊药，日辄数粒，月既积多，虽则惊悸不作，忪恐无妨，其儿所服寒凉药多，脾胃虚弱，不吐即泻，遂成慢风，更与惊药，愈加其疾，调理医工，当究其后，免负其重祸害生焉。

风痰隐久

风者，肝主之，肝稍不和，则风所由纵；痰者，脾受[5]之，脾若不壮，则痰所由盛。痰之与风，惊之与热，四证互驰，则流行于经络之由，传变他疾。所有风痰相袭，久而不化，隐在肝脾，所由饮食冷热相干，故不自散，虽则疗理，愈而复作，以至长成，且风痰常常在牙颊之间，吐茹无尽，生发有因。其风痰致病，或作齁鮯，或作喘息、或硬牙关，或肿颐颊，临于肺则咳嗽，干乎心则恍惚。善术医士，未能速与下其痰，恐风猖狂；若逐其风，又疑痰作梗，须是风痰并化，妙药寄[6]方，以徐以渐减瘥可也。食不禁戒，服药无功。若疗风痰，深意究竟，久[7]不可致缓[8]，则害发于疾，当宜察之。

---

① 尚：省翁活幼口议作“为”。

② 作热寒凉之药所投不堪毕竟从长何剂调理若不早疗疾作无辜：省翁活幼口议作“凉剂不堪，毕竟从长可也。若不早治，痢作无辜”。

③ 裹：省翁活幼口议作“里”。

④ 热：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“机”。

⑤ 受：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“主”。

⑥ 寄：省翁活幼口议作“奇”。

⑦ 久：省翁活幼口议无此事。

⑧ 缓：省翁活幼口议此下有“久”字。

惊热无时

因惊而得热，其热常发，不系乎心，而属乎血，更加气血荣卫，毋得循环，惊热时常发作，或生疥癣，或发疮痍，热来神困心虚，热去唇焦口苦，呻吟求饮，恍惚忘饥。儿孩受此艰辛，药饵如何救疗，人参、羌活，总不相关，蝎尾、当归，有些巴鼻，更寻妙饵，病不干心，说道难医，请诚着意。

恐悸喘息

惊悸心属，喘息得同而言否？愚曰：非心主之。若心所受，其疾不作喘发。是知肝脏魂，肺脏魄，魂魄不安，恐悸伤乎肝肺，肺受其惊，而受其喘，须求水饮，肝受其惊，发喘细细，若张口大喘者，肝肺俱不利，镇心安神，调气定喘，必末尽善，当于损益魂魄丸散，泻心补肝，立见功效。所述疑难，更请探颐，毋蹶高志。

食噎咳逆

儿孩睡息，魂魄恬游，击响高声，伤乎其神，睡中不穗[①]，乃心不宁；乳幼饥渴，饮食宜细，掇物触志，伤乎其气，令肺作噎，于脾发噫；其气逆不升降，其志分不伸舒，阴阳差忒，胸襟郁闷，良久，取气发声，含饭面黑，啼哭声焦，轻则咳逆致躁，盛则咽塞不通。所受之后，常作咳逆者，良由食憧[②]触击，闷挫关窍，宣通脏腑即不宜，升降荣卫乃利益，若不早治咳逆，干[③]肠终身致疾，而难疗矣。

令子无辜

夫人所藉者，阴阳而生；所宜者，气血而长。血气不顺，则五脏以违其和；阴阳不均，则百脉以乱其体，流之于表里相参，注之于经络致急。凡周晬乳儿，等闲捉拳，又更齐齿，身体捻束，头目摇动，此乃阴阳有亏，荣卫失正，疾名猢狲禁，十二种无辜疾之一也。母情不识，见之喜笑，复作体态以教令如其然也。久而不已，愈加其遍次，非风痰之所攻，无惊热之致作，当为舒其气，调其脉，均其阴阳，适其洒淅[④]，上鲜下息，里寒有作。休言乳幼无妨，曾见父母恸哭。

受气不足

三才降气数成，方谓为人；万象论功道合，始知得志。胞胎既备，心定神全，血脉未充，骨萎髓薄，筋力藉乎骨髓，智谋出乎心神。为人恍惚者，斯可知，多忘者应由是，伛偻者乃如然，侏儒者必若此。不及数之，重者候存五软；大过受之，深者身负五硬，由其肺心脾肝肾所属者，气血脉筋骨所受者，体舌臂项膝，其或有疾，于证候不及，议者往往无辜，无辜形骸，必定受气不足。谓如五硬五软，只许闻名，稍有求医，难著方药，后进孰谓堪与疗理者，野老付之一笑。

饭多伤气

幼幼未降，形处胞胎，藉母气血滋荫，由如养素，已诞之后，继时吻之以乳。乳者，化其气血，敷养肌肤，百脉流和，三焦颐顺，身肢[⑤]渐舒，骨力渐壮，三周所芘，一生为幸。其或母因产得疾，血竭气耗，乳不成汁，当召妳子看顾。贫乏之家，食不继口，奚能谋此？其乳少，其食多，不益儿体。其有不产之妇，抱幼继宗，终夜号啼，惟饲饭食，初伤其气，次伤其形，久伤其神，重伤其命，萎羸声靳，躁哭皮皱，项软足垂，唇焦骨露，但见眼有睛光，将久气散神败。凡人生子，究乳为上，独以谷食扶持，十中未保一二，抑服丸散，堪笑强为勉之，急假乳荫，庶得为人死中半活矣。

脐中[⑥]受热

初生未及荫乳，洗罢便用断脐，带留一握，绵裹三重，受气根全者，其脐自深；成胎数阙者，其脐自突。脐者，受质之根也，为人之本也，形体之基也，元命之寿也。迭

---

① 穗：省翁活幼口议作“稳”。

② 憧：省翁活幼口议作“憧”。

③ 干：省翁活幼口议作“肝”。

④ 洒淅：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“寒温”。

⑤ 肢：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“体”。

⑥ 中：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“肿”。

月之前，一腊之后，其儿脐红高肿，不作水湿，亦无风候，但将胸堂仰起，呃呃作声，阖家无见，责之皂妪，有伤脐带致之，非也。召愚一观，察知心气受之胎热，与利丁火，少顷不展胸堂，呃声遂止，越宿视之，脐根复本。医工与传及洗，揔施谬妄，故书于楮，果其宜哉！谩举颐以诮之云耳。

议胎中受病诸证一十五篇

鬼胎

妇人产育有患鬼胎者，庸鄙谓妇人纳鬼之气而受之，实非也。鬼胎者，乃父精不足，母气衰羸，滋育涵泳之不及，护爱安存之失调。方及七八个月以降生，又有过及十个月而生者，初产气血虚羸，降诞艰难。所言鬼[①]者，即胎气怯弱，荣卫不充，致子萎削，语犹如果子结实之时，有所荫藉不到灌溉，为物褊小，其形猥衰，无有可爱。如此之谓，胎气阴萎，常与丸散扶挟，乳哺匀调，气血充荫，肠胃固壮，即保其静善。盖由受气不足，禀赋不全，忽尔横殇，非可惜耶！

魃病

小儿有患魃病者，非五脏传变，亦非六腑所主也。缘儿生后，方且周晬，母復有孕，血气所荫，分之两端，是故胚胎渐伤，乳汁成毒，虚邪相攻，儿吻致疾，敛率其气，郁伤其神魄，令儿瘖，虚胝羸枯[②]，悴烦躁，朝昏呕哕，日夜不可得。疗理但速与断其乳，温平胃气，和顺血脉，自然而愈。其有萎怯致痰[③]，乃成无辜证候，何足怪讶者邪！

胎气

初生牙儿，三朝之后，满月之前，所受诸证，作疾轻重不同者，盖由胎气禀赋有壮有弱，其母饮食恣令饥饱，起止无忌，坐卧不择，令儿得疾。不寒即热，不虚即怯，热乃作壅，寒乃作泄，虚则作惊，怯则作结。寒则温之，热则凉之，虚则壮荣，怯则益卫，惊用安神，结用微利，审详用之，不必过剂。

胎病

牙儿胎病，谓月数将满，母失护爱，或劳动气血相干，或坐卧饥饱相役，或饮食冷热相制，或恐怖血脉相乱，胎气有伤，儿形无补，或因动土兴工，或由营葺房卧[④]，或移安居，或更荐席，虽不犯凶神恶煞，终于碍子体儿身，有因如此得疾者，乃成终身之患，重则损根废枝，轻则拳挛跛躄。若也胎病由气之致患者，乃尚可疗，或传成风为疾者，断不可医。初生幼幼，有被干邪者，即时和顺调理。大凡生长婴孩，有如长江行舟，一向不值风涛波浪，方为稳当，何向胎气不固，或生下作疾，所谓萌芽既伤，将来曷能荣茂矣！

胎病作热

儿在胎中，母多惊悸，或因食热毒之物，降生之后，儿多虚痰，气急短满，眼目眵泪，神困呵欠，不发伸舒，呃呃作声，大小便不利，或通利即有血水，盛则手常拳紧，脚常搐缩，眼常斜视，身常掣跳，皆由胎中受热，宜速与服大连翘饮子，解散诸热，次与服消风散，数服无恙。

胎气蕴热

儿在胎中，母多恚怒，郁闷之情不散，又因胎气燥湿，儿作[⑤]艰难，母生惊悸，是[⑥]致乳汁不和，儿吻成毒，故能作热，令儿食即呕吐，眠不定席，神不安稳，闻响即掣。若不解蕴，毒热相干，久作无辜，成疾害生，先宜顺气，次服四顺，若不安愈，葱根必效。

胎病风热

儿在胎中，母常喜食动风之物，热毒流

---

① 鬼：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门此下有“胎”字。

② 枯：普济方卷三百五十九婴孩门此下有“憔”字。

③ 痰：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“病”。

④ 房卧：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“卧房”。

⑤ 作：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“生”。

⑥ 是：省翁活幼口议同。普济方卷三百五十九婴孩门作“以”。

传，致儿受之，隐在经络，则手足拳挛，注入血脉，则肌体枯槁，其儿眼常喜窜，血不荫心，神不守舍，怯人怕物，视作定日。若不早疗，恍恍惚惚，形体虽长，情性乖拙，为人多荒，朝记夕忘，虽久受病，不如无生。盖父母但知惜其娇姿，安养其无用之儿。如此者，凡胎风服药，至用贵细，若以常方，难言功效。

胎病惊热

儿在胎中，母因惊悸，惊气入胎，儿当受之，降生之后，其儿精神不爽，颜色虚白，初则温温有热，其后颊赤饶惊，物动即恐，声响即悸，若不绷抱安床，取次难为调适，既有胎惊，将传胎风之候，产母谨谨忌食一切热毒之物，若作寻常，毕竟难极[1]。盖是血脉柔弱，脏腑虚怯，不堪重剂，何可攻击，是使智者怯惧有之。若也轻受，热已自散，即于项上生疖，其大如拳，名曰惊气，须当破之，而后合之，勿傅毒药，恐坏肌伤体，不惟伤坏，深恐有害，反为无益，祸莫大焉。

胎病风痰

儿在胎中，母喜食热毒之物，热即生风，脾肺不利，遂有风痰，虽不能损肢伤体，其痰与风相袭，痰多风不散，热盛痰复生，且风与痰，皆能令儿作热，那堪更加暖被红炉，母食炙爆鲊鳝动风之物，即时害生，药非不验，乳汁之咎也。如儿或患风痰，不必下截风化痰药，但清心肺凉膈，顺利三焦，则自然安愈。亦勿可投太凉，恐寒脏腑。所宜者，以消风散吞下白丸子至良，令小作丸。

胎病结热

儿在胎中，母失调理，恣纵饮食，不加将护，蕴热颇久，及至降生，热气隐蔽，传入于里，遂作闭结。其结由热极得之，大便不通利，冲心腹胀，脐突撮口，努气停郁，急以三黄丸，或四顺、七宝，以通为度，不必过剂，切不可下积丸子药，不惟无益，恐反为害。

胎病寒邪

儿在胎中，母因感受寒邪，热气烦蒸，传入胎脏，儿当受之，及至降生，令儿关窍不通，精神昏浊，作热加蒸，啼声不响，号叫骇人，未知之者，将谓惊风，妄动脏腑，或妄镇心，良由所受寒邪之气，初只在表，久则传里。所谓邪气以乱其真，故血脉皮毛，皆不得其便，腠理所拘，邪不得解，变蒸有违，气血致伤，烦躁益增，无能自畅，但与小柴胡汤服之，稍轻，次以人参羌活散。然胎中所受，未分表里，既生荫庇，当议和解为之良也。

胎病荣热

儿在胎中，母于食物，尤喜啖姜瓜，古人有曰：修灶缺唇，食姜余指。盖姜性至热，又是[2]鲊鳝，攻及血脉，传入经络，轻则令儿遍体生蛆疮，延热毒疮、丹疮之类，经年发作，或于头额生核，重则发大痈疖，溃即烂坏皮肤，十死一生，何堪忍见。初生幼孩，毒气加盛，肌肉柔弱，参术托里，枸柏扶肌，枸即地骨皮是，柏即黄柏。常与清心，平调血脉，母慎其口，父抱令饿，医工顺理，与扶其危。

胎病卫热

儿在胎中，母伤和气，饥饱劳役，神疲力倦多矣。其有不劳役者，即有忧愁思虑，役乎其中，动之真气，攻之虚邪，干乱神魄，流入胎脏，儿乃受之。既生之后，儿当昏困，腹急气粗，重则喘急，睡思不稳，狂啼烦哭，肌肉不滋，亦生疮痍，热发早晚，精神少具，良工正医，平调脏腑，脏腑既正，热自散止。

胎病脏寒

儿在胎时，将顺其月，母喜食诸生冷物过度，冷盛既寒，肠鸣泄利，时时有作。降生之后，其儿肚上青脉膨胀虚紧之者，乃是虚气入腹，呃呃作声，日夜不禁，虽则渐长，终是脏腑阴阳二气受不匀调，若不温平分气，长成痞结，阳结易治，冷结难医，仍宜抑母

① 极：省翁活幼口议作“拯”。
② 是：省翁活幼口议作“能”。

服药，庶得乳温，令子调和，不至延病成害，为之歉也。

胎病潮热

儿在胎中，母曾发作子疟，或是因患瘴气，母或饮酒在[1]厌，或是冒风伤暑，热入经络，有伤荣卫，母虽分娩，以脱其难，儿袭其气，阴阳不解，初生嫩弱，血气不和，作热潮来，先寒关紧，身体作颤。庸工未谙其理，即以艾炷灸之，经络未全，用之枉究。医士但与调中，均其阴阳二气，若是肚紧，宜以全条蛇蜕，米醋炒、令热，手帕盛，系吐[2]脐上，即渐安乐。

十种证候发端

治法略序

切闻天地之大，惟人之性盖[3]矣；物象之众，惟人之志鉴矣。是故人为一物，而灵于物，气受一元，而妙于元，惟智者为能明之。然其天地不陷乎人物之根，于是人物不逃乎天地之数，无情者悉由造化而生，有情者皆自交接而养。倘谙先王之道，君君臣臣，父父子子，成人为后，达乎上古，参同天性，顺合圣意，小人不知其所以，愚情反是，曷足与语哉？嗟乎！既为医工，调理幼幼，诚为不易，须当裁度。幼幼禀赋形骸，有壮羸怯弱，于脉较之；涵蓄情性，有宽缓暴急，于神察之；轻清重浊，以气定之；冷热虚实，以色推之。若也形体不壮，神全则未为咎；色脉不充，气固则无作恙。气与神而有亏，藉乎丸散；脉共色以无补，宜乎疗医。气壮即脉顺，脉顺即神全，神全即色正，色正即五脏安和，百脉调适矣。色脉若不正定，即与固其真气，真气若不和，则神不悦，神不悦则形体何安。观其脉则知其气，气若不顺，则形萎羸；察其气则知其神，神若不清，则气浊乱。神者，五脏之主也；气者，一身之权也；色者，虚实之表也；脉者，传变之令也。脉之流行不可不察，色之变易不可不究，神之散漫不可不疗，气之盛衰不可不理。婴孩五脏受虚，其面白，其气怯，其神溃，其脉乱，其体怔羸；五脏受热，其唇红，其气促，其神昏，其脉数，其体枯槁；五脏受实，其脸赤，其气壅，其神劣，其脉浮，其体烦躁；五脏受冷，其准黄，其气泄，其神困，其脉沉，其体嗜卧，所由冷热虚实传受，惊疳积痢。凡病按其标则知其本，省其绝则起其危，后进攻医，但按图说，执殚汤剂，不务实效，今著是书，乃述源流，不特赘赘，褊求一隅以别之，尽性考究，以羡补不足，益有余故也。即非调弦胶柱，缘木求鱼之谓欤！熟研其议，至理自明，辄搜难详之意，戟[4]留斯帙，好术之士，足知可法，以备阙略，后世有称简要，得无隐藏，当与智者鉴议，庶彰不朽云耳。

急惊风候，医云阳痫也。手足搐搦，涎潮大热，医家下之，其所用药，往往利以轻粉，或水银、巴豆，皆有毒等。既已苏省之后，精神由尚昏沉，未快乳食者，或有余热，其候欲得安痊和平，只[5]□用平稳药调胃气，不可直便与服燥热药，若与服之，其候复作，何可怪耶？

议曰：小儿惊风之后，胃气多虚，不食，沉沉默默，或泻尚不止，只可助胃生气，须以截风药移在生胃散或观音散中，谓用全蝎、天麻、僵蚕、白附、防风、羌活之类，生姜、枣子同煎，自然胃壮泻止，诸风不作。虽则惊热及搐搦皆去，其精神未爽，不可便谓无事，若用补药助虚，乾姜、豆蔻、硫黄、附子之类，则热复来，其候又发，非病不除，医者妄谬，病家无见，亦不可不告。凡治急惊之候，正谓医疗，岂可遽云调理之说，用药乃在一时之久，若也宽缓，证候转加深重，医者既知当下，即可量其轻重，如病五六分，只下三四分许，随通且利，热去痰消，则病

① 在：省翁活幼口议作“无”。
② 吐：省翁活幼口议作“肚”。
③ 盖：省翁活幼口议作“尽”。
④ 戟：省翁活幼口议作“载”。
⑤ 只：此下脱字，省翁活幼口议作“可”。

与证次第徐徐而减瘥。若不揣度，一概并荡，下之太过，伤害脏腑，疾传阴证，乃作慢惊风候，岂可临时生胃回阳，诚为枉究。既是医工，莫不知之矣。

慢惊风候，医云阴痫也。良由急惊用凉寒之药太过，转动深重，乃传作慢惊；或因吐利不止，而成慢惊；或因澡浴感风不解，而作慢惊；或因风食二痫不治，而变成慢惊；或因咳嗽下痰，转虚而成慢惊，因由甚众，概而举之，病家怕惊不怕泻，良医怕泻不怕惊，其泻不止，则惊风愈盛，若与治惊，更用寒凉药之[1]，且泻转多，病加进重矣。

议曰：小儿脾胃虚怯，方作吐泻，其证有五，有热吐、冷吐、虚吐、痰吐、食吐。所言热吐者，谓母饮酒吃肥，炙爆腌醯，或冒风伤暑致热，儿吻乳入胃，遂成热吐；冷吐者，谓儿胃冷，加以宿冷之物，与食即吐；虚吐者，其儿肌弱神困，疳积未消，胃堂久虚即吐；痰吐者，其儿胃气本虚，复感寒邪，生痰作热，留滞胸膈，故吐；食吐者，其儿胃弱，饮食不节，强食伤脾，作热神困，吐后即逆。病家但知其吐，不明其所以吐，且吐兼泻共作，名曰霍乱。其吐候又推轻重有五，初则乳自流出，谓之哕；哕之不已，即谓之吐；吐之不已，即作呕；呕之不已，即传逆；逆之不已，即作哕。于月反。自呕逆哕，皆有出声动气。呕者，口开而作；逆者，心胸上下气逆郁筑；哕者，无物可出，即膈虚胃寒，引气哕哕作声。此等候恶，须臾证变，即慢脾风。热吐者，先去风痰；冷吐虚吐，与生胃气；痰吐，下却其痰，次与正气；食吐，宜与塌气，岂可一概理之。吐泻不止，脾虚风生，眼开慢惊，眼合慢脾，治之不当，更下惊药，死不旋踵，岂可得而救疗。儿分长幼，病察虚实，有吐泻三五日发风者，有一日半日而发者。大抵女孩以吐为急，男以泻为速。若气虚暴泻吐，才作便得之，惟有疳泻，不成风候，久则患无辜证，终于虚乏矣。但滞肠止泻为良，吐即生胃为正，截风之药，加而用之。凡惊药及寒凉之药，切不可用，亦不可用大热药。其候乃属阴证，医者裁之，勿佞为幸。

小儿热证，古分十种为总例，有惊热、疳热、风热、潮热、伤寒热、疟热、积热、丹热、疮疹热、余毒热。

议曰：十种热证，病各不同，已有触类而作。潮热者，即痞癖热也，类近积热证，先腹肚热脚冷者是；伤寒热，与疮疹热亦相类，且伤寒有三种，皆从表发入里，且疮疹随五脏所受，从里出表，故不同根；风热与惊热亦相近；疳热与余毒热类，疳有五证，疟有五候，皆由脾家阴阳不顺，若惊热盛即风热作；丹毒热有数种，皆五脏热毒所作，自上发下曰毒，自下发上曰丹，总名之曰丹毒，各随轻重。又有一种，名曰龙带，横腰过肚，上或至胸前，相交者重，有如火燔，其候亦同丹治；病后余毒热，诸证皆有之，须适轻重类诸证而调解，不可越前病用药，如伤寒后有余毒热，即于伤寒调理，不及而解，余皆倣之。大抵惊热凉之，风热化之，疳热补之，潮热散之，伤寒热解之，疟热分之，积热利之，丹热消之，疮疹热须表之，诸证余热皆和之。此理虽则大概如是言，毕竟用之有理，乃为医[2]□□学。设有不遵其理者[3]，□可谓之管见也。

小儿积证，王氏[4]□可治不可治，其说已载于家宝。

议曰：古人有言不[5]□□者，非失言也，妙用奇切，不可得而[6]□□□□之间，且学者初机，未可便得纯粹，广见多闻，性识开通，心智自然运出，然后可谓之医者意也。此科最为难事，积证最为要紧。今病家将作寻常，医者不至急切，治之若闲等[7]，病之

1 药之：省翁活幼口议作“之药”。
2 医：此下脱字，省翁活幼口议作“士善”。
3 者：此下脱字，省翁活幼口议作“则”。
4 氏：此下脱字，省翁活幼口议作“有”。
5 不：此下脱字，省翁活幼口议作“尽意”。
6 而：此下脱字，省翁活幼口议作“著乎纸笔”。
7 闲等：省翁活幼口议作“等闲”。

有缓速，及至传变，方觉困重，久务良工，信乎野老不虚云耳。东汉王氏，不言疳与泻及痢，即述证而已，所证治未病之病。凡小儿有自幼及长，不患惊风、痫瘛、癫痉者有之矣，未闻无患积证者。谓五脏之所积名曰积，六腑之所众[1]名曰聚，且小儿只理五脏受病，故不有六聚候者何？腑属阳，虽有疾不治而自愈，且胃属腑，气主以渐，乃脾主食，有疾当治之；脏属阴，治之尤难调治。四季有积，欲下之，理皆可用药，但与究其虚实，然后利之。既有积气，不能全实，量其轻重，故古人有挨积、磨积、消积、化积，无下积之说。是知积之一证，不可直便独下，若积虚极，先和脾调胃，令其充实，次与推下；若积证二三并作之者，可先下，而急与调胃药服乏[2]，稍用例[3]置，不免为它咎，乃计利害。所议积证作疾，无可与之安和，一味当下，斯为良法。有积不可安养，久则为它病矣。惟痞癖证，先宜定去寒热，寒热已去，方可挨下，以通为度，下之太过，反生重热，虽有重热，即不宜用凉药，乃于调理胃气药与治之，尤宜深究，无令得失。

小儿伤寒正受，夹惊夹食。

议曰：正受伤寒，所由感受寒邪，冒冷脱著，伤于腠理，轻即伤风，重即壮热头痛，鼻塞流涕，斯乃正伤寒候。又有伤风、伤暑、伤冷、伤湿，皆能作热困乏，但不咳嗽。又有夹惊，因惊之时而又伤寒，故云夹惊伤寒。又有因食之时而感受寒邪[4]，故曰夹食。大抵伤寒或有它证，似积之类，切不可妄下，若下之太早，表里但[5]虚，难以调理，谓之坏证。大人坏证，由尚[6]可药，小儿坏证，救疗无门，哀哉！凡伤寒有惊候，亦不可下惊药，虽是夹惊证，亦不可用惊药。幼幼伤寒，只可表解，虽曰用表，不可令儿汗出，如王氏杜薄荷散、和剂方人参羌活散之类。若热在里，谵语郑声，于证当下者，只用散末药，七宝洗心散、四顺饮、犀角饮之类，不可用以丸子，或以取积药下之，其热不去，反成无辜。夹食者，于理用下，宜紫霜丸下之，量其虚实而用，须究问先伤寒，后夹食，或夹食，后伤寒。然伤寒夹食，乃在于食时之间，惟母觉知其先后，多是不觉，若知其理[7]以后受者，而先调理，既已[8]不明其先后，即可表解，以俟里证有者，方可与下，尤为善也。且下与表，二理不可并行，有乎得失。且如家宝有云：三日前在表，三日后在里。斯乃大概约而言之，恐后人传之不当，反为其害。凡伤寒在表即解，在里即下，不可以日限为拘，其或有在表里之间，亦宜和解，和解又不愈，小柴胡汤治之，又不愈，俟传里，下为良，大者谵语，小即烦啼。切不可意急取愈，宜在用心，明究表里，若也审察，妄恣用药不当，吁哉！

小儿有患惊风痰热四证，如何用药？

议曰：小儿有热，热盛生痰，痰盛生惊，惊盛作风，风盛发搐；又盛牙关紧急；又盛反张上窜。痰涎拥，牙关紧，风热极，闭经络，即作搐搦。涎壅胃口，闷乱不省，才入中脘，手足拳挛，是诸关窍不通，百脉凝滞。有退热而愈者，有治惊而愈者，有截风而愈者，有化痰通关而愈者，皆是依证用药，不可不究竟其所以受病。凡病在热，不可妄治痰；病在惊，不可妄治风；病在痰，不可便治惊；病在风，不可便治搐。凡治小儿病在惊，惊由痰热得，只可退热化痰，其惊自止；病在风，风由惊作，只可利惊化痰，其风自散；病在痰涎，急须退热化痰。若也有搐，须用截风散惊，此乃谓医工至妙之道。若以意急，虽治惊，痰不化，热亦不退，惊如何自止？化其痰，热若不退，风亦不散，痰如何去？是知不治之治，所以治之之谓欤！学

---

1 众：省翁活幼口议作“聚”。
2 乏：省翁活幼口议作“之”。
3 例：省翁活幼口议作“倒”。
4 邪：普济方卷三百五十九婴孩门作“气者”。
5 但：普济方卷三百五十九婴孩门作“俱”。
6 由尚：普济方卷三百五十九婴孩门作“尚犹”。
7 其理：普济方卷三百五十九婴孩门作“之”。
8 已：普济方卷三百五十九婴孩门无此字。

者深可留心操志，于此一端究竟，无至得失，乃谓之醇全通道而已矣。

小儿泄泻，除疳泻为虚热，泻余[1]皆脏腑虚寒怯弱得之。

议曰：小儿脏寒腑冷，大肠不禁，总谓之泻。分别轻重，究竟缓速，有溏、有泄、有滑、有利、有洞，五者不同，岂可一概而理之。溏者，糟粕不聚，由其尚浓，似泻非泻；泄者，无时而作，或出不知；利者，直射溅溜，气从中脱；滑者，谷食直过，肠胃不化；洞者，顿然下之，如桶散溃，余更不留，即知其儿脏寒腑冷，泻之作疾，其来缓速轻重可知。凡儿泻粪出青色者，盖脾受肝经所制，肝属乙木，能克己土，所胜之功，故现本质，由其脏之虚寒，非谓惊也。又泻初黄，良久变青色，乃脏寒之微②。又泻药物直过，尤为寒滑。凡虚滑三五次即困乏，若不急与温其脏，调其胃，平顺三焦，和正荣卫，不尔即慢惊。证候传变，如此之急，欲以止泻药次第理之，往往不及，惟务温其脏腑，脏腑既温，寒何能留于肠胃之间？或以热药顿止，则热反为它疾，须先投滞肠药，然[3]生胃正气与服，切不可意急过剂，投之热药。稍或脏腑至虚寒，孩童困乏，四肢厥冷者，是谓逆证，当用黑附子、白术、乾姜，即量轻重而用。凡投热药泻止，即痢作无疑。理泻良方已著在后，请意度之为得即妙矣。

小儿痢疾，医云五疳八痢，其理种数多端，轻重不一，岂可定言。

议曰：痢者，利也。痢之为疾，无积不成。及至积化成痢，且脾胃亦虚，即不可更下。善[4]痢者，生其胃，温其脾，厚其肠，和其气，无不愈也。若定[5]痢疾，故不可下，下之反虚作渴，浮肿痞满[6]，□急不食。亦未可便补，补则伤热，能令脱肛不收，先与禁却一切毒食之物，频与生胃调气。或赤或白，即是冷热不调，或受暑致湿，即与分阴阳气，利水谷道。若里急，即与厚肠胃。腹肚痛，即与和顺气，温脏腑。或纯白者，乃积冷毒加之，即与挨云[7]其毒，却与温其脾胃，其痢自止。凡痢疾能饮食，可以治之，妙药调理，无不瘥愈。稍失胃气，不能饮食，疾名禁口，有不食至死。又有毒气侵胃口，亦不饮食。或患痢疾，因食毒物，不见肠头，鲜血频滴，肛门宽大，深黑可畏，腹肚疠痛，里急后重，名曰刮肠。日夜频并，饭[8]食直过者，名曰滑肠。此三种痢疾，最为恶候，乃是一十二种中，皆能传受[9]而作此候。凡言小儿烊饮食者，饮谓饮乳，食谓食饭。若病中能饮水浆，喜食果子鱼肉之类者，亦助其虚，不能令脏腑充实，须是白粽子烂煮饭可矣。若以糍粿糍粘腻不堪脾胃之物，犹其增困。幼者吻乳，克化渐安，五脏平和，六腑调贴，然后阴阳自均，气脉自壮，丸散汤剂，不必抑之，或有余毒，宜以须[10]调缓助，不可攻击[11]。又有时气作痢，薰习相染，而[12]由天气晴雨不常，阴湿之气，冷热相干，肠胃糟粕不聚，遂成其疾。腹肚疠痛，里急后重，他药莫治者，宜与服木香、黄连、地榆、川当归、白芍药、肉豆蔻为末，蒸乌梅肉丸，枣子汤下三五十丸，如麻子大加减，神功良妙。

小儿疳疾，其证数端，其候不同，发作不常，治疗不一，方论不等，该载不尽，轻重斟酌，随宜设方，加减审量，从长调治，必有可理者，良工须证而已。

议曰：疳者，甘也。疳因脾家有积，虚而所致，其积不下，复食粘腻、甘甜、生冷、炙爆之物，故得名曰疳。初作为疾，名曰疳

---

① 泻余：普济方卷三百五十九婴孩门作“余泻”。
② 微：普济方卷三百五十九婴孩门作“徵”。
③ 然：普济方卷三百五十九婴孩门此下有“后”字。
④ 善：普济方卷三百五十九婴孩门此下有“治”字。
⑤ 定：普济方卷三百五十九婴孩门作“成”。
⑥ 满：此下脱字，普济方卷三百五十九婴孩门作“胀”。
⑦ 云：普济方卷三百五十九婴孩门作“去”。
⑧ 饭：普济方卷三百五十九婴孩门作“饮”。
⑨ 受：普济方卷三百五十九婴孩门作“变”。
⑩ 须：普济方卷三百五十九婴孩门作“顺”。
⑪ 击：普济方卷三百五十九婴孩门作“之”。
⑫ 而：普济方卷三百五十九婴孩门作“成，或”。

气，皆由饮食不节，生冷相投，积伤久滞不化而得之；久则疳气传于五脏，传足名疳极候；又反传名疳逆候；虽食不生肌肉，作渴烦躁，名疳虚候；时发潮热，盗汗常有，名疳劳候；腹大喉细，手足无肉者，名丁奚候；自丁奚翻食吐虫，虚热来去，名曰哺露。十岁以下名曰疳，十岁以上名曰劳。治劳之理，悉不用疳药。盖疾作传足，非常治疳之法，理其气虚，助其血弱，调令脉壮，消其虫子，散去疳热，和顺三焦，详而后已，无用急力攻治，亦无勉强投药，兵[1]可循候而设，不得过剂，若冷药易动脏腑，燥药易损三焦，审察端的，丸散随其轻重，故无得失之歎矣。

小儿诸证，悉皆著载方药疗理法度，惟有咳嗽一证，究莫能尽。月内牙儿难医，百日婴孩，亦难调理，前人既有此言，岂不尽心究竟，若也轻易，有乎得失，学者当知之。

议曰：所言牙儿及婴儿咳嗽难治之者，盖为初生血气微弱，五脏未充，肌体未固，应变蒸未周之儿，所感寒邪，攻及腠理，表里相干，邪正相胜，阴阳未和，不可强生攻治，妄吐妄下，妄汗妄补，皆令儿疾转盛，不惟无益，甚有伤害。幼儿咳嗽，乳母之过，丸散狼虎，医人之罪，岂特牙儿及婴儿难为调理。应小儿有患咳嗽，未敢轻许一二服药便见安乐，虽伤寒伤风证候已归平复，且咳嗽尚作。大抵究竟小儿咳嗽，先看有无热与痰，有热在表，无热传过，或是未传，近则未传，远则传过。痰稠热盛，痰壅即吐，宜服补肺散，人参、茯苓、麻黄、白术、杏仁、甘草、阿胶、诃子、地骨皮、桑白皮、桔梗，有痰加半夏，风热加防风、天麻，服之自然痰化热散，咳嗽渐愈，未可直用粗涩药白矾、南星、石膏、雄朱、砒粉之类，宜先滋润脾肺，次用王氏金华散，少少时时与服，或以白丸子加雄[2]朱脑子，随大小作丸。凡儿患嗽，须究表里，未可一向攻嗽，若用金石药，直入胃脘，乃成提脾风候，手足勾曲，又何所益？巴豆、轻粉、砒霜药下之，肠胃不禁，须臾成风，亦何所宜？只用温平与表，顺助其气，滋润肺经，和顺三焦，其痰渐化，其热自退，不必攻击，宜用补气化痰，益肺生胃，胃开气壮，即嗽渐减，胃正即痰不生，肺滋即嗽不有。在乳母当忌食，稍长父用安存，避风回滋，忌毒慎冷。然小儿气弱，其嗽作热，与夫大人一同，用药调理，实不同耳。又有时气咳嗽，谓其天时冷热不调，幼儿虚怯，受患者众，其嗽日夜不辍，或吐或喘，痰热壅盛，至重者，利之即愈，谓用大黄、消、枳实、陈皮、半夏、人参、厚朴、柴胡，心神烦闷，胸膈不快，方宜与服，无热与痰，亦不可下，伏请鉴辩，毋致得失。

---

① 兵：普济方卷三百五十九婴孩门作“只”。
② 雄：普济方卷三百五十九婴孩门作“雌”。

小 儿 门三

浴 儿

圣 惠 方

初生浴儿法

浴新生儿方：

猪胆 一枚

右用煎汤在盆中，取胆汁投于汤中，适寒温以浴儿，终身不患疮，切不得汤中入著生水，御药院方此下云：浴讫断脐。 肘后方治小儿初生，猪胆一枚，以水七升，煎取四升，澄清浴儿，令永无疮疥。卫生易简方同。

治新生儿卒寒热，不能服药，宜用莽草汤浴方：

莽草 一两 丹参 一两 蛇床子 一两 桂心 一两 菖蒲 一两

右件药锉碎，以水五升，煮一二十沸，去滓，适寒温以浴之，避风。

初沐浴良日：

寅卯酉大吉 壬午妇人大全良方作申。丁巳癸己大凶①。

右宜以虎头骨汤浴之，令儿不惊，辟除恶气。肘后方同。

凡儿初生，宜与三根汤浴方：

羊桃根 李根 梅根 各三两

右件药都锉，以水一斗，煎取七升，去滓，下麝香末少许，看冷热浴儿，避风。

治小儿惊辟恶气，浴方：

金 十两 虎头骨 一枚

右件药，以水一斗，煮至七升，候冷暖得所，将用浴儿，心安甚良。

浴儿辟恶气，去疮痍，令儿不惊方：

虎头骨 五两 苦参 二两 白芷 一两 猪胆 一枚

右件药，除猪胆外，锉碎，以水一斗，煎一二十沸，去滓，入于盆中，摘破猪胆，投入汤内，不得别添生水，候冷热得所，浴儿甚佳。

浴儿辟温恶气，疗百病，去皮肤沙粟方：

桃根 一把 梅根 一把 李根 一把 细辛 一两 蛇床子 一两

右件药，都锉，以水二斗，煎至一斗，澄滤，候冷暖得所，浴儿佳。

治小儿壮热，浴方：

李子叶 切，半升

右以水一斗，煎至七升，去滓，看冷暖得所，浴之。

又方：

白芷 二两 苦参 三两

右都锉，以水一斗，煎至七升，去滓，加少盐，及入少浆水浴之，浴了，以粉摩之，即不畏风，又大引散诸风也。

① 凶：太平圣惠方作“凶”。

大全本草

简要济众新生小儿浴法：

益母锉，水一斗，煎十沸，温浴儿，不生疮疥。

食疗云：小儿初生，虎骨煎汤浴，其孩子长大无病。

保童秘要

初生三日，服牛黄方：

牛黄 一大豆许

右极细研，以赤蜜如酸枣子大，熟调，用绵蘸取令吮之，一日令尽，频三日勿绝。

初生六日，服朱砂方：

成练朱砂 一大豆许

右极细研，以赤蜜如酸枣大，熟调，用绵蘸取令吮之，一日令尽，频三日勿绝。此二方皆温肠胃，壮血气，去惊风，辟邪恶。

初生七日，服米饮方：

细研粟米煮粥饮，厚薄如乳，每日如半栗子大，吃满七日，助谷神，以导达肠胃。

出腹鹅口方：

小儿出腹，口角边有黄色，如鹅燕之喙，或如米屑，或迫鼻边一重皮膜，此由儿在胎中，爱[1]谷气盛所为，或处胎时，母嗜恶饮食使然也。

右宜以指缠乱发，以温水掠之，频三日勿绝，如不愈，浓煎栗子皮汤洗之。

出腹舌下有膜方：

小儿初生，舌下有皮膜如石榴膜裹舌，或遮于舌根，即以指摘破令血出，烧白矾灰细研，以半绿豆许傅之，如不摘去，令儿患哑。

初生口中有乳鵕方：

初生六七日，或颊中舌上有白皮，如芦苇鵕状胀起者，此中有青黄汁或淡血，宜以布裹指剌破，出却恶物，烧白矾灰细研，以半小豆大傅之，如不可，再剌，以可为度。如齿龂及上腭有，亦並宜依此治之。

初生口噤诸方：

夫初生二七日已来，著噤不吮乳多啼者，此因客风中于脐，循流至心脾二藏之间，遂使舌强，唇吻不收，嘬乳不得。此疾大抵以去客风为要，宜先灸承浆穴十四壮，穴在下唇棱下宛宛中是也，艾蛀如半小麦大，久[2]灸颊车穴七壮，穴在耳下曲颊骨后宛宛中。

又方：

桂心　独活　麻黄 去节　芍药　大黄　防风　细辛 已上各一铢

右以酒二合，水二合半，煎取二合，去滓，每度可滴一栗壳许入口中。

又方：

蜈蚣半枚 炙，去头足，细研

右以猪乳三栗子大，同研之，渐渐与滴口中，可二日尽之。

著噤身热方：

竹沥 半合　紫雪 一栗子大

右相和研，每七日儿一日一服，只可一小栗子大，不可多与，吃三日勿绝。

初生著风体冷诸方：

小儿初生，或五日，或十日，身冷肉硬，或手脚痓急者，此由收儿之时，着风冷拍著致使然也，宜先用后方：

桂心 一铢　通草 一分　麻黄 半分，去节　豉 七粒

右以水二大合，煎取半合已来，数数滴口中。

又方：　浓煎椒桂汤，以绵扑拭冷处。

又方：取椒桂末，铺绵上，用裹冷处，

① 爱：诸病源候论作“受”。

② 久：按文义应作“又”。

如口噤不吃乳者，即为难救也。

初生浴汤诸方：

猪胆 一枚

右以水七升，煎取四升，澄清浴之，永无疮疥。又隔三日，宜用后方：

黄连 一两，拍碎 麝香 二杏仁大 牛黄 二杏仁大 桃奴 一枚，经霜不落者是也

右以清水六升，煎取三升，去滓以浴之，大去不祥。

三日后至满月已来浴方：

桃李梅等根 各一把，洗去土

右以清水六升，煎取三升，去滓，入麝香少许，浴之，此法每五日一浴，满月即止。

初生服猪乳方：

猪乳 一栗壳许 牛黄 二米粒大

右细研，一日内渐渐滴儿口中。此法甚佳，又妙于朱蜜，能制口噤，去惊邪。

初生至三七日已来，洗肠方：

柴胡 升麻 甘草 黄芩 已上各三铢

右以水三合，煎取一合，去滓，一日与二栗子大服之。

七日后惊热方：

吊藤 茯苓 各二分 生甘草 大黄 各一分

右四味，以水四合，煎半合，分为三服。若热多，即加黄芩二分。

惊啼壮热，不能食乳方：

吊藤 芍药 柴胡 龙胆 山栀子 茯苓 防风 已上各等分

右细锉，以水三合，煎取一合，时时温灌之。如热甚者，加山栀子；惊多者，加茯苓；专不吃乳者，加枣子一枚。

撮口方：

乌驴乳 三合 东引槐枝 十条。各三寸

右先以槐枝，将一头于煻灰火中煨，留一头，待津出，即取出净拭却灰，却于乳中搅，须臾，将槐枝滴乳于孩子口中便定。

吮乳诸方：

半夏 洗了，秤取半两，晒乾

右为末，炼蜜为丸，如梧子大，每服二丸，以温水化破，一岁儿一日二服。

又方：

人参 三分 生姜 二分

右以水五大合，煎取二合，去滓，一岁儿，一日与服尽。

又方：

肉豆蔻仁 一枚 大黄 一分

右以清水四大合，煎取一大合半，去滓，一岁儿，一日与服尽。

又方：

大黄 朴消 各等分

右为末，炼蜜为丸，如梧子大，一岁儿，一服三丸，以温水研服之，晚再服。

乳不化方：

草豆蔻仁 半分 朴消 四分 蜀椒 一百粒 黄连 人参 各三分

右为末，炼蜜为丸，如梧子大，每一岁儿，一服五丸。

百日已来，结实壮热，急惊诸方：

大黄 二铢 枳壳 一片，炙 甘草 一铢，炙 龙齿 朴消 各三铢

右以水三大合，煎取半合，分三服。

又方：

犀角 二铢 升麻 三铢 大黄 一铢 石膏 三分，碎

右以水一升二合，煎取三大合，去滓，分三服。

又方：

寒水石 五分，碎 黄芩 一分 恒山 一皂子大 大黄 一分

右以水一升二合，煎取四大合，去滓，分四服。

御药院方

降诞三日，浴法：

桃根 李根 梅根 各二两，锉

右三味，以水八升，煎取二十沸，去滓　　入麝香末少许。浴之，去不祥，令身无疮痍。一方煎成去滓，

澹寮方

薏苡浴儿：

右以薏苡叶煎汤，浴初生婴儿，一生少　　病，暑月可作熟水，暖胃益气血。琐碎录。

经验良方

浴儿法：

调和温水得中，若冷若热，令儿惊，即成疾，並不可久浴。凡浴时，当护儿项风池及脊背，缘风邪自此而入，能令伤寒风痫咳嗽之疾，宜慎戒之。

脐　病

千金方

治小儿脐中生疮方：

桑汁傅乳上，使儿饮之。

又方：　饮羖羊乳及血。

治小儿风脐，遂作恶疮，历年不瘥方：

取东壁上土傅之，大佳。肘后方同。圣惠方细研傅之。若汁不止，烧苍耳子粉之。

又方：　乾蛴螬虫末粉之，不过三四度瘥。

治小儿脐不合方：

火[1]车辖脂烧灰，日一傅之。

又方：　烧蜂房圣惠方露蜂房。灰为末，傅之。　肘后方治小儿脐风湿膧[2]，久不差，烧露蜂房末傅之。

治小儿脐中生疮方：

烧甑带灰和膏傅之。圣惠方同。

治小儿脐赤肿方：

杏仁半两　圣惠方、保童秘要汤浸，去皮尖、细研　猪颊车髓十八铢　圣惠方半两，秘要半两

右二味，先研杏仁如脂，和髓傅脐中肿上。

白石脂散：　治小儿脐汁出不止，兼赤肿方。

以白石脂圣惠方一两。细研，熬令微暖，以粉脐疮，日三四度。肘后方同。　食医心鉴右以白石脂末四钱，乾傅脐中。保童秘要每日旋熬令热，擎脐中。

千金翼方

治小儿脐疮方：

烧甑带灰傅之愈。

1　火：备急千金要方作“大”。
2　膧：太平圣惠方作“肿”。

治小儿脐风诸方

夫小儿脐风者，由断脐后，为水湿所伤，或尿在襁袍之内，乳母不觉，湿气伤于脐中，亦因其解脱，风冷所乘，遂令儿四肢不利，脐肿多啼，不能乳哺，若不急疗，遂致危殆者也。

治小儿初生至七日已来，脐风肿，欲落封脐，雄鼠粪散方：

雄鼠粪七枚，微炒　胡粉半两　大枣三分，去核　麝香一钱，细研　锦[1]帛灰一钱

右件药，捣研为散，看脐欲落不落，即用药以傅之，所以不令风入故也。

治孩子才生下，断脐了，便傅此散，冀免一腊内，脐风撮口方：

雀儿饭瓮于[2]三枚　乱发鸡子大，烧令烟欲断不断，即堪　蜈蚣一寸许，烧灰　羚羊角烧灰，一钱　麝香一小豆大

右件药相和，细研令匀，割脐了，便用傅之效。

治小儿脐风，汁出不止方：　和剂局方柏黑[3]散，治小儿断脐后，为水湿所伤，或襁袍湿气，伤于脐中，或解脱风冷乘攻，令小儿四肢不和，脐肿啼哭，不能乳哺，宜速治之。

黄柏末　釜下黑[4]煤　乱发烧灰。已上各一分　和剂局方净洗，烧为灰

右件药，同研令细，少少傅之。小儿药证直诀同。

治小儿脐风，湿肿久不差方：

右用当归末傅之效。肘后方同。

又方：

右以瓜蒂烧灰，研傅之良。

治小儿脐肿湿久不差诸方

夫小儿脐湿者，亦由断脐之后洗浴，伤于湿气，水入脐中[5]，致令肿湿，经久不乾也。凡断脐后，便多[6]著熟艾厚裹，不得令儿尿湿著脐，切须慎之。往往中湿致肿，至百日已后，不可差也。

治小儿脐肿，湿久不差，封脐散方：

胡粉一分　雄鼠粪七枚，烧为灰　甑带一围[7]，烧为灰　乾姜灰半分　锦[8]帛灰半分　白石脂半分

右件药相和，细研，加麝香末一钱，看脐欲落不落，即封脐便差。如未患傅之，即终不患。烧药时，不得令有别灰也。

治小儿脐肿汁出，久不差方：

甘草三分，锉　蝼蛄三分，微炒用

右件药，捣细罗为散，以傅脐中。

治小儿生来脐内有汁出，经久不差方：

右烧绯帛灰，研傅脐中。

治小儿脐湿肿，逾月不止方：

乾虾蟆一分，烧灰　白矾一分，烧灰　皂荚子一分，烧灰

右件药，细研令匀，少少傅脐中。

治小儿脐中赤肿，汁出不止方：

虾蟆一枚　牡蛎一枚

右件药，并烧为灰，细研如粉，每取少许傅脐中，日三两上，即差。

治小儿脐湿不乾方：

白矾一分，烧灰　龙骨一分

右件药细研，傅脐中，取差为度。　医方大成治小儿脐疮不乾。　白矾煅，研　白龙骨煅，研。各等分　右为末，每用少许傅之。又有用绵子烧灰亦可。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、寿域神方、卫生易简方同。

---

[1] 锦：太平圣惠方作“绵”。
[2] 于：太平圣惠方作“子”。
[3] 黑：太平惠民和剂局方作“墨”。
[4] 黑：太平圣惠方作“墨”。
[5] 中：太平圣惠方作“口”。
[6] 多：太平圣惠方作“久”。
[7] 围：太平圣惠方作“两”。
[8] 锦：太平圣惠方作“绵”。

治小儿脐湿，保童秘要著冷水。盐豉熨方：

盐 二两　秘要半合　豉 二合

右二味，烂捣，担作饼子，如钱许大，安新瓦上，炙令热，用熨脐上差，亦用黄柏末贴之妙。　秘要右相和，烂捣如泥，作饼子，可脐大小，烧新瓦令热，傅饼子熨之，冷即易，日可十度熨了，擩黄柏末。备预百要方和作饼子，安新瓦上，置脐上，炙令热气入，后柏末付之。

治小儿脐中汁出不止，兼赤肿，立效方：

右以白矾烧灰，细研傅之。肘后方、卫生易简方同。

又方：

右以虾蟆烧灰，细研傅之。

治小儿脐疮诸方

夫小儿脐疮者，由初生断脐，洗浴不净拭燥，湿气在脐中，因解脱过[①]风，风湿相搏，故脐疮久不差也。脐疮不差，风气入伤经脉，则变为痫也。

治小儿脐疮方：保童秘要脐着风，汁出。

黄柏一两　釜底黑煤三[②]分　秘要已上等分　乱发灰 一分　秘要少许

右件药，先捣黄柏为末，入二味，合研令匀，以傅脐中。秘要少少擩之。

治小儿脐疮，久不差方：保童秘要脐汁逾月不止。

乾虾蟆 一两，烧灰　秘要一分　白矾 一分，烧灰

右件药，合研令细，以傅脐中。

又方：

黄连 半两，为末　胡粉 半两

右件药，合研令细，以傅脐中。

又方：

右以马齿苋，曝乾为末，傅之。肘后方、备预百要方同。

又方：

右以龙骨烧，细研为末，傅之。肘后方、卫生易简方同。

又方：

右以虾蟆一枚烧灰，细研傅之。肘后方为灰傅之，日三四佳。

又方：

右以香豉炒令焦，捣罗为末，傅之。

又方：

右以伏龙肝，细研傅之。肘后方、备预百要方同。

是斋医方

治小儿脐湿将烂，不早治，即成脐风。沉仁父。

右当归为细末，乾掺。经验良方同。

简易方

治小儿脐风，独蒜切片，安剂[③]上，以　艾灸，口中有蒜气即止，立效。

直指小儿方

脐病证治

安脐散：　小儿断脐后便傅之。

赤蜈蚣 一寸，略炒　羚羊角 一钱，略烧　乱发 一团、烧令烟欲断不断。各存性　麝 少许　雀瓮 三枚

右为末，断脐后便傅之。

傅脐方：

---

① 过：太平圣惠方作“遇”。
② 三：太平圣惠方作“二”。
③ 剂：普济方卷三百六十婴孩初生门作“脐”。

瓜蒂　南星　白蔹　赤小豆等分　右为末，每三钱，用苞[1]蕉自然汁调傅[2]四边。

脐风鑞口方：

金头蜈蚣一个　蝎梢五个　直僵蚕七个　瞿麦半钱

右为末，每一字，吹入鼻内，啼则可医，仍用薄荷汤调一字服。

安脐散：　治脐中汁出，或赤肿。

白石脂末焙，出火气，傅之，日三度，或油发灰傅，或当归末傅。

脐疮：　当归末傅。虾蟆灰傅亦好。

朱氏集验方

脐　病

治小儿脐血出方：　小儿初生未满月，多啼叫，致脐中血出。

白石脂末贴之即愈。未愈，微微炒过，放冷再贴，仍不得剥揭。

治小儿脐久不乾方：

当归焙为末，著脐中，频用自差。有一小儿脐病湿，出脓及清水者，一傅乾后，因尿入疮复病，又得傅愈。

五灵丸：　治脐风。

南星[3]　五灵脂一钱　草乌[4]为末

右用羊胆汁调贴之。

保童秘要

脐　病

脐肿诸方：

宜炙桂心令热熨之，日可四五度。

又方：

蜀椒半合　盐一合

右以水拌温，炒令热，分作二裹，时熨脐中，日三两度。

又方：

大黄二分　橘皮半分、炙　枳壳一片　芍药一分

右为散，蜜和为丸，如梧子大，每服一丸，以温水化破下。

又方：　嚼盐涂之，即易[5]。

脐汁逾月不止诸方：

牛粪灰　黄丹各等分

右细研，每日傅脐中。

脐肿并汁不止方：

烧绛帛作灰，傅之良。

脐著风汁出诸方：

甘草一分、生用　当归　黄丹各半分

右为散，扑脐中，日可三遍。

得　效　方

脐　风

天麻丸：　治因断脐后，为水湿风冷所乘，入于脐，流于心脾，遂令肚胀脐肿，身体重著，四肢柔直，日夜多啼，不能吮乳，甚则发为风搐。此药利惊下痰，凡钓肠、锁肚、撮口皆可用。

---

① 苞：仁斋直指小儿附遗方论作“芭”。

② 傅：仁斋直指小儿附遗方论此下有“脐”字。

③ 星：普济方卷三百六十婴孩初生门引朱氏集验方此下注有“一钱”二字。

④ 乌：普济方卷三百六十婴孩初生门引朱氏集验方此下注有“半钱”二字。

⑤ 易：按文义疑作“愈”。

南星炮，二钱　白附子炮　牙硝　天麻　五灵脂　全蝎焙。各一钱　轻粉半钱　巴霜一字

右为末，稀糊丸，麻子大，每服一丸，薄荷姜钱泡汤送下。若脐边青黑及爪甲黑者，不治。

立圣散：　治同上。

蜈蚣一条，酒浸[1]去粪，炙　瞿麦半钱　蝎稍五个，去毒　直僵蚕七箇[2]，去丝

右为末，每一字吹入鼻，啼则可医，仍服薄荷调一字服。

麝香散：

赤脚蜈蚣半条，酒炙　麝香少许　川乌尖三个，生

右为末，每服半字，金银器汤调下。

治脐肿，先用荆芥水洗了，葱叶一皮，火上炙过，地上出火毒，以手指甲刮薄，内搭放肿处，次日便消，用通心饮。

小惊丸[3]　大惊丸[4]方见惊痫。

安脐散：　治脐中汁出，或赤肿臀痛，或因水与乳入脐所致。

右当归为末傅，虾蟆烧灰、白石脂末、油发灰傅皆可。

御药院方

天浆子散：　治小儿初降诞，断脐了，便傅此散，免一腊内疾。

天浆子三枚　乱发烧灰存性，半钱　蜈忪[5]二寸，烧灰　羚羊角烧灰，一钱　麝香一小豆大

右五味，研令极细，才断了脐，便用少许傅之。

肘后方

治脐风疮历年不差，烧甑带灰傅之。卫生易简方同。

姚和众方治小儿脐肿，吴氏集验方脐伤水肿。取桂心，吴氏集验方桂。灸令热熨之，日可四五度。

澹寮方

治小儿初生，未满月，多啼哭，致使脐中血出。

右以白石脂为细末，贴脐中，当即愈，如未愈，微微炒过，放冷再贴，仍不得揭剥。

治小儿脐中出浓及清水，久湿不乾良方：

用当归为细末，频频掺傅即安。谓有小儿脐湿五十余日，用此一傅而乾，后因尿入疮复病，又一傅而愈。

又一方：　谓脐湿而肿者，可用枯过白矾末、坯子同傅，然恐小儿肉嫩，用矾则痛，痛则啼哭，而又努力迸损也，莫若代以乌贼鱼骨为妙。

又脐疮肿湿，久则成痫。黄连一分　龙骨煅乱发烧灰　胡粉别研。各一钱

右为末，傅脐中，油调亦可。

演山方大连翘饮子：　治儿胸堂有热，脐突肿赤，及解利心与小肠经一切邪热。

连翘　瞿麦穗　滑石　车前子　牛旁子炒　赤芍药各一两　山栀仁　木通　当归　防风各半两　黄芩一两半　柴胡　甘草炙。各二两　荆芥穗一两半　蝉退去大脚、一分

右咬咀，每一大钱服，水煎。风痰热或

1　浸：世医得效方作“洗”。
2　箇：世医得效方作“条”。
3　小惊丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
4　大惊丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
5　忪：太平圣惠方作“蚣”。

变蒸癮疹热，加麦门冬煎；疮疹热加紫草、当归；丹热实热，项颞疮疖作热，加大黄、灯心煎。本方真珠天麻丸，刺其胀吊郁结之证。

寿域神方

一方：　用灶心土傅之妙。

一方：用黄柏皮捣末傅之妙。卫生易简方同。

治脐风，用公驴前膊十字毛剪下，烧灰存性，为末，以酒或乳调服。

一方：　用猢狲粪，烧灰为末，乳调服妙。

治脐风疮，用当归末傅之妙。备预百要方同。

卫生易简方

治小儿脐赤肿，用杏仁杵烂，傅脐肿上。

又方：　用飞凡为末，贴之。

备预百要方

小儿脐疮，烧甑带和猪脂傅。

又方：　人屎烧和胡粉傅。

变　蒸

巢氏病源

变　蒸　候

小儿变蒸者，以长血气也。变者上气，蒸者体热。变蒸有轻重，其轻者，体热而微惊，耳冷髆亦冷，上唇头白泡起，如死鱼目珠子，微汗出而近者，五日而歇，远者，八九日乃歇；其重者，体壮热而脉乱，或汗或不汗，不欲食，食辄吐哯，无所苦也。变蒸之时，目白睛微赤，黑睛微白，亦无所苦，蒸毕自明了矣。先变五日，后蒸五日，为十日之中，热乃除。变蒸之时，不欲惊动，勿令傍边多人。变蒸或早或晚，依时如法者少也。初变之时，或热甚者，违日数不歇，审计日数，必是变蒸，服黑散发汗，热不止者，服紫双丸，小瘥便止，勿复服之。其变蒸之时，遇寒加之，则寒热交争，腹痛夭矫，啼不止者，熨之则愈。变蒸与温壮伤寒相似，若非变蒸，身热耳热，髆亦热，此乃为他病，可为余治，审是变蒸，不得为余治。其变日数，从初生至三十二日一变，六十四日再变，变且蒸，九十六日三变，变者，丹孔出而泄也，至一百二十八日四变，变且蒸，一百六十日五变，一百九十二日六变，变且蒸，二百二十四日七变，二百五十六日八变，变且蒸，二百八十八日九变，三百二十日十变，变且蒸，积三百三十日，小蒸毕，后六十四日大蒸，后百二十八日复蒸，积五百七十六日，大小蒸毕也。

千 金 方

凡儿生三十二日一变云云，六十四日大蒸，详见巢氏病源。蒸后六十四日复大蒸，蒸后一百二十八日复大蒸。凡小儿自生三十二日一变，再变为一蒸，凡十变而五小蒸，又三大蒸，积五百七十六日，大小蒸都毕，乃成人。小儿所以变蒸者，是荣其血脉，改其五脏，故一变竟辄觉情态有异。其变蒸之候，变者上气，蒸者体热。变蒸有轻重，其轻者，体热而微惊，耳冷尻冷，上唇头白泡起，如鱼目珠子，微汗出；其重者，体壮热而脉乱，或汗或不汗，不欲食，食辄吐呪，目白精微赤，黑精微白。又云：目白者重，赤黑者微。变蒸毕，自精明矣，此其证也。单变小微，兼蒸小剧。凡蒸平者，五日而衰；远者，十日而衰。先期五日，后之五日，为十日之中，热乃除耳。儿生三十二日一变，二十九日先期而热，便治之如法，至三十六七日，蒸乃毕耳。恐不解了，故重说之。且变蒸之时，不欲惊动，勿令傍多人。儿变蒸或早或晚，不如法者多。又初变之时，或热甚者，违日数不歇，审计变蒸之日，当其时有热微惊，慎不可治及灸刺，但和视之。若良久热不可已，少与紫丸微下，热歇便止。若于变蒸之中，加以时行温病，或非变蒸时而得时行者，其诊皆相似，惟耳及尻通热，口上无白泡耳。当先服黑散，以发其汗，汗出，温粉粉之，热当歇，便就瘥，若犹不都除，乃与紫丸下之。儿变蒸时，若有寒加之，即寒热交争，腹腰夭纠，啼不止者，熨之则愈也。熨法，出总论。炙粉紫①熨者是。变蒸与温壮伤寒相似，若非变蒸，身热耳热，尻亦热，此乃为他病，可作余治，审是变蒸，不得为余治也。

又一法，凡儿生三十二日始变，变者，身热也；至六十四日再变，变且蒸，其状卧端正也；至九十六日三变定者，候丹孔出而泄；至一百二十八日四变，变且蒸，以能咳笑也；至一百六十日五变，以成机关也；至一百九十二日六变，变且蒸，五机成也；至二百二十四日七变，以能匍匐也；至二百五十六日八变，变且蒸，以知欲学语也；至二百八十八日九变，以亭亭然也。凡小儿生至二百八十八日，九变四蒸也，当其蒸②之日，慎不可妄治之，则加其疾。变且蒸者，是儿送迎月也，蒸者甚热而脉乱，汗出是也，近者五日歇，远者八九日歇也。当是蒸上，不可炙刺妄治之也。

和 剂 指 南

论小儿变蒸

变蒸作热，或汗出咳嗽，或吐逆不欲食，或眼睛上视，上唇有白珠子起，乃变蒸候也，不可作伤寒治之，但与四君子汤、参苓白术散之类，或热盛，可与紫霜丸少许，切不可多服。

小儿药证直诀

变　　蒸

小儿在母腹中，乃生骨气，五脏六腑成而未具全，自生之后，即长骨脉、五脏六腑

① 紫：备急千金要方作“絮”。
② 蒸：备急千金要方作“变”。

之神智也。变者，易也。巢氏病源云：上多变气。又生变蒸者，自内而长，自下而上，又身热，故以生之日后三十二日一变。变每毕，即情性有异于前，何者？长生腑脏智意故也。何谓三十二日长骨添精神？人有三百六十五骨，除手足中四十五碎骨外，有三百二十数，自生下骨一日十段而上之，十日百段，三十二日计三百二十段，为一遍，亦曰一蒸；骨之余气，自脑分入龈中，作三十二齿，而齿牙有不及三十二数者，由变不足其常也，或二十八日即至长二十八齿，已下仿此，但不过三十二之数也。凡一周变，乃发虚热诸病，如是十周则小蒸毕也，计三百二十日生骨气，乃全而未壮也。故初三十二日一变生肾志，六十四日再变生膀胱，其发耳与骭冷，肾与膀胱俱主于水，水数一，故先变生之，九十六日三变生心喜，一百二十八日四变生小肠，其发汗出而微惊，心为火，火数二，一百六十日五变生肝哭，一本作呼字。一百九十二日六变生胆，其发目不闭又一本作开。而赤，肝主木，木数三，二百二十四日七变生肺声，二百五十六日八变生大肠，其发肤热而汗或不汗，肺者金，金数四，二百八十八日九变生脾智，三百二十日十变生胃，其发不食，肠痛而吐乳，此后乃齿生能言，知喜怒，故云始全也。太仓云：气入四肢长碎骨，于十变后六十四日，长其经脉手足，手受血故能持物，足受血能行立。经云：变且蒸，谓蒸毕而足一岁之日也。师曰：不汗而热者，发其汗，大吐者微止，一本作下。不可别①治。是以小儿须变蒸蜕齿者，如花之易苗，所谓不及三十二齿，由变之不及，齿当与变日相合也，年壮而视齿方明。视当作蜕，明当作周。

直指小儿方


变蒸方论

变蒸者，阴阳水火蒸于血气，而使形体成就，是五脏之变气，而七情之所由生也。三十二日一变，其后三大蒸，总五百七十有六日。变者上气，蒸者体热。每经一变，情态即异，轻则发热微汗，其状似惊，重则壮热，脉乱而数，或吐或汗，或烦啼躁渴，轻者五日解，重者七八日解，其候与伤寒相若。亦有变蒸之余续感寒邪者，但变蒸则耳冷骭冷，上唇发泡，状如浊珠，若寒邪搏之，则寒热交争，腹中作痛，而啼叫之声日夜不绝。变者，易也。蒸于肝则目昏微赤，蒸于肺则嚏嗽毛耸。凡五脏六腑，筋脉骨节，皆循环一匝，各有证应其阴阳水火之变欤。治法和平之剂微表，热实者微利之，或不治亦自愈。

永类钤方


论变蒸

始得之一日至七日，上唇中心必有白珠泡子，如鱼目者，为变蒸，目白睛微赤，轻则身热微惊，耳与尻冷，微有汗，重则壮热，或汗或不汗，脉乱不食，或呕哕。黑睛若微白，则变已毕，若身有热，耳尻皆热，则为他证矣，审之。



① 别：小儿药证直诀作“余”。

上唇微肿如卧蚕，身作壮，头额热，或乍凉乍热，唇口鼻乾，硬气吐逆，脉乱汗出，或不汗不食，时欲惊，夜啼，始得至十三日，变讫无所苦也，不必用药为老成。



唇口乾燥，咳喘闷乱，硬气腹痛，及身体骨节皆痛，或目上视，时惊悸，七日之内有病，但数呵其囟门。

夫变蒸者，以长气血也。变者上气，蒸者体热，变蒸有轻重。巢氏云：先变五日，后蒸五日，为十日之中热乃除，古法以黑散子、紫丸子主之。亦有不惊不热，或无证候暗变者多矣，盖受胎壮实故也。自生之后，三十二日为一变，传肝；六十四日二变，传胆；九十六日三变，传心；一百二十八日四变，传小肠；一百六十日五变，传脾；一百九十二日六变，传胃；二百二十四日七变，传肺；二百五十六日八变，传大肠；二百八十八日九变，传肾；三百二十日十变，传膀胱；积三百二十日，小变蒸毕。每变蒸之后，觉情性异常。后又六十四日大蒸，后更一百二十八日复蒸，积五百七十六日，大小蒸毕，始乃成人，血脉骨肉皆坚牢也。钱氏以自肾起变者，非也，郑端反全婴集详见。

徐氏胎产方

盖小儿初生，骨骼未成，筋骨未就，藏腑未充，精神未全，气血虚浮，肌肤软脆，资乳以养，积渐增长，故有变蒸之候。三十二日为一变，变者，变其形容；再变为一蒸，蒸者，蒸长肌肉。十变而五小蒸，又四大蒸，积五百七十六日，大小蒸俱毕，乃得成人。故当变蒸之时，轻者体热而微惊，耳冷尻冷，上唇头有白泡起，如鱼目珠子，微汗时出；其重者，体壮热而脉乱，或汗或不汗，不欲乳食，食辄吐哕，目白微赤，黑睛微白，变蒸毕则目明矣。此乃气血周流，肌肤充溢所致，谨无他治，但少与紫丸微下，其热即退。若二次下后，身有热而①热尻热，乃为他病，宜别治焉。

玉机微义

论变蒸身热

全婴方论曰：夫变蒸者，以长气血也。变者上气，蒸者体热。变蒸有轻重，轻者体热虚惊，耳冷微汗，唇中白泡，状如珠子；重者寒热脉乱，腹疼啼叫，不能乳食，辄吐哕。其轻者三日，重者五日，古法以黑散子、紫丸子主之。其有不热不惊，或无证候暗变者多矣，盖受胎气壮实故也。

按：本论注云：尝考钱氏与宝鉴论变蒸，互说差殊。钱氏云：一变肾，二变膀胱，三变心，四变小肠，五变肝，六变胆，七变肺，八变大肠，九变脾，十变胃，故称水数一先变也。宝鉴云：初变肝，二变肺，三变心，四变脾，五变肾。二者所论，皆五行颠倒，相生者却逢相克，相克者又逢相生。大抵阴阳造化，相生者顺，相克者逆。变蒸者，长养血气，滋荣五脏，相生之法，此理昭然。相生者，有母子之道，相克者，有夫妇之义，相生所以相继，相克所以相治。原夫胎者，

① 而：按文义此下疑有“耳”字。

得水火既济，阴阳造化，五行相治而成形，故始于肾气之初生也。小儿变蒸者，当阴阳升降，从五脏相继而成人，故胎于肝之初变也。虽二说互有所长。大抵小儿所禀胎气，壮怯不同，况所变之证不一，古方用已上二药，非本病通变法也，故不录。

金匮钩玄

小儿变蒸者，是胎毒散也，不可妄投汤剂。

小儿蓦然无①忽大叫作声②者，必死，是火大发，上虚其气故也。

千金方

紫丸：得效方名紫霜丸。治小儿变蒸，发热不解，并挟永类钤方夹食。伤寒温壮，汗后热不歇，及腹中有痰癖，哺乳不进，乳则吐哕，食痫先寒后热方。　　圣惠方治小儿变蒸，内身体壮热，经时不解，心腹烦满，紫双丸方。

赤石脂　代赭各一两　圣惠方研如粉。得效方醋淬七遍　巴豆三十枚　千金翼方、诸方去皮心，出油。三因方、得效方去压油。徐氏胎产方去壳，用厚纸捶去油。钤方三十五粒，去油　杏仁五十枚　翼方、诸方去皮尖，熬。胎产方云：或加青蒙石二钱仲，别为末入和

右四味为末，巴豆、杏仁，别研为膏，相和，更捣二千杵，三因方、简易方、仙方一二千杵。当自相得，若硬，入少蜜同捣之，密器中收，三十日儿服如麻子一丸，与少乳汁令下，食顷后与少乳，勿令多，至日中，当小下，热除，若未全除，明旦更与一丸，百日儿服如小豆一丸，圣惠方每服二丸。以此準量增减。夏月多热，喜令发疹，二三十日辄一服佳。紫丸无所不疗，虽下不虚人。　　圣惠方又云：代赭须真者，若不真者，以左顾牡蛎代之。得效方右以二石为末，别研巴豆、杏仁为膏，相和，更捣一二千杵，当自相得，若硬，入少蜜同杵之，丸如粟米大，用密器收，每服二丸，与少乳汁令下，食顷后与少乳，勿令多，至日中当小利，热除。若未全除，明日更与二粒，百日儿服五粒，以此准定增减。此药兼治惊积、痰癖、食痫、温壮诸疾，无所不治，虽下亦不虚人。　　钤方右为末，烂饭杵丸，小豆大，一岁二丸，空心米汤下，令小利即差。　　直指方疏利积气实热。代赭一两，烧醋淬，以裂为度　赤石脂七钱　巴豆二十枚，去心，去油，用纸托炒过板　杏仁五十个　右代赭、赤石脂先捣末，和杏仁、巴豆捣三千杵，若硬，加蜜少许更捣，丸如粟米大，用密器收，每服二丸，以乳汁送下，如更有热不泄，明日再与二丸，此药兼治惊积痰癖，食痫温壮诸疾。

黑散：　治小儿变蒸中，挟时行温病，或非变蒸时而得时行者方。

麻黄千金翼方去节　杏仁各半两　翼方去皮尖，熬　大黄六铢

右三味，先捣麻黄、大黄为散，别研杏仁如脂，乃细细内散，又捣令调和，内密器中，一月儿服小豆大一枚，以乳汁和服，抱令得汗，汗出温粉粉之，勿使见风，百日儿服如枣核，以儿大小量之。　　圣惠方治小儿变蒸壮热，黑散子方：永类钤方云：亦治伤风发热。麻黄半两，去根节　川大黄一分，锉　钤方同锉，炒令黑色　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁　右件药，並炒令黑，都研令细，每服以温水调下半钱，服了，且令暖抱儿令汗出，良久以粉粉之，勿使见风，更量儿大小加减服之。神巧万全方同。钤方右为末，一岁儿半钱，熟水调下，暖处良久，微汗差。又略烧存性，再入杏

① 无：丹溪心法此下有“故”字。
② 声：丹溪心法作“发”。

仁研膏，婴儿一豆许，乳汁和咽，麻黄不去节。　直指小儿方解利热气。麻黄一两，不去节　大黄半两　杏仁去皮，一分　右件同一处捣和，並略烧存性，再以杏仁少许，研膏和之，密器盛，每服一豆许，乳汁和咽之。　医方大成治小儿变蒸，与伤寒相似者，当详其证，若上唇中心有白点子者为变蒸，宜服此药。麻黄去节　大黄　杏仁和皮。各一分　右烧存性为末，每服一字，水半盏煎服，抱儿于温暖处连进之，有微汗，身凉即瘥。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

圣惠方

治小儿变蒸诸方

凡小儿生三十二日为一变，六十四日再变，兼蒸，九十六日三变，一百二十八日四变，又蒸，一百六十日五变，一百九十二日六变，又蒸，二百二十四日七变，二百五十六日八变，又蒸，二百八十八日九变，三百二十日十变，又蒸，此小变蒸毕也。后六十四日大蒸，蒸后六十四又一大蒸，蒸[①]后一百二十八日又一大蒸，此三大蒸都毕，凡五百七十六日，乃成人，血脉骨木[②]皆坚牢也。所以变蒸者，皆是荣其血脉，改其五藏，故一变毕，辄觉性情忽有异也，其变蒸之候，令身热脉乱，汗出，目睛不明，微欲惊，不乳哺，上唇头起白珠[③]子，耳尻並冷，是其候也。当变小剧，先期四五日便发后剧，三四日方歇，卒蒸五日，远至七日九日，当变蒸之时，慎不可疗及灸刺，但和视之，若良久热不已，即微与紫双丸，热歇便止。若于变蒸中，加以天行温疫病，或非变蒸而得天行者，其候皆似，唯耳及尻通热，口上无白见[④]尔。当先服黑散子以发其汗，汗出，温粉粉之，热当歇，便就差。若犹不都除，乃与紫双丸下之。

治小儿变蒸，经时不止，挟热，心烦，啼叫无歇，骨热面黄，柴胡散方：

柴胡一两，去苗　龙胆半两，去芦头　麦门冬一两半，去心，焙　甘草一两，炙微赤，锉　人参一两，去芦头　玄参一两

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。　直指方治变蒸，骨热心烦，啼叫不已。人参　甘草微炙　麦门冬　柴胡各二钱　龙胆草　防风各一钱　右锉散，每服三字，煎服。永类钤方同。

直指小儿方

变蒸证治

当归散：　治变蒸，有寒无热。

当归二钱　永类钤方一钱　木香　官桂辣者　甘草炙　人参各一钱

右锉散，每服一钱，姜枣煎，食前服。得效方右锉散，每一钱，水一盏，姜三片，红枣一枚煎，食前服。

调气散：　治变蒸，吐泻不乳，多啼。

木香　香附得效方炒去毛　厚朴制　得效方去粗皮　人参　橘皮　霍香得效方去土　甘草炙。各一钱

右为末，每服三字，姜枣煎服。　得效方右锉散，每服三字，水一盏，生姜二片，红枣一枚煎，温服。以上证状治之，但当以

① 蒸：太平圣惠方无此字。
② 木：太平圣惠方作“本”。
③ 珠：太平圣惠方作“泡”。
④ 见：太平圣惠方作“泡”。

平和之剂微表。热实者，微利之，或不治，　　赤[1]当自愈。

管见大全良方

保幼须知

夫婴孩在胎，十月满足，百神备而生。凡生下三十二日为一变，六十四日为一蒸，三百二十日乃十变蒸满足，余有六十日，长其经脉，手足受血，故能持物而立。经云：变且蒸，谓蒸毕而足一岁之日也。所谓变者，变其情性，生其五藏；蒸者，蒸血肉之坚矣，而五藏具焉。设有疾病，当察在色脉，面青肝病，面亦[2]心病，面黄脾病，面自[3]肺病，面黑肾病也。

木瓜丸：　疗儿初生下，口中秽恶不尽，妇人大全良方入中。即宜便吐，才啼声一发，则又咽下，因生异疾。

木瓜　麝香研　腻粉研　木香　槟榔各一字

右为细末，水煮面糊丸，如粟米大，良方小黄黍米大。每服一二丸，无时候，煎甘草汤下。

延胡索散：　疗儿初生下，盘肠刺痛，面色青，啼哭不止。

延胡索一钱　乳香研　木香各半钱

右为细末，水七分盏，煎至五分，妇人大全良方水[4]□大盏、煎七分。无时服少许。

得效方

变　蒸

惺惺散[5]：　治变蒸，变者上气，蒸者体热，轻则发热微汗，其状似惊，重则壮热，脉乱而数，或吐或汗，或烦啼燥渴，轻者五日解，重者七八日解，其候与伤寒相似。亦有续感寒邪者，但变蒸则耳冷骭[6]冷，上唇头白泡如鱼目珠。若寒邪搏之，则寒热交争，腹痛啼叫不已。每服一钱，麦汤调下。热甚麦门冬、薄荷叶汤下。方见伤寒门。

人参散：　治变蒸骨热，心烦啼叫。

人参　甘草　麦门冬去心　北柴胡各二[7]钱　龙胆草　防风各一钱

右锉散，每服三字，水一盏，煎服。

肘后方

凡小儿自生三十二日一变毕，变为一蒸，凡十变五小蒸，又有三大蒸，凡五百六十七日，变蒸毕，乃成人。其变蒸之候，身热脉乱，汗出数惊，不乳哺，上唇头小白丸起如珠子，耳冷尻冷，此其证也。

单变小微兼蒸，小剧平蒸，五日或七日九日，慎不可疗。若或大热不已，则与少紫丸微下。若于变蒸中加以时行温病，其证相似，唯耳及尻通热，口上无白丸耳！当先服黑散发汗，汗出以粉傅之差。若不尽除，即以紫丸下之。

黑散方：

麻黄二两，大黄一两，並捣为散，杏仁二分熬，别研如脂，乃内散同捣令调和，密

1　赤：世医得效方作“亦”。
2　亦：管见大全良方作“赤”。
3　自：管见大全良方作“白”。
4　水：此下脱字，普济方卷三百六十一婴儿初生门作“一”。
5　惺惺散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引和剂局方。
6　骭：世医得效方作“骾”。
7　二：世医得效方作“一”。

贮器中，勿令见风，一月儿服如小豆一枚，乳汁和咽之，抱令得汗，勿使见风，百日儿服如枣核，量大小与之佳。

紫丸方：

代赭、赤石脂各一两，先捣细筛，巴豆四十枚，去心皮熬，杏仁五十枚，去皮令碎，研如脂，合三物，捣三千杵，自相著，若硬加少蜜更捣，密器中贮三十日，儿服如麻子一丸，与少乳汁令下，良久复与少乳，勿令多，宜至日中，当小下。热若不尽，明旦更服一丸。百日儿如小豆大，大小以此加减。若小儿夏月多热，往往发疾，此丸无所不治，三二十日与一服，殊佳。如真代赭不可求，用左顾牡蛎代之。

医方大成

变蒸发热

汤氏方惺惺散：　治小儿变蒸发热，或咳嗽痰涎，鼻塞声重。

人参去芦，半两　卫生易简方二钱　白术　白茯苓　甘草　白芍药　天花粉　桔梗去芦。各半两　易简方各二钱　细辛一分，去叶，只用根

右为末，每服一钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。永类钤方右为末，一钱服，水[1]盏，姜一片，薄荷一叶，煎服。或除天花粉加川芎，或加粉葛、升麻、柴胡等分。

卫生易简方

变蒸发热

治小儿发热，用郁李仁根煎汤浴洗。

又方：　用苦参煎汤浴洗。

又方：　用白芷煮汤浴之，避风。

治小儿热渴不止，用葛根半两，水一盏，煎六分，去滓温服。

治小儿五心烦热，渴欲饮水者，用黑豆水煮熟与食之，并饮汁即愈。

口　舌附唇

巢氏病源

唇青候

小儿脏气不和，血虚为冷所乘，即口唇青皯，亦有脏气热，唇生疮而风冷之气入疮，虽瘥之后，血色不复，故令唇青。

鹅口候

小儿初生，口里白屑起，乃至舌上生疮如鹅口里，世谓之鹅口，此由在胎时受谷气盛，心脾热气熏发于口故也。

燕口生疮候

此由脾胃有客热，热气熏发于口，两吻生疮，其疮白色，如燕子之吻，故名为燕口

① 水：普济方卷三百六十一婴儿初生门引傅氏活幼方此下有“半小”二字。

疮也。

口下黄肥疮候

小儿有涎唾多者，其汁流溢，浸渍于颐，生疮，黄汁出，浸淫肥烂，挟热者，疮汁则多也。

舌上疮候

心候于舌，若心脏有热，则舌上生疮也。

舌肿候

心候舌，脾之络脉出舌下，心脾俱热，气发于口，故舌肿也。

小儿药证直诀

气不和，口频撮，当调气，益黄散主之。

弄舌，脾脏微热，令舌络微紧，时时舒舌，治之勿用冷药及下之，当少与泻黄散渐服之。亦或饮水，医疑为热，必冷药下之，非也。饮水者，脾胃虚，津液少也，又加面黄肌瘦，五心烦热，即为疳瘦，宜加胡黄连丸辈。大病未已用药，弄舌者凶。

千金方

治小儿鹅口不能饮乳方：

鹅肘后方、圣惠方白鹅。屎米，沥儿口中。

又方：　黍米汁涂之。肘后方同。　圣惠方右取黍米，以水研取汁，涂拭之。

又方：　取小儿父母乱发，净洗，缠桃枝，沾取井花水，东向向日，以发拭口中，得口中自乳，以置水中七遍，沥洗，三朝作之。

治小儿心热，口为生疮，重舌鹅口方：

柘根锉五升，无根弓材亦佳。以水五升，圣惠方一斗。煮取二升，去滓，更煎取五合，细细傅之数次良。

治口疮白漫漫方：

先以父净发拭口，次取桑汁涂之。

治重舌舌强不能收唾方：

鹿角末如大豆许，安舌下，千金翼方舌上，圣惠方舌上下。日三四度。亦治小儿不能乳。　保童秘要鹿角末细筛，涂舌下，日三度。肘后方同。

又方：　取蛇蜕烧末，以鸡毛蘸醇醋点药，掠舌下愈。千金翼方掠舌上，日三遍。　圣惠方：蛇蜕皮半两，烧灰　右件药，研如粉，每用半钱，醋调涂舌下愈。　肘后方葛氏治卒重舌方：烧蛇蜕皮为末，唾和，涂舌上差。

治小儿重舌方：

取田中蜂房烧灰，酒和涂喉下愈。千金翼方同。　圣惠方右用露蜂房烧灰，细研，酒和傅舌下，即愈。

又方：　衣鱼千金翼方烧作灰。涂舌上。　圣惠方右以衣中白鱼烧灰，傅舌下。

又方：　灶月下黄土末，苦酒和，涂舌上。肘后方舌下。　圣惠方右以灶下黄土，研为末，酒和，傅舌下。

又方：　二家千金翼方三家。屠肉，切令翼方作各。如指大，摩舌上，儿立能啼。翼方能乳便啼。

又方：　赤小豆末，醋和，涂舌上。圣惠方舌下。

又方：　烧簸箕灰，傅舌下。　圣惠方右取簸箕尖，烧灰，细研傅于舌下。

又方：　黄柏以肘后方、卫生易简有苦字。竹沥渍取，细细点舌上良。　医方大成云：亦

有真蒲黄涂亦可。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

治小儿舌上疮方：

蜂房烧灰、屋间尘各等分，和匀傅之。

又方：　桑白汁涂乳，与儿饮之。卫生易简方同。

又方：　羊蹄骨中生髓，和胡粉傅之。食医心鉴治小儿舌上疮作白方：　右取羊蹄双骨中髓，以胡粉和调傅之，日可三上。肘后方取胡粉末，并猪髑骨中髓傅之，日三度。

治舌肿强满方：

满口含糖醋良。

又方：　饮羖肘后方无羖字。羊乳即瘥。

治小儿口疮，不得吮乳方：

大青十八铢　黄连十二铢　千金翼方二两

右二味咬咀，以水三升，翼方二升。煮取一升二合，一服一合，日再夜一。

又方：

蜜二升　甘草如指大三寸　腊月猪脂一斤

右三味，合煎相得，含如枣大，稍稍咽之，日三。

又方：　矾石如鸡子大，置醋中，涂儿足下二七千金翼方三七。遍愈。肘后方同。

治小儿燕口，两吻生疮方：

烧发灰和猪脂傅之。圣惠方、肘后方同。

治小儿口下黄肌疮方：圣惠方治小儿燕口及口内生疮方。

取羖羊髭，烧作灰，和腊月猪脂傅之。圣惠方日三四上涂之。角亦可用。

治口傍恶疮方：

乱发灰　胡絮灰　黄连　乾姜

右四味，等分为散，以粉疮上，不过三遍。

治口噤，赤者心噤，白者肺噤方：

鸡屎白枣大，绵裹，以水一合，煮二沸，分再服。

治小儿口噤方：

鹿角粉　大豆末

右二味等分，和乳涂乳上饮儿。

又方：

驴乳　猪乳各二升

右二味，合煎得一升五合，服如杏仁许，三四服瘥。

治小儿口中涎出方：

以白羊屎内口中。

又方：圣惠方治小儿口噤，其病在咽中如麻豆许，令儿吐沫，不能乳哺。以东行牛口中沫，涂口中及颐上。又桑白汁涂之瘥。圣惠方、直指方作额。

千金翼方

治小儿重舌，舌生疮，涎出方：

以蒲黄傅舌上，不过三度愈。

海上仙方

小儿重舌最难当，锈锁寻来是圣方，火内烧红打细末，水调吃下便安康。

撮口最难医，僵蚕细末宜，蜜调涂口内，即散免灾危。

圣惠方

治小儿口噤诸方

夫小儿初生，口里忽结，生于舌上，如黍粟大，令儿不能饮乳，名之曰噤，此由在胎之时，热入儿心脾，心脾遍受于热，故令口噤者也。

治初生儿口噤不开，舌不能吮乳方：

蜘蛛一枚，去足及口，炙令焦，细研　猪乳一合

右以猪乳和上件散，分为①□服，徐徐灌之，神妙。直指方云：牙疳亦用蜘蛛并麝香。

治小儿初生，著口噤不开，不收②乳方：

赤足蜈蚣一枚，去足，炙令焦

右细研如粉，用半钱，以猪乳二合和之，分三四服灌之，差。经验良方同。　永类钤方赤足蜈蚣去足，炙，半个　右为末，入射少许，以猪乳一合和，分作三服。猪乳主小儿口噤不开最良。

治小儿著口噤，体热者方：

右暖竹沥二合，分三四服，儿新生慎之，不可逆灸，灸之忍痛，动其五脉，因之喜成痫，是以田舍小儿，任其自然，皆无此夭伤，可审之也。

治小儿口噤，其病在咽中如麻豆许，令儿吐沫，不能乳哺，水银方：

右以水银如黍米大与儿服，觉病无早晚，水银下咽便愈，以意量之，不过麻子许为度也，以意稍加，百日儿，不可过如半麻子也。

又方：

右取牛口齝草，绞汁涂上差。

又方：

右以雀儿粪一粒，细研，乳汁调下差。

又方：

右取白牛尿，涂口中差。

又方：

右取鸡粪白，如豆大三枚，以水下差。

又方：

右烧葛蔓灰细研，以一字和乳汁，点口中即差。

又方：

右取驴乳半升，猪乳二合相和，煎得一中盏，时时用少许与服差。

治小儿口噤体热方：

右取竹沥二合，分温服之。

治初生儿至七日已来，口噤方：

牛黄一钱，细研

右以竹沥调一字灌之，更以猪乳点口中差。经验良方、得效方同。　肘后方以牛黄少许，研细，淡竹沥调下一字灌之，更以猪乳点口中差。卫生易简方同。

治小儿撮口诸方

夫小儿撮口者，由在母胞中，挟于风热，儿生之后，气血未调，或洗浴当风，衲袍③失度，一腊之内，遂有斯疾，但看面赤，啼声不出，哺乳艰难，即是撮口，若过一腊，方免此厄，最为急疾，宜速疗之。

治小儿新生，发噤撮口，宜服钩藤散方：

钩藤半两　川升麻半两　蜕差④螂二枚，去翅足，微炒　黄芩半两

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，入芦根一分，煎至四分，去滓，徐徐温服。

预治孩子风热撮口，神妙方：

白米五十粒　朴消半钱　豉三十粒　生甘草一寸，切　葱白一寸

右以童子小便一中盏，煎取三合，儿初生未吃奶前，便以绵濡点药口中二七滴，逡巡儿腹中转，即利出脐粪，然与奶吃，至七日已来，每日滴三七滴，永无此疾，经极效也。

治撮口，当两乳中高下平，以线量，灸之三壮，起死，仍用后方：

乌驴乳一二合　东引槐枝十枚，各长三寸

右以煻火煨槐枝，入火一半，看不煨头津出，即取拭却灰，内于乳中浸，须臾，便以槐枝点乳于口中大验。

治小儿胎热撮口方：

牛黄一钱，细研　竹沥一合

右件药，调令匀，医方大成、集成、永类钤方扶入口中，南北经验方、袖珍方、寿域神方滴入口中。时时与少

① 为：此下脱字，太平圣惠方作“三”。
② 收：太平圣惠方作“吸”。
③ 袍：太平圣惠方作“褓”。
④ 蜕差：太平圣惠方作“蜕”。

许服之。　卫生易简方用牛黄一钱，竹沥少许，研匀，抹入口中。

又方：

蜗牛子一十枚，去壳，细研如泥　莳萝末半分

右件药，同研令匀，用奶汁和，涂于口畔，立差。

又方：

麝香一分　朱砂一分　蛇蜕皮一尺，细切，微炒

右件药，都细研如粉，每用半字，以津粘儿口唇上，日五七上用之。

治小儿撮口及发噤方：

右以生甘草一分，细锉，以水一小盏，煎至六分，去滓，微温与儿服之，令吐出痰涎卫生易简方同。后，以猪乳肘后方乳汁。点口中即差。

又方：

右取壁鱼子，细研作末，每服少许，令儿吮之。

又方：

右取鼠蜮虫，纹[1]取汁，与儿少许服之。

又方：

右取赤足蜈蚣一枚，雀儿饭瓮子，不开口者五个，和烧为灰，细研，每服，以粥饮调下一字。

又方：

右以初生时豆芽烂研，以乳汁调与儿吃，或生研绞取汁，少许与服亦得。

又方：

右取晚蚕蛾三枚，炙令黄，研为末，和蜜涂口即效。

又方：

蜗牛子五枚，去壳

右取汁，涂口上，以差即止。

又方：　取棘科上雀儿饭瓮子，末开口者，取瓮子内物，和奶汁研灌之。

又方：

右取柏树白皮，穿作小孔子，安于脐上，以艾炷入柏皮孔中灸之即差。

治初生儿鹅口诸方

夫小儿初生鹅口者，其舌上有白屑如米屑也，剧者鼻外千金外一作中。亦有。千金方此由儿在胞胎中，受谷气盛故也，或妊娠时，嗜糯米使之。疗法以发缠箸头，沾井华水擦[2]拭之，三旦如此便去。不差者，可取栗房煮汁令浓，以绵缠箸头沾拭之。无栗房，千金方、肘后方栗发。以栗树白皮，以井华水煮汁佳。小儿初生，有连舌下有膜，如石榴子中隔，连其舌下，若隔厚，令儿语不发转也，可以爪摘断之，微有血出无害，若血不止，可烧乱发作灰末以傅之止。

治小儿鹅口并噤，白矾散方：　和剂局方朱矾散，治小儿初生鹅口，其舌上有白屑如米屑者，鼻外亦有，并不能乳。

白矾一分，烧灰　朱砂末一分

右件药，和研极细，傅儿舌上，日三上，以乱发洗舌上垢，频令净医方大成使乱发缠指，揩舌上令净，以药傅之。即差。简易方、医方集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方、卫生易简方与大成同。肘后方药烈，唯薄薄傅之，日三，以冷水洗舌，以发勾白垢也。

治小儿鹅口方：

右以指缠乱发，以温水掠之，三日勿绝，效矣。

又方：

马牙消一两

右细研为粉，用一大豆大，每日三度，于舌下涂之。　肘后方细研马牙消，于舌上掺之，寿域神方掺大豆许。日三五度。

治初生儿重腭重龈诸方

夫小儿初生六七日后，血气收敛成肉，口舌喉颊里，冷冷然净也。若喉舌上有物，如芦筵盛水状者，名悬痈。有气胀起者，可以绵缠长针，留刃处如粟米许大以刺之，令气泄去，亦出清黄血汁也，千金方令气泄，去青黄赤血汁也。一刺之止，消息一日，若不消，千金方此下有来日二字。又刺之，不过三刺自消，或余小小未消，三刺之，必自然得消也。有著舌下

1) 纹：太平圣惠方作“绞”。
2) 掠：太平圣惠方作“擦”。

者，如此名重舌；有著颊里及上腭，如此者，名重腭；有著齿龂者，即名重龂；皆刺之，去血汁即差也。

治小儿重腭、重龂，肿痛，口中涎出，宜服牛黄散方：

牛黄一分　白龙脑一分　朱砂一分　太阴玄精一两　铅霜半两

右件药，同细研为散，每度用药半钱，先于重舌上，以铍针铍破出血，用盐汤洗拭口，然后掺药于口中神效。

又方：

驴乳一合　猪乳一合

右相和，煎至一合，时时与儿服之。

又方：

玄明粉一分　太阴玄精一分　铅霜半分

右件药，同研令细，少少傅之。

又方：

右以蛇蜕皮烧灰，研令细，以少许傅之效矣。肘后方同。

又方：

右取田中蜂房烧灰，细研，以水和涂口中立愈。

又方：

右取灶煤，以水调涂之。

治小儿重舌诸方

夫小儿重舌者，由脾热故也。心候于舌，而主于血，脾之络脉，又出于舌下，心火脾土二藏，母子也，有热则血气俱盛，其状辅于舌下近舌根生，形如舌而短，故谓重舌也。

治小儿重舌，及口中生疮涎出方：

右取白羊尿，涂少许口中差。

又方：

右取桑根白皮汁涂口中差。王氏集验方、肘后方煮汁涂乳饮之。

又方：

桂心一分　白矾半两

右件药，捣罗为末，每用少许，乾傅舌下，日三上。

治小儿重舌，口中生疮涎出，蒲黄散方：

蒲黄一分　露蜂房一分，微炙　白鱼一钱

右件药，都研令匀，用少许酒调，傅重舌口中疮上，日三用之。

治小儿重舌舌肿方：

右取牯牛乳，与少许饮之。

治小儿重舌方：

桂心半两，为末

右以生姜汁相和令匀，每用少许涂舌下，日再涂之。

又方：

右以甑带烧灰，细研，傅舌下。

治小儿重舌欲死者方：

右用乱发烧灰，细研，傅舌下。卫生易简方同。

又方：

右用桑根白皮一两，细锉，以水一大盏，煎至五分，去滓，渐渐以匙子抄少许，令儿吮之。

又方：

右以釜底墨，水调涂舌下。

又方：

黄柏一分，细锉

右以竹沥渍取汁，细细点口中良。

治小儿重舌欲死方：

乌贼鱼骨一两，烧为灰

右研如粉，以鸡子黄和，涂喉外及舌下。

又方：

右烧蜣螂灰研之，津和，涂于舌下。

治小儿木舌诸方

夫小儿木舌，其状舌渐粗大，若不急治，满口当塞，杀儿也。

治小儿木舌方：

右取鲤鱼，切作片子，贴于舌上效。

又方：

右用醋和灶煤涂舌上，当脱涎膜，又涂之，以涎膜尽，舌如故，即止。

又方：保童秘要舌肿胀。

紫雪 一分　竹沥 半合　秘要一合

右研紫雪为末，用竹沥调下一字，日三五服。秘要匀调，一岁儿作一服与吃，亦宜服五香丸。　拔粹方木舌治法，用局方中紫雪一分，竹沥半合和之，时时抹入口中，自消。　医方大成治小儿舌肿塞口欲满者，用紫雪一分，竹沥半合，细研和匀，频置口中，以尽为度。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

又方：

衣中白鱼 五枚　川朴消 一分　盐 少许

右件药，捣细罗为散，少傅之。

治小儿紧唇诸方

夫脾与胃合，为足阳明，其经脉起鼻环于唇，其支脉入络于脾。脾胃有热气，则发于唇生疮，而重被风邪寒湿之气，搏于疮则微肿湿烂，或冷或热，乍差乍发，积月累年，谓之紧唇，亦名沈唇也。

治小儿紧唇，是五藏热毒气上冲，唇肿反粗是也，宜用黄连散方：

黄连 半两，去须　黄柏 半两，锉　甘草 半两，生锉　寒水石 半两　槟榔 一分

右件药，捣细罗为散，炼蜜调涂于唇上，一日两三度换之。

又方：

右捣刺蓟取汁，煎令浓，先以物揩唇上血，即涂之。

又方：

右烂嚼泽兰心，安唇上良。

又方：

右以葵根烧灰为末，以酥调封之。

又方：

右烧自死蝼蛄灰，细研，水调傅之。

又方：

右灸松脂贴之。

又方：

右烧乌蛇灰，细研，酥调傅之。

又方：

右乾蛴螬，烧灰细研，以猪脂和，临卧涂之差。

又方：

右烧鳖甲令烟尽，细研，酥调傅之。

又方：

右烧乱发、蜂房、六畜毛作灰，细研，以猪脂和傅之。

治小儿唇疮诸方

夫脾与胃合，足阳明之经，胃之脉也，其经起于鼻，环于唇，其支脉入络于脾。脾胃有热，气发于唇，则唇生疮也。

治小儿唇边生疮，经年不差方：

右以蓝叶，布绞取汁洗之，日二上，不过三日差。

治小儿唇口吻生疮方：

右以新瓦捣罗为末，以生油调涂之。

又方：

右烧鸡屎白作末以傅之，有涎易之。

治小儿唇肿生疮，及口中生白疮欲烂方：

右于清旦取桑树白皮中汁涂之效。

治小儿唇口卒生疮，或痛痒方：

黄柏 末

右用浓煎蔷薇根汁，调涂之，立效。

治小儿口疮诸方

夫小儿口疮者，由血气盛，兼将养过温，若心有热[1]，熏于上焦，故口生疮也。

治小儿口疮，多睡吐乳，龙胆丸方：

龙胆 一分，去芦头　川大黄 一分，锉碎，微炒　人参 半两，去芦头　栀子仁 半两　川朴硝 半两　茵陈 一分　郁李仁 半两，汤浸，去皮，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，一二岁儿，以温水研下三丸，看儿稍大，临时加之。

治小儿口疮，心热烦闷，黄连散方：

黄连 三分，去须　大青 三分　川升麻 三分　桑

[1] 若心有热：太平圣惠方作“心有客热”。

根白皮半两，锉　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。若与奶母服，即加栀子、黄芩各半两，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

治小儿口疮烂痛，不问赤白，或生腮颔间，或生齿龈上，雄黄散方：

雄黄一分，细研　消石一分　蚺蛇胆一分　黄连一分，去须　石盐一分　苦参一分，锉　朱砂一分，细研　鸡屎矾半分　麝香一钱，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，日可三五度涂之。

治小儿久患口疮不差，宜用此方：

虾蟆半两，涂酥炙微黄　白矾灰，一分　筭灰半两　黄柏一分，锉　黄连一分，去须　川升麻一分　蜗牛子三七枚，去壳，微炒　晚蚕蛾一分，微炒

右件药，捣细罗为散，每取少许，以白蜜和如膏，涂于疮上，日三用之。

治小儿口疮多时，气臭，生虫子，升麻散方：

川升麻一分　黄芩一分　藁本一分　甘草一分，生用　生乾地黄一[1]分　五倍子一分　皂荚半两　诃梨勒皮半两　夏枯草半两。已上三味烧灰

右件药，捣细罗为散，候儿睡时，即乾掺于疮上，神效。

治小儿口疮，铅丹膏方：

铅丹一分　铅霜半分　蛤粉半钱　晚蚕蛾半钱，微炒　麝香一钱

右件药，研令极细，用蜜二两，熬成膏，每上，取膏半钱，涂在口中。

又方：

麝香一分　朱砂半分　胡桐律一[2]分　黄柏末一分　晚蚕蛾一分，微炒

右件药，都细研为散，每夜临卧时，于疮上薄贴之，不过三夜差。

治小儿一切口疮，止疼痛方：

没石子三分，微火炙令虚胀[3]　甘草一分

右件药，捣细罗为散，每于疮上薄掺，盖令遍。

治小儿口疮肿痛方：

蟾酥半钱　石胆半钱　黄柏三钱[4]末

右件药，细研令匀，炼蜜和丸，如皂荚子大，每夜，以水化一丸如饧相似，以篦子抹在口中，每夜一两上，不过两夜差。

又方：

麝香半分，细研　蜜半两　黄丹一分　生地黄汁一合

右件药，先以蜜、地黄汁、黄丹，同入铫子内，以慢火熬令紫色，次下麝香，匀搅候冷，日三度，涂于疮上。

又方：

铜绿一钱，细研　白芷末半两

右件药，相和研匀，日三度，掺贴于疮上。

治小儿百日已上，二三岁已来，患口疮，宜傅晚蚕蛾散方：

晚蚕蛾一分，微炒　麝香半分

右件药，都细研为散，每用少许，掺于疮上，日再用之。

治小儿口疮赤烂，石胆散方：

石胆半钱　蚺蛇胆一分　龙脑一分

右件药，同细研为散，每用少许，涂于疮上，日三用之，以差为度。

又方：

腻粉一钱　黄柏末半两

右件药，相和令匀，薄薄掺涂之。

治小儿燕口生疮诸方

夫小儿燕口生疮者，由脾胃有客热，热气熏发于口，两吻生疮，白色，如燕子之吻，故名[5]燕口疮也。

治小儿燕口生疮，胡粉散方：

胡粉一分，炒令黄　黄连半两，末

1　一：太平圣惠方作“二”。
2　一：太平圣惠方作“二”。
3　令虚胀：太平圣惠方无此三字。
4　钱：太平圣惠方此下有“半”字。
5　名：太平圣惠方此下有“为”字。

右件药，细研令匀，傅于疮上。

治小儿燕口及重舌，并生热疮方：

柘树根 一握，洗去土，锉

右以水煎浓汁，去滓，更煎令稠，日三四上以涂之。

又方：

鸡胵黄皮 烧为灰

右研为末，以乳汁调半钱服之，日三服。

又方：

黄连 一两，去须

右捣罗为末，用蜜调，蒸一炊久，旋旋与儿吃。

和剂局方

傅涎膏： 治鹅口木舌。

黄丹 铁粉 朱氏集验方腻粉

右为末，用蜜调，蒸两次，睡时以鹅毛傅舌上。

小儿药证直诀

到圣散： 治小儿口疮。

大天南星 去皮，只取中心如龙眼大，为细末

右用醋调，涂脚心。 经验良方此下云：效，洗去。

琐碎录云：大人小儿口疮，醋调天南星末涂脚心，或茱萸末涂之亦可，男左女右。

大全本草

谭氏方治小儿牙关不开，天南星一个，煨热，纸裹封角，未要透气，于细处剪鸡头大一窍子透气，于鼻孔中，牙关立开。

子母秘要[1]疗小儿重舌，木兰皮一尺，广四寸，削去粗皮，用醋一升，渍取汁，注重舌上。

子母秘录小儿撮口病，夜合花枝，浓煮汁，拭口并洗。

孟诜云：小儿以煮小豆汁，和鹿角灰，安重舌下，日三度。

子母秘录治小儿撮口病，但看舌上有疮，如粟米大是也。以蜈蚣汁，刮破指甲，研傅两头内差。如无生者，乾者亦得。

子母秘录小儿紧唇，捣马芥子汁，令先揩唇血出傅之，日七遍。马芥即刺芥也。

陈藏器云：雀痈本功外主小儿撮口病，先劈小儿口傍令见血，碎之，取汁涂之。亦生捣鼠妇并雀痈汁涂，小儿多患此病，渐渐撮不得饮乳者是。凡产育时，开诸物口不令闭，相厌之也，打破绞取汁，与平常小儿饮之，令无疾。

三因方

蒲黄散： 治小儿重舌。

真蒲黄 微炒，纸铺地上出火气

右研细，每抄些小掺舌下，时时掺之 简奇方同。自愈，更以温水蘸熟帛裹指，轻轻按掠之，按罢掺药。 简易方同。

牡蛎散： 治小儿口疮。

牡蛎 煅通红，取出候冷，研细，以纸裹了埋一尺土中七日，出火气，三钱 甘草 炙，为末，一钱匕

---

1 要：大观本草卷十二木兰条作“录”

右和匀，时时抄少许掺口中，或咽或吐，　皆无害。

直指小儿方

噤风撮口脐风证治

风噤方：　先用控痰散吐风涎，次与益脾散和胃，又用辰砂膏利惊即愈。或手捉拳，噤口不开者，不治。

控痰散：　永类钤方痰作涎。

蝎尾　铜青 各半钱　朱砂 一钱　腻粉 一字　麝 少许

右为末，每服一字，腊茶清调下，先吐风涎，然后和胃，或后段甘草方吐痰，随轻重用。

益脾散：

白茯苓　人参　草果 永类钤方煨　木香 湿纸裹，热灰内煨　甘草 炒　陈皮 钤方净　厚朴 制　苏子 炒

右等分为末，每服一钱，姜枣煎服。

辰砂膏：

辰砂 三钱　鹏砂　马牙硝 各一钱半　玄明粉 二钱　全蝎　真珠 末。各一钱　麝 一字

右为末，和毕，用好单包起，自然成膏，每服一豆粒许。治诸惊，金银薄荷汤下；潮热甘草汤下；月内用乳汁调傅奶上，令吮下。

僵蚕方：　治撮口。

直僵蚕二枚，去觜，略炒为末，蜜调傅唇口中。

甘草汤：　治撮口取吐。

甘草 生，一钱

右锉，煎服令吐出痰涎，却以猪乳点入口中，即瘥。

撮风散：　治撮口。

赤脚蜈蚣 半条，炙　钩藤 一分　朱砂　直僵蚕 焙　血蝎稍 各一钱　麝 一字

右为末，每服一字，取竹沥调下。竹沥解热。

蜈蚣方：　治口噤不开，不能收乳。

赤足蜈蚣 半枚，去足，炙令焦

右为末，入麝少许，以猪乳一合和之，分三服，猪乳主小儿口噤不开，最良。

立圣散：　治小儿口噤。

蝎稍 二个　乾蜘蛛 一个，去口足，先以新竹于火上炙，取竹油一蛤壳许，乃竹沥也，浸蜘蛛一宿，炙令焦

右同末，研极细，入腻粉少许，每一字，用乳汁调，时时滴入口中。

千金龙胆汤[1]　朱银丸[2] 方并见惊痫。

天麻丸、定命丹：　急惊下剂。

口舌证治

口角疮烂方：

发灰细末，猪脂和傅，燕窠亦好。

重舌证治

重舌者，心脾俱有热也。心候于舌，所主者血，脾之络脉，出于舌下。若心脾有热，则血气俱盛，附舌根而重生一物，形如舌而短小是也。有著颊里及上腭者，曰重腭；有著齿断者，曰重断；皆当刺去其血也。用真蒲黄傅之，或发灰傅之，或马牙硝傅之，或竹沥浸黄柏点之，焰消亦好。得效方同。

木舌证治

舌者心之候，脾之脉络于舌也。脏腑壅滞，心脾积热，热气上冲，故令舌肿，渐渐胀大，塞满口中，是为木舌，若不急疗，必至害人。紫雪一字，研细，竹沥调下。得效方同。

又方：　黄蜀葵花研细，黄丹半之，同研，点七次。得效方同。

又方：　川朴消二分，紫雪一分，白盐

1　千金龙胆汤：方见本书卷二百五十六小儿门十八惊痫二。

2　朱银丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

半分，同研，每半钱，竹沥井水调傅。得效　　方同。

助　道　方

治小儿虚热口中疮

虚发[1]攻人口发疮，口中白烂痛难当，江茶末和甘草末，掺入口中清且凉。

口疮之候，因服热药过度，或虚热上攻，满口生疮，疼痛不已，方用江茶末，甘草末，两味等分和匀，掺入口中。又方，用好矾入内匀用亦佳，奇效如神。

朱氏集验方

口　　舌

透冰散：　治胸膈热，口内生疮。

朴消　龙粉　甘草[2]一钱

右末，乾糁入口内。

治口疮：

鸡子黄　梧桐子[3]

二味烧灰，刷入口中。

金花散：　治口疮，潮热呷疾。

雄黄　牙硝　郁金　甘草　瓜蒌　干葛

右为末，一字，新汲水、薄荷水调下。

生下满月以前麻口。

粉草为末　国丹煅，少许

搅匀，密[4]糖调，刷舌[5]上。

重舌：　真蒲黄为末，乾掺。卫生易简方同。

保　童　秘　要

口疮诸方：

升麻　龙胆　紫芩各一分　朴硝二分，汤成下

右切，以水五大合，煎取二合，去滓，一岁儿每服一合。

又方：

武都雄黄　硝石　蟒蛇胆　黄连　石盐　黄参　丹砂各一分　鸡粪矾石二杏仁大　麝香三杏仁许

右捣罗，更细研，凡口中疮，不问赤白大小，生于舌上颊中及齿龂，並宜涂之，日可三四度。

又方：

苦竹叶一把　大青　大黄各一分

右以清水五合，煎取二合半，去滓，一岁儿，一日与一合服之。

重舌诸方：

鹿角末，细筛，涂舌下，日三度。

又方：　马牙硝研如粉，以绿豆大，涂于舌下，日可三度。

又方：　蛇皮焦炙，捣作末，每日三度傅之，每傅用一豆大，又宜服五香丸。

舌肿胀诸方：

衣中白鱼一枚，炙之　朴硝一分　盐少许

右捣筛为粉，少少擘舌下，一度著半杏仁许。

又方：

黄药　甘草炙。已上各一分

---

① 发：按文义应作“热”。

② 草：普济方卷三百六十五婴孩唇舌口齿咽喉门此下注有“各”字。

③ 子：普济方卷三百六十五婴孩唇舌口齿咽喉门此下注有“不拘多少”四字。

④ 密：朱氏集验方同。普济方卷三百六十五婴孩唇舌口齿咽喉门作“蜜”。

⑤ 舌：朱氏集验方同。普济方卷三百六十五婴孩唇舌口齿咽喉门作“疮”。

右以水四合，煎取一合，一岁儿作一服　吃。

得效方

噤　风

辰砂膏：　治眼闭口噤，啼声渐小，舌上聚肉如粟米状，吮乳不得，口吐白沫，大小便皆[1]通。盖由胎中感受热气，流毒于心脾，故形见于喉舌，或为风邪击搏致之。

辰砂三钱　鹏砂　马牙硝各一钱半　玄明粉二钱　全蝎　真珠末各一钱　生麝一字

右为末，好油纸封裹，自然成膏，每服一豆粒许，用乳汁调傅乳头上吮下，金银薄荷汤下亦可。有潮，甘草汤服。

益脾散：　和胃进乳消痰。

白茯苓　人参　草果仁　苏子微炒　木香湿纸裹，热火内煨　甘草　陈皮　厚朴去粗皮，姜汁炒

右锉散，每服一钱，生姜一片，红枣一枚，未乳前服，合滓乳母服。

撮　口

僵蚕方：　治面目黄赤，气息喘急，啼声不出，盖由胎气挟热，流毒心脾，故令舌强唇青，聚口撮面，饮乳有妨。

右用直僵蚕二枚，去觜，略炒为末，蜜调傅唇中效。

天麻丸[2]：　治钓肠锁肚等撮口，内气引痛，肠胃郁结不通，则亟宜疏利，此药特效。方见脐病。若口出白沫，四肢冰冷，最为恶候，一腊见之尤急，又法极验，其儿齿龈上有小泡子，如粟米状，以温汤蘸熟帛裹手指轻擦破，即开口便安。脐风同用。

蝎[3]稍散：　治胎风反[4]百日内撮口脐风。

右用蝎稍四十九个，每一个用薄荷叶卷定，以绵扎，放砂铫中衮转，炒令薄荷叶乾酥为度，再用白僵蚕四十九个，生姜汁炒乾，去丝觜，同为末，更以脑子生麝香少许研匀，紫雄鸡肝二片，煎汤调下。

口　疮

泻心汤：　治血盛将养过温，心有客热，熏发于上焦，遂成疮。

右用黄连一两，去须，或加脑子、麝香、鹏砂为末，每服一字，温水临卧服。

连翘饮[5]：　治心肺有热，疮发斑驳如丹，身体有热，或熟煮大栗与食，亦佳。方见疹痘。

洗心散[6]：　治心热烦渴，作成疮口[7]，每用一字，乾糁儿口中，咽吃亦无妨，乳母同服尤妙。方见大方科积热门。

傅药：　治满口疮烂。

黄丹一两，好蜜一两，瓦盏盛，甑上蒸一炊久取出，以鹅翎刷疮上效。

贴药：　吴茱萸末，醋调，贴两脚心，移夜[8]即愈，药性虽热，能引热就下，至良。

又方：　天南星、密陀僧为末，治口疮不能吮乳，醋调贴两有心[9]，即洗去。清熟[10]加薄荷水拭口内。

又方：　生硫黄为末，新汲水调贴手心脚心，效即洗去。

1　皆：世医得效方此下有“不”字。
2　天麻丸：方见本卷引得效方。
3　蝎：世医得效方作“蝎”。
4　反：世医得效方作“及”。
5　连翘饮：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
6　洗心散：方见本书卷一百五十七积热门。
7　疮口：世医得效方作“口疮”。
8　夜：世医得效方作“时”。
9　有心：世医得效方作“脚心效”。
10　清熟：世医得效方作“热”。

澹轩方

鹅口

小儿鹅口药如何？拣取南星著醋磨，磨了浓涂儿脚底，才痊洗去莫留他。儿生鹅口叫呱呱，好墨浓磨蜜与涂，更有桃儿乾竹箨，烧灰研付也消除。

肘后方

若口疮不得饮乳，桑汁涂疮，日夜三，饮羊乳亦佳。

治小儿鹅口，不能饮乳，烧鸡胵黄皮末，乳和服。

又方：　桑白[1]皮汁和胡粉傅之。王氏集验方同。

又方：　治小儿撮口，盐豉脐上灸之。

姚和众方治小儿重舌，鹿角末细筛，涂舌下，日三度。

又方：　马牙消涂舌下，日三度。

又方：　治初生小儿，产下有皮膜，如榴中膜裹舌，或遍舌根，可以指甲刺破令血出，烧矾灰细研傅之，半绿豆许，若不插去，儿必哑。永类钤方同。

又方：　烧乌贼鱼骨和鸡子黄，傅喉及舌上。卫生易简方同。

又方：　用粟哺之。

简要济众露蜂房烧灰，细研，酒和为膏，傅儿舌下，日三四次。

又方：　治重舌欲死，以乱发灰细研，以半钱傅舌下，日不住用之。

兵部手集治小儿口噤体热者，竹沥一合，暖之，分三四服，儿新生慎不可逆加针灸，忍痛动其五脉，因之成痫，是以田舍小儿，任其自然，皆无此疾，审之。

子母秘录治小儿口疮，五月五日，虾蟆炙，杵末傅疮上，即差。兼治小儿蕈疮。

澹寮方

麝香散：　治小儿生下三四日，脐风撮口者，盖因生下时，剪脐不定伤动脐，外风入脐，故有此证，下乳不得，其候面青，啼声不出，唇青口撮，若口出白沫，四肢逆冷，此是恶候。　医方大成定命散，治因剪脐，伤于风湿，致令唇青撮口。

赤脚蜈蚣半条，酒炙　川乌尖三个，生　麝香少许

右为末，同麝香研极细，每服半字，煎金银薄荷汤下。经验良方、吴氏集验方同。医方集成、南北经验方、袖珍方与大成同。此方治小儿惊风尤妙，若初生小儿更斟酌多寡用。　永类钤方右为末，和合，先吹入鼻内，嚏啼可治，次用薄荷汤调下。

小儿口疮。

右以南星为末，醋调付足心，当渐安。

拔粹方

重舌

治法：　竹沥清、黄柏末点舌上，寿域神

[1] 自：普济方卷三百六十五婴儿唇舌口齿咽喉门作“白”。

方无时点舌上。如不愈，后用真蒲黄傅之，不过三次愈。

鹅　口

小儿初生，白屑满舌，治法用发缠指头，蘸井花水揩拭之，后用黄丹锻[①]，出火气，掺于上自愈。

口　疮

治法：　乳母同儿宜服洗心散、泻心汤，然后用黄柏末、青黛研细，掺之。

撮　口

治法：　宜用白僵蚕末，蜜调，涂儿口。

医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、寿域神方同。

又用牛黄一钱，竹沥一合，时时抹入口中，即瘥。　卫生易简方治小儿因剪脐伤于风湿，或尿在袍裙之内，遂成脐风。面赤唇青，啼声不出，名曰撮口。用白僵蚕为末，蜜调，涂口内即差。寿域神方同。

弄　舌

脾藏微热，舌络紧也。治法勿用冷药下之，当少与泻黄散。若肥实者，用牛黄散治之。

大人小儿口噤，不开牙关者，诸药勿效，生天南星末一钱，脑子少许，相和研匀，用指蘸生姜自然汁蘸药，于左右大牙根上搽之立开。

瑞竹堂方

如圣散：　治小儿口疮，不能吃乳者。

江子 一粒或二粒

右研烂，不去油，入朱砂或黄丹赤土少许，剃开小儿囟门，贴在囟上，如四边起粟米泡，便用温水洗去药，恐成疮，便用菖蒲水洗，便安，其效如神。

医方大成

重舌木舌

汤氏刺血方：　治小儿舌下生舌，名曰重舌。用针刺去恶血，即愈。医方集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方、卫生易简方同。

鹅口口疮

葛氏方治小儿白屑满舌，状如鹅口，用发缠指头，蘸井花水拭舌上，如不脱，浓煮栗木汁，以绵缠箸头拭之，却用煅过黄丹掺之。小儿初生，舌下有膜如石榴子，连于舌根，令儿言语不发，可摘断之，微有血无害，如不止，烧发灰掺之。医方集成、南北经验方　袖珍方、寿域神方、卫生易简方同。

杨氏方治小儿心有客热，满口生疮，用天南星末，醋调贴脚心。又有用吴茱萸末，米醋调涂亦可。医方集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方、卫生易简方同。

和剂方洗心散[②]：　治小儿心经蕴热，满口生疮。方见积热门。医方集成、袖珍方同。

钱氏方泻心汤：　治口疮，用黄连去芦为末，蜜水调服。医方集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方、卫生易简方同。

秘方治鹅口，不能乳者，用地鸡擂水涂疮即愈。地鸡，扁虫也，人家砖下多有之。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

① 锻：普济方卷三百六十五婴孩唇舌口齿咽喉门作"煅"。
② 洗心散：方见本书卷一百五十七积热门。

脐风撮口

张氏方治小儿断脐，为风湿所伤，或尿在袍裙之内，遂成脐风；面赤喘息，啼声不出，名曰撮口；并皆治之。

赤脚金头蜈蚣一枚 蝎稍四尾 僵蚕七个 瞿麦半钱 右为末，先用鹅毛管吹药入鼻内，使喷喷[1]，啼叫为可医，后用薄荷汤调服之。

医方集成、南北经验方、永类钤方、袖珍方同。

袖珍方

口疮

治儿牙疳，用白矾装于五倍子内，合烧过，为末贴之。

治小儿口疮：

枯白矾一两 黄丹一钱半，微炒 乳香半钱

右件，炼蜜为膏，如皂子大，临卧噙化，小儿用箸头点。

省翁活幼口议

木舌金丝膏： 治小儿心脾受热，唇口生疮。仍治慕口唇舌白 鹅口舌白 重舌舌下硬 木舌舌肿硬 以上皆系心脾热，并宜用下项药傅脚心，次服连翘饮子，仍与金丝膏刷口，内舌上，功效。

又吴茱萸不拘多少

右为末，用醋米醋调，涂脚心，更以纸贴糊粘傅之立效。又有重腭一证，于上腭令生一肉，如指大小，赤肿妨食，及吻乳，斯由热极而作，速宜下之，不尔，热毒流咽喉，加其肿塞闷绝而脱，宜服疏风散[2]下之。

见惊痫。

大效金丝膏： 治小儿口疮方。

黄丹一钱 生蜜一两

右相和，深瓯盛，甑内蒸，令黑为度，每用少许，鸡毛蘸，刷口内。

永类钤方

小儿脐风撮口噤风三证

脐风者，断脐后为水湿风冷所乘，入于脐而流于心脾，遂脐突多啼阻乳。若脐边青黑，撮口，爪甲黑，发搐，不治。亦有热左[3]胸堂，伸引弩气，此胎中母多惊悸，或食热毒所致。

撮口者，一腊之内，七日也。面赤喘急，啼声不出，由胎气挟热，兼风邪入脐，流毒心脾经。若舌强唇青，聚口撮面阻乳，又口出白沫，四肢冷，不可治。或肚胀吊疝引痛，皆肠胃郁结不通，法宜疏利。撮口最为恶候，七日后始可免。

噤风者，眼闭口噤，啼声渐小，舌上聚肉如粟米状，阻乳，口吐白沫，大小便皆[4]通，由胎中受热气，流毒于心脾，或初生复感风邪所致，自满月至百二十日见此，名曰犯风噤，手足拳，口不开，不治。

脐风撮口噤风诸方

撮口者，儿齿龈上有小泡，如粟米状，以帛裹手指，蘸温水轻擦破，即口开便安，不必服药，神妙。

---

① 喷：袖珍方作“嚏”。
② 疏风散：方见本书卷二百六十小儿门二十二惊痫六。
③ 左：普济方卷三百六十婴孩初生门作“在”。
④ 皆：世医得效方此下有“不”字。

小儿口舌生疮，或生白胎，皆心脾经热，用吴茱萸作末，醋调傅脚心，拔下热气愈。用地龙研傅亦佳。又用南星末，醋调贴脚心效。又洗心散自佳。又名鹅口疮，自内生出可治，自外生入不治，有用鹅所食草，下青粪者，滤汁加沙糖调搽口中效。又用雄鹅粪眠倒者，烧灰，加麝香末，吹入口中。又用发缠指头，点井花水，拭舌上，有初生舌根有膜，如石榴子，可摘去之，血出无妨，不止，发烧灰傅之。有不可乳食，以朱砂白矾等为末，先拭舌上，井水漱之，却傅药佳。

慕口者，唇舌白；重舌者，舌肿大满口；木舌者，重肿硬。皆心脾有热也。与上证，用药相似，用真蒲黄末，或发灰、马牙硝、竹沥、黄丹、紫雪、白盐各味，皆可傅点，兼服连翘饮等。

演山真珠天麻丸：　治撮口吊肠锁肚，郁结，腹胀青筋，阻乳，急与疏利，量重轻，截风定搐。

南星炮　天麻　白附子炮。各一钱　腻粉半钱　巴霜一字　芜荑炒　全蝎面炒　滑石各一钱半

右为末，面糊丸，麻子大，牙儿三日三丸，五日五丸，七日七丸。加青黛，名青黛丸，薄荷汤茶清下。

经验良方

治小儿口噤，乳不下：

右用白棘烧末，水服一钱匕，或涂乳上。

治小儿口噤：

右用麝香少许，入大黑豆末中，和乳饮之。

治撮口单方：　初乃面赤，喘息，啼声不出，是撮口之候，此疾由母胞挟于风热，或当风解脱，裩袍失宜，致有此疾，宜慎戒之。用白姜蚕末蜜调，塞儿唇口内，即安。

小儿舌上白羔疮，草鹅屎取汁调沙糠[1]吃。鹅吃谷者，不可用。

小儿生口疮，用绢帛，先净去帛浆灰，却将绢帛蘸薄荷水拭口内，加少许朴硝尤佳。

又密陀僧细研，醋调涂两足心，效洗去。

又生硫黄末，新汲水调涂手心、脚心、头心，效洗去。

又蒲黄、蝉脱，去泥土，为末打和，用蜜少许，甑上蒸过，频频点口中。

又吴茱萸炒赤，醋涂脚心，效洗去。

又以大栗熟煮，每日常食，效甚。

小儿生重舌，白及末，用乳汁调傅小儿脚心。

治小儿口肿，用羊乳汁饮之瘥。

医林方

川硝散：　治小儿重舌。出妙选小儿方。

神仙紫雪　青盐　朴硝各等分

右为细末，竹沥调药，在舌下疮上效。

治小儿白口疮：

五倍子　密陀僧各等分

右为细末，贴在口疮上，即止。

金面花：　贴小儿口疮，久不可者。

巴豆十个，去油　黄丹三钱

右二味同研，水调摊在菜叶上，如钱眼大，贴在眉中间上，又用白面贴之，眉间破为效。

---

① 糠：普济方卷三百六十五婴儿唇舌口齿咽喉门作“糖”。

烟霞圣效方

治赤白口疮：

香白芷一两　铜绿一钱　麝香少许

右件为细末，临睡用一字，苇筒儿吹在疮上。

施圆端效方

青金散：　治小儿白口疮急恶，状似木耳。洹川王一郎方。

五倍子去土垢，四两　青黛四钱

右为细末，好油调，鸦羽扫口，向咽喉流入咽喉中，疮烂，次日便下，兼治痔疮亦佳。汤阴樊元真方。

粉红散：　治小儿白口疮，咽喉恶烂，声嗄。

乾胭脂一钱　枯矾一两

右研匀，每用一钱，生蜜调如稀糊，扫口疮咽喉内，咽了药，来日大便[1]退了疮皮为验。

吴氏集验方

蜜粉膏：　治麻舌。

丹粉

右少蜜调，和饭上蒸些时取下，以鸡毛扫抹所患处。

新效方

治口糜：

苦参　黄丹　青黛　五倍子

右四味等分，末以傅之。

治木舌：

芒硝　滑石　百草霜

右三味末之，酒调傅。

治口噤：

郁金　藜芦　瓜蒂

右三味等分末之，以搐鼻中。

寿域神方

婴孺部

治舌下生舌，名曰重舌，用马牙硝涂舌下，日三度，或用灶心土涂之妙。

卫生易简方

重　舌

治小儿舌肿塞口欲满者，用紫雪一分，竹沥半合，研匀，频置口中，以尽为度。

---

① 便：普济方卷三百六十五婴儿唇舌口齿咽喉门此下有“中有”二字。

鹅口口疮

治小儿口生烂疮，用羖羊生乳含之差。

治小儿口疮通白，及风府[1]疮蚀透者，用白僵蚕炒黄为末，蜜和傅之，立效。

治小儿口疮，饮乳不得，用白矾如鸡子大，置好醋一盏中，频涂儿足底即愈。

又方：　用硝石为末参疮，日三五度。亦治重舌。

又方：　用巴豆三[2]二粒，去壳研烂，入朱砂或黄丹少许，贴在囟上，如四边起小泡，便用温水洗去药，更用菖蒲水洗之，甚效。

脐风撮口

治小儿撮口及发噤，用晚蚕蛾二枚，炙黄为末，蜜和，傅儿口内。

又方：　用川乌尖三个，射香少许，别研为末，和匀，每服半字，金银薄荷汤调下。

治小儿撮口，用雀瓮、鼠妇同研如泥，先刺破儿口角，血出后，涂药在口角并口内。

金匮钩玄

口糜：　江茶末付之。

又方：

苦参　黄丹　五倍子　青黛各等分

为末付之。

木舌：

百草霜　滑石　芒硝

右为细末，酒调付。

口噤：

郁金　藜芦　瓜蒂

右为末，搐鼻中。

备预百要方

小儿撮口方：

盐豉内脐上灸之。

小儿口噤方：

甘草煎服。

小儿口疮不饮乳，桑皮汁涂之，日夜十余度。兼理重舌。

小儿舌肿不饮乳，蒲黄一撮著舌上。兼理重舌。

小儿舌上生白胎如雪，煮栗刺，以绵拭去白屑洗之，日三。冬日栗木汁洗之。

小儿重舌，黄丹末如豆大，著舌上。

头　面一

巢氏病源

头多虱生疮候

虱者，按九虫论云：蛲虫多所变化，亦变为虱，而小儿头栉沐不时则虱生，滋长偏多啮头，遂至生疮，疮处虱聚也，谓之虱窠，然人体性自有偏多虱者。

① 府：卫生易简方作“痈”。

② 三：卫生易简方作“一”。

头发黄候

足少阴为肾之经，其血气华于发，若血气不足，则不能润悦于发，故发黄也。

小儿药证直诀

解颅，生下而囟不合，肾气不成也。长必少笑，更有目白睛多眦白色，瘦者，多愁少喜也，余见肾虚。

直指小儿方

囟陷证治

始因脏腑有热，渴引水浆，致成泄利，久则血气虚弱，不能上充脑髓，故囟陷如坑，不得平满。狗头骨炙黄为末，鸡子清调傅之。

囟填证治

囟填者，囟门肿起也。脾主肌肉，乳哺不常，饥饱无度，或寒或热，乘于脾家，致使腑脏不调，其气上冲，为之填胀，囟突而高，如物堆垛，毛发短黄自汗是尔。若寒气上冲则牢鞕，热气上冲则柔软。寒者温之，热者凉之，剂量重轻，兼与调气。小儿肝盛，风热交攻亦然，未易退瘥。

治病百法

眉　炼

夫小儿眉炼，在面曰眉炼，在耳曰辙耳，在足曰靴癣[1]，此三者，皆谬名也。内经曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。乃心大[2]热盛之致然也。可用铍针刺之而出血，一刺不愈，当再刺之，二刺则必愈矣。内经云：血实者，宜决之。决者，破其血也。眉炼者，不可用药傅之，其疮多痒则必爬，若药入眼，则眼必损矣。

甜　疮

夫小儿甜疮久不愈者，俗呼曰香疮是也，多于面部两耳前。有一法，令母口中嚼白米成膏子，临卧涂之，不过三五上则愈矣。小儿并乳母，皆忌鸡、猪、鱼、兔、酒、醋，动风发热之物。如治甜指亦可。

白　秃　疮

夫小儿白秃疮者，俗呼为鸡粪秃者是也。可用甜菰蔓龙头，不以多少，河水浸之一宿，以沙锅熬取极苦汁，滤去菰蔓，以文武熳[3]火熬成如稀锡[4]状，盛于磁器中，可先剃头，去尽疮痂，死血出尽，著河水洗净，却用熬下菰蔓膏子一水盏，加半夏末二钱，生姜自然汁一二匙，狗胆一枚同调，不过三两上立可。大忌鸡、猪、鱼、兔，动风发之热[5]物。

---

① 癣：儒门事亲作“癖”。
② 大：儒门事亲作“火”。
③ 熳：儒门事亲作“慢”。
④ 锡：儒门事亲作“饧”。
⑤ 之热：儒门事亲作“热之”。

十形三疗

小儿面上赤肿

黄氏小儿，面赤肿，两目不开，戴人以锋针刺轻砭之，除两目尖外，乱刺数十针，出血三次乃愈。此法，人多不肯从，必欲治病，不可[1]护。

千金方

治三日千金翼方二百日。小儿头面疮起，身体大热方：

升麻　柴胡翼方去芦　石膏各六铢　翼方碎。各一两　甘草翼方二分半，炙　当归各十二铢　大黄翼方三两　黄芩各十八铢

右七味咬咀，以水四升，煮取二升，分服，日三夜一，翼方多煮洗疮佳。量儿大小用之。

小儿头生小疮，浸淫疽痒，黄膏出，不生痂，连年不瘥者，亦名妒头疮，以赤龙皮汤及天麻汤洗之，内服漏芦汤，不[2]宜傅飞乌体[3]散及黄连胡粉水银膏散。

藜芦膏：　治小儿一切头疮，久即疽痒不生痂方。

藜芦　黄连　雄黄　黄芩　松脂各二[4]两　猪脂半斤　矾石五两

右七味为末，煎令调和，先以赤龙皮天麻汤洗讫傅之。赤龙皮，槲木皮是也。

治小儿头疮，经年不瘥方：

松脂　苦参　黄连各一两半　大黄　胡粉各一两　黄芩　水银各一两六铢　矾石半两　蛇床子十八铢

右九味为末，以腊月猪脂和研水银不见，傅之。

又方：　取屋尘末和油瓶下滓，以皂荚汤洗傅之。

又方：　取大虫脂傅之，亦治白秃。大全本草消令凝，每日三四度涂之。

又方：　发中生疮顶白者，皆以熊白傅之。

治小儿头疮方：

胡粉一两　黄连二两

右二味为末，洗疮去痂，拭乾傅之即瘥，更发，如前傅之。千金翼方此下云：亦治阴疮。

又方：

胡粉　连翘各一两　水银半两

右三味，以水煎连翘，内胡粉、水银，和调傅之。

又方：

白松脂　胡粉各二两　水银一两　猪脂四两

右四味合煎，去滓，内水银粉调傅之，大人患同。千金翼方同。

苦参汤：　洗小儿头疮方。

苦参　黄芩　黄连　黄柏　甘草　大黄芎藭各一两　蒺藜子三合

右八味咬咀，以水六升，煮取三升，渍布拓疮上，日数过。

治小儿头上恶毒肿痤疖诸疮方：

男子屎尖烧灰，和腊月猪脂，先以酢泔清净洗，拭乾傅之。

治小儿秃头疮方：

取雄鸡屎、陈酱汁、苦酒和，以洗疮了傅之。千金翼方三两逾差。　圣惠方以雄鸡粪白，细研，以陈酱汁调涂之。

又方：　芫花腊月猪脂和如泥，洗去痂傅之，日一度。　千金翼治白秃。　圣惠方用芫花捣末，以腊月猪脂和涂之。

治小儿头秃疮方：

---

① 可：儒门事亲此下有“谨”字。
② 不：备急千金要方作“外”。
③ 体：备急千金要方作“膏”。
④ 二：备急千金要方作“三”。

葶苈子细末，先洗傅之。　圣惠方以苦葶苈子微炒，捣如膏傅之。

又方：　不中水芜菁叶，烧作灰，和猪脂傅之。

治小儿头秃疮，无发苦痒方：

野葛末　猪脂　羊脂各一两

右三味，合煎令消，待冷以傅之，不过三上。千金翼方同。

治少小头不生发，一物楸叶方：

楸叶千金翼方此下有中心。捣取汁，傅头上，立生。

治小儿头不生发方：

烧鲫鱼灰末，以酱汁和傅之。千金翼方同。

治小儿头面疮疥方：

麻子五升为末，以水和，绞取汁，与蜜和傅之，若有白犬胆傅之，大佳。

治小儿解颅方：

熬蜕蛇皮为末，和猪颊车中髓，傅顶上，日三四度。三因方、得效方、经验良方此下云：曾有人作头巾裹遮护之，久而自合，亦良法也。　圣惠方蛇蜕皮一两，烧灰，细研　猪颊骨中髓一分　右件药，调为膏，涂于颅上，日二涂之。神巧万全方同。

又方：　猪牙颊车髓傅囟上瘥。

治小儿脑长解颅不合，羸瘦色黄，至四五岁不能行，半夏熨方：

半夏　生姜　芎藭各一升　细辛三两　桂心一尺　乌头十枚

右六味㕮咀，以醇苦酒五升渍之晬时，煮三沸，绞去滓，以绵一片，浸药中，适寒温以熨囟上，冷更温之，复熨如前，朝暮各三四熨乃止，二十日可愈。

治小儿解颅，用生蟹足傅方：

生蟹足卫生易简方蟹螯足　白蔹各半两

右二味捣末，以乳汁和傅颅上，立愈。肘后方乾又傅。　圣惠方治小儿脑解不合方：生蟹足骨半两　白蔹半两　王氏集验方焙乾　药捣细罗为散，用乳汁和涂颅上。集验方贴骨缝上，以差为度

治小儿解颅①，细辛傅方：

细辛　桂心各半两　乾姜十八铢　肘后方各等分

右三味为末，以乳汁和傅颅上，乾复傅之，儿面赤即愈。　圣惠方细辛一分　桂心一分　乾姜三分，烧灰　右件药，捣细罗为散，以乳汁和，涂颅上，日二涂之。

治小儿囟开不合方：圣惠方名防风散。

防风一两半　圣惠方一两，去芦头　柏子仁　白及各一两　千金翼方各半两

右三味为末，以乳和，傅囟上，圣惠方涂头上以合为度。日一②，十日知，二十日愈。

又方：　取猪牙车骨煎取髓，傅囟上愈。

千金翼方

苦参汤：　主小儿头面热疮方。

苦参八两　大黄三两　蛇床子一升　芍药三两　黄芩二两　黄柏五两　黄连三两　蒺藜一斤

右三③味切，以水三斗，煮取一斗半，洗之，日三度，大良。千金翼④方云⑤：□□下遍身生疮。

又方：

大黄　黄芩　黄柏　泽兰　矾石　石南各一两　戎盐二两　蛇床子三合

右八味切，以水七升，煮取三升，以絮内汤中洗拭之，日三度。

又方：　熬豉令黄，末之，以傅疮上，不过三度愈。

治小儿身体头面悉生疮方：

取榆白皮，灼令燥，下筛，酢和，涂绵覆上，虫出自差。

---

① 颅：备急千金要方此下有“三物”二字。
② 日一：备急千金要方无此二字。
③ 三：千金翼方作“八”。
④ 翼：千金翼方无此字。
⑤ 云：此下脱字，千金翼方作“治上”。

医方类聚卷之二百四十二

小 儿 门 四

头 面 二

圣 惠 方

治小儿解颅诸方

夫解颅者，其小儿年大，骨应合而不合，头缝开解是也，由肾气不成故也。肾主骨，为髓海，肾气不成，则髓脑不足，不能结成，故头颅开解也。

治小儿解颅囟大，身有痼热，头汗出，腹胀，咳嗽上气，肩息胫骞，足交三岁不行，皆治之，钟乳丸方：神巧万全方名磁石丸。

钟乳粉一分 万全方磁石，火煅，醋淬七遍，细研飞过 防风一分，去芦头 熟乾地黄一[1]分 牛黄一分，细研 甘草一分，炙微赤，锉 漆花一分 万全方乾漆注炒令烟出

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，以大脑髓和丸，如麻子大，每服以粥饮下三丸，早晨、午间、日晚各一服，量儿大小以意加减。

治小儿颅骨开，宜涂白芨散方：

白芨一分 细辛一分 和剂局方去叶 防风一分，去芦头 柏子仁一分 局方各一两

右件药，捣细罗为散，以乳汁调涂儿颅骨上，日二用之。局方每日一次用之。

治小儿囟不合诸方

夫小儿囟不合者，此乃气血少弱，骨木[2]不荣故也。皆由肾气未成，肝肺有热，壅热之气，上冲于脑，遂令头须[3]乾枯，骨髓不足，故令囟不合也。

治小儿脑长头大，囟开不合，臂胫小，不能胜头，三岁不合，熨药方：

半夏一两，汤洗七遍，去滑 芎藭一两 细辛二两 桂心一两 川乌头五枚，炮裂，去皮脐

右件药，细锉，以酒四升，渍一宿，绵裹，入器中，煮令微热，温熨儿囟门上，朝暮熨二三十遍，极效。神巧万全方同。

治小儿脑长，锢囟药使脑不长方：

取丹雄鸡一只，将临小儿囟上，克其冠，使血滴在囟上讫，以赤芍药末，粉血上，使血不见，一日差。

治小儿囟陷诸方

夫小儿囟上陷者，此谓囟陷不平也。由腹内有热气熏藏，藏热则渴引饮，而小便泄[4]利者，则腑藏血气虚弱，不能上充髓脑，故囟陷也。

治小儿藏腑壅热，气血不荣，致囟陷不平者，生乾地黄散方：

生乾地黄二两 乌鸡骨一两，涂酥炙令黄

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱。神巧万全方同。

治小儿囟陷方：

右取猪牙车骨髓，煎如膏，涂囟上良。

---

1 一：太平圣惠方作“二”。
2 木：太平圣惠方作“本”。
3 须：太平圣惠方作“发”。
4 泄：太平圣惠方无此字。

又方：

右以狗头骨炙令黄，捣罗为末，以鸡子清调涂之。

又方：

右以天灵盖炙令黄，捣罗为末，以生油调涂之。

治小儿头疮诸方

夫小儿头疮者，由脏腑有热，热气上冲头，而复有风湿乘之，湿热相搏，折于血气，而变生疮也。

治小儿头疮，经年不差，松脂膏方：

松脂一两半　川大黄一两　苦参[1]□两，锉　黄连一两半，去须　胡粉一两　黄芩一两　水银一两　白矾半两　蛇床子一[2]分

右件药，捣罗为末，以腊月猪膏和研水银星尽，以瓷合盛，每使，可疮涂之效。

治小儿头上生恶疮方：

人粪灰半两　狗粪灰半两　猪粪灰半两　皂荚灰半两　香豉半两，炒令微焦　白矾灰半两

右件药，捣细罗为散，每使可[3]疮以生油调涂之，日一易，以差为度。

治小儿头疮久不差，恶汁出不断方：

黄连一两，去须　黄柏一两，锉　白矾一两，烧灰　蛇床子半两　胡粉三分

右件药，捣细罗为散，以熬成猪脂调如膏，日二涂之效。

治小儿头疮及恶疮方：

香豉一[4]合　麻油二合　臭黄半两　葱白四两，细切

右件药，先煎油令熟，入香豉等，熬令烟出，熟捣，贴于疮上，以物密裹之效。

又方：

黄连一两，去须　吴茱萸半两，生用　腻粉半两　杏仁半两，汤浸，去皮　麻油一合

右件药，捣罗为末，入麻油、杏仁同研如膏，每涂药时，先以盐浆水洗了，拭乾，涂于疮上，日二用之。

治小儿头疮久不差，青砂散方：

水银一分，以少枣瓤研令星尽　硫黄一分　狗头骨半两，烧灰　川椒一分，去目　腻粉一分　缩砂一分，去皮　竹叶半两，烧灰

右件药，捣细罗为散，研入水银令匀，以生油调涂之，立效。

治小儿头上生恶疮，及疳疮软疖，并宜傅胡粉散方：

胡粉一两[5]　黄连一两，去须　糯米二十一粒　赤小豆十四粒　吴茱萸半分　水银一两，点少水入胡粉，研令星尽

右件药，捣罗为末，即以麻油和诸药，调匀涂之。

治小儿赤疮，浑头面及胸上作片，人不识者，宜用水银膏方：

水银一两　松脂一两　腻粉一分　土蜂窠一两半　黄柏一两半，锉　川大黄一两半

右件药，除水银、腻粉外，捣罗为末，以炼成猪脂半斤，煎成膏，似稀面糊，放冷，取水银、腻粉于掌中，以唾调如青泥，然[6]可入膏中相和，搅令匀，涂于疮上，不过三两上差。

治小儿头疮经年不差，差而复发，宜用雄黄膏方：

雄黄一两，细研　雌黄一两，细研　黄柏一两　黄芩一两　姜黄一两　白芷一两　当归一两　木香一两

右件药，除雄黄、雌黄外，并细锉，用头醋浸一宿，以猪脂一斤，煎候白芷色赤黄，膏成，去滓，入水银一两，以唾于掌中，研令星尽，入膏内，搅令匀，次入雄黄、雌黄等末，又搅之，用瓷合盛，每使，先以盐浆水洗疮令净，拭乾，以膏涂之。

治小儿头疮，紫草膏方：

紫草二两，去无色枝[7]碎，捣末　马肠根一两，捣末

1　参：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
2　一：太平圣惠方作“三”。
③　可：太平圣惠方作“量”。
④　一：太平圣惠方作“二”。
⑤　两：太平圣惠方作“分”。
⑥　然：太平圣惠方作“后”。
⑦　枝：太平圣惠方作“皮”。

杏仁一两，汤浸，去皮，研　吴茱萸一分，捣碎　雄黄一分，细研　清麻油八两

右件药，先以麻油于一净铛内煎，下杏仁、茱萸入于铛中，徐徐煎三二沸，即去火，以生绢滤去滓，次入紫草、马肠根[①]等末，又煎五七沸，再滤去滓，看膏稀稠得所，入雄黄末，搅令匀，用瓷合盛，每用，先以盐浆水洗疮令净，拭乾，以膏涂立[②]效。

治小儿头疮久不差，痒不生痂，藜芦膏方：

藜芦二两　黄连二两，去须　白矾五两，烧令汁尽　雄黄二两，细研　黄芩二两　松脂二两

右件药，除雄黄、松脂外，并捣罗为末，以猪脂一斤，入铫子内，熬令消，绵滤过，入药末，煎稀稠得所，入雄黄、松脂搅令匀，膏成，以瓷合盛，每用，先以桐树白皮、天麻、甘草各一两，水煎汤，放温，洗疮令净，拭乾，以膏傅疮。

治小儿遍头生疮，水银膏方：

水银一两　胡粉二两，入少水，与水银同研令星尽　松脂二两，细研　猪脂三两

右件药，先煎猪脂令消，去滓，下松脂，次下水银、胡粉，不住手，以柳杖子搅令匀，膏成去火，倾在瓷合内，净洗乾拭，涂疮上，日二用之。

治小儿头疮及白秃疮，鸡子膏方：

新鸡子七枚，去壳　腻粉半两　麝香一分，细研　妇人油头发一团，如鸡子大

右件药，先将鸡子入铫子内熬，次下发令消，以绵滤过，入腻粉、麝香，搅令匀，以瓷合盛，每用，先净洗，拭乾涂之。

治小儿头疮出脓水，差而复发，黄连散方：

黄连五两，去须　水银二两　乌贼鱼骨二两，烧令赤色[③]

右件药，除水银外，捣细罗为散，别用白蔹末一两半，入少水，与水银同研星尽，与前药末相和，研令匀，每使，先以桃叶汤洗疮令净，拭乾，以药傅于疮上。

又方：

豆豉一两，炒微焦　皂荚一挺，长三寸许，烧为灰　鳖甲一两，烧灰　腻粉[④]□分

右件药，捣细罗为散，每使，以生油调涂上，立效。

又方：

杏核一百枚，烧为灰　腻粉一分

右件药，细研为散，每使，以生油调涂之。

又方：

水银半两　黄连末，一两　胡粉半两

右件药相和，入少水，研水银星尽，以生油调涂之。

治小儿头疮久不差方：

梁上尘五合　青矾半分　保童秘要半两

右件药，细研为散，每使，以生油调涂之。　秘要右二味，研令极细，用生油调，先以皂荚汤洗，后用药遍涂之，如再用药，即不得更洗，恐伤风故也。

治小儿头疮，昼开出脓，夜即复合者，宜用此方：

大附子一枚，去皮脐，捣罗为末　鲫鱼一枚，长四寸者

右件药，将附子末入鲫鱼肚中，于炭火上炙令焦，细研，傅疮上，更烂捣蒜，于上封之，甚良。

又方：

乱发一团，如梨大　鸡子黄五枚　神巧万全方有腻粉少许，外入

右件药相和，入铫子中，以炭火熬令发消，以绵滤过，用瓷合盛，涂于疮上。　备预百要方小儿头面及身体热疮。乱发一团如鸡子大　鸡子黄煮熟　右二物，和于铁铫内，火上熬，初甚乾，小顷发焦，遂有液出，旋取置器中，以此液涂疮上，以苦参末粉之。

又方：

---

① 根：太平圣惠方作“草”。
② 立：太平圣惠方作“之”。
③ 色：太平圣惠方此下有“锉”字。
④ 粉：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

右以马蹄烧灰，细研，以生油调涂之。

又方：

右以露蜂房烧灰，细研，以腊月猪脂调涂之。

又方：

右以黑豆一合，炒令存性，捣罗为末，以水调涂之。

治小儿头疮，积年不差方：

右取槟榔水磨，以纸衬晒乾，以生油调涂之。

又方：

右鸡子壳烧灰，细研，以腊月猪脂和涂之效。鸡粪炒为末，傅之亦佳。

又方：

右乌梅肉烧灰，细研，以生油调涂之。

又方：

右吴茱萸炒令焦，细研，入腻粉，以□[1]脂调涂之。

又方：

右以虎脂傅疮上差。

又方：

右以菖蒲末，生油调涂之。

治小儿头疮及恶疮，及浸淫疮，并宜此方：

右取生油麻嚼傅之效。

治小儿头面身体生疮诸方

夫小儿藏腑热盛[2]，气冲发皮肤，而外有风湿折之，与血气相搏，则生疮，其状初赤起瘖瘭，后乃生脓汁，或[3]差或[4]发，或生身体，或生头面，随处皆有也。

治小儿头面身体生赤疮，湿痒，黄水不止，宜傅漏芦散方：

漏芦 一分　当归 一分，锉，微炒　黄柏 一分，锉　黄连 一分，去须　五倍子 一两，烧令烟尽　麝香 一分，细研　腻粉 二钱，研入

右件药，捣细罗为散，入研了药，更研令匀，每用时，先暖盐浆水洗疮令净，拭乾，以生油调，稀稠得所，涂于疮上，如已乾处，即不再涂，余湿赤处，即更涂之，以乾差为度，涂药后，未得洗之。

治小儿头面身体生热疮，黄连散方：

黄连 一两，去须　蛇床子 二两，微炒　黄柏 二两，锉　胡粉 半两，炒令黄色

右件药，捣细罗为散，若头上身上生疮，以生油调如泥涂之。若面上生疮，以猪脂和涂之。

治小儿头面风疮，及身上或如麻豆，多痒，吴茱萸散方：

吴茱萸 半两，微炒　赤小豆 半两　薰黄 半两，研入　鸽粪 半两，微炒　白矾灰 半两　葶苈子 一分，微炒　皂荚 一分，烧灰　藜芦 一分

右件药，捣细罗为散，以生油旋调涂疮上，以差为度。

治小儿头面身体，卒生恶疮，胡粉散方：

胡粉 一两，炒令黄色　水银 一分，入少水并胡粉，研令星尽　黄连末 一两

右件药，都研令匀，以猪脂调涂之。

治小儿头面身体生疮，热痛，黄柏散方：

黄柏 一两，锉　水银 半两　苦参 三两，锉　黄连 一两，去须

右件药，捣细罗为散，以猪脂和搅乳，入研水银星尽，每使，先用泔清洗疮令净，拭乾傅之，日三上效。

治小儿头面身体生疮，累医未效，宜用此方贴之。

吴茱萸半两，微炒　川大黄 一两　腻粉 一分　麝香 一分，细研　龙胆 一两，去芦头

右件药，捣细罗为散，以生油调，可疮涂，日一[5]用之。

治小儿头面及身体生疮，久不差，瘙痒，杀虫，芜荑散方：

芜荑 三分，微炒　葶苈子 一两，微炒　白矾 一两，

---

① □：太平圣惠方作“猪”。
② 盛：太平圣惠方此下有“热”字。
③ 或：太平圣惠方作“随”。
④ 或：太平圣惠方作“随”。
⑤ 一：太平圣惠方作“二”。

烧令汁尽　吴茱萸 半两，微炒

右件药，捣细罗为散，以生油调，叮疮涂，日二用之。

治小儿头面身体生疮，皮肤赤燃，瘙痒，雄黄散方：

雄黄 三分，细研　白矾 半两烧令汁尽　井盐 一分　莽草 半两

右件药，捣细罗为散，以生油调，叮疮涂，日三用之。

治小儿头面身体生疮，久不差，胡粉膏方：

胡粉 一两[1]　水银 一两，与胡粉相和，点少许水，研星尽　白松脂 一两　猪脂 二两

右件药，先将松脂、猪脂入铛中，煎成膏，以绵滤过，入水银、胡粉搅令匀，日二涂之差。

治小儿头面身体，皆生热疮，黄连散方：

黄连 一两，去须　黄柏 一两，锉　胡粉 一两　苦参 二两，锉　水银 一两，与胡粉相和，点水少许，研令星尽

右件药，捣细罗为散，入水银、胡粉研匀。如疮在面上，以面[1]脂和涂之；如在头及身上，以生油和涂之。

治小儿头面身体生疮，洗浴大黄汤方：

川大黄 一[2]两　苦参 一[3]两　蛇床子 四两　赤芍药 二[4]两　黄连 三两，去须　黄芩 三两　黄柏 五两　菠薐 一斤

右件药，细锉和匀，每用三两，以水五升，煮一二[5]十沸，去滓，看冷热，洗浴疮上。

治小儿头面身体生疮，久不差，宜用洗浴苦参汤方：

苦参 三两　地榆 五两　黄连 五两，去须　独活 五两　艾叶 五两　竹叶 二[6]两　王不留行 三两

右件药，细锉和匀，每用三两，以水五升，煮取三升，去滓，看冷暖，洗浴[7]疮上。

治小儿头面身体生疮，出黄脓水，宜用洗浴黄连汤方：

黄连 二两，去须　甘草 二两　苦参 五两　柳枝并叶 一握

右件药，细锉和匀，每用三两，以水五升，煮至三升，去滓，看冷热，洗浴即愈。

治小儿头面身体生疮，黄水出，黄连散方：

黄连 一两，去须　胡粉 三分　甘草 三分，锉

右件药，捣细罗为散，以腊月猪脂和如膏，涂于故帛上贴，日二换之。　保童秘要面上生疮，黄水出。黄连末 四分　甘草 炙，为末　胡粉 各三分　右以成炼了猪脂，详酌多少，同细研，逐时取少许，以帛子匀摊于疮上贴之，日一易。

又方：

豆豉 一合，炒令焦　黄柏 一两，锉

右件药，捣细罗为散，每用，先以热灰汁洗疮令净，拭乾傅之。

治小儿头面身体生疮，黑豆散方：

黑豆 二两　大麻仁 二两

右件药，捣粗罗为散，著竹筒内，横插热灰火中，以铜器承受，当有汁出，收之，令汁尽，便涂疮，即愈。

又方：

榆白皮 一两，炙令焦，锉

右捣细罗为散，以醋和涂之，以绵覆上，虫出为度。

又方：

黄黍米 一升，炒令黑焦

右捣细罗为散，以蜜水和涂之。

又方：

赤地利 半两

右捣罗为末，以水浸栀子浓汁，调涂之。

又方：

右腻粉，以葱汁和涂之。 事林广记同。

又方：

兔丝子 二两，捣令碎

右以水五升，煎取三升，去滓，看冷暖洗。

治小儿头面身体生疮，赤肿燃痛，宜用此洗浴方：

---

① 面：太平圣惠方作“猪”。
② 一：太平圣惠方作“二”。
③ 一：太平圣惠方作“二”。
④ 二：太平圣惠方作“三”。
⑤ 一二：太平圣惠方作“三”。
⑥ 二：太平圣惠方作“三”。
⑦ 浴：太平圣惠方无此字。

地榆 八两

右细锉，以水一斗，煮至五升，去滓，适寒温，洗浴疮，日三上效。

治小儿头面身体有恶气，数起生疮方

右取豆豉，炒令焦，捣罗为末，每用，先煮桃叶汤洗令净，拭乾傅之。

治小儿头面身体生疮，肉突出方：

右取乌梅肉，微炒，捣罗为末，傅疮上效。

治小儿白秃疮诸方

夫小儿白秃疮者，由头上白点班剥，初似癣，而上有白皮屑，久则生痂成疮，遂至遍头，洗刮除其痂，头皮有疮乳①，如筋头大，里有脓汁出，不痛而有微痒，里有虫，甚细微难见。九虫论云：是蛲虫动作而成此疮。乃至自小及长不差，头发秃落，故谓之白秃疮也。

治小儿白秃疮，差而复生，皂荚散方：

皂荚 二挺，烧灰　黄芩 一分　朱砂 一分，细研　麝香 一分，细研　黄丹 一分，微炒　槟榔 一分　白及 半分　乾姜 一分，烧灰

右件药，捣罗为末，以浓醋脚调涂之，甚者不过三上差。

治小儿白秃痒②，及诸癣，松脂膏方：

松脂 半两　天南星 一分　川乌头 一分，去皮脐　腻粉 一分　杏仁 一两，汤浸去皮，别研如膏　清油 二两　黄蜡 一两

右件药，捣罗为末，先取油蜡，入于瓷器内，以慢火熔之，后下诸药末，和搅令匀，熬三五沸，膏成候冷，涂疮上，日再用之。

又方：

芜荑 一分　豆豉 一分　川椒 二十粒，去目

右件药，捣如泥，以陈酱汁调涂之。

治小儿白秃疮，痛痒不差方：

赤桑根 一两　桃花 一两，三月三日收，未开者，阴乾

右件药，捣细罗为散，以腊月猪脂和如膏，每使时，先以桑柴灰汁净洗，拭乾涂之，即差。

又方：

细柳枝 一握　水银 半两，以津研令星尽　皂荚 一挺，去皮子

右件药，细锉，以醋一升，煎令浓，去滓，再熬成膏，下水银，搅令匀，以瓷合盛，日二涂之。

治小儿白秃疮，无发苦痒，野葛膏方：

野葛 末，一两　猪脂 一两　羊脂 一两

右件药，同煎三五沸，搅令匀，滤去滓，盛于瓷器中，候冷涂之，不过三上差。

治小儿白秃疮及疳，头发连根作穗脱落，发不生者，宜涂黑豆沥方：

黑豆 三合　苣藤子 三合　诃梨勒皮 三合③

右件药，捣罗为末，以油水中④半，拌令匀，内在竹筒中，用乱发塞口，以煻⑤□□，沥取膏，贮于不津器中，每使时，先以⑥□□皂荚净洗，然后涂之，日二用，十日内发生矣。

又方：

巴豆 十枚，去皮心研，纸裹压去油　盐 一块，如栗子大　麻油 一合

右件药，都入乳钵内，研如膏，日三度涂之差。

治小儿白秃疮，发落苦痒，黄柏散方：

黄柏 末，一两　薰陆香 一两

右件药，细研，以生麻油调稀稠得所，涂之，乾即更涂，不过四五度差。

治小儿白秃疮，发不生方：

右取蔓菁子、川乌头等分，烧灰细研，以生油和涂之。

治小儿白秃发不生，疮有汁出，或无汁，乾燥痛方：

右取鸡子七枚，用黄，以铜器中急火熬令乾，细研傅之。

---

① 乳：太平圣惠方作“孔”。
② 痒：太平圣惠方作“疮”。
③ 三合：太平圣惠方作“一两”。
④ 中：太平圣惠方作“各”。
⑤ 煻：此下脱字，太平圣惠方作“火烧”。
⑥ 以：此下脱字，太平圣惠方作“米泔”。

治小儿白秃疮，久不差方：

右取鲫鱼一头，重四两者，去①□□□□乱发，以湿纸裹烧为灰，细研，入②□□□二钱，更研令匀，每用时，以泔清涂③□□拭乾，以腊月猪脂调涂之，生油调④□□。

治小儿白秃疮方：

右取东引楝树枝，锉碎，捣罗为末，以猪脂和涂之。

又方：

马肠根 一两，锉，微炒　藜芦 半两，去芦头，锉，炒令焦

右捣罗为末，每用时，先以泔清净洗疮，拭乾傅之。

又方：

梁上尘 五两

右细研，每用时，先以皂荚汤温温净洗疮，拭乾傅之。

又方：

右以熊脂五两，熔令消涂之。

又方：

右取瓦青衣细研，以生油调涂之。

又方：

右以醋泔洗头后，淋荞麦灰汁，再洗之。

又方：

右以葵根烧灰，细研傅之。

又方：

右以蛇蜕皮烧灰，细研傅之。

又方⑤：　以大蒜研令烂傅之。

又方：

右以牛粪涂之。

治小儿发不生诸方

夫足少阴为肾之经，其荣在发，小儿禀性少阴，血气不足，则发疏薄，巢氏病源疏薄不生。亦有因疮而秃落者，皆由伤其气血，气血损少，不能荣于发，故令发不生也。

治小儿脑疳，头发连根作穗子，脱落不生，兼疮白秃，发不生者，并宜用生发神效黑豆膏方：

黑豆 三合　苣藤 三合　诃梨勒皮 一两

右件药，捣罗为末，以水拌令匀，内于竹筒中，以乱发塞口，用煻灰内煨取油，贮于瓷器中，先以泔米、皂荚汤洗头，拭乾涂之，日再用，十日发生。

又方：

葛根末　猪脂　羊脂 以上各⑥□两

右件药，入铫子内，以慢火熬成膏，收于瓷合中，每取一钱，涂摩头上，日再用，不过五七度效。

治小儿白秃不生发，卫生易简方有汁出二字。燥痛，宜用香薷煎方：

陈香薷 二两　易简方三两　胡粉 一两　猪脂 半两

右件药，以水一大盏，煎香薷取汁三分，易简方水二盏，煎取浓汁半盏。去滓，入胡粉、猪脂，相和令匀，涂于头上，日再用之。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。

治小儿头秃不生发，苦痒，蔓菁子散方：

右取蔓菁子捣为末，以猪脂调涂于秃处佳。

又方：

右用贯聚⑦烧灰，细研，以油调傅之。

又方：

右用鲫鱼一头，烧灰，研为末，医⑧汁和傅之。

又方：

右取楸叶中心嫩者，捣绞取汁，涂之。

又方：

右用麻子一升，熬黑，压取脂，傅头上良。

---

① 去：此下脱字，太平圣惠方作“肚肠，实填”。

② 入：此下脱字，太平圣惠方作“雄黄末”。

③ 涂：太平圣惠方作“净”。此下并脱字，太平圣惠方作“洗疮”。

④ 调：此下脱字，太平圣惠方作“亦得”。

⑤ 方：太平圣惠方此下有“右”字。

⑥ 各：此下脱字，太平圣惠方作“二”。

⑦ 聚：太平圣惠方作“众”。

⑧ 医：太平圣惠方作“酱”。

又方：

右用盐汤洗之，生油和蒲苇灰傅之。

又方：

右用雁脂傅之佳。

小儿药证直诀

天南星散：　治囟开不合，鼻塞不通。

天南星 大者，微炮，去皮

右为细末，淡醋调，涂绯帛上，贴囟上，火炙手频熨之，立效。经验良方同。

大全本草

鸡窠中草，主小儿白秃疮，和白头翁花烧灰，腊月猪脂傅之，疮先以酸泔洗，然后涂之。又主小儿夜啼，安席下，勿令母知。

孙真人食忌生发方：

取侧柏叶阴乾，作末，和油涂之。

子母秘录治小儿头上疮，发不生，楸叶捣汁，涂疮上，发即生，兼白秃。

谭氏小儿方疗小儿面上疮豆子瘢法：

黄明胶慢火炙为末，温酒调服一钱匕。出者，服之无瘢；未出，服之泻下。又治小儿火烧疮，灭瘢痕，黄明胶小鸡翎扫之。

食疗小儿患头疮，烧马骨作灰，和醋傅。亦治身上疮、白秃疮，以驳马不乏者尿，数数暖洗之十遍差。又白马脂五两封疮上，稍稍封之，白秃者，发即生。

子母秘录小儿白秃疮，头上疮团团白色，以牛屎傅之。

千金方治发不生，以羊屎灰淋取汁洗之，三日一洗，不过十度即生。

陈藏器本草云：小儿头疮，取猪胆汁傅之。

子母秘录小儿头身诸疮，烧鸡卵壳，研和猪脂傅之。

又方：　儿头上疮及白秃，发不生，汁出者，鸡子七个，去白皮，于铜器中熬，和油傅之。

姚和众治小儿脚痿如有疮，即浓煎蜡涂之。

子母秘录治小儿面上忽生疮，黄水出，鲫鱼头烧末，和医[1]清汁傅，日易之。

陈士良云：胡麻仁生嚼，涂小儿头疮。亦疗妇人阴疮，初食利大小肠，久食即否，去陈留新。

外台秘要小儿面上生疮如火烧，以黄梁米一升，末，蜜中和傅之，差为度。

子母秘录小儿白秃疮，凡头上团团然白色，以蒜揩白处，早朝使之。

三　因　方

解　颅　治　法

三辛散：　治小儿头骨应合[2]不合，合[3]头骨开解，名曰解颅。

细辛　桂心 各半两　乾姜 七钱半

右为末，以乳汁和，傅颅上，乾复傅之，儿面赤即愈。 得效方、经验良方同。

① 医：大观本草卷二十鲫鱼条作“酱”。
② 合：三因极一病证方论此下有“而”字。
③ 合：三因极一病证方论无此字。

是斋医方

治小儿头上热疮，四侄之子，年一岁余，满头脓疮成片，用此药二三次，作痂而愈。屋尘，即乌龙尾也，以麻油脚研令极细傅之，虽痛不妨。

治小儿头疮，孙盈仲云：屡见人用煮熟鸡子黄，炒令油出，以麻油腻粉调傅。

治襁褓小儿，面上生奶癣，张仲宝方极验。白胶香碾为极细末，酸浆水调傅，不过一两上。

治小儿头疮，以多年篱竹，入土烂者，烧存性，灰入轻粉少许，湿者乾掺；乾者油调涂之。

治小儿头上有疮，因入汤入水成毒，脓水出不止。唐仲举安孙亲用之验。红曲不以多少，口烂嚼，罨之立效。

又方：　曾用立效，肥皂烧存性，灰，麻油腻粉调涂。

治小儿头疮，庐州知录彭大辩仲讷传，亲曾试之，果验。海上名方治久不差疮。猪筒骨中髓，以腻粉和为剂，复纳骨中，火煨香熟，取出，先以温盐水浴疮，乃傅之，本出良方，以猪筒子骨髓调轻粉涂疮上，立效，早涂至晚即乾而愈，神妙不可具述。肥疮、疳疮皆可用。

又方：　汉阳章教授。树上乾桃烧存性，碾为细末，入轻粉、麻油调傅。

治小儿秃疮，享老传。鼠粪不以多少，新瓦上煅存性，入轻粉、麻油调涂。经验良方同。

治小儿眉间生练银疮，郑判院擢传。用曾煅金银，甘锅子搥碎，碾细，重研如粉，用生麻油、腻粉调傅。

琐碎录

小儿鸡秃白色者，蓖麻子一味，研令极　细，擦疮上。

直指小儿方

解颅证治

小儿年大，头缝开解而不合也。肾主髓，脑为髓海，肾气有亏，脑髓不足，所以头颅开而不能合。凡脑髓欠少，如木无根，不过千日，终成废人，姑与钱氏地黄丸：

大熟地黄洗，焙，四钱　山茱萸　乾山药各二钱　泽泻一钱　牡丹皮　白茯苓各一钱半

右末，炼蜜丸，桐子大，每一二丸，永类钤方十丸。温熟水空心调服，仍用大南星，微炮为末，米醋调傅于绯帛，烘热贴之。得效方同，钤方又云：软巾紧护缚之为妙。　御药院方治小儿本气虚怯，由胎气不成，则神不足，目中白睛多，其颅即解开，面色㿠白。又肾气不足则下窜，盖骨重惟欲坠于下而缩身也。肾水阴也，肾虚则畏明，目无睛光者，并宜补之。熟乾地黄八钱，焙秤　山茱萸　乾山药各四钱　泽泻　牡丹皮　白茯苓去皮。各三钱　右为细末，炼蜜和丸，每两作五十丸，三岁以下，每服一二丸至三丸，温水空心化下。

又方：

叶[1]阴细辛去苗土　辣桂去粗皮　乾姜生

右等分为末，乳汁调傅。

鲫鱼方：　治小儿白秃疮。

---

① 叶：仁斋直指小儿附遗方论作“华”。

鲫鱼 一尾，重三四两者，去肠肚，以乱发填满，湿纸裹，烧存性 雄黄 二钱

右同末，生麻油调傅，先以薤水洗拭，后用药。得效方同。

又方： 乘[1]榆白皮为末，醋调傅。

又方： 练槐枝皮，烧猪膏调傅。

又方： 蛇皮烧存性为末，猪膏调傅。

朱氏集验方

腮　　胫

磨风膏： 治赤肿胎毒在腮胫上。

蓖麻去壳 雄黄 一钱

右先将雄黄碎研，却将蓖麻同匀研，水调搽肿处。

搜风散： 治腮下肿。

大戟 甘遂 大黄 槟榔 牵牛炒，一钱 青皮 半钱

右为末，每一钱用蜜汤下。

单方： 治小儿头疮，白胶香为细末，入轻粉少许，乾糁，如湿用油调。

治小儿头疮及一切疥疮。

乌桕树粗皮向东者 大椒 五倍子 苦练树根皮焙乾 白矾

右研为细末，用麻油调涂，有脓水，乾傅亦可。

保 童 秘 要

白秃及发根下癣状诸方：

熊脂 不计多少

右销熊脂候凝，每日三度，以少许，用指于所患处熟揩之。

又方：

芭豆 十枚，去皮

右用生油一大合，盐一栗子大，同于钵中，以柳木槌研芭豆等如酥状，每日三度涂之。

面上生疮，黄水出诸方：

鲫鱼 一个，烧作灰

右以酱汁匀调，每日二度，取少许涂于疮上。

头发作穗不光润方：

胡黄连 大黄 各一分 栀子 二枚 黄芩 二分 大麻子 四分，别捣如泥

右为末，炼蜜为丸，如梧子大，每服三丸至五丸，温水研化服之。

得 效 方

解　　颅

治头骨应合不合，头骨开解，名曰解颅。驴头骨 肘后方云驴蹄 不以多少，烧灰研细，以清油调敷头缝中。

发 不 生

苁蓉丸： 治禀受血气不足，不能荣于发。

当归去尾 生乾地黄 肉苁蓉酒洗，炙 杨芍药 各一两 胡粉 五钱

右为末，炼蜜丸如黍米大，每服十粒，煎黑豆汤下，兼磨化涂抹头上[2]。

如圣黑膏： 治头疮久不瘥，及白秃。

---

1 乘：仁斋直指小儿附遗方论作“桑”。

2 上：世医得效方此后有标题“疮毒”。

豆豉 半升　龙胆草　芜荑 各一分

右一处用湿纸裹，盐泥固济，火煅存性，碾为末，以生清油半斤，熬取四两，下药，急搅匀得所，瓷合收，傅神效。凡人耳轮疮极痒，临睡时，傅一遍。治白秃，剃头后一傅愈。

即效方治头上生疮及肥疳疮，猪筒骨中髓调调①粉，早傅晚愈。又用树上乾桃烧灰，清心②调傅效。暑毒、软疖皆可。

诸恶疮生头面，南星、具③母等分，用汤泡七次，研为细末，入土朱少许，乾则清油调搽，湿则乾糁。

澹轩方

面上奶癣及生疮

小儿奶癣白胶香，细碾酸酱水傅良，或若生疮轻粉傅，和调葱汁亦无妨。

眉间炼银疮

眉上生疮白银炼，炼银锅子最相亲，一枚搥碎研如粉，轻粉麻油傅欲频。

头疮肥疮疳疮

不问头疮肥与疳，竹篱根烂树桃乾，成枚肥皂皆烧末，轻粉麻油傅一般。

猪筒骨髓治儿疮，轻粉调和乃异方，醋炙败龟研作末，麻油轻粉傅尤良。

解　颅

细辛桂心各五钱，乾姜减半也同研，频涂乳汁傅颅上，儿面红时骨即坚。

肘后方

若头生疮，白秃，发不生，汁出惨痛者，煮鸡子七枚，剥去白，于铜器中熬之汁出，以傅疮上，立差也。

又方：　榆白皮熬令燥，捣末，苦酒和，涂绵以傅疮上，虫自出。

又方：　椿楸桃叶心，取汁涂之，卫生易简方有五七次三字。大效。

又方：　腊月猪矢，烧末傅之。

若患漏头，昼开脓水，夜复合方：

大附子内鲤鱼腹中，炭火上烧末以傅疮，更捣大蒜傅，则不发矣。

儿三岁，初患头上起烟浆如钉盖，一二日面及胸背皆生，仍成疮。水银、朱砂各半两，胡粉、硫黄各半两，禁见狗并青衣，小儿、妇女。先浓煮桑汁以洗之，帛净拭，傅膏，日三夜再，每一洗一易膏。此并徐王神效方。

姚和众治小儿脑热闭目，大黄一分，粗锉，以水三合，浸一宿，一岁儿每日与半合服，余者涂顶上，乾即更涂。

子母秘录治小儿白秃，葶苈捣末，以汤洗讫涂上。　卫生易简方用葶苈子杵烂，水煎洗，并涂贴，黄水出，三五次自效。

又方：　捣榆白皮末，醋和涂之，虫当出。卫生易简方永除根，大验。

又治小儿白秃疮，头上疮团团白色，以牛屎傅之。

又治小儿头疮，头上生疮，竹叶烧末，和猪脂涂上。又以鸡子白傅之亦炒。王氏集验方同。

---

① 调：世医得效方作“轻”。
② 心：世医得效方作“水”。
③ 具：世医得效方作“贝”。

澹寮方

小儿解颅，曾有人作头巾与裹遮护之，久而自合，亦良法也。

卫生宝鉴

黄连散：治小儿眉癣。

黄连　大黄　黄芩　密陀僧　百药煎 各等分　轻粉 少许

右为极细末，每用不以多少，油蜜调搽神效。此山有木工则度之。

绛玉散：治小儿头上并身上湿疮，时复痒痛，皮肤湿烂，久不可①。

黄丹 炒红，二两重　绿豆粉 炒黄，三两重

右为末，清油调，鸡翎扫于疮上，后掺胜金散覆之，大有神效。

胜金散：

石膏　黄芩 一两

右为末，先搽了绛玉散，后不以多少覆之，神效不传。

拔粹方

解　颅

治法宜用生乾地黄散。

颊　赤

由心藏邪热上攻也，宜服导赤散。

眉　炼

治法用青金散傅之，如不愈，烧小麦存性，研细，好油调涂。

王氏集验方

小儿头疮、耳上疮，竹叶烧水，和猪脂涂上。

又方：鸡子白涂之妙。

省翁活幼口议

秘传头秃疮方：

吴茱萸盐腌者佳。 如无，以盐浸一二宿。

右为末，醋米醋调，刷傅头上。大人眉蛆疮，用之立效。

永类钤方

囟填证治

脾主肌肉，乳儿饥饱不常，或寒或热，乘于脾胃，藏府之气上冲，故填而胀，囟突而高，如物堆填，汗出，毛发黄短是也。若寒气上冲，则牢鞕，肿硬也。热气上冲则柔软，宜服上地黄丸。

① 可：卫生宝鉴作“愈”。

封凶散：

蛇退 一两，烧灰存性　防风 半两　大黄 半两，煨[1]□性　白芨[2] 。

右为末，生姜汁调傅。或肝盛风热交攻，亦有此证。

凶肿为热，以黄柏膏涂足心涌泉穴；陷则为冷，以半夏末涂手心妙。

发迟证治

小儿血气不足，不能荣于发，故生迟。或呼为疳，非也。

香薷煎：

陈香薷 一两　猪脂 半两

右水一盏，煎香薷，取汁三分，入猪脂和匀，涂头上。

又烧鲫鱼灰，酱汁调服，煎地黄丸佳。

经验良方

小儿胎风疮：

右乌桕树根，水边者，晒乾为末，雄黄生用，油调傅之。

又方：　旧皮鞋面，烧灰为末，轻粉少许，湿，乾傅；乾，油傅。

治小儿胎风疮，用猪腰子一个，开作二片，去膜心，将五倍子末同轻粉纳入腰子内，用沙糖和面固济腰子缝，炭火上炙焦为末，清油调涂。

治小儿头上疮烂，名胎风疮：

右老松树上自脱薄皮，豆豉少许，瓦器中同炒存性为末，入轻粉，油调涂。

治头疮不瘥，汁出不止，用枳实烧灰，猪脂涂疮上。

又方：用田螺壳烧存性灰，清油调涂，湿，掺末在疮上。

治小儿白秃疮：

右羊粪煎汤，洗去痂，却用雄羊粪烧灰，同屋悬煤为炒末，清油调涂。

治小儿头上秃疮：

右用仙人掌草，焙乾为末，有汁出乾渗，无汁油调。

医林方

小儿头上疖：

白胶香 一两　青黛 三钱

右为细末，水调如泥，涂在疮上，去了脓血，疮口内纸捻子任之，上用药涂如一弹子后，至来日，取疮口上纸子了，其脓血自出，后不再发。

神效名方

治眉炼头疮，小麦不亦多[3]，凡烧令黑色存性，为末，以小油调涂疮上。

治小儿秃疮，羊粪熬汤，洗去痂，用屋悬煤炒罗为末，以小油涂疮上。

黄连散：　治小儿头疮。

川黄连　黄柏 去粗皮　草决明　轻粉 已上 各等分

右为细末，用生小油调药，于疮上涂之，立愈。 南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

1　煨：此下脱字，普济方卷三百六十三婴孩头眼耳鼻门作“存”。

2　芨：普济方卷三百六十婴孩头眼耳鼻门此下注有“半两”二字。

3　亦多：普济方卷三百六十三婴孩头眼耳鼻门作“拘多少”

事林广记

小儿头疮，煮熟鸡子黄炒令油出，以麻油、腻粉调傅。

又方：　肥皂角烧灰存性，麻油、腻粉调傅。

新效方

治解颅：

人参　白术　茯苓　甘草　当归　川芎　熟地黄　白芍药

右八味等分，㕮咀，水煎服。有热者，加酒炒黄连、生甘草，外以绢帛束紧其处，汤调白蔹末傅之。

治白秃，头上一切疮：

败龟板 浸粪缸中百日，洗净晒乾，烧存性　人中白 烧存性　二味各一两半　熏皮烟 一两　砒霜 半钱，别研

右四味末之，以猪脂五两调匀，每用少许，薄涂疮上，不可多涂，内服酒制防风通圣散，以除其热。满头疮者，宜分作四处，四番涂药，待一处好，再涂一[1]□。一方去砒霜，加轻粉，余并同，以烧红白炭，淬温[2]□流水，以洗去疮痂傅之。

外科精义

治小儿面湮疮，俗云炼银疮者是。母受胎之日，食酸辣及邪味过度，多生此疮。

百药煎 五钱　生白矾 二钱

右为细末，小油调，旋搽之，神效。

寿域神方

治头疮，用兔丝子汤洗。

卫生易简方

治小儿百日左右，恐被风吹囟门，用麝香、蝎尾去毒、薄荷叶、牛黄、青黛末各一字匕，以熟枣肉和成膏，新绵上涂，匀贴于囟上四方，可出一指许，火上炙手频熨，封之无患，囟亦易合。

治头面烂疮，用木耳为末，蜜调傅，乾则换。 山居四要同。

又方：　用平胃散末，冷水调傅，乾则换之。 山居四要同。

治小儿面上生疮如火烧，用黄梁米粉，蜜水调傅，或用鸡子白和傅。

治小儿头疮及浸淫恶疮，用胡麻生嚼涂之，大效。

治小儿头身诸疮，用鸡子壳烧灰，研和猪脂傅之。

治小儿甜[3]疮久不愈，多生于面部两耳前，令乳母口中嚼白米成膏涂之，不过三五上则愈。小儿并乳母皆忌鸡、猪、鱼、兔、酒、醋、动风发热之物。

1　一：此下脱字，按文义应作“处”

2　温：此下脱字，按文义应作“长”

3　甜：卫生易简方作“疳”。

治小儿头疮，用蓼实捣末，和蜜或鸡子白涂上，虫出不作瘢。

治白秃，用白头翁根捣傅一宿，或作疮二十日愈。

又方：　用甜瓜蔓，不拘多少，河水浸一宿，沙锅熬取极苦汁，滤去滓，慢火熬成膏，盛瓷器中，先剃头，去尽疮加[1]，死血出尽，以河水洗净，却用膏一盏，加半夏末三钱，生姜自然汁一两匙，狗胆一枚，同调，不过三两上立可。大忌鸡、猪、鱼、兔、动风发热之物。

治白秃，用鸡窠中草，白头翁花，烧灰为末，先以酸浆水洗净，后用腊猪脂和药涂之，三五次即效。

治小儿头疮白秃，用莽草叶为末，蜜调涂，并煎汤洗，勿令入眼，及与白蔹赤小豆为末，鸡子白调如糊，贴毒肿，乾即易。

金匮钩玄

解颅：乃母虚，气与热多耳。

四物汤、四君子汤，有热加酒炒黄连、生甘草。

右用水煎服，外用帛束紧，以白蔹末调傅。

癞头，用白[2]炭火淬长流水令热洗之，次服防风通圣散。

大黄酒炒　胡荽子　伏龙肝　倒吊屋尘黄[3]　白矾

右为末傅之。

又方：

松树厚皮烧灰，二[4]两　白胶香熬化[5]倾石上二两　黄丹火飞一两　白凡火飞，半两　硬[6]石膏研极细，一两　黄连半两　大黄半两　轻粉二钱半

右为细末，熬熟香油调，洗去疮痂傅上。

备预百要方

小儿头疮，黄柏细末，冷水和傅。

又梁上尘和油傅，先以皂荚汤洗之。

又生胡麻嚼傅。

又榆白皮末和醋傅。

小儿头面及身无名恶疮，牛屎烧灰，和醋醋傅。

又狸骨烧灰，和油涂。大人亦佳。

小儿头疮，马骨烧灰，和陈醋傅。

小儿耳后月蚀疮，地龙屎和猪脂傅。

小儿白秃疮，陈香脂和胡粉傅之。

头面食治

食医心鉴

治小儿发稀，乍寒乍热，黄瘦无力，宜吃生地黄粥方：

生地黄汁一合　红米一合

右煮作粥，临熟下地黄汁，搅调和食之。

1　加：卫生易简方作“痂”。
2　白：金匮钩玄作“红”。
3　黄：金匮钩玄此下有“连”字。
4　二：金匮钩玄作“一”。
5　化：金匮钩玄作“沸”。
6　硬：金匮钩玄作“软”。

头面针灸

千金方

小儿囟陷方：

灸脐上下各半寸，及鸠尾骨端，又足太阴各一壮。

眼

龙树菩萨眼论

治小儿眼条例

夫人大小有异，长幼殊乖，眼目睛同，眴动全别，只如饮乳婴孩之类，轮瞳变改稍多，百日期周，初生月十日，此非同候，须辨大小医治，十岁五岁男女，汤药差殊不等。亦有胎中触热，或因生后包裹太温，又有乳气相冲，或有自乃伤风暴热，各须先察元起候状，斟量点药，汤丸不可专行一法。男十八已上，始与大人同医，十三十四，又共十岁殊别。或有愚医，疗眼不看大小，调和唯将一药，而救众痾，遇者微瘳，疾状不言长幼轻重，便用一概同治，节候失宜，枉瞎人目。此徒盖甚，良由管见经方，寻逐妙论不长，致使损伤无定。今故录条例，以示后人，子细寻求，万无一失。若周岁百日已下，及初生小儿患眼，皆因乳母饮酒面多气，宣入乳中，致使然也。或因生后，包裹伤温，不解将节，便令患眼，可作汤药，先与母服之，然后与儿饮子疗之。若乳母体虚，未能服冷药，小儿可与别人饮之，乳母即须忌热毒食，不尔，饮牛乳亦佳，不可针割，亦不宜傅诸毒煎七宝等散，唯令将息即差。上下睑肿不开，亦可微微镰之，与颔热毒药颔之，上下睑乾即易，疗之眼开渐可。若以障翳，忌钩割。小儿眼嫩，不可傅药及吃诸杂药，但令将息障自消。小儿眼论体长未定，纵重，已后三二年亦可治，不可傅药及水烙，与大人殊不同，唯得小小善煎，或有肿，微镰之。若十岁已下，五岁已上，可得铟，傅药亦须细审疾状轻重，加减进之，亦非钩割限，为未知将息，故不可割，傅药亦不得频频，即令作通睛，小儿力弱故尔。若上下睑生息肉无妨，若是翻花息肉，可熨除亦得也。若十五六已上，渐与大人同方。从小患内障不中治者，多须子细审看强弱，节候无失。

和剂指南

论小儿雀目证

雀目，日间都无事，遇夜不见物者，是雀目也。可时常与五福化毒丹，临卧用粟米饮调下。

治病百法

疳　　眼

夫小儿疳涩眼，数日不开者，乃肝木风热之致然也。可烦[1]服凉膈散数服，眼开而愈。

十形三疗

目　　圜

清州王之一子，年十余岁，目赤多泪，众工无效，戴人见之曰：此儿病目圜，当得之母腹中被惊。其父曰：妊娠时，在临清被围。戴人令服瓜蒂散加蔚金，上涌而下泄，各去涎沫数升，人皆笑之，其母亦曰：儿腹中无病，何吐泻如此？至明日，其目耀然爽明。李仲安见而惊曰：寄[2]哉此法！戴人其日又与头上出血，及眉上鼻中皆出血，吐时，次用通经散二钱，舟车丸七十粒，自吐却少半，又以通经散一钱投之，明日，又以舟车丸三十粒投之，下一[3]八行，病更不作矣。

杂记九门

赤　　目

一小儿名德孙，眼发赤，其母买铜碌欲洗儿目，煎成，家人误与儿饮之，须臾大吐，吐讫立开。

省翁活幼口议

总议小儿眼患

除疳蚀、斑疮二证外，皆由五脏所积热毒而作。又有胎内受气，乘母所食热毒，稍长因毒相触，忽作障瞑。不由肿赤热毒积成其候者，此等决定难医，若加寒凉之药，坏害尤甚。若赤肿眵泪疼痛，翳膜，谨谨与忌其热毒之物，清心凉肝，顺气行血，解热散毒，认证泻脏，常宜用四顺清凉饮，随风热毒所发轻重，加药与服，万一克效，不必执殚方药，指证攻疗。盖小儿无患气眼，所患即与大人不同，至重者谓赤肿等俱作，宜与利下，即便解散。若有瘀血，眼胞内外，四维肿盛，即从鼻中取出败血立愈。既无气眼，不作攀努，虽有赤脉贯睛，亦是热毒所致，即不可钩镰针割。凡当利下，并以大黄药、洗心散之属乃佳。

---

① 烦：儒门事亲作“调”。
② 寄：儒门事亲作“奇”。
③ 一：儒门事亲作“十”。

治小儿眼赤痛诸方

夫肝气通于目，藏内有热，与胸膈痰饮相搏，熏渍于肝，热气冲发于目，故令眼赤痛，甚则生翳也。

治小儿肝藏风毒上冲，眼赤痛，开张不得，头额疼痛，羚羊角散方：

羚羊角屑半两　甘草半两，炙微赤，锉　葳蕤防风去芦头　甘菊花　牛黄细研入　玄参　赤芍药　黄芩　栀子仁已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，入牛黄一字，量儿大小，分减温服。

治小儿眼风热，涩赤痛，栀子仁散方：

栀子仁　黄芩　犀角屑　龙胆去芦头　赤芍药　黄连去须　川大黄锉，微炒　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，量儿大小，以意加减。

治小儿赤眼涩痛不开，由膈中有热，宜服决明散方：

决明子　子芩　柴胡去苗　川大黄锉，微炒　川升麻　栀子仁　羚羊角屑　甘草炙微赤，锉　已上各半两　石膏一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓，不计时候，随儿大小加减，温服。

治小儿热毒眼，疼痛赤涩，热泪不止方：

玄参　决明子　甘草炙微赤，锉　黄芩　栀子仁　犀角屑　牛黄细研。已上各半两　龙脑半钱，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每于食后，以蜜水调下半钱，五岁已上增之。

治小儿肝藏壅热，两眼赤痛，龙脑散方：

龙脑一钱，细研　栀子仁　黄芩　麦门冬去心，焙　地骨皮　川升麻　犀角屑已上各半两　牛黄一分，细研　川大黄一两，锉，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每于食后，以温水调下半钱。五岁已下，可服一字。

治小儿肝藏风热，上注眼目，赤肿疼痛，羚羊角散方：

羚羊角屑　犀角屑　赤芍药已上各三分　黄连去须　马牙消　朱砂细研。已上各一分　川升麻　牛黄细研　天竹黄细研　芎藭　当归锉，微炒　甘草炙微赤，锉。已止[1]各半两

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，每服，煎竹叶汤，放温，调下一钱，量儿大小，以意加减。

治小儿肝藏风热，上攻于眼目，赤痛，真珠散方：

真珠末一分，研入　青葙子一分　牛黄细研　黄连去须　甘草炙微赤，锉。已上各半两　蔓菁子半两

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，每服以熟水调下半钱，量儿大小，加[2]服之。

治小儿肝藏久积风热，毒上攻两眼，赤痛，宜服胡黄连散方：

胡黄连一分　真珠末一分，研入　栀子仁半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，入真珠粉同研令匀，每服一字，浓煎竹叶汤，温温[3]调下，不计时候，量儿大小，加减服之。

治小儿肝心壅热，上冲眼，赤肿疼痛，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过　熊胆一分，细研　龙脑一钱，细研　黄连末半两　腻粉一钱

---

① 止：太平圣惠方作“上”。
② 加：太平圣惠方此下有“减”字。
③ 温：太平圣惠方作“汤”。

右件药，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以温水下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿热毒眼赤痛，黄连水药煎方：

黄连 去须　蕤仁 汤浸，去皮研入　杏仁 四十九枚，汤浸，去皮尖双仁，研入　黄柏 锉　青盐 已上各半两　腻粉 一钱　龙脑 一钱，细研

右件药，捣细罗为末，入研了药令匀，以生绢袋盛，用雪水二大盏，浸药一七日，取出药袋子，将药汁灌在竹筒内，密裹封，坐在重汤锅中，煮一复时，掘地坑子，深三尺，埋一宿，取出，入龙脑搅令匀，以瓷瓶盛，旋取点之。

治小儿暴赤眼涩痛，神效方：

龙脑 半钱　秦皮 锉　黄连 去须　甘草 生，锉　马牙消 炼过，细研。已上各半两

右件药，捣罗为末，用水一大盏，浸药一宿，以银铫子煎至五分，以新绵滤过，入龙脑搅令匀，用瓷器盛，日三度，以铜筯点之。

治小儿暴赤眼涩痛，点眼方：

黄连末 一分　腻粉 半钱　杏仁 一分，汤浸，去皮尖　蕤仁 半分，汤浸、去皮

右件药，先将杏仁、蕤仁烂研如膏，后入黄连、腻粉，相和研了，以新绵厚裹却，以新汲水半小盏，于净器内浸药半日，捩取汁，日三四度点之。

又方：

甘蔗汁 三合　黄连末 半两

右件药，于铜器中，以慢火熬养，令汁减半，以绵滤，每日三四度点之。

又方：

龙脑 一钱　川朴消 半两

右件药，都研令细，每用如绿豆大，日三四度点之。

治小儿眼暴赤痛，点眼方：

鸡子 一枚　黄连末 半两

右取鸡子敲破头，作小窍子，出黄取清，调拌黄连末，却内鸡子壳中，以蜡纸封裹，于青泥沟中浸三二日，不得令没，取出，日三四度点之。

又方：

杏仁 一分，汤浸，去皮尖　龙脑 三豆许大

右件药，先研杏仁，后入龙脑，同研如膏，频点少许目眦中，差。

治小儿目暴赤，热毒肿痛方：

蕤仁 一分，去皮，研　黄连末 半两

右件药，同研，以绵裹，内鸡子白中，浸一宿后，和如膏，以半小豆大点目两眦，良久，用热水洗之。

治小儿眼痛赤，洗眼方：

黄柏 一两　秦艽 一两，去苗　蕤仁 半两，汤浸，去皮　乾枣 一七枚，去核

右件药，细锉，以水三大盏，煎至二盏，去滓放温，时用洗之。

又方：

生地黄 一两　黄芩 一两　决明子 一两　竹叶 切，半[1]升　赤芍药 半两

右件药，细锉，以水二碗，煮一二十沸，去滓澄清，日三四度洗之。

治小儿眼赤痛，不能开方：

竹沥 三合　人乳汁 一合

右件药相和，以绵滤过，时时拭眼中，月内儿及三岁已下，并宜用之。

又方：

黄连 半两，去须　川朴消 一两

右件药，捣细，以绵裹，用乳汁浸半日，时用点之。　保童秘要黄连 二文，细锉　朴消 少许　右并于乳汁中渍之，日三度点，每度点一绿豆许。

治小儿肝藏风热，上攻于目，疼痛不止，宜用牛黄膏方：

牛黄 一分　川大黄 一两，锉，生用

右先捣罗大黄为末，与牛黄同研令匀，以生地黄汁调如稀膏，匀于纸上，贴眼，候乾，时时以冷水润之，如食顷间，重换。

1　半：太平圣惠方作“一”。

治小儿蓐内患赤眼方：

黄连 一钱，去须　黄柏 一钱

右件药，细锉，以奶汁浸半日，绵裹，滤去滓，频点之。

治小儿眼胎赤诸方

夫小儿眼胎赤者，是初生洗目不净，令秽汁浸渍于眦中，使睑赤烂，至大[1]不差，故云胎赤也。

治小儿眼胎赤，风毒所攻，肿痛，升麻散方：

川升麻　黄耆 锉　玄参　甘草 炙微赤，锉。已上各半两　犀角屑　防风 去芦头　蕤仁 汤浸去皮。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，量儿大小，分减温服，日三四服。

治小儿眼胎赤肿痛，上焦壅热，麦门冬散方：

麦门冬 去心，焙　犀角屑　川芒消　防风 去芦头　甘草 炙微赤，锉。已上各半两　旋覆花 一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服，日四五服。

治小儿眼胎赤，久不差，牛黄丸方：

牛黄 一分，细研　黄连 半两，去须　决明子 一分　蕤仁 一分，汤浸，去皮　犀角屑 半两　龙脑 一钱，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水下五丸，日三四服，更随儿大小，以意加减。

治小儿胎赤眦烂，黄连丸方：

黄连 一两，去须　防风 去芦头　龙胆 去芦头　川大黄 锉，微炒　细辛 已上各半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下七丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿眼经年胎赤，兼有翳膜，杏仁膏方：

杏仁 一两，汤浸，去皮尖，研如膏　腻粉 一钱　盐绿 一分，细锉　黄连末 一分

右件药，同研令匀，以真酥调如膏，摊于铜碗内，以熟艾如鸡子大，堀小坑子，内烧艾烟出，便覆铜碗于上熏之，勿令泄气，候烟尽为度，更重研令匀，每取少许，以绵裹，用人乳汁浸一宿，日三四度点之。

治小儿眼胎赤，经年月深远者，宜点铜青散方：

铜青 一钱　腻粉 一钱　龙脑 半钱　乾地龙 一条，为末

右件药，研令极细，每用半小豆许，点著目眦，日一二度用之。

治小儿眼胎赤，龙脑煎方：

龙脑 一钱　盐绿 半两　蕤仁 一分，汤浸，去皮

右件药，都研令细，以蜜调似面脂，每日三二上点之。

治小儿眼胎风赤烂，不以年月，发歇频频，视物泪出，涩痛不可忍，黄连煎方：

黄连 一两，去须　卢荟 一分　龙脑 一钱，别研

右件药，先将黄连、卢荟捣罗为末，以新绵裹，用水一大盏，于银器中，以重阳[2]煮，候药汁三分减二，即去药绵，入龙脑，以瓷瓶子内收，每日三二上点之。

治小儿眼胎赤及生疮，怕见风日方：

龙脑 半钱，细研　蕤仁 一分，汤浸，去皮，研　杏仁 一两，汤浸，去皮尖双仁，研

右件药，滴少水，都细研如乳汁，每日三四度点之。

治小儿眼胎赤痒痛方：

龙脑 半钱，细研　桑叶 五两，烧作灰

右件药，以水一升半，先煎桑叶灰，取半升，绵滤去滓，后入龙脑，搅令匀，日三四上，少少点之。

治小儿胎赤眼，洗眼黄柏汤方：

黄柏 一两，锉　秦皮 一两　蕤仁 一分，汤浸，去皮

右件药，捣筛为散，每取五钱，以水一

① 大：太平圣惠方作“久”。
② 阳：太平圣惠方作“汤内”。

大盏，入枣五枚，煎一二三[1]沸，去滓，适寒温洗之。

治小儿胎赤眼及风赤眼[2]，□筋煎方：

蛔虫二条，小儿口中吐出者为上

右将虫于瓷合子中盛，用纸裹，向湿地埋五十日后取出，其虫化为水，以瓷瓶子盛，每日以铜筋点少许，著目眦头，及夜卧时再点之。

治小儿眼胎赤及生疮方：

马牙消半两，细研

右取腊月猪胆三枚，内消入胆中浸之，阴乾后取消出，以少许龙脑同细研点之。

治小儿眼生翳膜诸方

夫眼是腑藏之精华，肝之外候，而肝气通于眼也。小儿藏腑积[3]热，熏渍[4]冲发于眼，初[5]目热痛，热气蕴积，变生障翳，热气轻者[6]，生白翳，结聚小者如黍米，大者如麻豆，随其轻重，翳生[7]，重者乃至两三翳也。若巢氏病源若不。生翳而生白障者，是病重极，遍覆黑睛，满眼悉白，则失明也。其障亦有，巢源亦有轻重。轻者黑睛边微有白膜，来侵黑睛，渐染散漫，若不急治[8]，则满眼并生白障也。又眼翳晕者，五藏烦壅攻于肝也，或胎内伤于风热，赤涩盈盈，或脑热下流，或斑疮入眼，侵黑睛者是也。

治小儿肝热，眼生翳膜，或生血轮，胀切须急疗，宜服车前子散方：

车前子　防风去芦头　甘菊花　甘草炙微赤，锉　人参去芦头　葈蕫子　青葙子已上各一分　栀子仁半两　黄连半两，去芦

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿眼生翳膜，体热心烦，黄芩散方：

黄芩　决明子　防风去芦头　川升麻　川大黄锉、微炒　甘草炙微赤，锉。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，增减服之。

治小儿眼生白翳，羖[9]羊角散方：

羖[10]羊角屑　川大黄锉，微炒　桑根白皮锉　真珠末　甘菊花已上各一分　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿眼生翳膜下垂，苦竹叶散方：

苦竹叶半两　知母　川升麻　川大黄锉，微炒　甘草炙微赤，锉　栀子仁已上各一分

右件药，捣细罗为散，儿三五岁者，每于食后，以温淡浆水调下半钱，儿稍大，以意加之。

治小儿从下生赤膜，上漫黑睛，旋覆花散方：

旋覆花　桑根白皮锉　羚羊角屑　赤芍药　玄参已上各一分　甘草半分，炙微赤，锉　黄连半分，去须

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿五岁已下，肝藏热毒，目生丁翳方：

黄芩　川升麻　甘草炙微赤，锉。已上各半两　葳蕤　玄参　犀角屑已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，温温分为二服，日三四服。

治小儿眼生赤翳，兔肝丸方：

兔肝半两，微炙　栀子仁半两　黄连半两，去须　川升麻三分　决明子三分　细辛[11]□分　蕤仁半

---

① 三：太平圣惠方作“十”。
② 眼：此下脱字，太平圣惠方作“玉”。
③ 积：太平圣惠方作“痰”。
④ 渍：太平圣惠方此下有“于肝”二字。
⑤ 初：太平圣惠方此下有“只”字。
⑥ 者：太平圣惠方此下有“止”字。
⑦ 翳生：太平圣惠方作“轻者止生一翳”。
⑧ 治：太平圣惠方此下有“热势即重”四字。
⑨ 羖：太平圣惠方作“羚”。
⑩ 羖：太平圣惠方作“羚”。
⑪ 辛：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

两，汤浸，去皮，研入　羚羊角屑 半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁已下，以温水研三丸服之，日三四服，儿稍大，即增丸数服之。

治小儿眼有翳膜遮睛，青葙子丸方：

青葙子　蚺蛇胆　熊胆　马牙消 各半两　龟脑 半钱

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以温水研化五丸服之，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿眼赤生翳膜，宜点龙脑膏方：

龙脑 细研　麝香 研细　腻粉　蔊仁 汤浸，去皮　黄连 去须。已上各半分　马牙消 半两

右件药，捣细罗为散，都研令匀，入白蜜四两，同入在一瓷瓶中，蜜[1]封头，于炊饭甑内蒸，饭热为度，每日三四度，以铜箸取少许点之。

治小儿热风，眼生翳膜，宜点真珠膏方：

真珠末　龙脑　蔊仁 汤浸，去皮　腻粉　朴消　青盐　朱砂 已上各一分

右件药，细研如粉，以酥和如膏，每点如黍米大，日三四度点之。

治小儿眼生翳膜，瞳人昏昧，宜用蔊仁煎点方：

蔊仁 一分，汤浸，去皮　黄丹 半分[2]　井盐 半分　黄连末 一两　龙脑 半钱　麝香 一钱　蜜 五两

右件药，除麝香、龙脑、蜜外，先将蔊仁等都细研，以水一大盏，入蜜同煎，令稀稠得所，用新绵滤去滓，入麝香、龙脑末，调搅令匀，入瓷器中盛，每用铜箸点少许，日二度，神效。

治小儿眼生翳膜，宜点石决明散方：

石决明 一分，捣研[3]令细　龙脑 半钱　腻粉 一钱　黄丹 一钱　麝香 半钱

右件药，同研令极细，每于夜卧时，取少许点之。

治小儿眼生障翳及努肉，宜点此方：

龙脑　珊瑚　真珠末　石决明 已上各一分

右件药，都研细如粉，以白蜜一合相和，更研令匀，以瓷器盛，不计时候，将用点之，即差。

治小儿眼生黑翳，覆瞳子方：

空青 一分　贝齿 一枚　白矾 一分

右件药，都研令细，取如黍米大，点翳上，日再点之。

治小儿眼赤及翳方：

贝齿 一两

右细研如粉，每用黍米大，著翳上，日再点之。

治小儿眼生白膜方：

右用雄雀粪，以人乳汁熟研，以傅翳上，当渐渐消除。　备预百要方小儿眼白膜，渐覆瞳子。雄雀屎研乳，小小点目中。

治小儿眼有障翳，珊瑚散方：

珊瑚 半两

右细研如粉，每点时，取如黍米大，内在翳上，日再点之。

又方：

马瑙 半两

右细研如粉，每用时，取如黍米大，点在翳上。

又方：

楸叶 三两，嫩者　保童秘要不计多少

右烂捣，以纸裹，更将泥重包，著猛火烧之，候泥乾，即取出，去泥，入水少许，绞取汁，以铜器盛，慢火渐渐熬之，令如稀饧，即贮入瓷合中，每日一度，点一绿豆许。

又方：

书中白鱼为末，点少许翳上，即愈。

又方：

露蜂房 一两

右以水二盏，煮五七沸，去滓，温温洗之，即差。

---

[1] 蜜：太平圣惠方作“密”。
[2] 分：太平圣惠方作“两”。
[3] 研：太平圣惠方作“碎”。

治小儿青盲诸方

夫眼无障翳，而不见物者，谓之青盲。此由小儿藏内有停饮而无热，但有饮水停积于肝也。目是五藏之精华，肝之外候也，肝气通于目，肝为停饮所渍①，藏气不宣通②，精华之不明审，故不赤痛，亦无翳而不见物，名曰青盲也。

治小儿青盲不见物，羊子肝散方：

薏仁 一分，汤浸，去皮　防风 一分，去芦头　香豉 一分，炒黄　井泉石 半两，细研

右件药，捣细罗为散，用羊子肝一片，并药同卓③，肝令烂，四五岁儿，分作二服，以新汲水下，甚者不过三四服，随儿大小，以意加减。

治小儿青盲，及雀目，菊花散方：

甘菊花 一分　牯牛胆 一枚，阴乾　寒水石 一分　雌鸡肝 一枚，阴乾

右件药，捣细罗为散，取猪肝血调下半钱，不过三五服验，兼退翳，自然见物，更量儿大小，以意增减。

治小儿青盲不见物方：

鼠胆　鲤鱼胆 各一④枚，取汁

右件二味相和，点眼，用之立效。

治小儿青盲脑痛方：

鲤鱼脑　鲤鱼胆 各等分

右件药，相和令匀，点眦中，日三四度，神效。

治小儿青盲，眩眩不见物方：

真珠 半两，研如粉　白蜜 一合　鲤鱼胆 一枚

右件药相和，煎一二沸，候冷点眼中，当泪出，药歇即效。

又方：

右用猪胆一枚，微火上煎之良久，候冷，点如黍米大效。

治小儿雀目诸方

夫小儿有昼而精明，至暝便不见物，谓之雀目，言如鸟雀，暝便无所见也。

治小儿雀目，日晚无所见，夜明沙散方：

夜明沙 半两，微炒　细辛 一分　羌活 一分　姜石 半两，捣碎细研，水飞过

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服一钱，用白羊子肝半枚，粟米二百粒，水一中盏，煮米熟去肝，放冷，渐渐服之。儿稍大，并肝食之。

治小儿雀目及疳眼，宜服煮肝石决明散方：

石决明 细研　井泉石　蛤粉　谷精草 已上各半两

右件药，捣细罗为散，每服一钱，取白羊子肝一枚，劈开，入药末，以米泔一中罗⑤，煮熟，空心与食，量儿大小，以意加减。

治小儿雀目，至暮无所见，仙灵脾散方：

仙灵脾根 半两　晚蚕蛾 半两，微炒　射干 一分　甘草 一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，用羊子肝一枚，切开，糁药一⑥钱在内，以线系定，用黑豆⑦□合，米泔一大盏，煮熟取出，分为二服，以汁下之。

又方：

老柏白皮 一两　乌梅肉 半两，微炒　细辛 半两　地肤子 一两　车前子 半两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，量儿大小，以意增减。

又方：

细辛　麦门冬 去心，焙　甘草 炙微赤，锉　秦皮　薏仁 汤浸，去皮，细研。已上各一分

右件药，捣罗为末，以白羊子肝一枚，去筋膜，烂研和丸，如绿豆大，每于食后，

---

① 肝为停饮所渍：太平圣惠方作“为停饮水所渍”。
② 通：太平圣惠方作“和”。
③ 卓：太平圣惠方作“煮”。
④ 一：太平圣惠方作“二”。
⑤ 罗：太平圣惠方作“盏”。
⑥ 一：太平圣惠方作“二”。
⑦ 豆：此下脱字，太平圣惠方作“一”。

以冷水下五丸，五岁已上增之。

又方：

乌梅肉 微炒 槐子 微炒 保童秘要槐子、黑仁各三分 黄连 去须 秘要四分 防风 去芦头。已上各一两 秘要防风三分 黄牛胆[1] □枚，取汁 秘要半分

右件药，捣罗为末，以牛胆汁拌和令匀，曝乾，重捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，秘要梧子大。三岁，每日空心以温水下五丸，秘要三岁已下每服五丸，日三服。量儿大小，以意加减。

又方：

谷精草 半两 甘草 半两，炙微赤，锉 乾姜 一分，锉

右件药，捣细罗为散，用面一两，作烧饼子样，用药三钱，入在中间，安慢火内煨令熟，用好茶下之，每日早晨一服，至三日后见物，多时者，不过五服见效，无问大人小儿并治，小儿即量其大小加减。

又方：

地肤子 半两 决明子 半两

右件药，捣罗为末，以粟米饭和丸，如绿豆大，每日空心，以粥饮下七丸，至夜再服，量儿大小，以意增减。

又方：

夜明沙 半两，微炒 黄芩 半两

右件药，捣细罗为散，用米泔卓[2]猪肝汁，调下半钱，日三服，三岁已上增之。

又方：

苍术 一两，去皮，锉，微炒

右件药，捣细罗为散，每服一钱，用羊子肝一具，以米泔煮熟，分半具细切拌药，与儿食之，至晚再服，五岁已上，即顿服，未吃食儿不可与服。

治小儿雀目，立见物方：

羊子肝一具，薄切作片子，郓州蛤粉一钱，匀糁在肝内，系定，以水煮熟服之，五岁已下，分减与吃。

又方：

牵牛子 一两

右件药，捣细罗为散，用羊子肝一片，切，入末一钱拌肝，用白面作角子两筒[3]，炙令黄色，候冷服之，以粥饮下，量儿大小，加减服之。

又方：

夜明沙 一两，微炒，细研

右件药，猪胆和丸，如绿豆大，不计食前后，以粥饮下五丸，三岁已下三丸。

治小儿缘目生疮诸方

夫小儿缘目生疮者，由风邪客于睑眦之间，与血气相搏，挟热则生疮，浸渍缘目，赤而有汁，时差时发，世云小儿初生之时，浴儿不净，使秽露浸渍睑眦[4]，后遇风邪，发则目赤烂生疮难差，差后还发成疹也。巢氏病源世人谓之胎赤。

治小儿肝热冲眼，缘目生疮，黄连散方：

黄连 半两，去须 赤芍药 薏仁 汤浸，去皮 木通 锉 决明子 栀子仁 黄芩 甘草 炙微赤，锉。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿赤眼疼痛，缘目生疮，难开涩痛，及有热泪，犀角散方：

犀角屑 羚羊角屑 防风 去芦头 玄参 黄芩 黄耆 锉。已上各一分 柴胡 半两，去苗 川大黄 半两，锉，微炒 马牙消 半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，增减服之。

治小儿缘目生赤疮，及生翳，细辛丸方：

细辛 黄连 去须 肤[5]荟 桑根白皮 锉 甜葶苈 隔纸炒令紫色。已上各一分 薏仁 半两，汤浸，去皮 龙脑 半钱，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆

---

① 胆：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 卓：太平圣惠方作“煮”。
③ 筒：太平圣惠方作“箇”。
④ 睑眦：太平圣惠方作“眼睑睫眦”。
⑤ 肤：太平圣惠方作“芦”。

大，每服以温水下七丸，日三服，三岁已上即服五丸。

治小儿缘目及眦烂作疮，黄连丸方：

黄连 半两，去须　川大黄 锉，微炒　细辛　龙脑 去芦头　防风 去芦头　玄参 已上各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以熟水下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿缘目及眦烂作疮，肿痛，白矾煎方：

白矾 一分，烧为灰　保童秘要二皂子大　黄连 半两，去须　青钱 十文　秘要青古钱　防风 三分，去芦头　朴消 三分　地黄汁 一合　白蜜 二合　秘要三合

右件药，捣细罗为散，用绵裹，内一青竹筒中，入地黄汁及蜜，以绢油单[1]盖紧，系筒口，于炊饭内蒸之，候饭熟，即泻出，以绵滤过，日三四度，取少许涂之。秘要点半绿豆许。

治小儿眼赤痛，及缘目生疮，黄连煎方：

黄连 半两，去须　童子蜈虫 五条，吐出者　龙脑 半钱，细研　蜜 二两

右件药，除龙脑外，入在瓷瓶中，于炊饭中蒸，候饭熟为度，以绵滤去滓，取汁，入龙脑令匀，日三四度点之。

治小儿风热，致缘目生疮，赤痛，龙脑煎方：

龙脑 半钱　川芒消 一分　腻粉 半分　蜜 三两　黄丹 一分

右件药，同入竹筒内，以重汤煮一日，以绵滤过，于瓷瓶内盛，每日三四度点之。

治小儿热毒冲眼，缘目生疮，热疼不止，梨汁煎方：

大鹅梨 一枚，去皮核　黄连末 二钱　龙脑 一钱

右先将梨烂研，绞取汁，绵裹黄连末，于梨汁内浸半日，入龙脑令匀，日三五[2]度点之。

治小儿缘目生疮，肿痛，猪胆煎方：

猪胆 一枚　龙脑 一钱　马牙消 半两

右件药，合研令匀，内猪胆中，牢系，悬于壬方，阴乾后取出，内瓷合中，每以麻子许，水化，日三四上点之。

又方：

黄连 半两，去须　杏仁 一分，汤浸，去皮尖，细研　腻粉 半钱

右件药，以裹绵[3]，冷水一小盏，浸一宿后，每日三五上点之。

治小儿缘目眦烂作疮方：

青钱 二十文　青盐 一两

右件药相和，先以湿纸数重包，又用泥裹，候乾，于猛火中烧令赤，放冷，剥去泥纸后，捣细罗为散，每取一绿豆许，以津调涂疮上。

又方：

黄柏　黄连 去须　栀子仁 各半两

右件药，细锉，以水一大碗，青盐一分，煎十余沸，以绵滤过，温温洗之，日三二度用之。

小儿药证直诀

地黄散：　治小儿心肝壅热，目赤肿痛，生赤脉，或白膜遍睛，四边散漫者，犹易治，若暴遮黑睛，多致失明，宜速用此方，亦治疮疹入眼。

生熟乾地黄 各切焙，秤　当归 去芦头，切　焙秤。各一分　防风 去芦头，焙　羌活　生犀末　蝉壳 去土并头足　水贼　谷精草　白蒺藜 去尖　沙苑蒺藜 各一钱　甘草 一钱半，锉，炒　玄参 半钱

一本有黄连 去须　大黄 去皮取实者，略炒，一钱　木通 一钱半。又一本亦用此三味

右为细末，每服一字或半钱，量大小加

---

① 单：太平圣惠方作“罩”。
② 五：太平圣惠方作“四”。
③ 裹绵：太平圣惠方作“绵裹”。

减，煎羊肝汤，食后调下，日三夜一，忌口　　将息，亦治大人。

保童秘要

脑热常闭目诸方：

青葙子　黄芩　大黄各一分　蜀漆炙　甘草各半分

右以水五大合，煎取三合，去滓服。

又方：　取矾一皂子大，以水一胡桃许消之，入大黄末少许，同调如泥，逐时于眼睑中涂之。

又方：

大黄一分

右以水三大合，煎取一合半，去滓，每服半合。

又方：

升麻　黄连各一分　栀子一枚　草决明子三分

右以水五合，煎取二合，去滓，一日内渐渐与服之。

脑热青脉胀诸方：

竹叶七片　大黄　升麻　犀角各一分　蚺蛇胆一豆大、汤成下

右以水五大合，煎取二合，研蛇胆入，当日与服之。

又方：

大黄　栀子仁　郁李仁别捣如泥　黄芩各二分　甘草炙　蚺蛇胆去皮膜　升麻各一分　槟榔仁三枚　朴消四分　常山两皂子大

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每日，一岁儿，空腹，温水研化下五丸。

目睛上有碧色诸方：

夫睛上有碧色者，此是脑疳兼热所致也，宜服此方：

青葙子　黄连各二分　大黄　蜀升麻各三分　消石一分

右锉，以清水五合，煎取一合，澄清，更研芦荟一红豆大入之，每日三度，少少点之。

又方：

蚺蛇胆三分　黄芩　栀子仁各二分　朴消五分　黄连　龙胆各一分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每一岁儿，空腹，一日以温水研化七丸与服之。

目睛上有翳诸方：

兔肝炙　细辛各一分　黄芩　栀子仁各二分　黄连　升麻　决明子各三分　蕤仁六分，别研如泥

右为末，蜜和丸，为如梧子大，三岁已下，每服空腹，以温水研化下五丸，日再服。

又方：

黄芩　甘草炙　防风　升麻　大黄各一分　竹叶二七叶

右以水五大合，煎取二大合，去滓，一岁儿一日服一大合。

又方：

珊瑚一分　龙脑一红豆大

右极细研，以两重绢罗过，每日二度点之，每度点一米粒大。

又方：

马阿一分

右极细研，以两重绢罗过，日每三度点之，每度点一米粒大。

目睛上有白膜诸方：

白矾一分

右以清水四大合，于熟铜器中煎取半合，土[1]滓，下白蜜少许匀调，再以绵滤过，每日三度点之，每度点一绿豆大。肘后方同。

又方：

蚺[2]蛇胆二分　熊胆　青葙子　马牙消各一分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每一岁

(1) 土：按文义应作“去”。
(2) 蚺：按文义应作“蚺”。

儿一服三丸，温水研化下。

目眦烂作疮诸方：

青古钱二十文　盐半两

右相和，以纸包，更用泥封裹，于猛火中烧一伏时取出，去泥捣为末，重绢罗过，每日早取一绿豆许，以津调涂疮上。

又方：

熊胆二皂子大　朴消一分

右以清水一大合，熟研，绵裹滤过，每日三度点之，每度点两米许。

又方：

黄连　防风　龙胆根各二分　大黄四分　细辛十截，各长二寸许

右为末，蜜和为丸，如梧子大，三岁已下，一日服七丸，温水研化下。

赤眼诸方：

竹叶切，取半合　黄芩二分　甘草炙　升麻各一分　寒水石五分

右除寒水石研外，余并细锉一处，以水六大合，煎取二合半，去滓，二岁已下，分作二服。

又方：

黄连一分，净洗　青铜钱三文

右一处以水一盏，于净器中煎取三分，候冷，入龙脑少许，不计时候点之。如是风眼，即更入杏仁、防风各一分同煎，大人亦理。

青风诸方：

夫青风者，有青色，先起于眼边，渐次肿是也。

汉防二分　小麦二合，净淘洗

右以水五大合，煎取二合半，去滓，一岁儿，一日与一合服之。

又方：

乳头香一合

右以水细研于肿处，薄薄涂之，乾即易。

宣明论

牛黄散：　治小儿上焦壅热诸眼疾。

肉桂　郁金各一两　马牙硝四两　甘草半两，并生

右为末，如患眼三五年，吃三五两便差，每服一钱，新汲水调下，垂枕卧片时。若是小儿十岁服半钱，五岁已下服一字，永无惊疳痫风患，服之神效。

御药院方

牛黄散：　治心肝藏风热，致眼偏视，宜服之。

牛黄一钱，细研　犀角屑　甘菊花　天麻槐子　人参去芦头　芎劳　防风去芦头　车前子　决明子　黄耆锉　蔓荆子已上各半两　朱砂一分，细研　龙脑一钱，细研　甘草一分，炙赤，锉　羚羊角屑半两

右件药，捣细罗为散，入研了药，同研令匀，每于食后，以竹叶汤调下一钱，临卧再服。

羚羊角散：　治眼风邪所攻瞳人不正，顾视常偏，宜服。

羚羊角屑一两半　犀角屑一两　龙脑一分，细研　牛黄一分，细研　朱砂半两，细研　赤芍药　甘菊花　细辛　防风去芦头　酸枣仁微炒　沙参去芦头　蔓荆子　玄参　人参去芦头　蕤仁去赤皮。各三两　天竺黄半两，研　蜜蒙花一两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，入研了药，更研令匀，每于食后，以竹沥汤调下二钱。

寒水散：　治肝风暴赤，目睛偏视。

青黛一钱　大豆三钱，去皮　马牙消二钱　医林方三钱　黄连二钱　黄柏三钱

右件同捣罗为细末，每用一钱，蜜少许，冷水调成膏，绯绢作花子，如小钱大，摊药于上，贴太阳穴，病左贴右，病右贴左。

得效方

小儿通睛

婴儿双眼睛通者，欲观东边则见西畔，若振掉头脑，则睛方转，此肝受惊风，宜服牛黄膏：

牛黄一钱　犀角二钱　金银箔各五片　甘草一分

右为末，蜜丸绿豆子大，每服七丸，用薄荷汤吞下。

小儿斑疮入眼

眼胞患斑疮，热气冲透睛中，疼痛泪出，翳如银片，肿涩难开，宜服柴胡散：

柴胡　黄芩　芍药各半两　甘草一分

右锉散，每服三钱，水一盏煎，大人小儿加减服，兼以药坠洗之。

小儿脸中生赘

眼睑中生赘子，初生如麻子大，日渐如豆，悬垂睑内，乃脾经风热所攻，宜加减服前伍退散①。方见大方科眼门。

小儿疳眼

小儿疳眼，初生则涩痒，久而生疮，翳肿难开，怕见光明，时时出泪，此因肝风所攻，或因泻痢后虚热上冲，不可点，宜服前还睛散②。方见大方科眼门。

小儿青盲

胎中受风，五脏不和，呕吐黄汁，两眼一同视物不明，无药可治。

肘后方

姚和众治小儿脑热，常闭目。大黄一分，粗锉，以水三合，卫生易简方二盏。浸一宿，一岁儿每日与半合，易简方半盏。服余者，涂顶上，乾则更涂。

省翁活幼口议

治小儿眼患，初作粟翳，或来或去，渐发差大，侵睛减明，至妙立消膏良方：

雪白食盐生研少许，须以净器

右以大灯心点盐，轻手指定浮翳就龊，凡三五次点见效，令子勿惊恐，不疼痛，亦不碍人，多投之勿虑，屡用克效。

治小儿疳蚀眼患，闭合不开，羞明怕日，及至开眼，有如内障，瞢瞢失所，宜服生乾地黄汤方：

生乾地黄　熟乾地黄各一两，并洗　麦门冬子去心，半两　川当归一分　枳壳米泔浸一宿，麸炒，秤一分　杏仁汤泡，去皮尖麸炒令赤　防风　甘草炙　赤芍药各一分

右咬咀，每服一大钱，水小小盏，以黑豆七粒，煎至黑豆熟，去滓，通口服。

治小儿热毒眼患，小防风汤方：

大黄蒸　山栀子　甘草炙　赤芍药　川当归洗　防风　羌活

① 伍退散：方见本书卷六十八眼门五。
② 还睛散：方见本书卷六十八眼门五。

右等分咬咀，每服二大钱，水小小盏，煎至半，去滓，通口服，食后。

治小儿风毒眼患，小流气饮方：

蝉蜕去大脚　甘草炙　羌活　天麻　川当归　赤芍药　防风　大黄　脑薄荷　杏仁

右件等分咬咀，每服大钱[1]，水小小盏，煎至半，去滓，通口食后服。

治小儿积毒眼患，小菊花膏良方：

黄连　黄芩　大黄　菊花　羌活　苍术米泔浸　荆芥穗　防风

右等分为末，炼蜜为膏，尾指大、每服一饼，细嚼白汤下。

经验良方

小儿赤眼，研黄连末，水调涂脚底心，其赤自退。

卫生易简方

治小儿目赤肿似桃，用杏仁十四枚，口内含，去皮尖，细嚼，以新绵裹，频挤汁入眼，虽痛，痛止即效。

治小儿疳涩眼，数日不开，用凉膈散煎服，数贴则愈。

治小儿疳眼赤烂，用苦参、蔓荆子、防风、龙胆草、玄参等分为末，猪胆糊为丸，如绿豆大，丸数量大小，茶清下。

治眼生障，用栝楼根、甘草、赤芍药、草决明等分为末，每服半钱，蜜汤调下。

耳

巢氏病源

耳鸣候

手太阳之经脉，入于耳内，小儿头脑有风者，风入乘其脉，与气相击，故令耳鸣，则邪气与正气相击，久即邪气停滞，皆成聋也。

中风掣痛候

小儿耳鸣及风掣痛，其风染而皆起于头脑有风。其风入经脉，与气相动而作，故令掣痛；其风染而渐至，与正气相掣，轻者动作几微，故但鸣也；其风暴至，正气又盛，相击则其动作疾急，故掣痛也。若不止，则风不散，津液壅聚，热气加之，则生黄汁，甚者亦有薄脓也。

千金方

治小儿聤耳方：寿域神方聤作底

末石硫黄，以粉耳中，日一夜一。卫生易简方同

治小儿耳疮方：

烧马骨灰傅之。

又方：烧鸡屎白，筒中吹入。

1　大钱：省翁活幼口议同。普济方卷三百六十三婴孩头眼耳鼻门引活幼口议作“二大钱”。

千金月令

小儿患聤耳出脓，耳外成疮污方：　　效。

右以蚯蚓粪碾末，箩过傅疮，兼吹耳立

圣惠方

治小儿耳聋诸方

夫小儿耳聋者，是风入头脑所为。手太阳之经，入于耳内，头脑有风，风邪随气入乘其脉，与气相搏，风邪停积，则令耳聋也。

治小儿耳聋，或因脑热，或因水入，或因吹著，并宜用此细辛膏方：

细辛　防风去芦头　川大黄锉，微炒　黄芩已上各一分　川椒十粒[1]，去目　蜡半两

右件药，细锉，用清麻油三合，煎药紫色，滤过，下蜡，候消为膏，每日三度，用一大豆大，点于耳中。

治小儿风热，两耳聋鸣方：

远志去心　菖蒲　柴胡去苗　甘草炙微赤，锉。已上各一分　磁石三分，捣碎，水淘去赤汁　麦门冬半两，去心，焙

右件药，捣细罗为散，每服以葱白汤调下半钱，日二服，量儿大小，以意加减。

治小儿耳聋不差方：

生地黄一寸半　杏仁七枚，汤浸，去皮　巴豆七枚，去皮　印成盐半钱

右件药，捣碎同研，堪丸即丸，如蕤核大，用发薄裹，内耳中，日一易之。若耳内痛，有水出，即去药，未效再用之。

又方：

杏仁汤浸，去皮　甜葶苈　盐各等分

右件药，捣研如膏，以少许猪脂和，合煎令稠，以绵裹，如蕤核大，塞耳中，日一易之。

又方：

松脂　菖蒲末　乌油麻各半两

右件药相和，捣熟绵裹，如一豆豆大，塞于耳中，日一易之。

又方：

菖蒲末一分　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，研如泥

右相和，研令乳入，每用少许，绵裹内于耳中，日一易之。

又方：

右取葱白，于塘灰中煨令熟，以葱白头内耳中，日三易之。

又方：

蓖麻子十枚，去皮　枣肉七枚

右件药，同捣如膏，每取蕤核大，绵裹内于耳中，日一易之。

又方：

右捣芥子令烂，以人乳和，绵裹少许，塞耳中，日一易之。

治小儿耳聋立效方：

右取自死白颈地龙，内葱叶中，面裹蒸令熟，以汁沥著耳中，不过三度差。

治小儿耳疮诸方

夫小儿耳疮者，疮生于两耳，时差时发，亦有脓汁，如此是风湿搏于血气所生，世亦呼之为月蚀疮也。

治小儿耳疮及头疮，口边肥疮、蜗疮，并宜用白矾散方：

白矾一两，烧灰　蛇床子一两

右件药，同细研为散，乾掺于疮上，立效。

治小儿耳内生疮，汁出方：

---

[1] 十粒：太平圣惠方作“半两”。

白矾灰一钱　麝香一字

右件药，同研令细，少少掺于耳中。

治小儿因筑槌损耳，耳内有疮，汁出不止方：

右取胡桃，捣肉取油，用滴耳内，即止。

又方：

右取肉机[1]上垢，傅之良。

又方：

右烧马骨灰，细研傅之。

又方：

右鸡粪白炒黄为末，傅之佳。

治小儿聤耳诸方

夫耳者，宗脉之所聚，肾气之所通，小儿肾藏盛而有热[2]，气上冲于耳，津液壅结，则生脓汁，亦有因沐浴，水入耳内，巢氏病源而不倾沥令尽。水湿停积，搏于血气，蕴结成热，亦令脓汁出，皆谓之聤耳，久不差，则变成聋也。

治小儿聤耳，汁出不止，外科精义断脐之后不乾，及脓出耳中。白矾散方：

白矾灰半两　龙骨末半两　黄丹半两，微炒　精义各一钱　麝香一分　精义少许研

右件药，同研令细，先以绵杖子，展却耳中脓水，用散半字，分为两处，掺在耳内，日三用之，勿令风入。精义为细末，每用乾糝之。

治小儿聤耳久不差，黄连散方：

黄连去须　白蔹　赤石脂　龙骨　乌贼鱼骨已上各半两

右件药，捣细罗为散，以绵裹如枣核大，塞耳中，湿即更易之。

又方：

桂心一分　青羊粪一分，炒令转色

右件药，同细研为散，取一字，以绵裹塞耳中，差。

治小儿聤耳，恒出脓水，久不止，花燕脂散方：

花燕脂　白龙骨　白矾灰　白石脂已上各半两

右件药，都研如粉，用枣瓤和丸，如枣核大，以绵裹一丸，内耳中，日三换之。

又方：

黄连三分，去须　龙骨三分　乌贼鱼骨半两

右件药，捣细罗为散，每服少许，以绵裹内于耳中，日三四度易之。

治小儿聤耳，有脓血，疼痛不止，白矾灰散方：

白矾灰　黄柏锉　乌贼鱼骨　龙骨已上各半两

右件药，捣细罗为散，以绵缠柳杖，展去脓血尽，乾掺药末于耳内，日二三用之。

治小儿聤耳，汁出，汁沾外边，生恶疮、瘕肉，宜用雄黄散方：

雄黄半两，细研　黄芩末一分　会[3]青一分，细研

右件药，都细研令匀，以绵裹豇豆大，塞耳中，日再换之。

治小儿聤耳出脓水，黄矾散方：

黄矾半两　乌贼鱼骨一分　黄连一分，去须

右件药，捣罗为末，绵裹如枣核大，塞耳[4]。

又方：

右取虫食荆子中白粉，以麻油调，滴于耳中，日再易之。

又方：

右以硫黄末粉耳中，日一夜一即差。

又方：

右以青羊粪，曝乾，以绵裹塞耳中。

又方：

右研韭汁点之，日二三度用之。

又方：

右取鲞鱼枕，烧为灰，细研如粉，每用一字，内在耳中，日二上用之。

又方：

---

① 机：太平圣惠方作“案”。

② 热：太平圣惠方此下有“者热”二字。

③ 会：太平圣惠方作“曾”。

④ 耳：太平圣惠方此下有“中，日三易之”五字。

右取狼牙草，捣罗为末，以轻疏生绢裹，塞耳中。

又方：

右以杏仁烂研为膏，以乱发裹塞耳中，日三易之。

又方：

右取釜下墨，绵裹塞耳中，差。

治小儿百虫入耳诸方

治小儿百虫入耳方：

右以桃叶塞两耳，即出。

又方：

右用好米醋，灌少许，起行即出。

又方：

右以生姜汁灌之，即出。

又方：

右捣韭汁灌之，即出。

又方：

右闭气，以芦管使人吹耳中，即出。

又方：

右捣蓝青汁以灌之，良。

又方：

右以葱涕灌耳中，即出。

又方：

右以铜钱二七文，以猪膏四两煎之，良久，将[1]用灌耳，即出。

又方：

右以两刀，于耳前相敲作声，虫即出。

治蚰蜒入耳方：

右熬胡麻，捣，以葛囊盛，枕之即出。

又方：

右以水银大豆许，泻入耳中，歌卧空[2]耳向下，击铜器，叩齿十下，即出。蚰蜒呼为土蛄，似蜈蚣，黄色细长者是也。

又方：

右以牛酪满耳灌之，即出。若入腹，食好酪一二升，为黄水消出，不尽更服，神效。

治小儿飞虫入耳不出方：

白矾 如莲子大，一块　雄黄 如莲子大，一块

右件药，研如面，以生油调，滴入耳中。

治小儿蚁子入耳方：

右炙脂肉令香，安耳边，即出。

治蜈蚣入耳方：

右以桑树叶裹盐，炙令热，以掩耳，冷则换之。

小儿药证直诀

通云散：　治小儿脓耳。拔粹方名红玉散。

白矾 火飞　坯子烟脂 染烟脂。各一钱　麝香 一字

拔粹方各一钱

右同研，每服匀少许，先用绵裹杖子檄拔粹方作捻。净渗之。

大 全 本 草

孙真人小儿患聤耳出浓水，成疮污方：

以蚯蚓粪，碾末傅之，兼吹耳中，立效。

直指小儿方

耳病证治

耳者，肾之候，小儿肾经气实，其热上

---

① 将：太平圣惠方作“时”。

② 空：太平圣惠方作“倾”。

冲于耳，遂使津液壅滞，为稠脓，为清汁者此也。亦有沐浴，水入耳中，水湿停留，傅[1]于血气，酝酿成热，亦令耳脓，久不瘥，变成聋耳。

龙骨散：　得效方明矾散，治肾经有热，上冲于耳，遂使津液壅滞，为稠脓，为清汁，耳内痛；亦有沐浴，水入耳中，湿气停滞为脓，但不疼。二证久不瘥，变成聋耳。

明矾煅　龙骨研。各三钱　黄丹煅，一钱　胭脂一钱　麝少许

右细末，先以绵杖捻去水，次以鹅毛管吹药入耳。本方加海螵蛸末亦好。

月蚀耳疮方：

胡粉和东方壁土为末傅。得效方同。

又方：　蛤蟆烧灰存性，捣为末，和猪膏傅。得效方同。

朱氏集验方

耳

竹屑散：　治停耳，出浓汁。

蛀竹屑　坯子　麝香[2]　白矾煅，一钱

右为末，吹入耳内，未用药时，先将绵子缴了脓汁方用。

保童秘要

通耳方：

羊粪烧灰　白矾烧灰。各等分

右细为末，不计时候，以少许糁耳中。

耳聋方：

细辛　防风　大黄　黄芩各一分　椒十粒

右并细锉，以新绵裹取清麻油三合，煎药令紫色，以绵滤过，下少蜡候凝，每日三度点之，每用豆许。

亭耳汁不止诸方：

黄连三分　龙骨二分　乌贼鱼骨半枚，去甲，炙令黄

右捣罗为末，更细研，以生麻油调，每日三度点之，每度点一小豆许。

又方：

青羊粪不计多少

右曝乾，轻炒，绵裹塞耳中，日再换。

又方：

白矾一分　龙脑少许

右并细研，以生麻油调，每日三度点之，每度点一小豆许。

亭耳汁出，染外边作恶疮方：

雄黄五分　黄芩　曾青各二分

右三味细研，每度以绵裹一江豆大，塞耳中。

耳鸣无昼夜方：

菖蒲　乌头去皮，生用

右各等分，每日以绵裹一大豆许，塞耳中。

经验良方

治小儿月蚀耳疮，及治耳出脓水成疮：

右韭菜园蚯蚓粪，火煅为末，熔猪脂傅之，或清油调。

白矾散：　治疮生于两耳鼻口间，时瘥时发，乃是风湿搏于血气之所生也，世谓之月蚀疮，随月生死，因以为名。世云小儿见

1　傅：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百六十四婴儿头眼耳鼻门作“搏”。

2　坯子、麝香：普济方卷五十六耳门引朱氏集验方此二药用量均为“少许”。

月初生，以手指之，则令耳下生疮。

白矾枯　蛇床子各一两　黄连半两

右为细末，乾掺疮上，水调涂亦得。

耳针灸

保童秘要

耳鸣无昼夜方：

宜灸天容动脉是也。

小 儿 门五

鼻

巢氏病源

齄 鼻 候

齄鼻之状，鼻下两边赤，发时微有疮而痒是也。亦名赤鼻，亦名疳鼻。然鼻是肺气所通，肺候皮毛，其气不和，风邪客于皮毛，次于血气。夫邪在血气，随虚处而入停之。其停于鼻两边，与血气相搏成疮者，谓之齄鼻也。

千 金 方

治小儿鼻塞生息肉方：

通草　细辛各一两

右二味捣末，取药如豆，著绵缠头，内鼻中，日二。

治小儿鼻塞不通足涕出方：

杏仁半两　蜀椒　附子千金翼方炮，去皮　细辛各六铢　翼方以上二味各一分半

右四味咬咀，以醋五合，渍药一宿，明日以猪脂五合，煎令附子色黄，膏成去滓，待冷，以涂絮，导鼻孔中，日再，兼摩顶。

圣 惠 方

治小儿鼻塞诸方

夫小儿鼻塞者，此由肺气通于鼻，气为阳，诸阳之气，上荣头面，其气不宣利，受风冷之①气，入于头脑，停滞鼻间，则气不宣利，结聚不通，故鼻塞也。

治小儿鼻塞不通，细辛膏方：

细辛半两　木通半两　辛夷半两　杏仁三分，汤浸，去皮尖双仁

右件药，锉碎，以羊髓、猪脂各三合，兼②药相和，入于铫子内，慢火上熬，候药色黄赤，绞去滓，入瓷器中贮之，日三四度，以少许涂于鼻内。

治小儿囟气虚肿，鼻塞不通，白芷膏方：

白芷　细辛　木通　当归以上各半两

右件药，细锉，以羊髓四两，与药同入铫子内，慢火上熬，候白芷赤黄色，膏成，绞去滓，贮于瓷器内，日三四度，傅儿囟上及内鼻中。

治小儿鼻塞不通，吃乳不得，木香膏方：

木香半两　零陆③香半两　细辛三分

---

① 之：太平圣惠方作“邪”。
② 兼：太平圣惠方作“与”。
③ 陆：太平圣惠方作“陵”。

右件药，捣罗为末，用醍醐三合，与药相和，入铫子内，慢火煎令极香，绞去滓，收□令[1]中，日三四度，取少许涂头上及鼻中。

治小儿鼻塞，及生瘜肉方：

木通半两，锉　细辛半两

右件药，捣细罗为散，以绵裹少许，内鼻中，日三易之。

治小儿头热，鼻塞不通方：

右取湿地龙粪，捻作饼子，贴囟门上，日三二易之。

又方：

羊髓三两　熏草一两，锉

右件药，于铫子中，慢火上熬成膏，去滓，入瓷器内贮之，日三四上，以膏摩背。

治小儿鼻乾塞身热方：

右用韭根，捣取汁，澄清，每取少许，滴于两鼻中，日二用之。

治小儿鼻齆诸方

夫小儿鼻齆者，由肺主气，而通于鼻，而气为阳，诸阳之气，上荣头面，若上焦壅滞，风冷客于头脑，则气不通，冷气停滞，搏于津液，脓涕结聚，则鼻不闻香臭，谓之鼻齆也。

治小儿鼻齆，不闻香臭，龙脑散方：

龙脑半钱，细研　瓜蒂十四枚　赤小豆三十粒　黄连三[2]大茎，去须

右件药，捣细罗为散，入龙脑，研令匀，每夜临卧时，以绿豆大，吹入鼻中，每用有少许清水出为效。

又方：

木通锉　细辛　附子去皮脐，生用　甘草生用。各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，绵裹一丸，内鼻中，日再用之。

治鼻齆生瘜肉方：

瓜蒂三十枚　细辛一分

右件药，捣细罗为散，以绵裹如小豆大，内鼻中，日二易之。

治小儿鼻多涕诸方

夫肺气通于鼻，若其藏为风冷所伤，冷随气乘于鼻，故使液涕不收也。夫津液涕唾，得热则干燥，得冷则流溢也。

治小儿肺藏伤冷，鼻流清涕，前朝[3]散方：

前胡半两，去芦头　白茯苓一分　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　桂心一分　白术一分　人参一分，去芦头　细辛一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，随儿大小，以意加减。

治小儿脑户伤于风冷，鼻内多涕，精神昏闷，甘菊花散方：

甘菊花　白术　防风去芦头　人参去芦头　细辛　白茯苓　甘草炙微赤，锉。各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意分减，温服。

治小儿肺寒，鼻多清涕，精神不爽，少欲乳食，人参散方：

人参去芦头　前胡去芦头　细辛　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　桂心　甘草炙微赤，锉。以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿冷风，拍着囟门，致鼻塞不通，宜以此方涂之：

麻油二合　细辛末一两

右件药，以油煎令微黑色，入蜡半两，消后令凝，每日三度，薄薄涂于囟上。

---

① □令：太平圣惠方作“瓷合”。
② 三：太平圣惠方作“二”。
③ 朝：太平圣惠方作“胡”。

治小儿脑热鼻无涕诸方

夫小儿肺藏壅滞，内有积热，上攻于脑，则令脑热也。又肺气通于鼻，主于涕，若其藏有热，则津液乾燥，故令无涕也。

治小儿脑热无涕，口乾心躁，眠卧不安，宜服木通散方：

木通锉　川升麻　麦门冬半两，去心，焙　知母　犀角屑　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　甘草炙微赤，锉。以上各一分　栀子仁二[1]枚

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减，温服。

治小儿心肺壅热，脑乾无涕，时有烦躁，牛黄散方：

牛黄一分，细研　黄连半两，去须　赤茯苓半两　犀角屑半两　铅霜半两，细研　麦门冬一两，去心，焙　朱砂半两，细研　马牙消半两　龙脑半分，细研　甘草一分，炙微赤，锉　川升麻半两　子芩半两

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，不计时候，用温蜜水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿肺壅脑热，鼻乾无涕，大肠秘涩，眠卧心躁，天门冬散方：

天门冬半两，去心，焙　桑根白皮锉　川升麻　枳壳麸炒微黄，去瓤　甘草炙微赤，锉。以上各一分　川大黄半两，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服二[2]钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿肺心壅热，鼻乾无涕，咽喉不利，小欲乳食，射干散方：

射干[3]　川升麻[4]　麦门冬半两，去心，焙　黄连去须　犀角屑　子芩　甘草炙微赤，锉。以上各一分　柴胡半两，去苗

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，加减温服。

治小儿心肺气壅，脑热鼻乾，心神烦躁，大小肠不利，犀角散方：

犀角屑[5]　黄耆锉[6]　麦门冬半两，去心，焙　川大黄　赤芍药　枳壳麸炒微黄，去瓤　木通锉　甘草炙微赤，锉。以上各一分　川大黄半两，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，加减温服。

治小儿脑热鼻乾，宜用贴顶散方：

地胆草半两　花[7]消一分　地龙粪半两　黄柏一分，锉

右件药，捣细罗为散，以猪胆汁和，捏作饼子两枚，更互贴于囟门上。

治小儿脑热无涕，吹鼻散方：

蚺蛇胆一分　蟾酥一小豆大　消石一分

右细研如粉，每取少许，吹入鼻中尤良。

小儿药证直诀

大黄丸：　治鼻塞囟开。

大黄　黄芩各一两

右为末，炼蜜丸[8]绿豆大，每服五丸至十丸，温蜜水化下，量大小以意[9]，无时服。

---

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 二：太平圣惠方作“一”。
③ 干：太平圣惠方此下注有“半两”二字。
④ 麻：太平圣惠方此下注有“半两”二字。
⑤ 屑：太平圣惠方此下注有“半两”二字。
⑥ 锉：太平圣惠方此下有“半两”二字。
⑦ 花：太平圣惠方作“芒”。
⑧ 丸：小儿药证直诀此下有“如”字。
⑨ 量大小以意：小儿药证直诀作“量儿加减”。

保童秘要

脑乾无涕方：

升麻　栀子　防风各三分

右为末，取青羊脑髓和为丸，如梧子大，每一岁儿一服五丸，温水研化下，日再服。

多涕方：

甘草一分、炙　菊花半两　防风二分　山茱萸七枚

右以水四大合，煎取一合，去滓，一岁儿一日令服尽。

鼻塞及鼸衄诸方：　夫鼻塞者，缘客热风吹着脑，所以塞也。鼸者，拥也，久而不通，是谓鼸也。更有鼻中有肉铃如黍米，鼻渐长如皂荚子，拔著即有鲜血出，此可速去之。有衄鼸者，患鼸少清涕，屡有衄血也，可依后方。

辛荑去心　细辛各一分　杏仁生用　通草各二分

右四味，以苏、羊胭髓各三大合，用暖火煎，候药色焦黄，滤取，每日三四度，脑上涂之。

又鼻鼸衄血方：

黄连五分　艾叶　升麻　防风　大黄各三分　朴消八分、轻熬

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每日，三岁以下，以温水研化七丸服之。

鼻痒诸方：

龙脑一皂子大　细辛三分　朴消一分

右为细末，蜜和为丸，如黄米大，内鼻中。

又方：

蜀椒一百粒、绵裹　麻油一合

右以油煎椒令黑色，滤去滓，下少黄蜡，候凝，每日三度涂之。

得效方

贴囟药：　治出胎时，被风吹，鼻塞，服药不退。

右用天南星为末，生姜自然汁调，或膏贴囟上，病去除之。

王氏集验方

犀角消毒饮：　治大人小儿，内蕴邪热，咽膈不利，痰涎壅嗽，眼赤睑肿，腮顶结核，痈肿毒聚，遍身风疹，瘴毒赤癜，及疮疹已出未出，不能快透，并皆治之。

鼠粘子四斤、炒香　防风半斤、去芦叉　荆芥穗二斤　甘草一斤、炙

右粗末，每服三钱，水一盏，煎七分，食后温服。小儿疹豆欲出及已出，热未解，急进此药三四服，透肌消毒，应手神效。

省翁活幼口议

治乳幼被母鼻息吹着儿囟，令儿鼻塞不能吻乳，通关散良方：

香附子炒、三分　川芎七分　荆芥四分　白僵蚕炒、三分　细辛茎二分　猪牙皂角一分

右为末，取生葱白去须，捣调药，涂囟门上。

寿域神方

治鼻下赤，名曰匷，亦名赤鼻，以米泔洗，傅黄连末，日三四度。

治齁，用一二月童子小便一钟，服之效。

卫生易简方

治鼻衄，用生萝卜去叶，捣汁，仰头滴入鼻中，或血妄行，取汁饮之，立效。

金匮钩玄

小儿鼻赤：

雄黄　黄丹

右研细末傅之。

齿

巢氏病源

齿根血出候

手阳明足太阳之脉，并入于齿，小儿风气入其经脉，与血相搏，血气虚热，即齿根血出也。

治病百法

牙　疳

夫小儿牙疳，牙疳者，齿龋也。龋者，是牙断腐烂也。上下牙者，是手足阳明二经也。或积热于内，或服银粉、巴豆大毒之药，入于肠胃，乳食不能胜其毒，毒气循经而上，至于齿断，齿[1]□牙缝，为嫩薄之分，反为害也，可以麝香玉线子治之，乳母临卧，当服黄连解毒汤一服，疳病则愈。

千金方

治小儿齿落久不生方：　以牛屎中大豆二七枚，小开豆头以注齿根处，数度即生。

又方：　取雄鼠屎二七枚，以一屎拭一齿根处，尽此上二十一日即生。雄鼠屎头尖。

① 齿：此下脱字，儒门事亲作“断”。

圣惠方

治小儿齿痛风龋诸方

夫小儿齿痛风龋者，由手阳明、足太阳之脉，并入于齿，风气入其经脉，与血气相搏，齿则肿痛，脓汁出，谓之风龋也。

治小儿齿痛风龋，连腮微肿，虾蟆散方：

乾虾蟆一枚，烧灰　青黛细研　柑子皮　细辛　白鸡粪　熏黄以上各一分　麝香半分，细研　乾姜半分，炮裂，锉

右件药，捣细罗为散，都研令匀，以薄绵裹少许，内龋齿孔中，日一易之。

又方：

白附子　藁本　细辛　芎藭　莽草以上各一分

右件药，捣细罗为散，以薄绵裹少许，着龋齿上。

治小儿龋齿风疼，及虫食疼痛方：

乾虾蟆一枚，烧灰　青黛一分　芦荟半分

右件药，同研令细，以生地黄汁熬作膏，涂于齿上。

治小儿风龋齿痛，及虫食疼痛黑烂方：

青黛细研　鸡粪白烧灰　藁本　细辛　雄黄细研。各一分　麝香少许

右件药，捣罗令细，同研令匀，旋取少许，傅于齿上。

又方：

右以地龙粪，水和作团，烧之令赤，细研，以腊月猪脂调，傅齿断上，日三用之。

又方：

右以白马夜眼少许，塞孔中，日一二度效。

又方：

右以郁李根白皮五两，锉，以水一大盏半，煎取一盏，熟含冷吐之，当吐虫出。

又方：

右以皂荚炙，去皮子，捣末，取少许，著齿痛上差。

又方：

右以松脂，捏锐如锥，柱龋孔内，须臾，龋虫缘松脂出，即差。

又方：

右以鸡舌香半两，细锉，以水一中盏，煎至六分，去滓，热含冷吐。

治小儿齿不生诸方

夫小儿齿不生者，由骨之所终，而为髓之所养也。小儿有禀气不足者，则髓不能充于齿骨，故齿久不生也。

治小儿齿不生，或因落不生方：

右取牛粪中黑豆二七粒，小开去头上皮，以此豆头开处，注齿根上，时时用之，当效。

又方：

雄鼠粪三七枚

右件药，每日用鼠粪一枚，齿根上拭，至二十一日当生。

又方：

右取路傍遗却稻粒，于齿落处点二七下，其齿自生，神效。

大全本草[1]

得效方

齿不生

芎黄散：　治齿不生。齿者，由骨之所终，髓之所养，禀气不足，则髓不能育于骨，故齿久不生。

川芎　乾地黄医方大成、经验良方各半两　当归　山药　白芍药各一两　沉香半两　大成、医方集成、南北经验方、袖珍方、良方不用　粉草三钱　大成以上四味各一分，袖珍方、良方以上四味各一钱

右为末，温盐汤调服大成热汤调服，集成、经验方、袖珍方、良方与大成同。半钱，用少许揩齿脚亦佳。　卫生易简方治小儿并大人，多年牙齿不生，用大芎、乾地黄各半两，山薯蓣、当归、芍药、甘草炙各一分，为末，热汤调稠，搽齿脚。

澹轩方

退齿不出

乌鸡收粪各雌雄，鞋底秤平分两同，烧作细灰加小射，齿根频付久能通。

山居四要

牙疳：　茴香、桔梗烧灰存性傅，乾油　　调。

卫生易简方

治小儿并大人，多年牙齿不生，用黑豆　　许，研匀，先以针挑不生齿处，令血出，用三十粒，牛粪火内烧令烟尽，为末，入麝少　　末少许揩，不得见风。忌酸咸物。

齿针灸

琐碎录

灸牙痛，以肩尖骨隙间，灸三醲[2]，左则灸右，右则灸左。

---

① 大全本草：原书只引书名而无内容。

② 醲：按文义疑作“壮”。

咽　喉

巢氏病源

卒失音不能语候

喉咙者，气之道路，喉厌者，音声之门户。有暴寒气客于喉厌，喉厌得寒，即不能发声，故卒然失音也。不能语者，语声不出，非牙关噤也。

马　痹　候

马痹与喉痹相似，亦是风热毒气于[1]于咽喉颔颊之间，与血气相搏，结聚肿痛，其状从颔下肿，连颊下，应喉内痛肿塞，水浆不下，甚者脓溃，毒若攻心，则心烦懊闷至死。

十形三疗

咽中刺塞

戴人过隐阳，强家一小儿，约五六岁，同队小儿，以蜀黍楷[2]相击，逆芒倒刺于咽中，数日不下粥药，肿大发，其家告戴人，戴人命取水，依道经中咒水法，以左手屈中指及无名指，作三山卯[3]，坐水盏于其上，右手掏卯[4]文，是金枪卯[5]，脚踏丁字立，望太阳或灯火，取气一口，吹在净水盏中，咒曰：吾取老君东流，顺老君奉勅摄去毒水，吾托大帝尊，所到称吾者，各各现帝身，急急如律令，摄，念七遍，吹在盏中，虚搅卓三次为定，其儿咽水下咽，曰：我可也。三五日肿散，乃知法亦有不可侮者。

千　金　方

治小儿卒毒肿著喉颈，肚[6]热妨乳方：

升麻　射干　大黄各一两

右三味咬咀，以水一升五合，煮取八合，一岁儿分三[7]服，以滓薄肿上，冷更暖以薄，大儿以意加之。　圣惠方川升麻　射干　川大黄锉，微炒。各一分　右件药，都细锉，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候，温服半合。儿稍大者，以意加之。

升麻汤：　治小儿喉痛，若毒气盛，便咽塞，并治大人咽喉不利方。

升麻　生姜　射干各二两　橘皮一两

右四味咬咀，以水六升，煮取二升，去滓，分三服。千金翼方同。

治小儿喉痹肿方：

鱼胆二七枚，以和灶底土涂之，瘥止。千金翼方同。　圣惠方治小儿咽喉痹肿，乳食难下，鲩鱼胆膏方：鲩鱼胆二枚　灶底土一分，研　右件药相和，调涂咽喉上，乾即易之。

治小儿喉痹方：

桂心　杏仁各半两

右二味为末，以绵裹如枣大，含咽汁。

---

① 于：诸病源候论作“客”。
② 楷：儒门事亲作“稭”。
③ 卯：儒门事亲作“印”。
④ 卯：儒门事亲作“印”。
⑤ 卯：儒门事亲作“印”。
⑥ 肚：备急千金要方作“壮”。
⑦ 三：备急千金要方作“五”

食医心鉴

治小儿喉痹肿痛方：

右取蛇蜕皮，烧作灰，乳汁和一匕服之。肘后方、备预百要方同。得效方蛇退烧存性，为末右每服用半钱，乳汁调下，或用蜂房烧存性，为末，每用半钱，乳汁调服。直指小儿方同。圣惠方治小儿卒毒肿着咽喉，壮热妨乳方：右以蛇蜕皮烧灰，细研为散，不计时候，用乳汁调下一字。

又方：取露蜂房烧作灰，乳汁和一匕服之。肘后方同，备预百要方涂乳哺。圣惠方治小儿卒毒肿著咽喉，壮热妨乳方：右以露蜂房烧灰，细研为散，不计时候，用乳汁调下半钱，看儿大小，以意加减。

圣惠方

治小儿喉痹诸方

夫小儿喉痹者，是风热之气客于咽喉之间，与血气相搏，而结肿痛，甚者肿塞，饮粥不下，乃成脓血。若毒入于心，心烦闷懊憹，不可堪忍①，此者死也。

治小儿喉痹，肿塞不通，壮热烦闷，宜服犀角散方：

犀角屑　桔梗去芦头　络石叶　栀子仁　川升麻　甘草炙微赤，锉。以上各一分　马牙消半两　射干半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减，温服。

治小儿脾肺壅热，咽喉肿痛痹，射干散方：

射干　川升麻　百合　木通锉　桔梗去芦头　甘草炙微赤，锉。以上各一分　马牙消半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减，温服。

治小儿咽喉肿塞疼痛，升麻散方：

川升麻　木通锉　川大黄锉，微炒　络石叶　犀角屑　甘草炙微赤，锉。以上各一分　石膏三分　川朴消三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减，温服。

治小儿喉痹疼痛，水浆不入，马牙消散方：

马牙消　马勃　牛黄细研　川大黄锉、微炒　甘草炙微赤，锉。以上各一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以新汲水调下半钱，更量儿大小，以意加减。

治小儿卒毒肿著咽喉，壮热妨乳方：保童秘要喉闭肿，下水不得。

马蔺子半两

右以水一中盏，煎至半盏，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

右取牛蒡根，细锉捣汁，渐渐服之验。保童秘要捣取汁一盏服之，立效。

治小儿咽喉肿痛塞闷方：

桑树上螗螂窠一两，烧灰　马勃半两

右件药，同研令匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，三岁以下，每服煎犀角汤研下三丸，三岁以上，渐渐加之。

① 忍：太平圣惠方此下有“如”字。

保童秘要

喉闭诸方：

升麻　通草　大黄　麻黄去节　犀角　甘草各一分　石膏二分、碎　朴消四分、汤成下

右以水六大合，煎取三大合，去滓，下朴消，一岁儿一日及夜与两合服之。

又方：

麻黄二分、去节　桂心半分　夜千一杏仁大　杏仁三枚，去尖

右以水五大合，煎取二大合，去滓，一岁儿，一日及夜令服尽。

又方：

红雪　紫雪各等分

右同细研，一岁儿，每用一皂子大，冷水调服之。

御药院方

木香通气饮子：　治一切气病，噎塞痰饮不下。

青皮去瓤　木香　槟榔　陈皮去白。各半两　香白芷二钱半　萝卜子半两，炒　藿香叶一两　甘草炒，半两　人参半两　枳壳麸炒，去瓤，半两

右为细末，每服三钱，水一大盏，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

得效方

射干汤：　治风热肿痛。

射干　川升麻各一两　马牙消　马勃各半两

右为末，每服一钱，水一盏煎，食后温服。

医方大成

喉　痹

和剂方甘桔汤[1]：　治风痰壅盛，咽喉肿闭。方见咽喉门。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

龟　背　附龟胸

小儿药证直诀

龟背龟胸。肺热胀满，攻于胸鬲，即成龟胸，又乳母多食五辛亦成也。儿生下，客风入脊，逐于骨体[2]，即成龟背。治之以龟尿点骨节。取尿之法，当莲叶安龟在上，后用镜照之，自尿出，以物盛之。

(1) 甘桔汤：方见本书卷七十四咽喉门二。
(2) 体：小儿药证直诀作“髓”。

圣惠方

治小儿龟背诸方

夫小儿龟背者，由坐而稍早，为客风吹著脊骨，风气达于髓，使背高如龟之状也。

治小儿龟背，宜服麻黄丸方：

麻黄三分，去根节　桂心　独活　防风去芦头　赤芍药　川大黄锉，微炒　枳壳麸炒微黄，去瓤　松花以上各半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，神巧万全方同。日三服，量儿大小，以意加减。

又方：

槟榔半两　川大黄半两，锉，微炒　桂心　前胡去芦头　防风去芦头　赤芍药　独活　诃黎勒皮　枳壳麸炒微黄，去瓤　麻黄去根节。以上各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服，以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿龟胸诸方

夫小儿龟胸者，绿[1]肺热胀满，致使胸高如龟。又云：多食热奶，亦能致此也。

治小儿龟胸，肺热壅滞，心膈满闷，大黄丸方：

川大黄三分，锉，微炒　天门冬去心，焙　百合　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　木通锉　桑根白皮锉　甜葶苈隔纸炒令紫色　川朴消以上各半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以温水研破五丸服，量儿大小，加减服之。神巧万全方同。

又方：

甜葶苈隔纸炒令紫色　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　麻黄去根节　川大黄锉，微炒。以上各半两　桂心一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以温水研下五丸，量儿大小，临时加减。

治小儿龟胸方：

右取龟尿，随多少，摩胸骨上，即差。

保童秘要

龟　背　方

夫小儿龟背者，为生时被客风吹拍著背，风达于骨髓，使儿背高如龟伏，宜服此方：

麻黄去节　枳壳炙　芍药各一分　桂心　独活　防风　大黄各二分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每服十丸，米饮下。

龟胸方：

葶苈熬　大黄各二分　桂心一分　麻黄二分，去节

右为末，一如前治。

直指小儿方

龟胸证法[2]

胸高胀满，其状如龟，此肺经受热所致也。乳母酒面无度，或夏月热烦，热乳与儿得之，或乳母多食五辛，亦成此候。

川大黄三分，焙　天门冬去心，焙　杏仁去皮，

① 绿：太平圣惠方作“缘”。

② 法：仁斋直指小儿附遗方论作“治”。

微炒　百合　木通　桑白皮炒　甘草节纸上炒　烂石膏各半两

右末，炼蜜丸，绿豆大，每五丸，食后临卧，熟水化下。

得效方

龟　背

松蕊丹：　治婴儿生下，不能护背，客风吹脊，入于骨[1]□致之，或坐太早，亦致伛偻，背高如龟，多成痼疾。

松花　枳壳　防风　独活各一两　麻黄　川大黄　前胡　桂心各半两

右为末，蜜丸黍米大，每服十粒，粥饮下，量儿加减。

永类钤方

龟背龟胸

儿生不能护背，客风入脊，或早坐伛偻，背高，放龟于荷叶上，候龟头四顾，急以镜照之，其尿自出，以此调红内消，点其背上骨节，积久自安。有灸肺俞穴，第三椎骨下两旁各一寸半；膈俞穴，第二[2]椎骨下两旁各一寸半。以小儿中指中节为一寸，艾炷小麦大，三五壮止。龟胸乃肺受热，气胀满而成，或乳母食五辛，饮热伤肺而成。

龟背散：

大黄三分，炒　天门冬去心，焙　百合　杏仁去皮尖，炒　木通　桑白皮蜜炙　甜葶苈隔纸炒　朴消　制枳壳等分

右为末，蜜丸，食后温汤化下。

手　脚　附鹤节

巢氏病源

鹤　节　候

小儿禀生血气不足，即肌肉不充，肢体柴瘦，骨节皆露，如鹤之脚节也。

圣惠方

治小儿手拳不展诸方

夫小儿手拳者，由在胞之时，其母藏腑气虚，为风冷所乘，儿生之后，肝气不足，致筋脉挛缩，不得伸展，故令手拳不展也。

治小儿手拳不展，是肝气不足，内伤风邪，宜服薏苡仁散方：

薏苡仁三分　当归一分，锉，微炒　秦艽半两，去苗　防风半两，去芦头　酸枣仁半两，微炒　桂心一分　甘草半两，炙微赤，锉

① 骨：此下脱字，世医得效方作“髓”。

② 二：世医得效方作“七”。

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，神巧万全方同。去滓，量儿大小分减，不计时候服之。

治小儿手不展，是风邪滞气所客，令荣卫不通，宜服羚羊角散方：

羚羊角屑　羌活　五加皮　白鲜皮　桂心以上各一分　麻黄半两，去根节　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小分减，不计时候，温服。

又方：

麻黄半两，去根节　桂心　赤芍药　羌活　细辛　甘草炙微赤，锉。以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿脚拳不展诸方

夫小儿脚拳者，由在胞之时，其母藏腑内有积冷，为风邪所乘，儿生之后，肾气不足，气血未荣，故令脚指拳缩不展也。

治小儿脚不展，指拳缩，宜服当归散方：

当归锉，微炒　麻黄去根节。各半两　羌活　酸枣仁微炒　人参去芦头　杜仲去粗皮①，□炙，锉　桂心以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，量儿大小，乳食前，分减服之。

治小儿脚拳不展，筋急乾细，山茱萸散方：

山茱萸　羌活　薏苡仁　桂心　羚羊角屑　当归锉，微炒　甘草炙微赤，锉　黑豆炒熟　白茯苓　防风去芦头。以上各一分　生乾地黄半两　麻黄半两，去根节

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，每于乳食前，量儿大小，分减温服。

治小儿脚指拳缩，宜服生乾地黄丸方：

生乾地黄半两　郁李仁半两，汤浸，去皮尖，微炒　牛膝去苗　防风去芦头　桂心　海桐皮　羌活　白茯苓　薏苡仁以上各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每于乳食前，以温酒下七丸，量儿大小，加减服之。

保童秘要

手拳不展方：

犀角　大黄各一分　朴消三分　甘草六分，炙　常山半杏仁大

右以水五大合，煎取二合半，一岁儿，每服一合。

脚拳不展诸方：

大黄　人参　杜仲各一分　生姜　桂心各半分　朴消四分

右切，以水六大合，煎取三合，一岁儿，一服一合。

又方：

郁李仁别捣　大黄　诃黎勒皮　桂心各二分　茯苓　人参　牡丹　当归各一□　鳖甲六分，炙

右为末，炼蜜为丸，如梧子大，每日，一岁儿，一服五丸，以温水研服之。

直指小儿方

鹤节证治

小儿禀受不足，血气不充，故肌内②瘦

① 皮：此下脱字，太平圣惠方作“微”。
② 内：仁斋直指小儿附遗方论作“肉”。

薄，骨节呈露，如鹤之膝，抑亦肾庐[①]得之，肾虚则精髓内耗，肤革不荣，易为邪气所袭，日就枯悴，其殆鹤脚之节乎？前项钱氏地黄丸，本方加鹿茸酥炙、川牛膝各二钱，修合服饵一同。三岁以下与十丸，三岁以上与十五丸。得效方同。

得效方

手拳不展

薏苡丸：　治所受肝气怯弱，致两脉挛缩，两手伸展无力。

当归焙乾　秦艽　薏苡仁　酸枣仁　防风　羌活各一两

右为末，炼蜜丸，鸡头大，每一粒至二粒，麝香荆芥汤化下。

脚拳不展

海桐皮散：　治禀受肾气不足，血气未荣，脚指拳缩无力，不能伸展。

海桐皮　牡丹皮　当归　熟地黄　牛膝各一两　山茱萸　补骨脂各半两

右为末，每服一钱，葱白二寸煎，食前服。

永类钤方

鹤节证治

小儿禀受不足，肾虚髓竭，膝如鹤节，地黄丸加鹿茸、牛膝与服。

行迟　附语迟

巢氏病源

数岁不能行候

小儿生自变蒸至于能语，随日数血脉骨节备成，其腕骨成即能行，骨是髓之所养，若禀生血气不足者，即髓不充强，故其骨不即成，而数岁不能行也。

千金方

治小儿四五岁圣惠方五六岁。不语方：

末赤小豆，酒和傅舌下。圣惠方舌上。

治小儿数岁圣惠方四五岁。不能行方：

取葬家圣惠方葬塚。未开户，盗食来以哺之，日三，便起行。食医心鉴同，千金翼方、圣惠方勿令人知。

---

① 庐：仁斋直指小儿附遗方论作“虚”。

治小儿未行，母有孕，饮胶奶羸瘦方：

右取伏翼，熟炙啖之，日三四度。

圣惠方

治小儿行迟诸方

夫小儿行迟者，是肝肾气不足，致骨气虚弱，筋脉无力，故行迟也。

治小儿十岁以来，血脉不流，筋脉缓弱，脚膝无力，不能行步，宜服生乾地黄丸方：

生乾地黄　当归锉，微炒　防风去芦头　酸枣仁微炒　赤茯苓　黄耆锉　芎藭　羚羊角屑　羌活　甘草炙微赤，锉　桂心以上各半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，食前，以温酒下十丸，更量儿大小，加减服之。

治小儿五六岁不能行者，骨气虚，筋脉弱，宜服益肝肾二藏，羚羊角丸方：

羚羊角屑　虎胫骨涂醋炙令黄　生乾地黄　酸枣仁微炒　白茯苓以上各半两　桂心　防风去芦头　南北经验方、袖珍方半两　当归锉，微炒　黄耆以上各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如小豆大，每于食前，以温酒研破五丸服之。医方大成、集成、经验方、袖珍方三五丸，服之一月，渐渐即可行也。药证直诀治小儿肾虚，或病后筋骨弱，五六岁不能行，宜补益肝肾。羚羊角尖细而节密者，锉取末　虎胫骨敲破，涂醋炙黄　生乾地黄焙炙　酸枣仁去皮秤，炒　白茯苓各半两　桂去皮，取有味处，不见火　防风去芦头，切，焙　当归同上　黄耆切，焙。各一两　右同为细末，炼蜜和成剂，每服一皂子大，儿大者加之，食前温水化下，日三四服取效。

治小儿语迟诸方

夫小儿四五岁不能语者，凡人之五藏，有五声，心之声为言，由在胎之时，其母卒有惊怖，内动于儿藏，邪气乘其心，使心气不和故也。

治小儿心气不足，舌本无力，令儿语迟，芍药散方：

赤芍药一两　黄耆三分，锉　犀角屑半两　槟榔半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，分减温服。

治小儿诸病后，六七岁不能语，鸡头丸方：

雄鸡头一枚，烧灰　鸣蝉三枚，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　川大黄一两，锉，微炒　麦门冬一两，去心，焙　当归三分，锉，微炒　黄耆三分，锉　芎藭三分　远志半两，去心　木通半两，锉　人参一两，去芦头

右件药，捣[1]罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，量儿大小加减，不计时候服之。　药证直诀治小儿诸病后，不能语。雄鸡头一分炙　鸣蝉三箇，炙焦　大黄一两，取实处，湿纸裹，煨熟　甘草一两，锉，炒　当归去芦头，三分切，焙　木通半两　黄耆切，焙　川芎　远志去心　麦门冬去心，焙。各三分　人参半两，切，去须，焙　右同为细末，炼蜜丸，小豆大，平旦米饮下五丸，空心，日三四，儿大者加之，久服取效。鸡蝉二物，宜求死者用之，不可旋杀，孙真人所谓杀生求生，去生更远，不可不知也。

治小儿五六岁不语者，为心气不足，舌本无力，发转不得，亦云风冷伤于少阴之经，

① 捣：太平圣惠方此下有“粗”字。

是以舌难发于五音，故至时不语，菖蒲丸方：

菖蒲半两　药证直诀三钱，御药院方二钱　人参半两，去芦头　黄连半两，去须　院方无　丹参三分　直诀、院方二钱　麦门冬一两，去心，焙　天门冬一两，去心，焙　赤石脂三分　直诀三钱

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水研下五丸，量儿大小，不计时候，加减服之。　直诀右同为细末，炼蜜丸，绿豆大，或麻子大，温水下五七丸至一二十丸，不计时日，三四服，久服取效。院方同。又有病后肾虚不语者，宜兼服钱氏地黄丸。

三因方

不行证治

五加皮散：　治小儿三岁不能行者，由受气不足，体力虚怯，腰脊脚膝筋骨软足[1]故不能行。

真五加皮

右为末，粥饮调，用酒少许，每服一栗壳许，日三服。

是斋医方

治小儿骨弱，至七八岁不能行立者，只服八味丸一料自愈，功在泽泻耳。

直指小儿方

行迟证治

骨者髓之所养，小儿气血不充，则髓不满，骨故软弱而不能行，抑亦肝肾俱虚得之。肝主筋，筋弱而不能束也。　永类钤方儿自变蒸足后能言，随日数，筋骨血脉备，腠骨成，即能行，骨乃髓之所养云云，下同。

地黄丸[2]方见诸痓。加牛膝、五加皮，酒炙鹿茸。得效方同。

又方虎骨丸：

虎胫骨酒炙赤　生乾地黄　酸枣仁酒浸，去皮，炒香　白茯苓　辣桂永类钤方肉桂　防风　当归　川芎　牛膝等分，晒

右末，炼蜜丸，麻子大，每五丸，酒调下，得效方吞下。或煎木瓜汤下。钤方此下云：或五加皮或酒下。

五加皮散：　治小儿三岁不能行。

真五加皮一分　牛膝　酸木瓜乾各半分

右为末，每服一钱半，以粥饮调，次入好酒二点，再调，食前服，日二剂。得效方同。

语迟证治

言心声也。小儿受胎，其母卒有惊怖，邪气乘心，故儿感受母气，心官不守，舌本不通，四五岁长大而不能言也，菖蒲丸主之。

菖蒲丸：

人参　石菖蒲　麦门冬去心　远志取肉，姜制炒　川芎　当归各二钱　滴乳香　朱砂各一钱，别研

右末，炼蜜丸，麻子大，每服十丸，粳米饮下。得效方、永类钤方同。

---

① 足：三因极一病证方论作“蹙”。

② 地黄丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸痓二。

澹轩方

骨　弱

未立未行三岁儿，细研新采五加皮，和调粥饮兼些酒，每日之间三服之。

小儿骨弱未支撑，十岁依人未学行，服八味丸终一剂，自然脚力日弥生。

澹寮方

小儿因患泄泻或疳气，服药泻止，却患咳嗽，治得咳嗽少愈，以五六岁，脚弱不能行。师曰：脾传肺，故咳嗽，肺传肾；故不能行，脾属土，土生金，金生水，故传之肾，肾主腰脚，故不能行，因用猪腰子煎汁服五疳保童丸半月，遂能行。

小儿未会行，能坐，不可常常抱在手中，可以入坐车，能独坐，春夏坐于地上，寒则以荐席衬之，人得地气，方能行，惜之过当，常抱持之，所以当行而不能行也，万物非土不生，故小儿亦欲得地气也。

永类钤方

语迟证治

菖蒲丸[1] 方见直指小儿方。

一方：

石菖蒲一两　丹参　赤石脂各二钱　天门冬　麦门冬各去心，半两

右蜜丸[2] 大，食后温水下。

经验良方

钱氏地黄丸：　治数岁不能行。由禀受血气不足，则髓不满，骨故软弱。肾主髓，又治小儿鹤节，亦由肾虚，肾者神精之所舍，元气之所系，若其气强，则骨髓满溢，肌体充盛，若气不足，真气不守，邪气所侵，肾髓枯竭不荣，令骨痿羸瘦。

熟乾地黄八钱　山茱萸　乾山药各四钱　泽泻二钱　牡丹皮　白茯苓各三钱　牛膝四钱

右为末，炼蜜丸如麻子大，空心温汤送下，三岁以下十丸，以上倍之。又小儿骨弱，至七八岁，腰脚软不能行，立服八味丸。

保童秘要

五六岁不语诸方：

丹参　人参　黄连各三分　吴麦门冬去心　蜀天门冬各五分　菖蒲二分　赤石脂一分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每服五丸，以温水研化下。

又方：

黄连五分，以竹沥二合，喂之竹沥尽为度

---

① 菖蒲丸：方见本卷引直指小儿方。

② 丸：普济方卷三百六十六婴孩唇舌口齿咽喉门此下有“绿豆”二字。

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每服五丸，以温水研化下。

五六岁不行方：

石斛　牛膝　鹿茸炙　茯苓　兔丝子各一分　黄耆二分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每服四丸至五丸，并温熟水下，不计时候。

卫生易简方

治小儿不能言，用社日祭余酒，内儿口中，饮则速语。

语迟针灸

千金方

治小儿四五岁不语，灸足两踝各三壮。

难乳　附断乳

巢氏病源

难乳候

儿在胎之时，母取冷过度，冷气入胞，令儿者冷，至儿生出，则喜腹痛不肯饮乳，此则胎寒，亦名难乳也。

小儿药证直诀

急欲乳，不能食，由客风热入儿脐，流心脾。入心脾经，即舌厚唇燥，口不能乘乳，当凉

管见大全良方

如小儿吐乳者，只令乳母服药，更有小儿潮热似疟者，不可用疟药治之。

千金方

治小儿不能乳方：

雀屎四枚，为末，著乳头饮儿，儿大十枚。

圣惠方

治小儿不吃乳诸方

凡小儿初生，看产人见儿出，急以手掩拭儿口，无令恶血得入儿喉，则儿腹内调和，无有疾病。若撩拭不及时，则恶血秽露，儿咽入腹，令心腹痞满，巢氏病源痞满短气。故儿不吃乳也。

治小儿壮热肚胀，不饮乳，龙胆散方：

龙胆半两，去芦头　犀角屑一分　川升麻半两　槟榔一分　川大黄一分，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉　鳖甲一分，涂醋炙令黄，去裙襕

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，放温，分减渐渐与服之。

治小儿鼻塞脑闷，吃奶不得，摩顶膏方：

羊髓三两　当归三分，锉，微炒　细辛三分　白芷三分　木通三分　野猪脂三两

右件药，锉碎，先下脂髓于铛中，入诸药，以慢火煎，候白芷色焦黄，药成，以绵滤去滓，于瓷合内盛，令凝，每用少许涂顶门上摩之，兼以少许入鼻内，立效。

治小儿腹痛，不食乳，人参丸方：

人参半两，去芦头　黄连半两，去须　龙胆半两，去芦头　马牙消半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服以乳汁研二丸灌口中，日四五服差。

治小儿三岁以下，胃口闭，不吃乳，朱砂丸方：

朱砂一分，细研　丁香一分　麝香一分，细研　人参一分，去芦头　犀角屑半两　黄耆半两，锉　石膏半两，细研，水飞过　五灵脂半两　牛黄一分，细研　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以熟水下三丸，日四五服。

治小儿不吃乳，眼目不开，手足牵挽，此是惊风，朱砂散方：

朱砂一分　龙齿一分　消石一分

右件药，都细研为散，每服煎竹叶汤，放温，调下一字，如二岁以上儿，每服半钱。

治小儿腹胀不吃乳方：

赤茯苓半两　黄连半两，去须　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，三岁以下儿，以乳汁化三丸灌之，日四三[1]服。

治初生儿不饮乳，及不小便方：

奶汁二合　葱白一寸，切，四破

右二味，煎取一合，去滓，分温五服，即小便通及饮乳也。　得效方用葱白一寸，四破之，以乳汁银石器煎，灌之立效。

治初生儿不饮乳，吐不止方：

蘼蕪[2]蕨少许　盐二黄米大

右以奶汁一合，煎三五沸，去滓，即加牛黄末二粟米大，分减服之，立效。

治小儿腹痛不肯哺乳方：

赤茯苓一分　甘草一分，炙微赤，锉　黄连一分，去须

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每用一丸，研破，著奶头上，令儿吮奶，或研点口中亦得。

---

① 四三：太平圣惠方作“四五”。
② 蘼：太平圣惠方作“麦”。

直指小儿方

初生不乳证治

婴儿初出胞胎，其声未发，急以手拭掠其口，令恶血净尽，不得下咽，则无他病。若拭口不前，恶秽入腹，则满腹气短，不能饮乳，或产妇取冷过度，胎中受寒，则令儿腹痛，不肯饮乳，恶秽入腹，宜用茯苓丸：

赤茯苓得效方去皮　川黄连去须　枳壳炒

右等分为末，炼蜜丸，桐子大，每一丸，乳汁调灌下。

治胎寒腹痛方：　得效方川白姜散，治产妇取冷大过，胎中受寒，令儿腹痛不饮乳。

木香　陈橘皮　槟榔各一分　辣桂　川白姜生　甘草炙。各半分

右末，取一捻，水煎，以绵蘸与之。得效方右锉，每取一捻，水一合煎，以绵蘸与之。呕加木瓜、丁香。

治恶秽入腹，令儿呕吐不止方：

木香　乾姜生　茯苓　甘草焙。各一分　酸木瓜　丁香各半分

右粗末一捻，水煎，以绵与之。

得效方

治初生口噤不开，不状[1]乳：

右用赤足蜈蚣一条，去足，炙令焦，细研如粉，每用半钱，以猪乳汁二合和匀，分三四次灌之。

断　乳

画眉膏：王氏集验方为小儿断乳。经验良方治小儿年至四五岁，当断乳而不肯断者。

栀子三介，烧存性　雌黄良方雄黄　朱砂各少许

右为末，入生清油、轻粉少许调匀，候儿睡着，浓抹于两眉，醒来自不吃乳，未效，再用即验。澹寮方同。

澹轩方

断乳男左女右，傅亦得用水，满日佳，仍以墨涂乳头

山栀三介烧末之，雄黄朱砂各一厘，麻油轻粉调和著，儿睡浓与傅双眉。

备预百要方

小儿初生不哺乳，以绵拭舌上清泥，灌甘草汁，吐恶汁，令儿智。

---

① 状：世医得效方作“收”。

心 腹 痛

巢氏病源

心腹痛候

小儿心腹痛者，肠胃宿挟冷，又暴为寒气所加，前后冷气重沓动，与藏气相搏，随气上下，冲击心腹之间，故令心腹痛也。

玉机微义

论腹痛所因

钱氏曰：积痛，口中气温，面黄白，目无精光，或白睛多，及多睡畏食，或大便酸臭者，当磨积，宜消积丸，甚者当白饼子下之，后和胃。

虫痛，面㿠白，心腹痛，口中沫，及清水出，发痛有时，安虫散主之。小儿本怯者，多此病、积痛、食痛、虚痛，大同小异，惟虫痛当口淡而沫自出。

按：小儿腹痛，亦有伤冷食乳物，及湿热欲作痢而痛，或发痧疹痛者，皆宜详悉。

圣惠方

治小儿心痛诸方

夫小儿心痛者，本非起于心，即邪气客于心主之脉。夫少阴者心也，五藏六府之所主也，精神之所舍。其藏坚固，邪不能干，干之即伤心，伤心即神去，神去即死矣。故诸邪在于心者，皆在于心包络脉，包络脉者，心之别脉也，故少阴不病。夫心痛者，癥气上逆，痞而不散，或伤寒气，邪冷搏于经络，故发心痛也。

治小儿心痛，但觉儿将手数数摩心腹即啼，是痛不可忍，宜服芍药散方：

赤芍药　人参去芦头　白术　黄芩　川大黄锉，微炒　当归以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。神巧万全方同。

治小儿心痛，手足不和，木香散方：

木香一分　高良姜半分　白术一分　桔梗一分，去芦头　赤茯苓一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，稍热频服，量儿大小，以意增减。　圣济总录治小儿心痛。木香　高良姜炒。各一分　白术　桔梗炒　白茯苓去黑皮。各半两　右五味，粗捣筛，一二岁儿，每一钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，分温二服，发时并吃，更量儿大小加减。

治小儿心痛不可忍，桃仁散方：

桃仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　赤芍药　桔梗去芦头　桂心以上各半两　甘草一分，炙微赤，锉　圣济总录半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。　总录右五味，捣

罗四味为末，与桃仁同研匀，每服一钱匕，水一盏，煎至半盏，去滓温服，量儿大小加减，不拘时候。

治小儿心痛，发歇不定，蓬莪术散方：

蓬莪术　人参去芦头　桂心　黄芩　生乾地黄　木香　甘草炙微赤，锉。以上各一分

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以橘皮汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿心痛不止，桂心散方：

桂心半两①　当归半分，锉，微炒　栀子仁半分

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以橘皮汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿腹痛诸方

夫小儿腹痛者，多由冷热不调，冷热之气与藏气相击，故为痛也。其热痛者，则面赤，或壮热，四肢烦，手足心热是也；冷而痛者，面色或青或白，甚者乃至面黑，唇口爪甲皆青是也。

治小儿腹痛不可忍，鳖甲丸方：

鳖甲涂醋炙令黄，去裙襕　防葵　诃黎勒煨，用皮　川大黄锉，微炒　人参去芦头　郁李仁汤浸，去皮尖，微炒，别研入　当归锉，微炒。以上各半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下五丸，得微利差，量儿大小，以意加减。

治小儿冷热不调，腹内多痛，当归散方：

当归锉，微炒　枳壳麸炒微黄，去瓤　赤芍药　川大黄锉，微炒。以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

治小儿卒吐下，腹痛不止，人参散方：

人参半两，去芦头　当归半两，锉，微炒　甘草一分，炙微赤，锉　乾姜一分，炮制，锉　黄耆一分，锉　细辛一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，稍热服，量儿大小，以意加减频服。

治小儿伤令②腹痛，青橘皮散方：

青橘皮汤浸，去白瓤，焙　桔梗去芦头　赤芍药　以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

木香　高良姜　白术　人参去芦头。以上各一分　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，以意加减。

大全本草

子母秘录治小儿心腹胸胁烦满欲死，烧鸡子壳末，酒服方寸匕。

子母秘录治小儿腹胀，韭根捣汁，和猪脂煎服一日。

直指小儿方

腹痛证治

腹痛多因邪正交争，与脏气相击而作也。挟热作痛者，以面赤，或壮热，四肢烦，手足心热见之；挟冷作痛者，以面色或白或青见之；冷甚而证变，则面色黯黑，唇口爪甲皆青矣。热证，四顺清凉饮③加青皮、枳壳；方见诸热。冷证，指迷七气汤④方见大方科诸气门。

---

① 两：太平圣惠方作“分”。
② 令：太平圣惠方作“冷”。
③ 四顺清凉饮：方见本书卷一百五十七积热门。
④ 指迷七气汤：方见本书卷八十八诸气门三。

加辣桂，调苏合香丸[1]；方见大方科咳嗽门。若乃邪正交争，冷热不调，则桔梗枳壳汤[2]方见大方科诸气门。加青皮、陈皮、木香、当归为妙。

得效方

腹痛

四顺清凉饮[3]：治挟热作痛，面赤壮热，四肢烦，手足俱热，加青皮、枳壳去瓤，切片入。方见大方科诸热门。

七气汤：治挟冷作痛，面色或白或青，四肢冷甚。

青皮　陈皮　桔梗　蓬莪术煨　辣桂　藿香　益智仁各一两　香附子一两半　甘草炙，三分　加半夏汤洗，三分

右锉散，每服三钱，水一盏，姜三片，枣一枚煎，不拘时候。

苏合香丸[4]与七气汤兼服，治证同上。方见大方科诸气门。

枳壳桔梗汤：治邪正交争，冷热不调，作为腹痛呕吐。

枳壳去瓤，麸炒　桔梗去芦　青皮去瓤　陈皮去白。各五钱　木香三钱　当归　粉草各五钱

右锉散，每服二钱，水一盏，生姜二片煎，温服。

肘后方

小儿卒心痛，腹胀坚如石，满气喘息，好盐如鸡子大，浆水三升，煮取三沸，内搅消，取半，分为三服，神验大良。

未满百日儿患腹痛，豚子卵一枚，当归一分，水三升，煮取七合，涂之乳头，令小儿饮，以意量之佳。

保童秘要

腹痛诸方

夫小儿腹痛者，数数努胀，多啼不吃奶是也。不问冷热，悉宜服此方：

升麻　人参各一分　当归　茯苓各三分　大黄半分　芍药　朴消各四分

右以水七合，煎取三合，去滓，下朴消，三岁以下，每日与二合服之。如成痢，即减药，不成痢，即加药。亦宜服牛黄丸。

又方：

乾漆一胡桃大　象胆半分，研

右以水四大合，煎取二合，去滓，入象胆，三岁以下，一日连夜与服尽。

心痛诸方：

白术一杏仁大　黄芩　大黄　朴消　人参各一分

右以水五大合，煎取三合服之。

又方：以热汤磨青木香，入朴消少许，每服半合。

圣济总录

小儿心痛

经言心无正痛，真心痛即难治。小儿心

① 苏合香丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四。
② 桔梗枳壳汤：方见本书卷八十八诸气门三。
③ 四顺清凉饮：方见本书卷一百五十七积热门。
④ 苏合香丸：方见本书卷八十八诸气门三。

痛者，心包络脉受邪也。包络者，心之别脉，邪气客之，则厥气上逆，痞而不散，故发为心痛。

治小儿冷邪气攻心痛，不欲饮食，桃仁汤方：

桃仁三七枚，汤浸，去皮尖双仁，炒黄　厚朴去粗皮，生姜汁炙，一两　人参半两　陈橘皮汤浸去白，焙，一分　麦蘗微炒，半两　槟榔锉，半两　附子炮裂，去皮脐　桂去粗皮　当归切，焙。各一两

右九味，粗捣筛，一二岁儿，每服半钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，不计时候温服，更量大小加减。

治小儿冷气心痛，不思饮食，槟榔散方：

槟榔锉，三分　当归切，焙。一两　蓬莪术煨，锉，三分　吴茱萸汤洗，焙乾微炒，一分

阿魏一分，面裹煨，令面熟为度，去面　木香三分

右六味，捣罗为细散，一二岁儿，每服半钱匕，温酒调下，不计时候。

治小儿心疼不可忍，荜拨散方：

荜拨一分　胡椒一分　桂去粗皮，一分　桃仁汤浸，去皮尖双仁，炒黄，半两　木香半两　当归切，焙，三分

右六味，捣罗为细散，一二岁儿，每服半钱匕，温酒调下，不计时候。

治小儿心痛，面色青黄，不欲饮食，麝香丸方：

麝香细研，一分　槟榔锉　陈橘皮汤浸去白，焙　肉豆蔻去壳　吴茱萸汤洗，焙乾炒　木香各一两

右六味，先将茱萸，以米醋煮一二十沸，后掘一地坑子，可安得茱萸，以炭火半秤，烧坑子令通赤，以米醋半盏，及茱萸入在坑内，用瓷碗盖之，四面以灰拥定，勿令泄气，候冷取出，与前药一处捣罗为末，入麝香和匀，醋煮面糊和丸，如黄米大，一二岁儿，每服五丸，三四岁七丸，温酒下，不拘时候。

治小儿心痛，紫沉消积丸方：

沉香锉　硇砂各四两　阿魏　巴豆霜各一两。以上各研，别为末，用蜜一斤，酒化熬成膏　丹砂研　丁香　乾姜炮。各二两　硫黄研　青橘皮汤浸去白，焙高良姜　槟榔锉　木香　人参　胡椒　桂去粗皮　各四两

右一十五味，除前膏外，一十一味，捣研为细末，入前膏和捣，丸如绿豆大，以瓷合收，蜜封，每服二丸，食前橘皮汤下，更量度加减。

治小儿积气、冷气心痛，硇砂丸方：

硇砂二钱　乾漆微炒　五灵脂　胡椒　桂去粗皮　京三棱炮，锉　蓬莪术炮。各一两　巴豆二十一枚，去心皮膜，醋煮令出油，研　斑猫二十一枚，去翅足，炒

右九味，捣罗为末，研令匀，醋煮面糊和丸，如黄米大，一二岁儿，每服五丸，三四岁儿，每服七丸，橘皮汤下，余以意加减。

治小儿呕逆，心腹疼痛，化水谷，消积聚，沉香煎丸方：

沉香锉　丁香　木香　胡椒　没药研　丹砂研，水飞　高良姜　槟榔面裹煨熟，去面，锉　硇砂拣净，水飞，慢火熬乾　青橘皮汤浸去白，焙　硫黄研，水飞。各一两　缩砂去皮　吴茱萸汤浸，焙乾　阿魏醋浸研，澄去沙，和面作饼子，炙焦。各半两　巴豆去皮心膜，研出油尽，一分

右一十五味，各捣研为末，和匀，炼蜜丸如绿豆大，以瓷合收，密封，每服二丸，食前临卧[①]□□□□□一[②]，量虚实大小加减。

治小儿心痛，胡椒丸方：

胡椒四十九粒　槟榔一枚，锉　斑猫七枚，去翅足

右三味，捣罗为细末，烧粟米饭为丸，黄米大，一二岁儿，每服三丸，三岁以上五丸，煎菖蒲汤下。

治小儿心痛，姜黄散方：

姜黄　槟榔锉

右二味等分，捣罗为散，温酒调下，一二岁儿，每服半钱匕以下，余以意加减。

治小儿蛔虫，攻心腹痛，楝根汤方：

楝根皮有子者　酸石榴根　槐根各一握，切碎，用东引者

① 卧：此下脱字，圣济总录作“生姜橘皮汤”。
② 一：圣济总录作“下”。

右三味，以水三盏，煎取一盏，去滓，空心顿服，以药盏合之，即泻虫出，仰之即吐虫出，神验。儿小，分减服。

治小儿疳虫咬，心痛不时，日夜不睡，人参汤方：

人参　桂去粗皮　桃柳枝锉，焙　狼牙　乳香研　青橘皮去白，焙炒　吴茱萸汤浸，焙炒。各一分　古老钱四文，火烧醋淬

右八味，粗捣筛，每服一钱匕，水六分，煎至四分，去滓温服，量儿大小加减。

事林广记

男子小儿卒心痛，用荔枝核烧灰存性，为末，蚌粉汤下亦有效。

金匮钩玄

一小儿好吃粽，成腹痛疾，用黄连白酒药为丸，服之愈。

心痛针灸

琐碎录

灸心脾疼，男左女右，脚大拇指背甲尽处际肉，止灸三壮。

脾　胃一

巢氏病源

虚羸候

此谓小儿经诸大病，或惊痫，或伤寒，或温壮而服药，或吐利发汗，病瘥之后，血气尚虚，脾胃犹弱，不能传化谷气，以荣身体，故气力虚而羸也。

小儿药证直诀

胃气不和，面㿠白无精光，口中气冷，不思食，吐水，当补脾，益黄散主之。

胃冷虚，面㿠白，色瘦弱，腹痛不思食，当补脾，益黄散主之。下利者，调中丸主之。

小 儿 药 证

小儿五藏胃口闭

且小儿五藏多寒，胃口闭难，脉假往来彰其拥滞，固斯常和气本，每顺通微，致乃不慎所食，多乖正理，全亏养护，有失差宁，胃口闭而气多喘，五藏失而情恍惚，如兹病状，任保实难，年月渐增，便为拥咽，今为方例，以备救全。

五藏胃口闭诗

人参通畅要丁香，各半分。青木先须作楝樑，一分。黄耆口待随甘草，各一分。乌犀微助五灵方，各半分。石膏添得升麻用，各一分。竹茹亦籍汉牛黄，各半分。朱砂麝香和肉桂，朱麝各半钱，桂一分。豆蔻二箇，肉者。元来望乾姜。一分。

右件，以上一十六味，捣为散，蜜和为丸，丸如小豆大，每服熟水下三丸子，如未解吃，调服之。

圣 惠 方

治小儿胃中有热诸方

夫小儿血气俱盛者，则腑藏皆实，故胃中生热，其状，大便则黄，四肢温壮，翕然体热者是也。

治小儿胃中热，心腹烦闷，不欲乳食，麦门冬散方：

麦门冬去心，焙　赤茯苓　黄芩　茅根锉　甘草炙微赤，锉。以上各半两　芦根三[1]分，锉　犀角屑一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿胃中热，烦闷，不欲乳食，身体黄，多渴，栝蒌散方：

栝蒌　芦根锉　柴胡去苗　黄芩以上各三分　川大黄锉，微炒　甘草炙微赤，锉　川芒消　石膏　麦门冬去心，焙。以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，更量儿大小，以意加减。

治小儿胃中热，烦闷不食，芦根散方：

芦根锉　茅根锉　赤茯苓　黄芩　麦门冬去心，焙　甘草炙微赤，锉　以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入小麦五十粒、糯米五十粒，生姜少许，煎至五分，去滓，量儿大小，以意加减温服。

治小儿胃中热，日渐肌瘦，栀子仁散方：

栀子仁　甘草炙微赤、锉　黄连去须　黄芩以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，以意加减温服。

又方：

甘草半两，炙微赤、锉　川大黄半两，锉，微炒　栝蒌根三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，量儿大小，以意加减。

治小儿诸热，三黄丸方：

黄芩小儿药证直诀去心、半两　黄连去须　川大黄锉，微炒　以上各一两　直诀去皮，湿纸裹煨。各一分

右件药，捣罗为末，以水浸蒸饼和丸，

1　三：太平圣惠方作“二”

如绿豆大，每服以熟水下五丸，量儿大小，以意加减。直诀面糊丸，绿豆大，或麻子大，每服五七丸至十五、二十丸，食后米饮送下。

治小儿脾胃气不和不能饮食诸方

夫脾者藏也，胃者腑也。脾胃二气，合为表里，胃受谷而脾磨之，二气平调，则谷化而能食。若虚实不等，水谷不消，故令腹胀，或泄利不能饮食，所以谓之脾胃气不和，不能饮食也。

治小儿脾胃气不和，腹胁妨闷，不能饮食，四肢羸弱，人参散方：

人参一分，去芦头　丁香一分　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　黄耆一分，锉　甘草一分，炙微赤，锉　诃黎勒皮半分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿脾胃气不和，见食欲呕，心胸壅闷，前胡散方：

前胡三分，去芦头　赤茯苓半两　桂心一分　人参半两，去芦头　白术半两　枇杷叶半两，拭去毛，炙微黄　芦根三分，锉　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，看儿大小，分减温服。

治小儿冷伤脾胃，气不和，心腹痛，和剂局方腹胀气闷。不欲饮食，高良姜散方：

高良姜一分，锉　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　人参半两，去芦头　草豆蔻一分，去皮　当归一分，锉碎，微炒　桂心一分　局方肉桂，去粗皮

右件药，捣粗罗为散，局方三岁儿。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，看儿大小，分减温服。

治小儿脾胃气不和，憎寒壮热，和剂局方腹痛呕吐。不纳乳食，白豆蔻散方：

白豆蔻一分，去皮　黄耆半两，锉　甘草一分，炙微赤，锉　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　乾木瓜半两　芎藭一分　人参半两，去芦头　枇杷叶一分，拭去毛，炙微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。局方右为粗散，三岁小儿每服一钱，水一小盏，生姜钱子三片，枣一枚，同煎七分，去滓温服，不计时候，量儿大小加减。

治小儿脾胃气不和，时时腹胁虚胀，不欲乳食，诃黎勒散方：

诃黎勒皮一分　京三棱半两，微煨，锉　人参半两，去芦头　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　乾姜一分，炮裂，锉　桂心一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温枣汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿脾气不和，食少无力，温脾散方：

人参三[①]分，去芦头　白朴[②]半两　诃黎勒皮三分　木香半两　黄耆半两，锉　白茯苓半两　藿香半两　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　桔梗半两，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，增减温服。

治小儿脾胃久虚，吃食减少，四肢羸瘦，五香煎方：

丁香一两　沉香一两　麝香三[③]钱，细研入　木香一两　藿香一两　白术一两　诃黎勒皮半两　陈橘皮一两，汤浸，去白瓤，焙　白茯苓一两　甘草半两，炙微赤，锉　黄耆一两，锉

右件药，捣筛为散，以水五升，慢火煎至一升，以布绞取汁，却入锅内，入麝香蜜三合，生姜汁半合，枣肉二十枚，慢火熬成煎，每服以粥饮调下半茶匙，量儿大小，以意加减。

---

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 朴：太平圣惠方作“术”。
③ 三：太平圣惠方作“一”。

治小儿羸瘦诸方

夫小儿羸瘦，不生肌肉者，皆为脾胃不和，不能饮食，故血气衰弱，不能荣于肌肤也。凡小儿在胎而遇寒冷，或生出时挟伏热，皆令儿不能饮食，故羸瘦也。挟热者，则身体壮热，肌肉微黄，其挟冷者，时时下利，唇口青葩也。

治小儿羸瘦，脾胃气弱，挟于宿食，不欲乳食，四肢不和，诃黎勒散方：

诃黎勒皮半两　黄耆一分，锉　人参[1]□分，去芦头　御药院方无　白术一分　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　藿香一分　桂心一分　白茯苓一分　甘草半分[2]，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓温服，院方食前。日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿羸瘦，脾胃虚冷，四肢不和，少欲乳食，丁香散方：

丁香[3]□分　桂心一分　白术一分　人参半两，去芦头　白茯苓半两　高良姜一分　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　甘草一分，炙微赤，锉　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入枣一枚，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服，日三四服。

治小儿羸瘦，体热，面色萎黄，不欲乳食，黄耆丸方：

黄耆半两，锉　赤芍药半两　麦门冬一两，去心，焙　人参半两，去芦头　柴胡三分，去苗　胡黄连半两　鳖甲一两，醋涂炙微黄，去裙襕　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿羸瘦，体热，心神烦闷，小便赤黄，宜服秦艽丸方：

秦艽半两，去苗　龙胆一分，去芦头　桑根白皮半两，锉　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　地骨皮半两　黄耆半两，锉　人参半两，去芦头　柴胡三分，去苗　赤茯苓半两　犀角屑半两　甘草半两，炙微赤

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，用粥饮下五丸，更随儿大小增减。

治小儿虽食不著肌肤，羸瘦骨热，小便赤黄，麦门冬丸方：

麦门冬一两，去心，焙　人参半两，去芦头　黄耆半两，锉[4]　青蒿子半两　黄连半两，去须　桑根白皮半两，锉　柴胡三分，去苗　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　乾骨皮半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以熟水研五丸服，量儿大小，以意加减。

治小儿羸瘦，体热，乳食全少，宜服烧黄瓜丸方：

黄瓜大者，一枚　黄连半两，去须　胡黄连一两　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　鳖甲一两，童子小便浸三宿，炙微黄，去裙襕　柴胡一两，去苗

右件药，捣细罗为散，以黄瓜切开头，去瓤，内药末令满，以切下盖子盖之，用乔麦面和泞，固济可厚三分，于煻灰火内，烧令面焦黄为度，出取[5]去面，放冷，入麝香一钱，都研和丸，如绿豆大，每服食前，米饮下七丸，更量儿大小，以意加减。

治小儿羸瘦，气惙，甘草丸方：

甘草二两，炙微赤，锉

右捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下五丸，日二服，量儿大小，加减服之。

---

① 参：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 分：太平圣惠方作“两”。
③ 香：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
④ 锉：太平圣惠方此下有“微炒”二字。
⑤ 出取：太平圣惠方作“取出”。

和剂局方

和中散： 治小儿脾胃不和，呕逆恶心，冷热不调，减食泄泻，腹痛肠鸣，少力嗜卧。

白术三两 乾姜炮 甘草炙。各二两 厚朴去皮，姜制，六两

右为末，每服一钱，水八分盏，生姜二片，煎六分，去滓，稍热服，乳食前服。医方大成右咬咀，每服二钱，水小盏，姜二片煎，空心热服。医方集成、袖珍方同。

加减四君子汤： 简易方云：李参政名加四神汤。调理小儿诸疾，和胃调心，怡神养气。

白茯苓去皮 人参去芦 白术各一两 甘草炙，半两

右为末，每服一钱，王氏集验方二钱。盐汤调服，或咬咀，姜枣煎尤妙，常服。调气加山药；吐泻腹痛烦渴，加黄耆、白扁豆、藿香、乾葛；和气加生姜；心神不定，加辰砂、枣子；心忪心烦，心神不定，加茯神；惊啼，手足瘛疭，睡卧不安，加全蝎、钩藤、白附子；脾虚胃弱，生风多困，加半夏曲、没食子、冬瓜仁；发渴，加乾葛、木瓜、枇杷叶；去毛。烦渴加黄耆；胃冷，呕吐涎沫，加丁香；呕逆加藿香；脾胃不和，倍加白术、姜、枣；脾困，加人参、木香、缩砂仁；脾弱腹胀，不思饮食，加扁豆、粟米；伤食加炒神曲；胸满喘急，加白豆蔻；涎嗽加杏仁、桑白皮、半夏曲；风壅邪热，加生姜、荆芥；经络蕴热，头面生疮，加瓜根、桔梗；有寒及遇天寒发热，去瓜根、桔梗；疮疹已出未出，大便闭涩，发渴，加瓜、桔；劳热往来，加川芎；盗汗加陈浮麦；虚汗多，夜喘，加犀角、麦门冬；小腑赤涩，加麦门冬；大腑闭，去白术加陈皮；温中和气止泻，加陈皮、枣子；吐逆，四肢厥逆，脑门低陷，加藿香、丁香；吐利过多，脾胃虚乏，欲生风候，加白附子；泄泻，加陈皮、制朴、姜、枣；大腑泻痢，加炒罂粟；赤痢，加赤芍药、当归、粟米；白痢，加炮姜、粟米；藏腑滑泄，加煨诃子肉。 简易方又云：人以胃气为上，六脉无胃气则不能生，和缓而平者，胃气也，婴儿尤为至要。用药必取至和而平，有君子之性者，是以四君子汤为全婴门诸方之冠。

挨积丸： 治小儿脾胃不和，宿滞不化，腹胀肠鸣，呕逆恶心，便利不调，乳食减少，或疳泻、积泻，大便酸臭。亦治丈夫妇人胸膈不快，酒积食积，呕逆恶心，吐泻脾疼。

丁香皮不见火 京三棱炮。各三两 青皮去白 丁香[1] 各一两 巴豆去皮膜油 乾姜煨。各三[2]钱半

右件为细末，入巴豆拌匀，面醋糊为丸，如粟米大，每服五十丸至六十丸，二岁儿可服七丸至十丸，生姜汤吞下，熟水亦得，不拘时候，更量姜[3]岁数加减与之，此药不用大黄、硇砂、汞粉之类，并是性温之药，常服消积滞，进乳食，退黄长肌。王氏集验方同。

观音散： 治小儿外感风冷，内伤脾胃，呕逆吐泻，不进乳食，久则渐渐羸弱。大抵脾虚则泻，胃虚则吐，脾胃俱虚，吐泻不已，此药大能温养脾胃，进美饮食。 朱氏集验方进食神效。

石莲肉炒。去心，一分 人参去芦，一两 集验方焙，一分 神曲炒，二钱 茯苓一钱半 甘草炙 木香炮 集验方炒 绵耆集验方捶碎，蜜水拌炙 白扁豆去皮，炒令焦黄，去火毒 集验方一分，微炒 白芷各一钱

右为细末，每服一钱，水一小盏，枣一枚，藿香三叶，煎四分，去滓温服，量儿大小加减。 集验方右为末，每服婴孩一字，二三岁半钱，四五岁一钱，用水一药注，或半银盏，枣子半箇，煎十数沸服。

人参丸： 治小儿乳哺，饮冷过度，伤冷脾胃，肠胁胀满，多吐痰涎。

---

① 香：太平惠民和剂局方此下注有“不见火”三字。
② 三：太平惠民和剂局方作“二”。
③ 姜：太平惠民和剂局方作“儿”。

人参去芦 陈皮去白 乾姜炮 丁香 白术各一分 半夏汤洗七次，半两

右为细末，炼蜜丸如麻子大，每三岁儿服十丸，温汤下，不拘时。日二服，量儿大小加减。

温脾散： 治脾胃气不和，腹胁虚胀，不欲乳食，困倦无力，壮热憎寒，并皆疗之。

茯苓去皮 木香 藿香去梗 桔梗 陈皮去白 黄耆 白术各半两 甘草炙，一分 诃黎勒皮炮 人参去芦。各三分

右为散，三岁儿每服一钱，水一盏[1]，生姜钱子大片，淮枣一枚，同煎至五分，去滓温服，不计时候，量儿大小加减。

益黄散： 治小儿脾胃虚弱，腹痛泄痢，不思乳食，呕吐不止，困乏神懒，心胁膨胀，颜色青黄，恹恹不醒。 经验良方脾虚不食，能补脾。

丁香四钱，不见火 陈皮去白，二两 青皮去白 诃子炮，去核 甘草炙。各一两

右为细末，每服一大钱，水七分盏，煎至五六分， 良方每服二钱，水一盏，煎至六分。食前进，量大小加减与服。此药极有神效，不可尽述。 澹寮方同。

钱氏白术散： 治小儿脾胃久虚，呕吐泄泻，频并不止，津液枯竭，烦渴多躁，但欲饮水，乳食不进，羸困少力，因而失治，变成风痫，不问阴阳虚实，并宜服之。 小儿药证直诀治积痛，和胃生津液。 澹寮方主小儿脾胃诸疾，治小儿久虚，不进饮食等证。

茯苓白者，去皮 人参去芦 白术不见火 澹寮方炒 藿香去土梗 木香不见火 甘草炙。各一两 乾葛锉，二两

右为粗末，每服一钱， 简易方、王氏集验方二钱 澹寮方、小儿药证直诀二钱。水一小盏，煎至半盏，去滓，通口服，不拘时，更量儿大小加减。渴甚者，并煎，任意饮之。 简易方又云：张氏方理呕吐，消寒痰。用藿香一两 人参 茯苓 木香 丁香 丁皮 青皮各半两 甘草炙，一分 咬咀，每一钱，水一小盏，姜二片，煎取五分，温服。名参香汤。

全蝎观音散： 治证与前观音散同。

全蝎 甘草炙 防风去苗 黄耆锤匾，蜜别[2]炙 白芷 木香炮 天麻去苗 羌活去芦。各一两 神曲炒，二两 茯苓去皮，一两半 人参去苗 石莲肉炒，去心 白扁豆炒。各二钱半

右为细末，婴儿一字，二三岁半钱，四五岁一钱，用水一盏或半钱[3]，枣子半箇或二箇，同煎七分，去滓服，不拘时。

小儿药证直诀

益黄散： 又名补脾散。治脾胃虚冷[4]。

陈橘皮一两 青橘皮半两 诃子肉半两 甘草半两，切，炒 丁香二钱

右为细末，每服二钱，水一盏，煎至六分，食前温服，又有食后。

利惊丸： 治脾胃虚冷[5]

轻粉一钱 天竺黄二钱 青黛一钱 黑牵牛末半两，生

右同研匀，蜜为丸，豌豆大，一岁一丸，温薄荷水下，食后服。

栝蒌汤： 治脾胃虚冷[6]。

栝蒌根末二钱 白甘遂末一钱

右同于慢火上炒焦黄，研匀，每服一字[7]，煎麝香薄荷汤调下，无时。

五色丸： 治脾胃虚冷[8]。

---

① 盏：太平惠民和剂局方此下有“入”字。

② 别：太平惠民和剂局方作“刷”。

③ 钱：太平惠民和剂局方作“盏”。

④ 冷：小儿药证直诀作“弱”，此下并有“及治脾疳腹大身瘦”八字。

⑤ 治脾胃虚冷：小儿药证直诀作“治小儿急惊风”。

⑥ 治脾胃虚冷：小儿药证直诀作“治慢惊”。

⑦ 字：小儿药证直诀作“匙”。

⑧ 治脾胃虚冷：小儿药证直诀作“治五瘌”。

朱砂半两，研　水银一分[1]，一作二两　雄黄一两，一作三两　真珠末一两，研　铅三两，同水银熬

右炼蜜丸，麻子大，每服三四丸，煎金银薄荷汤下。

调中丸[2]：四味等分，理中丸也。治脾胃虚冷。

白术半两　人参切，去须，半两　甘草半两，炒　乾姜四钱，炮，一作二钱

右为细末，蜜为丸，如绿豆大，每服三丸至五七丸，至三二十丸，食前温水送下。

异功散：　温中和气，治吐泻，不思[3]食。凡治小儿虚冷病，先与数服，以正其气。

人参切，去顶　茯苓去皮　白术　甘草炒　陈橘皮各等分

右为细末，每服二钱，水一盏，生姜五片，卫生宝鉴二片。枣二箇，同煎七分，食前温热服，量多少与之。御药院方、袖珍方同。

藿香散：　治脾胃虚有热，面赤，呕哕[4]涎嗽，及转过度者宜服。

麦门冬去心，焙，乾秤　半夏曲炒，　甘草炙　各半两　藿香一分[5]，用叶　石膏[6]半两

右同细末，每服半钱至一钱，水一中盏[7]，煎七分，食前温服。

和中散：　和胃气，止吐泻，定烦渴，治腹痛思食。

人参切，去须，焙　白茯苓　白术　甘草锉，炒　乾葛锉　黄耆切，焙　白萹豆炒　藿香叶各等分

右为细末，每服二钱，水一盏，乾枣二箇，去核，姜五片，煎八分，食前温服。

半粟散：　治小儿脾胃虚寒，吐泻等病，及治冷痰。

齐州半夏一两，汤浸七次，切，火焙　陈粟米三分，陈粳米亦得

右咬咀，每服三钱，水一大盏半，生姜十片，同煎至八分，食前温热服。

附子理中丸：　治脾胃寒弱，风冷相乘，心痛，霍乱吐利转筋。

人参去芦，锉　白术锉　乾姜炮　甘草炙，锉　黑附子炮，去皮脐。各一两

右为细末，炼蜜和，一两作十丸，每服一丸，水一中盏化开，煎及七分，稍热服，食前，小儿分作三二服，大小以意加减。

是斋医方

脾　　胃

真方木香散：　治小儿脾胃虚弱，泄泻气滞，饮食不进，钱都厢二方。

木香　藿香叶　青皮去白　甘松　丁皮　香附子　益智仁以上各半两　甘草炙　缩砂仁各一两　姜黄一钱

右为末，每服一钱，紫苏姜汤调下，食前，大人增至三钱。

双金饮：　治小儿吐泻，实脾进饮食。

丁香　人参　甘草各一钱　白术　白茯苓各半两　半夏半钱，姜制

右为末，每服二钱，水七分盏，姜二片，枣二箇，同煎至四分，去滓温服。

治小儿脾胃虚弱，乳食不调，时作身热，或吐或泻不定，藿香散：

藿香叶　人参　白茯苓　丁香一钱

右为细末，每服一大钱，水半盏，煎至三分，去滓温服，不拘时候。若伤风热，入生姜一片。作[8]加羌活、防风各半寸；有痰逆，加汤洗半夏一片，生姜三片，煎如前。

治小儿伤食腹胀，褐丸子：

萝卜子炒　蓬莪术各一两　胡椒半两

---

① 分：小儿药证直诀作“两”。

② 调中丸：小儿药证直诀此方炮制及剂量为：“人参去芦　白术　干姜炮。各三两　甘草炙，减半”。

③ 思：小儿药证直诀此下有“乳”字。

④ 哕：小儿药证直诀作“吐”。

⑤ 分：小儿药证直诀作“两”。

⑥ 石膏：小儿药证直诀无此药。

⑦ 一中盏：小儿药证直诀作“一盏半”。

⑧ 作：普济方卷三百九十五婴孩吐泻门此下有“惊”字。

右为细末，面糊为丸，如黄米大，不拘时候，萝卜汤下，每服十五至二十丸。

治小儿脾胃，厚朴散：

厚朴姜汁制　白术各一两　神曲炒　麦蘖炒。各半两　藿香　甘草各一分

右为细末，枣汤调下三钱。

治小儿诸疾，银白散：　慢惊搐搦，麝香饭饮调下，日进六服；急惊定后，陈米饮调下；惊吐不止，陈米饮调下；天柱倒，脚酥[①]，浓米饮调下；夹惊伤寒，发搐，薄荷葱白汤调下；疳气胀急，多渴，百合汤调下；发热面赤，浑身热壮，忽然惊叫，金银薄荷汤下；赤白痢，不思乳食，生姜三片，枣五个，陈米一合，煎饮调下：吃食不知饥饱，不生肌肉，麦蘖[②]一撮同炒，姜汤调下；暴泻，紫苏木瓜汤调下；形神脱改，语言不正，及大人吐泻，藿香汤调下二钱。海上[③]方甚妙。

白术细锉，以绿豆一合，炒香去豆　黄耆拍开，微炙，勿令焦　人参　乾山药　白扁豆微炒黄香，勿焦。各一两　白茯苓一两半　白附子文武火炒微黄，地上去火毒　天麻锉如棋[④]子大，麸炒黄。各半两　白僵蚕洗去灰，微炒，勿焦　木香湿纸裹煨　川升麻水浸过，生用　甘草锉，炙勿令焦。各一两　真糯米炒黄　藿香去土，生用。各半两

右为细末，患依汤使服，常服米饮调下，小儿半钱或一字[⑤]，妇人产后亦可服。

治小儿涎多，留在两口角，此由脾胃有冷，流出渍於颐下，乃名滞颐之疾，温脾丹方：　俗谓之惶破涎滴儿者。葛丞相云：此方甚奇，张涣三方。

丁香一两　木香一两　半夏一两，用生姜六两，同捣细，炒黄　青皮半两　白术半两　乾姜半两，微炒

右为细末，炼蜜和丸，如黍米大，每服十丸，米饮下，量大小加减服之。

又方温胃散：

丁香一两　肉豆蔻　半夏白矾水浸，炒黄　白术　乾姜　甘草　人参各半两

右为细末，每服一钱，水八分盏，入生姜二片，煎至五分，去滓，空心温服。

又有涎多乳食不下，涎流不出口者，乃名脾热，金朱丹方：

金箔十片，研　朱砂细研，飞　牛胆天南星半夏汤洗七次。各一两　石膏　白茯苓各半两，研飞

右为细末，拌匀，用生姜自然汁和丸，如黍米大，每服十丸，煎人参汤下，乳后服。

肥儿丸：　马敏叔传。

川黄连一两　芜荑仁一两　麦蘖炒，半两　神曲炒，半两

右为细末，生猪胆汁煮面糊为丸，如麻豆大，每服五丸，米饮吞下，食前服。

百粒丸：　钱季华方。

川黄连　厚朴　吴茱萸各一两，用生姜一两，擦碎[⑥]同淹一宿，炙[⑦]令香熟

右为细末，面糊丸，如梧桐子大，陈米饮下，百粒粟米饮尤妙。小儿即小丸，如黍米大。如泻甚者，加肉豆蔻一个，没石子两个。

沉香豆蔻丸：　治小儿乳哺失宜，冷热不调，热冲上鬲，冷归下焦，致虚实不等，水谷不化，遂伤脾胃，胃气虚则呕吐，脾气虚则泄利，夹积则变为下痢脓血，盖居尝脾胃最在调适也。庐州郭羽方。

当归　木香各半两　沉香　白芍药　人参　蓬莪术　缩砂仁各二钱半　白术半两

右为细末，面糊丸，如黍米大，每服十丸至二十丸，米饮送下，量儿大小加减。

治小儿积滞、肠胀、食伤等疾，当归丸：滁州丁医。

芜花未开者，乃[⑧]时采取，眼[⑨]晒乾，

---

① 酥：普济方卷四百婴孩杂病门引百一选方作“软”。

② 麦蘖：普济方卷四百婴孩杂病门引百一选方作“麦冬黄柏”。

③ 上：普济方卷四百婴孩杂病门引百一选方此下有“名”字。

④ 棋：普济方卷四百婴孩杂病门引百一选方作“鸡”。

⑤ 字：普济方卷四百婴孩杂病门引百一选方作“钱”。

⑥ 碎：普济方卷三百九十七婴儿下痢门作“碎”。

⑦ 炙：普济方卷三百九十七婴儿下痢门作“炒”。

⑧ 乃：普济方卷三百九十二婴儿癖积胀满门作“及”。

⑨ 眼：普济方卷三百九十二婴儿癖积胀满门无此字。

摘去枝梗，用和淡米醋，或糠醋浸药面上，醋高一指，隔宿取出，控起带醋于铁铫内，以慢火炒之，不住手搅拌，水脉断，即以碗器盖之，候冷倾出，著底焦者不用，洗过铫子，揩净，再炒香熟，焙乾为组[1]末，却以先浸药醋，打硬糊为丸，如粟米大，每服三二十丸，米饮下，不拘时候，一时许再进，脏腑必动，不过利一二行即止，甚快而无所损。若去脾胃停滞，见效欲速，即用砂塘[2]水或紫苏汤下，打糊醋须澄清者用，或少却添别醋不妨，丸时更作一等如绿豆大者。治大人酒食所伤，丸数斟量所患，随虚实服之。庐州郭医云：芫花、海藻、甘遂、大戟，四者皆反甘草，服此药了，类[3]忌它药一日，脏腑既动，当以白粥补之。

掌胃膏：　治小儿脾胃虚弱，呕吐泄泻。

人参　白术　白茯苓去黑皮　甘草炙　肉豆蔻面裹煨，去面　白豆蔻去壳　陈皮去白　草豆蔻去皮　枇杷叶去毛　青皮去白　丁香　沉香　木香　藿香叶　缩砂仁

右各等分，为细末，炼蜜丸如龙眼大，每服一丸，空心食前，米汤化下，日进二服。

① 组：普济方卷三百九十二婴儿癖积胀满门作“细”。
② 塘：普济方卷三百九十二婴儿癖积胀满门作“糖”。
③ 类：普济方卷三百九十二婴儿癖积胀满门作“须”。

小 儿 门六

脾 胃二

简 易 方

凝神散： 收敛胃气，清凉肌表。医系黄㿗秘方，表兄黄方平传。

人参 白术 茯苓 山药各一两 白扁豆 粳米 知母 生地黄 甘草各半两 淡竹叶 地骨皮 麦门冬各一分

右细末，每服二钱，水一中盏，生姜二片，枣子一枚，煎至七分，去滓，不拘时服。凡经汗下，热已去而复作者，由表里俱虚，气不复元，阳浮于外，热自发也，非实热证，当和其胃，使六阳真气复归于内，身体即凉。凝神散一方神异，所施辄效，不可不知也。

直指小儿方

胃气虚实证治

凡人以胃气为本，惟治病亦然。胃气有虚有实，虚则有呕吐不食之证，实则有痞满内热之证。虚者益之，实则损之，欲得其平则可矣。胃虚用木香、丁皮、厚朴、肉寇等剂，胃实用北梗、枳壳、柴胡、大黄等剂。若夫胃中停寒，则乾姜、良姜、官桂、丁香又不可阙，贵在酌量，但以小小分剂与之，夫是之为平胃。

惊惕不食证治

心者脾之母，进食不止于和脾，益火能生土，当以心药，入于脾胃药之中，庶几两得，古人进食方剂，多用益智者此也。

益智仁 石菖蒲 白茯苓 莲子肉 陈皮 缩砂仁 半夏曲 木香 厚朴制。各二钱 甘草炙，一钱一字

右锉细，每服一钱，姜三片，枣一枚，水一盏煎，不饥饱服。

朱氏集验方

脾 胃

六君子汤： 治脾虚胃弱，生风多困。

人参 白术 茯苓 甘草 半夏曲 没石子

右等分为末，水七分盏，入冬瓜子少许同煎。

长生丸： 宽上实下，补脾治痰。以下并出宿州陈氏方论。

木香 槟榔 枳实炒。各一两 丁香 半夏

缩砂　肉豆蔻各三钱　全蝎二十个

右除肉豆蔻外，七味为细末，次入肉豆蔻，研为细末，饭糊为丸，黍米大，一周儿服五十丸，随乳汁下，糊[1]汤亦可，肚空服讫，候半个时，得吃乳食，日进二服，量儿大小，以意增添丸数。吐乳食者，胃中有冷也；乳食不消化者，脾虚也；大便酸臭气者，饱伤也。此三项，并宜多服长生丸妙。

醒脾散：　治慢惊，吐泻不止。

肉豆蔻　槟榔各一个　胡椒二十四粒　茯苓二钱　木香　藿香各一钱

右为末，每一钱，用水一盏煎，温服。

御药院方

钱氏羌活膏：　治脾胃虚，肝气热盛生风，或取转过，或吐泻后，为慢惊者，亦治伤寒，用无不效。

羌活去芦头　川芎　人参切，去顶　白附子炮　赤茯苓去皮。已上各半两　天麻一两　白僵蚕酒浸，炒黄　乾蝎去毒，炒　白花蛇酒浸取肉，焙乾。各一分　川附子炮，去皮脐　防风去芦头，切，焙　麻黄去节秤。各二两　豆蔻肉　鸡舌香母丁香　藿香叶　沉香　木香各二钱　轻粉一字　珍珠末　牛黄各一钱半　龙脑半字　麝香一钱半　雄黄　辰砂各一分。已上七味，各另研入

右同为细末，熟蜜丸剂，旋丸大豆大，每服一二丸，食前薄荷汤或麦门冬汤温化下，实热急惊勿服，性温故也，服无时。

加减益黄散：　治小儿胃虚脾弱，胀满滑泄等疾。

肉豆蔻　陈皮去白　呵子皮各半两　丁香二钱　甘草炙，二钱半

右为细末，每服二钱，水一盏，煎至六分，食前温服，去青皮，加肉豆蔻。

固肠丸：　治小儿脾胃不和，肠滑泄泻。

木香　肉豆蔻面裹煨，以面熟，去面，用缩砂仁　赤石脂　厚朴姜制　川姜

右各等分，为细末，面糊为丸，如黍米大，每服三十丸至五十丸，乳食前煎草节汤下。

黄连阿胶丸：　治肠胃气虚，冷热不调，下痢赤白，状如鱼脑，里急后重，脐腹疼痛，口燥烦渴，大便不利。

黄连去须，三两　茯苓去粗皮，二两　阿胶炒，一两，另为末

右黄连、茯苓同为末，水调阿胶和众手丸，如黄米大，每服二十丸，乳食前，温米饮下。

温白丸：　治小儿脾气虚困，泄泻瘦弱，冷疳洞利，及因吐泻，或久病后成慢惊，身冷瘈疭。

天麻生，半两　白姜蚕炮　白附子生　乾蝎去毒　天南星锉，汤浸七次，焙。各一分

右同为末，汤浸寒食面为丸，如绿豆大，丸了，仍于寒食面内养七日取出，未及养七日，合成便服之。每服五七丸至三二十丸，空心煎生姜米饮下，渐加丸数，多与服。

得效方

脾　胃

白术散[2]：　又名清宁散，温脾养胃，正气理泄泻，冒热烦渴，不问阴阳虚实，并宜服之。或乳食不进，羸困少力，因而失治，变成风痫。方见和剂局方。为散，紫苏梗煎。正脾，生姜枣子，虚实热，服凉药后不能食，先用

[1] 糊：朱氏集验方作“粥”。

[2] 白术散：方见本书卷二百四十三小儿门五脾胃一。

此生胃中津液，后服生犀散[①]退热，方见和剂局方。早凉夜热，不可下，只用煎三升许，顿服，稍愈后，再服三升，候不渴无涎，又投阿胶散二服即安，白水煎亦可。如渴饮水多者，多服无时。盗肝[②]虚汗，亦用此药止泻治痰，退热清神。渴，倍加白术，渴甚者，任意多饮。

阿胶散：

阿胶一两半，麸炒鼠粘子一分，炒香马兜铃半两，甘草一分，杏仁七个去皮尖，糯米一两为散，每服二钱，用水煎服。

史君子丸：　正脾助胃。

厚朴去粗皮，姜汁炒　陈皮　甘草　诃子去核　史君子去壳，别研

右为末，炼蜜丸，绿豆大，每服三七丸。疳泻、积泻，米饮下；热泻，加青黛、米饮；冷泻，姜；中暑泻，香薷；时行泻，桑叶；赤痢，蓝姑草；白痢，乌梅；惊泻，蓝姑草。已上并用米饮下。蓝姑草，竹叶菜是也。

六神汤：　醒[③]脾胃虚，止吐泻，进饮食，养气。

嫩黄耆　白扁豆炒　人参　白术　白茯苓　粉草各等分，或加藿香叶亦可

右为末，每服二钱，苏盐汤、正气生姜枣子汤调下。

益黄散：　治脾胃虚弱，吐泻，及治脾疳，腹大身瘦，此药补脾调气，治冷腹痛，久冷泄效。

陈皮　青皮　呵子肉　甘草各一两　丁香五钱

右锉散，每服二钱，水一中盏，生姜二片煎，空腹服。

醒脾散：

人参　白术　豆蔻　甘草　乾姜　藿香各等分

右为末，每服一钱或半钱，姜汤下。如醒脾胃，冬瓜子仁米饮下，

匀气散：

桔梗　甘草　乾姜　缩砂　益智子　茴香　藿香叶各等分

右为末，每服半钱。水泻，紫苏、木瓜煎汤下；调脾胃，生姜、枣子煎汤调服。

观音散[④]：　治脾胃不和。方见和剂局方。

三法六门

丁香化癖散：　治小儿脾。王氏集验方治小儿奶脾。

白丁香　蜜陀僧　舶上硫磺已上各一钱　硇砂半钱　轻粉少许，集验方无轻粉，有黑丁香七个

右研细末，每儿一岁服半钱，男病女乳调，女病男乳调，后用通膈泄。

澹寮方

四君子汤：　平调腑脏，通顺三焦，治脾胃不和，形气怯弱，肢体倦息，腹胁膨胀，饮食减少，嗜卧乏力，或荣卫久虚，阴阳乖于升降，或津液耗少虚烦，喜于引饮，及病后羸弱，食不复常，常服育神养气，暖胃消谷。

人参去芦头　白茯苓去皮　白术各一斤　甘草半斤，炙

右为末，每服二钱，水一盏，煎七分，热服，沸汤点亦好，不计时，小儿量岁数加减服。

和中散：　和胃气，止吐泻，解烦渴，治腹痛，思饮食。

① 生犀散：方见本书卷二百六十五小儿门二十七诸热一。
② 肝：世医得效方作“汗”。
③ 醒：世医得效方作“理”。
④ 观音散：方见本书卷二百四十三小儿门五脾胃一。

人参去芦，焙　白茯苓　白术炒　甘草炙　乾葛锉　黄耆切，焙　白扁豆炒　藿香叶等分

右为细末，每服二钱，水一盏，红枣二个，去核，姜五片，煎八分，食后服。

医方大成

调理脾胃

和剂方参苓白术散[1]：　治小儿脾胃虚弱，饮食不进。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见大方科脾胃门。

和剂方四君子汤：　调脾胃，进饮食。

人参　白术　茯苓　甘草

右为末，每服一钱，盐汤点服。一方加陈皮、缩砂，名六君子汤。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方温脾散：　治脾胃不和，腹胁虚胀，不进乳食，困倦无力。

诃子炮，去核　人参各七钱半　白术　木香　茯苓　藿香　陈皮　黄耆　桔梗各半两　甘草二钱半

右咬咀，每服二钱，水半盏，姜枣煎服，不拘时。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方加减观音散：　调理脾胃，宜常服之。

白扁豆蒸　白术炒　人参去芦　白茯苓　乾山药　黄耆蜜水炙　甘草　神曲炒　麦蘖炒　香附子炒去毛[2]

右为末，每服一钱，空心米汤下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方丁香散：　治胃虚气逆，呕乳不食。

人参五钱　丁香　藿香叶各二钱半

右咬咀，每服二钱，水半盏，煎熟，入乳汁少许，煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方调中散：　治脾胃不和。

人参去芦　白茯苓　木香炮　白术　乾姜炮　藿香叶　香附子炒，去毛　缩砂仁　甘草炙　丁香各等分

右为末，每服一钱，姜枣煎汤。如肚疼，以白汤点下。医方集成、袖珍方同。

汤氏方醒脾散：　治小儿脾胃怯弱，为风冷所乘，体热头疼霍乱。

人参去芦　丁香四十粒　白茯苓　藿香叶　白术　甘草炙。各半两　天南星一个重八钱者　南北经验方、袖珍方二个　缩砂仁四十个。各炮

右为末，生姜冬瓜子煎服。医方集成同。

经济方白术散：　治小儿脾胃虚弱。

白术　丁香　肉豆蔻　青皮　甘草　茯苓各等分

右为末，每服一钱，紫苏汤下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

经济方平胃散：　治脏逆频并，手足心热，不进乳食。

红曲三钱半，年久害。害、诸方作者　甘草炙，一钱　白术一钱半，麸炒

右为末，每服半钱，煎枣子米饮下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

幼幼方端莲散：　治脾胃一切虚寒，呕吐不食，并皆治之。

石莲肉一两　木香　丁香各二钱半　人参三钱　诃子肉三个　医方集成二个　紫苏子炒，半两　肉豆蔻二个煨　白芷半两　陈皮五钱　泽泻三钱

右为末，每服一钱，姜枣煎汤下。南北经验方、袖珍方同。

秘方快膈消食丸：

缩砂仁　橘皮　京三棱　莪术　神曲　麦蘖各半两　香附子一两。各炒

右为末，面糊，子如麻子大，食后白汤下，随大小加减丸数。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

1　参苓白术散：方见本书卷一百脾胃门二引和剂局方。

2　毛：袖珍方此下有“各等分”三字。

南北经验方

调理脾胃

拔粹方泻黄散：　泻脾热，目黄，口不能吮乳。

藿香七钱　山栀子仁二两　甘草二两　石膏半两　防风四两

右锉，用蜜酒微炒香，为细末，每一钱[1]二钱，水一盏，煎清汁服。袖珍方同。

省翁活幼口议

四圣汤：　治二十一证。

白术　人参　白茯苓　甘草炙

治久吐胃寒，加石莲子、木香、黄芪、名生胃散。

治呕逆哕，哕不止，加白扁豆、薏苡仁、并炒藿香，名银白散。

治胸膈烦闷，冷热不调，痰涎咳嗽，不美饮食，日夜壮热，加知庄[2]、贝庄[3]、乌梅、乾姜，名宽中散。

治腹肚疼痛，加陈皮、青皮、枣子、生姜，名温中散。

治夜啼烦躁，腹肚冷痛，加沉香、朱砂，名镇心驱邪散。

治表里虚弱，时气作热，欲传疹候，加细辛、瓜蒌，名惺惺散。

治脾寒胃热，阴阳不顺，温壮常作，加滑石、地骨皮，名六神散。

治霍乱吐利，神不安稳，加霍香、丁香，名霍香散。

治脾胃虚弱，饮食不进，加制厚朴、陈皮等分，名平胃散。

治吐食，不纳谷气，加丁香、半夏曲，名益神散。

治脾胃久虚，不纳饮食，频吐或泻不止，加肉豆蔻、青皮、天台乌药，名理中散。

治热泻水谷不分，加瞿麦、车前子，名导赤散。

治虚热烦躁，安神定志，加犀角、川芎，名安神散。

治心气不足，神情恍惚，加石菖蒲、石莲肉、石膏，名补心散。

治体热夜啼，烦躁，加白附子、全蝎、腻粉，名清神散。

治脾虚肌瘦，神困，面无颜色，食不克化，肠胃久寒，吐逆无时，加黑附子、枳壳、吴茱萸、麦檗、细辛，名温脾散。

治霍乱吐逆，或肠鸣自利，腹肚疼痛，加川白姜，名人参散。

治伤寒身热头痛，烦渴，加麻黄、乾葛、天麻、朱砂，名解肌散。

治心神不宁，惊悸颊赤，瘈疭，加朱砂、羌活、防风、天麻，名镇心散。

治脾胃虚弱，腹肚泄利，调中进食，加诃子、陈皮，名益黄散。

治虚积痢，腹肚痛，里急频并，加陈皮、罂粟壳，名调中散。

以上二十一证，所加药味，并有详载，集著其善，以显其功，乐哉！契圣达理，岂可遁诸。

---

① 钱：袖珍方此下有“至”字。

② 庄：普济方卷三百九十三婴孩癖积胀满门作“母”。

③ 庄：普济方卷三百九十三婴孩癖积胀满门作“母”。

经验良方

益脾散：　健脾进食。

白茯苓　人参　草果　木香湿纸裹，煨熟用　甘草炙　陈皮　厚朴制　真紫苏子炒

右为末，每服二钱，水一小盏，姜枣煎，随意服，无时。

泻黄散：　治脾受风热能泻脾。

藿香叶七钱　栀子仁一两　石膏半两　甘草三两　防风去芦，四两，切，焙

右锉，同蜜酒微炒香，为细末，每服三钱至二钱，水一盏，同煎至五分，去滓温服。

卫生易简方

调理脾胃

治小儿脾胃虚弱，饮食少进，用人参、白术、茯苓、甘草，等分为末，每服一钱，盐汤点服。一方加陈皮、缩砂。

治胃虚气逆，吮乳不食，用人参一钱，丁香、藿香叶各半钱，水半盏煎熟，入乳汁少许，煎服。

治胃弱吐逆，手足心热，不进乳食，用陈红曲三钱半，白术一钱半，麸炒，甘草炙一钱，为末，每服半钱，枣汤米饮下。

治脾胃不和，呕逆恶心，乳食不进，用厚朴姜制一钱，白术半钱，乾姜炮，甘草炙各三分，水一盏，姜二片煎，空心热服。

治宿食伤脾，消食快膈，用缩砂仁、橘皮、三棱、莪术、神曲、麦蘗各半两，香附子一两，各炒为末，面糊丸，如麻子大，食后白汤下，随大小加减丸数。

呕　吐 附哕

巢氏病源

吐呪候

小儿吐呪者，由乳哺冷热不调故也。儿乳哺不调，则停积胸膈，因更饮乳哺，前后相触，气不得宣流，故吐呪出，诊其脉浮者，无苦也。

千金方

治小儿哕方：

生姜汁　牛乳各五合

右二味，煎取五合，分为二服

又方：　取牛乳一升，煎取五合，分五服。

小儿药证

吐逆消渴歌

黄连且籍天竹黄，各一分　甘草经煨使助方，一分　蜀消也要山栀子，各半分　款冬花上待牛黄，各一分　乾葛入时和紫菀，各一分　犀角一分凭随竹沥浆，二合半

右件，已上一十一味，捣散，先用竹沥和，乾即入少蜜，和丸如绿豆大，每服五粒子，如未解吃，即以箸头研，用熟水调服之。

圣惠方

治小儿呕吐不止诸方

夫小儿呕吐者，由儿啼未定，气息未调，乳母匆遽以乳饮之，其气尚逆，乳不得下，停滞胸膈，则气满急，令儿呕吐。又乳母失将息，冷气入乳，其乳变坏，不捏除之，乃便以饮儿，冷乳入腹，与胃气相逆，则腹胀痛，气喘，亦令呕吐。又解脱换衣，乃[1]洗浴露儿身体，不避风冷，风因[2]客于皮肤腠理，搏于血气，则入于胃，亦腹胀痛而呕吐也。凡如此风冷变坏之乳，非直令呕吐，若肠虚入于入肠，巢氏病源胃大肠。则为痢也。

治小儿呕吐不止，心神烦闷，恶闻食气，人参散方：

人参一分，去芦头　丁香一分　菖蒲一分

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓于[3]温，量儿大小，以意加减，渐渐与服。

治小儿呕吐，心胸烦热，麦门冬散方：

麦门冬半两，去心，焙　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　人参半两，去芦头

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，粟米五十粒，煎至四分，去滓放温，量儿大小，渐渐与服。

治小儿腹胁虚胀，呕吐，不纳饮食，温中散方：

丁香一分　诃黎勒皮半两　草豆蔻三枚，去皮　陈橘皮三分，汤浸，去白瓤，焙　桂心一分　人参半两，去芦头

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿呕吐烦渴，葛根散方：

葛根半两，锉　人参半两，去芦头　白术半两　半夏一分，汤洗七遍，去滑　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　桑根白皮半两，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜半枣大，煎至五分，去滓放温，量儿大小，渐渐与服。

治小儿呕吐不定，丁香散方：

丁香一分　麝香半两，细研　人参一分，去芦头　白茯苓一分　木香一分　葛根一分，锉　枇杷叶一分，拭去毛，炙微黄　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，入麝香同研令匀，不计时候，以生姜汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

藿香半两　丁香半两　代赭半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿呕吐心烦，不纳乳食，丁香散方：

丁香一分　人参一分，去芦头　茅根半两，锉　麦门冬半两，去心，焙　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙

1　乃：太平圣惠方作“及”。
2　因：太平圣惠方作“冷”。
3　于：太平圣惠方作“放”。

甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，稍热频服，量儿大小，以意加减。

治小儿呕吐不止，心神烦热，麦门冬散方：

麦门冬半两，去心，焙　淡竹茹半两　甘草一分，炙微赤，锉　人参一分，去芦头　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　茅根一分，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，稍热频服，量儿大小，以意加减。

治小儿脾胃气逆，呕吐不止，肉豆蔻丸方：

肉豆蔻一分，去壳　人参半两，去芦头　木香一分　诃黎勒皮一分　麝香[1]□钱，细研　朱砂一分细研

右件药捣罗为末，都研令匀，用面糊和丸，如麻子大，三四岁儿，不计时候，以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿呕吐喘促，菖蒲丸方：

菖蒲半两　人参半两，去芦头　赤茯苓半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以生姜汤研下三丸，更随儿大小，加减服之。

治小儿哕诸方

夫小儿哕者，由哺乳冷，冷气入胃，与胃、气相逆，冷折胃气不通，故令哕也。

治小儿哕不止，丁香散方：

丁香一分　藿香一分　人参半两，去芦头　花桑叶一两，微炙　白茅根一分，锉

右件药，捣粗罗为散，三四岁儿，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，带热服之，更量儿大小，以意加减。

治小儿哕逆不止，心神烦乱，人参散方：

人参半两，去芦头　白术半两　白茯苓半两　甘草一分，炙微赤，锉　藿香一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，稍热服之，量儿大小，以意分减。

治小儿哕，不纳乳食，草豆蔻散方：

草豆蔻三枚，去皮　甘草一分，炙微赤，锉　人参半两，去芦头

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意增减。

治小儿多哕，心胸烦闷，麦门冬散方：

麦门冬一两，去心，焙　甘草一分，炙微赤，锉　人参半两，去芦头　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣粗罗为散，三四岁儿，每服一钱，以水一小盏，煎至四分，去滓，稍热频服，更量儿大小，以意加减。

治小儿岁，乳母服人参散方：

人参三分，去芦头　陈橘皮一两，汤浸，去白穰，焙

右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓热服，至夜三四服，乳母服讫即乳儿，甚[2]□。

治小儿烦热哕方：

牛乳二合　生姜汁一合

右件药，于银器中，以慢火煎五六沸，一岁儿饮半合，量儿大小，加减服之。寿亲养老书同。

又方：

羊乳五合

右以慢火，放[3]银器中煎三两沸，量儿大小，以意时时服之。　肘后方羊乳一升，煎减半，分五服，牛乳亦得。

治小儿饮乳后吐逆诸方

夫小儿饮乳后吐逆者，由儿啼未定，气息未调，乳母匆遽以乳饮之，其气尚逆，乳不得下，停滞胸膈，则气满急，令儿呕逆。

---

① 香：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 甚：此下脱字，太平圣惠方作“效”。
③ 放：太平圣惠方作“于”。

又乳母失于将息，遂意取冷，冷气入乳，乳已变坏，不捻除之，仍以饮儿，冷乳入腹，与胃气相逆，则腹痛气急，亦令呕吐。又解脱换衣及洗浴，露儿身体，不避风冷，因客肤腠，搏于血气，则冷入于胃，故腹胀痛而呕逆也。凡如此风冷变坏之乳，非止令呕吐，若肠虚[1]入于大肠，则痢也。

治小儿呕逆，人参散方：

人参半两，去芦头　白术半两　半夏半两，汤洗七遍，炒令黄　乾姜半两，炮裂[2]　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　桑根白皮半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿饮乳后，吐不止，丁香丸方：

丁香一分　藿香半两　人参三分，去芦头

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮研下三丸。神巧万全方同。

治小儿生下十日至半月，呕逆不止，藿香散方：

藿香一分　紫苑一分，洗去苗土　甘草半两，炙微赤，锉　麦门冬三分，去心，焙　桂心半分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，放温，以绵点取滴口中，一日次第取尽。

治小儿吐逆不定，丁香散方：

丁香一分　花桑叶一分　人参一分，去芦头　白茅根一分，锉　藿香一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减服之。

治小儿吐乳，麝香丸[3]：

麝香一钱，细研　丁香一分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，微炒，研入

右件药，捣罗为末，以粟米饭和丸，如麻子大，每服以人参汤研下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿吐乳，菖蒲丸方：

菖蒲半两　人参半两，去芦头　赤茯苓半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以生姜汤化破三丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿吐乳不定，枇杷叶散方：

枇杷叶一分，拭去毛，微炙黄　母丁香一分

右件药，捣细罗为散，如吐者，乳头上涂二字，令儿咂便止。神巧万全方同。

又方：

生地黄汁一合　人乳一合

右件药相和，煎三五沸，徐徐与儿服之。

治小儿吐乳，令乳母服，此方：

人参一两，去芦头　陈橘皮半两，汤浸，去白穰，焙　生姜半两，切，炮乾

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，分温二服，服了良久，令儿饮乳，大效。神巧万全方同。

治小儿吐奶方：

雄黄一分　马牙消一分　壁鱼儿五枚

右件药，入一瓷碗子内，研如泥，以乳汁半合调之，使药注子内灌少许，把孩儿抬项，吐出黑血即定。

治孩子吐奶方：

右取田中地龙粪一两，研末，空心，以粥饮调下半钱，不过三二服。

治小儿吐乳黄色方：

右多与驴乳吃，令大肠稍利，得利，即毒气便散。

又方：　捣韭根汁，滴豇豆大入口中差。

又方：

右取新热马屎一块，绞汁半合，灌之效。

治小儿百日内，积痰在胸膈，吐乳方：

右取书中白鱼七枚，烧灰细研，以乳汁调一字服之。

又方：

右取故壁下鼠蜣虫七枚，炙令焦，细研，以乳汁调半钱服。

1　肠虚：太平圣惠方作“冷”。
2　炮裂：太平圣惠方作“微炒”。
3　丸：太平圣惠方此下有“方”字。

和剂局方

人参散：　调中和气，止呕逆，除烦渴，治昏困多睡，乳食减少，及伤寒时气，胃气不顺吐利止后，躁渴不解。

白茯苓去皮　人参去芦。各一两　乾葛二两　藿香叶　甘草炙　木香各一分

右为末，每服一钱，水一[1]盏，煎七分，去滓，放温服，不计时。

丁香散：　治胃虚气逆，呕吐不定，精神羸困，霍乱不安。

藿香叶　丁香各一分　人参去芦，半两

右件同杵罗为末，每服一钱，水半盏，煎五七沸，入乳汁少许，去滓，稍热时服，不计时候。卫生宝鉴同。

小儿药证直诀

香银丸：　治吐。

丁香　乾葛各一两　半夏汤浸七次，切，焙　水银各半两

右上三味，同为细末，将水银与药研匀，生姜汁丸，麻子大，每服一二丸至五七丸，煎金银汤下，无时。

大全本草

简要济众小儿吐血不止，以黄连一两，去须，捣为散，每服一钱，水七分，入豉二十粒，同煎至五分，去滓温服，量儿大小，加减进。

简要济众治小儿吐血不止，蒲黄细研，每服半钱，用生地黄汁调下，量儿大小，加减进之。

古今录验疗小儿哕，鹿角粉、大豆末等分相和，乳调涂奶上，饮儿。

子母秘录治小儿吐血，烧蛇蜕末，以乳汁调服。

助道方

治婴儿伤脾久吐病

久吐婴儿不易医，多因痰嗽及伤脾，但加十粒丁香子，半夏汤中煮橘皮。

往往小儿最不可吐，如有吐者，每用局方橘皮半夏汤一贴，加丁香十粒，捶碎，生姜七片，甘草一寸半，微炙，水二盏，煎取八分，去滓，令乳母食后服之，次留一小蛤壳药，令儿作五次服，或调青州白丸子一二粒，或调局方来复丹一二粒，更量儿大小，加减服之。

是斋医方

治小儿吐逆。

丁香　半夏生用。各一两

---

[1] 一：太平惠民和剂局方此下有“中”字。

右同研为细末，姜汁和丸，如绿豆大，姜汤下三二十丸，李正字滹传，以治疗多效。永类钤方半丁丸，治风壅痰吐。半夏制，半两　丁香一钱　右为末，姜汁丸，麻子大，生姜汤下。

琐碎录

小儿吐，半夏不以多少，用麸炒微黄，为末，每服一钱半，水一盏半，煎至四分，去滓温服。

直指小儿方

呕吐证治

消乳丹：　治乳哺不化，停滞中脘，或作呕恶。

丁香　木香　青皮　生肉蔻　三棱　蓬术等分

右细末，稀面糊丸，麻子大，每服五丸，米饮下，日二服。

益胃散：　快膈益脾，止呕进食。

木香　丁香　藿香　陈皮　缩砂　白豆蔻仁各一分　甘草炙，一钱

右细末，每服三字，煎姜枣汤，乘热调下，或加茯苓。

半夏散：　治小儿胃虚，呕吐，水谷不能入。

圆白半夏汤浸七次，焙乾，一两　陈粳米三钱

右锉细，每服一钱，水大盏，姜五片，北枣一枚，煎半温服。

朱氏集验方

吐　泻

丁香散：　治小儿吐乳伤食。

丁香　石莲肉　枇杷叶生姜自然汁炙熟

右等分细末，米饮汤调下。　得效方治吐乳伤食。丁香　石莲肉　枇杷叶生姜自然汁涂炙熟。各等分　右为末，每服一钱，米饮调下。

白术散：　治小儿呕吐，兼治冷痢，常服此药，调理三焦，大进饮食。

白术　丁香　肉豆蔻面煨　陈皮　甘草

右等分细末，白汤调下。慢惊沉困，冬瓜子煎汤下。若见水即吐，进药不得，吐止，用枣子点药乾吃。

大理中汤：　治小儿吐乳，下痢不止。

大理中汤入雪糕作细丸，儿米饮下。相中陈伯尹用之有效方。

御药院方

人参橘皮汤：　治小儿吐乳，令乳母服此药。

人参一两　橘皮去白，半两　乾生姜半两

右为粗末，每服三钱，水一中盏，煎至六分，去滓，温分二服，服了良久，令儿饮乳，大效。

十珍饼子：　治大人小儿，呕吐痰涎，粥药难停，无问新久，服之愈。

丁香　沉香　木香　桂去皮　藿香　肉豆蔻　吴茱萸洗，焙乾。已上各半两　半夏汤洗七遍，爆

乾，一两，生姜汁制　舶上硫黄　水银各七钱半，研细，结沙子

右件捣罗为细末，同和匀，炼蜜和丸，如小豆大，捏作饼子，每服十饼，生姜汤下，或化服亦得，量病加减服，不拘时候。

得效方

呕　吐

惊吐　安神丸[1]：　治因惊吐奶，面色青，藿香煎汤，化开服。方见诸痫。

硫黄散：　治吐并惊吐。

硫黄半两　水银一分

右同研无星黑色，量大小一字至一钱已[2]，水小点，以指缓缓磨湿，添汤调，方可服，吐立止。兼治大人反胃妙。

冷吐　益黄散[3]：　治脾胃伤冷作吐，每服二钱，水一盏，生姜、红枣煎，温服，方见脾胃。　白术散[4]亦效。方见朱氏集验方。

热吐　通心饮[5]：治壅热久伤脏腑，作渴发吐，每服二钱，灯心、藿香叶煎，温服。方见诸热。

涎吐　半夏丸[6]：　治胸膈停痰作吐。方见大方科呕吐门。□方[7]单用半夏泡七次，为末，姜汤下，效，亦能止泻，有热者，人参汤[8]，即小柴胡汤。方见伤寒。

积吐　益黄散[9]：　治脾胃停食不化，所吐酸臭，生姜、乌梅煎服。方见脾胃。　消积丸[10]方见积聚。

风吐　大青膏：　治脾[11]脘生风，频吐，用黄荆叶一皮，煎汤化开，兼服白术散[12]。方见疹痘。

又方：　风热吐。朴消、白滑石为末，每服半钱，浆水半盏，清油半两，调匀服，必定。

吐　乳

理中汤[13]：　治吐乳，兼下痢不止。

雪糕丸粟米大，米饮下二十丸。方见呕吐。

掌中丸：　治吃物吃乳便吐，下水乳不得，饮食不下者。

白豆蔻十四个，去壳　甘草半两，半生半炙　缩砂十四个

右为末，逐旋安掌中，与他乾啖，牙儿乾糁口中。

藿香正气散[14]：　治外感风寒湿作呕，每服二钱，水一盏，生姜二片，木瓜一片煎服效。方见大方科伤寒门。

湿热不时暴呕　香葛汤[15]：　生姜二片，藿香少许煎。方见大方科伤寒门。

香苏散[16]：　治生时洗上牵延或呕，加半夏汤洗葱白生姜各少许煎。方见大方科伤寒门。

交精吐奶　四君子汤加藿香、木瓜煎汤服。又治经年吐奶不停，或成片段[17]，慢，粪多秽气，有筋膜，乃父母交惑[18]时吃乳所致，益黄散[19]、方见脾胃。保童丸[20]方见诸痫。兼用。

吐乳不止，恐成脾风方：

右以灵砂[21]一粒，青州白丸子[22]三粒，

1　安神丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
2　已：世医得效方作“匕”。
3　益黄散：方见本卷引得效方。
4　白术散：方见本卷引朱氏集验方。
5　通心饮：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
6　半夏丸：方见本书卷一百二十二诸疟门二引得效方。
7　□方：世医得效方作“一方”。
8　人参汤：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒。
9　益黄散：方见本卷引得效方。
10　消积丸：方见本书卷二百四十六积聚。
11　脾：世医得效方作“胃”。
12　白术散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘。
13　理中汤：方见本书卷一百七霍乱门一引三因方。
14　藿香正气散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
15　香葛汤：方见本书卷五十六伤寒门三十引得效方。
16　香苏散：方见本书卷五十六伤寒门三十引得效方。
17　段：世医得效方此下有“眼”字。
18　惑：世医得效方作“感”。
19　益黄散：方见本卷引世医得效方。
20　保童丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸痫二引保童秘要。
21　灵砂：方见本书卷一百四十九诸虚门七引和剂局方。
22　青州白丸子：方见本书卷十九诸风门七引和剂局方。

同研末，米饮调下，量大小与之，吐久虚甚者，对用灵砂，亲试有效。灵砂，大方科痼冷门，青州白丸子方见诸风门。

又方：　莲心二十一个，香附子三个，吴茱萸七个，丁香七个，一处新瓦上炒黄，研为末，以乳汁调付乳头上，令儿吮食，屡用有验。

肘后方

小儿吐乳，四肢皆软，谓之中人方：

桂心三两，水二升，煮取一升半，分三服，又浓滓将涂五心，常令温之。

小儿呪哺吐下方：

甘草炙，人参、当归、乾姜各一分，水一升，煮取五合，分服，日三，汤成，内半分麝香益佳。呪哺吐下如霍乱状，此方出小品。

经验后方治小儿吐不定，五倍子二个，一生一熟，甘草一握，卫生易简方一大根。用湿纸裹，炮过，同捣末，每服米泔调下半钱，立差。

拔粹方

呕　吐

凡有呕吐不止者，皆宜朱沉煎、定吐紫金核，用无不效也。

朱沉煎：　治小儿呕吐不止。

朱砂二钱，水飞　沉香二钱　藿香叶三钱　滑石半两　丁香十四个

右为细末，每服半钱，用新汲水一盏，芝麻油点成花子，抄药在上，须臾坠滤去水，却用别水送下。南北经验方、袖珍方同。空心。

定吐紫金核：　治小儿一切呕吐不止。

半夏汤洗七次，姜制　人参　白术　木香　丁香　藿香

右六味，各二钱半，为极细末，稀面糊为丸，李核大，后用沉香一钱为末，朱砂一钱水飞，二味用研匀为衣，荫乾，每服一丸，用小枣一枚，去核，纳药在内，湿纸裹，烧熟，嚼与小儿服，后以米饮压之。

四顺饮子①，一名清凉饮子。方见诸热。

医方大成

吐泻疟痢

和剂方观音散：　治小儿外感风冷，内伤脾胃，呕逆吐泻，不进乳食。

石莲肉炒，去心，一分　茯苓一钱半　人参去芦，一分　南北经验方二钱　白芷　木香炮　绵耆各一钱　神曲炒，二钱　甘草炙　白扁豆炒黄，去皮。各一钱

右为末，每服一钱，水半盏，枣一枚，藿香三叶，煎服。医方集成同。经验方、袖珍方此下云：或发为疟。

汤氏方助胃膏：　治小儿冷气入胃，呕吐不已。

人参去芦　白术　白茯苓　甘草炙。各半两　缩砂仁四十个　白豆蔻十四个　木香炮，三钱　丁馨② 五钱　乾山药一两　肉豆蔻四个，炮　永类钤方加陈皮，净藿香各半两

右为末，炼蜜丸，如芡实大，米汤化下，

① 四顺饮子：方见本书二百六十六小儿门二十六诸热二引三因方。

② 馨：普济方卷三百九十五婴孩吐泻门作“香”。

一岁一丸。医方集成同。南北经验方、袖珍方为末，每服一钱，陈紫苏木瓜汤调下。

钱氏方益黄散：　治脾胃虚寒，呕吐不止，或泄泻腹痛，并治之。

丁香四钱，不见火　陈皮去白，二两　甘草炙　阿子炮，去核　青皮去白。各一两

右为末，每服一钱，水半盏，食前煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

经济方藿香散：　治小儿吐哕，呕逆，身热面青，不进乳食。

藿香钱半　丁香　人参　白术　茯苓　神曲　扁豆各半钱

右为末，每服半钱，罂粟米饮，温温调下，陈皮煎米饮下亦可。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

省翁活幼口议

小儿吐证方议

所述证候在前，今具良方于后，其证又有风拥吐，即类痰吐治之；又气吐，即类胃寒吐理之；惊吐即类热吐；积滞吐即类冷吐；气逆吐即类食吐疗之。

治婴孩小儿脾虚胃弱，膈有风痰，水谷入口，悉昏呕哕，体羸气乏，饮食不下，霍乱吐利，神情恍惚，心胸膨满，中脘不和，八白饮方：

沉香　藿香叶　人参　草果　白川乾姜炮　半夏曲　白芍药　白槟榔　白豆蔻　白茯苓　白术　白扁豆炒　白芷

右件等分为末，泻后复吐，或吐后复泻，每服一钱，水小盏，生姜二小片，枣子半个，煎三五沸，通口不拘时候。

治婴孩小儿，惊吐热吐，心神闷乱，中脘不和，渐加恐悸，恍惚无定，人参温中丸良方：

人参　白术　白茯苓　半夏汤洗七次　陈皮　肉豆蔻煨

右等分，为细末，蒸淮枣肉为丸，麻子大，朱砂为衣，藿香生姜汤下三五十丸，不拘时候，多服勿虑。

治婴孩小儿，中脘不和，胃气不正，胃冷伤热，吐逆烦闷，神困力乏，饮食不美，虚弱思睡，睡不安稳，调中正胃散良方：加木香名木香散。

藿香叶　白术　人参　白茯苓　甘草炙　陈皮去白　山药　白扁豆炒　半夏曲　川白姜炮

右等分为末，每服一钱，水小盏，生姜二小片，枣子半个，煎三二沸服。

治婴孩小儿，积滞吐，胸堂郁结，中脘痞闷，气不舒畅，闻秽呕逆即吐，宜服煨附丸及温中丸，煨附丸良方：

黑附子二钱，末　丁香五个

右以水搜附末，裹丁香，再用面剂包，于熁灰中煨熟，去面为末，生姜自然汁丸，如麻子大，每服三十丸，煎姜枣汤下。

治小儿阴阳二气不均，霍乱吐逆，青金丹良方：

水银一钱重　硫黄二钱重，生者

右和，研令水银不见星，只作墨色，取生姜汁作糊丸，麻子大，每服十丸至二十丸，用淡生姜汤下。

治婴孩小儿虚吐，饮食之间，便作呕逆，盖由脾寒，或呕无时，吐后晕闷，胸堂郁结，上下气逆，宜服豆蔻散及香朴丸，豆蔻散良方：

肉豆蔻一个，煨　永类钤方泻加木香　木香　丁香　白术　白茯苓　甘草炙。各一钱重　藿香叶一钱

右为末，煎藿香枣子汤，调一钱半，钤方一钱。服之必效，生姜汤亦得。

治婴孩小儿痰吐，风壅所致，或因感风，

痰盛咳嗽，作热烦闷，神不安稳，睡眠不宁，可进饮食，或欲饮食之即呕，盖由风痰在膈，饮食不下，先服半丁丸，次用正胃散，正气温中散。半丁丸良方：

半夏羊眼者，半两，汤洗七次，为末　丁香一钱重，碾碎

右将半夏末，水搜作剂包丁香，再以面剂裹煨令熟，去面为末，生姜自然汁丸，麻子大，每服三二十丸，淡生姜汤下。

治婴孩小儿食伤，癥冷逆不升降，呕吐不已，胸膈留停，积滞不化，宜服塌气丸，或一向只作乾呕，哕声频作，宜服正气丸良方。亦名香朴丸。

藿香叶　厚朴生姜制　陈皮　半夏曲炙　白术　白茯苓各一分　甘草炙，二钱　乾姜一钱　三棱炮，二钱

右为末，炼蜜为丸，如指大，每服一丸，生姜枣子汤化开与服。

治幼幼呪乳不止，宜服此立效，兼小沉香煎丸，盐豉丸良方：

咸豉七粒，口内含去皮　腻粉一钱匕

右研，丸如麻子大，每服三丸至五丸，藿香汤下，乳头吻亦得。

永类钤方

呕吐证治 郑氏云：但吐不泻为逆，吐而有痰发惊者危，治之当断乳，但与稀粥

呕吐之论，见于一卷伤寒杂病中详矣。小儿呪、吐、呕、逆、哕，有五者，呪谓呪乳，如枧槽水射出；吐者，吐出有物；呕者，开口而作；逆者，心胸上下气逆郁筑；哕者，无物可出，皆紧切之证。慢惊皆由此而作，又须详其冷热、虚痰、食伤所因。胃寒，即沙气吐，面青唇白，清涎夹奶吐出；热吐，即似惊吐，有黄涎，夹乳食，乳成片，头额温，五心热，小便赤少，或乾哕无物，夏秋间多有此证；虚吐，肌弱神困，不思乳食，用生胃气药；痰吐，即风拥吐，咳嗽气急，或表热；伤乳食吐，即积滞吐，吐作霍乱，肚热；虫吐，面白毛焦，唇红或紫，或昏困不省人事，时吐，又当于惊风内吊虫痛及疳积门求之。四君子汤、参苓白术散、正气散以正胃气。二陈汤、青州白丸子兼佐以化痰，理中汤吞金液丹治冷吐，大黄龙丸治中暑吐，并见前和剂诸方。

演山全蝎散[1]：　因吐后欲传慢惊。方见惊痫。

八白散：　治脾虚胃弱，膈有风痰，水谷入口，悉皆呕哕，体羸气乏，饮食不下，霍乱吐利，心胸膨满，中脘不和，神情恍惚。

沉香　藿香　人参　草果　乾姜炮　半夏曲　白芍　槟榔　白豆蔻仁　白茯苓　白术　扁豆炒　白芷等分

右等分作末，泻后复吐，或吐后复泻，每一钱，姜枣煎服，无时。

调中正气[2]散：　治冒[3]热伤冷，证治汤使同上。一方加木香。

藿香　白术　人参　白茯苓　甘草炙　陈皮净　山药　扁豆　半夏锉　乾姜炮

香朴丸：　治食伤癥冷[4]逆不升降，呕吐不止，胸膈留停，积滞不化。

藿香叶　厚朴姜锉　陈皮净　半夏曲　白术　白茯苓各一分[5]　甘草炙，二钱　乾姜一钱　三棱炮，二钱

右为末，蜜丸指大，每一丸，姜枣煎汤化下。

全婴清膈饮子：　治伏暑呕吐。

香薷　淡竹叶各一两　人参　白茯苓　半

① 演山全蝎散：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四引直指小儿方。
② 气：普济方卷三百九十四婴儿吐泻门作“胃”。
③ 冒：普济方卷三百九十四婴儿吐泻门作“胃”。
④ 冷：普济方卷三百九十四婴儿吐泻门作“气”。
⑤ 一分：普济方卷三百九十四婴儿吐泻门作“二钱”。

夏曲　甘草　檀香　粳米各半两

右㕮咀，姜枣煎。

和剂枇杷叶散[①]：冒暑引饮过度，脾胃伤冷，饮食不化，呕哕恶心，口乾烦热。方见前。

保婴异功丸：　消暑生津，止吐治渴。五苓散加人参、朱砂，如肉桂分两，蜜丸。

醒脾散[②]：　治吐泻不止，痰作惊风，神宝既济丹[③]，吐泻或已作风候。方并见惊痫。

伤寒十当，于前钤方伤寒呕吐门求之。

郑氏黄龙丸：　治中暑吐泻，冒闷烦渴，身热有痰，即消暑丸。

半夏四两，醋半斤，煮乾　白茯苓　甘草各一两

右为末，姜汁糊丸，姜灯心汤下。

甘露散：　治中暑昏迷，烦渴不止，心燥体热，伏热吐泻。

寒水石煅　石膏煅。各一两　甘草半两，炒

右为末，汤调，入生姜汁少许。

阴阳丸：　伏热吐泻，并诸般吐逆不定。

硫黄半两　水银一钱

右同研无星，如墨煤色，姜汁糊丸小豆大，三岁三丸，冷水下。

经验良方

治小儿哕：

右用生姜连皮擂汁，及牛乳汁各五合，同煎服七分，日逐随意与儿服。

脑香散：　治小儿吐。吴氏集验方吐下有奶字。

没药一钱　樟脑一字

右为末，每以药点其舌上。

麦门冬散：　治小儿呕吐，脉数有热。

麦门冬去心　半夏姜制　人参　茯苓各二钱　甘草一钱　陈皮一钱

右㕮咀，每服二钱，水一盏，姜三片，煎五分，温服。

白术散：　治小儿呕吐，脉迟细，有寒，禀气弱。

白术　人参各二两　半夏姜制　茯苓　乾姜　甘草各一两

右㕮咀，每服二钱，水一盏，姜三片，枣一枚，煎服。

立效散：　治小儿十六风热，吐不止，累经效。

川甜硝一钱　桂府滑石末三钱

右件二药研匀，每服半钱，浆水少许，生油一两，点打匀，同调服。极者，三服必定，儿大者，每服一钱。忌生鱼果实。

医林方

小丁香半夏散：　治小儿呕吐，乳食不消。

藿香半两　半夏一两　生姜一两，制半夏　丁香三钱

右为细末，每服一钱，生姜汤调下。

珍珠丸：　治小儿吐不止者。

半夏　白面不以多少，等分

右为末，生姜自然汁和丸，如绿豆大，每服三十丸，水煮热服。

万灵丸：　治小儿呕吐，咳嗽不止。

百草霜一两　轻粉一钱

右为细末，用饭为丸，如黄米大，每服一丸，米饮汤送下，此药不可多服。

---

① 和剂枇杷叶散：方见本卷引圣惠方。

② 醒脾散：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四引小儿直指方。

③ 神宝既济丹：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四引小儿直指方。

烟霞圣效方

五仙丸：　治小儿吐逆。

丁香七十个　巴豆十个，去皮

右为末，用乾饭烧过为丸，如米大，每服三五丸，生姜汤下。

施圆端效方

油月散：　治大人小儿，诸吐呕逆不定。沙麓吴庆夫方。

藿香叶四钱　牡蛎烧粉，二钱

右为细末，每服一钱，浆水浮油月药沉下，去浮油，冷服随意。

玉机微义

治呕吐之剂

茯苓半夏汤[1] 方见诸痢。

回生散[2]：　治小儿吐泻。方见霍乱。

异功散[3]：方见诸痢。

藿香散：　治脾胃虚有热，面赤呕哕。

麦门冬　半夏　甘草炙　石膏各半两　藿香一分

右为末，每半钱至一钱，水煎入姜。

全婴方消食丸[4]：　治小儿生冷伤脾，腹痛恶心。即局方小七香丸，方见大方科诸气方。

拔萃定吐紫金核[5] 方见本方。

谢氏烧针丸：　专主吐逆。

府丹不拘多少。

右件研极细，用去皮小枣肉和剂，为鸡头大，每用针佥于灯上烧灰为末，乳汁下一丸。

按：此亦劫剂也，已上方唯藿香散出阳明例药，余温剂，宜随轻重选择，出理中例。

卫生易简方

治小儿吐乳，用仙人杖，水煮服，亦治大人吐食。备预百要方同。

治小儿呕吐不止，用白芝麻一合，酒半升，煮三合，去芝麻服之，大效。

治小儿脾积腹胀，吐逆不止，用甘遂一两炒，轻粉一钱，丁香四十九枚，硇砂二钱，为末，熟枣肉丸，如大豆，捻作饼子，每服一饼，枣一枚，去核，包药在内，麻缠之，水一盏，者⑥半盏，去麻，研为膏服之。

治小儿吐乳不止，用蚯蚓粪为末，每服半钱，空心米饮调下，大效。

治脾虚寒，呕吐不止，或泄泻腹痛，用丁香四钱，不见火，陈皮去白二两，甘草、诃子炮去核，青皮去白各一两，为末，每服一钱，水半盏，食前煎服。

---

① 茯苓半夏汤：方见本书卷一百二十咳嗽门七。
② 回生散：方见本书卷二百四十四小儿门六霍乱一。
③ 异功散：方见本书卷二百四十四小儿门六霍乱一。
④ 全婴方消食丸：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。
⑤ 定吐紫金核：方见本卷引拔粹方。
⑥ 者：卫生易简方作“煮”。

食　治

食医心鉴

治小儿呕吐，心烦热，生芦根粥方：

右生芦根一两，净洗，以水一升，煎取汁七合，去滓，红米一合，于汁中煮粥食之。备预百要方同。　圣惠方　生芦根二两，锉　粟米一合　右以水二大盏，煎至一盏，去滓，下米作粥，入生姜蜜汁少许食之。

治小儿肠胃虚冷，呕吐及痢，惊啼，圣惠方惊痢。　人参粥方：

人参　茯苓各三分　麦门冬四分，去心　红米一合

右以水一升半，煎三味，取汁七合，去滓，下米煮粥食之。　圣惠方　人参半两，去芦头　白茯苓三分　粟米半合　麦门冬一两去心　右件药，都细锉，每服半两，以水一大盏，煎诸药至七分，去滓，下米作粥食之。

霍乱一　附吐泻

巢氏病源

服汤中毒毒气吐下候

春夏以汤下，小儿其肠胃脆嫩，不胜药势，遂吐下不止，药气熏脏腑，乃烦懊顿乏者，谓此为中毒，毒气吐下也。

和剂指南

论小儿吐泻证

吐乳泻青者，是伤冷也，可与益黄散、异功散、参苓白术散、挨积丸、小香连丸，驻车丸，可通服；吐乳泻黄者，是伤热也，或小便赤涩者，可与五苓散、香薷散、参苓白术散之类，可通服；泄泻粪白或酸臭，米谷不化者，是伤食也，可与感应丸、挨积丸、异功丸之类；泄泻作渴，肚胀小便白浊者，是疳泻证，可与紫霜丸、五疳保童丸、六神丹、芦荟丸、参苓白术散、虾蟆散之类；久泻不止，烦渴引饮，食乳不绝者，可与参苓白术散、嘉禾散、正气散；吐不止，可与丁香散及羌活膏之类；吐泻不止，或发惊搐甚者，可与回阳丹、金液丹研碎，米饮调灌之。

小儿药证直诀

初生三日内，吐泻壮热，不思乳食，大便乳食不消，或白色，是伤食，当下之，后和胃。下，用白饼子；和胃，用益黄散主之。

初生三日已上至十日，吐泻身温凉，不思乳食，大便青白色，乳食不消，此上实下虚也，更有兼见证。肺，睡露睛，喘气；心，惊悸饮水；脾，困倦饶睡；肝，呵欠顿闷；肾，不语畏明。当泻一作当先。见儿兼藏，补脾，益黄散主之，此二证多病于秋夏也。

夏秋吐泻

五月二十五日夏至后十日。已后，吐泻身壮热，此热也，小儿藏腑十分中九分热也，或因伤热乳食，吐乳不消，泻深黄色，玉露散主之。

六月十五日大暑日。已后，吐泻身温似热，藏腑六分热四分冷也，吐呕，乳食不消，泻黄白色，似渴，或食乳或不食乳，食前少服益黄散，食后多服玉露散。

七月七日立秋后七日。已后，吐泻身温凉，三分热七分冷也，不能食乳，多似睡，闷乱哽气，长出气，睡露睛，唇白多哕，欲大便，不渴，食前多服益黄散，食后少服玉露散。

八月十五日秋分。已后，吐泻身冷，无阳也，不能食乳，乾哕，泻青褐水，当补脾，益[1]散主之，不可下也。

吐乳

吐乳泻黄，伤热乳也；吐乳泻青，伤冷乳也。皆当下。

虚羸

脾胃不和，不能食乳，致肌瘦，亦因大病或吐泻后，脾胃尚弱，不能传化谷气也。有冷者，时时下痢，唇口青白；有热者，温壮身热，肌肉微黄，此冷热虚羸也。冷者，木香丸主之，夏月不可服，如有证，则少服之，热者，胡黄连丸主之，冬月不可服，如有证，则少服之。

吐泻争工

广亲北[2]宅四大王宫五太尉，病吐泻不止，米谷不化，众医用补药，言用姜汁调服之，六月中服温药，一日而加喘吐不定，钱曰：当以凉药治之，所以然者，谓伤热在内也。用石膏汤三服并服之，众医皆言吐泻多而米谷又不化，当补脾，何以用凉药？王信众医又用补脾散[3]丁香散三服，钱后至曰不可服此，三日外，必腹满身热，饮水吐逆，三日外，一如所言，所以然者，谓六月热甚，伏入腹中，而令引饮，热伤脾胃，即大吐泻，他医又行温药，即上焦亦热，故喘而引饮，三日当死，众医不能治，复召钱至宫中，见有热证，以白虎汤三服，更以白饼子下之，一日减药二分，二日三日，又与白虎汤各二服，四日用石膏汤一服，旋新[4]合麦门冬、黄芩、脑子、牛黄、天竺黄、茯苓，以朱砂为衣，与五丸，竹叶汤化下，热退而安。

吐泻问难

广亲宫七太尉，七岁，病吐泻，是时七月，其证全不食而昏睡，睡觉而闷乱，哽气乾呕，大便或有或无，不渴，众医作惊治之，疑睡故也。钱曰：先补脾，后退热。与使君子丸补脾，退热石膏汤，次日[5]□以水银、硫黄二物末之，生姜水调下一字。钱曰：凡吐泻，五月内九分下而一分补，八月内十分补而[6]一本有。一分下。此者是脾虚泻，医妄治

① 益：小儿药证直诀此下有“黄”字。
② 北：小儿药证直诀无此字。
③ 补脾散：小儿药证直诀无此三字。
④ 新：小儿药证直诀无此字。
⑤ 日：此下脱字，小儿药证直诀作“又”。
⑥ 而：小儿药证直诀此下有“无”字。

之，至于虚损，下之即死，当只[1]补脾，若以使君子丸即缓，钱又留温胃益脾药止之。医者李生曰：何食而哕？钱曰：脾虚不能食，津少即呕[2]逆。何泻青褐水？曰：肠胃至虚，冷极故也。钱治而愈。

虚实下药

冯承务子五岁，吐泻壮热，不思食，钱氏乃曰：目中黑睛少，白睛多，面色㿠白，此子必多病。面色㿠白，神怯也。黑睛少，肾虚也。黑睛属水，本怯而虚，故多病也，纵长成，必肌肤不壮，不耐寒暑，易虚易实，脾胃亦怯，更不可纵恣酒欲，若不保养，不过壮年，面上常无精神光泽者，如妇人之失血也。今吐利不食壮热者，伤食也，不可下，下之虚，入肺则嗽，入心则惊，入脾则泻，入肾则益虚，此但以消积丸磨之，为微有食也，如伤食甚，则可下，不下则成癖也，实食在内、乃可下之，下毕补脾必愈，随其虚实，无不效者。

凡小儿吐泻当温补之，余每用理中丸以温其中，以五苓散导其逆，五苓最治小儿吐。连与数服，兼用异功散等温药调理之，往往便愈。若已虚损，当速生其胃气，宜与其四味[3]理中丸，并研金液丹末，煎生姜米饮调灌之，惟多服乃效，服至二三两无害，候胃气已生，手足渐暖，阴退阳回，然犹瘈疭，即减金液丹一二分，增青州白丸子一二分，同研如上服，以意详之，渐减金液丹，加白丸子，兼用异功散、姜[4]活膏、温白丸、钩藤饮子之类，调理至安，依此治之，仍频与粥，虽至危者，往往死中得生，十救八九。

金液丹治小儿吐泻，虚极最妙。沈存中良方论金液丹云：亲见小儿吐利剧，气已绝，服之复活者数人，真不妄也，须多服方验[5]。

凡小儿身热，吐泻腹满，不进饮食，可急与黄牛[6]通隔丸，下过四五行，则自愈矣。盖乳食便属水，甚则成湿，以治湿法治之，用燥热之药非也。

得效方

霍乱

总说　吐泻起于脾胃不调，阴阳不顺，清浊相干，或感风冷之气，伤于脾胃，胃气不调，故呕不食，脾气虚弱，脏腑不调，故泄泻。有脾虚伤食，外感风冷，故先吐而后泻，有胃热呕吐发泻，夏月呕发吐[7]泻为霍乱。因胃热引饮，停留胃气，吐泻发热，用香薷散。大凡吐泻不可便下止吐泻药，先调脾气。秋冬之间，多是伤食，生冷过度，外感风寒，多泻发热，当用醒饮[8]散。但吐不泻，因伤粘物滞脾，有胃热呕吐，渴水不休，有胃冷呕吐，面青白，四肢逆冷。大凡吐泻，先调脾气，此大法也。

---

① 只：小儿药证直诀作“即”。
② 呕：小儿药证直诀作“碗”。
③ 四味：小儿药证直诀作“附子”。
④ 姜：小儿药证直诀作“羌”。
⑤ 凡小儿吐泻……须多服方验：按小儿药证直诀此段属附方篇内容。
⑥ 黄牛：儒门事亲作“牛黄”。
⑦ 发吐：世医得效方作“吐发”。
⑧ 饮：世医得效方作“脾”。

澹寮方

小儿吐泻后，成慢惊，成昏睡，手足似搐而不甚，宜用金液丹半两，青州白丸子三钱重，同研极细，生姜米饮汤调下三钱，多服乃效，服至一二两无害，候胃气生，手足渐温，渐减金液丹加白丸子，以意度之。

小儿暑月多吐泻，其证不一，宜详审用药，不可差谬。有伏暑吐泻，小水必不利，宜服五苓散、香薷散。有伤食吐泻者，其吐及粪皆有酸臭气，宜服感应丸，三方易知，今不复载。泻多日，口唇白，及粪色亦白，及泻粪颇多者，因而成冷也，宜以前方六神散，每二钱匕，加附子末一钱匕，煎作三四服，以防变痾也。

玉机微义

论吐泻有伤乳食有风有热有寒有虚

钱氏曰：吐乳泻黄伤热乳也，吐乳泻青伤冷乳也云云，如有证则少服之。详见小儿药证直诀。

洁古曰：夏月心火用事，治吐泻不可用温暖药，秋用温药，秋深用暖药，更有五脏兼见证，如有风泻，防风、羌活；有热泻，黄芩、大黄；有寒泻，附子；有湿泻，白术，茯苓；有肺泻，芍药、桂；定喘，荆芥、人参，如甚，加槟榔、木香；大便不通，则加大黄。更详看病新旧，新则止之，久则肠风之患，宜推陈致新，法当宣风散导过，以用入藏君臣药调之，益黄散。

凡大泻引饮者，其病不以新久，皆宜服白术散，痢病亦同。身热吐泻咳嗽，是风木入于脾，母虚其子亦弱，法当煎槟榔豆蔻汤下大青膏，后服益黄散。身热吐泻，大渴，大便必少，是热入膀胱，亡失津液，此为大逆，是阴阳相乘也，五苓散主之。身凉吐泻，不渴，则知为寒泻，当补之，煎附子桂枝汤下大青膏。阴阳相乘，肝入于胃，故发热而呕，当服白术散，后煎槟榔木香汤下大青膏。

阎孝忠曰：凡小儿吐泻，当温补之云云。须多服方验。详见小儿药证直诀。

按：此证钱论伤乳食所致，分冷热伤风，辨兼见证，明寒热因而治，可谓究其绪矣。阎主温中，兼用金液丹之类，盖是治寒证湿[1]证，乃升提下陷之法，至洁古更分时令，备兼见证，而用药治法，殆无余蕴，但吐泻止作一证，然有吐而不泻，泻而不吐，则当别议。若吐而不泻，伤冷者，宜温胃；泻而不吐，伤冷而脉微者，宜炙之，亦不可不分，盖病本之不一也。

千金方

霍乱

治小儿霍乱吐痢方：

人参一两　厚朴　甘草各半两　白术十八铢

右四味㕮咀，以水一升二合，煎取半升，六十日儿服一合，百日儿分三服，期岁分二服，中间隔乳服之，乳母忌生冷油腻等。一方加乾姜一分，或加生姜三分。

藿香汤：治毒气吐下，腹胀，逆害乳哺方。

① 湿：玉机微义作“热”。

藿香一两　生姜三两　青竹茹　甘草各半两

右四味㕮咀，以水二升，煮取八合，每服一合，日三。有热加升麻半两。

治孩子霍乱，已用立验方：

人参　芦箨各半两　扁豆藤二两　仓米一撮

右四味㕮咀，以水二升，煮取八合，分温服。

又方：

人参一两　木瓜一枚　仓米一撮

右三味㕮咀，以水煮分服，以意量之，立效。

治小儿霍乱方：

研尿滓，乳上服之。

又方：　牛涎灌口中一合。

治少小吐痢方：

乱发半两，烧灰　鹿角六铢

右二味为末，米汁服一刀圭，日三服。

又方：　热牛屎含之。一作牛膝。

又方：　烧特猪屎水解取汁，少少服之。

小儿药证

曩痢霍乱

但小儿曩痢，胃气不和，多以冷热所生，后至迁延，变为此痢。而又奶食无禁，所犯过心，致有乖宜，便为如是，薄留方脉，用定此疾。霍乱者，冷热不和，食之蚀闷，致伤脾藏，遂见此妨，悉与药石服之取验。

曩痢霍乱歌

豆蔻须要好乾姜，各一分豆蔻内者。厚朴朱砂并不妨，各一分。龙骨要时白者上，一分。诃黎亦用好第[1]香，各一分。枳壳空和调上气，一分。志心最好是名方。

右件，已上捣为散，用酸浆水调一钱。

海上仙方

小儿吐泻

小儿吐泻久不止，硫黄滑石为细末，每服一钱饮调下，仙方妙药不虚传。

圣惠方

治小儿霍乱诸方

夫小儿霍乱者，由阴阳清浊二气相干，谓之气乱，气乱于肠胃之间，为霍乱也。小儿肠胃软弱，因解脱逢风冷，乳哺不消，而变吐利也，或乳母触冒风寒，食饮生冷物等，冷气流入于乳，巢氏病源流入乳，令乳变败。儿若饮之，亦成霍乱吐利，此皆是触犯腑脏，使清浊之气相干之所致也。挟风而若实者，则身发热，头痛体疼，巢源头痛骸疼。而复吐利。凡小儿霍乱，皆须暂断其乳，亦以药与乳母服食，令血气调适，乳汁温和也。若小儿吐利不止，血气变乱，即发惊痫也。

治小儿霍乱，吐逆不止，人参散方：

人参半两，去芦头　白术一分　藿香半两　葛根半两，锉　厚朴一分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

---

① 第：普济方卷三百九十七婴孩下痢门作“茅”。

治小儿霍乱后，吐泻不止，烦闷，半夏散方：

半夏半两，汤洗七遍，去滑　黄连半两，去须　黄芩一分　乾姜半两，炮裂，锉　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　人参半两，去芦头　当归半两，锉，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱不止，和胃气，定吐泻，立效方：

胡椒七枚，拍碎　人参半两，去芦头　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　红粳米四十九粒　枣三枚　生姜半两

右件药，都细锉和匀，分作七服，每服以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱，吐泻不定，丁香散方：

丁香半分　藿香半两　人参半两，去芦头　桑黄半两　木香半分　甘草半分，炙微赤，锉　葛根半分，锉　枇杷叶半分，拭去毛，炙微黄

右件药，捣细罗为散，不计时候，以麝香汤调半钱，量儿大小，以意加减服之。

治小儿霍乱吐泻，心烦闷，丁香丸方：

丁香一分　地黄花一分　桑叶一分　朱砂一分，细研　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，研入朱砂令匀，炼蜜和丸，如黍米大，每服以生姜温汤下三丸，三[1]岁已上，以意加之。

治小儿霍乱，吐泻不止，心神烦渴方：

人参半两，去芦头　麦门冬一分，去心，焙　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　诃黎勒皮一分，微煨　丁香一分　桂心一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意增减。

治小儿霍乱，吐泻不止，食饮不下，肉豆蔻散方：

肉豆蔻一枚，去壳　丁香半分　桂心半分　人参半两，去芦头　白茯苓半两　枇杷叶半分，拭去毛，炙微黄　黄耆半分，锉　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，一岁儿，每服以温水调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

人参半两，去芦头　芦根半两，锉　扁豆苗三分　仓粳米半合，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，看儿大小，以意加减温服。

又方：

乾桑叶半两　藿香半两

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，以意增减。

又方：

肉豆蔻一分，去壳　藿香一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱，吐泻不止，龙骨散方：

龙骨末一分　草豆蔻末半两　烂蘧蒢末半分

右件药，都研令匀，以奶汁三合，煎至二合，去滓，别入牛黄、麝香、兔毛灰各一字，生姜汁少许，调令匀，分为三服，如人行五里一服。

治小儿霍乱，吐泻不止，腹痛，肉豆蔻散方：

肉豆蔻一分，去壳　桂心一分　人参半两，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱，吐泻不止，心胸烦闷，菖蒲散方：

菖蒲一分　肉豆蔻一分，去壳　人参一分，去芦

[1] 三：太平圣惠方作“二”。

头　白茯苓一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温生姜汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿霍乱，吐泻不定，人参散方：

人参三分，去芦头　黄连三[1]分，去须　陈橘皮三分，汤浸，去白穰，焙　厚朴三分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣细罗为散，每服以陈粟米粥饮调下半钱，三岁已上，加药服之。

又方：

甘草半两，炙微赤，锉　乾姜一分，炮裂，锉　肉豆蔻一分，去壳

右件药，捣细罗为散，每服，以冷水调下一字，二岁已上，加药服之。

又方：

人参一分，去芦头　丁香半分

右件药，捣碎，以奶汁三合，煎五七沸，去滓放温，量儿大小，分减渐渐服之。

又方：

丁香末一钱　消梨一枚，绞汁　奶汁一合

右件药，相和令匀，少少与儿服之。

又方：

桑虫一枚，炙焦黄，细研，以奶汁调灌之。

又方：　蝼蛄窠微炙

右捣罗为末，以奶汁调一字，服之。

治小儿霍乱，不下乳食，麦门冬散方：

麦门冬一两，去心，焙　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　白茯苓一分　人参一分，去芦头　陈橘皮一分，汤浸，去白穰，焙　茅香半两　乾木瓜一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱，不欲乳食，丁香散方：

丁香一分　人参半两，去芦头

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱不止，肉豆蔻散方：

肉豆蔻一分，去壳　藿香半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱，但利不吐方：

乌牛粪半两，烧灰　人参三分，去芦头　生姜半两，切

右件药，用甜淡浆水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱，渴不止，白茯苓散方：

白茯苓一两　乌梅肉一分，微炒　乾木瓜半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓令温，时时与服，随儿大小，以意加减。

又方：

芦根一两，锉　糯米半合

右件药，以水一大盏，煮取五分，去滓，入蜜半合，更煎一两沸，随儿大小，以意增减温服。

又方：

芦箨　萹豆藤各半两　人参一两，去芦头

右件药，细锉，分为六服，每服以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减稍热服。

治小儿乳霍[2]不止，蘼蕤散方：

故蘼蕤蔑半两　盐一[3]□　牛黄一黑豆大，细研

乳汁一合

右件药，将乳汁煎二味三两沸，去滓，调入牛黄，服之立差。

治小儿乳霍[4]吐泻，面色青，四肢冷，虚汗出，丁香丸方：

丁香一分　藿香一分　人参半两，去芦头

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以粥饮研下五丸，量儿大小，以意增减。

又方：

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 乳霍：太平圣惠方作“霍乱”。
③ 一：此下脱字，太平圣惠方作“字”。
④ 乳霍：太平圣惠方作“霍乱”。

香菜一分　生姜如半枣大，切碎　薄荷心半分

右件药，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减稍热频服。

治小儿霍乱心腹痛诸方

夫小儿冷热不调，乳哺不节，使阴阳清浊之气相干，而变乱于肠胃之间，则成霍乱也。而心腹痛者，是冷气与真气相击，或上攻心，或下攻腹，故令痛也。

治小儿霍乱，心腹刺痛，呕吐，丁香散方：

丁香半两　桔梗半两，去芦头　人参半两，去芦头　白术半两　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿霍乱，心腹痛，不欲饮食，人参散方：

人参一分，去芦头　丁香一分　桂心一分　草豆蔻一分，去皮　厚朴一分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　当归一分，锉，微炒　陈橘皮一分，汤浸，去白，瓤，焙　白术一分　芎藭一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，煮姜枣米饮，调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿霍乱，心腹痛不止，高良姜散方：

高良姜半两，锉　人参半两，去芦头　赤芍药半两　陈橘皮半两，汤浸，去白穰，焙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿霍乱，吐泻不止，心[1]腹痛，面色青黄，四肢冷，温中散方：

人参一两，去芦头　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　乾姜一分，炮裂，锉　白术三分　甘草半两，炙微赤，锉　桂心半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿霍乱，乳食不消，心腹满痛，宜服此方：

木香一分　当归一分，锉，微炒　诃黎勒皮半两　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　白术一分　藿香一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以生姜汤调下半钱，看儿大小，以意加减。

治小儿霍乱，吐泻不止，心腹痛，面无颜色，渐至困乏，白术散方：

白术半两　草豆蔻一分，去皮　丁香半两　当归一分，锉，微炒　陈橘皮半两，汤浸，去白穰，焙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减温服。

治小儿霍乱、吐泻，心腹痛不定，丁香散方：

丁香半分　乾姜半分，炮裂　桂心半分　人参一分，去芦头　诃黎勒皮一分　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，煎姜枣汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿吐利诸方

夫小儿吐利者，由肠虚而胃气逆故也。小儿有解脱，而风冷入于肠胃则泄利，胃气逆则呕吐，此大体与霍乱相似，而小轻不极闷顿，故直云吐利，不呼为霍乱也。

治小儿吐利，发热，不欲乳食，人参散方：

人参半两，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　黄芩二分　乾姜一分，炮裂，锉　桂心一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入枣一枚，煎至五分，去滓，不计时候，稍热服之，随儿大小，以意增减。

治小儿吐利，腹胁虚闷，诃黎勒散方：

诃黎勒皮半两　人参半两，去芦头　白术半两　甘草半两，炙微赤，锉　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　桂心一分　陈橘皮半两，汤浸，去白穰，焙

---

[1] 心：太平圣惠方作“小”。

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，稍热服之，量儿大小，以意加减。

治小儿冷热不和，吐利不止，白术散方：

白术一分　木香一分　陈橘皮一分，汤浸，去白穰，焙　丁香一分　麦门冬三[1]分去心[2]

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，不计时候，稍热服，量儿大小，以意加减。

治小儿吐利，兼胸胁胀满，草豆蔻散方：

草豆蔻一分，去皮　木香一分　五味子一分　人参一分，去芦头　白茯苓一分　诃黎勒皮半两　陈橘皮一分，汤浸，去白穰，焙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，稍热服，随儿大小，以意加减。

小儿药证直诀

木瓜丸：　治注下吐。

木瓜末一字　麝香　腻粉　木香末　槟榔末各一字

右同研，面糊丸，小黄米大，每服一二丸，甘草水下，无时服。

牛黄膏：　治伤热吐乳泄泻[3]。

雄黄小枣大，用独茎萝卜根水并醋共一大盏，煮至尽　甘草末三钱　甜硝三钱匕　朱砂半钱匕　龙脑一字匕　寒水石研细，五钱匕

右同研匀，蜜和为丸，食后，薄荷汤温化下半皂子大。

玉露散：一名甘露散。　治伤热吐泻黄色[4]。

寒水石半两，软而微青黑，中有细纹者是　石膏半两，坚白而有墙壁，手不可折者是，如无，以方解石代之，坚白似石膏，敲之没没皆方是也　甘草生，一分[5]

右同为细末，每服一字或半钱一钱，食后温汤调下。卫生宝鉴同。宝鉴又云：立夏已后立秋已前宜用，余月不可用。

回生散[6]　治小儿吐泻，或误服冷药，脾虚生风成慢惊。

大天南星重八九钱已上者良

右用地坑子一个，深三寸许，用炭火五斤，烧通赤，入好酒半盏在内，然后入天南星，却用炭火三两条，盖却坑子，候天南星微裂，取出锉碎，再炒匀熟，不可稍生，放冷，为细末，每服半钱或一字，量儿大小，浓煎生姜防风汤调下，无时。玉机微义同。

又方名梓朴散[7]：　治吐泻胃虚及慢惊[8]。

梓州厚朴一两，细研　半夏一钱，汤洗七次，姜汁浸半日，晒乾

右用米泔三升，同浸一百刻，水尽为度，如百刻水未尽，少加火熬乾，去厚朴，只将半夏碾为细末，每服半钱或一字，薄荷汤调下，无时。

异功散：　温中和气，治吐泻不思食。御药院方不思乳食。凡小儿虚冷病，先与数服，以正[9]其气。

人参切，去顶　茯苓去皮　白术　甘草炙　陈橘皮各等分

右为细末，每服二钱，水一盏，生姜五片，枣二个，同煎七分，食前温热服，量多少与之。

豆蔻散：　治吐泻烦渴，腹胀小便少。施圆端效方小便少，虚困。

舶上硫黄一分　桂府白渴[10]石三分　端效方七钱　丁香　豆蔻各半分　卫生宝鉴二味各五分，端效方各一钱

右为细末，每服一字，至半钱，米饮端效

1　三：太平圣惠方作“二”。
2　心：太平圣惠方此下有“焙”。
3　治伤热吐乳泄泻：小儿药证直诀作“治惊热”。
4　色：小儿药证直诀作“瘦”。
5　分：小儿药证直诀作“钱”。
6　回生散：小儿药证直诀名“虚风方”。
7　又方梓朴散：小儿药证直诀作“虚风又方”。
8　治吐泻胃虚及慢惊：小儿药证直诀无此句。
9　正：小儿药证直诀作“助”。
10　渴：小儿药证直诀作“渭”。

方清米饮。调下，无时。

二气散：　治虚实冷热，霍乱吐逆[1]。

硫黄不夹石者，半两，研细　水银一分[2]，与硫黄再研

右同研如黑煤色，不见星，每服一字至半钱平，生姜水调下，不以时候，量儿大小加减，此散浮泛难[3]，仍先滴少水，以指缓缓研之，稍稍增汤使调之，及治大人小儿，一切吐逆，诸药不效者。

理中丸：治吐利不歇[4]，米谷不化，手足厥冷。

人参去芦[5]　白术锉　乾姜炮　甘草炙，锉。各一两

右为末，炼蜜和丸，鸡黄大，每服一丸，水一大盏化开，煎及七分，连滓放温服，小儿分为三服，大小以意加减，食前。

五苓散：　治霍乱吐泻，躁渴饮水，小便不利。

泽泻二两半，锉　木猪苓去皮，锉，一两半　官桂去皮，一两　白茯苓一两半，锉　白术同上

右为细末，每服一钱，温汤调下，渴燥，新水调服，大小以意加减，不以时候。

金液丹：　治吐利日久，脾胃虚损，手足厥逆，精神昏睡，寒[6]多睡露睛，口鼻气凉，欲成慢惊风者。又治大人阳虚阴盛，身冷脉微，自汗吐利，小便不禁。

舶上硫黄十两，先飞，炼去砂石秤，研为细末，用砂合子盛，令八分满，水和赤石脂封缝，盐泥固济，晒乾，露地先埋一水罐，水[7]盛水满，坐合子在上，又以泥固济讫，常以三斤火，养三日三夜足，加顶火一煅成，候冷取药

右以柳木捶，乳钵内研为细末，每服二钱，生姜米饮调下，大小以意加减，多服取效，大人药末一两，蒸饼一两，水浸去水脉和丸桐子大，晒乾，每服五十丸至百丸，米饮下，并空心连并服。

又方：苑[8]文正它

硫黄不以多少，淡黄通明者为上，飞炼去砂石，研为细末，用有盖砂罐子一个，取水中田字草，或益母草，捣于[9]上成泥，更入纸筋，同捣固济，罐子贵不破，晒乾，盛硫黄末在内，可不满两指，于露地深画十字，放罐子在中心，使底下通透，四面用炭约四五斤，匀火簇，不盖罐子顶，时时揭觇，候化为汁，速去四面火，用温[10]土埋一宿，次日取出，于北荫下，不见日气处，掘一坑子，约一二尺，将罐子去盖，倒埋一宿，次日取出，和罐入汤内，煮五十沸，漉出取药。

右以柳木捶，乳钵内研如粉面相似，小儿因吐泻之后，变成慢惊风者，每服一二钱，生姜米饮调下，并服取效，大人阴证伤寒，脉微欲绝，以水浸无盐蒸饼，和丸桐子大，晒乾，每服五十丸或百丸，米饮下，并空心服。　玉机微义舶上硫黄十两，去砂石，为末，砂合子盛八分满水，和赤石脂封缝，盐泥固济，晒干，再入水罐内，泥固济，火煨过，候冷，右于乳钵内，研为细末，水浸蒸饼丸，桐子大，或如绿豆大，每五十丸至百丸，米饮下。

是斋医方

双金饮：　治小儿吐泻，实脾，进饮食。

丁香　人参　甘草各一钱　白术　白茯苓各半两　半夏半钱，姜制

右为末，每服二钱，水七分盏，姜二片，枣二个，同煎至四分，去滓温服。

理小儿守胃散：　治阴阳不和，吐泻不止，预防风证，常服调脾胃，进乳食。华宫使方：

人参　白术　白茯苓去黑皮　山药　白扁豆炒　乾葛　天南星炮　甘草微炙　藿香叶　防

1　虚实冷热霍乱吐逆：小儿药证直诀作“冷热惊吐反胃，一切吐利，诸治不效者”。

2　一分：小儿药证直诀作“二钱半”。

3　难：本书卷一百四十九诸虚门七引简易方此下有“调”字。

4　歇：小儿药证直诀作“渴”。

5　芦：小儿药证直诀此下有“锉”字。

6　睡寒：小儿药证直诀作“塞”。

7　水：小儿药证直诀作“子”。

8　苑：小儿药证直诀作“范”。

9　于：小儿药证直诀作“淤”。

10　温：小儿药证直诀作“湿”。

风　天麻

右等分，为细末，每服一钱，水一盏，冬瓜子二十粒，生姜一小片，同煎至四分，温服，如大泻不止，危急，每服入沉香、肉豆蔻各少许。

易简方

白术散：　治小儿泄泻，胃热烦渴，不问阴阳虚实，并宜服之。

人参　白术　木香　茯苓　甘草　藿香各一两　乾葛二两

右咬咀，每服二钱，水一盏，煎至半盏，量大小与服，仍用香连丸间之，渴欲饮水者，时时煎服，取意饮之，弥多弥好。一方白术散，治呕吐，用白术、人参各一两，半夏两半，茯苓、乾姜、甘草各半两，姜枣煎。钱氏方谓小儿吐泻，当温补之，每用理中汤①，以温其中，五苓散以导其逆，连进数服，兼用四君子汤加橘红等分调之，名异功散。若吐泻之后，已觉虚损，若因虚发热，必作慢②风，急用金液丹，杂青州白丸子等分为末，米饮调服，此药多服为佳。若胃气已生，则旋减金液，却以异功散等药徐调理。不因吐泻后，忽因惊发热搐搦者，名急惊风，则服大青膏、夺命丹等药。有因伤食，并伤风发热，惊跳搐搦，如风者，是疮疹之候，宜服参苏饮，仍于惺惺散方中求之。若食不化，脾胃虚寒，呕吐恶心者，当服益黄散，用陈皮半两，青皮、呵子肉、甘草各一分，丁香一钱，量大小煎服。小儿暑月吐泻，其证不一，有伏暑者，小便必不利，宜服五苓散。有伤食者，其吐并粪必酸臭气，宜服紫霜丸。有因惊者，泄泻，其色必青，宜服睡惊丸。有虚冷者，泄泻无度，或复溏利，宜以六神汤加附子服之，用人参、茯苓、山药、白术、白扁豆、甘草等分，姜煎服。风证于六神汤中加天麻；痢加罂粟壳；热痢当用断下汤中治法。若吐泻初定，当单以天南星为细末，每服用冬瓜仁七粒煎服，以防变痫。有霍乱吐泻，诸药不纳者，用胡椒、绿豆各四十九粒，研破，水煎服。小儿之病，与大人无异用药一同，但当量力服之，唯回气、脐风、夜啼、重舌、变蒸、客忤、惊痫、解颅、魆病、疳气、不行数证，大人无之，自有专料，不敢滥及。

直指小儿方

吐泻治证

鸡舌香散：　治小儿吐泻。

良姜　香附　天台乌药　辣桂各二钱　甘草微炙　加陈皮　藿香各一钱

右细锉，每服一钱，水煎灌下，乃③别煎，与乳母服。

交泰散：　治霍乱吐泻。

藿香叶　陈皮　肉豆蔻生　半夏制　青皮　酸木瓜　甘草微炙。各半两　石菖蒲二钱

右细锉，每一钱，姜三片，紫苏三叶，水煎服，暑月加香薷。

又方：　桂心、甘草生等分，粗末水煎，入法醋些少服。

又方：

藿香　肉蔻生。各一分　甘草生，半分

右为粗末，每服一钱，新水煎服。

---

① 汤：易简方作“圓”。
② 慢：易简方此下有“脾”字。
③ 乃：仁斋直指小儿附遗方论作“仍”。

朱氏集验方

吐　泻

调中散：　治小儿调气，主脾及治吐泻。

人参　白术　茯苓　甘草　诃子煨　陈皮　木瓜　白扁豆炒　黄芪蜜炙　木香　罂粟子炒　乾紫苏叶

右等分，为细末，白汤点服。

保童秘要

霍乱诸方

夫小儿霍乱者，皆因胃中有宿乳不散，或因伤食，失盖覆，冷风中脐，因而成之。吐者为霍，下泻者为乱。其中有乾霍乱者，吐泻悉被风冷把却肠胃，上不得吐，下不得泻，致使腹肚胀懑。又有结实在胃，数数吐泻，此是宿霍乱，宜治之，不可将为常患，据此宜服后方，若空吐不泻者，亦宜服后方。

半夏一两，汤洗十遍，去滑令尽，曝乾

右为末，蜜和为丸，如梧子大，一岁每服二丸，暖浆水研化服之，一日三服。

又方：　主霍乱，安胃气，止吐泻，并宜服之。

胡椒四颗，打碎，绵裹　人参二分　橘皮三片　红粳米三十九粒，不用淘洗　大黄二小块，如杏仁大

右以水四大合，煎取一大合半，去滓，至夜半已来，作三度与服，如觉腹胀，即以马牙消半分已来，于饮子中调与服之，如饮子尽，用熟汤亦得，或渴，即与浆饮吃。

又方：

青竹皮　人参　大黄各一分　胡椒十粒，碎，绵裹　朴消三分　白术少许

右切，兼朴消，以水六大合，煎取三合，去滓，三岁已下，连夜与服尽。

御药院方

钱氏白术散：　治小儿吐泻之后，腹中疼痛，气不和，烦渴引饮不止，及伤寒下后，胃中虚热，饮水无力，当生胃中津液，多服愈佳，常多煎下，代水饮之，及诸虚烦渴，津液枯少者，并宜服之。

葛根二两　人参　白术　白茯苓　藿香叶　甘草炙。各半两　木香三钱

右件药，同为粗末，每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓放温，时时饮服。

得效方

白术散[1]：　治胃气不和，脾气虚弱，发为吐下，每服二钱，水一盏，生姜二片，乌梅半个，红枣一枚，苏梗三寸，煎温服。方见御药院方。

五苓散[2]：　治阴阳不调，或感风邪，暑毒霍乱，呕泻不止，每服二钱，苏叶、木瓜、食盐汤调服，未效，加生姜自然汁少许服。

1　白术散：方见本卷引御药院方。
2　五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。

又方：　用生姜自然汁为丸，麻子大，量儿大小，米饮下效。

六和汤[1]：　治夏秋冬暑冷相搏，呕泄不止，每服二钱，水一盏，生姜二片，木瓜一片煎，温服。以上方并见大方科诸暑门。

香薷丸[2]：　治伤暑伏热，躁渴瞀闷，头目昏眩，胸膈腹满，呕哕恶心，口苦舌乾，肢体困倦，不思饮食，或发霍乱，吐利转筋，宜服。方见大方科诸暑门，量大小与服。

来复丹[3]：　治阴阳不和，脾胃虚损，吐下不止。凡吐泻五月内，九分下，一分补；八月内，九分补，而一分下。有热者，先用补脾，后退热，竹叶石膏汤[4]主之，次用水银、硫黄末主之，生姜水调下。但霍乱一证，吐利交作，盖由饮啖生冷，或胃热之气，中脘节闭，挥霍变乱，用此能通畅三焦，分理阴阳，兼治反胃呕吐，中暑昏乱，最为切当。方见大方科痼冷门。竹叶石膏汤见大方科伤寒门。

金液丹[5]与青州白丸子[6]，等分为末，理吐泻之后，已觉虚损，若因虚发热，必作慢脾风，用米饮调下，特效，须多服。若胃气已生，则旋减金液，却以四君子汤加陈皮名异功散[7]，徐徐调理。方见大方科痼冷门及风门。异功散方见小儿药证直诀。

肘后方

孩子霍乱已用立效方：

人参、芦箨各二分，萹豆藤二两，仓米一撮，水三升，煮取一升，细细温入口，即温甚效。

又方：

人参四分，厚朴炙，白术、甘草炙各一分，生姜三分，水二升，煮取五合，去滓，分五服，中间隔乳服之。奶母忌生冷油腻果面等，大效。

乳母方：　萹豆茎一升，炙令蔫，乃切之，人参三两，以水三升，煎取一大升半，去滓取汁，煮粟米粥与乳母食之良，常偏盖覆，乳勿冷佳。

又法：　乳母常食粥，仍欲乳儿，先捻去少许，即当佳。

子母秘录治小儿霍乱，阿黎勒一枚末，沸汤研，一半顿服，未差再服。

澹寮方

加减四君子汤：　治小儿吐泻不止，进乳食，常服调胃。

白茯苓去皮　人参　白术各一两　白扁豆蒸熟，焙乾　甘草炙　黄耆去芦　藿香叶各半两

右细末，每服一钱，盐汤点服，或用水七分盏，煎至五分，温服亦可。

六神散：

人参　白茯苓　乾山药　白术　白扁豆　甘草炙。各等分

右为末，每服一大钱，水一小盏，枣一个，生姜二片，同煎至五分，通口服，此药用处甚多。治胃冷加附子；治风证加天麻；治利加罂粟壳。

---

① 六和汤：方见本书卷二十五诸暑门一引直指方。
② 香薷丸：方见本书卷二十五诸暑门一引和剂局方。
③ 来复丹：方见本书卷一百四十九诸虚门七引简易方。
④ 竹叶石膏汤：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
⑤ 金液丹：方见本书卷一百四十九诸虚门七引简易方。
⑥ 青州白丸子：方见本书卷十九诸风门七引和剂局方。
⑦ 异功散：方见本卷引小儿药证直诀。

卫生宝鉴

吐　利

白术丁香散：　治小儿吐利不止，烦渴，小便少。

丁香　白术　舶上硫黄　肉豆蔻各三钱　人参二钱　桂府滑石二两

右为末，大人每服二钱，小儿一钱，温米饮调下，食前。

立效散：　治一十六般风，治热吐不止，累经效。

川甜硝一钱　桂府滑石末三钱

右二味研匀，每服半钱，浆水少许，生油一两，点打匀，同调服。极者三服必愈，大人每服一钱，忌生鱼果实。

玉液散：　治小儿呕逆吐利，霍乱不安，烦躁不得卧及腹胀，小便赤，烦渴闷乱，或伤寒疟病。

丁香一钱　藿香半两　桂府滑石四两

右为末，每服一钱，清泔水半盏调下，冷服。大人霍乱吐利，水打腊茶清下三钱，立效。

医方大成

吐　泻

幼幼方香朴饮子：　治小儿伏热吐泻，虚烦闷乱，如发惊状。

人参　茯苓　甘草　紫苏叶　木瓜　泽泻　香薷　半夏曲　白扁豆炒　陈皮　乌梅肉　厚朴炒。各一钱　南北经验方、袖珍方各四钱

右为末，每服一钱，姜枣煎服。医方集成同。

幼幼方豆附丸：　治小儿搐搦吐泻。

肉豆蔻一分　附子一分，炮

右为末，面糊丸如粟米大，饭饮下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。　卫生易简方治小儿搐搦吐泻，用肉豆蔻一个炮，为末，面糊丸如粟米大，每服五七丸，米饮下，量儿大小加减。

经验方[1]

霍　乱

醒脾散：　治吐泻脾困。

全蝎焙，半钱　白附子炮　天麻焙　甘草炙　人参　白茯苓　石菖蒲细节者　木香　莲肉去心　白术各一钱

右为末，每服二钱，水一盏，生姜三片，枣一个，煎服，有热者，去木香。

大醒脾散：　治证同前，如儿不肯服药，亦可酿乳；其酿乳法，止令乳母服药后，仰卧片时，起来便将乳与儿。

南星　云茯苓　橘红各二钱半　全蝎炒　甘草炙　白附子炮　莲肉去心　人参　木香各一钱二分半　陈仓米二百粒

右为末，每服一钱，水一小盏，姜三片，枣一个，煎服。

人参藿香散：　治小儿霍乱，吐泻不止，身热头痛。大抵霍乱者，由阴阳清浊二气相干，气乱于肠胃之间，或因小儿肠胃软弱，解脱衣逢风冷，乳哺不消，变成吐痢；或因

① 经验方：据原书目录应作“经验良方”。

乳母触冒风寒，食生冷物，冷风流入于乳，儿若饮之，亦成吐痢。若吐痢不止，血气变乱，即发惊痫。

藿香半两　人参七钱半　白术　甘草　厚朴各半两　葛根二钱半

右为末，每服二钱，水半盏，姜一片，枣一枚，煎三分服。

治小儿霍乱：

右用牛涎一合灌口中，立效。

又方：　男左女右，第二脚指上中节，艾炙三个，如绿豆大，立愈。

又方：　用陈大蓼煎汤洗脚，并吞服浓汁得效方浓汁一二合。自愈。

治男子妇人，大人小儿，吐泻不止。

陈盐梅二个　乾木瓜三钱　食茱萸二钱　食盐二钱

右用盐炒茱萸，水一碗，煎至半碗，不拘时热服。

治小儿因吐泻，胃虚生风，作惊痫状，累用极妙。

白术半两，蜜炙　全蝎二十一枚　白附子二钱半，炮

右为细末，每用一字，米饮调下。

衡阳屈朝奉，治小儿上吐下泻，用五苓散为末，生姜自然汁为丸，麻子大，量儿大小，米饮送下。

金液丹[1]：　凡小儿吐泻已甚，胃气欲绝。方见小儿药证直诀。速研此丹为末，煎生姜米饮调灌之，多服为好；待胃气生，手足暖，阴退阳回，然尤瘈疭，即减金液丹一二分，增青州白丸子一二分，同研，如上服。

---

① 金液丹：方见本卷引小儿药证直诀。

小 儿 门七

霍 乱二

医 林 方

香云散： 治小儿吐泻不止。

硫黄二钱 滑石四钱 卫生易简方等分

右为细末，每服一二钱，米饮汤调下。

大效圣饼子： 治吐泻慢惊风。

天南星半两 半夏一两 滑石一两 硫黄半两

右为细末，生姜自然汁和匀，丸如桐子大，捏作饼子，每服一饼子，生姜自然汁化下。

烟霞圣效方

止吐泻：

右以梨叶煮汁服之。

施圆端效方

玉柱杖丸： 治小儿吐泻，胃虚腹胀，脾困，昏睡不食葛雅川方。

茯苓 诃子去核 藿香 丁香各一钱半 人参 木香 甘草炒。各半两 厚朴姜制，一两

右为细末，炼蜜为丸，如樱桃大，每服一丸，白汤化下，食前。

麝香调中丸： 治小儿吐泻诸证，脾胃虚损，老人虚乏，正气不复，饮食不下，危困瘦弱。程参政方。

麝香一字 当归焙 白术 人参 南木香 甘草炒 青皮去白 陈皮去白 茯苓各一分

右为细末，炼蜜为丸，如樱桃大，每服一丸，白汤化下，食前。

丁香温中丸： 治小儿呕吐泻痢，腹痛减食，四肢冷。大名蒋安抚十一郎方。

人参 白术 甘草 乾姜炮。各半两 熟附子 丁香各一分

右为细末，水糊为丸，如黍米大，每服三十丸，米饮下，乳前，日进二服。

软红丸： 治大人小儿，冷热不和，吐逆不定，霍乱烦躁，吐泻不止，其效如神。李道净二方。

明信砒 朱砂各一钱 乾烟脂二钱 巴豆七个，去油

右研匀，熔蜡二钱，入油七点，旋丸，大人绿豆大，小儿麻子大，每服三四丸，槐花甘草汤冷下，食前一服定。

乳香丸： 治小儿吐泻不定，或为慢惊。

橡斗一对，内黄丹满，烧存性 肉豆蔻 丁香 乳香各半钱 定粉二钱 巴豆霜一钱

右为细末，熔蜡三钱，入油六点和成，旋丸如黍米大，每服五七丸，冷水送下。

豆蔻丸：　治小儿吐泻不止。

肉豆蔻　丁香　木香　胡粉各一钱　川乌炮，去皮。各二钱半

右为细末，水糊为丸，如黍米大，每服二三十丸，木瓜汤下，食前，日进二服，渴即冷下。

益黄散：　补脾胃，进饮食，腹胀吐泻。钱仲阳方。

橘皮去白，一两　青皮去白　诃子皮　甘草炒。各半两　丁香二钱

右为细末，每服二钱，水一小盏，煎至十分，去滓，食前温服。

七淘散：　治吐泻不止。南昌郭公度方。

舶上硫黄一两　五灵脂二两　滑石三两

右为细末，每服半钱，浆水浮油月，抄药在油月上，沉下淘七次，去浮油，冷服。

珍珠散：　治小儿泄泻吐逆，霍乱，小便少，困危烦渴。太原王氏方。

石亭脂石黄，一钱　桂府滑石三钱

右研为细末，每服半钱，生姜糯米汤调下，乳前。

吴氏集验方

二黄散：　治小儿未周岁，吐泻下血，此因乳母气血劳动，或热乳伤胃，致有此疾。

雄黄　大黄　五灵脂

右等分为末，每服一字，以磨刀水下。

卫生易简方

吐　泻

治小儿霍乱吐痢，用芦叶细切，煮熟汁饮，任性多少，得止为度。

治小儿泻后脾虚，吐食不止，用枯白礬[①]、寒水右[②]炮，等分为末，水糊丸，如黍米大，每服五七丸，煎茅香汤送下。

金匮钩玄

吐泻黄疸：

三棱　莪术　陈皮　青皮　神曲　麦芽　黄连　甘草　白术　茯苓

右为末，米饮[③]新效方沸汤。调服。伤乳吐泻加山查，时气吐泻加滑石，发热吐泻[④]加薄荷。

吐泻有热，益原散，亦可服钱氏五补五泻之药，择而用之。

吐泻后调理脾胃，平胃散入熟蜜，再加苏合香丸，名万安膏，每服用米饮汤化下。

① 礬：卫生易简方作“矾”。
② 右：卫生易简方作“石”。
③ 米饮：金匮钩玄作“水”。
④ 吐泻：金匮钩玄无此二字。

霍乱食治

寿亲养老书

扁豆粥：　治小儿霍乱。

扁豆茎切，焙，一升　人参二两

右以水三升，先煮扁豆茎令熟，下人参，煎至二升，去滓取汁，煮粟米三合为粥，与乳母食，临乳儿时，先将去少许冷乳汁，然后乳母常食此粥佳。

吐　衄

千　金　方

治小儿吐血方：

烧蛇脱皮末，以乳服之。肘后方同。并治重舌。

又方：　取油三分，酒一分和之，分再服。

圣　惠　方

治小儿吐血诸方

夫小儿吐血者，是热气盛，而虚热乘于血，血性得热，则流散妄行，若气逆，即随气上，故令吐血也。

治小儿四五岁已上，非时吐血，犀角散方：

犀角屑　栀子仁　生乾地黄　子芩　紫参　刺蓟各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿吐血不止，蒲黄散方：

蒲黄一分　伏龙肝半两　乱发灰一分

右件药，同研令匀细，不计时候，暖生地黄汁调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿吐血，心躁烦闷，茜根散方：

茜根半两　犀角屑　川升麻　川大黄锉，微炒　黄芩　甘草炙微赤，锉。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入黑豆三十粒，淡竹茹半分，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减温服。

又方：

刺蓟自然汁不限多少

右件药，取汁一合，暖令温，不计时候，调下玄明粉半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

黄连一分，去须

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入豉二十粒，煎取五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减温服。　卫

生易简方治小儿吐血不止，用黄连末一钱，豆豉二十粒，水一盏，煎六分，去滓温服，量大小加减。

又方：

右取蛇蜕皮，烧灰细研，不计时候，以乳汁调下一字，随儿大小，加减服之。

又方：

右取生地黄汁一合，暖令温，调下[①] □□半钱，不计时候，量儿大小，以意加减服之。

又方：

右以乱发烧灰，细研，每服以温水调下一字。

治小儿鼻衄诸方

夫小儿经脉血气有热，喜令鼻衄。夫血随气循行经脉，通游腑脏，若冷热调和，行依其常度，无有壅滞，亦不流溢也。血性得寒则凝涩结聚，得热则散流[②]妄行。小儿热气盛者，热乘于血，血随气发，溢于鼻者，谓之鼻衄。凡人血虚受热，则血失其常[③]，发溢漫行，乃至发于七窍，谓之大衄也。

治小儿鼻衄，或唾血，升麻散方：

川升麻半两　羚羊角屑　甘草炙微赤，锉　黄芩　赤芍药已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓，入地黄汁半合，更煎一二沸，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿鼻衄不止，生地黄煎方：

生地黄半斤，取汁　刺蓟半斤，取汁　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄，别研　阿胶半两，捣碎，炒令黄燥，为末　蜜一合

右件药，都入银锅中，以慢火熬为膏，不计时候，用新汲水调下一钱，量儿大小，加减服之。

又方：

刺蓟半两　乱发灰一分　蒲黄半两

右件药，捣细罗为散，每服以冷水调下半钱，不计时候，量儿大小，加减服之。

治小儿鼻衄，心闷，桂心散方：

桂心一分　乱发灰一分　乾姜半分，炮裂，锉

右件药，捣罗为散，不计时候，以冷水调下半钱，更随儿大小，以意加减。

治小儿率[④]热毒气攻脑，鼻衄，栀子仁散方：

栀子仁一两　槐花半两，微炒

右件药，捣细罗为散，不计时候，用温水调下半钱，量儿大小，以意加减。

小儿鼻衄不止方：

乱发灰半两　伏龙肝一两

右件药，都研令匀，不计时候，以新汲水调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

刺蓟汁二合　地黄汁一合　生姜汁少许

右调和令匀，徐徐服半合，仍将滓塞鼻中，即差。

又方：

右炒桑身[⑤]令焦熟，捣细罗为散，不计时候，以冷水调下半钱，亦吹少许于鼻中，量儿大小，以意加减。

又方：

右以乱发烧为灰，细研，以少许吹入鼻中差。

直指小儿方

吐衄证治

蒲黄散：　治小儿吐血咯血。

生蒲黄　油发灰一分

① 下：此下脱字，太平圣惠方作“面盛”。
② 散流：太平圣惠方作“流散”。
③ 常：太平圣惠方此下有“度”字。
④ 率：太平圣惠方作“卒”。
⑤ 身：太平圣惠方作“耳”。

右研细，每一钱，暖生地黄汁调下，或米饮亦得。得效方同。

地黄汁方：　治小儿吐血、衄血。

生地黄汁取一合，调发灰半钱，分作二服，食后少顷灌下。得效方同。

鼻衄方：

生萝卜捣汁，仰头滴下鼻，仍饮其汁。得效方、医方集成、南北经验方同。

保童秘要

吐血诸方：

生姜汁　地黄汁各一合

右相和，顿服。

又方：

大黄　黄芩各一分　黑豆半合

右以水五大合，先下大黄、黄芩煎，后下黑豆更煎，取二合服之。

又方：

黄连一分　豆豉一匙

右以水五大合，煎取三合服之。

鼻衄方：

艾叶半分　葱须一分，洗去土　阿胶半分，不用炙　淡豉一匙

右以清酒三大合，水三合，煎取二合，去滓，一岁儿一服一合，空腹服之。

肘后方

简要济众治小儿吐血不止，蒲黄细研，每服半钱，用生地黄汁调下，量儿大小，加减进之。

省翁活幼口议

治小儿心肺蕴热，及心血妄行，鼻衄出血不止良方：

右将故藤纸被一片，作捻子，包麝烧熏入鼻，或吹入鼻中，又令患人吸呷尤佳。故藤纸被至旧亦得。或烧内小瓶中，留性，每服二钱，入麝酒调服，极妙。

永类钤方

鼻衄证治

血热不循经，壅从鼻出，血随其气，肺主气，外属鼻，故衄也。

春冬月以生地黄研取汁，入生蒲黄少许，沙糖井水浸服。秋夏月用车前草，洗研取汁，更取姜汁同多，入蜜一匙打和，先以滓塞鼻，次以井水浇汁饮之，仍服地黄汤。若伤寒证，小柴胡汤煎入生地黄汁服最妙。

地黄汤：

川芎　生地黄　赤芍药　当归

右㕮咀，水煎，入蒲黄少许，微煎温服。

新效方

治咯血。

黑豆　甘草　陈皮

右三味等分，叹咀，水煎服。金匮钩玄同。

咳嗽　附痰饮　喘急　滞颐

巢氏病源

病　气　候

肺主气，肺气有余，即喘咳上气，若又为风冷所加，即气聚于肺令肺胀，即胸满气急也。

滞　颐　候

滞颐之病，是小儿多涎唾流出，渍于颐下，此由脾冷液多故也。脾之液为涎，脾气冷，不能收制其津液，故令涎流出，滞渍于颐也。

和剂指南

论小儿咳嗽证

痰涎壅塞咳嗽者，可与人参半夏丸、润肺丸、辰砂化痰丸、天麻防风丸。

喘急喉中作水鸡声者，可与人参定肺汤、辰砂半夏丸。管见大全良方可与人参定喘汤、润肺散、华盖散、辰砂半夏丸。伤风咳嗽，可与惺惺散发散风痰，次服润肺散、细辛五味子汤、人参补肺汤之类主之。

小儿药证直诀

咳　　嗽

夫嗽者，肺感微寒，八九月间，肺气大旺，病嗽者，其病必实，非久病也。其证面赤、痰盛、身热，法当以葶苈丸下之，若久者，不可下也。十一月、十二月嗽者，乃伤风咳也。风从背脊第三推[1]肺俞穴入也，当以麻黄汤汗之。有热证，面赤饮水，涎热，咽喉不利者，宜兼甘桔汤治之。若五七日间，其证身热痰盛唾粘者，以褊银丸下之；有肺盛者，咳而后喘，面肿欲饮水，有不饮水者，其身即热，以泻白散泻之；若伤风咳嗽五七日，无热证而但嗽者，亦葶苈丸主之，后用化痰药；有肺虚者，咳而哽气，时时长出气，喉中有声，此久病也，以阿胶散补之；痰盛者，先实脾，后以褊银丸微下之，涎退即补肺，补肺如上法；有嗽而吐水，或青绿水者，以百祥丸下之；有嗽而吐痰涎乳食者，以白饼子下之；有嗽而咯脓血者，乃肺热，食后服甘桔汤；久嗽者，肺亡津液，阿胶散补之；咳而痰实，不甚喘而面赤，时饮水者，可褊银丸下之。治嗽大法，盛即下之，久即补之，更量虚实，以意增损。

嗽　痛[2]诀　死

东都药铺杜氏，有子五岁，自十一月病

① 推：小儿药证直诀作“椎”。
② 痛：小儿药证直诀无此字。

嗽，至三月未止。始得嗽而吐痰，乃外风寒搐入肺经，令肺病嗽而吐痰，风在肺中故也。宜以麻黄辈发散，后用凉药压之即愈。时医与铁粉丸、半夏丸、褊银丸诸法下之，其肺即虚而嗽甚，至春三月间尚未愈，召钱氏视之。其候面青而光，嗽而喘促哽气，又时长出气，钱曰：病困十已八九，所以然者，面青而光者，肝气旺也。春三月者，肝之位也，肺衰之时也。嗽者，肺之病，肺自十一月至三月，久即虚痿，又曾下之，脾肺子母也，复为肝所胜，此为逆也，故嗽而喘促哽气、长出气也。钱急与泻青丸泻之，后与阿胶散实肺。次日面青而不光，钱又补肺，而嗽如前，钱又泻肝，泻肝未已，又加肺虚，唇白如练，钱曰：此病必死，不可治也。何者？肝大旺而肺虚绝[1]，肺病不得其时而肝胜之，今三泻肝而肝病不退，三补肺而肺证犹虚，此不久生，故言死也。死[2]证病于秋者，十救三四，春夏者，十难救一。果大喘而死。

补下不同

段斋郎子四岁，病嗽，身热吐痰，数日而咯血，医以桔梗汤及防己丸治之不愈，其涎上攻，吐喘不止，请钱氏，下褊银丸一大服，复以补肺散[3]、又一本作补脾汤。补脾[4]散治之。今[5]段氏[6]咯血肺虚，何以下之？曰：肺虽咯血，有热故也，久即虚痿，令涎上潮而吐，当下其涎。若使不吐涎，为[7]甚便也。盖吐涎能虚，又生惊也，痰实上攻，亦使发搐，故依法只宜下痰，后补脾肺，必涎上[8]而吐愈。若先补其肺为逆，先下其痰为顺，先下后补为良也。

寒热相反

京东转运使李公[9]孙，八岁病嗽，而胸满短气。医者言肺经有热，用竹叶汤、牛黄膏各二服治之，三日加喘。钱氏曰：此肺气不足，复有寒邪，即使喘满，当补肺脾，勿服凉药。李曰：医已用竹叶汤、牛黄膏。钱曰：何治也？医曰：退热退涎。钱曰：何热所作？曰：肺经热而生嗽，嗽久不除生涎。钱曰：本虚而风寒所作，何热也？若作肺热，何不治其肺而反调心，盖竹叶汤、牛黄膏治心药也。医有惭色。钱治愈。

拔粹方

暴喘

俗传为马脾风也，大小便硬，宜急下之，用牛黄散、夺命散，后用白虎汤平之。

永类钤方

冷热咳嗽证治

小儿初生百日内咳嗽，肺叶脆弱，最为难治。平常冷热，热邪入肺，无能得出，又不堪吐利，必明病源，消[10]解风寒，化痰顺气，益肺生胃[11]，胃关[12]气壮，嗽即渐减，不可强攻。冷嗽则鼻流清涕，面白痰薄，日轻夜重，或微有邪热，热嗽则面微红，鼻乾

---

① 绝：小儿药证直诀作“热”。
② 死：小儿药证直诀作“此”。
③ 散：小儿药证直诀作“汤”。
④ 脾：小儿药证直诀作“肺”。
⑤ 今：小儿药证直诀作“或问”。
⑥ 氏：小儿药证直诀此下有“子”字。
⑦ 为：小儿药证直诀作“则不”。
⑧ 上：小儿药证直诀作“止”。
⑨ 公：小儿药证直诀此下有“有”字。
⑩ 消：医部全录卷四百二十二引古今医统作“清”。
⑪ 胃：医部全录卷四百二十三引古今医统作“津”。
⑫ 关：医部全录卷四百二十二引古今医统作“开”。

热，痰稠，脉孩[1]数。有胃嗽不因风寒而得，以儿啼便乳，壅结心肺不散，即嗽而迟[2]，以珍珠丸下之。

治病百法

风热涎嗽

夫小儿风热涎嗽，可用通圣加半夏，多煎，少少服之，不过三五日愈。

千金方

咳嗽

小儿出胎二百许日，头身患小小疮，治护小瘥复发。五月中忽小小咳嗽，微温和治之，因变痫，一日二十过发，四肢缩动，背[3]躲躰，眼反，须臾气绝，良久复苏。已与常治痫汤，得快吐下，经日不间，尔后单与竹沥汁稍进，一日一夕中，合进一升许，发时小疏。明日与此竹沥汤，得吐下，发便大折，其间犹稍稍与竹沥汁。

竹沥汤方：

竹沥五合　黄芩三十铢　木防己　羚羊角　白术各六铢。一作白鲜　大黄二两　茵芋三铢　麻黄　白薇　桑寄生　蕳蘼　甘草各三[4]两

右十二味㕮咀，以水二升半，煮取药减半，内竹沥，煎取一升，分服二合，相去一食久，进一服。一方无蕳蘼。

紫菀汤：　治小儿中冷，及伤寒暴嗽，或上气，咽喉鸣，气逆，或鼻塞清水出方。

紫菀　杏仁[5]　黄芩　当归　甘草[6]　橘皮　青木香　麻黄　桂心各六铢　大黄一两

右十味㕮咀，以水三升，煮取九合，去滓，六十日至百日儿，一服二合半，一百日至二百日儿，一服三合。

五味子汤：　治小儿风冷入肺，上气气逆，面青喘迫，咳嗽，昼夜不息，食则吐，不下方。

五味子　当归各半两　麻黄　乾姜　桂心　人参　紫菀　甘草各六两[7]　细辛　款冬花各二[8]铢　大黄一两半　白术[9]

右十一味㕮咀，以水二升半，煮取九合，去滓，儿六十日至百日，一服二合半，一百日至二百日，一服三合。其大黄别浸一宿下。一方无款冬花、大黄，有大枣三枚。

治小儿大人，咳逆短气，胸中吸吸，呵出涕唾，嗽出臭脓方：

烧淡竹沥，煮二十沸，小儿一服一合，日五服，大人一升，亦日五服，不妨食，息乳哺。千金翼方同。

治小儿寒热，咳逆，膈中有癖，乳若吐，不欲食方：

乾地黄四两　麦门冬千金翼方去心　五味子　蜜各半升　大黄　消石各一两

右六味㕮咀，以水三升，煮取一升，去滓，内消石、蜜，煮令沸，服二合，日三，胸中当有宿乳汁一升许出，大者服五合。

射干汤：　治小儿咳逆，喘息如水鸡声方。

射干　麻黄千金翼方去节。已上二味各二两　紫菀　甘草　生姜各一两　半夏五枚　桂心五寸　大枣二十枚　翼方四枚

---

① 孩：医部全录卷四百二十二引古今医统作“浮”。
② 迟：医部全录卷四百二十二引古今医统作“逆”。
③ 背：备急千金要方此下有“脊”字。
④ 三：备急千金要方作“半”。
⑤ 仁：备急千金要方此下注有“各半两”三字。
⑥ 草：备急千金要方此下注有“各半两”三字。
⑦ 两：备急千金要方作“铢”。
⑧ 二：备急千金要方作“三”。
⑨ 白术：备急千金要方无此药。

右八味㕮咀，以水七升，煮取一升五合，去滓，内蜜五合，煎一沸，分温服二合，翼方三合。日三。

又方：

半夏四两　紫菀　桂心　生姜　细辛　阿胶　甘草各二两　款冬花二合　蜜一合

右九味㕮咀，以水一斗，煮半夏，取六升，去滓，内诸药，煮取二升五合，千金翼方一升五合。五岁儿服一升，二岁服六合，量大小多少加减之。

杏仁丸：　治大人小儿，咳逆上气方。

杏仁三升，千金翼方去皮尖两仁，熬令黄。熟捣如膏，蜜一升，为三分，以一分内杏仁捣令强，更内一分，捣之如膏，又内一分，捣熟止，先食已含咽之，多少自在，日三，每服不得过半方寸匕，则利。

又方：

半夏二斤，去皮，河水洗六七度完用　白矾一斤，为末　丁香　甘草　草豆蔻　川升麻　缩砂各四两。粗捣

右七味，以好酒一斗，与半夏拌和匀，同浸，春冬三七日，夏秋七日，密封口，日足取出，用冷水急洗，风吹乾，每服一粒，嚼破，用姜汤下，或乾吃，候六十日乾，方得服。疑非孙思邈方。

八味生姜煎：　治少小嗽方。

生姜七两　乾姜四两　桂心二两　甘草　疑① 冬花　紫菀各三两　杏仁　蜜各一升

右合诸药为末，微火上煎取如饴餹，量其大小多少，与儿含咽之，百日小儿，如枣核杵②，日四五服，甚有验。

四物款冬丸：　治小儿嗽，昼瘥夜甚，初不得息，不能复啼方。

款冬花　紫菀各一两半　桂心半两　伏龙肝六铢

右为末，蜜和如泥，取如枣核大，傅乳头，令儿饮之，日三傅之，渐渐令儿饮之。

菖蒲丸：　治小儿暴冷嗽，及积风冷嗽，兼气逆鸣方。

菖蒲　乌头　杏仁　矾石　细辛　皂荚各六铢　款冬花　乾姜　桂心　紫菀各十八铢　蜀椒五铢③　吴茱萸六合

右十二味为末，蜜丸如梧子，三岁儿饮服五丸，加至十丸，日三，儿小以意减之，儿大以意加之，暴嗽数服便瘥。

桂枝汤：　治少小十日已上，至五十日，卒得声咳，吐乳呕逆，暴嗽，昼夜不得息方。

桂枝半两　甘草二两半　紫菀十八铢　麦门冬一两十八铢

右四味㕮咀，以水二升，煮取半升，以绵著汤中，捉绵滴儿口中，昼夜四五过与之，节乳哺。

麻黄汤：　治少小卒肩息上气不得安，此恶风入肺方。

麻黄四两　甘草一两　桂心五寸　五味子半升　半夏　生姜各二两

右六味㕮咀，以水五升，煮取二升，百日儿服一合，大小节度，服之便愈。

海上仙方

小儿多喘嗽，石膏火内飞，研来为细末，　蜜调功最奇。

小儿药证

不食乳咳嗽

凡小儿三岁已下，百日已前，徒定精神，

① 疑：备急千金要方作“款”。
② 杵：备急千金要方作“许”。
③ 铢：备急千金要方作“合”。

须调气候，立标五藏，然举四肢，生令[1]乳食之中，寒热致乖，痈[2]鬲七聚，冲其肺部，贯及心经，烦乱燥尤，果延上鬲，使嗽来而喘急，致食滞而难通，月去日来，无门整理，察其原本，冷热所集，复有斯疾，须凭救治，列于方佐，合显篇章。

不食乳咳嗽吟

桔梗微微三两钱，厚朴须调气胃间，一分，炙甘草要伊和药使，半分贝母尤加定本源，一分豆蔻也凭安藏腑，两介肉者橘皮少少最堪怜，人参比望调气脉，一分乾姜相赖桂心前。各一分

右件已上九味，捣为散，用黑饧丸，丸如红豆大，每服三丸子，夜复温水化调，如饮服之。

圣惠方

治小儿咳嗽诸方

夫小儿咳嗽者，由风寒伤于肺也。肺主气，候之皮毛，而[3]俞在于背，小儿解脱，风寒伤于皮毛，随气入于肺，肺感微寒，则咳嗽也。故小儿恒须令背暖，夏月亦须生单背裆，若背冷得嗽，月内可治，百日外嗽者，十中[4]口二人差矣。

治小儿咳嗽，心胸痰壅，咽喉不利，少欲乳食，贝母散方：

贝母煨微黄　桔梗去芦头　马兜零　百合　款冬花　半夏汤洗七遍，去滑　乾姜炮裂　汉防己　麻黄去根节。已上各一分　甘草半两，炙微赤，锉　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，别研如膏

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓温服，日三五服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽痰壅，不欲乳食，蝉壳散方：

蝉壳微炒　桔梗去芦头　陈橘皮汤浸，去白瓤，焙　人参去芦头　甘草炙微赤，锉。已上各一分　半夏半分，汤洗七遍，去滑

右件药，捣细罗为散，每服用生姜粥饮调下一字，神巧万全方同。日三五服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽，心胸壅闷，喘粗[5]，不欲乳食，人参散方：

人参三分，去芦头　桔梗去芦头　赤茯苓　麦门冬去心，焙　前胡去芦头　子芩　款冬花　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五[6]分，去滓，量儿大小，以意加减温服。

治小儿心胸烦闷，体热咳嗽，天门冬散方：

天门冬去心，焙　桑根白皮锉　赤茯苓　柴胡去苗　百合　紫菀洗去苗土　蓝叶　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，量儿大小，以意分减温服。

治小儿咳嗽，咽喉不利，状如呀者，贝母散方：

贝母一分，煨微黄　麦门冬半两，去心，焙　甘草半两，炙微赤，锉　麻黄一分，去根节　紫菀一分，洗去苗土　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，以意分减温服。神巧万全方同。

治小儿卒得咳嗽，吐乳，桔梗散方：

桔梗一分，去芦头　紫菀半两，去苗土　麦门冬

---

① 令：按文义疑作“冷”。
② 痈：按文义疑作“壅”。
③ 而：太平圣惠方作“两”。
④ 中：此下脱字，太平圣惠方作“一”。
⑤ 粗：太平圣惠方作“急”。
⑥ 五：太平圣惠方作“六”。

半两，去心，焙　甘草半两，炙微赤，锉　人参一分，去芦头　陈橘皮一分[①]，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，以意加减服之。

治小儿咳嗽，头热，令乳母服，百部散方：

百部　贝母煨微黄　紫菀洗去苗土　葛根锉。各一两　石膏二两

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一小盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓，每于食后温服，令儿饮乳甚佳。

治小儿咳嗽，心烦喘粗，杏仁煎方：

杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　寒食饧一两　蜜一合　酥一合　生地黄汁一大盏　贝母半两，煨微黄　天门冬一两，去心

右件药，先捣研杏仁如膏，次用地黄汁煎贝母及天门冬至五分，便研绞取汁，入杏仁膏等，同熬如稀饧，每服用温水调下半钱已来，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽，壮热，胸膈壅滞，麦门冬煎方：

麦门冬一两，去心　杏仁二[②]两，汤浸，去皮尖双仁　生姜汁半两　酥[③] □合　蜜二合

右件药，先以水一大盏，煎麦门冬及杏仁至四分，入砂盆内，研绞取汁，却[④]入银器中，次内生姜汁等，以慢火熬成膏，收于瓷器中，每服以清粥饮调下半茶匙，日三服，夜一服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽声不出，杏仁煎方：

杏仁二两，汤浸，去皮尖，入水一大盏，研滤取汁　酥一合　蜜二[⑤]合

右件药，先以杏仁汁于铛中，以重汤煮，减去半，入酥蜜，又重汤煮二十沸，入贝母、紫菀末各一分，甘草末半分，更煎，搅如饧，收瓷器中，每服以清粥饮调下半钱，日三服，夜一服，嗽止为度，量儿大小，以意加减。

又方：

贝母半两，焙[⑥]微黄　牛黄一钱，细研　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

麦门冬去心，焙　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　甘草炙微赤，锉　贝母煨微黄　款冬花已上各一分　紫菀半两，洗去苗土

右件药，捣细罗为散，每服以乳汁调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

又方：

杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，以水一中盏，研绞取汁　紫菀半两，洗去苗土，为末

右以杏仁汁并紫菀末，入蜜一合，同煎如膏，每服以清粥饮调下半茶匙，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽喘粗，不得睡卧，甜葶苈散方：

甜葶苈一分，隔纸炒令紫色　桂心半分　贝母一分，煨微黄

右件药，捣细罗为散，每服以清粥饮调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

杏仁十枚，汤浸，去皮尖

右以童子小便浸一宿取出，麸炒微黄，入煎水半小盏，烂研去滓，三二岁已下，分为三服。

治小儿咳嗽，紫菀散方：

紫菀半两，洗去苗土　贝母半两，煨微黄　款冬花一分

右件药，捣细罗为散，每服以清粥饮调下一字，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽，胸中满闷，不欲乳食，陈橘皮散方：

陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　桔梗一分，去芦头　贝母半两，煨微黄　鸡苏一分　杏仁一分，汤浸，去皮

① 分：太平圣惠方作“两”。
② 二：太平圣惠方作“三”。
③ 酥：此下注文脱字，太平圣惠方作“二”。
④ 却：太平圣惠方作“都”。
⑤ 二：太平圣惠方作“一”。
⑥ 焙：太平圣惠方作“煨”。

尖，麸炒微黄　人参一分，去芦头

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入灯心十茎，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽喘促，胸背满闷，坐卧不安，葶苈散方：　永类钤方治咳嗽有痰，气急如齁鲠。

甜葶苈半两，隔纸炒令紫色　麻黄一分，去根节　贝母一分，煨微黄　甘草一分，炙微赤，锉　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　钤方已上三味各一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，分温日四五服，量儿大小，以意加减。　钤方右为末，三岁一钱、水煎。

治小儿咳嗽不止，心神烦闷，栝楼煎方：

栝楼一颗熟者，去仁，以童子小便一升，相和研，绞取汁　酥一两　甘草一分，生为末　蜜三两

右件药，以银锅子中，慢火煎如稀锡，每服以清粥饮调下半钱，日四五服，量儿大小，以意加减。

治小儿未满百日，咳嗽上气，甘草丸方：

甘草半两，炙微赤，锉　桂心一分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研如膏

右件药，捣罗为散，入杏仁研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以乳汁研化三丸服之，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽不差，喉鸣喘急，款冬花丸方：

款冬花　甘草炙微赤，锉　紫菀洗去苗土。已上各一分　麻黄去根节　贝母煨微黄　麦门冬去心，焙　赤茯苓　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，细研。已上各半两

右件药，捣罗为末，入杏仁研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以清粥饮研化五丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿咳嗽不止，不灰木散方：

不灰木用牛粪火烧令通赤　贝母煨令黄　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以新汲水一小盏，点生油一两滴，打令散，煎至五分，去滓，分温二服，日四服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳逆上气诸方

夫小儿咳逆者，由乳哺无度，因挟风冷，伤于肺故也。肺主于气，为五藏上盖，在于胸间，小儿啼气未定，因饮乳与气相逆，气引乳射于肺，故咳而气逆，谓之咳逆。凡令乳哺伤气，搏于肺，亦令咳逆也。

治小儿咳逆上气，心胸壅闷，不欲乳食，紫苏子散方：

紫苏子微炒　木香　诃黎勒皮　萝卜子微炒　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　人参去芦头。已上各半两　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。　小儿药证直诀治小儿咳逆上气，因乳哺无度，内挟风冷，伤于肺气，或小儿啼气未定，与乳饮之，乳与气相逆，气不得下。紫苏子　诃子去核秤　萝卜子　杏仁去皮尖，麸炒　木香　人参切去头。各三两　青橘皮　甘草锉，炒。各一两半　右为细末，每服一钱，水一盏，入生姜三片，澹寮方水半盏，入生姜二片，煎服，不计时。煎至五分，去滓，不计时候服，量大小加减。　玉机微义同。得效方：真苏子　诃子去核　永类钤方炮肉　萝卜子　杏仁去皮尖，麸炒　木香　人参去芦。各一两　钤方各三两　青皮　甘草各七钱洗[1]半重　钤方炒，各半两　右锉散，每服一钱，水一盏，姜二片煎，量大小减益，温服。　钤方右为末，三岁一钱，水半盏，姜三片煎。

治小儿咳逆上气，睡卧不安，五味子散方：

五味子半两　紫菀半两，洗去苗土　黄芩一分　甘草三分，炙微赤，锉　麻黄一分，去根节　桂心一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水

① 洗：世医得效方无此字。

一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳逆上气喘促，萝卜子散方：

萝卜子一分　皂荚子十枚，煨熟，去皮　麻黄一分，去根节　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入灯心二十茎，煎至五分，去滓，不计时候，分为二服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳逆上气，喘促不得安卧，麻黄散方：

麻黄半两，去根节　甘草半两，炙微赤，锉　桂心一[①]分　五味子半两　半夏一分，汤洗七遍，去滑

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，分为二服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳逆上气，痰壅，不欲乳食，紫菀散方：

紫菀半两，去苗土　甘草三分，炙微赤，锉　五味子　黄芩　麻黄去根节　桂心　半夏汤洗七遍，去滑　枳壳麸炒微黄，去瓤。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五[②]分，去滓，不计时候，分为二服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳逆上气，大小便滞涩，射干散方：

射干一分　木通一[③]分，锉　麻黄一分，去根节　桂心半分　川大黄一分，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，分为二服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳逆上气，心胸壅闷，细辛散方：

细辛半两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　甘草半两，炙微赤，锉　麻黄三分，去根节　杏仁[④]□十一枚，汤浸，去皮尖双仁

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳逆上气，心胸痰壅，不欲乳食，半夏散方：

半夏一分，汤洗七遍，去滑　桂心一分　紫菀半两，洗去苗土　细辛一分[⑤]　五味子半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿寒热，咳逆上气，逆满，膈中有痰，食乳即吐，生乾地黄散方：

生乾地黄　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　麦门冬去心，焙　五味子　川大黄锉，微炒。已上各半两　消石一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小[⑥]盏，入蜜半匙头，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿咳逆上气喘急[⑦]，定命一字散方：

乾蛤蟆一枚，炙令焦黄　葶苈子隔纸炒令紫色　五灵脂　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，各别捣细罗为散，各抄一钱，调和令匀，每服以清粥饮调一字服之。

治小儿咳逆上气，昼夜不得睡卧，款冬花丸方：

款冬花一分　紫菀一分，洗去苗土　伏龙肝一分　桂心半两　麻黄半两，去根节　紫苏子一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以温水化破三丸服之，量儿大小，治[⑧]意加减。

治小儿咳嗽咽喉作呀呷声诸方

夫小儿嗽而呀呷作声者，由胸膈痰多，嗽动于痰，上搏于咽喉之间，痰与气相击，随嗽动息，呀呷有声，其咳嗽大体虽同，至于治疗，则加消痰破饮之药，以此为异尔。

① 一：太平圣惠方作“三”。
② 五：太平圣惠方作“三”。
③ 一：太平圣惠方作“三”。
④ 仁：此下注文脱字，太平圣惠方作“二”。
⑤ 分：太平圣惠方作“两”。
⑥ 小：太平圣惠方作“中”。
⑦ 急：太平圣惠方作“息”。
⑧ 治：太平圣惠方作“以”。

治小儿咳嗽，心胸痰壅，攻咽喉作呀呷声，射干散方：

射干　麻黄去根节　紫菀洗去苗土　桂心已上各半两　半夏半分，汤洗七遍，去滑　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，入蜜半茶匙，搅令匀，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿咳嗽，咽中作呀呷声，陈橘皮散方：

陈橘皮汤浸，去白瓤，焙　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒令黄　桑根白皮锉　甜葶苈隔纸炒令紫色　甘草炙微赤，锉。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，加减服之。

治小儿咳嗽喘急，作呀呷声，萝卜子散方：

萝卜子一分，微炒　皂荚子十枚，煨，去皮　灯心一束　麻黄一分，去根节　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意分减温服。保童秘要同。

治小儿咳嗽，喘急烦热，喉中作呀呷声，牛黄散方：

牛黄一分，细研　蝉壳半分①，微炒　柴胡一分，去苗　栝楼子一分

右件药，捣细罗为散，每服以蜜水调下一字，日三服，二岁已上加之半钱。

治小儿心胸痰壅，咳嗽，咽喉不利，常作呀呷声，蝉壳散方：

蝉壳一分，微炒　桔梗半分②，去芦③　陈橘皮半分，汤浸，去白瓤，焙　半夏一分，汤洗七遍，去滑　汉防己一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服以生姜粥饮调下一字，三④岁已上加之半钱。

又方：

半夏一分，汤洗七遍，去滑　朱砂半两，细研，水飞过　甜葶苈一分，隔纸炒令紫色　五灵脂半分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，用生姜自然汁，煮面糊和丸，如绿豆大，每服煎麻黄汤下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。

又方：

甜葶苈一分，隔纸炒令紫色　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　麻黄半两，去根节

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减频服。

治小儿肺藏热，多咳嗽，喘急，喉中作呀呷声，宜服郁李仁丸方：

郁李仁二⑤分，汤浸去皮，微炒，研如膏　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研如膏　川大黄一分，锉，微炒

右以大黄一味，捣细罗为散，同研令匀，入蜜少许，和丸如梧桐子大，每服以粥饮研破三丸服之，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿多咳嗽，咽中如呀呷声，桃仁丸方：

桃仁四十九枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　琥珀末一分　甜葶苈一⑥分，隔纸炒令紫色

右件药，先捣葶苈、桃仁如泥，次下琥珀末，更捣令匀，丸如绿豆大，每服煎桑根白皮汤化破五丸服，日三服，三岁已上，加丸数服之。

又方：

右用大栝楼一枚，白面溻瓤作饼子，烧熟，却杵为末，每服以清粥饮调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿痰实诸方

夫小儿痰实，由水饮停积在胸膈间，结

① 分：太平圣惠方作“两”。
② 分：太平圣惠方作“两”。
③ 芦：太平圣惠方此下有“头”字。
④ 三：太平圣惠方作“一”。
⑤ 二：太平圣惠方作“三”。
⑥ 一：太平圣惠方作“二”。

聚为痰也。小儿饮乳，因冷热不调，停积胸隔之间，亦结聚成痰。痰多则令儿饮乳不下，吐延[1]沫，巢氏病源延沫变结。而微壮热也。痰实壮热不止者，则发惊痫也。

治小儿痰实壮热，心胸壅闷，不欲乳食，前胡散方：

前胡半两，去芦头　枳壳一分，麸炒微黄赤，锉　赤茯苓一分　川大黄一分，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，更量儿大小，加减服之。

治小儿痰气结实，烦壅，半夏散方：

半夏一分，汤洗七遍，去滑　前胡半两，去芦头　川大黄一分，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉　川朴消一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓温服，日三四服，量[2]大小，以意加减。

治小儿痰壅结实，时欲呕吐，陈橘皮散方：

陈橘皮半两，汤浸，去白穰，焙　川升麻一分　桑根白皮半两，锉　麦门冬半两，去心，焙　前胡一分，去芦头　川大黄一分，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，以意加减。

治小儿五六岁，痰实不散，宜服此方：

前胡一分，去芦头　川大黄一分，锉碎，微炒　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　甘草一分，炙微赤，锉　川朴消一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一中盏，入生姜莲子大，煎至六分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿痰实壅闷，时复呕[3]，不欲乳食，赤茯苓散方：

赤茯苓半两　甘草一分，炙微赤，锉　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　川朴消半两　旋复花一分

右件药，捣粗罗为散，每服二钱，以水一小盏，入生姜如莲子大，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿痰实，心胸不利，多欲呕吐，前胡散方：

前胡半两，去芦头　贝母一分，煨令黄　白术[4]二分　桑根白皮一分，锉　人参一分，去芦头　陈橘皮半分，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿痰实，往来寒热，不欲饮食，肌体羸瘦，芒消丸方：

川芒消半两　川大黄半两，锉碎，微炒　半夏一分，汤洗七遍，去滑　代赭半两　甘遂一分，微炒　杏仁十粒，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，空心以温水下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿多涎诸方

夫小儿多涎者，是风热壅结在于脾藏，积聚成涎也。若涎多，即乳食不下，涎沫结实而生壮热也。

治小儿脾风多涎，心胸壅闷，不下乳食，昏昏多睡，铅霜散方：

铅霜细研　牛黄细研　半夏汤浸七遍，去滑　龙脑细研。已上各半分　白附子炮裂　马牙消　防风去芦头　朱砂细研　天竹黄细研　犀角屑　细辛　黄芩　甘草炙微赤，锉。已上各一分

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，不计时候，用姜蜜温水调下一字，更量儿大小，以意加减。

治小儿脾肺风热，膈上多涎，心神昏闷，少欲乳食，防风散方：

防风去芦头　羚羊角屑　黄芩　人参去芦头　枳谷麸炒微黄，去瓤　甘草炙微赤，锉。已上各一分　半

---

1 延：太平圣惠方作“涎”。
2 量：太平圣惠方此下有“儿”字。
3 呕：太平圣惠方此下有“吐”字。
4 术：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

夏半分，汤洗七遍，去滑

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿心脾大[1]热，多涎，牛蒡子散方：

牛蒡子　栀子仁　甘草炙微赤，锉　川消郁金已上各半两　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，入龙脑半钱，同研令匀，不计时候，用薄荷温水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿脾热，乳食不下，胸膈多涎，半夏丸方：

半夏半分，生姜汤洗七遍，去滑　皂荚子仁半两

右件药，捣罗为末，用生姜汁和丸，如麻子大，不计时候，以温水下三丸，随儿大小，以意加减。

又方：

右取未行牛口中沫，涂于儿口内效。

又方：

右以白羊粪少许，入水研取汁，涂儿口中效。

又方：

右取桑根白汁，涂于汁[2]口内效。

又方：

右取鹿角末，炒令焦，更研令细，以清粥饮调下一字。

又方：

右取午[3]噍草绞取汁，少少与服之。

和剂局方

鹤顶丹：　治大人小儿，风壅痰实，咽膈不利，口乾烦渴，睡卧不安，及中暑头痛，躁渴不解。

麝香研，二两半　朱砂飞研，一百两　甘草锉，炒，为末，三十五两　牙硝枯过，研，一百二十五两　寒水石粉一百一十两

右合研匀，炼蜜搜和，每一两二钱作十丸，大人温生姜水化下一丸。如[4]中暑，入生龙脑少许同研[5]，新水化下。小儿一丸分四服，量大小加减[6]。治小儿腑脏积热，心神不宁，夜卧狂叫，口舌生疮，薄荷自然汁化下，并食后服。

润肺散：　治小儿寒壅相交，肺气不利，咳嗽喘急，语声不出，痰涎壅塞，胸膈烦满，鼻塞清涕，咽喉乾痛。

麻黄去根节　人参去芦。各二两　阿胶炒黄燥　桔梗各半两　甘草炙，一两　陈皮去白，一分　杏仁汤洗，去皮尖及双仁者，焙乾，麸炒黄色　卫生宝鉴二两　贝母去心，麸炒黄。各二两半

右为粗末，管见大全良方细末。每服一钱，水八分，煎六分，去滓温服，食后。

人参半夏丸：　治肺胃受冷，咳嗽气急，胸膈痞满，喉中呀呷，呕吐涎沫，乳食不下。

半夏汤洗七次，切，焙　厚朴去粗皮，姜汁炙　丁香各四两　陈皮去瓤　人参去苗[7]　细辛去苗。各二两

右为细末，用生姜汁打面糊为丸，如麻子大，三岁儿每服二十丸，生姜汤下，食后服，量儿大小加减。卫生宝鉴同。

辰砂半夏丸：　治小儿肺壅痰实，咳嗽喘急，胸膈痞满，心忪烦闷，痰涎不利，呀呷有声。

五灵脂微炒，用酒研飞，去土　朱砂研飞。各一两　半夏洗七次，去滑，焙[8]　杏仁汤洗，去皮尖及双仁者，麸炒，别研[9]成膏　葶苈水淘洗[10]，曝乾，别杵成膏。各半两

右为末，入研药匀，以生姜汁煮面糊和丸，如小麻子大，每服五丸至七丸，淡生姜

---

(1) 大：太平圣惠方作“壅”。
(2) 汁：太平圣惠方作“儿”。
(3) 午：太平圣惠方作“牛”。
(4) 如：太平惠民和剂局方此下有“治”字。
(5) 研：太平惠民和剂局方此下有“细”字。
(6) 减：太平惠民和剂局方此下有“又”字。
(7) 苗：太平惠民和剂局方作“芦”。
(8) 焙：太平惠民和剂局方此下有“干”字。
(9) 研：太平惠民和剂局方此下有“杵”字。
(10) 洗：太平惠民和剂局方作“净”。

汤食后下。卫生宝鉴同。

半夏散：治小儿咳逆上气，心胸痰壅，不欲乳食。

五味子净拣　紫菀去苗，洗　半夏汤洗七次　甘草炙。各五两　肉桂去鹿[1]皮　细辛去苗。各二两半

右为细末，三岁儿每服一钱，水一盏，入生姜一片，煎至五分，去滓温服，不计时候，量儿大小加减服。

小儿药证直诀

泻白散：又名泻肺散。治咳嗽而后喘，面肿身热。　御药院方治小儿肺气壅实，壮热饮水，喘闷及胸满短气，气急喘嗽，痰涎窒塞，唇深红色者，并宜服之。　经验良方治肺受风热，能泻肺。

桑白皮细锉，炒黄，一两　地骨皮洗去土，焙，一两　甘草炒，半两[2]

右件为末，每服一二钱，永类钤方二钱。水一中[3]盏，入粳米百粒[4]，同煎至六[5]分，院方去滓。食后温[6]服。

阿胶散：又名补肺散。治嗽，肺无津液。御药院方治小儿肺气虚怯，唇白色，闷乱气粗，喘促硬气，长出气，皆肺虚损故也，宜补之。

阿胶一两半，面[7]炒　黍粘子一分，炒香　马兜苓半两，焙　甘草一分，炙　杏仁七介，去皮尖　糯米一两　院方炒

右为末，每服一二钱，水一盏，煎至六分，院方去滓。食后永类钤方同。温服。　玉机微义治小儿久患咳嗽，气急有痰。阿胶　糯米各一两　马兜零　甘草各半两　杏仁七十枚　大力子一分　右㕮咀，三岁儿一钱，水煎服。

百祥丸：一名南阳丸。治嗽而吐水，或青绿者。

红牙大戟不以多少，阴乾，浆水煮极软，去骨，日中暴乾，复内元汁中，煮汁尽，焙乾为末，水丸如粟米大，每服一二十丸，研赤脂麻汤下，吐利同，无时。

牛李膏：一名必胜膏、牛李子，一名鼠李子、牛消子、猪李子、乌留子，随地呼其名。

牛李子不以多少，取[8]汁，石器中熬成膏。牛李子野生道边，至秋结实，黑丸成穗。或无生者，市肆中买乾者为末，水熬代用。每服皂子大，煎杏胶汤化下。

铁粉丸：治涎盛潮搐吐逆。

水银炒[9]子，二钱[10]　朱砂一分　铁粉一分　天南星一分，炮去皮脐，取末　轻粉二钱[11]

右同研水银星尽为度，姜汁面糊为丸，粟米大，煎生姜汤下十丸至十五丸、二三十丸，无时。　御药院方坠风涎。水银　铅二味同结沙子，共秤一分　朱砂一钱一字　铁粉一钱一字　轻粉一钱　天南星去脐，炮，为末，一钱一字　右一处研，至水银星尽为度，生姜汁面糊和丸，如粟米大，每服十五丸至二十丸，生姜汤送下。

褊银丸：治风涎鬲实上热，及乳食不消，腹胀粗喘等。

巴豆半两，去皮油心膜，研细　好墨八钱，火烧醋淬，研　水银半两　黑铅二钱半，同水银结砂子　麝香半钱，别研

右将巴豆末并墨再研匀，和入砂子、麝香，陈米粥和丸，如绿豆大，捻[12]褊，一岁一丸，玉机微义同。二三岁二三丸，五岁以上五六丸，煎薄荷汤放冷送下，不得化破，更量虚实增减，并食后服。

---

① 鹿：太平惠民和剂局方作“粗”。
② 半两：小儿药证直诀作“一钱”。
③ 一中：小儿药证直诀作“二小”。
④ 百粒：小儿药证直诀作“一撮”。
⑤ 六：小儿药证直诀作“七”。
⑥ 后温：小儿药证直诀作“前”。
⑦ 面：小儿药证直诀作“麸”。
⑧ 取：小儿药证直诀作“柠”。
⑨ 炒：小儿药证直诀作“砂”。
⑩ 钱：小儿药证直诀作“分”。
⑪ 钱：小儿药证直诀作“分”。
⑫ 捻：小儿药证直诀作“捏”。

百部丸：　治小儿肺寒，壅嗽微喘[①]。

百部炒乾秤　麻黄去节，先作末。各三分　杏仁四十介，去皮尖，微炒，煮三五沸，研入

右和匀，熟蜜丸皂子[②]大，温水下二三丸，无时，日三四。此本方也，仲阳加菘子仁五十个，糖丸之，含化大妙。　永类钤方治小儿感寒咳嗽。百部焙乾　麻黄去节。各一分　杏仁四十介，去皮尖，微炒，别研　右为末，蜜丸芡实大，熟水化下。一方加松子肉五十粒，同杏仁入砂糖丸，噙化妙。

葶苈丸：　治乳食冲脾，玉机微义冲肺。伤风咳嗽，面赤痰盛，身热喘促。

甜葶苈去土，于铫中隔纸略炒　黑牵牛子略炒　汉防己碎研　杏仁汤去皮尖及双仁者，控乾，麸炒黄，别捣如膏。各一两[③]　微义各一钱

右为末，研入杏膏拌匀，取蒸陈枣肉和，再捣为剂，丸如麻子大，每服五丸至七丸，淡生姜汤下，乳食后或临夜服，量大小加减。

大全本草

孙真人治小儿咳嗽，用生姜四两，煎汤　沐浴。

是斋医方

治小儿壅嗽。钱文子说任和卿方甚妙。

白僵蚕半两直者，水洗刷尽灰，焙乾　皂子角不蛀者五十个

右将水一碗，浸皂角子一夜，次日于砂铫内，慢火熬取浓汁半盏，去皂角子，以僵蚕蘸灸[④]，汁尽为度，碾为细末，炼蜜调成膏，候小儿睡著，以抹唇上，自咽下即效。

治小儿咳嗽。

贝母　拣甘草生用

右等分，为细末，每服半钱，米饮下，牙儿以一字乱[⑤]上饮。澹寮方同。吴氏外孙子服之立效。

治小儿涎多，留在两口角，此由脾胃有冷，流出渍于颐下，乃名滞颐之疾，温脾丹方，俗谓之惶[⑥]破涎滴[⑦]儿者。葛丞相云：此方甚奇。张涣三方。

丁香一两　木香一两　半夏一两，用生姜六两，同捣[⑦]细，炒黄　青皮半两　白术半两　乾姜半两，微炒

右为细末，炼蜜和丸，如黍米大，每服十丸，米饮下，量大小加减服之。经验良方为末，面丸黍米大，一岁十丸，量儿大小加减服，姜汤或枣汤、或清米饮下。

又方：温胃散：

丁香一两　肉豆蔻　半夏白矾水浸，炒黄　白术　乾姜　甘草　人参各半两

右为细末，每服一钱，水八分盏，入生姜二片，煎至五分，去滓，空心温服。

又有涎多乳食不下，涎流不出口者，乃名脾热，金朱丹方：

金箔十片，研　朱砂细研，飞　牛胆天南星半夏汤洗七次。各一两　石膏　白茯苓各半两。研飞

右为细末，拌匀，用生姜自然汁和丸，如黍米大，每服十丸，煎人参汤下，乳后服。

---

① 喘：小儿药证直诀作“有痰”。
② 皂子：小儿药证直诀作“芡实”。
③ 两：小儿药证直诀作“钱”。
④ 灸：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门作“炙”。
⑤ 乱：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门作“乳”。
⑥ 惶：普济方卷三百六十二婴孩五脏门作“捏”。
⑦ 滴：普济方卷三百六十二婴孩五脏门作“涡”。
⑧ 捣：普济方卷三百六十二婴孩五脏门作“捣”。

直指小儿方

痰涎证治

痰涎方论，直指讲之详矣。但小儿受病多生于热，热则生痰，痰者，诸病之根也，故申言之。用药白丸子[①] 方见大方科身体门。加朱砂同研细，薄荷泡汤，入姜汁少许调下。风痰，苏合香丸[②] 并天麻防风丸[③] 方见惊痫。加朱砂末，姜汁泡汤调下。余方见直指方痰饮门择马。

风痰证治

朱砂丸：　镇心压惊，驱风坠痰。

朱砂研十分细　直僵蚕洗，焙　天南星炮裂[④]　白附子湿纸煨纸乾取焙。各半两　全蝎二钱半，焙　麝一字

右末，飞白面糊丸，麻子大，每服五丸，薄荷汤温服。

夺命散：　控下风痰，全活危急。

青礞石一两，捣碎　焰消一两，和入银锅内，硬炭火煅红，硝尽为度，候药冷，如金色，取出碾细

右末，每服一钱匕。急风，薄荷汁入蜜调下，涎药自大便出，状如稠涕，次服退热截惊等剂；慢风，木香入少蜜煎汤调下，涎即坠入腹中，次服花蛇、川乌等剂。

青州谢家白丸子：

圆白大半夏汤浸七次　真川乌略炮，去皮尖　白附子洗，略炮　圆白天南星洗，略炮　天麻各半两　全蝎一分

右细末，生姜汁煮飞面糊丸，麻子大，每十丸，熟水下。诸痫，白丸子研入朱砂、雄黄、雌黄少许，薄荷汤入姜汁调下；伤风咳嗽，白丸子末、紫苏、乌梅煎汤，入姜汁调下；寒疟，白丸子、金液丹等分为末，米饮调下。大抵小儿诸病，非热则痰，治痰惟半夏为上上药。

咳嗽喘嗽证治

杏仁膏：　治小儿久患咳嗽。

杏仁一两半，去皮，焙　茯苓一两　紫菀茸　皂角去皮弦核，蜜炙黄。各半两

右末，每半钱生蜜调，入薄荷汤泡开服。

紫菀汤：　治小儿喘嗽。

紫菀茸　贝母　真苏子微炒　杏仁水浸，去皮，焙黄　北梗　陈皮　麻黄去节　半夏曲　赤茯苓　桑白皮炒　甘草微炙。等分

右锉细，每服一钱，姜三片，紫苏三叶，并嫩梗准[⑤]，水煎服。永类钤方同。

人参枳实汤：　治感冒咳喘，胸满痰滞。

人参一分　枳实制　桑白皮炒　半夏制　赤茯苓　五味子　细辛净　北梗　麻黄去节　阿胶炒酥　甘草炙。各半两

右锉散，每一钱，姜三片，紫苏三叶，水煎服。凡治喘嗽，不论肺实肺虚，可汗可温可下，药中须用阿胶，便得安肺润肺，其性和平，肺经要药。　永类钤方演山大效人参枳实汤，治小儿伤寒后，气不和，喘急咳嗽，胸膈痞塞，日夜烦闷，神困不食，仍治虚痰烦满，头目昏晕，但是伤风感冷咳嗽通用，不问肺之虚实，可汗可温可下，要药也。枳实四个，米泔浸，去瓤，麸炒　桑白皮　半夏泡洗，姜浸　甘草炙　赤茯苓　款花　五味子　阿胶麸炒　细辛净。各半两　人参一分　麻黄去节　苦梗各半两　右㕮咀，每二钱，水小盏，姜三小片，枣半个，乌梅少许，煎至半服，仍以盏合药气，徐吸服之。

---

① 白丸子：方见本书卷八十三身体门。

② 苏合香丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四引直指方。

③ 天麻防风丸：方见本书卷二百五十七小儿门十九惊痫三引和剂局方。

④ 裂：仁斋直指附遗方论作“制”。

⑤ 准：普济方卷三百八十七咽喉咳嗽喘门作“佳”。

保童秘要

呀诸方：

葶苈子一分，熬　杏仁去皮尖　麻黄去节。各二分

右切，以水五大合，煎取二大合，顿服之。

又方：

桔梗　甘草炙。各一分　朴消三分，汤成下

右以水五大合，煎取二合，分作二服。

气急诸方：

麻黄去节　大黄　夜干各一分　通草二分　桂心半分

右以水五合，煎取三合，顿服之。

又方：

秋果子一枚，研　麻黄一分，去节　甘草半分，炙　葶苈子二百粒

右以水五大合，煎取二合，去滓，分作二服。

又方：

灯心一束　橘皮半分

右切，以泔浆水五合，煎取二合，去滓，顿服之。

又方：

童子小便二合　牙消二分

右轻暖小便，下牙消搅匀，顿服之。

咳嗽诸方：

贝母　紫菀各一分　生天门冬二分　杏仁三枚　麻黄一分，去节　甘草半分

右切，以水七大合，煎取三合，去滓，三岁已下，一日服尽。

又方：

灯心一束　橘皮三片，微炙　贝母二分　鸡苏桔梗各一分

右切，以水六大合，煎取二合半，去滓，三岁已下，一日服尽。

又方：

葶苈子三百粒　麻黄去节　甘草各半两　杏仁三枚，切　贝母二分

右切，以水七大合，煎取三合，分作二服。凡嗽，不问风之与热，悉宜服之。

水气加嗽方：

桑根皮　贝母各二分　升麻　桔梗各一分　杏仁七枚，去皮尖　葶苈子一撮，生用

右切，以水五大合，煎取二合，去滓，二岁已下，一日与一合服之，夜卧亦与一合。

百日已来，痰实诸方：

柴胡半分　当归　大黄各二铢　甘草　茯苓各三铢

右以水四合，煎取一大合，去滓，分二日与服之。

又方：

生姜　人参各三铢　芍药一铢

右以水二大合，煎取半合，一日内与服之。

又方：

黄连　人参　朴消各三铢

右以水二大合，煎取半合，分三度服之。

三岁痰实诸方：

白槟榔一枚　青木香半分　大黄一分　茯苓二分

右以水五大合，煎取二合，去滓，分为二服。

又方：

黄连　黄芩各一分　生姜二分

右以水五大合，煎取三合，去滓服尽。

四五岁痰实方：

大黄　人参各一分　厚朴　甘草各半分　朴消二分，汤成下

右以水五大合，煎取二合，去滓，下朴消，一日服之。

五六岁痰实诸方：

前胡　大黄　甘草各一分　半夏二枚，洗七遍　生姜二杏仁大　秋果子二枚　朴消四分

右切，以水六大合，煎取三合，去滓，下朴消，空腹，日再服之。

又方：

生姜一分　朴消汤成下　茯苓各三分

右切，以水五大合，煎取二合，分作二服，第二服下消。

又方：

生姜汁二合　黄连粉半合

右二味，相搜作丸，如梧子大，每日三度，温水研化五丸至七丸服之。

七八岁痰实壮热诸方：

茯苓　人参　黄芩　大黄各二分

右切，以水七合，煎取三合。

又方：

黄芩　前胡各一分　栀子七枚　黄连三分

右切，以水九大合，煎取四大合，去滓服之。

又方：

五色龙骨六分　茯苓　生姜各四分　黄连三分　朴消二分，微熬

右以水九合，煎取五合，分为三服。

宣　明　论

金肺散：　治小儿诸般喘嗽，急惊风，神效。

锡灰一钱　汉防己二钱　郁金一钱半　砒黄二钱　半夏一钱半，汤洗七遍

右为细末，每服半钱，加一钱，小儿加减，煎猪肉汤下，日进二服，食后。

御药院方

利膈丸：　治风胜痰实，喘满咳嗽，风气上攻。

黑牵牛四两，半生半炒　皂角不蛀肥者，去皮子，涂酥炙黄，二两　槐角子半两　青皮半两，去白　半夏汤洗七次，焙乾，一两　天南星牛胆制，二两　天竺黄半两　雄黄另研，钱半　辰砂另研，二钱半　麝香另研，钱半

右为姜汤下①，姜汁面糊和丸，如黍米大，每服十五丸至二十丸，温生。

金珠化痰丸：　治痰热，安神志，除头痛眩运，心忪恍惚，胸膈烦闷，涕唾稠粘，痰实咳嗽，咽嗌不利。

金铂为衣，二十片　辰砂飞研，二两　皂角子仁炒微黄色，一两　白矾光明者，於铁器内熬令汁尽，放冷，研，一两　铅白霜细研，一两　天竺黄一两，研　生白龙脑细研，半两　姜制半夏四两

右为细末，入研药匀，生姜汁面糊和丸，如梧桐子大，小儿如黍米大，每服十丸至十五丸，食后临卧，生姜汤下。

抱龙丸：　治壅嗽痰实，欲生惊风，时作潮热宜服。

□为②末，将研药一处拌和匀，炼蜜和丸，如芡实大，每两作五十丸，煎薄荷甘草汤化下一丸，食后。　玉机微义治风痰壅盛，惊搐昏睡。雄黄　辰砂　天竺黄各四钱　麝香一③　牛胆　南星八钱，入腊月牛胆中阴乾，百日内用，如无生者，水浸二日焙用　右为末，煮甘草糊丸，如皂子大，三岁一丸，量儿大小与服，薄荷汤下。

菖蒲煎丸：　治小儿肺气壅实，咳嗽痰涎，喘鸣肩息。

人参　石菖蒲　款冬花　桂心　紫菀茸已上各一钱

右为细末，炼蜜和丸，每两作三十丸，每服一丸，煎糯米汤化下，食后服。

① 姜汤下：御药院方同。普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门作“末”。

② □为：御药院方作“右为”。

③ 一：玉机微义此下有“钱”字。

均气散：　治脾肺气逆，喘嗽面浮，胸膈痞闷，小便不和[1]。

桑白皮二两　陈皮去白，一两半　桔梗　甘草炙　赤茯苓各一两　藿香叶半两　木通四两

右为粗末，每服一[2]钱，水一小盏，入生姜一二片，煎至五分，去滓温服，食前。

得效方

痰　嗽

半夏丸：　治风壅痰盛，咽膈不利。

半夏五两　白矾枯过，一两二钱半　人参一两

右为末，生姜自然汁糊为丸，粟米大，每服二十丸，食后临卧生姜汤下。

荡皮丸[3]　治肺壅咳嗽，痰多。方[4]□咳嗽。久嗽，不宜卒止，先须调气，用参苏饮[5]、方见大方科伤寒门。秘传降气汤[6]、苏子降气汤[7]，方并见大方科诸气门。并加人参、五味子、乌梅、桑白皮、红枣斟酌用。

金沸草散[8]治热嗽，华盖散[9]治肺感寒邪，咳嗽声重。

人参清肺汤[10]：　治肺胃俱寒，咳嗽喘息。方见大方科咳嗽门。

澄清饮：　治痰壅，咳嗽不止。

白矾二钱半　南星　半夏　蚌粉　知母　贝母　甘草各五钱　人参三钱

右锉散，每服二钱，生姜二片，乌梅半个煎，澄清，徐徐吸服效。亦治因饮乳逆气，触於肺经，作嗽久不止，寿星丸[11]兼服。方见诸风。

灵白丸：　治风痰土[12]壅。

右以灵砂、青州白丸子各一十粒，姜苏汤化开服效。

滞　颐

冷证　温脾丸：　治滞颐；涎流出而渍於颐间也。涎者，脾之液，脾胃虚冷，故涎液自流，不能收约，法当温脾。

半夏　木香　丁香各半两　川白姜生　白术　青皮　陈皮各二钱半

右为末，糕糊丸，麻子大，一岁十丸，二岁二十丸，米汤灌下。直指小儿方同。

热证　通心饮[13]方见泄泻。

口角疮烂方：

发灰为细末，猪脂和傅，燕窠泥亦好。

肘后方

胜金方：　治小儿咳嗽。露蜂房二两，净洗，去蜂粪及泥土，以快火烧为灰，每服一字，饭饮下。

小儿咳嗽上气，杏仁汤：

杏仁四十枚，去皮，麻黄八分，切，以水二升，煮取一升，分温服五合，增减以意度之，大良。

疗小儿咳嗽方：

紫菀六分，贝母二分，款冬花一分，捣为散，每服取如豆大，著乳头，令儿和乳咽之，日三四。乳母勿食大醎醋物。

又方：　剧者，与茅藤饮子入小大黄，

---

① 和：御药院方作“利”。
② 一：御药院方作“二”。
③ 荡皮丸：方见本卷疟门引得效方名荡脾丸。
④ 方：此下脱字，世医得效方作“见”。
⑤ 参苏饮：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
⑥ 秘传降气汤：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。
⑦ 苏子降气汤：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。
⑧ 金沸草散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
⑨ 华盖散：方见本书卷一百十六咳嗽门三引和剂局方。
⑩ 人参清肺汤：方见本书卷一百十六咳嗽门三引和剂局方。
⑪ 寿星丸：方见本书卷二十二诸风门十。
⑫ 土：世医得效方作“上”。
⑬ 通心饮：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。

令微下佳。

小儿诸病与成人同者，并宜准状检条。

卫生宝鉴

喘促胸痹

夺命散：拔粹方名牛黄夺命散。治肺胀喘胸满[1]高气急，两胁扇动，陷下作坑，两鼻窍张，闷乱嗽渴，声嘎不鸣，痰涎潮塞，拔粹方此下云：俗云马脾风。若不急治，死在旦夕。

川大黄　白牵牛　黑牵牛一两各[2]半生半熟　大槟榔一个　拔粹方一两。医林方、神效名方等分

右为末，三岁儿服二钱，冷浆水调下。神效名方蜜水调服。涎多加腻粉少许，拔粹方无时加蜜少许。利下涎为度。施圆端效方同。出杨氏极济方。医林方右有痰涎者，加轻粉一字，四味为细末，二岁一钱半，浆水蜜少许，同调服之。有痰涎，其药不下者，玉柱散吐之立效。

无价散：治风热喘促，闷乱不安。拔粹方此下云：俗谓之马脾风者。

辰砂二钱半　轻粉半钱　甘遂一钱半，面裹微煮，焙

右为末，每服一字，温水少许，滴下小油一点，抄药在上，沉下去脚，以浆水灌之，立效如神。

咳　嗽

涂唇膏：治襁褓小儿，咳嗽吐乳，久不愈。

石燕子一味为末，每用一捻，蜜少许，调涂儿唇上，日三五次，不拘奶食前后。

拔粹方

黄耆汤：治小儿咳嗽喘逆，身热鼻乾燥者，是热入肺经，为客热。医林方此下云：可黄耆为主治，人参为补，呷呀有声者，是其证也。

黄耆一[3]两　人参二[4]钱半　地骨皮五钱　医林方三钱　桑白皮二[5]钱　医林方二钱半，炒　甘草二钱半　医林方二钱，炒

右㕮咀，水煎放温[6]，时时温清[7]。医林方右为末，水一盏同煎，去滓温服，食后。

人参荆芥散：治身热痰嗽，胸膈不利，宜下膈去热。

人参半两　荆芥穗一两　大黄二钱

右为细末，水煎，调槟榔、木香细末半钱，轻粉一字，乳后服。如身热潮热，宜服清凉饮子去大黄，三服之后一二日，却入大黄服之，令疏利则愈，不可便先动藏府。

泻白散：泻肺脾热，目黄，口不吮乳，喘嗽。

桑白皮一两，锉，炒黄　地骨皮一两　甘草半两，炒

右为细末，每服一二钱，水一盏，入粳米百粒同煎，食后服。易老加黄连。

海藏云：治肺热传骨蒸，自汗，用此以直泻之，栀子、黄芩，亦能泻肺，当以气血分之。

阿胶散：补肺。

阿胶一两半，麸炒　马兜苓半两　甘草二钱半，炙　黍粘子二钱半，炒香　杏仁七个，去皮尖　糯米

右为末，每服一二钱，水一盏，食后。

海藏云：杏仁本泻肺，非若人参、天门冬、麦门冬之补也，当以意消息。

---

① 胸满：卫生宝鉴作“满胸”。
② 一两各：卫生宝鉴作“各一两”。
③ 一：济生拔粹作“二”。
④ 二：济生拔粹作“三”。
⑤ 二：济生拔粹作“三”。
⑥ 温：济生拔粹作“冷”。
⑦ 温清：济生拔粹作“服之”。

医方大成

和济方金沸草散[①]：　治肺感风寒，咳嗽声重。方见大方科伤寒门。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方华盖散[②]：　治肺感寒邪，咳嗽声重。方见大方科咳嗽门。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方百部丸：　治小儿感寒咳嗽。

百部焙干秤　麻黄去节。各一分　杏仁四十个，去皮尖，微炒，别研

右为末，炼蜜丸如芡实大，熟水化下。一方加松子肉五十粒，同杏仁入沙糖为丸，含化尤妙。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

经济方人参散：　治咳嗽发热，气喘面红。

人参　天花粉各等分

右为末，每服半钱，蜜水调下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方三拗汤[③]：　治感寒咳嗽。方见大方科咳嗽门。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

钱氏方泻肺散：　治肺气壅盛，咳嗽不已。

桑白皮炒　地骨皮各一两　甘草炒，五[④]钱

右为末，每服二钱，水一[⑤]盏，粳米[⑥]同煎，食后[⑦]服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

钱氏方补肺散：　治肺气不足，咳嗽喘急。

阿胶炒，两半　牛蒡子　甘草各二钱半　马兜铃五钱　杏仁七个，去皮尖　糯米一两[⑧]

右为末，每服二钱，水一盏，煎至六分，食后[⑨]服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方润肺散：　治肺感风寒，咳嗽喘急，鼻流清涕。

贝母麸炒黄　杏仁去皮[⑩]，麸炒。各二两半　麻黄去根节　人参各二两　阿胶炒，半两　陈皮二钱半[⑪]　甘草[⑫]一两　桔梗半两

右㕮咀，每服二钱，水一盏，食后煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

省翁活幼口议

半丁丸：　治婴孩小儿，痰吐风壅所致，或因感风痰盛，咳嗽作热，烦闷，神不安稳，睡眠不宁，可进饮食，或欲饮食，食之即呕，盖由风痰在膈，饮食不下，先服半丁丸，次用正胃散及正气温中散。半丁丸良方：

半夏羊眼者半两，汤洗七次，为末　丁香一钱重，碾碎

右将半夏末，水搜作剂，包丁香，再以面剂裹煨令熟，去面为末，生姜自然汁丸麻子大，每服三二十丸，淡生姜汤下。

治小儿齁龂咳嗽，痰涎壅盛，或作喘急，桃红丸良方：

天南星一分，炮　白附子炮　川乌炮。各一分　石膏二钱，煅　地龙一钱　白矾枯，一钱

右为末，自然姜汁搜丸，麻子大，朱砂为衣，令半红半白，每服三五十丸，淡生姜汤下。

犀角地黄膏：

天门冬　麦门冬各去心　白茯苓　茯神　生地黄各洗秤　前胡　柴胡　人参　玄参　甘

---

① 金沸草散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
② 华盖散：方见本书卷一百十六咳嗽门三引和剂局方。
③ 三拗汤：方见本书卷一百十七咳嗽门四引是斋医方。
④ 五：小儿药证直诀作“一”。
⑤ 一：小儿药证直诀作“二小”。
⑥ 粳米：小儿药证直诀作“粳米”，此下并有“一撮”二字。
⑦ 后：小儿药证直诀作“前”。
⑧ 两：小儿药证直诀此下有“炒”字。
⑨ 后：小儿药证直诀此下有“温”字。
⑩ 皮：太平惠民和剂局方此下有“尖及双仁”四字。
⑪ 二钱半：太平惠民和剂局方作“去白，一分”。
⑫ 草：太平惠民和剂局方此下注有“炙”字。

草炙　川芎　天麻　防风　羌活

右等分为末，煅金墨一挺，留性，炼蜜丸[1]□大，金箔为衣，每服一粒，薄荷汤化服。

治小儿痰多，哮呷喘急，咳嗽，天南星丸方：

天南星炮　半夏汤洗七次　白矾枯。各一分　雄黄细研，一钱

右为末，煎熬皂角膏为丸，入少许面作糊丸，如麻子大，每服二三十丸，淡生姜汤送下。

永类钤方

冷热咳嗽证治

钱氏麻黄汤：　治伤风发热，咳嗽喘急。

麻黄去节，寸锉三钱，水煮　肉桂去皮，二钱　甘草[2]一钱　杏仁[3]去皮尖，炒黄

右㕮咀，每二钱，水一盏，煎服。有汗不可服。

和剂金沸草散、三拗汤、华盖散、润肺散，治肺感风寒，咳嗽喘急，鼻流清涕。

肉汤丸：　治小儿咳嗽，痰涎不通，气急，或痰壅成块，宜壮实小儿热嗽与之吐涎，久嗽胃冷勿用。

铜青末一钱　皂角末　大黄末[4]

右为末，糊丸小豆大，三岁十丸，肥猪[5]汤下。

演山口议时气咳嗽者，天时冷热不调，儿虚得之，日夜不止，或吐或喘，痰热壅盛，至重者利之，用大黄、朴消、枳实、陈皮、人参、半夏、柴胡等，以有胸膈烦闷不快宜服，无热与痰，亦不可下。

鸡清膏：　治小儿涎鸣喘急，服药不退者，气实儿可用。

用无雄鸡子一个，取清，入轻粉，抄十钱拌和，银器盛，汤瓶上顿熟，三岁尽食，当吐痰或泻，即差。上喘或咳有痰可吐，如呕多则可下之，用珠珍丸等。

演山大效雄朱化痰定喘丸：　治因惊发喘，逆触心肺，暴急张口，虚烦神困。

雄黄　朱砂各一钱，研　蝉退　全蝎炒　地龙净洗　姜蚕　南星　白附炮。各一分　轻粉半钱重

右为末[6]，糊丸麻子大，每三十丸，薄荷茶清食后下。

雄黄丹：　治鹅鸭喘满咳嗽，心胸烦闷，伤热触毒，一岁儿五丸，壮者七丸，二岁十丸。

雄黄　朱砂各一钱。别研　杏仁十四粒，炒　巴豆七粒　豉淡者二十一粒

右五味，用米醋半盏，乾姜一片指大，煮令乾，研成膏，皂角一寸，蜜炙焦，先去子及皮弦，法制牛胆南星一分，同雄朱杏膏研细，加少糊丸麻子大，淡姜汤送下[7]。

滞颐证治

涎者脾之液，脾胃虚冷，故涎液自流，不能收约，而渍于颐间也。法当温脾。

温脾散：

半夏曲　丁香　木香各半两　乾姜炮，二钱半　白术炮　白茯苓　人参　粉草炙。各半两

右为末，米饮调，局方理中丸亦妙。一方用东行牛尾，拭其口角。张涣方名温脾丹，与上散同，去人参、茯苓、甘草，加青皮或陈皮二钱半，糊丸黍米大。

---

① 丸：此下脱字，省翁活幼口议作“○”。

② 草：小儿药证直诀此下注有“炙”字。

③ 仁：小儿药证直诀此下注有“七个”二字。

④ 末：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门引全婴方此下注有“各二钱”三字。

⑤ 猪：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门引全婴方此下有“肉”。

⑥ 末：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门此下有“面”字。

⑦ 下：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门此下有“一岁儿五丸，壮者七丸，二岁儿十丸”等字。

经验良方

小儿感冒咳嗽

前胡枳壳汤：　治痰实壮热，胸中壅闷，大便坚，卧喘急。

前胡一两　枳壳炒　赤茯苓　大黄　甘草[①]各半两

右㕮咀，每服三[②]钱，水一[③]，煎六分，稍热服[④]。

桔梗防风汤：　治风热咳嗽，咽膈不利。

桔梗　甘草　防风各二两

右㕮咀，每服三钱，水一盏，煎六分，温服。

升麻葛根汤[⑤]：　治大人小儿，时气瘟疫，头痛发热，肢体烦疼，及疮疹已发未发，疑二之间，并宜服之。今人谓此药寒凉，多不肯服，今释其疑说并方。详见伤寒。小儿量大小加减服。

参砂膏：　通心气，除膈热，去痰壅。

朱砂　人参　南星炮　茯神　远志去心水[⑥]用皮，姜汁浸，焙　天麻　白附子　姜蚕炒。各等[⑦]分　硼砂一半，焙　麝香少许

右为末，炼蜜为丸，如樱桃大，金箔为衣，每服一丸，麦门冬去心煎汤调下。

防风温胆汤：　消痰顺气疏风。

半夏制　枳壳麸炒　茯苓各半两　橘皮　防风各二钱半　甘草炙，一钱半

右锉散，每服一钱，入生姜、紫苏同煎服。

治小儿嗽，用蝉蜕、郁金，等分为末，每一字，乳头上点吃。

治小儿壅嗽。

白僵蚕半两真者，水洗去灰，焙　皂角子不蛀者五十个

右将水一碗，浸皂角子一夜，次日于砂铫内，慢火熬取浓汁半盏，去皂角子，以姜蚕蘸炙尽为度，研为细末，炼蜜调成膏，候小儿睡着，以抹唇上，自咽下即效。

治小儿咳嗽。

贝母　棟甘草各等分

右为细末，每服半钱，米饮下。儿小，只以一字许，放乳上饮。

独胜散：　治小儿久嗽，咯唾鲜血。

天花粉不以多少，即瓜蒌根

右为细末，每服一钱，蜜汤调下，无时。

紫苏饮子散：　治小儿咳逆上气，因乳哺无度，内挟风冷，伤于肺气，或小儿啼气未定，与乳饮之，乳与气相逆，气不得下。

真苏子　诃子去核　萝卜子　杏仁去皮尖，麸炒　木香　人参去芦。各二两　青橘皮　甘草半生，炒。各一两半

右为细末，每服一钱，水一盏，生姜三片，煎至五分，量大小加减服。

异功散：　能除风寒湿，脾稟赋弱者，调和阴阳，滋养血气，使豆疮易出易靥，不致痒塌。

木香　丁香　官桂　人参　厚朴姜汁炒　陈皮　肉豆蔻煨　当归　白术　茯苓各二钱半　半夏一钱，姜制　附子一钱，炮

右㕮咀，每服三钱，水一盏半，姜三片，枣五枚，煎七分，热服。三岁儿作三次服，五岁作二次服，一二岁时，作五六次服。

---

① 草：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门此下注有“炙”字。

② 三：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门作“一”。

③ 一：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门此下有“盏”字。

④ 服：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门此下有“日三四服，量儿大小加减”十字。

⑤ 升麻葛根汤：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引小儿药证直诀。

⑥ 水：普济方卷三百六十二婴孩五脏门无此字。

⑦ 等：普济方卷三百六十二婴孩五脏门作“半”。

桔梗汤：

桔梗　石膏　紫苏叶微炒　皂角烧　人参　半夏　甘草炒，减半

右件各等分，为细末，每服二钱，水半小盏同煎，去滓，时时温服之。

葶苈丸：

葶苈　杏仁　牵牛　防己已上各等分　枣肉和①

右为细末，枣为丸，如米大，每服五七丸，以虚实加减，已利为效，随乳下。

玉柱散：　治小儿肺胀喘满，胸高气急，随气两胁扇动，胁下作坑，甚者两鼻窍胀，抬肩喘闷，烦渴咳嗽，喉鸣，痰涎潮塞者，不急治，死在朝夕。世俗不识，作咽喉治之，或言是马脾风，切忌于胸腹上妄灸，但灸者火热转加，往往不救。其疾冬后春月多有之，可服此药，又可服夺命散，无不效。到龟山寺竹园中，一僧人说：其痰涎者，可已吐之，后大便利为效，其至死者，可服此药。

甘草生用　甘遂二味各等分

右为细末，每服一字，或至半钱，以大小加减之，用灯盏下油三五点，蜜半匙，生姜自然汁、新水半小盏，用银钗子调服，以呕吐涎者为效，后大便利为度，后用清心丸补。

半夏散：　治小儿嗄病，咽喉中有声者。

苍茸子　半夏已上各等分

右将二味打破，炒黄色，为细末，每服一钱，猪胵子一个，灯焰上烧热，与药在上，又烧三四次，临卧口中噙之，大效。

玉机微义

治痰涎之剂

青州白丸子：

南星三②两　半夏七两　白附子二两　川乌半两。各生用

右为末，绢袋盛，井水摆尽为度，别换水浸三五日，晒乾，糯米粉丸③。

按：此治寒痰、风痰药也。

抱龙丸④ 方见御药院方。

按：此治风痰、热痰药也。

宣风散：

槟榔二个　陈皮　甘草各半两　牵牛四两，半生半熟

右为末，每一钱，量大小与服，汤调下。

按，此下湿痰之剂也。

褊银丸⑤ 方见小儿药证直诀。

按：此下食痰癖积药也。

谨按：小儿多痰热，宜用抱龙丸与化毒丹等兼服，故兹例不多录。

治咳嗽之剂

麻黄汤⑥：　治伤风咳嗽，喘急无汗。方见伤寒。

按：此治风寒之剂也。

败毒散⑦：　治时气咳嗽。方见大方科咳嗽门。

按：此治风温之剂也。

紫菀散：　治小儿咳嗽上气，喉中水鸡之声。

---

① 枣肉和：普济方卷三百八十七婴孩咳嗽喘门引全婴方无此三字。

② 三：玉机微义作“二”。

③ 丸：玉机微义此下有“如梧子大，量儿大小与服，姜汤下”等字。

④ 抱龙丸：方见本卷引御药院方。

⑤ 褊银丸：方见本卷引小儿药证直诀。

⑥ 麻黄汤：方见本书卷六十三伤寒门三十七。

⑦ 败毒散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

射干　紫菀　款冬花各三钱　麻黄四钱　细辛二钱　半夏一钱　五味子六钱

右㕮咀，三岁儿一钱，水煎，入姜枣少许。

百部饮：　治小儿喘嗽，日夜不得睡，目鲜如突出之状。

百部　生姜各八钱　细辛　甘草各三钱　贝母　白术　五味子各二钱　桂心四钱　麻黄二钱

右㕮咀，三岁儿一钱，水煎。

按：此二方，太阳例药，宜分轻重选用。

紫苏子散[①] 方见圣惠方。

按：此下气导痰药也。

葶苈丸[②] 方见小儿药证直诀。

按：此下湿之剂也。

全婴方雄朱丸：　治小儿咳嗽有痰，潮热。

雄黄一钱半　巴豆七粒　半夏半两

右为末，糊丸小豆大[③]，一岁二丸，姜汤下。

按：此导风痰、湿痰、乳癖药也。

润肺散：　治小儿涎嗽不已，气急烦渴。

麻黄二钱　甘草一钱　人参　知母各二钱半　陈皮一分[④]　桔梗　阿胶炒　百部各半钱

右为末，三岁一钱，水煎。

按：此手太阴、足太阳药也。

人参丸：　治小儿咳嗽有痰，气急恶心。

人参　半夏　白术　川姜　南星炮

右等分为末，姜糊丸小豆大，三十丸，姜汤下。

按：此手足太阴药也。

参杏膏：　治小儿久新咳嗽，气急恶心，有痰咯血。

人参　阿胶炒　杏仁炒　款冬花　五味子　甘草　诃子　贝母

右等分为末，炼蜜丸鸡头大，三岁儿一丸，白汤下。

补肺散[⑤] 方见小儿药证直诀。

按：此二方，手太阴之的药也。

泻肺散[⑥]：　治小儿肺气热盛而咳。方见积热门泻白散。

感冒嗽喘

治发热咳嗽，气喘面红，用人参、天花粉等分为末，每服半钱，蜜水调下。

治伤风发热，咳嗽喘急，用麻黄去节三分，杏仁去皮尖炒黄四分，肉桂、甘草各一分，水半盏煎服。有汗者，不宜服。

治肺气壅盛，咳嗽不已，用桑白皮炒、地骨皮各半钱，甘草炙二分，水一盏，粳米三十粒同煎，食后服。

治小儿盗汗，寒热往来，用胡黄连、柴胡等分为末，蜜丸如鸡头大，每服二丸，银器中以酒少许化开，入水五分，重汤煮二三十沸，放温，食后和滓服。

治小儿咳嗽，用露蜂房洗净，烧为末，每服一字，米饮调下。

又方：　用生姜四两，锉碎，以水四碗同煎数沸，去滓，以汤浴儿，即止。

治小儿咳嗽呕吐，用轻粉一钱，百草霜一两，同研细，米饭丸如米粒大，每服一丸，米饮送下，立愈。

治小儿喘嗽，用石膏火内飞过，为末，蜜调半钱服。

治小儿胸喉膈热，大喘，用甘遂二钱，雄黄一钱为末，每服半钱或一钱，新汲水五七匙，小油三点调下，吐涎后喘定。

又方：　用大黄、黑牵牛、白牵牛等分，

① 紫苏子散：方见本卷引圣惠方。
② 葶苈丸：方见本卷引小儿药证直诀。
③ 大：玉机微义此下有“朱砂为衣”四字。
④ 分：玉机微义作“钱”。
⑤ 补肺散：方见本卷引小儿药证直诀。
⑥ 泻肺散：方见本卷六十三伤寒门三十七。

各一半生一半熟，槟榔亦等分，为末，每服半钱，三五岁每服一钱，浆水半盏，蜜少许调服。

又方：　用胆矾、轻粉等分为末，每服一字，浆水一匙，小油三点，搅匀灌之，须臾即吐，喘便止。

又方：　用铜青为末，浆水调下半钱，吐涎即愈。

又方：　用铜青、蛤粉等分为末，每服一字，新汲水半盏，小油五点调匀，服即吐。

治大人小儿，一切咳嗽痰饮，用生南星、生半夏各四两，白矾二两，飞时放出壳巴豆二十一粒，候矾冷定去豆，三味为末，生姜自然汁丸如桐子大，小儿丸如麻子大，每服二十丸，食后姜汤下。

又方：　用大黄、酒浸黄芩各八两，青礞石一两，以硝煅沉香半两，为末，水糊丸如桐子大，小儿丸如麻子大，一切痰饮积滞，服之极效，丸数量大小虚实加减。惟泻痢并双身者不宜服。

金匮钩玄

小儿风痰：

南星半两，切　白矾半两，研

右用水浸上高一指许，晒乾，研细，入白附子末二两，飞罗面为丸，如鸡头实大，每服一丸或二丸，姜蜜薄荷汤磨化服。

咳嗽食治

食医心鉴

治小儿咳嗽气急，小便涩少，面目浮肿，冬麻子粥方：

右冬麻子三合，研取汁，白米三合煮粥，空心食之。备预百要方同。

又方：

嫩桑枝切，三合　楮枝三合　米三合

右以水二升，煎桑楮枝，取汁一升，去滓，煮米作粥食之。备预百要方同。

备预百要方

小儿卒咳嗽，好梨一颗，刺作五十孔，每孔入真椒一粒，以面水和作饼裹梨，外用湿纸裹两重，煨于熚灰中令[1]□出，停冷去椒，令儿吃之。

1　令：此下脱字，按文义疑作“熟”。

咳嗽针灸

拔粹方

一法：　小儿喘胀，俗谓之马脾风，又谓之风喉者，以草茎等病儿手中指里近掌纹至中指尖截断，如此三茎，自乳上微斜直上立两茎，于稍尽头横一茎，二头尽头点下各灸三壮，此法多曾见愈。

疟

巢氏病源

疟病候

疟病者，由夏伤于暑，客于皮肤，至秋因劳动血气，腠理虚而邪乘之，动前暑热，正邪相击，阴阳交争，阳盛则热，阴盛则寒，阴阳更盛更虚，故发寒热，阴阳相离，则寒热俱歇。若邪动气至，交争复发，故疟休作有时。其发时节渐晏者，此由邪客于风府，邪循膂而下，卫气一日一夜，常大会于风府，其明日日下一节，故其作日晏。其发早者，卫气之行风府，日下一节，二十一日下至尾低①，二十二日入脊肉，上注于伏冲之脉，其行九日，出于缺盆之内，其气之上，故其病发更早。其间日发者，风邪外客于皮肤，内而痰饮渍于腑脏，血气不和，则阴阳交争，故寒热往来，而藏虚本挟宿寒，邪入于脏，与寒相搏，而击于脏气，故寒热往来而腹痛也②。

疟后余热候

夫风邪所伤，是客于皮肤，而痰饮渍于脏腑，致令血气不和，阴阳交争，若真气胜则邪气退，邪气未尽，故发疟也。邪气虽退，气血上③虚，邪气干于真气，脏腑壅否，热气未散，故余热往来也。

患疟后胁内结硬候

疟是夏伤于暑，热客于皮肤，至秋复为风邪所折，阴阳交争，故发寒热。其病正发，寒热交争之时，热气乘藏，藏则燥而渴，渴而引饮，饮停成癖，结于胁下，故瘥后胁内结硬也。

疟后内热渴引饮候

疟病者，是夏伤于暑，热客于皮肤，至秋复为风邪所折，阴阳交争，故发寒热成疟。凡疟发欲解则汗，汗则津液减耗，又热乘于藏，藏虚燥，其疟瘥之后，腑脏未和，津液未复，故内犹热，渴而引饮也。若引饮不止，小便涩者，则变成癖也。

① 低：诸病源候论作“骶”。

② 风邪外客于皮肤……故寒热往来而腹痛也：诸病源候论作“由邪气内薄五脏，横连募原，其道远，其气深，其行迟，不能日作，故间日蓄积乃发也。小儿未能触冒于暑，而亦病疟者，是乳母抱持解脱，不避风寒也”。

③ 上：诸病源候论作“尚”。

和剂指南

论小儿寒疟证

疟疾寒热往来，连日发，或二日或三日一次发，小儿三四岁已上者，可与感应丸三二服，去伤积，次服不换金正气散、草果饮。如吃乳小儿，只令乳母服前件疟药。更有小儿潮热，似疟非疟，不可用疟药治之。

千金方

恒山汤：　治小儿温疟方。

恒山切，一两　小麦二[①]合　淡竹叶切，一升

右三味，以水一升半，煮取五合，一日至七日儿，一合为三服；八日至十五日儿，一合半为三服；十六日至二十日儿，二合为三服；四十日至六十日儿，六合为三服；六十日至百日儿，一服二合半；百日至二百日儿，一服三合。　肘后方小儿疟方：常山五分，小麦五合，淡竹叶切一升，水三升，煮取二升，四十日至六十日儿，取六合分服，看大小加减，宜更检疟条中。　圣济总录：常山　淡竹叶各一两　小麦一合　右三味，粗捣筛，分为四剂，每剂以水二盏，煎至一盏，去滓，分温三服，一日令尽，以差为度，更量儿大小加减。

又方：　鹿角末，临发时，先服一钱匕。肘后方治小儿疟，用生鹿角细末，先发时，便以乳调一字服。　圣济总录治小儿诸疟。

鹿角镑，一两　右一味，粗捣筛，每服一钱匕，未发时，水半钱，煎至三分，去滓温服，更量大小加减。

又方：　烧鳖甲灰，以酒服一钱匕，至发时服三匕，并以火炙身。

又方：　烧鸡胜胵中黄皮为末，和乳与服，男雄女雌。

海上仙方

小儿抱疟子，乌猫粪最灵，桃仁用七个，　煎服立时平。卫生易简方同。

圣惠方

治小儿疟疾诸方

夫小儿疟病者，是夏伤于暑，热客于皮肤，至秋复为风邪所折，阴阳交争，故发寒热而成疟也。凡发欲解，则有汗出，汗出多则津液减耗，又热乘于藏，则生虚躁，其疟差之后，腑脏未得复，故内犹有热，故渴而引饮也。若引饮未止，小便涩者，则变成饮癖也。

治小儿七八岁患疟，发歇寒热，心烦或渴，乾漆散方：

乾漆一分，捣碎，炒令烟出　川大黄一分，锉碎，微炒　恒山半两　石膏一两，研　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入小麦三十粒，煎至五分，去滓放温，发前服之，量儿大小，以意加减。

---

① 二：备急千金要方作“三”。

治小儿疟发后肚胀，兼头面浮肿，宜服防葵散方：

防葵半两　柴胡半两，去苗　川大黄半两，锉碎，微炒　桑根白皮半两，锉　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿热瘴气为疟，犀角散方：

犀角屑半两　鳖甲一两，涂醋炙令微黄，去裙襕　柴胡三分，去苗　知母半两　甘草半两，炙微赤，锉　川大黄半两，锉碎，微炒　恒山二[①]分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿痰热发疟，知母散方：

知母一两　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　牡蛎粉半两　恒山半两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日二服，量儿大小，以意加减。

治小儿痰癖，疟发无时，牡蛎散方：

牡蛎粉半两　知母一分　恒山半两　乌梅肉半两，微炒　人参半两，去芦头　鳖甲五[②]分，涂醋炙微黄，去裙襕　川升麻一分　甘草一分，炙微赤，锉　豉心一分　桃仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下半钱，日二服，量儿大小，以意加减。

治小儿疟疾，发后烦热，升麻散方：

川升麻一分　恒山一分　蜀漆一分　川大黄一分，锉碎，微炒　葳蕤一分　黄芩一分　桂心一分　圣济总录桂去粗皮　川芒消半两　总录一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，以吐利为度，量儿大小，以意加减。　总录右八味，粗捣筛，五六岁儿每服半钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，发时温服，吐利为效，更量儿大小加减。

治小儿疟疾，发歇寒热，小便赤黄，宜服桃仁散方：

桃仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　知母半两　鳖甲三分，涂醋炙微黄，去裙襕　赤茯苓三分　川升麻半两　黄芩半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿疟，胸膈间痰涎，发歇寒热，宜服松萝散吐方：

松萝三分　恒山一两　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，量儿大小，以意加减，以吐为效，不吐更服。

治小儿疟，发作不定，多渴心烦，乌梅散方：

乌梅肉半两，微炒　恒山一两　圣济总录半两　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七[③]片，总录五片。小麦三十粒，同煎至五分，总录四分。去滓温服，量儿大小，加减与服。

治小儿疟寒热，发歇不定，黄丹丸方：

黄丹半两，微炒　人参半两，去芦头　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　恒山半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每于未发利[④]，以冷水下一丸，三岁已上，即可三丸。

治小儿疟，累发不定，砒霜丸方：

砒霜一分，醋熬三[⑤]遍，细研　朱砂一分，细研　巴豆七枚，去皮心，研，纸裹压去油　母丁香四枚　相思子七枚　阿魏半钱，面裹煨面熟为度　恒山一钱

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和丸，如黍米大，每于未发前，以冷水下一丸，每一岁加一[⑥]丸。

治小儿疟疾烦热，牛黄丸方：

牛黄一分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

1　二：太平圣惠方作“三”。
2　五：太平圣惠方作“二”。
3　七：太平圣惠方作“十”。
4　利：太平圣惠方作“前”。
5　三：太平圣惠方作“五”。
6　一：太平圣惠方作“二”。

右件药，同研如膏，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水下三丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿疟疾，必效大蒜丸方：

独颗蒜一枚，去心　巴豆一枚，去皮心

右件药，取巴豆内蒜中，用温纸裹煨令熟，捣如膏，丸如麻子大，每服以醋汤下一丸，以吐利为度，更量儿大小，加减服之。五月五日修合更佳。

治小儿疟疾，恒山丸方：

恒山一两，末　白蜡半[1]□　鸡子一枚

右件药，敌[2]鸡子去黄用清，与恒山末拌和令匀，于瓷碗中熔蜡，都拌和，以绵幕碗口，坐甑中蒸三遍取出，丸如麻子大，每服以粥饮下五丸，当吐即差，量儿大小，加减服之。

治小儿久疟不断，胸胁下痞坚，蜀漆丸方：

蜀漆一分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　黄连一分，去须　桂心一分　甜葶苈一分，隔纸炒令紫色　川芒硝半两　川大黄[3]微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿疟疾，发歇寒热，体颤，黄丹丸方：

黄丹半两，微炒　恒山末半两　虎睛一只，酒浸，炙令黄

右件药，同研令细，炼蜜和丸，如梧桐子大，每未发前，以温水下二丸，五岁已下，可服一丸。

治小儿疟疾，发时壮热憎寒，面色青黄，饮食不下，恒山丸方：

恒山半两　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　麝香半钱，细研

右件药，捣罗为末，研入麝香令匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，每临发前，以暖水下二丸，三岁已下，即服一丸。

又方：　蛇蜕皮烧灰，细研为散，于未发前，以冷水调下一字，三岁已上，即服半钱。

又方：　鳖甲一两

右烧灰，细研为散，于未发前，以温酒调下半钱，三岁已下，即服一字。

大全本草

刘氏治小儿疟方：

黄丹二钱匕，以蜜水和与服，冷即以酒和令服之良。

直指小儿方

寒疟证治

常山散：　治小儿发疟，痰壅烦闷。

川常山　川大黄　甘草炙。各半两　桂心　乌梅肉各一分

右锉细，每服一钱，井水小盏，煎半候冷，未发前与之。

管见大全良方

若小儿因露卧而得疟疾寒热者，以异功五积散二钱重，加恒山一字，水一中盏，姜

① 半：此下脱字，太平圣惠方作“两”。
② 敌：太平圣惠方作“敲”。
③ 黄：太平圣惠方此下注有“半两，锉碎”四字。

三片，酒一分，煎留五分，去滓，露一宿，次早五更尽荡温，量儿大小，面东多少与服。

保童秘要

疟疾诸方：

麝香一皂子大　常山　甘草生用　大黄各二分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，二岁已下，每服五丸，温水研化下，日三服。

又方：

蜀漆　大黄　常山各一分　甘草半分　石膏五分，碎　小麦一匙

右以水七大合，煎取三合，去滓，二岁已下，每服一合，日再服。

又方：

铅丹　常山各二分　虎睛一个，炙

右为末，蜜和为丸，如梧子大，二岁已下，每服三丸，温水研化下，日三服。

得效方

疟　疾

表解　香苏[1]、香薷[2]散：治春伤风，夏伏暑作疟，其证自汗恶风，先热后寒，或但热不寒，每服三钱，生姜三片，葱白二根，水一大盏煎服。方并见大方科伤寒门及诸暑门。

十神汤[3]：治夏伤湿，秋伤风作疟，其证寒热自汗，呕吐身疼，每服三钱，水一大盏，生姜三片，木瓜二片煎，秋末感风冷，冬又伤寒，或感温暖之气，先寒后热，亦服。方见大方科伤寒门。

五苓散[4]：分阴阳，和荣卫，用人参少许，茵陈、车前草各一根，煎汤服。弱者，木瓜紫苏汤[5]，或服通灵散[6]亦可。方并见大方科诸暑门。

人参汤：治热多寒少，每服二钱，生姜二片，麦门冬十粒去心，正地骨皮少许煎，多服取效。即小柴胡汤[7]，方见大方科伤寒门。

草果平胃散[8]：治寒多热少。方见大方科诸疟门。

争功散：治热疟多效。

知母　贝母　柴胡去芦　常山　甘草　山栀子　槟榔各五分[9]　蝉退十个　地骨皮去骨，五钱

右锉散，每服三钱，用桃柳枝各五寸煎，未效，用过路葛藤五寸煎服。

截疟胜金丸[10]方见大方科诸疟门。

荡脾丸：化痰消积，进食驻颜，及治气喘疳积。

杏仁一两，去皮尖，用蚌粉炒令黄色　半夏一两，生姜自然汁浸一宿，改[11]日焙　巴豆五粒，去壳并心膜，以皮纸出油

右为末，用大好北枣七枚，入灯心，水蒸去皮核，取肉为丸，每服五丸。常服，澄[12]心、枣子煎汤下；注颜，槟榔煎汤；消宿食，陈米汤空心临睡服；化痰，乌梅汤；治疟，蒜汤或薤水下；消痞癖，此方大效。

通神饼：截疟有功。

甘草末三钱　绿豆末　败荷叶各三钱　砒霜半钱，生　朱砂一钱半　定粉半钱　脑子　麝香

---

① 香苏散：方见本书卷五十六伤寒门三十。

② 香薷散：方见本书卷二十五诸暑门一引简易方。

③ 十神汤：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

④ 五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。

⑤ 木瓜紫苏汤：即五苓散加木瓜、紫苏、车前子，方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。

⑥ 通灵散：方见本书卷一百四十二泄泻门二，名通苓散。

⑦ 小柴胡汤：方见本书卷五十四伤寒门二十八引无求子活人书一。

⑧ 草果平胃散：方见本书卷一百二十二诸疟门二。

⑨ 分：世医得效方作“钱”。

⑩ 截疟胜金丸：方见本书卷一百二十二诸疟门二引和剂局方。

⑪ 改：世医得效方作“次”。

⑫ 澄：世医得效方作“灯”。

各少许　金银箔十片

右炼蜜丸梧桐子大，作饼子，用①岁半丸或一丸，大者二丸而止，一日只一服，不可过多，服时用井花水或桃柳枝煎水磨化，向北服了。忌烧热饮食。亦可系于候脉处。

参苓白术散②：　愈后调理脾胃。方见大方科脾胃门。

澹轩方

食　疟

小红元如乌梅丸，平胃散加草果添，姜枣同煎咽丸子，小儿食疟自能痊。

圣济总录

小　儿　疟

夏伤于暑，秋成痎疟。小儿血气壅盛，内挟实熟，因犯暑邪，客干皮肤分肉之间，至秋为风冷所折，阳盛于外，阴长于内，阴阳相搏，发而成疟。先寒后热者，寒疟也；先热后寒者，温疟也；热而不寒者，瘅疟也。若汗出过多，亡阳而渴，当节其饮，多饮而小便涩，则变为饮澼矣。

治小儿诸疟，大青汤方：

大青　鳖甲醋炙，去裙襕　赤芍药各半两　当归切，焙　茵陈蒿　麻黄去节，煎去沫，焙　猪苓去黑皮。各一分

右七味，粗捣筛，每服半钱匕，水半盏，煎至三分，去滓温服，日三，更量儿大小加减。

治小儿疟疾，身体壮热憎寒，发作有时，当归汤方：

当归切，焙　赤芍药　鳖甲醋炙，去裙襕　柴胡去苗　大黄锉，炒　甘草炙。各一分　桃仁去皮尖双仁，麸炒，半两

右七味，粗捣筛，五六岁儿，每服半钱匕，水半盏，煎至三分，去滓温服，日三，更量儿大小加减。

治小儿疟，大黄汤方：

大黄锉，炒　常山各一分　桂去粗皮　甘草生。各半两

右四味，粗捣筛，三四岁儿每服半钱匕，以水半盏，煎至三分，去滓，未发前温服，吐利为效，更量儿大小加减。

治小儿疟，癖实壮热，头痛欲吐，甘草汤方：

甘草炙　常山各一两

右二味，粗捣筛，三四岁儿，每服半钱匕，水半盏，入竹叶十片，同煎至三分，去滓温服，更量儿大小加减，得吐即止。

治小儿疟，发寒热，腹胀下痢，呕逆黄瘦，柴胡汤方：

柴胡去苗，一分　枳壳去瓤，麸炒，二枚　诃黎勒大者一颗，煨，取皮用　黄芩去黑心　甘草炙，锉　芍药　知母焙。各半两

右七味，粗捣筛，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓温服。

治小儿诸疟，蛇蜕散方：

蛇蜕烧灰

右一味，研细，每服半钱或一钱匕，冷水调下。

---

① 用：世医得效方作“周”。

② 参苓白术散：方见本书卷一百脾胃门二引和剂局方。

和剂方养胃汤[1]：　治内伤生冷，外感风寒，憎寒壮热，或发为疟。方见大方科伤寒门。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

三因方清脾汤[2]：　治因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热。方见大方科诸疟门。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方鬼哭饮：　治疟疾久不愈者。

常山　大腹皮　茯苓　鳖甲醋炙　甘草炙。各等分

右为末，用桃柳枝各七寸同煎，临发时服之，略吐出涎不妨。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

张氏方常山饮：　治一切疟疾。

常山　人参去芦　茯苓　草果　知母　贝母永类钤方用前胡　甘草　半夏曲钤方无曲字　厚朴姜汁制一宿，炒黄色。各等分

右㕮咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一个，空心煎服。忌鸡羊牛肉诸般毒食。医方集成、南北经验方、袖珍方同。钤方又云：脾虚气弱，常山作吐须审。

汤氏方草果饮：　治发疟，寒多热少，或遍身浮肿者。

厚朴姜汁制　青皮去白　草果　藿香　甘草炙　丁香皮　神曲　良姜　半夏曲各等分

右㕮咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一个，空心煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。永类钤方云：一方加槟榔、紫苏。

汤氏方露星饮：　治久疟成劳。

秦艽　柴胡　白术　茯苓　槟榔　常山　黄芩　甘草　半夏曲　官桂各等分

右㕮咀，每服三钱，酒醋合袖珍方合作各。一盏，姜三片煎，露一宿，次早服。医方集成、南北经验方同。

永类钤方

诸疟证治

疟之论见于钤方伤寒杂病之疟详矣。小儿疟证之切有五：伤寒疟则有伤寒证见，大小便坚赤；食疟必腹膨，眼脸厚，肚热足冷，脉紧，手纹紫，亦先表解调脾而后可下；脾虚生疾，其发必有痰证，脾脉弱，四肢或浮，先表解中加痰药；脾寒发疟，则面色青黄，四肢冷，大小便或自利，亦可养胃汤表之；感暑疟，背寒面垢，烦渴，小便赤，大便或坚，香葛散表解后，五苓散分之。

表解先用二香散、苏苓散；伤寒，香葛散、小柴胡汤；食疟，养胃汤，后用紫霜丸；脾虚，用草果饮、四兽饮；脾寒，理中汤加附子、草果、半夏、茯苓；感暑，二香散、香薷饮、五苓散。

全婴驱疟饮：　治一切疟。

紫苏　白芷　槟榔各半两　草果净一两　制半夏一两　陈皮　白茯苓　甘草　前胡各半两

右㕮咀，姜枣乌梅煎甚效。

三因清肺汤③：　因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热。

济生清肺汤④：　但热不寒，或热多寒少，口苦咽乾，小便赤涩。并见大方科咳嗽门

---

① 养胃汤：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

② 清脾汤：方见本书卷一百二十二诸疟门二引三因方。

③ 三因清肺汤：方见本书卷一百十六咳嗽门三引三因方。

④ 济生清肺汤：本书及济生方均无此方，疑清脾汤之误，方见本书卷一百十一诸疟门二引严氏济生方。

卫生易简方

治疟疾久不愈，用常山、大腹皮、茯苓、鳖甲醋炙、甘草炙，等分为末，每服一二钱，桃柳枝各七寸同煎，临发时服，略吐出涎不妨。

小 儿 门八

黄 疸

巢氏病源

黄 疸 病 候

黄疸之病，由脾胃气实，而外有温气乘之，变生热，脾与胃合，候肌肉，俱象土，其色黄，胃为水谷之海，热搏水谷气，蕴积成黄，蒸发于外，身疼骱背强，大小便涩，皮肤面目齿爪皆黄，小便如屋尘色，着物皆黄是也。小便宣利者易治；若心腹满，小便涩者，多难治也；不渴者易治；渴者难治；脉沉细而腹满者死也。

胎 疸 候

小儿在胎，其母脏气有热，熏蒸于胎，至生下小儿体皆黄，谓之胎疸也。

小儿药证直诀

黄相似。身皮目[①]□黄者，黄病也。身痛骱背强，大小便涩，一身皆[②]黄，面目指爪皆黄，小便如屋尘色，看[③]物皆黄，渴者难治，此黄疸也，二证多病于大病后。别有一证，生下百日及半年[④]，不因病后，身微黄者，胃热也，大人亦同。又有面黄、腹大、食土，渴者，脾疳[⑤]也；又有自生而身黄者，胎疸也。古书云：诸疸皆热，色深黄者是也。若淡黄兼白者，胃怯胃不和也。

圣 惠 方

治小儿黄病诸方

夫小儿黄病者，是热入于脾胃，热气蕴积，与谷气相搏，蒸发于外，故皮肤悉黄，眼赤黄也。脾与胃合，俱象于土，候于肌肉，其色黄，故脾胃内热，即蒸发于外，令肌肤黄也。此或伤寒，或时行，或温病，皆由热不时解，所以入胃也。凡发黄而下利，心腹满者死；诊其脉沉细者死。又有百日半岁小儿，非关伤寒温病，而身微黄者，亦是胃热，慎不可灸之，灸之则热甚也。此是将温过度，所宜微薄其衣，数与除热之药疗之，即自差。

巢氏病源此是将息过度所为，微薄其衣，数与除热粉散粉之自歇，不得妄与汤药及灸也。

---

① 目：此下脱字，小儿药证直诀作“皆”。
② 皆：小儿药证直诀作“尽”。
③ 看：小儿药证直诀同。按文义应作“着”。
④ 生下百日及半年：小儿药证直诀无此句。
⑤ 疳：小儿药证直诀作“疸”。

治小儿黄病，身如橘色，茵陈散方：

茵陈一两　栀子仁半两　川大黄半两，锉碎，微炒　黄芩半两　犀角屑半两　木通半两，锉　寒水石半两　川芒消一两

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿天行病发黄，心腹胀急，三黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　黄芩半两　栀子仁一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎令至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，加减服之。

治小儿脾胃热毒，致肌肉变黄，小便赤少，心中烦懊，茵陈丸方：

茵陈一分　栀子仁一分　川大黄一分，锉碎，微炒　秦艽一分，去苗　川朴消半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以温水下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿诸黄，大黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　黄连半两，去须　栝蒌根半两　黄芩半两　栀子仁[1]□□

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意增减。

治小儿热毒攻脾胃，遍身俱黄，小便赤涩，大便难，心神躁热，两目赤黄，升麻丸方：

川升麻半两　龙胆半两，去芦头　栀子仁半两　黄芩半两　川大黄半两，锉碎，微炒　秦艽半两，去苗　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，不计时候，以新汲水研下三丸，三岁以上，加丸数服。

治小儿诸黄，心胸壅闷，宜服大黄丸方：

川大黄半两，锉碎，微炒　茵陈半两　甜葶苈半两，隔纸炒令紫色

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，不计时候，以新汲水研下三丸，量儿大小，增减服之。

又方：

赤小豆二十一粒，炒熟　瓜蒂一十四枚　粳米四十粒

右件药，捣细罗为散，用绿豆大吹儿鼻中，有黄水出立差。

治小儿浑身及面色俱黄，宜服黄瓜丸方：

黄连一两，去须　胡黄连半两

右件药，捣罗为末，用黄瓜一枚，去瓤，留一小盖子入药末，后以盖子盖定，用大麦面裹烧，令面匀焦，去面捣熟，丸如绿豆大，七岁儿每服以温水下七丸，看儿大小，加减丸数服之。

又方：

右以土瓜根捣取汁一大合，蜜半匙相和，渐渐服之。

又方：

秦艽半两，去苗

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以牛乳一合，煎一两沸，去滓，不计时候温服，三岁以下即可半钱。

又方：

右捣韭根取汁，用少许滴儿鼻中，有黄水出即差。

助　道　方

治小儿面黄身共热

面黄童子身常热，多是乳娘食不节，常服乌沉并降气，免得婴童诸病孽。

---

① 仁：此下注文脱字，太平圣惠方作“半两”。

切详小儿，多是乳母月内过食伤乳，至百晬内酒面相并，故小儿脏腑不能转化，或喜或怒，皆从乳脉而行，乳母宜服局方乌沉汤、降气汤，调匀乳脉，致小儿异日无病也。

保童秘要

黄瘅诸方

夫小儿身体黄，及小便黄色，眼白睛黄，即是瘅也，宜服此方：

茵陈　大黄各一分　栀子三枚　朴消二分

右以水五合，煎取二合，去滓服之。

又方：

桑白皮　麻黄去节　秦艽各一分　大黄二分

右以水三合，入牛乳三合，同煎取二合半，去滓，一岁儿一日服一合。

又方：

秦艽二分

右以水三合，牛乳二合，同煎取二合，去滓，一岁儿每日服一合。

又方：

茵陈二□　大黄　秦艽各三分　栀子三枚　郁李仁别捣如泥　朴消各四分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，熟水研化下。

肘后方

小儿四岁发黄，土菰根捣取汁，以三服，每服三合饮之。

广利方治小儿忽发黄，面目皮肉并黄，生栝蒌根捣皮取汁二合，蜜一大匙，二味暖相和，分再服。寿域神方、备预百要方同。圣济总录分三服。

圣济总录

小儿发黄

小儿瘀热在胃，或湿热相搏，熏散肌肉，其证目黄，身或疼痛，肌肉如橘色，或得之伤寒，或得之时气，或得之风温，皆脾胃气虚，邪热与谷气相搏所为也，利其小便则愈，又小儿百日以上，非因伤寒温病，身体微黄者，此由将息过度，胃热所致，慎不可灸，唯宜薄衣裳兼粉之自愈，其证不可不辨。

治小儿发黄，升麻汤方：

升麻　黄芩去黑心　山茵陈　柴胡去苗　瓜蒂　知母焙　蓝叶各一两　山栀子仁一两一分　大黄锉，炒　石膏捣碎。各一两半　甘草炙　芍药各半两　羚羊角镑，三分

右一十三味，粗捣筛，三四岁儿每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓温服，早晨午后近夜各一服，量大小加减。

治小儿黄病，山茵陈丸方：

山茵陈半两　山栀子仁　秦艽去苗土　大黄锉，炒。各三分　朴消研　郁李仁汤去皮，别研。各一两

右六味，除郁李仁外，捣罗为末，与郁李仁和匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服温水下三丸至五丸，日再服，量儿大小，以意加减。

治小儿发黄，桑白皮汤方：

桑根白皮锉　麻黄去根节，汤煮，掠去沫　秦艽去苗土。各一分　大黄锉，炒，半两

右四味，粗捣筛，每一钱匕，水七分，牛乳一合，同煎至五分，去滓，分温食前，日三服，量儿大小加减。

治小儿黄疸，身体目睛小便并黄，茵陈汤方：

山茵陈一分　大黄锉、炒，半两　山栀子仁五枚

右三味，粗捣筛，五六岁儿每一钱匕，水七分，煎至四分，入朴消半钱，更煎一两沸，去滓，分温日三服，量大小加减。

治小儿天行发黄，心腹胀急，三黄汤方：

大黄锉，炒　黄芩去黑心。各一两半　山栀子仁三分

右三味，粗捣筛，三四岁儿每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓温服，取利为度。

治小儿黄病，青麦汁方：

青麦自然汁

右一味，一二岁儿取半鸡子壳，分二服，三四岁儿，取一鸡子壳，分二服，早晨午后各一服。

治小儿黄病，土瓜根汁方：

土瓜根汁

右一味，一二岁儿，取半鸡子壳，分二服，三四岁儿，取一鸡子壳，分二服，早晨晚后各一。

治小儿身目俱黄，秦艽汤方：

秦艽三分

右一味，粗捣筛，每一钱匕，入牛乳一合，同煎至五分，去滓，分温日三服，量儿大小加减。

治小儿诸黄，瓜蒂散方：

瓜蒂一十四枚　小豆二十粒　糯米四十粒

右三味，捣罗为散，吹少许入鼻中，即[1]□。

治小儿黄病，韭根汁方：

韭根汁

右一味，滴少许入鼻中，出黄水即差。

治小儿胃热，身体微黄，除热粉方：

寒水石碎　芒消　滑石碎　石膏碎　赤石脂碎　木香　大黄锉　甘草锉　黄芩去黑心　防风去叉　芎劳　麻黄根等分

右一十二味，捣罗为末，以蛤粉一升，药末三合相和，再筛粉儿，日三。

医方大成

汤氏方酿乳方：　解胎中受热，生下面赤，眼闭不开，大小便不通，不能进乳食。

泽泻二两半　猪苓　赤茯苓　天花粉各两半　生地黄二两　茵陈　甘草各一两

右㕮咀，每服三钱，水一盏煎，食后令乳母捏去宿乳却服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。卫生易简方锉碎和匀，每服三钱，水一盏，煎七分，令乳母食后，捏去宿乳，服药少顷乳之。

汤氏方生地黄汤：　治小儿生下，遍体皆黄，状如金色，身上壮热，大小便不通，乳食不进，啼叫不止，此胎黄之候，皆因母受热而传于胎也。凡有此证，乳母宜服此药，并略与儿服之。

生乾地黄　赤芍药　川芎　当归　天花粉各等分

右㕮咀，每服五钱，水一盏煎卫生易简方煎七分。服。拔粹方、医方集成、南北经验方、袖珍方同。

医林方

肥儿丸：　治小儿黄瘦。

川黄连　芜荑仁　神曲　大麦蘖　芦荟以上各等分

右为细末，猪胆汁为丸，如绿豆大，每服二三十丸，白汤送下。

① 即：此下脱字，圣济总录作“差”。

宿食 附丁奚 哺露

巢氏病源

伤饱候

小儿食不可过饱，饱则伤脾，脾伤不能磨消于食，令小儿四肢沉重，身体苦热，面黄腹大是也。

食不知饱候

小儿有嗜食，食已仍不知饱足，又不生肌肉，其亦腹大，其大便数而多泄，亦呼为豁治，此肠胃不守故也。

小儿药证直诀

食不消，脾胃冷，故不能消化，当补脾，益黄散主之。

澹寮方

小儿伤乳食发热者，或时发热，热有退时，热退后，但肚热，或夜间热者，此伤乳食也，其粪有酸臭气异常，千金丸主之。

圣惠方

治小儿哺露诸方

夫小儿乳哺不调，伤于脾胃，脾胃虚弱，不能饮食，血气减损，不荣肌肉，而柴瘦羸露，其腑脏之气不宣，则翕翕苦热，谓之哺露也。

治小儿哺露伤饱，手足烦热羸瘦，不生肌肉，鸡骨丸方：

鸡骨煮熟黄雌鸡左右肋骨一两，炙黄　赤芍药半两　川大黄半两，锉，微炒　紫菀半两，洗去苗土　赤茯苓半两　细辛一分　黄芩一分　桂心一分　柴胡半两，去苗

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下五丸，早晨晚后各一服，量儿大小，加减服之。

治小儿哺露腹坚，体热羸瘦，鳖甲丸方：

鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕　恒山半两　肉苁蓉三分，酒浸一宿，刮去皱皮，炙令乾

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减，或下青白黑物即愈。

治小儿哺露，失衣当风，湿冷水浴，苦腹大时痢，或寒热如疟，不欲食，纵食不生肌肉，或不消化，四肢羸瘦，人参丸方：

人参去芦头　麦门冬去心，焙　半夏汤洗七遍，去滑　黄耆锉　川大黄锉碎，微炒　白茯苓　柴胡去苗　黄芩以上各三分　诃黎勒一两，煨，用皮　甘草半两，炙微赤，锉　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　芎藭半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子

大，一二岁儿，每服以粥饮下三丸，四五岁儿服五丸，日三服，神巧万全方同。量儿大小，以意加减。

治小儿宿食不消诸方

夫小儿宿食不消者，由脾胃冷故也。凡小儿乳哺饮食，取冷过度，则冷气伤巢氏病源作积。于脾胃，缘胃为水谷之海，与脾为表里，脾气磨而消之，其二气巢源胃气。调和，则乳消哺化，若伤于冷，则宿食不消也。巢源诊其三部脉沉者，乳不消也。

治小儿宿食不化，少欲饮食，四肢消瘦，腹胁多胀，诃藜勒散方：

诃藜勒皮三分　人参半两，去芦头　白术半两　麦蘗半两，炒令微黄　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　甘草一分，炙微赤，锉　槟榔半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服，日四五服。

治小儿宿食不消，心腹胀闷，陈橘皮散方：

陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　高良姜一分，锉　白茯苓半两　人参一分，去芦头　甘草半分，炙微赤，锉　槟榔一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿宿食不消，壮热腹胀，代赭丸方：

代赭半两，细研　当归半两，锉，微炒　朱砂半两，细研，水飞过　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　麝香一分，细研　木香半两　巴豆霜半分

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下二丸，更随儿大小，以意加减。

治小儿宿食不化，发热有时，槟榔丸方：

槟榔半两　牵牛子半两，微炒　乾姜一分，焙[1]裂，锉　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每日空心以温水下五丸，晚后再服，更看儿大小，临时增减服之。

治小儿宿食不消，多吐痰涎，人参丸方：

人参一分，去芦头　半夏半两，汤浸七遍，去滑　丁香一分　乾姜一分，炮裂，锉　白术一分　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿宿食不消，心腹虚胀，丁香丸方：

丁香一分　木香一分　肉豆蔻二颗，去壳　槟榔二颗　乳香一分，细研　雄黄一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过　硫黄一钱，细研　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　巴豆霜半分

右件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和丸，如黍米大，每服以粥饮下二[2]丸，量儿大小，加减服之。

治小儿宿食不消，心腹胀闷，五灵脂丸方：

五灵脂一两　代赭一两　巴豆霜一分

右件药，捣罗为末，入巴豆霜，同研令匀，用面糊和丸，如粟米大，每一岁，以温水下一丸，加至三丸，即不添也。神巧万全方同。

治小儿宿食不消，肉豆蔻散方：

肉豆蔻一枚，去壳　川大黄一分，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三服，更随儿大小，以意加减。

治小儿伤饱诸方

夫小儿气血未调，肠胃虚嫩，凡于乳哺，须是合宜，若乳食过多，脾胃胀满，不能消化，故谓之伤饱也。

治小儿伤饱太过，脾气稍壅，面色赤黄，手足俱热，心腹胀闷，槟榔散方：

槟榔半两　赤茯苓一分　神曲一分，炒微黄　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　人参半两，去芦头　陈橘皮

1　焙：太平圣惠方作“炮”。
2　二：太平圣惠方作“三”。

一分，汤浸，去白瓤，焙　麦蘗一分，炒微黄　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每散一钱，以水一小盏，入生姜少许，葱白二寸，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意加减服之。

治小儿伤饱，心腹滞闷，不能乳哺，宜服前胡散方：

前胡半两，去芦头　槟榔半两　诃黎勒皮三分　木香一分　川大黄半两，锉碎，微炒　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　赤茯苓半两　沉香半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓温服，日三四服，更量儿大小，以意加减。

治小儿乳食过度，腹中胀满，木香散方：

木香半两　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　赤茯苓一分　牵牛子半两，微炒　川大黄半两，锉碎，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以温浆水调下半钱，晚后再服，更看儿大小，以意增减服之。

治小儿伤饱，心腹妨闷，胁下或痛，宜服赤芍药丸方：

赤芍药半两　柴胡半两，去苗　川大黄三分，锉碎，微炒　桂心一分　赤茯苓半两　诃黎勒皮半两　木香一两[1]　鳖甲一[2]分，涂醋炙令黄，去袖[3]襕　槟榔半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，更量儿大小，以意加减。

治小儿丁奚腹大乾瘦诸方

夫小儿丁奚病者，由哺食过度，而脾胃尚弱，不能磨消故也。哺食不消，则水谷之精减损，无以荣其气血，致肌肉消瘦，其病腹大颈细黄瘦是也。若久不差，则变成谷癥也。伤饱、哺露、丁奚，此三种大体相似，以其轻重各立名也。

治小儿丁奚，骨中微热，腹内不调，食不为肌肤，或苦寒热，腹大，鸡骨丸方：

雄鸡骨一具，炙令黄　赤茯苓半两　石膏半两，细研，水飞过　赤芍药半两　川大黄半两，锉碎，微炒　紫菀半两，洗去苗土　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　白矾半两，烧灰　细辛半两，洗去苗土　附子半两，炮裂，去皮脐　黄芩三分　桂心三分　甜葶苈三分，隔纸炒令香

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，加[4]麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，更[5]量儿大小，以意加减。

治小儿丁奚癥癖，黄瘦发脱，代赭丸方：

代赭半两，细研　川大黄半两，锉碎，微炒　朱砂半两，细研，水飞过　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　赤芍药一分　木香一分　知母一分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　巴豆霜半分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下二丸，更量儿大小，加减服之，日一两服，以溏利为度。

治小儿丁奚，虽食不生肌肉，腹大，食不消化，宜服赤芍药丸方：

赤芍药三分　川大黄三分，锉碎，微炒　桂心半两　赤茯苓半两　柴胡半两，去苗　鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服煎蜜汤下五丸，日二[6]服。

治小儿丁奚，肚大，青脉起，不生脂[7]肉，四肢乾瘦，头大发黄，麝香丸方：

麝香一分，细研　肉豆蔻一分，去壳　朱砂半两，细研，水飞过　五灵脂半两　蜣螂三[8]枚，去翅足，炙令熟　乾蟾一分，涂酥炙令黄　夜明砂一分，微炒　地龙一分，微炒　白矾灰一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和

---

① 两：太平圣惠方作“分”。
② 一：太平圣惠方作“三”。
③ 袖：太平圣惠方作“裙”。
④ 加：太平圣惠方作“如”。
⑤ 更：太平圣惠方无此字。
⑥ 二：太平圣惠方作“三”。
⑦ 脂：太平圣惠方作“肌”。
⑧ 三：太平圣惠方作“二”。

丸，如绿豆大，每日空心，以温水下五丸，晚再服，量儿大小，以意加减。

治小儿丁奚，腹胀乾瘦，毛发焦黄，宜服二圣丸方：

大虾蟆一枚，端午日收[1]，眼赤者佳　臭黄二两，为末

右净取却虾蟆肚肠，然后满腹著臭黄末，以纸裹，上以泥封，令乾更泥，如此可三遍，待泥乾，即于大火中烧令烟尽，捣罗为末，用粟米饭和丸，如粟米大，儿一岁，以粥饮下一丸，服药后，以生熟水浴儿，拭乾，以青衣覆之，令睡良久，有虫出即效。

治小儿丁奚肚大，四肢瘦弱，野鼠丸方：

野鼠一枚，去皮藏，炙令焦　乾姜一分，炮裂，锉　桂心一分　甘草一分，炙微赤，锉　厚朴一分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟用[2]

右件药，捣罗为末，以枣肉和丸，如绿豆大，三岁儿，每服用生姜汤下七丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿丁奚腹胀，头大颈细，手脚心热，唯吃令神巧万全方作冷。水，此是肺藏内疳，大黄丸方：

川大黄一分，锉碎，微炒　蛇蜕皮二条，烧灰　蝉壳三七[3]枚　乾虾蟆一枚，涂酥炙令黄　万全方醋炙　巴豆霜一字　铅霜半钱，细研　皮巾子灰有孔子处，取半钱

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿，每服空心，以浆水粥饮下三丸，后以桃柳汤洗，拭乾，以青衣盖，良久，有虫出为妙，量儿大小，以意加减服之。

王氏易简方

紫霜丸：　治小儿乳哺失节，宿滞不化，胸腹痞满，呕吐恶心，便利不调，乳食减少。又治伤寒温壮，内挟冷实，大便酸臭，乳食不消，或已得汗身热不除，及变蒸发热，多日不解，因食成痫，先寒后热，并宜服之。

代赭石煅，醋淬，细研　赤石脂为末，各一两　巴豆三十枚，去皮心，出油，细[4]研　杏仁五十枚，去皮尖，麸炒，别研

右为末，研和得所，汤[5]浸蒸饼为丸，如粟[6]米大。若子生三十日外，可服一丸，一岁至三岁服二三丸，乳汁送下，米汤亦得，微利为度，亦不能虚人，未利再服，更量儿虚实，增添丸数。和剂局方乳食后服。一名医云：小儿乳哺不节，化为痰癖，痰满则搐，日久为痫，慎勿以惊药投之，宜每日随儿大小，以此药与之，一以消乳食，使痰气随下，其证自然磨退，良妙。治小儿呕吐不止，发热者，服此微利即安。小儿痫疾泻疾，先当服此。此药固是小儿之妙药，余以此治大人因滞吐证，极效。又一切痫疾，亦先服数十丸，然后治痫，尤为切当。

保童秘要

宿食不消，腹胀如鼓，遍身壮热，兼吐逆方：

当归　芍药　甘草各半分　大黄一分，锉，用水浸，密盖不得透气

右以水详酌多少，先煎三味，欲熟，即入大黄汁，更煎三两沸，去滓，温灌入口，或吐出恶物。

1　收：太平圣惠方作“捕”。
2　用：太平圣惠方此下有“之”字。
3　七：太平圣惠方作“十”。
4　细：易简方作“炒”。
5　汤：易简方作“酒”。
6　粟：易简方作“黄”。

御药院方

草[1]饮丸：　消乳食化痰涎。

荆三棱三两二[2]钱　蓬莪茂三两二[3]钱　青皮去白　陈皮去瓤　白术各一两半　槟榔　枳壳麸炒，去瓤　木香各一两　白茯苓半两　半夏二钱，生姜六钱，制

右为细末，炼蜜和丸，每两作五十丸，不拘时候，淡生姜汤化下一丸，或温水亦得。

木香化滞丸：　治小儿宿食不消，心腹满胀，呕吐壮热。

木香　京三棱　青橘皮去白。各一两　补骨脂二两　黑牵牛四两，炒令黑，罗取面，二两

右五味，捣罗为末，滴水和丸，如黄米大，每服一二十丸，温水下，不拘时候。

得效方

丁奚哺露

十全丹：　治小儿手足极细，项小骨高，尻削体瘘，腹大脐突，号哭胸陷，或生谷癥，是名丁奚；虚热往来，头骨分开，翻食吐虫，烦渴呕哕，是为哺露。二者皆因脾胃久虚，不能消化水谷，以荣血气，致肌肉销铄，肾气不足，复为风冷所伤，柴骨枯露，亦有胎中受毒，脏腑少血致之，此皆无辜种类之疾，并难治，宜服。

青皮去瓤　陈皮去白　蓬术煨　川芎　北五灵脂　白豆蔻仁　鸡心槟榔　芦荟各半两　木香　史君子肉焙　虾蟆灰各三[1]钱

右为末，猪胆汁浸糕糊丸，麻子大，每服二十丸，米饮下，有热薄荷汤下。

瑞竹堂方

长生丸：　治小儿清上实下，补脾治痰。出陈文仲方。

木香半两　槟榔三两，不见火　枳壳一两，去瓤，面裹煨　丁香三钱　半夏三钱，姜汤炮[5]七次　全蝎二十个，去毒尖　肉豆蔻三钱　缩砂三钱

右件药[6]肉豆蔻外，七味同为细末，次入豆蔻，再研极细末，用饮和为丸，如粟米大，小儿每服三五十丸，空心乳汁饮汤送下，服讫，候半时方进乳食，日进三服。吐乳者，胃冷，宜服此药；大便酸臭，是伤食，乳食不消，是脾虚，宜服此药。

---

(1) 草：御药院方作“导”。
(2) 二：御药院方作“一”。
(3) 二：御药院方作“一”。
(4) 三：世医得效方作“一”。
(5) 炮：瑞竹堂经验方作“泡”。
(6) 件药：瑞竹堂经验方作“除”。

积　聚

巢氏病源

癥瘕癖结候

五脏不和，三焦不调，有寒冷之气客之，则令乳哺不消化，结聚成癥癖也，其状按之不动，有形段者癥也；推之浮移者瘕也；其弦急牢强，或在左，或在右，癖也。皆由冷气、痰水、食饮结聚所成，故云癥瘕癖结也。

否　结　候

否者，塞也。小儿胸膈热实，腹内有留饮，致令荣卫否塞，腑脏之气不宣通，其痛，腹内气结胀满，或时壮热是也。

小儿药证直诀

积痛，口中气温，面黄白，目无精光，或白睛多，及多睡畏食，或大便酸臭者，当磨积，宜消积丸，甚者当白饼子下之，后和胃，和胃白术散[1]。

腹中有癖，不食，但饮乳是也，当渐用白饼子下之。小儿病癖，由乳食不消，伏在腹中，乍凉乍热，饮水或喘嗽，与潮热相类，不早治，必成疳。以其有癖，则令儿不食，致脾胃虚而热发[2]，故引饮水过多，即荡涤脾胃。亡失津液，脾胃不能传化水谷，其脉沉细，益不食，脾胃虚衰，四肢不举，诸邪遂生，羸[3]瘦而成疳矣。余见疳门。

癖为潮热。曹宣德子三岁，面黄，时发寒热，不欲食，而饮水及乳不止[4]，众医以为潮热，用牛黄丸、麝香丸不愈，及以止渴乾葛散服之，反吐，钱氏曰：尝[5]下，白饼子主之，后补脾，乃以消积丸磨之，此[6]癖也。后果愈。何以故不食但饮水者？食伏脘内不能消，致令发寒，服止渴药吐者，药冲脾[7]故也，下之即愈。

直指小儿方

积滞方论

小儿有积，面目黄肿，肚热胀痛，覆睡多困，酷啼不食，或大肠闭涩，小便如油，或便利无禁，粪白而酸，此等皆积证也。然有乳积，有食积，有气积，要当明辨。吐乳泻乳，其气酸臭，此由啼叫未已，以乳与儿，停滞不化，得之是为乳积；肚硬带热，渴泻或呕，此由饮食无度，多餐过饱，饱后即睡，得之是为食积；腹痛啼叫，利如蟹渤，此由触忤其气，荣卫不和，淹涎日久，得之是为气积，合用木香丸主之。虽然积有虚有实，虚积浑身微热，不思饮食，昏昧神缓，抱起如睡；实积肚热粪闭，腮肿喉塞，壅盛涎鸣，

1　和胃白术散：小儿药证直诀无此五字。
2　热发：小儿药证直诀作“发热”。
3　羸：小儿药证直诀作“鲜不”。
4　不止：小儿药证直诀无此二字。
5　尝：小儿药证直诀作“当”。
6　此：小儿药证直诀此下有“乃”字。
7　脾：小儿药证直诀无此字。

热毒发疮，推此可见，木香丸，虚者少与之，实者倍用之。亦有伤乳伤食，而身体热者，惟腹肚之热为甚，人知伤积，肚热，粪酸极臭，而夜间有热，伤积之明验，人所未识也。其或变证，面黑泻黑，久泻不止，腹肚胀满，气出粗大，手心生疮，瘦弱柔软，皆不可疗。小儿消积，多用青皮，然青皮最能发汗，有汗者勿与之。

省翁活幼口议

议　积　证

应诸家方书，并不言聚者，盖所患只因五脏受病，从阴成积，其脾主食，由食生冷果子、甘甜热毒等物，积在中脘不化，久而成疾，故名曰积。积之为患，有轻有重，其类多端，病候不一，岂可概举？凡小儿有积热，无不肚热脚冷，要知轻重，但约肚热为之分数，其肚有及七分胀，五分热，亦有三五分胀，七八分热者，盛则两胁膨胀紧满，既有此证，须审其候，方可服药，庶不致误矣。

议曰：因积病久，传作肿胀，小儿肿胀之病，下项诸证，皆由积毒患不治，而渐变作证候，随其轻重，所发是以不同。应小儿食[1]□太早，无不有积，因积不化，无不成疳，饱饫过度，无不气胀，由胀受湿，无不发肿。头面脚手虚浮者，湿在于脾，理脾去湿，随手退愈。若腹肚胀肿，光膨盅急，至于作喘，所谓乘虚入腹，为疾难医，不可容易，转动脏腑，须究荣卫虚实。若虚及分数，先宜调中理其闭实，方可疏利，若理不能充实，则坏证虚败，岂可转动？不惟无益，恐涉深害。

议癥瘕痞癖

癥，音贞，又音呈。伤食得之，痛刺胁肋，心胸烦闷，饮食不下，吐逆恶心，久不医治，渐成癥结，又曰食结。

瘕，音瑕，又音加。伤血得之，胸膈郁闷，痛引少腹，时或攻筑，上抢心胸，虽不阻食，肌肉不生，久而不治，渐成瘕结，又曰血结。

痞，音甫，又音匕，又音婢。伤气得之，心腹膨胀，肚大胁满，痛刺往来，注在左肋，面黄肌瘦，倦怠无力，久而不治，渐在痞块，又曰气块。

癖，音辟。伤积得之，其证如肠澼之疾，便利无度，滑不成粪，似痢非痢，似虫非虫，腹肚乾痛，上筑心胸满闷，久而不治，顽结不散，复结成块，有类痞状。

以上四证，皆作寒热，有如疟候一般，悉由伤及五脏，惟痞癖左胁肋块，其气结聚，男女皆在左胁，四证大同小异。凡治寒热，先以梨浆饮进一二服，退其寒热，其寒热已消，去三五日后，方可与服磨痞丸，即日日频与服。癥瘕之疾，只与三棱丸下去积毒，以通为度。

金匮钩玄

小儿食积痰热，伤乳为病，大概肝与脾病多，小儿肝病多，大人亦然。肝只是有余，肾只是不足。

---

[1] 食：此下脱字，省翁活幼口议作“肉”。

千 金 方

癖结胀满

双紫丸：　治小儿身热头痛，食饮不消，腹中胀满，或小腹绞痛，大小便不利，或重下数起，小儿无异疾，惟饮食过度，不知自止，哺乳失节，或惊悸寒热，惟此丸治之。不差更可重服。小儿欲下，是其蒸候，哺食减少，气息不快，夜啼不眠，是腹内不调，悉宜用此丸，不用他药，数用神验，千金不传方。　臣亿等详序例中，凡云服紫丸者，即前变蒸篇中[1]四味者是也。云服紫丸不下者，服赤丸，赤丸差驶，病重者当用之。方中并无赤丸，而此用朱砂，又力紧于紫丸，疑此即赤丸也。

巴豆　蘡核仁各十八铢　麦门冬十铢　甘草五铢　甘遂　朱砂各二铢　牡蛎[2]　蜡各八铢[3]

右八味，以汤熟洗巴豆研，新布绞去油，别捣甘草、甘遂、牡蛎、麦门冬，下筛讫，研蘡核仁令极熟，乃内散，更捣二千杵，药燥不能相丸，更入少蜜足之。半岁儿服如荏子一双，一岁二岁儿，服如半麻子一双，三四岁者，服如麻子二丸，五六岁者，服如大麻子二丸，七岁八岁，服如小豆二丸，九岁十岁，微大于小豆二丸，常以鸡鸣时服，王[4]日出时不下者，热粥饮数合即下，丸皆双出也。下甚者，饮以冷粥即止。

治小儿胎中宿热，乳母饮食粗恶辛苦，乳汁不起儿，乳哺不为肌肤，心腹痞满，萎黄瘦瘠，四肢痿躄缭戾，服之可[5]令充悦方：

芍药　柴胡各二两　大黄　人参各一两　乾姜如热，以枳实代　甘草各半两　鳖甲　茯苓各一两半

右八味为末，蜜丸如大豆，服一丸，一岁已上乳服三丸，七岁儿服十丸，日二。

牛黄丸：　治小儿宿乳不消，腹痛惊啼方。

牛黄三铢　附子二枚　真珠　巴豆　杏仁各一两

右五味，捣附子、真珠为末，下筛，别捣巴豆、杏仁令如泥，内药及牛黄，捣一千二百杵，药成，若乾，入少蜜足之。百日儿，服如粟米一丸，三岁儿服如麻子一丸，五六岁儿服如胡豆一丸，日二。先乳哺了服之，膈上下悉当微转，药完出者病愈，散出者更服以药，完出为度。

芒消紫丸：　治小儿宿食，癖气痰饮，往来寒热，不欲食，消瘦。

芒消　大黄各四两　半夏　甘遂各二两　代赭一两　巴豆二百枚　杏仁一百二十枚

右七味为末，别捣巴豆、杏仁治如膏，旋内药末，捣三千杵，令相和合，强者内少蜜。百日儿服如胡豆一丸。过百日至一岁，服二丸，随儿大小，以意节度。当候儿大便中药出为愈。若不出，更服如初。

治八岁已上儿，热结痰实，不能食，自下方：

芍药　栀子　知母　大黄各二两　柴胡二[6]两六铢　升麻　黄连　黄芩各二两半　竹叶切，一升半　桔梗一两半　细辛十五铢

右十一味㕮咀，以水六升，煮取一升八合，去滓，分四服，十岁儿为三服。一本有枳实、杏仁各一两半，而无桔梗、黄连。

治十五已下儿，热结多痰，食饮减，自下方：

大黄　柴胡　黄芩各三两　枳实一两十八铢　升麻　芍药　知母　栀子各二两半　生姜十八铢　杏仁二两　竹叶切，一升半

右十一味㕮咀，以水六升半，煮取二升，

---

① 中：备急千金要方作“十”。
② 蛎：备急千金要方此下注有“八铢”二字。
③ 各八铢：备急千金要方作“十铢”。
④ 王：备急千金要方作“至”。
⑤ 可：备急千金要方无此字。
⑥ 二：备急千金要方作“一”。

十岁至十五者，分三服。

牛黄双丸：　治小儿结实，乳食不消，心腹痛方。

牛黄　太山甘遂各半两　真朱六铢　杏仁芍药　黄芩各一两　巴豆十八铢

右七味为末，蜜丸，一岁儿饮服如麻子二丸，但随儿大小加减之。

牛黄鳖甲丸：　治少小癖实壮热，食不消化，中恶忤气方。

牛黄　厚朴　茯苓　桂心　芍药　乾姜各半两　鳖甲　麦曲　柴胡　大黄　枳实　芎藭各一两

右十二味为末，蜜丸如小豆大，日三服，以意量之。

芫花丸：　治小儿心下痞，痰癖结聚，腹大胀满，身体壮热，不欲哺乳方。

芫花　黄芩各一两　大黄　雄黄各二两半

右四味为末，蜜和，更捣一千杵，三岁儿至一岁已下，服如粟米一丸，欲服丸，内儿喉中，令母与乳，若长服消病者，当以意消息与服之，与乳哺相避。

真朱丸：　治小儿痰实结聚，宿癖羸露，不能饮食方。

真珠半两　麦门冬一两　薤仁二百枚　巴豆四十枚

右四味为末，蜜丸，期岁儿服二丸如小豆大，二百日儿服如麻子二丸，渐增以知为度，当下病赤黄白黑葵汁。下勿绝药，病尽下自止。久服使小儿肥白，已试验。

鳖甲丸：　治少小腹中结坚，胁下有疹，手足烦热方。

鳖甲　芍药　大黄各三十铢　茯苓　柴胡　乾姜各二十四铢　桂心六铢　蜚虫　蛴螬各二十枚

右九味为末，蜜和，服如梧子七丸，渐渐加之，以知为度。

鳖头丸：　治小儿痞气，胁下腹中有积聚坚痛方。

鳖头一枚　甘皮半两　虻虫　蜚虫　桃仁各十八铢

右五味为末，蜜丸，服如小豆二丸，日三，大便不利，加大黄十八铢，以知为度。

治小儿羸瘦惙惙，宜常服不妨乳方：

甘草五两，为末蜜丸，一岁儿服如小豆十丸，日三，服尽即更合。

桂心橘皮汤：　治小儿五六日不食，气逆方。

桂心　人参各半两　橘皮三两　黍米五合　成择薤五两

右五味㕮咀，以水七升先煮药，煎取二升，次下薤米，米熟药成，稍稍服之。

地黄丸：　治少小胃气不调，不嗜食，生肌肉方。

乾地黄　大黄各一两六铢　茯苓十八铢　当归　柴胡　杏仁各半两

右六味为末，以蜜丸如麻子大，服五丸，日三①。

马通粟丸：　治少小胁下有气内痛，喘逆气息难，往来寒热，羸瘦不食方。

马通中粟十八铢　杏仁　紫菀　细辛各半两　五味子　石膏　秦艽　半夏　茯苓各六铢

右九味为末，蜜丸，服如小豆十丸，日三，不知加至二十丸。

治小儿下痢，腹大且坚方：

以故衣带多垢者，切一升，水三升，煮取一升，分三服。

又方：　腹上摩衣中白鱼，亦治阴肿。

治少小腹胀满方：

烧父母指甲灰，乳头上饮之。

又方：　韭根汁和猪脂煎，细细服之。

又方：　车毂中脂和轮下土，如弹丸吞之，立愈。

又方：　米粉、盐等分，炒变色，腹上摩之。

当归丸：　治小儿胎寒嘔啼，腹中痛，舌上黑，青涎下方，一名黑丸。

当归　狼毒各九铢　吴茱萸一作杏仁　蜀椒

① 三：备急千金要方此下有“服”字。

各半两　细辛　乾姜　附子各十八铢　巴豆十枚豉七合

右九味，捣七种下筛，秤药末令足，研巴豆如膏，稍稍内末，捣令相得，蜜和，桑杯盛，蒸五升米饭下出捣一千杵。一月儿，服如黍米一丸，日一夜二，不知稍加，以知为度。亦治水癖。

马齿矾丸：　治小儿胎寒，嘔啼惊痫，腹胀不嗜食，大便青黄，并大人虚冷内冷，或有实不可吐下方。

马齿矾一斤，烧半日，以枣膏和，大人服如梧子二丸，日三，小儿以意减之，以腹内温为度，有实实去，神妙。

治小儿忽患腹痛夭矫，汗出，名曰胎寒方：

煮梨叶浓汁七合，可三四度饮之。

半夏丸：　治小儿暴腹满欲死方。

半夏随多少，微火炮之，捣末，酒和服，如粟米粒大五丸，日三，立愈。

圣惠方

治小儿癥瘕诸方

夫小儿五脏不和，三焦不调，有寒热之气客之，则令乳哺不消化，结聚成癥瘕也。其状按之不动，有状段者，则是癥也；推之浮移者，则为瘕也。

治小儿癥瘕，壮热头痛，呕逆[1]腹痛，寒热，头发作穗，及食癖乳癖气，鳖甲散方：

鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　木香半两　人参三分，去芦头　赤茯苓三分　柴胡三分，去苗　桂心一分　川大黄半两，锉碎，微炒　槟榔半两　京三棱半两，微煨，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三服，量儿大小，以意[2]加减。

治小儿癥瘕羸瘦，鼠肉煎方：

鼠肉五两，生用　鳖甲三分，生用　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　甘遂一分，末

右件药，除甘遂末外，并锉，以水二大盏，煮至五分，去滓，下甘遂末，匀搅，一二百日儿奶癖，一日与服之尽半合，二三岁儿一日服尽一合，四五岁儿一日服尽二合，如利多，即少服，看见虚实与服之，如是利不止，煮大麦面汤解，煮鼠肉汁作粥服之，亦佳。

治小儿癥瘕，胁下坚硬如石，四肢黄瘦，不欲乳食，甘遂丸方：

甘遂一分，煨令微黄　雄黄半两，细研　石膏半两，细研，水飞过　牡蛎半两，烧为粉　巴豆半分，去皮心，绢囊盛，于淳酒中煮半日，取出焙乾　丹砂半两，细研，水飞过　蕤仁一分，汤浸去皮，研入　麝香半[3]分，细研

右件药，捣罗为末，与巴豆都研令匀，炼蜜和丸，如粟[4]米大，每服以粥饮下一丸，日二服，量儿大小，加减服之。

治小儿癥瘕羸弱，不能乳食，鳖甲丸方：

鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　木香一分　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　槟榔半两　肉桂一分，去皱皮　柴胡一分，去苗　京三棱半两，微煨，锉　人参一分，去芦头　川大黄半两，锉碎，微炒　桔梗一分，去芦头　防葵一分　郁李仁半两，汤浸去皮，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，五六岁儿，空心以粥饮下七丸，晚后再服，更随儿大小，以意加减。

治小儿癥瘕，体热瘦瘁，大便坚硬，不能乳食，代赭丸方：

代赭半两，细研　朱砂半两，细研，水飞过　川大黄半两，锉碎，微炒　木香半两　当归一分，锉，微炒　桂心半两　犀角屑半两　巴豆霜半分

右件药，捣罗为末，入研了药及巴豆霜，

① 逆：太平圣惠方作“吐”。
② 以意：太平圣惠方无此二字。
③ 半：太平圣惠方作“一”。
④ 粟：太平圣惠方作“黍”。

更研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，三四岁儿，每服，空心以粥饮下三丸，更量儿大小，以意斟酌服之、以利为度。

治小儿癥瘕，腹痛黄瘦，大黄丸方：

川大黄三分，锉碎，微炒　知母半两　牡蛎半两，烧为粉　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　当归半两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三四岁儿，每服，空心以粥饮下五丸，晚后再服，更量儿大小，以意加减。

治小儿癥瘕，百病疳痼，腹胀黄瘦，发歇不恒，客忤疳痢，及吐逆不定，心腹多痛，及惊风天痫等，牛黄丸方：

牛黄半两，细研　光明砂三分，细研，水飞过　犀角屑半两　麝香一分，细研　人参三分，去芦头　木香半两　代赭三分　当归半两，锉，微炒　槟榔三分　肉豆蔻一枚，去壳　川大黄一[1]分，锉碎，微炒　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　杏仁二十枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　巴豆一分，以淡浆水一大碗煮尽，去皮出油，别研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，百日以下儿乳汁下一丸，二三岁儿，空心粥饮下一[2]丸，胸膈有病吐出，在脏腑有病，即利出恶物为验，后只得吃浆水粥一日，其利自止，五日至十日吃一服，永无滞结，更量儿大小，加减服之。

又方：

朱砂一分，细研　犀角屑半两　巴豆霜半分　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，别研如膏

右件药，捣罗为末，入巴豆、杏仁都研令匀，炼蜜和丸，如黄米大，百日儿乳汁下一丸，三四岁儿薄荷汤下三丸，随儿大小，加减服之。

治小儿食癥诸方

夫绝乳小儿，寒温失调，饮食不化，与藏气相搏，结聚不动，名为癥也。其食结在腹，喜寒，四肢洒洒如疟，不能饮食，常自隐隐而痛，此则食癥也。

治小儿食癥，或时寒热，四肢黄瘦，不欲饮食，礞石丸方：

礞石一分　巴豆半两，去心皮，纸裹压去油　乾姜一分，炮裂，为末　硇砂半两　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

已上五味，研令细，以米醋一茶碗，煎如膏。

蓬莪茂一分　京三棱一分，微煨，锉　皂荚一分，去皮，涂酥炙令黄，去子

右件药，捣罗为末，以所煎膏和丸，如绿豆大，三岁儿每服以茶清下一丸，儿稍大，临时以意加之。

治小儿食癥，寒热羸瘦，不能饮食，宜服防葵丸方：

防葵半两　肉豆蔻一分，去壳　木香一分　川大黄一两，锉碎，微炒　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　京三棱半两，微煨，锉　枳壳[3]□分，麸炒微黄，去瓤　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿每服以粥饮下五丸，日二三服，更量儿大小，以意临时加减。

治小儿食癥久不消，代赭丸方：

代赭半两，细研　巴豆半两，去皮心研，纸裹压去油　黄连一分，去须　丁香半两　五灵脂一分　麝香一钱，细研　腻粉一钱　芦荟二钱，细研　桂心一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿空心以粥饮下二丸，量儿大小，以意加减，当取下一切恶物为效。

治小儿食癥，吃食不得，四肢消瘦，宜服木香丸方：

木香一分　朱砂半两，细研，水飞过　槟榔一分　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　京三棱一分，微煨，锉　代赭半两，细研　巴豆半分，去皮心研，纸裹压去油　当归一分，锉，微炒　犀角屑一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和

① 一：太平圣惠方作“二（三）”。
② 一：太平圣惠方作“二”。
③ 壳：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

丸，如黍米大，三岁儿空心以暖水下三丸，晚再服，量儿大小，临时加减。

治小儿食癥，大腹[1]涩，心腹妨闷，大黄丸方：

川大黄三分，锉碎，微炒　鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕　赤芍药三分　大麻仁三分　防葵一分　法曲一分，炒微黄　白术一分　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿每早晨以温水下五丸，晚后再服，更量儿大小，以意加减。

又方：

京三棱半两，煨，锉为末　五灵脂半两，末　巴豆霜半分

右件药，都研令匀，以醋煮面糊和如绿豆大，每服，空心茶清下二丸，量儿大小，加减服之。

又方：

菖蒲末半两　巴豆二十枚，去皮，研烂，以头醋一中盏，熬成膏

右件药，入巴豆膏和丸，如绿豆大，每服空心，以茶清下二丸，量儿大小加减。

又方：

朱砂半两，细研，水飞过　腻粉一钱　乾燕脂一分　巴豆霜半分

右件药，都研令匀，以醋煮面糊和丸，如绿豆大，每服空心煎橘皮汤下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿癖气诸方

夫绝乳小儿，五脏调和，荣卫气理，则津液通流，虽复多饮水浆，不能为病，若调养乖方，三焦否隔，则肠胃不能宣行，因饮水浆，便令停滞不散，更遇寒气相搏，结聚而成癖。癖者，谓僻侧，在两胁之间，有时痛也。

治小儿腹中癖气不散，肌肉瘦瘁，或多心烦，不能饮食，食即吐逆，或大小便秘涩，及天病惊风，并宜服大紫双丸方：

代赭半两，细研　朱砂半两，细研，水飞过　犀角屑半两　麝香一分，细研　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　当归三分，锉，微炒　牛黄一分，细研　川大黄三分，锉碎，微炒　巴豆一分，去皮心研，纸裹压去油　鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如麻子大，每服以粥饮下二丸。惊风天病，荆芥薄荷汤下，更量儿大小，加减服之，以利下恶物为效。

治小儿癖气腹痛，前胡丸方：

前胡半两，去芦头　赤芍药半两　桔梗半两，去芦头　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　赤茯苓半两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　川大黄半两，锉碎，微炒　郁李仁半两，汤浸去皮，微炒　当归半两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿，每服空心以粥饮化破五丸服，量儿大小，加减服之。

治小儿腹中结聚，胁下有癖，手足烦热，鳖甲丸方：

鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　川大黄半两，锉碎，微炒　赤茯苓半两　蛴螬十枚，乾者，微炒　柴胡半两，去苗　乾姜一分，炮裂，锉　桂心半两　蜚虫十枚，微炙

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，二三岁儿，空腹以粥饮下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿癖气，久不消散，防葵丸丸[2]：

防葵一两　人参半两　诃黎勒皮半两　川大黄三分，锉碎，微炒　桑菌半两　郁李仁半两，汤浸，去皮尖，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温酒下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿宿食不化，积成癖气，两胁妨闷，气急，不能下食，腹大胀硬，小紫双丸方：

代赭一两，细研　丹砂半两，细研，水飞过　川大黄一两，锉碎，微炒　木香半两　犀角屑半两　当归

1　腹：太平圣惠方作“肠”
2　丸：太平圣惠方作“方”

半两，锉，微炒　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　巴豆一分，去皮心研，纸裹压去油用[1]

右件药，捣罗为末，入研者药，更研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁已上，每服空心，以温水下二丸，更量儿大小，以意加减，取下恶物为效。

治小儿癖气，手脚心热，面色萎黄，不思饮食，日渐羸瘦，鳖甲丸方：

鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　川大黄一两，锉碎，微炒　人参一分，去芦头　赤茯苓一分　柴胡三分，去苗　槟榔半两　当归一分，锉，微炒　桂心一分　京三棱半两，微煨，锉　生姜半两，切作片子，焙乾　白术一分　木香一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿，空心以粥饮研下五丸，更量儿大小，以意加减，当下诸恶物为效。

治小儿癖气，手脚心热，脾胃虚弱，不下饮食，面色萎黄，渐加羸瘦，京三棱丸方：

京三棱半两，微煨，锉　防葵半两　木香半两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　人参半两，去芦头　赤茯苓半两　白术半两　郁李仁三分，汤浸去皮，微炒　桂心半两　川大黄一两，锉碎，微炒　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如小豆大，以粥饮下随年丸数，日三服，儿稍大，即以酒下之。

治小儿羸瘦，腹内有癖气，胁下坚满，时有腹痛，虽食不成肌肉，鸡骨丸方：

乌鸡骨一具，酒浸，炙令微黄　川大黄一两，锉碎，微炒　枳实半两，麸炒微黄　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　泽泻一两　柴胡一两，去苗　桔梗一两，去芦头　人参一两，去芦头　赤芍药一两　黄芩一两　防葵三分　蜚虫五枚，微炒令黄　杏仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，四五岁儿，以粥饮下七[2]丸，日二服，看儿大小，临时加减服之。

治小儿癖气，胁下妨闷，手足微肿，宜服枳壳丸方：

枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　川大黄一[3]分，锉碎，微炒　牡丹一分　黄柏半两，锉　桂心一分　牵牛子半两，生用　甘遂一分，煨令微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以温水研破二丸服之，日再服，看儿大小，以意临时加减。

治小儿癖气不消，四肢黄瘦，时有腹痛，大黄丸方：

川大黄三分，锉碎，微炒　鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕　赤芍药三分　大麻仁三分，研入　白术一分　防葵一分　神曲一分，微炒　木香一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以温水化五丸服之，日二服，量儿大小，以意加减。

治小儿癖气，壮热瘦瘁，不欲乳食，诃黎勒丸方：

诃黎勒皮半两　大麦蘖一分，炒令微黄　柴胡半两，去苗　川大黄半两，锉碎，微炒　芎藭一分　赤茯苓一分　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　桂心一分　赤芍药半两　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　乾姜一分，炮裂，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿癖气坚硬，瘦瘁，不欲食，芫花丸方：

芫花半两，醋拌炒令乾　雄黄一分，细研　川大黄半两，锉碎，微炒　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　京三棱一分，微煨，锉　桃仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如粟米大，三岁儿，每服，空心以生姜汤下三丸，量儿大小，以意增减服之。

治小儿乳癖诸方

夫小儿癖乳[4]者，由乳母食饮无恒，醉

① 用：太平圣惠方无此字。
② 七：太平圣惠方作“十”。
③ 一：太平圣惠方作“三”。
④ 癖乳：太平圣惠方作“乳癖”。

饱过度，便即乳儿，不知剸[1]节，小儿脾胃虚嫩，不能消化，或乳母偏卧一向，乳儿不能回转，儿亦睡著，乳滞偏于胁下，因兹结聚成块而痛者者[2]也，其候面色青黄，发歇壮热，吐乳多睡，口内生疮，渐渐黄瘦，腹内结块不散，故名乳癖也。

治小儿乳癖结实，或有滞恶，停积不散，令儿日渐羸瘦，面色萎黄，春夏多发，不欲乳食，京三棱散方：

京三棱半两，微煨，锉　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　川大黄半两，锉碎，微炒　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　槟榔半两　赤茯苓半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，分为二服，日三四服，逐下恶物为效。神巧万全方同。

治小儿乳癖，壮热体瘦，宜服朱砂丸方：

朱研半两，细研，水飞过　龙脑一钱，纸[3]研　雄黄一钱半，细研　寒水石一钱，细研　腻粉一钱　槟榔一钱，末

右件药，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，二三岁儿，以生姜汤下三丸，日再服，量儿大小，加减服之。

治小儿乳癖，面色黄悴，食乳微细，日渐羸瘦，鳖甲丸方：

鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　川大黄一两，锉碎，微炒　槟榔半[5]两　人参一分，去芦头　赤茯苓一分　白术一分　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　木香一分　当归一分，锉，微炒　桂心一分　京三棱半两，微煨，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮研下三丸，日再服，以利为度，更量儿大小，以意加减。

治小儿乳癖，胁下坚硬，大便难，小便赤，大黄丸方：

川大黄半两，锉碎，微炒　诃黎勒皮半两　桔梗一分，去芦头　乌梅肉一分，微炒　川朴硝三分　陈橘皮[6]二分，汤浸，去白瓤，焙　木香一分　郁李仁三分，汤浸去皮，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，一岁儿每服以粥饮研下五丸，晚后再服，更量儿大小，以意加减。

治小儿乳癖结块，久不消化，诸药无效，宜服化癖丸方：

巴豆霜半两　腻粉一钱　硇砂一字　雄雀粪一字　黄鹰粪一分　朱砂一钱，细研

右件药，都研如粉，用糯米饭和丸，如黍米粒大，一岁儿每服空心煎皂荚仁汤下二丸，取下恶物为度。

治小儿乳癖不消，心腹胀满，木香丸方：

木香一分　京三棱一分，微煨，锉　牵牛子半两，微炒　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　草豆蔻半两，去皮　槟榔一分　人参一分，去芦头　赤茯苓一分　郁李仁一两，汤浸去皮，微炒

右件药，捣罗为末，以醋煮面糊和丸，如麻子大，每服以粥饮下三丸，量儿大小，

---

1 剸：太平圣惠方作“撙”。
2 者：太平圣惠方作“是”。
3 纸：太平圣惠方作“细”。
4 锉：太平圣惠方作“炒”。
5 半：太平圣惠方作“一”。
6 皮：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

加减服之。

治小儿乳癖，胁下结块不消，腻粉丸方：

腻粉一钱　雄雀粪一分，微炒

右件药，都研令匀，以枣瓤和丸，如粟米大，每服以新汲水下一丸，取下粘滞恶物为效，量儿虚实大小，以意用之。神巧万全方同。

治小儿痃气诸方

夫小儿痃气者，由饮食不调，生冷过度，与藏气相搏，结聚之所成也。其状脐胁两傍上下，有物弦直，大者如臂，小者如指，迕起急痛，故名痃气也。

治小儿痃气急痛，京三棱散方：

京三棱一分，微煨，锉　鳖甲一分，涂醋炙令黄，去裙襕　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　大腹子一分　神曲一分，微炒　诃藜勒皮一分　蓬莪茂一分　麦蘖一分，炒令微黄　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　黑三棱半两，锉　厚朴一分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三服，更量儿大小，加减服之。

治小儿痃气发，即紧[1]痛不欲食，大黄散方：

川大黄半[2]两，锉碎，微炒　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　木香一分　京三棱半两，锉[3]煨，锉　槟榔半两　麝香一分，细研　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服以粥饮调下半钱，日三四服，更量儿大小，以意加减。

治小儿痃气，两胁下紧痛，羸瘦，鳖甲丸方：

鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　人参半两，去芦头　乾姜半两，炮裂，锉　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　柴胡半两，去苗　当归半两，锉，微炒　赤芍药半两　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　京三棱一两，微煨，锉　白术半两　川大黄一两，锉碎，微炒　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙香熟

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以生姜汤下七丸，日三服，更量儿大小，加减服之。

治小儿痃气，不能下食，肌体瘦，防葵丸方：

防葵半两　当归半两，锉，微炒　桔梗半两，去芦头　桂心半两　诃黎勒皮半两　附子一分，炮裂，去皮脐　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　吴茱萸一分，汤浸七遍，焙乾，微炒用　川大黄半两，锉碎，微炒　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　杏仁三[4]十枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，晚后再服，更量儿大小，以意加减。

治小儿痃气，食不消化，四肢瘦弱，宜服此方：

鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　川大黄半两，锉碎，微炒　京三棱半两，微微[5]锉　芎藭一分　桔梗一分，去芦头　赤茯苓一分　赤芍药一分　乾姜一分，炮裂，锉　桂心一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，更量儿大小，增减服之。

治小儿痃气，发即腹痛，不食，黄瘦，宜服此方：

诃黎勒皮三分　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　防葵半两　川大黄半两，锉碎，微炒　郁李仁半两，汤浸去皮，微炒　人参一分，去芦头　桑菌一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温酒下五丸，日三服，更随儿大小，以意增减

又方：

京三棱一两[6]，微煨，锉　鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕　川大黄二两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，分温二服，晚后再服，更量儿大小，以意加减。

---

① 紧：太平圣惠方此下有“缩”字。
② 半：太平圣惠方作“一”。
③ 锉：太平圣惠方作“微”。
④ 三：太平圣惠方作“二”。
⑤ 微：太平圣惠方作“煨”。
⑥ 两：太平圣惠方作“分”。

又方：

鳖甲一枚，涂醋炙令黄，去裙襕

右捣细罗为散，每服一钱，以童子小便一小盏，煎至五分，量儿大小，分减服之，日三服，神效。

治小儿腹内痞结诸方

夫小儿痞者，塞也，小儿胸膈热实，腹内有留饮，致令荣卫痞塞，腑脏之气不得宣通，其病腹内气结胀满，或时壮热是也。

治小儿腹内痞结，壮热，羸瘦，多啼，宜服前胡散方：

前胡三分，去芦头　赤茯苓半两　犀角屑半两　川大黄三分，锉碎，微炒　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　郁李仁半两，汤浸去皮，微炒　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，看儿大小，分减温服，微利为度。

治小儿腹内痞结，身体壮热，中焦壅闷，肠胃不利，柴胡散方：

柴胡半两，去苗　赤茯苓半两　芎劳半两　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　赤芍药半两　槟榔半两　桃仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三服，更量儿大小，加减服之。

治小儿腹内痞结，壮热憎寒，大小便不利，大腹皮散方：

大腹皮三分，锉　桔梗三分，去芦头　陈橘皮三分，汤浸，去白瓤，焙　人参半两，去芦头　赤芍药半两　木通半两，锉　鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，看儿大小，分减温服之。

治小儿腹内痞结，壮热，不能乳食，心胸烦壅，宜服槟榔散方：

槟榔半两　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　赤芍药一分　柴胡一分，去芦头　知母一分　人参一分，去芦头　地骨皮一分　甘草一分，炙微赤，锉　川大黄半两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

治小儿腹内痞结，虽服汤得利，而满实不去，心下坚满，按之辄啼，内有伏热诸候，集成此疾，宜服破痞除热，甘遂散方：

甘遂一分，煨令微黄　青橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　黄芩半两　川大黄半两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服，以利即止。

治小儿腹内痞结，多惊，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　麝香一分，细研　川芒消半[1]　甘遂一分，煨令微黄　雄黄半两，细研　蜈蚣一枚，去足，炙令焦　蚱蝉七枚，微炙　巴豆霜半分[2]　真珠末半两　川椒一分，去目及闭口者，微炒去汗

右件药，捣罗为末，都研令匀，用炼成蜜一合，入白蜡一两，合煎令熔，和丸如麻子大，每服以粥饮下二丸，以利为度[3]，□未利，再服，看儿大小，以意加减。

治小儿腹内痞结，妨闷，消石丸方：

消石半两　柴胡半两，去苗　细辛一分，洗去苗土　当归一分，锉，微炒　川大黄半两，锉碎，微炒　茯神一分　赤芍药一分　甘遂一分，煨令微黄　黄芩半两　木香一分　甜葶苈一分，隔纸炒令紫色　巴豆十枚，去皮心[4]，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服：一岁儿一丸，二岁[5]□□，三岁三丸，四五岁儿可服五丸，并空心以粥饮下，以得快利为度，若未利，明日再服之，更量儿虚实，以意加减。

1　半：此下脱字，太平圣惠方作“两”。

(2)　分：太平圣惠方作“合”。

(3)　度：此下脱字，太平圣惠方作“如”。

4　心：太平圣惠方此下有“研”字。

5　岁：此下脱字，太平圣惠方作“二丸”。

治小儿腹内痞结，乳食不消，心腹刺痛，甘遂丸方：

甘遂一分，煨令微黄　赤芍药半两　黄芩半两　真珠末一分　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　巴豆霜半两

右件药，捣罗为末，入杏仁、巴豆[1]，同研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，二三岁儿，空腹以温水下二丸，以利为效，未利再服，更随儿大小，以意加减。

治小儿腹内痞结，胁肋妨闷，四肢羸瘦，鳖头丸方：

鳖头一枚，炙令微黄　虻虫三分[2]，去翅足，微炒　蜚虫三分，微炒　川大黄三分，锉碎，微炒　桃仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下三丸，日二服，以差为度，量儿大小，以意加减。

和剂局方

秘传神仙消痞丸：　治小儿一切痞疾，皆因寒温不调，乳哺失节，或啖生冷果子粘食等物，脾胃微弱，不能消化，致五脏不利，三焦壅滞，结块腹内，坚硬如石，或发作寒热，有如疟证，不能饮食，渐致羸瘦，并宜服之。

斑猫二十个，去头足翼，用糯米半升同炒，候米焦黄色为度，去米不用　巴豆[3]二十粒，取霜

右先将斑猫为末，却入巴豆霜，同研令匀，用米糊为丸，如小绿豆大，小儿三岁已前，每服三丸，五更初茶清下，更量岁数虚实，加减与服，神妙。

磨积丸：　治小儿脏腑怯弱，内受积冷，胁肋胀痛，呕吐痰逆，肠鸣泄泻，日夜频并，四肢困倦，面无颜色，肌肉消瘦，不进饮食，及疳气羸瘦，肚大青筋，口乾烦渴，小便白浊，食不生肌，或发虚肿，寒热往来，或因食甘肥，虫动作痛，叫哭合眼，并能治之。

京三棱炮　青皮去白。各六两　一本各八两　卫生易简方各三两　蓬术半斤　易简方四两　乾漆炒　易简方半两　丁香各一两　一本不见火　医方大成二两

右为末，水糊为丸，如粟米大，每二岁儿，可服五丸，大成、医方集成、南北经验方、袖珍方、易简方每服十丸。淡姜汤吞下，不拘时候，更量岁数虚实，加减与之。

小儿药证直诀

白饼子：又名玉饼子。　治腹中有癖，但饮乳，嗽而吐痰涎[4]。

滑石　轻粉　半夏汤浸七次，切，焙秤　天南星各一钱，为末　巴豆二十四介去皮膜，水一升，煮水尽为度，一作水三升

右研匀巴豆，后入众药，以糯米饭为丸，小绿豆大，捏作饼子，三岁已上三五饼子，已下一二饼子，煎葱白汤下，临卧。

珍珠丸：　取小儿虚中一切积聚惊涎，宿食乳癖，大小便涩滞，疗腹胀，行滞气。

巴豆仁十四个，水浸一宿，研极细　木香　白丁香真者　丁香末各半　白滑石末二钱[5]　轻粉半钱，留少许为衣

右为末，研匀，湿纸裹烧，粟米饭丸，麻子大，一岁一丸，八九岁以上至十五岁服八丸，炮皂子煎汤，放冷下。挟风热难动者，先服凉药一服。乳癖者减丸数。隔日，临卧一服。

① 豆：太平圣惠方此下有“霜”字。
② 分：太平圣惠方作“枚”。
③ 豆：太平惠民和剂局方此下注有“去皮”二字。
④ 腹中有癖但饮乳，嗽而吐痰涎：小儿药证直诀作“壮热”。
⑤ 钱：小儿药证直诀作“分”。

消坚丸：　消乳癖及下交奶，又治痰热鬲实，取积。

硇砂末二[①]钱　水银砂子两皂子大　黄明胶末五钱　巴豆霜一钱　轻粉一钱　细黑[②]少许

右同研细末，少入面糊为丸，如麻子大，倒流水下，一岁儿服一丸，食后。

烧青丸：　治乳癖。

轻粉二[③]钱，研　玄精石一分，研　粉霜一钱，研　硇砂二[④]钱，研　白面二钱，研

右同研令极细，滴水和为一饼，以文武火烧熟，勿焦，再为末，研如粉面，滴水和丸，黄米大，每服七丸，浆水下，三岁已下服五丸，更量儿大小加减，此古方也。钱氏加白丁香真者，一字　定粉一钱半[⑤]研　龙脑半[⑥]字，研　治乳癖　卫生宝鉴治小儿食癖乳癖，每日午后发寒热，咳嗽，胁下结硬，并皆治之。钱氏方。　玄精石烧赤　轻粉各一钱　粉霜　硇砂各半钱　右先将硇砂研细，入三味研匀，更入寒食面一钱半，研匀，滴水和成饼，再用面裹了，慢火内煨黄，取出去面，将药饼再研为细末，滴水和丸，如黄米大，一岁五丸，二岁十丸，夜卧温浆水送下，至天明取下恶物是效，如不下，渐加丸数，如奶癖未消尽，隔三两日又一服，癖消尽为度。

大全本草

治小儿奶癖，黄鹰粪白一钱，蜜陀僧一两，舶上硫黄一分，丁香二十一个。右为末，每服一字，三岁已上半钱，用乳汁或白面汤调下，并不转泻，一复时取下青黑物，后服补药，醋石榴皮半两炙黑色，伊祁一分，木香一分，麝香半钱，同为末，每服一字，温[⑦]薄酒调下，并吃二服。凡小儿胁下硬如有物，乃是癖气，俗谓之奶脾[⑧]，只服温脾化积气丸子药，不可取转，无不愈也，取之多矣。

简易方

钱氏消积丸：　理小儿食积，澹寮方气积。面黄白色，多睡，口中气温，大便黄赤而臭。

缩砂仁十二枚　澹寮方二十个　丁香九枚　乌梅三枚　澹寮方焙　巴豆一枚，去皮膜心油　澹寮方、玉机微义二介

右末，面糊丸黍米大，三岁以下三二丸，三岁以下[⑨]五六丸，澹寮方、微义三五粒　温水下，无时服。　得效方治乳积，吐乳泻乳，其气酸臭，此曲[⑩]啼哭未已，以乳与儿，停滞不化得之。　丁香　乌梅五个，炒　巴豆十四个，去油壳　缩砂仁各等分　右为末，面糊丸，每服七丸，米饮下。

消食丸：　温中快膈。

香附炒，二两　缩砂仁一两　陈皮去白　甘草炙　神曲炒　麦蘖炒。各半两

右末，泡雪糕丸，黍米大，七岁以上绿豆大三十丸，食后姜汤下，或作末子，用百沸汤入盐点尤佳。

积者，疳之苗，疳者积之重，皆由乳哺不调，脾胃虚弱，不能消化，积于脏腑，初而为积，积久不消，传而为疳，疳甚成劳。盖积乃食之所停，止在脾胃，为病尚轻，久而不消，变成疳气，重蒸五脏，为病则重，故积不易治，而疳尤难治。疳之为病有五：

---

① 二：小儿药证直诀作“一”。
② 黑：小儿药证直诀作“墨”。
③ 二：小儿药证直诀作“一”。
④ 二：小儿药证直诀作“一”。
⑤ 半：小儿药证直诀无此字。
⑥ 半：小儿药证直诀作“十”。
⑦ 温：本草纲目卷四十九禽部鹰条无此字。
⑧ 脾：本草纲目卷四十九禽部鹰条作“癖”。
⑨ 下：小儿药证直诀作“上”。
⑩ 曲：世医得效方作“由”。

其气上熏于肺，则为肺疳；乘于心，则为心疳；传于肝，则为肝疳；渍于脾，则为脾疳；流于肾，则为肾疳。五疳之证，虽各不同，其为治则一也。大概宜温中壮气，磨积消疳，气壮而积除，而疳气自散矣。

直指小儿方

积滞证治

木香丸：　治乳积、食积、气积。

木香　蓬莪术　缩砂仁　青皮去白　朱砂研细　代赭石研。各二钱　大丁香一钱　川巴豆肉[1]□□□油，一[2]□

右细末，和匀，飞白面糊丸，麻子大，风乾，每服二三丸。乳伤，乳汁下；食伤，米饮下，后与大异香散[3]方见大方科胀满门。或和剂异香散亦得；气积，橘皮煎汤下，下后与和剂流气饮[4]。方见大方科诸气门。

下积丸：　治乳食伤积，心腹胀满，气粗壮热，或泻或呕。

丁香　缩砂仁各十二个　永类钤方各二十个　史君子五个，焙　乌梅肉焙　川巴豆肉各三个，不去油

右末研细，和匀，烂饭丸，麻子大，每三丸，橘皮煎汤下。

五珍丸：　治酒食积通用。

青皮不去白，炒去[5]黄　乾姜烧带生存性　北五灵脂　蓬莪术各一两

右为末，夹和，秤药末一两，用肥巴豆肉，以石压准去半油，秤一钱，研细，拌和，粳米饭丸，麻子大，每服三五丸，米汤下，不饥饱时服。

挨癖丸[6]治疳积；方见诸疳。辰砂膏[7]疏利惊积；青龙丸[8]治惊积有热；朱银丸[9]治惊积。方并见惊痫。

痞结证治

痞者塞也，结者实也。热气蕴于胸膈之间，留饮聚于腹胁之内，于是荣卫不得流行，腑脏不得宣通，由胀满而至痞结，势使然耳！此热实之证也。时或发为壮热，圣惠甘遂散主之。

圣惠甘遂散：

甘遂一分，煨令微黄　青皮浸，去白，焙　黄芩　川大黄锉碎，微炒。各半两

右粗末，每服一钱，水小盏煎，去滓，温和服，量大小增减用，得通利则止后服，利后，以糜粥放冷补之。

癖气证治

癖有血膜包水，僻侧于胁傍，时时而作痛也。惟癖为能发潮热，惟癖为能生寒热，故疟家中脘多蓄黄水，日久而后结癖，寒热之不已者以此。小儿脏腑和平，荣卫调畅，则津液自然流通，纵使多饮水浆，不能为病，惟夫乳哺失调，三焦关隔，以致水浆停滞，肠胃不能宣行，冷气搏之，于是结聚而成癖。轻者用积滞类木香丸，重者用取癖丸。

取癖丸：

甘遂微炒　芫花炒　牵牛半炒半生，碾，筛，取肉　辣桂　蓬术　青皮去白　木香　桃仁浸，去皮，炒　五灵脂各二钱

右细末，入去油巴豆一钱，研和十分细，飞面糊丸，麻子大，风乾，每服一二丸，姜蜜煎汤灌下，泄后，冷粥补仍和胃。

挨癖丸：　治乳癖谷癥，腹中块病。

代赭石火煅，醋淬至碎，研十分细　青皮去白　木

1　肉：此下注文脱字，仁斋直指附遗方论作“研压去”

2　一：此下脱字，仁斋直指附遗方论作“钱”。

3　大异香散：方见本书卷一百三十胀满门一。

4　和剂流气饮：方见本书卷八十八诸气门三。

5　去：仁斋直指附遗方论作“焦”。

6　挨癖丸：方见本卷积聚引直指小儿方。

7　辰砂膏：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

8　青龙丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

9　朱银丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

香　蓬术　五灵脂　北大黄各三钱　巴豆压去油尽，一钱

右末，醋面糊丸，麻子大，每服二丸，食后擦姜泡汤下。

代赭丸：　治小儿腹中结癖块痛。

代赭石研细　川大黄各半两　木香　五灵脂　朱砂　鳖甲醋炙黄　桃仁浸，去皮，焙　辣桂各一分　巴豆肉去油，半分

右细末，糕糊丸麻子大，风乾，每服五丸，姜汤下。

朱氏集验方

丁香丸：　治积热伤寒。

乌梅一个，切片，用上瓦焙乾　丁香三个　缩砂仁四个，去壳　巴豆两个，去壳，用篛子叶包打碎，去巴油，入钵内研烂

右除巴外，为细末，入巴豆研匀却，用研细百草霜和匀，面糊为丸，如小绿豆大，一岁一丸，米饮下，积块不妨，常服有功。

六味三棱丸：　旷明仲云：五六个月小孩儿，未吃谷食，有癖积者，保安丸太重，只服此六味为佳。

莪术煨，锉　三棱煨　神曲炒　麦蘗炒　青皮　陈皮

右等分，为细末，水煮清糊为丸，熟水下。

丁皮散：　治小儿脾积疼痛有效。

丁皮　白术　茯苓　青皮　陈皮　良姜　缩砂　神曲　麦蘗　甘草　真桂心

右各等分为末，烧盐汤点服。

褐丸子：　治伤食膨胀。

萝白子炒　莪术炮。各一两　胡椒半两

右末糊丸，绿豆大，每十五丸，不拘时，煎萝卜子汤下。

五积丸：　治疳劳诸积。

南星去风积　川乙金去热积　巴豆去油，食积　肉桂去皮，冷积　姜蚕去惊积。等分　史君子为末

右面丸，粟米大，萝白子煎汤，空心下。

保童秘要

奶癖方

奶癖者，是乳下小儿．未解吃食，腹内成颗块不散是也。

大黄　青木香　橘皮　桔梗各一分　诃梨勒一枚，生用　郁李仁　马牙消各二分　乌梅肉半分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，一岁儿一日两服，每服五丸，温水研化下，亦宜服牛黄丸。

食癖方

食癖者，是肠胃小，吃食结聚不散所为，腹中隐隐，或如梨柿果颗，按之即痛是也。

大黄　鳖甲炙　麻子别捣　芍药各三分　白术　房葵　法曲各一分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，一岁儿一日两服，每服七丸，温水研化下。

水癖方

水癖者，是因吃冷水不散，便作颗结，聚在肠胃盘屈之处，按之宛然作水声是也。

牵牛子　枳壳炙　甘遂轻炒。各二分　大黄三分　牡丹　黄柏　桂心各一分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，三岁以下，每服五丸至七丸，温水化破下，日再服，如痢多即日减一服。

气 癖 方

气癖者，上下左右移动，不居常处是也。

青木香一分 槟榔仁二分 大黄 枳壳炙。各三分 附子炮，去皮脐，秤取半分 乾姜二杏仁大 朴消四分，熬

右为末，蜜和为丸，如梧子大，三岁以下，每服五丸至七丸，温水化破下，日再服。

癥瘕诸方

夫小儿癥瘕者，其病有二也，大抵亦稍相似，盖癥即微痛，瘕即不痛，以此别之。皆令小儿腹肚胀大，或作颗结，或皮肤浮肿，渐不能食是也。

鼠肉五两，锉 鳖甲三分，炙 橘皮一分 甘遂末一钱匕，其甘遂先炒，捣罗取之

右锉，以水一大碗，煎取三合，去滓，下甘遂末匀调，三岁以下儿，一日一夜并与服尽，痢多即少服之。

又方： 煮鼠肉汁，煮粥与服之。

又方：

蓖麻子不计多少，去皮

右以水，详酌多少，于砂盆中研如杏酪，温之，一岁儿每服一合，日只一服。

御药院方

百当膏： 治一切积聚，心腹疼痛，年月深久者皆治之，百岁至一岁，皆可服之。

丹砂研 腻粉各半两 水银 铅各一分[1]，结炒[2]子 牛黄 龙脑 铅霜研。各二钱 粉霜研 阳起石研。各一[3]分 黄蜡半两 巴豆肥者，一百二十粒，去皮心膜，研，出油取霜 蝎梢炒，一分 半夏一钱，汤洗七次，二味杵罗为末

右件一十三味，合研极匀，熔腊并熟蜜少许，同和成膏，旋丸如梧桐子大，小儿如黍米大，每服三丸至五丸，量大小虚实加减服。吐逆，藿香汤下；取热积，生姜蜜水下；取冷积，乳香汤下；风涎，薄荷汤下；便利，米饮下。

得 效 方

癖 气

红丸子： 治血膜包水，僻侧于胁傍，时时作痛，发寒热，疟家中脘多蓄黄水，日久结癖，亦效。

三棱煨 莪术煨 芫花 桃仁去皮，别研 杏仁去皮，别研 朱砂 乌梅炒 巴豆

右为末，醋糊丸，小绿豆大，朱砂为衣，米汤空腹下。

又方：

三棱 莪术 川练去核 陈皮去白 青皮去白 芫花

右以芫花醋浸一夕，炒渐乾，入三棱、莪术同炒，又入川练、陈皮、青皮同炒焦，取为末，等分，如各半两，杏仁亦用半两，去皮尖，别研，巴豆二十粒去油膜，和匀，醋糊丸，黍米大，一岁二丸，临睡米饮下。此二方稍相似，不若于方中和桃仁与乌梅则尤妙。又用蒜汤下荡脾丸化痰涎，一日一服或两服，日用如此，服蟹水亦可。

木鳖膏： 贴痞癖。

木鳖多用，去壳 独蒜半钱 雄黄半钱

右杵为膏，入醋少许，蜡纸贴患处。

痞 结

1 分：御药院方作“钱”。
2 炒：御药院方作“沙”。
3 一：御药院方作“二”。

枳实理中丸：　治虚气痞塞，胸膈留饮，聚水腹胁，或加胀满，手不可近，四君子汤加枳实，去瓤麸炒，乾姜炮，为末，炼蜜丸，绿豆大，热汤化下。渴加瓜蒌根；下利加牡蛎粉各等分。已用经验。

桔梗枳壳汤：　治热气痞满，胸膈两胁按之则痛。

枳壳去瓤　桔梗去芦。各五钱　半夏汤洗　黄芩　瓜蒌仁　黄连去须。各三钱

右锉散，生姜麦门冬去心煎服，利黄涎沫即安。

积　滞

葱汤丸：　治积神效。

巴豆二[①]十五粒，用水浸一宿，五更初去水后，去皮壳心膜，不去油，别研　轻粉半钱　滑石五钱　鹰粪五钱

右为末，研饭为丸，如粟米大，周岁以下，每用三丸，以上四丸，未效再加丸数，膈上有涎，或吐亦无妨。如有虫，用苦楝皮少许，甘草二寸，煎汤，五更初，先将化虫药服了，后用此取下。春季灯心汤下；夏季苏盐汤下；秋季苏汤；冬季葱白汤下；初生儿以一粒放口中，乳汁下。

化铁丹：　治食积肚硬带热，渴泻或呕，皆因饮食无度，多餐过饱，饱后即睡得之。

乌梅八个，取肉　巴豆十六粒，去壳　青皮五钱，去瓤　陈皮五钱，去白

右为末，米糊丸，粟米大，每服七丸，米饮下，化铁亦消。

卢氏感应丸[②]、红丸子[③]：　治食积面目肿黄，肚热胀痛，覆睡多困，酷啼不食，或大肠乾涩，小便如泔，或便利无禁，粪白酸臭，服之大效。方见大方科积聚门及诸疟门。

苏感丸[④]：　治气积腹痛，啼叫，利如蟹渤，皆因触忤其气，荣卫不和，淹涎日久得之，苏合香丸、感应丸各等分，和丸如粟米大，紫苏汤下三十丸立效。方见大方科诸气门。

异香散：　取积后调理。

石莲肉一两　蓬莪术　益智仁　京三棱　甘草各六两　青皮去瓤　陈皮去白。各三两　厚朴姜汁炒，二两

右锉散，每服二钱，水一盏，生姜一[⑤]片，枣一枚，盐少许煎，通口服，盐汤点，盐酒调亦可，不拘时候。

缩砂香附汤[⑥]、平胃散[⑦]合和，滋气和胃消积，每服一钱，苏盐汤下，多服尤妙。方见大方科诸气门。

肘　后　方

小儿丁奚腹癥癖，黄瘦发脱等病方：

代赭研　大黄　朱砂研。各四分　鳖甲炙，三分　芍药　青木香　杏仁去皮，熬，别研　知母　巴豆去心皮，研，别熬。各二分

捣筛蜜丸，百日儿，服如胡豆，二百日儿服如小豆，三百日如大豆，四百日如梧桐子，每服微下为限，大效。

小儿六七岁，心腹坚痞，时明寒热如疟，服紫丸，六十日吐下，痞仍坚，以鸡子汤一剂，去恶物数升，遂愈，常用之神效。

甘遂七铢　甘草炙　黄芩各五钱

水二升半，鸡子一枚，少扣开，出白，投水中熟，搅吹出去滓，内药煮取一升，随小儿大小，计可得下，合和与之，药无毒，下痞，痞未尽，更合，若坚实多者，加芒消、细辛各一两，大效方。

治小儿气癖，取京三棱汁作羹粥，以米

---

① 二：世医得效方作“三”。

② 卢氏感应丸：方见本书卷一百十二积聚门四。

③ 红丸子：方见本书卷一百二十二诸疟门二引直指方。

④ 苏感丸：即苏合香丸合感应丸。苏合香丸见本书卷一百十七咳嗽门四；感应丸见本书卷一百三十胀满门一。

⑤ 一：世医得效方作“二”。

⑥ 缩砂香附汤：方见本书卷八十九诸气门四。

⑦ 平胃散：方见本书卷八十八诸气门三。

面为之，与奶母食，每日取一枣大，与小儿吃，亦得作粥，与痫热食之。治小儿十岁以下，及新生百日，无问痫热、无辜、痃癖等皆理之，秘妙不可具言矣。　　备预百要方　小儿癥瘕，京三棱细末，置糜粥中，与奶母食之，又取一枣大和乳，与小儿吃。

若患腹中痞结，常壮热者：

大黄炙使烟出　龟甲炙令黄　茯苓各三分

捣蜜丸，如大豆一枚，日三，看大小增加。

卫生宝鉴

癖积疳瘦

三棱煎丸：　治小儿食饮过多，痞闷疼痛，食不消化，久而成癖也，此药专治妇人血积血块。

广茂黑角者　三棱二味湿纸[1]煨香，为末。各一两　大黄去皮，八两为末

右将大黄，银石器内以好醋渍令平，慢火熬，可以二味为丸，如麻子大，或绿豆大，每服十丸至二十丸，食后温水送下，虚实加减，大人如桐子大，每服四十丸。玉机微义同。

青礞石丸：　治小儿奶癖。

硫黄三钱　青礞石　五灵脂　锅底墨各一钱半　白丁香一钱，去土

右为末，米饭为丸，如绿豆大，捻作饼子，每服三十饼子，温水送下，食前。

鳖甲猪肚丸：　治癖积发热。

柴胡一两　黄连　鳖甲九肋者，醋煮黄色。各七钱　枳实麸炒　木香　青皮各半两

右入乾青蒿七钱，同为末，以猕猪肚一个，去脂盛药，蒸熟，同捣和为丸，如桐子大，每服一二十丸，煎人参汤送下，食后。玉机微义同。

克效圣饼子：　治癖积。

陈皮去白，十两　巴豆一百个，去壳，切，同陈皮炒黄色，去巴豆　香附子炒，去毛　广茂炮　京三棱炮。各半两

右为末，糊丸如绿豆大，捻作饼子，每服三十饼子，温水送下。

广茂化癖丸：　治乳食不消，心腹胀满，壮热喘粗，呕吐痰逆，肠鸣泄利，米谷不化完出，下痢赤白，腹痛里重，及食癥、乳癖、痃气、痞气并皆治。

朱砂研，水飞　当归炒　代赭石醋烧淬　枳壳麸炒　广茂炮　京三棱炮。各半两　麝香研　巴豆霜各一分　木香一两

右为末，入研药匀，糊丸如麻子大，一岁儿二丸，温米汤送下，食后，量虚实大小加减。玉机微义同。

橘皮丸：　治癖积坚硬不消。

陈橘皮一[2]两　巴豆半两，去皮

右将橘皮锉碎，以巴豆同炒，令重黄色，栋[3]去巴豆不用，只捣陈皮为末，软烂饭研为丸，如绿豆大，每服二十丸，用姜汤送下，食前，量儿岁数旋丸大小加减。

广茂溃坚丸：　治小儿癖积，腹胁满，发热，咳嗽喘促，可思饮食。

木香　青皮　陈皮　广茂　乌梅　京三棱各一两　大椒　巴豆去心膜。各半两

右八味为末，糊丸如麻子大，每服五七丸，温米饮送下，食远，量小儿大小为丸加减服。

圣效透肌散：　治小儿奶癖、食癖，时发寒热，咳嗽，胁下坚硬结块。

桑皮　荆芥各三钱　雄黄研，二钱半　粉霜研，二钱半　蒺藜　当归　硇砂研　豆蔻　川山甲炮。各二钱　轻粉一字半，研　海金砂一字

右十一味，除研药外，馀拣净为末，入研药和匀，令将独科蒜去皮，研如泥，入头

---

① 纸：普济方卷三百九十三婴孩癖积胀满门此下有“裹”。

② 一：卫生宝鉴作“二”。

③ 栋：卫生宝鉴作“拣”。

醋和如稀糊，调药如膏，约癖积大小，摊在纸上，贴病处，用新绵一叶覆之，以三襜紧系，待一二时辰，觉疼痛无妨，只待口鼻内蒜香为度，其效不可具述，癖消为度。赵黄姑十三岁癖积甚大，以至危笃，予以此贴之，得效如神。

癖积治验

真定总管董公长孙年十一岁，病癖积，在[1]胁下硬如覆手，肚大青筋，发热肌热，咳嗽自汗，日晡尤甚，牙疳臭恶，宣露出血，四肢困倦，饮食减少，病甚危笃，召太医刘仲安先生治之，约百日可愈。先与沉香海金砂丸[2]一服，方见大方科水肿门。下秽物两三行，次日合塌气丸服之十日，复以沉香海金砂丸再利之，又令服塌气丸，如此互换，服至月余，其癖减半，未及百日良愈，近年多有此疾，愈之者多，录之以救将来之病者也。

塌气丸：　治中满下虚，单腹胀满，虚损者。

陈皮　萝卜子炒。各半两　木香　胡椒各三钱　草豆蔻去皮　青皮各三钱　蝎梢去毒，二钱半

右为末，糊丸如桐子大，每服三十丸，米饮下，食后，日三服，白粥百日，重者一年。小儿丸如麻子大，桑白皮汤下十丸、日三服。大人丸如桐子大，每服四十丸。如阴囊洪肿冰冷，用沧盐、乾姜、白面为末，各三钱，水和膏子摊纸上，涂小儿阴囊上。

瑞竹堂方

千金散：　治小儿脾及[3]积，其效[4]速。

锦纹大黄不以多少，为细末，用米醋熬成膏子，先用新砖瓦末罗，于新砖瓦上将大黄倾上[5]用，伏内日晒夜露，乾为末　舶上硫黄　官粉已上各停[6]分

右三味，为极细末，每服米饮汤调下，一岁小儿服半钱，二[7]岁服一钱，十岁以下服二钱，十六七岁服五钱，一服即效，如不愈，隔二十日再一服，更不须再服。切忌生冷、湿面、马、驴、猪、鱼、鸡、兔[8]等肉，切要忌口，如不能忌口，枉服此药。累曾亲手救人，但能忌口者，医好数人[9]。食后服。

白丁香丸[10]：　治大人小儿癖积。

白丁香雀儿粪也　黑丁香二钱　木香二钱　蜜陀僧三钱　硫黄二钱　诃子皮[11]　轻粉半钱

右为细末，每服一钱，用奶汁调服，女儿用男儿奶服，男儿用女儿奶汁调服，食前，半饥半饱服，日进三服，用枣儿压药，大人用米饮汤，空心调服。

大黄膏：　治小儿大人痹[12]癖。

大黄　朴硝各等分

右为细末，同蒜泥和成膏，用绢帛摊成膏药，贴于病处，其脾病[13]自软消。

---

① 在：卫生宝鉴作“左”。

② 沉香海金砂丸：方见本书卷一百二十八水肿门三引卫生宝鉴。

③ 及：瑞竹堂经验方无此字。

④ 效：瑞竹堂经验方此下有“甚”字。

⑤ 先用新砖瓦末罗于新砖瓦上将大黄倾上：瑞竹堂经验方作“浇于新砖瓦上，再将大黄倾上”。

⑥ 停：瑞竹堂经验方作“等”。

⑦ 二：瑞竹堂经验方此下有“三”字。

⑧ 兔：瑞竹堂经验方无此字。

⑨ 医好数人：瑞竹堂经验方作“医之必愈”。

⑩ 丸：普济方卷三百九十一婴儿癖积胀满门引瑞竹堂经验方作“散”。

⑪ 皮：普济方卷三百九十一婴儿癖积胀满门引瑞竹堂经验方此下注有“半钱”二字。

⑫ 痹：瑞竹堂经验方作“痞”。

⑬ 脾病：瑞竹堂经验方作“痞气”。

医方大成

积聚痞结

和剂方挨积丸：　治宿食伤脾，停滞不化，腹肚胀痛。

三棱炮　丁香各三两　乾姜炮，二钱半　医方集成三钱半　丁皮集成陈皮　青皮各一两　巴豆去皮膜，二钱半

右为末，醋糊丸，如粟米大，每服十丸，生姜汤下，大小加减。南北经验方、袖珍方同。

和剂方进食丸：　治乳食不化，心胸胀满，疳积肚疼，并宜服之。

木香炮　枳壳去白，炒　当归去芦　代赭石朱砂三钱　医方集成别研　巴豆一钱，去油膜　麝香半钱，别研

右为末，面糊丸，如黍米大，一岁二丸，以意加减，米饮送下。一方以巴豆炒枳壳，去巴豆，可常服。南北经验方、袖珍方与集成同。

和剂方紫霜丸[1]：　治小儿乳食失节，宿滞不化，胸腹胀满，大便酸臭。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见呕吐。

汤氏方十全丹：　治乳哺不调，伤于脾胃，丁奚哺露。

槟榔生用　枳壳去白　诸方去白，麸炒　青皮袖珍方已上三味各一分　陈皮各去白　南北经验方已上四味各一分。袖珍方无　三棱炒　莪术炒　缩砂仁各半两　丁香经验方、袖珍方一两　木香炮。各一分　香附子炒，一两

右末，以神曲末打糊，丸如黍米大，空心米汤下五十丸。医方集成同。

汤氏方七圣丸：　消积滞，调脾胃。

京三棱　蓬莪术　川练取肉　青皮　陈皮各去白　杏仁去皮尖。各等分　芫花先用醋浸一宿炒，渐下入三棱、莪术同炒令赤色，入陈皮、川练同炒令焦，取出用度

右各件为细末，入巴豆二十粒去油膜，和匀，醋糊丸如粟米大，一岁常服二丸，临睡熟水送下，常服宜去巴豆。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方橘皮饮子：　治宿食不化，心腹胀满，呕逆恶心，不进乳食。

陈皮去白　人参　高良姜米泔煮　槟榔各一分　白茯苓　甘草各半分　卫生易简方以上六味各等分

右㕮咀，每服二钱，水小盏，姜枣煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方三棱散：　治气积腹痛。

缩砂仁　甘草炙　益智炒，去壳　三棱　莪术　青皮去白，炒。各等分

右为末，每服一钱，白汤点服。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

汤氏方冬葵子散：　治小腹急闷。

冬葵子一两　木通半两

右为末，每服一钱，煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

袖珍方

月蟾丸：　治小儿脾癖癥瘕。

木香　人参　黄耆　当归　桔梗　黄连　三棱炮　蓬术　鳖甲酥炙　夜明沙　绿矾　枳实　虾蟆烧存性三分　史君子　苦练根皮　诃子以上各一两

右件为末，如绿豆大，每服三四十丸，食前米饮下。忌生冷杂果子、发脾之物。大人癥瘕，服桐子大，空心服，减夜明沙、虾蟆、黄连，服五七十丸。

万[2]金丸：　治证同煎[3]，一切脾疳。

木香　全蝎　胡椒

---

① 紫霜丸：方见本卷引永类钤方。

② 万：袖珍方作“三”。

③ 煎：袖珍方作“前”。

右为细末，米糊为丸，如绿豆大，空心　饮下三四十丸。

省翁活幼口议

治小儿痞癖，因食砒药丸子，作渴烦躁，头面浮肿，腹肚紧胀，喘促坐卧不得，肌体羸瘦困乏，寒热尚在，宜服人参萝卜饮方：

白术　苦梗　甘草炙　人参　麦门冬子去心

右等分为末，每服一大钱匕，取生萝卜汁半盏，煎至半，候冷与服。

治小儿痞气未解，重複取利，致之虚乏，腹肚疠痛，不思饮食，面目虚浮，强食呕吐，宜服此方，豆蔻草果饮子良方：

肉豆蔻[1]□个，煨　草果　槟榔各一个　绵黄芪锉，蜜炙　白茯苓　白芍药　白术　甘草炙　陈皮各二钱　半夏曲半钱

右㕮咀，每服二钱匕，生姜三小片，乌梅半个，枣子一个，用藤纸包裹，蘸湿煨令香熟，去纸，用水小小盏，煎至半去滓，通口空心食前，两滓并煎，兼与小沉香煎丸服之功效。

永类钤方[2]

积痞癖总论

夫积者痞之母，由积而虚，遂致成痞。儿十岁以下为痞，十岁以上为劳。良由乳母寒温喜怒，饥饱醉饮，气乱劳伤，便乳儿者致伤。但儿生脾胃娇弱，饮食生冷不节，食肉大早，停滞于胃，脾弱不化，或久吐泻、久疟痢、久渴、久汗、久热、久嗽、久血、久疮，脾胃致伤，亡失津液，不能宣布，成积成痢。痞之新者，为热痞，面黄脸赤，骨热盗汗，鼻乾口臭，唇焦烦渴，心燥惊悸，情意不乐。若痞之久者，为冷痞，目肿腹胀，便利不定，泻粪肥腻，或似油珠，烦渴黄瘦。热痞病多在外，冷痞病在内，又有冷热二证交互，非新非久，不内外因者。钱氏曰：治痞当辨冷热肥瘦，初病肥热，久病瘦冷，小儿易为虚实，脾虚不受寒温，服寒则生冷，服温则生热，当识此理，以为治疗之纲领，消积和胃，滋血调气，随顺用药以扶之，淡薄饮食以养之，久久自然充实。取积之法，又当权衡。诸有积者，无不肚热脚冷，须量虚实而取之。若积而虚甚，则先与扶胃，使胃气内充，然后为之微利。若积胜乎胃，则先与利导，才得一泄，急以和胃之剂，为之扶虚。然取积虽当疏利，如白豆蔻、萝卜子、砂仁、莪术消积等不可无。癖证在胁膜间，亦虚中之积，先寒后热，饮水不食，以致喘嗽。钱氏以癖为潮热，治法解散寒热，即与下癖，痞证亦在左右胁，痞为阳，癖为阴。

积：乳积，吐乳泻乳，其气酸臭，因啼叫未已，以乳哺儿，停滞不化得；食积，肚硬带热，渴泻或呕，因饮食过饱，饱后即睡，眼白脸浮；气积，腹痛啼叫，利如蟹渤，因触忤其气，荣卫不和，日久得之；虚积，浑身微热，不思饮食，昏昧神缓，抱起如睡，肚热足冷；实积，肚热粪秘，腮喉肿塞，涎鸣壅盛，热毒发疮；积证，有伤乳伤食，而身体热者，惟肚热为甚，且夜间有热者，伤积之明验也。

积滞证治　经云：化积、消积、挨积、磨积，无下积之说，故不可直便取下，以伤胃气也

保婴安胃和脾散：　小儿脾胃不和[3]，

---

① 蔻：此下注文脱字，省翁活幼口议作“一”。

② 永类钤方：此下部分原文系表格，为了便于阅读，依本书体例，特改为文字。

③ 和：此下脱字，普济方卷三百九十三婴孩癖积胀满门作“中脘”。

□□满气痞，呕吐痰逆，噫气吞酸，面黄肌瘦，腹胁刺痛，便利不调，阻乳不思，饮食不化，先服此。

苍术制，净二两，切　生姜二两，糖炒黄色　厚朴制，净，姜炒　人参　白术　白茯苓　青皮净　陈皮净　藿香　砂仁　莪术煨　槟榔　泽泻　甘草炙。各半两　小枣儿二十四个，去核，焙

右细末，每一二钱，姜汤调下，或就吞下消食丸。

快膈消食丸：

砂仁　陈皮净　三棱　莪术　神曲　麦蘗各半两　香附子净，一两，别研

右为末，糊丸麻子大，食后白汤下，看轻重，却用下积药。一方加制枳壳。

紫霜丸：　治乳食宿滞不化，胸膈不利，吐呕恶心，便利不调，大便酸臭，重伤乳食，或作诸痫。

代赭石醋煅淬　赤石脂火烧红。各一两　杏仁麸炒去皮，五十粒，研为泥　巴豆一钱，净。凡巴豆取仁二钱重，去膜心油，取巴霜一钱重，方可为定体之法

右除杏仁、巴霜外，为细末，却入杏巴研匀，水浸蒸饼丸黄米大，每五七丸，温米汤下。

消积丸：　治证同上。

砂仁　青皮锉　陈皮净　莪术　三棱并煨，各半两　巴豆二十一粒，去皮膜，不去油，同前五味炒令黄色，去巴豆不用

右研末，醋面糊丸，黄米大，每二三十丸，温米汤下，日二服，量儿大小加减。

演山褐丸子：　治阴阳不和，脏腑怯弱，乳食不消，心腹胀满，食癥乳癖，痞结冷痛，或秘或利，头面肿满，五疳八痢，功效非常。直指加槟榔、五灵脂各一两，吞紫霜丸治疳胀。

萝卜子二两，微炒　陈皮净　青皮净　黑牵牛末半生半炒　三棱　莪术各炮。各一两　胡椒半两　木香一分

右细末，面糊丸，麻子大，每三五十丸，煎萝卜汤下，以上并忌生硬冷物。又一方，加胡黄连半两，苦练根半两，萝卜子只一两。

集验蓬术丸：　治乳食不化，心腹胀满，一切所伤。

三棱　莪术并煨　陈皮净　香附子净　萝卜子炒。各半两　砂仁　青皮净　净枳壳制　胡黄连　芦荟各三钱　胡椒二钱半

右细末，糊丸黄米大，每三十丸加至四五十丸，温米饮下，日三二服，忌生硬冷物。

剪红丸：　磨癖积，杀诸虫，进饮食，神效，男女老幼皆可服，孕妇莫服。

乾漆一钱，炒令烟尽　紫芫花一钱，醋拌炒　巴豆七介，去皮膜心，不去油　班猫七个，去头足翅，炒研时，塞口鼻

右为末，醋糊丸，梧子大，用红纱包，红线缚定，剪下来，每服一丸，同后药服之。

南木香　雷丸　三棱生　莪术生　百部微炒，各半两　贝母　槟榔　大黄生。各二两　史君子仁四十九介，半生半炒　牵牛生，半斤[1]，取头末三两半[2]

右细末，用肥皂角十锭，椎碎，山茵陈一两，苦楝根皮二两，水四五碗，慢火砂锅煎至一小碗，将前末搜为丸，梧子大，日乾，小儿粟米大，每服二钱半重，各随后订[3]，改汤使引[4]下，五更初服，忌晕[5]腥生硬油腻物。此方与诸方甚异，毋勿□[6]。小儿齁鮯喘急咳嗽，桑白皮汤下；取寸白虫，煎石榴根汤下；脚气肿不可行，木瓜汤或蜜水下；取蛔虫苗虫，沙糖水送下；小儿一切诸证蜜水或沙糖水下；酒痢酒积，百药煎汤下；妇人血脉不行，淡醋汤、红花汤下；妇人血蛊病，葱白汤下；伤风下血，煎山栀子汤下；大小便不通，淡醋汤下；食积气块诸证，用温蜜水温茶汤下。

真方五色丸子：　治小儿一切所伤，痰

---

① 半斤：普济方卷三百九十二婴孩癖积胀满门无此二字。

② 半：普济方卷三百九十二婴孩癖积胀满门无此字。

③ 订：普济方卷三百九十二婴孩癖积胀满门作“证”。

④ 改汤使引：普济方卷三百九十二婴孩癖积胀满门作“引子汤送”。

⑤ 晕：普济方卷三百九十二婴孩癖积胀满门作“荤”。

⑥ 毋勿□：普济方卷三百九十二婴孩胀满门作“幸毋忽焉”。

涎壅塞，胸膈不利，乳食不消，变生癖积，胁肋片硬，按之疼痛，及治一切急慢惊风，发搐痰涎壅塞。

青丸子：　青黛别研　南星姜制。各半两　巴霜半钱

红丸子：　朱砂水飞　半夏姜制。各半两　巴霜半两

黄丸子：　大黄煨　郁金各半两　巴霜半钱

白丸子：　白附子生　寒水石煅。各半两　巴霜半钱

黑丸子：　五灵脂炒　全蝎炒。各半两　巴霜半钱

右前五色药，各别研，为细末，入巴豆霜半钱，同面糊丸，粟米大，一岁五丸，乳汁送下，量大小加减，或姜汤下。急惊，金银薄荷汤；慢惊，生姜全蝎汤。

新效方

珍珠丸：　治小儿痰积、食积，或发热。

南星　半夏各三钱　巴豆二十四粒，去心膜油　滑石八钱　轻粉半钱

右四味末之，糊丸粟米大，每服五丸，葱白汤下。

玉机微义

治内伤及癖积之剂

钱氏白饼子[①]：　治腹中有癖，但饮乳嗽而吐痰涎。方见咳嗽。

按：此下痰积食积药也，义见痰饮门。

消积丸[②]方见简易方。

消坚丸：　消乳癖及下交奶，又治痰热膈实，取积。

硇砂末　巴豆去油净　轻粉各一钱　水银砂子两皂子仁　黄明胶末五钱

右同研匀，入面糊丸，如麻子大，倒流水下，一岁儿一丸，食后服。

按：此二方有寒热轻重之分，宜选用。后法同。

宝鉴三棱煎丸[③]方见本方。

鳖甲猪肚丸[④]方见卫生宝鉴。

广术化癖丸[⑤]方见卫生宝鉴。

卫生易简方

治胸膈伏热，停食，气结胀满，用甘遂煨，大黄炒，青皮去白，黄芩等分，每服二钱，水半盏煎服，以利为度。

治积气水肿，用甘遂、青皮、陈皮各去白，木香各一两，槟榔一个，为末，每服一钱，紫苏木瓜汤调下。

治头面手脚虚浮，用青皮五个，去白，以巴豆七个，去壳，同炒豆苍色，去豆不用，木香一钱，防己钱半，丁香一十四个，为末，蒸饼丸如麻子大，每服四五丸，男用陈皮汤下，女艾叶汤下，日三服。

治饮水过多停积，身热肿满，用赤小豆、陈皮、萝卜子、甘草炙各半钱，木香少许，水一盏，姜枣煎服。

治心经积热，小便不通，用木通、滑石各一两，牵牛炒半两，为末，每服一钱，灯

① 钱氏白饼子：方见本卷引小儿药证直诀。
② 消积丸：方见本卷引简易方。
③ 三棱煎丸：方见本卷引卫生宝鉴。
④ 鳖甲猪肚丸：方见本卷引卫生宝鉴。
⑤ 广术化癖丸：方见本卷引卫生宝鉴。

心葱白汤调下。

又方：　用栀子、茆根、冬葵根、甘草炙，等分为末，每服一钱，水一盏煎服。

治小腹急闷，用冬葵子一钱，木通半钱，为末，水一盏，葱白一根煎服。

治小儿气癖痼热，用三棱煮汁作羹粥，以米面为之，与乳母食，每日取一枣大与儿食。

治小儿身肿，并手足肿，兼癜疹，用巴豆二十枚，去皮心，水二升，煎一升，以绵于汤中蘸洗，随手拭之。

治小儿闪癖，用黄瓜叶捣汁服，得吐下即愈，约一岁一叶。

治小儿闪癖瘰疬，羸瘦，柞林檎和醋傅上，癖若移动，就傅之。

积聚食治

寿亲养老书

牡丹粥：　治小儿癖瘕病。

牡丹叶　漏芦去芦头　决明子各一两半　雄猪肝去筋膜，切，研，二两

右以水三升，煎前三味，去滓，取一升半，入猪肝及入粳米二合煮粥，如常法，空腹食之，随儿大小加减。

积聚针灸

神巧万全方

凡针痃癖，须当病上当中及上下左右针之，然不可遽针，假如可花针三五处，初旦针一两处，亦不令太深，候针了不痛，即次日增其处所，仍更深之，复于足三里及三阴交泻之，候气块散，又于针处灸三五十壮，五积并癥瘕，一同其法。

得效方

痞癖，灸两乳下一寸各三壮。

卫生宝鉴

中脘一穴，章门二穴，专治小儿癖气久不消，各灸七壮，脐后脊中灸二七壮。禹讲师用灸之经验。

脾俞二穴，治小儿胁下满，泻痢，体重，四肢不收，痃癖积聚，腹痛，不嗜食，痰疟寒热。又治腹胀引背，食饮多，渐渐黄瘦，可灸七壮。若黄疸者，可灸三壮。

小 儿 门九

肿　　胀

巢氏病源

胸胁满痛候

看养小儿，有失节度，而为寒冷所伤，寒气入腹内，乘虚停积，后因乳哺冷热不调，触冒宿寒，与气相击不散，在于胸胁之间，故[1]□□□也。

小儿药证直诀

虚实腹胀　腹胀由脾胃虚气攻作也。实者闷乱喘满，可下之，用紫霜丸、白饼子。不喘者，虚也，不可下。若误下则脾虚气上，附肺而行，肺与脾子母皆虚，肺主目胞腮之类，脾主四肢，母气虚甚，即目胞腮肿也。色黄者，属脾也，治之用塌气丸渐消之，未愈渐加丸数，不可以丁香、木香、橘皮、豆蔻大温散药治之，何以然？脾虚气未出，腹胀而不喘，可以散药治之，使上下分消其气则愈也。若虚气已出，附肺而行，即脾胃内弱，每生虚气，入于四肢面目矣。小儿易为虚实，脾虚不受寒温，服寒则生冷，服温则生热，当识此勿误也。胃久虚热，多生疸病，或引饮不止，脾虚不能胜肾，随肺之气上行于四肢，若水状，肾气浸浮于肺，即大喘也，此当服塌气丸。病愈后面未红者，虚衰未复故也。治腹胀者，譬如行兵，战寇于林，寇未出林，以兵攻之，必可获寇，若出林，不可急攻，攻必有失，当以意渐收之，即顺也。治虚腹胀，先服塌气丸不愈，腹中有食积结粪，小便黄，时微喘，脉伏而实，时饮水，能食者，可下之。盖脾初虚，而后结有积，所治宜补脾，后下之，下后又补脾即愈也，补肺恐生虚喘。

肿病　肾热传于膀胱，膀胱热盛，逆于脾胃，脾胃虚而不能制，肾水反克土，脾随水行，脾主四肢，故流走而身面皆肿也。若大喘者，重也，何以然？肾大胜而克退脾土，上胜心火，心又胜肺，肺为心克，故喘。或问曰：心刑肺，肺本见虚，今何以[2]实？曰：此有二：一者肺大喘，此五脏逆；二者肾水气上行，傍侵于肺，故令大喘。此皆难治。

---

① 故：此下脱字，诸病源候论作“令满痛”。

② 以：小儿药证直诀作“喘”。

十形三疗

小儿风水

郾之营兵秋家小儿，病风水，诸医用银粉、粉霜之药，小溲反涩，饮食不进，头肿如腹，四肢皆满，峻[1]若水晶。家人以为勉强，求治于戴人。戴人曰：此证不与壮年同。壮年病水者，或因留饮及房室，此小儿才七岁，乃风水证也，宜出汗。乃置燠室，以屏帐遍遮之，不令见火，若内火见外火，必昏愦也。使大服胃风汤而浴之，浴讫，以布单重覆之，凡三五重，其汗如水，肿乃减五分。隔一二日，仍依前治之，汗出，肿减七分，乃二汗而全减。尚未能食，以槟榔丸调之，儿已喜笑如常日矣。

治病百法

通身浮肿

夫小儿通身浮肿，是风水[2]肿也。小便不利者，通小便则愈。内经曰：三焦闭涩[3]，水道不行。水满皮肤，身体否肿，是乘湿风[4]之证也。可用长流水加灯心煎五合[5]散，时时灌之，更于不透风暖处频浴，汗出则肿消，肿消则自愈，内外兼治故也。

永类钤方

肿胀证治

经云：诸有水，目下必有微肿。又头面肿曰风，脚肿曰水。

肿胀一证，皆由脏腑怯弱，荣卫不顺，三焦壅滞，表里俱虚，虚中有积，久患失治，胃虚不能传化水气，渗泄经络，脾得之，气溢皮肤而肿，脏而为胀，最为要急，当明其因。受温[6]肿，脾胃受湿冷不克，气浮四肢，面目皆肿，此由脾虚，止调胃补脏，然后去肿，先服四味理中汤丸。伤寒下之早，乘虚入腹作肿，理中汤加枳实；作喘，加淡豆豉。食毒伤脾胃，伤冷积致肿，神功救生丹。泻痢久，脾气虚致肿，先正气调胃，却用救生丹。气虚肿，亦名气蛊。血虚肿，亦名血蛊。荣卫俱虚肿，亦名血气蛊，先服荣卫饮子，次分气饮子。

以上七证，先明所因，却用荣卫饮子、分气饮子至稳。若是水肿或受湿，以利小便为尚，切不可利动大腑。盖肿胀已由脾虚，若下之，愈见脾弱，常服和剂观音散。

疳积气胀，积为疳母，虚气传受，皆渐所致为胀，不可重与通利，尤加重候，只可消疳调气，宜褐丸子常服，以泄其气，放屁也。虚气散而不伤真气也。由痞癖癥积气胀血，脾胃不和，阴阳交错，冷热相制，皆积所致，或寒热如疟，或下后热不退，反加重，又作肿胀，先与梨浆饮、塌气丸，然后用挨积之剂。锁肚胀，急由初生七日之内，感触客忤，撮口不乳，肚胀青筋，精神气色未变，速用紫霜丸，才通即安，吻乳气壮，宜服真珠天麻丸[7]。方见前积滞急惊门。上膈中脘胀，

---

① 峻：儒门事亲作“状”。
② 风水：儒门事亲作“水气”。
③ 涩：儒门事亲作“隘”。
④ 乘湿风：儒门事亲作“风乘湿”。
⑤ 合：儒门事亲作“苓”。
⑥ 温：普济方卷三百八十六婴孩诸热疸肿门作“湿”。
⑦ 真珠天麻丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五引省翁活幼口议。

在膈停结，在脘痞闷，由食伤宿冷，脾不克化，遂成虚满，不与消利，必作形证，宜紫霜丸、消积丸等。上膈郁胀，宜大茱连丸。蛔虫胀，此证与脾气、冷积、虚积相似，但腹肚紧胀，天明吐津沫，吃羹肉则少安，即为虫候；脾气则多噎逆，饮食不下，虚积则肚紧吊痛，冷积则胀紧，两胁攻刺。若内虫痛胀，先与下虫丸，余证各宜消痞调胃，却下其积，宜小沉香煎丸[1]。方见前内吊虫痛门。此药或泻痢呕胀，儿虚不堪转动，宜服此真珠丸。取积不同，只恐不得通利，逐虚存实，和脾生胃良剂也。

小儿药证

小儿水气

但小儿未离乳哺，疾咎有之，盖□□□□□候失律，致身之浮肿，而目□□□□□□臻五脏亏政，且小儿四大，夫□□□□□此疾岂是政本，知之故少，显何□□□□□间然和气藏之内不在通涓□□□□□□此术渐为调理，自然抵异验实□□□□□经遂为方列。

水气吟

杜仲由来调水海，半分。槟榔偏治气中肠，半两。厚朴要须和五脏，一分。木香还望定膀胱，一分。豆蔻且须为药使，两个肉者。人参只籍要牛黄，各一分。升麻托与芎藭伴，各半两。胡黄连子最为长，半分。龙胆刚要芦荟至，各半两。马兜铃下采根将，半分。猪胆要须雄者壮，两个。定粉蜗牛最自强。各一分。

右件以上一十二味，捣为散，用暖水调二钱而服。五岁以上只用二钱，五岁以[2]

圣惠方

治小儿腹胀诸方

夫小儿腹胀者，是冷气结于腑脏故也。小儿腑脏软弱，有风冷邪气客之，搏于腑脏，则令腹胀。若胃巢氏病源作脾。虚冷移入于胃，食则不消；若肠虚冷气乘之，则变下痢也。

治小儿脾虚腹胀，不能乳食，诃梨勒丸方：

诃梨勒半两，煨，用皮　木香一分　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　人参一分，去芦头　白术一分　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　乾姜一分，炮裂，锉　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿脾胃虚冷，腹胁胀满，四肢不和，乳食全[3]少，丁香散方：

丁香一分　桂心一分　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　白术一分　人参一分，去芦头　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓温服，日三四服，更量儿大小，加减服之。

治小儿心腹虚胀，木香散方：

木香一分　桑根白皮半两[4]　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　川大黄一分，锉碎，微炒　益智子半两，去皮　草豆蔻半两，去皮　麝香一分，细研

---

1 小沉香煎丸：方见本书卷二百五十二小儿门十四诸虫。
2 以：此下疑有脱漏，待考。
3 全：太平圣惠方作“减”。
4 两：太平圣惠方此下有“锉”字。

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水[1]小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿心腹气壅，胀满虚热，不能乳食，大小肠气滞，赤茯苓散方：

赤茯苓　木通锉　人参去芦头　甘草炙微赤，锉　枳实麸炒微黄　当归锉，微炒。以上各一分　川大黄半两，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

又方：

鳖甲一分，涂醋炙微黄，去裙襕　赤茯苓一分　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　川大黄半两，锉，微炒　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　川朴硝半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿心腹气胀，胸膈烦满，前胡散方：

前胡半两，去芦头　丁香一分　甘草一分，炙微赤，锉　人参一分，去芦头

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿心腹胀满，乾呕不止，人参散方：

人参一分，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小以意加减。

治小儿心腹气胀，喘粗，不下食方：

牵牛子微炒　木香　马兜零以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减。

治小儿气不和，心腹胀满，不欲乳食[2]，□□□方：

槟榔半两　厚朴半两去粗皮，涂生姜汁炙令香熟　丁香一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一[3]盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，以利为效[4]，量儿大小，以意加减。

治小儿肠内气壅，胀满，不下奶食方：

川大黄半两，锉，微炒　木香一分　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　槟榔一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，以利为效，量儿大小，以意加减。

治小儿水气肿满诸方

夫小儿水气肿满者，由将养不调，肾脾二脏俱虚故也。肾主水，其气下通于阴，脾主土，候于肌肉而克水。肾虚不能传其水液，脾虚不能克制于水，故水气流溢于皮肤，故令肿也。其水肿者，则皮薄如熟李之状也。若皮肤虚受风，风搏于气致肿者，但虚肿如吹，此风气肿也。

治小儿水气肿满，上气喘促，小便赤涩，大便稍难，桑根白皮散方：

桑根白皮半两，锉　海蛤一分　汉防己一分　赤茯苓一分　白术一分　甜葶苈一分，隔纸炒令紫色　川朴硝一两　猪苓一分，去黑皮

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，更量儿大小，加减服之。

治小儿水气肿满，喘促，坐卧不安，宜服槟榔散方：

槟榔半两　川大黄半两，锉碎，微焙[5]　牵牛子半两，微炒　甜葶苈半两，隔纸炒令紫色

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日二三服，儿稍大增之，以利为效。

圣济总录治小儿水气。槟榔煨熟，锉　大黄锉

① 水：太平圣惠方此下有“一”字。
② 食：此下脱字，太平圣惠方作“槟榔散”。
③ 一：太平圣惠方此下有“小”字。
④ 以利为效：太平圣惠方无此四字。
⑤ 焙：太平圣惠方作“炒”。

炒。各三分 葶苈纸上炒 牵牛子炒。各半两 右四味，捣罗为散，三四岁儿，每服半钱匕，熟水调下，以利为效，更随儿大小增减。

治小儿水气肿满，喘嗽不止，赤茯苓散方：

赤茯苓半两 桑根白皮半两，锉 川升[1]□□□ □□苈一分，隔纸炒令紫色 杏仁一分，汤浸，去[2]双仁，麸炒微[3]□□□ □□[4]一分，去芦头 贝母半两，煨令微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，更量儿大小，加减服之。

治小儿水气肿满不消，楮皮汤方：

楮树白皮锉，一合 赤小豆一合 赤茯苓一两，锉

右件药，都和令匀，每取一分，以水一小盏，煎至五分，去滓，分为二服，日三四服，随儿大小，以意加减。 圣济总录治小儿肿满，枸皮汤方：枸木白皮切五合，即楮也 赤小豆四合 赤茯苓去黑皮，一两半 右三味，㕮咀如麻豆大，五六岁儿，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓温服，日再，更量儿大小增减。

治小儿水气肿满，小便涩，狸豆根汤方：

狸豆根半两 车前草半两 葵子半合[5] 桑根白皮[6]半两 赤小豆半合

右件药，细锉和匀，每取一分，以水[7]□□□□至五分，去滓，分为二服，日三四服，随儿大小，以意增减。

治小儿水气肿满，小便不利，脐腹妨闷，喘促，猪苓散方：

猪苓一分，去黑皮 桑根白皮一分，锉 赤茯苓一分 海蛤一分，细研 甜葶苈一分，隔纸炒令紫色

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，更随儿大小，以意加减。

治小儿水气，遍身肿满，喘促，小便不利，桑[8]白皮散方：

桑根白皮半两，锉 射干半两 赤茯苓半两 黄芩半两 木通半两，锉 泽漆半两 泽泻半两 汉防己半两

右件药，捣细罗为散，每服以煮赤小豆汤调下半钱，日三四服，看儿大小，增减服之。

治小儿水气，面目肿，小便涩，心腹胀满方：

赤茯苓半两 杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄 陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙 汉防己半两 紫苏子半两，微炒 □□□[9]隔纸炒令紫色

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服煎桑根白皮汤下十丸，日三服，五岁以下，即减丸服之。

治小儿水气，通身肿满，心腹妨闷，坐卧不安，宜服甜葶苈丸方：

甜葶苈半两，隔纸炒令紫色 牵牛子半两，微炒 大戟一分 雄雀粪半两 巴豆十粒，去皮心，研，纸裹压去油 腻粉一钱，研入

右件药，捣罗为末，都研令匀，用枣瓤和丸，如绿豆大，每服以温茶下一丸，日二服，五岁以上，加丸服之。

治小儿水气，遍身肿满，大小便难，喘促不得睡卧，宜服甘遂散方：

甘遂一分，煨令微黄 圣济总录炒，三分 槟榔一分 总录煨，锉，半两 川大黄一分，锉碎，微炒 牵牛子半两，微炒 总录各三分 甜葶苈[10]分，隔纸炒令紫色

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下一字，以利为效，随儿大小，以意加减。

治小儿水气，四肢浮肿，腹胁妨闷，宜服木香散方：

---

(1) 升：此下脱字，太平圣惠方作“麻一分 甜葶”。
(2) 去：此下脱字，太平圣惠方作“皮尖”。
(3) 微：此下脱字，太平圣惠方作“黄”。
(4) □□：太平圣惠方作“桔梗”。
(5) 合：太平圣惠方作“两”。
(6) 皮：太平圣惠方此下注有“锉”字。
(7) 水：此下脱字，太平圣惠方作“一小盏，煎”。
(8) 桑：太平圣惠方此下有“根”字。
(9) □□□：太平圣惠方作“甜葶苈”。
(10) 苈：太平圣惠方此下注有“一”字。

木香一分　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　赤茯苓一分　牵牛子三[1]分，微炒　川大黄半两，锉碎，微炒

右件药，捣末[2]，细罗为散，每服以温水调下半钱，以利为度，随儿大小，加减服之。

又方：

槟榔一分　郁李仁半两，汤浸去皮，微炒

右件药，捣罗为末，以大麦面一两和作饼子，煻灰火内煨熟，量儿大小与吃，即得通利气下也，以温水下之。

又方：

甜葶苈半两，隔纸炒令紫色

右捣罗为末，以枣瓤和丸，如绿豆大，每服煎桑白皮汤下五丸，日三四服，看儿大小，以意加减。

和剂局方

褐丸子：　治伤食膨胀。

萝蔔子炒　莪术炮，各一两　胡椒半两

右为末，糊丸绿豆大，每十五丸，不拘时。苕下[3]汤下。

小儿药证直诀

塌气丸：　治虚腹胀。如腹大者，加罗蔔子，名褐丸子。

胡椒一两　蝎尾半两去毒

右为末，面糊为丸，粟米大，每服五七丸至一二十丸，陈米饮下，无时。一方有木香一钱。又一方胡椒、蝎尾各四十九箇。

直指小儿方

肿胀证治

葶苈散：　治小儿水气肿满。

甘葶苈隔纸炒　紫牵牛各[4]炒，取仁　桑白皮炒　鸡心槟榔　川大黄锉，焙。等分

右为末，每半钱，水半盏，姜二片，蜜半匙，煎汤调下，或煎大流气饮，研青木香丸灌下。

分气饮：　治小儿肿胀作喘，气短而急。

北梗　赤茯苓　陈皮　桑白皮炒　大腹皮　枳壳制　半夏曲　真苏子微炒　紫[5]□甘草炙。各二钱　草果仁一钱

右锉，每一钱半，水小盏，姜三片，枣一枚[6]□□□。　得效方右锉散，每服一钱半，水一盏[7]，□□二片，枣子一枚煎服。若脐心凸起，掌心平，缺盆平，背心平，不治。大喘气粗不食，乃肾水盈溢，上行傍浸于肺，亦不治。

保童秘要

腹胀诸方：

肉豆蔻半枚，半壳　新罗松子二分，别捣　人参　大黄　朴消各去[8]分　白术半分

右以水五大合，煎取二合半，去滓服之。亦宜服牛黄丸。

1　三：太平圣惠方作“二”。
2　末：太平圣惠方无此字。
3）苕下：普济方卷三百九十三婴儿癖积胀满门引百一选方作“萝蔔”。
4　各：仁斋直指小儿附遗方论作“略”。
5　紫：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“苏”。
6　枚：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“煎半服”
7　盏：此下脱字，世医得效方作“生姜”。
8　去：此字疑衍，待考。

又方：

鳖甲炙　生姜各一分　朴消汤成下　茯苓　大黄各二分　枳壳一片，炙

右一如前法。

得效方

肿　满

五苓散[1]、香薷散[2]：　治伏暑感湿肿满，用生姜皮、木瓜、车前草、山茵陈煎。方见大方科诸暑门。

五皮散[3]、神助散[4]相兼服。方见大方科水肿门。

奇方：　治热毒游肿，破草鞋、人乱发烧灰，醋[5]□傅热毒处。

三黄散；　贴肿毒。

右用大黄、黄柏、黄连各等分为末，猪猪胆汁调涂头心及脚心。经验良方同。

又方：　硝石、白面等分，研匀，井水调，睡时涂脚心效。经验良方同。

单方：　治脚气肿痛及蛊肿。

右商陆不以多少，切碎，酒煮熟，候酒温，连商陆饮吃，腹肚蛊肿，同米煮粥吃，大人亦可服。

肘后方

子母秘录治小儿腹胀，胡粉盐熬色变，以摩腹上，备预百要方同。兼治腹皮青，若不理，须臾死。

又方：　半夏少许，洗捣末，酒和丸如粟米大，每服二丸，生姜汤吞下，不差加之，日再服。又若以火炮之为末，贴脐亦佳。

十全博济方治小儿气胀，止痛，蓬莪茂炮，候热，捣为末，用一大钱，热酒调下。

圣济总录

小儿水气肿满

肾者胃之关，开窍于二阴，水谷入胃，输牙[6]下焦，机关在肾。小儿脾肾禀受不足者，关闭不利，水液不能下输，致水聚于胃，而生诸病。土不胜水，水液妄行，乘于肌肉，流溢皮肤，故为肿满。然有水肿，有风肿，皮薄如熟李者，水肿也；虚肿如吹者，风肿也。治各有法，宜依证调之。

治小儿水肿腹大，诸疗不差，泽漆丸方：

泽漆叶　葶苈纸上炒。各半两　甘遂炒　黄芩去黑心　郁李仁汤浸，去皮尖，炒，研　芍药　猪苓去黑皮　杏仁汤浸，去皮尖双仁，炒，研　车前子各三分　鳖甲去裙襕，醋炙　柴胡去苗。各半两

右一十一味，捣研为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如绿豆大，五六岁儿，每服五丸，温水下，更看儿大小增减。

治小儿肿满结实，诸治不差，甘遂丸方：

甘遂炒　葶苈纸上炒　车前子　猪苓去黑皮　杏仁汤浸，去皮尖双仁，炒，研　芍药各三分　泽漆叶　黄芩去黑心　鳖甲去裙襕，醋炙。各半两

右九味，捣研为末，炼蜜和丸，如绿豆大，五六岁儿，每服五丸，竹叶汤下，以利为度，更量儿大小增减。

1　五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一。
2　香薷散：方见本书卷二十五诸暑门一。
3　五皮散：方见本书卷八十八诸气门三。
4　神助散：方见本书卷一百二十八水肿门三引直指方。
5　醋：此下脱字，世医得效方作“调”。
6　牙：圣济总录作“于”。

治小儿通体肿满，腹胀气喘，郁李仁汤方：

郁李仁汤浸，去皮尖，炒，捣研　大黄煨，锉　柴胡去苗。各一两半　芍药　猪苓去黑皮　泽泻各一两　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心。各一两一分　麻黄去根节，一分　升麻　杏仁汤浸，去皮尖双仁，炒，研　鳖甲去裙襕，醋炙。各三分

右一十二味，粗捣筛，五六岁儿，每用二钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，分温二服，日再，以利为度，更量儿大小增减。

治小儿水气肿满，猪苓汤方：

猪苓去黑皮　海蛤　防己　白术　葶苈子纸上炒　朴硝各一分　桑根白皮锉　赤茯苓去黑皮。各半两

右八味，粗捣筛，五六岁儿，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓温服，日再，以差为度，更量儿大小增减。

治小儿肿满，服药不退，葶苈煎方：

葶苈纸上炒，三分　防己一两半　泽漆叶　郁李仁去皮尖，炒。各一两一分　赤茯苓去黑皮　泽泻　杏仁汤浸，去皮尖双仁，炒，研如膏。各三两　柴胡去苗，二两

右八味，将七味粗捣筛，以水一斗，煎至二升半，去滓，入杏仁膏及白蜜一斤，慢火煎如稀饧，二岁儿每服半钱匕，温水调下，渐加之，更随儿大小加减。

医方大成

肿　满

汤氏方甘遂散：　治胸膈伏热，内停饮食，以致脏腑不舒，气结胀满。

甘遂煨令赤　青皮去白　黄芩　大黄炒。各等分

右㕮咀，每服二钱，水半盏煎服，以利为度。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方取水方：　积水疳水，并宜服之。

永类钤方治浮肿，紧脾取水。

甘遂　青皮　陈皮各去白　木香炮。各一两　槟榔一个，生用

右为末，紫苏木瓜汤点下。忌服甘草。医方集成、南北经验方、袖珍方同。钤方云：忌服甘草，反甘遂也。

汤氏方内消丸：　治头面手脚虚浮。

青皮五个，去白　巴豆七个，去壳　木香一钱　防己钱半　丁香一十四个

右青皮同巴豆炒苍色，去巴豆不用，以余药为末，蒸饼丸如麻子大，每服四五丸，男用陈皮汤下，女艾叶汤下，日三服。南北经验方、袖珍方同。医方集成日二服。

陈氏方塌气丸：　治小儿乳食不化，腹急气逆。

巴豆　胡椒　丁香　青橘十个，汤浸一宿，不去皮，每个入巴豆半个，胡椒一粒，丁香一个在内，却用麻线缚之

右用米醋一碗，煮乾为度，取出细切，青橘同诸药为末，粟米糊丸，如粟米大，每服五七丸，饭饮下，日三服，以意加减。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方退肿塌气散：　治积水惊水，或饮水过多，停积于脾，故四肢肿而身热，宜用药内消之，其肿自退。

赤小豆　陈皮　萝蔔子　甘草炙。各等分　木香炮，一分

右㕮咀，每服二钱，水小盏，姜枣煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

省翁活幼口议

总论肿胀

肿胀二证，此由虚中有积，久患失治，渐传作证候，传化多端，随虚实，按轻重，

察盛衰，审表里，主治先固其本，后正其标，得无恙矣。

肿：

受湿肿，脚手面目虚浮。　食毒气肿，腹肚坚盅胀急。　伤寒虚气入腹肿　泻痢虚气入腹肿　气虚肿　血虚肿　荣卫俱虚肿。

胀：

疳气胀　疳极胀　疳积胀　气积胀　痞气胀　癖气胀　癥积胀　锁肚胀急　上鬲胀　中脘胀　食伤膨胀　蛔虫胀　脾气胀　冷积胀　虚积胀。

以上肿胀虚积，并当下之，用药各有法度。

议　肿

受湿肿　伤寒虚气入腹　食毒气肿　泻痢虚气入腹

议曰：此四种所患，病不相同，皆由虚盛而得之。受湿谓脾胃受湿冷，久不克化，气浮四肢，头面皆肿。食毒气由脾胃伤之冷积，毒气停留胃脘，致虚入腹作肿。伤寒由下之大早，乘虚入腹作肿。泻痢之久，脾气亦虚，是以致肿。以上宜平调胃气，补脏充实，方可去肿，先服四味理中丸减半乾姜，加白术、桑白皮同煎。伤寒虚肿加枳实，作喘加淡豆，泻痢虚肿服正气调胃，胃气既壮，以救生丹利之，其肿即退，再调补脏腑，用观音散良益，固平复矣。

气虚肿，亦名气蛊。　血虚肿，亦名血蛊。　荣卫俱虚肿。亦名气血蛊。

议曰：小儿所患，肿胀一门，最为要急，前人少有究竟。然肿胀已作，皆由荣卫不顺，脏腑怯弱，壅滞三焦，流注百脉，表里俱虚，邪正相乱，所以致受。四大浮盛，腹肚膨满，多由食毒得之，饮冷得之，癥伤得之，饥饱得之，积久不化，诸虚所入，故成斯病。病由虚得，或则妄乱通下，因虚致虚，根不能去，疾加已盛，是谓坏证危候。智者怯而为辞，庸者暴以攻击，二医不同，诚属难治。原夫智者商之，谓商量斟酌轻重；良者审之，虽曰良工，由宜审其可否之意；疑者塌之，疑其病盛不可利，只宜与塌其气；明者起之，明其虚实已定，良方起活。谨遵其理，始可调治，药用至真，对证克效，即无恙矣。

以上先与服荣卫饮子，次服分气饮子。

调补婴孩，气血俱虚，荣卫不顺，四肢、头面、手足俱浮肿，以至喘急者，并宜服荣卫饮子良方：

川当归　乾地黄净洗　人参　白茯苓　川芎　白术　甘草炙　白芍药　枳壳炒　黄耆蜜炙　陈皮永类钤方净

右等分咬咀，钤方细末。每服二钱匕，水小盏，煎至半，去滓，通口，不拘时候。

议曰：荣者，血温流行于脉，卫者，气顺调和于络，是故荣行脉中，卫行脉外，阴阳相安，循环无止。自幼至长，不离呼吸，无少滞碍，其脉方调，其气乃顺。呼吸之间，脉不应息，气有违滞，流注经络，隐伏脏腑，虚热则发痈疽背节，实热则患疮痍瘰疬。况其荣与卫，阴及阳，偏枯有作，易感寒邪，亦易致虚，百病皆由兹始。此方最良，虽儿幼小，并可与服，以壮其根，使血荣气卫，顺且和矣，腑寒脏虚，温且壮矣，盈亏自然而平，怯弱自然而正，阴阳调均，气脉充实，乃曰妙工。

调理小儿，肿胀作喘，气短促急，坐卧不任，四体浮肿，饮食呕逆，神困喜睡，宜服分气饮子良方：

五味子　桔梗　白茯苓　甘草炙　陈橘皮永类钤方净　桑白皮　草果去壳　大腹皮　白术　枳壳去穰，切，炒　川当归　紫苏　苏子　半夏曲

右等分，咬咀，每服二大钱匕，水小盏，生姜二小片，枣子半箇，煎至半，去滓，通口，不拘时候，兼八味理中丸煎服。

以上宜用救生丹通利。

议曰：清浊无混，邪正不干，上焦得之清凉，下部受之温暖，气滞则少升降，血虚

则多流注，虽是乳子，呼吸一息，其脉有至，徐徐应指，不违其数者，亦同大人流行，但随小大受之短浅而已。若也留滞，其脉迟数，于病大过不及者有作，善主疗治，郁则分之，逆则顺之，停则利之，滞则降之。调理之法，先宜以顺其气。大抵婴孩气顺即易治，脉壮亦易理，证候稍传，郁逆停滞，当以先明，不待传入而后究竟。此方分气，预宜进益，与分水谷之分[1]者不同为用，明者察之[2]，□致迂曲。

治小儿气虚喘息，四肢浮肿，腹肚胀急，冲满胁肋，乍热乍寒，或泻或秘，皆由久停虚积，荣卫不顺，宜用推去其恶毒之气，神功救生丹良方：

雄黄令研　朱砂各一分。令研　巴豆二十一粒，去壳　乾姜二钱

右用米醋一盏，以巴姜就煮令乾，去姜不用，将巴出油，和雄朱研匀，雪糕搜丸，如麻子大，每一岁三丸，并用酒浸赤芍药，以少许送下。永类钤方此下云：谭氏以治无辜疳证至效，能推去恶毒之气。

议曰：夫幼幼受疾，其来发端，无过惊风、痰热、疳积、吐利而已，前贤众多述论证候，编著方药，究竟推详，各有确实奥见。其有无辜疳积，异作证候，著于编集，或有罕见其证，未详其理者，尽世难测难知，如龟胸决猢狲禁是也。又复有坏证恶候，自服诸家丸散，轻重相投，愈之不得全功，疾之加为他害，提脾风之类是也。悠悠既久，方法何宜，学医之士，遇此等病未尝告辞而屈，若能比附触类调理，虽则未效，犹尚庶几，多是肆臆勉强而为，稍或得失，利害甚重。今议救生丹方载谭氏所疗无辜积证，效验至良，晚进后生，闻而知之，且惊且喜，盖渠未尝知用。若也参究，而又意到，即黍功以副全功，然后多乃谓神乎微乎，其妙至理。医工于此等证候，须当至诚施设，活幼起孩，十举十全，百发百中矣。

议　胀

疳气胀　疳极胀　疳积胀　气积胀

议曰：小儿患疳证候，皆由虚所传，积乃为母，积既已作，虚气传授，遂成疳疾。其名数种，皆渐所致，不可更与通利，尤加重候，即宜和益，消疳调气。若尚有虚积，便白后重，当兼塌气以去之，先与服神功保童丸，以至泄气为快，既泄，虚气即散，放臭屁是也。不伤其气，功效至良，应患疳积，便利无度，大有功效。

治小儿阴阳不和，脏腑怯弱，乳食不消，心腹胀满，呕逆气急，或肠鸣泄泻频并，腹中冷痛，食癥乳癖，疾气痞结，积聚肠胃，或秘或利，头面肿满，不思乳食，及疗五种疳气，八种痢疾，肌肉消瘦，气粗腹大，神色昏愦，情意不乐。常服散冷热气，调和脏腑，去疳积，止泻痢，进乳食，生肌肉，悦颜色，功效非常，不能缕述，褐丸子良方：

萝蔔子二两，微炒　陈皮　青皮去白。各一两　黑牵牛一两半，半生半炒，爆尤佳　京三棱炮，一两　蓬莪术炮，一两　胡椒半两　木香一分　瑞竹堂方不见火

又一方加胡黄连半两，苦楝半两，萝蔔子只使一两。

右为细末，面糊为丸，麻子大，每服三五十丸，煎萝蔔汤下。　瑞竹堂方右为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大，每服二三十丸，空心用萝蔔子煎汤或姜汤送下，看儿大小，加减服之。

议曰：证候不明，医之过也；丸散不良，士之缪也。去[3]医裁药，审证察候，犹若权衡，以究标本，医药纯全之道。凡调理小儿杂病，须究疳证积候，乃五脏所传，及至变作他患，殊失源流，迷而不返，所以作疾。此方最善宽肠下气，散结去郁，其疳与积，

1) 分：省翁活幼口议同。普济方卷三百八十六婴孩诸热疸肿门作“方”。

2) 之：此下脱字，省翁活幼口议亦阙。按文义疑作“不”。

3) 去：省翁活幼口议同。普济方卷三百九十一婴儿癖积胀满门引活幼口议作“主”。

已作未作，顺传逆传，并皆宜服。功盖常方，大厚肠胃，充实脏腑，按证所疗，无不克效。京辇之作疳药货卖，名闻四方，活幼多数，今不隐藏，故述详悉，靖敬用之。

痞气胀　癖气胀　癥积胀

议曰：痞癖之气，同根异名，作疾有块，皆在左胁，男女一同。然痞者阳证，癖者阴证。小儿脾胃不和，阴阳二气交错，冷热相①□，皆由积之所致，故先寒后热，一如其②□，出则息，若先下却其积，则热往往不③□□增加重，而又作肿，虚满头面。凡儿有是疾，医者不可轻易投砒治之，其砒有大毒，冲冒三焦，作渴引饮，水停在脾，脾属四肢，亦作浮肿，重则致喘，烦躁虚闷，倦怠不安。砒之为药，岂可妄投？宜先与服梨浆饮，加汤使如法，取令寒热退三五日了，却与三棱丸，磨化积毒，以利为度，去其根本，若未通更服。

治婴孩小儿，食伤生冷、粘腻、热毒等物，脾胃积滞，久不克化，令儿肚热脚冷，痞癖寒热，及疗癥癖，中脘不和，膨胀上膈，气壅心腹，不得宣通，所以作疾。此药温良，但是诸积滞食不化，并宜与服三棱煎丸方：

京三棱　蓬莪术并炮。各半两　芫花④□分　鳖甲去裙，米醋炙令焦，半两　淡豆豉二钱重　巴豆二十一粒，去壳　川当归半两　杏仁去皮尖，一分，令炒赤

右前六味一处，以米醋一碗，煮令乾，仍就炒起，更细截，焙为末，次入当归末，又入杏仁、巴、淡豆和匀，水煮面糊为丸，麻子大，每服二十丸，生姜汤下，大小加减服之。

议曰：此方亦名消痞丸，又名化积丸，其药破气行血，和脾开胃，应痞癖癥瘕，诸积气滞，并皆疗之。噫！调理婴孩之法，预究脾胃之源，脾胃者，乃饮食之脏腑也。古云：人无根株，饮食为命。然饮食之物，有所宜则谷气消，血脉匀则肌肤壮，精神爽，有所不利，则肠胃虚，肢体瘦，面目黄，疾病作，是以药固脏腑，其胃气和即谷食自然留之，其脾胃壮即谷食自然磨之，若饮食迟化即气弱，饮食不化即气虚。小儿服此，初安脏腑，次益肌肤，三焦既顺，百脉俱调，效验至良，医痞第一。

锁肚胀急

议曰：此一证候，儿在胞胎中无恙，只由初生七日内，有患触受而成，急如水火，其作延久，渐见加重，以至肚上筋撮青⑤口不乳，其候甚速，得名胀急。其儿感触邪气，入腹冲心，不能自化，遂变风候。及至成风，不可更投药饵。离然锁肚撮口不乳，其色未变，精神未乱者，速便下药，以通为度，才通便安，功效至圣，无可疑者。儿已获安，吻乳如法，渐次气壮肉重，欢悦可爱，宜服真珠天麻丸⑥。方见惊癎。

附初生锁肚撮口施药法说

夫人才生下，男女忽有一证，男在三五七，女即二四六日，奇偶之有数，阴阳之显道者，遂感客忤，邪正相干，令儿肚紧青筋，禁口不乳，此由客情外来，致袭其邪，阴阳不顺，冒触其正，初生男女，气脉不定，精神未全，不经邪气，所⑦□古人禁客一腊，远其此祸。邪谓淫欲交适，杀气侵临。应非礼不正之属，总皆邪属。上古医家，著述繁杂，难⑧□至要，世俗虽有加艾理⑨无灸法。血气方生，岂固经络，若以⑩□炷，即⑪□虚设。既受⑫□厄，越日移时，母泣父啼，痛心待⑬□，咸谓伤嗟，谁可与活。仆黍执幼科，传授四世⑭，□缘回禄之难，萍游三纪，一日

---

① 相：此下脱字，省翁活幼口议作“制”。
② 其：此下脱字，省翁活幼口议作“疟”。
③ 不：此下脱字，省翁活幼口议作“去，反”。
④ 花：此下注文脱字，省翁活幼口议作“一”。
⑤ 筋撮青：省翁活幼口议作“青筋，撮”。
⑥ 真珠天麻丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊癎门五。
⑦ 所：此下脱字，省翁活幼口议作“以”。
⑧ 难：此下脱字，省翁活幼口议作“穷”。
⑨ 艾理：省翁活幼口议同。普济方卷三百九十一婴儿癖积胀满门作“文理总”。
⑩ 以：此下脱字，省翁活幼口议作“艾”。
⑪ 即：此下脱字，省翁活幼口议作“为”。
⑫ 受：此下脱字，省翁活幼口议作“此”。
⑬ 待：此下脱字，省翁活幼口议作“毙”。
⑭ 世：此下脱字，省翁活幼口议作“黄”。

和[1]遇高明，深诘[2]□妙，方药秘传，屡用获庆。呜呼！天地生万物，惟[3]□尊贵，人能稽仰于天地之间，且天地岂特害[4]□□，自是事在遇不遇之如此，稍有感伤悔怨[5]□□□人情者多矣。仆辄行小惠，普济初生，躬对神聪选材修合，其或高下民户，生儿有[6]□□难，无问轻重，不拘早晚，施与良饵，决定保[7]□□，然苏活岂小补哉！

上膈胀　中脘胀　食伤膨胀

议曰：膈与脘上下相承，膨与胀轻重自别，脘受疾久则痞闷，膈作病停则郁结，是知膈隐胸堂，脘临脾胃。膈者犹隔也，有如隔碍；脘者犹管也，通则流利。二位皆由食伤宿冷，眠卧过时，停滞气，不顺于三焦，怯弱脉虚，传于五脏，所谓脾不磨，食不化，胃不开，食无益，所以膨胀。若于膨胀之时，不与消利，遂致虚满。又于虚满，不为疏补其气，即攻中脘；又于中脘不化，即冒上膈，既在上膈为疾，必作形证，传即为重，医莫容易取愈。食伤膨胀，宜服三棱煎丸；中脘痞胀，宜服王氏塌气丸；上膈郁胀，宜服大茱连丸。

治小儿饮食过度，膨胀胸膈，上下气不宣[8]□□滞迷闷，情思少乐，大则作喘，强食不化，作[9]□□躁，坐卧不任，肢体倦怠，腹胁疼痛，宜服大茱连[10]丸良方：

蓬莪术　京三棱各一分，醋煮　乾姜炮　青皮　陈皮并去白　木香　丁香各二钱　巴豆二十一粒，去壳心膜，出油　绿小细茱萸二钱

右为末，醋糊为丸，麻子大，每服七丸至十丸，大者加服，生姜枣子汤下。

议曰：痞郁结注，所因脾胃饮食生冷粘腻，积气不化，滞在胸膈，胸膈乃总名，上曰三焦，下曰三脘，上下相贯，来去相侵，虚处所受，弱处所发，致疾乃因久不克化成害，或由常不宣通，癥瘕痞癖，积之所由生，疳痢吐泻，积之所因作。今用此方，大宽胸膈，平厚肠胃，正气温中，消疳磨积，能止吐泻，进美饮食，药有神功，尤宜察证。

蛔　虫　胀

议曰：此证候作，与脾气冷积、虚积大抵相似。然小儿腹肚紧胀，天明吐津沫，要羹肉吃方少安，乃蛔虫候。脾气多噎逆，饮食不下，虚中有积，腹紧吊痛，冷积胀紧，膨满心腹，不任坐卧，两胁心膈上下攻刺疼痛，内虫痛胀，先与下虫丸杀虫，其虫困，次与水晶丸推下，馀证各与调胃药服，却推下积，宜服小沉香煎丸方：

乳香　沉香各一钱　肉豆蔻一个，煨　杏仁一钱，炒　百草霜一分　木香　丁香各一钱　巴豆十四粒，出油如霜

右为末，煮酒封头蜡和为丸，如绿豆大，每服三五丸，淡生姜汤送下。应患肚痛不止，服之功效，常服以通为度。

议曰：此方乃感应丸加沉乳二药是也。疗小儿虚中积证，冷积、癥积、疳积、食积、脾气、乳积，肠胃久虚，脏腑中脘不和，痞气郁结，或泻或痢，或呕或哕，肚腹疼痛，儿体虚羸，不堪动转者，并与服之，其方比真珠丸等取积大不同耳。只恐服此未能通利，若也通利，诚为之幸，乃谓逐虚存实，和脾生胃之药，功无加诸。

治小儿多蛔虫、亦名食虫。苗虫、亦名疳虫。胃虫，亦名血虫。并宜服下虫丸方：

鹤虱炒，一钱　光粉炒，二钱　腻粉三大钱匕　史君子一百箇，炒　槟榔一分，生　龙牙根二钱　贯众子午卯酉日采取者方验，绿色者佳，二钱　龙胆根二钱　苦楝根皮酒煮，二钱

右为细末，水煮面糊为丸，如麻子大，每服三五十丸，空心食前，甘草汤下，或以

---

1) 和：省翁活幼口议作“扣”。
2) 诘：此下脱字，省翁活幼口议作“其”。
3) 惟：此下脱字，省翁活幼口议作“人”。
4) 害：此下脱字，省翁活幼口议作“于人”。
5) 怨：此下脱字，省翁活幼口议作“执滞于”。
6) 有：此下脱字，省翁活幼口议作“被此”。
7) 保：此下脱字，省翁活幼口议作“全，顿”。
8) 宣：此下脱字，省翁活幼口议作“通，郁”。
9) 作：此下脱字，省翁活幼口议作“渴烦”。
10) 连：省翁活幼口议作“萸”。

猪肉清汁羹与服尤妙。永类钤方同。又云：仍以调胃和胃佐之。

议曰：小儿疳积、虫积，皆由食肉太早，脾胃本弱，受之不磨，癥伤不化，何况更加肥腻冷硬之物，肠胃虚怯，因积生虫，只有三种，蛔、苗、胃也。蛔多，令儿喜食滋味肉脯之物，腹肚紧胀，心胸膨满；苗多，令儿清瘦神困，腹胀青筋，疳气渐盛，肠鸣泻臭，食即呕哕；胃多，令儿喜食酒肉，食不生肌，常作困遁，肚[1]胀胁肋，烦躁迷闷，眠不安席，并宜服此，其虫自化，盛用利下，仍须调胃和气助之。

永类钤方

褐丸子[2]：方见积聚。直指方以此兼紫霜丸，大治疳胀。

大茱连丸：治饮食过度，胸膈膨胀，郁滞迷闷，喘渴烦躁，肢体倦怠，腹胁疼痛。

莪术　三棱各一分，醋炙　乾姜炮　青皮制　陈皮净　巴豆二十一粒，去壳心膜，出油　木香　丁香各二钱　绿细茱萸二钱

右为末，醋糊丸麻子大，每七丸至十丸，大者加服，姜枣汤下。

小沉香煎丸[3]方见省翁活幼口议。

汤氏退肿塌气丸[4]。

御院匀气散[5]：治脾肺喘嗽面浮。方并见诸疳。

郑氏方引千金云：从腰以下肿，当利大[6]便，腰以上肿，当发汗而愈。

二物汤：有患气急积久不差，遂成水病，攻面目，从腰以上肿，发汗而愈。

麻黄去节，四两　甘草一两

右㕮咀，三岁一钱，水半盏煎服。

牡蛎散：仲景云：大病差后，腰以下有水气者宜服。

牡蛎煅　泽泻　蜀漆洗，炒　商陆　葶苈海藻　栝蒌根各等分

右为末，三岁一钱，灯心汤调，小便利止。

牵牛散：小儿膀胱实热，腹胀，小便赤涩，水气流肿。又治结胸伤寒，心腹硬痛。又治疳气攻肾耳聋。

右用牵牛生为末，三岁一钱，青皮汤下，空心。结胸伤寒，白糖调下。耳聋阴肿，用猪腰子半个，薄批，糁药一大钱重令遍，仍以少盐擦之，湿纸煨熟，空心服。又治风疹遍身，薄荷蜜汤下，大便利立效。阴疝核肿，糊丸小豆大，茴香汤下三十丸。

商陆散：治浮肿肚胀，气急，利小便。

泽泻　商陆等分

右为末，三岁一钱，桑白皮汤调下。商陆醋炒为末，调涂肿毒。醋调，并治咽喉肿。

五皮散：治诸般浮肿气急可食。

桑白皮　大伏皮　茯苓皮　姜皮　陈皮净。等分

右㕮咀，三岁一钱，紫苏叶五皮，水煎服。

牵牛丸：治疳气，头面浮，四肢肿，水肿常服自消。

黑牵牛　白牵牛各半生半炒，取末　青皮　陈皮等分

右为末，糊丸，三岁三十丸，米汤下。

失肚丸：小儿疳气腹胀，喘粗，或肠鸣泄泻。

乾姜　木香各一两　巴豆七七粒，米醋同二味煮乾，去豆　肉豆蔻半两

右为末，醋糊丸小豆大，三岁三十丸，米汤下，空心。常服消胀，木香止用一分，

---

(1) 肚：省翁活幼口议作“嗔”。
(2) 褐丸子：方见本书卷二百四十六小儿门八积聚。
(3) 小沉香煎丸：方见本卷引省翁活幼口议。
(4) 塌气丸：方见本书卷二百五十五小儿门十七诸疳三。
(5) 匀气散：方见本书卷二百五十五小儿门十七诸疳三。
(6) 大：备急千金要方作“小”。

去肉豆蔻。

塌气丸：　治疳气腹胀，喘急，面目浮肿。

丁香　胡椒炒。各一分　萝蔔子炒　白牵牛生。各二分

右为末，糊丸小豆大，三岁三十丸，米汤下。

塌气散：　治腹胀气粗，并疳食攻面目浮肿。

木香一分　青皮炒，半两　巴豆三十粒，同炒豆黄色，去巴

右为末，三岁半钱，米汤调，空心。

分气丸：　治疳气腹胀膨脖，嗞煎可食。

木香炮，一分　黑牵牛生，半两

右为末，糊丸小豆大，三岁三十丸，米汤下。

导气丸：　治腹胀气粗可食。一方以胡粉、盐同炒黄，摩儿腹，消胀急。

三棱　青皮　萝蔔子炒　皂角不蛀者，酥炙黑牵牛半生半炒

右等分；丸制汤使同上。

宣气散：　治腹急气粗，并风肿气肿通身肿，及疮豆盛出，身热烦渴，腹胀喘促，大小便涩，面青闷乱，又治久泻不退，脾虚生风，止与一服，后补之。

木香一分　槟榔　陈皮净　甘草各半两　黑牵牛四两，半生半炒

右咬咀，水煎，三岁一钱，空心。

宽腹丸：　疳气腹胀，不思饮食，或面肿者。

牵牛　萝蔔子　陈皮净　青皮　木香炮。各一两　槟榔　紫苏子　木瓜各半两　巴豆七七粒，不去壳，并同炒黄，去巴

右为末，糊丸小豆大，三岁三十丸，紫苏木瓜汤下。

五平散：　治脾虚四肢浮肿。

五皮散、生料平胃散打和煎，或汤或散皆可。

经验良方

半夏丸：　治小儿暴腹满欲死。

右用半夏随多少，微火炮，捣末，酒和为丸，如粟米大，每服三四丸，淡姜汤、蜜汤服。

治小儿鼓肿聚泻，用胆矾二钱半，为末，乾蒸饼丸麻子大，陈皮汤送下十丸。

治男子妇人小儿，积年脚气肿痛，及腹肚蛊胀，服之痛止肿消。龙与路奉新县潘愚斋传已验方。

右商陆不以多少，切碎，脚肿痛，无灰酒煮熟，候酒温，连商陆饮吃。如蛊肿，同米煮粥吃。

医林方

治小儿遍身浮肿方：

黑牵牛三两，炒　青木香　青皮　防风　槟榔各一两

右为末，面糊为丸，如芥子大，每服二十丸，桑白皮汤下之。

新效方

治小儿腹胀。

萝蔔子蒸　紫苏梗　乾葛　陈皮四味。各一钱　炙甘草半钱　食减者加白术

右五味咬咀，分作两服，水一盏，煎至

四分，温服。金匮钩玄同。

卫生易简方

治小儿通身浮肿，小便不利，用长流水加灯心煎五苓散，时时灌之，更于避风暖处频浴，汗出则肿消自愈。

肿胀食治

食医心鉴

治小儿水气，腹肚妨痛胀满，面目肿，小便不利，郁李仁粥方：

右郁李仁四分，以水八合，研滤取汁，以白米一合，煮粥空心食之。圣惠方：郁李仁一两，汤浸，去皮尖，微炒　桑根白皮一两，锉　粟米一合　右件药捣碎，每服半两，以水一大盏，煎至七分，去滓，下米作粥，入少生姜汁，任意食之。

治小儿冷气，腹肚胀满，不多下食，紫苏子粥方：

右紫苏子三合，以水研滤取汁，以白米二合投汁中，煮粥食之。备预百要方同。

巢氏病源

肠痈候

肠痈之状，小肠微强而痛是也，由寒热气搏于肠间，血气否结所生也。

疽疮候

此疽疮者，非痈疽也，是癌之类，世谓之病疽。多发于指节脚胫间，相对生，作细瘖子，匝匝两细孔，疮里有虫痒痛，搔之有黄汁出，随瘥随发也。

赤疵候

小儿有血气不和，肌肉变生赤色，染渐长大无定，或如钱大，或阔三数寸是也。

虫胞候

小儿初生，头即患疮，乃至遍身，其疮有虫，故因名虫胞也。

金疮候

小儿为金刃所伤，谓之金疮。若伤于经脉，则血出不止，乃至闷顿；若伤于诸脏俞募，亦不可治；自馀腹破肠出，头碎脑露，并亦难治。其伤于肌肉，浅则成疮，终不虑死，而金疮得风则变痉。

卒惊疮候

此由金疮未瘥，忽为外物所触，及大啼呼，谓为惊疮也。凡疮惊则更血出也。

疳湿疮候

疳湿之病，多因久利，脾胃虚弱，肠胃之间，虫动侵蚀五脏，使人心烦懊[1]闷。其上蚀者，则口鼻齿断生疮；其下蚀者，则肛门伤烂，皆难治。或因久利，或因脏热嗜眠，或好食甘美之食，并令虫动，致生此病也。

和剂指南

论小儿诸疾证

腮项结核，或赤眼疮疖者，可与消毒犀角饮、清心饮、五福化毒丹，甚者与四顺清凉饮微下之，或肿硬，用保安膏贴之。

论小儿疮癣证

浑身疥癞疽湿，奶痈[2]头疮等疾，可与清心饮、消毒饮、化毒丹通用之，次用葱盐汤洗，拭乾，以无比散掺之。

外科精要

痈疽之疾，小儿纯阳多热，心气郁而多疮疽，胎食过而受热毒，犀角散为最，余如常法，大下恐伤其胃。出卫济宝书。

治病百法

疮疥风癣

夫小儿疮疥风癣，可用雄黄散加芒硝少许，油调傅之。如面上有疮癣，不宜擦药，恐因而入眼，则损目必矣。

丹　瘤

夫小儿丹瘤，浮赤走引，或遍身者，乃邪热之毒，在于皮肤，以磁片撇出血则愈。如不愈，则以拔毒散扫三二十度必愈矣。内经曰：丹熛赤瘤，火之色也，相火之病也。

十形三疗

肺　痈

武阳仇天祥之子，病发寒热，诸医作骨蒸劳治之，半年病愈甚，以礼来聘戴人。戴人往视之，诊其两手脉，尺寸皆潮于关，关脉独大。戴人曰：痈象也。问其乳媪：曾有痛处否？乳媪曰：无。戴人令儿去衣，举其两手，观其两胁下，右胁稍高，戴人以手侧按之，儿移身乃避之，按其左胁则不避，戴人曰：此肺部有痈也，非肺痈也，若肺痈已吐脓矣。此不可动，止可以药托其里，以待自破。家人皆疑之，不以为然。服药三日，

① 懊：诸病源候论作“恼”。
② 痈：和剂指南作“癣”。

右胁有三点赤色，戴人速辞云：此儿之病，若早治者，谈笑可已，今已失之迟，然破之后，方验其死生矣。若脓黄赤白者生也，脓青黑者死此[1]。遂辞而去。私告天祥之友李简之曰：十[2]月之后，即此儿必有一证也，其证乃死矣。肺死于子，至斯而头低[3]不举，不数日而死也。其父[4]群医治之，断为骨蒸证，戴人独言其肺有痈也。心终疑之。及其死，家人辈以火焚其棺，既燃，天祥以杖破其胁下，果出青黑脓一碗，天祥仰天哭曰：诸医误杀吾儿矣。

湿　癣

一女子年十五，两股间湿癣，长三四寸，下至膝，发痒时爬搔，汤火俱不解，痒定，黄赤水流，痛不可忍，灸炳熏渫，硫黄、茼茹、白僵蚕、羊蹄根之药皆不效。其人姿性妍巧，以此病不能出嫁。其父母求疗于戴人，戴人曰：能从余言则差。父母诺之。戴人以铍针磨令尖快，当以痒时，于癣上各刺百余针，其血出尽，煎盐汤洗之，如此四次，大病方除。此方不书以告后人，恐为癣药所误，湿淫于血，不可不砭者矣。又葵[5]寨成家童子一岁，病满胸腹湿癣，每爬搔则黄水出，已二[6]年矣。戴人先以苦末作丸上涌，涌讫，次以舟车丸、浚川散下三五行，次服凉膈加朴硝，煎成，时时呷之，不数日而愈。

背　疽

一富家女子，十余岁，好食紫樱，每食即二三斤，岁岁如此，至十余年，一日潮热如劳。戴人诊其两手，脉皆洪大而有力，谓之曰：他日必作恶疮肿毒，热上攻目，阳盛阴脱之证。其家大怒，不肯服解毒之药。不一二年，患一背疽如盘，痛不可忍。其女忽思戴人曾有是言，再三悔过，请戴人。戴人以铍针绕疽量[7]刺数百针，去血一斗，如此三次，渐渐痛减肿消，微出脓而敛，将作痂时，使服十补内托散乃痊。终身忌口，然目亦昏，终身无子。

肺　痈

舞水一富家有二子，长者年三十，幼者十一岁，皆好顿食紫樱一二斤，每岁须食半月。后一二年，幼者发肺痈，长者发肺痿，相继而死。戴人常叹曰：人之死者，命耶？天耶？古人有诗，爽口物多终作疾，真格言也。天生百果，所以养人，非欲害人，然富贵之家，失教纵欲，遂至于是。

东垣试效方

生子不病胎瘤

李和叔一日问先师曰：中年以来得一子，至一岁之后，身生红系瘤不救，后三四子，至一二岁，皆病瘤而死，何缘至此疾？师曰：予试思之。翌日，见和叔曰：吾得之，汝乃肾中伏火，精气中多有红系，以气相传生子，故有此疾。遇触而动，发于肌肉之间，俗名曰胎瘤是也。汝试视之，果如其言，遂以滋肾丸数服，以泻肾中火邪，补真阴之不足，忌酒辛热之物。其妻与六味地黄丸，以养阴血。受胎五月之后，以黄芩、白术二味作散，啖五七服，后生子，至三岁，前证不复作矣。李中心诚服曰：先生乃神医也。遂从而学之。其子今已年壮。

---

① 此：儒门事亲作“也”。
② 十：儒门事亲作“数”。
③ 子至斯而头低：儒门事亲作“已，至期而头眩”。
4 父：儒门事亲此下有“曰”字。
5 葵：儒门事亲作“蔡”。
6 二：儒门事亲无此字。
7 量：儒门事亲作“晕”。

痈疽瘰疬

漏芦汤： 治小儿热毒痈疽，赤白诸丹毒疮疖方。

漏芦 连翘肘后用白薇 白敛 芒消肘后用芍药 甘草各六铢 大黄一两 升麻 枳实 麻黄 黄芩各九铢

右十味㕮咀，以水一升半，煎取五合，儿生一日至七日，取一合，分三服；八日至十五日，取一合半，分三服；十六日至二十日，取二合，分三服；二十日至三十日，取三合，分三服；三十日至四十日，取五合，分三服。 肘后治大人各用二两，大黄三两，以水一斗，煮取三升，分三服。其丹毒须针才去血。 经心录无连翘，有知母、芍药、犀角各等分。 圣济总录：漏芦去芦头 连翘 白敛锉 芒消 甘草炙，锉 升麻 麻黄去根节，汤煮掠去沫 黄芩去黑心 枳实麸炒黄。各一分 大黄锉，炒，一两 右一十味，粗捣筛，每二钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，分温二服，量大小加减。

五香连翘汤： 治小儿风热毒肿，肿色白，或有恶核、瘰疬、附骨痈疽，节解不举，白丹走竟身中，白轸瘙不已方。

青木香 薰陆香 鸡舌香 沉香 麻黄 黄芩各六铢 大黄二两 麝香三铢 连翘 海藻 射干 升麻 枳实各半两 竹沥三合

右十四味㕮咀，以水四升，煮药减半，纳竹沥，煮取一升二合，儿生百日至二百日，一服三合；二百日至期岁，一服五合。一方不用麻黄。 圣济总录：木香 薰陆香 沉香锉 鸡舌香 黄芩去黑心 麻黄去根节，汤煮掠去沫 麝香研。各一分 连翘 海藻洗去咸，焙 射干 升麻 枳实去瓤，麸炒。各半两 大黄 锉，炒，二两 右一十三味，粗捣筛，每二钱匕，水七分，煎至四分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，分温二服，量大小加减。

连翘丸： 治小儿无故寒热，强健如故，而身体颈项结核瘰疬，及心胁腹背里有坚核不痛，名为结风气肿方。

连翘 桑白皮 白头翁 牡丹 防风 黄柏 桂心 香豉 独活 秦艽各一两 海藻半两

右十一味为末，蜜丸如小豆，三岁儿饮服五丸，加至十丸，五岁以上者，以意加之。圣惠方治小儿忽寒热，项颈生恶核，肩背拘急，连翘丸方：连翘三分 海藻半两，洗去咸味 榆白皮半两，锉 牡丹半两 桂心半两 白头翁半两 防风半两，去芦头 黄柏半两，锉 香豉半两 独活半两 秦艽半两，去苗 右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

五香枳实汤： 治小儿著风热，痦瘴坚如麻豆粒，疮痒搔之，皮剥汁出，或遍身头面年年常发者方。

青木香九铢 麝香六铢 鸡舌香 熏陆香 沉香 防风 秦艽 漏芦各半两 升麻 黄芩 白敛 麻黄各一两 枳实一两半 大黄一两十八铢

右十四味㕮咀，以水五升，煮取一升八合，儿五六岁者，一服四五合；七八岁者，一服六合；十岁至十四五者，加大黄半两，足水为一斗，煮取二升半，分三服。

治小儿火灼疮，一身尽有如麻豆，或有脓汁，乍痛乍痒方：

甘草千金翼方生用 芍药 白敛 黄芩翼方以上四味各三分 黄连 黄柏 苦参各半两

右七味为末，以蜜和傅之，日二夜一。亦可作汤洗之。

治小儿疮初起，燋浆似火疮，名曰燋疮，亦名烂疮方：

桃仁熟捣，以面脂和傅之。卫生易简方同。亦治遍身赤肿起。

又方：　马骨烧灰傅之。

水银膏：　治小儿热疮方。

水银　胡粉　松脂各三两

右三味，以猪脂四升煎松脂，水气尽，下二物搅令匀，不见水银以傅之。

治小儿上下遍身生疮方：

芍药　黄连　黄芩各三两　苦参八两　大黄二两　蛇床子一升　黄柏五两　拔葜一斤

右八味㕮咀，以水二斗，煮取一斗，以浸浴儿。

苦参汤：　浴小儿身上下百疮不瘥方。

苦参八两　地榆　黄连　王不留行　独活　艾叶各五[1]两　竹叶二升

右七味㕮咀，以水三斗，煮取一斗，以浴儿疮上，浴讫，傅黄连散。

治小儿身体头面悉生疮方：

榆白皮随多少，曝令燥，下筛，醋和涂绵，以傅疮上，虫自出。亦可以猪脂和涂之。

枳实丸：治小儿病风瘙痒痛如疥，搔之汁出，遍身痦瘟如麻豆粒，年年喜发，面目虚肥，手足乾枯，毛发细黄，及肌肤不光泽，鼻气不利，此则少时热盛极，体当风，风热相搏所得也。不早治之，成大风疾方。

枳实一两　菊花　蛇床子　防风　蒺藜子　白薇　浮萍各一两　天雄　麻黄　漏芦各半两

右十味为末，蜜和如大豆许，五岁儿饮服十丸，加至二十丸，日二，五岁以上者，随意加之。儿大者，可为散服。

治小儿手足及身肿方：

以小便温暖渍之良。

又方：　巴豆五十枚，去心皮，以水三升，煮取一升，以绵纳汤中，拭病上，随手汤[2]。并治癞疹。

治小儿瘘疮方：圣惠方治小儿诸瘘穿穴成疮，痛不可忍方。

家中石灰傅之，厚著之良。

又方：　烧桑根灰傅之，并烧乌羊角作灰，相和傅之。

治小儿疽瘘方：

丹砂　大黄各三十铢　雄黄　茼茹漆头者　雌黄各二十四铢　矾石马齿者　莽草各十八铢　黄连三十六铢

右八味㕮咀，以猪脂一升三合，微火煎三上三下，膏成去滓，下诸色[3]末搅凝傅之。

治小儿恶疮方：圣惠方治小儿卒得恶疮，不可名识，宜用此方。

熬豉令黄，为末傅疮上，不过三傅愈。

治小儿疽极，月初即生，常有黄水出方：

酢和油煎令如粥，及热傅之，二日一易，欲重傅，则以皂荚汤洗疮乃傅之。

治小儿月蚀疮，随月生死方：

以胡粉和酥傅之，五日瘥。

治月蚀九窍皆有疮者方：

烧蚯蚓屎末，和猪膏傅之。圣惠方同。

又方：　水和粉傅之。

治小儿浸淫疮方：

灶中黄土　发灰

右二味，各等分为末，以猪脂和傅之。圣惠方同。

治小儿黄烂疮方：

四交道中土　灶下土

右二味，各等分，为末以傅。亦治夜啼。

又方：　烧艾灰傅之。肘后方、寿域神方、卫生易简方同。

又方：　烧牛屎傅之，亦可灭瘢。

治小儿疥方：圣惠方治小儿疥痒痛不可忍方。

烧竹叶为灰，鸡子白和傅之，日三。亦治疵疮。

又方：　烧乱发灰，和蜡月猪脂傅之。圣惠方同。

又方：　以臭酥和胡粉傅之。

治小儿湿癣方：

---

① 五：备急千金要方作“三”。
② 汤：备急千金要方作“消”。
③ 色：备急千金要方作“石”。

枸杞根 圣济总录一两。捣作末，和腊月猪膏傅之。

又方： 圣惠方治小儿癣久不差方，下一方同。桃青皮 圣惠方、圣济总录炙黄。捣末，和醋傅之，日二。

又方： 煎马屎以洗。 圣惠方温温洗之。

又方： 揩破，以牛鼻上津傅之。

又方： 圣惠方治小儿癣久不差方。烧狗屎灰，和猪脂涂之。

治小儿身上生赤疵方：

取马尿洗，日四五度。

治小儿身上有赤黑疵方：

针父脚中取血，贴疵上即消。

又方： 取狗热尿傅之，皮自卷落。

治小儿疣目方：

以针及小刀子决目四面，令似血出，取患疮人疮中汁黄脓傅之，莫近水三日，即脓溃根动自脱落。

治小儿阴疮方：

以人屎灰傅之，又狗屎灰傅之，又狗骨灰傅之，又马骨末傅之。

治小儿岐股间连阴囊生疮，汁出，先痒后痛，十日五日自瘥，或一月或半月复发，连年不瘥者方：

炙疮，搔去痂，帛拭令乾，以蜜傅，更搜面作烧饼熟，即以饧涂饼上熨之，冷即止，再度瘥。

治小儿阴疮方： 千金翼方阴疮脓水出方。

取狼牙浓煮汁洗之。 备预百要方牙子煮洗之。

又方： 黄连、胡粉等分，以香脂油和傅之。

治小儿疳湿疮方：

铁衣着下部中即瘥。

治小儿疳疮方：

以猪脂和胡粉傅之五六度。 圣惠方治小儿身上及口面生疳疮方： 右胡粉炒过，以猪脂和涂之，以差为度。

又方： 嚼麻子傅之，日六七度。

又方： 羊胆二枚，和酱汁于下部灌之。猪脂亦佳。 圣惠方右羊胆三枚，取汁，以酱汁相和涂之。

治湿疮方：

浓煮地榆汁洗浴，每日二度。

治小儿久痢，脓湿疐方：

艾叶五升，以水一斗，煮取一升半，分为三服。

除热结肠丸： 断小儿热，下黄赤汁沫，及鱼脑杂血，肚中疮烂，坐疐生虫方。

黄连 蘗皮 苦参 鬼臼 独活 橘皮 芍药 阿萝[1] 各半两

右八味为末，以蓝汁及蜜丸如小豆，日服五丸至十丸。冬无蓝汁，可用蓝子一合，春蜜和丸。

治小儿癣方：

以蛇床实捣末，和猪脂以傅之。

小儿药证

小儿诸疮肿

夫小儿五脏调，六腑安和以静，理繁取齐约须固，先为摄保将息，乳防贵无差，感用宁魂魄。虽则气度安畅，四肢无疾，不觉痈聚为乖，疮痏转出，兼斯虞于后代，谬立方书，误使传名，虚为实理，敢披古秘，聊备简术，用证根源，以明为验。

诸疮肿吟

雄黄本是药中尊，一分。腻粉一分。由来要杏仁，四十九个。巴豆不劳开心脉，半分，去心。朱砂傍用密陀僧，各一分。乳头香内添巴戟，各一分。甘草除烦望防风，各一分。乌犀少少并龙脑，各一钱。大黄兼助肿中门，一分。零陵且要和诸

① 萝：备急千金要方作“胶”。

药，一分。兰香乾者最为新，一分。黄连只望威灵草，各一分。麝香同力在南星，各半分。麻油半斤徒至炼，白蜡五两必凝真。

右件以上一十九味捣散，先炼油熟，依次第下为膏，然后用蜡五两就之，治一切不识疮肿。

圣惠方一

治小儿瘿气诸方

夫小儿瘿气之状，颈下皮宽，内结突起累累巢氏病源作腿腿。然，亦渐长大，气结所成也。小儿啼未止，因以乳饮之，令气息喘[1]，不得消散，故结聚成瘿也。

治小儿瘿气，胸膈噎塞咽粗，商陆散方：

商陆一两，微炙　昆布一两，洗去咸味　牛蒡子三分　射干　木通锉　海藻洗去咸味　羚羊角屑　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄。以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿瘿气，心胸壅闷，咽喉噎塞，木通散方：

木通锉　海藻洗去咸味　昆布洗去咸味　松萝桂心　白薇以上各半两　蛤蚧一两，炙微黄　琥珀三分

右件药，捣细罗为散，每服以牛蒡子煎汤调下半钱，不计时候，量儿大小，以意加减服之。

治小儿瘿气肿闷，宜服昆布散方：

昆布洗去咸味　黄耆锉　麦门冬去心，焙　川大黄锉，微炒　陈橘皮汤浸，去白瓤，焙。以上各半两　甘草一分，炙微赤，锉　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，加减温服。

治小儿瘿气，肿结渐大，海藻散方：

海藻洗去咸味　海带　海蛤　昆布洗去咸味　木香以上各半两　金箔三十片　羊靥三枚，微炙　猪靥三枚，微炙

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下半钱，量儿大小，以意加减，日三四服。

治小儿瘿气，心胸烦闷，半夏散方：

半夏汤洗七遍，去滑　海藻洗去咸味　龙胆去芦头　昆布洗去咸味　土瓜根　射干　小麦面以上各一分

右件药，捣细罗为散，每服以生姜酒调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿瘿气，咽喉肿塞妨闷，木通丸方：

木通锉　昆布洗去咸味　乾姜炮裂，锉　甜葶苈隔纸炒令紫色。以上各半两　羚羊角屑　人参去芦头　海藻洗去咸味　射干　槟榔以上各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以温酒下十丸，量儿大小，以意加减。

治小儿瘿气，咽喉噎塞，陈橘皮丸方：

陈橘皮汤浸　去白瓤，焙　麦门冬去心，焙　赤茯苓　连翘　海藻洗去咸味　商陆乾者。以上各半两　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　羊靥三枚，炙黄　槟榔二[2]分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，二三岁以温水下七丸，儿大者，绵裹一丸，如皂荚子大，不计时候，含咽津。

又方：

羚羊角屑　昆布洗去咸味　桂心　木通锉。以上各半两　川大黄一两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以粥饮下七丸，量儿大小，临时加减。

又方：

昆布洗去咸味　海藻洗去咸味　诃梨勒皮　川

1　喘：太平圣惠方此下有“逆”字。
2　二：太平圣惠方作“三”。

大黄锉，微炒。以上各半两　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　木香一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以温酒下七丸，量儿大小，以意加减。

又方：

槟榔一两　海藻半两，洗去咸味　昆布半两，洗去咸味

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以温酒下七丸，量儿大小，加减服之。

又方：

羊靥半两，炙令黄　青橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　烧银砂埚半两

右件药，捣罗为末，用糯米饭和丸，如绿豆大，不计时候，以温酒下五丸，量儿大小加减服。

治小儿痈疮诸方

夫小儿六腑不和，寒气客于皮肤，搏于血，则壅遏不通，稽留于经络之间，结肿而成痈，其状肿，上皮薄而泽是也。热气乘之，热胜于寒，热盛则肉血腐则[1]化为脓，若脓溃之后，其疮不瘥，故曰痈疮之[2]。

治小儿痈肿成疮，脏腑壅滞，犀角散方：

犀角屑半两　麦门冬三分，去心、焙　玄参半两　赤芍药半两　荠苨半两　葳蕤半两　川升麻半两　甘草一分　红雪半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，量儿大小，不计时候，分减服之。

治小儿心肺热毒，攻于诸处，生痈疮，及项腋下有结核，烦热疼痛，不得睡卧，宜服吴蓝叶散方：

吴蓝叶半两　黄芩一分　大青一分　犀角屑半两　玄参半两　川升麻半两　栀子仁半两　川大黄三分，锉碎，微炒　黄耆半两，锉　连翘子半两　甘草半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，分[3]温服。

治小儿痈疮，及丹毒疮疖，漏芦散方：

漏芦一分　麻黄一分，去根节　连翘一分　川升麻一分　黄芩一分　白鲜三分　甘草一分　川芒消一分　川大黄[4]□□，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，分减温服。

治小儿痈疮脓溃，数日不止，致体虚烦热，头痛昏闷，黄耆散方：

黄耆半两，锉　防风半两，去芦头　川升麻半两　羚羊角屑半两　芎藭一分　甘草半两　地骨皮半两　人参半两，去芦头　白茯苓半两　石膏一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，分减温服。

治小儿痈疮，脓水出不尽，心中烦闷不已，麦门冬散方：

麦门冬三分，去心、焙　紫葛半两，锉　黄耆半两，锉　川升麻半两　犀角屑半两　甘草半两，炙微赤，锉　木通半两，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，分减温服。

治小儿痈疮，脏腑壅热太过，心神烦闷，大小便不通，大黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　川升麻半两　栀子仁一分　川朴消半两　葵子半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，以利为度，更量儿大小，加减服之。

治小儿痈疮，脏腑涩滞，大麻仁丸方：

1　则：太平圣惠方作“败”。
2　之：太平圣惠方作“也”。
3　分：太平圣惠方此下有“减”字。
4　黄：此下注文脱字，太平圣惠方作“一两”。

大麻仁二两　木香半两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　牛蒡子一两，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以熟水下十丸，以利为度，更量儿大小，加减服之。

治小儿痈疮肿毒，热赤疼痛，消肿散方：

川大黄三分，生锉　杏仁三分，汤浸去皮，别研　盐花三分

右件药，捣细罗为散，入杏仁，以新汲水和稀稠得所，旋取涂疮肿上，乾即易之，以效为度。

治小儿痈疮肿方：

益母草不限多少，锉碎

右捣取汁，每服半合，量儿大小，加减服之，更以滓傅痈疮上良。　圣济总录益母草饮方：生益母草不拘多少，洗，锉　右一味，捣取汁，每取三二分服之，更量大小加减，以滓傅痈上，乾则易。

又方：圣济总录治小儿痈有脓令溃方。

右鸡羽毛七枚，烧灰细研，以水调服之，即溃。

又方：

右伏龙肝末，以好醋调作膏，涂于故帛上贴之。

又方：

右地松，烂捣傅之，乾即易之。

又方：

右马齿苋，烂捣傅之。圣济总录同。

又方：

右赤小豆末，以鸡子白和涂之。

又方：

右地龙粪，以新汲水调涂之。圣济总录同。

又方：

右龙葵菜，烂捣傅之。

又方：

右鸡肠草，烂捣傅之。

又方：

右芸薹叶，烂捣傅之。圣济总录同。

又方：

右景天叶，烂捣傅之。

又方：

右猪脑涂纸上贴之，乾即易之，日数十[①]易之。圣济总录同。

又方：

右芥子烂研，水调涂纸上贴之。圣济总录同。

又方：

右姜[②]石末和蒜捣封上，日二易之。圣济总录同。

又方：

右马鞭草捣傅上，即头出。圣济总录同。

治小儿疽诸方

夫小儿五脏不调则生疽，亦是寒客皮肤，折于血气，血气痞涩不行，结聚所成，大体与痈相似，所可为异，其皮上如牛领之皮而硬是也。痈则浮浅，疽则深也，至于变败脓溃，重于痈也，伤骨烂筋，遂致死矣。

治小儿热毒生疽，肿硬疼痛，及赤白诸丹毒疮疖，并宜服漏芦散方：

漏芦半两　麻黄半两，去根节　连翘半两　川芒消半两　川升麻三分　枳实三分，麸炒微黄　黄芩三分　白蔹三分　甘草三分　川大黄二两，锉碎，微炒　赤芍药三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，分减服之。

治小儿热毒疽肿，及赤白诸丹毒肿，或生瘰疬疮疖，身中风疹瘙痒，木香散方：

木香一分　薰陆香一分　沉黄[③]一分　鸡骨香一分　黄芩一分　麻黄一分，去根节　连翘半两　海藻半两，洗去咸味　射干半两　川升麻半两　枳壳半两，麸炒微黄　牛蒡子半两，微炒　川大黄二两，锉

① 十：太平圣惠方无此字。
② 姜：太平圣惠方作“葵”。
③ 黄：太平圣惠方作“香”。

碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎三两沸，放温，量儿大小，不计时候，分减温服。

治小儿疽肿及疮疖，身体壮热，口乾心躁，黄耆散方：

黄耆半两，锉　连翘半两　川升麻半两　玄参一分　丹参一分　露蜂房一分，微炒　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

治小儿疽毒肿硬，壮热大渴，犀角散方：

犀角屑二[①]分　葛根半两，锉　麦门冬一两，去心，焙　川升麻半两　木香半两　黄耆半两，锉　黄芩半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

治小儿疽毒肿坚硬，疼痛攻冲，四畔燋赤，宜用抽热毒，消肿气，清[②]水膏方：

羊桃根一两，锉　川大黄一两，锉，生用　黄芩半两　赤小豆半合　黄柏半两，锉　绿豆粉半两

右件药，捣细罗为散，用芸薹菜捣取自然汁，以蜜少许相和，调药令稀稠得所，看四畔肿赤处大小，剪生绢上匀摊，可厚一钱贴之，乾即换之。

治小儿疽肿穴后，及恶疮肿，脓水虽较[③]，肌肉不生，宜傅密陀僧散方：

密陀僧一两　黄连三分，去须　槟榔三分

右件药，捣细罗为散，用掺疮上，日三服之。

治小儿疽疮久不差，宜贴松脂饼子方：

松脂一两　薰陆香一两

右件药合捣，纳少许盐为饼子，贴于疮上，汁出尽即差。

治小儿疽已溃，黄连散方：

黄连半两，去须　黄柏半两，锉　地榆半两，锉　白芷半两

右件药，捣细罗为散，每用鸡子白调涂，于故细布上贴之。

又方：

白芷半两　黄连半两，去须　地榆半两，锉　白蔹半两

右件药，捣细罗为散，每用鸡子白调涂于故细布上贴疮，日三四度换之。

治小儿疽肿结硬，已成脓，未成脓，贴熨方：

鹿角屑二两，烧灰　白蔹一两　粗理黄石三两，烧赤，以醋淬九遍

右件药，捣细罗为散，以醋调稀稠得所，厚涂之，乾即更涂，五七度即效。

又方：

右用蛇蜕皮贴之，经宿自消。

又方：

右以商陆烂捣傅之。

又方：

右芫花，捣罗为末，水和如膏涂之。

又方：

右蛴螬研涂之，鳗鲡鱼胆汁及血，各用涂之，并效。

治小儿毒肿诸方

夫小儿毒肿之候，与风肿不殊，时令人壮热，其邪毒盛者，则入腹，令人勃[④]色，恶寒，心烦闷而呕逆，气急腹满，有如此状，宜速疗之，不尔，即杀人也。

治小儿毒肿，壮热烦闷，犀角散方：

犀角屑半两　川大黄一两，锉碎，微炒　露蜂房一分，微炙　川升麻半两　麦门冬半两，去心，焙　连翘一分　川朴消一分　牛蒡子一分，微炒　甘草一分，炙微赤，锉　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　黄耆半两，锉

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 清：太平圣惠方作“消”。
③ 较：太平圣惠方作“收”。
④ 勃：太平圣惠方作“赤”。

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，不计时候，分减温服。

治小儿壅热在脏，皮肤毒肿，或生疮疖，心神烦躁，大小便不利，漏芦散方：

漏芦半两　白蔹半两　黄芩半两　麻黄半两，去根节　知母半两　枳实半两，麸炒微黄　川大黄半两，锉碎，微炒　川升麻半两　犀角屑半两　赤芍药半两　川芒消半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，不计时候，分减服之。

治小儿热毒肿，恐恶毒气入腹，取利以泄毒气，麝香散方：

麝香半两，细研　木香半两　沉香半两　独活半两　桑寄生一两　射干半两　犀角屑半两　川大黄一两，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，不计时候，分减服之。

治小儿诸毒肿，升麻膏方：

川升麻二两　白蔹一[1]两　漏芦二两　川大黄一两，锉碎，微炒　川芒消二两　贯芩二两　蛇衔草二两　蒴藋四两　栀子仁一两

右件药，都细锉，用酒浸一宿后，以猪脂三斤，煎诸药色焦黄即膏成，以绵滤去滓，倾于不津器中，于毒肿处涂之，即消。

治小儿热毒肿，贴脓木香散方：

木香一两　紫葛一两，锉　紫檀香一两　川朴消一两　赤小豆一合　川升麻半两　白蔹半两　白矾半两，烧火

右件药，捣细罗为散，用水调如稀面[2]糊，可[3]肿大小贴之，日二易之。

治小儿热毒肿，解风热，肿令内消，大黄散涂傅方：

川大黄半两　槟榔半两　川芒消半两　黄连半两，去须　黄柏半两　雄黄半两，细研　赤小豆半两

右件药，捣罗为末，用蜜水调涂患处，日三上。

治小儿身上毒肿，肉色赤热，宜用贴脓方：

消石半两　川大黄半两　绿豆半两

右件药，捣细罗为散，每使时量肿大小，取葖茇根研汁调涂肿上，如有头，即以膏药当心贴之，四畔使散脓之。若无葖茇，用鸡子白，或以车前根叶代之。

治小儿热毒肿，忽发颈项胸背，发即封之，不成脓方：

生地黄切，一升　豆豉三两　川芒消五两

右件药，都捣令熟，以傅肿上，厚二分以来，日六七度傅之效。

治小儿一切毒肿方：

川朴消一两　川大黄一两

右件药，捣细罗为散，每用冷水调涂于肿处，乾即更涂，以毒肿消散为度。

又方：

蔓菁根一两乾者　芸薹根一两乾者

右件药，捣细罗为散，以鸡子清调涂之。

又方：

商陆一两　芸薹叶一两

右件药，捣令烂熟，贴于肿处，频易之效。

---

① 一：太平圣惠方作“二”。
② 面：太平圣惠方无此字。
③ 可：太平圣惠方作“量”。

小 儿 门十

痈 疽二

圣 惠 方二

治小儿疖诸方

夫小儿肿结，长一寸至二寸，名之为疖。不[1]似巢氏病源作亦如。痈热痛，久则脓溃，担[2]巢源作捻，下同。脓血尽便差，亦是风热之气，客于皮肤，血气壅结所成。凡痈疖担[3]脓不尽，而疮[4]□便合，其恶[5]□在里，虽差，终能更发，皆变成瘘也。

治小儿初生疮疖，五脏壅热，宜服大黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　栀子仁一分　黄芩半两　川升麻半两　甘草一分，生用

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之，以利为度。

治小儿热毒气壅，外攻皮肤生疖，赤肿燃痛，或时烦热，少得睡卧，犀角丸方：

犀角屑三分　川升麻半两　黄芩半两　玄参半两　黄耆半两，锉　人参半两，去芦头　皂荚一两，去皮，涂酥炙令黄焦，去子用　坐拿半两　川大黄一两[6]，锉碎，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如麻子大，每服以生甘草汤下七丸，量儿大小，加减服之。

治小儿虚热，消疮疖地黄丸方：

生乾地黄一两　桂心半两　川大黄一两，锉碎，微炒　赤芍药半两　赤茯苓半两　王不留行半两　甘草一分，生用

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以熟水下七丸，量儿大小，加减服之。

治小儿疮疖初生，热气始结，疼痛妨闷，涂之便令内消，消石散方：

消石半两　紫檀香半两，锉　甜葶苈一分，生用　莽草一分　川大黄半两　白药一分　白蔹半两

右件药，捣细罗为散，以浆水和稀稠得所，用竹篦子涂于肿上，乾即易之，以热退肿消为度。

治小儿软疖，乳香膏方：

乳香半两　腻粉一分　油一两　黄蜡半两　松脂一分　蜜陀僧一分，细研

右件药，先取油煎蜡、松脂、乳香，烊后下粉蜜陀僧，调和成膏，看疖大小，摊膏于故帛上贴之。

治小儿软疖，赤肿疼痛，不可忍方：

天灵盖一枚，涂酥炙黄　麻鞋底一只，多年故者，烧灰

右件药，捣细罗为散，每使以油调涂之。

治小儿软疖，虽出脓水，热痛不止方：

1　不：太平圣惠方作“亦”。
2　担：太平圣惠方作“捏”。
3　担：太平圣惠方作“捏”。
4　疮：此下脱字，太平圣惠方作“口”。
5　恶：此下脱字，太平圣惠方作“汁”。
6　两：太平圣惠方作“分”。

赤小豆四十九粒　乳香半分　腻粉半分[1]

右件药，捣细罗为散，先去脓水，后掺散药于疮上，立效。

又方：

右以油麻子炒热，烂嚼傅之。

治小儿软疖，有脓不穴，宜用此方：

巴豆一粒　豆豉五十粒　葱白一寸

右件药，同研令烂，涂在疖上，别以醋面糊封之。神巧万全方同。

治小儿软疖立效方：

石灰半两　乾姜半两，生用

右件药，捣细罗为散，以生油和担[2]作碗子，罨在疖上，立差。

又方：

百草霜半两　蓝[3]花半两　黄柏一分，锉　乳香一分　寒食面半两

右件药，捣细罗为散，每以醋和，涂于故帛上贴之。

又方：

豆豉半两　蓝[4]半两　葱白七茎，细切

右件药都捣作饼子，可[5]疮贴之，如疮大[6]□□大艾炷灸之效。

又方：

生椒　面　伏龙肝以上各等分

右件药，细研为散，以醋和封之，乾即易之效。

又方：

狗头骨炙令黄　芸薹子等分

右件药，捣细罗为散，以醋调涂之。

治小儿疮疖燃热方：

右取半夏末，以水调涂之，乾即更涂。

又方：

右以葛蔓烧灰，细研封之。

治小儿疖无头者方：

右取鼠粘叶，烂捣傅之。

又方：

右雀粪细研，水调傅之。

又方：

右以葵子一枚，以水下之，即有头。

治小儿月蚀疮诸方

夫小儿耳鼻口间生疮者，世谓之月蚀疮。其疮随月生死，因以为名也。世云：小儿见月初生，以手指之，则令耳下生疮，故呼为月蚀疮也。

治小儿月蚀疮，生在两耳上，出脓水不止，宜傅水银膏方：

水银二两　胡粉一两，点少水与水银同研令星尽　黄连二两，去须，捣罗为末　松脂一两

右件药，入乳钵内，研令匀，以粉疮上，疮若乾，用炼成猪脂和如膏，每用先以盐汤洗疮令净，拭乾，然后涂之。

治小儿月蚀疮立效方：

败鼓皮一两，烧灰　蛤蟆一枚，烧灰

右件药，细研为散，以炼成猪脂和如膏涂之，即差。

治小儿月蚀疮，久不差，斑猫散方：

斑猫半分，以糟[7]米同炒微黄，去翅足　硫黄半两，细研　茼茹半两

右件药，捣细罗为散，重入乳钵内，同研如粉，贴于疮上即差。或疮乾，即以猪脂和涂之。

又方：

乾蟾一枚，五月五日者，烧灰　硫黄一两，细研　白矾二两[8]

右件药，同细研为散，用傅疮上。

治小儿月蚀疮，吴茱萸根散方：

吴茱萸根　地榆根　蔷薇根各半两

右件药，都锉捣细罗为散，每用先以温盐水洗疮令净，拭乾傅。

又方：

---

1. 分：太平圣惠方作“两”。
2. 担：太平圣惠方作“捏”。
3. 蓝：太平圣惠方作“盐”。
4. 蓝：太平圣惠方作“盐”。
5. 可：太平圣惠方作“量”。
6. 大：此下脱字，太平圣惠方作“即以”。
7. 糟：太平圣惠方作“糯”。
8. 两：太平圣惠方此下有“烧令汁尽”四字。

青蜓一枚　母猪蹄甲一枚　救月杖二[1]分

右件药，烧为灰，细研为散，以蜜水和涂。

又方：

虎头骨二两

右捣细罗为散，以猪脂一升，煎令黄色，膏成，倾于不津器中，候冷，即涂之。

又方：

右以小麦蘗捣罗为末傅之。

又方：

右以黄连捣罗为末傅之。寿域神方同。

又方：

右以胡粉和土等分，研如粉傅之。寿域神方用胡粉涂之。

又方：

右蛤蟆烧灰，细研，以猪脂和傅之。

又方：

右败鼓皮，烧灰细研，以猪脂和傅之。

治小儿瘰疬诸方

夫小儿身体生热疮，久不差者，必生瘰疬。其状作结核，在肉皮间三二个相连瘰也。是风邪搏于血气，壅结所生也。

治小儿瘰疬，壅肿疼痛，身体壮热，大肠壅滞，小便赤涩，心神烦躁，少得眠卧，犀角散方：

犀角屑半两　牛蒡子半两，微炒　连翘半两　麝香一分，细研　木通三分，锉　玄参三分　沉香一两　丁香半两　川朴消一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分[2]温服。　圣济总录犀角镑屑，一两　恶实一两　连翘二两　麝香研，一两　木通锉，炒，一两　玄参二两　沉香锉，一两半　丁香一两半　朴消一两　右九味，粗捣筛，每二钱匕，以水一盏，煎至六分，去滓，分温三服，早晨日午晚后各一，以利为度，更量儿大小，以意加减。

治小儿瘰疬发盛，壮热烦躁，坐卧不安，木通散方：

木通一两，锉　大麻仁一两　玄参一两　川升麻一两　败酱二[3]两　连翘一两　川大黄一两，锉碎，微炒　川芒消一两　犀角屑一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服，当利下恶物筋膜为效。

治小儿瘰疬，除根本，腻粉散方：

腻粉一分　黄耆一分，锉　糯米三七粒　斑猫二七枚，去翅足，以糯米拌炒微黄

右件药，捣细罗为散，每服空腹，以温酒调下一字，良久，吃少许醋汤，病随小便中出，量儿大小，加减服之。

治小儿瘰疬不消，麝香散方：

麝香一分　圣济总录研　鸽粪一两，微炒　总录三遍

右件药，细研为散，每服以温酒调下半钱，日二服，总录早晨晚后各一。量儿大小，加减服之。

治小儿瘰疬，发寒热，项颈生结核，肿硬如石，腹胁背里有如坚急不通，连翘丸方：

连翘半两　桑根白皮半两，锉　犀角屑半两　白头翁半两　漏芦半两　黄柏半两，锉　牛蒡子半两，微炒　川大黄一两，锉碎，微炒　秦艽半两，去苗　川升麻半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿瘰疬难消，皂荚丸方：

皂荚八两，不蛀者，水浸一宿，去黑皮，涂酥炙令黄焦　薄荷五两　荆芥五两　雄黄半两，细研　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，用白羊肉四两，去筋膜，细切，以炼成蜜相和，捣三五百杵，丸如绿豆大，每服以薄荷汤下十丸，量儿大小，加减服之。

治小儿肿结，久不消散，结成瘰疬，宜

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 分：太平圣惠方此下有“减”字。
③ 二：太平圣惠方作“一”。

服麝香丸方：

麝香一分，细研　牛黄一分，细研　蜗牛子一两，炒令微黄　皂荚子一两，炒微黄　皂荚针一两，炙黄　薄荷[1]　雄鸽粪一两，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如[2]□□□，每服以薄荷汤下七丸，日三服[3]，□□□小，加减服之。

治小儿瘰疬，五香膏方：

沉香半两　煎香半两　木香[4]　丁香半两　麝香半分，细研　熊胆一分　芦荟一分　黄丹二两　黄蜡二两　乱发一两　油半斤

右件药，细锉，先以慢火煎油令沸，下乱发，煎令消，即下诸药，煎三上三下，以绵滤去滓，下黄蜡，次下黄丹、麝香，搅令匀，膏成，以瓷合盛，每使先以米泔洗，拭乾，以膏摊于故帛上，贴之。

治小儿瘰疬穴后，宜用生肌膏方：

黄丹半两　杏仁一两，汤浸去皮　蛇蜕皮一条　黄蜡半两　乱发一两　菜子油六两　皂荚三寸，水浸，去黑皮子

右件药，先取杏仁、蛇皮、皂荚捣碎，然以菜油于铫子中，煎乱发令消，次下杏仁等三味，同煎三上三下，以绵滤去滓，下黄蜡，次下黄丹，以桃[5]篦子不住手搅令匀，候膏成，以瓷器盛，于故帛上涂贴之。

治小儿瘰疬不穴，宜贴斑猫膏方：

斑猫二枚，去翅足　松脂三两　巴豆十枚，去皮心，以浆水煮过，与斑猫研令细　雄雀粪一两，为末

右件药，先取松脂，入铫子内熔化，入斑猫、巴豆，熬成膏，担[6]作饼子，热贴在瘰疬上，候穴，用生肌膏贴之，日再换，差为度。

治小儿瘰疬穿溃，脓水不止，密陀僧散方：

密陀僧二两　胡粉二两　熊胆一两　芦荟一两　白及一两　白蔹一两

右件药，捣细罗为散，傅疮口内效。

治小儿瘰疬肿硬，皂荚刺散方：

皂荚刺一斤

右于盆中烧，候火盛时，取牛蒡子半斤[7]，撒于火中，与皂荚刺都成灰为度，待冷收之，捣细罗为散，每服以井华水调下一钱，日三服，三五日内，必有恶物下如胶饧状，下尽即永断根本。

治小儿瘰疬结硬，令内消方：

腻粉半两　鸡子二[8]枚，取白用

右件药，调如稀面糊，以文火炒之，用火箸急搅，勿令粘著铫子，候焦黑色即涅[9]，入上好朱砂半两，同研如面，每服以粥饮调下半钱，五更与服，良久腹痛，便泻出病根，枣核之状。如未差，即隔日再服之。若已成疮者，宜用后散贴之。

又方：

毒蛇皮三条　吴茱萸半合

右件药，烧为灰，细研，以生油和涂之，须用帛子遮药气，不得冲眼，切须忌之。

治小儿瘰疬，结核肿硬，欲令穴，硇砂丸方：

硇砂一分　矾黄一分

右件药，同研令细，以糯米饭和丸，如小麦粒大，先烙破，纳一丸，五日内，其疬子当坏烂自出，后用生肌膏贴之。

治小儿瘰疬，蜗牛散方：

蜗牛壳一两　真牛乳半升

右件药，入铫子中，于慢火上熬令乳尽，取蜗牛壳，研如粉，入大黄末一分，更研令细，每服以皂荚子仁汤调下半钱，大小便中利出恶物即差。

又方：

皂荚子四十九枚

右用手指许大竹筒，安得皂荚子者，垒在竹筒中，紧塞竹筒口，投在溷坑中，浸四

---

① 荷：太平圣惠方此下注有“一两乾者”四字。
② 如：此下脱字，太平圣惠方作“绿豆大”。
③ 服：此下脱字，太平圣惠方作“量儿大”。
④ 香：太平圣惠方此下注有“半两”二字。
⑤ 桃：太平圣惠方作“柳木”。
⑥ 担：太平圣惠方作“捏”。
⑦ 斤：太平圣惠方作“升”。
⑧ 二：太平圣惠方作“三”。
⑨ 涅：太平圣惠方作“住”。

十九日，取出净洗，曝乾，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三服，量儿大小，加减服之。

又方：

白花蛇五[1]两，以酥涂炙令黄焦色

右捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减。

又方：

右白僵蚕炒，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿恶核诸方

夫小儿恶核者，是风毒气与血气相搏，结成核，生颈边，又遇风寒所折，遂不消不溃，名为恶核也。

治小儿风热项，边生恶核，寒热肿痛，五香散方：

木香一分　麝香一分，细研　薰陆香一分　沉香半两　鸡舌香一分　黄芩半两　麻黄一分，去根节　连翘半两　海藻一分，洗去咸味　射干一分　川升麻半两　枳实半两，麸炒微黄　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸，量儿大小，分减温服。

治小儿风热，项腋下有恶核不消，大便多秘，心神烦热，丹参散方：

丹参半两　露蜂房一分，微炙　川升麻半两　防风半两，去芦头　连翘半两　黄耆半两，锉　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　牛蒡子半两，微炒　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

治小儿项生恶核，壮热不止，升麻散方：

川升麻半两　射干半两　连翘半两　犀角屑半两　川大黄半两，锉碎，微炒　川朴消半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

治小儿胸间积热毒，风气不散，连项生恶核，烦热不已，玄参丸方：

玄参半两　汉防己半两　羌活半两　川大黄一两，锉碎，微炒　木香半两　栀子仁半两　赤芍药半两　连翘三分　川升麻半两　牛蒡子半两，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿热毒风肿，生恶核，令内消，赤小豆散方：

赤小豆半两　猪牙皂荚半两　消石半两　黄药[2]半两　川大黄一两，锉碎，微炒　木鳖子半两

右件药，捣细罗为散，用鸡子清调涂，日三四用之。

治小儿恶疮诸方

夫小儿身体生疮者，皆是脏热，热渐冲于外，外有风湿相搏所生。而风湿之气，挟热毒者，其疮则痒肿烦痛[3]，久不差者，故名恶疮也。

治小儿恶疮久不差，并瘘疮及疥癣等，并宜涂雄黄膏方：

雄黄一两，细研　茼茹一两　蛇床子一两　礬石一两，别捣为末　水银半两，于手心内，以津研如泥　黄连一两，去须

右件药，捣罗为末，与水银相和，以腊月猪脂同研如膏，于瓷合中盛，每用先以泔清洗疮令净，拭乾，后涂疮上，仍以黄柏末用绵揾扑之，令不污衣，日三两度用之。

治小儿恶疮，人不识者，宜傅雌黄散方：

雌黄半两，细研　黄[4]小豆半两　胡粉半两，研入　吴茱萸半两，生用　黄连半两，去须　黄柏

① 五：太平圣惠方作“半”。
② 药：太平圣惠方作“柏”。
③ 痒肿烦痛：太平圣惠方作“痛痒肿烦”。
④ 黄：太平圣惠方作“赤”。

半两，锉　乾姜半两，生用　蛇床子半两　腻粉半两，研入

右件药，捣罗为末，以生油旋调如面脂，涂于疮上，每用先以槐枝汤洗疮令净，拭乾，然后傅药。

治小儿恶疮久不差，茼茹散方：

茼茹　桑螵蛸　地龙　乳香　黄丹　黄柏锉。各一两　麝香细研　糯米粉　腻粉各一分

右件药，捣细罗为散，每使不食井水，和砂糖调药傅之。

治小儿恶疮，一身如麻豆带脓，乍痛乍痒，烦热，宜用此方：圣济总录名甘草散。

甘草三分，锉　总录生用　赤芍药三分　白敛三分　总录锉　黄芩三分　总录去黑心　黄连半两，去须　黄柏半两，锉　总录去粗皮。各半两

右件药，捣细罗为散，用白蜜和如膏，涂于疮上，日再用，亦可作汤洗之佳。

治小儿恶疮，神水膏方：

密陀僧半两，细研　栝蒌根半分　淀花半分　丁香半分　附子半分，去皮脐　麝香半分，细研　莨菪子半合，水淘去浮者　皂荚一挺，去皮子　防风半分，去芦头　朱砂半分，细研　土花消一分　沙参半分，去芦头　人参半分，去芦头　芎藭半分　龙骨半分　槟榔半分　桂心半分　清麻油一斤　黄蜡二两

右件药，捣罗为末，先取油入铛中，下诸药末，以慢火煎三两沸，然[1]下黄蜡令消，次下麝香搅令匀，膏成，以瓷合中盛，但小儿疮不识者，涂于故帛上贴之，不过三五上，去除根本。

治小儿恶疮，脓肿疼痛，黄连膏方：

黄连末一两　硫黄一分，细研　腻粉一分　松脂一两　腊月猪脂一两

右件药，先取猪脂入铫子内，以慢火煎令化，去滓，次下松脂，候熔，次下黄连等末，以柳木篦子不住手搅令匀，候膏成，以瓷合盛，涂于疮上，日三用之。

治小儿诸般恶疮及软疖，未穴作脓，攻刺疼痛不可忍，走马膏方：

坐拿一两　黄柏一两，锉　甘草半两[2]，锉　木鳖子仁半两　□狗[3]粪半两　绿豆一两　石槐[4]皮一两

右件药，捣罗为末，每使取牛蒡根捣取自然汁，调药末，涂于疮疖上，日三换之。如已破，即不用贴此药。

治小儿恶疮，淋洗大黄汤方：

川大黄　黄连去须　黄芩　泽兰　白矾研　石南以上各一两　戎盐一分，研　蛇床子三合[5]

右件药，细锉和匀，每用二两，以水三大盏，煮至二盏，去滓，适寒温，淋洗患处，日三用之。

治小儿恶疮方：

水银一两　黄连一两，去须，为末　胡粉一两

右件药，入乳钵内，点少蜜，研令水银星尽为度，傅于疮上，立效。

又方：

腻粉三分　黄连三分，去须　蛇床子三分

右件药，捣细罗为散，每使时，先以温盐汤洗疮令净，拭乾，以生油调涂之，不过三五上永差。

又方：

楸树叶一两，乾者　乾漆一分，捣碎，炒令烟尽

右件药，捣细罗为散，以大麻油调涂，日三用之。

又方：

藜芦一两，去芦头，烧为灰　虎头骨一两，烧灰

右件药，细研为散，以腊月猪脂调涂，日三用之。

治小儿恶疮，及沙虱、水弩、甲疽。凡是恶疮，并宜用此方：

蜣螂十枚，端午日收者佳

右件药，捣罗为末，以生油调傅之，立效。

治小儿卒得恶疮，不可名识，宜用此方：

淡竹叶二两，烧为灰

---

1) 然：太平圣惠方作“后”。
2) 两：太平圣惠方此下有“炙”字。
3) □狗：太平圣惠方作“白狗”。
4) 槐：太平圣惠方作“榴”。
5) 合：太平圣惠方作“分”。

右细研，以鸡子黄调涂之。

又方：

右蛇蜕皮，烧灰细研，以腊月猪脂和涂。

又方：

右马骨，烧灰细研，以腊月猪脂和涂之。

又方：

右鸡子壳，烧灰细研，以腊月猪脂和涂。

又方：

右头垢腻，以腊月猪脂和涂之。

治小儿瘘疮方

夫小儿瘘疮者，由寒热邪气客于经络，使血气否涩。初生作细瘰疬，形或如梅李核，或如箭簳，或圆或长，长者至五六分，不过一寸，或一，或二三相连，时发寒热，溃脓血不止者，谓之瘘也。是五脏六腑之气不和，致血气不足，而受寒热邪气所为也。然瘘者，有鼠瘘、蝼蛄瘘、蚯蚓瘘、蛴螬瘘，今各以一方治疗之也。

治小儿一切瘘，出脓水，项强头疼，四肢寒热，宜服赤小豆散方：

赤小豆一合，炒熟　白蔹一两[1]　露蜂房一两，烧灰　蛇蜕皮二尺，烧灰

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿久瘘，移易三数处，皆生疮孔者，宜傅夜明沙散方：

夜明沙一两　白僵蚕半两　雄蚕蛾半两　乳香半两　腊面茶半两　右件药，捣细罗为散，傅于疮上，以差效。

治小儿诸般瘘疮，久不差，宜傅乌蛇散方：

乌蛇肉三分，炒令黄　蒺藜子三分　曲头棘针半两　马齿苋三分，墙上者　乱发半两，烧灰　雄黄一分，细研　绯帛半两，烧灰

右件药，捣细罗为散，以酒调，纳疮孔中，以差为度。

治小儿诸疮，久不差，作瘘孔，丹砂[2]方：

丹砂半两，细研　雄黄一两，细研　苦参一两　白矾灰半两，细研　川大黄一两　黄连一两，去须　莽草半两　茼茹一两

右件药，并细锉，用炼了猪脂二升，于铛中煎药，候紫色以绵滤去滓，入丹砂等三味，以柳木篦搅令匀，以瓷合盛，涂于疮上，每日换之。　保童秘要诸疮久不差，作瘘孔方：丹砂研　苋草各二分　雄黄研　苦参粉　茼茹七头者。各四分　白矾三分，枯过　大黄　黄连各五分　右除别研外，余并细锉，绵裹，以成炼了猪脂，详酌多少，同药，慢火三上三下煎药紫色，即滤取候凝，下别研者药一处，以木槌研一二千转即成，每用以少许于疮瘘处涂之。

治小儿诸瘘，穿穴成疮，痛不可忍方：

马齿苋八两　槲树白皮三两　麝香三钱，细研　杏仁三两，汤浸去皮，炒令微黑，研如膏

右件药，除麝香、杏仁外，细锉，以水五升，煎至一升，滤去滓，澄清，入麝香、杏仁相和令匀，更煎令稀稠得所，以瓷合盛，每使涂于故帛上贴，日二换之。

又方：

右以牛粪堆上赤菌[3]，一名朝生暮落花，乾者，捣罗为末，傅疮上效。

又方：

右以乾楸叶，捣罗为末，以生油调傅之。

又方：

右以炼成松脂末，填疮孔令满，日三用之效。

又方：

右以霜下瓠花，曝乾，捣末傅之。

治小儿疳疮诸方

夫小儿疳疮，生于面鼻上，不痒不痛，

1　两：太平圣惠方作“分”。

2　砂：太平圣惠方此下有“膏”字。

3　菌：太平圣惠方作“茵”。

怛[1]有汁出，汁所流处，随即成疮，亦生身上，小儿多患之，亦是风湿搏于血气，所以不痒不痛，故名疳疮也。

治小儿面、鼻、身生疳疮，及近口生湿疮，并赤白疮等，及疳气入腹，渐渐羸瘦方：

白狗粪半两，烧灰　蛤蟆半两，烧灰　地龙半两，烧灰　蜗牛壳半两，烧灰　兰香半两，和根烧灰　人粪半两，烧灰　熊胆一分　芦荟一分　麝香一分

右件药，细研为散，若口中生疮，先以盐浆水净嗽口，以绵裹药少许含之。若鼻内生疮，吹少许在鼻中；如鼻外生疮，去痂傅之；疳气入腹，以新汲水空心调服半钱。

治小儿疳疮，生于身上诸处，宜用此方：

蛤蟆一分，烧灰　大麻子一升，纳竹筒中烧，取膏用　麝香一分　人粪灰一分　盐绿半钱

右件药，都细研为散，以麻子膏同研令匀，傅于疮上，若下部，即纳药少许，日二度，必须慎口，微有效，即减药。

治小儿口中及诸处生疳疮，鸽粪散方：

鸽粪一分　人粪灰一两　白矾灰一分　青黛一分　麝香一分

右件药，细研为散，日三上傅之。

治小儿疳疮，或生口面，或生身上，宜服青黛散方：

青黛一分　人粪半两，烧灰　蜗牛半两，烧灰　麝香一分

右件药，细研为散，量疮大小傅之。若鼻内有疮，以散少许，吹在鼻内，日三用之。

治小儿头面生疳疮，口中臭气，麝香散方：

麝香一分　蚺蛇胆一分　黄矾一分，瓜州者　芦荟一分

右件药，细研为散，先以温水洗疮，然[2]取药一字，傅于疮上，口内恶气，贴药一字，日三用之。

治小儿身上及口面生疳疮，并诸般疳疾，并宜用熊胆膏方：

熊胆一分　蚺蛇胆一分　芦荟一分　牛黄一分　麝香半两　龙脑一分

右件药，细研为末，以井华水三合和匀，瓷器中盛，于重汤内煮，数添水，可半日，投三五粒糯米，煮烂即[3]成，仍数以篦子搅药四畔，勿令药乾，每取二豆许，渐渐吹鼻中，及涂口疮，频使药两日，即停一日，看儿发变青，即止。

治小儿身上及口面生疳疮方：

右取狗粪中米，烧灰细研，傅之。

又方：

右马衔虫一枚，晒乾，捣末傅之。

治小儿热疮诸方

夫小儿热疮者，是诸阳气在表，阳气盛则表热，小儿解脱，腠理开，则为风邪所客，风热相搏，留于皮肤则生疮。初作瘭浆，黄汁出，风多则痒，热多则痛，血气乘之则多脓[4]，而故名热疮也。

治小儿热疮，生于身体，黄芩散方：

黄芩三分　川升麻一两　石膏一两　甘草半两，炙微赤，锉　玄参半两　柴胡一两，去苗　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。神巧万全方同。

治小儿身上生热疮，心躁，皮肤燃疼，枳壳散方：

枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　甘草半两，炙微赤，锉　黄连半两，去须

右件药，捣细罗为散，每服以蜜水调下半钱，神巧万全方同。量儿大小，加减服之。

治小儿热毒疮，栀子膏方：

栀子仁一两　川升麻一两　犀角屑三分　蛇衔一两　蓝叶切，五合　生地黄二两　黄芩一两

右件药，细锉，以猪脂一斤半，同入铛

1　怛：太平圣惠方作“恒”。
2　然：太平圣惠方作“后”。
3　即：太平圣惠方此下有“青”字。
4　脓：太平圣惠方此下有“血”字。

内，于微火上煎十余沸，滤去滓，膏成，于瓷合中盛，涂于故帛上贴之。

治小儿热疮，黄脓出，黄芩膏方：

黄芩一两半　黄柏三分　栀子仁三分　黄连三分，去须　竹叶二两　生地黄二两半　胡粉三分　川大黄一两　水银一两，入少水与胡粉同研，令星尽矣

右件药，除水银、胡粉外，并锉如豆大，以新绵裹，用猪脂一斤半，入铛内，于慢火上煎十余沸，候药色紫，去绵，以布绞取汁，候凝，下水银、胡粉，以柳木篦搅令匀，膏成，以瓷合盛，日夜三四度涂之。　保童秘要热疮黄肿出脓方：淡竹叶　黄芩各六分　黄连　栀子各五分　大黄四分　黄柏　胡粉各三分　生地黄十分　水银不计多少　右除水银、胡粉外，余并切，如豆大，以新绵裹，取成炼了猪脂，详酌多少，以慢火与药同煎，候药紫色，即滤去滓，入盆中，下水银、胡粉，以柳木槌子研匀，候凝，每日三五度少少傅之，夜亦然。

又方：

黄柏一两，锉　白矾一两，烧令汁尽

右件药，捣细罗为散，傅于疮上，日三用之。

又方：

黄连半两，去须，为末　腻粉一分

右件药，研令匀，以甜菜汁和涂于疮上，日三用之。

又方：

右以豆豉炒乾，捣末傅之。

又方：

右以伏龙肝捣末，用鸡子白和涂之。

治小儿疥诸方

夫小儿疥，多生于手足指间，染渐生于身体，瘙痒，有脓血汁出。案九虫论云：蛲虫多所变化，亦变作疥。其疮里有细虫，亦甚难见。小儿多因乳养之人病疥，而染着小儿也。

治小儿疥瘙痒，搔之成疮，脓血不止，宜用雄黄膏方：

雄黄一两，细研　雌黄一两，细研　乌头一枚，去皮脐　松脂一分　乱发一分

右件药，除雄黄、雌黄外，以炼成猪脂一斤，于铛中煎，下乌头、松脂、乱发等，候乌头色黑，乱发消尽，膏成，绵滤去滓，入雄黄、雌黄搅令匀，盛于不津器中，候冷，涂疮上，日三用之。

治小儿疥，瘙痒不止，蛇床子散方：

蛇床子一分　吴茱萸一分　腻粉一钱　硫黄一分，细研　芜荑一分

右件药，捣细罗为散，入硫黄研匀，用油一合，葱一茎，切入油内，煎葱黄黑色，去葱，候油冷，调散涂之。

治小儿疥，遍身皆有，痛痒不止，黄连散方：

黄连二两，去须　胡粉一[1]两　吴茱萸一两　赤小豆一百粒　水银二两，与胡粉点少水同研星尽

右件药，除胡粉、水银外，捣罗为末，入胡粉、水银同研令匀，以腊月猪脂和涂之。亦治病疮。

治小儿疥，及上身热疮并治之，黄柏散方：

黄柏一两，锉　黄连一两，去须　赤小豆一两　臭黄一两　水银半两　硫黄一分[2]，与水银结作砂子

右件药，捣罗为末，与臭黄、水银、砂子同研令细，用生油调，日三涂之。

治小儿胎中受风，长后或身体生疥，瘙痒不止，臭黄膏方：

臭黄一分　硫黄一分　葱白一茎，细切

右件药，研令细，用清油一两，入铫子内，熬令熟，下少许蜡及葱白，次下硫黄、臭黄搅令匀，膏成，以瓷合中盛，旋旋涂之。

治小儿疥及诸般疮，洗浴苦参汤方：

苦参半两　丹参半两　苦楝根半两　防风半两，去芦头　蒴藋根三两

1　一：太平圣惠方作“二”。

2　分：太平圣惠方作“两”。

右件药，细锉和匀，以水一斗，煎至五升，滤去滓，于密室中洗浴儿，以故帛拭乾，即涂前膏。

治小儿疥，痒不止方：

硫黄二两　白矾灰四两

右件药，细研为散，以乌麻油调，如稀面糊，炙疥令热，薄涂摩之。

治小儿疥，痒痛不可忍方：

硝石一两

右细研，以生油调如膏，每用时，先以泔清洗之，拭乾涂之。

又方：

右取羊蹄草根捣末，以猪脂和涂之。

又方：

右用硫黄细研，以醋调和涂之。

又方：

右捣蛇床子末，以猪脂和涂之。

治小儿癣诸方

夫小儿癣者，由风邪与血气相搏于皮肤之间不散，变生癥疹，上如粟大，作晕[1]，或斜或圆，浸淫长大，痒痛，搔之有汁，名之为癣。小儿面上生癣，皮如甲错起，乾燥，谓之乳癣。言儿饮乳，乳汁渍污儿面，变乃生之[2]，以乳汁洗之便差也。

治小儿癣，痒痛不止，白矾膏方：

白矾灰一钱[3]　硫黄一钱　腻[4]粉一钱　绿矾半钱[5]　川大黄一分，末

右件药，同研为末，以米醋一升，熬如黑饧，收于瓷器中，旋取涂之。

治小儿湿癣，附子散方：

附子半两，去皮　圣济总录一分　雄黄一分，细研　白矾一分　吴茱萸半分　总录一分　米粉半合　总录半两

右件药，捣细为散，每日三度，以绵揾扑。

治小儿癣，久不差，雄黄膏方：

雄黄细研　多年薤根　白矾　藜芦去芦头　瓜蒂　胡粉各一分　水银三[6]分，与胡粉点少水同研，令星子尽

右件药，捣罗为末，入胡粉、水银，同研令匀，用猪脂调为膏，轻揩涂之。

治小儿癣，不计乾湿，瘙痒不绝，雌黄膏方：

雌黄半两，细研　黄连半两，去须　蛇床子半两　黄柏半两，锉　芜荑半两　藜芦半两，去芦头　消石半两　莽草半两　苦参半两，锉　松脂三两　杏仁一两，汤浸去皮，别研如膏

右件药，捣细罗为散，以腊月猪脂半斤，和松脂煎令熔，先下杏仁，次下诸药，搅令匀，煎成膏，收于不津器中，用时先以泔清净洗疮，拭乾，涂于故帛上贴，日二换之。

圣济总录治小儿瘑癣风痒。雌黄研　黄连去须　莽草　蛇床子炒　黄柏去粗皮，炙　苦参　芜荑炒。各半两　藜芦　硝石研。各一分　松脂二两半　杏仁汤浸，去皮尖双仁，别研如膏，一两　右一十一味，除雌黄、松脂、杏仁外，捣罗为末，取腊月猪脂半斤，和脂入铛中，煎令沸，下杏仁，次下诸药末，搅匀凝为膏，每用先以醋泔洗，拭乾涂之，日三。

又方：

羊蹄根一两　乾笋一两，烧灰　右件药，捣罗为末，以麻油调涂。

治小儿久癣方：

独蒜根去土，一把　附子二枚，去皮脐，生用　右件药，捣令烂，以好酒和涂之，每涂药时，先以皂荚汤净洗，拭乾后用药，日二涂之。

治小儿乾癣方：

水银半两　胡粉一两[7]　右件药，点少水同研令星尽，以鸡冠血和涂之。

治小儿乾湿癣方：圣济总录名雄黄散。

雄黄一分　麝香一钱　总录各一分

右件药，细研，用甲煎油调涂之。总录乾再上。

---

① 晕：太平圣惠方作“匡廓”。
② 乃生之：太平圣惠方作“生此仍”。
③ 钱：太平圣惠方作“分”。
④ 腻：太平圣惠方作“铁”。
⑤ 钱：太平圣惠方作“两”。
⑥ 三：太平圣惠方作“二”。
⑦ 两：太平圣惠方作“分”。

又方：

右取乾蟾，烧灰细研，以猪脂和涂之。

治小儿癣久不差方：

黄矾一两，烧灰

右细研，每用先以水净洗，拭乾涂之。

又方：

右以薤根捣醋和涂之。

又方：

右以酱瓣、雀粪相和，研涂之。

又方：

右取羊蹄草根烂捣，以蜜和，绞取汁，先揩破壅[1]之。　圣济总录治小儿诸癣及瘙痒。羊蹄根捣取汁　右一味，以蜜和匀，先刮疮四边，以药涂之，半日许拭去，更以陈米醋和羊蹄根滓、傅癣上。

又方：

右以楮树白汁涂之。

又方：

右取乱发，烧灰细研，以猪脂和涂之。

治小儿病疮诸方

夫小儿病疮者，由风湿搏于血气所成。多著手足节腕间，匝匝然，搔之痒痛，浸淫，呼之为病，以其疮有细虫，如病虫故也。

治小儿病疮及湿癣，蛇床子散方：

蛇床子一分　附子一分　雄黄一分，细研　吴茱萸一分　白矾一分　苦参一分[2]

右件药，捣细罗为散，傅疮上，日三用之。

治小儿病疮痒痛，螺壳散方：

螺壳一两，烂者　乱发半两，烧灰　龙胆末半两　胡粉半两

右件药，细研为散，以油脚调涂之。

治小儿病疮，及疥癣恶疮，水银膏方：

水银一两　白矾一两　蛇床子[3]□两　黄连一两，去须

右件药，除水银外，捣罗为末，以腊月猪脂七两，入水银和研，以不见水银膏成，傅疮神效。

治小儿湿病疮方：

胡燕窠一枚，取大宽抱子处，余处不用

右捣细罗为散，每使时，先以水煎甘草，入盐少许作汤，温温净洗疮，拭乾，以散傅之，三两上便差。若患恶刺，以醋和，用帛裹之，日二易当愈。

治小儿病疮及疥癣方：

苦参三两，锉　右件药，捣罗为末，以蜜和涂之。

治小儿乾病、湿病、疥癣方：

右取楝根皮，葱白捣如膏，以猪脂和涂。

治小儿久病疮，及疥疮内黄水汁出方：

右取羊蹄草根烂捣，以白蜜相和，绞取汁涂之。

治小儿病疮方：

右取桃叶烂捣，以醋和傅之。

治小儿熛疮诸方

夫小儿熛疮者，由风起热毒之气所伤，客于皮肤，生熛浆而渍成疮，故名之熛疮者也。

治小儿熛疮，栀子膏方：

栀子仁半两　川升麻半两　犀角屑半两　蛇衔三分

蓝叶一两　生地黄一两　黄芩半两　川大黄一两

右件药，细锉，以猪脂一斤，同于锅内，以微火煎令药色变，滤去滓，以瓷合盛，候冷涂之。

又方：

水银一两　腻粉一分，与水银于手掌中，以津研如泥　松脂一两　土蜂房一两　黄柏一两，锉　川大黄一两，生用

右件药，捣罗为末，以炼成猪脂一斤，与药末同入铛内，慢火熬令稀稠得所，将水银、腻粉入膏中，搅令匀，膏成，以瓷合盛，

---

① 壅：太平圣惠方作“涂”。

② 分：太平圣惠方作“两”。

③ 子：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

候冷涂之，不过三五匕[1]差。

治小儿头上燋浆起；如钉[2]盖，一两日[3]后，面上及胸背皆生疮[4]，□用朱砂膏方：

朱砂半两　胡粉二两　水银半两

右件药，点少水，都研令水银星尽，以腊月猪脂三两，入铫子内，慢火上熔化，去滓，入朱砂等[5]□□膏，以瓷合盛，候冷涂之，差。

又方：

右烧铍铁，水中淬二七[6]遍，以淬水洗之。

治小儿漆疮诸方

夫人无问男女大小，有禀性不耐漆者，凡是见漆及新漆器，便著漆毒，令头面身体肿起瘾疹色赤，生疮痒痛者是也。

治小儿漆疮，四肢壮热，蓝叶散方：

蓝叶半两　麦门冬半两，去心　川升麻半两　犀角屑三分　木通半两，锉　茯神半两　马牙消三分　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

又方：

木通一分，锉　川升麻一分　川大黄三分，锉碎，微炒　桑根白皮半两，锉　木防己一分　川朴消三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。　保童秘要通草　升麻　大黄　桑皮　木防己各一分　朴消三分　右以水五合，煎取二合半，去滓，一岁儿一日连夜服一合。

又方：

垂柳枝五两　苦参二两　黄连一两，去须

右件药，细锉，以水三升，煎至半升，去滓，入墨末一合，搅令匀，熬成膏，以瓷合盛，候冷，涂于疮上。

又方：

右浓煎蔓菁汤，看冷热洗之。

又方：

右川芒消细研，捣七菰草汁和涂之。

又方：

右取蟹二枚，保童秘要五枚。生者，烂捣，以水二合，内[7]绞取汁涂之。

又方：

右糯米嚼令烂涂之。

又方：

右浓煮柳叶汤，看冷热洗之。

又方：

右茅香渍汁频洗之。

又方：

右小麦曲捣末，以鸡子白和涂之。

又方：

右羊乳汁涂之。

又方：

右浓煎荷叶汤，看冷热频洗之。

又方：

右以磨刀石下泥涂之。

又方：

右贯众捣末，以生油调涂之。

又方：

右以猪脂涂之。

又方：

右以马尿洗之。

又方：

右薤白生捣如泥涂之。煮汁洗之亦佳。

又方：

右浓煎黄栌汤，看冷热洗之。

又方：

右以菜子油涂之。

又方：

右浓煎新糜幕汤，看冷热洗之。

---

① 匕：太平圣惠方作“上”。
② 钉：太平圣惠方作“针”。
③ 目：太平圣惠方作“日”。
④ 疮：此下脱字，太平圣惠方作“宜”。
⑤ 等：此下脱字，太平圣惠方作“搅成”。
⑥ 七：太平圣惠方作“十”。
⑦ 内：太平圣惠方作“同”。

又方：

右捣韭汁涂之。

治小儿鱼脐疮诸方

夫小儿鱼脐疮者，此疮头黑，深破之黄水出，四畔浮浆起，狭长似鱼脐，故谓之鱼脐疮也。

治小儿鱼脐疮方：

蛇蜕皮一两，炙微黄　鸡子一枚，打破取清

右件药，以水一大盏，煎蛇皮至五分，去滓，入鸡子清搅令匀，更煎三两沸，放温，量儿大小，分减服之。

又方：

芫花根二[1]两，细锉　猪牙皂荚五挺　黑豆三分[2]　白矾三两，烧令汁尽，细研

右件药，用醋七升，先浸芫花根及皂荚、黑豆三日，于釜中以文火煎至二[3]升，去滓后，却于别铛中，煎至一升，入白矾灰搅令匀，膏成，以瓷合盛，摊于故帛上贴。

又方：

右腊月猪脂并髓，以鸡子清调令匀涂。

又方：

右寒食乾饧烧灰，细研傅之。

又方：

右白莴苣捣绞取汁，先以针刺疮上及四畔，滴汁于疮中即差。

又方：

右蛇蜕皮烧灰细研，以鸡子清调涂之。

又方：

右当疮上，切大蒜片子贴定，以艾灸二[4]七壮，逐壮换蒜，灸毕，研豆豉厚罨定效。

治小儿王巢氏病源音旺烂疮诸方

夫小儿腑脏有热，热熏皮肤，外为湿气所乘，则变生疮。其热偏盛者，其疮发势亦盛，初生如麻子，须臾王大，汁流溃烂，如汤火所灼，故名王烂疮也。

治小儿王烂疮，一身尽有如麻子，有脓汁，乍痛乍痒，或时壮热，赤芍药散方：

赤芍药三分　甘草三分　白蔹三分　黄芩半两　黄连半两，去须　黄柏半两，微炙

右件药，捣细罗为散，以蜜水调涂之，日三四[5]上差。

治小儿王烂疮及恶疮，秫米散方：

秫米　竹筱等分

右件药，烧灰，细研为散，以田中禾下水调涂之，立效。

治小儿王烂疮，初患，一日肉色变，二日疱浆出，或四畔时赤，渐长若疱浆匝身[6]，即不可疗，其状如汤火烧，宜速用黄连散方：

黄连末一两　胡粉一两

右件药，细研令匀，以生油调如膏涂之。

治小儿王烂疮，初起疱浆似火烧疮，宜用此方：

桃仁汤浸，去皮

右捣令烂，以面脂和涂之。

又方：

右以艾烧灰傅之。如疮乾，即以生油调涂之。

又方：

右取十字街上土，并釜下黄土，细研傅之，甚良。

又方：

右以牛粪烧灰，细研傅之。

又方：

右吴茱萸酒煎汁涂之。

又方：

右赤地利，捣末，以酥和涂之。

治小儿浸淫疮诸方

夫小儿五脏有热，熏发皮肤，为风湿所折，湿热相搏，身体发疮，初出甚小，后有

---

① 二：太平圣惠方作“一”。
② 分：太平圣惠方作“合”。
③ 二：太平圣惠方作“三”。
④ 二：太平圣惠方此下有“十”字。
⑤ 四：太平圣惠方作“两”。
⑥ 长若疱浆匝身：太平圣惠方作“疱浆而一身”。

脓汁，浸淫渐大，故谓之浸淫疮也。

治小儿浸淫疮，渐展不止，苦瓠散方：

苦瓠一两　拔粹方二两　蛇蜕皮半两，烧灰　露蜂房半两，微炙　梁上尘一合

右件药，捣细罗为散，以生油调涂故帛上贴之。

又方：

鲫鱼一枚，长三寸者　豆豉[1]□合

右件药，捣如膏涂之。亦疗马鞍疮。若或先起四肢，渐向头面者，难治也。

又方：

右以鸡冠血涂之。

又方：

右煎鲫鱼膏涂之。

又方：

右以生鲫鱼薄切大片，和盐贴之。

又方：

右取胡燕窠烧灰，以水和涂之。

治小儿疣目诸方

夫小儿疣目者，由附著肉生，如麦豆大，与肉色无异，俗谓之疣子，即疣目也。亦有三数个相聚而生者，割破里状如筋而强，微有血，而续后又生，此多由风邪客于皮肤，血气变化所成。故亦有药治之，亦有法术治之，而并得差。此疾多生于手足也。

治小儿疣目方：

桑柴灰四升，以汤淋取汁，入砂盆内煎如饧入　附子一枚，去皮脐，生用　硇砂一分，研入　糯米五十粒

右件药，捣罗为末，入煎内调令匀，每取少许点疣目上，即自落。兼治黑痣。

又方：

桑皮灰　艾灰各三升

右件药，以水五升淋之，又重淋三遍，以五色帛纳汁中，合煎令消，点少许于疣目上，则烂脱矣。

又方：

糯米五十粒

右于湿[2]石灰里埋之，以烂为度，用针拔破疣目傅之，经宿自落。

又方：

右硫黄细研，以醋调涂疣目上，六七度。

又方：

右松脂、柏脂捣末，以石灰汁调点少许于疣目上，自落。

又方：

右七月七日，以大豆一合，拭疣上三遍，即令病人自种豆于南屋东头第二流中，豆生四叶，以热汤沃之差。

又方：

右石灰以醋渍六七日，取汁点疣上，小作疮即落。

又方：

右以蜘蛛丝缠疣目即落。

又方：

右以杏仁烧令黑，研膏涂之。

又方：

右以牛涎，数数涂疣上，自落。

治小儿夏月痱疮诸方

夫盛夏之月，小儿肤腠开，易伤风热，风热毒气，搏于皮肤则生痱疮。其状如汤之泼，轻者匝匝如粟粒，重者热浸渍成疮，因以为名，世呼为痱子也。

治小儿痱子，磨破成疮，疼痛，宜用止痛生肌，赤石脂散方：

赤石脂半两　黄柏半两，末　白面二[3]两　蜡面茶末，半两　龙脑一分

右件药，同研令匀，每用绵揾扑于疮上，以差为度。

治小儿夏月痱疮及热疮，葛粉散方：

葛粉三两　甘草一两，生锉　石灰一两，锉

右件药，捣罗为末，以绵揾扑于疮上，以差为度。

治小儿体热痱疮，滑石散方：

滑石末三两　白矾灰一两　枣叶四两

---

1) 豉：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
2) 湿：太平圣惠方作“温”。
3) 二：太平圣惠方作“一”。

右件药，捣罗为末，先以温浆水洗疮，后取药傅之，即差。

又方：

英粉五[1]两　白龙脑一钱

右件药，细研，先用枣叶汤洗，后以散扑。

治小儿痱疮热破，痛不止方：

乾藕节末，二两　生油麻三合

右件药，先捣油麻如膏，后下藕节末和，别入生蜜，调稀稠得所，涂于疮上，不过三五度差。

治小儿冻烂疮诸方

夫小儿冬月，为寒气伤于肌肤，寒搏于血气，血气壅涩，因即生疮，亦燃肿而难差，乃至皮肉烂，谓之冻烂疮也。

治小儿冻耳成疮，或痒或痛，黄柏散方：

得效方、医方集成、南北经验方、袖珍方名白蔹散。

黄柏圣济总录去粗皮，炙，锉　白蔹各半两

右件药，捣细罗为散，先用汤洗疮，后以生油总录麻油。调涂之。卫生易简方同。

治小儿冻脚成疮，或痒或痛，宜用此方：

圣济总录名小麦汤。

小麦半升　穬草三握　总录锉

右件药，用醋一升，水二升，同煮至二[2]升，去滓，温如人体，洗两脚，夜间频洗之效。

治小儿冻手，皴裂成疮，白蔹散方：

白蔹末，三分　圣济总录二分　白及末，半两　生油麻二合，生捣

右件药，同研令匀，更用蒸萝卜一个，烂研一处，以酒调似稀膏，先以童子小便洗，后便涂之效。

治小儿伐[3]指诸方

夫小儿伐[4]指者，其指先肿，燃燃热痛，其色不黯，然后方始爪甲结脓，剧者，爪甲脱也，亦名伐[5]甲，亦名糟指，亦名土灶夫[6]。爪筋之余也，由筋骨热盛，气涩不通，故结肿生脓，而爪甲脱也。

治小儿伐[7]指肿痛方：

麻黄三两

右捣碎，以水二碗，煎至一碗，乘热略蘸[8]在其中，日十余度。

又方：

右以猪脂和曲蘗，研傅之，数易之。

又方：

右取梅核中仁，熟捣，以淳苦酒和傅之，以差即止。

又方：

右取粱米粉，铁铛中熬令赤，以众人唾和之，涂上令厚一寸，即消。

又方：

右以小便和盐作泥，厚裹之，数易即差，更用镵针刺血出最妙。

治小儿手足皲裂诸方

夫小儿肌肤软弱，冬时解脱，触冒风寒，手足肌肉破，故谓之皲裂也。

治小儿手足被冻[9]，皲裂欲脱方：

川椒半两　芎藭半两　白芷一分　防风一分　乾姜一分

右件药，捣碎，以水一大盏，煎令浓，去滓，稍热数用涂之。

治小儿指冻伤，皲裂肿痛欲随[10]方：

马粪十枚

右以水三升，煮令沸，看冷暖浸之，冷即再暖用之，半日当愈。

治小儿入水，手足皴裂，肿痛血出方：

右用生胡麻，烂捣涂之。

又方：

---

(1) 五：太平圣惠方作“半”。
(2) 二：太平圣惠方作“一”。
(3) 伐：太平圣惠方作“代”。
(4) 伐：太平圣惠方作“代”。
(5) 伐：太平圣惠方作“代”。
(6) 夫：太平圣惠方作“火”。
(7) 伐：太平圣惠方作“代”。
(8) 蘸：太平圣惠方作“浸指”。
(9) 被冻：太平圣惠方作“冻破”。
(10) 随：太平圣惠方作“堕”。

猪胫一具，细切

右以枣[1]酒一盏，浸一宿，每用洗之。

又方：

右以枣煮取肉，研细傅之，一宿后，用甘草汤洗即差。

治小儿脚瘃诸方

夫小儿脚瘃者，是小儿肉嫩，外风冷中于足掌中涌泉穴也。儿是[2]脚上皮肉间，血气与风邪相惑，便[3]肉硬血气不通，阳气不达，致使然也。

治小儿脚瘃，肿硬疼痛，宜用淋蘸方：

川椒二两　盐一两

右以清酒五升，煎取三升，频频蘸之，候冷即住，其药重暖可[4]五七度用之。　保童秘要：蜀椒五合　盐二两　右以清酒五升，煎取二升，数数蘸之，每一粒药，可使得五六日，不可便弃之。

又方：

附子[5]□两　保童秘要二枚生用　乾姜二两

右件药，捣罗为末，入于绵中，装袜与儿著也。

又方：

右用猪脂日三二度涂之。　保童秘要如有疮，即浓熬腊脂涂之。

治小儿阴疮诸方

夫小儿下焦有热，则热气冲阴，阴头忽肿，便溺不得，乃至生疮，俗云因尿灰火所为也。

治小儿阴疮及肿方：

黄连半两，去须　胡粉半分[6]

右件药，捣细罗为散，以面脂调涂之。

又方：

白矾灰一[7]分　胡粉一分，微炒

右件药，同研令匀细，用槐枝煎汁，调涂儿阴囊上。

治小儿阴疮不差方：

猫儿骨烧灰

右细研，水调傅之。

又方：

右以狼骨，浓煎汁洗之。

又方：

右以白犬骨烧灰细研，水调傅之。

又方：

右以狐阴茎炙微黄，捣罗为末，以水调傅之。

又方：

右烧犬粪灰傅之。

又方：

右取蔓菁根捣研傅之。

又方：

右取马骨烧灰，研如粉傅之。

又方：

右以雄雀粪，以陈酱汁和傅之。

和剂局方

拔毒散：　治小儿丹毒，肉色变异，或着四肢，或胸背游走不定，燃热疼痛，拔毒消肿，散热定疼。

石膏三两　寒水石七两　甘草一两　黄柏一两

右为细末，每用水调，时后以鸡翎刷扫，以芭蕉自然汁调妙。

---

(1) 枣：太平圣惠方作“热”。
(2) 儿是：太平圣惠方作“是儿”。
(3) 感便：太平圣惠方作“感使”。
(4) 可：太平圣惠方作“三”。
(5) 子：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
(6) 分：太平圣惠方作“两”。
(7) 一：太平圣惠方作“二”。

小儿药证直诀

金华散： 治小儿一切湿疮癣疳疮等[1]。

黄柏 黄连各半两，并为细末 黄丹一两，火[2]

轻粉一钱 麝香一字研

右同研匀，先以温水洗，后贴之[3]。

大全本草

子母秘录治小儿头疮。梁上尘和油，取瓶下滓，以皂荚汤洗后涂上。

子母秘录小儿耳后月蚀疮，末黄连傅之。

又方： 小儿鼻下两道赤者，名曰蜚，亦名赤鼻、疳鼻。以米泔洗，傅黄连末，日三四度佳。

陈藏器云：马藻捣傅小儿赤白游疹，火焮热疮；捣绞汁服，去暴热热痢，止渴。

子母秘录治小儿蓐疮，嚼泽兰心封上。

子母秘录治小儿白秃，葶苈捣末，以汤洗讫涂上。

子母秘录治小儿赤游，行于上下，至心即死。捣芭蕉根汁煎涂之。

宫气方治小儿口疮，角蒿灰贴疮妙。

子母秘录治小儿卒腹皮青黑赤，不能喘息，即急用此方，并治吐痢卒死。用女青末纳口中，酒服。亦治大人。

外台秘要治小儿面及身上生疮如水[4]烧，赤地利捣末，粉之良。

图经曰：小儿白秃，发不生，榆皮捣末，苦酒调涂之。

子母秘录小儿头疮，耳上生疮，竹叶烧末，和猪脂涂上。又以鸡子白傅之亦妙。

兵部手集小儿火灼疮，一名瘭浆疮，一名火烂疮，用酒煎茱萸，拭上效。

经验方孩子热疮，乱发一团，梨许大，鸡子黄煮熟，二物相和，于铫子内，炭火上熬，初甚乾，少顷发焦，遂有液出，旋取置一瓷盏中，以液尽为度，取此液傅热疮上，即以苦参粉粉之。予在朗州生子，在于蓐中，便有热疮，出于臀腿间，初以他药傅无益，加剧蔓延半身，状候至重，昼夜啼号，不乳不睡。予阅本草，见发髲云：合鸡子黄煎之，消为水，治小儿惊热。注云：今俗中妪母，为小儿作鸡子煎，用发杂熬，良久得汁，令小儿服，去痰热，治百病。凡用发皆取梳头乱者。又检鸡子云：治火疮，因而用之果验，以后用之，无不差矣。

小儿患赤白游肿，蛤捣碎傅之。

孟诜云：小儿脑热，蚺蛇胆汁渍注鼻中。

子母秘录治小儿头面身上生诸疮，蛇蜕烧末，和猪脂傅上。

子母秘录小儿疮初起，膘浆似火疮，一各[5]烂疮，杵桃仁面脂傅上。

又方： 小儿湿癣，桃树青皮为末，和醋傅上。

白油麻生嚼，傅小儿头上诸疮良。久食，抽人肌肉。

子母秘录治小儿汤火疮，水煮大豆汁涂上，易差无斑。

又方： 治小儿尿灰疮，黑豆皮熟嚼傅之。

药性论云：赤小豆，主小儿急黄，烂疮，取汁冷洗之，不过三度差，能令人美食。末与鸡子白调涂热毒痈肿差，通气建脾胃。

子母秘录小儿蓐疮，烧葵根末傅之。

---

① 小儿一切湿疮癣疳疮等：小儿药证直诀作“乾湿疮癣”。

② 火：小儿药证直诀作“煅”。

③ 右同研匀先以温水洗后贴之：小儿药证直诀作“右为末，先洗，次乾渗之。如乾癣疮，用腊月猪脂和傅。如无，用麻油亦可，加黄芩、大黄”。

④ 水：大观本草卷十一草部赤地利条同。外台秘要作“火”。

⑤ 各：大观本草卷二十三果部桃核仁条引子母秘录作“名”。

直指小儿方

疮癣证治

漏疮方：

炼成松脂末，并发灰、生虢丹填傅。得效方同。

诸疮久不差方：

白胶香半两碾末，轻粉二钱，研和，猪脂调傅。或猪筒骨髓调白胶，亦治大风。即是松脂熔冻[1]投冷水中为末，水调，空心常服。

瘭疮方：　治卒得瘭疮赤烂。

牛粪烧灰，研细傅。得效方同。

鱼脐疮方：　疮头黑深，破之黄水出，四畔浮浆。

蛇退皮烧存性，细研，鸡子清调傅。得效方同。

蠼螋疮方：

燕窠土研细，猪脂调傅。得效方同。

癣方：

水银一分，胡粉二分，水研，入鸡冠血傅。得效方同。

前甲散：得效方名炙甲散。治小儿眉丛中生疮，名曰炼银癣。

穿山甲前膊鳞炙焦为细末，麻油轻粉调傅。

朱氏集验方

防风散：　治小儿身疮。

防风　大粉草各一钱半　川芎　荆芥　牛蒡子　连翘各一钱

右为细末，每服二钱，水一盏，煎五分，空心服，风丹加薄荷下。

又方：　以连翘煎下四君子汤。

修月鲁般经后录

治小儿流脓疮：

平胃散末一钱　松香二钱

右二味和匀，清油调傅，洗净疮傅。

保童秘要

项颊及体胸背赤肿方：

升麻八分　生地黄十二分　犀角屑　射干　黄芩　栀子　玄参各五分　蓝子去皮　芍药　羚羊角　大黄各四分　黄柏三分

右并细锉，绵裹，取成炼了猪脂，详酌多少，以慢火与药同煎，候药紫色即取出，滤去滓，放冷，用摩肿处。

唇颊上赤引诸方

夫赤引者，或于颊上，或近口傍，其向下皮赤如涂胭脂，向上皮即疾剥，渐渐引多，此是心热血凝所为。宜以小刀子锋头镰破令血出，用此药涂之。

雄黄　蚺蛇胆　吴白矾各一分　硇砂一皂荚子大　杏仁七枚　茵草半分，烧作灰　麝香一杏仁大

右为末，更细研，每用详酌多少，以苏

---

① 冻：仁斋直指小儿附遗方论作“炼”。

调，薄薄涂于疮上，日三度涂之。

又方：

竹茹一鸡子大　麻黄半分，去节　枳壳一片，炙　丹参　黄芩　葛根各一分

右以水五大合，煎取二合半，去滓，一岁儿一日于一合服之。

腿上及坐处血疽诸方

夫小儿腿上但有赤色如胭脂，渐引或如钱大，或手掌大，皮肤光紧，此名血疽，因心热所致然也。缘心主血，血得热即凝聚不散。其治宜用此方：

黄蒿穗不计多少

右浓煎取汤，入盐少许，于无风处洗之。

又方：

黄蒿子不计多少

右为末，以生油调涂之。

又方：

白矾不计多少

右为末，以生油调涂之。

又方：

石灰不计多少

右炒令极热，即以水沃之，澄取清者，日三度傅之。

又方：　宜以刀子锋镰令恶血出，以白矾汤洗之。

又方：

米粉□分　苏半合

右熟调，每日三度涂之。

又方：　嚼生杏仁并盐涂之。

又方：

雄黄武都为上　降矾各一分

右为末，以苏调涂之。

湿癣方：

附子生用　雄黄　降矾　吴茱萸各一分　米粉半合

右为末，每日三度，以绵扑之。

乾癣方：

巴豆去皮　班猫各一枚

右为末，取好口脂调，每日三度，薄薄涂之。

风疮诸方

夫风疮者，身上或如麻子，或如豆大，乱生多痒是也，宜服此方：

乌蛇去鳞，炙　黄耆各一分　麻黄去节　防风各一分　枳壳一片，炙　朴消三分　桂心半分

右以水五合，煎取二合，去滓，下朴消，一岁儿一日一夜与服尽。

又方：

鸽粪　赤小豆各二分　吴茱萸　皂荚生用　葶苈生用　白矾各一分　藜芦半分

右为末，先以汤洗疮，后用生油调此药，薄薄涂之。

皮肤风疮诸方

凡小儿身上生小碎疮子，中有黄水，或痒，并是客风中于皮肤，复因肉热所致，宜以此方洗之。

垂柳一枚，锉　白矾四杏仁大

右以清水五大升，煎取二升半，去滓，于无风处洗之。

又方：

吴茱萸二分　芜荑三分　葶苈子五分　白矾半分

右为末，以麻油调，于疮上薄薄涂之。

又方：

雄黄　白矾　井盐各一分　茵草半分

右为末，以麻油并酒调涂之。

又方：

苦参　班猫各半两　葶苈草五两　巴豆半分

右以水五升，煎取二升，去滓，逐日以少少于疮上涂之，勿近口眼。

一切疮肿，不问有脓无脓，发作壮热，并宜服五香丸方：

青木香一分　麝香半分　沉香　苏合香　鸡舌香各三分　犀角屑十分　吴蓝叶　黄连　栀子

当归　甘草炙　防风　黄耆　黄芩六合　芍药　仁蓼[1]　升麻各四分　大黄六分　巴豆九十枚，去尖，以油熬令紫色，以纸裹于灰中裹一日，去油，熟研如泥

右并为末，后入巴豆研匀，以蜜为丸，如梧子大，一岁儿每服二丸，温水研化下。

燻毒疮诸方：

栀子仁　蛇蜕各五分　犀角三分　升麻四分　生地黄　黄芩各八分　青蓝叶切，取五合

右细切如豆，以绵裹，取成炼了猪脂，详酌多少，用慢火煎三上三下，候药色紫即取出，去滓放冷，每用以少许涂肿处。

金铁伤，血不止方：

石灰一大两　鸡子一个

右破鸡子兼黄，与石灰相和，搜作饼，烧之令烟绝，捣作末，细罗，日三四度掺之。

漆毒诸方：

垂柳枝五两　苦参二两　黄连一两　黑豆末一合

右以水五升，煎取一升半，下豆末匀搅，候成取出，每用少许涂之。

又方：　以冷水淋之，令冷澈。

又方：　以冷水浸消石熨之，切不宜吃酒面。

东垣试效方

柴胡通经汤：　治小儿项侧有疮，坚而不溃，名曰马刀。

柴胡二分　连翘二分　当归尾二分　红花少许　黄连五分　黄芩二分　生甘草二分　黍粘子　二分　桔梗二分　京三棱二分

右件咬咀，麻豆大，都作一服，水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热服，食后。忌苦药泄大便。玉机微义同。

得效方

疮　毒

平血饮[2]合和败毒散[3]，治诸般疮毒，生姜、薄荷、生乾地黄、麦门冬去心煎服。方见大方科诸疮门及伤寒门。

犀角消毒饮[4]：　治同前。

五福化毒丹[5]、小牛黄丸[6]，小丸服，治同上。方见疹痘及大方科诸疮门。

角无辜疮毒。

右用黄连大柏为末，芭蕉汁调敷角留口，搽疮加轻粉，有汁加黄丹煅，麝香各少许，和匀乾糁。

诸般恶疮[7]：

土藜蒌取皮，焙乾为末，别研入　不夹石雄黄　轻粉　水粉　蚌粉

右和匀，先用鲫鱼一个，入真清油内煎，候熟去鱼，以油摊冷，调药傅疮。三日后，以葱汤遍身洗浴，所穿衣服并脱去洗净。乳每[8]仍忌油腻肥汁、红酒煎炙及热物等，立效。癣疮用真米醋调傅立效。

湿癣疮方：

右用蛇床子为末，先以韭菜根煎汤洗，次用腊月猪脂调药傅之。医方大成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。　圣济总录治小儿诸癣及瘙痒，蛇床子散方：蛇床子炒，二两　右一味，捣罗为散，以猪白膏和傅之。

---

(1) 仁蓼：普济方卷四百五婴孩诸疮肿毒门作“人参”。

(2) 平血饮：方见本书卷一百九十诸疮门三。

(3) 败毒散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

(4) 犀角消毒饮：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

(5) 五福化毒丹：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

(6) 小牛黄丸：方见本书卷一百九十诸疮门三。

(7) 诸般恶疮：此下药味无剂量，世医得效方同。普济方卷四百七婴孩诸疮肿毒门恶疮在蚌粉下注有“等分”二字。

(8) 每：世医得效方作“母”。

三物散：　治鬓边生软疖，名发鬓，有数年不愈者，此极妙。

猪颈上毛　猫颈上毛各一撮，烧灰　鼠屎一粒

右为末，清油调傅。或加轻粉尤妙。

生附散：　治冻烂脚成疮。

生附子半个，去皮脐

右为末，面水调贴之即愈。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

阴疮方：　治阴股间汁出，先痒后痛，愈后复发，及阴囊生疮。

以火炙疮，抓去痂令乾，以蜜傅，却搜面作烧饼，炙熟，以饧糖涂在饼上，乘热熨之，冷则再炙，再熨，二[1]度为妙。

胎毒疮方：　治一岁二岁内，满头延及遍身生疮，皆因在胎中，父母恣情交合所致，名曰胎蛆，经久不差。

先用化毒丹、消毒饮服，却用父小便，以鹅翎刷洗上[2]上，青黛为细末，乾糁效。

疣目疮方：　治遍身如鱼目，无脓，又名正虏疮。

川升麻锉散，煎百一沸，入蜜一二匙，以磁器盛，鹅翎蘸拭疮上。

软　疖

猪头散：　治软疖，愈而再作。

用野蜂房一二个，烧灰存性，以巴豆三七粒，去壳，煎清油三二沸，去巴豆，以油调药敷，立效。白矾枯为末，清油调傅亦效。此药有验，人以猪头为谢，遂名之。

又方：　大枳壳一枚，去穰令空，地上磨令口平，以稠面糊搽四唇，沾在疖上自破，脓溜出尽，更无瘢痕。

又方：　治软疖屡安再作者。

右用桑螵蛸烧炙存性，以清油调傅。

又方：　鸡抱卵壳烧灰存性，为末，入轻粉少许，清油调傅。此物难得，只以鸡子抱退壳，如上法用亦可。

敛疮口方：

白及　赤石脂各一钱，研　当归三钱，去芦　龙骨少许，研

右为细末，乾糁。

肘　后　方

若身面卒生诸恶疮，烧蛇皮，猪膏和傅之。又烧鸡子壳，猪膏和傅之许，又熬豉末傅之，又黄连、胡粉、水银末傅之。疮乾则和猪膏傅之。又煮竹笋汁洗之。

若身有恶热气，数起疮者，熬豉令黄，末傅之，兼数煮桃叶浴之。

治小儿风疮久不差，烧菰蒋节末以傅之。

治小儿冻疮，用雀儿脑髓涂之，立差。

简要济众治小儿浸淫疮，疼痛不可忍，发寒热。刺蓟末新水调傅疮上，乾即易之。

外台秘要治小儿初得月蚀疮，五月蛤蟆烧杵末，猪膏和傅之。

卫　生　宝　鉴

沥青膏：　治小儿粘疮。

黄蜡　沥青各一两　园荭[3]子　黄丹各三钱

右为末，小油三两熬搽，不须洗。

千金膏：　治腊姑如神，一名蝼蛄。又治多日诸般恶疮。

沥青四两　黄蜡三两　散绿三钱，研

先用小油三两熬温，入沥青、黄蜡，化

1　二：世医得效方作“三”。
2　上：世医得效方作“疮”。
③　荭：卫生宝鉴作“葵”。

开搅匀，入散绿，取下火搅匀，滤入水中，磁器内收之，每用时将药入水捻作饼，于绯绵上贴之。

软青膏：　治一切风热疮。又治小儿头疮。

沥青　黄蜡　脂麻油各十两　巴豆十四个

右先将沥青、麻油、黄蜡熬成汁，次入巴豆，不住手搅，候巴豆焦黑，去巴豆不用，次入腻粉二钱，再搅极匀，放冷，傅疮上神良。

羊蹄散：　治小儿顽癣久不差。

白矾半两　羊蹄根四两，锉

右二味，烂研，入米醋小半盏，同搽，不住搽之，候觉癣极痒至痛即止，隔日洗去再搽。

澹寮方

小儿大肠得恶疮痈热。

右以羌螈杵绞取汁，傅其疮上即安。

圣济总录

小儿痈疮

经谓六腑不和，则留结为痈。盖小儿荣卫否涩，不得通利，逆于肉理，致肌肉肿结，皮薄而泽，是痈之状也。痈既不得内消，则脓溃穿穴而成疮，故谓痈疮也。

治小儿痈肿成疮，犀角汤方：

犀角屑　萎蕤　升麻　甘草　麦门冬去心，焙　赤芍药　荠苨　玄参各半两

右八味，粗捣筛，每服一钱匕，水半盏，煎至四分，更入消石末一字匕，再煎熔，去滓，温服，量儿大小加减。

治小儿痈疮，脏腑壅热，心神烦躁，大小便不利，大黄汤方：

大黄锉，炒　升麻　栀子仁　朴消别研　枳壳去瓤，麸炒　黄耆锉。各半两

右六味，粗捣筛，每服一钱匕，水七分，煎四分，去滓，温服，量儿大小加减。

治小儿痈疮，烦热疼痛，黄芩汤方：

黄芩去黑心　栀子仁　玄参　升麻　大黄锉，炒　黄耆锉　连翘　蓝叶　甘草　木香　芎藭　犀角屑各半两

右一十二味，粗捣筛，每服一钱匕，水半盏，煎三分，去滓，温服，量儿大小加减。

治小儿一切痈肿毒，诸风热，神验黄柏散方：

黄柏去粗皮，蜜炙　郁金各一两　陈橘皮汤浸去白，炒　人参　葛根锉。各半两

右五味，捣罗为散，用温水调下半钱匕，量儿大小加减，日三两服。

治小儿痈疮肿痛方：

右用姜石末，和蒜捣封上。

又方：

右用人乳和面封上，至晚脓血出尽。

小儿疽疮

小儿因五脏不和，寒邪壅滞，荣卫闭塞，逆于肤肉，遂生疽肿。其状肿结皮强，上如牛领，然疼煴坚韧，深附筋骨，既得脓后，其疽可愈，更须用排脓换肌之药，若余毒未去，封敛稍疾，则源流复至，或痒或痛，肌汁不断，疮窍不得合矣。

治小儿痈疽，疮疖肿毒，黄耆汤方：

黄耆锉　连翘　升麻　恶实炒。各半两　玄参　丹参　露蜂房炙　枳壳去瓤，麸炒　甘草炙。各一分

右九味，粗捣筛，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，食后临卧温服，量大小加

减。

治小儿疽疮，蓝叶汤方：

吴蓝叶　犀角镑　升麻　黄耆锉　山栀子仁　连翘　甘草炙。各半两　黄芩去黑心　大青　玄参各一分　大黄锉，炒，三分

右一十一味，粗捣筛，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，食后临卧温服，量儿大小加减。

治小儿疽疮，木通汤方：

木通锉　升麻　赤芍药　黄芩去黑心　山栀子仁　麦门冬去心，焙。各二分　犀角镑　大黄锉，炒。各一两　枳壳去瓤，炒，半两

右九味，粗捣筛，每二钱匕，水一盏，入生地黄汁半合，同煎至七分，去滓，分温二服，食后临卧服，量大小加减。

治小儿疮肿痈疽，黄耆汤方：

黄耆锉　葛根锉　麦门冬去心，焙　黄芩去黑心　犀角镑　升麻　甘草炙。各一两　木香半两

右八味，粗捣筛，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，食后服，量大小加减。

治小儿痈疽，犀角知母汤方：

犀角镑　知母焙　黄耆锉　黄芩去黑心　人参　丹参　葛根锉　大黄锉，炒　甘草炙。各一两　玄参三分　麦门冬去心，焙。一两半

右一十一味，粗捣筛，每服一钱匕，水半盏，入生地黄汁半合，同煎至四分，去滓，食后临卧温服，量大小加减。

治小儿痈疽疖毒未破，或脓未溃，憎寒壮热，五香丸方：

木香一分　沉香锉　苏合香研。各三分　麝香研，半分　犀角镑，二两　大黄生，锉，一两半　鸡舌香研　吴蓝叶　栀子仁　熟乾地黄二两　白芍药一两　人参一两，去芦头　白茯苓一两

右一十三味，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，煎黄耆汤下，食前服。

又方：

乾蛤蟆一个

右一味，烧灰细研，以猪脂和傅之。

又方：

败鼓皮不以多少，烧灰

右一味，细研，以猪脂和傅之。

治小儿瘰疬结核

小儿身生热疮，久不差者，必生瘰疬。其状作结核，在皮肉间，三两个相连，瘰也，是风邪搏于血气，壅结所生也。

治小儿颈生瘰疬，榆白皮傅方：

右以榆白皮烂捣如泥，封颈上，频易。

治小儿瘰疬，铅丹涂方：

铅丹三两

右以铫子熬，当有脚如黑灰，取脚不计多少，更研如粉，用面脂调涂，以故帛贴，数拭患处，有恶汁出，拭却更贴，半月差，内消不作疮，极效。

治小儿瘰疬，连缀如梅李核状，硇砂丸方：

硇砂　矾黄各一分

右二味，研如粉，用糯米饭为剂，捻如小麦粒大，有患者，即烙破纳一丸，五日一换，后用生肌膏。

治小儿瘰疬，生肌膏方：

铅丹半两　杏仁汤浸，去皮尖双仁，炒，一两　蛇蜕皮炙焦，一条　蜡半两　头发如胡桃大两团　菜子油半斤　皂荚去黑皮并子，三寸

右七味，先捣杏仁、蛇皮、皂荚如粉，与诸药于铫子中煎，以柳篦子不住手搅成膏，但有疮涂贴，日换，无不差者。

治小儿瘰疬结核久不差，追毒斑猫膏方：

斑猫二枚，去翅足及头，炒　巴豆二十枚，去皮心，浆水煮　松脂三分

右三味，先研二味为粉，次入松脂熔化，搅令匀，更捣一二百杵，作饼，热贴在瘰疬上，药力尽，别换，以差为度。

治小儿脑热结瘰疬，连两耳下肿痛，身体寒热，坐卧不安，食饮不下，玄参膏方：

玄参　紫葛　黄药子　大黄锉，炒令黄　木香　卷柏　芒消　紫檀香各一两

右八味，捣罗为细末，以鸡子白调和，稀稠得所，涂于疮上，猪[1]肿破时，则去芒消涂之。

治小儿瘰疬结核寒热，防风丸方：

防风去芦头　连翘　桑根白皮炙，锉　牡丹皮　白头翁　黄柏去粗皮，微炙　豉炒令黄　独活去芦头　秦艽去苗土。各一两　海藻洗去咸味，三两

右一十味，捣罗为细末，炼蜜丸如麻子大，每服三丸，米饮下，早晨日晚各一服，更量儿大小加减。

治小儿热毒风肿瘰疬，内消赤小豆散方：

赤小豆炒　猪牙皂荚炙，去黑皮并子　黄药子　消石　大黄锉，炒　木鳖子去壳。各一两

右六味，捣为散，每用量疮大小，以不语津唾调涂，乾即易，以差为度。

小儿恶疮

小儿气血纯阳，肌肉柔脆，风毒邪热，易以致伤。若荣气不从，逆于肉理，结成悍毒，疼痛肿燉非常，故名恶疮。其候或痒或痛或赤，根隐肉硬不作脓，或穿穴作脓，久不得差，治法随内外证疗之，则疮可愈。

治小儿恶疮，铅丹膏方：

铅丹十两　风化石灰　猪脂各一斤

右三味，将二味同研细，以猪脂搜作饼，火烧通赤，如此五度药成，捣罗为末；湿疮乾贴，如乾疮即作膏，用猪脂调纸上贴。

治小儿恶疮，大黄汤洗方：

大黄生锉　黄连去须　黄芩去黑心　泽兰　白矾枯　石南各一两　戎盐一分　蛇床子炒，三合

右八味，粗捣筛，每以二两，用水三升，煮取二升，去滓，适寒温，以绵絮纳汤中蘸洗之，日三。

治小儿恶疮，茵芋汤浴方：

茵芋一两　甘草锉　苦参各三两　细辛去苗叶　黄连去须。各二两　薏仁二十枚，去皮

右六味，粗捣筛，每以三两，用水五升浸，汁煮取三升，去滓，浴儿，逐日用。

治小儿恶疮，人所不能识者，胡粉散方：

胡粉炒令黄色，五两　黄连去须　黄柏去粗皮，锉。各三两

右三味，捣罗二味为散，与胡粉相和，一处研匀，傅疮上，日再，立验。

又方：

豆豉炒黄，一合

右一味，捣罗为末，傅疮上。

又方：

蛤蟆一枚，烧灰

右一味，捣罗为细散，入麝香一分，一处同研匀，乾傅疮上。

又方：

柳枝叶三握，锉

右一味，用水五升，煮至三升，去滓，入盐少许，淋洗疮上。

治小儿头上恶疮，黄粉膏方：

胡粉　黄连末各一两　水银三分　糯米二十一粒，研　赤小豆十四粒，和黄连捣

右五味，先将水银于手掌中，唾研化后，即以麻油调药，入水银和匀，涂疮上。

小儿冻烂疮

小儿肌肉柔脆，外邪易侵，故风寒搏于肌肉，凝于气血，则致皴裂，久而生疮。或痒或痛，其状燉肿，破出脓汁，多在两耳或手足间，故谓之冻烂疮。

治小儿冻疮，蜀椒汤方：

蜀椒去目并闭口，炒出汗　盐各二两

右二味，以清酒五升，煎至二升，数数蘸之，其药可五六日用。

治小儿冻足烂疮，附子散方：

附子生，锉，二枚　乾姜炮，二两

右二味，捣罗为散，入绵中装鞾，如有疮脓，即调腊月猪脂涂之。

治小儿冻耳，并手面皴痛，猢猪胞膏方：

猢猪胞一具

右一味，研如膏，入浆水少许，候稀稠

1　猪：圣济总录作“疮”。

得所，先用童子小便洗手面后，以匙抄少许，匀涂手面上。

治小儿冻疮，手足指欲堕，及耳欲落，柏叶膏方：

柏叶炙乾为末，三两　杏仁二十枚，汤浸去皮尖，别捣如膏　麻油三两

头发一团，如鸡子大　盐研，一分　乳香研，半分　蜡半两

右七味，先煎油蜡沸，即下诸药，以发消为度，搅匀，贮瓷器中，每用先以小便洗疮，绵缠手指裹乾，厚涂膏，即以软帛裹之。如脚指相淹处，尤须多用膏，裹帛纱，厚以绵裹，勿令寒气得入，每两日一洗疮换药，稍愈后，三四日一换。

小　儿　疥

小儿疮疥，率因于蛲虫变化而生。小儿多此疾，仍喜生于手足指缝间，浸淫遍体，近暖及衣服过厚，则痒闷不任，搔之黄汁出，疼痛不止。盖由风热客于脾肺，散于肌肉，熏发皮肤便[1]然也。

治小儿风热肺疳，皮肤生疥，鼻内疮痒，苦参丸方：

苦参末四两，以酒三升，熬成膏　胡黄连二分　黄连去须，一两　栀实去皮，炒　芜荑炒　蜣螂去皮翅，炙　木香各二两

右七味，捣罗六味为末，入苦参膏内和捣千杵，如鞕，入蜜少许，和丸如麻子大，一二岁儿，每服五丸，食后温水下，更量儿大小加减。

治小儿疮疥，三黄散涂方：

黄连去须　黄柏去粗皮，炙　臭黄研　赤小豆各二两　水银半两，研

右五味，将黄连、黄柏、赤小豆三味捣罗为散，与水银、臭黄同研匀细，旋取油调涂疮上。

治小儿疮疥体热，黄连散涂方：

黄连去须　黄柏去粗皮，炙　秫米炒。各一两　赤小豆　腻粉研。各一分

右五味，捣研为散，油调涂旧帛上，先洗去疮痂，封之。

又方：

黄连去须，为末　糯米粉各二两　水银一两，研　胡粉炒，研，一两半　吴茱萸汤浸，炒，为末　赤小豆为末。各一分

右六味，先以水银和津，于手研中[2]如泥，次以猪脂四两入瓷器内，慢火化，去滓，下五味药末搅匀成膏，先洗疮，拭乾涂之。

治小儿疮疥，蛇床子散方：

蛇床子　吴茱萸汤浸，焙炒　硫黄研　芜荑仁研。各一分　腻粉少许，研

右五味，捣研为散，用油一合，入葱一茎，同煎候葱黄色，停冷调药涂之。

治小儿头面疮疥癣，大麻子涂方：

大麻子五升

右一味，捣[3]水和绞汁涂疮上。

小　儿　癣

小儿体有风热，脾肺不利，或湿邪搏于皮肤，壅滞血气，皮肤顽厚则变诸癣。或斜或圆，渐渐长大，得寒则稍减，暖则痒闷，搔之即黄汁出。又或在面上，皮如甲错乾燥，谓之奶癣。此由饮乳，乳汁渍著乃生，复以乳汁洗之即差。

治小儿癣疥赤肿，及湿癣久不差，黄连膏方：

黄连去须　黄柏去粗皮，炙　蛇床子炒　蔺茹礬石火煅，别研　水银手掌内唾研如泥，入膏中。各一两

右六味，捣罗前四味为末，以腊月猪脂四两，同入铫子内煎四五沸，下礬石末，又煎三两沸，取下良久，下水银，搅如稀泥，候冷，先以清泔皂荚汤洗，拭乾，以火炙痒涂之，日三。

治小儿一切疮癣，痒痛不止，桑螵蛸散方：

桑螵蛸十枚，烧存性，二分　腻粉一钱　麝香半钱

---

1) 便：圣济总录作“使”。
2) 研中：圣济总录作“中研”。
3) 捣：圣济总录此下有“末”字。

右三味，研为细散，生油脚调，鸡翎扫，候乾，有裂处再扫。

又方：

槐白皮五两，锉

右一味，以水一升，煎三五沸，候冷，数洗之。

拔粹方

疮癣

治法，浸淫疮，宜用苦瓠散涂之；乾癣，宜用羊蹄根绞自然汁，调腻粉涂之；湿癣，宜用青金散贴之。

青金散：　治小儿湿癣浸淫疮。

白胶香二两，研　蛤粉半两　青黛二钱半

右研匀，为细末，乾掺疮上。

瑞竹堂方

治小儿炼胤疮方：

黑驴粪晒乾烧灰，清油调搽，立效。卫生易简方同。

医方大成

钱氏方金华散：　治小儿一切湿疮、癣、疳疮等。

黄柏　黄连各半两，并为末　黄丹一两，火[1]飞轻粉一钱　麝香一字、别研

右同研匀，先以温水洗，然后贴之。小儿药证直诀、医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

经验良方

治小儿生下，遍身如鱼泡，又有如水晶，碎则成水，流渗又生。用蜜陀僧，生研入，纱绢渗之，仍服局方苏合香丸。

治小儿遍身如鱼目，无脓，谓之疣目疮，东坡谓之征虏疮。用升麻一味，锉，煎百十沸，却入蜜一二匙，以磁器内盛，用鹅翎拭疮上。

省翁活幼口议

治小儿脚肿生疮，及诸疮口不合者，生肌散方：

真地骨皮　五倍子　甘草各生　黄柏炙　黄连炒[2]

右为细末，乾掺疮上，以粗末用沸汤泡蘸洗，乾处津液调傅。

治小儿遍身疥癣瘙痒，摩风膏方：

苦参　沥青　芜荑炒　黄蜡各一钱重　巴豆三[3]粒，去壳　轻粉五文[4]　真麻油半两　蝎二立[5]

右同油煎至巴焦，滤去所煎物，入轻粉和匀，傅疥，功效。

---

1. 火：普济方卷四百七婴孩诸疮肿毒门作“水”。
2. 炒：普济方卷四百八婴孩诸疮肿毒门此下有“等分”二字。
3. 三：普济方卷四百七婴孩诸疮肿毒门作“五”。
4. 文：普济方卷四百七婴孩诸疮肿毒门作“分”。
5. 立：普济方卷四百七婴孩诸疮肿毒门作“个”。

神效名方

治小儿癣、杂疮：

白胶香　黄柏　轻粉[1]

右为细末，羊骨髓调涂癣上。

急救仙方

小儿头疮、胎毒，诸风热恶疮、痘疮用。

黄柏　黄连　白芷　五倍子

右四味等分，研细末，用井花水调稀稠得所，涂开在碗内，覆架两砖上，中空处灼艾烟熏蒸，以黑乾为度，仍取下前药，再研作末，清油调涂。如有虫，则用煎油调搽。

又方：　五倍子、白芷等分为末，有脓水乾糁其上，其脓水即收。如乾瘕[2]，以清油调涂。

玉机微义

柴胡通经汤[3] 方见东垣试效方。

按：此手少阴太阴、足少阳厥阴药也。东垣诸法，类此者甚多，兹不详录。郭氏亦有治瘰疬数方，本攻里内消之剂，故附于后杂方内。

卫生易简方

治小儿乳癣，用粉草擦之，后用油酱抹。秘传外科同。

治小儿热疮，用乱发如梨大一团，鸡子黄煮熟，共置铫内，炭火上熬，初乾发焦液出，旋取液尽为度，以此液傅疮，即以苦参末掺之。

治小儿壮热，一切疮疥，皮肤瘙痒，用楸梓白皮煎汤洗。

治小儿浸淫疮，疼痛不可忍，发寒热，用小蓟末，新水调傅，乾即易。

治小儿软疖，用霜打不落乾桃子为末，油调傅。

治骨痛或出脓血，用水蛇皮一条烧灰，油调傅。

备预百要方

小儿浸淫疮，取东壁上土末，厚傅之。日光先照处土。

小儿黄烂疮，胡妥灰傅。

---

1) 粉：普济方卷四百七婴孩诸疮肿毒门此下注有“各等分”三字。

② 瘕：卫生易简方作“煆”。

3) 柴胡通经汤：方见本卷引东垣试效方。

汤 火 伤

千 金 翼 方

治小儿火疮方：

熟煮大豆浓汁，温浴之，亦令无瘢。

又方：　以蜜涂之，日十遍。

圣 惠 方

治小儿汤火疮诸方

凡小儿被汤泼火烧者，初时慎勿以冷物及井下泥，及尿泥，并蜜涂拓之，其热气得冷，即却深搏，至骨烂人筋[1]也。所以人中汤火后，筋喜挛缩者，良由此也。

治小儿卒被汤泼火烧，苦剧，大麻子膏方：

大麻子一合　柏白皮一两　白芷一两　甘草一两　栀子仁一两

右件药细锉，以猪脂一斤，煎白芷色黄为度，以绵滤去滓，盛于瓷器中，候冷，涂于疮上，日三四度用之。

治小儿被汤泼火烧赤痛[2]，生地黄膏方：

生地黄一两　柏白皮二两　苦竹叶一两　甘草一两

右件药细锉，以猪脂一斤，煎令地黄色黑，以绵滤去滓，盛于不津器中，候冷，日三度涂之。

治小儿火烧疮败坏，宜用羊髓膏方：

羊髓一斤　柏白皮一两　生地黄一两　蛇啣草一两　黄芩一两　栀子仁一两　苦竹叶一两

右件药细锉，先于铛中炼羊髓令沸，次下诸药同煎，候地黄色黑为度，以绵滤去滓，倾于瓷器中，候冷，涂于疮上，日三度用之。

治小儿汤火疮，白膏方：

白松脂　白蔹　白及　定粉各半两　乳香一分　清油二合　黄蜡一两

右件药，捣罗为末，先以油入瓷锅内，用慢火熬令香，下蜡令熔，次下诸药末，不住手搅熬成膏，以瓷合盛，候冷，日三四度涂之。

又方：

柏叶一两　栀子仁一两　胡粉半两

右件药，捣罗为末，以羊髓五合，入铛中，于微火上化之，后下诸药末，不住手搅熬成膏，盛于不津器中，候冷涂之，以差为度。

又方：

白矾二两，烧灰　栀子三七枚，烧令烟尽为度

右件药，细研为散，以鸡子白调涂之。

又方：

柏白皮半斤，细锉

右以猪脂五两，入铫子内，与柏白皮同煎焦黄色取下，绵滤去滓，纳入瓷合中，候冷涂之。

又方：

右丹参捣末，以羊脂和傅之。

又方：

右黑豆浓煮汁，候冷涂之，亦灭瘢痕。

又方：

---

① 骨烂人筋：太平圣惠方作“入筋骨烂”。

② 痛：太平圣惠此下有“者”字。

死鼠一枚

右以清油一升，煎令黑焦，去滓，日三度涂之。

又方：

右榆白皮嚼熟涂之。

又方：

右栀子仁，以水浸汁，日五六度涂之。

又方：

右菰蒋根，去土烧灰，细研，以鸡子白和涂之。

又方：

柳白皮细锉，半升[1]

右以猪脂一斤相和，煎候柳皮黑，去滓放冷，日三涂之。

又方：

右雄黄末，以醋调涂之。

又方：

右浮萍草捣末，以温水调涂之。

又方：

右初被汤火所伤，便取狗毛碎剪，消胶和之，遍涂于疮上，以帛封上。一封以至痂落，更不易之，亦不痛，甚良。

又方：

右新牛粪取汁涂之。

又方：

右粟米熬令焦，投水中，却漉出，烂研，傅之效。

又方：

右黍米煮粥，以鸡子白和傅之。

又方：

右乳头香水研，薄薄涂之。

治小儿卒被汤泼方：

牛皮胶

右以浆水同入瓷器内，慢火煨令化，厚涂之，立差。

保童秘要

汤火伤方：

柏叶　栀子仁各一两　胡粉半两

右为末，以羊髓多少，于以慢火上同熬，候药紫色即取出，以木槌子研三五百遍，每日以少许，三度傅之。

肘后方

治小儿火烧疮，灭瘢痕，黄明胶，小鸡翎扫之。

子母秘录治小儿汤火疮，水煮大豆汁，涂上易差，无斑。

北梦琐言云：孙先宪家婢抱小儿，不觉落炭火上，便以醋泥傅之，无痕。

省翁活幼口议

治小儿汤火伤，磁石散方：

景德镇磁器不拘多少

右打碎，埋灶[2]内，炭火铺上，经一宿取出，放地上出火毒，碾为末[3]，□黄丹水调，傅汤火伤处。

---

1. 升：太平圣惠方作“斤”。
2. 灶：普济方卷四百八婴孩诸疮肿毒门作“土”。
3. 末：此下脱字，普济方卷四百八婴孩诸疮肿毒门作“入”

医　林　方

治小儿烧疮：

甘草　青黛各等分

右为细末，贴在疮上即止。

又方：　治小儿烧疮。

浮小麦　猪毛二味各等分

砂锅内同烧存性，研细，小油调贴之，即效。

烟霞圣效方

烧汤破方：

绿豆粉炒　轻粉少许

右用好油调上，大有神效。

一方：　纸蘸醋贴，不痛去纸，即无疮瘢。

一方：　寒水石不以多少，火烧成粉，醋调扫之即愈。

一方：　无石五灵脂，不以多少，为细末，新水调扫。

卫生易简方

治小儿火烧疮，用赤地利为末，小油调涂，没瘢痕。

治火疮，灭瘢痕，用[1]□□脂[2]末，鸡翎扫[3]□。

1　用：此下脱字，卫生易简方作“鹿角”。

2　脂：卫生易简方作“胶”。

3　扫：此下脱字，卫生易简方作“之”。

小 儿 门十一

丹 毒

巢氏病源

毒 肿 候

毒肿是风热湿气搏于皮肤，使血气涩不行，蕴积成毒。其肿赤而热是也。

赤 黑 丹 候

丹病本是毒热折于血气，蕴蒸色赤，而复有冷气乘之，冷热互交，更相积瘀，令色赤黑。

白 丹 候

丹初是热毒挟风热搏于血，积蒸发赤也。热轻而挟风多者，则其色微白也。

丹 火 候

丹火之状发赤，如火之烧，须臾燋浆起是也。

天 火 丹 候

丹发竟身体斑赤，如火之烧，故谓之天火丹也。

伊 火 丹 候

丹发于髀骨，青黑色，谓之伊火丹也。

燋 火 丹 候

丹发于臂背、谷道者，谓之燋火丹也。

骨 火 丹 候

丹发初在臂，起正赤，若黑，谓之骨火丹也。

厉 火 丹 候

丹发初从髂下起，皆赤，能移走，谓之厉火丹也。

火 丹 候

火丹之状，往往如伤赤著身，而日渐大者，谓之火丹也。

飞 火 丹 候

丹著两臂及背膝，谓之飞火丹也。

游 火 丹 候

丹发两臂及背，如火炙者，谓之游火丹也。

风 火 丹 候

丹初发肉黑，忽肿起，谓之风火丹也。

暴 火 丹 候

暴火丹之状，带黑皃色，谓之暴火丹也。

留火丹候

留火丹之状，发一日一夜，便成疮，如枣大，正赤色，谓之留火丹也。

郁火丹候

丹发从背起，谓之郁火丹也。

石火丹候

丹发通身，自突起如细粟大，色青黑，谓之石火丹也。

茱萸火丹候

丹发初从背起，遍身如细缨，谓之茱萸火丹也。

赤丹候

此谓丹之纯赤色者，则是热毒搏血气所为也。

蓝注候

小儿为风冷乘其血脉，血得冷则结聚成核，其皮肉色如蓝，乃经久不歇，世谓之蓝注。

身有赤处候

小儿因汗，为风邪气毒[①]所伤，与血气相搏，热气蒸发于外，其肉色赤而壮热是也。

赤游肿候

小儿有肌肉虚者，为风毒热气所乘，热毒搏于血气，则皮肤赤而肿起，其风随气行游不定，故名赤游肿也。

丹瘤

夫小儿丹瘤，浮赤走引或遍身者，乃邪热之毒在于皮肤，以磁片撇[②]出血则愈，如不愈，则以拔毒散扫三二十度必愈矣。内经曰：丹熛赤瘤，火之色也，相火之病[③]也。

治法杂论

凡小儿丹瘤，浮肿毒赤，走引遍身者，乃邪热之毒，在于以[④]磁片撇[⑤]出紫血，其病立愈。如不愈者，后用凉膈散加大黄、芒硝，利三五行，为[⑥]，次用拔毒散扫三五度必愈矣。经曰：丹炼[⑦]赤瘤，火之色也，相火主之。

凡小儿有赤瘤暴肿，可先用牛黄通膈丸泻之，后用阳起石散傅之，则肿毒自消。如不消，可用锋针砭刺，血出而愈矣。

圣济总录

小儿诸丹

风热发丹，古方谓小儿得之最忌，以其气血未定，肌肤柔脆，无以胜悍毒故也。是以诸丹不同，其发无定处，俗又谓之溜，流走经络，散发肌表，如涂丹之赤。有法：可

① 气毒：诸病源候论作“毒气”。
② 撇：儒门事亲作“撇”。
③ 病：儒门事亲此下有“是”字。
④ 在于以：儒门事亲作“也可用”。
⑤ 撇：儒门事亲作“拨”。
⑥ 为：儒门事亲此下有“妙”字。
⑦ 炼：儒门事亲作“熛”。

镰泄去毒气，不尔，则丹毒入腹，近心死即[1]，但初发于心头者，不可镰尔。

千 金 方

治丹毒大赤肿，身壮热，百治不折方：

寒水石十六铢　石膏十三铢　蓝青十二铢，冬用乾者　犀角　柴胡　杏仁各八铢　知母十铢　甘草五铢　羚羊角六铢　芍药　黄芩各七铢　栀子十一铢　竹沥一升　生葛汁四合，澄清　蜜二汁[2]

右十五味，㕮咀，以水五升，并竹沥煮取三升三合，去滓，纳杏仁脂、葛汁、蜜，微火煎取二升，一二岁儿服二合，大者量加之。

麻黄汤：　治小儿丹肿及风毒风疹方。

麻黄一两半　独活　射干　甘草　桂心　青木香　石膏　黄芩各一两

右八味，㕮咀，以水四升，煮取一升，三岁儿分为四服，日再。

又方：　治小儿恶毒丹及风疹方。

麻黄　升麻　葛根各一两　射干　鸡舌香　甘草各半两　石膏半合

右七味，㕮咀，以水三升，煮取一升，三岁儿分三服，日三。

拓汤：　治小儿数十种丹方。

大黄　甘草千金翼方炙　当归　芎藭　白芷　独活　黄芩　芍药　升麻　沉香　青木香　木兰皮各一两　芒消三两

右十三味，㕮咀，以水一斗二[3]升，煮取四升，去滓，纳芒消，以绵揣汤中，适寒温拓之，乾则易之，取瘥止。　圣济总录治小儿丹数十种，大黄拓汤方：大黄　甘草炙、锉　当归切，焙　芎藭　白芷　独活去芦头　黄芩去黑心　芍药　升麻　沉香锉　木香　木兰皮各半两　芒消三两　右一十三味，粗捣筛，拌匀，每用二两，以水六升，煎至四升，去滓，以绵二片蘸之，更互温拓丹上，冷即易，日五七度即差。

治小儿溺灶丹，初从两股及脐间起，走入阴头皆赤方：

桑根皮切一斗，以水二斗，煮取一斗，以洗浴之。

治小儿丹毒方：

捣慎火草，绞取汁，千金翼方此下云：以拭丹上，日十遍，夜三四。涂之良。　圣惠方治小儿蛍火丹方：右取慎火草，捣烂，以醋调涂之。圣济总录治小儿神灶丹，起两额傍，不出一日，变为赤黑色，慎火草汁涂方：慎火草　右一味，绞取汁，先以刀子微镰丹上令血出，涂药，以差为度。

治小儿赤游肿，圣济总录风热赤游肿。若遍身，入心腹，即能杀人方：

捣伏龙肝为末，以鸡子白和傅，乾易之。肘后方同。

又方：圣济总录名白豆散涂方。白豆末，水和傅之，勿令乾。圣惠方同。

治小儿半身皆红赤，渐渐长引者方：

牛膝　甘草千金翼方生用

右二味，㕮咀，合得五升，以水八升，煮三沸，翼方各得五升，以水二升，煮取三五沸。去滓，和伏龙肝末傅之。　圣惠方：牛膝一两，去苗　甘草半两，生用　右件药细锉，以水一大盏，煎至五分，去滓，调伏龙肝末涂之效。　圣济总录治小儿赤游肿，渐渐长引不止，涂傅方：牛膝锉　甘草锉。各二两　右二味，捣罗为散，每用二钱匕，以水一盏，煎至六分，去滓，调灶下黄土和涂之，乾即易。

治小儿身赤肿起者方：

熬米粉肘后方熬粉。令黑，以唾和傅之。

又方：

伏龙肝　乱发灰

右二味为末，以膏和傅之。　圣惠方

① 死即：圣济总录作“即死”。
② 汁：备急千金要方作“升”。
③ 二：备急千金要方作“一”。

治小儿身上有赤，或瘀肿，或如火丹，烦渴，浑身赤引壮热。伏龙肝一两　乱发[1]□两，烧灰　右件药，细研为散，以水调涂赤处效。

治小儿卒腹皮青黑方：

以酒和胡粉傅上。经验良方乾再涂。若不急治，须臾便死。圣惠方同。

治小儿丹毒方：

捣马齿苋一握，取汁饮之，以滓傅其上。圣惠方治小儿一切丹热如火，绕腰即损人，宜用此方：马齿苋　右捣绞取汁涂之肘后方傅之日二。效。　圣济总录治小儿赤丹，色纯赤，为热毒搏于气血，马齿苋汁方：马齿苋　右一味捣烂，绞取汁三合，空心温服一合，午晚再服，即差。

又方：　捣赤小豆五合，水和取汁，饮一合良，以滓涂五心。　朱氏集验方治小儿诸般丹毒方：赤小豆不拘多少　右一味，细末，以新汲水调，鹅毛拂上，大妙。

又方：　浓煮大豆汁涂之良。瘥后亦无瘢痕。

又方：　腊月猪脂和釜下土傅之，乾则易。

治小儿五色丹方：

猪槽下烂泥傅之，乾则易。集验方治卒赤黑丹。　圣惠方治小儿黑丹：右以猪槽下泥涂之。

又方：圣惠方治小儿五色丹，遍身热如火烧，绕腰即损人，宜用此方。捣蒴藿叶傅之。圣济总录此下云：乾即易之，以差为度。

又方：　服黄龙汤二合，并傅患上佳。

治小儿白丹方：

烧猪屎灰，圣惠方细研。鸡子白和傅之良。圣济总录右二味，调和如糊涂之，以差为度。

治小儿赤丹方：

捣芸薹叶汁，服三合，滓傅上良。　千金翼云：芸薹末以鸡子白和涂之。　圣惠方治小儿赤流，半身色红，渐渐展引不止方：右以芸薹叶烂捣涂之。

治小儿赤丹斑驳者方：

唾和胡粉，从外向内傅之。圣惠方同。

又方：　锻[2]铁屎以猪脂和傅之。

又方：　屋尘以腊月猪脂和傅。

治小儿火赤丹[3]如朱，走皮中方：圣济总录治小儿火丹，走皮中发赤，如火烧状，须臾燋浆起，醋豉涂方。

以醋和豉，研傅之。总录此下云：以差为度。

又方：　鲤鱼血傅之良。

又方：　圣惠方治小儿天火丹发遍身，赤如绛色，宜用此方。捣荏子傅之良。

又方：　猪屎水和绞取汁，服少许良。

治小儿天火毒[4]，肉中有赤如丹色，大者如手，甚者遍身，或痛或痒或肿方：圣惠方治小儿天火丹，发遍身，赤如绛色，宜用此方。

赤小豆二升为末，鸡子白和，如薄泥傅之，乾则易，便瘥。一切丹并用此方皆瘥。

又方：　生麻油涂之。

治小儿骨火丹，其疮见骨方：

捣大小蒜厚封之，著足踝者是。　圣济总录治小儿骨火丹，初在臂，起赤黑色，二蒜涂方：大蒜　小蒜各一两　右二味，烂捣，厚涂傅之，以差为度。

治小儿殃火丹，毒著两胁及腋下者方：

伏龙肝为末，油和傅之，乾则易。若入腹及阴，以慎火草取汁服之。　圣惠方治小儿殃火丹，生于胁腋下方：右取伏龙肝细研，以生油调涂之。

治小儿尿灶丹，初从两股起，及脐间，走入阴头，皆赤色者[5]。

切桑白皮二升，以水二升，备预百要方三升。煮取汁浴之良。　圣惠方治小儿尿灶火丹方：桑根白皮一升　右细锉，以水七升，煮至四升，去滓，看冷热，避风洗浴。　圣济总录治小儿尿灶火丹，发膝下，从两股起，及脐间，走入阴头，桑木根洗方：桑木根五两　右一味，细锉，以水五升，煎至三升，去滓，

① 发：此下注文脱字，太平圣惠方作“二”。
② 锻：备急千金要方作“铜”。
③ 赤丹：备急千金要方作“丹赤”。
④ 毒：备急千金要方作“丹”。
⑤ 者：备急千金要方此下有“方”字。

温洗，日五七度即差。

又方：　烧李根为灰，以田中流水和傅之良。　圣惠方治小儿尿灶火丹方：李树根半斤，烧灰　右细研为散，用田中流水调涂之。

治小儿朱田火丹，病一日一夜即成疮，先从背起，渐至遍身，如枣大，正赤色者方：

浓煮棘根汁洗之。已成疮者，赤小豆末傅之，圣惠方同。未成疮者，鸡子白和小豆末以傅。凡方中用鸡子者，皆取先破者用之，完者无力。

治小儿天灶火丹，病从髀间起，小儿未满百日，犯行路灶君，若热流下，令阴头赤肿血出方：

伏龙肝捣末，鸡子白和傅之，日三良。

又方：

鲫鱼肉锉，五合　赤小豆末三合

右二味，和捣，少水和傅之良。

治小儿野火丹，病遍身赤者皆[1]方：

用油涂之。

治小儿茱萸丹，病初从背起，遍身如细缬，一宿成疮者方：

赤小豆为末以粉之。如未成疮者，鸡子白和以傅之。　圣济总录：鸡子白　赤小豆末　右二味，和调如糊，涂之，以差为度。一方云：治水丹。

治小儿废灶火丹，初从足趺起，正赤色者方：

以枣根煮汁沐浴五六度。圣惠方三五遍。

千金翼方

治小儿丹肿方：

枣根　升麻　白薇　黄柏　黄连　大黄　栀子　甘草生用。各二两　生地黄汁一升

右九味，切，以水一斗四升，煮取七升，去滓，纳地黄汁煎三沸，以故帛两重纳汤中，以拓丹上，小暖即易之，常令温。

圣惠方

治小儿卒腹皮青黑诸方

夫小儿因汗，腠理则开，而为风冷所乘，冷搏于血，随肌肉虚处停之，则血气沉涩，不能荣其皮肤，而风冷客于腹皮，故青黑也。

治小儿卒腹皮青黑，不能喘息，宜急用此方：

女青一两

右捣细罗为散，不计时候，以温酒调下半钱，更量儿大小，以意加减。

又方：

苦参一两，锉

右捣细罗为散，不计时候，以醋汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

右取烂棺木半两，以醋一中盏，煎至六分，去滓，温服半合，量儿大小，加减服之。

又方：

右取荆子捣，入少水，绞取汁，暖服半合，量儿大小，以意加减。

治小儿一切丹诸方

夫小儿诸丹者，由风热毒气在[2]于腠理，热毒搏于血[3]，蒸发于外，其皮上热而赤，如丹涂之状，故谓之丹也。若久不歇[4]，则肌肉坏烂，若毒气入腹，则杀人也。今以一方同疗之，故号一切丹也。

① 赤者皆：备急千金要方作“皆赤者”。
② 在：太平圣惠方作“客”。
③ 血：太平圣惠方此下有“气”字。
④ 歇：太平圣惠方作“差”。

治小儿一切丹，毒大赤肿，身体壮热如火，已服诸药未损，宜服蓝青散方：

蓝青半两　寒水石一两　石膏一两　犀角屑一两　经验良方无犀角屑，有升麻　柴胡一两，去苗　知母半两　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　黄芩一两　栀子仁半两　甘草半两，炙微赤，锉　赤芍药三分　良方四钱　羚羊角屑三分　良方三钱

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥、蜜、生葛[1]等汁共一合，更煎三两神巧万全方三五。沸，放温，不计时候，量儿大小，分减服之。　良方右㕮咀，每服三钱，水一盏，煎六分，三次温服。

治小儿月内发一切丹，蓝叶散方：

蓝叶一两　黄芩　犀角屑　川大黄锉碎，微炒　柴胡去苗　栀子仁各一分　川升麻一分半　石膏一分半　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，下竹沥半合，更煎三两沸，放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿一切丹，遍身壮热烦渴，升麻散方：

川升麻一分　黄芩一分　麦门冬三分，去心　葛根三分，锉　川大黄一分，锉碎，微炒　川朴消一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。　经验良方：升麻　黄芩　大黄各一钱　麦门冬去心　葛根　朴消各三钱。研　右为细末，和匀，熟水调下半钱。

治小儿一切丹，遍身赤痛，大黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　防风半两，去芦头　川升麻一分　黄芩一分　麻黄一分，去根节　秦艽一分，去苗　川朴消三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿一切丹，发无常处，体热如火烧，宜用升麻膏方：

川升麻　川大黄　景天草　蛇衔　栀子仁　寒水石　川芒消　蓝叶　生地黄　芭蕉根　羚羊角屑　梧桐皮各半两

右件药，细锉，以竹沥浸一宿，明日漉出，却入铛中，用腊月猪脂一斤，于慢火上熬一食久，承热，以绵滤去滓，候冷成膏，以瓷合盛，旋取摩之，兼以膏如枣核大，以竹沥调服之。

治小儿一切丹，通用慎火草散方：

慎火草半两　紫葛半两，锉　消石半两

右件药，捣细罗为散，用冷水调涂之，乾即再涂，以差为度。

治小儿一切丹，遍身体热，消石散方：

消石一两　乳香一分

右件药，细研为散，以鸡子白调涂之。

又方：

太阴玄精一两　白矾一分

右件药，细研为散，以水调涂之。

又方：

右以浮萍草，研如泥傅之。

又方：

右以蓝淀涂之，热即更涂。神巧万全方同。

又方：

右取韭畦中土，以水调涂之。

又方：

右用豉炒令焦，捣罗为末，以生油调涂。

又方：

右取粟米，以水煮浓汁洗之。

又方：

右取地龙粪[2]以水，研如泥涂之。

治小儿一切丹，及诸毒肿方：

鼠粘草根洗去苗

右捣绞取汁，每服半合，量儿大小，分减服之。

治小儿一切丹方：

芭蕉根

右捣绞取汁涂之。

---

① 葛：太平圣惠方作“蓝”。

② 粪：太平圣惠方作“煮”。

又方：

右以水苔烂捣，频频傅之。

又方：

右以景天花，烂捣傅之。

又方：

右以川芒消，以水研涂之。

治小儿五色丹诸方

夫小儿五色丹者，由丹发而变改无常，或青黄白黑赤，此是风毒之热，有盛有衰，或冷或热，故发为五色丹也。

治小儿五色丹方：

川大黄　黄芩　川芒消　栀子仁　乾蓝叶　商陆各一两

右件药，捣细罗为散，以水调涂之，立效。

治小儿五色丹遍身，宜用[1]洗浴，枣根汤方：

枣树根四两　丹参二[2]两　菊花一两半

右件药，细锉和匀，每用二两，以水五升，煎至三升，去滓，看冷热，避风洗浴，极效。

又方：

苎根叶一斤，细锉　赤小豆三[3]合

右件药，以水五升，煎至三升，去滓，看冷热，避风洗浴。　圣济总录治小儿发丹，苎麻根汤洗方：苎麻根锉，三合　小豆二合　右二味，都用水七升，煎至四升，去滓，温洗丹上，冷即再暖，日三五度，即差。

治小儿丹发恶毒，五色无常，宜用此方：

青栗球有刺者

右捣碎，以水煮洗之。

又方：卫生易简方治小儿急丹毒。

右用赤小豆末，以鸡子白和如泥，频涂。

治小儿五色丹，遍身热如火烧，绕腰即损人，宜用此方：

芸薹子一两，细研

右以酒一小盏，研取汁涂之。

治小儿白丹诸方

夫小儿白丹者，由挟风冷之气，故使色白也。初发痒痛，微虚肿，如吹疹起，不痛不赤，而白色也。

治小儿白丹方：

酸母草　五叶草各五两

右件药，捣绞取汁涂之。

又方：

右捣川大黄末，以马齿苋捣绞取汁，调涂之。

又方：

香豉一合，炒令焦　伏龙肝二两

右件药，捣罗为末，以生油调涂之。

又方：

右以兰香叶捣烂涂。

又方：

右以蓼叶捣烂涂之。

又方：

右以梁上尘，以醋和涂之。

又方：

右取鹿角烧灰细研，以猪脂和涂之。

治小儿赤丹诸方

夫小儿赤丹者，以风毒之重，故使赤也。初发胗起，大如连钱，小者如麻豆，肉上生粟，色如鸡冠，故谓之赤丹，亦名茱萸丹也。

治小儿赤丹毒肿，升麻膏方：

川升麻　白蔹　漏芦　川芒消各一两　黄芩　枳壳　连翘　蛇衔各一两半　栀子仁一[4]两　蒴藋二两

右件药，细锉，以猪脂一斤半，入于铛中，以慢火煎诸药，令赤色，去滓放冷，以瓷合盛，旋取涂之。

治小儿面身卒得赤丹，或痒或肿起，不速疗之即杀人，宜用此方：

羖[5]羊角屑八两

---

① 用：太平圣惠方无此字。
② 二：太平圣惠方作“三”。
③ 三：太平圣惠方作“二”。
④ 一：太平圣惠方作“二”。
⑤ 羖：太平圣惠方作“羚”。

右以水五升，煎至一升，绢滤去滓，入炼了猪脂五两，和令匀，摩之。

治小儿赤丹：

右取荞麦面，以醋和涂之。

又方：

右以葛勒蔓轻磨破，以醋研诃黎勒涂之妙。

又方：

右捣胡荽汁涂之。卫生易简方、备预百要方同。

治小儿黑丹诸方

夫小儿黑丹者，由风毒伤于肌肉，故令色黑也。初发痒痛，或㿗肿起微黑色也。

治小儿黑丹，宜拓，升麻汤方：

川升麻二两　漏芦二两　川芒消二两　黄芩三两　栀子仁一两　蒴藋半两

右件药，细锉和匀，每用三两，以水五升，煎至三升，去滓，微温，以软帛旋醮拓病上，以消为度。

又方：

风化石灰二两　屋四角茅草三两，烧灰

右件药，细研为散，以鸡子白调涂之，日三五度效。

又方：

蔚荒[1]子　蛇衔草　护火草各二[2]两

右件药，捣令烂，以鸡子白调涂之。

又方：

右以青羊脂熟摩，日三五度用之。

又方：

右以喂猪杓子，炙令热熨之。

治小儿天火丹诸方

夫小儿丹发，肉中有赤如丹，赤色大者如手，剧者遍身赤痒，故号天火丹也。

治小儿天火丹发，遍身赤如绛色，宜用此方：

油麻五合[3]　生鲫鱼半斤

右件药，捣如泥，涂在丹上，燥复涂之。

又方：

虎脂二两　黄丹一两

右件药，研为膏涂之，即差。

又方：

桑根白皮二两　丹参一两　甘菊花一两半　莽草一两

右件药，细锉和匀，每用二两，以水三升，煎至二升，去滓，看冷暖，避风浴儿。

又方：

右以鬼目捣绞取汁，涂赤处。

又方：

右取小儿埋胞衣瓶子中水一二[4]合，时时与儿服，及涂身上有毒处。

治小儿殃火丹诸方

夫小儿丹发两胁及腋下髓[5]上，谓之殃火丹也。

治小儿殃火丹生于胁腋下方：

川朴消

右细研为散，每服以竹沥调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

右以浮萍草捣绞取汁，时时与儿服之。

治小儿神火丹诸方

夫小儿丹发两髆[6]，不过一日便赤黑，谓之神火丹也。

治小儿神火丹方：

景天花

右捣绞取汁，先微揩丹上，后涂之，以差为度。

又方：

右以鲫鱼半斤，捣如泥，涂丹上，唯数涂为良。

又方：

右以栀子仁捣末，用醋和涂之。

---

① 蔚荒：太平圣惠方作“芜蔚”。
② 二：太平圣惠方作“一”。
③ 合：太平圣惠方作“分”。
④ 一二：太平圣惠方作“三”。
⑤ 髓：太平圣惠方作“髆”。
⑥ 髆：太平圣惠方此下有“上”字。

治小儿鬼火丹诸方

夫小儿丹发，两臂赤，起如李子，谓之鬼火丹也。

治小儿鬼火丹方：

戎盐一两　附子一枚，烧灰

右件药，细研为散，以雄鸡血调涂之。

又方：

景天草五两　蛇衔草三两

右件药，捣如泥，以鸡血调涂之。

治小儿野火丹诸方

夫小儿丹发，赤斑斑如梅子，遍背腹，谓之野火丹也。

治小儿野火丹方：

雄黄半两　戎盐半两

右件药　细研为散，以鸡子白调，数数涂之，以差为度。

又方：

灶中黄土一两　青竹叶二两，烧灰

右件药，细研为散，以鸡子白和涂之。

又方：

白姜蚕二七[1]枚　慎火草一两

右件药，捣令烂涂之。

治小儿家火丹诸方

夫小儿丹初发，著两颊、两腋下，两髀上，谓之家火丹也。

治小儿家火丹方：

梓木白皮三两　蓼叶三两

右件药，烧为灰，细研，以鸡子白和，数数涂之，以差为度。

治小儿萤火丹诸方

夫小儿丹发如灼，在胁下正赤，初从额起，而多痛，谓之萤火丹也。

治小儿萤火丹方：

赤小豆一合　消石半两　寒水石一分

右件药，捣细罗为散，每服以冷水调下半钱，日三服，量儿大小，加减服之。

又方：

灶中黄土一合　生油二合

右件药，研和如泥，时用涂之，以差为度。若痛上阴，不治即杀人。

治小儿朱田火丹诸方

夫小儿朱田火丹者，由丹先发于背，遍身一日一夜而成疮，谓之朱田火丹。

治小儿朱田火丹方：

右以蓝淀涂之。

又方：右以鸡子白涂之。

治小儿天灶火丹诸方

夫小儿丹发两髀里尻间，正赤，流至阴头，赤肿血出，谓之天灶火丹也。

治小儿天灶火丹方：

荠叶三两　赤小豆一合　锻炉门上灰一两

青羊脂三两　葱白二茎，切

右件药相和，捣如膏摩之，燥再摩之[2]。

又方：

细辛一两　糯米一合　景天草三两

右件药，捣如泥，涂丹上差。

又方：

伏龙肝　赤小豆末

右件药等分，细研为散，以鸡子白调涂。

又方：

右以车前子末水调涂之。

又方：

右以蚕沙一升，水煮，去滓洗之。

又方：

右以铁落末，用饧和如膏涂之。

治小儿废灶火丹诸方

夫小儿丹发，从足趺起正赤，谓之废灶火丹也。

---

① 七：太平圣惠方作“十”。

② 燥再摩之：太平圣惠方无此四字。

治小儿废灶火丹方：

寒水石半两　莽草一两　消石半两

右件药，捣细罗为散，每服以新汲水调下半钱，日三服，量儿大小，加减服之。

又方：

赤小豆末，一两　牛角二两，烧灰

右件药，细研为散，用鸡子白调如泥涂。

又方：

五加叶根五两，烧灰

右细研，以锻铁槽中水和涂之。　圣济总录治小儿废灶丹，从两脚赤及从臂曲上起，五加灰涂方：五加根叶烧灰　右一味，研为细末，取打铁磨刀槽中水，调如糊涂丹，乾即易之，以差为度。

治小儿尿灶火丹诸方

夫小儿丹发膝上，从两股起，及脐间，走入阴头，谓之尿灶火丹也。

治小儿尿灶火丹方：

屋四角茅烧灰

右细研为散，以鸡子白调涂之。

治小儿赤游肿诸方

夫小儿有肌肉虚者，为风毒热气所乘，热毒搏于血气，则皮肤赤而肿起，其风随气行游不定，故名赤游肿也。

治小儿赤游，皮肤作片赤肿，此是风热所致．宜服犀角散方：

犀角屑一分　黄芩一分　黄耆一分，锉　川升麻一分　栀子仁一分　牛黄半分，细研　汉防己一分　川朴消一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，煎竹叶汤调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿头面及身体赤毒，肿起作片，宜用升麻膏方：

川升麻一两　圣济总录二两　犀角屑半两　射干半两　总录各一两一分　赤芍药半两　总录一两　黄芩半两　总录去黑心，一两一分　大青半两　栀子仁半两　总录一两一分　川大黄半两　总录一两　蓝子半两　总录一两　玄参半两　总录一两一分　羚羊角屑半两　总录一两　生地黄二两　总录二两三分

右件药，细锉，以猪脂一斤半，总录二斤半。入于铛中，于慢火上煎，不住手搅，候药色变，膏成，去滓，以瓷合盛，频用摩肿处。

又方：

黄柏末，半两　川大黄末，半两　川朴消半两，细研　马勃一分　水银一分，手心内津研令星尽　鸡子三枚，去壳

右件药，都研如膏，每用时，先以铍针铍破，然后以膏涂之。

又方：

鸡冠花半两　商陆半两　紫矿半两　川大黄半两

右件药，捣细罗为散，以鸡子清入生油等分调涂之，乾即更涂。

又方：

附子半两，去皮脐　川椒半两，去目　石盐三分

右件药，捣罗为末，以炼了猪脂四两相和，于慢火上熬成膏，以瓷合盛，候冷，时用涂之，以差为度。

又方：

栝蒌根二两，末　伏龙肝半两

右件药，细研为散，以醋调涂之，乾即再涂之。

治小儿赤流诸方

夫小儿身上，或一片片赤色，如胭脂染，及热渐引，此名丹毒，俗谓之流。若因热而得者色赤，或因风而得者色白，皆肿而壮热也，可用一小铍刀，散镰去恶血。毒未入腹者可疗也。

治小儿心热，身上赤流，色如胭脂，皮肤壮热，升麻散方：

川升麻半两　川大黄半两，锉碎，微炒　犀角屑一分　黄芩一分　川朴消半两　栀子仁一分　木通一分，锉　玄参半两　甘草一分，炙令微赤[1]

① 赤：太平圣惠方此下有“锉”字。

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿赤流，热如火，宜用大黄散方：

川大黄半两，生用　郁金半两　黄药半两　腻粉半两　猪牙皂荚半两，去皮子用

右件药，捣细罗为散，以生油调涂之。

又方：

护火草汁三合　赤地利末，一钱　腻粉一钱

右件药相和，量儿大小，分减服之，良久，泻下血片为效。其滓傅在赤处亦佳。

治小儿赤流，半身色红，渐渐展引不止方：

川大黄一两，生用　赤小豆半合，炒令紫色　川朴消三分　右件药，捣罗为末，以鸡子清调涂之，乾则易之。

又方：

李子油三两　朱砂一分，末

右件药，调如膏涂之。

又方：

右以酱汁涂之。

又方：

右以萝摩汁涂赤处，随手便差。

又方：肘后方治孩子赤丹不止。卫生易简方治小儿游丹赤肿。

右荞麦面以醋调涂之，不过三两上差。易简方又云：人久食荞麦，动气脱眉。　圣济总录治小儿风热赤游肿方：右以麦面末水和涂之。

又方：

右以胡荽汁涂之。

又方：

右以白矾一两，以水煮，冷暖得所洗之。

又方：

右取烧粉家洗瓮水涂之。

又方：

右取红蓝花末，以醋调涂之。

又方：

砒霜不限多少，细研

右于砚中著水入霜，以墨浓研，用笔点涂之，良久，以冷水洗，后更涂，以差为度。

又方：

右栝蒌根捣末，以醋调涂之，乾即再涂。

右方：

右糯米，水研如粥涂之，乾即更涂。

又方：

右粟米粉，炒令黑，以唾调涂之。

治小儿身有赤处诸方

夫小儿因汗，为风邪热毒所伤，与血气相搏，热气蒸发于外，其肉色赤而壮热也。

治小儿身上有赤，引于颊上，或口傍眼下，赤如胭脂，向[1]上皮即皴剥，渐渐引多，此是心热血凝所为。其治法宜以小刀子锋头镰破，令血出，后宜服丹参散方：

丹参一分　黄芩一分　麻黄半两，去根节　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　葛根一分，锉　犀角屑一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶十片，竹茹半分，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿身上有赤，烦热，麦门冬散方：

麦门冬半两，去心　芦根半两，锉　葛根半两，锉　犀角屑半两　漏芦半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶十片，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿身上有赤，或瘀肿，或如火丹，烦渴，浑身赤引壮热，铅霜散方：

铅霜半两　绿豆粉半两

右件药，细研为散，以芸薹菜汁调涂之。

又方：

右桃仁汤浸去皮，研令烂，以面脂和涂。

又方：

右黄蒿穗，以水浓煎汤，入盐少许，温温洗之。

又方：

右白矾细研，以生油调涂之。

---

① 向：太平圣惠作“面”。

又方：

右芭蕉根，捣绞汁涂之。　　卫生易简方治小儿赤游，行于上，下至心即死，用芭蕉根汁煎涂之。

又方：

右水中苔，捣末，以水调涂之。

又方：

右川芒消，以水研涂之。

小儿药证直诀

丹瘤热毒气客于腠理，搏于血气，发于外皮，上赤如丹，当以白玉散涂之。

大全本草

子母秘录治小儿卒得燥疮，一名烂疮，烧铁淬水中二七遍，以浴儿三二遍，起作燥疮浆。

仙人草主小儿酢疮，煮汤浴，亦捣傅之。酢疮头小大便[1]，小者，此疮或有不因药而自差者，富丹每[2]入腹必危，可预饮冷药以防之，兼用此草洗疮。

陈藏器曰：蓝实主解诸物毒，天行烦毒，小儿寒热丹毒，并水渍取汁饮，烧作黑灰傅。

陈藏器本草云：积雪草主暴热，小儿丹毒寒热，腹内热结，捣绞汁服之。

兵部手集治孩子赤丹不止，上番黄米粉，鸡子白和傅之。

琐碎录

小儿胭脂瘤，以蓖麻子去皮，研如乳汁，于红处周回圈之，候乾再随处圈涂之。

小儿丹毒，伏龙肝不以多少，灶下多年黄土是，细研，以新汲水调涂，乾即易之。

神效。　　肘后方治小儿丹毒，从脐中起方：伏龙肝，是年深灶下黄土，研为末，以屋漏水和如糊，傅患处，乾即再傅，以差为度，用新汲水调亦得。

直　指　方

丹　毒　证　治

小儿风疹走带方：

姜黄　荆芥　黄连　土朱　赤小豆　烂石膏等分

右为末扑之。

直指小儿方

丹　毒　证　治

热毒与血相击，而风乘之，所以赤肿游走而遍体也，此由乳母酒面煎炙过度，与夫烘衣与儿不候冷而即著，多成此候。或发于手足，发于头面胸背，令儿躁闷腹胀，其热如火，痛不可言，才有入腹入肾之证，便不

① 便：大观本草卷六·四十六种引陈藏器作“硬”。

② 富丹每：大观本草卷六·四十六种引陈藏器作“当丹毒”。

可救药。通用败毒散① 方见伤寒。加紫草茸，外用青黛土朱，井水入蜜研傅。

又方：

北梗　天花粉　乾葛　川升麻　川芎　赤芍药　独活　柴胡　甘草等分

右锉散，每一钱，姜二片，井水煎服。永类钤方同。

朱氏集验方

治小儿热毒游 卫生易简方作赤。肿方：

破草鞋、人乱发烧灰，醋和傅。本草、经验良方同。

保童秘要

发丹诸方

夫小儿身上或有成片，赤如胭脂，或稍带白色，渐渐引多，此疾有因风而得，因热而得，因风而得者其色白，因热而得者其色赤，皆肿而壮热，但不于心上而发者，并可取一刀子锋头，于所患处散镰之，令恶血出，镰了以白矾汤洗之，其次用鸡子膏涂之，其次宜服升麻饮子。

白矾一分

右以浆水三升，煎取一升，于无风处洗之。

又鸡子膏方：

大黄五分　赤小豆半合，熬令紫色　消石三分

右细为末，以鸡子白匀调涂之，乾即易。

又升麻饮子方：

升麻　黄芩　栀子仁　通草各一分　犀角大黄各半两　朴消五分，汤成下

右切，以水六大合，煎取二大合，去滓，下朴消，三岁以下，一日连夜服尽。

发丹兼身热诸方：

升麻　黄芩　大黄各一分　生麦门冬去心　生葛　朴消各三分

右以水五合，煎取二合服，更宜涂后方：

消石十分　乳头香一分

右为末，以鸡子白调涂之。

又方：　嚼盐涂之，乾即易。

丹毒遍身诸方：

竹沥二合　朴消三分

右二味极研，一岁儿一日三度，详酌多少服之。

又方：

章柳根汁半大升　消石一大两

右二味相和研，于赤处涂之。

又方：　取老黄龙汁，以蜜匀调涂之。

又方：　取油淀，以白矾粉匀调涂之。

又方：

大黄　麻黄去节　防风各二分　升麻　黄芩　秦艽各一分　朴消三分，汤成下

右以水七合，煎取二合半，去滓，下消，分作三服。

丹毒皮疫诸方：

油二合　蜡一栗子大

右先煎油一沸，下蜡，倾出，以黄柏末详酌多少，调涂之。

又方：　取烧粉洗瓮水洗之。

又方：

杏子油三合　朱粉二钱匕

右相和调，每日薄薄涂之。

丹毒破作疮，出黄水诸方：

葶苈子　防己　黄柏各一分　胡粉半分

右为细末，每日以绵扑之。

---

① 败毒散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

又方：

豆豉不计多少，炒令烟绝为度

右为末，以生油调涂之。

又方：

蛇皮五寸，炙令焦为末　米粉一合

右相和，研匀，以绵扑之。

又方：

梁上尘一合　石灰一分

右相和，研匀，以绵扑之。

风油诸方

夫风油者，其身上亦只成片肿而色白，此是风及热所致。宜如前法镰之，后涂石盐膏，仍服犀角饮子。

石盐三分　成炼了猪肪脂四合　附子半分，生用　椒一分，生用

右先将附子、椒为末，与石盐一处同研，入猪肪脂，于慢火上熬过，取出候冷，日三四度涂之。

又犀角饮子方：

犀角　大黄　黄芩　黄耆　升麻各一分　汉防己半分　栀子一枚　朴消三分

右锉，以水六合，煎取二大合，去滓，下消，三岁以下，一日服一合。

得效方

瘴　毒

平血饮①：　治风热积毒聚成，发于头面手足，热者如胭脂色，其热如火，轻轻着手，痛不可忍，加紫草煎，与犀角消毒饮相间服，赤瘴、火瘴、紫萍瘴并治。壮热烦渴甚，加黄芩、麦门冬去心、朴消各半钱。方见诸疮。

内托散：

红内消　当归　茹片　甘草节　羌活　黄芩各半两　麝香半钱

右为末，每服二[2]钱，茄蒂煎汤调成，或生地黄亦可。

败毒散③：　治瘴毒初发如白梅样，游走遍体，燥闷腹胀焦啼，每服二钱，水一盏，生姜二片，紫草少许煎，温服。方见大方科伤寒门。

通治　平血饮与败毒散合和，生姜、薄荷、蝉退、去足翼。防风去芦。细切煎。渴加天花粉少许。

又方：　角瘴游走不定，煽然赤肿疼痛，用药角归手足上为妙，后取碎。

寒水石　石膏　黄连　黄柏各一两

右为末，水调刷。

又方：　青黛、土朱为末，井水调，入蜜敷角亦可。

又方：　黄丹不拘多少，磨刀水调刷。

又方：　瘴毒肿痛如火，用大黄、朴消为末，调涂肿处，立效。水苔、生地黄、菘菜、浮萍、栀子，皆可研烂水调傅。

洗方：

用防风、酸车草、赤豆、灶心土煎水洗。

又方：　洗角后，用小惊丸④压邪，大惊丸⑤镇惊。方并见惊痫。

蜞针法：　取碎用水蜞数条，以青苔盖覆，或湿纸亦可，去血即消，未消再用。瘴毒满身遍黑，入腹入阴难治。

---

① 平血饮：方见本书卷二百四十八小儿门十痈疽二。

② 二：世医得效方作“一”。

③ 败毒散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

④ 小惊丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。

⑤ 大惊丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。又名大安神圆。

肘 后 方

治小儿赤游行于体上下，至心即死，以芒消纳汤中，取浓汁，以拭丹上。

又方：　捣生景天傅疮上。

又方：　杵菘菜傅上。

治小儿丹烦，柳叶一斤，水一斗，煮取三升，去滓，拓洗赤处，日七八度。

又方：　鲫鱼肉细切五合，小豆捣屑三合和，更杵如泥，和水傅上。

又方：　杵赤小豆末，和鸡子白傅之，乾即易。

兵部手集治孩子赤丹不止，研粟米傅之。

谭氏方小儿急丹胤不止，以鸡子白和赤小豆末傅之。

修真秘旨治小孩丹瘤，蓖麻子五个，去皮研，入面一匙，水调涂之，甚效。卫生易简方同。

经验方治小儿丹毒，皮肤热赤，用寒水石半两，白土一分，捣罗为末，用米醋调傅之愈。王氏集验方同。

澹 寮 方

小儿丹者，风热积毒所成，冬间火烘衣籍，不候冷以衣儿，或夜间盖覆太暖，日间亲火，或奶儿喜食烧炙物饮酒之类，皆致儿病丹也。或发于手足，或发于头面胸背，其热如火，轻轻著手则痛，不可忍，急为砭出血为上策。千金有服食并拓汤皆可用。李左司保生要方。

圣济总录

小 儿 诸 丹

治小儿丹毒，赤肿壮热，百治不差者，蓝青汤方：

乾蓝青二两　凝水石碎　石膏研　山栀子仁各一两半　柴胡去苗　犀角锉　黄芩去黑心　杏仁汤浸，去皮尖双仁，炒　甘草炙，锉　赤芍药　羚羊角锉　葛根锉。各半两　知母一两

右一十三味，粗捣筛，每一钱匕，水半盏，煎至四分，下蜜半钱，竹沥少许，再煎至三分，去滓，空心日晚分温二服，更量大小加减。

治小儿丹毒遍身，黄芩汤方：

黄芩去黑心　麻黄去根节　秦艽去苗土　升麻各一两①　大黄锉，炒　防风去叉。各半两

右六味，粗捣筛，每一钱匕，水七分，煎至四分，下朴消末半钱匕，去滓，空心分温二服，晚再服，更量儿大小加减。

治小儿丹毒，黄耆汤方：

黄耆锉　蒺藜子炒，去角　黄芩去黑心　大黄锉，焙　甘草炙，锉。各一分

右五味，粗捣筛，每一钱匕，水七分，煎至四分，下朴消末半钱匕，去滓，食前分温二服，更量儿大小加减。

治小儿丹，若入腹及下部阴卵，百疗不差，麻黄散方：

麻黄去根节　升麻各半两　消石研，一两

右三味，捣罗为散，每服半钱匕，井华水调下，空心日晚各一。

治丹入腹，泽兰汤方：

① 两：圣济总录作“分”。

泽兰　芎劳　附子炮裂，去皮脐　莽草　藁本去苗土　细辛去苗叶　茵芋等分

右七味，锉如麻豆，每一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，分温二服，空心日晚各一。

治小儿丹毒，防入腹，甘草散方：

甘草炙，锉，一分，为末　油麻半升

右二味，先取油麻，去皮研细，绞取汁一合，调甘草末半钱匕服，日再。

治小儿丹毒，青蓝汁方：

青蓝汁一合　竹沥二合

右二味和匀，空心温服一合，日晚再服，以差为度。

治小儿发丹毒热痛，吴蓝汤拓方：

吴蓝　大黄　槐白皮　商陆　榆皮各二两

右五味，细锉，每用三两，以水五升，煎至四升，去滓，入朴消半两，搅匀，以绵二片浸于汤中，更互拓丹上，日三五度即差。

治丹毒遍身绛色，鲫鱼涂方：

生鲫鱼一头，三两　麻油二两

右二味，捣鱼令细，入油研匀，涂丹上，日三五度即差。

治丹走行皮中浸广者，名丹火也，入腹杀人，蛴螬散涂方：

乾蛴螬

右一味，碾末，油调涂之，以差为度。

治小儿野灶丹从膝起，荠叶涂方：

乾荠叶末　香薷末　赤小豆末。各半两　生蒴藋叶茎一握，细锉

右四味，细研，蒴藋入诸药末和，调如糊涂丹，乾即易之，以差为度。

治小儿胡吹灶丹从阴下起，泥醋涂方：

右用磨刀水搠下泥，和醋调膏涂之，乾即更涂，以差为度。

治小儿胡漏灶丹从脐中起，伏龙肝涂方：

伏龙肝

右一味，用屋漏水去清取淀，和调如糊涂之，乾即再涂，以差为度。

治小儿神气丹从项起，犬骨灰涂方：

犬枯骨

右一味为末，以青羊脂调如糊涂之，日三五次。

治小儿飞灶丹从项起，铁槽水洗方：

右取淬铁槽中水，日洗三五度。

治小儿家火丹，发如大指，日长一寸，偏著两胁傍、两颊上，梓木灰涂方：

梓木白皮　蓼叶各一分

右二味，烧灰研末，以鸡子白调如糊涂之，以差为度。

治小儿烟火丹从身起，猪槽泥涂方：

猪槽下泥一合　生麻油一两

右二味，和调如糊涂之，以差为度。

治小儿烟火丹从背上起，或走两臂足，赤如火，真珠涂方：

真珠细研如粉，一两　慎火草研绞汁，景天是也

右二味，和调如糊涂之，以差为度。

治小儿天灶火丹发尻间，正赤流阴头，赤肿血出，葱荠苎涂方：

葱五茎，和须切，研　荠苎五茎，生者，和梗切，研　赤小豆末　灶门上灰研。各一合

右四味，合研匀细，以青羊脂三两，调匀涂之，以差为度。

治小儿地灶丹从阴下起，入踝骨上，废砖涂方：

废灶砖末　屋四角茅烧灰。各一两

右二味，和研匀细，以新汲水调如糊涂丹，乾即易之，以差为度。

治小儿私灶丹从背上起，灶土涂方：

灶中黄土研

右一味，取打铁磨刀槽中水和调如糊涂丹，乾即易，以差为度。

治小儿鬼火丹，发两臂赤，起如李子，及从面上起，戎盐涂傅方：

戎盐一分　附子一枚

右二味，烧过研细，用雄鸡血调涂丹上，日五遍，以差为度。

治小儿野火丹发，遍身斑如梅李状，雌黄涂方：

雌黄研　戎盐研。各一两

右二味，以鸡子白调涂丹上，日三五次，以差为度。

治小儿萤火丹发，灼灼在胁下，正赤色而长，初从额起而多痛，伏龙肝涂方：

伏龙肝研细五合　生麻油

右二味，和研如糊涂傅，乾即易之，以差为度。

治小儿火丹走皮中，发赤如火烧状，须臾燋浆起，芭蕉涂方：

芭蕉叶根

右一味，取捣汁涂之，以差为度。

治小儿火丹热如火，绕腰，须急救之，芸薹叶涂方：

芸薹叶

右一味，烂捣和中[1]涂傅之，以差为度。

又治火丹针挑方：

右于儿男左女右大拇指面螺纹上针挑，有筋断之即差。

治小儿伊火丹从两胁下起，青黑色，羊脂涂方：

锻铁下槽中铁屎捣研为末，半两　羊脂二两　猪粪烧灰，一两

右三味，研匀如糊涂之，以差为度。

治小儿尿灶丹从踝及脞起，茅灰涂方：

茅草屋四角者，取烧灰，研　鸡子白

右二味，和调如糊涂之，差为度。

治小儿朱田火丹，先发背遍身，一日一夜而成疮，棘根汤洗方：

棘根锉碎，半斤

右一味，以水五升，煎至三升，去滓，温洗丹上，三五度即差。

治小儿丹毒，赤肿壮热，百医不差者，蓝青煎方：

蓝青切　竹沥各一升　生葛根汁澄清，四合　蜜二升　寒水石研，四两　石膏研，三两　山栀子仁二两一分　知母焙，二两半　柴胡去苗　犀角镑　黄芩去黑心　杏仁去皮尖双仁，炒　赤芍药　羚羊角灰研　甘草炙，锉。各一两一分

右一十五味，除研药并汁外，㕮咀，以水五升，并竹沥先煎，去滓取三升，次纳杏仁、葛汁及蜜，微火煎成煎，每服半分[2]至一合，米饮化下，日三。

治小儿月内发丹，升麻黄芩汤方：

升麻　黄芩去黑心　犀角镑　大黄锉，炒　柴胡去苗　山栀子仁各半两　蓝叶切，二合　石膏三合[3]　甘草炙，锉，一分

右九味，粗捣筛，每二钱匕，水一盏，煎至半盏，去滓，食后分温二服，更量大小加减。

小儿游肿赤痛

小儿游肿，由风热客于经络，随气行移，流走肌肤，致赤肿疼痛，治法当内服药以涤其蕴热，外傅剂以散其烦痛，则游肿自消。

治小儿风热游肿色赤，犀角饮方：

犀角镑　黄芩去黑心　升麻　山栀子仁　黄耆锉　牛黄研　防己各一分　朴消三分

右八味，除牛黄外，粗捣筛，每二钱匕，以水一盏，煎取六分，去滓，下牛黄一大豆许，分作二服，早晨日晚各一，随儿大小，以意加减。

治小儿游肿，猪脂膏方：

猪脂炼过，四合　附子生，去皮脐　蜀椒生，去目闭口者。各一分　食盐研，三分

右四味，捣研三味为末，入脂内熬过，候冷涂之，以差为度。

治小儿风热赤游肿，栝蒌散方：

栝蒌锉

右一味，捣罗为散，以醋和涂之。

---

① 中：圣济总录作“汁”。
② 分：圣济总录作“合”。
③ 合：圣济总录作“分”。

拔粹方

赤　流

治法宜服犀角散。一法，先镰去恶血服上药，一法，用牛膝一两，去苗，甘草半两，生锉碎，水煎一大盏，去滓，调伏龙肝涂之。

瑞竹堂方

治小儿丹瘤：

绵羊脑子生用　朴消

右二味，调匀，贴于瘤上，立效。卫生易简方同。

治小儿大人热丹疮成片，可取丝茅草叶，将丹疮利[1]破即愈。

医方大成

丹　毒

和剂方四顺清凉饮子：　治一切丹毒，积热壅滞，咽喉肿痛。

当归去芦　甘草炙　赤芍药　大黄各等分

右㕮咀，每服一钱，水半盏，煎七分，去滓，食后温服。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

秘方治丹毒发作，恐其入腹，一时无药，急以针于红点处刺出恶血，使毒气于此而散。医方集成、南北经验方、袖珍方同。卫生易简方又云：或用磁片出血。

和剂方牛黄散：　治五种丹毒。

郁金　甘草炙　桔梗去芦　天花粉　葛粉各等分

右为末，每服一钱，薄荷汤入蜜调下。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

钱氏方白玉散：　治赤游丹肿。

白玉一两　寒水石二两

右为末，米醋调傅患处，或肿至外肾，有破处，只用水调。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

汤氏方生料四物汤：　治血热生疮，遍身肿痒。

生乾地黄　赤芍药　川芎　当归去芦。此本方　防风续加。各等分　黄芩减半

右㕮咀，每服二钱，水一盏，煎服。忌诸毒食。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方防己散：　治小儿伏热毒之气，遍身赤肿，入腹入肾，防其杀人。

汉防己半两　朴消　犀角　黄芩　黄耆　川升麻各一分

右㕮咀，加竹叶煎，大小以意加减。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方漏芦散：　治五种丹毒及诸疮疖。

漏芦　麻黄去根节　连翘　川升麻　黄芩各一分　白蔹三分　甘草一分　川大黄一两，炒　川芒硝一分　袖珍方一钱

右㕮咀，每服二钱，水一盏，煎服。医方集成、南北经验方同。

---

① 利：瑞竹堂经验方作“刮”。

袖珍方

流黄散： 治赤流丹毒。可用小针刀子刺去流头赤晕恶血毒汁，次用：

土硝一两 大黄[1]一钱

右二件相合，新汲水调，搅匀，用鸡羽蘸药，时时涂扫。

永类钤方

丹毒证治

丹之名有十六种，究其因，热毒与血相搏，而风乘之，有赤肿而游走遍体者，入腹入肾则杀人矣。亦曰乳母酒面煎炙过度，或与儿烘衣，未冷即著所致。

和剂犀角消毒饮，或人参羌活散，次用生料四物汤，犀角消毒饮打和煎。

加减四物汤：

生乾地黄 赤芍药 川芎 当归 防风各等分 黄芩减半

右咬咀，水煎。

截风散： 治游赤丹毒如瘤，自上而下，或自下而上，至腹必死，初发急以此药截之。

寒水石 白芷等分

右为末，醋调，或生葱自然汁亦佳，调贴患处。一方用白土，去白芷。

一方： 青黛、土朱，井水入蜜研傅。

演山丹毒至效散： 治丹毒及龙带发作，先服消毒饮等，次用傅之。

黄丹 朴消各一钱重 赤小豆两头齐者[2]

右为末，半合[3]，井水调，以鸡毛刷，立效。省翁活幼口议同。

经验良方

小儿丹瘤

凡患诸丹瘤肿毒，必须先服升麻饮之类导气药，以散其毒，方可用药调涂，不然恐毒气入腹，则杀人也。

治急救丹毒方：

右木鳖子一味，新者，去壳切，细研如泥，用薄醋调，鸡翎扫病处，一日三五次，用必消。外科精义同。

又白扁豆末水和涂。若入心腹者，以慎火草取汁一盏服，乾即末之，水调服。

本事方治小儿十种丹瘤肿毒，所起形候：一、飞灶丹，从顶头起肿光[4]，用葱白研自然汁涂。二、吉灶丹，从头上红肿痛，用赤小豆末，鸡子清调涂。三、鬼火丹，从面起，赤肿，用灶心土末，鸡子清调涂。四、天火丹，从背起赤点，用桑白皮末，羊脂调涂。五、天灶丹，从两臂赤肿黄色，用柳木烧灰，水调涂。六、水丹，从两胁虚肿，用生铁末，猪粪调涂。七、胡次[5]丹，从脐上起，黄肿，用槟榔末，米醋调涂。八、野火丹，从两脚赤肿，用乳香末，羊脂调涂。九、烟火丹，从两脚有赤白点，用猪槽下土，清油调涂。十、胡漏丹，从阴上起，黄肿，用屋漏处土，羊脂调涂。右此十种丹毒，变易非轻，治之

① 黄：袖珍方此下注有“末”字。

② 者：普济方卷四百六婴儿诸疮肿毒门此下有“半合”二字。

③ 半合：普济方卷四百六婴儿诸疮肿毒门无此二字。

④ 肿光：普济方卷四百六婴孩诸疮肿毒门引本事方作“先肿”。

⑤ 次：普济方卷四百六婴孩诸疮肿毒门引本事方作“吹”。

或缓，终不能救。余不惜是方，逐一仔细辨认，依方法治之，万不失一。如经三日不治，攻入脏腑，急救仙方、卫生易简方肠胃。则终不可救也。

治大人小儿丹毒入腹，即杀人，才发便用则可。

右水苔、生地黄、菘菜、蒴藋叶、浮萍、慎火草、大黄、栀子，但得一味研末，水调傅之皆效，取便救之。

治丹瘤方：

右大黄、朴硝、大土蜂窠，三味为末，用篾箍子箍定真赤处，将刃刺破，令出恶血，然后用井水调涂赤处效。

又茅屋上经年青苔，焙乾为末，醋调涂赤肿处消。

治小儿瘤初发，用麻子擂为浆，井水调下。

治小儿风丹疹[1]：

右蜜调赤土朱，入酒一二滴服之，又研搽疹上。

治小儿丹瘤：

右服托里散、消毒饮，外用白及、白蔹研为细末，搽无病肉上而截之，令不得过，却用紫浮萍烂研傅瘤上，万不失一。

治大人小儿缠蛇丹，初发时便用。

右蚯蚓粪、连皮生姜，研烂盒[2]即愈。

又大黄为末，捣烂马齿苋取汁调涂。已成丹亦治。

又蓼叶烧灰，鸡子清和，数数涂之。

又桃仁汤浸，去皮，烂捣涂之。

又清油调白矾末亦妙。

山居四要

赤游风，卫生易简方热毒赤肿。用朝南易简方向南。燕窠泥，鸡子清调傅。或将肿处以针画破，用蝉血涂之尤妙。

又方：　用笔管或水蛭拄肿上，食去恶血。　上泥涂之。

赤肿，伏龙肝为末，芭蕉油傅之。

火丹，磨锈铁水调厕卫生易简方此下有坑字。上泥涂之。

卫生易简方

治小儿热毒赤肿，用芭蕉根汁煎涂之。

又方：　用鲤鱼胆或血涂，即差。

金匮钩玄

小儿赤溜：

性苦带表散之药服。

生地黄　荆芥　木通

右为末，用芭蕉汁调傅患处。

备预百要方

小儿赤游丹上下，伏龙肝末傅。

又海藻捣傅。

小儿身面火烧丹疮，黄粱米为末，蜜和傅。

小儿骨火丹，其疮见骨，捣小蒜厚傅之。著足踝骨是。

小儿丹毒发痫，痫，癫也。鸭跖草傅之。

① 丹疹：普济方卷四百六婴孩诸疮肿毒门作“疹丹”。

② 盒：普济方卷四百六婴孩诸疮肿毒门作“傅”。

瘾　疹

千　金　方

治小儿风瘙瘾疹方：圣惠方名蒴藿汤浴方。

蒴藿圣惠方二两　防风　羊桃圣惠方羊桃根　石南　秦椒圣惠方秦艽　升麻　苦参　茵芋　芫花一云菴蔚　蒺藜圣惠方蒺藜子　蛇床子　枳实圣惠方枳壳　矾石各一两　圣惠方黄矾

右十三味，㕮咀，以浆水三斗，煮取一斗，去滓，纳矾令小沸，浴之。　圣惠方右件药，细锉和匀，每用三两，以水一斗，煎至五升，去滓，看冷暖洗浴，避风。

又方：　牛膝末，酒服方寸匕。漏疮多年不瘥，捣末傅之。亦主骨疽、癫疾、瘰疬，绝妙。　圣惠方：牛膝二两，去苗，微炙　右捣细罗为散，每服以温水调下半钱，量儿大小，以意加减，日三服。若患瘘疮，多年不差，以散傅之。兼治骨疽、瘰疬疮甚妙。

泽兰汤：　主丹及瘾疹，入腹杀人方。

泽兰　芎藭　附子千金翼方炮，去皮　茵芋藁本　莽草　细辛各十二铢

右七味，㕮咀，以水三升，煮取一升半，分四服，先与此汤，然后作余治。

治小儿患瘾疹入腹，体肿强而舌乾方：芜菁子为末，酒服方寸匕，日三。

又方：　蚕沙二升，水二升煮，去滓，洗之良。

又方：　车前子为末，粉之良。

又方：　盐汤洗了，以蓼子掇傅之。

千金翼方

治小儿手足身体肿方：

以小便温暖渍之良。

又方：　并治瘾疹。

巴豆五十枚，去心皮

右一味，以水二升，煮取一升，以绵纳汤中，拭病上随手灭，神良。

治小儿风疮瘾疹方：

菴蔚一两　矾石一两　蒴藿一两　防风一两　羊桃根一两　石南一两　茵芋一两　蒺藜一两

右八味切，以酢酱水一斗，煮取五升，去滓，纳矾石，煎令小沸，温浴之。千金有秦椒、苦参、蛇床、枳实、升麻，为十三味。

圣　惠　方

治小儿风瘙瘾疹诸方

夫小儿风瘙瘾疹者，由汗出解脱衣裳，风入腠理，与血气相搏，结聚相连，遂成瘾疹。风气止在腠理浮浅，其势微，故不肿不痛，但成瘾疹瘙痒也。

治小儿风瘙瘾疹，麻黄散方：

麻黄一两，去根节　川升麻一两　葛根一两锉　射干半两　鸡舌香半两　甘草半两，炙微赤，锉　石膏三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

治小儿风瘙瘾疹，壮热心躁，犀角散方：

犀角屑三分　川升麻三分　麦门冬三分，去心圣济总录焙　白蒺藜三分，微炒，去刺　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，总录如麻豆大，每服二钱。以水一小盏，煎至五分，去滓总录食后温服。放温，量儿大小，分减服之。

治小儿风瘙瘾疹，黄耆散方：

黄耆三分，锉　白鲜皮半两　防风一分，去芦头　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　黄芩三分　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。　圣济总录治小儿风疹，壮热心躁，黄耆汤方：黄耆锉　白鲜皮锉　防风去叉。各一分　枳壳去瓤，麸炒，一井[1]　黄芩去黑心　甘草炙。各一分　右六味，粗捣筛，每服一钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，温服，食后临卧各一。

治小儿风瘙瘾疹，痒痛不止，枳实丸方：

枳实三分，麸炒微黄　甘菊花半两　蛇床子一分　防风半两，去芦头　天雄一分，炮裂，去皮脐　麻黄半两，去根节　漏芦一分　白薇一分　白蒺藜半两，微炒，去刺　浮萍半两，乾者

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下七丸，量儿大小加减服。

治小儿风瘙瘾疹，心膈烦闷，茵芋汤浴方：

茵芋　防风　附子　牡蛎　莽草各半两

右件药，细锉和匀，以水一斗，煮取六升，去滓，看冷暖洗浴，避风。

又方：

柳树空中屑二升[2]　蒴藋三两　黄芦三两　盐二合

右件药，细锉和匀，每用三两，以水一斗，煮取五升，去滓，看冷暖洗浴，避风。

治小儿风瘙瘾疹，皮肤肿[3]，宜用此方：

石南叶二两　圣济总录一把　川椒半两　总录蜀椒去目及闭口者，炒出汗

右件药，以水一大盏，总录二盏。煎至五分，总录一盏半。去滓，入消石末半两，白矾末半两，搅令匀，以绵浸涂肿处，乾即更涂之。

又方：

景天草三两　蓝叶五两

右件药，捣绞取汁，涂于肿处，以热手摩之，日三两度用之。　圣济总录治小儿风疹出不止。景天一两一分，慎火草是也　蓝三两　右二味，同捣研，绞取汁，以热手摩涂之，日再。

治小儿风瘙瘾疹，心中闷乱方：

川芒消二两

右以清酒三大盏，煎至二盏，放温，洗儿痒处，后[4]燥复洗之，痒差乃止，避风。

治小儿风瘙瘾疹方：

右以白矾烧灰细研，以酒调涂之。　圣济总录治小儿风疹出不止，涂傅方：白矾熬令汁枯　右一味，研为末，酒调，用鸡翎扫涂疹上。　肘后方白矾十二分，暖热酒投化，用马尾楷酒涂之。

又方：

右以虎脂摩之，即愈。

保童秘要

风疹及皮肤肿诸方：

枳壳两片，炙　芍药一分

右以水四大合，煎取二合，去滓，入清酒一大合，一岁儿一日与二合，连夜服之。

又方：

石南叶一把　椒一合　朴消　白矾各半两

右以清水一大升，煎取五合，去滓，下消矾，搅令消尽，即取出候冷，以绵涂于肿处，乾即更涂之。

① 井：圣济总录作“升”。
② 升：太平圣惠方作“分”。
③ 肿：太平圣惠方作“瘙痒”。
④ 后：太平圣惠方作“候”。

圣济总录

小儿风瘙瘾疹

小儿风瘙瘾疹者，由风邪客于腠理，搏于荣卫，传而为热，熏散肌肉，溢于皮肤，变生瘾疹，状如瘖瘽，乍差乍发，痒瘙不时，搔之血出，其痒不已，故名风瘙瘾疹。赤疹者热，白疹者寒，治法不可不察。

治小儿肺风瘙痒，瘾疹疥癣，五参散方：

人参　紫参　白附子炮裂。各二分　栝蒌根锉　天麻各半两　玄参锉　沙参锉。各一两　丹参三分

右八味，同捣为散，五十日至百日儿，每服一字；二百日至一岁儿，每服一字半，奶汁调下，二岁至三岁，每服半钱匕，煎薄荷金银汤，或枣汤调下，空心午后各一服。如乳母服，每服一钱匕，温酒调下。

治小儿瘾疹风痒，防风汤方：

防风去叉　白茯苓去黑心[1]　升麻　贝母去心　蒺藜子炒，去角　大黄锉，炒　甘草炙，锉。各一分

右七味，粗捣筛，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓温服，食后，日二。

治小儿风疹，皮肤肿，枳实汤方：

枳实去瓤，炒黄，两片　芍药一分

右二味，粗捣筛，每一钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，入清酒半合，更煎三五沸，分温二服，空心、午间、晚后各一，更量大小加减。

治小儿瘾疹，莽草汤方：

莽草　防风去叉　附子炮裂，去皮脐　牡蛎煅过。各一两

右四味，粗捣筛，以水一斗，煮取七升去滓，适寒温浴，避风。

金匮钩玄

黑斑、红斑、痒疮瘾疹。　　右用通圣散调傅。

大小便

巢氏病源

大小便不利候

小儿大小便不利者，腑脏冷热不调，大小肠有游气，气壅在大小肠，不得宣散，故大小便涩不流利也。

大小便数候

脾与胃合，胃为水谷之海，水谷之精，化为血气，以行经脉，其糟粕水液，行之于大小肠。若三焦平和，则五脏调适，虚实冷热不偏；其脾胃气弱，大小肠偏虚，下焦偏冷，不能制于水谷者，故令大小便数也。

小便数候

小便数者，膀胱与肾俱有客热乘之故也。

① 心：圣济总录作“皮”。

肾与膀胱为表里，俱主水，肾气下通于阴，此二经既受客热，则水行涩，故小便不快而起数也。

治法杂论

凡小儿大人大小便不通，内经谓三焦约。约者，不行也，可用长流水煎八正散，时时灌之，大小便利则止。若不因热药所攻而致此者易治，或因多服热药而燥剧至此者，非惟难治，不幸夭甘[1]。亦可用蜜水调益元散送通膈丸。

拔粹方

便　青

因惊气内感，脾气不和，治法宜服白术汤。

便　难

便难燥结，儿或涩药，腹胀闷乱，命在顷刻，可用握宣丸，以男左女右手握之不移时，大小便自利也。

千金方

治大便竟出血方：

鳖头一枚，炙令黄黑，圣惠方鳖甲一枚，涂醋炙令黄焦，去裙襕。为末，以饮圣惠方粥饮。下五分匕，多少量儿大小，日三服。

又方：　烧车钉一枚令赤，纳一升水中，分二服。　圣惠方右烧令赤，投于一碗水中，每服半合，日三服，看儿大小，以意加减。

又方：　烧甑带末，傅乳头上，令儿饮之。肘后方同。　圣惠方右件药细研，每服用乳汁调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿尿血方：

烧鹊巢灰，井花水服之。亦治夜尿床。圣惠方治小儿尿血，水道中涩痛。右以鹊巢烧灰，细研，每服以新汲水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿遗尿方：

瞿麦　石韦　龙胆　皂荚千金翼方炙，去皮子桂心各半两　鸡肠草　人参各一两　车前子一两六铢　翼方五分

右八味为末，蜜丸，每食后服翼方先食服。如小豆大五丸，日三，加至六七丸。

又方：　小豆叶捣汁服。

又方：　烧鸡肠为末，浆水服方寸匕，日三。一云面北斗服。

地肤子汤：　治小儿热毒入膀胱中，忽患小便不通，欲小便则涩痛不出，出少如血，须臾复出方。

地肤子　瞿麦　知母　黄芩　枳实　升麻　葵子　猪苓各六铢　海藻　橘皮　通草各三铢　大黄十八铢

右十二味，㕮咀，以水三升，煮取一升，一日至七日儿服，一合为三服，八日至十五日儿，一合半为三服，十六日至二十日儿，二合为三服，四十日儿，以此为准，五十日以上，七岁以下，以意加药益水。

治小儿小便不通方：

车前草切，一升　小麦一升

---

① 甘：儒门事亲作“耳”。

右二味，以水二升，煮取一升二合，去滓，煮粥服，日三四。　圣惠方治小儿小便不通，脐腹急痛，车前散方：车前草切，半升　小麦二合　右以水二大盏，煮取一盏，去滓，入少粳米，煮作稀粥，时量力与服。

又方：　冬葵子一升，以水二升，煮取一升，分服，入滑石末六铢。

治小儿大小便不通方：

捣白花胡葵子末，煮汁服之。

又方：　末鸡屎白，服一钱也[1]。

小儿药证

小儿大小便不通

夫小儿者，初从胞幼生在人[illegible]，五体之根乃居性命，一腊两腊，骨木才分，气未叶和，筋脉尚缺，固斯托乳哺药石扶持，至百日已来，方辨好恶。其母知，其人别，咸辛嘹气味，乳不慎节，儿有疾生，渐渐时多，转加益甚，脉息乖候，五脏烦熬，结乳聚食，致不通畅便，便则经旬经月，苦楚万般，语未解分，但多啼叫，胃口虽逆患，大肠秘涩难开，若不以药饵取痊，岂获真效！按之经诰，须显功方。

大小便不通颂

滑石细末二三钱，甘草须凭共药煎，一分。灯心且共葵子力，各半分。木通偏痢便通痊。一分。

圣惠方

治小儿小便赤涩不通诸方

夫小儿小便赤涩不通[2]□□膀胱与肾俱有热故也。肾主于水，膀胱[3]□津液之腑，此二经为表里，而水行于小肠，入于脬为小便。今脏腑有实热，热入于脬，故令小便赤涩不通也。

治小儿壅热，小便赤涩不通，水道中涩痛不可忍，子芩散方：

子芩　冬葵子　车前子　茅根锉。以上各一两　滑石二两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，以意分减服之。

治小儿脏腑壅热，心神烦躁，小便赤涩不通，大青散方：

大青　川升麻　瞿麦　黄芩　甘草炙微赤，锉。以上各半两　川大黄三分，锉，微炒　川朴消三分　滑石三分

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温水调下半钱，看儿大小，以意加减。

治小儿心脏热盛，烦躁不安，小便赤涩不通，朱砂散方：

朱砂细研　铅霜细研　犀角屑　黄芩　车前子　甘草炙微赤，锉。以上各一分　滑石半两，细研　川朴消半两

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，不计时候，煎苦竹叶汤调下半钱，看儿大小，以意加减。

又方：

冬葵子三分　滑石三分，细研　梁上尘半两　黄芩半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，煎葱白灯心汤调下半钱；量儿大小，以意加减。

又方：

---

① 也：备急千金要方作“匕”。

② 通：此下脱字，太平圣惠方作“者由”。

③ 胱：此下脱字，太平圣惠方作“为”。

生地黄汁二合　牛蒡叶汁一合　蜜一合

右件药，相和令匀，每服一合，调下滑石细末半钱，临时看儿大小，加减服之。

治小儿热极，小便赤涩不通，尿辄大啼，水道中痛，滑石散方：

滑石一两　子芩半两　冬葵子三分　车前子半两　赤茯苓半两　木通三分，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿小便赤涩，服药即通，无药即涩，宜服车前子散方：

车前子一两　子芩一两　滑石二[1]两　木通三分，锉　赤茯苓一两　琥珀一两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿小便赤涩不通，宜服此方：

滑石二两　木通一两　葵子一合

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿大便不通诸方

夫小儿大便不通者，由腑脏有热，乘于大肠故也。脾胃为水谷之海，凡水谷之精[2]，化为血气，润养身形，其糟粕则下行也。若三焦五脏不调，则热气归于大肠，大肠既有热实，故燥涩而不通也。

治小儿脏腑壅热，心神烦躁，大便不通，大黄散方：

川大黄一两，锉，微炒　犀角屑半两　川升麻半两　当归一分　赤芍药一分　红雪一两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，三四岁温服一合，量儿大小，加减服之，日三四服，以利为度。

治小儿大便不通，腹胁妨闷，芎黄散方：

芎劳半两　川大黄三分，锉，微炒　郁李仁三分，汤浸，去皮，微炒

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以温水半盏调服，量儿大小，以意分减，以利为度。

又方：

陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　牵牛子半两，微炒　甘草一分，炙微赤，锉　川大黄半两，锉，微炒

右件药，捣细罗为散，每服煎葱白汤调下半钱，量儿大小，以意加减，日三二服，以效为度。

治小儿大便不通，心神烦热，卧忽多惊，腹胁妨闷，丹砂丸方：

丹砂半两，细研，水飞过　续随子三分　腻粉一钱

右件药，都细研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿每服以温水下三[3]丸，量儿大小，以意加减服之。

治小儿大便不通，心腹壅[4]闷，卧即烦喘，通中丸方：

川大黄一两，锉，微炒　巴豆霜三[5]分　皂荚一两，不蛀者，去皮子，烧令焦黑

右件药，大黄、皂荚捣罗为末，入巴豆霜同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，四五岁儿，以温水下二[6]丸，量儿大小，以意加减。

治小儿脏腑壅滞，腹胁妨闷，大便不通，犀角丸方：

犀角屑半两　当归半两，锉，微炒　川大黄一两，锉，微炒　巴豆十枚，去皮心，研，纸裹压去油　丹砂半两，细研，水飞过

右件药，捣罗为末，入巴豆、丹砂，同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿以温水下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿大便不通，心腹壅闷，大黄丸方：

---

① 二：太平圣惠方作“一”。
② 精：太平圣惠方此下有“华”字。
③ 三：太平圣惠方作“二”。
④ 壅：太平圣惠方作“疼”。
⑤ 三：太平圣惠方作“二”。
⑥ 二：太平圣惠方作“三”。

川大黄一两，锉，微炒　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　栀子仁三分　郁李仁三分，汤浸，去皮，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以熟水下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿大便不通，脐腹妨闷，宜用桃叶汤方：

桃叶一握　木通二两　灯心五[1]束　川朴消一两　葱白七茎

右件药，细锉，用醋浆水三大碗，煎十余沸，去滓，倾向盆中，稍温，便坐儿在盆内，将滓以手帕裹，熨于脐下，冷即出之，后吃地黄稀粥半盏，良久便通。

治小儿大便不通，连腰满闷，气急困重，宜用走马箭方：

羊胆一枚　蜜一合　盐花半两

右件药，同煎如饧，捻如筋粗，可长一寸，纳下部中，须臾即通。

治小儿大便不通，心中烦热，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　川大黄三分，锉，微炒，捣罗为末　牛子微炒　木通锉　冬葵子以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入葱白一茎，煎至三[2]分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿小便不通，脐腹妨闷，心神烦热，栀子仁散方：

栀子仁五枚　茅根半两，锉　冬葵根半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。

又方：

滑石一两半　木通三分，锉　川芒消三分　葵子二合

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿卒小便不通，小腹急闷，冬葵子散方：

冬葵子一两　木通半两，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。

治小儿百日内小便不通，心神烦闷，脐下痞满，宜服乳煎葱白饮子方：

葱白一茎，切　乳汁三合

右二味，同煎至一合半，去滓，分温为三服，相去如人行十里以来再服，以利为度。

治小儿小便不通，宜用浸熨汤方：

木通一两　生姜一两　葱白七茎　陈橘皮[3]□两　川椒半两

右件药，都细锉，以水二大碗，煎五七沸，去滓，倾入盆内，看冷暖，坐儿于盆中浸之，将滓于儿脐腹下熨之，立通。

治小儿小便不通诸方

夫小儿小便不通者，由肾与膀胱热故也。此二经为表里，俱主于水，水行于小肠，入脬为小便，热气在其脏腑，水气则涩，故小便不通也。

治小儿小便不通，心闷，赤芍药散方：

赤芍药　蘘麦　陈橘皮汤浸，去白瓤，焙　牵

---

① 五：太平圣惠方此下有“大”字。

② 三：太平圣惠方作“五”。

③ 皮：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

治小儿小便三两日不通，欲死者，葵根散方：

葵根一握，锉　壁鱼七枚，研

右以水一大盏，煎葵根取汁六分，后入壁鱼，同煎五七沸，去滓放温，量儿大小，临时分减服之。

治小儿积热，小便不通，地肤子散方：

地肤子　瞿麦　冬葵子　知母　黄芩　木通锉　川升麻　川大黄锉，微炒　猪苓去黑皮。以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿小便不通，心腹满闷，坐卧不安，滑石散方：

滑石末半两　甘草一分，炙微赤，锉　葵子半两　川大黄半两，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入葱白五寸，灯心一束，煎至六分，去滓，三四岁温服一合，量儿大小，不计时候，加减服之。

治小儿小便不通，脐腹急痛：

石韦半两，去毛　蘘麦半两　小麦一两

右件药，都锉，以水二大盏，煎至一盏，去滓，取汁一合，调下滑石末半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

冬葵子　滑石　海蛤　蒲黄以上各半两

右件药，捣细罗为散，每服以葱白汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿小便涩少，妨闷不通，葱白饮子方：

葱白二茎　木通半两　冬葵子半两

右件药，都细锉，以水一大盏，煎至五分，去滓，量儿大小，以意加减服之。

治小儿小便不通，小腹妨闷方：

右用葱白一斤，连须细切，煮令熟，以绵裹，于脐下[1]□之，立通。

又方：

桑螵蛸十[2]□，炙令黄

右件药，捣罗为末，每服以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

右用头垢半钱，以温酒调服之。三岁以下服一字。

治小儿尿血诸方

夫小儿尿血者，为血性得寒则凝涩，得热则流散，而心主于血，小儿心脏有热，热乘于血，血渗于[3]肠，故尿血也。

治小儿尿血，水道中涩痛，阿胶散方：

阿胶一两，捣碎，炒令黄燥　黄芩一分　栀子仁[4]□□　车前子一分　甘草一分，炙微赤，锉

□□□□□□为[5]散，每服用新汲水调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

又方：

榆白皮半两　生乾地黄半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，都细锉，以水一小盏，煎至六分，去滓，温服，量儿大小，以意加减。

又方：

苦楝子一两　郁金二枚，一枚炮，一枚生用

右件药，捣细罗为散，每服煎葱汤调下半钱，量儿大小，以意增减。

又方：

生乾地黄　黄芩以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，温服半合，量儿大小，加减服之。

又方：

紫苑洗去苗土　黄连去须　甘草炙微赤，锉。各[6]□分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水

---

① 下：此下脱字，太平圣惠方作“劈”。
② 十：此下脱字，太平圣惠方作“枚”。
③ 于：太平圣惠方此下有“小”字。
④ 仁：此下注文脱字，太平圣惠方作“一分”。
⑤ □□□□□□为：太平圣惠方作“右件药，捣细罗为”。
⑥ 各：此下脱字，太平圣惠方作“一”。

一小盏，入豉三十粒，煎至五分，去滓，量儿大小，分减服之。

又方：

葵子　车前叶　甘草炙微赤，锉　川朴消以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。

又方：

川升麻一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。　卫生易简方用升麻五分，水五合，煎一合，去滓，温服。

又方：

牛蒡根洗去土

右捣绞取汁一中盏，入生蜜一合，相和令匀，每服半合，日三四服，量儿大小，增减服之。

又方：

右取蒲黄末，以温水调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

车前叶半斤，捣绞取汁　沙糖一两

右件药，相和令匀，每服半合，量儿大小，加减服之。

又方：

右以生地黄汁，每服暖一合服之，量儿大小，以意加减。

治小儿遗尿诸方

夫小儿遗尿者，此由脏腑有热，因服冷药过度，伤于下焦，致膀胱有冷，不能制于水故也。膀胱为津液之府，与足少阴之经为表里，肾主于水，肾气下通于阴。小便者，水液之余也。今膀胱既冷，不能约制于水，故遗尿也。

治小儿遗尿，不可禁止，鸡肫胵散方：

鸡肫胵一具，炙令黄　黄耆半两，锉　桑螵蛸三分，微炒　牡蛎半两，烧为粉　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿遗尿，体瘦心烦，不欲食，牡蛎散方：

牡蛎粉三分　龙骨三分　麦门冬半两，去心，焙　鸡肠草半两　黄耆半两，锉　白茯苓半两　桑螵蛸三分，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣二枚，煎至六分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿遗尿，足寒，宜服白术散方：

白术半两　土瓜根半两　牡蛎粉三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣二枚，煎至六分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿卫生易简方此下有睡中二字。遗尿，宜服此方：

羊肚系一条，净洗

右以水盛令满，紧系两头，煮令熟，漉出割开，取其水，渐渐饮之。

又方：

鸡肫胵一具并肠，曝乾，炙令黄焦，是男用雌鸡，是女用雄鸡

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

羊脬一枚

右以水煮令烂熟，空腹，量儿大小，分减食之，不过三顿差。

治小儿大便血诸方

夫小儿大便血者，为心主于血脉，心脏有热，热乘于血，血性得热，流散妄行，不依常度，其血流渗于大肠者，故令大便血出也。

治小儿大便出血，体热黄瘦，不欲饮食，羚羊角散方：

羚羊角屑　黄耆锉　川升麻　黄芩　地榆锉　甘草炙微赤，锉。以上各一分　生乾地黄半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入苦竹茹半分，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服之。

治小儿大便出血，腹痛黄瘦，不欲饮食，槐花散方：

槐花微炒　白术　熟乾地黄　芎藭以上各半两[1]　黄耆锉　木香　当归锉，微炒　甘草炙微赤，锉。以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿大便出血，久不止，面色萎黄，肌体[2]瘦，或时腹痛，不欲饮食，卷柏丸方：

卷柏半两　赤石脂半两　阿胶半两，捣碎，炒令黄燥　槐花微炒　黄牛角鳃炙黄焦　当归锉，微炒　黄耆锉　芎藭以上各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，三岁儿每服以粥饮下七丸，日三服，量儿大小，以意加减。

又方：

鹿角烧灰　备预百要方鹿角屑

右件药，细研，以粥饮调下半钱，日三服，量儿大小，以意增减。

治小儿大便青诸方

夫小儿大便青者，因惊气及脾气不和，大肠虚冷，乳食不消，冷气搏于糟粕，故令大便青色也。

治小儿大肠虚冷，乳食不消，大便青色，白术丸方：

白术　白芍药　木香　当归锉，微炒。以上各一分　麝香一钱，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮研下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿内冷，腹胁妨闷，大便青色，不欲乳食，诃黎勒丸方：

诃梨勒一[3]两，煨，用皮　白术半两　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　白茯苓一分　当归一分，锉，微炒　白芍药半两　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，三岁儿每服以粥饮研下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿内冷，大便青，不欲食，皆是胎寒，陈橘皮丸方：

陈橘皮汤浸，去白瓤，焙　当锉，微炒　人参去芦头　白芍药　芎藭以上各半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿每服以温粥饮下七丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿胎寒腹痛，大便青，木香丸方：

木香　蓬莪术　白术　人参去芦头　当归锉，微炒。以上各半两　麝香一分，细研　白芍药一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿每服以温粥饮下七丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿胎寒[4]痛，大便青，芎藭丸方：

芎藭三[5]分　黄耆三分，锉　牛黄半两，细研　蜚虫三分，微炒　麝香一分，细研　当归半两，锉，微炒　白芍药一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，看儿大小，以意增减。

治小儿大便青，不欲食，皆是胎寒，当归丸方：

当归锉，微炒　人参去芦头　白芍药　芎藭以上各半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以乳汁下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。

---

① 两：太平圣惠方作“分”。
② 体：太平圣惠方此下有“羸”字。
③ 一：太平圣惠方作“二”。
④ 寒：太平圣惠方此下有“腹”字。
⑤ 三：太平圣惠方作“二”。

小 儿 门十二

大 小 便二

小儿药证直诀

消积丸： 治大便酸臭。

丁香九个 缩砂仁十二[1]个 巴豆二个，去皮心膜油 乌梅肉三个，焙

右为细末，面糊丸，黍米大，三岁以上三五丸，以下三二丸，温水下，无时。

郁李仁丸： 治襁褓小儿，大小便不通，并惊热痰实，欲得溏动者。

川大黄一两，去粗皮，用实者，锉碎，酒浸半日，住[2]乾，炒为细末 郁李仁一两，去皮 滑石十[3]两， 细研

御药院方、拔粹方半两

右先将郁李仁研成膏，和大黄、滑石，丸如黍米大，二岁服三二丸，更量大小与之，以乳汁或薄荷汤下，食前。

捻头散： 治小便不通。

延胡索 川苦练各等分

右同为细末，每服半钱或一钱，捻头汤调下，量多少与之，如无捻头汤，即汤中滴油数点，食前。

是斋医方

治小儿白浊，都下医者孙琳，尝以此医一贵人，不数服而愈。淡豆豉不以多少，研细，入剥净大蒜，逐旋同研，可丸为度，如绿豆大，每服十丸，米饮汤下。

治小儿初生不饮乳，及不小便。葱白一寸，四破之，以奶汁二合，于银石器内煎，取一合灌之立愈。经验良方同。吴内翰曾外氏孙，初生移时不饮乳，及不小便，皆惊以为恶证，亟取外台秘要检之得两证，用此一方遂愈。

赵史君云：其子年十余岁，因小遗为犬所惊，当时虽无它，后旬日，忽小便不通，大便初觉自利，后复如常，率半月余，方一小遗，饮食起居间，皆无所苦，亦无腹涨、肢体肿满之患。凡服通利水脏，治淋涩药并不效，移书问一医姓刘，忘其名，寄三方来，第一方用地骨皮一两，防风半两，甘草一分，为细末，煎麦门冬汤调下，不四五日即通，服之不已，即三日一通，终剂已二日一通矣。再服第二方，用青皮、陈皮、通草之类，不能尽记，数服即平愈。第三方不曾用也。

---

① 十二：小儿药证直诀作“二十”。
② 住：小儿药证直诀作“控”。
③ 十：小儿药证直诀作“半”。

直指小儿方

大小便诸证

遗尿证治

小便者，津液之余也。肾主水，膀胱为津液之腑，肾与膀胱俱虚，而冷气乘之，故不能约制其水，出而不禁，谓之遗尿，睡里自出，谓之尿床，此皆肾与膀胱俱虚，而挟冷所致也，用鸡肠散。

鸡肠散：

鸡肠烧　牡蛎灰　白茯苓　真桑螵蛸微炒。各半两　辣桂　龙骨各二钱半

右粗末，每服一钱，姜枣得效方水一盏，姜二片，枣一枚。煎服。

又方：

鸡肫胵一具　鸡肠烧存性　得效方加猪胞炙焦

右为末，每一钱，酒调下。男用雌鸡，女用雄鸡。

尿白证治

小儿尿如白米泔状，由乳哺失节，有伤于脾，致使清浊不分而色白也，久则成疳，亦心膈伏热兼而得之，用茯苓散。

茯苓散：

京三棱　蓬莪术煨　缩砂仁　赤茯苓各半两　青皮　陈皮　滑石　甘草微炙。各二钱半

右末，每服一钱，麦门冬灯心煎汤调下。得效方同。

又方：　大甘草头煎汤服。得效方同。

大便不通证治

没药散：　治小儿风与滞血，留蓄上焦，胸膈高起，大便不通。

没药　大黄　枳壳炒　北梗各二钱　木香　甘草炙。各一钱

右锉，每一钱，姜二片，水得效方水一盏。煎服。

保童秘要

身热不小便诸方：

大黄　桑皮　瞿麦穗　葵子各一分　朴消汤成下　通草各二分

右切，以水五大合，煎取二合半服之。

又方：

滑石六分，研　葵子一分　芒消　通草各二分

右以水五大合，煎取二合半，去滓服之。

体热渐羸瘦，大便青诸方：

鳖甲　大黄　升麻各一分　常山一杏仁大　竹叶切，半合

右切，以水四大合，煎取一大合，随儿大小，以意加减之。

又方：

人参　鳖甲各二分　郁李仁别捣如泥　大黄　栀子　黄芩各三分　甘草一分，炙

右为末，蜜和为丸，如梧子大，一岁儿每服五丸，温水化破下。

大便不通诸方：

大黄二分　枳壳半片，炙　厚朴一分，炙　朴消三分

右以水四大合，煎取二合，下朴消，去滓，三岁以下，当日分作二服与吃。

又方：

大黄五分　枳壳炙　栀子仁　郁李仁别捣　麻仁别捣。各三分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，三岁以下，每服七丸，温水研化下。

尿血诸方：

紫菀　甘草炙　黄连各一分　葱须一两　淡豉一匙

右切，以水六大合，煎取三合半，去滓，三岁以下，一日与服尽。

又方：

甘草五分，炙

右以水六大合，煎取三合，去滓，三岁以下，一日与服尽。卫生易简方水六合，煎二合，一岁儿一日服令尽。或入少许朴消尤妙。

又方：

蜀升麻五分

右以清水五合，煎取二合，去滓，三岁以下，一日服尽。备预百要方一岁日一服。

小肠热，尿后时有鲜血诸方：

黄芩　甘草炙　升麻　大黄　黄耆各一分

生地黄汁一合，汤成下

右以水五大合，煎取一合半，下地黄汁，去滓，三岁以下，一日服尽。

又方：

赤小豆一合，炒令紫色　蜀当归半分

右为末，每服，岁儿一日与三钱，以蜜水调服之。

大便色青方：　夫大便色青者，亦数数腹内疼痛，盖肠虚冷而致也。

白术　芍药各二分　当归　黄连　茯苓各三分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每日空腹，一岁儿以米饮研化五丸与服之。

澹轩方

初生不饮乳不小便

葱头一寸四分开，乳汁先挼二合来，银石器中煎取半，温温灌尽莫迟回。

白　浊

小儿白浊病胡然，淡豉还同大蒜研，恰好细丸如绿豆，米汤吞下十来丸。

肘后方

卒不得溺，取垢灰二刀圭，以酒若米饮服。

又方：　发灰以酒下之。

又方：　以少许鸡子白亦佳。

治大便不通，蜂窠刀圭酒服。

治小儿大便不通，猪苓一两，以水少许，煮鸡屎白一钱调服，立差。

子母秘录治小儿大小便不通，露蜂房烧末，酒服三钱，卫生易简方一钱。日再服。

药性论云：主小儿卒不尿，安盐于脐上灸之。备预百要方此下云：令溏即通。

拔粹方

郁李丸①：　治襁褓小儿，大便不通，小便涩滞，并惊热痰实，欲得溏动者。方见小儿药证直诀。

泻青丸② 方见伤寒。　泻白丸③　泻黄丸④ 方并见疹痘。

握宣丸：　治小儿大小便难，呕吐，药食不下，命在顷刻。

巴豆一钱半　硫黄　槟榔　良姜　附子　甘遂各等分

右为细末，粟米饭和丸，绿豆大，用椒汤洗小儿，男左女右手握之，用绵裹定，看行数多少，置药洗去不用，即止。

① 郁李丸：方见本卷引小儿药证直诀。
② 泻青丸：方见本书卷二百六十三小儿门二十五伤寒二。
③ 泻白丸：方见本书卷二百六十六小儿门二十八诸热二。
④ 泻黄丸：方见本书卷二百六十三小儿门二十五疹痘二。

医方集成

御药院方匀气散：　治脾肺气逆，喘嗽面浮，胸膈痞闷，小便不利。

桑白皮南北经验方、袖珍方二两　桔梗炒　甘草炙。各一两　陈皮去白，一两半　赤茯苓去皮，一两　藿香叶半两　木通四两

右㕮咀，每服二钱，水小盏，姜二片煎服。

和剂方八正散[1]：　治心经积热，大小便秘结。南北经验方、袖珍方同。方见大方科诸淋门。

汤氏方木香散：　治心经伏热，小便不通。

牵牛子半两，炒　木通一两　滑石一两

右为末，灯心葱白煎服。南北经验方、袖珍方同。

永类钤方

小儿小便不通，心气积热，并于小肠经。速用生大地龙数条，蜜少许，研傅茎卵。仍烧蚕蜕纸灰存性，朱砂、脑子、麝香同研，煎麦门冬灯心汤调服。

初生不乳，小便难。乳汁四合，葱白一寸，煎灌之。初生小儿，谷道无穿，不得通利，此肺经结热，闭于肛口，干燥而合，须用金石簪子刺之，尤胜火箸攻刺，以苏合香纳孔中，此通变之说耳。或服洗心散，或四顺饮加荆芥，以疏利之。

便血证治

演山口议儿生七日之内，大小便有血出者，由胎气热盛，或母食酒面，炙爆醃鹹，流入心肺，儿在胎受之，热毒亦傅心肺。且女子之脏，其热即入心，故小便有之，男子之脏，其热即入于肺，故大便有之，或淡如坯水，或血加鲜，又不可谓热，过服凉剂，其血愈甚，只以生地黄根，取研自然汁五匕[2]匙，酒三匙，蜜半匙和匀，温温与服，移刻安愈。或和剂甘露饮兼服，男女一同。

保婴槐花散：

荆芥穗　槐花　制枳壳　甘草[3]

右为末，蜜汤调。治热便血。

胃风汤、枳壳煎：　治久新冷便血。一方茶箬叶，或橡斗子合白梅，各烧灰存性，米汤下。

郑氏五倍丸：　治小儿大便下血，如肠风脏毒。

五倍子焙为末，蜜丸小豆大，米汤化下。

经验良方

小儿大小便不通：

右甘草、木通、栀子仁等分，为粗末，水一大盏，灯心一茎，连根葱白七个，煎半盏服。

鸡肠散：　治小儿尿床，睡里自出不觉。

鸡肠草　牡蛎煨。各七钱半　麦门冬去心　龙骨　桑白皮　白茯苓各半两

右为细末，每服一钱，水半盏，姜枣煎服，无时。

又方：　用破故纸炒为末，煮芡实煎汤调下一钱。芡实，鸡头子是。

治小儿尿床，及治产妇[4]后损脬，遗尿

① 八正散：方见本书卷一百三十三诸淋门二引简易方。

② 匕：普济方卷三百八十九婴孩诸血痔疾门总论作“七”。

③ 草：普济方卷三百八十八婴孩大小便淋秘门引永类钤方此下有“各等分”三字。

④ 妇：普济方卷三百八十八婴儿小便淋秘门引经验良方此下有“产”字。

不知出。

猪脬　猪肚各一个　糯米半升

右将糯米入脬内，又将脬入猪肚内，烂煮，盐椒调匀，如饮食日常服，不过数次效，能补脬暖下元。

卫生易简方

治小儿睡中遗尿，用桂末、雄鸡肝等分　捣丸，如小豆大，温水下二三十丸，日三服。

大小便食治

圣　惠　方

治小儿小便不通，肚痛，浆水葱白粥方：

粟米二合　葱白三七茎，去须，细切

右件，以浆水煮作稀粥，临熟，投葱白，搅令匀，温温食之。

大小便针灸

千　金　方

治小儿尿血方：

灸第七椎两傍各五寸，随年壮。

治小儿遗尿方：

灸脐下一寸半，随年壮。

又灸大敦三壮，亦治尿血。

诸　淋

巢氏病源

气　淋　候

气淋者，肾虚膀胱受肺之热气，气在膀胱，膀胱则胀。肺主气，气为热所乘，故流入膀胱。膀胱与肾为表里，膀胱热则气壅不散，小腹气满，水不宣利，故小便涩成淋也。其状膀胱小腹满，尿涩常有余沥是也，亦曰气癃。诊其少阴脉数者，男子则气淋也。

热　淋　候

热淋者，三焦有热气，传于肾与膀胱，而热气流入于胞而成淋也。

血 淋 候

血淋者，是热之甚盛者，则尿血，谓之血淋。心主血，血之行身，通遍经络，循环腑脏，其热甚者，血即散失其常经，溢渗入胞而成血淋矣。

寒 淋 候

寒淋者，其病状先寒战，然后尿是也。小儿取冷过度，下焦受之，冷气入胞，与正气交争，寒气胜则战寒，正气胜则战寒解，故得小便也。

十形三疗

沙 石 淋

酒监房善长之子，年十三，病沙石沥已九年矣。初因疮疹，余毒不出，作便血，或告之令服太白散，稍止后，又因积热未退，变成淋闭，每发则见鬼神，号叫惊邻，适戴人客邓墙寺，以此病请。戴人曰：诸医作肾与小肠病者，非也。灵枢言足厥阴肝之经，病遗溺闭癃。闭谓小溲不行，癃为淋沥也，此乙木之病，非小肠与肾也。木为所抑，火来乘之，故热在脬中，下焦为之约，结成沙石，如汤瓶煎炼日久，熬成汤硷。今夫羊豕之脬，吹气令满，常不能透，岂真有砂石而能满者邪？以此知前人所说，服五石丸散而致者，恐未尽然。内经曰：木郁则达之。先以瓜蒂散越之，次以八正散加汤硷等分顿啜之，其沙石自化而下。

又屈村张氏小儿，年十四岁，病约一年半矣，得之麦秋，发则小肠大痛，至握其齵，跳跃旋转，号呼不已，小溲数日不能下，下则成沙石，大便秘涩，肛门脱出一二寸，诸医莫能治。闻戴人在朱葛寺避暑，乃负其子而哀请戴人。戴人曰：今日治，今日效，时日在辰巳间矣。以调胃承气仅一两，加牵牛头末三钱，汲河水煎之，令作三五度咽之。又服苦末丸如芥子许六十粒，日加哺，上涌下泄，一时齐出，有脓有血。涌泻既觉定，令饮新汲水一大盏，小溲已利一二次矣，是夜凡饮新水二三十遍，病去九分，止哭一次，明日困卧如醉，自晨至暮，猛然起走，索食于母，歌笑自得，顿失所苦，继与太白散、八正散等，调一日大差，恐暑天失所养，留五日而归。戴人曰：此下焦约也，不吐不下，则下然[1]何以开？不令饮水，则小溲何以利？大抵源清则流清也。

又柏亭刘十三之子，年六岁，病沙石淋，戴人以苦剂三涌之，以益肾散三下之，立愈。

千 金 方

治小儿淋方：

车前子一升，水二升，煮取一升分服。圣惠方治小儿诸淋，水道中涩痛。车前子一两 右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方： 煮冬葵子汁服之。 圣惠方 冬葵子一两 右捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方： 取蜂房、乱发烧灰，以水服一钱七[2]，日再。 圣惠方治小儿诸淋涩，心烦闷乱。露蜂房 乱发以上各一两 右件药，都烧为灰，细研为散，每服以温水调下半钱，

1 然：儒门事亲作“焦”。

2 七：备急千金要方作“匕”。

日三四服，量儿大小，以意加减。

圣惠方

治小儿诸淋诸方

夫小儿诸淋者，由肾与膀胱热也。膀胱与肾为表里，俱主于水，水入小肠，下[1]脬行于阴，为小便也。肾气下通于阴，水液之道路也。膀胱为津液之腑，津液内溢，而流于肾，水道不通，水不上不下，停积于脬，肾气不通于阴，肾热其气则涩，故[2]水道不利，小便淋沥，故谓为淋。其状小便出少，起数，小腹急，痛引脐是也。又有石淋、气淋、热淋、血淋、寒淋、劳淋、膏淋，诸淋形证殊异，主疗不同，今各以其方治之者，故谓之诸淋也。

治小儿诸淋，脐下妨闷，心神烦热，石燕丸方：

石燕细研　瞿麦　栀子仁　滑石细研　木通锉　葵子　海蛤细研。以上各半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以葱白汤下七丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿诸淋涩，水道中痛，脐下痞满，石韦散方：

石韦去毛　葵子　木通锉　赤茯苓　车前子　蘘麦　榆白皮锉。以上各半两　滑石一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入葱白五寸，煎至六分，去滓，分为二服，如人行十里再服，量儿大小，以意加减。

治小儿诸淋涩不通，车利[3]子散方：

车前子　滑石以上各半两

右件药，捣细罗为散，每服以清粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿诸淋涩，每尿之时，叫啼不出，滑石散方：

滑石半两　甘草一分，炙微赤，锉　川朴消三分

右件药，捣细罗为散，每服以葱白汤调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿诸淋及热结，赤涩不通，木通散方：

木通一分，锉　桑根白皮一分，锉　滑石半两　冬葵子一分　川芒消一分

右件药，捣细罗为散，每服以葱白汤调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿诸淋，涩痛不利，石韦散方：

石韦去毛　赤芍药　川大黄锉，微炒　麦门冬去心，焙　甘草炙微赤，锉　川升麻　川朴消以上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿诸淋涩，脐下连两膀胱妨闷，及大肠气壅，牵牛子丸方：

牵牛子微炒　川大黄锉，微炒　川升麻　郁李仁汤浸去皮，微炒，研入　川朴消以上各半两　滑石一两，细研　海蛤一两，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水研下七丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿诸淋涩，心烦闷乱，车前子散方：

车前子　石燕　麦门冬去心。各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

冬葵子一两　蘘麦半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，不计时候，量儿

---

① 下：太平圣惠方此下有“于”字。
② 故：太平圣惠方作“致令”。
③ 利：太平圣惠方作“前”。

大小，分减温服。

又方：

小麦一合　葱白二茎，切

右件药，都以调[1]一大盏，煮取五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿诸淋，水道中涩痛，榆白皮散方：

榆白皮锉　薤麦以上各一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

右取腊月猪脂炼过，去滓，每服一栗壳大，用暖酒一合，研搅令匀，空心间午[2]各一服，更量儿大小，分减服之。

又方：

右取小豆叶，捣绞取汁，每服一合，量儿大小，分减服之。

治小儿石淋诸方

夫小儿石淋者，为小便中出石也。肾主于水，水结则化为石，故巢氏病源此下云：肾容砂石。肾为热所乘，热则成淋。其状小便茎中痛，尿不能出，时时小便痛引脐胁里急，巢源此下云：砂石从小便道出。甚者水道塞，痛令闷绝也。

治小儿石淋，水道中涩痛不可忍，葵子散方：

冬葵子　石南　榆白皮锉　石韦去毛　木通锉。以上各半两　滑石一两，细研

右件药，捣细罗为散，每服以葱白汤调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

又方：

石韦三分，去毛　滑石二两　子芩三分

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿石淋涩痛，心烦，滑石散方：

滑石二[3]两　栝蒌根一两　石韦半两，去毛

右件药，捣细罗为散，每服以大麦粥清调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

又方：

甘草一分，炙微赤，锉　鸡粪白半两，微炒　乾姜一分，炮裂，锉

右件药，捣细罗为散，每服煎小麦饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

冬葵子三两　滑石一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意分减。

治小儿五七[4]岁石淋，茎中有砂石[5]，不可出者，宜服鸡粪白散方：

鸡粪白一两，炒令黄

右件药，捣细罗为散，以水一大盏，露一宿，每服用此水一合，调散半钱服之，日三四服，当下砂石，量儿大小，以意加减。

又方：

薤麦一两

右捣细罗为散，每服以温酒调下半钱，日三四服，量儿大小，以意增减。

又方：

桃胶半两

右以热汤一中盏，化胶令消，去滓，量儿大小，分减频服。

又方：

车前子半两，捣碎

右以水一中盏，煎至六分，去滓，量儿大小，分减频服。

治小儿血淋诸方

夫小儿血淋者，是热淋之甚，则变成血淋也。心主于血，血之行身，通于膀胱，而热气流入于脬，即成血淋矣。

治小儿血淋涩痛，心躁体热，犀角屑散方：

犀角屑　黄芩　石韦去毛　当归锉　赤芍

---

① 调：太平圣惠方作“水”。
② 间午：太平圣惠方作“午间”。
③ 二：太平圣惠方作“一”。
④ 七：太平圣惠方作“六”。
⑤ 石：太平圣惠方此下有“子”。

药以上各半两　蒲黄一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生地黄半分，青竹茹半分，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

又方：

车前子　茅根锉。各一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生地黄一分，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿血淋不止，水道涩痛，冬葵子散方：

冬葵子锉　蒲黄各半两

右件药，以水一大盏，入生地黄半两，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿血淋，日夜淋沥，小腹及阴中疼痛，露蜂房灰散方：

露蜂房灰一分　乱发灰一分　滑石一两　海蛤半两

右件药，都细研为散，不计时候，以温水调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

榆白皮锉　蘘麦　蒲黄以上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，不计时候，分温二服。

又方：

车前叶汁一合　冬瓜汁一合　蜜一合

右件药，相和令匀，看儿大小，分减服之。

又方：

石韦一两，去毛　白胶半两，炙令黄燥[1]　戎盐半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

牯牛阴聚毛烧灰

右件药，细研，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

蜥蜴一枚，烧灰

右件药，细研为散，不计时候，以[2]□□□下半钱，量儿大小，加减服之。

直指小儿方

诸淋证治

葵子散：　治小儿诸淋。得效方兼小便不通。

葵子　车前子　木通　蘘麦　桑白皮炒　赤茯苓　山栀仁　甘草微炙。等分

右锉，每一钱，井水小盏，葱白二寸，煎七分，食前温服。

导赤散：　治小儿血淋。

生乾地黄　木通各二钱　黄芩　甘草生。各一钱

右为末，每服一钱，井水入灯心煎服，仍以米饮调油发灰，空心灌下。

尿血方：

生蒲黄　生地黄　赤茯苓　甘草微炙。等分

右锉，每一钱，水小盏，煎七分，调发灰，食前服。得效方同。

保童秘要

淋诸方：

滑石二分　甘草六分，炙　葱白三茎　朴消三分，汤成下

右以水五合，煎取三合，去滓服之。

① 燥：太平圣惠方无此字。
② 以：此下脱字，太平圣惠方作“温酒调”。

又方：

通草　桑皮　芒消各三分　滑石　葵子各二分

右以水五大合，如前法。

又方：　嚼盐末封脐效。

得效方

淋　闭

导赤散[1]：　治血淋，仍以米饮调油发灰少许，空心灌下。方见诸热。

顺经散：　治十余岁因惊之候，心气下行，小便淋沥，日夕三四十次，渐觉黄瘦，宜服。

韭子炒　琥珀别研　益智去壳，炒　金毛狗脊去毛　白茯苓去皮　石燕子火煅醋淬，研细。各半两　石韦去毛，一钱

右为末，每服一钱，韭汤调，日二服。

肘后方

孙真人备急方治孩子淋疾，槲叶三片，　煎汤服一鸡子，小便当时下。

省翁活幼口议

治诸病杂方

治小儿热淋、沙淋、石淋，石韦散方：

石韦去毛　海金沙　木通　滑石

右为末，水小盏，煎至半，通口服。

治小儿心经虚热，小便涩痛，筒管内疼不可忍者，犀灰散方：

蚕蜕纸不拘多少

右烧留性为末，入麝，每服半钱匕，灯心汤调[2]。

姜黄散：　治小儿血淋方。

姜黄为末

右每服半钱，用红酒调下，连二三服，以通为度。

永类钤方

小儿诸淋，并小便出血，阴茎中痛。

右以桃胶一块如枣大，水半盏，煎三分服，下石子如豆，石尽止。一法：炒盐帛包熨脐腹，加生葱入炒更佳。一方：琥珀为末，灯心汤调立效。

郑氏治小儿小便淋沥不通。

郁金　海金沙　滑石　甘草各等分

右为末，三岁一钱，灯心木通汤调下。冬瓜最治小便不通并渴。

五浆散：　治小便不通，茎中淋痛，心躁烦渴。

滑石一两　甘草二钱，炙

右为末，三岁一钱，灯心汤下。

和剂三白散：　小儿膀胱蕴热，风湿相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

白牵牛二两　桑白皮　白术　木通去节　净陈皮各半两

---

(1) 导赤散：方见本书卷二百六十六小儿门二十八诸热二引御药院方。

(2) 调：普济方卷三百八十八婴孩大小便淋秘门此下有"下"字。

右为末，姜汤空心服。

备预百要方

小 儿 杂 方

小儿淋疾方：

橡叶三片煎服。

小儿石淋方：

牡牛阴头毛烧末，以酱一[1]服一刀圭。

一刀圭如豆大。

诸痢 — 附泄泻 脱肛

巢氏病源

洞泄下痢候

春伤于风，夏为洞泄。小儿有春时解脱衣服，为风冷所伤，藏在肌肉，至夏因饮食居处不调，又被风冷，入于肠胃，先后重沓为风邪所乘，则下利也。其冷气盛，利甚为洞泄，洞泄不止为注下也。凡注下不止者，多变惊痫，所以然者，本挟风邪，因利脏虚，风邪乘之故也。亦变眼痛生障，下焦偏冷，热结上焦，熏于肝故也。

利后虚羸候

肠胃虚弱，受风冷则下利，利断之后，脾胃尚虚，谷气犹少，不能荣血气，故虚羸也。

赤白滞下候

小儿体本挟热，忽为寒所折，气血不调，大肠虚弱者，则冷热俱乘之，热搏血渗肠间，其利则赤，冷搏肠津液凝，其利则白，冷热相交，血滞相杂，肠虚者泄，故为赤白滞下也。

赤 利 候

小儿有挟客热，客热入于经络，而血得热则流散，渗入大肠，肠虚则泄，故为赤利也。

冷 利 候

小儿肠胃虚，或解脱遇冷，或饮食伤冷，冷气入于肠胃而利，其色白，是为冷利也，冷甚则利青也。

卒 利 候

小儿卒利者，由肠胃虚，暴为冷热之气所伤，而为卒利。热则色黄赤，冷则色青白，若冷热相交，则变为赤白滞利也。

久 利 候

春伤于风，至夏为洞泄。小儿春时解脱，为风所伤，藏在肌肉，至夏因为水谷利，经久连滞不瘥也。凡水谷利久，肠胃虚，易为冷热，得冷则变白脓，得热则变赤血，若冷热相加，则赤白相杂，利久则变肿满，亦变病瞿，亦令呕哕，皆由利久脾胃虚所为也。

---

[1] 酱一：普济方卷三百八十八婴孩大小便淋秘门作“浆水”。

重下利候

重下利者，此是赤白滞下，利而挟热多者，热结肛门，利不时下而久嘬气，谓之重下利也。

利如膏血候

此是赤利肠虚极，肠间脂与血俱下，故谓利如膏血也。

利兼渴候

此是水谷利，津液枯竭，腑脏虚燥则引饮。若小便快者，利断，渴则止。若小便涩，水不行于小肠，渗入肠胃，渴亦不止，利亦不断。凡如此者，皆身体浮肿，脾气弱不能克水故也。亦必眼痛生障，小儿上焦本热，今又利，下焦虚，上焦热气转盛，热气重[1]肝故也。

和剂指南

论小儿痢疾证

赤白痢或泄泻者，可与小驻车丸、益黄散、胃风汤、香连丸。久不止者，每遇欲下痢，先须腹痛，次下痢，痢了，其腹痛渐止者，恐有冷积，先服感应丸、挨积丸、磨积丸、紫霜丸，次与前件痢药。或渴者，兼服参苓白术散、人参散。不能饮食者，先与异功散助脾，次服治痢药。血痢者，可与地榆散，次服黄连阿胶丸、胃风汤、小香连丸。久不止者有积，欲下痢时，胸腹痛，次下痢，可与感应丸、挨积丸、紫霜丸之类，次服前件下痢药。

小儿药证直诀

病笃诀安。黄承务子二岁，病泻，众医止转[2]十余日，其证便青白，乳物不消，身凉加哽气，昏睡，医谓病困笃。钱氏先以益脾散三服，补肺散三服，三日，身温而不哽气，后以白饼子微下之，又与益脾散三[3]服，利止。何以然？利本脾虚伤食，初不与大下，措置十日，上实下虚，脾气弱，引肺亦虚，补脾肺，病退即身温，不哽气是也。有所伤食，仍下之也，何不先下后补？曰：便青为下脏冷，先下必大虚，先实脾肺，下之则不虚，而后更补之也。

治病百法

久泻不止

夫小儿久泻不止者，至八九月间，变为秋深冷利，泻泄清白，时复撮痛，乳瓣不化，可用养脾丸。丸如黍米大，每服二三十丸，米饮下，日三服则愈，若治鹏莪之儿，万举万全，富家且宜消息。

---

① 重：诸病源候论作“熏”。
② 转：小儿药证直诀作“之”。
③ 三：小儿药证直诀作“二”。

治法杂论

凡小儿水泄不止，可用五苓散与益元散各停，用新水调下三二钱，频服不拘时候。若暴速注下甚者属火，凉鬲、通圣亦然[1]治之。用者勿轻，非深于造化者，未易此语。

澹寮方

小儿暑月多泻者，一则伏暑，心脏热，小水不利，清浊不分，因成泄泻，可服五苓散或大顺散，二药皆用沸汤调。若小水快而泻者，冷泻也，宜于六神散内加附子煎服。若肚大泻色白者，疳泻也，宜服官局六神丸。泻者不可急以热药止之，若以热药止之，便变成痢。凡病者皆因有积，赤痢热积也，白痢冷积也，赤白痢，冷热不调之积也。赤多白少者，热多而冷少也，白多赤少者，冷多而热少也。

小儿粪青，此脾虚生风之证也。脾属土，其色黄，粪黄则是脾家正色，今乃青，肝木克脾也，肝属木，其色青，肝盛脾虚受肝之克，故粪青也。当服益脾去风药，如半硫丸加白附子、蝎梢可以治之，虽然小儿青粪，抛下便青者，是风冷也，良久然后青者，非病也，小儿粪自然如此。

省翁活幼口议

议痢热

凡小儿患痢之时未热，久则气虚，其脏腑虚极作热，此属恶候。才见痢后作热，此儿脏腑虚弱，同于虚热主治。其或三焦热，引饮不歇，四肢浮肿者，理宜温补脏腑，散除湿气，喘则难。凡痢热、疳热、吐泻热，并不可发散退热，不任寒凉药，但理其病源，调其脏腑，和其荣卫，生其胃气，令进饮食，次与痢药服之，参酌赤白多少，脓血相杂，里急后重，用行血厚肠胃，和中脘，温脏腑，其热自然退愈。凡儿患痢，不问轻重，悉禁荤腥冷热炙爆醃咸应毒之物。若恣口腹，愈而复作，若也求安，须用戒绝之矣。

议曰：幼幼患痢，悉由积毒而受虚热而发。三焦不和，五脏蕴伏，冷热相攻，阴阳反逆，是以作疾，肠胃洞虚。所言正患之时不热，稍愈其体温壮，众莫能知，此等皆由劳其形，役其气，食其毒，触其脏，余毒不化，所以作热，隐伏于百脉经络之间，无由归本，若更逐抑，何得而安？所用正气、调胃，智者默而唯然。疳痢之热，安自内和，若和则上下气相承，表里相顺，使饮食以自然而然，行坐以快乐而乐，是谓和矣。其或蹙眉垂首，拄腹揉脐，撼体拘挛，焦唇烦躁，皆由不和也。所欲和者，食饲粳粟，药饵参苓，葱汤涤肚，卧避风湿，仍常以调胃散与服，虽疾无加，惟热必愈，能禁能戒，且安且乐而已。

---

1 亦然：儒门事亲作“等散”。

千 金 方

小 儿 痢

鳖头丸： 治小儿积冷久下，痩后余脱肛不瘥，腹中冷，肛中疼痛不得入者方。

死鳖头二枚，炙令焦 小猬皮一枚，炙令焦 磁石四两 桂心三两

右四味为末，蜜丸如大豆，儿三岁至五岁，服五丸至十丸，日三，儿年大，以意加之。

温中汤： 治小儿夏月积冷，洗浴过度，及乳母亦将冷洗浴，以冷乳饮儿，儿壮热，忽值暴雨，凉加之，儿下如水，胃虚弱，则面青肉冷，眼陷乾呕者，宜先与此调其胃气，下即止。

乾姜 厚朴各一分 当归 桂心 甘草各三分 人参 茯苓 白术 桔梗各二分

右九味㕮咀，以水二升，煮取九合，六十日至百日儿，一服二合半，余皆随儿大小。

温中大黄汤： 治小儿暴冷，水谷下，或乳冷下青结不消，或冷实吐下，乾呕烦闷，及冷滞赤白下者良。若已服诸利汤去实，胃中虚冷，下如水，乾呕眼陷，烦扰，不宜利者，可除大黄。若中乳，乳母洗浴水气未消，饮儿，遂为霍乱者，但用大黄。小儿诸霍乱宜利者，便用大黄，不须利，宜温和者除之。

大黄六分 桂心 厚朴 甘草 乾姜各一分 人参 茯苓 白术 当归各二分 桔梗三分

右十味[1]，以水二升半，煮取八合。凡儿三十日至六十日，一服二合，七十日至一百日，一服二合半，二百日以来，一服三合。

黄柏汤： 治小儿夏月伤暴寒，寒折大热，热入胃，下赤白滞如鱼脑，壮热头痛，身热手足烦，此太阳之气外伤寒，使热气便入胃，服此方良。若误以利药下之，或以温脾汤下之，则热剧，以利药下之，便数去赤汁如烂肉者，或下之不瘥，宜[2]以涩热药断之，下既不止，倍增壮热者，服之即效，或是温病热盛，复遇暴寒折之，热入腹中，下血如鱼脑者，服之良方。

黄柏 黄连 升麻 白头翁一作白薇 当归 牡蛎 石榴皮 黄芩 寄生 甘草各二分 犀角 艾叶各一分

右十二味㕮咀，以水三升，煮取一升二合，百日儿至二百日，一服三合，二百余日至期岁，一服三合半。

治中结肠[3]圆： 断冷滞，下赤白青色如鱼脑，脱肛出，积日腹痛，经时不断者方。

赤石脂五分 吴茱萸三分 乾姜 附子 当归 厚朴 白术 木兰皮 白头翁 黄连 石榴皮 黄柏各二[4]分

右十二味为末，蜜丸如大豆，二[5]岁儿服五丸，三岁以上服十丸，十岁以上二十丸。暴下者，服少许便瘥。积下者，尽一剂更合。

栀子丸： 治少小热痢不止方。

栀子七枚 大枣四枚，炙黑 黄柏三分 黄连五分 矾石四分

右五味为末，蜜丸如小豆大，服五丸，日三夜二，服不知，稍加至十丸。

藜芦丸： 治少小泄清痢方。

藜芦二分 肘后方炙 黄连三[6]分 附子一分 肘后方一枚，炮

右三味为末，蜜丸如麻子大，以粥饮服二丸，立验。

四物粱米汤：寿亲养老书名四米汤。 治少小泄注方。

粱米 稻米 黍米各三升 寿亲三合 蜡如弹丸大 寿亲半弹丸大

---

① 味：备急千金要方此下有“㕮咀”二字。
② 宜：备急千金要方作“后”。
③ 肠：备急千金要方作“阳”。
④ 二：备急千金要方作“一”。
⑤ 二：备急千金要方作“一”。
⑥ 三：备急千金要方作“二”。

右四味，以水五升，寿亲东流水二升。东向灶煮粱米三沸，去滓，复以汁煮稻米三沸，去滓，复以汁煮黍米三沸，去滓，以蜡纳汁中和之。蜡消取以饮之，数试有验。

龙骨汤：　治少小壮热，渴引饮下痢方。

龙骨　甘草　大黄　赤石脂　栝蒌根　石膏　寒水石　桂心各二两

右八味治下筛，以酒水各五合，煮散二合二沸，去滓，量儿大小服之。

大黄汤：　治少小下痢，若热不食，伤饱不乳方。

大黄　甘草　麦门冬各一两

右三味㕮咀，以水二升，煮取一升，二三岁儿，分三四服。

生金牛黄汤：　治小儿积下不止，因发痫方。

生金三[1]铢。一方用六铢。无生金用熟金亦得，法应作屑，今方尽[2]成器者　牛黄三铢　麻黄二分　黄连　乾姜　人参　甘草各一分　细辛半分

右八味㕮咀，以水一升六合，煮取八合，去滓，临服研牛黄以煮汤中。嫌儿热者，用生姜代乾姜。今世乏生金，但用成器金亦善，二三两皆得用也。

泽漆茱萸汤：　治小儿夏月暴寒，寒入胃则暴下如水，四肢被寒所折，则壮热经日不除，经月许日，变通身虚满腹痛，其脉微细，服此汤一剂，得数渐[3]渐安神。

泽漆　青木香　海藻各二分　吴茱萸[4]　茯苓　白术　桔梗　芍药　当归各三[5]分　大黄一分

右十味㕮咀，以水四升，煮取一升半，二百日至一岁儿，一服二合半，一岁以上至二岁，一服四合。

枳实散：　治少小久痢淋沥，水谷不调，形羸不堪大汤药者，宜此方。

枳实二两，治下筛，三岁以上饮服方寸匕。若儿小，以意斟酌，日三服。　卫生易简方治小儿久痢淋沥，水谷不消，用枳实为末，饮汁调一钱匕服，二岁以上二钱匕。

治少小洞注下痢方：

蒺藜子二升，捣汁温服，以瘥为度。

又方：　取木瓜汁饮之。　圣惠方右以木瓜叶捣绞汁，时时与儿饮之差。

又方：　酸石榴烧灰末，服半钱匕，日三。　圣惠方：醋石榴皮烧灰　右细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：　炒仓米末饮服。

又方：　狗头骨烧灰，水和服之。　圣惠方：狗头烧灰　右细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

羊骨灰　鹿骨灰

右二味并水和服之，随得一事，即用之。圣惠方治小儿洞泄，下痢不差，乳食全少。羊胫骨一两，烧灰　鹿角一两，烧灰　右件药，细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，临时加减。

又方：　炒豉令焦，水淋汁服之，神验。冷则酒淋服。

又方：　五月五日百草末吹下部。

治小儿赤白滞下方：

薤白一把　豉一升

右二味，以水三升，煮取二升，分三服。

又方：

柏叶　麻子末各一升

右二味，以水五升，煮取三沸，百日儿每服三合。

又方：　捣石榴汁服之。

又方：　牛角鰓灰水和，服三方寸匕佳。

又方：　烧蜂房灰，水和服之。肘后方露蜂房烧末饮服。

又方：

乱发灰　鹿角灰

---

① 三：备急千金要方作“二”。
② 尽：备急千金要方作“用”。
③ 渐：备急千金要方作“后”。
④ 萸：备急千金要方此下注有“三分”二字。
⑤ 三：备急千金要方作“五”。

右二味等分，三岁儿以水和服三钱匕，日三。　　圣惠方右件药细研，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿赤白痢方：

白薤荷根汁　生地黄汁各五合

右二味，微火上煎一沸服之。

单方：　治同前。服生地黄汁一合。

又方：　五月五日蛤蟆灰，饮服半钱匕。圣惠方：蛤蟆一枚，五月五日午时取烧灰　右细研，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿热痢方：

煮木瓜叶饮之。

治小儿冷痢方：

蓼菜捣汁，量大小与之。一方作芥菜。

又方：　捣蒜傅两足下。

治小儿暴痢方：

小鲫鱼一头，烧末服之。亦治大人。　　圣惠方右取小鲤鱼尾，烧灰细研，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：　烧鲤鱼骨末服之。一方作龙骨。

又方：　赤小豆末，酒和涂足下，日三度，油和亦得。

治小儿蛊毒痢方：

蓝青汁一升二合，分为四服。　　圣惠方：蓝汁三合　右量儿大小，每日四五度分减服之。

治小儿渴痢方：

捣冬瓜汁饮之。

海上仙方

小儿泻痢

泻痢脱肛病，槐花为细末，米饮调末服，　吃后即安乐。

食医心鉴

治小儿疳痢垂死方：卫生易简方治小儿疳痢久不差。

右取益母叶煮与食即差。备预百要方同。　　圣惠方治小儿疳痢，困笃垂死，宜服此方：益母草一握　右以水煮熟，令儿食之即差。　　寿域神方治疳痢痔疾，用益母草叶煮粥食之，取汁饮之亦可。

治小儿血痢方：备预百要方小儿腹痛血痢。

右取马齿叶[1]生捣绞取汁一合，和蜜一匙搅调，空心食之。

治小儿泻痢，腹肚绞痛方：

右取益母草叶煮食之。

圣惠方一

治小儿脱肛诸方

夫小儿脱肛者，为肛门脱出也。肛门为大肠之候，小儿多因利大肠，大肠虚冷，即肛门脱出，故谓之脱肛也。

治小儿大肠虚冷，久脱肛，龟头散方：

龟头一枚，枯死者，涂酥炙令黄焦　卷柏一两　龙骨一两

右件药，捣细罗为散，以散一钱傅上，挼按纳之。

---

① 叶：食医心鉴作“菜”。

治小儿脱肛，宜傅附子散方：

附子一两，生，去皮　龙骨一两

右件药，捣细罗为散，每用散一钱，傅在肛上，挼按令入，频频用之，以差为度。

治小儿脱肛，久不差方：

鳖头三枚枯者，涂酒炙令黄焦　葶苈子半两，水淘去浮者，煮令牙出，候乾，炒令黄黑色

右件药，细研为散，每空腹以粥饮调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

雀粪半两　乾姜一分，炮裂，碎锉

右件药，捣细罗为散，每服一钱，白面半匙，同溲作馄饨，煮熟，入盐醋少许，每日早晨一服，量儿大小，以意增减服之。

又方：

龟头一两，炙令黄　龙骨一两

右件药，捣细罗为散，每用一钱粉肠头，按纳之，日三上用之。

又方：

蒲黄一两　猪脂二两

右件药，炼猪脂相和为膏，涂肠头上，即缩入。拔粹方同。

治小儿因痢后，躯气下，推出肛门不入，宜用赤石脂散方：

赤石脂一分　小儿药证直诀、永类钤方、卫生易简方刷去土　伏龙肝一分

右件药，细研为散，每以半钱傅肠头，日三上用之。和剂局方、卫生宝鉴、经验良方、寿域神方同。

又方：

右用白龙骨末傅肠头，不过三上差。

又方：

右细墨末，每服以温酒调下一字，日三服。

又方：

鳖头一枚，炙令焦

右捣罗为末，每服以米饮调下半钱，日二服，量儿大小，以意加减。

又方：

马蔺花半两

右捣细罗为散，用温浆水先洗，拭乾，掺药末半钱于故绵子上，挼入，每日用之，以差为度。

又方：

蜘蛛烧灰

右细研傅之，更烧桑叶熏之。　肘后方卒脱肛者，烧蜘蛛为灰傅肛上。

又方：

生铁二斤

右以水三碗，煮至一[1]碗，候冷暖得所，洗之立差。

治小儿大肠虚冷，脱肛方：

葶苈子一两，炒令黑色

右捣罗为末，先以暖水净洗，乾拭，涂药半钱，却纳入肠，不过三上，不出，便以芸薹子熟研为末一钱，以醋调涂饼上，炙乾分减与食之。

又方：

右用女萎五两，烧熏下部，三五上差。

治小儿疳痢诸方

夫小儿疳痢者，由因乳哺不节，生冷过度，伤于脾胃，致脏腑不调，冷热相搏，大肠虚弱，水谷不聚，变为下痢也。其候，面色萎黄，肌体羸瘦，盗汗壮热，皮毛乾枯，嗜食酸咸，心腹虚胀，泄痢恶物，日夜无恒，故名曰疳痢也。

治小儿疳痢，脊膂如锯，眼口鼻痒，自咬指甲，头发乾焦，下部急痛，青黛散方：

青黛细研　朱砂细研　雄黄细研　附子炮裂，去皮脐　藜芦去芦头　胡黄连　细辛　麝香细研　白矾灰　黄矾灰　葶苈子水淘去浮者，水煮令芽出，曝乾，炒令微焦。各一分

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服以粥饮调下半钱，早晨晚后各一服，量儿大小，加减服之。

---

① 一：太平圣惠方作“二”。

治小儿疳痢，腹大口乾，四肢羸弱，下痢不止，神圣散方：

乾蛤蟆一枚，五月五日收者，去足肚肠　独颗蒜一颗，捶碎　川椒半两，去目

以上二味，入蛤蟆腹中，用春大麦面饼子，裹烧令焦黄色，捣罗为末。

麝香一钱　龙脑半钱　芦会一分　朱砂二钱　雄黄一[1]钱

右件药，与前药同细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢，四肢羸瘦，腹胀鼻痒，皮肤乾燥，下痢不恒，芦会丸方：

芦会细研　雄黄细研　没石子　蛇蜕皮烧灰　丁香　熊胆　蝉壳微炒，去足　蟾酥研入。以上各一分　麝香一钱　黄连半两，微炒，去须

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黄米粒大，每服以粥饮下三丸，别研一丸吹鼻中，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢不止，体瘦食少，腹痛羸弱，麝香丸方：

麝香细研　朱砂细研　芦会细研　雄黄细研　母丁香　鹤虱　白矾灰　蜜陀僧细研　没药　龙胆去芦头　地龙微炒　熊胆细研。各一分　肉豆蔻半两，去壳　黄连半两，去须　定粉半两，微炒　艾叶半两，炒令黄焦　蟾酥一钱

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以面糊和丸，如绿豆大，每服以粥饮下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳痢，日夜不止，体瘦无力，不能饮食，木香丸方：

木香　蝉壳微炒，去足　肉豆蔻去壳　黄丹微炒　朱砂细研　夜明砂微炒。各一分　麝香一钱，细研　赤石脂半两，细研　黄连半两，微炒，去须　田父一枚，烧灰　蜗牛二十枚，炒微黄[2]

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以汤浸蒸饼和丸，如绿豆大，每服以温粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳痢，日夜度数不恒，肌体羸瘦，龙骨丸方：

龙骨半两　雄黄一钱，细研　麝香一钱，细研　朱砂一分，细研　蜗牛二十枚，炒令微黄　橡实半两　牛黄一钱，细研　白土一钱　青黛一分　诃梨勒一分，煨，用皮

右件药，捣罗为末，入研了药，同研令匀，用面糊和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳痢，脾胃虚冷，乳食不化，脐腹疼痛，熊胆丸方：

熊胆一分　附子一枚，炮裂，去皮脐　巴豆七枚，去皮心研，纸裹压去油　定粉一两，炒微黄　黄丹二两，点醋炒令紫色　砒霜一钱，细研　硫黄一分，细研　乾姜一分，炮裂，锉　诃梨勒一分，煨，用皮

右件药，捣罗为末，汤浸蒸饼和丸，如黄米大，每服以冷水下二丸，量儿大小，以意加减，切忌热物。

治小儿疳痢不止，黄连散方：

黄连半两，去须，微炒　白茯苓半两　阿胶半两，捣碎，炒令黄燥　黄柏半两，微炙，锉　人参半两，去芦头　丁香一分　诃梨勒去皮，半两，微煨　桃白皮半两，炙微黄，锉　没石子二枚，微煨

右件药，捣细罗为散，每服以米饮调下半钱，量儿大小，加减服之。　圣济总录　治小儿疳痢久不差。黄连去须　白茯苓去黑皮，锉　阿胶炒燥　黄柏去粗皮，锉　人参　丁香各半两　诃梨勒三枚，炮，去核　桃白皮炙，锉，三分　无食子无孔者二枚　右九味，捣罗为散，每服半钱匕，米饮调下，空心日午近晚各一，更量儿大小加减。

治小儿疳痢不止，下部痒，青黛散方：

青黛一分　蟾灰一分　赤石脂半两　诃梨勒皮一两，微煨　胡粉一分，微炒　黄连一分，去须，微炒　麝香一分，细研

右件药，捣罗为散，每服以乳汁调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢久不止，杀疳丸方：

① 一：太平圣惠方作“二”。

② 黄：太平圣惠方此下有“细研”二字。

雄黄一分，细研　麝香一分，细研　牛黄一分，细研　芦会一分，细研　朱砂一分，细研　胡黄连一分　蜜陀僧一分，烧令赤色，细研　龙骨一分，烧令赤色　青黛半两，细研　金薄十片，细研　肉豆蔻二颗，去壳　蟾酥半分，热水化如泥

右件药，捣罗为末，入研了药及蟾酥，研令匀，汤浸蒸饼和丸，如黄米大，每服以温水下三丸，煎黄连苦参汤洗身，上用青衣盖，出虫后便差。

治小儿疳痢不止，体热口乾，心烦瘦弱，青黛丸方：

青黛一分　熊胆一钱　麝香一钱　定粉一钱，炒微黄　蟾酥半钱　寒食蒸饼末，一钱

右件药，都研如粉，用猢猪胆汁和丸，如黄米大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢不止，白龙骨丸方：

白龙骨　白石脂　鸡屎矾烧令汁尽　黄连去须，微炒　胡粉微炒　白茯苓　阿胶捣碎，炒令黄燥　以上各半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢，不吃乳食，四肢瘦弱，肉豆蔻丸方：

肉豆蔻一枚，去壳　木香半两　朱砂细研　人参去芦头　诃梨勒煨，用皮　麝香细研。各一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，用软饭和丸，如麻子大，每服以粥饮化下三丸，日三四服，量儿大小，加减服之。　圣济总录治小儿疳痢及吐，豆蔻丸：肉豆蔻去壳，一枚　木香半两　丹砂研　人参　诃梨勒煨，去核　麝香研。各等分　右六味，捣研为末，用饭丸如麻子大，每服二丸，空心米饮下，日再服，更量儿大小加减。

治小儿疳痢，砒霜丸方：

砒霜一分，细研　白矾灰半两　乾蟾烧灰，半两　明沙半两，微炒　黄丹半两，微炒　朱砂一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以软饭和丸，如绿豆大，每服以冷水下三丸，服药后，以桃柳汤洗衣服裹之，虫子当出，白黄即易差，黑者难差。忌食热物。

治小儿疳痢不止，渐至困弱，丁香丸方：

丁香一分　巴豆十[1]枚，以醋浆水一碗半，煮尽为度，去皮心研，纸裹压去油　黄连一分，去须　橡子一分　白矾灰一分

右件药，捣罗为末，以面糊和丸，如黍米大，每服以冷粥饮下三丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢羸瘦，麝香丸方：

麝香一分，细研　铁粉半两　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　黄连半两，去须　虾蟆一枚，烧灰

右件药，捣罗为末，以软饭和丸，如麻子大，每服以温水下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢不止，肉豆蔻丸方：

肉豆蔻一枚，去壳　胡黄连一分　砒霜半分，细研　巴豆十枚，去皮心油，煮色黑，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，用糯米饭和丸，如黍米大，每服以冷水下一丸。切忌热物。

治小儿因吃交奶，变成疳痢，色转不定，宜服此方：

狗骨腐烂者不限多少，烧为灰

右细研为散，每服浓煎桃叶汤调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减。

又方：

右取鸡子一枚，敲开头，以巴豆一枚，线子穿之，纳入鸡子内，用纸裹，以生面糊糊定，于饭甑内蒸令熟，去巴豆，每日吃鸡子一枚至二枚，当泻下恶物即差。

治小儿疳痢不止，宜服此方：

莨菪子四两，水淘去浮者，水煮令芽出，曝乾，却炒令黑色，捣罗为末

右以白面四两，和溲作饼子，爆乾，却捣细罗为散，每服以粥饮调下一字，空心午后各一服，量儿大小，加减服之。

---

① 十：太平圣惠方作“七”。

治小儿疳痢久不差诸方

夫小儿疳痢久不差者，因由脏腑宿挟疳气，或乳食不节，冷热相乘，肠胃既虚，遂令下痢。痢而不差，连滞日月，故名久疳痢也。

治小儿疳痢久不差，日渐羸瘦，青黛散方：

青黛一两，细研　麝香半两，细研　雄黄半两，细研　朱砂半两，细研　蚺蛇胆半两　黄柏半两，涂蜜微炙，锉　苦参半两，锉　桂心半两　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　乾姜一分，炮裂，锉　白矾半两，烧令汁尽　细辛一分　黄连半两，微炒去须　藜芦一分，去芦头　附子半两，炮裂，去皮脐　莨菪子半两，水淘去浮者，水煮令芽出，候乾，炒令黄黑色

右件药，捣细罗为散，都研令匀，以井华水调下半钱，日三服，一岁儿服一字，三岁儿服半钱，量儿大小，以意加减。若口有疮及鼻痒，酥和绿豆大，安鼻中。若头上疳疮，及下部有疮赤烂，并用散傅之。

治小儿疳痢久不差，肌肉消瘦，面黄发焦，啼叫不恒，胡黄连散方：

胡黄连半两，末　白龙骨末，半两　白矾半两，烧令汁尽　胡粉一分，微炒

右件药，同细研为散，一岁儿每服以米饮调下一字，二岁儿每服半钱，随儿大小，量病轻重，加减服之。

治小儿疳痢经久不差，肌肤羸瘦，宜服黄连散方：

黄连一分，微炒，去须　胡黄连一分　朱砂一分，细研　麝香半两，细研　蜗牛一分，微炒　牛黄一钱，细研　铅霜一钱，细研　诃黎勒一分，煨，用皮　没石子一分，微煨①　使君子一分　肉豆蔻一分，去壳　定粉一分，炒微黄　黄丹一分，微炒　龙骨一分

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

又方：

黄丹一两，微炒　胡粉一两，炒令微黄　醋石榴皮三分，锉，微炒　诃黎勒一两，煨，用皮　枣三十枚，去皮核，烧为灰

右件药，捣细罗为散，每服煎糙米粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢久不差，肌体黄瘦，爱食泥土，蜗牛散方：

蜗牛三十枚　蛇蜕皮一分　莨菪子半两，水淘去浮者　乾蜣螂半两　臭黄一分　夜明沙一分

右件药，都入瓷瓶子内，以泥封瓶口，烧令药熟，候冷取出，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳痢久不差，龙骨散方：

龙骨半两　诃黎勒一分，煨，用皮　赤石脂半两　蜜陀僧一分　醋石榴皮一分，锉，微炒　麝香一分，研入

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

又方：

母丁香七枚　鸡屎矾一两，烧灰　黄柏一两，去粗皮，炙微焦，锉　麝香一分，细研

右件药，捣研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢，经年不差，发歇不定，状如胶饧，白矾丸方：

白矾一两，烧令汁尽　寒水石半两，烧熟　水蓼半两　雄黄半两，细研　朱砂半两，细研，水飞过　黄丹半两，炒令紫色　砒霜一钱，研入　川大黄半两，锉碎，微炒　鸡子壳半两，烧为灰

右件药，捣罗为末，都研令匀，用蟾酥半分，及面糊和丸，如粟米大，每服以新汲水下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢久不差，体瘦羸弱，皮毛乾燥，发无润泽，朱砂丸方：

朱砂半两，细研，水飞过　青黛半两　麝香一分　粉霜一分　芦荟一分　雄黄一分　田父灰半两　蛇蜕皮三尺，烧灰　胡黄连三分，末　虎睛一对，酒浸一宿，炙微黄　牛黄半两　蟾酥一钱

---

① 煨：太平圣惠方作“炒”。

右件药，都研为末，用软饭和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳痢久不差，日夜度数无恒，蝉壳丸方：

蝉壳一分，去足，微炒　蜗牛壳一分　乾漆一分，捣碎，炒令烟出　狗头灰三分　夜明沙一分，微炒

右件药，捣罗为末，汤浸蒸饼和丸，如绿豆大，一岁以粥饮下一丸，儿大即随年加之。

治小儿疳痢久不差，体热心烦，不欲乳食，龙胆丸方：

龙胆一分，去芦头　使君子半两　胡黄连半两　苦楝树根皮半两，炙微黄，锉　麝香一分　蟾酥半钱　臭樗根皮半两，炙微黄，锉

右件药，捣罗为末，更都研令匀，以面糊和丸，如绿豆大，一岁，以粥饮下一丸，儿稍大，以意加之。

治小儿疳痢久不差，可吃乳食，渐加黄瘦，夜明沙丸方：

夜明沙一分，微炒　诃梨勒半两，煨，用皮　龙骨半两　熊胆一分，细研　朱砂一分，细研　牛黄一分，细研　麝香一分，细研　黄连半两，微炒，去须

右件药，捣罗为末，都研令匀，以猪胆汁和丸，如黍米大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳痢久不差，四肢羸瘦，或多心忪惊悸，神效杀疳丸方：

砒霜半两　天灵盖一个　人粪半两，乾者　胡黄连末，半两　莨菪子一分，水淘去浮者，水煮令芽出，候乾，炒令黑色，捣末　麝香一分

右件药，先将砒霜、天灵盖、人粪，用湿纸三五重裹，以黄胶泥固济，晒乾，于炭火中烧令通赤，取出候冷，与胡黄连、莨菪子、麝香等三味，都研令细，用软饭和丸，如黍米大，每服以乳汁研化一丸灌之，不限时节。孙[1]子昏昏似醉，以衣服盖覆，候睡觉，看两手十指节头有毛，白者立差，赤者五日内差，青黑者难差，看儿大小，一[2]丸以上，不得服之。

治小儿久疳痢不差，宜服砒霜丸方：

砒霜一分　雄黄一分　朱砂一分　麝香一分　乾蟾灰[3]□分

右件药，同研为末，汤浸蒸饼和丸，如粟米大，每服以冷粥饮下一丸，日再服。忌热物。

治小儿久疳痢不差，腹胁鼓胀，麝香丸方：

麝香一分，细研　巴豆半两，入油中煎令黑色，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，同研令匀，用烧饭和丸，如黍米大，右[4]服以粥饮下一丸，空心午后各一服。

治小儿久疳痢不差，芜荑丸方：

芜荑半两　羊子肝一枚

右件药，先以子肝切作片子，以芜荑末掺在肝内，线缠之，以米泔煮令熟，捣烂，糯米饭和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，早晨晚后各一服，量儿大小，加减服之。　圣济总录：芜荑炒为末，半两　羊子肝一枚　右二味，先用米泔煮羊肝令熟，候冷，切作薄片，将芜荑末糁在肝内，捣烂，更入少糯米糊和丸，如麻子大，每服五丸，米饮下，早晚食前各一，更量儿大小加减。

治小儿疳痢久不差，肚大有青脉，四肢渐瘦，芦会丸方：

芦会一两　粉霜一两[5]

右件药，同研为末，以日煎黄连汁至浓和丸，如绿豆大，每服食前以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿痢渴不止诸方

夫小儿痢渴不止者，此是水谷津液枯竭，腑脏乾燥则引饮。若小便快，痢断者，渴则止。若小便涩，水不行于小肠，胃间虚，渴

1　孙：太平圣惠方作“孩”。
2　一：太平圣惠方作“三”。
3　灰：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
4　右：太平圣惠方作“每”。
5　两：太平圣惠方作“分”。

亦不止，痢亦不断。凡如此者，皆身体浮肿，脾气虚弱，不能克水故也。亦必眼痛生障。小儿上焦本热，今又痢，下焦虚，上焦热气转盛，热气熏心肺故也。

治小儿痢渴，心胸烦闷，不欲饮食，宜服黄耆散方：

黄耆三分，锉　乌梅肉三枚，微炒　麦门冬三分，去心，焙　黄芩三分　白术半两　龙骨一两　黄连半两，微炒，去须

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿痢渴不止，黄芩散方：

黄芩半两　栝蒌根三分　黄连三分，去须　乌梅肉一分，微炒　诃梨勒半两，煨，用皮　槚树皮半两　当归三分，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿痢渴，腹内疼痛不止，当归散方：

当归三分，锉，微炒　黄连三分，微炒，去须　乾姜半两，炮裂，锉　黄耆三分，锉　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿痢渴，体热烦闷，龙骨散方：

白龙骨一两　茯神三分　人参三分，去芦头　胡黄连半两　麦门冬三分，去心，焙　茅根三分，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿痢渴，烦热不止，蓝叶散方：

蓝叶一分　黄连半两，微炒，去须　赤茯苓一分　冬瓜仁半两　醋石榴皮半两，锉碎，微炒　赤石脂一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入蜜半茶匙，更煎三两沸，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿痢渴，烦热不止，地龙粪散方：

地龙粪半两　人参半两，去芦头　龙骨一两　乌梅肉半两，微炒　蜗牛壳一两，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之[1]。

治小儿痢渴，或下五色恶物，心神烦热不止，宜服地榆散方：

地榆一两　白茯苓一两　黄柏一两，微炙，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿痢渴烦热，吃水不知足，黄连散方：

黄连半两，去须，微炒　牡蛎半两，烧为粉　乌梅肉一分，微炒　甘草一分，炙微赤，锉　诃梨勒一分，煨，用皮

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿痢渴不止，槚皮散方：

槚树皮一两　栝蒌根三分　白茯苓三分　人参半两，去芦头

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粟米饮调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿痢渴不止，乌梅散方：

乌梅肉半两，微炒　白茯苓一两　乾木瓜一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。　和剂局方治小儿下痢后，津液减少，脏腑虚燥，烦渴引饮，及治诸病烦渴，引饮无度。乌梅肉微炒，半两　白茯苓　乾木瓜各一两　右为粗散，三岁儿每服一钱，水一小盏，入生姜钱一片，煎至五分，去滓温服，不计时候，量儿大小加减。

治小儿痢渴不止，甘草散方：

甘草一分，炙微赤，锉　乌梅肉一分，微炒　诃

---

[1] 服之：太平圣惠方作“温服”。

梨勒二枚，煨，用皮

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿痢渴不止，腹胀，诃梨勒散方：

诃梨勒一两半，煨，用皮　桑叶二两半，炙微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿痢渴不止，身体壮热，天竹黄散方：

天竹黄半两，细研　黄连半两，去须，微炒　赤石脂一两　栀子仁半两　葛根半两，锉　甘草一分，炙微赤，锉　牛黄一分，细研　樗树皮根半两，炙黄　龙骨半两　犀角屑一分　土瓜根一分

右件药，捣细罗为散，每服以熟蜜水调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

又方：

龙骨半两　甘草半两，炙微赤，锉　使君子半两　黄芩半两　黄连半两，去须，微炒　栝蒌根半两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿痢渴，头热烦闷，不欲乳食，桃白皮散方：

桃白皮半两，炙黄，锉　黄连半两，去须，微炒　龙骨半两　木香一分

右件药，捣细罗为散，每服以粳米粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿痢渴不止，壮热腹痛，黄芩丸方：

黄芩三分　栝蒌根三分　黄连三分，去须，微炒　乌梅肉五枚，微炒　诃梨勒半两，煨，用皮　当归三分，锉，微炒　臭樗树皮半两，炙微黄，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

蜗牛壳一两，微炒　夜明沙三分，微炒　龙骨一分　黄连三分，去须，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服以粳米粥饮研化七丸服之，日三四服，量儿大小，临时加减。

又方：

夜明沙一分，微炒　乾蛤蟆半两，涂酥炙令黄焦　蜗牛三七枚，炒令微黄　麝香一钱，细研　朱砂一分，细研　龙骨半两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿痢渴不止，宜服此方：

定粉半两，细研

右用鸡子清和为饼子，以慢火炙令黄焦，碾为细散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，临时加减。　圣济总录治儿[①]儿疳痢，兼渴不止，定粉散：定粉炒，研，半两　鸡子一枚，取白　右二味，将定粉与鸡子白相和，更研如膏，一二岁每服半钱匕，水七分，煎至三分，放温服之，更量儿大小加减。

治小儿痢渴，小便涩，羸瘦，宜服此方：

榆树根白皮一两，炙微黄，锉

右捣罗为末，以粳米饭和丸，如绿豆大，每服以粥饮下七丸，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿痢渴不止，或时呕逆不下食，宜服楮叶汤方：

楮树叶二十片，微炙　木瓜半两，切　人参一分，去芦头，锉

右件药，以浆水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减细细温服。

治小儿痢渴不止方：

醋石榴一枚，和皮捣

右用浆水一大盏，煎至五分，去滓，入蜜半合，放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿痢渴不止，羸瘦[②]方：

楮树根皮乾者

右捣罗为末，以好粟米淘去泔，研取米[③]，

① 儿：圣济总录作“小”。

② 瘦：太平圣惠方此下有“圆”字。

③ 米：太平圣惠方作“末”。

浓煮作糊和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢腹痛诸方

夫小儿疳痢腹痛者，由痢多而肠胃虚弱，冷气在内，与脏气相搏，真邪交击，故令腹中疠痛也。

治小儿疳痢，腹胀疠痛，日夜三二十行，宜服白术散方：

白术一两，微炒　当归半两，锉，微炒　地榆半两，微[1]赤，锉　木香半两　赤芍药半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿疳痢腹痛，不下乳食，草豆蔻散方：

草豆蔻三分，去皮　龙骨一两　醋石榴皮三分，锉，炒微黄　高良姜一分，锉　当归半两，锉，微炒　乾姜一分，炮裂，锉　子芩三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入薤白一茎，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿疳痢，多有白脓，腹内疠痛，宜服附子散方：

附子一枚，炮裂，去皮脐　龙骨半两　赤石脂半两，细研　蜜陀僧一分，细研　黄丹一分，微炒　胡粉一分，炒微黄　乌贼鱼骨一分，烧灰　赤芍药一分　枣五枚，烧灰　诃梨勒一分，煨，用皮　炭皮一分

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳痢，腹胀疠痛，木香丸方：

木香半两　附子半两，生用，去皮脐　巴豆半两，去皮心，研，纸裹压去油　蟾酥半分，研入　青橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　肉豆蔻半两，去壳　朱砂一分，细研　人参一分，去芦头

右件药，捣罗为末，用醋煮面糊为丸，如粟米大，每服以粥饮下二丸，日二服，量儿大小，以意加减。

治小儿赤白痢诸方

夫小儿赤白痢者，由乳食不节，肠胃虚弱，冷热之气入于肠间，变为痢也。然而赤白者，是热乘于血，血渗入肠内则赤也；若冷气搏于肠，津液凝滞则白也；冷热相交，赤白相杂，重者状如脓涕，而血杂之，轻者白脓，上有赤脉薄血，状如鱼脑，亦谓之鱼脑痢也。

治小儿赤白痢，腹内疠痛，羸弱不能饮食，白术散方：

白术半两　人参半两，去芦头　厚朴三分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　黄连半两，去须，锉，微炒　当归半两，锉，微炒　地榆半两，锉　木香半两　榉树皮半两，微炙，锉　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿赤白痢，烦渴寒热，腹痛羸瘦，不欲饮食，地榆散方：

地榆三分，微炙，锉　醋石榴皮半两，锉，微炒　龙骨一两，烧赤　当归半两，锉，微炒　黄耆半两，锉　阿胶三分，捣碎，炒令黄燥　黄连三分，去须，锉，微炒　赤石脂一两，烧赤　乌梅肉半两，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，不计时候，量儿大小，加减服之。

治小儿赤白痢，腹胀疼痛，不欲饮食，四肢瘦弱，诃梨勒散方：

诃梨勒三分，煨，用皮　当归半两，锉，微炒　黄芩半两　龙骨半两　地榆半两，微炒，锉　乾姜半两，炮裂，锉　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　白术半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

地榆半两，炙　黄连半两，去须，微炒　木香半两

---

① 微：太平圣惠方此下有“炙”字。

当归三分，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿赤白痢[1]□□，地榆散方：

地榆三分，锉　醋石榴皮半两，锉，微炒　白龙骨一两　赤石脂一两　黄连三分，去须，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿赤白痢不止，鹿茸散方：

鹿茸半两，去毛，涂酥炙微黄　甘草半两，炙微赤，锉　诃梨勒半两，煨，用皮

右件药，捣粗罗为散，每服以粥饮调下半钱，不计时候，量儿大小，加减服之。

治小儿赤白痢不止，三骨散方：

狗头骨一两　羊骨一两　鹿骨一两

右件药，并烧为灰，细研，每服以粥饮调下半钱，不计时候，量儿大小，加减服之。

治小儿赤白痢，腹痛不止，当归丸方：

当归半两，锉，微炒　黄连一分，去须，微炒　龙骨一分　人参一分，去芦头　没石子二枚，微煨　鹿角灰一两　豆豉一分，炒微焦

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮研下十丸，量儿大小，临时加减。

治小儿赤白痢，瘦弱，腹痛不欲饮食，诃梨勒丸方：

诃梨勒半两，煨，用皮　黄连三分，去须，微炒　地榆半两，微炙，锉　赤石脂半两　当归半两，锉，微炒　吴茱萸一分，汤浸五遍，焙乾微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿赤白痢，腹痛不欲乳食，鹿角丸方：

鹿角屑一分　芜荑仁一分　附子一分，炮裂，去皮脐　赤石脂半两　黄连半两，去须，锉，微炒　当归一分，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿赤白痢，努咽[2]肠头出，蚺蛇胆丸方：

蚺蛇胆一分　乌梅肉七枚，微炒　芜荑一两，微炒　黄连一两，去须，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下三丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿赤白痢，香连丸方：

木香半两　黄连三分，去须，微炒　诃梨勒半两，煨，用皮　肉豆蔻二枚，去壳　丁香一分

右件药，捣罗为末，以烧饭和丸，如黍粒大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

黄连一两，去须，微炒　莨菪子一分，水淘去浮者，水煮令芽出，候乾，炒令黄黑色

右件药，捣罗为末，用面糊和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

黄丹一两　黄连一两，去须　白芜荑一两

右件药，捣罗为末，以枣肉和为一[3]□，炭火断令烟尽，候冷，细研，以软饭和丸，如绿豆大，每服以温水下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

川乌头一两，炮裂，去皮脐　香墨半挺

右件药，捣罗为末，用醋面糊和丸，如麻子大，每服以温二宜汤下二丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

糁麻子炒令香

右捣如膏，丸如梧桐子大，每服以蜜水

① 痢：此下脱字，太平圣惠方作“不止”。

② 咽：太平圣惠方作“责”。

③ 一：此下脱字，太平圣惠方作“块”。

化下二丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿久赤白痢诸方

夫小儿久赤白痢者，由冷热不调，热乘于血，血渗肠间，与冷气津液相杂而下，甚者肠虚不复，故赤白连滞，久不差也。

治小儿久赤白痢不止，腹痛羸弱，不欲饮食，黄连散方：

黄连一两，去须，微炒　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　乾姜半两，炮裂，锉　木香半两　当归三分，锉，微炒　黄牛角鰓三分，烧灰　艾叶半两，微炒　乌梅肉一分，微炒　龙骨半两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿久赤白痢，渐至羸弱，胃气全虚，不欲饮食，丁香散方：

丁香半两　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　木香一分　黄连半两，去须，锉，微炒　当归半两，锉，微炒　诃梨勒半两，煨，用皮　白术半两，锉，微炒　赤石脂一两　伏龙肝半两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿久赤白痢，腹胀疠痛，黄柏丸方：

黄柏一两，微炙，锉　当归一两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，煨大蒜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下七丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿久赤白痢，腹胁疼痛，木香散方：

木香半两　诃梨勒半两，煨，用皮　臭椿树皮半两，炙微焦，锉　木贼半两　黄连半两，去须，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿久赤白痢，腹内疠痛，全不思食，渐至困羸，肉豆蔻散方：

肉豆蔻三枚，去壳　青橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　当归半两，锉，微炒　黄牛角鰓半两，炙令微焦　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　地榆半两，微炙，锉　黄连半两，去须，微炒　乾姜一分，炮裂，锉

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿久赤白痢，累医不差，黄丹丸方：

黄丹半两　蜜陀僧半两　定粉半两

以上三味，同细研，用醋拌于生铁铫子内，烧如茶褐色。

砒霜一分　巴豆十枚，去皮心，研，纸裹压去油　诃梨勒半两，煨，用皮，捣罗为末　麝香一钱

右件药，同研为末，用生姜自然汁浓研香黑[1]浸，蒸饼和丸，如黍粒大，每服以冷甘豆汤下三丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿久赤白痢不止，腹痛，龙骨丸方：

白龙骨一分　胡粉三钱，炒微黄　黄连一分，去须，微炒　黄柏一分，微炙，锉　诃梨勒一分，煨，用皮　白矾半两，烧令汁尽　乾姜半两，炮裂，锉　木香一分　当归半两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，临时加减。　和剂局方小儿久患赤白痢，日夜频并，腹痛羸弱，不欲饮食。诃梨勒炮，去皮核　黄连去须，微炒　黄柏微炒　木香　白龙骨各一分　当归去苗，微炒　白矾枯，研　乾姜炮。各半两　胡粉微炒黄，三分　右为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿每服十丸，温粥饮下，日三服，量儿大小，临时加减。

又方：

鹿角屑一分　芜荑仁一分，微炒　附子一分，炮裂，去皮脐　赤石脂半两　黄连一分，去须，微炒　地榆一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿久赤白痢，肌体羸瘦，四肢烦热，朱砂丸方：

朱砂半两　巴豆七枚，去皮心，研，纸裹压去油　麝香一钱　雄黄一分　硫黄一分

右件药，都研为末，汤浸蒸饼和丸，如

---

① 黑：太平圣惠方作“墨”。

黍粒大，每服以新汲水下二丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿洞泄下痢诸方

夫小儿春伤于风冷，则夏为洞泄。小儿多因春时，解脱衣服，为风冷所伤，藏在肌肉，脾主肌肉故也。至夏因饮食居处不调，又被风冷入于肠胃，先后重沓，为风邪所乘，则为痢也。其冷气盛，则痢[①]为洞泄，洞泄不止，则为注下痢也。

治小儿脾胃气不和，洞泄下痢不止，羸瘦食少，厚朴散方：

厚朴一分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　人参一分，去芦头　诃梨勒一分，煨，用皮　肉豆蔻一枚，去壳　白术一分　乾姜半分，炮裂，锉　黄连一分，去须，微炒　地榆一分，微炙，锉　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为末，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿洞泄下痢不止，渐至羸困，密陀僧丸方：

密陀僧　黄丹　定粉　白矾各一两[②]

右件药，以新瓷瓶盛，用纸筋泥固济，以文火烧令通赤，候冷取出，入龙骨末一两，同研令细，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿冷热不调，时有洞泄，下痢不止，龙骨丸方：

龙骨半两　黄连半两，去须，微炒　白石脂半两　白矾半两，烧令汁尽　乾姜半两，炮裂，锉

右件药，捣罗为末，醋煮面糊和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿洞泄下痢，羸困，三圣散方：

地榆半两，微炙，锉　厚朴三分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　诃梨勒半两，煨，用皮

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，临时加减。

又方：

没石子半两，微煨　诃梨勒半两，煨，用皮

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿洞泄下痢不差，乳食全少，宜服如圣散方：

鹿茸半两，去毛，涂酥炙微黄　黄连三分，去须，微炒　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

楮树叶半两　诃梨勒一分，煨，用皮　橡实七枚，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿洞泄，下痢不止，黄连丸方：

黄连一两，去须，锉，微炒　女萎半两，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服以热水化下三丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

牛角鳃烧灰

右细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿水谷痢诸方

夫小儿水谷痢者，由寒温失宜，乳哺不节，或当风解脱，血气俱虚，为风冷所伤，留连在于肌肉，因其脾胃不和，大肠虚弱，风邪入于肠胃，肠胃既虚，不能制于水谷，故变为下痢也。

治小儿水谷痢，羸瘦面黄，不欲饮食，厚朴散方：

厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　黄连半两，去须，微炒　丁香一分　肉豆蔻一分，去壳　当归一分，锉，微炒　木香一分　龙骨半两　白术一分

右件药，捣细罗为散，每散[③]以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

---

① 则痢：太平圣惠方作“痢甚则”。

② 两：太平圣惠方此下有“研”字。

③ 散：太平圣惠方作“服”。

治小儿水谷痢不止，羸瘦腹胀，不欲饮食，调中散方：

厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　木香半两　黄连一两，去须，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

诃梨勒一两，煨，用皮　当归一两，锉，微炒　白术一[①]分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下七丸，量儿大小，加减服之。

又方：

白矾一两，烧令汁尽　诃梨勒半两，煨，用皮　醋石榴皮三分，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿水谷痢，日夜不止，地榆散方：

地榆三分，微炙，锉　厚朴三分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　黄连一两，去须，微炒　阿胶半两，捣碎，炒令黄燥

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

乾枣十颗，去核　胡粉一两

右件药相和，捣为一饼子，急火中烧令赤，取出置地上，以碗合之，勿令透气，待冷，细研为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿水谷痢，腹痛，神效木香散方：

木香半两　诃梨勒三分，煨，用皮　龙骨一两　黄连一两，去须，微炒　赤芍药一两，微炒　当归一两，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿水谷痢不止，龙骨散方：

白龙骨三分　白石腹[②]三分　黄连三分，去须；微炒　胡粉三分，炒令黄　乾姜半两，炮裂，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

附子半两，炮裂，去皮脐　乾姜半两，炮裂，锉　赤石脂一两　橡实半两　当归半两，锉微炒

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿水谷痢，日夜略不暂止，橡子散方：

橡实二两，微炒　乾柏叶半两，微炙

右件药，捣细罗为散，不计时候，以水煮乌梅汁调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

诃梨勒二两，煨，用皮

右捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水研化五丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿无辜疳痢诸方

大[③]小儿无辜疳痢者，是脑后有核如弹丸，捏之皮下转动者是也。若渐长大，即随气血流散，所在停留，子母相生，侵蚀脏腑肌肉，或即生疮，大肠泄痢脓血，毛发皮肤枯槁，肌体日渐羸瘦，肠胃既虚，痢无时节，故名无辜疳痢也。

治小儿无辜疳痢久不差，渐至羸弱，朱砂散方：

朱砂一分，细研　白马夜眼一分，微炙　丁香一分　地榆一分，微炙，锉

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三服，服讫，即吃雉肝粟米粥饮效。

治小儿无辜疳痢，鼻中乾塞，眼内有白晕，黄昏不见物，体热心烦，口乾，顶上生疮，胡粉散方：

---

① 一：太平圣惠方作“三”。
② 腹：太平圣惠方作“脂”。
③ 大：太平圣惠方作“夫”。

胡粉二钱　白龙骨末，二钱　胡黄连末，二钱

右件药，同炒过后，更研令细，每服以鸡子清调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿无辜疳痢，黄瘦腹痛，或腹内有虫，乾蟾丸方：

乾蛤蟆一枚，涂酥炙微黄　漏芦一两　菖蒲一两　雄黄三分，细研　朱砂三分，细研　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和捣一二百杵，丸如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿无辜疳痢，羸弱，不欲饮食，及腹内虫动作，多吐清水，漏芦丸方：

漏芦二两　猪肝一两，爆乾　楮树根白皮一两，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣一二百杵，丸如弹子大，每服以温水研一丸，不计时候，量儿大小，分减服之。

又方：

雄[1]肝一具，薄切，爆乾

右捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三服，每吃药后，宜吃粳米软饭少许。

治小儿无辜腹胀，或时泻痢，寒热不调，煮肝散方：

漏芦一[2]两

右捣细罗为散，每服一钱，以猪肝一两，入盐少许，以水煮肝熟，空腹与儿食之，量儿大小，以意加减。

又方：

地胆草一两

右捣细罗为散，每服一钱，以猪肝一两，入盐少许，煮熟，不勒时候，量儿大小，分减食之。

治小儿无辜疳痢不止方：

没石子二枚，炒赤黑色

右捣细罗为散，以面半匙，和作饼子，爆熟，却研为末，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

① 雄：太平圣惠方作“雉”。
② 一：太平圣惠方作“二”。

小 儿 门十三

诸 痢二

圣 惠 方二

治小儿热痢诸方

夫小儿热痢者，由本挟虚热，而又为风热所乘，风之与热，俱入于大肠，而为热痢也。非是水谷之痢，而色黄者为热也。巢氏病源是上无非字。

治小儿热痢，腹痛，心烦口乾，小便赤黄，不欲饮食，栀子仁散方：

栀子仁半两　黄柏三分，微炙，锉　当归半两，锉，微炒　地榆三分，微炙，锉　黄连一两，去须，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿热痢，烦闷腹痛，面黄体瘦，宜服犀角散方：

犀角屑半两　赤芍药三分　黄连三分，去须，微炒　黄芩半两　知母三分　葳蕤三分　地榆半两，微炙，锉　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，日三四[1]□□□□□。

治小儿热痢，但壮热多渴，而痢不止，乌梅散方：

乌梅二枚，微炒，去核　黄连一分，去须，微炒　蓝叶一分　犀角屑半两　阿胶半两，捣碎、炒令黄燥　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿热毒下痢如鱼脑，白头翁散方：

白头翁半两　黄连一[2]两半，去须，微炒　醋石榴皮一两，微炙，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓[3]，□□时候，量儿大小，分减服之。

治小儿冷痢腹痛，当归散方：

当归一两，锉，微炒　黄连三分，去须，微炒　桂心三分　赤石脂一两　人参三分，去芦头　乾姜三分，炮裂，锉　龙骨一两　白头翁三分　甘草三分，炙微赤，锉　附子半两，炮裂，去皮脐

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿冷痢，腹痛不止，龙骨散方：

龙骨一两　甘草一两，炙微赤，锉　黄连一两，去须，微炒　乾姜三分，炮裂，锉　当归三分，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿冷痢，腹痛，面无颜色，四肢萎悴，不欲饮食，丁香散方：

丁香一分　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

---

① 四：此下脱字，太平圣惠方作“度，分减温服”。
② 一：太平圣惠方作“二”。
③ 滓：此下脱字，太平圣惠方作“不计”。

人参半两，去芦头　白术半两　当归一分，锉，微炒　草豆蔻半两，去皮[1]　白石脂一两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿冷痢，多时不断，艾叶散方：

艾叶半两，微炒　黄连半两，去须，微炒　木香半两　当归三分，锉，微炒　诃梨勒三分，煨，用皮　乾姜一分，炮裂，锉　龙骨三分

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿冷痢，下青白色物如鱼脑，腹痛，多时不断，吴茱萸丸方：

吴茱萸半两，汤浸七遍，焙乾，微炒　赤石脂一两　乾姜半两，炮裂，锉　附子半两，炮裂，去皮脐　当归半两，锉，微炒　厚朴半两，去粗皮，涂姜汁，炙令香熟　木兰皮半两，锉　白术半两，微炒　白头翁半两[2]　黄连半两，去须，微炒　黄柏半两，微炙，锉　石榴皮半两，锉碎，炒令微焦

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大，三岁儿，以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿冷痢，诸药无效，乳香丸方：

乳香一分　诃梨勒一两，煨，用皮　地榆半两，微炙，锉　赤石脂半两　乾姜一分，炮裂，锉

右件药，捣罗为末，粟米饭和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿冷痢，日夜数十行，附子丸方：

附子一枚，炮裂，去皮脐　诃梨勒一分，煨，用皮　甘草一分，炙微赤，锉　白矾三分，烧令汁尽

右件药，捣罗为末，煮饭和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿冷痢，百药无效，醋石榴皮散方：

醋石榴皮一两，锉碎，炒令微焦　硫黄一两[3]

右件药，捣研为细散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

诃梨勒一两，煨，用皮　桂心半两　赤石脂半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿久患冷痢，脾胃冷极，致使大肠滑泄不绝，麝香丸方：

麝香一分，细研　鹿茸一两，去毛，涂酥炙令黄

右件药，捣罗为末，煮枣肉和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

当归半两，锉，微炒　大蒜一颗

右捣当归，细罗为末，烧蒜熟和丸，如绿豆大，每服以粥饮下七丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿冷痢多时，宜服此方：

川椒三分，去目及闭口者，微炒去汗

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿冷热痢诸方

夫小儿先因饮食，有冷气在肠胃之间，而复为热气所伤，而肠胃夙虚，故受于热，冷热相交，而变下痢，乍黄乍白，或水或谷，是为冷热痢也。

治小儿冷热痢不止，腹痛，心神烦闷，犀角散方：

犀角屑一两　白术一两　黄连一两，去须，锉，微炒　当归一两，锉，微炒　地榆一两，锉　木香半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿冷热痢，腹痛，诃梨勒散方：

诃梨勒一两，煨，用皮　当归一两，锉，微炒　黄连一两，去须，锉，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　木香半两　乾姜半两，炮裂，锉

---

(1) 皮：太平圣惠方作“壳”。
(2) 两：太平圣惠方此下有“锉微炒”三字。
(3) 两：太平圣惠方作“分”。

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿冷热痢不止，石榴皮煎方：

醋石榴皮三分，炙令焦，锉　黄连三分，去须，锉，微炒　赤石脂三分

右件药，捣粗罗为散，以水二升，煎至五合，去滓，纳蜡一两，更煎三五沸，不计时候，温服半合，量儿大小，以意加减。

治小儿冷热痢，心神烦渴，腹痛，胸膈滞闷，乌梅散[1]方：

乌梅肉五枚，微炒　诃梨勒五枚，煨，用皮　甘草三寸，炙微赤，锉

右件药，细锉，以水一大盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

又方：

黄连二两，去须，锉，微炒　当归一两，锉，微炒　乌梅肉一两，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下七丸，量儿大小，加减服之。

治小儿冷热痢，黄连丸方：

黄连半两，去须，锉，微炒　木香半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

诃梨勒二两，煨，用皮　地榆一两，炙微黄，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿血痢诸方

夫小儿血痢者，由热毒折于血，血入大肠故也。血随气循环经络，通行脏腑，常无停滞，若为热毒所乘，遇肠虚，血渗入于肠，则成血痢也。

治小儿血痢，烦热口乾，腹痛，黄连散方：

黄连一两，去须，微炒　犀角屑一两　白薸荷根一两　黄芩一两　白头翁三分　蔓菁根一两　吴蓝一两　甘草半两，炙微赤，锉　当归半两，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿血痢，体热心烦，腹痛口乾，不欲饮食，四肢羸瘦，羚羊角散方：

羚羊角屑半两　地榆半两，微炙，锉　吴蓝半两　黄连半两，去须，微炒　黄芩半两　甘草半两，炙微赤，锉　当归半两，锉，微炒　阿胶半两，捣碎，炒令黄燥　茜根半两，锉　白石脂一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿血痢不止，肌体黄瘦，腹痛，不能饮食，茜根散方：

茜根一两，锉　地榆三分，微炙，锉　马蔺子三分，微炒　黄连三分，去须，微炒　黄柏三分，微炙，锉　黄芩三分　当归三分，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

薤白一茎，切　豆豉五十粒　栀子仁半分　黄连一分，去须，微炒

右件药，以水一中盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

黄芩三分　艾叶半两，微炒　当归三分，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入薤白三寸，豉五十粒，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿血痢不止，没石子散方：

没石子一枚，微煨　肉豆蔻一枚，去壳　樗根三分，锉　茜根半两，锉　茶末一分

---

[1] 散：太平圣惠方作“煎”。

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿血痢，地榆散方：

地榆一两半，微炙，锉　黄柏一两半，去粗皮，微炙，锉　马蔺子半两，微炒　茜根一两，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿血痢，身体壮热，犀角散方：

犀角屑三分　地脉草一两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

乱发灰半两　鹿角屑半两，炒令微焦　麝香一钱

右件药，同细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

栀子仁二两，烧灰

右细研，不计时候，以冷水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿血痢，腹肚疠痛方：

益母草半两

右以水一中盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

露蜂房烧灰

右细研为散，不计时候，以乳汁调下半钱，量儿大小，以意加减。备预白要方同。

治小儿脓血痢诸方

夫小儿脓血痢者，由热毒在脏，血得热则流溢，渗入大肠，与肠间津液相搏，积热蕴结，血化为脓，肠虚则泄，故成脓血痢也。

治小儿脓血痢如鱼脑，腹痛，吴蓝散方：

吴蓝一两　川升麻一两　栀子仁半两　赤芍药一两　龙骨一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入豉三七粒，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿脓血痢如鱼脑，困重，樗根皮散方：

臭樗根皮一分，锉，炒微黄　枳壳半分，麸炒微黄，去瓤　黄连半分，去须，微炒　芜荑半分，微炒　赤芍药半分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入豉三十粒，葱白一茎，煎至六[1]分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿脓血痢，每日三二十行，立效方：

枣四颗，肥甘[2]者　栀子四枚　乾姜一分

右件药，同烧为灰，细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿脓血痢，多时不差，腹痛羸瘦，不欲饮食，人参散方：

人参半两，去芦头　当归半两，锉，微炒　地榆半两，微炙，锉　子芩半两　阿胶半两，捣碎，炒令黄燥　黄连半两，去须，微炒　黄柏半两，微炙，锉　芜荑半两，微炒　赤芍药半两　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入薤白一茎，豉五十粒，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿脓血痢不差，渐加瘦弱，鸡屎矾丸方：

鸡屎矾一两，烧灰　胡粉一分，炒微黄　龙骨一两　阿胶一两，捣碎，炒令黄燥　黄连一两，去须，微炒

右件药，捣罗为末，煎酽醋为膏，和丸如绿豆大，每服以暖浆水下七丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿暴痢诸方

夫小儿暴痢者，由肠胃虚，卒为冷热之气所伤，而为暴痢。热则色黄赤，冷则色青白，若冷热相交，则变为赤白痢也。

治小儿冷热气不和，忽暴下痢，腹内疼

① 六：太平圣惠方作“五”。
② 甘：太平圣惠方作“乾”。

痛，胡黄连散方：

胡黄连一分　母丁香一分　桂心一分　木香一分　犀角屑半分　肉豆蔻一分，去壳　当归一分，锉，微炒　麝香一钱①，细研

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿暴痢，腹痛不食，乾姜散方：

乾姜一分，炮裂，锉　人参三分，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　诃梨勒半两，煨，用皮　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入薤白一茎，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿暴痢，黄连散方：

黄连三分，去须，微炒　黄柏三分，微炙，锉　桃白皮半两，微炙，锉　丁香半两　胡粉三②分，炒令微黄

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿暴痢，甘草散方：

甘草三分，炙微赤，锉　厚朴三分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　人参半两，去芦头　黄连半两，去须，微炒　龙骨一两　白茯苓半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿暴痢，龙骨散方：

龙骨一两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　当归半两，锉，微炒　黄连一两，去须，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿一切痢久不差诸方

夫小儿一切痢者，由痢色无定，或水谷，或脓血，或青黄，或赤白，变杂无常，相兼而下也。此皆乳哺不调，冷热交牙③，经久则脾胃虚弱，连滞不差，令肌体羸瘦也。

治小儿一切痢，久不差，腹痛羸瘦，不欲饮食，当归散方：

当归④□□□□□□　阿胶三分⑤，□□炒令⑥□□　人参半两，去芦头　黄芩三分　甘草一分，炙微赤，锉　龙骨三分

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿一切痢，久不差，腹痛多渴，人参散方：

人参半两，去芦头　桔梗三分，去芦头　当归三分，锉，微炒　乌梅肉一分，微炒　地榆三分，微炙，锉　艾叶半两，微炒　黄耆半两，锉　龙骨一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿一切痢，久不差，脾胃气虚，饮食全少，腹胀无力，木香散方：

木香半两　白矾二两，烧令汁尽　黄连半两，去须，微炒　龙骨三分　桃白皮半两，微炙，锉　麝香一钱，细研

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿一切痢，久不差，青金散方：

定粉二两　黄丹半两　白术一分　白矾灰半两　白龙骨半两　诃梨勒一分

右件药，捣罗为末，用枣一升，去核，共药都溶作团，入瓷罐内盛，烧令通赤，取出细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿一切痢，久不差，黄丹散方：

黄丹半两　莨菪子半两　黄明胶半两　青州枣三十枚，去核

右件药，捣为一团，烧令通赤，放冷，捣细罗为散，每服以米饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

---

① 钱：太平圣惠方作“分”。
② 三：太平圣惠方作“二”。
③ 牙：太平圣惠方作“乘”。
④ 归：此下注文脱字，太平圣惠方作“五(三)分，锉微炒”。
⑤ 分：此下脱字，太平圣惠方作“捣碎”。
⑥ 令：此下脱字，太平圣惠方作“黄燥”。

治小儿一切痢，久不差，日夜度数无恒，密陀僧散方：

密陀僧一分，细研　定粉一分，微炒　黄丹一分，微炒　龙骨一分

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿一切痢，久不差，鹿角散方：

鹿角一两　定粉半两　密陀僧半两　黄丹半两　白矾半两

右件药，入瓶内，烧令通赤，放冷取出，细研为散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

又方：

定粉一分　砒霜一分

右件药，同研为末，以面糊和丸，如黍米大，每服以冷浆水下二丸，量儿大小，以意加减。

治小儿曩痢诸方

夫小儿曩痢者，由秋夏晨朝，多中暴冷之气，冷气折其四肢，则热不可泄，热气入腹，则变为痢。或作赤白，小腹胀痛，肌体壮热，其脉洪大急数，皆由冷热气相并，连滞不差，故为曩痢也。

治小儿曩痢不止，腹痛，肉豆蔻散方：

肉豆蔻一分，去壳　乾姜一分，炮裂，锉　厚朴一分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　朱砂一分，细研　龙骨一分　诃梨勒一分，煨，用皮　茅香一分，锉　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，每服以温浆水调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿曩痢，两胁虚胀，腹痛，不欲饮食，厚朴散方：

厚朴一分，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　诃梨勒一分，煨，用皮　当归一分，锉，微炒　赤芍药一分

右件药，捣细罗为散，每服以米饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿曩痢，经久不断，增减有时，黄连丸方：

黄连半两，去须，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　人参半两，去芦头　赤石脂半两　乌梅肉一分，微炒　龙骨半两　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　黄芩半两　白茯苓半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下七丸，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿曩痢，久不差，腹多鼓胀，痢如枣花，宜服通玄丹方：

巴豆一两　油一升　麝香一钱，细研

右件药，先将油于铫内，以急火煎巴豆，看爆出者收之，去皮心，纸裹压去油，入麝香研，以粟米饭和丸，如麻子大，每服以冷水下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿蛊毒痢诸方

夫岁时寒暑不调，而有毒厉之气，小儿解脱，为其所伤，邪与气相搏，入于肠胃，其气蕴积，值大肠虚者，则变血痢。其状血色蕴瘀如鸡鸭肝片，随痢而下。此是毒气盛热，蚀于腑脏，状如中蛊，故谓之蛊毒痢也。

治小儿蛊毒痢不止，身体壮热烦闷，藕荷散方：

白藕荷根一两　犀角屑三分　败鼓皮一分，烧黄焦　川升麻一两　甘草半两，炙微赤，锉　乾荷叶半两　赤芍药三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，水一小盏，入豉二七粒，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿蛊毒痢血，体瘦，黄连散方：

黄连一两，去须，微炒　败鼓皮半两，炙令黄焦　犀角屑二分　白藕荷根三分　白头翁半两　甘草半两，炙微赤，锉　蓝青半两　黄芩三分　茜根三分，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时候，

---

[1] 二：太平圣惠方作“三”。

量儿大小，分减服之。

治小儿蛊毒，血痢发盛，心神烦闷，腹胀，不欲饮食，犀角散方：

犀角三分　白薾荷根三分　地榆三分，微炙，锉　桔梗三分，去芦头　苏枋木三分，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿久痢羸瘦诸方

夫小儿久痢羸瘦者，由因乳食不节，脏腑夙挟疳气，肠胃冷热不调，变为下痢，经久不差，则脾胃虚弱，谷气减少，气血不荣，故令肌体羸瘦也。

治小儿久痢羸瘦，春夏至秋不差，芜荑散方：

芜荑一分，微炒　子芩半两　黄柏半两，微炙，锉　阿胶一分，捣碎，炒令黄燥　赤芍药半两　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　人参半两，去芦头　地榆三分，微炙，锉　当归三分，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一中盏，入银一两，薤白一茎，生姜半枣大，豉五十粒，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿久痢不断，肌体羸瘦，食不消化，桔梗丸方：

桔梗一两，去芦头　神曲一两[1]，微炒　麦蘖半两，微炒　乌梅肉半两，微炒　黄连一两半，去须，微炒　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　白术半两　人参半两，去芦头　赤石脂半两　黄芩半两　甘草半两，炙微赤，锉　龙骨半两　桂心半两　黄雌鸡骨一具，净洗，去肉，酒浸一宿，炙令黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三[2]服，量儿大小，加减服之。

治小儿久痢不差，羸瘦壮热，毛发乾焦，不能饮食，雄黄散方：

雄黄一分　芦荟一分，细研　青黛一分，细研　朱砂一分，细研　当归一分，锉，微炒　白芷一分　熊胆一分，细研　龙胆一分，去芦头　黄连一分，去须，微炒　黄柏一分，微炙，锉　甘草一分，去芦头[3]　麝香一分，细研　细辛一分　蚱蝉七枚，去足　乾虾蟆一两，涂酥炙令黄燥[4]

右件药，捣细罗为散，入研了药，更研令匀，每服以井华水调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳痢下部湿蜃诸方

夫小儿乳食不节，冷热相乖，伤于脏腑，致疳气也。若脾胃虚弱，则哺乳不消，大肠虚寒，遂变泄痢。因其久痢不止，肠胃俱虚，为水湿所乘，腹内虫动，侵蚀下部，故名疳痢湿蜃也。

治小儿疳痢腹痛[5]，下部湿蜃，丁香散方：

丁香一分　桃白皮半两，炙黄　黄柏半两，微炙，锉　黄连半两，去须，微炒　白茯苓半两　胡粉一分，微炒

右件药，捣细罗为散，每服用粥饮调下半钱，早辰晚后各一服，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢，下部湿蜃，麝香丸方：

麝香一钱　虾蟆半两，烧灰　砒霜一分　蝉壳半两，烧灰　蜗牛半两，烧灰　蛇蜕皮半两，烧灰

右件药，同研为末，用软饭和丸，如粟米大，每服以冷粥饮下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿疳痢不止，下部湿蜃，宜下虫即自止，黄丹丸方：

黄丹一分　定粉一分　蛇蜕皮一分，烧灰　蝉壳一分　青州枣四十九枚，去核　乾蟾一枚，烧灰　醋小半盏

右件药，都捣为一团，以炭火烧令烟绝，取出，捣罗为末，入麝香末一分，更同研令

---

① 两：太平圣惠方作“分”。
② 三：太平圣惠方此下有“四”字。
③ 去芦头：太平圣惠方作“炙微赤锉”。
④ 燥：太平圣惠方作“焦”。
⑤ 腹痛：太平圣惠方作“羸瘦”。

匀，以面糊和丸，如绿豆大，每服以温水下五丸，为散即服一字，良久，当有虫出。黑者难治。

治小儿疳痢久不断，体羸，昏昏不睡，下部湿蟹，食饮不下方：

蚺蛇胆 如大豆许大

右煮木通汁研胆，以意多少，用粥饮调服，早辰晚后各一服，并涂五心及下部。

治小儿久痢脱肛诸方

夫小儿痢脱肛者，皆因久痢，大肠虚冷所为也。肛门为大肠之候，大肠伤于寒痢，而用力，其气下冲，则肛门脱出，因谓之脱肛也。

治小儿久痢脱肛不入，龟头散方：

龟头 一枚，炙香，炙令焦黄 龙骨 一两

右件药，捣细罗为散，乾贴一钱，于脱肛上，捺按纳之。神巧万全方同。

治小儿久痢，肠头挺出，黄连丸方：

黄连 一两，去须，微炒 蚺蛇胆 半两 芜荑 一两，微炒

右件药，捣罗为末，用软饭和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿经年下痢，脱肛不收，腹中冷，肛中痛，鳖甲丸方：

鳖甲 一两，涂醋炙令黄，去裙襕 猬皮 一两，炙令焦黄 桂心 一两 磁石 二两，烧醋淬七遍，捣碎，细研，水飞过

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，儿三岁以粥饮下七丸，量儿大小，加减服之。

和剂局方

进食丸： 治乳食不消，心腹胀满，壮热喘粗，呕吐痰逆，肠鸣泄泻，米谷不化，或下痢赤白，腹痛后重，及食癥乳癖，痃气痞结，并皆治之。

巴豆霜 半分 当归 去芦，米泔浸一宿，锉碎，微炒 朱砂 细研，水飞 代赭石 一本烧醋淬，碎研 枳壳 去瓤，麸炒微黄 木香 各半两 麝香 细研，一分

右为末，入研药匀，面糊为丸，如麻子大，每一岁儿服一丸，温米饮下，更量虚实加减[1]，食后服。

香连丸： 治小儿冷热不调，泄泻烦渴，米谷不化，腹痛肠鸣，或下痢脓血，里急后重，夜起频并，不思乳食，肌肉消瘦，渐变成疳。

白石脂 黄连 去须，微炒 乾姜 炮 白矾 烧令汁尽 龙骨 各半两

右为末，醋煮面糊为丸，如麻子大，每一岁儿服十丸，米饮下，化[2]食前服。如烦渴，用[3]人参汤下，更量儿大小，以意加减，日三四服。王氏集验方同。

开胃丸： 治小儿腑脏怯弱，内受风冷，腹胁[4]胀满，肠鸣泄利，或青或白，乳食不化。又治脏冷夜啼，胎寒腹痛。

当归 锉后炒 蓬莪术 煨，乘热锉 人参 去芦 木香 各半两 白芍药 麝香 各一分。细研 一本及御药院方加白术半两

右为末，研令匀，汤浸蒸饼和丸，如黍米大，每服十五丸，温米饮下。院方此下云：又一法炼蜜和搜，每两作五十丸，每服一丸，米饮化下，不拘时候。新生儿腹痛夜啼，服五丸，并乳食前。

没食子丸： 治小儿肠虚受热，下利鲜血，或便赤汁，腹痛后重，昼夜不止，遍数频多。没食子 地榆 各半两 黄连 锉，炒，一两半 黄柏 锉碎，蜜炒，二两 酸石榴皮 一两

右为细末，醋煮面糊[5]丸，如麻子大，每服十丸至二十丸，温米饮下，食前服。

---

① 减：太平惠民和剂局方此下有“服之”二字。
② 化：太平惠民和剂局方作“乳”。
③ 用：太平惠民和剂局方作“煎”。
④ 胁：太平惠民和剂局方作“痛”。
⑤ 糊：太平惠民和剂局方此下有“和”字。

助胃膏：　治小儿胃气虚弱，乳食不进，腹胁胀满，肠鸣泄泻，呪乳便青，或时夜啼，胎寒腹痛。

橘红去白净　山药各四两　甘草炙　缩砂仁　白茯苓去心[1]　白术　藿香用叶　官桂去粗皮。各二两　肉豆蔻煨　玉机微义肉果　人参　木香　丁香　白豆蔻仁。各一两　微义无白术

右为细末，炼蜜和成膏，每服如鸡头实大一丸，量儿大小加减，米饮化下，不拘时候。

当归丸：　治小儿冷热不调，大便青黄，心腹多痛，或腹中气满，或时呕逆，不欲乳食。

当归去苗，微炒　芍药白者　人参去芦，洗　芎劳各三分　甘草炙　白术各半两

右为细末，水煮面糊丸，如麻子大，三岁小儿每服十丸，粥饮下，日三服，更量儿大小加减。

豆蔻香连丸：　治小儿乳食不节，肠胃虚弱，冷热之气客于肠间，下赤白痢，肠内疠痛，日夜频并，不欲饮食，量[2]大小，加减服之。

黄连三分　一本及御药院方去须，微炒　丁香一分　肉豆蔻仁二枚　院方一分　木香　诃梨勒炮，去核。各半两

右为末，以粟米粥和丸，黍米大，三岁儿服十丸，粥饮下。院方乳食前温服，米饮下，更量大小加减。

木香白术散：　治小儿冷痢腹痛，四肢不和，饮食减少，渐至羸瘦。

诃梨勒炮，去核　当归微炒　厚朴去粗皮，姜汁炙　龙骨各半两　乾姜炮　木香　白术各一分

右为散，三岁小儿，每服一钱，以水一小盏，入枣二枚，同煎至五分，去滓，温服，食前，量儿大小加减。

附子散：　治小儿大肠虚冷，肛门脱出，多因下痢得之，宜以药傅。

附子生，去皮脐　龙骨各一两

右为细末，每用一钱，傅在脱肛上，按令入，频用之。

小黄连阿胶丸：　治小儿乳食无度，冷热不调，下痢赤白，或如鱼脑，白多赤少，后重腹痛，烦渴引饮，小便不利，便圊频数，食减少力。

肉豆蔻　茯苓去皮　诃子炮，去核。各一两　黄连去须，微炒，二两

右为细末，用阿胶一两，醋煎溶，搜为丸如粟米大，每服一岁儿十粒至十五、二十粒，用温饮下，随乳亦得，更量岁数加减服，不计时候。　御药院方治肠胃气虚，冷热不调，下痢赤白，状如鱼脑，里急后重，脐腹疼痛，口燥烦渴，大便不利。黄连去须，三两　茯苓去粗皮，二两　阿胶炒，一两，另为末　右黄连、茯苓同为末，水调阿胶和，众手丸如黄米大，每服二十丸，乳食前，温水饮下。

小驻车丸：　治小儿冷热不调，或乳哺失节，泄泻不止，或下痢鲜血，或赤或[3]白少，腹痛后重，肠胃虚滑，便数频并，减食困倦，一切泻痢，并宜服之。

当归去芦，二两　黄连去须　乾姜炮。各三分　诃子炮，去核，一两

右为细末，用阿胶一两三分，水煎成汁，搜和为丸，如粟米大，每一岁儿服十粒至二十、三十粒，温饭饮下，随乳亦得，更量岁数加减与服。管见大全良方同。　御药院方治一切下痢，无问新久，冷热脓血，肠滑里急，日夜无度，脐腹绞痛不可忍。黄连去须，三两　当归去芦头，一两半　乾姜一两　阿胶捣碎，炒如珠子，一两半，为末，以醋四升熬成膏　右为细末，以阿胶膏和，并手丸如黄米大，每服三十丸，乳食前，温米饮下，日三服。

① 心：太平惠民和剂局方作“皮”。
② 量：太平惠民和剂局方此下有“儿”字。
③ 或：太平惠民和剂局方作“多”。

小儿药证直诀

如圣丸：　治冷热疳泻。

胡黄连　川黄连　白芜荑去皮，炒。各三两。一本作二两　史君子一两，去皮壳，秤　麝香别研，半钱　乾虾蟆五个，酒沃火熬成膏

右前药为末，与膏丸麻子大，每服人参汤下，二三岁五七丸，以上十丸至十五丸，无时。　卫生宝鉴胡黄连　川黄连　白芜荑　史君子各一两。去皮　麝香半钱，研　乾虾蟆五个，锉，酒熬成膏　右为末，与虾蟆膏子为丸，如麻豆大，每服一二丸，人参汤下，二三岁儿六七丸，以上十丸、十五丸。

白附子香连丸：　治肠胃气虚，暴伤乳哺，冷热相杂，泻痢赤白，里急后重，腹痛扭撮，昼夜频并，乳食减少。

黄连　木香各一分　白附子尖①二个

右为末，粟米饭丸，绿豆大，或黍米大，每服十丸至二三十丸，食前清米饮下，日夜各四五服。卫生宝鉴同。

豆蔻香连丸：　治泄泻，不拘寒热赤白，阴阳不调，腹痛肠鸣，切痛立可，用如神。

黄连三分，炒　肉豆蔻　南木香各一分

右为细末，粟米饭丸，米粒大，每服米饮下十丸至三二十丸，澹寮方、卫生宝鉴十丸至二十丸。日夜各四五服，玉机微义同。澹寮方同四五服。拔粹方同三。食前。

小香连丸：　治冷热腹痛，水谷利，滑肠。玉机微义治热痢腹痛。

木香　诃子肉各一分　黄连半两　澹寮方炒

右为细末，饭卫生宝鉴粟米饭。和丸，绿豆大，米饮下，十丸至三五十丸，澹寮方每服二十丸至三十丸。微义②至二三十丸。频服之，食前。

二圣丸：　治小儿脏腑或好或泻，久不愈，羸瘦成疳，宜常服。

川黄连去须，一两　黄柏去粗皮，秤，一两

右为细末，将药末入猪胆内，汤煮熟，丸如绿豆大，每服二三十丸，米饮下，玉机微义同。量儿大小加减，须③服无时。

没石子丸：　治泄泻白浊，卫生宝鉴白痢。及疳利滑肠门④痛。宝鉴作腹痛。

木香　黄连各一分　没石子一个　豆蔻仁二⑤个　诃子肉三个　宝鉴去核

右为细末，饭和丸，麻子大，米饮下十五丸，量大小加减，玉机微义同。食前。　直指小儿方治疳痢，或大便泻。永类钤方治疳泻及热泻。白没石子一枚　白豆蔻仁五个　诃子肉二个，焙　木香　黄连各一钱　右末，粳米糊丸，麻子大，钤方梧子大。每服十五丸，米饮下。

温白丸：　治小儿脾气虚困，泄泻瘦弱，冷疳洞利，及因吐泻，或久病成慢惊，身冷瘈疭。

天麻生，半两　白僵蚕炮　玉机微义炒　白附子生　乾蝎去毒　天南星锉，汤浸七次，焙。各一分　微义上四味各一钱

右同为末，汤浸寒食面为丸，如绿豆大，丸了仍于寒食面⑥养七日取出，未及养七日，合成便服之⑦，每服五七丸至三二十丸，空心，煎生姜米饮下，渐加丸数，多与服之。御药院方同。

温中丸：　治小儿胃寒泻白，腹痛肠鸣，吐酸水，不思食，霍乱吐泻。

人参切，去须⑧，焙　甘草炮　白术各一钱

右姜汁面糊丸，绿豆⑨米饮下一二十丸，不拘时服。

史君子丸：　治脏腑虚滑，及疳瘦下痢，腹胁胀满，可⑩思乳食，常服安虫补胃，消

① 尖：小儿药证直诀作“大”。
② 义：玉机微义此下有“十丸”二字。
③ 须：小儿药证直诀作“频”。
④ 门：小儿药证直诀作“腹”。
⑤ 二：小儿药证直诀作“三”。
⑥ 面：小儿药证直诀此下有“内”字。
⑦ 未及养七日合成便服之：小儿药证直诀无此句。
⑧ 须：小儿药证直诀作“顶”。
⑨ 豆：小儿药证直诀此下有“大”字。
⑩ 可：小儿药证直诀作“不”。

疳肥肌。

厚朴去粗皮，姜汁涂炙，半两　史君子去壳，一两，面裹煨熟为度，去面不用，切，焙　陈橘皮去白，一分　甘草半两，炙，锉　诃子半两，半生半煨，去核　青黛半两。如是兼惊及带热渴①，即入此味，如只脏腑不调，不用此一味也

右为细末，炼蜜和丸，如小鸡头大，每服一丸，米饮化下，儿生百日以上，三②岁以下，服半丸，乳汁化下。元方用青黛③。

青金丹：

青黛半两，研　雄黄飞研，半两　龙脑一字，研　朱砂飞研，一字　腻粉一分，水银同研　胡黄连半两　熊胆一分，用温水化入　白附子炮，刮，二钱　芦荟研，一分　麝香半分　蟾酥一分，研入　水银二钱，与腻粉同研，不见星　铅霜研，一字

右为细末，研合匀，用熬过猪胆汁，浸蒸饼和丸，如黄米大。退惊治风，化虫杀疳，除百病，进乳食。治一切惊风天吊，目睛上视，手足搐搦，状候多端，用药一丸，温水化，滴鼻中，令嚏喷三五次，更用薄荷汤下二丸即愈。如久患五疳，腹胀头大，四肢瘦小，好吃泥土，不思奶食，爱咬指甲，时捋眉毛，头发稀疏，肚上青筋，及又患泻痢，并用米饮下二丸。如鼻下赤烂，口齿疳虫，并口疮等，用儿孩儿奶汁研二丸，涂在患处。疳眼雀目，白羊肝一枚，以竹刀子批开，入药二丸在内，以麻缕缠定，用淘米泔煮熟，空腹食之，仍令乳母常忌毒、鱼、大蒜、鸡、鸭、猪肉等。此药若隔三二日一服，永无百病，不染横夭之疾。此古方也，钱氏独麝香比此加倍。

黄柏丸：　治小儿热痢下血。

黄柏去皮，半两　赤芍药四钱

右为同罗细末，饭和丸，麻子大，每服一二十丸，食前米饮送下，大者加数丸。经验良方同。

大全本草

子母秘录治小儿水痢，形羸不胜大汤药，白石脂半大两，研如粉，和白粥，空肚与食。

经验方治小儿吃泥及臜肚，腻粉一分，用沙糖搜和丸，如麻子大，空心米饮下一丸，良久，泻出泥土差。

子母秘录治小儿无辜痢赤白，兼成疳，胡粉熟蒸，熬令色变，以饮服。

金匮玉函治小儿羸瘦惙惙方：

甘草二两，炙焦，杵为末，蜜丸如绿豆大，每温水下五丸，日二。

子母秘录小儿患蛊毒痢，生地黄汁一升二合，分三四服，立效。

子母秘录小儿赤白痢多时，体弱不堪，宣连浓煎，和蜜服，日六七服，量其大小，每煎三分，水减二分，顿服。

萧炳云：小儿疳痢，飞廉为散，以浆水下之，大效。

日华子云：鸡子止小儿疳痢，及妇人阴疮，和豆淋酒服。

图经曰：小儿疳痢，亦单煮地榆汁如饴糖与服，便已。

经验后方小儿洞下痢，煮柏叶服之。

十全博救治小儿热泻，用黄柏削皮后，焙杵为末，用薄米饮为丸，如粟大，每服十丸，米饮下。

胜金方治小儿泻，用桑叶不拘多少，用生蜜逐叶上傅过，将线系叶蒂上绷，阴乾细切，用水煎汁，服之差。

广利方治小儿久痢，淋沥，水谷不调，枳实六分，捣末，以饮汁调二钱匕，二岁服一钱。

姚和众治小儿水泻、奶疳，椒一分，去眼为末，酥调之，少少傅脑上，日可三度。

---

① 渴：小儿药证直诀作“泻”。
② 三：小儿药证直诀作“一”。
③ 元方用青黛：小儿药证直诀无此句。

谭氏治小儿水泻椒红丸，及人年五十以上患泻，用椒二两，醋二升，煮醋尽，慢火焙乾为末，瓷器贮之，每服二钱匕，酒或米饮下之。

孟诜云：椿俗名猪椿，疗小儿疳痢，可多煮汁后灌之。又取白皮一握，仓粳米五十粒，葱白一握，甘草三寸炙，豉两合，以水一升，煮取半升，顿服之，小儿以意服之。枝叶与皮，功用皆同。

子母秘录治小儿洞下痢，羊角中骨烧末，饮服方寸匕。

孟诜云：虎胆主小儿疳痢，惊神不安，研，水服之。

经验方治小儿疳痢肚胀方：

用鸡子一个，打破眼子如豆大，纳巴豆一粒，去皮，腻粉一钱，用五十重纸裹，于饭甑上蒸三度，放冷打破，取鸡子肉，同芭粉一时研，入少麝，添面糊丸，如米粒大，食后夜卧温酒下二丸至三丸。

姚和众小儿因痢脱肛，鳖头甲烧灰末，取粉扑之。

陈藏器本草云：乌贼鱼骨主小儿痢下，细研为末，饮下之。

食疗云：乌贼鱼骨主小儿大人下痢，炙令黄，去皮，细研成粉，粥中调服之良。

食疗小儿疳痢，以蚺蛇胆灌鼻中及下部。

子母秘录治小儿痢，林檎枸子杵取汁服，以意多与，服之差。

子母秘录治小儿赤白痢多，体弱不堪，大困重者，麻子一合，炒令香熟，末服一钱匕，蜜、浆水和服，立效。

孟诜云：小儿赤白痢，可取鸡肠草汁一合，和蜜服之，甚良。

三 因 方

水圣散子：　治小儿脱肛不收。

用浮萍草不以多少

右杵为细末，有患用药乾贴。得效方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。

又方：　用磨刀水洗亦效。

助 道 方

治小儿冷热泄痢证

小儿冷热成泄痢，乳食不消可曾睡，缩砂粟米送香连，更加橘皮方可意。

小儿泄痢，可于局方中小儿香连丸二十粒至三五十粒，量大小，用缩砂十粒，捶碎，粟米约二百余粒，橘皮二片，锉碎，水二盏，生姜五片，北枣二个，同煎至一盏，分为数服，送下局方香连丸，度长幼服。

是 斋 医 方

治小儿泻，清水不止，白龙丸：

白石脂 一分，只白礜好者亦得　白龙骨 一分

右为末，滴水为丸，如芥子大，每服三四十丸至五十丸，紫苏木瓜汤下，日进三服，量儿大小，加减服之。

治小儿泻：

黄连 去须，一两　南木香 一两

右各一，半生半炒为末，醋糊丸，绿豆大，每服三五十丸，米饮下。郑承相方。

治小儿滑肠不止，神功散同。

五倍子　百药煎　乾姜炮

右等分，为细末，每服一钱，米饮调下。

琐碎录

小儿泻，枳壳不以多少，麸炒为末，每用一钱，米饮调下。

易简方

白术散：　治小儿泄泻，胃热烦渴，不问阴阳虚实，并宜服之。

人参　白术　木香　茯苓　甘草　藿香各一两　乾葛二两

右咬咀，每服二钱，水一盏，煎至半盏，量大小与服，仍用香连丸间之。渴欲饮水者，时时煎服，取意饮之，弥多弥好。一方白术散治呕吐，用白术、人参各一两，半夏两半，茯苓、乾姜、甘草各半两，姜枣煎[1]。钱氏方谓小儿吐泻，当温补之。每用理中汤[2]以温其中，五苓散以导其逆，连进数服，兼用四君子汤加橘红等分调之，名异功散。若吐泻之后，已觉虚损，若因虚发热，必作慢[3]风，急用金液丹，杂[4]青州白丸子等分为末，米饮调服。此药多服为佳。若胃气已生，则旋减金液，却以异功散等药徐调理。不因吐泻后，忽因惊发热搐搦者，名急惊风，则服大青膏、夺命丹等药。有因伤食，并伤风发热，惊跳搐搦如风者，是疮疹之候，宜服参苏饮，仍于惺惺散方中求之。若食不化，脾胃虚寒，呕吐恶心者，当服益黄散，用陈皮半两，青皮、诃子肉、甘草各一分，丁香一钱，量大小煎服。小儿暑月吐泻，其证不一，有伏暑者，小便必不利，宜服五苓散；有伤食者，其吐并粪必酸臭气，宜服紫霜丸；有因惊者，泄泻其色必青，宜服睡惊丸；有虚冷者，泄泻无度，或复溏利，宜以六神汤加附子服之，用人参、茯苓、山药、白术、白扁豆、甘草等分，姜煎服。风证于六神汤中加天麻，痫加罂粟壳，热痫当用断下汤中治法。若吐泻初定，当单以天南星为细末，每服用冬瓜仁七粒煎服，以防变痫。有霍乱吐泻，诸药不纳者，用胡椒、绿豆各四十九粒，研破，水煎服。小儿之病，与大人无异，用药亦同，但当量力服之。唯回气、脏风、夜啼、重舌、变蒸、客忤、惊痫、解颅、鬾病、疳气、不行数症，大人无之，自有专科，不敢滥及。

简易方

胡氏双金丸：　治小儿泄泻不止，胸膈痰喘，吐逆，欲生风证。

金液丹　青州白丸子等分

右同研细，面糊和丸，黍米大，每服五十丸，米饮下。临安府推官章谿云：渠家小儿，自五月患脏腑，至七月不止，遂作慢惊候，以此药投一服，徐用白粥压下即愈，再六七服遂安。定斋用蒸饼丸，绿豆大，温熟水下；未能咽者，清米饮调服；风痰盛者，加白丸子末；泻多者，加金液丹末，名二神丹。

程氏和痫丸：　理小儿疳气下痫。

黄连去须　白芍药各半两　吴茱萸炒，一分

① 煎：易简方此下有“服”字。
② 汤：易简方作“丸”。
③ 慢：易简方此下有“脾”字。
④ 杂：易简方此下有“以”字。

右三味，同炒紫色为末，陈仓米饭丸如黍米大，每服三十丸，空心米饮下，小儿就乳与服。

香连丸：　治小儿痢下纯赤。

白茯苓去皮　阿胶炒。各两半　黄连一方生姜两，切，拌炒焦燥如金色，去姜，净用两半　右末，陈仓米饭丸黍米大，每服三十丸，米饮下。

直　指　方

败毒散[1]：　小儿痢后，风邪入大肠，脱肛不收，以此散风邪，加陈米煎。方见大方科诸寒门。

桑叶方：

黄皮桑槐[2]取叶三升煎，带温。

右以布盛，罨小儿肛门，轻手按入，次用门臼中细尘绵蘸扑之。

湿蜃证：　虫蚀肛门，咽乾，唇疮，齿晦。方见活人总括。

直指小儿方

泄　泻　证　治

钟乳震灵丹：　治小儿肾泄，面黧黑，齿消脱，骨力弱，小腹痛，泄多白脓。

震灵丹[3]方见大方科泄泻门。三丸，为末，入钟乳粉半钱，以炒破故纸一钱半，生肉豆蔻一钱，大枣二枚，煎取清汁，乘热调，空心灌下。

木香益黄散：　治胃虚腹痛泄痢。

陈皮一两　青皮　诃子肉微炒。各半两　丁香二钱　木香　甘草炙。各二钱半

右细末，每服一钱，陈米少许，水煎服。

肉蔻散：　治小儿腹痛大泻。得效方肠胃虚冷。

肉豆蔻一枚，剜一小孔，纳滴乳香一块，面裹煨熟为末，得效方每服一钱。米饮调下。

和安散：　治小儿冷热不调，上盛下泄。

木香　当归　川芎　北前胡　柴胡　青皮　北梗　甘草炙　半赤色茯苓等分

右锉散，每服一钱，姜枣煎，不饥饱服。得效方水一盏，生姜二片，枣一枚煎，空心服。

泻　痢　证　治

赤痢壮热方：

蓝青捣汁，每服半盏与之。

脱　肛　证　治

龙骨散：　治小儿大肠虚，肛门出。

龙骨　诃子肉炒。各二钱半　没石子大者二枚　罂粟壳去瓤，醋炙　赤石脂各二钱

右末，每服一钱，米饮调下。得效方同。

朱氏集验方

藿香散：　治小儿脏腑不调，作泻青黄黑白，乳食不消，粪中有冻，如鸡子清，兼暴泻如水，其证肚痛微热，面唇黄白，此药治之。慢惊或偏坠，红肿内吊，紫苏汤调下三五服痛止，宜用此药。

陈皮　藿香叶　厚朴姜制　枳壳去油　甘草

---

① 败毒散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

② 槐：仁斋直指附遗方论同。本草纲目引仁斋直指方作“树”。

③ 震灵丹：方见本书卷一百四十二泄泻门二。

右等分，为细末，陈米饮调，紫苏汤下。粪中有黄白冻子，木瓜并白梅去盐，煎汤下。如痢止，用枣子煎汤下，大能和胃，进乳食。此是小儿常服药。

塌气丸：　治小儿脾虚腹胀，或疳泻黄瘦。

木香二钱半　青皮去瓤，一两　莪拨　胡椒各半两　全蝎五个，去毒尖

右为极细末，稠醋糊和丸，如黄米大，一周儿服五十丸，用乳汁下，粥汤亦可，肚空服，服讫，候半个时，得吃乳食，日进二服，量儿大小，以意增减。宿州陈民方。

地榆散：　治诸般泻痢，血痢尤佳。

地榆　诃子　甘草

右等分细末，盐米汤调服。

豆蔻散：　止泻。

肉豆蔻一个，面煨　青皮　陈皮　木香　白术　甘草①一钱　草果一个

右为末，米饮下。

修月鲁般经后录

小儿水泻，用枣儿蒸熟，去皮核，用黄丹炒黄色，同枣子捣烂为丸，如鸡头大，每个用针穿一孔，线穿阴乾，用时针尖头挑药，灯上燎过，不存性，滴水研磨，添水连滓服。

三法六门

益黄散：　治小儿痢。

陈皮一两　青皮　诃子肉　甘草以上各半两　丁香二钱

右为细末，每服二钱，水煎，食前服。

香连丸：

木香　诃子肉面炒　黄连炒。以上各半两　龙骨二钱

右为细末，饭丸如黍米大，每服二十丸，米饮汤下。

保童秘要

疳痢极甚方：

穿山甲三两片，煅过

右为细末，用粥饮调，顿服。

休息痢方：

肉豆蔻　黄连各等分

右为末，煮枣肉为丸，如绿豆大，以肉豆蔻煎汤下七丸。

赤白痢诸方：

朴消　黄连各半分

右为末，一岁儿每服一钱，日五六服，夜亦三五服。此方宜血多者。

又方：

地榆炙　甘草各一分　黄连二分，炮　五色龙骨五分

右以水六大合，煎取二大合，去滓，一岁儿连夜令服尽。此方宜脓多者。

又方：

当归二分　无石子二枚，煅　鹿角末半两，炒令焦黑　豆豉炒令焦黑　五色龙骨炙过令焦　黄连　人参各一分

右为末，蜜和为丸，如麻子大，一岁儿每服七丸，米饮研化下，日三服。

又方：

鹿角末炒令焦黑　芜荑熬，别捣如泥。各一分　附

① 草：朱氏集验方同。普济方卷三百九十五婴孩吐泻门此下注有“各”字。

子炮，去皮脐　赤石脂各二分

右为末，蜜和为丸，如麻子大，一岁儿每服五丸，温水研化下，日夜可五六服。

又方：　如带热及渴，即进此药。

蓝叶　茯苓各一分　甘草炙　黄连　冬瓜穰各二分　蜜一合

右细锉，以水六大合，和蜜煎取三合，去滓，一岁儿，一日一夜令服尽。

水气加痢方：

葶苈半两，轻熬，捣如泥

右以乾枣穰半两相和，捣千余杵，丸如麻子大，每岁儿一服七丸，日再服，米饮下。

赤白痢，谷道冷热痛方：

鸡子一枚，打小头令破，出于盏中　胡粉　杏仁各等分

右以胡粉、杏仁相度多少，和调鸡子令匀，却纳壳中，以面糊粘纸糊壳头，入煻灰火煨熟啖之。

泻痢不止方：

黄连　法曲炒　厚朴炙　诃子皮各等分

右为末，米饮调下一钱。如痢色白及乳食不消者，加肉豆蔻少许。

一切痢诸方：

黄连　甘草各二分　岭南黄柏　吴蓝　犀角各一分　栀子二枚

右以水七大合，煎取三大合，去滓，一岁儿一日服一合，夜亦然。

又方：

莲子草　黄柏各一分

右以水五大合，煎取二合，去滓候冷，入好面一栗子大，匀调，一岁儿，一日与一栗子大服尽，服时不须暖。

又方：

生地黄汁一合　朴消三分

右匀调，三岁以下，一日服尽。

水痢诸方：

诃梨勒皮不计多少，炙焦

右为末，蜜和为丸，如麻子大，三岁以下，每服十丸，以温水研化下，日可三服。

又方：

芜荑二七粒　薤白三茎　酱汁少许　羊肝二两

右擘破羊肝，研芜荑等，涂于肝中，以纸包，灰火中煨熟，嚼与服之，三岁以下，一日服尽。

又方：

椒十五粒　黄连三分

右以清水四大合，煎取一大合，去滓，三岁以下，一日服尽。

气痢方：

夫气痢者，每至夜发痢多是也。

桂心　赤石脂　乾姜各一分　附子二分，炮，去皮脐

右为末，蜜和为丸，如麻子大，一岁儿日进二服，每服三丸，并温水研化下。

热痢诸方：

夫热痢者，壮热多渴是也。

黄连六分　甘草炙　阿胶生用　犀角各二分　黄芩三分　蓝叶一分　乌梅肉二枚

右细锉，以水七合，煎取三合，去滓，一岁儿，一日连夜与二合服之。

又方：　浓煎甘豆汤，冷与服之，每一岁儿，夜与二合。

痢下脱红诸方：

夫脱红者，盖久痢多，咽气下推出故也。

驴粪三枚，不用打破　淡豉一匙

右以清水四合，渍之一宿，平旦后，澄取上面清者，一岁儿每服一合。

又方：　以白龙骨为粉扑之。肘后方、卫生易简方同。

又方：　以鳖甲炙，捣为粉扑之。

秋末冷痢诸方：

蜀椒三分，去目汗

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每三岁以下，平旦以煮面汤研化十丸与服之。

又方：

诃梨勒皮七分，熬令黑　桂心一分　赤石脂二分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每服七

丸，温水研化下，三岁以下，日三服。

痢鲜血无度诸方：

黄连 六分　艾叶 一鸡子大　葱须 一把　甘草三分，炙　阿胶 二分　豉 一百粒，炒焦，捣筛为末

右以水八大合，煎取四大合，去滓，下豉末搅匀，一岁儿，一日夜各与一合服之。

又方：

黄连　蜀朴消 各四分

右以水五大合，煎取二大合，去滓，一岁儿，一日夜与服尽。

夜多惊，或泻痢，不思食，银液丹方：

麝 一百文　水银 铅结为沙　轻粉 各一钱　青黛半钱　郁金 一个，细为末　生朱 少许为衣　巴豆 十个，去皮，麸炒黄，不出油

右先研巴豆细，入诸药令匀，以枣肉为丸，如梧子大，每一岁一丸，薄荷汤下，临时加减，不可太多。

痢后昏昏多睡诸方：

黄连 四分　人参 二分　黄芩　豆豉 各一分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，三岁以下，一日服七丸，煎茯苓汤化破下。

又方：

吴蓝　升麻 各二两　栀子　人参 各三分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每三岁以下，一日服七丸，用温水研化下。

又方：　以冷水淋头自止。

水泻方：

丁香　藿香　紫苏 各等分

右为末，用糯米饮丸，如绿豆大，每服五七丸，用炒米饮下。

宣明论

厚朴散：　治小儿虚滑，泻痢不止。

厚朴　诃子皮 半两　使君子 一个　拣丁香 十个　吴白术 二钱　茯苓　青皮[1] 二钱　甘草 一寸，炒

右为末，每服一字一岁，加减用，清米汤下。

御药院方

木香豆蔻丸：　治小儿泄痢不止，进食和气。

木香　草豆蔻仁　槟榔　陈皮　青皮 去白。各一两　京三棱 四两　肉豆蔻[2] □□□□

右为细末，面糊为丸，如黄米大，每服五十丸，枣汤下。

得效方

泄　泻

惊泻　安神丸[3]　小惊丸[4] 方并见惊痫。白术散[5]：　治泻下青色。方见疹痘。

疳泻　白术散[6] 方见疹痘。　蟾酥丸[7] 方见诸疳。　史君饼[8]：　治所泻烂如泥，肚紧。方见诸虫。

积泻　消积丸[9]：　治泻下极臭秽，腹痛。方见积聚。服后，次用益黄散[10]、方见脾胃。平胃散[11]、缩砂香附汤[12] 补脾即安。方并见大方

① 皮：宣明论此下注有“各”字。
② 蔻：此下注文脱字，普济方卷三百九十八婴孩下痢门作“去壳五枚”。
③ 安神丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
④ 小惊丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
⑤ 白术散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
⑥ 白术散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
⑦ 蟾酥丸：方见本书卷二百五十五小儿门十七诸疳三。
⑧ 史君饼：方见本书卷二百五十二小儿门十四诸虫。
⑨ 消积丸：方见本书卷二百四十六小儿门八积聚引简易方。
⑩ 益黄散：方见本书卷二百四十四小儿门六脾胃二。
⑪ 平胃散：方见本书卷一百脾胃门二引和剂局方。
⑫ 缩砂香附汤：方见本书卷八十九诸气门四。

科诸气、脾胃门。

热泻　五苓散[1] 方见大方科诸暑门。通心饮[2]：方见惊痫。治溏利大便热，每服二钱，並用灯心十茎，车前草二根，煎服。

冷泻方治脏腑极冷，泻出如破水，匀气散[3]。方见脾胃。欲变候，用白术散[4]、观音散[5]、方並见惊痫。冬瓜子仁汤下。或脾气虚，益黄散[6]、方见脾胃。五苓散[7]、方见大方科诸暑门。苏柿姜钱。或误服冷药，脾虚生风成慢惊，南星散[8]、生姜防风汤下。泻极用金液丹[9]为末，陈米饮下，立住。方並见大方科痫冷门。

理中汤[10]：　治冷泻不止，每服一钱，枣汤或盐汤调。方见大方科呕吐门。

豆蔻散[11] 方见直指小儿方。

冷热不调泻　和安散[12] 方见直指小儿方。

枇杷叶散[13]　来复丹[14] 方见大方科诸暑门。养脏汤[15]　香连丸[16] 方见大方科诸痢门。

肾泄　震灵丹[17]：　治面黧黑，齿消脱，骨力弱，小腹痛，泄多白脓。

右用三丸为末，火[18]钟乳粉半钱，以炒破故纸一钱半，生肉豆蔻一钱，大枣二枚，煎取清汁，乘热调，空心灌下。方见大方科痫冷门。

梅月天时行泻　香葛汤[19]：　每服生姜二片，豆豉五粒，水一盏煎。方见大方科伤寒门。

下　痢

地榆散：　治赤痢，因大肠停积热毒得之，或点滴鲜红。

地榆　诃子　甘草 各等分

右为末，每服一钱，盐米汤调，空腹服。

又方：

地榆 一钱　甘草 二钱　芍药 一钱　当归 二钱

右锉散，每服一钱，水一盏煎，温服。

小黄连阿胶丸[20]：　治肠胃有热，大便秘涩，疼痛啼叫，下痢赤黄，烦躁多渴，腹痛，小便不利，乃积热蕴毒为之，丸如粟米大。方见大方科咳嗽门。

四生散：

罂粟壳 去萼蒂赤顶，半生半炙　黑豆 一合生，一合炒[21]　甘草 半生，半炙　生姜 半生，半炙

右锉散，每服二钱，熟煎温服。如呕食不入，加人参少许。

大柴胡汤[22]：　治下痢，舌黄口燥，胸满作渴，身热腹胀，谵语，此必有燥屎，服此下之，后与止药。方见大方科伤寒门。

木香散：　治白痢，因肠胃虚弱，受于寒气，所下不止，腹痛不食，立效。

木香 炮，一分　厚朴 姜汁炒，半两　白术 一分　龙骨　当归 洗净，炒。各半两　乾姜 炮　诃子肉 各一分

右锉散，每服二钱，水一盏，生姜二片，枣一枚煎，温服，量大小加减。

朴附丸：　治滑冷下痢不禁。

厚朴　附子　乾姜　陈皮 各一两

右为末，糊丸粟米大，每服三十丸，米饮下，日三服。

香连丸[23]：　治赤白痢，皆气血不和，为寒热所伤，冷热相乘，乍赤乍白，或赤白

---

① 五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。

② 通心饮：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。

③ 匀气散：方见本书卷二百四十四小儿门六脾胃二。

④ 白术散：方见本书卷二百五十五小儿门十七诸疳三。

⑤ 观音散：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。

⑥ 益黄散：方见本书卷二百四十四小儿门六脾胃三。

⑦ 五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。

⑧ 南星散：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五，名南星饮。

⑨ 金液丹：方见本书卷二百四十四小儿门六霍乱一引小儿药证直诀。

⑩ 理中汤：方见本书卷一百七霍乱门一引三因方。

⑪ 豆蔻散：方见本卷引直指小儿方名肉蔻散。

⑫ 和安散：方见本卷引直指小儿方。

⑬ 枇杷叶散：方见本书卷二十五诸暑门一引和剂局方。

⑭ 来复丹：方见本书卷二十六诸暑门二引得效方。

⑮ 养脏汤：方见本书卷一百四十二泄泻门二引直指方。

⑯ 香连丸：方见本书卷一百四十二泄泻门二。

⑰ 震灵丹：方见本书卷一百四十二泄泻门二引直指方。

⑱ 火：世医得效方作“入”。

⑲ 香葛汤：方见本书卷五十六伤寒门三十。

⑳ 小黄连阿胶丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四引直指方名黄连阿胶丸。

㉑ 生一合炒：世医得效方作“半生半炙”。

㉒ 大柴胡汤：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

㉓ 香连丸：方见本书卷一百四十二泄泻门二。

相杂，里急后重，丸如粟米大。方见大方科泄泻门。

养脏汤①：　治同下。方见大方科泄泻门。

小驻车丸②：　治冷热不调，或乳哺失节，泄泻不止，或下痢鲜红，或赤多白少，腹痛后重，肠胃虚滑，便数减食，困倦，一切泻痢，并宜服之。方见大方科痢门。

罂粟饮：　治赤白痢。

木香五钱　黄连去须　粟壳去蒂萼赤顶，一两　僵蚕炒去丝，五钱　甘草一两

右用生姜二两，切，同炒为末，每服一钱，米饮下。赤痢，生地黄七寸；白痢，乌梅一钱，并煎汤调下。如有热，小柴胡汤③解之。方见大方科伤寒门。

石连散：　治禁口痢，因服涩住药太过，伤损胃气，闻食口闭，四肢逆冷，若谷道不闭，黄汁长流，不治。

莲肉去④□，炒

右为末，每服一钱，空腹，米饮调服。

真料参苓白术散⑤：　治禁口痢，和胃进食，或单用山药细炒，半生半熟为末，米饮调服，立效。方见大方科脾胃门。

等住丸：　治溏泻并一切泻痢，立效。

当归　硫黄　牡蛎各一分。煨　木香半两

右为末，面糊丸粟米大，每服二七丸，糯米饮入姜汁一二滴送下。

驻平丸⑥：　治休息痢，因肠胃虚弱，红白相杂，两三点滴，乍发乍止。方见大方科诸痢门。

感应丸⑦：　治酿肚痢肚大，吃食不成肌肤，其下如浓粥汁，青白黑为冷，黄赤为热，皆积聚所致。方见大方科积聚门。

灵砂丸⑧：即蜡匮丸。　治积痢。

牛乳汤⑨：　治气痢下如鱼眼。二方並见大方科诸痢门。

脱　肛

钓肠丸⑩：　治大肠虚寒，或因服凉药过度，或久痢后脏寒所致，丸如粟米大，大者细嚼胡桃温酒送下，小者木香汤下。方见大方科痔瘘门。

瓜蒌丸：　治初病脱肛，鼻梁青脉，唇白，齿根焦黄，久病两颊光，眉赤唇焦，多啼哭。

黄瓜蒌一个　白矾半两

右将白矾入瓜蒌内，固济，火煅为末，米糊丸，每服三十丸，米汤送下。

痢频脱肛黑色生壳方：

右用巴豆壳烧灰，芭蕉自然汁煮，入朴消少许，洗软，用真清油点三滴，放三角，白矾煅过研烂，真龙骨少许同研，糁肛头，用芭蕉叶托上，勿令便去，出入令大儿抱定。

龙骨散⑪：　治大肠虚，肛门出。方见直指小儿方。

洗方：

香附子、荆芥、皂角，煎水洗。

又方：　以葱汤洗令软，用芭蕉叶托上。

又方：

五倍子、朴消、大腹皮煎水洗，以赤石脂末糁在芭蕉叶上托入。

贴方：

蓖麻子四十九粒，研烂，水调作饼子，贴腮⑫顶上，收上立有效。

紫蕨膏：　治脏热肛门脱出。

右用紫背蕨一大握，又为鱼腥草擂烂如泥，先用朴消水洗，参⑬肛门，用芭蕉托入，却用药于臀下贴坐，自然致入。

---

① 养脏汤：方见本书卷一百四十二泄泻门二引直指方。
② 小驻车丸：方见本书卷一百三十七诸痢门二引千金方。
③ 小柴胡汤：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
④ 去：此下脱字，世医得效方作“心”。
⑤ 参苓白术散：方见本书卷一百脾胃门二引和剂局方。
⑥ 驻平丸：世医得效方作“小驻车丸”。方见本书卷一百三十七诸痢门二引千金方。
⑦ 感应丸：方见本书卷一百十二积聚门四。
⑧ 灵砂丸：方见本书卷一百三十九诸痢门四引严氏济生续方，名灵砂丹。
⑨ 牛乳汤：方见本书卷一百三十九诸痢门四引神巧万全方。
⑩ 钓肠丸：方见本书卷一百八十三诸漏门二引和剂局方。
⑪ 龙骨散：方见本卷引直指小儿方。
⑫ 腮：世医得效方作“囟”。
⑬ 参：世医得效方作“糁”。

又方：　用新砖一斤[1]烧红，以醋浇之，气上即用脚布叠数重压定，使热气上透，不可过热，令病者以臀坐于布上，如觉布温，逐旋减之，以常得温热为度。

澹轩方

肠头出

小儿肠出不须忧，黄蜀葵根最易求，多取浓煎三五沸，温汤频洗自能收。欲医肠出更何方，木贼烧灰存性良，细末掺教肠上遍，轻轻手托又无妨。

肘后方

小儿毒下及赤带[2]下如鱼脑，白头翁丸[3]：

白头翁三分，黄连六分研，石榴皮三分，有毒除石榴皮，用犀角屑三分，三物以水二升，煮取八合，儿生四十日，以五合为三服，大者则加药。

鸡子饼：　疗小儿秋夏暴冷痢，腹胀，乍寒乍热，白带[4]下方。

鸡子一枚，胡粉一丸，碎，绢筛，合鸡子黄白[5]共捣研调，热[6]令熟，如常鸡子饼，儿年一岁，一食半饼，日再，不过二饼即差，儿大倍作。丸[7]羸弱不堪与药，宜与此饼。更宜检痢条中。

小儿病食不消，腹满下痢，鸡子汤：

乱发如鸡子一枚，梳去垢，咬咀之，鸡子七枚，去白，以黄并发肉[8]鸡子汁热，数按之，令汁出，取服，大小无毒。

三岁小儿痢，或赤白谷[9]冷热不调。鸡子一枚，破其头，如粟[10]大，出黄白于瓯中，和胡粉如皂荚子得更大[11]，研令及调还纳壳中，糊头蒸令熟，以喂儿，取差止。

三岁患冷痢，附子一枚，炮，水五升，合煮鸡子一枚，令熟，以哺儿，差。

近效方疗小儿三岁即患痢，初患脓少血多，四日脓多血少，日夜四十余行，朱子丸方服即效。

生地黄汁五小合，羊肾脂一小合，先温肾脂令暖，分三四服，立效。乳母须禁食。并有乳母方，在大方卷内。

疗小儿患无辜疳痢方：

龙骨、当归、黄连、人参各二两，甘草一两炙，五物捣，下蜜，丸如梧子大，一服两丸，白饮下，次日再。五岁以上服五丸。若小不能吞丸，即研饮与之。此二方是张大夫传效。

疗小儿痢方：　日夜数十行者。

取鸡子一枚，破取白半鸡子，和酽醋搅如白酒，煎如稀饧，勿使乾，乾即难咽，灌讫勿令吐，煎后两度服之，稍有效验。

二百日儿患赤痢，日夜五十行者，术、乾姜各五分，茯苓、甘草炙各四分，附子三分炮，水四升，煮取一升，分四服。更宜检痢条中。

斗门经治小儿疳泻，用赤石脂杵罗为末如面，以粥饮调半钱服，立差。或以京芎等分同服，更妙。

子母秘录治小儿赤白痢渴，及得水吃又呕逆方：

炙构叶令香黄，以饭浆半升，浸构叶使

---

① 斤：世医得效方作“片”。
② 毒下及赤带：普济方卷三百九十七婴孩下痢门作“热毒下痢”。
③ 丸：普济方卷三百九十七婴孩下痢门作“汤”。
④ 带：普济方卷三百九十六婴孩下痢门作“滞”。
⑤ 白：普济方卷三百九十六婴孩下痢门无此字。
⑥ 热：普济方卷三百九十六婴孩下痢门作“熬”。
⑦ 丸：普济方卷三百九十六婴孩下痢门作“凡”。
⑧ 肉：普济方卷三百九十六婴孩下痢门引肘后方作“煮”。
⑨ 谷：普济方卷三百九十七婴孩下痢门无此字。
⑩ 粟：普济方卷三百九十七婴孩下痢门此下有“米”字。
⑪ 得更大：普济方卷三百九十七婴孩下痢门作“大更”。

水绿色，然后去叶，以木瓜一个切，纳叶汁中煮三二沸，去木瓜，暖细细服，渴停。

又方：　治小儿洞泄下痢，烧虾蟆末，饮调方寸匕服。

宫气方治小儿久痢，没石子二个，切，熬令黄色，研作馄饨食之。

食医心鉴治小儿赤白痢及水痢，云母粉半大两，研作粉，煮白粥调，空腹食之。王氏集验方同。

治小儿疳痢，行数暴多，生蔷薇根洗净，切，以适多少，浓煎汁，稍稍饮之差。

卫生宝鉴

益黄散①：□名补脾散。　治小儿脾胃虚弱，腹痛泄痢。王氏集验方此下云：不思饮食，呕吐不止，困乏神懒，心胁膨胀，颜色青黄，恹恹不醒。

丁香 四钱　陈皮 二两　集验方去白　甘草 集验方炙　诃子　青皮 各一两　集验方去白

右为细末，每服一钱，水七分盏，煎至五六分，食前服。

圣济总录

治小儿疳痢，铅丹散方：

铅丹 炒，研　定粉 炒，研。各一两　蛇蜕 炙焦，二条　夜明沙 炒　芦荟 研，临时入。各一分

右五味，以前四味捣研为散，用醋拌和为饼，就热铫上爆熟，细研为散，后入芦荟和匀，每服一字匕，以米饮调服，早晨日午服，量儿大小加减。

治小儿一切疳痢，青金散方：

铅丹　莨菪子　胡粉 各半两　大枣 二十枚

右四味，一处杵作团，烧令通赤，取出候冷，研细，每服半钱匕，空腹米饮调下，晚后再服。

治小儿疳痢，百中汤方：

樗皮 炙　黄连 去须　枳壳 去瓤，麸炒　芜荑 各半两　生姜 一分　豉 半两　葱白 三茎

右七味，各细锉，以水五合，浸经宿，平旦煎取三合，量儿大小，空腹服之。初服经日昏沉，后渐渐苏，未全效，更作一剂。热渴与竹沥饮之。

治小儿疳痢，久服药不差，诃梨勒散方：

诃梨勒 炮，去核　龙骨　赤石脂　密陀僧 煅　酸石榴皮 焙　麝香 研。各一分

右六味，捣研为散，每服半钱匕，米饮调下，空心食前服，若是脓血痢，黄连汤调下，量儿大小加减。

治小儿疳痢，日夕不止，手足逆冷，或下鲜血，虚渴不止，乌梅丸方：

乌梅肉 炒　龙胆　龙骨 各一两　黄连 去须，一两半　地龙粪 炒，一两一分

右五味，捣罗为末，炼蜜丸如麻子大，一岁儿，米饮下三丸，食前服，以差为度。

治小儿一切痢，久成疳，阿胶丸方：

阿胶 炙令燥　白龙骨　黄连 去须　白石脂　鸡屎白 炒　胡粉 炒　赤茯苓 去黑皮。各一两

右七味，捣罗为末，炼蜜丸如麻子大，每服米饮下三丸，食前服，更量儿大小加减。

治小儿疳痢，龙骨散方：

龙骨　胡粉 炒　白矾 烧令汁尽。各一分　黄连 去须，半两

右四味，捣研为散，每服半钱匕，米饮调下，空心服，量儿大小加减。

治小儿疳痢，或口内生疮，龙齿散方：

龙齿 半两　丁香 一分　黄连 去须　胡粉 炒　赤茯苓 去黑皮。各半两　枳壳 去瓤，麸炒，一分

① 散：此下注文脱字，卫生宝鉴作“一”。

右六味，捣罗为散，每服半钱匕，粥饮调下，食前服，量儿大小加减，或加牛黄一钱亦得。有鲜血，加芜荑一分。

治小儿五疳八痢，丹砂丸方：

丹砂研　青黛研。各一分　丁香半分　肉豆蔻去壳，一枚　无食子一枚　麝香研，一钱　乾虾蟆去头足，酥涂炙，一枚

右七味，捣研为末，面糊丸如黄米大，每服三丸、五丸，空心米饮下。

治小儿疳痢，气下痢，腹大肌瘦，常服熊胆丸方：

熊胆研　胡黄连　夜明沙炒　青黛研　黄连去须。各一分　肉豆蔻去壳，一枚　芦荟研，一分　龙脑研，一钱　蟾头酥炙，一枚　麝香研，二钱　使君子去壳，一分　丁香半分　无食子一分

右一十三味，除研外，捣罗为末，粟米饭为丸，如绿豆大，每服七丸至十丸，米饮下，日三。

治小儿脾疳，脏腑滑泻，或痢，肉痢①蔻丸方：

肉豆蔻去壳，一枚　诃梨勒炮，去核，二枚　黄连去须，一②□　赤石脂研，一钱　木香一分　蟾头生姜汁炙，一枚

右六味，捣研为末，用蜗牛肉研为丸，如黍米大，焙乾，每服三丸至五丸，温粥饮下，食前服。

治小儿五疳泻痢，肌肤黄瘦，多困，好吃泥土，五心常热，烦渴引饮，夜多上窜虚汗，使君子丸方：

使君子去壳，面裹煨，锉　无食子各五枚　木香　赤芍药　芦荟研。各一分　肉豆蔻去壳　槟榔煨，锉。各一枚　黄连去须　骐驎竭研　麝香研。各一分

右一十味，捣研为末，粟米饭丸，如麻子大，每服五丸至十丸，米饮下，不拘时服。夏秋宜常服。

治小儿疳痢羸瘦，饮食减少，引饮，六神丸方：

丁香　木香　肉豆蔻去壳秤。各半两。三味同以面裹，慢火煨　芦荟研，一两　使君子去壳　诃梨勒皮各半两

右六味，捣罗为末，枣肉和丸，如绿豆大，每服三丸至五丸，米饮下，空心服。

治小儿疳瘦下痢，腹胀，不思饮食，厚朴丸方：

厚朴去粗皮，生姜汁炙，半两　陈橘皮去白，切，焙，一分　使君子去壳，面裹煨　甘草炙，锉　诃梨勒皮半生半炮。各半两

右五味，捣罗为细末，炼蜜丸如小鸡头大，儿三岁以上，每服一丸，米饮化下；百日③□每服作四服，乳汁或清米饮化下。

治小儿疳痢不止，麝香丸方：

麝香研，一钱　使君子去壳，半生半炮　无食子半生半炮。各二枚

右三味，捣研为末，以薄面糊丸，如小绿豆大，每服三丸五丸，米饮下。

治小儿一切疳痢，兰香散方：

兰香　人粪　白狗粪　虾蟆　白矾　蜘蛛　蚯蚓　蜗牛子八味並烧灰　芦荟研　蚺蛇胆研。各一分

右一十味，捣研为散，以苇管斜批，吹少许入鼻中及齿上，更以蜜和涂纸上贴之，如下部即纳之。

治小儿疳痢羸瘦，大疳丸方：

白矾枯　绿矾各一两　胆矾二钱　乾虾蟆一枚，去肠肚，炙　莨菪子　葶苈炒。各一分　蜗牛四枚。以上七味，入在瓶内，盐泥固济，候乾，火烧通赤取出，研为细末　胡黄连一分　生蜗牛研，三枚　麝香研　丹砂研　雄黄研　牛黄研。各一钱　熊胆研　诃梨勒皮　细辛去苗叶。各二钱　青黛半钱

右一十七味，捣研为末，和令匀，烧粟米饭和丸，如麻子大，每服三丸至五丸，薄荷汤下，不拘时候，量儿大小加减服。

治小儿疳痢，腹胀肌瘦，泄泻不止，至圣丸方：

使君子去壳，二十枚　肉豆蔻去壳，一枚　丁香

① 痢：圣济总录作“豆”。
② 一：此下脱字，圣济总录作“分”。
③ 日：此下脱字，圣济总录作“儿”。

陈曲炒　雄黄研　熊胆研。各一钱　麝香研，半钱　诃梨勒皮一分

右八味，捣研为末，白面糊和丸，如绿豆大，每服十丸，米饮下，乳食前，量儿大小加减服。

治小儿疳痢无常色，黄连木香丸方：

黄连去须　木香各半两　麝香研，一钱　定粉一分　狗肝一具，切　虾蟆一枚大者，切

右六味，先捣研四味为末，将狗肝、虾蟆，用酒三升煮烂至一升，去滓，煎成膏，丸前末如绿豆大，每服三丸，空心米饮下，更量儿加减。

治小儿疳痢烦渴，肌体羸瘦，安神散方：

黄耆椎碎，蜜水炙，锉，半两　甘草炙，锉，二钱　白茯苓去黑皮　人参　石莲肉去心，炒。各一分

右五味，捣罗为细散，每服半钱匕，水半盏，枣一枚，煎三五沸，量儿大小，加减温服。

治小儿疳痢，黄瘦焦枯，壮热胀满，沉香煎方：

沉香锉　丁香　醋石榴皮各二钱　木香　肉豆蔻去壳　诃梨勒炮，去核　无食子　缩砂仁各三钱　使君子去皮，半两

右九味，捣罗为末，炼蜜调成煎，每服一豆大，米饮化下。

治小儿疳痢，皮毛焦枯，肌体羸瘦，喜食酸咸，心腹胀，发热，胡黄连丸方：

胡黄连一分　芎藭　蓬莪茂煨，锉　青橘皮去白，焙　陈橘皮去白，焙。各半两　乾姜炮，一钱　京三棱煨，锉，三分

右七味，捣罗为末，每抄一钱匕，入巴豆十粒，去皮心膜，入冷油内，慢火煎黑色，研细，煮醋面糊丸，如黍米大，一岁一丸，薄荷汤下。

治小儿疳痢，面黄体瘦，盗汗壮热，心腹虚胀，皮毛焦枯，莨菪丸方：

莨菪子一两，醋浸一宿，炒黑色　木香　胡黄连　芦荟研。各一钱　诃梨勒皮二枚　肉豆蔻大者一枚，去壳

右六味，捣研为末，用烧粟米饭和丸，如黄米大，每服五丸至十丸，空心米饮下。

治小儿乳哺不节，生冷过度，下痢不止，面黄肌瘦，腹胀发热，名曰疳痢，胡黄连丸方：

胡黄连末　白芜荑仁末　芦荟研　麝香研。各一分　巴豆五粒，去皮心膜，出油，研

右五味，合研匀细，煮面糊和丸，如粟米大，每服五丸至七丸，柳枝汤下，不拘时。

治小儿疳痢方：

丹砂半两，研　麝香研　熊胆研　丁香为末　蟾酥各一钱

右五味，将四味细研如面，取蟾酥和为丸，如黍米大，一岁儿量[1]丸，米饮或乳汁相和下，勿令碎吃。药后，以水浓煎桃柳枝淋洗儿，取一丸，吹儿鼻中，以湿青衣盖覆体，其虫便出，以疾退为度。

治小儿疳气，腹胀泄痢，小便赤涩，鳖甲散方：

鳖甲去裙襕，醋炙　诃梨勒　木香　赤茯苓去黑皮　苍术米泔浸一宿，切，焙。各一两　牵牛子熬，一两半

右六味，捣罗为散，食前，温水下半钱匕，日再服，量大小加研[2]。

治小儿疳痢，日夜无数，脱肛，身体瘦羸，丁香丸方：

丁香三枚　麝香研，少许　青黛研，一分　虾蟆一枚，去肚足，炙令黄色

右四味，捣研为末，煮浆水饭为丸，如粟米大，温水下三丸，量儿大小加减服。

小儿疳痢久不差

小儿宿挟疳气，加以乳食不节，冷热相乘，肠胃虚弱，遂令下痢，甚则呕哕，变成疳瘕。

治小儿疳痢久不差，食物即呕，猢猪胆丸方：

---

1) 量：圣济总录作“一”。

② 研：圣济总录作“减”。

猬猪胆瓦上爆乾，二两　胡椒　乾姜炮　芜荑炒　陈橘皮去白，焙。各一分　莳萝微炒，半两　仓米炒，三分

右七味，捣罗为末，用稀糊和丸，如麻子大，每服五丸，米饮下，早晨晚后各一，量儿大小加减。

治小儿疳痢，经年不止，进退不定，状如白胶，雄黄丸方：

雄黄研　凝水石烧，研　白矾枯，研　水蓼锉　丹砂研。各半两　砒霜研，半钱　铅丹研　鸡子皮烧灰。各一分　大黄炒，锉，一两

右九味，除别研外，捣罗为末，和匀，以蜡酥和丸，如绿豆大，每服一丸至二丸，石榴皮汤下，生姜汤亦得，早晚食前各一，更量儿大小加减。

治小儿疳痢，或黄或青，项细腹胀，口鼻生疮，日加羸瘦，蝉蜕丸方：

蝉蜕去足　麝香研。各一分　青黛研　阿胶炙燥。各半两　蛇蜕皮一条，烧灰　瓜蒂七枚

右六味，捣罗为末，稀糊和丸，如绿豆大，五岁以下，每服三丸或五丸，米饮下，空心日午近夜各一，更量儿大小加减。

治小儿疳痢久不差，救急散方：

丁香二七粒　鸡屎矾烧灰　麝香研。各一分　黄柏去粗皮，锉，一两

右四味，除麝香外，捣罗为散，和匀，每服半钱匕，早晨米饮调下，相继煮苜蓿并葱令熟，与吃极效，更量儿大小加减。

治小儿久患疳痢，当归汤方：

当归切，焙　人参　乾姜炮　木香各三分　桃白皮炙，锉　槐白皮炙，锉　丁香　阿胶炒燥　甘草炙，锉。各半两　龙骨　黄连去须。各一两　麝香研，一分

右一十二味，将一十一味粗捣筛，与麝香和匀，一二岁儿，每用半钱匕，水一小盏，煎至四分，去滓，分温二服，更量大小加减。

治小儿久疳痢，丁香散方：

丁香七枚　桃白皮炙，锉，一分　白茯苓去黑皮　黄柏去粗皮，炙　黄连去须。各三分　胡粉炒，研，半两

右六味，捣罗为散，每服半钱匕，米饮调下，空心、日午各一，更量儿大小加减。

治小儿久痢，无问冷热疳痢，胡粉散方：

胡粉研，一分　枣七枚大者，去核，入胡粉在内

右二味煅赤，取出候冷，细研为散，每服半钱匕，米饮调下，空心午后各一，更量儿大小加减。

治小儿疳痢久不差，腹内鼓胀，麝香丸方：

麝香一分，研　巴豆去心皮，一两

右二味，先将巴豆入麻油中，煎令黑色，研烂，用纸五重裹，出油尽为度，与麝香同研匀，用稀糊和丸，如黍米大，每服一丸或二丸，米饮下，空心午后各一，更量儿大小加减。

治小儿疳痢久不差，丁香散方：

丁香　诃梨勒皮　当归切，焙。各半两　龙骨烧　芦荟研。各三分　麝香研　胡黄连各一分　肉豆蔻去壳，一枚

右八味，捣罗为散，每服半钱匕，米饮调下，早晨午后各一，更量儿大小加减。

治小儿疳痢久不差，龙骨散方：

龙骨烧　赤石脂各半两　诃梨勒皮　密陀僧　石榴皮暴乾　麝香研。各一分

右六味，捣研为散，每服半钱匕，空心米饮下，日晚再服。

治小儿疳痢久不差，黄连散方：

黄连去须　黄柏去粗皮，锉。各三分　桃白皮炙，锉　胡粉各半两　丁香一分

右五味，捣罗为散，每服半钱匕，米饮调下，空心午后各一，量儿大小加减。

治小儿宿挟疳气，因乳食不节，肠胃虚损，下痢日久，五灵脂散方：

五灵脂　赤箭　龙骨各一分　麝香研　芦荟研　丁香各半钱　熊胆研　胡黄连各一钱

右八味，捣为细散，每服半钱匕，陈米饮调下。

治小儿疳泻不止，渐渐羸瘦，众药不效者，异效散方：

桃根白皮锉　黄柏去粗皮，蜜炙，锉　芜荑仁　黄连去须，微炒。各一分　厚朴去粗皮，生姜汁炙，锉　木香　丁香　槟榔锉。各一钱　无食子一钱半　楝根白皮锉，半分

右一十味，捣罗为散，每服一字，三岁以上半钱匕，五六岁一钱匕，用紫苏、木瓜米饮调下，乳食前，一日三服。

拔粹方

五倍子散：　治小儿脱肛。

五倍子　地榆各等分

右为细末，每服半钱一钱，米饮调下，空心。

木香丸：　治小儿泄泻，青白脓血相杂。永类钤方治下痢赤白。

黄连一两，用吴茱萸炒后，去茱萸　豆蔻二个　钤方、经验良方肉豆蔻　木香一钱。二味一处面炒　钤方、良方二钱半

右为细末，面糊为丸，黍米大，赤痢，粟米饮下；白痢，厚朴汤下，空心。钤方云：一方加罗参半两。

医方大成

汤氏方诃子汤：　治脏寒泄泻。

诃子炮，取肉　人参去芦　白茯苓　白术各一两　木香炮　陈皮去白　甘草炙　豆蔻各半两　永类钤方肉豆蔻炮

右为末，水半盏，姜二片袖珍方三片。煎服。寒甚者，加附子。医方集成、南北经验方同。

汤氏方六神丸：　治疳膨肚泻袖珍方疳瘦吐泻。并聚①泻。

肉豆蔻去皮　木香各炮一两　丁香　诃子肉炮。各半两　使君子二钱半　芦荟分半，别研

右末，米饮为丸，如黍米大，一岁二十丸。丸聚②泻不已者，心顺③用金星丸永类钤方紫霜丸。等推去积滞，而后调理脾胃。医方集成、南北经验方同。

和剂方四柱散④：　治小儿元脏气虚，泄泻不止。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。方见大方科泄泻门。

经济方木香散：　治诸般泻痢，日久不安，并皆治之。

木香　白术用面炒　麦芽　人参南北经验方、袖珍方以上四味各一钱　甘草　茯苓　神曲　青皮各二钱　当归　陈红曲各一钱。同白术炒

右为末，每服一钱，袖珍方半钱，白汤送下。陈紫苏、木瓜汤调下。医方集成同。

和剂方紫霜丸：　治宿滞不化，胸腹痞满，泄泻如痢，当以此药。

杏仁五十个，去皮尖，别研　赤石脂末，一两　巴豆去皮心，出油，炒研，三十粒　代赭石火煅，醋淬，研，一两

右研匀，汤浸蒸饼，丸如黍米大，三岁以下服三两丸，或以乳汁或米饮下皆可。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方香连丸⑤：　治冷热不调，下痢赤白，里急后重。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见大方科诸痢门。

汤氏方木香散：　治冷痢，肚痛不食。

木香炮，一分　厚朴姜制，半两　白术一分　龙骨　当归净洗，炒。各半两　乾姜炮　诃子肉各一分

右为末，姜枣煎服，随大小加减。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方水煮木香丸⑥：　治下痢赤白，

---

① 聚：普济方卷三百九十八婴孩下痢门作“骤”。
② 丸聚：普济方卷三百九十八婴孩下痢门作“凡骤”。
③ 心顺：普济方卷三百九十八婴孩下痢门无此二字。
④ 四柱散：方见本书卷一百四十二泄泻门二引严氏济生方。
⑤ 香连丸：方见本书卷一百三十八诸痢门三。
⑥ 水煮木香丸：方见本书卷一百三十八诸痢门三。

里急后重。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见大方科诸痢门。

汤氏方治休息痢，及疳泻日久不能安者，用鸡子一枚，打破，用黄蜡一块如指大，铫内熔，以鸡子拌和炒熟，空心食之。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

幼幼方木香丸：　治下痢赤白。

黄连一两，用吴茱萸炒，去茱萸不用　肉豆蔻二个　木香一分。二件一处麸煨

右为末，面糊丸，如黍米大，赤痢，粟米饮下；白痢，厚朴汤下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方胃风汤①：　治风冷乘虚客于肠胃，水谷不化，泄泻下痢，肠鸣疠痛，或下如豆汁，或纯下瘀血，並皆治之。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见大方科诸痢门。

和剂方真人养脏汤②：　治冷热不调，下痢赤白，或如脓血鱼脑，里急后重，脐腹绞痛，並皆治之。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见大方科诸痢门。

经济方治泻痢后脱肛，用陈槐花不拘多少，为末，陈米饮调下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

钱氏方赤石脂散：　治因泻痢后，肛门不收。

真赤石脂刷去土秤　伏龙肝各等分

右为末，每服半钱，傅肠头上，频用。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

南北经验方

宣明方厚朴散：　治小儿虚滑，泻痢不止。

厚朴　诃子皮各半两　使君子一个　拣丁香十个　吴白术　茯苓　青皮各二钱　甘草一寸，炒

右为末，每服一字，量岁数加减，用清米汤下。袖珍方同。

宣明方人参散：　治小儿虚热烦渴，因吐泻烦渴不止。

人参一两半　茯苓二两半　生犀　桔梗各二钱半　甘草　乾葛各半两

右为末，每服一大钱，水一中盏，入灯心五茎，同煎至六分，放温，不计时候，烦渴者，以新竹汤下，量年纪加减。

汤氏方治大肠虚弱，肛门脱下：

龙骨　诃子肉炒，去核。各一分　没石子大者二枚　罂粟壳去瓤，醋涂炙，二钱

右为末，白汤点服，仍用葱汤薰洗令软，款款以手托上，又用新砖一片烧红，以醋浇之，气上即用脚布叠数重压定，使热气上透，不可过热，令病者以臀坐于布上，如觉布温，逐旋减之，以常得温热为度，並常服前药。卫生易简方同。

省翁活幼口议

痢疾证候方议

治婴孩小儿，肠胃虚弱，糟粕不聚，泻痢不止，或赤或白，冷热不调，日夜频并，愈而又发，宜服滞肠豆蔻散良方：

白豆蔻一个，煨　胡粉炒，二钱　永类钤方即韶定光粉也　龙骨生，一钱　白矾枯，一钱

右为末，每服一钱，温饭饮调服，不拘时；薄糊丸，麻子大，五六十丸。钤方云：治秋间白痢至效。

议曰：胡粉即真铅粉也，以铅法造，出韶州名韶粉，定州名定粉，总名光粉，其性滞，故用之以滞其肠，令不虚滑；豆蔻温脏之药，安和肠胃；龙骨、白矾涩肠止痢；所

① 胃风汤：方见本书卷一百三十八诸痢门三。

② 真人养脏汤：方见本书卷一百三十八诸痢门三。

患肠虚滑下痢，日夜无度者，服之随时痊瘥，应荤腥之物，醃咸之属，悉与禁止。亦治秋间白痢至效。

治婴孩小儿虚积痢，腹肚疠痛，下痢里急后重，日夜无度，宜服生熟饮子良方：

罂粟壳大者四个，一半炙，此一味去净内瓣浮楞之者佳 陈皮二片，半炙 甘草二寸，半炙 乌梅二个，半煨 淮枣二个，半煨 生姜二块，指大，半煨 木香一钱，作两片，半煨 诃子二个大者，半煨 黑豆六十粒，半炒 黄耆二寸，半炙 白术二块指大，半煨 川当归二寸，半煨

右件，各半生半熟，咬咀和匀，每服三钱，水小盏，入磁瓶内煮去半，滤滓，任意与服，至多勿虑。所有生黑豆，不要打破，只圆全同煎效。永类钤方同。

议曰：病有冷热，药有生熟，病有阴阳，药有造化，病有虚实，药有君臣，按君臣以理虚实，分生熟而均冷热，治疗主本之法也，而①和肠胃之方也，须②益三焦之功也，安调五脏之至也；阴阳既分，冷热既散，肠胃既厚，三焦既益，五脏既顺，良由药有造化；且水谷自分，荣卫自正，糟粕自聚，饮食自纳，其泻与痢何患不愈？生熟饮子之功，乃尽天下之妙，不可忽。

治婴孩小儿一切痢疾，神效，鸡青丸良方：

木香二钱 土黄连一分，去须 肉豆蔻一个大者，生

右三味，先碾为粗末，取鸡子清搜药作饼，于慢火上炙过，令黄色变红者，稍乾擘破，碾罗为末，白面糊丸，麻子大，每服三五十丸，永类钤方三十丸。温饭饮下。

议曰：木香、黄连，一阴一阳药，木香善导水，利气脉，黄连厚肠胃，二味君臣相佐，阴阳相顺，加之豆蔻温和脏腑，止泻痢，功效弥良。凡儿患泻与痢，不问证候轻重，並宜搀先与服，不问脏腑冷热，愈多愈效。然鸡青为物有毒，是以毒气引药致效，若去此一味，其功不作矣。

治小儿脾积虚痢，便下五色，先由呕吐，复作泄泻，脐腹疠痛，胁肋胀满，受湿虚鸣，脓血相杂，下如豆汁，亦如瘀血，日夜无度，食少肌羸，宜服大效至圣千金饮子良方：

绵黄耆蜜炙 甘草永类钤方炙 陈皮钤方净 罂粟壳炙 钤方制炙 木香 白芍药 地榆 川当归 枳壳制炒 黑豆炒 乌梅 淮枣 白术 诃子炮，去核秤 黄连

右等分，咬咀，每服二钱，水小盏，煎至半，去滓，通口与服。钤方温服。

议曰：脏腑虚中加燥，故患热痢，或尔虚寒，乃患冷痢，或由暑气，胃之水谷不分，或受湿气，临之肠胃有作，或因食毒，伤触脾肺，或因宿冷停积脏腑，或因表里不解，或因冷热相承，或因饮食过多，或因饥饿不及，多飧醃咸，常啖鱼鲞，或是母怀胞胎，恣其口腹，积之日久，气不宣通，遂令疾患③，□□发作无度，毕竟肠胃虚损，日夜呻吟，痢下频并，宜服此方，效验若神。

治小儿虚痢，作渴不止，大艾煎丸良方：

大艾叶烧灰 乾葛粉 胡粉炒 海螵蛸 龙齿

右件等分为末，炼蜜丸，鸡头子大，每服一粒至二粒，饭饮磨化。永类钤方同。

议曰：下部既虚，无不作泻，泻之加虚，无不成痢，泻痢转虚，故有上盛，三焦不顺，所以作渴，渴若不住，则泻不止，痢不歇，又以止渴，其药性凉，泻痢尤重。此方两获全功，扶救痢疾，不致其虚，亦不致热。

治小儿秋痢，号曰毒痢，纯下白，腹肚痛，白饼子良方：

白矾枯，白净 腻粉一钱重 白面半两 胡粉炒。各一分

右件和匀，水搜作饼，如钱大，每服半饼，大者一饼，饭饮磨化。

议曰：秋气金旺，则母虚矣；夏月火燥，

---

① 而：省翁活幼口议作“平”。

② 须：省翁活幼口议作“顺”。

③ 患：此下脱字，省翁活幼口议作“有加”；普济方卷三百九十六婴孩下痢门引活幼口议作“再加”。

则①□困矣。夫人五脏六腑，乃循四时而行，故曰秋温②脾胃。若胃口有毒，禁闭不食，轻粉却毒，次用豆蔻面与吃，兼鸡青生熟饮间服，开胃醒脾乃愈。

治小儿禁口痢，一粒饭一吃，宜服术蔻面良方：

白术 半两　肉豆蔻炮，二枚　木香二钱重

右为末，白面二两，入药，水搜作剂，切作条子，水煮令熟，用葱白、生姜、盐各少许，和汁滋味与之，看入多少，仍兼鸡青丸服。

治小儿刮肠下痢，禁口不食，闭眼合口至重者，香脯妙方：

晶猪肉 一两，薄批作一片　腻粉 半钱重

右将肉于炭火上慢炙，旋铺腻粉令匀，炙令成脯，每以少许与吃，如未知吃，旦③放鼻头，自然要吃。永类钤方贪吃。此方治胃口有毒，至寄④至妙。　钤方云：一方乌骨鸡修事，白煮清汁与服，胃开利止人活。

泄泻证候方议

议：小儿泄泻，伤积而作泻者，初以补药治，不止之时，须当下去其积，推积才下，其泻自止。下之宜与小沉香煎丸，理虚中积甚良，多与服之，或以小塌气丸，又不下，更与三棱煎服之，切不可以宣转药，恐成涤荡矣。积滞已下，与服调胃温脾药及既济丹，此乃理积泻。夏月暴泻，由其脏寒虚，肠滑利泄，速与契圣丹，如滑不禁，进滞肠散，次与契圣既济丹。若洞利，其泻不常，发作骇人，速与滞肠末子，次与术附汤，稍与迟缓，其候必更。疗泻之理，岂可相待，病家无知，医工当谨。

治婴孩小儿，肠胃虚寒，脏腑久冷，泄泻不止，滞肠散良方：永类钤方又云：夏月暴泻尤宜。

真铅粉 半两，炒　白石脂二钱　白矾枯，二钱　白龙骨一钱

右为末，每服半钱匕，大者一钱，温饭饮调下，薄糊作小丸，多服效。

治小儿阴盛阳亏，脏腑虚寒，泄泻不止，契圣既济丹良方：

熟硫黄 一分　白矾枯，二钱　半夏末二钱，生姜汁浸半日，乾秤

右为末，雪糕丸如麻子，每服三五十丸，温饭饮下。

治小儿脏腑虚寒，泄泻洞利，手足厥冷，术附汤：

附子 半个，炮了者　白术一分　乾姜二钱，炮　甘草一钱，炙

右咬咀，每服一钱，水小盏，煎至半，去滓与服，手足暖止之。须是洞泄，手足冰冷，方可与服。永类钤方同。

治小儿夏月暴泻注下，茱连丸方：

土黄连 去须　吴茱萸各一两　陈皮半两，去白

右为末，水煮面糊为丸，如麻子大，每服二十丸，饭饮下。

永类钤方

泄泻证治

泻之证有五者不同，溏、泄、滑、利、洞也。溏者，糟粕不聚，似泻非泻；泄者，无时而作，或不知出；利者，直射溅溜，气从中脱；滑者，水谷直过，肠胃不化；洞者，顿然下如桶散溃不留，皆脾胃之不调也。热泻大便必黄赤，或有沫粪，射出远，先用五苓散，分其水谷，却平胃气。脾虚受冷，面青唇白，眼轮黑，粪或青或白，手足冷，不温调其脾，必传慢惊。疳臌泻，粪臭如寡鸡子，腹膨，时或一泻，手纹紫，身热体实，可下之，却调胃。伤食泻，肚膨热，足冷，

① 则：此下脱字，省翁活幼口议作“子”。
② 温：省翁活幼口议作“湿”。
③ 旦：省翁活幼口议作“且”。
④ 寄：省翁活幼口议作“奇”。

泻粪腥臭，此泻补不止，宜下却补脾。若体弱，用消积脾药，却峻取峻补。惊泻粪青，夜啼，或时惊悸，参苓白术散、四君汤加茯神、莲肉。

钱氏益黄散：　治脾胃虚寒，呕吐泄泻，腹痛，并治涎唾流，额下常温，名滞颐。

丁香四钱　陈皮净，二两　甘草炙　诃子肉炮　青皮净。各一两

右为末，水煎，食前服。　直指加木香半两。一方加肉豆蔻，去青皮。

和剂观音散：　小儿感风冷，伤脾胃，吐泻不食。一方加麦蘗、香附子各炒二钱。

石莲肉炒，去心，一方[1]　白茯苓一钱半　人参一两　白芷　木香炮　黄芪　甘草炙　扁豆炒黄，去皮。各一钱　神曲炒，二钱

右为末，每一钱，水半钱[2]，枣一个，藿香三叶同煎。

幼幼方香朴饮子：　治伏暑吐泻，虚烦闷乱，如发惊状。

人参　茯苓　甘草　紫苏叶　木瓜　泽泻　香薷　半夏曲　陈皮净　扁豆炒　乌梅肉厚朴锉。各一钱

右为末，每服一钱，姜枣煎服。

郑氏消食丸：　治吐泻伤食，腹急，可食。亦治泻痢。

丁香　砂仁　甘草　甘松　莪术　益智仁各一两　香附子净，二两

右为末，糊丸小豆大，大小加减，米汤下。一方加神曲、麦蘗。

和胃丸：　吐泻有痰，不思饮食，困顿欲生风。

丁香　藿香叶　蝎尾各一钱　白术切，焙　半夏锉。各一两

右为末，姜汁糊丸，小豆大，三岁三十丸，姜汤空心下。

和剂感应丸[3]：　脾虚累有暴伤，粪白腥臭，水谷不分，肚疼腹急，进退不定。方见大方科宿食门。

白龙丸：　治吐泻不定，滑泄注水，小便少。一方加白矾火煅一分。

附子炮，　两　白石脂煅　白龙骨煅，一分

右为末，糊丸小豆大，三岁三十丸，米饮下。

附苓丸：　治溏泄，小便不利，即如五苓散加附子。

附子炮，半两　白茯苓　泽泻　滑石各三钱

右为末，糊丸小豆大，三岁二十丸，灯心汤下。

半硫丸：　治泄泻注下，或手足冷者。亦治冷嗽。

半夏制　硫黄各一两

右为末，姜汁糊丸，小豆大，三岁三十丸，米汤下。一方加全蝎、白附各半两，甚妙。　演山加枯白矾半两，名契圣既济丹。

人参膏：　吐泻脾虚，困倦不食，腹痛而满。

人参　诃子肉炮　木香　肉豆蔻煨　丁香　藿香　砂仁　甘草炙。各一钱

右末，为蜜丸，鸡头大，三岁一丸，白汤化下，空心。腹满加沉香。

参术散：　吐泻亡失津液，烦渴心躁可食。

人参　白术　茯苓　山药　扁豆炒　乾葛　藿香　丁香　甘草炙　诃子肉各一分

右为末，三岁一钱，水半盏，姜二片煎，空心。

醒脾散：　治吐泻脾虚，多困不乳，欲生风喉。　和剂消风散最治吐泻生风，多困加朱麝。

人参　白术　白茯苓　山药　扁豆　白附　僵蚕　藿香　甘草　升麻　酸枣仁半分[4]

右修制为末，三岁一钱，冬瓜子三七粒，水半盏，煎服。

保婴二顺散：　治热泻初作。

杏仁去皮尖　朱苓　泽泻　赤茯苓　白术

---

① 方：太平惠民和剂局方作“分”。
② 半钱：太平惠民和剂局方作“一小盏”。
③ 感应丸：方见本书卷一百九宿食门。
④ 半分：普济方卷三百九十五婴孩吐泻门作“各等分”。

甘草　乾葛　肉桂各等分

右为末，每一钱，新汲井水调，体弱汤调。

人参黄芪散：　治脾虚冷泻，並疳泻。

人参　黄芪　白术　白茯苓　甘草　木香　丁香　胡黄连各一分　白豆蔻一钱半　肉豆蔻一个　使君子五个　乾姜半钱

右㕮咀，陈仓米煎。

演山口议论自利，有水谷不分者，肠胃怯弱者，脏腑不和者，冷热相制，阴阳不和，荣卫不顺者，皆由气虚得之。必平和调顺，先生其胃气，以参苓白术散加车前、瞿麦、姜、枣同煎，分利紧脾，更量加减虚实[1]。

震灵丹：　治小儿肾泄，面黧黑，齿消脱，骨力弱，小腹痛，泄多白脓，每用三丸为末，入钟乳粉半钱，以炒破故纸一钱半，生肉豆蔻一钱，大枣二个，煎取清汁，乘热调，空心服。

疳泻诸方，並见诸疳。

和剂方六和汤：　心脾不调，呕吐泄泻，霍乱，寒热交作，小便赤涩。

理中汤：　治脏腑停寒，泄泻不止。

胃苓汤：　治感暑夹食，泄泻烦渴，二药相半，水煎，入盐少许，末药车前子汤调下。

来复丹：　治伏暑泄泻。

演山口议云：小儿泄泻，除疳泻为虚热泻，余皆脏腑虚寒怯弱得之，而有前五者之不同耳！凡儿泻出青色者，脾已土受肝乙木克胜，而见本质，由其脏之虚寒，未可顿谓风木之惊也。又泻初黄，良久变青，乃脏寒之微，又泻药物直过，尤为寒滑，急与温脏调胃，不然即传慢惊，又不可以热药顿止，若投热药，泻止即作痢，或为他疾，须先投滞肠药，却为生胃正气，其虚寒至极，四肢厥冷，方可施附子、乾姜，又量轻重。

八痢证治

热赤　冷、白　冷热相加赤白　食、酸臭　惊青　脾虚不化　时行有血　疳即臌泻

八痢有冷热之分，余证皆同。

痢皆由小儿脾胃娇弱，不能克化饮食，停积于脏，又因冷热时行之气，乘虚客于肠胃所成，若热乘于血，渗入肠胃则赤；冷气阴湿搏于肠胃，津液凝则白；冷热相交，则赤白相杂，甚则脓血脱肛，下如豆汁，或热渴引饮，四肢浮肿而喘，或挨积伤下致虚，未可便补，补则伤热，或重伤胃气，全不饮食，名曰禁口，不食至死。又食毒之气，侵于肺胃，不见肠头，鲜血频滴，肛门宽大，深黑可畏，腹肚疼痛，里急后重，名曰刮肠；日夜频并，饭食直过，名曰滑肠，皆为恶候。又有痢后作热，或吐泻后，或疳泻，皆同虚热主治，勿用寒凉药，並可先与禁却食毒，生胃调气而已。痢者，利也，並当戒紧涩药，如水之去浊来清，切详轻重，前伤寒杂病论痢之证当通看，药可通用，但分剂小耳！今再举证脉之未备者，通补之，痢脉迟实，或紧或大为未止，可下；数滑有宿食，急下之；若腹坚热，或谵语有燥屎，更下之；脉散或弱数，欲自愈；况弦者里急后重，小而浮弦者，血气上结，心胸发热不已，尺中浮数，心清脓血出。

和剂苏感丸，煎五苓散咽下，败毒散加陈仓米、姜、枣煎，三黄汤加制枳壳。並治热痢。

小柴汤、黄连香薷散，治中暑毒痢。正气散，或养胃汤下香连丸，治冷痢。

正气散和黄连香薷散，名二香散。或除湿汤和五苓散，治湿痢。紫霜丸治积痢。

四君子汤加莲肉，吞下香连丸，正胃气，消痢毒，通治。胃风汤治风冷乘虚湿痢，下血如豆汁。

真人养脏汤：　冷热不调，下痢赤白。

诸余他证，诸方通见伤寒杂病痢门，轻重通治。

1）加减虚实：普济方卷三百九十五婴孩吐泻门总论作“虚实加减”。

汤氏鸡蜡丸[1]：　治休息痢，及疳泻日久不能安者。方见诸疳六神丸下。

郑氏小连丸：　治泻痢赤白，脾胃虚弱，糟粕不聚，腹胀可食，时阵作痛，烦渴身热。

黄连三两　乾姜炮，一分　当归　阿胶炒为末，醋煎成膏。各一两半

右三味为末，以胶膏为丸，如小豆大，三岁三十丸，米汤空心下，即驻车丸。

石莲散：　小儿下痢，並哕不食，石莲肉去心，炒为末，三岁半钱，米汤下。

桃花丸：　治赤白痢，腹痛可食。

赤石脂　乾姜炮

右等分为末，糊丸小豆大。玉机微义三岁三十丸。米汤下。

下痢日久，急治。下部生虫，蚀肉烂见五脏者死，烧艾以管熏肛门令烟入，加少雄黄尤佳。

直指没石子丸[2]：　治疳痢或大便泻。方见小儿药证直诀。

秘传香连丸：　治赤痢，大人小儿通用良方。痢初作，先服解散药，便先服此：

南木香二两　宣连四两　生姜四两

右各锉，先铺生姜瓦石锅底，次铺黄连姜上，又铺木香在黄连上，新井水三碗，煎乾，不可搅动，候乾取出，焙为末，醋调陈仓米粉作糊，丸梧子大，每七十丸，空心，陈仓米饮下。赤白痢则兼下艾姜丸和服。

艾姜丸：　治白痢。

陈北艾叶四两　乾姜二两，炮

右为末，醋煮陈仓米糊为丸，如前法。二方神效。

管见大全神仙断下丸：　分治大人小儿赤白痢。

净黄连三斤　南木香三斤

右二味大锉，用水一斗，银石内同煮乾，分焙作三处。只用黄连为末，神曲打糊丸，名黄连断下丸，专治赤痢；只用木香为末，神曲糊丸，名木香断下丸，专治白痢；以木香、黄连等分为末，神曲糊丸，名香连断下丸，专治赤白痢。大人丸梧子大，每七十丸，小儿丸黍米大，每五十丸，浓粥饮下，陈仓米汤更佳，空心。

六神丸：　治赤白痢。

黄连二两　木香　麦芽炒　枳实麸炒　赤茯苓各一两

右细末，神曲一两半，打糊丸，黍米大，每五七十丸，陈米汤下。

直指取剂和升麻葛根汤下感应丸，治伤暑痢缠痛。亦可下黄连阿胶丸。

和剂流气饮：　治诸气痢。

姜茶散：　生姜能助阳，茶能助阴。

以老姜切如豆大，与茶等分，同井水煎，不问赤白痢先服。

简径方萝卜切研，滤取清汁一盏，蜜水相半一盏同煎，空心。无萝白以子代。亦可日晡米饮下黄连阿胶丸百粒。阿胶陈导大肠之要药，蜜尤治痢。又热痢，以旧年白梅兼好茶蜜水各半煎。冷痢，生姜汁蜜水各半，佐以木香、豆蔻。

又方：　治气痢、血痢。

黄芪　甘草炙　木通　车前子炒　陈皮净　青皮净炒　厚朴锉　罂粟壳醋炒

右水煎，空心。住痛加赤芍、白芍、制枳壳，乌梅。

保婴艾叶汤：　治冷痢肚痛。

陈艾叶炒　当归各一两　乾姜　木香　厚朴锉　肉豆蔻各半两

右为末，粟米煎服。

---

① 汤氏鸡蜡丸：方见本卷引医方大成。

② 直指没石子丸：方见本卷引小儿药证直诀。

经验良方

治小儿脱肛，用蓖麻子一个许，去壳细研，剃开头顶发，用纸摊蓖麻贴之，如收即洗去药。

抵圣散：　治小儿腹中虚痛，肛门脱出。

五倍子不以多少为末，炼蜜调如膏，摊油纸上贴之托入。

治男子、妇人、小儿脱肛，用乾虾蟆皮一片，瓶中烧烟熏。

治小儿直肠泄泻，水谷不分，小便不利，口乾作渴。

人参　白术　白茯苓　木香　诃子面裹炮　砂仁　陈皮炒　瞿麦炒　车前子　麦门冬去心。各等分　甘草减半用

右㕮咀，每服三钱，水一盏，煎至七分，量儿大小，无时服。

治小儿冷泻欲死者：

肉豆蔻煨　粉草炙　藿香叶

右三味等分为末，陈米饮下一钱。

没石子丸：　治疳痢及治滚泻血痢。

木香　黄连各二钱半　没石子一个　肉豆蔻一个，煨　诃子三个，煨　蜡茶半两

右为细末，烂饭丸如黍米大，白汤下，量儿大小服。

陈文中木香散：　性温平，能和表里，通行津液，清上实下，扶助阴阳之药也。善治小儿腹胀泻渴。

木香　丁香　官桂　人参　大腹皮炒　陈皮　诃子肉　前胡　半夏制，姜汁浸　甘草　茯苓各等分

右㕮咀，每服三钱，水一盏，姜三片，煎六分，稍热服，量儿大小，加减服之。

小　儿　门十四

诸　　痢三

医　林　方

妙应丸：　治小儿水痢不止。

巴豆一个，去油　丁香七个

右为细末，烧糯米饭为丸，如针头大，一岁小儿，每服一丸，新水送下。

珍珠丸：　治小儿泻后，脾虚吐食不止。

枯白矾　寒水石烧过成粉。等分，同为细末

水打面糊为丸，如黄米大，每服二十丸，毛香汤温下。

烟霞圣效方

海上方治痢。

右枣裹胡粉煅之，为末，以熟瘦肉搵之与吃效。

施圆端效方

定粉散：　治小儿泻痢，肠滑日久。

瓦粉一两，炒　密陀僧四钱　乌鱼骨一钱

右同研为细末，每服半钱至一钱，米饮调下。

小儿泻痢：

鹤顶丹①　换肠丸②方并见大方科诸痢门。　豆蔻香连丸③　香连丸④方并见小儿药证直诀。

已上良方，皆躬亲日用的效者。

吴氏集验方

木鳖子圆：　治小儿久痢，肠滑脱肛。

沉香二钱　枳壳半两，麸炒，去瓤　五灵脂半两，炒　木鳖子半两，去壳

右前三味，为细末，次入木鳖子，同研细，醋煮面糊为圆，黍米大，三岁儿每服三十圆，醋调茶清下。

① 鹤顶丹：方见本书卷四十一诸痢门六引施圆端效方。
② 换肠丸：方见本书卷四十一诸痢门六引施圆端效方。
③ 豆蔻香连丸：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢二。
④ 香连丸：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢二，名小香连丸。

治脱肛脱囊：

木香　甘草　黄连　当归　黄芩

右五味等分，咬咀，水煎服。金匮钩玄同。

治泻痢之剂

钱氏白术散：

藿香叶　白术　木香　白茯苓　甘草　人参各一钱　乾葛二钱

右为末，每一钱至二钱，水煎服。

异功散：　四君子汤加陈皮。一方只用参、术、甘草三味，名温中丸。

按：此二方，补脾汤加减法也。

益黄散：

陈皮一两　青皮　诃子肉　甘草炙。各半两　丁香二钱

右为细末，每二钱，水煎服。

没石子丸[①]方见小儿药证直诀。

按：此二方，兼止涩药也。

五苓散[②]：　治泻而渴。方见大方科诸湿门。

羌活膏[③]：　治小儿泄泻发搐。方见惊痫。

温白丸[④]方见小儿药证直诀。

回生散：　治小儿吐泻。

大南星八九钱已上者

右用地坑子一个，深三寸，烧赤，入好酒半盏，下南星，却用炭火三两条盖，候南星微裂，取出，锉，再炒，放冷，为细末，每半钱或一字浓煎，生姜防风汤调下。

按：此二方，升肺脾之气药也。

金液丹：　治吐利日久，脾胃虚损，手足厥逆，精神昏睡，夕[⑤]露睛，口鼻气冷，欲成慢惊。或身冷脉微，自汗，小便不禁。

舶上硫黄十两，去砂石为末，砂合子盛八分满，水和赤石脂封缝，盐泥固济，晒干，再入水罐内，泥固济，火煅过，候冷。

右于乳钵内，研为细末，水浸蒸饼丸，桐子大，或如绿豆大，每五十丸至百丸，米饮下。

按：此厥阴例药也

玉露散：　治伤热，吐泻黄色。

寒水石　石膏坚白者。各半两　生甘草一分[⑥]

右同为细末，每服半钱或一钱，温汤调下。

按：此阳明例药也。

豆蔻香连丸[⑦]　二圣丸[⑧]方并见小儿药证直诀。

按：此解毒汤变法也，与前方不同，宜选用。

羌活黄芩苍术甘草汤[⑨]：　治壮热体重而泻。方见诸热。

茯苓半夏汤[⑩]：　治风泻而呕。方见大方科咳嗽门。

东垣升阳益胃汤[⑪]方见大方科诸虚门。　汤氏助胃膏[⑫]方见和剂局方。

按：此出太阳例，冬月时令中药。

局方水浸丹：　治伏暑伤冷，冷热不调，霍乱吐利，烦渴。

---

① 没石子丸：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢二。

② 五苓散：方见本书卷二十六诸湿门引三法六门。

③ 羌活膏：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五引卫生宝鉴。

④ 温白丸：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢二。

⑤ 夕：玉机微义作“多”。

⑥ 分：玉机微义作“钱”。

⑦ 豆蔻香连丸：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢门二。

⑧ 二圣丸：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢门二。

⑨ 羌活黄芩苍术甘草汤：方见本书卷二百六十六小儿门二十八诸热二。

⑩ 茯苓半夏汤：方见本书卷一百二十咳嗽门七。

⑪ 东垣升阳益胃汤：方见本书卷一百五十三诸虚门十一。

⑫ 汤氏助胃膏：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢二。

巴豆 大者二十五个，去皮研细，去油尽　黄丹 一两，炒

右研匀，用黄蜡熔汁为丸，如梧子大，每一丸，以水浸少顷，别以新水吞之，量大小与服。

按：此足阳明药也。

小香连丸① 方见小儿药证直诀。　胃风汤② 方见大方科诸痢门。

全婴方诃栀散：　治小儿纯下血痢，腹痛。

诃子 半两，烧，去核　栀子仁 一钱半

右为末，三岁半钱，米汤调下，食前。

按：此治热之剂也。

桃花丸③ 方见水类钤方。

按：此治寒之剂也。

涩肠丸：　治小儿下痢赤白，后重频并。

龙骨　海螵蛸　诃子 炮，去核。等分

右为末，糊丸如小豆大，三十丸，米汤下。

按：此止涩之剂也。

东垣厚肠丸：　治小儿乳食不能克化，或生腹胀，瘦弱，痢泻无常色。

橘皮 二④分　大麦面 半钱　半夏 三分　枳实 半钱　苍术 三分　青皮 二分　人参 三分　厚朴 二分　曲末 半钱

右为细末，煮糊为丸，如麻子大，每⑤二十丸，温水下，食前。

按：此足阳明、太阴药也。

按：已上诸方，姑备其例，宜兼看泻痢二门，而分治之。

寿域神方

治泄泻不止，用肉豆蔻一个，剜窍，入乳香少许，面裹煨熟，去面，研为末，作一服，陈米饮调下，或单用豆蔻，煨，纸裹去油，为末，和面作馓饵服之，亦妙。

卫生易简方

治小儿泻痢及脱肛，用槐花为末，每服一钱，陈米汤调下。

治小儿宿滞不化，胸腹痞满，泄泻如痢，用杏仁五十个，去皮尖，别研赤石脂末、牵牛末，代赭石火煅醋淬，研末，各一两，汤浸蒸饼丸，如黍米大，每服五七丸，乳汁或米饮下。

治下痢赤白，用黄连一两，以吴茱萸炒，去茱萸不用，肉豆蔻二个，木香一分，为末，面糊丸，如粟米大。赤痢粟米饮下，白痢厚朴汤下。

治小儿疳痢，久不差，用赤石脂、川芎，等分为末，每服半钱，米饮调下。

又方：　用赤石脂为末，每服半钱，陈米饮调下。

治小儿疳痢肚胀，用鸡子一个，剜眼，入腻粉二钱，以纸包十重，于饭甑上蒸三次，放冷，取肉，入麝少许，研细糊丸，如米粒大，食后夜卧，温汤下五七丸。

治小儿及大人赤白痢，用新槲皮一斤，去粗黑，细切，以水一斗，煎五升，去滓，更熬如膏，和酒服，立差。

治小儿血痢，用生马齿苋绞汁一合，和蜜一匙，空心呷服。

治肛带出，用胡荽切一升，烧烟薰肛，即入。备预百要方同。胡荽久食，令人多忘，发痼疾、腋臭、脚气。

---

① 小香连丸：又名香连丸，方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢二。

② 胃风汤：方见本书卷一百四十一诸痢门六。

③ 桃花丸：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢二。

④ 二：玉机微义作“三”。

⑤ 每：玉机微义此下有“服”字。

治小儿下痢脓血，小便涩，兼水气腹肿。用葶苈半两，微炒，捣烂，以枣肉和丸，如绿豆大，每服五丸，枣汤下，空心晚下，仍量儿大小，加减服之。

治小儿冷热不调，下痢赤白，里急后重。用黄连二两，以吴茱萸一两，同炒令赤，去茱萸不用，木香四钱为末，醋糊丸，如粟米大，每服二十丸，空心米饮下。

金匮钩玄

脱肛，东北方陈壁[①]土，汤泡，先薰后洗，上[②]

痢：

黄连　黄芩　大黄　甘草

右用水煎服，赤加红花、桃仁，白加滑石。

食积痢：

炒曲　苍术　滑石　芍药　黄芩　白术　甘草　陈皮　茯苓

右水煎，下保和丸。

备预百要方

小儿赤白痢方：

蜂房菜[③]末酒服。

小儿疳痢，腹痛不止。

胡黄连 半两　没药 一分　木香 一分

捣为末，以糯米饭[④]作丸，如绿豆大，粥[⑤]下五丸，日三[⑥]。

小儿热痢：

蒲根 一两，细切　粟米 一合

水一大盏，同煎米熟[⑦]取汁[⑧]，温服。

诸痢食治

食医心鉴

治小儿下痢不止，瘦妳鸡子粥方：

右以鸡子一枚，米 圣惠方糯米。一合，煮米作粥，临熟，破鸡子相和，熟食之。圣惠方空腹，入少醋食之。

治小儿下痢，日夜数十度，渐困无力，黍米粥方：

黍米 一合　鸡子 一枚　蜡 一分，细切

右煮黍米粥，临熟下鸡子及蜡搅匀，令熟 圣惠方空腹。食之。

---

① 壁：金匮钩玄此下有“上”字。

② 上：金匮钩玄作“亦”，此下并有“可用脱囊药服之”七字。

③ 菜：大观本草卷二十一虫鱼部露蜂房条引子母秘录作“烧”。

④ 饭：普济方卷三百九十八婴孩下痢门作“饮”。

⑤ 粥：普济方卷三百九十八婴孩下痢门此下有“饮”字。

⑥ 三：普济方卷三百九十八婴孩下痢门此下有“四服，量大小加减”七字。

⑦ 熟：普济方卷三百九十八婴孩下痢门此下有“去滓”二字。

⑧ 汁：普济方卷三百九十八婴孩下痢门此下有“不计时，量儿大小加减”九字。

圣惠方

食治小儿诸方

治小儿血痢不差，马齿菜汁粥方：

马齿菜汁一合　蜜半合　粟米一合

右以水一大盏，煮作粥，后入二味和调，食前服之。

是斋医方

治小儿泄泻不止。得效方治休息痢及疳泻，日久不能安者。

右用鸡子一个，打破，入铫子内，同黄蜡一块，小指头大，炒熟，如常啖之，得效方空心食之。经验良方、卫生易简方与得效方同。即止。项文学从龙在临安，见乡人潘省斡之子服之，其子方三岁。

经验良方

张子和治小儿暑月泄泻无度，以鸡子五枚，同绿豆煮熟，令豆软，下陈仓米作稀粥，搅令粥温，食就，以鸡子压之，吃一二顿，病减而安。

寿亲养老书

猪子肝治小儿久痢。

猪子肝一具

右切作片，炙熟，空心食之。

鸡子饵：　治小儿秋夏中暴冷，忽下痢腹胀，乍寒乍热，渴甚。

鸡子二枚，去壳　胡粉半两，炒令黄　黄蜡一枣大

右先下黄蜡于铫子内，微火上熔，次下鸡子黄及胡粉，调和，候冷作饼，与儿空心、午后食之，量儿大小增减。

卫生易简方

治小儿久痢不效，用没石子二个，切，熬令黄，研细，和面作馄饨食之。没石子能乌髭发，和气安神，生精益血。

备预百要方

小儿秋痢，柿子若干研之，煮粥，欲熟时下柿，更三五沸，令儿饱食。

小儿冷痢，椒子焙乾，末，乾姜末等分，以醋和面，作小馄饨二七枚，以水煮熟，停冷，空心粥下，日一度。

禁　忌

杂记九门

当禁不禁

一宦家小儿病痢，自堰头车载至朱葛寺，入门而死。戴人曰：有病远行，不可车载马驮，病已扰矣，又以车马动摇之，是为重扰，甚则[1]死。

脱肛针灸

拔粹方

小儿脱肛者，灸脐中三壮。

小儿脱肛久不差，及风痫中风，角弓反张，多哭，言语不择，发无时节，盛即吐沫。灸百会一穴七壮，炷如小麦大。

诸　痔

圣惠方

治小儿痔疾诸方

夫痔者，有牡痔、服[2]痔、巢氏病源牡痔、牝痔、脉痔。肠痔、血痔、酒痔，皆因劳伤过度，损动血气所生。小儿未有虚损，而患痔者，止是大便有血出，肠内有结热故也。

治小儿痔疾，肛边生结核，疼痛寒热，鳖甲散方：

鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　猬皮一两，炙令黄　蛇蜕皮三分，烧灰　露蜂房半两，微炙　猪悬蹄甲七枚，炙令焦　槟榔三分　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，入麝香，都研令匀，每服食前，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿痔疾久不差，肛边痒痛，桑木耳散方：

桑木耳微炒　槐耳微炙　猬皮炙令黄　当归锉，微炒　羌活已上各半两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，每服，以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿痔疾，下血无时，榼藤子散方：

榼藤子一枚，去壳，微炙　皂荚子一百枚，与榼藤子同，同以酥炒令黄　牛角鳃灰一两　醋石榴皮灰半两

---

① 甚则：儒门事亲作“其即”。
② 服：太平圣惠方作“牝”。

右件药，捣细罗为散，每服，以温酒调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿痔疾结硬，燃痛不止，龟甲丸方：

龟甲二两，涂醋炙令黄　蛇蜕皮一两，烧灰　露蜂房半两，微炙　麝香一分，细研　猪后悬蹄甲一两，炙微焦

右件药，捣细罗为散，入麝香，都研令匀，每服，以温酒调下半钱，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿痔疾，下血不止，热毒气流注，发歇疼痛，槐鹅散方：

槐鹅　侧柏炙微黄　荆芥穗　棕榈烧灰　黄牛角鰓烧灰　膝牛[①]去苗。已上各半两

右件药，捣细罗为散，每服，以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿痔疾下血，大肠疼痛，猬皮散方：

猬皮炙令黄　枳壳麸炒微黄，去瓤　木贼　当归锉，微炒　槐鹅炙微黄[②]

右件药，捣细罗为散，每服，以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿痔疾，下血不止，鸡冠花散方：

鸡冠花一两，焙令香　棕榈二两，烧灰　羌活一两

右件药，捣细罗为散，每服，以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿痔疾，下血不止，黄耆散方：

黄耆锉　枳壳麸炒微黄，去瓤　侧柏叶炙微赤[③]。各一两

右件药，捣细罗为散，每服，以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿痔疾下血，发歇不定方：

荆芥　薄荷　枳壳麸炒微黄，去瓤。各一两

右件药，捣细罗为散，每服，以粥饮调下半钱，日三四服，量儿大小[④]。

治小儿痔疾，痛不可忍，木贼丸方：

木贼一两　榼藤子二枚，去壳，涂酥炙黄　乌贼鱼骨二两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以温酒下五丸，看儿大小，以意加减。

治小儿痔疾疼痛，肿硬不消，宜用坐药方：

蛇床子半两，末　荆芥半两，末　蜗牛三七枚

右件药，烂研，涂在纸上，每涂[⑤]时，先用自[⑥]矾热水，洗痔头子后，用被褥上安药纸，坐三两上，差。

治小儿痔生肛边如鼠乳，及成疮，痛楚至甚，宜服穿山甲散方：

穿山甲二两，炙令黄　麝香半分，细研

右件药，捣研令匀细，每于食前，煎黄耆汤调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿痔，下血不止，肛边生鼠乳，疼痛，榉树菌子丸方：

榉树菌子一两　虾蟆一枚，炙令黄　葫荽子一合　黄牛角鰓一两，炙黄　鳗鲡鱼头一枚，炙令黄

右件药，捣罗为末，以水煎白胶香和丸，如弹子大，用瓶内如装香法，烧一丸，薰下部，差。

治小儿痔疾，下部痒闷，熨药方：

枳实二[⑦]两，麸炒微黄　鬼箭羽　木香　鬼白已上各一两

右件药，捣粗罗为散，以头醋和匀，炒令热，用青布裹熨，日二用之。

治小儿痔疾，鼠乳生肛边，烦热疼痛，槐子丸方：

槐子一两，微炒　黄芩一两　榼藤子二枚，去壳，炙令黄

右件药，捣罗为末，以水浸蒸饼和丸，如绿豆大，每服，以桑耳汤下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿肠痔，下血不止方：

榼藤子三枚大者

---

① 膝牛：太平圣惠方作“牛膝”。

② 炙微黄：太平圣惠方作“微炙”，此下并有“各一两”三字。

③ 赤：太平圣惠方此下有“锉”字。

④ 小：太平圣惠方此下有“加减服之”四字。

⑤ 涂：太平圣惠方作“发”。

⑥ 自：太平圣惠方作“白”。

⑦ 二：太平圣惠方作“一”。

右以七八重湿纸里[1]，煨良久，胀起，取去壳用肉，细切碾罗为散，每服，以黄耆汤调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

牛角鰓 二两，炙令黄焦

右捣细罗为散，每于食前，以温酒调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

猬皮 一枚

右细锉，于瓶内烧烟，熏痔上，差。

癫　疝 附阴肿

千　金　方

治小儿狐疝，伤损生癫方：

桂心 十八铢　白术 一两十八铢　千金翼方五分　地肤子 二两半

右三味为末，以蜜和丸，白酒服，如小豆七丸，日三，亦治大人。

又方：

芍药　茯苓 各治[2]八铢　防葵 一作防风　大黄 各半两　半夏　桂心　蜀椒 各六铢　千金翼方有乾姜一分

右七味为末，蜜和，服如大豆一丸，日五服，可加至三丸。

玉[3]等圆：　治小儿阴偏大，又卵核坚癫方。

黄蘗　香豉　牡丹　防风　桂心 各二两

右五味为末，蜜丸如大豆，儿三岁饮服五丸，如[4]至十丸，儿小以意酌量，着乳头上服之。

治小儿卵肿方：

取鸡翅六茎，烧灰服之，随卵左右取翮。古今录验云：治阴大如斗　圣惠方治小儿阴卒肿胀痛，鸡翮六枚，随肿左右取之，烧灰。右细研，三岁儿以温水调下半钱，日三服，量儿大小加减服之。

治小儿癫方：

蜥蜴一枚，烧末，酒服之。　圣惠方治小儿阴癫肿硬。蜥蜴 二枚，烧灰　右细研为散。二岁儿，每服以温酒调下半钱，早晨晚后各一服。量儿大小，以意加减。

治小儿气癫方：

土瓜根　芍药　当归 各一两

右三味咬咀，以水二升，煎取一升，服五合，日二。千金翼方同。　圣惠方治小儿阴癫肿硬，时复疼痛，土瓜根散方：土瓜根　赤芍药　当归 锉，微炒。各半两　右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，量儿大小，以意加减服之。　圣济总录治小儿气癫，土瓜根汤方：土瓜根　当归 切，焙　芍药 各半两　右三味，粗捣筛，一二岁儿每一钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，分温二服，空心，日、晚再服，量儿大小加减。

又方：　三月上除日，取白头翁根捣碎，随偏处傅之，一宿作疮，二十日愈　圣济总录治小儿阴癫偏大，白头翁根傅方：右取生白头翁根捣，随偏肿处傅，一宿当作疮，二十日愈。

治小儿阴肿方：　圣惠方治小儿阴卒肿、痛胀。

狐茎，炙捣末，酒服之。　圣惠方半钱。

又方：　圣惠方治小儿阴卒肿，痛胀。　斫桑木白汁涂之。　经验良方研桑根傅之。

又方：　捣芜菁傅上。

又方：　圣惠方治小儿阴卒肿，痛胀。捣垣衣傅之。

---

① 里：太平圣惠方作“裹”。
② 各治：备急千金要方作“十”。
③ 玉：备急千金要方作“五”。
④ 如：备急千金要方作“加”。

又以衣中白鱼傅之。　圣惠方治小儿阴卒肿，痛胀，右取书中鱼摩之。

又方：猪屎五升，水煮沸，经验良方候稍温。布裹安肿上。

治小儿核肿，壮热有实方：

青木香　甘遂　石膏　甘草各十八铢　千金翼方此一味半两，炙　麝香三铢　大黄　前胡各一两　黄芩半两

右八味㕮咀，以水七升，煮取一升九合，每服三合，日四夜二。

圣　惠　方

治小儿阴癫诸方

夫小儿阴癫者，是阴核结肿大也。小儿患此者，多因啼努腹气不正，巢氏病源作止。动于阴，阴气下击，结聚不散之所成也。

治小儿阴癫肿硬，或时疼闷，薏苡仁散方：

薏苡仁　赤芍药　土瓜根　黄芩圣济总录去黑心　蛇床子总录微炒　地肤子总录蛇含　桔梗去芦头。已上各三分　总录炒

右件药，捣细罗为散，一二岁，每服空心，以温酒调下半钱，日午晚后再服，量儿大小，以意加减。

治小儿阴癫，众药未效，魁蛤散方：

魁蛤三分，细研　狗阴一具，炙令黄　白术半两　桂心一分

右件药，捣细罗为散，一二岁儿，每于空心，以粥饮调下半钱，晚后再服，酒下更良，量儿大小，以意增减。

治小儿阴癫不消，白蒺藜散方：

白蒺藜半两，微炒，去刺　香豉半两，微炒　鼠妇　蜚虫微炙　川大黄锉，微炒　桂心　细辛已上各一分

右件药，捣细罗为散，一二岁儿，每服以温酒调下半钱，早晨晚后各一服，量儿大小，以意加减。圣济总录同。

治小儿阴癫肿胀，木香散方：

木香　白蒺藜微炒，去刺　地肤子　昆布洗去咸味　枳壳麸炒微黄，去瓤　槐子已上各一分　狐阴一具，用酥炙令焦黄

右件药，捣细罗为散，一二岁儿，空心以粥饮调下半钱，晚后再服，量儿大小，以意加减。

治小儿阴癫，日夜疼痛，桃仁丸方：

桃仁三分，汤浸，去皮尖双仁，微炒　川大黄半两，锉，微炒　赤芍药半两　防葵半两　半夏一分，汤浸七遍，去滑　桂心一分　圣济总录一两　川椒一分，去目及闭口者[1]，微炒去汗　赤茯苓半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿，每于食前，以温酒下五丸，看儿大小，总录大小虚实。以意加减。神巧万全方同。

治小儿阴癫肿硬，桂心散方：

桂心半两　地肤子二两　圣济总录一两　白术一两

右件药，捣细罗为散，三岁儿每服，以温酒调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿阴癫，肿大不消方：

硼砂一分

右以水研化涂之，立效。

治小儿偏癫诸方

夫小儿偏癫者，是阴核偏肿大，亦由啼努腹气不正所致。其偏者乘虚而行，故谓偏结也。

治小儿骨疽圣济总录癫疝。攻注，连肾外囊肿胀，或疼或偏坠等，宜服昆布丸方：

昆布三分，洗去咸味　茴香子半两，微炒　木香　甘草炙微赤，锉　黄柏锉　丁香　烂牡蛎生用　铜青已上各一分

---

① 者：太平圣惠方作“者”。

右件药，捣罗为末，用枣肉和丸，如麻子大，一二岁儿，空心，以熟甘草煎汤下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿阴偏大，卵核坚硬，防葵丸方：

防葵　牡丹　桂心　黄蘗锉　滑石已上各一两　豉半两，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，三四岁儿每服，以粥饮下五丸，早晨晚后各一服，量儿大小，以意加减。

治小儿偏坠，或气攻小腹疼痛，茴香子丸方：

茴香子一分[①]，微炒，捣为末　古文钱青一分，细研　硇砂一分，细研　桃仁四十九枚，汤浸，去皮尖双仁，生用[②]

右件药，都研令匀，以汤浸蒸饼和丸，如麻子大，二三岁儿，每服以橘皮汤下三[③]丸。

又方：

蛇床仁末半两　马鞭草汁一合

右件药相和如膏，涂儿阴肿处效。

又方：圣济总录治小儿癫疝肿痛。

枳壳三两，微炒

右捣细罗为散，每用，柏枝煎浓汁，调厚涂儿偏总录作囊。肿处妙。

治小儿阴肿诸方

夫小儿阴肿者，为足少阴为肾之经，其气下通于阴，小儿有少阴之经虚者，而为风邪之气冲于阴，与血气相搏结，则令阴肿也。

治小儿小肠虚冷，因多啼气下，致令阴肿，桃仁丸方：

桃仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　牡丹半两　黄蘗一分，微炙，锉　白蒺藜三分，微炒，去刺　桂心半两　郁李仁三分，汤浸去皮，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿，每于食前，以温酒下七丸，量儿大小，以意加减。　保童秘要阴肾肿：桂心　白蒺藜各二分　郁李仁别捣如泥　牡丹各三分　桃仁三七枚，去皮尖　黄蘗一分　右为末，蜜和为丸，如梧子大，一岁儿，每日以温水研化下五丸。

治小儿阴肿，壮热，甘遂丸方：

甘遂一分[④]，煨令微黄　麝香一分，细研　川大黄一两，锉，微炒　前胡二两，去芦头　黄芩半两　木香一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿，每于食前，以温水下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿阴肿，为肠虚冷，多啼，腹气下所为，宜服牡丹丸方：

牡丹半两　桂心半两　郁李仁半两，汤浸去皮，微炒　桃仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁儿，每服，以温水下五丸，早晨晚后各一服，量儿大小，以意加减。

治小儿阴肿，大黄散方：

川大黄一分，锉，微炒　木通一分，锉　保童秘要通草　桑根白皮半两，锉　秘要一分　羌活三[⑤]分　川朴消三分

右件药，捣粗罗为散，一二岁儿，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，加减温服。　秘要右以水五大合，煎取二大合，去滓，一岁儿一日每服一合。

又方：

小豆一合　川大黄半两，锉，生用

右件药，捣细罗为散，用杂[⑥]子白调涂保童秘要同。儿阴肿处，乾即易之。

治小儿卒阴囊肿痒，蛇床仁汤熨方：

蛇床仁一两　柳蚀屑一两

右件药，以水一大碗，煎六七沸洗之，取其滓，以帛裹，熨儿肿处，妙。

治小儿阴卒肿痛胀，牛蒡膏方：

生牛蒡汁二大盏，煎令如膏　赤小豆末半两　肉

① 分：太平圣惠方作“两”。
② 用：太平圣惠方作“研”。
③ 三：太平圣惠方作“一”。
④ 分：太平圣惠方作“两”。
⑤ 三：太平圣惠方作“一”。
⑥ 杂：太平圣惠方作“鸡”。

桂末 一分

右件药，相和如膏，涂儿肿处，立消。

又方：

右取蔓菁子末，以猪脂调涂之。

又方：

右以苋菜根捣汁，频频涂之。

又方：

右以马鞭草烂捣裹之，日二易之。

又方：

桃仁 汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右捣研如膏，三岁儿，以温酒化豇豆大服之，日三服，量儿大小，以意加减。　直指小儿方卵肿，研桃仁唾调傅。得效方同。　卫生易简方治小儿，并男妇阴肿燥痒，用桃仁捣烂傅之。　备预百要方小儿癜疝，桃仁杵傅。

小儿药证直诀

地龙散：　治小儿外肾肿硬成疝。 澹寮方此下云：或风热暴肿。

乾蚯蚓 为细末

右用唾调涂，常避风冷湿地。 澹寮方云：一方只用地龙粪、生薄荷汁调涂尤妙。

是斋医方

治小儿风热，阴下赤痛，退皮壳方：

滁州赵史君云：渠长子数岁时，忽连夕夜啼，莫晓所谓，继而觉外肾下一处煽赤，不数日阴囊退皮，宛如鸡子壳然，如此三五次，愈而复作，作即夜啼，退皮如前。忽见一道人说，用杉木麸炭末、腻粉，得效方用老杉木烧灰，入腻粉。生油调涂，一傅遂止。 经验良方同。

治小儿坐地，为风或虫蚁吹着，阴肿不下，蒋签判傅以种葱地内蚯蚓粪，水调涂立效。

直指小儿方

阴肿证治

人有常言，天生地长，多与小儿近地，然儿有大小壮弱，起止中节可也。夫苟肾经气虚，或坐石不起，冷气凝之，或近地经久，风邪湿气伤之，不为阴肿几希矣！间有叫啼，怒气闭击于下，结聚不散，加以水窦不行，亦能发为此疾，治法用桃仁丸：

桃仁 浸去皮，麸微炒，三钱　辣桂　牵牛 微炒，碾，取仁　白蒺藜 炒香，捣，去刺　牡丹皮　北大黄 各二钱

右末，炼蜜丸，麻子大，每服五丸或七丸，青皮、木通、葱白，入盐少许，煎汤灌下，或煎大流气饮①，研青木香丸②灌下。方见大方科积聚及水肿门。得效方同。

傅药：

母蛎灰 二分　乾地龙 一分

右细末，津唾调傅外肾。热者，鸡子清调傅。

母蛎散：　治小儿外肾肿大，茎物通明。母蛎粉研十分细，先以津唾涂肿处，次以母蛎粉掺傅。 得效方同。

癜疝证治

癜疝者，阴核气结，肿大而吊痛也。多因小儿啼怒不止，伤动阴气，故阴气下击，

① 大流气饮：方见本书卷八十八诸气门三。
② 青木香丸：方见本书卷一百二十八水肿门三。

结聚不散而得之。或胎妇啼泣过伤，令儿生下小肠气闭，亦变此候。惟是阴气不得流行，如以风冷入焉，血水聚焉，故水气上乘于肺，先喘急而后疝痛。其状，有如李者，亦有稀软者，亦有并肾肿大者，亦有木硬者，脐下痛楚，皆不能忍。用药行心气，逐肾邪，利其大小二便，更无补法。

五苓散[1]，方见大方科水肿门。木通入少盐煎汤调下，以利小便。

当归散：　得效方治疝气，大腑秘，小腹阴囊牵引，撮聚痛甚。

辣桂　牵牛微炒，取仁。各半两　当归　北大黄　桃仁浸去皮，焙。各二钱半　全蝎一钱半

右细锉，每一钱，水[2]入蜜煎服，以利大便，利后[3]青皮、陈皮、茯苓、木香、缩砂、甘草得效方为散生姜煎。和胃，恶证唇青不治。

川楝散：得效方名金铃子圆。　治小儿疝气痛，腹痛引腰脊，挛曲身不能直。

木香　槟榔　三棱　蓬术炮　青皮去白　陈皮　川楝肉　芫花米醋浸炒。各半两　辣桂　牵牛生取仁。各三钱　川巴豆肉不去油，一钱

右细末，飞面糊圆，麻子大，每三圆，空心一服，午前一服，姜汤送下。

朱氏集验方

吊　疝

茴香散：　治小儿吊疝，大人膀胱疝气痛。

京三棱炮　茴香炒　甘草　没药

右等分为末，煎吊藤汤调下，葱汤亦可。湘中黄子发方。

桃仁汤：　治吊疝，幼雏服之取效。

木馒头切碎，用葱炒　桃仁盐炒

右二味等分，细末，每服二钱，温酒下。

治偏坠吊疝方：

正气散一贴，入吊藤煎服，即愈。

单方：　治小儿外肾肿痛。

生地龙于土瓦上研如泥，涂患处妙。

又方：　生地黄、甘草各等分，为末，煎服立效。

又方：　五苓散煎萝苜子煎汤调下，即愈。吉州彭履仲方。

治小儿肾缩方：

思村王氏之子，生七日，两肾缩，一医云：以硫黄、茱萸研大蒜涂其腹，仍以茵草、蛇床子薰之，遂愈。盖初生受其寒气而然。

立苏散：　治小肠气。

蚵蛸九介，去毒　马兰花二钱，水浸一宿　木香一钱　没药半钱　胡椒为末[4]

右麝香酒下。

香附圆：　治膀胱疝气，外肾肿痛。

牵牛炒　香附子炒　石燕煅红，酒浸，研　巴豆七粒，同牵牛炒，去巴

右末为圆，用蓖麻汤下。

治吊气。

钓藤　干姜　甘草[5]

右为末，汤点下。

治百二十日内，阴囊肿如柿大者：

大黄　黄芩　黄连　黄柏

右等分，烧留性，为末，以雄猪胆汁调抹服，则消毒散血。

治小儿阴囊忽虚肿痛者：生甘草汁调地龙粪，轻轻涂之。

---

① 五苓散：方见本书卷一百二十八水肿门三。

② 水：世医得效方无此字。

③ 后：世医得效方此下有“以”字。

④ 末：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引朱氏集验方此下有“半钱”二字。

⑤ 草：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引朱氏集验方此下注有“各等分”三字。

十形三疗

水肿睾丸

霍秀才之子，年十二岁，睾丸一旁肿腿，戴人见之曰：此因惊恐得之。惊之为病，上行则为呕血，下则肾伤而为水肿。以琥珀丸、通经散，一泻而消散。

保童秘要

阴肾肿诸方：

狐阴茎　淡豉熬　瓜子熬　鳖甲先以醋煮三五沸，取出净洗，勻炙令黄色　茯苓　桂心　白术各一分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，三岁已下，每日早以温水研化下七丸，夜以人参汤下五丸。

御药院方

朱砂丸：　治小儿疝气。

朱砂一钱匕，秤重一钱　当门子一枚，如皂子大，重一分五厘　石燕子烧，醋碎[1]五遍，一钱　木香三字　使君子末，一钱　诃子炮，去核，末，一钱

右件药，细研如粉，用米饮为丸，如黍米大，从一丸至七丸，薄荷汤下，日二服，早晚乳食前，各一服。

得效方

疝　气

金铃散：　治疝气作痛时，先曲腰啼哭，眼中无泪，脚冷唇乾，额上多汗，或外肾钓上，阴囊偏大。

金铃子一两，煨，去核　缩砂七钱半，去壳　荜澄茄　木香各五钱

右为末，每服一钱，大者二钱，盐汤或好酒调服。

红圆子[2]：　治同上，但小圆如粟米大，每服二七粒，金铃子煎汤下。方见大方科诸疟门。

小槟榔圆：　治疝气，小腹痛引腰脊，挛曲身不能直。

芫花醋浸炒　木香　槟榔　三棱炒。各半两　茯苓　青皮去白　全蝎　肉桂　附子炮　硇砂各一分

右为末，将硇砂浸洗去土，顿在汤瓶上，候成膏子，和糖医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方作蜜。醋打面糊圆，如绿豆大，每服三十圆，空心温酒送下，未效再服。

五苓散[3]：治阴核气结，肿大钓痛，多因啼怒不止，伤动阴气，结聚不散得之。或胎妇啼泣过伤，令儿生下小肠气闭，加以风冷血水相聚，水气上乘于肺，故先喘而后疝痛，外肾木硬，脐下痛楚不可忍，惟利二便则安。以木通、葱白、茴香、食盐，煎汤调下，得小便利为效。方见大方科诸暑门。

阴　肿

---

① 碎：御药院方作“淬”。

② 红圆子：方见本书卷一百二十二诸疟门二。

③ 五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。

三白散：　治膀胱蕴热，风湿相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

白牵牛二两　桑白皮　白术　木通去节　陈皮去白。各半两

右为末，每服二钱，姜汤调，空心服。

医方大成、集成、袖珍方、永类钤方、卫生易简方同。

蝉退散：　治阴囊忽肿，多坐地，为风或虫蚁吹着。

右用蝉退半两，水一碗，煎汤洗肿处，其痛立止，肿亦消，再温再洗，洗后，仍与五苓散加灯心煎服。　澹寮方治小儿阴茎忽肿，多是为地龙所吹。蝉退半两　右用煎汤洗患处，立止其痛，肿亦渐消。

又方：　用葱园内蚯蚓粪、甘草汁调涂。经验良方同。　卫生易简方治小儿阴囊热肿痛，用蚯蚓粪、甘草汁调涂。

傅药地龙膏：　治外肾肿硬，或疝或风热暴肿，及阴疮。

乾地黄[1]不以多少，为末，先以葱椒汤于避风处洗，次用津唾调傅其上，外肾热者，鸡子清调傅，或加牡蛎少许。

又方：　地龙粪研生薄荷汁调傅。

澹轩方

风热阴肿

阴囊风热肿而红，杉板烧灰最有功，轻粉麻油调细末，鸡毛轻付二三通。

虫风吹阴肿

坐地虫风吹入囊，葱蛙蚓粪水调良。老茶叶末皆堪使，清水涂调也复常。

肘后方

徐王验方小儿腹痛，大汗出，名曰寒疝。　四度饮之良。浓煮梨叶汁，一服七合，以意消息，可作三

圣济总录

小儿癫疝

小儿阴核气结肿大者，癫疝也。由禀受之初，肝经虚弱，因啼怒躯气，气脉下坠，击于阴器，则筋脉缓纵，结聚不散，是为癫疝也。若气偏虚，则其肿亦偏，盖足厥阴肝之经，环阴器，抵少腹，是动则为癫疝少腹痛之疾。

治小儿阴癫，狐阴丸方：

狐阴一具，炙黄　蜚生虫十四枚，微炙　桂去粗皮　附子炮裂，去皮脐　乾姜炮　蒺藜子炒，去角　细辛去苗。各三分　桃仁汤浸，去皮尖双仁，炒，别研　卷柏各一两半

右九味，捣研为末，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁儿，米饮下五丸，空心、日晚各一服，量大小加减。

治小儿阴癫气疝，发作有时，芍药丸方：

芍药　大黄锉，炒。各半两　赤茯苓去黑皮　半夏汤洗去滑，焙　桂去粗皮　蜀椒去目及闭口，炒出汗。各三分

右六味，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大。三四岁儿，食前米饮下五丸，日三服，量儿大小加减。

治小儿阴疝偏肿，牡丹丸方：

① 黄：世医得效方作“龙”。

牡丹皮　豉炒　防风去叉　黄柏去粗皮，微炙　滑石别研　桂去粗皮。各一分

右六味，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁儿，每服五丸，米饮下，早晨、日晚各一服，量儿大小加减。

治小儿阴癫，韭子丸方：

韭子炒，三两半　附子炮裂，去皮脐，三分　狐阴一具，炙黄

右三味，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁小[①]每服五丸，米饮下，早晨、夜卧各一服，量儿大小加减。

治小儿阴癫，日夜疼痛。

猬皮一个，烧存性

右一味，研细，临卧，热酒调下一钱匕。

治小儿癫疝，及少阴受邪冷气滞，正气散方：

京三棱一枚，紧小者，猛火炮，令中心存三分性，纸裹一重，净土埋一宿

右一味，捣罗为散，每服一字匕，煨葱米饮调下，不拘时候。

治小儿癫疝，蓖麻丸方：

蓖麻仁三十枚　棘刚子去皮，二十枚　石燕子烧，一枚　滑石末，二钱匕　麝香研，半钱匕

右五味，捣研匀，稀面糊和丸，如绿豆大，每服十五丸，空心，煎灯心汤下，一服即消。

治小儿癫疝，发作疼痛，木通散方：

木通锉　胆矾研。各一分

右二味，捣研为散，每服半钱匕，米饮调下。

治小儿癫疝，肿硬疼痛，滑石丸方：

滑石碎　泽兰各二钱　粉霜一钱　续随子去皮，半两

右四味，捣研为末，白面糊和丸，如绿豆大，五岁以下，每服五丸，五岁以上七丸，豆蔻酒下，空心、临卧服。

治小儿阴癫，苋菜根傅方：

右取苋菜根，捣碎，傅之立差。马鞭草傅亦佳。

治小儿阴核气结肿大，或偏疼病肿[②]，漆燕散方：

漆燕一枚，入瓦瓶子内，用盐泥固济，阴乾，炭火烧令通赤为度，放冷取出，研令细　续随子去皮，一分

右二味，捣研为细散，每服半钱匕，米饮调下。

治小儿肝经虚弱，筋脉缓纵，气脉下坠，阴器肿大，久成癫疝，三应散方：

荜香虫一枚，研汁　腻粉二钱匕　胡黄连末，一分

右三味，同研令乾，每服一字陈匕[③]米饮调下，不拘时。

拔粹方

小儿狐疝气，偏有大小，时时上下者，蜘蛛十四枚，熬焦，桂半两，二物为散，每服八分[④]一匕，日再，酒调下，蜜丸亦通[⑤]。

医方大成

汤氏方当归散：　治小儿胎中受寒，生下再感外风，面色青白，四肢厥冷，大便青黑及腹疼，盘肠内吊，并皆治之。

当归锉，微炒　黄耆蜜炙　细辛　黄芩　龙骨细研　桂心　赤芍药各半两

---

① 小：圣济总录作“儿”。

② 偏疼病肿：圣济总录作“偏肿疼痛”。

③ 陈匕：圣济总录作“匕陈”。

④ 八分：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引济生拔粹无此二字。

⑤ 通：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引济生拔粹作“可”。

右为末，每服，以乳汁调下一字，日三服，看儿大小，加减服之。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

汤氏方海蛤散：　治小儿阴肿，由啼叫怒气闭击于下。

海蛤　怀香各三分。炒　薏苡仁　白术　槟榔各半两。面裹煨

右为末，每服一钱，食前温酒下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方三棱散：　治积气肚疼。

缩砂仁　甘草炙　益智炒，去壳　三棱　莪术　青皮去瓤，炒。各等分

右为末，白汤点下。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

汤氏方治外肾肿硬及阴疮。用干地龙为末，先以葱椒汤于避风处洗，次用津唾调傅其上。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

经验良方

治小儿疳后虚热，水茎见肿。

右火塘煤灰为末，清油调涂水茎上，并腹子上。　右韭菜内地龙粪，火煅为末，出火毒，清油调涂水茎上。　又朴硝为末，鸡子清调涂水茎上。

医林方

郁李仁丸：　治小儿疝药。

郁李仁一两，炒熟　桃仁一两，炒黄，去皮尖　杜蒺藜子一两半，炒一半　官桂半两　牡丹皮一两

右为细末，炼蜜为丸，桐子大，每服一丸，食前温酒送下。

金匮钩玄

脱囊，紫苏叶为末，水调付上。　又方：　荷叶为末，水调付。

备预百要方

小儿癫疝，生射干汗[1]，亦可丸服之。

癫疝针灸

千金方

治小儿阴肿方：

灸大敦七壮。

① 汗：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引全婴方作“汁”，此下并有“取下饮之”四字。

拔 粹 方

偏坠，宜服防葵丸，令儿坐于土中，午时灸卵下偏坠之处七壮。

小儿偏坠，若非胎中所有，在后生者，于茎下肾囊前中间弦子上，灸七壮愈。

卫 生 宝 鉴

章门二穴，治小儿身羸瘦，贲豚腹胀，四肢懈惰，肩背不举。依前禹讲师灸癖处取之。

诸虫 附诸兽诸虫伤 盘肠内吊

巢 氏 病 源

三 虫 候

三虫者，长虫、赤虫、蛲虫为三虫也，犹是九虫之数也。长虫，蛔虫也，长一尺，动则吐清水而心痛，贯心即死；赤虫状如生肉，动则肠鸣；蛲虫至细微，形如菜虫也，居胴肠间，多则为痔，剧则为癞，因人疮处，以生诸痈疽癣瘘、痕疥龋虫，无所不为。此既[1]九虫之内三者，而今则别立名，当以其三种偏发动成病，故谓之三虫也。

寸 白 虫 候

寸白者，九虫内之一虫也，长一寸而色白，形小褊，因腑脏虚弱而能发动，或云饮白酒，一云以桑树枝贯串牛肉炙，并食生栗所作，或云食生鱼后即食[2]乳酪，亦令生之。其发动则损人精气，腰脚疼弱。又云：此虫生长一尺，则令人死也。

小儿药证直诀

虫痛 虚实腹痛附

面㿠白，心腹痛，口中沫及清水出，发痛有时，安虫散主之。小儿本怯者多此病。积痛、食痛、虚痛大同小异，惟虫痛者，当口淡而沫自出，治之随其证用药。

虫与痌相似

小儿本怯，故胃虚冷则虫动而心痛，与痌略相似，但目不斜，手不搐也，安虫散主之。

虫 痛 诀 死

辛氏女，年五岁，病虫痛，诸医以巴、漆、硇砂之属治之不效。至五日外，多哭而俯仰[3]，卧不[4]□，自按心腹，时大叫，面[5]

---

① 既：诸病源候论此下有“是”字。
② 食：诸病源候论作“饮”。
③ 仰：小儿药证直诀此下有“睡”字。
④ 不：此下脱字，小儿药证直诀作“安”。
⑤ 面：此下脱字，小儿药证直诀作“无”。

□正色，或青或黄，或白[①]□□□无光睛[②]而慢，唇白吐沫，至六日，胸高而卧[③]不安。钱详而视之，用芜荑散三服，见目不除青色，钱氏曰：此病大困，若更加泻则为逆。至次日，钱见辛日夜来三更而泻，钱于泻盆中看如药汁，以杖搅之，见有药丸，钱曰：此子肌厚，当气实，今证反虚，不可治也。何以然？师曰：脾虚胃冷则虫动，今反目青，此肝乘脾，又脾[④]加泻，知其气极虚也，而丸药随粪下，即脾胃已脱，兼形病不相应，故知死病。后五日昏笃，七日而死。

拔粹方

虫痛

其候哭啼俯仰，坐卧不安，自按心腹，时时大叫，面无正色，或青或黄，唇慢面白，目无精光，口吐涎沫，此为虫痛，宜服安虫散。

千金方

治小儿蛔虫方：

削楝木上苍皮，以水煮，取汁饮之，量大小多少，为此有小毒。

治小儿羸瘦，有蛔虫方：

藿芦二两，以水一升，米二合煮取，米熟，去滓与服　千金翼方藿芦五两　黍米泔二升　右二味，切，以内泔中，以水三升五合，煮取二升。五岁儿服五合，日三服，儿大者，服一升。

又方：

萹蓄三两，水一升，煮取四合，分服之，捣汁服亦佳。

又方：

桃白皮三两　东引吴茱萸根白皮四两

右二味咬咀，以酒一升三合，渍之一宿，渐与服取瘥。

又方：　取猪膏服之。一云治蛲虫。

又方：　捣槐子内下部中，瘥为度。一云治蛲虫。

又方：　楝实一枚，内孔中。一云治蛲虫。

治寸白虫方：

东行石榴根一把，水一升，煮取三合，分服。

又方：　桃叶捣绞取汁服之。

治小儿三虫方：

雷丸　芎藭

右二味，各等分为末，服一钱匕，日三。千金翼方同

治小儿蠼螋咬，绕腹匝即死方：

捣蒺藜叶傅之，无叶子亦可。圣惠方同。

又方：　取燕窠中土，圣惠方细研。猪脂和傅之，乾即易之。

食医心鉴

治小儿蛲虫，下部痒方：

右取萹竹叶一握，以水一升，煎取五合，去滓，空心食之。

① 白：此下脱字，小儿药证直诀作“或黑目”。
② 睛：小儿药证直诀无此字。
③ 卧：小儿药证直诀此下有“转”字。
④ 脾：小儿药证直诀作“更”。

小儿药证

小儿久冷虫出章

且小儿百日已前，纵病未极，百日已后，须凭医疗，固风伤于气，暖败于寒，乳食不忌所防，温冷致兹失序，或则微泻未止，虫出狂流，三五之间，数周千万，如蚁如发，如蛐蟮，如鱼肠，或三个之廉，或五枚而数数，并是四肢不节，五脏伤安，损益难明，笃憨转甚，不依救治，何遂愈痊？聊定曲章，用之拯济。

小儿久冷虫出吟

苦参切要是升麻，各一分。厚朴全凭望朱砂，各半分。麝香留向黄芩伴，各半分。葶苈还须待菊花，各半两。莨菪煞虫调嫩腹，三合半，淘去浮者，用石灰煮。黄连坚愿度霜笳。各半两。

右件已上一十二味，捣散，以水一茶碗，煎至碗，顿服。

圣惠方

治小儿蠼螋蛲腰腹成疮诸方

凡蠼螋虫，长一寸许，身有毛如毫毛，长五六分，脚多而甚细，居屋壁之间，其游走处，遇人影则尿之，人随所尿著影处，人身即应之生疮。世病之者，多著腰疮，初生之状[1]，匝匝起，初结瘖瘤，小者如黍粟，大者如麻豆，染渐生长阔[2]绕腰腹，生脓汁，成疮也。

治小儿蠼螋疮方：

右取败蒲扇，以水煮浓汁涂之。

又方：

右以萹豆叶捣烂涂之。

又方：

右以生甘草捣末傅之。

又方：

右鹿角烧灰，细研，以酒和涂之。

又方：

右道边蒲席烧灰，细研傅之。

又方：

右槐白皮半斤，细锉，以醋二升，浸半日，以醋洗之，日五六度差。

又方：

右赤小豆捣末，以醋和涂之差，乾即再涂。

又方：

右以大麦烂嚼傅之，日三上差。

又方：

右以梨子嚼汁涂之，乾则再涂之。

又方：

右以栗子烂嚼傅之。

又方：

右以萹竹汁涂之。

又方：

右生白矾细研，以生葱汁调，厚涂之。

治小儿诸虫咬诸方

治小儿蛇咬方：

白矾　甘草 等分

右件药，捣罗为末，如蛇咬著，心神热躁，眼前暗黑，用新汲水调下半钱，如有肿赤，用白矾、盐浆水、莴苣根等，水煎三五沸，淋洗，即肿气自消。如大段蛇咬著，未及修合药，用耳塞少许，入在咬着处疮口内，以醶醋一滴，滴在疮口上，即止。

又方：

---

① 状：太平圣惠方此下有“而”字。
② 阔：太平圣惠方此下有“大”字。

合口椒一两　苍耳苗一两

右件药，和捣傅之。

又方：

生椒三两，去目　豆豉三[1]合，炒黑焦

右件药，捣罗为末，以津调，看多少傅之，立定。

又方：

右远志嚼令烂，傅之，并内疮孔中。

治小儿蝎螫方：

半夏

右以水研涂之，立效。

又方：　桂心水磨涂之。

又方：　乾姜烂嚼傅之。

又方：　大蒜研令烂，涂之。

治小儿蜈蚣咬方：

头垢　苦参末。各一分

右件药，同研令匀，以酒和涂之。

又方：

右以桑白皮汁涂之。

又方：

右以蜗牛活者，生研厚涂之。

又方：

生姜自然汁

右煎作浓膏，入白矾末少许调，厚涂之。

治小儿蜘蛛咬方：

枣叶　柏叶五月五日收　生铁衣

右件药，捣细罗为散，以生油和如膏，先火灸疮，然后涂咬处，神效。

又方：

雄黄一分　麝香半分

右件药细研，以蓝汁一大盏，搅令匀，点咬处立效。

又方：

五加皮一两　半夏四两

右件药，烧灰，细研，以醋和涂之。

又方：

右生铁上衣，醋研浓汁涂之。

又方：

右以菠薐苗一握，捣如泥封之。

又方：

右白僵蚕末，以津和涂之，若有丝出尽，差矣。

又方：

右雄黄末，以葱汁调厚涂之。

又方：

右生白矾末一两，以醋熬成膏，厚涂。

治小儿卒被诸蜂蚤螫方：

露蜂房　白矾各半两

右件药，捣罗为末，以水煎如膏，厚涂螫处效。

治小儿卒被狗咬方：

乾葛

右捣罗为末，傅疮上，更浓煎葛汁，与儿饮之。

又方：

右以热牛粪涂之。

又方：

右以黄蜡熔，灌疮中效。

又方：

右以韮捣取汁[2]，□□□□日三服之。

又方：

右以地龙粪涂[3]之，毛出即差。

又方：

右杏仁汤浸去皮，捣[4]□傅之，不过三度效。

治小儿卒被猫儿爪损，及[5]□□□□：

右取剪刀草，捣取汁涂之。

治小儿蛔虫诸方

夫蛔虫者，是九虫之内一虫也，长一尺，亦有长五六寸者。小儿多因食甘肥而发动，巢氏病源或因腑脏虚弱而动，或因食甘肥而动。则腹中痛，发作肿聚，行来上下，痛有休止，亦有攻心痛，喜吐涎沫及清水。若贯伤心者则死，诊

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 汁：此下脱字，太平圣惠方作“每服半合”。
③ 涂：太平圣惠方作“封”。
④ 捣：此下脱字，太平圣惠方作“烂”。
⑤ 及：此下脱字，太平圣惠方作“咬损痛方”。

其脉，腹中痛甚，脉当得沉而弦也，今反脉洪而大，则是蛔也。

治小儿蛔虫攒心，合眼扑手，心闷，贯众散方：

贯众　狗脊　狼牙草　萆薢锉。已上各一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿多吐蛔虫，鹤虱散方：

鹤虱一分　川大黄一分，锉碎，微炒　川朴消半两

右件药，捣粗罗为散，都以水一大盏，煎至七分，去滓，三岁儿温服半合，日三服，量儿大小，以意加减。　保童秘要右以水五大合，煎取三合，去滓顿服。

治小儿蛔虫咬心疼痛，槟榔散方：

槟榔三分　狼牙草一分　酸石榴根二[①]分　赤芍药半两　川朴消半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时[②]，量儿大小，分减温服。

治小儿蛔虫发作，心痛多吐，青葙子散方：

青葙子　苦参锉　黄连去须　萹竹　狼牙草已上各三分[③]　雷丸一两　雄黄半两，细研　桃仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣细罗为散，一二岁儿，不计时[④]，以稀粥饮调下半钱，儿稍大，以意加之。若下部痒，绵裹少许内之，日二度，如不痒，即勿用。

治小儿蛔虫咬心痛，生乾地黄散方：

生乾地黄半两　苦楝根一分，锉　鹤虱半[⑤]□　酸石榴根半两，锉　槟榔半两

右件药，捣细罗为散，三四岁儿，空心，以热茶调下半钱，午后再服，取虫下为度，量儿大小，以意加减。

治小儿腹脏有蛔虫，苦楝根散方：

苦楝根　鹤虱　薏苡根一两，锉　槟榔一两　糯米一分，微炒　牵牛子一两，微炒

右件药，捣细罗为散，三岁儿，每服以粥饮调下半钱，日三服，看儿大小，临时加减。

治小儿蛔虫咬心痛，桃仁散方：

桃仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒　木香　拘[⑥]脊　白芜荑　狼牙草　苦楝根皮锉　鹤虱　槟榔已上[⑦]半两

右件药，捣细罗为散，三岁儿每服，煎苦楝根汤调下半钱，日三四服，量儿大小，临时加减。

治小儿腹内有蛔虫，时时疠痛，胡粉丸方：

胡粉三分　猪胆三枚　麝香一分　牛黄一分

右件药，都研为末，用胆汁浸蒸饼和丸，如绿豆大，五岁儿每服，以温水下七丸，看儿大小，以意加减。

治小儿蛔虫咬心疠痛，四肢逆冷，乾呕不吐，面色青，宜服化虫乾漆丸方：

乾漆二钱　神巧万全方一钱　胆子矾一钱

右件药，捣罗为末，用葱白汤煮面糊和丸，如麻子大，二三岁儿，以石榴皮汤下二丸，日三服，三四岁儿三丸。

又方：

胡粉一分　腻[⑧]粉半两

右件药，细研令匀，五岁每服，以粥饮调下半钱，量儿大小，以意加减。若用羊子肝一具，煮熟细切，以药末拌和，与儿食之更佳。

治小儿蛔虫动作，多吐清水，芜荑仁散方：

芜荑仁三分　狼牙草半两　白薇一分

右件药，捣细罗为散，每服空心，以温酒调下半钱，量儿大小，加减服之。

---

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 时：太平圣惠方此下有“候”字。
③ 分：太平圣惠方作“两”。
④ 时：太平圣惠方此下有“候”字。
⑤ 半：此下脱字，太平圣惠方作“两”。
⑥ 拘：太平圣惠方作“狗”。
⑦ 上：太平圣惠方此下有“各”字。
⑧ 腻：太平圣惠方作“铁”。

治小儿蛔虫咬心痛，或吐清水，麝香放[1]方：

麝香一钱，研入　萆薢一两，锉　苦楝根一两，锉

右件药，捣细罗为散，以猪胆三枚，取汁，和令匀，曝乾后，却[2]研为末，每服以芜荑汤调下半钱，看儿大小，以意增减。

治小儿蛔虫攻藏腑，疠痛，下虫，槟榔散方：

槟榔半两　苦楝根皮半两，锉　麝香一钱，细研　东引石榴根皮半两，锉

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，五岁儿，每服以热茶调下半钱，量儿大小，以意加减。

又方：

醋石榴根半两，入土五寸东引者　槟榔一枚

右件药切碎，以水一大盏，煎取七分，去滓，入粟米半合，煮稀粥，空心与食，虫下快利立差，量儿大小，加减服之。

治小儿蛔虫疠刺，心腹疼痛，备急散方：

鹤虱一两

右件药，捣细罗为散，每服，煎肥猪肉汁调下半钱，其虫便出，看儿大小，以意加减。

治小儿蛔虫咬心痛，神效方：

乾漆一两，捣碎，炒令烟出

右件药，捣细罗为散，每服，以新汲水一合，生油一橡斗子，空心调下一字，不过三服，当取下虫即差。

又方：

右捣萹竹取汁，服半合效。备预百要方、肘后方同。

又方：

薏苡根一两，去土，锉

右件水一大盏，煎取半盏，去滓，一二岁儿每服一合，三四岁至五六岁儿二合，空心服之，随儿大小，以意加减。

又方：

楝树根[3]半两

右细锉，以水一中盏，前[4]至五分，去滓，分为二服。

又方：

石榴根皮一两

右以水一大盏，前[5]至四分，去滓，分为二服。　经验良方治蛔虫方：用石榴枝东行根一把，水煮服，专治寸白虫。

治小儿寸白虫诸方

夫小儿寸白者，是九虫内之一虫也，长一寸而色白，形小扁，小儿多因甘肥不节，生冷过度之所致也。其虫发动，则伤人脏腑，饮食不成肌肤，子母相生，无有休止。若虫长壹尺，则能害人也。

治小儿寸白虫，连年不除，面无颜色，体瘦少力，青黛散方：

青黛一分　苦楝根一两，微炙，锉　鹤虱一分　槟榔一枚

右件药，捣细罗为散，每服时，先吃淡肉脯少许，后以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之，日二三服。

又方：

朱砂一钱　麝香一钱　苦楝子肉一两，糯米拌炒，以米熟为度

右件药，都研令细，以水浸蒸饼和丸，如芥子大，每于空腹，春夏冷水，秋冬熟水，下七丸，量儿大小，加减服之。

治小儿寸白虫久不愈，槟榔散方：

槟榔二枚，为末　猪牙皂角三挺，烧　苦楝子五枚，为末

右件药，同研为散，每服空心，煎苦楝根白皮汤，调下半钱，三两服后，虫皆自下，量儿大小，加减服之。

又方：

鹤虱三分　雷丸三分　使君子二[6]分　巴豆

① 放：太平圣惠方作“散”。
② 却：太平圣惠方作“都”。
③ 根：太平圣惠方此下有“皮”字。
④ 前：太平圣惠方作“煎”。
⑤ 前：太平圣惠方作“煎”。
⑥ 二：太平圣惠方作“三”。

十枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，以糯米饭和丸，如绿豆大，每服，以沙糖水下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿蛲虫诸方

夫小儿蛲虫者，此是九虫之内一虫也。形甚细小，如今之蜗虫状。赤[①]因腑藏虚弱而致发，甚者则成痔瘘痕疥也。

治小儿蛲虫方：

右用炼了腊月猪脂，每日空心，取如皂荚子大服之，甚良。

又方：

右以槐实末，每用少许，纳下部中。

又方：

右以苦楝实末，每用少许，丙[②]下部中。

治小儿蛲虫，蚀下部中痒，大枣膏方：

蒸大枣二枚，取肉　水银半分

右件药，都研令水银星尽，捻为挺子，长一寸，以绵裹，宿纳下部中，明旦虫出为效。

治小儿蛲虫蚀下部，胡粉散方：

胡粉一分　雄黄一分

右件药，都研令细，每用少许，傅于下部中。

又方：

杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，研如膏，以绵裹枣核大，纳下部中，甚者不过三度差。

又方：

槐根白皮一两，锉　桃仁一两，汤浸，去皮尖双仁，生研　苦楝子一两

右件药，捣罗为末，以猪膏和丸，如枣核大，纳下部中，更以葱白两茎，去须，水煮浓汁，温饮半合。

和剂局方

化虫丸：　治小儿疾病，多有诸虫，或因腑脏虚弱而动；或因食甘肥而动，其动则腹中疼痛，发作肿聚，往来上下，痛无休止，亦攻心痛，叫哭合眼，仰身扑手，心神闷乱，呕哕涎沫；或吐清水，四肢羸困，面色青黄，饮食虽进，不生肌肉；或寒或热，沉沉嘿嘿，不的知病之去处。其虫不疗，则子母具[③]生，无有休止，长一尺则能害人。

鹤虱去土　苦楝根去浮皮　槟榔　胡粉炒。各五十两　白矾飞枯，十二两半

右为末，以面糊为圆，如麻子大，一岁儿服五丸，温浆水入生麻油一二点，打匀下之，温米饮下亦得，不拘时候，其虫细小者，皆化为水，大者自下。　医方大成治一切疳虫攻刺，心腹疼痛，不已叫哭，合眼。胡粉炒　鹤虱各五两　白矾一两二钱半　槟榔　苦楝根各五两　右为末，面糊丸，如麻子大，量儿大小加减，米汤下。　永类钤方治虫咬心痛，来去不定，阻乳。鹤虱　槟榔　胡粉　苦楝根各半两　白矾二钱半，生　右为末，糊元小豆大，三岁二十元，温浆水入油三五滴吞下，空心。

小儿药证直诀

安虫散[④]：　治中动心痛[⑤]。　医方大成凡虫不可尽去，安安之。　施圆端效方治小儿虫动，心腹大痛。

胡粉炒黄　槟榔　川楝子去皮核秤　鹤虱炒

① 赤：太平圣惠方作“亦”。
② 丙：太平圣惠方作“纳”。
③ 具：太平惠民和剂局方作“相”。
④ 安虫散：小儿药证直诀此方尚有“乾漆炒烟尽二分　雄黄一分　巴豆霜一分”三味。
⑤ 中动心痛：小儿药证直诀作“小儿虫痛”。

黄。各二两　拔粹方各二钱。端效方各三两　白矾一分，铁器内火上熬枯秤

右为细末，每服一字，大者半钱，温米饮调下，痛时宜服。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。　得效方治因吃物粗，肌肤消瘦，虫生腹中，极痛不可忍者。真胡粉炒　槟榔川楝子炒，去核　鹤虱炒。各二两　白矾二钱半，生用

右为末，米饮调，痛时服，空心，未洗面前服，或圆如麻子大。小儿多有诸虫，脏腑虚弱，食肥甘则动，腹痛叫哭，倒身扑手，呕清水涎沫，面色青黄，饮食不进，不生肌肤，或寒热，或沉沉嘿嘿，其虫不疗，相生不已，长一尺则能害人。一岁儿五圆，温浆水入清油一二点打匀，温米饮下，其虫小者化为水，大者自下。　经验良方右为末，米饮调，痛时服，空心，未洗面前服之；或为细末，以面糊为丸，如麻子大。小儿疾病，多有诸虫，或因脏腑虚弱而动；或因食甘肥而动；其动则腹中疼痛，发作肿聚，往来上下，痛有休止，亦攻心痛，叫哭，仰身扑手，心神闷乱，呕哕涎沫；或吐清水，四肢羸困，面色青黄，饮食虽进，不生肌肤，或寒或热，沉沉嘿嘿，不的知病之去处，其虫不疗，则子母相生，无有休止，长一尺则能害人。一岁儿服五丸，温浆水入生清油一二点打匀下，温米饮下亦得，不拘时候。其虫细小者，皆化为水，大者自下。

安虫丸：　治上中二焦虚，或胃寒虫动及痛，又名川楝丸[1]。

乾漆二[2]分，杵碎，炒烟出尽　南北经验方、袖珍方一分　雄黄一分　巴豆霜一钱

右为细末，面糊丸，黍米大，看儿大小与服，取东引石榴根煎汤下，痛者煎苦楝根医方大成、集成、经验方、袖珍方有子苦楝根。汤下，或芜荑汤下五七丸至二三十丸，发时服。

芜荑散：　生治同前[3]。　肘后方治小儿胃寒虫上，诸证危恶，与痫相似。　医方大成治诸虫作痛。

白芜荑去扇　乾漆炒。各等分　大成炒令烟尽、

右为细末，每服一字、半钱或一钱，大成每服一字。米饮调下，发时服。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方与大成同。

灵矾散：　治小儿虫咬心痛欲绝。施圆端效方名灵白散。

五灵脂末二钱匕　卫生易简方一钱匕　白矾火飞，半钱匕

右同研，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方咬咀。每服一二钱，水一盏，煎至五分，温服无时，当吐出虫。

钓藤膏：　治小儿腹中极痛，乾啼后偃，名盘肠内吊。

好乳香水中坐乳钵，研细秤　没药研　木香　姜黄各四钱　得效方各四钱半　木鳖子仁二十介，去外皮，本作十二个　得效方十二介研烂。

右先将后三味同为细末，次研入上二味，炼蜜和成剂收之。每一岁儿可服半皂子大，余以意加减，煎钓藤汤化下，无时，次用魏香散。　得效方右以木鳖子搜和四味末为丸，樱桃大，煎钓藤汤化下，一岁可服半丸，次魏香散。　医方大成治内吊腹疼。没药乳香各三钱　木香南北经验方、袖珍方三钱　姜黄各四钱　木鳖十二介　右先将后三味为细末，同前，二味拌和，炼蜜成剂，收沙罐内，量儿大小加减，煎钓藤汤化下，卫生易简方同。次服魏香散。医方集成同。

魏香散：

蓬莪茂半两　真阿魏一钱

右先用温水化阿魏，浸蓬莪茂一昼夜，焙乾为细末，每服一字或半钱，煎紫苏米饮空心调下。得效方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方同。

1　丸：小儿药证直诀此下有“方”字。

2　二：小儿药证直诀作“三”。

3　生治同前：小儿药证直诀作“胃寒虫痛”。

大全本草

姚和众治孙[1]儿蛔虫。葶苈子一分，生为末，用以水二[2]合，煎取一合，一日服尽。

药性论云：萹竹煮汁与小儿服，生[3]蛔虫等咬心心痛，面青，口中沫出，临死者，取十斤，细切[4]，以水一石煎，去滓，成煎如饴，空心服，虫自下皆尽止。

直指小儿方

白豆蔻散：　治盘肠气痛。

白豆蔻仁　缩砂仁　青皮　陈皮　甘草炙　永类钤方无　香附子　蓬莪术各等分

右为末，每服一钱，紫苏煎汤调下。

萝卜子散：　治盘肠气痛。

萝卜子炒黄，不拘多少

右为末，每服半钱，辣桂煎汤调下，或只入苏合香丸，则用姜汤调下。

化虫圆：　治虫痛。

芜荑　川鹤虱　鸡心槟榔　乾虾蟆炙焦。各一分　芦荟半分

右为末，雄猪胆汁为丸，麻子大，每服五丸，陈米饮下，或史君子煎汤送下。永类钤方同。凡虫月首则头向上，凌晨可服药。

安息香丸：　治内钓、盘肠气钓、虫痛通用。

安息香　桃仁去皮尖，炒　蓬莪术炮　史君子肉各半两　阿魏一钱　茴香炒　全蝎各一分

右阿魏并安息香，以酒少许，就汤瓶口上，以盏盛，蒸溶去沙，旋入桃仁同研，次入诸药末，炼蜜丸桐子大，每一丸，生姜汤调下。

保童秘要

吐蛔方：

芍药　狼牙各一分　朴消　醋石榴根各三分　槟榔仁一枚

右以水五大合，煎取三合，去滓，空心顿服之。

治蛔方：

牵牛子四两，熬　东引石榴根　有子练皮　黄连各一两　高良姜　白芜荑各二两

右为末，每服或三钱至五钱，空腹煎葱汤调下，仍先与沙糖少许，吃后服药。

得效方

杀　虫

使君饼：　治因吃食粗[5]，肥甘生热，肌瘦体虚，口吐清涎，唇间[6]□□，腹中绞痛，口鼻中出黑色虫，不治。

使君子四十个，去壳　雷丸半两　定粉二分　轻粉半钱　青葙子　鹤虱[7]一分

右为末，用鸡鸭卵和蒸为饼，先将此药隔日夜五更服，将葱汤丸[8]取下。方见积聚。

---

(1) 孙：大观本草卷十草部葶苈条作“孩”。

(2) 二：大观本草卷十草部葶苈条作“三”。

(3) 生：大观本草卷十一草部扁蓄条作“主”。

(4) 切：大观本草卷十一草部扁蓄条作“锉”。

(5) 粗：世医得效方此下有“肉”字。

(6) 间：此下脱字，世医得效方作“紫色”。

(7) 虱：世医得效方同。普济方卷三百九十九婴孩诸痂诸虫门此下注有“各”字。

(8) 葱汤丸：方见本书卷二百四十六小儿门八积聚。

四君子汤[1]，每服二钱，苦楝根少许，煎汤调服，近病亦效。方见杂病。

化虫丸：

鹤虱去土　胡粉　槟榔　白矾半生，半枯　苦楝根皮各半两　芜荑　黄连　酸石榴皮各一分

右为末，以糊圆，如麻子大，一岁儿三圆，浆水入香油三五滴下。其虫小老[2]化为水，大者自下，加雷丸，或用猪瘦肉汤下。

碧金散：　治蛔虫、寸白虫。

苦楝根一两　鹤虱　槟榔各半两　猪牙皂角三饼[3]，烧灰　使君子仁半两。各捣罗为末　好青黛半两　麝香一分

右同研匀，每服一字，用淡猪肉汤，食前调。

肘后方

治小儿，杀虫定疼痛，抵圣散：

以苦楝卫生易简方苦楝皮。二两，白芜荑半两，为末，水一盏，药末一钱，煎取二分，放冷，待发时服之。

拔粹方

蝉花散：　治夏月犬伤，及诸般损伤，蛆虫极盛，臭恶不可近者。

蛇退皮一两，用麸烧存性，研为末　蝉壳半两　青黛半两　华细辛二钱半

右为细末，每服三分，酒调下。如六畜损伤成疮，用酒灌。如犬伤，用酸子和吃，蛆皆化为水，蝇子不敢再落，又以寒水石末乾糁上。

定风散：　治风狗咬破，先口噙浆水洗净，用绵揾乾贴药，更不再发，大有神效。

天南星生　防风各等分

右为细末，乾上药，更不再发，无脓，不可具述。

雄黄消毒膏：　治蝎蜥不可忍。

雄黄　信各半两　巴豆三钱　白矾生，一两

右为细末，黄蜡半两，溶开，入药搅匀，为定子，如枣子大，用时将定子签于灯焰上，炙开，滴于蜥著处，其痛立止。

圣核子：　治蛇咬蝎蜥。

雄黄三钱　信一钱　皂角子　巴豆各四十九个　耳塞　麝香各少许

右五月五日，不闻鸡犬妇人处，不语，捣为细末，在杏子内封之，针挑出，止痛处为用，大有神效。

医方大成

汤氏方治盘肠气痛，用没药、乳香各少许，研细，用木香一块，于乳钵内磨水半盏，调乳香没药末，煎数沸服之，立效。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

幼幼方茴香散：　治小儿盘肠气痛。

茴香炒　木香　黑附子炮　金铃子去核，用皮　萝卜子炒　槟榔　破故纸炒　白豆蔻煨。各等分

右咬咀，每服二钱，水半盏，入盐煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

经济方木香散：　治小儿盘肠气痛不已，面青手冷，日夜啼叫，尿如米泔。

川楝子七介，去皮核，用巴豆三十五粒，去皮同炒，令巴豆黄，去巴[4]不用　木香　黄[5]使君子肉　延胡

---

① 四君子汤：方见本书卷二百六十六小儿门二十八杂病。
② 老：世医得效方作“者”。
③ 饼：世医得效方作“钱”。
④ 巴：普济方卷三百六十一婴孩初生门此下有“豆”字。
⑤ 黄：普济方卷三百六十一婴孩初生门无此字。

索　茴香 各一分

右同为末，清米饮空心调下，量儿大小服之。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方化虫丸：　治因疳生虫，五心烦热。

芜荑　黄连　神曲 炒　麦蘖 炒。各等分　卫生易简方无

右为末，面糊丸，如黍米大，空心米饮下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方金露丸：　专治小儿劳，疔尸虫作痛，面目羸瘦，五心烦热。如其他食积冷气作痛，又非其治，临证审之。又有心痛欲绝，一时无药可疗，急用艾灸足大拇指中，男左女右。

人参 去芦　官桂 去皮　川椒 去目合口者　白茯苓　川乌 炮　菖蒲　大黄　吴茱萸 各半两　附子 一介，炮　桔梗 去芦　紫花木 炒。各三分　袖珍方紫苑炒，各二分　乾姜 炮　南北经验方半两　柴胡 去芦。各一分　袖珍方二分　猪牙皂角 去皮，二钱　厚朴 二分，去皮，姜制

右为末，别研甜葶苈子半两，巴豆三分，去油膜，续随子半两，同前药一处，面糊丸如麻子大，以意加减，空心下。医方集成同。

永类钤方

三白散：　治盘肠气吊，先服此，后服钩藤膏。

白牵牛 一两，炒末　白术　桑白皮　陈皮 净木通 各三钱

右为末，姜汤调。

钩藤膏：

乳香　没药　木香　姜黄 各一钱　木别子七[1]介

右为末，炼蜜为膏[2]，钩藤煎化下[3]。四磨汤化下更佳。

乾漆散：　治疳蛔腹胀，虫痛。

乾漆[4] 一钱　使君子[5] 十四个　芜荑仁 六十片[6]　楝树[7] 皮 向东取皮厚者，锉，日乾，一两

右为末[8]，砂糖熟水调下[9]。

演山小沉香煎丸：　治冷积、癥积、疳积、食积、乳积、盘肠虫痛，即感应丸加沉香乳[10]。

乳香　沉香　杏仁 炒　木香　丁香 各一钱　肉豆蔻 一个，煨　百草霜 一分　巴豆 十四粒，制如霜

右为末，以煮酒封面，蜡和丸绿豆大，每四五丸，姜汤下，钩藤汤送下尤佳。凡下虫药在月初，虫头向上，可下，仍须空心凌早下，后以和胃药调之。

郑氏安虫散：　治虫咬心痛，不可忍。

乾漆 三分，炒　雄黄 半两　射香 炒，一分

右为末，三岁半钱，煎苦楝根汤调。一方云：火煨使君子与食，以壳煎汤送下，甚妙。

遣虫丸：　治虫动腹痛啼叫，吐涎沫。

槟榔　芜荑 去皮　雷丸　定粉　鹤虱 炒。各等分

右为末，煎苦楝汤煮糊丸，绿豆大，每三十丸，使君子煎汤下。

千金方云：虫攻下部，烧艾烟熏之，吐蚘烦渴，阴极也，唇青舌黑，用生姜擦，黑

---

① 七：普济方卷三百六十　婴儿初生门作“三”。

② 膏：普济方卷三百六十一婴儿初生门此下有“收砂罐内，每服一丸，如皂角子大”等字。

③ 钩藤煎化下：普济方卷三百六十一婴儿初生门作“煎钩藤汤化下一丸”，此下并有“日三服”三字。

④ 漆：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引永类钤方此下注有“炒烟出”三字。

⑤ 子：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引永类钤方此下注有“取肉”二字。

⑥ 芜荑仁六十片：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引永类钤方作“芜荑一钱半”。

⑦ 树：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引永类钤方作“根”。

⑧ 末：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引永类钤方此下注有“每服一字，二三岁半钱，四五岁一钱”等字。

⑨ 下：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引永类钤方此下有“一日三服”四字。

⑩ 乳：按文义此下应有“香”字。

转而红，即回阳气。

仲景云：藏寒胃虚，蛔上，时止时烦，宜理中汤[1]。方见活人书。

木香散：

黑牵牛末半生，半熟　大伏子各一两半　槟榔雷丸　锡灰醋炒　三棱　莪术并煨　木香　大黄各一两

右细末，每三钱，空心，蜜水或砂糖水调下，仍先用烧猪肉一片，细嚼不吞，仍吐出，却服药引出。

经验良方

虫　证

治小儿虫证，腹痛啼哭，如口角青者，虫证也，抱起稍止，卧之则大啼，盖卧则虫致[2]上，起则虫攻下故也。以平胃散加生硫黄一粒如小指大，煎服，痛即止。

又方：

白芜荑、槟榔各一两，蒸饼为丸，每服二十丸，熟水下。

治小儿吃物粗，肌肤消瘦，虫生腹内，极痛不可忍者。乾漆捣碎，慢火炒令烟尽，为末，用药一钱，入生清油调匀，新汲水化服。

化虫丸：　治小儿好食炭土，不长肌肤，五心烦热，鼻赤齿摇，量儿大小，下[3]二十丸。

芜荑　黄连　神曲　麦蘗　乌梅已上各微炒　陈皮去白，各等分

右为末，面糊丸，黍米大，空心米饮下，肥猪汁尤佳。

立应散：　治寸白[4]。

右鸡心槟榔一个，为末，用熟精猪肉四两，不用盐醋，只以酒淹，切作薄片，和槟榔末嚼肉下，五更时，以东行石榴根浓煎汁咽下，大人小儿皆可服。

除根散：　治寸白[5]。

川楝子去皮　槟榔各一钱　轻粉一字　芜荑二[6]钱　黄丹二钱

右为末，作一服，取石榴根煎酒调下，须五更初服，先用熟猪肉嚼取汁吃，却服[7]同吃则[8]吐。

君子饼：　取猪蛔。

使君子　鸬鹚粪等分

右为末，鸡子一个，打破，并药为饼，蒸熟，五更初食，其虫立可出。

槐耳汤：　治蛔心痛。

右取槐树上木耳，烧作灰，痛发，以枣肉碾和，水调服。

治小儿虫。

右石榴皮、桑白皮、椿皮、苦楝根皮，等分为末，水煎服。

治小儿蠼螋咬，绕腹匝即死。

右用梨叶研烂傅之。

---

1) 理中汤：方见本书卷五十四伤寒门二十八

2) 致：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门作“攻”

3) 下：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门此下有“一”字。

4) 白：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引经验良方此下有“虫，久不下，渐羸瘦”七字。

5) 白：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引经验良方此下有“虫”字。

6) 二：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引经验良方作“一”。

7) 服：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引经验良方此下有“前药”二字。

8) 则：普济方卷三百九十九婴孩诸疝诸虫门引经验良方此下有“令人呕”三字。

卫生易简方

治小儿盘肠气痛，用炒茴香、延胡索，等分为末，空心，米饮调下，量儿大小服之。

治诸虫作痛，用乾漆，炒烟尽二分，雄黄一分，为末，面糊丸，如黍米大，量儿大小与服，以东向石榴根煎汤下，或苦楝根，或芜荑煎汤皆可。

金匮钩玄

蛔虫，楝树根为君，佐以二陈汤水煎服。

备预百要方

杂方疗

莢蓬煮[1]枝汁，和作粥，甚羡，以饲小儿，杀蛔虫。

---

① 煮：大观本草卷十四木部下品莢蓬条此下有“树”字。

小 儿 门 十五

诸 疳 一 附五软

圣 惠 方

小儿五疳论

夫小儿托质胞胎，成形气血，诞生之后，骨肉轻软，肠胃细微，哺乳须是合宜，藏腑自然调适。若乳母寒温失理，动止乖违，饮食无恒，甘肥过度，喜怒气乱，醉饱伤劳，便即乳儿，致成疳也。又小儿百日已后，五岁已前，乳食渐多，不择生冷，好餐肥腻，恣食甘酸，脏腑不和，并生疳气。凡五疳者，一曰肝疳，其候摇头揉目，白膜遮睛，流汗遍身，合面而卧，目中涩痒，肉色青黄，发竖头焦，筋青脑热，腹中积聚，下痢频多，久而不痊，转甚羸瘦，此是肝疳，亦名风疳也；二曰心疳，其候浑身壮热，吐痢无恒，颊赤面黄，胸膈烦满，鼻乾心躁，口舌生疮，痢久不痊，多下脓血，有时盗汗，或乃虚惊，此是心疳，亦名惊疳也；三曰脾疳，其候腹多筋脉，喘促气粗，乳食不多，心腹胀满，多啼咳逆，面色萎黄，骨立毛焦，形枯力劣，胸膈壅闷，水谷不消，口鼻常乾，好吃泥土，情意不悦，爱暗憎明，肠胃不和，痢多酸臭，此是脾疳，亦名食疳也；四曰肺疳，其候咳嗽气逆，皮毛乾焦，饶涕多啼，咽喉不利，揉鼻咬甲，壮热憎寒，口鼻生疮，唇边赤痒，腹内气胀，乳食渐稀，大肠不调，频频泄痢，粪中米出，皮上粟生，此是肺疳，亦名气疳也；五曰肾疳，其候肌骨消瘦，齿断生疮，寒热作时，口鼻乾燥，脑热如火，脚冷如冰，吐逆既增，乳食减少，泻痢频并，下部开张，肛门不收，疳疮痒痛，此是肾疳，亦名急疳也。今以一方同疗之，故曰五疳也。

小儿五疳可治候论

凡小儿疳在内，眼涩腹胀，痢色无常，或如泔淀，日渐羸瘦，此候可疗。若鼻下赤烂，自揉其鼻，头上有疮，生痂痛痒，渐渐流引绕于两耳，时时目赤，头发稀疏，脑皮光紧，头大项细，肌体羸瘦，亦可治也；若唇口被蚀，齿龈作五色，或尽峭黑，舌下有白疮，上齶有窍子，口中时有臭气，齿龈渐染欲烂，必可治也；若下部开张，有时赤烂，痒不可忍，下痢无恒，亦可治也；若疳蚀脊膂，十指皆痒，自咬指甲，发竖作穗，脊骨如锯，有时腹胀，有时下痢，若急治之，无不差也。

小儿五疳不可治候论

凡小儿肝藏疳，若目睛带青脉，左胁下硬，多吐涎沫，眼角左右有黑气所冲，不可治也；心藏疳，若爱惊啼，常好饮水，便食辛味，耳边有脉，舌上有黑靥者，不可治也；脾藏疳，若肚大唇无血色，人中平满，下痢无度，水谷不消，好吃泥土，皮枯骨露，不可治也；肺藏疳，若咳逆气促，多泻[1]白沫，

[1] 泻：太平圣惠方作“吐”。

身上有斑，生如粟米大，色若黑者，不可治也；肾藏疳，若爱食酸咸，饮水无度，小便如乳，牙齿青黑，耳脑乾燥，肩竖骨枯，不可治也。又五疳有五绝候，一衬著脚中，指底不觉疼；二、抱著手足，垂躅无力；三、病未退，遍身不暖；四、藏腑泻青涎，及沫不止；五、项筋舒展无力，如此之候皆不可治也。凡医用药，切在审详也。

和剂指南

论小儿诸疳证

诸疳腹肚胀满，小便白浊，粪下酸臭，此是疳证，可与五疳保童丸、紫霜丸、芦荟丸、六神丹。口疳可与疳露饮、清凉饮、玉屑无忧散。口疳暴赤烂，齿缝血出，龈肉臭烂者，名走马疳，可与五福化毒丹，用生地黄汁调，使鸡翼毛刷所患处。小儿腹中有块癖结硬，面黄唇白，肌瘦腹大，寒热往来如疟，或作潮热者，可与紫霜丸、挨积丸、进食丸、开胃丸，以意用之，每夜少服微挨，次服参苓白术散、益黄散调理，缘小儿肠胃怯弱，只可渐渐消磨，不可大段泻下。

小儿药证直诀

诸　疳

疳在内，目肿腹胀，利色无常，或沫青白，渐瘦弱，此冷证也。疳在外，鼻下赤烂，自揉鼻，头上有疮，不著痂，渐绕耳生疮，治鼻疮烂，兰香散，诸疮，白粉散主之。肝疳，白遮瘴[1]睛，当补肝，地黄丸主之。心疳，面黄颊赤，身壮热，当补心，安神丸主之。脾疳，体黄腹大，食泥土，当补脾，益黄散主之。肾疳，极瘦，身有疮疥，当补肾，地黄丸主之。筋疳，泻血而瘦，当补肝，地黄丸主之。肺疳，气喘，口鼻生疮，当补脾肺，益黄散主之。骨疳，喜卧冷地，当补肾，地黄丸主之。诸疳皆依本藏补其母，及与治疳药，冷则木香丸，热则胡黄连丸主之。疳皆脾胃病，亡津液之所作也。因大病或吐泻后，以药吐下，致脾胃虚弱，亡津液，且小儿病疳，皆愚医之所坏病[2]。假如潮热，是脾[3]脏虚，一脏实，而内发虚热也，法当补母而泻本脏则愈。假令日中发潮热，是心虚热也。肝为心母，则宜先补肝，肝实而后泻心，心得母气，则内平而潮热愈也。医见潮热，妄谓其实，乃以大黄、牙硝辈诸冷药利之，利既多矣，不能禁约，而津液内亡，即成疳也。又有病癖，其疾发作，寒热饮水，胁下有形硬痛。治癖之法，当渐消磨，医反以巴豆、硇砂辈下之，小儿易虚易实，下之既过，胃中津液耗损，渐令疳瘦。又有病伤寒五六日，间有下证，以冷药下之太过，致脾胃津液少，即使引饮不止而生热也。热气内耗，肌肉外消，他邪相干，证变诸端，因亦成疳。多[4]又有吐泻久病，或医妄下之，其虚益甚，津液燥损，亦能成疳。又有肥疳，即脾疳也，身瘦黄皮乾而有疮疥，其候不一，种种异端，今略举纲纪，目涩或生白膜，唇赤身黄乾或黑，喜卧冷地，或食泥土，身有疮疥，泻青白黄沫水，痢色变易，腹满，身耳鼻皆有疮，发鬓作穗，头大项细，极瘦，饮水，皆其证也。大抵疳病，当辨冷热肥瘦。其初病者，为肥热疳；久病者，为瘦冷疳。冷者木香丸，热者黄连丸主之，冷热之疳，

① 遮瘴：小儿药证直诀作“膜遮”。
② 病：小儿药证直诀无此字。
③ 脾：小儿药证直诀作“一”
④ 多：小儿药证直诀无此字。

尤宜如圣丸。故小儿之脏腑柔弱，不可痛击，大下必亡津液而成疳。凡有可下，量其大小虚实而下之，则不至为疳也。初病津液少者，当生胃之[1]津液，白术散主之，唯多则妙，余见下。

直指小儿方

诸疳方论

儿童二十岁以下，其病为疳，二十岁以上，其病为劳。疳与劳，皆气血虚惫，肠胃受伤致之，同出而异名也。何者？小儿脏腑娇嫩，饱则易伤，乳哺饮食一或失常，不为疳者鲜矣。儿[2]皆乳食不调，甘肥无节而作也。或婴幼龁乳，粥饭太早，耗伤形气，则疳之根生；或三两晬后，乳食稍多，过饱无度，则疳以伤得；或恣食甘肥粘腻，生冷咸酸，以滞中脘，则疳因积成；或乳母寒暄失理，饮食乖常，喜怒房劳，即与疳乳，则疳因母患传气而入，此非病家不能调适之过乎？疳皆脾胃受病，内无津液而作也。有因吐泻之后，妄施吐下，津液虚竭得之者；有因潮热大下，利无禁约，胃中焦燥得之者；有因伤寒里证，冷驮太过，渴引水浆，变而生热，热气未散，复干他邪得之者；又有病癖寒热，胁下痛硬，或者不能渐与消磨，遽以硇巴峻决，津液暴伤得之者，此非医家轻药坏病之过乎？疳之为候，头皮光急，毛发焦稀，腮缩鼻乾，口馋唇白，两眼昏烂，揉鼻挦眉，脊耸体黄，斗牙咬甲，焦渴自汗，尿白泻酸，肚胀肠鸣，癖结潮热，酷嗜瓜果咸酸、炭米泥土，而饮水占饮者，皆其候也。疳曰五疳，病关五脏，以脏别之。心疳即惊疳，由乳食不调，心脏受热所致也。盖其血气未定，乳饵有伤，易生壅滞，内有滞热，未得疏通，故心神惊郁，而作惊疳之候。外证身体壮热，脸赤唇红，口舌生疮，胸膈烦闷，小便赤涩，五心皆热，盗汗发渴，啮齿虚惊，夫是之谓心疳。肝疳即风疳，由乳食不调，肝脏受热所致也。若乳母寒暄不调，滋味不节，或外感风寒，内伤喜怒，邪气未撤，遽尔乳儿，多成风疳。肝者眼之候，上膈伏热，痰涎壅滞，以致肝风入眼，赤肿翳生，眵泪烂眩，痛痒揉擦，昏暗雀盲，甚至月经[3]眼合，亦名疳眼。外证摇头揉目，白膜遮睛，眼青泪多，头焦发立，筋青脑热，甲痒筋挛，躁渴汗多，下痢疮癣，夫是之谓肝疳。肾疳即急疳，由乳食不调，脏腑伏热所致也。凡甘味入于脾而动虫，虫动则侵蚀脏腑，遂使孙[4]提心下扰闷，若上蚀齿龂，则口疮出血，齿色紫黑，下蚀肠胃，则下痢肛烂，湿痒生疮，疗治不蚤，精髓消耗，难以有瘳。虫者，蠹也，目为湿蠹，多因疳伤久痢，肠胃受湿得之，状如狐惑伤寒齿蚀之证，或以走马命名。盖齿属肾，肾主虚，才受热邪，疳气直奔上焦，故以走马为喻。初作口气，名曰臭息；次第齿黑，名曰崩砂；盛则龂烂，名曰溃槽；热血迸出，名曰宣露；甚者齿皆脱落，名曰腐根，其根既腐，纵得全活，齿不复生。外证脑热肌削，手足如冰，寒热时来，滑泄肚痛，口臭乾渴，齿龂生疮，爪黑面黧，身多疮疥，夫是之谓肾疳。肺疳即气疳，由乳食不调，壅热伤肺所致也。肺主乎气，鼻乃肺气所通，其气不和，则风湿乘虚客于皮毛，入于血脉，故鼻下两傍赤痒疮湿，是为鼻疳。其疮不痛，汁所流处，随即成疮，亦名疳蠹。外证咳嗽喘逆，壮热恶寒，皮肤粟生，鼻痒流涕，咽喉不利，颐烂唾红，气胀毛焦，泄利频并，夫是之谓肺疳。脾疳即食疳，由乳食不节，脾胃受伤所致也。

① 之：小儿药证直诀作“中”。
② 儿：仁斋直指小儿附遗方论作“疳”。
③ 月经：仁斋直指小儿附遗方论作“经月”。
④ 孙：仁斋直指小儿附遗方论作“孩”。

或乳母恣食生冷肥腻，或乳儿过伤，或饭后与乳，致使吐乳多眠，久则变为乳癖，腹胁结块，亦名奶疳。外证面黄身黄，肚大脚细，吐逆中满，乏力酷啼，水谷不消，泄下酸臭，合面困睡，减食吃泥，夫是之谓脾疳。五脏疳伤，大抵然尔，析而论之，曰五疳出虫，曰蛔疳，曰脊疳，曰脑疳，曰乾疳，曰疳渴，曰疳泻，曰疳痢，曰疳肿胀，曰疳劳，曰无辜疳，曰丁奚，曰哺露，证状非一，可不举宏撮要而条析之乎？五疳出虫者，疳伤之源，虽起于乳饵不调，然脏腑停积已久，莫不化而为虫。其虫或如丝发，或如马尾，多出于头项腹背之间，黄白或赤者可医，青黑则难疗也。蛔疳者，失乳饭早，食肉太早，或肠胃停蓄甜腻，化为蛔虫，皱眉多啼，呕吐清沫，腹中乍痛，肚胀青筋，唇口紫黑，肠头齿痒是也。蛔虽食虫，虫不可动[1]，□□□□□□□。脊疳者，虫蚀脊膂，身热[2]羸黄，积中生热，烦温下痢，拍背如鼓鸣，脊骨如巨[3]齿，或十指皆疮，频啮爪甲是也。脑疳者，胎中素挟风热，生下乳饵越常，头皮光急，满头饼疮，脑热如火，发结如穗，遍身多汗，腮肿囟高是也。临产多欲亦然，易损儿眼。乾疳者，瘦悴少血，舌乾多啼，其病在心；目不转睛，乾啼少泪，其病在肝；身热尿乾，手足清冷，其病在肾；声焦皮燥，大便乾结，其病在肺；搭口痴眠，胸脘乾渴，其病在脾，总为五乾疳是也。疳渴者，脏中夙有疳气，加之乳母恣食五辛、酒面、炙煿，使小儿心肺壅热，日则烦渴引水，乳食不进，夜则渴止是尔。疳泻者，毛乾唇白，额上青纹，肚胀肠鸣，泄下糟粕是尔。勿用热药止之。疳痢者，挟受风、寒、暑、湿，或冷热不调，或停积宿滞，水谷不聚，频下恶物是尔。疳肿胀者，虚中有积，其毒与气交并，故令腹肚紧胀，由是脾复受湿，故令头面脚手虚浮是尔。法当磨积调气。疳劳者，潮热往来，五心烦热，手足心及胸前热而发疮，盗汗骨蒸，嗽喘枯悴是尔。或渴而复泻，饮水恶食，肚硬如石，面色如银，断不可活。无辜疳者，脑后项边有核如弹，按之转动，软而不疼，其间有虫如米粉，不速破之，则虫随热气流散，淫蚀脏腑，以致肢体痈疮，便利脓血，壮热羸瘦，头露骨高是尔。针刺破，膏药贴。或浣濯疳[4]衣，露于檐下，为雌乌落羽所污，儿著此衣，虫入皮毛，亦致无辜之疾。儿衣已晒，须微火烘之。其若手足极细项小，骨高尻削，体瘘腹大脐突，号哭胸陷，或生谷症，是为丁奚。虚热来往，头骨分开，翻食吐虫，烦渴呕哕，是为哺露。丁奚、哺露，皆因脾胃久虚，不能化水谷以荣血气，故肌肉消铄，肾气不足，复为风冷所伤，使柴骨枯露，亦有胎中受毒，脏腑少血致之，此皆无辜种类之疾。病而致此，不几殆哉！又有小儿久患肾疳，内虚不食，甚者天柱骨柱[5]，治法当用钱氏地黄丸加驱疳等剂，仍与贴项强筋。若不识证，谓之五软，非也。天柱骨倒，凡有三种，有吐泻日久，羸弱成者；有肝胆伏热，面赤唇红，忽变此者；有伤寒不及发表成者，是皆风邪入肝，以致筋络舒弛。吐泻者当调胃气，肝热者随轻重以凉肝，并与强筋贴项，惟伤寒天柱骨倒者难疗，故并及之。虽然，疳之为说亦略尽矣，调治之法将何择焉？钱氏曰：治疳当辨冷热肥瘦，初病为肥热疳，久病为瘦冷疳。热者凉之，冷者温之，冷热者温凉之，此其要也。热疳病多在外，鼻下赤烂，头疮湿痒，五心烦热，掀衣气粗，渴引冷水，烦躁卧地，肚热脚冷，潮热往来，皆热疳也。冷疳病多在内，利色无常，其沫青白，肢体软弱，目肿面黧。又一证，燥渴卧地，似有热状，惟饮食不进，滑泄无已，亦冷疳也。其有泻多脓血，日加瘦弱，此则谓之冷热疳。大抵疳之受病，皆

---

1 动：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“从口鼻出者难治”。

2 热：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百七十九婴孩诸疳门作“弱”。

3 巨：仁斋直指小儿附遗方论作“锯”。

4 疳：仁斋直指小儿附遗方论作“儿”。

5 柱：仁斋直指小儿附遗方论作“倒”。

虚使然。热者，虚中之热；冷者，虚中之冷。治热不可妄表过凉，治冷不可峻温骤补，故钱氏又曰：小儿易为虚实，脾虚不受寒温，服寒则生冷，服温则生热，当识此而勿误，是果非幼幼之纲领乎！上医处此，消积和胃，滋血调气，随顺药饵以扶之，淡薄饮食以养之，荣卫调和，脏腑自然充实，一或过焉，君子未保其往[1]也。取积之法，又当权衡。积者疳之母，由积而虚，谓之疳极。诸有积者，无不肚热脚冷，须酌量虚实而取之。若积而虚甚，则先与扶胃，使胃气内充，然后为之微利；若积胜乎虚，则先与利导，才得一泄，急以和胃之剂为之扶虚。然取积虽当疏利，如白豆蔻、萝卜子、缩砂、蓬术消积等辈，亦不可无。胁间癖痛，亦虚中之积也，先寒后热，饮水不食，或因饮水以致喘嗽，钱氏有癖为潮热之说，治法解散寒热，即与下癖。合是而观，发作不同，疗治不一，又可无权度于此哉！若夫诸疳恶证，心疳，饮水不已，食则惊啼，耳边纹多，舌上黯黑者不治；肝疳，左胁结硬，频数吐涎，目睛青筋，眼角黑气者不治；肾疳，饮水好咸，小便如乳，耳焦肩耸，牙黑骨枯者不治；肺疳，咳逆气促，频泻白沫，身上粟生，其色斑黑者不治；脾疳，吃泥泄痢，水谷不消，唇白腹高，人中平满者不治。其或滑泄不休，脱肛吃逆，拘[2]起昏沉，手足垂软，衬及脚心，全不知觉，项筋舒展，身体变冷，是则为五绝证候。甚者胸陷喘哕，乳食直泻，肿满下痢，腹胁胀疼，皮发紫疮，肌肉先[3]紫，与夫疳劳渴泻，面槁色夭，骨露齿张[4]，肚硬不食者，皆危笃矣。抑有闻焉，石韫玉而山辉，水怀珠而川媚，人受父母之气以生，精血不荣，胞胎有损，如草木萌芽之受伤，望其华实之不猥褊者难矣。丁奚哺露，脑疳疮烂，非胎中已受之病乎？不特此尔，儿方周晬，母复有孕，乳汁成毒，敛郁小儿神气，亦致骨立尪羸，是谓之魃[5]病。音奇。凡此等类，卢扁复生，难施其巧，余于终篇，所以为之抽关启钥云。

玉机微义

论疳证虚实

钱氏曰：疳者，皆脾胃病，亡津液之所作也。云云。疳在内，目肿腹胀，利色无常，或洙[6]青白，渐瘦弱，此冷证也。疳在外，鼻不赤烂自揉，鼻头上有疮，不着痂，渐绕耳生疮。治鼻疮烂，兰香散；诸疮，白粉散治之。五藏疳、筋疳、骨疳。形证详见本论。

洁古曰：疳者，小儿病癖，或久吐泻，医者妄投转过之药，小儿易为虚实，致之胃虚，而亡失津液，内发虚热，外消肌肉，一藏虚则诸藏皆弱，其病目胞肿，腹胀，利色无常，渐加瘦瘁，久不瘥可，是肠胃有风积，法当用宣风散导之，后各依本藏补其母。

大抵小儿疳病肌羸，血气不足，同大人痨瘵之疾。

按：疳证唯钱氏论中最详。宜玩本文。

小儿药证

小儿疳气章

凡小儿才分胞腹，生在人寰，筋脉方调，胃肠欲整，一腊两腊，乳哺犹微，日月将逾，

① 往：仁斋直指小儿附遗方论作“性”。
② 拘：仁斋直指小儿附遗方论作“抱”。
③ 先：仁斋直指小儿附遗方论作“光”。
④ 张：仁斋直指小儿附遗方论作“长”。
⑤ 魃：仁斋直指小儿附遗方论作“魁”。
⑥ 洙：玉机微义作“涞”。

渐加增发，因以召寻奶母，戒慎所食，五味之中，皆宜减腹。若酸咸之物，肺肾不为，甜苦之中，心脾是制，五辛将盛，四味不和，转在肝中，便为疳气。皆无志道，尚切烦求，不约古经，唯慕今诀，便即难知病本，未见药源，比托医师，却招乘[1]理，枉谈病状，虚用方术，愚者不察其情，智者转无依托，狂与他散，失制所疾，置使参差多之，时用究其次第，略著方条，以付后学，免失前志。

疳气吟

麝香煞此伏吟中，一大钱半。熊胆须附蜗牛虫，有肉者五七个。胡黄连上调龙胆，各半分。槟榔一分。只要佐麻黄，一分。犀角用时和甘草，各半分。芦荟为臣一大钱半。使防风，半分。三棱偏求山内物，一分。当归尤藉早蓝空，各半分。青木香新添紫桂，各半分。大黄少少用芎藭。各半分。

右件已上十八味为散，用暖水调一钱服之。为丸用饭丸，丸如绿豆大，每服三丸子。

小儿二十四种疳章

但小儿食奶之前，纳五辛于乳；受气之下，别甜苦以为宗。泰否往来，吉凶犹政，小儿诸病，皆是口招冷生、腻滑、咸酸、辛栅，虽各推于病，本二十四种之常名，询诘事踪，皆归一体。余以世从官业，累代攻实，自理疗既以无亏于心胸，而备显却虑后时学浅误，有兴医不能捡药寻方，细看古论，唯慕贿财之上贵，发攻实，毁旧格，为参羌[2]，作今时之我圣，不斯士乖中雷，郊致有亏，言失本龙[3]，使縻他谤。此病者，毛发竖，耳皮焦，眼涩无脂，脑有青，复面而卧，侧胁而眠，手足乾瘦，骨木尪悴，食土者、食壖石者、食炭者及瓦子者，并皆是此病之根。余只以此方为疗，留斯本证，传付后学，更在精心，莫为误理。

二十四种疳歌

黄连须是胡中产，一分。朱砂亦要在洪州，半分。乾蝎用时居青棣，一分。汶上有药号天麻，一分。熊胆麝香商州真，各半分。蚺蛇胆共及牛黄，各半分。五灵脂上蜗牛子，各一分。马苓根解配诸方，一分。早蓝更用为君使，一分。大黄些少要雄黄，半分。已上并能除疳苦，但令志用不相妨。

右件已上一十四味为散，每服二钱，用暖水下。为丸，用木蜜为丸，丸如黍米大，每服七丸子，亦用水下服之。

圣惠方一

治小儿五疳诸方

治小儿五疳，头热眼涩，胸高脚细，头大腹胀，面黄鼻乾，惊悸盗汗，肌肉羸瘦，寒热不定，宜服金蟾丸方：

乾蟾一枚大者，涂酥炙令焦黄　胡黄连一分　地龙半两，微炒　朱砂一分，细研　蛇蜕皮灰一分　雄黄一分，细研　天竺黄一分，细研　蝉壳一分，微炒　麝香半分，细研　莨菪子半合，水淘去浮者，水煮令芽出，候乾，炒令黄黑色

右件药，捣罗为末，都研令匀，以糯米饭和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿五疳，面色黄瘦，身体壮热，虽吃乳食，不能消化，眼目涩痛，胸膈痰涎，爱食酸咸，常多泻痢，胡黄连丸方：

胡黄连　母丁香　黄连去须，微炒　芦荟细研　熊胆已上各半两　蟾头一枚，涂酥炙焦黄　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，用牛胆和丸，如绿豆大。若小儿心藏疳，煎芜荑甘草汤下三丸；

① 乘：按文义疑作“乖”。
② 羌：按文义疑作“差”。
③ 龙：按文义疑作“意”。

食疳泻血，或赤白者，以新汲水下三丸；吐逆不止及水泻，生姜汤下三丸；眼疳，羊子肝血和酒，看多少，微煎过，下三丸，量儿大小，以意加减服之。

治小儿五疳，头大项细，心腹胀满，皮肤乾皱，毛发焦黄，鼻下赤烂，口舌生疮，泻痢不止，日渐羸瘦，四灵丸方：

大蟾一枚，去却四足，擘开腹，去肠肚，入胡黄连末一两在腹内，以线缝合，用湿纸三二重裹，以泥四面固济，令乾，微火出阴气，便以炭火三斤，烧令通赤即住，待冷，去泥及纸灰，捣细罗为末，更入后药　芦荟　麝香　熊胆已上各一分

右件药，同研令细，以面糊和丸，如麻子大，每服，以粥饮或奶汁下三丸，日三服。三岁已上，加丸服之。

治小儿五疳，乳食不成肌肤，心腹胀满，或时下痢，壮热昏沉，眼涩口乾，爱吃生冷，毛发乾竖，揉鼻多噫[1]，日渐羸瘦，五疳丸方。　和剂局方五疳保童丸，治小儿五疳。盖其骨肉轻软，肠胃微细，若乳哺有节，则脏腑自调，或乳母寒温失理，饮食无常，醉饱喜怒，及小儿百晬以后，五岁以前，乳食渐多，不择生冷，好餐肥腻甘酸之物，即成五疳。一曰肝疳，其候摇头揉目，白膜遮睛，流汗遍身，合面而卧，目中涩痒，肉色青黄，发立头焦，筋青脑热，腹中积聚，下利频多，久而不痊，转甚羸瘦；二曰心疳，其候浑身壮热，吐利无常，颊赤面黄，胸膈血[2]满，鼻乾心躁，口舌生疮，痢久不痊，多下脓血，有时盗汗，或乃虚惊；三曰脾疳，其候腹多筋脉，喘促气粗，乳食不多，心腹胀满，多啼咳逆，面色萎黄，骨立毛焦，形枯力劣，胸膈壅闷，水谷不消，口常鼻乾[3]，好吃泥土，情意不悦，喜暗憎明，肠胃不和，痢多酸臭；四曰肺疳，其候咳嗽气逆，皮毛乾焦，饶涕多啼，咽喉不利，揉鼻咬甲，壮热憎寒，口鼻生疮，唇边赤痒，腹内气胀，乳食渐稀，大肠不调，频频泄痢，粪中米出，皮上粟生；五曰肾疳，其候肌肉消瘦，齿龂生疮，寒热作时[4]，口鼻乾燥，脑热如火，脚冷如冰，吐逆既增，乳食减少，泻痢频并，下部开张，肛门不收，疳疮痒痛[5]，并皆治疗。

青黛细研　雄黄细研　局方飞研　麝香细研　芦荟细研　熊胆研入　胡黄连　黄连去须　龙胆去芦头　苦楝根　青橘皮汤浸，去白瓤，焙　虾蟆灰　白鳝鱼炙令焦黄　局方无，即炒白芜荑充代　天浆子内有物者，微炒　蜗牛炒令微黄　夜明沙微炒　蟾头一枚，炙令黄焦　五倍子已上各一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，用粳米饭和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。　局方右为细末[6]，研令匀，用糯米饭和丸，如麻子大，每一岁服一丸，不计时候，温米饮下，日进三服为妙一本云：一方有蜗牛，微炒，一分。管见大全良方同。　得效方保童丸治乾疳，瘦悴少血，舌乾，目睛不转，乾啼身热，手足清冷，皮燥，大便乾结，搭口痴眼，乾渴。黄连去须　白鳝头　草龙胆去芦　青橘皮去瓤　五倍子　蟾头　夜明砂炒　苦楝根　雄黄　麝香　青黛　天浆子炒　熊胆　芦荟　胡黄连已上各一分　右为末，研令匀，糯米糊和丸，麻子大，一岁儿每服一丸，不计时候，米饮下，日进三服尤佳。一方有乾蜗牛，微炒，一分。

治小儿五疳，面色萎瘁，头热发乾，胃气不和，心腹满闷，宿食不消，或时下痢，瘦弱无力，宜常服使君子丸方：

使君子　丁香　没石子　熊胆细研　胡黄连　夜明沙微炒　青黛细研　黄连微炒，去须　肉豆蔻去壳　芦荟细研。已上各一分　龙脑一钱，细研　蟾头一枚，炙黄焦　麝香一钱，细研

右件药，捣罗为末，烧粟米饭和丸，如绿豆大，每服，以粥饮或新汲水下五丸，日三服，三岁已上，加丸服之。

治小儿五疳羸瘦，毛发乾黄，吃食不恒，

① 噫：太平圣惠方作“嚏”。
② 血：太平惠民和剂局方作“烦”。
③ 口常鼻乾：太平惠民和剂局方作“口鼻常乾”。
④ 作时：太平惠民和剂局方作“时作”。
⑤ 痛：太平惠民和剂局方此下有“已上症状”四字。
⑥ 末：太平惠民和剂局方此下有“都”字。

雄黄[1]方：

雄黄细研　麝香细研　黄连去须　胡黄连　芦荟细研。已上各一分　朱砂半两，细研，水飞过　蟾头一枚，炙令黄焦

右件药，捣罗为末，都研令匀，以猪胆汁和丸，如绿豆大，每一岁一丸，以新汲水下，日三服。

治小儿五疳，毛发乾竖，枯瘦烦热，肚大脚细，蟾头丸方：

蟾头一枚，炙令黄焦　青黛细研　龙脑细研　巴豆去皮心，研，纸裹压去油　乾蝎微炒　白附子炮裂　腻粉研入。已上各半两[2]　牛黄细研　麝香细研　天竹黄细研　雄黄细研　朱砂细研。已上各一分

右件药，捣罗为末，入青黛等，同研令匀，以水浸蒸饼和丸，如绿豆大，每一岁以粥饮下一丸。

治小儿五疳，寒热腹胀，四肢羸弱，煞疳丸方：

青黛二钱　蝉壳五枚，微炒　朱砂一钱，细研　雄黄一钱，细研　胡黄连一分　瓜蒂二七枚　田父一枚，炙令黄　蛇蜕皮灰一钱　腻粉一钱，研　熊胆一钱，细研　芦荟一钱，细研　麝香一钱，细研　蟾酥两皂荚子许大，研入

右件药，捣罗为末，都研令匀，熬猪胆汁，浸蒸饼和丸，如黄米大，每服，以薄荷汤化破三丸服，量儿大小，以意加减。

治小儿五疳，形体羸瘦，蛇蜕皮丸方：

蛇蜕皮一条，烧灰　麝香半分，细研　蚱蝉四枚，微炒，去翅足　夜明砂一分，微炒　地龙一分，微炒　乾蟾一枚，炙令黄焦　青黛一分，细研

右件药，捣罗为末，以糯米饭和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，增减服之。

治小儿五疳，烦热羸瘦，不欲乳食，青黛丸方：

青黛三分，细研　麝香一分，细研　诃梨勒皮三分　芦荟一分　熊胆一分，细研　朱砂一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以粳米饭和丸，如绿豆大，每服，以沙糖水下三丸，日三服，三岁儿已上，加丸服之。

治小儿五疳，百病无辜，一切痢，肌肤羸瘦，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　代赭半两，细研　赤石脂半两，细研　牡蛎粉一分　人参一分，去芦头　朱砂一分，细研　虎睛一对，酒浸一宿，微炙　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，研如泥　巴豆十枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，除杏仁、巴豆外，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每一岁，以冷水下一丸。

治小儿五疳惊热，保童丸[3]□：

青黛细研　乾蟾头炙微焦黄　黄连去须　芦荟细研　熊胆研入。已上各半两　夜明沙微炒　蜗牛壳微炒　使君子　地龙微炒　牛黄细研　蝉壳微炒。已上各一分　龙脑一钱，细研　朱砂一钱，细研　麝香一钱，细研

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以糯米饭和丸，如粟米大，每服，以粥饮下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿五疳，面黄发枯，头热盗汗，卧则合面，饥即食土，疳虫蚀于口鼻，泻痢日夜无恒，肌体羸瘦无力，芦荟丸方：

芦荟半两，细研　朱砂半两，细研，水飞过　麝香半分，细研　龙脑半分[4]，细研　胡黄连半两　牛黄细研　蝉壳微炒　蜗牛壳微炒　夜明沙微炒　蜣螂微炒，去翅足　熊胆研入　蚺蛇胆　倒钩棘针　瓜蒂已上各一分　蟾酥一钱，研入

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以奶汁研一丸，点入鼻中，后以桃柳汤洗儿，以青衣盖裹，候有虫子自出，即以粥饮下三丸，日三服，三岁已上，加丸服之。

治小儿五疳，能充肌肤，悦泽颜色，宜常服此保生丸方：

乾虾蟆一枚，于小罐子内，以瓦子盖口，勿令透气，烧灰　蜣螂微炒，去翅足　母丁香　麝香细研　夜明

1　黄：太平圣惠方此下有“圆”字。
2　两：太平圣惠方作“分”。
3　丸：此下脱字，太平圣惠方作“方”
4　分：太平圣惠方作“两”

沙微炒　甜葶苈隔纸炒令紫色　苦葫芦子　胡黄连　熊胆细研。已上各半两

右件药，捣罗为末，以软粟米饭和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

又方：

鲤鱼胆一[1]枚　蝟胆三枚　狗胆一枚　乌贼鱼骨一分，炙令黄　白附子一分，炮裂

右件药，先捣乌贼鱼骨并白附子为末，相和，内入诸胆中，候乾，捣细罗为散，每服，以暖水调半钱服之，量儿大小，以意加减。

治小儿五疳，不生肌肉，酒煎乾蟾丸方：

乾蟾一枚，用无灰酒一升，煎其酒半升已来，却去蟾骨，更煎令熟烂，后于乳钵内，并酒一时，研令如膏，次用后药　肉豆蔻二枚，去壳　槟榔一枚　甘草一寸，炙微赤，锉　乳香半两，研入　朱砂一钱，细研　麻香[2]半两，去根节　麝粉一钱，研入　胡黄连半两　黄连半两，去须　丁香一分　芦荟一分，研入　麝香一钱，细研　牛黄一钱，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，入蟾膏内和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，日三四服。

治小儿五疳羸瘦，定命牛黄丸方：

牛黄　朱砂　雄黄　麝香　龙脑已上各一钱　瓜蒂三十枚，为末　丁香一分，末　蟾酥半分

右件药，同细研，用温水浸蟾酥和丸，如黍米粒大，每服，先以温水化二丸，滴两鼻中，令嚏五七声，再以温水下三丸，日三服。

治小儿五疳羸瘦，蛇蜕丸方：

蛇蜕皮一分　乾蟾半两　乾地龙一分　蜗牛一分

已上四味，入瓷合子内，以泥封闭，使炭火烧令通赤即住，候冷取出，研罗为末，更入黄丹一钱，微炒同研。

丁香末半钱　阿魏半钱，细研　朱砂一分，细研

右件药，同研令匀，以蒸饼和丸，如麻子大，每于空心，以熟水下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿五疳，金粟丸方：

谷精草寒食前后，花出时收，令乾，一两　白蔷薇根花出时收，用一两　丁香末一两　虾蟆一两，雄者，炙为末

右件药，取上二味，端四日用水一斗宿浸，端午日煎至二[3]升，去滓澄清，重于小铛中煎成膏，后入丁香、虾蟆末令匀，和丸如黍米大，在怀抱每服半丸，一二岁一丸，七岁二丸，十岁三丸。才服药后，以桃柳汤于盆中，从头淋浴之，候汤冷，以衣拭乾，青衣盖，不得冲风，恐虫不出，如睡最佳，良久如醉，疳虫于头面背膂，如汗津，如蚁子，或如麸片，并微细色白稀者，七日内差，不再服。如色黄赤，当隔日更依前法服。虫黑者不用服药。此方入朱砂为金粟丸，入青黛为青金丸，入射香为万胜丸。

治小儿五疳，齿焦，四肢黄瘦，百晬后至十五岁已前，并宜服此五蟾丸方：

乾蟾五个大者，细锉，和骨，用好酒五升，文火煎至二升，滤去骨，于砂盆内研，以绢滤去滓，入熟蜜四两，于重汤内煮令成膏　胡黄连二两　黄连二两，去须　白芜荑二两，轻炒，去皮

右件药，捣罗为末，入前煎内和丸，如麻子大，每服，用人参汤下三丸，乳汁下亦得，量儿大小，加减服之。

治小儿五疳，麝香丸方：

麝香　熊胆　蚺蛇胆　牛黄　赤小豆为末。已上各一分　蟾酥如柳叶二片

右件药，同研如粉，用瓜蒂半两，煮取汁，和丸如麻子大，一二岁每服，空心以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿一切疳诸方

夫小儿疳疾者，其状多端，虽轻重有殊，形证各异，而细穷根本，主疗皆同，由乳哺乖宜，寒温失节，藏腑受病，气血不荣，致

1　一：太平圣惠方作“二”。
2　香：太平圣惠方作“黄”。
3　二：太平圣惠方作“三”。

成疳也。其五疳及诸疳等，今以一方同疗之，故谓一切疳也。

治小儿一切疳，腹肚胀满，手脚枯细，眼目口鼻生疮，身体壮热，痢下泔淀，日渐羸瘦，面无光泽，青黛散方：

青黛细研　雄黄细研　朱砂细研，水飞过　石盐细研　白矾烧令汁尽　薰陆香研入。已上各一两　麝香细研　蚺蛇胆研入　细辛　黄连去须　青矾烧令通赤　黄矾烧令通赤　盐绿　黄柏锉　苦参锉　桂心　杏仁汤浸，去皮尖双人，麸炒微黄　乾姜炮裂，锉　藜芦去芦头。已上各半分　莨菪子水淘去浮者，水煮[1]令芽出，焙乾，炒令黑黄色　附子炮裂，去皮脐　熊胆研入　石胆细研。已上各一分　虾蟆一枚，涂酥炙微焦

右件药，捣细罗为散，同研令匀，如疳在内，三岁每服，以井华水一合调下半钱，一岁一字，三岁已上，临时加之。若口内疳疮，以蒜一片研，和少许散，每夜涂之，须臾自然流引涎出；若鼻内有疮，用蒜如皂荚子大，研和少[2]散内入鼻中；若外有疳疮，以猪脂和散涂之，立差。

治小儿一切疳，五胆丸方：圣济总录名四胆丸。

龙胆去芦头　总录去土　虎胆　熊胆　猪胆　芦荟亦名象胆　射香　白矾灰　荆芥已上各一分

右件药，都碾为末，先取东引石榴根半斤，碎锉，以水三大碗，煮至半碗，去滓，以慢火煎如膏，下诸药末，又熬令可丸即丸，如绿豆大，用瓷器中收。如患诸疳有虫者，或揩鼻揩眼，手剜指甲及下部者，取一丸，以荆芥汤化为汁，候儿睡后，点少许于鼻中、脑上、十指、下部中，虫闻总录有药字。气皆化为水。

治小儿一切疳，肌肤消瘦，泻痢不止，口鼻生疮，腹胀脚细，水谷不化，白矾丸方：

白矾灰　虾蟆灰　蜜陀僧烧，醋淬三遍　乌贼鱼骨炙令焦黄。已上各一分　麝香半两

右件药，都研为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以温水下三丸，日三服，量儿大小，增减服之。

治小儿一切疳，面肿项细，腹肚胀满，四肢羸瘦，身上生疮，鼻流清涕，头发稀疏，日渐厌弱，夜明沙丸方：

夜明沙微炒　芦荟细研　熊胆细研　朱砂细研　蜣螂微炒，去翅足　蛇蜕皮烧灰　蝉壳微炒　青黛细研。已上各半两　蟾头一枚，炙黄焦　麝香一分，细研　牛黄一分，细研

右件药，捣细罗为散，以糯米内在猪胆中，水煮熟，取出糯米，和丸如黍米大，每服，以薄荷汤下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿一切疳，青金丸方：

虾蟆三分，涂酥炙黄焦　鹤虱半两　黄连去须　腊肭脐酒刷，炙微黄　麝香细研　夜明沙微炒　砒霜以熟绢裹，取生猪肉半斤，重裹，炙猪肉熟，取出　芦荟已上各一分

右件药，捣罗为末，研入麝香令匀，煮枣肉和丸，如梧桐子大，三岁已下以粥饮研破一丸服，三岁已上，相度加丸服之。

治小儿一切疳，青金丹：一名还命保生丹。　神秘，百发百中，极验方。

雌蟾三枚，仍以端午日午时取之，用绳子系双脚，稍宽得所，勿令损伤，以胡黄连一寸许，当心以线系一半，令入蟾口中，须系令定，倒悬之，以生铜器盛取蟾涎，至黄昏却解放，勿令伤损，只取其涎。其蟾肚下有斑点者是雄，不堪用，白净者是雌蟾也　青黛[3]　芦荟　人粪　蝉壳　猪牙皂荚　雄黄已上各一分

右件药，用瓷瓶一所[4]，内药入瓶中，蜜盖瓶口，黄泥固济，候乾，以炭火烧之令通赤，去火待冷，打破瓶，取药细研为末，用蟾涎并麝香一分，和研令匀，丸如绿豆大，用生铜合子盛之，如有小儿患一切疳，先令暖浆水浴，以软帛子拭乾后，便以温水下五丸，量儿大小，加减服之。若药乾，便以乳汁浸，化破与服，须臾似醉勿怪，此是药力。如蟾涎较少和药较硬，即更添入乳汁相和，同研为妙。

治小儿一切疳，抵圣丸方：

① 煮：太平圣惠方作“浸”。
② 少：太平圣惠方此下有“许”字。
③ 青黛：太平圣惠方无此药。
④ 所：太平圣惠方作“个”。

麝香细研　熊胆细研　朱砂细研　瓜蒂　蚺蛇胆已上各一分　蟾头一枚，炙令焦黄　牛黄半分，细研　赤小豆半分[1]，□熟

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下三丸，如儿小，即以乳汁化破与服，量儿大小，以意加减服之。

治小儿一切疳，神效使君子丸方：

使君子　没石子　木香　胡黄连　黄连去须　天灵盖涂酥炙令黄　熊胆细研　芦荟细研　诃梨勒皮　阿胶捣碎，炒令黄燥　仙灵脾已上各半两　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，用水浸蒸饼和丸，如麻子大，每服，以粥饮下三丸，日三服，随儿大小，加减用之。

治小儿一切疳，长肌肉，丁香丸方：

母丁香二七枚　胡黄连半两　黄连半两，去须　朱砂一分，细研　麝香一分，细研　芜荑一分　猪胆五枚，取汁　虾蟆一枚，用酒二升，烂煮去骨，入猪胆汁更熬成膏　牛黄一分，细研

右件药，捣罗为末，入诸药于虾蟆膏内，和丸如粟米大，空心粥饮下五丸，日晚再服。

治小儿一切疳，胡黄连丸方：

胡黄连　芦荟细研　骐驎竭　地龙微炒　熊胆研入。已上各半两　蟾酥半钱

右件药，捣罗为末，用面糊和丸，如黄米大，空心，以粥饮下三丸，晚后再服。

治小儿一切疳，肌体乾瘦，发竖毛焦，心神烦热，熊胆丸方：

熊胆研入　蜗牛炒令微黄　黑狗胆　黄连去须　胡黄连　丁香　麝香细研　沉香　水银以枣肉少许，研令星尽　鲤鱼胆　青黛已上各一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如黄米大，不计时候，以冷水下五丸，粥饮下亦得，量儿大小，加减服之。

治小儿一切疳，日渐黄瘦，无问远近皆效，龙胆散方：

龙胆去芦头　木香　熊胆研入　蜗牛炒黄　芦荟细研　夜明沙微炒　地龙微炒　麝香细研。已上各一分　青黛细研，半两　朱砂半两，细研，水飞过　乾蟾头一枚，炙令焦黄

右件药，捣罗为末，每服，以粥饮调下半钱，量儿大小，以意加减，更吹少许入鼻中，虫子自出。黄白色可医，黑色难疗。

治小儿一切疳，头发成穗，面目萎黄，鼻痒口乾，爱食泥土，心腹虚胀，肚有青筋，四肢壮热，芦荟丸方：

芦荟半两，细研　麝香一分，细研　胡黄连一分　丁香半两　木香一分　牛黄一分，细研　龙脑一钱，细研　熊胆半钱，细研　狗胆一枚　牛蒡子一分　猪胆一枚　鸡胆十枚　蟾头一枚，涂酥炙微焦　猬胆七枚

右件药，捣罗为末，用猪胆汁和丸，如麻子大，每服，以冷水下一丸，二岁已上，加丸数服之。

治小儿一切疳，蜗牛丸方：

蜗牛四十九枚　蛇蜕皮二条　乾蟾一枚，截取前脚，已前用之

已上三味，都烧为灰，细研。

芦荟一分，细研　熊胆一分，研入　夜明沙一分，微研[2]　瓜蒂二七枚　黄连一分，去须　麝香半钱，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，用豶猪胆汁和丸，如绿豆大，每服以温水下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿一切疳，体瘦皮乾，毛发焦黄，心热烦渴，煞疳保童丸方：

青黛半两　熊胆一分　黑狗胆一枚　麝香半分　芦荟一分　水银一分，以少枣肉研令星尽　鲤鱼胆五枚　蟾头灰一分　蜗牛一分，炒令黄，为末

右件药，以青黛等细研，次下诸胆，研令匀，入炼了蜜和丸，如黄米大，每服，以冷水下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿一切疳，田父丸方：

田父一枚，涂酥炙　蛇蜕皮一条　母丁香二七[3]枚　夜明沙一分，微炒　乾漆半两，捣碎，炒令烟出　朱砂半两，细研　麝香一分，细研

1　分：此下脱字，太平圣惠方作“炒”。
2　研：太平圣惠方作“炒”。
3　七：太平圣惠方作“十”。

右件药，捣罗为末，先取半两，用醋一中盏，熬成膏，后入馀药，和丸如黍米大，每服，以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿一切疳，青黛丸方：

青黛一分　龙脑　麝香　腻粉　蟾酥已上各半钱

右件药，并都研令细，用水浸蒸饼和丸，如绿豆大，每服，以温水下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿一切疳，心腹虚胀，爱食泥土，四肢壮热，壁宫丸方：

壁宫一枚，去头脚尾，面裹煨熟　熊胆一钱，研入　射香半钱，细研　黄连一钱去鬚[1]右件药，捣罗为末，蟾酥和和[2]，如黍米大，每服，研猪肝汁下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿一切疳，日渐羸瘦方：

蜗牛壳二七[3]枚

右件药，净洗，曝令乾，内酥蜜于壳中，于瓷盏内盛，以纸糊头，炊饭上蒸之，下馈时即坐在甑中，装饭，又蒸之，候饭熟即堪，细研如水淀，即渐渐与吃，令二日内尽之。

治小儿一切疳，手脚枯细，腹肚胀满，萎黄羸瘦，不欲乳食，宜服此方：

乾虾蟆一枚，大者

右以酒喷令湿，于湿地上一夜令胀，内莨菪子二两在虾蟆腹中，封口，入瓶子内，烧令烟尽，放冷取出，捣罗为末，入腻粉一钱，以软饭和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿风疳诸方

夫小儿风疳者，由肝藏壅热，乳食不调之所致也。是以孩子十旬之内，三岁之间，气血未调，骨木[4]轻软，凡于动静，易为所伤，若乳母昧于寒暄，失于调适，滋味不节，喜怒无恒，或外中风寒，内怀惊怒[5]，便即乳儿，邪气未除，伤儿脏腑，致成风疳也。其状摇头揉目，眼赤多睡，脑热发焦，百脉拘急，渐渐黄瘦者，是其候也。

治小儿风疳，日渐羸瘦，多睡状[6]热，面色青黄，或时吐乳，龙脑散方：

龙脑细研　黄连去须　蚱蝉微炒　天麻　熊胆研入　麝香细研　牛黄细研　蜗牛炒令微黄　蚺蛇胆研入　蓝叶　川大黄锉，微炒　雄黄细研　五灵脂　马兜零　朱砂细研。已上各一分

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，每服，以温水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿风疳，剜鼻揉眼，不知痒处，胡黄连丸方：

胡黄连　人参去芦头　地龙微炒　代赭细研　赤石脂已上各半两　蜗牛肉二七枚　大蜣螂五枚，去翅足，微炒　猪牙皂荚二挺，去黑皮，涂酥炙焦黄，去子　青黛研入　木香　蛤蚧头尾全者，涂酥炙微黄　蟾酥研入　黄连去须　槟榔　朱砂细研　麝香细研　天麻　当归锉，微炒　犀角屑　乾蝎微炒　蝉壳微炒　驴胎耳炙令焦黄　芦荟细研　羌活　使君子　白芜荑　牛黄细研。已上各一分

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以猪胆汁和丸，如绿豆大，每于空心，以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿一切风疳，搐搦，牛黄丸方：

牛黄细研　黄连去须　桂心　白附子炮裂　川大黄锉，微炒　腻粉研入　人参去芦头　茯神　朱砂细研　雄黄细研　龙脑细研。已上各一分　巴豆二[7]十枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，都研令匀，以栝楼瓤和丸，如绿豆大，浓煎葱白汤下三丸，取下恶物为度，量儿大小，以意加减。

治小儿肝肺风热，心脾壅滞，体瘦壮热，致成风疳，宜常服解风热，杀疳芦荟丸方：

芦荟细研　天竹黄细研　胡黄连　蛇蚺胆

---

1 鬚：太平圣惠方作“须”。
2 和：太平圣惠方作“丸”。
3 七：太平圣惠方作“十”。
4 木：太平圣惠方作“肉”。
5 怒：太平圣惠方作“恐”。
6 状：太平圣惠方作“壮”。
7 二：太平圣惠方作“三”。

研入 蛇蜕皮灰 使君子 天麻 丁香 黄连去须 青黛细研 木香 朱砂细研。已上各一分 牛黄一钱，细研 白龙脑一钱，细研 蝉壳半分，微炒 麝香半分，细研

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每日空心及近晚，以粥饮下三丸，量儿大小，临时加减。

治小儿一切风疳，日渐羸瘦，体热心惊，摇头揉鼻，四肢烦躁，皮肤黄黑，毛发乾枯，久不差，蝉壳丸方：

蝉壳一分，微炒 乾蝎半分，微炒 甜葶苈一分，隔纸炒令紫色 乌蛇三分，酒浸，去皮骨，炙令微黄 朱砂一分，细 麝香一分，细研 雄黄一分，细研 青黛半两，细研 龙脑半分，细研 腻粉一钱，研入 蜣螂五枚，去翅足，炒微黄 牛黄半分，细研 巴豆十枚，去皮心，研，纸裹压去油 蟾头一枚，涂酥炙微黄

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，用猪胆汁和丸，如黄米大，每服以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿风疳，身体壮热，或时吐逆，心神烦躁，胡黄连丸方：

胡黄连 芦荟细研 天竹黄细研 犀角屑 胭脂研入 羚羊角屑已上各半两 麝香细研 乾蝎微炒 白僵蚕微炒 天浆子微炒 牛黄细研 朱砂细研 雄黄细研。已上各一分 蟾酥一钱，研入

右件药，捣罗为末，都研令匀，以猪胆汁浸，蒸饼和丸，如麻子大，每服，以粥饮下三丸，不计时候，量儿大小，以意加减。

治小儿风疳，羸瘦，蛇蜕皮丸方：

蛇蜕皮烧灰，一分 芦荟一分，细研 蜣螂七枚，去翅足，微炒 蟾头一枚，炙令黄 蝉壳一分，微炒 朱砂一分，细研 天浆子七枚，微炒 乾蝎一分，微炒 青黛半两，细研 天南星一分，炮裂

右件药，捣罗为末，用独头蒜烧熟，并醋饭[1]和丸，如绿豆大，每服空心，以粥饮下三丸，量儿大小加减。

治小儿风疳，肌体多热，烦渴心躁，夜不得眠卧，芦荟丸方：

芦荟细研 天麻 胡黄连已上各半两 麝香细研 铁粉细研 水银 乾蝎微炒 蟾[2]胆细研 雄黄细研 朱砂细研。已上各一分

右件药，捣罗为末，以枣肉研水银星尽，都和丸，如绿豆大，每服，以温水下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿风疳，鼻口多痒，肌体羸瘦，摇头揉目，昏昏多睡，夜明沙丸方：

夜明沙微炒 白附子炮裂 白僵蚕微炒 牛黄细研 乾蝎微炒 麝香细研 朱砂细研 甜葶苈隔纸炒令紫色 青黛细研。已上各一分 乌蛇三分，酒浸，去皮骨，炙微黄 蟾酥半分 雀儿饭塞[3]七枚

右件药，捣罗为末，用猪胆汁和丸，如绿豆大，每服粥以[4]饮下三丸，量儿大小，增减服之。

治小儿惊疳诸方

夫小儿惊疳者，由心藏实热之所致也。凡小儿襁褓之内，气血未调，藏腑细微，骨本轻软，因其哺乳不时，致生壅滞，内有积热，不得宣通，心神多惊，睡卧不稳，胸膈烦闷，口舌生疮，颊赤面黄，发枯皮燥[5]，多渴吃水不止，乳食渐微，久而不痊，体瘦壮热，故名惊疳也。

治小儿惊疳，体热黄瘦，真珠散方：

真珠末半两 金薄五十片，细研 银薄五十片，细研 没石子一枚 犀角屑 羚羊角屑 天竹黄细研 胡黄连 甘草炙微赤，锉 川大黄锉，微炒 当归锉，微炒 朱砂 雄黄研细 牛黄细研 麝香细研。已上各一分

右件药，捣细罗为散，每服，以茵陈汤调[6]半钱，日三服，量儿大小，增减服之。

治小儿惊疳，心神烦躁，体热瘦瘁，眠卧不安，龙脑丸方：

龙脑一钱，细研 麝香半分，细研 牛黄一钱，细

---

① 饭：太平圣惠方作“饮”。
② 蟾：太平圣惠方作“熊”。
③ 一：太平圣惠方作“二”。
④ 粥以：太平圣惠方作“以粥”。
⑤ 枯皮燥：太平圣惠方作“黄烦躁”。
⑥ 调：太平圣惠方此下有“下”字。

研 雄黄一钱，细研 天竹黄一分，细研 胡黄连一分 芦荟一钱，细研 熊胆一钱，研入 青黛一钱，细研 腻粉半分，细研 蟾酥半分，细研 朱砂一分，细研 雀儿饭瓮一分 蜗牛三七枚，微炒

右件药，捣罗为末，同研令匀，以水浸蒸饼和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汤下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿热过惊疳，青黛丸方：

青黛半两，细研 乾蝎五枚，微炒 白附子炮裂 天竹黄细研 胡黄连 芦荟细研 牛黄细研 地龙微炒 麝香细研。已上各一分

右件药，捣罗为末，用夜明沙半两，糯米中炒米熟为度，去米，入汤，细研夜明沙为糊，入诸药末，同研令匀，丸如绿豆大，三岁已下，以淡生姜汤下三丸，已上加五丸，不得多服。

治小儿惊疳，久不差，芦荟丸方：

芦荟半两，细研 龙齿三[1]分，细研 麝香细研 黄连去须 熊胆细研 蛇蜕皮灰 蜣螂去翅足，微炒 蝉壳微炒 蜗牛炒令微黄 地龙微炒 田父炙令微黄。已上各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，更量儿大小，增减服之。

治小儿惊疳，心热搐搦，胸膈多涎，不食，龙脑丸方：

龙脑一钱，细研 麝香一钱，细研 蟾酥半钱[2]，研入 金薄十四片，细研 腻粉半钱，研入 天竹黄细研 犀角屑 胡黄连 甜葶苈隔纸炒令紫色 乾蝎微炒。已上各半两 牛黄细研 雄黄细研 熊胆细研 芦荟细研 天浆子微炒 真珠末研入 朱砂细研 青黛细研 田父炙微黄 土蜂窠已上各一分

右件药，捣罗为末，以糯米饭和丸，如绿豆大，每服，以薄荷汤下三丸，汗出并吐出涎为效。三岁已上，加丸服之。

治小儿惊疳，肌肤羸瘦，心神烦热，口鼻疳疐，宜服青黛丸方：

青黛细研 牛黄细研 麝香细研 芦荟细研 朱砂细研 雄黄细研 犀角屑 真珠末 琥珀末 胡黄连已上各一分 蟾酥一杏仁大，研入 夜明沙半分，微炒 瓜蒂半分 龙脑半钱[3]，□研 乾蟾一枝[4]，烧灰 蜣螂一[5]枚，用大麦麦[6]作饼子裹，烧灰 蝉壳七枚，微炒 虎睛一对，酒浸一宿，微炙 母丁香十枚

右件药，捣罗为末，都研令匀，以猪胆汁和丸，如黍米大，每用奶汁化破二丸，一丸滴儿鼻中，一丸灌入口内，立效。

治小儿惊疳，眼热涩，多睡，心悸不安，肌肉黄瘦，虎睛丸方：

虎睛一对，酒浸，炙令黄 犀角屑半两 子芩一两 川大黄一两，锉，微炒 山栀子半两，去皮 麝香一分，细研 天竹黄半两，细研 巴豆一分，去皮心，研，纸裹压去油 龙胆三分，去芦头 黄矾三分，烧令赤 真珠末一分，研入 牛黄一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服，以奶汁下二[7]丸，量儿大小，加减服之。

治小儿惊疳，乳食留滞，身热脑乾，睡中惊悸，天竹黄丸方：

天竹黄细研 乾蝎微炒 雄黄细研 熊胆细研 麝香细研 犀角屑 朱砂细研 胡黄连 芦荟细研 丁香已上各一分 龙脑一钱，细研 蟾酥一杏仁大，研入 巴豆三粒，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，用糯米饭和丸，如绿豆大，每服空心，以温水下三丸。

治小儿惊疳，壮热，及睡中多汗，心神烦躁，多惊，铁粉丸方：

铁粉三分，细研 麝香一钱，细研 朱砂细研 天竹黄细研 青黛细研 蛇黄细研 使君子末 黄连去须，末 熊胆细研。已上各一分

右件药，都研令匀，以粟米饭和丸，如麻子大，一二岁每服用粥饮下三丸，三四岁

① 三：太平圣惠方作“一”。
② 钱：太平圣惠方作“分”。
③ 钱：此下脱字，太平圣惠方作“细”。
④ 枝：太平圣惠方作“枚”。
⑤ 一：太平圣惠方作“二”。
⑥ 麦：太平圣惠方作“面”。
⑦ 二：太平圣惠方作“三”。

每服五丸，日二三服。

治小儿惊疳，遍体生疮，使君子丸方：

使君子十枚　田父三枚，炙微黄　雄黄一分，细研　麝香一分，细研　黄连半两，去须　朱砂一分，细研

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以糯米饭和丸，如绿豆大，一岁以粥饮下一丸，日三服。

治小儿惊疳，遍身壮热，痰涎不利，青黛丸方：

青黛半两　龙脑　腻粉　麝香　蟾酥　晚蚕蛾微炒。已上各半分　白僵蚕一分，末

右件药，都细研为末，炼蜜和丸，如黍米大，每服，以薄荷汤调腻粉半字，化破二丸服，得吐泻出涎粘恶物为度，量儿大小，以意加减。

治小儿惊疳，心悸壮热，手足抽掣，牛黄丸方：

牛黄细研　雄黄细研　天竹黄细研　朱砂细研　犀角屑　蝉壳微炒　乾蝎微炒。已上各一分　蜗牛三七枚，炒令黄　天浆子二七枚

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以薄荷汤下五丸，看儿大小，临时增减。

治小儿惊疳，身体壮热，发歇不定，腹中壅闷，宜服腻粉丸方：

腻粉一钱　麝香一钱，细研　蟾酥半钱　巴豆二十枚，用油一小盏，于铫子内煎，候热，即一个[1]抛入油内，爆者拈入水内，总了控出，去黑皮及油用　牛黄一分，细研　朱砂一分，细研

右件药，并须精好，都研令匀，用水浸蒸饼和丸，如黄米大，每服，以粥饮下一丸，日二服，稍利为效。

治小儿惊疳，退上膲热，胡黄连丸方：

胡黄连末一分　天竹黄半两　芦荟半钱　熊胆半钱　腻粉半钱　麝香　牛黄　雄黄　芦荟②　龙脑已上各一钱

右件药，都细研如粉，用软饧和为丸，如粟粒大，每服，以粥饮下五丸，日三服。

治小儿惊疳兼诸疾，常服万寿丸方：

人参去芦头　白茯苓　青橘皮汤浸，去白瓤，焙　犀角屑　朱砂细研，水飞过。已上各半两　木香三分　川大黄锉，微炒　当归锉，微炒　牛黄细研　麝香细研。已上各一分

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以烧饭和丸，如黍粒大，每服，以温水下五丸，日三服。

治小儿食疳诸方

治小儿食疳气，长肌肤，益颜色，化宿食，治腹胀，利气调中，能破积聚，槟榔丸方：

槟榔　朱砂研细　阿魏面裹煨面熟为度　代赭细研　乳香研入　木香　五灵脂　麝香细研　肉豆蔻去壳。已上各一分　蟾头一枚，炙黄焦　巴豆七枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，同研令匀，以面糊和丸，如黍米大，每服，以温生姜汤下二丸，量儿大小，以意加减。

治小儿食疳，腹中多痛，大肠或痢，鼻痒乾瘦，时有体热，木香丸方：

木香　麝香细研　胡黄连　芦荟细[3]　蟾头炙令焦黄　香墨　青黛细研　雄黄细研　熊胆已上各一分　使君子半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿食疳，水谷不消，心腹胀满，好吃泥土，肌体瘦弱，诃梨勒丸方：

诃梨勒皮三分　肉豆蔻一枚，去壳　青黛细研　麝香细研　芦荟细研　熊胆研入　朱砂细研。已上各一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，用酒煮粳米饭和丸，如黍粒大，每服，以粥饮下三丸，日三服，量儿大小，增减服之。

1　个：太平圣惠方此下有“个”字。
2　芦荟：太平圣惠方作“朱砂”。
3　细：太平圣惠方此下有“研”字。

治小儿食疳，腹胀体瘦，宿食不消，多啼壮热，代赭丸方：

代赭一分，细研　赤石脂一分　朱砂一分，细研　巴豆十枚，去心皮，研，纸裹压去油　杏仁二七枚，铜针穿，灯上燎作声为度，别研

右件药，并须新好，入乳钵同研令匀，用饭和丸，如粟米大，每服，以粥饮下一丸，乳汁亦得，量儿大小，以意加减。

治小儿食疳，心腹虚胀，妨闷，或时热渴，大黄丸方：

川大黄锉，微炒　麝香[1]去须　桂心　代赭细研。已上各一两　朱砂一分，细研　木香半两　麝香一分，细研　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄，研如膏　肉豆蔻二颗，去壳　巴豆一分，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，入巴豆、杏仁，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服，以粥饮下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿食疳，腹胀，桃花散方：

桃花一分　乾蟾涂酥炙令黄　青黛细研　赤芍药　肉豆蔻去壳　紫笋茶已上各半两

右件药，捣细罗为散，每服，以温粥饮调下半钱，看儿大小，临时加减。

治小儿食疳，不欲乳食，羸瘦，抵圣散方：

蟾一枚，涂酥炙微黄　蜣螂一分，去翅足，微炒　麦蘖一分，微炒　神曲一分，炒微黄

右件药，捣细罗为散，每服，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿气疳诸方

夫小儿气疳者，由乳食不调，内有壅热，伤于肺也。肺主于气，其气不荣，则皮毛枯燥，咳逆上气，多涕交流，壮热憎寒，揉鼻咬甲，唇边赤痒，鼻内生疮，脑热多啼，腹胁胀满，乳食减少，下痢无恒，皮上粟生，粪中米出，渐渐羸瘦，故名气疳也。

治小儿气疳，壮热憎寒，腹胀下痢，皮肤乾燥，眼涩揉鼻，乳食难化，日渐羸瘦，麝香丸方：

麝香半钱，细研　赤茯苓一钱　熊胆半钱，研入　胡黄连一分　槟榔一枚　芦荟一分，细研　京三棱一分，微炮　当归半分，锉，微炒　木香半分　桂心一分　川大黄一分，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服乳食前，以温粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿气疳，毛发乾竖，口无津液，或时下痢，多渴，不欲乳食，芦荟丸方：

芦荟细研　牛黄细研　青黛细研　蝉壳微炒　熊胆细研　人参去芦头　黄连去须　雄黄细研　麝香细研　蜣螂去翅足，微炒。已上各一分　虾蟆一枚，涂酥炙微黄　诃梨勒皮三分

右件药，捣罗为末，都研令匀，以软饭和丸，如绿豆大，每一岁，以暖水下三丸，常服令儿悦泽无病，量儿大小，以意加减。

治小儿气疳，头发乾竖，心腹胀满，肌体黄瘦，乳哺不消，麝香丸方：

麝香一分，细研　青橘皮汤浸，去白瓤，焙　胡黄连各半两　芦荟细研　肉豆蔻去壳　槟榔　夜明沙微炒　朱砂细研。已上各一分　乾蟾一枚，涂酥炙微黄

右件药，捣罗为末，都研令匀，以枣肉和丸，如绿豆大，每一岁，以粥饮下三丸，日三服。

治小儿气疳，能益颜色，长肌肤，消积滞，煞疳虫，宜常服朱砂丸方：

朱砂细研　麝香细研　熊胆细研　芦荟细研　蜗牛炒令微黄　使君子　五灵脂　胡黄连已上各一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，以烧饭和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿气疳，渐瘦无力，五灵脂丸方：

五灵脂　蟾头涂酥炙微黄　蝉壳微炒　夜明沙微炒　蜗牛湿者　青黛细研。已上各一分　麝香半分，细研　雄黄半分，细研

---

(1) 麝香：太平圣惠方作“黄连”。

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，用糯米饭并蜗牛和丸，如绿豆大，每一岁，以温茶下一丸，后用薰香汤洗儿，后以青熟衣盖，令虫尽出。

治小儿气疳，腹胀烦热，大便难，槟榔丸方：

槟榔半两　木香半两　续随子一分　青黛半两，细研　麝香半分[1]，细研　蟾头一枚，涂酥炙令焦黄

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以温水下三丸，看儿大小，临时增减。

治小儿气疳，腹内有积恶滞结之物，宜先服搜病青黛丸方：

青黛一分　川大黄半两，锉，微炒　槟榔一枚　鳖甲半两，涂酥炙令黄，去裙襕　肉豆蔻一枚，去壳　木香一分　麝香半分，细研　黄连一两，去须　巴豆半两

右件药，先取黄连、巴豆二味，以淡浆水三碗，煮令水尽，候乾，取出巴豆，去皮心，研如膏，纸裹压去油，其黄连曝乾，然后与诸药都捣罗为末，用猪胆汁和丸，如麻子大，一二岁每服空心，以粥饮下二丸，三四岁每服三丸至四丸，每隔三日一服，量儿大小，加减服之，取下恶物为效，次宜服诃梨勒丸补之。

取下恶物后，宜服诃梨勒丸方：

诃梨勒皮　草豆蔻去皮　人参去芦头　白术　陈橘皮汤浸，去白瓤，焙　白茯苓已上各半两　丁香一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁每服以粥饮下三丸，三四岁每服五丸，空心午后各一服，量儿大小，以意加减。

治小儿气疳，腹胀时痛，体瘦，代赭丸方：

代赭细研　川大黄锉，微炒　桂心　蓽澄锉　朱砂细研　当归锉，微炒　木香已上各半两　麝香半分，细研　巴豆一分，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和丸，如黄米大，一二岁儿每服，用粥饮下三丸，三四岁每服五丸，空心午后各一丸[2]，量儿大小，以意加减。

治小儿气疳，不欲乳食，时复腹痛，木香丸方：

木香　胡黄连　当归锉，微炒　诃梨勒煨，用皮。已上各半两　青橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　麝香一钱，细研

右件药，捣罗为末，用粟米饭和丸，如绿豆大，每服不计时候，以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急疳诸方

夫小儿急疳者，由乳食不调，甘肥过度之所致也。凡甘味入于脾，而动于虫，但虫因甘而动，伤于藏腑，若上蚀齿断，则生疮出血，齿色紫黑；下蚀肠胃，则下痢无恒，肛门开张，生疮赤烂，皮焦毛立，乳食不消，肌体羸瘦，若不早疗，便至膏肓，故曰急疳也。

治小儿急疳，羸瘦下痢，口内生疮，杀虫，雄黄丸方：

雄黄细研　芦荟细研　青黛细研　朱砂细研　龙胆去芦头　黄柏微炙，锉　黄矾烧令通赤　当归锉，微炒　白矾烧令汁尽　细辛　蓽茇子水淘去浮者，水煮[3]牙出，炒令黄　甘草炙微赤，锉。已上各一分　麝香一钱，细研　蚱蝉三七枚，微炒，去翅足　乾蟾一枚，涂酥炙令黄

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以面糊和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急神巧万全方作肾。疳，虫蚀口内，及齿断作疮，宜傅熊胆散方：

熊胆细研　甜葶苈微炒　蓽茇子炒令微黑　虾蟆灰　人粪灰　白矾灰　麝香研细　雄黄细研　芦荟细研　硫黄细研。已上各一分

右件药，捣细罗为散，都研令匀，如有

① 分：太平圣惠方作“两”。
② 丸：太平圣惠方作“服”。
③ 煮：太平圣惠方同。据前文治小儿一切疳诸方青黛散方应作“浸”。

疮处，宜薄傅之，如鼻痒，即取少许，逐日吹鼻中三两遍，以差为度。

治小儿急疳痒，随爪作疮，瞬息大如钱，或在头面口齿中，宜傅蚺蛇胆散方：

蚺蛇胆三大豆许　黄矾　白矾灰　芦荟　麝香已上各[1]□钱

右件药，细研为散，若头面身上有疮，以清泔洗，裹乾，傅一大豆许，良久，水出即止，重者不过三度差。如在口齿中，宜频贴之。

治小儿急疳，虫食口内作疮，四肢瘦弱，腹大筋生[2]，蟾灰丸方：

蟾灰　人粪灰　地龙微炒，去[3]　蜗牛壳微炒　狗头灰　麝香　兰香根灰已上各一分

右件药，同细研为散，用浆水调在纸上，时用贴疮。如鼻中有疮，以绵子裹药，安在鼻内。如疳入腹内，水浸蒸饼和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿急疳疮，累医未效，蜗牛灰散方：

蜗牛灰　白狗粪灰　蜣螂灰　白矾灰　人粪灰　芦荟　虾蟆灰　兰香簇灰　蚺蛇胆　蜘蛛灰　地龙灰已上各一分

右件药，同细研如粉，以苇管斜批，吹少许入鼻中，如齿龂上有疮，即蜜和涂于纸上贴之，下部有疮即内之。

治小儿急疳，口鼻生疮，时痒不止，宜用此方：

大麻子一升，于竹筒中烧取膏　虾蟆灰一分　麝香一分　人粪灰一分　盐绿半分

右件药，细研如粉，以麻子膏和丸[4]，绿豆大，内入两鼻并口中，须以水更互点之，日夜各一度点。如下部有疮，即一日二度内之。

治小儿急疳，口生白疮，诸疳并主之方：

熊胆　蚺蛇胆　芦荟　龙脑　牛黄　射香已上各一分

右件药，细研，以井华水一小盏，搅和令匀，瓷器盛，重汤缓火煎，数以匾搅，盏四畔勿令药乾著盏，欲吹鼻时，先七日，孩子及乳母断生冷、酱豆、诸薰[5]辛、热面、鱼肉等，兼少食盐，然后取二豆许，渐渐吹鼻，及涂口疮上。

治小儿走马疳疮，宜涂粉霜散方：

粉霜一两　天南星末一分　黄丹半两，炒紫色　麝香半两　定粉一分

右件药相和，研令细，先用盐浆水洗过，以纸捻子揾药，扫在疮上，每日三四度差。

治小儿急疳，瘦弱生疮，宜服天灵盖丸方：

天灵盖一两　砒霜半分　人粪半两　胡黄连半两　莨菪子一分

右件药，都以黄泥裹，烧令通赤，去泥放冷，取药，入麝香半分，同研为末，以面糊和丸，如黍米大，不计时候，以乳汁研下一丸，一岁一丸，三丸已上，不得加服。

治小儿急疳，虫蚀唇口，及齿龂烂疼[6]痛方：

砒霜　人粪灰　麝香　腻粉已上各半分　铜绿　胡桐律　虾蟆灰已上各一分

右件药，都研令细，先用盐浆水洗过，后用药少许贴之。

治小儿急疳，虫蚀口鼻，及下部生疮方：

乾蟾一两，半两为末，半两烧灰　销金银甘埚一两　银末一大豆许　人粪灰一两　麝香一两

右件药，捣罗为细散，有虫蚀处，即著药粉之，三七日已来，勿食一切脂腻。

治小儿急疳，口鼻及下部皆赤烂方：

大蒜二两　甜葶苈半两　乾虾蟆一两　乾地龙二枚　乱发灰一分

右件药，细锉相和，入竹筒中，置瓦内，以煻灰火烧之，取沥，少少涂儿口鼻顶，及谷道等处。

---

① 各：此下脱字，太平圣惠方作“一”。
② 生：太平圣惠方作“粗”。
③ 去：太平圣惠方作“末”。
④ 丸：太平圣惠方此下有“如”字。
⑤ 薰：太平圣惠方作“荤”。
⑥ 疼：太平圣惠方作“疮（疼）”。

治小儿急疳，口中肿起，鼻内生疮方：

人乳汁一合　黄矾一枣大　白矾灰一枣大　青矾一枣大　石胆一豇豆大　川升麻末半分

右件药，都细研，以绵裹，内乳汁中浸，经一宿，看汁有味，即用涂于口裹[1]。如鼻中有疮，滴入少许。若有肿处，先以三棱针刺破，除去上血，然后即涂此药。

治小儿急疳，虫蚀却口鼻牙齿方：

砒霜一分　麝香一分

右件药，先将砒霜去纸上炒过，后入麝香，同研令细，用鸡羽掠在疮上，日三二度用之。

又方：

青矾半两，烧通赤　黄矾半两，烧通赤　白矾半两，烧令汁尽　麝香一分

右件药相和，细研如粉，有疳疮处，时用少许贴之。

又方：

精白羊肉二两　芜荑仁半两　豉一合　川椒二七粒，去目　酱豆一匙

右件药相和，烂研令细，每取一枣大傅疮上，日三易之。

治小儿急疳疮，神效方：

蔓菁花盛时并根拔取，阴乾

右件根茎一握，去头尾，以大麦面并酱汁，和作团裹之，于炭火中烧令烟尽，取出候冷，入麝香一钱，同研为末，每贴时，先以米泔净洗，故帛拭乾，然可傅药。若小儿恐痛甚，以意少少傅之，不过三数遍差，口鼻及下部疮悉治之。

又方：

右嚼油麻令烂傅疮上，立效。

又方：

右以蚺蛇胆细研，水调涂之。肘后方、卫生易简方同。

治小儿无辜疳诸方

夫小儿无辜疳者，其候面黄发直，时时壮热，饮食不生肌肤，积经日月，遂致死者，谓之无辜。言天有鸟名无辜，昼伏夜游，洗浴小儿衣褥，露之经于[2]宿，或遇此鸟飞从上过，而将衣褥与小儿卧，便令小儿著此病。又云无辜，脑后有核如弹丸，担[3]之皮下转是也。凡小儿有此物，如禽兽舌下有噤虫，若不速去，当损其命。此核初生软而不痛，中有虫如米粉，得热气渐长大，大则筋结定，定即虫随血气流散，所有停留，子母相生，侵蚀藏腑，肌肉作疮，或大便泄脓血，致使小儿渐渐黄瘦，头大发竖，手足细弱，从兹夭折也。

治小儿无辜疳，项细肚大，毛发乾竖神巧万全方作焦。作穗，鳖甲散方：

鳖甲三分，涂醋炙黄，去裙襕　槟榔三颗　沉香　漏芦　牛蒡子微炒　使君子　赤芍药　诃梨勒皮　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿无辜疳气，寒热积滞不化，腹肚胀痛，人中白散方：

人中白一分　芦荟半两　麝香半分　虾蟆半两，涂酥炙焦

右件药，细研为散，每日空心及晚后，用熟水调下半钱，服后当下恶物，量儿大小，加减服之。

治小儿无辜疳，脑乾腹胀，筋急，四肢消瘦，宜服益脑地榆散方：

地榆一两半，锉　蜗牛壳一两，炒微黄　青黛一两，细研　麝香细研　人粪灰　兰香根　蚺蛇胆研入　龙脑细研。已上各一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下一字，更量儿大小，加减服之。

治小儿一切无辜疳，黄瘦，腹痛或痢，有虫，冷之与热悉主之，朱砂丸方：

朱砂一分，细研　雄黄一分，细研　乾蟾一枚，涂

1　裹：太平圣惠方作“里”。
2　于：太平圣惠方无此字。
3　担：太平圣惠方作“捏”。

酥炙令黄　菖蒲一两　漏芦一两　麝香一两，细研　神巧万全方一方[1]

右件药，捣罗为末，都研令匀，用粟米饭和丸，如麻子大，每服，以粥饮化下二丸，空心午后各一服，随儿大小，以意加减。

治小儿无辜疳，及诸惊热，牛黄丸方：

牛黄细研　麝香细研　朱砂细研　真珠细研　牡蛎烧为粉。已上各一分　虎睛②一对，酒浸，炙微黄　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　巴豆半两，去皮心，研，纸裹压去油　甘遂半两，煨令黄　赤茯苓三分　赤芍药三分　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，都研令匀，用蒸饼和丸，如麻子大，百日内儿每服，以乳汁下一丸，二岁以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿无辜疳，宜常服蝉壳灰散方：

蝉壳灰　淀花　蛇蜕皮灰　乾蝎二七③枚，微炒　附子去皮脐，生用　朱砂细研　麝香细研。已上各一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，以熟水浸寒食蒸饼和丸，如麻子大，每服以粥饮调化五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿无辜疳，腹中癖起，四肢瘦弱，宜常服鳖甲丸方：

鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　黄连一两，去须　桔梗一两，去芦头　夜明沙一两，微炒　诃梨勒二枚，一生一熟，煨　麝香一分，细研　蝎虎一枚，雄者，微炙

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿无辜疳方：

乾虾蟆三枚，涂酥炙黄焦　苣蓉半两，微炒

右件药，捣罗为末，入少许五味和为剂，内入羊肠中，两头紧系，于麸碗中安之，上以麸覆之，却将碗合，蒸一炊久，去麸取药，并羊肠细切，捣如膏，更入炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下七丸，日二服，量儿大小，以意加减。

治小儿无辜疳，脑热发乾竖，吹鼻散方：

消石三分　熊胆一分[4]　麝香一大豆许

右件药相和，细研为散，取一小豆许，吹两鼻中，得黄水出为效。

治小儿无辜疳，或闪癖，或头发乾燥，生疮瘰疬，四肢黄瘦，食物不成肌肤，精神失绪，大黄煎丸方：神巧万全方名大黄丸。

川大黄五两

右件药，捣罗为末，以米头醋二升相和，药末置铜碗中，于大铛内著水，浮于水中，以炭火煮之，又以竹篦搅药，候堪丸乃丸，如麻子大，于瓷器中密贮，一二岁空心及晚后，以粥饮下二丸，三四岁每服三丸，量儿大小，以意如⑤减，当下青黄脓为验。若不下，稍增之，以差为度。

治小儿冷热⑥无辜疳，或时惊热，或时夜啼，大便青黄白汁，头热身热，头发作穗，四肢黄瘦，不多食物，决明子丸方：

马蹄决明子二两

右捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每于食后，以熟水下三丸，更量儿大小，加减服之。

治小儿无辜疳，肚胀，或时泻痢，冷热不调，宜服漏芦散方：

漏芦一两

右捣细罗为散，每以猪肝一两，散子一钱，盐少许，斟酌以水煮熟，空心顿服，粥饮下之。神巧万全方同。

又方：

地胆草⑦

右捣罗为末，每服以羊肉二两，药末一钱，入盐少许，以水煮熟，空腹顿服。

治小儿无辜疳针烙法并诸方

凡小儿无辜疳，乾头⑧发竖，身无滋润，

① 方：按文义疑作“分”。
② 睛：太平圣惠方作“睛”。
③ 七：太平圣惠方作“十”。
④ 分：太平圣惠方作“两”。
⑤ 如：太平圣惠方作“加”。
⑥ 冷热：太平圣惠方无此二字。
⑦ 草：太平圣惠方作“草”。
⑧ 乾头：太平圣惠方作“头乾”。

头露骨出，脑热腹胀，鼻中多痒，好食酱肉，数渴饮水，则多为痢，痢如泔色，背冷腹热，腹中有块，渐加黄瘦，或有邪鬼之作，亦是闪癖之类，脑后两边皮中，有筋肉结作小核，如杏子大，多时不除，即流入腹中，遂成前状，须有烙破结子者，或有灸其结子者，又有割皮挑出结子者，稍胜于灸。然病者至深，小儿忍痛不任，恐动其脉，往往变为痫疾。今参详最妙者是烙，烙亦更无别法，但看小儿病状相似，有结子者，速依此法烙之。

右以一钱[1]针尖利者，烧针头似火色，看核子大小，作一纸镮子束定无辜，仍须担[2]定，以针当中烙之，可深二豆许，即贴沉香膏。

治小儿针无辜核后，宜炼沉香膏贴之方：

沉香一两，锉　黄丹六两

右件药，以清麻油一升，先下沉香煎，候香焦黑，漉出，下黄丹，不住手搅，以慢火煎之，候滴于纸上如黑锡，无油傍引即膏成，每贴法，以篦子于烂帛上摊膏，令稍薄贴之，一日一换，匀[3]令风吹著针处神巧万全方同。为妙。　保童秘要沉香一大两　铅丹六大两，细罗　右以麻油一大升，先下沉香煎之，候香焦黑，即漉出，下铅丹，不住以手搅之，当以文武火养之，三上三下，候滴于纸上如黑饧，无油傍引即成，每服取少许，以篦子于帛子上摊之，以微火炙摊令匀，帖于针处，一日一换，其针处慎勿令风吹著。

治小儿针后，宜服压惊茯神散方：

茯神半两　川升麻半两　犀角屑半两　代赭细研　钩藤　川大黄锉碎，微炒。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至四分，去滓放温，渐渐服之。

治小儿无辜针烙后，宜服消肿利气压惊，犀角散方：

犀角屑　琥珀细研　芦荟细研　木香　醋石榴皮　诃梨勒皮已上各半两　龙齿三分，细研　黄连去须　麝香细研　槟榔　乾姜炮裂，锉。已上各一分

右件药，捣细罗为散，每服，以粥饮调下半钱，日三服，看儿大小，以意加减。神巧万全方同。

治小儿无辜针烙后，宜服青金丹[4]方：

巴豆一两，去皮心　硫黄一两　苦楝根皮二两　醋石榴根皮二两，锉

右件药，于铁鼎子内，满着水，煮七昼夜，如水耗，即旋添热水，日满即去楝根、石榴根，取巴豆并硫黄，同研，更入桂心、槟榔、木香、细辛末各一分，马牙消、橘皮、乾姜、蓝花末各半分，同研令匀，用饭和丸，如麻子大，每日空心，以温水下二丸，常[5]得溏痢为效，三岁已下，日服一丸。

又方：

青黛半两

右细研为散，每服，以水磨犀角[6]调下半钱，空心午后各一服，量儿大小，以意加减。

治小儿奶疳诸方

夫乳下孩儿，有于疳气者，由乳母恣食生冷、油腻、甘酸之物，传气乳中，或食交奶，伤儿藏腑，遂致寒热不调，肌体羸瘦，哺乳渐少，面色青黄，口中生疮，或时吐呕，昏昏多睡，毛发乾焦，因其食乳成疳，故谓之奶疳也。

治小儿奶疳，腹大黄瘦，或时吐乳，壮热下痢，乾蟾丸方：

乾蟾一枚，涂酥炙微焦　木香半分　肉豆蔻一[7]颗，去壳　雄黄一分，细研　丁香半分　熊胆半分，细研　胡黄连一分　朱砂一分，细研　青黛一分，细研　麝香一分，细研　赤石脂一分　代赭一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和

---

① 钱：太平圣惠方作“铁”。
② 担：太平圣惠方作“揑”。
③ 匀：太平圣惠方作“勿”。
④ 丹：太平圣惠方作“丸”。
⑤ 常：太平圣惠方作“当”。
⑥ 角：太平圣惠方此下有“汤”字。
⑦ 一：太平圣惠方作“二”。

丸，如黍米大，一岁儿以粥饮下二丸，早晨一服，申时再服，量儿大小，以意加减。

治小儿奶疳，羸瘦，壮热多睡，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　雄黄一分，细研　熊胆一分，细研　朱砂一分，细研　麝香一分，细研　丁香一分　龙脑半分，细研　甘松一分　胡黄连一分　腻粉一分，研入　巴豆半分，去皮心，研，纸裹压去油　芦荟一分，细研　水银半两，以少枣肉研令星尽

右件药，捣罗为末，都研令匀，以黑狗胆汁和丸，如黄米大，每服以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿奶疳，肚胀，四肢瘦弱，不欲乳食，朱砂丸方：

朱砂一分，细研　雄黄一分，细研　夜明沙半两，微炒　黄连半两，去须　鳖甲半两，涂醋[1]炙焦黄，去裙襕　乾虾蟆半两，涂酥炙令焦黄　槟榔一分

右件药，捣罗为末，以糯米饭和丸，如黍大[2]大，每服，以粥饮下七丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿奶疳，体瘦烦热，毛发乾瘁，乳食减少，蟾头散方：

蟾头一枚，烧灰　蛇蜕皮灰一分　蝉壳一分，微炒，去足　蜗牛子三[3]七枚，炒微黄　麝香一钱　青黛半两

右件药，都细研为散，每服，以粥饮调下半钱，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿奶疳，腹大筋青，发稀体瘦，宜服此方：

肉豆[4]一颗，去壳　麝香一钱，细研　朱砂一分，细研　五灵脂一分[5]　田父一分，炙微黄　夜明沙一分，微炒　地龙一分，微炒　蜣螂一分，微炒，去翅足　白矾灰一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，以软饭和丸，如绿豆大，不计时候，以温水下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿奶疳，腹胀吐乳，渐渐羸瘦，使君子丸方：

使君子一分　诃梨勒皮一分　槟榔一分　朱砂一分，细研　麝香一分，细研　熊胆一分，细研　丁香末一分　蟾酥半分，研入　夜明沙一分，微炒

右件药，捣罗为末，都研令匀，以软饭和丸，如黍米大，每一岁儿，以粥饮下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿奶疳，壮热体瘦，胡黄连丸方：

胡黄连半两　虾蟆一枚，涂酥炙焦黄　蛇蜕皮灰一分　麝香一分，细研　牛黄半分，细研　使君子一分

右件药，捣罗为末，以面糊和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，日三[6]服，量儿大小，以意加减。

治小儿奶疳，黄瘦，体热心烦方：

青黛半两　蟾酥半两　熊胆一分　黄连末半两　牛黄一分

右件药，都研如粉，以猪胆汁和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿奶疳，羸瘦，食乳不生肌肉方：

朱砂一分，细研　麝香一分，细研　芦荟一分，细研　使君子二[7]枚　五灵脂一分　胡黄连一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，以烧饭和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿乾疳诸方

夫小儿乾疳者，由乳食不调，心脾积热之所致也。其候身体壮热，或即憎寒，舌涩口乾，睡多盗汗，皮肤枯燥，发竖毛焦，乳食虽多，肌肉消瘦，四肢无力，好睡昏昏，日往月来，转加羸瘁，故号乾疳也。

治小儿乾疳，心藏烦热，眼目赤涩，皮肤乾燥，夜多盗汗，羸瘦，不能乳食，天竹

---

① 醋：太平圣惠方作“酥”。
② 大：太平圣惠方作“米”。
③ 三：太平圣惠方作“二”。
④ 豆：太平圣惠方此下有“蔻”字。
⑤ 分：太平圣惠方作“两”。
⑥ 三：太平圣惠方此下有“四”字。
⑦ 二：太平圣惠方作“一”。

黄散方：

天竹黄半两　牛黄一分，细研　雄黄一分，细研　朱砂一分，细研　芦荟一分，细研　蟾头一分，炙令焦黄　龙脑一钱，细研　麝香一分，细研　胡黄连一分　犀角屑一分　木香一分　钩藤一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服，以温水调半钱服，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿乾疳，体瘦烦热，眠卧不安，宜服此方：

牛黄一分，细研　雄黄一分，细研　天竹黄一分[1]　芦荟一分，细研　胡黄连半两　麝香一钱，细研　丁香一分　黄连一分，去须　熊胆一分，研入　蟾酥半钱，研入　蛇蜕皮灰一分　青黛一分，细研　犀角屑一分　天浆子一分，微炒

右件药，捣罗为末，更研令匀，以炼蜜和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿乾疳，肌体羸瘦，皮毛乾焦，发歇寒热，昏昏多睡，青黛丸方：

青黛三分，细研　牛黄细研　芦荟细研　胡黄连　朱砂细研　麝香细研　蛇蜕皮灰　龙胆去芦头　蟾一枚，涂酥炙焦黄　雄黄细研　蝉壳微炒。已上各一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，用面糊和丸，如黍米大，每服，以粥饮下三丸，日三服，量儿大小，临时增减。

治小儿乾疳，面青目涩，脑热鼻疮，眼生障膜，毛发焦黄，肌肤羸瘦，蜗牛丸方：

蜗牛三分，烧灰　谷精草三分，烧灰[2]　夜明沙三分，烧灰[3]　乾蟾一枚[4]，涂酥炙令焦黄　瓜蒂末半两　雄黄一分　麝香一分

右件药，都研为末，用蒸饼和丸，如绿豆大，每服，以粥饮下三丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿乾疳，烦渴壮热，皮肤枯燥，日渐羸瘦，牛黄丸方：

牛黄半钱，细研　雄黄一分，细研　甘草半分，炙微赤，锉　龙脑一钱，细研　麝香一钱，细研　黄连一分，去须　芦荟一分　天竹黄一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，用糯米饭和丸，如绿豆大，每一岁以粥饮下一丸，日[5]□服。

治小儿乾疳，瘦弱不能乳食，发竖脑乾，肌体柴瘦，胡黄连丸方：

胡黄连末半两　朱砂三分　麝香一分　蛇蜕皮一条，烧灰　波斯青黛三分　蟾酥一杏仁大　芦荟三分

右件药，都研为末，用猪胆一枚，取汁，酒一盏，和药末，都于铫子内熬如膏，丸如绿豆大，五岁至七岁，以粥饮下五丸，日三服，三岁已下三丸。

治小儿乾疳，乳食不成肌肤，日渐羸[6]，身体壮热，毛发乾枯，四肢无力，蟾酥丸方：

蟾酥一分　猪胆二枚　青黛三分　龙脑一[7]分　朱砂三分，细研　麝香一分　蛇蜕皮灰一分　蝉壳一分，微炒，去足　乾地龙一分，微炒

右件药，除蟾酥外，细研，以猪胆化蟾酥和丸，如粟米粒大，每服，以温水下五丸，研吹鼻内，量儿大小，以意加减。

治小儿乾疳，日久不差，骨立形枯，诸治无效，青黛散方：

青黛一分　麝香二分　芦荟一分　朱砂一分　地龙一分，微炒　夜明沙一分，微炒　乾虾蟆灰一分　熊胆一分

右件药，都细研为散，每服半钱，空心，以粥饮调下，更用少许药吹入鼻中，后以桃枝汤，看冷热浴儿，衣盖，有虫子出为效也。

治小儿乾疳，面色萎黄，肌体羸瘦，宜服此方：

芦荟一分　龙胆一分，去芦头　青黛半两，细研

---

① 分：太平圣惠方此下有“细研”二字。
② 烧灰：太平圣惠方作“碎切”。
③ 烧灰：太平圣惠方作“微炒”。
④ 枚：太平圣惠方作“两”。
⑤ 日：此下脱字，太平圣惠方作“三”。
⑥ 羸：太平圣惠方此下有“瘦”字。
⑦ 一：太平圣惠方作“三”。

胡黄连一分　牛黄一分，细研　麝香一钱，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以蒸饼和丸，如黄米大，每服，以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿乾疳，体热羸瘦，心神烦躁，少得眠卧，宜服牛黄丸方：

牛黄半两，细研　朱砂半两，细研，水飞过　子苓[1]半两　犀角屑半两　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以糯米饭和丸，如麻子大，每服，用粥饮下三丸，量儿大小，增减服之。

治小儿内疳诸方

夫小儿内疳者，由乳哺无恒，伤于藏腑之所致也。其候乳食不消，心腹虚胀，眼目涩痒，体热皮枯，肠胃不调，痢下五色，渐渐羸瘦，虫食肛肠，日月弥深，痢转不止，故号内疳也。

治小儿内疳，乳食不调，心腹胀满，肌肤羸瘦，下痢无恒，木香丸方：

木香一分　赤石脂半两　蝉壳一分，微炒，去足　麝香一分，细研　肉豆蔻一颗，去壳　黄连一分，去须　黄丹一分，微炒　田父半两，炙令微黄　熊胆一分，研入　夜明沙一分，微炒　乾蟾一分，涂酥炙微焦

右件药，捣罗为末，用水浸蒸饼丸，如麻子大，每服，以温粥饮下二丸，量儿大小，以意加减。

治小儿内疳，四肢羸瘦，腹胀鼻痒，皮肤乾燥，下痢不恒，芦荟丸方：

芦荟一分，细研　雄黄一分，细研　麝香一钱，细研　没石子一分　蛇蜕皮灰一分　黄连半两，去须　蝉壳一分，微炒，去足　蟾酥一钱，研入　丁香一分　熊胆一分，研入

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黄米粒大，每服，以粥饮下三丸，日三服，别研一丸，吹入鼻中，量儿大小，以意加减。

治小儿内疳，下痢不止，体瘦食少，腹痛羸弱、杀疳丸方：

蜗牛壳一分　麝香一分，细研　芦荟一分，细研　雄黄一分，细研　肉豆蔻半两，去壳　母丁香一分　黄连半两，去须，微炒　鹤虱一分　定粉半两，微炒　白矾灰一分　密陀僧一分，细研　没药一分　艾叶半两，炒令黄　地龙一分微炒　熊胆一分，研入　蟾酥一钱，研入

右件药，捣罗为末，以面糊和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿内疳，下痢不止，肌体消瘦，诸治未差，宜服麝香散方：

麝香一分，细研　黄丹一两，微炒　定粉一两，微炒　蛇蜕皮灰一分　夜明沙一分，微炒　芦荟一分，细研　蜗牛壳一分　诃梨勒半用[2]，煨，用皮　黄连一分，去须，微炒　没石子一分

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服，以粥饮调下半钱，早晨午后各一服，看儿大小，加减服之。

治小儿内疳，体瘦下痢，丁香散方：

丁香一分　朱砂一分，细研　当归一分，锉，微炒　犀角屑半两　牛黄一分，细研　蚺蛇胆一分，研入　白马脂一分，酒浸，炙黄色

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服，以粥饮调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿内疳，下痢不止，昏沉多睡，胡粉丸方：

胡粉半两，微炒　黄连末一分，微炒　青黛半两，细研　麝香一钱

右件药，同研令细，以猪胆一枚，取汁和丸，如黄米粒大，不计时候，以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

又方：

丁香末一分[3]　牛黄一分　雄黄一分　黄连末一分，细研　蟾酥半分

右件药，同研令细，以猪胆汁和丸，如粟米粒大，不计时候，以薄荷汤下五丸，量儿大小，以意加减。

---

① 苓：太平圣惠方作“芩”。
② 用：太平圣惠方作“两”。
③ 分：太平圣惠方作“两”。

小 儿 门十六

诸 疳二

圣 惠 方二

治小儿脑疳诸方

夫小儿在胎之时，其母挟于风热，生下之后，热毒之气犹在脏腑，不得宣通，因其哺乳不节，胸膈壅滞，则令头皮光急，发枯作穗，脑热如火，体多汗流，或头生疮，或腮虚肿。若久不差，损儿眼目，渐渐羸瘦，头大项细，故谓之脑疳也。

治小儿脑疳，身热发枯，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　麝香半分，细研　龙脑半分，细研　青黛半分①，细研　熊胆一分，研入　胡黄连一分　木香一分　犀角屑一分　芦荟一分，细研　蟾酥半分，研入

右件药，捣罗为末，都研令匀，以面糊和丸，如黄米大，每服以温水下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿脑疳，是胎热所为，其疾但头皮光急，头发作穗，或② 有疮瘕，或时腮③ 肿，若患此疾，多损眼目，宜服青黛丸方：

青黛半两，细研　龙胆半两，去芦头　川升麻半两　赤茯神半两　黄连半两，去须　蓝子一分　蜀漆一分　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿脑疳，眼涩多睡，惊悸，不吃奶食，黄瘦，宜服虎睛丸方：

虎睛一对，酒浸一宿，微炙　犀角屑半两　真珠末半两　川大黄半两，锉碎，微炒　栀子仁半两　子芩半两　麝香半分④，细研　天竹黄一分　龙胆一分，去芦头　牛黄一分，细研　巴豆十枚，去皮心研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，一岁儿以乳汁下一丸，日三服；儿稍大，即以意加丸服之。

治小儿脑疳久不差，肌体黄瘦，头面乾枯，眼鼻生疮，壮热多渴，宜服化疳丸方：

虾蟆灰半两　青黛半两，细研　谷精草灰一分　牛黄一分，细研　木香一分　丁香一分　熊胆半分，研入　芦荟一分，细研　朱砂半两，细研，以水飞过　麝香一分，细研　犀角屑一分　羚羊角屑一分　腻粉半分，研入　砒黄半分，细研　槟榔一分　胡黄连一分

右件药，捣罗为末，研入牛黄等，炼蜜和丸，如粟米大，每一岁以粥饮下一丸，日三服。

治小儿脑疳，羸瘦烦热，龙脑丸方：

龙脑一钱　牛黄一分　麝香一钱　朱砂一分　熊胆⑤ □分　芦荟一分　乾虾蟆灰一分　雄黄一分　胡黄连末一分

---

① 分：太平圣惠方作“两”。
② 或：太平圣惠方此下有“鼻”字。
③ 腮：太平圣惠方此下有“虚”字。
④ 分：太平圣惠方作“两”。
⑤ 胆：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

右件药，都研令如粉，以水化熊胆和丸，如麻子大，若硬，更入糯米饭同丸，每服用薄荷温汤下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿脑疳，头发乾竖作穗，眼有白膜，鼻头有疮，通脑丁香散方：

丁香一分　蜗牛壳一分，炒令黄　赤小豆[1]□分　不虫皂荚一分，并子

右件药，捣细罗为散，每取少许，以竹管子吹入鼻中，五疳悉用之，若病重者，鼻内出虫子，每日二度吹入鼻中良。

治小儿脑疳，烦热，皮乾瘦瘁，青黛散方：

青黛一分　甘草半两，炙微赤，锉　地榆半两　蜗牛子一两，炒令黄　兰香根一分　麝香一分，细研　人粪灰一分　蚺蛇胆一分，研入　龙脑一分，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服以粥饮调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减，亦可用少许吹于鼻中。

治小儿脑疳，头发乾竖，口生白疮。凡有诸疳，並治之方：

熊胆一分　蚺蛇胆一分　芦荟一分　龙脑半分　牛黄半分　麝香半分

右件药，都细研，以井华水一升，和令匀，以瓷器盛，用重汤煮，数以竹篦搅，勿令药乾着四畔，候如稀饧，即膏成，每用吹鼻时，先一日，孩子及乳母断生冷，医[2]豆诸薰辛咸味，热面鱼肉等，然[3]取二豆许大，渐渐吹鼻，及涂口疮並差。

治小儿脑疳，鼻塞头痛，眼目昏暗，羞明怕日，吹鼻龙脑散方：

龙脑少许，细研　蜗牛壳一分，炒令黄　虾蟆灰一分　瓜蒂一分　麝香少许，细研　黄连一分，去须　细辛一分

右件药，捣细罗为散，入瓷合内贮之，每取少许，吹于鼻中，每日二上用之。

治小儿脑疳，鼻痒，毛发作穗，面黄羸瘦，益脑吹鼻散方：

地榆末一分　虾蟆灰一分　青黛半两　谷精草一分　乾蜗牛壳十四枚，微炒　麝香一钱

右件药，同细研为散，以两黄米大，吹入鼻中，当有黄水出为效。

又方：

右用鲫鱼胆，滴于鼻中，连三[4]五日用之，甚效。肘后方、卫生易简方同。

治小儿脊疳诸方

夫小儿脊疳者，由乳哺不调，甘肥过度，内生于虫，攻于脊膂，渐渐黄瘦，时时下痢，覆地而卧，毛发乾焦，身体壮热，烦渴不止，脊骨如锯，谓之脊疳也。

治小儿脊疳，头大项细，四肢黄瘦，肚大胸高，毛发乾竖，金蟾散方：

乾蟾一枚大者，涂酥炙令焦黄　夜明沙三分，微炒　胡粉三钱　丁香三七粒　樗根白皮三分，锉　桃白皮三分，锉　地榆三分，锉　诃梨勒三分，煨，用皮　百合三分　白芜荑三分，微炒　人参三分，去芦头　槟榔一分　川大黄三分，锉碎，微炒　黄连三分，去须　黄柏三分，锉

右件药，捣细罗为散，每服用粥饮调下半钱，日三服，量儿大小，以意增减。

治小儿脊疳，渐渐黄瘦，以手指击之，背如鼓响，脊骨高是也，此因奶热所致，宜服地骨皮丸方：

地骨皮半两　龙胆一分，去芦头　子芩一分　紫参半两　黄耆半两，锉　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　木香一分　猪苓一分，去黑皮　川大黄半两，锉碎，微炒　郁李仁半两，汤浸去皮尖，微炒　海蛤一分，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水研下五丸，日三服，量儿大小，加减服之，常得微利为效。

治小儿脊疳，肌肤羸瘦，背脊骨高，身体寒热，面无颜色，宜服胡黄连丸方：

胡黄连半两　青黛半两，细研　木香一分　蜗牛二七枚，炒令微黄　地龙半两，微炒　蟾酥一钱，研入

① 豆：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 医：太平圣惠方作“酱”。
③ 然：太平圣惠方此下有“后”字。
④ 三：太平圣惠方作“二”。

黄连半两，去须　槟榔一分　蜣螂五枚，微炒，去翅足　朱砂一分，细研　麝香一分，细研　当归一分，微炒　犀角屑①□分　乾蝎一分，微炒　蛇蜕皮一分，烧为灰　芦荟一分，细研　独活一分　牛黄一分，细研　猪牙皂荚五挺，去皮，涂酥炙焦黄

右件药，捣罗为末，以猪胆汁和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，增减服之。

治小儿心肺久热，致成脊疳，渐渐羸瘦，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　真珠末一分　朱砂一分，细研　赤芍药②□分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　赤茯苓一分　甘草一分，炙微赤，锉　牡蛎粉一分　麝香一分，细研　虾蟆灰一分　犀角屑半分　巴豆十枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，用糯米饭和丸，如绿豆大，每日早晨，以荆芥汤下二丸，量儿大小，增减服之。

治小儿脊疳，日渐羸瘦，腹中有虫，杀疳丸方：

没石子半分③　麝香一分，细研　芦荟半两，细研　瓜蒂半两　蟾头半两，炙令焦黄　鹤虱半两　青黛半两，细研　腻粉一分，研入

右件药，捣罗为末，以糯米饭和丸，如黍米大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿脊疳，腹内有虫，上攻背膂，脊骨渐高，肌体羸瘦，芦荟丸方：

芦荟半两，细研　胡黄连半两　虾蟆一枚，涂酥炙令焦黄　熊胆半两，研入　贯众半两　地龙半两，微炒　青黛半两，细研　黄连半两，去须　朱砂半两，细研　蝉壳半两，微炒，去足　雷丸半两　麝香半两，细研

右件药，捣罗为末，用蜗牛肉研和，丸如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，增减服之。

治小儿脊疳，四肢瘦弱，腹胀壮热，头发乾疏，时时烦渴，脊骨如锯，青黛丸方：

青黛一分，细研　定粉一分　蟾酥半分，研入　夜明沙一分，微炒　黄连半两，去须　麝香一钱④，细研　熊胆半分，细研　羚羊角屑半分　朱砂一分，细研　犀角屑半分

右件药，捣罗为末，用软饭和丸，如绿豆大，每一岁以粥饮下二丸。

治小儿脊疳，虫攻背膂，渐渐骨高瘦弱，化疳丸方：

腻粉一分，研入　胡粉一分　胡黄连一分　雷丸一分　鹤虱一分　蜣螂一分，去翅足，微炒　地龙一分，微炒

右件药，捣罗为末，以鸡子白和，于竹筒内盛，于炊饭处蒸，饭熟为度，用熊胆汁和丸，如绿豆大，每服以清粥饮下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿脊疳，下痢羸瘦，白矾丸方：

白矾灰三钱　田父三分，烧灰　蛇蜕皮一条，炒令焦⑤黄　青黛一分，细研　鹤虱一分　朱砂一分，细研　麝香一钱，细研　莨菪子一分，水淘去浮者，水煮令芽出，炒黑色　芦荟一分，细研

右件药，捣罗为末，同研令匀，以烧饭和丸，如绿豆大，每一岁儿，以粥饮下二丸。

治小儿脊疳，体热瘦瘁，心烦多渴，不欲乳食，青黛丸方：

青黛一分，细研　胡黄连半两　鹤虱一分　芦荟一分，细研　朱砂一分，细研　熊胆一分，研入　麝香一钱⑥，细研

右件药，捣罗为末，同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服用温水下三丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿眼疳诸方

夫肝开窍于目，目者肝之候。若小儿内有疳气，肌体瘦羸，而藏腑挟于风热，壅滞不得宣通，因其乳食过多，胸膈痰结，邪热

① 屑：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 药：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
③ 分：太平圣惠方作“两”。
④ 钱：太平圣惠方作“分”。
⑤ 焦：太平圣惠方作“微”。
⑥ 钱：太平圣惠方作“分”。

之气，上攻于目，则令脑热目痒，或赤烂生疮，或生障翳，渐渐遮睛，久而不差，损于眼目，故号眼疳也。

治小儿眼疳及雀目，天南星散方：

天南星半两，炮裂　谷精草半两　甘草半两，炙微赤，锉　黄芩半两　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，用羊子肝一具，切破，入药末二钱，用弗子炙令熟，空心服，后用不淘米，煮粥半盏压之。

治小儿眼疳，诸药未效，宜服使君子散方：

使君子五颗　诃梨勒皮三颗　乾蟾头一枚，涂酥炙焦黄　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，以羊子肝一枚，于砂盆内，用生米泔一合，同烂研，绞取汁，食后调下半钱，三岁已下，即可服一字。

又方：

谷精草半两　川大黄半两，锉碎，微炒　姜石半两，捣研，水飞过　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，以羊子肝一枚，用竹刀子切破，内药末一钱在肝里面，使线子缠定，以醋煮熟，放冷，任意食之，不过三五枚子肝见效。

又方：

夜明沙微炒　姜石捣研，水飞过　芎劳已上各三分

右件药，捣细罗为散，用羊子肝一枚，以米泔半盏，同研绞取汁，调下半钱，日三服，三岁已下，可服一字。

又方：

黄连末　麝香细研　朱砂细研。各[1]□分

右件药，都研令匀，每服半钱，用猪子肝切破入药，以绢袋子盛，用米泔煮熟，放冷食之，量儿大小增减。

又方：

羯羊肝一具，切开[2]　决明子一两

右捣罗决明子为细散，掺于肝内，用米泔二碗，煮泣尽为度，不计食前后，量儿大小，任意食之。

又方：

寒水石一[3]两　姜石一两，捣研，水飞过　豉一合，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食后，以米泔调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿眼疳赤痒，谷精草散方：

谷精草一两　苍术一分，去皮，锉，微炒　蛇蜕皮灰一分　定粉一钱

右件药，捣细罗为散，每服一钱，用羊子肝一具，以竹刀子批开，糁药在内，用绿[4]缠定，米泔煮熟，丞[5]热先薰过眼，次服其汁，后食其肝，儿小即分减服之。

治小儿眼疳，渐渐急小多赤，夜明沙散方：

夜明沙一两，微炒　天竹黄半两　犀角屑半两　芎劳一两　羚羊角屑半两　白僵蚕半两，微炒　甘菊花半两　车前子半两

右件药，捣细罗为散，每日常于午时，以温水调半钱服，量儿大小，加减服之。

又方：

决明子半两　薏仁半两，汤浸，去赤皮　黄连半两，去须

右件药，捣碎，用水一大盏，入古钱[6]□十文，煎取五分，绵滤澄清，日点三四度差。

治小儿眼疳，不见物者方：

寒水石一两，捣罗为末　水银一分

右件药相和，点少水，研令水银星尽为度，每服以米泔研猪子肝半具，绞取汁，调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿眼疳，怕日赤烂，泪下疼痛，不久眼睛将落，宜早治之，姜石散方：

姜石以浓米泔浸十[7]日，晒乾，捣研，水飞过　桑耳捣罗为末　豉晒乾，捣罗为末。已上各一两

右件药，同研令匀，三岁已下，每服半

1　各：此下脱字，太平圣惠方作“一”。
2　开：太平圣惠方作“烂”。
3　一：太平圣惠方作“二”。
4　緑：太平圣惠方作“线”。
5　丞：太平圣惠方作“承”。
6　钱：此下脱字，太平圣惠方作“四”。
7　十：太平圣惠方作“七”。

钱，三岁已上至七岁，每服一钱，用羊肝或猪肝、牛肝二指大，去膜细切，以水研绞取汁调下，日三服。

又方：

白芷一分　姜石一两，捣研水飞　桑耳一分　槐白皮一分，锉

右件药，捣细罗为散，每用猪子肝一片，两指大，切，入药末三钱，却系定，以米泔内煮熟，量儿大小，斟酌与食之。

治小儿眼疳，夹风生障翳不开，朱砂散方：

朱砂半两，细研，水飞过　雄黄半两，细研　川大黄一两，锉碎，微炒　石决明一[1]两　胡黄连一两　神曲一两，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以蜜水调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿眼疳，白翳不退，胡黄连丸方：

胡黄连半两，为末　青黛一分，细研　麝香一钱，细研　金薄五十片，细研　银薄五十片，细研　雄黄一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过

右件药，都研令匀，用酒煮面糊和丸，如绿豆大，以温茶下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿眼疳，生翳膜，遮睛欲失明，铃石散方：

铃石一分　石次[2]明一分　井[3]菊花一分　井泉石一分　夜明沙一分，微炒　黄连一分，去须

右件药，捣细罗为散，每服二钱，以米泔同煮猪子肝一具令烂熟，量儿大小，分减服之。

治小儿眼疳，生翳膜，体热，夜明沙散方：

夜明沙半两，微炒　蜗牛壳半两，微炒　子芩半两　豆豉半两，炒乾　朱砂一分，细研

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一中盏，入绿豆半匙，都煮熟，放冷，量儿大小，和滓分减服之。

治小儿眼疳，及疱疮入眼，宜服清神散方：

恶实微炒　木通锉　晚蚕沙各一分

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿眼疳及雀目，翳膜遮障，宜服此方：

蛤粉一分

右化黄蜡汁与蛤粉相和，丸如皂荚子大，用羊子肝一枚，批破，内药一丸在内，著线子系定，入米泔内，用夜明沙一钱，黄芩末一钱，同煮令熟，将子肝于临卧时，任意服之，神效。

治小儿眼疳，睛肿欲垂落者方：

右以生鸡子清涂掌中，徐徐揾之，逐手渐差。

又方：

右以紫草花烂捣，以生油调涂之，便差。

治小儿口齿疳诸方

夫小儿口齿疳者，由藏腑壅热，乳食不调，内有疳虫，上蚀于口齿故也。其候唇口痒痛，牙齿峭黑，舌上生疮，脑中乾热，龂肉赤烂，颊肿齿疼，热毒薰蒸，口多臭气，故曰口齿疳也。

治小儿口齿疳，生疮臭烂，青黛丸方：

青黛一分，细研　朱砂一分，细研　牛黄半[4]分，细研　麝香半分，细研　龙脑半分，细研　熊胆一分，细研　胡黄连一分　人中白半分　鸡舌香半分　蝉壳半分，微炒，去足　芦荟一分，细研　夜明沙半分[5]，微炒　瓜蒂一分　蜣螂灰半分　蟾酥半分，研入

右件药，捣罗为末，都研令匀，用口脂和丸，如绿豆大，以乳汁研破一丸，涂于口内，及滴在鼻中，以桃柳汤洗儿，其疳虫自出。

治小儿口齿疳疮，蚀口鼻中欲尽，蜗牛散方：

---

① 一：太平圣惠方作“二”。
② 次：太平圣惠方作“决”。
③ 井：太平圣惠方作“甘”。
④ 半：太平圣惠方作“一”。
⑤ 分：太平圣惠方作“两”。

蜗牛壳二七枚，烧灰　角蒿一两，烧灰　麝香末半钱　黄柏末半钱　细辛末半钱[1]　石胆一杏仁大

右件药，都细研，每取少许，日三度贴之。

治小儿口鼻齿舌疳疮，无不差，芦荟散方：

芦荟一分　盐绿一分　胡粉一分　真珠末半两　蜗牛壳半两，微炒　青黛一两　黄连末一两　麝香半分

右件药，都细研为散，先以甘草汤洗疮，然后傅药，口疮但裹乾涎，掺药鼻中，即先点少酥，然后掺药。

治小儿口齿疳生疮，雄黄散方：

雄黄一分，细研　消石一分　蚺蛇胆一分，细研　黄连一分，去须　石盐一分　苦参一分，锉　朱砂一分，研入[2]　鸡屎矾三大豆大，细研　麝香半钱，细研

右件药，捣罗为末，同研极细，不问口疮赤之与白，生在舌上腮脸颊中，及齿龂上，並宜涂之。

治小儿口齿疳，鼻舌生疮，及头面悉生之，芦荟散方：

芦荟半两，细研　土绿半两　真珠末一两　胡粉半两，研入　蜗牛壳一两半，炒令黄　黄芩一两半　麝香一分，细研　石盐一两　青黛一两，细研

右件药，捣细罗为散，同研极细，先用甘草汤洗，及漱口了，将此散绵裹，贴于齿上，及散涂药亦得，如有涎，旋吐勿咽之。

治小儿疳匿，口齿疮悉主之，莨菪膏方：

莨菪子一分，生用　葶苈子一分，生用　硫黄一分，细研　臭黄一分，细研　白矾灰一分　熊胆一分，细研　芦荟一分，细研　蚺蛇胆一分，研入　麝香一分，细入

右件药，捣罗为末，都研令匀，取腊月猪脂二两，入于铫子内，以慢火上熔化，然[3]下诸药末相和，搅匀为膏，每用约杏仁大，以绵裹，火灸[4]烙齿断[5]及疮上。

治小儿忽有口疮疳[6]，及齿龂生烂肉，口臭，雌黄散方：

雌黄一分，细研　箬叶一分，炙令黄色　黄芩半分　螺师壳一分，炙令黄

右件药，捣罗为末，夜间即与贴掺在齿龂及疮上。

治小儿口齿疳匿血，胡桐律散方：

胡桐律一分　麒麟竭一分　白矾灰一分　黄丹一分

右件药，细研如粉，每用一字，贴牙齿缝，不计时候用之。

治小儿口齿疳疮，臭烂不差，蜗牛散方：

蜗牛壳烧灰　麝香　白狗粪烧灰　人粪灰　蝙蝠烧灰　青黛　蟾头烧灰。已上各半两

右件药，都细研为散，每取少许，吹于鼻中，又以蜜和贴口齿上，立效。

治小儿疳疮满口齿彻鼻[7]，马齿苋散方：

马齿苋半两，乾者　没石子半两　麻黄半两，去根节　麝香一钱，细研　兰香根灰二钱

右件药，捣细罗为散，每取半钱，贴于疮上，日夜四五度用之。

又方：

麝香末一钱　蟾酥三片、子，如柳叶大，铁器上以慢火炒令焦黄色，别研为末　五灵脂末一钱　蜜半两

右件药，与蜜调和，入铫子内，以慢火熔化成膏，去却疮上烂物，然后取药涂在疮上，日夜四五度用之。

治小儿口中儿[8]疮蚀，齿根宣露，乾漆散方：

乾漆半两，捣碎，炒令烟出　硫黄半两，细研　文蛤灰半两　兰香灰半两　虾蟆半两，烧为灰　射香一钱，细研　没石子半两　马齿苋末半两

右件药，捣细罗为散，用腊月猪脂四两，并药末于[9]铫子内相和，煎热，用槐枝子绵

---

① 钱：太平圣惠方作“分”。
② 研入：太平圣惠方作“细研”。
③ 然：太平圣惠方此下有“后”字。
④ 灸：太平圣惠方作“炙”。
⑤ 断：太平圣惠方作“龂”。
⑥ 口疮疳：太平圣惠方作“疳疮，口”。
⑦ 鼻：太平圣惠方此下有“中”字。
⑧ 儿：太平圣惠方作“疳”。
⑨ 于：太平圣惠方作“放”。

缠，及热蘸取，烙齿根上，令血止，每日二上，以肉生为度。

治小儿匾儿[①]，蚀口齿骨出，益母草散方：

益母草灰一分　胡黄连半两　川升麻一分　牛黄半分，细研　射香一分，细研　人中白一分，烧灰　黄柏一分，锉

右件药，捣细罗为散，净揩齿后，用药少许，乾掺齿断上，日三用之。

治小儿口齿儿[②]疮，疼痛肿烂，白矾散方：

白矾灰一分　黄矾一分，烧赤　雄黄一分，细研　盐绿一分，细研　麝香一分，细研　虾蟆灰一分　人中白一分，烧赤　人粪灰一分　蚺蛇胆一分，研入

右件药，同研令细，每用药时，先以发裹指，点清水洗口齿上，然后用蜜调散[③]如膏，以篦子薄涂于齿断上，日三五度用之。

治小儿口齿疳宣露，脓血不止，角蒿散方：

角蒿灰一分　细辛一分　川升麻[④]□分　地骨皮一分　牛膝灰一分

右件药，都捣细罗为散，每夜取三大豆许，安齿根下，用抄纸长一[⑤]寸，阔一豆许，贴于药上，来朝去之良。

治小儿疳蚀，口及齿断宣露，齿落，臭秽不可近，宜用葶苈子散方：

葶苈子一分，微炒　胡桐律一分

右件药，同研令细，后以腊月猪脂半两调和，微煎为膏，用柳条筋子以绵裹，微微揾药，时时烙之。

治小儿口齿疳虫匾，五倍子散方：

五倍子三分，末　黄丹一分，微炒

右件药，同研为末，以绵裹贴于齿上，涂之亦得，日四五[⑥]。

治小儿口齿疳宣露，熨烙方：

腊月猪脂三两　臭黄一两，细研

右件药，以槐枝三五茎，削令尖，揩拭齿断令净，煎猪脂沸即却，以绵裹槐枝头点猪脂，次点臭黄，乘热烙齿，日三五度良。

治小儿疳蚀齿断，兼颊[⑦]内疮烂，麝香煎方：

麝香一分　定粉半两　黄柏末半两

右件药，都细研为散，以好蜜一两，于瓷器内先煎五七沸，即入药末相和，更煎三二沸，放冷，于患处贴之，日四五度效。

治小儿口疳，及齿断生烂肉，及口臭，虫蚀作孔，黄柏散方：

黄柏一两，微炙，捣为末　青黛半两　麝香一钱

右件药，都研罗令匀，每取少许，掺贴疮上，日三四用之。

治小儿疳疮，蚀口齿鼻，及下部欲死方：

右先以泔洗疮上，拭乾，以鸡屎矾烧灰傅之，日三上效。圣济总录同。

又方：

右用蚺蛇胆末傅之良。肘后方同，卫生易简方水调傅之。

治小儿鼻疳诸方

夫肺气通于鼻，鼻者肺之候。若小儿乳食不调，上焦壅滞，令疳虫上蚀于鼻也。其候鼻中赤痒，壮热多啼，皮毛乾焦，肌肤消瘦，咳嗽上气，下痢无恒，鼻下连唇生疮赤烂，故曰鼻疳也。

治小儿鼻[⑧]，羸瘦壮热，多睡昏沉，毛发焦黄，体无润泽，虫蚀口齿，雄黄丸方：

雄黄细研　熊胆细研　黄连去须　青黛细研　麝香细研　细辛　乾漆捣碎，炒令烟出　兰香子　蛇蜕皮微炙　狗头骨灰　蜣螂微炒　芦荟细研　龙胆去芦头　蜗牛壳炒令微黄　地龙微炒　蝉壳微炒。已上各一分

右件药，捣罗为末，入研了药，都研令

① 儿：太平圣惠方作“疳”。
② 儿：太平圣惠方作“疳”。
③ 调散：太平圣惠方作“水调煎”。
④ 麻：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
⑤ 一：太平圣惠方作“二”。
⑥ 五：太平圣惠方此下有“上”字。
⑦ 颊：太平圣惠方此下有“腮”字。
⑧ 鼻：太平圣惠方此下有“疳”字。

匀，以软饭和丸，如绿豆大，每服以冷水下三丸，日三服，量儿大小，增减服之。

治小儿鼻疳生疮，痒痛不止，甘草散方：

甘草一分，炙微赤，锉　地榆一分，锉　蚺蛇胆一钱，细研　蜗牛壳一两，炒令微黄　麝香一钱，细研　兰香根灰一分　人粪灰一分　龙脑半钱，细研

右件药，捣细罗为散，入龙麝等研令匀，每服以粥饮调下半钱，亦可吹于鼻中，三岁已下，可服一字。

治小儿鼻疳痒，吹鼻蝉壳散方：

蝉壳微炒　青黛细研　蛇蜕皮灰　滑石　麝香细研。已上各一分

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每用绿豆大，吹入鼻中，日三用之，疳虫尽出。

治小儿疳虫蚀儿鼻，石胆散方：

石胆三分　雄黄一分　人粪灰三分　头发灰半两　鲫鱼一枚，长三寸者，开肚涂盐，烧作灰

右件药，都细研令匀，先以甘草汤洗疮，拭乾后，贴此散，日三用之。

治小儿疳虫，蚀儿唇鼻，麝香散方：

麝香一分，细研　石胆一分，细研　莨菪子半两，生用　人粪灰半两　莽草一分，炙微黄　雄黄半分，细研　地龙一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，贴于疮上，日三用之。

治小儿鼻疳，羸瘦壮热，口鼻生疮，宜服此方：

胡黄连半两　砒霜一分　人粪半两　天灵盖一两　莨菪子一分

右件药，都入瓷瓶子内，以黄泥固济，烧令通赤，放冷取出，别入射香一分，同研为末，用面糊和丸，如绿豆大，每一岁以乳汁研一丸服之，或为末傅疮上，亦良。

治小儿鼻疳，虫蚀鼻，痒痛不止，芦荟散方：

芦荟一分　黄柏末一分　青黛半分　雄黄半分

右件药，都细研为散，日三度，以少许傅疮上差。

治小儿鼻口疳蚀生疮，黄瘦不食乳方：

石胆一分　芦荟一分

右件药，细研为散，掺在蚀处，其蚀伤肉，当化为脓，但频掺即生好肉，亦不别有损动，渐差。

治小儿疳疮，虫蚀鼻方：

黄连半两，去鬚[1]，捣罗为末　石胆一分，细研

右件药，都研令匀，以生油调，涂于鼻中。

又方：

雄黄一分，细研　瓜蒂一分

右件药，捣细罗为散，研令匀，以生油调，涂于鼻中。

又方：

乾虾蟆一枚，涂酥炙焦黄　麝香一钱

右件药，同细罗为散，以腊月猪脂调，涂于鼻中。

又方：

右用熊胆半分，以汤化调，涂于鼻中。

又方：

柏黄[2]一分，末　雄黄一分，细研　麝香一钱，细研

右件药，都细研令匀，以生油调，日三四上涂之。

治小儿鼻疳，常用吹鼻散方：

地榆一分，锉　青黛一分，细研　蜗牛壳二七枚，炒令微黄　人粪灰一钱　麝香半钱，细研

右件药，捣细罗为散，每用两黄米大，吹于鼻中。

又方：

芦荟一分，细研　黄柏一分，锉

右件药，捣细罗为散，以水一合，于瓷盏中浸经一食久，用鸡毛点于鼻中。

治小儿鼻疳痒方：

益母草根末一分　麝香一钱　定粉一分　密陀僧一分

右件药，都研令细，乾贴鼻内立效。

又方：

虾蟆灰一分　人中白半分　麝香一钱

---

① 鬚：太平圣惠方作“须”。

② 柏黄：太平圣惠方作“黄柏”。

右件药，都细研，乾贴鼻内，日三用之。

治小儿鼻疳痒，吹鼻方：

地龙二条，微炒　瓜蒂[1]□分　麝香半钱，细研　虾蟆头一枚，烧灰

右件药，捣细罗为散，同研令匀，日二三度，用少许吹鼻中。

治小儿鼻眼耳痒，数揉之，皮乾毛竖，宜用吹鼻方：

蜗牛壳一[2]分，炒令微黄　虾蟆灰一钱　麝香一钱，细研　瓜蒂七枚

右件药，捣细罗为散，研入射香令匀，用少许吹入鼻中，日三四度，兼点少许口中甚佳。

治小儿疳渴不止诸方

夫小儿疳渴者，由脏腑风[3]有疳气，心肺壅热之所致也。此皆乳母恣食五辛，或饮热酒，多味酸咸，夜飧炙爆，心胸气滞，便即乳儿，致脏腑生热，热则烦躁，故令儿渴不止也。

治小儿疳多渴，体热烦躁，少得睡卧，天竹黄散方：

天竹黄半两，细研　黄连半两，去须　马牙消半两　栀子仁半两　葛根半两，锉　甘草一分，炙微赤，锉　牛黄一分，细研　款冬花一分　紫苑一分，洗去苗土　犀角屑一分　土瓜根一分

右件药，捣细罗为散，都研令匀，不计时候，以蜜水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿疳热，烦渴不止方：

乾蟾头二枚，涂酥炙焦黄　蜗牛壳半两[4]，微炒　胡黄连半两　栝楼根半两

右件药，捣细罗为散，每服以竹叶汤调下半钱，不计时候服之，量儿大小，临时加减服之。

治小儿疳渴，口乾烦躁，体热羸瘦，不欲乳食，宜服此方：

蜗牛壳半两，微炒　蟾头半两，涂酥炙令焦黄　胡黄连半两　朱砂一分，细研　青黛一分，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服以蜜水调下半钱，不计时候，量儿大小，以意加减。

治小儿疳渴，黄瘦壮热，不欲乳食，宜服胡黄连丸方：

胡黄连半两　旱莲子半两　龙胆半两，去芦头　牛黄一分，细研　青黛半两，细研　知母半两　乌梅肉半两，微炒

右件药，捣罗为末，以枣瓤和丸，如绿豆大，每服以甘草汤下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿渴疳，五胆丸方：

猪胆　狗胆　牛胆　鲫鱼胆　猬胆已上各一枚

右件药，并四胆汁，並入牛胆内，在灶北后悬，候稍乾，可丸即丸，如黍米大，每服以新汲水下二丸，以饮水足为度，空心午后各一服，更看儿大小，以意加减。

治小儿疳渴，狗胆丸方：

狗胆一枚　猪胆一枚。已上二胆用米泔煮过　乾漆一分，捣碎，炒令烟出　麝香一分　铅霜一分

右件药，细研令匀，以猪胆等和丸，如黄米大，不计时候，以冷水下三丸，量儿大小，以意加减服之。

治小儿疳，大渴不止，铅丹丸方：

铅丹一分　铅霜一分　黄连末半两　石膏末半两

右件药，都研为末，以糯米饭和丸，如绿豆大，每服用新汲水淘米泔，研下五丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

又方：

蜗牛壳一分，微炒　铅霜一分　腻粉一分

右件药，都研为末，以糯米饭和丸，如绿豆大，不计时候，以新汲水下五丸，量儿大小，以意增减。

治小儿疳渴，壮热惊悸，宜服此方：

① 蒂：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 一：太平圣惠方作“二”。
③ 风：太平圣惠方作“夙”。
④ 两：太平圣惠方作“分”。

地龙粪一分　龙胆一分，去芦头　乌[1]梅肉一分，微炒　龙骨一分，细研　黄连一分，去须

右件药，捣罗为末，以猪胆汁和丸，如绿豆大，不计时候，以新汲水化破五丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿疳渴，吃水不止，龙胆丸方：

龙胆半两，去芦头　定粉半两　乌梅肉半两，微炒　黄连半两，去须

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水下五丸，日四五服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳，热渴乾瘦，胡黄连散方：

胡黄连一分　犀角屑一分　生地黄汁二合　羊子肝一具，研取汁　麝香半钱，细研　蜜半合

右件药，捣胡黄连、犀角，细罗为散，入麝香令匀，以羊肝汁、地黄汁、蜜等调令匀，每服煎竹叶熟水调下药汁一茶匙，量儿大小，加减服之。

治小儿疳热烦渴，乾瘦，黄连丸方：

黄连一分，去须　天竹黄一分，细研　甘草一分，炙微赤，锉　栀子仁一分　款冬花一分　牛黄一分，细研　葛根一分，锉　紫苑一分，洗去苗土　犀角屑一分　川朴消半两　竹沥二合

右件药，捣罗为末，先用竹沥拌和，更入熟蜜和丸，如绿豆大，每服以新汲水研破五丸服之，日四五服，量儿大小，临时加减。

又方：

右用蜗牛子三五十枚，于净盘内，以物盖令行，即有似银泥以腻粉和揩，取便丸之，如黍米大，不计时候，以温水下二丸。

又方：

杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁　腻粉一钱

右件药，研杏仁如膏，入腻粉相和令匀，用面糊和丸，如绿豆大，空心，以粥饮下三丸。

治小儿疳，常渴，饮冷水不休，麝香丸方：

麝香一分　人中白一分

右件药，都研令细，以药[2]饼和丸，如麻子大，一二岁儿，每服煎皂荚汤下二丸，空心午后各一服，更量儿大小，以意加减。

治小儿热疳渴方：

黄连末半两　定粉一两，微炒

右件药，同细研令匀，不计时候，以熟水调下半钱，更看儿大小，以意增减。

治小儿蛔疳出虫诸方

夫蛔疳者，由小儿多食甜物油腻生冷，在其肠胃不消，因此化成虫也。其候当[3]爱合面而卧，唯觉气急，颜色萎黄，肌体羸瘦，啼哭声高，又似心痛，或即频频动静，或即发歇无时，每于月初二三四日，其虫盛矣。小儿患此，人多不识，呼为鬼祟，若不早治，虫蚀脏腑，必致危笃也。

治小儿蛔疳，乾瘦发竖，或痢肚大，狼牙草散方：

狼牙草一分　使君子半两　鼠尾草一分　棠梨根半两，锉　醋石榴根半两　贯众根半两　斛[4]树皮半两　钩藤半两　龙胆半两，去芦头　射干一[5]分　栗刺半两　故绵灰一两　乱发灰一两

右件药，捣细罗为散，五六岁儿，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，空心晚后各一服，量儿大小，以意加减。

治小儿蛔疳，壮热，眼赤或涩，常多揉目，及发黄秃落，视物不明，手脚心热，时出蛔虫，下痢或青黄赤白无定，身体口鼻及下部生疮，虫蚀齿落，项边生无辜，肌体羸瘦，兄弟姊妹相传至死者，宜服蚺蛇胆丸方：

蚺蛇胆一分，细研　丁香一分　黄连一分，去须　苦参一[6]分，锉　青葙子一分　犀[7]角屑一分　木香一分　朱砂一分，细研　雄黄一分，细研　青黛一分，细研　龙胆一分　麝香一分，细研　牛黄一分，细研

---

① 乌：太平圣惠方作“白”。
② 药：太平圣惠方作“蒸”。
③ 当：太平圣惠方作“常”。
④ 斛：太平圣惠方作“槲”。
⑤ 一：太平圣惠方作“二”。
⑥ 一：太平圣惠方作“三”。
⑦ 犀：太平圣惠方作“牛”。

胭脂一分，细研　硫黄一分，细研　白矾灰一分　头发灰一分　绯绢灰一分　乾虾蟆灰一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，以炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下三丸，量儿大小，加减服之，又以少许水化二丸，吹于鼻中，及有疮处傅之效。

治小儿蛔疳，兼治一切诸疾，青黛丸方：

青黛一分，细研　胡黄连一分　鹤虱一分　芦荟一分，细研　朱砂一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以猪胆汁和丸，如绿豆大，空心以热水下三丸，当有虫出。

治小儿蛔疳虫毒，腹胀[1]，青筋急满，日渐枯瘦，食物不著肌肉，或时下蛔虫，或时腹内多痛，蟾酥丸方：

蟾酥一分，研入　麝香一分　五灵脂一分　巴豆一分，去皮心研，纸裹压去油

右件药，同研令极细，用酒半盏，同入铫子内，以慢火热[2]，不住手搅，候堪丸即丸如黄米大，每服以陈橘皮煎汤下三丸，空心及晚后服之，随儿大小，以意加减。

治小儿蛔疳出虫，熊胆丸方：

熊胆一分　狗脊半两，去毛　白芜荑半两　蛇蜕皮灰半两　黄丹半两，炒令紫色　乾蟾头半两，炙令焦黄

右件药，捣罗为末，用枣肉和丸，如绿豆大，以粥饮化三丸服，更以藿香汤浴儿，用青熟衣盖，虫当自出，量儿大小，以意加减。

治小儿煞蛔疳，麝香丸方：

麝香半分，细研　蟾酥半分，研入　香瓜儿二七枚　蛇尾一分，酒浸，炙黄色　蛇蜕皮灰一分　瓜蒂二七枚　黄连一分，去须　熊胆半分，研入

右件药，捣罗为末，用粟米饭和丸，如麻子大，日三服，以温水化破二丸服之。

治小儿蛔疳出虫，雄黄丸方：

雄黄一钱　牛黄一钱　朱砂一钱　麝香半钱　青黛一钱　夜明沙一钱，微炒

右件药，都细研如粉，以水化蟾酥和丸，如绿豆大，每服以茶下三丸，当有虫出。

治小儿蛔疳出虫，使君子丸方：

使君子一分，末　雄黄一分　牛黄一钱　麝香一钱　蟾酥一钱　熊胆一分

右件药，都研为末，用软饭和丸，如麻子大，如小儿疳极者，先用桃柳汤浴儿，后以粥饮下三丸。

又方：

鹤虱半两　胡黄连半两　槟榔半两　熊胆半两，研入　乾蟾半两，涂酥炙焦黄

右件药，捣细罗为散，每日空心，以暖水调下一字，服药后，煞虫近五十条，有如马尾出便差，三岁已上，即服半钱。

治小儿五疳出虫诸方

夫小儿五疳之疾，皆由乳哺不调，寒温失节之所致也。若久而不差，则腹内有虫，肌体黄瘦，下痢不止，宜服药出之，则疳气渐退，其虫状如丝发，或如马尾，多出于腹背，及头项上。若虫色黄白及赤者可疗，青黑色者，不可疗也。

治小儿五疳，及惊风出[3]虫，定生死，乾蟾丸方：

乾蟾五[4]枚，五月一日者良　蛇蜕皮一条大者　谷精草二两，与已上药同入罐子内，以盐泥固济，曝乾，烧令通赤，放冷细研　胡黄连　瓜蒂　母丁香已上三味各一分，同捣末　青黛半两　牛黄　白龙脑　朱砂　雄黄　芦荟　麝香　天竹黄已上各一分，细研

右件药，都入乳钵内，研令极细，用猕猪胆汁煎，面糊和丸，如绿豆大，一二[5]岁儿，以温米泔半合，化下五丸，服药后，以桃柳汤浴儿，著青衣盖，疳虫当出，衣上及眉毛鬓边，如细麸片子，或如掺面尘，青黑色者难治，黄白色易医，仍宜粥饮下二丸，日三服，甚者半月内差。

① 胀：太平圣惠方此下有“痛”字。
② 热：太平圣惠方作“煞”。
③ 出：太平圣惠方作“疳”。
④ 五：太平圣惠方作“一”。
⑤ 一二：太平圣惠方作“三”。

治小儿五疳，瘦弱，毛发乾焦，口鼻多痒，宜用麝香丸方：

麝香一分　芦荟一分　蟾酥一白豆许大　皂荚三寸，烧为灰　蛇蜕皮五寸，烧灰　粉霜一分　蝙蝠三枚，取血，拌入药末　朱砂一分，细研

右件药，都细研，以油熔蜡和丸，如小豆大，先以桃柳汤洗儿，后用药一丸，涂于脐中，上以醋面封之，良久，即虫出，黄白赤者易治，黑者难疗。

治小儿五疳，四肢乾瘦，腹胀气粗，频揉鼻眼，宜服出虫芦荟丸方：

芦荟一分，细研　田父一枚，烧烟似绝便住　青黛半两，细研　腻粉一钱　牛黄一分，细研　粉霜一钱　硫黄一钱，细研　蝉壳一分　蛇蜕皮一条，烧灰　麝香一钱，细研　巴豆十枚，去皮心研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以粳米饭和丸，如绿豆大，每服以温水下二丸，良久，煎桃柳水浴儿，后以青衣盖遍身，当有虫出，白黄色者可治，青黑者难治。

治小儿五疳，四肢黄瘦，腹胀气粗，发乾作穗，眼鼻多痒，精神昏闷，不欲乳食，宜服出虫水银丸方：

水银三分　硫黄半两。二味结为砂子，细研　砒霜半两　朱砂半两，细研，水飞过　芦荟半两，细研　蛤蚧一枚，涂酥炙令微黄　乌驴蹄灰一分　蟾灰一分　雄黄一分，细研　天灵盖一分，涂酥炙黄焦　故皮巾子灰一分　蝉壳一分，微炒　白狗粪灰一分

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以苦参半斤，锉碎，用水五升，浸一宿，煮至一升，去苦参后，熬成膏，用和诸药，丸如绿豆大，后入去却汁，猸猪胆内盛，悬于舍东，阴七日，候乾，以麝香蜜水下三丸，后便煎桃柳汤浴儿了，以青衣盖遍身，虫出或泄恶气，并泻恶物，便是病源已出。小儿每三岁加一丸服之。

治小儿五疳，下痢羸瘦，鼻痒，田父散方：

田父三分，炙微黄　夜明沙半两，微炒　蛇蜕皮半两，烧灰　胡黄连三分　白矾灰一分　牛黄一钱，细研　朱砂一钱，细研　莨菪子一分，水淘去浮者，炒令黄黑色　麝香一钱，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以糯米饭和丸，如绿豆大，一二[1]岁儿，空心以熟水下三丸，服药后，用桃柳汤洗浴儿了，以青衣盖覆，良久，当有虫子出，黄白赤者易治，黑色者难医，量儿大小，加减服。

治小儿五疳，定命天灵盖丸方：

天灵盖灰一分　蟾酥一片，如柳叶大　汗袜灰一分　砒霜半分　驴蹄护干灰一分　麝香一分

右件药，都研为末，炼蜜和丸，如麻子大，空心以温水下二丸，后以桃柳汤浴儿了，澄浴水清，看盆内当有虫如蚁子，白即吉，黑即凶，更看儿大小，以意加减。

治小儿五疳久不差，羸瘦极甚，出虫丸方：

朱砂一分　麝香一分　牛黄一分　蟾酥半钱　熊胆一分　蜗牛子一分，炒微黄　夜明沙一分，微炒

右件药，都细研[2]，以面糊和丸，如绿豆大，每服以温水下三丸，更别以水研一丸，滴向鼻中，得嚏五七声，良久，当有虫随汗出，立效。

治小儿五疳出虫，乾蟾丸方：

乾蟾一枚，烧灰　不[3]壳一分，微炒，去足　麝香半分，细研　天灵盖半两，烧灰　鳖甲一分，涂酥炙黄焦，去裙襕

右件药，捣罗为末，用烧饭和丸，如绿豆大，二岁已下，以蛤粉汤下一丸，三岁已上至五岁二丸，服药后，续以桃柳汤浴儿，后用青衣盖之，当有虫子出，赤白者易治，黑者难医。

治小儿五疳出虫，熊胆丸方：

熊胆细研　朱砂细研　麝香细研　蚺蛇胆细研　蜣螂微炙　瓜蒂已上各半两

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，用猸猪胆汁和丸，如绿豆大，先用桃柳汤浴儿

① 一二：太平圣惠方作“三”。
② 细研：太平圣惠方作“研细罗”。
③ 不：太平圣惠方作“蝉”。

了，用粥饮下三丸，以青衣盖，当有虫出也。

治小儿五疳，定命散方：

乾虾蟆一枚，烧为灰　蛇蜕皮一分，炒令黄　蝉壳一分

右件药，捣罗为末，入麝香末半钱，研匀，但是一切疳，至午时后，以暖水调下半钱，一岁二岁，即服一字，后煎桃柳汤，放温浴儿了，便用青衣盖，当有虫出即效。

治小儿五疳，手足乾瘦，腹胀筋起，鼻痒，昏沉多睡，宜服出虫蟾头丸方：

蟾头二枚，涂酥炙黄焦　皂荚一分，先于厕中浸七日，后以水洗净，刮去黑皮，涂酥炙令焦黄，去子　青黛一分，细研　硫黄一分，细研　巴豆七枚，去皮心研，纸裹压去油　麝香半分，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，空心，以粥饮下三丸，良久，当有虫出，量儿大小，以意加减服之。

治小儿五疳，烦热乾瘦，或渴不欲乳食，宜服出虫芦荟散方：

芦荟半两，细研　胡黄连半两　雄黄一分，细研　熊胆半两，研入　朱砂半两，细研　代赭一分　麝香半分，细研　乾蟾一枚，涂酥炙焦黄

右件药，捣细罗为散，先用桃柳汤浴儿，后以粥饮调下半钱，然后著青衣盖覆，其虫子自出，量儿大小，加减服之。

治小儿五疳，羸瘦腹胀，不欲乳食，宜服出虫螳螂散方：

螳螂三分，炒令黄　蜗牛子七枚，炒令微黄　蝉壳七枚，微炙　丁香一分　蟾酥一钱①，研入　麝香末一钱　地龙②□分，微炒　蛇蜕皮灰一钱

右件药，捣细罗，都研为散，先以桃柳汤浴儿，后以粥饮调下半钱，便以青衣盖覆，当有虫子自出，赤白者易治，青黑者难疗。

治小儿五疳，体热乾瘦，发竖鼻痒，不欲乳食，青黛丸方：

青黛半两，细研　芦荟半两，细研　猪牙皂荚半分，生用　蝉壳半分，微炒　人中白半两　麝香一分，细研　胡黄连三分　蟾涎少许　人乳汁少许

右件药，捣罗为末，取五月五日午时修合，以粽子内枣肉丸，蟾涎乳汁和，如黍米大，先以桃柳汤浴儿，后以粥饮下三丸，后著熟青衣裹儿，看身上有虫出，青黑者不堪，白黄赤者易差。

治小儿一切疳吹鼻散诸方

治小儿一切疳，吹鼻问命散，如嚏多疾轻易疗，如不嚏者必死矣，青黛散方：

青黛半两，细研　细辛半两　瓜蒂一分　麝香一分，细研　乾地龙一分，微炒　芦荟一分，细研　黄连一分，去须

右件药，捣细罗为散，每用少许，吹在鼻中，得嚏即吉。

治小儿一切疳，吹鼻，亦名通顶散方：

白矾灰一分，细研　赤小豆二百粒　藜芦一分，去芦头　丁香一分　黄连一分，去须　麝香一分，细研　熊胆一分，细研　胡黄连一分　乾虾蟆灰一分，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每用少许，吹鼻中，当有虫出。

治小儿一切疳，脑闷昏沉，宜先用吹鼻散方：

青黛一分，细研　踯躅花③□分　黄连半分，去须　瓜蒂半分　乾地龙半分，微炒　麝香半分，细研

右件药，捣罗为末，用少许吹在鼻中，若嚏五七遍，其疾则轻，如三两嚏者，急治之，如不嚏，必死之候。

治小儿一切疳，吹鼻散方：

瓜蒂二七④枚　赤小豆二七枚⑤，炒熟　胡黄连半分⑥　倒钩棘针二十枚

右件药，捣细罗为散，每日早晨，以半字吹两鼻中，兼用粥饮调一字灌之，每一度吹鼻，灌药一服。

治小儿一切疳，羸困脑闷，定命通顶散方：

---

① 钱：太平圣惠方作“分”。
② 龙：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
③ 花：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
④ 七：太平圣惠方作“十”。
⑤ 七枚：太平圣惠方作“十粒”。
⑥ 分：太平圣惠方作“两”。

滑石一分　蟾酥杏仁大　乾燕脂一分

右件药，都细研为散，每用二黄米大，吹入两鼻中，有嚏三五声，神效。

治小儿一切疳，脑热发乾，吹鼻散方：

熊胆一钱①　朱砂一钱　麝香半钱

右件药，同研令细，五月五日取蟾酥和丸，如黍粒大，取一粒研为末，吹两鼻中，甚者兼以奶汁调涂口中及齿龈上，更甚者，暖水下三丸。

治小儿一切疳，鼻塞壅闷，宜用泻脑散方：

谷精草一分，烧灰　细辛一分　芦荟一分　瓜蒂一分

右件药，捣细罗为散，每用黄米大吹在鼻内，当出恶物为效。

治小儿一切疳，鼻痒发乾，吹鼻散方：

蜗牛壳一分，微炒　虾蟆灰一分　麝香一钱　瓜蒂末半两②

右件药，细研为散，每用麻子大，吹入鼻中，日三四度，后便煮益母菜③粥与吃佳。

治小儿一切疳，心烦脑热，宜用灌鼻丸方：

青黛一钱　黄连末一钱　芦荟一钱　瓜蒂末一钱　龙脑一杏仁大　蟾酥半杏仁大

右件药，都研为末，用粳米饭和丸，如绿豆大，以奶汁化破二丸，滴在鼻中，每日三二度用之效。

治小儿一切疳，头发乾疏，脑热烦闷，吹鼻散方：

瓜蒂七枚　葱白一茎，切，曝乾　藜芦半钱　英粉半钱　麝香一字

右件药，捣罗都研为散，每用绿豆大，吹左右鼻中，良久有虫子出，子细看如断线，此是病根出也。

治小儿一切疳，头发乾竖作穗，眼睛有膜，鼻头生疮，宜用吹鼻通脑散方：

蚺蛇胆一分，研入　犀角屑一分　谷精草一分

右件药，捣细罗为散，每日三二度，吹绿豆大于鼻中，每吹药后，以新汲水调半钱服之，三岁已下，即服一字。

治小儿煞④一切疳，通顶散方：

白矾灰一分　赤小豆一百粒　藜芦一分，去芦头　丁香二十枚　黄连一分，去须　田父一枚　麝香一钱，细研　定粉一钱

右件药，捣细罗为散，入射香同研令匀，每使时，候儿睡着，以粳米大内入鼻中，有虫出，似马尾长三二寸，便是病也。

治小儿一切疳，定命丸方：

朱砂一分，细研　麝香半分，细研　瓜蒂二十枚　蛇蜕皮灰一分　青黛一分，细研　乾蝎二十枚，微炒

右件药，捣罗为末，都研令匀，用狗胆汁和丸，如黍米大，每度以乳汁化破一丸，男左女右，滴入鼻中，得嚏三五声为效。

治小儿一切疳，及有名无名疮疥，孩子头乾，脑有无辜子，或时喉闭，並用吹鼻散方：

虾蟆灰一分　甘草末一分　地榆末一分　麝香半钱　蜗牛壳一分　青黛一钱　人粪灰一钱　蚺蛇胆半分　兰香灰半钱　龙脑半钱

右件药，都细研，每日取少许吹于鼻中，其患渐差，其发生出皆如漆色，切忌五辛。

治小儿一切疳，揉眼鼻，捋耳发乾，吹鼻散方：

蜗牛壳二七枚，洗去土　虾蟆灰一分　地榆一分，锉　青黛半分，细研　兰香灰半分　麝香半分，细研

右件药，捣罗为末，相和，更研匀极细，每日二度，以苇筒子吹半粳米大于鼻中，觉有效，即日一度吹之。

治小儿一切疳，眼鼻痒，脑热，发竖，乾瘦，宜用此吹鼻散方：

熊胆一分　丁香半两　黄柏一分，锉　虾蟆半两，五月五日者，炙黄　皂荚半两　麝香一钱，细研

右件药，捣细罗为散，每用小豆大，吹于两鼻中，嚏出疳虫为效。

① 钱：太平圣惠方作“分”。
② 两：太平圣惠方作“分”。
③ 益母菜：太平圣惠方作“母草”。
④ 煞：太平圣惠方无此字。

治小儿一切疳，脑热鼻塞，宜用通顶定命散方：

芦荟一分，细研　瓜蒂一分　麝香一钱，细研　鹅不食草一分　猪牙皂荚一分

右件药，捣细罗为散，每取少许，吹于鼻中，当嚏出疳虫，黑者难治，赤白黄者易医。

治小儿煞① 一切疳，通顶散方：

青黛一分，细研　蟾酥半杏②大，研入　赤小豆二十粒　麝香半分，细研　藜芦一分　瓜蒂七枚

右件药，捣细罗为散，每度用一绿豆大，吹入鼻中，当有虫子出，如米心大，黑者难治，赤白黄者易疗。

治小儿一切疳，吹鼻散方：

右取棘针、瓜蒂等分，捣细罗为散，每用黍粒大，吹入鼻中，日二度佳。卫生易简方同。

治小儿下部疳蟨诸方

夫小儿嗜食甘味多，而动肠胃间诸虫，致令侵蚀藏腑，此犹是蟨也。凡食五味之物，皆入于胃，其气随其腑藏之味而归之，脾与胃为表里，俱象土，其味甘，而甘味柔润于脾胃，脾胃润则虫动，虫动则侵蚀成疳也。但虫因甘而动，故名之为疳也。若虫蚀下部，则肛门生疮，烂开，急者数日便死，宜速疗之。

治小儿下部疳蟨疮，宜服虾蟆散方：

乾虾蟆涂酥炙令黄　芜荑微炒　乾姜炮裂，锉　葵茎灰　莨菪子水淘去浮者，水煮令牙出，候乾，炒令黄黑色　白矾烧令汁尽。各半两

右件药，捣细罗为散，三岁儿，每服以温水调下一字，看儿大小，以意加减。

又方：

乾虾蟆一枚，涂酥炙令黄　蚺蛇胆半两　木香半两　硫黄半两，细研　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，三岁儿，每服以温水调下一字，日再服，量儿大小，以意加减。

治小儿疳蟨，虫蚀下部方：

胡粉半两，微炒　雄黄半两

右件药相和，研令细，每日三四度，贴少许于谷道中，即差。

又方：

楝树根白皮半两　石榴树白皮半两

右件药，都细锉，以水一大盏，煎至六分，去滓放温，看儿大小，日三四度，分减温服。

又方：

吴茱萸根白皮一两　桃白皮一两

右件药，都细锉，以酒一大盏，浸一宿，看儿大小，渐渐分减服之。

治小儿下部疳蟨，虫蚀大肠赤烂方：

水银一两

右以浆水煮半日，取少许，以唾研令星尽，绵裹内入下部中，日二易之。

又方：

大麻仁一分

右入少水，研取汁与饮之，量儿大小，临时增减，日三四服，候虫出尽，即住服之③。

又方：

萹竹一两

右以水一大盏，煎取六分，去滓，看儿大小，分减温服。

又方：

胡粉二两，熬令黄色

右细研，以猪脂和，日三度涂之。

又方：

羊胆汁　酱汁各一分

右件药，相和令匀，日三四度涂之。

又方：　铁衣少许，圣济总录研细。以绵裹内下部中。

又方：

艾叶一④两

① 煞：太平圣惠方无此字。
② 杏：太平圣惠方此下有“仁”字。
③ 住服之：太平圣惠方作“佳”。
④ 一：太平圣惠方作“半”。

右以水一大盏，煮取六分，去滓，看儿大小，分减温服。

治小儿下部痒闷方：

枳实二两　鬼箭羽一两　木香一两

右件药，捣粗罗为散，以醋拌和，炒令热，用青布裹，日二度熨之。

又方：

青黛一两

右细研为散，先用麻油涂上，次用此药贴之，日三四度效。

和剂局方

熊胆丸：　杀疳退惊，治壮热昏愦，呕吐痰涎，颊赤面黄，鼻乾目涩，有时盗汗，或即虚惊，荏苒不除，乳食不进。

胡黄连末　熊胆研。各二两　一本及增注和剂方各二钱　天浆子麸炒，七介　细墨烧淬，半钱　寒食面三钱　青黛研，一钱　使君子七个，面炮　麝香研，一分

右同研令匀，白面糊和丸，如黍米大，每服五七丸，一本五丸至七丸。米饮下，不拘时。

芦荟丸：　治疳气羸瘦，面色萎黄，腹胁胀满，头发作穗，揉鼻咬甲，好吃泥土，利色无定，寒热往来，目涩口臭，齿龂烂黑，常服长肌退黄，杀疳虫，进乳食。

大皂角　乾虾蟆各等分，同烧存性，为末，每末一两，入下项药　朱氏集验方、澹寮方去肠肚　青黛研，一分　医林方一钱　芦荟研　朱砂研飞　麝香研。各一钱　集验方各一分

右合研匀，用汤浸蒸饼和为圆，如麻子大，每三岁儿，服二十圆，集验方三十丸，御药院方十五丸，澹寮方五十丸，医林方如米大，三岁十丸至十五丸。不计时候，温米饮下，更量大小加减。

六神丹：　治小儿疳气羸瘦，藏腑怯弱，泄利虚滑，乳食减少，引饮无度，心腹胀满。得效方捉疳止泻。

肉豆蔻去壳　丁香　木香三味同面裹，慢火煨面熟为度，取出放冷　使君子用仁　得效方一两，永类钤方炮诃子煨，去核。各半两　得效方一两　芦荟细研，一两，入药

右件，同杵罗为细末，以枣肉和丸，如麻子大，每服五丸至七丸，澹寮方每服用三五十丸。温米饮下，乳食前服。　钤方右为末，枣肉丸，加减米汤下。又方：黄蜡指大，溶入鸡子一个，碎和炒熟，令儿食尽，吞下上丸子，治休息疳泻效如神。

使君子丸：　治小儿五疳，脾胃不和，心腹膨胀，时复疠痛，不进饮食，渐致羸瘦，並宜服之。

厚朴去粗皮，姜汁制　陈皮去白　川芎各一分　使君子仁汤浸，去黑皮，一两

右为细末，炼蜜丸如皂角子大，三岁已上一粒，三岁已下半粒，陈米饮化下，大治小儿腹痛。

肥儿丸：　治小儿疳病者，多因阙乳，食吃太早所致。或因久患藏腑，胃虚虫动，日渐羸瘦，腹大发竖，不能行步，面黄口臭，发热，面无精神，此药杀虫进食。永类钤方脾疳黄瘦，肚大口臭，好食泥土，消虫进食。

肉豆蔻面裹煨　使君子去皮　麦蘗炒。各五两　三因方、王氏集验方各半两　黄连去须　神曲炒。各十两　三因方、集验方各一两　槟榔二十箇，不见火　一本细锉，瞿。三因方、集验方二介　木香各二两　三因方、集验二钱，不火

右为细末，猪胆为丸，如粟米大，三因方面糊为丸，如梧桐子大。集验方面糊丸，如萝卜子大。每服三十丸，三因方、得效方三二十丸。量岁数加减，熟水下，空心服。一方黄连、神曲、使君子各一两，槟榔、肉豆蔻各半两，木香二钱，面糊丸，如萝卜子大，熟水下。　澹寮方治小儿疳瘦，羸弱面黄，肚大口臭，烂龂，常服长肌退黄，杀虫进食。槟榔用二十介，不见火，细锉　肉豆蔻煨　使君子去皮　麦蘗微炒。已上各五两　黄连去须　神曲微炒。各十两　木香秤二两　右为细末，面糊为丸，如粟米大，空心饭饮下二十丸。医方大成消疳进食。黄连袖珍方一钱，炮　神曲

麦蘖各一两　医方集成、南北经验方、钤方並炒　使君子肉钤方别研如泥　豆蔻各半两，炒　木香半钱，炒集成、钤方二钱，炮。南北经验方、袖珍方一钱，炮　槟榔一枚，不见火　集成、钤方二枚　右为末，面糊丸，如粟米大，空心饭饮下，大小以意加减。

蚵蚾丸：　治小儿五疳八痢，乳食不节，寒温调适乖违，发竖毛焦，皮肤枯悴，脚细肚大，颅解胸陷，渐觉尪羸，时发寒热，盗汗咳嗽，脑后核起，腹内块生，小便泔浊，脓痢淀青，捋眉咬指，吃土甘酸，吐食不化，烦渴并频，心神昏瞀，鼻赤唇燥，小虫既出，蛔虫咬心，疳眼雀目，名曰丁奚，此药救疗，效验如神。

白芜荑去皮　黄连去须　蚵蚾酒浸，去骨，焙　胡黄连各一两半　青黛半两，为衣

右件为细末，猪胆汁面糊丸，如粟米大，每服三十丸，用饭饮吞下，食后临卧，日进三服。

五疳消食丸：　治小儿五疳八痢，杀腹藏虫，疗疳劳及走马，牙齿唇烂，肚大青筋，此药大能进食，悦颜色，长肌肤。

使君子去皮，炒　麦蘖　黄连去须，微炒　草龙胆　芜荑　橘红焙。各等分

右为细末，粟米糊为丸，如粟米大，每服二三十丸，空心米饮吞下，不拘时候，量儿岁数加减。

虾蟆丸：　治小儿五疳八痢，腹胀面黄，肌肤瘦瘁，时作寒热，不思乳食，爱吃泥土，揉鼻咬甲，头发作穗，不长肌肉，多生疮癣，大便无时，小便如泔，呪吐乳食，痢色无定，或吃交奶，渐黄渐瘦，变成疳疾，並宜服之。

使君子炒　皂角烧　虾蟆各十二[1]两　龙胆草去苗，四两　青黛研，二两半　雄黄研，飞，二两

右为末，入研药令匀，水糊为丸，如粟米大，每一岁儿七粒，二岁十粒，三岁二十粒，随乳下，饭饮亦得，不计时候。

龙胆丸：　治疳病发热。

龙胆草去芦　使君子去皮，炒　黄连去须，微炒　青皮去白。各等分

右为细末，猪胆汁和为丸，如萝卜子大，朱氏集验方如小豆大。每服二十粒，三因方如梧桐子大，每服三十粒。以意加减，临卧熟水下。濡寮方同。

六神丸：　治小儿诸疳神效。

木香湿纸裹煨　黄连去须　神曲炒　川练子肉　芜荑　麦蘖炒

右等分，为细末，猬猪胆蒸熟为丸，如麻豆大，每服三四十丸，量儿大小加减，不饥不饱服。朱氏集验方同。

小儿药证直诀

地黄丸：　治肝疳，白膜遮睛，泻血失音，身瘦疮疥，治胃快不言解□，小儿长大不能行者，专服取效[2]。　得效方治肾疳极瘦，身有疮疥，寒热作时，头极热，脚冷如水。

熟乾地黄八钱，焙秤　得效方生乾地黄　山茱萸乾山药各四钱　泽泻　牡丹皮　白茯苓去皮。各三钱

右为末，炼蜜和丸，如桐子大，三岁已下，一二至三丸，温水空心化下。得效方每用一二丸，化开服。

木香丸：　治瘦冷疳[3]。　玉机微义治小儿疳瘦腹大。

木香　青黛别研　槟榔　豆蔻去皮。各一分　麝香一钱半，别研　续随子一两，去[4]□　虾蟆三个，烧存性

右为细末，蜜丸绿豆大，每服三五丸至一二十丸，薄荷汤下，食前。　医方大成治冷疳，多渴烦躁，啼叫，乳食不进，好卧冷地。木香　青黛　槟榔　豆蔻去皮。各二分　医

① 十二：太平惠民和剂局方作“二”。

② 治肝疳……专服取效：小儿药证直诀作“治肾怯失音、囟开不合，神不足，目中白睛多，面色皎白等方”。

③ 治瘦冷疳：小儿药证直诀作“治小儿疳瘦腹大”。

④ 去：此下脱字，小儿药证直诀作“皮”。

方集成一分 麝香一钱 续随子二两，去皮，炒 集成一两 小虾蟆二介，先用绳缚，晒乾，烧存性用 集成三介

右为末，炼蜜丸如麻子大，一岁十丸，薄荷汤下。 经验良方治小儿冷疳，多渴，好睡冷地，烦躁啼叫，饮食不进，渐瘦，其候难明，上件证候，有若热证，但大便滑泄，百药不效者是也。木香 青黛 槟榔 白豆蔻去皮。各二钱半 续随子去皮，炒，一两，净 麝香少许 小虾蟆三只，须用街市间盆中所卖，自死者，活者不效，却用绳系连皮死虾蟆晒乾，烧存性用 右为末，炼蜜丸麻子大，薄荷汤下三十丸。

胡黄连丸： 治肥热疳。

胡黄连 黄连各半两 朱砂一分①。别研

右上二物，为细末，研入朱砂末，都填入猪胆内，用淡浆② 煮，以杖子方③ 钓子上用线钓之勿著底，候一炊久取出，研入芦荟、射香各一分，饭和丸，如麻子大，每服五七丸至一二十丸，米饮下，食后。一作食前。又一方，用虾蟆半两，不烧。 得效方治热疳，潮热如火，大便涩。胡黄连 川黄连各半两 朱砂一钱半，别研 右二连为末，和朱砂入猪胆内系定，虚悬于铫中，煮一炊久医方大成、集成、袖珍方煮④□时久。取出，研芦荟、青黛乾各二钱半，去足虾蟆灰二钱，麝少许，粳米饭丸，麻子大，每服十丸，食后米饮下。直指小儿方、南北经验方、永类钤方同。

兰香散： 治鼻疳不⑤ 赤烂。

兰香叶菜名。二钱，烧灰 铜青半钱 轻粉二字

右为细末令匀，看疮大小，乾贴之。

白粉散： 治疳诸⑥ 疮。

乌贼鱼骨末三匕⑦ 白及末二匕⑧ 轻粉一匕⑨

右为细末，先用清浆水洗，拭过，乾贴之，无时。

胡黄连麝香丸： 治疳气羸瘦，白虫作⑩。

胡黄连 白芜荑去扇。各一两半⑪ 黄连 木香各半两⑫ 辰砂一分，别研 麝香一钱，别研

右为细末，面糊丸，绿豆大，米饮下五七丸至十丸，三五岁已上者，可十五丸二十丸，无时。

大胡黄连丸： 治一切惊疳，腹胀虫动，好吃泥土生米，不思饮食，多睡吼⑬哑，藏腑或秘或泻，肌肤黄瘦，毛焦发黄，饮水，五心烦热，能煞虫，消进饮食，兼治疮癣，常服不泻痢。

胡黄连 黄连 苦练子各一两 白芜荑去扇，半两，秋初三分 乾蟾胆⑭ 烧存性，别研，一分 麝香一钱，别研 青黛一两半，别研 芦荟一分，别研

右先将前四味为细末，猪胆汁和为剂，每一胡桃大，入巴豆仁一枚，置其中，用油单一重裹之，同米一升许，蒸米熟为度，入后四味为丸⑮，少入面糊，丸麻子大，每服十丸十五⑯，清米饮下，食后临卧，日进三⑰服。

榆仁丸： 治疳热瘦悴有虫，久服充肥。

榆仁去扇⑱ 黄连去须。各一两

右为细末，用猪胆七个，破开取汁，与二药同和，入碗内，甑上蒸九日，每日一次，候日数足，研麝香半钱，汤浸⑲宿，蒸饼，同和成剂，丸如绿豆大，每服五七丸至一二十丸，米饮下，无时。

大芦荟丸： 治疳杀虫，和胃止泻。

胡黄连 黄连 白芜荑去扇秤 芦荟拔粹方研 木香 青橘皮拔粹方去白 雷丸破开，白者佳，赤

---

① 分：小儿药证直诀作“钱”。
② 浆：小儿药证直诀此下有“水”字。
③ 方：小儿药证直诀作“于”。
④ 煮：此下脱字，袖珍方作“一”。
⑤ 鼻疳不：小儿药证直诀作“疳气鼻下”。
⑥ 疳诸：小儿药证直诀作“诸疳”。
⑦ 匕：小儿药证直诀作“分”。
⑧ 匕：小儿药证直诀作“分”。
⑨ 匕：小儿药证直诀作“分”。
⑩ 作：小儿药证直诀此下有“方”字。
⑪ 半：小儿药证直诀无此字。
⑫ 两：小儿药证直诀作“分”。
⑬ 吼：小儿药证直诀作“嗽”。
⑭ 胆：小儿药证直诀作“头”。
⑮ 丸：小儿药证直诀此下有“如难丸”三字。
⑯ 五：小儿药证直诀此下有“丸”字。
⑰ 三：小儿药证直诀此下有“二”字。
⑱ 扇：小儿药证直诀作“皮”。
⑲ 浸：小儿药证直诀此下有“一”字。

者杀人，勿用　鹤虱微炒。各半两　麝香别研，二钱　医方大成一钱半

右为细末，粟米饭丸，绿豆大，米饮下一二十丸，无时。医方集成、永类钤方同。

龙骨散：　治疳口疮走马疳。

砒霜一字　粉霜半钱　龙骨一钱　定粉一钱半　龙脑半字　蟾酥一钱半①

右先研砒粉极细，次入龙骨，再研，次入定粉等同研，每用少许傅之。

橘连丸：　治疳瘦，久服消食和气，长肌肉。

陈橘皮一两　黄连一两半，去须，米泔浸一日

右为细末，别研，入麝香半钱，用猪胆七个，分药入胆内，浆水煮候临熟，以针微刳破，以熟为度，取出，以粟米粥和②，绿豆大，每服十丸至二三十丸，卫生宝鉴、医方大成、集成至二十丸。米饮下，量大小与之，无时。

龙粉丸：　治疳渴。

草龙胆二分　定粉微炒，二分　乌梅肉焙，秤二分　黄连二分

右为细末，炼蜜丸，麻子大，米饮下一二十丸，无时。医方大成、集成、永类钤方同。钤方又云：疳虚极，用补药大过，反生大热而渴，当审。

胆矾丸：　治疳消癖，进食止泻，和胃遣虫。

绿矾须真者，二两　胆矾真者，一钱，为粗末　大枣四十③个，去核　好醋一升

已上四物，同熬令枣烂，和后药。

使君子二两，去皮　枳实三两，去瓤，炒　黄连一两　诃梨勒去核，取一两。各为粗末　巴豆二十七介，去皮破之

已上五味，同炒令黑约三分乾，入后药。

夜明沙一两　虾蟆灰存三分性，一两　苦练根皮末半两

已上三物，再同炒候乾，同前四物杵罗为末。

右同前膏和入臼中，杵千下，如未成，旋入熟枣肉，亦不可多，恐服之难化，太稠即入温水，可丸即丸，如绿豆大，每服二三十丸，米饮温水下，不拘时。

大全本草

斗门经治小儿疳泻，用赤石脂杵罗为末如面，以粥饮调半钱服，立差，或以京芎等分，同服更妙。

集验方治小儿疳气，不可疗，神效丹：

绿矾用火煅通赤，取出用醯醋淬过，复煅，如此三度，细研，用枣肉和丸，如绿豆大，温水下，日进二三服。

子母秘录治小儿疳，益母草绞汁，稍稍服。

杨氏产乳疗疳痢因④重，樗白皮捣面，伴作小颗子，日晒少时，又伴，凡三过水，煮至熟，加盐醋酒亦得，频服多少，量儿大小。

外台秘要治小儿疳，羊胆二个，和浆水灌下部，猪胆亦得。

外台秘要治小儿疳疮，栗子嚼傅之。

子母秘录治小儿疳疮，嚼麻子傅之，日六七度。

梅师方治疳匿，无问去处，皆治之，以虾蟆烧灰，好醋和傅，日三五度傅之差。

三因方

疳病证治

小儿疳病者，多因阙乳，吃食太早所致。

① 一钱半：小儿药证直诀作“一字”。
② 和：小儿药证直诀此下有“丸”字。
③ 四十：小儿药证直诀作“十四”。
④ 因：大观本草卷十四樗木条引杨氏产乳作“困”。

或因久患脏腑胃虚虫动，日渐羸瘦，腹大不能行，发竖，发热，无精神，肥儿丸[①]主之。方见和剂方。

六神丸：　治如前证。

丁香　木香　肉豆蔻去壳。各半两，三味用面裹，同入慢灰火煨令面熟为度　诃子半两，煨，去核　使君子　芦荟各一两。细研入

右为末，以枣肉和丸，如麻子大，每服五丸至七丸，温米饮下，乳食前服。

助　道　方

治小儿疳病瓯羸瘦

小儿疳病瘦瓯羸，保童丸内入芜荑，更兼苦练并君子，等得孩儿日渐肥。

小儿疳病，令儿日渐羸瘦，饮食不为肌肤，可于局方内五疳保童丸五贴，加芜荑二大钱，苦练根三钱，使君子三钱，同保童丸为细末，面糊为丸，如麻子大，每服三十丸，用米饮汤送下，甚有奇效。

是斋医方

治走马疳，史仲华方。用蛇吞虾蟆，逐蛇而取之，以藏瓶一枚，盛黄泥固济，煅烟尽存性取出，研为细末，入麝香少许，于患处贴之即止。

又方：　沉司理张运干方。同[②]五倍子陈者敲开，只取虫蛀末，入射香同和匀，先以浆水洗疮，沪[③]乾傅药，乾者油调涂，新者和皮用亦得。

治疳苦楝丸：

芜荑三两　川黄连一两半　苦练子三两，去尖皮并核

右为细末，箬叶裹，粟米煨成饭，丸如黄米大，每服十五至二十丸，米饮下，空心食前，日进三服。

除疳散：　治小儿走马疳，蚀透唇鼻，损骨者，用之大效。川本史氏小儿方。

大天南星一个，当心剜作碗子，安透明雄黄一块在内，用大麦面裹，火煨，候雄黄溶作汁，以物肘后方盏子。合定，出火毒一宿，去面，将天南星、雄黄研细，入麝香少许，擦在疮处立验。经验良方、寿域神方、卫生易简方与肘后方同。

治小儿五疳烦热，烦躁烦渴，泄泻，腹急胀满，面黄羸瘦，一切虫痛，芦荟丸：

黄连半两　龙胆草半两，去芦　雷丸一分，并生用

右为细末，面糊丸，如黍米大，每服三四十丸，米饮下。此方费省而功效博，苏韬光家中外[④]小儿常服极佳，不可一日无也。

治小儿走马疳甚验，取大蜘蛛一枚，以湿纸裹，外用荷叶包，火中煅令焦存性，细研，入少麝香傅之。

又方：　芭蕉杆或叶，无即用根，烧存性灰，入麝香、轻粉傅之。

治小儿走马牙疳。郑判院名擢传。

右用乾蓟叶，不以多少，裹软饧[⑤]一块，同烧成黑灰，用轻粉相和傅。乾者油调。

治走马疳并疳疮等疾。

右以人中白火煅通红，地上去火毒，研细，入麝香少许傅之，及治一切疳疮，恶疮赤烂等疾，不过三二次，必效。

治诸疳走马疳，蛆不以多少，用河水浸

① 肥儿丸：方见本卷引和剂局方。
② 同：普济方卷三百八十一婴孩诸疳门作“用”。
③ 沪：普济方卷三百八十一婴孩诸疳门作“真”。
④ 外：普济方卷三百八十婴孩诸疳门引百一选方无此字。
⑤ 饧：普济方卷三百八十一婴孩诸疳门引百一选方作“土”。

三日，新瓦盆内顿，外以火煻乾，入射香少许在内，用贴患处，吃亦不妨。

治小儿走马疳，蟹壳十个，白矾五文[1]，枣子三个，一处炭火煅过，为细末，入麝香少许同研，乾揩牙。

又方：　五倍子全者，不以多少，炭火中烧，候烟欲住，取出置地上，以碗覆之，存性去灰，碾为细末，入射香少许研细，如牙药傅患处，虽咽津亦无害，先以盐汤漱口，一傅即愈。

又方：

右用白矾、上色坯子各少许，研细傅牙。

琐碎录

小儿走马疳，牙齿烂者，用好生砒少许，细研，入射香少许，一处研匀，用纸撚子蘸一粟米大，纳在牙缝内，不过三二上，即效。

小儿走马疳及诸疳疮，黄连不以多少，炭火烧及八分，细研，入射香乾贴之。

小儿面上疳疮，巴豆去皮，烧灰细研，入射香少许涂。

简易方

消疳射香丸：　理疳劳，肌热面黄，发穗骨立羸弱，减食嗜卧，虫积惊痫，并宜服之。

射香研　芦荟研　胡黄连为末。各等分

右同研细，滴水丸，如黄米大，一岁儿三丸，三岁儿五丸至七丸，人参汤下，日进三服，奇效无比。予后于本方中加宣黄连、青皮、陈皮、使君子肉、木香、槟榔，以糕糊丸，黍米大，每服十丸，米饮下，食后临卧各一服，消疳化虫，长肌肉，止疳痢，疗温疟尤佳。凡癫痫惊风，五疳三虫，服之立效，蛔虫动作，形神枯瘁，久痢不止，调护最难，用此如神，疳药虽多，功效皆不及此。卫生方治疳热，肌瘦盗汗。

地骨灰洗，四两　生乾地黄三两　白芍药一两　甘草炙，半两

右㕮咀，每服二钱，水一盏，小麦三十粒，煎至七分，去滓，不拘时温服。

直指小儿方

诸疳证治

集圣丸：　诸疳通用。

芦荟　北五灵脂　好夜明砂焙　缩砂　橘皮　青皮去白　蓬莪术煨　木香　使君子略煨，取肉。各二钱　鹰爪黄连净　虾蟆日乾，炙焦。各三钱

右末，雄猪胆二枚，取汁和药，入糕糊丸，麻子大，每十五丸，米饮下，疳劳瘦弱，本方加当归一钱半，川芎三钱。

噫疳散：

芦荟　黄连各一钱　瓜蒂　猪牙皂角　虾蟆灰各半钱　麝少许

右末，吹入鼻，噫则可疗。

黄连肥儿丸：　治一切疳，及疳眼赤肿痛痒，昏暗雀盲，或经月合眼。

鹰爪黄连净，一两　芜荑焙　麦牙炒　神曲炒。各半两　青皮去白　使君子肉焙。各二钱半

右末，猢猪胆汁浸糕丸，麻子大，每七丸，米汤下。疳热眼，山栀仁煎汤下。

大芦荟丸：治诸疳。　得效方治脊

[1] 文：普济方卷三百八十一婴孩诸疳门引百一选方作“钱”。

疳，虫蚀脊膂，身热羸黄，烦热下痢，脊骨如钜①齿，十指背②疮，频啮指甲。

芦荟　芜荑　木香　青黛乾　槟榔　川黄连净。各一分　蝉壳二十一枚　胡黄连半两　麝少许

右末，猪胆二个，取汁浸糕丸，麻子大，每二十丸，米饮下。

脂连丸：　治五疳潮热，肚胀发焦。

胡黄连半两　香润五灵脂一两

右末，猳猪胆汁丸，麻子大，每服十五丸，米饮下。五疳潮热，谨勿用大黄、黄芩。

五疳良方：

川黄连去须　芜荑取仁　神曲炒　麦蘗炒　橘红　木香　虾蟆烧存性。各一钱　使君子三十个，煨，去壳　肉豆蔻生，二个　鸡心槟榔二个　麝一字，别研

右细末，雄猪胆二枚，取汁，入好酒打清面为丸，芥子大，每服十五丸，米饮下。

至圣丸：　治冷疳疳泻。　得效方治冷疳，时时泄泻，虚汗不止。

丁香　丁皮各一钱　木香　紫厚朴制　使君子肉焙　肉豆蔻湿纸略煨　橘红各二钱

右末，神曲糊丸，麻子大，每七丸，食前米饮下。

通神丸：　治冷热疳。

胡黄连　川黄连各三钱　木香　芜荑炒。各二钱　丁香　肉豆蔻生　使君子焙肉。各一钱　大虾蟆乾一枚，锉碎，水煮烂③□膏

右末，膏和丸，麻子大，每十丸，米饮下。

茯神丸：　治心疳、惊疳。

茯神　芦荟　琥珀　川黄连净　赤茯苓各三钱　钩藤皮　远志肉姜裂，焙乾　虾蟆灰各二钱　细节石昌蒲一钱　麝少许

右末，粟米糊丸，麻子大，每十丸，薄荷汤下。永类钤方同。

天麻丸：　治肝疳、风疳、疳眼。

青黛乾　川黄连　天麻　北五灵脂　夜明沙微炒　川芎　芦荟各二钱　龙胆草　防风　蝉壳去足。各一钱半　全蝎二枚，焙　麝少许　乾蟾头炙焦，三钱

右末，猪胆汁浸糕丸，麻子大，每十丸，薄荷汤下。

生熟地黄汤：　治疳眼，闭合不开，内有朦雾。　得效方治肝疳，摇头揉目，白膜遮睛，流汗，合面而卧，肉色青黄，发立筋青，脑热羸瘦。

生乾地黄得效方洗　熟地黄各半两，净　川芎　半赤茯苓　枳壳制　得效方煨，去瓤　杏仁水浸去皮　川黄连净　半夏曲　天麻　地骨皮　甘草炙。各二钱半　得效方加当归二钱半

右锉，每服二钱，姜三片，得效方二片。黑豆十五粒，水煎，临卧服。

地黄丸：　治肾疳。

大熟地黄净，四钱　赤茯苓　山茱萸蒸，取肉，焙　当归　川芎　川练子肉焙　牡丹皮　山药焙　使君子略煨，取肉。各二钱

右末，炼蜜丸，桐子大，每三丸，空心温汤化下。

走马疳方：　治口齿出血，臭气。

铜绿半钱　生蜘蛛一枚

右研细，入麝少许，夹和擦齿，如无蜘蛛，即用壳二个。

清肺饮：　治肺热疳匿，蚀为穿孔，汁臭或生息肉。　得效方清肺汤：　治肺疳咳嗽，气逆多啼，揉鼻咬甲，寒热。

桑白皮炒，半两　紫苏　北前胡　黄芩　当归得效方去尾　天门冬去心　连翘　防风　赤茯苓　北梗　生乾地黄　甘草炙。各一分

右锉，每服二钱，井水煎，食后服，次用化匿丸。得效方水一盏，煎温服，不拘候。

化匿丸：

芜荑　芦荟　青黛乾　川芎　白芷稍　胡黄连　川黄连　虾蟆灰等分

右末，猪胆汁浸，糕糊圆，麻子大，每

---

① 钜：世医得效方作“锯”。
② 背：世医得效方作“皆”。
③ 烂：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“研”。

服二十丸，食后临卧，杏仁煎汤下，其鼻常用熊胆泡汤，小笔蘸洗，俟前药各进数服，却用青黛、当归、赤小豆、瓜蒂、地榆、黄连、芦荟等分，雄黄少许，细末，入鼻敛疮。

灵脂丸：　治脾疳食疳。

北五灵脂　缩砂仁　白豆蔻仁　麦牙炒　蓬术煨　青皮去白　橘红　使君子肉焙。各二钱　虾蟆炙焦，三钱

右末，米糊丸，麻子大，每十丸，米汤下。

下虫丸：　治疳蛔诸虫。　得效方治蛔疳，因食肉太早，或肠胃停蓄肥腻为蛔，其证多啼，呕吐清沫，腹痛胀满，唇口紫黑，肠头及齿痒。

新白苦练根皮酒浸，焙　绿色贯众　木香　桃仁浸去皮，焙　芜荑焙　鸡心槟榔各二钱　鹤风炒，一钱　轻粉半钱　乾虾蟆炙焦，三钱　使君子略煨，取肉，五十介

右末，飞面糊丸，麻子大，每二十丸，天明，清肉汁下，内加当归、川黄连各二钱半，治脊疳兼疳劳，方可择用。

龙胆丸：　治脑疳、脑热饼疮。　得效方龙脑丸治脑疳，头皮光急，满头饼疮，脑热发结，身汗，颞肿颞①高。

龙胆草　川升麻　苦练根皮焙　防风　赤茯神　芦荟　油发灰各二钱　得效方各三钱　青黛乾　黄连净。各三钱

右末，猪胆汁浸糕糊丸，麻子大，每二十丸，薄荷、紫苏泡汤下，食后仍以芦荟末入鼻。

黄连丸：　治疳渴。

黄连半两，净，猪胆汁浸一夜，晒乾　瓜蒌根　乌梅肉焙乾　杏仁浸去皮，焙　永类钤方去皮，别研膏　石莲肉各二钱

右末，牛胆汁浸糕为糊，丸麻子大，每十五丸，煎乌梅、姜、蜜汤下。又瘵虫后，附消渴方论内二药可治疳渴及五乾疳。

香蔻丸：　治疳泻。

黄连三钱，炒　肉豆蔻生　木香　诃子煨　缩砂仁　伏苓各一钱

右末，粳饭丸，麻子大，每十五丸，食前米饮下。

木香丸：　治疳痢。　得效方治疳痢，冷热不调，五色杂下，里急外重。

黄连净三钱　木香　紫厚朴制　得效方去粗皮，姜汁炒　缩砂仁　夜明砂隔纸炒。各二钱　诃子肉炒，一钱

右末，粳饭丸，麻子大，每十五丸，乾艾叶、生姜煎汤，食前温下。

褐丸子：　治疳肿胀。　得效方治疳肿胀，因虚中有积，腹肚紧胀，头面虚浮。

萝卜子一两，微炒　陈皮　青皮去白　好槟榔　黑牵牛取仁，一半炒，一半生　北五灵脂　赤伏苓　蓬莪术煨。各半两　木香二钱半

右末，飞面糊丸，绿豆大，每十五丸，紫苏、桑白皮煎汤下。又大②异香散③方见大方科胀满门。加五灵脂末，煎紫苏汤调下，少吞紫霜丸，治疳，胀④肚皮紧。

黄耆汤：　治疳劳。　得效方治疳痨，嗽喘不定，虚汗骨蒸，渴而复泻，乳食迟进。

黄耆蜜炙　当归　川芎　白芍药　生乾地黄　虾蟆去足，炙焦　鳖甲醋炙焦。各三钱　人参　白伏苓　橘皮　半夏曲　柴胡　使君子略煨　甘草炙。各二钱

右粗末，每二钱，姜枣煎，得效方水一盏，姜二片，枣一枚。食前服之。

鳖血煎：　治疳劳。

人参半两　川芎　芜荑　柴胡各一两　使君子二十一个　胡黄连　川黄连各二两

右用鳖血一盏，吴茱萸一两，拌和二黄连，淹一宿，次早炒乾透，去茱萸并血，只用二连，夹余药杵末，粟米粉糊丸，麻子大，每二十丸，食前熟水下。得效方同。

蚵蚾丸：　治无辜疳、诸疳，一服虚热退，二服烦渴止，三服泻痢住。　得效方

① 颞：世医得效方作“颥”。
② 大又：普济方卷三百七十九婴孩诸疳门作“一方大”。
③ 大异香散：方见本书卷一百三十胀满门一。
④ 胀：普济方卷三百七十九婴孩诸疳门作“腹”。

治脑后项边有核如瘰疬状，按之转动，软而不疼，名无辜疳毒，兼治诸疳云云。泻痢住。

蟾蜍一枚，夏月沟渠中取，腹大不跳不鸣者，其身多癞磊

右取粪虫一杓，置桶中，以尿浸之，桶上要乾，不与虫走，却将蟾蜍打杀，顿在虫中，恁与虫食一日夜，次以新布作袋尽包系定，置之急流①，一宿取出，瓦上焙为末，入麝一字，粳饭揉丸，麻子大，每二三十丸，米饮下。得效方、永类钤方同。　得效方又云：一方白芜荑、黄连、胡黄连、青黛各半两，蚵蛾一个，只用酒浸炙，去骨为末，面糊丸，粟米大，每服三十丸，食后临卧米饮下，日三服，立效。　省翁活幼口议治小儿患无辜疳，三焦虚热，饮水不歇，下痢频并，日夜无度，烦躁乾呕，食入即吐，如此恶证，服诸疳药，分水谷，止烦渴，治下痢、进饮食，俱无效者，宜用此方治之，随药取安。一服虚热去，两服烦渴止，三服泻痢住，不过三服，诸证悉应克效。万一神圣秘密蚵蛾丸良方：蟾蜍一枚，夏月取生活者，乃是沟渠中，腹肚大，不能跳，又不能鸣者，身上多疱磊是也。右取粪虫一杓，放桶中，更以尿灌四维，令乾，即留得其虫，却将蟾蜍打杀，顿在虫上，任其虫咀食，二日间，用新布作袋包裹，小麻绳系，于急流中推一宿，明日取上滓，乾瓦上焙为末，入麝和匀，汤浸蒸饼丸，麻子大，每小者二十丸，大者三十丸，温饭饮下，或用麦门冬子去心煎汤，空心食前，日进二服，切效神[2]□□宜至诚修合。

又方：　治无辜疳，夜明砂为末，得效方、永类钤方炒为末。入诸饮食中与之。

十全丹：　治丁奚哺露。

青皮　陈皮各去白　蓬术　川芎　北五灵脂　白豆蔻仁　鸡心槟榔　芦荟各半两　木香　使君子肉焙　虾蟆灰各三钱

右末，猪胆汁浸糕糊丸，麻子大，每二十丸，米饮下，有热则薄荷汤下。

五珍丸[3]：　治疳伤肚大。　挨癖丸[4]：治疳积。方并见大方科积聚门。

和剂方小黄连阿胶丸[5]：　最治小儿诸疳，疳热疳泻，每服二十丸，米饮下。得效方同。又云：方见大方科咳嗽门。

疳哑不能发声方：

前黄连肥儿丸，每服十五丸，用苏合香丸[6]一粒，入朱砂、五灵脂末各少许，以石菖蒲煎汤乘热调开送下。得效方同。又云：苏合香丸方见大方科诸气门。

龙胆汤：　治魃病。

龙胆草微炒　钩藤皮　柴胡　北梗　芍药　川芎　茯苓　甘草炙。各二钱　人参一钱　大黄二钱半，湿纸裹煨

右锉散，每二钱，井水煎服，仍以红纱袋、夜明沙与儿带。永类钤方同。

疳疮方论

凡人自孩提以至弱冠，潮热发疮，只是疳气使然。盖疳虫耗其精髓，蚀其肌肤，体虚肤空，疳热流注，遂致遍身热疮，发歇无已，须用猪肚黄连丸主治，仍以大腹皮、苦参、白芷煎汤浴之，芦荟丸、肥儿丸二药，夹和佐之可也。

疳疮证治

猪肚黄连丸：　得效方云：蟾酥丸相间服尤妙。

雄猪肚一具，洗净　鹰爪黄连去须净，七两　永类钤方大宣连五两

右锉作小截，少水和湿纳猪肚中，用线缝密，顿在五升粳米上，蒸十分烂，取放臼中，入些蒸饭，捣千余杵，粘实得所，众手捏丸，如小桐子，得效方如小绿豆大。每服二十丸，米饮下，童子倍之，冠者又倍之，仍以川芎、生地黄、茯苓、茯神与之，调血清心。热多

---

① 流：世医得效方此下有“中浸”二字。

2 神：此下脱字，普济方卷三百八十三婴孩诸疳门作“妙，却”。

3 五珍丸：方见本书卷二百四十六小儿门八积聚。

4 挨癖丸：方见本书卷二百四十六小儿门八积聚。

5 小黄连阿胶丸：方见本书卷一百十六咳嗽门三。

6 苏合香丸：方见本书卷八十八诸气门三。

者间服和剂生犀散。二十岁以上，潮热发疮，是为虚劳，皆一种病也，用药同前。凡小童诸病，不出于疳，则出于热，热则生痰，常须识此矣。

朱氏集验方

治疳劳，四肢小腹大者，毛发落，面黄，小便似泔，大便烂，思饮食者是。

雄猪肉 五十[①]重 使好石灰 糁一日，洗去石灰，置在新砖上，使物盖一夜，用糟燠吃效 后服利水饮

治五疳黄瘦，不生肌肉，肚胀多筋，头发焦黄，不思乳食，粪中有虫，米谷不化，小便如油，睡中盗汗。

芦荟二钱 使君子七个 木通炮，一钱 槟榔炮，一钱 黄连去须，炒，二钱 芜荑炒，去膜 雷丸锉，炒，一钱 青皮炒，一钱 龙脑草炒，一钱

右件为末，雄猪胆汁蒸过为丸，粟米大，每三十丸，饭饮送下。

六妙丸： 治疳积。

保童丸 芦荟丸 化虫丸 肥儿丸 六神丸 蚵蛸丸

右各一贴，合和为丸，随儿大小加减服。湘中翁仁寿方。

鲊汤丸：

南星 乳香 滑石 白丁香 青黛一钱 轻粉二钱 金银箔五片 巴豆十六粒，去油、心 锡末先将水银安纸上溶入，手那[②]碎

右为末，糊丸如粟米大，每三十丸，薄荷汤下。疳积，鲊汤下；胀满，茴香汤下；赤白痢，甘草汤下；疟疾，桃柳枝汤下。

三圣丸： 治疳。

黄连三钱 使君子二钱 木香半钱

右为末，糊丸，米饮空心下。

肉枣丸： 治小儿因疳而疮侵口鼻。

肉枣两枚，去核，入青矾如核大在内，以火煅存性，为末，入麝少许，油调涂，亲用有效。 医方大成北枣散：治小儿走马疳。用北枣一个，去核，入鸭觜胆矾一片在内，纸裹火煅通红，出火毒，研细，傅牙左右。医方集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方、卫生易简方同，易简方又云：乳母服黄连解毒汤则愈。 经验良方胜金散：治小儿走马疳，齿臭烂。右用北枣一个，去核，以鸭觜胆矾填满，次使湿纸包，慢火煅成灰，研细，入麝香少许，吴氏集验方作百文。擦烂牙上安。

黄连散： 治小儿头上疳疮。

羯羊胆一枚，用盏[③]子擘开，倾胆汁在盏内，看汁多少，入好麻油如胆汁许，以乾竹煎令香熟，入鹰爪黄连细末，调令得所，傅疮上，曾用有效。

修月鲁般经后录

治小儿走马牙疳，赵镇隐传。用乌鸡肫内黄，不要经水，阴乾，烧灰存性，为末，先用水洗净疮，用药敷上，止血，疼止即愈。

保 童 秘 要

治疳，芦荟丸方：

芦荟 天竺黄 牛黄 麝香 胡黄连各一钱 熊胆 龙脑各半钱 蟾酥半字

右件，细罗为末，数内胡黄莲别捣罗，用水二茶脚许，煎成膏后，方入诸药末，研

① 十：朱氏集验方作“斤”。

② 那：朱氏集验方同。普济方卷三百八十婴孩诸疳门作“挪”。

③ 盏：朱氏集验方同。普济方卷三百八十一婴孩诸疳门引朱氏集验方作“簪”。

匀，丸如黄米大，每服五丸至七丸，葱白煎汤下。

治一切疳，槟榔丸方：

白槟榔　肉豆蔻各二枚　附子　当归　青橘皮　吴茱萸　桂心各二分　青木香　白芜荑仁　大黄炮　乾姜　玄豆生用　胡黄连各一分　续茭子三分，去壳

右件细为末，炼蜜溲，更捣一千杵，方为丸，如梧子大，每日空腹，随岁数服，熟水下。

治疳，乾漆丸方：

狗骨烧灰　蝉壳　蜗牛壳烧灰　乾漆　夜明砂各等分

右细为末，以烂饭为丸，如绿豆大，每二岁已下，每服一丸，二岁已上，二丸至三丸，并米饮下，各空心服之。

定命保童丸方：

白矾一两，烧令汁尽　乾地龙炙　朱砂各一分　麝香少许

右细为末，面糊为丸，大者如麻子，小者如粟米，如疳蛔重者七丸，轻者五丸，每日平明时先用。□者一粒，于盏中以熟水浸一炊久，用筋头研成□，将衽子点药于鼻中，候嚏喷三五遍，然后用□丸者，以熟水化破，空心服之。如头疳，即发竖□，皮肤乾，鼻下赤，或口中生疮，此即每日先须□鼻，然后服药。如疳在腹内，泻痢无度，或作枣花，食不消化，常无心绪，即初服药，日点鼻，后每日服药，不须点也，如常服，即每日一丸。

治疳黄连丸方：

黄连一两　乾虾蟆炙焦黄色　蜣螂各一个　青木香一分　麝香少许

右细为末，炼蜜为丸，凡欲服药，即先令吃乾脯少许，后用米饮下五丸至六丸，经宿后转，方有虫子出，状如马尾，即以鸟羽扫下，后每日更服三丸，不过七日，即差。

惊疳褐丸子方：

走石　金线重楼　郁金各等分

右为末，用猪胆一个，倾出一半，留一半，盛药在胆内，煮令熟，放冷，于乳钵内细研，入牛黄、麝少许，用醋煮面糊为丸，如麻子大，每服三丸，陈米饮下。

惊疳红丸子方：

糯米四十九粒　醋石榴三个　底胭脂少许　杏仁七介，去皮尖　穿山甲一分，炮，冷水浸

右为末，用水为丸，如麻子大，每服三丸，金银薄荷汤下。取惊，呵子汤下。

奶疳诸方

夫奶疳者，小儿色青黄，口中数数有疮，或吐奶多睡是也。

龙胆　大黄　人参　茵陈各一分　豆蔻仁半枚　栀子仁二分　朴消五分　郁李仁三分，煞，别捣如泥

右为末，蜜为丸，如梧子大，每一岁研一服五丸，以温水研与服之，日再服。

又方：

栀子三枚　蚺蛇胆二豆大

右以清水三合，煎栀子取一合，去滓，研蛇胆，一岁一日与服尽。

脊疳方

夫脊疳者，渐渐黄瘦，拍背如鼓响，脊骨高是也，此因奶热所致。

地骨　龙胆　海蛤研如粉　紫芩　青木香芍药　猪苓各一分　紫参　黄蘗　大黄各二分　枳壳二枚，炙　郁李仁五分，别捣如泥

右为末，蜜和为丸，如麻子大，每日一岁儿一服七丸，温水化破与服之，亦宜每十日与一服牛黄丸服之。

脑疳诸方

夫脑疳者，是胎热所致，其疾但头皮光急，头发作穗，或有疮瘘，囟跳不定，或时囟肿，如患此疾，多损眼目，一岁二岁如不动，直至十一十一①，当须慎之。

1　一：按文义疑作“二”。

波斯青黛　龙胆　蜀升麻　伏神　大黄各二分　甘草炙　黄莲　蓝子仁各一分　蜀漆半分

右为末，蜜和为丸，如麻子大，每一岁儿一服七丸，温水研与服之。

又方：

生地黄五分　大黄一分　桔梗半分　蘗皮一分，小蘗是也

右以水五大合，煎取二合半，去滓，一岁儿一日与一合服。

又方：

细辛半分　犀角屑　白芷　黄耆各一分　升麻　防风各二分　栀子七枚　竹茹一鸡子大

右细锉，以新绵裹，用生油半升煎之，候药色黄，和铛铫拈下，净滤去滓，入黄蜡一分，匀搅候凝，取出收藏，每日于囟上薄薄涂之。

五六岁已下，羸瘦方：

吴麦门冬去心　人参　黄芩　枳壳麸炒　龙胆各二分　石斛　柴胡各二分　桃仁二十枚，去尖，生用　獭肝六分，炙

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每一岁儿一服五丸，温水研化下。

好食土诸方

夫小儿脾气不足，故好食土也，宜服此方：

右候市合时于市中贾羊肉一斤已来，以绳继令人著地拖至家，以净水洗，炒炙，依常料与儿吃，如不与食，即煮汁喂之。肘后方同。

又方：　取好土，浓煎黄莲汁澄瀑乾与吃。

不思食诸方

大黄　人参　白术各等分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每日空心，每服七丸，温水下。

又方：

青竹皮二鸡子大　栀子一枚　人参　甘草炙　茯苓　生姜各一分

右以水五大合，煎取二大合，一日服尽。

脑后有无辜诸方

夫脑后无辜者，是二筋结如弹丸，担[1]之皮下转是也。小儿有此物，如禽兽舌下有噤虫，当速去之，此无辜中有虫如米粉，得热气渐渐长大，大即筋结，其虫随血气流散，无所不之，所在藏留，子母滋生，复蚀脏腑肌肉作疮，或便出脓血，致使小儿渐渐黄瘦，头大手足细弱，从此夭矣。其治宜取一铁针，圆利如锥头，烧之令赤，以一纸镊子箍著，无辜子仍须担[2]定，以针当中烙之，可深二豆许，即帖沉香膏，仍服压惊犀角饮子。沉香膏[3]方。方见圣惠方。

压惊犀角饮子方：

犀角　升麻各一分　代赭研　吊藤皮　防风　大黄各半分

右切，以水五合，煎取二合，去滓，三岁已下，一日连夜服尽。

又方：

犀角以青水磨取半合　波斯青黛一[4]□仁许

右一处匀调，顿服之。

又方：

蚺蛇胆去膜　黄芩　枳壳炙　枸杞　牛膝各一分　升麻　芍药各二分

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每日一岁儿温水研化下五丸。

又方：

瓜蒂七枚　天灵盖一片，用蜜涂炙，烧作灰，取三钱　麝香一铢　知母　地胆草　露蜂房　石膏　黄连各五铢　皂荚末　消石各三铢

右为末，用母猪胆调令得所，每取少许，以生绢摊药于顶上帖之。

又方：

鹤虱　销石各半两　蛇衔草取末，一两　黄丹

---

① 担：普济方卷三百八十三婴孩诸疳门作“捏”。
② 担：普济方卷三百八十三婴孩诸疳门作“捏”。
③ 沉香膏：方见本书卷二百五十三小儿门十五诸疳一。
④ 一：此下脱字，按文义疑作“杏”。

黄蜡各二两　乳香　雄黄　丁香　麝香　青木香各一分　葱白一握，油先煎令熟　龟腹片，酥炙　夜飞鸟一枚，烧去毛，乾为末

右为末，取油一斤，下药及蜡同煎，以柳木篦搅之，候成，即下五般香，取出，于合子内盛之，每用取少许，帖囟及齿断并鼻头，即虫□□，立效。

小 儿 门十七

诸 疳三

御药院方

史君子丸： 治小儿五疳，或抓头揉目，或头焦筋青，下痢频多，久而不痊，转甚羸瘦，并皆治之。

史君子二两，用仁 医方大成、集成、南北经验方、袖珍方三两 丁香 木香 厚朴姜制 南北经验方各□钱 没食子 胡黄连 肉豆蔻已上各[1]□□ 集成、袖[2]□□□一钱 芦荟 麝香研。各一钱 □成[3]各一两

右件为细末，粟米饭为丸，如黍米大，每服一十五丸，大成、集成、经验方、袖珍方每服二十丸。米饮汤送下，食前。

得效方

诸 疳

大安神丸[4]： 治心疳，面黄脸赤，烦满壮热，心燥口疮，虚惊。方见惊痫。

益黄散[5]： 治脾疳，体黄肚大，爱吃泥土，胀满气粗，痢下酸臭。方见脾胃。

五福化毒丹[6]： 治热疳，肌肉黄瘦，雀目夜不见物，陈粟米饮化下。方见疹痘。

铜青散： 治走马疳，口内生疮，牙龈溃烂，齿黑欲脱，或出血臭气，丈夫妇人同。

川白芷半两，生 马牙硝一钱 铜青一分 麝香一字

右为末，乾傅口角及擦齿上妙，仍服蟾酥丸效。

白术散[7]： 又名清宁散。治疳渴，烦躁引水，乳食不进，夜则渴甚，加乌梅、陈米。疳泻，停积宿滞，水谷不聚，频泄不效，加肉豆蔻、呵子。方见疹痘。

通治 蟾酥丸： 治诸疳杀虫，止腹痛，退虚热，大效。或因病后，通泄太过成疳。

蟾酥一个，酥油炙，去骨 胡黄连 宣连去须 龙胆草 陈皮 川练子去核 木香 史君子去壳 芜荑各一两 麝半钱，或不入 巴豆二七粒，去油 茴香一两，炒

右为末，猪胆汁丸，或糊丸，青黛为衣，常服苏汤下。

五疹[8]丸： 治疳伤肚大。

青皮不去白，炒焦黄 乾姜烧带存洗 北五灵脂 蓬莪术各一两

右为末，搜和，秤药末一两，用肥巴豆肉去油，秤一钱，研细拌和，粳米饭丸，麻

① 各：此下脱字，御药院方作“一两”。
② 袖：此下脱字，袖珍方有史君子丸，据此应作“珍方各”。
③ □成：按文义应作“集成”。
④ 大安神丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
⑤ 益黄散：方见本书卷二百四十四小儿门六脾胃二。
⑥ 五福化毒丹：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
⑦ 白术散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
⑧ 疹：世医得效方作“珍”。

子大，每三五丸，米汤不饥饱时下。

洗方：

右用大腹皮、苦参、川白芷为锉散，煎汤淋洗妙。

又方：　甘草、黄柏、马鞭草、带须葱、荆芥，煎水洗后，却用诃子连肉核烧灰，入麝香、轻粉少许，和匀，傅疮上效。

傅药：　治疳后虚热，小便肿。

右以韭菜[1]、地龙粪，煅为末，出火毒，清油调傅。

针法：　治无辜疳，脑后顷[2]边有核加[3]弹，按之转动，软而不疼，其间有虫如米粉，不速破之，则虫随热气流散，淫蚀脏腑，以致肢体作痈疮，便利脓血，壮热羸瘦，头露骨高，皆因气血虚惫所致。用针刺破，以膏药贴则愈。或因浣濯儿衣，露于檐下，为雌乌落羽所污，儿著此衣，虫入皮毛，亦致斯疾。凡晒儿衣，须微火烘之。

项　软

天柱丸：　治风气颈起[4]软，头不得正，或去前，或去后。

蛇含石 大一块，煅七次，用醋淬七次　川郁金末少许

右碾细，又入钵内研极细，和前药末，入少麝香和匀，用雪白大米饭丸龙眼大。每服一丸，荆芥汤化下。或又入生姜汁一二滴，或用金银薄荷汤，早晨不拘时下。风热项软，合用凉肝丸[5]。方见惊痫。

五加皮散：　治颈软。

右用五加皮为末，酒调，涂傅颈骨上。

健骨散：　治久患疳疾，体虚不食，及诸病后，天柱骨倒，医者不识，谓之五软。

白僵蚕为末，三岁儿半钱，薄荷酒调下，后用生筋散贴。

生筋散：　治如前。

木鳖子 六个，去壳　蓖麻子 六十个，去壳

右研细，先抱起颅，摩项上令热，津唾调贴之效。又方用附子生用，去皮脐，天南星切，各等分，姜自然汁调，贴项软处。

澹轩方

走马疳

芭蕉梗叶块成块，箬里饧馓或五倍，二方俱是火为灰，轻粉射香同付退。

疳

儿疳鸭子著黄打，合和煎膏与食良，每服只教半钱末，不逾三个自安康。

肘后方

若患疳气，大腹瘦弱者，生薤根捣，以猪脂煎，稍稍服之。又热炙鼠肉，若伏翼肉哺之。

一切疳，牛筋木白皮少许，捣取一合或半合，与服之。

子母秘录治小儿疳，椿白皮日乾三[6]两，为末，淘粟米，去疳，研浓汁糊和丸，如梧子大，十岁三四丸，量数如[7]减，一丸内竹筒中，吹入鼻中，三度差，服丸以饮下。

圣惠方治小儿无辜疳，肚胀，或时泻痢，冷热不调，以漏芦一两，杵为散，每服以猪

---

1) 菜：世医得效方此下有“地上”二字。
2) 顷：世医得效方作“项”。
3) 加：世医得效方作“如”。
4) 起：世医得效方作“垂”。
5) 凉肝丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
6) 三：本草纲目卷三十五木部椿樗条附方引子母秘录作“二”。
7 数如：本草纲目卷三十五木部椿樗条附方引子母秘录作“人加”。

肝一两，散子一钱匕[1]，盐少许，以水煮熟，空心顿服[2]。

又方：　治小儿疳疮，虫蚀鼻，用熊胆半分，汤化调涂于鼻中。熊掌得[3]酒醋水三件者[4]熟，即嗔大如皮球，食之耐风寒。卫生易简方同。

千金方治急疳，蚀口鼻者，没石子为末，吹下部即差。

千金翼治急疳，蚀鼻口，数日欲死，取蓝淀傅之令遍，日十度，夜四度差。

张文仲治小儿疳疮，胡粉熬八分，猪脂和涂之，差为度。油亦得。

又外台秘要栗子嚼傅之。

崔知悌疗小儿无辜闪癖瘰疬，或头乾黄耸，或乍痢乍差，诸状多者，皆大黄煎主之。大黄九两，锦文新实者，若微朽即不中用，削去苍皮，乃秤，捣筛为散，以上好米醋三升和之，置铜碗中，于大铛中浮汤上，炭火煮之，火不用猛，又以竹木篦搅药，候任丸乃停，于小瓷器中贮。儿岁三岁一服七丸，如梧子，日再服，常以下青赤脓为度。若不下脓，或下脓少者，稍加丸；下脓若多，丸又须减。病重者或至七八剂方尽根本。大人小儿，以意量之。此药惟下脓宿结，不令儿利，须禁食毒物。食乳者，乳母亦同忌法。

澹寮方

治小儿疳疾，吃头发，吃衣线。

蛲螂 炙熟，去头足

右以霜梅肉裹，令吞吃，空心，时六七枚，便效。

卫生宝鉴

疳　瘦

丹砂丸：　治小儿五疳八利。

麝香 一钱，研　朱砂 研　青黛 各二分　丁香 半钱　肉豆蔻 一枚　没食子 一枚

右用乾大虾蟆一箇，去头足，酥炙黄，同为末，糊丸绿豆大，每服三十丸，米饮下，空心服。

神效豆蔻丸：　治小儿脾疳瘦弱，或泄利无度。

神曲 炒　麦蘗 炒。各半两　肉豆蔻 面裹煨，三两　黄连 半两　芦荟 二钱半，研　史君子 十介，去皮

右为末，猳猪胆汁丸如黍米大，或桐子大，每服二三十丸，米饮送下，空心食前。

芦荟丸：　治小儿脾疳瘦弱，面色痿[5]。

芦荟　蟾酥　麝香　朱砂　黄连　槟榔　鹤虱　史君子　肉豆蔻 各等分

右为末，糊丸如绿豆大，每服三十丸，温水送下，空心食前。

肥儿丸：　治小儿蒸热，腹胁胀满，面色痿黄，饮食迟化，大小便不调。

麦蘗 炒　川黄连　大芜荑　神曲 炒　胡黄连 各半两

右为末，猳猪胆汁丸如麻子大，米饮送下三十丸，食前。乳母忌酒面生冷。

麝香散：　治小儿口疳，唇齿皆蚀损臭烂。

硇砂 四钱　砒 三字　麝香 少许

右各研细和匀，先以帛抹口，每用少许付之，应是口齿疳疮皆可用，不可咽了，咽了只是吐人耳。用之无有不效。大人用一字。

---

① 匕：太平圣惠方无此字。

② 服：太平圣惠方此下有“粥饮下之”四字。

③ 得：卫生易简方作“以”。

④ 者：卫生易简方作“煮”。

⑤ 痿：卫生宝鉴此下有“黄”字。

小儿疳蜃

小儿宿有疳气，加以肠胃虚弱，寒邪乘之，则变下痢，久不止，肠胃益虚，寒湿相乘，虫因虚动，侵蚀腑脏，或口齿生疮，或肛门伤烂，故名疳蜃。

治小儿疳蜃，下部开张，痢有脓血，烂痒赤肿，麝香丸方：

麝香研　蝉壳去足　猪牙皂荚去皮子，炙　芦荟研　人中白研。各一分　青黛半两，研

右六味，捣研为细末，先取五月五日虾蟆一枚，以绳子双系后脚，倒挂，用胡黄连一寸，以绵系，内虾蟆口中系定，将不津器承虾蟆涎，从午至戌，解放虾蟆，只取胡黄连并涎用，将六味药末就涎和丸，如粟米大，每先暖浆水洗儿，软帛拭乾，后扶坐，取一丸子，以乳汁少许化下，须臾[①]如醉，慎勿惊之，即虫自出。若虫色白，或身黄头黑，皆是病浅易差；若虫子遍体乱出，纷纷如碎剪马尾，此必死之候。

治小儿疳蜃下痢，不问赤白，及五种疳气痢疾，麻子膏方：

大麻仁二两　黑豆黄一两　青黛半斤，研　虾蟆一枚，烧灰，研　麝香研。一两

右五味，先研麻仁，次捣研黑豆等四味为末，与麻仁同研如稠饧，入少许竹沥和匀，用瓷合收。口鼻疳疮者，每服半匙匕，米饮调下，日三。若脑脊疳，每日涂口鼻三上；若下部开，以绵裹药半匙匕，内下部，日三换。量儿大小加减。

治小儿疳蛔，蚀口鼻及下部赤烂方：

大麻仁五[②]合　乾蟾一枚　地龙去土，炒，一两　葶苈纸上炒，半两　乱发如鸡子大

右五味，除乱发外，并捣碎，与发和匀，都入在一枚新竹筒内，置于瓦上，以熟灰火烧取沥，少少涂儿口鼻顶上及谷道中。

治小儿疳痢，下部开并生疮，吹药麝香散方：

射香研　黄连去须，捣末。各半两

右二味，相和研匀，取一苇管，吹少许于下部。

治小儿蜃虫蚀下部，雄黄散方：

雄黄研　胡粉熬。各半两

右二味，细研如粉，每服半钱匕，以乳汁调内下部中，日三上，以差为度。

又绯帛膏方：

绯帛烧灰，研，一分　倒棘刺四十九枚，烧灰，研　雄黄研　磁石捣研　麝香研　蚺蛇胆研。各一分　槐枝一条，长八寸，锉　猪脂腊月者，五两

右八味，先研六味为细末，次炼脂作油，去滓，下槐枝，煎令焦黄，去槐枝，下六味药末，煎成膏，以瓷器盛，每用少许涂下部，日三。

治小儿疳蜃，蚀下部，苦参膏方：

苦参五两　艾叶二两　青葙子　甘草炙，锉。各三两

右四味，先以青葙、甘草为细末，次用水五升，煎苦参、艾叶成膏，量多少，去滓，入二味药末，和作梴[③]子，长一寸，如箸许大，暴乾，涂猪脂内下部，日再，虫出尽为度。

治小儿疳虫蚀下部，久痢脓血，举体疼痛，面色虚肿，苦参丸方：

苦参　雌黄研　雄黄研　白矾烧。各半两　黎芦去芦头，一分　麝香少许，研

右六味，捣研为末，以一小枣许大内下部中，日二三上。

治疳蜃，虫食肛门，治不以时，多至杀人，猪胆饮方：

猪胆一枚　苦酒五合

右二吐[④]同煎，量力空心饮之，虫即死。

---

① 史：圣济总录作“臾”。
② 五：圣济总录作“三”。
③ 梴：圣济总录作“梃”。
④ 吐：圣济总录作“味”。

治小儿宿有疳气，又因肠虚下痢，寒湿相乘，虫因虚动，侵食藏府，或口齿生疮，或肛门伤烂，病名疳蟨，青金定命丸方：

胡黄连末 一两 芦荟 研 青黛 研。各三分 白槟榔 一枚，为末 肉豆蔻 去壳，一枚，为末 诃梨勒 五枚，去核，为末 木香 为末 麝香 研 丹砂 研 蜜陀僧 捣研 丁香 为末。各半两 红雪 研 鹤虱 为末。各一分

右一十三味，合研令匀，用酒煎猪胆膏和丸，如绿豆大，每服五丸至七丸。奶疳，腊茶下；气疳，丁香汤下；脑疳，黄连汤下；肺疳，橘皮汤下；急疳，乾笋汤下；食疳，生姜汤下；脾疳，枣汤下；肝疳，盐汤下。

治小儿疳蟨口疮，齿断露宣，黄柏散方：

黄柏根皮 炙，锉 黄连 去须 黄芩 去黑心 升麻 锉。各三分 大青 半两 乾虾蟆 酥炙，一两

右六味，捣罗为散，以绵裹，贴齿断上，吐涎。

治小儿疳蟨，或口齿生疮，或肛门伤烂，黄连丸方：

黄连 去须，一两 白芜荑 去皮，炒，半两 麝香 研，一钱

右三味，捣研为末，面糊和丸，如麻子大，一二岁每服十丸，温米饮下，日三。

小儿五疳出虫

诸疳之病，皆因肥甘所致。盖人之府藏气血，更相荣养，逢甘则中缓，中缓则荣卫行迟，故府藏之间，化生诸虫，状如丝发，或如马尾，蚀于府藏，令儿病疳，以药治之，其虫自出，或出头项，或出腹背。其虫色黄白赤者可治，青黑者不可治。

治小儿诸疳，青黛丸方：

青黛 研 芦荟 研 乾浮萍草 虾蟆 烧灰 蝉蜕 去土 绿豆 故皮子巾 烧灰，研 豉 炒 白矾 烧研 丹砂 研 麝香 研。各一分

右一十一味，捣研为末，和匀，用粟米饭为丸，如麻子大，一岁儿每服一粒，用温熟水下，先以桃柳汤浴儿，后与药服。服药后，得睡覆面，看脊骨间必有虫出，形状不定，甚者吐出或噫出，即愈。

治小儿疳，定命夜明沙丸方：

夜明沙 炒 青黛 研 蛇蜕 炒 蝉蜕 去土 麝香 研 地龙 去土，炒 乾虾蟆 烧灰，研。各一分 蚱蝉 炙，四十枚

右八味，捣研为末，和匀，粟米饭丸，如麻子大，一二岁儿，每服三丸，三四岁儿五丸，并用米饮下，空心日午各一服，更水化一丸，滴两鼻中。又以桃柳汤浴儿，以青布裹良久，虫出青布上。

治小儿诸疳，麝香丸方：

麝香 研 熊胆 研 丹砂 研 牛黄 研 蚺蛇胆 研 瓜蒂 各一分 赤小豆 七粒 蟾酥 二片，如柳叶大

右八味，捣研为末，和匀，面糊和丸，如麻子大，每服三丸至五丸，米饮下，空心日午近晚各一，更量儿大小加减。服后，以桃柳汤浴儿，即以青衣盖覆，当有虫出。

治小儿疳出虫，瓜蒂丸方：

瓜蒂 烧灰 麝香 研 蟾酥 各半两 乌蛇尾 酒浸，炙 黄连 去须。各一分 蛇蜕 烧灰 熊胆 各半分。研

右七味，捣研为末，用粟米饭丸，如麻子大，温熟水化破二丸，滴于鼻中，虫出为效。

治小儿诸疳气，麝香散方：

麝香 研 白矾 灰 胆矾 烧过 皂荚 烧灰。各一分 猪胆 一枚，去膜，熬乾 腻粉 研，半钱

右六味，再同研令极细，每服一字匕，米饮调下。服药后，以青衣盖儿身上，良久有虫出，即差。

治五疳吐虫，腹胀羸瘦，除疳散方：

丁香 生犀角 末。各半钱 苦楝根 有子者良，赤者不用，阴乾为末 鹤虱 各半两 密陀僧 白槟榔 炮，锉。各一分

右六味，捣罗为散，每服一钱匕，米汤调下，日三，虫自出，更量大小加减。

治小儿五疳，眼鼻多痒，寒热往来，腹藏不调，或泻脓血，肌体瘦弱，饮食不化，多困少力，眼涩饶睡，兼治惊风，月蟾丸方：

乾蟾 一枚大者，端午取 蛇蜕皮 大者，一钱 谷

精草 二两。二味同入一瓶子内，以盐泥固济，烧灰 胡黄连 甜瓜蒂 丁香 各一分 熊胆研 芦荟研 天竺黄研 牛黄研 丹砂研 龙脑研 麝香研 雄黄研。各一分 青黛研，半两

右一十五味，捣研为末，再研匀，用猪猪胆汁煮面糊丸，如绿豆大，每服三五丸，米泔下，量儿大小加减服药后，以桃柳汤浴儿，著青衣盖，疳虫出衣上。

治小儿疳，杀虫，芦荟丸方：

芦荟研 芜荑炒 木香 鹤虱炒。各半两

右四味，捣研为末，水浸炊饼丸，如黄米大，每服十丸，米饮下，更量儿大小加减。

治小儿疳蛔，定粉丸方：

定粉 猪胆各一分

右二味，研和为丸，如绿豆大，每服二丸，米饮下。

治小儿疳，杀虫，雄黄散方：

雄黄研 黄连去须 木香各一分 麝香研，半分

右四味，捣研为散，每服半钱匕，米饮调下，量儿大小加减。

小儿诸疳

小儿疳疾，皆以肥甘而得之，故名诸疳。五藏所受，各各不同。在肝为风疳，其状摇头揉目，白膜遮睛，色青黄，毛焦发立，筋青脑热，覆面而卧，腹有积聚，时下痢，身体自汗，久不愈，转加羸瘦，是为肝疳，若目睛带青脉，左胁下鞕，吐涎，眼角有黑气者，不可治；在心为惊疳，其状浑身壮热，吐痢无常，颊赤面黄，胸膈烦满，鼻乾心躁，口舌生疮，时有盗汗，或发虚惊，久不愈，则下痢脓血，是为心疳，若惊啼多渴，便食辛味，耳边有脉，舌上有黑靥者，不可治；在脾为食疳，其状腹多筋脉，啼促气粗，乳食不多，心腹胀满，多啼咳逆，面色萎黄，骨立毛焦，形枯力劣，胸膈壅闷，乳食难消，肠胃不和，下痢酸臭，鼻乾口燥，爱暗憎明，情意不佳，好吃泥土，是为脾疳，若腹大，唇无血色，人中平满，下痢不禁，皮枯骨露者，不可治；在肺为气疳，其状咳嗽气逆，皮毛乾焦，饶涕多啼，咽喉不利，揉鼻咬甲，壮热憎寒，口鼻生疮，唇边赤痒，腹中气胀，食减下痢，皮上粟起，是为肺疳，若咳逆气促，下痢白沫，身有斑纹，黑色如粟米者，不可治；在肾为急疳，其状肌骨消瘦，齿断生疮，逢寒遇热，则鼻乾口燥，脑热如火，脚冷如冰，食少吐逆，时或下痢，下部生疮，肛门脱出，是为肾疳，若嗜酸咸，饮乳无度，小便白浊，牙齿青黑，耳脑乾燥，肩脊骨枯者，不可治。凡此五疳，又有五绝之候，一、掐着脚中指底不觉疼。二、抱著手足垂弹无力。三、病未退遍身不暖。四、藏府泻青涎及沫不止。五、项筋舒展无力，如此皆不可治也。五疳之外，随十二经脉血气所受，变状不一，故曰诸疳。

治小儿二十四种疳，熊胆散方：

熊胆 牛黄 雄黄 五灵脂 丹砂 麝香 各半两 蚺蛇胆已上细研 黄连去须 乾蝎去土 天麻 蜗牛炒 马兜零根乾者 大黄锉碎，炒。各一分

右一十三味，熊胆等七味，研令如粉，黄连等六味，捣罗为散，再同研令极细，每服一字至半钱匕，用米饮调下，早晨午间临卧各一服，量儿大小，加减服之，或以蜜为丸，如麻子大，每服三丸至五丸。

治小儿五疳，无食子丸方：

无食子三枚大者，煨熟用 牛黄研 麝香研 丁香 雄黄研，水飞 青黛研 木香 丹砂研，水飞 各一分 蟾酥一片，如柳叶大，焙过研 熊胆半两，研 蜗牛壳乾者，去土，二十枚

右一十一味，捣研为末，更同研令细，水浸蒸饼为丸，如黍米大，一二岁儿，临卧乳汁下一丸，三四岁二丸，五六岁三丸，七八岁五丸，米饮下亦得，日再服之。

治小儿五疳，羸瘦，腹胀下利，可思饮食，使君子丸方：

使君子用水和生面裹炮，以面熟为度，只取使君子用 丁香 无食子 熊胆研 胡黄连 夜明沙微炒 青黛研 肉豆蔻仁 黄连去须，微炒 芦荟研。各

一两 蟾头乾者一枚，炙黄 蟾酥一皂子大 射香一钱，研 龙脑半钱，研

右一十四味，捣研为细末，拌令匀，湿纸裹、粟米烧饭和丸，如麻子，每三岁服五丸至七丸，用温米饮下，日三服，不计时候，大小以意加减。

治小儿疳气，芦荟丸方：

芦荟研 钩藤别捣末。各一两 雄黄 青黛各半两。研 蟾酥研 熊胆研 麝香研。三味各一分

右七味，同研匀，入猪胆汁和匀[1]，如绿豆大，每日空心，临卧煎荆芥汤下三丸至五丸，二岁以下两丸。

治小儿疳气，虾蟆煎丸方：

虾蟆一枚，用头，炙黄为末 胡黄连 地龙去土，炒 木香各一分 肉豆蔻一枚，去壳 麝香研 黄连去须。各一钱半 夜明砂 白芜荑各一钱。为末 丹砂一钱，研

右一十味，用虾蟆、芜荑末，猿猪胆二枚，法酒一盏，煎成膏，和其馀药末为丸，如粟米大，每服五丸至七丸，米饮下，日三二服。

治小儿一切疳，吹鼻青黛散方：

青黛研 细辛去苗叶。各半两 瓜蒂 麝香研 地龙微炒 芦荟研 黄连去须。各一分

右七味，捣研为细散，每用少许吹鼻中，得嚏喷多即易治，嚏喷少难治，不嚏喷不可治。

治小儿五疳，心藏惊疳，肝藏风疳，肺藏气疳，脾藏滑疳，肾藏急疳，皆治之，常服金蟾丸方：

蟾酥一字 胡黄连 使君子 熊胆研。各一分 木香一钱 麝香研，少许 牛黄研，半钱 丹砂研，二钱，飞 大黄半两 虎睛研，一对

右一十味，捣研为末，烧粟米饭丸，如麻子大，荆芥汤下三丸至五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿一切疳，脑闷昏沉，宜先用吹鼻散方：

青黛研 蹢躅花各一分 黄连去须 瓜蒂 地龙微炒 麝香研。各半分

右六味，捣研为细散，每用少许，吹在鼻中，看嚏喷多少，嚏喷多即病轻，嚏喷少即病重。

治小儿疳气，面黄肌瘦，发热多因[2]，好吃泥土，捋眉咬甲，时好伏地，香蟾丸方：

乾蟾一枚，炙焦 麝香研，半钱 胡黄连半两 丹砂研 牛黄研 蛇蜕烧灰 雄黄研 大竺黄研 熊胆研 蝉蜕炙。各一分 天仙子半合，水浸出芽子为度，焙乾，为细末 肉豆蔻一枚，去壳

右一十二味，捣研为细末，糯米饭和为丸，如黄米大，每服七丸至十丸，米饮下，不拘时候，一日三服。

治小儿疳气，身体壮热，毛发焦黄，日常有泪，满口生疮，脚手细弱，腹胁胀满，好吃泥土，使君子丸方：

使君子去皮 夜明沙炒 白芜荑炒。各半两 胡黄连一两 麝香半钱，研 细辛去苗叶 芦荟研 雄黄研 蟾酥 槟榔锉 蝉蜕去翅足，炒。各三分 蜗牛十枚 乾虾蟆二枚，用温水洗去肠肚恶物并骨爪，后慢火炙黄色为度，捣罗为末，用酒一升同熬成膏

右一十三味，除虾蟆外，捣研为细末，入膏子和为丸，如麻子大，每服五丸至七丸，米饮下，不拘时候，一日三服。

治小儿脑脊疳，口生白疮，齿疳，并诸般疳疾悉主之，熊胆膏方：

熊胆 蚺蛇胆 芦荟 牛黄 麝香 龙脑各一分

右六味，并研如粉，用新汲水二盏，入药末，搅令匀，以瓷器盛，重汤煮之，水只可及瓷器五分以来，慢火煮，旋添暖水，煮至半日，更投三五粒粳米同煮，米烂药即成，以篦子搅令匀，勿令药乾，欲点鼻中时，先七日孩子与乳母忌生冷、酱豉、五辛、热面、鱼肉，并少食盐，然后取药少许，渐渐吹鼻中及涂口疮上，频使两日，即停一日，看儿发变青即止，至七度，停药后还须慎口。

治小儿一切疳病，鹤虱丸方：

鹤虱轻炒 胡黄连 芦荟研 丹砂研各一分

---

① 匀：圣济总录作“丸”。

② 因：圣济总录作“困”。

青黛研、一分

右五味，捣研为末，更入乳钵内，研令细，用米泔煮猪胆令熟，取汁和为丸，如麻子大，每服三丸至五丸，米饮下，早晨午间日晚各一服，量儿大小加减。

治小儿五疳，瘦弱不思乳食，黄连猪胆丸方：

黄连去须　芦荟研　芜荑　青黛研　槟榔锉　各一分　蝉蜕二十一个，去土　胡黄连半两　麝香研、半钱

右八味，捣研为末，以猪胆丸，如麻子大，每服五七丸，量儿加减，米饮下。

治一切疳气，青金定命丸方：

胡黄连一两，为末　芦荟研　青黛研　各三分　肉豆蔻二枚，去壳，为末　诃梨勒五枚，煨，去核，为末　槟榔一枚，为末　麝香研　丹砂研　密陀僧为末　木香为末　丁香为末　各半两　红雪研　鹤虱为末、各一分

右一十三味，每[1]同研令匀，用酒煎猳猪胆膏丸，如绿豆大，每服五丸至七丸。奶疳，腊茶下；气疳，丁香汤下；脑疳，黄连汤下；肺疳，橘皮汤下；急疳，乾笋汤下；食疳，生姜汤下；脾疳，枣汤下；肝疳，盐汤下。

治五疳，杀虫化食，长肌肉，退风热，青黛丸方：

青黛别研，留一半为衣　使君子肉　槟榔锉　夜明砂　白芜荑醋炒令紫。各半两　蛇蜕一条，炙　肉豆蔻面裹煨、去壳、一分　巴豆半分，用麸炒令紫，去壳、别研　麝香一钱，研　黄连去须、炒、一分半　虾蟆一枚，酒浸、炙令黄紫色、去骨

右一十一味，先研巴豆令细，次用猪胆一枚，取汁，同研令匀，旋入其余药末，搜和为丸，如未就，更用少软饭，再研得所，丸如麻子大，每三岁以下者一丸，五岁二丸，十岁三丸，食后用熟水下，日三服。如风热大便涩，用葱汤下五丸至七丸，以通利为度。

治小儿常服杀疳虫，天浆子丸方：

天浆子七枚，去壳　青黛研　乌蛇酒浸，去骨，炙熟　丹砂研　麝香研、各一分　葶苈隔纸炒过　龙脑研　雄黄研　腻粉各半分　白附子炮　独角仙去翅足，炙各一枚　乾蝎五枚，炒　蝉蜕十枚，去足　蟾酥一分

右一十四味，各捣研为末，用生猪胆为丸，如黄米大，每服一粒，早晨日晚各一服。

治小儿五疳，胡黄连丸方：

胡黄连　蛤蚧酥炙　牛黄研　犀角屑　天麻　人参　肉豆蔻仁　大黄研细、炒　各半两　雄黄研如粉、一分

右九味，捣研为末，炼蜜为丸，如麻子大，每服五丸，空心午后各一服，温水下。

治小儿诸疳，壮热，黄连丸方：

黄连去须　黄柏去粗皮　甘草炙、锉　青橘皮去白、焙　各等分

右四味，捣罗为细末，研麝香少许，和匀，入猳猪胆内，用线系定，于石器内，浆水煮五七沸，取出，当风挂一宿，去胆皮，研熟，丸如绿豆大，每服五七丸，米饮下，渐加至十丸。

治小儿诸疳诸痢，食伤气胀，头大体羸，头发作穗，壮热，不食多因[2]，齿烂鼻疮，丁奚潮热等疾，牛黄煎方：

虾蟆一枚，去皮骨肠胃，炙焦捣末，以无灰酒一盏、猳猪胆一枚、取汁同熬成膏　诃梨勒皮炮　使君子去壳　胡黄连　蝉蜕　无食子　芦荟研　芜荑仁　熊胆研　夜明沙　丹砂研　雄黄研　木香各一分　肉豆蔻去壳，春夏半分，秋冬一分　牛黄研、二钱　麝香研、一钱　龙脑半钱

右一十七味，捣研十六味为末，入前膏，丸如麻子大，每服五七丸，米饮下。惊疳，金银薄荷汤下；乾疳腹胀，桃仁茴香汤下；疳虫，东引石榴、苦楝根汤下。此丸尤治疳痢，若挟热而痢者，不可服。

治小儿诸疳，肢体羸弱，藏府虚滑，叵思乳食，三和丸方：

胡黄连一两　木香半两　麝香研、一钱

右三味，捣研为细末，面糊和丸，如麻子大，一二岁每服十丸，温粥饮下，日三。

---

(1) 每：圣济总录作“再”。
(2) 因：圣济总录作“困”。

拔粹方

鼻　疳

治法先用甘草、白矾水洗净，后掺芦荟、黄连、黄柏末，日三上。

瑞竹堂方

磨积丸：　专治小儿疳积、泄泻等疾。

京三棱　蓬莪术　陈皮去白　青皮去白　神曲炒　麦芽子[1]炒　川郁金　胡黄连　香附子炒，去毛，与三棱、莪术、陈皮、青皮五件一处，用好米醋煮一昼夜，焙乾　雷丸白者　史君子肉切，焙　芦荟已上各等分

右为细末，米醋糊为丸，如豌豆大，每服三十丸，糯米汤送下，茶汤亦可。虚弱加木香，虚极加附子，疳极加癞蚵蛅肉。

治走马牙疳，汴梁大红鞋李提领方。小遗盆内白屑取下，用磁罐内盛贮，用泥固济，炭火煅红，取出，将白屑细研，入麝香少许，贴于患处。

王氏集验方

小儿鼻下两道赤者，名曰蜚，又名赤鼻、疳鼻。以米泔水洗净，用黄连末傅之。

青黛散：　治小儿疳痢羸瘦，毛发焦枯，青黛不以多少，为末，量儿大小加减，水调服。

歌曰：孩儿杂病变成疳，不问强羸女与男，恰似脊傍多变动，还如瘦疾困耽耽。

又曰：项热毛焦鼻口乾，皮肤枯槁四肢瘫，腹内时时更下利，青黄赤白一般般，眼涩面黄鼻孔赤，谷道开张不可看，忽然泻下成蓝淀，浓涕常流鼻里酸，唇焦呕逆不乳哺，吐热憎寒卧不安，腹中有病须医药，不用祈禳信崇端，此方便是青黛散，专治孩儿痢与疳。

小儿吃泥及臌肚方：

腻粉一分，沙糖和丸，如麻子大，空心米饮下一丸，良久泻出泥土。

小儿好吃泥土，以真黄土绞汁饮之。

医方大成

五疳五软

汤氏方芦荟丸：　治脾胃积热，遂成疳疾，宜服此药。

龙胆草　黄连去须　芜荑各一两。去皮，先炒黄色，次入前药，一处炒赤色

右各件为末，别入芦荟末一分，和匀，饭饮丸如黍米大，随大小加减，空心米汤下。

医方集成、南北经验方、袖珍方同。

陈氏方芦荟丸：　治小儿五疳。

芦荟　芜荑去皮　青黛　宣连　槟榔各一分　胡黄连半两　猬猪胆二个　医方集成、袖珍方一个　蝉壳二十个　真麝香少许

右为末，猪胆丸如麻子大，每服五七丸，饭饮吞下。

汤氏方大胡黄连丸：　治惊疳腹胀，虫

---

① 子：瑞竹堂经验方无此字。

动多睡，肌体黄瘦，五心烦热。

胡黄连　黄连　苦练子 各一两　南北经验方苦苏子　白芜荑 去扇，半两，炒　干蟾头 烧存性，一分　麝香 一钱　青黛 一两半　芦荟 一分。各别研

右将前四味为末，猪胆汁和为剂，每一胡桃大，入巴豆仁一枚在内，却用油单一重裹之，蒸熟，又入后四味，面糊丸，如麻子大，每服十四丸，清米饮下，食后临卧，日进三服。 医方集成、袖珍方、永类钤方同。

汤氏方鳖甲散：　治疳劳骨蒸。

鳖甲 九肋者，沸汤浸煮，用童子小便涂炙　黄耆 蜜炙　白芍药 各一两　生熟地黄　地骨皮　当归 去芦 经验良方上三味各七钱半　人参 去芦。各半两

右㕮咀，每服二钱，水半盏煎服。 医方集成、南北经验方、袖珍方同。　经验良方　右㕮咀，每服二钱，水半盏，煎至三分，去滓，不拘时候，大人加服。

钱氏方史君子丸：　治脏腑虚滑，及疳瘦下痢，腹胁胀满，不思乳食，常服安虫补胃，消疳肥肌。

厚朴 去皮，姜制，半两　史君子 去壳，一两，面裹煨熟；去面不用，切，焙　陈皮 去白，一分　永类钤方十分甘草 炙　诃子 半生半煨，去核　青黛 各半两。如是兼惊及滞热渴，即入此一味，如只脏腑不调，不用

右为末，炼蜜丸如小鸡头大，每服一丸，米饮化下，儿生百日已上，三岁已下，服半丸，乳汁化下。元方用青黛。 医方集成同。

汤氏方猪肚丸：　治骨蒸疳劳，肌体黄瘦。

木香 半两　宣连　生地黄　青皮　银州柴胡 去芦　鳖甲 九肋者，沸汤浸，洗令净，次用童子小便涂炙。各一两　经验良方酥炙

右为末，猪肚一枚，入药于内，麻绳缠定，于沙钵内悬胎， 袖珍方作泡，经验良方作肚。煮熟，取出细研，猪肚为丸，如麻子大，米饮下，大小加减，不拘时。 医方集成、南北经验方同。

汤氏方清肺饮子：　治匿鼻凉膈。

桑白皮　地骨皮　黄芩　生乾地黄 各等分

右㕮咀，每服量大小加减，水煎，食后服。 医方集成、南北经验方、袖珍方同。

幼幼方治小儿耳边、鼻下赤煅湿痒，名月蚀疳疮。

黄丹 一钱，煅令赤色　绿豆粉 一钱　永类钤方二钱　白矾 一钱，飞过

右研细，乾傅疮上，唾调亦可。 医方集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方、卫生易简方同。

钱氏方地黄丸：　治小儿头囟不合，并体瘦骨露，有如鹤膝，皆禀赋不足，肾虚不生骨髓之故，以致此疾，宜服此药补之，疾自愈。

熟乾地黄 八钱，洗，焙干　泽泻 洗，一钱　医方集成二钱　牡丹皮 去心　白茯苓 去心。各三钱　山茱萸　牛膝　鹿茸 酥炙　乾山药 各四钱

右为末，炼蜜丸如梧桐子，三岁已下三二丸，温水空心任下。 永类钤方同。

幼幼方小茸丸：　治胎中受热，遍身筋软。

鹿茸　苁蓉　川牛膝　木瓜　兔丝子　熟地黄　当归　天麻　杜仲　青盐 各等分

右为末，用蜜丸，盐汤、温酒化下皆可。 医方集成、南北经验方、卫生易简方同。

幼幼方羚羊角散：　治面红唇白，肠热项软。

羚羊角　熟地黄 酒浸　白茯苓　酸枣仁 炒　防风　虎胫骨 酒炙　肉桂　甘草 各等分

右为末，温酒、盐汤化下皆可。 医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

汤氏方贴项方：　治肝胆停热，致令筋软，用此药贴项。

附子 生，去皮脐　永类钤方、卫生易简方生，去皮脐　南星 切

右为末，生姜自然汁调，摊贴患处，次服附风丸及泻青丸。 医方集成同。

省翁活幼口议

疳疾证候方议

议曰：五疳八痢，本经所载详明，然究竟疳在五脏五病，故有五名，及其顺逆相传，变动脏腑，则病不循证候，而作者岂可必五疳为数，八痢为拘。疳者，始自于疳；痢者，起自于痢。疳以饮食不节，过伤脾胃；痢即脾胃虚弱，而受积毒。治疳之药，理脾胃，温中补气，消疳煞虫；治痢之药，理肠胃，去湿[1]□中，滋血和气为上。

治婴孩小儿食肉大早，伤及脾胃，水谷不分，积滞不化，疾作疳气等候，宜服大效史君槟榔丸良方：

肉豆蔻二个，炮　槟榔一个，生　宣连　胡黄连　陈皮　青皮　川练子肉炒　芜荑炒，去皮　神曲　麦蘖并炒　木香　夜明砂炒，去土　芦荟　川芎各一钱重　麝香一字

右为末，猪胆汁薄荷为丸，如麻子大，每服三五十丸，温饭饮下。

议曰：积是疳之母，所以有积不治，乃成疳候。又有治积不下，其积存而脏虚，成疳尤重。大抵小儿患疳，泄泻无时，不作风候者何？惟疳泻，名热泻，其脏腑转动有限，所以不成风候，虽泻不风，亦转它证，作渴，虚热烦躁，下痢，肿满喘急，皆疳候虚证。古云：疳虚用补虚，是知疳之为疾，不可更利动脏腑。发作之初，名曰疳气；腹大胀急，名曰疳虚；泻痢频并，名曰疳积；五心虚烦，名曰疳热；毛焦发穗，肚大青筋，好吃异物，名曰疳极；受病传脏已极。热发往来，形体枯槁，面无神彩，肉无血色，名曰疳劳；手足细小，项长骨露，尻臀无肉，肚胀脐突，名曰丁奚；食如呕哕，头骨分开，作渴引饮，虫从口出，名曰哺露，此皆疳候。又因多食生冷，疳粘肥腻，积滞中脘不化，久亦成疳。治疳之法，量候轻重，理其脏腑，和其中脘，顺其三焦，使胃气温而纳食，益脾元壮以消化，则脏腑自然调贴，令气脉与血脉相参，壮筋力与骨力俱力[2]俱健，神清气爽，疳消虫化，渐次安愈。若以药攻之五脏，疏却肠胃，下去积毒，取出虫子，虽曰医疗，即非治法。盖小儿脏腑虚则生虫，虚则积滞，虚则疳羸，虚则胀满，何更利下？若更转动，肠胃致虚，由虚成疳，疳虚证候，乃作无辜，无辜之孩难救矣。

治婴孩小儿一切疳候，及一切虚痢，他药无功，此药极效，胡黄连丸方：

胡黄连　芦荟　草黄连　肉豆蔻炮　桂人参　朱砂　麝一字　史君子去壳　木香　钩藤　龙齿　白茯苓以上各一钱重

右各生用为细末，取猸猪胆二枚，裂汁和末令匀，却入袋内盛之，以绳札定，汤煮半日，取出，切破袋子，更入莨菪子二钱重，微炒。黄丹一钱重，二味别研如粉，入前药和匀，捣五百杵为丸，如绿豆大，但是疳与痢，用粥饮下五七丸，子幼者三丸，不吃粥饮，乳头令吻。能治一十二种疳痢，及无辜者，功效非常。

议曰：疳之疾危，发由于渐痢之后，逆传自于延，延久为逆。初见其轻，言之曰常[3]，后知其重，告之无门，是以疳痢皆由积毒，娇恣口腹，因虚以致虚，用害而伤害。医工见有此等，自是忧疑，病家欲得便苏，岂无性急，更音耕。迁取活，展转愈深，或疳极而腹下痢，或热盛而加作渴，或烦躁，四体虚浮，或饮食一时呕吐，常方不能安愈，快剂恐越伤和，唯宜服此。

治小儿一切疳气，肌瘦体弱，神困力乏，常服煞虫消疳，开胃进食，肥肌丸方：

1　湿：此下脱字，省翁活幼口议作“调”。

2　俱力：省翁活幼口议无此二字。

3　言之曰常：省翁活幼口议同。普济方卷三百七十九婴孩诸疳门引活幼口议作“延之日长”。

黄连一分，去须　川楝子肉各[1]半两，炒　川芎半两　陈皮　香附子各一分，酒煮，炒乾　木香一钱

右为末，水煮细面糊为丸，麻子大，每服三五十丸，温饭饮下。

议曰：惊疳积痢，各分证候用药，今有小儿患疳虚困，又作痢疾，二候相加，最为恶重。疳痢并行，脏腑虚乏之极，热毒差重，皆系积之久滞，虽曰系积，无积可疗，乃虚受之。然谓其虚，补之不及，所见其证不得良方，以何对治？虽获其方，不审其候，亦难疗也。良由脉与病同，药与证对，医工运巧，扶而起之，必得安乐，胡黄连丸无以加，诸肥肌良方亦佐胜。

治小儿走马疳，牙齿溃烂，以至崩砂出血齿落者，兰香散方：

轻粉一钱重　兰香子一钱，末　密陀僧半两，醋淬，为末

右研如粉，傅齿及龈上，立效。

议曰：婴孩受病，证候多疳，良由气郁三焦，疳分五脏，内有肾经常虚得疳，名之曰急，以马走为喻，治疗颇难。此等一证，初作口气，名曰臭息；次第齿黑，名曰崩砂；盛则龈烂，名曰溃槽；又盛血出，名曰宣露；重则齿自脱落，名曰腐根，其根既腐，何由理之？嗟吁！豪家有[2]子，铺以甘肥，肾堂[3]受之虚热，或缘母在难月，恣味珍羞，令儿所招，即非偶然而作，今将秘方述于后。

又方：　傅齿立效散。

鸭觜胆矾一钱重，匙上煅红，研　麝少许

右研匀，每以少许傅牙齿龈上。又一方用蟾酥一字，加麝和匀傅之。

议曰：血之流行者，荣也；气之循环者，卫也。变蒸足后，饮食之间，深恐有伤于荣卫而作众疾，其或气伤于毒，血伤于热，热毒攻之，虚脏所奚[4]。何脏为虚？盖小儿肾之一脏常主虚，不可令受热毒，攻及肾脏，伤乎筋骨，惟齿受骨之余气，故先作疾，名曰走马，非徐徐而作，所宜服药甘露饮、地黄膏、化毒丹、消毒饮，其外证以前件立效散及射酥膏傅之，切忌与食热毒之物。此疳不同常证，乃系无辜有作，医宜深究，保全为上，若用常方，难拟愈治。

独活饮子：　治肾疳，臭息候良方。

天麻　木香　独活　防风　麝少许，细为末，研和入

右各一钱重，为末，每服一钱匕，小者半钱，麦门冬熟水调下。

三黄散：　治肾疳，崩砂候良方。

牛黄　大黄　生地黄　木香　青黛

右等分，为末，每服一钱匕，熟水调服。

人参散：　治肾溃槽[5]候良方。

肉豆蔻炮　胡黄连　人参　杏仁炒　甘草炙

右等分，为末，每服一钱匕，小者半钱，温熟水调服。

槟榔散：　治肾疳，宣露候良方。

木香　槟榔　人参　黄连　甘草炙

右等分，为末，每服一钱，小者半钱，熟水调服。

黄耆散：　治肾疳腐根候良方。

黄耆蜜炙　牛黄　人参　天麻　蝎炒　杏仁炒　白茯苓　川当归　生地黄洗　熟乾地黄洗

右等分为末，每服小者半钱匕[6]，煎天门冬熟水调服。麦门冬亦得

地骨皮散：　治肾疳，龈龋牙齿肉烂臭，鲜血常出良方。

生乾地黄半两　真地骨皮　细辛各一分　五倍子炒令焦，一钱重

右为细末，每用少许傅之，频与功效，

---

(1) 各：省翁活幼口议同。普济方卷三百七十九婴孩诸疳门引活幼口议无此字。

(2) 有：省翁活幼口议作"育"。

(3) 堂：省翁活幼口议同。普济方卷三百八十一婴孩诸疳门引活幼口议作"常"。

(4) 奚：省翁活幼口议作"受"。

(5) 肾溃槽：省翁活幼口议同。普济方卷三百八十一婴孩诸疳门引活幼口议作"肾疳溃槽"。

(6) 钱匕：省翁活幼口议作"两匕"。

吃不妨。

议曰：本经所载，疳证有五，谓五脏所受，故得其名。今述肾疳一脏，有五证候者，最为要急，不可同常。此疾具陈有五种候，传迅疾可畏，乃知走马之号不诬。初发之时，儿孩口臭，上干胃口，气息臭郁，渐进损筋，断肉生疮，或肿或烂，其齿焦黑，又进从牙槽内发作疮疱，破溃脓烂，又进热逼入脉，时时血出，其热注久，牙断腐坏，槽宽齿脱，六七岁孩，落尽不复更生，岂可治疗？今以妙方宜速与，随其传变而理，不待疾作而后药也。

疳热证候方议

议曰：小儿疳患，乃是五脏所受，积气相传。今议患疳，有患热者，由其候虚之盛。积者乃疳之母，所有积不治，遂传成疳。又有治积不下，其积存而脏虚，其疳传而脉弱，脏腑传过，经络致受，由此作热，证候尤重，虽不发作风痰，毕竟危困沉重。经云：疳热证谓劳形作渴，虚烦，频呕，不食。下项良方，适其轻重而与服之，仍择所当，勿可纵恣，误致乖违，便计利害。

治小儿疳热，虚烦作治，不思饮食，四体沉重，服人参散良方：

人参　蓬莪术　川当归　龙脑草根　甘草炙　赤芍药　白茯苓　枳壳浸去瓤，切作小片，用麸炒令赤色

右等分，为末，每服半钱，煎麦门冬汤调服，无时候。

治小儿疳热久蒸，肌肉消瘦，形容憔悴，神情不乐，饮食虽多，不生肌肉，宜服此方，大有功效，神妙宣气丸良方：

蓬莪术炮　赤芍药　川当归　大黄炮　鳖甲米醋炙，去裙，焦为度

右等分，为细末，水煮面糊为丸，麻子大，一岁二十丸，熟水下，大小加减。

永类钤方

诸疳证治

郑氏射连丸：　疳积劳热，黄瘦发稀，腹急气喘，阻乳盗汗。

黄连一两，酒浸一宿　史君子　鳖甲米醋炙　柴胡　陈皮净　芜荑　青皮各半两

已上七味，锉碎，巴豆仁四十九粒，炒黄色，去巴豆。

槟榔　木香各一分　麝香半钱　秦艽半两

右为末，酒糊丸，如小豆大，三岁三十丸，米汤下，无时。

牛黄煎：　诸疳诸痢，食伤腹急，骨蒸消瘦，毛竖面黄，壮热，多困少力。

乾蚵蛾二介，酒一盏，猪胆六个，同浸一宿，焙乾，去骨，半两　牛黄　麝香一钱　龙胆草半钱　朱砂　芦荟　熊胆　没石子去壳　史君子肉　雄黄　蝉退　胡黄连　诃子肉炮　芜荑仁　木香　夜明砂　肉豆蔻各一分

右为末，炼蜜丸小豆大，三岁三十丸，米汤下，无时。

射沉膏：　治疳泻，白浊醒臭，肥腻，骨热多渴，腹痛不食，羸乏无力，颈骨垂倒。

乳香一钱　木香炮，二钱　诃子炮，肉四钱　麝香半钱　沉香半钱　蚵蛾酒浸，取肉，炙黄，六钱　肉豆蔻半两，取孔子，入乳香在内，姜汁面裹，炮焦，去面

右为末，蜜丸鸡头大，三岁一丸，米汤下。

没石膏：　疳泻，白浊醒臭肥腻，骨热多渴。

没石子二个　香附子四钱　人参　诃子炮，肉丁香各一钱　白术炒，二钱　巴豆十粒，针穿，烧存性

右为末，蜜丸鸡头大，三岁一丸，米汤化下。

金灵散：　久患疳疾，体虚可食，及诸病后，天柱骨倒，医者不识，谓之五软。

白僵蚕直者，炒为末，三岁半钱，薄荷酒调下，后用生筋散贴之，用木别子六个，去壳，蓖麻子六十粒，去壳，研细，先急抱头搽项上令热，津唾调贴之。

大黄丸：　治无辜疳证，壮热疮沥。

大黄 二两　木香 半两

右为末，米醋一升，和置铜碗内，用铛煮，重汤浮汤上，炭火煮，竹篦搅，候可丸即丸，入糊和丸，小豆大，三岁二十丸，米汤下，加减服，当下青脓为效。

又方：　以漏芦为末，每服一钱，猪肝一两，盐少许，水煮，空心。

蟾酥散：　治走马疳，龈溃，侵蚀唇鼻。

乾蚵蛝 黄泥裹、火煅焦　黄连 各一分　青黛 一钱

右为末，入射少许，和研糁傅，乾则油调，亦治身上肥疮，但疳疮神效。又南星入雄黄，面煨，入麝为末，傅之。

清肺饮：　治肺疳，热蜃蚀穿孔，汁臭，或生息肉。

桑白皮 炒，半两　紫苏　北柴胡　黄芩　当归　天门冬 去心　连翘　防风　赤茯苓　桔梗　生地黄　甘草 炙 各一两

右细锉，每服二钱，水煎，食后却用前蟾酥散傅之。

全婴五疳保童丸：　治五疳八痢，面黄肌瘦，头发作缕，好食泥土，可[1]思乳食。

大乾虾蟆 一个，烧存性　皂角 一钱，去皮弦，烧存性　蛤粉 三钱，水飞　麝 一钱，别研

右细末，糊丸粟米大，每三四十丸，空心温米饮下，日二[2]服。

直指取癖丸：　治胁傍血膜包水，僻侧作痛，遂发寒热、潮热，先服平肝清肺药，却服此。

甘遂 微炒　芫花 炒　牵牛 半生半炒，取末　辣桂　莪术　青皮 净　桃仁 去皮，炒　木香　五灵脂 各二钱

右为末，入巴霜一钱，研匀糊丸，麻子大，风乾，每一二丸，姜蜜汤下。

汤氏塌气丸：　治积水、惊水，饮水多，停积于脾，肢肿而热。

赤小豆　陈皮　萝卜子　甘草 炙 各半两　木香 炮，一分

右㕮咀，姜枣煎。

御院匀气散：　治脾肺气逆，喘嗽面浮，胸膈痞闷，小便不利。

桑白皮 二两　陈皮 净，两半　桔梗 炒　甘草 炙　赤茯苓 各一两　藿香 半两　木通 四两

右姜煎。

经验良方

诸疳积疳虫疳疮

五疳芜荑丸：　治一切疳气，瘦弱食少。大抵疳气，其状多端，虽轻重不同，形证亦异，然穷其根本，皆由乳哺乖宜，寒温失节，脏腑受病，气血不荣，致成疳也。一曰肝疳，其候摇头揉目，白膜遮睛，汗流遍体，肉色青黄，腹中积聚，此是肝疳，亦名风疳；二曰心疳，其候身体壮热，吐利无时，颊赤面黄，胸膈烦满，鼻乾心燥，口舌生疮，下利脓血，有时盗汗，此是心疳，亦名惊疳；三曰脾疳，其候心腹胀满，乳食不化，喘促气粗，咳逆多啼，骨立毛焦，好吃泥土，痢多酸臭，此名脾疳，亦名食疳；四曰肺疳，其候咳嗽气逆，咽喉不利，揉鼻咬齿，腹内气胀，大肠不调，粪中米出，此名肺疳，亦名气疳；五曰肾疳，其候肌肉消瘦，齿龈生疮，寒热往来，口鼻乾燥，吐逆少食，泄痢频并，

1　可：普济方卷三百八十婴孩诸疳门作“不”。

2　二：普济方卷三百八十婴孩诸疳门作“三”。

肛门不收，此是肾疳，亦急疳，令以一方同疗之。

黄连　芜荑　麦檗　神曲 等分

右为细末，蜜丸粟米大，量儿大小，米饮下。如五疳，陈皮汤下；寒热往来，薄荷汤下；虫咬心痛，苦练子汤下；乳癖气结，或下痢赤白，腹痛后重，肠鸣泄泻，米谷不化，并陈仓米汤下。

麝香金蟾丸：　治小儿一切疳疾，三五服见效。

黄连　黄柏　青皮　陈皮　三棱　莪术　槟榔　鹤虱　芜荑　川练子 煨　苦练根 等分

右为细末，雄猪胆汁浸，蒸饼为丸，如黍米大，疳泻黄白，紫苏木瓜盐米饮下；疳虫蚀腹痛，史君子汤下；伤食呕吐不止；藿香汤下；退疳热，麦门冬汤下；腹胀脾虚，木香陈皮汤下；不思乳食，枣汤下；取小儿虫，清油汤下；赤白痢，乾姜甘草汤下；赤痢，甘草汤下；白痢，乾姜汤下；常服磨积，米饮汤下。

千金丸：　治小儿五种疳气，面色痿黄，肌瘦不食。

川芎　川练肉 煨。等分

右为细末，猪胆汁和丸，麻子大，空心食前，米饮下三十丸，日进三服。

香橘丸：　治小儿疳瘦，泄泻无时，可思饮食。

史史[1]子 去皮壳，一两　诃子　神曲　麦檗　甘草　厚朴 姜汁制，各半两　陈皮　木香 各二钱半

右为细末，蜜丸，樱桃大，米汤化下一丸。

益容丸：　治小儿五疳，羸瘦发热，面黄，或脾虚减食，泄泻无时，大治腹痛。

史君子 取肉，锉碎，焙乾　厚朴 去粗皮，米泔浸　川芎　橘红　甘草 各二钱半

右为末，炼蜜丸如皂角子大，二岁以上服一丸，以下服半丸，陈米汤化下，无时。

胡黄连丸：　治小儿毛发焦落，腹大气喘，肌体羸瘦，吃食炭土生米，寒热往来，下痢脱肛，亦治交奶，不长肌肉，情性不悦。交奶者，乳母又有孕也。

陈皮 去白，一两　川练肉 炒　宣连　神曲　青皮 去白　史君子 煨，去壳　麦檗　龙胆草 各半两　胡黄连　夜明砂　白芜荑 炒　乾姜　乌梅 各二钱

右为末，面糊丸，黍米大，米饮下三十丸。

治小儿一二岁，面色痿黄，不进饮食，腹胀如鼓，或生青筋，日渐羸瘦，此是乳母未断乳而又注孕，其乳汁名为交乳，小儿服之，有此疾证。

好豆豉 三十粒　拣巴豆 三粒，去壳膜

右研匀，如烂泥，丸如粟米，每服十丸，姜汤送下，无时服，下如鱼冻，其病除矣。

褐圆子：　治小儿伤食腹胀，黄瘦软弱。

萝卜子 炒　莪术 煨，各一两　胡椒 半两

右为末，面糊丸，粟米大，萝卜汤下二十丸。

露星膏：　治小儿疳积黄瘦，肚拍如鼓鸣，脊骨如锯，乃积而生热成疳。

黄耆 蜜水煮乾　胡黄连　地骨皮　柴胡 各等分

右为末，炼蜜丸如圆眼大，隔夜酒浸，露星一宿，次日澄去酒，薄荷汤化服。

五福化毒丹：　治匿鼻疳疮，清膈凉血。

玄参 一两　桔梗 去芦，八钱净　赤茯苓　人参　牙硝　青黛 各二钱半　甘草 一钱　麝香 少许

右除麝香、牙硝别研，余一处为末，次和青黛，炼蜜为丸，如圆眼大，煎金银薄荷汤化下。疮疹余毒，磨生犀水下；如上焦热，口血臭气，用生地黄自然汁化开，食后服。

青牛散：　治小儿走马牙疳，齿龈溃烂，由脏腑壅热，乳食不调，内有疳虫上蚀齿。其候唇痒痛，牙齿消黑，舌上生疮，脑中乾热，热气薰蒸，口多臭气。

蜗牛 一枚，大者，烧存性　青黛 半钱　麝香 一字，另研　黄柏 二钱

右为细末，先以盐水洗患处，揾乾，用

1　史：普济方卷三百七十九婴孩诸疳门作“君”。

鹅毛点药少许，傅扫患处。前三方系乡中名医王君祥用效之方。

小儿走马疳，牙龈腐烂，出恶血，口臭牙脱。

右用鸡内金，清油灯上烧存性，为末掺疮上，乾则清油调傅。鸡内金，俗云即鸡近内黄皮。

桃叶汤：　治天行头面鼻疳疮。

右桃叶二两，捣碎，用水五升，煎汁沸，去滓，洗五七次即安。

麝香散：　治鼻疳，肺气通于鼻，鼻者肺之候。若小儿乳食不调，上焦壅滞，则令疳虫上蚀于鼻，其鼻中赤痒，壮热多啼，皮毛乾焦，肌肤瘦削，鼻下连唇生疮赤烂。

麝香半钱，研　雄黄研　升麻各二钱半　白矾枯、半两

右研匀，为末，每用少许，人乳调匀，傅于疮上，仍服芦荟丸等药。

肥儿丸：　消疳退黄，肥肌杀虫。

神曲半两　川练子去核、半两　青皮　陈皮　史君子去皮壳。各一两　麦蘗半两　黄连　芜荑　三棱　莪术各三钱　巴豆十粒，去皮膜

右先将三棱、莪术、陈皮、青皮、神曲、麦蘗同巴豆慢火炒少时，急倾出，将史君子、川练肉、黄连、芜荑都一处，以厚纸紧裹定半箇时辰、候冷，拣去巴豆八粒，止留二粒，研为极细末，面糊丸，如黍米大，每服三十丸，米饮送下，无时。

雄黄散：　治小儿牙断生疳蚀疮，用雄黄一钱，铜绿二钱，为细末，每用量疮大小乾贴。

四香三米饮：　治小儿疳伤，聚泻遗粪，带馊酸臭气，射至二三尺远，最有神效。

木香　丁香　檀香各等分　藿香叶加两倍用　早米　晚米或陈仓米尤妙　糯米各等分，炒熟

每服半米半药三钱重，水一大盏煎，不拘时候。

治疳疮：

甘草　黄柏　马鞭草　带须葱　荆芥各等分

右五味，煎水洗一遍后，用诃子连肉核烧为灰末，以麝香加轻粉少许，傅于患处，立愈。

治下疳疮，又治玉茎上生疮。

抱鸡卵壳　鹰爪黄连　轻粉各等分

右为末，煎过，麻油调涂。

小儿头上生疮，及肥疳疮。

右糯米饭烧灰，入轻粉清油调傅。又庐州鼓知录海上方，以猪筒骨中髓，调轻粉傅疮上，早傅晚愈。又汉阳章教授方，以树上乾桃，烧存性灰，研为末，用清麻油调傅。或暑毒头块疮，及面上软疖亦可。

小儿唇口疳疮，蚀烂唇颊，胆矾、香白芷等分，为末和之，渗傅疮上。

小儿奶疳疮，明矾、黄丹并飞过，于地上出火毒，研末，用清油调搽，湿则乾涂之。又独子肥株，烧灰存性为末，加轻粉少许，清油调涂，及治头上肥疮。

治项软倒，此病不在心脾，或曾吐泻，或伤寒无汗脉，或无事卒成此疾。若面唇脸皆赤，因肝胆受风热，致令筋软不随，天柱倒，宜除风退热。

附子生用，去皮脐　天南星切

右为末，生姜自然汁调，贴项软患处，宜服泻青丸。

泻青丸：　又名泻肝丸。

当归去芦，焙　龙胆草焙　川芎　山栀子仁　羌活　防风去芦　川大黄湿纸裹煨。各等分

方无大黄

右为末，炼蜜和丸，鸡头子大，每服半丸至一丸，煎竹叶汤，同沙糖[1]温水化下。

[1] 糖：小儿药证直诀作“糖”。

医 林 方

治小儿一切疳疾。

龙脑少许 麝香 朱砂 芦荟 虾蟆 蝉壳 青黛已上各等分

右为细末，陈米米汤为丸，如绿豆大，每服一丸，米汤化开，贴在病人鼻孔内，须时头发上虫出，笑呵呵。

至圣饼子：

白术 蛤粉各等分、为末 黄蜡

右为细末，熔黄蜡，就作饼子，重一钱，每服一饼子，用白羊肝分开，与药在内，清米泔同煮熟肝，和肝汤服之。

大黄膏丸： 小儿无辜疳者，无辜虫者，其虫而昼寝而夜游，小儿衣服夜不收，其虫气游在上，其气感摄小儿腹中为疳，其病头耳后如瘰疬结核硬者，多久不治，为疮疖，可服川大黄，不以多少，醋煮熬成膏子，丸如黄米大。每服十五丸至二十丸，食后煎皂子汤送下，以大小加减之。

小儿急疳，唇口臭烂，齿宣肿者。

乾蟾一个，五月[1]日[2]，烧存性 白龙骨 雄黄 麝香 石胆 芦荟各等分

右为细末，少许贴在疮上，仲景云：谓小儿足阳明胃经有热，齿宣漏后，可服黄连解毒汤。

小儿疳泻，眼生云翳。

川乌头一两 蛤粉一两，粉内炒乌头烈

右将蛤粉为末，乌头切作片子，每服二钱，用猕猪肝一两，切开，药在内，用线子系定，米泔煮熟，肝汤并服，食后。

治小儿脾疳瘦弱，头发毛乾，面色委黄。

黄药子万州者好

右为细末，每用三二钱，水调，泥小儿囟门上，绢帛盖之，到来日用水调取下，囟门上有虫出为效。

吴氏集验方

黄连丸： 治疳。

史君子五十个 陈皮一钱 黄连一两

右为末，用蒸饼一箇，以猪胆同拌和为饼子，饭上蒸，再为末，别用蒸饼为丸，如萝卜子大，每服四五丸。如甚者，以史君子壳煎汤下。

施圆端效方

小儿疳瘦，大胡黄连丸[3]、胆矾丸[4]。 方并见小儿药证直诀。

神 效 名 方

治小儿脾疳：

芦荟 史君子已上各等分

右为细末，米饮调下一二钱服之。卫生易简方同。

① 月：普济方卷三百八十一婴孩诸疳门急疳此下有“五”字。

② 日：普济方卷三百八十一婴孩诸疳门急疳此下有“取”字。

③ 大胡黄连丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸疳二。

④ 胆矾丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸疳二。

山居四要

治疳黄，用鸡子剜小窍，入巴豆净一粒，纸糊孔煨熟，去巴豆食之，隔一二日；再吃一二箇。卫生易简方同。

新效方

取癖丹：　治小儿疳癖，时发寒热，虚汗焦渴，面色黄瘦，肚大青筋，头面四肢浮肿，生疮口臭，牙疳鼻衄。

定粉　舶硫黄　密陀僧 火煅，醋淬七次。三味各一两　木香　雷丸 不用红者　黑牵牛 头末，半生半炒。三味各半两　轻粉 半钱　史君子 三钱　大黄 四两，醋煮黑，焙乾

右九味末之，一岁儿服一钱，三岁儿二岁①，临睡米饮调下，或隔日汤泡，炊饼为丸，粟米大，米饮送下，天明取下恶物为验，以粥补之。忌荤腥一日，忌牛马驴兔等肉并血一百日。如下恶物未尽，病未全除者，七日后依前再服，病重者，不过三次服。

小黑龙丸：　治疳病。

大皂角 去皮弦，烧存性　乾虾蟆 去肠肚，烧存性　史君子 炒。三味各一两二钱　青黛 三钱　雄黄　龙胆 各四钱

右六味末之，糊丸粟米大，每服十丸，米饮下。一方加录矾半两。

截疳丸：　治五疳。

青皮　陈皮　蓬茂　三棱　茯苓　史君子　白术　香附 八味各四两　黄连　芦荟 各二两　胡黄连　芜荑　木香 三味各一两　麝香 一钱，另研

右十三味咬咀，入雄猪肚子内，一个入不尽，则用两个，以线缝定，同酒醋于沙锅煮令糜烂取出，切碎肚子，和药入臼杵细，晒乾，研为细末，入麝香和匀，以煮药汁，发为丸，粟米大，每服二三十丸，食前米饮下。

胡黄连丸：　治疳积肚大。

胡黄连 半钱　神曲　黄连 炒。各二钱半　阿魏 一钱半，醋浸　麝香 四粒

右五味末之，猪胆汁丸粟米大，每服二三十丸，白术汤下。

治疳黄食积：

白术　黄连　苦参　山查 一名棠球，去核

右四味，等分末之，神曲糊丸，麻子大，十五丸，米饮汤下。

治疳积：

黄连　白术　山查 三味各半两　胡黄连　芦荟 各三钱　芜荑 二钱半　神曲 四钱

右七味末之，猪胆汁丸粟米大，二三十丸，米饮下。

治吃泥：

软石膏　黄芩　陈皮　茯苓　甘草　白术

右六味等分，咬咀，水煎服。

治牙疳，并口鼻耳边疳疮，柳绿散：

人中白

右一味末之，入铜青和令如柳色，疮湿则乾掺，乾则油调。

追痨仙方

柴胡散：　治童稚骨蒸，葱②解伤寒后肌热。

---

① 岁：按文义应作“钱”。
② 葱：按文义疑作“兼”。

柴胡　川大黄　乾漆炒　秦艽　甘草　常山各一两　别甲三两，醋炙

右㕮咀，每服一钱中，用水一盏，入小麦一撮，同煎七分，冷服。

外科精义

治小儿疳口疮：

天南星一个，去皮

右为末，好醋调摊在纸上，男左女右，贴在脚心底，以帛系定，三日外取了，以温水洗尽脚下药。

玉机微义

钱氏木香丸[①] 方见小儿药证直诀。

六味地黄丸[②]：　治小儿疳瘦不行，解囟骨热。方见小儿药证直诀。

全婴方芦荟丸：　治小儿疳气，腹急骨热。

芦荟　木香　槟榔各一分[③]　黄连一两　芜荑去皮　青皮　陈皮各半两　巴豆三七粒。同上四味炒黄，去豆　虾蟆酒浸，炙黄，去骨，一两

右为末，猪胆丸小豆大，三岁三十丸，米汤下。

按：此手少阴、手足太阴药也。

蒸鸡丸：　治小儿疳劳，骨蒸潮热，盗汗瘦弱，腹急面黄，食不生肌肉。

黄连二两　柴胡一两　芜荑　鹤虱各半两　秦艽　知母　紫芩[④]　史君子去壳，炒。各一两

右为末，黄雄鸡一只，重一斤，笼之，专以大麻子饲之，五日后，去毛及肠肚净，入前末子，以线缝之，取小甑子，先以黑豆铺甑底三寸，安鸡，四旁及上黑豆盖之，早蒸至晚，取肉研和硬，入酒糊丸，如小豆大，二岁二十丸，加减与之，米饮下。忌猪肉。

按：此手少阴、太阴、足少阳药也。

肥儿丸：　截疳杀虫，治腹胀消食。

史均[⑤]子肉　萝白[⑥]子各三两　小红枣儿肉，一两　糖求子末　飞罗面各一两

右取好黄土，和作一炉墩子，内底下萝卜片铺一层，次将史君子肉铺在当中，次又铺萝白[⑦]一层，上安枣肉，盖于上，以泥封固其外，以炭火煅至内三物熟烂了取出，以飞面、球子末和匀，丸如麻子大，量儿大小与服，米饮下。

按：此足阳明、太阴药也。

五疳消食丸：　消疳杀虫，退热，磨积进食。

史君子肉炒　麦蘗炒　陈皮　麦曲炒　芜荑　草龙胆　黄连炒　糖球子[⑧]等分

右为细末，陈皮饭为丸，如黍米大，每十丸，米饮下。

按：此手少阴、太阴药也。然疳证自有虚实积热等致不同，已上诸方，未能以尽其变，学者自宜推格治之。

---

① 钱氏木香丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸疳二。
② 六味地黄丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸疳二。
③ 一分：玉机微义作“二钱半”。
④ 芩：玉机微义作“苑”。
⑤ 均：玉机微义作“君”。
⑥ 白：玉机微义作“卜”。
⑦ 白：玉机微义作“卜”。
⑧ 子：玉机微义此下注有“各”字。

寿域神方

治走马疳，用陈酱茄儿烧灰为末，入麝香、轻粉少许贴患处。

一方：　用黑猫儿头一箇，烧灰为末，酒调服妙。

治牙疳，用白矾装于五倍子内，合烧过，为末贴之。

卫生易简方

五疳五软

治脾胃积热成疳，用龙胆草、黄连、芜荑去皮先炒黄，各一两，次入上二味，一处炒赤为末，入芦荟末一分和匀，饭饮丸如黍米大，随大小加减，空心米汤下。

治疳瘦，久服消食和气，长肌肉，用陈皮一两，黄连两半，米泔浸一日，为末，入麝香半钱，研匀，用猪胆七箇，分药入胆内，浆水煮，候临熟，以针微刺破，以熟为度，取出，用粟米粥和丸，如绿豆大，每服十丸至二十丸，米饮下，量大小与服，不拘时。

治疳渴，用草龙胆、定粉、炒乌梅肉、焙黄连各二分，为末，炼蜜丸如麻子大，米饮下一二十丸，不拘时。

治疳瘦，用端午日取虾蟆，以油单裹，裂其眉，酥出单上，以朱砂、麝香为丸，如麻子大，空心服一丸。脑疳，以乳汁调灌鼻中，及治一切恶疮。

治小儿尸疰劳瘦，或时寒热，用死鳖头一枚，烧灰为末，新汲水调半钱匕下。

治小儿面黄肌瘦，肚大筋青，乳食入口即吐，用丁香七枚为末，以无病妇人生子乳汁，取盏内和末匀，蒸熟，作三次服即愈。

治小儿黄瘦腹胀[1]，用乾鸡粪一两，丁香末一钱，蒸饼为丸，如小豆大，每服二十丸，米汤送下。

治小儿疳泻，眼生晕，用川乌一两，炮裂，蛤粉二两，炒为末，每服二钱，用猪肉一两，生切开，置药在内，麻皮系定，米泔煮熟，食后与汤并服之。

治疳杀虫，和胃止泻，用胡黄连、黄连、白芜荑、芦荟、木香、青皮、雷丸破开，白者佳，赤者勿用，鹤虱炒，各半两，麝香一钱，别研为末，粟米饭丸，如绿豆大，米饮下一二十丸，不拘时。

治小儿热疳，用胡黄连、川黄连各半两，朱砂一钱半，别研为末，入猪胆内，系定，虚悬于铫中，煮一饭久取出，入芦荟、青黛各二钱半，麝香少许，粳米饭丸如麻子大，每服十丸，米饮下。

治小儿走马牙疳，用蚕退纸烧灰存性，入麝香少许，研匀，贴患处。

治牙疳，用茴香、桔梗，烧灰存性，为末傅，乾则油调搽。

治小儿鼻疳疮并耳后疮，用黄连末傅之，日三四度。

治小儿五六岁，骨气虚，筋脉弱，不能行，用羚羊角、白茯苓、虎胫骨，醋涂炙，酸枣仁炒，生乾地黄各半两，黄耆、桂心、防风、当归炒，各一分，为末，炼蜜丸如绿豆大，食前，温酒研破三五丸，服一月后，渐能行走。

治小儿食土炭，黄瘦，用青胡桃皮，曝乾为末，水糊丸，如绿豆大，每服五七丸，温水送下。

治小儿食土，黄似金色，用黄连水煎浓汁，和爱食之土，日乾与食，自不食也。

1　胀：卫生易简方作“大”。

金匮钩玄

疳病肚大：

胡黄连 半钱，能去果子积 阿魏 半钱[1]，去肉积，用醋浸[2] 神曲 二钱[3]，炒，去食积 黄连 二钱，炒，去热积 麝香 少许[4]

右[5]丸如黍米大，每服二三十丸，白术汤下。

小儿疳病腹大，黄连丸[6]，白术汤下二十粒。

诸疳针灸

拔粹方

灸疳瘦法

小儿疳瘦，于胸下鸠尾骨尖上灸三壮，次于脊下端尾翠骨尖上灸三壮。

惊痫一 附惊悸

巢氏病源

惊候

小儿惊者，由血气不和，热实在同[7]，心神不定，所以发惊，甚者掣缩变成痫。又小儿变蒸，亦微惊，所以然者，亦由热气所为。但须微发惊，以长血脉，不欲大惊，大惊乃灸惊脉。若五六十日灸者，惊复更甚，生百日后，灸惊脉乃善耳。

欲发痫候

夫小儿未发痫欲发之候，或温壮连滞，或摇头弄舌，或睡里惊掣，数啮齿，如此是欲发痫之证也。

发痫瘥后身体头面悉肿满候

凡痫发之状，或口眼相引，或目睛上摇，或手足掣纵，或背脊强直，或头项反折，或屈指如数，皆由以儿当风取凉，乳哺失节之所为也。其痫瘥后，而肿满者，是风痫。风痫因小儿厚衣汗出，因风取凉而得之。初发之状，屈指如数，然后掣缩是也。其痫虽瘥，气血尚虚，指如[8]未尽，在皮肤与气相搏，致令气不宣泄，故停并成肿也。

发痫瘥后六七岁不能语候

凡痫发之状，口眼相引，或目睛上摇，或手足瘈疭，或脊背强直，或头项反折，屈指如数，皆由以儿当风取凉，乳哺失节之所

---

① 半钱：金匮钩玄作“一钱半”。
② 浸：金匮钩玄作“煮”。
③ 二钱：金匮钩玄作“一钱半”。
④ 少许：金匮钩玄作“四粒”。
⑤ 右：金匮钩玄此下有“为末，猪胆汁为”六字。
⑥ 丸：金匮钩玄此下有“二十丸”三字。
⑦ 同：诸病源候论作“内”。
⑧ 指如：诸病源候论作“而热”。

为也。而痫发瘥后不能语者，是风痫。风痫因儿衣厚汗出，以儿乘风取凉太过，为风所伤得之。其初发之状，屈指如数，然后发瘛疭是也。心之声为言，开窍于口，其痫发虽止，风冷之气，犹滞心之络脉，使心气不和，其声不发，故不能言也。

千 金 方

惊 痫

少小所以有痫病及痉病者，皆由脏气不平故也。新生即痫者，是其五脏不收敛，血气不聚，五脉不流，骨怯不成也，多不全育。其一月四十日已上，至期岁而痫者，亦由乳养失理，血气不和，风邪所中也。病先身热搐疭，惊啼叫唤，而后发痫，脉浮者为阳痫，病在六腑，外在肌肤，犹易治也；病先身冷，不惊掣，不啼呼，而病发时，脉沉者为阴痫，病在五脏，内在骨髓，极难治也。病发身软时醒者，谓之痫也；身强直，反张如弓，不时醒者，谓之痉也。诸反张，大人脊下容侧手，小儿容三指者，不可复治也。凡脉浮之与沉，以判其病在阴阳表里耳。其浮沉复有大小、滑涩、虚实、迟驶诸证，各依脉形为治。神农本草经说：小儿惊痫，有一百二十种，其证候微异于常，便是痫候也。初出腹，血脉不敛，五脏未成，和将养失宜，即为病也。时不成人．其经变蒸之后有病，馀证并宽，惟中风最暴卒也。小儿四肢不好惊掣，气息小异，欲作痫，及变蒸日满不解者，并宜与龙胆汤。凡小儿之痫有三种，有风痫，有惊痫，有食痫。然风痫、惊痫，时时有之，十儿[1]之中，未有一二是风惊者。凡是先寒后热发者，皆是食痫也。惊痫皆按图灸之，风痫当与猪心汤，食痫当下乃愈，紫丸佳。凡小儿所以得风痫者，缘衣暖汗出，风因入也。风痫者，初得之时，先屈指如数，乃发作者，此风痫也。惊痫者，起于惊怖大啼，乃发作者，此惊痫也。惊痫微者急持之，勿复更惊之，或自止也。其先不哺乳，吐而变热，后发痫者，此食痫，早下则瘥，四味紫丸逐癖饮最良，去病速而不虚人。赤丸本无赤丸方，诸医方并无。按此服四味紫丸不得下者，当以赤丸，赤丸差驶，病重者当用之。今次后癖结胀满篇中第一方，八味名紫双丸者，用朱砂色当赤，用巴豆，又用甘遂，此[2]紫丸当驶，疑此即赤丸也。差驶，病重者当用之。凡小儿不能乳哺，当与紫丸下之。小儿始生，生气尚盛，但有微恶，则须下之，必无所损，及其愈病，则致深益。若不时下，则成大疾，疾成则难治矣。凡下，四味紫丸最善，虽下不损人，足以去疾。若四味紫丸不得下者，当以赤丸下之，赤丸不下，当倍之。若已下而有余热不尽，当按方作龙胆汤稍稍服之，并摩赤膏[3]。方见后。风痫亦当下之，然当以猪心汤下之。惊痫但按图灸之，及摩生膏[4]。方见后。不可大下也，何者？惊痫心气不定，一作足。下之内虚，益令甚尔。惊痫甚者，特为难治，故养小儿常慎惊，勿令闻大声，抱持之间当安徐勿令惊怖，又天雷时，当塞儿耳，并作余细声以乱之也。凡养小儿，皆微惊以长其血脉，但不欲大惊，大惊乃灸惊脉，若五六十日灸者，惊复更甚，生百日后，灸惊脉乃善。儿有热，不欲哺乳，卧不安，又数惊，此痫之初也，服紫丸便愈，不愈复与之。儿眠时小惊者，一月辄一以紫丸下之，减其盛气，令儿不病痫也。儿立夏后有病，治之慎勿妄灸，不欲吐下，但以除热汤浴之，除热散粉之，除热汤散见伤寒。除热赤膏摩之，又以膏涂脐中，令儿在凉处，勿禁水浆，常以新水饮之。小儿衣甚薄，则腹中乳食不消，不消则大便皆醋臭，

① 儿：备急千金要方作“人”。
② 此：备急千金要方作“比”。
③ 赤膏：方见本书卷二百五十六小儿门十八惊痫二。
④ 生膏：方见本书卷二百五十六小儿门十八惊痫二。

此欲为癖之渐也，便将紫丸以微消之。服法先从少起，常令大便稀，勿大下也，稀后便渐减之，不醋臭乃止药也。凡小儿冬月下无所畏，夏月下难瘥。然有病者，不可不下，下后腹中当小胀满，故当节哺乳数日，不可妄下。又哺乳小儿，当令多少有常剂，儿渐大当稍稍增之，若减少者，此腹中已有小不调也，便微服药，勿复哺之，但当与乳，甚者十许日，微者五六日止，哺自当如常。若都不肯食哺，而但欲乳者，此是有癖，为疾重要，当下之，不可不下，不下则致寒热，或吐而发痫，或更致下痢，此皆病重，不早下之所为也，此即难治矣。但先治其轻时，儿不耗损而病可速愈。凡小儿屎黄而臭者，此腹中有伏热，宜微将服龙胆汤。若白而醋臭者，此挟宿寒不消也，当服紫丸，微者少与药令内消，甚者小增药令小下，皆复节乳哺数日，令胃气平和。若不节乳哺，则病易复，复下之，则伤其胃气，令腹胀满，再三下之尚可，过则伤矣。凡小儿有癖，其脉大必发痫，此为食痫，下之便愈，当审候掌中与三指脉，不可令起，而不时下，致于发痫，则难疗矣。若早下之，此脉终不起也。脉在掌中，尚可早疗，若至指则病增矣。凡小儿腹中有疾生，则身寒热，寒热则血脉动，动则心不定，心不定则易惊，惊则痫发速也。

候　痫　法

夫痫，小儿之恶病也，或有不及求医，而致困者也。然气发于内，必先有候，常宜审察其精神，而采其候也。手白肉鱼际脉黑者，是痫候，鱼际脉赤者热，脉青大者寒，脉青细者为平也；鼻口乾燥，大小便不利，是痫候；眼不明上视，喜阳，是痫候；耳后完骨上有青络盛，卧不静，是痫候，青脉刺之令血出也；小儿发逆上，啼笑面暗，色不变，是痫候；鼻口青，时小惊，是痫候；目闭青，时小惊，是痫候；身热，头常汗出，是痫候；身热，吐呪而喘，是痫候；身热，目时直视，是痫候；喜欠，目上视，是痫候；身热，目视不精，是痫候；目瞳子卒大黑于常，是痫候；卧惕惕而惊，手足振摇，是痫候；卧梦笑，手足动摇，是痫候；意气卞而妄怒，是痫候；咽乳不利，是痫候；身热，小便难，是痫候；吐痢不止，厥痛时起，是痫候；弄舌摇头，是痫候。已上诸候二十余条，皆痫之初也，见其候，便爪其阳脉所应灸，爪之皆重手，令儿骤啼，及足绝脉，亦依方与汤。直视瞳子动，腹满转鸣下血，身热口噤不得乳，反张脊强，汗出发热，为卧不悟，手足掣疭，喜惊，凡八条，痫之极者也。如有此，非复汤爪所能救，便当时灸之。

若病家始发，便来诣师，师可诊候，所解为法，作次序治之，以其节度首尾取瘥也。病家已经杂治无次序，不能制病，病则变异其本候后，师便不知其前证虚实，直依其后证作治，亦不得瘥也。要应精问察之，为前师所配，依取其前踪迹以为治，乃无逆耳。前师处汤，本应数剂乃瘥，而病家服一两剂未效，便谓不验，已后更问他师，师不寻前人为治寒温次序，而更为治，而不次前师治则弊也，或前已下之，后须平和疗以接之，而得瘥也。或前人未下之，或不去者，或前治寒温失度，后人应调治之，是为治败病，皆须邀射之，然后免耳！不依次第，及不审察，必及重弊也。

和剂指南

论小儿急惊证

急惊者，皆因风邪干于心，浑身壮热，上膈壅滞，心神不定，忽然惊搐，浑身拘急，筋脉抽掣，若有此候，须先问曾泻不曾泻？曾吐不吐？如不吐泻，忽然发热，手足抽搐，

目眼上视，面赤口乾，此急惊证也，可与天麻防风丸、蛇头丸、蝎梢散、牛黄膏、睡惊丸、至宝丹、金箔镇心丸。感风伤寒作热，气急痰涎咳嗽，或日间发搐，或睡中发搐，此乃夹惊证也，当先发表，可与人参羌活散、惺惺散少出汗，如惊未退，更服天麻防风丸。坠痰伤食，发急惊者，其证作热，面亦烦渴，亦当先发表，可与惺惺散、人参羌活散，次服紫霜丸、挨积丸、感应丸消散积气，次服前件防风丸之类。

论小儿慢惊证

慢惊者，皆因乳哺不调，或食粘腻，脏腑壅滞及积热，为风邪所传，入于脏腑，乍冷乍热，心神不定，脾胃感冷，或时呕逆，身体温壮，手足不定，睡中强乱，头目乍赤乍黄，此乃慢惊。或吐泻俱作，忽然发惊，而手足不甚抽搐，时瘈疭，及睡中露睛，唇白手足冷，口中气亦冷，切不可与急惊药，误人多矣，但可与金液丹四粒，青州白丸子二粒同研，粥饮灌之，如稍惺惺，减金液丹，加白丸子，更与粥饮服理中汤、益黄散、参苓白术散，乳食后可与镇心至宝丹，或与金箔丸兼服。令乳母忌生冷动风毒物，亦令乳母服理中丸、喜[1]禾散之类。

论小儿胎惊证

胎惊风者，因乳母触冒寒暑，邪气伤人于胎中，生儿之后，洗浴当风冷，触于脐，邪气不除，变成胎惊之候，百日之内，频频烦躁，啼哭无时，目睛上视，睡中搐搦，或身冷，头面赤，粪如青黄水者，可与保生散，每服一字，薄荷乳汁调下，更用琥珀丸调理，乳母更用服和气药调理。

小儿药证直诀

惊痫发搐：男发搐，目左视无声，右视有声；女发搐，目右视无声，左视有声，相胜故也，更有发时证。

早晨发搐：因潮热，寅卯辰时，身体壮热，上视，手足动摇，口内生热涎，项颈急，此肝旺，当补肾治肝也。补肾地黄丸，治肝泻青丸主之。

日午发搐：因潮热，巳午未时发搐，心神惊悸，目上视，白睛赤色，牙关紧，口内涎，手足动摇，此心旺也，当补肝治心。治心导赤散、凉惊丸，补肝地黄丸主之。

日晚发搐：因潮热，申酉戌时，不甚搐而喘，目微斜视，身体似热，睡露睛，手足冷，大便淡黄水，是肺旺，当补脾治心肝。补脾益黄散，治肝泻青丸，治心导赤散主之。

夜间发搐：因潮热，亥子丑时，不甚搐而卧不稳，身体温壮，目睛紧斜视，喉中有痰，大便银褐色，乳食不消，多睡不省，一本云不纳津液，当补脾治心。补脾益黄散，治心导赤散、凉惊丸主之。

伤风后发搐：伤风后得之，口中气出热，呵欠顿闷，手足动摇，当发散，大青膏主之。小儿生本怯者，多此病也。

伤食后发搐：伤食后得之，身体温，多唾多睡，或吐，不思饮食而发搐，当先定搐，搐退白饼子下之，后服安神丸。

百日内发搐：真者不过三两次必死，假者发频不为重，真者内生惊痫，假者外伤风冷。盖血气未实，不能胜任，乃发搐也。欲知假者，口中气出热也，治之可发散，大青膏主之，及用涂囟浴体法。

急惊：因闻大声或大惊而发搐，发过则如故，此无阴也，当下，利惊丸主之。小儿急惊者，本因热生于心，身热面赤，引饮，口中气热，大小便黄赤，剧则搐也。盖热甚则风生，风属肝，此阳盛阴虚也，故利惊丸

[1] 喜：管见大全良方卷十小儿慢惊证治作“嘉”。

主之，以除其痰热，不可与巴豆及温药大下之，恐搐，虚热不消也。小儿热痰客于心胃，因闻声非常，则动而惊搐矣。若热极，虽不因闻声及惊，亦自发搐。

慢惊：因病后或吐泻，脾胃虚损，遍身冷，口鼻气出亦冷，手足时瘛疭，昏睡，睡露睛，此无阳也，栝蒌汤主之。

凡急慢惊阴阳异证，切宜辨而治之，急惊合凉泻，慢惊合温补，世间俗方多不分别，误小儿甚多。又小儿伤于风冷，病吐泻，医谓脾虚，以温补之不已，复以凉药治之，又不能已，谓之本伤风，医乱攻之，因脾气即虚，内不能散，外不能解，至十余日，其证多睡露睛，身温，风在脾胃，故大便不聚而为泻，当去脾间风，风退则利止，宣风散主之，后用史君子丸补其胃。亦有诸吐利久不差者，脾虚生风，而成慢惊。

五痫：凡治五痫，皆随藏治之，每藏各有一兽，并五色丸，治小病也。犬痫，反折上窜，犬叫，肝也；羊痫，目瞪吐舌，羊叫，心也；牛痫，目直视腹满，牛叫，脾也；鸡痫，惊跳反折，手纵，鸡叫，肺也；猪痫，如尸吐沫，猪叫，肾也。五痫重者死，病后甚者亦死。

预说惊疾：广亲宅七太尉，方七岁，潮热数日欲愈，钱谓其父二大王曰：七使潮热将安，八使预防惊搐。王怒曰：但使七使愈，勿言八使病。钱曰：八使过来日午间，即无苦也。次日午前，果作急搐，召钱治之，三日而愈。盖预见目直视而腮赤，必肝心俱热，更坐石机子，乃欲冷，此热甚也，肌肤素肥盛，脉又急促，故必惊搐。所言午时者，自寅至午，皆心肝所用事时，治之泻心肝补肾自安矣。

阴痫坏病：东都王氏子，吐泻，诸医用药下之，至虚变慢惊，其候睡露睛，手足瘛疭而身冷，钱曰：此慢惊也，与栝蒌汤，其子胃气实，即开目而身温。王疑其子不大小便，令诸医以药利之，医当八正散等，数服不利，而身复冷，令钱氏利小便，钱曰：不当利小便，利之必身冷。王曰：已身冷矣，因抱出。钱曰：不能食而胃中虚，若利大小便即死，久即脾肾俱虚，当身冷而闭目，幸胎气实而难衰也。钱用益黄散、史君子丸四服，令微饮食，至日午，果能饮食，所以然者，谓利大小便，脾胃虚寒，当补脾，不可别攻也。后又不语，诸医作失音治之，钱曰：既失音，何开目而能饮食，又牙不噤而口不紧也。诸医不能晓，钱以地黄丸补肾，所以然者，用凉药利小便，致脾肾俱虚，今脾已实，肾尚虚，故补肾心[1]安，治之半月而能言，一月而痊也。

搐别真假：李司户孙，病生百日，发搐三五次，请众医治，或作天吊，或作胎惊，或作惊痫，皆无应者，后钱氏用大青膏，如小豆许，作一服，发之，复与涂囟法封之及浴法，三日而愈。何以然？婴儿初生，肌骨嫩怯，被风伤之，子不能任，故发搐。频发者轻何者？客风在内，每遇不任即搐。搐稀者，是内脏发病，不肯[2]救也。频搐者，宜散风冷，故用大青膏，不可多服，尽[3]儿至小，易虚易实，多即生热，止一服而已，更当封浴，无不效者。

发搐逆顺：李寺丞子三岁，病搐，自卯至巳，数医不治，后召钱氏视之，搐目右视，大叫哭。李曰：何以搐右？钱曰：逆也。李曰：何以逆？曰：男为阳，而本发左，女为阴，而本发右，若男目左视发搐时无声，右视有声，女发时右视无声，左视有声，所以然者，左用[4]右肺，肝木肺金，男目右视，肺胜肝也，金来刑木，二脏相战，故有声也。治之泻其强而补其弱。心实者，亦当泻之。肺虚不可泻。肺虚之候，闷乱哽气，长出气，此病男反女，故男易治于女也。假令女发搐，

① 心：小儿药证直诀作“必”。
② 肯：小儿药证直诀作“可”。
③ 尽：小儿药证直诀作“盖”。
④ 用：小儿药证直诀作“肝”。

目左视，肺之胜肝，又病在秋，即肺兼肚[①]位，肝不为任，故叫哭，当大泻其肺，然后治心续肝。所以俱言目反右视者，乃肝主目也。凡搐者，风热相搏于内，风属肝，故引见之于目也。钱用泻肺汤泻之，二日不闷乱，当知肺病退，后用地黄丸补肾，三服后用泻青丸、凉惊丸各二服。凡用泻心肝药，五日方愈不妄治也。又言肺虚不大泻者，何也？曰：设令男目右视，木反克金，肝旺胜肺，而但泻肝。若更病在春夏，金气极虚，故当补其肺，慎勿泻也。

小儿急慢惊，古书无之，惟曰阴阳痫。所谓急慢惊者，后世明之耳，正如赤白痢之类是也。阳动而速，故阳病曰急惊；阴静而缓，故阴病曰慢惊。此阴阳虚实寒热之别，治之不可误也。

急惊由有热，热即生风，又或因惊而发，则目上目瞏，涎潮搐搦，身体与口中气皆热，及其发定或睡起，即了了如故，此急惊证也。当其搐势渐减时，与镇心治热药一二服，直诀中麝香丸、镇心丸、抱龙丸、辰砂丸及至宝丹、紫雪[②]□类。候惊势已定，须臾以药下其痰热[③]，□诀□[④]射[⑤]惊丸、软金丹、桃枝丸之类，或用大黄、朴硝等药，利下痰热，心神安宁即愈。

慢惊得于大病之余，吐泻之后，或误取转，致脾胃虚损，风邪乘之，凡小儿吐泻不止，必成慢惊，宜速治之。似搐而不甚搐，此名瘈疭。似睡而精神慢，四肢与口中气皆冷，睡露睛，或胃痛而啼哭如鸦声，此证已危，盖脾胃虚损故也。

惊风或泄泻等诸病烦渴者，皆津液内耗也，不问阴阳，宜煎钱氏白术散，使满意取足饮之，弥多弥好。

凡小儿急惊方搐，不用惊扰，此不足畏，慢惊虽静，乃危病也。急惊方搐，但扶持不可擒捉，盖风气方盛，恐流入筋脉，或至手足拘挛。

治急慢惊，世人多用一药，有性温性凉，不可泛用，宜审别之。又治慢惊药宜去龙脑，纵须合用[⑥]，□以温药为佐，或少用之。

□□□情[⑦]中之一也。古人于小儿论中，不言善[⑧]、怒[⑨]、□、忧、思、恐，而独言惊者。小儿初生，气脉未定，精神未全，天之所禀者，混然一真，七情虽具，而未有爱著[⑩]，但念乳食，余无所知，喜、怒、悲、忧、思、恐，皆动于中，惟惊从外来，神气无杂；一有所触，悸动不安，啼叫搐搦，尝原喜、怒、悲、忧、思、恐字皆从心，惊之为字从马，古人因字命名，亦寓意深。盖气者善恶之[⑪]马也，适于善则为善，适于恶则为恶，其机甚可畏也。惊之为病，有急有慢，留于阳则为急，伏于阴则为慢，亦犹马之有善恶也。马以喻气，非衔辔则不能制，惊之为病，非药石则不能调，信知马之不可以不善，犹惊之不可以或有也。是以惊风有急慢二证，而古方止曰阴阳二痫，所谓阴阳者，急慢之异名耳。况婴孩十岁以下曰痫，十岁以上曰癫，阳痫属腑，为阳证，俗曰急惊，其证身热面赤，惊发则搐搦，两目上视，牙[⑫]□□□，宜用凉药；阴痫属[⑬]□□□慢

---

① 肚：小儿药证直诀作“旺”。
② 雪：此下脱字，小儿药证直诀作“之”。
③ 热：小儿药证直诀作“势”。
④ □诀□：小儿药证直诀附方作“直诀中”。
⑤ 射：小儿药证直诀作“利”。
⑥ 用：此下脱字，小儿药证直诀作“必”。
⑦ □□□情：普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“惊者七情”。
⑧ 善：普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“喜”。
⑨ 怒：此下脱字，普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“悲”。
⑩ 著：普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“憎”。
⑪ 气者善恶之：普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“以是”。
⑫ 牙：此下脱字，普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“关紧硬”。
⑬ 属：此下脱字，普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“脏，俗曰”。

惊，其证[1]□□□□，或吐不泻，积日[2]□□□□白脾虚，不[3]□□□□微上视，手足振动，宜用温药，不可[4]□□□□也。尝见后人，不明乎此，但知急惊用凉药，不知太过则反成慢惊。至于慢惊，但知用温剂，不知太过则反成急惊。迄无定见，用药外[5]逆，纵能取效于目前，而不知酿成癫痫，为终身之痼疾，欲全婴者，幸加意焉。

---

① 证：此下脱字，普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“因吐与泻”。

② 日：此下脱字，普济方卷三百七十三婴孩惊风门“渐困面”。

③ 不：此下脱字，普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“甚搐搦，目”。

④ 可：此下脱字，普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“一概施治”。

⑤ 外：普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“舛”。

小儿门 十八

惊　痫 二

直指小儿方

惊

急风慢风慢脾风总论

小儿急慢惊风，古所谓阴阳痫是尔。急者属阳，阳盛而阴亏，慢者属阴，阳亏而阴盛，阳动而躁疾，阴静而迟缓。其始也，皆因脏腑虚而得之。虚能发热，热则生风，是[1]□风生于肝，痰生于脾，惊出于心，热出于肺，永类钤方作肝。而心亦主热，天官疾医注云：肺气热，心气次之。惊风痰热，合为四证，四证已具，八候生焉。搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视曰八候。凡搽眼摇头，张口出舌，唇红脸赤，面青眼青，唇青泻青，太阳、发际、印堂青筋，三关、虎口纹红紫或青者，皆惊风状也。大抵热论虚实，证别逆顺，治有后先。盖实热为急惊，虚热为慢惊，慢惊本无热，所以发热者，虚使然尔。急惊属阳，用药以寒，慢惊属阴，用药以温，甚不可以阴阳无别，故曰热论虚实者此也。男搐左视左，女搐右视右，男眼上窜，女眼下窜，男握拇指出外，女握拇指入里，男引手挽左直右曲，女引手挽右直左曲，凡此皆顺，反之则逆。亦有先搐左而后双搐者，但搐顺则无声，搐逆则有声。其指纹形势，弯弓入里者顺，出外者逆，出入相半者难痊，目属肝，肝受风热则目直视，或上窜，或两瞤频搭，若无脸赤五心烦热之证，却不发搐，必挟心热，则肝风心火二者交争，而发搐也。但窜视直视者，与泻青丸，更加发搐者，以导赤散兼之。大抵肝风心火，乃急惊受病之处，泻青丸去肝风，导赤散降心火，幼幼新书，以为要药。故曰证别逆顺者此也。阳病阴脉，阴病阳脉，亦反。热盛生痰，痰盛生惊，惊盛生风，风盛发搐，治搐先于截风，治风先于利惊，治惊先于豁痰，治痰先于解热。其若四证俱有，又当兼施并理；一或有遗，必生他证，故曰治有先后者此也。纲领如此，若析急慢脾风而言之，则暴烈者为急惊，沉重者为慢惊，脾则重而深矣。钤方至重者肝风，未之克脾土，则为慢脾风矣。急惊之候，牙关紧急，壮热涎潮，窜视反张，搐搦颤动，搦者十指开合。唇口眉眼眨引频并，口中热气，钤方气冷。颊赤唇红，大小便黄赤，其脉浮数洪紧，盖由内有实热，外挟风邪，心家受热而积惊，肝家生风而发搐，肝风心火二脏交争，血乱气并，痰涎壅塞，所以百脉凝滞，关窍不通，风气蕃盛，而无所泄，故暴烈也。治法大要，用药有序，通关以后，且与截风定搐，痰热尚作，乃下之。钤方且与截风定搐，风搐既定，却下痰热，理为至当。若患在痰热，未有惊风，只可退热化痰，不可妄投惊风药。盖药中多用寒凉，恐引入痰热入经络。凡病在热，不可妄[2]□痰，止当解表；病在惊，不可妄治风，盖惊由痰热得，只可退热化痰，而惊自止；病在痰，不可便治惊，急须退热化痰；病在风，不可便治[3]□，盖风由惊作，只可利惊化痰，其风自散。若也有搐，须

---

(1) 是：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“以”。
(2) 妄：此下脱字，证治准绳幼科引永类钤方作“治”。
3 治：此下脱字，证治准绳幼科引永类钤方作“搐”。

用截风散惊，至妙之道。若治惊而痰不化，热亦不退，惊安得自止？化其痰，热若不退，风亦不散，痰安得去？是知不治之治，所以治之之谓欤！急惊初传，风搐得定，而痰热一泄，又须急与和胃定心之剂，如搐定而痰热无多，则但用轻药消痰除热可也。然急惊虽当下，切不可过用寒凉及银粉巴硝辈，荡涤太骤；水银、轻粉、巴豆、芒硝、铅霜、蟾酥、脑麝等剂，医家不得已而用之，仅去疾即止，或不当用而用，或当用而过焉，往往由此成慢惊矣。下痰热不必须用银粉、巴、硝，但能斟酌大黄可也。欲下之法，须当审问前人已下未下，或曾经吐泻否，已下及吐泻者，不可再下，但驱风化痰消热而已。大约痰热十分，且泄其三之二，下剂中须以枳壳、菖蒲宽气通心之类佐之。盖急惊急在一时，治之不可宽缓，稍缓则证候转深。若一时体认未明，又不可妄施药饵。截风定搐，先与通阙[1]噫惊辈，次则人参羌活散、截风丸、一字散、阳痫散、擒风汤、定搐散、泻青丸、木通散、清宁散、阿胶散，以意择用。下剂有三，轻下则用定命丹、利惊丸、防风汤、宣风散、枳壳散、小柴胡汤辈；稍重下则用揭风汤、朱砂膏、疏风散、柴胡加大黄汤辈；重下则用青金丸、天麻丸、芦荟散、牛黄凉膈丸、青金丹、王监惊墨丸辈。下后和胃揭[2]气，如生气散、银白散、茯苓二陈汤、异功散、天麻苏合香丸、参苓白术散、和中散、醒脾散之类，皆可选用。定志宁神，则以定志丸、温胆汤、定心丸、百枝膏与之，他如太乙保生丹、聚宝丹、蝉蝎散，不冷不热，祛风镇惊之剂，又当继此，以防其再发也。下之后，诸证犹存者，未易痊愈，更勿再下，当作慢惊理之。钤方此下云：其不可治之证，爪甲黑、肝绝；泻黑血，心绝；多盗汗，卫气绝；忽作鸦声，肺绝；咬人，骨绝；眼半开合，肾绝；口鼻乾黑，脾绝；逆搐吐泻交作而喘，不可治。其有搐搦，反张斜视，而牙关不紧，口无痰涎者，未可直指以为惊风，恐是伤风、伤寒、伤食成三等证，或夹惊而成，如钱氏假搐之说。伤风夹惊，神困昏悸，头疼气粗，先用人参羌活散、惺惺散、消风散辈，徽取其表，次与天麻防风丸。伤食夹惊，身热温壮，或吐，不思食，大便酸臭，先用人参羌活散加青皮、紫苏，取表消积，次用驱风镇惊之剂。凡搐搦者，不可把握，但扶持之，否则风痫逆入经络，遂使手足拘挛，以成废疾，此治急惊之大要然也。慢惊之候，或吐或泻，涎鸣微喘，眼开神缓，睡则露睛惊跳搐搦，乍发乍静，或身热，或身冷，或四肢热，或口鼻冷气，面色淡白淡青，眉间唇间或青或暗，其脉沉迟散缓，盖由急惊过用寒凉，或转下太骤，传变成之。又有吐利不止而成者，有气虚暴吐泻而成者，钱云：夏月脾胃伏热，大吐泻者，当解暑热，不可专曰固阳。有脏腑虚洞泄成者，风邪入于肠胃，故大便不聚而泻。有久痢气脱成者，有下积取泻成者，有吐血泻血成者，有感风不解误药成者，有伤寒传变阴证成者，有得之久嗽作痫者，有得之发痫不已者，有得之虫积冲心者，有得之卵肿氤气腹痛者；其或日夜汗出，脾困多睡，烦躁引饮，四肢浮肿，大小便闭，丹瘤肿毒，龙带蠹腰，走马急疳，并传慢候。惟吐泻积痢，成虚致之，则证变甚速。才经吐泻，便是慢惊，须用温中扶里。或搐来紧急，乃慢惊初传，尚有阳证，不可误作急惊用药。世言搐慢为慢惊，非也。若泥此，往往指慢脾为慢惊矣。凡慢惊，男子以泻得之为重，女子以吐得之为重。钤方此下云：又吐有五证，泻有五证，各明所因主治。古云病家怕惊不怕泻，医家怕泻不怕惊。如因泄泻不止，且先治泻，若更治风，则惊风愈甚；如因他证，例当循原施治也。其慢惊候，若从急惊传来，只可截风调胃，均平阴阳，不可全用阳药，使阳归阳，复作急惊之候，用药施治，无过不及可也。急惊以关格不通，略施脑麝开通，定其搐搦尚可。慢惊阴重阳亏，诸经已虚，不宜通关，又凉其脏，易作慢脾风。慢惊危急，如眼睛昏定，定而不眨，虽眨不左右顾，或窜视，四肢厥冷，汗出如流，口面黯[3]黯，指甲黑，四体垂斃，至重慢惊证，眼半开半合，似睡不睡是也。其脉或浮[4]沉，身或或[5]热或凉，或吐或泻，或不吐泻，或食乳，或阻乳，名半阴半阳合病，即如伤寒半表半里也。治法大要，须当审问源流，不可概曰慢证，如吐泻得之，

① 阙：仁斋直指小儿附遗方论作“关”。
② 揭：仁斋直指小儿附遗方论作“助”。
③ 黯：证治准绳幼科作“黯”。
④ 浮：证治准绳幼科此下有“或”字。
⑤ 或：证治准绳幼科无此字。

则理中汤加木香，以温其中，五苓散以导其水；脏寒洞泄得之，则先与术附汤下积；取转得之，则先与调气散；外感寒邪得之，则先与桂枝汤、解肌汤辈；其他可以类推矣。然慢惊虽属阴，准亦须[1]较阴阳亏盛浅深如何，不可纯用温药及燥烈太热之剂，惟于生胃气中，加以截风定搐，如全蝎、花蛇、僵蚕、白附、天麻、南星辈为良。方传慢候，而尚有阳证者，八候尚在。不必回阳，但与截风调胃，可冷可热，均平阴阳而已，太一保生丹、聚宝丹、蝉蝎散、神保既济丹、来复丹、王氏惺惺散、醒脾散、大醒脾散、温白丸，可选用之。若阳亏阴盛，病已传过，纯属慢惊，无搐掣反引窜视之证，而但昏沉者，与星香全蝎散、定命饮、四圣散、乌蝎四君子汤、天南星散、乌沉汤、沉香散之属；若手足冰冷者，方可回阳，用硫黄、附子。慢惊下痰身暖者，天南星丸、苏合香、白圆子；痰盛者，神保既济丹、礞石散；虚甚而不可下痰者，灵脂丸、七珍丸，如脑、麝、银粉、巴霜寒凉通关利肠辈，一切禁止。麝虽温，然性属阴，能化阳通腠。其有阳已传阴，或者不知，但见引搐，误用脑、麝、银粉及寒凉辈，必为慢脾阴逆。若慢惊之候，其眼半开半合，则当预作慢脾风调理之。于斯时也，阴气易盛，阳气易微，时刻少延，则药力不及，频并投药，则势又不可，才进一二剂，须审有无传变，稍定则和平为愈，势笃则以刚剂投之，此治慢惊之大要然也。慢脾风之候，面青额汗，舌短头低，眼合不开，困睡中摇头吐舌，频呕腥臭，噤口咬牙，手足微搐而不收，或身冷，或身温，而四肢冷，其脉沉微，阴气极盛，胃气极虚，十救一二。盖由慢惊之后，吐泻损脾，病传已极，总归虚处，惟脾所受，故曰脾风。若逐风则无风可逐，若疗惊则无惊可疗，但脾间痰涎，虚热往来，其眼合者，脾困气乏，神志沉迷，痰涎凝滞，然尔世所谓慢风难疗者，慢脾风是也。然慢脾一名虚风。凡小儿或吐或泻之后，面色虚黄，大势虚损，若因虚而发热，继此必得慢脾风。才见摇头斜视，以手摸人，昏困喜睡，额上汗多，身亦粘汗，其声沉小而焦，即是脾风之证，不必皆由急慢风传次而至，又当识之。

钤方此下云：又慢脾之候，言脾而不言胃，何也？盖胃为腑属阳，非若脾乃阴脏也，故小儿病传在腑，多自愈，在脏不可不治。盖小儿纯阳之气，在腑为顺，在脏为逆，古人皆理其脏，未言治腑也。又肾一脏常主虚，不可攻治。若肾脏有患，但清心肺。缘心与肾，即既济也；肺与肾，又子母也，无与肾药及诸补药也。慢脾惟吐与泻，积与痢，传入慢候，其证变至速，虚又速也。治必循次平和，无令速愈之理，既和且平，调脾养胃，不可过剂也。钱氏有黄土汤，以土胜水，水得其平，则风自止，以脾土为本也。治法大要，生胃回阳，黑附汤、川乌散、金液丹、白圆子各半，生附四君子汤可斟酌用；胃气渐复，则异功散辈温平而调理之，如蝎附散、阴痫散、灵砂、震灵等，亦可参用。若其眼半开半合，手足不冷，证候尚在慢惊，则勿用回阳，或已入慢脾，而阳气未甚脱者，亦不可用硫黄、附子。丸[2]服回阳汤剂，手足渐暖者，仍以醒脾散等，继其后以调之。钤方此下云：慢脾风用药，乃非得已，其危如灯无油，渐见昏灭，钱氏用金液丹与青州白丸子各半，细研和匀，饭饮薄荷汤下一钱半许，此截风回阳。又一方，以四君汤加黑附子末四分之二，脚手冰冷者，用和对半生姜枣子煎服。古人用方，岂不同常尽世之善也。慢脾下痰，轻者神保既济丹、白僵蚕丸，重者辰砂膏，甚则七宝妙砂矣。慢惊慢脾，逆恶证候，诸药不效者，如有太冲脉，则取百会穴灸之，此治慢脾风之大要然也。虽然小儿有病，问之则幼不能言，望之则易惊易喜，诊之则或惕或动，自六岁以下，黄帝不载其说者，以其难也。又况惊风一科，古无全书，则尤为难，如前所云，固足以知三证之详矣。至于辨析体认通变之际，有言而不能尽其蕴者，可不深加之意乎？惊风一也，瘛瘲、发痫、卒中、天钓、撮口，亦风之种类焉。瘲[3]者，

---

① 准亦须：仁斋直指小儿附遗方论作“亦须准”。
② 丸：仁斋直指小儿附遗方论作“凡”。
③ 瘲：仁斋直指小儿附遗方论作“瘛”。

手足冰冷；痉者，举身僵作[1]。瘛痉本一病，当以阳刚阴柔别之，刚者有汗，柔者无汗；肢体强直，腰身反张，甚于风痫，大抵不治。痫者，目瞪涎流，神气郁勃，四体不收，沉默昏溃，似死似生，其声恶叫。身软时醒、有声者为痫，身强不醒、无声者为瘛痉。凡治惊遇咬牙啼叫者，须与通心行小便剂。痫亦多种，钱氏有牛、羊、鸡、犬、猪之说，大抵以风、惊、食三证别而治之。中风者，五脏各有脉证，随五脏俞以施灸，法与大科则同，特小小分剂耳。天钓者，身体壮热，翻眼抬精，手足搐掣，其状如鱼之上钓。又内钓、腹痛多啼，唇黑阴肿，伛偻反张，眼有红筋斑血，乃寒气壅结，兼惊得之。撮口者，一腊内之笃疾，脐风、胎风、锁肚吊、肠卵疝俱至撮口。盖风入心脾，故令小儿气促，口撮如囊而不乳也。其有初生百日，频频吐哕，呵来喷去，睡里多惊，眼翻肚胀，手足缓怠，烦躁多啼者，当作胎惊风理之。又有变蒸，亦发微惊，不治自愈。又疮豆欲发，亦或搐掣如风，右鼻冷、脚冷、尻冷，耳后有红脉赤缕者，必是疮豆之证，戒不可以脑麝开腠，及银粉巴硝转下，而冰压之，是辨析之不可不审也。至若眼陷无光，白睛灌人[2]，爪甲青黑，四体垂毙，一脏气绝，不可勉强下药。面赤如绯，面青背冷，头目仰后，足冷目青，腹胀胸高，手拏胸膈，唇舌鼻黑，鱼口气粗，囟肿囟坑，啼哭无泪，冷汗不止，汗出如珠如油，眼青泻黑血，闷涎入心肺，嘘舌出口咬人，五硬五软，五冷五乾，皆恶证也。急惊，眼睛翻转，口中出血，两足摆跳，腹肚搐动，或神缓而摸体寻衣，或证罢而神昏气促，喷药不下，通关不嚏，心中痛绝，忽大叫者，难愈。慢惊，四肢厥冷，吐泻加嗽，面黯唇惨，胃痛鸦声，两胁动气，口生白疮，发胃闭损也。直摇头，眼睛不转，涎鸣喘噎，口眼手足一边牵引者，难痊。慢脾，身冷粘汗，直卧如尸，喘嗽头软，大小便不禁，背[3]毋口噤头摇者，最难为力。或者慢惊欲绝之时，虚痰上攻，咽喉引气，呼吸粗大，脉来浮数，是谓阴盛强阳，错认以为阳气已复，直与峻药下痰，痰随药下，气随痰绝，人以医杀咎之，此则不识覆灯将绝之证，虽不下药，亦无生意矣。又有喉中痰涎，声如拽锯，一二日间，但闭目不开者，此为虚候之极，虚痰饱养其气然也。凌遽下痰，亦未可保，姑以苏合香、白圆子辈与之。他如急惊安静之后，两日再发，面色变易，又三四日，定而复发，其后淹延必至沉重。若急惊证候，徒知定搐，不去惊热，才见搐定，遂指为安，未几复搐，是为过街候。若慢惊之候，药服已瘥，尚虚乏，数日未省者，或妄攻之，则前功俱废，是体认之不可不精也。其或伤风、伤寒、伤暑、伤湿、伤食、停积、疳劳、烦渴、盘肠、肚钓、诸疮疱证，皆因之而发风，须当体认、随某证疗某病，正病去则风自去矣。按钱氏方，小儿发搐，身热喘急，目斜露睛，四肢逆冷，李医概以定惊搐一剂与之，殊无主对。钱遂别之曰：发搐为肝实，身热喘急为肺虚，目斜露睛为肝肺相胜，四肢冷为脾虚，治法先用益脾补肺，胃气稍复，然后泻肝凉惊而安。一证直视而不能食，或谓神祟使然，钱知其为肝旺胜脾，与之泻肺而愈。一证吐泻，或利小便过多，以致脾虚不食，钱用益黄散作效。已经数日，忽尔不语，众医类以失音汤剂主之，竟无寸效，钱氏用地黄丸数剂补肾，于是能言。所以然者，前乎清利小便太过，遂使脾肾俱虚，虽已补脾，而肾尚虚故尔。至谕[4]肺虚痰实，治法当下，故下之必先益脾，然后泻肺。经云：欲泻其子，先补其母，此钱氏要诀。钱氏方泻青丸、泻白散、导赤散、泻黄散、宣风散乃泻五脏药，益黄散、白术散、阿胶散、地黄丸皆补五脏药。心中惊热，清心而热不退，则与之助胃，胃不虚则热不生。或胃虚不食，又且大小便难，则不为之疏利。盖利之则胃愈虚，而身必冷。其有伤风寒而吐泻者，欲止吐泻，不特温脾，须以发散之

1 作：仁斋直指小儿附遗方论作“仆”。

2 白睛灌人：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百七十五婴孩惊风门急慢惊风附论作“瞳人无色”。

3 背：仁斋直指小儿附遗方论作“皆”。

4 谕：仁斋直指小儿附遗方论作“论”。

剂先之，风寒散而吐泻自止矣。不特此尔，小儿平常服药过多，顽玩脏腑，调和之剂不愈，则易之以攻击，固守之剂太过，则时乎而疏利。主治在我，不可不问源流，不可偏徇病家所欲，圆机达变，消息轻重而应之，是通变之不可无法也。大概小儿脏腑柔嫩，易实易虚，易冷易热，儿有大小壮弱，病有轻重浅深，所贵乎目视指切，意度心惟，医权药衡，斟酌对治，用之得中为上矣。

虎口三关纹诀法

虎口者，叉手处是也；三关者，第二指之三节是也。除拇指为第一指。近虎口第一节为初关，亦名风关；第二节为中关，亦名气关；近指端第三节为末关，亦名命关。男以左手，女以右手，侧看之。惊风初得，纹出虎口，或在初关，多是红色，传至中关，色赤而紫，看病又传过，其色紫青，病势深重，其色青黑，青而纹乱者病深重。若见纯黑，危恶不治。大抵红者风热轻，赤者风热盛，紫者惊热，青者惊积。青赤相半，惊积风热俱有，主急惊风；青而淡紫，伸缩来去，主慢惊风；紫丝青丝，或黑丝隐隐相杂，似出不出，主慢脾风。凡手纹在初关者易治，过中关者难治，透末关者不治，三关直透，大抵不治。然纹势弯曲入里者，病虽重而证顺，犹可用力，若纹势弓反出外，骎骎靠于指甲者，断不可回。其有三关纹如流珠流米，三五点相连，或形于面，或形于身，危恶尤甚。阳为男，阴为女，三关虎口纹，男以左手，女以右手验之，盖取左手属阳，男以阳为主，右手属阴，女以阴为主耳。然男女一身，均具此阴阳，左右两手，亦当参验，左手之纹，病应心肝，右手之纹，病应肺脾，于此消息，又得变而通之之意。

发痫方论

痫者，小儿之恶病也。小儿血脉不欽，气骨不聚，为风邪所伤，为惊怪所触，为乳哺失节，停滞结癖而得之。其候神气怫郁，瞪眼直视，面目牵引，口噤涎流，腹肚澎紧，手足搐掣，似死似生，或声或嘿，或项脊[1]反张，或腰脊强直，但四体柔软，发而时醒者，为痫；若一身强硬，终日不醒，则为痉瘁矣。痫曰五痫，病关五脏，面赤目瞪，吐舌啮齿，心下烦躁，气短息数者，曰心痫；面青唇青，其眼上窜，手足拳挛，抽掣反折者，曰肝痫；面黑而晦，振目视人，其吐清沫，不动如尸者，曰肾痫；面如枯骨，目白反视，惊跳摇动，亦吐涎沫者，曰肺痫；面色痿黄，眼睛直视，腹满自利，四肢不收者，曰脾痫，此五脏之证然也。调理之法，惟以惊法食三种，阴阳二证，别而治之。风痫者，汗出解脱，风邪乘虚，其初屈指如计数，有热生痰是也。惊痫者，震骇怀怖，打坠积惊，其初惊叫大啼，恍惚神魂是也。食痫者，食时得惊，停宿结滞，其初吐乳不哺，大便酸臭，或结成乳癖，先寒后热是也。别之以阴阳，则始者身体有热，抽掣啼叫，是为阳痫，阳病脉浮，面色光泽，病在六腑肌肤，此犹易愈；始者身体无热，手足清冷，不抽掣，不啼叫，是为阴痫，阴病脉沉，面色暗晦，病在五脏骨髓，此最难痊。或以仰卧属阳，覆卧属阴，亦可参验。盖阳证不可用温，阴证不可用寒。风痫则先为之散风，惊痫则先为之利惊，食痫则先为之消积，续以定痫等剂主之。若脏若腑，一阴一阳，是固不可无别。大概血滞心窍，邪气在心，积惊成痫，通行心经，调平心血，顺气豁痰，又其要也。继令小儿有热有痰，不欲乳哺，眠睡不安，常常惊悸，此皆发痫之渐，即以紫霜丸导之，时间量与紫霜丸减其盛气，则无惊风痫钓之患。痫证方萌[2]，耳后高骨间，必有青纹，纷纷如线，见之急为爪破，须令血出啼叫，尤得气通。浣濯儿衣，不可露天，恐为纯雌落羽所污，染触其间，未有不为痫也。挟邪怪者，面色变易，不常见人，羞怕。诸痫喑不能言者，益[3]

① 脊：仁斋直指小儿附遗方论作“背”。
② 萌：仁斋直指小儿附遗方论作“萌”。
③ 益：仁斋直指小儿附遗方论作“盖”。

咽喉为气之道路，风伤其气，以掩声音道路之门，抑亦血滞于心，心窍不通所致耳。南星炮为末，雄猪胆汁调和，少许啖之，辄效。若夫钱氏五痫丸并南星散，以菖蒲煎汤调下，甘遂猪心汤以和苏合香丸，皆治痫之要药也，故表而出之。

诸痫不治证候

目直无声　目睛不转　眼生白障　眼慢唇黑　瞳人瞬动　眉间色青黑　面青指黑　口中涎沫如白脓　口噤肚胀不乳，喉如锯声，多睡不乳　身热下血，不食　身体痿软，不醒　腹满虚鸣　厥逆而痛　吐利不止　汗出，壮热不止　卧久不寤　痫痙身体反张，大人脊下容侧手，小儿脊下容三指，并不治　诸痫僵仆搐掣，但扶持之，谨勿把捉。

论发际穴

小儿初诞，收生者多于头额前发际中间灸之，盖取其可以截风路也。诸风惊[①]证，药力不及，昏迷沉绝，嘿然无声，于此灼艾，每有扶危之功，然亦顾其善后之剂何如耳。前集所载百会一穴，在顶心端正施[②]毛间，亦济危困者以是哉。

论脑麝银粉巴硝等不可轻用

小儿急惊风，古人以其内外热炽，风气暴烈，而无所泄，故用脑麝麻黄，以通其关窍[③]，银粉巴硝，以下其痰热，盖不得已而用之，其实为风热盛实者设也。世俗无见，不权轻重，每见发热发搐，辄用脑、麝、蟾酥、铅霜、水银、轻粉、巴豆、芒硝等剂，视之以为常。惟其不当用而轻用，或当用而过用之，是以急惊转为慢惊，吐泻胃虚，荏苒时月，惊风之所为难疗者，正坐此也。万一发热惊搐，本为伤风、伤寒、伤食、疮豆而作，误药至此，其为害岂浅浅哉！以理观之，能用细辛、羌活、青皮、乾姜、荆芥之类，以为发散，胜如脑麝；能用独活、柴胡、山栀、枳壳、大黄之类，以为通利，胜如银粉、膏硝。设或当用而不可无之，亦须酌量，勿过可剂。此幼幼书所谓泻青丸、导赤散，乃医用之上药者，良以是欤！故谕[④]此以为轻用药者劝。

论蜈蚣有毒

蜈蚣有毒，惟风气暴烈者，可以当之。然其风气暴烈，非蜈蚣能截能擒，亦不自止，但用之贵乎药病相当，弗容固执，或半字，或一字，或桐子半丸，或桐子一丸，尤在酌量而作剂也。设或过焉，当以蚯蚓、桑皮为解。

凡幼儿欲发惊风，先神志不定，恍惚惧人，搭眼上视，左顾右盼，伸手握拳，闷郁弩气，情熊[⑤]不若寻常，如此者有惊即散惊，有热即退热，壅实即去壅实，热退则不生痰，惊散则不生风，壅滞通则气得其平，病无由作，是固当以小剂治之。若夫患在痰热，全未有风痫搐搦颤引之状，则只与退热化痰，如参苏饮之类可也，谨勿妄投通关利膈等剂。恶或透其热，流入经络，反成风痰，此又小儿无病不可服药之戒。

世俗玩习，以为小儿体热，或遇澡浴，即与久坐汤水之中，风冷外伤，水湿内渗，顷刻间遽成风搐，或恶叫频吐，或昏迷失音，或洞泄不已，势如暴风疾雨，难以支吾，不可不戒。

管见大全良方

常服惊药说

凡小儿无疾之时，不宜常服药饵。或有些小惊恐，欲常服惊药，只宜与天麻防风丸

① 惊：仁斋直指小儿附遗方论作“笃”。
② 施：仁斋直指小儿附遗方论作“旋”。
③ 穷：仁斋直指小儿附遗方论作“窍”。
④ 谕：仁斋直指小儿附遗方论作“论”。
⑤ 熊：仁斋直指小儿附遗方论作“態”。

与生犀膏。其药性平和，不冷不热，久服不能致疾。如金箔镇心丸性寒，不宜轻用。

小儿急惊证治

凡小儿惊风，则涎潮上咽喉中衮响，勿令以药吐之。但以药压下涎，令归骨节也。

若小儿涎盛搐搦间，但扶持不可擒捉，恐血咏[1]不流，涎不归元，令儿偏废手足也。

治病百法

发惊潮搐

夫小儿三五岁时，或七八岁至十余岁，发惊潮搐，涎如拽锯，不省人事，目瞪喘急，将欲死者，内经曰：此皆得于母胎中所授，悸惕怕怖，惊骇恐惧之气，故令小儿轻者为惊吊，重者为痫病风搦，为腹中积热，为脐风。已上证候，可用吐涎及吐之药。如吐讫，宜用朱犀脑麝清凉坠涎之药。若食乳之子，母亦宜服安魂定魄之剂，定志丸之类。如妇人怀孕之日，大忌惊忧悲泣，纵得子，必有诸疾。治法杂论小儿风热涎嗽者，可以通圣加半夏同煎温服。

十形三疗

惊　　风

戴人常曰：小儿风热惊搐，乃常病也。当搦时，切戒把捉手足，握持太急，必半身不遂也。气血偏胜，必痹其一臂，渐成细瘦，至老难治。当其搐时，置一竹簟，铺之凉地，使小儿寝其上，待其搐，风力行遍经络，茂极自止，不至伤人。

小儿手足搐搦

李氏一小儿，病手足搐搦，以示戴人，戴人曰：心火胜也。勿持捉其手，当从搐搦，此由乳母保抱太极所致。乃令扫净地，以水洒之，乾令复洒之，令极湿，仰卧儿于地上，良久，浑身转侧，泥涴皆满，仍以水洗之，少顷而差。

儿寐不寤

陈州长吏一小儿，病寐而不寤二[2]日，诸医作睡惊治之，或欲以艾火灸之，或以大惊丸及水银饼子治之。其父曰：此子平日无疾，何骤有惊乎？以子之病，乃问于戴人，戴人诊其两手，脉皆平和，戴人曰：若惊风之脉，当洪大而强，今则平和，非惊风也。戴人窃[3]其乳母：尔三日前，会[4]饮醉酒否？遽然笑曰：夫人以煮酒见饷，酒味甚美，三饮一罂而睡，陈酒味甘而恋膈，酒气满，乳儿亦醉也。乃锉甘草、乾葛、葛花、缩砂仁、贯众，煎汁使啜之，立醒。

澹寮方

急慢惊风，小儿发痫，俗云惊风，有阴阳证。因身热面赤而发搐上视，牙关紧硬者，阳证也；因吐泻，或只吐而不泻，日渐面色白，脾虚成冷而发惊，不甚搐搦，微微目上视，手足微动者，阴证也。阳证用凉药，阴证用温药，不可一概作惊风治也。又有一证，

---

1 咏：管见大全良方作“脉”。
2 二：儒门事亲作“一”。
3 窃：儒门事亲此下有“问”。
4 会：儒门事亲作“曾”。

欲发疮疹，先身热惊跳，或发搐搦，此非惊风，当服发散药。医说。

卫生宝鉴

阎孝忠辨急慢惊风

小儿急慢惊风者，古无之，惟曰阴阳痫。所谓急慢惊者，后世名之耳，正如赤白痢之类是也。阳动而速，故阳病曰急惊，阴静而缓，故阴病曰慢惊，此阴阳虚实寒热之别，治之不可悞也。急惊由有热，热即生风，又或因惊而发，则目为连瞬，潮涎搐搦，身体与口中气皆热，及其发定，或睡起即了了如故，此急惊证也。当其搐势渐减时，与镇心治热之剂一二服，候惊势已定，须臾以药下其痰热，利下痰热，心神安宁即愈。慢惊得于大病之余，吐泻之后，或悞取转，致脾胃虚损，风邪乘之，似搐而不甚搐，此名瘈疭，似睡而精神慢，四肢与口中气皆冷，睡中露睛，或胃痛而啼哭如鸦聲，此证已危，盖脾胃虚损故也。

洁古老人辨急慢惊风

急惊阳证，小儿咳嗽，痰热积于胸膈，属少阳诸胆腑受病也。谓热即生风，或因闻大惊而作，谓东方震卦，得火气而发搐，火本不动，焰须风而动，当用利惊丸与导赤散、泻青丸、地黄丸，搐止，服安神丸。

慢惊阴证，小儿吐泻病久，脾胃虚损，大便下痢，当去脾胃间风，先以宣风散导之，后用史君子丸、益黄散，其痢即止，若不早治，即成慢惊。瘈疭者，似搐而不甚搐，脾胃虚损，致被肝木所乘，属诸脏受病也，用温补羌活膏主之。

拔粹方

急慢惊风

洁古曰：急惊者，阳证也。客热于心，因闻大惊，宜用凉惊丸、导赤散、泻青丸、泻肝丸、地黄丸，搐止宜服安神丸。

慢惊者，阴证也。因吐泻病久，脾胃虚损，似搐而不似搐，亦名瘈疭，脉有力，先用宣风散导之，后用益[1]黄散平之，天麻防风丸亦可。

大凡小儿过暖生热，热极生风，提抱生瘫，喂饲生癖也。

省翁活幼口议

议急慢惊风等证候总序

惊者，总名也。婴孩小儿，心气不足，智志率伏，恍惚无定，神不守舍，怯人怕物，渐作怖畏，怖畏之盛，已作恐惧，恐惧之多，乃抱怔忪，怔忪之久，则自惕愕，惕愕既有，瘈疭已为，斯乃心气不足，而生之惭，正讹云：惭当作渐。但分轻重耳。又有心气虚弱，暴触作惊，更不由渐，即便面青唇白，视之定睛，目无所睹，听之哄聩，耳无所闻，精神顿亡，心智全失，及至良久收敛。且五脏六腑虚处，所受惊风而作疾，已述前议，然幼幼多因吻母不意之乳，耗其心气，作惊以渐。凡小儿因水火所加者，悸也，自跌扑所致者，恐也；

① 益：济生拔粹作“益”。

人物之所触者，愕也；惕惕不散，郁郁闷于胸堂者，怔忪也。是知积惊难散，由其不能自化，如恐恐悸悸者，盖自能知之矣。不为积聚，且怖畏之诚，常在其中，无以自遣，偶因触闷心神，其肝主风，其脾生痰，其肺作热，其心发惊，四证相临，重者先发。假如雷声，霹雳至响，不为咎者何？盖声相应，情无所加矣。惟有小儿在僻静处，或神庙中，心存怖畏之时，忽被无知小人，戏叫鬼来鬼来，且儿奔走无门，惊气入心，若不速利其惊气，少顷则指甲黑，唇口青，所受重害，不可得疗理。自古及今，调理婴孩，最为难事，悉皆凭药取愈，且惊风至难也，慢惊又难也，慢脾候尤难也，今摘述调理小儿至难者，证候前后，有所不堪疗理，或古人未备，其意或已著于集，后人未明者，今与详悉本末，开陈利害，指于迷涂，直径可进，庶有益于学者胸次。务家治产之夫，及仕宦子弟，易晓其理，幼幼阴阳，稍有偏侧，遵而扶之，不至夭横，暇日熟研，可补缓急，良士一观，足知野老肺腑，意不藏机，亦无缘饰巧伪，更无妄谄隐情，直欲普济，使婴孩初生，自幼至长，有患无疏，受疾不害，欢忻鼓腹，歌笑嬉娱，父母即无颦眉蹙颏，忧苦之叹，怡然顺事，不劳再三，快哉！妙哉！至诚感获休焉。

议急惊风证候

议急惊风证候，上窜反张，搐搦，口流痰涎，壮热并有之。其或有视左视右者，有僵有仆，僵，仰也，属阳；仆，覆也，属阴。拳握指有里有外，医分男女，定阴阳顺逆之理，有左右引搐，连及脚手，身体颤动，初则搐搦俱作，久而搐住只搦，有急有缓，但只肩动[1]□瘛疭。瘛疭者，候之轻也，搐则盛也，搦又重也。反张，牙关紧急，喉中有涎，即是惊风候。如牙关不紧，口无痰涎，只反张搐搦上窜者，未可便作惊风候。盖夹惊夹食，伤寒疹豆，或三焦蕴热，五脏不宣，流入经络，热在筋脉，亦作搐搦。钱氏云：搐有真假，不言病也。前有云急惊量其分数者，是约热之轻重，而与利之。

议急惊若是正候，气粗涎潮，其证候猛紧，不只徐徐而来，搐即急促，唇口眉眼眨引连并。俗谚云：急惊惊爷娘，慢惊惊药王。然虽是说，治之有法，轻重调理。

议急惊先当定搐。搐由风也，风由热也，搐既已作，方可下热退惊，热若不退，惊亦不散，不移其时，搦搐又作，所谓过街候，乃是医家不明，才见搐定，便言安乐。仆谓急惊风难治有三：只有初惊时，其风痫发作，斟酌轻重，去风定搐，随而愈之，斯恐庸医，或常人执见，妄便下之，既下了，诸证犹存者，一难治也；又其儿正搐，亲人一向执捉，不令渠搐，且风痫不得纵恣，逆入经络，药力不及，虽病减瘥，根在血脉，或注经络，二难治也；又儿患候，有顺有逆，顺即易理，逆即难疗，惟恐病延既久，不得良饵，证候传变，越去元由，而作它证者，三难治也。

议治急惊风候，用药非谓难也，专至审察病候，循其法度，不荒不佞，次第下药，无不愈之理。多是病家仓皇，不求善医，信乎山野庸鄙之言，病候延久，不无传变，传即证重，变即候恶，凡经二三手，医药不效，儿受困苦，无能安乐。士夫之家，收方录证，一日儿病，证候危恶紧急，临时以何方对治，告急无门，众口咎咎，皆言有药，不明端的，一向攻击，信乎见识浅陋，担负不起，有乎得失，用药不及，则无妨事，可以疗理，若也大过，即时害生。

议疗婴孩，岂可以药有悞，投之大过或不及，由尚不可，况越证候乃为枉究。儿童虽分长幼，有忠[2]脏腑背[3]令怯弱，易冷易热，易虚易实，若攻之相重，其不任彼药，

---

[1] 动：此下脱字，省翁活幼口议作“口”；普济方卷三百七十婴孩惊风门作“而”。

[2] 忠：省翁活幼口议作“患”

[3] 背：省翁活幼口议作“皆”

孰言疾不瘳，反为它害，曷不谨欤！今著议急慢惊风及慢脾风方药，即是老汉指准，应备缓急至要，克效之者，不得更较可否之理。

议患惊、风、痰、热、痫、痓、痉、癫，此八种候，惟痉与痓少有识者，类同惊风发作之状。痓，脚手冰冷；痉，举身僵仆。痫癫[1]不殊，目瞪流涎，手足搐搦，十岁以下，当作惊风，即谓之痫，至十岁以上，所发则曰癫。

议惊风痰热，已论在前，且惊与风，其痰与热，各自有本证候受病。急风为疾，四者并聚，有惊有风，有痰有热，或因惊而有风，生痰作热；或有热而作惊，成风生痰；或积痰而发热，热盛生惊变风；或久有风候痰涎，常有因惊而发热；调理婴孩童稚，四者形证，一不可有。善明脉医士，于暴作者，亦常知之，理惊截风，退热化痰，久盛二者，医风散热，疗痰镇惊，四证相须，药宜并理，古人处方，亦合此意。然学医者，不可不究其源远，若见候将作，寻常用方轻忽，病无少安，证传它候，不逆且恶，祸不旋踵。

议婴孩急惊风候，便须先审察四证，四证之中，而作八候。八候者，一搐、二搦、三掣、四颤、五反、六引、七窜、八视。一搐者，臂肘搐缩；二搦者，十指开合，搦之不已，即成握拳，男子看大拇指，其指握在外为顺，在里为逆，女子反看之；三掣者，肩膊搐掣，或连身跳起；四颤者，或手或脚，或头或身，四体颤动；五反者，身首反张；六引者，以手有如挽弓状，男左手直右曲为顺，右直左曲为逆，女子反看之；七窜者，眼上窜觑高，男子上窜为顺，下窜为逆，女子反看之；八视者，男子斜目，视左为顺，视右为逆，女子反看之。既有四证八候，次第随生，若只去得惊风，且痰热不散，未可言安，痰与热聚，将来必致痫疾。所治之法，其痰与热，须察之可下即下，痰热既下，惊风未尽消去，则病依前，又有发作，所言四证相须，不可留一。若理得惊风已定，随便下了痰热，且惊风不复有作，此理至为妙也。

议婴孩有患在痰热，未有惊风者，只可退热化痰，不宜妄投惊风药，何也？惊风之药，其味多寒凉，经络本自无事，稍有攻击，透其痰热，入于经络，却成风痰之疾，搐搦致之。

议婴孩五脏经络，虚即生风，既虚所受，且惊[2]□然而有作，惊风有作，八候次第而生，所谓儿[3]□无病，不可与服攻击所治之药。

议婴孩有小大，有壮弱，惊风发作，有浅深，但[4]轻重，大者加分剂，重者多与服数，乃合其理。

议婴孩闻响即掣跳者，乃肝肺不足，魂魄不稳，故神有不安。即闻响掣跳者，非谓惊也，犀角地黄丸主之。又儿心气虚怯，神不安定，连并制跳者，宜与四君子汤加辰砂。脾胃气壮，神魂俱清，自然不恐。

议婴孩欲发惊风候，先神不定，顾左复右，觑上及下，或已定其睛，凝其神，恍恍惚惚，怕物惧人，不若常日嬉戏者，急当疗之。如有热先退热，有惊散惊，热退不生痰，惊散不作风，良久自然安定，神情和悦，气脉舒畅。若待风变而理惊，痰盛而退热，事由至缓，不若四证俱全，由可治疗。

议婴孩急惊风发搐，手足不可执捉，及以手用力，灸之即伤经络，经络既伤，亦无所益，则废肢害体。

议医急惊风候，有大有小，有轻有重，有顺有逆，有偏有正，详审久暴，次第进药，且病家无不仓皇惊恐，医家须是正定，无自昏惑。

议急惊，即日用医，其惊气和平，方可调理，若以急惊之谓，调理事致缓也，慢医准此消息。

---

① 癫：省翁活幼口议作“癫”。

② 惊：此下脱字，省翁活幼口议作“自”。

③ 儿：此下脱字，省翁活幼口议作“童”。

④ 但：省翁活幼口议同。普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“有”。

议医急惊，初用药在我，则我依证候，遵法度，参传变，审缓紧治之，切不可信病家乃[1]左右人说，其所欲稍顺人情，有平得失，主治在我，岂可妄信，致之差缪，罪累谁耶？

议急惊，初无痰而后痰盛，初有搐而后不搐者，此证所传，候之至盛，人少知之。盖由初医纵恣，病家不谨，经三五家用药，或庸士所见不同，有太过不及之害，如此曷不谨欤！

议医急惊，须量轻重下之，得其中为良。且惊风顿去，痰热已化，不作后患；所下之药稍多，巴霜、腻粉为重，即传慢候无疑。

议婴孩有患风痉、风瘛、风中等证候，皆上窜拳搐，号曰天吊，书载甚多。初无痰，后有痰，初作搐，后不搐，不拳身直，皆风之恶候，已是传过。若作惊风，更与下之，为害必也。

议急惊欲下之理，须在急惊上窜斜视反张所作之时可下，若传过，或已搐定，少缓之间，未可直便紧下，有乎得失。

议急惊用药，先与服截风定搐，次与下热，热去则无风，风散则不搐，是知以药之功在我意设，不至恣妄为咎，到此显功，方知难易。

议急惊，有上窜者，有搐有搦，有引有反，有僵有仆，有叫者，有泪者，有痰涎潮盛，有温壮发作，各随四证轻重而受之。急惊截风定搐为要，风搐既定，诸证渐息，定搐须用通关，非搐鼻之谓通。截风乃用调络。

议凡定上窜左视，乃于男女之顺候，忽反是则逆也。大抵逆则难治，顺则易理，不以逆证候为不可治。古人言难治，谓阴阳相反，证候乖生，须用审究其证，详察其候，以意尽力致之取效，而弗瘳者，为之奈何？

议世方有云，治急慢惊风候者，言之失意，急惊乃阳痫，慢惊乃阴痫，正恐治阳作阴，治阴反阳，岂一药以全两证。又有云：治阴阳二证，伤寒之说能晓此理，可谓通变。

议急惊候至为要急，在于片时之间，若或差殊，互有得失，一时所见，见其端的，用药无疑，尚在疑情，未须投药，药发无疑，其意静善，疑在未发药之前，良且妙矣。

议急惊，头额心背元被灸了者，决定发痫，不可常药。仆尝谓风痫可灸，惊热不可灸，盖风与痫，痰涎壅盛，冒触胸堂，昏乱逆闷，不能省知，心如所失，既灸著穴，痰化心开，即渐安愈。惊之与热，心神常存，闻知被灸，忍痛不能，惊悸转盛，其疾差重，所以用艾在先，药必未有益。

议惊风疾愈，未尝见因灸而活，每见老妪鄙妇无术，只投艾炷，儿生三五日之间，便以艾烧之，不惟失穴，因痛增悸，经络未全，如何愈病？智者汩[2]详不可枉究[3]。

议初生尚为腐血，三五七日，有患吊肠锁肚，世言人带锁匙相冲，愚曰非也，客忤所致。初生气弱，不任其邪，肚紧青筋，胁肋胀满，气促禁口不乳，斯证但用真珠天麻丸下之，才通即愈，屡救初生，无不获安。若经患服药得痊，长大皆肥壮重实，未详其意，请较之。答曰：初生之儿，方离淤结，分降之后，偶被邪气干乱，脏腑微怯，不受其触，故作疾曰吊肠、撮口、锁肚，乃以天麻丸，推下恶毒，虚邪之气悉去，血脉顺得流行，脏腑和调充实，自然肌长气壮，形神俱备，体质醇厚，诚为可爱。

议婴孩又有脐风，因断脐不如法，有伤脐带，受湿乘风，由此成患，皆能撮口，乳食不下，膨胀青筋，脚直无力，只依脐风治法。

议发急惊风，吼叫三两声者，难治。心受惊触，痛绝于内，乃伤其根本之谓。

议发急惊风，未投药，四证俱全，已服药，四肢垂弹者，难治。

议急惊喷药者难治。又蘂[4]不下者亦难

① 乃：省翁活幼口议作“及”。
② 汩：省翁活幼口议作“消”。
③ 究：省翁活幼口议作“宪”。
④ 蘂：省翁活幼口议作“药”。

治。

议急惊搐搦之后，四体俱软者难治。

议急惊发作之后，脚作摆跳者难治。

议急惊搐后，目睛翻转者不可治。

议惊风搐搦已住，神情缓慢，手寻娘衣，或寻自身体者，亦不可治。

议惊风诸证候，尽皆已住，但神情昏慢，气促者，未可保治。

议惊风证候已住，其儿拈物不舍，情性缓缓于中，非谓十全，必其再发之理，如或再发，不可调治矣。

议急惊风，鼻中出血者易治，口中出血者难治。鼻中出血者，其热已散，故易治；口中出血者，心血妄行，故难治。

议惊风屎尿已遗者难治，大小便闭者易治。

慢惊风传变 治法截要

凡慢惊风候，若是急惊传来，而尚阳证，其阳即亏，不必回阳，又不特治阳，只可截风调胃，均平阴阳，可冷可热，可缓可急是也。若直便与服附子、硫黄之属，使阳归阳，又是急惊，学者理宜知之。既知阳证传作阴证，即与服保命丹三二服，兼前牛黄清心丸子。其有四证且八候，稍缓疾成阴痫者，即与服之。若已传过，八候不作，四证尚在，只寞寞者，与服定命饮子。若脚手冰冷者，乃四逆候，方可回阳。次第眼合者，即传作慢脾风候。其儿惊风痰涎壅盛，搐搦不止，不可下者，宜与灵脂丸。其痰壅热盛，口角白垂者，白羌丸功效。惊风搐搦，身体虽暖，风痰不化，宜服天南星丸。

议婴孩所受，此等证候，别无他疑者，只依下项用药，无不苏省，切不可延久，其阳易化，阴气渐盛，药力不及，使人难治，又不可一向连并投药。每次一二服了，须审察证候缓紧，有无传变，稍觉宽定，其药放慢，或势渐紧，宜以次第紧急药与服，不可执殚一药，又不可便换汤饵，连并与之，所谓察其轻重，审其进止而后已。今著妙方，不劳检阅，修合如法，对证投治，克效万一。

议慢惊，若是急惊传来，是知前人不曾截风定搐，阳脱而传阴，阴重阳亏，其风与热，随流纵入经络。又有曾服太寒凉之药过多，又有下积取泻致作，又有脏腑虚寒洞泄而为，其所受多端，已载前篇。

议理慢惊，当知阴痫之说，其证属阴，脏寒气虚，尚或泄泻不止，且惊正作，多因无识之人，一向治惊，更不理泻，药用寒凉投之，令气愈虚，泄泻不止，阴证愈重，惊搐愈增。若用止泻药稍热，八候复加，四证不退。慢惊虽曰难治，盖医亦不曾究竟，病作加进，深为重害。

议慢惊当察所之[1]视为要，眼睛昏定为重，窜视为重，四肢厥冷为重，睛定不眨为重，虽眨不左右顾亦重，汗出如流亦重，口面忽作惨黯色至重。惑[2]风搐搦，慢惊眼在半开半合之间，乃知阴气所盛，传入脏间，阳气已亏，脾经属阴，次第入脾，故言慢脾风候。

议医慢惊与急惊风候，自是不同，未可一向下[3]□搐药。急惊谓关窍不通，故以脑子、麝香等药通利，定其搐搦。慢风阴重阳亏，诸经日虚，不宜通关，又凉其脏，易作慢脾风。

议医慢惊不可争攻，急惊阳痫稍易理，慢惊阴证最难治。服药已愈，而尚虚乏未省，三五日之间者有之，俗谓过街候，发无定论，不可轻易妄剂投之攻击，则前功俱丧。

议慢惊所治之理，须究问原因所发。若是急惊传阴为慢惊者，乃阳痫所作阴痫也，当察阳证未纯，其阴证用药斟酌。如因泄泻而作慢惊者，男儿为重，如因吐逆而作慢惊者，女子为重，即阳脱而阴盛。小儿有长幼之别，脏腑有虚实之分，有泻三五次便成风

---

(1) 所之：省翁活幼口议作“之所”。

(2) 惑：省翁活幼口议作“感”。

(3) 下：此下脱字，省翁活幼口议作“定”。

候，乃由虚之盛也；或有二三日泄，方成风候；或有五七日泻不止而成风候；暴泻成风，由可速治，盖回阳调中补气之为易，若久泻渐传成风候者，为虚为乏，故难疗理。

议婴孩小儿洞泄成风，以补药治之；宜用附子药，脏寒洞泄当服。取泻成风，因药下积。宜以温脾壮气药调之；宜服观音全蝎散愈之。有服寒凉药成风，下药太凉，致令脏腑先寒，遇冷药吐泻，即搏成风候。以助气醒脾药温之；王氏大惺惺、大竭起散与服之即效，若手足冷，阿阳[1]□术附汤效。阳痫传作阴痫者，急惊传作慢惊风候。以截风药治之。服前方截风定搐药，若在前三者慢惊候，便以截风，往往未为当，盖由病自虚乏得之，所以云调补之理。

议慢惊证候，所以用药不一，治疗不等，由发作不同，故述在前，虽则四者之议，犹为大概，智者得之开发，详其轻重可否之意，而施设之。

议医理慢惊之候，其意在慢，治急惊之候，其意在急，何也？且急无过，因热生风作惊，跌扑作惊，他物触之作惊，惊热传极，即变生风搐搦等候，皆热所乘，若也顺证依法下之，诸候自息。然慢惊所作不常，当宜省察，用意仔细，所以故宜消息为之慢也，不可仓皇恐惧，有乎得失，非失治踌躇疑二之为慢也。又曰：慢惊无争攻，盖所疗至为难事，无妄当何。

议医慢惊不可与语无妨，疏脱有之，无诚不谨亦有之，无见不明亦有之。又不可言难，恐于人事，但存妙理，究竟深得法度者，投药必愈，不晓于理，裁度未良者，千万无顺人情投饵，既无可否之说，若或所见不到，即与善术者调治，庶不枉究。若也坏证伤候，必败其德，实有勉强仓皇者耶？

慢脾风候治法截要

慢脾风候，即是慢惊风所传，原由吐泻脾虚，惊与风传入，故曰脾风。谓其脾家受风，若更逐风，无风可逐，若也退惊，无惊可疗，但有疗涎，虚热来去，儿病至此，所以难医。盖由证与候，惊与风，传经已极，总归虚处，惟脾所受。何故不曰胃风？胃属阳，其病即传阴脏，故无胃候。儿既尚有胃气，可以一向生胃，兼与回阳，即渐苏省。若更一向攻击，惊风，脾亦不受，而又传散诸经，不可得而加药，若见眼合，即是脾风，宜服下项药。

议治慢脾风，乃是不得已而设，其疾危如灯无油，渐见昏灭，钱氏所用金液丹，又青州白丸子各半，细研和匀，饭饮薄荷汤下一钱半钱许，此乃截风回阳。又一方，以四君子汤加黑附子末四分之二，脚手冰冷者，用和对半生姜枣子煎与服。此方古人用之，岂不同常，所较下项良方，亦尽世之善也。

议治慢惊慢脾，须禁脑、麝、腻粉、水银、粉霜之类，及寒凉动脏腑等，或以燥热，俱不可用，只宜回阳醒脾汤使与服。

议慢脾风候，十个孩儿，有个以艾灸之，须当斟酌病候，有已未脉绝之理。若也一脏绝，即不可用药，谓如眼无光，指甲黑，四肢垂斛，五体俱冷，并不可勉强下药。

议慢惊风候，至于痰涎在膈之时，诸脏皆虚，喉中声如拽锯，一[2]日之间不散，但只闭目，此乃虚之盛也。只是虚痰饱养其气，未有所知之者，直便下去痰涎，其儿随时化去，宜用下项妙砂丹，服之乃良。

议婴孩所患急惊、慢惊、脾三者，皆由风痰所作，以渐传及，未有初得病而便慢脾，或急惊传来；或即吐泻而得；久痢，其气虚脱而得；伤寒表里俱虚，传入阴证，亦成慢候；久嗽成痫，亦传慢候；霍乱吐利，亦传慢候；脾困久睡，亦作慢候；吐血亦传慢候；虫积冲心，亦传慢候；肝风筋急，亦传慢候；大小便闭，亦作慢候；心虚烦躁，亦作慢候；烦渴引饮，亦传慢候；腹肚疠痛，亦传慢候；睡里咬牙，亦传慢候；日夜汗出，亦传慢候；走马疳急，亦传慢候；诸般丹毒，亦传慢候；

① 阳：此下脱字，省翁活幼口议作“定”。

② 一：省翁活幼口议作“二”。

龙带缠腰，亦传慢候；膀胱吊疝，卵肿茎曲，亦传慢候；茎曲，阴茎勾曲。四体浮肿，亦传慢候。以上小儿所患诸疾，皆能传作慢惊风候，由慢惊乃传作慢脾，脾气既绝，胃气已尽，无可得而治疗故也。

议婴孩五脏，易冷易热，易虚易实，医方并不治腑受病，曰脾不病耳，曰非也。小儿在腑有疾，自愈者有之，在脏不可不治。脏者阴属，腑者阳属，谓小儿先阴而后阳。又曰：小儿乃纯阳之气，在腑则顺，在脏则逆，故前贤皆理其脏，未言治腑也。又肾一脏，常主虚，不可攻疗，若有肾脏患，但清心肺，缘心与肾，即既济也，肺与肾乃子母也，无与肾药及诸补药。若治肾脏，即他病发生，故戒止不可疗。

议婴孩慢候，皆由脏虚，阳亏阴盛，应小儿所患脏病，阳虚阴盛者，无不入慢候而毙，惟吐与泻，痢与积，致入慢候，其证速也，虚又速也，宜用良方治法，循其次第，无不获安。然其慢惊脾，无令速愈顿瘳之理，既和且平，更用调脾养胃，万万不可过剂用冷热汤药，若失之即吁哉。

痫疾证候

古方具述多端，王氏著载有三，惊痫、风痫、食痫。风痫之疾，由于风热而作；惊痫之疾，由于惊积而得；食痫由于食时而得。其惊三者发作，大抵相类，风痫有热生痰；惊痫神魄散乱，恍惚无定；食痫因食而致惊，食未克化，气佇关鬲之间，生痰致风，由风成痫。

议治风痫，先用化痰，宽利胸膈，开通关窍，安镇心神，定其搐掣，然后与治风痫药服之。

议治惊痫，先凉三焦，利惊去热，安神定志，平调脏腑，温化痰涎，然后与治惊痫服之。

议治食痫，先用推下关鬲停积惊气，次和顺中脘，次安脏腑，然后与治痫药服之。

议曰：惊之与痫，风之与热，皆递相袭，有热必恐有风，有惊必惧成痫。治风先退其热，治痫先用散惊，此乃至要之议，学者当明其理。所言痫之为疾，古述繁多，或云六畜、牛、马、鸡、羊、猪、犬，其声音相类，形体相尚，有若六畜之状，故得其名。宝鉴载云一百二十种，其说大繁，其传乃热，但是痫疾无越三证，皆由所生，总而言之，不必烦求，有误初机，枉究遂成艰学。如是一病，尚陈罗缕，向其惊风者乎？王氏蠲之，得其详要，以合礼法，今则著书，特示良妙，截治至简，庶几所受，顿渐瘳愈，靡不快欤！学者深详，必无枉究。

永类钤方

急惊风，脉洪者风热轻，赤者风热盛，紫者惊热，青者惊积，青赤相半，惊积风热俱有。

慢惊风，脉青而淡紫，伸缩来去。

慢脾风，脉紫丝、青丝或黑丝，隐隐相杂，似出不出。

发痫方论 古云惊风三发便为痫

痫为小儿恶病，病关五脏，故有五痫之名。其发也，如惊风状。但发而四体柔软，时醒者为痫；若一身强硬，终日不醒，则为痉痓。治法先审惊风食三种，阴阳二证别之。风痫者，风邪乘虚，有热生痰，先与化痰、散热、安神、定搐，然后治风；惊痫者，骇怖积惊，啼叫恍惚，先凉三焦，去热化痰，然后治惊；食痫者，食时得惊停结，大便酸臭，先寒后热，先与推下，然后治痫。阳痫则身热抽掣，啼叫面光，脉浮，病在腑易治；阴痫身无热，手足冷，不掣不啼，面黯脉沉，病在脏难愈。或仰卧属阳，覆卧属阴，亦可

验。大概血滞心窍，邪气入心，积惊成痫，清心调血，顺气豁痰，又其要也。寻常小儿，有痰有热，阻乳不睡，时常惊悸，皆痫之渐，即以紫霜丸导之，量轻重以减其盛气，可免惊风痫钓之患。痫证方萌，耳后高骨间必有青纹，纷纷如绿[1]，见之急为爪破，出血啼叫，尤得气通，仍晒儿衣，恐有纯雌落羽所污，即作痫也。诸痫喑不能言，此风伤其气，痰滞于心，以南星为末，雄猪胆汁调少许啖之辄效。

玉机微义

论急慢惊风

钱氏曰：急惊因闻大声，云云，如不分别，则误甚矣。详见小儿药证直诀。

阎孝忠曰：急慢惊风，古人无之，惟曰阴阳痫，云云，此则危证，脾胃虚损故也。详见小儿药证直诀。

洁古曰：急惊，阳证也，俱腑受病尔，云云，当用温补羌活膏。详见卫生宝鉴。

全婴方云：惊证因风则目青面红发搐，因惊其病在心，忽然叫声发搐，因食则其证嗳吐气即发搐，皆阳痫也。肺胃经虚，则生粘痰，痰者肺胃所出也，痰则凝滞在于咽喉，如牵锯之声，时复瘈疭，或咽[2]吐泻所致，脾虚则肺亦虚，涎痰流溢，其证亦然，皆阴痫也。身热脉浮，精神恍惚，或吐或泻，不思乳食，发搐，即是半阴半阳合病。身凉脉沉，精神倦怠，不吐不泻，又能乳食发搐者，亦是半阴半阳合病，正如伤寒半是表半是里也。亦有急惊凉泻而不愈，或与吐下药太过，变为慢惊，慢惊温补而不愈，变为急惊，互相更变者多矣。

按：已上诸家所论，殆尽证治之要矣。但钱云慢惊用栝楼汤，恐传写误耳。大抵惊主风木，甲木属阳，腑病故急，易治；乙木属阴，脏病，故慢难治。如大人惊恐，即后泄，盖甲木克戊土也，况小儿五脏之气未实，神气未完，而自病乎？证非病后及吐泻，脾胃虚损得者，中有夹火夹热，夹痰夹食，病因不同，至风邪内陷，入腑入脏，亦与外中风相似，故治此者，当本钱氏虚实补泻法，则不致犯禁之误，药有太过不及之失。

论发搐有风有热有痰有食补泻不同

惊痫发搐，钱氏曰：男发搐，目左视无声，右视有声；女发搐，目右视无声，左视有声，相胜故也。

洁古曰：男为木，左视木位，右视金位，相击则有声，男反右视，女反左视，亦皆有声。

早辰发搐，钱氏曰：因潮热寅卯辰时，身体壮热，上视，手足动摇，口内生热涎，项颈急，此肝旺，当补肾治肝也。

洁古曰：潮热于寅卯辰，木之位，是肝旺也，当补水以制心火，泻肝木以止其搐。

日午发搐，钱氏曰：因潮热巳午未时，发搐，心神惊悸，目上视，白睛赤色，牙关紧，口内涎，手足动摇，此心旺也，当补肝治心。

洁古曰：巳午未，火之位，而发潮搐者，心热也，导赤散及凉惊丸。

日晚发搐，钱氏曰：因潮热申酉戌时，不甚搐而喘，目微邪视，身体似热，睡露睛，手足冷，大便淡黄水，是肺旺，当补脾治心肝。

洁古曰：肺之位，而肝强，法当补脾，恐被木之贼所克害，先泻心肝，以挫其势，泻心导赤散，泻肝泻青丸，而后补脾益黄散。

夜间发搐，钱氏曰：亥子丑时不甚搐，

---

① 绿：证治准绳幼科作“线”。

② 咽：玉机微义作“因”。

而卧不稳，身体温壮，目睛紧斜视，喉中有痰，大便银褐色，乳食不消，多睡不省，补脾治心，导赤、凉惊生之。

洁古曰：皆因大病之后，脾胃虚损，多有此疾，法当补脾凉心。

伤风后发搐，钱氏曰：伤风后得之，口中气出热，呵欠顿[1]闷，手足动摇，当发散，大青膏主之。小儿本怯者，多此病也。

洁古云：因伤风而得已之[2]证者，同大人伤风寒之类，当辨有汗无汗，阴阳二证，用人[3]青膏、仲景小续命之类，开发则愈。

伤食后发搐，钱氏曰：因食得之，身体温，多唾多睡，或吐不思食而发搐，当先定搐，搐退，白饼子下之，后与安神丸。

洁古曰：伤食发搐，谓不因他病，忽然而搐，此因饮食过度，致损脾胃，故见多睡，或吐，不思饮食，脾胃既虚，引肝风则发搐，当先定其搐，加羌活、防风煎下泻青丸，后用白饼子下其食，渐渐用调中丸、异功散养其气。

百日内搐，钱氏曰：真者不过三两次，必死，云云，及用涂囟浴体法。详见小儿药证直诀。

钱氏曰：惟痫疹能作搐，风火相争故也，治当泻心肝补母。杂病目赤兼青者欲发搐，咬牙甚者发搐。

全婴方曰：凡身体壮热，耳轮鼻尖及手足梢俱冷，忽发搐者，此非惊，是豆搐也。夫惊搐有阴阳两证，阴者拇指在内，阳者拇指在外，阳拳者顺，阴拳[4]逆也

凡目鲜目眨，目白目青，目斜目斗，目转目瞪，声焦声嘎，声颤声轻，哑口弄舌，卷舌露筋，嘘气哽气，噎气撮唇，噎乳噎食，忽然定睛，上涎吐沫，拗颈仰身，摇头擦面，藏头畏明，手挛手颤，脚弯不伸，忽撩忽乱，恍惚精神，失张失志，眠睡不宁，睡中喜笑，困戈齿龈，心烦躁热，啼哭咬人，面脸弄[5]色或红或青，伸舒用力，微微作声，有已上证候，惊搐先证也。预防之，驱风膏、琥珀散，更择对证药。

关[6]孝忠曰：似搐而不甚搐，此名瘈疭。

按：此所论诸藏旺实，或伤风因食所致，发搐旺者，当泻实补虚，伤风者，当发散，食宜下之，此则与因惊发搐所异也。大抵惊病发搐，多自外感，自内因者，如吐泻后脾虚所致，或热极生风之类是也。余证发搐，已上亦备，所因不同，但世俗罕能分，于临证用药，不无实实虚虚之失，反为害耶！

千 金 方

龙胆汤：　治婴儿出腹，血脉盛实，寒热温壮，四肢惊掣，发热大吐哎者，若已能进哺，中食实不消，壮热及变蒸不解，中客人鬼气，并诸惊痫方，悉主之，十岁已下，小儿皆服之。小儿龙胆汤第一，此是新出腹婴儿方，若日月长大者，以次依此为例，若必知客忤，及有魅气者，可加人参、当归，各如龙胆多少也，一百日儿加三铢，二百日儿加六铢，一岁儿加半两，余药皆准耳。

龙胆　钩藤皮　柴胡千金翼方去苗　黄芩　桔梗　芍药　茯苓　一作茯神　甘草各六铢　蜣螂二枚　大黄一两

右十味，㕮咀，以水一升，煮取五合为剂也，服之如后节度，药有虚实，虚药宜足数合水也。儿生一日至七日，分一合为三服；儿生八日至十五日，分一合半为三服；儿生十六日至二十日，分二合为三服；儿生二十日至三十日，分三合为三服；儿生三十日至四十日，尽以五合为三服，皆得下即止，勿

---

1) 顿：玉机微义作“烦”。
2) 之：玉机微义作“上”。
3) 人：玉机微义作“大”。
4) 拳：玉机微义此下有“者”。
5) 弄：玉机微义作“鼻”。
6) 关：玉机微义作“阎”。

再服也。　直指小儿方治胎惊，月内气盛经验良方气盛心惊。发热，凡脐风撮口壮热，皆可用。龙胆草　钩藤　柴胡　黄芩　北梗　赤芍药　茯苓　甘草炙。各半两　蜣螂二枚，去翅足，炙　大黄一分，湿纸煨　右为末，每服一钱，北枣煎服。或加防风、麦门冬以导心热，黄芩减半用。　良方：　龙胆草　钩藤　柴胡　桔梗　赤芍药　茯苓　甘草炙。各半两　蜣螂二枚，去翅足，炙　大黄一钱，湿纸裹煨　黄芩一钱半　防风　麦门冬去心。各一钱　右为末，每服一钱，水一小盏，北枣一枚，同煎七分服。

大黄汤：　治少小风痫积聚，腹痛夭矫，二十五痫方。

大黄　人参　细辛　乾姜　当归　甘皮各三铢

右六味，㕮咀，以水一升，煮取四合，服如枣许，日三。

白羊鲜汤：　治小儿风痫，胸中有疾方。

白羊鲜三铢　蚱蝉二枚　大黄四铢　甘草　钩藤皮　细辛各一铢　牛黄如大豆四枚　蛇蜕皮一寸

右八味，㕮咀，以水三升半，煮取一升二合，分五服，日三。若服已尽，而痫不断者，可更加大黄、钩藤各一铢，以水渍药半日，然后煮之。　圣惠方治小儿风痫，胸中痰涎，白鲜皮散方：白鲜皮半两　细辛半两　蚱蝉二枚，微炙　钩藤半两　川大黄三分，锉研，微炒　蛇蜕皮五寸，炙令黄色　甘草三分，炙微赤，锉　牛黄半分，细研　右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄末少许，量儿大小，分减温服。

茵芋圆：　治少小有风痫疾，至长不除，或遇天阴节变，便发动，食饮坚强亦发，百脉挛缩，行步不正、言语不便者，服之永不发方。

茵芋叶　铅丹　秦艽　钩藤皮　石膏　杜蘅　防葵各一两　菖蒲　黄芩各一两半　松萝半两　蜣螂十枚　甘草三两

右十二味为末，蜜丸如小豆大，三岁已下服五丸，三岁已上服七丸，五岁已上服十丸，十岁已上可至十五丸。　圣惠方：茵芋叶半两　黄丹半两　秦艽半两，去苗　钩藤半两　石膏一两，细研，水飞过　杜衡半两　防葵半两　松萝一分　菖蒲一分　黄芩一分　蜣螂五枚，微炙　甘草三分，炙微赤，锉　右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如黍米大，每服以粥饮下五丸，量儿大小，加减服之。

镇心圆：　治小儿惊痫百病，镇心气方。

银屑十二铢　水银二十铢　牛黄六铢　大黄六分　茯苓三分　茯神　远志　防己　白薇　雄黄　人参　芍药各二分　紫石英　真朱　防葵　铁精各四分

右十六味，先以水银和银屑如泥，别治诸药和丸，二[1]岁儿如麻子二丸，随儿大小增之。一方无牛黄一味。

丹参赤膏：　治少小心腹热，除热方。

丹参　雷丸　芒消　戎盐　大黄各二两

右五味，㕮咀，以苦酒半升，浸四种一宿，以成炼猪肪一斤，煎三上三下，去滓，乃内芒消，膏成，以摩心下，冬夏可用。一方但用丹参、雷丸亦佳。千金翼方同。

五物甘草生摩膏：　治少小新生，肌肤幼弱，喜为风邪所中，身体壮热，或中大风，手足惊掣方。

甘草　防风各一两　白术　桔梗各二十铢　雷丸二两半

右㕮咀，以不中水猪肪一斤，煎为膏，以煎药，微火上煎，消息视稠浊，膏成去滓，取如弹丸大一枚，灸[2]手以摩儿百过，寒者更热，热者更寒。小儿虽无病，早起常以膏摩囟上及手足心，甚辟寒风。千金翼方同。

---

① 二：备急千金要方作“三”。

② 灸：备急千金要方作“炙”。

千金翼方

小　儿

矾石圆：　主小儿胎寒，偃啼惊痫，胪胀满，不嗜食，大便青黄，并治大人虚冷内冷，或有实不可吐下方。

马齿矾石一斤，烧半白[1]

右一味末之，枣膏和丸，大人服如梧子二枚，日三服，小儿减之，以意增损，以腹中温暖为度，有实亦去，神良。

治小儿新生，客忤中恶，发痫发热，乳哺不消，中风反折，口吐舌，并注忤，面青目上插，腹满癫痫，羸瘦，疰及三岁不行，双丸方：

上麝香二两　牛黄二两　黄连二两，宣州者　丹砂一两　特生礬石一两，烧　附子一两，炮，去皮　雄黄一两　巴豆六十枚，去皮心，熬　桂心一两　乌贼鱼骨一两　赤头蜈蚣一两，熬

右一十一味，各异捣筛，别研巴豆如膏，乃内诸药，炼蜜和捣三千杵，密塞之，勿泄气，生十日、二十日至一月，日服如黍米大二丸；四十日至百日，服如麻子大二丸；一岁以上，以意增加。有儿虽小而病重者，增大其丸，不必依此丸。小儿病客忤，率多耐药，服药当汗出，若汗不出者，不差也，一日一夜四五服，以汗出为差。凡候儿中人者，为人乳子末了，而有子者，亦使儿客忤，口中衔血，即月客也。若有此者，当寻服此药，即儿可全也。口聚唾，腹起热者，当炙脐中，不过二七壮，并勤服此药。若喜失子者，产讫儿堕落地声未绝，便即以手指刮舌上，当得所衔血如韭叶者，便以药二丸如粟米大服之，作七日乃止，无不痊也。若无赤头蜈蚣，赤足者亦得，三枚，皆断[2]取前两节，其后分不可用也。

小儿药证

小儿风痫惊章

但小儿生下分长，四大未和，骨粹微虚，筋肉轻嫩，不居味物，尚约奶餐，病则从口而招，热则因惊而有，且凭浅业，误疗所疾，日去月逾，实难上救，尽自人言，高否嗔怒不期，致小儿目视频频，使小儿情仪恍惚，因兹入腑，传在心脾，睡息不安，梦中频哭，或歌或叫，风驻四肢，百脉痈局，手足缓急，不寻好药，恳捡名方，但取妖巫，日增患害，疾既笃，遂便乖张，悉是后代浅学，不穷古诀，劳于心胃之觉尔难痊，念以时童，遂留秘典。

风痫惊吊歌

羚羊角妙耿君臣，一分　牛黄熊麝最为珍，各半分　龙胆佐扶因蝉壳，各半分　乾蝎偏能使药君，一分　犀乌蛇本调风胃，各半分　吊藤只解共安神，半分　甘草人参量多少，各半分　雄黄由自妒言真，一钱半　僵蚕欲作天麻主，各一分　马牙消半渴桃仁，四十九介　黄连不是真珠客，各半分　却为防风比旧邻。

右件二十一味，捣为散，木蜜为丸，丸如绿豆子大，每服三丸，荆芥汤下，立验。

小儿邪忤惊殒章

凡小儿一腊已后，百日已前，多有惊卒。盖以脉息未定，气尚亏，一则奶母杂有所食，二则五脏传于诸腑，初从一入，未致数深，频有惊时，便致邪入，皆自乳中不慎，恣意

① 白：千金翼方作“日”。
② 断：千金翼方作“断”。

为餐，未见疾危，将同闲事，及睹病势，复想神祇，称是魍魉之间，旋致不安之兆。人已愚乱，不察所由，祭醮求神，比希获福，却令小儿挛牵转甚，睡卧不安，或啼来而系时，或欢来而尽日。母见如是，各意参量，睹啼哭而言有鬼妖，见歌笑则话无神祟，寻巫师而解送，求香火于佛前，日去月来，果深疾疹，虽斯后悟，难以疗持，此者号为惊忤邪风之苦也，聊述药用列歌章。

邪忤惊殒歌

犀角一分臣辅要雄黄，一钱花蛇偏作药中王，一分乾蝎一分共君和龙胆，半分吊藤不备蚱蝉妨，一分牛黄刚捷同垂力，半分人参兼望竹茹将，各半分僵蚕顺籍天麻主，各半分羌活由来要大黄，各一分朱砂少少相为助，一钱微微只要好麝香，一钱芍药桔梗和心肘，各半分乾葛防风事亦当，各半分竹沥澹浇和药灌二合此疾必差永为常。

右件已上二十一味捣散，用木蜜为丸，丸如绿豆大，每服三丸，暖水下。要散，薄荷汤下一钱。

海上仙方

小儿急慢风，夺命有神功，青礞磨水下，风痰时刻通。

圣惠方一

治小儿惊悸诸方

夫小儿惊悸者，由心脏壅热，为风邪所乘，邪搏于心，则令多惊不安，惊不已，则悸动不定也。

治小儿心热，惊悸烦乱，茯神散方：

茯神三分　龙齿半两　寒水石一两　川升麻三分　石膏一两　麦门冬一两，去心，焙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸，量儿大小，以意加减。

治小儿惊悸，情思不要①，人参散方：

人参半两，去芦头　麦门冬一两，去心，焙　龙骨一两　茯神三分　甘草半两，炙微赤，锉　犀角屑半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入地黄汁半合，更煎一两沸，量儿大小，以意分减温服。

治小儿风热惊悸，蚱蝉散方：

蚱蝉半两，去翅足，微炒　茯神半两　龙齿三分，细研　麦门冬半两，去心，焙　人参三分，去芦头　钩藤二分　牛黄二钱，细研　杏仁二分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　蛇蜕皮五寸，烧灰

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，每服以新汲水调下半钱，量儿大小、加减服之。

治小儿身体壮热，惊悸，心神不宁，安心神，远志煎方：

远志去心　羚羊角屑　茯神　甘草炙微赤，锉　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　紫菀洗去苗土　龙骨　防风去芦头。已上各半两　龙胆一分，去芦头　蚱蝉一分，去翅足　百合一分　牛黄一分，细研　麝香一分，细研　川升麻三分　川大黄一两，锉，微炒　酥三两　蜜半斤

右件药，先研牛黄、麝香二味为粉，除酥蜜等二味粗捣，用水三升，入银锅内，煎至半升，以新绵滤去滓，却入锅内，下牛黄、麝香、酥、蜜等，以柳篦不住手搅，慢火熬如稠饧方止，入瓷合内盛，每服取两豆许大，

① 要：太平圣惠方作“安”。

用温水调服，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿心热，多惊悸，昼差夜甚，象鬼神所著，铁粉煎方：

铁粉一两　牛黄一分，细研　菖蒲三两　犀角屑　人参去芦头　茯神　百合　防风去芦头　川大黄锉碎　青黛细研　细辛　远志去心　芎劳麻黄去根节　薯蓣　甘草炙微赤，锉。已上各半两　蜜半斤

右件药，先粗捣诸药，用水三升，入银锅中，煎至半升，以新绵滤去滓，却入银锅内，入研了药及酥蜜，以慢火熬，不住手以柳篦搅如稠饧，收于瓷合中，每服以温水调二大豆许，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿心热多惊悸，金泥煎方：

金箔七十五片　水银一两半　远志一两，去心　菖蒲三分　钩藤三分　龙胆三分，去芦头　龙齿三分　人参三分，去芦头　赤茯苓三分　青黛一分　蚱蝉三枚，去翅足　麝香一分　虎睛一对，微炙　牛黄一分　甘草三[1]分，炙微赤，锉　酥四两　蜜半斤

右件药，水银、金箔同研如泥，又别研麝香、虎睛、牛黄、青黛四味如粉，其余药捣筛为散，入银锅中，先以水二升，文火煎取半升，以新绵滤去滓，再入锅内，下酥蜜及金泥，并研了药等，慢火煎，不住手以柳篦搅如稠饧，入瓷合内盛，每服取二大豆许，以温水调服，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿惊悸壮热，黄瘦，不思乳食，天竹黄丸方：

天竹黄细研　黄连去须　柴胡去苗　羚羊角屑　蔓荆子　犀角屑　防风去芦头　子芩　川升麻　麦门冬去心，焙　甘草炙微赤，锉　玄参　白蒺藜微炒，去刺　朱砂细研　木香已上各一分　龙脑细研　麝香细研　牛黄细研。已上各一钱

右件药，捣罗为末，与研了药，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水化下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿惊悸壮热，黄瘦发竖，牛黄丸方：

牛黄一钱，细研　朱砂半两，细研，水飞过　犀角屑　天竹黄细研　白附子炮裂　茯神　黄连去须[2]　羚羊角屑　防风去芦头　玄参　枳壳麸炒微黄，去瓤　甘菊花　人参去芦头　黄耆锉　甘草炙微赤，锉　黄芩已上各一分

右件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以淡竹叶汤研下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿壮热惊悸，不得眠睡，天竹黄丸方：

天竹黄细研　黄连去须　川大黄锉碎，微炒　牡蛎粉　黄芩　栀子仁　远志去心。已上各半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以新汲水下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿心热惊悸，竹沥磨犀角饮子方：

竹沥二合　犀角

右件药，将犀角于竹沥内磨令浓，量儿大小，分减服之，日三四服。

治小儿心热夜卧多狂语诸方

夫心者火也，内主于血，神之所舍，小儿蕴积邪热，脏腑壅滞，则令气血不和，心神烦乱，故夜卧多狂语也。

治小儿心藏壅热，夜卧狂语，及手足多掣，犀角散方：

犀角屑　川升麻　黄芩　柴胡去苗。已上各三分　茯神　川大黄微炒　钩藤　麦门冬去心，焙　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿心热多惊，睡中狂语，烦闷，赤茯苓散方：

赤茯苓　龙齿　黄芩　甘草炙微赤，锉　钩藤　玄参　石膏已上各半两　川升麻三分　麦门冬一两，去心，焙

---

① 三：太平圣惠方作“二”。

② 须：太平圣惠方此下有“微炒”二字。

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓，量儿大小，以意分减。

治小儿心热，夜卧狂语，烦渴，黄连散方：

黄连去须　川升麻　黄芩　犀角屑　川大黄锉碎，微炒　麦门冬去心，焙　甘草炙微赤，锉。已上各半两　茯神三分

右件药，捣细罗为散，每服以竹沥调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿心热，不睡，多惊狂语，犀角散方：

犀角屑　茯神　人参去芦头　天竹黄细研　朱砂细研　川升麻　麦门冬去心，焙　葛根锉　子芩　黄耆锉　羚羊角屑　赤芍药　甘草炙微赤，锉。已上各一分　柴胡去苗　龙齿细研。已上各半两

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，每服以温水调下半钱，量儿大小，临时加减。

治小儿心藏风热，神思恍惚，夜多狂语，不得安眠，牛黄散方：

牛黄半分[1]，细研　白龙脑一钱，细研　金箔五十片，细研　朱砂半[2]两，细研，水飞过　寒水石半两　真珠末　铅霜细研　犀角屑　甘草　防风去芦头　黄芩已上各一分

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，每服以蜜水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿壮热，心神烦躁，夜卧狂语，龙脑散方：

龙脑一钱，细研　牛黄一钱，细研　黄连一分，去须　犀角屑　羚羊角屑　琥珀末　甘草炙微赤，锉　真珠末　铁粉细研。各半两

右件药，捣细罗为散，每服用蜜水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿心肺积热，黄瘦毛焦，睡卧多惊，狂语，朱砂丸方：

朱砂三分，细研，水飞过　人参半两，去芦头　龙脑一钱，细研　马牙消半两　麝香一钱，细研　牛黄细研　天竹黄细研　麦门冬去心，焙　犀角屑　茯神　升麻　子芩　甘草炙微赤，锉。已上各一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以温水研下五丸，量儿大小，以意加减。

又方：

铅霜半分　铁粉一分　牛黄半分

右件药，同细研令匀，每服以竹沥调下一字。

又方：

朱砂半分　牛黄一分

右件药，同研如面，每服以水磨犀角调下一字。

治小儿惊热诸方

夫小儿惊热者，由血气不和，热实在内，心神不定，所以发惊，甚者掣缩变成痫也。又小儿变亦微惊，所以然者，亦热气盛所为者也。

治小儿惊热，睡卧不安，筋脉抽掣，宜服犀角散方：

犀角屑半两　人参半两，去芦头　茯神半两　龙齿一两　麦门冬一两，去心，焙　黄芩半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿惊热，钩藤散方：

钩藤　蝉壳微炒　马牙消　黄连去须　甘草炙微赤，锉　川大黄锉碎，微炒　天竹黄细研　以上各等分

右件药，捣细罗为散，每服半钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减服。

治小儿惊热，心神烦乱，手足缩掣不定，龙齿散方：

龙齿一两，细研　犀角屑一两　茯神一两　人

1　分：太平圣惠方作“两”。
2　半：太平圣惠方作“二”。

参一两，去芦头　牛黄一分，细研　蝉壳一分，微炒　赤石脂一两　黄芩三分　牡蛎粉三分　川升麻三分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以荆芥薄荷汤调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿惊热烦闷，天竹黄散方：

天竹黄一两，细研　甘草一两，炙微赤，锉　川大黄一两，锉碎，微炒　马牙消一两　腻粉一两[1]　蒲黄半两　藿香一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以熟水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿惊热，下泻不定，兼渴，龙齿散方：

龙齿一分，细研　芦荟一分，细研　朱砂一分，细研　黄连一分，去须　赤石脂一分　铁粉一分　牡蛎一分，烧为粉

右件药，捣细罗为散，都研令匀，不计时候，以温水调下一字。

治小儿惊热心烦，不得睡卧，龙脑散方：

龙脑半钱，细研　麝香半钱，细研　甘草一分，炙微赤，锉　牛蒡子一分，微炒　栀子仁一分　牛黄半分，细研　马牙消一分，细研　郁金一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温薄荷汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿惊热，烦躁不得眠卧，虎睛丸[2]方：

虎睛一对，酒浸，炙令微黄　芦荟一分，细研　朱砂一分，细研　黄连一分，去须　赤石脂一分　铁粉一分　牡蛎粉一分

右件药，细罗为散，都研令匀，不计时候，以暖水调下半钱，量儿大小，以意加减服之。

治小儿惊热烦躁，手足抽掣，心悸，宜服茯神散方：

茯神半两　龙齿半两，细研　寒水石一两　川升麻半两　石膏一两，细研，水飞过　犀角屑半两　牛黄半分，细研

右件药，捣细罗为散，不计时候，以竹沥调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿惊热，心神烦闷，朱砂散方：

朱砂半两，细研，水飞过　远志一分，去心，为末　马牙消一分　腻粉一分　牛黄一分　龙脑半分　麝香半分　铁粉半两

右件药，都细研如粉，不计时候，以冷水调下半钱，看儿大小，以意加减。

治小儿惊热，客忤烦闷，牛黄散方：

牛黄一两，细研　麝香半分，细研　雄黄一分，细研　龙脑半分，细研　朱砂一分，细研　虎睛人一对，细研　子芩一分　栀子仁一分　人参一分，去芦头　川大黄一分，锉碎，微炒　肉桂一分，去皱皮　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，入研了药，更研令匀，不计时候，以薄荷汤调下半钱，量儿大小，以意加减服之。

治小儿惊热，延龄散方：

钩藤一两　消石半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿惊热，铁粉丸方：

铁粉一两　蛇黄一两，以火煅后，甘草水泼三五遍，捣研作末　猪粪一两，烧灰　朱砂半两，细研，水飞过　麝香一两，细研　端午日大蟾[3]一枚，生姜汁浸，炙令黄焦，为末

右件药，都研为末，用糯米饭和丸，如麻子大，一二岁儿，每服用金银汤下三丸，人参汤下亦得，三四岁儿，每服五丸，每日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿惊热多啼，不吃乳，虎睛丸方：

虎睛仁二枚，细研　犀角屑一两　子芩半两　栀子仁半两　川大黄半两，锉碎，微炒

右件药，除虎睛外，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿五惊，身体热，大黄丸方：

川大黄一分，锉碎，微炒　黄芩半两　远志一分，去心　牡蛎粉一分　龙骨一分，细研

---

① 两：太平圣惠方作“分”。
② 丸：太平圣惠方作“散”。
③ 大蟾：太平圣惠方作“犬胆（大蟾）”。

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黍米大，一二岁儿，每服用乳汁下三丸，更量儿大小，以意加减。

治小儿从满月至百日已来，五藏多热，夜间惊搐，牛黄丸方：

牛黄一分　白龙脑一分　乌犀末半两　朱砂半两，细研，水飞过　乾蝎末一分　黄芩末半两

右件药，都研如粉，以粟米饭和丸，如麻子大，一二岁儿，每服以温水下三丸，三四岁每服五丸，日三服，夜一服，量儿大小，以意加减。

治小儿惊热，化涎除烦渴，铁粉丸方：

铁粉半两，细研　牛黄一分，细研　朱砂一分，细研　黄芩一分　犀角屑一分　川大黄一分，锉碎，微炒　人参一分，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　金箔一[1]十片，细研　银箔三十片，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汤研破三丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿惊热烦躁，多渴少睡，镇心丸方：

牛黄一分，细研　犀角屑半分　金箔三十片，细研　银箔三十片，细研　川大黄半两，锉碎，微炒　茯神半两　子芩半两　马牙消半两，细研　麝香一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过　天竹黄半两，细研　龙齿一两，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以竹沥研三丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿惊热，镇心犀角丸方：

犀角屑半两　蚺蛇胆一分　川升麻半两　子芩半两　龙齿半两，细研　铁粉半两，细研　牛黄一分，细研　麝香半两，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，用软饭和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿惊热，心神忪悸，痰涎壅滞，宜服铅霜丸方：

铅霜半分　滑石[2]□分　腻粉一分　真珠末一分　巴豆霜半分　麝香[3]□分　光明砂一分

右并都细研，以蒸饼和丸，如粟米大，一岁以薄荷汤下一丸。

治小儿惊热，喘粗腹胀，有食壅滞不消，青黛丸方：

青黛一分，细研　虾蟆一个，炙令黄色　木香一分　槟榔一颗大者　麝香一分，细研　续随子一分

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，用糯米饭和丸，如绿豆大，每服以温水化破一丸服之。其水于银铫子内煎，不得犯铁器，甚效。

治小儿惊热，口乾烦闷，眠卧不安，及变蒸诸疾，真珠丸方：

真珠末一分　牛黄一分　朱砂半两，细研，水飞过　雄黄一分　犀角末半两　龙齿一分　麝香二钱　金箔三十片　银箔三十片

右件药，同研如粉，以糯米饭和丸，如绿豆大，不计时候，煎金银汤下三丸。

治小儿惊热，镇心神，铅霜丸方：

铅霜半两，细研　人参半两，去芦头　茯神半两　朱砂半两，细研，水飞过　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汤下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿惊热，乳食积聚不消，朱砂丸方：

朱砂半分　巴豆七粒，去皮心，研，纸裹压去油　腻粉半分　麝香半分　雄黄半分

右件药，都研为末，炼蜜和丸，如黍粒大，每服以温温荆芥汤下一丸，三岁已上，加丸数服之。

治小儿惊热，化聚滞奶食，坠涎利大肠，宜服真珠丸方：

真珠一分　天竹黄一分　朱砂一分　丁头代赭半两　雄黄半两　麝香半两　杏仁三十枚，汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄　巴豆十粒，去皮，用油煎令褐色，与杏仁同研

---

① 一：太平圣惠方作“三”。
② 石：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
③ 香：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

右件药，都细研为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以生姜汤下一丸，三岁已上，加丸数服之。

治小儿惊热及疳气，保童丸方：

牛黄一分，细研　麝香半分，细研　朱砂三分，细研，水飞过　虎睛一对，微炙　真珠三分，细研　赤芍药一分　赤茯苓一分　杏仁半分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　甘草一分，炙微赤，锉　牡蛎一分，烧为粉　犀角屑一分　芦荟半两，细研　胡黄连半两　熊胆一分，细研

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿惊热不退，胡黄连散方：

胡黄连一分　朱砂半两，细研，水飞过　牛黄一分，细研　麝香半分，细研　犀角屑一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，用乳汁调下一字，二岁已上，用温水调下半钱。

治小儿惊热，发歇不定，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　川大黄半两，　蝉壳一分，微炒　子芩半两　龙齿半两，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，煎金银薄荷汤下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿惊热，心神烦闷，多啼，铁粉丸方：

铁粉三分　朱砂半两，细研，水飞过　青黛三分，细研　茯神三分　羚羊角屑三分　蛇蜕皮一条　麝香半分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以粟米饭和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下五丸，看儿大小，以意加减。

治小儿惊热不退，变为发痫，龙胆丸方：

龙胆二[1]分，去芦头　牛黄一分，细研　龙齿三分

右件药，捣罗为末，研入麝香二钱，炼蜜和丸，如黄米大，不计时候，荆芥汤下五丸。

治小儿惊热至甚必效方：

天竹黄半两　马牙消半两　铅霜半两

右件药，同细研为散，不计时候，以熟水调下半钱，量儿大小，临时增减。

治小儿惊热，川消散方：

川消半两

右件药，细研为散，每服以鸡子清调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿被惊方：

雄鸡冠血

右件药，一二岁儿，每服用少许，滴在口中，三四岁儿，每服取一小橡豆子许，滴在口中，一日二服。　肘后方治小儿卒惊，似有痛处，而不知疾状，取雄鸡冠血，临儿口上滴少许差。备预百要方同。

治小儿生便喜多惊方：

剪取父母两手爪甲烧为灰

右件药，研为末，用面糊和丸，如麻子大，每服以井华水下一丸，日再服。一云能治客忤。

治小儿惊心[2]多惊，宜服解心热，止虚惊，土瓜丸方：

土瓜根五两

右捣罗为末，以粳米饮[3]和丸，如麻子大，每服以薄荷生姜汤下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风诸方

夫小儿慢惊风者，由乳哺不调，藏腑壅滞，内有积热，为风邪所伤，入舍于心之所致也。其候乍静乍发，心神不安，呕吐痰涎，身体壮热，筋脉不利，睡卧多惊，风热不除，变化非一，进退不定，荏苒经时，故名慢惊风也，宜速疗之。

治小儿慢惊风，壮热，四肢拘急，痰涎壅滞，发歇不定，白僵蚕散方：

白僵蚕一分，微炒　蝉壳一分，微炒　芦荟一分，细研　蝎尾一分，微炒　白附子一分，炮裂　五灵脂

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 惊心：太平圣惠方作“心热”。
③ 饮：太平圣惠方作“饭”。

一分 蟾头一枚，涂酥炙令焦黄 朱砂一分，细研 牛黄半分，细研 麝香半分，细研 雄黄一分，细研 壁宫子二枚，涂酥炙令黄

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，不计时候，以薄荷汤调下半钱，看儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风，心胸痰涎上攻，咽喉如呀，身体壮热，筋脉拘急，或时发歇抽掣，龙脑散方：

龙脑半分，细研 雄黄一分，细研 麝香半[①]分，细研 芦荟一分，细研 胡黄连一分 青黛一分，细研 木香一分 丁香一分 牛黄一分，细研 天竹黄一分，细研 熊胆一分 犀角屑一分 乾蝎一分，生用 腻粉一分 朱砂一分，细研

右件药，捣细罗为散，同研令匀，不计时候，薄荷汤调半钱服之，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，壮热心烦，发歇搐搦，牛黄散方：

牛黄一分 麝香一分 雄黄一分 熊胆半分 芦荟一分 朱砂半两，细研，水飞过 天竹黄一分 夜明沙一分，微炒 犀角末一分 胡黄连末一分 白僵蚕一分，末 乾蝎一分半，末

右都细研为散，不计时候，以薄荷汤调半钱服之，量儿大小，以意加减，兼用少许吹入鼻中良。

治小儿慢惊风，心神烦热，多惊体瘦，四肢抽掣，犀角散方：

犀角屑一分 朱砂半两，细研，水飞过 天麻一分 白附子一分，炮裂 乾蝎一分，微炒 腻粉半分 麝香一分 牛黄一分，细研 晚蚕蛾半分

右件药，捣细罗为散，不计时候，煎龙胆汤，放温调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，发歇不止，牛黄丸方：

牛黄半两，细研 天竹黄半两，细研 犀角屑半两 芎劳一分 人参一分，去芦头 白茯苓一分 麝香一钱 龙脑半钱，细研 胡黄连半两 丁香一分 钩藤一分 龙齿一分，细研

右件药，捣罗为末，用木蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，或发即戴眼向上，手足搐搦，乌犀散方：

乌犀角屑一分 独角仙三枚，微炙，去翅足 驴胎耳一分，烧灰 雀儿饭瓮五枚 乾蟾一分，烧灰 白僵蚕一[②]分，微炒 朱砂一分，细研 雄黄一分，细研 丁香一分 蚕纸一张，出子者，烧灰 麝香一分，细研 牛黄一分，细研 羌活半两 青黛一分，细研 天竹黄一分，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，不计时候，以温水调下半钱，量儿大小，加减服。

治小儿慢惊风及天钓，麝香散方：

麝香一分，细研 腻粉一分 牛黄一分，细研 乾蝎一分 白附子一分，炮裂

右件药，捣细罗为散，不计时候，以薄荷汁调下一字，量儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风，体热搐搦，天竹黄散方：

天竹黄半两，细研 川大黄三分，锉碎，微炒 天麻半两 柏枝半两，微炙 蝉壳一分，微炒 白附子一分，炮裂 郁金半两 乾蝎一分，微炒

右件药，捣细罗为散，不计时候，以乳汁调下一字，量儿大小，加减服之。

治小儿一腊后月内，忽中慢惊风及无辜之候，朱砂散方：

朱砂一分，细研 牛黄一分，细研 麝香一分，细研 乾蝎十四枚，微炒 雀儿饭瓮二七枚，款炒令黄，去壳

右件药，细研为散，不计不[③]候，以乳汁调下半钱，薄荷汤调下，又得更量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风坠涎，真珠丸方：

真珠一分 牛黄一分 朱砂一分 雄黄一分 腻粉一分

右件药，都细研，用粳米饭和丸，如黄米大，一二岁儿，每服以薄荷汤下三丸，日

① 半：太平圣惠方作“一”。
② 一：太平圣惠方作“二”。
③ 不：太平圣惠方作“时”。

三服，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，胸膈多涎，迷闷口噤，发歇搐搦，纵睡多惊，比金丸方：

牛黄一钱，细研　麝香一钱，细研　乌犀角一分　朱砂一分，细研　乌蛇肉一分，炙令黄　乾蝎一分，微炒　雄黄一钱，细研　水银一分　金箔二十一片　银箔二十一片。已上三味同研为砂子　雀儿饭瓮三十枚，内有物者，微炒　天南星一分，炮裂　羚羊角屑一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼了蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汁下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风，搐搦，天竹黄丸方：

天竹黄一分，细研　牛黄一分，细研　麝香一分，细研　龙脑半分，细研　木香半分　丁香半分　雄蚕蛾十四枚　雄黄半分，细研　胡黄连半分　朱砂一分，细研　金箔十四片，细研　腻粉半分　熊胆半分　芦荟半分，细研　犀角屑半分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼了蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风热，筋脉跳掣，精神昏闷，风涎不利，宜服天麻丸方：

天麻一两　乾蝎一两，生　白僵蚕一两，生用　防风一两，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　白附子一两，生用　朱砂一分，细研　雄黄一分　牛黄一分　麝香一分

右件药，捣罗为末，研入朱砂等四味令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汤化破三丸服之，看儿大小，临时加减服之。

治小儿慢惊风，体热多涎，发歇搐搦，青黛丸方：

青黛一分，细研　牛黄一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过　蜗牛一分，炒令黄　乌蛇一两，酒浸，去皮骨，炙令黄　乾蝎二七枚，微炒　胡黄连一分　白僵蚕一分，微炒　白附子一分，炮裂　麝香一钱，细研　蟾酥三片，如柳叶大，铁上焙焦　狗胆二枚，取汁

右件药，捣罗为末，入狗胆汁与糯米饭和丸，如黄米粒大，一二岁儿，以薄荷汤下三丸，日三服，三四岁儿服五丸。

治小儿慢惊风，及取风涎积聚，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　甘草一分，炙微赤，锉　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　黄连一分，去须　天南星一分，炮裂　附子[1]一分，炮裂　附子一分，炮裂，去皮脐　半夏一分，汤洗七遍，去滑　乾蝎一分，微炒　犀角屑一分　水银半两，烧枣瓤一处别研星尽　金箔[2]□十片，细研　硫黄半两，细研　硇砂一分，细研　朱砂一分，细研　麝香半两，细研　巴豆十枚，去心皮膜，别研，压去油

右件药，捣罗为末，都研令匀，以面糊和丸，如黍米大，每服甘草薄荷汤下三丸至五丸。

治小儿慢惊风兼有疳气，壮热，及乳哺减少，丁香丸方：

母丁香半钱　胡黄连半分　芦荟半两[3]，细研　雄黄半两[4]，细研　朱砂一分，细研　牛黄半分，细研　麝香一分，细研　蝎梢一分，微炒　青黛一分，细研　腻粉半分　白附子炮裂，一分　天竹黄一分，细研　铅霜半两[5]，细研

右件药，捣罗为末，取五月五日粽子尖和丸，如绿豆大，不计时候，以粥饮下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，四肢拘急，心胸痰滞，身体壮热，朱砂丸方：

朱砂半两，细研，水飞过　牛黄一分，细研　麝香半[6]□，细研　天麻半两　天南星半两，炮裂　乾蝎[7]□□□□　白附子半两，炮裂　乾姜半两，炮裂，锉　巴豆[8]□两[9]，□□□，研压七[10]

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黍米大，每服以奶汁下一丸，荆芥汤下亦得，量

① 附子：太平圣惠方作“白附子”。
② 箔：此下注文脱字，太平圣惠方作“二”。
③ 两：太平圣惠方作“分”。
④ 两：太平圣惠方作“分”。
⑤ 两：太平圣惠方作“分”。
⑥ 半：此下脱字，太平圣惠方作“两”。
⑦ 蝎：此下注文脱字，太平圣惠方作“半两，微炒”。
⑧ 豆：此下注文脱字，太平圣惠方作“半”。
⑨ 两：此下脱字，太平圣惠方作“去心皮”。
⑩ 七：太平圣惠方作“去油”。

儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，及天钓惊热，保命丸方：

牛黄一分，细研　乾蝎一分，微炒　白僵蚕①□□□□神巧万全方微炒　蝉壳一分，微炒　天麻一分　天浆子②□□□□令黄③，□□万全方麸炒令黄去壳　白附子一分，炮裂　蟾酥半两④，研入　犀角屑一分　天南星一分，炮裂　青黛一分，细研　朱砂一分，细研　麝香一分，细研　万全方有龙脑一分研入

右件药，捣罗为末，用猪胆汁和丸，如绿豆大，不计时候，用薄荷汤下三丸，又以水化二丸，滴入鼻中，令连连嚏，后再服，更在临时，量儿大小增减。

治小儿慢惊风，搐搦，发歇不定，喉中涎聚，时作声，渐觉虚羸，不下乳食，眼涩多睡，朱砂丸方：

朱砂半两，细研，水飞过　雄黄半两，细研　牛黄一分，细研　龙脑一分，细研　乾蝎半两，微炒　腻粉一分　水银半两，以铅一分，结为砂子　硇砂一分，细研

右件药，先研水银砂子令细，即与诸药同研，入枣肉和丸，如绿豆大，百日已上儿，以薄荷汤下一丸，一岁儿二丸，二三岁儿三丸，取下粘涎恶物为效。此药慢善不泻，但是虚因瘦瘁，宜与服之，神验。

治小儿慢惊风，精神昏迷，痰涎逆上，咽喉中作声，有时口噤，发歇搐搦，如圣丸方：

牛黄二钱，细研　犀角屑一分　朱砂一分，细研　雄黄一分　麝香一钱，细研　人参一分，去芦头　白茯苓一分　龙齿一分，细研　钩藤一分　羌活一分　蝉壳二七枚，微炒　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，入研了药，同研令匀，以枣肉和丸，如绿豆大，不计时候，煎犀角汤下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，面青口噤，四肢拘急，七圣丹方：

朱砂一分，细研　牛黄一分，细研　麝香一钱，细研　蝎尾七枚，微炒　白僵蚕七枚，微炒　羌活一分　天南星半两，炮裂

右件药，捣罗为末，用枣肉和丸，如绿豆大，不计时⑤，以薄荷汤下三丸，看儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风，面青口噤，吐涎，脚冷身热，频频搐搦，水银丸方：

水银半两，入黑铅半两，结为砂子，细研　天南星一分，炮裂　铅霜一分，细研　朱砂一分，细研　雄黄一分，细研　天竹黄一分，细研　犀角屑一分　麝香半分，细研　牛黄半分，细研　龙脑半分，细研　马牙消一分，细研　金箔三十片，细研　白附子一分，炮裂　乾蝎一分，微炒　腻粉半分

右件药，捣罗为末，入诸药同研令匀，用雀儿饭瓮内虫十枚，炼蜜同研和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汤化破三丸服，量儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风，多涎昏闷，或口噤搐搦，发歇作⑥时，保生丹方：

朱砂半两，细研，水飞过　天麻半两　白附子半两，炮裂　白僵蚕半两，微炒　乾姜一分，炮裂，锉　乾蝎半两，头尾全者，微炒　牛黄一分，细研　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，入朱砂等，同研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以金银汤下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，搐搦吐涎，乌犀丸方：

乌犀角屑一分　羚羊角屑一分　麝香一分，细研　胡黄连一分　芦荟一分，细研　雄黄一分，细研　朱砂一分，细研　丁香一分　牛黄一分，细研　龙脑一钱，细研　天南星一两，用酒一升，煮尽为度，切破晒乾　半夏一分，浆水一升，煮尽为度，切破晒乾

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，铫子内火上化石脑油和丸，如绿豆大，不计时候，以温酒化下一丸，金银薄荷汤下亦得。

治小儿慢惊风，发歇搐搦，喉内多涎，

① 蚕：此下注文脱字，太平圣惠方作“一分，微炒”。
② 子：此下注文脱字，太平圣惠方作“　分，麸炒”。
③ 黄：此下脱字，太平圣惠方作“去壳”。
④ 两：太平圣惠方作“分”。
⑤ 时：太平圣惠方此下有“候”。
⑥ 作：太平圣惠方作“无”。

涎[1]生丹方：

朱砂一分，细研　天南星半两，炮裂　牛黄一分，细研　麝香半分，细研　蝎梢二七枚，微炒　白僵蚕七枚，微炒　羌活一分

右件药，捣罗为末，用枣肉和丸，如绿豆大，以薄荷汤化破两丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，四肢搐搦，五灵脂丸方：

五灵脂一两　附子[2]□两生用，去皮脐　天南星一两，生用　乾蝎一两，生用　蝉壳半两，生用

右件药，捣罗为末，以酽醋二大盏，以药末一两，同煎成膏，入余药末和丸，如绿豆大，未满月儿，以奶汁化破一丸服，二岁已下二丸，渐大以意加之，鼻上汗出为效。

治小儿慢惊风，壮热，手足拘急，龙齿丸方：

龙齿一分　麝香一钱，细研　朱砂一分，细研　白芥子一分，微炒　阿魏一钱，面裹煨面熟为度　水银一分　金箔二十片　银箔二十片。已上三味同研为砂子

右件药，捣罗为末，都研令匀，以炼蜜和丸，如黍米大，每服以温酒下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，多涎腹胀，发歇搐搦，万灵丹方：

牛黄一钱，细研　麝香半钱，细研　熊胆半钱，研入　腻粉半钱，研入　乾蝎五枚，微炒　朱砂一分，细研　巴豆二枚，去皮心，生研　木香半钱　白附子三枚，炮裂　蝉壳七枚，微炒

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如黍粒大，每服以薄荷荆芥汤下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风，痰涎壅闷，发歇搐搦，回生丹方：

天麻一分　白附子一分，炮裂　白僵蚕一分，微炒　桃胶一分　天南星一分，炮裂

右件药，捣罗为末，以烂饭和丸，如黍米大，每服以温薄荷酒下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风，及天钓夜啼，返魂丹方：

蝙蝠一枚，去翼肠肚，炙令焦黄　人中白一分，细研　乾蝎一分，微炒　麝香一钱，细研

右件药，捣细罗为散，入人中白等，同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以乳汁研下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风，心胸痰涎，腹内壅闷，或时搐搦，黄连丸方：

黄连一分，末　青黛一分　麝香一分　朱砂一分，细研　巴豆霜半分

右件药，都研令细，用猪胆汁和丸，如黍米大，每服以薄荷汤下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿慢惊风及疳热，龙脑丸方：

龙脑一分，细研　丁香一分，末　天竹黄一分，细研　朱砂一分，细研　射香一分，细研　蟾酥半分，研入　牛黄一分，细研　犀角末一分　雄黄一分，细研

右件药，都研令匀，用猪胆一枚，别入黄连末一分，入在猪胆内，系却，以浆水一碗，入铫子内煮尽，取出，与药末和丸，如黍米大，一二岁儿，以温水下一丸，欲吃先用一丸子研破，吹入鼻内，得嚏为效。

治小儿慢惊风及天钓热疳，心惊悸等，玉[3]液丹方：

白附子一分，生用　赤箭一分　白僵蚕[4]□□□□　腻粉一分

右件药，以三味捣罗为[5]□□□□□研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁[6]□□□□熟水下三丸，三四岁每服五丸，日二三[7]□□□大小，以意加减。

治小儿慢惊风，发歇不定，天浆子丸方：

天浆子二七枚，麸炒令黄，去壳　蝉壳二七枚，微炙

---

① 涎：太平圣惠方作“延”。
② 子：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
③ 玉：太平圣惠方作“正”。
④ 蚕：此下注文脱字，太平圣惠方作“一分，生用”。
⑤ 为：此下脱字，太平圣惠方作“末，入腻粉同”。
⑥ 岁：此下脱字，太平圣惠方作“儿，每服以”。
⑦ 三：此下脱字，太平圣惠方作“服，量儿”。

棘刺三七枚，微炒　蚕纸二张，烧灰　防风一两，去芦头　朱砂一分，细研　射香一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁儿，每服五丸，连夜三服，量儿大小，以意加减。

治小儿慢惊风，搐搦烦热，犀角丸方：

犀角屑一分　蝉壳二七枚，微炙　乌蛇半两，酒浸，去皮骨，炙令黄　牛黄一分，细研　青黛一分，细研　天浆子二七枚，麸炒，去壳　地龙一分，微炒　蟾酥半钱，铁器上焙过，研　朱砂半两，细研，水飞过　防风半两，去芦头　蚕纸一张，烧灰　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末①，□□□药，都②□□□□蜜③□丸，如④□□□□

小　儿　门十九

惊　　痫三

圣　惠　方二

治小儿急惊风诸方

夫小儿急惊风者，由气血不和，夙有实热，为风邪所乘，干于心络之所致也。心者，神之所舍，主于血脉。若热甚则血乱，血乱则气并于血，气血相并，又被风邪所搏，故惊而不安也。其候遍身壮热，痰涎壅滞，四肢拘急，筋脉抽掣，项背强直，牙关紧急是也。

治小儿急惊风，四肢抽掣拘急，壮热，或则口噤，天麻丸方：

天麻一分[1]　雄黄一分，细研　乌蛇肉一分　蝉壳一分　乾蝎一分　麝香一分，细研　天竹黄一分，细研　桂心一分　天南星一分　白芷一分　半夏一分，汤洗七遍，去滑　腻粉一分　白附子一分

右件药，并生用，捣罗为末，都研令匀，煮枣肉和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷酒下三丸，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方每服三五丸。量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，遍身壮热，筋脉不利[2]，手足抽掣，口噤面青，痰涎壅滞，及疳气所攻，肌体瘦弱，定生丸方：

雀儿饭瓮一两[3]，内有物者　蟾头一两，涂酥炙令焦黄　藜芦半分，去芦头　猪牙皂荚一分，去皮，涂酥炙令焦黄，去子　天麻一分　乌蛇半两，酒浸，去皮骨，炙令黄　乾蝎一分，微炒　瓜蒂一分　天南星一分，炮裂　青黛一分，细研　朱砂一分，细研　龙脑一分，细研　雄黄一分，细研　麝香一分，细研　腻粉一分　曲头棘针一分　蜣螂一分，微炒，去翅足　熊胆一分　半夏半分，汤洗七遍，去滑　牛黄一分，细研

右件药，捣罗为末，以猪胆汁和丸，如绿豆大，每先以温生姜汤研一丸，灌在鼻内，得嚏后，以生姜薄荷汤下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，四肢搐搦，多涎沫，身热如火，心神惊悸，发歇不定，救生丹方：

龙脑一钱　牛黄一钱　雄黄一钱　朱砂一钱　芦荟一钱　胡黄连一钱，末　麝香一钱　铅霜一钱　天竹黄一钱　曾青一钱　真珠末一钱　金箔五十片　银箔五十片　犀角末一钱　乾蝎末一钱　雀儿饭瓮三七枚，内有物者

右件药，都研为末，五月五日合和，用大活蟾十枚，于眉间各取酥少许，同研令匀，入饭和丸，如弹子大，著瓮碗内，用黄梢活蝎四十九枚，著碗内，令药弹丸触蝎，毒蜇入药内，候毒尽放蝎，然后重研药弹令匀，丸如绿豆大，不计时候，以薄荷汁先研一丸，滴在鼻内，男左女右，候嚏，即以薄荷酒服两丸，量儿大小，以意增减。

治小儿急惊风，四肢抽掣，牙关紧急，头热足寒，雄黄丸方：　　圣济总录治小儿急

---

1) 分：太平圣惠方作“两”。
2) 利：太平圣惠方作“和”。
3) 一两：太平圣惠方作“十枚”。

惊风，四肢抽掣，口噤上视。

雄黄一分　铅霜半分　蟾酥半钱　总录半分　乳香一分　朱砂一分　熊胆半分　牛黄一分　蝎梢半分，微炒　麝香半分　白矾灰半分　总录枯矾

右件药，都研为末，以糯米饭和丸，如绿豆大，不计时候，以温水化三丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，神效蝎尾散方：

蝎尾二十一枚，生用　白附子尖二七个，生用　神巧万全方二十七个　腻粉一钱，研入　附子尖二七枚，生用　半夏底一[1]七枚，汤洗去滑　天南星底一[2]七枚，生用　乌头尖一[3]七枚，去皮，生用

右件药，捣细罗为散，每服以薄荷汤调下半字。若儿在百日内者，一字可分为四服。如要作丸，即以枣肉和丸，如绿豆大，以马蔺草汤下一丸，临时更量儿大小加减。

治小儿急惊风，返魂丸子方：

独角仙二枚，去翅足，于瓷合内烧，勿令烟出，研为末　白僵蚕半两，微炒　牛黄半两，细研　白附子半两，炮裂　天南星半两，炮裂　青黛半两，研入　乾姜半两，炮裂　甜葶苈半两，炒令紫色　乌蛇肉半两，炙令黄　朱砂半两，细研，水飞过

右件药，捣罗为末，用猪胆汁并蟾酥如豇豆大，和丸如粟米大，先以酒化一丸，滴在鼻中，即以酒或水下二丸，若不嚏，则不再下药。

治小儿急惊风，定命丹方：

蟾酥红豆大　桑螵蛸一枚　独角仙半钱，去皮及翅足　天浆子七枚　犀角屑半两　牛黄半两，细研　雄黄半两，细研　朱砂半两，细研，水飞过　天竹黄半两，细研　麝香一分，细研　青黛半两，细研　天南星半两　白附子半两　乾蝎梢一分　腻粉一分　龙胆半两，去苗

右件药，并生用，捣罗为末，以猕猪胆汁和丸，如黄米粒大，每服先以温水化破一丸，吹鼻内，得嚏五七声，即以薄荷水下二丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，壮热，筋脉拘急，腰背强硬，时发搐搦，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　麝香一分，细研　乾蝎一分，微炒　晚蚕蛾一分，微炒　蜣螂三枚，微炒　蚱蝉三枚，微炙，去翅足　波斯青黛一分，研入

右件药，捣罗为末，以糯米饭和丸，如麻子大，一二岁儿，每服用薄荷汤下三丸，四五岁儿，每服五丸，不计时候，量儿大小，以意加减服之。

治小儿急惊风，天浆子丸方：

天浆子七枚，有物者　牛黄一分，细研　麝香一分，细研　白附子一分，炮裂　犀角屑一分　半夏一分，汤洗七遍，去滑　蟾酥一钱　猪胆一枚，取汁

右件药，捣罗为末，用面糊入胆汁同和丸，如黄米大，不计时候，以薄荷汤下三丸，量儿大小，以意加减。

又方：

白附子一分，炮裂　天南星一分，炮裂　天浆子二七枚，内有物者　乾蝎一分，微炒　乌驴耳塞皂荚子大，别研

右件药，捣罗为末，研入驴耳塞令匀，用糯米饭和丸，如绿豆大，不计时候，以热酒研三丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，化涎镇心，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过　天浆子三七枚，内有物者　蜘蛛一分，微炒　腻粉一分　半夏一分，汤洗七遍，去滑　天南星一分，炮裂　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，研入牛黄等令匀，用烧粟米饭和丸，如黍米大，不计时候，以荆芥汤下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，手足抽掣，白附子丸方：

白附子一分，炮裂　白僵蚕一分，微炒　乌蛇肉三分，酒拌，炙令黄　牛黄一分，细研　乾蝎半两，微炒　麝香一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过　甜葶苈一分，隔纸炒令紫色　青黛半两，细研　蟾酥半钱　蜣螂一分，微炒，去翅足　天浆子三七枚，内有物者

右件药，捣罗为末，以猪胆汁和丸，如

① 一：太平圣惠方无此字。
② 一：太平圣惠方无此字。
③ 一：太平圣惠方无此字。

绿豆大，每先[1]以冷水研一丸，滴入鼻中，候嚏一两声，便以温水研三丸服之，或吐出粘涎，得睡便差。

治小儿急惊风，身热口噤，四肢挛搐，龙脑丸方：

龙脑细研　雄黄细研　芦荟细研　丁香　牛黄细研　木香　犀角屑　铅霜细研　天浆子　胡黄连　蝎尾微炒　白花蛇酒浸，去皮骨，炙微黄。以上各一分　蟾酥半分，研入

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服以桃心汤研下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿急惊风，口噤，手足抽掣，眼目直视，多吐涎沫，四肢壮热，鹤寿丹方：

天浆子七枚，内有物者，微炒　蝉壳二七枚　牛黄一钱，细研　青黛一钱，细研　地龙三条，微炒　蟾酥一钱，研入　朱砂半两，细研，水飞过　防风半两，去芦头　蚕纸一张，烧灰　麝香一钱，细研　乌蛇半两，酒浸，去皮骨，炙令黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黍粒大，不计时候，以新汲水研下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，壮热吐涎，红丸子方：

朱砂半两，细研，水飞过　蝎尾半两，微炒　腻粉一分　巴豆五枚，去皮心，纸裹压去油

右件药，研为末，用面糊和丸，如黍米大，不计时候，以桃仁汤下二丸，量儿大小，加减服之。神巧万全方同。

治小儿急惊风，搐搦不止，抵[2]圣丸方：

白附子一分　白僵蚕一分　赤箭一分　半夏一分　天南星一分　腻粉半分，研入　蚺蛇胆一分　乌蛇肉半两

右件药，并生[3]，捣罗为末，用酒、薄荷汁各半盏，同熬为膏，和丸如绿豆大，不计时候，以温酒下三丸，看儿大小，加减服之。

治小儿急惊风，口噤搐搦，多涎闷乱，蟾酥丸方：

蟾酥半钱，研入　乾蝎一分，微炒　白附子一分，炮裂　龙脑半两[4]，细研　麝香半两[5]，细研　朱砂二钱，细研　青黛一钱，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以猪胆汁和丸，如绿豆大，先用奶汁化破一丸，滴在鼻内，良久，如嚏得数声，即便以薄荷汁下一丸，不嚏者难治，看儿大小，临时加减。

治小儿急惊风，痰涎口噤，手足抽掣，朱砂丸方：

朱砂一分，细研　犀角屑一分　铅霜一分，研入　天南星一分，炮裂　半夏一分，汤洗七遍，去滑　白附子一分，炮裂　细辛一分　桂心一分　白僵蚕一分，微炒　乾蝎一分，微炒　乌蛇三分，酒浸，去皮骨，炙令黄　巴豆七枚，去皮心研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，一半用无灰酒一中盏，熬为膏，入其余药末，同和丸如绿豆大，每服用生姜自然汁少许，入竹沥一合，暖令温，下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿急惊风，心胸痰涎拥闷，口噤，手足抽掣，水银丸方：

水银一分，入少枣肉，研令星尽　圣济总录枣肉一分　腻粉一分　天南星一分，炮裂　乾蝎一分，微炒

右件药，捣罗为末，同研令匀，用枣肉总录再添枣肉。和丸，如黍米大，不计时候，煎乳香汤下五丸，神巧万全方同。总录薄荷汤亦得。量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，牙关紧急，筋脉抽掣，腰背强硬，口内多涎，雄黄丸方：

雄黄一钱，细研　麝香一钱，细研　牛黄一钱，细研　朱砂一钱，细研　腻粉三[6]钱　巴豆七枚，去皮心，研，纸裹压去油　半夏二钱，汤洗七遍，去滑　天浆子十枚，内有物者，微炒　水银一钱，用枣肉研令星尽

右件药，都研为末，入水银膏同研令匀，炼蜜和丸，如黍米大，不计时候，以温酒下二丸，量儿大小，加减服之。

---

① 先：太平圣惠方作“服”。
② 抵：太平圣惠方作“搐”。
③ 生：太平圣惠方此下有“用”字。
④ 两：太平圣惠方作“钱”。
⑤ 两：太平圣惠方作“钱”。
⑥ 三：太平圣惠方作“二”。

治小儿急惊风，化涎除搐搦，百灵丸方：

黑铅一分　水银一分。以上二味同结作沙子，细研　天南星一分，炮裂　白附子一分，炮裂　乾蝎一分，微炒　天麻一分　蝉壳一分，微炒　麝香一钱，细研　牛黄一分，细研

右件药，捣罗为末，糯米饭为丸，如黍米大，不计时候，温酒下三[①]丸。

治小儿急惊风，多发搐搦，或夹食腹痛，面色变青，或大小便不通，真珠丸方：

真珠末半两　白附子半两，末　天南星半两，末　滑石末一分　巴豆三十枚，去皮，水浸三日，取出曝乾，研如膏　腻粉一分

右件药，都研令匀，以糯米饭和丸，如黄米大，百日以上儿，以葱白汤下一丸，一岁两丸，三四岁儿三丸，更量儿大小，看病虚实，加减服之。

治小儿初生及月内急惊风，客忤，邪气发歇，搐搦，涎聚上壅，虎睛丸方：

虎睛一对，酒浸，炙令乾，先捣末　牛黄一分，细研　青黛一分，细研　麝香半分，细研　腻粉一分　乾蝎七枚，微炒

右件药，都细研令匀，用蟾酥半钱，以新汲水少许浸化如面糊，搜前药末，丸如麻子大，初生及月内，即以乳汁化下一丸子，百日以上儿二丸，足一岁儿，薄荷汤下三丸，更量儿大小，加减服之。

治小儿急惊风甚者，宜服追风丸方：

川乌头一分[②]，炮裂，去皮脐　乾蝎一分，微炒　白僵蚕一分，微炒　白附子半分，炮裂　乾姜半分，炮裂，锉　天南星半分，炮裂

右件药，捣罗为末，煮槐胶和丸，如黍粒大，不计时候，以温酒下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，头热足冷，口噤面青，筋脉抽掣，多痰涎，疾状甚者，宜服宣风丸方：

巴豆七枚，去皮心，研，纸裹压去油　腻粉一分，研入　川乌头一分，炮裂，去皮脐　白附子一分，炮裂　天南星一分，炮裂

右件药，捣罗为末，入巴豆、腻粉同研令匀，以枣肉和丸，如黍米大，不计时候，以薄荷汤下二丸，量儿大小，以意加减。

又方：

牛黄一分　麝香一分　硫黄半分　青黛一分　巴豆三枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，都研为末，以软饭和丸，如黍米大，不计时候，以温水下二丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，搐搦口噤，乾蝎丸方：

乾蝎一分，微炒　真珠末一钱　虎睛一对，酒浸，微炙　铅霜一分，细研　腊月紫驴护干一分，细切，炒令焦黄

右件药，捣罗为末，用鸲鹆脑髓和丸，如麻子大，不计时候，以乳汁下一丸，神效。二岁以上，加丸服之。

治小儿急惊风，化痰涎，定搦搐，利脏腑，青黛丸方：

青黛一分　甘遂末一钱　腻粉一钱　龙脑一钱　半夏一分，汤洗七遍，焙乾，麸炒黄色，为末　蟾酥一分　麝香一分[③]

右件药，都细研，用汤化蟾酥和丸，如粟米大，每服以薄荷汤下二丸，微泻是效，未泻再服，量儿大小，加减服之。

治小儿急惊风，痰涎壅毒，壮热腹胀，天南星丸方：

天南星一分，炮裂　朱砂一分，细研　水银一分，以少枣肉研令星尽　金箔二七片，细研　银箔二七片，细研　麝香一钱，细研　巴豆三枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗天南星为末，都研令匀，炼蜜和丸，如黍米大，一岁儿每服，以暖水下一丸，取下恶物为效，二岁以上加丸服之。

治小儿急惊风，青黛丸方：

青黛一分，细研　蛇头一枚，涂酥炙令黄　半夏半两，汤洗七遍，去滑　白僵蚕一两，微炒　蟾酥三片，如柳叶大，铁器上焙

---

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 分：太平圣惠方作“两”。
③ 分：太平圣惠方作“钱”。

右件药，捣罗为末，以酒煮面糊和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汤化下三丸，量儿大小，临时加减。

治小儿急惊风，壮热烦乱，大便结涩，续随子丸方：

续随子一分，去皮别研　青黛一分　芦荟一分　胡黄连末一分　麝香一分

右件药，都细研，以糯米饭和丸，如梧桐子大，不计时候，以薄荷汤或温水化破一丸服，未差再服。

治小儿急惊风，兼去心间涎，朱砂丸方：

朱砂一分　豉三百粒　皂荚一寸，炙黄焦　砒霜一分　巴豆十五枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，先研朱砂、砒霜为粉，次入豉、巴豆，都研令细，以枣肉和丸，如黍米大，一二岁儿每服，以温水下一丸，服后得吐泻为效。

治小儿急惊风，喉中涎吐不出，咽不入，坏涎丸方：

雄黄一分，细研　朱砂一分，细研　水银一分，以少枣瓤研令星尽　铅霜一分　甘草半分，末

右件药，都细研，以糯米饭和丸，如黍米大，每服以梨汁下二丸，化涎尽为度。圣济总录治小儿急惊风，喉中有涎，呀呷有声。雄黄　丹砂　铅霜三味同研　甘草炙，为末　水银用枣瓤研令星尽为度　右五味等分，一处研，糯米饭丸，如黍米大，每服二丸，以梨汁下，化尽涎为度，更量大小加减。

治小儿急惊风，化顽涎，利胸膈，水银丸方：

水银一[①]分，以少枣皮[②]研令星尽　天南星一分，生用　蚺伊蝑半两，生用，去足

右件药，捣罗为末，以枣肉和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汤下两丸，量儿大小，以意加减。

治小儿急惊风，必效碧霞丹方：

硫黄半分　腻粉一钱　青黛一分　巴豆七粒，研去油

右件药，都研令细，用软饭和丸．如黍米大，不计时候，以薄荷汤下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿急惊风，搐搦，坠涎抵[③]圣丸方：

水银半两　麝香半分　天南星一两，生用

右件药，捣天南星为末，次入水银，又以石脑油同捣硬软得所，又入麝香，捣三二百杵，丸如绿豆大，不计时候，以薄荷汤下，化破一丸服之，量儿大小加减。

又方：

天浆子三枚，生用　朱砂末一钱　乾蝎七枚，生用

右捣罗为末，以软饭和丸，如粟米大，不计时候，以荆芥汤下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿胎风诸方

夫小儿在胎中之时，脏腑未具，神气微弱，其母或调适失宜，食饮不节，嗔怒无度，举动惊胎，或坐卧当风，或触冒寒暑，腠理开泄，风邪所伤，入于胞中，儿生之后，邪气在于脏腑，不得宣通，而又洗浴当风，包裹失度，冷触脐带，风伤四肢，乳哺不调，痰热壅积，则令壮热吐哕，睡里饶惊，心神不安，手足抽掣，身体强直，眼目反张，故号胎风；若风热不除，变成痫疾也。

治小儿胎风搐搦，筋脉拘急，牙关或时紧硬，犀角丸方：

犀角屑半两　白花蛇一两，酒浸，去皮骨，炙令黄　天南星半两，炮裂　白附子半两，炮裂　乾蝎半两，微炒　天麻半两　麻黄半两，去根节

以上七味，捣罗为末，用无灰酒二大盏，搅令匀，于慢火上煎，旋添酒，不住手搅，以酒尽为度[④]。

牛黄一分　麝香半分　腻粉一分　朱砂一分　虎睛一对，微炙　龙脑一钱　水银一[⑤]分，以枣瓤研令

① 一：太平圣惠方作“二”。
② 皮：太平圣惠方作“肉”。
③ 抵：太平圣惠方作“擅”。
④ 度：太平圣惠方此下有“下一方，缺方名”六字。
⑤ 一：太平圣惠方作“二”。

右件药，并细研，都入酒煎膏，内看硬软，和丸如绿豆大，不计时候，以竹沥下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿胎风惊热，手脚急强，天竹黄散方：

天竹黄一[①]分，细研　牛黄半分，细研　胡黄连一分　犀角屑一分　天麻一分　蝉壳一分，微炒

右件药，捣细罗为散，都研令匀，不计时候，以新汲水调下一字，二岁以上，加药服之。

治小儿胎风，惊热搐搦，心神烦乱，或渴，牛黄散方：

牛黄半分，细研　人参半两，去芦头　真珠末一分　甘草半两，炙微赤，锉　郁金半两　川大黄半两，锉碎，微炒　朱砂半两，细研，水飞过　胡黄连半两

右件药，捣细罗为散，都研令匀，不计时候，以蜜水调下半钱，量儿大小，以意加减服之。

治小儿胎风，心热惊痫，朱砂散方：

朱砂一分　牛黄一分　天竹黄一分　铁粉一分　麝香半分

右件药，都研令细，每服以竹沥调下半钱，不计时候，量儿大小，以意加减。

治小儿胎风惊热，牛黄散方：

牛黄一分，细研　天竹黄半两，细研　铅霜半两，细研　马牙消一两，细研　人参半两，去芦头　朱砂一分，细研

右件药，捣细罗为散，每服以薄荷汤调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿胎风及惊风，虎睛丸方：

虎睛一对，酒浸，炙微黄　天麻一分　乾蝎一分，微炒　乌蛇肉一分，炙微黄　羌活一分　独活一分　僵蚕一分，微炒　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，以面糊和丸，如绿豆大，每服三丸，研破，不计时候，以薄荷汤服之。

治小儿胎风，发作抽掣，浑身急强，眼目反张，水银丸方：

水银一两　天麻一两　天南星一两，炮裂　白附子一两，炮裂　乾蝎一两，微炒　白僵蚕一两，微炒　麝香一两[②]，细研　龙脑一分，细研　藿香一分

右件药，捣罗为末，先用少许枣肉，研水银星尽，与诸药末同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷酒研三丸服之，量儿大小，以意加减，得汗出立效。

治小儿胎风，手足搐搦，遍身壮热，牛黄丸子[③]方：

牛黄一分，细研　水银一分，用黑铅一分，同结为沙子，细研　朱砂一分，细研　犀角屑一分　麝香半分，细研　蝎梢一分，微炒　天浆子一分　天南星一分，炮裂

右件药，捣罗为末，以糯米饭和丸，如绿豆小，不计时候，以薄荷汤化破三丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿胎中久积风热，发歇，手足搐搦，多惊不睡，露蜂房丸方：

露蜂房半分，炒令黄色　蚕蛾半两，微炒　天浆子三十枚，微炒　天南星半分，炮裂　朱砂半两，细研，水飞过　乾蝎一分，微炒　腻粉一分　牛黄一分，细研　水银一分，以枣肉研令星尽

右件药，捣罗为末，都研令匀，以炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，煎槐、柳、薄荷汤下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿胎风，搐搦，壮热多惊，天竹黄丸方：

天竹黄半两，细研　天南星半两，炮裂　铅霜一分，细研　胡黄连半两　牛黄一分，细研

右件药，捣罗为末，研入牛黄等令匀，用枣肉和丸，如绿豆大，不计时候，以乳汁研破三丸服之，量儿大小，以意加减，如三岁以上，用酒及荆芥汤下。

治小儿胎风，手足抽掣，宜服牛黄丸方：

牛黄半两　天竹黄半两　羌活一分，末　麝香一分　蝎二枚，头尾全，炒

---

① 一：太平圣惠方作“二”。
② 两：太平圣惠方作“分”。
③ 子：太平圣惠方无此字。

右件药，研罗为细末，炼蜜和为丸，如麻子大，一二岁儿，不计时候，以薄荷汤下三丸，三四岁儿，每服五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿胎风，四肢惊掣，痰涎壅滞，宜服水银丸方：

水银半两，黑锡半两，同结作沙子　天麻一分　乾蝎一分，微炒　半夏一分，汤洗七遍，去滑　郁金一分　白附子一分，炮裂

右件药，捣罗为末，以软饭和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷汤下一丸，量儿大小，加减服之。

治小儿天钓诸方

夫小儿天钓者，由脏腑风热，脾胃生涎，痰涎既生，心膈壅滞，邪热蕴积，不得宣通之所致也。此皆乳母食饮无恒，酒肉过度，烦毒之气，流入乳中，便即乳儿，遂令宿滞不消，心肺生热，热毒既盛，风邪所乘，风热相兼，触于心脏，则令心神惊悸，眼目翻腾，壮热不休，四肢抽掣，故谓之天钓也。

治小儿天钓，手脚掣动，眼目不定，有时笑啼，或嗔怒，爪甲皆青，状似鬼祟，宜服龙齿散方：

龙齿半两，细研　钩藤半两　白茯苓半两　蝉壳二七枚，微炒　黄丹一分　甘草一分，炙微赤，锉　川大黄一分，锉碎，微炒　铁粉一分，细研　朱砂一分，细研

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿天钓，四肢拘急，时复搐搦，喉内多涎，夜即惊厥，宜服一字散方：

天南星一分，炮裂　壁鱼儿十枚　乔面一分，研入　半夏七枚，用生　醋石榴壳一颗

右件药，都捣罗为末，入在石榴壳内，以盐泥封裹，于灶下慢火烧，以泥乾燥为度，取出去壳，焙乾，捣细罗为散，如孩小儿[1]，即用钱上一字，以乳汁调灌之，一岁以上，即用酒调一字服之，当得汗出为效矣。

治小儿天钓，眼目㖞斜，手足惊掣，发歇不定，牛黄散方：

牛黄半分，细研　木香一分　羌活半两　独活半两　白僵蚕半两，生用　朱砂半两，细研，水飞过　乾蝎半分，生用　乳香一颗，如粟子大

右件药，捣细罗为散，都研令匀，不计时候，以乾槐枝煎汤，调下一字，量儿大小，加减服之。

治小儿天钓，牙关急硬，筋脉搐掣，宜服此方：

乾蝎七枚，生用　麝香半分，细研　牛黄半分，细研　朱砂一分，细研　胡狲头骨半分，涂酥炙黄

右件药，捣细罗为散，不计时候，用新汲水调下半钱，极者不过三服差，量儿大小，以意加减。

治小儿天钓及惊风，发歇不恒方：

鹳鹊粪半分，微炒　牛黄半分，细研　乾蝎五枚，微炒　麝香一钱

右件药，同研为末，不计时候，新汲水调半钱服，量儿大小，加减服之。

治小儿胎风，惊风搐搦，状如天钓，宜服蚺蛇散方：

蚺蛇一分，微炒　白胶香一分　白芥子三十粒　阿魏半分，研入　白僵蚕十五枚，微炒

右件药，捣细罗为散，不计时候，以薄荷酒调下一字，量儿大小，加减服之，良久，微汗出差。

治小儿天钓，眼目搐上，筋脉急，蚱蝉散方：

蚱蝉一分，微炒　乾蝎七枚，生用　牛黄一分，细研　雄黄一分，细研

右件药，细研为散，不计时候，以薄荷汤调下一字，量儿大小，加减服之。

治小儿天钓，多惊搐搦，眼忽戴上，吐逆夜啼，遍身如火，面色青黄，不食乳哺，并无情绪，水银丸方：

---

① 小儿：太平圣惠方作“儿小”。

水银一两，煮青州枣肉二十颗，同研水银星尽　天南星半两，炮半，生使半　白僵蚕半两，生用　乾蝎二[1]分，生用　牛黄一分　麝香一分　白附子半两，生用　铅霜半两

右件药，除水银膏，牛黄、麝香、铅霜三味，研令如粉，余四味，捣罗为末，都研令匀，用水银膏和丸，如黍米大，一二岁儿，每服用薄荷汤下三丸，三四岁儿，每服五丸，不计时候，量儿大小，以意加减服之。

治小儿天钓，牛黄丸方：

牛黄一分　朱砂一分　麝香半分　蜗牛十枚，去壳　蟾酥半分　钩藤一分，末

右件药，都研令细，以糯米饭和丸，如黍米大，不计时候，先以水化破二丸，滴在鼻中，相次即以温水更下三丸，量儿大小，加减服之。

治小儿天钓，四肢抽掣，眼目戴上，精神恍惚，皮肤乾燥，身体似火，夜卧不安，心中烦躁，热渴不止，宜服保生定命丹方：

光明砂一两，细研，水飞过　腻粉一分　金箔四十片　牛黄一分　龙脑一分　麝香一分　水银一两，煮枣肉研令星尽

右件药，都研如粉，入水银，更都研令匀，用粟米饭和丸，如麻子大，一二岁儿，每服用新汲水研破三丸服之，三四岁儿，每服五丸，不计时候，量儿大小，以意加减服之。

治小儿天钓，心胸痰壅，攻咽喉作呀声，发歇多惊，不得眠卧，保命丹方：

牛黄一分，细研　乾蝎一分，微炒　白僵蚕一分，微炒　蝉壳一分，微炒　天麻一分　天浆子一分，内有物者　白附子一分，炮裂　蟾酥半分，研入　犀角屑一分　天南星一分，炮裂　青黛一分，细研　朱砂一分，细研　麝香半分，细研

右件药，捣罗为末，入牛黄等，同研令匀，用猸猪胆汁和丸，如绿豆大，每服用水少许，化二丸，滴三五点入鼻中，令嚏数声后，即用冷水服一丸，日五四服，量儿大小，以意加减。

治小儿天钓，身体壮热，筋脉拘急，时时抽掣，钩藤丸方：

钩藤半两　天竹黄一分，细研　牛黄一分，细研　胡黄连半两　天麻一分　白附子一分，炮裂　乾蝎一分，微炒　朱砂一分，细研　米粉一分　麝香半分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，用槐胶和丸，如绿豆大，于囟门上，津调摩一丸，荆芥汤下一丸，立效，二岁以上，稍详加之。

治小儿天钓，眼目翻上，手足抽掣，发歇不定，天麻丸方：

天麻一分　朱砂一分，细研　白芥子一分，微炒　龙齿一分，细研　麝香半分，细研　铅霜一分，细研　天浆子二七[2]枚　天竹黄一分，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黄米大，不计时候，以薄荷酒研下一丸，稍急，加至三丸或五丸，立效。

治小儿天钓，身体发热，口内多涎，筋脉拘急，时发惊掣，蝉壳丸方：

蝉壳一分，微炒　乌蛇一两，酒浸，去皮骨，炙令黄　青黛一分，细研　白僵蚕一分，微炒　麝香一分，细研　白附子[3]□□，炮裂　猸猪胆一枚　蟾酥一钱　蜕螂三枚，微炒　蚵蛸一分，微炒

右件药，捣罗为末，以软饭入猪胆汁同和丸，如黍米大，先将一丸，用奶汁研破，滴在鼻中，候嚏，即以薄荷汤下三丸，三岁以上，加丸服之。

治小儿天钓，心神烦乱，搐搦不定，宜服朱砂丸方：

朱砂一分，细研　麝香半分，细研　乾蝎二七枚，微炒　白僵蚕一分，微炒　胡黄连一分　熊胆一分　牛黄半分，细研

右件药，捣罗为末，同研令匀，以粟米饭和丸，如绿豆大，不计时候，以金银汤下三丸，量儿大小，增减服之。

治小儿天钓，多涎及搐搦不定，抵[4]圣

① 二：太平圣惠方作“一”。
② 七：太平圣惠方作“十”。
③ 子：此下注文脱字，太平圣惠方作“一分”。
④ 抵：太平圣惠方作“擅”。

归命丹方：

锡悭脂一两，细研，水淘黑水令尽　牛黄半分　水银一分，以少枣瓤研令星尽　麝香半分

右件药，都细研，用软粳米饭和丸，如黍米大，不计时候，以新汲水下二丸，量儿大小，增减服之。

治小儿天钓，多涎搐搦，发歇不定方：

乾蝎半两，微炒　羌活半两　麝香一钱，细研　铅霜半两，细研　蟾酥半钱，研入

右件药，捣罗为末，同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以乳汁研破两丸服之，更量儿大小，以意加减。

又方：

天竹黄一分，细研　朱砂一分，细研　乾蝎一分，微炒　白附子一分，炮裂

右件药，捣罗为末，同研令匀，以炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以淡竹沥研下二丸，量儿大小，临时加减。

治小儿天钓，惊风搐搦，牙关急，闭目吐涎，玄参丸方：

玄参半两　乾蝎一分，微炒　水银半两

右件药，捣罗为末，以枣瓤研水银星尽，内少炼了蜜，入药末和丸，如绿豆大，三岁以下，用薄荷汤研破三丸服之，三岁以上，即加丸数服之。

又方：

天竹黄一分　雄黄一分　阿魏半分　燕脂①□分

右件药，同研为末，以醋一茶碗，煎成膏，入蚺蛇胆、天麻、乌蛇末各半分，和丸如米粒大，不计时候，以温酒下三丸，乳汁下亦得，量大小，加减服之。

治小儿天钓，口噤戴目，手足搐搦不定，天南星丸方：

天南星一分　天雄一分　白附子一分　半夏一分，汤洗七遍，去滑　水银一分，于铫子内，先熔黑锡半分，后下水银结为砂子，细研

右件药，生捣罗为末，用槐胶和丸，如黄米大，一岁一丸，二岁二丸，不计时候，以温薄荷酒下。

治小儿天钓，脏腑风热壅滞，四肢抽掣，大小便不利，腻粉丸方：

腻粉半分　巴豆霜半分　郁金一分，末　地龙一分，末　马牙消一分　麝香半分，细研

右件药，都研令细，以糯米饭和丸，如绿豆大，一岁一丸，以薄荷汤下，三岁以上，即服二丸。

又方：

巴豆霜一分　乾蝎半两，微炒　藿香半两　白僵蚕半两，微炒

右件药，捣罗为末，以面糊和丸，如绿豆大，三岁儿，以金银犀角煎汤下一丸，如不动静，更服两丸，下恶物灺煤及瓜汁相似，便差，量儿大小，加减服之。

治小儿天钓，及急惊风搐搦，白僵蚕散方：

白僵蚕二②枚，微炒　蚺蛇胆一枚，微炒　莨菪子十枚，炒令黄

右件药，捣细罗为散，用温酒调，注入口中，令睡，汗出即差。如睡多，不用惊起。如一二岁儿患急，即顿服之，稍慢，即分为三服。

治小儿天钓，脏腑壅滞，壮热搐搦，宜服保生丸方：

巴豆七枚，生用，去皮心　天南星一枚，炮裂　蚺蛇胆五枚，生用

右件药，时③朗时初夜，于北极下露之一宿，明旦捣罗为末，取豉四十九粒，口内含，不语，脱却皮，烂研和丸，黍米大，随年丸数，以温水下。

又方：

五灵脂一两　白附子一分，生用　天南星一分，生用

右件药，捣罗为末，以头醋一升，熬成膏，后入蜗牛末二钱，麝香末一钱，和丸如

① 脂：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 一：太平圣惠方作“二”。
③ 时：太平圣惠方作“晴”。

绿豆大，每一岁一丸，以奶汁研破服之，如无奶汁，即以金银汤下，入口差。

治小儿天钓，眼目搐上，并口手掣动，宜服此方：

壁鱼儿一十五枚，乾者十枚，湿者五枚

右以奶汁相和，研烂，更入奶汁，同灌入口，立效。

治小儿天钓，备急涂顶膏方：

川乌头末一钱　芸苔子末三钱

右件药，取新汲水调，涂贴在顶上，立验。

治小儿壮热欲发痫诸方

夫小儿未发痫之前，痫欲发之候，或壮热连滞，或摇头弄口，或眼目抽掣，如此是欲发痫，宜早疗之也。

治小儿未满百日，聚口吐沫，此欲作痫候，腹内有冷热癖实，宜服牛黄散方：

牛黄一分，细研　川大黄三分，锉碎，微炒　柴胡一分半，去苗　细辛一分　黄芩一分　当归一分，锉，微炒　甘草一分，炙微赤，锉　蚱蝉三枚，微炒　防风一分，去芦头　蜣螂三分，微炙

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，和滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿心腹结实，身体壮热，四肢不利，心神多惊，欲发痫者，茯神散方：

茯神一两半　川升麻一两　玄参一两半　秦艽一两，去苗　寒水石二两　龙胆一两，去芦头　川芒消三[1]两　川大黄三两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，分温二服，早晨午后各一服，更量儿大小，以意加减。

治小儿壮热发痫，或时时四肢抽掣，多吐白沫，宜服钩藤散方：

钩藤半两　人参一分，去芦头　子芩一分　川大黄一分，锉碎，微炒　蚱蝉三枚，微炙　犀角屑一分　甘草半两，炙微赤，锉　川升麻半两　石膏半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，牛黄末一字，看儿大小，分减服之。

治小儿壮热发痫，心神惊悸，多啼，或吐白沫，龙齿散方：

龙齿一两　钩藤三分　川升麻三分　子芩三分　防风三分，去芦头　犀角屑三分，　麦门冬一两，去心，焙　川芒消一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓，分为二服，日四服，量儿大小，以意加减。

治小儿壮热，欲发痫，宜服退热清凉散方：

白药一分　甘草一分，炙微赤，锉　郁金一分　黄芩[2]□分　天竹黄一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过　麝香半分，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，不计时候，以温水调下半钱，量儿大小加减。

治小儿头额体背俱热，大便秘涩，眼赤心闷，乍睡乍惊，精神昏浊，与人不相主，当欲作痫状[3]。

治小儿惊热入心，拟成痫疾，面色不定，啼泪不出，发热作时，不吃乳食，大便秘涩，眼翻露白，手足逆冷，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　川大黄一分，锉碎，微炒　独活一分　川升麻半两　琥珀半两　绿豆粉半两　大麻仁半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，不计时候，以熟水研一丸服之，至五七岁，加金银箔各五片，药二丸，研化下服之。

治小儿欲发痫，极热不已，生葛汁饮子方：

---

① 三：太平圣惠方作“二”。

② 芩：此下注文脱字，太平圣惠方作“　”。

③ 状：太平圣惠方此下有“蓝叶散方”四字。其组方为“蓝叶半两　人参半两，去芦头　知母半两　钩藤三分　元参三分　川升麻三分　葛根三分，锉　子芩一分　犀角屑一分　射干一分　右件药，捣细罗为散，三（五）岁儿，以竹沥半合，调半钱服，日三服，量儿大小，以意加减服之。若未办合前药，可服元参、生犀、升麻，葛根，竹沥、生姜汁、大豆汁、地黄汁皆可单服。又取少蚯蚓粪，水调服之良”。

生葛根汁一合　竹沥一合　牛黄如杏仁大，细研

右件药相和，每服半合，量儿大小，加减服之。

治小儿欲发痫，壮热如火，洗浴石膏汤方：

石膏五两　菖蒲二两　雷丸三两

右件药，捣碎，以水煮取三升，适寒温浴儿，并洗头面佳。

治小儿一切痫诸方

夫痫者，小儿恶病也。十岁以上为癫，十岁以下为痫。其发之状，或口眼相引，而目精①上戴，或手足瘛疭，或背强直，或颈项反折。诸方说痫，名证不同，大较其发之源，皆因三种。三种者，风痫、惊痫、食痫是也。风痫者，因衣厚汗出，而风入为之；惊痫者，因惊怖大啼乃发；食痫者，因乳哺不节所成。然小儿气血微弱，易为伤动，因此三种，变作诸痫。凡诸痫正发，手足掣缩，慎勿捉持之，捉则令曲戾不随也②。□□小有③□□□

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，每服以乳汁调下一字，日五服，量儿大小，加减服之。

治小儿二十五种风痫，无时发动，宜服天麻散方：

天麻三分　防葵二[①]分　牛黄一分，细研　真珠末三分　天竹黄三分，细研　蔵灵仙三分　蜣螂三分，微炒　川芒消三分

右件药，捣细罗为散，更研乳入，每有疾之时，取鸡冠血三两滴子，新汲水一合，打散令匀，调下半钱，更随儿大小，以意加减。

治小儿二十四种惊痫，壮热，掣手足，呕逆夜啼，睡卧不安，惊悸，虎睛丸方：

虎睛一对，微炙，细研　牛黄半两，细研　栀子仁半两　白茯苓半两　人参一两，去芦头　黄芩一两　生犀角屑一两[②]御药院方二两　钩藤一两　蛇蜕皮[③]□分，微炙　神巧万全方一分　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣罗为末，细研令匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，一二岁儿，院方三岁儿。每服以熟水研破一丸服之，三四岁儿，每服二丸，以粥饮下亦得，更随儿大小，以意加减。

治小儿二十四种惊痫，壮热，抽掣手足，呕吐夜啼，睡卧不安，虎睛丸方：

虎睛一对，微炙，细研　牛黄一分，细研　人参半两，去芦头　白茯苓一分　川大黄一分，锉碎，微炒　蛇蜕皮五寸，微炙

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，一二岁儿，每服以乳汁化破二丸服，三四岁儿，薄荷汤化破五丸服，更看儿大小，以意加减。

治小儿二十四种诸惊痫，眼口牵掣，噤舌反拗，牛黄散方：

牛黄一分，细研　钩藤一两半　石膏一两半，细研　甘草一两，炙微赤，锉　蛇蜕皮半分，炙令黄色　白蔹一两

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄一字，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿诸痫，惊惕掣疯，及中客忤，宜服牛黄丸方：

牛黄半两，细研　人参半两，去芦头　细辛半两　蚱蝉七枚，去翅足，微炒　川大黄一两，锉碎，微炒　赤芍药半两　当归半两，锉，微炒　蛇蜕皮五寸，炙令黄色　甘草三分，炙微赤，锉　栝蒌根半两　防风半两，去芦头　巴豆三十枚，去皮心，研如膏　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，入巴豆研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如麻子大，初生一月至百日儿，每服一丸，一岁至三岁服两丸，四岁至五岁儿，每服三丸，并用薄荷汤下，令快利为度。神巧万全方同。

治小儿诸痫，蛇蜕皮散方：

蛇蜕皮五寸，微炙令黄　细辛半两　甘草半两，炙微赤，锉　钩藤半两　黄耆半两　川大黄一两，锉碎，微炒　蚱蝉四枚，炙令黄，去头[④]足　牛黄一分，细研

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，和滓，量儿大小，分减服之。

治小儿未满月及出月，壮热发痫，宜服钩藤散方：

钩藤皮一分　蚱蝉二枚，微炙　柴胡半两，去苗　川升麻半两　蛇蜕皮五寸，微炙　甘草一分，炙微赤，锉　石膏三分，细研　川大黄半两，锉碎，微炒　黄芩半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎三两沸，量儿大小，分[⑤]减温服。

治小儿初生，百日内发痫，蚱蝉散方：

蚱蝉三分，微炙　黄芩半两　赤芍药二[⑥]分　细辛半两　钩藤半分　蛇蜕皮五寸，炙令黄色　黄耆半两，锉　甘草半两，炙微赤，锉　牛黄一分，细研　麝香一分，细研　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 两：太平圣惠方作“分”。
③ 皮：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
④ 头：太平圣惠方作“翅”。
⑤ 分：太平圣惠方作“加”。
⑥ 二：太平圣惠方作“三”。

一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温温服之。

治小儿百日内发痫，连发不醒，及胎中带风，体冷面青，身体反张，麻黄散方：

麻黄一分，去根节　甘草一分，炙微赤，锉　羌活三分　柴胡三分，去苗　川大黄一两，锉碎，微炒　川升麻一两　子芩一两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　葛根半两，锉　蛇蜕皮五寸，炙令黄色　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　石膏一两半，细研　钩藤一分　蚱蝉二七枚，微炙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，更入竹沥半合，煎三两沸，量儿大小，分减服之。

治小儿百日以来，至三四岁，肝心风热发惊痫，掣纵，身体如火，犀角散方：

犀角屑一两　钩藤一两　黄芩一两　川升麻一两　麦门冬一两半，去心，焙　龙齿二两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，用水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿一岁至四岁，壮热，大惊发痫，石膏散方：

石膏一两，细研　蚱蝉二枚，微炙　柴胡一两半，去苗　川升麻二[1]分　钩藤三分　子芩一两　知母一两　栀子仁半两　龙齿一两　赤芍药半两　麻黄三分，去根节　葛根一两，锉　川大黄一两，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，量儿大小，加减温服。

治小儿四五岁，忽患惊痫，钩藤散方：

钩藤半两　犀角屑一分　牛黄一分，细研　虎睛一对，微炙　防风一分，去芦头　栀子仁半两　石膏半两，细研，水飞过　蚱蝉一枚，微炒　独活一分　人参一分，去芦头

右件药，捣细罗为散，每服一钱，水一中盏，煎至五分，和滓，分为二服，如人行二三里进一服，更量儿大小，以意加减。

治小儿诸痫，宜用固囟大黄膏方：

川大黄三分　雄黄一分　丹参一分　黄芩一分　生商陆一两　雷丸半两　猪脂一斤　附子半两，去皮脐，生用

右件药，捣碎，以猪脂先入锅中，以文火熬令熔，以绵滤过，然后下药，煎至七上七下，去滓，细研雄黄下膏中，搅令至凝，于瓷器中盛，每用少许，热炙手摩儿囟，及掌中背胁，皆使遍讫，以蛤粉粉之。

治小儿痫，及百病伤寒，雷丸膏方：

雷丸一分　甘草一两　防风一两，去芦头　白术三分　桔梗三[2]分，去芦头　莽草一两　川升麻一两

右件药，捣罗为末，以猪膏一片，先入铛，慢火煎令熔，后下药末，以柳篦不住手搅成膏，绵滤，入瓷合盛之，每有患者，摩其顶及背上。

治小儿风痫诸方

夫小儿风痫者，由乳养失理，血气不和，风邪所中，或衣厚汗出，腠理开张，当风解脱，风邪因兹而入，初得之时，先屈指如数，乃发掣缩是也。巢氏病源当与纯心汤。　又病先身热，瘛疭惊啼，或笑巢源作唤。而后发痫，脉浮者，为阳痫，内在六腑，外在肌肤，犹得易治；病先身冷，不惊瘛，不啼笑，而乃发痫，脉沉者，为阴痫，内在五脏，及在骨髓，极者难治。病发时身软，时醒者，谓之痫；身强直，反张如弓，不时醒者，谓之痉。诊其心脉满大，肝脉小急，瘛疭筋挛，尺寸脉浮俱[3]，直上直下，此者督脉必腰背强，不得俯仰。小儿风痫，三部脉紧急，其痫可治。小儿脉多似雀啄，巢源似雀斗，要以三部脉为主。若紧者，必发痫。诸痫发，手足抽掣，慎勿持捉之，则令曲戾不随也。

治小儿风痫，筋脉抽掣，夜卧惊悸，四肢烦躁，皮肤壮热，天竹黄散方：

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 三：太平圣惠方作“二”。
③ 浮俱：太平圣惠方作“俱浮”。

天竹黄一分，细研　牛黄一分，细研　知母一分　赤芍药一分　犀角屑一分　钩藤一分　玄参一分　桔梗一分，去芦头　川大黄一分，锉碎，微炒　龙骨一分　白僵蚕一分，微炒　茯神一分　蜣螂七枚，去足，微炙　槟榔一枚，纸裹微煨

右件药，捣细罗为散，每服以薄荷汤调下半钱，一日五服，随儿大小，以意加减。

治小儿心脏久积风热发痫，或遍身壮热，多饶痰涎，睡即惊悸，手足抽掣，水银丸方：神巧万全方名软银丸。

水银半两　黑铅半两，同水银于铫子内，慢火结沙子，细研　乾蝎二拾一枚，头尾全者，微炒　万全方二十枚　半夏一分，汤洗七遍，去滑　白附子一分，炮裂　天麻一分　郁金一分　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，用糯米饭和丸，如麻子大，每服以薄荷汤下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿风痫，发动无时，壮热心烦，筋脉拘急，牛黄散方：

牛黄一分，细研　木香一分　乳香一分　朱砂一分，细研　白僵蚕一分，微炒　乾蝎七枚，微炒　羌活半两

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温竹沥半合，调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿风痫，并心热多惊，七宝镇心丸方：

虎睛一对，酒浸，微炙用　金箔五拾片　银箔五拾片　雄黄半两　朱砂半两，细研，水飞过　琥珀半两　真珠半两　龙脑一分　麝香一分

右件药，都细研如面，以枣肉和丸，如绿豆大，每服以井华水下三丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿风痫，精神昏闷，遍身壮热，不得睡卧，茯神散方：

茯神一分　木通一[①]分，锉　人参一分，去芦头　川升麻一分　子芩一分　龙齿三分　犀角屑一分　铁粉三分　蜣螂三枚，微炒，去翅足

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿心脏壅热，变为风痫，身体壮热，惊悸不安，心神烦闷，多啼少睡，犀角散方：

犀角屑三分　羌活三分　川升麻三分　茯神半两　白鲜皮半两　葛根半两，锉　柴胡三分，去苗　蛇蜕皮灰一分　蚱蝉三枚，微炒，去翅足　石膏二两，细研　甘草一分，炙微赤，锉　钩藤半两　麦门冬一两半，去心，焙　川大黄一两，锉碎，微炒　子芩一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，以意加减服之。神巧万全方同。

治小儿风痫，自三岁以来，至十岁不差，发时口中白沫，大小便不觉，虎睛丸方：

虎睛一对，酒浸，炙令黄　朱砂半两，细研，水飞过　麻黄半两，去根节　钩藤半两　铁粉三分　防风三分，去芦头　子芩三分　川大黄三分，锉碎，微炒　龙齿一两，细研　银屑三分，细研　栀子仁三分　羌活三分　柴胡半两，去苗　白鲜皮半两　川升麻半两　雷丸半两　沙参半两，去芦头　细辛一分　石膏一两，细研，水飞过　牛黄半两，细研　蚱蝉四枚，微炙，去翅足

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如绿豆大，三岁以下，以薄荷汤下三丸，日三服，三岁以上，以意加丸服之。

治小儿风痫，及一切惊热，蛇蜕皮散方：

蛇蜕皮五寸，烧灰　细辛半两　钩藤半两　黄耆半两，锉　川大黄一两，锉碎，微炒　蚱蝉四枚，微炙，去翅足　甘草半两，炙微赤，锉　铅霜半两，细研

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄末一字，放温，量儿大小，临时加减服之。

治小儿风痫及天钓，宜服雄黄散方：

雄黄半钱　朱砂一分　牛黄半分　熊胆半钱　天麻一分，末　晚蚕蛾半分　天竹黄一[②]分　麝香一钱　铅霜一分　马牙消半两

右件药，同研如粉，常以不津器贮之，每服用温水调下半钱，量儿大小，以意加减服之。

---

① 一：太平圣惠方作“三”。
② 一：太平圣惠方作“半”。

治小儿风痫，发即迷闷，手足抽掣，口内多涎，良久不醒，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　天南星半两　白附子半两　白僵蚕半两　乾蝎一分　半夏七[1]分，汤洗七[2]遍，去滑　蝉壳一分　天麻半两　麝香一分，细研

右件药，并生用，捣罗为末，又以水银一两，煮枣三七枚，去皮核，与水银同研令星尽，入前药末和丸，如绿豆大，如隔日发者，每服煎黄牛乳汁下三丸，日三服；如惊风，即煎荆芥汤下两丸。

治小儿风痫，手脚抽掣，翻眼吐沫，久患不可者，宜服黑金丹方：

黑铅半两　水银半两　天南星半两，炮裂，捣罗为末

右件药，先熔铅为汁，次下水银，结为砂子，细研，与天南星末和匀，以糯米饭和丸，如绿豆大，每一岁儿，以乳汁研一丸服之，儿稍大，以意加之。

治小儿风痫，睡中惊叫，两眼翻露，及脐风撮口，天钓惊风，并服此牛黄散方：

牛黄一分　天竹黄半两　马牙消一两　铅霜一分

右件药，细研为散，不计时候，以熟水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿心热风痫，发歇不定方：

天灵盖一分，涂酥炙微黄　黄连一分，去须

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，水一小盏，煎取五分，去滓温服，量儿大小，以意加减。

治小儿风痫秘验方：

右取蝎三十枚，卫生易简方五枚。取一大石榴，割头作瓮子，去却子，内蝎于中盖之，以纸筋黄泥裹，初炙乾，渐烧令通赤，良久，去火放冷，取其中焦黑者，细研成散，每服以乳汁调下一字，易简方每服半钱或一钱，乳汁调灌之，立愈。儿稍大，以防风汤调下半钱。经验良方调下二字。

治小儿风痫，化涎水银丸方：

水银一两　生黑豆末二钱

右以枣瓤同研令星尽，丸如绿豆大，一岁每服以乳汁下一丸，良久，吐出粘涎，神效。儿稍大，加丸服之。

治小儿热痫诸方

夫小儿热痫者，由气血不和，内有积热之所致也。凡小儿骨本轻软，肠胃细微，易为伤动，若乳食不恒，脏腑壅滞，蕴蓄生热，不得宣通，热极甚者则发痫也。其状口眼相牵，手足抽掣，口中吐沫，鼻里作声，颈项反张，腰背强直，身体壮热，或叫或啼者，是热痫之候也。

治小儿风壅气盛，心胸痰滞，壮热发痫，钩藤散方：

钩藤一分　蚱蝉二枚，微炒，去翅足　麦门冬半两，去心，焙　川升麻半两　子芩半两　蛇蜕皮五寸，烧灰　川大黄半两，锉碎，微炒　石膏二两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，量儿大小，分[3]减服之。

治小儿热惊[4]，皮肉壮热，烦躁头痛，宜服茯神散方：

茯神三分　白鲜皮半两　羚羊角屑半两　钩藤三分　甘草三分，炙微赤，锉　川升麻三分　石膏二两　龙齿一两　犀角屑三分　蚱蝉三枚，微炒，去翅足

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分[5]减温温服之。

治小儿百日以来，至三四岁，发热痫瘛疭，身体如火，宜服白鲜皮散方：

白鲜皮三分　黄芩三分　川升麻三分　地骨皮三分　钩藤三分　犀角屑三分　麦门冬一两，去心，焙　胡黄连三分　龙齿一两　甘草一分[6]，炙微

① 七：太平圣惠方作“一”。
② 七：太平圣惠方作“十”。
③ 分：太平圣惠方作“加”。
④ 惊：太平圣惠方作“痫”。
⑤ 分：太平圣惠方作“加”。
⑥ 分：太平圣惠方作“两”。

赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄末一字，量儿大小，分①减温服。

治小儿热痫，呕逆烦闷，体热，子芩散方：

子芩半两　赤茯苓三分　川升麻三分　人参半两，去芦头　犀角屑半两　钩藤半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分②减服。

治小儿热痫，时时戴上眼，吐沫，钩藤散方：

钩藤三分　蚱蝉二枚，微炒，去翅足　人参半两，去芦头　子芩半两　牛黄半两，细研　川大黄半两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄一字，量儿大小，分③减温服。

治小儿体热，呕吐发痫，麦门冬散方：

麦门冬一两，去心，焙　钩藤半两　黄芩三分　赤芍藤④三分　川升麻三分　茯神三分　川大黄三分，锉碎，微炒

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，更量儿大小，加减服之。

治小儿热痫，面赤心躁，犀角散方：

犀角屑半两　钩藤半两　玄参半两　蚱蝉半两，微炒，去翅足　甘草半两，炙微赤，锉　川升麻半两　黄芩半两　栀子仁半两　麦门冬一两，去心，焙

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，入苦竹叶七片，煎至五分，去滓温服，更量儿大小，以意加减。

治小儿热痫不知人，迷闷嚼舌，仰目，栀子散方：

栀子仁半两　子芩一两　龙齿二两　石膏二两　钩藤一两　吴蓝一两　川大黄三两，锉碎，微炒

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，更量儿大小，以意加减。

治小儿热过，迷闷发痫，升麻散方：

川升麻一两　钩藤一两　使君子一两　子芩一两　石膏二两　龙齿二两　朴消一两　柴胡三分，去苗　赤芍药三分　川大黄三分，锉碎，微炒

右件药，捣罗为散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服，更量儿大小，加减服之。

治小儿热痫，四肢抽掣，每日数发，宜服此除热镇心，紫石英散方：

紫石英一两，细研，水飞过　滑石一两　白石脂一两　石膏一两，细研，水飞过　寒水石一两　川大黄半两，锉碎，微炒　朱砂半两，细研，水飞过　龙齿二两，细研　甘草半两，炙微赤，锉　犀角屑半两　牡蛎粉一分

右件药，捣细罗为散，每服以温薄荷汤调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿热痫，发歇不定，眼目直视，身体壮热，吐沫，心神迷闷，牛黄丸方：

牛黄半两，研　蚱蝉三枚，微炒，去翅足　龙齿二两，细研　栀子仁三分　川升麻三分　犀角屑三分　胡黄连三分　钩藤三分　杏仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　石膏二两，细研，水飞过　金箔五十片，细研　银箔五十片，细研　龙胆三分，去芦头　川大黄三分，锉碎，微炒

右件药，捣罗为末，入研了药，内⑤研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大，每服以竹沥研五丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿热痫，摇头吐舌，四肢抽掣，心神惊悸，虎睛丸方：

虎睛一对，酒浸，微炙用　牛黄半两，细研　麝香一分，细研　钩藤半两　犀角屑三分　茯神半两　川大黄一两，锉碎，微炒　人参半两，去芦头　朱砂一两，

① 分：太平圣惠方作“加”。
② 分：太平圣惠方作“加”。
③ 分：太平圣惠方作“加”。
④ 藤：太平圣惠方作“药”。
⑤ 内：太平圣惠方作“同”。

细研，水飞过

右件药，捣罗为末，入研了药，同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，一岁儿，以金银汤研化一丸服之，日三服，儿稍大，加丸数服之。

治小儿惊痫诸方

夫小儿惊痫者，起于惊怖大啼，精神伤动得之，气脉不定，因惊而发作成痫也。初觉儿欲惊，急持抱之，惊即自止。故养小儿，常须慎惊，勿闻大声，每持抱之时，当常安徐，勿令有怖，雷鸣时当塞儿耳，并作余细声以乱之。惊痫当按图灸之，或摩膏治之，不可大下，何者？惊痫心气不足，巢氏病源不定。下之内虚则甚难治。凡诸痫正发，手足掣缩，慎不可捉持，则令曲戾不随也。

治小儿忽得惊痫，壮热口躁，钩藤散方：

钩藤三分　白茯苓三分　黄芩三分　川升麻三分　白鲜皮三分　龙齿一两　玄参一两　石膏一两　寒水石一[1]两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，搅令匀，重煎一两沸，分温二服，更量儿大小，以意加减。

治小儿惊痫，发无时候，牛黄散方：

牛黄一分，细研　川大黄半两，锉碎，微炒　赤芍药一分　露蜂房一分　黄芩一分　人参一分，去芦头　葛根一分，锉　甘草一分，炙微赤，锉　蚱蝉一分，去翅足，微炒　芎藭一分　川芒消一分　蜣螂一分，微炙　桂心一分　当归半两，锉，微炒　石膏半两　蛇蜕皮五寸，炙黄　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服，更量儿大小，以意加减。

治小儿惊痫，发作不定，蛇蜕皮散方：

蛇蜕皮五寸，炙黄　蚱蝉十枚，去翅足，微炙　蜣螂三枚，去翅足，微炙　麻黄半两，去根节　人参三分，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉　当归半两，锉，微炒　川大黄一两，锉碎，微炒　细辛半两　黄耆半两，锉

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄二豆许，搅令匀，温服，更量儿大小，以意加减。

治小儿风热惊痫，手足掣缩，日数发者，紫石英散方：

紫石英一两　寒水石一两　龙骨半两　牡蛎粉半两　滑石一两　赤石脂半两　蓝叶一分　川大黄一两，锉碎，微炒　石膏一两　白石脂半两　桂心半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿惊痫，仰目嚼舌，精神昏闷，宜服钩藤散方：

钩藤半两　龙齿一两　石膏三分　栀子仁一分　子芩半两[2]　川大黄半两，锉碎，微炒　麦门冬三分，去心，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小分减，不计时候温服。

治小儿惊痫，邪气发即吐涎，迷闷难醒，白鲜皮散方：

白鲜皮一两　犀角屑三分　钩藤一两　子芩三分　龙齿一两　蚱蝉半两，去翅足，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓，量儿大小，加减服之。

治小儿惊痫，壮热心躁，发歇不定，宜服牛黄散子[3]方：

牛黄一分　马牙消三分　铁粉三分　龙齿三分　神巧万全方以上三味各二分

右件药，都细研为散，每于乳食后，以熟水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿心肺积热，发惊痫，烦闷吐逆，心神昏迷，痰涎壅滞，朱砂丸方：

---

① 一：太平圣惠方作“二”。
② 两：太平圣惠方作“分”。
③ 子：太平圣惠方无此字。

朱砂一分，细研　牛黄一分，细研　乾蝎一分，微炒　腻粉一钱　蚕蛾一分，微炒　天浆子二七枚，内有物者，微炒　铅霜一分，细研　麝香半钱，细研　龙脑半钱，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如黍米大，每服以薄荷汤化五丸服，量儿大小，以意加减。

治小儿惊痫，多涎体热，犀角丸方：

犀角屑半两　天竹黄半两，细研　朱砂一两，细研，水飞过　天麻半两　白附子半两，炮裂　铅霜半两，细研

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，以软饭和丸，如绿豆大，每服煎竹叶汤研下五丸，看儿大小，加减丸数服之。

治小儿惊痫，镇心丸方：

金箔五十片，细研　银箔五十片，细研　水银半两，以少枣肉研令星尽　牛黄一分，细研　川大黄三分，锉碎，微炒　远志一分，去心　防葵半两　汉防己一分　白蔹一分　铁粉半两，细研　紫石英半两，细研，水飞过　真珠末半两　雄黄半两，细研　人参半两，去芦头　白芍药半两　茯神三分

右件药，捣罗为末，入金银箔等，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以薄荷汤研下三丸，日三服，看儿大小，以意加减服之。

治小儿惊痫，壮热，心神不定，犀角丸方：

犀角屑半两　朱砂一分，细研　天竹黄一分，细研　麝香半两，细研　神巧万全方一分　牛黄一分，细研　天南星半分[1]，炮裂　万全方一分　乾蝎一分，微炒　万全方加人参一分

右件药，捣罗为末，水浸蒸饼和丸，如绿豆大，每服以薄荷汤下三丸，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿惊痫邪气，皮内[2]壮热，呕吐心烦，不得安睡，虎睛丸方：

虎睛一对，细研　牛黄一分　麝香一分，细研　川升麻半两　钩藤半两　甘草半两，炙微赤，锉　犀角屑半两　天竹黄一分，细研　栀子仁半两　川大黄一分[3]，锉碎，微炒　蚱蝉三枚，去翅足，微炙　蜣螂三枚，去翅足，微炒　蛇蜕皮五寸，烧灰

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，三岁儿，以粥饮研三丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿惊痫，频发不定，至宝丸方：

金银箔各五十片，细研　川升麻一两　子芩一两　犀角屑一两　蜣螂三枚，去翅足，微炒　栀子仁二[4]两　龙齿二两，细研　铁粉二两，细研　麦门冬一两半，去心，焙　川大黄一两，锉碎，微炒　朱砂一两，细研，水飞过

右件药，捣罗为末，入研了药，同研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服煎竹叶汤研下五丸，更量儿大小，加减服之。

治小儿惊痫烦热，睡卧不安，龙脑丸方：

龙脑半分，细研　朱砂一两，细研，水飞过　粉[5]霜半两，细研　铁粉二两，细研　人参三分，去芦头　龙齿二两，细研

右件药，捣罗为末，入研了药，同研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以粥饮下五丸，更看儿大小，以意加减。

治小儿惊痫发热，搐搦不定，铅霜丸方：

铅霜半两，细研　铁粉一两，细研　朱砂一两，细研，水飞过　麝香半两[6]，细研　马牙消半两　人参三分，去芦头　川大黄三分，锉碎，微炒　羌活一分　芎藭一分　白茯苓一分　牛黄一分，细研　乾蝎一分，微炒　龙胆一分，去芦头

右件药，捣罗为末，入研了药，同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服不计时候，以荆芥薄荷汤下五丸，量儿大小，以意加减服之。

治小儿惊痫，蛇黄丸方：

蛇黄[7]□□□□，细研　麝香半分，细研　银箔

---

① 分：太平圣惠方作“两”。
② 内：太平圣惠方作“肉”。
③ 分：太平圣惠方作“两”。
④ 二：太平圣惠方作“一”。
⑤ 粉：太平圣惠方作“铅”。
⑥ 两：太平圣惠方作“分”。
⑦ 黄：此下注文脱字，太平圣惠方作“三枚大者”。

五[1]十片，细研　郁金三分，为末　金箔五十片，细研

右件药，同研令匀，以粳米饭和丸，如绿豆大，每服用磨刀水煎一两沸，如人体下三丸，更看儿大小，以意加减。

治小儿惊痫，体热羸瘦，钩藤煎方：

钩藤一分　子芩半两　知母半两　寒水石三分　川升麻半两　沙参一分，去芦头　蚱蝉二枚，去翅足，微炙　蜣螂二枚，去翅足，微炙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，入蜜五两，以慢火煎炼为膏，每以熟水调一杏仁大服，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿惊痫，频频发动，经久不差，肌体瘦弱，蚱蝉煎方：

蚱蝉三枚，去翅足，微炙　麻黄一分，去根节　钩藤一分　柴胡半两，去苗　白芍药半两　石膏一两　子芩一两　知母半两　龙齿[2]□两　犀角屑半两　沙参半两，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉　蛇蜕皮五寸，烧灰　生姜汁一合　牛黄一分，细研　蜜一两　生地黄汁五合　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，研为膏

右件药，蛇[3]皮以上并细锉，先以水二大盏，煎至一盏，去滓，入竹沥一小盏，又煎五七沸，内杏仁、蜜、姜汁、地黄汁，以慢火煎，搅不停手，约十余沸，放冷，于瓷合中盛，入牛黄搅令匀，每一合分为三服，更量儿大小加减。

治小儿发惊痫，体瘦烦热，犀角煎方：

犀角屑一两　子芩三分　知母一两　川升麻一两　人参三分，去芦头　蚱蝉二枚，去翅足，微炒　蛇蜕皮三寸，微炙　柴胡半两，去苗　钩藤三分　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，用水二盏，入银锅中，以文火煎取六分，去滓，入蜜二合，竹沥一小盏，再煎如饧，每服抄半钱，以温水调化服之，更量儿大小，以意加减。

治小儿惊痫，四肢抽掣，及反张，目睛上视，色青大叫，声不转者，宜服寒水石散方：

寒水石半两　紫石英半两　石膏半两　龙齿一两　贝齿半两

右件药，捣碎，以水二大盏，煎至一盏，去滓，量儿大小，分减服之。

治小儿惊痫极妙方：

铁粉一分　石膏一分　牡蛎粉一分　黄丹半两

右件药，细研为散，以井华水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿惊痫不识人，迷闷嚼舌，仰目者，宜服此方：

右牛黄一豆大，细研，以蜜水调，顿服之。

治小儿惊痫掣疯方：

虎睛细研，水调灌之，量[4]大小，加减服之。

又方：　熊胆两豆大，研，和乳汁及竹沥服之。　肘后方又云：得去心中涎至良。卫生易简方同。高家用效验。

又方：　鸡子黄和乳汁，量儿大小服之，不过三两枚，自定。

治小儿卒得惊痫方：

右刺取白犬血半合服，肘后方如枣大含之。量儿大小与服。又涂身上亦良。

又方：

右以水银酸枣许大，好藤纸两重滤捩，透出纸外，方与小[5]服，一服令尽，大效。

又方：

右蛇黄，以温水磨服之。

治小儿惊痫，连发不醒，体羸反张，不堪服药，麻黄拭体汤方：

麻黄三两，去根节　葛根三两　金一两　蛇蜕皮一条　雷丸三两　石膏五两，末

右件药，细锉，用水七升，煎取一升，去滓，以软帛浸拭儿身上即效。

治小儿惊痫，除热，丹参摩膏方：

丹参半两　雷丸半两　猪膏二两

---

① 五：太平圣惠方作“三”。
② 齿：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
③ 蛇：太平圣惠方此下有“蜕”字。
④ 量：太平圣惠方此下有“儿”字。
5 小：太平圣惠方作“儿”。

右件药细锉，猪膏入银器中先煎，然[1]内诸药，煎七上七下，膏成绵滤去滓，用瓷合中盛，以摩儿身，日三用之。

治小儿食痫诸方

夫小儿食痫者，由脏腑壅滞，内有积热，因其哺乳过度，气血不调之所致也。此皆乳母食饮无恒，恚怒不节，烦毒之气在于胸中，便即乳儿，致使结滞不消，邪热蕴积，肠胃否塞，不得宣通，则令壮热多惊，四肢抽掣，故发痫也。

治小儿食痫，四肢抽掣，壮热惊悸，乳食不消，痰涎壅滞，发歇不定，宜服代赭丸方：

代赭一分，细研　马牙消一分　金箔二十片，细研　银箔二十片，细研　水银一分，以少枣瓤研令星尽　巴豆七枚，去皮心研，纸裹压去油　麝粉半分[2]，研入　天浆子二七[3]枚，内有物者，炒　川大黄一分，锉碎，微炒　蟾酥一钱，研入　朱砂一分，细研　蝎梢四十九枚，微炒　龙脑半钱，细研　麝香半分，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黍粒大，每服以薄荷汤下二丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿食痫，及惊风百病，虎睛丸方：

虎睛一对，微炙，取人　牛黄一分，细研　真珠末[4]□分　朱砂一分，细研　甘遂一分，煨黄　赤芍药一分　赤茯苓一分　牡蛎一分，炒黄　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　甘草一分，炙微赤，锉　麝香半分，细研　犀角屑半两　巴豆半两，去皮心，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，用糯米饭和丸，如绿豆大，每服以荆芥汤下二丸，量儿大小，以意加减。

治小儿食痫，朱砂丸方：

朱砂半[5]两，细研，水飞过　川大黄半两，锉碎，微炒　桂心一分　牛黄一分，细研　云母粉一分　半夏一分，汤洗七遍，去滑　黄连一分[6]，去须　雄黄一分，细研　雷丸一分　代赭一分　真珠末一分　乾姜一分，炮裂，锉　礬[7]石半两，细研　巴豆一分，去皮心膜，炒黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黍米大，百日内小儿，以乳汁下两丸，三岁至七岁，以粥饮下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿食痫，喘息粗[8]，真珠丸方：

真珠末一分　天竹黄一分　雄黄一分　巴豆一分，去皮心，压去油　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，研如膏　麝香一分　丁头代赭一分，捣罗为末

右件药，都细研令匀，炼蜜和丸，如黄米大，一二岁儿，每服以温水下五丸，量儿大小，以意加减。神巧万全方同。

治小儿食痫，乳癖积聚，壮热，心神多惊，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　麝香半分，细研　朱砂一分，细研　真珠末一分　铅霜一分，细研　犀角屑一分　牡蛎粉一分　甘草一分，炙微赤，锉　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，研如膏　巴豆七枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，入牛黄等，同研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，二岁儿以金银薄荷汤下二丸，量儿大小，以意加减。

治小儿七岁以下食痫，壮热，无辜疭癖等，雄黄丸方：

雄黄半两，细研　朱砂半两，细研，水飞过　麝香半两，细研　牛黄半两，细研　石膏半两，细研，水飞过　薤仁半两，汤浸，去赤皮　牡蛎粉半两　巴豆半两，去皮心膜，压出油　甘遂一分，煨微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黍米

---

① 然：太平圣惠方此下有“后”字。
② 分：太平圣惠方作“两”。
③ 二七：太平圣惠方作“三”。
④ 末：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
⑤ 半：太平圣惠方作“一”。
⑥ 分：太平圣惠方作“两”。
⑦ 礬：太平圣惠方作“矾”。
⑧ 粗：太平圣惠方无此字。

大，每服以粥饮下三丸，如利三两度勿怪，更随儿大小，加减服之。

治小儿食痫，化聚滞奶食，坠涎利大肠，真珠丸方：

真珠一分，末　天竹黄一分，细研　朱砂一分，细研　代赭半两　雄黄半两，细研　蜣螂半两，微炙　麝香半两，细研　巴豆十粒，用油与[1]令褐色，煎[2]杏仁研　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，都研为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以生姜汤下二丸，量儿大小，以意加减。

治小儿食痫，心胸痰滞，大小便常多秘涩，防葵丸方：

防葵半两，末　牛黄半分　巴豆二十枚，取霜　滑石半两　腻粉一分　蛇蜕皮一条，烧灰　朱砂一分　麝香半分

右件药，同细研，以糯米饭和丸，如黍米大，每服以粥饮下二丸，量儿大小，增减服之。

治小儿食痫，乳食不消，心腹壅滞，四肢惊掣，宜服此方：

朱砂一分　五灵脂一分　巴豆五枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，细研如粉，用烧粟米饭和丸，如黄米大，一二岁儿，每服用温水下二丸，以吐利为妙，量儿大小，以意加减。

治小儿乳食不消，心腹结实，壮热烦闷，摇头反目，口吐涎沫，名为食痫，铅霜丸方：

铅霜一分　腻粉一分　巴豆五粒，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，都研为末，以糯米饭和丸，如粟米大，每服以通草薄荷汤下一丸，二[3]岁以上，加丸服之。神巧万全方同。

治小儿食痫，坠痰涎，金箔丸方：

金箔五片，细研　腻粉三钱　甘遂一分，煨微黄，捣为末

右件药，相和研令匀，以枣瓤和作剂子，以五片金箔裹上更著湿纸裹，煻灰火煨匀热，候冷取研，丸如绿豆大，每服以人参汤下二丸，量儿大小，以意加减。神巧万全方同。

治小儿癫痫诸方

夫小儿癫痫者，由风邪热毒，伤于手少阴之经故也。心为帝王，神之所舍，其脏坚固，不受外邪，若风热蕴积乘于心，则令恍惚不安，精神离散，荣卫气乱，阴阳相并，故发癫痫也。又云：小儿在胎之时，其母卒有大惊，精气并居，则令子癫痫也。

治小儿心脏积热，时发癫痫，呕吐涎沫，作声迷闷，铁粉丸方：

铁粉一两，细研　铅霜一分，细研　天麻三分　水银半两　黑铅半两，与水银结为砂子，细研　龙齿一两，细研　天南星一分　朱砂半两，细研，水飞过　麝香半[4]分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以炼蜜和丸，如绿豆大，每服以竹沥研化五丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿癫痫，发动无时，心闷吐沫，雄黄丸方：

雄黄半两，细研　朱砂半两，细研，水飞过　铁粉半两，细研　猿猪胆一枚　熊胆[5]□分　鲤鱼胆七[6]枚　乌牛胆半枚　青羊胆一枚　麝香一钱，细研

右以诸般胆汁相和令匀，即入诸药末和丸，如绿豆大，每服以金银汤下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿五岁至七岁发癫痫，无时发动，口出白沫，遗失大小便不觉，虎睛丸方：

虎睛一对，细研　朱砂半两，细研，水飞过　露蜂房半两，微炙　麻黄半两，去根节　子芩半两　钩藤半两　防葵一两　川大黄一两，锉碎，微炒　龙齿一两，细研　栀子仁一两　银箔三十片，细研　麝香一分，细研　羌活一分　柴胡一分，去苗　白鲜皮三分　川升麻一分　雷丸一分　沙参三分，去芦头　石膏

1　与：太平圣惠方作“煎”
2　煎：太平圣惠方作“与”
3　二：太平圣惠方作“三”
4　半：太平圣惠方作“一”
5　胆：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”
6　七：太平圣惠方作“二”

一两，细研，水飞过 牛黄 一分，细研 蚱蝉 一两，去翅足，微炒 蛇蜕皮 一分，锉，微炒 天麻 半两 甘草 半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大，每服以粥饮下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿癫痫瘈疭，发歇无时，地龙散方：

乾地龙 半两，微炒 虎睛 一对，微炙 人参 一分，去芦头

以上三味，同捣罗为末。

金箔 三十片 银薄 二十片 朱砂 一分 雄黄 二分 天竹黄 一分 代赭 一分 铅霜 一分 铁粉 一分

右件药，都细研，入前三味，再研令匀，每服以温水调下半钱，更看儿大小加减。

治小儿癫痫，至大不差，或发即口出白沫，并大小便出不知，虎睛丸方：

虎睛 一对，酒浸一宿，微炙，细研 朱砂 一两，细研，水飞过 铁粉 一两 露蜂房 半两，微炙 羌活 半两 钩藤 半两 牛黄 半分，细研 蚱蝉 四枚，去翅足，微炙 防葵 半两 麻黄 半两，去根节 龙齿 一两，细研 川升麻 半两 细辛 一分 石膏 一两，细研，水飞过

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水下五丸，更量儿大小，加减服之。

治小儿癫痫，连年不差方：

铅 二两 硫黄 一两 水银 二两 铁粉 一两

右先将铅于铛子中令消，即下硫黄，炒不住手，就铛研搅，待硫黄烟气似息，入水银又搅，次下铁粉，以武火烧，少时将出，一夜露地出火毒，后研令极细，即以粟米饭和丸，如绿豆大，每于食后以金银汤下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿癫痫等疾方：

光明朱砂 一两，颗块者

右以金箔，随朱砂颗块大小各裹之，用磁石末，入固济了瓶子中，实筑中心，留一[3]坑子，即以朱砂置坑子内，上更以磁石末覆之，瓶子口，更以铅一片，可瓶口大小盖之，以文火养七日，火常令铅以箸刺得入，养一七日后，去铅，大火断之，候冷，出于乳钵中细研，即置于通油钵子内，上以马牙消末遍覆之，即置饭甑中，蒸一炊久，其朱砂化成水，有患者，食后以温水调下半钱，量儿大小，以意加减服之。

治小儿癫痫欲发，即精神不足，眼目不明，瘈疭恶声，嚼舌吐沫，雌黄丸方：

雌黄 一两，细研，炒令褐色 黄丹 一两，炒令褐色 麝香 一分

右件药相和，细研如粉，用牛乳一升，慢火熬成膏，可丸即丸，如绿豆大，每服以温水下三[1]丸，日三服，量儿大小，以意加减服之。

治小儿癫痫，发歇不定，朱砂丸方：

朱砂 一两，细研，水飞过 铅霜 一两 铁粉 一两 马牙消 一两

右件药，细研如面，以枣肉和丸，如绿豆大，每于食后，以熟水下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿患痫病差后复发诸方

夫小儿癫发之状，或口眼相引，目睛上援[5]，巢氏病源上摇或手足瘈疭，或[6]脊强直，或头项反折，或屈指如数，皆由当风取凉，乳哺失节之所为也。其差之后，而更发者，是余势未尽，小儿血气软弱，或因乳食不节，或风冷不调，或更惊动，因而重发，如此者多成常痫。凡诸痫正发，手足掣缩，慎勿[7]持之，捉则令曲戾不随也。

治小儿诸痫复发，不问风之与热，发作多少般数[8]，并宜服紫金散方：

---

1 三：太平圣惠方作“三”
2 黄：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”
3 一：太平圣惠方此下有“小”字。
4 三：太平圣惠方作“二”。
5 援：太平圣惠方作“摇”。
6 或：太平圣惠方此下有“腰”字。
7 勿：太平圣惠方此下有“捉”字。
8 数：太平圣惠方作“般”。

紫金粉一两半，名亦[1]乌脚　麻黄三分，去根节　石膏一两，细研，水飞过　寒水石一两　地骨皮一两　赤石脂一两　秦艽半两，去苗　牛黄半两，细研　乌蛇肉半两，炙令黄　虎睛一对，微炙　防风半两，去芦头　黄芩半两　牡蛎粉三分　赤芍药半两　葛粉半两　羌活一分半　当归一分，锉，微炒　朴消一两半　甘草半两，炙微赤，锉　川大黄三分，锉碎，微炒　桂心一分半

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服煎竹叶汤调下半钱，更量儿大小，以意加减服之。

治小儿惊痫复发，眩闷倒蹶，或汤火不避，及除百病，铅丹丸方：

铅丹半两　朱砂半两，细研，水飞过　铁粉半两　细辛一分　独活一分　牛黄一分，细研　雄黄一分，细研　蜣螂五枚，微炙　露蜂房一分，微炙[2]　人参一分，去芦头　汉防己一分　蛇蜕皮五寸，炙黄　桂心一分　甘草一分，炙微赤，锉　鸡头一枚，去毛，炙令黄　赤茯苓一两　川椒一分，去目及闭口者，微炒去汗

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大，每服以粥饮下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿诸痫复发，使断根源，天浆子丸方：

天浆子十四枚，去壳，别研　芎藭半两　蚱蝉半两，去翅足，微炒　川大黄一两半，锉碎，微炒　蜣螂三枚，去翅足，微炙　知母半两　牛黄一分，细研　人参半两，去芦头　生乾地黄半两　虻虫三枚，炒黄　桂心半两　蛴螬三分，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大，每服以粥饮下三丸，日三服，更量儿大小，以意加减。

治小儿惊痫发动，经年不断根源，鸱头丸方：

鸱头一枚，臭者，炙令黄色　蜣螂七枚，去翅足，微炙　桂心半两　蚱蝉十枚，微炙　赤芍药半两　蛇蜕皮五寸，炙黄　茯神半两　露蜂房半两，炙黄　甘草半两，炙微赤，锉　当归半两，锉，微炒　芎藭半两　丹参半两　麝香一分，细研　牛黄半两，细研　莨菪子半两，炒令黑

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大，每服以温水下五丸，看儿大小，加减服之。

和剂局方

定命丹：　治小儿急慢惊风，天吊撮口，潮发搐搦，奶痫壮热，昏塞不省。

青黛[3]半钱　天南星炮[4]，一分　蟾酥乾者，一钱，酒浸一宿　乾蝎[5]微炒，七枚　白附子炮，一[6]分　麝香研，一字

右细研令匀，以粟米粥和丸，如绿豆大，别以青黛为衣每服一丸，荆芥薄荷汤化下，后困睡无疑。但有患者，先化半丸，滴入鼻中，喷嚏者必瘥。一本云：一本不用天南星。

八珍丹：　治小儿惊风，壮热，精神昏愦，呕吐痰涎，惊悸恍惚，或发瘛疭，目睛上视。

牛胆制天南星　天麻去芦　朱砂飞研　甘草锉，炒。各五两　天浆子微炒，三百五十个　雄黄飞研腻粉研。各一两一分　牛黄研，一分　银箔七十片，为衣

右为细末，入研药匀，炼蜜丸如豌豆大，以银箔为衣，一岁儿每服一丸，薄荷汤化下，疾证未退，可再服，更量[7]大小加减，奶食后服。

太一银朱丹：　治小儿惊风壮热，涎盛发痫，手足搐搦，目睛上视，及风壅痰实，心膈满闷，呕吐痰涎，大便秘涩。

---

① 亦：太平圣惠方作“赤”。
② 微炙：太平圣惠方作“炙黄”。
③ 黛：太平惠民和剂局方此下注有“研”字。
④ 炮：太平惠民和剂局方此下有“为末”二字。
⑤ 蝎：太平惠民和剂局方此下注有“全者”二字。
⑥ 一：太平惠民和剂局方作“为末，半”。
⑦ 量：太平惠民和剂局方此下有“儿”字。

黑铅三两，炼十遍，与水银结砂子，分为小块，同甘草十两，水煮半日，候冷取出，研① 腻粉研，一两 水银结砂子，三两 铁粉三两 朱砂飞研，半两 天南星炮，为末，三分

右研②，面糊丸，如麻子大，每服，一岁儿一丸，用薄荷蜜汤下，微利为度，不利再服，并乳食后服。

软金丹： 治小儿惊风壮热，多睡惊掣，精神昏愦，痰涎壅塞，手足搐搦，目睛上视，项背强硬，牙关紧急。

寒食面七钱半 青黛细研 麝香细研 胡黄连末 使君子一本炒，为末 兖墨烧研 腻粉各一分 天浆子七个，炒③

右研匀，白面糊丸，如小豆大，每服一丸，煎金银薄荷汤化下，五岁以上，可服二丸，更量大小虚实加减，不拘时。

返魂丹： 治小儿诸风癫痫，潮发瘈疭，口眼相引，项背强直，牙关紧急，目睛上视，及诸病久虚，变生虚风，多睡昏困，荏苒不解，速宜服之。品味与诸风门乌犀丸④同。

右如法修事，捣研令细，炼白蜜合和，入酥，再捣三五千下，丸如梧桐子大，以金箔二十片为衣，每一岁儿一丸，温薄荷自然汁化下，不拘时候。

至圣丹： 治一切惊风天吊，目睛上视，手足搐搦，状候多端，用药一丸，温水化，滴鼻中，令喷嚏三五次，更用薄荷汤下二丸即愈。如久患五疳，腹胀头大，四肢瘦小，好吃泥土，可⑤思奶食，爱咬指甲，时捋眉毛，头发稀疏，肚上青筋，及久患泻痢，并用米饮下二丸。如久患疳蛔咬心，发歇疼痛，并以苦楝子煎汤下二丸。如鼻下赤烂，口齿疳虫，并口疮等，用儿孩子⑥奶汁研二丸，涂在患处。疳眼雀目，用白羊子肝一枚，以竹刀子批开，入药二丸在内，以麻缕缠定，用浊⑦米泔煮熟，空腹食之。仍令乳母常忌毒鱼大蒜、鸡鸭猪肉等。

青黛研 胡黄连末 雄黄飞，研。各半两 辰砂飞，研 腻粉同水银研 熊胆用温水化入药 芦荟研。各一分 一本以上四味各一两 龙脑研 铅霜研 蟾酥各一字 一本乾者，酒浸一宿 麝香半分，研 白附子炮，二钱 水银一钱，与前腻粉同研，不见星

右为细末，入研药匀，用熬过猢猪胆汁浸，蒸饼为丸，如黄米大，退惊治风，化虫杀疳，除百病，进乳食。此药若隔三两日⑧一服，求⑨无百病，不染横夭之疾。一本此下云：凡有与服，必功效。

五福化毒丹： 治小儿蕴积热毒，惊惕狂躁，颊赤咽乾，口舌生疮，夜卧不宁，谵语烦渴，头面身体多生疮疖。

玄参洗，焙 桔梗各六两 增注和剂微炒 茯苓去皮，五两 牙消枯过 人参去芦 增注五两 青黛研。各二两 甘草锉，炒，一两半 麝香研，半钱 增注半两 金箔 银箔各八片，为衣

右为细末，入研药匀，炼蜜为丸，每两作十二丸，一岁儿一丸，分四服，薄荷汤化下。及疮疹后余毒上攻，口齿涎血臭气，生地黄自然汁化一丸，用鸡翎扫在口内；热疳肌肉黄瘦，雀目夜不见物，陈粟米泔化下，食后临卧服。

大天南星圆： 治小儿急慢惊风，涎潮发搐，目睛上视，口眼相引，牙关紧急，背脊强直，精神昏塞，连日不省。

滴乳香研 龙脑研 牛黄研。各一钱 增注和剂、御药院方各半钱 辰砂研，三钱 天南星牛胆制者，半两 麝香一钱半，研 天麻去芦 人参去芦 防风去芦。各一分 乾蝎十四枚，以上杵末。汤浸润，去腹内土，微炒 院方二十四个

右研杵令匀，炼蜜和丸，如大鸡头大，院方此下云：每两作五十丸。每⑩一丸，荆芥薄荷汤化

---

① 研：太平惠民和剂局方此下有“去甘草不用”等字。
② 研：太平惠民和剂局方作“同研匀”。
③ 炒：太平惠民和剂局方此下有“为末”二字。
④ 乌犀丸：方见本书卷十九诸风门七。
⑤ 可：太平惠民和剂局方作“不”。
⑥ 孩子：太平惠民和剂局方作“所吃”。
⑦ 浊：太平惠民和剂局方作“淘”。
⑧ 日：太平惠民和剂局方此下有“进”字。
⑨ 求：太平惠民和剂局方作“永”。
⑩ 每：太平惠民和剂局方此下有“服”字。

下，量儿大小，以意加减，不计时候。　医方大成：天南星牛胆制，半两　麝香一钱半　脑子　牛黄南北经验方二钱半　乳香各半钱　朱砂三钱，各别研　全蝎十四个，去毒，炒　人参经验方半钱　天麻　防风各二钱半　右为末，炼蜜丸如鸡头大，每服一丸，荆芥薄荷汤下。医方集成同。袖珍方与经验方同

虎睛丸：　治小儿惊风壮热，痰涎壅滞，精神昏愦，睡多惊啼，或发搐搦，目睛直视。

天浆子[1]炒，四十个　青黛研，七两　白附子炮　麝香研　天南星炮，各二两　天麻去苗　胡黄连　腻粉研　天竹黄研　茯神去木，各五两　使君子一百个　朱砂水飞，二两

右为细末，面糊丸，如梧桐子大，每一岁儿服一丸，薄荷汤化下，更量虚实加减，乳食后服。

天麻防风丸：御药院方天麻煎丸。治一切惊风，身体壮热，拔萃方、施圆端效方有喘粗二字。多睡惊悸，手足抽掣，精神昏愦，痰涎不利，及风温邪热，并宜服之。

天麻去芦[2]医方大成煨　防风去芦叉　人参去芦，各一两　朱砂研，水飞　雄黄研　麝香研　拔粹方、端效方、玉机微义一钱　甘草炙，各一分　南北经验方、袖珍方二两　乾蝎炒　大成去毒。拔粹方、端效方蝎尾去毒　白僵蚕炒，各半两　牛黄一钱　大成、圣济经录研

右为细末，炼蜜丸如梧桐子大，每服一丸至二丸，大成每服三丸。薄荷汤化下，不拘时。管见大全良方同。总录量儿大小加减服　拔粹方右为细末，炼蜜丸樱桃大，朱砂为衣，每服一丸，薄荷汤下，微义同　无时。端效方又云：日进二服　院方：天麻去芦头　防风去芦头　人参去芦头，各一两　白僵蚕炒　乾蝎炒　朱砂研，水飞　雄黄研　甘草炙，以上各半两　麝香　牛黄研，各二钱半　右为细末，炼蜜为丸，每两作四十丸，每服一丸至二丸，薄荷汤化下，不拘时候。

金箔镇心丸：　治小儿风壅痰热，心神不宁，惊悸烦渴，唇焦颊赤，夜卧不安，谵语狂妄。

白茯苓去皮　人参洗去苗[3]　甘草各五十两　山药百五十两　龙脑十两　牙消枯过，一十五两　朱砂飞研，一百两　麝香五两，研　紫河车片[4]黑豆水煮软，切片，焙乾，二十五两　金箔一千二百片，为衣

右为细末，炼蜜为丸，每一两半作五十丸，以金箔为衣，每服一丸，薄荷汤化下，含化亦得，食后临卧。常服安心镇神，散邪热，凉咽膈，止惊啼。普见大全良方同。　医方大成治风痰壅热，心神恍惚，急惊搐搦。紫河车黑豆水煮软，二钱半　山药两半　甘草五钱　牙消钱半　南北经验方一两　人参　茯苓各五钱　朱砂研飞，一两　龙脑一钱　麝香研，五钱　袖珍方五钱　金箔十二片为衣　经验方一片　右为末，炼蜜成剂，每两作五十丸，以金箔为衣，每服一丸，薄荷汤化下。常服安心止惊，散邪凉膈。医方集成同。

比金丸：　治小儿惊风体热，喘粗涎嗽，心忪颊赤，大小便不利，夜卧不稳。

天南星炮，一十二两半　腻粉研　滑石各十五两　巴豆七百个，去皮取霜　青黛二两半

右为细末，面糊为丸，如麻子大，每一岁服一丸，薄荷温水下。如急惊风，头热足冷，口噤面青，筋脉抽掣，上膈顽涎，疾状甚者，加一两丸，煎桃符汤下，疏利下蕴毒热涎，立便安愈。小儿疮疹后，余毒不解宜服，食后。

水银扁丸子：　治小儿惊风壮热，涎盛喘粗，或发搐搦，目睛上视，及乳哺失节，胸满呕逆，精神迷闷，发痫瘛疭，并宜服。

铅白霜研　腻粉　乾蝎全者　青黛研　白草霜研　牛黄研，各一分　巴豆去皮膜醋[5]，煮黄　黑铅同水银结砂子　水银各一两　香墨烧碎[6]，三钱　黄明胶炒令黄燥，一钱三字　御药院方一钱

右为细末，入研药匀，以陈粟米饭为丸，如绿豆大，捏扁，一岁儿每服一丸，二岁服二丸，三岁服三丸，四岁以上服四丸，用乾柿汤下，薄荷汤亦得，更量虚实加减服，利

1　子：太平惠民和剂局方此下注有“微”字。
2　芦：太平惠民和剂局方作“苗”。
3　洗去苗：太平惠民和剂局方作“去芦”。
4　片：太平惠民和剂局方作“用”。
5　醋：太平惠民和剂局方作“脂”。
6　碎：太平惠民和剂局方作“淬”。

下青粘滑涎为度，乳食后服。此药不得化破。

牛黄膏[1]　治惊化涎，凉膈镇心，祛邪热，止痰嗽。

人参去芦，二十五两　牙消研，飞过　朱砂研、水飞各十两　甘草炙，五十两　蛤粉水飞，二百两　龙脑研，四两　雄黄研飞，七十五两　金箔　银箔各二百片，为衣。

右为细末，炼蜜搜和，每一两八钱，作二十丸，以金箔、银箔为衣，一岁儿每服如绿豆大，薄荷温水化下，量岁数，临时加减，食后服。

辰砂金箔散：　治小儿心膈邪热，神志不宁，惊惕烦渴，恍惚忪悸，夜卧不安，谵语狂妄，齿龂生疮，痰实咳嗽，咽膈不利。

辰砂研飞，七十两　桔梗五十两　甘草炙，二十五两　金箔二百片，入药　生脑子二两，研　人参去芦　茯苓去皮　牙硝枯。各三十两　蛤粉研飞，八拾两

右为末，一岁儿每服半钱，薄荷汤调下。未满百晬儿，脏腑多热，睡卧不稳，大便不利，蜜汤调下一字，更量儿加减。如大人小儿咽喉肿痛，口舌生疮，每用少许，掺在患处，咽津，立效。大人膈热，每服一钱，新水调，食后临卧服。

朱砂丸：　镇心神，化痰涎，利咽膈，止烦渴。

梅花脑研　麝香研。各半两　脑子研　牙硝枯。各一两　寒水石烧赤[2]，四两　甘草五斤，浸汁熬膏　鹏砂研，一分　朱砂研飞，五十两

右研匀，用甘草膏和，每两作一百丸，每服一丸，含化。小儿夜多惊啼，薄荷水化下。

太一丹：　治小儿诸风惊痫，潮热搐搦，口眼相引，项背强直，精神昏困，痰涎不利，及一切虚风，并皆治之。

白附子炮，二钱半　乾蝎微炒，一钱半　乌蛇酒浸，炙，去皮骨　天南星炮。各三钱　僵蚕去丝嘴，炒，四钱　附子炮，去皮脐　天麻去苗，酒浸一宿　麻黄去根节。各半两

以上为[3]末，水一升，调浸三日，以寒食面一斗拌匀，踏作曲，须六月六日，以楮叶裹七[4]取出，逐片用纸袋盛，挂当风十四日可用，每曲药一两，入下药：

琥珀研，一钱　辰砂研飞，六钱　雄黄研飞，三钱　甘草炙、半钱，为末

右合研，炼蜜丸如蜜[5]鸡头大，每服一丸，温水化下，不计时。

大惊丸：　御药院方名黑惊丸。　治惊风诸痫，壮热昏愦，神志恍惚，痰涎壅塞，或发搐搦，目睛直视，并皆治之。

青礞石研[6]　雄黄研飞，一钱　管见大全良方、院方一钱半　朱砂研飞，三钱　铁粉研，二钱半　虾蟆灰一钱半[7]　蛇黄火煅、醋淬九次，研飞，二钱　良方三钱

右研匀，以水浸饼丸，如梧桐子大，每[8]一丸，煎薄荷水煎[9]　院方、良方作磨。剪刀服[10]化下，日二三服。此药治惊化涎，不用银粉。小儿脏腑、口齿、肠胃柔弱，凡用银粉药，切须慎之，则无他苦。

睡惊丹：　治小儿惊邪，风热痰壅，咽膈不利，夜卧不安，睡中啼哭，惊风搐搦，常服安神镇心，定惊控痰。

使君子仁医方大成、集成、南北经验方、袖珍方去壳　茯苓去皮　蛇黄火煅红，米醋淬五遍，再将醋煮乾为度　天南星碾为末，用薄荷汁搜和为饼，炙熟　诸方炮　铁粉并捣罗为末，各秤半斤　经验方、袖珍方各半两　脑子别研，半两　麝香别研，一两　银箔研　金箔[11]各一百片　诸方研

右前后药末，合研匀，糯米糊为丸，如皂荚子大，朱砂为衣，用薄荷汤磨下，五岁儿一丸分二服，三岁以下儿一丸分三四服，

---

1. 牛黄膏：太平惠民和剂局方本方内尚有“牛黄二两，别研”一味。
2. 赤：太平惠民和剂局方此下有“研”字。
3. 为：太平惠民和剂局方此下有“细”字。
4. 七：太平惠民和剂局方此下有“日”字。
5. 蜜：太平惠民和剂局方无此字。
6. 研：太平惠民和剂局方此下有“一钱”二字。
7. 半：太平惠民和剂局方无此字。
8. 每：太平惠民和剂局方此下有“服”字。
9. 煎：太平惠民和剂局方作“磨”。
10. 服：太平惠民和剂局方作“股”。
11. 箔：太平惠民和剂局方此下注有“研”字。

更量岁数加减。

至圣保命丹： 治小儿胎惊内吊，腹肚坚硬，目睛上视，手足抽掣，角弓反张，但是涎痰壅盛，一切急慢惊风，悉能治之。

白附子 麝香研 天南星炮 蝉蜕去土 白僵蚕直青者[1] 管见大全良方炒去毛 朱砂研。各一钱 防风去芦叉 天麻各二钱 全蝎十四个 良方去毒，炒 金箔十片

右为细末，入研药和匀，以粳米糁饭，取中心软者，搜和丸，每两作四十丸，初生儿半丸，乳汁化下；周岁儿一丸，金银良方金箔。薄荷汤化下；十岁以上有急候者，二丸，薄荷汤化下。常服镇心安神化痰，除一切惊风证候。 简易方理一切急慢惊风恶候，痰涎壅盛，目睛上视，手足抽掣，角弓反张，忽然倒地，不省人事。胎惊内吊，腹肚坚硬，夜啼发热，一切急候，悉能主之。常服药性不冷，镇心安神，压惊化涎。全蝎炒，十四枚，青色者佳 朱砂光明者，别研 天麻 白附子炮 蝉蜕去土。各二钱 南星炮 僵蚕炮 防风去芦。各一钱 麝香研，半钱 金箔十片，研 右细末，用粳米饭丸，每两作四十丸，朱砂为衣，初生儿每服半丸，乳汁化下；周岁儿一丸，薄荷汤下；十岁以下有急候者，一服二丸；常服只一丸，治疗如神。家有婴儿者，能自合服，庶不为银粉所误，先冰冷脾胃，别致生病也。王氏集验方同。 施圆端效方治小儿一切急慢惊风，潮搐反张，涎痰壅塞，镇心安神，除一切风寒伤表证。防风一两 白附子 天南星炮 白僵蚕炒 朱砂 雄黄 甘草炒。各半两 天南一两 麝香一字 金箔一片 全蝎十四个，去毒 右为细末，糯米粥为丸，一两作四十丸，或炼蜜为丸，如樱桃大，每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。

镇心至宝丹： 治小儿一切惊风搐搦，壮热涎多，鱼口鸦声，眼睛直视。

白附子炮 雄黄研 天南星煨 乾蝎各半两 管见大全良方各半钱 白僵蚕去丝嘴，炒 郁金各一两 良方各一钱 滑石末二两 良方二钱 龙脑 麝香各研二钱半 良方各一字 腻粉二钱 辰砂研，一分 良方一钱

右为[2]末，炼蚕为丸，如皂荚子大，金银箔为衣，每服一丸，食后临卧薄荷汤下。常服镇心神，凉咽膈。

蛇头丸： 治小儿急慢惊风，手足抽掣，眼睛直视，角弓反张，证候危急者。

蛇含石十个，煅三度，醋淬，却用甘草汤煮，出酸气，研飞为细末 神砂研 蝎梢 五灵脂酒浸，飞去砂石 铁腻粉 白附子 郁金炮。各二两 龙脑别研，半两 麝香研，一两 花蛇头十个，酒浸去骨，用齿并白肉佳

右为细末，面糊为丸，如鸡头大，每服一丸，薄荷自然汁磨，以井花水化开，量儿大小，加减与服。

辰硝[3]茯神膏： 治小儿急慢惊风，潮涎搐搦，手足抽掣，心膈烦躁，及疗惊啼，睡不宁帖，腹中疠痛。

代赭石烧，醋淬，研 酸枣仁净，去壳 乳香炙，别研。各一两 茯神去木，一两半 朱砂研飞，半两 麝香研，一钱

右为细末，炼蜜丸如鸡头大，每服一丸，金银薄荷汤研下，更量岁数，加减与服。常服镇心安神定志。此药比他惊药大不同，温平不冷。

防风导赤散： 治小儿初惊。

生乾地黄 川木通 防风 甘草各等分

右生用，㕮咀，每服三钱，水一盏，竹叶少许同煎。朱氏集验方同。

宁神膏： 后用此药。

麦门冬去心，半两 麝香一分 茯神 朱砂各一两

右碾细，炼蜜为小饼子，每服一饼，临睡同薄荷汤化服，一夜一服。尝有一老医云：小儿惊搐，多是热证，若首先便用惊风药，白附子、全蝎、僵蚕、川乌之类，便成坏证。

① 者：太平惠民和剂局方此下有“炒”字。
② 为：太平惠民和剂局方此下有“细”字。
③ 硝：太平惠民和剂局方作“砂”。

后有医幼科惊药只用导赤散加北防风，进一二服，导去心经邪热，其搐随手便止，次服宁志膏，神效。朱氏集验方云：二方何统制智大云，昨在江州日，儿子偶有惊作，遂访一老医，求药剂，服三服，随即痊愈。遂师问之，渠云：三代小儿科家传，只有四五味加减，愈人无数。且如惊搐多是热证，若首先便用惊风药，白附子，全蝎、僵蚕、川乌之类，便①□坏证。家中惊药，只用导赤散加北防风，进一二服，导去心经邪热，其搐随手便止，次服宁神膏，是家传此本。自后常以二药救人，取效甚多。

① 便：此下脱字，朱氏集验方作“成”。

小 儿 门 二十

惊 癎 四

小儿药证直诀

凉惊丸： 治惊疳。 御药院方治风热相搏，手足搐搦，目睛上视。

龙胆末 防风末 青黛研①，三钱匕 钩藤末，二钱匕 院方三钱匕 牛黄 麝香各一字匕 院方各一钱匕 黄连末，五分②匕 院方三钱匕 龙脑一钱匕，研 玉机微义一字

右同研面糊为丸，粟米大，每服三五丸至一二十丸，煎金银汤送下，温服。

粉红丸： 又名温惊丸。

天南星为末，入腊月酿牛胆中百日，阴乾，取末四两，别研。如无酿者，只取生者，锉，炒熟用 朱砂一钱半，研 天竺黄③ □两，研 坯子胭脂一钱，研，乃染烟指④ 龙脑十钱，别研。一本作半字

右用牛胆汁和丸，鸡头大，每服一丸，小者半丸，沙糖温水化下。

泻青丸： 又名泻肝丸。治肝热急惊⑤搐搦⑥可服。 袖珍方治小儿肝胆实热，手寻衣领乱捻物，目直视不搐，得心热则搐，身反折强直，目连札，或目内青，或脏腑泄，诸药不止，脾胃久虚。御药院方同。

当归去芦头，切，焙，秤 龙胆焙，秤 川芎 山栀子仁 川大黄湿纸裹煨。一本无大黄 羌活 防风去芦头，切，焙。各等分

右为末，炼蜜和丸，鸡头大，院方每两作三十丸。每服半丸至一丸，煎竹叶汤，同沙糖温水化下。医方大成、集成、南北经验方同。 直指小儿方治窜视发搐痰热。龙胆草焙 栀子仁 大黄湿纸煨 羌活 防风各一钱 川芎一钱半 右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，煎竹叶泡薄荷汤调下。永类钤方同。

安神丸： 治邪热惊啼，心疳⑦，卫生宝鉴、拔粹方心虚疳热。面黄颊赤⑧，壮热⑨。拔粹方此下云：神志恍惚不宁。

麦门冬去心，焙 马牙硝 白茯苓 乾山药 寒水石研。各半两 朱砂一两，研。 得效方三钱，别研 甘草半两 龙脑一字，研 得效方二字

右末之，炼蜜为丸，鸡头大，每服半丸，沙糖水化下，无时服。

紫霜丸⑩： 治惊积⑪。

代赭石二钱，研细，水飞。一本作一钱 巴豆二十一个⑫，去油心皮⑬膜 杏仁二十一个⑭，去皮尖

右为细末，饭丸如粟米大，每服三五丸至十丸，煎皂荚仁汤下，无时。

牛黄丸： 治惊热。

---

① 研：小儿药证直诀作“各”。
② 分：小儿药证直诀作“钱”。
③ 黄：此下注文脱字，小儿药证直诀作“一”。
④ 烟指：小儿药证直诀作“胭脂”。
⑤ 急惊：小儿药证直诀无此二字。
⑥ 搦：小儿药证直诀此下有“脉洪实”三字。
⑦ 邪热惊啼心疳：小儿药证直诀无此六字。
⑧ 赤：小儿药证直诀此下有“身”字。
⑨ 热：小儿药证直诀此下有“补心。一治心虚肝热，神思恍惚”十二字。
⑩ 紫霜丸：小儿药证直诀本方中尚有“赤石脂一钱”。
⑪ 惊积：小儿药证直诀作“消积聚”。
⑫ 二十一个：小儿药证直诀作“三十粒”。
⑬ 皮：小儿药证直诀作“皮”。
⑭ 二十一个：小儿药证直诀作“五十粒”。

雄黄研，水飞，二钱　牵牛末一钱　天竺黄二钱

右同再研，面糊为丸，如粟米大，每服三丸至五丸，食后薄荷水下。兼治疳消积，常服尤佳。大者加丸。

宣风散：　治惊风[1]。直指小儿方疏导风热。永类钤方惊风痰热四证俱备者，极效。

槟榔二个　卫生宝鉴二钱　橘皮　甘草各半两　宝鉴炙　牵牛四两，半生用[2]半炒　直指小儿方、钤方黑牵牛二两

右为末，三二岁蜜汤调下半钱，以上一钱，食前服。宝鉴此下云：慢惊既谓吐泻，病久脾胃虚损，复用牵牛之药，似未稳当。

麝香丸：　治小儿一切[3]惊疳等病。

草龙胆　胡黄连各半两　木香　蝉壳去头足，洗。各一钱，为末，乾秤。又一本作去剑。各一分　瓜蒂　龙脑　麝香　牛黄各一钱，并各自研

右猪胆丸桐子及绿豆大，惊疳，脏腑或秘或泻，清米饮或温水下小丸五七粒至一二十粒；疳眼，猪肝汤下；疳渴，炯猪汤下，、猪肉汤下亦得；惊风发搐眼上，薄荷汤下一丸，更水研一丸滴鼻中；牙疳疮、口疮，研贴；虫痛，苦楝根或白芜荑汤送下；百日内小儿大小便不通，水研封脐中；有虫候，加乾漆、好麝香各少许，并入生油一两点，温水化下一大丸[4]，病急则研碎，缓则浸化，小儿虚极慢惊者勿服，尤治急惊痰热。麝香丸内，一本瓜蒂用二十一个为末，更用芦荟、去沙，秤。熊胆、青黛、各一分。轻粉。一钱。

大惺惺丸：　治惊疳百病及诸坏病，不可具述。

辰砂研　青礞石　金牙石各一钱半　雄黄一钱　蟾灰二钱　牛黄　龙脑各一字，别研　御药院方以上二味各二分半，别研，系一字　麝香半钱，别研　蛇黄三钱，醋淬五次

右研匀细，水煮饭饼为丸，朱砂为衣，如绿豆大，百日儿每服一丸，一岁儿三[5]丸，薄荷温汤化下，食后。

小惺惺丸：　解毒，治急惊风痫，潮热，及诸疾虚烦，药毒上攻，躁渴。

腊日[6]取东行母猪粪烧灰存性，半两[7]，研　辰砂水研飞，半两[8]　地[9]黄西山者，烧赤醋淬，半两，五番水飞研，乾用　麝香　龙脑各二钱　牛黄一钱。各别研

右以东流水，作面糊丸，桐子大，用朱砂为衣，二三岁每服两丸，钥匙研破，温水化下。小儿初生，便宜服一丸，除胎中百疾，食后。

银砂丸[10]：　治涎盛膈热，实痰嗽，惊风，积潮热。

水银结砂子，三皂子大　辰砂二钱，研　蝎尾去毒，为末　鹏砂各一钱。研　粉霜一钱，研　轻粉一钱　铁粉三钱，研　郁李仁去皮，焙，秤，为末　白牵牛末各一钱　好腊茶三钱

右同为细末，熬梨汁为膏，丸绿豆大，龙脑水化下一丸至三丸，亦名梨汁饼子，及治大人风涎，并、食后。一本无白牵牛末。

三圣丸：　化痰涎实[11]膈，消乳癖，化惊风、食痫、诸疳，小儿一岁以里，常服极妙，次有三名，小青丸、小红丸、小黄丸，总为三圣丸。

小青丸[12]：

青黛一分[13]　牵牛末一分[14]　腻粉二[15]钱

右并研匀，面糊为丸，黍米大。

小红丸：

天南星末，一两三分[16]　朱砂半两，研　巴豆二[17]钱，取霜

右研匀，姜汁面糊丸，黍米大。一本天南星一两，生。

小黄丸：

---

① 惊风：小儿药证直诀作“小儿慢惊”。
② 用：小儿药证直诀无此字。
③ 一切：小儿药证直诀作“慢”。
④ 一大丸：小儿药证直诀作“大凡”。
⑤ 三：小儿药证直诀作“二”。
⑥ 日：小儿药证直诀作“月”。
⑦ 半两：小儿药证直诀作“二钱”。
⑧ 半两：小儿药证直诀作“二钱”。
⑨ 地：小儿药证直诀作“蛇”。
⑩ 银砂丸：小儿药证直诀本方中蝎尾、鹏砂、粉霜、轻粉、铁粉、郁李仁、白牵牛的用量均为“三钱”。
⑪ 实：小儿药证直诀作“宽”。
⑫ 小青丸：据小儿药证直诀补入。
⑬ 分：小儿药证直诀作“钱”。
⑭ 一分：小儿药证直诀作“三钱”。
⑮ 二：小儿药证直诀作“一”。
⑯ 三分：小儿药证直诀无此二字。
⑰ 二：小儿药证直诀作“一”。

生半夏末，一分　巴豆霜一字匕　黄柏末半钱[1]匕。一本半字

右研匀，姜汁糊丸，黍米大。以上百日者，各一丸，一岁者各二丸，随乳下。

铁粉丸：　治涎盛潮搐，吐逆。

水银砂子，二钱[2]　朱砂一分　铁粉一分　天南星一分，炮，去皮脐，取末　轻粉二钱[3]

右同研，水银星尽为度，姜汁面糊为丸，粟米大，煎生姜汤下十丸至十五丸、二三十丸，无时。

银液丸[4]：　治惊热膈实，呕吐，上盛涎热。

天南星二钱，炮　白附子一钱半[5]，炮　水银半钱。一本作半两　龙脑半钱　轻粉一钱　蝎尾二十一枚，炙，去毒

右同研匀，石脑油丸如绿豆大，每服二三丸，乳香[6]汤下，大者稍加之，无时。

镇心丸　凉心经，治惊热痰盛[7]。

甜硝白者一两　人参切，去芦，取末一两　甘草炙，取末　寒水石烧。各一两半　乾山药二两白者　白茯苓二两　朱砂一两　龙脑　麝香各一钱。三味并研细

右为末，熟蜜丸鸡头大，如要红，入坯子胭脂二钱，即染胭脂是也。温水化下半丸至一二丸，食后。

金箔丸：　治急惊涎盛。

牛黄半钱[8]，与辰砂等六味同研　天南星锉，炒熟　白附子炮　防风去芦头，切，焙。各半两　雄黄研　辰砂各一分。研　生犀末半分，研　龙脑　麝香各半钱[9]，六味同研　半夏汤浸七次，切，焙乾，秤半两　金箔二十片

右为细末，姜汁面糊丸，麻子大，每服三五丸至一二十丸，人参汤下，如治慢惊去龙脑，服无时。

辰砂丸：　治惊风涎盛潮作，及胃热，吐逆不止。

辰砂别研　水银砂子各一分　牛黄　龙脑　麝香各半钱，别研　生犀末　天麻　白僵蚕酒炒　蝉壳去土头足　乾蝎去毒，炒　麻黄去节　天南星汤洗七次，切，焙乾。各一分

右同为末，再研匀，熟蜜丸绿豆大，朱砂为衣，每服一二丸或五七丸，食后服之，煎薄荷汤送下。

剪刀股丸：　治小儿一切惊风，久经宣利，虚而生惊者。

朱砂一分　牛黄　脑子各一字　麝香半钱　天竺黄一分，研　地[10]黄半两，烧赤醋淬三五遍，水研飞　白僵蚕去头足[11]，□分，炒　蝎去毒，炒，一分　乾蟾去四足并肠，洗，炙焦黄为末，一分　蝉壳去头足，一分。一作去[12]□　五灵脂一分，去黄者，为末用

右为末，共二两四钱，东流水煮白面糊丸，桐子大，每服一丸，剪刀镮头研破，食后，薄荷汤下。如慢惊，即去龙脑。

麝蟾丸：　治惊风，涎热潮搐。

龙脑一字匕　大乾蟾灰炮二遍，三钱。一作烧灰，秤二钱　铁粉三钱匕　朱砂末，二钱匕　雄黄末　蛇黄烧淬，取末　青礞石末。各三[13]钱匕　御药院方上三味各二钱匕　麝香一钱[14]匕，各研

右拌研匀，水浸蒸饼心丸，如桐子大，朱砂为衣，薄荷水化下半丸至一丸，无时。

软金丹：　治惊热痰盛，壅嗽膈实。

天竺黄　轻粉各半两。一本作二两　青黛一分[15]　半夏三分，用生姜三分半捣[16]曲，同焙乾，再为细末　黑牵牛三分，取末

右同研匀，熟蜜剂为膏，薄荷水化下半皂子大至一皂子大，量[17]度多少用之，食后。

---

① 半钱：小儿药证直诀作“一字”。
② 钱：小儿药证直诀作“分”。
③ 钱：小儿药证直诀作“分”。
④ 银液丸：小儿药证直诀本方中无龙脑、轻粉、蝎尾三味。
⑤ 半：小儿药证直诀无此字。
⑥ 乳香：小儿药证直诀作“薄荷”。
⑦ 凉心经治惊热痰盛：小儿药证直诀作“治小儿惊痫心热”。
⑧ 钱：小儿药证直诀作“分”。
⑨ 钱：小儿药证直诀作“分”。
⑩ 地：小儿药证直诀作“蛇”。
⑪ 足：此下脱字，小儿药证直诀作“一”。
⑫ 去：此下脱字小儿药证直诀作“剑”。
⑬ 三：小儿药证直诀作“二”。
⑭ 钱：小儿药证直诀作“字”。
⑮ 分：小儿药证直诀作“钱”。
⑯ 三分半捣：小儿药证直诀作“三钱捣成”。
⑰ 量：小儿药证直诀此下有“儿”字。

蝉花散：　治惊风，夜啼咬牙，咳嗽，及疗咽喉壅痛。

蝉花并壳　白僵蚕直者，酒炒熟　甘草[1]各一分[2]　延胡索半分　经验良方一钱半

右为末，一岁一字，四五岁半钱，蝉壳汤调下，食后服。

钩藤饮子：　治吐痢，脾胃气弱，虚风慢惊。

钩藤三分　蝉壳　防风去芦头，切，焙　人参切，去须[3]焙　麻黄去节　白僵蚕炒黄色　天麻　蝎尾各半两。去毒，炒　甘草炙　川芎各一分　麝香一钱，别研

右同为细末，每服二钱，水一盏，煎至六分，温服，量多少与之。寒多者，加附子末半钱，无时。卫生宝鉴、玉机微义同。　得效方：钩藤三钱　蝉退十个　防风　人参各二钱　麻黄二钱　僵蚕　天麻　全蝎去毒　甘草　川芎各三钱　麝香少许　右锉散，每服二钱，水一盏煎，寒加附子少许，乳食前服。

豆卷散：　治小儿慢惊，多用性太温及热药治之，有惊未退而别生热证，有病愈而致热证者，有反为急惊者甚多，当问病者几日，因何得之，曾以何药疗之，可用解毒之药，无不效，宜此方。

大豆黄卷水浸黑豆生芽是也，日乾　贯众　板蓝根　甘草各一两。炙

右四物，同为细末，每服半钱[4]，水煎，去滓服。甚者三钱，浆[5]内入油数点煎。又治吐虫，服无时。经验良方同。

又方[6]　龙脑散[7]：

大黄蒸　半夏汤洗，薄切，用姜汁浸，再焙乾，炒　甘草炙　金星石　寒水石　禹余粮　不灰木　青蛤粉各半两　银星石半两

右同为细末，研入龙脑一字，再研匀，新水调一字至半钱，量[8]大小与之，通解诸毒。本旧方也，仲阳添入甘松三两枝，藿香叶末一钱，金牙石一分，减大黄一半，治药毒吐血，神妙。

五福化毒丹：　治惊热，凉心膈[9]。

生熟地黄焙，秤。各五两　天门冬[10]　麦门冬去心，焙，秤。各五两。一作三两，又各三两　玄参三两　甘草炙　甜硝各三两。一本作各二两　青黛一两半

右上七[11]味，为细末，后研入硝、黛，炼蜜丸如鸡头大，每服半丸或一丸，食后，水化下。

全蝎散：　治小儿惊风、中风，口眼㖞斜，语不正，手足便[12]废不举。

全蝎去毒，炒　姜蚕直者，炒　川芎　黄芩去心　甘草　桂枝不见火　赤芍药　麻黄去节。各二钱。又一本作三钱　天麻六钱　大天南星汤浸七次，去皮脐，切，焙，二钱。一本作三钱

右为粗末，每服三钱，水一盏半，姜七片，煎七分，温服无时，量大小与之，日三四服。忌羊肉。

至宝丹：　治诸痫急惊心热，卒中客忤，不得眠睡，烦躁，风涎搐搦，及伤寒狂语，伏热呕吐，并宜服之。

生乌犀角　生玳瑁屑　琥珀研　朱砂细研，水飞　雄黄以上各一两。研细，水飞　金箔五十片，一半为衣　银箔十五[13]片，研　龙脑一分，研　麝香一分，研　牛黄半两，研　安息香一两半，为末，以无灰酒飞过，滤净，去砂石，约取一两，慢火熬成膏

右生犀、玳瑁捣罗为细末，研入余药令匀，将安息香膏，以重汤煮凝成，和搜为剂，如乾，即入少熟蜜，盛不津器中，旋丸如桐子大，二岁儿服二丸，人参汤化下，大小以意加减。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。又治大人卒中不语，中恶气绝，中诸物毒，中热

1　草：小儿药证直诀此下注有“炙”字。
2　分：小儿药证直诀作“钱”。
3　须：小儿药证直诀作“芦头”。
4　钱：小儿药证直诀此下有“至一钱”三字。
5　浆：小儿药证直诀此下有“水”字。
6　又方：小儿药证直诀无此二字。
7　散：小儿药证直诀此下有“治急慢惊风”五字。
8　量：小儿药证直诀此下有“儿”字。
9　惊热凉心膈：小儿药证直诀作“疮疹余毒，上攻口齿，躁烦，亦咽干，口舌生疮，及治蕴热积毒，热惊惕，狂躁”。
10　冬：小儿药证直诀此下注有“去心”二字
11　七：小儿药证直诀作“八”。
12　便：小儿药证直诀作“偏”。
13　十五：小儿药证直诀作“五十”。

暗风，产后血运，死胎不下，并用童子小便一合，生姜自然汁三五滴，同温过，化下五丸，立效。

紫雪：　治惊痫百病，烦热涎厥，及伤寒胃热发斑，一切热毒，喉脾[1]肿痛，又治疮疹毒气，上攻咽喉，水浆不下。

黄金十两　寒水石　磁石　滑石　石膏各四两八钱，并捣淬[2]

以上用水五升，煮至四升，去滓，入下项药：

玄参一两六钱，捣淬[3]　木香捣碎　羚羊角屑　犀角屑　沉香各半两，捣碎　丁香一钱，捣碎　升麻一两六钱，捣碎　甘草八钱，炙，锉

以上八味，入前药汁中，再煮取一升五合，去滓，入下项药：

消石三两一钱，芒消亦可　朴硝一斤精者

以上二味，入前汁中，微火上煎，柳木篦搅不住手，候有七合，投在木盆中半中[4]，欲凝，入下项药：

朱砂三钱，飞研　麝香当门子一钱一字，研

以上二味，入前药中搅匀，寒之二日。

右件成紫色霜雪，每服一字至半钱，冷水调下，以意加减。咽喉危急病，捻少许乾咽，立效。又治大人脚气，毒遍内外，烦热不解，口中生疮，狂易叫走，瘴疾[5]毒疠，卒死，温疟、五尸、五疰，大能解诸药毒，每服一钱至二钱，食后，冷水调下。

青州白丸子：　治小儿惊风，大人诸风。

半夏七两，生　天南星三两，生　白附子二两，生　川乌头半两，生，去皮脐

右捣罗为细末，以生绢袋盛，用井花水摆，未出者，更以手揉令出，如有滓，更研，再入绢袋，摆尽为度，放瓷盆中，日晒夜露，至晓弃水，别用井花水搅，又晒至来日早，再换新水搅，如此春五日，夏三日，秋七日，冬十日，一法四时只浸一宿。去水，晒乾后如玉片，研细，以糯米粉煎粥清，丸绿豆大，每服三五丸，薄荷汤下，痫[6]痰风温酒下，并不以时候服。

日华子云：铁屑治惊邪癫痫，小儿客忤，消食，及冷气，并煎汁服之也。

子母秘录：小儿痫，刮青竹茹三两，醋三升，煎一升，去滓，服一合。兼治小儿口噤体热病。

姚和众：小孩夜后狂语，竹沥，每一岁儿，连夜一合，服令尽之。

广利方治小儿惊啼，发歇不定，用真好麝香，研细，每服清水调下一字，日三服，量儿大小服。

广利方治次子惊痫，不知迷闷，嚼舌仰目，牛黄一大豆，研，和蜜水服之。

治小儿惊风，白僵蚕、蝎梢等分，天雄尖、附子尖共一钱，微炮过，为细末，每服一字或半钱，以生姜温水调灌之。

雀瓮研其间虫汁，灌小儿，治惊痫。

图经曰：今医家治小儿慢惊方，以天浆子有虫者、白僵蚕、乾蝎三物微炒，冬[7]三枚，捣筛为末，前[8]麻黄汤调服一字，日三，随儿大小加减之，大有效。

图经曰：治小儿风痫，取蝎五枚，以一大石榴，割头去子，作瓮子样，内蝎其中，以头盖之，纸筋和黄泥封裹，以微火炙乾，渐加火，烧令通赤，良久去火，待冷去泥，取中焦黑者细研，乳汁调半钱匕灌之便定。儿稍大，则以防风汤调末服之。

---

① 脾：小儿药证直诀作“痹”。
② 淬：小儿药证直诀作“碎”。
③ 淬：小儿药证直诀作“碎”。
④ 中：小儿药证直诀作“日”。
⑤ 疾：小儿药证直诀作“疫”。
⑥ 痫：小儿药证直诀作“瘫”。
⑦ 冬：大观本草卷二十二虫鱼部雀瓮条作“各”。
⑧ 前：大观本草卷二十二虫鱼部雀瓮条作“煎”。

经验方治小儿惊风，用蝎一个，不去头，为薄荷四叶裹合，火上炙令薄荷焦，同碾为末，作四服，汤下。大人风涎只一服。

谭氏方小儿卒惊，似有痛处而不知疾状，取雄鸡冠血，临儿口上滴少许差。

葛氏方治小儿卒得痫，刺取白犬血一枣许含之，又涂身上。

经验后方治小儿惊痫掣疭，以虎睛细研，水调灌之良，大小加减服之。

震肉主小儿夜惊，大人因惊失心，亦作脯与食之。

三　因　方

急慢惊风证治

小儿发痫，俗云惊风，有阴阳二证：身热面赤，而发搐搦，上视，牙关紧硬者，阳证也；因吐泻，或只吐不泻，日渐困，面色白，脾虚，或冷而发惊，不甚搐搦，微微目上视，手足微动者，阴证也。阳证用凉药，阴证用温药，不可一概作惊风治也。又有一证，欲发疮疹，先身热惊跳，或发搐搦，此非惊风，当服发散药。

阳痫[①]：

朱砂一分，研　玉机微义一钱　腻粉　麝香各半钱　芦荟　白附子　甘草各二钱　胡黄连一钱　蝎梢七个　白僵蚕十个[②]，炒　微义七个　金箔七片　赤脚蜈蚣一条，炙

右为末，二岁以上，服半钱匕，以金银薄荷汤调下，三岁以上一钱匕。如口不开，灌入鼻中。

阴痫[③]：

黑附子生，去皮脐　生天南星　半夏各二钱　白附子一钱半

右研细，井花水浸七日，每日换水，浸讫，控乾，入朱砂二钱，麝一钱，拌匀，每服一字，薄荷汤调下，量儿加减。玉机微义同。微义又云：或丸如粟米大，每二十丸，薄荷汤下，此白丸子方也，分两不同，故两存之。一方用附子，生，去皮脐，为末，每服二钱，以水一盏半，生姜二片，同煎至半盏，分三二服，量儿加减。吐者，入丁香五个同煎，乳空时服。或用水浸，炊饼为丸，如粟米大，每服二十粒亦可。余方见癫痫门。

助　道　方

治小儿急慢惊风

急慢惊风有等殊，蛇头蝎麝及辰朱，防风乳香兼赤脚，星乌和剂便令苏。

小儿惊风，多有等殊，或急或慢，或虚或实，或吐或泻，以至生惊者，但用花蛇头一枚，烧作灰用，如无花蛇，以乌蛇代之，全蝎二钱，麝香一字[④]，□砂十大钱，防风、乳香各半钱，赤脚蜈蚣一条，用火炙，南星一钱，灰火炮，川乌尖半钱，生用。右件并为细末，水煮枣肉为丸，如鸡头大，阴乾，每服一丸，薄荷汤下。

治小儿中暑发搐证

暑月炎隆不可当，婴童发搐意慌忙，抱龙丸子三五粒，金银薄荷速煎汤。

小儿发搐，在于夏月，皆因暑邪入心，不能已者，可于局方抱龙丸三五粒，用金银

① 痫：三因极一病证方论此下有“方”字。
② 个：三因极一病证方论作“条”。
③ 痫：三因极一病证方论此下有“方”字。
④ 字：此下脱字，按文义应作“辰”。

薄荷汤化下。所有金银薄荷者，猫儿薄荷，又有龙脑薄荷者是也。

是斋医方

急慢惊风

夺命散：　治急慢惊风。

丁头大赭石得效方醋淬　蛇含石醋淬七遍　铁孕粉各一两　得效方半两　全蝎二七个　得效方五个，去毒

右为细末，薄荷汤调下。如身热，入朱砂末少许。　得效方右为末，每服一钱，薄荷煎汤，入雄鸡冠血少许，潮热入朱砂。病安常用安神丸。

治小儿急慢惊风。

白矾生用　雄黄等分

右研细，蜡柜丸如绿豆或粟米大，以麝香、朱砂养之，量儿大小，取青绿物自大便出即愈。

韶州医者刘从周，论小儿吐泻发搐觉有痰者，但服五苓散，入生姜、半夏煎服，吐了痰，泻亦止，惊自退。林谦之祭酒云。

治小儿慢惊，青金丸、青州白丸子、金液丹等分，同研为细末，面糊丸，如黍米大，量儿大小，服二十丸至三十丸，姜汤下。澹寮方二神丹，一名青金丹，治小儿泻后作慢惊风。青州白丸子　金液丹各等分为末　右泡蒸饼糊为丸，如绿豆大，温熟水下。未能咽者，清米饮调服。凡痰多者，加白丸子末；泻多者，加金液丹末；证候退，即以六神散调补；小儿胸膈痰喘吐逆，欲生风者，及作泄泻，并皆治之。

又方：　正坐大附子，去皮脐，生，为细末，以白项蚯蚓令于药末内衮，候定，刮蚯蚓上附子，为丸如黄米大，每服十丸，温米饮下。

治小儿因吐泻胃虚，生风作惊痫状，曾用极妙。

右白术二分，蜜煮至焦，须木炭火，取出，水净洗，切片焙之，入蝎梢三七个，天麻、白附子各一分，共为末，米饮调下。

治小儿慢惊，百药不效者，葛丞相方。

天[1]川乌头去皮脐，生用　全蝎等分

右咬咀，每服半两，水两大碗，生姜五十片，煎至三四分，去滓，逐旋以药注灌之。

辰砂蝎梢膏：

辰砂一钱，研　全蝎五枚　白附子一钱半，生用　天麻一分　青黛一钱，研　麝香一钱，研　龙脑半钱，研　天竺黄一钱，研　金箔二十叶

右研匀，以生姜、蜜和成膏，每服一皂子或二皂子大，量儿大小加减，用生姜或薄荷汤研化下。

保生丸：　治小儿胎中惊积，盘肠内吊，伛身返视，啼哭不止，或潮热，风痰骤成，急惊吐泻，日久变成慢惊，手脚搐搦，哭如鸦声，脾胃虚极，不进乳食，如能常服，令小儿永无惊风之疾，眠睡安稳，乳食增进。虽是伤风疮痘之候，服之亦能解利寒邪，透肌消毒。大人手足顽麻，运动疼痛，睡中惊悸，心神不宁，以两粒依方于临睡时化下。刘尉传平江邹宰秘方。

天南星炮　白附子炮。各半两　朱砂　麝香各一分　蛇含石四个大者，于地上依方位写十二时辰字，只于辰字上，用瓦衬如法，炭火煅令通红，醋淬七遍，须预前煅下，临时入药

右为细末，于重午日修合，用三五家粽子米搜和为丸，如梧桐子大，每服一丸，薄荷汤磨下。若肚痛，用吊藤汤磨下。未周晬儿只服半丸。合时勿令妇人猫犬见之。

抱龙丸：　庐州陈法师家方，小儿惊药。

人参一两　雄黄飞，二两　郁金　白茯苓　藿香叶　甘草各二两　山药四两　朱砂二两，一半为衣　经验良方一两，用一半作衣　全蝎半两　麝香　脑子各一钱

① 天：按文义应作“大”。

右为细末，炼蜜和成剂，每一两分作六丸，朱砂为衣，十丸用金箔一片，小儿一丸，分作四服，薄荷汤化下。　　良方又云：或加远志，去心同煎。远志益心去涎，设误投之，正自无害，况有奇效。又欲投药，不问何证，先以薄荷汤磨木香、乌药、麝香少许灌之，使关节通透，然后投药，则药力无不到。不然，药则不及，多致偏废，此最利害，不可不知。

万金丹：　治小儿急慢惊风。

朱砂一钱　轻粉一小盏[1]　全蝎一个，微去梢　雀儿饭瓮三个，其状如雀卵，树刺上有之，去壳取肉，生用，候前三味研细方入，同研

右为细末，以男儿乳汁丸，如鸡头大，半周半丸，一周一丸，一岁加一丸至三丸，止用金银薄荷汤化下。服药后，必昏睡，虽终日亦不可惊觉，自醒即无事，其惊涎随大便出。然药性微冷，若慢惊宜少服。

又方：

螳螂一个全者，炙黄，碾为细末　朱砂半钱　麝香半钱

右为细末，如一二岁儿，分作四服，四五岁儿分作二服，六七岁作一服，以金银薄煎汤调下。慢惊，加生硫黄一豆大，同为末，急惊则不用硫黄。前二方世所未有，医者所不知，乃贵家珍秘不传之，甚妙。

百枝膏：　治小儿禀赋怯弱，易感惊邪，心神恍惚，眠睡不安，常服安心神，镇惊悸，同[2]。

人参去芦　防风去芦并刽股者　天麻各一两　麦门冬汤浸，去心　白附子炮　白僵蚕刮去丝并嘴　羌活洗去土　石菖蒲以上各半两　朱砂二钱，别研　麝香一钱，别研

右除朱砂、麝香外，同为细末，却入二味研匀，炼蜜丸，每一两分作四十丸，每服一丸，煎荆芥汤，放温化下。

琐碎录

小儿急惊，只用银液丹下之，立效。

毛褥，鹅毛选轻茸细毛，夹布为褥，俗云鹅毛柔暖而性冷，偏宜覆婴儿，兼辟惊痫也。

简易方

钱氏抱龙丸：　理一切惊风潮搐。伤风、温疫身热，昏睡，气粗，风热痰实壅嗽，中暑、沐浴后，并宜进此。壮实小儿宜时服。

南星四两，腊月酸米醋浸，荫乾百日，如无只以生者，去皮脐，锉，炒熟用　辰砂别研　麝香别研。各半两　雄黄水飞，一分　天竺黄一两

右末煮甘草水和丸，指头大，每服一丸，温水化下。百晬内者，作三四服。或用腊雪水煮甘草和药，尤佳。

夺命金丹：　治急慢惊风，无药可理者，一服见效。黄医传秘方，黄方平传授。

天南星为末，用腊月黄牛胆汁拌和，入于胆内，挂当风处阴乾，百日可用　天竺黄　天麻　防风去芦　白附子炮　白僵蚕炒，去丝嘴　朱砂别研。各一两　蝉蜕去土，半两　麝香二钱，别研　天浆子炒，廿一个　赤足蜈蚣一条，脊上开路，入麝香一钱于内，却用纸裹，怀[3]乾用　牛黄半心[4]　蝎梢四十九枚，炒　乾蟾一枚，炙黄，去足

右十四味，同为细末，用东流水煮白面糊为丸，如鸡头子大，金箔为衣，每服先下白末子，即和剂方青州白丸子研为末。每服半钱，薄荷汤下，后用生姜自然汁磨化下一粒，立见功效，量儿大小增减，不拘时。

---

(1) 盏：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引百一选方作"粒"。
(2) 同：普济方卷三百七十三婴孩惊风门无此字。
(3) 怀：普济方卷三百七十五婴孩惊风门作"焙"。
(4) 心：普济方卷三百七十五婴孩惊风门作"钱"。

直指小儿方

惊风方论

惊者，虚惕怔忪，气怯神散，痰涎来去，其泻必青，渐生风而未至风也。惊邪入心，则面红脸赤，惕惕夜啼；惊邪入肝，则面目俱青，眼睛窜视；惊邪入肾，则面黑恶叫，啮奶咬牙；惊邪入肺，则面色淡白，喘息气乏；惊邪入脾，则呕吐不食，虚汗多睡，面色淡黄。据脉观之，虚则散而濡，实则数而驶。治法镇惊化痰，安神定志，亦须究竟某脏受病之处而调理之。然有所谓温惊，有所谓利惊，有所谓凉惊，虚者温之，实者利之，热者凉之，是为活法。睡中惊啼，声浮者易治，声沉不响者难痊。

惊风证治

全蝎散：　治小儿惊风不语，通窍豁痰，大人通用。

全蝎七枚，各用紫苏叶包，涂蜜炙，重包，又涂蜜炙。

右细末，每服一字，姜汁入蜜搜和，含化。

羌活膏：　治小儿惊风痰涎。

天麻　赤茯苓各半两　羌活　防风各二钱半　人参　全蝎　朱砂研　明硫黄　水银各一钱

右硫黄、水银，同研如泥，次以七味末夹和，炼蜜丸皂子大，每一粒薄荷汤调下。

来复丹[1]：方见大方科诸暑门。　治小儿惊风昏塞，以二三丸，薄荷泡汤，研灌下，得泄即愈。凡惊风对证，用药已效。若觉未甚苏省，可与来复丹，丸数酌量用。得效方同。

星香散：　治小儿急慢惊风，搐搦窜视，涎潮。

南星圆白者一钱半　得效方二钱半　木香　橘红各半钱　得效方各一钱　全蝎一枚　得效方二枚，经验良方去毒

右锉细，得效方水二盏。入姜钱四片，慢煎熟，灌下，大便出涎即愈。

本事人参散：　治慢脾风，神昏痰盛。

人参半两　圆白大南星一两，切片，以生姜汁并浆水各半，阴满煮，带性晒

右末，每一钱，水一盏，姜三片，冬瓜仁擂细少许，同煎取半盏，作二三次灌下。

至宝丸：　治小儿惊风痰热。

螺青半两　京墨四钱　巴豆去油，一钱　北五灵脂二钱半　轻粉　脑各半钱　史君子十四个，连壳煨，取肉　麝一字　飞白面三钱

右末，并水搜丸，桐子大，每一丸，水研下。

驱痫散：　治诸痫，口眼相引，上视涎流，手足抽掣，头项反张，腰背强直。

朱砂研　雄黄研　蛇皮炙黄　石膏煅通红，出火毒一宿。各一分　蜂房炒　远志取肉，姜制，焙　细辛华阴者，去苗土　麻黄去节　直僵蚕炒　川大黄生　川芎　独活各一分半

右末，每一钱，钩藤入少蜜煎汤，温和调灌，大儿增用。

又方：

雄黄　朱砂等分

右末，每一钱，猪心血夹薄水调下。

雌黄散：　治癫痫方发瘈疭嚼舌、眼暗声恶。

雌黄　黄丹微炒。各一两　麝一钱，研

右细末，用牛乳汁半升，拨熬成膏，即入上项药筑和，杵三五百下，丸如麻子大，每三四丸，温熟水下，日三服。

消惊丸：　治诸惊。永类钤方此下云：小儿平常用。

人参　天麻　茯苓　朱砂　全蝎焙　直僵蚕炒　羚羊角　犀角各一钱　牛胆酿南星四钱　麝少许

---

[1] 来复丹：方见本书卷一百四十九诸虚门七引简易方。

右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，菖蒲煎汤调下。

压惊丸：　治诸惊虚惕，定心镇痰，所谓重可去怯之剂。

紫石英　代赭石　蛇黄各烧红，米醋淬　铁粉筛过净者。各二钱　朱砂　龙齿　白附焙　远志肉姜汁浸，炒。各一钱

右为末，研极细，稀面糊丸，桐子大，每服一丸，金银煎汤调下。凡煅石药，以裂为度，不拘遍次，研十分细。

安惊丸：　治诸惊风痫，或犬声异物，惊忤打坠，不省人事，并主之。

远志肉姜汁浸，焙　净铁粉　朱砂　人参　茯神各半[①]□　全蝎二十一个，焙　南星中者一个，姜汁浸一宿，切细，焙　白附子略炮，二钱半　花蛇头酒浸肉[②]焙　麝半钱

右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，菖蒲灯心煎汤调下。建阳刘参议方。

参砂膏：　通心气，除膈热，去痰壅。

朱砂　人参　南星炮　茯神　远志肉姜汁浸，焙　天麻　白附子　僵蚕炒。等分　鹏砂半倍　麝少许

右为末，炼蜜为膏，桐子大，金箔衣，每一丸，麦门冬汤调下。永类钤方同。

定心丸：　温惊用此。

茯神　白附子炮　南星炮。各三钱　人参　远志肉姜制炒　蝎梢各一钱半　直僵蚕十四个，炒　乳香三字

右为末，牛胆汁丸桐子大，每一丸，金银煎汤调下。

惊热方论

惊热者，内蕴实热，郁勃发惊，甚则搐掣，变而痫耳。治法疏导热气，利惊定心。亦有变蒸微惊，以其热盛得之，但与轻药，或不治亦自愈。

惊热证治

犀角汤：　治心惊热盛。

犀角　防风　木通　赤茯苓　桑白皮炒　甘草炙。等分

右锉细，每三字，水煎服。永类钤方同。

银枣汤：　治惊热潮热。

麦门冬　地骨皮　远志肉姜制焙　人参　茯苓　防风　甘草焙。各二钱　大黄湿纸煨，一[③]钱

右为末，每半钱，煎服。经验良方以水小半盏，煎服，无时。

清心丸：　治惊热烦躁。

人参　茯神　防风　朱砂　柴胡各二钱　金箔三十片

右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，竹沥调下。

茯神丸：　治壮热发惊，痰壅直视。

南星　胡黄连　天麻　茯神各三钱　青黛牙硝　朱砂各二钱　麝一字

右为末，粟米糊丸，桐子大，每服一丸，石菖蒲荆芥煎汤调下。

胆星丸：　镇心压惊，利痰解热。

牛胆南星半两　永类钤方腊月牛胆中，阴乾百日者　朱砂　防风各二钱　麝一字

右用腊月黄牛胆汁和南星末作饼子，挂当风处四十九日，和下项药末研细，浸牛胆皮汤为丸，如桐子大，每服一丸，井花水调下。

羚羊角汤：　治诸惊壮热。

羚羊角　蝉壳半分　茯神去心　麦门冬　柴胡　地骨皮各一分　黄芩　甘草炒，半分

右锉散，每一钱，姜枣煎服。

胎惊方论

胎惊风，以胎妇调适乖常，饮酒嗜欲，忿怒惊扑，母有所触，胎必感之，或外挟风邪，有伤于胎，故子乘母气，生下即病也。其候月内温壮，翻眼握拳，噤口咬牙，身腰

① 半：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“两”。
② 肉：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百七十八婴孩一切痫门作“一宿”。
③ 一：仁斋直指小儿附遗方论作“二”。

强直，涎潮呕吐，搐掣惊啼，腮缩囟开，或颊赤，或面青眼合，胎风眼合，不可误作慢脾，妄用温药。其有著噤撮口之类，亦此一种之所发也。视其眉间，气色红赤鲜碧者可治，若黯黑青黑者不治；虎口指纹曲入里者可治，纹反出外者不治。治法解散风邪，利惊化涎，调气贴囟，甚则以朱银丸利之。

胎惊证治

太一散：　治胎惊。

天浆子去壳，微炒　南星　白附子各微炮　天麻　防风　茯苓各二钱　全蝎　朱砂各一钱　麝少许

右为末，每服半钱，乳汁化下。

参蝎散：　治胎惊，定心神。

天浆子　天竺黄　人参　朱砂　全蝎　天麻　蝉壳等分　麝少许

右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，金银汤下。

猪乳膏：　治胎惊最妙。

琥珀　防风一钱　朱砂半钱

右为末，猪乳调一字，拭入口中。

全蝎散：　治诸惊胎痫。

全蝎一个，焙　琥珀　朱砂各少许

右为末，每服一字，麦门冬煎汤调下。

朱麝散：　治胎风，心热痰壅。

人参　朱砂各一分　牛胆南星　天竺黄　牙硝　铁粉各半分　麝少许

右为末，每服一字，生姜薄荷汤调下。

独活汤：　治胎惊，发散风邪。

羌活　独活各一分　槟榔　天麻　麻黄去节　甘草炙，半分

右锉散，每服半钱，水煎服。于内加南星末，蜜调可贴囟用。永类钤方同。

朱银丸：　治胎风，壮热痰盛，翻眼口噤，取下胎中蕴受之毒，亦治惊积，但量用之。

水银一钱，蒸枣肉，研如泥　白附子一钱半　蝎一钱　南星　朱砂一分　天浆子　牛黄　芦荟各半分　铅霜半钱，和水银研　脑一字　麝半钱　直僵蚕炒，七个

右为末，粟米糊丸，芥子大，每一丸，薄荷汤下。如未通利，加至二丸。

通关定惊方论

诸风搐搦，关窍不通，皆由痰塞中脘，留滞百节所致。痰之所为潮塞者，气实使之。治风痰虽不出南星、半夏、全蝎、僵蚕数辈，亦须先用苏合香丸，入朱砂少许，以姜汁浸，薄荷汤调和与之。盖使气下则痰下，痰下则关窍自通。

通关定惊证治

开关散：　玉机微义嚏惊开关散，牙关紧急者，用一搐鼻并擦牙。

赤蜈蚣一条，炙　直僵蚕　南星炮。各一钱　麝香一字　猪牙皂二挺，略烧存性　得效方三锭，微义一定

右为末，以手点姜汁，蘸药少许擦牙，或用物引滴入药二三点，涎出自开。　微义右各为末，研极细，少许搐鼻。如欲擦牙者，用生姜汁蘸药擦牙上。

开牙散：

华阴细辛　南星　朴消各一钱　麝半钱　蝎梢五条

右为末，以少许用乌梅肉揉和擦牙，兼用细辛、皂角、荆芥末吹入鼻中。

嚏惊散：

半夏生，一钱　皂角半钱

右为末，用一豆许，用管子吹入鼻，立惺。得效方、经验良方同。

开关圣散：

赤蜈蚣一条，中分为二片，各用葱汁浸一宿，焙乾　全蝎一个，亦中分为二片，各记左右，以二味记左右作二处

右各为末，左眼翻，左手搐，以左药末搐入左鼻孔；右眼翻，右手搐，以右药末搐入右鼻孔；双眼翻，双手搐，兼用之。

截风定搐治法

人参羌活散[1]：方见疹痘　散风邪，除风热，初作急风，每服三字，轻者，紫苏薄荷汤调下；搐掣紧急者，去节麻黄兼汤调下；或惺惺散加荆芥、防风亦可常用，免得遽施脑麝。

截风丸：　治惊风痰搐。

天麻　直僵蚕炒　南星炮。各二钱　麝少许　赤蜈蚣大者一条，酒浸，炙　白附子炮　防风　朱砂　全蝎焙。各一钱

右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，薄荷汤下。经验良方同。

一字散：　截风定搐。

全蝎褐色者是，一个　赤蜈蚣一条，并新瓦焙　朱砂半钱　脑　麝少许

右为末，每服一字，薄荷汤调下，先以些少，用管子吹入鼻中，自然通窍。

阳痫散：　治惊风搐痰热。

朱砂　芦荟　白附子生。各一钱　麝少许　轻粉一字　胡黄连二钱　蝎尾十四个　直僵蚕十个　金箔十片　赤蜈蚣一条，炙

右为末，每服一字，薄荷荆芥泡汤调下。如口不开，先吹入鼻中。

搐风汤：　治急风，定搐。

白附　僵蚕　全蝎各焙一钱　川姜黄　南星炮　赤蜈蚣一介，去足，酒研生葱、生薄荷浸一宿，焙乾　麻黄去节　羌活各一钱　牙消半钱

右为末，每服一字，薄荷汤调下。

定搐散：　治急风，定搐。

赤蜈蚣大者一条，酒浸，炙　麻黄去节　南星炮　白附子　直僵蚕炒　羌活　代赭石煅，醋淬七次　蝎梢　川姜黄各二钱　麝半钱　朱砂一钱

右为末，每服一字，荆芥紫苏煎汤调下。如搐不止，加乌蛇肉。　永类钤方急惊四证八候并作。天麻　白附炮　南星炮。各半两　蝎梢炒，一分　朱砂一钱　代赭石一两，米醋淬煅七次　雄黄　乳香各一钱　白花蛇头一分，酒炙　赤脚蜈蚣一条，酒炙　脑　麝各一字　右细末，每服半钱，金银薄荷汤下，炼蜜丸调亦佳。

木通散：　能泻肝风，降心火，最利惊热。

山栀二钱　大黄湿纸煨　羌活　木通　赤茯苓　甘草各[2]□钱

右为末，每服一字，紫苏煎汤调下。永类钤方同。

清宁散：　凡惊热出于心肺，须从小便利之。

桑白皮炒　葶苈炒　赤茯苓　车前子　栀子仁等分　甘草炙，减半

右为末，每服半钱，姜枣煎服。

阿胶散：　治风热涎潮喘促，搐掣窜视。

透明阿胶炒，二钱半　紫苏一钱

右为末，每服一钱，入乌梅肉少许，同煎，灌下，神效。热出于肺，热则生风，阿胶清肺行小便故也。肺风用之尤妙。

治惊轻下法

定命丹：　治急惊，天钓撮口，通利痰热。

全蝎七个　天麻　南星炮　白附各二钱半　朱砂　青黛各一钱半　轻粉　麝各半钱　脑一字

右为末，粟米糊丸，绿豆大，每服一丸，荆芥薄荷汤调下，先研半丸，吹入鼻中。永类钤方同。

利惊丸：　利惊，下痰消热。

龙胆草　防风　青黛　芦荟　南星炮　钩藤各二钱　牙硝　铁粉各一钱　脑　麝少许

右为末，面糊丸麻子大，每服二丸，煎金银汤下。

防风汤：　治风热痰壅，大便不通。

羌活　防风　枳实各半两　川芎　甘草炒　大黄湿纸煨。各二钱半

右锉末，每服三字，姜枣煎服。永类钤方同。

枳壳散：　小儿虚中壅实，以此导之。

---

(1) 人参羌活散：方见本书卷六十七眼门四。

② 各：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“一”。

小柴胡汤加枳壳、防风，最能利风热，解血热，免得用银粉、巴硝辈。永类钤方同。

治惊稍重下法

揭风汤：　利下痰热。

青黛　芦荟　全蝎各一分　南星半两，为末，水调作饼，包裹前项　全蝎煨令赤色　朱砂一钱半　牙硝　轻粉各三字

右为末，每服一字，煎金银薄荷汤调下。

朱砂膏：　治惊风痰盛。

朱砂　马牙硝二钱　川灵脂　芦荟各一钱半　麝半钱　脑一字

右研细，甘草膏为丸，绿豆大，金箔衣，每服一丸，薄荷汤调下。

疏风散：　治惊风痰热俱盛。

槟榔　陈皮各二钱　牵牛　大黄各三钱。湿纸略煨

右为末，每服半钱，生蜜调下。　永类钤方又云：演山加朴消一钱。　保婴方大黄、黑牵牛、白牵牛三味各半生半熟，槟榔各半两，细末，蜜汤调。痰多加轻粉。

小柴胡汤[1]最利热实，方见后。加大黄少许。

治惊重下法

青金丸：　治风痰壅盛。

巴霜巴豆去油净尽如霜者，一字　青黛　南星炮。各一钱　轻粉半钱　滑石二钱　全蝎一钱，焙

右为末，稀面糊丸，麻子大，每服一丸，薄荷汤点茶清送下。

天麻丸：　利惊下痰。凡钓肠锁肚撮口可通用。

天南星炮，二钱　白附子炮　牙硝　天麻　川灵脂　全蝎焙。各二钱　永类钤方各一钱　轻粉半钱　巴霜一字

右为末，稀面糊丸，麻子大，每服一丸，薄荷姜钱泡汤送下。

芦荟散：　治惊风痰盛发搐。

全蝎五个，焙　巴霜一字　轻粉半钱　芦荟　南星炮　朱砂各一钱　川郁金一分，皂角水煮，焙乾　脑　麝各一字

右为末，每服一字，煎金银薄荷汤调下。

牛黄凉膈丸：　治热盛涎潮。

马牙硝　寒水石煅　硬石膏　甘草各半两　牛胆南星二钱半　紫石英一钱　牛黄　脑　麝各半钱

右为末，甘草膏为丸，绿豆大，每服一丸，橘皮汤调下。

青金丹：　疏风利痰。

芦荟　牙硝　青黛各一钱　史君子三个　南鹏砂　轻粉半钱　蝎梢十四个

右为末，用香墨水丸麻子大，每服一丸，薄荷泡汤下。

王监京墨丸：　治痰热惊积。

青黛　史君子焙熟　芦荟　牛胆南星　川墨各二钱　腻粉　麝半钱　脑一字

右为末，飞白面糊丸，桐子大，每服一丸，薄荷汤调下。楚州王监卖此药著名，大利痰热、惊积、疳积。

和胃助气治法

生气散：　诸风疏利后，以此调气。

丁香三字　白术　青皮各二钱　甘草微炙　木香　人参一钱[2]

右为末，每服半钱，沸汤点服。或用和剂方调气散亦得。

银白散：　助胃祛风，呕吐作慢惊者通用。　得效方治或吐或泻，涎鸣微喘，露睛惊跳。

石莲肉　白扁豆制　茯苓各一分　人参　天麻　白附炮　全蝎炒　木香　甘草炒　藿香半分　陈米炒香，三钱

右为末，每服一钱，姜钱一片，入冬瓜子仁七粒同煎，或用陈米饭调下。永类钤方此下云：一方加白术一分。

---

① 小柴胡汤：方见本书卷四十三伤寒门十七伤寒论注解二。

② 一钱：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百七十四婴孩惊风门作“各一钱”。

茯苓二陈汤：　和胃助气，加莲子肉、石菖蒲，用姜枣煎。

异功散：　温中正气，吐泻不食，用此。

人参　茯苓　白术　甘草炒　橘红　木香各等分

右为末，每服三字，姜枣煎服。

天麻苏合香丸、天麻防风丸、苏合香丸等分，姜枣煎汤调下。

参苓白术散，用酸枣仁、石菖蒲煎汤调下。

和中散：　和胃气，止吐泻。

茯苓　石莲肉各一分　藿香　人参　天麻　白扁豆制　木香　白术　甘草炒。各半分

右锉散，每服三字，煎服。

醒脾散二方并王氏惺惺散，见初传慢惊门，皆和胃助气。

定志宁神治法

定志丸：　惊风已退，神志未定，以此调之。永类钤方云：御院有乳香。

琥珀　茯神　远志姜制，焙　人参　白附子炮　天麻　天门冬经验良方、钤方去心　酸枣仁　甘草炙。等分

右为末，炼蜜丸皂子大，朱砂为衣，每服一丸，灯心薄荷汤调下。

温胆汤：　薄荷① 悸烦痰。

半夏制　枳实各二钱半　永类钤方炒　茯苓半两钤方白茯苓　橘红　甘草各一钱半　酸枣仁温汤浸，去壳，二钱半

右锉散，每服一钱，入竹茹少许，用姜枣煎服。

定心丸：　治惊悸烦躁。

北参　远志姜制焙　茯神　天麻　犀角各一分　防风　朱砂一钱　麝一字

右为末，炼蜜丸皂子大，金箔衣，每服一丸，薄荷汤调下。

百枝膏：　安心宁神。

人参　防风　天麻　茯神各秤一钱半　白附子　酸枣仁　琥珀　石菖蒲各一钱　麝少许

右为末，炼蜜丸皂子大，麦门冬汤调下一丸。

方传慢惊证治

太一保生丹：　治慢惊尚有阳证。

全蝎青者十四个　白附子生　直僵蚕　牛胆南星　蝉壳　琥珀各二钱　麝半钱　防风　朱砂各一钱

右为末，粟米糊丸如桐子，金薄衣，每服一丸，薄荷汤调下。

聚宝② 方：　传慢惊可用。

人参　茯神　琥珀　天麻　直僵蚕炒　防风　南星炮　白附生　蝎炙　乌蛇肉酒浸，焙。各一钱　朱砂半钱　麝少许

右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，菖蒲汤调下。

蝉蝎散：　治方传慢惊。

全蝎七个，去尾尖　蝉壳二十一个　甘草二钱半，炙　大天南星一个，炮香

右为末，每服半钱，姜枣煎服。

神保既济丹：　分阴阳，平冷热，定吐泻，豁痰涎。永类钤方此下云：或已作风候，不可下者。

硫黄　焰硝　五灵脂　青皮　陈皮　半夏曲炒。等分

右硫硝夹研，用磁器熔汁，倾出候冷，再研细，旋入诸药末拌和，粟米糊丸，麻子大，每服三丸，食前米饮下。钤方此下云：若危急不待丸子，只以末，饭饮调服。慢惊脾通用方，与来复丹相似。

来复丹③：　升降阴阳，疏风利痰。方见血气门。

王氏惺惺散：　治吐泻，脾困内虚。

人参　茯苓　木香焙　天麻　白扁豆制　陈米炒　全蝎焙

右等分为末，每服半钱，姜枣略煎服。

醒脾散：　治吐泻，脾困不食。

全蝎焙，半钱　白附子炮　天麻焙　甘草炙

① 薄荷：仁斋直指小儿附遗方论作“治惊”。
② 宝：仁斋直指小儿附遗方论此下有“丹”字。
③ 来复丹：方见本书卷一百四十九诸虚门七引简易方。

人参　白茯苓　石菖蒲细节者　木香　石莲肉　白术各一钱

右为末，每服三字，姜枣煎服。有热者去木香。

大醒脾散：

南星　白茯苓　橘红各一分　全蝎焙　甘草炒　白附子炮　石莲子　人参　木香各半分　陈仓米三[1]百粒

右为末，每服三字，姜枣煎服。驱风醒脾，二方通用，亦可酿乳。小儿胃虚，不消乳食，尤须节约。

温白丸：　驱风豁痰。

人参　防风　白附子生　直僵蚕　全蝎各焙并一钱　南星汤七次，焙乾　天麻各二钱

右为末，飞白面糊丸，桐子大，每服一丸，姜汤调下。

已传慢惊证治

星香全蝎散：　治慢惊风，永类钤方慢惊风已传。昏迷痰搐。

南星湿纸煨，二钱　医方大成、集成、南北经验方、袖珍方三钱　木香　人参大成无　橘红各一钱　袖珍方以上二味各一字　全蝎炙，三个　钤方二个　甘草炙，半钱

右锉细，每服一钱，入紫苏姜枣浓煎，旋以匙送下。有热加防风。

定命饮：　治慢惊吐泻困重，欲传慢脾通用。

圆白半夏生　茯苓　木香　老生姜切。各一分　白术　甘草炙。各半分

右为末，每服半钱，姜枣煎汤调下。

四圣散：　治慢惊痰滞虚热，若有窜视搐搦证状，以少许用管吹入鼻中。

全蝎七个　直僵蚕十四个　大南星七钱半　真川乌三钱三字，并生用

右将南星为末，水调作饼，裹蚕、蝎、川乌，外用湿纸重包，慢火灰中煨令赤色，顿地上一伏时，为末，每服一字，煎金银汤点好茶清少许调下。

乌蝎四君子汤：

四君子汤加川乌生，全蝎焙，为末，各少许，每服半钱，姜枣煎服。如再服，即去川乌。

南星散：　驱风豁痰。

南星重八九钱以上者，用一个就地上作小坑，深七八寸，用火炭五斤，烧通红，以好米醋半盏，洒入坑中，即纳南星于内，次以火炭条密盖之，又用盆盖其上，一伏时取出，洗净，切，焙

右为末，入琥珀、全蝎末各一钱，每服半钱，煎生姜防风汤调下。

乌沉汤：　慢惊，驱风助胃。

天麻二钱　人参　真川乌生　全蝎焙　南星炮　木香　沉香各一钱　甘草炒，半钱

右锉散，每服三字，姜三片，慢火煎，取其半与之。

沉香散：　生胃气，止吐泻。

茯苓制　沉香　丁香　木香　藿香　川厚朴二钱　甘草炙，一钱

右为末，每服一字，米饮调下。

慢惊下痰证治

天南星丸：　治慢惊痰壅，惟身热者可服。

南星一斤，每重一两上下者，用温汤浸洗，刮去裹外浮皮并虚软处，令净，用法酒浸一宿，用桑柴蒸，不住添热汤，令釜满，甑内气猛，更不住洒酒，常令药润，七伏时满取出，用铜刀子切开一个大者，嚼少许，不麻舌为熟，未即再炊，候熟，用铜刀切细，焙乾　麝香研　丁香各一两　龙脑研，一两半　辰砂别研水飞，二两，用一半为衣

右为细末，入研药匀，炼蜜并酒丸，朱砂为衣，每服一豆许，生姜煎汤调下。

苏合香丸[2]一倍、方见大方科咳嗽门。白丸子[3]二倍方见咳嗽。夹和，每服半钱，姜汤调下。

神保既济丹：　治慢惊痰盛。方见前。

礞石散：　最能利痰，急慢脾风通用。

青礞石扬碎，一两　焰硝半两，同礞石入甘窝内，用炭火煅令通红，候冷

① 三：仁斋直指小儿附遗方论作“二”。
② 苏合香丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四。
③ 白丸子：方见本书卷二百四十五小儿门七咳嗽。

右为末，雪糕薄糊丸，绿豆大，每服二丸，急风，薄荷荆芥泡汤调下；慢风、慢脾风，用南木香煎汤调下。礞石、焰硝、古文钱辈，虽能利痰，然其性非胃家所好，须以木香佐之。

灵脂丸：　治慢惊痰盛搐搦。

五灵脂香润者　白附子略炮　木香　直僵蚕炒。各一分　全蝎焙，半分　朱砂一钱　大南星湿纸炮，半两

右为末，米醋煮生半夏糊为丸，麻子大，每服三丸，姜汤送下。

七珍丸：　治诸风顽痰壅盛，大小通用。

细辛　川灵脂　直僵蚕炒。各一钱半　白附子一钱　朱砂半钱　全蝎四个，焙

右为末，用大南星生为末，煮糊丸麻子大，每服五丸，姜汤送下。

慢脾风生胃回阳治法

黑附汤：　治慢脾风盛，四肢厥冷。永类钤方此下云：生胃回阳。　得效方治慢脾风，面青额汗，舌短头低，眼合不开，睡中摇头吐舌，频呕腥臭，噤口咬牙，手足微搐不收，或身冷，或身温而四肢冷，其脉沉微，阴气极盛，胃气极虚，十救一二。盖由慢惊之后，吐泻损脾，病传已极，总归虚处，惟脾所受，故曰脾风。若逐风则无风可逐，若疗惊则无惊可疗，但脾间痰涎，虚热往来，其服合者，脾困气乏，神志沉迷，痰涎凝滞而然尔。世所谓慢风难疗者，慢脾风是也。

附子炮，去皮，三钱　木香一钱半　白附子一钱　甘草炙，半钱

右锉散，每服三字，得效方每服三钱，水一盏姜五片，煎取其半，以匙送下，若手足暖而苏省，即止后剂。钤方此下云：演山有南星、半夏、白术。

川乌散：　驱风回阳。

真川乌生，一分　全蝎得效方去毒　木香各半分

右为末，每服三字，姜四片，煎取其半，旋滴入口中。呕吐者加丁香。永类钤方同。

金液丹[1]、方见大方科脾胃门。白丸子等分，祛风回阳，一药为末，每服半钱，陈米饮调下。

生附四君子汤：　助胃回阳。

四君子汤加生附子末四分之一，厥逆者对加，每服半钱，姜五片，慢火熟煎，以匙送下。得效方、永类钤方同。

蝎附散：　回阳气，豁风痰。

全蝎七个　得效方去毒　附子炮，二钱　南星炮　白附子炮　木香各一钱

右为末，每服半钱，姜四片，慢火熟煎，旋服。

阴痫散：　祛风豁痰，回阳正胃。

白附子　黑附子　南星　半夏并生，各一分半

右为末，井水浸七日，逐日换水，浸讫，控乾，次入全蝎末二钱，每服一字，生姜汤调下。

灵砂：　正胃回阳，能止呕吐，温利痰涎，但泻者勿用。为细末，以少许米饮调下，或用糕糊丸，如粟米大，儿二三丸，米饮灌下。得效方、永类钤方同。

震灵丹[2]：方见大方利[3]泄泻门。　治慢脾风，吐泻不止，每服一丸，细研，人参、南木香煎汤，乘热调下。得效方同。以上诸药温热，并乳食前服。

慢脾风下痰证治

神保既济丹方见前。

白僵蚕丸：　方传慢脾，阳气未甚脱者永类钤方痰盛不化。可用，亦能截风。

牛胆酿南星二钱　直僵蚕炒　钱子地龙乾　五灵脂　全蝎焙。各一钱

右为末，水煮生半夏糊丸，麻子大，每服五丸，姜汤下。　钤方云：演山用前牛黄清心丸，以牛胆制五味者一分，因加姜制半夏末一钱，并为末，水煮生半夏糊丸，麻

① 金液丹：方见本书卷一百脾胃门二。
② 震灵丹：方见本书卷一百四十二泄泻门二。
③ 利：按文义应作“科”。

子大，每五七丸，姜汤或薄荷汤下。

辰砂膏： 治慢脾，冷痰壅滞，手足冷而微搐。

黑附子一枚八钱重者，去皮脐，顶上刻一孔，入辰砂末一钱重，用附子末塞之，以炭火三七[①]烧存性为度 南星炮，半两 白附子炮 川五灵脂 蝎梢各一分

右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，生姜汁泡汤调下。

七宝妙砂丹： 利痰奇效，慢惊慢脾通用，须以木香佐之。

开元通宝钱，背后上下有两月片者，其色淡黑，颇小，诸钱以一个，放铁匙头于炭火内烧，少顷四围上下各出黄白珠子，将出候冷，倾入盏中，只作一服，南木香煎汤送下，人参煎汤亦得。 永类钤方开元通宝钱，背后上下有两月片者，其色淡黑，颇小，诸钱只一个月子者不用，将钱放铁匙于炭火内烧，须臾，四维上下各有黄白珠子满弦，将出候冷，放盏中，入少朱砂末，以作一服，南木香煎汤，或人参或薄荷汤下。仍审慢脾已传未传之理，其儿眼开未合，尚在慢惊，脚手不冷之时，未可便与回阳，且与此丹一二服；眼合沉困，阴证极盛者，方可回阳。

急慢脾风证治

星苏散： 治诸风，口噤不语。

天南星略炮，锉散，每服三字，姜四片，柴[②]苏五叶，煎取其半，却入雄猪胆汁少许，温和服。凡不语者，大小便须要调导。治慢风不语，只用南星，更以人参、石菖蒲为佐。永类钤方同。

木通汤： 治诸风失音。

木通 石菖蒲 防风 北梗 桑螵蛸 全蝎焙 直僵蚕 甘草各炒，并用一分 南星略炮，半两

右锉散，每服三字，紫苏三叶，姜三片，煎熟与之。大便不通，更加枳壳、杏仁。

神圣丸： 治惊风，痰盛搐搦，口眼牵引。

乌蛇肉米醋浸，炙 直僵蚕炒 防风 天麻 南星牛胆制。各半两 五灵脂 代赭石煅，醋淬。各二钱半 全蝎焙 朱砂各一钱

右为末，粟米糊丸，桐子大，每服一丸，急惊，荆芥汤调下；慢惊，用生姜汤。

虎蝎丸： 治急惊，上视搐搦，胎风涎潮。

虎睛一对，酒炙 全蝎炒 天麻 防风 南星煨 直僵蚕炒 乌蛇肉酒浸，焙。各一分 麝香一钱

右为末，面糊丸桐子大，每服一丸，薄荷汤调下。

南星醒神散： 治惊风痰热。

天南星不去皮，切片 生姜切片

右用竹筅一条，以南星并姜相间插定，次用轻粉些子，掺入南星、生姜片间，风乾为末，每服一字，薄荷紫苏泡汤调下，大人服半钱，或吐、或汗、或下，即病气出也。

镇心丸： 急惊化痰镇心。

朱砂 龙齿 牛黄各一钱 铁粉 琥珀 人参 茯神 防风各二钱 全蝎七个，焙

右为末，炼蜜丸桐子大，每服一丸，薄荷汤调下。如无牛黄，以牛胆南星代之。

木香汤： 治慢风慢脾，得效。

南星湿纸煨 白附子焙 天麻 木香 橘皮 白茯苓 石莲肉各一分 黄耆 白术 石菖蒲 甘草炙。各半分

右为粗末，每服半钱，姜枣煎服。永类钤方同。

乳麝丸： 治惊风，掣疯反折。

赤蜈蚣全者一条，去紫足，酒浸，焙 花蛇肉酒浸，炙 直僵蚕生。各二钱 南星炮，三钱 朱砂 蝎梢各一钱 乳香半钱 麝一字

右为末，飞白面糊丸，桐子大，每一丸，金银煎汤，泡薄荷调下。莆阳赵公施此，多所全活。

---

① 三七：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百七十 二婴孩惊风门无此二字。

② 柴：仁斋直指小儿附遗方论作“紫”。

太一万金丹：　治惊风痰热。

代赭石煅，醋淬　全蝎焙　朱砂　琥珀各一钱　南星湿纸煨　白附子生　防风　乌蛇肉酒浸，炙　天麻各一钱　麝一字

右为末，粟米糊丸，桐子大，每服一丸，急惊，薄荷汤调下；初传慢惊，尚有阳证，用人参汤。

香饼子：　治慢惊初传，涎潮昏搐。

全蝎十四个，姜汁浸　麻黄缠匝慢火炙乾，又蘸姜汁，又炙，凡三次　花蛇肉　乌蛇肉并酒浸，焙　直僵蚕炒。各一分　白附子焙　人参　天麻　防风各一钱　乳香半钱　麝一字

右为末，用南星末煮糊丸桐子大，捏作饼，日乾，每一饼，薄姜汤调下。

至圣保命丹：　治惊风搐掣，胎惊夜啼。

青色全蝎十四个　防风　天麻　白附子　蝉壳　直僵蚕炒。各二钱　南星炮，三钱　麝半钱

右为末，粳米饭丸桐子大，朱砂衣，每一丸，薄荷汤调下。

蟾蝎散：　治慢惊，身热痰滞。

大乾蟾一分，酥涂炙黄　直僵蚕　蝉壳　蝎尾各焙　白附子微炮　五灵脂　芦荟　琥珀各一分　朱砂一钱　麝半钱

右为末，每服半钱，防风煎汤调下。

快脾汤：　治慢惊，脾困不食，和胃祛风。

大南星一两，锉如棋子块，用生姜一两，切，川厚朴一两，锉碎，水三升，同煮，令南星透，去姜朴，只用南星，切，焙　白茯苓半两　木香　人参　天麻各二钱半　全蝎七个，焙

右为末，每服半钱，甘草生姜煎汤调下。

助胃膏：　治慢风吐泻，不进乳食。

人参　白术　石莲肉各二钱　丁香　檀香　舶上茴香炒　白豆蔻　木香　甘草炙。各一钱

右为末，粟米糊丸桐子大，每一丸，陈米饮调下；脾困不醒，用冬瓜子仁煎汤。永类钤方同。

沉附汤：　治慢脾风，厥冷吐泻。

沉香　丁香　木香　黑附子炮　白附子焙　全蝎焙　藿香　天麻各等分

右为末，每半钱，炙甘草、生姜煎汤调下。身温则去附子。

镇痰丸：　治诸风顽痰，喉风缠痹。

北矾火煅枯，水飞过　直僵蚕米醋浸，焙。各一分　天南星切片，浓皂角水浸一宿，焙，二分

右为末，稀糕糊丸，麻子大，每服五丸，姜汤送下；喉风，用皂角水研开灌下。

利痰丸：　治诸风、诸痫痰热。

圆白半夏一[1]

右为末，旋入姜汁，略拌松，次以香润五灵脂研细，全蝎焙，为末，各一钱，牛黄凉膈丸二钱，夹和，研揉得所，丸如麻子大，每服四五丸，薄荷生姜泡汤送下，随大小增减用。

惊积方论

惊积者，受惊日久而积成之。其状额上有汗，喘息烦渴，潮热往来，肚皮有热，睡中觉腹中有物跳动，泻下如白脂豆沙是也。治法量轻重而疏导之，仍与调气和胃取愈。大凡小儿腹肚或热、或胀、或硬，皆为内实，法当疏利。

惊积证治

辰砂膏：　疏利惊积。方见前。

青龙丸：　治惊积有热。

青黛　茯神　芦荟　南星炮。各一钱　麝少许轻粉　巴霜一字　全蝎三个，焙

右先将巴豆研如泥，次入诸药，研令极细，丸如粟米大，朱砂衣，每服一丸，薄荷汤送下。

朱银丸：　治惊积。方见前。

天钓方论

天钓壮热惊悸，眼目翻腾，手足抽掣，

① 一：仁斋直指小儿附遗方论作“生”。

或啼或笑，喜怒不常，甚者爪甲皆青，如祟之状，盖由乳母酒肉过度，烦毒之气入乳，遄复乳儿，遂使心肺生热，痰郁气滞，加之外挟风邪，致有此耳。治法解利风热取愈。

天钓证治

钩藤饮：

钩藤　白茯苓各半两　大黄湿纸裹煨，二钱半　防风　朱砂　蝉壳　羌活　独活　青皮　甘草炙。各二钱半

右为粗末，每服一钱，姜枣煎服。永类钤方同。

保命丹：

全蝎焙　蝉壳　直僵蚕微炒　天麻　犀角　天浆子有子者　白附子　南星炮　青黛　朱砂　川姜黄各等分　麝少许

右为末，雄猪胆汁为丸，绿豆大，先将井水调开一丸，入鼻令嚏，次以钩藤煎汤调服。

惊风内钓方论

惊风内钓，腹痛多啼，唇黑囊肿，伛偻反张，眼内有红筋斑血者是。盖寒气壅结，兼惊风而得之。又盘肠气与虫证，亦令腹痛多啼，伛偻相若，但盘肠气痛，则腰曲乾啼，额上有汗，是小肠为冷气所搏然尔；虫痛则呕吐清沫，痛有去来，是疳化为蛔，脏腑留滞然尔。内钓，用调气疏风镇惊之剂；盘肠气，用温和调气之剂；虫证，用杀虫之剂，条列于后，请详审之。

惊风内钓证治

乳香丸：　治惊风内钓，腹痛惊啼。

乳香半钱　没药　沉香各一钱　蝎梢十四个　鸡心槟榔一钱半

右为末，炼蜜丸桐子大，每服二丸，菖蒲钩藤煎汤调下。永类钤方同。

木香丸：　治惊风内钓，肚痛惊啼。

没药　木香　舶上茴香炒　钩藤等分　全蝎　乳香各半[1]□

右先将乳香、没药别研，次入诸药末，和毕，取大蒜少许，研细和丸，桐子大，日乾，每二丸，钩藤汤下。

白豆蔻散[2]：　治盘肠气痛。方见诸虫。

萝卜子散[3]：　治盘肠气痛。方见诸虫。

化虫丸[4]：　治虫痛。方见诸虫。

安息香丸[5]　方见诸虫。

茴香散：　治小儿脐下气块钓痛。

芸薹子炒　蓬莪术　茴香炒　青皮　甘草各一分　辣桂　木香各半分

右为末，每服半钱，盐汤调下。

芎归散：　治内钓胎寒，腹痛躯啼。

官桂　当归　川芎　香附各一分　川白姜　木香　甘草炒。各半分

右为末，每半钱，白水煎，乳食前服。

养脏汤：　治内钓躯啼，挟冷作痛。内钓一名钓肠。

当归　沉香　木香　桂　川芎各半两　丁香二钱

右为末，每一钱，用姜煎，食前服。

风痫证治

散风丹：永类钤方化风丹。　治风痫，先用此。

黄牛胆二钱　钤方法制黄牛胆　羌活　独活　防风　天麻　人参　荆芥穗　川芎　细辛各一钱　钤方去细辛，用甘草一钱

右为末，炼蜜丸桐子大，每服二丸，钤方包子大每一丸。薄荷紫苏泡汤调下。

保安丸：　治诸风痫，久远亦验。

川乌生，去皮尖，二钱半　五灵脂半两

右为末，猪心血丸如桐子大，每一丸，姜汁泡汤调下。

独活汤：　治风痫，解表通里。

---

① 半：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百七十二婴孩惊风门作“两”。

② 白豆蔻散：方见本书卷二百五十二小儿门十四诸虫。

③ 萝卜子散：方见本书卷二百五十二小儿门十四诸虫。

④ 化虫丸：方见本书卷二百五十二小儿门十四诸虫。

⑤ 安息香丸：方见本书卷二百五十二小儿门十四诸虫。

独活　麻黄去节　川芎各一钱　大黄焙　甘草炒。各半钱

右锉散，每服三字，姜二片，煎服。永类钤方此下云：有内热，加天麻、防风、细辛二钱，犀角少许，去麻黄、独活。

细辛大黄汤：　治风痫内热。

天麻　防风各半两　细辛　大黄焙　川芎各一分　甘草炙，一钱半

右锉散，每服三字，入犀角少许，煎服。

牛黄丸：　治风痫迷闷，抽掣涎潮。

牛胆汁和南星末风乾　全蝎焙　蝉壳各二钱半　防风　白附子生　天麻　直僵蚕炒。各一钱半　麝半钱

右为末，以煮枣去皮核取肉，和水银半钱，研极细，次入药末，和丸如绿豆大，每服一丸，荆芥生姜汤下。

惊痫证治

比金膏：永类钤方比金丹。　惊痫先用此。

人参　琥珀　白茯苓　远志肉姜制焙　朱砂　天麻　石菖蒲细节者　川芎　南星姜汁浸。各二钱　麝一字　青黛一钱

右为末，炼蜜丸桐子大，钤方如皂子大。每服一丸，金银煎汤，泡薄荷调下。

锁惊丸：　治一切惊痫。

紫石英烧，醋淬，研　铁粉　远志肉姜制焙　茯神　人参　琥珀　滑石　南星炮　蛇黄煅，醋淬。各一分　龙齿　熊胆半分　轻粉三字

右为细末，炼蜜丸，朱砂衣，桐子大，每服一[1]，金银汤调下，或用猪乳调，拭入口中。

虎睛丸：　治惊痫，邪气入心。

虎睛细研　远志姜制焙　犀角　大黄湿纸煨　石菖蒲　麦门冬各一分　蜣螂去足翅，炒，三枚

右为末，粟米糊丸，桐子大，每服一丸，竹叶煎汤调下，或金银煎汤下。

七宝镇心丸：　治惊痫心热。

远志肉姜制焙　雄黄　铁粉　琥珀各二钱　朱砂一钱　金银箔二十片　麝少许

右为末，枣肉丸桐子大，每服一丸，去心麦门冬煎汤下。

清神汤：　治惊痫。

犀角　远志肉姜制焙　白鲜皮　石菖蒲半夏制。各一分　茯神半两　大黄焙　人参　甘草炒。各一钱半

右为末，每服三字，去心麦门冬煎汤调下。

密陀僧饮：　治惊痫入心不语，神效。诸惊失音，大人通用。

密陀僧为细末

右每服一字，米醋汤调下，大人用二钱，热酒调下。

食痫证治

紫霜丸：　治食痫，先用此取积。永类钤方此下云：不虚人。

代赭石煅，醋淬，研　赤石脂末。各一两　巴豆三[2]十粒，去皮出油，炒，研　杏仁五十个，去皮尖，麸炒，别研

右件合研细，汤浸蒸饭丸麻子大，每服三丸，米饮下。

妙圣丹：　食痫通利。

代赭石煅[3]，醋淬，一分　雄黄　蝎梢　朱砂各一钱　轻粉　麝各一字　巴豆三个，去心膜，出油　杏仁各一钱□[4]炒，二钱

右为末，蒸枣肉丸桐子大，每服一丸，木香煎汤调下。

天麻丸：　治食痫。方见前。

定痫治法

钱氏五痫丸：永类钤方此下云：定痫。

朱砂半两　水银一分　铅三两，熔开，次入水银，结沙　雄黄二两，熬　真珠一两，研细

右为末，炼蜜丸麻子大，每服二丸，金

1　服一：仁斋直指小儿附遗方论作“一丸”。
2　三：仁斋直指小儿附遗方论作“二”。
3　煅：仁斋直指小儿附遗方论作“煅”。
4　各一钱□：仁斋直指小儿附遗方论作“去皮尖微”。

银煎汤下。钤方金银煎汤，泡薄荷调下。

南星散：方见前。　如大便取下恶物，急与和胃之剂。

猪心汤：　治五痫癫痫，及心风血迷，神效。　得效方治小儿癫痫，及妇人心风诸疾。

甘遂末一钱

右用带性猪心一个，取三管头血三条，和甘遂末，如血多，只随药末得中和之，将猪心批作两片，将所和药入在内，再合，用线缚定，外以湿纸包，慢火得效方文武火。内煨熟，不可过度，取出去纸，取甘遂细研，次入朱砂末半钱得效方一钱。和之，分作四丸，每服一丸，以所煨猪心煎汤调下，后别用猪心煎汤。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方与得效方同。重① 者只守本方，轻[2] 者加苏合香丸一粒，准过半日不动，又进一服。如大便已下恶物，即止后剂，急与醒脾散，以助胃气。永类钤方同。

本事雌黄丸：　治癫痫搐掣，恶声嚼舌。

雌黄　黄丹微炒。各半两　麝半钱

右为末，拌和，用牛乳汁三合熬成膏，入药末，杵三百下，丸如麻子大，每服二丸，温熟水下。

蛇黄丸：　治诸痫。

蛇黄一个，煨，醋淬七八次，研细　郁金　雄黄各二钱　铁粉筛净，研细，三钱　青礞石　朱砂各一钱

右末，粳米饭丸桐子大，每一丸，人参煎汤调下。

断痫丸：　治诸痫痰盛。

皂角盈尺者三梃，去皮，捶碎，水三升浸，取汁滤过，煨器内熬成膏　白矾煅枯，研细，一两半　南星湿纸炮熟，一两　蝎梢炒　直僵蚕炒　雄黄别研　朱砂　白附子各半两　麝香一钱，别研　乌蛇酒浸，取肉，焙乾，炒，一分　赤蜈蚣一条，去头足，酒浸，炙

右为末，用水煮半夏糊，和前项皂角膏为丸，桐子大，每服一丸，生姜汤调下。

当归大黄汤：　治诸痫，壮热利下，心中恶血。

大黄湿纸略煨　甘草炙　当归　赤芍药各三钱　半夏制　川芎各一钱半

右为末，每服三字，姜枣煎服。永类钤方同。

蝎虎散：　治惊痫屡效。

褐色生蝎一个，连血，细研

右入朱砂末并麝少许同研，薄荷汤调作一服，数年癫痫亦作效。盖痫疾皆心血虚滞，生蝎可以官守其血，继是即以二陈汤与之。若无生蝎，常取带性雄猪心血代用，入于代赭石散中亦作效。

代赭石散：　阴阳痫通用。

代赭石煅，醋淬，研为末，水飞过，日乾

右每服半钱，以金银煎汤，和金银箔调下，连进二服，良久，小儿脚经[3] 上自有赤斑，则邪气发出，其病随瘥，若无赤斑，则难治也。

日应丹：　治癫痫连年不瘥。

黑锡　硫黄　水银研　铁粉研。各半两　金银箔各三十片

右水银、铁粉、金银箔夹和一处，先将黑锡于铫内熔开，次入硫黄，不住手就铫内研搅，候硫黄烟气欲息，次入余药，就火上同搅，少顷时，倾出在地一宿出火毒，再研细，粳米饭丸麻子大，朱砂衣，每服三丸，食后人参煎汤下。

地龙散：　治诸痫发歇无时。

乾地龙半两，焙　虎睛一对，炙　人参一分　金银箔三十片　天竺黄　朱砂　代赭石煅，醋淬　铁粉各一分　雄黄一钱半　轻粉半钱

右为末，每服半钱，紫苏汤调下。

定痫丸：　治小儿五痫。

赤蜈蚣一个，去头足，酒浸，炙　蝎梢　白附子生　乌蛇肉酒炙　大南星末　圆白半夏末，用

① 重：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百七十六婴孩一切痫门作“轻”。

2 轻：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷三百七十六婴孩一切痫门作“重”。

3 经：仁斋直指小儿附遗方论作“胫”。

姜汁和一宿。各一分　熊胆　白矾新瓦上煅枯。各半分

右为末，稀面糊丸，桐子大，朱砂衣，每服一丸，薄荷泡汤调下。永类钤方同。

全蝎五痫丸：

赤蜈蚣一条，去头足，酒浸，炙　南星炮熟，二钱①半　麝一字　全蝎　防风　朱砂研细　远志肉姜汁浸，炒　白附子生　芦荟　延胡索各一钱　金银箔各三十片

右为末，入麝，糕糊丸，桐子大，每服一丸，菖蒲紫苏煎汤调下。

金朱丹：　定一切痫。

赤蜈蚣大者一条，去头足，酒浸，炙　乌蛇头酒浸，炙，取肉　延胡索生。各一钱半　白附子　远志姜汁浸一宿，炒　铁粉　透明防风　全蝎焙　天麻各一钱　金银箔各三十片　大南星二钱半，末，姜浸一宿

右为末，以圆白半夏为稠糊，入黄牛胆汁并脑麝少许，和丸桐子大，朱砂衣，每服二丸，金银器煎汤，泡薄荷调下。

千金龙胆汤②：　治诸痫壮热。方见前

星朱散：定痫利痰。

南星湿纸炮香熟，一两　朱砂一③钱

右为末，用带性猪心血为丸，桐子大，每服一丸，煎防风汤调下。

猪胆南星散：　治痫后喑不能言。

大天南星，湿纸煨香

右为末，每服一字，雄猪胆汁调下。

肥儿丸：　治小儿心窍有恶血，喑不能言。

木香、陈皮、甘草煎汤，吞肥儿丸④。方见诸风。盖肥儿丸内有黄连，能去恶血。局方四味者是。

惊啼方：

油发烧灰存性，每服一字，米汤调下。

朱氏集验方

惊

辰砂丸：治咳嗽，安惊化痰。

辰砂研，一半为衣，一半入药　白矾枯　白附子炮。各半两　南星一两，去皮脐，切作片，再用雪水煮，焙乾　大半夏一两半，汤七次，生姜自然汁作饼，炙

右细末，糯米粉煮糊为丸，如小绿豆大，每服二十丸，腊茶薄荷汤下。余长雏感患三年，服之而愈。

蜈蚣丸：　治惊风。

白附子　天南星　赤脚蜈蚣　防风　半夏

右锉碎诸药，掘地一小窍，用炭火煅炼约半日，一日尤好，地脉透热，入黄子醋在窍八分满，随倾诸药入醋煮之，用磁碗一只，快捷盖住，以泥封四围，至次日相对方取出，焙乾，碾为末，用猬猪心血研烂，同蜜炼熟为丸，不拘丸子大小，用薄荷汤下，仍量小儿大小投药。余年七岁感患，得此方而愈，神效叵言。

龙齿散：　治小儿惊悸夜啼。

龙齿　茯苓　白附子炮　蝉蜕　甘草

右等分细末，每一小钱，薄荷汤下，临卧服尤佳。

羌活膏：　祛小儿惊风，定惊。

羌活　防风　川芎　茯神去木。各二钱　茯苓　白术　白附子炮　姜蚕姜汁炒。各一钱　全蝎半钱

右为末，炼蜜为丸，每服紫豆大，麦门冬薄荷汤化下。

羌活丸：　治风热，化痰安惊。

羌活　荆芥穗　甘草　桔梗各半两　白术　白附子炮　川芎　防风　茯苓各二钱　朱砂二钱，一半入药，一半为衣

---

① 钱：仁斋直指小儿附遗方论作“分”。

② 龙胆汤：方见本书卷二百五十六小儿门十八惊痫二引千金方。

③ 一：仁斋直指小儿附遗方论作“二”。

④ 肥儿丸：方见本书卷二百六十一小儿门二十三诸风。

右为细末，炼蜜为丸，如皂子大，每服一丸至二丸，薄荷汤化。如涎盛，加腊茶汤下。此方最稳。

防风天麻散：　治惊风头疼。

防风　天麻　川芎　白芷　甘草　川乌一个，炮　麻黄去节

右等分细末，葱蜜汤下，薄荷汤亦可。如惊搐，加全蝎一个，乌蛇肉尾、白附子、麝香各少许，羌活煎汤下，无不效者；伤风，加零陵香、羌活。

修月鲁般经后录

镇惊丸：　治急慢惊风，夜啼不安，或破[1]吓发热，或吐乳者，并皆治之。亦治男子妇人心痫等证。

蛇含石二钱，煅淬　代赭石同上　青礞石三钱，煅，醋淬　蝎全者，炒　五灵脂　滴乳香研　白附子略煨。各二钱　朱砂别研　没药各一钱　巴豆十粒，去油存性

右末，猪心血丸如绿豆大，每服五七丸，小儿服者，如芥子大，一岁者三粒，临卧薄荷汤下。

三法六门

碧云散：　治小儿惊风有涎。

胆矾半两　铜青一分　粉霜一钱　轻粉一钱

右研为细末，每服一字，薄荷汤调下用之。如中风，用浆水调服。

保童秘要

惊

未出月慢惊风出汗方：

叶子青炒　朱砂炒　麝香　荆芥各等分

右为末，面糊为丸，金银薄荷汤下，常服二丸，如出汗二丸。

急慢惊风出汗，荆芥丸方：

浮萍　荆芥子净择洗。各等分

右为末，用水为丸，如芥子大，每服一丸，出汗亦得。

急慢惊风，水银丸方：

水银一两　腊茶末二钱

右入鹅梨汁，同研如泥，丸如绿豆大，每服一二丸至五丸，用金银薄荷汤下。

治惊朱砂丸方：

朱砂一钱　麝香一钱　乾蝎四个全者　豆豉四十九粒　巴豆七个

右乳钵内同研如粉，用面糊为丸，如绿豆大，金银薄荷汤下；伤冷，葱汤下；吐逆，丁香汤下，各一丸。

治惊风坠涎，镇心丸方：

叶子青　朱砂　麝香　磨刀石用新瓦上磨取。以上各等分

右为末，用荆芥水丸，如鸡头大，如惊著，荆芥薄荷汤磨下一丸。

治惊风搐搦，黄散子方：

天南星大者三个，炸末，以水于铫子内煎出花昧，以匙挑于纸上，摊乾用　天麻　鬼箭洗去尘土，不用茎　黑附子轻炮，去皮脐　麻黄去节　麝香　牛黄并研　乾蝎梢以上各一分

右为末，更一处细研如粉，临发时，用槐皮煎酒，并取母两边乳汁，同调下一字，汗出神验。

坠惊青金丸方：

---

① 破：按文义应作“被”。

大附子一个，炮七度，每度入酒略浸过，去皮脐

右用水银、铅结成砂子，秤与附子等分，入轻粉、龙、麝各少许，煮枣肉为丸，如黄米大，每一岁一丸，荆芥薄荷金银汤下；水泻，龙骨煎汤下；吐逆，丁香汤下；腹胀，木香汤下。

治惊风，虎睛丸方：

虎睛一个，净洗，细锉，慢火焙乾　蝎尾三七个　白花蛇一两，酒浸一宿，去骨皮，焙令黄色，秤取半两　郁金锉　大黄　天南星生。各一分　半夏生　白附子　天麻各半分

右为末，先用好巴豆，去皮壳心膜，以冷水浸，秋冬五日，春夏二日，逐日换水，取出研如糊，秤一分，下前药研匀，蜜丸小豆大，一岁一丸，冷葱茶清下，吐泻为妙。

治急惊风，藿香散方：

白附子炮　藿香　桑螵蛸　僵蚕去足令净。以上各一分　腻粉二十文

右为末，后入粉同研匀，每服一字，薄荷暖酒调下。夜间惊啼，不得睡，或呕逆，不过一服。

治壮热，黑神散子方：

麻黄一分，去节　川大黄半分，锉　杏仁一分，去皮尖

右以麸同炒黑色，去麸为末，温水调下半钱，抱卧令汗出，勿令出风处。

大去积热，郁金散方：

郁金一两，浆水一升，煮水尽为度　甘草猪胆涂，炙　马牙消　天竺黄各半两　朱砂一分

右为末，薄荷汤调下半钱。

天吊风方：

牛黄　天竹黄　胡黄连各一分　龙胆一两

右件药为末，熟水下一匕至三匕。

天吊风惊痫热等方：

郁金子二个，为末　牙消二两

右同研，于青竹筒内盛，用柳条作束塞竹筒口，蒸一炊饭久，成挺子，却研为末，入熟香少许更研，每服煎薄荷汤下半钱匕，熟水亦得。

未满月及出月，惊风壮热方：

吊藤　麻黄去节　甘草炙　大黄各一分　蚱蝉一枚，炙，去翅足　柴胡　升麻各二分　蛇蜕二寸，炙　石膏　黄芩各三分

右以马尾罗筛，未满月儿，一日取半匙药末，用水四合，煎取一合半，去滓，分二日，连夜与服，其中儿大小，以意增减煎之。

百日后发痫方：

麻黄一分半，去节　杏仁二十枚，去尖　枳壳炙　乾葛　吊藤　芍药各二分　升麻　羌活　柴胡各三分　紫芩　大黄各四分　石膏六分　蛇蜕三寸，炙　蚱蝉二枚，炙，去翅足　甘草一分，炙

右粗捣，百日儿，一日取一匙，以清水七合，煎取二大合，去滓，分三度与服之，二百日儿药倍之。

一二岁大惊壮热发痫方：

蚱蝉二枚，炙，去翅足　柴胡　升麻　紫芩　大黄　知母各六分　吊藤皮一分半　栀子七枚　龙齿四分　芍药三分　蛇蜕三寸，炙　葛根五分　石膏八分　麻黄去节　甘草炙。各二分

右捣，以马尾罗筛之，每一岁儿，取半匙药，以水七合，煎取二合，下竹沥半合，一日内分三度与服之，二岁以上，并从此加减。

四五岁壮热发痫方：

大黄　柴胡　知母去尾　升麻各七分　蚱蝉炙，去翅足　露蜂房炙　吊藤皮各二分　栀子七枚　石膏十分　蛇蜕五寸，炙　麻黄五分，去节　杏仁六分，去皮尖　紫芩八分

右捣，以马尾罗筛，每日取药一匙，以清水七大合，煎取三合，下竹沥一大合，去滓，空腹与一合服之，晚更进一合。

六七岁壮热发痫：

杏仁去皮尖　芍药　蜀当归　桂心　秦艽各三分　大黄　石膏各六分　麻黄去节，五分　吊藤皮四分

右捣，以水一升七合，煎取八大合，去滓，空腹，六岁儿一服二合，七岁儿三合半。

发痫极热不已诸方：

生葛汁　竹沥各一合　牛黄如杏仁大

右相和研，一岁儿，一日与一合服，一岁以上以下，并以意加减之。

又方：

右取黑犀半两，以清水八合，煎取二合，入朴消一小分，随儿大小，逐日以意加减与服之。

发痫差后更发方：

牛黄　龙齿别研　栀子仁　升麻　芍药　吊藤　沙参各三分　石膏研　大黄　柴胡各四分　银膏六分　杏仁二十一枚，去皮尖　蚱蝉一枚，去翅足　龙胆二分

右为末，炼蜜和为丸，如梧子大，每一岁儿，空腹，以清温水研化五丸至七丸与服之，如热多夜长，更可晚后一服，如一岁以上，并以意加减之。

得惊热，恐发痫先制方：

柴胡　升麻　栀子　芍药各七分　紫芩　知母各八分　吊藤皮　甘草炙。各二分　淡竹叶炙，细切　寒水石十二分，碎　生葛汁二合　蜜四大合　杏仁四分，去皮尖，别捣如泥

右除杏仁、葛汁、蜜外，余并碎切，以清水四大升，煎取一大升，去滓，下蜜、杏仁、葛汁，于文武火上，渐渐养之，令如饧，即盛贮于瓷器中，百日以下儿，一服一杏仁大，一岁儿一服半胡桃大，并以温水调与服之，日可三度，随儿大小加减之。

惊痫，体虚难疗方：

吊藤　紫芩　沙参各三分　知母　升麻　犀角各四分　甘草炙　柴胡　白术各二分　蛇蜕三寸，炙　蚱蝉三枚，炙，去翅足

右取竹根一斤，净洗，切，以清水一大升，煎取三大升，去滓下诸药，煎取半升，又去药滓，下竹沥一升，蜜半斤，于铜器中，重汤暖火煎之如饧，每服如秋果核大，以暖汤少许调下之，日可一二服，随儿大小，以意增减，并不妨乳。

一二岁发痫，至大不差成癫痫，发动无时，嚼沫，及失大小便诸方：

虎睛一具，炙　牛黄半分　雷丸一分，碎，熬　细辛一分半　水井丹沙　麻黄去节　沙参各二分　柴胡　羌活　升麻　白鲜皮各三分　铁精熬，研　防葵切，蒸　大黄　石膏细研如粉　紫芩　龙齿研　枳壳各四分　蜂房炙焦　吊藤皮各六分　蚱蝉四枚，炙，去翅足　银箔三十片　蛇蜕七寸，炙令赤

右为末，炼蜜和为丸，如梧子大，每一岁儿，一服四丸，温水化破下，日再服，随儿大小，以意加减之。

又方：　生芸薹以清酒揉之，随儿大小，以意详酌，取酒与服，大底一岁儿，每服一胡桃多，日再服。

诸惊痫，不问风之与热，发作形状千端，并宜服淮南王紫金散方：

虎睛一具，炙　川当归二分　羌活蚕头者　桂枝　甘草各三分　防风　地骨皮　乌蛇肉去鳞甲，炙　芍药　葛粉各三分　黄芩五分，去尘土　川大黄纹如锦者　麻黄去节　牡蛎左顾者。各六分　凝水石　石膏光明者　赤石脂各八分　牛黄五分　紫芩此物作粉家自亦名大□牙也，须得此药最切　朴消各十二分

右捣，以马尾罗□□拌，每一岁儿，用药末一钱，以水五大合□□合，绵滤，当日分作两度服之。

宣　明　论

龙脑地黄膏：　治小儿急慢惊风，涎痰上潮心胸，大[1]吊惊，缠喉风，小儿胸膈不利，一切诸毒，大有神验。如病不已，与分肢散一二服，吐利得快，常服此药。

川大黄别捣　甘草横文者，别捣　雄黄水窟者一分，别研　麝香一[2]钱，别研　生脑子一钱，别研

① 大：宣明论作“天”。
② 一：宣明论作“二”。

右五味，各修制了，再入乳钵内同研细，炼蜜为膏，油单裹，知[1]有前病，煎薄荷汤下，旋丸如皂子大，化下。如小儿大人睡惊，及心神恍惚，煎金银汤下一丸。常服新汲水下，大解暑毒。如孕妇人常服，所生男女永无疾病。如有大人阳毒伤寒，加轻粉二匣子，龙脑少许，水化下一丸，杏核大，小儿看年纪大小加减，立效。

分肢散：　治小儿卒风，大人口眼㖞斜，风涎裹心，惊痫天吊，走马喉闭，急惊，一切风热疾等。

巴豆半两，不去油　川大黄一两　朴消半两

右大黄为末，后入巴豆霜、朴硝，一处细研，用油贴起，如有前患，每服半钱，热茶下，吐下顽涎，立愈。如小儿胸喉惊吊等，先服龙脑地黄膏一服，次服此药一字，茶下，时上吐下泻，微泻[2]，以吐利得快为效，大人半钱，小儿一字，看虚实加减，只是一二服见效，不宜频服。如吐泻不定，以葱白汤立止。南北经验方、袖珍方同。

珍珠丸：　治小儿虚中积热，惊痫等疾。

巴豆霜　腻粉二钱　滑石三[3]钱　天南星一钱半　蝎梢二十四个　续蒌[4]子二十四个，去皮　粉霜一钱半

右为末，研令极细，以糯粥为丸，如黄米大，小儿二[5]岁以下，每服三丸至一丸，十五岁每服五丸至十丸，点茶汤下，荆芥汤亦得，虚实加减。南北经验方、袖珍方同。

朱砂丸：　治小儿急慢惊风，及风热生涎，喉咽不利，取惊积。

朱砂　天南星　巴豆霜各一钱　南北经验方、袖珍方各半钱

右为末，面糊和丸，如黍粒大，看病虚实大小，每服二丸，或天吊戴上眼，每服四五丸，薄荷水下，立愈。

郁金散：　治小儿急慢惊风等疾。

郁金一枚大者　巴豆七枚，去皮，不出油

右为细研[6]末，每服一字，煎竹叶汤，放温下，把药抄盏唇上放，以汤充下喉咽为妙。

泽泻散：　治小儿齁鮯，膈上壅热涎潮。

泽泻一分　蝉壳全者二十一个　黄明胶手掌大一片，炙令焦

右为细末，每服一大钱，温米汤调下，日进二服，未愈再服。南北经验方、袖珍方同。

镇庭散：　治小儿一切惊喘，肚胀咳嗽。

郁金　大黄各半两　甘草三钱　轻粉一钱

右为末，每服半钱，用薄荷汁朱砂细研，冷水以木匙沥下。

定命散：　治小儿天吊惊风，不能哭泣。

藜芦　蔚金　川芎各等分

右研为细末，鼻中嗅之，如哭可医。经验良方同。

碧云散：　治小儿惊风有涎。

胆矾半两，研　铜青一分，研　粉霜　轻粉各一钱

右为细末，每服一字，薄荷汤下；中风，浆水下；如吐多不定，煎葱白汤投之，立止效。

东垣试效方

治惊各有所因用药不同论

钱仲阳治急惊，以凉泻之。肝风，木也，主惊；心热，火也，主动；火来木中，子能令母实，实则泻其子，故立泻青丸、导赤散之类，泻其肝实，惊自愈矣。内经曰：风淫所胜，平以辛凉者是也。夫慢惊者，皆因妄

---

(1) 知：宣明论作“如”。
(2) 微泻：宣明论无此二字。
(3) 三：宣明论作“二”。
(4) 蒌：宣明论作“随”。
(5) 二：宣明论作“一”。
(6) 为细研：宣明论作“研为细”。

用快利食药，损其脾胃，久泻不止，或因乳食不调，而成吐泻，亦令脾胃虚损，内经云：不足而往有余随之；又云：不及则兼其所不胜。故风木来乘土位，慢惊之病作矣。治当详其温凉寒热，先实其脾胃，后散风邪则愈矣。又如外物惊者，宜镇平之，以黄连安神丸。若气动所惊者，宜寒水石安神丸，不可便以辛热之药散之，防风丸之类是也。因惊而泄青色者，先镇平以朱砂之类，治以风邪下陷也，不可便用苦寒之剂泻其土也。

益黄散辩

阎孝忠编集钱氏方，以益黄散补土，又言风旺必克脾土，当先实其脾，昧者不审脾中寒热，一例作补脾药用之，又不审药中有丁香、青橘皮辛热，大泻肺金，岂可脾虚之证反泻其子？盖为寒水反来侮土，中寒呕吐，腹痛，泻痢青白，口鼻中气冷，益黄散神治之药也。如因热药巴豆之类过剂，损其脾胃，或因暑天伤热，乳食损其脾胃，而成吐泻，口鼻中气热而成慢惊者，不可服之。今立一方，治胃中风热，人参安胃散。

人参安胃散：

人参一钱　黄芪二钱　生甘草　炙甘草各五[1]□　白芍药七分　白茯苓四分　陈皮三分　黄连二分

内经云：热淫于内，治以甘寒，以甘泻之，以酸收之。甘草、人参、黄芪之甘温，能补元气，甘能泻火补土；白茯苓、甘草、白芍药酸寒，补肺金之不足；陈皮、黄连之苦寒为佐，以退火邪，土金得平，风证无由作矣。

右件为细末，每服二钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，大温服，食前。夫益黄散、理中丸、养脾丸之类，治脾胃中寒湿大胜神品药也。若服热药巴豆之类，虚其胃气，脾胃中伏热火，及大人劳役不足之证，或吐泻不止，不宜用之。故陶隐居云：医者意也。古之所谓良医，盖以其意量而得其节也。治病必察其本，不可执方疗之，或病仿佛，合方未对其证，不察病机所宜，大同小异，致令乖升，以取危亡，可悲也夫！

栀子茯苓汤：　治黄疸土色，为热为湿。当小便不利，今反利，知黄色为燥，胃经中大热。发黄脱落，知膀胱、肾俱受土邪，乃大湿热之证。鼻下断作疮者，土逆行，荣气伏火也。能乳者，胃中有热，寒则食不入。喜食土者，胃不足也。面黑色者，为寒为痹。大便青寒褐色，血黑色，热畜血中。间黄色，肠胃有热。治法当滋荣润燥，热内寒外[2]，致津液。

山栀子三分　黄柏　炙甘草各二分　大芜荑半钱　黄连一分　麻黄不去根节　羌活各二分　柴胡三分　防风一分　白术半钱　茯苓三分　当归四分

右件锉如麻豆大，都作一服，水一盏半，煎至一盏，兰室秘藏六分。去滓，稍热，食前。

茯苓渗湿汤：　治小儿面色痿黄，腹胪胀，食不下。

麻黄　桂枝各二分　杏仁二个　草豆蔻　厚朴　曲末各二分　柴胡半分　羌活二分　白术半分　吴茱萸二分　升麻一分　苍术　泽泻　茯苓兰室秘藏白茯苓　猪苓　橘红各二分　青皮　黄连各半钱　黄柏二分

右都作一服，水一大盏，煎至七分，秘藏水二大盏，煎至一盏。去滓，大温服，食前。

升阳益血汤：　时仲春一小儿，未满百日，病腹胀，二日大便一度，瘦弱，遍身黄色，宜升阳气，滋血和血，补润肠胃乾燥也。兰室秘藏滋血、益血、补血、利大便。

蝎梢二分　曲米三分　秘藏神曲末　厚朴　当归各一钱　桃仁十个　升麻三分

都作一服，水一盏，煎至半盏，去滓，稍热服，食前。秘藏去渣，食远热服。

厚肠丸：　治小儿失乳，以食饲之，未有食，肠不能克化，或生腹胀，四肢瘦弱，或痢色无常。

橘皮三分　大麦面半钱　兰室秘藏麦蘖面　半夏三分　枳实半钱　苍术三分　青皮二分　人参三分

---

(1) 五：此下脱字，东垣试效方作“分”。

(2) 热内寒外：东垣试效方同。兰室秘藏作“除寒热”。

厚朴二分　曲末半钱

右为细末，煮面糊为丸，如麻子大，每服二十丸，温水送下，食前忌饱食。

补阳汤：　时初冬，一小儿，二岁大，寒证，明堂青脉，额上青黑，脑后青络高起，舌上白滑，喉鸣而喘，大便微青，耳尖冷，眼涩，常常泪出，仍多眵，胸中不利，卧而多惊，无搐即寒。

柴胡　升麻各二分　麻黄三分　吴茱萸半钱　地龙半钱　蝎梢一分　生地黄半钱　当归身三分　炙甘草一分　黄芪二分　黄柏　橘皮　葛根　连翘各一分

右件咬咀，都作一服，水一大盏半，煎至一盏，兰室秘藏煎至六分。去滓，乳食后热服之。服药之后，添喜笑，精神出，气和顺，乳食进。

中满分消丸：

黄连兰室秘藏去须　枳实麸炒　厚朴姜制。各半钱　生姜　姜黄　猪苓各一钱　橘皮　白术　甘草各一钱半　砂仁　泽泻　茯苓各三钱　半夏四钱　黄芩一两二钱

右件为细末，汤浸蒸饼为丸，如黍米大，每服三五十丸，温水送下，食前。

消痞丸：

黄连半两　枳实二钱　兰室秘藏二分　黄芩二钱　甘草三分　人参四分　厚朴七分　生姜四分　橘皮一分　姜黄半钱

右为细末，蒸饼为丸，如黍米大，每服二三十丸，秘藏每服三十丸。随乳下。

麻黄升麻汤：　治小儿寒郁而喘，喉鸣，腹中鸣，腹满，鼻流清涕，脉沉急而数。

麻黄　草豆蔻仁各一钱半　益智仁一分半　厚朴二分　甘草一分　当归尾　升麻　曲末各半分　吴茱萸二分　柴胡一分　苏木半分　红花少许　生黄芩一分　全蝎二个

右件咬咀，如麻豆大，分作二服，每服水一大盏，煎至七分，去柤，稍热服，食远。忌风寒，微有汗乃效。

兰室秘藏

治惊论

外物惊宜镇心，以黄连安神丸；若气动所惊，宜寒水石安神丸，大忌防风丸。治风，辛温之药必杀人，何也？辛散浮，温热者火也，能令母实，助风之气盛，皆杀人也。因惊而泄青色，先镇肝，以朱砂之类，勿用寒凉之气，大禁凉惊丸。风木旺，必克脾胃，当先实其土，后泻其木。

阎孝忠编集钱氏方，以益黄补土误矣！其药有丁香辛热助火①，□旺土愈虚矣。青橘皮泻肺金，丁香辛热，大②□肺与大肠，脾实当泻子，令③脾胃虚，反更泻子④□助火，重虚其土，杀人无疑矣。其风木旺证，右关脉洪大，掌中热，腹皮热，岂可以助火泻金？如寒水来乘脾土，其病呕吐、腹痛、泻痢青白，益黄散圣药也。今立一方，先泻火补金，大补其土，是为神治之法。

黄芪汤：

黄芪二钱　人参一钱　炙甘草五分

右咬咀，作一服，水一大盏，煎至半盏，去柤，食远服。加白芍药尤妙。

此三味，皆甘温，能补元气，甘能泻火，内经云：热淫于内，以甘泻之，以酸收之。白芍药酸寒，寒能泻火，酸味能泻肝，而大补肺金，所补得金土之位大旺，火虚风木何由而来克土，然后泻风之邪。

夫益黄散、理中丸、养神丸之类，皆治脾胃寒湿大盛神品之药也。若得脾胃中伏热火，劳役不足之证，及服热药巴豆之类，胃

① 火：此下脱字，兰室秘藏作“火”。
② 大：此下脱字，兰室秘藏作“泻”。
③ 令：兰室秘藏作“今”。
④ 子：此下脱字，兰室秘藏作“而”。

虚而成慢惊之证，用之必伤人命。夫慢惊风者，皆由久泻，脾胃虚而生也。钱氏以羌活膏疗慢惊风误矣！脾虚者，由火邪乘其土位，故曰从后来者为虚邪。火旺能实其木，木旺故来克土，当于心经中以甘温补土之源，更于脾土中泻火以甘寒，更于脾土中补金以酸凉，致脾土中金旺火衰，风木自虚矣。损食多，进药愈，前药是也。

益黄散：　治胃中风热。

黄芪二钱　陈皮去白　拔粹方不去白　人参以上各一钱　芍药七分　生甘草　熟甘草以上各五分　黄连少许

右为细末，每服二钱，水一盏，煎至五分，食前服。

御药院方

玉柱杖散：　治急慢惊风，发不时省。

全蝎七个　薄荷十四叶　麻黄七条

右三味，以温汤浴润，以二叶裹蝎一个，用麻黄一条缚定，炒至焦黑，次入白术，半两，生姜自然汁浸透，焙乾。右同为末，每服半钱，煎丁香柿蒂汤调下，不拘时候。烟霞圣效方同。

珍珠丸：　治风化痰。

珍珠末[1]　朱砂　雄黄　轻粉　蝎梢各一钱

右为细末，粳米饭和丸，如粟米大，每服二十丸，不拘时候，薄荷汤下。

涂囟麝香散：医方大成云封囟法。　治小儿百日内发搐。

麝香一字匕　蝎尾去毒，半钱匕　大成云：一方作半字匕　蜈蚣一字匕　薄荷叶半钱匕　大成半字匕　牛黄末一字匕　青黛末一字匕

右同研匀，枣肉就新绵上涂，贴囟上。大成右为末，熟枣肉和成膏，新绵上涂匀，贴于囟上，四方可出一指许，火上炙手频熨。百日里外儿，可用此涂并浴法。医方集成、南北经验方、袖珍方与大成同。　得效方涂囟法，不但初生，但有风订[2]即用。　右以麝香、蝎梢、薄荷叶、蜈蚣、牛黄、青黛共为末研匀，用枣肉膏调新绵上，涂匀贴，火炙暖手频熨之。百日外儿，更可用浴体法。

三味天浆子散：　治小儿慢惊风。

天浆子　白僵蚕炒　乾蝎各二十个。炒　圣济总录各三枚

右为细末，每服一字，煎麻黄汤调下，总录此下云：日三服，汗出为效，更量儿大小加减。或薄荷汤调下，无时。

五味天浆子散：　治小儿急慢惊风。

天浆子一钱　朱砂末一钱半　龙脑一钱　蜈蚣一十条，炙　乾蝎一十个，炒

右为细末，每服一字，煎薄荷汤调下，不拘时候。

通圣饼子：　治小儿慢惊风痫，涎多，咽喉不利，手足搐搦。

天麻　使君子去皮　白僵蚕炒　白附子炮　天南星炮。各一分　乳香　青黛　蝎梢炒　腻粉　水银各一钱　黑铅半钱，与水银结沙子　麝香　脑子各半钱　无食子一对，去皮

右为细末，面糊为和丸，如梧桐子大，捏作饼子，每服一饼子，用薄荷汤化下，食后临睡服，量儿大小加减。

引风汤：　治大人厥颠，口有涎沫，牵引口眼手足，少小惊瘈疭，日数十发，医所不治。

大黄生　乾姜生　龙骨各四钱　桂三钱　甘草炙　牡蛎炒。各一钱　凝水石生　滑石　赤石脂　白石脂　石膏　紫石英各六钱

右为粗末，每服三钱匕，水一盏半，煎取七分，清汁食后临卧温服，小儿以意斟酌与服。

聚宝膏：　治小儿一切惊风，壮热涎多，精神昏愦，目睛上视，手足搐搦，饶睡多

---

① 末：御药院方作“米”。
② 订：世医得效方作“证”。

惊。

朱砂二两　犀角屑　西琥珀　玳瑁各一分　南鹏砂　龙脑各一钱　牛黄　麝香各半钱　人参　茯苓各三分　紫河车二两　甘草生，一两　银箔五片，研　茯神一分　珍珠一分

右为细末，炼蜜和丸，如鸡头大，每两作三十丸，每服半丸①，□□□□□□□□后常服，安魂定魄，治②□□□，响音声③，□□嗌，解诸毒，凉上焦，疗惊搐。

① 丸：此下脱字，御药院方作“煎薄荷叶汤化下，乳”。
② 治：此下脱字，御药院方作“惊宁神”。
③ 声：此下脱字，御药院方作“利咽”。

医方类聚卷之二百五十九

小　儿　门二十一

惊　　痫五

御药院方二

双金散：　治天痫惊风，目久不下，眼见白睛，兼角弓反张，声不出者。

蜈蚣一个，去头足尾，真酥涂，慢火炙黄，置砧子上，面南立，用竹刀子当脊缝中停劖作二个，左边者入一左贴内，写左字，右边者亦入一贴子内，写右字，不得交错，大误矣　麝香一钱，细研，分二处，先将左边者，同于乳钵内研作细末，却入在左字贴内收起，别用乳钵，将右边字者，入麝香同研极细，却入右字贴内收，不得相犯

右以细苇筒子，取左字贴内药少许，吹在左边鼻，右亦如之，用药不可多，若眼全未下，更量添些小，其眼随手便下，即止，大有神效。

圣惠乌犀丸：　治小儿惊风痫病，及诸风手足搐搦不定。

乌犀角屑　天南星炮制　白附子炮裂　乾蝎微炒　天麻各一分　白花蛇半两，酒浸去皮骨，焙乾，秤

以上六味，为细末，以无灰酒一小盏，同入银器内，煎令稠，则入后七味，同和为丸。

牛黄　麝香　腻粉　龙脑　水银以枣少许，研星尽。各一分　朱砂半两，水飞　虎睛一对，酒浸，微炙为末

右七味，都研令匀，入前膏子为丸，如麻子大，每服三丸，用竹沥下，不拘时候，量大小以意加减。

大水银珠丹：　治小儿惊风壮热，涎多发痫，手足搐搦，目睛上视，及风蕴痰实，心膈满闷，呕吐痰涎。

黑铅炼十遍，秤三两，与水银结沙子，分为小块，同甘草十两，水煮半日，候冷，取甘草细研　水银三两　铁粉三两　朱砂飞，半两　腻粉研，一两　天南星炮，为末，三分

右同研细，以面糊为丸，如麻子大，每一岁儿服一丸，用薄荷蜜汤，利为度，未利再服，乳食后。

洗浴菖蒲汤：　散风截痫。

菖蒲三两，一寸九节者　防风　荆芥穗各二两　石膏　梅根各一两

右件捣罗为粗末，每用五匙头，水三碗，煎三五沸，适寒温浴儿，先洗头面，次浴身体为佳。

大镇心丸：　治小儿精神不爽，寝寐多惊，心忪恐悸，四肢战掉，举动欲倒，状类暗风，或烦躁而多啼，退惊风，化痰涎，壮心气，益精神。

生犀角镑末　铁粉研。各一两　羚羊角镑末　龟甲镑末　赤箭各半两　牛黄研　茯神去木　远志去心　真珠末研　人参　桂去粗皮　蛇蜕皮炙令焦黄　天竺黄研　龙脑各一分。研　麝香研　菖蒲各半两　丹砂研，半分　金箔研　银箔研。各五十片

右一十九味，捣研为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服一丸至二丸，食后临卧，薄荷汤化下，更量儿大小加减。

虎睛膏：　治小儿胎风及惊风。

虎睛一双，酒浸，炙微黄　天麻　乾蝎微炒　乌蛇肉炙微黄　羌活　独活　僵蚕少炙　麝香细研。以上各二钱半　金箔为衣

右件药，捣罗为末，以蜜和丸，每两作四十丸，前项金箔为衣，每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。

丹砂镇心丸：　治小儿心神不宁，有时惊悸，目睛偏视，痰涎不利，甚则瘈疭，服之安镇心神，罢惊止搐。

朱砂一两，飞研　牛黄一钱　生龙脑　麝香各一钱　铅白霜二钱　天竺黄二钱。以上各细研　天麻明大者二两　人参半两　茯苓半两白者，去黑皮　甘草炙，半两

右一十味，为细末，与研药同研匀细，炼蜜和丸，如鸡头实大，每服一丸，煎金银薄荷汤化下。

五味麝香饼子：　治小儿惊风发痫，目睛斜视，胸膈多痰，搐搦不定，神昏不醒，又治变蒸，温壮不解。

麝香半钱，研　青黛三钱，研　全蝎去毒，生用，十五枚　蜈蚣一对，生用　石膏飞研细，一两

右为细末，研匀，汤浸油饼为丸，如梧桐子大，捏作饼子，每服五七饼子，金银薄荷水化下。

祛风坠涎丸：　治小儿诸痫。

荆芥穗　密陀僧　白矾生。各半两　半夏一两，汤洗　朱砂一钱，为衣

右为细末，水糊为丸，如黍米大，朱砂为衣，每服三十丸，荆芥汤下，乳后。

青芝散：　乳母服之。

青黛三钱，另研　蓝实三两　白芝麻九两，生用

以上二味，同为末，入青黛令匀，每服三钱；沸汤点服，食后，日进二服，常服甚效。

乾蝎天麻散：　治小儿慢惊风。

乾蝎全者十枚，炒　蔓陀罗十朵，重一字　天麻二钱半　乳香研　天南星炮　丹砂研。各一分

右六味，捣研为细散，每服半钱匕，薄荷汤调下，不拘时候。

牛黄丸：　治小儿风痫，发即迷闷，手足搐掣，口内多涎，良久不醒。

牛黄二钱半　天南星生　白僵蚕生　白附子生。各半两　乾蝎生　麝香细研　半夏汤洗七遍，去滑　蝉壳各二钱半　天麻半两　水银

右件药，并生用，捣罗为末，又以水银一两，煮枣三十枚，去皮核，与水银同研令星尽，入前药末，和丸如绿豆大，如隔日发者，每服煎黄牛乳汁下三丸，日三服。如惊风，即煎荆芥汤下二丸。

太一散：　治胎痫正发未分，差后亦宜常服。

天浆子微炒　蝎梢各二十一个　防风　天麻　朱砂各五钱　麝香一钱

右为细末，乳汁调下，不拘时候，加减服。

断痫丸：　治胎风久为惊痫，时发时愈。

蛇蜕三寸，微炒，秤重半分　蝉蜕炒，四枚秤重半钱　牛黄半钱　钓藤钩子　黄耆　细辛　甘草生。以上各半两

右为细末，研匀，面糊为丸，如小黍米大，每服，百晬内儿三五丸，人参汤送下，不拘时候，量儿大小，加减服。　医方大成治痫疾愈而复作者。黄耆蜜水涂炙　钓藤钩子　细辛去根土药[1]　甘草炙。各半两　蛇蜕皮三寸，酒浸　蝉壳四个，洗去土　牛黄一字，别研　右为末，枣肉为丸，如麻子大，煎人参汤下，一岁十丸，大小加减。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

人参茯神汤：　治诸痫心神不定。

羚羊角末　人参　茯神　白鲜皮各一两　天门冬去心　酸枣仁各半两　天竺[2]　甘草炙。各一分

右为细末，每服一钱，水八分，入生姜薄荷各少许，煎四分，去滓温服。

宁眠散：　治搐搦不得安卧。　医方大成治小儿风痰搐搦，夜卧多惊。

天南星炮裂　人参去芦头　白附子炮。各半[3]

---

[1] 药：御药院方同。普济方卷三百七十八婴孩一切痫门作"叶"。
[2] 竺：御药院方此下有"黄"字。
[3] 半：御药院方此下有"两"字。

乾蝎二十一个，生用　乾赤头蜈蚣一条，酒浸，酥炙微黄　大成醋炙　乳香　血竭各一分

右件同诸药拌匀，每服一字至半钱，用好酒少许，浸薄荷煎汤调下，医方集成、南北经验方、袖珍方与大成同。每儿潮搐，服之得眠睡是验。

安神散：　截痫，安心神。

白茯苓二两　人参　远志　石菖蒲　白鲜皮各一两　石膏半两　犀角屑　甘草炙。各一分

右为粗末，每服一钱，水一盏，入去心麦门冬少许，煎五分，去滓放温，时时与服。

醒风煎：　治小儿风痫，涎潮发搐，不省人事。

白花蛇头一枚自开口者，生用　乾蝎全者半两　牛黄研，半分　丹砂研，一分　龙脑研，半分　麝研，半钱

右六味，捣研为细末，炼蜜和为煎，瓷盒内收，每服一绿豆大，薄荷汤水化破服之，量儿大小加减服。

八物定志丸：　补心气，安精神。

远志去心　麦门冬去心　菖蒲　茯神去皮木茯苓去皮，白者。以上各半两　牛黄一钱　白术　一分　人参六钱

右为细末，炼蜜为丸，每一两作三十丸，以朱砂为衣，每服一丸，人参汤化下，食后。

钩藤丸：　治小儿治[1]风痫，时发时止，岁月不休，常服除根元。

钩藤　川升麻　乌犀镑　黄芩去黑心并皮　玄参　茯神　防风去芦头　秦艽　槟榔　黄连　大黄　地骨皮　天竺黄　甘草炙　牙硝　麦门冬去心　龙齿　琥珀　青黛　珍珠另研　麝香　牛黄　丹砂另研　龙胆以上各半两　蜣螂去头足翅　蚱蝉去头足翅，生用。各三个　人参一两　金箔银箔各四十片，同研　虎睛一对，酒浸焙乾

右件除另研外，为细末，软饭丸如黄米大，每一岁儿，服二十丸至三十丸，人参汤或薄荷汤下。

牛黄丸：　治法同前钩藤丸，治法同。

白花蛇酒浸　人参　茯神　独活以上各半两　钩藤一分　脑子　麝香　牛黄以上各一钱　朱砂另研，三钱　雀儿饭瓮三十个

右件除研药外，为末，后同研令匀，炼蜜丸，一两作三十丸，金箔为衣，每一岁儿服一丸，人参汤或薄荷汤化下。

丹砂虎睛丸：　治小儿诸惊痫，兼压惊镇心脏。

丹砂半两　虎睛一只　牛黄研　麝香研　犀角末各一钱一字　钩藤二两　白茯苓去黑皮，锉　黄芩去黑心　人参　栀子仁以上各半两　大黄湿纸裹煨熟，锉，一两

右件捣研为末，炼蜜为丸，如鸡头实大，每服一丸至二丸，煎金银汤化下，人参汤亦得，更量大小加减。

七味羌活膏：　治急慢惊风，壮热发搐。

羌活　独活　乌蛇肉酒浸一宿，焙。各一两　天麻　全蝎　白姜蚕　人参各半两

右为细末，炼蜜和丸，如皂子大，每两作五十丸，每服一丸，煎荆芥汤化下。拔粹方同。

胡黄连丸：　镇惊散热截疳。

胡黄连　黄连各半两　朱砂一分，另研

右上二味为细末，研入朱砂末，都填在猕猪胆内，用淡浆水煮，以杖子于铫子上，用线钓之，勿著底，候一炊久取出，研入芦荟、麝香各一分，饭丸黄米大，每服十丸至二十丸，至三十丸，食后，米饮下。

九龠卫生方薰陆香丸：　治小儿虚风慢惊，潮搐瘈疭，安神魂，益心气。

血竭半两　乳香二钱半，本方该分[2]

右件同研细，用火上炙为丸[3]，乾时滴水丸，如酸枣大，每服一丸，薄荷酒化下，不计时候。家传如夏月婴儿患上件病证，为细末，薄荷人参汤调下，不拘时候。

雄黄丸：　治小儿诸般惊颤瘈，初降诞

1　治：御药院方同。普济方卷三百七十七婴孩一切痫门无此字。

2　本方该分：御药院方同。普济方卷三百七十一婴孩惊风门引御药院方无此四字。

3　为丸：御药院方同。普济方卷三百七十一婴孩惊风门引御药院方无此二字。

下，便与乳母带，碎诸惊忤之气。

雄黄一两　虎头骨炙　猢狲头骨各三分。炙　麝香　白龙脑　乳香各一分　降真香末　笃香　白胶香　鬼臼去毛。各一两为末　大蛇头一枚，炙

右件都研匀细，用熟枣肉和丸，如弹子大，初降诞儿，煎热一丸，次用绿绢袋子带一丸于身，碎一切惊忤之气。

犀角散：　治小儿惊热，睡卧不安，筋脉抽掣。

犀角　人参去芦头，秤　茯神　甘草炙　黄芩各一钱　麦门冬去心　龙齿　生乾地黄各二钱

右件同为粗末，每服一钱，水半小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

钱氏浴体天麻散：　治小儿百日内发搐，真者不过三二次必死，假者发频不为重，真者内生惊痫，假者外伤风冷，盖血气未实，不能胜任，乃发搐也。欲知假者，口中气出热也，治之可发风邪，用浴体涂囟法。

天麻末二钱　蝎尾去毒，为末　朱砂各半钱匕[①]　乌蛇肉酒浸，焙为末　白矾各三[②]钱　麝香一字匕[③]　青黛三钱匕[④]

右同研匀，每服三钱，水三碗，桃枝一握，并叶五七枚，同煎至十沸，温热浴之，勿浴背。

安神丹：　治小儿心神不宁，困卧多睡，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方作多惊。及痰涎壅塞，恍惚不定。

朱砂　人参各二钱半　南乳香半两　诸方别研　酸枣仁炒，去皮，一两　远志去心，一钱半，用净数

右五味，为细末，蜜丸如榛子大，金箔为衣，每服一丸，人参汤化下，每两作三十丸。

十味麝香饼子：　治小儿风痫，潮热瘛疭，及口眼偏斜，项背强直，目睛上视，并皆治之。

川乌头炮，去皮　天南星炮　乾蝎梢　白花蛇肉　真好麝香各半两。另研　乾赤头蜈蚣二条，酒浸，酥炙。以上并捣罗为细末　乳香另研　铁粉另研　朱砂另研　牛黄另研。各一分

右件都一处研细拌匀，酒打白面糊和为饼子，如鸡头实大，每服一粒至二粒，煎人参薄荷汤化下，量儿大小加减。

全蝎散：　治小儿急慢惊风，搐掣瘛疭，痰实壅塞，胸膈不利。

全蝎十一个　朱砂研　乾胭脂各一钱　薄荷四钱

右为细末，每服半钱，乳汁调下。

得效方

惊候附天钧

大安神丸：　又名大惊丸。治心热夜啼，烦躁，常用安神定志，去惊。

人参去芦　茯苓各半两　甘草一两，炙　僵蚕去丝，二钱半　白术半两，煨　桔梗尾二钱半　辰砂半两　全蝎五个，去毒　金银箔各六片　麦门冬去心，炒　木香各半两　大赭石半两，醋煮　酸枣仁一两，汤去皮壳，蚌粉炒

右为末，水丸或蜜丸，急惊潮热，竹青薄荷叶；夜啼，灶心土；伤风，荆芥汤；疹豆，蝉退去足翼；搐搦，防风；常服金银薄荷；慢惊，冬瓜子仁。凡惊风已退，神志未定，加琥珀三钱，别研，远志半两，去心，姜汁炒焦为度加入。

安神圆[⑤]：　定惊。方见小儿药证直诀。

凉惊　小惊圆：

郁金皂角水浸煮，二个　黄连　牙硝　木香不见火　藿香　龙胆草各五钱　全蝎去毒，六个

右为末，糊丸，用雄黄、朱砂、麝香、

① 半钱匕：御药院方同。小儿药证直诀作“五钱”。
② 三：御药院方同。小儿药证直诀作“二”。
③ 字匕：御药院方同。小儿药证直诀作“钱”。
④ 匕：御药院方同。小儿药证直诀无此字。
⑤ 安神圆：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

金银箔为衣，风瘵是惊热重，麻仁、蝉退、防风；白痢，白姜、罂粟壳；赤痢，甘草、乌梅；潮热，桃柳枝；镇惊，薄荷、灯心；吐，藿香；泻，木瓜、陈米；夜啼，灯心薄荷、灶心土；精神不爽，冬瓜子仁；大便不通，枳壳、大黄、朴消；盘肠钓气，钩藤，天钓亦用；嗽，乌梅、桑白皮；吐不止，丁香，未效，黄荆叶；常服，金银薄荷，并酌量用。

通心饮：　治心气，通小便，退潮热，分水谷，及治旋螺风。

木通去皮节　连翘　瞿麦　栀子仁　黄芩　甘草各等分

右锉散，每服二钱，水一盏，灯心、麦门冬去心煎。春加蝉退、防风；夏加茯苓、车前子；秋加牛蒡、升麻；冬加山栀子、连翘。钓气用钩藤、川楝子，或加白茅根、竹叶；口疮，地黄、野苎根汤；旋螺风如赤肿而痛者，先用土牛膝、泽兰煎水洗。

大青膏：　一岁可用甘露饮同服。此药治急惊初作，伤寒不解，终日温热，渐传风候。

惊风形订[1]不明，言其阴订[2]，浑身又温，若作阳订[3]，又不大搐，乃阴阳不和，宜用防风温胆汤，同下大惊圆、小惊圆均可用。方并见前后。

利惊　蝉退散：　治惊风天钓，心热夜啼，惊痫。

蝉退六十个，去土足翼　荆芥穗一两　甘草半两，蜜炙　大黄半两，纸裹煨　黄芩半两，生用　蝎梢五十个，去毒

右锉散，每服二钱，水一盏，白茅根煎，温服。夜啼，蝉退，疹疮，紫草，得利止。

利惊圆：　急惊身热，面赤引饮，口中气热，大小便黄赤，抽掣。　永类钤方急惊痰热潮搐。玉机微义同。

青黛　轻粉各一钱　天竺黄二钱　黑牵牛末，生，半两　卫生宝鉴生头末半分。一方用半钱

右同研，蜜丸钤方糊丸，或炼蜜丸。微义白糊丸。如小豆大，宝鉴豌豆大。一岁一丸，食后，薄荷宝鉴有温字。水下。微义二十丸，薄荷汤下。

人参汤加枳壳、防风，最能利惊，即小柴胡汤[4]。方见大方科伤寒门。

凉肝圆：　治同上方见后。

胎惊　治儿在胎中受惊，故生未满月而发惊。

右用朱砂研细，同牛黄少许，取猪乳汁调稀，抹入口中，入麝香当门子尤妙。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。

急　惊

急惊乃卒然得之，初发潮热，目直视，牙关紧急，手足搐搦，面红盛，头额遍身汗出，口中热气，大小便黄赤，其脉浮数，宜用通关，服通心饮。大凡惊风乃心受惊，肝主风，致筋脉搐搦，肝又主筋，宜凉肝丸、大青膏。

凉肝圆：　理治缘肝主风，宜先凉肝，而风自退，面色青，乃肝风作，宜用。凡是肝疾者使[5]用。眼疾属肝，亦宜用。又可加减用，如眼疾，加山栀子、龙胆无妨。

龙胆草三钱　大黄　当归去芦　川芎　山栀子仁　羌活　防风去叉。各五戈[6]

右细末，蜜丸，沙糖竹叶汤下。

大青膏[7]：

天麻一钱　白附子一钱半　蝎梢半钱，去毒　朱砂一字　青黛一钱　天竺黄一字　麝香[8]　乌蛇肉酒浸，焙，半钱

右为末，蜜丸鸡头大，每服一钱，薄荷斑竹叶煎汤下。　医方大成：天麻末一钱，一作一分　南北经验方一钱，分作一分　白附子末生，一钱半　经验方二钱半　蝎尾去毒，生，半钱　朱砂研，一字匕

---

① 订：世医得效方作“证”。
② 订：世医得效方作“证”。
③ 订：世医得效方作“证”。
④ 小柴胡汤：方见本书卷五十六伤寒门三十。
⑤ 使：世医得效方作“便”。
⑥ 戈：世医得效方作“钱”。
⑦ 大青膏：世医得效方本方中尚有“大青叶一钱”。
⑧ 香：世医得效方此下注有“一字”二字。

青黛一钱，研　天竺黄一字匕，研　麝香一字匕　乌蛇梢肉酒浸，焙乾，取末半钱　右为末，蜜和成膏，每服一丸，如皂角子大，同牛黄膏温薄荷汤化一处服之，五岁以上，同甘露散服。医方集成、袖珍方同。　施圆端效方治小儿惊风，体热，表中风寒，面赤喘粗，口中气热，且当发散，皆可服之。钱仲阳方。明天麻一两　白附子六钱　蝎尾二钱　朱砂二钱　乌蛇酒浸，一分　天竺黄　麝香[1]各一钱　青黛四钱为衣　右为细末，生蜜为丸，如樱桃大，青黛为衣，每服半丸至一丸，与牛黄膏同薄荷汤化下，不拘时候。

加味寿星丸[2]：　治惊急痰壅，目上视，手足抽掣，昏沉不省人事。方见大方科诸风门。

芎活汤：　治急惊风，角弓反张。

人参　黄芩　杏仁　石膏各一钱　麻黄　甘草　桂心　芎藭　乾葛　升麻　当归去尾　独活各三钱

右锉散，每服二钱，水一盏，生姜二片煎，温服。

钩藤饮：　治一切惊风，潮搐，眼视昏迷，但是惊风变易，皆可服之。

麻黄去节　粉草各三钱　蝉退五个，去足翼　升麻二[3]钱　龙胆草二钱　川芎　天竺黄　钩藤　羌活　独活　防风各三钱

右锉散，每服二钱，竹叶三皮，薄荷三皮煎，不拘时温服。

浴体法：　惊风及伤风不醒，渐风传讫[4]，僵仆，皆可用。

右用天麻、蝎尾、朱砂、乌蛇肉酒浸、白矾、麝香、青黛为末，每二钱，水三碗，桃枝一握并叶，煎十沸，温热浴，勿浴背。医方大成：天麻二钱　蝎尾去毒　朱砂各半钱　乌蛇肉酒浸，焙　白矾各三钱　麝香一字　青黛三钱　袖珍方二钱　右为末，每用三钱，水一碗，桃枝同煎，温热浴儿，勿浴背上。医方集成、南北经验方同。

慢　惊

慢惊风证，得于大病之余，吐泻之后，及过服寒凉之药。其证眼慢腾腾，或露睛，手足瘛疭，面色青白，浑身四肢冷，默默不声，其脉沉迟，用白术散[5]、益黄散[6]，防风、冬瓜仁煎服，安神丸[7]，冬瓜仁汤磨化。方并见诸痓。

南星饮：　宣利过多，脾困，眼慢涎盛，四肢不举，不思饮食。

大南星三个，炒炙[8]令熟　冬瓜子仁　白扁豆各一两

右为末，每服一钱，生姜二片，防风少许，煎汤调服。

防风丸：　治慢惊不省，手足微动，眼上视，昏睡。

天麻　防风　人参各一两　全蝎去毒，七个　僵蚕炒断丝　粉草各五钱　朱砂　雄黄各三钱半　麝香半钱

右炼蜜丸小指头大，人参汤化一丸，不以时候，冬瓜仁汤尤妙。

观音散：　治胃气不和，脾困，下泻过多，不思饮食，乳食不化，精神昏慢，四肢困冷。

人参　白术纸裹煨　扁豆炒。各二钱半　白茯苓　冬瓜子仁　酸枣仁去皮，蚌粉炒　甘草炙。各半两　藿香　枳壳去瓤。各二钱半　紫苏叶少许　木香不见火　石莲肉去心　嫩黄耆各半两

右为末，每服一钱，乌梅汤、冬瓜子仁、陈米汤调皆可。

五苓散[9]：　止吐泻，每服一钱，紫苏梗陈米汤调下。方见大方科诸暑门。

南附汤：　治浅[10]泻，虚脱生风，名慢惊风，及因服冷药多者。

---

① 麝香：小儿药证直诀无此药。
② 加味寿星丸：方见本书卷二十二诸风门十。
③ 二：世医得效方作“三”。
④ 风传讫：世医得效方作“传风证”。
⑤ 白术散：方见本书卷二百五十五小儿门十七诸痓三。
⑥ 益黄散：方见本书卷二百五十五小儿门十七诸痓三。
⑦ 安神丸：方见本书卷二百五十五小儿门十七诸痓三。
⑧ 炙：世医得效方作“赤”。
⑨ 五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。
⑩ 浅：世医得效方作“泄”。

南星　生附子二钱　全蝎五个，去毒

右锉散，每服二钱，水一盏，姜三片，煎五分，量大小旋服。

丁附汤：　治吐泻虚脱，成慢惊风。

大附子生，或炮，去皮脐

右锉散，每服一钱，水一大盏，生姜五片，丁香五粒，煎五分，量大小与之，急无丁香亦可，屡收奇功。

苏合香丸[1]：　治风搐搦，必须理气，盖气下则痰下，关窍自通。方见大方科诸气门。

慢　脾

金液丹[2]、方见大方科痼冷门。青州白丸子[3]：方见大方科诸风门。　祛风回阳，理痰，二药等分为末，每服半钱，陈米饮调下。

截　风

蛇头丸：　若见搐搦不已，惊狂迷闷，角弓反张，或昏沉啮齿，双目直视，频唤不省，变为痫证，亟宜服此药以除之，却不可多进，更须以疏风药相间调理。凡服此药，亦须先以木香、乌药、枳壳、槟榔磨少许灌之却服，庶使关节通透，药力无不到。

花蛇头酒浸，去皮骨，五钱　全蝎十五个，去毒　紫粉五钱　生麝香半钱　五灵脂五钱　朱砂三钱　真郁金　沉香　白附子各五钱　金银箔各五片　蛇含石二两，沙窝煅令赤，浓煎甘草汤淬，以手捻得酥为度，方可用

一方加防风　白蚕　南星　天麻各五钱　片脑子半分

右为末，炼蜜丸小指头大，每服大者一丸，小者半丸，随证依后大风膏汤引下。

大风膏：　定诸般风搐。

花蛇酒浸，去皮骨　蜈蚣浸酒去粪，一条　全蝎五个，去毒　蛇含石二两，烧红，醋淬七遍　大赭石一两，烧[4]醋淬七遍　天竺黄五钱　天麻三钱　防风一两　青黛　紫粉各三钱　僵蚕炒去丝，五钱　白附子　辰砂各五钱　麝香半钱　天南星三两，姜汁浸，焙乾

右为末，炼蜜丸，久留用面糊丸，如小指头大，每服大者一丸，小者半丸，慢惊，冬瓜子仁煎汤下；搐搦，鸡冠血、薄荷；急惊，斑竹叶、薄荷；化涎，桑白皮汤；退潮热，薄荷磨刀水；止嗽，北五味子、杏仁；夜啼，灯心、灶心土、蝉退，浓磨灌下。

夺命散：　大控风痰，不问慢惊急惊，风痰壅塞咽间，其响如大潮，百药不能过咽，命在须臾，服此良久，药裹涎随大便过，如稠涕胶粘，乃药之神效，无此证不可服。

真青礞石　焰硝各一两

右同入甘锅内，瓦片盖定，盐泥固济，炭火煅通红，须待硝尽为灰，药冷如金色取出，研细为末，急惊痰壅，身热如火，浓煎薄荷汤，入蜜少许调匀，微温服之；慢惊、慢脾，加青州白丸子三粒，研为末，生姜自然汁调若稀糊，入熟蜜少许，调匀温服。经验良方同。　医方大成治急慢惊风，痰潮壅滞，塞于咽间，命在须臾，服此药者，无有不愈。

青礞石一两，入甘窝内，同焰硝一两，用白炭火煅令通红，须消尽为灰，候药冷如金色取出，研为细末　右为末，寿域神方每服一钱。急惊风痰发热者，薄荷自然汁入蜜调服；慢惊脾虚者，有以青州白丸子再碾煎稀糊，入熟蜜调下，神效。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方同。神方云白丸子见局方。

防风温胆汤：　消痰顺气疏风。

半夏　枳壳去瓤，麸炒　茯苓各半两　陈皮　防风各二钱半　甘草一钱半　人参二钱

右锉散，每服一钱，入生姜、紫苏叶同煎服效。

人参羌活散：　治壮热涎潮，牙关紧急。

柴胡去苗，半两　地骨皮去土　前胡去苗。各二钱半　天麻酒浸，炙，二钱半　人参去芦　芎劳　独活去芦　羌活去苗　枳壳麸炒去瓤　茯苓去皮　甘草各半两　桔梗二钱半

右锉散，每服二钱，水一盏，薄荷少许煎，温服，不拘时候。　永类钤方治初作

① 苏合香丸：方见本书卷八十七诸气门二。
② 金液丹：方见本书卷一百脾胃门二引直指方。
③ 青州白丸子：方见本书卷十九诸风门七引和剂局方。
④ 烧：世医得效方此下有“红”字。

急惊，散风邪，除风热。羌活　独活　柴胡　川芎　人参　甘草炙　白茯苓各一两　前胡　桔梗　地骨皮　天麻酒浸，焙。各半两　枳壳锉，一两，麸炒　右㕮咀，每服一钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，枣半个，煎服。疹豆未发亦可服。直指方每服三字末，紫苏薄荷汤调。搐掣紧急者，去节麻黄煎汤调，或惺惺散加荆芥、防风亦可，免得遽施脑麝。

诸　痫

人参羌活散①：　治阳证风痫，身热啼叫，手足抽掣，面目牵引，口噤痰壅，腹肚紧膨，皆血脉不敛，气骨不聚，为风邪所伤，惊怪所触。方见前。

牛黄清心丸②：　治躁闷，项背强直，腰脊反张，时发时醒。

蛇头丸③：　治阴证风痫，面色黯晦，眼瞪直视，四肢软缓，身体无热，手足清冷，不甚抽掣，不啼哭。兼治诸痫阴证，则除片脑子，加绵附子，炮，切片为末，入同丸。方见前。

小惊丸④：　治阳证惊痫，心热，恍惚惊悸，四体抽掣，潮热昏迷，乍热乍醒，或为惊怪所触而致。方见前。

南附汤⑤：　治阴证惊痫，体冷强直，手足微动，昏睡不醒，口噤涎流，或声或嘿。方见前。

紫霜丸⑥：　治食痫，肚胀身软，腰脊强直，目睛转缓，皆由乳哺失节，结癖所致。方见前。

养正丹⑦：　治癫痫连年不差，浓煎人参汤下。方见大方科痫冷门。

猪胆南星散：　治痫后喑不能言。

右以大天南星，湿纸裹煨，为末，每服一字，猪胆汁调下。

肥儿丸⑧：　治小儿心窍有血，喑不能言，每服五丸，木香、陈皮、甘草煎汤吞下，盖方内有黄连，能去心中恶血。方见诸疳。

澹轩方

截　惊

芭蕉汁付薄荷煎，留取囟门涂脑遍，更涂手足只留心，此药绝惊无不验。

惊　搐

小儿惊风性命忧，生鳅三条令子收，朱砂二钱麝少许，研为细末掺于鳅。手拈摇动鳅涎出，取涎浸水用倒流，和调药罨灌将去，涎随腑过搐随瘳。

肘后方

若卒得痫，钩藤、甘草炙各二分，水五合，煮取二合，服如小枣大，日五夜三。卫生易简方治小儿惊痫寒热，用钩藤、甘草炙各二分，水一盏，煎半盏，日夜温服，大良。

又方：　龟甲炙令黄，末如大豆，内口中，乳汁送之，亦可蜜丸，服如小豆三丸。

又方：　露蜂房大者一枚，水三斗，煮令浓赤，以浴小儿，日三四佳。

---

① 人参羌活散：方见本卷引得效方。
② 牛黄清心丸：方见本书卷十九诸风门七引和剂局方。
③ 蛇头丸：方见本卷引得效方。
④ 小惊丸：方见本卷引得效方。
⑤ 南附汤：方见本卷引得效方。
⑥ 紫霜丸：方见本书卷二百五十八小儿门二小惊痫四引小儿药证直诀。
⑦ 养正丹：方见本书卷一百四十九诸虚门七引简易方。
⑧ 肥儿丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸疳二引和剂局方。

又方：　服水银如小豆，比见服者，安水银瓷盏中，沉汤煮之一食久，服时勿太仰儿头，恐入脑，亦可以压一切热矣。

又有吊藤赤汤诸方、吊藤汤大良。

葛氏效方小儿百二十病痫，胸中[①]蛇蜕[②]汤：

蛇蜕皮三寸，炙，细辛、钩藤、黄耆、甘草炙各二分，大黄四分，蚱蝉去足四枚，牛黄五大豆许，八物切，水二升半，煮取一升一合，百日小儿，一服二合，甚良。

小儿二十五痫，大黄汤：

大黄、甘草炙、当归各一两，细辛二分，捣筛，以指撮著一升水中，煮取二合，一岁儿温与[③]一合，日二，得下即愈。

江荔万病汤：　主小儿痫。

当归、细辛、矾石烧、甘草炙各一两，以水四升，煮取一升，去滓，内白蜜鸡子大，分为五服，当日令尽，则大良。

疗小儿痫极方：

茯苓、龙齿各二分，吊藤、芍药、黄芩各一分，甘草半分炙，蚱蝉二枚，去羽足炙，牛黄二大豆许，细研，汤成下竹沥一合，汤欲下，以东流水二斗，银器煮金银各十两，取五升，入药，煎取一升半，间乳细细与服。此疗未出月小儿，若大即加药。此方是张大夫家秘方。

疗小儿惊痫疯癎方：

大虫眼睛豆许大，炙，和水服大良。高舍人家用。

姚和众方治小儿初生三日，去惊邪，辟恶气，牛黄一大豆许，细研，以赤蜜酸枣许熟研，以绵蘸之，令儿吮之，一日令尽。

又方：　小儿初生六日，温肠胃，壮血气方。炼成朱砂，如大豆许，细研，以蜜一枣大熟调，以绵揾取，令小儿吮之，一日令尽。

斗门方治小儿未满月，惊着似中风欲死者，用朱砂，以新汲水浓磨汁，涂五心上立差，最有神验。王氏集验方、卫生易简方同。

治小儿痫，卫生易简方治小儿风痫。鳖甲炙令黄，捣为末，取一钱，乳服，亦可蜜丸如小豆大服。易简方丸如小豆大，每服三丸，乳下。

经验方治小儿惊风，用蝎一个，不去头尾，薄荷四叶裹合，火上炙令薄荷焦，同碾为末，作四服，汤下，大人风涎只一服。

又方：　治惊风坠涎，天南星一个，重一两，换酒浸七伏时取出，于新瓦上周回，炭火炙令乾裂，置于湿地去火毒，用瓷器合贮之，冷捣末，用朱砂一分研同拌，每服半钱，荆芥汤调下，每日空心、午时进一二服。

博济方治急慢惊风，乳香半两，甘遂半两，同研细，每服半钱，用乳香汤调下，或小便调妙。卫生易简方或童便调亦妙。

治小儿惊痫不知人，迷闷嚼舌，仰目，牛黄一大豆研，和蜜，水服之。卫生易简方同。

又方：　犀角末半钱匕，水二大合服之，立效。

澹寮方

一字散：　主惊风感风。

麻黄　白芷　天南星炮熟　白附子

右末，荆芥汤下。

小儿未满月，惊风欲死者。

右以朱砂，新汲水调涂五心。

小儿急慢惊风。

右以蝉蜕为末，正发时，水调开摊纸上，贴心上，自苏。

蝎梢饼子：　治急慢惊风，瘈疭，角弓反张，危者亦效。

赤脚蜈蚣全者一条，炙　蝎梢去毒　乳香别研

① 中：外台秘要第三十五卷小儿诸疾上此下有“病”字。
② 蜕：外台秘要第三十五卷小儿诸疾上此下有“皮”字。
③ 与：外台秘要第三十五卷小儿诸疾上作“服”。

白花蛇酒浸，净去皮骨　朱砂别研　天南星煨熟，去皮　白僵蚕洗净，炒。各一两　麝香三钱，别研

右为细末，和匀，酒糊为丸，捻作饼子，径四寸大，煎人参，或煎薄荷或金银汤磨化，三周岁以下小儿一饼，周岁以下半之。详见夷坚志，周士子事。

卫生宝鉴

惊痫治验

魏敬甫之子四岁，一长老摩顶授记，众僧念咒，因而大恐，遂惊搐，痰涎壅塞，目多白睛，项背强急，喉有一声，一时许方省，后每见衣皂之人辄发，多服朱、犀、龙脑镇坠之药，四十余日，玉机微义四年余。前证仍在，又添行步动作，神思如癡，命予治之。诊其脉沉弦而急。黄帝针经云：心脉满大，痫瘛筋挛；又肝脉小急，痫瘛筋挛。盖小儿血气未定，神气尚弱，因而惊恐，神无所依，又动于肝，肝主筋，故痫瘛筋挛；病久气弱，小儿易为虚实，多服镇坠凉寒之药，复损其气，故行步动作如癡。内经云：暴挛痫眩，足不任身，取天柱穴者是也。天柱穴，乃足太阳之脉所发，阳跷附而行也。又云：癫痫瘛疭，不知所苦，两跷主之，男阳女阴。洁古老人云：昼发取阳跷申脉，夜发取阴跷照海，先各灸二七壮。阳跷申脉穴，在外踝下容爪甲白肉际陷中，阴跷照海穴，在足内踝下陷中是也。次与沉香天麻汤，服三剂而痊愈。

沉香　川乌炮，去皮　益智各二钱　甘草一钱半，炙　姜屑一钱半　玉机微义僵蚕　独活四钱　羌活五钱　天麻　黑附子炮，去皮　半夏炮　防风各三钱　当归一钱半

右十二味，咬咀，每服五钱，水二盏，姜三片，煎一盏，温服，食前。忌生冷硬物，寒处坐卧。素问举痛论云：恐则气下，精竭而上焦闭。又曰：从下上者，引而去之。以羌活、独活苦温，味之薄者，阴中之阳，引气上行，又入太阳之经为引用，故以为君；天麻、防风辛温以散之，当归、甘草辛甘温，以补气血不足，又养胃气，故以为臣；黑附、川乌、益智大辛温，行阳退阴，又治客寒伤胃，肾主五液，入脾为涎，以生姜、半夏燥湿化痰，十剂云：重可去怯，以沉香辛温，体重清气，去怯安神，故以为使。气味相合，升阳补胃，恐怯之气，自得而平矣。

急　惊

地黄丸：　治肾虚。钱氏方。

熟地黄八钱　山药　山茱萸各四钱　白茯苓去皮　泽泻　牡丹皮各三钱

右六味为末，炼蜜丸，如桐子大，三岁以下一二丸，或三丸，温水化下，食前服。

妙香丸：　治小儿惊痫。

巴豆三百一十五粒，去皮心膜，炒熟，研如面油　牛黄别研　龙脑别研　腻粉研　麝香研。各三两　辰砂九两　金箔九十片

右合研匀，炼黄蜡六两，入白沙蜜三分，同炼令匀，为丸，每两作三十丸，小儿惊痫，急慢惊风，涎潮搐搦，蜜汤下绿豆大二丸。

小抱龙丸：　治小儿伤风瘟疫，身热昏睡，气粗喘满，痰实壅嗽，及惊风潮搐、中暑。

天竹黄一两　雄黄二分　辰砂　麝香各半两　天南星四两，腊月酿牛胆中，阴乾百日

右为末，煮甘草膏子和丸，如皂子大，每服一丸，温水和下。一法用浆水或新水浸南星三日，候透软，煮三五沸取出，乘软切去皮，只取白软者，薄切焙乾，炒黄色，取末八两，甘草一两半，拍破，用水二碗，浸一宿，慢火煮至半碗，去渣，渐渐洒入天南星末，慢研之，令甘草水浸入余药。亦治室女白带，伏暑，用盐少许，细嚼一二丸，新

水送下，亦载钱氏方。　王氏集验方钱氏抱龙丸，理一切惊风潮搐，及伤风瘟疫，身热昏睡，气粗风热，痰实壅嗽，中暑沐浴后，并宜服之。壮实小儿，正宜常服。南星四两，腊月酿牛胆中，阴乾百日，如无，只生者，去皮脐，锉，炒熟用　辰沙别研　麝香别研。各半两　雄黄水飞，一分　天竺黄一两　右末，煮甘草水，丸如皂子大，每一丸，温水化下。百晬内者，作三四遍，或用腊雪水煮甘草和药尤佳。　永类钤方抱龙丸治痰嗽惊风，时作潮热，气粗，及中暑浴后。牛胆南星二两　天竺黄半两　雄黄　辰砂各一分。别研　麝香一钱，别研　右为末，炼蜜丸芡实大，甘草薄荷汤调下。

镇肝丸：　治小儿急惊风，目直上视，潮搐昏乱，不省人事，是肝经风热也。

当归　天竺黄研　生地黄　川芎　竹叶　龙胆草去芦　防风　川大黄煨　川羌活各等分

右九味为末，炼蜜丸，如鸡头大，每服二丸，砂糖水化下，无时。大人服镇肝丸三五丸，次服天麻散。拔粹方同。

天麻散：　治小儿急慢惊风，其效如神，及大人中风涎盛，半身不遂，言语难，不省人事。

半夏七钱　老生姜　白茯苓去皮　白术各三钱　甘草炙，三钱　天麻二钱半

右锉，用水一盏，磁器内同煎，水乾焙为末，每服一钱半，生姜枣汤调下，拔粹方同。无时，大人三钱。

使君子丸：　治小儿五疳，脾胃不和，心腹满，时复疠痛，不进饮食。

使君子一两　厚朴去皮，制　陈皮去白　川芎各一分①

右为末，炼蜜丸，如皂角子大，三岁以上一丸，以下半丸，陈米饮化下，大治小儿腹痛。

羌活膏：　治脾胃虚，肝气热盛而生风，或取转过多，或吐泻后为慢惊者，用无不效。钱氏方有防风，无乾葛。

天麻一两　人参　羌活去芦　川芎　赤茯苓去皮　白附子炮。各半两　沉香　木香　母丁香　藿香　肉豆蔻各三钱　玉机微义各二钱　麻黄去节　微义三钱　乾葛一本有防风，无乾葛　微义无乾葛，有防风三钱　川附子炮，去皮脐。各二钱　微义三钱　真珠末　麝香研　微义一钱　牛黄研。各一钱半　雄黄研　辰砂研。各二分　微义上二味各一分　乾蝎炒去毒　白僵蚕炒去丝　白花蛇酒浸，焙。各一分　轻粉一字，研　龙脑半字，研

右同为末，入研药和匀，炼蜜和成剂，旋丸如大豆大，每服一二丸，食后微义食前。煎薄荷汤下，或麦门冬汤亦得。实热急惊勿服，性温故也。

大人小儿，口噤牙关不开，服诸药不效者，此药用之立开。以生天南星末一钱，脑子少许，相和研匀，用指蘸生姜自然汁，揾药于左右大牙根上，擦之便开，神效。

慢　惊

圣济总录

小儿惊热

心藏神而恶热，热则神气不得安静，动作多惊，手足掣缩，精神妄乱，热气盛者，或变惊痫，内经谓惊则心无所倚，虑无所定，故气乱也。速用镇神藏调心气之剂，则病斯差。又有变蒸者，其热气盛，亦发微惊，治法具变蒸门中。

治小儿惊热，眠睡不稳，钩藤饮方：

钩藤三分　蚱蝉去足头翅，炙，二枚　犀角屑微

① 分：卫生宝鉴作“钱”。

炒　麦门冬去心，焙　升麻各半两　石膏捣碎，三分　柴胡去苗，半两　甘草微炙，一分

右八味，粗捣筛，每二钱匕，水一小盏，煎至六分，去滓，下竹沥半合，重煎三五沸，分温三服，空心、午后、夜卧各一，量儿大小加减。

治小儿惊热，神志不安，雄黄散方：

雄黄研，一分　龙脑研，半钱　麝香研，半钱　丹砂研　黄芩去黑心　山栀子仁　人参　犀角屑　大黄锉，炒　桂去粗皮　甘草炙　牛黄研。各半两　虎睛微炙，一只

右一十三味，捣研为散，再同研匀，一二岁儿，每服半钱匕，三四岁儿，每服一钱匕，并用薄荷汤调下，早晨、午后各一，量儿大小加减。

治小儿多惊，身体壮热，吐乳不止，犀牛散方：

犀角镑，半两　牛黄研，一钱　青黛研　熊胆研。各一分

右四味，捣研为散，再和匀，每服一字匕，乳汁调下，日二，随儿大小增减。

治小儿惊热，心神躁闷，胸膈不利，痰涎呕逆，利膈镇心，铁粉煎方：

铁粉研　丹砂研　水银砂子　马牙硝研　龙脑研。各一钱　天竺黄研　寒食面各一分　轻粉研，半钱　真珠末二钱　槟榔二枚，为末　麝香研　丁香末各一钱　恶实一分，微炒，为末

右一十三味，捣研为末，和匀，以生蜜少许调如膏，每服一小皂子大，用金银薄荷汤化下，量儿大小加减。

治小儿惊风壮热，时气疮疹，摇头弄舌，呕哇目涩，多睡涎嗽，兼治寒邪发热，及下利脓血，金箔丸方：

金箔四十九片　丹砂研　水银沙子　麝香研　腻粉研。各一钱　牛黄研　青黛研　犀角末　白僵蚕炒　蝉蜕去土　麻黄去根节　白附子　乾蝎炒　天麻酒浸，炙　天南星炮，酒浸，焙。各一分

右一十五味，捣研为末，再同研匀细，生蜜和丸，如梧桐子大，或如鸡头大，每服以一丸分三服，不计时候，煎人参薄荷汤化下，更量大小加减。

治小儿惊热，镇心化涎，丹砂虎睛丸方：

丹砂研，一两　虎睛微炙，一对　牛黄研　龙脑研。各一钱半　麝香研，一钱　犀角屑　人参　白茯苓去皮　山栀子仁　黄芩去黑心。各一两　大黄湿纸裹煨熟　钩藤各四两

右一十二味，捣研为末，再同和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服半丸，煎金银汤化下，量儿大小加减。

治小儿惊热不安，青金丹方：

青黛四两　甘草生，取末二两　蝉蜕取末一两　麝香研，一分　牛黄研　龙脑研。各一钱半　丹砂研，一分　龙齿捣研为末　天竺黄捣研为末。各半两

右九味，再同研令匀细，用胶饴搜和丸，如鸡头大，每一丸分作四服，小儿惊啼，薄荷汤研服，兼涂顶及手足心。此药安和脏腑，镇心祛毒，安魂定魄，调畅三焦，解烦除热。大人烦躁，每服一丸，新汲水化下。

治小儿惊热，睡中搐搦，镇心脏，安神定魄，紫霜散方：

铅霜　天竺黄　甘草生，锉。各一钱　丹砂研，一两半　铁粉研，半两　龙脑研，半钱　人参　使君子微煨。各半两

右八味，先捣研为散，再同研匀，以瓷器盛，每服一字匕，蜜水调下。

治小儿惊热，心神不宁，时发瘈疭，蝎梢丸方：

蝎梢微炒，一钱　白附子炮，半两　天南星炮，一分　夜明沙微炒，半两　白僵蚕直者，炒，七枚　腻粉研，一钱　青黛研，一皂子大　龙脑研　麝香研。各半钱

右九味，捣研为末，再同研匀，面糊为丸，如鸡头大，每服一丸，薄荷汤化下，临卧服，更量儿加减。

治小儿惊热，凉膈化痰，犀角饼子方：

犀角镑　真珠末　丹砂研　蓬砂研　粉霜研　腻粉　青黛　水银与黑铅结成沙子。各一分　龙脑研　麝香研。各半钱

右一十味，捣研为末，再同研匀，用山药煮糊和丸，如皂子大，捏作饼子，每服半饼，薄荷汤化下，食后临卧服。

治小儿惊热涎盛，风虚吐逆，疳气黄瘦，吐泻后生风，金粟丸方：

胡黄连　犀角镑　丁香　木香　天竺黄晚蚕微炒，为末　牛黄研　丹砂研　雄黄研。各一分　龙脑研　麝香研　粉霜研　蟾酥各一钱

右一十三味，捣研为末，再同研匀，用牛胆汁化蟾酥和丸，如黄米大，每服一丸，温水化下。如惊风搐搦，先用一丸，温水化，灌在鼻内，随搐左右，良久，以嚏为效，后用温水化下三五丸。若吐逆不止，只倒流水化下二丸或三丸。

治小儿挟热多惊，心神烦躁，赤眼口疮，遍身壮热，大小便多秘，或生疮癣，咳嗽多涎，睡卧惊叫，手足搐搦，急慢惊风，渴泻等疾，牛黄丸方：

牛黄研，一分　丹砂研　雄黄研。各半两　马牙硝研，一两　麝香研　龙脑研。各一钱　大黄饭上炊三遍，一两　黄芩去黑心　山栀子仁　栝蒌根锉　白药子　甘草炙　天竺黄研。各半两　郁金皂荚水浸三宿，煮软，切作片，焙乾，一两

右一十四味，研捣为末，再同研匀，炼蜜和成挺子，每服旋丸一黑豆许，用金银薄荷煎汤化下，量儿大小，加减与服。

治小儿惊热，利膈坠痰涎，丹砂丸方：

丹砂研　马牙消研　龙脑研　甘草生，为末。各一分　牛黄研，半钱　麝香研，一字

右六味，再研令匀细，炼蜜和为剂，每服旋丸小豆大，薄荷汤化下。一方入雄黄一字，寒水石末二钱，名雄朱膏。

治小儿惊热涎，化热镇心，丹砂丸方：

丹砂研　麝香研　铁粉各半两　马牙硝研　远志去心，焙为末　牛黄研　腻粉各一分　龙脑研，半钱

右八味，捣研为细末，再同研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服一丸，薄荷汤化下，加至二丸。

治小儿一切惊热，凉心脏，天竺黄散方：

天竺黄一分　大黄湿纸裹煨，半两　丹砂研，半钱　马牙硝研，一分　郁金三分，一分生，一分炮，一分用水一碗，煮尽一半取出，焙乾

右五味，捣研为散，每服半钱匕，薄荷自然汁入蜜熟水调下，临卧服。如大人，著热新汲水调下一钱匕。

治小儿惊热，眠中搐搦，熊胆丸方：

熊胆　胡黄连各二钱　细墨烧过，半钱　使君子面裹炮熟，为末，七枚　天浆子麸炒，去皮，七枚　青黛一钱　麝香研，半分　寒食面三钱

右八味，捣研为末，再同研令匀，用白面糊和丸，如黍米大，每服五丸至七丸，不计时候，煎白粳米饮下。

治小儿惊热，化风壅涎嗽，镇心安神，小天南星丸方：

天南星牛胆内柜者，研　人参　赤茯苓去黑皮　真珠末研　半夏用生姜半两，同以水[1]二百沸，取出焙乾。各半两　丹砂研，一两　麝香研　龙脑研。各一钱

右八味，捣研为末，水浸炊饼心为丸，如黍米大，每服四丸至五丸，不计时候，煎金银薄荷汤下。

治小儿惊热，心神不安，睡中语言，及手足掣缩，至圣青金丸方：

青黛研　胡黄连　雄黄研。各半两　龙脑研，一钱　熊胆研　芦荟研　丹砂研　腻粉研。各一分　白附子二枚　麝香研，半分　蟾酥　水银各一皂子大　铅霜一钱半

右一十三味，除水银外，捣研为末，再入乳钵内，并水银同研令匀，加猿猪胆一枚，取汁熬过，浸蒸饼心少许，和丸如粟米大，每服三丸至五丸，薄荷汤下，量儿虚实加减。

治小儿惊热，手足潮搐，咬牙直视，压惊坠涎，安神定魄，镇心丸方：

人参末　白茯苓去黑皮，为末　山芋末　凝水石煅研　寒食面各一两　甘草末，三分　麝香研，半钱　龙脑研，半钱　甜消研，二钱　丹砂研，二两

---

(1) 水：圣济总录此下有“煮一”二字。

半

右一十味，同研极细，炼蜜和丸，如鸡头大，每服半丸至一丸，食后临卧，煎金银薄荷汤化下，量儿大小加减服。

治小儿惊热，化痰涎，安心神，丹砂饼子方：

丹砂研，三钱　牛黄研　龙脑研　真珠末研　白附子　犀角镑　麝香研。各一钱　天麻四钱　人参　天南星酒浸三宿，切，焙。各一分　乾蝎全者，去土，炒，十枚

右一十一味，捣研为细末，石脑油和丸，如梧桐子大，捏作饼子，每服一饼子，薄荷汤化下，不拘时候，量儿大小加减服。

治小儿惊热，身体温壮，及伤寒四五日，未得汗，啼叫少睡，吃水无度，铅白霜丸方：

铅霜　马牙硝研　人参　天竺黄　甘草炙。各半两　丹砂研，一分　山栀子仁一两

右七味，捣研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服一丸，冷熟蜜汤化下，更量儿大小加减服。

治小儿惊热，手足掣缩，精神妄乱，天竺黄散方：

天竺黄研　郁金锉　犀角镑屑　黄芩去黑心。各一两　龙脑研，一钱　人参　甘草炙。各半两

右七味，捣研为细散，每服半钱匕，生姜蜜水调下，乳食后服。

治小儿惊热，神气不安，手足掣缩，赤茯苓汤方：

赤茯苓去黑心　凝水石研。各一分　龙齿研，半两　石膏研[1]，一两　麦门冬去心，焙　升麻各三分

右六味，粗捣筛，一二岁儿，每服半钱匕，水三分，竹沥三分，同煎至三分，去滓温服，早晨晚后各一，更量儿大小加减。

治小儿惊热，神乱形跃，镇心散方：

丹砂研，二钱　犀角镑，一字　人参三钱　白茯苓去黑皮，三钱　牛黄研，一字　麝香研，三字

右六味，捣三味为细散，入研者三味，再研匀，薄荷汤调下半钱匕或一字匕。

治小儿惊热，大黄甘草饮方：

大黄锉，炒　甘草炙，锉　芍药各半两　当归切，焙，一两

右四味，锉如麻豆，以水三盏，浸一宿，煎取一盏，澄清，儿生三日，与一蚬壳许，余量儿大小加减服。若一服得快利，即不须再服。

治小儿惊热，身体温壮，小便涩少，宜行小肠，去心热，儿自少惊，亦不成疾，凝水石散方：

凝水石　滑石水研，令如泔浆，荡取细者，待沥乾，更研无声乃止。各二两　甘草生，末，一两

右三味，研令匀，每服半钱匕，量儿大小加减，热月冷水调下，寒月温水调下。凡被惊及心热卧不安，皆与一服，加龙脑更良。经验良方寒水石散，小儿之病，多因惊则心气不行，郁而生涎，遂成大疾，宜常服利小肠，去心热，自少惊涎，亦不成疾。寒水石　滑石各二两　甘草半两　右以水研如泔浆，细研无声，量儿大小，暑月冷水调下，寒月温汤调下。被惊及心热，坐卧不安者，服之即安。

治小儿惊热多涎，身热痰疟，久痢吐乳，或午后发热惊痫等疾，丹砂丸方：

丹砂　粉霜　腻粉各一分　生龙脑一钱

右四味，研令极细，以软粳米饭为丸，如绿豆大，一岁一丸，甘草汤下，余以意加减服。

小儿急惊

小儿急惊之状，身体壮热，痰涎壅滞，四肢拘急，筋脉牵掣，项背强直，目睛上视，牙关紧急，谓其发动卒急，故名急惊也。此因心络受邪所致。盖心藏神而主血，小儿血气不和，宿有实热，若为风邪所乘，则热盛血乱，血气相并，则神舍不安，故卒然而惊，古人所谓阳痫者是也。

治小儿急惊涎盛，搐搦，剪刀股丸方：

大戟浆水一盏略煮　石燕子捣研　粉霜研。各二

---

[1] 研：圣济总录作“碎”。

钱　棘刚子连肉四十二枚　蝎梢二十一枚全者，炒　芦荟一钱，研　乳香研　青黛研。各二钱　龙脑研　牛黄研。各半钱

右一十味，捣研罗为细末，用汤浸雪糕为丸，如梧桐子大，每服一丸，用剪刀股研破，浓煎薄荷水化下，如口噤，即斡开灌之。

治小儿急惊，涎潮昏塞，发搐不定，水银丸方：

水银半两，用黑铅一分结沙子　巴豆五十粒，去皮心膜，去油　腻粉秤，一钱，研　半夏生，为末，半分　龙脑研，半钱

右五味，同研匀，入石脑油慢研如膏，用油单密收，每服量儿大小，施[1]丸如绿豆大，一岁儿二丸，煎金银薄荷汤下，须臾利下稠涎，惊搐立定，更不须服。

治小儿急惊搐搦，青金丸方：

龙脑　腻粉　青黛　乳香　天南星各一钱　铅白霜　粉霜　定粉各半钱　蝎梢微炒　天浆子各七枚

右一十味，捣研为末，石脑油和成剂，旋丸如黑豆大，每服一丸至二丸，量大小加减，并薄荷水化下。

治小儿急惊，化涎镇心神，牛黄丸方：

牛黄研　蛜蝂微炒　天南星炮捣　腻粉研　半夏汤洗七遍，焙　麝香细研。各一分　天浆子三七枚　丹砂研，半两

右八味，捣研为末，烧粟米饮和丸，如黍米大，每服三丸、五丸，荆芥汤下，不拘时候，量儿大小加减。

治小儿急惊风，及四时伤寒，浑身壮热，唇口焦乾，两目翻露，搐搦昏迷，龙齿散方：

龙齿二钱　丹砂半分　铅白霜三钱　天南星水浸七日，逐日换水，薄切，暴乾为末，五钱　龙脑少许

右五味，捣研为散，每服一字匕，葱白金银汤调下，三服后汗出立愈。

治小儿惊搐，丹砂散方：

丹砂一钱，研　腻粉一钱　蜈蚣一条，酒浸，炙　蝎梢四十九枚，炒

右四味，捣研为细散，每服一字匕，薄荷汁调下。

治小儿急风，搐搦不定，圣红散方：

天南星一个，重一两者，先炮裂，于五月一日，用好酒浸，每日换酒，浸至端午日，用大蝎七七枚，熟蜥蜴乾，去蝎，末天南星　丹砂半两，细研，与天南星同研令匀

右二味，再同研为散，每服一字匕，薄荷汤放冷调下。

治小儿急惊风，必胜散方：

天南星炮　轻粉研　甘遂　全蝎炒。各一分　巴豆去皮心膜，出油，七粒　丹砂研，一钱　麝香研，半钱

右七味，捣研为散，每服一字匕。要吐泻，酒调下；取涎，薄荷汤调下。未周晬儿减之。

治小儿急惊，并宣转风热，龙脑水银丸方：

龙脑研　麝香研。各一字　猪牙皂荚炙　甘遂各一分　腻粉研，一钱　青黛研　水银结沙子。各二钱　巴豆去皮心膜，研，七粒，不出油

右八味，捣研为末，面糊丸，如麻子大，一岁一丸，更量病紧慢及儿大小加减，用薄荷汤下。

治小儿急惊，手足瘈疭，咽膈涎盛，巨圣散方：

大黄　乳香研。各二钱　麝香研，半钱匕　丹砂研，一钱　腻粉二钱匕，研　雄黄研，半钱　蝎梢炒　白附子炮。各一钱

右八味，捣研为散，每服一字或半钱匕，薄荷汤调下，更量大小加减服。

治小儿急惊风，银朱丸方：

水银结沙子，半皂子大　甘遂二钱，捣　丹砂研轻粉各一钱　龙脑半钱，研

右五味，同研细，炼蜜和为剂子，每服旋丸如皂子大，量大小加减，煎薄荷汤化下。

治小儿惊积，涎潮发搐，青黛丸方：

青黛一钱，研　大戟半两，米泔水浸一宿，用栝蒌根末一处炒黄色，不用栝蒌末，取大戟末一钱　石燕子煅，醋

1　施：圣济总录作“旋”。

淬七遍，取末一钱　棘刚子生，去壳，十四枚　续随子去皮，研　天南星炮　木香捣末　麝香研　乳香研　粉霜研。各一钱

右一十味，捣研为末，水浸蒸饼心为丸，如梧桐子大，二三岁儿，金银薄荷汤下一二丸，量大小虚实加减。

治小儿急惊，定搐中分散方：

螳螂一个，中分　蜥蜴一个，中分　赤足蜈蚣一条，中分

右三味，各随左右一边，同为细末，右治女子，左治男子，有患急惊搐者，每服一剂耳，吹入鼻内，搐左即左定，搐右即右定。

治小儿急惊，及天痫客忤，白虎丸方：

青黛　麝香　白牵牛末　甘遂末　寒食面　大黄末各三钱　腻粉　龙脑　粉霜各一钱

右九味，各研细和匀，滴水丸，如鸡头实大，每服半丸、一丸，磨刀水化下，量大小加减，微利为度。

治小儿急惊风，壮热吐涎，鹤顶丹方：

丹砂细研　蝎梢炒。各半两　腻粉一钱　巴豆去皮心膜，出油，七粒

右四味，捣研为末，煮面糊丸，如黍米大，每服一丸，煎桃仁汤下，量儿大小，加减服之。

治小儿急惊，佛手散方：

天南星一枚，重一两者，用新薄荷一束，捣碎，同水浸七日七夜，取出，切作片子，暴乾　丹砂研，半钱　蜈蚣赤足生[1]者，一枚　腻粉抄二钱匕，研

右四味，捣研为散，研匀，每服一字匕，薄荷熟水调下，一岁以上，渐加至半钱匕。欲作丸，用枣肉丸，如莱菔子大，一岁十丸，一岁以上，加至十五丸，亦薄荷熟水下。

治急惊，碧霞丸方：

巴豆去皮心膜，研，出油尽，三十粒　硫黄研　乳香研。各一钱　腻粉抄二钱匕　青黛研，半钱

右五味，各细研和匀，用糯米饭丸，如绿豆大，每二岁二丸，冷薄荷汤下。急惊风用棘刚子，新薄荷研汤下。

治小儿急惊，身热涎壅，拘急牵掣，口噤上视，软红丸方：

丹砂研　腻粉各一分。研　龙脑半钱，研　蝎梢一钱，捣末　水银二钱，结沙子　半夏三七枚，汤洗七遍，焙乾捣末　硇砂研　粉霜各一钱半。研　巴豆五十粒，去皮心膜，不出油，研

右九味为末，炼黄蜡一两，入熟油少许，同药末研匀为膏，旋丸如绿豆大，每服二丸至三丸，量儿大小虚实，龙脑腻粉水下。

治小儿急慢惊风，黑神丸方：

腻粉一钱半　墨　白面　芦荟研。各一钱　麝香研　龙脑研　牛黄研　青黛研　使君子去壳，面裹炮熟。各半钱

右九味，同研匀细，面糊丸，如梧桐子大，每服半丸，薄荷汤研下，要利即服一丸，俗名睡惊丸，少不同耳。前后用之，垂死儿一服即差。

治小儿急惊，手足搐搦，目睛直视，软金丸方：

胡黄连一钱　使君子五枚　天浆子炒，七枚　香墨　麝香研　青黛　腻粉各一钱

右七味，捣研为末，以寒食面为糊和丸，如小豆大，每服一丸，金银薄荷汤化下，量儿大小加减服。

治小儿惊风，眠睡不稳，牛黄丸方：

牛黄一钱，研　丹砂研，二钱　水银用铅结成沙子，用鸡头许　蝎梢去土炒，二七枚，为末　天南星一枚如钱许大者，为末　腻粉二钱　金箔五片　麝香一钱，细研

右八味，同研令匀，煮枣肉和丸，如芥子大，每服三丸至五丸，金银薄荷汤下，量儿大小加减服。

治小儿惊积，镇心化涎，小丹砂丸方：

丹砂研，一分　巴豆去皮心膜，出油尽，三十粒　半夏汤洗七遍，为末，炒，二钱匕　杏仁先炮过，后汤浸去皮尖双仁，研，五枚

右四味，捣研为末，面糊丸，如绿豆大，每服一丸，荆芥薄荷汤下，三岁二丸，五岁

---

[1] 生：圣济总录作“全”。

三丸，如惊伏在内，即惊积行尽，仍旧药出，如无惊积，药更不下。

治小儿急慢惊风，蝎梢散方：

蝎梢七枚　乌头尖七枚　半夏一枚，浆水煮过　丹砂研，半字　附子生，去皮脐，一分

右五味，捣罗为细散，每服一字匕，煎柳枝汤调下。

治小儿急惊，体热涎壅，四肢拘急，筋脉牵掣，白花蛇丸方：

白花蛇头一枚自开口者，生用　乾蝎全者，炒，半两　牛黄研　龙脑研。各半分　丹砂研，一分　麝香研，一钱半

右六味，捣研为细末，炼蜜和为剂，每服旋丸如一绿豆大，薄荷温水化下。

小儿慢惊风

小儿慢惊者，痫病发于阴也。由在胎时禀受不足，心气虚弱，外中风邪，入于腑脏，其发则手足瘛疭，头目摇动，牙关噤紧，神情如醉，休作有时，潮搐不定者，谓之阴痫。其治疗也，外以灸法，内以药饵，临机制变，可谓上工。若证见息高鱼口，泄汗遗尿者，在所不治。

治小儿慢惊，体热，忽发吐逆，夜多啼叫，或泄或秘，变成慢惊，或为疳疾，定搐搦，坠痰涎，镇心疗疳，如圣青金丸方：

龙脑一钱　香墨一钱半　使君子二枚，面裹，慢火煨熟　腻粉、麝香各一分　白面三钱　青黛二钱　金箔　银箔各一十片

右九味，同研匀细，滴井华水和丸，如鸡头实大，每服一丸，慢惊者用冷薄荷水化下，服讫即睡，睡觉取下涎，从大便出，立愈，后更与三二服。如些小惊及急惊，只服半丸。

治小儿慢惊，虚困，痰涎不利，羌活丸方：

羌活去芦头，一两　白僵蚕炒，半两，二味捣末　硫黄　水银各一分，二味结沙子，研

右四味，合研匀细，炼蜜和丸，如豌豆大，四五岁每服二丸，三岁以下一丸，煎金银荆芥薄荷汤化下。

治慢惊风，琥珀丸方：

琥珀研　犀角末各一钱　真珠末　天南星酒浸，麸炒。各二钱　牛黄研　龙脑研　麝香研。各一字　丹砂研，一分　乾蝎七枚全者，炒

右九味，捣研为细末，炼蜜丸，如鸡头实大，每服一丸，煎菊花汤化下。

治小儿慢惊风，回魂煎方：

天南星一枚重三钱者，烧地坑子令赤，用醋泼下，天南星以碗子合定，勿透气，去皮脐，取二钱　白附子三枚，生用　乌蛇四寸，用酒浸，去皮骨，炙　蜈蚣一条，酒炙　棘刚子三十枚　乾蝎全者七枚，炒　水银沙子二皂子大　丹砂　腻粉各一分　麝香　犀角末　乳香各一钱　金箔三片，共沙子一处研　牛黄　龙脑各半钱。研

右十五味，捣研匀细，用石脑油为膏，旋丸如豌豆大，每服一丸，薄荷汤化下。

治小儿慢惊风，天南星煎丸方：

天南星一两，细锉，水二盏，微火熬至半盏，去滓，重熬成膏　白附子半两，炮　天麻一两　乾蝎一分，炒

右四味，捣罗三味为末，入天南星膏内和丸，如绿豆大，三五岁儿，每服二丸，薄荷汤下，五六岁儿三丸，日再服，更量儿大小加减，不拘时。

治小儿慢惊风，潮发搐搦，项筋紧强，紫霜散方：

白花蛇酒浸一宿，去皮骨，炙，一两　铁粉半两，研　丹砂研　白附子炮　蝎梢各一分　麝香一钱，研

右六味，捣研为细散，每服半钱匕，薄荷汤调下，不拘时。

治小儿慢惊风，乾蝎散方：

乾蝎五枚全者，炒　细辛去苗叶　乳香研。各一分　青黛研　白附子炮。各半两

右五味，捣研为细散，每服半钱匕，煎冬瓜子汤调下，不拘时。

治小儿慢惊风，兼内外俱虚，羌活煎方：

羌活去芦头　防风去叉　桂去粗皮　独活去芦头　人参各一分　白附子半两　乾蝎全者，炒　白僵蚕炒。各一钱　水银　硫黄研。各二钱

右一十味，捣罗八味为末，次熔硫黄成汁，次入水银为沙子，放冷细研，入众药末，用枣肉蜜和成煎，每服一大豆许，煎防风汤化下，紫参人参汤亦得。一方去白僵蚕，加茯苓一分。

治小儿慢惊风，摇头闭目，归魂丸方：

金箔十五片，研　丹砂研　腻粉研　牛黄研　青黛研　白僵蚕炒　蝉壳去土　白附子炮　乾蝎全者，炒　防风去叉　犀角镑　天南星炮。各一分　天麻半两　棘刚子十二枚

右一十四味，为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服一丸，薄荷汤化下，奶食后临睡服。

治小儿慢惊风，坠涎，真珠丸方：

真珠　牛黄　丹砂　雄黄　腻粉各一分。研

右五味，合研匀细，用硬米饭和丸，如黄米大，一二岁儿，每服三丸，薄荷汤下，日三，更量儿大小加减。

治小儿慢惊风，吐逆不定，胃虚生涎，多惊饶睡，丁香丸方：

丁香一分，为末　半夏三枚，汤洗十遍，焙乾为末　水银　铅各一分。二味结沙子　蝎梢四十九枚，炒，为末

右五味，合研匀细，用熟枣肉和丸，如绿豆大，每服五丸至七丸，量儿大小加减，并用荆芥薄荷汤下。大人虚风痰涎，丸如梧桐子大，一服七丸至十丸。

治小儿慢惊风，四肢搐搦，五灵脂丸方：

五灵脂　白附子生　天南星生　乾蝎各一两　蝉壳半两，生去土

右五味，捣罗为末，酽醋一盏，药末一两，同熬成膏，入余药末和丸，如绿豆大，未满月儿，奶汁化破一丸，二岁以下二丸，渐大以意加减，用金银薄荷煎汤化下，鼻上汗出即愈。

治小儿慢惊风，心神闷乱，烦懊不安，筋脉拘急，胃虚虫动，反折啼叫，乳香丸方：

乳香盏子内熔过，研，半钱　胡粉一钱

右二味，合研匀细，用白颈蚯蚓，生捏去土，烂研和就为丸，如麻子大，每服七丸至十丸，煎葱白汤下，更量儿大小加减。

治小儿慢惊风，乾蝎天麻散方：

乾蝎全者十枚，炒　蔓陀萝七朵　天麻　乳香研　天南星炮　丹砂研。各一分

右六味，捣研为细散，每服半钱匕，薄荷汤调下，不拘时。

治小儿慢惊风，因转泻虚极，多睡善欠，医所不能疗，麻黄散方：

麻黄七节，以儿中指节比　薄荷全者七叶　乾蝎全者一枚

右三味，各炒黄色，合捣研为细散，每服半钱匕，温薄荷水调下，更量儿大小加减。服后，略以衣被盖之，汗出立差。

治慢惊罢搐煎方：

丹砂研　水银　天南星炮　腻粉研　薄荷　白附子炮　乾蝎全者，炒。各一分

右七味，为细末，用石脑油和成煎，每服一大豆许，薄荷汤化下。

治小儿慢惊风，多涎腹胀，潮热发渴，搐搦，万灵丹方：

牛黄一钱，细研　麝香半钱，细研　熊胆半钱，细研　腻粉半钱，细研　乾蝎五枚，微炒　朱砂一分，细研　巴豆三枚，去皮心，生研　木香半钱　白附子三枚，炮裂　蝉壳七枚，微炒

右一十味，先捣罗四味为细末，次入六味，都研令匀，炼蜜为丸，如黍米大，每服三丸，煎薄荷荆芥汤下，量儿大小加减。

治小儿慢惊风，搐搦烦热，犀角丸方：

犀角屑一分　蝉壳二七枚，微炙　天浆子二七枚，麸炒，去壳　牛黄一分，细研　青黛一分，细研　乌蛇半两，酒浸，去皮骨，炙令黄　地龙一分，微炒　蟾酥半钱，铁器上焙过，研　朱砂半两，细研，水飞　防风半两，去芦头　蚕纸一张，烧灰　麝香一分，细研

右一十二味，先捣七味为细末，次入五味，都研令匀，炼蜜为丸，如黍米大，每服二丸，煎荆芥汤下。大人风痫，取活蠼螋虫，不拘多少，研如泥，生面和丸，如鸡头实大，捏作饼子，煻灰火煨熟，每嚼一饼子，煎荆芥汤下前药十丸，更量大小、虚实加减。

治小儿慢惊风，潮发，摩化龙脑丸方：

龙脑　麝香　芦荟　熊胆　腻粉各半钱。研　胡黄连　使君子　青黛研。各一钱　香墨半两，研

右九味，捣罗胡黄连、使君子为末；余研极细，滴水和丸，如梧桐子大，每服二丸，煎金银薄荷汤摩下，经宿取恶物便安。

治小儿慢惊风，胸膈痰涎，咽喉壅塞，身体壮热，筋脉拘急，时或发渴，芦荟散方：

芦荟研　龙骨　雄黄研　麝香研。各半分　胡黄连　青黛研　木香　丁香　牛黄研　天竺黄　熊胆研　乾蝎炒　腻粉研　丹砂研　犀角镑　附子炮裂，去皮脐　人参　沉香各一分

右一十八味，捣研为散，每服半钱匕，薄荷汤调下。

治小儿虚风慢惊，搐搦，项筋紧强，手足逆冷，腰背拘急，再生丸方：

蜈蚣一条，酒浸一宿，炙　乾蝎全者七枚，炒　蚕蛾十枚，炒　白僵蚕直者，炒　丹砂研。各一分　天南星炮　白附子炮　麝香当门子各一枚　薄荷心七枚　龙胆研　水银锡结沙子。各一钱　棘刚子二十枚，炒

右一十二味，捣研为细末，研匀，以石脑油和剂，油单裹，每服旋作一丸，如黍米大，冷水化下，须发前服①，□服必效，后服睡脾散。

治小儿慢惊风，睡脾散方：

桑螵蛸四枚　乾薄荷叶　乾蝎全者，炒　人参　乾山芋　天南星炮　半夏生姜汁浸透，切，焙。各一分

右七味，捣罗为细散，每服半钱匕，麝香粟米饮调下。

治小儿虚风，钩藤煎方：

钩藤　防风去叉　芎藭　天麻酒浸，切，焙　麻黄去根节。各一分　荆芥穗　蝉壳去土　蝎梢炒。各半两　白僵蚕十四枚，炒　薄荷心二十六枚，酒浸，焙　龙脑　麝香各一字。研

右一十二味，捣研为细末，炼蜜和成煎，每服皂子大，荆芥紫参汤化下。

治小儿慢惊风，涎塞咽喉，服利药过度者，麝香饼子方：

麝香研　腻粉各三钱匕　定粉二钱匕

右三味，研令匀细，以香墨研浓汁和丸，捏如扁豆大，每服一饼，薄荷汤化下。

治小儿慢惊，神识昏塞，时发时省，手足搐搦，目睛直视，天麻丸方：

天麻　白僵蚕炒　乾蝎去土，炒　白附子各二钱　牛黄研　丹砂研　麝香研。各半钱　雄黄研，一钱

右八味，捣研为末，炼蜜和丸，如鸡头实大，每服一丸，薄荷汤化下，量儿大小加减服。

治小儿慢惊风，手足瘛疭，神情如醉，桃红散方：

天南星炮　乌头炮裂，去皮脐　白附子炮　天麻各半两　乾蝎微炒，二十一枚　丹砂研，一分

右六味，捣研为细散，每服一字或半钱匕，旋入牛黄、龙脑各少许，煎麻黄汤调下，日三。

治小儿慢惊风，久不差，天竺黄散方：

天竺黄　人参　胡黄连　使君子炮。各一分　半夏三枚，生姜汁浸炒　藿香半分　丹砂研　麝香研。各半钱　蝎梢炒　甘草炙。各一分

右一十味，将八味捣为细散，入丹砂、麝香研匀，每服一字匕，冷蜜汤调下，熟水亦得，量儿大小加减服。

小儿惊悸

心藏神而恶热，小儿体性多热，若感风邪，则风热搏于腑脏，其气郁愤，内乘于心，令儿神志不宁，故发为惊。若惊甚不已，则悸动不宁，是为惊悸之病。

治小儿惊悸不安，紫金散方：

铁粉　龙齿　石膏　牛黄并研如粉　甘草生，末。各一分

右五味，先捣龙齿、石膏为末，与诸药同研如粉，每服半钱匕，用淡竹沥调服，三

① 服：此下脱字，圣济总录作“三”。

四岁儿，每服一钱匕，日三服，早晨、午间、日晚各一，量儿大小，以意加减。

治小儿壮热惊悸，并热疮出，人参汤方：

人参三分　茯神去木，半两　龙齿研如粉，一两　钩藤一分　蚱蝉去足头翅，微炙，二枚　麦门冬去心，焙，一两　杏仁去皮尖双仁，麸炒令熟，一两半　蛇蜕皮微炙令黄，二寸

右八味，粗捣筛，一二岁儿，每一钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，入牛黄一豆许大，分温二服，空心午后各一，量儿大小，以意加减。

治小儿壮热，时气惊悸，并热疮出，钩藤汤方：

钩藤一两　人参一两　蚱蝉微炙，去翅足，一两　黄芩去黑心，一两　蛇蜕皮微炙令黄色，三寸　龙齿研如粉，一两　防风去叉，半两　泽泻半两

右八味，粗捣筛，一二岁儿，每一钱匕，水半盏，入竹沥半合，石蜜少许，同煎至四分，去滓，分温二服，空心午后各一，更量儿大小，以意加减。

治小儿心热惊悸，牛黄散方：

牛黄研，一分　天竺黄研，半两　铅白霜研，半两　玄明粉研，一两　人参半两　白茯苓去黑皮，半两

右六味，捣罗人参、茯苓为末，同牛黄等研为散，一二岁儿，每服半钱匕，用薄荷汤调服，三四岁儿，每服一钱匕，日三服，早晨、午间、日晚各一，量儿大小，以意加减。

镇心神，凉咽膈，压惊悸，退壮热，化风涎，大丹砂丸方：

丹砂研，水飞过　甘草炙　白茯苓去黑皮。各二两　人参一两　马牙消研，一分　蓬砂研，半[1]钱　牛黄研，半钱　龙脑研　麝香研。各一钱

右九味，捣研为末，炼蜜和丸，如鸡头大，每服一丸，用竹叶汤化下，食后临睡服，大小以意加减之。

治惊悸，退壮热，止涎嗽，利咽膈，除眠睡不稳，丹砂丸方：

丹砂二两，细研，水飞　半夏汤洗七遍，二两　乳香研，半两[2]　人参　白茯苓去黑皮。各半两　天南星炮裂，一两　牛黄研，二钱　龙脑研，一钱

右八味，捣研为末，用白面糊和丸，如麻子大，三岁儿服十丸至十五丸，不拘时，用竹叶乳香汤下，量儿大小加减。

治小儿惊热，筋脉抽掣，夜卧惊悸，四肢烦热，天竺黄散方：

天竺黄研，半两　郁金浆水煮，一分　粉霜研，一分　铅白霜研，二[3]分　山栀子仁半两

右五味，捣研为散，一二岁儿，每服半钱匕，用新汲水调服，三四岁儿，每服一钱匕，日二，早晨、日晚各一，更量儿大小，以意加减。

治小儿虚热惊悸，睡中时叫，麦门冬汤方：

麦门冬去心，焙，一两半　人参半两　龙骨一两　茯神去木，三分　甘草炙，一分　犀角屑半两

右六味，粗捣筛，一二岁儿，每服一钱匕，水七分，入生地黄汁少许，同煎至四分，去滓温服，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿风热惊掣，心忪恐悸，茯神汤方：

茯神去木，一分　龙齿半两　寒水石研，一分　升麻三分　石膏研，一两　麦门冬去心，焙，三分

右六味，粗捣筛，一二岁儿，每服一钱匕，水七分，入竹沥少许，煎至四分，去滓温服，日三夜一，量儿大小，以意加减。

治小儿风热，心神惊悸，睡卧不安，真珠丸方：

真珠末　羌活去芦头　防风去叉　钩藤　龙胆　天竺黄研　升麻　牛黄研。各一分　茯神去木　人参　羚羊角屑　犀角屑各一两　铅霜　龙脑　麝香各一钱。研

右一十五味，捣研为末，炼蜜丸，如绿豆大，每服用荆芥薄荷汤研下五丸，日三四服。常服化一切惊涎。

1　半：圣济总录作“三”。
2　两：圣济总录作“钱”。
3　二：圣济总录作“一”。

治小儿精神不爽，寝寐多惊，心忪恐悸，四肢战掉，举动欲倒，状类暗风，或烦躁多啼，退惊风，化痰壅，壮心气，益精神，大镇心丸方：

牛犀角镑末，一两　羚羊角镑末　龟甲镑末　赤箭各半两　牛黄研　茯神去木　远志去心　真珠末研　人参　桂去粗皮　天竺黄研　蛇蜕皮炙令焦黄　龙脑研。各一分　铁粉研，一两　麝香研　菖蒲各半两　丹砂研，半分　金箔研　银箔研。各五十片

右一十九味，捣研为末，炼蜜丸，如梧桐子，每服一丸至二丸，食后临卧，薄荷汤化下，更量大小加减。

治小儿惊悸，眠睡不稳，金箔丸方：

金箔四十九片　丹砂　水银　腻粉各半两　麝香　牛黄　青黛　犀角末　白僵蚕直者，炒　蝉壳去土　白附子　乾蝎去土，炒　天麻酒浸一宿，焙乾　麻黄去节　天南星炮。各一分

右一十五味，青黛以上七味研匀，余者捣罗为末，同七味再细研，用生蜜和匀成剂，旋丸如梧桐子大，每服一丸，薄荷自然汁化下，量儿大小加减。

拔粹方

安神丸[1]：　治心虚疳热，面黄颊赤，壮热惊啼，神志恍惚不宁。方见药证直诀。

导赤散[2]方见伤寒。

豆蔻香连丸[3]方见诸痢。

凉惊丸：　小儿惊热，疳瘦乳癖。

大黄半两，煨　黄连半两　龙胆　防风　川芎　薄荷叶各二钱半

右为细末，面糊为丸，粟米大，青黛为衣，每服三五丸，加至二十丸，温水下。

治小儿惊风方：杜经历传。

用白羊头一个，丁香一两，同熬至软用，乳母尽食之，空心。

瑞竹堂方

神效万金丹：　治小儿慢惊风、急惊风，十无一失。

朱砂　真轻粉修月鲁般经并研

右二味，不以多少，用青蒿内虫儿，取出，于净磁盏内，将朱砂、轻粉，以虫汁就成丸，如黄米大，量儿大小加减服之，半岁、一岁小儿服一丸，二岁服二丸，三岁服三丸，乳汁送下。取虫时法，止于七月初五日，取蒿虫则灵验。

万金丹：　治小儿急慢惊风，亦会得效，无如前方效速。

朱砂五钱，别研　麝香二钱半，别研　真珠半钱　白僵蚕十个，炒　琥珀一钱明者　全蝎十个，去尾，火炙　脑子别研　犀角镑　乾胭脂上三味不以多少　天南星一钱　钩藤五钱　巴豆五粒，去皮油

右为细末，用薄荷汤打糊为丸，如麻子大，一岁小儿，服一十八丸，看儿大小，加减丸数服之。急惊，煎薄荷汤送下；慢惊，煎地龙汤送下。

1　安神丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四引小儿药证直诀。

2　导赤散：方见本书卷二百六十三小儿门二十五伤寒二。

3　豆蔻香连丸：方见本书卷二百五十一小儿门十三诸痢二引小儿药证直诀。

胎　惊

汤氏方治胎痫惊风，用全蝎头尾全者，以生薄荷叶裹之，以线扎定，火上炙燥，碾为末，入麝香、朱砂少许，麦门冬汤下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方真珠散：　治小儿客忤，惊风痰热，心烦恍惚，睡卧惊跳，时或咬牙，啼叫不已，小便赤涩，或吐黄沫。

真珠末　海螵蛸　滑石各一钱　茯苓　人参　白附子各半钱　甘草　全蝎各半钱　朱砂一钱　麝香　脑子各半钱　金银箔五片

右为末，每服半钱，灯心、麦门冬煎汤，入蜜少许下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

急慢惊风

汤氏方红绵散：　治夹惊伤寒。

麻黄去节　全蝎炒　甘草炙　天麻生　大黄湿纸裹煨　白附子炮　苏木炒。各等分

右为末，每服一钱，水半盏，煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏抱龙丸：　治痰嗽惊风，时作潮热。

牛胆南星二两　医方集成一两　天竺黄半两　雄黄　辰砂各一分。别研　麝香一钱，别研

右为末，炼蜜丸，如芡实大，甘草薄荷汤化下。南北经验方、袖珍方同。

汤氏方金星丸：　治急惊壮热，上壅痰涎，大便不通。

郁金末　雄黄各一分　腻粉半钱　巴豆七个，去油心膜

右为末，醋糊丸，如黍米大，一岁二丸，薄荷汤、腊茶清下。医方大成、南北经验方、袖珍方同。

幼幼方生珠膏：　治急慢惊风。

天麻一分　朱砂二钱　僵蚕　白附子煨　花蛇酒浸，炙乾。各二钱　南星一钱半，煨　全蝎二十一个　蜈蚣一条，酒浸　黑附子一钱，炮　麝香半字

右为末，和匀，炼蜜丸，如鸡头大，每服一丸，金银薄荷汤化下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方八仙散：　治慢惊虚风。

天麻　白附子永类钤方炮　花蛇肉钤方酒炙　防风去芦　南星炮　半夏曲　冬瓜子　全蝎各等分

右咬咀，每服一钱，水半盏，姜枣薄荷煎服。钤方有或加僵蚕炒慢惊七字。加川乌尤妙。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方酿乳法：　治慢惊，睡多惊啼。凡面黄脉细者难治。

人参　木香　藿香　沉香　陈皮　神曲　麦蘖　丁香减半，余各等分

右咬咀，每服四钱，水一碗，姜十片，紫苏十叶，枣三枚，砂瓶内煮至半碗，乳母食后，捏去乳汁服之，即仰卧，霎时令药入乳之络，次令儿吮，不可过饱，亦良法也。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

汤氏方吉州醒脾散：　永类钤方吐泻不止，痰作惊风，脾困不食。

白术　人参去芦　甘草炙　橘红钤方净　白茯苓南北经验方以上各一分　全蝎各半两　半夏曲　木香各一分　白附子四个，炮　南星一个，炮　陈仓米二百粒

右为末，每服一钱，水半盏，姜二片，枣一枚，医方集成、钤方半枚。煎服。袖珍方同。钤方云：服频则吐。演山加天麻、僵蚕，无陈皮、半夏、陈米。

汤氏方蝎乌汤：　治惊风手足搐搦，涎潮上壅。

川乌一两，去皮脐，生用　全蝎十只，去梢后毒

右作三服，水一盏，姜七片煎，温服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。卫生易简方煎七分，温服。

幼幼方术附汤：医方集成名小附汤。　治慢脾风，身弓发直，吐乳贪睡，汗流不已。

大附子一只，炮　白术一两，煨　木香永类钤方

半两　甘草钤方炙　肉豆蔻一枚，面煨

右咬咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一枚，煎服。南北经验方、袖珍方同。

天　吊

汤氏方九龙控涎散：　治小儿蕴热，痰塞经络，头目仰视，名为天吊。　经验良方九龙控心散，治小儿天吊，九窍壅聚，痰塞经络，关格不通，潮涎灌心，眼目翻腾，头低强仰，手足抽掣，惊悸壮热。此因乳母饮食不常，酒肉过度，或惊忧之气入乳，致宿滞不消，邪热蕴积，脏腑不能宣通，癫疯不定，发作无时，状若神祟，名为天吊。

赤脚蜈蚣一条，酒浸，炙　滴乳香一钱，别研　天竺黄二钱半　良方三钱　腊茶袖珍方一钱　雄黄别研　南北经验方各一钱　甘草炙。各二钱　荆芥穗炒　白矾煨。各一钱　良方二钱　绿豆一百粒，半生半炒

右为末，每服半钱良方此下有儿大二字。至一钱，煎人参汤、薄荷汤调下。医方集成同。

汤氏方钩藤饮：　治天吊潮热。

钩藤　人参去芦　犀角屑各半两　甘草炙，半分　卫生简易方一分　全蝎医方集成血竭　天麻各一分

右为末，每服一钱，水半盏，煎至一半，易简方煎三分。温服。南北经验方、袖珍方同。

汤氏方细辛大黄汤：　治风痫热痫。

细辛去土苗　大黄炮　防风去芦。各半两　甘草炙，一分

右咬咀，每服一钱，水半盏，加犀角屑少许煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

和剂方大圣一粒金丹：　治大儿袖珍方大人。小儿，急患中风，左瘫右痪，口眼㖞斜，涎潮语涩，遍身疼痛，一切风痫之证，并皆治之。

大黑附子炮，去皮尖　大川乌头炮，去皮尖。各二两　新罗白附子炮，一[1]两　白蒺藜炒，去尖刺　南北经验方、袖珍方半两　白僵蚕洗，去丝，微炒　五灵脂去石，研。各一两　白矾枯　没药　朱砂　麝香各半两，各别研　金箔二百片，为衣　细香墨[2]半两

右前六味，同为细末，后四味，研停合和，用井花水一盏，研墨尽为度，将墨汁搜和，杵臼内捣五百下，丸如弹子大，金箔为衣，窖乾，每服一粒，食后临卧，生姜自然汁磨化，入热酒服，再以热酒随[3]多少饮之，就无风暖处卧，用衣被盖得汗为愈。病少者，每粒分作二服。忌发风等物，孕妇不可服。医方集成同。

陈氏方竹沥膏：　治小儿诸痫。

白术一分，蜜炒　大附子去皮脐，一钱　犀角镑末，一钱　厚朴甘草水煮，焙乾，一分　全蝎七个，每一个用大叶薄荷裹，汤泡麻黄令软，缠定，慢火炙黄色

右为末，取竹沥为膏丸，如黑豆大，每服用金银薄荷汤化下一丸、随儿大小加减。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

袖珍方

急慢惊风

牛黄膏：　治小儿惊风作热，凉膈镇心，除咳嗽，止烦热。

甘草生　雄黄　牙硝各五钱　生水石二两　施圆端效方寒水石生　郁金二钱　豆粉一两　端效方绿豆粉　片脑二钱

右为末，蜜炼为膏，鸡头大，井花水研下，量大小服。　施圆端效方右为细末，炼蜜为丸，如樱桃大，金箔为衣，每服一丸，薄荷水化下。

治小儿惊风，马皮风或急慢[1]。

锦文大黄七钱　巴豆去油，三钱

右如手脚搐，服如黑豆大一丸，眼吊直

1　一：太平惠民和剂局方作“二”。
2　墨：太平惠民和剂局方此下注有“磨汁”二字。
3　随：太平惠民和剂局方此下有“意”字。
1　慢：袖珍方此下有“风”字。

视，服如绿豆大一丸，香油同浆水，钗钗打油浆水匀，同米饮化灌下。

辰砂保命丹：

麝香一钱　南星炒　白附子炮　朱砂各五钱　蛇含石四两，煅七次，用米醋淬，后用瓦焙下

右件为末，用重午粽尖为定，用金箔点号，若急惊，薄荷汤下；慢惊，荆芥汤化下；热惊，薄荷化[1]下；风惊，荆芥汤下。

省翁活幼口议

真珠天麻丸：　治急惊风，请量用之，以通为度。此方仍治吊肠锁肚，撮口，至为妙绝，功效无比。丸如麻子大，初生患者三日三丸，五日五丸，七日七丸，加青黛名青黛丸。　永类钤方治惊风，痰热壅盛，及吊肠锁肚，撮口，绝效。

天南星炮　天麻　白附子炮。各一钱　腻粉半钱重　巴豆[2]一字　芜荑炒　全蝎面炒　滑石各一钱半

右事治为末，水煮细面糊丸，如○大，钤方粟米大。每服一岁五丸，钤方五七丸。二岁十丸，大小加减，薄荷汤点茶清送下。

议曰：此方乃下惊风，又去痰热，须先服截风定搐，次与下之，切不可以多利之，但通为度。宜其询问前人已未曾下，惟恐病家不晓此理，遂致疏失。若初医在我，则当循证截风定搐，或朱蝎散，尚有痰热，宜与下之，免作风候。且小儿被惊发风，胡不知先有热在脏？若知有热在脏，甚勿惊着，盖热盛即心气虚，一惊触心，心气迸散，所以面青唇白，良久惊气却收。其或肝虚入肝，肺虚入肺，五脏六腑皆由虚处，其惊气自然投入，因而作疾，前歌亦截[3]。然急惊之急，痰热相触，触乱神情，气脉互驰，经络乘热，热即生风，风热不散，筋吊脉缩，或搐或搦，或掣或引，各于轻重所适而然。善医者，截风定搐，有热与痰，随而下之，其搐搦自定，拳挛自舒，吊缩自宽，风热自散，何患气不苏省，神不和畅！直言至简，良士当知之矣。

却风散：　治婴孩小儿，急惊风候方作，搐搦，热盛涎潮，宜下之。

天南星四枚，炮去皮，为末　巴豆四枚，出油如霜　大半夏十枚，用甘草水煮熟，切，炮，为细末　白僵蚕去丝，炒，一分　全蝎炒，一钱，去尾

右件和匀，每服一字许，煎金银薄荷汤调下。

揭风汤：　所治在前。

全蝎去毒，面炒，一分　天南星一两，为末，水调作剂，包裹蝎，煅令赤色，蝎不用，炒亦得　天麻一分　朱砂一分，另研　轻粉半钱重　脑子　麝[4]

右件为末，和匀，每服半钱，煎金银薄荷汤调，以通为度。

青金丸：　治婴孩小儿急惊风，痰涎永类钤方作热。壅盛，欲下，去痰退热。

巴霜半钱匕　青黛一分　天南星半两，炮　轻粉一钱重　滑石二钱重　全蝎二钱，去毒，炒

右为末，水煮面糊为丸，麻子大，每一岁五丸，二岁七丸，三岁十丸，大小加减，用薄荷茶清送下，以通为度。钤方云：一方加白附子。

议曰：凡看小儿证候，不问长幼，目视指切，心究意到，医权药衡，准鉴疾之轻重，所谓斟酌对治，以遵其法，药入肠胃，犹合符节者，上也；按睹之后，忖度方法，思维料理，良久始达其源，用医投药者，次也。不体全功，何谓难疗？非曰病之异端，乃谓究竟，不若是今议惊风之疾，有急有慢，鄙夫以搐急谓急，搐慢谓慢，斯说未当，古人言论阴阳痫者是也。阳痫曰急惊，阴痫曰慢

---

① 化：袖珍方作“汤”。
② 豆：省翁活幼口议作“霜”。
③ 截：省翁活幼口议作“载”。
④ 麝：省翁活幼口议此下注有“一字”二字。

惊。阳痫颊赤体热，唇红脉数，牙关紧，口流涎；阴痫者，吐利作热生风，不有阳证，惟有搐搦，毕竟脉来散缓，乃是阴候无可疑。惟是阳证传阴，阴盛阳亏，阴证作疾，速用扶里，如急惊风候，阳盛阴亏，阴[1]气刚壮，当用下之，使阴阳二气均平，调荣卫，二脉和顺，方乃可宜。前件方药，轻则揭风，盛则劫风，重则青金，或以真珠丸，请详而后以其功察之轻重，审以汤剂得中，胜妙莫令违也。若或怠缓，害加祸生，医者主察，勿令致咎。

截风丹：　治婴孩小儿，四证已作，八候未具者，速宜与服。永类钤方云：胎惊夜啼，加蝉退一分，极效。

全蝎去毒，炒　白姜蚕去丝，炒　天麻　白附子炮　天南星炮。各一分　朱砂一钱　赤脚蜈蚣一条，酒炙酥　麝一字

右为末，炼蜜为丸，鸡实大，每服一二粒，钤方梧子大，每服三丸。前金银薄荷汤化下。

定搐散：　治婴孩小儿急惊，四证八候俱并作者，宜服。

天麻　白附子炮　天南星炮。各半两　蝎梢炒，一分　朱砂一钱　代赭石一两，煅，米醋淬七次　雄黄一钱　乳香一钱　白花蛇头一分，酒炙　脑一字　麝一字　赤脚蜈蚣一条，酒炙

右为细末，每服半钱，煎金银薄荷汤调下，炼蜜丸如鸡头大亦佳。

议曰：搐证未作，痰热壅盛，故生其风，风不自散，流入筋脉，又入经络，遂发搐搦。定其搐搦，先用截风，风若不加，则搐搦自息矣。且搐搦已作，痰热尤盛，疾候传极，其风不可得而截，搐不可得而定，由如遗漏，炎炽猛烈，难以扑灭，如此患者，理宜下之。大抵阳痫用下乃良，阴痫何以加之？儿分长幼用药，惟有发风作搐，大小皆然。风之为疾，猖獗冲突，乃五脏虚处受之，察之在证，疗之未萌，由惊而作，或痰与热而为，审其搐而定其疾者要也。有其风即发搐，有其源即因风，截风定搐，其议相续。今述截风散，不待搐搦，才觉风痰，惊热有作，便与服之，令不搐搦，故曰截风。既已搐搦并作，宜与定搐散御之，御之不散，与服暖金丹，其势加重，即与下之。且下之法，医家出不得已而为，劫风、揭风、青金三方，量其轻重。今人直便拟下，更不截风定搐之药，得失之议，皆由忽遽昏惑，智者良工，幸宜考较。

治婴孩小儿急惊，八候四证未全脱去，尚存风热痰涎，其惊风证候，欲再发作，宜服暖金丹：

天麻一分　白花蛇炙，取肉二钱，如无，乌梢蛇代用　全蝎二十一个，面炒　蜈蚣赤脚者二条，炙，去了毒　白附子炮，一分　白僵蚕二钱重，去丝炒　黑附子尖三枚　牛黄一分，如无，以黄牛胆者代之，加用　天南星炮，半两　辰砂令研，半[2]□　麝一钱

右为末，炼蜜为丸，如皂子大，煎金银薄荷汤磨化下。

议曰：所患惊风痰热四证，皆能搐窜斜视反张，惟是惊风作搐，名曰真搐，为其病受不传即作痰热所发，或因伤寒等疾发作，总名假搐，为其更有传变。其时亲人仓皇，那堪医者昏惑，投药不当，发作致久，虽假搐，失治或治不当，则传入经络，又成真搐，无可疑二。其病在痰热，手不捉拳，目无斜视，且儿知其非常动作，故加惊惕，惊成传风，惊风相袭，何谓假之有？又其医工察证无全功，疗治有失节，药参证候不同，祸害生焉。暖金丹者，清心肺良工，化痰涎妙饵。夫风候出乎肝，惊病发乎心，若清心肺，则肝受制，风不加传，即可疗理，聊举一隅，智者深详其方，良可佳欢。

治婴儿小儿，急惊风证候，发作已过，神不安稳，恍惚怯人，怔忪烦悸，闷郁不爽，宜服益神定志丸：

白茯苓　茯神去心　远志去心　人参　白附子炮　天麻　天门冬去心　麦门冬　羌活

1　阴：省翁活幼口议同。普济方卷三百七十婴孩惊风门作“阳”。

2　半：此下脱字，普济方卷三百七十婴孩惊风门作“两”。

甘草炙。等分

右为细末，炼蜜丸，如皂子大，朱砂衣，灯心薄荷汤化下。

议曰：儿心本恬神，本守心，魂魄藏乎肝肺，惊风出乎痰热，由其鼓动心神，反乱气血，则风与惊，流布四肢百脉，五脏六腑，何以自安？三关九窍，何以自通？若先以所治之药，令得气脉平和，心神安定，犹其尚未宁贴，恍恍惚惚，恐悸者有之矣。宜与此方，存养魂魄，安定心神，脉全气固，血调神爽。其或热存经络，痰留脏腑，不可以寒凉巴豆、大黄、黄芩之药，但益神清心，调脉定志，常服此方，惊风不再作矣。

牛黄清心凉膈丸：　治婴孩小儿，凡有四证八候，其经络身体等间，忽觉神不安稳，或有痰涎，或向火加绵，里外有热之时，速宜与服。不动脏腑，和益脏腑，平调荣卫，顺助血脉，去风化痰，散惊解热，大有功效。若作慢惊风候，亦宜兼与服之。其证候已退，更可与服调理秘方。

天南星　半夏　白附子　川乌各一两，并洗　川郁金半两

以上为粗末，用黄色牛胆二枚大者，倾出碗中和药，却用竹片子匡[1]开胆口，以竹叶挑入，灌令胆满，药尽为度，如胆汁少，以二三枚汁并之，麻绳缚住，悬挂当风处一月，日乾，去膜收什。每修合，添入下项药：

马牙硝　朱砂　雄黄　鹏砂各一钱　脑麝

右胆药一两，四味各一钱，脑麝约之，细面煮稀糊丸，如麻子大，煎金银薄荷汤下，一岁十丸，二岁加倍。

议曰：古方所用黄牛胆制南星，出钱氏方，甚良。此方近世名公处之，又加数味，得其至理，可谓通神妙用，有达古今，岂可谓之等闲？常俗鄙见，不知其妙。所造须腊月方佳，余月不可制度。应是幼幼，不问壮弱，有其前件证候，悉宜服之。小儿平常无病，不可投剂，恐药服多，顽翫脏腑，不即为效。疗治之法，若以调和之药不能取愈者，易之以攻击，若以安贴之药未果致效者，宜革之以利，为消息轻重，用之无忽，不可执殚丸散。若也胶柱调经，医犹失其通变，于胸次无可为藉，所谓庸鄙而已。

治婴孩小儿急惊风，脚手搐动，八候俱作，牛黄散方：

全蝎六个，炒　巴霜一字　轻粉半钱重　雄黄三钱　朱砂一钱　川郁金一分，皂角水煮熟，焙乾，再炒　麝　脑各一字

右为末，和匀，每服一字半钱，煎金银薄荷汤调下。

议曰：此方医急[2]风至良，但审轻重投剂，一服减瘥。此非常服，亦非调理之饵，正值关窍闭塞，痰涎壅盛，气不宣通，经络不顺，心神闷乱者，服之顿苏。或自通利，或已取利，不宜与服，反成涤荡矣。疗急惊风，当用此方。痰壅并宜其通下，痰涎既下，即便助胃，观音全蝎散速与连服。未药之前，不可踌躇，稍定之后，不可荒略。若审察其候，痰涎复作，岂可更下？须于慢惊证候理之。病家意急，荒用他药，或尔投药参差，哀哉。

治婴孩小儿急惊风候，搐搦发作，常方疗治不堪者，宜服天竺黄散方：

天竺黄真者二钱　天南星炮，二钱　草乌光面者，炮，一分　马牙消二钱　丁香一钱，不见火　腻粉半钱重　龙齿真者二钱　川郁金一钱　白僵蚕去丝，炒，二钱　脑子　麝香各半字

右为末，和入脑麝，每服半钱许，煎金银薄荷汤调下，才通即便涎下，次用益神丸，清心丸，兼参苓散与服。

议曰：凡儿所患惊风，前人用药，截风定搐不住，热壮候存者，当用下却痰涎。其痰涎已下，热退风搐既定，即与平和调顺胃气，安神定志，不可更下热药，其候再作，依前又搐搦。此方亦非常服，直下痰涎，妙

① 匡：普济方卷三百七十三婴孩惊风门引永类钤方作"压"。
② 急：普济方卷三百七十婴孩惊风门此下有"惊"字。

不可述。痰既下，且惊风自然而息。勿服太过，恐利动脏腑，切当敬之。

治婴孩小儿，急惊风候传慢惊，宜服保命丹良方：

白茯苓　朱砂令研　白附子炮　牛黄如无，以制者加用之　天南星炮。各一钱　全蝎炒，半两　天麻炒，一钱半　甘草炙，一钱　鹏砂一钱　脑　麝各半字

右为末，和匀，薄糊为丸，鸡头大，每服一丸，金银薄荷汤化下。

议曰：此一方已述灵秘，所治急传慢候，用之极良，其药纯和，却惊安神，化痰定搐，功效非常。然急惊传来，初入慢候，须较阴阳亏盈，乃为法则。阴盛阳亏，方谓阴痫，荣虚卫弱，方传阴痫，心惊神散方传热，热经柔[1]络弱方传热。热痫之为病，四体不收，精神失守，百病千邪，五脏受虚，但随四证，而作八候，医工当察标本理之。若也证传候变，即入慢脾，十死一生，至为难事，请究所受疗理，越于古意，或太过不及，总为虚设。

(1) 热经柔：普济方卷三百七十婴孩惊风门引活幼口议作"经渠"。

小　儿　门二十二

惊　　痫六

省翁活幼口议二

治婴孩小儿，因吐而传慢惊风候，宜服观音全蝎散：

黄耆一分　人参一分　木香一钱　炙草　石莲肉炒　扁豆炒　白茯苓各一钱　白芷　全蝎防风　羌活各一钱　天麻二钱

右为末，每服半钱一钱，枣①□□个②，□□小盏，煎至半与服，不拘时候，慢脾尤宜服之。永类钤方同。

议曰：观音散，东汉王氏所著，调理婴孩，清神固气，补虚益脉，开胃止吐，醇乎醇，善之善者耶。所缘用药截风者，何正于危急之际，却作两饵投之，先与生其胃气，次服截风定痫，如此疗理，不惟迂曲致缓，又且未能药入脾胃之间。悟其至理，两剂一行，或加白丸子末以半和之，乃尽其妙。

犀角散：　治婴孩小儿，因吐泻神困力乏，欲传作慢惊风候。

犀角镑，一钱　白术二钱，水煮过　甘草半钱，炙　陈皮旧者良，去白，一分

右为末，每服一钱，水小中盏，金银薄荷同煎三五沸，通口无时。

议曰：此方治小儿因吐泻，神困力乏，欲发慢脾风候，正谓救急，不可令缓。若已传受，即风即热，即痰即惊，交相致作③□散不定，上窜搐搦，悉由脾虚之所致也。脾经既虚，次第胃虚，其药白术、陈皮，预理脾胃，犀角退热去风，热既不作，痰无发生，醒脾壮胃，风何得有。渐见苏省，兼与醒脾散及既济丹相间服，一向取愈为良。其方全不用逐风化痰之药者，盖是证候欲作慢惊，所以未宜先投紧药，故用此方，谓之和剂，一正其脾气，得无传变，不劳疗理，简径微妙，稽首智者作之，施功利益而已。

治婴孩小儿，吐泻不止，痰作惊风，脾困昏沉，默默不食，醒脾散方：

木香炮，一钱　全蝎炒，半钱　天麻炒，一钱　人参一分　白茯苓一钱　白术炒，一钱　甘草炙，一钱　白姜蚕炒，一钱　白附子炮，一钱

右为末，每服半钱，大者加服水少许，枣子同煎，至五七沸，通口无时服。

议曰：此良方最为胜善，小儿吐泻，脾虚作疾惊风，神困气弱，沉沉默默，皆脾经虚乏已盛，风痰并聚，故尔不醒，宜多与服，仍加既济丹及观音全蝎散俱良。其疾复有引掣搐搦，无与惊风丸散，及脑麝寒凉等药，其证愈恶，其候愈盛，不惟惊风未退，且痰热助之，令儿疾作传变，传即慢脾，变即阴逆，慢脾犹载方药，尚可理之，阴逆之候，何可医治？阴逆者，阴谓阳气欲绝，逆谓受证不顺，不顺欲绝，但增吁嗟，使人无所措手，醒脾良方岂可隐匿。真所谓活人饮子。

---

① 枣：此下脱字，省翁活幼口议作“子半”。
② 个：此下脱字，省翁活幼口议作“水一”。
③ 作：此下脱字，省翁活幼口议作“神”。

神保既济丹：　治婴孩小儿吐泻，或已作风候，服之功效。

硫黄　焰消　陈橘皮　青橘皮 並去白　五灵脂 川者良　半夏曲 炙炒皆可

以上等分，硫消二味，和研令匀，一处用磁器熔汁，倾出候冷，细研，旋入诸药和匀。

右为末，秫米粉，水煮糊为丸，如○大，每二岁儿服三十丸，大者加之，並温饭饮下，空心食前，此方均分阴阳二气，多服有益。

议曰：阴阳二气不均，冷热相制，惊风已作，搐搦已定，或阳亏阴盛，或阴亏阳盛，或惊风未散，吐泻不止，或呕逆，或发喘，或脚手渐冷，或眼目欲合，或服凉药太多，或虚烦不定，或沉沉默默不省，或恍恍惚惚生惊，但胃气未脱，速与服之。若是危急，不待作丸子，只以末温饭饮调与服，以愈为度。若脚手冰冷者，服之立温，未止者，服之立止。虽慢惊慢脾风候，並宜与服，仍加薄荷汤使尤良。智者明理，必加钦重，愚者蒙昧，必怀犹预。此方至良，少有知用，请敬而行之。

治婴孩小儿吐泻，脾胃虚弱，发作慢惊风候，搐搦不已，医工截风不止，取痰不下，散热不退，即惊不去，其证欲传慢脾风候，宜服定命饮子：

半夏 拣羊眼者，半分　天麻 一分　甘草 炙　白茯苓　白术　老生姜 各二钱

右件，一处用水一盏，于磁器内煮令水乾，将半夏、天麻、白术、茯苓切焙，为细末，每服半钱或一钱，生姜枣子汤调与服，无时。

议曰：此方建脾化痰，去风散热，功效如神，医工少有知用。初学之士，只知有脑麝香窜者方用之，俗夫便言好药，殊不知脑麝乃医家出不得已用之，其物通利关窍，开闭塞，疏腠理，利骨节，其药属阴，能化于阳，只有急惊宜用，慢惊、慢脾、伤寒等患，悉宜禁止。其或疳痢药用之，虚者亦禁。惟有痉瘛癫痫，宜用定命饮子，屡经效验。野老处定此方，其效造化，深智高明，往往钦诮。痰搦连并，脉息虚怯，不敢顿下者，宜与灵芝丸。若手足差冷，兼进回阳。行医用药，至于此等证候，乃主治活伤之[1]权也。

治婴孩小儿，慢脾风候，痰涎潮盛不化，宜与白僵蚕圆良方：

制牛胆五味者 一分　白僵蚕 去丝，炒　钱子　地龙　五灵脂 川者　全蝎 炒　半夏末 各一钱。用生姜汁浸

右件为末，水煮半夏末糊丸，如麻子大，每服三十丸，煎金银薄荷汤下。

议曰：脾家有风，乃虚所致，惊搐所由生也，痰涎足[2]故作也。阴痫不暴，其实骇医，若也意急，投之冲烈，愈见害重，诚为不可。所以禁却脑麝通利关窍之药，悉无利益治法所宜者，今选用妙方，顿[3]以活人。白僵蚕圆，一味去痰，尤能截风，既已传入慢脾，则风痰混致，惊热交临，医工看候，药用当权，未敢决之可否，候未脱去阳者，直宜与服之。若阳亏阴盛，至危至急，候变非常，精神色脉，骇于人情者，当服下项良方。

附硫圆：　治婴孩小儿，慢脾风候，附硫丸散方，四肢冷厥，服之尤佳。

黑附子尖 二介，去皮，生用　蝎梢 七个　熟硫黄末 一钱匕

右件为细末，生姜自然汁和丸，如绿豆大，每一岁二十丸，米饮下。 永类钤方同。

治慢脾痰盛，四肢逆冷，黑附汤方：

黑附子 炮，取末，二钱重　白术 一钱　南星 炮，一钱　甘草 炙，一钱　半夏 一钱，汤洗七次

右㕮咀，每服二钱，水小小盏，生姜三小片，枣一介，煎至半，去滓通口，以匙挑

① 治活伤之：省翁活幼口议同。普济方卷三百七十一婴孩惊风门引活幼口议作“活治法，勿伤”。

② 足：省翁活幼口议作“是”。

③ 顿：省翁活幼口议同。普济方卷三百七十二婴孩惊风门引活幼口议作“赖”。

与服，所觉手足暖，其候渐省，药即止之。


辰砂膏：　治婴孩小儿，慢惊风传慢脾风候，有冷痰在鬲，潮作不散，此疾虚久，不可顿下，其儿搐缓，昏困至重者，宜服此方：

大黑附子一个，八九钱重者，去皮脐，顶上刻一孔，入粉霜、硇砂各半钱，内在孔中，用附末塞，烧灰存性　天南星炮，半两　蝎梢　羌活各一分　朱砂半两，飞过

右为末，以朱砂和匀，炼蜜为丸，鸡头子大，每服一丸至二丸，煎金银薄荷汤，入酒三五滴，点化与服。

议曰：此三方，皆用黑附子，直不可执谓性热，儿在幼小，碍与服之。其儿患脾风，脚手冷者，有微有暴，审其轻重，轻即用汤，盛即以丸，重即以膏服之，皆效。须候手足暖，阳气回，即为之快矣。既已温暖，更以醒脾正胃药兼服，除是慢惊传入慢脾候，方可与服之。硫黄其功甚速，又且逐风化痰，醒脾正胃，温暖脏腑，补益肠胃，夺命回阳，省活危困，至良至验，切不可仓皇妄投丸散，或尔大过不及之时，则致咎于后，万宜孚受，不至诬诞故也。

治婴孩小儿，慢惊风及慢脾候，神情昏困，鬲上有虚痰，不能得化，不可服巴豆、轻粉，恐动脏腑，只将神仙所留妙方与服，其痰须臾自下，良久神情已定，眼目微开，渐与温平药调理胃气，兼须理惊风药与服，勿更攻击。其方乃一文开元通宝铜钱，名七宝妙砂丹。钱样见后。其钱背上下有二月子，只有一个月子者不用，钱色淡黑，颇小诸钱，将钱顿铁匙头，于灰火内烧，霎时四维上下，各出黄白珠子，遍舷都是，将出候冷，倾放茶盏中，入朱砂末少许，只作一服，煎金银薄荷汤送下。多收此钱，准备缓急，或先烧成珠子，收拾亦得。此方坠下小儿虚痰，别无它作证候者用之，乃保十全功效，无可疑讶。



此是钱样

议曰：调治婴孩小儿慢脾风候，无过前件药，对证克效，须审慢脾已传未传之理，其儿眼开未合，尚在慢惊，脚手不冷之时，未可便与回阳，且与七宝妙砂丹一二服。眼合沉困，阴证极盛者，方可与服回阳。凡服回阳醒脾汤剂，手足渐暖，仍与观音全蝎散及醒脾散兼服。凡慢脾风候，最为恶证，只可前方调治，虽曰紧急，不得并杂，用之泛泛，不惟无益，枉劳其功，虚延其候，闲养其疾。此疾传阴，阴重病盛，如灯无油，只见次第蜕去，若不助阳生胃，只知截风去惊，儿疾转见增重。且儿阴证，未至十分，与药加其寒凉，攻得阴重阳亏，难以救疗。若也失其阳气，随阴而化，所谓制之在始，无在于未，医慢脾风证候，如其所述用药，由可救活，若鄙夫意见不同，难以省活，嘘哉！

治小儿食痫，先用真珍天麻丸推下，次服定痫妙药。

治小儿风痫，先用化风丹去其风热，次服定痫妙药。

化风丹：

法制黄牛胆二钱　羌活　独活各二钱　天麻　防风　甘草　荆芥穗　人参　川芎

右为末，炼蜜为丸，如皂子大，每服一丸，薄荷汤化开服。

议曰：风之为病，其状多端，皆由腠理疏弱，荣卫虚怯，经络不顺，关窍闭塞，其气霾瘗郁勃，音拂。其脉凝注征役，有同天地晦冥，日月晕蚀，飘暴发兴，精神俱溃者，一身四体皆不我有，是谓风痫之至也。所谓化风，化其所受之风，不待久传迅变。凡该五脏蕴热，三焦作壅，速与流利，热即风生，壅即风长，关窍不通，其风何能自散？若言化之，即顺助之，其荣卫经络，顺得流行，若也便与截风定搐，为已成痫，其风不散，若更攻击，即冲任百脉，虽不发作，毕竟隐伏，久而再发，无能去根，此方得名化风，不复加进矣。

比金丹方：

人参　白茯苓　远志去心　山药　辰砂　天麻各一分　石菖蒲　川芎　甘草炙。各一分　天南星炮，二钱，生姜汁制　麝一字

右为细末，炼蜜为丸，皂子大，每服一粒，煎金银薄荷汤化下。

议曰：风行于四时，和顺于内外，长养万物，能生能败，法令至周，惟风之德。夫人一身，亦同天地，顺则和，逆则害。所发之风，由其虚而作，应其热而生，有其痰与热而发其惊，关窍不通，气脉流注，遂有传变，于身为害，当用逐之。何向[1]童稚幼雏，嫩娇危脆，百病总归于风，岂可取次疏息[2]。凡治风有法度，不可极力施功，若停待即须臾而更，仓皇即拙谬而失，深意审详，随其逆顺以疗之。袭逐在后，预追不及，所载在前，释化不尽者，正谓庸工，医之陋也。善治惊痫者，化其痰，和其气，镇心神，安魂魄，通关窍，顺经络，使其荣卫常顺流行，调其脏腑，长和充实，邪自何生？风从何入？虽有些小，自然而散。此痫由惊为疾，岂可见留。常令血脉充，肌肤壮，头目清，精神备，饮食节，睡卧稳，寒暑知时，脏腑常固，其经络自和，荣卫自顺，比金之名，决定不坏，斯乃顺调善摄而已。

治定痫良方，夺魂散：

白僵蚕去丝，炒令黄色，半两　蛇舍[3]石烧红，用米醋淬七八次，碾碎　白附子炮。各一分　生银　生金永类钤方铢粉可代　牛黄如无，以胆制倍加用之　乌梢蛇头七八寸许，酒炙　白茯苓　天麻各二钱　天南星秤末一分，生姜汁浸一宿用　半夏末二钱重，姜汁浸一宿。各焙　赤脚蜈蚣一条，酒浸，炙令焦　犀角镑，二钱　脑子麝

右为末，蒸枣肉为丸，如○大，每服十丸至十五丸、二十丸，煎金银薄荷汤下，朱砂为衣。　钤方又云：一方加代赭石一分，醋淬，如欲利痰，加巴霜煮。

议曰：痫之为疾，又是一种证候。若言惊风所传，古人有谓食风惊三痫，若言不干惊风所传，古云惊风三发便为痫。且痫为疾，痰热壅盛，传入经络，塞于心肺，是致关窍不通，故作痫疾。发作有如惊风天吊，或因惊而生痰多，或因热而作风盛，大小便不利，上下气不通，心神闷乱，若死而复生，生而复死，沉沉默默，无由苏省，忽尔气透关窍，渐得开通，魂魄稍得安定，向后心被触，脑气不宣利，发作如前。是知痫之为疾，乃由虚痰冷涎，顽结于胸臆，惊风并聚于关鬲，常无精神，心志不宁，即存恍惚，疗理不专，药服不投，必自致害，何足怪者耶！夺魂散方，经效秘传，修合如法，活人神验，岂非至宝之谓也。

小儿惊热风痰：

议曰：此名四证，已述前篇，兼载八候续之，今复举惊热，或并风痰，未发阴阳二痫之前，医者即先与化痰御风，退热利惊，如此逐病推究，不惟繁难，乃无法所治，是故艰于疗理。若已向病，于证何凭，凡此四证相随，不可攻其一也，利其惊则风纵，退其热则痰壅，久寻兹理，未究尽善。忽一日省悟，钱氏方宣风散正为此等儿孩病设，有痰即壅，有热即闭，有风即隘，有惊即闷，昏昏沉沉，轻药不能散，重剂恐伤害，但与服疏风散，较之宣风只欠一味。一服之间，风痰惊热，悉皆消去，神情庆悦，四体和安。观其此药，似有狼虎，用之即和顺，推痰利惊，散风解热，只与一服，不移其时，可见功效。尝见医工调治此等证候，多是疑二，进退怯惧，若过其时，延其日，则候传变惊，自惊作风，自风生痰，自痰壅热，自热聚，或急或慢，八候相从，反覆传变，迎[4]互发越之时，不可得而进此药，然疏风所疗，四证相待，如贼方会，极力一冲，尽使散败，不致作害。及其聚而自散者，流入诸经，或络或经或脉，

① 向：省翁活幼口议同。普济方卷三百七十七婴孩一切痫门引活幼口议作“况”。

② 息：省翁活幼口议作“息”。

③ 舍：省翁活幼口议作“含”。

④ 迎：普济方卷三百七十四婴孩惊风门引活幼口议作“递”。

故作搐搦引掣等候矣。

治婴孩小儿，惊热风痰四证，结聚于胸臆之间，令儿昏困沉重，关窍不通，诸脉气闭，所以默默，欲食不食，欲起不起，倦伏，不知其证候者，但不经吐利，宜与服之，立见苏省，大省疏风散方：

锦纹大黄紧实者，三钱重　鸡心槟榔二钱重　旧陈橘皮去白，二钱　朴消一钱　黑牵牛一分半，熟

右五味为末，每二岁儿服半钱匕，三岁一钱匕，先用生蜜调就，次煎薄荷汤点与服，不拘时候。

议曰：风痰在上即吐，在下即泻，谓鬲上下也。一服之间，决定安乐，未可便投他药，恐相致误。常人只知用脑子、麝香、参、苓、术、附，香附子。无担负之药，似此四证，如何和顺调理。

小牛黄丸：　治小儿膈热，痰涎稠盛，心神不宁，睡不安稳，烦躁怔忪，四体作热，宜与服之，但觉惊风痰热，常服功效。

乾葛截，炒取末，一两　甘草炙，一分　黄芩去心与浮皮，一分　防风半两　山栀子半两，去皮取仁　麝半字

右为细末，入麝和匀，如皂子大，炼蜜为丸，常服薄荷汤化下。

永类钤方

初有痰热未有惊风先且解表

和剂香苏散：　解肌加乾葛。

参苏饮除木香、人参，加川芎、生姜、枣子煎。

惺惺散：　除风热及伤寒时气，疮疹发热。

白茯苓　细辛净　桔梗　瓜蒌根　人参　甘草炙　白术　川芎各等分

右为末，每服一钱，水半盏，姜一片，薄荷三叶同煎。汤氏细辛减半。

急惊轻下法

牛黄清心丸：　治四证八候，去风痰，散惊热。

南星　半夏　白附　川乌各一两，並洗　川郁金半两，五味作粗末，用腊月黄牛胆二三枚，取汁和药，入胆中，札悬当风处一月，乾取出，入添马牙硝、朱砂、雄黄、朋砂各一钱，脑射少许，如胆药一两，硝砂四味各一钱。

右稀面糊丸，麻子大，金银薄荷汤下，一岁十丸，二岁倍之。

郑氏比金丸：　急惊壮热，喘粗痰嗽，大小便不利。

轻粉　滑石各钱半　南星一钱，一字　青黛半钱

右为末，稀糊丸，小豆大，一岁二丸，薄荷汤调下。急惊，头热足冷，口噤面青，痰瘈，加一丸，桃皮汤下，名桃符，疏流蕴积，涎热疮豆余毒宜服。又去青黛，加蝎梢半钱，名小青丸，同治。

太白散：　急惊搐搦涎盛。

粉霜二钱　轻粉　白牵牛炒。各一钱

右为末，每服一字，薄荷汤调，吐痰效。

防风丸：　治惊风痰热，神昏惊悸。

天麻　防风　人参　川芎各一两　全蝎　甘草　僵蚕　朱砂　雄黄　牛胆南星各一分

右为末，蜜丸鸡头大，每一丸，薄荷汤下。

保婴方全蝎散：　治急慢惊风，发搐，服之神效，急慢二证，加减方法在内，制法更佳。

全蝎二十四介，新薄荷叶包，以竹夹住，于慢火上炙数次，或乾薄荷酒浸开，包炙亦可　僵蚕半两，炒去丝嘴，用薄荷依法炙　南星一两，取末，以生姜一两，切片，新薄荷叶二两，同捣和捏作饼，晒乾，如急惊，不用南星加大黄　大黄一两，煨。若慢惊，不用大黄，加制南星　白附子炮，三钱　防风去芦叉　天麻　甘草　朱砂　川芎各半两

右为末，一岁儿服一字，二岁儿服半服，薄荷汤调下，量大小岁数加减。身热发搐，

煎后火府散调[1]；慢惊吐泻后发搐，生姜汤调[2]；急惊搐，煎火府散加大黄汤调[3]。

火府散：　面赤咬牙，发热，唇口乾燥，小便赤涩，一切虚实邪热並治。

生地黄　木通各一两　黄芩净　甘草炙。各半两

右咬咀二钱服，水煎温服无时。

汤氏金星丸：　治急惊壮热，痰壅，大便不通。

郁金末　雄黄各一分　腻粉半钱　巴豆七介，取霜

右为末，醋糊丸，黍米大，一岁二丸，薄荷汤。

急惊重下法

郑氏驱风膏：　肝风筋脉拘急，面红目青，眼卜[4]惊搐及胎风。

辰砂　蝎尾　当归　龙胆草　川芎　山栀子　大黄　羌活　防风　甘草各一分

右为玉机微义为末。入射香一字，炼沙糖丸，鸡头大，三岁三丸，薄荷竹叶蜜汤化下。

睡安散：　急慢惊风，潮搐[5]不得安睡。

辰砂　乳香　血蝎[6]各一钱　麝半钱　人参　酸枣仁炮[7]　南星炒[8]　白芷[9]各半两　全蝎二十一枚　蜈蚣一条，酥炙黄，酒浸一宿

右为末，一岁一字，薄荷汁好酒煎沸调下，得睡效。

蛇头丸：　急慢惊风，涎搐搦来去，不问阴阳二候。

蛇头一介，炙　走[10]足蜈蚣三条　朱砂三钱　铅白霜　轻粉各二钱　脑　麝各一钱　铁液粉　百草霜各半两　蛇含石一两，醋淬

右为末，米糊丸，鸡头大，三岁半丸，薄荷汤磨下。一方慢惊加附子半两，去皮尖，血蝎[11]一分。一方加全蝎一分。

利惊后调胃助气定志宁神防作慢惊

醒脾散[12]、大醒脾散[13]、王氏惺惺散[14]，三方见慢惊门，皆和胃助气，可通用。

慢惊方传证治

郑氏清脾饮：　治方传慢惊，尚有阳证，或吐泻，多因不惺[15]，欲生风候。

人参　白附　南星炮　半夏制　全蝎　僵蚕　白术　川芎　羌活　甘草各等分

右为饮子，三岁一钱，水半盏，姜三片，冬瓜仁三七粒煎，无时[16]。

小续命汤：　吐泻后因虚生风，瘈疭神昏，涎盛不利，一切慢惊虚风。

麻黄去节，泡，半两　防风一分半　芍药　生附子　人参　川芎　白术　防己各一两　黄芩一分　桂枝　甘草各半两

右粗末，三岁一钱，水半盏，姜枣煎，空心加射蝎尤妙，有汗去麻黄。

神宝丹：　先吐后泻，或先泻后吐，或只吐不泻，或吐泻俱作，变成慢惊。

附子用米泔及姜汁和浸三日，用蛤粉炒，去皮脐，半两　羌活　朱砂　蝎尾各半两　麝香　乳香各一分　南星二个，各半两，去皮脐，锉片，酸浆水姜汁同煮软，去姜，焙乾，半两若牛胆制者尤佳

右为末，蜜丸鸡头大，三岁半丸，薄荷

---

① 调：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引保婴方此下有“下”字。

② 调：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引保婴方此下有“下”字。

③ 调：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引保婴方此下有“下”字。

④ 卜：玉机微义作“上”。

⑤ 搐：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引全婴方此下有“不定”二字。

⑥ 蝎：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引全婴方作“竭”。

⑦ 炮：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引全婴方作“炒”。

⑧ 炒：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引全婴方作“炮”。

⑨ 白芷：普济方卷三百七十五婴孩惊风门引全婴方作“白附子”。

⑩ 走：普济方卷三百七十五婴孩惊风门作“赤”。

⑪ 蝎：普济方卷三百七十五婴孩惊风门作“竭”。

⑫ 醒脾散：方见本卷本篇。

⑬ 大醒脾散：方见本卷本篇。

⑭ 王氏惺惺散：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四引直指小儿方。

⑮ 因不惺：普济方卷三百七十一婴孩惊风门引全婴方作“困不醒”。

⑯ 煎无时：普济方卷三百七十一婴孩惊风门引全婴方作“煎三分，去渣，无时温服”。

汤化下。小可惊泻，便青腹疼，与少许立效。如小儿只吐不泻，发①惊，以紫丸重泻五七行，后与此药，並食前，或以真珠丸下之亦得。

醒脾散：　治吐泻，脾困不食，痰作惊风。

人参　白茯苓　白附炮　天麻焙　甘草炙　石菖蒲细节者　木香　石莲肉　石②术各一钱　全蝎焙，半钱

右为末，每三字姜枣煎服，有热去木香，或加南星、半夏、陈皮、陈米。

大醒脾散：　同治。

南星　白茯苓　陈皮净。各一分　全蝎焙　甘草炙　白附炮　莲肉　人参　木香各半分　陈仓米二百粒

右汤使同上，驱风醒脾二方，通用亦可，酿乳小儿胃虚不消，乳食尤须节约。

乌蝎四君子汤：

四君汤加生川乌，焙过，全蝎为末，各少许，每服半钱，姜枣煎服。如再服，即去川乌。

汤氏蝎乌汤：　生川乌去皮脐一两，全蝎十介去毒，分作三服，姜七片，煎温服。

苏合香丸一倍，八味青州白丸子二倍，夹和，每服半钱，姜汤调下。

八味青州白丸子，痰多加金液丹，泻多加或等分驱风回阳二药，合研，每半钱，陈米饮下。一方加五灵脂净、青皮、神宝既济丹，可通用，方见前。

汤氏夺命散，急慢惊利痰之圣药，其功在真礞石。验真者，以器盛少水，吐痰水，而上以少药糁之，痰随药而下。慢风③慢脾风，用南木香煎汤调下。礞石、焰消、古文钱等，虽能利痰，然其性非胃家所宜，须以木香佐之，星香更佳。

惊风内吊

全婴乳香丸④：　治惊风内吊，腹痛惊啼。方见直指小儿方。

桃符丸：　治证同前。

银朱一钱　乳香一钱　大蒜一子，煨

右先研乳香令细，后入银朱研，却入大蒜研为丸，薄荷汤下。

经验良方

小儿诸惊风痫搐搦等疾

治小儿卒惊痫，用蛇黄以水磨服之。

延寿睡惊丹：　治小儿急慢惊邪，风热痰壅，咽膈不利，痫癫潮发，手足搐搦，口眼相引，背项强直，精神昏愦，睡中啼哭。此药大能安神镇心，定惊控痰，每用一丸，浓煎薄荷汤磨下，五岁以下儿，分二服，三岁以下儿，分四服。

蛇含石南广者良，每四两，用谷树叶下贴上盖，却用煮七日取出，将沙窝煅令赤，浓煎甘草汤淬须二次，煅二次，淬手可捻碎为度，如手捻不碎，再煅再淬　南星一两，净　白附子一两，沸汤泡洗五七次，切片，以生姜自然汁淹一宿，慢火炒令焦黄色，休烧焦黑，不可用　生朱砂一钱，水飞过，别研麝香一字，别研，旋入

右为细末，五月五日，糯米糊为丸，如许○大。前二方，亡宋吉州东厅通判衙，常合此二药施人，甚验。

芎蝎散：　治小儿脑髓风，囟颅开解，皮肉筋脉急胀，骨缝青筋起，面少血色，或腹中气响，时大便青白沫，或呕吐痰涎，欲成慢惊风搐，足胫冷者，或大人气上冲胸，头面肿痒，亦宜服之。

川芎　筚拨各一两　蝎梢一钱　细辛去芦苗，

① 发：普济方卷三百七十一婴孩惊风门引全婴方此下有“急”字。

② 石：普济方卷三百九十五婴孩吐泻门作“白”。

③ 风：按文义疑作“惊”。

④ 全婴乳香丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

一两净　半夏 汤泡，去皮脐，二钱半，生姜自然汁制一宿

右研为细末，每用一字，沸汤调，热服，量大小加减。

油珠膏：　补脾肾，润心肺，治气逆呕吐，风痰作搐。

石亭脂 即生硫黄，选如蜡色者　滑石 各半两　附子 炮，去皮脐　半夏 汤泡，去皮脐　南星 汤泡，去皮脐。各一钱半

右为末，每服一钱，以清蜜水半盏，滴清油一点，如钱大，抄药在油珠上，须臾坠下，却去其蜜水，止服油珠药，再服清蜜水三五口，並空心下，候一时方与乳。如痰涎壅塞，眼睛斜视，速宜服之。此二方，救儿无数。

木通散：　能泻肝风，降心火，最利惊热。

山栀 二钱　大黄 湿纸煨　羌活　木通　赤茯苓　甘草 各一钱

右为末，每服一字，紫苏煎汤调下。

治小儿惊疾，皆因积风热成痰涎，惊药多用生朱蝎附，性烈力大，婴儿肠胃脆弱，多不能堪，往往致害，近得一方。

右用远志去心，煎汤，随时饮之。

顺经散：　治小儿十余岁，因惊之后，心气下行，小便淋沥，日及三四十次，渐觉黄瘦，宜服此药。

韭子 汤浸去皮，焙乾，一两　琥珀 别研　益智 去皮，炒，用仁　金毛狗脊 去毛　白茯苓 去皮　石燕子 火煅醋淬，研细。各半两　石苇 去毛，一钱

右为细末，每服一钱，煎韭汤调下，日二服。

千金汤：　主小儿暴惊啼绝死，或有人从外来，邪气逐令儿得病，众医不治。

右用蜀漆二分，左顾牡蛎一分，为末，以浆水一升，煮取四合，一服一合。

白丁香丸：　治小儿卒中风，口噤不下物。

右用家雀屎末，水丸如麻子大，用温酒服，或为末，涂乳头令服。如无雀屎，用鸡下白屎亦良。

治小儿口噤，乳不下。

右用白棘烧末，水服一钱匕，或涂乳上。

治小儿口噤。

右用麝香少许，入大黑豆末中和乳饮之。

治小儿冷证，腹痛夜啼，用大蒜一颗，慢火煨熟，细切焙乾，乳香半钱，别研极细，丸如芥子大，每七丸，乳空时，乳头[1]以乳汁化下。

治小儿热证，心躁夜啼，用芝麻清油灯花三两颗，研细，用灯心数茎煎汤，调涂口中，以乳汁送下。

治小儿客忤夜啼，以灶中黄土、蚯蚓粪各等分研，白水和涂儿头上及五心良。

当归散：　凡小儿夜啼者，脏寒腹痛，面青手冷，不吮乳者是也。宜用后方。又有热痛，亦啼不止，夜发面赤唇焦，小便黄赤，与局方三黄丸，人参汤下。

当归　白芍药　人参 各二钱半　甘草 炙，一钱半　桔梗　陈橘皮 不去白。各一钱

右为细末，水煎半盏，时时与服。

治小儿吐乳不止，久必作热，遂成脾风。此证最恶，盖急惊属阳证，慢惊属阴证，慢惊当投温药，急惊当投凉药，不可一既投药。如吐乳不止，用灵砂一粒，青州白丸子[2]三粒，一处研末，米饮调下，量儿之大小与之，吐久虚甚者，对用灵砂和白丸子，屡亲试。

青州白丸子方见咳嗽门。

又方：　吐乳，用莲心二十一个，香附子三个，吴茱萸七个，丁香七个，一处新瓦上炒黄香，研细末，以乳汁调，傅乳头上，令儿吮食，屡用效。

---

① 乳头：普济方卷三百六十一婴孩初生门无此二字。

② 青州白丸子：方见本书卷二百四十五小儿门七咳嗽引玉机微义。

医 林 方

麝香青饼子： 治小儿急慢惊风。

青黛水飞，一两 天麻半两 全蝎四钱 白附子四钱 麝香半钱

右为细末，水和如桐子大，捏作饼子，每服一饼子，薄荷汤化下。

银白丹： 治小儿一切惊风。出妙选方中。

天南星半两，一半生，一半炒 白僵蚕半两 全蝎一分 白附子一分 牛黄半分 麝香半分 粉霜半分 朱砂半分 大枣二三枚，蒸

右件为细末，与枣泥同和成，丸如黍米，每服五丸至十丸，薄荷汤下，此药不可多服，二服者恐小儿后却生疮肿。

治小儿痫病：

天南星炮裂，出火毒，去黑，不计多少

右为末，每服半钱，生姜汁、薄荷汁、蜜酒任调下。

施圆端效方

鸡胫[1]丸： 治小儿惊疳黄瘦，咬牙嗜哇，肌热盗汗，食积肚大，脚细，长大不能行，常服少病儿肥。大名郑姑姑方。

天门冬 麦门冬各去心 秦艽 雄黄 雌黄 瓜蒌根 黄芩 柴胡锉 枯白矾 防风 桂 茯苓 桑白皮各一两 雄鸡胫[2] 雌鸡胫[3] 各一对[4]，炙

右为细末，水糊为丸，如麻子大，每服二十丸，米饮粥饭下，不拘时候，日进二服。

吴氏集验方

通关散： 治婴孩小儿惊风，並退只[5]哑不言。

天南星为细末，婴儿半字，小儿一字，三五岁半钱，八九岁一钱，以猪胆汁调下，令孩儿咽入口中。 玉机微义右以南星大者，炮为末，三岁一钱，猪胆汁调下，咽入喉中，便能言。

三乌丸： 治小儿夹惊吐泻，如用退惊药，则泻愈甚，如用补泻药，则热愈发，宜用此。

草乌一生、一炮、一烧灰。各去皮脐

右为末，醋面糊丸，如粟米大，每服五十丸，倒流水下。

南星膏： 治小儿夜卧不宁，心神惊悸，病后脾虚惊撮，常服定志祛风。

天南星一两，腊月以黄牛胆制者 人参半两，去芦 防风半两，去芦 茯神三钱，去皮木 辰砂别研 乳香去砂石，别研 全蝎去毒，微炒 僵蚕去丝嘴，炒 酸枣仁去壳秤，炒。各三钱

右为细末，炼蜜丸如鸡头子大，用金银箔为衣，每粒灯心枣汤下。如欲久留，以粽子角丸，以薄荷灯心汤磨下。

---

① 胫：普济方卷三百八十二婴孩诸疳门作“颈”。
② 胫：普济方卷三百八十二婴孩诸疳门作“颈”。
③ 胫：普济方卷三百八十二婴孩诸疳门作“颈”。
④ 对：普济方卷三百八十二婴孩诸疳门作“节”。
⑤ 只：玉机微义作“声”。

山居四要

小儿惊风，用胡孩[1]粪烧存性，碗覆出火毒，生蜜调灌少许。卫生易简方同。

急慢惊风，百治不效者，蛇脱皮一分，牛黄一钱研，水一盏，先煎蛇皮至五分，去滓，调牛黄顿服，五岁以上倍服。

新效方

黑龙丸：　治急慢惊风。

天竺黄　青黛各半钱　蜈蚣炭金匮钩玄一钱半　芦荟各二钱半　白僵蚕半钱　辰砂三钱　南星腊月牛胆汁制　青礞石焰硝等分同煅。各一两

右八味末之，甘草膏为丸，芡实大，每服一二丸，姜蜜薄荷汤化下。慢惊用人参白术汤下。　金匮钩玄右为细末，甘草煎膏，丸如鸡头大，每服大者二丸，小者一丸。急惊薄荷煎汤磨化下，慢惊白术桔梗汤下。

夺命丹：　治小儿急惊，大人痫病。

川郁金八钱，湿纸裹煨　生辰砂二钱　巴豆二十四粒，去心膜油令尽　麝香一钱

右四味末之，面糊为丸，如芡实大，用前辰砂，更加金薄为衣，三丸，灯心汤化下。若作寻常惊药锭子，减巴豆一半，加蛇含石。

急救仙方

小儿慢惊，昏沉，时或搐掣，乌药磨水，暖热与服。卫生易简方同。

小儿急慢惊风，震灵丹、二十粒。来复丹、十粒。白员子十粒。三味研匀，糯米糊丸，绿豆大，大者五丸，小者三丸。慢惊，用北枣、陈皮煎汤吞下。卫生易简方同。

急惊，用生姜自然汁，百沸汤下。卫生易简方同。

秘传外科方

急慢惊风，用冷坑中粪青水一呷与之服，即愈。卫生易简方同。

徐氏胎产方

增　添

保婴桃红散：　亦可用水煮面糊为丸，如龙眼大，临用各依汤使，磨化服。如用吞服，则丸如绿豆大，每服十五丸。

川乌　白附子各五钱，生用　大南星　陈半夏各二钱，生用

右锉碎，以新汲井花水拌湿，瓦器中浸之，春五、夏三、秋七、冬十，日晒夜露，一日一换新水，日足晒乾为末，以好大粒朱砂五钱重，别研为细末，和如桃红色为度。治急惊风，薄荷、灯心、金银环同煎汤下，

① 胡孩：山居四要作“猢狲”。

重则灸百会；慢惊，用全蝎钩藤同煎汤下，重灸百会；呕泻，姜葱煎汤下，或者米饮加酸醋一呷下；腹痛，淡姜汤下；咳嗽，桑白皮煎汤下；胎惊夜啼，及觉腹中有虫，用苦楝根皮煎汤，露一宿下；伤风咳嗽，姜葱煎汤下；疟亦姜葱汤下，后用姜汤调末子服尤佳。

保命丹： 治小儿急慢惊风，痰涎壅盛，牙关紧急，角弓反张，睡中惊跳，哭泣叫喊，偏搐斜目，面青脸赤，两眼直视，手足搐搦，天吊客忤，摇头上窜，一切风痰，並皆治之。

大个无油天南星二两，煨 全蝎去尾毒净，用二两，糯米炒黄为度，去米 白僵蚕二两，姜汁浸炒 茯神去皮木，六钱 远志去滑，用净肉一两，甘草一节，同煮过，去草 硼砂净六钱 蝉退去头足翅净，一两 白凡一两，火枯 龙天四条，酒煮，即蜈蚣也 麝香一钱 大粒朱砂五钱，另研为衣 猪牙皂角二两，打碎，煎浓汁

右先将南星煨，以皂角汁淬十数次，余皂汁留煮米糊，以前药俱为末，丸如龙眼大，以朱射为衣，阴乾，每用一丸，以薄荷灯草金银环子同煎汤，浸磨化，临时于火上顿温与服。

保童丹： 治小儿急慢惊风，痰涎咳嗽，喘满，不进乳食，虫疳积热，膨胀等证。

陈枳壳五对，大者，去瓤，用巴豆七粒，去壳入内，以绵十字缚定，好醋反覆煮软，去巴，切片焙干，余醋留煮糊 三棱 莪术各五钱。煨 金箔十个 朱砂三钱，另研

右为末，以前醋煮面糊为丸，绿豆大，朱砂为衣，未及周岁一丸，周岁已上三丸，三岁已下五丸，已上七丸，用薄荷、灯心、金银环同煎汤下，不能吞，磨化与服。

玉机微义

治惊之剂宜与风痫门兼看

钱氏凉惊丸[1] 方见小儿药证直诀。

按：此治风热之剂也。

局方天麻防风丸[2] 方见和剂局方。

按：此治风痫通关窍也。

三因方治阳痫，惊风热证，面赤身热，发搐直视，牙紧[3]。方见三因方。

按：此治风热痰之剂，透关通经络药也。

全婴方睡红散： 治小儿急慢惊风，手足搐搦，目瞪神昏。

牛黄 硼砂 脑子 真珠 水银砂子。各半钱 青黛 蝎尾 京墨烧 南星 半夏同上，姜制一夕 蛇含石淬。各一钱 金银箔各十片 麝香一字 乌蛇尾并项下七寸，並酒浸一宿取出，去皮骨，炙，一钱

右为末，三岁一字，薄荷汤下。

按：此治风热痰药，通关透肌骨之剂也，非风邪下陷者，不可轻用。

东垣朱砂安神丸[4] 方见诸热。

按：此宁心清神凉血之剂也。

谢氏夺命丹： 治急惊不省人事，眼定不动，牙关不开，唇白并黑者。

南星 半夏各四钱，为末，並以生姜汁和作饼子，晒乾 真珠新白者，二钱 巴豆去油净，一钱 朱砂四钱 金箔 银箔各十片 轻粉 麝各半钱

右九味，各为末，和匀，飞罗面打糊为丸，如黍米大，每一岁儿一丸，灯心汤下。

比金丸： 治小儿风热丹毒，急慢哑惊。

前夺命丹中减去金银箔，加真郁金末一钱，丸如上法。

利惊丸：

前比金丸中去郁金，加脑子半钱，白颈蚯蚓一条，用刀截断首尾，两头齐跳者用之，去土秤二钱，丸服如上法。

按：三方导痰药也，白饼子加减法。

① 钱氏凉惊丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

② 局方天麻防风丸：方见本书卷二百五十七小儿门十九惊痫三。

③ 三因方治阳痫……牙紧：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

④ 东垣朱砂安神丸：方见本书卷二百六十六小儿门二十八诸热二。

钱氏温惊丸：

天南星为末，入腊月牛胆中百日，阴乾为末，四两　朱砂一钱　天竺黄一两　坯子胭脂　片脑各一钱

右用牛胆汁和丸，鸡头大，每一丸，小者半丸，沙糖水化下。

羌活膏[①]方见卫生宝鉴。

三因方治阴痫慢惊[②]方见本方。

经验方保生锭子：　治急慢惊风。

蛇含石四两，火煅醋淬十数次，研为极细末　南星一两，先泡，细切，再炒　白附子去皮，一两　朱砂三钱，另研极细　麝一钱

右为细末，用糯米粉煮作饼，捣和前药令匀作锭子，临用薄荷汤浓磨汁服三[③]口。

全婴方麝香饼：　治小儿急慢惊风，进退不定，荏苒经日，乍静乍动，呕吐痰涎，潮搐甚者，宜此：

麝香　蝎尾去毒　蜈蚣二条，酒浸酥炙　南星炮　川乌炮　白花蛇酒浸一夕，去骨皮，焙。已上各半两　乳香　铁粉　朱砂　牛黄各一钱

右为末，酒煮糊丸，如鸡头大，拈作饼子，三岁儿一饼，用薄荷汤下。

按：此厥阴例药也，非风在关窍肯綮者不可用，义见中风门，通关透骨例。

全蝎散：　治小儿急慢惊风，潮作不定，心肺中风。

蛇头一介，酒浸　蜈蚣一条，酥炙　蝎一钱　草乌一介，去皮尖　麻黄去节，一钱　朱砂一钱　脑　麝各[④]□字

右为末，一岁一字，薄荷汤下。

夺命散：　治小儿急慢惊风，诸药无效者，一服见效。

白附子　黑附子炮　南星炮　天麻　防风　半夏炮　麻黄去节　朱砂　蝎新薄荷叶裹，姜汁蘸炙三二次。各一钱

右入麝半钱为末，三岁半钱，薄荷姜汁更入酒，些小热汤共调下。

按：此二方，太阳例药也。

钩藤饮子[⑤]方见小儿药证直诀。

按：此升阳越脾气药也。

宁心膏：　治小儿精神不定，恍惚不宁，恐畏多哭，惊魇。

人参　白术　白茯苓　茯神　山药　羌活　甘草炙。各一钱　朱砂二钱　脑麝各一字

右为末，炼蜜丸如鸡头大，二岁一丸，薄荷汤化下。

按：此养气疏风清神之药也。

宝鉴天麻散：　治小儿急慢惊风，其效如神。

半夏七钱　天麻二钱半　甘草炙　白茯苓　白术各三钱

右水一盏，入磁器内煮水乾，捋[⑥]生姜三钱同煮，候乾为末，每服一钱半，姜枣汤调下。

按：此温脾养胃之剂，非止于疏风胜痰药也。大抵小儿血气未充，体虚者多，或因病后致者，宜与此调理，而不为峻剂下陷，转成坏证者，此三方则庶几矣。

谨按：已上诸方治阴痫，不问急慢惊，但系阴证，宜随表里轻重选用，则半阴半阳慢脾之法，例在其中矣。

经验方嚏惊开关散[⑦]。方见直指小儿方。

全婴方探生散：　治小儿急慢惊风，诸药无效者，吹鼻定死生。

没药　雄黄各一钱　乳香半钱　麝一字

右为末，少许吹鼻，如眼泪鼻涕俱出者，可治。

按：此二方，捷[⑧]嚏药也。

吐风散：　治小儿急中风，口噤不开，不省人事。

全蝎一介，炒　瓜蒂十介，炒　赤小豆三十粒

右为末，一岁一字，温米饮调下，未吐

---

① 羌活膏：方见本书卷五十九小儿门二十一惊痫五。

② 三因方治阴痫慢惊：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

③ 三：玉机微义作“一二”。

④ 各：此下脱字，玉机微义作“一”。

⑤ 钩藤饮子：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

⑥ 捋：玉机微义作“将”。

⑦ 嚏惊开关散：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

⑧ 捷：玉机微义作“搐”。

再服。

碧云散：　治小儿急风卒中，涎潮气粗，不省人事。

石碌四钱　轻粉一钱

右为末，每一子①，薄荷汤下，酒少许同调下，良久，先吐后利。

一方：　以铜青为末，醋糊丸，如鸡头大，每一丸，薄荷汤磨下，须臾，吐涎似胶。以手拽出，神效。

天霜散：　治小儿急中卒风，并急惊口噤，搐搦涎盛，昏塞不语。

辰砂　粉霜　轻粉　南星炮。各半两　蝎尾　白附子　藿香叶各一钱

右为末，一岁半字，薄荷汤调下，茶亦得，未吐再服。

按：已上三方，宣剂也，宜选用，然此方吐中兼汗下也。

钱氏利惊丸②方见得效方。

按：此下湿热痰之剂也。

全婴驱风膏③方见水类钤方。

按：此下风热之剂也。

珍珠丸：　治小儿急慢惊风，发搐涎潮，壮热，及痰嗽壅塞。

白附子　滑石　巴豆十五个，去油　轻粉　南星各一钱

右为末，糊丸如小豆大，三岁三④丸，葱白汤下。

按：此下食痰导滞之剂也，白饼子加减法。

通关散⑤方见吴氏集验方。

运化玄枢

五月五日，取猪齿烧灰，治小儿惊痫，米饮调服，并治蛇咬。

寿域神方

治急慢惊风，以朱砂、轻粉各一橡斗，僵蚕、全蝎各七个，二味微炒燥，取出得冷，同砂粉研为细末，却以母乳汁调抹儿口内，立效。

治胎痫惊风，用全蝎，头尾全者，以生薄荷叶裹之，以线扎定，火上炙燥，为末，入麝香、朱砂少许，麦门冬汤下。

卫生易简方

急慢惊风

治小儿急慢惊风，用牛黄一钱，水研细，先以蛇退一分，水一盏，煎半盏，滤去滓，调牛黄服，五岁已上倍服。

治小儿惊风，用白僵蚕、蝎梢等分，天雄尖、附子尖共一钱，炮为末，每服一字或半钱，以生姜温水调灌之。

又方：　用苦丁香、藜芦等分为末，每服半钱，温酒调下。

治小儿急惊壮热，上壅痰涎，大便不通，用郁金、雄黄各一分，腻粉半钱为末，醋糊丸，如黍米大，一岁二丸，薄荷汤腊茶清下。

又方：　用大黄、朴硝各二钱，为末，每服一字，温茶清或冷水调下。

---

① 子：玉机微义作“字”。

② 钱氏利惊丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五引得效方。

③ 全婴驱风膏：方见本卷引永类钤方。

④ 三：玉机微义作“一二”。

5 通关散：方见本卷引吴氏集验方。

治小儿慢惊风，用白僵蚕、全蝎各三枚，微炒为末，每服一字，煎麻黄汤调下。

又方：　用轻粉、朱砂，不拘多少，为末，七月初五日，取青蒿研汁，丸如粟米大，一岁已下服一丸，二三岁服二三丸，乳汁送下。亦治急惊风。

治惊风痰嗽，时作潮热，用南星二两，天竺黄半两，雄黄、辰砂各一分，别研，麝香一钱，别研为末，炼蜜丸如芡实大，甘草薄荷汤化下一丸。

又方：　用南星、半夏各半斤，米泔水浸南星一二日，半夏五七日，以透为度，洗净晒乾，切作片，生姜自然汁浸一日夜，洗出晒乾，浓皂角水浸一日夜，洗出晒乾，明矾水浸一日夜，洗出晒乾，朴硝水浸一日夜，洗出晒乾，为末，每服三两，入朱砂一两，麝香半钱，滴水研丸，如鸡头肉大。惊风，金银煎汤化下；有热，薄荷煎汤化下；咳嗽，人参或五味子煎汤化下。冬月加川乌，夏月加硼砂尤妙。

治小儿惊邪，用燕窠屎煎汤浴洗良。

治小儿热惊客忤，用驴乳与饮。

治小儿壮热惊痫，用李叶煎汤浴洗。

治小儿惊痫疳痢，用虎胆研水服之。

治小儿胎风，手足搐搦，用蚤休为末，即紫河车，又名金线重楼，每服半钱，冷水调下。

治小儿惊痫寒热，用羚羊角烧灰为末，酒调或乳汁服。

治小儿急慢惊风，用朱砂一豆粒大，僵蚕、全蝎各一枚，为末，乳汁调涂两太阳穴，并五心舌上。

治小儿牙关不开，用南星煨熟，纸裹不要透气，剪鸡头大一窍，透气于鼻孔中，牙关立开。

治小儿并大人噤口风，用不蛀皂角，炙，去皮子，萝卜或子，共研为末，米醋调，以鸡翎蘸涂牙龈上，即差。

天　吊

治小儿蕴热，痰塞经络，头目仰视，名为天吊，用金牛儿，即蝉壳，以浆水同煎一日，曝乾为末，每用一字，冷水调下。

又方：　用雄黄别研、甘草炙、荆芥穗炒、白矾煅、腊茶等分为末，每服半钱至一钱，人参汤或薄荷汤调下，仍量大小加减服。

风　痫

治小儿痫热，烦闷发渴，用屋游，即屋上青苔，煮汁服之效。

治小儿风痫、热痫，用细辛、大黄炮、防风各三分，甘草炙、犀角屑各半分，水半盏煎服。

治小儿诸痫，用白术蜜浸，厚朴以甘草水煮，焙乾各一分，附子去皮脐，犀角锉末，各一钱，全蝎七个，每个以薄荷叶裹定，却将麻黄汤泡软，缠缚，慢火炙黄为末，取竹沥为膏，丸如黑豆大，每服一丸，金银薄荷汤化下，随儿大小加减。

治小儿胃寒虫上，诸证危恶，与痫相似，用乾漆烧烟尽，白芜荑等分为末，米饮调下一字至一钱。

治小儿发热惊痫，毛焦，疳痢羸瘦，用青黛末，蜜水调方寸匕服。

治痫疾，愈后复作，用黄耆蜜涂炙，钩藤钩子、细辛、甘草炙各半两，蛇退皮二寸，酒炙蝉壳四个，洗去土，牛黄一字，别研为末，枣肉丸如麻子大，人参汤下，一岁十丸，仍量大小加减。

金匮钩玄

惊有二证：一者热痰，主急惊，当泻之，或用涌法；一者脾虚，乃为慢惊，当养脾，

多死者[1]。急者降火、下痰、养血；慢或[2]用朱砂安神丸，更于血药中求之。

神圣牛黄夺命散：　治小儿急慢惊风。

槟榔半两　木香三钱　大黄二两，面裹煨熟，为末　白牵牛一两半，半炒半生　黑牵牛一两半，半炒半生

右咬咀，一半炒令黄色，一半生用，同为细末，入轻粉少许，每服二钱，用蜜浆水调下，不拘时候，微利为度，量虚实用。

备预百要方

小儿胎寒，多患昼夜啼，因此成痫方：

当归末如豆大，以乳和，灌口令咽之，日夜三五。

小儿卒惊啼，状如物刺方：

柏子捣服。

惊痫食治

食医心鉴

治小儿心下逆气，惊痫寒热，喘息咽痛，石膏粥方：

石膏四两　细米一合

右以水三升，煮石膏取一升汁，去滓，下米煮粥食之。备预百要方同

治小儿惊痫，发动无时，母猪乳汁方：

右母猪乳汁三合，以绵缠浸乳汁，令小儿吮之，唯多佳矣。

惊痫针灸

千　金　方

小儿新生无疾，慎不可逆针灸之，如逆针灸，则忍痛动其五脉，因喜成痫。河洛关中土地多寒，儿喜病痉，其生儿三日，多逆灸以防之，人[3]灸颊以防噤。有噤者，舌下脉急，牙车筋急，其土地寒，皆决舌下去血，灸颊以防噤也。吴蜀地温，无此疾也。古方既传之，今人不详南北之珠[4]，便按方而用之，是以多害于小儿也。所以田舍小便[5]，任其自然，白[6]得无有夭横也。小儿惊啼，眠中四肢掣动，变蒸未解，慎不可针灸爪之，动其百脉，仍因惊成痫也。惟阴痫噤痉，可针灸爪之。凡灸痫当先下儿使虚，乃承虚灸之。未下有实而灸者，气逼前后不通杀人。痫发平旦者，在足少阳；晨朝发者，在足厥阴；日中发者，在足太阳；黄昏发者，在足太阴；人定发者，在足阳明；夜半发者，在足少阴。

---

① 当养脾，多死者：金匮钩玄作“所主多死，当养脾”。
② 或：金匮钩玄作“者只”。
③ 人：备急千金要方作“又”。
④ 珠：备急千金要方作“殊”。
⑤ 便：备急千金要方作“儿”。
⑥ 白：备急千金要方作“皆”。

右痫发时病所在，视其发早晚，灸其所也。

夫痫有五藏之痫，六畜之痫，或在四肢，或在腹内，当审其候，随病所在灸之，虽少必瘥，若失其要，则为害也。

肝痫之为病，面青，目反视，手足摇，灸足少阳、厥阴各三壮。

心痫之为病，面赤，心下有热，短气息微，数灸心下第二肋端宛宛中，此为巨阙也，又灸手心主及少阴各三壮。

脾痫之为病，面黄腹大，喜痢，灸胃管三壮，侠胃管傍灸二壮，足阳明太阴各二壮。

肺痫之为病，面目白，口沫出，灸肺输三壮，又灸手阳明、太阴各二壮。

肾痫之为病，面黑，正直视不摇如尸状，灸心下二寸二分三壮，又灸肘中动脉各二壮，又灸足太阳、少阴各二壮。

膈痫之为病，目反，四肢不举，灸风府，又灸顶上鼻人中，下唇承浆，皆随年壮。

肠痫之为病，不动摇，灸两承山，又灸足心，两手劳宫，又灸两耳后完骨，各随年壮，又灸脐中五十壮。

右五脏痫证候

小儿暴痫，灸两乳头，女儿灸乳下二分。

治小儿暴痫者，身躯正直如死人，及腹中雷鸣，灸太仓及脐中上[①]下两傍各一寸，凡六处，又灸当腹度取背，以绳绕颈下至脐中竭，便转绳向背须[②]脊下行，尽绳头，灸两傍各一寸五壮。

若面白，啼声色不变，灸足阳明、太阴。

若目反上视，眸子动，当灸囟中。取之法，横度口尽两吻际，又横度鼻下亦尽两边，折去鼻度半，都合口为度，从额上发际上行度之，灸度头一处，正在囟上未合骨中，随手动者是，此最要处也。次灸当额上入发二分许，直望鼻为正。次灸其两边，当目瞳子直上入发际二分许。次灸顶上回毛中。次灸客主人穴，在眉后际动脉是。次灸两耳门，当耳开口，则骨解开动张陷是也。次灸两耳上，卷耳取之，当卷耳上头是也。一法，大人当耳上横三指，小儿各自取其指也。次灸两耳后完骨上青脉，亦可以针刺令血出。次灸玉枕，项后高骨是也。次灸两风池，在项后两辕动脉外发际陷中是也。次灸风府，当项中央发际，亦可与风池三处高下相等。次灸头两角，两角当回毛两边起骨是也。

右头部凡十九处，儿生十日，可灸三壮，三十日可灸五壮，五十日可灸七壮。病重者具灸之，轻者惟灸囟中、风池、玉枕也。艾使熟，炷令平正著肉，火势乃至病所也。艾若生，炷不平正，不著肉，徒灸多炷，故无益也。

若腹满短气转鸣，灸肺募，在两乳上第二助间宛宛中，悬绳取之，当瞳子是。次灸膻中，次灸胸堂，次灸脐中，次灸薜息。薜息在两乳下第一肋间宛宛中是也。次灸巨阙，大人去鸠尾下一寸，小儿去脐作六分分之，去鸠尾下一寸是也，并灸两边。次灸胃管，次灸金门。金门在谷道前，囊之后，当中央是也。从阴囊下度至大孔前，中分之。

右腹部十二处，胸堂、巨阙、胃管，十日儿可灸三壮，一月已上，可五壮，阴下缝中可三壮，或云随年壮。

若脊强反张，灸大椎，并灸诸藏输，及督脊上当中，从大椎度至穷骨中屈，更从大椎度之，灸度下头，是督脊也。

右背部十二处，十日儿可灸三壮，一月已上，可灸五壮。

若手足掣疭惊者，灸尺泽，次灸阳明，次灸少商，次灸劳宫，次灸心主，次灸合谷，次灸三间，次灸少阳。

右手部十六处，其要者，阳明、少商、心主、尺泽、合谷、少阳也，壮数如上。

又灸伏兔，次灸三里，次灸腓肠，次灸鹿溪，次灸阳明，次灸少阳，次灸然谷。

---

① 中上：备急千金要方作“上中”。

② 须：备急千金要方作“顺”。

右足部十四处，皆要可灸，壮数如上。手足阳明，谓人四指，凡小儿惊痫皆灸之。若风病大动，手足掣疭者，尽灸手足十指端，又灸本节后。

直指小儿方

慢惊慢脾，危恶证候，药力不到者，但看两脚面中间陷处，有太冲脉，即灸百会穴，其穴直取前后发际折中，横取两耳尖折中，在头之中心端正旋毛处是也。如有双旋及旋毛不正者，非所，捏艾柱约如小麦许，但三五壮而止，灸后仍与醒脾之剂。

得效方

治急慢惊风，危极不可救者，先当两乳头上，男左女右，灸三壮，次灸发际、眉心、囟会三壮，手足大指当甲角，以物缚两手作一处，以艾骑缝灸，男近左边，女近右边，半甲半肉之间，灸三壮，先脚后手，亦可治阴阳诸痫病，艾炷如麦子大。

卫生宝鉴

初生小儿脐风撮了，灸然谷穴三壮，针入三分，不宜见血，立效。

小儿癫痫，瘈疭脊强，互相引，灸长强穴三十壮。

施圆端效方

治月内婴儿，胎风、惊风、慢风，潮搐涎堵，目直口噤，乳食不下，一切惊风皆治。

一顶中央百会穴一二七壮，鼻下人中穴三壮，一囟周四角各三壮，鼻上天庭穴七壮。

啼一

小儿药证直诀

夜　啼

夜啼，脾脏冷而痛也，当以温中药，及以法禳之，花火膏主之。

惊啼，邪热乘心也，当安心，安神丸主之。

胃啼，小儿筋骨血脉未成，多哭者，至小所有也。

治病百法

夜　啼

夫小儿夜啼不止者，当用灯花一枚，研细，随乳汁下，并三服，则每服用灯花一枚。服罢此药，于净室中卧一二日则止也。

拗哭不止

夫小儿拗哭不止，或一二日，或三四日，乃邪祟之气凑于心，则拗哭不止也。有藏经一法，以绵绢带缚手足讫，用三姓妇人净扫驴槽，卧小儿于其中，不令傍人知而觑之，俟移时则拗矣[1]自止也。

十形三疗

小儿悲哭不止

一小儿悲哭，弥日不休，两手脉弦而紧。戴人曰：心火甚而乘肺，肺不受其屈，故哭，肺主悲，王太仆云心烁则痛甚，故烁甚悲益[2]。先令浴以温汤，渍形以为汗也。肺主皮毛，汗出则肺热散矣。浴止而啼亦止，仍命服凉膈散加当归、桔梗，以竹叶、生姜、朴硝同煎服，泻膈中之邪热。

永类钤方

夜啼证治

郑氏分儿啼痛有十，惊啼、夜啼、躯啼、盘肠气吊啼、惊风内吊啼、胎寒胃冷啼、胎热伏心啼、心腹刺痛啼、邪干心痛啼、乳食作痛啼。然各有阴阳冷热之不同，惟夜啼，乃阴盛于夜，为脏冷之证。阴极发躁，寒盛作疼，啼而不哭是痛，故直声来往而无泪；哭而不啼是惊，故连声不绝而多泪。演山则云啼而不哭为烦，哭而不啼是躁，阴阳之分又在此。其证腹冷而痛，面青白，大便泻青白，头低身曲，眼闭肚紧，夜半后发。

又有邪热在心，为热所乘，炎上而焦哭，口中热，面红舌白，腹热小便赤，啼时有汗，在半夜前啼，先当清导小腑，重则胸突头反，喜灯，又宜疏利。又有客忤中恶，儿目有所见，而口不能言而惊哭，日夜哭，上灯前后甚者，其两手虎口皆无脉纹，面变五色。又有口疮重舌，口到乳上即啼，身额微热，急以灯照，非口疮即舌肿所致。王氏云：小儿夜啼，非有鬼祟，因胎热伏心，燥闷惊啼。水镜论云：天苍苍，地王王，小儿夜啼疏客堂。心舍即客堂，疏者转泻也。

千金方

小儿夜啼

龙角丸：　治小儿五惊夜啼方。崔氏名五惊丸。

① 矣：儒门事亲作“哭”。

② 益：儒门事亲此下有“甚”字。

龙角六[1]铢　牡蛎一作牡丹　川大黄各九铢　黄芩半两　蚱蝉二枚　牛黄如小豆五枚

右六味末，蜜丸如麻子，蓐里儿服二丸，随儿大小增减。　圣惠方治小儿惊啼，及壮热心烦，眠卧不安，睡中或时搐搦。龙角半两　黄芩半两　川大黄半两，蒸三度，锉，微炒　牡丹一分　蚱蝉二枚，去足头，微炒　牛黄一钱，细研　右件药，捣罗为末，入牛黄研匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服煎金银汤研五丸服，量儿大小，增减服之。　圣济总录治小儿惊啼五惊。龙角锉　黄芩去黑心　大黄微炒。各半两　牡丹皮一分　蚱蝉一枚，炙，去头　牛黄如小豆大，五枚，研入　右六味，捣罗为末，炼蜜为丸，如麻子大，每服二粒，用米饮下，日夜共五服，更随儿大小加减。一方去牛黄。

芎藭散：　治小儿夜啼，至明即安寐方。圣惠方、圣济总录不得安寐。

芎藭　白术　防己各半两

右三味，治下筛，以乳和，与儿服之，量多少，又以儿母手掩脐中，亦以摩儿头及脊验。二十日儿，未能服散者，以乳汁和服，如麻子一丸，肘后方同。儿大能服散者，以意斟酌与之。　圣惠方右件药，捣细罗为散，一月及百日儿，每服一字，以乳汁调服，半年至一岁儿，每服半钱，粥饮调下，日三四服。圣济总录半年至一岁儿，每服半钱匕，米饮调亦得，日五服，不计时，量儿大小加减服之。又以半钱，乳汁调涂手心并脐中，亦以摩儿顶上及脊，至验。

一物前胡丸：　治少小夜啼方。

前胡随多少，捣末，以蜜和丸如大豆，服一丸，日三，稍加至五六丸，以差为度。王氏集验方同。　圣惠方治小儿腹痛夜啼。前胡二两，去芦头　右捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水研下三丸，量儿大小，加减服之。　肘后方前胡捣筛，蜜丸如小豆，日服一丸，熟水下至五六丸，卫生易简方五七丸。以差为度。　圣济总录治小儿夜啼，前胡丸方：前胡去芦头，二分　右一味，捣罗为末，炼蜜丸如麻子大，一月及百日儿，每服三丸，用乳汁下，半年至一岁儿，每服五丸，日三夜一。

又方：　以妊娠时，食饮偏有所思者物，以此哺儿则愈。圣济总录同。

又方：

伏龙肝　交道中土各一把

右二味，治下筛，水和少许饮之，圣济总录、备预百要方同。　圣惠方治小儿腹痛，夜啼。神巧万全方此下云：至夜辄剧，状似鬼祟。交道中土　伏龙肝各半两　右件药，同研令细，每服以温水调半钱服之。

又方：　取马骨烧灰，傅乳上饮，儿啼即止。肘后方同。　圣惠方马骨烧灰，右捣细罗为散，不计时候，以乳汁调下一字。

治小儿夜啼不已，医所不治者方：

取狼屎中骨，烧灰为末，服如黍米粒大二枚即定。　圣惠方狼粪中骨烧灰。右细研为散，一月及百日儿，每服一字，用乳汁调服，半年至一岁儿，每服半钱，日夜四五服，量儿大小，以意加减服之。

治小儿惊啼方：

取鸡屎白熬末，以乳服之佳。

又方：　酒服乱发灰。

又方：　车辖脂如小豆许，内口中备预百要方同。及脐中。王氏集验方同。

又方：　腊月缚猪绳，烧灰服之。

又：　烧猬皮三寸灰，著乳头饮之。

千金汤：　治小儿暴惊啼绝死，或有人从外来，邪气所逐，令儿得疾，众医不治方。

蜀椒千金翼方蜀漆　左顾牡蛎各六铢，碎

右二味，以酢浆水一升，煮取五合，每服一合。

当归丸：　治小儿胎寒嘔啼，腹中痛，舌上黑，青涎下方。一名黑丸。

当归　狼毒各九铢　吴茱萸一作杏仁　蜀椒各半两　细辛　乾姜　附子各十八铢　巴豆十枚　豉七合

① 六：备急千金要方作“三”。

右九味，捣七种下筛，秤药末令足，研巴豆如膏，稍稍内末，捣令相得，蜜和，桑杯盛，蒸五升米饭下，出捣一千杵，一月儿服如黍米一丸，日一夜二，不知稍加，以知为度，亦治水癖。

海上仙方

小儿夜哭最堪怜，彻夜无眠苦逼煎，甲牛末儿[1]脐上贴，清清悄悄自安然。

小儿夜啼哭，灯花二四枚，灯心汤化下，一夜免悲哀。

食医心鉴

治小儿夜啼法：圣惠方治小儿腹痛夜啼。

右人定后，闭气书脐下作田字。圣济总录、肘后方同。　寿域神方于儿脐下，用朱笔书田字一个，即差。卫生易简方同。　琐碎录浓磨墨，就小儿脐孔上大书田字。

小儿药证

小儿风热夜啼

但小儿自乳哺至旬年，中外有疾，咸俱气脉和即四肢敷定，乖即五藏亏，常或拥毒，所食或冷不戒，致使热徐方盛，冷逼下元，心躁，脾肝胃口滞闷，旋招风历，复值热增，昼可调伏，夜多惊叫，並是拥烦，上鬲客热转极，虽欲辨实，多为误理，此状真风热夜啼也。是小儿本病，非以诸家载述，今证药源，用方救治。

风热夜啼吟

蛇黄犀角定神魂，各一分。甘草牛黄要伴君。各半分。茯苓且得为真使，半分。人参却待入咸秦。一分。朱砂岂问丁香母，各半分。为觅防风及细辛。各半分。蚱蝉结得乾蝎至，各半分。山茱萸话不须论。一分。

右件，已上一十三味，捣为散，以淡竹叶一合，调一钱散，徐徐下之，再服。

圣惠方

治小儿惊啼诸方

夫小儿惊啼者，由风热邪气乘于心，则心藏生热，精神不定，睡卧不安，故惊而啼也。

治小儿惊啼壮热，心烦不得稳睡，宜服钩藤散方：

钩藤一分　龙胆一分，去芦头　犀角屑一分　茯神一分　黄芩一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减频服之。神巧万全方同。

治小儿惊啼，烦热，眠卧不安，龙齿散方：

龙齿半两　麦门冬半两，去心，焙　赤芍药一分　川升麻一分　川大黄一分，锉碎，微炒　甘草一分，炙

[1] 甲牛末儿：本草纲目卷五十兽部牛条载“蹄甲研末贴脐，止小儿夜啼”，据此应作“牛蹄甲末”。

微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减频服之。

治小儿风热惊啼，牛黄散方：

牛黄一分，细研　犀角屑一分　人参一分，去芦头　茯神一分　防风一分，去芦头　细辛一分　蚱蝉一分，去足头，微炙　蚵蛸一分，醋拌，微炒　朱砂一分，细研　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，入研了药，更研令匀，一二岁儿，每服一字，用竹沥调服，三四岁儿，每服半钱，不计时候服。

治小儿惊啼不止，犀角丸方：

犀角屑半两　羌活一分　胡黄连一分　龙齿一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服煎金银汤，研破三丸服之，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿初生及一年内，儿多惊啼不休，或不得眠卧，时时肚胀，有似鬼神所为，赤芍药散方：

赤芍药一分　桂心一分　白术一分　甘草一分，炙微赤，锉　川大黄一分，锉碎，微炒

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，量儿大小，加减温服。

治小儿惊啼，烦闷壮热，少得睡，牛黄丸方：

牛黄半分　牡蛎一分，烧为粉　川大黄一分，锉碎，微炒　黄芩一分　龙角一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，满月儿，以乳汁研破服二丸，一岁儿，以薄荷汤下五丸，余以意加减服之。

治小儿惊啼，发啼即热，朝干①惕惕，大便或青或黄赤白，雄黄丸方：

雄黄半两，细研　牛黄半两，细研　牡蛎半两，烧为粉　真珠末②分　巴豆三枚，去皮心，研出油

右件药，都研为末，炼蜜和丸，如黍米粒大，小儿一月或五十日，未发时，饮服三丸，母抱卧，炊一斗米顷，儿当寐，身体轻汗出即解，一服不解，可再服。若小儿伤乳不安，腹中有痰乳，当微下如鹅鸡子鸟屎鼻涕勿怪，便住服药。

治小儿惊啼，热实，颜色萎瘁，腹中坚积，不可乳哺，兼去风痫，虎睛丸方：

虎睛人一枚，细研　犀角屑一两　子芩半两　圣济总录去黑心　川大黄三分，锉碎，微炒　总录炒令香熟　栀子仁三分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁儿，用乳汁研破三丸服之，三四岁儿，每服五丸，温水研破服之，不勒时节，微利为度。总录此下云：若利频，隔日一服，如儿有虚热，更入知母半两，量儿大小，加减服之。

治小儿惊啼，气欲绝者，或有人从外来入户，邪随人来，或令儿见鬼，其病众医不损，宜服千金汤方：

蜀漆半两　牡蛎一分，烧为粉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以醋浆水一小盏，煎至五分，去滓温服，如口噤不能服，令人含吐与儿吃，以差为度，量儿大小，加减服之。　圣济总录治小儿因客忤惊啼。蜀漆炒令烟出，半两　左顾牡蛎烧过，一分　右二味，粗捣筛，一二岁儿，每一钱匕，以浆水半盏，煎至三分，去滓，分温二服，空心日午各一，兼治小儿著噤，更随儿大小，以意加减。

治小儿惊啼，及夜啼不止，伏龙肝丸方：

伏龙肝一分　朱砂一分　麝香半分

右同细研，蜜和丸，如绿豆大，候啼，即以温水调一丸与服，必效，量儿大小，以意加减服之。

治小儿惊啼，发歇不定方：

右取鸡屎白炒黄为末，以乳汁调服一字。肘后方烧鸡屎白，白米饭下。　备预百要方小儿夜啼，鸡屎白米饮下。

治小儿惊啼肘后方有发歇二字。不止，面青腹胀，是中客忤，麝香散方：

① 干：太平圣惠方作“夕”。

② 末：太平圣惠方此下注有“一”字。

麝香 真好者

右细研如粉，每服以清水调下一字，圣济总录同。备预百要方作一钱。日三服，更量儿大小，加减服之。卫生易简方同。

治小儿惊啼，猬皮散方：

猬皮 烧灰

右细研如粉，一二岁儿，每服一字，用乳汁调服，三四岁儿，每服半钱，不勒[1]时候服之。　　肘后方治小儿卒惊啼，状如物刺，烧猬皮三寸为末，乳头饮儿，饮服亦得。

又方：

乱发 一两，烧灰

右细研如粉，每服以温水调下一字。肘后方烧乱发，酒调服之。备预百要方与肘后方同。

又方：

车脂 一分

右水研少许内口中及傅脐中。　　备预百要方车缸脂豆大许内口中。

治小儿惊啼，状如物刺，柏子仁散方：

柏子仁 一两

右件药，捣细罗为散，一二岁儿，每服一字，用粥饮调服，三四岁儿，每服半钱，一日三四服，更量儿大小，加减服之。

治小儿寒热，惊啼不安，雷丸浴汤方：

雷丸 三分　牡蛎 三分　黄芩 三分　细辛 三分　蛇床子 一两

右件药，以水一斗，煎取七升，去滓，分为两度，看冷暖用，先令浴儿头，勿令水入耳目，次浴背膊，后浴腰已下，浴讫避风，以粉扑之。

治小儿夜啼诸方

夫小儿夜啼者，由藏冷故也。夜阴气盛，与冷相搏则冷动，冷动与藏气相并，或烦或痛，故令小儿夜啼也。然亦有犯触禁忌，亦令儿夜啼，则可以法术断之。

治小儿夜啼，不可禁止，人参散方：

人参 半分，去芦头　茯神 半分　甘草 半分，生，锉　川大黄 半分，锉碎，微炒　蛇黄 半分　牛黄 半分，细研　犀角屑 半分　白芥子 半分，微炒

右件药，捣细罗为散，每服用水煎柳枝桃枝汤调下半钱，频服效，量儿大小，加减服之。

治小儿夜多啼不止，胸满气胀，膈中气逆，吐呕腹痛，芍药散方：

赤芍药 半两　桂心 半两　芎藭 半两　黄芩 半两　薯蓣 半两

右件药，捣细罗为散，一月及百日儿，每服一字，粥饮调下，半年至一岁儿，服半钱，连夜三五服，随儿大小，以意加减服之效。

治小儿夜啼及惊热，犀角散方：

犀角屑 一分　钩藤 一分　川升麻 一分　人参 三分，去芦头　黄芩 一分　甘草 一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减服之。

治小儿夜啼及多惊热，羚羊角散方：

羚羊角屑 一分　黄芩 一分　犀角屑 一分　甘草 一分，炙微赤，锉　茯神 一分　麦门冬 半两，去心，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减服之。

治小儿夜啼及惊掣，钩藤散方：

钩藤 一分　龙胆 一分，去芦头　犀角屑 一分　茯神 一分　黄芩 一分　甘草 一分，炙微赤，锉.

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减[2]□温服之。

治小儿夜啼及多腹痛，至夜辄剧，状似鬼祟，五味子散方：

五味子 半两　当归 半两，锉，微炒　赤芍药 半两　白术 半两　甘草 一分，炙微赤，锉　桂心 一分　圣济总录桂，去粗皮

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，用水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减

① 勒：太平圣惠方作“计”。

② 减：此下脱字，太平圣惠方作“温”。

温温服之。　　总录右六味，粗捣筛，一月及百日儿，每一钱匕，用水半盏，煎至三分，去滓，分温二服，儿大以意增之，连夜三五服。

治小儿夜啼，壮热惊惧，石膏散方：

石膏一两　人参半两　龙骨半两

右件药，捣细罗为散，每服一钱，用水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温温服之。

治小儿夜啼不止，腹中痛，宜以乳头散方：

黄耆一分，锉　甘草一分，炙微赤，锉　当归一分，锉，微炒　赤芍药一分　木香一分

右件药，捣细罗为散，每服取少许著乳头上，因儿吃乳服[1]。

治小儿夜啼，多惊烦热，牛黄丸方：

牛黄一分，细研，入　朱砂一分，细研，入　芦荟一分，细研　麝香一分，细研　白僵蚕半两，微炒　龙齿一分，细研　当归一分，锉，微炒　赤芍药一分　钩藤一分　蜗牛一分，麸炒令黄　代赭一分　牡蛎一分，烧为灰

右件药，捣罗为末，研[2]入研了药令匀，炼蜜和丸，如麻子大，一月及百日儿，每服用薄荷汤下三丸，半年至一岁儿，每服五丸，连夜三服，量儿大小，加减服之。

治小儿腹痛夜啼，牡丹丸方：

牡丹一分　代赭半两　赤芍药半两　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以蜜汤研下三丸，连夜四五服。

又方：

蜈虫半分，微炒　赤芍药一分　芎藭一分

右件药，捣罗为末，每服以温汤调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

虎睛人一对

右细研如粉，每服一字，用竹沥调下，日三服。

又方：

右以牛黄如小豆大，乳汁化破服之。肘后方、卫生易简方同。

又方：

右取树孔中草著户上，立止。

又方：

右以败甑带悬于户上差。琐碎录、肘后方、圣济总录同。

又方：

右取犬颈下毛，以绛囊盛，系儿两手臂圣济总录无臂字。上，立止。神巧万全方同。

又方：

右以车辋[3]，盗安母卧床下，勿令母知。圣济总录同。

又方：

右取荒废井中败草，悬户上良。圣济总录同。

又方：

右取牛粪灰，安母卧床下，勿令母知。圣济总录同。　　卫生易简方乾牛粪如手大，安卧席下，勿令母知，子母俱吉。

治小儿夜啼，符法三道。神巧万全方、琐碎录同。


此符左右手中贴之。


此符脐中贴之。


贴房门上。

治小儿躁啼诸方

夫小儿在胎之时，其母将养，伤于风冷，邪气入于胞中，伤儿藏腑。故儿生之后，邪犹在儿腹内，邪动与正气相搏，则腹痛，故儿躁张鼈气而啼也。

治小儿躁啼或吐泻，腹胀胸满，牡蛎散方：

牡蛎一分，烧为粉　伏龙肝一分，细研　甘草一[4]

① 服：太平圣惠方此下有“之”字。
② 研：太平圣惠方无此字。
③ 辋：太平圣惠方作“轴”。
④ 一：太平圣惠方作“三”。

分、炙令微赤　苍术一分，锉，炒熟　麝香半[1]分，细研

右件药，于木臼内捣细罗为散，每服半钱，研陈米泔澄清，煎竹茹汤调服，量儿大小，增减服之。神巧万全方同。

治小儿躯啼不止，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　代赭三分　牡丹三分　麝香一钱，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下两丸。

治小儿躯啼惊痫，腹满不乳食，大便青白色方：

马齿白矾烧半日

右细研，以枣肉和丸，如绿豆大，每服以温水下一丸。

又方：经验良方治小儿躯啼，面色青，腹强，是客忤气死人，人亦可用。

右以新马粪一块，绞取汁与服之。

又方：　烧猪粪，以沸汤淋取汁，看冷暖浴儿，并与少许服之。

又方：

右取腊月缚猪绳，烧灰细研，以温水服半钱。

又方：

右取柏子仁末，温水调半钱肘后方二钱。服之。

治小儿胎寒诸方

夫小儿在胎时，其母将养，取冷过度，冷气入胞，伤儿肠胃。故儿生之后，冷气犹在肠胃之间，其状儿肠胃冷，不能消乳哺，或腹胀，或时谷痢，令儿颜色青白，巢氏病源作紫黑时啼者，是胎寒也。

治小儿胎寒，聚唾弄舌，躯啼反张，怒惊，当归散方：

当归半两，锉，微炒　黄耆半两，锉　细辛半两　黄芩半两　龙骨半两，细研　桂心半两　赤芍药半两

右件药，捣细罗为散，每服以乳汁调下一字，日三服，更看儿大小，以意加减服之妙。

治小儿胎寒，躯啼，温中止痛，雀粪丸方：

雄雀粪一分　牛黄半两，细研　赤芍药半两　芎藭半两　当归一两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，百日儿，每服以乳汁下一[2]□，日三服，量儿大小，以意加减服之。

治小儿胎寒，虚胀满，不嗜食，大便青，夹白脓，及欲发痫，宜服调中丸方：

当归半两，锉，微炒　川椒一分，去目及闭口者，微炒去汗　附子一枚，去皮脐　狼毒半分，炒黄　巴豆二十枚，去皮心，出油尽　杏仁十二枚，汤浸，去皮尖，炒微黄　细辛一分　豉四合，炒微焦

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，以器盛之，未满百日儿，以温水下一丸，如麻子大，一二岁儿，服二丸，量儿大小，以意加减服之，以利为度。

治小儿五十日以来，胎寒腹痛，微热而惊，聚唾弄舌，躯啼上视，此痫之候，宜服此方：

猪肾一具，薄切，去脂膜　当归一两，锉，微炒

右只当归一味，粗捣，二味相和，以清酒一升，煮至七合，去滓，每服取如杏仁大，令儿咽之，日三服，夜一服，量儿大小，以意加减良。

又方：

衣中白鱼二七枚

右以薄熟绢苞裹于儿腹上，回转摩之，以差为度。

① 半：太平圣惠方作“三”。

② 一：此下脱字，太平圣惠方作“丸”。

和剂局方

钩藤膏：　治小儿胎寒胃冷，腹肚疠痛，夜间啼哭，呕吐乳食，大便泻青，状若惊搐，时有冷汗。

木鳖子二十个，去油，研　木香　没药别研　乳香别研。各四钱　姜黄二钱

右为细末，炼蜜和成膏，每服三钱，儿一丸如鸡头实大，煎钩藤汤化下，更量大小加减，不拘时候。一本无木鳖子。

紫苏子散：　小儿啼气未定，与乳饮之，与气相逆，气不得下。

紫苏子微炒　人参去苗　诃梨勒皮　杏仁去皮尖，麸炒黄　萝卜子微炒　木香各半两　青皮去白　甘草微炙赤。各一两


右为细散，每服一钱，以水一盏，生姜钱少许，同煎至五分，去滓温服，不计时候，量儿大小加减。

王岳产书

儿子初生将护法

夫儿子才生，急以绵裹指，拭口中及舌上如青泥者①，此谓之玉冲②，若不急拭去之，儿一发啼，即恶物入腹，成百病也。又生落不作声者，冷水一气灌之，须臾即啼。又法，葱细细③鞭之即啼。又儿生当急举之，举之迟晚，则寒中腹内如雷鸣，仍先洗之，然后断脐。断脐不得以刀子割，看坐者隔物咬断，兼以温气呵之，然后缠结。所留脐当令长至儿足，短则中寒，腹内不调，常如下痢。若先断脐，然后浴者，则脐中有水发腹痛。其脐断讫，余脐带中多有虫，宜拨去之，不尔，当入腹成病。又法，断脐当令长六寸，太长则伤肤，太短伤脏。儿生后，若不急断脐，遂令暖气微，寒气生，令儿风入脐。又儿生宜以父故衣裳裹之，女用母故衣裳裹之，皆不得用新帛。又云：一周之内，儿衣裳皆须用故绵帛为上，又不得太厚及热也。凡儿生下，不得便与乳，且宜以浓甘草汁，甘草泡过。以绵箸揾令儿吮之，仍体候其饥饱，去其心胸中恶物，退血粪令尽，方与其乳吃。或一日，或一夜，则方与乳，专体其饥饱。儿生后，每日数度抱儿，就明无风处，看儿上腭及齿龈上如有白点子，急以针挑却，及有黄筋，亦火急以针拨断，仍以胡粉纸烛子烧去之，或点猪乳三两遍则差，此名撮口，七日内，大须在意，若觉吮奶不稳，及啼声不通畅，即是也。如牙关急，面赤不多啼，口角吐沫，此名为著噤；速以竹沥一合，分为四服与吃。凡初生小儿，频以软帛缠指，揾新汲水洗拭其口，仍看口中稳否，牙关宽否，儿多啼声小，吮奶不稳，则有痰也。

小儿夜啼以术及符疗之



右术，以铁钍，候入夜，密于儿睡处床下覆之，无令人知，则愈矣。

① 者：普济方卷三百六十婴孩初生门论新生将护法作“恶血”。

② 冲：普济方卷三百六十婴孩初生门论新生将护法作“衡”。

③ 细细：普济方卷三百六十婴孩初生门论新生将护法作“白徐徐”。

小儿药证直诀

当归散①：　凡小儿夜啼者，脏寒而腹痛也，面青手冷，不吮乳是也，宜此方。

当归去芦头，切，焙，秤　白芍药　人参各一分　甘草炙，半分，一作二分　桔梗　陈橘皮各一钱。不去白

右为细末，水煎半盏，时时少与服。又有热痛，亦啼叫不止，夜发，面赤唇焦，小便黄赤，与三黄丸，人参汤下。

花火膏：　治夜啼。

灯花一颗寿域神方、卫生易简方灯心烧灰

右取下涂乳上，令儿吮乳。圣济总录同。

白玉散②：

白土一分③　寒水石半两

右末之，用米醋或新水调涂。

三　因　方

夜啼四证

小儿夜啼有四证：一曰寒，二曰热，三曰重舌、口疮，四曰客忤。寒则腹痛而啼，面青白，口有冷气，腹亦冷，曲腰而啼，此寒证也；热则心躁而啼，面赤小便赤，口中热，腹暖，啼时或有汗，仰身而啼，此热证也；若重舌口疮，则要乳不得，口到乳上即啼，身头皆微热，急取灯照口，若无疮，舌必肿也；客忤者，见生人气，忤犯而啼也。

蒜丸：　治冷证腹痛夜啼。得效方此下云：面青手冷。

大蒜一颗，慢火煨香熟，取出细切，烂研，日中或火上焙半乾，研　乳香半钱，别研

右研匀，丸如芥子大，每服七粒，乳空时，乳头④以乳汁送下。

灯花散：　治热证，心躁夜啼。

灯花三两颗　经验良方芝麻清油灯火，卫生易简方二枚或四枚

右研细，用灯心煎汤，调涂口中，以乳汁送下，日三服。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方同。

治客忤夜啼法：

用本家厨下火柴头一个，火灭者，以朱书云：吾是天上五雷公，将来作神将，能收夜啼鬼，一缚永不放，急急如律令。柴头以火烧焦头为上，书了勿令儿知，立在床下，倚床前脚裏⑤，男左女右。

黄土散：　治小儿卒客忤。经验良方客忤夜啼。

灶中黄土　蚯蚓屎各等分

右研匀，和水涂儿头上及五心良。得效方同。

是斋医方

治小儿夜啼。钱文子传。钱氏小儿方有之，谓之灯花膏，但只用一味，此方加下二味。

灯花七个　鹏砂一字　朱砂少许

右同研令极细，以蜜调成膏，俟儿睡时，以少许抹口唇上，立验。

---

① 散：小儿药证直诀作“汤”。

② 散：小儿药证直诀此下有“治热毒气客于腠理，搏于血气，发于外皮上，赤如丹，是方用之”等句。

③ 一分：小儿药证直诀作“二钱五分”。

④ 乳空时乳头：三因极一病证方论无此五字。

⑤ 裏：三因极一病证方论作“里”。

琐碎录

辟小儿夜啼法：

火柴头寿域神方火柴头一个，长四五寸。削一面，用朱砂写：拨火杖，拨火杖，差来作神将，捉着夜啼鬼，神方作儿。打杀莫要放。急急如律令。卫生易简方同。神方此下云：放于床下。

又法：　火柴头削平，写天皇皇，地皇皇，小儿夜啼书灶床，屡验。一作客堂，盖一穴名也。

又法：　以枝一条，锅下挑火，火些了，书桃枝上曰：我身本是桃花杖，被人捉作为神将，闻说人问夜啼鬼，捉把将来永莫放。即以此桃枝挂房门，小儿当夜不啼。

又法：　用灶下拨火柴棒，夜间撑房门，勿令儿并奶母及房内人知，自然不哭。

直指小儿方

夜啼证治

夜啼，小儿脏冷也，阴盛于夜则冷动，冷动则为阴极发燥，寒盛作疼，所以夜啼而不歇也，钩藤散主之。

钩藤　茯神　茯苓　川芎　当归　木香各一钱　甘草炙，半钱

右末，每服一钱，姜枣略煎服，其或心热而烦，夜必有脸红、舌白、小便赤涩之证，钩藤散去当归、木香，加朱砂末一钱，研和，每服一钱，木通煎汤调下。又有触犯禁忌而夜啼者，醋炭熏，服苏合香丸，急以方术驱之。

又方：　灯心烧灰存性，涂傅乳上与之。

保童秘要

夜啼诸方

夜啼方：

升麻　人参各一分　吊藤　犀角各半分　黄芩三分

右以水四大合，煎取一合半，去滓，百日已内儿，一日将半合分三度与服之。

得效方

夜　啼

导赤散①：　治心躁啼，面赤，小便亦赤，口中热，腹上亦热，或有汗，仰身而啼，至晓方息，加黄芩煎。未效，通心饮②加麦门冬、车前子、灯心、薄荷煎，或用灯心烧灰涂乳上，与儿饮亦效。方並见诸热。

六神散：　治腹痛啼哭，面青口中冷气，四肢亦冷，曲腰而啼，或大便泄泻青白粪，及不吮乳。

人参　山药炒　白术各半两　甘草二钱　白茯苓　白扁豆炒。各一两

右为末，每服一钱，姜二片，枣一枚煎。一方用当归、白芍药、人参各二钱半，甘草、桔梗、陈皮各一钱为散，每服二钱，水煎，

① 导赤散：方见本书卷二百六十六小儿门二十八诸热引御药院方。

② 通心饮：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。

时时与服。

安神丸[1]：　治外客忤犯，夜啼，金银汤化开服。方见惊痫。

触犯禁忌夜啼方：　服苏合香丸，以醋炭重[2]，及用方术驱之，口到乳上便啼，身额必微热，急看口内，或疮或重舌，依前口疮重舌类治之，其啼自止。

澹轩方

夜　啼

灯花涂乳饲婴儿，夜后啼悲自可治，更取井边数茎草，置之荐下莫迟迟。拾得灯花十个佳，鹏砂一字少朱砂，同为细末调生蜜，儿睡之时唇上搽。

肘后方

好夜啼者，取犬颈下毛，贮绛囊中，系儿两手，立止。小品蜜丸前胡，服如大豆一丸，日三佳。

小儿汗出，舌上白，爱惊者，衣厚过热也；鼻上青，及下痢青，乳不消，喜啼者，衣薄过冷也。小儿多患胎寒，好啼，昼夜不止，因此成痫，宜急与当归散。当归末之，取小豆大，以乳汁与咽之，日夜三四度王氏集验方日三夜四。即差。澹寮方、备预百要方同。

若不差，当归半两，小肫卵一具，并切之，以酒一升二合同煮，取八合，服半合至一合，随儿大小，日三四，啼神验。

隐居效方小儿夜啼惊不安，此腹痛故也，至夜辄剧，状如鬼祸，五味汤：　五味子、当归、术各四分，甘草炙、桂心各二分，五物切，以水二升，煮取一升，分为三服，大良。

子母秘录治小儿夜啼，胡粉服，水调三豆大，日三服。

澹寮方

龙齿散：　治小儿拗哭南北经验方、医方大成、集成作夜哭。不住。

龙齿　蝉壳去翅足，洗泥土　钩藤有钩子者　茯苓去皮　人参各等分

右为末，每服一大钱，水一大盏，煎六分，去滓温服。本事方。　大成右为末，每服一钱，水半盏煎服。医方集成、南北经验方、袖珍方与大成同。

拔粹方

夜　啼

治法宜五味子散，亦宜用灯花七枚，研细，乳汁送下，立已。

五味子散：　治小儿夜啼及肠痛，至夜辄剧，状似鬼祟。

五味子　当归　赤芍药　白术各半两　茯神　陈皮　桂心　甘草炙。各二钱半

右为末，每服神巧万全方此下云：一钱用水一小盏，

① 安神丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四引小儿药证直诀。

② 重：世医得效方作“薰”。

煎至五分。量儿大小加减，水煎。

圣济总录

小儿惊啼

心藏神，神安则藏和，故小儿昼得精神安，而夜得稳眠。若心气不和，邪热乘之，则精神不得安定，故暴惊而啼叫也。

治小儿惊啼，牛黄丸方：

牛黄　丹砂　芦荟　麝香各研如粉　白僵蚕　龙齿　当归切，焙　芍药　钩藤　蜗牛麸炒令黄色　代赭　牡蛎烧过。各一分

右一十二味，除前牛黄等四味研外，余并捣罗为细末，更同四味研匀，炼蜜和丸，如麻子大，一月及百日儿，每服三丸，半年至一岁儿，每服五丸，並薄荷汤下，日夜三四服，量儿大小加减。

治小儿风热惊啼，蛇黄散方：

蛇黄捣碎，研　犀角镑　人参　白茯苓去黑皮　防风去叉　细辛去苗土　蚱蝉去翅足，微炙　乾蝎醋拌，微炒　丹砂研　母丁香　山茱萸微炒　甘草炙　牛黄研。各一分

右一十三味，捣罗为散，更研令细，一二岁儿，每服一字匕，用竹沥调服，三四岁儿，每服半钱匕，日三服，不拘时候。

治小儿惊热多啼，不吃乳，虎睛丸方：

虎睛细研，二枚　犀角屑，一两　黄芩去黑心　栀子仁　大黄锉碎，微炒。各半两

右五味，除虎睛外，捣罗为末，再同研匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小加减。

治小儿惊热啼叫，睡卧不安，清神散方：

牛黄研　天竺黄研　铅白霜研　郁金　麦门冬去心，焙　甘草炙。各一分　人参半两

右七味，捣研为细散，每服半钱匕，人参汤放冷调下，乳食后服。

治小儿体热，忽发吐逆，夜多惊啼，或泄或秘，变成慢惊，或为疳疾，定搐搦，疗疳虫，坠涎痰，安心神，青金丸方：

龙脑研　麝香研。各一分　墨一钱半　使君子煨，两枚　腻粉一分　白面三分　青黛二钱　金银薄各少许

右八味，捣研为末，滴井华水和丸，如鸡头大，每服薄荷汤化半丸。

治小儿夜多惊啼，欲成痫候，鸡脑丸方：

雄鸡头一分　丹砂研细，半两　牛黄研细，一分　当归切，焙一分

右四味，将当归捣末，以鸡脑丹砂等拌和，捣匀为丸，百日儿服如黍米大一丸，日再服，更看儿大小，以意增减，並用薄荷汤下。

治小儿痫候，胎寒，舌下聚唾，夜啼不止，雀屎丸方：

雄雀屎微炒　麝香细研　牛黄细研　各一分

右三味，捣研令匀，炼蜜和丸，如黍米大，一月儿一丸，百日儿二丸，並用乳汁下，日再，更看儿大小，以意加减。

治小儿惊啼，乳不消化，升麻汤方：

升麻　芍药　甘草炙　大黄锉，炒。各半两

右四味，粗捣筛，一二岁儿，每服二钱匕，水半盏，煎至三分，去滓温服，乳食后，日三服，量儿大小加减。

治小儿心热惊啼，黄芩散方：

黄芩去黑心　人参各一分

右二味，捣罗为散，每服一字匕，竹叶汤调下，不拘时候服。

治小儿惊啼，手足搐搦，代赭丸方：

代赭生用，半两　铁粉研　丹砂研　白附子各一钱　麝香研　龙脑研。各一字

右六味，捣研细匀，炼蜜和丸，如樱桃大，量大小加减，薄荷汤化下。

治小儿惊啼，及夜啼不止，真珠丸方：

真珠末　伏龙肝　丹砂各一分　麝香一钱

右四味，同研如粉，炼蜜和丸，如绿豆大，候啼即温水下一丸，量大小，以意加减。

治小儿夜啼，龙齿丸方：

龙齿　白僵蚕　当归切，焙　芍药　蜗牛钩藤各半钱　代赭研　牡蛎煅。各二两　麝香研　牛黄研。各一分

右十味，捣研匀细，炼蜜和丸，如绿豆大，二岁儿三丸，井华水化下，量儿大小，以意加减。

治小儿惊啼，眠睡不稳，桃红丸方：

丹砂　麝香各半钱，研　白附子半枚　白僵蚕一枚　乾蝎头尾同，炒，一枚　腻粉一钱匕，研　金薄　银薄各二片，研

右八味，捣研为末，水浸，炊饼心和丸，绿豆大，每服一丸，金银薄荷汤化下，看儿大小，临时加减。

小儿夜啼

经谓合夜至鸡鸣，天之阴，阴中之阴也。夜为阴盛之时，凡病在阴者，至夜则邪气亦甚，婴儿气弱，府藏有寒，每至昏夜阴寒，与正气相击，则神情不得安静，腹中切痛，故令啼呼于夜，名曰夜啼。又有触犯禁忌，亦令儿夜啼者，当以符术治之。

治小儿夜啼，腹痛，芍药散方：

芍药　芎藭　蜣虫炙令焦。各一分

右三味，捣罗为散，一月及百日儿，每服一字匕，用乳汁调服，半年至一岁儿，每服半钱匕，连夜四服，量儿大小，加减服之。

治小儿夜啼腹痛，状如鬼祟，桂心汤方：

桂去粗皮，一分　五味子半两　当归切，焙，一分　枳壳去瓤，麸炒，半两　甘草炙，一分

右五味，粗捣筛，一月及百日儿，每一钱匕，用水半盏，煎至三分，去滓，分温二服；半年至一岁儿，准前煎作一服，不计时候。

治小儿夜啼，至明即安寐，芎藭散方：

芎藭　防己各半两　人参一分

右三味，捣罗为散，二十日儿，未能服者，以乳汁和之，如麻子大一丸，以乳汁下，儿大能服散者，每服一字匕，米饮调下，一日三二服。

治小儿夜啼，伏龙肝丸方：

伏龙肝一分　丹砂一钱　麝香一字

右三味，捣研为末，炼蜜丸如绿豆大，每服五丸，量儿大小加减，俟夜深，煎桃符汤下。

治小儿夜啼，立效散方：

乳香一钱　灯花七枚

右二味，同研为散，每服半字，涂奶母乳头上令服。

治小儿夜啼，莲心散方：

石莲心半两　人耳塞半钱　乳香一分，别研　人参半两　灯花一字　丹砂一分，别研

右六味，捣研为散，每服半字匕，薄荷汤调下，不拘时候。

治小儿夜啼不止，腹中疗痛，黄耆丸方：

黄耆　甘草炙　当归切，焙　芍药　附子炮裂，去脐皮　乾姜炮。各一分

右六味，捣罗为末，用乳汁和丸，如难丸，更入少许面糊丸，如黍米大，一月及百日儿，每服三丸，用乳汁下，半年至一岁儿，每服五丸，一日三五服，量儿大小，加减服之。

治小儿夜啼，鸡鸣即止，代赭丸方：

代赭醋淬七遍，别研　牡丹皮　芍药　麝香别研。各一分

右四味，捣研为末，炼蜜丸如麻子大，一月及百日儿，每服三丸，用薄荷汤下，半年至一岁儿，每服五丸，连夜三四服。

治小儿夜啼，硫丹丸方：

硫黄一分　铅丹炒过，一两

右二味，同研如粉，以小合子内盛，不固济，大火煅令烟尽，候冷，以竹筒中盛，纸单子封口，埋在地下七日取出，更研细，用饭丸如黍米大，一月及百日儿，每服二丸，用冷水下，半年至一岁儿，每服五丸，连夜三四服。

治小儿腹中卒痛，啼呼闷绝，半夏丸方：

半夏 生姜汁洗，去滑，暴乾，一分

右一味，捣罗为末，用酒面糊丸，如黍米大，一月及百日儿，每服三丸，用薄荷汤下；半年至一岁儿，每服五丸，一日三五服。

治小儿夜啼，猪屎浴方：

右取猪屎烧灰，以沸汤淋汁浴儿，并与少许服之。

又方：

右取死人朽棺木，烧明照之即止。

又方：

右以日未出时，及日午时，仰卧，于脐上横纹中，屏气未[1]书作血字，其夜即断声。

又方：

右取明鉴，挂于床脚上差。备预百要方同。

治小儿夜啼不止方：

刘寄奴 半两　甘草 一指节许　地龙 炒，一分

右三味咬咀，以水二盏，煎至一盏，去滓，时时与服。

王氏集验方

小儿夜啼：　天苍苍，地王王，小儿夜啼苏客堂。客堂者，心经也，治以七宝洗心散之类是也。

① 未：圣济总录作“朱”。

小 儿 门 二十三

啼 二

医 方 大 成

胎 惊 夜 啼

秘方治小儿夜啼。用蝉蜕二七枚，全者，去大脚为末，入朱砂一字，蜜调为丸，使吮之。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

汤氏方乳头散： 治夜啼不止，腹中疼痛。

黄耆 甘草炙 当归 赤芍药 木香各等分

右为末，每挑少许，着乳头上，使吮乳就服之。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

永 类 钤 方

郑氏钩藤膏： 治内吊夜啼，躯身叫哭，唇面青冷。

乳香灯心研末 五灵脂 没药 当归各一钱 麝香一字

右为末，蜜丸豌豆大，百日内一丸，钩藤汤化下，或灯花三四颗，乳香汤化下。

乳附丸： 治脏寒胃冷，泄泻气虚，便青白脓，心腹疼痛，叫啼有汗。

附子炮，去皮 乳香 当归 诃子炮，肉 桂心 乾姜炮 吴茱萸各等分

右为末，酒糊丸，小豆大，月内儿一丸，钩藤汤或米饮下，空心，大小加减服。

乳沉膏： 治盘肠气吊，躯[1]身啼叫，面红青黑不定，大便青白，奶片不化。

附子炮，二钱 乳香 当归各一钱 射香 沉香各一字

右丸制汤使同上。

红轮散： 惊热夜啼，涎壅心躁，并治中暑昏冒。

牙硝 寒水石煅。各二两 射香半钱 脑子半钱 朱砂二两 甘草一两，炙

右为末，周晬儿一字，薄荷汤调下。

蝉花散： 治夜啼不止，状若鬼祟。

右蝉壳下半截为末，初生抄一字，薄荷汤入酒少许调下，或者以上半截为末，依汤调，啼复如初，古人格物之妙若此。

朱砂五苓散[2]： 治邪热在心，清导小便。

洗心散[3]： 心经积热，风痰壅滞，疏利大便。

已上二方，夜啼热证通用。方见和剂、活人二方。

苏合香丸[4]： 治客忤中恶，夜啼吊痛。

---

① 躯：普济方卷三百六十一婴儿初生门作“腹”。

② 朱砂五苓散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

③ 洗心散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四引无求子活人书。

④ 苏合香丸：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。

方见和剂。

保婴五味子散：　治夜啼腹痛。一方四君汤加芍药、肉桂、乾姜、丁香、半夏各等分。

五味子　当归　赤芍药　白术各半两　甘草　桂心各一分

右㕮咀，水煎。

养脏汤：　治脏冷内吊夜啼。

当归一两　沉香半两　丁香　白术　桂心　川芎各半两

右㕮咀，姜煎，加没药尤好。

万金散：　治证同上。

沉香　丁香　人参　五味子　当归　乳香各半两　肉桂一钱半　赤芍药　白术各一分

右㕮咀，煎。

一方：　夜啼，用灯火七个，明砂一字，朱砂少许研，蜜调，儿睡时抹唇内。

一方：　灯花数颗，灯心煎汤，调抹口中，乳送下，并以井花水调朱砂，涂五心上效。

一方：　惊啼，以油发烧灰存性，一字末，汤调下，心窍有血也。

经验良方

治小儿夜啼。

蝉蜕水洗过　朱砂　白茯苓各一两

右为末，用鸡冠血并蜜汤调下，临卧服。

钩藤膏：　治小儿腹中极痛，乾啼后躯，名盘肠内吊。

好滴乳　没药同上研　木香　姜黄各四钱，为末　木鳖子十二个，去外皮，别研烂如泥

右炼蜜同已研木鳖子搜和四味药末，丸如樱桃子大，煎钩藤汤化下，一岁儿可服半丸，次用魏香散。

魏香散：　用蓬莪茂半两，真阿魏一钱，先以温水化开阿魏，浸蓬莪茂一日夜，焙乾为末，每服一字或半钱，煎紫苏米饮，空心调下。

医林方

咒小儿夜啼书，其法无不应效。

金花小娘子，传示灶君大王，今夜送下夜啼书，甚贺。其书写在净纸上，年月日后，颠倒写两个驴字，与灶前用香果净水，临卧供养，母临卧与灶前烧了香，灯上烧了书，其儿当夜更不啼哭。

新效方

治夜啼。

人参二钱半　金匮钩玄无　黄连一钱半　钩玄姜汁炒　甘草半钱　竹叶三十片

右四味㕮咀，分作二服，每服水一盏，姜一片，煎至半盏，去滓温服。

寿域神方

治小儿夜啼，用蝉蜕二七枚，全者，去大脚，朱砂一字，同为末，蜜丸，令儿吮之。

一法：用鸡窠中草，卫生易简方用鸡翼。　安母席下，勿令母知道。备预百要方同。

卫生易简方

胎惊夜啼

治小儿在胎中受惊，生未满月而惊啼，用朱砂、牛黄、射香各少许，研细，取猪乳汁调稀，抹入口中。

治胎惊风痫啼叫，全蝎一枚，以生薄荷四叶裹之，线札定，火上炙燥为末，分作四服，或入麝香、朱砂少许，麦门冬汤下。若大人风痰，作一服。

又方：　用仙人枚[1]，安睡处身畔。此杖即笋欲成竹时立死者。

备预百要方

小儿夜啼，井口边草布席下。大全本草勿令母知。

又虎骨烧灰，服米大许。

又画目形，形下书三鬼字，置床下。



儿两手掌书之　脐中书之　房上帖之

夜啼食治

食医心鉴

治小儿夜啼，小便不通，肚痛，浆水粥方：

右以浆水煮白米二合作稀粥，临熟下葱白，和匀食之。

中恶 附客忤

巢氏病源

中客忤候

小儿中客忤者，是小儿神气软弱，忽有非常之物，或未经识见之人触之，与鬼神气相忤而发病，谓之客忤也，亦名中客，又名中人。其状吐下青黄白色，水谷解离，腹痛反倒夭矫，面变易五色，其状似痫，但眼不上摇耳，其脉弦急数者是也。若失时不治，久则难治。若乳母饮酒过度，醉及房劳，喘后乳者最剧，能杀儿也。

为鬼所持候

小儿神气软弱，精爽微羸，而神魂被鬼

① 枚：卫生易简方作“杖”。

所持，录其状，不觉有余疾，直尔萎黄，多大啼唤，口气常臭是也。

无辜病候

小儿面黄发直，时壮热，饮食不生肌肤，积经日月，遂致死者，谓之无辜。言天上有鸟，名无辜，昼伏夜游，洗浣小儿衣席，露之经宿，此鸟即飞从上过，而取此衣与小儿著，并席与小儿卧，便令儿著此病。

千金方

客忤

少小所以有客忤病者，是外人来气息忤之，一名中人，是为客忤也。虽是家人，或别房异户，虽是乳母及父母，或从外还，衣服经履鬼神粗恶暴气，或牛马之气，实为忤也。执作喘息，乳气未定者，皆为客忤。其乳母遇醉及房劳喘后乳儿最剧，能杀儿也，不可不慎。凡诸乘马行，得马汗气臭，未盥洗，易衣装[1]，便向儿边，令儿中马客忤。儿卒见马来，及闻马鸣惊，及马上衣物马气，皆令小儿中马客忤，慎护之，特重一岁儿也。凡小儿衣，布帛绵中不得有头发，履中亦尔，白衣青带，青衣白带，皆令中忤。凡非常人及诸物从外来，亦能惊小儿致病。欲防之法，诸有从外来人，及有异物入户，当将儿避之，勿令见也。若不避者，烧牛屎，令常有烟气置户前则善。

小儿中客为病者，无时不有此病也，而秋初一切小儿皆病者，岂是一切小儿悉中客邪？夫小儿所以春冬少病，秋夏多病者，秋夏小儿阳气在外，血脉嫩弱，秋初夏末，晨夕时有暴冷，小儿嫩弱，其外则易伤暴冷，折其阳，阳结则壮热，胃冷则下痢，是故夏末秋初，小儿多壮热而下痢也，未必皆是中客及魅也。若治少小法，夏末秋初，常宜候天气温凉也。有暴寒卒冷者，其少小则多患壮热而下痢也，慎不可先下之，皆先杀毒后下之耳。玄中记云：天下有女鸟，名曰姑获，肘后方、子母秘录作乌获。一名天帝女，一名隐飞鸟，一名夜行游女，又名钓星鬼，喜以阴雨夜过飞鸣，徘徊人村里，唤得来者是也。鸟淳雌无雄，不产，阴气毒化生，喜落毛羽于人中庭，置儿衣中，便令儿作痫病，必死，即化为其儿也。是以小儿生至十岁，衣被不可露，七[2]月尤忌。

直指小儿方

客忤方论

客忤者，小儿神气嫩弱，外邪客气，兽畜异物，暴触而忤之。其候口吐青黄白沫，水谷鲜杂，面色变易，喘息腹痛，反侧瘛疭，状似惊痫，但眼不上窜耳。脉来弦急而数，视其口中，悬痈左右，若有小小肿核，即以竹针刺溃之，或以爪摘之，治法辟邪正气，散惊定心，延久则难为力也。大凡客忤中恶，急作醋炭，仍以降真香、皂角熏之。永类钤方此下云：先以苏合香、姜汤调灌，仍用豉捣，丸弹大，擦五心五六次。

---

① 装：备急千金要方此下有“而”字。

② 七：备急千金要方此下有“八”字。

金　匮　方

救小儿卒死而吐利，不知是何病方：

狗屎肘后方马矢。一丸，绞取汁以灌之。无湿者，水煮乾者取汁。

千　金　方

凡中客忤之为病，类皆吐下青黄白色，水谷解离，腹痛夭纠，面色变易，其候似痫，但眼不上插耳，其脉急数者是也。宜与龙胆汤下之，加人参、当归，各如龙胆秤分等多少也。小儿中客，急视其口中悬痈左右，当有青黑肿脉，核如麻豆大，或赤或白或青，如此便宜用针速刺溃去之，亦可爪摘决之，并以绵缠钗头拭去血也。少小中客之为病，吐下青黄赤白汁，腹中痛，及反倒偃侧，喘似痫状，但目不上插少睡耳，面变五色，其脉弦急，若失时不治，小久则难治矣。欲疗之方，用豉数合，水拌令湿，捣熟，丸如鸡子大，以摩儿囟[1]□手足心各五六遍毕，以丸摩儿心及脐，上下行转摩之，食顷，破视其中，膏[2]有细毛，即掷丸道中，痛即止。

治少小中客忤，强项欲死方：

取衣中白鱼十枚，为末，以傅母乳头上，令儿饮之，入咽立愈。圣惠方同。一方二枚，著儿母手，掩儿脐中，儿吐下愈。亦以摩儿项及脊强处。

治少小客忤，二物黄土涂头方：

灶中黄土、蚯蚓屎等分，捣合水和，如鸡子黄大，涂儿头上及五心良。一方云：鸡子清和如泥。

又方：　吞麝香如大豆许，立愈。直指小儿方麝香小许，研细，乳付调涂口中，仍以母衣覆其身，即愈。

治少小犯客忤，发作有时者方：

以母月衣覆儿上，大良。

治少儿卒中忤方：

剪取驴前膊脾[3]上旋毛，大如弹子，以乳汁煎之，令毛消药成，着乳头饮之，下喉即愈。

又方：　烧母衣带三寸并发，合乳汁服之。

又方：　取牛鼻津服之。备预百要方同。

又方：　取牛口沫傅乳头饮之。备预百要方同。

一物猪蹄散：　治小儿寒热及赤圣惠方作毒。气中人方。

猪后脚悬蹄，烧末捣筛，以饮乳汁一撮，立效。　圣惠方右烧为灰，细研，每服一字至半钱，并以乳汁调灌之，量儿大小，加减服之。

治少小卒中客忤，不知人者方：

取热马屎一丸，绞取汁饮，儿下咽便愈。亦治中客忤而噫啼，面青腹强者。

二物烧发散：　治少小见人来，卒不佳，腹中作声者方。　圣惠方治小儿人从外来，人气卒中儿，昏迷，腹中作声，宜服烧发散方。

用向来者人囟上发十茎，断儿衣带少许，合烧灰，细末，圣惠方每服一字。和乳饮，儿即愈。

治小儿卒客忤方：

铜镜鼻烧令赤，著少许酒中，圣惠方酒中淬过，少少与儿服之。大儿饮之，小儿不能饮者，含与之即愈。

一物马通浴汤：　治少小中忤方。

马通三升，烧令烟绝，以酒一斗，千金翼

① 囟：此下脱字，备急千金要方作“上”。
② 膏：备急千金要方作“当”。
③ 脾：备急千金要方作“髀”。

方三升，肘后方三斗。煮三沸，去滓，浴儿即愈。圣惠方右取马通一升，烧令烟尽，以酒三升，煎三五沸，去滓，温温浴儿，即愈。

一物猪通浴汤：　治小儿中人忤，喔啼面青，腹强者方。

猳猪通二升，以热汤灌之，适寒温浴儿。圣惠方治小儿中忤人毒，猪通浴汤方：猳猪通一升　右以热汤五升，泼滤取汁，温温浴儿效。

治小儿中马客忤而吐不止者方：

灸手心主间使、大都、隐白、三阴交各三壮，可用粉丸，如豉法，并用唾，唾而咒之，咒法如左：

咒客忤法：

咒曰：摩家公，摩家母，摩家子儿苦客忤，从我始，扁鹊虽良不如善唾良。咒讫，弃丸道中。千金翼方同。

又法：　取一刀横著灶上，解儿衣，发其心腹讫，取刀持向儿咒之唾，辄以刀拟向心腹，啡啡曰：音非，出唾貌。煌煌日，出东方，背阴向阳，葛公葛千金翼方作母。公，不知何公，子来不视，去不顾，过与生人忤。梁上尘，天之神，户下千金翼方作二。土，鬼所经，大刀镮犀对灶君。二七唾客愈，儿惊唾啡啡。如此二七啡啡，每唾以刀拟之，咒当三遍乃毕。用豉丸如上法，五六遍讫，取此丸破视其中有毛，弃丸道中，客忤即愈矣。

圣　惠　方

治小儿客忤诸方

夫小儿客忤者，是神气软弱，忽有非常之物，或见未识之人，气息触之，谓之客忤也。又虽是家人，或别房异户，或乳母及父母从外来[1]还，或经履鬼神粗恶暴气，或牛马之气，皆为忤也。其状吐下青黄赤白，水谷解离，腹痛夭矫，面变易五色，状似发痫，但眠[2]不戴上，其脉弦急数者是也。若失时不治，久则难差。若乳母饮酒过度，醉后及房劳喘乏便乳儿者，最剧，能杀小儿也。

治小儿血脉盛实，寒热作时，四肢惊掣，发热大吐，儿若已能进哺，中食不消，壮热又变蒸不解，中客忤人鬼气，并诸痫等，并宜服龙胆散方：

龙胆三[3]分，去芦头　钩藤一分　柴胡一分，去苗　甘草一分，炙微赤，锉　赤茯苓一分　黄芩一分　桔梗一分，去芦头　赤芍药一分　蜣螂三枚，去翅足，微炒　神巧万全方无蜣螂　川大黄一分，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服，日四五服。

辟小儿诸般惊叫颤瘛，从初养下，便与乳母带，辟诸惊忤之气，雄黄丸方：

雄黄一两　虎头骨三分，微炙　麝香一分　猴孙头骨三分，微炙　白龙脑一分　大蛇头一枚，微炙　乳香一分　降真香一两，末　煎香一两　白胶香一两　鬼臼一两，去毛，为末

右件药，都研令细，用熟枣肉和丸，如弹子大，初长儿前先烧一丸，次用绿绢袋子，带一丸于身上，辟一切惊忤之气。

治小儿[4]新生中客忤，发热，乳哺不消，及中风反折，踧口出舌，并吐逆，面青，目戴上视，腹满或痫，羸瘦，及三岁不行，麝香丸方：

麝香半两，细研　牛黄半两，细研　黄连一两，去须　特生矾石半两，细研　附子半两，炮裂，去皮脐　雄黄半两，细研　丹砂半两，细研，水飞过　桂心半两　乌贼鱼骨半两　巴豆三十枚，去皮心，别研如膏　赤头蜈蚣一枚，炙焦

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和

① 来：太平圣惠方作“夜”。
② 眠：太平圣惠方作“眼”。
③ 三：太平圣惠方作“一”。
④ 小儿：太平圣惠方作“有人”。

丸，如黍米大，儿生十日至一月，日服一丸，凡四十日至一百日，服二丸，一岁至三岁，服三丸，三岁已上，以意加减服之，以乳汁下，米饮亦得。

治小儿卒中备预百要方中恶。客忤方：经验良方客忤夜啼。

地龙粪一两　灶中黄土一两

右件药，以水和，如鸡子黄大，涂儿头上及五心，即愈。得效方同。

治小儿中客忤，体热方：

白龙骨一分　牛黄半分，细研　葛根一分，锉

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日三四服。

治小儿客忤，惊啼壮热，犀角散方：

犀角屑一分　牛黄半分，细研　麦门冬一分，去心，焙　钩藤一分　麝香三大豆细研　朱砂一分，细研

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，每服不计时候，以金银温汤调下半钱。

治小儿客忤，惊啼叫方：拔粹方客忤因而惊忤者。

灶中黄土二两，研　鸡子一枚，去壳

右件药相和，入少许水调，先以桃柳汤浴儿，后将此药涂五心及顶门上。神巧万全方同。

又方：

猪乳一栗壳　牛黄末一字

右件药相和，渐渐滴儿口中佳。

治小儿卒客忤，躽啼腹坚满，雀粪丸方：

雀粪一两　当归半两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，五十日儿，每服一丸，以乳汁下，日三四服，更量儿大小，以意加减服之。

治小儿中客忤欲死，心腹痛，雄黄散方：

雄黄一分　麝香一分

右件药，都研为散，周晬儿，每服一字，用剌鸡冠血调灌之，空心午后各一服，更随儿大小，临时以意加减。

治小儿中客忤，吐青白沫，及食饮皆出，腹中痛，气欲绝，桂心散方：

桂心一两

右件药，捣罗为末，一二百日儿，每服半钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，分温四服，更随儿大小，以意加减服之。

治小儿中客忤，项强欲死方：

右取麝香少许，细研，以乳汁调涂口中。肘后方同。　直指小儿方麝香饮，治客忤，腹痛危急，麝香少许，研细，乳汁调涂口中，仍以母衣覆其身，即愈。

治小儿卒中客忤，吐奶不乳哺，面青黄色，脉结急，浴法：

青铜钱一百二十文

右以水一斗，煮取五升，适寒温，以浴儿立效。

治小儿客忤，壮热，浴方：

白芷根苗　苦参

右件药等分，粗捣为散，用清浆水煎，入盐少许以浴儿，浴了用粉摩之佳。

又方：

右取李叶煎汤，去滓，温温洗浴儿差。

又方：

新马粪一枚

右水绞取汁，与儿时时服少许。

治[1]儿客忤欲狼狈方：

抱儿于厕前，取屎草烧灰为末，水调服少许，即愈。

治小儿卒中客忤，禁符：



右件符，并朱书，额上贴之。神巧万全方、备预百要方同。

□小[2]儿中客[3]毒诸方

凡人乘马致[4]人家，人身有马汗，不暇汤浴，则须换衣服，不暇换衣服，即食，顷间歇定，方得亲近小儿，若不如此，则小儿

1) 治：太平圣惠方此下有“小”字。
2) □小：太平圣惠方作“治小”。
3) 客：太平圣惠方作“马”。
4) 致：太平圣惠方作“到”。

中马毒客忤。或初卸马，马气未歇，将鞍辔等物，逼近小儿，儿闻马嘶使惊，皆因中马毒客忤，其状腹痛，吐下青黄白色，水谷解离，甚者致夭也。

治小儿中马毒，宜用此方：

右取马尾毛于儿前烧，令儿咽气，及每日烧之。　直指小儿方马尾方治中马汗气臭忤，或马鸣惊忤，马尾烧烟熏儿面，频熏，以瘥为度。

又方：

右取马口角沫涂儿口中效。

治小儿中恶诸方

夫小儿中恶者，是鬼邪之气，卒中于人也。无问大小，若阴阳顺理，荣卫调平，神气相守，则强邪不能干正[1]。若精气衰弱，则鬼毒恶气中之，其状先无他病，卒然心腹刺痛，闷乱欲死是也。凡中恶腹满，脉紧大而浮者死，紧细而微者生，余热不尽，停滞藏腑之间，时更发动，后变为疰也。

治小儿中恶，心腹坚[2]胀疼痛，颜色青黑，大便不通，桃奴散方：

桃奴五枚　甘草一分，炙微赤，锉　杏仁一[3]十枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　麝香[4]□钱，细研　桔梗去芦头　赤芍药　黄芩　柴胡去苗　川升麻　川大黄锉，微炒　鬼臼去毛。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，以利为度，量儿大小，以意加减。

治小儿中恶，心坚强，卒痛欲困，鬼箭羽散方：

鬼箭羽一分　真珠末一分　桃仁十枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　川大黄一两，锉，微炒　羚羊角屑　桔梗去芦头　川朴消　川升麻　赤芍药　柴胡去苗　黄芩已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小[5]盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿中恶，心痛，辟除邪气，雄黄丸方：

雄黄半两，细研　真珠末半两　麝香一钱，细研　牛黄一钱，细研　巴豆二十枚，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，都研令匀，入枣瓤及炼蜜和丸，如粟米大，每服以薄荷汤下三丸，神巧万全方同。量儿大小，加减服之。

治小儿卒死诸方

夫小儿卒死者，是三虚而遇贼风，故巢氏病源有无字。病仓卒而死也。三虚者，乘年之衰一也，逢月之空二也，失时之和三也。有此三虚，复为贼风所伤，使阴气偏竭于内，阳气阻隔于外，而气壅闭，阴阳不通，故暴绝如死。若藏腑未竭，良久而苏，亦有挟鬼神气者，皆须邪退乃生，宜以药疗之也。巢源凡中客忤及中恶卒死，而邪气不尽，停滞心腹，久乃发动，多变成注也。

治小儿卒死方：

右取女青末半钱，用牛乳汁调服之。

又方：

右以牛粪绞取汁，内少许口中差。

又方：

右烧獖猪粪，水解取汁服之。

又方：

右以苦参醋煮，取汁少许内口中即苏。水煮亦得。

又方：

右以烂棺[6]木板，酒煮取汁，服少许效。

又方：

右煎盐汤令极咸，以物拗口开灌之，令入腹即活。

又方：

右以热汤和灰，厚拥身上，逡巡即苏。

---

① 正：太平圣惠方作“焉”。
② 坚：太平圣惠方作“紧”。
③ 一：太平圣惠方作“二”。
④ 香：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
⑤ 小：太平圣惠方作“中”。
⑥ 棺：太平圣惠方作“榨”。

直指小儿方

客忤证治

雄麝散：　治客忤腹痛危急。

雄黄一钱　乳香半钱　麝一字　得效方生

右为细末，每一字，刺鸡冠血调灌之。得效方同。

苏合香圆[1]　方见咳嗽门。用姜汤调灌，次用豉三合，水湿捣为圆，如鸡子大，以摩儿囟上及足心各五六遍，次摩脐心及上下良久，擘开自有毛，即掷之。

犀角散：　治客忤惊啼壮热。

天麻　犀角　麦门冬得效方去心　钩藤　朱砂各一钱　铁粉　雄黄半钱　麝少许　得效方生

右为末，每服半钱，以金银煎汤调下。得效方但服安神丸亦可。永类钤方薄荷汤下，仍以母衣覆儿身，以厌之即愈。

安神圆：

生犀末　人参　茯苓　菖蒲　朱砂　雄黄等分

右为末，研桃仁膏为圆，如麻子大，每三圆，紫苏汤下。

伏龙肝方：

灶中黄土和醋捣，圆裘子大，摩儿头及五心。

千金龙胆汤[2]　方见惊痫。

得效方

客忤

苏合香圆[3]：　治神气嫩弱，外邪客气，兽畜异物暴触忤，口吐青黄白沫，水谷鲜杂，面色变易，喘息腹痛，反侧瘈疭，状似惊痫，但眼不上窜，视其口中，悬痈左右若有小小肿核，即以竹针刺溃之，或以指爪摘破，急作醋炭、降真香、皂角熏之，却服此。方见大方科诸气门。

右每服一圆，姜汤调开，频频与服，次用豉三合，水湿捣[4]为圆，如鸡子大，摩儿囟上及足心各五六遍，次摩脐心及上上[5]良久，擘开自有毛，即掷之。大法宜辟邪正气，散惊定心，延久难为力也。

卒暴

捷方：　治卒然腹皮青黑而死，灸脐上下左右去脐各半寸，并鸠尾骨下一寸，凡五处各灸三壮，仍用酒和胡粉涂其腹。

又暴腹满欲死，半夏不以多少，微火炮，为末，酒和为圆，如粟米大三五粒，淡姜汤或蜜汤下。

又中恶暴死，葱白纳下部及鼻中，立活。或用菖蒲末著舌底，及吹入两鼻两耳中效。经验良方同。

又中蛊欲死，甘草浓煎汤服，立验。

---

1) 苏合香圆：方见本书卷一百十七咳嗽门四引直指方。

2) 千金龙胆汤：方见本书卷二百五十六小儿门十八惊痫二引千金方。

3) 苏合香圆：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。

4 捣：世医得效方作“捏”。

5 上：世医得效方作“下”。

肘后方

小儿病发，身软时醒者，谓之痫；身强直者，反张不醒者，谓之痉。凡中客忤之病，类皆吐下青黄白色，其候似痫，但眼不上下接耳。其痢，水谷解离是也。

葛氏治小儿中客忤恶气，与麝香大豆许，立愈。

又中客忤中人，吐下黄水。水一斗，煮钱十四枚以浴之，又取水和粉，若熟艾各为丸鸡子，摩小儿五心良久，摩上毛出差。

小品捣豉为丸摩五心，摩讫，丸掷路中。

小儿腹暴病满欲死方：

半夏随多少，炮，下筛酒和之，服如粟粒五丸，日三，立差。

小儿新生一岁，衣被不可露，慎之，慎之。大方中具说其事，畏乌获鸟取儿。

医方大成

中恶天吊

和剂方苏合香圆[1]：治小儿卒中恶毒，心腹刺痛。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见大方科诸气门。

汤氏方辟邪膏：治小儿卒中恶毒，心腹刺痛，闷乱欲死。凡腹大而满，诊其脉紧细而微者生，紧大而浮则死，急服苏合香圆。再以皂角末触鼻，次服沉香降气汤加人参、茯苓，不愈，进以辟邪膏，无不效者。客忤亦可服。

降真香　白胶香　沉香　虎头骨炙　鬼臼　龙胆草　人参　茯苓各半两

右为末，入雄黄半两，麝香一钱，炼蜜为圆，乳香汤下，及令儿带烧卧内尤妙。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

寿域神方

治客忤心腹绞痛胀满，气冲心胸，以水渍粳米，取汁一二升饮之。口以噤者，以物强发之。兼灸鼻下人中三十壮，令切鼻柱下也。

一方：捣墨，水和服一钱匕。

一方：以铜器或瓦器贮热汤，著腹上，如冷，解去衣，令汤器著肉，大冷者，多换热汤，取愈则止。

一方：以重衣盖腹上，铜器著衣上，少少用茅草于器中烧之，草尽加之，勿令多也，取愈乃止。

一方：捣生菖蒲根汁含之，立瘥。

卒忤停尸，不能言者，用桔梗二根，烧为末，滚汤调服。

卫生易简方

中恶天吊

治小儿卒中恶毒，心腹刺痛，腹皮青黑，不能喘息，闷乱欲死。用女青末内口中，并治吐痢卒死，酒服。亦治大人。

又方：急服苏合香丸，及用皂角末吹

---

① 苏合香圆：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。

鼻内。

又方：　用降真香、白胶香、沉香、虎头骨炙、鬼[1]、龙胆草、人参、茯苓、雄黄各半两，麝香一钱，为末，炼蜜丸如芡实大，乳香汤下一丸，及令儿佩带，并烧卧房内尤妙。

治辟恶魅，用虎爪悬小儿臂上。

备预百要方

小儿卒中恶客忤方：

服桔梗末三钱。

中恶针灸

肘后方

小儿中恶

葛氏治小儿中客忤恶气，灸脐下上左右半寸及心鸠尾下一寸，凡五处三十壮，壮不在大。此兼治小儿百般病。

寿域神方

卒忤停尸，不能言者，以绳横量其人口，量其脐，去四面各一处，灸各三壮，令四火俱发瘥。

一法：　横量口中折之，令上头者心下，灸下头五壮。

中恶短气欲死者，灸足两母趾上甲后聚毛中各十四壮，即愈。未愈，又灸十四壮。

尸疰 附蛊疰

巢氏病源

注　候

注之言住也，谓其风邪气留人身内也。人无问大小，若血气虚衰，则阴阳失守，风邪鬼气因而客之，留在肌肉之间，连滞腑脏之内。或皮肤掣动，邀易无常，或心腹刺痛，或体热皮肿，沉滞至死，死又注易傍人，故为注也。小儿不能触冒风邪，多因乳母解脱之时，不避温凉暑湿，或抱持出入早晚，其神魂软弱，而为鬼气所伤，故病也。

---

① 鬼：卫生易简方此下有“白”字。

千 金 方

治小儿疰方：

灶中灰、盐等分相和，熬熨之。

小 儿 药 证

小儿鬼癖鬼疰吟

桃仁只要断邪风，三七个。青木交和气藏中，半分。仁参也要调腹胃，一分。虎骨难敷望桂心，各一分。槟榔徒遗三蕤志，各一分。白芥徐徐待款冬，各一分。柳叶曝乾添二分，朱砂能押麝香空。各一钱半。

右件已上一十二味，捣为散，以水茶碗煎三合，分二服。

圣 惠 方

治小儿尸疰诸方

夫小儿尸疰者，是三尸巢氏病源五尸。之中，一尸疰也。人无问小大，腹内皆有尸虫，尸虫为性恶，多接引外邪，而共为患。小儿血气衰弱者，精神亦羸，故尸疰因而为病。其状沉沉嘿嘿，不的知病之去处，或寒或热，涉引岁月，遂至于死，死又注易傍人，故名之为尸疰也。

治小儿尸疰，心腹满胀，疼痛不可忍，木香散方：

木香半两　鬼箭羽半两　桔梗半两，去芦头　当归半两，锉，微炒　紫苏茎叶半两　槟榔二①分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，加减服之。

治小儿尸疰，及中恶诸病皆主之，犀角散方：

犀角屑半两　川升麻半两　木香半两　槟榔半两　桃仁二十②枚，酒浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　桑根白皮半两，锉　川大黄半两，锉碎，微炒　麝香一钱，细研

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日四五服，更量儿大小，加减服之。

治小儿尸疰鬼癖，心腹往来疼痛，或加寒热恍惚③，色多般，桃仁散方：

桃仁三七枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　木香一分　人参一分，去芦头　虎头骨一分，涂酥，炙令黄　槟榔一分　京三棱一分，微煨，锉　白芥子一分，微炒　款冬花半两　朱砂半两，细研，水飞过　乾桃柳叶各半两　麝香一分，细研　桂心一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温水调下半钱，量儿大小，临时加减。

治小儿尸疰、鬼癖、惊痫、魍魉三十六种，无辜天行急黄，并宜服保童丸方：

牛黄一分，细研　麝香一分，细研　光明砂半两，细研，水飞过　真珠末一分　虎睛一对，酒浸，炙令微黄　甘遂半分，煨令微黄　赤芍药半两　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　赤茯苓半两　甘草一分，炙微赤，锉　巴豆五枚，去皮心，研，纸裹压出油

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，三四岁儿，每服以荆芥汤下二丸，更量儿大小，加减服之。

治小儿尸疰及诸蛊魅，精气入心腹，使儿刺痛，黄瘦，雌黄丸方：

---

1) 二：太平圣惠方作“三”。
2) 十：太平圣惠方作“七”。
3) 惚：太平圣惠方此下有“形”字。

雌黄一分，细研　雄黄一分，细研　朱砂一分，细研　川大黄一分，锉碎，微炒　麝香半分，细研　白头翁一分　徐长卿一分　羚羊角屑一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，以青羊脂和丸，如麻子大，每服以粥饮下三丸，日三服，更量儿大小，加减服之。

治小儿尸疰，邪气入腹，疠痛，立效方：

雄黄一分，细研　栀子仁十枚　赤芍药半两

右件药，捣细罗为散，研入雄黄令匀，每服以温水调下半钱，更量儿大小，加减服之。

治小儿尸疰劳瘦，或时寒热，鬼臼丸方：

鬼臼半两，去毛　川升麻三分　麝香一钱，细研　柴胡一两，去苗

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以暖酒下十丸，日三服，更量儿大小，加减服之。

又方：

桃仁二十枚，汤浸，去皮尖，生研用

右以水一中盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减与服，当吐为效，如不吐，即非是疰也。

又方：

鳖头一枚，烧为灰

右细研为散，每服以新汲水调下半钱。

又方：

右以鸡子一枚，打破生吞之，已困者，内入喉中，摇头令下即差。

治小儿蛊疰诸方

人聚虫蛇杂类，以器盛之，令相食啖，余一存者，即名为蛊，能变惑，随饮食入腹，食人五藏。小儿有中之者，病状与大人无异，则心腹刺痛懊闷，急者即死，缓者涉历年月，渐深羸困，食其心藏，则利血心烂，乃至于死，死交[1]注易傍人，故为蛊疰也。

治小儿中蛊毒，腹内坚如石，面目青黄，小便淋沥，变易无常，羖[2]羊角散方：

羖[3]羊角屑一两　蘘荷一两　栀子仁七枚　赤芍药一分　牡丹一分　犀角屑半两　黄连一分，去须

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，更量儿大小，加减服之。

又方：

败鼓皮三分，炙令黄　苦参一两，锉　蘘荷根一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五[4]分，去滓温服，日三四服，更量儿大小，加减服之。

治小儿初中蛊毒，宜服升麻散方：

川升麻半两　桔梗半两，去芦头　栝楼根半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日四五服，量儿大小，加减服之。

治小儿飞蛊，状如鬼气者，宜服雄黄散方：

雄黄半两，细研　麝香半两，细研　犀角末半两

右件药，都研令匀，每服以温水调下半钱，日四五服，更量儿大小，加减服之。

治小儿五种蛊毒，悉主之方：

马兜零根

右捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，空腹顿服，当时随吐蛊出，未快吐，即再服。

又方：

败鼓皮一片，烧为末

右细研如粉，空心以粥饮调服一钱，病人须臾，当呼蛊主姓名，病便愈。

又方：

荠苨一两

右捣罗为末，以粥饮调下一钱，甚效，量儿大小，加减服之。

治小儿畏忌，中蛊欲死方：

甘草半两，生锉

1　交：太平圣惠方作“又”。
2　羖：太平圣惠方作“羚”。
3　羖：太平圣惠方作“羚”。
4　五：太平圣惠方作“三”。

右以水一中盏，煎至五分，去滓，分为二服，经验良方同。当吐蛊出。若平生预防蛊者，宜熟炙甘草煮汁服之，即内消不吐，神效。

治小儿中蛊毒，令腹内坚痛，面目青黄，淋露骨立，病变无常方：

桃树寄生二两

右捣细罗为散，如茶点服之，日四五服。肘后方同。

又方：

麝香半钱，细研

右于空腹，以温水调服，即吐出蛊毒，未效再服。

治小儿中蛊，下血欲死方：

右取生赤雌鸡翅下血服之，立效。

又方：

右捣青蓝汁，频频与半合服。备预百要方同。

拔粹方

八毒赤散：　治男子妇人染著神鬼，谓之鬼疰病。

雄黄　矾石　朱砂　牡丹皮　附子炮　黎芦　巴豆各一两　蜈蚣一条

右八味，为细末，炼蜜为丸，如小豆大，每服十丸，冷水送下，无时。

魅[1]　病

千金方

小儿魅[2]方

凡小儿所以有魅[3]病者，是妇人怀娠，有恶神导其腹中，胎妒嫉巢氏病源此下云：而制伏。他，小儿令病也。魅[4]者，小鬼也。音奇。妊娠妇人，不必悉招魅[5]魅，病源作悉能制魅。人时有此耳。魅[6]之为疾，喜微微下痢，寒热或有去来，毫毛、鬓发，卷病源作拳。拳不悦，是其证也，宜服龙胆汤。凡妇人先有小儿未能行，而母更有娠，使儿饮此乳，亦作魅[7]也，令儿黄瘦骨立，发落壮热，是其证也。

治魅[8]方：

炙伏翼未饮服[9]之。

又方：　烧伏翼末饮服之。

又方：　以水二升，煮萹蓄、冬瓜各四两，取浴之。

白鲜皮汤：　治少小客魅[10]挟实方。

白鲜皮　大黄　甘草各一两　芍药　茯苓　细辛　桂心各十八铢

右七味咬咀，以水二升，煮取九合，分三服。

1　魅：根据下文内容应作“魅”。
2　魅：备急千金要方作“魅”。
3　魅：备急千金要方作“魅”。
4　魅：备急千金要方作“魅”。
5　魅：备急千金要方作“魅”。
6　魅：备急千金要方作“魅”。
7　魅：备急千金要方作“魅”。
8　魅：备急千金要方作“魅”。
9　未饮服：备急千金要方作“熟嚼哺”。
10　魅：备急千金要方作“魅”。

圣惠方

治小儿魆[1]病诸方

治小儿中魆[2]，面色白赤，而复变青者，如醉色，故复发作面赤，若青黑色绕口不治，觉病候晚者死，觉之早者，所中邪气未入藏腑，又微引乳者，可服此甘草散方：

甘草一分，炙微赤，锉　龙骨一分　赤茯苓一分　牡蛎一分，烧为粉　生乾地黄一分　黄芩一分　当归半两，锉、微炒　桂心一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓，入白蜜一钱，更煎一二沸，量儿大小，以意分减温服，日三四服。

治小儿中魆[3]挟实，宜服大黄丸[4]方：

川大黄半两，锉碎，微炒　赤芍药一分　白鲜皮半两　甘草半两，炙微赤，锉　犀角屑一分　黄芩一分　赤茯苓一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小加减服，日三四服。

治小儿生十余月后，母又有娠，令儿精神不爽，身体萎瘁，名为魆[5]病，宜服伏翼散方：

右取伏翼烧为灰，细研，以粥饮调下半钱，日四五服效。若炙令香熟，嚼之哺儿亦效。

又方：

冬瓜四两，切　萹竹四两，锉

右以水三升，煎作汤，放温，温[6]以洗浴儿效。

又方：

龙胆半两，去芦头

右以水一中盏，煎至六分，去滓，量儿大小，渐渐分减服之。

大全本草

子母秘录疗小儿鬼舐方：　　狸屎烧灰，和腊月猪脂涂上。

三因方

龙胆汤：　治婴儿出腹，血脉盛实，寒热温壮，四肢惊掣，吐哕者，若已能进哺，中食实不消，壮热及变蒸不解，中客人鬼气并诸惊痫。　得效方治孕妇被恶祟导其腹中，令儿病也。其证下利，寒热去来，毫毛鬓发不悦怿，及治妇人有儿，未能行时复有孕，使儿饮此乳，亦作此病。

龙胆　柴胡得效方去芦及苗　黄芩　桔梗　钩藤皮　芍药　甘草炙　茯苓各二钱半　蜣螂二枚　大黄一两，湿纸裹煨

右为锉散，以水一升，煮取五合，为一剂，十岁已下小儿皆可服。若儿生一日至七日，分一合为三服；八日至十五日，分一合半为三服；生十六日至二十日，分二合为三服；二十日至三十日、四十日尽，以五合为三服，皆以得下即止。此剂为出腹婴儿所作，若日月长大者，以次依此为例，必知。客忤及有鬼气，可加人参、当归各二钱半，一百日儿，加一钱一字；二百日儿，加二钱半；

① 魆：太平圣惠方作“魅”。
② 魆：太平圣惠方作“魅”。
③ 魆：太平圣惠方作“魅”。
④ 丸：太平圣惠方作“散”。
⑤ 魆：太平圣惠方作“鬼”。
⑥ 温：太平圣惠方无此字。

一岁儿，加半两，余药皆准此。

澹寮方

治小儿魆[1]。音其，即解颅也。

右用钱氏方铁篇散、局方安肾圆当效。

诸风

巢氏病源

中风候

小儿血气未定，肌肤脆弱，若将养乖宜，寒温失度，腠理虚开，即为风所中也。凡中风皆从背诸脏俞入，若心中风，但得偃卧，不得倾侧，汗出唇赤，若汗流者可治，急灸心俞；若唇或青或白，或黄或黑，此是心坏为水，面目亭亭，时悚动，皆不复可治，五六日而死。若肝中风，踞坐不得低头，若绕两目连额上，色微有青，唇色青而面黄，可治，急灸肝俞；若大青黑，面一黄一白者，是肝已伤，不可复治，数日而死。若脾中风，踞而腹满，身通黄，吐咸汁出者，可治，急灸脾俞；若手足青者，不可复治也。若肾中风，踞而腰痛，视胁左右，未有黄色如饼粿大者，可治，急灸肾俞；若齿黄赤，鬓发直，面土色，不可治也。肺中风，偃卧而胸满短气，冒闷汗出，视目下、鼻上下两边，下行至口，色白可治，急灸肺俞；若黄，为肺已伤化为血，不可复治也。其人当要掇空，或自拈衣，如此数日而死。此五脏之中风也，其年长成童者，灸皆百壮，若五六岁已下，至于婴儿，灸者以意消息之。凡婴儿若中于风，则的成癫痫也。

中风口噤候

小儿中风口噤者，是风入颔颊之筋故也。手三阳之筋，入结颔颊，足阳明之筋，上夹于口，肤腠虚，受风冷，客于诸阳之筋，得寒冷则挛急，故机关不利而口噤也。

中风掣痛候

小儿耳鸣及风掣痛，其风染而皆起于头脑有风。其风入经脉，与气相动而作，故令掣痛。其风染而渐至，与正气相击，轻者动作几微，故但鸣也；其风暴至，正气又盛，相击则其动作疾急，故掣痛也。若不正[2]，则风不散，津液壅聚，热气加之，则生黄汁，甚者亦有薄脓也。

① 魆：按文义应作“魅”。

② 正：诸病源候论作“止”。

直 指 方

小儿风证解热有三

痰盛搐掣，大便秘结，常以枳壳、大黄、灵脂、甘草利之，小便赤涩，心热狂吼，当以辰砂五苓散入灯心行之，既利大肠矣小便矣。而风证乍作，面色乍红，常有怫郁之状，何耶？表热表邪犹未解也。人参羌活散加青皮、紫苏、薄荷主之，参苏饮亦可矣。

直指小儿方

中 风 方 论

小儿中风者，以其血气未定，寒温失调，内则盛热蕴蓄，外则腠理虚开，故风邪乘其外虚而暴中之，其状昏不知人，壮热狂躁，搐掣气粗，口噤涎潮是也。心中风则偃卧不能倾侧，发热失音，其舌焦赤，若汗流唇赤者，可治，灸心俞；或唇间白黑青黄，乃心坏为水，或面目亭亭，时时悚动者，并不治。肝中风则踞坐不得低头，左胁疼痛，诸筋挛急，头目瞤动，上视多怒，其目青，若逸两目连额微青，唇青面黄者，可治，灸肝俞；或大段青黑，其目一黄一白者不治。肾中风则踞坐面浮，腰脊痛引小腹，其耳黑，若两胁左右未有黄色起者，可治，灸肾俞；或胁间如黄土，鬓发直而齿黄赤者，不治。肺中风则偃卧胸满，喘息咳嗽，躁闷汗出，其鼻白，若目下至鼻四围及口间白色者，可治，灸肺俞；或色带黄，乃肺坏为血，并手寻衣缝者，不治。脾中风则踞坐腹满，皮肉瞤动，四肢不收，其唇黄，若一身通黄，口吐咸汁者，可治，灸脾俞；或手足青而厥冷者，不治。凡人为风邪所中，皆从背上五脏俞入之，风入于颔颊之筋，则口㖞而牙噤；风塞于咽喉声音之门，则语不出而失音；风与气搏，气以痰隔，则喉间如鼾鼾之响，是风也。始入于腠肤，次达于经络而搏于筋脉，筋得寒则拘急挛痛，得热则缓弛不随，风挟寒邪即挛急也，风挟热气即缓弛也，挟寒而拘挛，脉必浮紧，挟热而缓弛，脉必浮洪，寒者与小续命汤，热者与追风毒铓散之类。大抵脉浮者，病在表，脉实者，病在里，脉促者，病在上。在表则发散之，在里则疏导之，促于上而胸膈澎湃者涌吐之，若虚寒证候，则附子、川乌又不可阙。古人治法，虽以灼艾为本，亦须消息权度而投剂焉。此法自大人方论演触而得之，若遇大人中风，即以此推也。虽然风寒暑湿皆能中人，况又有因气而中者，人之骤病，莫若中风，一时仓卒，若未能精审，且先与下气豁痰。盖诸中皆因痰郁气滞而作，通关以还，急以南星、南星治卒中，下气豁痰。生姜、木香煎汤，和苏合香圆灌下。牙紧者，南星、细辛末之，入麝、乌梅肉，点擦自开。进药之后，痰消气下，病势稍苏，即子细体认五脏外证而调理之。至若口开手散，噫气粗大，喉间鼾鼾，瞪眼合眼，泻血遗尿，或面色如绯，或面色黯惨，或汗出如珠如油，皆恶候也。又一证，小儿多因伤风咳嗽不能发散，遂成肺风，其候喘促涎潮，面色青黄，目能认人，口不能言，如此者，当以桑白皮、紫苏、麻黄、阿胶主之，仍灸肺俞取愈。大人小儿，凡病头面冷如按瓜，或鼻冷不回，或汗出发润，其身如洗，皆不可救。

千 金 方

增损续命汤： 治小儿卒中风恶毒及久风，四肢角弓反张不随，并痹瘐僻不能行步方。

麻黄 甘草 桂心各一两 芎藭 葛根 升麻 当归 独活各十八铢 人参 黄芩 石膏各半两 杏仁二十枚

右十二味咬咀，以水六升，煮麻黄，去上沫，乃内诸药，煮取一升二合，三岁儿分为四服，一日令尽，少取汗，得汗以粉粉之。圣惠方治小儿中风，四肢不随，并痹蹙不能行步，续命汤方： 麻黄一两，去根节 石膏一两 杏仁十枚，汤浸，去皮尖双仁，炒令黄 甘草炙微赤，锉 黄芩 芎藭 桂心 葛根锉 川升麻 当归锉，微炒 独活 人参去芦头。已上各半两 右件药，捣细罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减频服，汗出为效，切宜避风。 圣济总录治小儿卒中风恶毒及久风，四肢不随，并痹蹙不能行步，续命汤方：麻黄去根节，先煎，掠去沫，焙，二两 甘草炙，半两 黄芩去黑心，一两 石膏一分 芎藭半两 桂去粗皮，半两 杏仁十枚，汤退去尖皮双仁，麸炒令熟 葛根锉，半两 升麻半两 当归切，焙，半两 独活去芦头，半两 人参一分 右十二味，粗捣筛，三四岁儿，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，连夜三四服，量儿大小，加减服之，汗出以粉傅之，避风。

石膏汤： 治小儿中风，恶痱不能语，口眼㖞泪，四肢不随方。

石膏一合 麻黄八铢 甘草 射干 桂心 芍药 当归各四铢 细辛二铢

右八味 咬咀，以水三升半，先煮麻黄三沸，去上沫，内余药，煮取一升，三岁儿，分为四服，日三。 圣惠方治小儿中风，不能语，口眼㖞斜，四肢不随，石膏散方：石膏一两 麻黄一两，去根节 细辛一分 甘草炙微赤，锉 射干 桂心 赤芍药 当归锉，微炒。已上各半两 右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服之。 圣济总录石膏碎，一两 麻黄去根节，先煎，掠去沫，焙，一两 甘草炙，半两 射干半两 桂去粗皮，半两 芍药半两 细辛去苗叶，一分 当归切，焙，半两 右八味，粗捣筛，一二岁儿，每服一钱匕，水半盏，煎至三分，去滓温服，日三，量儿大小，加减服。

治少小中风，状如欲绝汤方：

大黄 牡蛎 龙骨 栝蒌根 甘草 桂心各十二铢 赤石脂 寒水石各六铢

右八味咬咀，以水一升，内药重半两，煮再沸，绞去滓，半岁儿服如鸡子大一枚，大儿尽服，入口中即愈，汗出粉之，药无毒，可每[1]日二服[2]。有热加大黄，不汗加麻黄，无寒水石，朴消代之。

二物石膏汤： 治少小中风，手足拘急方。

石膏如鸡子大一瑰[3]，碎 圣济总录研，三分 真珠一两 总录水飞过

右以水二升，煮石膏五六沸，内真珠，煮取一升，稍稍分服。 总录右二味，同研匀细为末，三四岁儿，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓温服，日三，量儿大小，以意加减。

桂枝汤： 治少小中风，脉浮发热，自汗出，项强，鼻鸣乾呕方。

桂心 生姜 甘草 芍药各一两 大枣四枚

右五味，咬咀三物，以水三升，煮取一升，分三服。此方与伤寒篇中方相重。

二物驴毛散：圣惠方、圣济总录名麝香散。 治少小新生中风圣惠方中风不仁。方。

驴毛一把取背前交脊上会中拔取如手母指大一把 总

① 每：备急千金要方作“服”。
② 服：备急千金要方无此字。
③ 瑰：备急千金要方作“块”。

录驴鬘头毛　麝香二豆大　圣惠方一分　总录细研，一分

右以乳汁和铜器中，微火煎令焦熟出，为末，小儿不能饮，以乳汁和之，苇筒贮，泻著咽中，然后饮乳令入腹。　圣惠方右件药，以乳汁和驴毛令得所，于铜器中，微火炒令焦取出，与麝香内研如粉，每服以乳汁调下一字，日三服，总录连夜三服。量儿大小，加减服之。

五物甘草生摩膏：　治少小新生，肌肤幼弱，喜为风邪所中，身体壮热，或中大风，手足惊掣方。

甘草圣惠方生用，圣济总录炙　防风各一两　圣惠方去芦头，总录去叉　白术圣惠方、总录三分　桔梗各二十铢　圣惠方、总录三分，去芦头　雷丸二两半

右㕮咀，以不中水猪肪一斤，煎为膏，以煎药，微火上煎，消息视稠浊，膏成去滓，取如弹丸大一枚，炙手以摩儿百过，寒者更热，热者更寒，小儿虽无病，早起常以膏摩囟上及手足心，甚辟寒风。　圣惠方右件药，捣罗为末，以不入水猪脂八两，于铫子内煎冷[1]熔，去滓，下前药末相和，不住手搅成膏，以瓷器中盛，每用一丸，如小弹子许，炙手以摩儿囟上百遍，及所患处，每日早晨用之，及摩手足心，以辟寒风，极效。

雀屎圆：经验良方名白丁香圆。　治小儿卒中风，口噤不下一物方。

雀屎如麻子丸之，饮下即愈，大良。鸡屎白亦佳。千金翼方同。　肘后方屎白水丸如麻子，服二丸即愈。　良方用家雀屎末，水丸如麻子大，用温酒服，或为末，涂乳头令服。如无雀屎，用鸡下白屎亦良。

圣　惠　方

治小儿中风诸方

夫小儿中风者，由气血未定[2]，肌肤嫩弱，若将养乖宜，寒温失度，腠理虚开，则为风所中也。

治小儿中风，筋脉拘急，项强，腰背硬，手足搐搦，发歇不定，羚羊角散方：

羚羊角屑　防风去芦头　麻黄去根节　黄芩桂心　细辛　甘草炙微赤，锉。已上各半两　羌活一[3]分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，温服，量儿大小加减，频服，汗出效。

治小儿中急风，口眼俱搐，腰背强直，手足拘急，牛黄散方：

牛黄一分，细研　麝香一钱，细研　腻粉一钱，研入　天南星一分，生使　桑螵蛸三分，微炒　乾蝎一两，半生用，半微炒　白花蛇一两半，腰已前者，酒浸，去皮骨，炙令微黄

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服以温酒调下一字，更量儿大小，以意加减服之。

治小儿中风，四肢拘急，心神闷乱，腰背强硬，天南星丸方：

天南星一分，炮裂　腻粉一分，研入　白附子半两，炮裂　半夏半两，汤洗七过[1]，去滑　麻黄半两，去根节　五灵脂一两　乾蝎一两，微炒　金薄三十片　银薄三十片　槐子半两，微炒　防风半两，去芦头　朱砂半两，细研，水飞过　犀角屑半两　牛黄一分，细研　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，用醋一大盏，入药末一半，以慢火熬成膏，次入余药末，和丸如绿豆大，一岁一丸，二岁二丸，三五岁至三丸，以温酒下，日三四服。

治小儿中风，口眼偏斜，筋脉拘急，及

① 冷：太平圣惠方作“令”。
② 定：太平圣惠方作“足”。
③ 一：太平圣惠方作“三”。
④ 过：太平圣惠方作“遍”。

胎中疾病，朱砂丸方：

朱砂半两，细研，水飞过　牛黄细研　麝香细研　乾蝎微炒　天麻　白附子炮裂　白僵蚕微炒　乾姜炮裂，锉。已上各一分

右件药，捣罗为散，入研了药令匀，用软粳米饭和丸，如黍米大，每服以乳汁化下三丸，日三服，更量儿大小，加减服之。

治小儿中风，手足搐搦[1]，惊风，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　乾蝎一分，微炒　防风一分，去芦头　犀角屑半两　麝香一分，细研　铅霜一分，细研　天麻半两　天竹黄半两，细研　白附子半两，炮裂　乌蛇肉半两，炙令黄　天南星一分，炮裂　腻粉一钱　朱砂半两，细研，水飞过

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服用温薄荷酒研下三丸，更量儿大小，加减服之。

治小儿中风，口眼牵急，朱砂丸方：

朱砂半日[2]，细研，水飞过　蚺蛇胆半两，去足，微炒　白僵蚕半两，微炒　天南星半两，炮裂

右件药，捣罗为末，以面糊和丸，如绿豆大，每一岁一丸，以薄荷汤下。

治小儿中破伤风，没心草散方：

没心草半两　白附子一分，炮裂

右件药，捣细罗为散，每服以薄荷酒调下一字，量儿大小，加减服之。

治小儿汗出中风，身体拘急，壮热苦啼，丹参散方：

丹参半两　鼠粪三七枚，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以浆水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿中风，吐涎，郁金散方：

郁金半两，末　腻粉一钱　巴豆十二颗，以小便浸一宿，去皮，出油，研如膏

右件药，都研令匀，每服以橘皮汤调下一字，吐涎出即效，量儿大小，加减服之。

治小儿中风痉诸方

夫小儿中风痉病之状如痫，而背颈项强直，是风伤于太阳之经也。凡小儿解脱，或脐疮未合，为风所伤，皆令发痉也。

治小儿中风痉，项强，腰背硬，四肢拘急，牙关紧，神思昏闷，朱砂散方：

朱砂三分　雀儿饭瓮五枚　蝎尾一[3]七枚　白附子二[4]枚，炮裂，为末　晚蚕蛾七[5]枚

右件药，都研令匀细，不计时候，以薄荷酒调下一字，量儿大小，加减服之。

治小儿中风痉，牙关紧急，项背强直，及一切惊痫，牛黄丸方：

牛黄细研　天竹黄细研　雄黄细研　龙脑细研　犀角屑　麝香细研　水银入少枣肉，研令星尽　乾蝎微炒　附子炮裂，去皮脐。已上各一分　朱砂细研，水飞过　天麻　白僵蚕微炒　蝉壳微炒　桑螵蛸微炒　羚羊角屑　香附子　白附子炮裂　羌活　独活　蔓荆子　麻黄去根节　野狐肝微炙。已上各半两　乌蛇一两，酒浸，去皮骨，炙令微黄

右件药，捣罗为末，入研了药，同研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，不计时候，以薄荷酒研下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿中风痉，及天钓惊痫，一切诸风，乌蛇丸方：

乌蛇一两，酒浸，去皮骨，炙令微黄　天浆子二十枚，去壳　天麻半两　天南星半两，炮裂　乾蝎一分，微炒　白附子半两，炮裂　附子一两，炮裂，去皮脐　防风半两，去芦头　半夏半两，汤洗七遍，去滑

已上九味，都以酒浸七日后，取出焙乾，捣罗为末。

牛黄　龙脑　麝香　朱砂　雄黄[6]

已上五味，同研如粉。

右件药，都研令匀，用糯米饭和丸，如黍米大，不计时候，用薄荷汤下三丸，量儿大小，以意加减服之。

治小儿中风痉，及惊痫诸风，手足搐搦

---

① 搦：太平圣惠方此下有“及”字。
② 日：太平圣惠方作“两”。
③ 一：太平圣惠方作“二”。
④ 二：太平圣惠方作“三”。
⑤ 七：太平圣惠方作“十”。
⑥ 黄：太平圣惠方此下注有“以上各一分”五字。

不定，乌犀丸方：

乌犀角屑　天南星炮裂　白附子炮裂　乾蝎微炒　天麻已上各一分　白花蛇半两，酒浸，去皮骨，炙令微黄

已上六味，捣罗为末，以无灰酒一小盏，同入银器内，煎令稠，则入后药：

牛黄细研　麝香细研　腻粉　龙脑细研　水银用少枣瓤，研令星尽。已上各一分　朱砂半两，细研，水飞过　虎睛一对，酒浸，微炙

右件药，七味都研为末，入前药煎和丸，如麻子大，不计时候，用竹沥下三丸，量儿大小，以意加减服之。

治小儿中风痉，及天钓惊邪风痫，白僵蚕丸方：

白僵蚕一两，微炒　乾蝎一分，微炒　白附子一两，炮裂　天南星半两，炮裂　乌蛇半两，酒浸，去皮骨，炙令微黄　朱砂半两，细研，水飞过　圣济总录无

右件药，捣罗为末，都研令匀，以粳米饭和丸，如麻子大，不计时候，以薄荷温酒下三丸，量儿大小，以意加减服之。　总录右五味，捣罗为末，粳米饭为丸，如麻子大，一二岁儿，每服三丸，以温酒下，连夜三服，随儿岁数，以意加减服之。

治小儿中风四肢拘挛诸方

夫小儿肌肉嫩弱，易伤于风，风冷中于肤腠，入于经络，搏于筋脉，筋脉得冷则急，故四肢拘挛也。

治小儿中风，四肢拘挛，心神烦乱，不得睡，独活散方：

独活一两　圣济总录去芦头　黄耆一两，锉　防风三分，去芦头　白鲜皮三分　茯神一两　总录去木　羚羊角屑三分　桂心半两　总录去粗皮　酸枣仁一两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，总录水七分，煎至四分。去滓，量儿大小，以意分减服之。

治小儿中风，四肢筋脉拘挛，桑根白皮散方：

桑根白皮一两，锉　羚羊角屑三分　漏芦三分　败酱一两　茯神三分　木通一两，锉　芎藭[1]三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，更煎一二沸，量儿大小，以意分减服之。

治小儿中风，四肢拘挛，发歇疼痛，羌活散方：

羌活　芎劳　防风去芦头　天麻　当归锉，微炒　甘草炙微赤，锉。已上各三分　白附子一分，炮裂　麻黄半两，去根节

右件药，捣细罗为散，每服以薄荷酒调下半钱，日三四服，量儿大小，加减服之。圣济总录治小儿中风，筋脉拘急，或手足瘛疭等，羌活散方：羌活去芦头，三分　芎劳三分　防风去叉，三分　天麻半两　白附子一分　麻黄去根节，先煎，栋[2]去沫，焙，半两　当归炙乾，切，焙，三分　甘草炙，一两　右八味，捣罗为散，一二岁儿，每服半钱匕，乳汁调服，三四岁儿，服一钱匕，日三服，如无乳，熟水调服亦得，量儿大小，加减服之。乳母亦用暖酒调下一钱匕。

治小儿中风，手足筋脉挛急，一字散方：

朱砂半两，细研，水飞过　蝉壳微炒　乾蝎微炒　半夏末，用生姜汁拌炒令熟　白僵蚕微炒　天南星炮裂。已上各一分

右件药，捣罗为末，每服一字，以荆芥薄荷汤调下，神巧万全方同。量儿大小，加减服之，日三四服效。

治小儿中风，手足拘挛，身体强直，口噤壮热，牛黄丸方：

牛黄细研　犀角屑　麝香细研　羚羊角屑　胡黄连　朱砂细研　钩藤　雄黄细研　水银用少枣肉，研令星尽　乾蝎微炒　天竹黄细研。已上各一分　乌蛇半两，酒浸，去皮骨，炙令微黄

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，用蒸饼和丸，如黄米大，每服以薄荷汤下五丸，立有汗出，量儿大小，以意加减服之。

治小儿中风，四肢挛急，心神烦热，朱

① 蕁：太平圣惠方作“劳”。
② 栋：圣济总录作“掠”。

砂丸方：

朱砂半两，细研，水飞过　牛黄细研　麝香细研　蚕蚁[1]微炒　乾蝎微炒　天麻　白附子炮裂　龙脑细研　羌活已上各一分

右件药，捣罗为散，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以薄荷汤研下三丸，日三四服，量儿大小，以意加减服之。

治小儿中风失音不能语诸方

夫小儿卒失音不能语者，由喉咽是气之道路也。喉厌者，音声之门户，若有暴风寒气客于喉厌之间，喉厌得寒，则不能发声，故卒失音也。不能语者，语声不出，牙关噤也。

治小儿中风，失音不语，四肢壮热，木通散方：

木通锉　防风去芦头　川升麻　羚羊角屑　桂心已上各半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，不计时候，量儿大小，分减服之。

治小儿中风，失音不语，手脚不能转动，心神烦热，荆沥饮子方：

荆沥二合　生葛根汁一合　蜜一匙　竹沥二合　生地黄汁一合

右件药，相和令匀，不计时候，温半合服之，量儿大小，以意加减。

治小儿中风，失音不语，昏沉不识人，竹沥饮子方：

竹沥　荆沥　消梨汁各二合　陈酱汁半合

右件药相和，微暖，量儿大小，增减服之。

治小儿中风，失音不语，诸药无效，通神散方：

乱发一两，烧灰　桂心一两

右件药，捣罗为末，不计时候，以温酒调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿中风，口噤，四肢拘急，桂枝散方：

桂枝　独活　麻黄去根节　赤芍药　川大黄锉，微炒　防风去芦头　细辛已上各一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，以薄荷温酒调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿中风，口噤，腰背强硬，搐搦，犀角散方：

犀角屑　独活　麻黄去根节　白附子炮裂　乾蝎微炒　牛黄细研。已上各一分　天麻半两　天南星半两，炮裂　麝香半分，细研

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，不计时候，以薄荷酒调下半钱，盖覆汗出，立验，量儿大小，加减服之。

治小儿中风，口噤，不知人事，欲死，宜服此神验方：

乾蝎一枚，尾全者，微炒　瓜蒂七枚　赤小豆二[2]七粒

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，服后以吐为效，量儿大小，加减服之。

治小儿中风口噤，抵圣丸方：

腻粉二钱　羌活　白附子炮裂　乾蝎微炒　天南星炮裂。各一分

右件药，捣罗为末，入腻粉，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，用薄荷水研破三丸，服后吐出风涎，或泻出如葵汁相似即效，量儿大小，以意加减。

治小儿中风，口噤体热，筋脉拘急，乌犀丸方：

犀角屑　羚羊角屑　防风去芦头　黄芩已上各一分　麝香一钱，细研　朱砂半两，细研，水飞过

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷酒研下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿中风，口噤不出声，宜服此方：

雄雀粪半两，微炒

右件药，细研，以面糊和丸，如麻子大，不计时候，以薄荷汤下三丸，量儿大小，以意加减。

1　蚁：太平圣惠方作“蛾”。

2　二：太平圣惠方作“三”。

又方：

右取鸡粪白，如大豆计[1]，不计时候，以温酒研服之。　肘后方鸡矢白，如大豆三枚，末，以水饮之，当差。

又方：

右以竹沥半合，微温灌之。

治小儿中风口㖞斜僻诸方

夫小儿中风口㖞斜僻者，是风入于颔巢氏病源颔颊。之筋故也。足阳明之筋，上夹于口，手三阳之筋偏急，而致口㖞斜僻也。

治小儿中风，口㖞斜僻，手足不遂，风入于藏，或语不得，心神昏闷，防风散方：

防风去芦头　川升麻　桂心　羚羊角屑　麻黄去根节　羌活　芎藭　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，分温二服，如人行十里再服，衣盖令汗出为效，量儿大小，以意加减。

治小儿中风，口㖞斜僻，汉防己散方：

汉防己　防风去芦头　川升麻　桂心　芎藭　羚羊角屑　麻黄去根节。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿中风，面引口偏，身体拘急，舌不能转，宜服生地黄饮子方：

生地黄汁三合　竹沥三合　独活三分，末

右件药相和，煎至四合，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿中风，口㖞斜僻，宜涂蝉壳散方：

蝉壳取五月五日树东南枝上者　寒食白面等分

右件药，都研令细，以醋调为糊，如患左斜，右边涂之，右斜，左边涂之，候口正，急以水洗却药。

又方：

右用栝楼瓤，以水绞取汁，和大麦面，溲作饼子，炙令热熨，正便止，勿令太过。

治小儿中风，口眼偏斜，身上顽麻方：

蓖麻子一两，别研　樗根皮一两，为末　栝楼瓤一两，炒乾，为末

右件药，同研令匀，以大麦面饼子，糁药末在上，左患贴右，右患贴左，以慢火燔，正急去之，身上有顽麻，津唾调药摩之。

治小儿中风不随诸方

夫小儿中风不随者，因风邪中于肢节，经于筋脉。若风夹寒气者，即拘急挛痛；若夹于热，则缓纵不随也。

治小儿中风，半身不随，肢节拘急，不能转动，赤箭丸方：

赤箭半两　牛黄半分[2]，细研　麝香半分，细研　白僵蚕半两，微炒　白附子半两，炮裂　羌活半两　桂心半两　白花蛇二两，酒浸，去皮骨，炙微令黄

右件药，捣罗为末，入研了药，同研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以荆芥薄荷汤下五丸，日三四服，神巧万全方同。量儿大小，以意加减服之。

大全本草

子母秘录治小儿风疹不止。白矾十三分，暖热酒投化，用马尾揾酒涂之。

谭氏小儿方治初中风瘫缓，一日内，细研胆矾如面，每使一字许，用温醋汤下，立吐出涎，渐轻。

谭氏方治小儿牙关不开，天南星一个，煨热，纸裹封角，末要透气，于细处剪鸡头大一窍子，透气于鼻孔中，牙关立开。

1　计：太平圣惠方作“许”。

2　分：太平圣惠方作“两”。

直指小儿方

中风证治

排风汤：　治中风昏愦，或狂语，或失音。

白鲜皮　白术　芍药　官桂去粗皮　川芎　当归　杏仁面微炒　防风　甘草炙。各半两　麻黄去节　川独活　白茯苓各七钱半

右细锉，每服一钱，姜二片煎。

小续命汤：　治中风不省人事，涎鸣，反张，失音厥冷。

麻黄去节　人参　黄芩　川芎　芍药　甘草炒　杏仁去皮尖，炒　防己　官桂去粗皮。各半两　防风七钱半　附子炮，去皮脐，二钱半

右除附子、杏仁外，并捣为粗末，次入二味夹和，每一钱，姜三片煎，食前服。玉机微义一名宽筋汤。治小儿吐泻之后，因虚生风，瘈疭神昏，涎盛不利。麻黄去节，半两　防风一分半　芍药　附子　人参　川芎　白术　防己各一两　黄芩一分　桂枝　甘草各半两　右为粗末，每三岁一钱，水煎，入姜枣。有汗者，去麻黄。

交济汤：　治中风肢体缓弱，筋节疼痛，排风汤、续命汤二药夹和，入鸡心槟榔，用生姜煎服，次以乌药顺气散加全蝎继之。

摄生饮：　治中风。

南星大者，湿纸略炮用，一[1]钱　半夏圆白者，汤七次　南木香各一钱　细辛　石菖蒲　苍术略炒　甘草炙。各半钱

右锉散，每服一钱，姜三片，慢火煎取其半，调苏合香圆一粒灌下。痰盛者，又加全蝎。

星香饮：　治中风。

南星略炮，二钱　木香　橘皮各一钱　全蝎二个，焙　甘草炒，半钱

右锉细，每服一钱，姜三片，慢火煎熟与之。虚冷者，加熟附子、川乌少许，添姜钱。

附子散：　治中风厥冷。

生附子一分　木香半分

右锉细，每服半钱，姜四片，煎服。

阿胶散：　专治小儿肺风，喘促涎潮，窜眼斜视。

透明阿胶锉细，炒如珠

右用紫苏、乌梅肉焙乾，末之为衣，煎人参汤送下，或以阿胶炒为末，和人参、紫苏、乌梅同煎亦得。阿胶育神丸，惊风后，眼中瞳人不正，可以阿胶一倍，人参半倍，煎与之。

追风毒锉散：　治中风内外皆热。

大黄一分　槟榔　桑白皮各半两，炒　羌活一两　防风半两　郁李仁一分，炒

右锉散，每服一钱，黑豆三十粒，同煎，乳食后服。

肥儿圆：　治风后喑不能言。

芜荑　神曲　麦檗各炒　黄连等分

右为末，猪胆汁圆麻子大，每服五圆，用陈皮、木香、使君子、炙甘草煎汤送下。盖黄连能去心窍恶血故尔。

星苏散[2]、木通汤[3]：　治中风不语。

通关散[4]方并见惊痫。

---

① 一：仁斋直指小儿附遗方论作“二”。

② 星苏散：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

③ 木通汤：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

④ 通关散：方见本书卷二百六十小儿门二十二惊痫六引吴氏集验方。

宣 明 论

分肢散： 治小儿卒风，大人口眼㖞斜，风涎裹心，惊痫天吊，走马喉闭，急惊一切风热疾等。

芭豆半两，不去油 川大黄一两 朴硝半两

右大黄为末，后入芭豆霜、朴消，一处细研，用油贴起，如有前患，每服半钱，热茶下，吐下顽涎立愈。如小儿胸喉惊吊等，先服龙脑地黄膏一服，次服此药一字，茶下，时上吐下泻，微泻[1]，以吐利得快为效，大人半钱，小儿一字，看虚实加减，只是一二服见效，不宜频服。如吐泻不定，以葱白汤[2]。

保 童 秘 要

骨节风方：

独活大者 升麻 羌活 防风 桂心各三分 细辛炙 甘遂轻熬。各半分 郁李仁一分，别捣

右为末，蜜和为丸，如梧子大，每一岁，空腹以温水研化下三丸。

御 药 院 方

圣惠牛黄丸： 治小儿中风，手足拘挛，身体强直，口禁壮热。

牛黄 犀角屑 射香 羚羊角屑 胡黄连 朱砂 钩藤 雄黄 水银枣肉研星尽 乾蝎 天竺黄已上各一分 乌蛇半两，酒浸，去皮骨，焙

右为末，蒸饼和丸，如黍米大，每服五丸，薄荷汤下，量儿大小，加减服之。

金砂丹： 治中风涎潮，失音不语，面赤，脉浮大数急，迷闷，口眼㖞斜，但系风热之疾，半身躄曳，或伤寒刚痉，瘈疭口噤，小儿急慢惊风，并皆治之。

白花蛇 乌蛇各用酒浸一宿，去皮骨。各一两 蝎梢去毒，微炒 僵蚕炒 犀角 玳瑁 天麻 人参 茯神 甘草炒。各一两 脑子 射香 牛黄 雄黄 珍珠末 天竺黄 铁粉另研。各二钱半 银泊二百五十片 金泊二百五十片，于内留七十片为衣 朱砂五两，通明，水飞

右件二十味，为细末，再研匀，用真石脑油为丸，每两作一十丸，用金泊为衣，每服一粒，煎人参汤化下，或竹叶汤亦得，新汲水亦得，小儿量大小虚实服，不拘时候。

正舌膏： 治小儿风病搐搦，机关不利，吃乳难，至于不能发声者，此因病作之后，风邪客于舌之络脉而致此也，服之累效。

天麻明大者 白僵蚕直者，去丝，炒 大叶薄荷郓州者。各半两 上好朱砂飞研，一分计二钱半，一半入药，一半为衣 麝香一钱，研 脑子

右除研者外，为末，研匀，炼蜜和丸，如榛子大，每服一丸，薄荷汤化下，时时服，少许朱砂为衣。

肘 后 方

子母秘录治小儿中风，口噤，乳不下， 白棘烧末，水服一钱匕。

① 微泻：宣明论无此二字。

② 汤：宣明论此下有“立止”二字。

小儿中风

风者，百病之长，善行而数变。小儿气血未定，肌肉脆弱，腠理虚疏，为邪风所中，以春甲乙得之，则中于肝，以夏丙丁得之，则中于心，以季夏戊己得之，则中于脾，以秋庚辛得之，则中于肺，以冬壬癸得之，则中于肾，各随其府藏之俞所中，则为藏府之风，或客于皮肤肌肉荣卫，或留于筋膜骨髓，随其变化，为病不一，各有间甚之状，大率与大人所得，证候皆同，特小儿之治分剂多寡差殊，宜消息以调之。

治小儿卒中风，状如欲绝，增损续命长理石汤方：

长理石碎　石膏碎　赤石脂碎　白脂石碎　滑石碎　桂去粗皮　大黄锉，炒令香　麻黄去根节，先煎，掠去沫，焙　防风去叉　牡蛎烧，碎　龙骨碎　栝楼根锉。各半两　甘草炙，一两　寒水石一分

右一十四味，粗捣筛，一二岁儿，每服一钱匕，水半盏，煎至三分，去滓温服，服后汗出，以粉傅之。若有热者，增大黄；不汗者，加麻黄。无寒水石，以朴消代之。日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿中风，蓖麻子[1]散方：

蓖麻子二十枚，去皮，别研　天浆子去壳，十枚　生蝎三十枚　石榴一枚取却石榴子及七分，盛三味药在内，作泥裹固济，烧令通赤，候药香气出即熟，取出打破裹，便捣罗为末，入后药三味　天南星　半夏　白附子各一分半

右七味，将后药三味，并生用，捣罗为散，与前药相和，研令匀，酒调下一字，重者不过二服。

治小儿汗出中风，一日之时，儿头颈腰背热，二日即腹热，手足不屈，宜服慎火草散方：

慎火草乾者，半两，景天草是也　丹参　麻黄去根节，先煎，掠去沫，焙　白术各一分

右四味，捣罗为散，一二岁儿，每服半钱匕，浆水调服，三四岁儿服一钱匕，日三服，量儿大小加减。

治小儿中风，口眼牵急，丹砂丸方：

丹砂研　乾蝎去足，微炒　白僵蚕微炒　天南星炮裂。各半两　白附子一分

右五味，捣罗四味为末，入丹砂研令匀，面糊和丸，如绿豆大，一岁儿服一丸，薄荷汤下。

治小儿中风，口眼㖞斜，发歇不定，神识昏昧，紫金丹方：

草乌头一分，炭火内烧存性　天南星一分，炭火内烧存一半性　丹砂研，三钱　蜈蚣一条，赤足全者，炙　白花蛇生取肉，焙乾　蝎梢炒　牛黄研　麝香研　乳香盏子内熔过，研。各一钱

右九味，先将五味捣罗为细末，入研者药，合研匀，用酒煮面糊和丸，如麻子黍米大，量儿大小，每服三丸至五丸，煎桃符汤下。急惊风研服。

治小儿中风痉，身背强直，牙关紧急，螳螂丸方：

螳螂一枚，大者，去翅足，炒乾　棘刚子去皮，三十枚　乌头炮裂，去皮脐，二枚　天南星中者，炮，一枚　防风去叉，一分　细辛去苗叶，一钱　乾蝎炒，一钱　白附子大者，一枚　丹砂研，一分　麝香研，半钱

右一十味，捣研为细末，用石脑油为丸，如绿豆大，每服一丸至二丸，薄荷水化下，不计时候。如小儿目睛上视，口噤不开，用醋化一丸，灌入鼻中，男左女右灌之。

治小儿中风壅[2]，颈项强直，及风痫潮发，牛黄丸方：

牛黄研　丹砂研　天竺黄研　蝎梢　白僵蚕　天南星　白附子各一分

右七味，并生用，捣研令细，炼蜜丸，

---

[1] 子：圣济总录无此字。

[2] 壅：圣济总录作“痉”。

如梧桐子大，每服金银薄荷汤化下一丸至二　丸服之。

新效方

白附丸：　治风痰。

南星八两，切片　白矾半两，末　白附子二两，末

右三味，以水浸南星、白矾过一指，晒乾，研细，入白附子，和匀，飞罗面为丸，芡实大，每服一二丸，姜蜜薄荷汤浸化下。

玉机微义

治风之剂

小续命汤[1]：一名宽筋汤。　治小儿吐泻之后，因虚生风，瘈疭神昏，涎盛不利。方见直指小儿方。

钱氏大青膏：　治小儿热盛生风，欲为惊搐，血气未实，不能胜邪，故发搐也。大小便依度，口中气热，当发之。

天麻末一钱　白附子一钱半　蝎梢半钱　朱砂一字　麝一字　乌蛇肉酒浸，焙乾，半钱　青黛一钱　天竺黄一字

右同为末，生蜜和成膏，每服半皂子大，月中儿粳米大。

天麻防风丸[2]：方见惊痫。

按：已上三方，风自内因者，宜此汗之，可见里之表证，与外因不同，矧有惊风、痰热、食热等类诸风者，临证并宜选择。

驱风膏：

泻青丸加辰砂蝎尾

按：此表里药也。

浴体法：

天麻末二钱　蝎尾　朱砂各半钱　乌蛇肉酒浸，为末　白矾各三钱　麝一字　青黛三钱　右同研匀，每三钱，水煎入桃枝一握，并叶五七枝，温洗之，勿浴背。

涂囟法：

麝一字　蝎尾半钱　薄荷叶半钱　蜈蚣末　牛黄末　青黛末各一字

右研匀，熟枣肉剂为膏，新绵上涂匀，贴囟上，四方可出一指许，火上炙手频熨，百日里外儿用此法。

谨按：世俗周岁上下小儿，诸风搐证，用浴体掐洗法，得汗立效，殊胜火炙，盖艾有误加于风热阳痫也，慎之。

局方败毒散[3]：　治小儿伤风，身热鼻塞。方见诸热。

拔萃防风苍术汤：　治小儿邪热在表恶风，风寒所伤。

防风半两　苍术　石膏各一两　甘草炙，半两　川芎　黄芩各二钱半

右为粗末，每二钱，入姜薄荷叶煎。

升麻黄芩汤：　治小儿中风，身热，头项强，自汗，表不和也。

升麻　葛根　黄芩　芍药各五钱半　甘草二钱半

右咬咀，每二钱，水煎[4]。

按：此二方阳明经药也。

大羌活汤[5]：　治风热。方见伤寒。

钱氏搐气丸：　治脾风腹胀。

胡椒二[6]两　蝎尾半两

右糊丸，粟米大，每五七丸至一二十丸。

按：此宣风补脾药也。

1　小续命汤：方见本卷诸风引直指小儿方。

2　天麻防风丸：方见本书卷二百五十七小儿门十九惊痫三引和剂局方。

3　败毒散：方见本卷痉痓引直指小儿方。

4　煎：玉机微义此下有“服”字。

5　大羌活汤：方见本书卷六十三伤寒门三十七。

6　二：玉机微义作“一”。

羌活膏[1] 方见惊痫。

全婴方加减惺惺散： 治小儿伤风风热，及伤寒鼻塞，发热惊悸，头痛咳嗽，时行风热。

苍术 川芎 细辛 羌活 防风 白芷 天花粉 甘草 赤芍 桔梗 麻黄 荆芥 当归 薄荷

右等分，水煎一钱，入姜[2]。

按：此太阳例药也。

已上诸方，宜随诸经轻重选用。

僵蚕散： 治小儿中风，不语失音，关鬲不通，精神昏愦。

僵蚕半两 羌活一钱 麝半钱

右为末，三岁半钱，姜汁少许调和，汤浸服，又以菖蒲末于舌根上频用之。

桂菖散： 治小儿急中风，失音不语。

桂心一两 石菖蒲一分[3]

右为末，三岁一钱，水煎服。若大病后不语者，用猪胆汁调下，未语再服。

按：此二方出太阳例，可见中风伤风例不同，故录之。

痉 痓

直指小儿方

痉痓方论 痉音景，痓音翅，字异义同

发痓证候，先伤于风，又惑[4]寒湿致之，此虚极生热，热极生风之甚者也。伤风发热，头痛汗出，又自呕逆，汗之必发痓；湿家发汗稍多，亦发痓；妇人新产，血虚汗出，伤风发痓无疑矣。项背强直，腰身反张，摇头掣疭，噤口不语，发热腹痛，镇目[5]不醒，其状可畏，病在足太阳痓[6]。刚痓无汗，柔痓有汗。其面红眼赤，牙紧手张，痰涎壅盛，昏溃烦渴，小便赤涩，先谵语而发者，此刚痓也；其大便滑泄，不渴不语，先手足冷而发者，此柔痓也。刚柔二痓，亦如阴隔阳，阳隔阴之类。刚痓为之发汗，柔痓为之解肌，并以小续命汤加减，刚痓去附子用麻黄，柔痓去麻黄用生附子，大便利而厥逆者，则以熟附佐之。其间一证，身体壮热，谵语口乾，手足反微寒，大便反滑泄，此为刚柔不分之痓，可用生附子小续命汤。要之，得病以来，无汗则麻黄按方，有汗则麻黄谨勿用也，其若痰塞气盛，则南星、半夏、茯苓以消其痰，枳实、陈皮、紫苏以顺其气，痰消则风止，气顺则神醒。治疗之法，先与消痰顺气为上。嗣是病势稍止，然后审其热之轻重而解利之，热轻者与败毒散，热盛者与小柴胡汤，壮热胸满，口噤咬齿，而大便秘结者，是为内实，大承气汤下之。又法，刚痓麻黄葛根汤，柔痓桂枝加葛根汤，痓最难痊，十救其一，过三日不治，请早图之。余见伤寒类书活人总括。

痉痓证治

小续命汤[7] 方见诸风。

防风温胆汤： 消痰顺气疏风。

半夏制 枳壳麸炒 茯苓各半两 橘皮 防风各二钱半 甘草炒，一钱半

---

1) 羌活膏：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五引卫生宝鉴。

2) 姜：玉机微义此下有“一片”二字。

3) 一分：玉机微义作“二钱五分”。

4) 惑：仁斋直指小儿附遗方论作“感”。

5) 目：仁斋直指小儿附遗方论作“日”。

6) 痓：仁斋直指小儿附遗方论作“经”。

7) 小续命汤：方见本卷诸风引直指小儿方。

右锉散，每服一钱，入生姜、紫苏煎服。

败毒散：

人参　茯苓　甘草炒　芎劳　前胡　羌活　独活　柴胡　北梗　枳壳

右加防风等分，为粗末，每服一钱，薄荷少许煎服。

小柴胡汤：　治刚痉有热。

柴胡一两　黄芩　人参　半夏制　生姜各三钱半　甘草炒，一钱半

右锉散，每服三字，入枣煎服。

大承气汤：　治刚痉胸满内实，口噤咬齿。

大黄　芒硝各半两　厚朴一两　枳壳二枚

右锉散，每服三字，姜三片煎服。

麻黄葛根汤：　治刚痉无汗。

麻黄去节　赤芍药各一两半　乾葛半两　葱白三茎　豉半合

右锉散，每服三字，煎服。

理中汤：　治柔痉，厥冷自汗。

人参　川白姜炮　甘草炒　白术等分

右锉散，每服三字，煎服。

三生饮：　治柔痉自汗，肢体厥冷。

天南星生，一两　川乌生　附子各半两　木香一分

右锉散，每服一钱，生姜五片慢火煎取其半，通口[1]。

永类钤方

痉痓

上景下世。痉，风强也；痓，恶也

星香散：　并治中风。

南星[2]□二钱　木香　陈皮净。各一钱　全蝎二介，焙　甘草炙，半钱

右锉散，每服一钱，姜三片煎。虚冷可加熟附、川乌少许，添姜钱。

1　口：仁斋直指小儿附遗方论此下有“与之”二字。

2　星：此下注文脱字，按文义疑作“炮”。

小 儿 门 二十四

伤寒一 附寒热 冷热

巢氏病源

伤寒解肌发汗候

伤寒是寒气客于皮肤，寒从外搏于血气，腠理闭密，冷气在内，不得外泄蕴积，故头痛壮热体疼。所以顺解其肌肤，令腠理开，津液为汗，发泄其气则热歇。凡伤寒无问长幼男女，于春夏宜发汗。又脉浮大，宜发汗，所以然者，病在表故也。

伤寒挟实壮热候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热。其人本藏气实者，则寒气与实气相搏而壮热者，谓之挟实。实者有二种，有冷有热，其热实粪黄而臭，其冷实食不消，粪白而酸气，比[1]候知之，其内虽有冷热之殊，外皮肤皆壮热也。

伤寒兼惊候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，使腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热也。其兼惊者，是热乘心，心主血脉，小儿血气软弱，心神易动，为热所乘，故发惊，惊不止则变惊痫也。

伤寒大小便不通候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，使腠理闭密不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热。其大便不通，是寒搏于气而生热，热流入大小肠，故涩结不通。凡大小便不通，则内热不歇，或乾呕，或言语而气还逆上，则心腹胀满也。

伤寒腹满候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，使腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热。其腹满者，是热入腹，传于藏，藏气结聚，故令腹满。若挟毒者，则腹满心烦，懊闷多死。

伤寒咽喉痛候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，使腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼壮热。其咽喉痛者，是心胸热盛，气上冲于咽喉，故令痛。若挟毒则喉痛结肿，水浆不入，毒还入心，烦闷者死。

伤寒后嗽候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，使腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛壮热体疼也。瘥后而犹嗽者，是邪气犹停在肺未尽也。寒之伤人，先客皮毛，皮毛肺之候，

---

① 比：诸病源候论作“此”。

肺主气，寒搏肺气入五脏六腑，故表里俱热。退之后，肺尚未和，邪犹未尽，邪随气入肺，与肺气相搏，故伤寒后犹病嗽也。

伤寒汗出候

伤寒者，是寒气客于皮肤，搏于血气，使腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼壮热也。而汗出者，阳虚受邪，邪搏于气，故发热。阴气又虚，邪又乘于阴，阴阳俱虚，不能制其津液，所以伤寒而汗出也。

伤寒余热往来候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，使腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，使头痛体疼而壮热也。其余热往来者，是邪气与正气交争，正气胜则邪气却散，故寒热俱歇。若邪气未尽者，时干于正气，正气为邪气所干，则壅否还热，故余热往来不已也。

伤寒已得下后热不除候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，使腠理闭密，不得宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热也。若四五日后，热归入里，则宜下之。得利后热犹不除者，余热未尽，故其状肉常温温而热也。

伤寒呕候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热。其呕者，是胃气虚，热乘虚入胃，胃得热则气逆，故呕也。

伤寒热渴候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热。其渴者，是热入脏，脏得热则津液竭燥，故令渴也。

伤寒口内生疮候

伤寒是寒气客于皮肤，搏于血气，腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热。其口生疮，热毒气在脏，上冲胸膈，气热[1]于口，故生疮也。

伤寒鼻衄候

伤寒是寒气客於皮肤，搏於血气，腠理闭密，气不得宣泄，蕴积毒气，故头痛体疼而壮热。其鼻衄是热得[2]於气而乘於血也。肺候身之皮毛，口气开窍於鼻，蕴寒先客皮肤，搏於气而成热，热乘於血，血得热而妄行，发从鼻出者，名鼻衄也。凡候热病而应衄者，其人壮热，频发汗不止，或未及发汗，而鼻燥。喘息，鼻气鸣即衄。凡衄，小儿止一升数合，则热因之为然，若一升二升者死。

伤寒后下利候

伤寒是寒气客於皮肤，搏於血气，使腠理闭密，气不宣泄，蕴积毒气，头痛体疼而壮热也。其热歇后而利者，是热从表入里故也。表热虽得解，而里热犹停肠胃，与水谷相并，肠胃虚则泄利，其状利色黄，若壮热不止，则变为血利，若重过[3]冷，则冷热相加，则变赤日[4]泻利也。

天行病发黄候

四时之间，忽有非节之气伤人，谓之天行。大体似伤寒，亦头痛壮热，其热入於脾胃，停滞则发黄也。脾与胃合，俱象土，其色黄而候於肌肉，热气蕴积，其色蒸发於外，故发黄也。

时气腹满候

时气之病，是四时之间，忽有非节之气伤人，其病状似伤寒，亦头痛壮热也。而腹满者，是热入腹，与脏气相搏，气否涩在内，

① 热：诸病源候论作“发”。
② 得：诸病源候论作“搏”。
③ 过：诸病源候论作“遇”。
④ 日：诸病源候论作“白”。

故令腹满，若毒而满者，毒气乘心，烦懊者死。

时气结热候

时气之病，是四时之间，忽有非节之气伤人，其病状似伤寒，亦头痛壮热，热入腹内，与腑脏之气相结，谓之结热。热则大小肠否涩，大小便难，而苦烦热是也。

败时气病候

时气之病，是四时之间忽有非节之气伤人，其病状似伤寒，亦头痛壮热。若施治早晚失时，投药不与病相会，致令病连滞不已，乍瘥乍剧，或寒或热，败坏之证无常是也。

时气病兼疟候

时气之病，是四时之间，忽有非节之气伤人，其病状似伤寒，亦头痛壮热，而又兼疟者，是日数未满，本常壮热，而邪不退，或乘于阴，或乘于阳。其乘于阳，阳争则热，其乘于阴，阴争则寒，阴阳之气，为邪所并，互相乘加，故发寒热成疟也。

时气病得吐下后犹热候

时气之病，是四时之间忽有非节之气伤人，其病似伤寒，亦头痛壮热，而得吐下之后，壮热犹不歇者，是肠胃宿虚，而又吐利，则为重虚，其热乘虚而入里，则表里俱热，停滞不歇，故虽吐下而犹热也。

时气病后不嗜食面青候

时气之病，是四时之间，忽有非节之气伤人，客于肌肤，与血气相搏，故头痛壮热。热歇之后，不嗜食而面青者，是胃内余热未尽，气满故不嗜食也。诸阳之气，俱上荣于面，阳虚未复，本带风邪，风邪挟冷，冷搏于血气，故令面青也。

时气病发复候

时气之病，发复者，是四时之间，忽有非节之气伤人，客于肌肤，搏于血气，蕴积则变壮热头痛。热退之后，气血未和，腑脏热势未尽，或起早劳动，或饮食不节，故其病重发，谓之复也。然发复多重于初病者，血气已虚，重伤故也。

温病下利候

温病是冬时严寒，人有触冒之，寒气入肌肉，当时不即发，至春感[1]病，得暖气而发，则头痛壮热，谓之温病。又冬时应寒而反温，其气伤人，即发成病，使人头痛壮热，谓之冬温病也。其下利者，是肠胃宿虚，而感于温热之病，热气入于肠胃，与水谷相搏，肠虚则泄，故下利也。

温病鼻衄候

温病者，是冬时严寒，人有触冒之，寒气入肌肉，当时不即发，至春得暖气而发，则头痛壮热，谓之温病。又冬时应寒而反温，其气伤人，即发成病，谓之冬温病。并皆头痛壮热，其鼻衄者，热乘于气而入血也，肺候身之皮毛，主于气，开窍于鼻，温病则邪先客皮肤，而搏于气，结聚成热，热乘于血，血得热则流散，发从鼻出者为衄也。凡候热病，鼻欲衄，其数发汗，汗不出，或初染病已来，都不汗，而鼻燥喘息，鼻气有声，如此者，必衄也。小儿衄止至一升数合，热因得歇，若至一斗数升则死矣。

温病胸结候

温病是冬时严寒，人有触冒之，寒气入肌肉，当时不即发，至春得后[2]气而发，则头痛壮热，谓之温病。又冬时应寒而反温，其气伤人，即发成病，谓之冬温病，并皆头痛壮热。凡温热之病，四五日之后，热入里，内热腹满者，宜下之。若热未入里，而下之

① 感：诸病源候论作“成”。

② 后：诸病源候论作“暖”。

早者，里虚气逆，热结胸上，则胸不[1]满短气，谓之结胸。

寒热往来五脏烦满候

风邪外客于皮肤，内而痰饮清于腑脏，致令血气不和，阴阳交争，故寒热往来，而热乘五脏，气积不泄，故寒热往来，而五脏烦满。

寒热往来腹痛候

风邪外客于皮肤，内而痰饮渍于腑脏，血气不和，则阴阳交争，故寒热往来。而藏虚本挟宿寒，邪入于脏，与寒相搏，而击于脏气，故寒热往来而腹痛也。

寒热结实候

外为风邪，客于皮肤，内而痰饮，渍于腑脏，使血气不和，阴阳交争，则发寒热。而脏气本实，复为寒热所乘，则积气在内，使人胸胁心腹烦热而满，大便苦难，小便亦涩，是为寒热结实。

寒热往来食不消候

风邪外客于皮肤，内有痰饮，渍于腑脏，使血气不和，阴阳交争，则寒热往来。其脾胃之气，宿挟虚冷，表虽寒热，而内冷发动，故食不消也。

寒热往来能食不生肌肉候

风邪外客于皮肤，内而痰饮渍于腑脏，使血气不和，阴阳交争，故发寒热往来。胃气挟热，热则消谷，谷消则引食，阴阳交争，为血气不和，血气不和则不能充养身体，故寒热往来，虽能食而不生肌肉也。

和剂指南

论小儿伤寒证

伤寒疑二，其证浑身壮热咳嗽，乍凉乍热，又似疮疹，又似伤寒，又似伤风，疑二之间，只可与惺惺散、升麻葛根汤、小柴胡汤、人参羌活散解表发散，切不可与下利药。伤寒伤风，其证浑身发热，口中气热，头痛鼻塞，或鼻流清涕，可与惺惺散、升麻葛根汤、人参羌活散。

小儿药证直诀

伤风贪[2]睡，口中气热，呵欠顿闷，当发散，与大青膏解；不散，有下证，当下，大黄丸主之。大饮水不止而善食者，可微下，余不可下也。

伤风手足冷，脾脏怯也，当和脾后发散，和解[3]益黄散，发散大青膏主之。

伤风自利，脾脏虚怯也，当补脾，益黄散；发散，大青膏主之。未差，调中丸主之。有下证，大黄丸主[4]之，后服温惊丸。

伤风腹胀，脾脏虚也，当补脾，必不喘，后发散，仍补脾也，去膈[5]，塌气丸主之，发散，大青膏主之。

伤风兼藏，兼心则惊悸，兼肺则闷乱喘息[6]，硬[7]气，长出气嗽，兼肾则畏明，各随补母藏虚见故也。玉机微义此下云：肝外感[8]风，呵

① 不：诸病源候论作“否”。
② 贪：小儿药证直诀作“昏”。
③ 解：小儿药证直诀作“脾”。
④ 主：小儿药证直诀作“下”。
⑤ 膈：小儿药证直诀作“胀”。
⑥ 息：小儿药证直诀作“急”。
⑦ 硬：小儿药证直诀作“哽”。
⑧ 感：玉机微义作“感”。

欠顿[1]闷，口中气热，当发散，若能食，饮水不止，当微下之，余不可下。

伤风下后余热，以药下之太过，胃中虚热，饮水无力也，当生胃中津液，多服白术散。

伤寒疮疹同异，伤寒男体重面黄，女面赤喘急，憎寒[2]，口中气热，呵欠顿闷项急也。疮疹则腮赤噪[3]，多喷嚏，悸动昏倦，四肢冷，伤寒当发散之，治疹[4]行温平，有大热者解毒，余见前说。

伤风吐泻身温，乍凉乍热，睡多气粗，大便黄白色，呕吐乳食不消，时咳嗽，更有五藏兼见证，当煎入藏君臣药，先大青膏，后服益黄散，如先曾下，或无下证，慎不可下也，此乃脾肺受寒，不能入食也。

伤风吐泻身热，多睡能食乳，饮水不止，吐痰，大便黄水，此为胃虚热渴吐泻也。当生胃中津液，以止其渴，止后用发散药，止渴多服白术散，发散大青膏主之。

伤风吐泻身凉，吐沫，泻青白色，闷乱不渴，硬[5]气，长出气，睡露睛，此伤风茬苒轻怯，因成吐泻，当补脾，后发散，补脾益黄散，发散大青膏主之。此二证多病于春冬也。

伤寒百问歌

小儿伤寒

大小伤寒同一体，但用小剂差凉耳。风壅发热鼻涕零，烦渴痰嗽用惺惺。惺惺散。咽喉不利痰实嗽，鼠粘子汤不宜后。头额身体热相煎，赤黄之色见大便，腹中有热宜四顺，四顺散。连翘饮子三黄圆。小儿有疾证无他，只为寻常食过多，便白酸臭体温热，药用双圆无复加。前集云：治小儿身热头痛，饮食不消，腹胀满，或小腹疼，大小便不利，或下重，数起未差[6]，可再服。小儿蒸候，哺食减少，气[7]□□□，夜啼不眠，是腹内不调，并宜双圆下之。小儿潮热头目疼，心躁大秘小便赪[8]，此为热极宜凉剂，洗心散并调胃承。调胃承气汤。头疼肌热恶寒凉，此是伤寒升麻汤。有汗升麻黄芩效，无汗应须施二黄。麻黄黄芩汤。儿服凉药多为累，胃寒虫动与惊类。庸医辄以脑麝投，变作慢惊即难治。十分热证[9]□疏转，若用圆子亦未善。大黄黄芩为咬咀，荡除蕴热效方见。

直指小儿方

伤寒方论

或问小儿伤寒，可得闻乎？曰：小儿伤寒，与大人法度则同，但分剂少异，用药少冷，已略陈于前矣。然而惊风疮豆，亦尝赘布，此尤不可关[10]，请发明药证，而条析之。恶风恶寒者，必限人藏身，引衣密隐，是为表证，可微取其汗也；恶热内实者，必出头露面，扬手掷足，烦渴躁粪，掀衣气粗，是为里证，可略与疏利也；至若头额冷，手足凉，口中冷气，面色黯淡，大便泻青，此则阴病里虚，当以温药救其里也。举是三者，汗下温之法，可以类推矣。发汗，用桂枝麻黄各半汤加黄芩；解肌，用香苏散加乾葛；通

① 顿：玉机微义作“烦”。
② 寒：小儿药证直诀此下有“各”字
③ 噪：小儿药证直诀作“燥”。
④ 疹：小儿药证直诀作“疮”。
⑤ 硬：小儿药证直诀作“哽”。
⑥ 差：伤寒百问歌作“便”。
⑦ 气：此下脱字，伤寒百问歌作“息不快”。
⑧ 赪：伤寒百问歌作“频”。
⑨ 证：此下脱字，伤寒百问歌作“始”。
⑩ 关：仁斋直指小儿附遗方论作“阙”。

利，四顺清凉饮；微利，人参败毒散；温裹，理中汤；厥冷，甘草乾姜汤；寻常感冒，惺惺散，或参苏饮；伤风发热，人参羌活散，或天麻防风圆；壮热者，升麻葛根汤；潮热者，生犀散、小紫胡汤加大黄；小便不通者，导赤散、五苓散、甘露饮；表里俱热，如表里俱见之证，洗心散主之；咳嗽，则人参润肺散如[1]紫苏；夹食，则异香散、紫霜圆辈。然亦视其小便，或赤或白，可以知里热之有无；或清或浊，可以知里热之轻重。幼而婴孩，则以虎口指纹之红色验之；长而童孺，则以一指按其三关，据左手人迎之紧盛者断之。所谓七十二证，某证某方，皆无越张朱格例，特不过小小分剂，而中病则止也。不然，幼幼新书骈集小儿伤寒，虽略举巢源一二，而终篇以活人书为法，果何意哉？故附于卷末，以备学者之观览云。

管见大全良方

夹惊伤寒证治

感风伤寒作热，气急痰涎咳嗽，或日间发搐，或睡中发搐，此乃夹惊证也。当先发表，可与人参羌活散、惺惺散、银白散微出汗。如惊搐未退，更服天麻防风圆。若伤食发急惊者，其证作热，面赤烦渴，亦当先发表，可与惺惺散、人参羌活散、银白散，次服紫霜圆、挨积圆、感应圆，消散积聚，却服前件惊风等药。

小儿伤寒发热证治

凡小儿伤寒伤风，其证浑身发热，口中气热，头痛鼻塞，或鼻流清涕者，可与惺惺散、升麻葛根汤、人参羌活散、银白散。若其证疑贰之间，浑身壮热，咳嗽，乍凉乍热，又似疮疹，又似伤寒，又似伤风者，不可与惺惺散、升麻葛根汤、银白散、人参羌活散解表发散，切不可与下利药。

拔粹方

夫小儿伤寒，与大人不同，何也？小儿奇经未盛，精神未全，八脉皆虚，七神尚弱，语言不正，喜怒不节，性情未定，非食谷味专于精神也，是食乳专于精神也。真牙未生，变蒸尚在，岂不异于大人哉？设令小儿十岁已上，卒暴身壮热恶寒，四肢冷，或耳鼽冷，鼻中气热，或为瘾疹也，与伤寒表证相似。胎气始发，自内之外，与伤寒表证同治者误也，当作小瘾疮治之。小儿伤寒，身热头痛面赤者，在表也；气粗腹满，小便赤涩者，在里也。小儿形候，虽有汗下之病，未及五岁，可以视听，未可脉别，故不行于胗；五岁已上，谷气渐实，可以脉别浮沉迟数，表里寒热，察色听声而得其全，故知小异大同也。

辨小儿伤寒[2]，□口热[3]，□口中酷气[4]奶辨[5]，不消[6]，□肠中疼痛。

① 如：仁斋直指小儿附遗方论作“加”。
② 寒：此下脱字，普济方卷三百六十八婴孩伤寒门作“一”。
③ 热：此下脱字，普济方卷三百六十八婴孩伤寒门作“二”。
④ 气：普济方卷三百六十八婴孩伤寒门此下有“三”字。
⑤ 辨：普济方卷三百六十八婴孩伤寒门作“瓣”。
⑥ 消：此下脱字，普济方卷三百六十八婴孩伤寒门作“脱”。

省翁活幼口议

小儿伤寒证候，止议三种，乃为正要，有正受、夹惊、夹食。前述伤寒，并用脱甲散，其病既分三种，须当究论轻重，鼻塞小便赤，咳嗽关窍不通，壮热面红，头疼体重，浑身手足俱热。

凡治小儿正受伤寒，及感寒邪伤风诸证，宜服人参羌活散。小便赤色，或心神不宁，病在表里之间，或再复发，宜与小柴胡汤一二服。

凡治小儿夹惊伤寒，神困昏悸，头疼气粗，宜服王氏杜薄荷及消风散。

凡小儿夹食伤寒，即先与微利，次与脱甲散或人参羌活散，下之紫霜圆为上，取微利为度。大抵小儿伤寒，不可重表，亦不重下，亦不可并行表下之理，令儿虚乏困重，即成坏证难疗。

议曰：凡小儿伤寒，虽无多事，须是认证分明，应伤寒伤风只可表，惟有夹食，宜用下之。凡夹食伤寒，脚微冷，似有积证相类。但此等伤寒，自是不同，不可不问，知其端的，然后次第进药，仍丁宁病家，令避风湿，与忌生冷，勿令强力，无恣饱食，恐劳胃气，其病再复。且医家调理，即须审度有无是疮疹盛时，及左右邻舍舍[①]有无所患之者，若或有之，亦不妨事，但表解药与服，不可妄投惊药，余无恙矣。惟有坏证，盖由前人用药不当，拨乱阴阳，故致为坏，或因触受风邪，故致为坏，或因强力食毒，故致为坏，或用冷湿伤于经络，故致为坏，坏则极难治，医学宜乎疚心而已。凡小儿伤寒候，惟有咳嗽一证，不为容易，若有此证，宜服人参枳实汤克效，万一[②]勿可攻击，善医者察之为良。

永类钤方

伤寒证治

伤寒治法，无越于张朱格例，大人与小儿一同，但分剂少异，用药少冷，中病即止，有汗下温三者之分，又有正受伤寒、夹食伤寒、夹惊伤寒三者之别。正受伤寒，或初得伤风为病浅，头热鼻涕声重，自汗恶风烦啼，止可解肌，正受伤寒为病深，面赤鼻乾，壮热身痛，粟起无汗，恶寒或喘嗽，小便赤，皆属表证，当微取其汗，先用香葛汤表解。若壮热咳嗽，头疼烦渴，痰实，人参羌活散、参苏饮、惺惺散。其有里实者，有上证而恶热，扬手掷足，烦渴燥粪，掀衣气粗，属里证，略与疏利，可用活人方大柴胡汤。至若头额冷，手足凉，口中冷气，面黯便青，啼则头低身曲，眼闭肚紧，此阴病里虚，温里则理中汤、活人甘草乾姜汤，温剂救其里。是汗下温三者之法，可以类取矣。夹食伤寒，有前伤寒证，加肚热足冷，或肚痛，或有吐利，先用香葛散、惺惺散、演山脱甲散，后却用挨磨消化脾积药，如前安胃和脾散，察其充实，以紫霜丸等微下之，即以醒脾之剂调之。凡下须究问先伤寒，后夹食，或夹食后伤寒。然伤寒夹食，乃在食时之间，惟母觉知其先后，若知其理以后受者，而先调理之。若其未明，且可表解，俟有里证，方可下之，尤为善也。而下药与表药不可并行，又当详其表证虚实何如。夹惊伤寒，有前伤寒证，手纹有惊，额冷脚热，或睡中啼叫，先用香葛汤、人参羌活散，表解未退，审体

① 舍：普济方卷三百六十八婴孩伤寒门无此字。
② 一：普济方卷三百六十八婴孩伤寒门作“万”。

实者，用前柴胡饮子，或四顺清凉饮、洗心散荡滁之，不可用下积丸子，仍以和剂天麻防风丸，汤氏抱龙丸佐之。如上六证，又当视其小便，或赤或白，可以知里热之有无，或清或浊，可以知里热之轻重，孩则看其虎口脉纹，童则一指按其人迎气口之紧盛。又有伤寒温疫，长幼传染，此由春夏反清寒，秋冬反暄热所致，证同伤寒，如香苏散、升麻汤、五苓散、败毒散、圣散子，可随证施用。又有疹毒似伤寒者，小儿之切证，又当于疹毒门考其证治，亦有表里所传，不同时月，邻里传染之辨。其有脚气、食积、虚烦、痰饮四证类伤寒者，见于伤寒钤图中，不复赘录。又伤寒咳嗽，见本门。

玉机微义

洁古曰：小儿外伤于风，秋冬用温热药，春夏用凉寒药。若大热饮水，能食不大便，用大黄丸作散子服之。如身表无大热，而小便不利，是为有湿热结膀胱，仍用胜湿药，白术茯苓之类，利小便则其热自退。如清便自调，慎不可妄下，恐外热逐于内而变结胸，危证多矣。又曰：伤寒依四时阴阳升降顺刚桑[①]而旋[②]治，气升则顺发之，气收则下之。有汗发热恶风，脉净[③]缓者，风伤卫，桂枝汤。无汗发热恶寒，不当风而自憎寒，脉浮紧者，寒伤荣，麻黄汤。有汗发热恶风，脉浮紧，无汗恶寒，脉浮缓，谓之荣卫俱伤，青龙汤、桂枝麻黄各半汤。无汗发热，不恶风寒，脉沉洪者，可下之。更详认其厥与不厥，量寒热浅深而治之。有汗四肢厥，脉沉微者，名阴厥，四逆汤。无汗四肢厥，脉沉滑者，名阳厥，大承气汤加膩粉。如四肢不厥身热，内外皆阳不动，凉药三五服下之。

千 金 方

伤　寒

夫小儿未能冒涉霜雪，乃不病伤寒也。大人解脱之久，伤于寒冷，则不论耳。然天行非节之气，其亦得之，有时行疾疫之年，小儿出腹，便患斑者也。治其时行节度，故如大人法，但用药分剂少异，药小冷耳。

麦门冬汤：　治小儿未满百日伤寒，鼻衄身热呕逆方。

麦门冬十八铢　无求子活人书去心　石膏　寒水石　甘草各半两　活人书炙　桂心八铢　活人书三钱半

右五味㕮咀，以水二斗半，煮取一升，每服一合，日三。　活人书右锉如麻豆大，每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓服。　圣惠方治小儿伤寒鼻衄，身热头痛，呕逆，麦门冬散方：　麦门冬三分，去心，焙　石膏一两　寒水石半两　甘草半两，炙微赤，锉　桂心半两　右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减温服。

芍药四物解肌汤：　治少小伤寒方。圣惠方治小儿伤寒，烦热体痛，芍药散方。圣济总录治小儿伤寒，四物汤方。肘后方名解肌汤。

芍药　黄芩总录去黑心　升麻　葛根各半两

右四味，以水三升，煮取九合，去滓分服，期岁以上分三服。　圣惠方右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，总录每服一钱匕，水半盏，煎取三分。去滓，量儿大小，以意分总录作加。减温服。　肘后方水二升，煮取一升，分为四服，若一岁已上，三服即当差也。

---

① 桑：玉机微义作“柔”。
② 旋：玉机微义作“施”。
③ 净：玉机微义作“浮”。

麻黄汤：　治少小伤寒，发热咳嗽，头面热者方。

麻黄　生姜　黄芩各一两　甘草　桂心　石膏　芍药各半两　杏仁十枚

右八味㕮咀，以水四升，煮取一升半，分二服，儿若小，以意减之。

治小儿伤寒方：圣济总录名葛根饮。

葛根汁　淡竹沥各六合　总录各三合

右三味相和，二三岁儿，分三服，百日儿斟酌服之，不宜生，煮服佳。圣济总录煎三五沸。

治小儿时气方：

桃叶三两捣，以水五升，煮十沸，取汁，日五六遍淋之。若复发烧，雄鼠屎二枚，烧水调服之。　圣惠方右取桃叶七两，细锉，以水五升，煮十余沸，去滓，看冷暖，避风淋浴，汗出为效。备预百要方同。

五味子汤：　治小儿伤寒，病久不除，瘥后复剧，瘦瘠骨立方。

五味子十铢　大黄　黄连　黄芩　麦门冬　前胡各六铢　芒消五铢　石膏一两　甘草　当归各十二铢

右十味㕮咀，以水三升，煮取一升半，服二合，得下便止，计大小增减之。

莽草浴汤：　治少小伤寒方。

莽草半斤　牡蛎四两　雷丸三十枚　大黄一两　蛇床子一升

右五味①，以水三斗，煮取斗半，适寒温，以浴儿，避眼及阴。

又方：　治小儿卒寒热，不佳，不能服药方。

莽草　丹参　桂心各三两　菖蒲半斤　雷丸一升　蛇床子二②两

右六味③，以水二斗，煮三五沸，适寒温，以浴儿，避眼及阴。　圣惠方治小儿寒热，往来不休，不能乳食，莽草汤浴方：莽草一两　丹参一两　菖蒲二两　蛇床子半两　雷丸一合　桂心半两　右件药，都锉，以水五升，煮至三升，去滓，适寒温，以浴儿，宜避风冷。

雷丸浴汤：　治小儿忽寒热方。

雷丸二十枚　大黄四两　黄芩一两　苦参　石膏各三两　丹参二两

右六味㕮咀，以水二斗，煮取一斗半浴儿，避眼及阴，浴讫，以粉粉之，勿厚衣，一宿复浴。

李叶浴汤：　治少小身热方。

李叶无多少，㕮咀，以水煮去滓，将浴儿良。

柳枝浴汤：　治小儿生一月至五月，乍寒乍热方。

细切柳枝，煮取汁洗儿，若渴，绞冬瓜汁服之。

青木香浴汤：　治小儿壮热羸瘠方。

青木香四两　麻子仁　竹叶各一升　虎骨五两　白芷三两

右五味㕮咀，以水二斗，煮取一斗，稍稍浴儿。

十二物寒水石散：　治少小身体壮热，不能服药方。

寒水石　芒消　滑石　石膏　赤石脂　青木香　大黄　甘草　黄芩　防风　芎藭　麻黄根

右各等分，合治下筛，以粉一升，药屑三合相和，复以筛筛之，以粉儿身，日三。

李根汤：　治小儿暴有热，得之二三日者方。

李根　桂心　芒消各十八铢　麦门冬　甘草各一两

右五味㕮咀，以水三升，煮取一升，分五服。

升麻汤：　治小儿伤寒，变热毒病，身热面赤，口燥，心腹坚急，大小便不利，或口疮者，或因壮热，便四肢挛掣惊，仍成痫疾，时发时醒，醒后身热如火者，悉主之方。

① 味：备急千金要方此下有“㕮咀”二字。
② 二：备急千金要方作“一”。
③ 味：备急千金要方此下有“㕮咀”二字。

升麻　白薇　麻黄　萎蕤　柴胡　甘草各半两　黄芩一两　朴消　大黄　钩藤各六铢

右十味㕮咀，以水三升，先煮麻黄去上沫，内诸药，煮取一升，儿生三十日至六十日，一服二合，六十日至百日，一服二合半，百日至二百日，一服三合。

大黄汤：　治小儿肉中久挟宿热，瘠[1]瘠，热进退休作无时方。

大黄　甘草　芒消各半两　桂心八铢　石膏一两　大枣五枚

右六味，㕮咀，以水三升，煮取一升，每服二合。

蜀漆汤：　治小儿潮热方。

蜀漆　甘草　知母　龙骨　牡蛎各半两

右五味㕮咀，以水四升，煮取一升，去滓，一岁儿少少温服半合，日再。

治小儿腹大短气，热有进退，食不安，谷为不化方。

大黄　黄芩　甘草　麦门冬　芒消各半两　石膏一两　桂心八铢

右七味㕮咀，以水三升，煮取一升半，分三服，期岁已下小儿作五服。

竹叶汤：　治小儿夏月患腹中伏热，温壮来往，或患下利，色或白或黄，三焦不利方。

竹叶切[2]　小麦各五[3]合　柴胡　麦门冬　人参　甘草各半两　茯苓十八铢　黄芩一两六铢

右八味㕮咀，以水四升，煮竹叶小麦，取三升，去竹叶小麦，下诸药，煮取一升半，分三服。若小儿夏月忽壮热烧人手，洞下黄溏，气力惙然，脉极洪数，用此方加大黄二两，再服得下即瘥。

又方：　治五六岁儿温壮，腹中急满，息不利，或有微肿，亦治极羸，不下饮食，坚痞，手足逆冷方。

竹叶切，一升　小麦半升　甘草千金翼方炙　黄芩　栝蒌根　泽泻　茯苓　知母　白术　大黄各一[4]两　桂心二铢　生姜一两半　人参翼方一两　麦门冬　半夏各二[5]两　当归十八铢

右十六味㕮咀，以水七升，煮竹叶小麦取四升，去滓内药，煎取一升六合，分四服。

小儿连壮热，实滞不去，寒热往来，微惊悸方：

大黄一两　黄芩千金翼方一两　栝蒌根　甘草各十八铢　翼方半两炙　滑石二两　翼方碎　桂心翼方二两　牡蛎翼方熬　人参　龙骨　凝水石　白石脂　消石各半两

右十二味㕮咀，以水四升，煮取一升半，每服三合，一日一夜令尽，虽吐亦与之。一本加紫石英半两。

调中汤：　治小儿春秋月晨夕中暴冷，冷气折其四肢，热不得泄，则壮热，冷气入胃变下痢，或欲赤白，滞起数去，小腹胀痛，极壮热，气脉洪大，或急数者，服之热便歇，下亦瘥也。但壮热不吐下者，亦主之之[6]方。

葛根　黄芩　茯苓　桔梗　芍药　白术　藁本　大黄　甘草各六铢

右九味㕮咀，以水二升，煮取五合，服如后法，儿生一日至七日，取一合[7]，三服，生八日至十五日，取一合半分三服，生十六日至二十日，取二合分三服，生二十日至三十日，取三合分三服，生三十日至四十日，取五合分三服，恐吃五合未得，更以意斟酌，百日至三百日儿，一如前篇龙胆汤加之。

生地黄汤：　治小儿寒热进退，啼呼腹痛方。

生地黄　桂心各二两

右二味[8]，以水三升，煮取一升，期岁已下服二合，已上三合。一方七味，有芍药、寒水石、黄芩、当归、甘草各半两。

治小儿伤寒发黄方：

捣土瓜根汁三合服之。

---

① 瘠：备急千金要方作“瘦”。
② 切：备急千金要方此下有“五合”二字。
③ 各五：备急千金要方作“三”。
④ 一：备急千金要方作“二”。
⑤ 二：备急千金要方作“一”。
⑥ 之：备急千金要方无此字。
⑦ 合：备急千金要方此下有“分”字。
⑧ 味：备急千金要方此下有“㕮咀”二字。

又方：　捣韭根汁，澄清，取如大豆许滴儿鼻中，即出黄水瘥。

又方：　捣青麦汁服之。

又方：

小豆三七枚　瓜蒂十四枚　糯米四十粒

右三味为末，吹入鼻中。

二物通汗散：　治少小有热不汗方。

粉半斤　雷丸四两

右捣为细末，和下筛，以粉儿身。

小儿药证

小儿伤寒

夫小儿知识虽分，性灵未定，或则母不谨味，乳聚诸疾，或冷或炎，致不慎保，寒热便兴于百脉，阴阳旋逆于四肢，腰背烦疼，头目涩闷，是斯初因诸藏，然受脾肝，眼赤脉以盈多，致瘰泪而频沥，因使懵瞪无色，精神惨恪，热毒徐添，形颜异改，但依子母，药附君臣，配用筛丸，凭于汤饵，护其生冷，戒尔腥膻，谨以摄持，忌须酸腻，合书篇目，略著根源。童子之疾，愚人勿鉴，施之聚万，显士数千，惟约病仪，皆传妙治验实，无一失之，固烦虚明，真伪浑杂，知贤以劝后业，志赖精专，不逢君子，幸莫流传。

小儿冷热不调

但小儿齿脉未匀，骨本尚嫩，百息虽有，万病因迁，盖是乳食乖常，甜苦失节，或冲风而寒入，或冒热以炎来，吐泻不时，胃肠失政，延过时日，转加悴羸，气喘息以常粗，惰慷落而无色，目当如睡，食乃细难，致咳嗽而频频，使啼号而数数，因斯不理，便为藏疳，不食药医，妄传神祟，唯将祈谢，以赖愈痊。果则病本转深，难逢救疗。倘知君子必间小人，遇此状疾，依寻攻理，既不乖用，应免祸淫，不唯愚士迷于此志，直假医生医子尚无鉴施，酷取人钱，丸散药谬，更恐后代见业，多不精心，聊咏寒用方解救。

伤寒吟

知母偏除鬲上热，一分。麻黄能去五藏寒，一分。杏仁药中须为祖，四十九个，去尖皮。甘草相随事必全，一分。滹豉更安烦处定，半合。　葱白唯疗气脾间，七茎。各三寸。但与生姜用发汗，半两，拍绊。自然必共竹茹连。一分。

右件八味饮子，用一茶碗水煎三大钱半，煎半茶碗子，分为再服。

冷热吟

暖胃须要密陀僧，一分。甘草为君用使臣，半分。豆蔻偏能温藏冷，两个肉者。当归止痛要麻仁，各一分。龙骨秘肠还涩痢，半分。十味之中使先定，一分。竹茹尤解躁烦身。一分。

右件已上十味饮散，水煎服之。

圣惠方

治小儿伤寒诸方

夫小儿伤寒者，由冬时严寒而触冒之，寒入于腠理，搏于血气，即发寒热，头痛体疼，谓之伤寒。又春时应暖而反寒，此非其时者[1]其气，伤人即发病，又名伤寒，谓之时行伤寒也。小儿不能触冒寒气，而病伤寒者，多由大人解脱时久，故令寒气伤之。是以小儿亦病之[2]，诊其脉来一动巢氏病源作投。而

① 者：太平圣惠方作“有”。

② 亦病之：太平圣惠方作“之病”。

正[1]者，便是得病一日，假令六动巢源作投。而止者，便得病六日也。其脉来洪者易治，微细者难治也。

凡婴孩伤寒，不可以燥药发汗也，发汗则孩子一向燥极于藏腑，热极伤于心气，多瘛不可治也。若以性寒汤药，阳受于冷，冷热相击，孩子一向惊则[2]不睡，热冲于脑，头缝开张，皮肉筋脉急胀，不可治也。若以性热汤药饵之，乃助于阳也，阳极则阴必争也，四肢汗出如油，手足或热或冷，多狂癫惊瘈，即不可治也。

治小儿伤寒体热，头痛心烦，麻黄散方：

麻黄半两，去根节　甘草半两，炙微赤，锉　川大黄一分，锉碎，微炒　石膏一两　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　赤芍药半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意分减温服。

治小儿伤寒，四肢烦热，和剂局方头痛体疼。心躁口乾多渴，葛根散方：

葛根半两，锉　麻黄半两，去根节　人参半两，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　桂心一分

右件药，捣粗罗为散，局方三岁儿。每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，枣一枚，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，增减温服。　圣济总录右五味，捣罗为粗散，每服大一钱匕，以水一小盏，入生姜钱子一片，枣一枚，擘去核，煎至三分，去滓温服，不拘时。

治小儿四五岁伤寒，壮热头痛，圣济总录此下有取汁二字。射干散方：

射干半两　麻黄三分，去根节　桂心一分　总录去粗皮　甘草半两，炙微赤，锉　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　总录二十枚　川升麻半两　赤芍药半两总录无赤字　石膏一两　总录捣研，半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至[3]分，去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。总录以衣盖覆出汗。

治小儿伤寒发热，四肢烦疼，解肌散方：

赤芍药半两　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　麻黄三分，去根节　桂心一分　川大黄一分，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，滤去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿伤寒退热，黑散方：

麻黄一两，去根节　川大黄一两　杏仁一两，去[4]尖及双仁

右件药，并炒令黑，捣细罗为散，二三岁儿，每服以温水调下半钱，频服汗出差，四五岁每服一钱，未汗再服。

治小儿伤寒，吐逆不定，藿香散方：

藿香一分　木香一分　葛根一两，锉　人参半两，去芦头　丁香一分　甘草半两，炙，微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，临时分减，频[5]温服。

治小儿伤寒，头痛壮热，犀角散方：

犀角屑一分　柴胡半两　去苗　黄芩一分　川大黄一分，锉碎，微炒　赤芍药一分　麻黄一分，去根节　石膏半两，细研　栝楼瓤一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，以意分减温服。

治小儿伤寒，心胸烦闷喘促，人参散方：

人参半两，去芦头　麻黄半两，去根节　甘草半两，炙微赤，锉　贝母一分，煨微黄　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿伤寒，壮热头痛，和剂局方此下有体疼二字。口乾烦渴，宜服柴胡散方：

柴胡半两，去苗　赤芍药一分　局方一两　麻黄

① 正：太平圣惠方作“止”。
② 则：太平圣惠方作“叫”。
③ 至：太平圣惠方此下有“五”字。
④ 去：太平圣惠方此下有“皮”字。
⑤ 频：太平圣惠方此下有“频”字。

半两，去根节　黄芩一分　局方一两　石膏一两　葛根一分，锉　局方一两　甘草一分，炙微赤，锉　局方一两

右件药，捣粗罗为散，局方三岁小儿。每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，葱白三寸，豉二十粒，煎至五分，去滓，不计时候温服，以汗为效，量儿大小，以意增减。

治小儿伤寒，心胸壅闷，烦热头痛，宜服前胡散方：

前胡半两，去芦头　黄芩一分　赤茯苓一分　石膏一两，细研　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿伤寒，壮热心躁，头痛口乾，小便赤，大便难，大黄散方：

大黄半两，锉碎，微炒　栀子仁一分　黄芩①□分　赤芍药一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服，以利为效。

治小儿伤寒五六日，壮热心躁，口乾烦渴，大小便难，三黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　麦门冬半两，去心，焙　石膏一两，细研　甘草一分，炙微赤，锉　川芒消一分　黄芩一分　黄连一分，去须

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减频服，以利为效。

治小儿中风、伤寒，眼目不开，手足瘛冷，口多出涎，啼声不出，齿噤，或时觉躁闷，附子散方：

附子半两，炮裂，去皮脐　蜣螂一分，去翅足，微炒　人参一分，去芦头　葛根半两，锉　桂心一分

右件药，捣罗为末，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至四分，去滓，分温二服，量儿大小，以意增减。

治小儿湿温伤寒，四肢或时壮热，或时瘛冷，汗多自出，如珠子者生，如油者死，头额②□疼，面色赤黑，声多乾叫，寸口脉浮洪大，□夫③脉沉实，息数不匀，此候宜服牡蛎散方：

牡蛎一两，烧为粉　附子半两，炮裂，去皮脐　麻黄半两，去根节　人参半两，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿伤寒，头热足冷，囟门张者难差，多④□啼不睡，小便赤少，四肢热者，桔梗散方：

桔梗半两，去芦头　人参半两，去芦头　附子一分，炮裂，去皮脐　葛根半两，锉　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意增减。

治小儿伤寒，体热烦躁，知母散方：

知母一分　麻黄半分，去根节　甘草一分，炙微赤，锉　竹茹一分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入葱白二寸，香豉三七粒，生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿伤寒壅热，心狂谵语，铅霜散方：

铅霜一分　马牙消一分　人参一分，去芦头　郁金一分　茯神一分　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，煎麦门冬汤，放温，调下半钱，量儿大小，以意加减与服。

治小儿伤寒，烦热头疼，呕逆，麦门冬散方：

麦门冬三分，去心　石膏三分，细研　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服取一大钱，

① 芩：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 额：此下脱字，太平圣惠方作“热”。
③ □夫：太平圣惠方作“关尺”。
④ 多：此下脱字，太平圣惠方作“躁”。

以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿伤寒，壮热头痛，口乾心烦，宜服此方：

生姜汁少许　竹沥一合　蜜半合

右件药，相和令匀，二三岁儿，分为三服。

治小儿伤寒咳嗽诸方

夫小儿伤寒，是寒气客于皮肤，搏於血气，使腠理密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛体疼而壮热。其嗽者，邪在肺。肺候身之皮毛，而主气，伤寒邪气先客皮肤，随气入肺，故令嗽，重者有脓血也。

治小儿内中冷气，及伤于外寒，咳嗽，或时寒热头痛，白术散方：

白术半两　赤芍药一分　紫苑半两，洗去苗土　麻黄半两，去根节　厚朴半两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　人参半两，去芦头　杏仁半两，汤浸、去皮尖双仁，麸炒微黄　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减服之。

治小儿伤寒，痰逆咳嗽，不欲乳食，贝母散方：

贝母一分，煨微黄　桔梗一分，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　桂心一两　人参一分，去芦头　乾姜一分，炮裂，锉　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　半夏一分，汤洗七遍，去滑

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小[1]盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿伤寒壮热，咳嗽呕吐，枇杷叶散方：

枇杷叶一分，拭去毛，炙微黄　川升麻半两　人参半两，去芦头　茅根一两，锉　竹茹三分　贝母半两，煨，微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入枣一枚，擘，生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，看儿大小，以意加减温服。

治小儿伤寒，咳嗽不差，杏仁散方：

杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　贝母半两，煨微黄　川升麻半两　甘草半两，炙微赤，锉　麻黄半两，去根节

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意加减温服。

治小儿伤寒，咳嗽吐逆，昼夜不息，桂心散方：

桂心半两　甘草一两，炙微赤，锉　紫苑三分，洗去苗土　麦门冬一两，去心，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，随儿大小，以意增减。

治小儿伤寒，咳嗽气急，麻黄散方：

麻黄半两，去根节　川大黄一分，锉碎，微炒　木通半两，锉　射干一分　皂荚子二十枚，煨熟　桂心半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减[2]。

治小儿伤寒鼻衄诸方

夫小儿伤寒鼻衄者，由热搏于气，而乘于血，肺候身之皮毛而主气，开窍于鼻，伤寒先客皮肤，搏于气而成热，热乘于血，血得热即流散，发从鼻中，为鼻衄也。凡候热病如应衄者，其人壮热，频发汗，汗不出，或未及汗，而鼻燥喘息[3]，鼻气鸣，即衄也。凡伤寒[4]衄半升或数合者，即热因之得歇，若出一二升已上不止者，即死也。

治小儿伤寒鼻衄，烦热头痛，竹茹散方：

---

① 小：太平圣惠方作“大”。
② 减：太平圣惠方此下有“服”字。
③ 息：太平圣惠方无此字。
④ 伤寒：太平圣惠方作“小儿”。

苦竹茹半两　伏龙汗[1]一两　石膏一两　甘草半两，炙微赤，锉　麦门冬一两，去心，焙　黄芩半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，加减服之。

治小儿伤寒壮热，鼻衄不止[2]：

生乾地黄一[3]两

右细锉，于银器中，以酒一中盏，煎至七分，去滓，不计时候，分温三服。

又方：

生葛根汁

右用一小盏，分二服即止。

治小儿伤寒鼻衄，已经数日不止方：

生地黄汁一小盏　白蜜一小盏　蒲黄一两

右件药相和，微暖过，每服半小盏，量儿大小，分减频服。

治小儿伤寒，鼻衄经日，发歇不止方：

蒲黄一两　石榴花末半两

右件药相和令匀，不计时候，以新汲水调下半钱，更量儿大小，加减服之。

治小儿伤寒鼻衄，经数日不止方：

右取乱发烧灰，细研，频频吹少许于鼻中良。

治小儿伤寒挟实诸方

夫小儿伤寒而脏气实者，即寒气与脏气相搏，而壮热者，谓之挟实也。挟有二种，有冷有热，其热实粪黄而臭也，其冷实者，食不消，粪白而酸气也，以此当乃知之，虽冷热相殊，外皆壮热也。

治小儿四五岁，伤寒壮热，挟实，心腹胀闷，大黄散方：

川大黄一两，锉，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　麦门冬半两，去心，焙　细辛半两　黄芩半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿伤寒挟实，壮热心烦，柴胡散方：

柴胡三分，去苗　当归一分　赤茯苓半两　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉　赤芍药一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿百日已来，伤寒挟实，壮热多惊，心躁，犀角散方：

犀角屑一分　龙胆一分，去芦头　川大黄半两，锉碎，微炒　川朴消一分　甘草一分，炙微赤，锉　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿伤寒挟实，心腹胀满，不欲乳食，厚朴散方：

厚朴半两，刮去皱皮，涂生姜汁，炙令香熟　川大黄一分，锉碎，微炒　人参一分，去芦头　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　甘草一分，炙微赤，锉　朴消一分

右件药，捣粗罗为散，每服壹钱，以水壹小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，随儿大小，以意加减。

治小儿伤寒挟实，壮热憎寒，头痛，赤芍药散方：

赤芍药一分　知母一分　子芩一分　人参一分，去芦头　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤，　甘草一分，炙微赤，锉　石膏三分　川升麻一分　柴胡半两，去苗

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入青竹叶七片，煎至五分，去滓，不计时候温服，随儿大小，增减服之。

治小儿伤寒热渴诸方

夫小儿伤寒四五日，热入于藏，藏得热即津液竭燥，故令热渴也。

治小儿伤寒热渴，而下后觉烦闷，宜服甘草散方：

甘草半两，炙微赤，锉　牡蛎粉半两　黄芩半两

---

① 汗：太平圣惠方作“肝”。
② 止：太平圣惠方止下有“方”字。
③ 一：太平圣惠方作“二”。

赤芍药半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至四分，去滓，取难子消[1]一枚，投入散中，熟搅掠去沫，徐徐温服，量儿大小，加减服之。

治小儿伤寒，头热足冷，已[2]乾多渴，宜服人参散方：

人参半两，去芦头　蜣螂二枚，去翅足，微炒　黄耆半两，锉　麻黄半两，去根节　赤茯苓半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减服之。

治小儿伤寒，热渴头痛，心烦，圣济总录壮热头痛烦渴。宜服栝楼根散方：

栝楼根半两　苦参一分，锉　人参一分，去芦头　寒水石半两　甘草一分，炙微赤，锉　石膏半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿伤寒烦热，大渴不止，宜服土瓜根散方：

土瓜根半两　麦门冬半两，去心，焙　甘草一分，炙微赤，锉　枇杷叶一分，拭去毛，炙微黄　葛根一分，锉　柴胡半两，去苗

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意增减。

治小儿伤寒，大汗后，及已下利，烦渴不解，其脉洪大，宜服石膏散方：

石膏一两　知母半两　地骨皮半两　甘草半两，炙微赤，锉　人参半两，去芦头

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入粳米一百粒，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿伤寒余热不退诸方

夫小儿伤寒，若四五日后，热即入里，即宜下之，下之得利后，热犹不除者，是余热未尽故也，其状肉常温温而热是也。

治小儿伤寒二三日，已服药得汗后，余热未除，宜服逐毒气葳蕤散方：

葳蕤半两　川大黄半两，锉，微炒　川升麻半两　甘草半两，炙微赤，锉　黄芩半两　大青半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿伤寒，汗利已后，余热不除，口乾心烦，不欲乳食，黄耆散方：

黄耆一分，锉　麦门冬半两，去心，焙　知母一分　人参一分，去芦头　赤茯苓二分　黄芩一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿伤寒，得汗利后，余热不除，心神烦躁，夜卧不安，黄连散方：

黄连一分，去须　大青一分　川升麻一分　赤茯苓一分　人参一分，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　麦门冬半两，去心，焙　黄芩一分　地骨皮一分　犀角屑半分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿伤寒，汗利已后，余热不解，身体疼痛，心神虚烦，不思乳食，麦门冬散方：

麦门冬半两，去心，焙　子芩一分　葛根一分，锉　川升麻半两　前胡半两，去芦头　玄参一分　犀角屑一分　赤芍药一分　柴胡半两，去苗　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿伤寒后，余热不除，心神不安，宜服茯神丸方：

茯神半两　麦门冬半两，去心，焙　犀角屑一分　栀子仁一分　白鲜皮一分　川升麻一分　玄参一分

① 难子消：太平圣惠方作“鸡子清”。
② 已：太平圣惠方作“口”。

车前子一分　铁粉半两，细研　朱砂半两，细研

右件药，捣罗为末，与铁粉朱砂同研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以温水下五丸，量儿大小，加减服之。

治小儿伤寒后，余热不除，四肢不利，宜用此汤浴方：

川大黄半两　甘草半两　防风半两，去芦头　丹参半两　雷丸三分　白术半两

右件药，捣粗罗为散，每用一两，以水三升，煎至二升半，去滓，看冷热，于密室中浴儿后，宜避风，隔日再用。

治小儿时气诸方

夫小儿时气病者，是四时之间，忽有非节候之气，如春时应暖而反寒，夏时应热而反冷，秋时应凉而反热，冬时应寒而反温。其气伤人为病，亦头痛壮热，大体与伤寒相似，无问长幼，其病形证略同，言时气者，是通行之气，故名时气，世亦呼为天行也。

治小儿时气壮热，头疼咳嗽，不能食，宜服解肌散方：

麻黄三[①]分，去根节　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　赤芍药半两　贝母半两，炮[②]微黄　石膏一两，细研　柴胡半两，去苗　葛根半两，锉　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿时气，头痛壮热，升麻散方：

川升麻半两　赤芍药半两　石膏半两，细研　麻黄半两，去根节　贝齿一枚　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服，得微汗为效。

治小儿时气，头疼壮热，咳嗽心烦，人参散方：

人参半两，去芦头　生乾地黄一两　麦门冬一两，去心，焙　茅根一两，锉　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿时气，咳嗽壮热，麦门冬散方：

麦门冬一两，去心，焙　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　赤芍药半两　川升麻一两　贝母三分，煨微黄　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入淡竹沥半合，更煎一两沸，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿时气，头痛体热，烦渴，葛根散方：

葛根三分，锉　麦门冬三分，去心　黄芩半两　赤芍药半两　人参半两，去芦头　犀角屑半两　甘草半两，炙微赤，锉　石膏一两，细研　川升麻半两

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿时气壮热，心腹烦闷，麦门冬散方：

麦门冬一两半，去心，焙　人参半两，去芦头　葛根半两，锉　茅根一两，锉　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿时气，壮热咳嗽，心胸胀闷，乳食不下，生乾地黄散方：

生乾地黄一两　杏仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　麦门冬一两，去心，焙　款冬花三[③]分　陈橘皮三分，汤浸，去白瓤，焙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹茹半分，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，增减服之。

治小儿时气五六日，体热不止，麦门冬散方：

麦门冬半两，去心，焙　甘草一分，炙微赤，锉　栀

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 炮：太平圣惠方作“煨”。
③ 三：太平圣惠方作“二”。

子仁五枚　吴蓝一分　大青半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿时气，无求子活人书作天行。五日已后，热气不歇，枣叶饮子方：

枣叶一握，切　活人书半握　麻黄一两，去根节　活人书半两　葱白一握，切　活人书一合　香豉一分

右件药，都以童子小便一大盏，煎至五分，去滓，三四岁儿，温服二合，日三四服，更量儿大小，以意加减。　活人书右件，共童子小便二盏，煎至一盏，去滓，分两服。

治小儿时气烦渴，腹中痞实，葛根散方：

葛根半两，锉　黄芩半两　川大黄一两，锉碎，微炒　柴胡半两，去苗　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，以稍利为度，量儿大小，加减服之。

治小儿时气，呕吐不止，芦根散方：

生芦根一两　竹茹半两　人参一两，去芦头

右件药，细锉和匀，每服半分，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿热巢氏病源作温病诸方

夫小儿热病巢源温病。者，是冬时严寒，人有触冒寒气，入于肌肉，当时即不发，至春得暖气而发，则头痛壮热，谓之热疾。巢氏温病。又冬时应寒而反暖，其气伤人即发，亦便[1]人头痛壮热，谓之冬温。巢源冬温病。凡邪之伤人，皆由触冒所以感之，小儿虽不能触冒，其乳母抱持，解脱不避风邪，冷热气所感病也。

治小儿热病，头痛口乾，身体壮热，心神烦躁，宜服解肌散方：

麻黄三分，去根节　葛根半两，锉　赤芍药半两　黄芩半两　川升麻半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，入葱白五寸，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服，令有汗出即差。

治小儿热病，心烦壮热，口乾多渴，宜服茵陈散方：

茵陈半两　麻黄半两，去根节　赤芍药半两　甘草半两，炙微赤，锉　黄芩半两　葛根半两，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，增减温服，汗出为效。

治小儿热病，烦热惊悸，石膏散方：

石膏半两，细研　大青一分　黄芩一分　栀子仁一分　知母一分　葳蕤一分　川升麻一分　葛根一分，锉　龙胆一分，去芦头　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿热疾，头痛心躁眼黄，吴蓝散方：

吴蓝一两　大青一两　甘草三分，炙微赤，锉　麦门冬三分，去心，焙　黄芩三分　茵陈半两　栀子仁半两　芦根一两，锉　石膏一两，细研

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿热疾，烦热不解，大小肠秘涩，心胸闷乱，犀角散方：

犀角屑半两　赤芍药半两　黄芩半两　麦门冬三分，去心　川升麻半两　栀子仁半两　地骨皮半两　川大黄三分，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿热病，心神狂躁，身热如火，头痛烦渴，眠卧不得，真珠散方：

真珠末一分　马牙消一分　龙齿一分　铅霜半分　寒水石一分　牛黄半分　朱砂半两　太阴玄精一分　麝香半分

---

① 便：太平圣惠方作“使”。

右件药，都研令细，不计时候，以新汲水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿热疾，皮肤壮热，子芩散方：

子芩一分　川升麻一分　栀子仁一分　大青一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，以新汲水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿热病[1]，心闷，牛黄散方：

牛黄半分，细研　朱砂一分，细研　茯神一分　栝楼根一分，锉　苦参一分，锉　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，不计时候，以新汲水调下半钱，量儿大小，以意增减。

又方：

胡黄连半两　栀子仁半两　子芩一两　甘草半两，炙微赤，锉　牛黄半两，细研

右件药，捣细罗为散，研入牛黄令匀，不计时候，以蜜水调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿热疾，烦渴头痛，壮热不止方：

生地黄汁三合

右入生蜜半合和匀，时时与一合服，量儿大小，加减服之。

治小儿热病烦渴方：

右取栝楼根末，不计时候，以乳汁调半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿热疾，腹胀，大肠不通方：

牵牛子半两，微炒

右捣细罗为散，每服以橘皮汤调下半钱，稍利为效，量儿大小，以意加减。

治小儿斑疮诸方

夫小儿斑毒之病者，是热气入于胃也。而胃主肌肉，其热气挟毒，蕴积于胃，毒气熏发于肌肉，状如蚊蚤所啮，赤斑遍体，此病或是伤寒，或时气，或温病，皆热不时歇，故热入于胃，变成此毒，乃发斑也。凡发赤斑者，十生一死，黑者十死一生。

治小儿热毒，发斑不止，心神烦闷，大青散方：

大青半两　玄参半两　川升麻半两　栀子仁半两　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿阳毒壅盛，发斑心躁，皮肤燃痛，犀角散方：

犀角屑半两　川升麻半两　白鲜皮半两　栀子仁半两　漏芦半两　寒水石一两　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　赤芍药半两

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿斑疮，大便壅滞，心神烦躁，宜服大黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　黄芩半两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，不计时候，以新汲水调下一钱，三岁已下，可服半钱。

又方：

犀角屑一分　川升麻一分　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，粗[2]粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减服之。

治小儿发斑，散恶毒气方：

右以生葵菜叶绞取汁，少少与服之。

治小儿斑疮，及疹豆疮，心神烦躁，眠卧不安，青黛散方：

青黛半两

右细研青黛为散，每服暖磨刀水调下半钱，日三服，更量儿大小，加减服之。

又方：

右煮黑豆汁，徐徐温服之。

---

① 病：太平圣惠方此下有“壮热”二字。

② 粗：太平圣惠方作“捣”。

治小儿寒热往来诸方

夫小儿寒热往来者，由风邪外客于皮肤，而内痰饮渍于腑藏，致令血气不和，阴阳更相乘克，阳胜则热，阴胜则寒，阴阳之气，为邪所乘，邪正相干，阴阳交争，时止时发，则寒热往来也。

治小儿寒热往来，啼呼腹痛，宜服赤芍药散方：

赤芍药半两　寒水石半两　黄芩半两　当归半两，炒碎微锉[①]　甘草半两，炙微赤，锉　桂心一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生地黄半分，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿寒热往来，乳食不下，四肢无力，心腹胀满，上焦痰壅，渐渐羸瘦，柴胡散方：

柴胡一两，去苗　人参半两，去芦头　赤芍药半两　桔梗半两，去芦头　鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　诃梨勒皮半两　地骨皮半两　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　前胡半两，去芦头　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，温服，量儿大小，加减服之。

治小儿寒热往来，腹胀渐瘦，不能饮食，宜服鳖甲散方：

鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　柴胡三分，去苗　赤茯苓半两　子芩半两　诃梨勒皮三分　槟榔三枚　赤芍药半两　陈橘皮三分，汤浸，去白瓤，焙　当归半两，锉，微炒　知母半两　川大黄半两，锉碎，微炒　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之，以利为度。

治小儿寒热往来，头痛呕吐，及乳癖，诃梨勒丸方：

诃梨勒皮半两　木香半两　人参半两，去芦头　赤茯苓半两　桂心半两　柴胡三分，去苗　川大黄半两，锉碎，微炒　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以薄[②]生姜汤下五丸，日三四服，更量儿大小，以意加减。

治小儿寒热往来，四肢羸瘦，鳖甲散方：

鳖甲三分，涂醋炙微黄　淡竹茹分—[③]　恒山一　杏仁许大　川大黄一分，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入葱白二寸，同煎至五分，去滓，研入麝香一豆大，更煎一二沸，温服，日三服，更量儿大小，以意加减。

治小儿寒热往来，面色萎黄，柴胡散方：

柴胡半两，去苗　石膏一两　川大黄一分，锉碎，微炒　麻黄一分，去根节　秦艽一分，去苗　恒山一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿寒热往来不休，不能乳食，莽草汤浴方[④]：

右取猪后脚悬蹄[⑤]，烧灰细研，以乳汁，调下半钱，日二[⑥]服，随儿大小，以意加减。

治小儿寒热结实诸方

夫小儿寒热结实者，此由风巢氏病源作为风。邪客于皮肤，而内有痰饮，渍于腑藏，使血气不和，阴阳交争，则发热，巢源发寒热。而藏气本实，复为寒热所乘，则积气在内，使人胸胁心腹频热而满，大便难，小便涩，是为寒热结实也。

治小儿寒热结实，或热攻冲心肺，气急，昼夜有汗，日渐消瘦，不吃乳食，柴胡丸方：

柴胡半两，去苗　赤茯苓一分　人参一分，去芦头　木香一分　桂心一分　川大黄半两，锉碎，微炒

① 炒碎微锉：太平圣惠方作“锉碎，微炒”。

② 薄：太平圣惠方此下有“荷”字。

③ 分一：太平圣惠方作“一分”。

④ 方：太平圣惠方此下有“莽草一两　丹参一两　菖蒲二两　蛇床子半两　雷丸一合　桂心半两　右件药都锉，以水五升，煮至三升，去滓，适寒温以浴儿，宜被风冷。　又方”等字。

⑤ 蹄：太平圣惠方作“蹄”。

⑥ 二：太平圣惠方作“三”。

枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　甘草一分，炙微赤，锉　鳖甲半两，涂醋炙微黄，去裙襕

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服用温水下五丸，日三[①]服，量儿大小，加减服之。

治小儿憎寒壮热，发歇不定，腹中结实，不能乳食，大黄丸方：

川大黄半两，锉碎，微炒　柴胡半两，去苗　赤茯苓一分　人参一分，去芦头　木香一分　桂心一分　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　桃仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　槟榔半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水下五丸，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿寒热结实，胁下妨闷，不欲乳食，鳖甲散方：

鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　赤茯苓半两　川大黄一两，锉碎，微炒　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　川朴消一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，不计时[②]，量儿小[③]大小，分减温服。

治小儿宿食，痰癖寒热，腑藏结实，宜服芒消丸方：

川芒消半两　川大黄半两，锉碎，微炒　甘遂一分　半夏一分，汤洗七遍，去滑　巴豆二七枚，去皮心膜，纸里壁[④]去油　杏仁二七枚，去皮尖，别研　代赭半两

右件药，捣罗为末，与巴豆杏仁膏一处研匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大，五六岁儿，空腹，以温水下一丸，以利为度。

治小儿腹有积滞，致生寒热，腑藏结实，心腹气胀，常多少力，五灵脂丸方：

五灵脂半两　陈橘皮三分，汤浸，去白瓤，焙　木香半两　川大黄一分，锉碎，微炒　巴豆霜一分

右件药，捣罗为末，入巴豆霜同研令匀，用软饭和丸，如黍米大，每服以粥饮下两丸，儿小即一丸。

治小儿寒热往来羸瘦诸方

夫小儿风邪客于皮肤，痰饮渍于藏腑，使血气不和，阴阳交争，故发寒热往来也。胃气挟热，热则消谷，谷消则引食饮，阴阳气血不和，不能充养身体，故寒热，虽能食，不生肌肉也。

治小儿寒热往来，不欲乳食，羸瘦，心腹胀，五味子散方：

五味子一分　甘草半分，炙微赤，锉　当归一分，锉碎，微炒　人参一分，去芦头　白术一分　麦门冬半两，去心，焙　赤茯苓一分　桔梗一分，去芦头　前胡一分，去芦头　黄芩一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三四服，更量儿大小，以意加减。

治小儿寒热往来，食少羸瘦，人参散方：

人参半两，去芦头　诃梨勒皮二[⑤]分　黄耆半两，锉　柴胡半两，去苗　白茯苓半两　白术一分　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　桃仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　木香半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿胁下有气，腹痛喘逆，气息难为，往来寒热，羸瘦不食，马通粟丸方：

马通内粟三分　细辛三分　紫菀三分，洗去苗土　五味子一分　杏仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　石膏一分　秦艽一分，去苗　白茯苓一分　半夏一分，汤洗七[⑥]遍，去滑

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿往来寒热，多汗心烦，小便赤黄，不欲乳食，四肢羸瘦，黄耆丸方：

黄耆一分，锉　麦门冬一分，去心，焙　柴胡半两，去苗　赤茯苓一分　白术一分　子芩一分　鳖甲

---

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 时：太平圣惠方此下有“候”字。
③ 小：太平圣惠方无此字。
④ 里壁：太平圣惠方作“裹压”。
⑤ 二：太平圣惠方作“三”。
⑥ 七：太平圣惠方作“十”。

半两，涂醋炙令黄，去裙襕 甘草 一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿乳食不节，伤于脾胃，致往来寒热，时复呕吐，不欲乳食、渐至羸瘦，宜服槟榔丸方：

槟榔 一分 丁香 一分 川大黄 半两，锉碎，微炒 陈橘皮 半两，汤浸，去白瓤，焙 桂心 一分 诃梨勒皮 半两 人参 一分，去芦头

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，不计时候，以薄生姜汤研下五丸，看儿大小，加减服之。

治小儿冷热不调诸方

夫小儿冷热不调者，盖为乳食乖度，寒温失节，或阴阳相胜，气血不调，致令冷归下焦，热冲上膈。若风冷入于肠胃，则泻痢不定，或腹中风[1]满，或时呕逆，不能乳哺，故谓之冷热不调也。

治小儿冷热不调，胃气壅滞，少思饮食，木香散方：

木香 一分 大腹皮 一分，锉 人参 一分，去芦头 赤茯苓 一分 青橘皮 一分，汤浸，去白穰，焙 诃梨勒皮 一分 桂心 一分 前胡 一分，去芦头 半夏 一分 汤浸七遍，去滑 丁香 一分 甘草 一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜半枣大，煎至五分，去滓放温，量儿大小，以意加减服之。

治小儿冷热不调，可思饮食，食即不消，赤芍药丸方：

赤芍药 三分 桂心 一分 柴胡 半两，去苗 鳖甲 一两，涂醋炙令黄，去裙襕 川大黄 三分，锉碎，微炒 赤茯苓 半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，二岁已上，粥饮化破三丸服，日三服，如四岁已上至七岁服七丸，以粥饮下。

治小儿冷热不调，腹内疼痛，发歇不定，白术散方：

白术 半两 当归 半两，锉碎，微炒 芎藭 半两 乾姜 一分，炮裂，锉 青橘皮 一分汤浸，去白瓤，焙 甘草 一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减服之。

治小儿冷热不调，腹痛下痢，香连散方：

木香 一分 黄连 半两，去须 当归 一分，锉碎，微炒 乾姜 一分，炮裂，锉 阿胶 半两，捣碎，炒令黄燥

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下半钱，量儿大小，加减频服。

治小儿冷热不调，大便或壅或通，不欲乳食，诃梨勒散方：

诃梨勒皮 半两 人参 一分，去芦头 槟榔 一分 木香 一分 川大黄 半两锉碎，微炒 桂心 一分 芎藭 一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，加减温服。

治小儿冷热不调，大便青黄，心腹多痛，不欲乳食，当归丸方：

当归 三分，锉碎，微炒 人参 三分，去芦头 白芍药 三[2]分 芎藭 三分 甘草 半两，炙微赤，锉 白术 半两

右件药，捣罗为末，以面糊和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，三岁已上，加丸数服之。

治小儿冷热不调，腹痛不可忍，或时寒热，下痢脓血，木香散[3]方：

木香 一分 芎藭 半两 当归 半两，锉碎，微炒 桔梗 半两，去芦头 黄芩 半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，不计时候，以温生姜汤研破二丸服之，量儿大小，以意加减。

治小儿四五岁，腹内冷热不调，不能食饮，调气散方：

白术 三分 人参 三分，去芦头 甘草 三分，炙微

① 风：太平圣惠方作“气”。
② 三：太平圣惠方作“二”。
③ 散：太平圣惠方作“丸”。

赤，锉　厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一盏，入生姜少许，煎至五分，去滓放温，量儿大小，分减服之。

治小儿冷热不调，或时下痢，腹痛不能饮食，犀角散方：

犀角屑半两　桂心半两　甘草半两，炙微赤，锉　当归半两，锉碎，微炒　黄连半两，去须　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　人参半两，去芦头　乾姜半两，炮裂，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温服之，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿冷热不调，腹[1]胃滞结，壮热作时，两肋刺痛，赤茯苓丸方：

赤茯苓三分　当归一分，锉，微炒　芎藭一分　川大黄三分，锉碎，微炒　鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿胸中有寒诸方

夫小儿三焦不调，则寒气独留，上膈不通，则令儿哺乳不得消，下噫气酸臭，胸膈痞满，甚则气息喘急也。

治小儿胸膈有寒，或时嗽逆，不欲乳食，诃梨勒散方：

诃梨勒一两，煨，用皮　白术半两　五味子半两　麦门冬半两，去心，焙　白茯苓半两　甘草半两，炙微赤，锉　人参半两，去芦头　细辛一分　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，加减服之。

治小儿胸中有寒，多吐清水，不能乳食，人参散方：

人参半两，去芦头　厚朴半两，刮去皱皮，涂生姜汁，炙令香熟　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　当归一分，锉碎，微炒　丁香一分　白术半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，同煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意增减。

治小儿胸中有寒，乳哺不消，腹中痞满，气逆不能乳食，肉豆蔻散方：

肉豆蔻一分，去壳　人参一分，去芦头　藿香一分　白茯苓一分　厚朴半两，刮去皱皮，涂生姜汁，炙令香熟　白术一分　乾姜半两，炮裂，锉　诃梨勒半两，煨，用皮　木香一分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，日三服，量儿大小，加减服之。

治小儿胸中有寒，气逆呕吐，温膈散方：

人参一分，去芦头　诃梨勒半两，煨，用皮　丁香一分　草豆蔻一分，去皮　甘草一分，炙微赤，锉　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，加减服之。

治小儿胸中寒气积滞，气逆，不下乳食，草豆蔻散方：

草豆蔻三枚，去皮　槟榔一分　诃梨勒半两，煨，用皮　人参一分，去芦头　前胡一分，去芦头　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，以意加减。

治小儿胸中寒气，结塞不通，时欲呕吐，前胡散方：

前胡一分，去芦头　白术一分　人参一分，去芦头　陈橘皮一分，汤浸，去白瓤，焙　高良姜一分，锉　藿香一分　甘草半分，炙微赤，锉　厚朴一分，去皱皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，以意加减。

1　腹：太平圣惠方作“肠”。

和剂局方

惺惺散：　治小儿风热疮痒[1]，伤寒时气，头痛壮热，目涩多睡，咳嗽喘粗，鼻塞清涕。

人参去芦　甘草炙　细辛去叶　瓜蒌根　茯苓去皮　白术锉　桔梗各一两半

右为末，每服一钱，水一小盏，入薄荷三叶，同煎至四分，温服，如欲和气，即入生姜煎服，不计时。

人参羌活散：　治小儿寒邪温病，时疫疮疹，头痛体疼，壮热多睡，及治潮热烦渴，痰实咳嗽。　医方大成治伤寒发热。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

羌活　独活　柴胡各去苗　人参去芦　芎藭　枳壳去瓤，麸炒黄　茯苓去皮　朱氏集验方、御药院方、拔粹方、澹寮方、大成、南北经验方、袖珍方白茯苓　甘草炙。各一两　院方、拔粹方各二两　桔梗　地骨用皮，去土　前胡去芦　天麻酒浸，炙。各半两　澹寮方无半两，集验方各半斤

右为散，每服一钱，水七分盏，　拔粹方二钱，水一盏。入薄荷少许，同煎至五分，去滓温服，不计时候。　集验方右㕮咀，每服一钱，水半盏，姜一中盏[2]，荷一叶，枣半枚，煎三分。疮疹未发之先，亦可服，二方极稳。大成、集成、经验方、袖珍方同。

急风丹：　治小儿伤寒[3]，鼻塞清涕，酒调涂囟门上，不可服。　方与诸风急风丹同。

小抱龙圆：　治伤风瘟疫，身热昏睡，气粗喘满，小儿药证直诀作风热。痰实壅嗽，及惊风潮搐，蛊毒中暑，　直诀中暑沐浴后。并可服之，壮实小儿，宜与服之。

天竺黄[4]□两　雄黄水飞，二分　直诀一分　辰砂[5]　麝香各半两。别研　天南星腊月酿黄牛胆中阴乾百日，四两，如无，只以生者去皮脐，锉，炒令熟用

右为细末，煮甘草水和圆，如皂子大，每服一丸，温水化下，百晬内者作三服，或用腊雪水煮甘草和药尤佳。　直诀右为细末，煮甘草水和丸，皂子大，温水化下服之，百日小儿，每丸分作三四服，五岁一二丸，大人三五丸，亦治室女白带，伏暑用盐少许，细嚼一二丸，新水送下，腊月中雪水煮甘草和药尤佳。一法用浆水或新水浸天南星三日，候透软，煮三五沸取出，乘软切，去皮，只取白软者，薄切焙乾，炒黄色，取末八两，以甘草二两半，拍破，用水二碗浸一宿，慢火煮至半碗，去滓，旋旋洒入天南星末慢研之，令甘草水尽，入余药。　永类钤方痰嗽惊风，时作潮热，气粗及伤寒夹惊，或中暑浴后。牛胆南星二两　天竺黄半两　雄黄　辰砂各半分。别研　麝香一钱，别研　右为末，蜜丸如芡实大，甘草薄荷汤化下。

厚朴散：　治小儿外感风冷，壮热憎寒，头痛体重，中寒气逆，呕吐恶心，或手足厥冷，及脾胃不和，并皆治之。

厚朴去皮，姜汁炙　陈皮去白　苍术米泔浸一宿，去黑皮，焙。各一两　乾姜炮，三分　甘草炙，半两

右为细末，三岁小儿每服一钱，水一小盏，入生姜钱二片，枣一枚，同煎至五分，去滓热服。

人参散：　治小儿伤寒作热，常服调顺阴阳，和养脾胃，定吐逆，止烦渴。

白茯苓去皮　人参去芦。各一两　乾葛二两　藿香叶　甘草炙　木香各一分

右为散，三岁儿每服一钱，水一小盏，煎至五分，温服，量儿大小加减。

麦煎散：　治小儿夹惊伤寒，吐逆壮热，表里不解，气粗喘急，面赤自汗，或狂言惊叫，或不语无汗，及癍疹遍身赤痒，往来潮

---

① 痒：太平惠民和剂局方作“疹”。

② 中盏：袖珍方作“片，薄”。

③ 寒：太平惠民和剂局方作“风”。

④ 黄：此下注文脱字，太平惠民和剂局方作“一”。

⑤ 砂：太平惠民和剂局方此下注有“别研”二字。

热，时行麻豆[1]□子，余毒未尽，浑身浮肿，痰涎咳嗽，或变急慢惊风，手足搐搦，眼目上视，及伤风涎喘头疼，并治。

地骨皮拣净　芍药赤者　滑石　石膏　白茯苓去皮　杏仁去皮尖，麸炒　知母　甘草炙　葶苈子　人参去芦。各半两　麻黄去根节，一两半

右为细末，每服一钱，麦子煎汤调下。如初生牙儿，感冒风冷，鼻塞身热，喷嚏多啼，每一字许，并用麦子煎汤下。

小儿药证直诀

大青膏：　匕谓匙也。　治伤风吐泻，身温凉热，　卫生宝鉴注云：匕谓匙也，应服药多少，逐方说不尽，并临时以意加减之，钱氏方。　御药院方治小儿伤风，其候伸欠，顿闷，口中气热，或假人恶风，脉浮。

天麻末一钱，一作一分　院方大青，生，一分　白附子末生，一钱半　蝎尾去毒，生，半钱　朱砂研，一字匕　青黛一钱，研　天竺黄一字匕，研　麝香一字匕　乌蛇稍肉酒浸，焙乾，取末，半钱

右同再研细，生蜜和成膏，每服半皂子大至一皂子大，月中儿粳米大，同牛黄膏温薄荷水化，一处服之，五岁已上，同甘露散服。宝鉴同。　阎氏集保生信效方内小儿诸方，言皆得于汝人钱乙，其间大青膏减天麻，添大青，生研一分，其余药味，分料和制，与此皆同载。证治云：治小儿伤风，其候伸欠，顿闷，口中气热，恶风脉浮，比此为详，只用薄荷汤下，今并见于此，太平州公库本，并有此一段，在大青后。　院方右为细末，朱砂研入，生蜜和成膏，月内儿粳米大，一岁皂子大，余以意加减，用温薄荷汤化下。

涂囟法：　卫生宝鉴治伤寒。钱氏方。

麝香一字匕　蝎尾去毒，为末，半钱匕。一作半字匕　薄荷叶半字匕　蜈蚣末宝鉴半字　牛黄末　青黛末各一字匕

右同研，白[2]熟枣肉剂为膏，新绵上涂匀，贴囟上，四方可出一指许，火上炙，手频熨，百日里外儿，可用此涂浴法[3]。

浴体法：

天麻末二钱　蝎尾去毒，为末　宝鉴炒　朱砂各半[4]钱匕　宝鉴研　乌蛇肉酒浸，焙，为末　白矾各三[5]钱匕　麝香一字[6]匕　青黛三钱匕

右同研匀，每月[7]三钱，水三碗，桃枝一握，并叶五七枚，同煎至十沸，温热浴之，勿浴背。

人参生犀散：　解小儿时气，寒壅咳嗽，痰逆喘满，心忪惊悸，藏府或秘或泻，调胃进食，又生[8]一切风热，服寻常凉药，即泻而减食者。

前胡去芦，八钱，一本作七钱　桔梗五钱　人参切，去须，三钱　甘草炙黄，二钱　杏仁去皮尖，略暴乾，为末，秤五钱

右先将前四味为末，后入杏仁，每用粗罗罗过，每服二大钱，水一盏，同煎至八分，卫生宝鉴六分。去滓温服，食后。

麻黄汤：　治伤风发热，咳嗽喘急，若无汗者，宜服之。

麻黄去根节，寸锉，三钱，以水煮去沫，锉漉出乾[9]　桂去粗皮，二钱，不得见火　杏仁汤去皮尖及双仁者，七介，麸炒，黄色，别捣如膏　甘草炙，一钱

右为粗末，入杏仁膏拌匀，每服一钱，水六分，煎至四分，去滓温服，不以时候，以汗出为度，量大小加减，若有自汗者，不宜服。　医方大成治伤风发热，咳嗽喘急。

---

① 豆：此下脱字，太平惠民和剂局方作“疹”。
② 白：小儿药证直诀作“用”。
③ 涂浴法：小儿药证直诀无此三字。
④ 半：小儿药证直诀作“五”。
⑤ 三：小儿药证直诀作“二”。
⑥ 字：小儿药证直诀作“钱”。
⑦ 月：小儿药证直诀作“用”。
⑧ 生：小儿药证直诀作“主”。
⑨ 锉漉出乾：普济方卷三百六十九婴孩伤寒门作“漉出控乾”。

麻黄去节，一[1]锉　医方集成三钱水煮，可用二钱　肉桂去粗皮，一钱　甘草一钱　杏仁四钱，去皮尖，炒令黄色　右㕮咀，每服二钱，水一盏，煎服，有汗者不宜服。南北经验方、袖珍方同。

败毒散[2]：直指小儿方名人参败毒散。治伤风时气，寒壅咳嗽。

人参去芦　茯苓锉　甘草炙，锉　前胡去苗，洗秤　芎劳锉　羌活去苗洗　独活去苗　桔梗锉　柴胡去苗　枳壳麸炒，去瓤秤。各半两

右为细末，每服二钱，水一盏，入生姜薄荷少许，同煎至七分，去滓放温，量大小加减与之，此古方也，钱氏加甜葶苈半两薄荷叶半两名羌活散。

升麻葛根汤：治伤寒温疫，风热壮热，头痛肢体痛，疮疹已发未发，并宜服之。

乾葛细锉　升麻　芍药　甘草锉，炙。各四两

右同为粗末，每服四钱，水一盏半，煎至一盏[3]，温服无时。卫生宝鉴治大人小儿，时气温疫，头痛发热，肢体烦疼。升麻　甘草　白芍药各十两　葛根十五两　右四味锉碎，每服三钱，水一盏半，煎八分，稍热服，不以时，日二三服。

惺惺散：治伤寒时气，风热痰壅，咳嗽及气不和。玉机微义同。卫生宝鉴治小儿风热疮疹，伤寒时气，头痛壮热，目涩多睡，咳嗽喘粗，鼻塞清涕。御药院方、澹寮方、管见大全良方、经验良方同。得效方治风热云云，咳嗽气粗，鼻塞清涕，兼治变蒸。简易方理小儿风热云云，多睡，痰壅咳嗽，喘急气粗，鼻流清涕，若伤食者，证亦相似。无求子活人书治小儿风热及伤寒时气，疮疹发热。

桔梗澹寮方去芦　细辛去叶　人参切，去顶，焙　甘草锉，炒　白茯苓去皮　白术澹寮方麸炒　栝蒌根各一两　活人书加[4]□芎各等分。院方、良方加川芎各一两。

右同为末，每服二钱，水一盏，入薄荷五叶，煎至七分，温服，不拘时。如要和气，入生姜五片同煎。一方用防风一分，川芎一分。拔粹方同。卫生宝鉴右七味为末，每服一钱，水一小盏，入薄荷三叶，同煎至四分，温服。王氏集验方同。如要和气，入生姜煎服，不以时。院方、澹寮方同。一法加防风、川芎各一分同煎。活人书右捣罗为末，每服一钱，用水一盏，生姜二片，薄荷二叶，同煎七分服，三岁已下，作四五服，五岁已上，分二服。凡小儿发热，不问伤风风热，先与此散数服，往往辄愈。简易方右末，每一钱，水一小盏，薄荷三叶，煎至四分，温服不拘时。伤风发热加防风；咳嗽气不和，加川芎。理感风伤寒风热，头痛壮热，鼻涕咳嗽，有痰，用：人参　乾葛各三两，　白术　茯苓去皮　甘草炙　细辛去土　桔梗各一两，炒　柴胡　升麻各三分　㕮咀，每二钱，水一盏，生姜两片，薄荷三叶，煎至五分，去滓服。不问伤风伤寒发热，宜先用此药以调之，名辛梗汤。管见大全良方右为细末，每服一钱，水小盏，薄荷三叶，同煎四分，温服。如要和气，入生姜煎服，不计时。经验良方同。得效方右锉散，每服二钱，水一盏，薄荷三叶，煎至半盏，时时与服。古方谓小儿壮热昏睡，伤风风热，疮疹伤食，皆相似，未能辨认间，但服。玉机微义右为末，每二钱，水煎，入薄荷五叶。一方加防风、川芎各二分。

小柴胡汤：治伤寒温热病，身热恶风，头痛项强，四肢烦疼，往来寒热，呕痰哕[5]实，中暑疟病，并宜服。

柴胡去芦，八[6]□　半夏汤洗，切，焙，二钱半　黄芩去心　人参去芦　甘草炙，锉。各三钱

右为粗末，每服三钱，水一盏半，生姜五片，枣一枚，擘破，同煎及八分，滤去滓，放温，分作三二服，大小以意加减，并不以时候，日三夜二。

1　一：按文义此下应有“钱”字。
2　败毒散：小儿药证直诀此方除甘草“五钱”外，余药各“一两”。
3　盏：小儿药证直诀此下有“量大小与之”五字。
4　加：此下脱字，类证活人书作“川”。
5　痰哕：小儿药证直诀作“哕痰”。
6　八：此下脱字，小儿药证直诀作“钱”。

大全本草

伤寒类要疗小儿寒热，及热气中人，猪后蹄烧灰末，以乳汁调一撮服之效。

食疗云：　治大人及小儿发热，可取鸡卵三颗，白蜜一合相和，服之立差。卵并不得和蒜食，令人短气。

无求子活人书

小儿伤寒，小儿大人，治法一般，但小分剂，药性差凉耳。寻常风壅发热，鼻涕痰嗽，烦渴，惺惺散主之；咽喉不利，痰实咳嗽，鼠粘子汤主之；头额身体温热，大便黄赤，腹中有热，四顺散、连翘饮、三黄圆主之；头额身体温热，大便白而酸臭者，胃中有食积，双圆主之；小儿无异疾，唯饮食过度，不能自节，心腹胀满，身热头痛，此双圆悉治之；小儿身体潮热，头目碎痛，心神烦躁，小便赤，大便秘，此热剧也，洗心散、调胃承气汤主之；头疼发热，而偎人恶寒者，此伤寒证也，升麻汤主之；无汗者，麻黄黄芩汤；有汗者，升麻黄芩汤，皆要药也。小儿寻常不可过当服凉药，胃冷虫动，其证与惊相类，医人不能辨，往往复进惊药，如脑麝之类，遂发吐，胃虚而成慢惊者多矣。小儿须有热证，方可疏转，仍慎用圆子药利之，常以大黄、川芎等咬咀作汤液，以荡涤蕴热，盖圆子巴豆，乃攻食积耳。

洗心散：　治遍身壮热，头目碎痛，背膊拘急，大热冲上，口苦唇焦，夜卧舌乾，咽喉肿痛，涕唾稠粘，痰壅，吃食不进，心神躁热，眼涩睛疼，伤寒鼻塞，四肢沉重，语声不出，百骨节痛，大小便不利，麸豆疮时行温疫，狂语多渴，及小儿天吊风，夜惊，并宜服之。

当归四两，炒　芍药四两，生用　甘草四两，炙　荆芥四两　白术一两，炙　麻黄四两，去节，炒　大黄四两，以米泔水浸一炊间，漉出令乾，慢炒取熟

右捣罗为细末，每服二钱，水一盏，入姜一片，薄荷二叶，同煎至八分，放温，和滓服了，仰卧，仍去枕少时。如五藏壅实，煎四五钱匕。若要溏转则热服。

四顺散：　解大小儿膈热，退壅盛，凉心经。

大黄蒸　甘草炙　当归洗　芍药各等分，为细末

右二钱，水一盏，薄荷三[1]叶，煎七分，温服，小儿量[2]与之。

麻黄黄芩汤：　治小儿伤寒，无汗头疼，发热恶寒。

麻黄去节，一两　黄芩　赤芍药各半两　甘草炙　桂枝去皮。各半两，或作一分

右捣罗为细末，每服二钱，暖水调下，日三服。兼治天行热气，生豌豆疮不快，益烦躁昏愦，或出尚身痰热。管见大全良方疼热。拔粹方小儿伤寒，头痛，身壮热，无汗，鼻气壅塞，目涩小便清者，知不在里，可汗而发之。麻黄三两　玉机微义三钱　赤芍药　黄芩各半两　微义各一两半　甘草炙　桂枝各二钱半　微义各半钱　右为粗末，水煎。

升麻黄芩汤：　治小儿伤风，有汗头疼，发热恶寒。

升麻　葛根管见大全良方家葛　黄芩　芍药各三钱　良方各四钱　甘草一钱半，炙　良方二钱

右锉如麻豆大，每服二钱，良方三钱。以水一中盏，煎至六分，去滓温服。若时行疮豆出不快，烦躁不眠者，加木香一钱半。良方二

① 三：类证活人书作“二”。

② 量：类证活人书此下有“岁数”二字。

钱重。

甘露饮子：丶 治胃中客热口臭，不思饮食，或饥烦不欲食，齿龈肿疼，脓血，舌口咽中有疮，赤眼，目睑重不欲开，疮瘕已发未发，并宜服。

天门冬　麦门冬 并去心，焙　熟乾地黄　枇杷叶 去毛　枳壳 麸炒，去瓤　生乾地黄　黄芩　石斛 去苗　山茵陈　甘草 炙

右各等分，为细末，每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓温服，食后临卧。

双圆：　治小儿身热头痛，饮食不消，腹胀满，或心腹疼痛，大小便不利，或下重数起未差，可再服。小儿蒸候，哺食减少，气息不快，夜啼不眠，是腹内不调，并宜用此丸下之。

甘遂 半两　朱砂 一钱，别研　蕤核 取仁，四两半，别研　牡蛎 二两，熬[1]　甘草 一两一分半，炙　麦门冬 汤洗，去心，二两半　巴豆 六十枚，去皮心膜，研，新布绞去油，日中晒之，白如霜[2]

右麦门冬、甘草、甘遂、牡蛎四味为细末，入巴豆、朱砂、蕤仁合和，捣二千杵，更入少蜜捣和，极热[3]旋丸。半岁儿，服如麻[4]子大一双，一岁儿服如半麻子大，分为一双，二岁服如麻子大一枚，分一双，三四岁者，服如麻子大二丸，五六岁者，服如大麻子大二丸，七八岁者，如小豆大二丸，十岁，微大于小豆二丸，常以鸡鸣时服，如至日出时不下者，热粥饮服数合投之，即下药丸，皆双出也，下利甚者，浓煎冷粥饮便止。

石膏麻桂汤：　治小儿伤寒未发热，咳嗽，头面热。

甘草 半两，炙　石膏 半两　麻黄 一两，去节，汤泡芍药 半[5]□　桂心 一分　黄芩 一两　杏仁 十枚，去皮尖

右为锉散，每服二钱，水一中盏，入生姜二片，煎半盏，去滓服。儿若甚小，以意增减之。

连翘饮：　治小儿一切热。

连翘　防风　甘草 炙　山栀子 各等分

右捣罗为末，每服二钱，水二[6]盏，煎七分[7]，温服。

十物升麻汤：　治小儿伤寒，变热毒病，身热面赤，口燥，心腹坚急，大小便不利，或口疮，或因壮热，便四支挛掣，惊仍作，痫疾时发时醒，醒后身热如火者。

升麻　白薇　麻黄 去根节　萎蕤　柴胡　甘草 各半两。炙　黄芩 一两　朴消　大黄　钩藤 各一分

右锉如麻豆大，每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓下硝，再煎化，温服。

六物黄芩汤：　治少小[8]腹大短气，热有进退，食不安，谷为之不化。

黄芩　大青　甘草 炙　麦门冬　石膏 各半两　桂[9] 三钱

右锉如麻豆大，每服三钱，水一盏，煎七分，去滓温服。

五物人参散[10]：　广济疗小儿天行壮热，咳嗽，心腹胀满。

人参　甘草 各半两。炙　麦门冬 一两，去心　生地黄 一两半，如无只用生乾地黄半两

右锉，如麻豆大，每服三钱，水一盏，入茅根半握，煎至七分，去滓温服。

八物麦门冬散[11]：　治小儿天行壮热，咳嗽心烦。

麦门冬 三两，去心　甘草 炙　人参 各一分　紫菀　升麻 各二两　贝母 一分半

右锉如麻豆大，每服三钱，水一盏，入茅根半握，煎至七分，去滓，再入竹沥少许，重煎和服。

---

① 熬：类证活人书作“煅”。
② 霜：类证活人书此下有“者”字。
③ 热：类证活人书作“熟”。
④ 麻：类证活人书作“荏”。
⑤ 半：此下脱字，类证活人书作“两”。
⑥ 二：类证活人书作“一中”。
⑦ 分：类证活人书此下有“去滓”二字。
⑧ 少小：类证活人书作“婴儿”。
⑨ 桂：类证活人书此下有“心”字。
⑩ 散：类证活人书作“饮”。
⑪ 散：类证活人书作“饮”。

小儿门 二十五

伤寒 二

是斋医方

伤寒

和解汤： 治小儿四时感冒寒邪，壮热烦燥，鼻塞多涕，惊悸自汗，肢节疼痛，及麸疮豆疮，已发未发者，皆可服。翁主薄中羽之传，婺州医人方，甚奇。

羌活 防风 川芎 人参各一两 乾葛 川升麻轻者 甘草微炙两各半炙[1]

右为粗末，每服，三岁儿一钱，水三分盏，生姜半片，枣子少许，同煎至二分，去滓服，不拘时候，量大小加减。朱氏集验方、经验良方同。

直指小儿方

伤寒证治

桂枝麻黄各半汤：

桂枝[2]□分一[3]□，去皮 芍药半两 生姜半两，切 甘草炙，半两 麻黄半两，百沸汤泡去黄汁，焙乾秤 杏仁一十二箇，汤浸去皮尖 大枣二枚

右锉，如麻豆大，每服五钱，水一盏半，煮至八分，去滓温服。

香苏散： 治四时瘟疫伤寒。

香附子炒，去毛 紫苏叶各四两 青橘皮二两不去白 甘草一两，炙

右为粗末，每服三钱，水一盏，煎七分，去滓热服，不拘时，日三服。解肌，加乾葛煎，若作细末，只服二钱，入盐点服。

升麻葛根汤[4]： 治小儿时气瘟疫，头痛，发热，肢体烦疼。方见大方科诸痫门。

小柴胡汤[5] 方见大方科诸暑门。 理中汤[6] 方见大方科泄泻门。 甘露饮[7]、四顺饮[8] 方并见大方科积热门。 五苓散[9] 方见大方科诸气门。 参苏饮[10] 方见疹痘。 人参羌活散[11] 方见大方科眼门。 人参润肺汤[12] 方见咳嗽。 紫霜丸[13] 方见惊痫。 人参败毒散[14] 方见小儿药证真诀。

---

① 微两各半炙：普济方卷三百六十八婴孩伤寒门作“微炒。各半两”。

② 枝：此下注文脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“八”。

③ 一：此下脱字，仁斋直指小儿附遗方论作“字”。

④ 升麻葛根汤：方见本书卷一百三十九诸痫门四引直指方升麻汤。

⑤ 小柴胡汤：方见本书卷八十五血病门。

⑥ 理中汤：方见本书卷一百四十二泄泻门二。

⑦ 甘露饮：方见本书卷一百五十七积热门。

⑧ 四顺饮：方见本书卷一百五十七积热门。

⑨ 五苓散：方见本书卷八十八诸气门三。

⑩ 参苏饮：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑪ 人参羌活散：方见本书卷六十七眼门四。

⑫ 人参润肺汤：方见本书卷一百十七咳嗽门四。

⑬ 紫霜丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。

⑭ 人参败毒散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一。

朱氏集验方

热

解肌汤： 医方大成治伤寒发热，心烦躁渴。集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

麻黄去节，半两　诸方冬用三分　人参　川芎　北芍药　独活各半两　前胡一分

右㕮咀，每一钱，钤方二钱。水半盏，姜一片，薄荷一叶，煎三分，去滓，三岁以下，二岁以上，一服作二服。

羌活散： 散风邪，止惊搐，退热解肌。

羌活　粉草　天麻生　茯苓　川芎各二钱　荆芥穗　白姜蚕①　白术　白附子炮。各一钱　桔梗二钱半　防风一钱半　全蝎半钱，去刺，炒　朱砂半钱　天南星一字，熟炮

右为细末，薄荷汤下，如伤风鼻塞，流清涕，葱白煎汤下，或嗽气促，桑白皮煎汤下，常服白汤亦可。

小麦煎汤： 治小儿夹食夹惊，伤寒正受，伤寒咳嗽，夜热昼凉，伤风疮疹之疾，大效。刘道夫方。

麻黄半两，去节，汤泡　白术炮　乾葛三钱，半　白茯苓　甘草各二钱半

右㕮咀，入麦子二十一粒，同煎。一方用葱白二寸煎服。

天麻散： 治小儿伤风，鼻清涕，鼻塞咳嗽，身热，并皆治之。

天麻　防风　甘草　川芎　羌活　白芷　麻黄去节

右等分，为细末，葱汤食后服。

木香散： 能和表里，通行津液。

木香　大腹皮　官桂　前胡　陈皮　丁香　呵子　人参　半夏　赤茯苓　甘草　缩砂各三钱

右为粗散，每服三钱，水一大盏，生姜二片，煎至六分，稍热空肚服，量儿大小，以意增减。

甘露散： 治惊风，潮热不退。

寒水石　石膏　防风　荆芥　薄荷　甘草

右为末，每服半钱，用井花水下，或薄荷汤调下。

桃花散： 治惊风潮烦闷。

天竺黄　白茯苓　朱砂　脑麝

右为末，每一字，薄荷汤下，一日二服。

管见大全良方

水解散： 治天行头痛，壮热，一二日，兼治疱疮未出，烦燥，或出，尚身体发热。

麻黄去节，泡二两　大黄　黄芩　桂心　甘草炙　芍药各一两

右为细末，患者以生熟汤浴讫，以暖水调下二钱，相次二服，得汗利便差。

治瘴木香丸： 见苏沈良方。

鸡心槟榔　橘红各二两　青木香　人参去芦　附子炮　厚朴去粗皮，姜汁炙炒　桂心　三棱　羌活　独活　乾姜炮　甘草炙　川芎　大黄　芍药各半两　黑牵牛一斤，淘去浮者，指②拭头③，取末四两，余④不用　肉豆蔻六枚，止泻方用

右一十五味，为末，瓷器盛之，密封，临服用牵牛末二两，药末一两，研令停，炼蜜丸，如梧桐子大。心腹胀满，一切风劳冷气，脐下刺痛，口吐清水白沫，醋心，痃癖气块，男子肾藏风毒攻刺，四肢及肠⑤毒脚

① 蚕：朱氏集验方此下注有“炒”字。
② 指：苏沈内翰良方作“揩”。
③ 头：苏沈内翰良方作“乾”。
④ 余：苏沈内翰良方此下有“滓”字。
⑤ 肠：苏沈内翰良方作“阳”。

气，目昏头痛，心间呕逆，及两胁坚满不消，卧时橘皮汤下三十丸，以利为度，此后每夜服二十丸。女人血痢，下血刺痛，积年血块，胃心[1]逆，手足心烦热，不思饮食，姜汤下三十丸，取利，每夜更服二十丸。小儿五岁已上，疳气腹胀，气喘，空心温汤下五[2]丸，小者减丸数服。

凡胸腹饱闷不消，脾泄不止，临卧温酒下，取利。食毒痈疽发背，山岚瘴气，才觉头痛，背膊拘紧，便宜服之，快利为度，常服可以不染瘴疾。凡瘴疾皆因脾胃实热所致，常以凉药解膈上壅热者，此药通利弥善。此丸本治岚瘴及温瘴[3]大效，李校理敦裕尝为传，刻石于大庾岭，蒙效者不可胜数，予[4]伯氏任闽中，尝拥兵捕山寇，过障浦，军人皆感疟，用此治之，应时患愈。予在江南时，值岁发疟，以此药与[5]人，其效如神[6]，□以得快利为度。又记凡[7]疟服药讫，仍灸气海百壮，又灸中脘三十壮，尤善。

保童秘要

憎寒发热诸方：

甘草炙　蜀漆　大黄各一分　石膏六分

右以水五大合，煎取三合，顿服。

又方：

葱白七茎　鳖甲三分，生用　竹茹新者　常山　大黄各一分

右以童子小便五合，煎取二合，去滓，更入细研，麝香少许，匀搅之，分作两服，连夜服尽。

憎寒面色黄诸方：

麻黄去节　秦胶　大黄各半分　柴胡一分　石膏五分　常山一杏仁大

右以水七合，煎取三合，一岁儿一日一合。

又方：

朴消三分，汤成下　栀子二枚　黄芩　大黄各一分

右切，以水五大合，煎取三合，如前服。

御药院方

大青膏：　治小儿外感风寒，呵欠顿闷，口中气热。肝主风，实则目直大叫，虚则前牙多欠，又胸满短气，气急喘嗽上气，故当发散之。又治小儿外伤寒，其候伸欠顿闷，口中气热，或怕畏人，恶风，脉浮者，并宜服之。

天麻末一分　白附子末生，一钱半　朱砂研，一字匕　青黛一钱，研　麝香一字匕　乌蛇稍肉酒浸，焙乾，取末半钱　天竺黄一字匕，研　蝎尾去毒，生半钱

右同再细研匀，生蜜和成膏，每服半皂子大，至一皂子大，月中儿粳米大，同牛黄膏，温薄荷汤化，一处服之，五岁以上，同甘露散服之。

---

① 心：苏沈内翰良方作“口”。
② 五：苏沈内翰良方此下有“七”字。
③ 瘴：苏沈内翰良方作“疟”。
④ 予：苏沈内翰良方作“子”。
⑤ 与：苏沈内翰良方作“济”。
⑥ 神：此下脱字，苏沈内翰良方作“皆”。
⑦ 凡：苏沈内翰良方此下有“火”字。

得 效 方

外　　感

伤寒伤风，鼻塞头痛，或鼻流清涕，唇红面赤，焦啼。凡伤寒宜解表，幼者麦汤散一一[1]发，额上有粘汗妙，满口生疮，频出汗，只在头上光如油，难治。

麦汤散：　治夹惊夹食伤寒，气急嗽声。

滑石　石膏　知母　贝母　麻黄　杏仁炒，别研　甘草　甜葶苈，薄纸盛炒　人参　北地骨皮去骨。各等分

右为末，每服一钱，小麦二十粒，煎汤下，涎盛气促，桑白皮汤下。

惺惺散[2]　治风热疮疹，伤寒时气，头痛壮热，目涩多睡，咳嗽气粗，鼻塞清涕，兼治变蒸。方见小儿药证直诀。

香葛汤[3]、参苏饮[4]治同上。方并见大方科伤寒门。

柴胡散：　治伤风伤寒，热气壅，涎盛，胸膈不利，或时行疹痘未分，或痢疾潮热，但是一切积热，温壮皆宜。

柴胡二两　人参　甘草　黄芩各一两　半夏泡七次　麻黄去节。各五钱

右锉散，每服二钱，生姜二[5]片，薄荷三皮，白竹青少许煎，温服。鼻衄，加生地黄；疟疾，姜钱、桃柳枝、地骨皮；痢疾，作热用；涎盛，桑白皮。

人参羌活散[6]：　治伤风伤寒，发热头痛。方见惊痫。

伤暑　香薷散[7]：　治身热恶寒头痛，或往来寒热如疟，烦躁渴甚，呕吐背寒，面垢泄泻，昏闷脉伏，每服二钱，水一盏，茵陈、车前草各二茎，煎热服。呕吐加藿香、木瓜，泄泻乌梅、陈米，热泻黄连，每服并各加少许。方见大方科诸暑门。

五苓散[8]：治法汤引同前。泄泻不止，平胃散[9]合和紫苏叶，乌梅煎汤下。方并见大方科诸暑及脾胃门。

伤湿　香苏散[10]：　治身重脚弱，关节疼，发热恶寒，小便涩，大便泄，自汗或浮满，因久在卑湿，或为雨露所袭，每服二钱，水一盏，加炒苍术、车前子、木瓜少许，生姜二片，煎热服，小便多是效。方见大方科伤寒门。

不换金正气散：　治同上。

苍术一两，米泔浸切，炒黄色　藿香叶　陈皮各五钱　半夏三钱　白茯苓粉草各五钱

右锉散，每服一钱，生姜二片，红枣一枚煎，食前温服。

理中汤[11]、平胃散[12]：　治伤湿腹痛，泄泻不食，每服一钱，空心苏盐汤下。理中汤方见大方科呕吐门。平胃散方见大方科脾胃门。

卫 生 宝 鉴

小儿时气温疫外伤风寒

天麻防风丸：　治一切惊风，身体壮热，多睡惊悸，手足抽掣，痰涎不利，及风温邪热。

乾蝎炒　白姜蚕炒。各半两　天麻　防风　人参各一两　朱砂　雄黄　麝香　甘草各一分

① 一一：世医得效方作“散”。
② 惺惺散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一。
③ 香葛汤：方见本书卷五十六伤寒门三十。
④ 参苏饮：方见本书卷五十二伤寒门二十六。
⑤ 二：世医得效方作“三”。
⑥ 人参羌活散：方见本书卷六十七眼门四。
⑦ 香薷散：方见本书卷二十五诸暑门一。
⑧ 五苓散：方见本书卷八十八诸气门三。
⑨ 平胃散：方见本书卷一百脾胃门二。
⑩ 香苏散：方见本书卷五十六伤寒门三十。
⑪ 理中汤：方见本书卷四十三伤寒门十七。
⑫ 平胃散：方见本书卷一百脾胃门二。

牛黄一钱

右十味为末，蜜丸，梧子大，每服一丸至二丸，薄荷汤化下，不以时。

紫霜丸：　治乳哺失节，宿滞不化，胸膈痞满，呕吐恶心，或大便酸臭，乳食不

代赭石醋淬，细研　赤石脂各一两　杏仁去皮尖，炒，别研，五十枚　巴豆去皮心，出油，炒研，三十粒

右为末，和匀，汤浸饼丸，如黄米大，儿生三十日外，可服一丸，一岁至三岁，可服二丸至三丸，皂角子煎汤送下，米饮亦得，微利为度，再服更量虚实加减。

消积丸：　钱氏方。

砂仁十二箇　丁香九箇　乌梅三箇　巴豆二箇，去心膜，出油

右为末，糊丸，如黍米大，三岁以上三五丸，以下二三丸，温水送下，无时。

厚肠丸：　治小儿失乳，以食饲之，未有食肠，不能克化，而生腹胀，四肢瘦弱，或病色无常。

苍术三钱，炒　神曲五分，炒　大麦蘗五分，炒　橘皮去白　半夏汤洗　枳实炒。各三分　人参　厚朴姜制　青皮各二分

右为末，糊丸，如麻子大，每服二十丸，温水送下，食前，忌饱食。

圣济总录

小儿伤寒

小儿伤寒之病，有冬时冒犯严寒而得之者，有伤四时非节之气而得之者，所感虽不同，然皆名伤寒。大率与大人伤寒证状无异，惟用药分剂差少尔，治法兼见伤寒门中。

治小儿伤寒，身热头痛，咳嗽喘鸣，鼻乾，不得卧，十味汤方：

前胡去芦头　柴胡去苗　人参　甘草炙，锉　独活去芦头　桔梗炒　赤茯苓去黑皮　枳壳去瓤，麸炒　芎劳　羌活去芦头。各半两

右一十味，粗捣筛，每二钱匕，水一盏，入生姜三片，大枣二枚，擘破，同煎至七分，去滓，分温三服。

治小儿伤寒，头痛肌热，喘粗，白术汤方：

白术　人参　麻黄去根节　甘草炙锉，　葛根锉　藿香去梗　桔梗炒。各半两

右七味，粗捣筛，每服一钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，不计时候温服。

治小儿伤寒，外证身热，脉浮，人参汤方：

人参　麻黄去根节　赤茯苓去黑皮　白术　乾葛锉　甘草炙。各半两

右六味，粗捣筛，每二钱匕，水一小盏，入葱白少许，同煎至六分，去滓，分温二服。

治小儿伤寒，呕哕喘粗，肌热烦躁作渴，茯苓汤方：

白茯苓一两　乌梅肉半两，微炒　乾木瓜一两

右三味，捣筛为粗末，每服一钱匕，以水一小盏，入生姜钱子一片，煎至五分，去滓，温服，不计时候，量儿大小加减。

治小儿伤寒，头痛肌热，喘粗呕哕，石膏汤方：

石膏碎，一钱　白术半两　麻黄去根节　桔梗炒　甘草炙　水萍暴乾　杏仁汤浸去皮尖双仁，炒。各一分

右七味，粗捣筛，每服一钱匕，水半盏，葱白少许，煎至三分，去滓温服，不拘时候。

治小儿伤寒，体热面赤，口乾，或咳嗽，黄芩汤方：

黄芩去黑心，二两　麻黄去根节，一两　桂去粗皮　甘草炙　石膏碎　芍药各半两　杏仁十枚，汤去皮尖双仁，炒

右七味，粗捣筛，每服一钱匕，水半盏，生姜三片，煎至三分，去滓，量儿大小加减。

治小儿伤寒，胃气不和，解肌苍术散方：

苍术　厚朴去粗皮，生姜汁炙，锉　陈橘皮汤浸，去白炒。各一两　乾姜炮，三分　甘草炙，半两

右五味，捣罗为散，每服一钱匕，水一小盏，入生姜大枣各少许，同煎至六分，热服。

拔粹方

小儿表伤则皮肤闭而为热，盛即生风，欲为惊畜，血气未实，不能胜邪，故发畜也。大小便依度，口中气热，当发之，宜大青膏。

天麻末五钱　白附子末二钱半　蝎蛸去毒，生，半钱　朱砂研，一字　麝香一字　乌蛇稍肉酒浸，焙乾取末，半钱　青黛研，一钱　天竺黄研，一字

右同再研细，生蜜和成膏，每服半皂子大，月中儿粳米大，同牛黄膏温薄荷汤化一处服之，五岁已上，同甘露散服之。

小儿伤寒热烦，小便赤涩，大便褐色，面赤气热者，导赤散。

生地黄　木通　甘草各等分

右为细末，每服三钱，南北经验方、袖珍方二钱。竹叶五七经验方、袖珍方三五。片，同煎。

小儿热结于内，腹胀壮热，大便赤黄，燥烦闷乱者，泻青丸。

当归　龙胆　川芎　山栀子　大黄　羌活　防风各等分

右为细末，每服半钱至一钱，水一小盏，入生姜大枣各少许，同煎至六分，热服。

右为细末，炼蜜丸，鸡头大，每服半钱，至一丸，煎竹叶同沙溏水化下。

小儿结热于内，口乾而渴，身黄体重者，白术散。

人参　白术　白茯苓　甘草炒　藿香叶各一两　葛根二两

右为粗末，每服一钱至二钱，水煎。

小儿结热上气喘者，四顺散，一名清凉饮子：

大黄蒸　甘草炙　当归洗　芍药洗。各等分

右为细末，每服一钱，薄荷三叶同煎。

小儿客热在内，不思乳食，宜导赤散，次服益黄散。

陈皮一两　青子①　柯子肉　甘草各半两　丁香二钱

右为细末，每服二钱，水煎。南北经验方、袖珍方同。

医方大成

感冒四气

汤氏方薄荷散：　治热极生风，痰涎壅盛。

薄荷叶半两　羌活　全蝎　麻黄去节　甘草半分　僵蚕　天竺黄　白附子炮。各一分

右为末，每服一钱，水半盏，煎服，加竹沥少许尤妙。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方七宝散：　治感寒头昏体热，小儿乳母同服。

紫苏叶　香附子炒，去毛。各三两　橘皮　甘草　桔梗去芦　白芷　川芎各一两　加麻黄少许

右咬咀，每服二钱，水半盏，姜一片，枣半枚，煎服。医方集成、袖珍方、永类钤方同。

汤氏方加减建中汤：　治伤寒发热，自汗虚烦。

黄耆一两　白芍药三两　甘草炙　南北经验方一两人参　熟地黄各半两

右咬咀，每服二钱，水半盏煎服。医方集成、袖珍方、永类钤方同。

和剂方不换金正气散②：　治感冒风湿，头目昏重，时发壮热。医方集成、南北经验方、袖珍

① 子：济生拔粹作“皮”。

② 不换金正气散：方见本书卷五十二伤寒门二十六。

方同。方见伤寒。

和剂方五苓散[1]：　治中暑身热，烦渴呕吐。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见诸暑。

和剂方黄连香薷散[2]：　治伏暑发渴，或作疟痢，并宜服之。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见诸暑。

和剂方小柴胡汤[3]：　治感寒发热，或作疟疾。汤氏方加生地黄。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见伤寒。

汤氏方柴苓散：　治腹中伏热候如温壮。

柴胡三分，去苗　麦门冬去心　人参　赤茯苓　甘草各半两　黄芩一两　医方集成半两

右㕮咀，每服二钱，水半盏，入小麦二十粒，青竹叶一片，煎服。南北经验方、袖珍方同。

汤氏方人参前胡汤：　治感冒发热。

前胡一两　柴胡　半夏汤洗七次　黄芩去心　人参　桔梗各去芦　甘草炙。各半两　医方集成各一钱

右㕮咀，每服二钱，水半盏，姜枣煎服。一方治疟，加地骨皮。南北经验方、袖珍方同。

汤氏方二黄犀角散：　治大腑。医方集成此下云秘热，袖珍方热盛。

犀角屑　大黄酒蒸　集成酒浸一宿　钩藤　栀子仁　甘草　黄芩各半两

右为末，看儿大小加减，热汤调服。南北经验方、袖珍方同。

钱氏方地骨皮散：　治虚热潮作，亦治伤寒壮热。

知母　柴胡　甘草　人参　地骨皮　赤茯苓　半夏汤泡。各等分

右为末，每服二钱，姜五片，水一盏，煎八分，温服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

南北经验方

和剂方红绵散[4]：方见惊痫。　治夹惊伤寒。　袖珍方同。

省翁活幼口议

大效人参枳实汤：　治婴孩小儿伤寒后，气不和顺，喘急咳嗽，胸膈郁塞，日夜顿闷，神困力乏，不思饮食，仍疗虚痰烦满，头目昏晕，但是伤风感冷咳嗽，并宜服之。

枳实四箇，米泔浸，去瓤切，麸炒　桑白皮　半夏汤洗七八次，切，仍以姜汁浸　甘草炙　白茯苓　款冬花　五味子　阿胶麸炒　细辛各半两。去叶　人参一两　麻黄去节　苦梗各半两

右㕮咀，每服一小撮，水一盏，生姜三小片，枣半箇，乌梅少许，同煎至半盏，去滓，通口服，二滓并煎。

议曰：小儿伤寒作热头痛等证，或已发散退热，或已化痰定喘，或已安神定志，或已开胃进食，儿孩平复，父母忘忧喜之，甚善。尚有一证，日夜咳嗽，多方不愈，良由元受邪气，入肺叶内，无能得出，不堪吐利，何由而安？凡儿伤寒后，及感风咳嗽不愈者，宜服此方，汤使煎令如法，碗盛盏盖，将口就吸，徐徐服之，不过三五次瘳痊。此方泻肺补气，宽膈化痰，滋润五脏，和益三焦，不惟理嗽，调中更善。

治小儿伤寒后，有一证，忽然鼻中出血，五七岁以上至大人，亦有此作，名红汗，谓不曾解表，其汗出血，故从鼻出者，自解，柳根汤方：

生地黄汁　生蜜　酒各一小盏　柳根一握，捣，煎汁如稠糖

---

① 五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。

② 黄连香薷散：方见本书卷二十五诸暑门一。

③ 小柴胡汤：方见本书卷五十二伤寒门二十六。

④ 红绵散：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五引医方大成。

右共煎取一盏，相和，温服小小半盏，　　立效。

永类钤方

黄芩散：　治疹豆入眼，口乾舌燥，忽生翳障。

黄芩　黄连　山栀仁炒　升麻　威蕤　蕤仁去壳　甘草炙。等分

右㕮咀，水煎，食后。

柴胡散：　治小儿疹豆，眼疼壮热，口乾心烦。

北柴胡　黄芩　山栀仁炒　升麻　玄参　麦门冬去心　赤芍药　粉草炙。各等分

右㕮咀，每二钱，淡竹叶煎，食后。眼睛疼，加乳香、没药。

地黄散：　治小儿心肝壅热，目赤肿痛，赤脉，白膜遮睛，散在四边易治；若遽遮黑睛，多致失明，及治疹豆入目，大人亦可服。

生地黄洗　当归　熟地黄　大黄各一㕮　谷精草　木通　白蒺藜炒，去刺　宣连　防风　生犀角末　木贼　玄参　羌活　蝉蜕　沙苑蒺藜　粉草炙。各一钱

右细末，每半钱，长幼加减，煎猪羊肝汁，食后调。

香葛散：　治伤寒夹食夹惊，及四时瘟疫。

香附子净　陈紫苏叶各二两　陈皮一两。直指改净青皮一两，消食表汗　甘草炙，半两　解肌，加粉葛一两

右粗末，每服三钱，水半盏，生姜、葱白煎，半温热服。

升麻葛根汤①：　治时气瘟疫，头痛发热，肢体烦疼，见活人方。一方加四君汤，随时等分，可代惺惺散。

集验香葛汤：

乾葛一两　川升麻　羌活　桔梗微炒　白芍药　川芎　白茯苓　白芷　甘草各半两

右㕮咀，每三钱，水半盏，姜葱煎，取半。

简易辛梗汤：　附惺惺散之下，理感风伤风，风热头痛，壮热，鼻涕，咳嗽有痰，当先用此。

人参　乾葛各三两　白术　茯苓　甘草炙　净细辛　桔梗炒。各二②两　柴胡　升麻各三分

右㕮咀，每二钱，水一盏，姜二片，薄荷三叶煎。

和剂小柴胡汤：　治潮热往来，半表半里，服未愈，有里实证，用大柴胡汤，或清凉饮、洗心散。

澹寮五拗汤：　治感寒咳嗽，痰涎喘急，或素有喘嗽，感寒而作，和剂华盖散、简易九宝饮、参苏饮。

和剂人参败毒散：　伤寒头痛，壮热恶寒，及风痰咳嗽，或心经蕴热，口舌乾燥，加黄芩。

人参羌活散③：　散风邪，欲传急惊风热。方见惊热。

活人桂枝麻黄各半汤④加黄芩，治伤寒可汗。方见活人。

钱氏地骨皮散⑤：　治伤寒壮热，及虚热潮作。方见诸热。

和剂不换金正气散：　治伤寒瘟疫，发热，或吐泻下痢。

人参养胃汤：　治感风寒，伤生冷，憎寒壮热如疟，或夹食停痰。

和剂天麻防风丸：　惊风壮热，及夹惊伤寒。

---

① 升麻葛根汤：方见本书卷一百三十九诸痢门四。

② 二：普济方卷三百六十八婴孩伤寒门作“一”。

③ 人参羌活散：方见本书卷二百六十六小儿门二十八诸热二引永类钤方。

④ 桂枝麻黄各半汤：方见本卷引直指小儿方。

⑤ 地骨皮散：方见本书卷二百六十六小儿门二十八诸热二引小儿药证直诀。

僵蚕炒　全蝎去毒，炒[1]　天麻煨　防风　人参各一两　朱砂　雄黄　麝香各二钱半[2]　牛黄一钱，研　甘草炙，二钱半[3]

右为末，蜜元梧子大，每三元[4]，薄荷汤化下[5]。

经验良方

葛根橘皮汤：　治温毒发斑，肌肉烂，癍疹如锦纹，或咳，心闷，但呕清汁。

知母　甘草　麻黄　杏仁　葛根　橘皮　黄芩各半两

右㕮咀，每服五钱，水一盏，煎至六分，量大小温服。

玄参升麻汤：　治伤寒毒气不散，表虚里实，热发于外，斑如锦纹，甚者烦躁，兼治喉闭肿痛。

玄参　升麻　甘草各半两

右㕮咀，每服五钱，水一盏，煎七分，量儿大小服。

大青四物汤：　治热病汗下后，身热不除，斑出如锦纹，烦躁不得卧。

大青　阿胶　甘草　豆豉各一两

右㕮咀，每服五钱，水一盏半，先将大青甘草豆豉煎至七分，后入阿胶，再煎令沸，量儿大小，加减服。

医林方

麻黄散：　治小儿冬月伤寒。咳嗽者，肺之所主也。大抵秋病则实，春夏病则虚，更有五脏兼见证，更辨虚实。若实则面赤心热，饮水身热，痰涎盛唾，咽喉不利，喘而面肿，吐食者痰胜，皆先补脾，后泻肺，可用清肺之药治之。其嗽久虚，则面白，喉中有声，唾痰，用阿胶散补之。亡津液，人参白术散主之。冬月伤寒嗽，麻黄散主，如连声呷呀，咳嗽不绝者。

麻黄去节，半两　人参三钱　杏仁三钱，去皮尖，微炒

右为细末，每服一钱，水一盏，生姜同煎，去滓，食后温服。或百部丸者，治肺虚补脾，是虚则补其母之法，当依方，令平胃散中加半夏生姜制各一两，生姜汁浸饼为丸，每服一二十丸，食后生姜汤送下，又可服青州白丸子，有痰者玉壶丸。

玉机微义

治寒之剂

仲景桂枝汤[6]：　治感冒风寒，身热恶寒自汗。麻黄汤[7]治冒风寒，身热鼻塞，寒栗无汗。桂枝麻黄各半汤[8]、小青龙汤[9]治感风寒，脉缓，发热腹痛，或利。理中汤[10]治感寒腹痛。方并见大方科伤寒门。

谨按：世俗治伤寒，多不本仲景初法，矧小儿乎？惟近代郑友端集全婴方，于伤寒多采其例，言桂枝汤自西北二方居人，四时

① 炒：太平惠民和剂局方此下有“各半两”三字。
② 二钱半：太平惠民和剂局方作“一分”。
③ 二钱半：太平惠民和剂局方作“一分”。
④ 三元：太平惠民和剂局方作“一丸至二丸”。
⑤ 下：太平惠民和剂局方此下有“不拘时候”四字。
⑥ 桂枝汤：方见本书卷六十三伤寒门三十七引玉机微义。
⑦ 麻黄汤：方见本书卷六十三伤寒门三十七引玉机微义。
⑧ 桂枝麻黄各半汤：方见本书卷六十三伤寒门三十七引玉机微义。
⑨ 小青龙汤：方见本书卷六十三伤寒门三十七引玉机微义。
⑩ 理中汤：方见本书卷六十三伤寒门三十七引玉机微义。

行之无不验，江淮间，惟冬及春可行之，自春末及夏已前，桂枝证加黄芩一分，谓之阳旦汤。夏至以后，有桂枝，可加知母、石膏各半两，或加升麻一分。若病人素虚寒者，正用古方，不在加减也，可谓得其旨趣。故兹寒例，与夫变证法，并见本论，今不详录，但以变法一二，附于左。

葛根升麻汤① 方见升麻汤。

右㕮咀，水煎。

按：此方阳明药也。世俗用治小儿伤风，及发斑疮，疑似之间者，皆用之，故②□入，然亦须审谛而行之可也。故王海藏云：活人言伤寒头痛如破者，连须葱白汤，次又不已者，葛根升麻汤，恐太阳流入阳明，用断其路，故以此汤主之。地黄汤内如无犀角，以升麻代之，是知阳明药，非太阳药也。人或初病太阳证，便与此汤，是遗太阳，不惟遗经，反引太阳邪气、入阳明，不能解也，其变可胜言哉！故不可不慎之，况小儿乎？

麻黄黄芩汤③ 方见无求子活人书。

按：此太阳例药也。

惺惺散④ 方见小儿药证直诀。

按：此少阳例药也。

东垣麻黄升麻汤： 治小儿寒郁而喘，喉鸣，脐中鸣，腹满，鼻流清涕，脉沉急而数。

麻黄　草豆蔻各一钱半　益智仁一分半　厚朴　吴茱萸各二分　甘草一分　归尾　升麻　曲末　苏木各半分　柴胡　黄芩各一分　红花少许　蝎二个

右㕮咀，作二服，水煎，稍热服。

按：此太阳例药也，然有所兼之证，故用是变法，随证加减之也。

卫生易简方

感　冒

治伤寒发热，心烦躁渴，用麻黄去节，人参、川芎、芍药、独活各三分，前胡一分，每服一钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，煎服。

治伤寒发热，自汗虚烦，用黄耆一钱，白芍药三钱，甘草炙、人参、熟地黄各半钱，每服二钱，水半盏煎，乳母同服。

治时气或疮瘕发不出，用葡萄子，生为末，每服一二钱，温酒或米饮调下，大效。

治伤寒后，肌热咳嗽，用柴胡一钱，甘草三分，水半盏，煎服。

治伤寒发热如疟，大小便不利，用柴胡五分，半夏汤洗七次二分，黄芩、人参、甘草炙各一分，水半盏，姜一片，枣一枚，同煎服。

治感冒风湿，头目昏重，寒热往来，霍乱吐泻，用厚朴姜制，苍术泔浸，藿香叶、甘草、半夏、陈皮各二分，水半盏，姜一片，枣一枚煎服。凡四时瘟疫，山岚瘴气，不服水土者，并宜常服。

治中暑发渴，或作疟痢，用香薷四分，白扁豆炒，厚朴姜制各二分，黄连一分，水半盏煎，沉冷服。

治中暑，身热烦渴，呕吐，用泽泻三分，白术、猪苓、赤茯苓、各分半，肉桂一分，水半盏煎服，或为末，热汤调服。

---

① 葛根升麻汤：方见本书卷二百六十五小儿门二十七疹痘三引玉机微义。

② 故：此下脱字，玉机微义作“收”。

③ 麻黄黄芩汤：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一。

④ 惺惺散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一。

伤寒针灸

千金方

治小儿温疟，灸两乳下一指，三壮。

疹　痘

圣惠方

治小儿[①]疹豆疮诸方

夫婴孩患疹豆疮子者，皆是积热在于脏腑，蒸郁热毒，散于四肢，小儿皮肉嫩弱，多成此疾。凡食乳婴孩，汤药不可与童儿同[②]，疗则药过剂，必有损也。盖由饮啜热乳，在于脏腑，热极方成此疾，腑热生于细疹，藏热生于痘疮，若用汤药，宜疗于乳母也。又绝乳婴孩患者，由积热伏在于脾肺之间，而不早以汤药疗于病源，养热行于四肢营卫之中，渐透于皮表成疹豆，而乃出于脓水也。婴儿之性，自然阳盛而阴微也，脏腑阴阳气逆，大小便多秘不通也，才觉是此疾，即可便与疏利，即轻患也。若疹豆已出，即不可疏转，若疹豆出定，却宜利大小肠。按扁鹊及仓公论云：疗于婴孩，服以汤散，性有可饵之者，不可饵之者，宜先和节阴阳，调治营卫，方利脏腑，即热气渐解也。凡绝乳婴孩，生于疹豆，或未出已前，是此疾候，按扁鹊论云：可先以油剂，服之行解，四肢热极，或疹豆已出，不可以油，可服平和汤药，疗于肝脏，解于败热，虑热毒攻肝，后冲于眼目，生于障翳。令[③]覩时医及疾患之家，疹豆未出已前，多是误认疾候，皆以他药解之，其间或饵以燥药，或饵以冷药，不无夭伤。时医用药，直候疮疹子出，病家方觉，患者住饵，医者拱手，已患之后，俗多禁饵，致大小便不通，不能调于汤药，和于藏腑，遂停败热在于藏腑之间，攻于肝藏，疹豆才愈，致令冲于眼目，成于障翳，不遇医治，瞳人遂损，因兹无所见也。

和剂指南

论小儿疹豆证

小儿患疮疹，其证乍热乍凉，呵欠烦闷，咳嗽喷嚏，耳鼻冷及脚冷，但只恶热，不恶风，浑身热甚者，或发搐，或不搐，一向发热者，此乃痘疹证也，可与升麻葛根汤、惺

① 儿：太平圣惠方此下有“发”字。
② 同：太平圣惠方此下有“同”字。
③ 令：太平圣惠方作“今”。

惺散、消毒犀角饮。已泻者，不可与它药，只服惺惺散。

小儿药证直诀

疮疹候：面燥腮赤，目胞亦赤，呵欠顿闷，乍冷乍热，咳嗽嚏喷，手足稍冷，夜卧惊悸多睡，并疮疹证，乃天行之病也，惟用温凉药治之，不可妄下及妄攻发。受风冷，五藏各有一证，肝藏水疱，肺脏脓疱，心藏斑，脾藏疹，归肾变黑。惟斑疹病后，或发痫，余疮难发痫矣，木胜脾，木归心故也。若凉惊，用凉惊丸；温惊，用粉红丸。

小儿在胎十月，食五藏血秽，血秽[1]，生下则其毒当出，故疮疹之状，皆五藏之液，肝生[2]泪，肺主涕，心主血，脾为裹血。其疮出有五名，肝为水疱，以泪出如水，其色青小；肺为脓疱，以涕稠浊，色白而大；心为斑，主心血，色赤而小，次于水疱；脾为疹，小次斑疮，其主裹血，故色赤黄浅也。涕泪出多，故脓胞、水疱皆大，血营于内，所出不多，故斑疹皆小也。病疱者，涕泪俱少，譬疱中容水，水去则瘪故也。始发潮热，三日以上，热运入皮肤，即发疮疹，而不其[3]多者，热留肤腠之间故也。潮热随藏出，如早食潮热不已，为水疱之类也。疮疹始出之时，五藏证见，惟肾无候，但见平证，耳骬凉耳凉是也。骬耳俱属于肾，其居比[4]方，主冷也，若疮黑陷而耳骬反热者，为逆也，若用百祥丸、牛李膏各三服不愈者，死病也。凡疮疹若出，辨视轻重，者[5]一发便出尽者，必重也；疮夹疹者，半轻半重也；出稀者轻；里外肥红者轻；外黑里赤者，微重也；外白里黑者，大重也；疮端里黑点如针孔者，热剧也；青乾紫疮疹方作黑。陷，睡昏汗出不止，烦躁热渴，腹胀啼喘，大小便不通者困也。凡疮疹，当乳母慎口，不可令饥，及受风冷，必归肾而变黑，难治也。有大热者，当利小便，有小热者，宜解毒，若黑紫乾陷者，百祥丸下之，不黑者，慎勿下。更看时月轻重，大抵疮疹属阳，出则为顺，故春夏病为顺，秋冬病为逆，冬月肾旺，又盛寒，病多归肾变黑。又当辨春脓疱，夏黑陷，秋斑子，冬疹子，亦不顺也。虽重病，亦十活四五，黑者无问何时，十难救一二[6]。其候或寒战噤牙，或身黄肿紫，宜急以百祥丸下之，复恶寒不已，身冷出汗，耳骬反热者死[7]。何以然？肾气大旺，脾虚不能治故也。下后身热气温，欲饮水者，可治，以脾生胜肾，寒去而温热也。治之宜解毒，不可妄下，下则内虚，多归于肾。若能食而痂头焦起，或未焦而喘实者，可下之。身热烦渴，腹满而喘，大小便涩，面赤闷乱，大吐，此当利小便，不差者，宜风散下之。若五七日，痂不焦，是内发热，热气蒸于皮中，故疮不得焦痂也，宜宣风导之，用生犀磨汁解之，使热不生，必着痂矣。疮疹由内相胜也，惟斑疹能作搐。疹为脾所生，脾虚而肝旺乘之，木来胜土，热气相击，动于心神，心喜为热，神气不安，因搐成痫。斑子为心所生，心生热，热则生风，风属于肝，二藏相搏，风火相争，故发搐也。治之当泻心肝，补其母，栝蒌汤主之。疮黑而忽泻便脓血，并痂皮者顺，水谷不消者逆，何以然？且疮黑属肾，脾气本强，或旧服补脾药，脾气得实，肾虽用事，脾可制之，今疮入腹为脓血，及连痂皮得出，是脾强肾退，即病出而安也。米谷及泻乳不化者，是脾虚不能制肾，故自泄也，此必难治。

伤寒疮疹同异：伤寒男体重面黄，女面赤喘急，憎寒，口中气热，呵欠顿闷项急也；

1 血秽：小儿药证直诀无此二字。
2 生：小儿药证直诀作“主”。
3 其：小儿药证直诀作“甚”。
4 比：小儿药证直诀作“北”。
5 者：小儿药证直诀作“若”。
6 二：小儿药证直诀无此字。
7 死：小儿药证直诀此下有“病也”二字。

疮疹则腮赤燥，多喷嚏，悸动昏倦，四肢冷。伤寒当发散之，治疹① 行温平，有大热者，解毒，余见前说。

疮疹有误：睦亲宅一大王，病疮疹，始用一李医，又召钱氏，钱留抱龙丸三服，李以药下之，其疹稠密，钱见大惊曰：若非转下，则为逆病。王曰：李已用药下之。钱曰：疮疾始出，未有他证，不可下也。但当用平和药，频与乳食，不受风冷可也。如疮疹三日不出，或出不快，即微发之，发之② 不出，即加药，加药不出，即大发之。如大发后③□□及脉平无证者，即疮本稀，不可更发也。有大热即当利小便，小热者当解毒。若出快，勿发勿下，故止用抱龙丸治之。疮痂若起能食者，大黄丸下之，泻一二行即止。今先下一日，疮疹未能出尽而稠密，甚则难治，此误也。纵得安，其病有三，一者疥，二者痈，三者目赤。李不能治。经三日黑陷，复召钱氏。钱氏曰：幸不发寒，而病未困也。遂用百祥丸为药④，以牛李膏为助，各一大服，至五日间，疮复红活，七日而愈。盖黑者归肾也，肾旺胜脾，土不克水，故脾虚，寒战则难治。所用百祥丸春⑤，以泻膀胱之腑，腑若不实，脏自不盛也。何以不泻肾？曰：肾主虚，不受泻，故三服不效，即加寒而死。

热传疮疹：文疮疹方四大。王宫五太尉，因坠秋千发惊搐，医以发热药治之，不愈。钱曰：本急惊，后生大热，当先退其热。以大黄丸、玉露散、惺惺丸，加以牛黄、龙射解之，不愈。至三日，肌肤尚热，钱曰：更二日不愈，必发斑疮，盖热不能出也。他医初用药发散，发散入表，表热而⑥斑生。本初惊时，当用利惊药下之，今发散乃逆也。后二日，果斑出，以必胜散治之，七日愈。

疮疹标本：睦亲宫拔粹方、疮疹方作宫。十太尉病疮疹，众医治之，王曰：疹未出，属何脏腑？一医言谓拔粹方、疮疹方作胃。大热，一医言伤寒不退，一医言在母腹中有毒。钱氏曰：若言胃热，何以乍凉乍热？若言母腹中毒，发属何脏也？医曰：在脾胃。钱曰：既在脾胃，何以惊悸？医无对。钱曰：夫胎在腹中，月疮疹方作日。至六十拔粹方六七。则已成形，食母秽液，入儿五脏，食至十月，满胃脘中，至生之时，口有不洁，产母以手拭净，则无疾病。俗以黄连汁压之方，下脐粪及涎秽也。此亦母之不洁余气，入儿脏中，本先因微寒，入而成疮疹，未出五藏，皆见病证，内一脏受秽多者，乃出疮疹。初欲病时，先呵欠顿闷，惊悸，乍凉乍热，手足冷⑦，面腮燥赤，咳嗽时嚏，此五脏证具也。呵吹拔粹方作欠。顿闷，肝也；时发惊悸，心也；乍凉乍热，手足冷，脾也；面目腮颊赤，嗽嚏，肺也；惟肾无候，以在府下，不能食秽故也。凡疮疹乃五藏毒，若出归一证，则肝水疱，肺脓疱，心斑，脾疹，惟肾不食毒秽，而无诸毒⑧。疮黑者属肾，由不慎风冷，而不饱内虚也。又用抱龙丸数服愈，以其别无他候，故未发出，则见五脏证已出，则归一脏也。拔粹方海藏云：本先因微寒入一句，并由不慎风冷，而不饱内虚…句，勿认作寒证，当识用抱龙丸，即知痲疹多热也。

小儿耳冷骭冷，手足乍冷乍热，面赤，时嗽时嚏，惊悸，此疮疹欲发也。未能辨认间，服升麻葛根汤、消毒散，已发未发皆宜服，仍用胡荽酒、黄柏膏。暑月烦躁，食后与白虎汤、玉露散，热盛与紫雪，咽痛或生疮，与甘桔汤、甘露饮子，余依钱氏说，大人证一无证一二个字。一同。

小儿多因受⑨惜过当，往往三二岁，未与饮食，致脾胃虚弱，平生多病。自半年已后，宜煎陈米稀粥，时时与之，十月以后，

---

① 疹：小儿药证直诀作“疮”。
② 发之：小儿药证直诀作“微发”。
③ 后：此下脱字，小儿药证直诀作“不多”。
④ 为药：小儿药证直诀作“治之”。
⑤ 春：小儿药证直诀作“者”。
⑥ 而：小儿药证直诀作“即”。
⑦ 冷：小儿药证直诀此下有“痹”字。
⑧ 毒：小儿药证直诀作“证”。
⑨ 受：小儿药证直诀作“爱”。

渐与稠粥烂饭，以助中气，自然[1]养少病，惟忌生冷、油腻、甜物等。

小儿治法，大概与大人同，惟剂料小耳。如升麻葛根汤、惺惺散等，虽人皆知之，仓卒亦难检，今并载于下，钱氏已有方者，今不复录。

直指小儿方

疮疹方论

小儿疮疹，大抵与伤寒相类，发热烦躁，脸赤唇红，身痛头疼，乍寒乍热，喷嚏呵欠，嗽喘痰涎，伤寒证候类有之。始发之时，有因伤风伤寒而得者，有因时气传染而得者，有因伤食呕吐而得者，有因跌扑惊怒蓄血而得者，或为窜眼禁牙惊搐如风之证，或为口舌咽喉腹肚疼痛之状，疮从口腹中出，故痛。或为烦躁狂闷，昏睡谵语之形，或自汗，或下利，或发热，或不发热，证候多端，卒未易辨。方论所载，以耳冷、骭冷、足冷验之。盖谓疮疹属阳，肾脏无证，耳与骭足，俱属于肾，故肾之所部独冷。然疑似之间，或中或否，不若视其耳后，有红脉赤缕为真，于此可以稽验矣。调护之法，首尾俱不可汗下，但温凉之剂，兼而济之，解毒和中安表而已。如欲解肌，乾葛紫苏可也。其或小儿气实，烦躁热炽，大便秘结，则与犀角地黄汤、人参败毒散辈，或紫草饮多服，亦能利之。小便赤少者，分利小便，则热气有所渗而出。凡热不可骤过[2]，但轻解之，若无热则疮又不能发也，已发未发，并与参苏饮为当。虚者益之，实者损之，冷者温之，热者平之，是为权度。借喻而言，亦如庖人笼蒸之法，但欲其松耳。如苟妄汗，则荣卫既开，转增疮烂，如苟妄下，则正气内脱，变而归肾，身体振寒，耳骭反热，眼合肚胀，其疮黑坏，十无一生。舌黑者尤难疗。何者？疮随五脏，有证未发，则五脏之证悉具，已发则归于一脏，受毒多者见之。故肝脏水疱，泪出如水，小而色青。肺脏脓疱，其涕稠浊，色白而大。心脏发斑，血疱色赤而小。脾脏发疹，色黄，微赤，又小斑疮。惟归肾则变而黑焉。青紫乾陷。疮疹属阳，本无肾证，肾在腑之下，不受秽毒，故无证。阳取火也，肾取水也，以火用事，为水所制，岂不殆哉！然则欲救黑疮，将何如？曰：先泻膀胱，而后急温脾是尔。钱氏云：黑陷青紫者，百祥丸下之，不黑者，谨勿下。余知其所下者，泻膀胱之邪也。小儿肾主虚，不可泻，但泻膀胱，以虚其府，则肾邪去矣。又云：下后身热气温，欲饮水者可治，水谷不消，或寒战者为逆。余知其脾强者，土可以制水也。百祥丸太峻，当以宣风散代之，泻后温脾，则人参、茯苓、白术等分，厚朴、木香、甘草各半，为妙。盖疮发肌肉，阳明主之，脾土一温，胃气随畅，独不可消胜已泄之肾水乎？此钱氏不刊之秘旨也。虽然，疮黑本为恶证，治之有方，犹有幸而生者。至于调卫之际，乳母不能谨口，流毒于小儿，或粥乳不时，使之饥虚，或衣被不周，致伤风冷，以至闺房有触，外邪有忤，则亦冰[3]硬变坏，而归于肾。自我致寇，又谁咎耶？能调卫者，以温散汤剂，酿乳荫之，谨护风寒，使之气体和适，其于粥饵，则勿令饱而气实，饥而内虚斯得矣，此尤在疮家垂意焉。

疮疹备论

疮疹之论，秦汉已来，其详可得闻也。粤自扁鹊仓公作古，以为婴孩汤散，当先和节阴阳，调治荣卫，方利脏腑，即热气渐解。而董汲、张涣、初虞世、栖真子诸医，认赘为嫡，每曰疮疹证候，初觉即疏利之，以宣其毒。又曰已出者，不可疏利，疮出已定，

① 然：小儿药证直诀此下有“易”字。
② 过：仁斋直指附遗方论作“遏”。
③ 冰：仁斋直指小儿附遗方论作“水”。

却用利之，余窃惑焉。盖尝深索古书之意，见其谆复持重，不直曰利脏腑，而必以和阴阳，调荣卫先之，则知古人所谓利者，畅达流行之谓，而非勇决峻下者比也。如曰已患之后，俗多禁饵，大小便不通，不能调汤药以和脏腑，遂停败热于其间，是古人之利大小便，不过调剂以和之而已。如曰已出者，可服平和汤药，疗其肝脏，解其败热，以防热毒攻眼，是其解热，又曷尝不用和平之剂乎？然则破诸家似是之非，开后世未明之惑，惟钱氏直诀、朱氏活人书，其说为甚。正钱氏疗疮疹证候，惟用温凉药治之，不可妄下及妄攻发。朱氏曰：疮疹已发未发，但不可疏转，此为大戒。又曰：疮疹首尾，皆不可下，辄用利药，即毒气入里杀人。以此观之，疮疹证状，虽与伤寒相似，而疮疹治法，实与伤寒不同。伤寒所传，从表入里，疮疹所发，从里出表。盖毒根于里，若下之，则内气一虚，毒不能出，而返入焉。由是土不胜水，黑陷者有之。毒发于表，若汗之，则荣卫一虚，重令开泄，转增疮烂，由是风邪乘间，变证者有之。汗下二说，古人所深戒也，调解之法，将何如？曰：活血调气，安表和中，轻清消毒，温凉之剂，二者得兼而已。温如当归、黄耆、木香辈，凉如前胡、乾葛、升麻辈，佐之以川芎、芍药、枳壳、桔梗、羌活、木通、紫草、甘草之属，则可以调适矣。继自今小儿凡觉身热，证似伤寒，但未经疮豆，疑似未明，但先于惺惺散、参苏饮，或人参羌活散辈。热甚则与升麻葛根汤、人参败毒散；疮豆已出，则少与化毒汤；出不快者，加味四圣散、紫草饮子、紫草木香汤、紫草木通汤、或快斑散、丝瓜汤；出太盛者，人参败毒散、犀角地黄汤；小便赤涩者，大连翘汤、甘露饮、麦门冬五苓散；大便秘结，内烦外热者，小柴胡加枳壳汤、或小少四顺清凉饮；咽喉痛者，大如圣汤、鼠粘子汤；喘满气壅者，麻黄黄芩汤；胸腹胀满者，枳壳桔梗汤、二陈加枳壳汤；烦渴者，甘草散、乌梅汤；下痢呕逆者，木香理中汤、甘草乾姜汤；幼儿泄利，稠煮米泔，用匙送下，未可与乳。陷入者，加味四圣散，更以葫荽酒，薄傅其身，厚傅其足，喷其衣服，并以厚绵盖之；若犹未也，独圣散入麝香、老酒调剂，或不用酒，则木香煎汤；若其疮已黑，乃可用钱氏宣风散，加青皮主之。然而疮疹用药，固有权度，大便小便，不可不通。其有大便自调，所下黄黑，则毒气已减，不必多与汤剂，但少用化毒汤可也。大小二腑，一或闭焉，则肠胃壅塞，脉络凝滞，毒气无从而发泄，眼闭声哑，肌肉黧然，不旋踵而告变矣。凡小儿先发搐，而后发疮者，生疮已瘥，而后发风，或吐或泻者死；先发热自利，而后疮出者存；疮已发，而后泄不止者亡；疮黑而忽泻脓血，痂皮者顺；腹中有疮也。泻血而水谷不消者逆；脾胃虚也。或泻血而疮坏无脓者，亦不可救。胃烂也。要之，阳明主肌肉，胃气不可一日而不强也。世俗无知，每见疮疹，不论男女，禀受虚实，概用葫荽酒以傅其身，酒面毒物，以充其腹，猥曰使疮出快，其间儿气素怯，或遇天时阴寒，犹可扶之而无恙，设若春夏之间，阳气发越，或儿气素强，酒面助虐，则以火济火，胃中热炽，毒蓄血聚，疮出愈难。亦或为之黑陷，当此之时，能用紫草煎汤，入生猪尾血，和脑子少许以解之，犹可措手。或者更与热毒之物，遂使咽喉结闭，耳目口鼻肿满悉平，大便秘坚，小便出血而死矣。又或妄施巴粉取积之剂，则脏气暴脱，热又不除，邪气愈甚，变为喘满，便血痈烂，破裂而死矣。吁！自诒伊阻如是，其可畏哉！虽然，疮亦有再发者，特间有之。疮皮厚而色顽浊者发于脏，其候重，疮皮薄而色精明者，发于腑，其候轻。脏热则为豆疮，腑热则为细疹，热重者疮亦重，热轻者疮亦轻，平复以还，消解余毒，甘露饮、参苏饮、人参羌活散辈常须与之。否则败热留滞肌肉之间，亦令凹者再发，或瘢黑而不变，犹更饲之以毒，必致发痫患痢，腮肿鼻衄，眼翳之

患。疮烂成片者，黄牛粪乾傅；脓多痛甚者，乾净黄土[1]为末傅之；疮遍口中，痛不能食者，五福化毒丹，或生蜜浸渍黄柏[2]取汁啖之，为愈。凡疮欲成痂，频以面油、乳酥、清蜜润之，可揭即揭，血出无害。若乾硬已久，必成瘢痕，如茶如醋，如猪肝猪血之属，妄与食之，则已脱之迹，必为之点[3]惨。然而疮痂已脱，肌肉犹嫩，不可盥洗太早，亦不可以手加之也。葫荽酒能辟恶气，左右所不可无，或苍术、降真用之亦可。疮曰圣疮，七日热而发，七日泡而乾，又七日则平复如旧矣。大抵调顺血气，温和脾胃，均平冷热，则疮出为甚易。若实实虚虚，损不足而益有余，则疮出为甚难。调解之法，无以逾此，故备论之，以解世俗之惑云，脉证于后。

疮疹证候

疮疹证候，面色燥，脸唇赤，眼睛黄，目胞赤，四肢亦赤，手足冷，耳尖冷，骭冷，鼻冷，身热，或乍凉乍热，头痛腰脊痛，咳嗽喷嚏，呵欠烦闷，搐跳，惊悸，昏昏多睡，小便赤少，大便不通，不恶寒，惟恶热，方其身热，未即发疮，迨其身凉，然后发出。三部脉洪数，往来大小不应指而疾。

坏疮治法

一曰内虚泄泻，二曰外伤风冷，三曰变黑归肾。盖内虚泄泻者，或因脏腑虚怯，其证已逆，初发以来，自然作泻，或未发之前，误服凉药，以致泄下。凡此者，其疮不发，每形见小点，淡红而白，或白而微黄，如水泡之状，治之当用参苓白术散，南木香煎汤调下，先与止泻，然后以温和之剂发之。外伤风冷者，或因烦躁恶热，出头露面，点点方萌，遽为风冷所折，或疮出如珠，妄与解脱，以取凉快，而风冷袭之。凡此者，轻则其状如蚕，色红而不发，重则陷如石、巨脚色白而冰粗，治之当温血散寒邪，用不换金正气散加川芎。若恶寒限人，更加官桂、紫苏，然后与发疮之剂。或内虚泄泻，或外伤风冷，荏苒经日，胃气亏损，由是而变坏焉。故令耳骭反热，其疮青紫变黑，此则肾证晓然矣。盖肾属北方水，是以其色黑，其证逆，治法先泻膀胱之府，而后急与温脾。若其疮不黑，则断非肾证，谨不可下，请详审之。泻膀胱法，先用桂枝、芍药、大戟等分为末，每服一钱，枣汤调下，次用宣风散一钱，加青皮煎服。若泻下恶物，急以温脾汤剂继之。疮豆为阴邪秽气所伤，令变坏，可用醋炭、苏合香丸解之。

论升麻葛根汤

升麻葛根汤，按和剂方，疮豆已发未发者，皆可服。世俗习为常谈，不问小儿虚实冷热，自首至尾，率多用之。甚者方发而不快，既发而复陷，亦以升麻汤为常用之剂，其为害可胜叹哉！何者？葛根解表，升麻差寒，小儿气盛热多，服之犹可以消毒，万一内虚胃弱，则以水济水，宁不亏损胃气，冰凝血脉，而疮疹转为之逆陷乎？夫古人所谓未发者，方身热，尚疑似之时也，所谓已发者，既透彻欲成痂之候也，曷尝已发而不快，与发而复陷，为可用升麻哉！若不辨明，殆恐世俗相传，枉死者半矣。又况人之齿牙，大热大毒，或者相习，变陷不透者，不问虚实，一概用之，其害又有甚于妄用升麻之不审也。盖疮豆变陷，有因外感风寒而压之者，治法则当解散寒邪。有内气太实，荣卫不得调畅，而出不快者，治法则当流行气脉。安可概曰冰冷，直用人牙？遂使小儿服之，郁闷声哑。迨其发出，稠叠异常，往往沿此而不救矣。曷不用紫草、黄耆、川芎、甘草辈为愈哉！

---

1 土：仁斋直指小儿附遗方论作“柏”。
2 柏：仁斋直指小儿附遗方论作“连”。
3 点：仁斋直指小儿附遗方论作“黯”。

疮疹恶证

疮疹属阳，春夏为顺，秋冬为逆，冬月寒盛，肾水得时，多归于肾。或先如疟，后发渴，其疮色如黯血，此肾证也，不治。春脓疱，为金克木，夏黑陷，为水克火，秋斑子，为火克金，冬疹子，为土克水，并逆。舌黑，或鼻有黑气，并不治。疮已出而谵语者，为恶证。燥渴小便涩，泄泻，不入食，不治。疮成饼搭，黯惨不发，其声焦哑，不治。两眼闭而黑睛濛昧无块[1]，不治。面肿鼻陷，目闭频啮齿者，不治。头面肿大，疮尽爪破，或臭不可近，或脚冷至膝，并不治。疮小黑而焦，风攻颐颔，唇项肿硬，或胸高而突，并不治。小儿诸病，但见两眼无精光，黑睛无运转，目睫无锋芒，如鱼眼猫眼之状，个个不治，或神藏于内，但外若昏困者，无妨，其有病笃而眼中神气不脱者，犹可以活。眼者，五脏六腑，神气之所萃，神气已脱，脉虽仅存，亦未能保。

三因方

斑疮证治

夫斑疮病，内经与张仲景，皆不载。寻撚方论，盖自魏朝方有，以白头赤根者，俗呼为豌豆，即斑疮也；细粟如麻者，俗呼为麻，即肤疹也；又有大者，俗呼为羊[2]为痒，此皆轻重之不齐，故命名异耳。百问云：悔不得转利，以疮疹发于表，利之则毒气入里。庞安常云：身疼壮热，须少解散，藏闭毒攻，非利不愈，必令汗下。初虞世亦云，疮疹发于肌肉，属阳明，古人治法，皆以承气汤利之，诸说矛盾，不无疑误，今皆存之。要当分其未发已发为治，若其始发，必作寒热，如伤寒状，方证所载，耳冷尻冷、咳嗽者，皆疮疹证。又小儿初得手足搐搦如风痫者，亦疮疹候，便可与宣热拔毒，必须利之。千金治豌豆疮，初发欲发者，单煮大黄服之，即明文也。若其已发，只须解肌，用升麻紫草辈是也。如是分之，诸说自泮。又此病多因伤寒失于汗用[3]，或时气胜复，岁主客气，及天行疫病，长幼相染者，当随因辨证治之，其间惟倒黶敢[4]危，宜早为治。

朱氏集验方

疹豆劝戒文

一、小儿疹豆，盖因在胎时，食母血秽，生下口有余血，生婆取去不尽，啼发声则入腹，遇天气温热搏动而发，所以大小皆须一出。若遇久晴暄暖，间有病此，其未病者，可预服三豆汤，能令不发。

一、此乃热病，热极生风，或发惊搐，但当通心散热，切不可投冷惊药，及著艾。盖灸则火助热炽，投冷惊药则毒气内伏，反为大害。

一、人多用升麻饮，然当明其已发未发之说，方其身热昏睡，皮肤无迹，疑二之间，谓之未发，及其结痂，有诸般热证，谓之已发，此二证可服，亦不可多。若才有形迹，及疮未乾，谓之正发，则不可服。盖升麻性冷比犀角，服多必致陷伏，动脏腑，况未必有穿者。

一、最忌诸般臭秽，煎炒油烟，父母行

---

① 块：仁斋直指小儿附遗方论同。普济方卷四百三婴孩痘疹门作“光”。

② 羊：三因极一病证方论作“芋”。

③ 用：三因极一病证方论作“下”。

④ 敢：三因极一病证方论作“最”。

房等犯触。未发而触，则毒气入心，闷乱而死，已发而触，则疮痛如割，以至黑烂，切宜禁戒。仍烧带诸香，及打醋炭以防之，不可以田舍儿不忌为常法。

一、医书有饮酒法，为天寒气怯者设。若天热气旺，则不宜饮，饮多则发疮斑烂，大渴泄泻。本草云：酒乃酝酿而成，有大热毒。此是热毒病，岂可又饮热毒物？

一、病此者，多不服药，岂知未敢。已发则合解散，正发则合活气血。若依此，非惟出疏，亦易乾敛，仍免后虑。若不依此，则邪盛疮密，收亦费力，余毒为患，致便生血痈、疽、疥、痔、赤眼、咽喉口疮之类。

一、病若经日，请医至，常先说病源，然后疹视，庶无差失。东坡言之详矣，医家亦当遵活人书未诊先问之说。况此病腥臭，其旨[1]详视者几何人哉！克隽家世，讲习疗病，垂三十年，熟视此弊，今撮方书要法，以为劝使，无夭枉之失幸矣。庐陵范克隽伯英施。

管见大全良方

小儿疹豆证治

凡小儿患疹豆者，其证乍热乍凉，呵欠烦闷，咳嗽喷嚏，耳鼻冷及脚冷，但只恶热，不恶风，浑身热甚者，或发惊搐，或不搐，一向发热者，此乃疮疹证也。可与升麻葛根汤、惺惺散、消毒犀角饮。若已自利者，只可与惺惺散，不可与他药。详见。

无求子活人书

小儿疮疹，与伤寒相类，头疼身热，足冷脉数，疑似之间，只与升麻汤。缘升麻汤解肌，兼治疮子已发未发，皆可服，但不可疏转，此为大戒。伤寒身热，固不可下，疮疹发热在表，尤不可转，世人不学，乃云初觉以药利之，宣其毒也，误矣。又云：疮豆已出，不可疏转，出得已定，或脓血太盛，却用疏利，亦非也。大抵疮疹首尾，皆不可下，小儿身热，耳冷尻冷，咳嗽，辄用利药，即毒气入里杀人，但与化毒汤、紫草木通汤、鼠粘子汤，出得太盛，即用犀角地黄汤解之。若疮豆出不快，烦躁不得眠者，水解散、麻黄黄芩汤、升麻黄芩汤、活血散主之，黑疮倒靨[2]，猪尾膏、无比散、龙脑膏子，无不验也。若热毒攻咽喉痛，如圣汤，疮豆入眼，决明散、拨云散、密蒙花散、通圣散、蛤粉散主之，治疮疹之法，无出此矣。

升麻汤[3]：方见伤寒。治伤寒中风，头痛，憎寒壮热，支体痛，发热畏寒，鼻乾不得睡，兼治小儿大人疮疹，已发未发，皆可服。兼治寒暄不时，人多疾疫，乍暖脱著，及暴热之次，忽变阴寒，身体疼痛，头重如石。

犀角地黄汤[4]：方见伤寒。治伤寒及温病，应发汗而不发汗，内有瘀血者，及鼻衄、吐血不尽，内有余瘀血，面黄大便黑者。此方主消化瘀血，兼治疮疹，出得太盛，以此方解之。

---

① 旨：朱氏集验方作“肯”。

② 靨：类证活人书作“屬”。

③ 升麻汤：方见本书卷之二百六十二小儿门二十四伤寒—引小儿药证直诀。

④ 犀角地黄汤：方见本书卷之二百六十四小儿门二十六疹痘二引得效方。

伤寒百问歌

小儿疮疹歌

小儿疮疹类伤寒，已发未发疑似间，身热足冷脉且数，只与升麻无不安。疮疹首尾下最忌，辄用利药毒入里，咳嗽身热尻耳冷，化毒汤中加糯米。心烦眼赤鼠粘汤，紫草木通亦其次，黑疮倒靨候最恶，毒入藏时人必死。治法无如猪尾膏，入脑同研调用水，若加狂躁气喘急，妄语有时见神鬼。此证当须龙脑膏，得睡心神应定矣，疮虽已发却陷伏，若欲透肌用无比。无比散。疱疮未出烦不昏[1]，出后仍兼热在体，先冷浴罢服水解，得汗利时当自已，春夏应须去大黄，强实人增至二匕，升麻芩与二黄汤，升麻黄芩汤、麻黄黄芩汤。活血服之当痛止。活血散。毒攻咽痛如圣汤，入眼蜜调决明是，决明散。拨云通圣密蒙花，蛤粉煎熏能去翳，拨云散、通圣散、密蒙花散、蛤粉散。大盛只进犀地黄，疮疹之法无出此。

儒门事亲

小儿疮疱丹熛瘾疹旧蔽记

儿之在母腹也，胞养十月，蕴畜浊恶热毒之气，非一日及岁年而后发，虽至贵与至贱，莫不皆然。轻者稀少，重者稠密，皆因胞胎时所惑[2]浊恶热毒之气有轻重。非独人有此疾，凡胎生血气之属，皆有蕴畜浊恶热毒之气。有一二岁而发者，有三五岁至七八岁而作者，有年老而发丹熛瘾疹者，亦有伤寒中温毒而发斑者，亦有阳毒发斑者。斑有小大，色有轻重，大者为阴，小者为阳，均是热也，但色重赤者热浅[3]。色轻赤者热深[4]。凡治者，轻者因而扬之，重者因而减之。内经曰：少阳客胜，则丹疹外发，及为丹熛。手少阳者，三焦少阳相火也。启玄子云：是五寅五申岁，寅申[5]之岁，即少阳相火司天故也，他岁亦有之，但内经独明疮疹者，少阳相火之所为也。俗呼曰瘾疹伤寒，此言却有理，为此证时与伤寒相兼而行，必先发热恶寒，头项痛，腰脊强，从太阳传至四五日，熛疹始发，先从两胁下有之，出于胁肋，次及身表，渐及四支，故凡小儿疮疱丹熛瘾疹，皆少阳相火客气胜也。内经曰诸痛痒疮疡，皆属心火，岂有寒乎？故治疮疱，与治伤寒时气同法。初觉头痛，身热恶寒，此小儿初发疮疱之候也。其脉息皆浮大而有力，亦与伤寒、时气、胃风、惊风、宿乳一概难辨，宜先解之，有二法，遇亢阳炎热之时，以辛凉解之，遇久寒凝冽之时，以辛温解之。辛凉之剂者，凉膈、通圣之类是也；辛温之剂者，升麻葛根之类是也。此二法慎勿互用之。既用此二法之后，次以白虎汤加人参，冷服之勿辍，盖防疮疹发喘，喘者必死，人参止喘故也。或云立秋之后，不宜服白虎汤者，非也。假如秋深发疟，疟者中暑而得之，白虎大解暑毒，既有白虎汤证，岂可间以秋冬乎？疮疱瘾疹丹熛，皆是火之用也，是肺金之不及也，故曰白虎汤加人参一日不可阙也。疮疱熛疹，或出不均，大小如豆黍相杂，见其不齐也，相天之寒温，以蝉壳烧灰，抄半字或一字，以淡酒调少许饮之，大人以淡酒温调之，不半日，则均齐。如或用百祥丸、紫草饮子，皆可服之。俗以酒醋薰之者，适足增其昏瞀耳。至六七日，疱疹

① 昏：伤寒百问歌作“眠”。
② 惑：儒门事亲作“感”。
③ 浅：儒门事亲作“深”。
④ 深：儒门事亲作“浅”。
⑤ 岁寅申：儒门事亲无此三字。

出全，可调胃、凉膈下之，同调理伤寒法。或言疮[1]疱首尾俱不可下者，此朱奉议公之言也，适足使人战战兢兢，而不敢用药也。钱仲阳之用百祥丸，其间有大戟，岂奉议公独不见耶？自奉议公斯言一出，死者塞路矣。予家其亲属故旧小儿，有患疮疱黑陷，腹内喘者，余以白虎汤加人参，凉膈散加当归、桔梗，连进数服，上灌下泄，昼夜不止，又使睡卧于寒凉之处，以新水灌其面目手足，脓水尽去。盖四肢者，诸阳之本也，儿方为疮疱外潘[2]，沃以寒水，使阴气循经而入，达于心肺，如醉得醒，是亦开昏破郁之端也。如此救活者，岂啻千数。夫疮疱黑陷，喘而满者，十死八九，若依此法，尚能活其六七，何世医与病家，至今犹未悟也！近年予之庄邻，于蔡河来往之舟，常舣于此。一日舟师偶见败蒲一束，沿流而下，渐迫舟次，似闻啼声而微，舟师疑其人也，探而出之，开视之，惊见一儿，四五岁许，疮疱周匝，密不容隙，两目皎然，饥而索食，因以粥饱。其舟师之妻怒曰：自家儿女多惹疮疱传染奈何？私料此儿沿蔡河来，其流缓，必不远，持儿一鞋，逆流而上，遍河之人，皆曰无此儿。行且二十里，至一村落，舟师高唱曰：有儿年状如许，不知谁氏疮疱病死，弃之河中，今复活矣。闻酒邸中，饮者喧哗，有人出曰：我某村某人也，儿四五岁，死于疮疱。舟师出其鞋以示之。其父泣曰：真吾儿也。奔走来视，惊见儿活，大恸流涕，拜谢舟师，喜抱儿归，今二十余岁矣。此儿本死，得水而生。伏谂来者，疮疱之疾，热耶寒耶？经曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。启玄子注云：心寂则痛微，必[3]燥则痛甚，百端之起，皆自心生，疮疱之疾，岂有寒欤？余承医学与先人，阅病多矣，苟诳后人，罪将安逃？诚如此法，则原上之丘，以疮疱而死者，皆误杀之也。故疗小儿，惟钱仲阳书中可采者最多，但其方为阎孝忠所乱，有识者宜择而取之。

十形三疗

疱后呕吐

河间刘光济之子，才二岁，病疱后呕吐发昏，用丁香、豆蔻之类不效。适麻先生寄其家，乃谓光济曰：余有小方，无毒，人皆知之，公肯从乎？光济曰：先生之言，必中于理，何敢不从？麻先生曰：刘河间常言，凉膈散可治疮疱，张戴人用之如神，况内经言，少阳所至为呕涌，少阳者，相火也，非寒也。光济欣而从之。比[4]日利二行，适王德秀自外入，闻其利之也，乃曰：疮疱首尾不可下。麻自悔其多言，业也已然，姑待之。比至食时，下黄涎一合，日午问之，儿已索游于街矣。

治法杂论

二火类

凡小儿疮疱瘾疹、麸疮丹熛等疾，如遇火运胜时，荧惑乱行之者，不可便用升麻散解之，升麻汤味辛性温。内经曰：积温而成熬[5]，是谓重火。止可以辛凉之剂解之。如遇平者，以可[6]辛温，盖平者[7]无事，便同水化。然而更宜审察病[8]，甚者亦不可以辛

① 疮：儒门事亲作“疹”。
② 潘：儒门事亲作“燔”。
③ 必：儒门事亲作“心”。
④ 比：儒门事亲作“此”。
⑤ 熬：儒门事亲作“热”。
⑥ 者以可：儒门事亲作“时可以”。
⑦ 者：儒门事亲作“时”。
⑧ 病：儒门事亲此下有“机”字。

温，但发散之后，便以凉鬲[1]加当归，及白虎汤、玉露散煎服之，更甚者，解毒汤，调胃散下之。古人云：瘛疹疮疱，首尾拘[2]不可下，皆误矣。岂不闻扬汤止沸，不如抽薪？内经曰：五寅五申之岁，多发此病者，盖明相火之所为也。又曰：少阳客气胜，丹疹外发。又曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。主太关[3]又谓：百端之起，皆自心生，岂可便用辛温发散乎？致热势增剧，渐成藏毒下血，咬牙发搐，大热明矣。如白虎汤加人参，凉鬲[4]加当归、桔梗，勿问秋冬，但见疮疹，用之神良。

凡小儿疮疱瘾疹麸疮丹熛瘛毒之后，藏毒下血，内经曰：少阳客气胜，则丹熛疮疹发于外也。盖余热不解，故脏毒下血，治以黄连解毒汤、白虎汤、凉膈散，临证选而用之。所谓白虎，旧说秋冬勿用，皆误也。但有此证便用之，盖其证属相火故也。大人亦同。

东垣试效方

瘛 疹 论

夫瘛疹如[5]出之证，必先见面燥腮赤，目胞亦赤，呵欠烦闷，乍凉乍热，咳嗽嚏喷，足稍冷多睡睡[6]惊，并疮疹之证，或生脓胞，或生小红瘛，或生瘾疹，此三等不同，何故俱显上证，而后乃出？盖以上诸证，皆太阳寒水，起于右肾之下，煎熬左肾，足太阳膀胱寒水，夹脊逆流，上头下额，逆手太阳丙火，不得传道，逆于面上，故显是证。盖壬癸寒水，克丙丁热火故也。诸瘛证皆从寒水逆流而作也，医者当知此理，乃敢用药。夫胞者，一名赤宫，一名丹田，一名命门，主男子藏精施化，妇人系胞有孕，俱为生化之源，非五行也，非水亦非火，此天地之异名也，象坤土之生万物也。夫人之始生，血海始净，一日、二日，精胜其血，则为男子；三日、四日、五日，血脉已旺，精不胜血，则为女子。乃二物相搏，长生先身谓之神，又谓之精，道释二门，言之本来面目是也。其子在腹中，十月之间，随母呼吸，母呼亦呼，母吸亦吸，呼吸者，阳气也，而生动作，滋益精气神，饥则食母血，渴则饮母血，儿随日长，皮肉筋骨，血脉形气俱足，十月降生，口中尚有恶血，啼声一发，随吸而下，此恶血复归命门胞中，僻于一偶，伏而不发，直至因内伤乳食，湿热之气下溜，合于肾中，二火交攻，营气不从，逆于肉理，恶血乃发。诸瘛疹皆出于膀胱壬水，其疡后坏[7]肉理，归于阳明，故三番瘛始显之证，皆足太阳壬膀胱，克丙小肠，其始出，皆见于面，终归于阳明肉理，热化为脓者也。二火炽盛，反胜寒水，遍身俱出，此皆从足太阳传变中来也，当外发寒邪，使令消散，内泻二火，不令交攻，其中令湿气上归，复其本位，可一二服立已，仍令小儿已后再无二者[8]瘛出之患，此内经之法，览者详之。

兰 室 秘 藏

辨小儿瘛证：呵欠　喷嚏　睡中发疮疹方作急。惊　或耳尖冷　眼涩。拔粹方同。

或辨复食拔粹方、疮疹方辨小儿伤寒。口热　或口醋气，奶办[9]不消　或腹中痛。

---

① 鬲：儒门事亲此下有“散”字。
② 拘：儒门事亲作“俱”。
③ 主太关：儒门事亲作“王大仆”。
④ 鬲：儒门事亲此下有“散”字。
⑤ 如：兰室秘藏作“始”。
⑥ 睡：兰室秘藏无此字。
⑦ 坏：兰室秘藏作“聚”。
⑧ 者：兰室秘藏作“番”。
⑨ 办：兰室秘藏作“瓣”。

澹寮方

斑　疮

疮头白而根脚赤者，俗呼为豌豆，即班疮也。此证发于脏、故重，水豆者，发于腑，故轻。细粟如麻，俗呼为麻子，即肤疹也。又有大者，俗谓之芋，谓之萍，皆轻重之不齐，故命名各异。内经与仲景，皆不言此证，自魏朝方论始有之。百问云：慎不可转利，以疮发于表，利之即入里。庞安常云：身疼壮热，虽少解散，藏闭毒攻，须少利之。初虞世亦云：疮疹发于肌肉，属阳明，宜以承气汤利之。诸说矛盾如此，可不审之欤？要之，大腑闭，方可利下，疑二之间，只当与升麻汤、参苏饮也。重者不可吃冷药，冷药滞其气血，渐有倒靨之虑，身热时未出，身凉方出，初发则热如伤寒，而异于伤寒者，不恶风，惟恶热，身冷尻冷，咳嗽喷嚏，亦有不如此者。或发搐搦，如痫之状，乃其证也。又唇红眼赤，咽喉及胸膈紧痛，口舌腹中亦痛，亦此证也，俱当详悉，而辩问之，否则不能不误事尔。

拔粹方

海藏老人癍论

夫癍之为病，皆由子在母腹中，时[1]浸渍，食母血秽，蕴而成毒，皆太阴湿土壅滞，君相二火之所作也。因小儿真气既盛，正气又王，邪无所容，或因天冷，或因伤表，或因伤里，癍由是而生焉。治当何如？外者外治，内者内治，中外皆和，其癍自出。至于恶寒者发之，表大热者夺之，渴者清之，大便秘结者下之，小便不通者利之，惊者安之，泄者分之，可[2]以执一为哉？大抵伤寒同治，最为高论，随经用药，不可阙也。假令五日已里，诸病与癍疹不能别辨者，不可疑作癍疹，必须发之，但各从其所伤，应见治之，皆不妨癍出，若强发之，其变不可胜数矣。前人言首尾俱不可下者，何也？曰：首不可下者，为癍未显于表，下则邪气不得伸越，此脉证有表而无里，故禁首不可下也；尾不可下者，为癍毒已显于外，内无根蒂，大便不实，无一切里证，下之则癍气逆陷，故禁尾不可下也。有如所言，温暖盖覆，不令通风，以其癍未出，或身表凉而恶寒，或天令寒而恶冷，温暖盖覆？不令通风[3]也。癍若已出，身热大暄，何必用盖覆而不使之通风乎？后人执此二句：首尾俱不敢下，温暖不令通风，不知天令之所加，人身之所感，致使误人多矣。大抵前人之言，随时应变，以其所可者而言之，后人不知其变，故执常而不移也，噫！首尾俱不可下者，以其始终藏府元无凝滞也。若有一切里证，及大便结者，安得不下？温暖不使之通风，以其发在冬时，故如此也。若发在夏时，癍虽未出，亦不用于此也。癍之用药，大率以脉为主，浮中沉之疹，平举按之，候察其虚实，定其中外，则可以万全矣。

未显癍证所用之药

外伤，升麻汤主之，内伤，枳实丸主之。大便软者，枳术丸主之。若伤冷者温之，神应丸主之。恶寒者发之，宜防风苍术汤。表大热者夺之，此表者，通言三阳也。夫阳盛

1　时：济生拔粹同。医部全录卷四百五十九疹痘门海藏斑论此下有“时”字。

2　可：济生拔粹同。医部全录卷四百五十九疹痘门海藏斑论作“何”。

3　风：济生拔粹同。医部全录卷四百五十九疹痘门海藏斑论此下有“可”字。

则气必上行，言夺者，治法不令上行也。渴者清之，大渴者，白虎汤，小渴者，凉膈散。大便秘结者，下之，桃仁承气汤、四顺饮子、柴胡饮子选用，察其在气在血。小便不通者，利之，导赤散、八正散之类，当求上下二焦何经而用之。惊者安之，凉惊丸，重者泻青丸。泄者分之，寒则异功散、四君子汤，热则泽泻茯苓汤。

已显癍证所用之药

出不快，化毒汤。

出太多，犀角地黄汤、地骨皮鼠粘子汤。

咽不利，桔梗甘草鼠粘子汤。

烦者，桔梗甘草栀子汤。

肺不利，紫草茸甘草枳壳汤。

太阳出不快，荆芥甘草防风汤。

阳明出不快，升麻加紫草汤。

少阳出不快，连翘防风汤。

四肢出不快，防风芍药甘草汤。

疮疹轻重候

凡出未[1]而发搐者，是外感风寒之邪，内发心热之所作也，当用茶粉下解毒[2]犀角地黄汤主之。一发便密如针头，形势重者，合轻其表而凉[3]内，连翘升麻汤。

若癍已发密重，微喘饮水者，有热证，用去风药微下之。

若出不快，清便自调，知其在表不在里，当微发散，升麻葛根汤。

若青乾黑陷，身不大热，大小便涩，则是热在内，煎大黄汤下宣风散。

若身表大热者，表证未罢，不可下。

若癍疹已出，见小热小便不利，当利小便，八正散。疮疹方有导赤散。

若已发后有余毒未散，复有身热疮肿之类，当用茶粉下解毒丸。

疮疹已出，后有声音者，乃形病气不病也。疮疹未出，先声音不出者，乃形不病而气病也。若疮疹出，而声音不出者，是形气俱病也。当清其肺气，宜用八风汤，并凉膈散去硝、大黄亦可。

小儿疮疹之由，皆始生之时，啼声一发，口中所含恶血，随吸而下，还于右肾包络[4]之胞中，其疮之发，下焦相火炽也，三等之癍，皆出于足太阳寒水之经，外为大寒，内为二火交攻，化血肉为脓，寒为发寒邪，可令内泻二火，又令湿气上归本位，一二服，癍疹即愈，已后再无二番癍出之患，而损生命者矣。

陈氏小儿痘疹方

论痘疹受病之由

夫小儿在胎之时，乃母五脏所养成形也。其母不畏禁忌，恣意所欲，加添滋味，好啖辛酸，或食毒物，其气搏于胎胞之中，所以小儿在胎胞之时，受得此毒，名曰三秽液毒。今疮疹者，是三秽液毒所出也。

一者，五脏六腑秽液之毒，发为水疱疮。

二者，皮膜筋肉秽液之毒，发为脓水疱疮。

三者，气血骨体秽液之毒，发为脓血水疱疮。永类钤方此下云：人生无不发疹豆者，自幼及长，必生一次，又名百岁疮。

三毒既出，发为疹痘疮也。子母当须慎口，即不可食葱、韭、薤、蒜、酒、醋、盐、酱、獐、兔、鸡、犬、河海虫鱼等物，世俗

---

① 出未：济生拔粹同。医部全录卷四百五十九疹痘门海藏斑论作“未出”。

② 毒：济生拔粹同。医部全录卷四百五十九疹痘门海藏斑论此下有“丸”字。

③ 凉：济生拔粹此下有“其”字。

④ 包络：济生拔粹同。普济方卷四百二婴孩痘疹门引济生拔粹作“命门”。

未晓，将为[1]发举，往往不顾其后，误伤者多矣。

论痘疹治法

小儿疮疹未出已出之间，有类伤寒之状，其疮疹病证，自然憎寒壮热，身体疼痛，大便黄稠，此乃是正病也，若无他疾，不宜服药。

凡疗疮疹，先分表里虚实，若虚实不分，则无所治。

如表里俱实者，其疮易出易靨也。

如表实里虚者，其疮易出难靨也。

小儿疮疹已出，未出之间，或泻渴，或腹胀，或气促，谓之里虚。速与十一味木香散治之，以和五脏之气。

小儿痘疮已出未愈[2]之间，其疮不光泽，不起发，根窠不红，谓之表虚也。速与十二味异攻散治之，以表六腑之气。

小儿痘疮已出未愈[3]之间，其疮不光泽，不起发，根窠不红，或腹胀或泻渴，或气促，是表里俱虚也。速与十二味异攻散，送下七味肉豆蔻元治之，以助五脏六腑，表里之气。

小儿疮疹始出，一日至十日，浑身壮热，大便黄稠，是表里俱实也。其疮必光泽，必起发，必肥满，必易靨，而不致损伤也。

小儿疮疹，发热口乾，烦渴不止者，切不可以冷水，亦不可与蜜吃，及不得与红柿、西瓜 永类钤方西瓜、甘橘。等冷物食之，又不可妄投清凉饮、消毒散等药，恐冷气内攻，湿损脾胃，则腹胀喘闷，寒战啮牙，则难治之，咬牙者，齿槁也，乃血气 钤方肾气。不荣也，即不可妄作热治之。

小儿痘疮虽出不快，皆言[4]毒气壅盛，妄谓其热，以药宣利解散，致令腑脏受冷，荣卫涩滞，则气血不能冲贯[5]皮肤肌肉，其疮不得起发，不得充满，不得结实，不能成痂，故多痒塌，烦躁喘渴而死，皆因宣利解散之过也，纵得其生而必罕矣。大抵天地万物，遇春而生发，至夏而长成，乃阳气薰蒸，故得生成者也。今疮疹之病，腑脏调和，则血气充实，自然易出易靨，盖因外常和暖，内无冷气之所由也。

异攻散，能除风寒湿痹，调和阴阳，滋养气血，使痘疮易出易靨，不致痒塌。文中代代为医，不敢妄处药饵，思人身难得，因果非轻。

小儿才觉伤风身热，未明是与不是疮疹，便宜发散，可服四味升麻葛根汤。

如疮疹始出，一日至五七日之间，虽身热，或腹胀，足稍冷者，不宜升麻葛根汤；或身热泻渴者，亦不宜升麻葛根汤；或身热惊悸腹胀者，即不宜升麻葛根汤；或身热汗出者，不宜升麻葛根汤。已上四证，宜服十一味木香散治之。

如泻水谷，或泻白色，或泻淡黄色者，煎十一味木香散，送下七味肉豆蔻丸治之。

泻止者住服，不止者多服。

若泻频多，津液内耗，血气不荣，其疮虽是起[6]□，亦不能靨也。如身温腹胀，啮牙喘渴者，难治[7]。□水谷去多，津液枯竭，而欲饮水不止者，荡散真气，故多死矣，速与十一味木香散救之。不愈者，十二味异攻散治之。

木香散，性温平，能和表里，通行津液，清上实下，扶阴助阳之药也。善治小儿腹胀泻渴，其效如神，不能尽述。

如四五日不大便者，可用肥嫩猪腱[8]一块，以淡白水浸，火煮软熟，取出，切如豆大，或皂子大，与儿食之，令脏腑滋润，使疮痂易落，白无滞碍，切不可妄投宣泻药，恐内虚，疮毒入于里，伤儿真气。

---

1 为：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“未”。
2 愈：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“出”。
3 愈：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“出”。
4 言：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“由”。
5 冲贯：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“充实”。
6 起：此下脱字，普济方卷四百二婴孩痘疹门作“发”。
7 治：此下脱字，普济方卷四百二婴孩痘疹门作“缘”。
8 腱：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“腩”。

如六七日，身壮热，不大便，其脉紧盛，与三味消毒散，微得利即住。永类钤方又云：不大便而不胀，可不服也。


小儿神气软弱，疮疹自初出二三日，至十三日，当忌外人，恐有卒暴风寒，秽恶之气触儿痕[1]疹。永类钤方同。房云：初出至未愈欲愈已愈之际，父母又事，或乳母月候，尤忌触忤，常以胡荽酒喷洒，坐卧屋壁间。

轻者，作三次出，大小不一等，头面稀少，眼中无，根窠红，肥满光泽。


重者，一齐并出，如蚕种，灰白色，稠密，泻渴，身温腹胀，头温足冷。

轻变重，犯房室，不忌口，先曾泻，饮冷水，饵凉药。寿域神方又云：见产妇，孝子、生人，闻诸香诸臭，已上皆忌因犯之故也。

重变轻，避风寒，常和暖，大便稠。永类钤方又云：不喘渴，忌外人。



初出圆　根窠活



倒陷圆　已靨圆

若身反发热烦渴者，宜服六味人参麦门冬散治之，如不愈者，只服七味人参白术散。

若痘疮欲靨已靨之间，忽不能靨，腹胀烦渴，不可与水蜜，若与者，转渴而死，急煎十一味木香散救之。

若痘疮欲靨已靨永类钤方未靨。之间，头温足指冷，或肠胀泻渴气促者，不可与水蜜，与者即死，速煎十二味异攻散救之。

痘疮十日至十一日，当靨不靨，其身不壮热，闷乱不宁，卧则哽气，烦渴啮牙，急煎十二味异攻散，更加木香、当归，以救阴阳表里。若与水蜜西瓜等冷物者，杀之太速。文中纳忠诚告，告贤明君子，当宜详审。

十二日、十三日，疮痂已落，其疮瘢犹黯，或凹或凸，肌肉尚嫩，不可澡浴，亦不宜食炙爆物，及不宜食五辛、五味，并有毒之物，恐热毒薰于肝膈，眼目多生翳障。若不依此，当为儿子终身之患，用二味谷精草散治之。

若痘疮靨已，其痂欲落不落，烦渴不止，切不可与水蜜西瓜红柿等冷物食之。若与之转生焦渴，或头温足冷，或腹胀，或时泻，或咬牙，以致难愈，速与十一味木香散以救之。

若身壮热，经日不除，则无他证，六味柴胡麦门冬散治之，热退者住服，如不愈，只服七味人参白术散，极妙。

若身壮热，大便坚实，或口舌生疮，咽喉肿痛，皆是疮气余毒未尽，四味射干鼠粘子汤治之，如不愈者，七味人参白术散主之。

若风热咳嗽，咽膈不利，三味桔梗甘草防风汤治之，如不愈者，七味人参白术散主之。

若涕唾稠粘，身热鼻乾，大便如常，小便黄赤，十六味人参清凉[2]散治之，如不愈，只服七味人参白术散，立效。

若痰实壮热，胸中烦闷，大便坚实，卧则喘急，五味前胡枳壳汤治之。

黄帝问曰：饮有阴阳，何也？好饮冷者，冰雪不知寒，好饮热者，沸汤不知热。岐伯对曰：阳盛阴虚，饮冷不知寒，阴盛阳虚，饮汤不知热。治之何如？故阳盛则补阴，木香散加之以丁香、官桂，阴盛阳虚，异攻散加之以木香、当归，每一两药，共加一钱。

---

① 痕：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“疮”。
② 凉：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“膈”。

小儿痘疮，首尾不宜与水吃，若误与之，疮靥之后，其痂迟落，或身生痈肿，若针之，成疳蚀疮，血水不绝，甚则面黄唇白，以致难愈者，何也？盖脾胃属土，外主身之肌肉，祇缘饮水过多，湿损脾胃，搏于肌肉，其脾胃肌肉虚，则津液衰少，津液少，则荣卫涩滞，荣卫涩滞，则气血不能周流，凝结不散，故疮痂迟落，而身生痈肿。

若有小渴者，六味人参麦冬散治之，如不愈者，只服七味人参白术散，极妙。

若身热大渴者，七味人参白术散治之，如不愈者，只服十一味木香散。

如腹胀渴者，或泻渴者，或足指冷渴者，或惊悸渴者，或身温渴者，或身热面㿠白色渴者，或寒战渴不止者，或气急咬牙渴者，或饮水转渴不已者，已上九证，即非热，乃脾胃肌肉虚，津液衰少故也，宜服十一味木香散治之。如不愈者，更加丁香、官桂多煎服，丁香攻里，官桂发表，其表里俱实，而疮不致痒塌、喘渴死矣。

小儿疮疹已靥，未愈之间，五脏未实，肌肉尚虚，血气未得平复，忽被风邪搏于肤腠之间，则津液涩滞，故成疳蚀疮也，宜用雄黄散、绵茧散等药治之。久而不愈者，溃骨伤筋，以致杀人。夫小儿斑驳疹毒之病，俗言疹子，是肺胃有热也。其肺胃蕴积热毒，或以时气所作，薰发于皮肤，状如蚊蚤所咬，故赤斑遍体也。凡发赤斑者，十生一死，发黑斑者，十死一生。

省翁活幼口议

疮疹证候方议

凡儿所患疮疹、水豆、麻子、蚊丁、火疱等，诸家之说，或有异同，大抵此证出乎五脏，肺曰水疱，肝曰脓疱，心曰血疱，脾曰黄疱，肾曰黑子。小儿不问长幼，所出黑子陷者，最为恶候。或因风吹，或由触毒，皮下隐隐，出而不透，名黑陷子，死者多矣。良由服药有误，冷冰其内，毒不发出，为害甚重。凡疮疹之疾，证有多端，其欲发出之时，或有作热者，不作热者，有惊有掣者，有狂燥者，有叫哭者，有烦躁者，有自汗者，有谵语者，有呵欠者，有遁闷者，有神昏者，有呕吐者，乃缘所发于五脏虚实之不同耳。或谓耳鼻脚梢中指冷，为之验者，屡究之，或中或否。今得至要妙诀，凡儿作热，有如伤寒候，疑惑之间，不敢直谓者，但看耳后有红脉赤缕，定是疮疹证候，更无可疑。若发惊，不可下惊药，有热不可退热，有汗不可止汗，或吐不可理吐，但顺□□□□□□□而发出。或曰首尾不可下，或曰首尾皆可下，或疑谓之非说，愚曰：二家所说皆善也。且儿气脉充实，宜微下之，恐作烦躁，若也气虚，直不可下，恐泻易脱。如欲利下，即用消毒饮子、七宝洗心散或四顺清凉饮一二服，以通为度，切不可用真珠丸，及有巴粉之类，并宜禁之。如有热烦躁，与顺大连翘饮加紫草茸，功效，但减黄芩。今人才见疮疹，已出未出，便与升麻葛根汤，其性颇寒，只宜少少与服，其或不当者，盖用太过，反坏其表。凡服葛根汤宜加白芍药、糯米、人参、紫草茸、川当归，功效甚良。

医方类聚卷之二百六十四

小 儿 门二十六

疹 痘二

永类钤方

斑 疹

斑疮，巢氏名之曰登豆疮，寒多则色赤，风多则色白。澹寮谓：内经及仲景皆不载，自魏朝有头白而根脚赤者，俗呼豌豆，即斑疮也。此证发于藏故重，水豆发于腑故轻。细粟如麻，俗呼麻子，即肤疹也，又有大者，俗谓之芋，谓之萍，轻重不齐，故命名亦异耳。许学士伤寒百问云：慎不可转利。以伤寒则表实而里虚，疮疹表虚而里实，伤寒之邪，始于皮肤，次转藏腑，疮疹之毒，蓄于藏府，而渐泄于皮肤，理伤寒宜解表，治疹先解毒，若利之则毒气入里。

伤寒发斑不可下而下之，热乘虚入胃，当下而失下，胃热不得泄，二者皆能发斑，或烦躁谵语，喉闭肿痛，玄参升麻汤。

疮疹出得大盛，活人犀角地黄汤。无犀角以升麻代解之。疗温毒发斑，活人黑膏。

伤寒热病十日已上，汗吐利后，热不除，身斑出，活人大青四物汤。

疹证患人发热，温温不止，大便微溏，所谓疟似疹，疹似疟，但疟则热而不溏，疹则热而溏，脾经受毒深，则多喜闭目。

活人二十一卷论小儿疮疹，近世孙致中论小儿疹，极奇验。活人方中用大青四物，大青全解毒，产山中叶长而尖似马蓼。温毒阳病出斑，以冬月冒寒气，至春而发，表虚里实，不可汗泄，当解毒。有阴毒证，身重背强，眼痛腹疼，厥逆口青黑，咽喉不利，或吐，脉细沉，出赤斑者可治，若出黑斑不治。

斑疹豆疮，多由冬温非节之气所变，及四时时行，大小传染所致。冬春之交，宜以凉药时时疏利，先预防之，自可轻减。其证面色燥，唇脸赤，眼睛黄，目胞赤，四肢亦赤，手足冷，耳尖、骭[①]鼻俱冷，身热，或乍凉乍热，头痛，腰脊痛，咳嗽喷嚏，呵欠烦闷，搐跳惊悸，眼涩，昏倦多睡，腹痛，小便赤少，大便不通，不恶寒，但恶热，方其身热，未即发疮，迨其身凉，然后发出，三部脉洪数，往来大小不应指而沉疾，小儿更视其耳后，有红脉缕，或眼胞赤脉为的矣。其证略见首尾，俱不可轻易汗下攻发，止用温凉之药，安表和中，调气活血，轻清解毒而已。其传五藏，各有病证，邪秽之气，入心与血相感，为斑子血疱，色赤而小；入脾与涎相感为疹子，色黄微赤；入肝与泪相感为脓疱，色白而肥，惟入肾即变紫黑矣。肾在下，不受邪秽，疮疹属阳，本无肾证，耳与尻足皆属肾，故犹冷。阳火也，肾水胜也，若救黑斑，先泻膀胱之腑，而后温脾胃之土，如小儿则肾主虚，不可泻，尤当泻其腑，则

① 骭：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“骱”。

肾邪去矣。且小儿亦无补肾之方，但清心肺耳。疮发在肌肉间，阳明胃主肌肉，脾主温，胃气和，疹自安矣。古人制方，言疮疹曰未发、初觉、已发、已出、已定，谆复谨审，其处用先后、加减重轻可见。朱氏曰：已发未发，不可疏转，此为大戒。又曰：首尾皆不可下，下则毒入里杀人。又有曰：初觉即疏利以宣毒。又曰：已出不可疏利。又曰：出已定，却用利之，今人殊未详，疏与利者，畅达流行之谓，非勇承峻下，以巴粉为先者也。活人云，此药攻食积耳。又有曰：首尾证平，下之者误；有实热证，不下者误；首尾有虚寒证，不补助者误，是则疑似之间，此证略露，切当详审。

医家察脉问证，不可须臾离，处用加减药剂，不可毫发差。凡如发热，不可骤遏，但轻解之，热或退则斑疹不能发，若其不退，发散大过，表虚而里实，愈郁冒而攻里矣。至于汗下，尤不可以轻也。其证状与伤寒相似，特治法不同者，伤寒所传，从表入里，斑疹所发，从里出表。凡疮皮厚而色顽浊者，发于脏，其候重；皮薄而色精明者，发于腑，其候轻。脏热则为豆疮，腑热则为细疹。热重者疮亦重，热轻者疮亦轻，平复以还，却可消解余毒，各有先后次第也，详著小儿方论。

疮疹表虚而里实，毒蓄于脏腑，而渐泄于皮肤，伤寒表实而里虚，邪始干于皮肤，次传脏腑，所以不同。疹脉三部洪数，往来大小不应指而洪。小儿痘疮，乃脏腑秽液之毒，发皮肉之间，盖脾主身之肌肉，肺主身之皮毛，今疹豆出，是肌肉皮毛受其病，治法当先调和脾肺，滋养血气，使脾不虚，肺不寒，表里冲和，自然易出易靥。经云：表病里和，故不治而愈也。始见小儿壮热憎寒，鼻鸣气急，未明疮疹之证，妄作伤风、伤食治之，或以解药出汗，或食药宣导，因此表虚难出，里虚难靥。

小儿豆疹二三日，始见微微方欲出者，如粟米，如黍米，如绿豆，大似水珠，光泽明净者佳。小儿豆疮四日五日，其疮大小不一等，根窠红，光泽明净，不必药；稠密陷顶，灰白色，泻渴者，宜服十一味木香散，送下七味肉豆蔻丸。

小儿豆疮六日七日，其疮肥红光泽者轻，不必药；如身温气促，口乾腹胀，足指冷重，十一味木香散加丁香、肉桂。

小儿豆疮八日九日，其疮长足肥满苍蜡者轻，不必药；若寒战闷乱，腹胀烦渴，气急咬牙者至重，宜十一味木香散加丁香、肉桂，如不效，急煎十二味异功散救之。

小儿豆疮十日十一日，其疮当靥，疮痂欲落者欲愈也，不必药。若疮当靥不靥，身或热或不热，肚胀烦渴，不可与水蜜冷物，若与之渴而犯，急煎木香散救之。

医 林 方

小儿脐风一证，人多苦之，世未常有治法，诸书中未明说，取宣黄连汁，于儿初生未啼哭时灌之，能去脐风，亦令终身不发斑疹。此方传自古赵张家，六世小儿不生疮疹，更无脐风撮口。儿在腹中，食母秽中物毒，生而必有斑疹，诸毒气不出，六七日发为脐风，撮口发搐，火盛风生用此药解之，去热毒。平阳府洪洞县，集方人严天作家，两世不发疹。

施圆端效方

小儿斑疹

钱氏曰：初觉小儿病斑疹，乳母先慎戒，卧居温凉净室之中，避诸腐秽臊腥之气，饥食渴饮，迁就温凉，疮端内外肥红，养和守后，如或黑陷到伏，密如针孔，急以化毒活血托疮之剂，照证平调，诚不可缓，微则四圣，甚则鸡冠救生猪尾膏，极则无比散，照钱氏方用之，如升麻葛根汤，局方紫草木通汤、活人亦可选用。

疮疹方

惟斑疹病后或发痫，余疮难发痫矣，水胜脾，木归心故也。若凉惊用凉惊丸，温惊用粉红丸。先发脓疱，后发疹子者顺。先发水疱，后发疹子者逆。先发脓疱，后发水疱，多者顺，少者逆。先水疱，后斑子，多者逆，少者顺。先疹子后斑子者顺。凡疮疹只出一般者善。

朱彦修论陈氏用热药之过

读前人之书，当知其立言之意，苟[1]不知其意，而[2]求适于用，不可得也。豆疮之论，钱氏为详，历举源流经络，分明表里虚实，开其治[3]法，证以论辨，深得著方[4]，垂教之体，使后人[5]如求方圆于规矩，较平直于准绳，引而伸之，触类而长之，可谓无穷之应用也。今人不知致病之因，不求立方之意，仓卒[6]一试，设有不应，并其书而弃之[7]。近因局方之学[8]久行，素问之学不明[9]，类皆喜温而恶凉，喜补而恶解利，忽得陈氏方，遂以为钱论之不及也，岂其然乎？虽然，陈氏亦可谓善求病情者矣。大率归重于太阴一经，盖以手太阴属肺，主皮毛，足太阴属脾，主手足[10]，肺金恶寒而易于外感，脾土恶湿而无物不受，其用丁香姜[11]桂，玉机微义官桂。所以治其肺之寒，用附术半夏，所以治其脾之湿，使脾与肺果有寒与湿而兼有虚也，中病则已，何伤之有？今徒见出迟者、身热者、泄利者、惊悸者、气急者、渴思饮者，例与木香散、异功散，间有偶中之效，不思一偏之祸，若钱氏方，固未尝废细辛、丁香、白术、参耆辈，率有监制辅佐之药，但其用寒凉者多，而于辅助一法，略示端绪，微义此下云：痴人不可说梦。钱氏之意深矣，亦将俟观者而扩充之。夫渴者用温凉药，痒塌者用补药，自陈氏发之，迥出前古，然其间多用燥热，或未适中，恐其进方之际，必有挟寒而痘者。予尝会诸家之粹而用之，聊陈一二。从子六七岁时，出豆，身热微渴，自利，或敬[12]用木香散加丁香十粒煎，予观其出迟者，固因自利而气弱，然察其所下，皆臭滞，盖因热蒸而下，恐未必寒，急止之，已投一贴矣，与黄连解毒汤加白术，近十贴以解之，利止豆亦出。其后饥[13]常微热，手足生痈，又与凉剂补一月安。一人年十七，发热而昏倦甚，脉大而似[14]数，与参、芪、归、术、陈

---

① 苟：格致余论此下有“读其书而”四字。
② 而：格致余论无此字。
③ 其治：格致余论作“陈其施治之”。
④ 方：格致余论作“书”。
⑤ 使后人：格致余论作“学者读而用之”。
⑥ 卒：格致余论此下有“之际，据证检方漫尔”八字。
⑦ 弃之：格致余论作“废之”，此下并有“不思之甚也”五字。
⑧ 学：格致余论作“教”。
⑨ 明：格致余论作“讲”，此下并有“抱疾谈医者”五字。
⑩ 手足：格致余论作“肌肉”。
⑪ 姜：格致余论作“官”。
⑫ 敬：格致余论无此字。玉机微义作“欲”。
⑬ 饥：格致余论作“肌”。
⑭ 似：格致余论作“略”。

皮大料浓煎，饮之二[1]十贴，豆出，又二十贴，则脓胞成，身无全肤，或欲用陈氏本方与之，予曰：但虚无寒。又与前方，至六[2]十贴而安。至正甲申春暖正月，邑间豆疹不越一家，率与陈氏方，幼童死者百余，虽曰天数，吾恐人事亦未之尽也。

玉机微义

论癍疹证治

洁古云：癍疹之病，其为证各异，疮发燃肿于外者，属少阳三焦相火也，谓之癍；小红靥行皮肤之中不出者，属少阴君火也，谓之疹。凡显癍证，若自吐泻者，慎勿乱治而多吉，谓邪气上下皆出也。癍疹并出，小儿难禁，是以别生他证也，首尾不可下。大抵安里之药多，发表之药少，秘则微疏之，令邪气不壅併，而能作番次，使儿易禁也，身温暖者顺，身凉者逆。

㧐[3]：此是例阳证发癍，宜与小儿门癍论兼看证治。

论伤寒疮疹同异

钱氏曰：伤寒，男体重面黄，女面赤喘急，憎寒，口中气热，呵欠顿[4]闷，项急也。疮疹则腮赤躁多，喷嚏，悸动，昏倦，四肢冷。伤寒当发散之，治疹行温平，有大热者解毒，余见前说。

洁古曰：凡伤风则皮涩拘急，鼻塞，癍疹则睡中发惊悸，呵欠嚏喷，是为易识矣。

论痘疮轻重

钱氏曰：凡疮疹一发便出尽者，必重也；疮夹疹者，半轻半重也；出稀者轻；里外肥红者轻；外黑里赤者，微重也；外白里黑者，大重也；疮端里黑点如针孔者，势剧也；青乾紫陷睡昏，汁[5]出不止，烦躁热渴，腹胀啼喘，大小便不通者，困也。凡疮疹，当乳母慎口味，凡[6]饥及风寒归肾，变黑难治也。有大热，当利小便，有小热，宜解毒，若黑紫乾陷者，百祥丸下之，不黑者，慎勿下，看时月轻重。大抵疮疹属阳，出则春夏为顺，秋冬逆，冬月肾旺又盛寒，病多归肾变黑。又当辨春脓疱，夏黑陷，秋斑冬疹，亦不顺也。黑者无问何时，十难救一。其候寒战噤牙，或身黄肿紫，宜急以百祥丸下之。复恶寒不已，身冷出汗，耳骨反热者死，肾气大旺也。下后身热饮水，可治，脾旺胜肾，寒去而温热也。先发脓胞，后发疹子者顺，后发斑子者逆；先发水疱，后发疹子者逆；先发脓胞，后发水泡，多者顺，少者逆；先水泡，后斑子，多者逆，少者顺；先疹子后斑子者顺。凡疮疹只出一般者善。

洁古曰：一发便密如针头，形势重者，合轻其表而凉其内，连翘升麻汤；若斑已发，密重，微喘饮水者，有热证，则去风药微下之；若出不快，清便自调，知其在表不在里，当微发散，用升麻葛根汤；若青乾黑陷，身不大热，大小便涩，则是热在内，煎大黄汤下宣风散；若身表大热，表证未罢，不可下；若斑疹已出，见小热，小便不利，当利之；已发后有余毒未散，复有身热疮肿之类，当用茶粉下解毒丸。疮疹已出，后有声音者，乃形病气不病也；疮疹未出，先声音不出者，乃形不病而气病也；若疮未出，而声音不出者，是形气俱病也，当清其肺气，当用八风汤，并凉膈散去硝黄亦可。

论痘疮用热药之误

丹溪曰：读前人之书云云，吾恐人事亦

---

① 二：格致余论作“三”。
② 六：格致余论作“数”。
③ 㧐：玉机微义作“按”。
④ 顿：玉机微义作“烦”。
⑤ 汁：玉机微义作“汗”。
⑥ 凡：玉机微义作“不可令”。

未之尽也。详见疮疹方。

谨按：钱氏论痘疮形色、轻重、困剧而用药，已具其端绪矣。至洁古又辨所兼之证，及候音声，察形气为病而处治，治法可谓详悉。但世俗不深求其意，反有疑似，丹溪先生所以言之谍谍也。大抵世俗喜温而恶凉，将钱氏之法，不去推充，至多疑似，如云不可妄下，盖妄之一字，戒慎之意，当有可下之理也。若疮疹初发，有因里实而出不快，渴而脉数，便秘烦躁，不下可乎？有将恢①之际，里实而渴，便秘身热，不下可乎？或云首尾俱不可下，或指为上吐下泻不可下，皆非也。但自病体虚实不等，时令中治法之异要，当适中病情尔。故钱氏云看时月，此句关系甚妙，如冬月盛寒，便难例用凉剂，且小儿痘疮，本五藏之毒所发，非止属诸痛痒疮，皆出心火之比，故陈氏方一出，亦多获效。今人用钱氏方，亦有致误②者，盖不善用其法之过，非制法者之过也，宜求手③立方本旨。矧岁气时临，灾眚浅深不同，小儿，体有虚实之异，用药不可轻举，详洁古以微下法中佐以风剂，是兼升发之意，亦慎之也，何热剂与香窜之药，岂可例用乎？然有毒入关窍肌骨间，邪气下陷，用此而获生者，或有之，恐千百而一二也。

寿域神方

豆疹部

凡出豆疹，房内常烧乳香，若无，荔枝壳可辟不祥之气，以招生气，吉。

圣惠方

治斑豆疮入眼诸方

夫斑疮入眼者，由因患伤寒时行热病，毒气蒸眼，其眼涩痛，或有片片黄赤，如玳瑁色，上似粟颗疮生是也。不可便点药，入眼则使眼烂，其眼当枯也。又豆子疮入眼者，眼中有疱，疼痛，眼肿不开，亦忌点药，候疮子出，眼即渐差，唯宜利脾肺，解热毒，平和凉药，稍稍服之，亦可于眼脸上下贴煽药，以散毒气。脱或不明斯理，点诸眼药，则睛疱破，脓血俱出，便令翳损，候疮子退后，点药无妨也。

治斑豆疮入眼，赤涩肿痛，或生翳渐长，宜服真珠散方：

真珠末一分　琥珀一分，细研　牛黄一分，细研　龙脑二钱，细研　天竺黄半两，细研　羚羊角屑一分　犀角屑半两　人参半两，去芦头　川升麻三分　赤茯苓半两　车前子半两　赤芍药三分　决明子半两　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，入研了药，拌令匀，每于食后，煎竹叶汤调下一钱，忌炙爆热面。神巧万全方同。

治斑豆疮入眼，疼痛壮热，口乾烦渴，宜服柴胡散方：

柴胡一两，去苗　黄芩一两　栀子仁一两　赤芍药一两　川升麻一两　麦门冬一两，去心　甘草一两，炙微赤，锉　玄参一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，每于食后温服。

治斑豆疮入眼，口乾心烦，宜服黄芩散方：

黄芩一两　栀子仁一两　黄连一两，去须　葳

① 恢：玉机微义作“羸”。
② 误：玉机微义作“惧”。
③ 手：玉机微义作“乎”。

蕤一两　川升麻一两　蕤仁一两，汤浸，去赤皮　甘草一两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

治斑豆疮入眼，体热心烦，少得睡卧，宜服防风丸方：

防风一两，去芦头　黄芩一两　菟蔚子三分　玄参三分　川大黄半两，锉碎，微炒　知母二[1]分　人参半两，去芦头　赤茯苓三分　甘草三分，炙微赤[2]　□

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，煎竹叶汤下二十丸。

治斑豆疮入眼，疼痛难开，宜服郁金丸方：

郁金　栀子仁　黄连去须　川大黄锉碎，微炒。各一两　石决明一两，捣碎细研，水飞过　蛇蜕皮灰三钱

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服不计时候，以温水下十丸。

治斑豆疮入眼不退，宜用蛴螬点眼方：

蛴螬五枚，捣绞取汁　曾青一钱　朱砂二钱

右件药，先研曾青、朱砂如粉，后入蛴螬汁，同调令稀稠得所，每点少许极妙。

治斑豆疮入眼，宜外贴黄药散方：

黄药一两　木香一两　川大黄三两，锉

右件药，捣细罗为散，每用好浆水调为膏，摊生绢上，贴眼睑上下，不得入眼，乾即易之。

治小儿[3]疹豆疮诸方

凡断乳婴孩童子，患疹豆疾候，初觉多似伤寒，面色与四肢俱赤，壮热头痛，腰背疼，足多厥冷，眼睛黄色，脉息但多洪数，绝大不定，小便赤少，大便多秘，才觉四肢色候及脉息，虽是疹豆疾，未攻皮毛穴出者，便可以服饵，匀和脏腑，疏泄逐下。圣济总录又云：仓公论云，可服油剂，不可用燥药，不可用冷药。若疹已结在皮毛穴处，微微似出，即不可疏泄也，或疹出大盛，窦穴脓水者，却可疏利也，或未与疏转，即且急服紫草饮子方：卫生易简方小儿患疹豆。

紫草二两　总录新者

右件药，细锉，以百沸汤一大盏沃，肘后方易简方盏泡。便以物合定，勿令紫草气出，放令人体，肘后方作如人体温。量儿大小，温温服半合至一合，服此药，疮子虽出，亦当轻尔。神巧万全方同。　总录右一味，细锉，先以百沸汤浸，便以物合定，勿令紫草气出，放令如人体温，凡五十日至一百日婴孩，服半药注子，一百五十日至二百日婴孩，服一注子，一岁至二岁儿服半合，三岁至四岁儿服一合，并于食前午后服，此汤疹豆虽出，势亦轻耳，常服无妨。　直指小儿方紫草饮子：　紫草一两　右锉细，百沸汤大碗沃之，盖定，勿令气出，逐旋温服，紫草能导大便，发出亦轻。　烟霞圣效方治麸豆疮，欲出未出。紫草□两　右为细末，每服一二钱，沸汤调，盖定候温，量大小服之。

治小儿疹豆，欲令速出，宜用胡荽酒方：澹寮方酒作散。

胡荽三两　圣济总录半握

右细切，以酒二大盏，煎令沸，总录百沸。沃胡荽，便以物合定，不令气出，候冷去滓，微微从顶已下，喷背膂及两脚胸腹令遍，勿喷神巧万全方作上。于面。　澹寮方：胡荽本草云：可以作[4]□，疹子二七通心窍，一说用生酒　右用切碎，瓦器盛之，却以酒二大盏，煎令沸，沃胡荽，仍以器盖定，勿令泄气，候冷，去滓，微微从项以下，喷令一身遍，但除面不喷。　拔粹方胡荽细切，四两，以好酒二盏，煎一二沸，入胡荽，再煎少时，用物合定，放冷，右每吸一两口，微喷，从顶至足匀遍，勿喷头面，病人左右常令有胡荽，即能辟去汗气，疮疹出快。小儿药证直诀、疮疹方此下云：疮疹忌外人，及

---

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 赤：此下脱字，太平圣惠方作“锉”。
③ 儿：太平圣惠方此下有“发”字。
④ 作：此下脱字，大观本草菜部胡荽条作“酒”。

秽浊之物，虽不可受风冷，然亦不可拥遏，常令衣服得中，并虚凉处作卧。　寿域神方治痘疹将出，欲令速出，用胡荽二三两，切细，以酒二盏，煎沸，沃胡荽，便以物合定，勿令泄气，候冷去滓，微微从项以下，喷一身令遍，除面不喷，袒用袋盛，挂帐中，余药乳母服之。卫生易简方同。

治小儿疹豆出后，即须爱护面目，勿令沾染，欲用胡荽酒喷时，先用此方涂面上，然后方可喷四肢。大人婴孩有此疾，悉宜用黄柏膏方：

黄柏一两　小儿药证直诀、圣济总录去粗皮　绿豆一两半　直诀、拔粹方、疮疹方新绿豆　甘草四两，　生用总录炙

右件药，捣罗为末，再研令细，后以生麻油调如薄膏，从耳前眼眶并厚涂，日三五遍，　直诀、拔粹方三两次。上涂面后，可用胡荽酒喷也，早用此方，涂于面上，令不生疹豆也，如用此方涂迟，纵出疹豆亦少。

治小儿藏腑伏于热毒，未成疹豆疾候，四肢微觉有热，食物似减，头发乾竖，或时额多微热，宜服生油方：　圣济总录名生油汤剂法，扁鹊及仓公用谓之神剂。

生油一小盏，以人体总录如人体温。熟水一小盏，旋旋倾熟水入油盏内，不住手，以杖子打搅，直候入熟水尽，更打令匀如蜜，即止。夜卧时，三岁前至百日及一晬内，每服二蚬壳，五岁至七岁，每服三蚬壳，十五岁已前，每服三大蚬壳至半合，直至大人总录每服五蚬壳许，或三大合，每日饭后，良久与服，服了令卧少时，如三五服，大小便利，四肢热退，则疹豆不复发，当自安也。每服一合至二合，量大小，增减与服之，服后良久，令卧少时，服三五服，大小便利，四肢热退，疹豆不生也。

治小儿疹豆疮入眼，并无辜气入眼，密蒙花散方：　小儿药证直诀名羊肝散。

蜜蒙花三两　直诀二两　青箱子一两　决明子一两　车前子一两

右件药，各捣罗为末，每服，以蜜蒙花一钱半，直诀三钱。诸药各半钱，直诀一钱。相和令匀，用羊肝一大片，切破，掺诸药在肝内，以湿纸裹煨令熟，空心量力与食之。疮疹方与直诀同。　得效方治疹痘疮，并诸毒气入眼，昏暗生翳膜。　蜜蒙花一钱半　青箱子　决明子　车前子各半钱　右为末，白羊肝一片，破开作三片，掺药令匀，却合作一片，以湿纸裹，火煨，于地上出火毒，米泔嚼下，空心服。经验良方同，管见大全良方、无求子活人以湿纸七重裹，煻灰火熟，空心食之。

治小儿疹豆疮出后，咳逆胁痛，吃食不下，赤茯苓散方：

赤茯苓半两　甘草半两，炙微赤，锉　栀子仁一分　大青半两　川升麻半两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入苦竹叶一七片，豉三十粒，煎至五分，去滓，分为三服，日三四服，看儿大小，以意加减。

治小儿疹豆疮，及赤疮子，犀角散方：

犀角屑一分　龙胆半分，去芦头　黄耆半两，锉　川大黄一分，锉碎，微炒　桑根白皮一分，锉　钩藤一分　麻黄一分，去根节　石膏半两　栝蒌瓤半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，分温三服，量儿大小，加减服，疮子退后，浓摩犀角水涂之，更良。

治小儿疹豆疮出尽后，宜服大黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　黄芩半两　玄参半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，放温，量儿大小，分减服之。　神巧万全方同。

治小儿热毒盛，发疹豆疮，初发早觉者，宜服此方：

川大黄一两，锉碎，微炒

右捣罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至六分，滤去滓，分为二服，不计时候温服之。

又方：

黄连 一两，去须

右捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。　　拔粹方泻心汤泻丁。　黄连 一两去须　右为极细末，每服一字至半钱、一钱，临卧温水调下。海藏云：易老单泻心汤加减法，出于此，乃实邪也，实则泄其子。

又方：

波斯青黛，如枣核大，以水调服之。

治小儿[1]疹豆疮后灭瘢诸方

夫小儿伤寒发疹豆疮者，皆是热毒所为，其病折则疮愈，而毒气尚未全散，故疮痂虽落，其瘢犹黯，或凹凸肉起，所以宜用灭瘢消毒之药以傅之。

治小儿热毒，发疹豆疮初愈，宜涂疮瘢方：

蒺藜子 一两　栀子仁 二两　豉 一两

右件药，捣细罗为散，用醋浆水调如泥，每夜涂疮上，来日以淡浆水洗之。

又方：

胡粉 一两　腻粉 一分

右件药，相和研令匀，入炼了猪脂拌和如膏，薄薄涂瘢上，每夜涂之，至明以浆水洗之。

又方：

鹰粪白 一两　衣中白鱼 二十枚

右件药，细研，入白蜜，调和如稀饧，用涂疮瘢上。

又方：

牡蛎 三两　土瓜根 一两

右件药，捣细罗为散，每夜取二钱，用白蜜调涂面，及疮瘢，明旦以暖浆水洗之。

治小儿伤寒热毒斑疮，疹豆疮差后，灭瘢膏方：

马齿见自然汁 一升　炼成猪脂 三两

右件药，相和，以慢火煎成膏，日夜涂疮瘢上。

又方：

羊胫 一长[2]用酒一升，浸一宿，来日绞滤去汁，取羊胫尽去筋膜　牛酥 四两

右件二味，入银铫子内，慢火煎三五沸，新绵滤，入净器中盛，每夜取涂面上，来日用生甘草一两，以浆水二大盏，煎七八沸，去滓，旋温洗面。

又方：

猪胫 一斤　天鼠 二枚

右二味，细切，入铫子内煎炼，令天鼠焦，绞滤取膏，日夜摩涂疮瘢上。

又方：

鸬鹚粪 二两

右一味，研如粉，以炼了腊月猪脂三合，调搅令匀，涂于疮瘢上。

又方：寿域神方治斑疮豆疮，心躁，眠卧不安。

川升麻

右一味，不计多少，细锉，用水 神方一盏。煎，去滓，取汁，以绵沾汁，洗拭疮瘢上。卫生易简方与神方同。

又方：

豉 一升　羊粪 一合

右件药，相和，以水一斗，煎十余沸，去滓，看冷暖，洗浴疮瘢。

又方：

黄柏 二两，细锉

右以水二升，煎取一升，去滓，摩拭疮瘢上。

又方：

赤小豆末 一两

右一味，以鸡子白，调如稀饧，涂疮瘢上。

又方：永类钤方小儿豆疮，痒不可忍，误搔成疮，及疮痂欲落不落下，一方同。

上好白蜜

右一味，不计多少，通身涂，疮痂落无瘢。钤方此下云：亦不可臭秽。

治小儿疹豆疮，并灭瘢痕方：

1　儿：太平圣惠方此下有“发”字。

2　长：太平圣惠方作“具”。

羊髑骨髓一两

右炼之，永类钤方一二沸。入轻粉一分，研成白膏，于瓷合内盛，用涂疮上，灭瘢极效。

和剂局方

消毒散：　治小儿疮疹已出，未能匀透，及毒气壅遏，虽出不快，壮热狂躁，咽膈壅塞，睡卧不安，大便秘涩，及治大人小儿，上膈壅热，咽喉肿痛，胸膈不利。

荆芥穗一两　甘草炙，二两　牛蒡子炒，六两　医方大成、集成、南北经验方、袖珍方加防风、升麻各一两半

右为粗末，每服一钱，大成、集成、经验方、袖珍方二钱。用水一盏，煎七分，去滓温服，食后，小儿量力，少少与之，如治疮疹，若大便利者，不宜服之。烟霞圣效方同。　小儿药证直诀治疮疹未出，或已出，未能匀遍；又治一切疮，凉膈去痰，治咽痛　旁子[1]一两，又一本二两　神效名方二两，炒　甘草半两，锉，炒　荆芥穗一分

右同为粗末，每服三钱，水一盏半，煎至一盏，名方七分。温服不拘时。拔粹方又云：海藏云此前所注，皆温平之剂。一方加防风、薄荷。　卫生易简方治疮疹已未出，咽喉肿痛，用牛蒡子一两炒，甘草二钱炙，荆芥一分，为粗末，每服三钱，水一盏，煎七分，去滓温服。

消毒犀角饮[2]方见大方科积热门。

小儿药证直诀

紫草散：　发癍疹。

钓藤钩子　紫草茸各等分

右为细末，每服一字，或半钱、一钱，温酒调下无时。疮疹方同。

蝉脱散：治斑疮入眼，半年已后[3]一作里。者，一月取效。

猪悬蹄甲二两，入罐子内，盐泥涸济，烧存性　神效名方、卫生易简方罐子作甘锅，寿域神方作消银锅　蝉壳去土，用末，一两

右二味，研入羚羊角细末一分，拌匀，每服一字，百日外儿半钱，三岁以上一二钱，温水或新水调下，日三四，夜一二，食后服，一年以外难治。疮疹方同。孝忠顷守官江南，每置羚羊角，辄得山羊角，正如石膏寒水石之相易也，羚羊角纤细，而节纹极细密，京师傲马人，多用以为马衔铁是也，山羊角粗长，又节纹稀，当是京师用为正。　医林方治疮癍入眼，半年以里者，可治。　猪悬蹄甲二两，小罐子内，盐泥固济，烧存性　蝉壳去了土，取末，一两　羚羊角末，三钱　右三味，为细末，每服半钱，三岁一二钱，新水调下，食后日进三服，一年以上者，难治。

升麻葛根汤：　治伤寒温疫，风热壮热，头痛肢体痛，疮疹已发未发，并宜服之。疮疹方云：亦名升麻汤。

乾葛细锉　升麻　芍药　甘草锉，炙。各四两

右同为粗末，每服四钱，水一盏半，煎至一盏[4]，温服无时。　医方大成治小儿身热，欲作疹豆，先宜服之。白芍药　川升麻各一两　甘草五钱　乾葛二两　南北经验方、袖珍方一两　右咬咀，每服二钱，水半盏，煎服，不拘时，医方集成同。　寿域神方治身热，欲作疹豆，用白芍药、升麻、乾葛各六分，甘草三分，水半盏，煎服，不拘时。卫生易简方同。

四圣散：　治疮疹出不快，及到[5]靥。王氏集验方又云：一切恶候。

紫草茸　木通锉　甘草锉，炒　枳壳麦麸炒，去穰，秤　黄耆切，焙。各等分

---

① 旁子：小儿药证直诀作“牛蒡子”。
② 消毒犀角饮：方见本书卷一百五十七积热门。
③ 后：小儿药证直诀作“内”。
④ 盏：小儿药证直诀此下有“量大小与之”五字。
⑤ 到：小儿药证直诀作“倒”。

右同为粗末，每服一钱，集验方二钱。水一中盏，煎八分，温服无时候。疮疹方同。集验方又云：桃溪治伏热胃经，暴发豆疱疮疹，欲作黑陷，一切危证，或出不快，小便赤涩，心腹胀满，于四圣散中加黄芪半两，名紫草散。

蓝根散：　治同前。

板蓝根一两　甘草锉，炒。三分

右同为细末，每服半钱，或一钱，取雄鸡冠血三二点，同温酒少许，食后同调下，二方无证勿服。疮疹方同。

退陷散：医林方名人牙散。　治疮疹倒靨黑陷。

人牙烧存性，入射香少许

右每服三钱，温酒少许，调下无时。神效名方、疮疹方同。　拔粹方小儿癍疮黑陷者，真牙汤：人牙二枚，烧存性，入射香少许。右为细末，用紫草升麻汤调下。玉机微义同。　圣济总录治小儿斑毒，倒厌发斑方：经验良方名人齿散。俗名蛇皮豆。人牙五枚　良方烧灰存性　右烧灰，入麝香半字，同研为细散，分三服，温酒调下。良方又云：不饮酒汤亦可。　寿域神方用人牙烧灰为末，蜜汤调服。一方入麝香少许，温酒调下二三服效。卫生易简方同。　山居四要倒靨，人牙烧灰调服。

又方，名水调饮子：无求子活人书、卫生宝鉴、施圆端效方名猪尾膏。

小猪儿尾尖，取血，三五点，研入生龙脑少许。

右新水调下，食后。医林方、神效名方、胡氏小儿疮疹方、寿域神方、卫生易简方同。　端效方右用生龙脑一字，猣猪血五点，右同研，新水下。

龙脑膏：　治小儿伏热在心，昏聩不省，或误服热药，搐热昏昧不知人，疮疹倒靨黑陷。

生梅花脑一字，或半字，研

右取新杀猪心一个，取心中血，研作大丸，用新汲水少许化下，未省再服，如疮疹陷伏者，温酒化下，食后。疮疹方同。

甘露饮子：　治心胃熟，疮疹方作热。咽痛，口舌生疮，并疮疹已发未发并可[1]；又治热气上攻，牙龈肿，牙齿动摇。

生地黄焙　熟地黄焙　天门冬去心，焙　麦门冬去心[2]　枇杷叶去毛　枳壳麸炒，去穰　黄芩拔粹方去心　石斛拔粹方去苗　山茵陈　甘草锉，炒

右等分，为粗末，每服二钱，水一盏，煎至八分，食后温服。牙齿动摇，牙龈肿热，含嗽澜并服。　拔粹方又云：海藏云甘露饮为血剂。

调肝散：　治疮疹太盛，宜服此，令不入眼。

生犀一分，锉，取末　草龙胆半钱　黄耆半两，切　大黄去皮，二钱　桑白皮自采，焙乾　钓藤钩子　麻黄去节。各一分　石膏半两　瓜蒌去皮　甘草炙。各一分

右为粗末，每服二钱，水一盏，煎至半盏，食后，时时温服少许。疮疹方同　拔粹方：生犀二钱半　龙胆一钱　黄耆半两　大黄二钱　桑白皮半两，炒黄　麻黄去节，一钱　钓藤子一钱　石膏半两　瓜蒌去皮　甘草炒。各二钱　右为粗末，每服二钱，水煎，食后温服，微利效。玉机微义同。

三圣散：　治疮疹入眼。

马屁勃半两　皂角子十四个　蛇皮半两

右入小罐子内，盐泥固济，烧存性，研细，温酒调下[3]二钱，食后服。疮疹方同。

子肝散：　治疮疹入眼成翳。

瓜蒌根半两　蛇皮二钱

右同为细末，用羊子肝一个，批开，入药末二钱，麻缠定，米泔煮熟，频与食之，未能食肝，与乳母多食。疮疹方同。

仙退散：　治疮疹入眼成翳。

蝉脱末不以多少

右用水煎羊子肝汤，调服二三钱。疮疹方同　烟霞圣效方发疮子方：蝉退去土　右不以多少，为细末，每服一二钱，沸汤调服，盖定俟温，量大小服之。　寿域神方治出

① 可：小儿药证直诀此下有“服”字。
② 心：小儿药证直诀此下有“焙”字。
③ 下：小儿药证直诀此下有“一”字。

豆疹不快，两目昏翳，水煎蝉脱服之妙。卫生易简方治小儿出疮疹不快，用蝉壳水煎汁与服饮，甚良。

刘提点云：痘疹最要大小腑分晓，所以钱氏四圣散用木通、枳壳极好，若大小腑自流利，则不必苦泥。

疹豆发未透，宜用四君子汤，加黄芪、紫草、糯米煎，亢医云：百病不可损其胃气，故多用四君子汤及糯米等，助其胃气。

刘洙小儿疮子诀中云：疹子发如脓窠，不肯靥者，但调沙糖水与吃。据刘提点正之云：亦会试用，但吃沙糖水后，多是爬搔了疮子成一片，去后来结瘢不好。

发疹紫草散：　辛亥樵隐孙先疮疹方此下有生字。出麻疹，又发豆疹疮黑陷，亢拱辰出此方愈。亢云：钱氏方紫草散，有枳壳难服。

紫草　甘草　糯米亢云：此味极好，助胃气　黄芪

右为末，水煎。

发疹用人齿散极好，但钱氏方中用麝香，及酒调难用，盖疮豆最怕麝香，与酒气触了，若用时，只是紫草煎汤调下自好，不然，用苏木煎汤。

张焕小儿方：疹后毒气攻眼，或生翳膜赤脉之类，宜用四物汤加荆穗煎服。

疹豆护眼，人多用胭脂涂，据亢医说，不如钱氏方中黄柏膏好，吾家虽不曾用，但看幼幼新书，亦说诸家护眼法，无出此方也。

大全本草

谭氏小儿方：疔豆疮瘢面黡，以蜜陀僧细研，水调，夜涂之，明旦洗去，平复矣。

海药云：茅香主儿遍身疮疱，以桃叶同煎浴之，今诸能香甚奇妙，尤胜舶上来者。

子母秘录：治小儿斑疮、疹豆疮，发灰，饮汁服，三钱匕。

药性论云：腊月兔肉作酱食，去小儿豌豆疮，腊毛煎汤洗豌豆疮，及毛傅良。

谭氏小儿方：疔豌豆疮，取猪肉烂煮，取汁洗之，乾脯亦得。

助道方

治小儿疮疹候

小儿疮疹最难医，忽然发作未为奇，若见数枚黑点子，酒煎紫草灌孩儿。

小儿疮疹，如发时，根红活者妙，如间有黑点者，乃邪毒归内，可用紫草茸三二钱，醇酒半盏，煎至三分，滤去滓，灌入儿口，待发出为妙。

是斋医方

治疮疹不透，乾黑危困，神妙，柿楦子不以多少，为细末，每服二钱，紫草酒调下，小儿量大小加减，徐徐进三两服，即红活。

苏韬光云：其家累世用此甚佳，柿楦子图经本草名糖球儿，第二十三卷云：惟滁州者入药。

简易方

活人书鼠粘子汤　治小儿疮疹欲出，未能快透皮肤，热气上攻咽喉，眼赤心烦。

玉机微义此下云：咽嗌不利。

鼠粘子炒，二两　无求子活人书、拔粹方四两　荆芥穗一两　活人书、拔粹方二两　甘草炙，半两　活人书、拔粹方一两　防风一分　活人书、拔粹方半两

右细末，每服二钱，沸汤点服，食后临卧，日三服。大利咽膈，止嗽化痰，若春冬间常服，能免疮疹活人书疮疖。之患，老幼皆宜服。二方治疮疹未出，毒气壅遏，已出未能遍透，壮热强躁，咽膈不利，睡卧不安，大便闭涩，去鼠粘子[1]，用牛蒡子粗末水煎，名消毒散。　拔粹方右为细末，沸汤点服，临卧，大利咽喉，化痰涎止嗽，老幼皆宜。海藏云：太阳少阳药也，首论温平者此也，疮疹方同。　微义：鼠粘子炒，四钱　荆芥穗二钱　甘草一钱　防风半钱　右为细末，沸汤点服。去防风，名消毒散。

许学士捻金散：活人书名化毒汤。治小儿麻豆疮疹欲出，浑身壮热，情绪不乐，饮食不思，服此可以内消，仍令疮无瘢痕。

紫草茸　川升麻　糯米各半两　甘草一分，炙

右粗末，每服二钱，水一大盏，煎取七分，去滓温服，并滓再煎，此疗疮疹奇方。王氏集验方同。

必用方四圣散：　治疮疹出不快透，及倒靨一切恶候。　经验良方治豆疮出不快，倒靨，或小便赤涩，余热不除，一切恶候，或被风吹，复不见，入皮肤内。

紫草茸　木通去节　甘草拔粹方锉，炒　枳壳去瓤，麸炒

右等分，咬咀，每服一二钱，水一中盏，煎取八分，良方每服二钱，水半盏，煎三分。去滓温服，不拘时候。医方大成、集成、南北经验方、卫生易简方同。桃溪治伏热胃经，暴发豆疱疮疹等，欲作黑陷，一切危证，或出不快，小便赤涩，心腹胀满，于四圣散方中加黄耆半两，良方等分。用水煎服，名紫草散。伤寒者，表实而里虚，疮疹者，表虚而里实，伤寒之邪，始干于皮肤，渐次传于脏腑，疮疹之毒，始蓄于脏腑，而渐次泄于皮肤，理伤寒之法，宜先解表，然后攻里，疗疮疹之理，当先消毒，然后解肌，切不宜转泄，使毒气转深，变为斑疹，或为倒靨，其候危矣。此疾亦多，因伤寒失于汗下，邪毒内蓄，或天行疫疠，长幼相似，当随证以施治焉。

直指小儿方

疮疹证治

参苏饮：

前胡去苗　人参去芦　紫苏叶　乾葛洗　半夏汤洗七次，姜汁制炒　茯苓去皮。各三分　枳壳去穰，麸炒　陈皮去白　甘草炙　桔梗去芦

右咬咀，每服四钱，水盏半，姜七片，枣一个，煎六分，去滓，微热服，不拘时。

惺惺散：　治小儿风热，及伤寒时气，疮疹发热。

白茯苓去皮　细辛去叶　桔梗　瓜蒌根　人参去芦　甘草炙　白术　川芎各等分　右为末，每服一钱，水小盏，薄荷三叶，同煎四分，温服。如要和气，入生姜煎服，不拘时。

拔粹方治伤寒时气，风热痰壅，咳嗽，及气不和。桔梗　细辛去叶　人参　甘草炒　白茯苓去皮　白术　瓜蒌根各一两　右同为细末，每服二钱，水一盏，入薄荷五叶，煎至七分，温服。如要和气，入生姜五片，同煎，用防风一分，用川芎一分，此又一法。海藏云：此加减四味，亦各随经证也。　疮疹方治小儿风热疮疹，时气头痛，壮热目涩，多睡，咳嗽喘急。桔梗　细辛去叶　人参切，去顶，焙　甘草锉，炙　白茯苓　白术　瓜蒌根各一两　海藏加防风、川芎，右同为末，每服二钱，水一盏，入薄荷五叶，煎至七分，温服不拘时，

① 鼠粘子：按下文引玉机微义文意应作“防风”。

如要和气，入姜五片同煎。一方用防风一分、川芎一分。　　易简方治小儿风热疮疹，伤寒时气，头痛壮热，目涩多睡，咳嗽气粗，鼻塞清涕。白术　桔梗　细辛　人参　茯苓　甘草各一两　右㕮咀，每服二钱，用水一盏，瓜蒌根等分，入薄荷三叶，煎至半盏，时时与服。　　钱氏方谓小儿壮热昏睡，伤风、风热、疮疹、伤食，皆相似，未能辨认，间服惺惺散、小柴胡汤、升麻汤，不若参苏饮治诸般发热，不问何证，每每用之，甚效，须逐日多服，以热退为期，不可遽止，此数药均能治疗，惟伤食则大便酸臭，水谷不化，畏食吐食，宜以药下之，先服紫霜丸、用代赭石醋淬研，赤石脂研，各一两，巴豆三十粒去皮心出油炒研，杏仁五十个去皮尖麸炒研。酒浸蒸饼丸，如黄米大，儿生满月，服一丸，一岁至三岁，并服二丸，乳汁送下。感应丸，仍以参苏饮与服，若发热耳冷，骭冷足冷，四肢乍冷乍热，腮赤面赤，喷嚏呵欠，惊跳不安，昏昏多睡，皆疮疹之候也，当用温凉之药，切忌妄下，已发未发，升麻汤、用升麻、葛根、芍药等分，甘草减半，白水煎服。消毒饮，用牛蒡子、荆芥等分，甘草减半，白水煎服。皆得其宜，若三日未见形迹，当以生酒涂其身上，时时看之，状如蚤痕者是也。或发不透，及倒靨黑陷，极为利害，紫草、木通、甘草、枳壳、黄耆等分，白水煎服，名四圣散；若小儿咽喉疼者，用生甘草、桔梗等分，白水煎服，名如圣饮；更有小儿头昏颊赤，口内热气，小便赤涩，大便秘结，此为里热，当服大黄、当归、芍药、甘草等分，白水煎服，名四顺饮；若审定疮疹之证，不宜用此。

升麻葛根汤[1]：　治大人小儿，疮疹已发及未发，疑贰之间，并宜服之。人参败毒散[2]方见伤寒。

化毒汤：　疮豆已发，以此消毒。

紫草茸半两　川升麻　甘草炙。各二钱半

右锉散，每服二钱，糯米五十粒，同煎旋服。　　管见大全良方治小儿疮豆，已出未出，并可服之。疮疹方此下云：出不快者，尤宜服之。嫩紫草　川升麻　甘草各半两　疮疹方炙　右㕮咀，无求子活人书锉如麻豆大。以水二盏，糯米五十粒，煎至一盏，去滓温服。　　拔粹方右㕮咀，水二盏，粳米五十粒，同煎，此乃阳明之药也。疮疹方同。　　医林方右各等分，锉如麻豆大，每服二钱，水一盏，糯米五十粒，同煎至八分，去滓温服。　　玉机微义治豆疮已出，出不快。紫草茸　升麻　甘草炙[3]。㊀等分　右㕮咀，入粳米五十粒，水煎。

消风散[4]方见大方科诸风门。如[5]蝉壳末，治小儿疹豆，或发透，或未透，忽面青暴吼，是为风邪所伤，用此主之。疹豆证，以耳冷、尻冷、足下冷、及耳后有红缕验之，然须见心胸间细点如粟起，则为真是。得效方同。

加味四圣散：　治疮豆出不快及变陷者。

紫草茸　木通　南木香　黄耆微炒　川芎　甘草等分

右粗末，煎一钱，不时服，大便秘加枳壳少许，大便如常，加糯米百粒，糯米解毒，能酿而发之。

又方：

紫草茸一分　陈皮半分

右粗末，新汲水煎服。

紫草木香汤：　治疮出不快，大便泄利。

紫草　木香　茯苓　白术等分　甘草炒，少许。

右入糯米煎，得效方右锉散，每服二钱，水一盏，糯米三十粒煎，温服。盖紫草能利大便，木香、白术所以佐之也。

紫草木通汤：　治疮疹出不快。

紫草　人参得效方去芦　木通得效方去皮节　茯苓　糯米等分　拔粹方、疮疹方粳米　甘草减半

---

(1) 升麻葛根汤：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引小儿药证直诀。

2 人参败毒散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引小儿药证直诀。

3 炙：此下脱字，玉机微义作“各”。

4 消风散：方见本书卷十九诸风门七引和剂局方。

5 如：仁斋直指小儿附遗方论作“加”

右锉散，煎二钱，温服，得效方每服二钱，水一盏，煎温服。内虚大便利者，可入南木香，去紫草。永类钤方同。　管见大全良方右咬咀，每服四钱，水盏半，煎至八分，去滓，分二服。　无求子活人书右锉如麻豆大，每服四钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，温温分服。　拔粹方、疮疹方右为末，每服四钱，水煎，此小便不利之剂也。

快斑散：　治疮豆出不快。

紫草　蝉壳得效方去足翼及土　人参　白芍药各一分　木通一钱　甘草炙，半钱

右锉散，煎二钱，得效方水一盏。温服。

丝瓜汤：　发疮疹最妙。

丝瓜连皮，烧灰存性，百沸汤调下。

犀角地黄汤[1]：　治疮出得大盛，以此解之。方见大方科声音门。

大连翘汤：　治疮疹壮热，小便不通。

连翘　瞿麦　荆芥　木通　车前子　赤芍药　当归　防风　柴胡　滑石　蝉壳　甘草炒。各一钱　山栀仁　黄芩各等分

右锉散，每服一钱，加紫草煎，温服。

人参羌活散[2]：方见大方科眼门。治小儿疹豆，因服热药多，发而不透，身体头面两目皆肿，连日风搐，奋身硬直，羌活散并天麻防风丸，煎紫草调服。

甘露饮[3]方见大方科积热门。　五苓散[4]方见大方科诸气门。　小柴胡汤[5]方见伤寒。四顺清凉饮[6]方见大方科积热门。　大如圣汤[7]　鼠粘子汤[8]　麻黄黄芩汤[9]　桔梗枳壳汤[10]即活人书方。　二陈汤[11]方见大方科咳嗽门。

甘草散：疮豆略出，烦渴不止。

粉草微炙　栝蒌根等分

右为末，煎服一钱，甘草通血脉，发疮豆。

乌梅汤：　疮豆热渴。

小黑豆　绿豆各一合　乌梅二个

右咬咀，新汲水一碗，煎取清汁，旋服。

木香理中汤，即和剂理中加木香。　甘草干姜汤[12]方见活人书。

加味四圣散[13]：方见前。

胡荽酒：或用酒煎，或用热浇亦得。

独圣散：　得效方治疹疮陷入不发，黑色，而气欲绝，服此渐苏，红润。

穿山甲汤洗净，炒令焦黄

右末，每服半钱，入麝少许，南木香煎汤调下，或紫草煎汤，入红酒少许，调下。经验良方川山甲散，治豆疮不发，虽遍身黑陷，而气欲绝，亦能渐疏，而发红色。右川山甲，烧存性，为末，入麝香当门子少许，一岁儿服半钱，三岁儿服一钱，用温酒调下一服，见效。　永类钤方神仙痘疮，黑陷不发方，川山甲烧灰存性，为末，加射香少许，一岁半钱，三岁一钱，温酒调下一服，神效，但目合无魂者，不可生矣。

宣风散：

槟榔一个　陈皮　甘草炙。各一分　黑牵牛二两，半生半炒熟

右细末，幼者半钱，壮者一钱，蜜汤调，食前服。

甘露饮[14]　五福化毒丹[15]方见前。

加味宣风散：　治肾证疮豆变黑，即宣风散，加青皮一分，气怯者外加南木香一钱，每服一钱，蜜汤调下，先下黑粪，次下褐粪，然后以和胃药，加陈米与之，良久粪黄，疮

---

① 犀角地黄汤：方见本书卷二百二十一声音门。
② 人参羌活散：方见本书卷六十七眼门四。
③ 甘露饮：方见本书卷一百五十七积热门引和剂局方。
④ 五苓散：方见本书卷八十八诸气门三。
⑤ 小柴胡汤：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一。
⑥ 四顺清凉饮：方见本书卷一百五十七积热门。
⑦ 大如圣汤：方见本卷引管见大全良方。
⑧ 鼠粘子汤：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二引简易方。
⑨ 麻黄黄芩汤：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引无求子活人书。
⑩ 桔梗枳壳汤：方见本卷引玉机微义。
⑪ 二陈汤：方见本书卷一百二十二诸疟门二。
⑫ 甘草干姜汤：方见本书卷四十二伤寒门十六引伤寒论注解。
⑬ 加味四圣散：方见本卷引小儿药证直诀。
⑭ 甘露饮：方见本卷引小儿药证直诀。
⑮ 五福化毒丹：方见本卷引玉机微义。

自微出，又以竹园尿草煎酒傅其身，即得发起。

调解散：　治疮豆已发，或为风冷所折，荣卫不和，或为宿食所伤，内气壅遏，以致水硬并主之。

青皮得效方去白　陈皮得效方去白　桔梗得效方去芦　枳壳制　得效方去瓤　半夏制　得效方汤洗　川芎　木通得效方去皮节　乾葛　甘草炒　紫苏　等分　得效方加当归去尾，紫草等分　人参减半

右锉散，每二钱，姜枣煎服。永类钤方同，得效方每二钱，姜二片，枣一枚，煎服，未效加楂根三寸。

不换金正气散[1]　方见伤寒。

黄柏膏：　疮疹初萌，急以此防眼。

黄柏去粗皮　新绿豆　红花各一分　甘草生，半钱

右为末，麻油调为膏，薄涂眼眶四围，频用为妙，或胭脂傅之亦可，若用胡荽酒，尤先护目。

人参羌活散[2]：　治疮豆热毒攻眼，赤肿，用绿豆皮煎汤调下。

豆皮饮：　治斑疮入眼，生翳。

白菊花　新绿豆皮　真谷精草各一分

右末，每服一钱，乾柿一枚，粟米泔一盏，同煎，候米泔尽，只吃柿乾，日两枚。永类钤方同。　管见大全良方通圣散，治疹豆疮入眼，及生翳。绿豆皮　谷精草去根。各一两　白菊花一两，如无，以甘菊花代，然不如白菊　右为细末，得效方锉散。每服一大钱，乾柿一个，生粟米泔一盏，共一处煎，候泔尽，只将柿去核吃之，无时候，一日可吃三枚，日浅者五七日可效，远年者，半月余见效。无求子活人书、经验良方同。

螵蛸散：　斑疮翳眼。

真桑螵蛸一分，炙焦，研

右细末，入麝少许，每服一钱，米泔温调，临睡服。　管见大全良方拨云散治疹豆入眼，及生翳。真桑螵蛸炙令焦，一两　右碾为细末，入麝香少许，研令停，清米泔调二钱，临卧时服。无求子活人书同。

治诸眼昏翳风痒方：

真杏仁三五七粒，水浸，去皮尖

右细嚼，和津液吞，五更端坐，常服杏仁，润肝去塵滓也。

又斑翳方：　生鳝鱼，以针刺其血，磁器盛之，点入翳上，自愈。

扁鹊油剂方：　小儿方一二岁，发热，恐成疮豆，以此止之。

生麻油　童子小便各半盏

右逐旋夹和，以柳枝频搅令如蜜，每服二蚬壳许，服毕，令卧少时，但三四服，大小便利，身体热退，即不成疮豆之证，若形迹已露，则不可服也。

又方：　以手蘸麻油，摩其背，背中间亦验。

朱氏集验方

决明散：　治斑疮入眼。宁乡弯头刘氏秘方，用之神效。

草决明　青箱子　乾葛　槐花　败荷叶水上者，一皮

右细末，食后米泔水调服下，得效方调下二钱。如四五十日，得效方此下有病字。只服此药，若日子久，得效方若半年日久。则眼老睛悬，却再合后药：

香白芷　香附子　连翘　甘草　蝉退

右为细末，得效方锉散。二钱，水一盏，煎七分，得效方去滓。用此汁调前药，仍忌口。得效方仍忌热味。

浮萍散：　治斑疮入眼，大人小儿皆可用。

浮萍阴乾为末

---

① 不换金正气散：方见本书卷二百六十二小儿门二十五伤寒二。

② 人参羌活散：方见本书卷六十七眼门四。

右每服二钱，以生羊子肝半个，入盏子内，以杖子刺碎，没水半合，绞取肝汁，调下，食后，不甚者，一服差，已伤目者，十服差，已见效。得效方同。

苍术散：治斑疮入眼。

苍术一两　槐花　藁本　蛇退　防风　枸杞　白蒺藜各三钱　黄芩　川芎各半两　木贼　甘草　白菊花各二钱　蝉退四钱　乳香　没药各半钱　硬石膏煅，半两　乾葛一两

右件药，为细末，用白水煎，食后服，加谷精草三钱半尤妙。

菊花散：　治豆疮入眼。

白菊花三两　绿豆壳　蜜蒙花　旋伏花　谷精草　甘草各一两

右为咬咀，每服一钱，乾柿一枚，粟米泔一盏，煎乾尽为度，取乾柿，食后服。

升麻汤：　治斑疮。钱氏云：斑疮未出之初，或云疮疹，或云伤风，疑似之间，以升麻汤主之，此方通古今用之，不知医几千百孩儿矣。若欲出而不快出，身体遍热，独耳鼻脚梢中指冷者，此是疮证无疑，急用升麻汤解肌为稳。若夫斑子已见，而身不大热，疮出得参差，须要托里，急于升麻汤中倍加白芍药，及加南木香服之，则疮子出得齐，无倒陷之患矣。热盛而疮出亦齐者，于此时宜以消毒饮子，解热为捷，药方极多，而紧切者，此三方为上。

加味四物汤：　治斑疮入目，或疮豆收后，方目有翳膜，宜用此药治之。

当归尾　芍药　川芎　苍术　白菊花　乾葛　羌活各等分

右每二钱，水一盏，入生地黄少许，杵碎，同煎半盏，量儿大小服之，乳食后服，忌一切动风毒物，虽愈后忌三二月日方可。

蝉菊散：　治斑疮入目，或病后生翳障。

蝉蜕净洗，去塵土　白菊花各等分

右为末，得效方锉散。每服二钱，水一盏，入蜜少许，同煎，乳食后量儿大小与之，有验屡矣。

邵倅刘开国大任奉施小儿痘疮保生方并论，多有人不会医小儿痘疮，今具捷法印施，如信用之者，但保十全。

大凡小儿，未见出疮，先觉发热，而大便闭，小便赤，未审委为豆证者，但与升麻葛根汤，及十神汤，以解轻其肠胃中之热毒。

若豆疮既分晓，却有三证，一曰好证，二曰常证，三曰危证，今逐项具之。疮不透而肚实者，可泡紫草汤，量大小与之，能解毒透肌，若肚滑者，不用服。

□好[1]证，若乳食与大便如常，或一日一次，或二日一次通者，此为好证，不冷不热[2]，亦自愈，如要服药，只平和，不须服药[3]自保十全。

一常证，出豆疮，而大便闭，小便赤者，此是常证，可多服升麻葛根汤，若大便闭至三日不通者，于葛根汤加陈皮一钱、紫苏叶数片，煎与服之数次，又过日不通者，宜与真方四顺清凉饮子：

熟大黄　赤芍药　大甘草　真当归

右四味，等分，煎与之服，一岁儿，旦服一钱重，若未通，渐加半钱，若五岁儿以上，每服二钱重，若未通，更略加之，但要大便通，毒气出即安。

一危证，出豆疮而腹泻不已，及小便清者，此为危证，用生料四味理中汤，加藿香叶数片，及米三十粒，浓煎与之，频服，待泻止，若多服而泻不止者，即于理中汤内，加好附子少许，煎与之，或又不止，则附子更略加多，或又不止，只得更向上用药救之，乃得生也。

人家小儿出疮，为父母者，切忌色欲，不得熬油，不得出厕，仍须忌食一切毒物。

活血散：　治大人小儿，豆疮已出未出，烦躁。

---

① □好：朱氏集验方作“一好”。

② 不冷不热：朱氏集验方作“不须服药”。

③ 不须服药：朱氏集验方作“不冷不热”。

北白芍药 不以多少

右一味，为细末，白汤调下，此药大能活血，止豆疮胀痛，屡用屡效。湘中黄子发方。得效方同。　管见大全良方治疮子出不快。白芍药 玉机微义炒　右为细末，每服一钱，酒调服，如欲止痛，微义腹痛。只温热汤调服，无求子活人书、疮疹方同。近人添甘草五分之一。　拔粹方、疮疹方又云：海藏云张和之治四支出不快，如① 防风大效，此正的太阴药也。

经验良方治痘疮出不快，腹痛，又名芍药散。右白芍药为末，一钱，温汤调下。

紫草饮：治豆疮欲发未发，或未透者。

紫草　北芍药 去芦　麻黄 去节　当归　甘草

右为咬咀，白水煎服，无时。

发豆出后，一向作热，服升麻散：

山栀子　柴胡　黄芩　赤芍药　甘草　升麻　干葛

右咬咀，薄荷汤同煎。

人参散：　治疹痘。

麻黄 二钱　芍药　荆芥　白茯苓　人生② 甘草③ 一钱

右为末，每半钱，薄荷汤下。

瓜蒌散：　治欲出痘疹。

瓜蒌　贝母　荆芥

右为末，用紫草同煎，连三服。

管见大全良方

水解散：　治天行头痛壮热一二日，兼治疱疮未出烦躁，或出尚身体发热。

麻黄 去节，泡，二两　无求子活人书焙，秤，四两　大黄　黄芩　桂心　甘草 炙　芍药 各一两

右为细末，患者以生熟汤浴讫，以暖水调下二钱，相次二服，得汗利便差。活人书此下云：强实人服二方寸匕，此调风实之人，三伏中亦宜服之，若去大黄，即春夏通用。

龙脑膏子：　治时疾发豌豆疮，及赤疮子未透，心烦狂躁，气喘妄语，或见鬼神，或已发而陷伏，皆宜速治，不尔，毒气入腹必死，生龙脑一钱重，细研，旋滴猪心血和丸如鸡头肉大，得效方如小指头大。每服一丸，心烦狂躁者，用紫草煎汤化下，若疮子陷伏者，用温酒化下，少时心神便定，得睡，疮疹发透，依常将息取安也。无求子活人书同。猪尾膏同，只用猪尾血调也。

无比散：　治疮疹恶候不快，及黑应疮子，一切恶候。

牛黄　麝香　脑子　腻粉 各一分　无求子活人书、圣济总录细研　辰砂 一两　活人书先研如粉

右五味，研令极细，如有患者，小儿一字，大人半钱，水银少许，同小猪尾上血三两滴，新汲水少许，同调服，光 活人书作先。安稳得睡，然后取转，下如烂鱼肠、蒲萄穗之类涎臭恶物便安，小儿用奶汁一二滴，尤妙。　施圆端效方治小儿斑疹倒靨，黑陷闷乱，大小便秘，腹胀，一切疮毒恶候昏困病。活人方。明朱砂 一钱　麝香　牛黄　明片脑　腻粉 各一字　右研为细末，每服一字至半钱，大者一钱，水银少许，猢猪尾血五点，新水调下，先得睡宁稳，然得转下，烂鱼肠、蒲桃穗之尽涎臭恶物便安，斑疹出得已定，脓血大盛，痈肿作硬不消，犀角地黄汤解之。

如圣汤：拔粹方、疮疹方、玉机微义名如圣饮子。治小儿疮疹毒，咽喉肿痛。

牛蒡子 炒　苦梗 去芦，炒　甘草 生。各一两　得效方各一分　麦门冬 去心，半两　得效方一钱半

右为细末，沸汤点二钱，得效方一钱。细细呷服，入竹叶煎尤妙。无求子活人书同。　微义右为末，竹叶同煎二三钱。

决明散：　治疹豆疮入眼。

瓜蒌根 半两　决明子　赤芍药　甘草 炙。各

① 如：济生拔粹作“加”。
② 生：朱氏集验方作“参”。
③ 草：普济方卷四百三婴孩痘疹门此下有“各”字。

一两　无求子活人书各一分，经验良方各二钱半

右为细末，每服半钱，蜜汤调服，日三。得效方：决明子　赤芍药各一钱半　瓜根　甘草各一钱　右为末，每服一钱，蜜水调下。

蛤粉散：　治小儿疮子入眼。

谷精草为末　蛤粉

右等分，和停，每服一钱匕，猪肝二两许，批开糁药，卷了青竹叶裹，麻缕缚定，水一碗，煮令熟，入收口瓷瓶内，熏眼，候温取令[1]日再作，不过十日退。无求子活人书同。

得效方熏药：真谷精草、蛤粉各等分，每服二钱，水一盏，入猪肝二片，青竹叶十皮，煎熟，先熏后服。　陈氏小儿痘疹方谷精草散，治小儿痘疮已靥，眼目翳膜遮障，肿[2]人瘾涩泪出，久而不退。　谷精草一两　生蛤粉二两　右为细末，猢猪肝一叶，用竹刀批作片子，糁药在内，用草绳缚定，以瓷器内贮水，慢火煮熟，令儿食之，　不拘时。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、疮疹方、卫生易简方同。

无求子活人书

麻黄黄芩汤[3]：五味方见伤寒。　治小儿天行热气，生豌豆疮，不快，益烦躁昏愦，或出尚身疼热者。

升麻黄芩汤[4]：五味方见伤寒。　治小儿时行，疮豆出不快，烦躁不眠，加木香一钱半。

东垣试效方

消毒救苦汤：　治痲证悉具，消化便令不出，如已稀者，再不生痲，仲冬立此方，随四时加减，通造化，明药性者能此。

麻黄不去根节　羌活　防风各五分　南北经验方、袖珍方各五钱　细辛一分　藁本　柴胡各二分　袖珍方已上二味各二钱　川芎二分　袖珍方二钱　升麻五分　葛根一分　拔粹方、兰室秘藏、经验方、疮疹方二分，袖珍方二钱　黄芩二分，酒炙　袖珍方二钱　生地黄二分　拔粹方、经验方、袖珍方、疮疹方五分　生黄芩一分　拔粹方、经验方疮疹方二分，袖珍方二钱　黄连三分　酒黄柏五分　红花半分　拔粹方、袖珍方、疮疹方、秘藏、经验方一分　苏木一分　当归三分　拔粹方、疮疹方当归身　吴茱萸半分　白术一分　苍术二分　袖珍方二钱　生甘草一分　疮疹方三分　橘皮一分　连翘半钱　疮疹方半分，秘藏初出者减，出大者加。

右锉，如麻豆大，每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，稍热服，空心食前。夫痲疹出者，皆因内伤饮食，致令营气逆故也。大禁牵牛、巴豆，食药宜以半夏枳术丸、大黄、益智仁之类，去其青泻，止其吐。若耳尖冷、呵欠，睡中惊、嚏喷、眼涩，知必出痲也，诸大脓胞，小红拔粹方小水。痲瘾疹三色，皆营气逆而寒覆其表，宜以四味升麻汤，加当归身、连翘，此定法也。如肺成脓，痲先显，喘嗽或气高而喘嗽促，加人参而补元气，少加黄芩，以泻伏火。如心出小红痲，必先见血溢[5]，惊[6]身热，肌肉肿，脉弦洪，少加黄芩。疮疹方黄连。命门出瘾疹，必先骨痛身热，其疼不敢动摇，少加生地黄、黄柏，诸瘾疹皆为阴证疮，须内伤乳食，脾胃不足，营气逆行，虽火势内炽，阴覆其外，故钱氏仲阳，制四物升麻汤发之，如有传变证，依加减法服之。

桔梗汤：　如痲已出，只时时与之，快咽喉，宽利胸膈。

① 令：类证活人书作“食”。

② 肿：普济方卷四百四婴孩痘疹门作“瞪”。

③ 麻黄黄芩汤：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一。

④ 升麻黄芩汤：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一。

⑤ 血溢：兰室秘藏作“嗌乾”。

⑥ 惊：兰室秘藏此下有“悸”。

桔梗二钱　生甘草一钱　兰室秘藏炙

右㕮咀，作一服，水二盏，煎一盏，不拘时，时时服之。　秘藏右为粗末，每服三钱，水一大盏，煎至六分，去柤，大温，时时服之，不可计服数。

黍粘子汤：　如瘛子已出稠密，身表热，急与此药服之，防后青乾黑陷。

黍粘子炒香　地骨皮各二钱　柴胡一钱半　炙甘草一钱半　连翘二钱半　当归身酒洗　黄芪各一钱　黄芩一钱半

右㕮咀，每服三钱，水一盏半，煎至一盏，去柤温服。　兰室秘藏：黍粘子炒香　当归身酒洗　炙甘草已上各一钱　柴胡　连翘　黄芪　黄芩已上各一钱五分　地骨皮二钱　右同为粗末，每服二钱，水一大盏，煎至六分，去柤温服，腹空服，药毕且休与乳食。拔粹方、南北经验方、袖珍方、疮疹方同。

兰室秘藏

如瘛证少具，其瘛未发，乃与升麻汤三五钱，带热服之，待身表温和，瘛疹已显，服药乃止。

如其身凉，其瘛未出，辨得是瘛证，无问服数，直候身表温和，及瘛疮已显，然后乃止，只时时与桔梗汤[1]，宽胸膈，利咽喉。方见东垣试效方。

如见伤食证，又见瘛证，先与不犯大黄、巴豆药，克化过，再与升麻汤。

如食重伤，前药不能过，再与犯大黄、巴豆药过。

如大便行，当即便与升麻汤服之，恐瘛子内陷，已后临时作罪过。

如瘛子已出稠密，身表热，急与下项。

麻黄柴胡升麻汤：　治小儿寒郁而喘，喉鸣，腹中鸣，腹满，鼻流清涕，脉沉急而数。

麻黄　草豆蔻仁　益智仁已上各一钱五分　吴茱萸　厚朴已上各二分　当归梢　甘草　柴胡　生黄芩已上各一分　升麻　神曲　苏木已上各半分　全蝎二个　红花少许

右锉，如麻豆大，分作二服，水一大盏，煎至七分，食远服，忌风寒，微汗则效。

御药院方

消毒散：　治小儿疮疹已出，未能匀透，及毒气涩遏，虽出不快，壮热狂躁，咽膈窒塞，睡卧不安，大便秘涩，及治大人小儿，上膈攻热，咽喉肿痛，胸膈不利，并宜服之。

牛蒡子炮，六两　甘草炙，二两　荆芥穗一两

右为粗末，每服一钱，用水一盏，煎至七分，去滓温服，食后，小儿量力，少少与之，如治疮疹，若大便利者，不宜服之。

无价散：　治斑疮出发不快。

人猫猪狗腊晨烧，少许微将蜜水调，百者救生无一死，万铤黄金也何销。

右将前四物，于腊日早晨烟霞圣效方腊月上辰。日未出成[2]贮于铜一铤银锅子内，用木炭火大笼煅令烟尽白色为度，但有发疮，似觉有疮，或发不快，倒摧圣效方倒嵌。黑靥，一切恶疮，并皆治之。每遇小童，但觉疮证，每用药一字，用蜜调服，万无一失。医方大成、集成、南北经验方、永类钤方同。据此药工效，无名可扬，以无价散呼之。　经验良方化毒散，得效方名捷效化毒散。治小儿豆疮欲发未发，便服之，缘此药以毒触散毒气，纵然疮出亦少，决无危恶之证，此方活儿之捷法，名医多秘，不

① 桔梗汤：方见本卷引东垣试效方。
② 成：御药院方作“盛”。

令病家知之，人猫猪犬腊晨烧一字，将来用蜜调，万可万生无一失，千两黄金价不饶。右冬月，先取人猫猪狗粪，各等分，于高处黄土窖，五日取出，却用砂锅盛盖，盐泥固济，日乾，于腊月八日，煅令通红，取出，去火毒，研为细末，入麝香少许，每用一字，用蜜调匀，温汤化下，或挑少许于舌上，用乳汁咽之。简奇方同。　医林方夺命散治疮疹倒靨，黑陷欲死者，人猫猪犬腊辰烧，烟尽灰乾蜜水调，每服一字。　玉机微义治斑疮不出，黑陷欲死者，人猫猪犬粪，腊月内烧为灰。右为末，每一字，蜜汤调服，量大小与之。　寿域神方治疹豆斑疮出不利，并黑陷倒靨嵌下，腹胀，危笃欲死者，用人猫猪狗四粪治之，虽是秽物，其他药皆不可治，莫非此物见效之速，可以返生也。人用无疾，九岁以下童子者，其猪猫狗，皆用未破阳雄者，先于重九、各置于静处，饲之以饭，勿令杂食，过十数日，换尽肠中宿垢，方可收其粪，阴乾，至腊八日未出时，盛在销银锅内，用火煅令焰尽，白色为度，研末，每服一字，冷蜜水调下，一服妙。　卫生易简方治疹痘癍疮出不快，并黑陷倒靨，嵌入，肚腹胀，用人猫猪犬粪，阴乾，于腊日早晨，日未出时，盛在甘锅内，炭火煅令烟尽，白色为度，研末，每服一字，冷蜜水调下，一服即效，无失。一方用此四般牙，烧灰，功用亦同，亦治一切恶疮，其效如神。

得效方

疹　疮

表解虚证　参苏饮[①]：　治疮疹已发未发，潮热痰嗽，脸赤，手足微冷，每服二钱，生姜二片，葱白一根，山楂子根三寸，同煎热服，令滓乳母服。方见大方科伤寒门。

惺惺散[②]：　治发热头痛，欲作疹疮，每服一钱，乾桑白皮三寸，去赤，煎汤调，不拘时服。方见伤寒。

热订[③]　如圣汤：　治身热如火，头痛，颊赤面红，呵欠鼻疮，疮疹已未出时，宜服。

白芍药　川升麻各一两　甘草　紫草各五钱　乾葛一两　木通五钱，去皮节

右锉散，每服二钱，水一中盏，入生姜二片，葱白二根，山楂子根三寸，同煎热服。壮热心烦，加人参、赤茯苓、石膏、麦门冬去心。

人参羌活散[④]：　治疹豆，因多服热药，发而不透，身体头面两目皆肿，连日风搐，奋身硬直。方见伤寒。

香葛汤[⑤]　治时令不止[⑥]，发为疹疮，解肠胃中一切热毒，皆可服之。方见大方科伤寒门。

三豆饮：　治天行疹豆，活血解毒，或觉乡并[⑦]有此订[⑧]，预防之，则不染。

赤小豆　黑豆　绿豆各一升　南北经验方各一斤　甘草半两

右淘净，水煮熟，逐日空心任意服。澹寮方、医方集成、经验方、袖珍方、永类钤方、经验良方、寿域神方、卫生易简方、简奇方食豆饮汁。已染则轻解，未染服之七日，医方大成作十一日。不发。神方又云：吞红花子数粒，亦可。

发出　紫草饮：　治豆疮欲发未发，或未透者。

紫草　北芍药去芦　麻黄去节　当归　甘草各等分

右锉散，每服二钱，水一盏，煎，不拘时服。

---

① 参苏饮：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

② 惺惺散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引小儿药证直诀。

③ 订：世医得效方作“证”。

④ 人参羌活散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引和剂局方。

⑤ 香葛汤：方见本书卷五十六伤寒门三十。

⑥ 止：世医得效方作“正”。

⑦ 并：世医得效方作“井”。

⑧ 订：世医得效方作“证”。

加味四圣散：　治疮豆出不快，及变陷倒靨，小便赤涩，余热不除，一切恶候，或被风吹，复不见，入皮肤内者。

紫草茸　木通去皮节　南木香　黄耆炒　川芎　甘草　人参各等分　蝉退去足翼，十个

右锉散，每服二钱，水一盏煎，不拘时候温服，大便秘加枳壳少许，大便如常，加糯米百粒，性解毒，能酿而发之。

紫草木香汤[①]　紫草木通汤[②]　快斑散[③]方并见直指小儿方。　人参羌活散[④]，治同上。方见伤寒。　活血散[⑤]方见朱氏集验方。

姜附汤[⑥]：　治四肢冷极，疹疮黯色不发，或泄泻不止，身热重者，不宜服。方见大方科诸寒门。

黄芩甘草汤：　治挟热作疹疮不出，烦躁不得眠。

黄芩七钱半　赤芍药　甘草各五钱

右锉散，每服三钱，水一盏煎，温服。若胃中虚冷，其人能食，饮水即哕，脉浮发热，口鼻中燥，或衄，加大枣一枚；呕者，加半夏少许，生姜三片，煎；食少者，加人参、红枣煎，量大小加减服。

万金散：　治疮疹已出，未能匀遍，色不红润。

防风三钱　人参　蝉退各二钱

右为末，萝卜煎汤调下，经验良方葡萄汤调下，如无，蜜葡萄亦可煎汤。服了，急用芥子末白汤调如膏，涂儿脚心，乾即再傅，其毒渐渐复出，疮疹依前红活。

奇方：　治疮疹出不透，腹痛甚，或黑靨者。

右以蝉退二十五个，经验良方不以多少。去足翼，洗净为末，每服一钱，熟水调下，腹痛立止而出透，神效。良方食乳者。乳母亦可服一钱。

又方：　用乾山楂子为细末，汤点服，立见出透红活，荔枝壳煎汤，温服亦效。经验良方又王光叔传，用乾猴查子肉为末，汤调服，立红活，施人累验。又黑陷，口渴，荔枝壳煎汤，温服，立红活。

藿香正气散[⑦]：　治疹疮根脚白色冰粗，顶淡红色而不发，加川芎，若恶寒，加官桂。方见大方科伤寒门。

龙脑膏子[⑧]方见管见大全良方。

救陷。加味宣风散：　治肾虚订[⑨]疹疮变黑。

鸡心槟榔二个　陈皮去白　青皮去穰　甘草炙。各二钱半　黑牵牛二两，半生半炒熟

右为末，蜜汤调下，气怯者，加南木香一钱，先下黑粪，次下褐粪，后以四君子汤，加厚朴、木香、陈米汤服，和胃，良久粪黄，疮自微出，又以葫荽煎酒，傅其身，即发起。

独圣散[⑩]方见直指小儿方。　五福化毒丹[⑪]减毒方见后。

人齿散：　治疮豆初出，光壮，忽然黑陷，心烦性躁，气喘妄语，或见鬼神，并宜速治，不然，毒气入脏必死。

人齿烧存性

右为末，每个作一服，酒调下。

灵砂酒：　治疹疮黑陷不起，以好酒磨化三五粒，服效。

民望方：　治疮疹渐黑面陷，大便不固，乳母同服亦可。

人参　白术　肉豆蔻面裹，煨　白茯苓　黄耆各半两　甘草二钱半

右锉散，每服二[⑫]钱，经验良方三钱。水一盏，姜二片，良方三片。枣一枚，煎五分，乳母倍之，若大[⑬]泻，手足厥冷，详病加炮附子入。

---

① 紫草木香汤：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

② 紫草木通汤：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

③ 快斑散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

④ 人参羌活散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引和剂局方。

⑤ 活血散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑥ 姜附汤：方见本书卷二十五诸寒门引三因方。

⑦ 藿香正气散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。

⑧ 龙脑膏子：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑨ 订：世医得效方作“证”。

⑩ 独圣散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑪ 五福化毒丹：方见本卷引得效方。

⑫ 二：世医得效方作“一”。

⑬ 大：世医得效方作“水”。

催乾　犀角地黄汤：　疮疹出太盛者，以此解之。

芍药　生地黄　牡丹　犀角屑无，以升麻代之

右锉散，每服二钱，水一盏，煎，温服，欲乾，犀角饮[1]方见后。小惊丸[2]方见惊痫。　经验良方：生地黄二两　牡丹皮　真犀角各半两赤芍药三钱　右㕮咀，每服三钱，水一盏，煎七分，量儿大小温服。　玉机微义治疮疹出太盛，便血或鼻衄。犀角一两　生地黄二两　赤芍三分　牡丹皮一两　右㕮咀，三岁儿三钱，水煎服。　疮疹方治疮疹出未而发搐者，兼治疮疹大盛。生犀角屑一两，如无以升麻代之　生地黄二两　芍药八钱　牡丹皮一两　右为粗末，每服三钱，水煎服，热多者，加黄芩。

如圣汤[3]方见管见大全良方。

护眼。神应膏：　治疹疮正发时，可用以防豆花入眼生翳。

黄柏一两　真绿豆粉两半　甘草四两　红花二两

右为末，生清油调涂两眼四畔，用之疮豆面上亦少，或但用乾胭脂涂抹亦可。　经验良方护目膏护小儿豆疮，不入眼内。黄柏一两　绿豆粉一两半　甘草四两，生用　红花二两　右为末，生芝麻清油调，涂两眼外四畔，频频涂之，面上不生疮疹，若涂用此药，疮豆亦少。　寿域神方用黄柏末、甘草末、绿豆粉、红花末，生清油调傅于眼四边。

加减四物汤：　治斑疮入眼，或疮豆收后。

当归尾　芍药　川芎　苍术　白菊花　乾葛　羌活各等分

右锉散，每服二钱，水一盏，入生地黄少许，搥碎同煎半盏，量儿大小服之，乳食后服，忌一切动风毒物，虽愈后，忌二三月日方可。

决明散[4]方见管见大全良方。

羌菊散：经验良方名羌蝉散。　治疮疹后，毒气不散，生翳障，并治暴赤眼疼，翳障著[5]明。

羌活　蝉退去足翼土　防风　蛇退　菊花　谷精草　木贼　甘草　栀子　白蒺藜　大黄　黄连　沙苑蒺藜各半两

右为末，每服一钱，清米泔温暖调下。良方右为末，每服半钱，白汤调，或米泔调下。

奇方：　治疮疹入眼。

用兔屎焙乾为末，茶清调下，疮疹安后，方可服，寿域神方方可止药。多服即愈，仍治昏翳。经验良方同。

又治豌豆疮入眼，痛楚，恐伤眼睛，浮萍阴乾为末，每服三钱，随儿大小，以羊子肝半个，入盏内，以杖刺碎烂，投水半合，搅取汁调下，食后服，不甚者一钱差，已伤目者，十服差。

密蒙花散[6]方见圣惠方。

决明丸：　治豆疮入眼，虽赤白障翳膜，遮漫黑睛，但得瞳子不陷者，可治之。

石决明煅　川芎　黄柏各一两　苍术半两，米泔浸

右为末，用兔肝，或无以白羯羊肝代之，研烂搜和，丸如绿豆大，每服二三[7]十丸，经验良方三十丸。食后临卧，米泔下。

又方：　用谷精草，煮白柿吃，仍用绿豆根烧灰，淋水，以上面清者洗，下面浓者服之。经验良方同。　急救仙方以谷精草为末，以白柿或猪肝或饴糖点吃。寿域神方、卫生易简方同。

通圣散[8]、方见直指小儿方。决明散[9]、　浮萍散[10]：　治斑疮入眼。方见眼疾。

熏药[11]方见管见大全良方。

---

① 犀角饮：方见本卷引得效方，名加味犀角饮。
② 小惊丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
③ 如圣汤：方见本卷引管见大全良方。
④ 决明散：方见本卷引觅见大全良方。
⑤ 著：世医得效方作“羞”。
⑥ 密蒙花散：方见本卷引圣惠方。
⑦ 二三：世医得效方作“三五”。
⑧ 通圣散：方见本卷引直指小儿方。
⑨ 决明散：方见本卷引朱氏集验方。
⑩ 浮萍散：方见本卷引朱氏集验方。
⑪ 熏药：方见本卷引管见大全良方。

洗方：

右以黄连去须、白滑石、铜青，用绢棉帛包泡汤，候温洗。

塞耳丹：　治疹疮入眼。

右以水银一钱，国丹五钱，同丸作六丸，入熔银窝中，圆瓦上盖，湿纸糊护定，用香炉盛炭灰烧，一日后取出，以薄绵裹之，疹疮在右则塞右耳，在左塞左耳，立见坠下。

消毒　加味犀角饮：　治毒气壅遏，壮热心烦，疮疹虽出，未能匀透，口舌生疮，不能吮乳。

牛蒡子三两，炒　荆芥穗五钱　甘草炙，一两　防风　川升麻各七钱半　犀角三钱　麦门冬去心　桔梗去芦。各五钱

右锉散，每服二钱，水一盏煎，去滓令温，时时令呷，或频灌之，大便利，不宜服。

射干汤：经验良方名射干鼠粘子汤。　治疮疹后，身壮热，大便坚，口舌生疮，咽喉肿痛，余毒未尽。

鼠粘子一两，炒　升麻　甘草　射干各三钱半

右锉散，每服三钱，水一盏煎，良方煎六分。温服，不以时候。

连翘饮：　治疮疹壮热，小便不通，余毒未解。

连翘　瞿麦　荆芥　木通　车前子　赤芍药　当归去尾　防风　柴胡去须　滑石　蝉退　甘草炒。各一钱　山栀仁去壳　黄芩各一钱

右锉散，每服二钱，加紫草煎，温服。

五福化毒丹：　治疮疹余毒，上攻口齿，及治蕴积毒热，惊惕狂躁，颊赤咽乾，口舌生疮，夜卧不宁，谵语烦渴，头面身体多生疮疖，朱[1]眼等疾。亦名青黛丸。

人参半两　玄参两半　茯苓一两　青黛　甘草各五钱　桔梗一两　牙消枯过，半两　麝香　脑子各半钱，一方无脑子，有金银箔

右为末，蜜丸，每两作十二丸，一岁儿一丸，分四服，用薄荷汤下。疮疹上攻口齿，涎血臭气，生地黄自然汁化一丸，用鸡翎刷在口内；热疳肌肉黄瘦，雀目夜不见物，陈粟米泔水化下，食后临睡服。

甘露饮[2]：　解毒殊效。方见诸热。

疮痈成片方：

右用黄牛粪，乾傅，脓多痛甚者，乾净黄土为末傅之，疮遍口中，痛不能食者，五福化毒丹，或生蜜浸渍黄柏，取汁啖之为愈。凡疮欲成痂，频以面油乳酥清蜜润之，可揭即揭，血出无害。若乾硬已久，必成瘢痕，如茶醋，如猪肝、猪血之属，妄与食之，则已脱之迹，必为之黯惨。然而疮痂已脱，肌肉犹嫩，不可盥洗太早，亦不可以手加之，葫荽酒能僻恶气，左右所不可无，或苍术降真，用之亦可，曰圣疮，七日热而发，七日泡而乾，又七日则平复如疮[3]旧矣。大抵调顺血气，温和脾胃，均平冷热，则疮出为甚易，若实实虚虚，损不足而益者[4]余，则疮出为甚难，调解之法，无以逾此。

活血散[5]　治疹子出多疼痛，及体痛，时时叫唤。方见朱氏集验方。

败草散：　治疮疹抓搔成疮，脓血淋漓。

右用多年盖屋烂草，或盖墙草，不以多少，晒乾为末，乾贴无时。若浑身疮破，脓水不绝，粘沾衣服，难以坐卧，可用二三升，寿域神方三五升。摊于席上，令儿坐卧，少即乾贴，以其草经霜雪雨露，感天地阴阳之气多，善解疮毒，或用荞麦粉、荔枝核烧灰，掺疮上亦好。经验良方同。

糁方：　治水泡豆疮。

苦参　滑石　蚌粉　轻粉　川白芷各等分

右为末，乾糁之，立效。

通治　木香散：　治发疮疹，身热作渴。

木香　大腹皮　人参去芦　桂心　赤茯苓去皮　青皮去瓤　前胡去芦　诃梨勒去核　半夏姜制　丁香医方集成去芦　甘草炙。各三钱

---

① 朱：世医得效方作“赤”。
② 甘露饮：方见本书卷二百六十六小儿门二十八诸热二。
③ 疮：世医得效方作“其”。
④ 者：世医得效方作“有”。
⑤ 活血散：方见本卷引朱氏集验方。

右锉散，每服二钱，水一盏，姜二片，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方小盏，姜三片。煎，空心温服。

异功散：　治豆出欲靥未靥之间，头温手医方大成、集成、南北经验方、袖珍方作足。冷，腹胀渴泻，急服此，切不可与蜜水。

木香　当归各三钱半　官桂去皮　白术　茯苓各三钱　集成、经验方、袖珍方各二钱　陈皮大成、集成、经验方、袖珍方去皮　厚朴去粗皮，姜汁炒　人参去芦　肉豆蔻　丁香各二钱半　附子炮，去皮　半夏姜制。各一钱半

右锉散，每服二钱，水一盏，姜二片，枣二枚，大成、集成、经验方、袖珍方姜五片，枣三枚，煎服。　玉机微义治小儿豆疮靥之际，头温足指冷，或腹胀泻渴，气促，或身不壮热，闷乱不宁，卧则哽气，烦渴咬牙。木香三钱半　官桂二钱　当归三钱半　人参二钱半　茯苓二钱　陈皮　厚朴[①]二钱半　白术二钱　半夏一钱半　丁香　肉豆蔻[②]二钱半　附子一钱半　右为粗末，每二三钱，水煎入姜枣。

白术散：　治豆已靥、身热不退。清神生津，除烦止渴。痘疹方、疮疹方名人参白术散，又治泄泻。

人参　白术　藿香叶　木香　甘草　白茯苓各一两　疮疹方各二两　乾葛二两

右锉散，每服二钱，水一盏煎，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方六分。不以时温服。痘疹方、疮疹方每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓。

人参麦门冬散：　治发热烦渴。

麦门冬一两，去心　人参去芦　甘草炙　陈皮　白术　厚朴姜汁炒。各半两

右锉散，每服二钱，水一盏煎，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方煎六分。不拘时，微温服。

五苓散[③]：　治小便赤涩，加灯心十茎，麦门冬去心，车前子各半钱，煎汤调。人参汤[④]加枳壳，去穰，切，少许，治大便秘结，内烦外热，未效，更加四顺清凉饮少许。方见大方科诸暑门及伤寒门，人参汤即小柴胡汤。

四顺清凉饮[⑤]：　治同下，热实者用。方见大方科积热门。

大如圣汤：　治疮疹毒攻咽喉，肿痛。

桔梗　甘草生　牛蒡子炒。各一两　麦门冬去心，半两

右为末，每服二钱，沸汤点，细细呷服，入竹叶五皮，煎汤尤妙。

枳壳桔梗汤：　治胸腹胀满。

桔梗　枳壳麸炒，去穰。各一两

右锉散，每服二钱，水二盏，煎至一盏，分二服。

二陈汤[⑥]：　治痰壅吐食，每服二钱，生姜二片、乌梅半个，煎服。方见大方科呕吐门。

理中汤[⑦]：　治下利呕逆，加木香、熟附子，每服各半钱。方见大方科泄泻门。

豆蔻丸：　治疹豆滑泄不止，水谷不化。

木香　缩砂仁各三钱　白龙骨　呵子肉各半两　赤石脂疮疹方七钱　枯白矾各七钱半　肉豆蔻各[⑧]半两

右为末，面糊丸，如黍米大，每服三十丸，医方大成作二十丸。至五十丸，煎异功散[⑨]下，或泻水谷白色、淡黄色，木香散[⑩]下。方见前　医方集成、南北经验方、袖珍方同，疮疹方一周岁儿，每服三五十丸，三岁儿，服百丸，温米饮下，泻止住服。

苏合香丸[⑪]：　治疹疮为阴邪秽气所伤，亦令变坏，可用醋炭熏，后以苏汤化服解之。方见大方科诸气门。

捷效化毒散[⑫]方见御药院方。

二参饮：　治豆疮后，余热不退。

柴胡　甘草炙　黑参　人参　龙胆草各二

---

① 朴：玉机微义此下注有“各”字。
② 蔻：玉机微义此下注有“各”字。
③ 五苓散：方见本书卷二十五诸暑门一引三因方。
④ 人参汤：方见本书卷五十四伤寒门二十八引无求子活人书一，名小柴胡汤。
⑤ 四顺清凉饮：方见本书卷一百五十七积热门引直指小儿方。
⑥ 二陈汤：方见本书卷一百五呕吐门二。
⑦ 理中汤：方见本书卷一百四十二泄泻门二。
⑧ 各：世医得效方同。普济方卷四百四婴孩痘疹门无此字。
⑨ 异功散：方见本卷引得效方。
⑩ 木香散：方见本卷引得效方。
⑪ 苏合香丸：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。
⑫ 捷效化毒散：方见本卷引御药院方名无价散。

钱半　麦门冬 去心，三钱半

右锉散，每服三钱，水一盏，煎，稍热服，不拘时，量大小加减。

木笔花散：　治豆疮出后，有余疮生塞鼻中，不能睡卧。经验良方名辛枣散，即木笔花。

右用木笔花，研为细末，加生射香少许，葱白蘸药，入鼻中，数次即通。

灭瘢散：　治豆疮愈后，疮痂虽落，其瘢尤黯，或凹或凸，用此。

韶粉 即水粉，一两　轻粉 一两

右同研匀，猪脂油调涂。经验良方同。　陈氏小儿痘疹方韶粉散治小儿痘疮才愈，而毒气尚未全散，疮痂虽落，其瘢犹黯，或凹凸肉起，当用此药涂之。韶粉 一两　轻粉一钱 永类钤方、寿域神方一字　右相研和，入炼了猪脂油，拌和如膏，薄涂疮瘢上，如痘疮欲落不落，当灭瘢痕。羊髑骨髓 一两　右炼入轻粉一钱，研成白膏，瓷盒盛之，涂疮上。如痘疮痒甚，悞搔成疮，及疮痂欲落不落，用上等白蜜涂之，其痂落，亦无紫黑瘢痕，神妙。疮疹方同。

又方：　白蜜不以多少，涂于疮上，其痂易落，且无疤痕，亦不臭秽。寿域神方同。或用升麻同蜜煎，摩痕上，并数食之。经验良方同。

绵茧散：　治豆疮后，身体及肢节上生疳蚀疮，脓水不绝。

右以出蛾绵茧，不拘多少，用白矾搥碎，寒[1] 永类钤方作塞。入茧内令满，以炭火烧，候白矾汁盐[2]，痘疹方疮疹方作汗尽。取出，研细，每用乾贴豆疮医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方、卫生易简方同。内，若不早治，则溃筋骨，以致难治。经验良方同。

单方：　治疮疹入眼，及昏暗翳尤妙。

右用兔子粪，焙为末，每服，用好茶清调下即安，须待疹疮安后服此。经验良方同。

贴药：　治小儿赤热肿目。

川大黄　白矾　朴硝

右为末，冷水调作掩子贴目上。

水牛粪治豆疮痕，烧末研涂五七番，有更乾收净荷叶，水调末付也无瘢。

豆疮破后付真酥，腊月猪脂亦可涂，但使疮间常得润，自然脱掩不侵肤。

澹轩方

豆疮不透

豆疮黑陷命难延，鲮鲤甲灰存性研，每服半钱加少射，温调温服便红鲜。

山中秋熟红楂子，串挂阴乾旋末之，紫黄根茸煎酒服，豆疮才透免忧疑。

豆疮痕

斑疮色变

斑疮色黑付真酥，腊月猪脂入麝研，细末中钱温水点，莫教一服便红鲜。

肘后方

王氏博济治疮疱将出[3]，以牛蒡子[4]炒令熟，杵为末，每服一钱，入荆芥二穗，水一盏，同煎至七分，放温服，如疮疹已出，更服亦妙。

谭氏小儿方，疗小儿面上疮豆子瘢法：黄明胶，慢火炙，为末，温酒调服一钱匕，出者，服之无瘢；未出，服之泻下。

① 寒：世医得效方作“塞”。
② 盐：世医得效方作“尽”。
③ 出：博济方卷四解毒必胜散此下有“未能匀遍透肌”六字。
④ 子：博济方卷四解毒必胜散此下有“不限多少”四字。

治小儿斑疮，豌豆疮，熟煮大豆汁服之，佳。圣济总录、寿域神方同。

又方：　发灰饮汁服三钱匕，　圣济总录头发一两，烧灰。右一味研罗为末，汤调服两字，随儿大小，以意加减。

疮子入眼，以仙灵脾、葳灵仙等分为末，食后米汤下二钱匕，小儿半钱匕。

澹寮方

三豆饮[1]：　治天行疹痘，活血解毒，或觉乡井有此证，预防则不染。方见得效方。

升麻汤：

升麻　乾葛　甘草炙　赤芍药等分

右锉散，每服秤五钱重，水二盏，煎七分，去滓热服，小儿量岁数与之。一方加紫草。

鼠粘子散：　治伤寒斑疮，毒气盛，脉洪盛，大便秘涩，咽膈不利，或致疼痛，语声不出。

鼠粘子炒　丹参　升麻　甘草炙　乾薄荷叶

右等分，每服三钱，水二盏半，煎至七分，去滓，不拘时服，凡似感风热而咽疼声重，类疹证，正宜服之。

斑疮甚者曰葬，宜用煮葬饮：

青葬　紫葬各一握，净洗

右煮羹，吃三服。

小儿疮疹甚者，遍身溃烂，脓汁黏衣衾，卧睡不得，用腊月黄牛粪，日乾，烧灰，铺一寸许在床上，令卧之，或疮大而成片，无皮，或成豆痈，皆用黄牛粪糁之。一方用菖蒲作末，如前用尤佳。一方用麦麸，亦如前用。如婴孩有此证，作绢绷床子，与之睡为妙。

断续膏：　治疹子攻眼，肿痛不可开。

断续即蝉蜕，净洗

右为细末，以薄荷汁调傅，一二次便能开。若小儿疮疹，黑靥不出，温熟水调下一钱经验良方一二钱即出，乳母服亦可。小儿疮疹不得洗面，若生水入眼，即损眼，疮疹未出，认得是此证分晓，急以胭脂涂眼，令疮不入眼中。

疮疹发于面，才脓出，急以真酥润之，频润为佳，才有疮痂，便剥去，更润之，痂硬不落，有碍肉生，遂成瘢子，此理昭然，人多不晓，反诸[2]剥早成瘢，误矣。

面上疹子，欲愈之际，用黄蜆煮汁洗面，自无瘢痕。无蜆，以螺螄[3]代用。

小儿斑疮入眼，皆由热重，毒气上攻，多因食毒物所致，若疮子盛发时，觉得眼肿痛，时时令开眼看之，睛上无疮，即不害事，若有疮，亦须服清凉饮子，每日食后一服，微利之。疮子乾后，将摄不如法，及饮食不谨，或无故眼自痛者，即毒气不尽也，轻者清凉饮，重者雄黄解毒丸，须下三四行，然后服治眼药，只得睛不破，无不愈者。保生方。

卫生宝鉴

治斑后，小儿眼有翳膜，煎竹叶汤，同砂糖化下泻青丸三丸，拔粹方一二丸。微利为度。

白菊花散：　治疹豆疮后，眼内生翳膜者，病浅二十日见效，深者一月必效，一日吃三服。

白菊花　绿豆皮　谷精草去根。各等分

右为末，每服一大钱，乾柿一个，生粟

① 三豆饮：方见本卷引得效方。

② 诸：普济方卷四百四婴孩痘疹门作“以”。

③ 螄：普济方卷四百四婴孩痘疹门作“蛳”。

米泔一盏，熬米泔尽，将柿去蒂核，食之，　　无时。

拔粹方

小儿斑疮，始觉有表证，升麻汤：

升麻　葛根　甘草　芍药 各等分

右为粗末，每服二钱，水煎。

小儿瘛出不快者，或未出者，紫草升麻汤：

紫草嫩者　升麻　甘草炙。各半两

右锉细，每服三钱，粳米五十粒同煎。

小儿瘛出，欲透皮肤，身热，咽喉不利，甘草桔梗升麻汤：

甘草 半两　桔梗 一两　升麻 半两

右锉细，每服二钱，水煎。

小儿瘛疹黑陷方：神效名方治斑疮倒靥。

乾烟脂 三钱　胡桃 一个，烧存性

右为细末，煎胡荽酒，调药一钱，服之立效。寿域神方、卫生易简方同。

小儿瘛疹黑陷方：腊月秃枭脑子，或一个，或二个，以好酒调服，若乾者，以好酒浸少时，化开，依上调服立效。

治小儿壮热昏睡，伤风风热，疮疹伤食，皆相似，未能辨认，间服升麻葛根汤、惺惺散、小柴胡汤甚验，盖此数药通治之，不致误也。惟伤食则大便酸臭，不消化，畏食或吐，宜以药下之。海藏云：伤食宜以药下之者，当详其所伤何物，生硬寒热不等，不可遽用巴豆之类大毒之药下之。升麻葛根汤，太阳阳明也。惺惺散，风热咽不利，脾不和，少阳渴，小便不利也。小柴胡汤，往来寒热，胸胁微痛，少阳也，然欲知其经，当以脉别之。

小儿耳冷骭冷，手足乍暖乍凉云云[1]：惟剂小大不同耳。详见小儿药证直诀。海藏云：消毒散，太阳药。白虎汤，治身热目疼鼻乾，不得卧，阳明药也，正为泄时暑之剂。甘露饮子，肺肾药也。甘桔汤，少阴药也。紫雪、天门冬、麦门冬、黄芩、地黄为血剂。玉露散，肺肾药。石膏、寒水石为气剂。

升麻葛根汤[2]：方见小儿药证直诀。　海藏云：太阳阳明之剂。

泻青丸[3]方见伤寒。海藏云：东垣先生治瘛后风热毒，翳膜气晕遮睛，以此剂泻之，大效，初觉易治。

补肝丸，四物汤内加防风、羌活等分，为细末，炼蜜为丸是也。

镇肝丸、泻青丸去栀子大黄，治肝虚。

地黄丸：　治肾虚解颅，即魃病也，治脉毛而虚。

熟地黄 八钱　山茱萸　乾山药　泽泻　牡丹皮　白茯苓 各四钱

右为末，炼蜜丸，如桐子大，三岁已下一二丸，或三五丸，空心温水下。

泻肾丸：　治脉洪而实，前地黄丸，熟地黄改生地黄，去山茱萸是也。此治左手本部脉，若右尺洪实，以凤髓丹泻之，此地黄丸仲景八味丸，去桂附，若加五味子，肾气丸也，此益肝之原；以生肾水焉。

导赤散[4]：　泄丙。方见伤寒。

益黄散补脾：

青皮　呵子肉　甘草 各半两　陈皮 一两　丁香 二钱

右为细末，每服二钱，水一盏，煎服。海藏云：此剂泻脾以燥湿。

泻黄散：　泻脾热，目黄，口不能吮乳。

藿香叶 七钱　山栀子仁 二两　石膏 半两　甘草 三两　防风 四两

---

① 小儿耳冷……云：此文见本书卷二百六十三小儿门二十五疹痘一引小儿药证直诀。

② 升麻葛根汤：方见本卷引小儿药证直诀。

③ 泻青丸：方见本书卷二百六十三小儿门二十五伤寒二。

④ 导赤散：方见本书卷二百六十三小儿门二十五伤寒二。

右锉，同蜜酒微炒香，为细末，每服一钱至二钱，水一盏，煎清汁服。海藏云：此剂泻肺热。

白术散：

藿香叶　白术　木香　白茯苓　甘草炒　人参各一两　乾葛二两，锉

右为末，每服一钱至二钱，水煎，如饮水者，多煎与之。海藏云：四君子汤加减法，治湿胜气脱①，泄利太过。

生犀汤、黄龙汤、犀角地黄汤加减法：

生犀锉，取末，二钱　地骨皮　赤芍药　柴胡　乾葛锉。各一两　甘草半两，炙

右为末，每服一二钱，水煎。海藏云：此少阳阳明相合也。

宣风散：疮疹方治疮疹身热烦渴，腹满而喘，大小便涩，面赤闷绝，大吐，此当利小便，不差者，宣风散下之，若五七日，痂不焦，是内发热，热气蒸于皮中，故疮不得焦痂也，宣风散导之，用生犀磨汁解之，使热不生，必著痂矣。

槟榔二个　橘皮　甘草各半两　牵牛四两，生熟用

右为极细末，三二岁，蜜汤调下半钱已上一钱，食前。易老加防风。疮疹方云：又治疮疹青乾黑陷，身不大热，大小便涩，则是热在内，煎大黄汤下宣风散。海藏云：与通膈丸相上下气血也。

通膈丸：

大黄　牵牛　木通各等分

右为细末，滴水丸，粟粒大，每服三五十丸，量虚实加减。

异功散：温中和气，治吐泻，思食，凡小儿虚冷病，先与数服，以正其气。

人参　茯苓　白术　甘草　陈皮各等分

右为细末，每服二钱，水一盏，生姜五片，枣二枚，同煎。海藏云：四君子补脾汤加减法。

凉惊丸：疮疹方治斑疹病后发痫，此凉惊之剂，热者用之。

草龙胆　防风　青黛研。各三钱　龙脑一钱　钩藤末，二钱　黄连五钱　疮疹方五分匕　牛黄疮疹方一字匕　麝香疮疹方一字匕

右为细末，面糊丸，粟米大，每服一二十丸，疮疹方每服三五丸，至一二十丸。金银汤下。

黄耆散：治盗汗。

牡蛎烧　黄耆　生地黄各等分

右为末，水煎。

连翘散：治一切热，兼治疮疹有神。

连翘　防风　栀子　甘草

右为末，水煎，玉机微义同。海藏云：治热在外而不厥，此少阳药也。疮疹方同。

犀角地黄汤② 方见脉诀中。

洁古老人癍论

癍疹之病，其为证各异，疮发燃肿于外者，属少阳三焦相火也，谓之癍；小红靥③行皮肤之中不出者，属少阴君火也，谓之疹。凡显癍证，若自吐泻者，慎勿乱治而多吉，谓邪气上下皆出也。大凡疮疹，首尾皆不可下，恐妄动而变。此谓少阳通表，宜和之也。当先安里解毒，次微发之。安和④解毒，须安五脏，防风汤是也。如大便不涩者，须微发之药，钱氏方中甚多，宜选用之。如大过秘，宜微利之，当归丸、枣变百祥丸是也。初知癍疹，若使之癍疹并出，小儿难禁，是以别生他证也。首尾不可下者，首曰上焦，尾曰下焦，若能吐利，犹不可下也，便宜安里；若不吐泻者，先安里药三五服；如能食而大便秘结内实者，宜疏利之；若内虚而利者，宜用里药末后一服，调微发之药服之。大抵安里之药多，发表之药少，秘则微疏之，令邪气不壅并，而能作审⑤次，使儿易禁也，身温暖者顺，身凉者逆，二者宜多服防风汤

① 脱：济生拔粹作"脱"。

② 犀角地黄汤：本书未引济生拔粹脉诀、故无此方。济生拔粹其主治及组方为"主脉浮，客脉芤，浮芤相合，血积胸中，热之甚也，治之以犀角地黄汤、血在上焦。生地二两　黄芩一两半　黄连一两　大黄半两　右㕮咀，水一盏，秤一两，煎至一盏，去滓，食后服之"。但方中无犀角，待考。

③ 靥：济生拔粹引癍论萃英同。东垣十书引癍论萃英作"点"。

④ 和：济生拔粹引癍论萃英同。东垣十书引癍论萃英作"里"。

⑤ 审：济生拔粹作"蕃"。

和之。安里若大便实秘，能饮食而内实，宜当归丸微利之。

解毒防风汤：

防风一两　地骨皮　黄耆　芍药　荆芥　枳壳　黍粘子各半两

右为粗末，每服四五钱，水煎。疮疹方同。

当归丸：

当归半两　甘草一钱　黄连　大黄各二钱半

右先将当归熬膏子，入药末三味为丸，渐加服之，以利为度。疮疹方同。

枣变百祥丸：　治瘢疹，疮疹方青乾黑陷。大便秘结。

红牙大戟去骨，一两　青州枣去核，三十个

右用水一碗，同煎至水尽为度，去大戟不用，将枣焙乾，可和作剂，旋丸，从少至多，以利为度。玉机微义同。

桃仁承气汤①：　治小儿疮疹结燥，百无一失。方见大方科伤寒门。

生地黄散：　治瘢疹后寒热往来，嗜卧，烦躁闷乱。

生地黄　当归　地骨皮　人参　甘草炙　赤芍药

右等分，㕮咀，每服水煎服，无时。

地黄丸：　治小儿疮疹，口疮，咽喉肿痛，牙疳臭烂。

天门冬　麦门冬　玄参各三两　甘草　薄荷叶各一两

右为细末，熬生地黄汁和丸，樱桃大，每服一丸，温蜜水化服。

紫草回瘢散：　小儿瘢疹出不快，或倒靨，毒气入腹。

紫草茸　黄耆　桑白皮　木通　枳壳　白术各等分

右为粗末，每服三钱，水酒各半盏，麝香少许，同煎。

圣济总录

小儿疮疹

小儿禀受纯阳，府藏蕴热，自内出外，随气熏蒸，散于荣卫肌肉之间，留连肉腠，或因饮热乳，或因遇时疫热气，乘其肌肉嫩弱，遂变疮疹。微者其邪在府，发为细疹，状如蚊喙所螫，点点赤色，俗号麸疮，甚者其邪在藏，发为豆疮，状如豌豆，根赤头白，穴出脓水，俗号疱疮。皆于未发之时，先蒸热如伤寒状，头痛面赤，目黄，遍身皆热，腰背疼痛，小便赤色，大便或溏或涩，烦渴引饮，甚则谵言，其脉浮大洪数，审得其证，速宜疏利藏府。然亦须详审，若大便已利，或疮已出者，皆不可疏，亦不可汗。若发其表则疮空开泄，更增斑烂，仓公扁鹊，常用油剂草剂，其法最妙。大率汤剂之用，所以透肌和里，开通中外，使疹毒不②通快③，致壅闷，去其邪毒，乃得痊差。然食乳婴孩，与童儿疮疹，治法不同，婴孩之病，唯宜调节乳母，令气血清和，乳汁通利，最为要法。若初断乳小儿，则以汤剂和其阴阳，调其荣卫，既差之后，尤宜利其藏府，以去余毒，此法疮疹之大法也。

大人小儿疮疹出护眼法：

右才觉患，以盐花少许，汤浸了令温，洗两眼，昼夕可三二度，大人以指揾盐花水点眼内，旋以帛子拭之，初用眠④即多痛，用三上后，即不觉痛，不计大人小儿，或患欲退时，眼内有余热者，亦宜用此法洗点。

治小儿未满百日，患豆疮，槐白皮汤浴方：

槐白皮一两　益母草五两

---

① 桃仁承气汤：方见本书卷六十伤寒门三十四。
② 不：圣济总录无此字。
③ 快：圣济总录此下有“不”字。
④ 眠：圣济总录作“眼”。

右二味，以水五升，煎至三升，去滓，浴儿了，更取芸薹菜浓煎汁，再浴，作芸薹菜与乳母吃，亦佳。

治小儿斑疮、豌豆疮，青黛散方：

青黛 研如粉，半两　铁精浆 一升

右二味，将青黛为散，临时斟酌铁浆调之，一百日儿至二百日儿，每服一字匕，乳前服，一岁儿至二岁，半钱匕，食前、午后各一服，随儿大小，以意加减。

治疮疱将出，未能匀遍，透肌解毒，必胜汤方：

恶实 不拘多少，炒熟

右一味，粗捣筛，每服二钱匕，入荆芥二穗，水一小盏，同煎至六分，去滓放温，分作三服，如疮疹已出后，与服亦妙。

治小儿疮疱出不快，或黑陷，木通汤方：

木通　枳壳 去瓤，麸炒　甘草 炙　紫草 茸

右四味，等分，粗捣筛，每二钱匕，水八分，煎至六分，去滓，分温三服。

治小儿疮疹，欲出不快，四味散方：

大鲵 乾者，为末　猪乾血　恶实　甘草 炙。等分

右四味，为散，三岁以下半钱匕，五岁以上一钱匕，煎赤芍药酒调下，不拘时候，日夜各一服。

治小儿斑疮，毒气不快，败毒汤方：

紫草　板蓝根 各半两

右二味，粗捣筛，每二钱匕，水八分，煎至五分，去滓，分温二服。

治小儿麸豆疮欲出，浑身壮热，情绪不乐，不思饮食，四妙汤方：

紫草　升麻　糯米 各一两　甘草 生，一分

右四味，粗捣筛，每二钱匕，水一小盏，煎至六分，去滓，分温二服，日三。

治小儿疮疹出迟，发毒散方：

地龙 去土　防风 去叉

右二味，等分，捣罗为细散，每服一字匕，用酒水各少许调下，不拘时候。

治小儿疮豆将出，人参汤方：

人参 一钱　葡萄苗 一分　林檎 一枚　木猴梨 七枚

右四味，各锉碎，以水二盏，煎至一盏，去滓放冷，时时令吃。

治小儿疮疹不出，青黛散方：

青黛 螺儿者，不拘多少

右一味，研为散，每服半钱匕，新汲水调服。

治小儿疮疹，毒气出不快，及触犯，黑色夺命煎法：

牛李子 黑熟者

右一味，用八月九月内采，不计多少，沙盆内研，生绢绞取汁，银石器内，慢火熬成煎，盛在瓷器内，勿令透风，煎杏胶汤，化一皂子大与服，如人行二十里，更进一服，其疮自然红色，毒气便慢。杏胶只于七月内收。

治小儿疮子不出，烦闷惊悸，浮萍丸方：

浮萍草 阴乾　晚蚕沙　白薄荷叶 各一分

右三味，捣研为末，用薄荷自然汁，煮面糊和为丸，如鸡头大，每服一丸，薄荷汤化下，不拘时。

治发斑疮，千金散方：

石榴叶 不拘多少

右一味，为散，每服一字，或半钱匕，温水调下。

治小儿出疮子不透，旋出旋焦者，龙脑散方：

龙脑　牛黄　丹砂　地龙 去土，取末　麝香　乳香　雄黄 各一钱。研　鲮鲤甲 五片，烧灰　紫草 半两　甘草 生锉，二两　木猴梨 五十枚，切，焙

右一十一味，捣研为散，用猪尾上血拌匀，入在竹筒子内，用油单封裹，线缠定，于深坑子内，调稀猪粪浸二七日，取出净洗，每服一皂子大，龙脑水化下，并三服见效。

治小儿疮疹，毒气不出，或出后乾黑色，服此药发出毒气，定命散方：

丹砂 研，半两　龙脑 研　乳香 研　马牙消 研

甘草 为末。各二钱

右五味，再同研匀，用十二月新猪血半升，同研匀，取青竹筒长二尺，留两头节，开一头作窍，注药在内，黄蜡塞定，以油绢紧裹封，勿令透气，埋地坑中，至一百五日，取出，水洗，挂风中四十九日，劈开，取药，研为细散，每服半钱匕，新水调下。

治小儿疮疹倒厌，紫雪汤方：

紫草茸　地龙 去土。等分

右二味，为粗末，每服二钱匕，用水酒共七分，煎至四分，去滓温服。

治小儿疮疱，欲出不出，虽出不快，及倒厌者，神效散方：

右用抱鸡子壳内白皮，不拘多少，以木炭火烧为灰，出火毒，研细，以新汲水调下 经验良方每服半钱，日三服。一钱匕。

治小儿疮豆，蓄伏黑陷，通神散方：

雄黄 通明者，研，水飞　麝香 用当门子，为末。各半钱匕

右二味，同研细，只作一剂，一岁儿作三服，温酒调下。

治小儿疮子倒陷方：

白僵蚕 炒　蝉壳 去土

右二味，各三枚，同为粗末，水一盏半，煎至半盏，去滓，分作二服，微热服，立出。

治小儿疮疹，倒厌黑色，及出不快，丁香散方：

丁香　鹿肉 乾者。各半两　紫草 一分

右三味，捣为细散，每服二钱匕，酒一盏，入麝香少许，同煎至半盏，放冷灌之，如人行三二里再服，立发红色。

治小儿疮子黑陷不出，黑金散方：

猪悬蹄甲 半两　蛇脱皮 三条　鲮鲤甲 一分　猬皮 一枚　鸦翅 一对　蛤粉 一分

右六味，都入在藏瓶内，用盐泥固济，烧一宿，研为细散，一二岁每服半钱匕，猪尾血温汤调下，不出再服。

治小儿疮子黑色，人参丸方：

人参 一分，为末

右一味，用牛李子汁，瓷器内熬成膏，和为丸，如豌豆大，每服一丸，杏胶汤化下，不拘时。

治小儿疮子黑色，及出不快，神验散方：

鲮鲤甲 火炮黄色、全者，二十斤　地龙 去土、炒、二十枚　紫草 五枚

右三味，捣罗为细散，每服半钱匕，温酒调下，后用衣盖，即红色出。

治小儿触著疮子，毒气入里，疮变黑色，须臾不救，再苏散方：

白矾 熬令汁枯　地龙 去土，炒。各一分

右二味，研为细散，每服半钱匕，用猬猪尾上血一橡斗多，同新水少许调下，不拘时。　经验良方右为末，每服半钱，用猬猪尾上血，如龙眼核大，同新水少许调服，无时，日三服。

治小儿斑豆疮，退热解躁，冲和散方：

白药子　甘草 炙。各一分　雄黄 一钱，醋淬

右三味，捣研为散，每服半钱匕，量儿大小加减，蜜汤调下。

治小儿斑毒不退，南朱散方：

赤豆 炒　槐花 炒。各二钱　麝香 研，少许

右三味，捣研为散，每服一字匕，温酒调下，量儿大小加减。

治小儿出疮，解热丸方：

甘草 生锉　铁粉 研　青黛 研。各半两

右三味，捣研为末，再研匀，炼蜜和丸，如鸡头大，每服一丸，熟水化下。

治小儿疹豆，穴后减[1]瘢痕，楝实膏方：

楝实 去核，炒　槐子 各一两

右二味，並拍碎，用狗脂、鹅脂各四两，同于铜铫内，以文武火煎一二十沸，去滓，入在瓷合中，候凝，涂瘢痕，日二度。

又方：

蚬子 活者

右一味，以淮水或江水养五日，旋取此水洗手面，日渐生肉，乃无瘢痕。

---

[1] 减：圣济总录作“灭”。

小 儿 门 二十七

疹 痘 三

瑞竹堂方

治小儿出疮疹，眼内有云翳方：

轻粉　黄丹 各等分

右为①，竹筒吹在耳内，左眼有翳，吹右耳，右眼有②吹左耳，即退。 南北经验方、寿域神方、卫生易简方同。

痘疹方

葛根麦门冬散：　治小儿热毒斑疹，头痛壮热，心神烦闷。

葛根　麦门冬 去心。各三钱　人参 去芦，二钱　石膏 半两　川升麻　甘草　茯苓 各二钱　赤芍药 一钱　经验良方二钱

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓温服，不计时候，量大小增减服。 经验良方、疮疹方同。玉机微义右㕮咀，每三钱，水煎服。　永类钤方治小儿疹出如蚊蚤所咬，头痛壮热。葛根　人参　麦门冬 去心　赤芍药　升麻　甘草 炙　石膏　茯苓 各半两　右㕮咀，水煎，温服无时。

生地黄散：　治小儿斑驳疹，身热口乾，咳嗽心烦。

生地黄 半两　麦门冬 去心，七钱　杏子　款冬花　陈皮 各三钱　甘草 二钱半，炙

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓温服，疮疹方同。不计时候，量大小加减服。　永类钤方：生地黄 净，半两　杏仁 去皮尖，炒　款花　陈皮 净　甘草 炙。各三钱　麦门冬 去心，三钱半　右㕮咀，水煎，温服无时。

惺惺散：　治小儿风热、疮疹、时气，头痛壮热，目涩多睡，咳嗽喘③。

桔梗　真细辛 去叶　人参 去芦　甘草 炙　白茯苓 去皮　真川芎　白术 各一两

右为粗散，每服三钱，水一大盏，薄荷五叶，生姜三片，同煎至六分，滤去滓，温服不计时候，量大小加减服。 永类钤方右㕮咀，薄荷生姜同煎，热服。

四味升麻葛根汤：

白芍药　川升麻④ 一两　甘草　葛根⑤ 一两半

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓温服，不计时候。

木香散： 疮疹方治疮疹泻利水谷，或泻白色，宜煎此药，送下七味肉豆蔻丸治之。非虚寒者不可用，此救急之剂也。

木香　大腹皮 锉细　人参 去芦　桂心 永类钤方官桂　赤茯苓 去皮　青皮 去瓤　钤方净陈皮　前胡

① 为：瑞竹堂经验方此下有“末”字。
② 有：瑞竹堂经验方此下有“翳”字。
③ 喘：普济方卷四百三婴孩痘疹门此下有“粗”字。
④ 麻：普济方卷四百三婴孩痘疹门此下注有“各”字。
⑤ 根：普济方卷四百三婴孩痘疹门此下注有“各”字。

去芦 诃梨勒 去核 半夏 姜制 丁香 甘草 炙。各三钱

右为粗散，每服三钱，水一大盏，生姜三片，钤方二片。同煎至六分，钤方七分。去滓，空心温服，量大小以意加减。

异功散：

木香 三钱半 永类钤方二钱半 官桂 二钱，去粗皮 当归 三钱半 钤方二钱半 人参 去芦，二钱半 茯苓 去皮，二钱 钤方白茯苓 陈皮[1] 钤方净 厚朴 姜制，二钱半 白术 二钱 半夏 姜制，一钱半 丁香 肉豆蔻[2] 二钱半 附子 炮，去皮，一钱半

右为粗散，每服三钱，水一大盏半，生姜五片，肥枣三枚，煎至六分，去滓，空心温服。钤方水一盏，姜二片，煎七分，空心稍热服。三岁儿作三度服，五岁儿作两度服，一周两岁儿作三五度与服。病有大小，以意加减，此药家传五世，累经效验。

肉豆蔻丸：

木香[3] □□ 缩砂仁 三钱 白龙骨 半两 诃子肉 半两 赤石脂 七钱半 永类钤方七钱 枯白矾 七钱半 肉豆蔻 半两

右为细末，稠面糊为丸，如黍米大，一周岁儿每服三五十丸，三岁儿服百丸，温米饮下。钤方同。泻甚者，异功散吞下，泻止住服，不止多服。

人参麦门冬散： 疮疹方治疮疹，身热烦渴。

麦门冬 一两，去心 人参 去芦 甘草 炙 陈皮 永类钤方净 白术 厚朴 姜制。各半两

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，滤去滓温服，不计时候，量大小加减与服。 永类钤方同。

消毒散：

牛蒡子 四两，炒热 永类钤方一两 荆芥穗 钤方二钱半 甘草 炙。各一两 钤方三钱半

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

柴胡麦门冬散： 疮疹方治疮疹壮热，经日不除。

柴胡 二钱半 龙胆草 一钱一字 永类钤方一钱半 麦门冬 去心，三钱 甘草 炙 人参 去芦 黑参 各一钱半 永类钤方三味各二钱半

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓温服，不计时候，量大小加减。疮疹方热退住服。

射干鼠粘子汤： 疮疹方治疮疹壮热，大便坚实，或口舌生疮，咽喉肿痛。

鼠粘子 四两，炒香 永类钤方一两 甘草 炙 升麻 射干 各一两 钤方二钱半

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓温服。 永类钤方吖咀，水煎稍热服。

桔梗甘草防风汤： 疮疹方治疮疹，风热咳嗽，咽膈不利。

桔梗 甘草 炙 防风 各等分

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候，量大小加减服。

人参清膈散： 疮疹方治疮疹，涕唾稠粘，身热鼻乾，大便如常，小便黄赤。

人参 柴胡 当归 芍药 知母 桑白皮 永类钤方炒 白术 黄耆 紫苑 地骨皮 钤方各二钱半 茯苓 钤方半两 甘草 桔梗 各一两 钤方二两 黄芩 半两 石膏 滑石 各一两半

右为粗末，每服三钱，水一大盏，生姜三 钤方作二。片，同煎至六分，去滓温服，不拘时，量大小加减服。

煎胡枳壳汤： 疮疹方治疮疹，痰实壮热，胸中烦闷，大便壮实，卧则喘急，用之屡效。

前胡 一两 枳壳 赤茯苓 大黄 甘草 炙。已上各半两

右为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候，量大小加减，如身温脉微并泻者，不可服。

雄黄散： 治小儿因痘疮，牙断生疳蚀疮。

雄黄 一钱 医方大成二钱，南北经验方、袖珍方一两 铜碌 二钱

右二味同研极细，量疮大小，乾糁其上。

---

① 皮：普济方卷四百三婴孩疹痘门此下注有“去白，二钱半”五字。

② 蔻：普济方卷四百三婴孩疹痘门此下注有“各”字。

③ 香：此下注文脱字，普济方卷四百四婴孩痘疹门作“半两”。

医方集成、永类钤方、疮疹方、寿域神方、卫生易简方同。

麦汤散： 治水痘。

地骨皮半分，炒 麻黄一分，去节 甘草炙，半分 人参一分 滑石半分 大黄一分，湿纸[1]煨熟 知母 羌活各一分 甜葶苈一分，用膈纸炒

右为末，每服半钱，水一小盏，入小麦七粒，医方集成十粒。同煎至十数沸服。医方大成、疮疹方同。

四圣散： 治痘疮出不快倒靨，或小便赤色[2]，馀热不除。

紫草疮疹方紫草茸 木通 甘草炒 黄耆诸方切，焙 枳壳去瓤 诸方麦麸炒，去穰秤

右等分咬咀，每服一钱，水半盏，疮疹方一钟盏。煎至三分，疮疹方八分。滤去滓温服，不计时候。

右小儿疮疹无正方论，虽有王谭钱氏之书，止见其方，未见其源，疗之者，往往以药宣利解散，因而耗伤真气，遂致不救者多矣，深可痛悯。文中今将祖父秘传方论，集为一卷，公以刊行，盖守此方三十余年，全活甚众，百不失一，合广其传，使患者无枉夭之祸，医者有活人之功，此仆之夙心也。

施圆端效方治斑疹不快，倒靨陷伏，腹胀满，大小便涩，活血托斑。圣惠方。紫草茸 木通 黄耆 甘草炒 枳壳去瓤、麸炒 右为粗末，每服三钱，水一盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候，量儿大小岁数，加减临时。

玉机微义治疮疹出不快。紫草 木通 甘草炙 枳壳炒 右等分为粗末，每一钱，水煎服。陈氏加黄芪。

王氏集验方

清凉饮子： 治小儿血脉壅实，府藏生热，颊赤多渴，五心烦躁，睡卧不安，四肢惊掣，及因乳哺不时，寒温失度，令儿血气不理，肠胃不调，或温壮连滞，欲成伏热，或壮热不歇，欲发惊痫，及治风热结核，头面疮疖，目赤咽痛，疮疹馀毒，一切壅滞，并皆治之。

赤芍药 大黄蒸，焙 甘草炙 当归去芦，酒浸

右粗末，每服一钱，水一中盏，煎七分，温服，微溏利为度，更量岁数加减。

医方大成

疹 豆

和剂方惺惺散[3]： 治小儿发热头痛，欲作疹豆。方见变蒸。集成、南北经验方、袖珍方同。

汤氏方五福化毒丹： 治疹豆馀毒未解，并上集热壅，口齿出血。

玄参一两 桔梗去芦，八钱 赤茯苓 人参 牙硝别研。各半两 青黛一分 甘草一钱 麝香半钱，别研

右为末，入青黛和匀，炼蜜圆如芡实大，金银箔为衣，磨生犀水化下。齿血臭气，用生地黄汁化下。医方集成、南北经验方同。

南北经验方

张子和方治斑疮入眼：

蒺藜麸炒 甘草炙 羌活 防风各等分

右捣，每服二钱，研水下。卫生易简方同拔

---

① 纸：普济方卷四百三婴孩痘疹门此下有“裹”字。

② 色：普济方卷四百三婴孩痘疹门作“涩”。

③ 惺惺散：方见本书卷二百四十一小儿门三变蒸引医方大成。

云见日，有效。神效名方同。

又方：

朱砂　脑子　水银　麝香各等分

右四味，研为细末，用水银调，滴耳中。神效名方、寿域神方、卫生易简方同。

省翁活幼口议

凡小儿患眼，皆由热毒得之，方药甚众，惟有斑疮眼患，此疾最为恶候。若有是疾，皆由儿病不谨口腹，或斑疮方愈，便与食毒，散热，热毒入肝肾之间，便作肿痛，羞明怕日，眵泪难开。毒者，谓其炙爆腌脏油面、白卵[1]、黄牛、母猪、米醋、鲑鲞、鲊酱、鸡、羊、鹅、鸭、虾、蟹、鱼、鳖，腥膻鳝鳗，飞禽包气之属，悉为斯咎，及至热退痛止，睛中白翳已生，或一只两睛，随其轻重得之，宜速与疗。

治小儿班疮初作，眼患痛涩，羞明怕日，出泪频多，或已觉渐成白翳子，宜用神效透关散良方：

荜澄茄不拘多少

右为细末，每以少许吹入鼻中，于食后频数吹之，诸证皆可用之。

治斑疮眼患，只在百日内，治之容易，久即气定，难以疗理，大效点明膏良方：

覆盆根处处有，生路傍，柱高五七尺者

右掘取土中根，净洗，捣取粉，澄滤令细，日乾，每用蜜和，以少许点白丁上，令其自消自散，日二三次点用。

永类钤方

加减升麻汤：　治大人小儿，伤风寒温疫，头痛寒热，班疮未发，疑似之间。

升麻　粉葛　白芍药　桔梗　羌活　甘草

右等分，姜煎服，可加四君汤粒同等分。

小儿豆疮痒难忍，搔之成疮，致脓血出者，因血气衰，肌肉虚故也。或用牛粪灰傅者，秽触成斑[2]□多矣，但用败草散治之，其草经霜雪雨露，感天地阴阳之气，善解疮毒，功效神妙。茅屋上烂草，无则盖墙烂草亦可，只一味，随多少，晒乾为末，每用乾贴，无时。若浑身疮破烂，脓水不绝，粘黏衣裳，难于坐卧，可用三二升，摊于席上，令儿坐卧甚效。一方用荞麦粉糁之，或豆豉烧存性作末傅之。

豆疮五不治证：痒塌寒战，咬牙，渴不止；紫黑色，喘渴不宁；头温足冷，闷乱饮水；灰白色陷顶，腹胀；喘渴咬牙，气[3]泻泄烦渴。

升麻葛根汤：

白芍药　川升麻　甘草炙。各一两　葛根一两半

家传加四君汤名升君汤。

右㕮咀，每三钱，水一盏，煎六分，稍热服，无时。演山加糯米、人参、紫草、当归。

三味桔梗防风汤：

桔梗　防风　甘草炙。各一两

右㕮咀，水煎，稍热服。

五味前胡枳壳汤：

前胡一两　大黄　赤茯苓　枳壳制　甘草炙。各半[4]□

右㕮咀，水煎。

---

① 卵：省翁活幼口议作“卵”。

② 斑：此下脱字，按文义疑作“疮”。

③ 气：古今图书集成医部全录卷四百八十九痘疹门引医学正传辨五不治证此下有“促”字。

④ 半：此下脱字，古今图书集成医部全录卷四百八十九痘疹门方作“两”。

七味人参白术散：

人参　白术　白茯苓　藿香　木香　葛根　甘草炙。等分

右㕮咀，水煎。

三味谷精草散：

谷精草一两　生蛤粉二两　生黑豆皮二钱

右细末，猢猪肝一叶，竹刀批作两片，渗药，缚在瓦器内，慢火煮熟，令儿食之，无时。

秘传加减，凡小儿疹出，脸赤面黄，眼闭，吐咳腹疼，手足或冷痹，疹出而大便泻，须辨冷热。若渴而身热，小便少，必协热，未宜即用热药，旦以四君子汤加豆蔻、木香等药。若疹出泻而不渴，或热，或不热，及小便多者，须投木香、附子等药。凡疹泻非红水，是本色粪，则尚可用药，痢亦然。儿疹咬人恰[1]人者，毒攻心也。

加减异功散：

人参　白术　白茯苓　京芍　黄芪　当归　桔梗　厚桂　紫草　粉草炙。各三钱

初加南木香二钱煨，加肉豆蔻煨，再加附子炮，随轻重旋加。

疹后咳嗽，最未易治加减方：

人参　白术煨　白茯苓　桔梗炒　防风　北细辛净　枳实炒　款花蕊　杏仁炒　五味子　粉草炙　半夏制　升麻各等分

右生姜、桑白皮煎。

护目膏：

黄柏半两　绿豆七钱半　甘草二两　红花一两

右为末，油调，涂两眼外四畔。一方四味，平等分。

调理安班散：

升麻　赤茯苓　黄芪　羌活　人参　枳壳制　桔梗　甘草[2]

右㕮咀，加少紫草、薄荷[3]。

郑氏四圣散：　治疮疹出不快，及倒靨。

紫草茸　木通　甘草炙　枳壳制　黄芪各等分　一方加人参、茯苓，去紫草。　直指加木香、川芎，枳壳研。糯米最解毒，酿发之。

右㕮咀，三岁一钱，水煎服，无时。

红花汤：　治疮豆不出。

红花子　紫草茸各半两　蝉脱一分

右㕮咀，酒水钟半煎，温服，量大小。

大戟散：　治痘疮紫黑色陷，寒战噤牙，戈齿，身黄紫肿，三服不愈即死。

右以红牙大戟为末，三岁儿抄半钱，研脂麻汤调下。此药治戈齿甚妙，或恐其有性，不敢用，但对证分明，用之不妨。寻常小儿，睡中戈齿者，肾经风热，一是惊风入肾，一服即效，后与惊药，更不复作。仍戈齿寒战属肾水，但温脾土，养肺金，以胜复之。

直指云：豆疮日久，胃亏变坏[4]，耳尻反热，疮变紫黑，为逆。治当泻膀胱之府，而后急与温脾。疮若不黑，决非肾证。泻膀胱，先用桂枝、芍药、大戟等分为末，每一钱，枣汤下。

小儿疹后，口舌疮多不救，心气绝也，热生疮，升麻汤加桔梗。

又用黄连、柏、黄芩为末，水调涂脚心，明早口苦即效。

经验良方

论小儿豆疮证及治方

予见乡中近年以来，小儿患丹疹豆疮甚多，医士用固阳汤、真武汤、姜附汤、四逆汤、归茸三建汤、独雄汤热药治之，名曰贴

① 恰：按文义疑作“怯”。

② 草：古今图书集成医部全录卷四百九十三痘疹门此下注有“各等分”三字。

③ 荷：古今图书集成医部全录卷四百九十三痘疹门此下有“每服一钱，水七分盏，同煎至四分盏，去滓放温服之，量儿大小加减”等句。

④ 胃亏变坏：普济方卷四百四婴孩痘疹门作“变坏归肾”。

出，服者多误，甚为痛惜。予暇日因观古今经验方论，如素问、灵枢、杨大鄂秘要、婴儿论、童子秘诀、唐内翰宫气、小儿秘要、婴儿宝鉴、孙真人千金、广济、博济、灵苑、玉含小品、集验、圣惠、外台、肘后、通神、养生必用、庞安常卒病论、朱奉议活人书、崔氏八段锦、钱仲阳幼幼方、刘守真宣明论、张子和儒门事亲书、许学士本事方、汤民望婴儿妙诀、简易、易简方，乡中黄南牖收万全活幼书，乃杜陵史觉二贤编集二十五卷，二百八十一论，一千二百三十三方，及大元圣济总录，并无用热药贴出之说。如汤民望论，未尝不用附子热药，但有其证而用之，如陈文中小儿及幼方，异功散一料内止用附子一钱，今之医士，不问寒热虚实之证，但见豆疮黑陷，或不红活，或出参差，便投热药，可见其非。此又不可全咎于医士，乃病家父母之心，闻进热药甚喜，用凉剂甚不安，必服热药，实无再生之期，此乃医士病家互相为误，若不略具古先圣贤，用药论证，诚恐讹传，有误后世。

谨按：素问云，少阳客胜则丹瘤外发，及为丹疹，属手少阳三焦相火。素问独明疮疹者，少阳相火之所为也，俗呼曰斑疹伤寒。又曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。忌有寒乎？故治丹疹豆疮，与治伤寒时气同法，当先推天地寒暑之宜，察气运胜复之理。小儿禀性怒[1]急，气体充实，宜服辛凉；禀性和缓，气体怯弱，宜服辛温。两手脉浮大，可服辛；两手脉迟缓，可服辛温。如辛凉之剂，防风通圣散、凉膈散之类是也；辛温之剂，升麻葛根汤、和解散、惺惺散之类是也。

按：圣惠方云，江南春夏，时行疫疠多作斑疹，此由热毒气盛故也。毒气未散，而表已虚，热气乘虚入于皮肤，所以发斑癍疹，用黄芩、大青、栀子、石膏、朴消、犀角、大黄主之。又热病发斑，表虚里实，亦用石膏、大黄、龙胆草、黄芩主之。

汤民望论：小儿疮疹之候，乃天行时气，热不能解，蕴积于胃，而胃主肌肉，其热气夹毒气蕴积于胃，毒气熏发于肌肉，状如蚊子所啮，乃成斑毒也。赤者，安斑散、四圣散主之；黑者，化毒散、川山甲散主之；其豆疮渐黑而陷，大便不固，四君子汤加黄耆、肉豆蔻；若大泻，四肢厥冷，加附子主之。又云：疮疹之疾，不问轻重，当用护目，免致豆疮入眼而生翳障，若生翳，决明圆、羌蝉[2]散、蝉蜕散、谷精草散主之。

朱奉议活人书云：斑疹有三证，一证冬时大温，至春为寒气所折，温毒不得泄发而为斑，葛根橘皮汤主之。一证下之早，热气乘虚入胃，故发斑，白虎加人参，或加萎蕤，名化斑汤主之。一证下之迟，热留胃中亦发斑，服热药过多亦发斑，调胃承气汤主之。

按：陈文中云，凡豆疮方觉未出之时，其证类伤寒之状。若豆疮二三日始见微出，如粟米大或黍米大，或如绿豆大，似水珠光泽明净者。又豆疮四五日，大小不一，根窠红活，六七日肥满红色，八九日长足肥满，苍蜡色，并不须服药。若豆疮四五日，如稠密陷头，灰白色，泻渴者，木香散救之。如不效，服肉豆蔻圆，止其泻泄。若六七日，身温气足[3]，口乾肚胀，足指冷者，或八九日后，寒战闷乱，腹胀烦渴，气急咬牙，宜木香散加丁香、肉桂，如不效，服异功散。若豆疮十一二日当靥，或不靥，其身或热或不热，闷乱不宁，卧则哽气，腹胀泄泻，寒战咬牙，宜用异功散加当归、木香主之。十二三日，疮痂渐落，其痂癍犹黯，或凹或凸，肌肉尚嫩，儿与乳母，切忌辛辣有毒之物，恐伤眼目，为儿终身之疾，如是伤目，谷精草散主之。若疮疹收靥之后，身热不除，别无他证，麦门冬散、柴胡散主之。若身热大便坚，口舌生疮，咽喉肿痛，皆是余毒未除，鼠粘子汤即消毒饮。主之。若风热咳嗽，咽膈不

① 怒：普济方卷四百二婴孩痘疹门引经验方作“躁”。
② 蝉：普济方卷四百二婴孩痘疹门引经验方作“活”。
③ 足：普济方卷四百二婴孩痘疹门引经验方作“促”。

利，甘桔汤主之。若豆疮痒搔抓成疮，脓血淋漓，缘气衰肌肉虚故也，宜败草散主之。仍服木香散加丁香、肉桂同煎，能依方救疗，万无一失，首尾十三日，可保平安。大抵小儿神气软弱；自初出豆疮，至十三日内，常忌外人来往，恐有卒暴风寒，秽恶之气，或有狐臭，或带诸香，触犯豆疮，父母更宜禁忌房室，房内可用葫荽酒，绕房喷之，以辟秽浊之气。小儿脏腑脆嫩，皮骨软弱，血气未平，经络如丝，脉息如毫，易虚易实，易寒易热，医患之家，当究病源，详阴阳表里虚实，不可妄投药饵，免致别生他证，今编集诸杂方，略具方药如后。

防风通圣散①方见大方科诸风门。　升麻葛根汤②方见大方科伤寒门。　四君子汤③方见脾胃。　惺惺散　白虎汤④方见大方科伤寒门。有加人参、萎蕤，名化班汤。　凉膈散　和解散

如圣汤：　治小儿身热头痛，颊赤面红，呵欠清涕，疮疹已出未出。

川升麻　赤芍药　甘草三钱半　紫草半两　白术二钱　陈皮一钱半

右㕮咀，每服三钱，水一盏，煎至六分，温服无时。

安斑散：　调理疮疹，已发未发，皆可服之。

川升麻　白茯苓　黄耆　羌活各一两　人参　枳壳　桔梗　甘草各半两

右㕮咀，每服三钱，水一小盏，加紫草少许，薄荷一叶，煎五分，温服。

黄芩甘草汤：　治豆疮闭热不出，烦躁不得眠。

黄芩七钱半　赤芍药　甘草各五钱

右㕮咀，每服三钱，水一盏。若胃中虚冷，其人能食，饮水即哕，脉浮发热，口鼻中燥，能食者必衄，加大枣二枚同煎；若呕者，加半夏少许，生姜三片同煎；若食少者，加参、枣煎，量儿大小，各去滓，加减温服。

紫草饮子：　治小儿豆疮出，被风吹，复不见，入皮肤内。

紫草　人参　芍药　蝉蜕　甘草　川山甲土拌炒。各等分

右为末，每服一钱，水一盏，煎至七分，作三四次温服。

治小儿已出未出班豆疮。

紫草茸　川升麻　糯米各半两　甘草二钱半

右为粗末，每服三钱，水一大盏，煎七分，去滓温服。或有数点黑陷，毒攻内者，如乡村无药，便得紫草二三钱，酒煎灌之，即发出红活。

鼠粘子汤：　治小儿豆疮收靥者，身热，大便坚实，口舌生疮，咽喉痛肿，此是余毒未散，又名消毒饮。

鼠粘子一两，微炒　甘草　川升麻　荆芥　防风各二钱半

右㕮咀，每服三钱，水一盏，煎六分，量大小，加减服。

柴胡汤：　治豆疮后，余毒不退。

柴胡　甘草炙　黑参　龙胆草各一钱半　麦门冬三钱半，去心　人参去芦，二钱半

右㕮咀，每服三钱，水一大盏，煎六分，去滓稍热服，不拘时候，量儿大小加减。

调胃承气汤：　治热留胃中发斑，及服热药过多，亦发⑤□，此药主之。

大黄　芒硝　甘草各等分

右盏半水，先煎大黄、甘草、姜三片，煎六分，后入芒硝煎，去滓温服。

麦门冬散：　治小儿疮疹，毒气上攻，咽嗌不下，口舌生疮，不能吮乳。

桔梗去芦　牛蒡子各二两。微炒　麦门冬去心　甘草生用。各半两

右㕮咀，每服二钱，水一小盏，煎三分，去滓放温，时时令呷，或顿灌之，儿小乳母无孕者，亦可服。

---

① 防风通圣散：方见本书卷二十一诸风门九引宣明论。
② 升麻葛根汤：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
③ 四君子汤：方见本书卷二百四十四小儿门六脾胃引医方大成。
④ 白虎汤：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
⑤ 发：此下脱字，普济方卷四百四婴孩痘疹门作“斑”。

治疮豆瘢，用樱桃仁研细傅。吴氏集验方同。

苏沉良方治小儿豌豆疮入目，痛楚，恐伤眼睛。

右用浮萍阴乾为末，每服一二钱，随儿大小，以羊子肝半箇，入盏内，以杖子刺碎烂，投水半合，绞取肝汁调下，食后服，不甚者，一服差，已伤目者，十服差。祁州杜医用此极验。

治疮入眼及生翳。

桑螵蛸 一两　麝香 少许

右为细末，每服半钱，米泔调下，临卧服。

七退散：　治豆疮后，眼生翳。

鸡翁①脚粗黄皮　鹅脚黄皮　抱鸡子壳人指甲　蝉退　羚羊角　猪后脚悬爪 不点②者

右焙乾或日乾，为细末，煎羌活汤调下。

七味肉豆蔻圆：　治豆疮已出，泄泻发渴，水谷不化，或泻白色，或泻淡黄色。

木香　缩砂仁 各三钱　白龙骨　诃子肉　肉豆蔻 面裹煨。各半两　赤石脂　枯白矾 各七钱半

右为细末，稠面糊为丸，黍米大，一周岁儿服三十圆，三岁儿服五十圆，温米饮下，不拘时。

医林方

小儿疮疹

癍之病，其为证各异，疮发所肿者，属少阳三焦相火也，谓之癍，小红靥③，行皮肤之中不出者，属少阴君火也，谓之疹。凡显疹④证，若自吐泻者，慎勿乱治，而吐泻者，邪气上下皆出也。大凡疮疹，首尾皆不可下，恐妄动而变，此谓少阳通表，宜和之也，当先安里解毒，次微发之，和表⑤解毒，须安⑥脏，防风汤是也。如大便不秘者⑦，微发之药，钱氏方中甚多，宜选用之，如大便过秘，宜微利之，当归丸、百祥丸是也。初知癍疹，若便发之，癍疹并出，儿难禁是也，以别生他证也，首尾不可下，首曰上焦，尾曰下焦，若能吐利，犹不可下也，便宜安里，若不吐泻者，先安里药三五服，防风汤是也。如能食而大便秘结，内实者，宜疏利之，当归丸、百祥丸。若内虚而利者，宜用里药三服，后一服微发之药服之。大抵安里之药多，发表之药少，秘则微疏之，邪气不壅并，可以易禁也，身温暖者顺，身凉冷者逆，二者宜多服防风汤和之，安里解毒也。

凡未出而发搐者，是外感风寒之邪内发，心热之所作也，当用茶粉下解毒犀角地黄汤主之。一发出蜜⑧如针头，形势重者，合轻其表而凉其内，连翘升麻汤。若癍已发密重，微喘饮水者，有热证，用去风药微下之。若出不使⑨，清便自调，知其在表不在里，当微发散，用升麻葛根汤。若青乾黑陷，身下⑩大热，大小便涩，则是热在内，煎大黄汤下宣风散。若身表大热者，表证未罢，不可下。若癍疹已出见，微热，小便不利，当利小便⑪。已发后，有余毒未散，复有身热疮肿之类，当用茶清化下解毒丸。疮疹已出后，有声音者，乃形病气不病也。疮疹未出，先声音⑫者，乃形不病气病也。若疮疹出而声音不出

疮癍疹轻重论

① 鸡翁：普济方卷四百四婴孩痘疹门作“雄鸡”。
② 点：普济方卷四百四婴孩痘疹门此下有“地”字。
③ 靥：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“点”。
④ 疹：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“癍”。
⑤ 和表：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“安里”。
⑥ 安：普济方卷四百二婴孩痘疹门此下有“五”字。
⑦ 者：普济方卷四百二婴孩痘疹门此下有“须”字。
⑧ 出蜜：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“便密”。
⑨ 使：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“快”。
⑩ 下：普济方卷四百二婴孩痘疹门作“不”。
⑪ 便：普济方卷四百二婴孩痘疹门此下有“八正散”三字。
⑫ 音：普济方卷四百二婴孩痘疹门此下有“不出”二字。

者，是人形气俱病也，当清其肺气，用八风[1]并凉膈散去硝、大黄亦可服之。热入胃中，亦发癍疹，或服热药多，发癍疹稠密者，五死一生，黑者十死一生也。发渴，白虎加人参汤，仲景名化癍汤，凉膈散去大黄、硝；外伤，升麻；内伤，枳实丸；恶寒者发之，宜防风苍术汤；表大热，凉膈、柴胡；大便秘者，四顺饮子；小便不通，益元散；惊者，凉惊丸；重者，泻青丸；泄者分之，异功散、君子散、白术散；出不快，化毒汤；出疮多者，犀角地黄汤、黍粘汤；喉不利，如圣汤。凉膈散治小儿癍疹黑陷，亦能大便结硬，小涩为当。若大小便已通，不宜用此药。凉膈散去大黄、硝，能解六经中热，治小儿疮疹热者上药也，防风荆芥汤亦主治之。

防风汤方：

防风 一两　地骨皮　黄耆　芍药　荆芥　黍粘子 各半两

右为细末，温水调服三钱亦可。若大便实秘者，能饮食者内实，宜服当归丸微利之。

当归丸：

当归 半两，先煮作膏子　黄连 二钱半　大黄 二钱半　甘草 一钱

右件三味为末，用当归膏子为丸，渐加至微利为效，煎杏胶汤下，或温水送下，又与百祥丸兼牛黄膏。小儿五脏虚实不同，俱宜加减。

百祥丸：

红牙大戟 二两，锉

用浆水煮，去滓，用汁煮枣三十个，熬成汁尽为丸，如米大，每服十丸，研芝麻汤下，以利为度。

二圣散：　救小儿疮疹恶候死患。　施圆端效方鸡冠散：　治癍疹倒靥，陷伏黑顶不快。

甘草 锉碎，三分。　端效方炒　板蓝根 一两

右为细末，每服半钱，至一钱，用鸡冠上血三两点，同酒少许，水半小盏，食后同调下。　端效方右为细末，每服三钱，雄鸡冠刺血五点，滴酒少许，温凉随时，多[2]量儿神效。

治小儿癍疹疮入眼，百日已外难治。

朱砂 六分　轻粉 四分

右件二味为末，每用一锞头，用水三二点调匀，左眼病滴在右耳中，右眼病滴在左耳中，其眼中[3]。卫生易简方同。又云：两眼有，两耳俱滴，翳膜自退。

犀角散：　治小儿豆疮入眼，成抱螺儿。

白菊花　绿豆皮　谷精草　夜明砂

右各等分为末，乾柿一个，每用药一钱，米泔水煮熟服，乾柿和汤饮之，日进三服。出活人书。

烟霞圣效方

红粉散：　治斑疹疱疮入眼，忽生翳膜。卫生易简方百日以里可治。

轻粉　乾胭脂

右件二味研细，无分两，以粉红为度，每用一二锞头，用儿孩乳汁同盛在小蛤蜊内，调匀，灌在耳中，侧卧，易简方令药流入眼。药尽，三二日一遍，其翳即退。

施圆端效方

救生散：　治小儿斑疹出不快，倒陷欲死者。大名王國祥方。

右用真蒲黄，五月上旬丙丁日采，以银器内，

① 风：普济方卷四百二婴孩癍疹门此下有“汤”字。
② 多：按文义此下疑有“少”字。
③ 其眼中：卫生易简方无此三字。

慢火炒令深紫色，细研，每药一两，入真麝香一字，研匀，每服一字至半钱，入薄荷汁五点，温酒调下。斑疹黑陷，昏渍[1]喘满欲死者，三二服神效。

大快斑丸：　治斑疹倒靨，黑陷恶候。全魏田子智录。

辰砂一钱　紫草茸，半两　川升麻　钩藤钩　赤小豆各半两　甘草炒，一钱　川地龙去土，焙，三钱

右为细末，炼蜜为丸，如樱桃大，朱砂为衣，每服一丸，石榴汤化下，末匀[2]温水与乳汁下。

黄连阿胶汤：　治儿斑疹余毒，下痢脓血。活人方。

黄连半两，微炒　黄柏　栀子微炒　阿胶炒燥。各三钱

右为粗末，每服二钱，水半盏，煎至六分，去滓温服，量儿大小加减，日进三服。若一概以杂病治痢热药服之，目见杀人甚多，愚深不忍，故录此咨。

蝉青煮肝散：　治小儿疳气斑疹，云昏翳膜，一切病眼。洹川张君玉方。

谷精草去土　蝉壳去黄脚土　定粉　石决明[3]　蛇退皮长二尺

右为细末，每服二钱，猪肝二两，竹刀劈开，掺药了，卷麻扎定，米泔煮熟，分三五次，就盐细嚼，煮肝汤送下。如泻，加定粉半两。

通神散：　治小儿斑疹，毒气入眼，云翳失明。洹川张君玉方。

石决明烧粉一分　鹏砂一钱　粉霜一钱　片脑一字　朱砂半钱

右研匀，每用一字，乳汁调，随左右耳灌之，日用三次。

新添治小儿斑疹，倒靨黑陷。本府判道义方。

右用腊月乾饵饼，渍新死兔血令透，曝乾，病时温水研化弹许，托斑出快。

神效名方

治疮疹黑陷：

铁脚葳灵仙为末一钱，炒　脑子一分

右用温水调下服之，取下疮痂为效。寿域神方、卫生易简方同。

治小儿黄瘦腹胀：

乾鸡粪一两　丁香末一钱

右为末，饵饼为丸，如小豆大，每服二十丸，米饮汤送下。

治斑疮倒靨方：

人中白，腊月者最佳，通风处以火煅成煤，水调三五钱。卫生易简方二三钱。陷者自出。

治小儿斑疮入眼，透耳药：

朱砂一钱　粉霜八分

右研为细末，水调少许，用锌[4]杓头倾一两，点于耳内中，后用白菊花　绿豆皮　谷精草[5]，夜明沙[6]

右四味为末，用米泔半碗，熬成去滓，入乾柿十余箇，再同熬，每日吃三两个，仍饮煮乾柿汤。

发斑药：　珠子七个，研碎，用新水调匀服之。

---

① 渍：普济方卷四百三婴孩痘疹门作"溃"。

② 末匀：普济方卷四百四婴孩痘疹门作"或用"。

③ 明：普济方卷三百六十四婴孩头眼耳鼻门此下有"各等分"三字。

④ 锌：普济方卷四百四婴孩痘疹门作"铜"。

⑤ 草：普济方卷四百四婴孩痘疹门此下注有"去根，各等分"五字。

⑥ 沙：普济方卷四百四婴孩痘疹门此下注有"一两"二字。

山居四要

痘疮不发，食荔枝酒，忌饮水并生冷物，　　泻则难治。卫生易简方同。

新效方

治痘疮入眼：

鼠粘子 微炒

右一味末之，蜜水调，涂颞门上，一日六七次。

外科精义

平和饮子：　治小儿疮疹。

人参　白术　茯苓　甘草　升麻 已上各等分

右为细末，每服一二钱，水煎去滓，温细细饮之，量岁大小虚实，以意详之，此药治诸疮疼烦渴不宁者，皆可服之，惟小儿疮疹尤佳。

玉机微义

治疮疹之剂

升麻汤：　治小儿疮疹未出，发热。

升麻　葛根　白芍药　甘草

右㕮咀，水煎。

按：此足太阳、阳明药也。

钱氏四圣散① 方见痘疹方。

按：此足阳明手太阴药也。

调肝散② 方见小儿药证直诀。

按：此手太阴、足阳明、太阳药也，内外实者，非此不可。

化毒散③ 方见直指小儿方。

按：此足阳明药也。

鼠粘子汤④ 方见简易方。

按：此太阳、少阳药，首论温平者此也。

活血散⑤ 方见朱氏集验方。

按：此正的太阴药也。海藏云：张和之治四肢出不快，加防风大效。

犀角地黄汤⑥ 方见得效方。

按：此足太阴、少阴、手太阴药也。

葛根麦门冬散⑦ 方见痘疹方。

按：此足阳明、手太阴、少阴药也。

连翘散⑧ 方见拔粹方。

按：此治热在外而不厥，少阳药也。

如圣饮子⑨ 方见管见大全良方。

按：此手太阴、少阴药也。

解毒防风汤：

防风 一两　地骨皮　黄芪　芍药　荆芥　枳壳　鼠粘子 各半两

右为粗末，每服四五钱，水煎。

按：此手足太阴药也。

真牙汤⑩ 方见小儿药证直诀。

---

① 四圣散：方见本卷引痘疹方。

② 调肝散：方见本书卷二百六十四疹痘二。

③ 化毒散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二引直指小儿方，名化毒汤。

④ 鼠粘子汤：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑤ 活血散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑥ 犀角地黄汤：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑦ 葛根麦门冬散：方见本卷引疹痘方。

⑧ 连翘散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑨ 如圣饮子：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。

⑩ 真牙汤：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二引小儿药证直诀，名人齿散。

御药院方无价散[1] 方见御药院方。

按：此二方，劫剂也。

当归丸： 治疮疹能食而大便秘。

当归 半两 甘草 一钱 黄连 大黄 各二钱半

右捋[2]当归熬膏子入下三味末为丸，渐加服至利为度。

按：足阳明、厥阴药也。

枣变百祥丸[3] 方见拔粹方。

按：此足少阴药也。

陈氏异功散[4] 方见得效方。

按：此足太阳、少阴、厥阴、足太阴药也。

谨按：已上疮疹诸方，有升散、补脾、凉血、泻火、清神、攻下、温中，补劫之法不同，学者自宜取择。

局方凉膈散[5]： 治疮豆已出，发热作渴，脉实闷乱，便实者。 方见大方科火门。

谨按：疮疡已发，有寒热温凉不同，形气盛虚之异，已上二方，宜对脉证选用，有起死回生之效也，足阳明药。

地骨皮鼠粘子汤 本方加地骨皮。桔梗甘草粘子汤 桔梗甘草栀子汤 防风芍药甘草汤 并三味治证见前。 升麻加紫草汤 升麻汤加紫草。 荆芥甘草防风汤 三味治证见前。 紫草甘草枳壳汤 四圣散减木通。 连翘防风汤 前连翘散减栀子，并治证见前论。

疮 疹 方

抱龙圆： 治疮疹，身热昏闷，气粗，痰实壅嗽。

雄黄 一分，水飞 辰砂 别研，半两 天南星 腊月牯牛胆中荫乾百日，如无，只将生者去皮脐，炒熟用，然不及酿用，四两 天竺黄 一两 麝香 半两，别研

右为细末，煮甘草水和丸，皂子大，温水化下服之，百日小儿，每丸分作三四服，五岁一二丸。

宣风散： 治疮疹身热烦渴，腹满而喘，大小便涩，面赤闷绝，大吐，此当小便，不差者，宣风散下之，若五七日痂不焦，是内发热，热气蒸于皮中，故疮不得焦痂也，宣风散导之用生犀磨汁解之，使热不生，必著痂矣。

槟榔 二介 橘皮 甘草 各半两 牵牛 四两，半生，半炒

右为末，二三岁蜜汤调下半钱，已上一钱，食前。又治疮疹青乾黑陷，身不大热，大小便涩，则是热在内，煎大黄汤下宣风散。

地黄散： 治小儿心肝壅热，目赤肿痛，生赤脉，或白膜遍睛，四边散漫者，犹易治，若暴遮黑睛，多致失明，宜速用此方，亦治疮疹入眼。

生熟乾地黄 各切，焙称 当归 去芦头，切，焙乾。各一分 防风 去芦头，焙乾 羌活 生犀末 蝉退 去土并头足 木贼 谷精草 白蒺藜 去尖 沙苑蒺藜 各一钱 甘草 一钱半，锉，炒 玄参 半钱 一本有黄连 去须 大黄 去皮取尖者，略炒，一钱 木通 一钱半，一本亦用此三味

右为细末，每服一字或半钱，量大小加减，煎羊肝汤，食后调下，日三夜一，忌口将息，亦治大人。

粉红丸： 治斑疹病后发痫，此温惊之剂。

天南星 为末，入腊月牛胆中酿百日，荫乾，取末四两，别研，无酿者，只取生者，锉，炒熟用 朱砂 一钱半，研 天竺黄 一两，研 坯子胭脂 一钱，研 龙脑 半钱，别研

右用牛胆汁和丸，鸡头大，每服一丸，小者半丸，沙糖温水化下。

栝楼汤： 治斑疹作搐。

栝楼根 末，二钱 白甘遂 末，一钱

右同于慢火上炒焦黄，研匀，每服一字，

---

① 无价散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
② 捋：玉机微义作“烙”。
③ 枣变百祥丸：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
④ 陈氏异功散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
⑤ 局方凉膈散：方见本卷一百五十八火门引儒门事亲。

煎射香薄荷汤调下，无时。

百祥丸：　治疮疹黑紫乾陷者，不黑者，慎勿下。

红牙大戟不以多少，阴乾，浆水煮极软，去骨，日中晒干，复纳元汁中煮汁尽，焙干为末，水丸如粟米大，每服一二十丸，研赤脂麻汤下，吐利同，无时。

牛李膏：　治同前。一名必消膏。牛李子一名鼠李子，牛胜子、猪李子、乌单子，随地呼其名。

牛李子不以多少，取汁，石器中熬成膏。牛李子野生道路边，至秋结实，黑圆成穗，或无生者，市肆中买乾者为末，水熬代用，每服皂子大，煎杏胶汤化下。

大黄丸：　治疮疹大盛，痂若起，能食者，以此药微下之一二行即止。疮痂未起，不可先下。

大黄　黄芩各一两

右为末，炼蜜丸，绿豆大，每服五丸至十丸，温蜜水化下，量大小以意无时。

刘氏紫草散[1]：　治发疹。辛亥穗隐孙先生出麻疹，又发豆疮，疮黑陷，元[2]拱辰出此方愈。元[3]云：钱氏方紫草有只冗[4]难服。

小柴胡汤：　治小儿壮热，昏睡，状类疮疹，未能辨认者，服此及升麻汤、惺惺散。

柴胡去芦，八钱　半夏汤洗，切，焙，二钱半　黄芩去心　人参去芦　甘草炙。各三钱

右为粗末，每服三钱，水一盏半，生姜五片，枣一枚，煎及八分，去滓温服。

连翘升麻汤：　治一发便密如针头，形势重者。

升麻　葛根　芍药　连翘　甘草各等分

右同为粗末，每服四钱，水一盏[5]，煎至一盏，温服。

荆芥甘草防风汤：　治太阳出不快，脉浮者。

荆芥半两　防风半两　甘草三钱

右同为粗末，每服三钱，水一盏煎，温服。

升麻加紫草汤：　治阳明出不快，脉长者。

升麻　葛根　芍药　甘草　紫草茸各等分

右同为粗末，每服三钱，水一盏煎，温服。

连翘防风汤：　治少阳出不快，脉弦者。

连翘　防风　柴胡　甘草各等分

右同为粗末，每服三钱，水一盏煎，温服。

防风芍药甘草汤：　治四肢风不快。

防风　芍药　甘草各等分

右同为粗末，每服三钱，水一盏煎，温服。

桔梗甘草鼠粘子汤：　治疮疹，咽膈不利。

桔梗　甘草　鼠粘子微炒。各等分

右同为粗末，水一盏煎，食后温服。

桔梗甘草栀子汤：　治疮疹心烦者。

桔梗半两　甘草半两　栀子仁二钱半

右同为粗末，每服三钱，水一盏，煎服。

紫草茸甘草枳壳汤：　治疮疹，肺气不利。

紫草茸　甘草　枳壳去瓤，麸炒。各等分

右同为粗末，每服三钱，水一盏煎，食后温服。

八正散：　治疮疹有热，小便不利。

车前子　瞿麦　扁蓄　滑石　甘草　山栀子仁　木通　大黄煨。各等分

右为粗末，每服三钱，水一盏，入灯心煎，食后温服。

导赤散：　治同前。

生地黄　甘草　木通各等分

右咬咀，每服二钱，水一盏，竹叶少许，煎六分，温服不拘时。

---

① 紫草散：此方无药，普济方卷四百四婴孩痘疹门名发痘紫草散，其组方为“紫草　甘草　糯米亢云：此味极好助胃气　黄芪等分　右为末，水煎服”。

② 元：普济方卷四百四婴孩痘疹门作“亢”。

③ 元：普济方卷四百四婴孩痘疹门作“亢”。

④ 有只冗：普济方卷四百四婴孩疹痘门作“散，有枳壳”。

⑤ 盏：按文义此下疑有“半”字。

泻青丸：　东垣治斑后风热毒，翳膜气晕遮睛，治之大效。

当归　龙胆　川芎　山栀子　大黄　羌活　防风 各等分

右为细末，炼蜜丸鸡头大，每服半钱[1]至一丸，煎竹叶同沙糖水化下。

白虎汤：　治暑月疮疹，烦躁而渴者。

知母 一两半　甘草 半两　石膏 四[2]□　白粳米 八钱

右同为粗末，每服三钱，水一盏，煎至八分，食后温服。气虚者，加人参。

玉露散：　治同前。

寒水石 半两　石膏 半两　甘草 二钱半

右同为细末，每服一字或半钱，食后温汤调下。

寿域神方

治发班，散恶毒气，用生葵菜叶绞汁，少少与服。卫生易简方同。

治疮疱将出，以牛蒡子炒令熟，为末，每服一钱，入荆芥穗二箇，水一盏煎，如疮疹已出，更服亦妙。

一方：　用四般牙烧灰，功用亦同，亦治一切恶疮，效如神。

一方：　眼中有豆肿痛者，取田鸡胆滴目中。

治豆疹生在眼内，用黑狗耳刺血，滴入眼内，疮自散。卫生易简方同。

卫生易简方

疹　豆

治小儿面上疮豆子瘢，用鹿角胶，慢火炙为末，温酒调一钱匕。已出者，服之无瘢，未出服，泻下。

治麸豆等疮，用山豆根水研少许服。

治豆疮并头疮、胎毒，诸风热恶疮，用黄柏、黄连、白芷、五倍子，等分为末，以井花水调稠，涂碗澮[3]，覆架两砖上，用艾烟熏蒸，以黑乾为度，取下，再研作末，清油调涂。

又方：　用五倍子、白芷，等分为末，乾掺，脓水即收，如乾瘕[4]，以滑[5]油调涂。

治疹豆余毒未解，并上焦热壅，口齿出血，用玄参一两，桔梗八钱，赤茯苓、人参、牙硝各半两，甘草一钱，麝香半钱，别研为末，入青黛一分和匀，炼蜜丸如芡实大，金银箔为衣，磨生犀水化下。齿血臭气，用生地黄汁化下。

金匮钩玄

痘　疮

分气虚血虚治

气虚，人参、白术加解毒药。

血虚，四物汤加解毒药，酒炒黄连、黄芩，名解毒药。

但见红点，便忌[6]葛根汤，恐发[7]表虚

① 钱：古今图书集成医部全录卷四百九十二痘疹门作“丸”。
② 四：此下脱字，普济方卷四百三婴孩痘疹门作“两”。
③ 澮：卫生易简方作“内”。
④ 瘕：卫生易简方作“煅”。
⑤ 滑：卫生易简方作“清”。
⑥ 忌：金匮钩玄此下有“升麻”二字。
⑦ 发：金匮钩玄作“得”。

故也。

吐泻少食为里虚。

不吐泻能食为里实。

里实而妄补者，则结痈肿。

陷伏倒靨，灰白为表虚①，黑陷甚者，用烧人屎。红活绽凸为表实，表实而复用表药，则溃②烂不结痂。

二者俱见，为表里俱虚。

豆疮初出，或未出，见时人有患者，宜预服此药，多者令少，重者令轻，丝瓜近蒂三寸，连瓜子皮，烧灰存性为末，沙糠③拌，乾吃，入朱砂末亦可。

豆疮解毒药：

丝瓜　升麻　酒芍药　生甘草　糖球　黑豆　犀角　赤小豆

解豆疮法，已出未出皆可用，朱砂为末，蜜水调服，多者可减，少者可无。

备预百要方

小儿豌豆疮，已发未发，而陷伏者，皆宜速疗，不尔，毒入藏，不可理方：

猪血，腊月取盛瓶，挂风中令乾，右取半枣大，加绿豆粉又半枣大，同研，温酒调下，此疮不可食鸡鸭④□□□盲，瞳子如卵色⑤，速应。

疹痘禁忌

卫生易简方

凡出疹豆，宜忌腋下狐臭气，沟渠浊恶气，房中淫泆气，妇人经候气，诸盘⑥血腥臭气，酒醉荤腥气，硫黄毒药气，赤目者触之，亦疼痛难差，麝香臊秽气，疫汗蒸湿气，误烧头发气，并鱼骨诸臭气，及柴烟入口鼻，葱蒜韭薤气，及烹油腻气，犯之则必变动，养蚕之家，亦当忌之。

诸　热— 附渴

小儿药证直诀

风温潮热壮热相似：潮热者，时间发热，过时即退，来日依时发热，此欲发惊也；壮热者，一向热而不已，甚则发惊痫也；风热者，身热而口中气热，有风证温壮者，但温而不热也。

温冷用药：东都张氏孙，九岁，病肺热，

① 虚：金匮钩玄此下有“用烧人屎”四字。
② 溃：金匮钩玄作“溃”。
③ 糠：金匮钩玄作“糖”。
④ 鸭：此下脱字，普济方卷四百四婴孩痘疹门作“卵，即时”。
⑤ 色：普济方卷四百四婴孩痘疹门作“白”。
⑥ 盘：卫生易简方作“般”。

他医以珠、犀、龙、射、生牛黄，治之一月不愈，其证嗽喘闷乱，饮水不止，食不能食，钱氏用史君子圆、益黄散。张曰：本有热，何以又行温药，他医用凉药攻之，一月尚无效。钱曰：凉药久则，则胃①寒不能食，小儿虚不能食，当补脾，候饮食如故，即泻肺经，病②愈矣。服补脾药二日，其子欲饮食，钱以泻白散泻肺，遂愈七③分。张曰：何以不虚？钱曰：先实其脾，然后泻肺，故不虚也。

热不可下：朱监簿子五岁，夜发热，晓即如故，众医有作伤寒者，有作热者，以凉药解之不愈，其候多涎而喜睡，他医以④□□圆下涎，其病益甚，至五日，大引饮。钱氏曰：不可下之，乃取白术散末一两，煎药汁三升，使任其意取足服。朱曰：饮多不作泻否？钱曰：无生水不能作泻，纵泻不足怪也，但不可下耳。朱曰：先治何病？钱曰：止泻治痰，退热清神昏，此药也，至晚服尽。钱氏曰：更可服三升，又煎白术散三升服尽，得稍⑤□□三日，又服白术散三升，其子不渴无涎，又投阿胶散二服而安。

虚实热证：朱监簿子五⑥岁，忽发热。医曰：此心热也，腮赤而唇红，烦躁引饮，遂用牛黄圆三服，以一物泻心汤下之。来日不愈，反加无力，而不能食，又下之，便利黄沫。钱曰：心经虚而有留热在内，必被凉药下之，致此虚劳之病也，钱先用白术散，生胃中津，后以生犀散治之。朱曰：大便黄沫如何？曰：胃气正即泻自止，此虚热也。朱曰：医用泻心汤如何？钱曰：泻心汤者，黄连一物耳，黄连性寒，多服则利，钱曰⑦脾胃也。坐久，众医至曰实热，钱曰虚热，若实热，何以泻心汤下之不安？又加面黄颊赤，五心烦躁，不食而引饮。医曰：既虚热何大便黄沫？钱笑曰：黄沫者，服泻心汤多故也。钱后与胡黄连⑧治愈。

用药识证：郑人齐郎中者，家好收药散施人，其子忽脏热，齐自取青金膏三服并一服而饵之，服毕，至三更泻五行，其子困睡，齐言睡多亦惊，又与青金膏一服，又泻二行，加口乾而身热，齐言尚有微热未尽，又与青金膏。其妻曰：用药十余行未安，莫生⑨病否？召钱氏⑩曰：已成虚羸，先多煎⑪白术散时时服之，后用香瓜丸，十三日愈。

潮热问难：皇都徐氏子三岁，病潮热，每日西则发搐，身微热，而目微斜，及露睛，四肢冷而喘，大便微黄，钱与李医同治，钱问李曰：病何搐？李曰：有风。何身热微温？曰：四肢所作。何目斜睛露？曰：搐则目斜。何肢冷？曰：冷⑫□必内热。曰何喘？曰：搐之甚也。曰何以治之⑬？□□丸鼻中灌之，必搐止。钱又问曰：既谓风病温壮，搐引目斜露睛，内热肢冷，及搐甚而喘，并以何药治之？李曰：皆此药也。钱曰：不然，搐者，肝实也，故令搐。日西而身微热者，肺潮热用事，肺主身温且热者，为肺虚。所以目微斜露睛者，肝肺相胜也。肢冷者，脾虚也。肺若虚甚，母脾亦弱，木气乘脾，四肢即冷。治之当先用益黄散、阿胶散，得脾虚证退后，以泻青丸、导赤散、凉惊丸治之，后九日愈。

凡小儿实热疏转后，如无虚证，不可妄温补，热必随生。

治小儿惊风痰热坚癖，能不用水银轻粉甚便，如不得已用之，仅去疾即止，盖肠胃易伤，亦损口齿。

---

① 则胃：小儿药证直诀无此二字。
② 病：小儿药证直诀此下有“必”字。
③ 七：小儿药证直诀作“十”。
④ 以：此下脱字，小儿药证直诀作“铁粉”。
⑤ 稍：此下脱字，小儿药证直诀作“愈，第”。
⑥ 五：小儿药证直诀作“三”。
⑦ 钱曰：小儿药证直诀作“能寒”。
⑧ 连：小儿药证直诀此下有“丸”字。
⑨ 生：小儿药证直诀此下有“他”字。
⑩ 氏：小儿药证直诀此下有“至”字。
⑪ 多煎：小儿药证直诀作“前”。
⑫ 冷：此下脱字，小儿药证直诀作“厥”。
⑬ 之：此下脱字，小儿药证直诀作“噤惊”。

治小儿壮热昏睡，伤风、风热、疮疹、伤食皆相似，未能辨忍[1]，间服升麻葛根汤、惺惺散、小柴胡汤甚验，盖此四药通治之，不致误也。惟伤食则大便酸臭，不消化，畏食或吐食，宜以药下之。

直指小儿方

诸热方论

小儿有病，惟热居多。夫热有虚有实，实则面赤浓黄，气粗口热燥渴，唇肿，大小便难，掀揭露衣，烦啼暴叫；虚则面色青白，恍惚神缓，口中清冷，嘘气软弱，泄泻多尿，夜出虚汗；其或乍清乍温，怫郁悸惕，上盛下泄，水谷不分，此则冷热不调之证。虚热，惺惺散[2]；方见大方科癍疹门。实热，四顺清凉饮[3]加柴胡；方见大方科积热门。冷热不调则败毒散[4]方见伤寒加木香、当归；若夫升降阴阳，则来复丹三丸，薄荷汤研下。小儿表里俱热，面黄颊赤，唇燥口乾，小便赤涩，大便焦黄，先以四顺清凉饮为之疏剌[5]，其热即去，既去而复热者，里已消而表未解也，当用惺惺散，少加去节麻黄以取微汗，则表里尽除，其或表里已解，而热又时来，此则表里俱虚，气不归元，而阳浮于外，不可再用凉药，再与解表，当为和其胃气，使阳敛而归内，身体自凉，参苓白术散[6]方见大方科诸虚门。姜枣略煎服。

治病百法

身瘦肌热

夫小儿身瘦饥[7]，面黄腹大，或吐泻，腹有青筋，两胁结硬，如碗之状，名乳痈癖，俗呼曰奶脾是也。乳痈得之绵帛太厚，乳食伤多，大热则病生，饥大饱则必伤于肠胃，生于饥[8]表者，赤眼丹瘤，疥癣痈疖，眉烁赤白，口疮牙疳宣烂，及寒热往来，此乳母抱不下怀，积热熏蒸之，故两手脉浮而数也。伤于肠胃者，吐泻惊疳，哽气腹胀，饥[9]瘦面黄，肚大筋直[10]，喜食泥土，揉擦鼻窍，头发作稔[11]，乳辨[12]不化，此皆大饱之致然也，久而不愈，则成乳痈。两手脉沉而紧也，此其辨也。已上诸证，皆乳母怀抱，奉养过度之罪。乳癖之疾，可以丁香化痹散，取过数服，牛黄通鬲丸、甘露散、益黄散等药磨之。如不愈者，有揉脾一法。

咒曰：

日精月华，助吾手法，敕斩减消，驱毒敕摄。

右用法之人，每念一遍，望日取气一口，吹左[13]手心，自揉之。如小儿病在左壁[14]上，用法之人，亦左手揉之；在右壁[15]，以右手揉之，亦吹在乳脾上，令母揉之。儿[16]孩儿用单日，女孩儿用双日。大忌风雨阴晦，产妇孝子见之。用法之时，宜于日中前，晴明好日色则可矣。

---

1 忍：小儿药证直诀作“认”。
2 惺惺散：方见本书卷一百六十八癍疹门引直指方。
3 四顺清凉饮：方见本书卷一百五十七积热门引直指方。
4 败毒散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引小儿药证直诀。
5 剌：普济方卷三百八十四婴孩诸热疽肿门作“利”。
6 参苓白术散：方见本书卷一百五十诸虚门八引直指方。
7 饥：儒门事亲作“肌热”。
8 饥：儒门事亲作“肌”。
⑨ 饥：儒门事亲作“肌”。
⑩ 直：儒门事亲作“青”。
⑪ 稔：儒门事亲作“穗”。
⑫ 辨：儒门事亲作“瓣”。
⑬ 左：儒门事亲作“在”。
⑭ 壁：儒门事亲作“臂”。
⑮ 壁：儒门事亲作“臂”。
⑯ 儿：儒门事亲作“男”。

十形三疗

因药燥热

高烁巡检之子八岁，病热，医者皆为伤冷治之，以热药攻矣，欲饮冰水，禁而不与，内水涸竭，烦躁转生，前后皆闭，口鼻俱乾，寒热往来，嗽咳时作，遍身无汗，又欲灸之，适遇戴人。戴人责其母曰：重裀厚被，暖炕红炉，儿已不胜其热矣，尚可灸乎？其母谢以不明，戴人令先服人参柴胡饮子，连进数服，下烂鱼肠之类，臭气异常，渴欲饮水，听其所欲，冰一[1]凉水，连进类枓[2]，节次又下三四十行，大热方去，又与牛黄通鬲丸，复下十余行，儿方大痊，前后约五十余行，略无所困，冰雪水饮至一斛，向炙[3]之，当如何哉！

澹寮方

小儿伤乳食发热者，或时发热，热有退时，热退后但肚热，或夜间热者，此伤乳食也。其粪有酸臭气异常，千金丸主之。

小儿积热者，表里俱热，则遍身皆热，颊赤口乾，小便赤，大便焦黄，先以清凉四顺饮子，利动脏腑，热则去，既去复热者，里热已解，而表热未解也。当用惺惺散或红绵散内加麻黄，微发汗，表热乃去。表热去后，又发热者何也？世医到此，尽不能晓，或再用凉药，或再解表，或以谓不可医，误致夭伤者甚多，此表里俱虚，气不归元，而阳浮于外，所以再发热，非热证也。只用六神散入粳米煎，和其胃气，则收阳气归内，身体便凉。热重者，用银白散。

小儿血热者，每早食后发热，夜则凉，世医多谓虚劳，或谓疳热，此血热也，宜用猪胆圆。

有小儿感冷，身大热恶寒，此身表证，用发汗药，汗出遂凉，过一日复热，医谓表解里未解，验之，服四顺饮子，利动脏腑一行遂凉，隔一日，又再热。医云：经热未解，验之小便赤，故知心热未解，服生气汤遂凉，过二日又热，其家无措手。医曰：脉已和，非病也，既发汗，又利大小便，其儿已虚，阳气无所归，皆见于表，所以身热，以和胃气药，如六神散之类加乌梅煎，令微觉有酸味，收其阳气归，自此全愈。

省翁活幼口议

渴证方议

小儿渴证，一见唇红如丹三五分者，即发三五分渴，若七八分红者，即七八分作渴，其有发渴唇红焦黑者，即久渴虚盛，疾加传极，证候危笃故也。凡小儿有疳渴，引饮不歇，心肺虚热[4]，□焦舌裂，有泻渴者，肌体羸弱，神困力乏，有[5]□□者，虚热积脏，眉煞[6]肚痛，有伤寒候发渴者，有[7]□癖虚

① 一：儒门事亲作“雪”。
② 类枓：儒门事亲作“数杯”。
③ 炙：儒门事亲作“灸”。
④ 热：此下脱字，省翁活幼口议作“唇”。
⑤ 有：此下脱字，省翁活幼口议作“痢渴”。
⑥ 煞：省翁活幼口议作“皱”。
⑦ 有：此下脱字，省翁活幼口议作“疳”。

烦引饮不歇，俱在三焦不顺，五脏蕴热[1]，□躁昏悸，神情不乐，今分证所受，主治用药。

治小儿三焦虚烦作渴，引饮不歇，宜服三黄圆加朴消少许，重作小圆子，煎麦门冬饮②下。

治小儿伤寒候发渴，唇口焦乾强，燥盛者，竹叶石膏汤主之。

治小儿痞癖，作渴不止，大艾灰饼子主之。

治小儿热泻作渴，五苓散加乾葛主之。烦热香薷饮加黄连治之。小便涩闭，水窦不通，煎车前汤主之，用车前末、甘草炙二味煎汤。

治小儿疳渴，蚵子麝香圆主之。

永类钤方

诸热证治

小儿病，惟热证居多，当审虚实。实则面赤气粗，燥渴唇肿，大小便难，烦啼暴叫；虚则面色青白，恍惚神缓，口中清冷，嘘气软弱，泄泻多尿，夜出盗汗；其或乍清乍温，怫郁悸惕，上盛下泄，此则冷热不调之证。虚热，用惺惺散；实热，四顺饮加川芎、柴胡；冷热不调，香葛汤加正气散打和，且先解表和胃，其或表里已解，热又时来，此表里俱虚，气不归元，而阳浮于外，不可再用凉药，必使阳敛于内，身体自凉，参苓白术散可用。

玉机微义

论诸热证病本不同

全婴方论曰：夫潮热者，发歇有时，或血气盛实，脏腑生热，或伤寒时疫，触受邪气，阴阳相胜也。惊热颠叫，恍惚夜热，夕发旦止。余热者，寒邪未尽，或传经之遗热也。食热者，肚背先热。疳热者，骨蒸盗汗。壮热一向不止，钱氏云：不已，甚则发惊痫也。烦热心躁不安，喘粗，甚则发痫也。积热，颊赤口疮，下盛则腰腿痈肿，表里实，则身热便涩，虚则汗，下后仍热也。风热汗出，身热呵欠，面赤。虚热困倦少力，其有久嗽久泻，久痢久血久疟，以致诸疾之后成者，皆虚热也。客热来去不定，为阳邪干于心也，心受邪则热形于额，故先起头面，身热多惊，由真气虚而邪气胜也。癖热涎嗽，饮水，由乳食不消，伏结于中，致成癖块也。或痰嗽而惊，或呕逆不定，日中嗞煎，夜则啼叫，乍热乍凉，如潮热也。寒热者如疟状，阴阳相胜也；先寒而后热，阳不足；先热而后寒，阴不足；寒多而热少，阴胜阳也；热多而寒少，阳胜阴也；寒热相半，阴阳交攻也。血热者，每日巳午间发热，遇夜则凉。疹热，耳鼻尖冷。

钱氏曰：胎热者，生下有血气，时叫哭，身热，如淡茶色，目赤，大便赤黄，粪稠，急食乳浴法主之。

按：已上辨诸证，可谓详悉，但血热证，东垣谓夜则发热，昼则明了，此血热也，盖昼阳夜阴也。食热者，手心热，嗳气吐乳，呕吐者多，宜随证推格，兼玩本文。

---

① 热：此下脱字，省翁活幼口议作“烦”。

② 饮：普济方卷三百九十婴孩心腹痛等疾门作“汤”。

圣惠方

治小儿风热诸方

夫小儿心肺壅滞，内有积热，因其解脱，风邪伤于皮毛，入于藏腑，则令恶风壮热，胸膈烦闷，目涩多渴，故曰风热也。

治小儿风热，心膈烦闷，身体壮热，嗜睡多渴，羚羊角散方：

羚羊角屑　麦门冬去心　甘草炙微赤，锉。已上各三分　茯神　白鲜皮　川升麻　人参去芦头　黄耆锉。已上各半两

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，分为二服，更量儿大小，以意分减温服。

治小儿心肺风热壅滞，胸膈不利，白鲜皮散方：

白鲜皮　防风去芦头　犀角屑　黄芩　知母　沙参去芦头　人参去芦头。已上各半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿肝肺风壅，致心膈不利，痰嗽，大麻仁散方：

大麻仁　犀角屑　杏仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　百合已上各半两　牛黄一钱，细研　槟榔一分　龙脑一钱，细研

右件药，捣细罗为散，每服煎生姜甘草汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿风热，心神烦躁少[①]得睡，牛黄丸方：

牛黄一钱，细研　朱砂半两，细研，水飞过　犀角屑半两　川升麻半两　人参去芦头　麦门冬去心，焙　黄芩　防风去芦头　赤茯苓　甘草炙微赤，锉。已上各一分

右件药，捣罗为散，入研了药，更研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服煎竹叶汤研下五丸，日三四服，量儿大小，加减服之。

治小儿风热，心神惊悸，卧不安眠，真珠丸方：

真珠末　羌活　防风去芦头　钩藤　龙胆去芦头　天竹黄细研　川升麻　牛黄细研。已上各一分　茯神　人参去芦头　羚羊角屑　犀角屑已上各半两　铅霜细研　龙脑细研　麝香细研。已上各一钱

右件药，捣罗为末，入都[②]研了药[③]，研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以荆芥薄荷汤研下五丸，日三四服，量儿大小加减。

治小儿心肺风热，龙胆丸方：

龙胆三钱，去芦头　胡黄连二钱　牛黄一钱，细研　川大黄二钱　犀角屑二钱

右件药，捣罗为末，入牛黄，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以薄荷汤化破服五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿风热，心神惊悸，犀角丸方：

犀角屑半两　牛黄一钱，细研　朱砂半两，细研，水飞过　天竹黄半两，细研　铅霜一分，细研　铁粉半两　人参半两，去芦头　赤茯苓半两　蚱蝉一分，微炒[④]　龙脑一钱，细研　麝香一钱，细研　白附子一分，炮裂

右件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和捣一二百杵，丸如梧桐子大，每服以薄荷汤研下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿风热，宜服镇心安神化涎，铅霜丸方：

铅霜细研　天麻　牛黄细研　天竹黄细研　甘草　麝香细研。已上各一钱　茯神二钱　龙脑一分，细研　朱砂半两，细研，水飞过　人参二钱

右件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和捣一二百杵，丸如梧桐子大，不

---

① 少：太平圣惠方作“不”。
② 都：太平圣惠方无此字。
③ 药：太平圣惠方此下有“都”字。
④ 微炒：太平圣惠方作“细研”。

计时候，以薄荷汤研下一丸，量儿大小，以意加减。

治小儿风热多惊，朱砂丸方：

朱砂半两，细研，水飞过　天竹黄一分，细研　牛黄一钱，细研　人参一分，去芦头　茯神半两　柴胡半两，去苗　铁粉半两，细研　黄耆一分，锉　麝香一钱，细研　黄芩一分　麦门冬半两，去心，焙　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服煎竹叶汤研下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿心肺风热多惊，镇心铅霜散方：

铅霜一分，细研　天竹黄一分，细研　朱砂二钱，细研　柏子仁　白附子炮裂　牛黄细研　龙脑细研　麝香细研。已上各一钱

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，每服以荆芥薄荷汤调下半钱，日三四钱[1]，量儿大小，以意加减。

治小儿风热，心胸烦闷，牛黄散方：

牛黄一分，细研　郁金末，半两　人参末，一钱

神巧万全方有马牙消一分，研

右件药，都研令匀，每服以荆芥汤调下半钱，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿温壮诸方

夫小儿温壮者，由藏腑不调，内有伏热，或挟宿寒，皆搏于胃气。足阳明为胃之经，主身之肌肉，其胃不和，则气行壅涩，故蕴积体热，故名为温壮。其候大便黄而臭，此腹内有积热，宜服利汤；巢氏病源宜将服龙须汤。若粪白而酸臭，则挟宿寒，当服紫双丸。轻者少服药，令渐除；甚者小增药，令微利。皆当节乳哺，巢源数日。令胃气和。若不节乳哺，则病易复，复则伤其胃气，令腹满，再三利尚可，若过度则伤于小儿也。

治小儿腹中有伏热，温壮来去，柴胡散方：

柴胡三分，去苗　黄芩一两　人参半两，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉　赤茯苓半两　麦门冬半两，去心，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入小麦一撮，青竹叶十叶，煎至五分，去滓放温，量儿大小，以意分减服之。

治小儿温壮，或下之后，而热不除，舌大不含乳，胸中有痰，口中生疮，兼惊悸，宜服黄芩散方：

黄芩一两　钩藤半两　蛇蜕皮三寸，炙黄　甘草半两，炙微赤，锉　川芒消半两　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄少许，量儿大小，分减温服。

治小儿身体温壮，心神不安，犀角散方：

犀角屑半两　钩藤半两　甘草一两[2]，炙微赤，锉　黄芩半两　栀子仁半两　川大黄半两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，看儿大小，分减微温服之。

治小儿温壮，身体恒热不止，牛黄散方：

牛黄半分，细研　栀子仁一分　子芩一分　柴胡一分，去苗　龙胆一分，去芦头　甘草半分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，每服半钱，以金银温水调，不计时候服，量儿大小，临时分减服之。

治小儿温壮，常欲饮水，胡黄连散方：

胡黄连一分　犀角屑一分　牛黄一分，细研入　龙胆一分，去芦头　川大黄一分[3]，锉碎，微炒　麦门冬半两，去心，焙　甘草一分，炙微赤，锉　知母一分

右件药，捣细罗为散，每服以沙糖水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿健惊温壮，可[4]吃乳，天竹黄散方：

天竹黄一分，细研　钩藤一分　甘草半分[5]，炙

(1) 钱：太平圣惠方作“服”。
(2) 两：太平圣惠方作“分”。
(3) 分：太平圣惠方作“两”。
(4) 可：太平圣惠方作“不”。
(5) 分：太平圣惠方作“两”。

微赤，锉　赤芍药一分　人参一分，去芦头　牛黄半分，细研

右件药，捣细罗为散，入研了药，更研令匀，不计时候，以蜜水调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿温壮及惊热，牛黄丸方：

牛黄一分，细研　龙脑一分，细研　麝香一分，细研　熊胆一分　犀角屑半两，末　胡黄连半两，末　天竹黄一分，细研　山栀子半两，末　郁李仁半两，汤浸去皮，研入

右件药，同研令匀，以糯米粥和丸，如麻子大，不计时候，以薄荷汤下三丸，量儿大小，以意加减。

治小儿壮热诸方

夫小儿壮热者，是小儿血气盛，五藏生热，熏发于外，故令壮热也。大体与温壮相似，而有小异，温壮或夹伏热，或夹宿食，其夹伏热者，大便黄而臭，夹宿寒者，带白巢氏病源作粪白。而有酸气，此二者，是腑藏不调，冷热之气，俱乘肠胃，蕴积染渐而发。温温然热不甚盛，是温。壮热者，是血气盛，熏发于外，其发于外无渐，壮热至甚，以此为异。若壮热不歇，则变为惊，极重亦变痫也。

治小儿壮热，口乾心烦，不欲乳食，宜服犀角散方：

犀角屑一分　黄芩半两　麦门冬半两，去心，焙　黄耆一分，锉　柴胡半两，去苗　川升麻半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。

治小儿壮热惊悸，大小便赤涩，钩藤散方：

钩藤一分　犀角屑半两　赤茯苓半两　天竹黄一分，细研　龙胆半两，去芦头　川大黄三[①]分，锉碎，微炒　地骨皮一分　川芒消半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服。神巧万全方有茯神半两。

治小儿壮热，心神不安，人参散方：

人参半两，去芦头　钩藤半两　赤茯苓半两　犀角屑一分　山栀子仁一分　川升麻半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小分减，不计时候温服。

治小儿期岁至三岁，壮热，大黄散方：

川大黄一两，锉碎，微炒　柴胡三分，去苗　川升麻三分　枳壳三分，麸炒微黄，去穰　黄芩三分　赤芍药三分　栀子仁三分　石膏一两半　知母三分　杏仁三分，汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入青竹叶一[②]七片，煎至五分，去滓，量儿大小，分减服之。

治小儿百日已来结实，壮热兼惊，宜服龙齿散方：

龙齿一分　川大黄半两，锉碎，微炒　栀子仁一分　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　朴消三分　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量大小，分减温服。

治八九岁儿，脏腑结实，壮热，芒消散方：

川芒消三分　川大黄三分，锉碎，微炒　赤茯苓三分　木通一两，锉　黄芩半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，葱白二寸，煎至五分，去滓，随儿大小，加减温服。

治小儿卒身体壮热，心肺烦壅，牛黄散方：

牛黄半分，细研　黄芩一分　栀子仁一分　龙齿一分　犀角屑一分　寒水石一分　甘草半分，炙

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 一：太平圣惠方作“二”

微赤，锉　射香一钱，细研

右件药，捣细罗为散，入牛黄、射香，同研令匀，每服以竹沥调半钱服，量儿大小，以意临时加减。

治小儿滞结壮热，大黄丸方：

川大黄一两，锉碎，微炒　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　赤茯苓半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如麻子大，一二岁儿，每服以粥饮下五丸，每日空心午后各一服，量儿大小，以意加减。

治小儿蓐内，及百日已来，壮热多惊，虎睛丸方：

虎睛一对，酒浸微炙，取仁　牛黄一分　射香一分　朱砂一分　雄黄一分

右件药，同研令细，炼蜜和丸，如绿豆大，以乳汁研服五丸，随儿大小，以意加减服之。

治小儿壮热心烦，眠卧不安，生地黄煎方：

生地黄汁一升　白蜜三合　生麦门冬汁三合　酥三合

右件药，于银锅中，以慢火熬如稀饧，每服以温水调下半茶匙。神巧万全方同。

治小儿壮热不解，宜以寒水石散粉之方：

寒水石一两　川芒消一两　赤石脂一两　石膏一两，细研　滑石一两　甘草一两　川大黄一两

右件药，捣细罗为散，每用粉儿身良。

治小儿烦热诸方

夫小儿藏腑气实，血气盛者，则表里俱热，若苦烦躁不安，兼皮肤壮热也。

治小儿藏腑壅实，心神烦热，睡卧不安，黄芩散方：

黄芩　川大黄锉碎，微炒　甘草炙微赤，锉　川芒消　麦门冬去心，焙　石膏已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，以意分减，不计时候温服。

治小儿气壅，烦热心躁，目赤，大青散方：

大青半两　川大黄半两，锉，微炒　牛黄半分，细研　朱砂细研　甘草炙微赤，锉　犀角屑　玄参　川升麻　栀子仁已上各一分

右件药，捣细罗为散，入研了药，都研令匀，不计时候，以砂糖水调半钱服，量儿大小，以意加减。

治小儿烦热多惊，人参散方：

人参一分，去芦头　天竺黄一分，细研　甘草半两，炙微赤，锉　钩藤一分　牛黄半分，细研

右件药，捣细罗为散，不计时候，煎竹叶汤调下半钱，量儿大小，以意加减。

治小儿烦热，昏闷多睡，犀角散方：

犀角末半两　青黛一分　代赭一分　朱砂一分　蛇蜕皮灰一钱

右件药，都研为散，每服以温水调下半钱，量儿大小，加减服之。

又方：

青黛三分　乾地龙七条，微炒，为末　麝香半分　朱砂一分

右件药，都细研为散，每服以粥饮调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿心藏气壅，烦热闷乱，龙胆丸方：

龙胆一两，去芦头　黄连一两，去须　铅霜半两，细研　牛黄一钱，细研　铁粉一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，以粟米饭和丸，如绿豆大，不计时候，以薄荷蜜水下五丸，量儿大小，以意加减。

治小儿胃中有热诸方

夫小儿血气俱盛者，则腑脏皆实，故胃中生热，其状大便则黄，四肢温壮，翕然体热者是也。

治小儿胃中热，心腹烦闷，不欲乳食，麦门冬散方：

麦门冬去心，焙　赤茯苓　黄芩　茅根锉　甘草炙微赤，锉。已上各半两　芦[①]根三[②]分，锉　犀

① 芦：太平圣惠方作“茅”。
② 三：太平圣惠方作“二”。

角屑一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

治小儿胃中热，烦闷，不欲乳食，身体黄，多渴，栝楼散方：

栝楼　芦根锉　柴胡去苗　黄芩已上各三分　川大黄锉，微炒　甘草炙微赤，锉　川芒消　石膏　麦门冬去心，焙。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，更量儿大小，以意加减。

治小儿胃中热，烦闷不食，芦根散方：

芦根锉　茅根锉　赤茯苓　黄芩　麦门冬去心，焙　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入小麦五十粒，糯米五十粒，生姜少许，煎至五分，去滓，量儿大小，以意加减温服。

治小儿胃中热，日渐肌瘦，栀子仁散方：

栀子仁　甘草炙微赤，锉　黄连去须　黄芩已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，量儿大小，以意加减温服。

又方：

甘草半两，炙微赤，锉　川大黄半两，锉，微炒　栝楼根三分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，量儿大小，以意加减。

治小儿诸热，三黄丸方：

黄芩小儿药证直诀去心，半两　黄连去须　川大黄锉，微炒。已上各一两　直诀去皮，湿纸裹煨。各一分

右件药，捣罗为末，以水浸蒸饼和丸，如绿豆大，每服以熟水下五丸，量儿大小，以意加减。　直诀右同为细末，面糊丸绿豆大，或麻子大，每服五七丸至十五丸、二十丸，食后米饮送下。

治小儿热渴不止诸方

夫小儿血气盛者，则腑藏生热，热则藏燥，故令热渴不止也。

治小儿心肺积热，渴不止，咽喉乾痛，黄连散方：

黄连去须　射干　川升麻　赤茯苓　麦门冬去心，焙　玄参　甘草炙微赤，锉　桑根白皮锉　黄芩已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入青竹叶七片，煎至五分，去滓，入蜜半合，更煎一两沸，放温，时时与儿呷之。

治小儿气壅烦热，渴不止，少欲乳食，枇杷叶散方：

枇杷叶拭去毛，炙令黄　葛根锉　胡黄连　甘草炙微赤，锉　玄参已上各一分　麦门冬半两，去心，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入生姜少许[1]，煎至五分，去滓，入蜜半两，更煎一两沸，放温，时时与儿呷之。

治小儿心肺热壅闷，烦渴不止，麦门冬散方：

麦门冬去心，焙　栀子仁　犀角屑　知母　甘草炙微赤，锉　黄芩各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，以意分减温服。

治小儿壮热，渴不止，芦根散方：

芦根锉　人参去芦头　黄耆锉　知母　麦门冬去心，焙　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，粟米一百粒，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿热渴不止，煎银饮子方：

银五两　石膏二两　寒水石一[2]两　蚕蛹蛮

① 少许：太平圣惠作“半分”。
② 一：太平圣惠方作“二”。

二两

右件药，以水三升，入银石三味，煎至一升，去银石，次下蛹蛋，更煎至七合，去滓，每服半合，不计时候，温温服之，量儿大小，以意加减。

治小儿热渴不止，烦闷，栝楼根散方：

栝楼根三分　黄芩半两　知母半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，入小麦粟米各一百粒，煎至五分，去滓，不计时候温服，更量儿大小，以意加减。

又方：

栝楼根三分　黄芩半两　小麦半合

右件药，都锉，以水二大盏，煎取一盏，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

又方：

生葛汁二合　竹沥二[1]合

右件药汁，相和令匀，不计时候，服半合，量儿大小，以意加减。

治小儿热渴不止，腻粉散方：

腻粉一分　皂荚一挺，不蛀，可长七八寸者，去黑皮，涂酥炙令香熟

右将皂荚捣罗为末，入腻粉同研令匀，不计时候，以温水调下一字，量儿大小，以意加减。

治小儿热渴久不止，石莲散方：

石莲心三十枚，炒令黄　浮萍一分

右件药，都以水一中盏，入生姜少许，煎至六分，去滓，每服半合，徐徐服之，看儿大小，以意加减。

又方：

葛根半两，细锉

右以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候，分减温服。神巧万全方同。

治小儿骨热诸方

凡小儿一岁至十岁，衣絮皆不得著新绵，又不得冬天以火烘炙衣服与著，亦令儿体热。勿食桃杏，令儿体热。因伤寒病后，未满百日，勿食羊肉狗肉，令儿体热，或作骨蒸也。

治小儿骨热瘦瘁，心神烦躁，不得睡卧，胡黄连散方：

胡黄连一分　知母一分　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　柴胡半两，去苗　地骨皮一分　黄芩一分　栀子仁一分　川升麻[2] □□　犀角屑一分　甘草一分，炙微赤，锉　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，分减服之。

治小儿自小伤抱[3]，脚胫纤细无力，行立不得，或骨热疳瘦，柴胡饮子方：

柴胡三分，去苗　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　知母半两　桔梗半两，去芦头　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　玄参半两　川升麻半两　桃嫩枝三分，锉　甘草一分，炙微赤[4]

右件药，细锉和匀，每取一分，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候，分为三服，更量儿大小，以意加减。

治小儿骨热，口乾烦闷，不欲饮食，四肢羸瘦，知母饮子方：

知母半两　柴胡三分，去苗　川大黄半两，锉碎，微炒　恒山半两　犀角屑半两，　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　龙胆半两，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，细锉和匀，每取一分，以水一中盏，煎至六分，去滓，分为三服，或吐泻三两行便安，更量儿大小，临时以意加减服之。

治小儿骨热黄瘦，不食多卧，胡蜣螂散方：

胡蜣螂两枚，去翅足，微炒　赤芍药一分　柴胡半两，去苗　川大黄一分，锉碎，微炒　鳖甲一分，涂醋炙令黄，去裙襕　赤茯苓一分　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　紫苑一分，洗去苗土　甘草一分，炙微赤，锉　人参一分，去芦头　熊胆半分，细研　生姜半分，切，烧灰

① 二：太平圣惠方作“一”。
② 麻：此下注文脱字，太平圣惠方作“一分”。
③ 抱：太平圣惠方作“饱”。
④ 赤：太平圣惠方此下有“锉”字。

麝香一钱，细研　蛇黄一分，细研　牛黄一分，细研

右件药，捣细罗为散，每服以温水调下半钱，日三服，量儿大小，以意加减。

治小儿五岁至十岁已来，骨热及手足心烦闷，不欲饮食，秦艽散方：

秦艽一两，去苗　甘草一两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，更随儿大小，以意加减。

治小儿骨热体瘦，心神烦躁，天灵盖散方：

天灵盖一枚，涂酥炙令黄　黄连半两，去须

右件药，捣细罗散，每服以粥饮调下半钱，日三四服，更量儿大小，加减服之。

治小儿骨热，烦躁黄瘦，饮食无味，胡黄连丸方：

胡黄连一分　人参一分，去芦头　柴胡半两，去苗　羚羊角屑一分　麦门冬半两，去心，焙　鳖甲半两，涂醋炙令黄　地骨皮一分　秦艽半两，去苗　黄耆一分，锉　木香一分　犀角屑一分　甘草一分，炙微赤，锉　葳蕤一分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下七丸，日三服，更量儿大小，增减服之。神巧万全方同。

治小儿骨热羸瘦，虽食不生肌肉，宜服獭肝丸方：

獭肝半两，微炙　麦门冬一两，去心，焙　人参半两，去芦头　黄芩半两　黄连半两，去须　龙胆半两，去芦头　白术半两　柴胡三分，去苗　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　桃仁一[1]十枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以温水下七丸，日三服，更随儿大小，以意加减。

治小儿骨热，日渐瘦弱，不能饮食，光明砂丸方：

光明砂半两，细研，水飞过　古[2]子花半两　雄黄半两，细研　槟榔三枚　桃仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　金箔三十片，细研　紫石英半两，细研，水飞过　远志一分，去心

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以粥饮下五丸，日三服，更量儿大小，增减服之。

治小儿骨热，宜服胡黄连丸方：

胡黄连三分　乾蟾三分，酒浸去骨，微炙　射香一分，细研

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每服以粥饮下五丸，神巧万全方同。日三四服，更量儿大小，以意加减。

和剂局方

定吐救生丹：　治小儿伏热生涎，心膈烦躁，壮热霍乱，乳食不下，呕哕恶心，或发吐逆。

山大戟浆水煮，切，焙[3]为末，一十五两　腻粉研　粉霜各七两半　乳香别研　丁香为末。各五两　水银　黑铅与水银同结砂　黄蜡各十二两半[4]　龙脑研，二两半

右合研令匀，每熔蜡一两，入蜜二钱半，和为圆，如黄米大，每一岁儿服一圆。如烦躁，研生脂麻马齿水下；如吐逆，煎丁香马齿汤下，更量虚实加减，食后临卧服，此药除热化涎，下膈止吐逆。若胃虚伤冷，呕吐不止者，不可服。凡小儿吐逆，宜速疗，久不止，为慢惊，宜收此药备急。

灵砂归命丹[5]：　治小儿蕴积邪热，潮热不除，颊赤口乾，心膈烦躁，痰涎不利，睡卧不安，或发惊痫，涎潮搐搦，又疗积滞不消，下利多日，腹中疠痛，烦渴呕哕，服

1　一：太平圣惠方作“二”。

2　古：普济方卷三百八十四婴孩诸热疱肿门作“石”。

3　焙：太平惠民和剂局方此下有“干”字。

4　十二两半：太平惠民和剂局方作“一十两半”。

5　灵砂归命丹：方见本书卷一百五十七积热门引和剂局方，名妙香圆。

此药调和无不愈[1]。品味黄，大方科积热门妙香圆同。

右以妙香圆一圆，分作五十圆，每服二圆，用金银薄荷汤下，更量岁数加减。如惊痫搐搦，用龙脑、脏粉、蜜汤下，欲服此药，先以冷水浸少时，服之见效尤速。

金屑辰砂膏：　治小儿心经邪热，颊赤多渴，睡卧不宁，谵语狂妄，痰涎不利，精神恍惚，及大人痰热蕴积，心膈，烦躁，咽喉肿痛，口舌生疮。

牙硝枯研　铁粉研。各半两　辰砂研、飞、三两　蛤粉研、飞、八两　龙脑二钱，研　人参去芦，一两　甘草炙，二两　金箔三十片，为衣

右为细末，炼蜜搜和，每一两半，作二十圆，捏褊，用金箔为衣，每服半皂子大，大人一圆分作两服，并用薄荷汤化下，食后临卧服。

生犀散：拔粹方名犀角散。　治小儿骨蒸肌瘦，颊赤口乾，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦躁，四肢困倦，饮食虽多，不生肌肉，及大病差后，余毒不解，或伤寒病后，因食羊肉，体热不除，并宜服之。

地骨皮去土　秦艽一本去苗并土。拔粹方无此一味　黄耆　人参去芦　羚羊角镑　拔粹方犀角末　大黄蒸、切，焙　鳖甲汤煮，去裙襕，涂醋炙黄　麦门冬去心　枳壳去瓤，麸炒　柴胡　茯苓去皮　桑白皮[2]　芍药赤者。各等分

右为粗末，每服二钱，水一盏，入青蒿少许，煎至六分，去滓温服，食后，儿小即分为二服。　拔粹方右为粗末，每服二钱，入青蒿少许，水煎，量儿大小加减。　得效方骨蒸热，生犀散：　治骨蒸肌瘦，颊赤口乾，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦躁，大病瘥后，余毒不解。犀角　地骨皮　秦艽　麦门冬去心　枳壳煨　大黄煨　柴胡　茯苓　赤芍药　桑白皮　黄耆　人参　鳖甲醋炙　知母各等分　有痰加半夏。右锉散，每服二钱，水一盏，陈青蒿少许煎，温服，加桃枝三寸亦可。疳病热似骨蒸者，及久病后，或虚热时复来作者用，疟疾亦用。

清凉饮子：　治小儿血脉壅实，腑脏生热，颊赤多渴，五心烦躁，睡卧不宁，四肢惊掣，及因乳哺不时，寒温失度，令儿血气不理，肠胃不调，或温吐连滞，欲成伏热，或壮热不歇，欲发惊痫。又治风热结核，头面疮疖，目赤咽痛，疮疹馀毒，一切壅滞，并宜服之。

赤芍药　当归去芦　简易方去芦，酒浸　甘草炙　大黄各等分　澹寮方、简易方米下蒸、切，焙

右为粗末，每服一钱，澹寮方三钱，简易方二钱。水一中盏，煎至七分，去滓温服，量儿大小虚实加减，微溏利为度，食后临卧服。　永类钤方右粗末，每一钱，水煎空心温服，得微利为度。　简易方一方四顺清凉饮。治证药材同上。右㕮咀，三岁以上，每服一大钱，水一大盏，煎至七分，作两服。欲利小便，芍药用赤者；虚热加甘草；下痢加大黄；冒风邪加麻黄去节；中风体强，眼睛上视，加独活。小儿发热，要明表里，若汗若下，尤宜审详。盖婴孩脏腑娇脆，难于攻下，气血未充，岂宜妄扰？是以外热不可强汗。若审见表证分明，当汗之时，亦先保卫，恐其亡阳。惺惺散为解表第一药，以参苓白术散为主，瓜根清肌，细辛发散而已。内热未须剧下，若审见里证分晓，当下之时，亦先安荣，恐其脱阳，四顺饮为攻里第一药，以当归芍药为主，甘草缓中，大黄荡涤而已。古人卫生处方，妙理如此，并叙于二方之次，以备选用。

天竺饮子：　治大人小儿腑藏积热，烦躁多渴，舌烦[3]生疮，咽喉肿痛，面热口乾，目赤鼻衄，丹瘤结核，痈疮肿痛，又治伏暑躁热，疮疹余毒，及大便下血，小便赤涩。

大栀子仁，微炒　连翘各四十两　一本各二十两　瓜蒌根十斤　甘草炙　川郁金用皂角水煮，切作片，焙乾。各二十两　雄黄飞、研、五两

右为细末，每服一大钱，食后临卧，用

1　服此药调和无不愈：太平惠民和剂局方作“服药调和不能愈者，并可服之”。

2　皮：太平惠民和剂局方此下注有“锉”字。

3　烦：太平惠民和剂局方作“颊”。

新水调服，小儿半钱，临时更量[1]大小，以意加减。

犀角人参散：　治小儿虚热，及吐泻烦渴不止，及疏转后，并宜服。

人参去芦，十五两　茯苓二十五两　生犀镑，二两　甘草爁，五两　桔梗　乾葛各二两半

右为细末，每服一大钱，水一中盏，入灯心五茎，同煎六分，放温服，不计时候。烦渴者，入新竹叶同煎。

① 量：太平惠民和剂局方此下有“儿”字。

小　儿　门 二十八

诸　　热 二

小儿药证直诀

导赤散：　治心热。

生乾地黄焙秤　木通　甘草已上各等分。炙[1]

右同为末，每服三钱，水一盏，入竹叶御药院方三片。同煎至五分，院方八分。食后温服。一本不用甘草，用黄芩。院方量大小加减。

泻黄散：又名泻脾散。　治弄舌脾热。　卫生宝鉴治脾热目黄，口不吮乳。

藿香叶七钱　山栀子仁一两[2]　石膏半两　甘草三两，一作三分　宝鉴炙　防风四两，切，焙，去芦

右锉，同蜜酒微炒香，为细末，每服一钱至二钱，水一盏，同煎至五分，温服清汁，无时。南方多以寒水石为石膏，以石膏为寒水石，正与京师相反，乃大误也。盖石膏洁白坚硬，有墙壁，而寒水石则软烂，以手可碎，外微青黑，中有细纹，方书中寒水石则火煅用之，石膏则坚硬不可入火，如白虎汤用石膏，则能解肌热，破痰，治头痛，若用寒水石则误矣。又有一等，坚白全类石膏而方，敲之亦皆成方者，名方解石也，可代石膏用之。南人有不信此说者，孝忠尝相与同就京师大药肆中买石膏、寒水石、方解石三种，又同诣惠民和剂局及访诸国医询证之，皆合此说，乃信服。孝忠顷编保生信效方，已为卞论，恐小儿尤不可误，故复见于此。得效方治脾经有热，口唇生疮，偷针赘等疾。藿香叶　栀子仁　石膏　甘草　防风各等分

右用蜜酒微炒香为末，每服一钱，温熟水调，不拘时服。

甘桔散：　治涎热咽喉不利。

桔梗一两，米泔浸一宿，焙乾用　甘草二两，炒

右为细末，每服大二钱，水一盏，入阿胶半片，炮过，煎至五分，食后温服。

泻心汤：　实热宜服。

黄连一两，去须

右为末，每服一字至半钱、一钱，临卧温水调下。

生犀散[3]：

生犀锉取末，二钱　地骨皮自采者佳　赤芍药　柴胡根　乾葛锉。各一两　甘草[4]半两

右为粗末，每服一二钱，水一盏，煎至七分，温服食后。

桃枝丸：　疏取积热及结胸。又名桃符丸。

巴豆霜　川大黄去[5]　黄柏末。各[6]钱一字　轻粉　硇砂各半钱

右为细末，面糊丸，粟米大，煎桃枝汤[7]，一晬儿五七丸，五七岁二三十丸，桃符汤[8]亦得，末晬[9]二三丸，临卧服。

---

1. 炙：小儿药证直诀作“生”。
2. 两：小儿药证直诀作“钱”。
3. 散：小儿药证直诀此下有“治目淡红，心虚热”七字。
4. 草：小儿药证直诀此下注有“炙”字。
5. 去：小儿药证直诀无此字。
6. 各：小儿药证直诀此下有“一”字。
7. 汤：小儿药证直诀此下有“下”字。
8. 汤：小儿药证直诀此下有“下”字。
9. 末晬：小儿药证直诀作“末晬儿”。

牛黄膏： 治热及伤风温壮，疳热引饮。

雄黄一分，研[1] 甘草末，一分[2] 川甜硝一分[3] 寒水石生，一分，飞研，一作一两[4] 蔚金[5] 末，一钱匕 绿豆粉[6] 半两 脑子一钱[7]

右研匀，炼蜜和成膏，薄荷水化下半皂子大，食后服。

羌活膏： 治脾胃虚，肝气热盛生风，或取转过，或吐泻后，为慢惊者，亦治伤寒，无不效。

羌活去芦头 川芎 人参切，去[8]头 白附子炮 赤茯苓去皮。各半两 天麻一两 白姜蚕酒浸，炒黄 乾蝎炒，去毒 白花蛇酒浸取肉，焙乾。各一分 川附子炮，去皮脐 防风去芦头，切，焙 麻黄去节秤。各二钱。一本作各三钱 肉豆蔻 鸡头[9]香母丁香也 藿香叶 沉香[10] 木香各二钱 轻粉一字 真珠末 牛黄各一钱半[11] 龙脑半字 麝香一钱匕。一本作一钱半 雄黄 辰砂各一分。已上七味各研别入

右为细末，熟蜜丸[12]剂，旋丸大豆大，每服一二丸，食前薄荷汤或麦门冬汤化下，实热急惊勿服，性温故也，服无时。古今论鸡舌香者，同异纷纷，或以为番枣核，或以为母丁香，互相排抵，竟无定说。孝忠以谓最为易辨，所以久无定说者，惑于其名耳。古人命药，多以其形似者名之，如乌头、狗脊、鹤虱之类是也。番枣核、母丁香本二物，以其皆似鸡舌，故名适同。凡药物名同实异，如金樱、地锦之类，不足怪也。如鸡舌二种，各有主疗，番枣核者，得于乳香中，今治伤折药多用之；母丁香，即丁香之老者，极芳烈，古人含鸡舌香乃此类也，今治气温中药多用之，所谓最为易辨者如此。

犀角丸： 治小儿风热，痰实面赤，大小便秘涩，三焦邪热，腑脏蕴毒，疏导极稳。

生犀角半分，一本作一分 人参半两，切，去须 黄连一两 枳实去瓤，炙，锉，一两，或作半两 大黄二两，酒浸切片，以巴豆去皮一百个，贴在大黄上，纸裹，饭上蒸三次，切，炒令黄焦，却去巴豆不用 槟榔半两

右为细末，炼蜜和丸，如麻子大，每服一二十丸，临卧熟水下，未动加数。亦治大人，孕妇无损。

秦艽散： 治潮热减食蒸瘦。

秦艽去[13]头，切，焙 甘草炙。各一两 乾薄荷叶半两，切[14]焙

右为粗末，每一服[15]二钱，水一中盏，煎八分，食后温服。

地骨皮散： 治虚热潮作，亦治伤寒壮热[16]余热。

知母银州者[17] 柴胡[18] 甘草炙 人参切去须[19]，焙 地骨皮自采佳 赤茯苓卫生宝鉴去皮 半夏汤洗七次，切，焙。各等分

右为细末，每服二钱，姜五片，宝鉴三片。水一盏，煎八分，宝鉴六分。食后温服，量大小加减。拔粹方、永类钤方同。 得效方右锉散，每服二钱，水一盏，姜二片，煎温服。

生犀磨汁： 消毒气，解内热。

生犀凡盛物者，皆经蒸煮，不堪用，须生者为佳

右一物，不以多少，于涩器物中，用新水磨浓汁，微温饮一茶脚许，乳食后，更量大小加减之。经验良方同。

大黄丸：治风热里实，口中气热，大小便秘赤，饮水不止，有下证者，宜服之。

川芎半两，锉 黑牵牛半两，半生熟炒 大黄一两，酒洗过，米下蒸熟，切片，曝乾 甘草一分，锉，炙

右为细末，稀糊和丸，如麻子大，二岁

---

1 一分研：小儿药证直诀作“小枣大，用独茎萝卜根水并醋共六盏煮尽”。
2 一分：小儿药证直诀作“三钱”。
3 一分：小儿药证直诀作“三钱”。
4 一两：小儿药证直诀作“五钱匕”。
5 蔚金：小儿药证直诀无此药。
6 绿豆粉：小儿药证直诀无此药。
7 一钱：小儿药证直诀作“一字匕”。
8 去：小儿药证直诀此下有“芦”字。
9 头：小儿药证直诀作“舌”。
10 沉香：小儿药证直诀无此药。
11 半：小儿药证直诀无此字。
12 丸：小儿药证直诀作“和”。
13 去：小儿药证直诀此下有“芦”字。
14 切：小儿药证直诀作“勿”。
15 一服：小儿药证直诀作“服一”。
16 热：小儿药证直诀此下有“及”字。
17 银州者：小儿药证直诀无此三字。
18 柴胡：小儿药证直诀作“银州柴胡”。
19 须：小儿药证直诀作“顶”。

每服十丸，温蜜水下，乳后服，以溏利为度，未利加丸数再服，量大小虚实用之。

白虎汤：　解暑毒烦躁，身热痰盛，头痛，口燥大渴。

知母一两半，焙[1]秤　甘草半两，锉，炒　石膏四两　白粳米八钱

右同为粗末，每服三钱，水一盏，煎至八分，食后，温冷随意服。气虚人，加人参少许同煎。

栀豉饮子[2]：　治小儿畜热在中，身热狂躁，昏迷不食。

大栀子仁七个，槌破　豆豉半两

右共用水三盏，煎至二盏，看多少服之，无时，或吐或不吐，立效。

大全本草

子母秘录治小儿身热，白芷煮汤浴儿，避风。

陈藏器云：治小儿一日五日寒热，煎柳枝浴。

姚和众治小儿多热不痊，后热汤研郁李仁如杏酪，一日服二合。

子母秘录小儿生一月至五个月，乍寒乍热，炮冬瓜绞汁服。

三因方

四顺饮子：　治小儿头昏颊赤，口内热，小便赤，大便少，此里热也。

大黄湿纸裹煨熟　当归洗　赤芍药　甘草各等分

右为末，三岁以上小儿，每服一大钱，水一盏，煎至七分，作二服，食后服。一法用芍药，欲利小便，则用赤者；虚热者，加甘草；下利者，减大黄；冒风邪，加麻黄去节；中风身体强，戴眼者，加独活，並于一两中加减半钱。

惺惺散：

桔梗　细辛　人参　甘草炙　白茯苓　瓜蒌根　白术

右等分为末，每服一钱匕，水一小盏，薄荷三叶，同煎四分，温服，不拘时候。

红绵散[3]：

白僵蚕二[4]两直者，炒　天麻一两，生用　天南星二两，薄片切，油浸黄　苏木节二两半，别研

右为末，每服一钱，水一小盏，入红绵少许，同煎至六分，温服。凡小儿风热，头目不清，並宜服之。若伤寒有表证发热者，每服入去节麻黄末半钱以下；有里热心躁渴者，入滑石末半钱以下，同煎服之。

六神散：

人参　白茯苓　乾山药　白术　白扁豆　甘草炙。各等分

右为末，每服一大钱，水一小盏，枣一个，生姜二片，同煎至五分，通口服。此药用处甚多，治胃冷加附子，治风证加天麻，治利加罂粟壳。

银白散：

乾山药　白术　白茯苓各半两　人参　白扁豆　知母　甘草炙　升麻各等分

右细末，每服一钱，水一小盏，枣一个，煎七分，温服，不拘时候。

---

① 焙：小儿药证直诀此下有“干”字。
② 栀豉饮子：小儿药证直诀无此方名。
③ 红绵散：三因极一病证方论此方中尚有“白术”一味。
④ 二：三因极一病证方论作“一”。

直指小儿方

诸热证治

加味清凉饮：　治小儿头热身热，口中热气，大便黄赤，清凉饮[1]方见大方科积热门。加川芎、柴胡最妙。

人参芎归散：　治儿童虚劳，阙热潮热，或遍身疮。

北参　当归　远志浸，取肉，姜制焙　北前胡　柴胡　地骨皮　防风　北梗　枳壳制　半夏曲各一钱半　川芎　茯苓　赤芍药　麦门冬去心。各二钱　甘草三钱，焙

右锉细，每服二钱，水小盏，姜三片，紫苏三四叶煎服。发疮者，兼服猪肚黄连丸[2]，方见诸疳。别作小丸，不惟治疮治渴，其发潮热而肚胀者，米饮常服二十丸。

猪胆丸：　治小儿每日早膳后发热，夜则身凉，此血热也。

胡黄连二钱半　宣黄连　赤芍药各半两

右末，猸猪胆汁和成剂，入胆皮中，虚挂，以浆水煮熟，取药研丸麻子大，每二十丸，米饮常服。

龙胆草丸：　治疳热。

龙胆草　黄连　史君子肉　青皮等分

右末，猪胆汁丸麻子大，每十丸，食后熟水下。

清解散：　治感风发热，头疼鼻塞涕流，及温壮，悉主之。

北参　防风　天麻　北前胡　茯苓　北梗　枳壳锉　甘草各二钱　细辛　柴胡各一钱半　川芎三钱

右末，每一钱，水小盏，薄荷乾三叶，略煎，温和服。

管见大全良方

五福化毒丹：　治小儿蕴积毒热，惊惕狂躁，颊赤咽乾，口舌生疮，夜卧不宁，谵语烦渴，头面身体多生疮疖。

玄参洗焙　桔梗各六两　茯苓去皮，五两　人参去芦　牙硝枯过　青黛研。各二两　甘草锉，炒，一两半　麝香研，半钱　金银箔各八片，为衣

右为细末，入研药匀，炼蜜为丸，每两作十二丸，一岁儿一丸，分四服，薄荷汤化下。及疮疹后，余毒上攻，口齿涎血臭气，生地黄自然汁化一丸，用鸡翎扫在口内。热疳肌肉黄瘦，雀目夜不见物，陈粟米泔化下，食后临卧服。

保童秘要

多渴诸方：

黄连一分　天瓜根二分

右以水四大合，煎取一大合半，去滓，一岁儿，当日分作二服与吃。

又方：

生姜汁　竹沥各一合

右相和与服之。

又方：

寒水石十分，研　石膏一两，研　蚕蛹茧二分　银石三两

右以水三大升，先煎取银石等减半，次下蛹茧，又煎去七八合，去滓，候渴时与服，不拘多少。

---

(1) 清凉饮：方见本书卷一百五十七积热门。

(2) 猪肚黄连丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸疳二引直指小儿方。

渴不止方：

茯苓　瓜蒌根　人参　芦根　山栀子　甘草　知母各等分

右随儿大小，详酌用药多少，並细锉，以水煎取浓为度，去滓温服。

宣明论

人参散：　治小儿虚热烦渴，因吐泻烦渴不止，及疏转后服之。

人参一两半　茯苓二两半　牛[1]犀二[2]钱半　甘草半两　乾葛半两　桔梗二钱半

右为末，每服一大[3]钱，水一中[4]盏，入灯心五茎，同煎至六分，放温，不计时候。烦渴者，以新竹汤下，量年纪加减。

桃符丸：　治小儿风热。

大黄　郁李仁　黄柏　宣连　蔚金各一分　巴豆二七介，去皮，出油为霜　轻粉二钱

右为细末，滴水为丸，如绿豆大，以朱砂为衣，每服二丸，用桃符煎汤下，看大人小儿加减。

御药院方

导赤散：　治小儿心热，其证目赤，口中气温，合面睡，或上窜咬牙。　卫生宝鉴治大人小儿，小便赤涩，脐下满痛。　永类钤方治小儿客热，心燥睡语，利小便。演山加黄芩减半，名火府散。

生乾地黄　木通　甘草各二两　宝鉴生甘草

右为粗末，每服三钱，水一盏，入竹叶三片，煎至八分，宝鉴六分。　食后温服，量大小加减。钤方三岁一钱，入少竹叶，水煎服。　得效方实热导赤散，赤者心也，心气热，以此宣导，如热甚，但用通心饮。此药但可治心热或虚热，或人怯不宜服。热盛者用：生乾地黄二两　木通四两　黄芩　甘草各一两　右锉散，每服二钱，水一盏，灯心十茎，白茅根二茎，青竹叶五皮，煎温服，不拘时候。

得效方

诸　热

潮热　通心饮[5]：　治乍来乍去潮热，心烦面赤口乾，如疟状。方见惊痫。

甘露饮：　治同上。

寒水石　石膏　郁金　甘草　薄荷各等分

右为末，每服一钱，食后薄荷汤调下。

天竺黄散：　退潮理急惊，解唇红面赤，烦躁焦啼。

瓜根　甘草　郁金　天竺黄　连翘　防风　牙硝别研。各等分

右为末，每[6]一钱。潮热，灯心、茅根煎汤下；急惊，竹叶汤下。

通灵散[7]：　治伏暑潮热，及小腑不利，作渴烦热，头疼烦躁。方见大方科泻泄门。

惊风热　面青，多乳食，脉粗大，大青

1　牛：宣明论作“半”。太平惠民和剂局方犀角人参散作“生”。

2　二：宣明论作“三”。

3　一大：宣明论作“二”。

4　中：宣明论作“大”。

5　通心饮：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。

6　每：世医得效方此下有“服”字。

7　通灵散：世医得效方作“通苓散”。方见本书卷一百四十二泄泻门二。

膏[1]疏风，小惊圆[2]压惊，通心饮[3]解热，凉肝[4]疏风。已上方见惊痫。

伤积热　肚紧，其粪必臭，葱汤圆[5]、方见积聚。白术散[6]。方见疹痘。

卢氏感应圆[7]：　治诸积，旋圆如粟米大，每服二七圆，米饮下，姜汤亦可。方见大方科积聚门。

麻豆热　耳鼻、脚梢中指冷，脸赤唇红，肌肤绷急，宜服参苏饮[8]、方见大方科伤寒门。惺惺散[9]。方见变蒸。

变蒸热[10]治法并方见变蒸。

疳热　渴而多泻，白术散[11]、方见疹痘。蟾酥圆[12]。方见诸疳。

瘴毒热　皮肤痛，啼哭，人参羌活散[13]入生姜、薄荷、紫草、麦门冬去心煎。方见惊痫。

胎热　酿乳方：　解胎中受热，生下面赤，眼闭不开，大小便不通，不能进乳食。

泽泻一钱[14]二钱半　猪苓　赤茯苓　天花粉各七钱半　生地黄一两　茵陈　甘草各五钱

右锉散，每服二钱，水一盏煎，食后令乳母捏去宿乳却服。

生地黄汤：　治生下遍体皆黄，状如金色，身上壮热，大小便不通，乳食不进，啼叫不止，此胎黄之候，皆因母受热而传于胎也。凡有此订[15]，乳母宜服，并略与儿服之。

生乾地黄　赤芍药　川芎　当归　天花粉各等分

右锉散，每服二钱，水一盏煎，食后服。

骨蒸热　生犀散[16]：　治骨蒸肌瘦，颊赤口乾，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦躁，大病瘥后，余毒不解。方见和剂局方。拔粹方治虚热潮作，亦治伤寒壮热及余热。

又方：

犀角　地骨皮　芍药　柴胡　乾葛　甘草各等分

右锉散，每服二钱，水一盏，薄荷五叶煎服。疟疾，生姜二片，薄荷五叶煎。　卫生宝鉴：生犀镑末，二钱　地骨皮　赤芍药　柴胡　乾葛各一两　甘草炙，半两　右为粗末，每服一二钱，水一盏，煎至七分，去粗，食后温服，大小加减。拔粹方同。

泻白散：　治肺气盛，致令鼻塞，乳食不下，或气壅喘嗌，热嗽亦治。

正地骨皮　桑白皮　甘草各等分

右为末，每服一钱，粳米百余粒，煎汤下。

凉肝圆[17]：　解热疏风。方见惊痫。

寒水石散：　治凡病多因惊，则心气不行，郁而生涎，遂成大疾，宜常服利小肠，去心热，自少惊涎，亦不成疾。

寒水石　白滑石各二两　甘草半两

右为末，量大小，暑月冷水调，寒月温汤调。被惊及心热，坐卧不安者，服之即安。

豆卷散：　治慢惊后，多服热药，以致别生热订[18]，唇裂口疮，咽乾烦躁，以此解之。兼治吐虫。

大豆黄卷水浸黑豆，生芽取之，日乾　贯众　板蓝根　甘草各一两

右锉散，每服一钱，水一盏煎，甚者三钱，浆水一盏，清油数点煎，不拘时服。

八正散[19]：　治蕴聚一切热毒，明心气，利二便。方见大方科积热门。

1　大青膏：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
2　小惊圆：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
3　通心饮：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
4　凉肝：世医得效方作“凉肝丸”。方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
5　葱汤圆：方见本书卷二百四十六小儿门八积聚。
6　白术散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘。
7　感应圆：方见本书卷一百十二积聚门四。
8　参苏饮：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
9　惺惺散：方见本书卷二百六十二小儿门二十四伤寒一引小儿药证直诀。
10　变蒸热：治方见本书卷二百四十一小儿门三变蒸。
11　白术散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘。
12　蟾酥圆：方见本书卷二百五十五小儿门十七诸疳。
13　人参羌活散：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。
14　钱：世医得效方作“两”。
15　订：世医得效方作“证”。
16　生犀散：方见本书卷二百六十五小儿门二十七诸热一。
17　凉肝圆：方见本书卷二百五十九小儿门三十一惊痫五。
18　订：世医得效方作“证”。
19　八正散：方见本书卷一百五十七积热门。

洗心散[1]：　治遍身壮热，头目碎痛，背膊拘急，大热冲上，夜卧舌乾，唇焦，咽喉肿痛，涕唾稠粘，痰壅，吃食有阻，心神烦燥，眼涩睛疼，挟热伤寒，鼻塞，语音不出，百节疼痛，二便不利，麸豆疮，时行殟疫，狂语多渴，及天钓风，夜惊，並宜服之。方见大方科积热门。

皂角膏：　泻肾气，治肾经有热，阴囊赤肿钓痛，六腑秘涩。

大黄五钱　黑牵牛半炒半生　猪牙皂角各一两

右为末，炼蜜丸绿豆大，每服七粒，温水空心下。

葱涎膏：　治初生肺壅鼻塞，乳食不下。

右用牙皂草乌，取葱涎杵成膏，贴囟上。

甘露饮子：　治胃中客热，口臭，不思饮食，或饥烦不欲食，齿龈肿疼，脓血满口，咽中有疮，赤眼，目睑重，不欲开，疮疹已登[2]未发，并宜服之。

天门冬去心，焙　麦门冬去心，焙　熟乾地黄　枇杷叶去毛　枳壳麸炒，去瓤　生乾地黄　黄芩　石解[3]去苗　山茵陈　甘草炙，各等分

右锉散，每服二钱，水一盏煎，食后临卧温服。

人参黄耆散：　治发热自汗，虚烦。

人参　黄耆　杨芍药各五钱　粉草三钱

右锉散，每服二钱，水一盏，生姜二片，红枣一枚，麦子三十粒，空心温服。

肘后方

若多温壮热实，治诸百病方：

大黄四分，甘草炙、当归、芍药各二分，水一升六合，煮取八合，分为三服。

又方：　大黄、黄芩各四分，甘草三分，细辛二分，水五升，煮取一升二合，分三服，此方小儿数服不痴。若草[1]惊加吊藤二分。胡洽云：此治小儿有病大效。

百日女儿，患壮热气急，唯得歌眠，眼不开，小便赤黄，唯服水银如大豆一枚，日十度，三日差止，不差更服。

外台秘要治小儿身热，苦参汤浴儿良。

卫生宝鉴

五脏热及肌热

泻青丸：　治肝热生风，一名泻肝丸。若斑、后眼有翳膜亦可服，　汤使同，　微利为度。钱氏方。　玉机微义治肝热，搐搦，脉洪实。

当归　川芎　草龙胆　羌活　山栀仁　川大黄湿纸裹煨　防风各等分

右为末，炼蜜丸如鸡头大，每服一丸至二丸，煎竹叶汤同砂糖化下。

泻白散：　治肺热盛。一名泻肺散。钱氏方桑白皮、地骨皮各一两。

桑白皮炒黄，二两　地骨皮一两　甘草炙，半两

右为末，每服二钱，水一中盏，粳米百粒，煎至六分，食后温服之。

云歧子论宣风泻白散

云歧子云：钱氏用宣风散三味，俱无治风之药，惟有治风之名，合加防风一味，譬如用军先锋，辨证以大便飧泄为热，大便散中有结，以宣风散下太过为寒，各认其寒热而再详合用药耳。泻白散三味，亦无泻肺之理，合加黄连一味为泻肺是也。内经云：肺

1　洗心散：方见本书卷一百五十七积热门。
2　登：世医得效方作“发”。
3　解：世医得效方作“斛”。
1　草：普济方卷三百八十五婴孩诸热疳肿门引二黄汤作“蒈”。

苦气上逆，急食苦以泻之。由是钱氏自言，兼煎入脏君臣药，是包藏其法而言之也。

小儿季夏身热痿黄治验

一小儿身体蒸热，胸膈烦满，皮肤如溃[1]橘之黄，眼中白睛亦黄，筋骨痿弱，不能行立，此由季夏之热，加以湿令而蒸，热薄于经络，入于骨髓，使脏气不平，故脾逆[2]乘心，湿热相合而成此疾也。盖心火实则身体蒸热，胸膈烦满，脾湿胜则皮肤如溃[3]橘之黄，有余之气，必乘己所胜而侮不胜，是肾肝受邪，而筋骨痿弱，不能行立。内经言脾热者，色黄而肉蠕动，又言湿热成痿，信哉斯言也。此所谓子能令母实，实则泻其子也。若脾土退其本位，肾水得复，心火自平矣。又内经曰：治痿独取于阳明，正谓此也。予用加减泻黄散主之。

加减泻黄散方：　此药退脾土，复肾水，降心火。

黄连　茵陈各五分　黄柏　黄芩各四分　茯苓　栀子各三分　泽泻二分　拔粹方三分

右咬咀，都作一服，水一大盏，煎至六分，去祖，稍热服，食前。一服减半，待五日再服而良愈。论曰：内经云：土位之主，其泻以苦。又云：脾苦湿，急食苦以燥之，故用黄连、茵陈之苦寒，除湿热为君；肾欲坚，急食苦以坚之，故以黄柏之苦辛寒，强节骨为臣；湿热成烦，以苦泻之，故以黄芩、栀子之苦寒，止烦除满为佐；湿淫于内，以淡泄之，故以茯苓、泽泻之甘淡，利小便、导湿热为使也。

澹寮方

治小儿发虚热。

五苓散料加黄芪、人参

右为细末，煎麦门冬子汤调服。增品易简方。

拔粹方

颊赤，由心藏邪热上攻也，宜服导赤散。

防风苍术汤：　治小儿邪热在表，恶风恶寒所伤，疮疹未出，可解表发癍疹。

防风半两　苍术　石膏各一两　炙甘草半两　川芎　黄芩各二钱半

右为粗末，每服二钱，生姜三片，薄荷七叶，水煎，日二。

小儿四时用药

假令春分前，风寒也，宜用地黄、当归、羌活、防风，或地黄丸、泻青丸相间服是也。

春分后，风热也，羌活、防风、黄芩，或泻青丸，用导赤散下之。

立夏之后，热也，宜三黄丸、导赤散。

夏至后，湿热也，导赤散、泻黄散合而服之，或黄芩、甘草、白术、茯苓之类，为胜湿去热也。

立秋后，宜益黄散、陈皮、厚朴、人参、木香之类是也。

秋分之后，泻白散。

立冬之后，地黄丸主之，谓肾不受泻也。

柴胡饮子[4]见大方科积热门。　八正散[5]见大方科积淋门。

---

① 溃：卫生宝鉴作“溃”。
② 逆：卫生宝鉴作“遂”。
③ 溃：卫生宝鉴作“溃”。
④ 柴胡饮子：方见本书卷一百五十七积热门。
⑤ 八正散：方见本书卷一百三十三诸淋门二引简易方。

袖 珍 方

牛黄丸： 治小儿心经积热，两颊红如涂胭脂，手足常热，口乾燥。

牛黄一钱 天竺黄二钱 郁金二钱 大栀四钱

右除牛黄、天竺黄二味别研外，再同四味研极细，炼蜜为丸，一周儿，黄米大服三十丸，乳下，三岁儿，小绿豆大服三十丸，薄荷汤下，不拘时候服。

省翁活幼口议

议十种热证候

医云：热有十种，惊热、疳热、风热、潮热、伤寒热、疟热、积热、丹热、疮疹热、余毒热。

有惊热即有风热，此言惊风热。又有风邪热，乃感风成病，类同伤寒热。又伤寒热，类同疮疹热。又疮疹麻豆之后，有余毒作热，其伤寒后，亦有余毒作热。

积热有同痞热，发来潮作，又似疟热，总曰潮热，盖发作有期。

丹热、疳热，各自体之，不类诸证。今将得效所治诸热良方有四，主治分诸热证，悉有功效，非特触类而分之，乃是所疗治其根本而已，无不应验，更不兼他药，只此四方克效，万不失一，载列在下，请宜审察投药，随病瘳愈，神莫能究。仆尽心讨论，以其简要，不惮烦劳，去此就彼，检阅再三，犹若良将用兵奇正，敌寇虽有凶恶，必不能逃窜，其病候或有同异，其证候无过於析类为定，必不疏远综错矣。尝自特退热之理，秘不可传，道由心悟得之，可谓醇乎醇，善之善者耶。

议类证诸热

血热，即遍体生疮瘰疬疥瘙痒，及重发作丹毒龙带之属。

骨热，即外冷内热，其病骨蒸候。

实热，即气脉壮实，五脏六腑气克[1]，大便硬少，或闭不通。

虚热，三焦不顺，五脏不和，欲作疳候，啼哭烦躁，夜出虚汗，或泻痢后有热。

三焦热，即上焦虚烦作渴，颊赤惊悸，夜后啼哭，睡中讝语。

五心热，虚烦多惊，小便赤涩，睡不安稳，气粗，或作瘈疭。

肝经热，眼目赤肿疼痛，眵泪羞明，或筋脉拘急，有夹风痰。

肺经热，鼻塞生疮，不闻香臭，或余毒不散。

胎热，儿在胎中，受母饮食，荣卫不顺，有余毒之热，发作众疾，或从降生之后，常作热证。

伤寒后余毒热，虽曾解表，余热传脉，或入经络，久而不散。

疮疹余毒热，其儿所患疮疹，不甚快速，有余热留滞在百脉之间。

项上生核作热，软大微红者，名惊气核，小三五连连，长短相类杂者，乃余毒热，亦名惊疬，初生乳幼者有患之。

三焦蕴毒热，上攻咽喉之外，名痄腮热，气血凝滞，经络不行，热毒攻注，故生痈疖。

麻豆作热，类似疹候麻子，乃腑受病属阳，故易调理，虽不服药，亦能自愈，只恐吃毒冒风，为之逆也。

---

1 克：省翁活幼口议作“充”。

温气热，即是时气温热相袭而成，小儿又令有时气之温，未经患疮疹者，即薰蒸大小相传，皆作是疾。

小肠热，心经不利，小便淋涩，或箇[1]管内疼痛。

胃热作气，口臭，或发呕逆，不思饮食，亦由胃家虚热得之。

脾热口苦，昏困喜睡，因吃食毒物，积聚在脾不化，脚梢冰冷。

邪热，肺经感受寒邪，阴阳二气不正，痰涎咳嗽。

寒热，谓先寒后热，其状如疟，乃虚中有积，凡儿患痞癖癥瘕，皆作寒热潮发。

伤风热，鼻声重，头痛脚热，类如伤寒候。

伤暑热，烦躁引饮，头目昏重，时正盛暑，或曾感冒。

荣热，即血热也。

卫热，即气热，荣卫不顺，即气血不相参，虚之致也。

筋热，咬指甲见血。

肾热，病作崩砂，黑齿烂龂，以至走马疳极候，烦热即啼之不已。

躁热，即哭之不已，皆由三焦不顺，心中积热，虚烦躁闷。

变蒸热，只在五百七十四日之内，三十二日一变，六十四日一蒸，在其数发作者应也。

大肠热，乃是肺家有热在里，流入大肠，秘结不通。

瘾疹热，乃是肺经有风在表，肺主皮毛，故生瘾疹风。

痰热[2]，因感风生痰，在上鬲久不化作热，或吐逆恶心。

惊气热，良由小儿受惊，其惊气不散，留在上鬲，无得自化，故作热毒，攻在颐项之间。

肚[3]热，即是积热，证若加脚冷，当与下之。

客忤热，初生之儿，亲戚外来，儿触其邪，以乱其正，故作热。

痫热，惊风不散，聚在经络，或入脏腑，其候常发，不省人事。

瘈疭热，亦惊之所受，入经未传散，略作搐掣。以上诸证，受病治法，分类于后。

分十种热证　附诸热类

惊热：

痫热　惊气热　瘈疭热　客忤热　五心热

伤寒热：

伤风热　伤暑热　夹惊热　夹食热

疳热：

虚热　烦躁热　筋热　骨热　肾热以上並宜与服葱根脱甲散

风热：

痰热　变蒸热　肝热　大肠热　瘾疹热並宜加麦门冬子去心煎

丹热：

实热　血热　三焦热　小肠热　龙带热並宜加火及灯心煎

疮疹热：

麻子热　温气热　已出证热　未出证热並宜加紫草茸、川当归同煎

余毒热：

胎热　肺热　伤寒后余毒热　疮疹后余毒热並宜加薄荷煎　项上生核作热　作囟热　痈疖毒热並宜加大黄、朴消煎。以上宜服大连翘饮子，随证加前件汤使同煎

潮热：

荣热　卫热　瘴气　两日一发　三日一发

积热：

脾热　胃热　痞癖热　肚热

疟热：

---

① 箇：省翁活幼口议作“筒”。

② 痰热：省翁活幼口议同，普济方卷三百八十四婴孩诸热疽肿门诸热附论作“风痰热”。

③ 肚：省翁活幼口议同，普济方卷三百八十四婴孩诸热疽肿门诸热附论作“壮”。

邪热　寒热　脾疟　鬼疟夜发　单疟独热以上宜服梨浆饮子

八种虚痢作热：

吐热　泻热　霍乱吐泻热以上並宜服正气圆、调胃散，用调助胃气，不可以凉药退热，胃气和，其热自然而散愈

虚中积热　腹痛积热　虫痛积热以上並推下积

调理婴孩小儿伤寒体热，头目昏沉，不思饮食，夹惊夹食，寒热，大小便闭涩，或赤或白，烦躁作渴，冷汗妄流，夹积伤滞，膈永类钤方胸膈。满胀急，青黄体瘦，日夜大热，及疔伤风伤暑，惊痫客忤，筋骨肾脏疳气等热，並宜服之，脱甲散良方：亦名葱根煎散。

柴胡三钱，去芦　川当归净洗，三钱　龙胆草三钱，去芦　白茯苓二钱半　人参二钱　知母三钱　甘草炙，四钱　川芎二钱　麻黄二钱，去节，又根一钱仲

右件为细末，每服一大钱，水小小盏，入小葱白连须一寸，同煎至半，温服不拘时候。

议曰：此方散热，扶表救里，表虚令汗不妄行，里热令气不闭结，外即通关，内即开渠，通关流行经络，开渠不壅脏腑。然其知母、当归，顺正阴阳；人参、甘草，和益肠胃；柴胡、川芎，敌去寒邪；茯苓、龙胆，止汗生津；麻黄去节留根，功全表里；葱白连须出汗，效正盈亏，热在表里之间，施无不可，积传惊痫之候，用立见功，葱根至良，号曰脱甲，奇妙。述难尽议，书载易详，但专诚用之，对证功效，宁无见诮者耶！

大连翘饮：治证在前。　永类钤方解利心经邪热，常令疏通，及膈热，眼目赤肿，唇口白疮，津液不生，涕唾稠咳，虽在表里，並得其宜，惊风痰热四证，皆能消化。

连翘　瞿麦穗　滑石　车前子　牛蒡子炒　红芍药各一两　山栀子　木通　川当归　防风各半两　黄芩去心，一两半　柴胡去芦　甘草炙。各二两　荆芥穗一两半　蝉蜕去大脚，一分　钤方去足

右件一十五味，咬咀，每服一大钱，水小小盏，汤使在前。　钤方水小盏，煎取半。风痰热、变蒸，麦门冬去心煎；实热、丹热，加大黄、灯心煎；疮疹热，未出前，已出后，紫草、当归煎；胎热、肺热、伤寒后余毒热、疮疹余毒热，加薄荷煎；痈疖毒热，加大黄、朴消煎。

议曰：此方解利心经邪热，心与小肠受盛，小肠乃水窦，常宜通利，壅则结，滑则脱，热则涩，盛则淋，平凉心经，三焦自顺，不待疾作而解，证成而疗者，疏怠有之矣。一十五味，加汤使在前，才觉蕴热客热，寒邪风邪，冒入肺经，心将受之，心不受触，传于小肠，或闭或涩，或赤或白，淋沥不通，荣卫不顺，壅之作疾，其发多端，以至鬲热，眼目肿赤，唇口白疮，津液不生，涕唾稠盛，虽在表里，俱得其宜，惊风悉能散化，痰热亦自消除，连翘之功，不虚设尔。

梨浆饮：治证在前。　永类钤方治脾积，寒热如疟，先服此药，然后下其癥积痞块。

青蒿取花头，用童子小便浸一二次，日乾为度　柴胡去芦　人葍钤方人参　黄芩去心　前胡　秦艽去土甘草炙

右等分咬咀，每服，一岁儿半钱，二岁一钱匕，水小小盏，入生藕、生梨，梨条亦得。薄荷二叶，生地黄一寸，同煎至半，去滓，通口空心食前服，二滓并煎作一服。

议曰：此方治脾积寒热，其状如疟，乃由脾气阴阳相胜故也。其寒在先，阴胜于阳，其热在后，阳胜于阴。阴阳循之经络，传归于本，依前复作，不越三日而止，重则头痛呕逆，久则二三岁不歇，左胁有块，小者如桃李，大者似杯碟，治法下去癥积，痞块自消。然寒热亦未能自解，宜先与服梨浆饮，连滓并三服定，去寒热了，方可下积。问之药性寒凉，何以御之？答曰：所谓先寒后热，犹阴阳胜伏，递相更变，阴积阳亏，逆之致反，故寒极热生，热极阴作，反汗自汗，表有少解，气聚复作，气虚愈重，所服梨浆饮，以毒攻毒，药用青蒿，以寒御寒，其热不有，寒必无加，自然荣与卫和，阴与阳合，寒热

再潮未之有也。梨浆之功，妙哉绝伦，稍能知用，无不获安。若患三载，不过两服。曾经十年，　只以此方妙用至纯，使人钦叹而已。

治婴孩小儿八种虚痢作热，或吐或泻，发热霍乱，上下气不复常，心虚烦闷等作热，並不可加用寒凉之药，宜与服此方，正气调胃散兼生熟饮子，如不纳食，宜服分气紫苏饮子。

正气调胃散良方：

厚朴一两，生姜和皮二两，捣压在钵中二三宿，常番转，取上日乾，慢火炒　永类钤方生姜和皮三两　半夏一两，洗去滑，七次　白扁豆炒　藿香叶　陈皮各[1]□两　甘草炙　薏苡仁炒。各半两　白茯苓　白术各半两

右为末，每服一钱匕，水小小盏，生姜二小片，枣子同煎。钤方右为末，每一钱，水小盏，生姜二小片，枣半分煎。如气未复，不纳食，分气紫苏饮、四君汤打合服。

议曰：吐泻作热，由其阴阳不顺，邪正相干，脏腑不和，上吐下泻。又有只吐而热者，又有只泻而热者，皆是运动真气，上下不升降。又吐泻俱作，曰霍乱。其儿阴阳二气不正，脏腑愈虚，且吐且泻，加之盛也。不尔，风生作疾候，变即慢脾风，病家不知其理，医工用究其详，古人不述其微，致后学必招利害。今知吐泻疳痢，热自里虚发作，岂可解利其表？若也攻里，由虚生虚，循此调理，可得其宜，大小一同，轻重尽善，至理之言，明智可鉴。

议吐泻详证六法所治

议曰：脾不和，即胃不生，荣不足，即气不正。胃乃脾家之本，荣乃卫室之根，根本坚固，百虚不作，表里充实，诸邪不入，治法服药有六：合分水谷，即与五苓散服；合退暑气，即与香薷散服之；合均阴阳，即与既济丹服之；合温脾胃气，调顺三焦，去湿，即与理中丸服之；合平正五脏气，散虚温中，即与正气调胃散服之；合温中脘，醒脾和胃，去虚助气，开胃进食，即与分气紫苏饮服之。以上六证用药，皆和调顺脏腑，且脏既温亦和，既正且顺，热之一等，自然释散。此等证候，万一不可直便用寒凉药退热，若将热药止吐与泻，攻发阴阳，二气差错，致作风生，逐急医风，又投凉药，取次施为，皆为乖谬，由是吐泻之热，不可用以寒凉，或致反误利害应时矣。

议潮热有五

因[2]伤寒之后，余毒不解，成潮热，宜服脱甲散兼小柴胡汤。

二、因痞气有块，阴阳不均成潮热，先服梨浆饮，次三棱煎圆。

三、癥积食伤冷滞，脾胃不和成潮热，先服脱甲，次塌气下之，后调胃。

四、阴阳不和，脏腑虚怯成潮热，或冒暑湿，脾疟成潮热，单服煨姜散。

五、疮疹后，余毒不解成潮热，宜服大连翘饮子，更与助胃气。

议曰：潮热谓热来之有期，或一日一发，或二日一发，或三日一发，不越三日，先寒后热，正定来者易治，乱日者难理。疾起脾胃，即是疟候，同出而异名。又[3]有单热潮发久[4]作疳，长作劳；若癥积伤冷，积滞痞气，皆脚冷浑身热；若有虫积，其肚亦热如火。凡儿有患脚冷肚热者，便与下之，须量热轻重，分数而利，有虫多者取之，少则安之。取虫宜在于春旺冬实之时，其或儿壮虫盛，不拘此说。

---

① 各：此下脱字，省翁活幼口议作“一”。
② 因：省翁活幼口议作“一、因”。
③ 又：省翁活幼口议作“只”。
④ 久：省翁活幼口议作“之”。

永类钤方

诸　热

郑氏犀角饮：　治小儿骨蒸潮热，盗汗肌瘦。

犀角屑　鳖甲酥炙　柴胡　知母各半两　地骨皮　胡黄连各一两　川大黄　桃枝各半两

右㕮咀，三岁一钱服，水盏半，煎服无时。

灵犀饮：　治骨蒸潮热，盗汗咳嗽，可食多渴，面黄肌瘦，肚急气粗，虚热余热通用。

犀角屑　胡黄连各半两　白茯苓　人参　川芎　秦艽　甘草　羌活　柴胡　桔梗　地骨皮各一两

右㕮咀，三岁一钱，水半盏，乌梅、竹叶各少许煎。

和剂人参消风散：　治小儿解脱伤风，胸膈有涎，恶风壮热，加朱砂、射香尤佳。

六合汤：　小儿血热，每日巳午间发热，遇晚则凉。

当归　大黄　川芎　熟地黄　白芍药　柴胡各一两。一方加桂半两，治头热身凉，五心热

右为末，三岁一钱，水半盏，煎服无时。

和剂三黄元：　治诸热及身黄黄疸，最治鼻衄、便[1]衄血，盐水吞下；便血，荆芥汤下。

藿香散：　治脾胃虚弱有热，面赤，呕哕涎嗽，及转取过多者。

麦门冬去心　半夏曲　甘草炙。各半两　藿香一分[2]　石膏半两

右为末，三岁水煎[3]。

草果饮：　治寒热盗汗，不思饮食，面黄腹急。

草果一两　厚朴三两　甘草半两　枣子半两　生姜四两，不去皮，同杵，淹一宿

右㕮咀，三岁一钱，水半盏煎。一方治五疟，夜明砂为末，冷水调下半钱效。

演山人参散：　治疳热，虚烦作渴，不思饮食，四体重[4]，服此，吞前蚵蛦丸作效。

人参　莪术　当归　龙胆草根　甘草炙　赤芍　白茯苓　制枳壳等分

右为末，麦门冬汤下。

集验荆术散：　小儿伤风伤寒，或疮或疹，此药无寒无热，疏风顺气，一切诸热证。

荆芥穗　赤芍各一两　苍术制，二两　甘草半两，炒

右细末，随大小一二钱，又名冲和散。伤风伤寒，壮热咳嗽，鼻塞声重，生姜葱白汤下；伤风潮热，或变蒸发热，薄荷汤；风热伤肺，鼻涕气粗，紫苏汤；暴卒急惊，风热，宜急惊门疏风散[5]；久病后，急慢惊热，保婴全蝎散；发汗，去节麻黄汤调；盗汗自汗，牡蛎浮麦汤调；丹毒风热，煎四顺饮汤调；眼暴赤热肿，煎羌活、生地黄、黄芩汤调；口舌腮项热肿生疮，煎防风、牛蒡子汤调；咽疾重舌，煎升麻、枳壳、大黄、防风、薄荷调。

柴胡饮子：　治伤寒五六日，发热潮热，大便秘，母[6]多服。

柴胡　人参　芍药　当归　黄芩　大黄　甘草炙。各半两

右㕮咀，随大小加减，姜煎。

简易凝神散：　治小儿经汗下，热去复作，收敛胃气，清凉肌表，神效。

人参　白术　白茯苓　山药炒。各一两　扁

---

(1) 便：按下文文意此下应有“血”字。

(2) 分：普济方卷三百九十四婴孩吐泻门作“钱”。

(3) 三岁水煎：普济方卷三百九十四婴孩吐泻门作“每服半钱，水一盏，煎至七分，食乳前温服”。

(4) 重：普济方卷三百八十三婴孩诸疳门引演山人参散作“肿胀”。

(5) 疏风散：方见本书卷二百六十小儿门二十二惊痫六引省翁活幼口议。

(6) 母：普济方卷三百六十八婴孩伤寒门作“乳母宜”。

豆　粳米　知母　生地黄　甘草各半两　淡竹叶　地骨皮　麦门冬各一分

右细末，每二钱，水小盏，姜二片，枣一个煎，无时。

保婴紫霜元[1]：　小儿变蒸，热不解，及伤寒温壮后，热不歇，又食痫、吐哯、阻乳、有痰，先寒后热，此方无不治，虽下不虚人。方见前积滞门。身热而耳热尻热，又为他病。

人参羌活散：　治伤寒发热，头痛身疼，或潮热烦渴，痰实咳嗽。

羌活　白独活　柴胡　川芎　人参　甘草炙　白茯苓　制枳壳各一两　前胡　桔梗　地骨皮　天麻酒浸，焙。各半两

右㕮咀，每一钱，水半盏，姜一片，枣半个，薄荷一叶煎，温服无时。疮疹未发亦可服。

小柴胡汤[2]：　治感寒发热，或作疟疾。汤氏加生地黄。方见大方科伤寒门。

烟霞圣效方

治心热，其证目赤，口中气温，合面睡，或上窜咬牙。

生乾地黄　木通　甘草各三两

右为粗末，每服三钱，水一盏，入竹叶三片，煎至八分，食后温服，量大小加减。

急救仙方

小儿五心烦热，渴欲饮水者，煮黑豆与　食之安。

玉机微义

治热之剂

钱氏泻青丸[3] 方见卫生宝鉴。

按：此泻乙木之阴火药也，治风热表里之剂。

泻心汤[4]：　治心经实热。

按：此泻丁火药也。

泻黄散[5]：　治脾热目黄，口不能吮乳。

按：已上治己土湿热之药，风胜湿，甘寒泻火也，与已上并治实热之剂。

泻白散[6]：　治肺热目黄，口不能吮乳，喘嗽。

按：此泻肺邪之有余，补辛金之不足也。

导赤散[7]：　治内热，小便赤黄，心躁睡语。

按：此治丙火药也。

安神丸[8]：　治邪兼[9]惊悸，面黄颊赤。

按：此治心肺胃热气分药也，清镇之剂。

已上方并见大方科伤寒门。

地黄丸[10]　治疳热，肾虚泻血失音，身瘦，目翳生疥，解囟不合，长大不行，可服取效。方见大方科诸虚门。

按：此治癸水不足药也。

地骨皮散[11]：　治小儿肌热。

① 保婴紫霜元：方见本书卷二百四十六小儿门八积聚。

② 小柴胡汤：方见本书卷五十四伤寒门二十八引无求子活人书。

③ 钱氏泻青丸：方见本卷引卫生宝鉴。

④ 泻心汤：方见本书卷六十三伤寒门三十七。

⑤ 泻黄散：方见本书卷六十三伤寒门三十七。

⑥ 泻白散：方见本书卷六十三伤寒门三十七。

⑦ 导赤散：方见本书六十三伤寒门三十七。

⑧ 安神丸：方见本书卷六十三伤寒门三十七。

⑨ 兼：玉机微义作“热”。

⑩ 地黄丸：方见本书卷一百五十二诸虚门十引拔粹方。

⑪ 地骨皮散：方见本书卷一百五十八火门。

白虚汤[1]：　治小儿发热而渴。方并见大方科伤寒门。

生犀散：　治小儿肌热。

生犀[2]　地骨皮　赤芍　柴胡　葛根[3]　甘草[4]

右㕮咀，水煎[5]。

按：此少阳、阳明药也。

鳖甲饮：　治小儿骨热、潮热、盗汗。

鳖甲炙　地骨皮　秦艽　柴胡　枳壳炒　知母　当归[6]等分

右㕮咀，三岁一钱，水煎，加桃柳枝各三寸，乌梅一箇。

按：此少阳、厥阴药也，气血之剂。

镇心丸：　治内热生惊痰盛。

甜硝一两　人参一两　甘草炙　寒水石烧，一两半　山药　茯苓各二两　朱砂一两　脑　麝各一钱

右为末，蜜丸鸡头大，要红入胭脂[7]□，量儿大小与服。

按：此手太阴、少阴、足阳明、太阳药也。

化毒丹：　治心胃内热惊悸。

生熟地黄各五两　天门冬　麦门冬去心，焙。各三两　玄参二两　甘草炙　甜硝各二[8]两　青黛一两半

右为末，入硝，炼蜜丸如鸡头大，每半丸或一丸，水下。

按：此手足太阴、少阴药也。

甘露饮子[9]：　治心胃热，咽痛口苦生疮，上攻牙龈肿。

大黄丸[10]方并见大方科伤寒门。

绛雪丹：　治小儿诸热阳盛，发狂躁不安，目赤烦渴。

芒硝一两　朱砂一两

右为末，浸蒸饼为丸，鸡头大，三岁儿一丸，沙糖水化下，无时。

按：已上二[11]方，阳明例药也。

易老羌活黄芩苍术甘草汤：　治壮热体重而泻。

羌活　黄芩　苍术　甘草

右等分，㕮咀，水煎服。

按：此太阳、阳明药也。

陈氏人参清膈散：　治小儿潮热，烦热，自汗骨蒸。

人参　柴胡　当归　芍药　知母　桑白皮　白术　黄芪　紫菀　地骨皮　茯苓　甘草　桔梗各一两　黄芩半两　石膏　滑石各一两半

右为粗末，每三钱，水煎入姜。

按：此手足太阴、足少阳、厥阴、阳明药也。虚热、烦热、气血，皆可用。

谨按：以上诸方，姑随轻重例，因举其概，至于食热、痰热、惊热等候，宜于后方内选用。

治湿热攻下之剂

钱氏牛黄夺命散：　治小儿肺胀喘满，胸高气急，两胁扇动、陷下，鼻张闷乱，嗽渴声嗄，痰涎潮塞，俗谓之马脾风者。

黑白牵牛各一两半，一半炒　大黄　槟榔各一两

右为末，三岁儿每服二钱，冷温水调下，涎多加腻粉少许，无时。

通膈丸：

大黄　牵牛　木通等分

右为细末，水丸粟米大，每三五十丸，量大小虚实与服。

按：已上二方，阳明例药也。

---

① 白虚汤：玉机微义作“白虎汤”。方见本书卷四十三伤寒门十七引伤寒论注解。

② 犀：玉机微义此下注有“镑末，二钱”四字。

③ 根：玉机微义此下注有“各一两”三字。

④ 草：玉机微义此下注有“炙，半两”三字。

⑤ 右㕮咀，水煎：玉机微义作“右为粗末，每服一二钱，水煎温服”。

⑥ 归：玉机微义此下注有“各”字。

⑦ 脂：此下脱字，玉机微义作“胚”。

⑧ 二：玉机微义作“一”。

⑨ 甘露饮子：方见本书卷六十三伤寒门三十七。

⑩ 大黄丸：方见本卷引小儿药证直诀。

⑪ 二：玉机微义作“三”。

卫生易简方

治小儿五脏大热，用山栀子炒过为末，　　每服二钱，水煎服。

诸热食治

食医心鉴

治小儿心藏风热，昏愦[1]躁，不能下食，梨粥方：

消梨三颗捣滤取汁　白米三合圣惠方粳米一合

右煮粥，临熟下梨汁，搅和食之。　圣惠方右以水二升煮梨，取汁一盏，去滓，投米煮粥食之。

治小儿心藏风热，昏愦恍惚，淡竹叶粥方：

淡竹叶一握　米一合圣惠方有茵陈半两

右以水一升圣惠方二大盏。煮竹叶，滤取汁七合，圣惠方煎取一盏。煮粥熟，下竹汁相和食之。

治小儿心藏风热，烦躁恍惚，皮肤生疮，牛蒡粥方：

右牛蒡根研滤取汁三合，圣惠方一合，备预百要方二合。以白米一合，煮粥熟，投汁调和食之。圣惠方空腹温温食之。

治小儿风热呕吐，壮热头痛，惊悸夜啼，乾葛粥方：

右乾葛一两，以水一升半，煎取汁，去滓，下米一合，煮粥食之。

治小儿壮热，呕吐不下食，葛粉汤方：

右葛粉二两，以水三合相和，调粉于铜沙罗中令遍，沸汤中煮熟食之。

寿亲养老书

冬月小儿，解诸热毒，老人亦宜服之。

大黑豆三升，净洗　甘草三两，细锉

右用水六升，煮令烂熟，时时以三五十颗与小儿食之，汁亦可服。又可用已煮过黑豆，入香药末和匀，甑上蒸令香软尤佳。

诸　汗

巢氏病源

头身喜汗出候

小儿有血气未实者，肤腠则疏，若厚衣温卧，腑脏生热，蒸发腠理，津液泄越，故令头身喜汗也。

① 愦：食医心鉴此下有“烦”字。

小儿药证直诀

喜汗，厚衣卧而额汗出也，止汗散主之。

盗汗，睡而自汗出，肌肉虚也，止汗散主之。遍身汗，香瓜丸主之。

六[1]阳虚汗，上至头，下至项，不过胸也，不须治之。

胃怯汗，上至项，下至脐，此胃虚，当补胃，益黄散主之。

治病有等：张氏三子病，大岁者汗遍身，次者上至顶，下至胸，小者但额有汗，众医以麦煎散治之不愈。钱氏曰：大者与香瓜丸，次者与益脾散，小者与石膏汤。各五日而愈。

永类钤方

盗汗证治

小儿盗汗，由冷食熟水伤脾，土为水伤，不能制其津液，故成汗自出。汗者，心之液也。或心虚惊恐，血不足而汗，当先收敛心气。

千金方

二物茯苓粉散：　治少小头汗方。

茯苓　牡蛎各四两

右治下筛，以粉八两，合捣为散，有热辄取粉，汗即自止。

三物黄连粉散：　治少小盗汗方。

黄连　牡蛎　贝母各十八铢

右以粉一升，合捣下筛，取粉儿身佳。

犀角饮子：　此由心脏热之所感，宜服此方。

犀角十八铢　茯神一两　麦门冬一两半　甘草半两　白术六铢

右五味㕮咀，以水九合，煎取四合，分服。加龙齿一两佳。

圣惠方

治小儿盗汗诸方

夫小儿盗汗者，为睡卧而自汗出也。小儿阴阳之气软弱，腠理易开，若将养过温，困于睡卧，阴阳气交，津液发泄，而汗自出也。

治小儿盗汗，体热咽乾，犀角散方：

犀角屑　茯神　麦门冬去心，焙　黄耆锉　人参去芦头。已上各半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意分减。

治小儿体热盗汗，心烦不欲乳食，黄耆散方：

黄耆半两，锉　朱砂半两，细研，水飞过　龙脑一钱，细研　人参去芦头　川升麻　川大黄锉，微炒　甘草炙微赤，锉　天竺黄　牡蛎粉已上一分

右件药，捣细罗为散，不计时候，煎竹叶汤调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿夜后，常有盗汗，黄瘦，龙骨散

① 六：小儿药证直诀作“太”。

方：

白龙骨　牡蛎粉　黄耆锉　人参去芦头　麻黄根　熟乾地黄　甘草炙微赤，锉。已上各半两　麦门冬一两，去心，焙

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿盗汗，体热瘦瘁多惊，犀角散方：

犀角屑三[1]分　茯神一两　麦门冬一两半，去心，焙　甘草半两，炙微赤，锉　白术一分　龙齿一两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿盗汗不止，咽喉多乾，心神烦热，麻黄根散方：

麻黄根　败蒲灰　麦门冬去心，焙　黄耆锉　龙骨　甘草炙微赤，锉。已上各半两

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，以意加减。

治小儿盗汗不止，宜用粉身牡蛎散方：

牡蛎粉一两　麻黄根一两　赤石脂一两

右件药，捣细罗为散，入米粉二合，拌令匀，每日及夜间常扑之。

又方：

麻黄根二两　雷丸二两　乾姜一两　梁米二两

右件药，捣罗为末，日三四度，以粉其身，汗即自止。

又方：

黄连去须　牡蛎粉　贝母　米粉已上各一两

右件药，捣细罗为散，入米粉相和令匀，常用扑身，汗即自止。

又方：

白茯苓一两　牡蛎粉一两

右件药，捣细罗为散，扑于身上，其汗自止。

又方：

麻黄根一两　雷丸一两　牡蛎粉一两　甘草一两　乾姜半两　梁米半升

右件药，捣细罗为散，用扑身上，立效。

小儿药证直诀

止汗散：　治睡而汗。

故蒲扇灰，如无扇，只将故蒲烧灰。

右研细，每服三钱，温酒调下，无时。

香瓜丸：　治遍身汗出。

胡黄连　大黄瓜黄色者一个[2]　川大黄湿纸裹煨至纸焦　柴胡去芦　鳖甲醋炙黄　黄柏削去粗皮，秤黄连[3]　芦荟　青橘皮各等分

右除黄瓜外，同为细末，将黄瓜割去头，填入诸药至满，却盖口，用杖子插定，慢火内煨熟，将黄芩及药[4]，同用面糊丸，如绿豆大，每服三二丸，食后冷浆水或新水下，大者五七丸至十丸。

黄耆散：　治虚热盗汗。

牡蛎烧　黄耆　生乾地黄焙秤。各等分

右为末，煎服，不拘时。　卫生宝鉴

右为末，每服一二钱，水一盏，小麦二三十粒，煎至七分，去柤，食后温服。

虎杖散：　治实热盗汗。

虎杖锉

右水煎服，量多少与之，无时。

① 三：太平圣惠方作“二”。

② 个：小儿药证直诀此下有“去瓤”二字。

③ 黄连：小儿药证直诀无此药。

④ 将黄芩及药：小儿药证直诀无此五字。

直指小儿方

虚汗证治

团参汤：　治小儿虚汗、盗汗，或心血液盛，亦发为汗，此药收敛心气。

新罗人参　川当归各三钱

右锉细，用雄猪心一箇，切三片，每服二钱，猪心一片，井水一盏半，煎至一盏，食前两次服。

又扑汗方：

黄连　母蛎粉　贝母各半两　米粉一升

末傅。

御药院方

金瓜丸：　治小儿肌热盗汗，瘦弱，饮食不进，常服退肌热，肥孩儿，大有神效。

黄连　黄柏　青皮　甘草已上各半两

右为细末，入麝香半钱，取猢猪胆，和酿在胆内，用浆水煮十余沸，取出，东房山头挂一夜，第二日，丸作绿豆大，每服十丸，加至二十丸，温米饮送下，不拘时候。

得效方

盗　汗

白术散①、安神丸②、小惊丸③，牡蛎、麻黄根煎汤下。方并见疹痘及惊痫。

又方：　治心腋汗，大人小儿皆有之，大人乃心血溢盛，面常发赤者是也，小儿因惊得之。有人常有盗汗不止，气弱体羸，久医不可，乃心血溢盛为汗，非虚也，宜用药收敛心血。

团参汤：　收敛心血。

罗参　当归各三钱　一方加黄芪

川当归　人参各半两

右锉散，用猪心一箇，可切三片，药亦分三服，每服水一碗，猪心一片煎服。

黄耆建中汤：　治盗汗，入米糖煎服效。

奇方治脚汗，白矾、乾葛为散，煎水洗效。经验良方等分为末，用半两，水三碗煎，逐日洗。

又方：　治睡中汗出。酸枣仁、人参、茯苓为细末，米饮下半钱。

肘后方

孙尚药方治小儿盗汗，潮热往来，南蕃胡黄连、柴胡等分，罗极细，炼蜜和丸，如鸡头大，每服二丸至三丸，银器中用酒少许化开，更入水五分，重汤煮三二十沸，放温，食后和滓服。

永类钤方

---

① 白术散：方见本书卷二百六十四小儿门二十六疹痘二。
② 安神丸：方见本书卷二百五十八小儿门二十惊痫四。
③ 小惊丸：方见本书卷二百五十九小儿门二十一惊痫五。

右用雄猪心一个，切作三片，每服二钱，猪心一片，水一盏半煎，食前两次服。

一方：

人参一两　黄芪三两　甘草半两

一方：

罗参　白术　白茯苓　黄芪　当归　甘草等分

右咬咀，姜三片，加麦麸煎。

一方：　白术一分，小麦一撮，水煮乾，去麦，以白术为末，煎黄芪汤调。

经验良方

小儿盗汗

治盗汗不止。

右防风为末，浮麦煎汤调服即愈。

又：　麻黄根节、甘草节，二味粗末，水煎服。

牡蛎散：　治小儿盗汗。汗者，血也，血虚亦能自汗。又治小儿病后暴虚，津液不固，体常自汗，夜卧愈甚，久而不止，羸瘠枯瘦，短气烦倦。得效方同。

牡蛎煅，二两　黄芪　乾地黄　麻黄根各一两

右咬咀，每服一钱，水半盏，小麦二十粒，煎三分，去滓温热服，无时。

治盗汗，外肾湿。

人参一钱　苦参　麻黄根各三钱

右为末，蜜丸梧桐子大，炒麦麸煎汤下二十丸。

治睡中汗出。

右酸枣仁、人参、茯苓为细末，米饮下半钱。

吴氏集验方

六神饮：　治小儿盗汗骨蒸。

黄耆蜜炙　地骨皮　乌梅肉　龙胆草　秦艽　银州柴胡

右等分咬咀，每服二钱，水一盏，淡竹叶一枝，煎五分，去滓温服，食后临卧。

落　床

千金方

蒲黄汤：　治小儿落床堕地，如有瘀血腹中，阴阴寒热，不肯乳哺，但啼哭叫唤方。

蒲黄　麦门冬　大黄　黄芩各十铢　甘草八铢　芒消七铢　黄连十二铢

右七味咬咀，以水二升，煮取一升，去滓，内芒消，分三服，消息视儿羸瘦半之，大小便血即愈。忌冷食。

圣惠方

治小儿落床损瘀诸方

夫人血之在身，随气而行，常无停积。凡小儿若因堕落伤损，则血行失度，随伤损之处则停积，若流入腹内，亦积聚不散，皆成瘀血在内，颜色萎黄，气息微喘，啬啬小寒，翕翕微热，或时刺痛也。

治小儿落床堕地，如有瘀血，腹中痛，蒲黄散方：

蒲黄　川大黄锉，微炒　当归锉，微炒　琥珀　生乾地黄　赤芍药已上各半两　桂心一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿落床，伤于肢节，青瘀疼痛，地黄散方：

生乾地黄半两　甜瓜子　蒲黄　桂心　赤芍药　川大黄锉，微炒　当归锉，微炒　桃仁汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄。已上各一分

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，用酒半合，生地黄汁半合相和，暖令温，调下半钱，量儿大小，加减服之。

治小儿落床，体热疼痛，犀角散方：

犀角屑　赤芍药　芎藭　当归锉，微炒　甘草炙微赤，锉。已上各一分　川大黄半两，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，量儿大小，加减服之。

治小儿落床，体热惊悸，茯神散方：

茯神半两　龙胆去芦头　犀角屑　子芩　麦门冬去心，焙　人参去芦头　甘草炙微赤，锉。已上各一分

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不计时候，量儿大小，分减温服。

肘后方

若堕落有痢血，壮热，不食乳哺者，大黄、黄连、蒲黄各二分，芒消一分半，以水二升，煮取一升，去滓，内芒消，分二服，大小便血即愈。

误吞物

千金方

治小儿误吞针方：

取磁石如枣核大，或吞或含，其针立出。千金翼方同。

治小儿误吞铁物等方：

艾蒿一把，锉，以水五升，煮取一升半，服之即下。

圣惠方

小儿误吞物诸方

治小儿误吞咽铜铁物，在喉内不下方：

右取南烛根，烧灰细研，以熟水调服一钱[1]。

又方：

貘齿骨烧灰

右细研如粉，每服以磨刀水调服一钱。

治小儿误食发，绕咽喉方：

梳头梳烧灰

右细研如粉，以粥饮调下半钱。

治小儿误吞镮，若指抠方：

鹅毛半两，烧灰

右细研如粉，以粥饮调下半钱服之。

治小儿吞珠珰钱而哽方：

右烧驽铜牙令赤，内水中，饮其汁，备预百要方同。立出，神效。

治小儿误吞钩绳方：

凡小儿若误吞钩绳，绳犹在手中者，莫引之，但以珠珰，若穿了薏苡子之辈，就贯著绳，稍稍令推至钩处，小小引之则出。

又方：

常思草头一把

右以水一大盏，捣绞取汁，分三四遍饮之，即效。

又方：　若是桃枝竹钗哽，但数数多食白糖，即自消下。

治小儿误吞钩方：

右以琥珀珠穿贯著钩绳上，推令前入至钩所，又复推以牵引出矣。

治小儿误吞银镮及钗者方：

右以饴糖，随儿大小，多少以意，渐渐令食，若能多食，镮钗便随出也。

治小儿误吞针方：

右以磁石如枣核大，磨令光净，钻作窍，以丝穿令含之，其针自吸出。　烟霞圣效方治误吞针并钱。磁石一块含之即吐出。

治小儿误吞钱方：

右以艾蒿煮取汁，每服一合，量儿大小，以意加减服之。

又方：

右以葵菜煮取汁，每服一合，更量儿大小，以意加减。

治小儿误吞钱，在喉中不下方：

右以麸炭末，以指弹之入喉，其儿自恪[2]出也。

治小儿误吞梅李核方：

右以少许水，淋灌小儿头，收其水与儿饮之效。琐碎录同。

琐碎录

吞钱方

凡小儿不可令弄钱，恐误吞之，如已在咽间，可以刚炭皮为末，用米饮调下。急救仙方用炭烧红，急捣为末，煎汤呷，立救。

又一方：　以小羊蹄草嚼咽，即下。

又方：　用伏龙肝，水调下。赤茯苓烧灰存性，水下亦得。

又方：　桑柴灰细研，米饮调下二钱，立[3]□。

又一法：　绿豆粉，冷水调三钱亦佳。

又方：　生鸟芷取汁呷吃，自然消化。又浓煎艾汤一二盏饮之。又饧糖顿服半斤。

---

① 钱：太平圣惠方此下有“差”字。
② 恪：太平圣惠方作“咯”。
③ 立：此下脱字，按文义应作“效”。

十形三疗

误吞物咽中

一小儿误吞一钱，在咽中不下，诸医皆不能取，亦不能下，乃命戴人。戴人熟思之，忽得一策，以净白表纸，令卷实如箸，以刀纵横，乱割其端，作鬅鬙之状，又则[1]取一箸，缚针钩于其端，令不可脱，先下咽中，轻提轻抑一探之，觉钩入于钱窍，然后以纸卷纳之咽中，与钩尖相抵，觉钩尖入纸卷之端，不碍肌肉，提之而出。

澹轩方

误吞梅李核

误吞梅李核如何，急水临头不用多，淋罢收来与儿饮，核随水下妙无过。

肘后方

简要济众主小儿误为诸骨及鱼骨刺入肉不出，水煮白梅肉，烂研后，调象牙末，厚傅骨刺处自软。

经验良方

小儿误吞铜铁物。

右细研硬炭为末，饭饮调下，于大便内泻下如一乌梅状。

又教荠不以多少，研烂，水咽吃，即下。非时收下，乾为末，冷水调灌。

医林方

小儿误食巴豆者，如豆酱少许，新水调服，立效。

小儿误食麦芒者，鹅涎半盏，灌之即下。

小儿误吞针铁钱等物，多食肥羊肉脂、猪肥肉，自下。

又方：烧芴铜牙红，醺酒中一二遍，饮酒即效。

烟霞圣效方

治误吞铜针。

精明石灰半两　硫黄三钱

右为细末，每服二钱，温米饮调下，如未下再服。

---

① 则：儒门事亲作“别”。

备预百要方

小儿误吞诸物方 大人同用

误吞钉及箭镞针钱铁物等方：

多食羊肉肥脂及诸肥肉，自裹而出。

又煮葵汁饮。

误吞珠珰等方：

取羊胫炭末多服之，自裹而出。

又误吞钗，薤自乾令萎，煮熟勿切，食一大把。

误吞金木绕喉方：

乱发灰水服。

又艾煎汁服之。

又生艾，酒煮浓汁服。

杂　病

千　金　方

治小儿食不知饥饱方：

鼠屎二七枚，烧为末服之。

治小儿食土方：

取肉一斤，绳系曳地行数里，勿洗，火炙与食。千金翼方同。

海 上 仙 方

小儿骨痛不能言，出血流脓实可怜，寻取水蛇皮二箇，烧灰油拌傅疼边。

小 儿 药 证

小儿万病失救章

夫小儿病，自因招患，从诸入致斯疾，因颇绪萦沉，按脉息而不举，定气血而难调，一法一来，千浮万积，涩滑何验，进退虚然。虽婴孩腹嫩肉疏，气血未定，凡斯乳哺，言自此生，原本不寻，依方政固，使度经岁月，返复难寻，或令呼吸、诊脉皆异，随其世匠，便给方医，人人不同，是事咸失。致兹万病救疗，岂彰果亏。览于古经，实未寻于往秘，尽复差异实乖深。余以见此不明，心常悔后，遂将前古晨夜救寻，劈根本于诰籍，因招于典序，便立方目，以例众徒。

万病失救吟

牛黄犀角最为灵，各一分。能压小儿大段惊，真珠琥珀皆为宝，各一分。朱砂一分。还道要虎睛，玳瑁半分。更添龙脑末，一钱。仁参偏自入茯苓，各一分。麦门冬伴生龙脑，各二分。麦门冬去心用。黄连争忍去蔓荆，各一分。甘草药中空为贵，一分。花蛇不住唤曾青，各一分。芎劳未肯全乾蝎，各一分。蚱蝉还解笑母丁，各半分。防风且向茱萸处，各半分。万病因斯差必宁。

右件以上一十八味，捣为散，用蜜和为丸，如绿豆大，每服五丸子，以熟水下，如未解吃时，水调服之。

圣惠方

孩子要用药物

朱砂　牛黄　麝香　芦荟　青黛　蛇黄　犀角　蜣螂　虎头骨　蜗牛壳　蜈蚣　雀儿饭瓮　天竹黄　白药　竹沥　吹鼻散　虎睛钩藤饮子　黑散子　虎骨　紫双丸　锦灰五昧虎睛丸　封脐散　烙脐丸　发灰　好绵①一两　胡粉纸烛子柔粉入纸作烛，防暖，撮口须要　绵绳子二尺要系脐用

右已上药物，入月皆须足，一一题记，勿与产妇药相杂。

烙脐丸方：

豆豉一分　黄蜡一分　射香少许

右件药，同捣令烂熟，捻作饼子，断脐讫，安脐上灸三壮，艾炷如小麦大，若不啼，灸至五七壮，灸了，以封脐散封之，不得令湿着，恐脐肿。

封脐散方：

雄鼠粪七枚，两头尖者是　乾姜枣许大　甑带如鸡子大。已上并烧作灰　绯帛灰半分　锦灰半分②　胡粉三钱，炒令黄　麝香少许

右件药，相和研令细，看脐欲落不落，取药半钱至一钱，封脐便差。如未患脐肿，湿时先傅之，永不患。烧药时，切不得令灰入。

治小儿身体壮热，变蒸时患伤寒时气，黑散子方：

麻黄一两，去根节　川大黄一两，锉　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁

右件药，并同炒令微③黑，捣细罗为散，更研令细，一月儿每服一小豆，百日儿每服一字，以乳汁下，抱儿令得汗，汗出以④粉之，勿使见风，一岁已上，量儿大小，以意增减与服。

治小儿发热，时时戴目，口中吐沫，钩藤饮子方：

钩藤半两　蚱蝉一枚，去翅足，微炙　人参一分，去芦头　子芩一分　川大黄一分　牛黄每服一小豆，研入

右件药，细锉，每服一钱，以水一小盏，煎至四分，入竹沥半合，更煎微沸，下牛黄，搅令匀，不计时候温服，量儿大小，以意增减，以微利一两⑤为妙。乳母忌蒜面炙爆物。

治小儿未满月，壮热发痫，钩藤饮子方：

钩藤半两　柴胡半两，去芦头　蚱蝉一枚，去翅足　川升麻半两　蛇脱皮三寸，炙令黄　石膏三分，捣碎　黄芩半两　川大黄半两　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，细锉，每服一钱，水一小盏，煎至四分，去滓，入竹沥半合，更煎微沸，放冷，不计时候服，量儿大小，以意增减。

治小儿惊啼壮热，不吃奶，及风痫，五味虎睛丸方：

虎睛一对，取仁，微炙　犀角屑一两　子芩一两半　栀子仁一两　川大黄一两

右件药，捣细罗末，炼蜜和捣三五百杵，丸如绿豆大，每服以乳汁研下三丸，量儿大小，以意增减。

治小儿惊热风痫，一切诸疾，紫双丸方：

代赭一两　赤石脂一两　杏仁五十枚，汤浸去皮尖，麸炒微黄　巴豆三十枚，去皮心，微炒，纸裹压去油尽

右件药，先以代赭⑥、石脂，捣细罗为

---

① 绵：太平圣惠方作“锦”。
② 分：太平圣惠方作“两”。
③ 微：太平圣惠方作“黄”。
④ 以：太平圣惠方此下有“粉”字。
⑤ 两：太平圣惠方此下有“度”字。
⑥ 赭：太平圣惠方此下有“赤”字。

末，次捣巴豆、杏仁如膏，更入少炼了蜜拌和，捣一千杵，于蜜器中盛，三十日儿，服如粟米大二丸，与乳吃，令咽下，食顷，与少乳饮，勿令多，日中当小下，热若未除，明旦更进一服。百日儿每服如一小豆，分作两丸，乳汁下之，量儿大小，以意增减也。小儿夏月多热喜令①，发疹，三二十日可一服，甚佳。紫双丸无所不疗。代赭无真好者，当以在②顾牡蛎代之。

治小儿眼鼻痒，发乾频揉③，鼻散方：

蜗牛壳半分，炒黄为末　虾蟆灰半分　瓜蒂少许，末　射香半分，细研

右件药细研，每取少许，吹入鼻中。

治小儿百病诸方

夫小儿百病者，由将养乖节，或犯寒温，乳哺失时，乍伤饥饱，致令血气不理，肠胃不调，或发或惊，欲成伏热，小儿气血脆弱，病易动变，证候百端，若见其征证，即便治之，使不成众病，故谓之百病也。治之若晚，其病则成。凡诸病至于困者，汗出如珠，著身不流者死。见病儿胸陷者，其口唇乾，目皮反④，口中气出冷，足与头相柱⑤卧，不举手足，四肢垂，而⑥卧正直如缚得⑦，其掌中冷，至十日必死，不可治也。

治小儿百病，变蒸、客忤、惊痫，壮热不解，并宜服龙胆散方：

龙胆一分，去芦头　钩藤一分　柴胡一分，去苗　黄芩一分　桔梗一分，去芦头　赤芍药一分　茯神一分　甘草一分，炙微赤，锉　蜣螂二枚，去翅足，微炙　川大黄一两，锉碎，微炒　人参一分，去芦头　当归一分，锉，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，分为二服，日三四服，量儿大小，以意加减。

治小儿百病，宜服加减四味饮子方：

当归孩子体骨多热，多惊，则倍于分数用之　川大黄先蒸二炊饭久，薄切，焙乾。或孩子小便赤少，大便多热，则倍用之　赤芍药细锉，炒。孩子四肢多热，多惊，大便多泻青黄色，宜倍用之　甘草孩子热，即生用，孩子寒多泄多，即炙，倍用

右件药，平常用即等分，各细锉和匀，每服一分，以水一中盏，煎至五分，去滓温服半合，日三四服，量儿大小，以意加减。神巧万全方同。

治小儿百病，身热头痛，饮食不消，心腹胀满，或心腹疠痛，大小便不利，或重下数起，或别无异疾，唯饮食过度，不知自止，哺乳失覆，或惊寒热，或蒸候，哺食减少，气息不快，夜啼不眠，是腹内不调，悉宜服大效双丸方：

甘遂半两，煨令微黄　巴豆霜半分⑧　麦门冬半两，去心，焙　牡蛎一分，烧为粉　蕤仁一分，汤浸去皮，研入　真珠末一分

右件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和⑨，半岁儿以温水服一双，如荏子大，一岁服一双，如半麻子大，二岁三岁服一双，如麻子大，以鸡鸣时服，至日出当下。如不下者，以热粥饮投之，即止。

治小儿百病，惊痫、魌魆、三十六种无辜疠子、疳湿、闪癖、天行、急黄、赤眼等悉主之，牛黄丸方：

牛黄半两，细研　麝香半两，细研　光明砂一两，细研，水飞过　真珠末一分　甘遂一分，煨令微黄　虎睛仁二枚，细研　赤芍药一两　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　赤茯苓一两　巴豆霜一分　牡蛎一分，烧为粉

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和捣三五⑩百杵，薰中儿，如粟米大，一二百日儿，如黍米大，一二岁如麻子仁大，三四岁如大麻子大，五岁已上如绿豆大，每服平

---

① 令：太平圣惠方作“冷”。
② 在：太平圣惠方作“左”。
③ 揉：太平圣惠方此下有“吹”字。
④ 反：太平圣惠方此下有“张”字。
⑤ 柱：太平圣惠方作“抵”。
⑥ 而：太平圣惠方作“其”。
⑦ 得：太平圣惠方作“状”。
⑧ 分：太平圣惠方作“两”。
⑨ 和：太平圣惠方此下有“丸”字。
⑩ 五：太平圣惠方作“二”。

旦以粥饮下二丸，至小食时不吐利，更服一丸，仍与少许汤饮投之，当下诸恶物为效。

治小儿百病，寒热、鬼气、癥癖、羸瘦、诸痢、惊痫、腹胀、喘促、痰结胸中满闷，并服虎睛丸方：

虎睛仁一对，微炙　牛黄一分，细研　真珠末一分　犀角屑半两　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　巴豆霜半分　吴蓝半两　赤芍药半两　牵牛子半两，微炒　桔梗一分，去芦头　汉防己一分　牡蛎半两，烧为粉　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和捣三五百杵，丸如绿豆大，每服以温水下二丸，量儿大小，加减服之。

治小儿百病，及一切难治之疾，并宜服牛黄丸方：

牛黄一分，细研　大戟一分　朱砂一分，细研　射香一分，细研　枳壳一分，麸炒微黄，去瓤　当归半两，锉，微炒　鳖甲半两，涂醋炙令黄，去裙襕　川大黄半两，锉碎，微炒　巴豆霜半分

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如黄米大，每服以粥饮下三丸，量儿大小，加减服之。

又方：

夜明砂半两，细研　甘草一分，炙微赤，锉　芫花一分，醋拌炒令乾　巴豆十枚，去皮心研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每服以温水下二丸，量儿大小，加减服之。

和剂局方

银白散：　治小儿百病。

升麻　茯苓去皮　知母　菖豆白者，炒　山药　人参去苗　甘草炙　白术各等分　王氏集验方炒

右为细末，每服一钱，如慢惊搐搦，用麝香饭饮调下；急惊定后，用陈米饮调下；惊吐不止，丁香汤调下；天柱倒，脚软，脓[1]米饮调下；夹惊伤寒，薄荷葱白汤调下；疳气肚胀，气急多渴，百合汤调下；浑身壮热，面赤惊叫，金银薄荷汤调下；赤白痢，不思乳食，姜钱三片，枣子三枚，煎汤调下；吃食不知饥饱，不长肌肉，炒麦芽一撮，同生姜煎汤调下；暴泻，紫苏木瓜汤调下；神形脱，言语不正，及大人吐泻，藿香汤调下；诸病后，无精神，少气力，不思食，煎生姜枣汤调下；禀受气怯少儿，可每日一服最妙，常服沸汤点，不计时。经验良方同。

小儿药证直诀

肾怯、失音相似。病吐泻及大病后，虽有声而不能言，又能进[2]药，此非失音，为肾怯，不能上接于阳故也。当补肾，地黄丸主之。失音乃猝病耳。

杂　病　证

目赤兼青者，欲发搐；目直面青，身反折强直者，生惊；咬牙甚者，发惊；口中吐沫水者，后必虫痛；昏睡喜嚏，悸者，将发疮疹；吐泻昏睡露睛者，胃虚热；吐泻昏睡不露睛者，胃实热；吐泻乳不化，伤食也，下之；吐沫及痰或白绿水者，皆胃虚冷；吐稠涎及血，皆肺热，久则虚；泻黄红赤黑皆热，赤亦毒；泻青白，谷不化，胃冷；身热不饮水者，热在外；身热饮水者，热在内；先发脓疱，后发斑子[3]，逆；口噤不止，则失音，迟声亦同；长大不行，行则脚细；齿

1　脓：太平惠民和剂局方作“浓”。
2　进：小儿药证直诀作“咽”。
3　子：小儿药证直诀此下有“者”字。

长[1]不生，齿生不同[2]；发久不生，生则不黑；血虚怯，为冷所乘，则唇青；尿深黄色，久则尿血；小便不通，久则胀满，当利小便；洗浴拭脐不乾，风入作疮，令儿撮口，甚者是脾虚；吐涎痰热者，下之；吐痰涎冷者，温之；先发脓疱，后发疹一本作斑。子者顺；先发水疱，后[3]疹子者逆；先发脓疱，后发水疱，多者顺，少者逆；先水疱，后斑子，多者逆，少者顺；先疹子，后斑子者顺；凡疮疹只出一般者善；胎实面红，目黑睛多者，多喜笑；胎怯面黄，目黑睛少，白睛多者，多哭；凡病先虚，或下之，令[4]下者，先实其母，然后下之，假令肺虚而痰实，此可下，先当益脾，后方泻肺也；大喜后食乳食，多成惊痫；大哭后食乳食，多成吐泻；心痛吐水者，虫痛；心痛不吐水者，冷心痛；吐水不心痛者，胃冷；病重，面者[5]五色不常不泽者死；呵欠面赤者，风热；呵欠面青者，惊风；呵欠面黄者，脾虚惊；呵欠多睡者，内热；呵欠气热者，伤风；热证疏利或解化后，无虚证，勿温补，热必随生。

不治证

目赤脉贯瞳仁；胸肿及陷；鼻乾黑；鱼口气急；吐虫不定；泻不定精神好；大渴不定，止之又渴；吹鼻不喷；病重口乾不睡，时气，唇上青黑点；颊深赤如涂胭脂，鼻开张，喘急不定。

乌药散：　治乳母冷热不和，及心腹时痛，或水泻，或乳汁不好。

香附子破，用白者　高良姜　赤芍药　天台乌药各等分

右为末，每服一大钱，水一盏，同煎六分，温服。如心腹痛，入酒煎；水泻，米饮调下，无时。

大全本草

姚和众小儿初生六日，温肠胃，壮血气方：

炼成朱砂如大豆许，细研，以蜜一枣大，熟调，以绵揾取，令小儿吮之，一日令尽。

风延母，小儿发热，发强惊痫，寒热，热淋，解烦利小便，明目，主蛇犬毒，恶疮，痈肿黄疸，并者服之。

姚和众小儿初生七日，助谷神以导达肠胃，研粟米煮粥饮，厚薄如乳，每日研与半粟壳。

崔知悌疗小儿无辜闪癖瘰疬，或头乾黄耸，或乍痫，诸状多者，皆大黄煎主之。大黄九两，锦文新实者，若微朽，即不中用，削去苍皮乃秤，捣筛为散，以上好米醋三升和之，置铜碗中，于大铛中浮汤上炭火煮之，火不用猛，又以竹木篦搅药，候任丸乃停，于小瓷器中贮，儿年三岁，一服七丸，如梧子，日再服，常以下青赤脓为度。若不下脓，或下脓少者，稍稍加丸，下脓若多，丸又须减。病重者，或至七八剂，方尽根本。大人小儿，以意量之。此药惟下脓宿结，不令儿利，须禁食毒物，食乳者乳母亦同忌法。

日华子云：家桑东行根，研汁，治小儿天吊、惊痫、客忤及傅鹅口疮，大验。

简要济众主小儿误为诸骨及鱼骨刺入肉不出，水煮白梅肉，烂研后，调象牙末，厚傅骨刺处自软。

子母秘录小儿闪癖，头发坚黄，瘰疬羸瘦，杵林檎末，以和醋傅上癖，和移处就傅之。

胡瓜主小儿闪癖，一岁服一叶，已上斟酌与之，生挼绞汁服，得吐下。

---

① 长：小儿药证直诀作“久”。
② 齿生不同：小儿药证直诀作“生则不固”。
③ 后：小儿药证直诀此下有“发”字。
④ 令：小儿药证直诀作“合”。
⑤ 者：小儿药证直诀作“有”。

萧炳云：小儿初生，以韭根灌之，即吐出恶水，令无病。

简易方

银白散：理小儿诸疾。

人参 白茯苓各一两半 白术锉，以绿豆一合，同炒令香，去绿豆 白扁豆微炒 黄耆微炒 山药各一两 糯米炒，一方用糯粟 袖珍方半钱 天麻炒 藿香去土。各半两 甘草炒 袖珍方半两 木香湿纸裹煨 僵蚕微炒，去嘴 袖珍方半两 川升麻各一分 袖珍方半两 白附子炮，半钱

右为细末，随证加减，常服沸汤或米饮调下。慢惊搐搦，麝香饭饮；急惊定后，及惊吐不止，陈米饮；夹惊伤寒，发搐，薄荷葱白汤；壮热面赤，乾葛金银薄荷汤；天柱倒，行步脚软，浓米饮；疳气，腹急多渴，百合汤；吃食不知饥饱，不生肌肉，煎炒麦芽生姜汤；神气脱，语言不正，及吐泻，藿香汤；暴泻，紫苏木瓜汤；赤白痢，不思饮食，罂粟壳陈米饮；禀受怯弱，每日一服，诸病差后，无精神，少气力，不思食，姜枣汤下。医方大成此下有和剂去木香、白附子、姜蚕、糯米、藿香，加知母，只八味，各等分。集成、南北经验方、袖珍方与大成同。

直指小儿方

虚寒诸证

惟肾主虚，亦惟肾受寒，小儿骨气未就，虽虚而不容补，但以地黄丸[1]与之。方见诸疳。厥冷者，以生乾姜炙甘草煎汤调下。洞泄者，却专用：木香 白术 生乾姜各等分 辣桂炙甘草各半分 锉细，量大小作剂，入陈米煎服。

十形三疗

膝肭跛行

葛冢冯家一小儿，七八岁，膝被肭跛行，行则痛数日矣。闻戴人不医，令人问之，戴人曰：小病耳，教来。是夜以舟车丸、通经散，温酒朝[2]而下之，夜半涌泄齐行，上吐一碗，下泄半缶。既上床，其[3]儿为母曰：膝膑痒不可住。来日使服乌金丸，壮其筋骨，一月疾愈而走矣。

保童秘要

治诸疾，至圣青金丹方：

青黛研 雄黄研 胡黄连各二分 熊胆温水化入药 芦荟研 腻粉 朱砂研。各一分 白附子二枚 射香半分，研 蟾酥 水银各一皂子大 铅霜 龙脑各少许

右为末，重入钵内，研细令匀，用猪胆一介，取汁熬过，浸蒸饼少许为丸，如黄米大，曝乾，于瓷器内收贮，密封，或要旋取，每服两丸，各依汤使如后。惊风天吊，眼上搐搦，取一丸，温水化破，滴入鼻中，连喷三五遍，候定，更用薄荷汤下；变蒸寒

① 地黄丸：方见本书卷二百五十四小儿门十六诸疳二。
② 朝：儒门事亲作“调”。
③ 其：儒门事亲此下有“小”字。

热，饶惊多嗽，亦用薄荷汤下；久患五疳，瘦瘠，脚细腹胀，肚上青筋，头发稀疏，爱吃泥土，捋眉咬甲，四肢羸瘦，粥饮下；泻痢频并，或如枣花，米饮下；疳痾咬心，苦楝子煎汤下，已上并二丸。患鼻下赤烂，口齿疳蚀，并口疮，并以乳汁研两丸，泥在所患处；疳眼雀目，取白羊子肝一箇，以竹刀子批开，内药二丸，以麻缕紧缠定，用淘米泔水内煮令熟，空腹量儿大小令吃之，如儿小，即乳母嚼与服之。其乳母忌□物①，大蒜、鸡、鸭、猪、鱼肉。此药常隔三两日吃一服，永无百病。

通玄千金丹方：

青黛二钱，细研　熊胆汤化破　蛇皮灰　腻粉　芦荟各一钱　蝉壳三介，去足　瓜蒂二十箇　田父头一箇，炙　射香半钱　蟾酥两箇　猪胆一箇

右捣罗为末，内熊胆、腻粉、射香、蟾酥于乳钵内，别研，后与前药相和，以猪胆浸蒸饼为丸，如黄米大，如惊风，先取半丸，温水化破，滴入鼻中，余半丸，以薄荷温水研入口内，立效。如疳气状貌多端者，粥饮　　服之。

下，甚者不过三五服，立差。若变成寒热，薄荷温水下；蛔蛕心，苦楝子煎汤下；久患疳痢，陈米饮下，并一丸。

断奶后肠乾方：

人参一分　紫参　枳壳炙　黄芩　甘草炙　茯苓各二分　苣藤一合，炒，别捣如泥

右捣罗诸药，入苣藤末，以蜜为丸，如梧子大，每服十丸，以温浆水研化下。

睡语诸方：

龙齿三分，细研如粉　升麻　防风各二分　苦参　赤石脂　黄连各一分　远志半分　金薄十片以水银熬

右为末，以蜜溲时入金薄泥，又入臼中捣三五百杵，丸如梧子大，每服七丸，温水化破下。

又方：

茯苓　升麻　犀角　大黄　朴硝各一分

右以水五合，煎取二合，去滓，下朴硝，分作两服，连夜吃尽。

又方：　竹沥，二岁儿，每日夜与二合

肘　后　方

治小儿羸瘦惙惙方：

甘草二两炙，为末，蜜丸绿豆大，每温　　水下五丸，日二。

得　效　方

通　　治

四君子汤：　随订②加味，量儿大小用。

人参　白术　茯苓　甘草各等分　右为末，每服二钱。伤寒，麻黄、豆豉、北柴胡；吐泻，南木香、藿香、乾葛；潮热，牛黄、郁金、朴硝、全蝎、薄荷；麻豆，牛蒡子、紫草、蝉退、荆芥；腹膨，枳壳、木通、苏子、姜钱；冷泻，扁豆、肉豆蔻、姜钱、枣子；咳逆，肉豆蔻、木通；大热，苦竹沥；积热上攻，茅根、淡竹叶、甘草；乳食不下，诃子、木香；时行咳嗽，藿香、枳壳、姜钱；暴风燥痒，荆芥、牛蒡子、枳壳、高良姜、蝉退；鼻流清涕，羌活、麻黄、防风；泄泻，肉豆蔻、木香；滑肠，诃子、榴皮；脏毒，形如白痢，或有血根如鱼脑髓，豆蔻、地榆、粟壳；赤痢，粟壳、乌梅；白痢，粟壳、白姜；大便不利，大黄、朴消；小便不利，木

① 忌□物：普济方卷三百七十三婴孩惊风门作“常忌”。

② 订：世医得效方作“证”。

通、车前子；霍乱，木瓜、藿香，夏月加香薷；腹痛，茴香、附子，或用泽泻、郁李仁、姜、枣，或只用木瓜、豆蔻；腹紧积候，三棱、槟榔，姜汤下；有淋，火麻子仁，生熟皆可，车前子、海金沙、葶苈子下；溺血，生地黄、瞿麦；渴，枇杷叶灸去毛、瓜根；咳嗽，杏仁炒去皮尖、贝母、知母、姜钱、苏子；夜睡惊啼，茯苓、酸枣仁；惊邪，薄荷、朱砂、犀角、人参；癫痫，甘草、朱砂、茯苓、牛黄、乳香、犀角、人参、铅白霜；喉痹，犀角、杏仁、当归、豆豉、百合、大黄；口疮，鸡内金、脑子、黄芩、朴消、苦竹叶；唾血，生地黄、当归、藕节、侧柏、人参、蒲黄；血衄，蒲黄、山栀子、淡竹叶；目赤，秦皮、菊花、苦竹叶、甘草；肚虫，槟榔、史君子、枳壳、苦楝皮；头昏，石膏、川芎；癥瘕及腋下气块，肚痛，此气疾也，用天雄、三棱、朴硝、大黄；五心热，犀角、脑子，磨刀水下；气不升降，沉香、苏子；养气肥儿，槟榔、木香、紫苏叶、红枣。

奇方治初生下，遍身无皮，但是红肉，宜速以白早米粉乾扑，候生皮方止。

又治生下遍身如鱼泡，又如水晶，碎则成水流渗。

右用密陀僧，研，绢罗内罗过，乾糁，仍服苏合香丸[1]。方见大方科诸气门。

又治七日肾缩，乃初生受寒所致。

右用硫黄、茱萸各半两为末，研大蒜调涂其腹，仍以蛇床子微火烧熏之。

澹寮方

红绵散：

白僵蚕二两直者，炒　天麻一两，生　天南星二两，薄薄切，油浸黄　苏木节二两半，别碾

右为末，每服一钱，水一小盏，入红绵少许，同煎至六分，温服。凡小儿风热头不清，并宜服之。若伤寒有表证发热者，每服入去节麻黄末半钱以下；有里热，心燥渴者，入滑石末半钱以下，同煎服之。

烟霞圣效方

治奶脾：

白丁香一钱　白上硫黄一块指面大　密陀僧一钱　黑丁香七介

右为细末，每服半钱，男儿患用女儿奶汁调下，女儿患用男儿奶汁调下，食前。

经验良方

黄耆茯神散：　治小儿荣卫气虚，精神不爽，面无颜色，唇口青白，哕逆昏睡，全不思食，身体微肿。

黄耆蜜炙　茯神去水　天南星炮　白扁豆炒黄　防风去芦　白附子炮　肉桂去皮　白芍药　山药各等分

右件㕮咀，每服二钱，水一小盏，生姜三片，枣一枚，同煎七分，去滓，食前温服。

---

[1] 苏合香丸：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。

施圆端效方

法　禁

治小儿因惊变生诸病，神灵秘法，不可慢。抱儿正坐，焚香，面太阳，念一遍法，双手从儿足摩娑至囟门，令乳母咳三声，双手擗囟，吸气三口，往太阳吹三吹，法曰：天梁地柱，树北南枝，吾请张天师、李天师、速天大师、八变禁师，吾请禁道一炉，斩身千段万段，慕椋孩儿，如若不退，分付与江南淮主，土公土母，土子土孙，一罗喉，二土星，三水星，四金星，五太阳，六火星，七许[1]都，八[2]阴星，九木星，会囟合囟，三毒归一囟，大悲乌刀嚓，镇动三千八万男，我佛速手嚓圣水，向心流法水，从心嚓，一二三四五，金木水火土，太上老君，律令奉敕摄。洎东宋善娄传。

神效名方

玉筋散：　治小儿马脾风。

甘草一寸，煎水　甘遂末一字

右同油、蜜、生姜、银钗儿搅调下，后用冷水半盏调夺命散③。方见咳嗽。

禁　忌

延寿书

婴儿禁忌

书云：儿未能行，母更有娠，儿饮妊乳，必作魃病，黄瘦骨立，发热发落。

书云：小儿多因缺乳，吃物太早，又母喜嚼食喂之，致生疳病，羸瘦腹大，发坚萎困。

养子直诀云：吃热莫吃冷，吃软莫吃硬，吃少莫吃多。真妙法也。

书云：母泪勿堕子目中，令目破生翳。

琐碎录云：小儿勿令指月，生月蚀疮。勿令就瓢及瓶中饮水，令语讷。又衣服不可夜露。

---

① 许：按文义应作“计”。

② 八：按文义此下应有“太”字。

③ 夺命散：方见本书卷二百四十五小儿门七咳嗽引直指小儿方。

杂病针灸

琐碎录

小儿未满月，瘦怯者，先灸其脐，然后　　灸百会，则令儿壮而少疾。

瑞竹堂方

灸小儿脾神法

未灸之前，先于土田地上画个十字，于十字中心，先灸一灶，人云不灸天神，不灸地神，只灸脾神。灸毕，然后灸病儿，男左手，女右手，用竹片四五寸长，令小儿搦定拳头，将竹片于中指背下节头为准，比至中节尽处，将竹虚折过，再比回，一般齐折，折作如此∧样，点腰眼下左右隐然有二坑窝处，将∧此样，竹二尖项一窝穴中尖落处，即腰眼也。如此比定，灸窝窝以上尖为腰眼穴，其艾炷验小儿岁大小，病势轻重加减，小者如筋头大，大者如小指尖，多者灸四七①，灸毕，男于左脚腕上凹中窝穴内，拔出火气。小儿三岁以下灸三炷，五岁之上，灸七炷，灸毕，将竹杖∧如上者，通长⅁，舒直于病儿心坎上边立直，竹片下边尽处为穴，心坎作如此样，心｜冗，亦看小儿大小，及病势轻重，轻则灸三炷，重则灸二七，病发者中病也。如不发，可用发疮物，令小儿食之即发。既发之后，却令忌口十数日，疮愈则有效验。只在十日半月之间，进饮食，退黄色，变容颜，取万全之效。吾家之孙，赖此法以活，余人愈者亦有之。如欲灸时，若得知穴法人点定尤佳。

① 七：瑞竹堂经验方此下有“少则灸三七”五字。

附：旁校、参校引用书目

灵枢经　　人民卫生出版社　1956年

灵枢经　刘衡如校　人民卫生出版社　1964年

黄帝内经素问　　人民卫生出版社　1963年

黄帝内经素问　　商务印书馆　1954年

黄帝内经太素　隋·杨上善　人民卫生出版社　1965年

难经集注　吴·吕广等注　明·王九思等辑　人民卫生出版社　1963年

难经本义　元·滑寿　商务印书馆　1956年

伤寒论　汉·张仲景　上海人民出版社　1976年

注解伤寒论　汉·张仲景原著　宋·成无己注　人民卫生出版社　1963年

伤寒百证歌　宋·许叔微　吴兴陆氏十万卷楼刊本　清光绪七年

伤寒百问歌　宋·钱闻礼　人民卫生出版社　1960年

许叔微伤寒论著三种　宋·许叔微　商务印书馆　1956年

类证活人书　宋·朱肱　商务印书馆　1955年

伤寒明理论　宋·成无己　商务印书馆　1955年

刘河间伤寒三书　金·刘完素等著　新安程氏刻本

刘河间伤寒六书　金·刘完素等著　新安吴勉学校本

金匮要略方论　汉·张仲景　人民卫生出版社　1956年

金匮要略心典　汉·张仲景著　清·尤在泾集注　上海科学技术出版社　1958年

金匮玉函经　汉·张仲景　人民卫生出版社影印　1955年

脉经　晋·王叔和　商务印书馆　1940年

葛洪肘后备急方　晋·葛洪　商务印书馆　1955年

针灸甲乙经　晋·皇甫谧撰　宋·林亿等校　商务印书馆　1955年

诸病源候论　隋·巢元方　人民卫生出版社影印　1955年

诸病源候论　隋·巢元方　博文书局石印本　清光绪二十二年

备急千金要方　唐·孙思邈　日本江户医学影北宋本　嘉永二年(1849年)

备急千金要方　唐·孙思邈　人民卫生出版社影印　1955年

千金翼方　唐·孙思邈　上海印日本重刊元大德梅溪书院刻本　清光绪四年

千金翼方　唐·孙思邈　人民卫生出版社影印　1955年

外台秘要　唐·王焘　平安养寿院据歙西槐塘经余居版重刊　1839年

经效产宝　唐·昝殷　影宋本

食医心鉴　唐·昝殷　北京东方学会　1924年

仙授理伤续断秘方　唐·蔺道人　人民卫生出版社　1957年

太平圣惠方　宋·王怀隐等　人民卫生出版社　1958年

圣济总录　　日本医学聚珍版　文化十年(1813年)

圣济总录　　上海文瑞楼　1919年

经史证类大观本草　宋·唐慎微　宗文书院　1769年

重修政和经史证类备用本草　宋·唐慎微证类　曹孝忠校勘　寇宗奭衍义　上海涵芬

楼
太平惠民和剂局方　太平惠民和剂局　人民卫生出版社　1959年
三因极一病证方论　宋·陈言　人民卫生出版社　1957年
三因极一病证方论　宋·陈言　青莲花馆刊本　清光绪二十三年
寿亲养老新书　宋·陈直原著　邹铉续增　朱聚文斋刻字铺　清同治九年
寿亲养老新书　宋·陈直原著　邹铉续增　上海朝记书庄　1919年
济生方　宋·严用和　人民卫生出版社影印　1956年
严氏济生方　宋·严用和　日本甲贺通元训点　平安书铺植村玉枝轩梓行　1734年
严氏济生续方　宋·严用和　日本文政五年（1822年）　刻卫生汇编本
钱氏小儿药证直诀　宋·钱乙撰　阎孝忠辑　姚江黄氏五桂楼藏本
普济本事方　宋·许叔微　上海科学技术出版社　1959年
新编备急管见大全良方　宋·陈自明　清抄本
仁斋直指附遗方论　宋·杨士瀛　朱崇正刊本
易简方　宋·王硕　孙治让据日本望三英元代杨氏纯德堂重刻　清光绪二十四年
类编朱氏集验医方　宋·朱佐　商务印书馆影印　1935年
素问玄机原病式　金·刘完素　人民卫生出版社影印　1956年
儒门事亲　金·张子和　上海科学技术出版社　1958年
儒门事亲　金·张子和　上海千顷堂书局　清宣统二年
东垣十书　金·李杲　文盛书局　清光绪七年
东垣试效方　元·罗天益辑　徐骏之藏本
金匮钩玄　元·朱震亨　文奎堂版
卫生宝鉴　元·罗天益　商务印书馆　1959年
新刊演山省翁活幼口议　元·曾世荣　日本皮纸抄本
世医得效方　元·危亦林　上海科学技术出版社　1964年
济生拔粹　元·杜思敬　上海涵芬楼影印元刻本　1938年
瑞竹堂经验方　元·沙图穆苏　上海卫生出版社　1957年
山居四要　元·汪汝懋　胡氏文会堂刊本　明万历二十年
外科精义　元·齐德之　人民卫生出版社　1956年
御药院方　元·许国桢　日刊本　宽政十年（1798年）
普济方　明·朱橚　人民卫生出版社　1960年
薛氏医按　明·薛己　书业堂刻本　清嘉庆十四年
奇效良方　明·方贤　商务印书馆　1959年
袖珍方　明·李恒　熊氏种德书刊本　明嘉靖十八年
本草纲目　明·李时珍　人民卫生出版社影印　1957年
增广本草纲目　明·李时珍辑　张绍棠等校　锦章图书局　1916年
证治准绳　明·王肯堂　上海科学技术出版社影印　1957年
玉机微义　明·刘宗厚　上海乐善堂刻本
卫生易简方　明·胡濙　江西刻本　明嘉靖四十一年
仙授外科集验方　明·杨清叟　人民卫生出版社　1957年
秘传外科方　明·赵宜真　人民卫生出版社　1957年
针灸大成　明·杨继洲　人民卫生出版社　1973年
正统道藏本　上海涵芬楼影印明正统

道藏本　1924～1926年
增补遵生八笺　明·高濂编　弦雪居重订　上海江左书林
古今图书集成医部全录　清·陈梦雷等编　人民卫生出版社　1959年
六醴斋医书十种　清·程永培　广州藏修堂刻本　清光绪十七年
当归草堂医学丛书　清·丁丙　钱唐丁氏当归草堂刻本　清光绪四年
医心方　日本丹波康赖　人民卫生出版社影印　1955年
杂病广要　日本丹波元坚　人民卫生出版社　1965年
中国医学大辞典　谢观　商务印书馆　1921年
珍本医书集成　裘吉生主编　世界书局　1936年
中国医学大成　曹炳章主编　上海大东书局　1937年

编 后 记

《医方类聚》校点本的编写工作历时三年之久，至今方成。对于这部卷帙浩瀚、引书众多的中医古代综合性文献，我们在校点开始阶段，有些问题是很难估计到的。随着工作的逐步深入，认识也不断深化，因此根据新发现的问题，对原编写计划进行适当的调整和修改，是完全必要的。兹将有关问题，补充说明如下：

一、按原编写计划，前阶段对原书中少数涉及符咒之类等内容曾作了删节。前面几个分册陆续出版后，有些同志认为古代医籍往往精芜并存，有些内容不能轻易视作荒诞无稽，建议最好保留原文，让读者自己去分析鉴别。这个建议是合理的，因此自第五分册之后，均按此办理。

二、鉴于原书引录历代大量文献资料，而各文献由于受当时历史条件的影响，反映在文字上，有些相同的字，可有几种不同的写法，出现前后字体不一致的现象，殊难完全用现代通行字加以统一，故不强求一律。

三、第九分册养性门由于原书部分篇幅文字脱漏甚多，加上无旁校书籍可供查对，因此给校点工作带来很大困难。对此，尽量用参校方式予以校注。实在无法查考的，如属个别字脱漏，仍保留空铅字；若大段文字脱漏，已不成文理的，只好用删节号暂代，并加注说明之。

四、为了便于读者查索，进一步提高本书的质量，我们拟补充编写《医方类聚》校点本方名、病名和文献索引，作为附册单独出版。

浙江省中医药研究所

湖 州 中 医 院

一九八二年六月

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医