总编◎曹洪欣 刘保延

中国中医药学术语集成

ZHONGGUOZHONGYIYAOXUESHUYUJICHENG

基础理论与疾病

JICHULILUNYUJIBING

主编◎宋一伦 杨学智

中医古籍出版社

责任编辑◇刘　婷　封面设计◇于天水

中国中医药学术语集成

基础理论与疾病

ZHONGGUOZHONGYIYAOXUESHUYUJICHENG

ISBN 7-80174-367-9/R·366
定价：66.00元

中国中医药学术语集成

基础理论与疾病

主　　编　宋一伦　杨学智

编　　委　张其成　宋一伦　杨学智　徐立军　张　慧　于　红
费宇彤　时宇静　刘　峰　侯中伟　禄　颖　杨德强

编写人员　宋一伦　杨学智　张　慧　于　红　费宇彤　刘　峰
侯中伟　时宇静　禄　颖　杨德强　张丽华　邱　浩
黄幼民　王　晶　徐立军　吕晓燕

中医古籍出版社

责任编辑 刘 婷
封面设计 于天水

图书在版编目（CIP）数据

基础理论与疾病/宋一伦，杨学智等编．-北京：中医古籍出版社，2005.11
（中国中医药学术语集成）
ISBN 7-80174-367-9

Ⅰ．基… Ⅱ．①宋…②杨… Ⅲ．中国医药学 Ⅳ．R2-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 109840 号

中医古籍出版社出版发行
（北京东直门内南小街 16 号 100700）
全国各地新华书店经销
北京恒达印刷有限公司印制
787×1092 毫米 16 开 30 印张 860 千字
2005 年 11 月第一版 2005 年 11 月第一次印刷
印数：0001～1000 册
书号：ISBN 7-80174-367-9/R·366
定价：66.00 元

《中国中医药学术语集成》编委会

总 主 编 曹洪欣 刘保延

副 主 编 崔 蒙 尹爱宁 范为宇 朱冬生 于友华

编 委 (按姓氏笔画排列)

于友华 尹爱宁 朱冬生 刘保延 宋一伦 张汝恩
李 剑 林丹红 范为宇 陈守鹏 陈 荣 杨学智
施 毅 贾李蓉 徐清河 曹洪欣 崔 蒙 曾 召
蒋永光 熊墨年

编写人员 (按姓氏笔画排列)

于友华 尹爱宁 方红燕 王琼芳 王慧娜 田文敬
刘 丹 刘保延 刘 辉 任玉兰 朱冬生 朱 明
吕晓燕 庆 慧 孙曙明 宋一伦 李 丹 李文林
李 欣 李 剑 张汝恩 张丽华 张 琰 沈 健
林丹红 范为宇 陈守鹏 陈 荣 杨杏林 杨学智
杨 敏 罗冠君 周 晴 胡小戎 胡 波 侯全运
施 毅 徐立军 徐江雁 徐 军 徐 凯 徐春娟
徐清河 贾李蓉 曹洪欣 黄苏萍 崔海英 崔 蒙
曾 召 蒋永光 董 祥 蒲昭和 潘希雄 熊墨年

编委会办公室人员

王 明 毛嘉维 孙 宏 奚怀平

序

中医药学这一世界医药宝库中的瑰宝近年来日益受到世人的关注，越来越多的人希望获得中医药学知识和中医药学信息，希望能得到中医药的医疗保健服务。

有着数千年历史的中医药学是在实践中发展起来的，是我国传统的科学技术中惟一能完整地保留至今，而且仍在继续发展的学科。由于中医药学发展历程漫长，经历了几千年历代医家的补充传承；且中国幅员辽阔，地域宽广，民族众多，方言复杂；再加上中医药学派林立，人文色彩浓厚，这种种因素，使得中医药学术语具有不同于其它学科的极其特殊性，同一概念可有多种表达方式，同一名称可能表示多个意思。在实践中，中医药学名词术语同名异物或同物异名的现象给人们带来了很大的困扰。

《中国中医药学术语集成》正是为了解决这一问题应运而生的重要工具。该集成以中医药学概念为中心，将各种术语表达汇集在一起，系统编排，使读者可以方便地查询到同一中医药概念的各种不同表达方式，从而大大方便了对中医药知识的获取，也使得中医药信息的检索更为全面和准确。在信息技术飞速发展的今天，《中国中医药学术语集成》的问世，可以说是为中医药信息发展起到推动作用。

中国中医研究院中医药信息研究所的专家们，组织全国几十家中医药研究院所和高等院校的同道，自 2001 年起开始了研究建立中医药学语言系统的工作，目的是建立一个计算机化的可持续发展的中医药学及与其学科相关的中国医药学检索语言集成系统和机读信息资源指南系统。该项研究历时数年，研制过程中专家们克服了种种困难。尽管美国已建立了统一的医学语言系统 UMLS，为中医药学语言系统的建立提供了一些可借鉴的成功经验，但是，这二者之间还是有着很大的不同。UMLS 是建立在各类规范的医学术语集基础之上的，而现有的中医药学词表词典多未包含术语概念定义，且中医药学语言具有与西医学术语很不相同的特殊性，这就使中医药学语言系统的研制面临着更多更大的困难。可以说，中医药学语言系统的研制是一项开创性的工作。目前该系统已初步建成并提供试用。作为中医药学语言系统基础，《中国中医药学术语集成》凝聚了诸多专家的辛勤汗水和心血，闪烁着专家们的集体智慧。在此，谨向参与这项工作的专家们表示衷心地感谢和敬意！

《中国中医药学术语集成》的问世，是中医药信息工作取得的一项重要的阶段性成果，同时也为中医药信息化发展奠定了很多的基础。中医药学理论博大精深，中医药学临床与研究持续进展，而信息技术的发展则更是日新月异。因此，希望中医药学语言系统的研究能够继续不断取得新成就，《中国中医药学术语集成》能够为发展中医药事业做出更大的贡献。

曹洪欣

2005 年 10 月

前　言

中医药学的概念和术语都不规范，存在着相同的概念具有不同的表达方式，同样的表达形式表示不同的概念的问题。为了这一问题，我们试编了这套涵盖中医药学中大部分概念和术语的《中国中医药学术语集成》。

这套《中国中医药学术语集成》是基于中医药学语言系统的基础词库的内容加工而成。《中国中医药学术语集成》分为基础理论与疾病（一册）、诊治法与针灸学（一册）、中药（上、下册）、方剂（四册）、文献（一册）共五个专题九册。收集概念词约 10 万条。

中国中医药学语言系统的基础词库是在对现存各种主题词表、分类表、数据库、工具书中有关词汇进行分析、选择和组织的基础上产生的一个大型词库。本系统基础词库涵盖可控词表与中医药学科系统及与中医药学科相关联的生物、植物、化工等自然与人文科学专业词汇。基础词库建立在全面、广泛、准确、严谨的基础上，最终形成超级基础词库。词条属性符合中医药学科自然语言与可控词的双重属性。用准确、完整的方式揭示与表达中医药学科及相关术语。

《中国中医药学术语集成》在整个编写的过程中，得到了全国部分中医药科研机构及大学院校以及很多专家的大力协助。我们在这里谨向有关单位和有关同志表示衷心的感谢。

限于编写人员的水平，这套辞典的缺点和错误一定还不少。我们恳切地希望广大读者多多提出宝贵的意见，以便继续修订，不断提高质量，使《中国中医药学术语集成》能更好地为广大中医药工作者服务。

《中国中医药学术语集成》编委会

2005 年 9 月

凡　例

一、《中国中医药学术语集成》收集的是中医药学语言系统的基础词库中的所有概念词，共约10万词。

二、《中国中医药学术语集成》分为基础理论与疾病（一册）、诊治法与针灸学（一册）、中药（上、下册）、方剂（四册）、文献（一册）共五个专题九册。

三、除个别字外，《中国中医药学术语集成》一律采用1986年国家语言文字工作委员会颁布的《简化字总表》所规定的简化字。

四、《中国中医药学术语集成》各专题均由序、前言、凡例、目录、正文、索引、附录、参考文献八部分构成。

五、《中国中医药学术语集成》各专题的词条均采用统一体例。

1. 每个词条内容包括概念词、英文名、拉丁名、异名、和定义（组成、简介）几部分（根据各分册内容有所不同），分行表示。每个词条的概念异名及定义均注明“引自”以便核查。

基础理论与疾病、诊治法与针灸学各分册，每个词条内容包括概念词、英文名、异名、定义四部分。

中药分册每个词条内容包括概念词、英文名、拉丁名、异名、定义四部分。

方剂分册中，每个词条包括概念词、英文名、异名、组成四部分。

文献分册每个词条内容包括概念词、异名、和简介三部分。

2. 每个词条可以有多个异名，按笔画排列，多个异名之间用“；”隔开。

3. 每个词条可以有多个定义，每个定义之间用①②③……分项。

4. 若某个词条的定义与别的词条的定义相同时，则该词条不再单独定义，注明参见“××”词条。

举例：

五行 wu xing
【英文名】Five Phase
【异名】五材（哲学大辞典－中国哲学史卷）；五常（哲学大辞典－中国哲学史卷）；五贼（哲学大辞典－中国哲学史卷）
【定义】①指自然界金、木、水、火、土五种物质。后作为哲学概念，代表构成万物的五种基本元素。（哲学大辞典－中国哲学史卷）②指孔孟学派论述的仁、义、礼、智、圣（信）五常。（哲学大辞典－中国哲学史卷）

六、《中国中医药学术语集成》各册内容编排顺序依据概念词的首字笔画的多少

和概念词的字数多少，先根据首字笔画的多少排列，同一首字内，再按照概念词的字数多少排列。笔画少或字数少者相应靠前。

1. 首字同一笔画数的，按起笔（即书写时的第一笔）一（横）丨（直）丿（撇）、（点）乛（折，包括乚亅丁乙等笔形）的顺序排列。

2. 首字相同，或者首两字相同，以词条的字数多少为序，字数少的放在前面，字数多的放在后面。

3. 首字（或首两字）笔画相同，词条的字数亦相同者，则以第二字（或第三字）的笔画多少为序，笔画相同者再依一丨丿、乛为序。依此类推。

七、《中国中医药学术语集成》各册在正文后设置汉语拼音索引，注明词条出现的页码，表达其所在的位置。

八、《中国中医药学术语集成》各册后均附中医药学语言系统的语义关联和语义关系表，以及中医药学科的分类。

九、《中国中医药学术语集成》各册后均附有参考文献。

目 录

一 画

一之气 …… 1
一元三歧 …… 1
一气致一病 …… 1
一生二 …… 1
一阳一阴 …… 1
一阳二阴 …… 1
一阳三阴 …… 1
一阳生 …… 1
一阳来复 …… 1
一阴一阳 …… 1
一阴二阳 …… 1
一阴三阳 …… 1
一指禅推拿学派 …… 1
一毒一病 …… 1
乙 …… 1
乙庚化金 …… 1

二 画

丁 …… 1
七十二日 …… 1
七月属申 …… 1
七节 …… 1
七传 …… 1
七伤 …… 2
七冲门 …… 2
七神 …… 2
七损八益 …… 2
七窍 …… 2
七情 …… 2
七情内伤 …… 2
七情发于心 …… 2
七情伤五脏 …… 2
七情应于五脏 …… 2
七椎 …… 2
七焦 …… 2
七曜 …… 2
九月属戌 …… 2
九气 …… 2
九宫八风 …… 2
九星 …… 2
九窍 …… 3
九脏 …… 3
九焦 …… 3
九道 …… 3
二十七气 …… 3
二十八脉 …… 3
二十八宿 …… 3
二十五变 …… 3
二十四节气 …… 3
二之气 …… 3
二分 …… 3
二月属卯 …… 3
二生三 …… 3
二至 …… 3
二阳一阴 …… 3
二阳三阴 …… 3
二阳并病 …… 3
二阴 …… 3
二阴一阳 …… 3
二阴二阳 …… 3
二阴症状 …… 3
人与天地相参 …… 3
人中疔 …… 3
人气 …… 4
人以胃气为本 …… 4
人胞主持月经 …… 4
儿门 …… 4
入里出表 …… 4
八月属酉 …… 4
八正 …… 4
八节 …… 4
八纪 …… 4
八极 …… 4
八纲 …… 4
八纲证候 …… 4
八段锦 …… 4
八虚 …… 4
八廓 …… 4

八溪 …… 4
八髎 …… 4
十一脉 …… 4
十二井穴 …… 4
十二皮部 …… 4
十二地支 …… 4
十二时 …… 5
十二官 …… 5
十二经之海 …… 5
十二经水 …… 5
十二律 …… 5
十二脏相使论 …… 5
十三窍 …… 5
十三脏腑 …… 5
十干 …… 5
十五间 …… 5
十五络 …… 5
十六郄穴 …… 5
十天干 …… 5
十月属亥 …… 5
十四络脉 …… 5
十四焦 …… 5

三 画

万全儿科学说 …… 5
万全论小儿生理特点 …… 5
万全论小儿病理特点 …… 6
万全论五失 …… 6
万全论治疗 …… 6
万全论法时 …… 6
万全论寡欲 …… 6
万全学术思想 …… 6
万物之纲纪 …… 6
万物之能始 …… 6
万物负阴而抱阳 …… 6
三才 …… 6
三才一体 …… 6
三之气 …… 6
三元 …… 6
三月属辰 …… 6
三水 …… 6
三世医学 …… 6
三生万物 …… 6
三伏 …… 6
三光 …… 6
三合 …… 6
三合为治 …… 6
三因 …… 6
三因学说 …… 7
三百六十五穴 …… 7
三百六十五节 …… 7
三百六十五会 …… 7
三百六十五络 …… 7
三阳合病 …… 7
三阳经 …… 7
三阳病 …… 7
三阴合病说 …… 7
三阴经 …… 7
三阴病 …… 7
三员 …… 7
三形 …… 7
三实 …… 7
三舍 …… 7
三垣 …… 7
三结交 …… 7
三候 …… 7
三部九候 …… 7
三陷证 …… 7
三虚 …… 7
三椎 …… 8
三焦 …… 8
三焦为大腑 …… 8
三焦气化 …… 8
三焦主决渎 …… 8
三焦传变 …… 8
三焦证候 …… 8
三焦实热 …… 8
三焦经病证 …… 8
三焦总司全身气机 …… 8
三焦总司诸气 …… 8
三焦相浑 …… 8
三焦病证 …… 8
三焦虚寒 …… 8
三焦最大 …… 8
三等 …… 8
三管 …… 8
上七节 …… 8
上下病机 …… 8
上丹田 …… 8
上为阳 …… 8
上气 …… 9
上气不足 …… 9
上牙床 …… 9

上牙床骨 …… 9
上右 …… 9
上左 …… 9
上正 …… 9
上传 …… 9
上吐下泻 …… 9
上羽 …… 9
上角 …… 9
上附上 …… 9
上弦 …… 9
上者右行 …… 9
上肢骨 …… 9
上宫 …… 9
上胞下垂 …… 9
上损及下 …… 9
上热下寒 …… 9
上热下寒证 …… 9
上窍 …… 9
上商 …… 9
上盛 …… 9
上盛下虚 …… 9
上盛下虚证 …… 9
上脘 …… 9
上虚下实 …… 9
上厥下竭 …… 9
上喘为水 …… 10
上寒下热 …… 10
上寒下热证 …… 10
上焦 …… 10
上焦主纳 …… 10
上焦如雾 …… 10
上焦证候 …… 10
上焦怫郁 …… 10
上焦宣发卫气 …… 10
上焦病 …… 10
上焦湿热证 …… 10
上焦敷布精微 …… 10
上睑下垂 …… 10
上廉 …… 10
上腭 …… 10
上腭痈 …… 10
上膈 …… 10
上徵 …… 10
下丹田 …… 10
下为阴 …… 10
下毛 …… 11
下气 …… 11
下牙床 …… 11
下加 …… 11
下右 …… 11
下左 …… 11
下石疽 …… 11
下传 …… 11
下合穴 …… 11
下汲肾阴 …… 11
下阴 …… 11
下完骨 …… 11
下弦 …… 11
下者左行 …… 11
下肢 …… 11
下肢生疽 …… 11
下肢骨 …… 11
下损及上 …… 11
下疳 …… 11
下窍 …… 11
下盛 …… 11
下脘 …… 11
下厥上冒 …… 11
下厥上竭 …… 11
下棱骨 …… 11
下焦 …… 11
下焦不阖 …… 12
下焦主出 …… 12
下焦如渎 …… 12
下焦证候 …… 12
下焦病 …… 12
下焦湿热 …… 12
下焦湿热证 …… 12
下廉 …… 12
下腭 …… 12
下膈 …… 12
下膊 …… 12
下横骨 …… 12
丫痈 …… 12
久立伤骨 …… 12
久行伤筋 …… 12
久坐伤肉 …… 12
久泻 …… 12
久疟 …… 12
久齿 …… 12
久咳 …… 12
久逆 …… 12
久热伤阴 …… 12
久病多瘀 …… 13

习惯性流产 …… 13
亡血失精 …… 13
亡阳 …… 13
亡阴 …… 13
卫分证 …… 13
卫分病 …… 13
卫气 …… 13
卫气不固 …… 13
卫气同病证 …… 13
卫气营血 …… 13
卫气营血传变 …… 13
卫气营血证候 …… 13
卫气营血病证 …… 13
卫气剽疾滑利 …… 13
卫主卫外而属于阳 …… 13
卫在脉外 …… 13
卫阳 …… 13
卫表不固证 …… 13
卫虚证 …… 13
口 …… 14
口干渴 …… 14
口中生疮 …… 14
口为脾之官 …… 14
口气 …… 14
口吃 …… 14
口角 …… 14
口苦 …… 14
口咸 …… 14
口疮 …… 14
口骨 …… 14
口唇干裂 …… 14
口唇红肿 …… 14
口唇证 …… 14
口唇肥厚 …… 14
口唇青紫 …… 14
口唇疱疹 …… 14
口唇淡白 …… 14
口唇皲裂 …… 14
口唇湿烂 …… 15
口唇焦裂 …… 15
口唇颤动 …… 15
口流涎 …… 15
口臭 …… 15
口淡 …… 15
口甜 …… 15
口盖骨 …… 15
口眼歪斜 …… 15
口眼㖞斜 …… 15
口颊溃烂 …… 15
口腻 …… 15
口酸 …… 15
口鼻痿 …… 15
口噤 …… 15
口糜 …… 15
土 …… 15
土不制水 …… 16
土为湿 …… 16
土五行之中 …… 16
土亢乘水 …… 16
土气不调 …… 16
土生万物 …… 16
土生金 …… 16
土在天为湿 …… 16
土在藏为脾 …… 16
土位 …… 16
土克水 …… 16
土极似木 …… 16
土运 …… 16
土运临四季 …… 16
土郁夺之 …… 16
土爰稼穑 …… 16
土虚木乘 …… 16
土喜温燥 …… 16
大分 …… 16
大气 …… 16
大风 …… 16
大风苛毒 …… 16
大头瘟 …… 16
大节 …… 17
大关节 …… 17
大刚风 …… 17
大吕 …… 17
大肉 …… 17
大邪 …… 17
大肠 …… 17
大肠主传导 …… 17
大肠主津 …… 17
大肠以通降为顺 …… 17
大肠证候 …… 17
大肠实热 …… 17
大肠经病证 …… 17
大肠热结 …… 17
大肠热结证 …… 17
大肠液亏 …… 17

大肠液亏证 …… 17
大肠虚冷 …… 17
大肠虚寒 …… 17
大肠寒结 …… 18
大肠湿热 …… 18
大肠湿热证 …… 18
大谷 …… 18
大实有羸状 …… 18
大经隧 …… 18
大便下血 …… 18
大便失禁 …… 18
大便艰难 …… 18
大便变形 …… 18
大便秘结 …… 18
大便脓血 …… 18
大便溏 …… 18
大脉 …… 18
大骨 …… 18
大骨节病 …… 18
大凉 …… 18
大弱风 …… 18
大晨 …… 18
大脚风 …… 18
大雪 …… 19
大寒 …… 19
大暑 …… 19
大筋 …… 19
大腘 …… 19
大腹 …… 19
大瘦泄 …… 19
女子以系胞 …… 19
女子以肝为先天之本 …… 19
女子胞 …… 19
女主阴受 …… 19
女阴白斑 …… 19
女阴损伤 …… 19
女阴湿疹 …… 19
子 …… 19
子门 …… 19
子午之上，少阴主之 …… 19
子午流注 …… 19
子午寅申主火 …… 19
子户 …… 19
子气 …… 19
子母 …… 19
子甲相合 …… 20
子死腹中 …… 20
子时 …… 20
子夜一阳生 …… 20
子岩 …… 20
子宫下垂 …… 20
子宫出血 …… 20
子宫脱垂 …… 20
子宫颈糜烂 …… 20
子病及母 …… 20
子痈 …… 20
子配黄钟 …… 20
子盗母气 …… 20
子隐 …… 20
子痰 …… 20
寸 …… 20
寸口 …… 20
寸口脉 …… 20
寸白虫病 …… 21
寸脉 …… 21
小儿口疮 …… 21
小儿丹毒 …… 21
小儿丹痧 …… 21
小儿五软 …… 21
小儿五硬 …… 21
小儿心悸 …… 21
小儿手足心热 …… 21
小儿木舌 …… 21
小儿水肿 …… 21
小儿水痘 …… 21
小儿风疹 …… 21
小儿发热 …… 21
小儿发黄 …… 21
小儿厌食 …… 21
小儿多动 …… 21
小儿多汗 …… 21
小儿异嗜 …… 21
小儿低热 …… 22
小儿呕吐 …… 22
小儿尿白 …… 22
小儿尿频 …… 22
小儿鸡胸龟背 …… 22
小儿乳蛾 …… 22
小儿性早熟 …… 22
小儿抽动 …… 22
小儿股骨头缺血坏死 …… 22
小儿肥胖 …… 22
小儿青盲 …… 22
小儿重舌 …… 22

小儿音哑 …… 22
小儿流涎 …… 22
小儿浮肿 …… 22
小儿消渴 …… 22
小儿脐突 …… 22
小儿惊厥 …… 22
小儿麻痹症 …… 22
小儿啼哭 …… 23
小儿暑温 …… 23
小儿痞块 …… 23
小儿紫癜 …… 23
小儿蛔虫症 …… 23
小儿蛲虫症 …… 23
小儿遗尿 …… 23
小儿鹅口 …… 23
小儿痴呆 …… 23
小儿痿证 …… 23
小儿腹泻 …… 23
小儿腹痛 …… 23
小儿舔舌（弄舌） …… 23
小分 …… 23
小心 …… 23
小产 …… 23
小邪 …… 23
小肠 …… 23
小肠升清降浊 …… 24
小肠气痛证 …… 24
小肠主受盛 …… 24
小肠主液 …… 24
小肠证候证 …… 24
小肠实热 …… 24
小肠经病证 …… 24
小肠虚寒 …… 24
小肠虚寒证 …… 24
小肠痈 …… 24
小便不利 …… 24
小便不通 …… 24
小便不禁 …… 24
小便失禁 …… 24
小便挟精 …… 24
小便疼痛 …… 24
小便混浊 …… 25
小便清长 …… 25
小便黄赤 …… 25
小便频数 …… 25
小络 …… 25
小逆 …… 25
小柴胡汤证 …… 25
小理 …… 25
小雪 …… 25
小寒 …… 25
小暑 …… 25
小溪 …… 25
小满 …… 25
小腹 …… 25
小腹痛 …… 25
小腿 …… 25
小腿肌萎缩 …… 25
小腿肌瘫痪 …… 25
小腿骨 …… 25
尸厥 …… 25
山根 …… 26
山廓 …… 26
己 …… 26
己亢过极，反似胜己之化 …… 26
己分 …… 26
巳 …… 26
巳午属火 …… 26
巳亥之上，厥阴主之 …… 26
巳亥主木 …… 26
巳时 …… 26
巳配仲吕 …… 26
干 …… 26
干支 …… 26
干支甲子 …… 26
干呕 …… 26
干胁痛 …… 26
干咳 …… 26
干疳 …… 26
干德符 …… 26
干燥病 …… 26
广化 …… 27
广肠 …… 27
广明 …… 27
门牙 …… 27
飞扬喉 …… 27
飞阳之脉 …… 27
马刀侠瘿 …… 27
马口异位 …… 27

四 画

不内外因 …… 27
不及者后天 …… 27

不孕 …… 27
不孕症 …… 27
不对称脉 …… 27
不生不化 …… 27
不传 …… 27
不妄作劳 …… 27
不迁正 …… 27
不和 …… 27
不育 …… 27
不相得则病 …… 27
不退位 …… 27
不适感 …… 28
不射精 …… 28
不寐 …… 28
不精 …… 28
丑 …… 28
丑未之上，太阴主之 …… 28
丑未主土 …… 28
丑时 …… 28
丑配大吕 …… 28
专精 …… 28
专题发挥诸家 …… 28
中丹田 …… 28
中气 …… 28
中气下陷 …… 28
中气不足 …… 28
中风 …… 28
中风先兆症 …… 28
中风后遗症 …… 28
中外 …… 29
中央之气 …… 29
中央戊己土 …… 29
中石疽 …… 29
中节 …… 29
中州 …… 29
中血堂 …… 29
中西医汇通 …… 29
中西医论 …… 29
中阳 …… 29
中阳溜经 …… 29
中阴溜腑 …… 29
中医儿科流派 …… 29
中医儿科疾病 …… 29
中医口齿科疾病 …… 29
中医五官科疾病 …… 29
中医内科疾病 …… 29
中医各家学说 …… 29
中医妇产科疾病 …… 29
中医耳疾病 …… 29
中医体质学说 …… 29
中医学术流派 …… 30
中医咽喉疾病 …… 30
中医骨伤科流派 …… 30
中医骨伤疾病 …… 30
中医基础 …… 30
中医眼疾病 …… 30
中医筋伤疾病 …… 30
中医精神疾病 …… 30
中医鼻疾病 …… 30
中运 …… 30
中附上 …… 30
中府 …… 30
中指 …… 30
中剥苔 …… 30
中恶 …… 30
中脘 …… 30
中暑 …… 30
中焦 …… 30
中焦不治 …… 30
中焦化生气血 …… 30
中焦主化 …… 30
中焦如沤 …… 31
中焦证候 …… 31
中焦病 …… 31
中焦湿热证 …… 31
丹天之气 …… 31
丹田 …… 31
丹毒 …… 31
丹痧 …… 31
乌风内障 …… 31
乌头类中毒 …… 31
乌白癞 …… 31
云气 …… 31
云出天气 …… 31
云雾移睛 …… 31
云翳 …… 31
互根互用 …… 31
五入 …… 31
五十营 …… 31
五不女 …… 32
五不男 …… 32
五不足 …… 32
五中 …… 32
五之气 …… 32

五化 …… 32
五心烦热 …… 32
五方 …… 32
五月属午 …… 32
五气 …… 32
五气化火 …… 32
五气经天 …… 32
五火 …… 32
五风 …… 32
五主 …… 32
五发 …… 32
五决 …… 32
五夺 …… 32
五有余 …… 33
五色 …… 33
五色五味所入 …… 33
五色主病 …… 33
五色命脏 …… 33
五色带 …… 33
五行 …… 33
五行之气 …… 33
五行生克 …… 33
五行学说 …… 33
五行相生 …… 33
五行相克 …… 33
五行相侮 …… 33
五行相乘 …… 33
五行顺布 …… 33
五行乘侮 …… 33
五过 …… 33
五邪 …… 33
五阳 …… 33
五阳干 …… 34
五阴干 …… 34
五乱 …… 34
五位 …… 34
五体 …… 34
五劳 …… 34
五劳所伤 …… 34
五声 …… 34
五形志 …… 34
五志 …… 34
五志之火 …… 34
五志化火 …… 34
五志过极 …… 34
五志过极化火 …… 34
五志所伤 …… 34
五志所胜 …… 34
五志损气 …… 34
五时 …… 34
五更泻 …… 34
五步推运 …… 34
五诊 …… 34
五谷 …… 35
五走 …… 35
五运 …… 35
五运三纪 …… 35
五运六气 …… 35
五迟 …… 35
五里 …… 35
五使 …… 35
五味 …… 35
五味所入 …… 35
五味所伤 …… 35
五味所合 …… 35
五味所禁 …… 35
五味偏嗜 …… 35
五官 …… 35
五宜 …… 35
五实 …… 35
五府 …… 35
五态 …… 35
五果 …… 36
五治 …… 36
五苦六辛 …… 36
五败 …… 36
五轮 …… 36
五轮八廓 …… 36
五轮学说 …… 36
五软 …… 36
五变 …… 36
五宫 …… 36
五度 …… 36
五指骨 …… 36
五星 …… 36
五疫 …… 36
五神 …… 36
五绝 …… 36
五脉 …… 36
五逆 …… 36
五音 …… 36
五音别为太少 …… 36
五音建运 …… 37
五恶 …… 37

五损 …… 37
五畜 …… 37
五病 …… 37
五脏 …… 37
五脏之长 …… 37
五脏六腑之海 …… 37
五脏开窍 …… 37
五脏气 …… 37
五脏合体 …… 37
五脏坚固 …… 37
五脏所恶 …… 37
五脏所藏 …… 37
五脏苦欲补泻 …… 37
五脏相关 …… 37
五脏病机 …… 37
五脏藏神 …… 37
五臭 …… 37
五阅 …… 37
五阅五使 …… 38
五常 …… 38
五液 …… 38
五菜 …… 38
五虚 …… 38
五趾骨 …… 38
五善 …… 38
五喘恶候 …… 38
五椎 …… 38
五焦 …… 38
五硬 …… 38
五禽戏 …… 38
五裁 …… 38
五痰 …… 38
五禁 …… 38
五精 …… 38
五精所并 …… 38
井穴 …… 38
井疽 …… 38
亢阳 …… 39
亢害乘制 …… 39
从 …… 39
仓廪之本 …… 39
仓廪之官 …… 39
元气 …… 39
元阳 …… 39
元阴 …… 39
元神 …… 39
六乙年 …… 39
六丁年 …… 39
六入 …… 39
六十甲子 …… 39
六己年 …… 39
六之气 …… 39
六元正纪 …… 39
六六之节 …… 39
六化 …… 39
六壬年 …… 39
六月属未 …… 39
六气 …… 40
六气升降 …… 40
六丙年 …… 40
六戊年 …… 40
六甲年 …… 40
六节 …… 40
六合 …… 40
六吕 …… 40
六字诀 …… 40
六纪 …… 40
六阳支 …… 40
六阳律 …… 40
六阳脉 …… 40
六阴支 …… 40
六阴律 …… 40
六阴脉 …… 40
六辛年 …… 40
六庚年 …… 40
六经 …… 40
六经传变 …… 40
六经证候 …… 40
六经标本 …… 40
六经病机 …… 40
六经病证 …… 40
六经提纲 …… 41
六变 …… 41
六律 …… 41
六癸年 …… 41
六脉 …… 41
六脏 …… 41
六淫 …… 41
六淫邪气 …… 41
六淫证候 …… 41
六椎 …… 41
六腑 …… 41
六腑气 …… 41
六腑以通为用 …… 41

六腑所合 …… 41
六腑病机 …… 41
内 …… 41
内为阴 …… 41
内风 …… 41
内功推拿派 …… 41
内外传变 …… 41
内外障学说 …… 41
内生五邪 …… 42
内生五邪病机 …… 42
内伤发热 …… 42
内因 …… 42
内有久寒 …… 42
内闭外脱证 …… 42
内府 …… 42
内经 …… 42
内肾 …… 42
内毒 …… 42
内毒外毒 …… 42
内热 …… 42
内陷 …… 42
内寒 …… 42
内湿 …… 42
内廉 …… 42
内踝 …… 42
内燥 …… 42
内臁疮 …… 42
内翻倒睫 …… 42
冈上肌腱炎 …… 43
凶风 …… 43
分 …… 43
分气 …… 43
分肉 …… 43
分肉解利 …… 43
分至 …… 43
分经审证派 …… 43
分清泌浊 …… 43
分理 …… 43
分腠 …… 43
化气 …… 43
化火 …… 43
化火伤阴 …… 43
化风 …… 43
化学伤 …… 43
化物出焉 …… 43
化热 …… 43
化湿 …… 43
化源 …… 43
化燥 …… 43
升降出入 …… 43
升降失调 …… 43
升降失常证 …… 44
升降息 …… 44
升降息则气立孤危 …… 44
午 …… 44
午时 …… 44
午配蕤宾 …… 44
双重诊断说 …… 44
双重治疗说 …… 44
反关脉 …… 44
反阳 …… 44
反克 …… 44
反侮 …… 44
反胃 …… 44
壬癸属水 …… 44
天人本一 …… 44
天人合一 …… 44
天人相应 …… 44
天干 …… 44
天干纪运 …… 44
天干属性 …… 44
天门 …… 44
天气下为雨 …… 45
天气始于甲 …… 45
天气通于肺 …… 45
天以六为节 …… 45
天玄 …… 45
天刑 …… 45
天地之气 …… 45
天地之道 …… 45
天地气交 …… 45
天地合而万物生 …… 45
天行赤眼 …… 45
天行赤眼暴翳 …… 45
天灵盖 …… 45
天枢 …… 45
天宦 …… 45
天度 …… 45
天庭 …… 45
天柱 …… 45
天柱疽 …… 45
天癸 …… 45
天癸竭 …… 45
天疱疮 …… 45

天符 …… 46
天象 …… 46
天廓 …… 46
太一 …… 46
太乙 …… 46
太乙天符 …… 46
太少相生 …… 46
太冲脉衰少 …… 46
太冲脉盛 …… 46
太羽 …… 46
太羽生少角 …… 46
太阳 …… 46
太阳中风 …… 46
太阳中风证 …… 46
太阳为开 …… 46
太阳之人 …… 46
太阳六传 …… 46
太阳伤寒 …… 46
太阳伤寒证 …… 46
太阳经 …… 46
太阳经证 …… 46
太阳经病证 …… 46
太阳病 …… 47
太阳病证候 …… 47
太阳随经 …… 47
太阳腑证 …… 47
太阴 …… 47
太阴为开 …… 47
太阴之人 …… 47
太阴经 …… 47
太阴经病证 …… 47
太阴脉 …… 47
太阴病 …… 47
太阴病证候 …… 47
太初 …… 47
太极 …… 47
太极生两仪 …… 47
太极拳 …… 47
太角 …… 47
太角壬统五运 …… 47
太角生少徵 …… 47
太和 …… 47
太始 …… 47
太易 …… 48
太者有余 …… 48
太者属阳 …… 48
太宫 …… 48
太宫生少商 …… 48
太息 …… 48
太素 …… 48
太商 …… 48
太商生少羽 …… 48
太虚 …… 48
太虚即气 …… 48
太溪 …… 48
太徵 …… 48
太徵生少宫 …… 48
太簇 …… 48
夭疽 …… 48
少气 …… 48
少火 …… 48
少火生气 …… 48
少羽 …… 48
少羽生太角 …… 48
少阳 …… 48
少阳为枢 …… 48
少阳之人 …… 48
少阳经 …… 48
少阳经病证 …… 49
少阳病 …… 49
少阳病证候 …… 49
少阴 …… 49
少阴入腑 …… 49
少阴为枢 …… 49
少阴之人 …… 49
少阴经 …… 49
少阴经病证 …… 49
少阴脉 …… 49
少阴热化 …… 49
少阴热化证 …… 49
少阴病 …… 49
少阴寒化 …… 49
少阴寒化证 …… 49
少角 …… 49
少角丁统五运 …… 49
少角生太徵 …… 49
少林学派 …… 49
少者不及 …… 49
少者属阴 …… 49
少宫 …… 50
少宫生太商 …… 50
少商 …… 50
少商生太羽 …… 50
少理 …… 50

少腹 …… 50
少腹气滞证 …… 50
少腹血瘀证 …… 50
少腹热滞证 …… 50
少腹湿热阻滞证 …… 50
少腹痛 …… 50
少腹瘀热证 …… 50
少腹瘀滞证 …… 50
少精 …… 50
少徵 …… 50
少徵生太宫 …… 50
尺 …… 50
尺寸 …… 50
尺肉 …… 50
尺泽 …… 50
尺肤 …… 50
尺脉 …… 50
开阖枢 …… 50
心 …… 50
心下悸 …… 51
心下痞 …… 51
心与小肠病机 …… 51
心中懊侬 …… 51
心为五脏六腑之大主 …… 51
心为汗 …… 51
心为阳脏而主阳气 …… 51
心之华在面 …… 51
心之官则思 …… 51
心开窍于舌 …… 51
心气 …… 51
心气不固 …… 51
心气血两虚证 …… 51
心气阴两虚证 …… 51
心气热 …… 51
心气通于舌 …… 51
心气盛 …… 51
心气虚 …… 51
心气虚血瘀证 …… 51
心气虚证 …… 51
心气滞血瘀证 …… 52
心火 …… 52
心火上炎 …… 52
心火上炎证 …… 52
心火亢盛证 …… 52
心火内炽 …… 52
心主之阴 …… 52
心主汗 …… 52
心主舌 …… 52
心主血 …… 52
心主血脉 …… 52
心主言 …… 52
心主神志 …… 52
心主神明 …… 52
心主脉 …… 52
心包 …… 52
心包与三焦病机 …… 53
心包络经病证 …… 53
心生血 …… 53
心合小肠 …… 53
心合南方 …… 53
心合脉 …… 53
心在志为喜 …… 53
心有所忆谓之意 …… 53
心死脏 …… 53
心色赤 …… 53
心血 …… 53
心血虚 …… 53
心血瘀阻 …… 53
心血瘀阻证 …… 53
心邪 …… 53
心阳 …… 53
心阳推动 …… 53
心阳虚 …… 53
心阳虚血瘀证 …… 53
心阳虚脱证 …… 53
心阳温煦 …… 54
心阳暴脱 …… 54
心阳暴脱证 …… 54
心阴 …… 54
心阴血虚证 …… 54
心阴阳两虚证 …… 54
心阴虚 …… 54
心阴虚火旺证 …… 54
心阴虚血瘀证 …… 54
心坎 …… 54
心应夏 …… 54
心志喜 …… 54
心系 …… 54
心系证候 …… 54
心肝气血两虚证 …… 54
心肝气虚血瘀证 …… 54
心肝火旺证 …… 54
心肝血虚证 …… 54
心肝血虚挟瘀证 …… 54

心肝血瘀证 …… 54
心肝阴虚证 …… 54
心味苦 …… 55
心和小肠证候 …… 55
心实 …… 55
心的生理功能 …… 55
心的生理特性 …… 55
心的生理基础 …… 55
心经病证 …… 55
心肺气阴两虚证 …… 55
心肺气虚 …… 55
心肺阳虚证 …… 55
心肺阴虚血瘀证 …… 55
心肺阴虚证 …… 55
心肺热盛证 …… 55
心肾不交证 …… 55
心肾气阴两虚证 …… 55
心肾气虚证 …… 55
心肾火热证 …… 55
心肾阳虚 …… 55
心肾阳虚水泛证 …… 55
心肾阳虚证 …… 55
心肾阴阳两虚证 …… 55
心肾阴虚阳亢证 …… 56
心肾阴虚证 …… 56
心肾相交 …… 56
心神不宁 …… 56
心神不宁证 …… 56
心胃火燔 …… 56
心胆气虚证 …… 56
心脉气滞证 …… 56
心脉洪 …… 56
心脉痹阻证 …… 56
心音徵 …… 56
心恶热 …… 56
心烦 …… 56
心热血瘀证 …… 56
心热阴虚证 …… 56
心胸汗出 …… 56
心脑病证 …… 56
心衰 …… 56
心悸 …… 56
心移热于小肠 …… 57
心营过耗 …… 57
心虚 …… 57
心虚胆怯 …… 57
心厥 …… 57
心善 …… 57
心属火 …… 57
心脾气血两虚证 …… 57
心脾气虚证 …… 57
心脾阳虚证 …… 57
心脾两虚 …… 57
心脾两虚证 …… 57
心脾积热证 …… 57
心痹 …… 57
心瘅 …… 57
心藏神 …… 57
手 …… 57
手三阳经 …… 57
手三阴经 …… 57
手太阳之筋 …… 58
手太阳标本 …… 58
手太阳络脉 …… 58
手太阴之筋 …… 58
手太阴气绝 …… 58
手太阴标本 …… 58
手太阴络脉 …… 58
手少阳之筋 …… 58
手少阳标本 …… 58
手少阳络脉 …… 58
手少阴之筋 …… 58
手少阴气绝 …… 58
手少阴标本 …… 58
手少阴络脉 …… 58
手发背 …… 58
手阳明之筋 …… 58
手阳明标本 …… 58
手阳明络脉 …… 58
手阴阳 …… 59
手足同名经穴相配法 …… 59
手足汗出 …… 59
手足逆胪 …… 59
手足部疔疮 …… 59
手足脱屑 …… 59
手足厥冷 …… 59
手足紫绀 …… 59
手鱼 …… 59
手指挛急 …… 59
手背 …… 59
手骨 …… 59
手厥阴之筋 …… 59
手厥阴标本 …… 59
手厥阴络脉 …… 59

手锐 …… 59
手舞足蹈 …… 59
手颤 …… 59
支节 …… 59
方上 …… 60
方骨 …… 60
方颅 …… 60
无子 …… 60
无头疖 …… 60
无头疽 …… 60
无名肿毒 …… 60
无名指 …… 60
无汗 …… 60
无汗症 …… 60
无极 …… 60
无极而太极 …… 60
无胃则死 …… 60
无射 …… 60
无精 …… 60
日 …… 60
日中阳气隆 …… 60
日月星 …… 60
日食 …… 60
月 …… 60
月事以时下 …… 60
月建 …… 60
月经 …… 60
月经 …… 61
月经先期 …… 61
月经后期 …… 61
月经过少 …… 61
月经过多 …… 61
月经病 …… 61
月经提前 …… 61
月相 …… 61
月食 …… 61
月骨缺血性坏死 …… 61
木 …… 61
木为风 …… 61
木五行之始 …… 61
木亢乘土 …… 61
木曰曲直 …… 61
木火刑金 …… 61
木生火 …… 61
木在天为风 …… 61
木在藏为肝 …… 62
木舌 …… 62
木位 …… 62
木克土 …… 62
木极似金 …… 62
木运 …… 62
木运临卯 …… 62
木郁土虚 …… 62
木郁化火 …… 62
木郁化风 …… 62
木郁生风 …… 62
木郁夺之 …… 62
木虚金乘 …… 62
木喜条达 …… 62
毛 …… 62
毛发 …… 62
毛际 …… 62
毛脉 …… 62
气 …… 62
气一物而两体 …… 62
气上 …… 62
气下 …… 63
气门 …… 63
气不足 …… 63
气不固证 …… 63
气不摄血 …… 63
气不摄血证 …… 63
气为血帅 …… 63
气为阳 …… 63
气为阴阳之体 …… 63
气之升降，天地之更用也 …… 63
气之升降出入 …… 63
气从少腹上冲 …… 63
气分证 …… 63
气分热 …… 63
气分寒 …… 63
气分湿热证 …… 63
气化 …… 63
气化无权 …… 63
气化而形 …… 63
气化运动 …… 63
气化流行 …… 63
气反 …… 63
气月 …… 63
气止则血止 …… 63
气主防御 …… 63
气主固摄 …… 63
气主推动 …… 63
气主煦之 …… 64

气功 …… 64
气布而蕃育 …… 64
气归精 …… 64
气交 …… 64
气关 …… 64
气收 …… 64
气有余就是火 …… 64
气有胜复 …… 64
气机 …… 64
气机不利 …… 64
气机失调 …… 64
气至病所 …… 64
气血 …… 64
气血不和 …… 64
气血不和证 …… 64
气血失衡 …… 64
气血同病证 …… 64
气血同源 …… 64
气血两虚 …… 64
气血两虚动风证 …… 64
气血两虚证 …… 64
气血两燔 …… 64
气血学说 …… 65
气血津液病证 …… 65
气血精津液 …… 65
气行则血行 …… 65
气论 …… 65
气闭证 …… 65
气闭神厥证 …… 65
气－阴阳－五行 …… 65
气阴两虚 …… 65
气阴两虚证 …… 65
气乱 …… 65
气味阴阳 …… 65
气始而生化 …… 65
气旺则血充 …… 65
气者人之根本也 …… 65
气肿 …… 65
气舍魄 …… 65
气质 …… 65
气轮 …… 65
气轮风热证 …… 66
气轮血瘀证 …… 66
气轮阴虚证 …… 66
气轮证 …… 66
气轮热毒证 …… 66
气轮湿热证 …… 66
气迫 …… 66
气郁 …… 66
气郁化火 …… 66
气促 …… 66
气烁 …… 66
气胜形 …… 66
气逆证 …… 66
气弱则精走 …… 66
气息异常 …… 66
气海 …… 66
气病证 …… 66
气耗 …… 66
气能生血 …… 66
气能行血 …… 66
气能行津 …… 66
气能摄血 …… 66
气能摄津 …… 66
气陷证 …… 66
气淋 …… 67
气淫 …… 67
气痔 …… 67
气脱 …… 67
气脱证 …… 67
气营两燔证 …… 67
气虚 …… 67
气虚下陷 …… 67
气虚不摄 …… 67
气虚中满 …… 67
气虚气滞证 …… 67
气虚水停证 …… 67
气虚发热证 …… 67
气虚外感证 …… 67
气虚则血少 …… 67
气虚则寒 …… 67
气虚夹实证 …… 67
气虚耳窍失充证 …… 67
气虚血瘀 …… 67
气虚血瘀证 …… 67
气虚邪恋证 …… 67
气虚余热证 …… 68
气虚齿动证 …… 68
气虚咽喉失充证 …… 68
气虚毒滞证 …… 68
气虚神怯证 …… 68
气虚寒凝证 …… 68
气虚湿困证 …… 68
气虚痰结证 …… 68

气虚鼻窍失充证 …… 68
气随血脱 …… 68
气随血脱证 …… 68
气随液脱 …… 68
气喘 …… 68
气散而有形 …… 68
气滞 …… 68
气滞水停证 …… 68
气滞血瘀 …… 68
气滞血瘀证 …… 68
气滞证 …… 68
气滞湿阻证 …… 68
气缓 …… 68
气街 …… 68
气道 …… 69
气数 …… 69
气聚则精盈 …… 69
气瘤 …… 69
气瘿 …… 69
气臌 …… 69
水 …… 69
水亏火旺 …… 69
水土不服 …… 69
水不化气 …… 69
水不涵木 …… 69
水为阴 …… 69
水亢乘火 …… 69
水曰润下 …… 69
水气凌心 …… 69
水气凌心证 …… 69
水火未济 …… 69
水火既济 …… 69
水生木 …… 70
水在天为寒 …… 70
水在藏为肾 …… 70
水克火 …… 70
水极似土 …… 70
水沟 …… 70
水谷之气 …… 70
水谷之海 …… 70
水谷之精 …… 70
水谷精微 …… 70
水运 …… 70
水运临子 …… 70
水饮 …… 70
水宗 …… 70
水性流下 …… 70
水疝 …… 70
水肿 …… 70
水轮 …… 70
水轮气虚血亏证 …… 70
水轮气虚血瘀证 …… 70
水轮气虚证 …… 70
水轮气滞血瘀证 …… 70
水轮水湿停聚证 …… 70
水轮火邪伤络证 …… 71
水轮血脉痹阻证 …… 71
水轮阴亏证 …… 71
水轮证 …… 71
水轮实热证 …… 71
水轮络痹精亏证 …… 71
水轮痰火证 …… 71
水轮痰湿证 …… 71
水轮痰瘀互结证 …… 71
水郁折之 …… 71
水俞五十七穴 …… 71
水液停聚 …… 71
水虚土乘 …… 71
水寒射肺 …… 71
水湿中阻 …… 71
水湿内生 …… 71
水痘 …… 71
水道 …… 71
水廓 …… 71
水精 …… 71
水臌 …… 71
火 …… 72
火［邪］热炽盛证 …… 72
火［热］毒窜［入］络证 …… 72
火不生土 …… 72
火为阳 …… 72
火为暑 …… 72
火亢乘金 …… 72
火化 …… 72
火化少阳 …… 72
火曰炎上 …… 72
火气 …… 72
火生土 …… 72
火在天为热 …… 72
火在藏为心 …… 72
火邪 …… 72
火位 …… 72
火克金 …… 72
火极似水 …… 72

火证 …… 72
火赤疮 …… 72
火运 …… 72
火运临午 …… 72
火性炎上 …… 72
火旺刑金 …… 73
火郁发之 …… 73
火毒 …… 73
火毒犯齿证 …… 73
火毒犯鼻证 …… 73
火毒犯龈证 …… 73
火毒流窜证 …… 73
火热［热盛］伤阴证 …… 73
火热内生 …… 73
火热伤阴 …… 73
火热论 …… 73
火疳 …… 73
火虚水乘 …… 73
火斑疮 …… 73
火廓 …… 73
牙关紧闭 …… 73
牙床 …… 73
牙岩 …… 73
牙齿浮动 …… 73
牙齿焦黑 …… 73
牙齿酸弱 …… 73
牙宣 …… 74
牙疳 …… 74
牙痈 …… 74
牙痛 …… 74
牙龈 …… 74
牙龈出血 …… 74
牙龈肿痛 …… 74
牙龈萎缩 …… 74
牙龈溃烂 …… 74
牙蛀痈 …… 74
牛皮癣 …… 74
牛皮癣性关节炎 …… 74
王士雄温病学说 …… 74
王气 …… 74
王泰林方剂学 …… 74
王泰林方剂歌诀 …… 74
王泰林学术思想 …… 75
王清任气血理论 …… 75
王清任论中风论治 …… 75
王焘学术思想 …… 75
王维德学术思想 …… 75
王熙论寸口脉法 …… 75
见形期 …… 75
认知障碍 …… 75
长脉 …… 75
长骨 …… 75
长夏 …… 75
长夏土宫 …… 75
长夏气湿 …… 75
长夏属土 …… 75
风土疮 …… 75
风中经络证 …… 75
风化 …… 75
风化厥阴 …… 75
风木之脏 …… 75
风气 …… 76
风气内动 …… 76
风水 …… 76
风火［热］犯齿证 …… 76
风火犯齿证 …… 76
风火相煽 …… 76
风火热毒证 …… 76
风伤肠络证 …… 76
风关 …… 76
风邪 …… 76
风邪犯表证 …… 76
风邪犯唇证 …… 76
风阳上扰证 …… 76
风证 …… 76
风赤疮瘙 …… 76
风轮 …… 76
风轮风热证 …… 76
风轮阴虚证 …… 76
风轮证 …… 77
风轮赤豆 …… 77
风轮热毒证 …… 77
风轮湿热证 …… 77
风毒 …… 77
风毒入络证 …… 77
风毒犯表证 …… 77
风毒证 …… 77
风毒蕴肤证 …… 77
风牵出睑 …… 77
风牵偏视 …… 77
风胜行痹证 …… 77
风重于热证 …… 77
风家 …… 77
风热 …… 77

风热中络证 …… 77
风热外袭证 …… 77
风热犯头证 …… 77
风热犯目证 …… 77
风热犯耳证 …… 77
风热犯肺 …… 77
风热犯肺证 …… 78
风热犯表证 …… 78
风热犯鼻证 …… 78
风热血燥证 …… 78
风热闭肺证 …… 78
风热乳蛾 …… 78
风热郁滞肌肤证 …… 78
风热侵咽证 …… 78
风热挟湿证 …… 78
风热疫毒证 …… 78
风热疮 …… 78
风热俱盛证 …… 78
风热喉痹 …… 78
风疹块 …… 78
风眩 …… 78
风袭水泛证 …… 79
风袭表疏证 …… 79
风厥 …… 79
风寒 …… 79
风寒化热证 …… 79
风寒犯头证 …… 79
风寒束肺 …… 79
风寒束肺证 …… 79
风寒束表证 …… 79
风寒袭肺证 …… 79
风寒袭咽证 …… 79
风寒袭鼻证 …… 79
风寒喉痹 …… 79
风寒湿 …… 79
风寒湿凝滞筋骨证 …… 79
风温 …… 79
风湿 …… 79
风湿化热证 …… 79
风湿犯头证 …… 80
风湿犯表证 …… 80
风湿性关节炎 …… 80
风湿挟毒证 …… 80
风湿凌目证 …… 80
风湿病证型 …… 80
风湿袭表证 …… 80
风湿蕴肤证 …… 80
风痧 …… 80
风廓 …… 80
风痰 …… 80
风痰内闭 …… 80
风痱 …… 80
风鼓 …… 80
风瘙痒 …… 80
风燥 …… 80

五 画

丘疹 …… 80
丘疹性荨麻疹 …… 81
丙 …… 81
丙丁属火 …… 81
丙辛化水 …… 81
东方七宿 …… 81
东方之气 …… 81
东方甲乙木 …… 81
东方苍龙之象 …… 81
丝虫病 …… 81
丝状疣 …… 81
丝状脉 …… 81
主不明则十二官危 …… 81
主气 …… 81
主色 …… 81
主运 …… 81
主明则下安 …… 81
主客 …… 81
主胜逆 …… 81
乍疏乍数 …… 81
他虚我侮 …… 81
代心受邪 …… 81
代脉 …… 81
以下行为顺 …… 82
以父为楯 …… 82
以母为基 …… 82
以情胜情法 …… 82
冬月属子 …… 82
冬气寒 …… 82
冬水羽 …… 82
冬至 …… 82
冬至一阳生 …… 82
冬应中权 …… 82
冬季瘙痒症 …… 82
冬脉如营 …… 82
冬属水 …… 82

凸凹舌 …… 82
出入废 …… 82
出入废则神机化灭 …… 82
出牙延迟 …… 82
出血 …… 82
出血中风 …… 82
出疹期 …… 82
击仆 …… 83
功能属阳 …… 83
北斗星 …… 83
北方七宿 …… 83
北方之气 …… 83
北方壬癸水 …… 83
北方玄武之象 …… 83
北极 …… 83
北极星 …… 83
北政之岁 …… 83
半身不遂 …… 83
半身麻木 …… 83
半表半里 …… 83
半面痉挛 …… 83
卯 …… 83
卯时 …… 83
卯酉之上，阳明主之 …… 83
卯酉主金 …… 83
卯配夹钟 …… 83
厉疽 …… 83
发 …… 83
发为肾之外华 …… 84
发生 …… 84
发汗 …… 84
发汗祛饮法 …… 84
发作期 …… 84
发狂 …… 84
发际 …… 84
发际疮 …… 84
发陈 …… 84
发病 …… 84
发痒 …… 84
发蛀脱发 …… 84
发黄 …… 84
发颐 …… 84
发瘤 …… 84
发瘢 …… 84
发癫 …… 84
可见经络现象 …… 84
右为阴 …… 85
右间气 …… 85
叶桂论络病 …… 85
叶桂学术思想 …… 85
叶桂理虚大法 …… 85
叶桂温病学贡献 …… 85
司天 …… 85
司天在泉 …… 85
司气 …… 85
司眼睑开合 …… 85
四之气 …… 85
四太 …… 85
四月属巳 …… 85
四气街 …… 85
四末 …… 85
四关 …… 85
四时 …… 85
四时不正之气 …… 85
四时之气 …… 85
四时之气更伤五脏 …… 85
四时之风 …… 85
四时之序 …… 86
四时之变 …… 86
四时之脉 …… 86
四季 …… 86
四性 …… 86
四直承岁 …… 86
四经 …… 86
四肢 …… 86
四肢为诸阳之本 …… 86
四肢抽搐 …… 86
四肢拘急 …… 86
四肢肿胀 …… 86
四肢疼痛 …… 86
四肢症状 …… 86
四肢麻木 …… 86
四肢厥冷 …… 86
四肢强直 …… 86
四肢瘦削 …… 86
四肢瘫 …… 86
四弯风 …… 87
四政 …… 87
四畏 …… 87
四脉 …… 87
四根三结 …… 87
四海 …… 87
四维 …… 87
四象 …… 87

四象生八卦 …… 87
四傍 …… 87
四椎 …… 87
四联脉 …… 87
处暑 …… 87
外为阳 …… 87
外火 …… 87
外风 …… 87
外风证 …… 87
外伤 …… 87
外伤目络证 …… 87
外伤性突眼 …… 87
外伤络损证 …… 87
外伤瘀滞证 …… 88
外因 …… 88
外耳道异物 …… 88
外耳道乳头状肿物 …… 88
外耳道硬性结节状隆起 …… 88
外邪 …… 88
外阴肿痛 …… 88
外阴疣赘 …… 88
外阴混合型营养不良 …… 88
外阴臊疣 …… 88
外吹乳 …… 88
外肾 …… 88
外毒 …… 88
外科学派 …… 88
外科症状 …… 88
外荣 …… 88
外格 …… 88
外热内寒 …… 89
外痔 …… 89
外维 …… 89
外寒 …… 89
外寒内热 …… 89
外湿 …… 89
外廉 …… 89
外感 …… 89
外感发热 …… 89
外感病证 …… 89
外鼻局部肿痛 …… 89
外鼻缺损 …… 89
外鼻脓疱 …… 89
外鼻部皮肤深溃疡 …… 89
外鼻部结节状隆起 …… 89
外踝 …… 89
外壅 …… 89
外燥证 …… 89
外臁疮 …… 89
外翻足 …… 90
失神 …… 90
失荣 …… 90
失语 …… 90
失语症 …… 90
失音症 …… 90
失眠 …… 90
失眠症 …… 90
失嗅 …… 90
失精家 …… 90
头大畸形 …… 90
头白秃 …… 90
头皮疖肿 …… 90
头皮脱屑 …… 90
头皮麻木 …… 90
头皮静脉怒张 …… 90
头目胀痛 …… 90
头汗 …… 91
头冷 …… 91
头昏 …… 91
头胀 …… 91
头盆不称 …… 91
头重 …… 91
头面 …… 91
头面瘙痒 …… 91
头项面骨 …… 91
头项症状 …… 91
头骨 …… 91
头倾 …… 91
头晕 …… 91
头热 …… 91
头部内伤 …… 91
头维透额角 …… 91
头颅血肿 …… 91
头颅骨 …… 91
头痛 …… 91
头摇 …… 92
奶麻 …… 92
奶癣 …… 92
孕痈 …… 92
对化 …… 92
对立制约 …… 92
对应取穴法 …… 92
对脐发疽 …… 92
尻 …… 92

左为阳 …… 92
左右有纪 …… 92
左间气 …… 92
左肾右命门 …… 92
巨口疮 …… 92
巨大胎儿 …… 92
巨分 …… 92
巨气 …… 92
巨屈 …… 92
巨指 …… 92
巨指畸形 …… 92
巨洪促脉 …… 92
巨洪脉 …… 92
巨脑畸形 …… 93
巨脾 …… 93
巨髎 …… 93
平 …… 93
平人 …… 93
平气 …… 93
平肩畸形 …… 93
平脉 …… 93
平滑舌 …… 93
幼稚人格 …… 93
归藏 …… 93
戊 …… 93
戊己属土 …… 93
戊分 …… 93
戊癸化火 …… 93
未 …… 93
未时 …… 93
未病 …… 93
未病先防 …… 94
未破损期 …… 94
未配林钟 …… 94
末 …… 94
本 …… 94
本节 …… 94
术后遗毒证 …… 94
正 …… 94
正不胜邪 …… 94
正中神经损伤 …… 94
正中菱形舌 …… 94
正化 …… 94
正月属寅 …… 94
正气 …… 94
正水 …… 94
正风 …… 94
正立而待 …… 94
正岁 …… 94
正羽 …… 94
正色 …… 94
正邪 …… 94
正邪分争 …… 95
正角 …… 95
正宗学派 …… 95
正宫 …… 95
正胜邪退 …… 95
正骨 …… 95
正能御邪 …… 95
正商 …… 95
正常体质 …… 95
正盛邪衰 …… 95
正虚未复 …… 95
正虚邪实 …… 95
正虚邪恋 …… 95
正虚邪恋证 …… 95
正虚毒恋证 …… 95
正虚毒陷证 …… 95
正虚脓毒证 …… 95
正徵 …… 95
母气 …… 95
母病及子 …… 95
母脏 …… 95
汁沫 …… 95
玄天之气 …… 95
玄武 …… 95
玉顶疽 …… 96
玉梁骨 …… 96
瓜藤缠 …… 96
生中有制 …… 96
生之本，本于阴阳 …… 96
生化 …… 96
生化不息 …… 96
生化之源 …… 96
生化聚散 …… 96
生气 …… 96
生气之源 …… 96
生长化收藏 …… 96
生长壮老已 …… 96
生发之气 …… 96
生生不息 …… 96
生生化化 …… 96
生杀之本始 …… 96
生阳 …… 96

生克制化 …… 96
生我 …… 96
生我者为母 …… 97
生髓化血 …… 97
田螺疱 …… 97
由里出表 …… 97
由表及里 …… 97
由热转寒 …… 97
由寒化热 …… 97
甲 …… 97
甲乙属木 …… 97
甲子 …… 97
甲己化木 …… 97
甲介骨 …… 97
申 …… 97
申时 …… 97
申酉属金 …… 97
申配夷则 …… 97
白内障 …… 97
白气 …… 97
白水疔 …… 97
白肉 …… 97
白疕 …… 97
白驳风 …… 98
白苔 …… 98
白虎 …… 98
白带 …… 98
白带异常 …… 98
白屑风 …… 98
白涩症 …… 98
白喉 …… 98
白斑 …… 98
白道 …… 98
白睛生疳 …… 98
白睛红赤 …… 98
白睛青蓝 …… 98
白睛鱼胞 …… 98
白睛疾病 …… 98
白睛溢血 …… 98
白膜侵睛 …… 98
白露 …… 99
皮 …… 99
皮毛内传脏腑 …… 99
皮水 …… 99
皮肉破损 …… 99
皮肤干燥 …… 99
皮肤为阳 …… 99
皮肤水疱 …… 99
皮肤风疹 …… 99
皮肤发红 …… 99
皮肤白斑 …… 99
皮肤红肿结节 …… 99
皮肤红斑 …… 99
皮肤色素沉着 …… 99
皮肤肥厚 …… 99
皮肤变色 …… 99
皮肤脓疱 …… 99
皮肤皲裂 …… 99
皮肤粟疹 …… 100
皮肤紫斑 …… 100
皮肤黑斑 …… 100
皮肤黑痣 …… 100
皮肤瘙痒 …… 100
皮肤瘙痒症 …… 100
皮肤褐斑 …… 100
皮肤瘢痕 …… 100
皮肤糜烂 …… 100
皮部 …… 100
皮痔 …… 100
皮痛 …… 100
皮痹 …… 100
皮腠 …… 100
目 …… 100
目上网 …… 100
目上弦 …… 101
目下网 …… 101
目下弦 …… 101
目干涩 …… 101
目为肝之外窍 …… 101
目内眦 …… 101
目生椒粟 …… 101
目闭不开 …… 101
目系 …… 101
目纲 …… 101
目昏 …… 101
目视无神 …… 101
目畏热 …… 101
目倦 …… 101
目珠自胀 …… 101
目羞明 …… 101
目偏视 …… 101
目痒 …… 101
目眶骨 …… 102
目锐眦 …… 102

目睛 …… 102
目窠 …… 102
矢 …… 102
矢气 …… 102
石女 …… 102
石水 …… 102
石疖 …… 102
石阻气机证 …… 102
石阻气闭证 …… 102
石阻证 …… 102
石脉 …… 102
石骨症 …… 102
石疽 …… 102
石淋 …… 102
石棉状糠疹 …… 102
石蛾 …… 102
石榴疽 …… 102
石瘕 …… 102
石瘿 …… 103
穴位特异性 …… 103
穴法学派 …… 103
立冬 …… 103
立春 …… 103
立秋 …… 103
立夏 …… 103
艾灸康复法 …… 103
节阴阳 …… 103
节欲保精 …… 103
节解 …… 103
记忆障碍 …… 103
闪光暗点 …… 103
饥饱无度 …… 103
饥饿痛 …… 103

六 画

交叉感染 …… 103
交骨 …… 103
交接出血 …… 103
亥 …… 103
亥子属水 …… 103
亥时 …… 103
亥配应钟 …… 104
产门 …… 104
产后大便难 …… 104
产后小便不通 …… 104
产后小便失禁 …… 104
产后小便难 …… 104
产后小便淋痛 …… 104
产后小便频数 …… 104
产后小便频数与失禁 …… 104
产后出血 …… 104
产后发热 …… 104
产后发痉 …… 104
产后多汗 …… 104
产后汗症 …… 104
产后血晕 …… 104
产后血崩 …… 104
产后身痛 …… 105
产后乳汁自漏 …… 105
产后胁痛 …… 105
产后恶漏不下 …… 105
产后浮肿 …… 105
产后病 …… 105
产后病症状 …… 105
产后痉证 …… 105
产后眩晕 …… 105
产后腰痛 …… 105
产后腹痛 …… 105
产褥中暑 …… 105
仲吕 …… 105
任主胞胎 …… 105
任脉 …… 105
任脉络 …… 105
任脉病证 …… 105
伏火分类 …… 105
伏发 …… 105
伏兔 …… 105
伏兔骨 …… 106
伏兔疽 …… 106
伏明 …… 106
伏毒 …… 106
伏脉 …… 106
伏热在里 …… 106
伏粱 …… 106
伏暑 …… 106
休息痢 …… 106
众人 …… 106
会气 …… 106
会阴 …… 106
传化 …… 106
传化物而不藏 …… 106
传化糟粕 …… 106
传本 …… 106

传经 …… 106
传经尽 …… 106
传变 …… 106
传变转归 …… 106
传统保健体育康复法 …… 106
伤风鼻塞 …… 106
伤阴化燥 …… 107
伤津 …… 107
伤津证 …… 107
伤食 …… 107
伤损筋骨证 …… 107
伤寒六经研究 …… 107
伤寒蓄血 …… 107
伤暑 …… 107
伪胎 …… 107
先天 …… 107
先天不足 …… 107
先天之精 …… 107
先天之精气 …… 107
先天之精所化 …… 107
先天因素 …… 107
先天性尺桡骨骨性连结 …… 107
先天遗传基础 …… 107
光剥舌 …… 107
全生学派 …… 108
关 …… 108
关门 …… 108
关元 …… 108
关内 …… 108
关外 …… 108
关节 …… 108
关阴 …… 108
关枢 …… 108
关脉 …… 108
关格 …… 108
关蛰 …… 108
再经 …… 108
冲为血海 …… 108
冲气以为和 …… 108
冲任不固 …… 108
冲任不固证 …… 108
冲任失调证 …… 108
冲任实热 …… 108
冲任损伤证 …… 108
冲任虚热 …… 108
冲任虚寒 …… 109
冲任瘀阻证 …… 109
冲脉 …… 109
冲脉病证 …… 109
刘完素论泻痢 …… 109
刘完素论消渴 …… 109
刚风 …… 109
刚柔 …… 109
动为阳 …… 109
动气 …… 109
动脉 …… 109
动输 …… 109
动静 …… 109
动静适宜 …… 109
华佗学术思想 …… 109
协调阴阳 …… 109
印堂 …… 109
合 …… 109
合穴 …… 109
合邪 …… 109
合阴 …… 110
合谷 …… 110
合骨 …… 110
合病 …… 110
同天符 …… 110
同岁会 …… 110
同阴之脉 …… 110
同身寸 …… 110
后 …… 110
后山骨 …… 110
后天之本 …… 110
后天之精 …… 110
后天之精气 …… 110
后天之精以养 …… 110
后天失养 …… 110
后天因素 …… 110
后囟 …… 110
后肋 …… 110
后阴 …… 110
吐舌 …… 110
吐血 …… 110
吐血论治 …… 111
吐弄舌 …… 111
吐纳 …… 111
吐蚘 …… 111
吐酸 …… 111
吕为阴 …… 111
回乳 …… 111
囟 …… 111

囟门 …… 111
囟门不合 …… 111
囟门凸起 …… 111
囟门早闭 …… 111
囟门晚闭 …… 111
囟顶 …… 111
囟骨 …… 111
因志而存变谓之思 …… 111
因思而远慕谓之虑 …… 111
因虑而处物谓之智 …… 111
在泉 …… 112
地仓透颊车 …… 112
地化 …… 112
地户 …… 112
地支 …… 112
地支纪气 …… 112
地支始于子 …… 112
地支配律吕 …… 112
地支属性 …… 112
地方病 …… 112
地气上为云 …… 112
地以五为制 …… 112
地刑 …… 112
地运 …… 112
地图舌 …… 112
地阁骨 …… 112
地道不通 …… 112
地廓 …… 112
地数 …… 112
壮士 …… 112
壮火 …… 112
壮火食气 …… 112
壮热 …… 112
多生牙 …… 113
多胎 …… 113
多寐 …… 113
夷则 …… 113
夹钟 …… 113
夺 …… 113
夺汗者无血 …… 113
夺血者无汗 …… 113
如雾露之溉 …… 113
妇人阴冷 …… 113
妇人腹痛 …… 113
妇科杂病 …… 113
孙一奎论三焦 …… 113
孙一奎论命门 …… 113
孙一奎论治血证 …… 113
孙一奎论治肾消 …… 113
孙思邈方剂学 …… 113
孙思邈论中风 …… 113
孙思邈论养生 …… 113
孙思邈论养老 …… 113
孙思邈论养性 …… 113
孙思邈论食治 …… 113
孙思邈论健身摄养 …… 114
孙思邈论虚损 …… 114
孙思邈养性十要 …… 114
孙络 …… 114
宇宙 …… 114
安谷 …… 114
导引 …… 114
尖锐湿疣 …… 114
尽根牙 …… 114
岁立 …… 114
岁会 …… 114
岁谷 …… 114
岁运不及 …… 114
岁运太过 …… 114
岁物 …… 114
巡经得度传 …… 114
年寿 …… 114
并月 …… 114
并阴 …… 114
并病 …… 114
廷孔 …… 114
异物入目 …… 114
异物入耳 …… 114
戌 …… 115
戌时 …… 115
戌配无射 …… 115
收气 …… 115
早泄 …… 115
曲骨 …… 115
曲颊 …… 115
有胃则生 …… 115
朱小南学术思想 …… 115
朱肱以方类证 …… 115
朱砂掌 …… 115
朱雀 …… 115
朱震亨中风论治 …… 115
朱震亨火证论治 …… 115
朱震亨杂病论 …… 115
朱震亨血证论治 …… 115

朱震亨论阴升阳降 …… 115
朱震亨论养生 …… 115
朱震亨论痰证治疗 …… 115
朱震亨阳有余阴不足论 …… 115
朱震亨郁证论治 …… 115
朱震亨痰证论治 …… 115
机关 …… 116
死脉 …… 116
汗 …… 116
汗为心之液 …… 116
汗孔 …… 116
汗出偏沮 …… 116
汗血 …… 116
汗血同源 …… 116
汗证 …… 116
汗家 …… 116
污秽之血 …… 116
汤火伤 …… 116
灰色舌 …… 116
灰苔 …… 116
牝脏 …… 116
百节 …… 116
红丝疔 …… 117
红丝赤缕 …… 117
红舌 …… 117
红疹 …… 117
红斑 …… 117
红蝴蝶疮 …… 117
红癣 …… 117
约 …… 117
羽为水运 …… 117
老花眼 …… 117
老视 …… 117
老痰 …… 117
耳 …… 117
耳门 …… 117
耳为肾窍 …… 117
耳内流脓 …… 118
耳孔 …… 118
耳闭 …… 118
耳壳流痰 …… 118
耳疔 …… 118
耳疖 …… 118
耳垂 …… 118
耳垂珠 …… 118
耳胀 …… 118
耳胀闷 …… 118
耳轮 …… 118
耳疮 …… 118
耳脉 …… 118
耳根 …… 118
耳根毒 …… 118
耳眩晕 …… 118
耳窍 …… 118
耳窍证 …… 118
耳衄 …… 118
耳痒 …… 119
耳痔 …… 119
耳聋 …… 119
耳膜 …… 119
肉 …… 119
肉人 …… 119
肉为墙 …… 119
肉里之脉 …… 119
肉轮 …… 119
肉轮气虚证 …… 119
肉轮风热证 …… 119
肉轮血瘀证 …… 119
肉轮证 …… 119
肉轮热毒证 …… 119
肉轮湿热证 …… 119
肉轮痰湿证 …… 119
肉度 …… 119
肉痉 …… 119
肉瘿 …… 119
肋骨 …… 120
肋骨串珠 …… 120
肋疽 …… 120
肌肉 …… 120
肌肉若一 …… 120
肌肤失养证 …… 120
肌肤甲错 …… 120
肌肤疼痛 …… 120
肌肤麻木 …… 120
肌痉挛 …… 120
肌衄 …… 120
肌痹 …… 120
肌痿 …… 120
肌腠 …… 120
自汗 …… 120
自受 …… 120
自复 …… 120
自病 …… 121
至阳 …… 121

至阴 …… 121
至脉 …… 121
至虚有盛候 …… 121
舌 …… 121
舌下瘀血 …… 121
舌干 …… 121
舌干燥 …… 121
舌不知味 …… 121
舌为心苗 …… 121
舌本 …… 121
舌生芒刺 …… 121
舌生瘀斑 …… 121
舌边 …… 121
舌边齿痕 …… 121
舌光 …… 121
舌红 …… 121
舌红绛 …… 121
舌色 …… 121
舌形 …… 122
舌纵 …… 122
舌卷 …… 122
舌卷睾缩 …… 122
舌肿 …… 122
舌苔 …… 122
舌苔白 …… 122
舌苔白腻 …… 122
舌苔灰黑 …… 122
舌苔黄 …… 122
舌苔黄腻 …… 122
舌苔腐垢 …… 122
舌质 …… 122
舌青 …… 122
舌柱 …… 122
舌歪 …… 122
舌疮 …… 122
舌绛 …… 122
舌胖 …… 122
舌胖大 …… 123
舌面如镜 …… 123
舌骨 …… 123
舌剥 …… 123
舌旁 …… 123
舌痈 …… 123
舌衄 …… 123
舌起芒刺 …… 123
舌淡白 …… 123
舌痒 …… 123
舌萎 …… 123
舌麻 …… 123
舌强 …… 123
舌痛 …… 123
舌短 …… 123
舌紫 …… 123
舌缓 …… 123
舌缘齿印 …… 123
舌裂 …… 124
舌痹 …… 124
舌痿 …… 124
舌瘦薄 …… 124
舌缩 …… 124
舌震颤 …… 124
舌蹇 …… 124
舌颤 …… 124
色复 …… 124
色部 …… 124
色随其华 …… 124
芒种 …… 124
虫证 …… 124
虫咬皮炎 …… 124
虫毒 …… 124
虫毒风热结肤证 …… 125
虫毒犯肺证 …… 125
虫毒证 …… 125
虫毒侵袭肌肤证 …… 125
虫毒湿热结肤证 …… 125
虫毒蕴肤证 …… 125
虫积 …… 125
虫积化火 …… 125
虫积化疳证 …… 125
虫积肠道证 …… 125
虫积证 …… 125
虫兽所伤 …… 125
虫湿壅络证 …… 125
虫臌 …… 125
血 …… 125
血不归经 …… 125
血不养筋 …… 126
血为气母 …… 126
血为阴 …… 126
血分证 …… 126
血分热 …… 126
血分热毒 …… 126
血分病 …… 126
血分寒 …… 126

血分瘀热 …… 126
血气和调 …… 126
血气精神 …… 126
血风劳 …… 126
血风疮 …… 126
血主于心 …… 126
血生于心 …… 126
血汗症 …… 126
血劳 …… 126
血证 …… 126
血疝 …… 126
血舍魂 …… 127
血贯瞳神 …… 127
血轮 …… 127
血轮证 …… 127
血轮实热证 …… 127
血轮虚热证 …… 127
血变 …… 127
血室 …… 127
血络 …… 127
血统于脾 …… 127
血脉 …… 127
血脉和调 …… 127
血海 …… 127
血热 …… 127
血热化燥证 …… 127
血热风盛证 …… 127
血热伤阴证 …… 127
血热伤络证 …… 127
血热动风证 …… 127
血热动血证 …… 128
血热扰神证 …… 128
血热肠燥证 …… 128
血热证 …… 128
血热挟湿证 …… 128
血热瘀滞证 …… 128
血疸 …… 128
血衰则气少 …… 128
血淋 …… 128
血盛则气旺 …… 128
血脱 …… 128
血脱气脱 …… 128
血脱证 …… 128
血虚 …… 128
血虚化燥 …… 128
血虚风袭证 …… 128
血虚风燥证 …… 128
血虚发热 …… 129
血虚外感证 …… 129
血虚生风 …… 129
血虚动风证 …… 129
血虚夹实证 …… 129
血虚耳窍失养证 …… 129
血虚耳燥证 …… 129
血虚邪恋证 …… 129
血虚肝郁证 …… 129
血虚肝瘀证 …… 129
血虚肠燥证 …… 129
血虚肤燥生风证 …… 129
血虚齿槽失养证 …… 129
血虚挟痰证 …… 129
血虚挟瘀证 …… 129
血虚津亏证 …… 129
血虚唇燥证 …… 129
血虚寒凝证 …… 130
血虚鼻窍失养证 …… 130
血虚龈肉失养证 …… 130
血随气陷 …… 130
血厥 …… 130
血寒证 …… 130
血痣 …… 130
血溢病 …… 130
血痰 …… 130
血痹 …… 130
血瘀 …… 130
血瘀化热证 …… 130
血瘀气滞证 …… 130
血瘀水停证 …… 130
血瘀风燥证 …… 130
血瘀动血证 …… 130
血瘀耳窍证 …… 130
血瘀舌下证 …… 130
血瘀证 …… 131
血瘀齿龈证 …… 131
血瘀津停 …… 131
血管性头痛 …… 131
血精 …… 131
血瘤 …… 131
血燥生风 …… 131
血翳包睛 …… 131
血臌 …… 131
血藏于肝 …… 131
血灌瞳神 …… 131
行令 …… 131

行脏 …… 131
行痹 …… 131
西方七宿 …… 131
西方之气 …… 131
西方白虎之象 …… 131
西方庚辛金 …… 131
许叔微创制新方 …… 131
许叔微论气中 …… 131
许叔微论病机 …… 132
许叔微论脾肾 …… 132
许叔微论脾胃 …… 132
迁正位 …… 132
过饥 …… 132
过劳 …… 132
过经 …… 132
过经不解 …… 132
过饱 …… 132
过度安逸 …… 132
过期不产 …… 132
邪 …… 132
邪入少阳证 …… 132
邪干 …… 132
邪中三阴 …… 132
邪气盛则实 …… 132
邪未尽除 …… 132
邪正盛衰 …… 132
邪犯少腹证 …… 132
邪犯清窍证 …… 132
邪扰胸膈证 …… 132
邪郁化火 …… 132
邪毒炽盛证 …… 132
邪害空窍 …… 132
邪恋耳窍证 …… 133
邪留三焦 …… 133
邪陷正脱证 …… 133
邪盛正衰 …… 133
闭证 …… 133
闭经 …… 133
闭经溢乳 …… 133
闭藏 …… 133
阳 …… 133
阳人 …… 133
阳干 …… 133
阳不足 …… 133
阳中之太阳 …… 133
阳中之太阴 …… 133
阳中之少阳 …… 133
阳中之少阴 …… 133
阳中之阳 …… 133
阳中之阴 …… 133
阳中伏阴 …… 134
阳中求阴 …… 134
阳为阴之主 …… 134
阳亢 …… 134
阳化气 …… 134
阳支 …… 134
阳气 …… 134
阳气亏虚证 …… 134
阳气过盛化火 …… 134
阳气胜 …… 134
阳气虚衰 …… 134
阳气微上，阴气微下 …… 134
阳水 …… 134
阳火 …… 134
阳风 …… 134
阳主热 …… 134
阳生于阴 …… 134
阳生阴长 …… 134
阳杀阴藏 …… 134
阳邪 …… 134
阳证 …… 134
阳陇 …… 135
阳明 …… 135
阳明为阖 …… 135
阳明经 …… 135
阳明经证 …… 135
阳明经病证 …… 135
阳明脉 …… 135
阳明病证候 …… 135
阳明腑证 …… 135
阳者卫外而为固 …… 135
阳复 …… 135
阳络 …… 135
阳络伤则血外溢 …… 135
阳绝 …… 135
阳胜 …… 135
阳胜则阴病 …… 135
阳脉之海 …… 135
阳乘 …… 135
阳乘阴 …… 135
阳损及阴 …… 135
阳损及阴证 …… 136
阳根于阴 …… 136
阳消阴长 …… 136

阳窍 …… 136
阳常有余 …… 136
阳得阴助 …… 136
阳盛 …… 136
阳盛则外热 …… 136
阳盛则热 …… 136
阳盛阴伤 …… 136
阳盛格阴 …… 136
阳维阴维病证 …… 136
阳维脉 …… 136
阳维维于阳 …… 136
阳脱证 …… 136
阳虚 …… 136
阳虚内寒证 …… 136
阳虚气滞证 …… 136
阳虚水泛 …… 136
阳虚水泛证 …… 137
阳虚外感证 …… 137
阳虚则外寒 …… 137
阳虚夹实证 …… 137
阳虚耳窍失煦证 …… 137
阳虚血瘀证 …… 137
阳虚邪恋证 …… 137
阳虚阴盛 …… 137
阳虚饮停证 …… 137
阳虚肾寒证 …… 137
阳虚寒凝证 …… 137
阳虚湿困证 …… 137
阳虚鼻窍失煦证 …… 137
阳黄 …… 137
阳强 …… 137
阳强不密 …… 137
阳暑 …… 137
阳痿 …… 137
阳跷脉 …… 138
阳精 …… 138
阳跻阴跻病证 …… 138
阴 …… 138
阴人 …… 138
阴干 …… 138
阴门 …… 138
阴中 …… 138
阴中之太阴 …… 138
阴中之少阳 …… 138
阴中之少阴 …… 138
阴中之至阴 …… 138
阴中之阳 …… 138
阴中之阴 …… 138
阴中求阳 …… 138
阴为阳之根 …… 138
阴之绝阴 …… 138
阴户 …… 138
阴支 …… 138
阴气 …… 139
阴气盛 …… 139
阴气微上，阳气微下 …… 139
阴水 …… 139
阴火 …… 139
阴主寒 …… 139
阴处 …… 139
阴头 …… 139
阴头痈 …… 139
阴平阳秘 …… 139
阴平阳秘，精神乃治 …… 139
阴在内，阳之守 …… 139
阴地流泉 …… 139
阴廷 …… 139
阴成形 …… 139
阴血亏虚证 …… 139
阴邪 …… 139
阴阳 …… 139
阴阳二十五人 …… 139
阴阳亡失 …… 139
阴阳为气之用 …… 139
阴阳之人 …… 140
阴阳之气 …… 140
阴阳之征兆 …… 140
阴阳之道路 …… 140
阴阳互用 …… 140
阴阳互动 …… 140
阴阳互损 …… 140
阴阳互根 …… 140
阴阳互根互用 …… 140
阴阳五态人 …… 140
阴阳失调 …… 140
阴阳对立 …… 140
阴阳对立制约 …… 140
阴阳对峙 …… 140
阴阳平衡 …… 140
阴阳交合 …… 140
阴阳交感 …… 140
阴阳合和 …… 140
阴阳并损肝失濡养 …… 140
阴阳自和 …… 140

阴阳两虚 …… 140
阴阳两虚证 …… 140
阴阳证候 …… 141
阴阳乖戾 …… 141
阴阳制约 …… 141
阴阳学说 …… 141
阴阳转化 …… 141
阴阳相关 …… 141
阴阳胜复 …… 141
阴阳俱溢 …… 141
阴阳格拒 …… 141
阴阳消长 …… 141
阴阳消长平衡 …… 141
阴阳离决 …… 141
阴阳离决，精气乃绝 …… 141
阴阳调和 …… 141
阴阳偏衰 …… 141
阴阳偏盛 …… 141
阴阳清浊 …… 141
阴阳盛衰 …… 141
阴阳感应 …… 141
阴阳跷四穴 …… 142
阴冷 …… 142
阴吹 …… 142
阴证 …… 142
阴陇 …… 142
阴者藏精而起亟 …… 142
阴肿 …… 142
阴茎 …… 142
阴毒证 …… 142
阴津亏虚证 …… 142
阴疮 …… 142
阴络 …… 142
阴绝 …… 142
阴胜则阳病 …… 142
阴脉之海 …… 142
阴乘阳 …… 142
阴损及阳证 …… 142
阴根于阳 …… 142
阴消阳长 …… 142
阴窍 …… 142
阴部水疱 …… 142
阴常不足 …… 143
阴得阳升 …… 143
阴液 …… 143
阴痒 …… 143
阴盛生内寒 …… 143
阴盛则寒 …… 143
阴盛阳虚 …… 143
阴盛阳虚证 …… 143
阴盛格阳 …… 143
阴维阳维 …… 143
阴维脉 …… 143
阴维维于阴 …… 143
阴虚 …… 143
阴虚内热 …… 143
阴虚内热证 …… 143
阴虚内燥 …… 143
阴虚气滞证 …… 143
阴虚水停证 …… 143
阴虚火旺 …… 143
阴虚火旺证 …… 143
阴虚风动 …… 144
阴虚发热 …… 144
阴虚外感证 …… 144
阴虚生热 …… 144
阴虚则内热 …… 144
阴虚则热 …… 144
阴虚动风 …… 144
阴虚动风证 …… 144
阴虚动血证 …… 144
阴虚夹实证 …… 144
阴虚耳窍失濡证 …… 144
阴虚血热证 …… 144
阴虚血瘀证 …… 144
阴虚血燥证 …… 144
阴虚邪恋证 …… 144
阴虚阳亢 …… 144
阴虚阳亢证 …… 144
阴虚阳浮证 …… 144
阴虚余热证 …… 145
阴虚肝旺证 …… 145
阴虚肝郁证 …… 145
阴虚肠燥证 …… 145
阴虚证 …… 145
阴虚肺热证 …… 145
阴虚肺燥证 …… 145
阴虚齿燥证 …… 145
阴虚型 …… 145
阴虚津亏证 …… 145
阴虚热郁证 …… 145
阴虚喉癣 …… 145
阴虚湿热证 …… 145
阴虚痰热证 …… 145

阴虚痰湿证 …… 145
阴虚鼻窍失濡证 …… 145
阴黄 …… 145
阴寒内生 …… 146
阴寒内盛 …… 146
阴寒毒证 …… 146
阴寒凝结 …… 146
阴暑 …… 146
阴痛 …… 146
阴筋 …… 146
阴搏阳别 …… 146
阴跷阳跷 …… 146
阴跷脉 …… 146
阴竭阳脱 …… 146
阴竭阳脱证 …… 146
阴精 …… 146
阴精难成易亏论 …… 146
阴缩 …… 146
阴静阳躁 …… 146
阴器 …… 146
阴燥 …… 146
阴癖 …… 146
阴囊 …… 146
齐化 …… 146

七 画

两卫 …… 147
两气 …… 147
两仪生四象 …… 147
两阳相熏灼 …… 147
两实 …… 147
两虚相得 …… 147
两焦 …… 147
两感 …… 147
两感伤寒 …… 147
伸舌 …… 147
但热不寒 …… 147
低热 …… 147
体内为阴 …… 147
体表为阳 …… 147
体质 …… 147
体质学说 …… 147
体质的分类 …… 147
体质的生理特性 …… 147
体质的病理特性 …… 147
体臭 …… 147
余毒未清证 …… 147
余毒攻窜证 …… 147
余毒流注 …… 148
余毒凝滞证 …… 148
余热未清证 …… 148
克我 …… 148
克制太过 …… 148
兑发 …… 148
冷泪 …… 148
冷厥 …… 148
冻伤 …… 148
冻疮 …… 148
初 …… 148
初生儿大便不通 …… 148
初生儿小便不通 …… 148
初生儿呕吐 …… 148
初生儿病证 …… 148
初生儿喘促 …… 148
初生儿腹泻 …… 148
初生不乳 …… 148
初生不啼 …… 148
初生目赤烂 …… 148
初生腹泻 …… 149
初潮 …… 149
利关节 …… 149
利器损伤 …… 149
别气 …… 149
别络 …… 149
劳 …… 149
劳力过度 …… 149
劳伤 …… 149
劳则气耗 …… 149
劳复 …… 149
劳神 …… 149
劳神过度 …… 149
劳淋 …… 149
劳逸失度 …… 149
劳逸损伤 …… 149
医经学派 …… 149
君火 …… 149
吞酸 …… 149
否 …… 149
否极泰来 …… 149
否隔 …… 149
启陈 …… 149
吴少怀学术思想 …… 149
吴仪洛论药 …… 150

吴师机论外治法 …… 150
吴师机学术思想 …… 150
吴其浚学术思想 …… 150
吴瑭学术思想 …… 150
吸门 …… 150
吸收水谷精微 …… 150
吻 …… 150
呃逆 …… 150
呆小症 …… 150
呕吐 …… 150
呕血论治 …… 150
呕家 …… 150
员盈 …… 150
坏病 …… 150
坏都 …… 150
坐板疮 …… 150
坐骨神经损伤 …… 150
坚化 …… 150
坚成 …… 150
坚肉缓节 …… 150
坚脉 …… 150
妊娠下肢抽筋 …… 151
妊娠小便不通 …… 151
妊娠小便淋痛 …… 151
妊娠心烦 …… 151
妊娠心腹胀满 …… 151
妊娠风疹 …… 151
妊娠发疹 …… 151
妊娠失音 …… 151
妊娠头痛 …… 151
妊娠妄想 …… 151
妊娠呕吐 …… 151
妊娠尿血 …… 151
妊娠尿痛 …… 151
妊娠肿胀 …… 151
妊娠贫血 …… 151
妊娠咳嗽 …… 151
妊娠脉 …… 151
妊娠音哑 …… 151
妊娠恶阻 …… 152
妊娠消渴 …… 152
妊娠疱疹 …… 152
妊娠病 …… 152
妊娠痉厥 …… 152
妊娠眩晕 …… 152
妊娠偏头痛 …… 152
妊娠痫证 …… 152
妊娠紫癜 …… 152
妊娠腹痛 …… 152
妊娠瘙痒 …… 152
妊娠瘙痒症 …… 152
宋金元时期医家 …… 152
完骨 …… 152
寿蔽天地 …… 152
尾闾 …… 152
尾闾发 …… 152
尾闾痛 …… 153
尾骨挫伤 …… 153
尾骨疼痛 …… 153
尾骶 …… 153
尾骶骨 …… 153
尿 …… 153
尿后余沥 …… 153
尿血 …… 153
尿血外因 …… 153
尿浊 …… 153
尿脓 …… 153
尿崩 …… 153
尿道 …… 153
尿道溢脓 …… 153
局部出汗 …… 153
应指 …… 153
应钟 …… 153
弄舌 …… 153
张 …… 153
张介宾论妇科 …… 153
张介宾论阴阳互根 …… 153
张介宾论诊断 …… 153
张介宾论调经 …… 154
张介宾命门学说 …… 154
张介宾辨证论治 …… 154
张从正论下法 …… 154
张从正论吐法 …… 154
张从正论汗法 …… 154
张机论方剂学 …… 154
张机辨证论治 …… 154
张志聪论中药 …… 154
张志聪注释伤寒论 …… 154
张志聪集注内经 …… 154
张菊人学术思想 …… 154
张景岳十问篇 …… 154
张锡纯论中风 …… 154
张璐论伤寒 …… 154
张璐论血证 …… 154

张璐论痢疾 …… 154
张璐学术思想 …… 154
形与神俱 …… 154
形气 …… 154
形气相失 …… 155
形气相得 …… 155
形主宰于神 …… 155
形全神旺 …… 155
形返于气 …… 155
形神 …… 155
形神一体观 …… 155
形神共养 …… 155
形神关系 …… 155
形神学说 …… 155
形神的气血基础 …… 155
形神俱备 …… 155
形神疾病 …… 155
形神疾病病因 …… 155
形神疾病病机 …… 155
形神疾病辨治 …… 155
形神理论 …… 155
形胜气 …… 155
形胜色 …… 155
志 …… 155
忧 …… 155
忧中 …… 155
忧伤 …… 156
忧伤肺 …… 156
忧伤神气证 …… 156
我生 …… 156
我克 …… 156
我盛侮他 …… 156
扶桑骨 …… 156
抑肝法 …… 156
抗老能力 …… 156
抗病能力 …… 156
折风 …… 156
折收 …… 156
报息 …… 156
攻下祛痰法 …… 156
时气 …… 156
时令 …… 156
时行感冒 …… 156
时邪 …… 156
时毒 …… 156
更年期关节炎 …… 156
李中梓化源论 …… 156
李中梓论内经 …… 156
李中梓论水火 …… 157
李中梓论阴阳 …… 157
李中梓论脾肾关系 …… 157
李中梓论癃闭 …… 157
李用粹论头痛 …… 157
李用粹论汗病症候 …… 157
李用粹论尿血 …… 157
李用粹论痨瘵 …… 157
李时珍学术思想 …… 157
李杲论脾胃 …… 157
李杲学术思想 …… 157
杖伤 …… 157
来气 …… 157
杨栗山论处方用药 …… 157
杨栗山学术思想 …… 157
杨继洲论经络 …… 157
极须 …… 157
步 …… 157
沉 …… 157
沉脉 …… 157
沉寒痼冷 …… 158
沟通表里上下 …… 158
灾眚 …… 158
牡脏 …… 158
牢脉 …… 158
狂犬咬伤 …… 158
狂犬病 …… 158
狂证 …… 158
狂病 …… 158
男主阳施 …… 158
疔 …… 158
疖 …… 158
疖病 …… 158
盯耳 …… 158
系络 …… 158
纯阳之体 …… 158
纹 …… 158
纹向内弯 …… 158
纹沉 …… 158
纹浮 …… 158
纹滞 …… 158
肓膜 …… 159
肘 …… 159
肘后 …… 159
肘尖 …… 159
肘网 …… 159

肘所 …… 159
肘前 …… 159
肘骨 …… 159
肘痈 …… 159
肘部筋伤 …… 159
肚 …… 159
肛门失禁 …… 159
肛门生疣 …… 159
肛门生痔 …… 159
肛门肿胀 …… 159
肛门狭窄 …… 159
肛门重坠 …… 159
肛门流脓 …… 159
肛门热毒证 …… 159
肛门疼痛 …… 159
肛门痉挛 …… 159
肛门湿疡 …… 159
肛门湿热证 …… 160
肛门瘙痒 …… 160
肛肠直肠疾病 …… 160
肛肠痒 …… 160
肛周疮毒 …… 160
肛周痈肿 …… 160
肛痈 …… 160
肛裂 …… 160
肛漏 …… 160
隐窝炎 …… 160
肝 …… 160
肝与胆病机 …… 160
肝为刚脏 …… 160
肝为泪 …… 160
肝之用 …… 160
肝之体 …… 161
肝木侮土证 …… 161
肝气 …… 161
肝气上逆证 …… 161
肝气不和 …… 161
肝气不舒 …… 161
肝气犯胃 …… 161
肝气犯胃证 …… 161
肝气犯脾 …… 161
肝气自左而生 …… 161
肝气郁结证 …… 161
肝气逆 …… 161
肝气热 …… 161
肝气盛 …… 161
肝气虚 …… 161
肝气虚血瘀证 …… 161
肝气虚证 …… 161
肝火 …… 162
肝火上炎 …… 162
肝火上炎证 …… 162
肝火犯肺 …… 162
肝火炽盛证 …… 162
肝火熏耳证 …… 162
肝风 …… 162
肝主升发 …… 162
肝主目 …… 162
肝主怒 …… 162
肝主谋略 …… 162
肝主疏泄 …… 162
肝主筋 …… 162
肝以血为体 …… 162
肝生于左 …… 162
肝用为阳 …… 162
肝协调脾胃升降 …… 162
肝合筋 …… 163
肝在志为怒 …… 163
肝死脏 …… 163
肝血 …… 163
肝血虚证 …… 163
肝血瘀滞证 …… 163
肝邪 …… 163
肝阳 …… 163
肝阳上亢 …… 163
肝阳上亢证 …… 163
肝阳亢 …… 163
肝阳化火 …… 163
肝阳化风 …… 163
肝阳化风证 …… 163
肝阳虚证 …… 163
肝阳暴亢证 …… 163
肝阴 …… 163
肝阴不足 …… 164
肝阴虚 …… 164
肝阴虚动风证 …… 164
肝阴虚阳亢证 …… 164
肝阴虚证 …… 164
肝体为阴 …… 164
肝体阴用阳 …… 164
肝应春 …… 164
肝系 …… 164
肝肠气滞证 …… 164
肝味酸 …… 164

肝旺脾虚证 …… 164
肝经火旺证 …… 164
肝经风热证 …… 164
肝经血瘀证 …… 164
肝经实火 …… 164
肝经实寒证 …… 164
肝经郁热证 …… 165
肝经病证 …… 165
肝经湿热证 …… 165
肝肺风热证 …… 165
肝肺热盛证 …… 165
肝肾亏损 …… 165
肝肾亏虚证 …… 165
肝肾同源 …… 165
肝肾阴虚阳亢证 …… 165
肝肾阴虚证 …… 165
肝肾相生 …… 165
肝郁 …… 165
肝郁化火证 …… 165
肝郁血热证 …… 165
肝郁血虚证 …… 165
肝郁血瘀证 …… 165
肝郁阴虚证 …… 165
肝郁肾虚证 …… 166
肝郁脾虚证 …… 166
肝胃气虚血瘀证 …… 166
肝胃气滞证 …… 166
肝胃阴虚血瘀证 …… 166
肝胃阴虚证 …… 166
肝胃热盛证 …… 166
肝胃瘀滞证 …… 166
肝胆气滞证 …… 166
肝胆火旺证 …… 166
肝胆病证 …… 166
肝胆湿热气滞证 …… 166
肝胆湿热证 …… 166
肝胆湿热瘀滞证 …… 166
肝胆瘀滞证 …… 166
肝脉弦 …… 166
肝音角 …… 166
肝乘脾 …… 166
肝恶抑郁 …… 166
肝热 …… 167
肝热气滞证 …… 167
肝热动风证 …… 167
肝热血瘀证 …… 167
肝热病 …… 167
肝热脾虚证 …… 167
肝疸 …… 167
肝病传脾 …… 167
肝痈 …… 167
肝调节精神情志 …… 167
肝著 …… 167
肝虚血瘀证 …… 167
肝虚热证 …… 167
肝虚寒 …… 167
肝虚寒证 …… 167
肝厥 …… 167
肝善 …… 167
肝喜条达 …… 167
肝属木 …… 167
肝痨 …… 167
肝脾不调 …… 168
肝脾气血两虚证 …… 168
肝脾气阴两虚证 …… 168
肝脾气滞证 …… 168
肝脾两虚证 …… 168
肝脾湿热证 …… 168
肝瘀化热证 …… 168
肝瘀血虚证 …… 168
肝瘀证 …… 168
肝瘟 …… 168
肝癌 …… 168
肝藏血 …… 168
肝藏魂 …… 168
肝癖 …… 168
肠 …… 168
肠郁 …… 168
肠鸣 …… 168
肠结 …… 168
肠胃 …… 169
肠热气滞证 …… 169
肠热阴虚证 …… 169
肠痈 …… 169
肠虚滑泄证 …… 169
肠痨 …… 169
肠道气滞证 …… 169
肠道实热证 …… 169
肠道津亏证 …… 169
肠道瘀滞证 …… 169
肠瘤 …… 169
肠癌 …… 169
芤脉 …… 169
花柳毒淋 …… 169

花剥苔 …… 169
花翳白陷 …… 169
苍天之气 …… 170
苍龙 …… 170
苍老舌 …… 170
补可去弱 …… 170
补益 …… 170
补虚 …… 170
补虚法 …… 170
角 …… 170
角弓反张 …… 170
言语错乱 …… 170
证候 …… 170
谷气 …… 170
赤丝虬脉 …… 170
赤白带 …… 170
赤肉 …… 170
赤虫病 …… 170
赤脉传睛 …… 170
赤游丹 …… 170
赤道 …… 170
赤膜下垂 …… 170
走马牙疳 …… 171
走息道以行呼吸 …… 171
走黄 …… 171
足 …… 171
足三阳经 …… 171
足三阴经 …… 171
足上翻 …… 171
足大趾 …… 171
足小趾 …… 171
足太阳之筋 …… 171
足太阳标本 …… 171
足太阳络脉 …… 171
足太阴之筋 …… 171
足太阴气绝 …… 171
足太阴标本 …… 171
足太阴络脉 …… 171
足少阳之筋 …… 171
足少阳标本 …… 171
足少阳络脉 …… 172
足少阳脉 …… 172
足少阴之筋 …… 172
足少阴气绝 …… 172
足少阴标本 …… 172
足少阴络脉 …… 172
足少阴脉 …… 172
足心 …… 172
足巨阳脉 …… 172
足节 …… 172
足阳明之筋 …… 172
足阳明标本 …… 172
足阳明络脉 …… 172
足阳明脉 …… 172
足底疔 …… 172
足骨 …… 172
足太阳脉 …… 172
足太阴脉 …… 172
足热 …… 172
足趺 …… 172
足趾发黑 …… 173
足趾溃烂 …… 173
足厥阴之筋 …… 173
足厥阴气绝 …… 173
足厥阴标本 …… 173
足厥阴络脉 …… 173
足厥阴脉 …… 173
足痛 …… 173
足跟 …… 173
足跟疽 …… 173
足跟痛 …… 173
足跟痹 …… 173
足踝 …… 173
足踝疽 …… 173
足颤 …… 173
身形 …… 173
身形官窍 …… 173
身重 …… 173
身热肢寒 …… 173
身痛 …… 173
辛 …… 174
辛入肺 …… 174
辛甘发散为阳 …… 174
辛散开腠消散法 …… 174
辰 …… 174
辰戌丑未属土 …… 174
辰戌之上，太阳主之 …… 174
辰时 …… 174
迎风赤烂 …… 174
运气学说 …… 174
运气相合 …… 174
近视 …… 174
远视 …… 174
连骸 …… 174

迟脉 …… 174
邹云翔论治肾病 …… 174
邹云翔论调理脾胃 …… 174
邹云翔学术思想 …… 174
酉 …… 175
酉时 …… 175
酉配南吕 …… 175
里证 …… 175
里实 …… 175
里热 …… 175
里病出表 …… 175
里虚 …… 175
里喉痈 …… 175
里寒 …… 175
针刺康复法 …… 175
针刺感应 …… 175
针眼 …… 175
间化 …… 175
间气 …… 175
间谷 …… 175
间脏 …… 175
间藏 …… 175
阿是穴 …… 175
附骨疽 …… 175
陆彭年论辨证 …… 176
陆彭年学术思想 …… 176
陆懋修伤寒论研究 …… 176
陇 …… 176
陈自明论治妊娠病 …… 176
陈自明论经闭 …… 176
陈自明论调经 …… 176
陈自明学术思想 …… 176
陈达夫学术思想 …… 176
陈言论三因 …… 176
陈实功外科学 …… 176
陈实功学术思想 …… 176
陈念祖伤寒论研究 …… 176
陈念祖学术思想 …… 176
陈复正学术思想 …… 176
饭匙骨 …… 176
饮 …… 176
饮伤 …… 176
饮的产生 …… 176
饮食不节 …… 176
饮食不洁 …… 177
饮食无时 …… 177
饮食失宜 …… 177
饮食有节 …… 177
饮食过量 …… 177
饮食调养 …… 177
饮食偏嗜 …… 177
饮家 …… 177
饮留胃肠 …… 177
饮病治法 …… 177
饮停心包证 …… 177
饮停胸胁证 …… 177
饮溢四肢 …… 177
饮聚胸胁 …… 177
饮聚膈上 …… 177
鸠尾骨 …… 177
鸡冠蜆肉 …… 177
鸡眼 …… 177
龟背痰 …… 178

八 画

乳 …… 178
乳子 …… 178
乳牙早脱 …… 178
乳牙晚脱 …… 178
乳牙萌出过早 …… 178
乳发 …… 178
乳头 …… 178
乳头风 …… 178
乳头破裂 …… 178
乳头偏斜 …… 178
乳头皲裂 …… 178
乳头湿疹 …… 178
乳头溢液 …… 178
乳汁不行 …… 178
乳汁自出 …… 179
乳岩 …… 179
乳房 …… 179
乳房肿块 …… 179
乳房胀痛 …… 179
乳房郁积 …… 179
乳房疾病 …… 179
乳泣 …… 179
乳疠治疗 …… 179
乳齿 …… 179
乳疬 …… 179
乳晕 …… 179
乳核 …… 179
乳疳 …… 179

乳疽 …… 179
乳痈 …… 179
乳积 …… 179
乳衄 …… 180
乳悬 …… 180
乳痨 …… 180
乳蛾 …… 180
乳漏 …… 180
乳癖 …… 180
乳瓣 …… 180
亟 …… 180
京骨 …… 180
使道 …… 180
侏儒 …… 180
侠瘿瘅 …… 180
兔骸 …… 180
其虚如蜂窠 …… 180
卑监 …… 180
卑惵 …… 180
卒发 …… 180
单腹胀大 …… 180
参伍不调 …… 180
周纪 …… 181
周慎斋脾胃学说 …… 181
呵欠 …… 181
呼吸之清气 …… 181
呼吸困难 …… 181
呼吸急促 …… 181
呼吸减慢 …… 181
呼吸深快 …… 181
呼吸暂停 …… 181
命门 …… 181
命门为人身太极说 …… 181
命门之火 …… 181
命门火衰 …… 181
命门在女子为产门 …… 181
命门在男子为精关 …… 181
命门有位无形 …… 181
命门总乎两肾 …… 181
命火 …… 181
命关 …… 182
和于术数 …… 182
和实生物，同则不继 …… 182
和调脏腑 …… 182
和喜怒 …… 182
固涩法 …… 182
垂角 …… 182
垂肩 …… 182
垂腕症 …… 182
备化 …… 182
夜间多尿 …… 182
夜盲 …… 182
夜惊 …… 182
夜啼 …… 182
奇邪 …… 182
奇经 …… 182
奇经八脉证候 …… 182
奇经实证辨治 …… 182
奇经病证辨治 …… 182
奇经虚中挟实证辨治 …… 183
奇经虚证辨治 …… 183
奇恒之腑 …… 183
奇恒之腑病机 …… 183
奇恒痢 …… 183
奔豚 …… 183
姑洗 …… 183
委中毒 …… 183
委和 …… 183
季胁 …… 183
孤阴不生 …… 183
孤脏 …… 183
宗气 …… 183
宗气泄 …… 183
宗司 …… 183
宗脉 …… 183
宗筋 …… 183
宗筋之会 …… 183
宗精之水 …… 183
官窍 …… 183
官窍脏腑相关学说 …… 183
定期之纪 …… 183
宜行血不宜止血 …… 183
宜补肝不宜伐肝 …… 184
实 …… 184
实中加虚 …… 184
实火 …… 184
实邪 …… 184
实邪犯头证 …… 184
实邪犯目证 …… 184
实证 …… 184
实证夹虚 …… 184
实脉 …… 184
实热 …… 184
实寒 …… 184

审平 …… 184
居气 …… 184
居经 …… 184
岩 …… 184
庚 …… 184
庚苍 …… 184
庚辛属金 …… 184
府精 …… 184
庞安石论温病 …… 184
弦脉 …… 184
性冷 …… 185
怯 …… 185
房中养生 …… 185
房劳 …… 185
房劳过度 …… 185
房劳复 …… 185
房室淡漠 …… 185
所不胜 …… 185
所不胜者 …… 185
所以任物者谓之心 …… 185
所生病 …… 185
所胜 …… 185
所胜者 …… 185
承乃制 …… 185
承岁 …… 185
承浆疔 …… 185
承淡安论针刺手法 …… 185
抱轮红 …… 185
抽搐 …… 185
拄骨 …… 185
拇外翻 …… 186
拇指 …… 186
昆虫咬伤 …… 186
昌阳之脉 …… 186
易水学派 …… 186
易水学派的发展 …… 186
易虚易实学说 …… 186
服食 …… 186
杵状甲 …… 186
杼骨 …… 186
松皮癣 …… 186
枕 …… 186
枕陷 …… 186
林钟 …… 186
枢持 …… 186
枢儒 …… 186
武当学派 …… 186
歧骨 …… 187
河间学派 …… 187
油风 …… 187
油风脱发 …… 187
治小儿咳喘八法 …… 187
治未病 …… 187
治则学说 …… 187
治暑温八法 …… 187
沿爪疔 …… 187
泄泻 …… 187
泌尿、男性前阴病 …… 187
法于阴阳 …… 187
泪 …… 187
泪为肝之液 …… 187
泪骨 …… 187
泪堂 …… 187
泽廓 …… 187
泾溲 …… 187
炅气 …… 187
物之生，从乎化 …… 187
物之极，由乎变 …… 187
物生谓之化 …… 188
物极必反 …… 188
物极谓之变 …… 188
狐疝 …… 188
狐臭 …… 188
狐惑 …… 188
环跳疽 …… 188
画 …… 188
疟疾 …… 188
疠气 …… 188
疡毒 …… 188
直中 …… 188
直中三阴 …… 188
直中阴经 …… 188
直阳之脉 …… 188
直肠 …… 188
秉承先天 …… 188
线瘊 …… 188
细脉 …… 188
细理 …… 188
经方证候 …… 188
经气不利证 …… 188
经水 …… 189
经穴诊断法 …… 189
经穴学派 …… 189
经穴推拿学派 …… 189

经尽 …… 189
经色浅淡 …… 189
经色紫黯 …… 189
经血夹块 …… 189
经行口糜 …… 189
经行发热 …… 189
经行头痛 …… 189
经行目痛 …… 189
经行吐衄 …… 189
经行呕吐 …… 189
经行身痒 …… 189
经行身痛 …… 189
经行乳房胀痛 …… 189
经行抽搐 …… 189
经行泄泻 …… 189
经行便血 …… 189
经行浮肿 …… 190
经行眩晕 …… 190
经行情志异常 …… 190
经行腰痛 …… 190
经行腹痛 …… 190
经来骤止 …… 190
经间期出血 …… 190
经典伤寒派 …… 190
经质清稀 …… 190
经质粘稠 …… 190
经前不寐 …… 190
经前乳胀 …… 190
经前面部粉刺 …… 190
经带学说 …… 190
经络 …… 190
经络不通证 …… 190
经络之气 …… 190
经络之海 …… 190
经络生理 …… 190
经络穴区带疗法 …… 190
经络传变 …… 191
经络肌肉论 …… 191
经络证候 …… 191
经络走向 …… 191
经络学说 …… 191
经络实质 …… 191
经络治法 …… 191
经络现象 …… 191
经络线检测 …… 191
经络肢体疾病 …… 191
经络带 …… 191
经络显示 …… 191
经络研究 …… 191
经络神经节段相关论 …… 191
经络病机 …… 191
经络脏腑传变 …… 191
经络起源 …… 191
经络控制论假说 …… 191
经络综合发生系统论 …… 191
经络循行 …… 191
经络植物神经论 …… 192
经络感传现象 …… 192
经络腧穴 …… 192
经脉之海 …… 192
经断前后诸证 …… 192
经断复来 …… 192
经期延长 …… 192
经筋 …… 192
经腑经脏说 …… 192
经隧 …… 192
罗天益论脾胃生理 …… 192
罗络 …… 192
耵聍 …… 192
股阳 …… 192
股阴 …… 192
股阴痛 …… 192
股疝 …… 192
股肿 …… 192
股骨 …… 192
股疽 …… 193
肢 …… 193
肢体痿废 …… 193
肢胫 …… 193
肢痹 …… 193
肢痿 …… 193
肤 …… 193
肥人 …… 193
肥气 …… 193
肥壮体质 …… 193
肥胖 …… 193
肩 …… 193
肩不举 …… 193
肩头 …… 193
肩头骨 …… 193
肩背痈肿 …… 193
肩胛 …… 193
肩胛骨 …… 193
肩脉 …… 193

肩骨 …… 194
肩疽 …… 194
肩部扭挫伤 …… 194
肩部筋伤 …… 194
肩痛 …… 194
肩痹 …… 194
肩解 …… 194
肩膊 …… 194
肩髃 …… 194
肩髃骨 …… 194
肩髆 …… 194
肩髓 …… 194
肯綮 …… 194
肱 …… 194
肺 …… 194
肺卫气虚证 …… 194
肺与大肠俱实 …… 194
肺与大肠俱虚 …… 194
肺与大肠病机 …… 194
肺为气之主 …… 194
肺为华盖 …… 195
肺为娇脏 …… 195
肺为涕 …… 195
肺之华在毛 …… 195
肺开窍于鼻 …… 195
肺气 …… 195
肺气上逆证 …… 195
肺气不宣 …… 195
肺气不宣证 …… 195
肺气自右而降 …… 195
肺气阴两虚证 …… 195
肺气虚 …… 195
肺水 …… 195
肺火 …… 195
肺火证 …… 195
肺主一身之气 …… 195
肺主气 …… 195
肺主皮毛 …… 196
肺主行水 …… 196
肺主声 …… 196
肺主治节 …… 196
肺主肃降 …… 196
肺主宣肃 …… 196
肺主通调水道 …… 196
肺主鼻 …… 196
肺司呼吸 …… 196
肺失清肃 …… 196
肺生于右 …… 196
肺生皮毛 …… 196
肺合大肠 …… 196
肺合皮毛 …… 196
肺合西方 …… 196
肺在志为悲 …… 197
肺死脏 …… 197
肺色白 …… 197
肺邪 …… 197
肺阴 …… 197
肺阴虚 …… 197
肺应秋 …… 197
肺系 …… 197
肺系证候 …… 197
肺其荣在毛 …… 197
肺味辛 …… 197
肺和大肠证候 …… 197
肺实热证 …… 197
肺的生理功能 …… 197
肺的生理基础 …… 197
肺经风热证 …… 197
肺经郁火证 …… 197
肺经病证 …… 197
肺肾气虚证 …… 197
肺肾阴虚 …… 198
肺肾阴虚证 …… 198
肺肾两虚 …… 198
肺肾两虚证 …… 198
肺肾相生 …… 198
肺胀 …… 198
肺郁水停证 …… 198
肺金 …… 198
肺津 …… 198
肺津不布 …… 198
肺络胀 …… 198
肺络损伤 …… 198
肺胃火热证 …… 198
肺胃风热证 …… 198
肺胃津伤证 …… 198
肺脉浮 …… 198
肺音商 …… 198
肺恶寒 …… 198
肺热叶焦 …… 198
肺热血瘀证 …… 199
肺热阴虚证 …… 199
肺热饮停证 …… 199
肺热病 …… 199

肺热移肠证 …… 199
肺热薰鼻证 …… 199
肺病证 …… 199
肺痈 …… 199
肺衰 …… 199
肺移热于大肠 …… 199
肺虚 …… 199
肺虚火壅 …… 199
肺虚邪恋证 …… 199
肺虚肠脱证 …… 199
肺虚热证 …… 199
肺虚寒证 …… 199
肺厥 …… 199
肺善 …… 199
肺属金 …… 199
肺朝百脉 …… 200
肺痨 …… 200
肺脾两虚证 …… 200
肺痿 …… 200
肺燥 …… 200
肺燥肠热证 …… 200
肺燥郁热证 …… 200
肺癌 …… 200
肺藏魄 …… 200
肾 …… 200
肾不纳气 …… 200
肾不纳气证 …… 200
肾与膀胱俱实 …… 200
肾与膀胱病机 …… 200
肾中精气 …… 200
肾为气之根 …… 200
肾为先天之本 …… 201
肾为胃之关 …… 201
肾为唾 …… 201
肾开窍于耳 …… 201
肾气 …… 201
肾气不固 …… 201
肾气不固证 …… 201
肾气热 …… 201
肾气盛 …… 201
肾气虚 …… 201
肾气虚水泛证 …… 201
肾气虚证 …… 201
肾水 …… 201
肾火不可伐 …… 201
肾火偏亢 …… 201
肾主一身阴阳 …… 201
肾主二阴 …… 201
肾主水 …… 202
肾主生殖 …… 202
肾主伎巧 …… 202
肾主先天 …… 202
肾主耳 …… 202
肾主闭藏 …… 202
肾主纳气 …… 202
肾主命门火 …… 202
肾主津液 …… 202
肾主骨 …… 202
肾主恐 …… 202
肾主蛰伏闭藏 …… 202
肾本脏之精 …… 202
肾生骨髓 …… 202
肾合北方 …… 202
肾合骨 …… 202
肾合膀胱 …… 202
肾在志为恐 …… 203
肾死脏 …… 203
肾色黑 …… 203
肾邪 …… 203
肾阳 …… 203
肾阳虚 …… 203
肾阳虚水泛证 …… 203
肾阳虚证 …… 203
肾阳温煦 …… 203
肾阴 …… 203
肾阴阳两虚证 …… 203
肾阴虚 …… 203
肾阴虚火旺证 …… 203
肾阴虚证 …… 203
肾应冬 …… 203
肾志恐 …… 203
肾系证候 …… 203
肾间动气 …… 203
肾其充在骨 …… 204
肾味咸 …… 204
肾和膀胱证候 …… 204
肾垂 …… 204
肾岩 …… 204
肾岩翻花 …… 204
肾的生理功能 …… 204
肾的生理特性 …… 204
肾的生理基础 …… 204
肾经病证 …… 204
肾俞虚痰 …… 204

肾俞漏 …… 204
肾受五脏六腑之精而藏之 …… 204
肾脉沉 …… 204
肾音羽 …… 204
肾恶燥 …… 204
肾痈 …… 204
肾窍 …… 204
肾脂 …… 205
肾著 …… 205
肾虚 …… 205
肾虚水泛 …… 205
肾虚水泛证 …… 205
肾虚火动 …… 205
肾虚型跟痛症 …… 205
肾虚寒凝证 …… 205
肾虚髓亏证 …… 205
肾厥 …… 205
肾善 …… 205
肾寓真阴而涵真阳 …… 205
肾属水 …… 205
肾痨 …… 205
肾街 …… 205
肾痈 …… 205
肾精 …… 205
肾精不可泻 …… 205
肾精不足证 …… 205
肾膀胱病证 …… 205
肾燥 …… 205
肾癌 …… 205
肾藏志 …… 206
肾藏真阴寓真阳 …… 206
肾藏精 …… 206
肾藏精与志 …… 206
胀大舌 …… 206
胁 …… 206
胁肋痛 …… 206
胁疽 …… 206
胁痈 …… 206
胁痛 …… 206
苔垢 …… 206
苔润 …… 206
苔滑 …… 206
苦入心 …… 206
苦笑面容 …… 206
苦酒汤证 …… 206
茂化 …… 206
茎中痛痒 …… 206
茎垂 …… 207
虎口 …… 207
虱病 …… 207
表 …… 207
表邪内陷 …… 207
表证 …… 207
表里 …… 207
表里上下 …… 207
表里互传 …… 207
表里同病 …… 207
表里相传 …… 207
表里俱实 …… 207
表里俱热 …… 207
表里俱热证 …… 207
表里俱虚 …… 207
表里俱寒 …… 207
表里俱寒证 …… 207
表里病机 …… 207
表实 …… 207
表热 …… 207
表热里寒 …… 208
表热里寒证 …… 208
表虚 …… 208
表虚里实 …… 208
表寒 …… 208
表寒里热 …… 208
表寒里热证 …… 208
表寒肺热证 …… 208
视歧 …… 208
视物易色 …… 208
视物变形 …… 208
视直为曲 …… 208
视瞻昏渺 …… 208
贪食 …… 208
贪食症 …… 208
贫血面容 …… 208
转归 …… 208
转豆脉 …… 208
转胞 …… 208
转筋 …… 209
轮上赤豆 …… 209
软肋 …… 209
软坚消痰法 …… 209
软疖 …… 209
软骨肉瘤 …… 209
软骨瘤 …… 209
软脚瘟 …… 209

郁证 …… 209
郁证学说 …… 209
郁病 …… 209
郑声 …… 209
金 …… 209
金刃伤 …… 209
金为燥 …… 209
金亢乘木 …… 209
金元前脾胃学说 …… 209
金曰从革 …… 209
金气肃降 …… 209
金水相生 …… 210
金在天为燥 …… 210
金在藏为肺 …… 210
金位 …… 210
金克木 …… 210
金极似火 …… 210
金运 …… 210
金运临酉 …… 210
金实不鸣 …… 210
金郁泄之 …… 210
金疳 …… 210
金破不鸣 …… 210
金虚火乘 …… 210
金寒水冷 …… 210
金鉴学派 …… 210
雨出地气 …… 210
青风内障 …… 210
青舌 …… 210
青盲 …… 210
青蛇毒 …… 210
青筋腿 …… 210
青紫舌 …… 211
青腿牙疳 …… 211
鱼 …… 211
鱼际 …… 211
鱼络 …… 211
鱼翔脉 …… 211
齿 …… 211
齿为肾之标 …… 211
齿为骨之余 …… 211
齿更 …… 211
齿脉 …… 211
齿疾病 …… 211
齿衄 …… 211
齿痕舌 …… 211
齿龈证 …… 211
临产病 …… 211
便血 …… 211
便血分类 …… 211
便秘 …… 211
促脉 …… 211
俞会 …… 212
俞穴 …… 212
养生 …… 212
养生以不伤为本 …… 212
养生康复 …… 212
冒暑 …… 212
前发际 …… 212
前后 …… 212
前囟 …… 212
前阴 …… 212
前阴病 …… 212
前剥苔 …… 212
南方七宿 …… 212
南方之气 …… 212
南方丙丁火 …… 212
南方朱雀之象 …… 212
南北政 …… 212
南吕 …… 212
南极 …… 212
南政之岁 …… 212
厚翳 …… 212
受纳水谷 …… 212
受盛化物 …… 212
变 …… 212
变化之父母 …… 213
变蒸 …… 213
变蒸学说 …… 213

九 画

咳血 …… 213
咳痰 …… 213
咳嗽 …… 213
咸入肾 …… 213
咽干 …… 213
咽门 …… 213
咽中异物感 …… 213
咽喉 …… 213
咽喉白腐 …… 213
咽喉证 …… 213
咽喉菌 …… 213
咽喉痛 …… 213

复气 …… 213
复发 …… 213
复合先露 …… 213
复杂性肛漏 …… 213
复骨 …… 213
复感新邪 …… 214
娇嫩舌 …… 214
客气 …… 214
客气上逆 …… 214
客主加临 …… 214
客忤 …… 214
客运 …… 214
客胜从 …… 214
客热 …… 214
宣发肃降 …… 214
宣散化痰法 …… 214
室女 …… 214
宦者 …… 214
宫 …… 214
宫为土运 …… 214
封藏 …… 214
封藏失职 …… 214
屋漏脉 …… 214
屍 …… 214
巷 …… 214
带下 …… 214
带下病 …… 214
带状疱疹 …… 215
带脉 …… 215
带脉病证 …… 215
幽门 …… 215
律为阳 …… 215
怒 …… 215
怒伤肝 …… 215
怒则气上 …… 215
怒胜思 …… 215
思 …… 215
思伤脾 …… 215
思伤脾气证 …… 215
思则气结 …… 215
思胜恐 …… 215
急乳蛾 …… 215
急性化脓性骨髓炎 …… 215
急性瘀血 …… 215
急性腰肌及胸腰筋膜扭伤 …… 215
急性腰扭伤 …… 215
急性腰部韧带损伤 …… 216
急性腰椎关节突关节损伤 …… 216
急惊 …… 216
急惊风 …… 216
急喉风 …… 216
急喉痹 …… 216
总任一身之阴经 …… 216
总束诸脉 …… 216
总督一身之阳 …… 216
恽树珏论方药 …… 216
恽树珏学术思想 …… 216
战汗 …… 216
持重努伤 …… 216
指 …… 216
指三关 …… 216
指头疔肿 …… 216
指甲 …… 216
指甲变异 …… 216
指甲缝 …… 217
指节 …… 217
指压推拿学派 …… 217
指伸、指屈肌腱断裂 …… 217
指肚 …… 217
指屈肌腱鞘炎 …… 217
指骨 …… 217
指－趾缝湿烂 …… 217
故能有子 …… 217
施今墨对药 …… 217
昝殷论妊娠 …… 217
昝殷学术思想 …… 217
星斑舌 …… 217
春分 …… 217
春木角 …… 217
春气温 …… 217
春夏养阳 …… 217
春属木 …… 217
春温 …… 217
柔则养筋 …… 217
柯琴学术思想 …… 217
柱骨 …… 218
标 …… 218
标本 …… 218
毒人营血证 …… 218
毒气 …… 218
毒火攻唇证 …… 218
毒邪 …… 218
毒邪流窜证 …… 218
毒证 …… 218

毒性缠绵 …… 218
毒性暴戾 …… 218
毒易化火 …… 218
毒陷心肝证 …… 218
毒蛇咬伤 …… 218
氟骨病 …… 218
津 …… 218
津亏血瘀 …… 218
津亏证 …… 218
津亏热结证 …… 218
津气 …… 218
津气亏虚证 …… 218
津伤化燥 …… 219
津伤血热内燥化火 …… 219
津血同源 …… 219
津枯 …… 219
津枯血燥 …… 219
津窍 …… 219
津停气阻 …… 219
津液 …… 219
津液亏虚证 …… 219
津液不足 …… 219
津液不足证 …… 219
津液失常 …… 219
津液耗伤 …… 219
津液停滞 …… 219
洪脉 …… 219
活用成方 …… 219
活血止血类 …… 219
活血行水类 …… 219
活血养血类 …… 219
活血消癥法 …… 219
浊气 …… 219
浊气归心 …… 219
浊邪 …… 219
浊邪害清 …… 220
浊阴 …… 220
浊阴不降 …… 220
浊者为卫 …… 220
浊毒闭神证 …… 220
涎 …… 220
涎液上行于口 …… 220
点刺舌 …… 220
炼液成痰 …… 220
烂疔 …… 220
烂喉痧 …… 220
牵拉肘 …… 220
牵拉肩 …… 220
独立守神 …… 220
独阳不长 …… 220
独阴 …… 220
独语 …… 220
畏火 …… 220
畏光 …… 220
畏寒 …… 221
疣 …… 221
疣目 …… 221
疥疮 …… 221
疫疔 …… 221
疫毒内闭证 …… 221
疫毒证 …… 221
疫毒痢 …… 221
疫疹 …… 221
疫斑热 …… 221
疮疡 …… 221
疮毒 …… 221
癸 …… 221
皇甫谧论针刺手法 …… 221
皇甫谧针灸治疗学 …… 221
皇甫谧学术思想 …… 221
蛊虫病 …… 221
相火 …… 222
相火妄动 …… 222
相火妄动证 …… 222
相生 …… 222
相克 …… 222
相侮 …… 222
相侮传变 …… 222
相乘 …… 222
相乘传变 …… 222
相辅相成 …… 222
眉 …… 222
眉疮 …… 222
眉心疽 …… 222
眉丛 …… 222
眉头 …… 222
眉疔 …… 222
眉棱骨 …… 222
眉棱骨痛 …… 222
祝 …… 222
祝由 …… 222
神 …… 222
神水将枯 …… 223
神生于形 …… 223

神机 …… 223
神机化灭 …… 223
神劳 …… 223
神依附于形 …… 223
神明 …… 223
神明情志 …… 223
神昏 …… 223
神经性关节炎 …… 223
神膏 …… 223
秋分 …… 223
秋气燥 …… 223
秋冬养阴 …… 223
秋金商 …… 223
秋属金 …… 223
秋燥 …… 223
穿拐痰 …… 223
突起睛高 …… 223
类风湿性关节炎 …… 223
类岁会 …… 223
类霍乱 …… 223
结代脉 …… 224
结舌 …… 224
结脉 …… 224
结胸证 …… 224
结缔组织外痔 …… 224
绛舌 …… 224
络 …… 224
络血 …… 224
络脉 …… 224
络属 …… 224
绝皮 …… 224
绝汗 …… 224
绝骨 …… 224
绝道 …… 224
统摄气血 …… 224
美眉 …… 224
美须 …… 224
美骨 …… 224
胂 …… 225
胃 …… 225
胃为五脏之本 …… 225
胃为阳明燥土之府 …… 225
胃之大络 …… 225
胃之五窍 …… 225
胃气 …… 225
胃气上逆证 …… 225
胃气不和 …… 225
胃气不降 …… 225
胃气阴两虚证 …… 225
胃气降则和 …… 225
胃气虚 …… 225
胃气虚血瘀证 …… 225
胃气滞血瘀证 …… 225
胃火 …… 225
胃火证 …… 225
胃火燔齿证 …… 225
胃火燔龈证 …… 226
胃主降浊 …… 226
胃主受纳 …… 226
胃主腐熟 …… 226
胃失和降证 …… 226
胃汁 …… 226
胃阳 …… 226
胃阳虚气滞证 …… 226
胃阳虚血瘀证 …… 226
胃阴虚 …… 226
胃阴虚气滞证 …… 226
胃阴虚血瘀证 …… 226
胃系证候 …… 226
胃肠气滞证 …… 226
胃肠实热证 …… 226
胃饮 …… 226
胃实 …… 226
胃疡 …… 226
胃经病证 …… 226
胃胀 …… 226
胃柿石病 …… 227
胃津充足 …… 227
胃脉 …… 227
胃贵于通降 …… 227
胃家 …… 227
胃热 …… 227
胃热气逆证 …… 227
胃热气滞证 …… 227
胃热阴虚证 …… 227
胃热证 …… 227
胃热津伤证 …… 227
胃热脾虚证 …… 227
胃热壅盛 …… 227
胃脘 …… 227
胃脘痛 …… 227
胃虚 …… 227
胃喜润恶燥 …… 227
胃寒 …… 227

胃寒气逆证 …… 227
胃寒证 …… 227
胃滞气逆证 …… 228
胃痛 …… 228
胃缓 …… 228
胃痺 …… 228
胃燥 …… 228
胃燥津伤证 …… 228
胃癌 …… 228
胆 …… 228
胆木 …… 228
胆气不足 …… 228
胆气主升 …… 228
胆气生发条达 …… 228
胆气热 …… 228
胆气虚证 …… 228
胆火证 …… 228
胆主少阳春升之气 …… 228
胆主决断 …… 228
胆石 …… 228
胆系证候 …… 229
胆附于肝 …… 229
胆实热 …… 229
胆性喜宁谧 …… 229
胆经郁热证 …… 229
胆经病证 …… 229
胆经痰火证 …… 229
胆胀 …… 229
胆郁痰扰 …… 229
胆郁痰扰证 …… 229
胆热痰扰证 …… 229
胆盛精汁 …… 229
胆虚气怯 …… 229
胆虚气怯证 …… 229
胆寒 …… 229
胆痺 …… 229
胆禀东方木德 …… 229
胆癌 …… 229
背 …… 229
背为阳 …… 230
背冷 …… 230
背骨 …… 230
背热 …… 230
背疽 …… 230
背痛 …… 230
胎 …… 230
胎气上逆 …… 230
胎水 …… 230
胎水肿满 …… 230
胎风赤烂 …… 230
胎生 …… 230
胎甲 …… 230
胎传 …… 230
胎传遗传 …… 230
胎动 …… 230
胎动不安 …… 230
胎死不下 …… 230
胎衣 …… 230
胎位不正 …… 231
胎毒 …… 231
胎毒证 …… 231
胎毒蕴热证 …… 231
胎弱 …… 231
胎疾 …… 231
胎患内障 …… 231
胎萎不长 …… 231
胎黄 …… 231
胎漏 …… 231
胑 …… 231
胜气 …… 231
胜长 …… 231
胜生 …… 231
胜复 …… 231
胜复之作 …… 231
胝 …… 231
胞内生肉 …… 231
胞气 …… 231
胞生痰核 …… 231
胞衣不下 …… 232
胞衣先破 …… 232
胞肿如桃 …… 232
胞轮振跳 …… 232
胞宫失养 …… 232
胞宫虚寒 …… 232
胞宫虚寒证 …… 232
胞宫湿热证 …… 232
胞络 …… 232
胞移热于膀胱 …… 232
胞虚如球 …… 232
胞睑肿胀 …… 232
胞睑疾病 …… 232
胠 …… 232
胪 …… 232
胫 …… 232

胫毛 …… 232
胫神经损伤 …… 232
胫骨 …… 232
胫骨结节骨骺炎 …… 233
胫疽 …… 233
胫痰 …… 233
脉 …… 233
脉气 …… 233
脉以胃气为有神 …… 233
脉阴阳俱浮 …… 233
脉阴阳俱紧 …… 233
脉舍神 …… 233
脉悬绝 …… 233
脉象异常 …… 233
脉道不利 …… 233
脉痹 …… 233
脉暴出 …… 233
草莓舌 …… 233
草鞋足 …… 233
荣化 …… 234
荣气 …… 234
荣华 …… 234
荣阴 …… 234
荥穴 …… 234
药物康复法 …… 234
药复 …… 234
药毒 …… 234
虾游脉 …… 234
蚁走感 …… 234
蚂蟥咬伤 …… 234
贲门 …… 234
费伯雄论消渴 …… 234
赵献可论命门 …… 234
退位 …… 234
逆传 …… 234
逆传心包 …… 234
逆证 …… 234
逆经赤肿 …… 234
逆顺 …… 234
重舌 …… 234
重阳 …… 235
重阳之人 …… 235
重阳必阴 …… 235
重阴 …… 235
重阴必阳 …… 235
重灸学派 …… 235
重感复 …… 235
钩脉 …… 235
陨石 …… 235
面 …… 235
面王 …… 235
面风痛 …… 235
面色白 …… 235
面色红 …… 235
面色苍白 …… 235
面色青 …… 235
面色萎黄 …… 235
面色黧黑 …… 235
面具脸 …… 235
面垢 …… 235
面骨 …… 236
面部疼痛 …… 236
面游风 …… 236
面裂 …… 236
革脉 …… 236
音乐康复法 …… 236
音律 …… 236
项 …… 236
项太阳 …… 236
项背部筋膜炎 …… 236
项强 …… 236
项痹 …… 236
顺化 …… 236
顺四时 …… 236
顺传 …… 236
顺应自然 …… 236
顺证 …… 236
顺经传 …… 236
须发早白 …… 236
食气 …… 236
食后困顿 …… 236
食劳复 …… 237
食疗康复法 …… 237
食物中毒 …… 237
食郁肉中毒 …… 237
食鱼蟹类中毒 …… 237
食指 …… 237
食毒 …… 237
食毒证 …… 237
食积 …… 237
食积化火 …… 237
食积证 …… 237
食滞胃肠证 …… 237
食滞胃热证 …… 237

食滞胃脘证 …… 237
食道 …… 237
食瘕 …… 237
食管癉 …… 237
首甲 …… 237
骆俊昌学术思想 …… 238
骈胁 …… 238
骨 …… 238
骨干结核 …… 238
骨伤推拿学派 …… 238
骨关节发育障碍性疾病 …… 238
骨关节痹证 …… 238
骨纤维异样增殖症 …… 238
骨肉瘤 …… 238
骨血管瘤 …… 238
骨空 …… 238
骨肿瘤 …… 238
骨质疏松 …… 238
骨转移瘤 …… 238
骨软化症 …… 238
骨软骨瘤 …… 238
骨度法 …… 238
骨盆骨 …… 238
骨蚀 …… 239
骨样骨瘤 …… 239
骨痈疽 …… 239
骨梅毒 …… 239
骨痛 …… 239
骨痨 …… 239
骨痹 …… 239
骨痿 …… 239
骨解 …… 239
骨骶 …… 239
骨槽风 …… 239
骨瘤 …… 239
骨鲠 …… 239
骨髓 …… 239
骨髓瘤 …… 239
骨囊肿 …… 239
鬼门 …… 239
鬼胎 …… 239

十 画

健忘 …… 239
健脾化痰法 …… 239
健脾渗湿法 …… 240
兼化 …… 240
凉燥 …… 240
凉燥证 …… 240
凉燥袭肺证 …… 240
剥光苔 …… 240
剥落苔 …… 240
原 …… 240
原气之所系 …… 240
哮鸣 …… 240
哮病 …… 240
哮喘 …… 240
唇 …… 240
唇风 …… 240
唇四白 …… 240
唇疔 …… 240
唇肿 …… 240
唇茧 …… 240
唇菌 …… 241
唇湿 …… 241
唇裂 …… 241
圆翳内障 …… 241
夏气热 …… 241
夏火徵 …… 241
夏至 …… 241
夏至一阴生 …… 241
夏季热 …… 241
夏属火 …… 241
娱乐康复法 …… 241
害肩 …… 241
害蜚 …… 241
容平 …… 241
弱风 …… 241
弱脉 …… 241
徐大桂论脉之主病 …… 241
徐大椿元气论 …… 241
徐大椿以方类证研究伤寒论 …… 241
徐大椿论制方遣药 …… 241
徐大椿学术思想 …… 241
徐发 …… 242
恐 …… 242
恐伤肾 …… 242
恐则气下 …… 242
恐胜喜 …… 242
恚嗔 …… 242
息 …… 242
息肉痔 …… 242
息道 …… 242

恶风 …… 242
恶虫叮咬伤 …… 242
恶核 …… 242
恶寒 …… 242
恶寒发热 …… 242
恶漏不下 …… 242
恶漏不绝 …… 242
恶露 …… 242
拳 …… 243
拳毛倒睫 …… 243
振动病 …… 243
晕动病 …… 243
朔 …… 243
核骨 …… 243
根、溜、注、入 …… 243
根结 …… 243
格阳 …… 243
格阳关阴 …… 243
格阴 …… 243
桂枝汤证 …… 243
桡侧腕伸肌腱周围炎 …… 243
桡神经损伤 …… 243
桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 …… 243
桡腕关节扭挫伤 …… 244
梨状肌综合症 …… 244
流产后闭经 …… 244
流行 …… 244
流注 …… 244
流注次序 …… 244
流泪 …… 244
流泪症 …… 244
流涎 …… 244
流涕 …… 244
流痰 …… 244
浩然之气 …… 244
浮肿 …… 244
浮络 …… 244
浮脉 …… 244
消长平衡 …… 244
消食化痰法 …… 244
消渴 …… 244
消渴厥 …… 245
消瘦 …… 245
涕 …… 245
涕为肺之液 …… 245
涤痰开窍法 …… 245
润泽鼻窍 …… 245
涩脉 …… 245
烦躁 …… 245
烧烫伤 …… 245
热入心包 …… 245
热入心包证 …… 245
热入心营证 …… 245
热入血分 …… 245
热入血室 …… 245
热入营血证 …… 245
热为阳 …… 245
热化 …… 245
热化少阴 …… 245
热伏冲任 …… 245
热伤气 …… 246
热伤肺络 …… 246
热伤营阴证 …… 246
热伤筋脉 …… 246
热邪入里 …… 246
热邪传里 …… 246
热邪阻痹证 …… 246
热邪壅肺证 …… 246
热闭 …… 246
热闭心包证 …… 246
热扰心神证 …… 246
热扰胸膈证 …… 246
热极生风 …… 246
热极生寒 …… 246
热证 …… 246
热证化寒 …… 246
热实结胸证 …… 246
热迫大肠 …… 246
热俞五十九穴 …… 246
热毒 …… 246
热毒入营证 …… 246
热毒内陷证 …… 247
热毒犯耳证 …… 247
热毒伤血证 …… 247
热毒伤阴证 …… 247
热毒闭肺证 …… 247
热毒攻舌证 …… 247
热毒攻喉证 …… 247
热毒瘀肝证 …… 247
热毒袭表证 …… 247
热毒蕴肠证 …… 247
热毒蕴结肌肤证 …… 247
热毒蕴结证 …… 247
热毒壅聚头面证 …… 247

热炽心肺证 …… 247
热炽气分证 …… 247
热炽营分证 …… 247
热疮 …… 248
热结 …… 248
热结下焦 …… 248
热结膀胱 …… 248
热结膀胱证 …… 248
热胜寒 …… 248
热重于风证 …… 248
热重于湿证 …… 248
热病脉 …… 248
热积膀胱证 …… 248
热陷心包证 …… 248
热淋 …… 248
热盛气分 …… 248
热盛气滞证 …… 248
热盛伤津证 …… 248
热盛动风证 …… 248
热盛动血证 …… 248
热盛酿脓证 …… 248
热厥证 …… 248
热越 …… 248
热遏 …… 248
热痰 …… 249
热痹 …… 249
畜门 …… 249
疲乏 …… 249
疳气 …… 249
疳证 …… 249
疳积 …… 249
疳积上目 …… 249
疳翳 …… 249
疹毒 …… 249
疾脉 …… 249
疾病 …… 249
痄腮 …… 249
病因 …… 249
病因有别 …… 249
病因证候 …… 249
病机 …… 249
病机十九条 …… 249
病位 …… 249
病位传变 …… 250
病势 …… 250
病性 …… 250
病性转化 …… 250
病毒性心肌炎 …… 250
痈 …… 250
痉病 …… 250
益气升阳法 …… 250
益气补脾法 …… 250
监仓之官 …… 250
真 …… 250
真气 …… 250
真水 …… 250
真火 …… 250
真火宜藏不宜露 …… 250
真牙 …… 250
真头痛 …… 250
真邪 …… 250
真阳 …… 250
真阳不足 …… 250
真阴 …… 251
真阴不足 …… 251
真阴之病 …… 251
真阴之脏 …… 251
真阴之象 …… 251
真实假虚 …… 251
真实假虚证 …… 251
真骨 …… 251
真热假寒 …… 251
真热假寒证 …… 251
真脏 …… 251
真脏脉 …… 251
真虚假实 …… 251
真寒假热 …… 251
真寒假热证 …… 251
真睛破损 …… 251
眩晕 …… 251
破伤风 …… 251
离经之血 …… 251
离经脉 …… 251
积 …… 252
积阳为天 …… 252
积阴为地 …… 252
积厥 …… 252
积滞 …… 252
积筋 …… 252
积精全神 …… 252
积聚 …… 252
窍漏 …… 252
窍 …… 252
粉花疮 …… 252

粉刺 …… 252
粉刺性乳痈 …… 252
素天之气 …… 252
素病体质 …… 252
紧脉 …… 252
绣球风 …… 252
继发 …… 252
缺血中风 …… 252
缺乳 …… 252
缺盆 …… 253
缺盆疽 …… 253
缺盆溃烂 …… 253
缺陷体质 …… 253
胯 …… 253
胯腹痈 …… 253
胰胀 …… 253
胰痈 …… 253
胰痺 …… 253
胰癌 …… 253
胳膊 …… 253
胶瘤 …… 253
胸 …… 253
胸中 …… 253
胸中之府 …… 253
胸阳 …… 253
胸围 …… 253
胸闷 …… 253
胸胁 …… 253
胸胁痛 …… 253
胸背部筋伤 …… 253
胸部扭挫伤 …… 254
胸椎关节突关节错缝 …… 254
胸痛 …… 254
胸痹心痛 …… 254
胸腹 …… 254
胸膛 …… 254
胸壁瘀斑 …… 254
胸膺 …… 254
骺 …… 254
脂人型 …… 254
脂肥 …… 254
脂瘤 …… 254
脊 …… 254
脊柱骨 …… 254
脊椎滑脱 …… 254
脊痹 …… 254
脊髓 …… 254
脏为阴 …… 254
脏气 …… 254
脏行气于腑 …… 254
脏俞五十穴 …… 255
脏毒 …… 255
脏脉 …… 255
脏真 …… 255
脏腑 …… 255
脏腑生克传变 …… 255
脏腑各论 …… 255
脏腑百骸皆听命于心 …… 255
脏腑相传 …… 255
脏腑相关 …… 255
脏腑相关病机 …… 255
脏腑兼证 …… 255
脏腑病机 …… 255
脏腑辨证 …… 255
脏躁 …… 255
脐 …… 255
脐上疽 …… 255
脐下悸动 …… 255
脐内出血 …… 255
脐风 …… 256
脐出血 …… 256
脐血 …… 256
脐疝 …… 256
脐带 …… 256
脐带囊肿 …… 256
脐疮 …… 256
脐突 …… 256
脐痈 …… 256
脐部疾病 …… 256
脐湿 …… 256
脐腹痛 …… 256
脐漏 …… 256
脑 …… 256
脑户 …… 256
脑后骨 …… 256
脑杓 …… 256
脑鸣 …… 256
脑络痹 …… 256
脑疽 …… 256
脑盖 …… 257
脑萎 …… 257
脑痨 …… 257
脑缝 …… 257
脑瘤 …… 257

脑髓 …… 257
脓耳 …… 257
脓耳口眼㖞斜 …… 257
脓耳变证 …… 257
脓证 …… 257
脓毒证 …… 257
脓毒蕴肾证 …… 257
脓疱 …… 257
脓精 …… 257
脓腐苔 …… 257
垩 …… 257
虑 …… 257
诸气皆生于肺 …… 257
诸气膹郁，皆属于肺 …… 257
诸风掉眩，皆属于肝 …… 257
诸虫 …… 258
诸阳之会 …… 258
诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热 …… 258
诸胀腹大，皆属于热 …… 258
诸转反戾，水液浑浊，皆属于热 …… 258
诸逆冲上，皆属于火 …… 258
诸热瞀瘛，皆属于火 …… 258
诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒 …… 258
诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热 …… 258
诸病胕肿，疼酸惊骇，皆属于火 …… 258
诸痉项强，皆属于湿 …… 258
诸厥固泻，皆属于下 …… 258
诸寒收引，皆属于肾 …… 258
诸湿肿满，皆属于脾 …… 258
诸痛痒疮，皆属于心 …… 258
诸痿喘呕，皆属于上 …… 258
诸禁鼓慄，如丧神守，皆属于火 …… 258
诸暴强直，皆属于风 …… 258
诸躁狂越，皆属于火 …… 258
诸髓皆属于脑 …… 258
调节阴阳 …… 258
调刚柔 …… 259
调饮食 …… 259
调摄情志康复法 …… 259
贼邪 …… 259
起居有常 …… 259
通天下一气 …… 259
通行元气 …… 259
通行气血 …… 259
通贯手 …… 259
通髯 …… 259
酒客 …… 259
酒厥 …… 259
酒渣鼻 …… 259
酒癖 …… 259
钳 …… 259
难产 …… 259
顽湿结聚 …… 259
顽痰 …… 259
顽痹 …… 259
顿咳 …… 259
颅颡 …… 259
颅颡岩 …… 259
验齿 …… 259
高云峰论治骨折 …… 260
高云峰学术思想 …… 260
高云峰骨折固定法 …… 260
高云峰骨折辨治 …… 260
高风内障 …… 260
高秉钧外科心得派 …… 260
高原胸痹 …… 260
鬲 …… 260
鬲上 …… 260
鬲膏 …… 260
鸪眼凝睛 …… 260

十一画

偃刀脉 …… 260
偃月侵睛 …… 260
偏头风 …… 260
偏身多汗 …… 260
偏食 …… 260
偏斜舌 …… 260
偏痹 …… 260
偏瘫 …… 260
兽毒 …… 260
减化 …… 260
唾 …… 260
唾为肾之液 …… 261
唾液 …… 261
商 …… 261
商为金运 …… 261
啮舌 …… 261
啮齿 …… 261
基本病机 …… 261
堕胎 …… 261
婴儿风 …… 261
婴儿湿疮 …… 261

婴幼儿哭闹 …… 261
婴筋 …… 261
宿伤 …… 261
宿痰 …… 261
宿翳 …… 261
寅 …… 261
寅卯属木 …… 261
寅申之上，少阳主之 …… 261
寅时 …… 261
寅配太簇 …… 261
崩中 …… 261
崩漏 …… 261
巢元方论水肿 …… 262
巢元方论关格 …… 262
巢元方论耳科病证 …… 262
巢元方论淋病 …… 262
巢元方论腰痛 …… 262
巢元方论噎膈 …… 262
常人 …… 262
康复 …… 262
弹石脉 …… 262
得气 …… 262
得政 …… 262
得神 …… 262
悬饮 …… 262
悬珠痔 …… 262
悬痈 …… 262
悬雍 …… 262
悬雍下垂 …… 262
情志 …… 262
情志复 …… 262
情感障碍 …… 262
惊 …… 262
惊风 …… 262
惊则气乱 …… 262
惊恐 …… 262
惊恐伤肾 …… 263
惊恐伤肾证 …… 263
惊恐伤神证 …… 263
惊恐病 …… 263
惊蛰 …… 263
惊震内障 …… 263
授时 …… 263
排泄废物 …… 263
排除异物 …… 263
推按整复法 …… 263
推拿康复法 …… 263
斜颈 …… 263
断耳疮 …… 263
旋台骨 …… 263
旋耳疮 …… 263
旋转撬入法 …… 263
旋前圆肌综合症 …… 263
旋螺风 …… 263
旋螺尖起 …… 263
晦 …… 263
曹颖甫学术思想 …… 263
望 …… 263
梅毒 …… 263
梅毒攻心 …… 264
梅毒性白斑 …… 264
梅毒致痿 …… 264
梅毒瘤 …… 264
梅核气 …… 264
梦交 …… 264
梦行症 …… 264
梦游 …… 264
梦游症 …… 264
梦遗 …… 264
梦魇 …… 264
欲传 …… 264
毫毛 …… 264
液 …… 264
液亏证 …… 264
液脱 …… 264
涸流 …… 264
淋证 …… 264
淋家 …… 264
淋病 …… 264
淡白舌 …… 264
淫 …… 264
淫气 …… 265
淫泆 …… 265
混元 …… 265
混合痔 …… 265
混沦 …… 265
混睛障 …… 265
清气 …… 265
清阳 …… 265
清阳不升 …… 265
清利湿热法 …… 265
清肠攻积法 …… 265
清明 …… 265
清者为营 …… 265

清毒 …… 265
清洁眼目 …… 265
清窍清阳相关学说 …… 265
清虚之体 …… 265
清静无为 …… 265
渊疽 …… 265
猛兽伤 …… 265
猝死 …… 265
猪胆汁汤证 …… 265
猫眼疮 …… 265
理气化痰法 …… 266
痊愈 …… 266
痒疹 …… 266
痔 …… 266
鞍裂 …… 266
盗汗 …… 266
眦 …… 266
眦帷赤烂 …… 266
眯目飞扬 …… 266
眵 …… 266
眶 …… 266
眼丹 …… 266
眼外伤 …… 266
眼生痰核 …… 266
眼白球 …… 266
眼皮 …… 266
眼皮跳 …… 266
眼带 …… 266
眼胞瘀痛 …… 266
眼睑丹毒 …… 266
眼睑水肿 …… 266
眼睑疱疹 …… 266
着痹 …… 267
移光定位 …… 267
移精变气 …… 267
秽毒 …… 267
章次公论治温热病 …… 267
章次公论治溃疡 …… 267
章次公论治痢疾 …… 267
章次公学术思想 …… 267
第3腰椎横突综合症 …… 267
第三平衡系统 …… 267
粗理 …… 267
绮石论虚劳病因 …… 267
绮石学术思想 …… 267
绳 …… 267
绿风内障 …… 267
职业病 …… 267
胬肉攀睛 …… 267
脘 …… 267
脘腹痛 …… 267
脚丫 …… 267
脚气疮 …… 267
脚蚓 …… 267
脢 …… 267
脱发 …… 267
脱形 …… 268
脱肛 …… 268
脱证 …… 268
脱疽 …… 268
脱囊 …… 268
菜乌紫病 …… 268
菜花耳 …… 268
营 …… 268
营卫 …… 268
营卫不和 …… 268
营卫不和证 …… 268
营卫气血 …… 268
营卫者精气也 …… 268
营分证 …… 268
营分病 …… 268
营气 …… 268
营在脉中 …… 268
营血 …… 268
营舍意 …… 268
营虚证 …… 268
萧瑟 …… 268
虚 …… 268
虚中夹实 …… 268
虚无妄想 …… 268
虚火 …… 269
虚火上炎 …… 269
虚火内生 …… 269
虚火灼口证 …… 269
虚火灼龈证 …… 269
虚火乳蛾 …… 269
虚火喉痹 …… 269
虚风内动 …… 269
虚邪 …… 269
虚阳浮越证 …… 269
虚阳偏亢证 …… 269
虚证 …… 269
虚证夹实 …… 269
虚实 …… 269

虚实夹杂 …… 269
虚实并重 …… 269
虚实证候 …… 269
虚实转化 …… 269
虚实病机 …… 269
虚实真假 …… 269
虚构症 …… 269
虚经 …… 269
虚脉 …… 269
虚家 …… 270
虚热 …… 270
虚眩 …… 270
虚寒 …… 270
虚寒内生 …… 270
虚痨 …… 270
蛀节疔 …… 270
蛇头疔 …… 270
蛇皮癣 …… 270
蛇节疔 …… 270
蛇串疮 …… 270
蛇肚疔 …… 270
蛇毒内攻证 …… 270
蛇背疔 …… 270
蛇眼疔 …… 270
蛊毒 …… 270
谋风 …… 270
趾 …… 270
趾疣 …… 270
趾骨 …… 270
躯干 …… 270
躯壳 …… 270
躯骨 …… 270
辅骨 …… 270
野屎风 …… 270
银星独见 …… 271
隐性感传 …… 271
隐匿阴茎 …… 271
雀啄脉 …… 271
雀斑 …… 271
雪盲 …… 271
颅 …… 271
颅脑痈 …… 271
颈 …… 271
颈后生痈 …… 271
颈肋 …… 271
颈间生疮 …… 271
颈侧上部肿胀 …… 271
颈脉 …… 271
颈项 …… 271
颈项痛 …… 271
颈痈 …… 271
颈部肿块 …… 271
颈部瘘管 …… 271
颈粗 …… 271
颈强直 …… 271
颈椎关节突关节错缝 …… 271
颈椎病 …… 272
颈僵直 …… 272
鸿蒙 …… 272
麻风 …… 272
麻促脉 …… 272
麻毒闭肺证 …… 272
麻疹 …… 272
麻疹线 …… 272
麻疹样皮疹 …… 272
麻疹粘膜斑 …… 272
麻疹貌 …… 272
黄仁 …… 272
黄文东用药特点 …… 272
黄文东学术思想 …… 272
黄文东临床特点 …… 272
黄水疮 …… 272
黄风内障 …… 272
黄瓜痈 …… 272
黄汗 …… 272
黄耳伤寒 …… 272
黄油障 …… 273
黄苔 …… 273
黄带 …… 273
黄染 …… 273
黄胖病 …… 273
黄钟 …… 273
黄疸 …… 273
黄液上冲 …… 273
黄道 …… 273
黄精 …… 273
黄褐斑 …… 273
龚廷贤学术思想 …… 273

十二画

募 …… 273
厥 …… 273
厥心痛 …… 273

厥气上逆 …… 273
厥阳独行 …… 273
厥阴 …… 273
厥阴为阖 …… 273
厥阴经 …… 274
厥阴经病证 …… 274
厥阴病 …… 274
厥阴病证候 …… 274
厥证 …… 274
厥热胜复 …… 274
善太息 …… 274
善忧思 …… 274
善怒 …… 274
善食易饥 …… 274
善恐 …… 274
善惊 …… 274
善喜 …… 274
善悲 …… 274
善疑 …… 274
喉 …… 274
喉下垂 …… 274
喉中痰鸣 …… 274
喉关 …… 274
喉关痈 …… 274
喉体膨大 …… 274
喉底 …… 274
喉咳 …… 274
喉结 …… 275
喉息肉 …… 275
喉核 …… 275
喉痈 …… 275
喉部异物 …… 275
喉痒 …… 275
喉痛 …… 275
喉痹 …… 275
喉瘤 …… 275
喉癣 …… 275
喘证 …… 275
喘家 …… 275
喜 …… 275
喜伤心 …… 275
喜则气缓 …… 275
喜胜悲 …… 275
喜食异物 …… 275
喻昌大气论 …… 275
喻昌论秋燥 …… 275
寒与肾相应 …… 275
寒为阴 …… 275
寒为阴邪，易伤阳气 …… 275
寒从中生 …… 275
寒从内生 …… 275
寒化 …… 276
寒化太阳 …… 276
寒伤形 …… 276
寒邪 …… 276
寒邪犯胃证 …… 276
寒邪客肺 …… 276
寒邪客肺证 …… 276
寒极生热 …… 276
寒证 …… 276
寒证化热 …… 276
寒饮停肺证 …… 276
寒饮停胃证 …… 276
寒实结胸证 …… 276
寒府 …… 276
寒性收引 …… 276
寒性凝滞 …… 276
寒肃 …… 276
寒郁化火 …… 276
寒战 …… 276
寒毒 …… 276
寒疫 …… 276
寒胜热 …… 276
寒胜痛痹证 …… 276
寒热证候 …… 276
寒热往来 …… 277
寒热转化 …… 277
寒热病机 …… 277
寒热错杂 …… 277
寒暑之胜 …… 277
寒温 …… 277
寒湿 …… 277
寒湿化热证 …… 277
寒湿犯腰证 …… 277
寒湿困脾 …… 277
寒湿困脾证 …… 277
寒湿阻络证 …… 277
寒湿阻滞证 …… 277
寒湿痰滞证 …… 277
寒湿蕴肤证 …… 277
寒滞心脉证 …… 277
寒滞肝脉 …… 277
寒滞肝脉证 …… 277
寒滞肠道证 …… 277

寒滞经脉证 …… 277
寒滞胃肠证 …… 277
寒痰 …… 277
寒凝气滞 …… 277
寒凝气滞证 …… 278
寒凝血涩肌肤证 …… 278
寒凝血虚证 …… 278
寒凝血瘀证 …… 278
寒凝阳虚证 …… 278
寒凝证 …… 278
寒凝胞宫证 …… 278
寒露 …… 278
嵌甲 …… 278
强中 …… 278
强硬舌 …… 278
循经传 …… 278
循经感传 …… 278
循经感传显著者 …… 278
悲 …… 278
悲则气消 …… 278
悲忧伤肺 …… 278
悲胜怒 …… 278
掌 …… 278
掌心 …… 278
掌肉 …… 278
掌纹 …… 279
掌跖发疱 …… 279
掌黑癣 …… 279
散气 …… 279
散复 …… 279
散脉 …… 279
散膏 …… 279
敦阜 …… 279
斑片 …… 279
斑丘疹 …… 279
斑秃 …… 279
斑脂翳 …… 279
暑为阳邪其性炎热 …… 279
暑为夏季主气 …… 279
暑伤肺络证 …… 279
暑伤津气证 …… 279
暑多挟湿 …… 279
暑邪 …… 279
暑闭气机证 …… 279
暑疖 …… 279
暑证 …… 279
暑性升散 …… 279
暑毒 …… 279
暑热动风证 …… 279
暑热闭神证 …… 279
暑热证 …… 279
暑耗肺胃津气证 …… 280
暑秽 …… 280
暑温 …… 280
暑湿 …… 280
暑湿证 …… 280
暑湿流注 …… 280
暑湿袭表证 …… 280
暑瘵 …… 280
椎 …… 280
椎弓峡部裂 …… 280
椒疮 …… 280
温 …… 280
温气 …… 280
温托法 …… 280
温邪上受 …… 280
温邪犯肺 …… 280
温阳化痰法 …… 280
温补学派 …… 280
温运脾胃法 …… 280
温毒 …… 280
温毒发斑 …… 280
温疫学派 …… 280
温疫学说 …… 280
温病 …… 281
温病学派 …… 281
温燥 …… 281
温燥证 …… 281
温燥袭肺证 …… 281
湿为长夏主气 …… 281
湿化 …… 281
湿化太阴 …… 281
湿火 …… 281
湿伤脾阳 …… 281
湿伤脾阴 …… 281
湿邪 …… 281
湿困脾阳 …… 281
湿困脾胃证 …… 281
湿证 …… 281
湿阻 …… 281
湿阻气分 …… 281
湿阻气滞证 …… 281
湿阻肠道证 …… 281
湿阻证 …… 281

湿性重浊 …… 281
湿性粘滞 …… 281
湿郁化火 …… 281
湿郁热伏 …… 281
湿毒 …… 282
湿毒证 …… 282
湿毒流注 …… 282
湿毒蕴结肌肤证 …… 282
湿浊内生 …… 282
湿疮 …… 282
湿胜阳微 …… 282
湿胜着痹证 …… 282
湿重于热证 …… 282
湿家 …… 282
湿热 …… 282
湿热下注 …… 282
湿热中阻 …… 282
湿热内蕴 …… 282
湿热犯耳证 …… 282
湿热犯腰证 …… 282
湿热证 …… 282
湿热阻络证 …… 282
湿热阻滞精室证 …… 282
湿热阻痹证 …… 282
湿热弥漫三焦证 …… 282
湿热侵淫证 …… 282
湿热毒蕴证 …… 282
湿热胶结 …… 283
湿热瘀阻证 …… 283
湿热蒸口证 …… 283
湿热蒸舌证 …… 283
湿热蒸齿证 …… 283
湿热蒸喉证 …… 283
湿热蒸鼻证 …… 283
湿热蕴肾证 …… 283
湿热蕴结肌肤证 …… 283
湿热蕴脾 …… 283
湿热蕴蒸证 …… 283
湿热壅滞证 …… 283
湿温 …… 283
湿滞化热 …… 283
湿滞血瘀 …… 283
湿痰 …… 283
湿蒙清窍证 …… 283
湿聚成痰 …… 283
湿壅鼻窍证 …… 283
溃后期 …… 283
溃脓期 …… 283
滋润濡养 …… 283
滑胎 …… 284
滑脉 …… 284
滑精 …… 284
滑膜瘤 …… 284
滞产 …… 284
滞脉 …… 284
滞颐 …… 284
然骨 …… 284
犍 …… 284
疏肝通络法 …… 284
疏通水道 …… 284
疏理 …… 284
痛风 …… 284
痛经 …… 284
痛痹 …… 284
痞证 …… 284
痞满 …… 284
痢疾 …… 284
痣 …… 284
痫 …… 284
痫病 …… 284
登豆疮 …… 285
皴裂疮 …… 285
睑内结石 …… 285
睑眩赤烂 …… 285
短气 …… 285
短脉 …… 285
短骨 …… 285
短缩舌 …… 285
硬下疳 …… 285
硬肿病 …… 285
稀薄者为涎 …… 285
程国彭论吐法 …… 285
程国彭论汗法 …… 285
程国彭学术思想 …… 285
程国彭治中风 …… 285
程国彭治痢疾 …… 285
程国彭治噎膈 …… 285
童女 …… 285
童男 …… 285
筋 …… 285
筋为刚 …… 286
筋之府 …… 286
筋纽 …… 286
筋疝 …… 286

筋骨为阴 …… 286
筋惕肉瞤 …… 286
筋痹 …… 286
筋痿 …… 286
筋膜 …… 286
筋膜间隔区综合征 …… 286
筋瘤 …… 286
筛骨 …… 286
粟疮 …… 286
粪瘘 …… 286
紫舌 …… 286
紫绀 …… 286
紫斑 …… 286
紫微垣 …… 286
紫癜 …… 286
紫癜风 …… 286
紫癜病 …… 287
缓脉 …… 287
缓解期 …… 287
联系脏腑器官 …… 287
脾 …… 287
脾土 …… 287
脾不统血 …… 287
脾不统血证 …… 287
脾与胃病机 …… 287
脾为太阴湿土之脏 …… 287
脾为气血生化之源 …… 287
脾为后天之本 …… 287
脾为阴中之至阴 …… 287
脾为涎 …… 287
脾之大络 …… 287
脾之华在唇 …… 287
脾之液为涎 …… 287
脾开窍于口 …… 287
脾气 …… 287
脾气下陷 …… 287
脾气下陷证 …… 288
脾气不升 …… 288
脾气不足 …… 288
脾气不固证 …… 288
脾气升则健 …… 288
脾气郁结证 …… 288
脾气健运 …… 288
脾气虚 …… 288
脾气散精 …… 288
脾水 …… 288
脾主升清 …… 288
脾主生血 …… 288
脾主肉 …… 288
脾主运化 …… 288
脾主思 …… 288
脾主统血 …… 288
脾失健运 …… 288
脾生胃降 …… 288
脾合中央 …… 288
脾合肉 …… 288
脾合胃 …… 288
脾在志为思 …… 288
脾安可致肾安 …… 288
脾死脏 …… 289
脾约 …… 289
脾色黄 …… 289
脾阳 …… 289
脾阳不振 …… 289
脾阳虚 …… 289
脾阳虚水泛证 …… 289
脾阳虚动风证 …… 289
脾阳温煦 …… 289
脾阴 …… 289
脾阴虚 …… 289
脾应长夏 …… 289
脾志思 …… 289
脾系证候 …… 289
脾运化水湿 …… 289
脾味甘 …… 289
脾和胃证候 …… 289
脾的生理功能 …… 289
脾的生理基础 …… 289
脾经风热证 …… 289
脾经热毒证 …… 289
脾经病证 …… 290
脾经湿热证 …… 290
脾肾为本 …… 290
脾肾阳虚 …… 290
脾肾阳虚证 …… 290
脾扁似马蹄 …… 290
脾统血 …… 290
脾胃不和证 …… 290
脾胃气阴两虚证 …… 290
脾胃气虚证 …… 290
脾胃阳虚气滞证 …… 290
脾胃肠病证 …… 290
脾胃学说 …… 290
脾胃实热证 …… 290

脾胃虚寒 …… 290
脾胃虚寒证 …… 290
脾胃湿热 …… 290
脾胃湿热证 …… 290
脾脉缓 …… 291
脾音宫 …… 291
脾恶湿 …… 291
脾虚 …… 291
脾虚气滞证 …… 291
脾虚水泛证 …… 291
脾虚水停证 …… 291
脾虚生湿 …… 291
脾虚动风证 …… 291
脾虚虫积证 …… 291
脾虚血亏证 …… 291
脾虚血燥证 …… 291
脾虚肺弱 …… 291
脾虚食积证 …… 291
脾虚营亏证 …… 291
脾虚湿困 …… 291
脾虚湿困证 …… 291
脾喜燥恶湿 …… 291
脾属土 …… 291
脾痿 …… 292
脾精 …… 292
脾藏意与智 …… 292
腊月属丑 …… 292
腋 …… 292
腋毛 …… 292
腋汗 …… 292
腋痈 …… 292
腋窝 …… 292
腋窝红肿 …… 292
腑 …… 292
腑为阳 …… 292
腑俞七十二穴 …… 292
腑输精于脏 …… 292
腓 …… 292
腓肠肌损伤 …… 292
腓骨 …… 292
腓腘 …… 292
腓踹发 …… 292
腓踹疽 …… 293
腕 …… 293
腕关节盘损伤 …… 293
腕骨 …… 293
腕疽 …… 293
腕管综合征 …… 293
腘 …… 293
腘窝囊肿 …… 293
腱鞘囊肿 …… 293
腴 …… 293
舒舌 …… 293
落枕 …… 293
蛔虫 …… 293
蛔厥 …… 293
蛲虫 …… 293
蛲虫病 …… 293
裂纹舌 …… 293
越经传 …… 293
跌扑金刃 …… 293
跌打损伤 …… 293
跗骨 …… 294
跗属 …… 294
道 …… 294
道生一 …… 294
遗尿 …… 294
遗精 …… 294
锁肛痔 …… 294
锁喉痈 …… 294
锐发 …… 294
锐骨 …… 294
阑门 …… 294
颊 …… 294
颊车 …… 294
颊车骨 …… 294
颊车痈 …… 294
颊车透地仓 …… 294
颌下痈 …… 294
颏 …… 294
颏骨 …… 294
骭 …… 294
鹅口疮 …… 294
黑风内障 …… 294
黑色舌 …… 295
黑苔 …… 295
黑睛 …… 295
黑睛云翳 …… 295
黑睛星翳 …… 295
黑睛疾病 …… 295
黑翳如珠 …… 295

十三画

嗉 …… 295

嗌络 …… 295
嗜睡 …… 295
嗳气 …… 295
廉 …… 295
廉泉 …… 295
廉颐 …… 295
微邪 …… 295
微经络 …… 295
微脉 …… 295
意 …… 295
意之所存谓之志 …… 296
感传双向性 …… 296
感传可阻断性 …… 296
感传回流性 …… 296
感传停顿性 …… 296
感传趋病性 …… 296
感邪途径有别 …… 296
感应传导 …… 296
感知综合障碍 …… 296
感冒 …… 296
慎房帏 …… 296
摄生 …… 296
摇晃合骨法 …… 296
数脉 …… 296
新产出血 …… 296
暗产 …… 296
溢饮 …… 296
溢乳 …… 296
溢泪 …… 296
溺孔 …… 296
溺水 …… 297
溺皮疮 …… 297
痰 …… 297
痰气互结证 …… 297
痰火 …… 297
痰火扰心 …… 297
痰火扰心证 …… 297
痰包 …… 297
痰伏筋骨 …… 297
痰在心 …… 297
痰在肝 …… 297
痰在肾 …… 297
痰在脾 …… 297
痰扰神志 …… 297
痰证自汗 …… 297
痰饮 …… 297
痰饮论治 …… 297
痰饮形成机理 …… 297
痰饮的产生 …… 297
痰的产生 …… 297
痰浊 …… 297
痰浊内闭 …… 297
痰浊化火 …… 298
痰浊型 …… 298
痰结胸胁 …… 298
痰迷心窍证 …… 298
痰逆巅顶 …… 298
痰核 …… 298
痰核流注 …… 298
痰流肢体 …… 298
痰热而饮寒 …… 298
痰热壅肺 …… 298
痰病治法 …… 298
痰厥 …… 298
痰湿 …… 298
痰湿中阻 …… 298
痰湿阻肺 …… 298
痰湿阻肺证 …… 298
痰滞在肺 …… 298
痰滞胃脘 …… 298
痰瘀互结 …… 298
痰瘀互结治法 …… 298
痰瘀生风 …… 298
痰蒙心窍 …… 298
痰蕴脾胃 …… 299
痰凝咽喉 …… 299
痴呆 …… 299
痹病 …… 299
痿软舌 …… 299
痿病 …… 299
痿躄 …… 299
瘀 …… 299
瘀血 …… 299
瘀血化火 …… 299
瘀血在上焦 …… 299
瘀血在下焦 …… 299
瘀血在中焦 …… 299
瘀血在肌肉 …… 299
瘀血在里 …… 299
瘀血在腠理 …… 299
瘀血的特性 …… 299
瘀血流注 …… 299
瘀阻胃络证 …… 299
瘀阻胞宫证 …… 299

瘀阻脑络证 …… 300
瘀阻精室证 …… 300
瘀肿疼痛 …… 300
瘀毒 …… 300
瘀浊阻滞精室证 …… 300
瘀热 …… 300
瘀热入络证 …… 300
瘀热在里 …… 300
瘀滞内结之血 …… 300
瘀滞胃肠证 …… 300
瘀滞筋骨证 …… 300
瘅 …… 300
睛 …… 300
睡眠障碍 …… 300
督脉 …… 300
督脉络 …… 300
督脉病证 …… 300
睥肉粘轮 …… 300
睥翻粘睑 …… 300
睫 …… 300
睫毛 …… 301
睫毛征 …… 301
睫状充血 …… 301
禀质 …… 301
稚阳 …… 301
稚阴 …… 301
稚阴稚阳 …… 301
稚阴稚阳学说 …… 301
稠厚者为唾 …… 301
缠骨 …… 301
缠绵 …… 301
腠 …… 301
腠理 …… 301
腰 …… 301
腰如绳束 …… 301
腰冷 …… 301
腰围 …… 301
腰带痈 …… 301
腰背 …… 301
腰背俯偻 …… 301
腰重 …… 301
腰骨 …… 301
腰脊 …… 301
腰脊痛 …… 301
腰痛 …… 302
腰痠 …… 302
腰痹 …… 302
腰膝无力 …… 302
腹 …… 302
腹中 …… 302
腹中痞块 …… 302
腹为阴 …… 302
腹皮 …… 302
腹皮痈 …… 302
腹冷 …… 302
腹诊推拿学派 …… 302
腹泻 …… 302
腹胀 …… 302
腹痛 …… 302
腹筋挛急 …… 302
腹满 …… 302
腹露青筋 …… 302
腻苔 …… 302
腿 …… 303
腿风 …… 303
腿肿痛 …… 303
蓄水证 …… 303
蓄血证 …… 303
蓄血病 …… 303
解脉 …… 303
跟骨 …… 303
输脉 …… 303
阙上 …… 303
雷头风 …… 303
雷廓 …… 303
雾露 …… 303
颐 …… 303
颔 …… 303
颔骨 …… 303
魂 …… 303
鼓 …… 303
鼓胀 …… 303
鼠乳 …… 303
鼠疫 …… 303
鼠瘘 …… 304
鼠蹊肿痛 …… 304

十四画

嘈杂 …… 304
墙 …… 304
慢乳蛾 …… 304
慢性瘀血 …… 304
慢惊 …… 304

慢惊风 …… 304
慢喉痹 …… 304
漆毒 …… 304
漆疮 …… 304
漏 …… 304
漏下 …… 304
漏睛 …… 304
漏睛疮 …… 304
熄风潜阳法 …… 304
瘕 …… 304
瘘管 …… 304
瘟毒下注证 …… 304
瘟疫 …… 304
瘥后色复 …… 305
瘥后酒复 …… 305
瘦人 …… 305
瘦薄舌 …… 305
睾丸 …… 305
睾丸胀痛 …… 305
精 …… 305
精乃气之子 …… 305
精少 …… 305
精气 …… 305
精气亏虚证 …… 305
精气夺则虚 …… 305
精气神 …… 305
精归化 …… 305
精汁 …… 305
精生髓 …… 305
精则养神 …… 305
精血 …… 305
精血亏虚证 …… 305
精阳气 …… 305
精冷 …… 305
精明 …… 306
精舍志 …… 306
精室 …… 306
精宫 …… 306
精浊 …… 306
精神 …… 306
精神之所舍 …… 306
精窍 …… 306
精液清冷 …… 306
精微 …… 306
精凝 …… 306
精癃 …… 306
精薄 …… 306
缓脉 …… 306
聚 …… 306
聚毛 …… 306
聚星障 …… 306
腐苔 …… 306
腐蚀法 …… 306
腐熟水谷 …… 306
膀 …… 307
膀胱湿热血瘀证 …… 307
膀胱 …… 307
膀胱开合有度 …… 307
膀胱气化 …… 307
膀胱气闭 …… 307
膀胱主藏津液 …… 307
膀胱证候 …… 307
膀胱实热 …… 307
膀胱经病证 …… 307
膀胱肿块 …… 307
膀胱贮存尿液 …… 307
膀胱排泄尿液 …… 307
膀胱虚冷 …… 307
膀胱虚寒 …… 307
膀胱虚寒证 …… 307
膀胱湿热 …… 307
膀胱湿热气滞证 …… 307
膀胱湿热证 …… 308
膈痰 …… 308
膊 …… 308
膏 …… 308
膏人 …… 308
膏肓 …… 308
膏淋 …… 308
膏粱之变足生大丁 …… 308
膜 …… 308
膜原 …… 308
赫曦 …… 308
酸入肝 …… 308
酸苦涌泻为阴 …… 308
酿脓期 …… 308
静为阴 …… 308
静顺 …… 308
骶尾部挫伤 …… 308
骶端 …… 308
髦 …… 308
魄 …… 309
魄汗 …… 309
鼻 …… 309

鼻干 …… 309
鼻为肺窍 …… 309
鼻孔 …… 309
鼻毛 …… 309
鼻疔 …… 309
鼻疖 …… 309
鼻肿 …… 309
鼻柱 …… 309
鼻骨 …… 309
鼻息肉 …… 309
鼻损伤 …… 309
鼻流涕 …… 309
鼻疳 …… 309
鼻窍证 …… 309
鼻臭 …… 309
鼻衄 …… 309
鼻梁 …… 310
鼻梁骨折 …… 310
鼻渊 …… 310
鼻痒 …… 310
鼻窒 …… 310
鼻痛 …… 310
鼻痰 …… 310
鼻塞 …… 310
鼻窦痰包 …… 310
鼻槁 …… 310
鼻隧 …… 310
鼻鼽 …… 310
鼻翼 …… 310
鼻翼煽动 …… 310
龈出血 …… 310

十五画

噎嗝 …… 310
徵 …… 310
徵为火运 …… 310
慧 …… 311
憋气 …… 311
撞击伤目 …… 311
敷和 …… 311
暴风客热 …… 311
暴泻 …… 311
暴盲 …… 311
暴咳 …… 311
暴食 …… 311
暴痢 …… 311
槽牙 …… 311
横 …… 311
横脉 …… 311
横骨 …… 311
横痃 …… 311
潮热 …… 311
瘤 …… 311
瘤毒 …… 311
瘫痪 …… 311
膝 …… 311
膝中 …… 311
膝内翻 …… 312
膝肿痛 …… 312
膝弯痈 …… 312
膝胫 …… 312
膝痈 …… 312
膝眼 …… 312
膝腘 …… 312
膝痹 …… 312
膝解 …… 312
膝髌 …… 312
蕃 …… 312
蕃秀 …… 312
蕃茂 …… 312
蕤宾 …… 312
蝣蜒疮 …… 312
蝶形红斑 …… 312
蝶疮流注 …… 312
蝼蛄疖 …… 312
褥疮 …… 312
谵妄 …… 312
谵妄状态 …… 313
谵语 …… 313
踝 …… 313
踝及足部筋伤 …… 313
踝骨 …… 313
辘轳转关 …… 313
霉腐苔 …… 313
靥 …… 313
颏痈 …… 313
颜 …… 313
颜面红肿 …… 313
颜面抽搐 …… 313
颜面浮肿 …… 313
颜面部疔疮 …… 313
额 …… 313
额骨 …… 313

骸 …… 313
骸关 …… 313
骰 …… 313
髯 …… 313
鹤膝痰 …… 313
黔天之气 …… 314

十六画

凝脂翳 …… 314
噤口痢 …… 314
器 …… 314
壅遏营气 …… 314
激发循经感传 …… 314
瘰疬 …… 314
瘰疬 …… 314
瘴疟 …… 314
瘴毒 …… 314
瘾疹 …… 314
瘿 …… 314
瘿气 …… 314
瘿劳 …… 314
瘿痈 …… 314
癃闭 …… 314
膲 …… 314
踵 …… 314
辨发渴 …… 314
辨头痛 …… 314
辨白砂 …… 314
辨伤寒温病 …… 314
辨伤寒温病病因 …… 315
辨伤寒温病病机 …… 315
辨红砂 …… 315
辨阴气独盛阳气暴绝 …… 315
辨治小儿咳喘 …… 315
辨治伤寒病 …… 315
辨治胸痹 …… 315
辨肿痛痒木 …… 315
辨紧束 …… 315
辨脏腑 …… 315
辨艳红 …… 315
辨预后 …… 315
辨深红 …… 315
辨虚实 …… 315
辨痢疾身热 …… 315
辨紫赤 …… 315
辨瘟疫面色 …… 315
霍乱 …… 315
颞颥 …… 315
髭 …… 315

十七画

濡化 …… 315
濡养脏腑组织 …… 315
濡养眼目 …… 315
濡脉 …… 315
濡筋骨 …… 315
燥干清窍证 …… 316
燥化 …… 316
燥化阳明 …… 316
燥气伤肺 …… 316
燥伤鼻窍证 …… 316
燥邪 …… 316
燥邪犯肺 …… 316
燥邪犯肺证 …… 316
燥邪致病 …… 316
燥证 …… 316
燥易伤肺 …… 316
燥毒 …… 316
燥毒证 …… 316
燥胜则干 …… 316
燥热 …… 316
燥热伤肺 …… 316
燥湿化痰法 …… 316
燥痰 …… 316
瞬目频繁 …… 316
瞳神 …… 316
瞳神干缺 …… 317
瞳神疾病 …… 317
瞳神紧小 …… 317
瞳神散大 …… 317
瞳神缩小 …… 317
磷中毒 …… 317
繁衍生殖 …… 317
膺 …… 317
膺中 …… 317
膻中 …… 317
膻中疽 …… 317
臀 …… 317
臀痈 …… 317
臀部痈肿 …… 317
臁 …… 317
臁胫 …… 317

臁疮 …… 317
臂 …… 318
臂少阳脉 …… 318
臂少阴脉 …… 318
臂阳 …… 318
臂阳明脉 …… 318
臂阴 …… 318
臂钜阴脉 …… 318
臂骨 …… 318
臂泰阳脉 …… 318
臂泰阴脉 …… 318
臊疣 …… 318
藏化 …… 318
藏象 …… 318
藏象学说 …… 318
藏精气而不泻 …… 318
螺 …… 318
谿谷 …… 318
蹒跚步态 …… 318
霜降 …… 318
頞 …… 319
髀 …… 319
髀关 …… 319
髀厌 …… 319
髀阳 …… 319
髀枢 …… 319
髀骨 …… 319
鼾眠 …… 319
龋齿 …… 319

十八画

癖嗜 …… 319
翻花疮 …… 319
翻花痔 …… 319
臑 …… 319
臑骨 …… 319
藩蔽 …… 319
蟠蛇疬 …… 319
蹩气 …… 319
髂窝流注 …… 319
髅骨 …… 319

十九画

噍 …… 319
巅 …… 320
璺启 …… 320
癣 …… 320
颤震 …… 320
髋 …… 320
髋骨 …… 320
髋髀 …… 320
髌下脂肪垫肥厚 …… 320
髌骨软化症 …… 320
髌腱断裂 …… 320

二十画以上

癥 …… 320
癥瘕 …… 320
鬓 …… 320
鬓角 …… 320
鬓骨 …… 320
鬓疽 …… 320
癫狂 …… 320
癫证 …… 320
癫病 …… 320
癫痫 …… 321
髓 …… 321
髓亏证 …… 321
髓之府 …… 321
髓可化血 …… 321
髓由肾精所化 …… 321
髓充骨 …… 321
髓劳 …… 321
髓养脑 …… 321
髓海 …… 321
髓海不足 …… 321
髓海失养 …… 321
髓藏骨中 …… 321
囊痈 …… 321
颧 …… 321
颧疔 …… 321
颧骨 …… 321
颧痈 …… 321
鳄 …… 321

一 画

一之气 yi zhi qi

【异名】初之气(中医大辞典、素问);初气(中国运气学、素问);厥阴风木(中医大辞典、黄帝内经)

【定义】指斗建(北斗七星中破军星所指方位)由丑中至卯中,厥阴风木所主的时间,从上年大寒节开始,至二月中的春分日为止。(中医大辞典)

一元三歧 yi yuan san qi

【定义】指督脉、任脉、冲脉皆起于胞中,同出于会阴,然后分三条经脉循行。(中医基础理论)

一气致一病 yi qi zhi yi bing

【定义】①指同一种疠气所致的病,其临床症状也比较接近。(中医基础理论)②指一种疠气,只能引发一种疾病。(中医基础理论)

一生二 yi sheng er

【定义】指阴阳未分、天地未形的统一体分化出阴阳二气。(中国古典哲学概念范畴要论)

一阳一阴 yi yang yi yin

【英文名】Pulse of One Yang and One Yin(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常,为脉的阴阳兼象之一,指脉浮而兼涩。(诊断学大辞典)

一阳二阴 yi yang er yin

【英文名】Pulse of One Yang and Two Yin(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常,为脉的阴阳兼象之一,指脉长而兼沉涩。(诊断学大辞典)

一阳三阴 yi yang san yin

【英文名】Pulse of One Yang and Three Yin(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常,为脉的阴阳兼象之一,指脉沉涩而短,有时又兼浮象。(诊断学大辞典)

一阳生 yi yang sheng

【英文名】One Yang Growing(实用汉英中医词典)

【定义】为阴阳二气运动转化规律。阴极而阳气始生,此时阳气尚微,故名一阳。(中医基础理论)

一阳来复 yi yang lai fu

【定义】为阴气盛极阳气复苏之意,是对阴阳相互转化的描述。(中医基础理论)

一阴一阳 yi yin yi yang

【英文名】Pulse of One Yin and One Yang(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常,为脉的阴阳兼象之一,指脉沉而兼滑。(诊断学大辞典)

一阴二阳 yi yin er yang

【英文名】Pulse of One Yin and Two Yang(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常,为脉的阴阳兼象之一,指脉沉滑而长。(诊断学大辞典)

一阴三阳 yi yin san yang

【英文名】Pulse of One Yin and Three Yang(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常,为脉的阴阳兼象之一,指脉浮滑而长之中,有时又带有一沉象。(诊断学大辞典)

一指禅推拿学派 yi zhi chan tui na xue pai

【定义】是研究用手指按、压、点、掐人体经络穴位以防治疾病,从而达到调和气血、疏通经络、调节脏腑功能以及散寒止痛等治疗目的的一个推拿流派。(中医临床医学流派)

一毒一病 yi du yi bing

【定义】是毒邪致病特点之一。指感受同一种毒的患者多具有相同的病理过程和临床表现。(中医基础理论)

乙 yi

【英文名】The Second of the Ten Heavenly Stems(汉英中医药分类大辞典)

【定义】属天干的第二位,是在天干甲字的基础上又向前推进一步。代表事物发展的第二阶段。(中医基础理论)

乙庚化金 yi geng hua jin

【定义】指五运之一。乙为木行的阴干,庚为金行的阳干,乙庚相和,化为五运的金运。(中医大辞典)

二 画

丁 ding

【英文名】The Fourth of the Ten Heavenly Stems(汉英中医药分类大辞典)

【定义】属天干的第四位。代表壮大之意,标志阳气已盛,进而转强,可与阴气相丁(相等)。(中医基础理论)

七十二日 qi shi er ri

【定义】①指古人认为每一脏在某一季节中主时的日数为七十二日。其中四季对应人体的四脏,各七十二日。(中医大辞典)②脾旺于四季,主每季最后之十八天,也为七十二日。(中医大辞典)

七月属申 qi yue shu shen

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的,每年如此,固定不变。斗纲所指之地,也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年,后四十五日属明年。而冬至之日,正当斗柄建于子中,是为一岁之首尾。故十一月建在子。依次推算,故称七月属申。(中国运气学)

七节 qi jie

【英文名】The Seventh Thoracic Vertebra(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指第七胸椎。(中医大辞典)

七传 qi chuan

【定义】指古人以五行配十天干,因为十天干隔七位相

传，所以每一天干所属的五行，到第七个天干的五行必是相克，从而依据五行相克原理，推演疾病传变的一种方法。（中医大辞典）

七伤 qi shang

【英文名】Seven Kinds of Impairments（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指饮伤、食伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络伤、营卫气伤七种伤证。（中医大辞典）②指男子肾气亏损的七种证候。（中医大辞典）③是七种劳伤的病因。一曰大饱伤脾；二曰大怒气逆伤肝；三曰强力举重，久坐湿地伤肾；四曰形寒、寒饮伤肺；五曰忧愁思虑伤心；六曰风雨寒暑伤形；七曰大恐惧、不节伤志。（中医大辞典）

七冲门 qi chong men

【英文名】Seven Important Junctures of the Alimentary Tract（Lips, Teeth, Epiglottis, Cardia, Pylorus, Ileocecal Junction and Anus）（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体消化道的七个重要部位。（中医大辞典）

七神 qi shen

【定义】指五脏所藏的七种神气。即肝藏魂，肺藏魄，心藏神，脾藏意与志，肾藏精与志。（中医大辞典）

七损八益 qi sun ba yi

【定义】①七为阳数，损即消，八为阴数，益即长；阳不宜消，阴不宜长，反之则病。（中医大辞典）②女子二七（十四岁）开始月经来潮，以后按月经血盈满，就来月经，这是正常生理现象，为七可损；男子二八（十六岁）精气溢泻，如因房事而泻精，当益精，为八可益。（中医大辞典）③七为阳数，八为阴数。阳常有余，故须损；阴常不足，故须益，称作七损八益。（中医大辞典）

七窍 qi qiao

【英文名】The Upper Seven Orifices（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指头面的七个孔窍（眼二、耳二、鼻孔二、口）。（中医大辞典）

七情 qi qing

【英文名】Seven Emotions（汉英双解中医大辞典）

【定义】①指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种正常的情志活动。（中医基础理论）②作为病因，是指这些情志活动过于持久或失调，引起脏腑气血功能失调而致病。（中医基础理论）

七情内伤 qi qing nei shang

【英文名】Seven Emotions Stimulating（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指突然强烈或长期持久的情志刺激，超过人体的生理活动范围，使人体内部气机紊乱，阴阳失调而发生疾病。（中医基础理论）

七情发于心 qi qing fa yu xin

【定义】指七情的产生，是在心的统领之下，通过各脏腑之间的联系，共同作用的结果。（中医基础理论）

七情伤五脏 qi qing shang wu zang

【定义】指七情分属五脏，因此七情致病直中五脏。（中医基础理论）

七情应于五脏 qi qing ying yu wu zang

【定义】指七种情志刺激分别与五脏相应（怒伤肝，喜伤心，思伤脾，悲伤肺，惊恐伤肾）。七情过激可伤害与之相关的脏腑。（中医基础理论）

七椎 qi zhui

【英文名】The Seventh Thoracic Vertebra（汉英中医药分类大辞典）

【异名】七节（中医大辞典、素问）

【定义】指第七胸椎。（中医大辞典）

七焦 qi jiao

【定义】焦，指脊柱棘突。七焦指第七、八胸椎棘突间。（中医大辞典）

七曜 qi yao

【定义】是日、月、五星的合称。（中国运气学）

九月属戌 jiu yue shu xu

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的，每年如此，固定不变。斗纲所指之地，也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年，后四十五日属明年。而冬至之日，正当斗柄建于子中，是为一岁之首尾也。故十一月建在子。依次推算，故称九月属戌。（中国运气学）

九气 jiu qi

【定义】指引起气机紊乱的九种致病因素。（中医大辞典）

九宫八风 jiu gong ba feng

【英文名】Nine Gong Eight Feng（中国中医药学主题词表）

【定义】是《灵枢经》的篇名之一。它主要就九宫的方位着重讨论了八风对人体的危害程度，并反复慎重告诫回避风邪以预防疾病的重要性。（中医大辞典）

九星 jiu xing

【定义】是天体九个方位上最明亮的星。古时以太乙作为中心定位标准，太乙之位恒居北方，体为太乙，用在北斗，以斗为帝车，据斗柄所指，从天体中找出九个方位最明亮的星为标志，便于配合斗柄以辨定方位。天蓬一，水正之宫；天芮二，土神之应宫；天衝三，木正之宫；天辅四，木神之应宫；天禽五，土正之宫；天心六，金神之宫；天柱七，金正之宫；天仁八，土神之应宫；天英九，火正之宫。（易学大辞典）

九窍 jiu qiao

【英文名】Nine Orifices(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指头部的七窍及人体的前、后阴。(中医大辞典)

九脏 jiu zang

【英文名】Nine Internal Organs(实用汉英中医词典)

【定义】是五神脏与四形脏的合称。神脏指五脏,形脏指胃、大肠、小肠、膀胱。(中医大辞典)

九焦 jiu jiao

【英文名】The 9th and 10th Spinous Process of Thoracic Vertebra(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指第九、十胸椎棘突间。(中医大辞典)

九道 jiu dao

【定义】指月行之道、黑道二、赤道二、白道二、青道二,共九道。(中医大辞典)

二十七气 er shi qi qi

【英文名】Twenty-Seven Kinds of Qi(汉英双解针灸大辞典)

【定义】指十二经脉和十五络脉的脉气。(新编针灸大辞典)

二十八脉 er shi ba mai

【英文名】Twenty-Eight Kinds of Pulse Condition(汉英中医药分类大辞典)

【异名】二十八会(新编针灸大辞典)

【定义】指手足三阴三阳这十二经脉,左右各一,共二十四脉,再加任、督和左右跻脉,合计二十八脉。(新编针灸大辞典)

二十八宿 er shi ba xiu

【定义】我国古代天文学家将全天的恒星分为二十八宿和其它星座。二十八宿分别指东方七宿、南方七宿、西方七宿、北方七宿。(中医大辞典)

二十五变 er shi wu bian

【定义】①指五脏的大小、高低、坚脆、端正、偏斜和六腑的大小、长短、厚薄、结直、缓急等各为二十五变。(中医大辞典)②指按五行和五音,因人的禀赋不同,将人分为二十五种类型。(中医大辞典)

二十四节气 er shi si jie qi

【英文名】Solar Terms(汉英双解中医大辞典)

【定义】是十二个中气和十二个节气的总称。节气的安排决定于太阳,古人将一回归年的长度等分成二十四份,从冬至开始,等间隔的依次相间安排各个节气和中气,每月有一个节气,一个中气。(中国大百科全书)

二之气 er zhi qi

【异名】大火(中医大辞典、黄帝内经);二气(中国运气学、素问);少阴君火(中医大辞典、黄帝内经)

【定义】指斗建由卯中至巳中,少阴君火所主的时间。(中医大辞典)

二分 er fen

【定义】指春分、秋分。(中医大辞典)

二月属卯 er yue shu mao

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的,每年如此,固定不变。斗纲所指之地,也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年,后四十五日属明年。而冬至之日,正当斗柄建于子中,是为一岁之首尾也。故十一月建在子。依次推算,故称二月属卯。(中国运气学)

二生三 er sheng san

【定义】阴阳二气相互激荡、交融,产生冲和之气。冲和之气与阴气、阳气合称为"三"。(中国古典哲学概念范畴要论)

二至 er zhi

【定义】指夏至、冬至。(中医大辞典)

二阳一阴 er yang yi yin

【定义】①是用阴阳概括的病机名,指木土相搏而致阳明发病。(中医大辞典)②指刺寒厥的一种方法。(中医大辞典)

二阳三阴 er yang san yin

【定义】是用阴阳概括的病机名。用来解释血瘕、脓肿病的病机。(中医大辞典)

二阳并病 er yang bing bing

【定义】指太阳病未罢,而又见阳明病变。(中医大辞典)

二阴 er yin

【英文名】Two Lower Orifices(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指前阴(外生殖器)和后阴(肛门)。(中医基础理论)

二阴一阳 er yin yi yang

【定义】①刺热厥的一种方法。(中医大辞典)②指用阴阳概括的病机名,用来解释肾与三焦为病的病机。(中医大辞典)

二阴二阳 er yin er yang

【定义】是用阴阳概括的病机名,用来解释肺胃为病的病机。(中医大辞典)

二阴症状 er yin zheng zhuang

【定义】指二阴部位的症状。(中医症状鉴别诊断学)

人与天地相参 ren yu tian di xiang can

【定义】中医学根据气一元论,从气的范畴论述了天地自然和人体生命相统一的运动变化规律。(中医基础理论)

人中疔 ren zhong ding

【英文名】Philtrun Carbuncle(汉英中医药大词典)

【定义】指生于人中部位的疔疮。(国家标准临床诊疗

术语)

人气 ren qi

【英文名】Vital Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体阳气。(中医大辞典)

人以胃气为本 ren yi wei qi wei ben

【定义】指胃气的盛衰有无关系到人体的生命活动和存亡,在人体生命活动中,具有十分重要的意义。(中医基础理论)

人胞主持月经 ren bao zhu chi yue jing

【定义】指月经的产生,是脏腑经络气血作用于胞宫的结果。胞宫的功能正常与否,直接影响月经的来潮。(中医基础理论)

儿门 er men

【定义】指产儿的门户,即妇女阴道外口。(中医大辞典)

入里出表 ru li chu biao

【定义】指经络沟通表里上下,联系脏腑器官的生理功能。(中医基础理论)

八月属酉 ba yue shu you

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的,每年如此,固定不变。斗纲所指之地,也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年,后四十五日属明年。而冬至之日,正当斗柄建于子中,是为一岁之首尾也。故十一月建在子。依次推算,故称八月属酉。(中国运气学)

八正 ba zheng

【定义】指二分、二至、四立八个时令。(中医大辞典)

八节 ba jie

【英文名】Eight Big Joints on Four Limbs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】人体的髋、膝、肘、腕等八个关节。(中医大辞典)

八纪 ba ji

【定义】指立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至八个节气。(中医大辞典)

八极 ba ji

【定义】指八方。(中医大辞典)

八纲 ba gang

【英文名】Eight Guiding Principles for Diagnosis(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指辨证的八个基本纲领。(中医大辞典)

八纲证候 ba gang zheng hou

【英文名】Eight Principal Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】指表证与里证、寒证与热证、虚证与实证、阴证与阳证四对既互相对立而又互有联系的八个方面证候。(中医诊断学)

八段锦 ba duan jin

【英文名】Eight Sectioned Excercise(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①是小儿指纹名称之一。(中医大辞典)②是中国传统医疗保健的一种体育方法。(中医大辞典)

八虚 ba xu

【英文名】Eight Big Fossae in Limbs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五脏病邪随经脉留客于人体的肘、腋、髀、腘等八处关节。(中医大辞典)

八廓 ba kuo

【英文名】The Eight Regions of the White Part of the Eye(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指中医眼科在外眼划分的八个部位,即天廓、地廓、山廓、风廓、雷廓、泽廓、火廓、水廓。(中医大辞典)

八溪 ba xi

【英文名】Indentations at the Eight Big Joints of Limbs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肉之小会为溪。人体上肢的肘关节、腕关节,下肢的膝关节、踝关节,左右共八处,故称八溪。(中医大辞典)

八髎 ba liao

【英文名】Baliao Points(中国中医药学主题词表)

【定义】是经穴中上髎、次髎、中髎、下髎八穴的总称。(中国中医药学主题词表)

十一脉 shi yi mai

【英文名】The Eleven Meridians(汉英双解针灸大辞典)

【定义】指五脏六腑所属的十一条经脉,包括足太阴脉、足太阳脉、足少阳脉、足阳明脉、足少阴脉、足厥阴脉和手太阴脉、手少阴脉、手太阳脉、手少阳脉、手阳明脉。(中医大辞典)

十二井穴 shi er jing xue

【英文名】Twelve Jing (Well)-Points(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指手三阴、三阳经的井穴,左右共十二穴。(新编针灸大辞典)②指十二经脉在手指或足趾末端处,各有一个井穴,总称十二井穴。(中国中医药学主题词表)

十二皮部 shi er pi bu

【英文名】Twelve Skin Areas(中国中医药学主题词表)

【异名】六经皮部(新编针灸大辞典、素问)

【定义】指经脉在体表皮肤的分部。(中医大辞典)

十二地支 shi er di zhi

【英文名】The Twelve Earthly Branches(汉英中医药分类大辞典)

【异名】十二支(中医大辞典、殷墟)
【定义】指古人用子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二个文字纪时。(中医大辞典)

十二时 shi er shi
【定义】是用地支配合纪时的方法。地支是二十四小时合十二时辰,一个地支主一个时辰。(中国运气学)

十二官 shi er guan
【英文名】Twelve Internal Organs(实用汉英中医词典)
【异名】十二脏(中医大辞典、素问)
【定义】是十二个脏腑的合称,亦作十二脏。即心、肝、脾、肺、肾、膻中(心包络)、胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦。(中医大辞典)

十二经之海 shi er jing zhi hai
【英文名】Sea of the Twelve Regular Meridians(汉英中医药分类大辞典)
【定义】指冲脉,它上至头,下至足,贯穿全身,为总领诸经气血的要冲。当经络气血有余时,冲脉能涵蓄和储存;经络气血不足时,冲脉能给予灌注和补充,所以称之为十二经脉之海。(中医基础理论)

十二经水 shi er jing shui
【英文名】The Water-Flow of the Twelve Meridians(汉英双解针灸大辞典)
【定义】指当时大地上的泾、渭、海、湖、汝、渑、淮、漯、江、河、济、漳等十二条水流,中医用以比喻人体十二条经脉气血运行的情况。(汉英双解针灸大辞典)

十二律 shi er lü
【定义】指律之数六,分为阴阳,名以律吕,共有十二。两者合而言之,谓之十二律。(中国运气学)

十二脏相使论 shi er zang xiang shi lun
【定义】是讨论十二脏腑的各种功能和脏器之间的相互关系,强调心神在整体中的主导作用,说明人体是一个有机统一体。(中医大辞典)

十三窍 shi san qiao
【英文名】Thirteen Orifices(汉英中医药分类大辞典)
【定义】指上七窍(眼二、耳二、鼻孔二、口)及前、后阴,心窍(舌),津窍(濂泉、玉英穴),汗窍(毛孔),精窍(茎)共十三窍。(中医大辞典)

十三脏腑 shi san zang fu
【定义】是心、肝、脾、肺、肾、心包络、胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦、胞(胞宫)十三个脏器的合称。(中医大辞典)

十干 shi gan
【异名】十天干(内经讲义、史记);天干(内经讲义、史记)
【定义】指甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。(内经讲义)

十五间 shi wu jian
【定义】指脊骨的十五个椎间。(中医大辞典)

十五络 shi wu luo
【英文名】Fifteen Main Collaterals(中国中医药学主题词表)
【异名】十五别络(中医大辞典、灵枢);十五络脉(中医大辞典、灵枢)
【定义】指十二经脉各有一支别络,加上任脉络脉、督脉络脉和脾之大络,共为十五络。(中医大辞典)

十六郄穴 shi liu xi xue
【英文名】The Sixteen Xi Points(中国中医药学主题词表)
【定义】指十二正经及阴跻、阳跻、阴维、阳维各有一个郄穴,共计十六郄穴。它们是孔最、温溜、梁丘、地机、阴郄、养老、金门、水泉、郄门、会宗、外丘、中都、交信、跗阳、筑宾、阳交。(中医大辞典)

十天干 shi tian gan
【英文名】The Ten Heavenly Stems(汉英中医药分类大辞典)
【异名】十干(中医大辞典、殷商)
【定义】指古人用于纪时的十个文字,即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。(中医大辞典)

十月属亥 shi yue shu hai
【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的,每年如此,固定不变。斗纲所指之地,也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年,后四十五日属明年。而冬至之日,正当斗柄建于子中,是为一岁之首尾也。故十一月建在子。依次推算,故称十月属亥。(中国运气学)

十四络脉 shi si luo mai
【英文名】Fourteen Collaterals(汉英中医药分类大辞典)
【定义】指十二经脉及任脉、督脉的络脉,共十四络脉。(新编针灸大辞典)

十四焦 shi si jiao
【英文名】The Second Lumbar Vertebra(汉英中医药分类大辞典)
【定义】指第二、三腰椎棘突间。(中医大辞典)

三 画

万全儿科学说 wan quan er ke xue shuo
【定义】万全在钱乙儿科学说的基础上,指出小儿的生理特点为气血未定,易寒易热,肠胃软脆,易饥易饱等。他针对小儿致病因素提出三因致病论,强调小儿病多与脾胃有关。万全继承钱乙的五脏辨证纲领,在治疗上提出以顾护正气、调理脾胃为主的治疗原则。(中医各家学说)

万全论小儿生理特点 wan quan lun xiao er sheng li te dian

【定义】万全在钱乙儿科学说的基础上，指出小儿的生理特点为气血未定，易寒易热，肠胃软脆，易饥易饱等。（中医各家学说）

万全论小儿病理特点 wan quan lun xiao er bing li te dian

【定义】万全针对小儿致病因素提出三因致病论，强调小儿病多与脾胃有关。

万全论五失 wan quan lun wu shi

【定义】万全指出，养生有五失，即不知保身、病不早治、治不择医、喜峻药攻、信巫不信医。（中医各家学说）

万全论治疗 wan quan lun zhi liao

【定义】万全认为，肾为元气之根，脾胃为谷气之主，应该重视先后天之本的调补；在方剂上，他认为把参苓白术散改为丸剂效果更佳。（中医各家学说）

万全论法时 wan quan lun fa shi

【定义】万全指出，起居生活要顺应四季，春季宜夜卧早起，广步于庭，披发缓形；夏季宜夜卧早起，无厌于日，使气得泄；秋季宜早起，与鸡俱兴，收敛神气；冬季宜早卧晏起，必待日光。（中医各家学说）

万全论寡欲 wan quan lun gua yu

【定义】万全指出，五色乱目，五声乱耳，五臭薰鼻，五味浊口，趣心滑心使心飞扬，因此应寡欲。（中医各家学说）

万全学术思想 wan quan xue shu si xiang

【定义】万全继承钱乙，兼采各家，在总结祖传和个人医疗实践经验的基础上，对小儿的生理、病理、诊断、治疗提出了自己独到的见解，所处方药多简便实用，效验价廉，对儿科学的发展作出了贡献。（中医各家学说）

万物之纲纪 wan wu zhi gang ji

【英文名】The General Order and Law of All Matter（汉英中医药分类大辞典）

【异名】阴阳学说（中医基础理论、素问）

【定义】指阴阳的对立统一是天地万物发生、运动、变化、消亡的总规律。（中医基础理论）

万物之能始 wan wu zhi neng shi

【英文名】The Origin of All the Living Things on Earth（汉英英汉中医大辞典）

【定义】即万物的本原。指阴阳的对立统一。（内经讲义）

万物负阴而抱阳 wan wu fu yin er bao yang

【定义】指组成自然界万物的阴阳二气之间的互根互用。（易学大辞典）

三才 san cai

【英文名】Sancai Points（汉英双解针灸大辞典）

【定义】由督脉的百会穴、肾经的涌泉穴、任脉的璇玑穴组成，主治癫狂、脏躁、头昏。（新编针灸大辞典）

三才一体 san cai yi ti

【定义】是气一元论的具体应用，认为天地人分而为三，仅为形象之别，实质上均统一于气，为不可分割的整体。（中医基础理论）

三之气 san zhi qi

【异名】少阳相火（中医大辞典、黄帝内经）；三气（中国运气学、素问）

【定义】指斗建由巳中至未中，少阳相火所主的时间，施布着炎热酷暑的夏令。（中医大辞典）

三元 san yuan

【英文名】Three Important Regions Which Are Head, Foot and Abdomen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指头、腹、足三处。（中医大辞典）

三月属辰 san yue shu chen

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的，每年如此，固定不变。斗纲所指之地，也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年，后四十五日属明年。而冬至之日，正当斗柄建于子中，是为一岁之首尾也。故十一月建在子。依次推算，故称三月属辰。（中国运气学）

三水 san shui

【定义】即三阴，指脾。（中医大辞典）

三世医学 san shi yi xue

【定义】远古医学可分三大内容：一为从伏羲制九针到著成《黄帝内经》，二为由黄帝岐伯论经脉到著成《素女脉诀》，三为由神农尝百草到著成《神农百草经》。（中医各家学说）

三生万物 san sheng wan wu

【定义】指阴气、阳气及冲和之气互为作用，化生天地万物。（中国古典哲学概念范畴要论）

三伏 san fu

【定义】①指第三伏，即末伏。（中医大辞典）②是初伏、中伏、末伏的合称，是一年中最炎热的时候。从夏至后第三庚日为初伏，第四个庚日为中伏，立秋后初庚为末伏。（中医大辞典）

三光 san guang

【定义】指日、月、星。（中医大辞典）

三合 san he

【定义】指岁运之气与司天之气、岁支之气相合。（中医大辞典）

三合为治 san he wei zhi

【定义】指太乙天符，是岁运之气与司天之气、岁支之气三气相合而主令，既是天符，又是岁会，此时风调雨顺。（中医大辞典）

三因 san yin

【英文名】Three Categories of Etiologic Factors（中国中

医药学主题词表)

【定义】是古代三类病因的合称,包括内因、外因、不内外因。(中医大辞典)

三因学说 san yin xue shuo

【英文名】Etiol Factors Theory(中国中医药学主题词表)

【定义】是宋代陈无择在前人病因分类基础上,提出的将病因分为外因、内因、不内外因的学说。(中医基础理论)

三百六十五穴 san bai liu shi wu xue

【英文名】Three Hundred and Sixty-Five Acupoints(汉英双解针灸大辞典)

【定义】是全身经穴的约数。(新编针灸大辞典)

三百六十五节 san bai liu shi wu jie

【英文名】Three Hundred and Sixty-Five Sections(汉英双解针灸大辞典)

【定义】①指经络气血流注出入的部位。(新编针灸大辞典)②指周身关节间隙及其邻近的三百六十五个腧穴。(中医大辞典)

三百六十五会 san bai liu shi wu hui

【英文名】Three Hundred and Sixty-Five Huis(汉英双解针灸大辞典)

【定义】指人体有三百六十五个穴位,是经络气血出入会合的地方。(中医大辞典)

三百六十五络 san bai liu shi wu luo

【英文名】Three Hundred and Sixty-Five Collaterals(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是全身络脉的约数。(中医大辞典)

三阳合病 san yang he bing

【英文名】Disease Involving All Three Yang Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】指太阳、少阳、阳明三经证候同时出现,单以阳明经为主者。(中医大辞典)

三阳经 san yang jing

【英文名】Three Yang Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】是太阳、阳明、少阳经的合称。(中医基础理论)

三阳病 san yang bing

【英文名】Three Yang Meridians Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】是病邪侵犯太阳、阳明、少阳经所表现的证候,多属于热证、实证,将其概括为阳证。(中国中医药主题词表)

三阴合病说 san yin he bing shuo

【定义】是关于合病的论述。两经以上同时发病,称为合病。(中医各家学说)

三阴经 san yin jing

【英文名】Three Yin Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】是太阴、少阴、厥阴经的合称。(中医基础理论)

三阴病 san yin bing

【英文名】Three Yin Meridians Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】指病邪侵犯少阴、太阴、厥阴经所表现的证候。(中国中医药主题词表)

三员 san yuan

【定义】员,是记数的量词。三员指三个部位。(中医大辞典)

三形 san xing

【定义】《内经》中指肥、膏、肉三种类型肥壮的人。(中医大辞典)

三实 san shi

【定义】指年月时俱盛的气运,邪气不易侵害人体。(中医大辞典)

三舍 san she

【定义】古人认为天体的运行一日一夜环周于二十八宿,运行一宿的距离称为一舍。三舍就是三宿的距离。(中医大辞典)

三垣 san yuan

【定义】指紫微垣、太微垣、天市垣三星官。(中国大百科全书)

三结交 san jie jiao

【英文名】San Jie Jiao(汉英双解针灸大辞典)

【定义】指胃经、脾经和任脉的交会穴——关元穴。(中医大辞典)

三候 san hou

【定义】指农历推算四季气候的单位。五天共有六十个时辰,成为一甲子,称为一候;三候共十五天,成为一个节气。(中医大辞典)

三部九候 san bu jiu hou

【英文名】Three Body Parts and Nine Pulse-Taking Sites(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①是古代脉诊法之一的寸口诊法。寸口脉分为寸、关、尺三部,每部以轻、中、重指力按,分浮、中、沉。(中医大辞典)②是古代脉诊方法之一的全身遍诊法。把人体头部、上肢、下肢分成三部,每部各有上、中、下动脉。在这些部位诊脉,如果那部的脉出现独大、独小、独迟、独数,即表示该经的脏气有寒热虚实的变化。(中医大辞典)

三陷证 san xian zheng

【定义】指外科疮疡毒邪不外泄反陷里的三种危重证候。(中国中医药主题词表)

三虚 san xu

【定义】指年月时俱虚的气运,易为贼邪所伤。(中医

大辞典)

三椎 san zhui

【英文名】The Third Thoracic Vertebra(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指第三胸椎。(中医大辞典)

三焦 san jiao

【英文名】Triple Energizers(中国中医药学主题词表)

【异名】中渎之腑(中医大辞典、灵枢);外腑(中医大辞典、难经);决渎之官(中医大辞典、素问);孤腑(中医基础理论、难经)

【定义】①属六腑之一,与心包相表里,是脏腑外围最大的腑,为上、中、下三焦的合称。它具有通行元气、主持诸气、疏通水道的功能。(中医大辞典)②一般认为,三焦是分布于胸腔的一个大腑,在五脏六腑之中,唯三焦最大。(中医基础理论)③是温病学辨证的纲领。(中医大辞典)

三焦为大腑 san jiao wei da fu

【定义】指三焦是分布于胸腹腔的一个大腑,在人体脏腑中,唯它最大。也有孤腑之称。(中医基础理论)

三焦气化 san jiao qi hua

【英文名】Functional Activities of Qi in San Jiao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指三焦对水液代谢的协调平衡作用。全身的水液代谢,是由肺、脾、肾等脏腑的协同作用而完成的,但津液必须以三焦为通道,才能正常地升降出入。(中医基础理论)

三焦主决渎 san jiao zhu jue du

【英文名】San Jiao Managing the Dredging of Water Pathway(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是三焦的主要功能之一,决渎,指疏通水道。(中医大辞典)

三焦传变 san jiao chuan bian

【定义】指温病学中,三焦病变的传移和变化规律。(中医基础理论)

三焦证候 san jiao zheng hou

【定义】指温热之邪侵犯三焦所导致的病证。(普通高等教育中医药类规划教材)

三焦实热 san jiao shi re

【英文名】Excessive Heat in San Jiao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指上、中、下三焦同时表现实热病证的病机。(中医大辞典)

三焦经病证 san jiao jing bing zheng

【英文名】Triple Energizer Meridian Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指病邪侵犯三焦经所表现的证候。(中国中医药主题词表)

三焦总司全身气机 san jiao zong si quan shen qi ji

【定义】指三焦通行元气的功能关系到整个人体气的升降出入运动,故有三焦主持诸气,总司全身气机的理论。(中医基础理论)

三焦总司诸气 san jiao zong si zhu qi

【定义】指三焦通行元气的功能关系到整个人体气的升降出入运动和气化的进行,故有三焦总司诸气的理论。(中医基础理论)

三焦相浑 san jiao xiang hun

【定义】指三焦功能紊乱,混乱不分的病机。(伤寒论研究大辞典)

三焦病证 san jiao bing zheng

【定义】是温热之邪侵犯三焦所导致的病证。(普通高等教育中医药类规划教材)

三焦虚寒 san jiao xu han

【英文名】Deficiency-Cold in San Jiao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指上、中、下三焦同现虚寒病证的病机。(中医大辞典)

三焦最大 san jiao zui da

【定义】指三焦是分布于胸腹腔的一个大腑,在人体脏腑中,唯它最大。(中医基础理论)

三等 san deng

【定义】①将全身划分为上、中、下三等,头、腰、足为身之三等。②指面部三等,以身前发际到印堂为上等,山根至准头为中等,人中至地阁为下等。(中医大辞典)

三管 san guan

【定义】管通脘,任脉的上脘、中脘、下脘三穴合称三管。(新编针灸大辞典)

上七节 shang qi jie

【定义】指古法测量体长时,第一至第七胸椎的合称。(中医大辞典)

上下病机 shang xia bing ji

【定义】指上下气机逆乱或病变发于上下的病机。(中医基础理论)

上丹田 shang dan tian

【英文名】The Region between the Eyebrows where the Will or the Mind Is Focused on during Qi Gong(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指两眉间。后世作为气功意守的部位之一。(中医大辞典)

上为阳 shang wei yang

【英文名】Up Belonging to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说用于说明空间位置的阴阳属性。就上下言,上属于阳。(中医基础理论)

上气 shang qi
【英文名】The Upper Qi(汉英中医药分类大辞典)
【定义】①指肺气上逆。(中医大辞典)②指心、肺之气。(中医大辞典)

上气不足 shang qi bu zu
【定义】指五脏六腑上升于头部的精气不足的病机。(中医大辞典)

上牙床 shang ya chuang
【英文名】Upper Dental Bed(汉英中医药分类大辞典)
【定义】上列齿的牙床。(中医大辞典)

上牙床骨 shang ya chuang gu
【英文名】Alveolar Process of Upper Dental Bed(中医大辞典)
【定义】即上颌骨的齿槽突,载附上颌齿。(中医大辞典)

上右 shang you
【定义】指司天之右的间气。(中医大词典)

上左 shang zuo
【定义】指司天之左的间气。(中医大词典)

上正 shang zheng
【定义】上,指司天之气;正,指正位。即司天之正位。(中医大辞典)

上传 shang chuan
【定义】为六经传变形式之一。指伤寒逆六经顺序,自下向上而传,是里邪出表,为顺。(伤寒论研究大辞典)

上吐下泻 shang tu xia xie
【英文名】Uffer from Vomiting and Diarrhea(汉英英汉中医大辞典)
【定义】是指呕吐和腹泻症状同时发生或交替出现,与单纯性呕吐或腹泻有所不同。(中医症状鉴别诊断学)

上羽 shang yu
【定义】指水运司天。(运气论奥谚解)

上角 shang jiao
【定义】指木运司天。(运气论奥谚解)

上附上 shang fu shang
【定义】指诊脉部位。即两手寸部脉。(中医大辞典)

上弦 shang xian
【定义】是天文学名词。月之距角自零度达于九十度之时,即黄道上月在日东九十度之时称上弦。(易学大辞典)

上者右行 shang zhe you xing
【定义】指司天之气在上,不断向右转,自上而右,以降于地。(中医大辞典)

上肢骨 shang zhi gu
【定义】是上肢骨骼的总称。(中医大辞典)

上宫 shang gong
【定义】指土运司天。(运气论奥谚解)

上胞下垂 shang bao xia chui
【英文名】Ptosis of Eyelid(汉英双解中医大辞典)
【异名】目睑垂缓(普通高等教育中医药类规划教材);侵风(普通高等教育中医药类规划教材);睑废(普通高等教育中医药类规划教材、目经大成);睢目(普通高等教育中医药类规划教材、诸病源侯论)
【定义】指上胞不能自行提起,掩盖部分或全部瞳神而影响视物的疾病。(中医眼科学)

上损及下 shang sun ji xia
【定义】指虚损病由上部脏腑影响到下部脏腑的病机。(中医大辞典)

上热下寒 shang re xia han
【定义】①指肾阳虚,阴寒盛于下,火不归原而虚阳浮上的病机。(中医大辞典)②是寒热错杂的病机之一,患者在同一时期内,上部热邪壅盛,下部阴寒凝聚。(中医大辞典)

上热下寒证 shang re xia han zheng
【英文名】Upper Heat and Lower Cold(汉英英汉中医大辞典)
【定义】泛指上部有热,下部有寒的证候。(国家标准临床诊疗术语)

上窍 shang qiao
【英文名】Upper Orifices(汉英中医药分类大辞典)
【定义】指头面部的眼、耳、鼻、口。(中医大辞典)

上商 shang shang
【定义】指金运司天。(运气论奥谚解)

上盛 shang sheng
【定义】指人体上部邪气盛。(中医大辞典)

上盛下虚 shang sheng xia xu
【定义】指邪气实于上而正气亏于下的病机。(中医大辞典)

上盛下虚证 shang sheng xia xu zheng
【英文名】The Syndrome of Upper Excess and Lower Deficiency(汉英英汉中医大辞典)
【定义】泛指肝肾亏虚,气血痰热等上壅所致的证候。(国家标准临床诊疗术语)

上脘 shang wan
【英文名】Upper Gaster(中国中医药学主题词表)
【定义】①经穴名。(中医大辞典)②指胃脘上口贲门部。(中医大辞典)

上虚下实 shang xu xia shi
【定义】指正气虚于上,邪气实于下的病机。(中医大辞典)

上厥下竭 shang jue xia jie
【定义】指下部真元亏竭引起昏厥的病机。(中医大辞

典）

上喘为水 shang chuan wei shui

【定义】指水邪犯肺，肺气不利而出现喘逆症状的病机。（中医大辞典）

上寒下热 shang han xia re

【英文名】Cold Upper Heat Lower（中国中医药学主题词表）

【定义】指同时表现上部有寒，下部有热的证候。（中国中医药主题词表）

上寒下热证 shang han xia re zheng

【英文名】Cold in the Upper and Heat in the Lower（汉英英汉中医大辞典）

【定义】泛指上部有寒，下部有热的证候。（国家标准临床诊疗术语）

上焦 shang jiao

【英文名】Upper Energizer（中国中医药学主题词表）

【定义】①是三焦之一。指三焦的上部，从咽喉至胸膈部分。（中医大辞典）②是温病三焦辨证之一，指外感初期，邪在肺。（中医大辞典）

上焦主纳 shang jiao zhu na

【定义】指上焦的主要生理功能是接纳水谷精微。（中医基础理论）

上焦如雾 shang jiao ru wu

【英文名】Upper-Jiao Resembling a Spray（中国中医药学主题词表）

【定义】指上焦宣发卫气，输布精微的作用。上焦接受来自中焦脾胃的水谷精微，通过心肺的宣发输布，布散全身，发挥其营养滋润作用，有如雾露的灌溉润泽。（中医基础理论）

上焦证候 shang jiao zheng hou

【英文名】Trip Energizer Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指温热之邪侵袭手太阴肺经和手厥阴心包经所表现的证候。（中医诊断学）

上焦怫郁 shang jiao fu yu

【定义】指上焦宣发输布功能失常的病机，是三焦相浑之一。（伤寒论研究大辞典）

上焦宣发卫气 shang jiao xuan fa wei qi

【定义】指上焦接受来自中焦脾胃的水谷精微，其中浊气剽悍滑利者，通过心肺的宣发输布，布散全身。（中医基础理论）

上焦病 shang jiao bing

【英文名】Upper Energizer Diseases（中国中医药学主题词表）

【定义】指温热之邪侵袭手太阴肺经和手厥阴心包经所表现的病症。（中医诊断学）

上焦湿热证 shang jiao shi re zheng

【定义】是湿热侵袭的开始阶段。此时上焦证候明显，以发热恶寒，头身困重，咳嗽胸闷，无汗，苔黄白，脉濡缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

上焦敷布精微 shang jiao fu bu jing wei

【定义】指上焦接受来自中焦脾胃的水谷精微，通过心肺的宣发输布，布散全身。（中医基础理论）

上睑下垂 shang jian xia chui

【英文名】Ptosis of Upper Eyelid（诊断学大辞典）

【异名】威尔逊氏病面容（诊断学大辞典）

【定义】属于眼科症状，指双眼自然平视时上睑遮挡瞳孔的一部或全部者。可发生于单侧，亦可见于双侧。临床上分为先天性和后天性两类。先天性者多为双侧，如提上睑肌发育不良、动眼神经核发育不全等；下颌瞬目综合征可表现为单眼上睑下垂。后天性者见于外伤、肿瘤、重症肌无力、炎症等。（诊断学大辞典）

上廉 shang lian

【英文名】Superior Border（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指上侧缘。廉即边缘。（中医大辞典）②是经穴名。位于前臂背面桡侧的上段，阳溪穴上九寸，或曲池穴下三寸。（中医大辞典）

上腭 shang e

【英文名】Palate（汉英中医药分类大辞典）

【异名】玉堂（中医大辞典、针灸甲乙经）；腭（中医大辞典）

【定义】指口腔的上壁，分硬腭与软腭两部分。（中医大辞典）

上腭痈 shang e yong

【英文名】Palatal Abscess（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指邪毒炽盛客于上腭所致。症见咽痛剧烈，吞咽困难，上腭红肿高突的痈类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

上膈 shang ge

【定义】首见于《灵枢经》的篇名。本篇首论气为上膈之证，文章从气为上膈、虫为下膈两方面作为讨论的纲领，着重阐述膈证中属于虫痛的病因、症状和疗法。（中医大辞典）

上徵 shang zheng

【定义】指火运司天（运气论奥谚解）

下丹田 xia dan tian

【英文名】Lower Elixir Field（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脐下三寸处。（中医大辞典）

下为阴 xia wei yin

【英文名】Down Belonging to Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳学说中用于说明空间位置的阴阳属性。就上下而言，下方属于阴。（中医基础理论）

下毛 xia mao

【英文名】Pubisure(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴毛。(中医大辞典)

下气 xia qi

【定义】①指肛门排气。(中医大辞典)②指中药具有降气或镇潜功能。(中医大辞典)③指人身下元之气。(中医大辞典)④指六气定位中的在泉之气。(中医大辞典)

下牙床 xia ya chuang

【英文名】Mandible Inferior Dental Bed(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指下列齿的牙床。(中医大辞典)

下加 xia jia

【定义】下加于上为加,指运与在泉同化。(中医大辞典)

下右 xia you

【定义】指在泉之右的间气。(中医大辞典)

下左 xia zuo

【定义】指在泉之左的间气。(中医大辞典)

下石疽 xia shi ju

【英文名】Lower Stony Cellulitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指以发于膝部,结块隐痛,久不化脓为主症的石疫。(国家标准临床诊疗术语)

下传 xia chuan

【定义】指六经病传变形式之一。伤寒循六经顺序,自上向下而传,是病邪深入,为逆。(伤寒辨类)

下合穴 xia he xue

【英文名】Lower Confluent Points(汉英双解针灸大辞典)

【定义】指六腑在下肢的合穴。(中医大辞典)

下汲肾阴 xia ji shen yin

【英文名】Downward Consumption of Kidney-Yin by Excessive Heart-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心火过亢,吸引命门火妄动,以致耗损肾阴的病机。(中医大辞典)

下阴 xia yin

【英文名】External Genitalia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指男女外生殖器。(中医大辞典)

下完骨 xia wan gu

【英文名】Submastoid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指颞骨的乳突下。(中医大辞典)

下弦 xia xian

【定义】是天文学名词。月之距角自一百八十度达于二百七十度之时,即黄道上月在日西九十度之时(阴历每月二十三日前后)称下弦。(易学大辞典)

下者左行 xia zhe zuo xing

【定义】指地之气左转,自西而东以升于天。(中医大辞典)

下肢 xia zhi

【英文名】Lower Limb(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体的一部分,包括大腿、小腿、脚等。(现代汉语词典)

下肢生疽 xia zhi sheng ju

【英文名】Bone Cellulitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于外科症状。指发生于股、胫、膝、踝处的早期肿痛,无红热,后期溃破的症状。(中医症状鉴别诊断学)

下肢骨 xia zhi gu

【定义】是下肢骨骼的总称。(中医基础理论)

下损及上 xia sun ji shang

【定义】指虚损由下部脏腑影响到上部脏腑的病机。(中医大辞典)

下疳 xia gan

【英文名】Chancre(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是发生于男性阴茎、龟头、包皮,女子阴户、阴道等处的梅毒。初起豆粒大硬结,不痛不溃破者为硬下疳;初起小疮,渐至溃破者为软下疳。(国家标准临床诊疗术语)

下窍 xia qiao

【英文名】Lower Orifices(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指前阴尿道口与后阴肛门。(中医大辞典)

下盛 xia sheng

【定义】指病邪盛于下或滞留于下部的病机。(中医大辞典)

下脘 xia wan

【英文名】Pylorus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①为经穴名。(中医大辞典)②指胃脘下口幽门部。(中医大辞典)

下厥上冒 xia jue shang mao

【定义】指因中焦脾土阳气不足,气机逆乱,脾胃升降失调,胃气上逆冒于头部以致头目昏花等症的病机。(中医大辞典)

下厥上竭 xia jue shang jie

【定义】指少阴病误用汗法而致阳亡于下,厥从下起,血从上出,阴竭于上的病机。(中医大辞典)

下棱骨 xia leng gu

【定义】是骨名。相当于肩胛骨的脊柱缘。(中医大辞典)

下焦 xia jiao

【英文名】Lower Energizer(中国中医药学主题词表)

【定义】①是温病三焦辨证之一。指温病的后期或恢复期,病邪已伤及肝肾。(中医大辞典)②属三焦之一。为三焦的下部,指下腹腔自胃下口至二阴部分。它的主要功用是分别清浊,渗入膀胱,排泄废

料,其气主下行。(中医大辞典)

下焦不阖 xia jiao bu he

【定义】指下焦固摄失权的病机,是三焦相浑之一。(伤寒论研究大辞典)

下焦主出 xia jiao zhu chu

【英文名】Lower-Jiao Being in Charge of Excretory System(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指下焦有主司二便排泄的功能。(中医基础理论)

下焦如渎 xia jiao ru du

【英文名】Lower-Jiao Resemb Water Pass(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾、膀胱、大小肠等脏腑主分别清浊,排泄废物的作用。下焦的这种生理功能具有向下疏通、向外排泄的特点。渎,小沟渠。(中医基础理论)

下焦证候 xia jiao zheng hou

【英文名】Lower Energizer Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热之邪犯及下焦,劫夺肝肾之阴所表现的证候。(中医诊断学)

下焦病 xia jiao bing

【英文名】Lower Energizer Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热之邪犯及下焦,劫夺肝肾之阴所表现的病症。(中医诊断学)

下焦湿热 xia jiao shi re

【英文名】Damp-Heat in Lower-Jiao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指湿热流注于下焦的病机。(中医大辞典)

下焦湿热证 xia jiao shi re zheng

【英文名】Damp and Heat in the Lower-Jiao(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指湿热侵及下焦的大肠或膀胱等处,以小便淋漓涩痛或癃闭,大便腥臭稀溏或秘结,小腹胀痛,或带下黄白而腥臭,身热口渴,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症状的证候。(国家标准临床诊疗术语)

下廉 xia lian

【定义】①是经穴名。位于前臂背面桡侧的上段,阳溪穴上8寸或曲池穴下4寸处。(中医大辞典)②指下侧缘。廉即边缘。(中医大辞典)

下腭 xia e

【英文名】Lower Wall of Mouth Cavity(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指口腔的下壁。(中医大辞典)

下膈 xia ge

【定义】是噎膈证的一种,与上膈相对。是进食后,过一段时间,食物才吐出。(中医大辞典)

下膊 xia bo

【异名】前臂(中医大辞典)

【定义】指前臂。指肘以下、腕以上的部分。(中医大辞典)

下横骨 xia heng gu

【异名】盖骨(中医大辞典);横骨(中医大辞典)

【定义】是骨名。又名横骨、盖骨。指耻骨上支。(中医大辞典)

丫痈 ya yong

【定义】多由湿热蕴结所致。指生于手丫歧骨缝间的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

久立伤骨 jiu li shang gu

【英文名】Prolonged Standing Injuring Bones(汉英中医药分类大辞典)

【定义】骨是人身的支柱,长期站立者,可伤及骨。(中医大辞典)

久行伤筋 jiu xing shang jin

【英文名】Prolonged Waiking Injuring Tendons(汉英中医药分类大辞典)

【定义】膝为筋之府,肝主筋,久行伤筋者,病在肝。(中医大辞典)

久坐伤肉 jiu zuo shang rou

【英文名】Prolonged Sitting Injuring the Muscles(汉英中医药分类大辞典)

【定义】久坐者,可影响脾的机能活动,脾不健运,气血不通,肌肉失养,因此久坐伤肉。(中医大辞典)

久泻 jiu xie

【英文名】Protracted Diarrhea(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指因腹泻日久,脾肾虚弱,或肝脾不调所致的疾病。以腹泻持续或反复超过2个月以上为主要表现的泄泻类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

久疟 jiu nüe

【英文名】Lingering Malaria(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指久患疟疾,缠绵不愈,或遇劳即发,气血亏耗的一类疟疾。(国家标准临床诊疗术语)

久齿 jiu chi

【定义】指幼儿自六岁开始,乳牙逐步脱落,换成的牙齿。(中医大辞典)

久咳 jiu ke

【英文名】Persistent Cough(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指肺咳时日已久,或反复发作者。(国家标准临床诊疗术语)

久逆 jiu ni

【定义】指脏腑经络之气长期郁滞,不能通畅下行的病机。(中医大辞典)

久热伤阴 jiu re shang yin

【定义】指邪热稽留不退,烁灼津液,以致阴液耗损的

病理机制。(中医大辞典)

久病多瘀 jiu bing duo yu

【定义】指多种慢性疾病,由于病程久远,常常在某种程度上兼有瘀血;或在疾病过程中,由于脏腑功能失调,影响气血运行而致血瘀的病机。(中医基础理论)

习惯性流产 xi guan xing liu chan

【英文名】Habitual Abortion(汉英英汉中医大辞典)

【异名】滑胎(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状。指自然流产连续发生三次以上者,每次流产常发生在同一妊娠月份。至于流产经过,依妊娠期的迟早与其它一般流产相同。(诊断学大辞典)

亡血失精 wang xue shi jing

【定义】指血液亡失、阴精耗损,严重阴虚的病机。(中医基础理论)

亡阳 wang yang

【英文名】Exhaustion of Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阳气衰竭的危重病机。(中医大辞典)

亡阴 wang yin

【英文名】Exhaustion of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因阴液严重缺损的危重病机。(中医大辞典)

卫分证 wei fen zheng

【英文名】Wei-Fen Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热病邪侵犯肺卫,致使卫外功能失调,肺失宣降所表现的证候。(中医诊断学)

卫分病 wei fen bing

【英文名】Wei-Fen Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热病邪侵犯肺卫,致使卫外功能失调,肺失宣降所表现的病症。(中医诊断学)

卫气 wei qi

【英文名】Defensive Energy(中国中医药学主题词表)

【异名】卫(中医大辞典);水谷之悍气(中医大辞典);悍气(中医大辞典)

【定义】指运行于脉外之气,其性刚悍易动,有温分肉、肥腠理、司开合的功能,与营气相对而言,又称为卫阳。(中医基础理论)

卫气不固 wei qi bu gu

【定义】指卫外的阳气虚,不能固表,皮肤腠理疏松,易受外邪侵入而得病的病机。(中医大辞典)

卫气同病证 wei qi tong bing zheng

【英文名】Syndrome of both the Defense and Qi Phases(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指外感病中卫分证与气分证表现同存,以微恶风寒,壮热口渴,心烦汗出,舌红苔黄白,脉浮数为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

卫气营血 wei qi ying xue

【英文名】Wei-Qi-Ying-Xue(中国中医药学主题词表)

【定义】指温病学卫气营血辨证中,外感温邪侵犯人体由浅入深或由轻而重的四个层次。(中医大辞典)

卫气营血传变 wei qi ying xue chuan bian

【定义】指温病学中外感温邪循卫分、气分、营分、血分传移变化的一种病位递变。(中医基础理论)

卫气营血证候 wei qi ying xue zheng hou

【英文名】Wei-Qi-Ying-Xue Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热之邪侵犯卫气营血导致的证候。(国家标准临床诊疗术语)

卫气营血病证 wei qi ying xue bing zheng

【英文名】Wei-Qi-Ying-Xue Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热之邪侵犯卫气营血导致的疾病。(普通高等教育中医药类规划教材)

卫气剽疾滑利 wei qi biao ji hua li

【异名】卫气剽悍(中医基础理论、内经)

【定义】指卫气刚悍,活动力强,流动迅速。(中医基础理论)

卫主卫外而属于阳 wei zhu wei wai er shu yu yang

【英文名】Defending Qi Has the Function of Guarding the Exterior of the Body(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指卫气属阳,有护卫肌表的功能特性。(中医基础理论)

卫在脉外 wei zai mai wai

【英文名】Defensive Qi Being Outside the Vessel(汉英中医药分类大辞典)

【异名】卫行脉外(中医大辞典、内经)

【定义】指卫气行于脉外。(中医大辞典)

卫阳 wei yang

【英文名】Yang Qi in the Exterior(汉英中医药分类大辞典)

【异名】卫气(中国中医药学主题词表、灵枢)

【定义】指卫气,与营气相对而言,它行于脉外,活动力强,故属于阳,称为"卫阳"。(中医基础理论)

卫表不固证 wei biao bu gu zheng

【英文名】Ineffective Protection Against Exopathogens(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指卫气亏虚,卫外不固,以恶风汗出,容易感冒,脉浮无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

卫虚证 wei xu zheng

【异名】卫气亏虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】指卫气亏虚，卫外不固，以恶风汗出，容易感冒，脉浮无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

口 kou

【英文名】Mouth（中国中医药学主题词表）

【异名】华池（中医大辞典、太平御览）；口庭（中医大辞典、灵枢）

【定义】指整个口腔，包括口唇、舌、齿、腭等。（中医大辞典）

口干渴 kou gan ke

【英文名】Dry Mouth and Thirst（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于头项症状。是指口中津液不足，自觉口中干燥，而欲饮水的感觉。（中医症状鉴别诊断学）

口中生疮 kou zhong sheng chuang

【英文名】Aphthae Boil of the Mouth and the Tongue（汉英英汉中医大辞典）

【异名】口中疳疮（中医症状鉴别诊断学）；口内糜腐（中医症状鉴别诊断学）；口舌生疮（中医症状鉴别诊断学）；口疮（普通高等教育中医药类规划教材）；口破（中医症状鉴别诊断学）；口疳（普通高等教育中医药类规划教材）；口糜（中医症状鉴别诊断学、内经）；口疮（中医症状鉴别诊断学、内经）；口疡（中医症状鉴别诊断学、内经）

【定义】属于头项症状。简称口疮。（中医症状鉴别诊断学）

口为脾之官 kou wei pi zhi guan

【英文名】Founction of Mouth Being Related to the Spleen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脾主运化，功能健旺，则化生气血充足，口唇红润，故称口为脾之官。（中医基础理论）

口气 kou qi

【定义】口腔发出的臭味。（中医大辞典）

口吃 kou chi

【英文名】Stammering（诊断学大辞典）

【定义】属于心理诊断症状。是由于种种原因引起的字音或字句的重复或阻滞而形成的言语节律障碍。同时，讲话时多伴有跺脚、摇头、拍腿、扮鬼脸或抽动样动作。患者大多表现自卑、羞怯和孤独等性格特征。（诊断学大辞典）

口角 kou jiao

【英文名】Angle of Mouth（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指上、下唇交会处。（中医大辞典）

口苦 kou ku

【定义】属于头项症状，即口中感觉味苦，主热证。多见于肝胆湿热、肝火上炎、胃热等证。（诊断学大辞典）

口咸 kou xian

【英文名】Salty Taste（诊断学大辞典）

【定义】属于头项症状。指口中感觉味咸。主寒证及肾病。（诊断学大辞典）

口疮 kou chuang

【英文名】Oral Sores（中国中医药学主题词表）

【定义】指以齿龈，舌体，两颊，上腭等处出现黄白色溃疡，以疼痛流涎，或伴发热为特征。若溃疡面积较大，上腹糜腐，称为口糜；溃疡只发生在口唇两侧，称为燕口疮。（中医儿科学）

口骨 kou gu

【定义】指构成口腔的骨骼。如口盖骨、上牙床骨、下牙床骨等。（中医大辞典）

口唇干裂 kou chun gan lie

【英文名】Lips Desiccation Fissure（诊断学大辞典）

【定义】属于口腔科症状。指口唇干燥并有鳞屑、皲裂等改变。（诊断学大辞典）

口唇红肿 kou chun hong zhong

【异名】茧唇（中医症状鉴别诊断学）；唇风（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于头项症状。是指口唇颜色红赤且有肿胀。（中医症状鉴别诊断学）

口唇证 kou chun zheng

【定义】泛指风热、火毒、湿热等侵犯口唇，或正虚口唇失养所表现的证候。（国家标准临床诊疗术语）

口唇肥厚 kou chun fei hou

【英文名】Lips Pachynsis（诊断学大辞典）

【定义】属于口腔科症状。指病人口唇变大且厚，皮肤黏膜皱纹消失，黏膜完整光亮或糜烂者。（诊断学大辞典）

口唇青紫 kou chun qing zi

【定义】属于头项症状。系指口唇失其红润光泽之感，而呈现青紫、淡紫或黯紫色。（中医症状鉴别诊断学）

口唇疱疹 kou chun pao zhen

【英文名】Herpetic Lips（诊断学大辞典）

【定义】属儿科症状。指口唇及邻近口周的疱疹，为散在或丛集的透明或混浊的小水泡，绕以红晕，痒或疼痛，易溃破结痂。多见于发热性疾病。（诊断学大辞典）

口唇淡白 kou chun dan bai

【异名】唇色苍白（中医症状鉴别诊断学）；唇色无华（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于头项症状。指上下口唇缺乏血色而发白。（中医症状鉴别诊断学）

口唇皲裂 kou chun jun lie

【英文名】Cracked Lips（诊断学大辞典）

【定义】属儿科症状。指口唇及唇角的裂口。单发或多发，时有少许血性分泌物，触之或张口可致疼痛。

(诊断学大辞典)

口唇湿烂 kou chun shi lan

【英文名】Erosion of the Lips(汉英双解中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状。指口唇糜烂的症状,常同时见于口唇肿胀,干燥,裂口,脱屑,结痂等症状。(中医症状鉴别诊断学)

口唇焦裂 kou chun jiao lie

【英文名】Dry and Burned Lips(中医症状鉴别诊断学)

【异名】唇裂、唇燥裂(中医症状鉴别诊断学、张氏医通);唇肿裂(中医症状鉴别诊断学、证治准绳)

【定义】属于头项症状。即口唇干裂之甚者。(中医症状鉴别诊断学)

口唇颤动 kou chun chan dong

【异名】驴嘴风(中医症状鉴别诊断学);唇风(中医症状鉴别诊断学);唇瞤(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】属于头项症状。可发生于上下唇,以下唇颤动较常见,好发于秋冬季节。(中医症状鉴别诊断学)

口流涎 kou liu xian

【英文名】Salivation of the Labial Angle(汉英英汉中医大辞典)

【异名】口吐涎(中医症状鉴别诊断学、伤寒论、金匮要略);涎下(中医症状鉴别诊断学、内经)

【定义】属于头项症状,或称口角流涎。(中医症状鉴别诊断学)

口臭 kou chou

【英文名】Ozostomia(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。面对病人进行嗅诊,在病人说话或深呼气时,嗅到病人从口中发出一股酸臭气味。(诊断学大辞典)

口淡 kou dan

【英文名】Tasteless in the Mouth(汉英英汉中医大辞典)

【异名】口不知味(中医症状鉴别诊断学);口淡无味(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于头项症状。是指口中味觉减退,自觉口内发淡而无法尝出饮食滋味。(中医症状鉴别诊断学)

口甜 kou tian

【英文名】Sweet Taste(诊断学大辞典)

【异名】口甘(中医症状鉴别诊断学、内经)

【定义】属于头项症状。指口中感觉味甜。主要见于脾胃湿热或脾虚湿停的病证。(诊断学大辞典)

口盖骨 kou gai gu

【定义】指腭骨的水平部,构成硬腭的后四分之一,左右共二块。(中医大辞典)

口眼歪斜 kou yan wai xie

【英文名】Eye-Mouth Deviation(中国中医药学主题词表)

【定义】属于头项症状。属神经病学表现。(中国中医药主题词表)

口眼㖞斜 kou yan wai xie

【英文名】Deviation of the Eye and Mouth(汉英英汉中医大辞典)

【异名】口㖞(中医症状鉴别诊断学、灵枢);僻(中医症状鉴别诊断学、灵枢);卒口僻(中医症状鉴别诊断学、灵枢);风口㖞侯(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论);吊线风(中医症状鉴别诊断学);戾(中医症状鉴别诊断学、医学纲目);歪咀风(中医症状鉴别诊断学);面瘫(中医症状鉴别诊断学);㖞僻(中医症状鉴别诊断学、金匮要略)

【定义】属于头项症状。症状为口目㖞斜而不能闭合。(中医症状鉴别诊断学)

口颊溃烂 kou jia kui lan

【定义】属于外科症状。是指口腔前庭的侧壁糜烂破溃的症状。(中医症状鉴别诊断学)

口腻 kou ni

【英文名】Bitter Taste with Stick(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于头项症状。指口舌粘腻,滞涩不爽,甚则食不知味。(中医症状鉴别诊断学)

口酸 kou suan

【英文名】Sour Taste(诊断学大辞典)

【定义】属于头项症状。指口中感觉味酸。多见于肝胃蕴热病证。(诊断学大辞典)

口鼻瘘 kou bi lou

【英文名】Oronasal Fistula(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。检查病人口腔上腭部有一孔道,以探针探查可以通向鼻腔。临床上见于先天性、外伤、感染、肿瘤等。(诊断学大辞典)

口噤 kou jin

【英文名】Lockjaw(诊断学大辞典)

【异名】风口噤(中医症状鉴别诊断学);中风口噤(中医症状鉴别诊断学);牙关紧急(中医症状鉴别诊断学);牙关噤急(中医症状鉴别诊断学);噤口(中医症状鉴别诊断学);噤风(中医症状鉴别诊断学);噤急(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于头项症状。指牙关紧闭、口不能张的一种症状。(诊断学大辞典)

口糜 kou mi

【英文名】Aphthous Stomatitis(汉英中医药大词典)

【定义】指口腔肌膜糜烂成片如糜粥样,有特殊气味的疾病。(中医耳鼻喉科学)

土 tu

【英文名】Earth(实用汉英中医词典)

【定义】属于五行之一。土具有载物、生化的特性，因此凡具有生化、承载、受纳性能的事物或现象，均归属土的范畴。（中医基础理论）

土不制水 tu bu zhi shui

【定义】指脾土虚弱不能制约水湿，出现水肿、痰饮等证的病机。（中医大辞典）

土为湿 tu wei shi

【定义】指土气的特性是湿润。（中医大辞典）

土五行之中 tu wu xing zhi zhong

【定义】指五行配五方、五季，土居中央、应长夏，阳气正隆，故为之中。（中医基础理论）

土亢乘水 tu kang cheng shui

【定义】指水虽然处于正常水平，但由于土过度亢盛，对水克制太过，从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。（中医基础理论）

土气不调 tu qi bu tiao

【英文名】Disturbance of Spleen-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指土气失却正常的运化功能。（中医大辞典）

土生万物 tu sheng wan wu

【英文名】Earth Producing Myriad Things（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指土能生化、长养万物。（中医基础理论）

土生金 tu sheng jin

【英文名】Earth Promoting Metal（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指土对金具有促进、助长、资生的作用。（中医基础理论）

土在天为湿 tu zai tian wei shi

【定义】古人认为土性多湿，天降雨露、润泽生化之季，即属于土。（中医基础理论）

土在藏为脾 tu zai zang wei pi

【定义】指五藏配属五行，脾居中州，具生化之功，五行属土。（中医基础理论）

土位 tu wei

【定义】指湿土所主之位。（中医大辞典）

土克水 tu ke shui

【英文名】Earth Restricting Water（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指土对水的生长及功能具有抑制和制约的作用。（中医基础理论）

土极似木 tu ji si mu

【定义】指土亢盛到极点，会表现出某些木的特征。（中医基础理论）

土运 tu yun

【定义】属于五运之一。土主甲、己，凡甲年、己年为土运。（中医大辞典）

土运临四季 tu yun lin si ji

【定义】指岁会之中，金木水火各有所属，土王四季，故称。即甲辰、甲戌、己丑、己未四年，甲、己均为土运，而辰、戌、丑、未分布在四个季月，同属土寄王之支，是为“土运临四季”。（中医大辞典）

土郁夺之 tu yu duo zhi

【英文名】Dampness Accumulated in the Spleen Should Be Removed（汉英中医药分类大辞典）

【定义】为治则之一。指中焦脾胃湿邪郁阻，宜用攻下法，使无壅碍。（中医大辞典）

土爰稼穑 tu yuan jia se

【异名】Earth Providing Grain（汉英中医药分类大辞典）

【定义】稼，种；穑，收。指土具有载物、生化、收成的特性。（中医基础理论）

土虚木乘 tu xu mu cheng

【定义】指木虽然处于正常水平，但土偏弱不足，木行克伐土行相对太过，从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。（中医基础理论）

土喜温燥 tu xi wen zao

【定义】指五行学说中，土性喜温暖、干燥。中医学以此说明脾的生理特点。（中医基础理论）

大分 da fen

【英文名】Distinct Line Between Large Muscles（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指较多肌肉的会合之处。（中医大辞典）

大气 da qi

【异名】大经之气（中医大辞典）；邪气（中医大辞典）；宗气（中医大辞典）

【定义】①指地球以外虚空中之气。（中医大辞典）②指大地高举于宇宙之中的力量。（中医大辞典）

大风 da feng

【定义】①即疠风。麻风病的别名。（中医大辞典）②指血虚生风。（中医大辞典）③指强烈的风邪。（中医大辞典）

大风苛毒 da feng ke du

【英文名】Extremely Poisonous Pathogens（中国中医药学主题词表）

【定义】指致病性强的病邪。（中医大辞典）

大头瘟 da tou wen

【英文名】Epidemic Disease Characterized by Swelling and Redness of the Face（汉英英汉中医大辞典）

【异名】大头天行（普通高等教育中医药类规划教材、名医类案）；大头伤寒（普通高等教育中医药类规划教材、古今医案按）；大头病（普通高等教育中医药类规划教材、素问）；蛤蟆温（普通高等教育中医药类规划教材、温病条辨）

【定义】是感受风热时毒所致的，以头面焮赤肿痛为特

征的急性外感热病。(温病学)

大节 da jie

【定义】①指指、趾的第一节。(中医大辞典)②指大关节。(中医大辞典)

大关节 da guan jie

【英文名】Big Joint(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体较大的关节,如各椎间关节及肩、肘、腕、髋、膝、踝等。(中医大辞典)

大刚风 da gang feng

【定义】是八风之一,指从北方来的风邪。(中医大辞典)

大吕 da lü

【定义】为六阴律之一,大吕为#C调,其数七十六,干支配丑,属二阳,为临卦。(中国运气学)

大肉 da rou

【英文名】Large Muscle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体腿、臂、臀等较肥厚的肌肉,其结实、丰满与否在一定程度上反映人的健康状况。(中医大辞典)

大邪 da xie

【定义】指风邪,风为阳邪,其性轻扬、漫散。(中医大辞典)

大肠 da chang

【英文名】The Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【异名】白肠(中医大辞典、难经);传导之官(中医基础理论、素问);庚金之脏(中医基础理论)

【定义】为六腑之一,与肺相表里。它上接阑门,与小肠相通,下连肛门,包括结肠和直肠。有主津,主传化糟粕的功能。(中医大辞典)

大肠主传导 da chang zhu chuan dao

【定义】指大肠为传导之官。大肠接受经过小肠泌别清浊作用后所剩下的事物残渣和剩余的水分,将其中多余的水液再吸收,形成粪便,传送至大肠末端,经肛门而排出体外。(中医基础理论)

大肠主津 da chang zhu jin

【定义】指大肠接受经过小肠泌别清浊作用后所剩下的事物残渣和剩余的水分,将其中多余的水液再吸收的功能。(中医基础理论)

大肠以通降为顺 da chang yi tong jiang wei shun

【定义】指大肠接受小肠下移的食物残渣形成粪便,并不断地将其排出体外,故大肠必须保持通降下行的生理特性。六腑以通为用,以降为顺,尤以大肠为最。(中医基础理论)

大肠证候 da chang zheng hou

【英文名】Large Intestine Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】指病邪侵犯于大肠所表现的证候。(中国中医药主题词表)

大肠实热 da chang shi re

【英文名】Excess-Heat in the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指大肠经实热,导致病苦肠满,善喘咳,面赤身热,喉咽中如核状的病理机制。(中医大辞典)

大肠经病证 da chang jing bing zheng

【英文名】Large Intestine Meridian Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指病邪侵犯大肠经所表现的病症。(中国中医药主题词表)

大肠热结 da chang re jie

【英文名】Constipation due to Heat in the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指邪热结于大肠而引起病变的病理机制。(中医大辞典)

大肠热结证 da chang re jie zheng

【英文名】Constipation due to Heat in the Large Intestine(汉英英汉中医大辞典)

【异名】大肠实热证(国家标准临床诊疗术语);大肠热结(国家标准临床诊疗术语);肠热腑实证(国家标准临床诊疗术语);肠道实热证(国家标准临床诊疗术语);肠道热结证(国家标准临床诊疗术语);热结肠燥证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】指里热炽盛,腑气不通,以发热口渴,大便秘结,腹胀硬满、疼痛拒按,舌红苔黄少津,脉沉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

大肠液亏 da chang ye kui

【英文名】Deficiency of Fluid in the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因大肠津液不足而出现病变的病理机制。(中医大辞典)

大肠液亏证 da chang ye kui zheng

【英文名】Large Intestine Fluid Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表);

【定义】指津液不足,不能濡润大肠所表现的证候。(中国中医药主题词表)

大肠虚冷 da chang xu leng

【英文名】Asthenia-Cool in the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指大肠经虚寒,表现为病苦胸中喘,肠鸣虚渴,唇干目急等证的病机。(中医大辞典)

大肠虚寒 da chang xu han

【英文名】Asthenia-Cold of the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指大肠感受寒邪而导致下利稀薄,完谷不化,便次增多等证的病机。(中医大辞典)

大肠寒结 da chang han jie

【英文名】Constipation due to Retention of Cold in the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指寒气结于大肠而出现便秘等证的病机。(中医大辞典)

大肠湿热 da chang shi re

【英文名】Damp-Heat in the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指湿热蕴结于大肠的病机。(中医大辞典)

大肠湿热证 da chang shi re zheng

【英文名】Large Intestine Dampness-Heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指湿热侵袭大肠所表现的证候。(中国中医药主题词表)

大谷 da gu

【英文名】Large Muscle(汉英中医药分类大辞典)

【异名】谷(中医大辞典、素问)

【定义】即谷。指较大肌肉的会合处。(中医大辞典)

大实有羸状 da shi you lei zhuang

【英文名】Extreme Excess with Signs Deficiency(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指实邪结聚的病症,出现类似虚弱的假象的病理机制。(中医大辞典)

大经隧 da jing sui

【定义】指脉气流行较大的经脉通路。(中医大辞典)

大便下血 da bian xia xue

【英文名】Blood in Stools(汉英英汉中医大辞典)

【异名】下血(中医症状鉴别诊断学、金匮要略);后血(中医症状鉴别诊断学、灵枢);血箭(中医症状鉴别诊断学、医学入门);肠风(中医症状鉴别诊断学、寿世保元);便血(中医症状鉴别诊断学、素问);脏毒(中医症状鉴别诊断学、医学入门、血证论);圊血(中医症状鉴别诊断学、伤寒论)

【定义】属于二阴症状。临床所见先便后血,先血后便,或便血杂下,或单纯便血者均属此症。(中医症状鉴别诊断学)

大便失禁 da bian shi jin

【英文名】Encopresis,Scatacratia(诊断学大辞典)

【定义】属消化系统症状。指肛门括约肌持续性舒张,失去对排便的控制能力,使大便不由自主的由肛门溢出的现象。(诊断学大辞典)

大便艰难 da bian jian nan

【英文名】Dyschesia(诊断学大辞典)

【定义】属于二阴症状。是指排便间隔时间延长,粪便艰涩难下。(中医症状鉴别诊断学)

大便变形 da bian bian xing

【定义】属于肛肠科症状。指大便形状发生改变,变细变扁。(中医症状鉴别诊断学)

大便秘结 da bian mi jie

【英文名】Constipation(中国中医药学主题词表)

【异名】大便不通(中医症状鉴别诊断学);大便难(中医症状鉴别诊断学);便秘(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于二阴症状。指粪便在肠道内滞留过久,干燥坚硬,排出困难,或排便次数少,通常在二、三天以上不排便者。(中医症状鉴别诊断学)

大便脓血 da bian nong xue

【英文名】Mucus Pus and Blood in the Stool(诊断学大辞典)

【定义】属于二阴症状。指大便白如胶冻,或红如瓜瓤,或红白相杂如鱼脑,且伴有腹痛、便频,里急后重等症状。(中医症状鉴别诊断学)

大便溏 da bian tang

【英文名】Loose and Thin Stools(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于二阴症状。指大便稀薄。(中医症状鉴别诊断学)

大脉 da mai

【英文名】Large Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常,为粗大满指的脉象。其脉大而有力,主实证、热证,大而无力主虚证。(诊断学大辞典)

大骨 da gu

【英文名】Big Bones(汉英中医药分类大辞典)

【定义】泛指全身长、大的骨骼。(中医大辞典)

大骨节病 da gu jie bing

【英文名】Kaschin-Beck Disease(汉英中医药分类大辞典)

【异名】柳拐子病(普通高等教育中医药类规划教材);矮人病(普通高等教育中医药类规划教材);算盘珠病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是一种原因尚不明了的地方性、慢性、退行性骨关节病。(中医骨病学)

大凉 da liang

【定义】指气候寒冷。(中医大辞典)

大弱风 da ruo feng

【定义】是八风之一,指从南方来的风邪。(中医大辞典)

大晨 da chen

【定义】指天刚亮的时候。(中医大辞典)

大脚风 da jiao feng

【异名】象皮腿(国家标准临床诊疗术语)

【定义】多因风湿热邪留恋,气血阻塞不通所致。以下脸皮肤紧张发亮,按之有压痕,继而皮厚、粗糙,下肢增粗变硬、状如象腿为主要表现的肿病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

大雪 da xue

【英文名】21th Solar Term(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是阴历十一月的节气,太阳到达黄经 255 度,现行公历为 12 月 7 日或 8 日。(中国大百科全书)

大寒 da han

【英文名】24th Solar Term(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是阴历十二月的中气,太阳到达黄经 300 度,现行公历为 1 月 20 日或 21 日。(中国大百科全书)

大暑 da shu

【英文名】12th Solar Term(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是阴历六月的中气,太阳到达黄经 120 度,现行公历为 7 月 23 日或 24 日。(中国大百科全书)

大筋 da jin

【英文名】Grosser Muscle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指较粗大的肌腱或韧带。(中医大辞典)

大腘 da guo

【定义】指大块的肌肉。(中医大辞典)

大腹 da fu

【英文名】The Whole Abdomen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腹的上部,位于胸部与脐之间的部分。(中医大辞典)

大瘕泄 da jia xie

【英文名】Dysenteric Diarrhea(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指因情志刺激,饮食失调,湿热内蕴等,使大肠气机阻滞,络脉受损,传导失常,久之脾肾亏虚所致。以腹泻,腹痛,里急后重,便中夹有粘液脓血为主要表现的内脏疾病。(国家标准临床诊疗术语)

女子以系胞 nü zi yi xi bao

【定义】指命门与生殖功能密切相关,在女子为维系胞宫的所在。(中医基础理论)

女子以肝为先天之本 nü zi yi gan wei xian tian zhi ben

【定义】指肝有调节生殖的功能。特别是妇女的经、带、胎、产等特殊的生理活动与肝脏的作用甚为密切。(中医基础理论)

女子胞 nü zi bao

【英文名】Uterus(汉英中医药分类大辞典)

【异名】子处(中医基础理论、灵枢);子宫(中医基础理论、千金翼方);子脏(中医基础理论);胞宫(中医基础理论、素问);胞脏(中医基础理论、素问)

【定义】是奇恒之腑之一,又名胞宫、胞脏、子宫、子脏。女子胞有主月经、受孕、孕育胎儿的功能,它包括女子整个内生殖器官,与肝、肾、心、脾有密切关系,冲任二脉皆起于胞中,冲为血海,任主胞胎。妇女发育成熟,冲任盛于胞中,就有月经来潮和生育能力。(中医大辞典)

女主阴受 nü zhu yin shou

【定义】指在人类生殖的过程中,女性起着受承男方所施泻精液的作用。(中医基础理论)

女阴白斑 nü yin bai ban

【定义】属于妇科杂病症状。是指女阴部皮肤、黏膜失去正常色泽,不同程度地变白、粗糙,甚至逐渐萎缩,或伴有阴部奇痒、疼痛和其他症状。(中医症状鉴别诊断学)

女阴损伤 nü yin sun shang

【定义】指因外伤等所致女子外阴局部红肿疼痛、瘀斑,或皮肤破损等为主要表现的损伤类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

女阴湿疹 nü yin shi zhen

【定义】多因感受风热湿毒等所致。以大小阴唇及肛周皮肤潮红、瘙痒、肿胀、糜烂等为主要表现的妇科疾病。(国家标准临床诊疗术语)

子 zi

【英文名】The First of the Twelve Earthly Branches(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指地支第一位。十一月建子,象胎儿孕育于母腹之中,代表阳气始生之象。(中医基础理论)

子门 zi men

【英文名】Uterine Orifice(汉英中医药分类大辞典)

【异名】胞门(中医大辞典、金匮要略)

【定义】即子宫口。(中医大辞典)

子午之上,少阴主之 zi wu zhi shang,shao yin zhu zhi

【定义】逢子、午年,则为少阴君火之气所主。(中医大辞典)

子午流注 zi wu liu zhu

【英文名】Zi Wu Liu Zhu(中国中医药学主题词表)

【定义】①指古代关于针灸取穴方法的一种学说。主要是以腧穴为基础,配合日、时干支,推算经脉气血流注时间,以决定选穴的理论。(中国中医药学主题词表)②为古代书名。(新编针灸大辞典)

子午寅申主火 zi wu yin shen zhu huo

【定义】属于运气术语。以十二支分主六气,则子午寅申主火热(暑)之气。(中医大辞典)

子户 zi hu

【英文名】Zi Hu(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①是气穴穴的别名。(中医大辞典)②指女子前阴。(中医大辞典)

子气 zi qi

【英文名】Child-Qi(实用汉英中医词典)

【定义】指五行中,我生一行的运动变化。(中医基础理论)

子母 zi mu

【英文名】Mother-Child(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指生我或我生的关系。(中医基础理论)

子甲相合 zi jia xiang he

【定义】指天干与地支配合,能够说明每岁的气候变化。(中医大辞典)

子死腹中 zi si fu zhong

【英文名】Dead Foetus in the Uterus(汉英英汉中医大辞典)

【异名】死产(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指妊娠足月,临产前或临产中子死腹中,历时过久,不能自行产出者。(中医妇科学)

子时 zi shi

【英文名】The Period of the Day from 11 pm to 1am(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是时地支。时地支是二十四小时合十二时辰,一个地支主一个时辰,子为夜半,午为午中。子时的具体时间是23点到1点。(中国运气学)

子夜一阳生 zi ye yi yang sheng

【定义】指一天中阴阳交替变化的规律,子夜时阳气始生。(中医基础理论)

子岩 zi yan

【定义】指因瘀血、浊气凝聚,日久恶变而成。以肾子(睾丸)出现无痛性、表面不平的坚硬肿块,增长迅速为主要表现的癌病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

子宫下垂 zi gong xia chui

【英文名】Ptosis of Uterus(诊断学大辞典)

【异名】子宫脱垂(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状。指子宫从正常位置沿阴道下降,子宫颈外口达坐骨棘水平以下,甚至整个子宫全部脱出阴道口之外。(诊断学大辞典)

子宫出血 zi gong chu xue

【英文名】Mtrorrhagia(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状。指血液自宫颈部或自宫腔溢出。(诊断学大辞典)

子宫脱垂 zi gong tuo chui

【英文名】Hysteroptosis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】子宫脱出(普通高等教育中医药类规划教材);阴挺(普通高等教育中医药类规划教材);阴菌(普通高等教育中医药类规划教材);阴脱(普通高等教育中医药类规划教材);阴颓(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指子宫从正常位置向下移位,甚至完全脱出于阴道口外。(中医妇科学)

子宫颈糜烂 zi gong jing mi lan

【英文名】Erosion of Cervix(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状。指子宫颈外口周围表面呈片状鲜红色,其与周围正常上皮间有一清楚的界线。有的糜烂面为颗粒状或乳头状粗糙面,亦可局限于宫颈前唇或后唇。(诊断学大辞典)

子病及母 zi bing ji mu

【英文名】Disorder of the Child Organ Affecting the Mother One(汉英双解中医大辞典)

【定义】指疾病的传变,从子脏传及母脏。(中医基础理论)

子痈 zi yong

【英文名】Testicular Abscess(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指睾丸及附睾的感染性疾病。中医称睾丸为肾子。子痈分急性子痈与慢性子痈。两者都有睾丸或附睾肿胀疼痛的特点。(中医外科学)

子配黄钟 zi pei huang zhong

【定义】大阴阳是在十二方位图中,干支子午以东为阳,以西为阴,对照方位,依次排列,子配黄钟。(中国运气学)

子盗母气 zi dao mu qi

【英文名】Illness of the Child Organ Consuming the Mother One(汉英中医药分类大辞典)

【异名】子病犯母(中医基础理论)

【定义】指病邪从子脏传来,侵入属母脏。(中医基础理论)

子隐 zi yin

【定义】是先天不足所致,指以阴囊一侧或双侧未触及睾丸为主要表现的男性前阴疾病。(国家标准临床诊疗术语)

子痰 zi tan

【英文名】Tuberculosis of Epididymis(汉英双解中医大辞典)

【异名】肾漏(普通高等教育中医药类规划教材);穿囊漏(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是发生于附睾部,属于疮痨性质的慢性化脓性疾病。其特点是患病的附睾逐渐增大,但无明显疼痛,无明显发热。(中医外科学)

寸 cun

【英文名】The Area on the Wrist Where the Cun-Pulse Felt(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指同身寸。(中医大辞典)②指寸关尺的寸部。(中医大辞典)③是寸口脉的简称。(中医大辞典)

寸口 cun kou

【英文名】Cun Kou(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指两手桡骨头内侧桡动脉的诊脉部位,属手太阴肺经。(中医大辞典)

寸口脉 cun kou mai

【英文名】Pulse at Cun Kou(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是两手桡骨头内侧桡动脉的诊脉部位,又分寸

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

关尺三部。(中医大辞典)

寸白虫病 cun bai chong bing

【英文名】Teaniasis Diseases

【定义】指食入的寸白虫幼虫寄生于小肠,阻滞脾气,耗吸营养,导致腹痛腹泻,善食而瘦,大便检查有绦虫卵等为主要表现的寄生虫病。(国家标准临床诊疗术语)

寸脉 cun mai

【英文名】Cun-Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是寸口脉三部之一。在三部中,关之前(腕端)为寸。(中医大辞典)

小儿口疮 xiao er kou chuang

【定义】属于儿科症状,指口腔内唇、龈、舌、颊、上腭等黏膜上出现淡黄色或白色的小溃疡。(中医症状鉴别诊断学)

小儿丹毒 xiao er dan du

【定义】属于儿科症状,指皮肤发红,赤若涂丹的症状,多见于婴幼儿。(中医症状鉴别诊断学)

小儿丹痧 xiao er dan sha

【异名】烂喉痧(中医症状鉴别诊断学);烂喉丹痧(中医症状鉴别诊断学);疫喉痧疹(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,指小儿发热,身出痧疹,其色鲜红如涂丹,伴咽喉肿痛,或腐烂的病症。(中医症状鉴别诊断学)

小儿五软 xiao er wu ruan

【异名】软瘫(中医症状鉴别诊断学);胎怯(中医症状鉴别诊断学、古今医统)

【定义】属于儿科症状,指小儿头项、口、手、足、肌肉失去正常发育而呈痿软无力等症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿五硬 xiao er wu ying

【定义】属于儿科症状,指头项、手足、胸膈、肌肉等部位板硬不灵,难以屈伸俯仰的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿心悸 xiao er xin ji

【定义】属于儿科症状,多指儿童自觉心中跳动,心慌不安而不能自主的一种病证。其中较大儿童能主诉自觉症状;婴幼儿则可见心前区明显搏动,甚至可见其动应衣,脉来数疾促急等症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿手足心热 xiao er shou zu xin re

【异名】手掌心热(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论);足心热(中医症状鉴别诊断学、伤寒论);掌中热、足下热(中医症状鉴别诊断学、内经、难经)

【定义】属于儿科症状,指手心、足心部位发热。婴幼儿常为抚触查觉,年龄稍大的患儿可自诉。(中医症状鉴别诊断学)

小儿木舌 xiao er mu she

【异名】木胀舌、木风舌、死舌(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,指舌体肿大木硬、活动不灵的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿水肿 xiao er shui zhong

【英文名】Edema(中国中医药学主题词表)

【定义】指体内水液潴留,泛溢肌肤,引起面目、四肢,甚则全身浮肿的一种病证。好发于二至七岁小儿,临床上可分为阳水与阴水两大类。(中医儿科学)

小儿水痘 xiao er shui dou

【异名】水花(中医症状鉴别诊断学);水疮(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,是小儿常见的一种急性发疹性传染病,其疱疹内含水液,形如斗粒。(中医症状鉴别诊断学)

小儿风疹 xiao er feng zhen

【异名】风痧(中医症状鉴别诊断学);风瘾(中医症状鉴别诊断学、麻科活人全书);瘾疹(中医症状鉴别诊断学、金匮要略)

【定义】属于儿科症状,是一种症状轻微的发疹性传染病,多见于五岁以下的小儿。(中医症状鉴别诊断学)

小儿发热 xiao er fa re

【定义】属于儿科症状,指小儿体温异常升高,并伴有其它症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿发黄 xiao er fa huang

【英文名】Diseases of a Neonate(汉英英汉中医大辞典)

【异名】胎疸(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论);胎黄(中医症状鉴别诊断学、婴童百问)

【定义】属于儿科症状,指小儿出生以后,全身皮肤、面目及小便均出现黄色的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿厌食 xiao er yan shi

【定义】属于儿科症状,指小儿较长时期见食不贪,食欲不振,甚则拒食的一种常见病证。(中医症状鉴别诊断学)

小儿多动 xiao er duo dong

【定义】属于儿科症状,指小儿活动过多,躁动不安的一种症状,常与注意力不集中,精神涣散,记忆力减退,冲动任性等同时出现。(中医症状鉴别诊断学)

小儿多汗 xiao er duo han

【定义】属于儿科症状,指小儿在安静状态下,不因玩耍劳累、天气炎热、衣着过暖、或服用发汗药后等因素而出现汗出异常的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿异嗜 xiao er yi shi

【异名】异食癖(中医症状鉴别诊断学);嗜异(中医症

状鉴别诊断学);嗜食(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,指小儿开始能够主动选择食物时,有意识地挑选非食物的异物(如煤炭、土块、墙泥、头风、指甲、沙石、肥皂、油漆等)进行难以控制地咀嚼与进食的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿低热 xiao er di re

【异名】温壮(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论)

【定义】属于儿科症状,指小儿体温波动在37.5℃~38℃之间,常伴有纳呆、乏力、神疲等症状,其热程多持续在两周以上。(中医症状鉴别诊断学)

小儿呕吐 xiao er ou tu

【定义】属于儿科症状。呕,有物有声;吐,有物无声。但小儿呕吐很难截然分开,故一般多称呕吐。(中医症状鉴别诊断学)

小儿尿白 xiao er niao bai

【异名】尿浊(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,指儿童的小便混浊,色白如疳浆,尿时无疼痛,小便常规化验无异常的一种病症。(中医症状鉴别诊断学)

小儿尿频 xiao er niao pin

【异名】淋证(中医症状鉴别诊断学);溲数(中医症状鉴别诊断学);小便数(中医症状鉴别诊断学);小便频数(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,指小儿的小便次数明显增多,小便间隔缩短,甚则一日达数十次为主要特征的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿鸡胸龟背 xiao er ji xiong gui bei

【定义】属于儿科症状。小儿鸡胸指胸前高耸,形如鸡之胸廓的畸形,由于其胸廓又像龟壳的凸起,故又名龟胸。龟背是指小儿背脊屈曲且突,形如龟的背脊畸形,又称隆背,俗称驼背。(中医症状鉴别诊断学)

小儿乳蛾 xiao er ru e

【定义】属于儿科症状,指小儿咽部赤肿,形状如蚕蛾或乳头的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿性早熟 xiao er xing zao shu

【定义】属于儿科症状,指女童小于八岁、男童小于十岁出现青春期发育征。(中医症状鉴别诊断学)

小儿抽动 xiao er chou dong

【英文名】Infantile Convulsion(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于儿科症状,指多组肌肉相继或同时出现抽搐,并且由于喉部的抽动而出现发声异常的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿股骨头缺血坏死 xiao er gu gu tou que xue huai si

【异名】儿童股骨头缺血坏死(普通高等教育中医药类规划教材);扁平髋(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指儿童由于股骨头血运障碍引起的股骨头骨骺部分或全部坏死。(中医骨病学)

小儿肥胖 xiao er fei pang

【定义】属于儿科症状,指小儿体内脂肪积聚过多,体重超过同性别、同年龄儿童标准体重20%以上的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿青盲 xiao er qing mang

【异名】小儿青盲外障(中医症状鉴别诊断学、秘传眼科龙木论)

【定义】属于眼科症状,指小儿双眼(或单眼)外观正常,黑白分明,但不能视物。(中医症状鉴别诊断学)

小儿重舌 xiao er chong she

【异名】子舌(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,指舌下近舌根处肿起,形似舌下又生一小舌。(中医症状鉴别诊断学)

小儿音哑 xiao er yin ya

【异名】喉喑(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,指小儿声音不扬,甚则嘶哑失音的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿流涎 xiao er liu xian

【英文名】Infantile Drooling(诊断学大辞典)

【定义】属儿科症状,指小儿口腔内唾液持续不断地流出或涌出,并刺激局部皮肤发红。常见于正常婴儿出牙时,也可见于口腔炎、面神经麻痹、脑炎后遗症、先天愚型、肌无力、中毒等。(诊断学大辞典)

小儿浮肿 xiao er fu zhong

【定义】属于儿科症状,指小儿体内水湿潴留,泛滥肌肤,引起头面、四肢、腹背甚至全身浮肿的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿消渴 xiao er xiao ke

【定义】属于儿科症状,指小儿多食易饥、口渴多饮的症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿脐突 xiao er qi tu

【异名】脐疝(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状,指小肠或腹腔脂膜突入脐中,使脐部突出,肿大光浮的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

小儿惊厥 xiao er jing jue

【英文名】Convulsion in the Children(诊断学大辞典)

【定义】属儿科症状,指突然发生的全身或局部肌群强直性和阵发性抽搐。患者多数有意识丧失,双目凝视,口吐白沫,面色青紫等症状,多见于中枢神经系统疾患、全身感染、代谢异常、遗传性疾病和各种中毒等。(诊断学大辞典)

小儿麻痹症 xiao er ma bi zheng

【英文名】Infantile Paralysis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指感受风热暑湿疫毒之邪引起的时行疾病。患者初期呈双峰热，肢体疼痛伴咳嗽、咽痛，或伴呕吐、腹泻；后期出现肢体瘫痪，骨骼畸形等特征性症状。（中医儿科学）

小儿啼哭 xiao er ti ku

【定义】属于儿科症状，指新生儿或婴儿因多种原因引起频繁的啼哭，多见于半岁以下的乳婴。（中医症状鉴别诊断学）

小儿暑温 xiao er shu wen

【英文名】Summer Febrile Prevaldis（汉英英汉中医大辞典）

【异名】暑风（普通高等教育中医药类规划教材）；暑痉（普通高等教育中医药类规划教材）；暑厥（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是感受暑温邪毒引起的时行疾病，以高热、抽搐、昏迷为主症。发病突然，变化迅速，病程中可发生内闭外脱，呼吸不整而使病情猝然变险。（中医儿科学）

小儿痞块 xiao er pi kuai

【定义】属于儿科症状，指在小儿胁下可按到肿块，患处局部有时疼痛。（中医症状鉴别诊断学）

小儿紫癜 xiao er zi dian

【定义】属于儿科症状，指小儿皮肤出现大小不等的紫点或斑块，抚之不碍手，按之不褪色。（中医症状鉴别诊断学）

小儿蛔虫症 xiao er hui chong zheng

【定义】属于儿科症状，指蛔虫在小儿的肠道内寄生引起的疾病。（中医症状鉴别诊断学）

小儿蛲虫症 xiao er nao chong zheng

【定义】属于儿科症状，指蛲虫寄生在小儿的肠道下端，常在夜间从肛门爬出引起的疾病。（中医症状鉴别诊断学）

小儿遗尿 xiao er yi niao

【英文名】Incontinence of Urine in Chidren（汉英英汉中医大辞典）

【异名】尿床（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】属于儿科症状，常见于三岁以上小儿在每于睡眠中小便自遗，醒后方觉的症状。（中医症状鉴别诊断学）

小儿鹅口 xiao er e kou

【异名】雪口（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】属于儿科症状，是新生儿常见的口腔疾患，尤以早产儿及体质虚弱久病的婴幼儿最为多见。由于患儿口腔及舌上布满白斑，很像鹅口，所以称鹅口疮。（中医症状鉴别诊断学）

小儿痴呆 xiao er chi dai

【定义】属于儿科症状，指小儿痴愚、呆傻、智慧不聪的症状。轻者智力低下，反应迟钝呆滞；重者智力缺陷，生活不能自理。（中医症状鉴别诊断学）

小儿痿证 xiao er wei zheng

【异名】软脚瘟（中医症状鉴别诊断学）；软风（中医症状鉴别诊断学）；痿疫（中医症状鉴别诊断学）；痿躄（中医症状鉴别诊断学、素问）

【定义】属于儿科症状，指小儿四肢软弱，不能随意运动的病证，临床以下肢为多见。（中医症状鉴别诊断学）

小儿腹泻 xiao er fu xie

【英文名】Children's Diarrhea（诊断学大辞典）

【定义】属于儿科症状，是一种以腹泻为主的胃肠道紊乱综合征。症见排便次数增加，大便稀薄，水样或蛋花汤样，呈黄绿色或间有脓血、粘液。多见于肠道感染、全身感染而致的消化功能紊乱、饮食不当、食物过敏、或应用某些药物等。（诊断学大辞典）

小儿腹痛 xiao er fu tong

【定义】属于儿科症状，指以腹部胃脘以下，脐的两旁及耻骨以上部位发生疼痛为主的症状。（中医症状鉴别诊断学）

小儿舔舌[弄舌]xiao er tian she[nong she]

【定义】属于儿科症状，指自觉或不自觉地用舌头舔口唇的一种症状。若将舌头频频吐出掉弄如蛇丝称弄舌，为惊风之兆；舌舒长收缓而吐出口外，名吐舌，是心气将绝的危证。（诊断学大辞典）

小分 xiao fen

【英文名】Small Spaces Between Muscles（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指较少肌肉会合之处。（中医大辞典）

小心 xiao xin

【英文名】Gate of Life（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指膈俞穴。（中医大辞典）②指命门。（中医大辞典）③指心包络。（中医大辞典）

小产 xiao chan

【英文名】Abortion（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指妊娠 12～28 周内，胎儿已成形但自然殒堕。（中医妇科学）

小邪 xiao xie

【英文名】Mild Pathogentic Factor（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指中里的病邪。（中医大辞典）

小肠 xiao chang

【英文名】The Small Intestine（汉英中医药分类大辞典）

【异名】丙火之脏（中医基础理论）；赤肠（中医大辞典、难经）；受盛之官（中医基础理论、素问）

【定义】①为六腑之一，与心相表里，上接幽门，与胃相通，下接阑门，连大肠。它包括回肠、空肠、十二指

肠，有主受盛化物，分清泌浊的功能。（中医大辞典）②是推拿部位的名称。（中医大辞典）

小肠升清降浊 xiao chang sheng qing jiang zhuo

【定义】指小肠的生理功能。升清又名分清，饮食精微在小肠吸收后，由脾转输到身体各部；降浊，又名别浊，指小肠将所剩余的糟粕部分下注大肠，部分以水液的形式泌入膀胱，成为大小便排出体外。（中医基础理论）

小肠气痛证 xiao chang qi tong zheng

【英文名】Small Intestine Qi Stagnation Cause Pain Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】是小肠气机不通导致疼痛的一种证候。（TCM/电子版）

小肠主受盛 xiao chang zhu shou cheng

【定义】指小肠的生理功能，它接受由胃腑下传而来的初步消化了的食物，起到了容器的作用。受盛，即接受，以器盛物之意。（中医基础理论）

小肠主液 xiao chang zhu ye

【定义】指小肠在泌别清浊过程中，参与了人体的水液代谢。（中医基础理论）

小肠证候证 xiao chang zheng hou zheng

【英文名】Small Intestine Symptom Complex Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指病邪侵犯小肠所表现的证候。（中国中医药主题词表）

小肠实热 xiao chang shi re

【英文名】Excess-Heat in the Small Intestine（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因湿热下注或心火下移于小肠所致的小便淋灼刺痛等病理变化的病机。（中医基础理论）

小肠经病证 xiao chang jing bing zheng

【英文名】Small Intestine Meridian Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指病邪侵犯小肠经所表现的病症。（中国中医药主题词表）

小肠虚寒 xiao chang xu han

【英文名】Deficiency-Cold in the Small Intestine（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因脾胃虚寒，使小肠泌别清浊功能失常，出现腹痛、下利等病理变化的机制。（中医基础理论）

小肠虚寒证 xiao chang xu han zheng

【英文名】Small Intestine Yang Defic Cold Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】是小肠阳气虚衰所表现的证候。（中国中医药主题词表）

小肠瘅 xiao chang dan

【定义】属于内脏瘅[热]病类疾病。患者本有湿热内蕴，邪毒内结，气血瘀滞，肠络受损，再加饮食不洁而诱发。症见骤发腹痛，腹泻便血，发热等。（国家标准临床诊疗术语）

小便不利 xiao bian bu li

【英文名】Dysuria（诊断学大辞典）

【异名】小便闭（中医症状鉴别诊断学、标本病传论）；小便难（中医症状鉴别诊断学、金匮要略）；不得解（中医症状鉴别诊断学、金匮要略）；关门不利（中医症状鉴别诊断学、水热穴论）；泾溲不利（中医症状鉴别诊断学、素问）

【定义】属于二阴症状，即小便量少而排出困难，一般无疼痛，严重者可发展成癃闭。（诊断学大辞典）

小便不通 xiao bian bu tong

【英文名】Retention of Urine（诊断学大辞典）

【异名】小水不通（中医症状鉴别诊断学、景岳全书）；不得小便（中医症状鉴别诊断学、素问）；闭癃（中医症状鉴别诊断学、灵枢）；溺闭（中医症状鉴别诊断学、灵枢）；溺癃（中医症状鉴别诊断学、灵枢）；胞痹（中医症状鉴别诊断学、素问）；癃（中医症状鉴别诊断学、素问）；癃闭（中医症状鉴别诊断学、素问）；溺溲不通（中医症状鉴别诊断学、寿世保元）

【定义】属于二阴症状，指小便排出困难，严重者尿液点滴难出。（中医症状鉴别诊断学）

小便不禁 xiao bian bu jin

【英文名】Aconuresis（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指患者在清醒状态下，小便不能控制而自行流出为主要表现的肾系疾病。多因肾气亏虚，下元不固，或尿路损伤导致。（国家标准临床诊疗术语）

小便失禁 xiao bian shi jin

【英文名】Incontinence of Urine（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于二阴症状，即病人神志清醒时，小便不能随意控制而自行遗出，多由肾气不固，膀胱失约所致。危重病人意识不清时也可出现小便失禁。（诊断学大辞典）

小便挟精 xiao bian jia jing

【异名】白淫（中医症状鉴别诊断学、素问）；尿精（中医症状鉴别诊断学、诸病源候论）；精浊（中医症状鉴别诊断学、证治要诀）；精尿俱出（中医症状鉴别诊断学、证治要诀）

【定义】属于二阴症状，指尿液中混挟精液，或排尿后精液流出。（中医症状鉴别诊断学）

小便疼痛 xiao bian teng tong

【英文名】Pain in Micturition（诊断学大辞典）

【异名】小便涩痛（中医症状鉴别诊断学、素问玄机原病式）；淋（中医症状鉴别诊断学、素问）；淋秘（普通高等教育中医药类规划教材、金匮要略）；溺管疼痛（中医症状鉴别诊断学、景岳全书）

【定义】属于二阴症状，即小便时尿道疼痛。小便灼热而痛者，为湿热证；伴刺痛者，为瘀血证；伴绞痛者，为结石证。（诊断学大辞典）

小便混浊 xiao bian hun zhuo

【英文名】Turbid Urine

【异名】白浊（中医症状鉴别诊断学、诸病源候论）；尿浊（中医症状鉴别诊断学）；遗浊（中医症状鉴别诊断学、景岳全书）；便浊（中医症状鉴别诊断学、景岳全书）；溺白（中医症状鉴别诊断学、素问）；溺浊（中医症状鉴别诊断学、类证治裁）

【定义】属于二阴症状，指尿液浑浊不清。（诊断学大辞典）

小便清长 xiao bian qing chang

【英文名】Clear and Profuse Urine（诊断学大辞典）

【异名】小便利多（中医症状鉴别诊断学、诸病源候论）

【定义】属于二阴症状，指小便量多而清。（诊断学大辞典）

小便黄赤 xiao bian huang chi

【异名】小便赤涩（中医症状鉴别诊断学、脉决、医学正传）；溺赤（中医症状鉴别诊断学、素问）；溺色黄（中医症状鉴别诊断学、灵枢）

【定义】属于二阴症状，指尿液呈深黄、黄赤或黄褐色，甚至尿如浓茶的异常表现。（中医症状鉴别诊断学）

小便频数 xiao bian pin shuo

【英文名】Frequent Micturition（诊断学大辞典）

【异名】小便数（中医症状鉴别诊断学、灵枢、金匮要略）；小便稠数（中医症状鉴别诊断学、脉决）；溲数（中医症状鉴别诊断学、金匮要略）；瘙（中医症状鉴别诊断学、素问）

【定义】属于二阴症状，指小便次数明显增多。（中医症状鉴别诊断学）

小络 xiao luo

【英文名】Small Collateral（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指浅浮于体表的络脉，或指孙络。（新编针灸大辞典）

小逆 xiao ni

【定义】指中运之气生司天之气，但司天之气（子）居中运之气（母）上，以小压大，故称小逆。（中医大辞典）

小柴胡汤证 xiao chai hu tang zheng

【英文名】Xiao Chai Hu-Decoction Syndrome（中国中医药学主题词表）

【异名】少阳病（中国中医药学主题词表）

【定义】是少阳病，症见寒热往来，胸胁苦满，心烦，恶心等。（中国中医药主题词表）

小理 xiao li

【英文名】Fine Striae of the Skin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指皮肤纹理细小。（中医大辞典）

小雪 xiao xue

【英文名】20th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历十月的中气，太阳到达黄经 240 度，现行公历为 11 月 22 日或 23 日。（中国大百科全书）

小寒 xiao han

【英文名】23th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历十二月的节气，太阳到达黄经 285 度，现行公历为 1 月 5 日或 6 日。（中国大百科全书）

小暑 xiao shu

【英文名】11th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历六月的节气，太阳到达黄经 105 度，现行公历为 7 月 7 日或 8 日。（中国大百科全书）

小溪 xiao xi

【英文名】Interspaces or Indentations at the Junction of Muscles（汉英中医药分类大辞典）

【异名】谿（中医大辞典、素问）；溪（中医大辞典、素问）

【定义】即溪，指较小肌肉的会合处。（中医大辞典）

小满 xiao man

【英文名】8th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历四月的中气，太阳到达黄经 60 度，现行公历为 5 月 21 日或 22 日。（中国大百科全书）

小腹 xiao fu

【英文名】Lower Abdomen（汉英中医药分类大辞典）

【异名】下腹（中医大辞典、灵枢）

【定义】指下腹的中部，位于脐与骨盆之间。（中医大辞典）

小腹痛 xiao fu tong

【定义】属于胸腹症状，指脐下正中部疼痛的病症。（中医症状鉴别诊断学）

小腿 xiao tui

【英文名】Leg（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指下肢膝以下至踝的部分。（中医大辞典）

小腿肌萎缩 xiao tui ji wei suo

【英文名】Leg Muscles Atrophy（诊断学大辞典）

【定义】属于骨外科症状，是骨外科体征之一。病人小腿肌肉消瘦、上粗下细，犹如蛙腿，触摸可知其肌张力低下。（诊断学大辞典）

小腿肌瘫痪 xiao tui ji tan huan

【定义】指小腿肌肉瘫痪。（中医骨病学）

小腿骨 xiao tui gu

【英文名】Ossa Cruris（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是胫、腓骨的总称。（中医大辞典）

尸厥 shi jue

【英文名】Cadaverous Coma（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指各种原因致脑神严重受损。以神识丧失，身

体僵直，不能言动，二便失禁，其状若尸为主要表现的厥、脱类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

山根 shan gen

【英文名】Radix Nasi（汉英中医药分类大辞典）

【异名】下极（中医大辞典、灵枢）；王宫（中医大辞典、灵枢）；頞（中医大辞典、灵枢）

【定义】①指推拿部位。（中医大辞典）②指两目内眦间的部位。（中医大辞典）

山廓 shan kuo

【英文名】Mountain Region（汉英中医药分类大辞典）

【异名】会阴廓（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】属眼科八廓之一，即会阴廓，相当于外眦的上方。（中医大辞典）

己 ji

【英文名】The Sixth of the Ten Heavenly Stems（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指天干排位第六位，含止而不前之意，象万物成长到极点。（中医基础理论）

己亢过极，反似胜己之化 ji kang guo ji, fan si sheng ji zhi hua

【定义】指五行维持相互间动态平衡的一种方式。本行亢盛到极点，所不胜必然起而制约，从而表现出某些本行所不胜行的特征。（中医基础理论）

己分 ji fen

【定义】即戊位。古代天文学家用比较固定的恒星（二十八宿）标志天体的部位。东西南北各七宿相连成一大圈，二十八宿各有方位。以十干之方位合之，则角轸二宿当东南方的己位。（中医大辞典）

巳 si

【英文名】The Sixth of the Twelve Earthly Branches（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指地支排在第六位。四月建巳，象阳气隆盛之极，为孟夏之始，阴生阳长，阳气盛长之时。（中医基础理论）

巳午属火 si wu shu huo

【定义】指十二地支分属五行，巳、午为火行。（中医大辞典）

巳亥之上，厥阴主之 si hai zhi shang, jue yin zhu zhi

【定义】指逢巳、亥年，则为厥阴风木之气所主。（中医大辞典）

巳亥主木 si hai zhu mu

【定义】是运气术语。以十二支分主六气，则巳亥主风木之气。（中医大辞典）

巳时 si shi

【英文名】The Period of the Day from 9am to 11am（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是时地支。时地支是二十四小时合十二时辰，一个地支主一个时辰，子为夜半，午为午中。巳时的具体时间是9点到11点。（中国运气学）

巳配仲吕 si pei zhong lü

【定义】大阴阳在十二方位图中，干支子午以东为阳，以西为阴，对照方位，依次排列，巳配仲吕。（中国运气学）

干 gan

【定义】指内燥，其病理特点是阴液少。（中医基础理论）

干支 gan zhi

【英文名】The Earthly Branches and the Heavenly Stems（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是十天干与十二地支的合称。（中医大辞典）

干支甲子 gan zhi jia zi

【定义】是中国古代纪年的代表符号，也是五运六气客运客气的代表符号。它包括天干、地支、天干地支相配而成的甲子。（中医基础理论）

干呕 gan ou

【英文名】Retching（诊断学大辞典）

【定义】属消化系统症状，指有恶心及呕吐的感觉或动作，但无胃内容物呕出，是呕吐过程中的一种表现，多由于胃逆蠕动较弱或贲门未开放，胃内容物无从排出。其发生机理和病因见“呕吐”。（诊断学大辞典）

干胁痛 gan xie tong

【英文名】Dry Hypochondriac Pain（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指肺痨等病变侵及胸膜导致的痛病类疾病。由于灼烁阴液，气血瘀滞，络脉不和，可见胸胁刺痛，干咳，胸膜摩擦音等主要症状。（国家标准临床诊疗术语）

干咳 gan ke

【英文名】Dry Cough（诊断学大辞典）

【定义】属呼吸系统症状，指无痰或痰液甚少的咳嗽。多见于急性咽炎、喉炎、急性支气管炎早期，胸膜疾病或轻症肺结核等。（诊断学大辞典）

干疳 gan gan

【英文名】Malnutrition（汉英中医药大词典）

【定义】是疳病极期，气血干涸，以皮肤干瘪，骨瘦如柴为特点。（国家标准临床诊疗术语）

干德符 gan de fu

【定义】如年干和日干相和，称为平气的干德符。或年干与时干合也可称为干德符。符，指合。（中医大辞典）

干燥病 gan zao bing

【英文名】Xerosis（简明汉英词典）

【定义】指素体阴虚，或感染邪毒而致津液生化不足，

清窍、关节失其濡养的虚弱性疾病，以口鼻干燥、眼干及涩痛、异物感等为主要表现。（国家标准临床诊疗术语）

广化 guang hua

【定义】是一切物质在土的基础上的化生之态。（中医大辞典）

广肠 guang chang

【定义】包括乙状结肠和直肠。（中医大辞典）

广明 guang ming

【英文名】Anterosuperior Part of the Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指属阳的部位，以身之前后而言，则前为广明；以身之上下而言，则上半身为广明。（中医大辞典）

门牙 men ya

【英文名】Incisor Teeth（汉英中医药分类大辞典）

【异名】门齿（中医大辞典）；前板牙（中医大辞典）

【定义】居于牙列中的切齿，上下各有四个，具有切断食物及对发音的辅助作用。（中医大辞典）

飞扬喉 fei yang hou

【英文名】Blood Blister on the Palate（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指口腔内突然发生血泡，发生在上腭者，名飞扬喉；发生在悬雍垂处者，名悬旗风。（中医耳鼻喉科学）

飞阳之脉 fei yang zhi mai

【英文名】Feiyang Meridian（汉英双解针灸大辞典）

【定义】①指阴维脉。（中医大辞典）②指足太阳之别。（中医大辞典）

马刀侠瘿 ma dao xia ying

【英文名】Tuberculosis of the Lymph Nodes（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指发生于颈部与腋下形如马刀或缨络的淋巴结核。（汉英医学大词典）

马口异位 ma kou yi wei

【定义】指发育障碍所致的男性前阴疾病，以尿道口不在龟头正中处为主要表现。

四　画

不内外因 bu nei wai yin

【英文名】Eliological Factors Being Neither Endogenous Nor Exogenous（中国中医药学主题词表）

【定义】是病因分类之一，指饮食劳倦、跌扑金刃及虫兽所伤等病因。（中医基础理论）

不及者后天 bu ji zhe hou tian

【定义】指岁运不及之年，各运之气，都在大寒节后十三日交运。（中医大辞典）

不孕 bu yun

【英文名】Infertility（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于妇科杂病症状，指婚后夫妇一起生活两年以上，没有避孕而不受孕的病症。（诊断学大辞典）

不孕症 bu yun zheng

【英文名】Infertility Female（中国中医药学主题词表）

【异名】全不产（普通高等教育中医药类规划教材）；原发性不孕症（普通高等教育中医药类规划教材）；继发性不孕症（普通高等教育中医药类规划教材）；断绪（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】女子婚后，夫妇同居两年以上，配偶生殖功能正常，没有避孕而未受孕者；或曾孕育过，未避孕又两年以上未再受孕者，称为“不孕症”。前者称“原发性不孕症”，后者称“继发性不孕症”；古称前者为“全不产”，后者为“断绪”。（中医妇科学）

不对称脉 bu dui chen mai

【英文名】Pulsus Differens（诊断学大辞典）

【异名】不均脉（诊断学大辞典）

【定义】属循环系统症状，指身体两侧对应部位的脉搏不一致。（诊断学大辞典）

不生不化 bu sheng bu hua

【定义】指万物处于非明显的生化阶段，表现为相对的稳定时期。（黄帝内经素问校释）

不传 bu chuan

【定义】指外感伤寒，正气充足、邪势轻微，不向里传变；或病程不论长短，主证主脉不变，表明病邪仍在某一经，均称不传。（中医大辞典）

不妄作劳 bu wang zuo lao

【英文名】Avoiding Overstrain（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指不妄事操劳，又避免过度的房事。（黄帝内经素问校释）

不迁正 bu qian zheng

【定义】指司天之六气因前一司气不退位而延迟，可致气候失常。（中医大词典）

不和 bu he

【定义】指中运之气克制司天之气，以下克上。（中医大辞典）

不育 bu yu

【英文名】Infertility（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指婚后女方正常，有正常性生活而两年不能生育，属肾系疾病。（国家标准临床诊疗术语）

不相得则病 bu xiang de ze bing

【定义】指客主之气彼此相克，则不相得而为病。（中医大词典）

不退位 bu tui wei

【异名】再治天（中医大辞典、素问遗篇）；复布政（中医大辞典、素问遗篇）

【定义】指主司之六气过时而不退，继行其令，导致该气的延长。（中医大辞典）

不适感 bu shi gan

【英文名】Malaise(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,是一种不舒服但又难以用语言形容的感觉。(诊断学大辞典)

不射精 bu she jing

【英文名】No Ejaculation in Males(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指以阴茎能充分勃起,亦能进行正常的抽送动作,但无性高潮、无射精动作、无精液排出为主要表现的肾系疾病。多因房事不节,或瘀血阻塞精窍、阴虚火旺等所致。(国家标准临床诊疗术语)

不寐 bu mei

【英文名】Insomnia(中国中医药学主题词表)

【异名】少寐(中医症状鉴别诊断学);少睡(中医症状鉴别诊断学);不眠(中医症状鉴别诊断学、外台秘要);无眠(中医症状鉴别诊断学、中藏经);目不瞑(中医症状鉴别诊断学、内经);不得眠(中医症状鉴别诊断学、内经);不得卧(中医症状鉴别诊断学、内经)

【定义】属于全身症状,指经常性的睡眠减少,或不易入睡,或寐而易醒,醒后不能再睡,甚或彻夜不眠。(中医症状鉴别诊断学)

不精 bu jing

【定义】指精气不足,多见于老年人。(中医大辞典)

丑 chou

【英文名】The Second of the Twelve Earthly Branches(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指地支排在第二位。十二月建丑,象厄纽不能伸出,代表阳尚潜于内,未能外发。(中医基础理论)

丑未之上,太阴主之 chou wei zhi shang, tai yin zhu zhi

【定义】指逢丑、未年,则为太阴湿土之气所主。(中医大辞典)

丑未主土 chou wei zhu tu

【定义】属于运气术语。以十二支分主六气,则丑未主湿土之气。(中医大辞典)

丑时 chou shi

【英文名】The Period of the Day from 1am to 3am(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是时地支,二十四小时合十二时辰,一个地支主一个时辰,子为夜半,午为午中。丑时的具体时间是一点到三点。(中国运气学)

丑配大吕 chou pei da lü

【定义】大阴阳在十二方位图中,干支子午以东为阳,以西为阴,对照方位,依次排列,丑配大吕。(中国运气学)

专精 zhuan jing

【定义】专,纯净;精,精华。指人体纯净的精华物质。(中医大辞典)

专题发挥诸家 zhuan ti fa hui zhu jia

【定义】是始于金元时期的一个学派,主要研究皮里膜外一切有形可见之证,彻底探讨病因病机、辨证论治。(中医临床医学流派)

中丹田 zhong dan tian

【英文名】Middle Elixir Field(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心窝部,是气功意守部位之一。(中医大辞典)

中气 zhong qi

【英文名】Qi of Middle-Jiao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①为运气术语,指二十四气分配十二月,以当月首之气为节气,以当月中之气为中气。(易学大辞典)②指脾气。(中医大辞典)③是病症名。(中医大辞典)④泛指中焦脾胃之气及脾胃等脏腑对饮食的消化运输、升清降浊等生理功能。(中医大辞典)

中气下陷 zhong qi xia xian

【英文名】Sinking of Qi of Middle-Jiao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脾气虚引致组织弛缓不收、脏器脱垂等证的病机。(中医大辞典)

中气不足 zhong qi bu zu

【英文名】Deficiency of Spleen-QI(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脾胃中焦之气虚弱,运化失职。(中医大辞典)

中风 zhong feng

【英文名】Stroke(中国中医药学主题词表)

【异名】大厥(普通高等教育中医药类规划教材、内经);仆击(普通高等教育中医药类规划教材、内经);偏枯(普通高等教育中医药类规划教材、内经);痱风(普通高等教育中医药类规划教材、内经);薄厥(普通高等教育中医药类规划教材、内经)

【定义】由于气血逆乱,产生风、火、痰、瘀,导致脑脉痹阻或血溢脑脉之外。临床以突然昏仆,半身不遂,口舌歪斜,言语蹇涩或不语,偏身麻木为主症。依据脑髓神经受损程度的不同,有中经络、中脏腑之分。(中医内科学)

中风先兆症 zhong feng xian zhao zheng

【英文名】Premonitory Stroke(中国中医药学主题词表)

【定义】指在中风前期,出现头痛、眩晕、指麻、肉润,以及一时性语言不利等症。(中国中医药主题词表)

中风后遗症 zhong feng hou yi zheng

【英文名】Premonitory Stroke(中国中医药学主题词表)

【定义】指中风后遗留有半身不遂,言语不利,口眼歪斜等症。(中国中医药主题词表)

中外 zhong wai

【英文名】The Interior and Exterior of the Body(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①泛指内脏疾病与肌表疾病两类。(中医大辞典)②即表里。八纲中用以辨别病位深浅和病情轻重的二纲。一般外感初起,邪在肌表,属表证,病较轻浅;若病在脏腑,则属里证,病较深重。(中医大辞典)

中央之气 zhong yang zhi qi

【定义】源于五方配五行学说。中央土广地肥,有利于万物繁育化生,具土之德,故中央之气属土。(中医基础理论)

中央戊己土 zhong yang wu ji tu

【定义】由于天干依次配属东、南、中、西、北五方,戊己为中,五行属土,因此称中央戊己土。(中国运气学)

中石疽 zhong shi ju

【英文名】Middle Stony Cellulitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是发生于一侧胯部,以结块坚硬,屈髋拘痛为主症的石疽。(国家标准临床诊疗术语)

中节 zhong jie

【英文名】The Second Phalanx(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是手足指(趾)的第二节,但手足大指(趾)无此节。(中医大辞典)

中州 zhong zhou

【定义】①指脾脏。(中医大辞典)②指九州中央的部位,是脏腑之应地势部位。(中医大辞典)

中血堂 zhong xue tang

【英文名】The Region Corresponding to Nasal Vestibule(汉英中医药分类大辞典)

【定义】相当于鼻前庭部位。(中医大辞典)

中西医汇通 zhong xi yi hui tong

【定义】是中医学派之一,力主中医研究西医的科学原理,西医采用中医的简效疗法。(现代中医各家学说)

中西医论 zhong xi yi lun

【定义】指以四诊八纲、辨证论治为主,兼用西医诊断方法,以提高治疗效果。(现代中医各家学说)

中阳 zhong yang

【英文名】Middle Jiao Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指中焦脾胃之阳气。(中医大辞典)

中阳溜经 zhong yang liu jing

【定义】指邪中于阳,则邪气传流于三阳之经。(伤寒论研究大辞典)

中阴溜腑 zhong yin liu fu

【定义】指邪中于阴,当自经及脏,然而脏气坚固,邪不能客,而还之于腑。(伤寒论研究大辞典)

中医儿科流派 zhong yi er ke liu pai

【定义】①是研究小儿生长、发育、保健预防及疾病诊疗的一个医学流派。主要分为寒凉与温补二大学派。(中医临床医学流派)②在中医儿科领域内,以董汲、万全、陈复正等为代表,主张对儿科痘疹药用寒凉,反对滥施温补的一个医学流派。(中医临床医学流派)

中医儿科疾病 zhong yi er ke ji bing

【英文名】Pediatric Diseases of TCM(中国中医药学主题词表)

【定义】指小儿常见病症、时行疾病、初生儿疾病。(中国中医药主题词表)

中医口齿科疾病 zhong yi kou chi ke ji bing

【英文名】Mouth-tooth Disease of TCM(中国中医药学主题词表)

【定义】指由于感受外邪,以及外伤、内伤等因素所导致的口腔、牙齿等疾病的总称。(普通高等教育中医药类规划教材)

中医五官科疾病 zhong yi wu guan ke ji bing

【定义】是耳鼻喉、眼、口齿疾病的统称。(普通高等教育中医药类规划教材)

中医内科疾病 zhong yi nei ke ji bing

【英文名】Internal Diseases of TCM(中国中医药学主题词表)

【定义】分外感病和内伤病两大类,以内伤为主。(中国中医药主题词表)

中医各家学说 zhong yi ge jia xue shuo

【定义】是阐明和研究中医学术发展过程中的中医学术流派、历代著名医家学术思想和临床经验的一门学科。(中医各家学说)

中医妇产科疾病 zhong yi fu chan ke ji bing

【英文名】Cynecologic Diseases of TCM(中国中医药学主题词表)

【定义】主要指妇女经、带、胎、产等方面的病证。(中医妇科学)

中医耳疾病 zhong yi er ji bing

【英文名】Ear Disease of TCM(中国中医药学主题词表)

【定义】指由于致病邪毒侵犯,使机体正常生理功能失调,表现出耳部功能异常的疾病总称。(中医耳鼻喉科学)

中医体质学说 zhong yi ti zhi xue shuo

【定义】中医认为人体体质是通过先天遗传和后天获得两种途径形成的。先天遗传是主导因素,包括禀赋、性别、年龄等方面;后天获得主要包括环境、精神、营养、饮食、起居、锻炼、疾病、药物等因素影响。

（中医各家学说）

中医学术流派 zhong yi xue shu liu pai

【异名】中医流派（中医各家学说）

【定义】历代著名医家均有个人的独到见解与学说，且由于学术上的继承性和师承授受的学术关系，从而形成了不同的学术流派。（中医各家学说）

中医咽喉疾病 zhong yi yan hou ji bing

【英文名】Guttural Diseases of TCM（中国中医药学主题词表）

【定义】指因邪毒侵袭、脾胃热盛、肺脏虚弱、肾阴亏损、肝气郁结等因素导致的咽喉部疾病。（中国中医药学主题词表）

中医骨伤科流派 zhong yi gu shang ke liu pai

【定义】是我国骨伤科最早形成的学术流派，以蔺道人为代表，以气血学说为立论依据，在治疗上治内伤首重调气，外以手法整复、夹板固定、练功活动，以内外并重为特色。（中医临床医学流派）

中医骨伤疾病 zhong yi gu shang ji bing

【英文名】Bone Diseases（医学主题词表）

【定义】指创伤和骨损伤疾病。（普通高等教育中医药类规划教材）

中医基础 zhong yi ji chu

【英文名】Basic Theory of Traditional Chinese Medicine（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是研究和阐释中医学基础理论和基本知识的一门学科。（中医基础理论）

中医眼疾病 zhong yi yan ji bing

【英文名】Eye Diseases of TCM（中国中医药学主题词表）

【定义】指由于感受六淫、疠气、七情内伤、饮食不节、劳倦、外伤等因素的情况下引发的眼部疾病。（普通高等教育中医药类规划教材）

中医筋伤疾病 zhong yi jin shang ji bing

【定义】由于外来暴力、强力扭转、牵拉压迫、跌扑闪挫或慢性劳损及风寒湿邪侵袭等导致的筋伤疾病。（普通高等教育中医药类规划教材）

中医精神疾病 zhong yi jing shen ji bing

【英文名】Mental Disorders of TCM（中国中医药学主题词表）

【定义】指精神障碍方面的疾病。（中国中医药学主题词表）

中医鼻疾病 zhong yi bi ji bing

【英文名】Nose Diseases of TCM（中国中医药学主题词表）

【定义】指感受风热寒湿，或肺、脾、胆、肾内伤所致的鼻部疾病。（中医耳鼻喉科学）

中运 zhong yun

【异名】大运（中医大辞典、黄帝内经）；主岁（中医大辞典、素问）

【定义】指主管一年的运。天阳之气在上，地阴之气在下，运居于天地之中，因此称中运。（中医大辞典）

中附上 zhong fu shang

【定义】指诊脉部位，即两手关部脉。（中医大辞典）

中府 zhong fu

【英文名】Apoplexy Involving Fu-Organ（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①是经穴名。（中医大辞典）②指胃。（中医大辞典）

中指 zhong zhi

【英文名】Middle Finger（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指手的第三指。（中医大辞典）

中剥苔 zhong bo tai

【英文名】Middle Exfoliative Fur（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常，是剥落苔的一种。指舌苔中心剥落者。参“剥落苔”条。（诊断学大辞典）

中恶 zhong e

【英文名】Attacked by Pestilent Factors（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指因神气不足，卒感秽浊不正之气，或入阴森恐惧之处等，神明被蒙。以突然头晕呕恶，呼吸困难，不省人事，移时或经治而解为主要表现的厥病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

中脘 zhong wan

【英文名】The Middle Part of Gastric Cavity（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是经穴名。（中医大辞典）

中暑 zhong shu

【英文名】Summer Heat-Stroke（中国中医药学主题词表）

【定义】指夏季炎热感于暑邪而发生的急性病证。（中国中医药主题词表）

中焦 zhong jiao

【英文名】Middle Energizer（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①属温病三焦辨证之一。指持续高热阶段，邪在肠胃或脾。（中医大辞典）②属三焦之一。三焦的中部，指上腹腔部分。它的主要功用是助脾胃，主腐熟水谷，泌糟粕，蒸津液，化精微，是血液营养生化的来源。（中医大辞典）

中焦不治 zhong jiao bu zhi

【定义】指中焦脾胃受纳运化失职的病机，是三焦相浑之一。（伤寒论研究大辞典）

中焦化生气血 zhong jiao hua sheng qi xue

【定义】指中焦脾胃具有受纳腐熟与运化的功能，能化生水谷精微与气血。（中医基础理论）

中焦主化 zhong jiao zhu hua

【英文名】Middle-Jiao Governing Transformation（汉英中

医药分类大辞典）

【定义】指中焦脾胃具有受纳腐熟与化生水谷精微与气血的功能。（中医基础理论）

中焦如沤 zhong jiao ru ou

【英文名】Middle-Jiao Resemb Ferment Tun（中国中医药学主题词表）

【定义】指脾胃受纳腐熟水谷，化生气血的作用。（中医基础理论）

中焦证候 zhong jiao zheng hou

【英文名】Middle Energizer Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指温热之邪侵袭中焦脾胃，邪从燥化和邪从湿化所表现的证候。（中医诊断学）

中焦病 zhong jiao bing

【英文名】Middle Energizer Diseases（中国中医药学主题词表）

【定义】指温热之邪侵袭中焦脾胃，邪从燥化和邪从湿化所表现的病症。（中医诊断学）

中焦湿热证 zhong jiao shi re zheng

【定义】指湿热传入中焦脾胃，多见于湿热为患的中期阶段，以身热不扬，午后热甚，脘腹痞胀，呕恶不食，渴不多饮，尿黄便溏等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

丹天之气 dan tian zhi qi

【定义】是天象之一。指赤色的云气。（中医大辞典）

丹田 dan tian

【英文名】Dan Tian（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①道家称人身脐下三寸为丹田，是男子精室、女子胞宫所在之处。（中医大辞典）②指气功意守部位名称。分三处：脐下部位称下丹田，心窝部位称中丹田，两眉间部位称上丹田。（中医大辞典）③为经穴名。石门穴的别称。阴交、气海、关元也有别称为丹田者。但通常指关元穴为丹田。（中医大辞典）④指脐下肾间动气。（中医大辞典）

丹毒 dan du

【英文名】Erysipelas（中国中医药学主题词表）

【定义】是内毒的一种，感染丹毒生病，患部皮肤红如涂丹、热如火灼。（中医基础理论）

丹痧 dan sha

【英文名】Scarlet Fever（中国中医药学主题词表）

【异名】疫痧（普通高等教育中医药类规划教材）；烂喉丹痧（普通高等教育中医药类规划教材）；喉痧（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是感受痧毒疫疠之邪所引起的急性肺系时行疾病，以发热，咽喉肿痛或伴腐烂，猩红色皮疹，杨梅舌，疹后脱皮为特征。（中医儿科学）

乌风内障 wu feng nei zhang

【英文名】Dark Glaucoma（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指阴虚火旺，内挟风痰所致的内障类疾病，以瞳神颜色昏暗，日久变乌带浑红色，头时痛，眼前常有黑花，视力下降，终至不见三光为主要表现。（国家标准临床诊疗术语）

乌头类中毒 wu tou lei zhong du

【英文名】Acontie Poisoning（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指因服用过量乌头、附子、天雄所出现的中毒类疾病。症见口唇、四肢麻木，头晕，言语不清，视力模糊，严重者出现心悸，血压下降，神昏，抽搐，甚至导致死亡。（国家标准临床诊疗术语）

乌白癞 wu bai lai

【定义】指湿热瘀毒结于肤表所致的皮肤疾病，以皮损部位瘙痒，出现苔癣样或鱼鳞样斑块、表面光滑为主要表现。色素沉着者为乌癞；色素减退者为白癞。（国家标准临床诊疗术语）

云气 yun qi

【定义】即云朵。（中医基础理论）

云出天气 yun chu tian qi

【定义】指云虽由地气升空而成，实由天阳之气蒸腾所致。（内经讲义）

云雾移睛 yun wu yi jing

【英文名】Opacities of Vitreous Body（汉英英汉中医大辞典）

【异名】蝇翅黑花（普通高等教育中医药类规划教材、银海精微）

【定义】指患者眼珠外观端好，但自觉眼前有如蚊蝇飞舞或云雾飘荡，甚至视物昏渺的病证。（中医眼科学）

云翳 yun yi

【英文名】Cloudyy Nebula（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指色白而薄，状如浮云的宿翳。（国家标准临床诊疗术语）

互根互用 hu gen hu yong

【定义】指相互依存，相互发展。（中医基础理论）

五入 wu ru

【英文名】Attribution of Five Flavors（汉英中医药分类大辞典）

【异名】五味所入（中医大辞典、素问）

【定义】指五味入内各走对应的相关脏腑。（中医大辞典）

五十营 wu shi ying

【英文名】Nutrient Qi Circulating in the Body for Fifty Circles a Day（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①为《灵枢经》篇名。（中医大辞典）②指经脉之气在人体内按一定规律运行，一昼一夜间循行全身五十周，使五脏的精气得以畅行，保持正常的功能状态。（中医大辞典）

五不女 wu bu nü

【英文名】Five Types of Famale Sterility(汉英中医药分类大辞典)

【定义】古时指女性生殖器官先天发育畸形,不能生育的病症,即螺、纹、鼓、角、脉等五种不孕症。(中医大辞典)

五不男 wu bu nan

【英文名】Five Types of Male Strerility(汉英中医药分类大辞典)

【定义】古时指男子生殖器官先天发育畸形或因其他原因而不能生育的病症,即天、漏、犍、怯、变等五种不育症。(中医大辞典)

五不足 wu bu zu

【定义】指人体神、气、血、形、志五者精气不足。(中医大辞典)

五中 wu zhong

【英文名】Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即五脏。(中医大辞典)

五之气 wu zhi qi

【异名】阳明燥金(中医大辞典、黄帝内经);五气(中国运气学、素问)

【定义】指斗建由酉中至亥中,阳明燥金所主的时间,施布着清冷的燥气,故万物相应地出现枯燥干涸。(中医大辞典)

五化 wu hua

【英文名】Five Kinds of Changes of Living Beings in a Year(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五行的气化。五行之间,相反相成,不断变化发展。(中医大辞典)

五心烦热 wu xin fan re

【英文名】Ysphoria with Feverish Sensation in the Chest(诊断学大辞典)

【定义】属于全身症状,即病人两手心、足心发热及自觉心胸烦热,而体温或升高或不升高。主要见于阴虚证,亦可见于温热病邪深入阴分的患者。(诊断学大辞典)

五方 wu fang

【定义】属于运气学术语,古人用以描摹地理以及气候方位等,分为东,南,西,北,中五个方位。(中国运气学)

五月属午 wu yue shu wu

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的,每年如此,固定不变。斗纲所指之地,也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年,后四十五日属明年。而冬至之日,正当斗柄建于子中,是为一岁之首尾也。故十一月建在子。依次推算,故称五月属午。(中国运气学)

五气 wu qi

【英文名】Five Climates(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指五运之气。即金气、木气、水气、火气、土气。(中医大辞典)②指五种气味:臊气、焦气、香气、腥气、腐气。(中医大辞典)③指五味所化之气。(中医大辞典)④指土气。中央土位,其数五,故称五气。(中医大辞典)⑤指五色之气,即青气、白气、赤气、黑气、黄气,为五脏内在变化反映在外表上的五种气色。(中医大辞典)⑥指五脏化生的五种情志活动,即喜、怒、忧、悲、恐。(中医大辞典)

五气化火 wu qi hua huo

【定义】指外感风、寒、暑、湿、燥,侵犯人体后从阳热化生火的病理机制。(中医基础理论)

五气经天 wu qi jing tian

【定义】指"丹天之气经于牛女戊分,黔天之气经于心尾巳分,苍天之气经于危室柳鬼,素天之气经于亢氐昴毕,玄天之气经于张翼娄胃。"这是运气学说中的一个重要问题。它是研究自然界气候变化的开端,也是推算气候节气的基础。它不仅是凭推算而来,而且是来自客观的天象。五气,即木火土金水五行的青红黄白黑五色之气,也称为苍丹黔素玄五天之色。(中国运气学)

五火 wu huo

【英文名】Hyperactive Yang-Qi in Five Zang Organs(实用汉英中医词典)

【定义】指五脏之亢阳。(中医大辞典)

五风 wu feng

【英文名】Five Kinds of Wind(汉英双解中医大辞典)

【定义】指外邪八风,入于经脉,触于五脏者。(中医大辞典)

五主 wu zhu

【英文名】What Five Zang-Organs Dominate(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五脏所主(中医大辞典、素问)

【定义】即五脏所主的简称。(中医大辞典)

五发 wu fa

【定义】指五脏之病各有其发生的部位和时间,简称五发。(中医大辞典)

五决 wu jue

【英文名】Prognosis Based on Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五脉(中医大辞典、素问)

【定义】属于诊法术语。临证结合五脏脉象的变化,以判断疾病的轻重和预后的吉凶。(中医大辞典)

五夺 wu duo

【英文名】Five Kinds of Exhaustion(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气血津液严重耗损，元气不支，禁用泻法的五种情况。（中医大辞典）

五有余 wu you yu

【定义】指人体神、气、血、形、志五者邪气有余。（中医大辞典）

五色 wu se

【英文名】Five Colors（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指反映五脏病变及各种证候的五种病色。（中医大辞典）

五色五味所入 wu se wu wei suo ru

【英文名】Attribution of Five Colors and Five Flavors（汉英中医药分类大辞典）

【定义】属于药物归经内容之一。古人从五行学说出发，通过五色、五味与五行所属，而与脏腑经脉相结合的说法。（中医大辞典）

五色主病 wu se zhu bing

【英文名】Five Diagnostic Significance of the Five Colors（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指青、赤、黄、白、黑五种病色所主的病证。（中医大辞典）

五色命脏 wu se ming zang

【英文名】Five Colors Corresponding to Five Zang-Organs（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指五色与五脏相配。即：青为肝、赤为心、白为肺、黄为脾、黑为肾。（中医大辞典）

五色带 wu se dai

【英文名】Colored Leukorrhea（诊断学大辞典）

【定义】属于带下病症状，指从妇女阴道内流出的多种颜色相杂而恶臭的带状分泌物。（诊断学大辞典）

五行 wu xing

【英文名】Five Elements（汉英英汉中医大辞典）

【异名】五材（哲学大辞典、左传）；五常（哲学大辞典、素问）；五贼（哲学大辞典、阴符经）

【定义】①指自然界金、木、水、火、土五种物质，后来作为哲学概念，代表构成万物的五种基本元素。（哲学大辞典）②指孔孟学派论述的仁、义、礼、智、圣（信）五常。（哲学大辞典）

五行之气 wu xing zhi qi

【定义】指金、木、水、火、土的精微状态。（中医基础理论）

五行生克 wu xing sheng ke

【英文名】Promotions and Restrictionsamong Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指五行在正常情况下相互滋生、相互制约的规律。（易学大辞典）

五行学说 wu xing xue shuo

【英文名】Five Elements Theory（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于中国古代唯物论和辨证法的范畴，认为金、木、水、火、土是宇宙间一切事物发生、发展、变化的主体。（哲学大辞典）

五行相生 wu xing xiang sheng

【英文名】Promotionsamong Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指五行间依一定次序促进、滋生的作用。（中医基础理论）

五行相克 wu xing xiang ke

【英文名】Restrictionsamong Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指五行之间的依一定次序制约、抑制的作用。（中医基础理论）

五行相侮 wu xing xiang wu

【英文名】Reverse-Restrictionamong Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指由于五行中的某一行过于强盛，使原来克它的一行，不仅不能制约它，反受其制，进而引起一系列的相关反应。（中医基础理论）

五行相乘 wu xing xiang cheng

【英文名】Over-Restrictionamong Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】五行中的某一行，对被克的一行克制太过，从而引起的一系列的异常相克反应。（中医基础理论）

五行顺布 wu xing shun bu

【定义】指阴阳二气交合，五行按照水、火、木、金、土的顺序依次发生，以此说明宇宙的演化。（易学大辞典）

五行乘侮 wu xing cheng wu

【英文名】Over-Restriction and Reverse-Restrictionamong Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指五行在异常情况下的生克关系。五行中任何一行本身太过，而原来克它的一行，不仅不能去制约它，反而被它所克制，称反克、反侮。乘，乘虚侵袭。相克太过，超过正常制约的程度称之为乘。侮，欺侮，恃强凌弱。（易学大辞典）

五过 wu guo

【英文名】Five Faults in Diagnosis and Treatment（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指针刺使用补泻手法不可过度。（中医大辞典）②指医生在诊治上的五种过失。（中医大辞典）

五邪 wu xie

【英文名】Five Pathogenic Factors（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指五种病邪。（中医大辞典）

五阳 wu yang

【英文名】Yang Qi of Five Zang-Organs（汉英中医药分

类大辞典)

【定义】指五脏的阳气。(中医大辞典)

五阳干 wu yang gan

【定义】指按照排序奇偶,属性为阳的五个阳干。(中医大辞典)

五阴干 wu yin gan

【定义】指按照排序奇偶,属性为阴的五个阴干。(中医大辞典)

五乱 wu luan

【英文名】Five Kinds of Disease Caused by Dysfunction of Qi of Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指脏腑、经脉之气逆乱所产生的病症。(中医大辞典)②为《灵枢经》的篇名之一。(中医大辞典)

五位 wu wei

【英文名】Five Directions(实用汉英中医词典)

【定义】指五方的定位,包括东、南、西、北、中。(中医大辞典)

五体 wu ti

【英文名】Five Body Consitituents(Tendon, Vessel, Muscle, Skin and Bone)(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指肢体的筋、肉、皮、脉、骨。(中医大辞典)②指肥人、瘦人、常人、壮士及婴儿五种体质。(中医大辞典)

五劳 wu lao

【英文名】Five Kinds of over Strain(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指《诸病源候论》中所指五种过劳致病因素:志劳、思劳、心劳、忧劳、瘦劳。(中医大辞典)②指五脏的劳损,即肺劳、肝劳、肾劳、脾劳、心劳。(中医大辞典)③指《素问》中所指五种过劳致病因素:久视、久卧、久坐、久立、久行。(中医大辞典)

五劳所伤 wu lao suo shang

【英文名】Five Kinds of Impairments Caused by Overstrain(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因劳逸不当,气、筋、血、骨活动失调而引起的五类劳损。(中医大辞典)

五声 wu sheng

【英文名】Five Voices(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体发出的呼、笑、歌、哭、呻五种声音。(中医大辞典)

五形志 wu xing zhi

【英文名】Five Kinds of Conditions Refering to Personal Configuration and Mentation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五种不同体形、情志的人,发病时有不同的表现。(中医大辞典)

五志 wu zhi

【定义】指分属五脏的怒喜思悲等五种情志的变动与五脏的机能有关。(中医大辞典)

五志之火 wu zhi zhi huo

【英文名】Fire Excessive Emotions Converting into Internal Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五志过极,情志活动失调影响机体而致发火证的致病因素。(中医基础理论)

五志化火 wu zhi hua huo

【英文名】Heat Syndromees Caused by Disorders of Five Emotions(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因喜怒忧思恐等各种情志活动失调而变生火证。(中医大辞典)

五志过极 wu zhi guo ji

【英文名】Five Emotions in Excess(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五志活动过度而损及五脏精气,或影响脏腑气机失调,产生疾病。(中医大辞典)

五志过极化火 wu zhi guo ji hua huo

【定义】指由于精神情志的刺激,影响了机体阴阳、气血和脏腑的生理平衡,造成气机郁结,日久从阳化热,火热内生的病理机制。(中医基础理论)

五志所伤 wu zhi suo shang

【定义】指怒伤肝,喜伤心,思伤脾,悲伤肺,恐伤肾,五种情志刺激过度可伤害相关脏腑。(中医基础理论)

五志所胜 wu zhi suo sheng

【定义】指喜、怒、忧、思、恐五种情志可以按照五行的规律互相克制。(中医大辞典)

五志损气 wu zhi sun qi

【定义】指五志过极皆可导致气的损伤。(中医大辞典)

五时 wu shi

【英文名】Five Seasons(实用汉英中医词典)

【定义】即五季:春、夏、长夏、秋、冬。(中医大辞典)

五更泻 wu geng xie

【英文名】Enterorrhea before Dawn(中国中医药学主题词表)

【定义】属泄泻,为二阴症状,是黎明前五更时发作的泄泻,多因脾肾阳虚所致。(中国中医药主题词表)

五步推运 wu bu tui yun

【定义】指从中运年干本身推算本年五个季节分主五运阴阳的步骤。每年的主运、初运都是木运角音,需判断其属阳年、阴年,即其为太角或少角,要从其主岁运的本身而推到初运木角。(中医大辞典)

五诊 wu zhen

【定义】指五脏辨证。临床要综合五脏见证,审查其阴

阳虚实。(中医大辞典)

五谷 wu gu

【英文名】Five Kinds of Grains(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指《内经》中提到的五种谷类。(中医大辞典)

五走 wu zou

【英文名】Trends of Five Flavors(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五味进入体内所归属的脏器组织。(中医大辞典)

五运 wu yun

【英文名】Five Evolutive Phases(汉英双解中医大辞典)

【定义】指五行之气在天地间的运行变化。(中医大辞典)

五运三纪 wu yun san ji

【异名】三气之纪(中医大辞典、黄帝内经);五运三气(中医大辞典、黄帝内经)

【定义】是五运太过、五运不及与平气的合称。(中医大辞典)

五运六气 wu yun liu qi

【英文名】Five Elements Evolutions and Six Kinds of Natural Factors(汉英双解中医大辞典)

【定义】是我国古代研究天时气候及其对生物和人体影响的运气学说的主要内容。(中医大辞典)

五迟 wu chi

【英文名】Five Kinds of Retardation(医学主题词表)

【定义】指小儿生长发育障碍病证,即立迟、行迟、语迟、发迟、齿迟。(中医儿科学)

五里 wu li

【定义】①劳宫穴别名。(中医大辞典)②经穴名。位于上肢者称手五里;位于下肢者称足五里。(中医大辞典)③古代全身遍诊法中三部九候的部位之一。(中医大辞典)

五使 wu shi

【英文名】Five Kinds of Complexions Reflecting the States of Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五脏内在变化反映于外表的五种气色。(中医大辞典)

五味 wu wei

【英文名】Five Kinds of Flavor(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五种不同的味道,以配合五行。木味酸、火味苦、土味甘、金味辛、水味咸。(中医大辞典)

五味所入 wu wei suo ru

【英文名】Attribution of Five Flavors(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五入(中医大辞典、素问)

【定义】五味各走各自相关的脏腑。(中医大辞典)

五味所伤 wu wei suo shang

【英文名】Five Impairments due to Addicition to One of the Five Flavors(实用汉英中医词典)

【定义】偏食五味对五体(皮、肉、筋、脉、骨)的伤害。(中医大辞典)

五味所合 wu wei suo he

【英文名】Five Flavors Acting on Body Constituents(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即五味与五脏相宜之意。(中医大辞典)

五味所禁 wu wei suo jin

【英文名】Abstentions from the Five Kinds of Flavor(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五禁(中医大辞典、素问)

【定义】指五脏病变时对五味的禁忌。(中医大辞典)

五味偏嗜 wu wei pian shi

【英文名】Addicition for One of Five Flavors(汉英中医药分类大辞典)

【定义】人体致病原因之一。长期偏食某种味道(酸苦甘辛咸)的食物,或食味过浓,对人体可能产生不良反应或致病。(中医大辞典)

五官 wu guan

【英文名】Five Sense Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指青、黑、黄、赤、白等五色所呈现的一般证候。(中医大辞典)②指鼻、眼、口唇、舌、耳等五个器官。它们分属于五脏,为五脏的外候。(中医大辞典)

五宜 wu yi

【英文名】Five Kinds of Foods Suitable for the Five Visceral Diseases(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指谷、肉、果、菜等适合于五脏病者。(中医大辞典)

五实 wu shi

【英文名】Excess Syndromes of Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五脏俱受实热闭阻出现的综合证候。(中医大辞典)

五府 wu fu

【英文名】Six Fu-Organs Except San Jiao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指与五脏相配的五腑,即小肠、大肠、胆、胃、膀胱。(中医大辞典)

五态 wu tai

【英文名】Five Types of People with Five Kinds of Constitution(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五态之人(中医大辞典、灵枢)

【定义】指五种不同体质类型的人。(中医大辞典)

五果 wu guo

【英文名】Five Kinds of Fruits(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指枣、李、杏、栗、桃等五种果实。(中医大辞典)

五治 wu zhi

【定义】①指治病的五种方法:和、取、从、折、属。(中医大辞典)②指春、夏、长夏、秋、冬等季节的正常气候。(中医大辞典)

五苦六辛 wu ku liu xin

【定义】指五脏宜用苦剂,六腑宜用辛剂。(中医大辞典)

五败 wu bai

【英文名】Five Severe Symptoms Caused by Consumptive Disease(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五损(中医大辞典、疠疡机要)

【定义】①虚劳的五种坏证。(中医大辞典)②麻风病的五种重症。(中医大辞典)

五轮 wu lun

【英文名】Five Orbiculi of Eye(汉英中医药分类大辞典)

【定义】为肉轮、血轮、气轮、风轮和水轮的合称。(中医大辞典)

五轮八廓 wu lun ba kuo

【英文名】Five Ring and Eight Octants(汉英中医药分类大辞典)

【定义】中医学对眼部形态结构、生理特性描述的两种学说,简称五轮八廓。(中医基础理论)

五轮学说 wu lun xue shuo

【定义】是按后天八卦的四正四隅将眼分为传道、津液、会阴、清净、养化、抱阳、水谷、关泉八个方位,来说明眼与机体内在的某些生理病理变化的学说。(中医临床医学流派)

五软 wu ruan

【英文名】Five Weaknesses(中国中医药学主题词表)

【定义】小儿生长发育障碍病证。指头项软、口软、手软、足软、肌肉软。(中医儿科学)

五变 wu bian

【英文名】Five Kinds of Changes(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①由于形体五行归属与岁运存在五行相克的关系,以致成为发病的因素。(中医大辞典)②指与五脏相应的色、时、音、味、日等五种变化。(中医大辞典、灵枢)

五宫 wu gong

【定义】①指储藏阴精的五脏。(中医大辞典)②指五个方位:东、南、西、北、中。(中医大辞典)③指中央土位。(中医大辞典)

五度 wu du

【英文名】Five Measures(汉英双解实用中医词汇)

【定义】古诊法。即脉度、肉度、脏度、筋度、俞度。(中医大辞典)

五指骨 wu zhi gu

【英文名】Five Phalanges(汉英中医药分类大辞典)

【异名】锤骨(中医大辞典、医宗金鉴);掌骨(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】骨名。即掌骨。与解剖学同名。(中医大辞典)

五星 wu xing

【定义】指五行星:木星、土星、水星、金星、火星。(易学大辞典)

五疫 wu yi

【英文名】Five Types of Pestilence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】多种疫病的总称。古人借五行而分木疫、火疫、土疫、金疫、水疫等。(中医大辞典)

五神 wu shen

【英文名】Five Kinds of Mind Storing in Five Zang-organs(汉英双解中医大辞典)

【定义】五种神志活动,即魂、神、魄、意、志,分别为五脏所藏。(中医大辞典)

五绝 wu jue

【英文名】Failure of Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①心绝、肝绝、脾绝、肺绝、肾绝,合称五绝。(中医大辞典)②五种卒死病症。(中医大辞典)

五脉 wu mai

【英文名】Five Pulse Conditions Related to the Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五决(中医大辞典、素问)

【定义】①即五决。诊法术语。临证结合五脏脉象的变化,以判断疾病的轻重和预后的吉凶。(中医大辞典)②五脏的脉象。(中医大辞典)

五逆 wu ni

【英文名】Five Kinds of Deterioration(汉英双解中医大辞典)

【定义】①《内经》中指痈疽外证误治后出现的五组逆证。(中医大辞典)②《内经》中指内科疾病中出现的五组逆证,显示病情危重。(中医大辞典)

五音 wu yin

【英文名】Five-Tone Scales(汉英中医药分类辞典)

【定义】指宫、商、角、徵、羽五音。(中医大辞典)

五音别为太少 wu yin bie wei tai shao

【定义】在以五音建立岁运时,阳干的年岁运太过,即

于阳年岁运的音上加一“太”字;阴干的年岁运不及,即于阴年岁运上加一“少”字。以示区别。(运气论奥谚解)

五音建运 wu yin jian yun

【定义】指以五行的五音,建立岁运的道理。(运气论奥谚解)

五恶 wu wu

【英文名】Aversion of Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五脏所恶(中医大辞典、素问)

【定义】即五脏所恶,指心恶热、肺恶寒、肝恶风、脾恶湿、肾恶燥。(中医大辞典)

五损 wu sun

【英文名】Five Serious Conditions of Leprosy Involving Five Zang-Ogans(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五败症(中医大辞典、外科正宗)

【定义】指麻风毒邪侵及内脏的五种重症。(中医大辞典)

五畜 wu chu

【英文名】Five Kinds of Domestic Animals(实用汉英中医词典)

【定义】指牛、羊、犬、猪、鸡等五种畜类肉。(中医大辞典)

五病 wu bing

【英文名】Five Kinds of Zang-Organ Diseases(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脏腑之气失调所产生的五种病症。(中医大辞典)

五脏 wu zang

【英文名】Five-Zang(中国中医药学主题词表);Viscera(中国中医药学主题词表)

【定义】指心、肝、脾、肺、肾五个脏器的合称。(中医大辞典)

五脏之长 wu zang zhi zhang

【定义】指肺。肺在体腔脏腑中位居最高,真气的充养全身,水谷津液的敷布,都必须依赖肺气呼吸宣化,故肺为五脏之长。(中医大辞典)

五脏六腑之海 wu zang liu fu zhi hai

【英文名】The Sea of Five Zang Organs and Six Fu Organs(汉英双解针灸大辞典)

【定义】①指胃。因其受纳水谷,为各脏腑营养之源,故名。(中医大辞典)②指冲脉。因其总领诸经气血,调节五脏六腑的灌注,故名。(中医大辞典)

五脏开窍 wu zang kai qiao

【英文名】Sense Organ Viscer Window(中国中医药学主题词表)

【定义】鼻为肺窍,目为肝窍,口为脾窍,舌为心窍,耳为肾窍的总称。(中国中医药学主题词表)

五脏气 wu zang qi

【英文名】Qi of Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指五脏正常功能。(中医大辞典)②指五脏气机升降失常的主要特征。(中医大辞典)

五脏合体 wu zang he ti

【英文名】Five Tissues of Five Viscera(医学主题词表)

【定义】指肢体的筋、脉、肉、皮、骨等与五脏有密切的联系。形体依赖于脏腑所化生精气的濡养,才能维持正常生理功能。(中医大辞典)

五脏坚固 wu zang jian gu

【定义】指五脏发育良好,精气充盛,功能健全,阴阳协调。(内经讲义)

五脏所恶 wu zang suo wu

【英文名】What the Five Zang Organs Are Averse to(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五恶(中医大辞典、素问)

【定义】指五脏各易为某一邪气所伤,故各有所恶。(中医大辞典)

五脏所藏 wu zang suo cang

【英文名】What the Five Zang Organs Store(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人的精神意识活动是以五脏精气为物质基础的,因而精神状态的异常与脏腑功能失调有关。(中医大辞典)

五脏苦欲补泻 wu zang ku yu bu xie

【定义】是用药法则之一。根据五脏生理特性及病变而采用补泻的法则。(中医大辞典)

五脏相关 wu zang xiang guan

【定义】指心、肝、脾、肺、肾五脏之间在生理功能上有着相互依赖、相互制约的关系。(中医大辞典)

五脏病机 wu zang bing ji

【英文名】Pathogenesis of Five Zang Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五脏阴阳气血失调,功能失常引起疾病的病变机理。(中医基础理论)

五脏藏神 wu zang cang shen

【定义】神由精气所化,精气藏于脏腑,所以五脏称五神脏,能够藏神。(内经讲义)

五臭 wu xiu

【英文名】Five Types of Smell(汉英双解中医大辞典)

【定义】即臊臭、焦臭、香臭、腥臭、腐臭五种气味。(中医大辞典)

五阅 wu yue

【英文名】Inspection of Five Sense Organs and Five Colors(实用汉英中医词典)

【定义】阅,查阅之意。指观察五官的表象来推测五脏的病变。(中医大辞典)

五阅五使 wu yue wu shi

【英文名】Inspection of Five Sense Organs and Five Colors for Detecting Pathological Changes of the Five Zang Organs(实用汉英中医词典)

【定义】五脏与五官的内外相应关系。五脏藏于内,五官见于外,内外相应,可由外知内。(中医大辞典)

五常 wu chang

【英文名】Normal Motion of the Five Elements(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五行(中医大辞典、尚书);五伦(哲学大辞典)

【定义】①即五伦。指君臣义、父子亲、夫妇顺、长幼叙、朋友信。(哲学大辞典) ②即五典。谓父义、母慈、兄友、弟恭、子孝。(哲学大辞典) ③指仁义礼智信。(哲学大辞典)

五液 wu ye

【英文名】Five Kinds of Secretions(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①五脏所化生的液体。即汗、涕、泪、涎、唾。(中医大辞典)②指水谷化生的津液。即汗、溺、唾、泪、髓。(中医大辞典)

五菜 wu cai

【英文名】Five Kinds of Vegetables(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指葵菜、韭菜、豆叶、野蒜、葱等五种蔬菜。(中医大辞典)

五虚 wu xu

【英文名】Deficiency Syndrome of Five Zang-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五脏精气虚损的综合证候。(中医大辞典)

五趾骨 wu zhi gu

【英文名】Five Phalanges(汉英中医药分类大辞典)

【定义】骨名。即趾骨。左右共 28 块,较指骨粗短。(中医大辞典)

五善 wu shan

【英文名】Five Favorable Signs of Scores(汉英中医药分类大辞典)

【定义】疮疡预后的五种健康的体质。(中医大辞典)

五喘恶候 wu chuan e hou

【英文名】Five Kinds of Dyspnea with Unfavorable Prognosis(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指疮痘、惊风、虚肿、吐泻、下痢五种疾病而见喘症出现的预后不良的证候,为邪盛正衰,元气将脱的危象。(中医大辞典)

五椎 wu zhui

【英文名】The fifth Thoracic Vertebra(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指第五胸椎。(中医大辞典)

五焦 wu jiao

【英文名】The Area Between Spinous Process of the Fifth and Sixth Thoracic Vertebra(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指第五、六胸椎棘突间。(中医大辞典)

五硬 wu ying

【英文名】Five Types of Stiffness(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因小儿元阳不振,或寒凝血涩所致。以手、足、口、头项、肌肤冰冷僵硬,身体不温为主要表现的新生儿疾病。(国家标准临床诊疗术语)

五禽戏 wu qin xi

【英文名】Five Mimic-Animal Boxing as a Physical Fitness Exercises(汉英中医药分类大辞典)

【定义】古代的一种医疗体操。由汉代华佗所创,在"流水不腐,户枢不蠹"思想的指导下,模仿虎、鹿、熊、猿、鸟等动物的动作,编创而成。(中医大辞典)

五裁 wu cai

【定义】指患病时对五味的节制。(中医大辞典)

五痰 wu tan

【英文名】Five Types of Phlegm(汉英双解中医大辞典)

【定义】五种痰证。(中医大辞典)

五禁 wu jin

【英文名】Abstentions from the Five Kinds of Flavor(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五味所禁(中医大辞典、素问)

【定义】即五味所禁的简称,指五脏病变时对五味的禁忌。(中医大辞典)

五精 wu jing

【定义】指五脏所藏的精气。(中医大辞典)

五精所并 wu jing suo bing

【英文名】Complicated Qi of Zang-organs(汉英双解中医大辞典)

【定义】指五脏精气相并所出现的病证。相并之精气乘虚而合于一,以致一脏过旺,而出现喜怒悲忧恐。(黄帝内经素问校释)

井穴 jing xue

【英文名】Jing Point(汉英双解针灸大辞典);Well Point(汉英双解针灸大辞典)

【定义】五输穴之一。十二经各有一个井穴,即少商、商阳、厉兑、隐白、少冲、少泽、至阴、涌泉、中冲、关冲、窍阴、大敦。(中医大辞典)

井疽 jing ju

【英文名】Cold Abscess on the Lumbar Region(汉英英汉中医大辞典)

【异名】穿心冷漏(国家标准临床诊疗术语);溃心冷漏(国家标准临床诊疗术语)

【定义】多由心经火毒结聚所致。生于心窝部,溃后经年不愈而成窦道的无头疽。(国家标准临床诊疗术语)

亢阳 kang yang

【英文名】Hyperactive Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阳气亢盛的病机。(中医大辞典)

亢害乘制 kang hai cheng zhi

【英文名】Excess Will Bring Harm, if Not Restrained(实用汉英中医词典)

【定义】五行间调节平衡的途径。指五行亢盛之极而为害,必须抵御令其节制,方能维持事物的正常关系。(易学大辞典)

从 cong

【定义】①治法之一。即反治。(中医大辞典)②指采取某种处理方式或原则。(中医大辞典)③指迎着。(中医大辞典)④正常。(中医大辞典)⑤顺从。与逆相对。(中医大辞典)

仓廪之本 cang lin zhi ben

【英文名】Foundation of Production of Qi-Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱。(中医大辞典)

仓廪之官 cang lin zhi guan

【英文名】The Viscus Likened to a Barn(汉英中医药分类大辞典)

【定义】谷藏为仓,米仓为廪;仓廪为储藏粮食的仓库。仓廪之官,指脾胃。喻脾胃有如粮食仓库,胃主受纳水谷,脾主运化水谷精微,以供应人体所需的各种营养物质。(中医大辞典)

元气 yuan qi

【英文名】Vital Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】原气(难经);本元(中医大辞典)

【定义】①为人体最根本、最原始、源于先天而根于肾的气。包括元阴和元阳之气。(中医大辞典)②指吉祥之气。(哲学大辞典)③指产生和构成天地万物的原始物质,或指阴阳二气混沌未分的实体。(哲学大辞典)

元阳 yuan yang

【英文名】Kidney-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肾阳(中医大辞典)

【定义】与元阴相对而言,是生命的本元。(中医大辞典)

元阴 yuan yin

【英文名】Kidney-Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】天癸(中医基础理论、景岳全书);肾阴(中医基础理论)

【定义】与元阳相对而言,是生命的本元。(中医大辞典)

元神 yuan shen

【定义】指精神意识,记忆思维等。(中医大辞典)

六乙年 liu yi nian

【定义】指乙卯、乙丑、乙亥、乙酉、乙巳、乙未六年,为金运不及之年。(中医大辞典)

六丁年 liu ding nian

【定义】指丁卯、丁丑、丁亥、丁酉、丁未六年,为木运不及之年。(中医大辞典)

六入 liu ru

【定义】指一年之中,风火暑湿燥寒六气互相出入以生化万物。(中医大辞典)

六十甲子 liu shi jia zi

【异名】六十花甲(中医基础理论、殷墟)

【定义】天干与十二地支相配合,轮周一次为六十年。(中医基础理论)

六己年 liu ji nian

【定义】指己卯、己酉、己丑、己亥、己未、己巳六年,为土运不及之年。(中医大辞典)

六之气 liu zhi qi

【异名】太阳寒水(中医大辞典、黄帝内经);终气(中国运气学、素问);终之气(中医大辞典、素问)

【定义】指斗建由亥中至丑中,太阳寒水所主的时间,天度至此,寒气所行,自然界酷冷严寒。(中医大辞典)

六元正纪 liu yuan zheng ji

【定义】六气的上下升降,升天三年必降,下降三年必升,升降往来为正常,故名。(中医大辞典)

六六之节 liu liu zhi jie

【定义】古人以甲子记天度,六十日甲子一周而为一节,六节而周遍天之三阴三阳,故称。(中医大辞典)

六化 liu hua

【定义】指风、寒、暑、湿、燥、火六气的变化。(中医大辞典)

六壬年 liu ren nian

【定义】指壬子、壬寅、壬午、壬辰、壬申、壬戌六年,乃木气太过之年。(中医大辞典)

六月属未 liu yue shu wei

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的,每年如此,固定不变。斗纲所指之地,也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年,后四十五日属明年。而冬至之日,正当斗柄建于子中,是为一岁之首尾也。故十一月建在子。依次推算,故称六月属未。(中国运气学)

六气 liu qi

【英文名】Six Kinds of Natural Factors(汉英双解中医大辞典)

【异名】六元(中医大辞典、素问)

【定义】指风、热(暑)、湿、火、燥、寒六种气候变化。是从我国的气候区划、气候特征来研究气旋活动的规律问题。是四时所化生的正常气令。(中医大辞典)

六气升降 liu qi sheng jiang

【定义】六气上升三年必降,下降三年必升,升降往复,故名。(中医大词典)

六丙年 liu bing nian

【定义】即丙子、丙寅、丙辰、丙午、丙戌、丙申六年,为水运太过之年。(中医大辞典)

六戊年 liu wu nian

【定义】指戊子、戊寅、戊辰、戊午、戊申、戊戌六年,为火运太过之年。(中医大辞典)

六甲年 liu jia nian

【定义】指夹子、甲寅、甲辰、甲午、甲申、甲戌六年,为土运太过之年。(中医大辞典)

六节 liu jie

【定义】古人以甲子纪天度,一节六十日,六节为周遍天之三阴三阳的时间。(中医大辞典)

六合 liu he

【英文名】Six Pairs of Combinations(汉英双解针灸大辞典)

【定义】①指四方上下空间。(中医大辞典)②指经别按十二经脉的表里关系分成的六对组合。(中医大辞典)

六吕 liu lü

【定义】古代音律之六阴律。即:大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟。(中医大辞典)

六字诀 liu zi jue

【定义】根据祖国医学天人合一,五行生克制化的理论,按四时节序,配合五脏五行属性,通过口诵或默念嘘、呵、呼、呬、吹、嘻六字音以调整脏腑、祛除疾病的气功功法。(中医大辞典)

六纪 liu ji

【定义】指六气之纪。六气上升三年必降,下降三年必升,升降往复故名。(中医大辞典)

六阳支 liu yang zhi

【定义】属性为阳的六个阳支。(中医大辞典)

六阳律 liu yang lü

【异名】六律(中医大辞典、灵枢)

【定义】十二律中,黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射为阳,称为六阳律。(中国运气学)

六阳脉 liu yang mai

【英文名】Six Yang Pulses(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①正常脉象之一。(中医大辞典)②手足三阳经脉。(中医大辞典)

六阴支 liu yin zhi

【定义】属性为阴的六个阴支。(中医大辞典)

六阴律 liu yin lü

【定义】律数为六,分为阴阳,名义律吕,其中林钟、南吕、应钟、大吕、夹钟、仲吕为阴,称为六阴律。(中国运气学)

六阴脉 liu yin mai

【英文名】Six Yin Pulses(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①生理性异常的一种脉象。(中医大辞典)②手足三阴经脉。(中医大辞典)

六辛年 liu xin nian

【定义】指辛卯、辛丑、辛亥、辛酉、辛未、辛巳六年,为水运不及之年。(中医大辞典)

六庚年 liu geng nian

【定义】指庚子、庚寅、庚辰、庚午、庚申、庚戌六年,为金运太过之年。(中医大辞典)

六经 liu jing

【英文名】Six Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】即太阳经、阳明经、少阳经、太阴经、少阴经、厥阴经的合称。(中医大辞典)

六经传变 liu jing chuan bian

【定义】指外感疾病循六经传移、变化。(中医基础理论)

六经证候 liu jing zheng hou

【英文名】Six Meridians Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】是按太阳,阳明,少阳,太阴,少阴,厥阴六经表述经络脏腑的病理变化,可相互传变。(中国中医药主题词表)

六经标本 liu jing biao ben

【英文名】Superficialities and Origins of the Six Meridians(汉英双解针灸大辞典)

【异名】十二经标本(新编针灸大辞典)

【定义】指手足六经的分布特点。以肘膝以下的某些部位为本,头面胸背的某些部位为标。(中医大辞典)

六经病机 liu jing bing ji

【定义】指太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经受邪而产生疾病的病变机理。(中医基础理论)

六经病证 liu jing bing zheng

【英文名】Six Meridians Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【异名】六经证候(中国中医药学主题词表)

【定义】按太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经表述经络脏腑的病理变化,可相互传变。(中国中医药

学主题词表)

六经提纲 liu jing ti gang

【定义】伤寒病六经辨证的纲领。(中医大辞典)

六变 liu bian

【英文名】Six Changes of Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指八纲中的寒热虚实表里。(中医大辞典)②指小、大、急、缓、滑、涩六种脉象。由之可反映五脏的病理变化。(中医大辞典)

六律 liu lü

【定义】①专指六阳律。(中医大辞典)②古代的六个音律。通指黄种、太簇、姑洗、瑞宾、夷则、无射六阳律与大吕、夹钟、侣吕、林钟、南吕、应钟六阴律。(中医大辞典)③由于律吕的发音,阴阳相生,左右旋转,能发出许多声音,周而复始,循环无端,所以用六律来比拟十二经脉在周身循环的统一性。(中医大辞典)

六癸年 liu gui nian

【定义】即癸丑、癸卯、癸亥、癸酉、癸未、癸巳六年,为火运不及之年。(中医大辞典)

六脉 liu mai

【英文名】Six Kinds of Pulses(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①两手寸关尺三部脉的合称。(中医大辞典)②六种脉象。(中医大辞典)③指三阳三阴经脉。(中医大辞典)

六脏 liu zang

【英文名】Six Zang-Organs(中国中医药学主题词表)

【定义】①指心、肝、脾、肺、肾(左肾)、命门(右肾)。(中医大辞典)②指心、心包络、肝、脾、肺、肾。(中医大辞典)

六淫 liu yin

【英文名】Six Climatic pathogens(中国中医药学主题词表)

【定义】即风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称。(中医基础理论)

六淫邪气 liu yin xie qi

【定义】指六气发生太过或不及,或非其时而有其气,以及气候变化过骤,超过一定限度,使机体不适而生病。(中医基础理论)

六淫证候 liu yin zheng hou

【定义】指风、寒、暑、湿、燥、火六种邪气即六淫侵犯机体所表现的证候。(中国中医药主题词表)

六椎 liu zhui

【英文名】The sixth Thoracic Vertebra(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指第六胸椎。(中医大辞典)

六腑 liu fu

【英文名】Six Fu(中国中医药学主题词表)

【定义】胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱六个器官的合称。具有受纳、转输、传化水谷的共同功能。(中医大辞典)

六腑气 liu fu qi

【定义】指六腑气化功能失调的特征。(中医大辞典)

六腑以通为用 liu fu yi tong wei yong

【英文名】Normal Function of Six Fu-Organs Being Unobstructed(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指六腑共同的生理功能特点均为传而不藏。要使六腑的受纳、消化、转输等主要功能得以正常进行,必须保持其通畅无阻。(中医大辞典)

六腑所合 liu fu suo he

【定义】指六腑配五脏,表里相合的关系。(中医大辞典)

六腑病机 liu fu bing ji

【英文名】Pathogenesis of Six Fu-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指六腑阴阳气血失调,功能失常引起疾病的病变机理。(中医基础理论)

内 nei

【英文名】The Interior of the Body(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①古同纳。受纳、纳入。(中医大辞典)②古同纳。进针、下针。(中医大辞典)③古同纳。指房事、性交。(中医大辞典)④指里面。与外相对。(中医大辞典)

内为阴 nei wei yin

【英文名】The Interior of the Body Belonging to Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说用于说明空间位置的阴阳属性。就内外而言,内部属于阴。(中医基础理论)

内风 nei feng

【英文名】Endogenous Wind(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指导致出现类似风象证候的脏腑功能失调,气血逆乱,筋脉失养的内在病因。(中医大辞典)

内功推拿派 nei gong tui na pai

【定义】最早见于《黄帝岐伯按摩》十卷,把推拿疗法与保健养生密切联系,主要以自身推拿为主的一个推拿流派。(中医临床医学流派)

内外传变 nei wai chuan bian

【异名】表里传变(中医基础理论);表里出入(中医基础理论)

【定义】是病位传变的一种,指疾病在病变部位深浅上的传移和变化。(中医基础理论)

内外障学说 nei wai zhang xue shuo

【定义】是研究耳、鼻、咽喉等人体清阳之窍与脏腑功能正常运行和病理变化的学说。(中医临床医学流

派）

内生五邪 nei sheng wu xie

【英文名】Five Endogenous Pathogenic Factors(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指在疾病的发展过程中，由于气血津液和脏腑等生理功能的异常而产生的类似风、寒、燥、湿、火六淫外邪的致病因素。(中医基础理论)

内生五邪病机 nei sheng wu xie bing ji

【英文名】Five Pathogens Produced by Five Zang-Organs (汉英中医药分类大辞典)

【定义】指由于气血津液和脏腑的等生理功能的异常而产生的类似风、寒、湿、燥、火外邪致病的病变机理。(中医基础理论)

内伤发热 nei shang fa re

【英文名】Fever due to Internal Damage(中国中医药学主题词表)

【定义】指以内伤为病因，脏腑功能失调，气血阴阳亏虚为基本病机的以发热为主的病证。一般起病较缓，病程较长。临床上多表现为低热。(中医内科学)

内因 nei yin

【英文名】Endopathogens(汉英中医药分类大辞典)

【定义】病因分类之一，指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等七情过度，使气机紊乱，脏真损伤而成为致病因素。(中医大辞典)

内有久寒 nei you jiu han

【英文名】Chronic Interior-Cold(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指体内长期阳气不足、阴寒内盛的病理机制。(中医大辞典)

内闭外脱证 nei bi wai tuo zheng

【英文名】Internal Obstruction and External Eallaustion (汉英英汉中医大辞典)

【定义】泛指实邪内陷，而正虚欲脱，以发热，咳嗽气喘，或腹痛，里急后重，或二便不通，或心胸，脘腹绞痛，面白肢厥，冷汗淋漓，气息微弱，脉微欲绝等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

内府 nei fu

【英文名】Fu-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指六腑。(中医大辞典)

内经 nei jing

【英文名】Neijing(汉英中医药分类大辞典)；Internal Meridians(汉英双解针灸大辞典)

【定义】①医书名。《黄帝内经》的简称。(中医大辞典)②指行于脏腑的经脉。(中医大辞典)

内肾 nei shen

【定义】即肾脏。与外肾即男子外生殖器相对而言。(中医大辞典)

内毒 nei du

【英文名】Endogenous Toxin(中国中医药学主题词表)

【异名】内生之毒(中医基础理论)

【定义】①特指内发的热毒。(中医大辞典)②指内生的毒邪。多因饮食不节、情志内伤、治疗不当，或因脏腑功能失调，毒邪郁积而成，由内而生，具有内伤病邪和病理性产物的特点。(中医大辞典)

内毒外毒 nei du wai du

【英文名】Endogenous Toxin and Exogenous Toxin(中国中医药学主题词表)

【定义】内生之毒与外来之毒的合称。(中医大辞典)

内热 nei re

【英文名】Interior Heat(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脏腑气血阴阳失调，阳气亢盛的内生之热。(中医基础理论)

内陷 nei xian

【定义】指邪气亢盛，正气不能驱邪外出，邪气因而迅速深入营、血的病机。(中医大辞典)

内寒 nei han

【英文名】Endogenous Cold(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指引起水液运化障碍、浊阴潴留等证的阳气虚弱，脏腑功能衰退的阴寒病因。(中医大辞典)

内湿 nei shi

【英文名】Endogenous Dampness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指由脾肾阳虚引起的体内水湿停滞的内生湿邪。(中医大辞典)

内廉 nei lian

【定义】指内侧缘。(中医大辞典)

内踝 nei huai

【英文名】Medial Malleolus(汉英中医药分类大辞典)

【异名】合骨(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】骨名。胫骨下端向内的骨突。(中医大辞典)

内燥 nei zao

【英文名】Endogenous Dryness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴液耗伤或津血亏虚，不能滋润而出现的内生燥邪。(中医大辞典)

内臁疮 nei lian chuang

【英文名】Ulcer on the Medial Aspect of the Skin(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指发生于小腿内侧的臁疮。(国家标准临床诊疗术语)

内翻倒睫 nei fan dao jie

【英文名】Entropion Trichiasis(诊断学大辞典)

【定义】属于眼科症状，眼睑边缘向内翻转，睫毛倒向

眼球的一种眼病。多由沙眼结疤所致。角膜在倒睫的不断接触摩擦下,可遭受损伤,影响视力。(诊断学大辞典)

冈上肌腱炎 gang shang ji jian yan

【英文名】Tendinitis of Supraspinatus Muscle(汉英英汉中医大辞典)

【定义】在冈上肌腱劳损或变性的基础上,因轻微外伤或用力过度,或局部感受风寒湿之邪,均可引起肌腱炎,并容易发生钙化。(中医筋伤学)

凶风 xiong feng

【英文名】The Wind from the Northeast Being apt to Impai the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是八风之一,指从东北方来的风邪。(中医大辞典)

分 fen

【定义】①肌肉的纹理。(中医大辞典)②旧度量衡,十厘等于一分。(中医大辞典)

分气 fen qi

【定义】人体与外界的气体交换。(中医基础理论)

分肉 fen rou

【定义】①经穴名。即阳辅穴,属足少阳经。位于小腿前外侧,外踝上四寸,胫骨前缘处。(中医大辞典)②指肌肉。前人称肌肉外层(皮下脂肪)为白肉,内层(肌肉组织)为赤肉,赤白相分;或谓肌肉间界限分明,故名。(中医大辞典)

分肉解利 fen rou jie li

【定义】指肌肉之间气行流利通畅。(中医大辞典)

分至 fen zhi

【定义】是二分(春分、秋分)、二至(夏至、冬至)的合称。(中医大辞典)

分经审证派 fen jing shen zheng pai

【定义】形成于北宋,发展于明清两代的研究外感热病的传统流派之一,以论广义伤寒为主,主张遵循传统,其学术见解通俗、切近临床。(中医临床医学流派)

分清泌浊 fen qing mi zhuo

【异名】泌别清浊(中医基础理论、素问)

【定义】指小肠在承受胃中饮食以后,进行消化和分清浊的过程。其中饮食精微在小肠吸收后,由脾转输到身体各部,是谓分清;部分下注大肠糟粕,部分水液泌入膀胱,成为大小便排出体外,是谓泌浊。(中医基础理论)

分理 fen li

【英文名】Muscular Striae(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①皮下组织间隙。(中医大辞典)②同肌腠。肌肉的纹理。(中医大辞典)

分腠 fen cou

【英文名】Boundary Between Muscles(汉英中医药分类大辞典)

【定义】分,分肉;腠,腠理。分肉和腠理等组织。(中医大辞典)

化气 hua qi

【定义】指土之化气。(中医大辞典)

化火 hua huo

【定义】指各种病理性的机能亢进,分虚实两类。实为邪郁所化;虚为阴虚之变。(中医大辞典)

化火伤阴 hua huo shang yin

【定义】指由外邪所化的实火,或由阴虚而生的虚火,烁灼津液,损伤阴液的病理机制。(中医基础理论)

化风 hua feng

【英文名】Wind-Transformation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指风气内动而出现风证的病理机制。(中医基础理论)

化学伤 hua xue shang

【定义】指某些化学物质对人体造成的直接损害。(中医基础理论)

化物出焉 hua wu chu yan

【定义】指小肠承受胃腐熟的食糜完成泌别清浊的化物作用。(中医基础理论)

化热 hua re

【定义】指外感表证传里所表现出热证的病理机制。(中医大辞典)

化湿 hua shi

【定义】指因外感、内伤、病理产物形成等各种因素而致体内湿浊之邪产生的病理机制。(中医基础理论)

化源 hua yuan

【英文名】The Source of Vital Function(汉英中医药分类大辞典)

【异名】生化之源(中医大辞典、素问)

【定义】①即生化之源。指脾胃。(中医大辞典)②即生化之源。五脏为生化之源。(中医大辞典)

化燥 hua zao

【英文名】Dryness-Transformation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因津液消耗而出现燥证的病理机制。(中医大辞典)

升降出入 sheng jiang chu ru

【英文名】Ascending-descending and coming in-going out(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指中医学用升、降、出、入四种气的运动形式描述气的运动规律。(中医基础理论)

升降失调 sheng jiang shi tiao

【定义】指气血升降顺逆失调或上下生理平衡改变的

病机。(中医大辞典)

升降失常证 sheng jiang shi chang zheng

【英文名】Ascent-descent Disorders Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】多指胃气不降、脾阳不升,脾胃功能失调所表现的证候。(中国中医药主题词表)

升降息 sheng jiang xi

【定义】指生物体或自然界气的变化、运动、停止。(中医基础理论)

升降息则气立孤危 sheng jiang xi ze qi li gu wei

【定义】人体气的升降出入运动一旦停止,依赖于气化作用存在的外在形体也就消亡了。(中医基础理论)

午 wu

【英文名】The Seventh of the Twelve Earthly Branches(汉英中医药分类大辞典)

【定义】地支排位第七。五月建午,象草木开花结果,是盛阳与微阴相交合之时。(中医基础理论)

午时 wu shi

【英文名】The Period of the Day from 11am to 1pm(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是时地支。时地支是二十四小时合十二时辰,一个地支主一个时辰,午为午中。午时的具体时间是 11 点到 13 点。(中国运气学)

午配蕤宾 wu pei rui bin

【定义】在十二方位图中,干支子午以东为阳,以西为阴,对照方位,依次排列,午配蕤宾。(中国运气学)

双重诊断说 shuang chong zhen duan shuo

【定义】双重诊断说强调既从整体着眼,又要注意局部病灶。(现代中医各家学说)

双重治疗说 shuang chong zhi liao shuo

【定义】双重治疗说以辨证论治为主,同时重视对病源、病灶的认识。(现代中医各家学说)

反关脉 fan guan mai

【英文名】Ectopia Arteriae Radial(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指一种生理变异的脉位。指桡动脉生于腕关节的背侧。故切脉位置也相应在寸口的背面。有同时见于两手的,或独见一手的。(中医基础理论)

反阳 fan yang

【定义】指水运不及之年,阳气反胜,气温高等现象。(中医大辞典)

反克 fan ke

【英文名】Reverse-Restriction in Five Elements(汉英中医药分类大辞典)

【异名】反侮(中医基础理论);相侮(中医基础理论)

【定义】五行中任一行本身太过,使原来克它的一行,不仅不能去制约它,反而被它所克。(中医基础理论)

反侮 fan wu

【英文名】Reverse-Restriction in Five Elements(汉英中医药分类大辞典)

【异名】横(中医大辞典、伤寒论);反克(中医基础理论);相侮(中医基础理论)

【定义】五行中任一行本身太过,使原来克它的一行,不仅不能去制约它,反而被它所克。(中医基础理论)

反胃 fan wei

【英文名】Dysphagia(中国中医药学主题词表);Regurgitation(中国中医药学主题词表)

【异名】胃反(普通高等教育中医药类规划教材、金匮要略)

【定义】指饮食入胃,宿谷不化,经过良久,由胃反出的病证。(中医内科学)

壬癸属水 ren gui shu shui

【定义】十天干分属五行,壬、癸为水行。(中医大辞典)

天人本一 tian ren ben yi

【定义】从一元论的角度讲,天人本无差别,不需合一,而是本来一体。(易学大辞典)

天人合一 tian ren he yi

【英文名】Humen Body Corresponding to the Nature(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①天道与人道或自然与人为相通、相类,协调统一。(哲学大辞典) ②指顺天应人。(易学大辞典)③指圣人追求的一种理想境界。(易学大辞典)

天人相应 tian ren xiang ying

【定义】人体脏腑生成、气血变化等与自然界天象、时令、物候、八风、九野、山川、音律等存在着相合、感应的规律。(中医大辞典)

天干 tian gan

【英文名】The Heavenly Stems(汉英中医药分类大辞典)

【定义】古人用于纪录时间的一组文字,共十个。(中医大辞典)

天干纪运 tian gan ji yun

【异名】天干化运(中医大辞典、素问);十天统运(中医大辞典、素问);十干纪运(中医大辞典、素问)

【定义】十天干的每隔五干的二干分别相配于五运的每一运,这是运气学说的基本推算方法之一。(中医大辞典)

天干属性 tian gan shu xing

【定义】天干配属阴阳五行的性质。(中医基础理论)

天门 tian men

【定义】是星名。即室女座 53、69 两星。(中医大辞

典）

天气下为雨 tian qi xia wei yu

【英文名】Descended Heaven-Qi Becoming Rain（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指天的阳气下降凝结形成雨。（中医基础理论）

天气始于甲 tian qi shi yu jia

【定义】推算天气的有十天干，而十天干的次第以甲字为首。（中医大辞典）

天气通于肺 tian qi tong yu fei

【英文名】Atmosphere Communicating Directly to the Lung（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肺通过气道、喉咙和鼻直接与自然界大气相通。（中医基础理论）

天以六为节 tian yi liu wei jie

【定义】节指度数。古以甲子纪天度，六十日甲子一周而为一节。（中医大辞典）

天玄 tian xuan

【英文名】The Vital Essence Inspired by Nose（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人身之精。（中医大辞典）

天刑 tian xing

【定义】指司天之气克制中运之气。以上克下，故称。为不相得之岁。（中医大辞典）

天地之气 tian di zhi qi

【英文名】Natural Qi（汉英中医药分类大辞典）；Atomosphere（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指天与地的无形的精微物质或有形的存在。（中医基础理论）

天地之道 tian di zhi dao

【英文名】Universal Law of the Nature（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指自然界的规律。（内经讲义）

天地气交 tian di qi jiao

【定义】泛指天气和地气的交会。（中医大辞典）

天地合而万物生 tian di he er wan wu sheng

【定义】万物的化生源于阴阳二气的交互感应与相互运动。（中医基础理论）

天行赤眼 tian xing chi yan

【英文名】Contagious Conjunctivitis（中国中医药学主题词表）

【异名】红眼病（普通高等教育中医药类规划教材）；天行暴赤（普通高等教育中医药类规划教材）；天行赤热（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】因时气流行，热毒之邪侵凌于目，致白睛红赤，相互传染，广泛流行的眼病。（中医眼科学）

天行赤眼暴翳 tian xing chi yan bao yi

【英文名】Epidemic Keratoconjunctivitis（中国中医药学主题词表）

【定义】凡双目患天行赤眼，白睛红赤肿痛，黑睛生星点翳障，或白睛红赤肿痛消退后，黑睛忽生翳障，伴羞明流泪的病证。（中医眼科学）

天灵盖 tian ling gai

【英文名】Parietal Bone（汉英中医药分类大辞典）

【异名】头颅盖（中医大辞典）；脑盖骨（中医大辞典）；巅顶骨（中医大辞典）；头盖骨（中医大辞典）

【定义】是骨名。即顶骨。左右各一，如瓦状列于颅盖两侧。（中医大辞典）

天枢 tian shu

【定义】①经穴名。（中医大辞典）②天地气相交之中点。（中医大辞典）

天宦 tian huan

【英文名】Anorchia（汉英中医药大词典）

【定义】因先天禀赋不足所致。以睾丸小，阴茎短，不生须，不生子为主要表现的肾系疾病。（国家标准临床诊疗术语）

天度 tian du

【定义】指周天三百六十五度。（中医大辞典）

天庭 tian ting

【英文名】Forehead（汉英中医药分类大辞典）

【异名】阙庭（中医大辞典）；庭（中医大辞典、灵枢）

【定义】额的中央。（中医大辞典）

天柱 tian zhu

【英文名】Nasal Cartilage（汉英中医药分类大辞典）

【异名】鼻柱骨（中医大辞典、灵枢）

【定义】①鼻柱骨。（中医大辞典）②推拿部位。（中医大辞典）③经穴名，属足太阳经。（中医大辞典）

天柱疽 tian zhu ju

【英文名】Carbuncle on Cervical Vertebra（汉英中医药大词典）

【定义】指生于项后高骨大椎穴处，难溃难敛，易致毒陷的有头疽。（国家标准临床诊疗术语）

天癸 tian gui

【英文名】Menstruation（汉英中医药分类大辞典）；Kidney-Essence（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指促进人体生长发育和生殖繁衍所必需的物质。（中医大辞典）②月经的代名词。（中医大辞典）③元阴的别称。（中医大辞典）

天癸竭 tian gui jie

【定义】指女子七七（四十九岁），男子八八（六十四岁）时天癸耗竭。（中医基础理论）

天疱疮 tian pao chuang

【英文名】Pemphigus（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于皮肤科症状。指皮肤上遍发水疱，壁薄而透明，容易破裂的一种皮肤病。（诊断学大辞典）

天符 tian fu

【异名】与天之会(中医大辞典、素问);执法(中医大辞典、素问);非位(中医大辞典、素问);应天(中医大辞典、素问)

【定义】岁运之气(中运)与司天之气五行属性相符合的同化关系。(中医大辞典)

天象 tian xiang

【定义】指中国古代天文学。(中医大辞典)

天廓 tian kuo

【英文名】Heaven Region(汉英中医药分类大辞典)

【异名】传导廓(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】眼科八廓之一。即传导廓。相当于白睛部位。(中医大辞典)

太一 tai yi

【定义】①古代天文学星宿名,后又演变为天神的别称。(哲学大辞典)②"元气"的别名。(哲学大辞典)③"道"的别名。(哲学大辞典)

太乙 tai yi

【定义】术数的一种。仿易理而作,属易经象数之学。(易学大辞典)

太乙天符 tai yi tian fu

【异名】贵人(中医大辞典、素问)

【定义】指既是天符又是岁会的年份。(中医大辞典)

太少相生 tai shao xiang sheng

【定义】五音建运于五运之中,以五运相生之序而生;但五音又分太、少,故太少相生,即阴阳相生。如:太宫(甲,阳土)生少商(乙,阴金),少商(乙,阴金)生太羽(丙,阳水),如此往复,相生无穷。(运气学说)

太冲脉衰少 tai chong mai shuai shao

【定义】指冲脉气血衰虚。(中医基础理论)

太冲脉盛 tai chong mai sheng

【定义】指冲脉气血充盛。(中医基础理论)

太羽 tai yu

【定义】指水运太过。(运气论奥谚解)

太羽生少角 tai yu sheng shao jiao

【定义】水生木,阳水生阴木,与五音就是太羽生少角。(运气学说)

太阳 tai yang

【英文名】Cold Qi(汉英中医药分类大辞典);Flourishing Yang(汉英中医药分类大辞典)

【异名】颞颥(中医大辞典)

【定义】①即日月之"日"。(中医大辞典)②古代全身遍诊法三部九候部位之一。(中医大辞典)③经外奇穴名。(中医大辞典)④经脉类名之一。包括手太阳小肠经和足太阳膀胱经,与少阴经互为表里。(中医大辞典)⑤易学术语。四象之一。(易学大辞典)⑥三阴三阳类名之一。阳气多者,谓之太阳。(中医基础理论)

太阳中风 tai yang zhong feng

【英文名】Attack of Taiyang Meridian by Pathogenic Wind(汉英双解实用中医词汇)

【定义】①即太阳表虚证,特点是汗出脉浮缓。(伤寒论研究大辞典)②指腠理疏松,卫气不固,复感外邪,营卫失和的病机。(伤寒论研究大辞典)

太阳中风证 tai yang zhong feng zheng

【英文名】Wind Attack Taiyang Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】是指以风邪为主的风寒之邪侵犯太阳经,是卫强营弱所表现的证候。(中医诊断学)

太阳为开 tai yang wei kai

【英文名】Taiyang Playing the Role of Vital Function as a Door(汉英中医药分类大辞典)

【定义】经脉的生理特点。太阳主三阳之表,处于最外围,故为开。(中医大辞典)

太阳之人 tai yang zhi ren

【定义】指多阳少阴,处事随遇而安,说大话,自信,失败不追悔的一类人。(内经讲义)

太阳六传 tai yang liu chuan

【定义】指太阳病的六种传经情况,包括传本、循经传、越经传、表里传、误下传、循经得度传。(中医大辞典)

太阳伤寒 tai yang shang han

【英文名】Taiyang Meridian by Pathogenic Coid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①即太阳表实证,特点是无汗、脉浮紧。(伤寒论研究大辞典)②指素体腠理固密之人,感受风寒,邪束肌表,卫气被遏,营阴郁滞的病机。(伤寒论研究大辞典)

太阳伤寒证 tai yang shang han zheng

【英文名】Taiyang Meridian Febril Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】指以寒邪为主的风寒之邪侵犯太阳经脉,导致卫阳被遏,营阴郁滞而表现的证候。(中医诊断学)

太阳经 tai yang jing

【英文名】Taiyang Meridian(中国中医药学主题词表)

【定义】属阳经,包括足太阳膀胱经、手太阳小肠经。(中国中医药学主题词表)

太阳经证 tai yang jing zheng

【英文名】Taiyang meridians diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】是指由于风寒之邪侵犯人体肌表,正邪抗争,营卫失和所表现的证候。(中医诊断学)

太阳经病证 tai yang jing bing zheng

【英文名】Taiyang Meridians Diseases Syndrome(中国中

医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯太阳经所表现的证候，包括手太阳小肠经病证和足太阳膀胱经病证。（中国中医药主题词表）

太阳病 tai yang bing

【英文名】Taiyang diseases（中国中医药学主题词表）

【定义】风寒侵袭人体，多先伤及体表，正邪抗争于肌表浅层所表现的证候，即太阳经证，是伤寒病初起阶段；若太阳经病不愈，病邪可循经入腑，而发生太阳腑证。（中医诊断学）

太阳病证候 tai yang bing zheng hou

【英文名】Taiyang diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】风寒侵袭人体，多先伤及体表，正邪抗争于肌表浅层所表现的证候。（中医诊断学）

太阳随经 tai yang sui jing

【定义】指太阳之邪随其经脉由表入里，传为太阳腑病的病机。（伤寒论研究大辞典）

太阳腑证 tai yang fu zheng

【定义】是指太阳经证不解，病邪由太阳之表内传膀胱所表现的证候。（中医诊断学）

太阴 tai yin

【英文名】Flourishing Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①即日月之"月"。（中医大辞典）②易学术语。四象之一。（易学大辞典）③经脉名称之一。包括手太阴肺经和足太阴脾经，与阳明经互为表里。（中医大辞典）④三阴三阳类名之一。阴气多者，名曰太阴。（中医基础理论）

太阴为开 tai yin wei kai

【英文名】Taiyin Playing the Role of Vital Functions as a Door（汉英中医药分类大辞典）

【定义】经脉生理特点。太阴主三阴之表，故为开。（中医大辞典）

太阴之人 tai yin zhi ren

【定义】指多阴少阳，阴险，深藏不露，贪婪，个大而卑恭的一类人。（内经讲义）

太阴经 tai yin jing

【英文名】Taiyin Meridian（中国中医药学主题词表）

【定义】属阴经，包括足太阴脾经、手太阴肺经。（中国中医药学主题词表）

太阴经病证 tai yin jing bing zheng

【英文名】Taiyin Meridians Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯太阴经所表现的证候，包括手太阴肺经病证和足太阴脾经病证。（中国中医药主题词表）

太阴脉 tai yin mai

【英文名】Taiyin Vessel（汉英双解针灸大辞典）

【定义】又名大阴脉，古经脉名，即足太阴经。（中医大辞典）

太阴病 tai yin bing

【英文名】Taiyin Diseases（中国中医药学主题词表）

【定义】为里虚寒湿所表现的病症。（中国中医药主题词表）

太阴病证候 tai yin bing zheng hou

【英文名】Taiyin Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】为里虚寒湿所表现的证候。（中国中医药主题词表）

太初 tai chu

【英文名】The Reign of Tai Chu（汉英中医药分类大辞典）

【定义】天地未分前的混沌状态。（哲学大辞典）

太极 tai ji

【英文名】The Reign of Tai Ji（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①中国古代哲学用以说明世界本原的范畴。指宇宙最初浑然一体的元气。（易学大辞典）②中国古代哲学用以说明世界本原的范畴。大衍之数五十，取一不用，此"一"称为太极。（易学大辞典）③中国古代哲学用以说明世界本原的范畴。以虚无本体为太极。（易学大辞典）④中国古代哲学用以说明世界本原的范畴。以阴阳混合未分为太极。（易学大辞典）

太极生两仪 tai ji sheng liang yi

【定义】太极分化为阴气与阳气两仪。（易学大辞典）

太极拳 tai ji quan

【定义】以《周易》太极理论为指导的，以动静兼修、刚柔相济为特点的传统武术拳种。现也作为健身拳种之一。（中医养生学）

太角 tai jue

【定义】指木运太过。（运气论奥谚解）

太角壬统五运 tai jue ren tong wu yun

【定义】壬年，主客运相同，所以用其阴阳之不同，分统其五运的回环。每年壬、癸、甲、乙、丙五步太少相生。（中医大辞典）

太角生少徵 tai jue sheng shao zhi

【定义】木生火，阳木生阴火，与五音就是太角生少徵。（运气学说）

太和 tai he

【英文名】The Reign of Tai He（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳二气至极的和谐状态。（哲学大辞典）

太始 tai shi

【英文名】The Reign of Tai Shi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指万物形成时的最初状态，表现为气。（哲学大辞典）

太易 tai yi

【定义】宇宙形成过程中“未见气之前”的阶段。（哲学大辞典）

太者有余 tai zhe you yu

【定义】五运与年干相配，阳年为五太，为岁运太过，气旺有余，故称太者有余。（中国运气学）

太者属阳 tai zhe shu yang

【定义】五运有阴阳之分，年干有太少之异。阳年为五太，为岁运太过，气旺有余，故称太者属阳。（中国运气学）

太宫 tai gong

【定义】指土运太过。（运气论奥谚解）

太宫生少商 tai gong sheng shao shang

【定义】以甲己年为例，甲为阳土，土生金，便是阳土生阴金，与五音便是太宫生少商。（运气学说）

太息 tai xi

【英文名】Deep breath（汉英中医药分类大辞典）；Sighing（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即叹气。（中医大辞典）

太素 tai su

【定义】构成宇宙万物始基的最初物质形态。（哲学大辞典）

太商 tai shang

【定义】指金运太过。（运气论奥谚解）

太商生少羽 tai shang sheng shao yu

【定义】太少阴阳相生，以甲己年为例，金生水，便是阳金生阴水，于五音便是太商生少羽。（运气学说）

太虚 tai xu

【定义】①为宇宙的本体。一说太虚本无，一说太虚即气。（哲学大辞典）②指人的本原。（哲学大辞典）③指一种神妙的作用。（哲学大辞典）④指广大的天空。（哲学大辞典）

太虚即气 tai xu ji qi

【异名】虚空即气（中国古典哲学概念范畴要论、正蒙）

【定义】指太虚与气是宇宙存在的不同形式，太虚和气是统一的，气是万物的本原，散而为太虚，太虚凝而为气。（哲学大辞典）

太溪 tai xi

【英文名】Tai Xi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①经穴名。（中医大辞典）②古代全身遍诊法三部九候部位之一。为足少阴肾经动脉，即下地部，以候肾气。（中医基础理论、灵枢）

太徵 tai zhi

【定义】指火运太过。（运气论奥谚解）

太徵生少宫 tai zhi sheng shao gong

【定义】火生土，阳火生阴土，与五音便是太徵生少宫。（运气学说）

太簇 tai cu

【定义】六阳律之一，太簇为D调，其数七十二，干支配寅，属三阳，为泰卦。（中国运气学）

夭疽 yao ju

【英文名】Carbuncle on the Left Mastoid Region（汉英英汉中医大辞典）

【定义】生于耳后高骨处，初起如粟，渐肿如瓜，毒易内陷的有头疽。（国家标准临床诊疗术语）

少气 shao qi

【异名】气少（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状。是指呼吸短促低微，语气无力的一种虚弱不足的症状。（中医症状鉴别诊断学）

少火 shao huo

【英文名】Junior Fire（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指药食气味温和者的性能作用。（内经讲义）②指平和的、正常的维持人体生命活动的火气。（内经讲义）

少火生气 shao huo sheng qi

【英文名】Junior Fire Supporting Vital Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体正常的温和的火气可以温煦长养精气。（内经讲义）

少羽 shao yu

【定义】指水运不及。（运气论奥谚解）

少羽生太角 shao yu sheng tai jue

【定义】水生木，阴水生阳木，在五音便是少羽生太角。（运气学说）

少阳 shao yang

【英文名】Fire-Qi（汉英中医药分类大辞典）；Initial Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①三阴三阳类名之一。阳气少者，谓之少阳。（中医基础理论）②易学术语。四象之一。（易学大辞典）③经脉类名之一。包括手少阳三焦经和足少阳胆经，与厥阴经互为表里。（中医大辞典）

少阳为枢 shao yang wei shu

【英文名】Shaoyang Playing the Role of Vital Functions as a Door Pivot（汉英中医药分类大辞典）

【定义】经脉生理特点。少阳在三阳之中，属半表半里，为出入的枢纽，故为枢。（中医大辞典）

少阳之人 shao yang zhi ren

【定义】指多阳少阴，精细，自己抬高自己，好外交而不能踏实做事的一类人。（内经讲义）

少阳经 shao yang jing

【英文名】Shaoyang Meridian（中国中医药学主题词表）

【定义】属阳经，包括足少阳胆经、手少阳三焦经。（中国中医药学主题词表）

少阳经病证 shao yang jing bing zheng

【英文名】Shaoyang Meridians Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指病邪侵犯少阳经所表现的证候,包括手少阳三焦经病证和足少阳胆经病证。(中国中医药主题词表)

少阳病 shao yang bing

【英文名】Shaoyang Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪已离太阳之表,未入阳明之里,在表里之间,属半表半里的病证。(中国中医药主题词表)

少阳病证候 shao yang bing zheng hou

【英文名】Shaoyang Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪已离太阳之表,未入阳明之里,在表里之间,属半表半里的证候。(中国中医药主题词表)

少阴 shao yin

【英文名】Heat-Qi(汉英中医药分类大辞典);Initial Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①易学术语。四象之一。(易学大辞典)②经脉名称之一。包括手少阴心经和足少阴肾经,与太阳经互为表里。(中医大辞典)③三阴三阳类名之一。阴气少者,名为少阴。(中医基础理论)

少阴入腑 shao yin ru fu

【定义】指少阴病热化转为阳明腑实的病机。(伤寒论研究大辞典)

少阴为枢 shao yin wei shu

【英文名】Shaoyin Playing the Role of Vital Functions as a Door Pivot(汉英中医药分类大辞典)

【定义】经脉生理特点。少阴在三阴之中,为出入的枢纽,故为枢。(中医大辞典)

少阴之人 shao yin zhi ren

【定义】指多阴少阳,嫉妒,无同情心,行为鬼祟、阴险、贼头贼脑的一类人。(内经讲义)

少阴经 shao yin jing

【英文名】Shaoyin Meridian(中国中医药学主题词表)

【定义】属阴经,包括足少阴肾经、手少阴心经。(中国中医药学主题词表)

少阴经病证 shao yin jing bing zheng

【英文名】Shaoyin Meridians Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯少阴经所表现的证候,包括手少阴心经病证和足少阴肾经病证。(中国中医药主题词表)

少阴脉 shao yin mai

【英文名】Shaoyin Vessel(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足少阴肾经。(新编针灸大辞典)

少阴热化 shao yin re hua

【英文名】Heat Type Changes of Shaoyin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指邪陷少阴、从阳热化,肾阴亏虚、心火上炎的病机。(伤寒论研究大辞典)

少阴热化证 shao yin re hua zheng

【英文名】Heat Type Changes of Shaoyin(中国中医药学主题词表)

【定义】是指少阴阴虚阳亢,邪从阳化热所表现的虚热证候。(中医诊断学)

少阴病 shao yin bing

【定义】是伤寒六经病变发展过程的后期,全身性阴阳衰惫所表现证候的概括。(中医诊断学)

少阴寒化 shao yin han hua

【英文名】Cold Type Changes of Shaoyin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指邪入少阴、从阴寒化,心肾阳衰、阴寒内盛的病机。(伤寒论研究大辞典)

少阴寒化证 shao yin han hua zheng

【英文名】Cold Type Changes of Shaoyi(中国中医药学主题词表)

【定义】是指少阴阳气虚衰,病邪入内从阴化寒,阴寒独盛所表现的证候的概括。(中医诊断学)

少角 shao jue

【定义】指木运不及。(运气论奥诠解)

少角丁统五运 shao jue ding tong wu yun

【定义】丁年主客运相同,所以用阴阳之不同,分统其五运的回环,每年丁、戊、己、庚、辛五步太少相生。(中医大辞典)

少角生太徵 shao jue sheng tai zhi

【定义】木生火,阴木生阳火,于五音便是少角生太徵。(运气学说)

少林学派 shao lin xue pai

【定义】以葛洪、孙思邈、异远真人为代表的一个医学流派。该流派以经络、气血学说为基础,以精气神理论为依据,并将"血头行走穴道"的学说运用于骨伤科。临床上外用正骨、推拿、针灸、点穴等疗法,内服"草"、"丹"等药物。该流派还提倡"武当导引功法",使人体达到气血贯通而行而无阻,从而协调脏腑,达到治伤目的。(中医临床医学流派)

少者不及 shao zhe bu ji

【定义】五运有阴阳之分,年干有太少之异。阴年为五少,为岁运不及,气衰不及,故称少者不及。(中国运气学)

少者属阴 shao zhe shu yin

【定义】五运与年干相配,阴年为五少,为岁运不及,气衰不及,故称少者属阴。(中国运气学)

少宫 shao gong

【定义】指土运不及。(运气论奥谚解)

少宫生太商 shao gong sheng tai shang

【定义】以甲己年为例,己为阴土,土生金,阴土生阳金,于五音便是少宫生太商。(运气学说)

少商 shao shang

【定义】指金运不及。(运气论奥谚解)

少商生太羽 shao shang sheng tai yu

【定义】以甲己年为例,金生水,阴金生阳水,于五音便是少商生太羽。(运气学说)

少理 shao li

【英文名】Sparse Striae of Skin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】皮肤上细小的皱纹。(中医大辞典)

少腹 shao fu

【英文名】Lower Abdomen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指脐下腹部两旁。(中医大辞典)②指腹的下部,位于脐与骨盆之间。又称小腹。(中医大辞典)

少腹气滞证 shao fu qi zhi zheng

【定义】邪阻少腹,气机不畅,以少腹胀痛,月经不调,或经闭不行,或有痞块聚散无常,脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

少腹血瘀证 shao fu xue yu zheng

【定义】瘀血阻滞于少腹,以少腹刺痛或胀痛、拒按,或可触及包块,或伴二便不调,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

少腹热滞证 shao fu re zhi zheng

【定义】热邪壅滞少腹,以少腹灼热胀痛,经期提前,经量多,经色鲜红,口渴,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

少腹湿热阻滞证 shao fu shi re zu zhi zheng

【定义】湿热蕴结,阻滞于少腹,以少腹灼热胀痛,带下色黄腥臭,大便臭秽不爽,月经不调,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

少腹痛 shao fu tong

【定义】属于胸腹症状。脐下偏左或偏右处疼痛,谓之少腹痛,多与肝经病变有关。(中医症状鉴别诊断学)

少腹瘀热证 shao fu yu re zheng

【定义】瘀血与热邪互结于少腹,以发热口渴,少腹满硬刺痛、灼热拒按,或触及包块,月经不调或经闭,痛经,舌暗红,苔黄等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

少腹瘀滞证 shao fu yu zhi zheng

【定义】瘀血阻于少腹,气机不利,以少腹胀痛拒按,或触及质硬包块,月经不调或经闭、痛经,经色紫暗夹块,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

少精 shao jing

【英文名】Oligospermia(诊断学大辞典)

【异名】精子减少症(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于二阴症状。指精液稀少之症。(中医症状鉴别诊断学)

少徵 shao zhi

【定义】指火运不及。(运气论奥谚解)

少徵生太宫 shao zhi sheng tai gong

【定义】火生土,阴火生阳土,于五音便是少徵生太宫。(运气学说)

尺 chi

【英文名】The Area on the Wrist Where the Chi-Pulse Felt(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指尺肤的简称。寸口至尺泽一段皮肤。(中医大辞典)②指尺脉的简称。(中医大辞典)

尺寸 chi cun

【英文名】Chi-Pulse and Cun-Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指寸口脉。(中医大辞典)②指尺脉与寸脉。(中医大辞典)

尺肉 chi rou

【英文名】Muscles on the Medial Side Between the Elbow and the Wrist(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指从肘至腕的肌肉。(中医大辞典、灵枢)

尺泽 chi

【英文名】Chize(中国中医药学主题词表)

【定义】①指寸口脉后半部。(中医大辞典)②经穴名。(中医大辞典)

尺肤 chi

【英文名】Skin on Medial Aspect of Forearm(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指前臂内侧从肘至腕的皮肤。(中医基础理论、灵枢)

尺脉 chi mai

【英文名】Chi-Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】寸口脉的三部之一。(中医大辞典)

开阖枢 kai he shu

【英文名】Opening-Closong-Pivot(汉英双解针灸大辞典)

【异名】关阖枢(新编针灸大辞典)

【定义】解释经络学说中三阴三阳气机变化的特点。(新编针灸大辞典)

心 xin

【英文名】The Heart(汉英中医药分类大辞典)

【异名】丁火之脏(中医基础理论);君主之官(中医基础理论、素问)

【定义】①五脏之一,与小肠相表里。心主神明,主血脉,对其他脏腑、四肢百骸的功能活动起主导作用。此外还和脾肺肝肾等脏腑共同完成各种生理功能。(中医大辞典)②心位于胸腔之左,居横膈之上,两肺叶之间,脊柱之前。通过"心系"与脉管相通。其外有心包络围护。心的外形呈尖圆形,似未开倒垂的莲花;色红,中有孔窍。心尖搏动在左乳下。(中医基础理论)③心与小肠、脉、面、舌等构成心系统。(中医基础理论)

心下悸 xin xia ji

【定义】属于胸腹症状。指心下胃脘部惕惕然跳动。(中医症状鉴别诊断学)

心下痞 xin xia pi

【定义】属于胸腹症状。指胃脘部满闷不舒,但按之柔软,不硬不痛的症状。(诊断学大辞典)

心与小肠病机 xin yu xiao chang bing ji

【定义】指心与小肠的阴阳气血失调,功能失常引起疾病的病变机理。(中医基础理论)

心中懊侬 xin zhong ao nao

【定义】属于胸腹症状。即自觉心中烦热、闷乱不安的症状,由于病位在胸膈心窝间,故称心中懊侬。(中医症状鉴别诊断学)

心为五脏六腑之大主 xin wei wu zang liu fu zhi da zhu

【定义】指心藏神,心是人体生命活动的主宰。五脏六腑,形体官窍都必须在心的统一指挥下才能进行协调统一的正常生命活动。(中医基础理论)

心为汗 xin wei han

【英文名】The Secretion Derived from the Heart Being Sweat(汉英中医药分类大辞典)

【异名】汗为心(中医大辞典、素问)

【定义】心主血,汗血同源,夺血者无汗,夺汗者无血,故心为汗。(中医大辞典)

心为阳脏而主阳气 xin wei yang zang er zhu yang qi

【定义】指心为阳中之阳,以阳气为用。(中医基础理论)

心之华在面 xin zhi hua zai mian

【英文名】Complexion in the Face Reflecting the Condition of the Heart(中医基础理论)

【定义】指心的功能是否正常,常可从面部的色泽变化显现出来。(中医基础理论)

心之官则思 xin zhi guan ze si

【定义】指心有主宰人的意识、思维和情志活动的功能。(中医基础理论)

心开窍于舌 xin kai qiao yu she

【异名】心通气于舌(中医基础理论、灵枢)

【定义】指心气通于舌,心经的经筋和别络,均上系于舌。(中医基础理论)

心气 xin qi

【英文名】Heart-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①广义泛指心的功能活动,狭义指心脏推动血液循环的功能。(中医大辞典)②指心的精气。(中医大辞典)

心气不固 xin qi bu gu

【英文名】Unconsolidation of Heart-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】心气不收(中医大辞典)

【定义】指心气虚弱不能收敛,而出现心神浮越、精神散乱、心悸健忘、自汗等证的病机。(中医大辞典)

心气血两虚证 xin qi xue liang xu zheng

【定义】气血两虚,心与心神失养,以心悸,神疲头晕,多梦健忘,面白舌淡,脉弱等为常见症的证候。

心气阴两虚证 xin qi yin liang xu zheng

【定义】气阴两虚,心与心神失养,以心悸气短,神疲头晕,失眠多梦,颧红,舌红少苔,脉弱而数等为常见症的证候。

心气热 xin qi re

【英文名】Heat in the Heart Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心有热,使血逆于上,导致上盛而下虚,下虚则脉痿的病机。(中医大辞典)

心气通于舌 xin qi tong yu she

【英文名】Heart-Qi Connecting with Tongue(汉英中医药分类大辞典)

【异名】心开窍于舌(中医基础理论、素问)

【定义】心与舌有密切关系。舌功能的正常有赖于心机能的正常;反之,舌象的变化也可反应心的某些功能状况。(中医大辞典)

心气盛 xin qi sheng

【英文名】Excessive Heart-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】心气实(中医大辞典)

【定义】指心气过亢的病机。(中医大辞典)

心气虚 xin qi xu

【英文名】Heart-Qi Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指心脏机能活动衰弱所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心气虚血瘀证 xin qi xu xue yu zheng

【定义】心气虚弱,运血无力,心脉瘀阻,以心悸气短,胸闷心痛,精神疲倦,面色紫暗,舌淡紫,脉弱而涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心气虚证 xin qi xu zheng

【英文名】Insufficiency of the Heart-qi(汉英英汉中医大辞典)

【异名】心气亏虚证(国家标准临床诊疗术语);心气虚(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】心脏与心神气虚,以心悸气短,精神疲倦,或有自汗,面白舌淡,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心气滞血瘀证 xin qi zhi xue yu zheng

【定义】气机郁滞,血行不畅,瘀阻心脉,以心悸、胸闷、心痛、胸胁胀满、唇舌紫暗、脉涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心火 xin huo

【英文名】Heart-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指心的代称,心在五行属火,故称。(中医大辞典)②指心热火旺的病证,属阳热内盛的病机。(中医大辞典)

心火上炎 xin huo shang yan

【英文名】Flaming up of Heart-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心经虚火上升的病机。(中医大辞典)

心火上炎证 xin huo shang yan zheng

【英文名】Excessive Heart-fire Flaming up(汉英英汉中医大辞典)

【定义】心经火旺,上炎口舌,以发热口渴、心烦、口舌生疮、赤烂疼痛、面红、脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心火亢盛证 xin huo kang sheng zheng

【英文名】Heart-fire Hyperactivity Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】心火炽盛所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心火内炽 xin huo nei chi

【英文名】Flaming up of Heart-Fire in the Interior(汉英中医药分类大辞典)

【异名】心火内焚(中医大辞典)

【定义】指心热过盛,心神受扰的病机。(中医大辞典)

心主之阴 xin zhu zhi yin

【英文名】Yin of Jue Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指手厥阴的阴络。(中医大辞典)

心主汗 xin zhu han

【英文名】The Heart Taking Charge of Perspiration(汉英中医药分类大辞典)

【定义】汗为五液之一,属心。(中医大辞典)

心主舌 xin zhu she

【英文名】The Heart Being Related to Tongue(汉英中医药分类大辞典)

【定义】舌能辨五味,又是发音的重要器官,它的功能与心有密切关系,为心所主司。(中医大辞典)

心主血 xin zhu xue

【英文名】The Heart Being in Charge of Blood Circulation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是心主持血和血液运行功能的概括。包括:心主导全身的血液;心主血脉。(中医大辞典)

心主血脉 xin zhu xue mai

【英文名】The Heart Dominating Blood Circulation and Vessels(汉英中医药分类大辞典)

【定义】血脉指血液和脉管以及血液在脉管中的运行。这一系统的生理功能,由心脏主持。心脏气血的虚实和病变,可影响血脉的运行;血液的盈亏,也直接影响心脏的功能。(中医大辞典)

心主言 xin zhu yan

【英文名】The Heart Governing Speech(汉英中医药分类大辞典)

【定义】言语是表达思维意识的一种重要形式,受心神的主宰和控制。当心或心的外卫即心包络受热邪或其他病因刺激时,可出现谵语、狂言、言语謇涩、失语等症状。(中医大辞典)

心主神志 xin zhu shen zhi

【英文名】The Heart Controlling Mental and Emotional Activities(汉英中医药分类大辞典)

【异名】心主神明(中国中医药学主题词表、素问);心藏神(中医基础理论、素问)

【定义】即心藏神,是人体生命活动的主宰。其生理作用有二:一是主"任物";二是主宰全身生命活动。(中医基础理论)

心主神明 xin zhu shen ming

【英文名】Heart Control Mental Active(中国中医药学主题词表)

【异名】心藏神(中医基础理论、素问);心主神志(中医基础理论、素问)

【定义】神明,指精神、意识、思维等高级中枢活动,是由心所主司的,这是心的重要功能之一。(中医大辞典)

心主脉 xin zhu mai

【英文名】The Heart Controlling Blood Vessels(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心主一身之脉。在结构上,脉与心直接相连,息息相通;在功能上,脉中之血循环往复,运行不息,主要有赖于心气推动。(中医基础理论)

心包 xin bao

【英文名】The Pericardium(汉英中医药分类大辞典)

【异名】心包络(中医基础理论、灵枢);小心(中医基础理论、素问);膻中(中医基础理论、素问);心主(中医基础理论、灵枢)

【定义】指心外面的包膜,其上附有通行气血的脉络,是心的外围的组织器官,有保护心脏、代心受邪的作用。心包与三焦相表里。(中医大辞典)

心包与三焦病机 xin bao yu san jiao bing ji

【定义】指心包与三焦阴阳气血失调，功能失常引起疾病的病变机理。（中医基础理论）

心包络经病证 xin bao luo jing bing zheng

【英文名】Pericardium Meridian Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯心包络所表现的证候，为阴经病的一种。（中国中医药主题词表）

心生血 xin sheng xue

【英文名】The Heart Being Responsible for Production of Blood（汉英中医药分类大辞典）

【异名】血生于心（中医基础理论）

【定义】指胃、小肠受盛化物和泌别清浊以及脾主运化而生成的水谷精微，经脾的升清和散精的作用，上输于肺，在肺吐故纳新之后，注入了心脉之中，经心的化赤作用而成为血液。（中医基础理论）

心合小肠 xin he xiao chang

【英文名】The Heart Is Connected with the Small Intestine Functionally（实用汉英中医词典）

【异名】心与小肠表里（中医基础理论）

【定义】脏腑相合之一。手少阴心经与手太阳小肠经经脉相互络属，一脏一腑，阴阳表里相互输应。心与小肠在生理上相互配合，在病理上相互影响。（中医大辞典）

心合南方 xin he nan fang

【定义】指按照事物的五行属性，心和南方都属火，故称心合南方。（中医基础理论）

心合脉 xin he mai

【英文名】The Heart Connecting with Vessels（汉英中医药分类大辞典）

【定义】五脏与五体相合，心主要是连系脉。（中医大辞典）

心在志为喜 xin zai zhi wei xi

【英文名】Heart Relating to Joy（汉英双解中医大辞典）

【定义】五志之中，心所对应的是喜。（中医大辞典）

心有所忆谓之意 xin you suo yi wei zhi yi

【英文名】An Initial Idea on a Thing Originated in the Heart Being in Tention（汉英双解中医大辞典）

【定义】心接受事物，并且对事物产生初步印象或念头，叫做意。此为思维活动的第一阶段。（内经讲义）

心死脏 xin si zang

【英文名】Pulse of Heart-dying（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。为心脏真气已绝的脉象。脉来坚硬躁急，如弹丸、豆粒样的搏动，重按愈见躁急。（诊断学大辞典）

心色赤 xin se chi

【英文名】Color of the Heart Being Red（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指按照事物的五行属性，心和赤色都属火，故称心色赤。（中医基础理论）

心血 xin xue

【英文名】Heart-Blood（中国中医药学主题词表）

【定义】指心脏所主的血。（中医大辞典）

心血虚 xin xue xu

【英文名】Heart-Blood Deficiency（中国中医药学主题词表）

【定义】指心血不足，不能濡养心脏所表现的证候。（中国中医药主题词表）

心血瘀阻 xin xue yu zu

【英文名】Stagnation of Heart-Blood（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因心气虚或心阳虚，而血运无力导致心血凝滞、脉道瘀塞的病机。（中医大辞典）

心血瘀阻证 xin xue yu zu zheng

【英文名】The Blood Stagnation of the Heart（汉英英汉中医大辞典）

【异名】心脉瘀阻证（国家标准临床诊疗术语）；心脉痹阻证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】血行不畅，瘀血阻滞心脉，以胸闷心悸、心痛如刺、痛引肩背内臂、唇舌紫暗、脉细涩或结代等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心邪 xin xie

【定义】指五脏病邪之一。（中医大辞典）

心阳 xin yang

【英文名】Heart-Yang（中国中医药学主题词表）

【定义】指心的阳气。（中医大辞典）

心阳推动 xin yang tui dong

【定义】指心的阳气，不仅维持了心脏本身的生理功能，而且对全身其他脏腑的生理功能具有推动作用。如脾胃的腐熟和运化水谷，肾阳的温煦和蒸腾气化，以及全身的水液代谢、汗液排泄的调节等功能的实现均有赖于心阳的推动作用。（中医基础理论）

心阳虚 xin yang xu

【英文名】Heart-yang Deficiency（中国中医药学主题词表）

【定义】指在心气虚的基础上出现虚寒症状。（中国中医药主题词表）

心阳虚血瘀证 xin yang xu xue yu zheng

【定义】心阳虚衰，运血无力，心脉瘀阻，以心悸、胸闷心痛、畏冷肢凉、面色紫暗、舌淡紫、脉弱而涩或结代等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心阳虚脱证 xin yang xu tuo zheng

【定义】心阳亏虚，心气不足，温运失司，以神疲气短、

心悸怔忡、畏冷肢凉、自汗懒言、唇舌暗淡等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心阳温煦 xin yang wen xu

【定义】指心的阳气,不仅维持了心脏本身的生理功能,而且对全身具有温养作用。(中医基础理论)

心阳暴脱 xin yang bao tuo

【英文名】Sudden Depletion of Heart-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心阳虚衰致极,导致阳气暴脱的病机。(中医基础理论)

心阳暴脱证 xin yang bao tuo zheng

【定义】因病久阳气虚衰,渐致心阳衰败而欲脱,在病重虚衰的基础上出现冷汗淋漓、四肢厥冷、呼吸微弱、心悸怔忡、面色苍白、脉微欲绝、神志模糊等常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心阴 xin yin

【英文名】Heart-Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心的阴液。(中医大辞典)

心阴血虚证 xin yin xue xu zheng

【定义】阴虚血亏,心与心神失养,以心悸心烦、面白颧红、头晕健忘、脉细或数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心阴阳两虚证 xin yin yang liang xu zheng

【定义】心阳心阴均不足,以心悸怔忡、畏冷肢凉、五心烦热、胸闷、头晕、舌暗红、脉结代或弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心阴虚 xin yin xu

【英文名】Deficiency of Heart-Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】心阴不足(中医大辞典);心血虚(中医大辞典、内经)

【定义】指由于劳神过度或久病,而热病耗伤心阴的病机。(中医大辞典)

心阴虚火旺证 xin yin xu huo wang zheng

【定义】心阴亏虚,虚热内扰,以心悸心烦、失眠多梦、潮热盗汗、口渴、颧红、舌红少津、脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心阴虚血瘀证 xin yin xu xue yu zheng

【定义】心阴亏虚,瘀阻心脉,以心悸、心烦、胸闷心痛,或失眠多梦、头痛、舌暗红或有斑点、脉细数涩或结代等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心坎 xin kan

【定义】指胸骨下端剑突周围部位。古称剑突为心坎骨。(中医大辞典)

心应夏 xin ying xia

【定义】指按照事物的五行属性,心和夏天都属火,故称心应夏。(中医基础理论)

心志喜 xin zhi xi

【英文名】Emotion of the Heart Being Joy(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指喜为心之志。在正常情况下,喜则心气舒畅、血气通利、营卫调和。若暴喜过度,则血气涣散,不能上奉心神,而见神不守舍、精神恍惚,或喜笑不休等症状。(中医大辞典)

心系 xin xi

【英文名】Heart-Connectors(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心脏与其他脏器相联系的脉络。(中医大辞典)

心系证候 xin xi zheng hou

【英文名】Heart Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯于心所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心肝气血两虚证 xin gan qi xue liang xu zheng

【异名】心肝气血亏虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】气血亏虚,心肝失养,以心悸心慌、多梦健忘、头晕眼花、视物模糊、两胁隐痛、妇女月经量少,面、舌、爪甲色淡白,脉细无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肝气虚血瘀证 xin gan qi xu xue yu zheng

【定义】心肝两脏气虚,瘀血内阻,以心悸神疲、多梦健忘、头晕眼花、胸胁或头部刺痛、脉细涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肝火旺证 xin gan huo wang zheng

【异名】心肝热盛证(国家标准临床诊疗术语);心肝实热证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪热炽盛,心肝火旺,以发热口渴、烦躁易怒、面红目赤、胁痛口苦、失眠多梦、舌红苔黄、脉数有力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肝血虚证 xin gan xue xu zheng

【英文名】Heart-liver Blood Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】心肝两脏血液亏虚所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心肝血虚挟瘀证 xin gan xue xu jia yu zheng

【定义】血虚挟瘀,心肝失养,以心悸心慌、多梦健忘、头晕眼花、两胁隐痛,或胸胁刺痛、妇女经少或经闭、舌淡或有斑点、脉细涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肝血瘀证 xin gan xue yu zheng

【定义】瘀血阻滞心肝,以胸胁或头部刺痛、心悸,或闭经,舌紫或有斑点、脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肝阴虚证 xin gan yin xu zheng

【定义】心肝阴液亏虚,虚热内扰,以心悸失眠、五心烦

热、低热颧红、头晕眼花、舌红少苔、脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心味苦 xin wei ku

【定义】指按照事物的五行属性,心和苦味都属火,故称心味苦。(中医基础理论)

心和小肠证候 xin he xiao chang zheng hou

【英文名】Heart Small Intestine Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】是指心和小肠相表里,病邪侵犯心和小肠所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心实 xin shi

【英文名】Excess of the Heart(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心的邪气盛的病机。(中医大辞典)

心的生理功能 xin de sheng li gong neng

【定义】指中医学依据阴阳五行理论,结合临床实践,所认知的心在生理状态下所发挥的有利的作用。包括心主血脉和心主神志。(中医基础理论)

心的生理特性 xin de sheng li te xing

【定义】指中医学依据阴阳五行理论,结合临床实践,所认知的心在生理状态下所特有的性质。(中医基础理论)

心的生理基础 xin de sheng li ji chu

【定义】指中医学依据阴阳五行理论,结合临床实践,所认知的心用以保证其正常生理功能、特性得以实现的物质或形态。(中医基础理论)

心经病证 xin jing bing zheng

【英文名】Heart Meridian Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯心经所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心肺气阴两虚证 xin fei qi yin liang xu zheng

【定义】心与肺的气阴亏虚,以心悸咳嗽、气短而喘、五心烦热、自汗或盗汗、神疲乏力、脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肺气虚 xin fei qi xu

【英文名】Heart-Lung Qi Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指心肺两脏气虚所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心肺阳虚证 xin fei yang xu zheng

【定义】心与肺的阳气亏虚,以心悸咳嗽、畏冷肢凉、胸闷、吐稀白痰、舌淡紫、脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肺阴虚血瘀证 xin fei yin xu xue yu zheng

【定义】心与肺的阴液亏虚,瘀血内阻,以心悸咳嗽、五心烦热、颧红盗汗、胸部刺痛,或痰中带血、舌红少苔、脉细数涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肺阴虚证 xin fei yin xu zheng

【定义】心与肺的阴液亏虚,以心悸咳嗽、五心烦热、颧红盗汗、舌红少苔、脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肺热盛证 xin fei re sheng zheng

【定义】火热炽盛,内扰心肺,以咳嗽气喘、吐痰黄稠、心烦失眠、甚则神昏谵语、舌红苔黄、脉数有力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肾不交证 xin shen bu jiao zheng

【英文名】Heart Kidney Incoordination Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】心肾阴虚阳亢证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】心与肾的阴液亏虚,阳气偏亢,以心悸、心烦失眠、耳鸣、头晕、腰膝酸软、梦遗、便结尿黄、舌红少苔、脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肾气阴两虚证 xin shen qi yin liang xu zheng

【定义】心与肾的气阴亏虚,以心悸、心烦失眠、耳鸣、腰膝酸软、神疲乏力、头晕健忘、脉细无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肾气虚证 xin shen qi xu zheng

【定义】心肾两脏气虚,以心悸、气短、腰膝酸软、夜尿多、小便不尽、舌淡脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肾火热证 xin shen huo re zheng

【定义】火热炽盛,内扰心肾,以发热口渴、心烦失眠,甚或神昏谵语、尿黄灼热、腰痛、舌红苔黄、脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肾阳虚 xin shen yang xu

【定义】指心肾两脏阳气虚衰,阴寒内盛所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心肾阳虚水泛证 xin shen yang xu shui fan zheng

【异名】水气凌心证(国家标准临床诊疗术语);肾水凌心证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】心与肾的阳气亏虚,水液泛滥,以畏冷肢凉,肢体浮肿,下肢尤甚,心悸、气喘不能平卧,咳嗽吐稀白痰,舌淡胖,苔白滑,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

心肾阳虚证 xin shen yang xu zheng

【英文名】Heart-Kidney Yang Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】心肾阳虚(中国中医药学主题词表)

【定义】心肾两脏阳气虚衰,阴寒内盛所表现的证候。(中国中医药主题词表)

心肾阴阳两虚证 xin shen yin yang liang xu zheng

【定义】心与肾的阴液、阳气均虚,以畏冷肢凉,五心烦

热，心悸失眠，耳鸣腰酸，脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心肾阴虚阳亢证 xin shen yin xu yang kang zheng

【异名】心肾阴虚火旺证（国家标准临床诊疗术语）；心肾不交证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】心与肾的阴液亏虚，阳气偏亢，以心悸，心烦失眠，耳鸣，头晕，腰膝酸软，梦遗，便结尿黄，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心肾阴虚证 xin shen yin xu zheng

【异名】心肾虚热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】心与肾的阴液亏虚，以心悸心烦，失眠耳鸣，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心肾相交 xin shen xiang jiao

【异名】水火相济（中医基础理论）；水火既济（中医基础理论）

【定义】脏腑相关理论之一。心属火，藏神。肾属水，藏精。两藏相互作用，相互制约，以维持正常的生理活动。肾中真阳上升，能温养心火；心火能制肾水泛滥而助真阳；肾水又能制心火，使不致过亢而益心阴。（中医大辞典）

心神不宁 xin shen bu ning

【英文名】Irritability（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因劳神过度，或心血不足或惊恐等而导致心气不宁，心悸易惊，心烦不寐等证的病机。（中医大辞典）

心神不宁证 xin shen bu ning zheng

【英文名】Dysphoria（汉英英汉中医大辞典）

【定义】泛指各种原因导致的以心悸、心烦、失眠多梦、胆怯易惊等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心胃火燔 xin wei huo fan

【英文名】Excess-Heat in both the Heart and Stomach（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指心营热盛，又兼胃火烁津的病机。（中医大辞典）

心胆气虚证 xin dan qi xu zheng

【异名】心虚胆怯证（国家标准临床诊疗术语）；心胆气虚不宁证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】心气亏虚，胆气不宁，以心悸失眠，胆怯易惊，头晕胸闷，舌淡等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心脉气滞证 xin mai qi zhi zheng

【定义】心脉气机阻滞，以胸闷，心胸胀痛或窜痛，脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心脉洪 xin mai hong

【英文名】Full Cardiac Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。指心的病变多见洪脉。（诊断学大辞典）

心脉痹阻证 xin mai bi zu zheng

【英文名】Heart Vessels Stagnation Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】心的脉络在各种致病因素作用下导致痹阻不通所反映的证候。（中国中医药主题词表）

心音徵 xin yin zhi

【定义】指按照事物的五行属性，心和徵音都属火，故称心音徵。（中医基础理论）

心恶热 xin wu re

【定义】恶，有畏恶之义。心为火脏，热极则心火炽盛；心主血脉，热盛则神明昏乱，而见谵妄躁狂等。（中医大辞典）

心烦 xin fan

【英文名】Dysphoria（汉英英汉中医大辞典）

【异名】烦心（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状。即病人自觉心中烦躁不安。（诊断学大辞典）

心热血瘀证 xin re xue yu zheng

【定义】热邪内扰，血行不畅，以发热，口渴，心烦面赤，心胸刺痛，悸动不宁，唇舌紫红，脉促或涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心热阴虚证 xin re yin xu zheng

【定义】心火炽盛，阴液亏虚，以心悸心烦，失眠多梦，潮热，口渴，面赤，舌红苔黄少津，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心胸汗出 xin xiong han chu

【英文名】Sweating in the Chest（汉英英汉中医大辞典）

【异名】心汗（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状。指心胸部多汗。（中医症状鉴别诊断学）

心脑病证 xin nao bing zheng

【定义】是指由于情志所伤，禀赋不足，年老体虚，久病失养等，引起心脑功能失常和病理变化的一类病证。（中医内科学）

心衰 xin shuai

【定义】因心病日久，阳气虚衰，运血无力，或气滞血瘀，心脉不畅，血瘀水停。以喘息心悸，不能平卧，咳吐痰涎，水肿少尿为主要表现的脱病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

心悸 xin ji

【英文名】Palpitation（普通高等教育中医药类规划教材）

【异名】心下悸（普通高等教育中医药类规划教材、伤寒杂病论）；心动悸（普通高等教育中医药类规划教材、伤寒杂病论）；惊悸（普通高等教育中医药类规

划教材、伤寒杂病论）

【定义】是指气血阴阳亏虚，或痰饮瘀血阻滞，心失所养，心脉不畅，引起心中急剧跳动，惊慌不安，不能自主为主要表现的一种病证。发作时常伴有气短、胸闷，甚至眩晕、喘促、晕厥；脉象或数、或迟、或节律不齐。（中医内科学）

心移热于小肠 xin yi re yu xiao chang

【英文名】The Heart Transferring Pathogenic Heat to the Small Intestine（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指心有热传于小肠而生病的病机。（中医大辞典）

心营过耗 xin ying guo hao

【英文名】Excessive Consumption of Yin-Fluid of the Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指心阴耗损太过的病机。（中医大辞典）

心虚 xin xu

【英文名】Heart Deficiency（中国中医药学主题词表）

【定义】指心脏正气虚弱所表现的证候。（中国中医药主题词表）

心虚胆怯 xin xu dan qie

【英文名】Timidness due to Deficiency of the Heart（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指心气不足、胆气不宁，而容易导致恐惧等证的病机。（中医大辞典）

心厥 xin jue

【定义】由于心脏的严重病变，以致心阳虚衰，运血无力，心脉、脑神失血充养而阳气外脱。以面白，肢厥，脉微，血压降低，晕厥或神昏为主要表现的心病及脑的厥病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

心善 xin shan

【英文名】Favorable Signs of the Heart（汉英中医药分类大辞典）

【定义】五善之一，指精神清爽，声和舌润，动息自宁者。（中医大辞典）

心属火 xin shu huo

【定义】指心在五行中属火。（中医基础理论）

心脾气血两虚证 xin pi qi xue liang xu zheng

【定义】心血与脾气亏虚，以心悸，神疲，头晕，健忘，食少，腹胀，便溏，面色萎黄，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心脾气虚证 xin pi qi xu zheng

【定义】心脾两脏气虚，以心悸，神疲，头晕，健忘，食少，腹胀，便溏，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心脾阳虚证 xin pi yang xu zheng

【异名】心脾虚寒证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】心脾阳气亏虚，失却温运，以畏冷肢凉、心悸，神疲，食少，腹胀，便溏，舌淡紫，苔白滑，脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心脾两虚 xin pi liang xu

【英文名】Deficiency of both the Heart and Spleen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指心脾两脏气血虚弱的病机。（中医大辞典）

心脾两虚证 xin pi liang xu zheng

【英文名】Heart-spleen Deficiency Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】泛指心脾阳气、阴血亏虚，以心悸，神疲，食少，腹胀，便溏，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心脾积热证 xin pi ji re zheng

【定义】邪热壅滞心脾，以发热口渴，口舌生疮，溃烂，疼痛，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

心痹 xin bi

【英文名】Heart-energy Stagnation Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因风寒湿热等邪侵及形体，阻痹经气，复感于邪，内舍于心，久之损伤心气脉络，心脉运行失畅。以心悸，胸闷短气，心脏严重杂音，颧颊紫红等为主要表现的内脏痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

心瘅 xin dan

【定义】外感温热病邪，或因手术等创伤，温毒之邪乘虚侵入，内舍于心，损伤心的肌肉、内膜。以发热，心悸，胸闷等为主要表现的内脏瘅[热]病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

心藏神 xin cang shen

【英文名】The Heart Housing the Spirit（汉英双解中医大辞典）

【定义】指心为神的主宰。（内经讲义）

手 shou

【英文名】Hand（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指从手指至腕部的人体结构。（中医大辞典）②指上臂。（中医大辞典）

手三阳经 shou san yang jing

【英文名】Three Yang Meridians of Hand（中国中医药学主题词表）

【定义】即手阳明大肠经、手太阳小肠经和手少阳三焦经。（中医大辞典）

手三阴经 shou san yin jing

【英文名】Three Yin Meridians of Hand（中国中医药学主题词表）

【定义】属阴经，包括肺经、心包经、心经。其循行方向均由胸部内脏经上肢屈侧走向手部。（中国中医药

学主题词表)

手太阳之筋 shou tai yang zhi jin

【英文名】The Muscle Region of Hand-Taiyang(汉英双解针灸大辞典)

【定义】手太阳经的经筋,起于小指,结于腕,上臂内结于肘内,入腋下;其支走腋后,上结耳后;其支入耳,下结于颔,上属目外眦。(中医大辞典)

手太阳标本 shou tai yang biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Hand-Taiyang(汉英双解针灸大辞典)

【定义】六经标本之一,手太阳本在手外踝后,标在命门上。(中医大辞典)

手太阳络脉 shou tai yang luo mai

【英文名】The Collateral of Hand-Taiyang(汉英双解针灸大辞典)

【异名】手太阳之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络脉之一,原称手太阳之别。(中医大辞典)

手太阴之筋 shou tai yin zhi jin

【英文名】The Muscle Region of Hand-Taiyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】手太阴经的经筋,起于大指,结于鱼后,上臂结肘中,入腋下结肩前,上缺盆下胸,合贲抵季胁。(中医大辞典)

手太阴气绝 shou tai yin qi jue

【英文名】Exhaustion of Qi of Hand-Taiyin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指手太阴肺经的经气衰竭。(中医大辞典)

手太阴标本 shou tai yin biao ben

【英文名】The Superficiality and the Origin of Hand-Taiyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】六经标本之一,手太阴本在寸口,标在腋内动脉。(中医大辞典)

手太阴络脉 shou tai yin luo mai

【英文名】The Collareral of Hand-Taiyin(汉英双解针灸大辞典)

【异名】手太阴之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络之一,原称手太阴之别。(中医大辞典)

手少阳之筋 shou shao yang zhi jin

【英文名】The Muscle Region of Hand-Shaoyang(汉英双解针灸大辞典)

【定义】手少阳经的经筋,起于小指次指之端,结腕上臂,结肘上肩走颈,合手太阳;支入舌本;支上曲牙,属目外眦,结于角。(中医大辞典)

手少阳标本 shou shao yang biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Hand-Shaoyang(汉英双解针灸大辞典)

【定义】六经标本之一,手太阳本在手,标在耳后上。(中医大辞典)

手少阳络脉 shou shao yang luo mai

【英文名】The Collateral of Hand-Shaoyang(汉英双解针灸大辞典)

【异名】手少阳之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络之一,原称手少阳之别。(中医大辞典)

手少阴之筋 shou shao yin zhi jin

【英文名】The Muscle Region of Hand-Shaoyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】手少阴经的经筋,起于小指内,结锐骨,上肘入腋,挟乳里,结于胸,下系脐。(中医大辞典)

手少阴气绝 shou shao yin qi jue

【英文名】Exhaustion of Qi of Hand-Shaoyin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指手少阴心经的经气衰竭。(中医大辞典)

手少阴标本 shou shao yin biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Hand-Shaoyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】六经标本之一,本在锐骨,标在背腧。(中医大辞典)

手少阴络脉 shou shao yin luo mai

【英文名】The Collateral of Hand-Shaoyin(汉英双解针灸大辞典)

【异名】手少阴之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络之一,原称手少阴之别。(中医大辞典)

手发背 shou fa bei

【英文名】Carbuncle on the Dersum of the Hand(汉英英汉中医大辞典)

【定义】生在手背部的急性脓性疾病。相当于西医的手背部皮下疏松结缔组织的化脓性炎症。其特点是全手背漫肿,红热疼痛,手心不肿,日久可损筋伤骨。(中医外科学)

手阳明之筋 shou yang ming zhi jin

【英文名】The Muscle Region of Hand-Yangming(汉英双解针灸大辞典)

【定义】手阳明经的经筋,起于大指次指,结腕上臂,结肘外,上臑结髃;支绕肩胛挟脊;直者上左角络头,下右颔。(中医大辞典)

手阳明标本 shou yang ming biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Hand-Yangming(汉英双解针灸大辞典)

【定义】六经标本之一,手阳明本在肘骨中,标在颜下合钳上。(中医大辞典)

手阳明络脉 shou yang ming luo mai

【英文名】The Collateral of Hand-Yangming(汉英双解针灸大辞典)

【异名】手阳明之别(中医大辞典、灵枢)
【定义】十五络之一,原称手阳明之别。(中医大辞典)

手阴阳 shou yin yang
【定义】指循行经过上肢的六条经脉,包括小肠经、三焦经、大肠经、心经、心包经、肺经。(中医大辞典)

手足同名经穴相配法 shou zu tong ming jing xue xiang pei fa
【定义】经验效穴与奇穴取穴法。如风市、阴市是治疗腿膝痹痛的常用效穴。(中医各家学说)

手足汗出 shou zu han chu
【英文名】Polyhidrosis of Hands and Feet(中国中医药学主题词表)
【定义】手心、足心汗出较多的一类病证。(中国中医药主题词表)

手足逆胪 shou zu ni lu
【英文名】Cracked Skin Around Nails(汉英中医药大词典)
【异名】倒刺(国家标准临床诊疗术语)
【定义】因风邪客于腠理,血气不和所致。以甲际后缘表皮多呈三角形剥离,触之疼痛为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

手足部疔疮 shou zu bu ding chuang
【定义】指发生在手足部的急性化脓性疾病。(中医外科学)

手足脱屑 shou zu tuo xie
【英文名】Desquamation of Hand and Foot(汉英英汉中医大辞典)
【定义】属于皮肤科症状。指皮肤脱屑仅局限于手足部位的症状,其脱屑特点为点状、小片状、或伴有干燥、皲裂,或潮红、浸润,常有瘙痒感。(中医症状鉴别诊断学)

手足厥冷 shou zu jue leng
【英文名】Cold Clammy Limbs(诊断学大辞典)
【异名】四肢厥冷(中医症状鉴别诊断学);厥逆(中医症状鉴别诊断学)
【定义】属于四肢症状。指从四肢末端冷至肘、膝的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

手足紫绀 shou zu zi gan
【英文名】Acroryanosis of the Hand and Food(汉英英汉中医大辞典)
【定义】属于皮肤科症状。指四肢末端皮肤间歇性变白、青紫的症状,常伴有指趾厥冷、麻木、疼痛等。(中医症状鉴别诊断学)

手鱼 shou yu
【英文名】Thenar Eminence(汉英中医药分类大辞典)
【定义】手腕与大指本节之间隆起的肌肉。因高起如鱼腹,故称。(中医大辞典)

手指挛急 shou zhi luan ji
【英文名】Contracture of the Fingers(中医症状鉴别诊断学)
【异名】鸡爪风(中医症状鉴别诊断学)
【定义】属于四肢症状。是指手指挛曲难以伸直,而腕部以上活动自如者。(中医症状鉴别诊断学)

手背 shou bei
【英文名】Thenar Eminence(汉英中医药分类大辞典)
【定义】手的背面。(中医大辞典)

手骨 shou gu
【英文名】Skeleton in the Hand(汉英中医药分类大辞典)
【定义】骨名。掌、指骨的统称。(中医大辞典)

手厥阴之筋 shou jue yin zhi jin
【英文名】The Muscles Region of Hang-Jueyin(汉英双解针灸大辞典)
【定义】手厥阴经的经筋。起于手中指,与手太阴经筋并行,结于肘内侧,上行结于腋下,散布于胁肋。分支入腋,散胸中,结于膈。(中医基础理论)

手厥阴标本 shou jue yin biao ben
【英文名】The Superficiality and Origin of Hand-Jueyin(汉英双解针灸大辞典)
【定义】六经标本之一,手厥阴之标在腋下,本在掌后。(新编针灸大辞典)

手厥阴络脉 shou jue yin luo mai
【英文名】The Collateral of Hand-Jueyin(汉英双解针灸大辞典)
【异名】手心主之别(中医大辞典、灵枢)
【定义】十五络脉之一,原称手心主之别。(中医大辞典)

手锐 shou rui
【英文名】Styloid Process of the Ulna(汉英中医药分类大辞典)
【定义】掌后小指侧的高骨处。即手的锐骨部。(中医大辞典)

手舞足蹈 shou wu zu dao
【英文名】Brandishing of the Hands and Skipping of the Feet(汉英英汉中医大辞典)
【定义】属于四肢症状。指手足抽搐、动作增多,变化多端,不能自制,状似舞蹈。(中医症状鉴别诊断学)

手颤 shou chan
【英文名】Hand Tremor(汉英英汉中医大辞典)
【定义】属于四肢症状。凡手震颤动摇,或一手独发,或两手并发者。(中医症状鉴别诊断学)

支节 zhi jie
【英文名】Joint of Four Limbs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指四肢骨节。(中医大辞典)

方上 fang shang

【定义】鼻尖两侧的鼻翼部。(中医大辞典)

方骨 fang gu

【英文名】Sacrum(汉英中医药分类大辞典)

【定义】骨名。即骶骨。(中医大辞典)

方颅 fang lu

【英文名】Caput quadratum(诊断学大辞典)

【定义】头颅畸形之一。额顶明显向外隆起,头颅平坦,顶面观头颅似方形。见于佝偻病,先天性梅毒,先天性成骨不全,石骨症。(诊断学大辞典)

无子 wu zi

【英文名】Sterility(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指丧失了生殖能力。(中医基础理论)

无头疖 wu tou jie

【定义】疖初起无头者。(国家标准临床诊疗术语)

无头疽 wu tou ju

【英文名】Blind Deep Rooted Carbuncles(医学主题词表)

【定义】是多种发生在骨骼与关节间的化脓性疾病的统称。相当于西医的化脓性骨髓炎、化脓性关节炎。其特点是漫肿、皮色不变、疼痛彻骨、难消、难溃、难敛,发于长骨者多损骨,发于关节者多畸形。(中医外科疾病)

无名肿毒 wu ming zhong du

【英文名】Innominate Toxic Swelling(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因外感风邪,或寒热客于经络所致。以体表局部骤发肿痛为主要表现的疮疡类病变。(国家标准临床诊疗术语)

无名指 wu ming zhi

【英文名】The Fourth Finger(汉英中医药分类大辞典)

【异名】小指次指(中医大辞典、灵枢);次小指(中医大辞典)

【定义】即手第四指。(中医大辞典)

无汗 wu han

【英文名】Anhidrosis(诊断学大辞典)

【定义】指身体不感觉汗出的症状。外感、内伤、新病、久病都可见全身无汗。(诊断学大辞典)

无汗症 wu han zheng

【英文名】Anhidrosis(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。指全身性或局限性的无汗液分泌。(诊断学大辞典)

无极 wu ji

【定义】指无形无象的最原始状态。多为古代哲学"无"的代名词。(哲学大辞典)

无极而太极 wu ji er tai ji

【定义】①无极即是太极,太极即是世界的本原。(哲学大辞典)②中国古代哲学对"无"中生"有"的一种描述。(哲学大辞典)

无胃则死 wu wei ze si

【英文名】Patient Without Stomach-Qi in Pulse Being Incurable(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①脉无胃气,表示正气衰竭,邪气独胜。(中医大辞典)②推测疾病预后的纲领。(中医大辞典)

无射 wu yi

【定义】六阳律之一,其数四十五,干支配戌,属五阴,为剥卦。(中国运气学)

无精 wu jing

【英文名】Aspermatism(汉英中医药大词典)

【定义】因先天亏损,或精道阻塞等所致。以精液中无精子,或精子极少,或精液逆流入膀胱,影响生育力为主要表现的肾系疾病。(国家标准临床诊疗术语)

日 ri

【定义】为太阳。古天文中指太阳的视运动。(中国运气学)

日中阳气隆 ri zhong yang qi long

【定义】在白天,中午的阳气最盛。(中医基础理论)

日月星 ri yue xing

【定义】指日、月、星辰。(中医大辞典)

日食 ri shi

【定义】是太阳被月球遮盖的现象。月球在绕地球运行的过程中,有时会走到太阳和地球中间,这时月球的影子落到地球表面上,位于影子里的观测者便会看到太阳被月球遮住,这就是日食。(中国大百科全书)

月 yue

【定义】为太阴。古天文中认为人们所见的月亮是太阳所照产生之象。分为晦朔弦望四个月象。(中国运气学)

月事以时下 yue shi yi shi xia

【定义】指月经按时来潮。(中医基础理论)

月建 yue jian

【异名】干支纪月(中医大辞典)

【定义】又称干支纪月。用天干、地支配合纪月的方法。所纪之月不是太阴历中的朔望月,而是按照节气将一年划分出的十二个月,属于太阳历的一部分,没有月相反映,而有季节变化反映。夏历正月建寅(以寅纪正月),商历正月建丑,周历正月建子。西汉武帝太初元年五月所改的《太阳历》,正式通用建寅制,沿用迄今。(中国运气学)

月经 yue jing

【英文名】Menstruation(汉英中医药分类大辞典)

【异名】月水(中医大辞典、脉经);月信(中医大辞典);

月事(中医基础理论、脉经)

【定义】指胞宫周期性出血的生理现象。一般女子在十四岁左右,月经即开始来潮,到五十岁左右则经断,其中除妊娠及哺乳期外,通常是一月来潮一次,持续三至七天。因其每月按期而来,故称。(中医大辞典)

月经先后无定期 yue jing xian hou wu ding qi

【英文名】Irregular Menstrual Cycle(汉英英汉中医大辞典)

【异名】经乱(普通高等教育中医药类规划教材);月经愆期(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】月经周期或前或后1~2周者,称为"月经先后无定期"。又称"经水先后无定期 ","月经愆期","经乱"。(中医妇科学)

月经先期 yue jing xian qi

【英文名】Preceded Menstrual Cycle(汉英英汉中医大辞典)

【异名】经早(普通高等教育中医药类规划教材);经期超前(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】月经周期提前1~2周者,称为"月经先期"。亦称"经期超前"或"经早"。(中医妇科学)

月经后期 yue jing hou qi

【英文名】Delayed Menses(汉英英汉中医大辞典)

【异名】经迟(普通高等教育中医药类规划教材);月经错后(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】月经周期错后7天以上,甚至错后3~5个月一行,经期正常者,称为"月经后期"。亦称"经期错后","经迟"。(中医妇科学)

月经过少 yue jing guo shao

【英文名】Hypomenorrhea(中国中医药学主题词表)

【异名】经量过少(普通高等教育中医药类规划教材);经水涩少(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】月经周期正常,经量明显少于既往,不足2天,甚或点滴即净者,称"月经过少"。亦称"经水涩少"、"经量过少"。(中医妇科学)

月经过多 yue jing guo duo

【英文名】Menorrhagia(中国中医药学主题词表)

【异名】经水过多(普通高等教育中医药类规划教材);月水过多(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】月经周期正常,经量明显多于既往者,称为"月经过多"。亦称"经水过多"或"月水过多"。(中医妇科学)

月经病 yue jing bing

【英文名】Emmeniopathy(汉英英汉中医大辞典);Disorders of Menstruation(汉英英汉中医大辞典)

【定义】凡月经的周期、经期和经量发生异常,以及伴随月经周期出现明显不适症状的疾病,称为"月经病",是妇科临床的多发病。(中医妇科学)

月经提前 yue jing ti qian

【英文名】Advanced Menstruation(诊断学大辞典)

【定义】属于月经病症状。指月经周期提前七天以上,甚至一月两次而言。(中医症状鉴别诊断学)

月相 yue xiang

【定义】月球圆缺(盈亏)的各种形状。(中国大百科全书)

月食 yue shi

【定义】月球进入地球阴影,月面变暗的现象。月食只能发生在"望",即发生在农历十六日前后。(中国大百科全书)

月骨缺血性坏死 yue gu que xue xing huai si

【英文名】Ischemic Necrosis of Lunar Bone(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多数与创伤有关,创伤可以是一次性的,如月骨脱位;也可以是累积性的,如风镐工、木工、气锤工、电钻工等,好发于青壮年。多为右侧。其坏死的发生亦与血液循环障碍有关。(中医骨病学)

木 mu

【英文名】Wood(实用汉英中医词典)

【定义】五行之一。木具有生长生发、能曲能伸的特性。故凡具有生长、生发性能的事物或现象,均归属木的范畴。(中医基础理论)

木为风 mu wei feng

【定义】木运所主的时候多风。(中医大辞典)

木五行之始 mu wu xing zhi shi

【定义】五行配五方、五季,木居东方、应春季,阳气始萌,故为五行之始。(中医基础理论)

木亢乘土 mu kang cheng tu

【定义】土虽然处于正常水平,但由于木过度亢盛,对土克制太过,从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。(中医基础理论)

木曰曲直 mu yue qu zhi

【英文名】Wood Have the Nature of Flexing and Stretching(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指木具有能曲能伸、生长、生发的特性。(中医基础理论)

木火刑金 mu huo xing jin

【定义】借五行相侮的规律解释病机。指肝木过旺,肝阳化火,反侮肺金,即肝气犯肺。(中医基础理论)

木生火 mu sheng huo

【英文名】Wood Promoting Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指木对火具有促进、助长、资生的作用。(中医基础理论)

木在天为风 mu zai tian wei feng

【定义】古人认为木性善动,风从天降、飞扬鼓坼之季、

即属于木。(中医基础理论)

木在藏为肝 mu zai zang wei gan

【定义】五藏配属五行中,肝具有条畅、生发气机的功能,其五行属木。(中医基础理论)

木舌 mu she

【英文名】Swollen and Rigid Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因心脾积热上冲所致。多见于小儿,以舌体肿胀、木硬满口、不能转动、无疼痛为主要表现的舌体疾病。(国家标准临床诊疗术语)

木位 mu wei

【定义】指风木所主之位。(中医大辞典)

木克土 mu ke tu

【英文名】Wood Restricting Earth(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指木对土的生长及功能具有抑制和制约的作用。(中医基础理论)

木极似金 mu ji si jin

【定义】五行中,木亢盛到极点,会表现出某些金的特征。(中医基础理论)

木运 mu yun

【定义】五运之一。木主丁、壬,凡丁年、壬年为木运。(中医大辞典)

木运临卯 mu yun lin mao

【定义】岁会的一种。丁卯年,丁为木运,卯在东方属木,是为"木运临卯"。(中医大辞典)

木郁土虚 mu yu tu xu

【英文名】Depression of the Liver Resulting in Deficiency of the Spleen(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肝郁脾虚(中医大辞典、内经)

【定义】指肝气郁结,脾胃虚弱。(中医大辞典)

木郁化火 mu yu hua huo

【英文名】Depression of the Liver Causing Fire Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因肝郁引起肝阴亏损,或素有内热而出现肝火症状的病机。(中医大辞典)

木郁化风 mu yu hua feng

【英文名】Depression of the Liver Causing Wind Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因肝气郁结,耗伤肝血,血虚风动,而出现眩晕、舌麻、震颤等肝风证候的病机。(中医大辞典)

木郁生风 mu yu sheng feng

【英文名】Depression of the Liver Causing Wind Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因肝气郁结,耗伤肝血,而致血虚风动的病机。(中医大辞典)

木郁夺之 mu yu duo zhi

【英文名】Soothing the Stagnant Liver(汉英中医药分类大辞典)

【异名】木郁达之(中医大辞典、素问)

【定义】治则之一。指肝气郁结,宜用吐法,令气机条畅。(中医大辞典)

木虚金乘 mu xu jin cheng

【定义】五行中金行虽然处于正常水平,但木行偏弱不足,金行克伐木行相对太过,从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。(中医基础理论)

木喜条达 mu xi tiao da

【英文名】Wood Have a Desire for Freely Growing(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五行学说中,木性喜生发、畅达。中医学以此说明肝的生理特点。(中医基础理论)

毛 mao

【英文名】Pili(医学主题词表)

【定义】指附着于皮肤的毫毛。(中医基础理论)

毛发 mao fa

【英文名】Hair(汉英中医药分类大辞典)

【定义】身体上的毛和头发。(现代汉语词典)

毛际 mao ji

【英文名】Suprapubic Hair Margin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指前阴上方长阴毛的皮肤边缘部。(中医大辞典)

毛脉 mao mai

【英文名】Floating and Thready Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指皮毛与血脉。(中医大辞典)②指秋季脉来时清虚而浮的征象。(中医大辞典)

气 qi

【英文名】Qi(汉英中医药分类大辞典);Vital Energy(汉英中医药分类大辞典);Functional Activity(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指不断运动着的具有很强活力的精微物质。(中医基础理论)②构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。既是人体赖以生存的具体物质,又是人体脏腑组织功能活动的总称。(中医基础理论)③形成宇宙万物的最根本的物质。(中医大辞典)

气一物而两体 qi yi wu er liang ti

【定义】气是万物统一的本根,化生阴阳对立的二气,故称"一物"。阴阳二气本原为一,即气,但其特性、功用则对立互根、相反相成,故称"两体"。(中医基础理论)

气上 qi shang

【定义】指气机上逆,是气的上升太过,或下降不足的病机。(内经讲义)

气下 qi xia

【定义】指气下降的运动太过，或上升运动不及的病机。（内经讲义）

气门 qi men

【英文名】Sweat Pores（汉英中医药分类大辞典）

【异名】鬼门（中医大辞典、素问）

【定义】①经外穴名。位于腹正中线脐下3寸，旁开3寸处。（中医大辞典）②汗毛孔。汗孔是阳气散泄的门户，故称。（中医大辞典）

气不足 qi bu zu

【定义】指正气不足。（中医大辞典）

气不固证 qi bu gu zheng

【定义】指气虚而失其固摄之能所表现出的虚弱证候。（中医诊断学）

气不摄血 qi bu she xue

【定义】指因气的不足，固摄血液的生理功能减弱，血不循经，逸出脉外而致各种出血病症的病机。（中医基础理论）

气不摄血证 qi bu she xue zheng

【英文名】Qi Deficiency Caused Bleeding Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】气虚不能统摄血液而见失血的证候。（中国中医药主题词表）

气为血帅 qi wei xue shuai

【定义】气能行血，气能摄血，故气是血的统帅。（中医基础理论）

气为阳 qi wei yang

【定义】指气相对于血来讲对机体具有温煦、熏蒸、推动等带有阳性的作用。（中医基础理论）

气为阴阳之体 qi wei yin yang zhi ti

【定义】气为万物的本根，化生阴阳二气，阴阳二气其用虽殊，而本体则是一气。（中医基础理论）

气之升降，天地之更用也 qi zhi sheng jiang, tian di zhi geng yong ye

【定义】自然界气的升降运动是天气和地气相互作用的结果。（黄帝内经校释）

气之升降出入 qi zhi sheng jiang chu ru

【定义】气运动变化的四种基本形式。（中医基础理论）

气从少腹上冲 qi cong shao fu shang chong

【异名】奔豚气（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于胸腹症状。指病人自觉有气从少腹向上攻冲，乍作乍止。（中医症状鉴别诊断学）

气分证 qi fen zheng

【英文名】Qi-fen Symptom Complex（医学主题词表）

【定义】指温热病邪内传脏腑，正盛邪实，阳热亢盛所表现出的里实热证候。（中医诊断学）

气分热 qi fen re

【定义】指热在气分的病机，一般以实热为多。（中医大辞典）

气分寒 qi fen han

【定义】指寒在气分的病机，多与素体脾阳虚有关。（中医大辞典）

气分湿热证 qi fen shi re zheng

【定义】湿热侵迫气分，以身热不扬，胸闷腹胀，身目发黄，身体困倦，呕恶，尿黄，舌红苔黄腻，脉濡数或滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气化 qi hua

【英文名】Functioning of Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①气的运行变化，泛指人体脏腑、经络等的生理活动。（中医大辞典）②指气变化生万物。阴阳动静的变化，事物种类和特性的形成，都是气化的结果。（哲学大辞典）③运气学说中指自然界风、寒、暑、湿、燥、火六气的变化。（中医大辞典）

气化无权 qi hua wu quan

【异名】气化不利（中医大辞典）

【定义】指由于阳气不足，不能使体内生化机能畅旺，而致消化、吸收不良，影响气、血、精、液等的化生和体液代谢产物的排除。（中医大辞典）

气化而形 qi hua er xing

【定义】指气聚则凝而成形，化生为万物，是宇宙万物存在和运动的基本形式。（中医基础理论）

气化运动 qi hua yun dong

【定义】泛指人体内气的运动变化，是中医认识生理功能、诊断、治疗疾病的出发点。（中医基础理论）

气化流行 qi hua liu xing

【定义】气的运动变化无处不在、充斥在宇宙中。（中医基础理论）

气反 qi fan

【定义】指上下内外的病气相反。（中医大辞典）

气月 qi yue

【定义】指由初之气到终之气中，各气所主的月份。（中医大词典）

气止则血止 qi zhi ze xue zhi

【定义】因血的运行有赖于气的推动，故气有一息的不运，则血有一息的不行。（中医基础理论）

气主防御 qi zhu fang yu

【定义】指气护卫肌表、抗御外邪的作用。（中医基础理论）

气主固摄 qi zhu gu she

【定义】指气对血、津、液、精等液态物质具有统摄作用，以防止其无故流失。（中医基础理论）

气主推动 qi zhu tui dong

【定义】指气对人体的生长发育，脏腑、经络等生理活

动，血的生成和运行，津液的生成、输布、排泄等，均起着推动和激发其运动的作用。（中医基础理论）

气主煦之 qi zhu xu zhi

【英文名】Qi Warming the Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指气是人体热量的来源，对机体有温暖、熏蒸作用。（中医基础理论）

气功 qi gong

【英文名】Qi Gong（汉英中医药分类大辞典）

【定义】体育疗法之一，是发挥病人主观能动性用以防治疾病的一种方法。导源于古代的"吐纳导引"，有坐、卧、站等多种姿势。（中医大辞典）

气布而蕃育 qi bu er fan yu

【定义】气化过程中的特征。混一的气敷布、衍化，从而化育、生殖万物。（黄帝内经素问校释）

气归精 qi gui jing

【定义】指饮食五味化生为充养人体的精微之气或生殖之精等。（内经讲义）

气交 qi jiao

【定义】指阴阳二气的交会、融合。（中医大辞典）

气关 qi guan

【英文名】Qi Guan（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①推拿部位名。指三关之一。位于食指中段指节的腹面。用揉法可行气通窍。（中医大辞典）②小儿指纹的诊断部位之一。指纹延伸至食指第二节为气关，表示病邪较重。（中医大辞典）

气收 qi shou

【定义】指气的运行不畅，或停滞郁阻的病机。（内经讲义）

气有余就是火 qi you yu jiu shi huo

【定义】指阳气偏盛，呈现病理性的机能亢进，导致火证发生的病机。（中医大辞典）

气有胜复 qi you sheng fu

【定义】①气自身具有克制和自我克制的能力，这是气自身运动的根源。（中医基础理论）②胜复的一般规律是凡先有胜，后必有复，以报其胜。（中医大辞典）

气机 qi ji

【英文名】Flow of Vital Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】泛指各种功能活动，用以概括各脏器以及身体组织的生理性或病理性活动。（中医大辞典）

气机不利 qi ji bu li

【定义】泛指脏腑功能活动失调。（中医大辞典）

气机失调 qi ji shi tiao

【定义】指气与血失去互相协调作用的病机。（中医基础理论）

气至病所 qi zhi bing suo

【英文名】Qi Reaching Affected Area（中国中医药学主题词表）

【定义】指针下的得气感应，这种感应是通过一定的手法，以经络为渠道，从而达到病变部位。（中国中医药学主题词表）

气血 qi xue

【英文名】Qi-Blood（中国中医药学主题词表）

【定义】是各脏腑及其他组织功能活动的主要物质基础，气血各有其功能，又相互为用，存在着密切的因果关系。（中医基础理论）

气血不和 qi xue bu he

【定义】指气血之间失去正常的协调关系，不能和洽、畅通的病机。（中医基础理论）

气血不和证 qi xue bu he zheng

【英文名】Qi-blood Disharmony Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】气与血二者的关系失调。（中国中医药主题词表）

气血失衡 qi xue shi heng

【定义】指气血的生成、运行异常，或气血的生理功能异常，或气血间的相互关系异常的病机。（中医基础理论）

气血同病证 qi xue tong bing zheng

【英文名】Qi-blood Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵袭于气血所表现的证候，既见气病，又见血病。（中国中医药主题词表）

气血同源 qi xue tong yuan

【定义】指气与血都根源于肾中精气，滋生于脾胃化生的水谷精微和肺吸入的清气。（中医基础理论）

气血两虚 qi xue liang xu

【英文名】Qi-Blood Deficiency（中国中医药学主题词表）

【定义】指气虚和血虚同时存在的证候。（中国中医药主题词表）

气血两虚动风证 qi xue liang xu dong feng zheng

【定义】气血亏虚，形体失养，虚风内动，以神疲乏力，气短懒言，面色淡白或萎黄，唇甲色淡，头晕目眩，肢体麻木，手足挛急，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气血两虚证 qi xue liang xu zheng

【英文名】Qi-blood Deficiency Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】气虚和血虚同时存在的证候。（中国中医药主题词表）

气血两燔 qi xue liang fan

【英文名】Qi-blood Clearing（中国中医药学主题词表）

【定义】是指温热病气分热邪未解，营分、血分热邪已盛所表现的证候。（中国中医药主题词表）

气血学说 qi xue xue shuo

【定义】是指导推拿学科基础理论研究和临床实践的主要学说。该学说通过阴阳五行理论来解释生理功能和病理变化,并以这些变化作为诊断和治疗疾病的依据。(中医临床医学流派)

气血津液病证 qi xue jin ye bing zheng

【定义】指在外感或内伤等病因的影响下,引起气、血、津液的运行失常,输布失度,生成不足,亏损过度,从而导致的一类病证。(中医内科学)

气血精津液 qi xue jing jin ye

【英文名】Qi-Blood and Body Fluid(中国中医药学主题词表)

【定义】是构成人体的基本物质,是脏腑、经络等组织器官进行生理活动的基础。(中医基础理论)

气行则血行 qi xing ze xue xing

【英文名】Qi in Motion Promoting Blood Circulation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】气为血之帅,血的运营有赖于气的推动、督导。(中医基础理论)

气论 qi lun

【英文名】The Monism Taking the Qi as the Centre(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指以气为本体的宇宙观,认为气为万物之始基,变化之主体,永恒不灭。(易学大辞典)

气闭证 qi bi zheng

【英文名】Qi Balls Syndrom(汉英英汉中医大辞典)

【异名】神气郁闭证(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指因大怒、暴惊、忧思过极等,致使气机闭塞,可出现神昏或晕厥、肢厥等症。(中医诊断学)

气闭神厥证 qi bi shen jue zheng

【异名】气郁神闭证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】情志刺激,神气郁闭,以突然昏倒,口不能言,或神识不清,或牙关紧闭,或四肢抽搐,脉弦或伏等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

气-阴阳-五行 qi-yin yang-wu xing

【定义】中国古代哲学用来说明宇宙的本原、万物的生成、事物的变化规律的哲学范畴。是中国古代哲学、医学认识宇宙生命现象的思维模型。(内经讲义)

气阴两虚 qi yin liang xu

【英文名】Qi-Yin Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指气虚和阴虚同时存在,真阴亏损,元气大伤所表现的证候。(中国中医药主题词表)

气阴两虚证 qi yin liang xu zheng

【英文名】Deficiency of both the Vital Enery and Yin(汉英英汉中医大辞典)

【定义】元气不足,阴津亏损,以神疲乏力,气短懒言,咽干口燥,烦渴欲饮,午后颧红,小便短少,大便干结,舌体瘦薄,苔少而干,脉虚数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

气乱 qi luan

【定义】指脏腑气机紊乱,导致气血失调、心失所养、神无所归的病机。(内经讲义)

气味阴阳 qi wei yin yang

【英文名】Yin Yang Attributions of the Natures and Tastes of Drugs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说用于指导中药的使用。中药四气属阳;五味属阴。气味之中又能分阴阳。(中医基础理论)

气始而生化 qi shi er sheng hua

【定义】气化过程的特征。气在宇宙形成的开始便具有生化的作用。(黄帝内经素问校释)

气旺则血充 qi wang ze xue chong

【英文名】Flourishing of Qi Leading to Sufficiency of Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】气的运动变化能力旺盛,则脏腑功能活动旺盛,化生血液的功能亦强。(中医基础理论)

气者人之根本也 qi zhe ren zhi gen ben ye

【定义】气是人体生命的本原,是构成人生命的基本物质。(中医基础理论)

气肿 qi zhong

【英文名】Emphysema(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。指气积存于组织或器官内的一种病态改变。(诊断学大辞典)

气舍魄 qi she po

【英文名】The Lung Being the House of Soul(汉英双解中医大辞典)

【定义】舍为藏之义,即为气藏魄,亦是魄藏于气。(中医大辞典)

气质 qi zhi

【英文名】Temperament(汉英英汉中医大辞典)

【异名】气性(中医基础理论);气禀(中医基础理论)

【定义】①中医学所说的气质,是指先天禀承于父母,后天随着身体发育、社会经历,生理、心理的成熟发展起来的人格心理特征,包括性格、态度、智慧等。它源于中国古代哲学气一元论,较现代心理学中所说的"气质",更有深刻内涵。(中医基础理论)②现代心理学中认为是人的心理特征之一,是个体心理特征的总称。主要表现为情绪体验的快慢、强弱,外在表现的隐显和动作的灵敏迟钝等方面的稳定的人格心理特征。(中医基础理论)

气轮 qi lun

【英文名】Qi Orbiculus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五轮之一。指眼球白睛部分。(中医大辞典)

气轮风热证 qi lun feng re zheng

【异名】风热外袭白睛证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风热之邪外袭白睛,以白睛红赤、灼热、多眵等为主要表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

气轮血瘀证 qi lun xue yu zheng

【异名】白睛血瘀证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因郁热、外伤、瘀血阻滞气轮脉络,以白睛赤脉紫胀、结节隆起,疼痛拒按,白睛积血等为主要表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

气轮阴虚证 qi lun yin xu zheng

【定义】燥热伤阴,或肺失肃降,津液不能上布,以白睛干燥失泽、干涩,目焮等为主要表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

气轮证 qi lun zheng

【定义】泛指风热、湿热、瘀血、热毒等侵犯气轮,或正虚使气轮失养所见的证候。(国家标准临床诊疗术语)

气轮热毒证 qi lun re du zheng

【定义】火热疫毒炽盛,损伤气轮脉络,以白睛焮红、肿胀,或出血,畏光等为主要表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

气轮湿热证 qi lun shi re zheng

【异名】湿热郁结白睛证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】湿热之邪侵及白睛,以白睛红赤、微肿、眵白粘稠或白睛发黄等为主要表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

气迫 qi po

【定义】气运不及时,己所不胜之气逼迫自己的运气现象。(中医大辞典)

气郁 qi yu

【定义】指由于情志郁结,肝气不舒所致,出现胸胁满痛、情绪抑郁等症的病机。(中医大辞典)

气郁化火 qi yu hua huo

【定义】指由气机郁结,气郁日久而从阳化热化火的病理机制。(中医基础理论)

气促 qi cu

【英文名】Short Breath(诊断学大辞典)

【定义】属呼吸系统症状。指一种节律较快的呼吸动作。(诊断学大辞典)

气烁 qi shuo

【定义】指正气为邪气所消烁。(中医大辞典)

气胜形 qi sheng xing

【定义】形气相失表现之一,因疾病缘故,形肉大脱,喘急气满,元气无所依附者,为气胜形,是垂危之候。(中医大辞典)

气逆证 qi ni zheng

【英文名】Qi Regurgitating Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】气机升降失常,逆而向上所引起的证候。(中国中医药主题词表)

气弱则精走 qi ruo ze jing zou

【定义】精的生成源于气,若元气亏损、肾失封藏,则常见失精的症状。(中医基础理论)

气息异常 qi xi yi chang

【英文名】Abnormal Breath(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。指在病人呼出的气体中闻到特殊气味。(诊断学大辞典)

气海 qi hai

【英文名】Qi hai(中国中医药学主题词表)

【定义】①四海之一,指膻中。(灵枢)②经穴名。(针灸甲乙经)③丹田。(类经附翼)

气病证 qi bing zheng

【英文名】Qi Diseasea Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵袭机体,气机紊乱所表现的证候,包括气逆、气陷、气滞。(中国中医药主题词表)

气耗 qi hao

【定义】指气的消耗太过,而致气虚。(内经讲义)

气能生血 qi neng sheng xue

【英文名】Qi Can Produce Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气的运动变化是血液生成的动力。(中医基础理论)

气能行血 qi neng xing xue

【英文名】Qi Can Promote Blood Circulation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气的推动作用是血液循行的动力。(中医基础理论)

气能行津 qi neng xing jin

【英文名】Qi Can Impel Body Fluid to Flow(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气的运动变化是津液输布与排泄的动力。(中医基础理论)

气能摄血 qi neng she xue

【英文名】Qi Can Control Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气能约束血液,使之循行于脉中,而不致于溢出脉外。(中医基础理论)

气能摄津 qi neng she jin

【英文名】Qi Can Control Body Fluid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】气可以对血、津液等液态物质起到防止其无故流失的作用。(中医基础理论)

气陷证 qi xian zheng

【英文名】Qi Collapse Syndrome(中国中医药学主题词

表）

【定义】指气虚无力升举而反下陷的证候。（中国中医药主题词表）

气淋 qi lin

【定义】淋证之一，以小腹胀满较明显，小便艰涩疼痛，尿后余沥不尽为主证者。（中医内科学）

气淫 qi yin

【定义】气运太过之时，凭有余之气，乘势侵袭我克之气并欺凌己所不胜之态。（中医大辞典）

气痔 qi zhi

【英文名】Internal Hemorrhoid with Prolapse of Rectum（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因气血瘀滞于肛管或肛缘皮下所致。以肛门皮瓣隆起呈椭圆形或环形，表面青紫而光滑柔软，其下有曲张、扩张的静脉团块，排便或劳累时增大为主要表现的痔病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

气脱 qi tuo

【定义】指气虚之极而有脱失消亡之危的一种危重病机。（中医基础理论）

气脱证 qi tuo zheng

【英文名】The Escape of Qi Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】是指元气亏虚已极，气息奄奄欲脱的危重证候。（中医诊断学）

气营两燔证 qi ying liang fan zheng

【英文名】Overabundant Heat at both Qi-Phase and Ying-Phase（汉英英汉中医大辞典）

【定义】外感病中气分证与营分证的表现同存，以壮热口渴，烦燥不宁，或神昏谵语，斑疹隐隐，便结尿黄，舌红或绛，脉洪数或细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚 qi xu

【英文名】Qi Deficiency（中国中医药学主题词表）

【定义】指脏腑机能减退所表现的证候。（中国中医药主题词表）

气虚下陷 qi xu xia xian

【定义】指因气虚而致的以气的升举无力，应升反降为主要特征的病机。（中医基础理论）

气虚不摄 qi xu bu she

【定义】指脏气虚而统摄失职，出现自汗、遗精、泄泻等证的病机。（中医大辞典）

气虚中满 qi xu zhong man

【定义】指脾气虚引起腹部胀满的病机。（中医大辞典）

气虚气滞证 qi xu qi zhi zheng

【定义】正气亏虚，运行无力而致气机阻滞，以神疲，气短乏力，胸腹胀闷窜痛，舌淡，脉弦缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚水停证 qi xu shui ting zheng

【定义】正气亏虚，水液停聚，以气短，神疲乏力，肢体浮肿，小便短少等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚发热证 qi xu fa re zheng

【英文名】Fever Caused by Qi Deficiency（汉英英汉中医大辞典）

【定义】正气亏虚，阳气浮动，以日久低热，劳累更显，食少乏力，气短懒言，舌淡脉虚为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚外感证 qi xu wai gan zheng

【定义】素体气虚，卫表不固，易感外邪，以恶寒发热，自汗，头痛鼻塞，语声低怯，气短倦怠，脉浮无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚则血少 qi xu ze xue shao

【英文名】Deficiency of Qi Causing Insufficiency of Blood（汉英中医药分类大辞典）

【定义】若气的运动变化能力减弱，则脏腑功能活动衰退，化生血液的功能亦减弱，故见血少。（中医基础理论）

气虚则寒 qi xu ze han

【定义】指阳气不足出现阴寒之象的病机。（中医大辞典）

气虚夹实证 qi xu jia shi zheng

【定义】泛指气虚兼夹痰湿、水饮、瘀血等邪的证候。其症除有气虚表现外，因实邪不同而各具特征。（国家标准临床诊疗术语）

气虚耳窍失充证 qi xu er qiao shi chong zheng

【定义】正气亏虚，耳窍失于充养，以头晕乏力，气短懒言，耳鸣如蝉，听力减退，或鼓膜穿孔，脓液清稀，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚血瘀 qi xu xue yu

【定义】指因气虚推动乏力，而致血液运行失畅，生成瘀血，气虚、血瘀并存的病机。（中医基础理论）

气虚血瘀证 qi xu xue yu zheng

【英文名】Qi-Deficiency Blood Stasis Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】气虚运血无力，血行瘀滞所表现的证候。（中国中医药主题词表）

气虚邪恋证 qi xu xie lian zheng

【定义】泛指气虚而又有病邪留滞的证候。除有神疲乏力，气短懒言，舌淡脉弱等气虚见症外，由于留滞的病邪的性质不同而又兼各自的特征。（国家标准临床诊疗术语）

气虚余热证 qi xu yu re zheng

【定义】正气亏虚而又有余热留滞，以低热不退，或夜热早凉，心烦懊恼，神疲体瘦，气短自汗，食欲不振，舌红苔薄黄，脉细数无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚齿动证 qi xu chi dong zheng

【定义】正气亏虚，齿龈失充，以牙齿浮动，咀嚼乏力，气短懒言，脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚咽喉失充证 qi xu yan hou shi chong zheng

【定义】正气亏虚，咽喉失于充养，以气短乏力，声音低微，咽喉不适，或有异物感，咽喉黏膜色淡，声带振动乏力、闭合欠佳，自汗恶风，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚毒滞证 qi xu du zhi zheng

【定义】泛指气虚而又有火毒，热毒，湿毒，虫毒等毒邪留滞的证候。除有神疲乏力，气短懒言，舌淡脉弱等气虚见症外，由于留滞的毒邪的性质不同而又兼各自的特征。（国家标准临床诊疗术语）

气虚神怯证 qi xu shen qie zheng

【定义】心气亏虚，神气怯弱，以心悸心慌，胆怯易惊，失眠多梦，神疲健忘，脉弱或结等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚寒凝证 qi xu han ning zheng

【定义】气虚血行不畅，寒邪侵袭，以神疲气短，手足不温，肢体麻木冷痛，或挛急不舒，或妇女经行腹痛，经色紫暗，舌淡苔白润等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚湿困证 qi xu shi kun zheng

【定义】正气亏虚，湿邪困阻，以食少气短，神疲困倦，头身沉重，或腹胀腹泻等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚痰结证 qi xu tan jie zheng

【定义】气虚而痰浊留结脏腑形体，以气短乏力，咳喘咯痰，神识昏蒙错乱，肌肤不仁，瘿瘤瘰疬，苔腻脉滑等为常见症的各种证候。（国家标准临床诊疗术语）

气虚鼻窍失充证 qi xu bi qiao shi chong zheng

【定义】正气亏虚，鼻窍失于充养，以头晕乏力，气短懒言，鼻塞，清涕自流，喷嚏时作，自汗恶风，嗅觉减退，鼻甲肿胀、色淡白，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

气随血脱 qi sui xue tuo

【定义】指在大量出血的同时，气也随着血液的流失而脱散，从而形成气血两虚或气血并脱的病机。（中医基础理论）

气随血脱证 qi sui xue tuo zheng

【英文名】Exhausting of Qi Resulting from Profuse Bleeding（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因大量出血，气无所附而随之暴脱，以面色苍白，四肢厥冷，大汗淋漓，气息微弱，甚至昏厥，脉微欲绝，或虚大无力等为常见症的危重证候。（国家标准临床诊疗术语）

气随液脱 qi sui ye tuo

【定义】指由于津液大量丢失，气失去依附而随津液外泻，从而导致阳气暴脱亡失的气阴两脱的病机。（中医基础理论）

气喘 qi chuan

【英文名】Asthma（中国中医药学主题词表）

【定义】属呼吸系统症状。由于感到空气不足，而出现呼吸费力或表现为呼吸节律、频率和深度的变化。（诊断学大辞典）

气散而有形 qi san er you xing

【定义】气化过程的特征，指混一的气逐渐流行、化散，形成具体形态的事物。（黄帝内经素问校释）

气滞 qi zhi

【英文名】Qi Stagnation（中国中医药学主题词表）

【定义】指某一脏腑，某一部位气机阻滞，运行不畅所表现的证候。（中国中医药主题词表）

气滞水停证 qi zhi shui ting zheng

【定义】气滞影响水津的输布而致水液停聚的证候。（中医基础理论）

气滞血瘀 qi zhi xue yu

【英文名】Qi Stagnation Blood Stasis（医学主题词表）

【定义】指气机阻滞，影响血液运行，而致血液迟滞不畅，停蓄成瘀的病机。（中医基础理论）

气滞血瘀证 qi zhi xue yu zheng

【英文名】Qi Stagnation Blood Stasis Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】气机郁滞而至血行瘀阻所表现的证候。（中国中医药主题词表）

气滞证 qi zhi zheng

【英文名】Qi Stagnation Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指某一脏腑，某一部位气机阻滞，运行不畅所表现的证候。（中国中医药主题词表）

气滞湿阻证 qi zhi shi zu zheng

【定义】气滞影响水液输布而生湿的证候。（中医基础理论）

气缓 qi huan

【定义】含两义，即适度的喜能使气和志达，过度的喜则使气涣散不能收持。（内经讲义）

气街 qi jie

【英文名】Qi Street（中国中医药学主题词表）

【定义】①气冲穴别名。（中医大辞典）②腹股沟动脉

处。(中医大辞典)③经络之气通行的径路。全身分四气街,说明经络在头面、胸、腹、胫的分部联系。(中医大辞典)

气道 qi dao

【英文名】Respiratory Tract(汉英中医药分类大辞典)

【异名】息道(中医大辞典、灵枢)

【定义】为肺的附属器官,包括气管、喉、鼻道等连成的呼吸道。(中医大辞典)

气数 qi shu

【定义】指一年二十四节气的常数,是标志万物化生之用的。(中医大辞典)

气聚则精盈 qi ju ze jing ying

【定义】指精的生成源于气,若元气旺盛,则肾精自然充足。(中医基础理论)

气瘤 qi liu

【英文名】Tumour due to Disorder of Qi(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是一种发于皮肤间的,皮下可触及的多发性肿物。可发生于体表各处,其特点是多发性肿块,浮浅在皮肤,瘤皮松垂,瘤体柔软,按之可瘪,纵之又起,宛如气注瘤中。相当于西医的多发性神经纤维瘤和神经纤维瘤病的神经纤维瘤结节。(中医外科学)

气瘿 qi ying

【英文名】Goiter due to of the Vital Energy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】大脖子病(中医外科学)

【定义】是颈部漫肿,肿块柔软无痛、可随喜怒而消长的甲状腺肿大性疾病,俗称"大脖子"病。(中医外科学)

气臌 qi gu

【英文名】Qi Tympanites(中国中医药学主题词表)

【定义】气机郁滞所致的腹部膨隆,叩之如鼓。(中国中医药主题词表)

水 shui

【英文名】Water(实用汉英中医词典)

【定义】五行之一,具有滋润、闭藏、就下的特性。凡具有寒凉、滋润、就下、闭藏性能的事物或现象,均归属水的范畴。(中医基础理论)

水亏火旺 shui kui huo wang

【英文名】Insufficiency of Water Leading to Hyperactivity of Fire(汉英中医药分类大辞典)

【异名】水亏火炎(中医大辞典)

【定义】①指肾阴亏损,命门火偏亢的病理变化。(中医大辞典)②指肾水不足,引起心火独旺的病变。(中医大辞典)

水土不服 shui tu bu fu

【英文名】Climate sickness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指由于初到一地区,因自然环境、生活习惯的改变而使人出现病状的致病因素。(中医大辞典)

水不化气 shui bu hua qi

【定义】指水液代谢障碍而引起的小便不利、水肿等病证的病理机制。(中医大辞典)

水不涵木 shui bu han mu

【英文名】The Kidney Failing to Nourish the Liver(汉英中医药分类大辞典)

【定义】借用五行学说和母病及子理论解释病机,指肾阴亏虚,不能涵养肝木。(中医基础理论)

水为阴 shui wei yin

【英文名】Water Belonging to Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说用于说明水火的阴阳属性,水寒凉润下,故属阴。(中医基础理论)

水亢乘火 shui kang cheng huo

【定义】火虽然处于正常水平,但由于水过度亢盛,对火克制太过,从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。(中医基础理论)

水曰润下 shui yue run xia

【英文名】Water Flowing Downward(汉英中医药分类大辞典)

【定义】水具有滋润、就下、闭藏的特性。(中医基础理论)

水气凌心 shui qi ling xin

【英文名】The Heart Atttacked by Pathogenic Water(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指水气上逆,引起心脏病变的病机。(中医大辞典)

水气凌心证 shui qi ling xin zheng

【英文名】Attack of the Heart by Retained Fluid Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】心与肾的阳气亏虚,水液泛滥,以畏冷肢凉,肢体浮肿,下肢尤甚,心悸,气喘不能平卧,咳嗽吐稀白痰,舌淡胖,苔白滑,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

水火未济 shui huo wei ji

【英文名】Discordance Between the Heart and the Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【异名】水火不济(中医大辞典)

【定义】借用五行学说,说明心肾两脏功能相互失调的病机。(中医基础理论)

水火既济 shui huo ji ji

【英文名】Coordination Between the Heart and the Kidney(实用汉英中医词典)

【异名】水火相济(中医大辞典)

【定义】借用五行学说关于水与火的生克关系,说明心

火与肾水、肾阴与肾阳之间相互协调的生理状态。(中医基础理论)

水生木 shui sheng mu

【英文名】Water Promoting Wood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】水对木具有促进、助长、资生的作用。(中医基础理论)

水在天为寒 shui zai tian wei han

【定义】古人认为水性寒凉,故天寒地冻、冰凝清冽之季,即属于水。(中医基础理论)

水在藏为肾 shui zai zang wei shen

【定义】五藏配属五行,肾具有藏精、司二便之功,故五行属水。(中医基础理论)

水克火 shui ke huo

【英文名】Water Restricting Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】水对火的生长及功能具有抑制和制约的作用。(中医基础理论)

水极似土 shui ji si tu

【定义】水亢盛到极点,会表现出某些土的特征。(中医基础理论)

水沟 shui gou

【英文名】Shuigou(汉英中医药分类大辞典)

【异名】人中(中医大辞典、灵枢)

【定义】属督脉,在鼻下方、唇上方的皮肤纵沟部,为手足阳明经与督脉交会之处。(中医大辞典)

水谷之气 shui gu zhi qi

【英文名】The Qi of Water and Food(汉英英汉中医大辞典)

【异名】谷气(中国中医药学主题词表、灵枢);水谷之精气(中医基础理论、素问)

【定义】指脾胃受纳、运化水谷而化生的人体所需的精微物质。(中医基础理论)

水谷之海 shui gu zhi hai

【英文名】Water and Cereals Sea(汉英英汉中医大辞典)

【定义】四海之一,指胃。(中医大辞典)

水谷之精 shui gu zhi jing

【英文名】Essence of Water and Fluid(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指饮食水谷经过消化吸收而化生的营养精华。(中医大辞典)

水谷精微 shui gu jing wei

【英文名】Food Essence(汉英英汉中医大辞典)

【异名】水谷之精气(素问)

【定义】指饮食物中的营养物质,是人赖以生存的基本要素。(中医基础理论)

水运 shui yun

【定义】五运之一。水主丙、辛,凡丙年、辛年为水运。(中医大辞典)

水运临子 shui yun lin zi

【定义】岁会的一种。丙子岁,丙为水运,子在北方属水,是为"水运属子"。(中医大辞典)

水饮 shui yin

【英文名】Fluid-Retention Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】水液停留于人体局部者,有痰饮、悬饮、溢饮、支饮等。(中医基础理论)

水宗 shui zong

【定义】是水生之原,指肾精。(中医大辞典)

水性流下 shui xing liu xia

【定义】五行学说中,水性流向低处,中医学以此说明肾的生理特点。(中医基础理论)

水疝 shui shan

【英文名】Water Hernia(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是睾丸或精索鞘膜积液所引起的阴囊或精索部的囊形肿物。(中医外科学)

水肿 shui zhong

【英文名】Edema(中国中医药学主题词表)

【定义】是指因感受外邪、饮食失调或劳倦过度,使肺失通调、脾失转输、肾失开合、膀胱气化不利,导致体内水液潴留,泛滥肌肤,表现以头面、眼睑、四肢、腹背,甚至全身浮肿为特征的一类病证。(中医内科学)

水轮 shui lun

【英文名】Water Orbiculus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五轮之一,指瞳孔部分。(中医大辞典)

水轮气虚血亏证 shui lun qi xu xue kui zheng

【定义】气血亏虚,不能濡养水轮,以视力下降,视觉异常,视物若有振动之感,或视物颠倒错乱,舌淡,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

水轮气虚血瘀证 shui lun qi xu xue yu zheng

【定义】气虚推运无力,瘀血阻滞水轮,以视物模糊,视物变形,或突然目盲不见,舌紫暗,脉细涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

水轮气虚证 shui lun qi xu zheng

【定义】气虚不升,不能上荣目窍,以视瞻昏渺,视物易色,视物不能持久,舌淡苔薄白,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

水轮气滞血瘀证 shui lun qi zhi xue yu zheng

【定义】因气滞而血行不畅,瘀阻水轮,以视力下降,甚则暴盲,舌暗红,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

水轮水湿停聚证 shui lun shui shi ting ju zheng

【定义】阳气亏虚,水液上泛,内停水轮,以视物变形,视大为小,或眼前有小片暗影遮挡,舌淡胖,苔白

滑，脉濡缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮火邪伤络证 shui lun huo xie shang luo zheng

【定义】火热上炎，灼伤脉络，迫血溢于水轮，以云雾移睛，视力下降，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮血脉痹阻证 shui lun xue mai bi zu zheng

【定义】水轮血脉阻塞不通，以视力下降，或视野缩小，或视物变形，或暴盲，舌暗红，脉弦涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮阴亏证 shui lun yin kui zheng

【定义】阴液亏损，不能上荣水轮，以两目干涩昏花，视力下降，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮证 shui lun zheng

【定义】泛指实热、痰火、痰湿、瘀血、热毒等侵犯水轮，或正虚水轮失养所见证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮实热证 shui lun shi re zheng

【定义】火热上炎水轮，以眼前有似云雾飘动，日渐加重，影响视力，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮络痹精亏证 shui lun luo bi jing kui zheng

【定义】水轮脉络痹阻，精血亏虚，不能升运于目，以视力下降，视野缩小，眼底色晦暗、脉络细窄等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮痰火证 shui lun tan huo zheng

【定义】痰火与风邪相搏于目，以头目胀痛，瞳孔散大，眼压升高，抱轮红赤，甚则恶心呕吐，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮痰湿证 shui lun tan shi zheng

【定义】痰湿上凌目窍，内阻水轮，以眼前有黑影遮挡，视物变形，舌淡苔腻，脉濡缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水轮痰瘀互结证 shui lun tan yu hu jie zheng

【定义】湿痰与瘀血蕴结于水轮，以视力减退，视物变形，反复发作，舌暗红，苔腻，脉弦涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

水郁折之 shui yu zhe zhi

【英文名】Retention of Fluid Being Treated with Draining Method（汉英中医药分类大辞典）

【定义】治则之一。指水湿壅滞，宜降抑气机，制其冲逆。（中医大辞典）

水俞五十七穴 shui shu wu shi qi xue

【英文名】The Acupoints for Edema Are Fifty-Seven in Number（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指治疗水病的五十七个腧穴。分布于尻骨上五行，每行各五穴；伏菟上二行，每行各五穴；内踝上各一行，每行各六穴，合计五十七穴。（中医大辞典）

水液停聚 shui ye ting ju

【英文名】Water Retention within Body Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】是因肺、脾、肾等脏腑输布水液功能的失常，以致水液停聚而形成的病证。（中医诊断学）

水虚土乘 shui xu tu cheng

【定义】土虽然处于正常水平，但水偏弱不足，土行克伐水行相对太过，从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。（中医基础理论）

水寒射肺 shui han she fei

【英文名】Attack of the Lung by Water and Cold（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指寒邪和水气侵犯肺脏而引起病变的病机。（中医大辞典）

水湿中阻 shui shi zhong zu

【定义】指水、湿之邪阻滞中焦，而致中脏失健，气机失调的病理机制。（中医基础理论）

水湿内生 shui shi nei sheng

【定义】指因肺、脾、肾等脏腑功能失调而致体内生成水、湿等病理产物的病理机制。（中医基础理论）

水痘 shui dou

【英文名】Chickenpox（中国中医药学主题词表）

【异名】水疮（中医儿科学）；水花（中医儿科学）；水疱（中医儿科学）

【定义】是由外感时邪引起的急性发疹性时行疾病，以发热，皮肤黏膜上分批出现丘疹、疮疹、结痂为特征。（中医儿科学）

水道 shui dao

【定义】①经穴名。（中医大辞典）②指水液的通路。（中医大辞典）

水廓 shui kuo

【英文名】Water Region（汉英中医药分类大辞典）

【异名】津液廓（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】眼科八廓之一。即津液廓，相当于瞳仁部位。（中医大辞典）

水精 shui jing

【英文名】Essential Substances from Drink（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指津液，包括水分与营养物质。（中医大辞典）

水臌 shui gu

【英文名】Fluid Tympanites（中国中医药学主题词表）

【定义】饮酒无节，水湿停滞所致的鼓胀。（中国中医药主题词表）

火 huo

【英文名】Fire(实用汉英中医词典)

【定义】五行之一。火具有发热、温暖、向上的特性,故凡具有温热、升腾、茂盛性能的事物或现象,均归属火的范畴。(中医基础理论)

火[邪]热炽盛证 huo [xie] re chi sheng zheng

【定义】火热内盛,以发热,口渴饮冷,胸腹灼热,面红目赤,大便秘结,小便短黄,舌红苔黄而干,脉数或洪等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

火[热]毒窜[入]络证 huo [re] du cuan [ru] luo zheng

【定义】风热火毒窜入经络,是以发热口渴,肢体患处麻木、灼热、疼痛,或色赤瘙痒等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

火不生土 huo bu sheng tu

【英文名】Yang Failing to Warm Spleen-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】借用五行学说,指肾阳虚弱,命门火不足,不能温煦脾胃的病理变化。(中医基础理论)

火为阳 huo wei yang

【英文名】Fire Belonging to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】以水火之性而言,火性炎上,故属阳。(中医基础理论)

火为暑 huo wei shu

【定义】五运六气之中,火运的特性为暑热,故火为暑。(中医大辞典)

火亢乘金 huo kang cheng jin

【定义】是指金虽然处于正常水平,但由于火过度亢盛,对金克制太过,从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。(中医基础理论)

火化 huo hua

【定义】寅申之年,少阳相火司天,炎光焦灼,从火化气,故名。(中医大辞典)

火化少阳 huo hua shao yang

【定义】五运六气理论中,三阴三阳分司六气,相火所化为少阳之气。(中医大辞典)

火曰炎上 huo yue yan shang

【英文名】Fire Tending to Flame up(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是指火具有发热、温暖、向上的特性。(中医基础理论)

火气 huo qi

【英文名】Fire of Moxibustion(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即火热之气。(中医大辞典)

火生土 huo sheng tu

【英文名】Fire Promoting Earth(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是指火对土具有促进、助长、资生的作用。(中医基础理论)

火在天为热 huo zai tian wei re

【定义】古人认为火性炎热,赤日天暑、炎盛炽热之季,即属于火。(中医基础理论)

火在藏为心 huo zai zang wei xin

【定义】五藏配属五行。心具有主神明、司血脉的功能,在五行属火。(中医基础理论)

火邪 huo xie

【英文名】Pathogenic Fire(汉英中医药分类大辞典)

【异名】火(中医基础理论、素问);热(中医基础理论、素问);热邪(中医基础理论、素问);热淫(中医基础理论);邪火(中医基础理论);邪热(中医基础理论)

【定义】温热病邪的泛称,为六淫之一。指自然界中具有火之炎热特性的外邪,虽与夏气相通,但无季节气候限制,属阳邪,性炎上。(中医基础理论)

火位 huo wei

【定义】是君火、相火所主之位。(中医大辞典)

火克金 huo ke jin

【英文名】Fire Restricting Metal(汉英中医药分类大辞典)

【定义】火对金的生长及功能具有抑制和制约的作用。(中医基础理论)

火极似水 huo ji si shui

【定义】是火亢盛到极点,就会表现出某些水的特征。(中医基础理论)

火证 huo zheng

【英文名】Pathogenic Fire Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指火邪侵袭机体所致的一系列证候。(中国中医药主题词表)

火赤疮 huo chi chuang

【英文名】Pemphigus(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因心火炽盛,或脾虚湿盛所致。以皮肤红斑、大疱壁薄,或水疱成群、呈环状排列,瘙痒难忍为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

火运 huo yun

【定义】五运之一,火主戊、癸,凡戊年、癸年均属火运。(中医大辞典)

火运临午 huo yun lin wu

【定义】岁会的一种。戊午年,戊为火运,午在南方属火,是为"火运临午"。(中医大辞典)

火性炎上 huo xing yan shang

【英文名】Fire Being Flaming Upwards in Nature(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五行学说中,火性升腾向上,中医学中以此说明心的生理特点。(中医基础理论)

火旺刑金 huo wang xing jin

【英文名】Excessive Fire Impairing the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝火、心火或火热之邪,耗伤肺阴,引起喘咳痰血等证的病机。(中医大辞典)

火郁发之 huo yu fa zhi

【英文名】Dispersing Fire for Treating Depression of Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】中医治则之一,指热邪郁而内伏,宜用发汗之法,令其疏散。(中医大辞典)

火毒 huo du

【英文名】Fire-Toxin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指火热之邪郁而成毒。(中医大辞典)

火毒犯齿证 huo du fan chi zheng

【定义】火毒炽盛,燔灼牙齿,以患牙跳痛,咀嚼、遇热痛甚,发热口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

火毒犯鼻证 huo du fan bi zheng

【定义】火热毒邪侵袭鼻窍,以外鼻及鼻前庭红肿疼痛,或生疔疖、溃烂,或鼻衄量多势剧,发热口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

火毒犯龈证 huo du fan yin zheng

【定义】火毒炽盛,燔灼齿龈,以龈肉红肿疼痛,遇热痛甚,发热口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

火毒流窜证 huo du liu cuan zheng

【定义】火热毒邪走散流窜,以多处生疮疖疔痈,红肿灼痛,化脓溃烂,发热口渴,便秘尿黄,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

火热[热盛]伤阴证 huo re [re sheng] shang yin zheng

【定义】火热炽盛,损伤阴液,以发热,口渴喜冷饮,大便干结,小便短黄,舌红干,苔黄燥,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

火热内生 huo re nei sheng

【异名】内热(中医基础理论);内火(中医基础理论)

【定义】指由于阳盛有余,或阴虚阳亢,或气血郁滞,或病邪郁结而产生的火热内扰的病理机制。(中医基础理论)

火热伤阴 huo re shang yin

【异名】热盛伤阴(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热炽盛,损伤阴液,以发热,口渴喜冷饮,大便干结,小便短黄,舌红干,苔黄燥,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

火热论 huo re lun

【定义】该理论认为风、湿、燥、寒在病理变化中皆能化热生火,而火热也是产生风、湿、燥、寒的原因之一。(中医各家学说)

火疳 huo gan

【英文名】Acute Scleritis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】火疡(证治准绳)

【定义】白睛有结节隆起,形圆或椭圆,紫红如赤豆,部位不定,因多由火邪蕴积,滞结为疳,故称火疳。(中医眼科学)

火虚水乘 huo xu shui cheng

【定义】水虽然处于正常水平,但火偏弱不足,水行克伐火行相对太过,从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。(中医基础理论)

火斑疮 huo ban chuang

【定义】因长期受温热作用,火毒久炙肌肤所致。以受损处皮肤出现持久性暗红色斑点,自觉灼痒为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

火廓 huo kuo

【英文名】Fire Region in the White Part of Eye(汉英中医药分类大辞典)

【异名】抱阳廓(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】眼科八廓之一,即抱阳廓,相当于内眦的上方。(中医大辞典)

牙关紧闭 ya guan jin bi

【英文名】Gnathospasmus(诊断学大辞典)

【定义】属外科基础症状,指病人完全不能自行张口或检查者右手握持下颌,向下用力不能使口张开的临床证象,扪摸病人咀嚼肌有僵硬感,见于破伤风、癫痫、癔病、冠周炎、扁桃体周围脓肿、颞颌关节疾患、腮腺炎或药物作用。(诊断学大辞典)

牙床 ya chuang

【异名】牙车(中医大辞典);牙槽(中医大辞典)

【定义】牙齿根部着床于其中,包括牙周膜、牙龈、牙槽骨等组织,有上下牙床之分。(中医大辞典)

牙岩 ya yan

【定义】因热毒痰火聚结牙龈,逐渐恶变而成,以牙龈赘生肿块,坚硬,出血,溃烂为主要表现的癌病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

牙齿浮动 ya chi fu dong

【异名】牙齿动摇(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于头项症状,是指牙齿松动不牢,又称牙齿动摇。(中医症状鉴别诊断学)

牙齿焦黑 ya chi jiao hei

【异名】齿焦(中医症状鉴别诊断学);齿忽变黑(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于头项症状,即牙齿变为黑焦的病变。(中医症状鉴别诊断学)

牙齿酸弱 ya chi suan ruo

【英文名】Tooth Feebleness(中医症状鉴别诊断学)

【异名】齿寒(中医症状鉴别诊断学);齿龈(中国医学大辞典)

【定义】属于头项症状,是指牙齿于咀嚼食物时酸弱无力而言。(中医症状鉴别诊断学)

牙宣 ya xuan

【英文名】Gingival Atrophy(中国中医药学主题词表)

【异名】食床(中医耳鼻喉科学);齿挺(中医耳鼻喉科学);齿间出血(中医耳鼻喉科学);齿牙根摇(中医耳鼻喉科学);齿牙宣露(中医耳鼻喉科学)

【定义】指以龈肉萎缩,牙根暴露,牙齿松动,经常渗出血液或脓液为特征的病证。(中医耳鼻喉科学)

牙疳 ya gan

【英文名】Ulcerative Gingivitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因风热邪毒或寒湿凝滞牙龈所致,以牙龈红肿,溃烂疼痛,或腐臭脓血泌出等为主要表现的口腔疾病。(国家标准临床诊疗术语)

牙痈 ya yong

【英文名】Qingival Abscess(汉英英汉中医大辞典)

【异名】牙棋风(中医耳鼻喉科学)

【定义】又名牙棋风,是指发于牙龈的痈肿,疼痛溢脓。(中医耳鼻喉科学)

牙痛 ya tong

【英文名】Toothache(中国中医药学主题词表)

【定义】牙痛是口齿科疾病常见症状之一,无论是牙齿或牙周的疾病都可以引发牙痛。(中医耳鼻喉科学)

牙龈 ya yin

【英文名】Gum(汉英中医药分类大辞典)

【异名】牙龈(中医大辞典);齿龈(中医大辞典)

【定义】指牙床周围组织,分为上龈和下龈。(中医大辞典)

牙龈出血 ya yin chu xue

【英文名】Gingival Bleeding(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状,牙龈有出血点或牙龈坏死而组织渗血或牙龈缘给予刺激后出血,即为牙龈出血。该症常见于牙龈炎、维生素C缺乏症、各种血液病(如血友病、白血病、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜等)、肝、肾疾病、创伤、肿瘤、中毒等。(诊断学大辞典)

牙龈肿痛 ya yin zhong tong

【英文名】Swelling and Pain in the Gums(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于头项症状,是指牙床周围组织(包括上龈、下龈)红肿疼痛而言,一般无牙龈溃烂。(中医症状鉴别诊断学)

牙龈萎缩 ya yin wei suo

【英文名】Gingival Atrophy(中国中医药学主题词表)

【定义】属于头项症状,是指龈肉日渐萎缩的病变。(中医症状鉴别诊断学)

牙龈溃烂 ya yin kui lan

【异名】牙疳(中医症状鉴别诊断学);齿漏(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于头项症状,是指牙床周围组织(包括上龈、下龈)破溃糜烂疼痛而言的病变。(中医症状鉴别诊断学)

牙蛟痛 ya yao yong

【英文名】Pericoronitis of Wisdom Tooth(汉英中医药大词典)

【异名】合架风(中医耳鼻喉科学);角架风(中医耳鼻喉科学)

【定义】指发于尽牙处齿龈(龈咬合处)的痈肿,除红肿疼痛,溃疡外,常有开口困难的特点。(中医耳鼻喉科学)

牛皮癣 niu pi xuan

【英文名】Cow-Hide Tinea(汉英英汉中医大辞典)

【异名】顽癣(中医外科学);摄领疮(中医外科学)

【定义】是一种患部皮肤状如牛领之皮,厚而且坚的慢性瘙痒性皮肤病。在中医古文献中,因其好发于颈项部,又称摄领疮;因其病缠绵顽固,亦称顽癣,相当于西医的神经性皮炎,其特点是皮损多为圆形或多角形的扁平丘疹,融合成片,搔抓后皮肤肥厚,皮沟加深,皮嵴隆起,极易形成苔藓化。(中医外科学)

牛皮癣性关节炎 niu pi xuan xing guan jie yan

【异名】牛皮癣风湿病(中医骨病学);银屑病关节炎(中医骨病学)

【定义】是指牛皮癣患者同时合并有类风湿因子阴性关节炎的疾病,牛皮癣患者患本病的约在5%以下。(中医骨病学)

王士雄温病学说 wang shi xiong wen bing xue shuo

【定义】王士雄在温热病的研究方面着重论述了伏气温病的传变方式、特点、初期症状及其治法。(中医各家学说)

王气 wang qi

【定义】王通"旺",是指主导该季节的当旺之气。(中医大辞典)

王泰林方剂学 wang tai lin fang ji xue

【定义】王泰林重视方剂学,编纂了许多方歌,共列方533首,为歌331首,内容包括考证源流,病机分析,辨证用药,类方联系,阐发自己的经验等,既便于诵读记忆,又便于研究。(中医各家学说)

王泰林方剂歌诀 wang tai lin fang ji ge jue

【定义】该书收集了《伤寒》、《金匮》等很多医著及作者王泰林的自制方剂,分为二十四类;每方都分方、

歌、注三个部分。全书共载方歌259首，所编歌括皆押韵，易诵易记，并便于分析、比较；方歌中还含有煎法、服法、宜忌和加减使用等内容；较其他方歌，内容更为完善。（中医各家学说）

王泰林学术思想 wang tai lin xue shu si xiang

【定义】王泰林的学术思想主要体现在其对肝病的研究方面。他认为肝病最杂，治法最广，临床上亦最为多见。根据其主要病理变化，他将其治法归纳为肝气、肝风、肝火三类，共三十法。（中医各家学说）

王清任气血理论 wang qing ren qi xue li lun

【定义】王清任治病重视气血，指出："治病之要决在明白气血"。他认为，元气是生命的根源，人体的生理活动均有赖于元气；气有虚实，辨证应注重气虚；血有亏瘀，辨证应注重血瘀。（中医历代各家学说）

王清任论中风论治 wang qing ren lun zhong feng lun zhi

【定义】对于中风的治疗，王清任创制了补阳还五汤，以大补元气治其本，祛瘀通络治其标。（中医各家学说）

王焘学术思想 wang tao xue shu si xiang

【定义】王焘著有《外台秘要》一书，尽收从东汉到唐代的全部医方。他还整理和保存了大量医学文献、民间方、验方，对疾病的认识和治疗有新的发展。（中国医学史）

王维德学术思想 wang wei de xue shu si xiang

【定义】王维德是外科全生派的代表人物，他把外科疾病归纳为阴阳两类论治，尤为重视阴证的治疗，主张"以消为贵、以托为畏"，反对滥用刀、针等手术疗法。（中医临床医学流派）

王熙论寸口脉法 wang xi lun cun kou mai fa

【定义】王熙将寸口脉象归纳为二十四种，并规范了脉象的名称，使脉名和脉象达到了统一和标准化。（中国医学史）

见形期 xian xing qi

【定义】泛指出疹性疾病疹点开始显露的阶段，一般有发热烦躁、口渴等症，病情正处于盛期。（国家标准临床诊疗术语）

认知障碍 ren zhi zhang ai

【英文名】Dysgnosia（诊断学大辞典）

【定义】属于精神科症状。智能缺陷或不正常，感觉、知觉、记忆、理解、判断、推理等心理过程受到影响，认知事物发生障碍，常见于各种痴呆，精神分裂症由于思维不正常，亦可出现认知障碍。（诊断学大辞典）

长脉 chang mai

【英文名】Long Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常，是脉管搏动范围超过本位的脉象。其特点是长而且直，如循长竿，长而柔和，是正常脉象，表明气血充盛，脉气畅通；长而强硬，失于和缓之态，则为病脉，多主邪气有余的实证，如肝火、气逆、痰热、癫痫、疝气、便秘等。健康人正气充足，百脉畅通，脉气充盈，故脉长而和缓；若因肝火、痰浊、内热、气逆使血流加速，脉道充实，以致脉动超过寸口部位，从而形成长而硬直的脉象。（诊断学大辞典）

长骨 chang gu

【英文名】Long Bone（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指骨之呈长柱状者，如股骨、胫骨等，多中空如管，充藏骨髓。（中医大辞典）

长夏 chang xia

【英文名】Late Summer（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指农历六月。（中医大辞典）

长夏土宫 chang xia tu gong

【异名】三运宫（中医大辞典、黄帝内经）

【定义】五步推运之中的第三步，土运主长夏而属宫，故曰长夏土宫。（中医大辞典）

长夏气湿 chang xia qi shi

【定义】是指长夏的气候特点是潮湿且万物荣茂长极。（中医基础理论）

长夏属土 chang xia shu tu

【定义】五行配五季，长夏居五季之中，气候特点有土之德，故属土。（中医基础理论）

风土疮 feng tu chuang

【异名】土风疮（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因水土不服，染受湿热虫邪所致，以皮肤现丘疹、风团、水疱，乍发乍痊为主要表现的皮肤疾病。（国家标准临床诊疗术语）

风中经络证 feng zhong jing luo zheng

【英文名】Apoplexy Involves the Meridians（汉英英汉中医大辞典）

【异名】风邪袭络证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】风邪侵袭经络筋脉，以肌肤麻木、瘙痒，或突起，口眼㖞斜等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风化 feng hua

【定义】指巳亥之年，厥阴风木司天，风高气扬，从风化气。（中医大辞典）

风化厥阴 feng hua jue yin

【定义】三阴三阳分司六气，风木所化为即为厥阴之气。（中医大辞典）

风木之脏 feng mu zhi zang

【英文名】Viscus Attributed to Wind（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肝（中医大辞典、素问）

【定义】指肝脏。肝在五行中属木，在五气中属风，故

称。(中医大辞典)

风气 feng qi

【英文名】Pathogenic Wind(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①泛指自然气候。(中医大辞典)②六淫之一。(中医大辞典)

风气内动 feng qi nei dong

【异名】内风(中医基础理论);肝风(中医基础理论);肝风内动(中医基础理论)

【定义】指体内阳气亢逆变动引起眩晕、肢麻、震颤等具风动诸证的病理机制。(中医基础理论)

风水 feng shui

【英文名】Edema Caused by Wind-evil(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因外界风邪侵袭,脉络挛急,血瘀水停所致的以突发局限性水肿为特征的水肿类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

风火[热]犯齿证 feng huo [re] fan chi zheng

【定义】风火热毒侵犯牙齿,以患牙剧痛,齿龈红肿,张口不便,咀嚼痛甚,饮冷痛减,舌红苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风火犯齿证 feng huo fan chi zheng

【定义】风火热毒侵犯牙齿,以患牙剧痛,齿龈红肿,张口不便,咀嚼痛甚,饮冷痛减,舌红苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风火相煽 feng huo xiang shan

【英文名】Fire and Wind Stirring up Each Other(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指热病过程中,热而生风,高热与内风互结,燔灼肝经,内动肝风的病理机制。(中医大辞典)

风火热毒证 feng huo re du zheng

【定义】风火热毒壅滞肌肤,以肌肤生疮疖疔痈,红肿、痒麻、灼痛,化脓溃烂,或头面、口鼻、两目赤红肿痛,发热口渴,甚或神错谵语,便秘尿黄,舌红绛,苔黄焦,脉洪数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风伤肠络证 feng shang chang luo zheng

【异名】肠风伤络证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风邪伤及肠道络脉,以大便下血,大便中夹泡沫等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风关 feng guan

【英文名】Feng Guan(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①推拿部位之一,为三关之一,位于食指近端指节的腹面。(中医大辞典)②经外穴名,位于食指掌面,掌指关节横纹中点稍外处。(中医大辞典)③小儿的诊断部位之一,指纹见于食指第一节为风关,表示病较轻浅。(中医大辞典)

风邪 feng xie

【英文名】wind pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【异名】风(中医基础理论、素问);风淫(中医基础理论)

【定义】六淫之一,指自然界中具轻扬开泄、善动不居特性的外邪,为春令主气,属阳邪,性主动。(中医基础理论)

风邪犯表证 feng xie fan biao zheng

【英文名】Wind-evil Attacks the Exterior of the Body Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】风邪外袭证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风邪侵袭肌表,卫外机能失常,以恶风、发热、汗出、脉浮,或皮肤瘙痒、水肿,或咳嗽、咽喉痛、头身痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风邪犯唇证 feng xie fan chun zheng

【异名】风邪犯口证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风邪侵袭口唇或口腔,以口唇潮红肿起、麻痒,或口腔微红痒痛,恶风发热,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风阳上扰证 feng yang shang rao zheng

【异名】肝阳上扰证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肝阳有余,扰头面清窍,以头目胀痛,头晕耳鸣,急躁多怒,面红口苦,失眠多梦,舌红,脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风证 feng zheng

【英文名】Wind-Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】是风邪侵袭机体所表现的证候,风性清扬,善行数变,有发病迅速,消退也快,游走不定等特点。(中国中医药主题词表)

风赤疮痍 feng chi chuang yi

【英文名】Vesiculated Dermatitis of the Eyelids(汉英英汉中医大辞典)

【异名】风赤疮疾(中医眼科学)

【定义】是指胞睑皮肤红赤,起细疹或水泡,渗水糜烂等满目疮痍之病证,故称为风赤疮痍。(中医眼科学)

风轮 feng lun

【英文名】Windorbiculus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五轮之一,指角膜和虹膜(黄仁)部分。(中医大辞典)

风轮风热证 feng lun feng re zheng

【定义】风热外邪侵袭风轮,以黑睛起星翳,目赤疼痛,畏光流泪,鼻塞头痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风轮阴虚证 feng lun yin xu zheng

【定义】邪热伤阴,或肝肾阴亏,风轮失于滋养,以黑睛失却光泽,起细小星翳,干涩不爽,畏光眩目,舌红苔少,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床

诊疗术语）

风轮证 feng lun zheng

【定义】泛指风热、热毒、湿热等侵犯风轮，或正虚风轮失养所见证候。（国家标准临床诊疗术语）

风轮赤豆 feng lun chi dou

【英文名】Phlyctenular Keratitis and Hyperemia（汉英英汉中医大辞典）

【定义】风轮上产生颗粒，四周红丝缠绕，状若赤豆的病证，称为风轮赤豆。（中医眼科学）

风轮热毒证 feng lun re du zheng

【定义】热毒结聚，灼伤风轮，以黑睛生翳陷下，黄液上冲，目赤痛，苔黄，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风轮湿热证 feng lun shi re zheng

【定义】湿热侵目，或肝胆湿热上攻，以抱轮红赤，黑睛混浊、色红或白，或凝脂色白、表面粗糙，缠绵不愈，口苦咽干，苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风毒 feng du

【异名】神经毒（中医基础理论）

【定义】多见于银环蛇、金环蛇、海蛇咬伤，初期出现红肿热痛等局部轻微症状，但数小时内即可出现急剧的全身症状。（中医基础理论）

风毒入络证 feng du ru luo zheng

【异名】风毒入脉证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】风热邪毒窜入脉络，以肢体迅速出现线条状麻木、疼痛、斑点，或见出血症状等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风毒犯表证 feng du fan biao zheng

【定义】风毒之邪侵袭肤表，以突起皮肤瘙痒，起丘疹或风团肿块，脉浮等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风毒证 feng du zheng

【异名】风毒炽盛证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】风毒侵袭，以突然肌肤水肿、痒麻相兼、疼痛，或起风团，或肢体抽搐，牙关紧闭，或头面、口鼻、两眼焮红肿痛，脉浮数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风毒蕴肤证 feng du yun fu zheng

【定义】风毒侵袭皮肤，以皮肤焮红、瘙痒、疼痛，出疹或为肿块，甚或赤烂脱皮等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风牵出睑 feng qian chu jian

【英文名】Ectropion Palpebrarum（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因风火湿热上胞睑外皮，使胞睑溃烂结瘢，或胞睑外伤后形成瘢痕，牵拉胞睑所致。以胞睑外翻，不能回复原位为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

风牵偏视 feng qian pian shi

【英文名】Paralytic Strabismus（汉英英汉中医大辞典）

【异名】神珠将反（证治准绳）

【定义】是以眼珠突然偏斜，转动受限，视一为二为临床特征的眼病。（中医眼科学）

风胜行痹证 feng sheng xing bi zheng

【定义】风寒湿邪阻滞筋骨关节而以风邪为主，以肢体关节游走疼痛为主症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风重于热证 feng zhong yu re zheng

【定义】风热外袭证风偏重者，以微热汗出，恶风，皮肤瘙痒，咽喉痒痛，脉浮数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风家 feng jia

【英文名】Patient Liable to Catch Cold（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指平素容易伤风感冒的患者。（中医大辞典）

风热 feng re

【英文名】Wind-Heat（中国中医药学主题词表）

【定义】指风热之邪侵袭机体所表现的证候。（中国中医药主题词表）

风热中络证 feng re zhong luo zheng

【定义】风热之邪中于经络，以患处麻木、灼热、瘙痒、色赤等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风热外袭证 feng re wai xi zheng

【定义】风热侵袭肌表，卫外机能失常，以发热，微恶寒，汗出口微渴，舌尖红，苔薄黄，脉浮数，或皮肤红肿灼痒等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风热犯头证 feng re fan tou zheng

【定义】风热之邪侵犯头部，以头痛而胀，发热或恶风，口渴，面红，舌尖边红，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风热犯目证 feng re fan mu zheng

【定义】风热之邪上犯于目，以发热恶风，两目红赤疼痛、眵多、流泪，脉浮数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风热犯耳证 feng re fan er zheng

【定义】风热之邪外犯，壅滞耳窍，以耳内胀闷、堵塞不适，耳鸣，自听力增强，发热微恶风寒，头痛，鼓膜充血或内陷，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

风热犯肺 feng re fan fei

【英文名】Wind-Heat Invading the Lung（汉英中医药分

类大辞典)

【定义】指外感风热之邪,或风寒郁而化热,致肺气宣降失常的病机。(中医大辞典)

风热犯肺证 feng re fan fei zheng

【英文名】Wind-heat Invading Lung Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】风热之邪侵袭于肺所表现的证候。(中国中医药主题词表)

风热犯表证 feng re fan biao zheng

【异名】卫分证(国家标准临床诊疗术语);风热表证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风热侵袭肌表,卫外机能失常,以发热,微恶寒,汗出口微渴,舌尖红,苔薄黄,脉浮数,或皮肤红肿灼痒等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热犯鼻证 feng re fan bi zheng

【定义】风热之邪侵袭鼻窍,以鼻塞,流涕,发热微恶风寒,口微渴,鼻甲肿大,黏膜充血,分泌物粘稠,嗅觉减退,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热血燥证 feng re xue zao zheng

【定义】风热之邪损伤阴血而化燥,形体失其濡养,以皮肤干燥、瘙痒脱屑,目赤干涩痒痛,咽喉红肿干痛,口渴,大便干结,舌红苔黄,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热闭肺证 feng re bi fei zheng

【英文名】Wind-Heat Pathogen Tightens the Lung(汉英英汉中医大辞典)

【定义】风热外侵,肺气郁闭,以发热恶风,咳嗽,气粗而喘,胸闷胸痛,鼻煽,无汗,舌红,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热乳蛾 feng re ru e

【英文名】Acute Tonsillitis Caused by Pathogenic Wind-Heat(中医耳鼻喉科学)

【定义】喉核肿胀,突出于喉关两侧,形似乳头,或如蚕蛾的病证,称乳蛾。因风邪毒侵犯引起的乳蛾,属风热实证,称为风热乳蛾。(中医耳鼻喉科学)

风热郁滞肌肤证 feng re yu zhi ji fu zheng

【异名】风热蕴肤证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风热之邪外袭而蕴结肌肤,以突起风团、丘疹、瘙痒、灼热,舌红、苔黄、脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热侵咽证 feng re qin yan zheng

【英文名】Invasion of the Throat by Wind-Heat(汉英英汉中医大辞典)

【定义】风热之邪侵袭咽喉,以咽喉红肿疼痛,或喉核充血肿大,或声音不利、声嘶,发热微恶风寒,口微渴,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热挟湿证 feng re jia shi zheng

【定义】风热疫毒壅滞肌肤,以寒战高热,头面红肿,咽喉肿痛,身发斑疹,烦躁口渴,头痛恶心,舌红绛,脉洪数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热疫毒证 feng re yi du zheng

【定义】风热疫毒壅滞肌肤,以寒战高热,头面红肿,咽喉肿痛,身发斑疹,烦躁口渴,头痛恶心,舌红绛,脉洪数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热疮 feng re chuang

【英文名】Pityriasisrosea(汉英英汉中医大辞典)

【定义】风热疮是一种斑疹色红如玫瑰,脱屑如糠秕的急性自限性皮肤病。亦称风痒。其特点是初发多在躯干部先出现玫瑰红色母斑,上有糠秕样鳞屑,继则分批出现较多,形态相仿而较小子斑。(中医外科学)

风热俱盛证 feng re ju sheng zheng

【定义】风热邪气壅滞肌肤,以发热,口渴饮冷,面目或咽喉红肿疼痛,皮肤出疹色赤,或痈疖疔疮红肿灼热痒痛,便结尿黄,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风热喉痹 feng re hou bi

【英文名】Acute Pharyngitis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】风热喉(中医耳鼻喉科学);红喉(中医耳鼻喉科学)

【定义】因风热邪毒而致的喉痹,称风热喉痹,以咽都红肿疼痛,吞咽不利,异物感为主要症状。(中医耳鼻喉科学)

风疹块 feng zhen kuai

【英文名】Wheal(诊断学大辞典)

【异名】风团(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。指皮肤上出现大小不等局部隆起扁平水肿块。有圆形、椭圆形、不规则形或纺锤形,为淡红色或瓷白色,周围有红晕,大者直径十几厘米,小者不足0.5厘米,多有手抓痕、血痂等皮肤损害。该征常见于荨麻疹;另外如药物疹、类风湿性关节炎、结缔组织病、内分泌功能障碍、肝及肾脏疾病、恶性肿瘤等亦可引起。(诊断学大辞典)

风眩 feng xuan

【英文名】Dizziness due to Wind Pathogen(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因肝肾阳亢阴亏,风阳上扰,气血逆乱所致。以眩晕,头痛,血压增高,脉弦等为主要表现的眩晕类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

风袭水泛证 feng xi shui fan zheng

【异名】风水证(国家标准临床诊疗术语);风水相搏证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】外感风邪,肺卫失宣,水湿浸淫肌肤,以突起眼睑、头面、四肢水肿,或起风团肿块,微恶风寒,小便短少,脉浮等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风袭表疏证 feng xi biao shu zheng

【异名】表虚证(国家标准临床诊疗术语);风邪袭表证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风邪侵袭肤表,腠理不固,以发热,恶风,头痛,自汗出,或鼻鸣干呕,舌淡红,苔薄白,脉浮缓等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风厥 feng jue

【英文名】Anemogenous Fright(汉英中医药大词典)

【定义】因风毒突致,扰乱气血,阴阳乖戾,气机阻闭,甚至阳气欲脱。以胸闷心悸,呼吸困难,肢厥脉微,皮肤瘙痒,血压降低,神志异常等为主要表现的厥、脱类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

风寒 feng han

【英文名】Wind-Cold Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指风与寒相结合所引起一系列病症的病邪。(中医大辞典)

风寒化热证 feng han hua re zheng

【异名】风寒郁热证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风寒之邪郁久化热,以恶寒发热,头身、关节酸痛,咳嗽痰稠,咽喉痒痛,舌尖红,苔黄白而干,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风寒犯头证 feng han fan tou zheng

【定义】风寒之邪侵犯头部,以头痛连及项背,恶寒遇风则痛增,苔薄白,脉浮紧等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风寒束肺 feng han shu fei

【英文名】Wind-Cold Tightening the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指风寒外邪侵袭于体表皮毛,内舍于肺,严重影响肺卫之气的宣通的病机。(中医大辞典)

风寒束肺证 feng han shu fei zheng

【英文名】Wind-Cold Tightening Lung Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指感受风寒,肺气被束所表现的证候。(中国中医药主题词表)

风寒束表证 feng han shu biao zheng

【英文名】Exterior Wind-Cold Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】风寒表证(国家标准临床诊疗术语);表实寒证(国家标准临床诊疗术语);寒邪束表证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风寒之邪侵袭肤表,腠理闭塞,以恶寒甚,或有发热,无汗,头身疼痛,或鼻塞流清涕,气喘,苔薄白,脉浮紧等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风寒袭肺证 feng han xi fei zheng

【英文名】Attack of Wind-Cold on the Lung Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】风寒束肺证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风寒侵袭,肺气失宣,以恶寒,无汗,咳嗽,胸闷气喘,吐白痰,苔白,脉浮紧等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风寒袭咽证 feng han xi yan zheng

【异名】风寒袭喉证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风寒之邪侵袭咽喉,以咽喉疼痛不适,恶寒微发热,无汗,苔薄白,脉浮紧等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风寒袭鼻证 feng han xi bi zheng

【定义】风寒之邪侵袭鼻窍,以鼻塞、流清涕,或鼻痒、喷嚏,鼻甲肿大、黏膜色淡,分泌物清稀,恶风寒,苔薄白,脉浮紧等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风寒喉痹 feng han hou bi

【定义】风寒喉痹是喉痹的一类型,多因病者素虚,风寒之邪侵犯所致。(中医耳鼻喉科学)

风寒湿 feng han shi

【英文名】Pathogenic Wind-Cold-Dampness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指风、寒、湿三种邪气相结合一种致病因素。(中医大辞典)

风寒湿凝滞筋骨证 feng han shi ning zhi jin gu zheng

【异名】风寒湿阻证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风寒湿邪阻滞筋骨关节,以肢体关节游走性疼痛,或沉重疼痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风温 feng wen

【英文名】Wind-Warm Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是指性质偏温的风邪,如春月受风,其气已温。(中医大辞典)

风湿 feng shi

【英文名】Pathogenic Wind-Dampness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】风与湿相结合而成的外感病邪。(中医基础理论)

风湿化热证 feng shi hua re zheng

【异名】风湿热郁证(国家标准临床诊疗术语);风湿化

火证(国家标准临床诊疗术语);风湿郁热证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风湿之邪郁久而化热,以肢体酸胀困重,关节肿痛、活动不利,或皮肤瘙痒、渗液、发热口渴,舌红苔黄白而干等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风湿犯头证 feng shi fan tou zheng

【定义】风湿之邪侵犯头部,以头痛如蒙,微恶风寒,肢体困重,胸闷纳呆,苔白滑,脉濡等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风湿犯表证 feng shi fan biao zheng

【异名】风湿证(国家标准临床诊疗术语);风湿外袭证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风湿侵袭肌表,卫外机能失常,以恶寒发热,肢体困重,关节酸痛,头重如裹,舌苔白腻等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风湿性关节炎 feng shi xing guan jie yan

【英文名】Rheumatic Arthritis(中医骨病学)

【定义】风湿性关节炎是风湿热侵犯关节的表现形式,起病时可见全身疲乏,食欲减退,出汗,烦躁,发热等症状,关节表现有红肿、热、痛,主要侵犯膝、躁、髋、肩、肘、腕等大关节,少数可侵犯四肢小关节,呈游走性疼痛,除关节外还可累及心脏,引起胸闷、心慌、心前区不适或疼痛,皮肤可见结节性红斑,以环形红斑多见,按之有压痛。(中医骨病学)

风湿挟毒证 feng shi jia du zheng

【异名】风湿毒聚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风湿毒邪侵渍肌肤,以下肢浮肿、溃疡,阴部湿疹、瘙痒、流黄水,或足趾间奇痒,妇女黄白带下等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风湿凌目证 feng shi ling mu zheng

【定义】风湿之邪上犯于目,以胞睑肿胀、色赤、瘙痒,流泪等为主要表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风湿病证型 feng shi bing zheng xing

【定义】风湿病证型包含风湿热、风湿寒、气血实、气血虚四大证候类型。(中医各家学说)

风湿袭表证 feng shi xi biao zheng

【异名】表湿证(国家标准临床诊疗术语);湿郁卫分证(国家标准临床诊疗术语);湿郁卫表证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风湿之邪侵袭肤表,阻遏卫气,以全身酸胀困重,头晕且重,恶寒发热,有汗而热不解,胸闷,口不渴,苔白滑,脉濡缓等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风湿蕴肤证 feng shi yun fu zheng

【定义】风湿邪毒蕴结皮肤,以皮肤瘙痒、溃烂、出疹或流水等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

风痧 feng sha

【英文名】Wind-Rash(中国中医药学主题词表)

【定义】是感受风热时邪引起的急性肺系时行疾病,以轻度发热,咳嗽,皮肤出现淡红色斑丘疹,耳后枕部核肿大为特征。(中医儿科学)

风廓 feng kuo

【英文名】Wind Region in the Eye(汉英中医药分类大辞典)

【异名】氧化廓(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】眼科八廓之一。即氧化廓,相当于黑睛部位。(中医大辞典)

风痰 feng tan

【英文名】Wind-Phlegm(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指痰盛而且兼能动风之邪。(中医基础理论)

风痰内闭 feng tan nei bi

【定义】指内生之风邪与在内之痰邪互相结合,闭阻气机、神窍,致气机逆乱、神明失司的病理机制。(中医基础理论)

风痱 feng fei

【英文名】Apoplectic Aphasia(汉英中医药大词典)

【异名】喑痱(国家标准临床诊疗术语)

【定义】多为中风之后,风痰内扰,瘀阻经络,或肾虚精亏所致。以中风后舌喑不能言,足废不能用为主要表现的痿病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

风鼓 feng gu

【定义】指寅申年份的岁运主气,此年相火司天,风木在泉,风火合势,其运如风之鼓动,故名。(中医大辞典)

风瘙痒 feng sao yang

【英文名】Pruritus Cutis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因湿蕴于肌肤,或血虚风燥所致,以阵发性皮肤剧痒,搔抓形成抓痕、血痂,皮肤干燥增厚为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

风燥 feng zao

【英文名】Wind-Dryness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指风与燥邪相结合的病邪。(中医大辞典)

五 画

丘疹 qiu zhen

【英文名】Papule(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。有颜色改变而隆起皮面的疹即为丘疹,触之较硬,呈椭圆、圆瓦多形,一般在 1cm 内,呈褐色、黄色、红色、白色等,顶部尖或扁平,有的丘疹顶部有脐窝、坏死,表面光滑或粗糙。丘疹是由于表皮或真皮浅层局限性的炎细胞浸润或代谢产物沉积所致,常见于药物疹、麻疹、猩红热、寻常疣、体癣、皮脂腺瘤、急慢性湿疹等。(诊断学大

辞典)

丘疹性荨麻疹 qiu zhen xing qian ma zhen

【英文名】Urticaria Papulosa(诊断学大辞典)

【异名】荨麻疹样苔藓(诊断学大辞典);布罗克氏单纯痒疹(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。荨麻疹呈大、小水疱形或粟粒等丘疹样改变者,有的呈风团样损害,有的有伪足,顶部常有小水疱,有的呈半球形隆起的紧张性大水疱,周围无红晕,内容清,有的呈粟粒大丘疹,搔抓后呈风团样肿大,常剧痛,皮疹1~2周消退,留有色素流着为暂时性,要有新疹出现而使病程迁延,多易复发,不伴有其它症状。该征多见于婴幼儿及儿童,7岁以后多停止发病,春秋季易患,均认为与昆虫叮咬有关。(诊断学大辞典)

丙 bing

【英文名】Bing(汉英中医药分类大辞典)

【定义】天干排位第三。乃显著之意,由乙屈的幼芽,显明出土成苗。(中医基础理论)

丙丁属火 bing ding shu huo

【定义】十天干分属五行,丙、丁为火行,故称丙丁属火。(中医大辞典)

丙辛化水 bing xin hua shui

【定义】丙为火行的阳干,辛为金行的阴干,丙辛相和,化为五运的水运。(中医大辞典)

东方七宿 dong fang qi xiu

【定义】东方七宿指角、亢、氐、房、心、尾、箕七个星座,呈苍龙之象。(中医大辞典)

东方之气 dong fang zhi qi

【定义】源于五方配五行学说,东方临海,日出之地,阳气始生,具有木之德,故东方之气属木。(中医基础理论)

东方甲乙木 dong fang jia yi mu

【定义】天干依次分别配属东、南、中、西、北五方,甲乙为东,五行属木,故称。(中国运气学)

东方苍龙之象 dong fang cang long zhi xiang

【定义】中国古代天文学将二十八宿与四方相配,是以古代春分前后初昏时的天象为依据的,这时角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿在东方,东方七宿呈苍龙之象,故称。(中国大百科全书)

丝虫病 si chong bing

【英文名】Filariasis(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因携带丝虫幼虫的蚊叮咬后,虫毒侵入,结于肢体经络,湿热瘀滞,内伤脾肾,脂液失摄。以发热,下肢皮肤红肿灼痛,睾丸肿痛,小便混浊,下肢及阴囊肿大,检查发现虫体或微丝蚴为主要表现的寄生虫病。(国家标准临床诊疗术语)

丝状疣 si zhuang you

【英文名】Warts(医学主题词表)

【异名】线瘊(中医外科学)

【定义】发于颈周围及眼睑部位,呈细软丝状突起者,称丝状疣或线瘊。(中医外科学)

丝状脉 si zhuang mai

【英文名】Thready Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属循环系统症状,非常细弱、几乎觉察不到的脉搏。(诊断学大辞典)

主不明则十二官危 zhu bu ming ze shi er guan wei

【定义】指心为君主之官,心的功能失常,则其他五脏六腑的功能必然受到影响。(中医基础理论)

主气 zhu qi

【异名】地气(中医大辞典、黄帝内经)

【定义】风木、君火、相火、湿土、燥金、寒水六气,分主于春夏秋冬二十四节气,每一份是四个节气,显示一年季节中气候的不同变化,是岁岁不变的。(中医大辞典)

主色 zhu se

【定义】正色之一。是每个人基本肤色,视个体而异。(中医大辞典)

主运 zhu yun

【定义】主管一年之中五季和五方的正常气候变化规律者即为主运。(中医大辞典)

主明则下安 zhu ming ze xia an

【定义】指心为君主之官,为五脏六腑之大主,故心的功能正常,则其他脏腑的功能才能正常。(中医大辞典)

主客 zhu ke

【定义】五运六气理论中,六气客主加临时的主气和客气。(中医大辞典)

主胜逆 zhu sheng ni

【定义】主气胜客气时,因气不相得故可为病。(中医大词典)

乍疏乍数 zha shu zha shuo

【英文名】Arrythmia(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。脉搏节律不匀、散乱无章、时快时慢之象,可见于血气严重消耗,病情危笃之侯。(诊断学大辞典)

他虚我侮 ta xu wo wu

【定义】五行中克我之行过度衰弱,则我乘其衰,而反侮之。(中医基础理论)

代心受邪 dai xin shou xie

【定义】指因心为君主之官,邪不能犯。心包为心之外护,所以当外邪侵袭于心时,首先侵犯心包。(中医基础理论)

代脉 dai mai

【英文名】Intermittent Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。是脉来中止,止有规律的脉象,

代脉的形成，一是因脏气衰微，气血不足，不能推动血液运行，以致脉来歇止；二是因卒逢惊恐、跌仆损伤、剧烈疼痛，以致脉气逆乱，不相接续所致。（诊断学大辞典）

以下行为顺 yi xia xing wei shun

【定义】即胃以降为顺之意，胃中初步消化的食糜，依靠胃气的作用，而下行到肠道，与脾主升清的功能有相反相成的作用。（中医基础理论）

以父为楯 yi fu wei shun

【定义】人体胚胎发育，是以父精所化阳气为护卫，才能正常发育。（灵枢）

以母为基 yi mu wei ji

【定义】人体胚胎发育形成，以母体之阴血为基础。（灵枢）

以情胜情法 yi qing sheng qing fa

【定义】指通过生活行为及环境的改变等方式，转移人的精神目标，改变人的情趣，以消除异常的心理状态。（中医各家学说）

冬月属子 dong yue shu zi

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的，每年如此，固定不变。斗纲所指之地，也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年，后四十五日属明年。而冬至之日，正当斗柄建于子中，是为一岁之首尾也。故十一月建在子，十一月又称冬月，故称冬月属子。（中国运气学）

冬气寒 dong qi han

【英文名】Piercing Cold in Winter（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是指冬季气候特点寒冷，万物收藏。（中医基础理论）

冬水羽 dong shui yu

【异名】终运羽（中医大辞典、内经）

【定义】五步推运的第五步，水运主冬季而属羽。（中医大辞典）

冬至 dong zhi

【定义】是阴历十一月的中气，太阳到达黄经 270 度，现行公历为 12 月 21 日或 22 日为冬至。（中国大百科全书）

冬至一阳生 dong zhi yi yang sheng

【定义】一年中阴阳交替变化的规律。冬至阳气始生，时尚微弱，故名一阳生。（中医基础理论）

冬应中权 dong ying zhong quan

【英文名】Pulse in Winter Being Deep（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是冬季应时的脉象。冬季严寒，阳气固密，脉象相应沉伏，象秤锤一样下垂。（中医大辞典）

冬季瘙痒症 dong ji sao yang zheng

【英文名】Winter Itch（诊断学大辞典）

【异名】冬令皮炎（诊断学大辞典）

【定义】指在冬季发生的皮肤瘙痒，患处皮肤发干、淡红、脱屑，呈网状裂纹，自觉瘙痒，因冬季皮肤水分蒸发及脱水干燥引起，该症好发于下肢，严重者可泛发全身，气候转暖后可自愈。（诊断学大辞典）

冬脉如营 dong mai ru ying

【英文名】Normal Pulse in Winter Being Deep（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是冬季应时的脉象。营，营垒，有团聚之意，冬季严寒，阳气潜藏，皮肤紧束，故脉象相应的下沉，故名。（中医大辞典）

冬属水 dong shu shui

【定义】五行配五季，冬居五季之终，气候特点有水之德，故属水。（中医基础理论）

凸凹舌 tu ao she

【英文名】Rough and Uneven in Surface of Tontue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常，舌起瘰突出者为凸，蚀烂低陷者为凹，凸者多由热毒疫毒所致，凹者不外邪盛正衰。中医认为，先起糜瘰，脱去现凹，或舌生疮，久蚀成穴，多为上焦热盛；红点坑烂凸似虫蚀草者，乃水不济火，热毒炽甚；或舌中剥蚀，边有腻苦，是湿痰停积；舌黑中烂凹陷者为危候；舌根高起，累累如豆，内露人字纹深广者，为肠胃有积。（诊断学大辞典）

出入废 chu ru fei

【定义】指生物体与自然界之间气的交流、运动停止。（中医基础理论）

出入废则神机化灭 chu ru fei ze shen ji hua mie

【定义】人体气的升降出入活动一旦停止，生命活动内在的生生之机也就终止了。（中医基础理论）

出牙延迟 chu ya yan chi

【英文名】Delaying Eruption of Teeth（诊断学大辞典）

【定义】属儿科症状，指出生后 10 个月未出牙或 2 岁半尚未出齐乳牙者，见于佝偻病、营养不良、呆小病、先天愚型及石骨症等。（诊断学大辞典）

出血 chu xue

【英文名】Hemorrhage（诊断学大辞典）

【定义】属一般症状，血液从血管或心脏流出，流出的血液进入组织间隙或体腔内，称内出血；流出体表外者，称外出血。（诊断学大辞典）

出血中风 chu xue zhong feng

【定义】因风阳上窜，痰火内扰，气血逆乱，或因头颅受伤，内生脑瘤，使脑络破损，血溢于脑，以突然昏仆，头痛，失语，偏瘫等为主要表现的脑神疾病。（国家标准临床诊疗术语）

出疹期 chu zhen qi

【定义】泛指出疹性疾病的出疹阶段，一般病情较重，

疹点显露，有顺症与逆症的不同。（国家标准临床诊疗术语）

击仆 ji pu

【定义】指击仆损伤而言，即突然仆倒的损伤，是外伤性的致病因素之一。（中医大辞典）

功能属阳 gong neng shu yang

【定义】事物实体或功用属性分阴阳，功能属于阳。（中医基础理论）

北斗星 bei dou xing

【异名】北斗七星（中医大辞典）

【定义】位于现在大熊星座。七星旋绕北极星，其排列形象如同斗杓，故称北斗星。七星一为天枢、二为天璇、三为天极、四为天权、五为玉衡、六为开阳、七为摇光。（中国运气学）

北方七宿 bei fang qi xiu

【定义】北方七宿指斗、牛、女、虚、危、室、壁七个星座，呈玄武之象。（中医大辞典）

北方之气 bei fang zhi qi

【定义】源于五方配五行学说，北方气候寒冷，万物闭藏收聚，具水之德，故北方之气属水。（中医基础理论）

北方壬癸水 bei fang ren gui shui

【定义】天干依次分别配属东、南、中、西、北五方，壬癸为北，五行属水，故称。（中国运气学）

北方玄武之象 bei fang xuan wu zhi xiang

【定义】中国古代天文学将二十八宿与四方相配，是以古代春分前后初昏时的天象为依据的，这时斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿在北方，北方七宿呈玄武之象，故称。（中国大百科全书）

北极 bei ji

【定义】北方之极，与南极相对。（中医大辞典）

北极星 bei ji xing

【定义】它是目前一段时期内距北天极最近的亮星，距极点不足1度，因此对于观测者来说，它好象不参与周日运动，总是位于北天极处，因而被称为北极星。正是这个特点使它成为全天重要的恒星之一。（中国大百科全书）

北政之岁 bei zheng zhi sui

【定义】指甲己土运之外之年，土运比拟君主，木火金水为臣，臣是面北向君，故称北政。（中医大辞典）

半身不遂 ban shen bu sui

【英文名】Hemiplegia（诊断学大辞典）

【异名】偏枯（内经）；偏瘫（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状，指一侧肢体瘫痪或不能随意运动的一种症状。（诊断学大辞典）

半身麻木 ban shen ma mu

【英文名】Hemianesthesia（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于全身症状，麻木仅见于半侧肢体者。（中医症状鉴别诊断学）

半表半里 ban biao ban li

【英文名】Half Exterior and Half Interior（汉英中医药分类大辞典）

【定义】既不在表，也不在里，介于表里之间。（中国中医药学主题词表）

半面痉挛 ban mian jing luan

【英文名】Hemifacial Spasm（诊断学大辞典）

【定义】属于一般症状，是一种原因不明的半侧面部表情肌肉呈不自主性节律性抽搐。多见于中年和老年，抽搐时发时止，与情绪及脑干病变有关。一般使用镇静剂、理疗、针刺或面神经酒精注射疗法，顽固不愈者可使用面神经干压扎术或分支切断术。（诊断学大辞典）

卯 mao

【英文名】Mao（汉英中医药分类大辞典）

【定义】地支排位第四，与冒同，象万物冒地而出，二月建卯，代表阳气旺盛，万物发育显现孳茂之状。（中医基础理论）

卯时 mao shi

【英文名】The Period of the Day from 5am to 7am（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是时地支，时地支是二十四小时合十二时辰，一个地支主一个时辰，子为夜半，午为午中，卯时的具体时间是5点到7点。（中国运气学）

卯酉之上，阳明主之 mao you zhi shang, yang ming zhu zhi

【定义】逢卯、酉年，则为阳明燥金之气所主。（中医大辞典）

卯酉主金 mao you zhu jin

【定义】运气术语，以十二支分主六气，则卯酉主燥金之气。（中医大辞典）

卯配夹钟 mao pei jia zhong

【定义】阴阳是在十二方位图中，干支子午以东为阳，以西为阴，对照方位，依次排列，卯配夹钟。（中国运气学）

厉疽 li ju

【英文名】Carbuncle of the Foot（汉英英汉中医大辞典）

【定义】多因湿热下注所致，多生于足旁的有头者为厉疽。（国家标准临床诊疗术语）

发 fa

【英文名】Carbuncle（中国中医药学主题词表）

【定义】"痈之大者"名发，说明其病变范围较痈为大，相当于西医的疖、痈并发蜂窝组织炎，其特点是在皮肤疏松的部位突然红肿蔓延成片，灼热疼痛，红肿以中心最为明显，而四周较淡，边缘不清，有的3

～5天皮肤湿烂，随即变成色褐腐溃，或中软而不溃，伴有明显的全身症状。（中医外科疾病）

发为肾之外华 fa wei shen zhi wai hua

【英文名】Hair Being the Exterior Sign of the Kidney（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指发的生长状态是肾气盛衰的反映。（中医大辞典）

发生 fa sheng

【定义】五运主岁之中，木运太过的名称，谓木气盛则宜发生气，万物以荣。（中医大辞典）

发汗 fa han

【英文名】Diaphoresis（诊断学大辞典）

【定义】属一般症状，汗腺分泌汗液的过程，机体在高温环境下，或着衣过多，活动量较大，或是一些发热性疾病的退热期和某些精神因素的影响下均可引起发汗。（诊断学大辞典）

发汗祛饮法 fa han qu yin fa

【定义】用于悬饮、痰饮、支饮属实者，常用方剂有十枣汤、控涎丹、葶苈大枣泻肺汤和厚朴大黄汤等。（中医各家学说）

发作期 fa zuo qi

【定义】指疟疾、哮病、痫病、胸痹心痛等病，正处于发作的阶段，此时一般宜控制疾病发作，可用祛邪为主的治法。（国家标准临床诊疗术语）

发狂 fa kuang

【英文名】Go Mad（汉英英汉中医大辞典）

【异名】发疯（中医症状鉴别诊断学）；武痴（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状，是指神志失常，疯狂怒骂，打人毁物，不避亲疏，或登高而歌，弃衣而走，少卧不饥，妄作妄动，喧扰不宁的症状。（中医症状鉴别诊断学）

发际 fa ji

【英文名】Hairline（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①经外穴名，位于前额发际中点处。（中医大辞典）②头发的边缘处。（中医大辞典）

发际疮 fa ji chuang

【英文名】Hairline Boils（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因内郁湿热，外受风火所致，好发于项后发际处，形小坚硬高肿，痛痒较甚，缠绵难愈的疖病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

发陈 fa chen

【英文名】Germinating and Sprouting（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指春季生机勃发，推陈出新的气象特点。（中医大辞典）

发病 fa bing

【英文名】Invasion（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指疾病的发生、发展变化的原理。（中医基础理论）

发痒 fa yang

【英文名】Itch（诊断学大辞典）

【定义】属一般症状，是表皮内及真皮浅层的痒觉感受器受到各种有害刺激而致的皮肤不快感，常伴有搔抓反射，是多种皮肤病的常见症状，亦可见于全身性疾病，如糖尿病、淋巴瘤、黄疸、药物作用及过敏反应等。（诊断学大辞典）

发蛀脱发 fa zhu tuo fa

【英文名】Alopecia Seborrhoeica（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因湿热上蒸，或阴虚血弱所致，以头发细软、稀疏、脱落，并有油腻，或为干燥的红黄色鳞屑斑，头皮瘙痒体为主要表现的皮肤疾病。（国家标准临床诊疗术语）

发黄 fa huang

【英文名】Icterus（诊断学大辞典）

【异名】黄疸（中医症状鉴别诊断学、内经）

【定义】属于全身症状。指遍身皮肤和巩膜黄染的症状。（诊断学大辞典）

发颐 fa yi

【英文名】Suppurative Infection of the Cheek（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指热性病后余毒结聚于颐颌之间的急性化脓性疾病，相当于西医的急性化脓性腮腺炎，其特点是颐颌间肿胀，张口受限，全身症状明显，病势严重者常可出现内陷变证。（中医外科学）

发瘤 fa liu

【英文名】Dermoid Cyst（汉英英汉中医大辞典）

【定义】多因胎中积热，使瘀血、痰浊凝滞肌肤，以皮肤间出现内含粉质、毛发的囊性肿块为主要表现的瘤病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

发瘢 fa ban

【英文名】Eruption（汉英英汉中医大辞典）

【异名】猫眼疮（中医症状鉴别诊断学）；瘢痧（疮疡经验全方）；瘢疹（杂病原流犀烛）；葡萄疫（伤寒九十论）；阴阳毒（外科启玄）

【定义】属于全身症状，肌肤表面出现片状瘀斑，不高出皮面，抚之不碍手者。（中医症状鉴别诊断学）

发癫 fa dian

【英文名】Depressive Psychosis（中国中医药学主题词表）

【定义】属于全身症状。是指精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，语无伦次，静而少动的症状。（中医症状鉴别诊断学）

可见经络现象 ke jian jing luo xian xiang

【英文名】Visible Meridian Phenomenon（中国中医药学

主题词表）

【定义】指可见到的经络传导现象。（中国中医药学主题词表）

右为阴 you wei yin

【英文名】Right Belonging to Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳学说用于说明空间位置的阴阳属性，就左右而言，右方属于阴。（中医基础理论）

右间气 you jian qi

【定义】五运六气理论中，司天与在泉的右方各有一间气，称右间气。（中医大辞典）

叶桂论络病 ye gui lun luo bing

【定义】叶桂论治络病时提出通络用药大法，他以辛润通络为基础，若见阴寒之证，用辛温通络之剂；若络病日久，用虫蚁类药物。（中医历代各家学说）

叶桂学术思想 ye gui xue shu si xiang

【定义】叶桂在《伤寒论》和历代许多医家的学术基础上，结合热性病流行的特点，对温热病进行了深入研究，阐述了温病的传变规律和治疗原则，创立了卫气营血学说，总结了察舌、验齿、辨析斑疹等许多宝贵经验，为温病学的发展作出了积极的贡献。（中医历代各家学说）

叶桂理虚大法 ye gui li xu da fa

【定义】叶桂强调，治疗中损应安谷，治疗下损应精生，安谷、精生两者相互影响，因此叶桂在治疗虚损时往往安谷、精生兼顾，脾肾同治。（中医历代各家学说）

叶桂温病学贡献 ye gui wen bing xue gong xian

【定义】叶桂把温热病的传变规律归纳为卫气营血四个病程，提出在卫可用汗法，到气用清气法，入营用透热转气法，入血要凉血散血。（中医历代各家学说）

司天 si tian

【异名】上临（中医大辞典、素问）；上见（中医大辞典、素问）

【定义】司即执掌，象征在上之位，是客气的起气点，主上半年的气运情况。（中医大辞典）

司天在泉 si tian zai quan

【定义】五运六气理论中，司天与在泉的合称。（中医大辞典）

司气 si qi

【定义】主司岁运的五运六气。（中医大辞典）

司眼睑开合 si yan jian kai he

【定义】阴跻阳跻脉的生理功能之一，两跻脉均上行到眼部，有控制眼睑的开合功能。（中医基础理论）

四之气 si zhi qi

【异名】四气（中国运气学、素问）；太阴湿土（中医大辞典、内经）

【定义】指斗建由未中至酉中，太阴湿土所主的时间，其时施布着湿热蒸腾，云雨时行之气。（中医大辞典）

四太 si tai

【定义】对太易、太初、太始、太素的合称，是中国古代用以描述宇宙生成的术语。（中国气功辞典）

四月属巳 si yue shu si

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的，每年如此，固定不变，斗纲所指之地，也就是月支节气所在之处，冬至前四十五日属今年，后四十五日属明年，而冬至之日，正当斗柄建于子中，是为一岁之首尾也，故十一月建在子，依次推算，故称四月属巳。（中国运气学）

四气街 si qi jie

【英文名】Four Qi-Streets（汉英双解针灸大辞典）

【定义】全身分四气街，说明经络在头面、胸、腹、胫的分部联系。（中医大辞典）

四末 si mo

【英文名】Extremities（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①手指和脚趾。（中医大辞典）②四肢。（中医大辞典）

四关 si guan

【英文名】A Joint Term for Two Sides of Elbow Joints and Knee Joints（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指肘、膝关节以下的五俞穴。（中医大辞典）②指四肢肘、膝关节。（中医大辞典）③指左右合谷、太冲四穴。（中医大辞典）

四时 si shi

【英文名】Four Seasons（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即春、夏、秋、冬四季。（中医大辞典）

四时不正之气 si shi bu zheng zhi qi

【英文名】Abnormal Climates in Four Seasons（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指四季中不正常的气候。（中医大辞典）

四时之气 si shi zhi qi

【英文名】Seasonal Pathogens（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①古人以一日分为四时，对应人体的阴阳盛衰状态。（中医大辞典）②四季气候的阴阳盛衰、寒热差别状况。（中医大辞典）

四时之气更伤五脏 si shi zhi qi geng shang wu zang

【英文名】The Pathodens in Four Seasons Invading Five Zang-Organs in Turn（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指四时的邪气交替地伤害五脏。（黄帝内经素问校释）

四时之风 si shi zhi feng

【定义】指四季当令之风。（中医大辞典）

四时之序 si shi zhi xu

【定义】①随着春夏秋冬四季的顺序,更相胜负所能出现的病变。(中医大辞典)②指春夏秋冬四季的顺序。(中医大辞典)

四时之变 si shi zhi bian

【定义】四季春夏秋冬的气候变化及其规律。(灵枢经白话解)

四时之脉 si shi zhi mai

【英文名】The Pulse of Four Seasons(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指应于四季的脉象。(中医大辞典)

四季 si ji

【英文名】Four Seasons(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指春、夏、秋、冬。(中医大辞典)

四性 si xing

【英文名】Four Properties of Medicinal Herbs(汉英英汉中医大辞典)

【异名】四气(中医大辞典、素问)

【定义】指寒、热、温、凉四种药性。(中医大辞典)

四直承岁 si zhi cheng sui

【定义】"四"指子午卯酉四正支之年,值为遇会之意,年支与岁气同气相承,名承岁。丁卯、戊午、乙酉、丙子四年,即为四正支本气与年干本运相合之年,故称这四年为"四直承岁"。(中医大辞典)

四经 si jing

【英文名】Four Merdians(汉英双解针灸大辞典)

【定义】①四时平脉,即春弦、夏洪、秋浮、冬沉。(中医大辞典)②寸关尺三部,每部各主四经脉,如左寸心与小肠,右寸肺与大肠。(中医大辞典)③指肝、心、肺、肾四条经脉,因其与春、夏、秋、冬四时相应,故名。(汉英双解针灸大辞典)

四肢 si zhi

【英文名】Limbs(汉英中医药分类大辞典)

【异名】四属(中医大辞典);四极(中医大辞典、素问)

【定义】手和足的合称。(中医大辞典)

四肢为诸阳之本 si zhi wei zhu yang zhi ben

【英文名】All Yang-Meridians Converging in the Four Limbs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】四肢是人体十二经脉起止处,人体的精、气、血均靠十二经脉输布。十二经脉中,阳脉受气于四肢,阴脉受气于五脏。(中医大辞典)

四肢抽搐 si zhi chou chu

【英文名】Convulsion of the Extremities(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于四肢症状,系指各种原因引起的四肢不随意抽动。(中医症状鉴别诊断学)

四肢拘急 si zhi ju ji

【英文名】Muscular Constructure of the Extremities(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于四肢症状。是指手足拘紧挛急,屈伸不利的症状。(中医症状鉴别诊断学)

四肢肿胀 si zhi zhong zhang

【英文名】Edema in the Extremities(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于四肢症状,是指上下肢浮肿发胀的一种症状。有的表现四肢同时肿胀,有的仅见于上肢或下肢,或偏于一侧。(中医症状鉴别诊断学)

四肢疼痛 si zhi teng tong

【定义】属于四肢症状,是指病人上肢或下肢,或上下肢筋脉、肌肉、关节疼痛的症状。(中医症状鉴别诊断学)

四肢症状 si zhi zheng zhuang

【定义】属于四肢症状,有关四肢部位的症状。(中医症状鉴别诊断学)

四肢麻木 si zhi ma mu

【英文名】Numb Limbs(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于四肢症状,是指肌肤知觉消失,不知痛痒,若见于四肢者,称为四肢麻木。(中医症状鉴别诊断学)

四肢厥冷 si zhi jue leng

【英文名】Cold Limbs(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,四肢温度明显地低于正常,检查时四肢有冰冷之感,是由于末梢循环障碍所致。常见于低排高阳型休克。(诊断学大辞典)

四肢强直 si zhi jiang zhi

【定义】属于四肢症状,系指两种情况:一是指四肢筋肉强硬,肢体伸直而不能屈曲;二是四肢关节由于某种原因而僵硬,不能屈伸的症状。(中医症状鉴别诊断学)

四肢瘦削 si zhi shou xiao

【英文名】Thin Limb(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于四肢症状,是指上下肢由于某种病因引起的肌肉萎缩的症状。(中医症状鉴别诊断学)

四肢瘫 si zhi tan

【英文名】Quadriplegia(诊断学大辞典)

【定义】属于神经科症状。瘫痪的一种类型,常见于颈段脊髓损害所致的双侧上、下肢的随意运动不全或完全丧失。原因与截瘫基本相同。如病变在下颈段或脊髓前半部(如脊前动脉病变)时,其表现为上肢软瘫和下肢硬瘫。在大脑的双侧损害及脑干的双侧损害时,表现为痉挛性四肢瘫,常见于脑血管病变,尤其是反复发作者。在多发性周围神经损害时,表现为弛缓性四肢瘫,如格林巴氏综合症。亦见于重症肌无力、周期性麻痹或肌病所致的四肢瘫。在婴儿除发育异常、出生时缺氧外,弥散性硬

化、感染性白质脑病、脂质沉积病，亦可表现四肢瘫。（诊断学大辞典）

四弯风 si wan feng

【英文名】Atopic Eczema（汉英英汉中医大辞典）

【定义】发生于四肢弯曲处的湿疮类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

四政 si zheng

【定义】即四方之政。（中医大辞典）

四畏 si wei

【定义】指用药对寒热温凉四种当旺之气应当有所畏忌。（中医大辞典）

四脉 si mai

【定义】手足太阳、阳明经脉的合称。（中医大辞典）

四根三结 si gen san jie

【英文名】Four Sources and Three Tubers（汉英双解针灸大辞典）

【定义】经脉根于四肢，结于头面、胸、腹三部，故称四根三结。（中医大辞典）

四海 si hai

【英文名】The Four Seas（汉英英汉中医大辞典）

【定义】髓海、血海、气海、水谷之海的总称。（中医大辞典）

四维 si wei

【英文名】Limbs（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指四季中各季最后一月，辰、戌、丑、未月即三、六、九、十二月。（中医大辞典）②指东南、东北、西南、西北四方，又称四隅。（中医大辞典）③指四肢。（中医大辞典）④指筋、骨、血、肉。（中医大辞典）

四象 si xiang

【定义】①太阳、少阳、太阴、少阴的合称。四象由阴阳两仪发展而来，太阴、太阳象限内是纯阴、纯阳；少阴、少阳象限内是各含阴阳，四象代表四方、四时、二至二分等。（易学大辞典）②中国古代天文学把天区星座分为二十八宿，东南西北四方各七宿，分别命名为苍龙、朱雀、白虎、玄武，称之为天文四象。（中国大百科全书）

四象生八卦 si xiang sheng ba gua

【定义】太阴、太阳、少阴、少阳各自又分阴阳，生成乾、兑、坤、艮、离、震、坎、巽八种卦象。（易学大辞典）

四傍 si bang

【英文名】The Four Zang-Organs Except the Spleen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指心、肝、肺、肾四脏，与五脏中的脾为中土相对而言，位居四方，配合四时，故称。（中医大辞典）

四椎 si zhui

【英文名】The fourth Thoracic Vertebra（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指第四胸椎。（中医大辞典）

四联脉 si lian mai

【英文名】Quadrigeminal Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属循环系统症状，每四次搏动后停顿一次的脉搏。（诊断学大辞典）

处暑 chu shu

【英文名】14th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历七月的中气，太阳到达黄经 150 度，现行公历为 8 月 23 日或 24 日。（中国大百科全书）

外为阳 wai wei yang

【英文名】The Exterior of Human Body Belonging to Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳学说用于说明空间位置的阴阳属性，就内外而言，外部属于阳。（中医基础理论）

外火 wai huo

【定义】一是指外感温热邪气而来的火邪，一是指由风、寒、暑、湿、燥等郁遏转化而来的火邪，均称为外火。（中医基础理论）

外风 wai feng

【英文名】Exopathic Wind（中医大辞典）

【定义】指外感风邪，相对内生之风而言。（中医大辞典）

外风证 wai feng zheng

【英文名】Exopathic Wind（汉英英汉中医大辞典）

【定义】泛指风邪或夹湿热疫毒等侵袭肤表，卫外机能失常所致的证候，其症因夹邪及所犯形体脏器的不同而各具特征。（国家标准临床诊疗术语）

外伤 wai shang

【英文名】Disease Caused by Exopathogens（汉英中医药分类大辞典）

【定义】损伤病因分类的一种，一般指扑击跌仆所致皮肤、肌肉、筋骨的损伤。（中医大辞典）

外伤目络证 wai shang mu luo zheng

【定义】因外力损伤目络，以胞睑肿痛色紫暗，或白睛色赤或紫暗，或眼底出血，目痛等为主要表现的证候。（国家标准临床诊疗术语）

外伤性突眼 wai shang xing tu yan

【英文名】Traumatic Exophthalmus（诊断学大辞典）

【定义】属于眼科症状，眼眶内出血或颅底骨折等外伤所引起的眼球外突，多为急性，自觉眼部疼痛，视力减退，眼底检查可见视神经乳头水肿或萎缩，常合并严重的颅脑损伤。（诊断学大辞典）

外伤络损证 wai shang luo sun zheng

【异名】络伤出血证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因外伤而损伤脉络，以患处出血，或局部紫暗斑块、疼痛等为主症的证候。（国家标准临床诊疗

术语）

外伤瘀滞证 wai shang yu zhi zheng

【定义】因外伤导致气血瘀滞，以患处出现紫暗斑块、疼痛拒按等为主症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

外因 wai yin

【英文名】Exopathic Factor（汉英中医药分类大辞典）

【定义】病因分类之一，即外感病因，指由外而入，或从肌表，或从口鼻侵入机体，引起疾病的致病因素。（中医基础理论）

外耳道异物 wai er dao yi wu

【英文名】Foreign Body of External Auditory Canal（诊断学大辞典）

【定义】属于耳鼻喉科症状，用耳镜检查耳道内有异物停留，体积大小不一，可伴有耳道壁损伤、肿胀及鼓膜外伤等，异物可为动、植物，也可为石子、砂粒、铁屑、玻璃等。（诊断学大辞典）

外耳道乳头状肿物 wai er dao ru tou zhuang zhong wu

【英文名】Mamelon of External Auditory Canal（诊断学大辞典）

【定义】属于耳鼻喉科症状，是外耳道乳头状瘤的主要诊断体征，检查外耳道，见有桑椹样大小不一的乳头状增生，可引起耳道阻塞，发生听力障碍。（诊断学大辞典）

外耳道硬性结节状隆起 wai er dao ying xing jie jie zhuang long qi

【英文名】External Auditory Canal Hardness Nodular Projection（诊断学大辞典）

【定义】属于耳鼻喉科症状，耳镜检查，见外耳道骨部或软骨部有一个或数个硬性结节状隆起即是，见于外生骨疣、耵聍腺瘤、纤维瘤、瘢痕、外耳道骨壁骨折后骨痂形成过多、骨质增生等。（诊断学大辞典）

外邪 wai xie

【英文名】Exopathogen（汉英中医药分类大辞典）

【异名】虚邪贼风（中医基础理论、素问）；贼风（中医基础理论、素问）；恶气（中医基础理论、素问）；客气（中医基础理论、灵枢）；客邪（中医基础理论）

【定义】指风、寒、暑、湿、燥、火六淫和疫疠之气等致病因素。（中医大辞典）

外阴肿痛 wai yin zhong tong

【异名】子户肿胀（中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴）；玉门肿胀（中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴）；阴户肿痛（济阴纲目）；阴肿（诸病源候论）

【定义】属于妇科杂病症状，妇人外阴部及外阴一侧或两侧，肿胀疼痛甚则化脓者。（中医症状鉴别诊断学）

外阴疣赘 wai yin you zhui

【英文名】Vulvae Verruca Vulgaris（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于皮肤科症状，系指在阴部发生的乳头状、菜花状赘生物。（中医症状鉴别诊断学）

外阴混合型营养不良 wai yin hun he xing ying yang bu liang

【英文名】Vulva Mixed Malnutrition（诊断学大辞典）

【定义】属于妇产科症状，为外阴白色病变的一种类型，指外阴硬化性苔癣伴有局灶性上皮肥厚，显微镜检查见上皮增生性及萎缩性病变同时存在，上皮细胞的增生可夹杂于典型的硬化性苔癣病变中间，且在上皮细胞增生区域中出现不典型增生，后者易发生癌变。（诊断学大辞典）

外阴臊疣 wai yin sao you

【定义】发生于前阴部、龟头冠状沟的臊疣。（国家标准临床诊疗术语）

外吹乳 wai chui ru

【定义】是指初起乳部焮红肿痛，同时伴有发热、恶寒、头痛等全身症状，日久化脓溃烂，发于哺乳期的称为外吹乳痈。（中医各家学说）

外肾 wai shen

【英文名】Male External Genital Organ（汉英中医药分类大辞典）

【定义】男性外生殖器，包括阴茎、阴囊（内有睾丸、附睾和精索等）。（中医基础理论）

外毒 wai du

【英文名】Exogenous Toxin（中医基础理论）

【定义】外毒为天时不正之气感人，从皮毛、口鼻而入，其形成与时令、气候、环境有关，具有外感性的特点。（中医基础理论）

外科学派 wai ke xue pai

【定义】是以薛己为代表的一个以内治为主的外科医学流派。在外科疾病的治疗上，该学派主张“托里以内消”，认为在表宣汗，在里宜下，在荣卫以和解，而溃后则以止痛、生肌为主要治法，并强调以调理脾胃、气血，反对滥用乳香、没药。（中医临床医学流派）

外科症状 wai ke zheng zhuang

【定义】属于外科症状，外科疾病的有关症状。（中医症状鉴别诊断学）

外荣 wai rong

【定义】指五脏精气充足，面部则见光泽明润的正色。（中医大辞典）

外格 wai ge

【英文名】Yin Kept Externally by Excess Yang in the Interior（汉英中医药分类大辞典）

【异名】溢阳（中医基础理论、灵枢）

【定义】指阳气亢盛之极，盈溢于外，不能与阴气相交

所致的格拒的病机。(中医大辞典)

外热内寒 wai re nei han

【定义】①指表热与里寒同时并见的病机。(中医大辞典)②指外假热,内真寒的病机。(中医大辞典)

外痔 wai zhi

【英文名】External Hemorrhoids(汉英英汉中医大辞典)

【定义】外痔是指发生于肛管齿线之下,由痔外静脉丛扩大曲张或痔外静脉破裂或反复炎症纤维增生而成的疾病,其特点是自觉肛门坠胀、疼痛,有异物感。(中医外科疾病)

外维 wai wei

【英文名】Waiwei(Acupoint)(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指外眼角的联系组织。(新编针灸大辞典)

外寒 wai han

【英文名】Exogenous Cold(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指外感寒邪,相对内生寒邪而言。(中医大辞典)

外寒内热 wai han nei re

【定义】①指表寒未解,里热已盛的病机。(中医大辞典)②指外假寒,内真热的病机。(中医大辞典)

外湿 wai shi

【英文名】Exogenous Damp(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即指外感湿邪,是相对脾虚生湿的内湿而言。(中医基础理论)

外廉 wai lian

【英文名】Lateral Aspect(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指外侧缘。(中医大辞典)

外感 wai gan

【英文名】Affection by Exopathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指感受六淫、疫疠之气等外邪。(中医大辞典)

外感发热 wai gan fa re

【英文名】Fever Caused by Exogenous Pathogenic Factors(汉英英汉中医大辞典)

【异名】发热(中医内科学);壮热(中医内科学)

【定义】是指已患有某种或多种内科疾病,又感受六淫之邪或温热疫毒之气,导致体温升高,并持续不降,伴有恶寒,面赤,烦渴,脉数等为主要临床表现的一种并发的病症。(中医内科学)

外感病证 wai gan bing zheng

【英文名】Exogenous Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】是指感受外邪,正邪相争,导致脏腑功能失常所出现的一类病证,在内科疾病中占有重要的地位。(中医内科学)

外鼻局部肿痛 wai bi ju bu zhong tong

【英文名】External Nose Topalgia(诊断学大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状,鼻尖、鼻翼或鼻背局限性红肿,有触痛,一般为感染所致,见于鼻疖、鼻前庭感染、鼻前庭湿疹、鼻中隔脓肿、丹毒、痤疮感染等。(诊断学大辞典)

外鼻缺损 wai bi que sun

【英文名】Defect of External Nose(诊断学大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状,是一病理状态或畸形,外鼻缺损其程度和表现不一,有先天性和后天性两种,先天性者多因胚胎发育障碍所致,后天性者多因外伤、感染或坏疽性皮肤病、鼻部恶性肉芽肿及恶性肿瘤破坏、手术等造成。(诊断学大辞典)

外鼻脓疱 wai bi nong pao

【英文名】External Nose Pustule(诊断学大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状,外鼻皮肤有散在的灰黄色脓疱,呈大小不等的圆丘状,常为葡萄球菌感染所致,见于接触性传染性脓疱病。(诊断学大辞典)

外鼻部皮肤深溃疡 wai bi bu pi fu shen kui yang

【英文名】External Nose Skin Deep Part Ulcer(诊断学大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状,外鼻皮肤局限性缺损,大小不一,形状各异,表面有脓样分泌物覆盖,是由于恶性肿瘤破坏或特异感染而致,见于基底细胞癌、鳞状上皮癌、结核、鼻疽、鼻部寻常狼疮等。(诊断学大辞典)

外鼻部结节状隆起 wai bi bu jie jie zhuang long qi

【英文名】External Nose Nodular Projection(诊断学大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状,鼻尖、鼻翼部组织肥厚增大,呈分叶状结节样隆起,高出皮面,周围皮肤毛细血管扩张,皮脂腺口扩大,见于酒渣鼻晚期,原因目前尚不十分清楚,螨虫可能是导致炎症的重要原因。(诊断学大辞典)

外踝 wai huai

【英文名】Lateral Malleolus(汉英中医药分类大辞典)

【异名】孤拐(中医大辞典);核骨(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】骨名,腓骨下端向外的骨突。(中医大辞典)

外壅 wai yong

【定义】指外部的气血发生壅滞的病变。(中医大辞典)

外燥证 wai zao zheng

【英文名】External Dryness(汉英英汉中医大辞典)

【定义】外界气候干燥,耗伤津液,以皮肤干燥、口鼻、咽喉干燥等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

外膝疮 wai lian chuang

【英文名】Ulce on the Lateral Aspect of the Skin(汉英英汉中医大辞典)

【定义】发生于小腿外侧的臁疮。(国家标准临床诊疗术语)

外翻足 wai fan zu

【英文名】Talipes Valgus(诊断学大辞典)

【定义】属于骨外科症状,骨外科体征之一。病人站立时,足固定于外展外翻的畸形位置,内踝异常隆起,且比外踝低(正常人外踝比内踝低),检查时可见足底同侧长弓降落,使足底呈扁平状,尤当该足负重时,更为明显。本征常见于脊柱裂、先天性畸形、先天性腓骨缺如、脊髓灰质炎、胫神经麻痹、胫骨下段骨折、跖长韧带松驰以及足骨间关节炎等。(诊断学大辞典)

失神 shi shen

【英文名】Absence(诊断学大辞典)

【定义】属于精神科症状,指病人一瞬间意识完全丧失,障碍程度很严重,一般只有几秒钟即清醒,跌倒者不多见,常见于癫痫小发作。(诊断学大辞典)

失荣 shi rong

【英文名】Loss of Flourishing(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是发于颈部的原发性或继发性岩,因其晚期伴面容憔悴,形体消瘦,状如失去活力的树木,枝枯皮焦,故称为失荣。(中医外科学)

失语 shi yu

【异名】口不能言(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于全身症状,是指病人的语言交流能力受损或丧失。(中医症状鉴别诊断学)

失语症 shi yu zheng

【定义】属于精神科症状。由于脑损伤而产生的言语缺陷。脑损伤可由外部原因引起,也可由脑部的疾病引起。言语缺陷有多种多样的表现,主要症状有:①说话困难、缓慢,几乎不能表达所知道的事物,常有发音错误。②说话内容空洞,缺乏表示实际意义的词,理解能力也受到严重破坏,但说话流畅,句法正常。③病人能说能理解,但是不能重复所听到的话语。(诊断学大辞典)

失音症 shi yin zheng

【英文名】Aphonia(诊断学大辞典)

【异名】发音不能(诊断学大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状,指病人不能发出声音者,见于声带麻痹、声带受压迫和水肿的病人。(诊断学大辞典)

失眠 shi mian

【英文名】Insomnia(中国中医药学主题词表)

【定义】属于心理诊断症状,是指由于各种原因引起的睡眠不足,一般包括睡眠时间、深度及恢复体力的不足,可有入睡困难、频繁醒转和早醒等形式,失眠患者白天出现精神不振、疲乏、易激惹、困倦和情绪不佳等表现,如果有失眠申诉,但自身感觉良好、精力充沛,那么可能并非真正的失眠。(诊断学大辞典)

失眠症 shi mian zheng

【英文名】Insomnia(中国中医药学主题词表)

【定义】属于全身症状,属神经病学表现和常见的睡眠障碍,指持续的睡眠的质和量令人不满意的状态。(中国中医药主题词表)

失嗅 shi xiu

【英文名】Be Odorless(汉英英汉中医大辞典)

【异名】鼻聋(外科大成)

【定义】属于耳鼻喉科症状,指鼻窍嗅觉减退或嗅觉丧失。(中医症状鉴别诊断学)

失精家 shi jing jia

【英文名】Patient Suffering from Frequent Seminal Emission(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指经常梦遗或滑精的患者。(中医大辞典)

头大畸形 tou da ji xing

【英文名】Macrocephaly(诊断学大辞典)

【定义】头围大于正常值2个标准差以上,头颅穹隆和面部对称性增大,前囟及骨缝闭合延迟,见于先天性大脑皮层增厚和神经角质细胞增生。(诊断学大辞典)

头白秃 tou bai tu

【英文名】Tinea Capitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状,是指头皮生长白痂,久则毛发折断或脱落的症状。(中医症状鉴别诊断学)

头皮疖肿 tou pi jie zhong

【异名】蟠拱头(中医症状鉴别诊断学);暑疖(中医症状鉴别诊断学);热疖(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于外科症状,是指头皮生疖,肿痛、色红、灼热的症状。(中医症状鉴别诊断学)

头皮脱屑 tou pi tuo xie

【英文名】Desquamation of Scalp(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状,是指头皮上脱落皮肤残片,其状如糠秕,弥漫散在,脱而又生。(中医症状鉴别诊断学)

头皮麻木 tou pi ma mu

【异名】头皮浮顽(医林绳墨)

【定义】属于头项症状,是指头部皮肤不知痛痒,麻木不仁的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

头皮静脉怒张 tou pi jing mai nu zhang

【英文名】Engorgement of Scalp Veins(诊断学大辞典)

【定义】属儿科症状,指头皮静脉明显充盈、迂曲,且持续存在,见于颅内血循环障碍及各种原因所致的颅内高压症。(诊断学大辞典)

头目胀痛 tou mu zhang tong

【定义】属于眼科症状,是指头部和眼均有胀痛,一般

多见单侧先发，亦可两侧同时出现。（中医症状鉴别诊断学）

头汗 tou han

【英文名】Head Sweat（中国中医药学主题词表）

【定义】仅头部或头颈部出汗较多的一类病证。（中国中医药主题词表）

头冷 tou leng

【异名】脑冷（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于头项症状，即自觉脑户寒冷，喜戴帽或以头巾裹头，不胜风寒。（中医症状鉴别诊断学）

头昏 tou hun

【定义】属于头项症状，是病人特征性的主诉，指头部昏沉不适，头脑不清楚，走路不稳，甚至有失平衡之感。（中医症状鉴别诊断学）

头胀 tou zhang

【英文名】Feeling of Fullness in the Lead（诊断学大辞典）

【异名】脑胀（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于头项症状，指病人自觉头部发胀，若头胀且痛，口苦、苔黄、烦躁易怒、脉弦数者，属肝火上炎；若头胀而沉重、胸闷、苔腻，属湿邪内阻。（诊断学大辞典）

头盆不称 tou pen bu chen

【英文名】Cephalopelvic Disproportion（诊断学大辞典）

【异名】头盆不称（诊断学大辞典）；胎头跨耻征（诊断学大辞典）；胎头骑跨征（诊断学大辞典）

【定义】属于妇产科症状，指胎头母体骨盆入口二者的大小不相适应。（诊断学大辞典）

头重 tou zhong

【英文名】Heaviness of the Head（汉英英汉中医大辞典）

【异名】头沉（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于头项症状，是头部沉重的一种自觉症状。（中医症状鉴别诊断学）

头面 tou mian

【英文名】Head and Face（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人的头部与面部。（中国中医药学主题词表）

头面瘙痒 tou mian sao yang

【定义】属于皮肤科症状，是指皮肤痒感局限于头面颈部，初起并无原发皮损的病变。（中医症状鉴别诊断学）

头项面骨 tou xiang mian gu

【定义】是头面部、项部骨骼的总称。（中医大辞典）

头项症状 tou xiang zheng zhuang

【定义】属于头项症状，是指头项部位产生症状的病变。（中医症状鉴别诊断学）

头骨 tou gu

【英文名】Skull（汉英中医药分类大辞典）

【定义】骨名，即颅，头部骨骼，由脑颅骨与面颅骨构成。（中医大辞典）

头倾 tou qing

【定义】属于头项症状，是指头倾斜低重，无力抬举的症状。（中医症状鉴别诊断学）

头晕 tou yun

【英文名】Dizziness（诊断学大辞典）

【异名】眩运（济生方）；眩晕（三因方）；头眩（太平圣惠方）；风眩（诸病源候论）；冒眩（金匮要略）；癫眩（金匮要略）；眩冒（灵枢）；目眩（灵枢）；目旬仆（灵枢）；头眩（素问）

【定义】属于头项症状，头部发昏、头胀、头重脚轻、眼花、发黑等，可伴有恶心、呕吐、面色苍白、四肢乏力等症状。见于晕动病、高血压、严重贫血、某些药物作用或中毒、过量吸烟或饮酒等。（诊断学大辞典）

头热 tou re

【异名】头面热（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于头项症状，即头部自觉发热的症状。（中医症状鉴别诊断学）

头部内伤 tou bu nei shang

【定义】因外伤所致，以伤后神志昏迷，或烦躁不安，头晕头痛，恶心呕吐等为主要表现的损伤类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

头维透额角 tou wei tou e jiao

【定义】针灸治疗疾病的一种针法，即用鱼尾透鱼腰治疗两眼红肿的方法。（中医各家学说）

头颅血肿 tou lu xue zhong

【英文名】Cephalhematoma（诊断学大辞典）

【定义】属儿科症状，指出生后数小时至数天的新生儿，其头部存在的局限性不超过颅缝的肿块，触之较硬或中央有搏动感，局部皮色正常，多限于单块颅骨表面，初产妇的新生儿多见一种产伤性疾病。一般不需治疗，严禁切开及用针抽吸，血肿大者应给输血治疗，多于生后 2 个月自行吸收消散。（诊断学大辞典）

头颅骨 tou lu gu

【英文名】Pariental Bone（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指覆盖脑实质的骨骼，主要由左右顶骨和部分额、枕骨构成。（中医大辞典）②指顶骨。（中医大辞典）

头痛 tou tong

【英文名】Headache（中国中医药学主题词表）

【定义】属于神经科症状，指位于头颅部的疼痛感觉，引起头痛的病变部位可在颅外、颅骨或颅内，也可由全身性疾患引起。头痛的程度可为剧烈或轻微，但疼痛的程度与病变轻重不一定成正比。（诊断学大辞典）

头摇 tou yao

【英文名】Shaking of the Head(汉英英汉中医大辞典)

【异名】摇头风(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于头项症状,是头部不自觉地摇动或摇摆不能自制的症状。(中医症状鉴别诊断学)

奶麻 nai ma

【英文名】Papuled Disease of the Newborn(汉英中医药大词典)

【异名】奶疹(国家标准临床诊疗术语);假麻(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因感受时行疫毒所致,以哺乳期婴儿骤起高热,热退后肌肤出现玫瑰色细散皮疹为主要表现的出疹类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

奶癣 nai xuan

【英文名】Infantile Eczema(汉英英汉中医大辞典)

【异名】胎癣(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因风湿热邪泛见皮肤所致,以哺乳期婴儿头面或身体其他部位出现湿性或干性皮疹为主要表现的湿疮类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

孕痈 yun yong

【英文名】Gravid Abdominal Abscess(汉英中医药大词典)

【定义】多因热毒蕴结等所致,以妊娠期间合并肠痈为主要表现的疾病。(国家标准临床诊疗术语)

对化 dui hua

【定义】即十二支配六气的方式之一,指六气与方位、月建季节属性相反。(易学大辞典)

对立制约 dui li zhi yue

【定义】指处于一个统一体中的矛盾双方既斗争又有联系的状态。(中医基础理论)

对应取穴法 dui ying qu xue fa

【定义】是根据病症所属经脉或部位的经络分布,按手足同名经上下相应取穴的方法。(中医各家学说)

对脐发疽 dui qi fa ju

【英文名】Lumbar Carbuncle(汉英中医药大词典)

【定义】指生于背部与脐相对处的有头疽。(国家标准临床诊疗术语)

尻 kao

【英文名】Buttock(汉英中医药分类大辞典)

【定义】人体臀部。(中医大辞典)

左为阳 zuo wei yang

【英文名】Left Belonging to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说用于说明空间位置的阴阳属性,就左右而言,左方属于阳。(中医基础理论)

左右有纪 zuo you you ji

【定义】五运六气理论中,即司天在泉之位定立后,其左右各有两个间气。(中医大辞典)

左间气 zuo jian qi

【定义】五运六气理论中,司天和在泉的左方各有一间气,称左间气。(中医大辞典)

左肾右命门 zuo shen you ming men

【英文名】The Kidney on the Left and the Gate of Life on the right(汉英中医药分类大辞典)

【定义】有关命门位置的学说,认为肾有两枚,左者为肾,右者为命门。(中医基础理论)

巨口疮 ju kou chuang

【英文名】Meloschisis Sore(诊断学大辞典)

【异名】腺周口疮(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状,口疮的一种类型,好发于口角区黏膜,下唇内侧,初起为一小溃疡,逐渐扩大到1~2cm左右,同时向深层发展,累及黏膜腺,一般为单个,多伴有淋巴结肿大及发热等症状,病程可达1~2月,愈合后常形成疤痕组织。(诊断学大辞典)

巨大胎儿 ju da tai er

【定义】属于妇产科症状,系指胎儿体重超过4000g,常与营养过剩、遗传因素、糖尿病及过期妊娠有关。(诊断学大辞典)

巨分 ju fen

【英文名】Nasolabial Groove(汉英中医药分类大辞典)

【定义】口角两侧大纹处。(中医大辞典)

巨气 ju qi

【定义】指人体的正气。(中医大辞典)

巨屈 ju qu

【英文名】Angle of Jaw(汉英中医药分类大辞典)

【异名】巨骨(中医大辞典、灵枢)

【定义】指颊下曲骨处。巨屈的异常可以反映膝膑部位的病证。(中医大辞典)

巨指 ju zhi

【英文名】Big Finger(汉英中医药分类大辞典)

【异名】大指(中医大辞典、灵枢)

【定义】大指的别名,即手第一指。(中医大辞典)

巨指畸形 ju zhi ji xing

【英文名】Megalodactylia(中医骨病学)

【定义】巨指畸形即大指畸形,是一种罕见的先天性异常。(中医骨病学)

巨洪促脉 ju hong cu mai

【英文名】Pulsus Magnus et Celer(诊断学大辞典)

【定义】属循环系统症状,指洪大、快速的脉搏。(诊断学大辞典)

巨洪脉 ju hong mai

【英文名】Pulsus Magnus(诊断学大辞典)

【定义】属循环系统症状,指较大的洪脉。(诊断学大

辞典)

巨脑畸形 ju nao ji xing

【英文名】Egalencephalon(诊断学大辞典)

【定义】是脑体积呈对称性增大的畸形,脑回结构复杂,神经元的数目和大小也有增加,表现为头大,无脑积水征象且脑室相应较小,常有程度不等的智能发育障碍。(诊断学大辞典)

巨脾 ju pi

【英文名】Megalosplenia(诊断学大辞典)

【异名】高度脾大(诊断学大辞典)

【定义】属消化系统症状,系指病人深吸气时脾脏肿大超过脐水平以下者,见于血吸虫病、慢性粒细胞性白血病、黑热病、慢性疟疾和脂代谢缺陷病等。(诊断学大辞典)

巨髎 ju liao

【英文名】Ju Liao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①是经穴名,位于面部,瞳孔直下。(针灸甲乙经)②是古代全身遍诊法,三部九候部位之一,即上部地,两颊之动脉,候口齿之气。(中医大辞典)③丝空穴别名。(针灸甲乙经)

平 ping

【定义】①古通便、辩(辨)。意即辨别、治理,指言论明晰,条理精详。(中医大辞典)②是剂名之一,性味平和的剂型为平剂。(中医大辞典)③指平调、平治。(中医大辞典)④指气血平和。(中医大辞典)⑤指正常脉象。(中医大辞典)

平人 ping ren

【英文名】Normal Person(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气血调和的健康人。(中医大辞典)

平气 ping qi

【定义】五运之气,即非太过,又非不及,叫做正化,其中运太过被抑制,运不及而得助,可使太过不及一反而为平气,平气时,物阜民安,疾疫不兴。(中医大辞典)

平肩畸形 ping jian ji xing

【英文名】Flat Shoulder(诊断学大辞典)

【定义】属于骨外科症状,斜方肌瘫痪的主要体征之一,病人取站立位,脱去上衣,检查者从其背侧观察肩胛状态,若肩胛骨外移、下垂,患侧不能耸肩,臂不能上举,则为平肩畸形,本证阳性可诊断斜方肌瘫痪。(诊断学大辞典)

平脉 ping mai

【定义】①又称常脉,即正常的脉,亦即脉来有胃气、有神、有根。(中医大辞典)②即辨别脉象。(中医大辞典)

平滑舌 ping hua she

【英文名】Smooth Tongue(诊断学大辞典)

【异名】光滑舌(中医症状鉴别诊断学);秃舌(诊断学大辞典);镜面舌(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属一般症状,一种异常的舌象改变,其特征是舌乳头萎缩、甚至消失,舌上皮变薄,表面光滑无苔呈粉红色、红色或橙黄色,舌体缩小。该舌象见于某些营养不良性疾患,如吸收不良综合征、烟酸缺乏症、维生素 A 及核黄素缺乏症,亦可见于恶生贫血、萎缩性胃炎、胃癌等病时。(诊断学大辞典)

幼稚人格 you zhi ren ge

【英文名】Infantile Personality(诊断学大辞典)

【定义】属于心理诊断症状,指成年后人格仍旧滞留在童稚状态,其智力发育往往存在缺陷,有时连生理发育也有一定程度的迟缓,通常见于智力发育迟缓、婴儿孤独症及儿童精神分裂症。另外,在人格发育成熟之后,由于罹患重性精神病,也可使人格退化到幼稚状态。(诊断学大辞典)

归藏 gui cang

【定义】指太阳之气到来,水气凝含,使万物藏敛。(中医大辞典)

戊 wu

【英文名】The Fifth of the Ten Heavenly Stems(汉英中医药分类大辞典)

【定义】天干排位第五,与"茂"同,代表阳气茂盛,万物繁茂,草苗壮实。(中医基础理论)

戊己属土 wu ji shu tu

【定义】十天干分属五行,戊、己为土行。(中医大辞典)

戊分 wu fen

【定义】即戊位,古代天文学家把比较固定的恒星(二十八宿)以标志天体的部位,东西南北各七宿相连成一大圈,二十八宿各有方位,以十干之方位合之,则奎壁二宿当西北方戊位。(中医大辞典)

戊癸化火 wu gui hua huo

【定义】戊为土行的阳干,癸为水行的阴干,戊癸相和,化为五运的火运。(中医大辞典)

未 wei

【英文名】Wei(汉英中医药分类大辞典)

【定义】地支排位第八,六月建未,与味同,象万物果实近于成熟,有了滋味,乃阴阳相交,草木成长壮大时期。(中医基础理论)

未时 wei shi

【英文名】The Period of the Day from 1pm to 3pm(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是时地支,时地支是二十四小时合十二时辰,一个地支主一个时辰,子为夜半,午为午中,未时的具体时间是 13 点到 15 点。(中国运气学)

未病 wei bing

【定义】指没有罹患疾病的生理状态或指疾病轻浅尚

未加重的阶段。(中医基础理论)

未病先防 wei bing xian fang

【英文名】Prevention of Disease(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指在未病之前,以采取各种措施,做好预防工作,以防止疾病的发生。(中医基础理论)

未破损期 wei po sun qi

【定义】泛指损伤类或疮疡类等疾病,无疮口或无皮肉破损的阶段。(国家标准临床诊疗术语)

未配林钟 wei pei lin zhong

【定义】大阴阳是在十二方位图中,干支子午以东为阳,以西为阴,对照方位,依次排列,未配林钟。(中国运气学)

末 mo

【定义】①粉末。(中医大辞典)②针尖。(中医大辞典)③标病或标部。(中医大辞典)④四肢或四肢末梢。(中医大辞典)

本 ben

【定义】对六气之化,复用三阴三阳以为识别,其中六气之化为本。(中医大辞典)

本节 ben jie

【英文名】Basic Joints of Fingers and Toes(汉英中医药分类大辞典)

【定义】泛指手足近端的指(趾)骨。(中医大辞典)

术后遗毒证 shu hou yi du zheng

【定义】手术之后,邪毒未尽,以低热不退,局部疼痛,创口久不收敛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

正 zheng

【异名】正气(中国中医药学主题词表、素问)

【定义】①指十二经脉中的正经。(中医大辞典)②指正气。(中医大辞典)③按一般规律进行的疾病过程。(中医大辞典)

正不胜邪 zheng bu sheng xie

【英文名】Vital Qi Can Not Conquer Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指正气不足以抵御邪气。(中医基础理论)

正中神经损伤 zheng zhong shen jing sun shang

【英文名】Median Nerve Injury(中医筋伤学)

【定义】正中神经在肱二头肌内侧沟内与肱动脉伴行,该神经在上臂无分支,进入前臂后,即分出运动支。正中神经损伤是指前臂的旋前圆肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、指浅屈肌桡侧半(食、中、指)、指长屈肌及旋前方肌,至腕部以下又分出返支,支配由于锐器,肱骨踝上骨折与月骨脱位导致正中神经挫伤或挤压伤。(中医筋伤学)

正中菱形舌 zheng zhong ling xing she

【英文名】Median Rhomboid Glossitis(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状,是舌发育畸形或为一炎症过程,在舌背人字沟前方的正中,发现 2×1.5cm 左右,界限比较清楚的菱形区,其病损。分为光滑型和结节型,此两型均为菱形舌,临床少见,多发生于成人,有时亦见于糖尿病与念珠菌感染病人。(诊断学大辞典)

正化 zheng hua

【定义】即十二地支配六气时两种化合方式之一,是六气与方位、月建季节属性相和。(中医大辞典)

正月属寅 zheng yue shu yin

【定义】月干支的地支是由于斗纲在十二方位中所指的方向产生的,每年如此,固定不变,斗纲所指之地,也就是月支节气所在之处,冬至前四十五日属今年,后四十五日属明年,而冬至之日,正当斗柄建于子中,是为一岁之首尾也。故十一月建在子,依次推算,故称正月属寅。(中国运气学)

正气 zheng qi

【英文名】Vital-Qi(中国中医药学主题词表)

【异名】正风(中医大辞典、灵枢)

【定义】①四季正常气候,即春温、夏热、秋凉、冬寒。(灵枢)②指人体机能的总称,也指人体的抗病能力。(中医大辞典)

正水 zheng shui

【英文名】Anasarca with Shortness of Breath(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因风热湿毒之邪伤肾所致,以浮肿,尿少,血压高等呈进行性发展为主要表现的水肿类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

正风 zheng feng

【异名】正气(中医基础理论、灵枢)

【定义】指自然界的正常气候。(中医大辞典)

正立而待 zheng li er dai

【定义】面向南面为正立,指面南观测。(中医大辞典)

正岁 zheng sui

【定义】谓中运既非有余又非不及,气至与气候同时。(中医大辞典)

正羽 zheng yu

【定义】指水运平气。(运气论奥谚解)

正色 zheng se

【英文名】The Normal Skin Color(汉英中医药分类大辞典)

【异名】常色(中医大辞典)

【定义】健康人面部色泽,明润含蓄,红黄隐隐,容光焕发,表示气血平和,经气内充,为有胃气、有神之象。(中医大辞典)

正邪 zheng xie

【定义】即《难经》所谓"五邪"之一,指本脏属性的、自

犯的病邪。(中医大辞典)

正邪分争 zheng xie fen zheng

【英文名】Struggle Between Vital Qi and Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【异名】正邪相争(中医基础理论)

【定义】指正气与邪气互相争持的状态。(中医大辞典)

正角 zheng jiao

【定义】指木运平气。(运气论奥谚解)

正宗学派 zheng zong xue pai

【定义】以王维德为代表的一个外科学派。该学派把外科疾病归纳为阴阳两类论治,重视对阴证的治疗,认为"以消为贵、以托为畏",尤其反对滥用刀、针等治疗手段。(中医临床医学流派)

正宫 zheng gong

【定义】指土运平气。(运气论奥谚解)

正胜邪退 zheng sheng xie tui

【英文名】Strong Vital Qi Leading to Retreat of Pathogen(汉英双解中医大辞典)

【定义】指邪正消长盛衰发展过程中,疾病向好转痊愈方向转归的一种结局。(中医基础理论)

正骨 zheng gu

【英文名】Bone Setting(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指尺骨。(中医大辞典)②为诊治骨、关节、软组织及内脏损伤的一门科学。(中医大辞典)

正能御邪 zheng neng yu xie

【英文名】Vital Qi Can Conquer Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指正气可以抵抗邪气。(中医基础理论)

正商 zheng shang

【定义】指金运平气。(运气论奥谚解)

正常体质 zheng chang ti zhi

【英文名】Normal Consititution(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴气和平,阳气固密,气血调匀状态的体质,理想的体质应是阴阳和平体质,偏阴、偏阳体质只要不超过机体的调节适应能力也算正常体质。(中医基础理论)

正盛邪衰 zheng sheng xie shuai

【英文名】Strong Vital Qi Leading to Retreat of Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指正气充盛,邪气衰少。(中医基础理论)

正虚未复 zheng xu wei fu

【定义】指疾病后期,邪气已被驱除,而正气也因抗邪外出而虚损,没有恢复的状态。(中医基础理论)

正虚邪实 zheng xu xie shi

【定义】指正邪相争,正气已虚,邪气较盛。(中医基础理论)

正虚邪恋 zheng xu xie lian

【英文名】Deficient Vital Qi Leading to Lingering of Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指疾病发展过程中,由于正与邪争及治疗用药的因素而致正气亏损、邪气恋留的正邪相持不下的状态。(中医基础理论)

正虚邪恋证 zheng xu xie lian zheng

【异名】正虚邪留证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】泛指正气亏虚,痰饮、湿热、寒湿、余热等病邪留滞所反映的证候,因正虚与病邪性质的不同而临床表现各异。(国家标准临床诊疗术语)

正虚毒恋证 zheng xu du lian zheng

【定义】泛指正气亏虚而又有火毒,热毒,湿毒,虫毒等毒邪留滞的证候,因毒邪的性质不同而表现出各自的特征。(国家标准临床诊疗术语)

正虚毒陷证 zheng xu du xian zheng

【定义】泛指正气亏虚,正不胜邪而致毒邪内陷,以神昏谵语,动风,动血,气息微弱,二便失禁等为常见症的危重证候。(国家标准临床诊疗术语)

正虚脓毒证 zheng xu nong du zheng

【定义】正气亏虚,脓毒壅滞,以患处肿痛,脓液清稀,疮口久不收敛,神疲气短,烦渴,舌红苔腐等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

正徵 zheng zhi

【定义】指土运平气。(运气论奥谚解)

母气 mu qi

【英文名】Mother-Qi(实用汉英中医词典)

【定义】五行中,指生我一行的运动变化。(中医基础理论)

母病及子 mu bing ji zi

【英文名】Illness of the Mother Organ Affecting the Child One(汉英中医药分类大辞典)

【异名】母虚累子(中医基础理论)

【定义】指病邪从母脏传来,侵入其所生之子脏。(中医基础理论)

母脏 mu zang

【英文名】Mother-Organ(实用汉英中医词典)

【定义】五脏配属五行,根据五行相生规律,能促进、资生本脏之脏,为本脏的母脏。(中医基础理论)

汁沫 zhi mo

【定义】指体内水液。(中医大辞典)

玄天之气 xuan tian zhi qi

【定义】是天象之一,指黑色的云气。(中医大辞典)

玄武 xuan wu

【定义】是术数家语,为十二天神之一,古人认为它是癸亥水神,六壬中用它来代表贼盗、阴私、遗亡、兵

戈抢劫之事。(易学大辞典)

玉顶疽 yu ding ju

【英文名】Carbuncle on Baihui Point(汉英中医药大词典)

【异名】百会疽(国家标准临床诊疗术语)

【定义】多因膏粱厚味太过,火毒凝结所致,生于头顶部,状如粟米或葡萄,红肿热痛而硬的有头疽。(国家标准临床诊疗术语)

玉梁骨 yu liang gu

【英文名】Articular Process of Mandible(汉英中医药分类大辞典)

【异名】耳门骨(中医大辞典)

【定义】骨名,即下颌骨的关节突。(中医大辞典)

瓜藤缠 gua teng chan

【英文名】Erythema Nodosum(医学主题词表)

【异名】结节性红斑(中医外科学)

【定义】是一种发生于下肢的红斑结节性皮肤血管炎性皮肤病,其特点是好发于青年女性,侵及下肢,常绕胫而发,其结节大如梅核,色红漫肿,疼痛或压痛,常反复发作,甚至延延数年不愈。(中医外科学)

生中有制 sheng zhong you zhi

【定义】五行中,任何一行的"生我"克"我生",使本行不至于消耗太过,从而维持三者之间的平衡。(中医基础理论)

生之本,本于阴阳 sheng zhi ben, ben yu yin yang

【英文名】Life Origniating Element from Yin and Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是指生命的根本在于阴阳双方的协调统一。(内经讲义)

生化 sheng hua

【英文名】Vital Function(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指运气中六气变化之一,厥阴之气到来,风木之气敷布,万物生发,故名。(中医大辞典)②泛指气的运动变化,生生不息,乃有化化不止。(内经讲义)

生化不息 sheng hua bu xi

【异名】生生不息(中医基础理论、内经)

【定义】指气的运动、变化功能,无时不在,无处不有。(中医基础理论)

生化之源 sheng hua zhi yuan

【英文名】The Source of Vital Function(实用汉英中医词典)

【异名】化源(中医大辞典、素问)

【定义】①生化之源即化源,五脏为生化之源。(中医大辞典)②指脾胃为生化之源。(中医大辞典)

生化聚散 sheng hua ju san

【定义】是指气生成万物,化变万物,气聚则成形,气散则返虚。(中医基础理论)

生气 sheng qi

【英文名】Vitality(汉英中医药分类大辞典)

【异名】元气(中国中医药学主题词表、内经)

【定义】①泛指人体的生命活动。(中医大辞典)②元气。(中医大辞典)③春天的生发之气,为万物生长所必须。(中医大辞典)

生气之源 sheng qi zhi yuan

【英文名】Source of Vitla Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】化源(中医大辞典、素问);生化之源(中医大辞典)

【定义】即生化之源,五脏为生化气血之源。(中医大辞典)

生长化收藏 sheng zhang hua shou cang

【定义】是指气流行于宇宙间,出生、成长、变化、收敛、含藏的五种运动表现形式。(中医基础理论)

生长壮老已 sheng zhang zhuang lao yi

【定义】万事万物出生、成长、壮大、衰老、消亡的五个阶段。(中医基础理论)

生发之气 sheng fa zhi qi

【异名】胆气(中医基础理论)

【定义】即胆气,胆的生理功能之一。体内各脏腑机能所能维持正常的生理状态,均有赖于胆气的生发与调达。(中医大辞典)

生生不息 sheng sheng bu xi

【异名】生化不息(中医基础理论、内经)

【定义】指气的生成、变化作用,无时不在,无处不有。(中医基础理论)

生生化化 sheng sheng hua hua

【定义】指气生生不息之机,变化无穷之道。(黄帝内经素问语释)

生杀之本始 sheng sha zhi ben shi

【英文名】The Motive Power of Flower of Flourishing and Perishing of Matters(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴阳是自然界万物发生、消亡的本原。(内经讲义)

生阳 sheng yang

【定义】指五脏相生而传,以得其生气,故名。(中医大辞典)

生克制化 sheng ke zhi hua

【英文名】Regular Changes due to Inter-Promotions and Inter-Restrictions Among Five Elements(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五行之间的生中有制,制中有生,相互生化,相互制约的生克关系。(中医基础理论)

生我 sheng wo

【定义】五行中,指促进、资生我的一行。(中医基础理

论）

生我者为母 sheng wo zhe wei mu

【英文名】The Generating Element Being the Mother One（汉英中医药分类大辞典）

【定义】五行中，能促进、资生我的一行，为本行之母。（中医基础理论）

生髓化血 sheng sui hua xue

【定义】精的功能之一，指肾藏精，精生髓，髓可化血。（中医基础理论）

田螺疱 tian luo pao

【英文名】Pompholyx（汉英中医药大词典）

【定义】因湿热多汗，外寒闭塞所致，以足部多汗、水疱破烂，甚至渗液，肿胀疼痛为主要表现的癣病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

由里出表 you li chu biao

【英文名】Going from the Interior into Exterior（汉英双解中医大辞典）

【定义】指病在里，由于正邪斗争，病邪由里透达于肌表的病理传变过程。（中医基础理论）

由表及里 you biao ji li

【英文名】Going from Exterlor into the Interior（汉英双解中医大辞典）

【定义】指外感邪气，留于肌肤，在一定条件下，内传入里，影响脏腑功能的病理传变过程。（中医基础理论）

由热转寒 you re zhuan han

【定义】指疾病或病证的性质本来属热，继而转变为寒性的病理过程。（中医基础理论）

由寒化热 you han hua re

【定义】指疾病或病证的性质本来属寒，继而又转变成热性的病理变化。（中医基础理论）

甲 jia

【英文名】The First of the Ten Heavenly Stems（汉英中医药分类大辞典）

【定义】天干中排位第一，象阳气始发，万物始生，一切事物之始皆谓之甲。（中医基础理论）

甲乙属木 jia yi shu mu

【定义】十天干分属五行，甲、乙为木行。（中医大辞典）

甲子 jia zi

【英文名】The Heavenly Stems-Earthly Branches Pairs（汉英中医药分类大辞典）

【定义】十天干与十二地支按照一定规律两两相配而成的六十对字组的统称。（中医大辞典）

甲己化木 jia ji hua mu

【定义】甲为木行的阳干，己为土行的阴干，甲己相合，化为五行的土运。（中医大辞典）

甲介骨 jia jie gu

【英文名】Nasal Cartilages（汉英中医药分类大辞典）

【定义】面骨之一，即鼻软骨，此骨系附鼻孔外壁，居鼻骨之下，计一对，因其形如介壳，故名。（中医大辞典）

申 shen

【英文名】Shen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】地支排位第九，七月建申，申有残害万物之意，象阴气渐盛，万物成熟，止而不前。（中医基础理论）

申时 shen shi

【英文名】The Period of the Day from 3pm to 5pm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是时地支，时地支是二十四小时合十二时辰，一个地支主一个时辰，子为夜半，午为午中，申时的具体时间是 15 点到 17 点。（中国运气学）

申酉属金 shen you shu jin

【定义】十二地支分属五行，申、酉为金行。（中医大辞典）

申配夷则 shen pei yi ze

【定义】大阴阳是在十二方位图中，干支子午以东为阳，以西为阴，对照方位，依次排列，申配夷则。（中国运气学）

白内障 bai nei zhang

【英文名】Cataract（诊断学大辞典）

【定义】属于眼科症状，以晶状体混浊为主的常见眼病之一，晶状体以复杂的代谢过程维持其透明性，通过晶体囊膜吸收房水中营养并排出新陈代谢产物，一旦房水成分或囊膜渗透发生变化，或其他因素影响代谢过程，则引起晶状体混浊，按其病因分为发育性、老年性、并发性、外伤性、中毒性等，表现有视力减退，甚至仅有光感、晶状体混浊而呈乳白色。（诊断学大辞典）

白气 bai qi

【英文名】Lung-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肺气（中医大辞典、内经）

【定义】指金气，即肺气的代名词。（中医大辞典）

白水疔 bai shui ding

【定义】手部掌侧皮下起明亮黄疮，挑破去其恶水即愈为特点的疔疮。（国家标准临床诊疗术语）

白肉 bai rou

【英文名】Ventral Muscles of Hand and Foot（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①肌肉的外层，呈白色，故称。（中医大辞典）②在掌（或跖）与指（或趾）腹（阴）面的肉，与其背（阳）面的肉相对而言。（中医大辞典）

白疕 bai bi

【英文名】Alphos（汉英英汉中医大辞典）

【异名】牛皮癣(中医外科学)

【定义】白疕是一种皮损状如松皮,形如疹疥,搔起白皮的红斑鳞屑性皮肤病,亦称疕风、松皮癣,相当于西医的银屑病,旧称牛皮鲜,其特点是皮损覆盖有多层银白色鳞屑,抓去鳞屑可见点状出血,病程长,病情变化多,时轻时重,不易根治。(中医外科学)

白驳风 bai bo feng

【英文名】Vitiligo(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因气血不和,外受风邪所致,以皮肤见大小形状不一的白斑,周边可有色素沉着变黑,并不疼痛为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

白苔 bai tai

【英文名】White Coating of Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常,指舌苔呈现白色。正常人白苔薄而净,病变过程中出现的白苔常见于表证、寒证、肺与大肠病证,特殊情况下,亦可见于热证。(诊断学大辞典)

白虎 bai hu

【定义】是术数家语。为十二天神之一,古人认为它是庚申金神,六壬中用它来代表道路、血光、官灾、疾病、死亡等非常凶险的事情。(易学大辞典)

白带 bai dai

【英文名】Leukorrhea(诊断学大辞典)

【定义】属于带下病症状,指从妇女阴道内流出的白色蛋清样粘性带状分泌物,多由脾气虚或寒湿下注所致。(诊断学大辞典)

白带异常 bai dai yi chang

【英文名】Abnormal Leukorrhea(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状,指白带表现为色、质、量的改变。异常的白带有:无色透明粘性白带、脓性白带、血性白带、黄色水样白带等。(诊断学大辞典)

白屑风 bai xie feng

【英文名】Seborrheic Dermatitis(汉英双解实用中医词汇)

【定义】因风热血燥,肌肤先养,湿热蕴肤所致,以头部、颜面等处皮肤出现糠状白屑为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

白涩症 bai se zheng

【定义】本病为眼部赤肿不显,而只觉眼内干涩不舒的慢性眼病。(中医眼科学)

白喉 bai hou

【英文名】Diphtheria(汉英英汉中医大辞典)

【定义】以咽喉间起白腐及疼痛、全身发热为其特征的急性、烈性传染病,称白喉。(国家标准临床诊疗术语)

白斑 bai ban

【英文名】Leukoplakia(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,口腔黏膜和女阴发生的色素脱失斑片,多为圆形或椭圆形,有恶变可能。(诊断学大辞典)

白道 bai dao

【定义】月亮绕地球回旋时在天球上的运动轨迹,其道名白,其轨道呈椭圆逐日自西向东移动,环绕地球一周。(易学大辞典)

白睛生疳 bai jing sheng gan

【英文名】Follicular Conjunctivitis(汉英双解实用中医词汇)

【异名】白膜侵睛(中医症状鉴别诊断学);金疳(中医症状鉴别诊断学);白睛粒起(证治准绳)

【定义】属于眼科症状,是指白睛表面有形如玉粒的小泡样颗粒,隆起一个或数个,周围赤丝环绕,眼部隐涩不爽,畏光流泪。(中医症状鉴别诊断学)

白睛红赤 bai jing hong chi

【英文名】Hyperemia of Bulbar Conjunctiva(诊断学大辞典)

【异名】红眼(诊断学大辞典);火眼(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于眼科症状,是指双眼(或一眼)白睛红赤。(中医症状鉴别诊断学)

白睛青蓝 bai jing qing lan

【英文名】Blue Tinge of the Conjunctiva(汉英英汉中医大辞典)

【异名】白珠俱青(中医眼科学)

【定义】本病初期,白睛傍黑睛缘发生紫红色肿胀隆起,反复发作,日久该处白睛遂变青蓝,故叫白睛青蓝。(中医眼科学)

白睛鱼胞 bai jing yu bao

【异名】气胀(目经大成)

【定义】属于眼科症状,是指眼珠白睛隆起、不赤不紫、或呈白色,形若鱼腹之胞而得名。(中医症状鉴别诊断学)

白睛疾病 bai jing ji bing

【定义】指由于外感邪气,内因肺气不宣,大肠积热等导致的白睛疾病的总称。(普通高等教育中医药类规划教材)

白睛溢血 bai jing yi xue

【英文名】Subconjunctival Ecchymosis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】色似胭脂症(证治准绳)

【定义】白睛外膜之内,有瘀血溢出络外,色似胭脂者,称为白睛溢血。(中医眼科学)

白膜侵睛 bai mo qin jing

【英文名】Encroachment of the Cornea by a White Membrane(汉英英汉中医大辞典)

【定义】概指病发白睛渐侵黑睛的眼病。(中医眼科学)

白露 bai lou

【英文名】15th Solar Term(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是阴历八月的节气,太阳到达黄经 165 度,现行公历为 9 月 7 日或 8 日。(中国大百科全书)

皮 pi

【英文名】Skin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】皮肤(中医大辞典);皮毛(中医大辞典)

【定义】皮肤,体表皮肤和附着于皮肤的毫毛的合称。(中医大辞典)

皮毛内传脏腑 pi mao nei chuan zang fu

【定义】指病邪由表入里,一般按皮毛—络脉—经脉—脏腑的规律而依次相传的病理过程。(中医基础理论)

皮水 pi shui

【英文名】Cutaneous Edema(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因风寒湿热毒邪侵袭,使肺失宣降,水道不利,水液潴留,以新起浮肿,尿少,蛋白尿,血压高为主要表现的水肿类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

皮肉破损 pi rou po sun

【定义】皮肉损伤是指因硬物或锐气损伤,表皮擦破渗血或皮肉破损裂开,甚至部分脱落缺损,局部有出血及疼痛的病症。(中医耳鼻喉科学)

皮肤干燥 pi fu gan zao

【英文名】Xeroderma(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,因脱水和其他疾病使皮肤黏膜异常干燥者,一般表现为皮肤粗糙,失去油腻感,重者可致黏膜干裂出血。(诊断学大辞典)

皮肤为阳 pi fu wei yang

【定义】阴阳学说用于说明人体组织的阴阳属性,相对于人筋骨而言,皮肤位于体表,故属于阳。(中医基础理论)

皮肤水疱 pi fu shui pao

【英文名】Skin Wheal(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状,指发生在皮肤表面的水疱而言,其小如针尖,大如棋子,可单发散在,亦可集簇出现,疱壁可薄可厚,呈隆起状,内容清凉,或混浊液体。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤风疹 pi fu feng zhen

【英文名】Skin Meaasles(汉英英汉中医大辞典)

【异名】风疹(备急千金要方、中医症状鉴别诊断学);白疹(诸病源候论);赤疹(诸病源候论);瘾疹(中医症状鉴别诊断学、素问);风疙瘩(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状,是指高出皮肤的斑丘疹,常堆累成块,融连成片。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤发红 pi fu fa hong

【英文名】Skin Redness(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,指皮肤变红的一种现象,由末梢毛细血管扩张充血所致,正常人在精神兴奋、羞涩时出现,某些发热性疾病,如结核病、肺炎双球菌肺炎时亦可发生,皮肤持久发红见于柯兴氏综合征和真性红细胞增多症等。(诊断学大辞典)

皮肤白斑 pi fu bai ban

【英文名】Skin Leukoplakia(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,指局限性或弥漫性全身色素减退或缺乏,皮肤呈浅白色或白色样病损。其开头大小不一致,触之不高出皮面。产生是由黑色素生成发生障碍所致,受遗传、神经、内分泌、免疫、维生素、炎症等各因素影响。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤红肿结节 pi fu hong zhong jie jie

【英文名】Skin Erythroswelling Node(诊断学大辞典)

【定义】属外科基础症状,体表呈锥形隆起的红肿结节,其顶部可被黄白色脓栓堵塞,或溃破成小溃疡,是一个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染,见于疖和疖病。(诊断学大辞典)

皮肤红斑 pi fu hong ban

【英文名】Skin Erythema(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状,凡皮肤上出现圆形、椭圆形、或不规则的红色改变,平摊于皮肤上,抚之不碍手者。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤色素沉着 pi fu se su chen zhuo

【英文名】Skin Pigmentation(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,表皮基底层的黑色素增多,以致部分或全身皮肤色泽加深的一种病理现象。(诊断学大辞典)

皮肤肥厚 pi fu fei hou

【英文名】Pachyderma(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状,系指皮肤表面局限性变厚干燥。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤变色 pi fu bian se

【英文名】Epichrosis(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,指皮肤失去正常的颜色,皮肤可表现为苍白、发红、发绀、黄染、色素沉着及色素脱失等改变。(诊断学大辞典)

皮肤脓疱 pi fu nong pao

【英文名】Skin Pustule(汉英英汉中医大辞典)

【异名】疱疮(诸病源候论、中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状,是指皮肤表面发生内含脓液,高起膨隆的小疱。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤皲裂 pi fu jun lie

【英文名】Skin Chap(中医症状鉴别诊断学)

【异名】皲裂(中医症状鉴别诊断学);干裂(中医临证

备要);皲揭(素问病机气宜保命集)

【定义】属于皮肤科症状,是指皮肤表面出现大小不等,深浅不一的裂隙。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤粟疹 pi fu su zhen

【英文名】Skin Prickly Heat(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状,是指高出皮面,心实饱满的小疹。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤紫斑 pi fu zi ban

【英文名】Purpura Dotted over the Skin(诊断学大辞典)

【异名】紫斑(中医症状鉴别诊断学);紫瘢(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状,皮肤上出现点状或片状的紫色改变,平摊于皮肤之上,抚之不碍手者。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤黑斑 pi fu hei ban

【定义】属于皮肤科症状,凡皮肤上出现点状、网状、片状、地图状的黑斑,平齐于皮肤,抚之不碍手者。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤黑痣 pi fu hei zhi

【英文名】Pigmented Nevus(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,系表皮基底层黑色素细胞过度增生积聚所形成,可发生于身体任何部位,多为良性增生病变,少数有恶变。(诊断学大辞典)

皮肤瘙痒 pi fu sao yang

【英文名】Itching of the Skin(汉英英汉中医大辞典)

【异名】身痒(中医症状鉴别诊断学、幼科全书);痒风(外科证治、中医症状鉴别诊断学);风痒(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论)

【定义】属于皮肤科症状,是皮肤产生痒感而欲搔抓,但又无原发皮肤损害的一种自觉症状。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤瘙痒症 pi fu sao yang zheng

【英文名】Pruritus(医学主题词表)

【定义】指无原发性皮肤损害,而以瘙痒为主要症状的皮肤感觉异常的皮肤病,亦称风瘙痒、痒风,其特点是皮肤阵发性瘙痒,搔抓后常出现抓痕、血痂、色素沉着和苔癣样变等继发性损害。(中医外科学)

皮肤褐斑 pi fu he ban

【异名】黄褐斑(中医症状鉴别诊断学);肝斑(中医症状鉴别诊断学);妊娠斑(中医症状鉴别诊断学);蝴蝶斑(中医症状鉴别诊断学);黧黑斑(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状,即指皮肤出现点状或片状的褐色斑,不高出表皮,抚之不碍手之症。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤瘢痕 pi fu ban hen

【异名】瘢痕(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状,是指皮肤损伤愈合后组织增生,皮肉高突不平,呈蜈蚣状。(中医症状鉴别诊断学)

皮肤糜烂 pi fu mi lan

【英文名】Skin Erosion(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状,是指表皮水疱、脓庖因搔抓或摩擦后,破溃而渗出脂液形成的皮肤湿烂。(中医症状鉴别诊断学)

皮部 pi bu

【英文名】Skin Area(中国中医药学主题词表)

【定义】①承扶穴别名。(中医大辞典)②指十二皮部,经脉在体表皮肤的分部。(中医大辞典)

皮痔 pi zhi

【定义】因反复刺激,湿热瘀结肛门皮肤所致,以肛门皮肤皱襞肥大,赘生皮瓣,逐渐增大,质地柔软,一般不疼痛,不出血,遇刺激则可诱发肿痛为主要表现的痔病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

皮痛 pi tong

【英文名】Dermatalgia(诊断学大辞典)

【异名】皮肤神经痛(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,在无皮肤损害情况下出现的疼痛感觉,可发生在身体的任何一处,有冷冻感、灼热感、刺痛、割裂痛、触电感或异物刺激感等症状出现,但均无皮损,病因不清,常见于神经官能症、神经梅毒、风湿病、消化不良、糖尿病、子宫功能障碍等。(诊断学大辞典)

皮痹 pi bi

【英文名】Numbness of the Skin(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因营卫不和,风寒湿邪或热毒乘虚凝结皮肤,阻滞经络,内舍于脏腑,以局部或全身皮肤进行性肿硬、萎缩,严重者可累及脏腑为主要表现的痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

皮腠 pi cou

【英文名】Myocutaneous Junction(汉英中医药分类大辞典)

【定义】皮肤和腠理的统称。(中医大辞典)

目 mu

【英文名】Eye(汉英中医药分类大辞典)

【异名】眼(中医大辞典、灵枢);精窠(中医大辞典、灵枢)

【定义】五官之一,即眼,为视觉的器官。(中医大辞典)

目上网 mu shang wang

【英文名】Rete Formed by Branches of Urinary Bladder Meridian on the Upper Eyelid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指足太阳筋的支筋,网维于目上胞。(中医大

辞典)

目上弦 mu shang xian

【英文名】Margin of the Upper Eyelid(汉英中医药分类大辞典)

【异名】目上胞(中医大辞典)

【定义】指上眼睑。(中医大辞典)

目下网 mu xia wang

【英文名】Meridians of the Lower Eyelid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指足阳明筋的支筋,网维于目下胞。(中医大辞典)

目下弦 mu xia xian

【英文名】Margin of the Lower Eyelid(汉英中医药分类大辞典)

【异名】目下胞(中医大辞典)

【定义】指下眼睑。(中医大辞典)

目干涩 mu gan se

【英文名】Dryness and Uneasy Feeling of the Eye(汉英英汉中医大辞典)

【异名】目枯涩(中医症状鉴别诊断学);干涩昏花(证治准绳、中医症状鉴别诊断学);白涩症(审视瑶函、中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于眼科症状,是指两目干燥少津,滞涩不爽,易疲劳。(中医症状鉴别诊断学)

目为肝之外窍 mu wei gan zhi wai qiao

【定义】目与五脏六腑均有关联,其中尤为肝的关系最为密切,而且肝的经脉上连目系,故称。(中医基础理论)

目内眦 mu nei zi

【英文名】Inner Canthus(汉英中医药分类大辞典)

【异名】内眦(中医大辞典、灵枢);大眦(中医大辞典、灵枢)

【定义】内眼角(上下眼睑在鼻侧连结部)。(中医大辞典)

目生椒粟 mu sheng jiao su

【英文名】Peppery Lesion(汉英英汉中医大辞典)

【异名】睑生风粟(中医症状鉴别诊断学、银海精微);椒疮(中医症状鉴别诊断学);粟疮(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于眼科症状,是指胞睑内发生的细小颗粒而言,因色红而竖,状如花椒,故名椒疮,若色黄质软,状如粟米者则名粟疮。(中医症状鉴别诊断学)

目闭不开 mu bi bu kai

【英文名】Catacleisis(汉英中医药大词典)

【定义】因情志所伤,气机郁结,筋脉挛急所致,以双目紧闭,不能自然睁开,而查目无异常为主要表现的眼病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

目系 mu xi

【英文名】Ocular Connectors(汉英中医药分类大辞典)

【异名】眼系(中医大辞典、灵枢);目本(中医大辞典、灵枢)

【定义】眼球内连于脑的脉络,相当于视觉神经等。(中医大辞典)

目纲 mu gang

【英文名】Margin of the Eyelid(汉英中医药分类大辞典)

【异名】睑弦(中医大辞典);胞睑(中医大辞典);眼楞(中医大辞典);眼弦(中医大辞典);目弦(中医大辞典);目唇(中医大辞典)

【定义】睑缘,包括目上弦、目下弦,外连眼睑,内连睑结膜。(中医大辞典)

目昏 mu hun

【英文名】Blurred Vision(汉英英汉中医大辞典)

【异名】目眛(中医症状鉴别诊断学、素问);眼花(中医症状鉴别诊断学);目瞀(中医症状鉴别诊断学);目昏眛(医宗必读);眼暗(审视瑶函);眼昏暗(黄帝素问宣明论方);目茫茫候(千金方)

【定义】属于眼科症状,是指视物不清,昏暗不明。(中医症状鉴别诊断学)

目视无神 mu shi wu shen

【定义】属于眼科症状,是指两目神光不足而言,轻者自觉视物无力,多看酸困,重者形羸色败,昏不知人。(中医症状鉴别诊断学)

目畏热 mu wei re

【定义】属于眼科症状,是指目病遇温暖之处,则痛痒涩等症加重的症状。(中医症状鉴别诊断学)

目倦 mu juan

【定义】多因目力过度,情志不畅,肝脾肾亏损等所致,以视物不能持久,久则视物昏花,头痛,眼胀为主要表现的内障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

目珠自胀 mu zhu zi zhang

【异名】神珠自胀(证治准绳、中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于眼科症状,是指自觉眼珠发胀,甚则眉棱骨亦感酸胀的症状而言。(中医症状鉴别诊断学)

目羞明 mu xiu ming

【英文名】Protophobia of Eye(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于眼科症状,是指每遇明亮场所,眼睛痛涩,畏避难睁的症状。(中医症状鉴别诊断学)

目偏视 mu pian shi

【定义】属于眼科症状,是指双眼平视前方,一眼或双眼偏斜一侧,甚者黑睛为该侧眼眶半掩,或全部掩没,外观只是白睛。(中医症状鉴别诊断学)

目痒 mu yang

【英文名】Ithching of the Eye(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指以眼部发痒为特征的眼症。(中医眼科学)

目眶骨 mu kuang gu

【英文名】Orbit(汉英中医药分类大辞典)

【定义】眼窝周边的骨骼,在眼窝上方的称眉棱骨,在眼窝下方的称颧骨。(中医大辞典)

目锐眦 mu rui zi

【英文名】Outer Canthus of the Eye(汉英中医药分类大辞典)

【异名】锐眦(中医大辞典、灵枢);小眦(中医大辞典、灵枢);外眦(中医大辞典、灵枢)

【定义】外眼角(上下眼睑在颞侧连结部)。(中医大辞典)

目睛 mu jing

【英文名】Eyeball(汉英中医药分类大辞典)

【异名】眼珠(中医大辞典);目珠(中医大辞典)

【定义】指眼球,位于眼眶内靠近前部中央,形圆似珠。(中医大辞典)

目窠 mu ke

【英文名】Eye Socket(汉英中医药分类大辞典)

【定义】窝穴,眼的凹陷处,包括眼眶、上下眼胞。(中医大辞典)

矢 shi

【异名】屎(中医大辞典、灵枢);大便(中医基础理论)

【定义】从肛门排出的饮食糟粕。(中医大辞典)

矢气 shi qi

【英文名】Flatus(汉英中医药分类大辞典)

【异名】放屁(中医大辞典、素问)

【定义】①证名,又称转矢气,多因脾虚饮食不化或气滞不行所致。(中医大辞典)②病机名,指真气脱失。(中医大辞典)

石女 shi nü

【定义】①指一生无月经的女子。(中医大辞典)②指阴道狭窄,或兼有子宫发育不全的女子。(中医大辞典)

石水 shi shui

【英文名】Stony Edema(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因皮水等迁延日久,正气渐虚所致,以反复发作的浮肿,蛋白尿,血压高,面白为主要表现的水肿类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

石疖 shi jie

【英文名】Furuncle(汉英中医药大词典)

【定义】疖初起有头者。(国家标准临床诊疗术语)

石阻气机证 shi zu qi ji zheng

【定义】结石阻滞气机,以脘腹痞胀、疼痛,或身目发黄,或小便不畅、涩痛,或尿血等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

石阻气闭证 shi zu qi bi zheng

【定义】结石阻闭气机,以突发右胁下、脘腹部绞痛,恶心欲呕,或腰连少腹绞痛,血尿等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

石阻证 shi zu zheng

【定义】泛指体内有结石阻滞,以脘腹痞胀疼痛,或腰连少腹痛等为常见症状,因结石停滞部位不同而其症各具特征。(国家标准临床诊疗术语)

石脉 shi mai

【定义】指冬季脉来沉滑的脉。(中医大辞典)

石骨症 shi gu zheng

【英文名】Marble Bone(中医骨病学)

【异名】泛发性脆性骨硬化症(中医骨病学);大理石骨(中医骨病学)

【定义】又称大理石骨、泛发性脆性骨硬化症等,其主要特点为骨密度增加,广泛性骨质硬化,但骨的形态不改变,骨骼持续地保持着钙化的软骨基质,使骨质变脆。(中医骨病学)

石疽 shi ju

【英文名】Stony Cellulitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因痰凝湿热蕴结,气血瘀滞,日久坚积不散所致,以肌肤结块坚硬不消,隐痛或不痛为主要表现,发生于肌肤的癌病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

石淋 shi lin

【英文名】Urinary Stone(中国中医药学主题词表)

【定义】淋证之一,以小便排出砂石为主症,或排尿时突然中断,尿道窘迫疼痛,或腰腹绞痛难忍的病症。(中医内科学)

石棉状糠疹 shi mian zhuang kang zhen

【英文名】Pityriasis Amiantacea(诊断学大辞典)

【异名】石棉状癣(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状,指皮损处有石棉样纯白色的糠状鳞屑和毛囊口棘状隆起,本证表现毛发鞘形成,小片状鳞屑及毛囊口棘状隆起,隆起部紧包围毛发,但毛发不受影响,其头皮亦无萎缩或疤痕形成,一般无炎症反应,仅有轻痒,该症好发于青少年头皮处,女多于男。(诊断学大辞典)

石蛾 shi e

【英文名】Chronic Tonsillitis(汉英中医药大词典)

【定义】因小儿脏腑柔弱,气血凝滞喉核所致,以小儿喉核肥大石硬为主要表现的咽喉疾病。(国家标准临床诊疗术语)

石榴疽 shi liu ju

【英文名】Elbow Abscess(汉英中医药大词典)

【定义】疽毒发于肘尖部,以初起黄粟小疙,根脚渐大,色红灼热,坚硬肿痛,破溃如石榴为特点的有头疽。(国家标准临床诊疗术语)

石瘕 shi jia

【英文名】Strong Uterine Mass(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因气血瘀滞等，使胞宫宫体生瘤所致，以月经周期提前，经期延长，经量增多为主要表现的妇科疾病。（国家标准临床诊疗术语）

石瘿 shi ying

【英文名】Indurated Goiter（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指颈部结块坚硬如石，不可移动者的恶性肿瘤，相当于西医的甲状腺腺癌，其特点是甲状腺部单侧或双侧肿块，坚硬如石，高低不平，不能随吞咽动作而上下移动，以及部分晚期患者发生周围或远处转移而出现相应的症状。（中医外科学）

穴位特异性 xue wei te yi xing

【英文名】Specificity of Acupoints（中国中医药学主题词表）

【定义】穴位所具有的特殊功能和反应。（中国中医药学主题词表）

穴法学派 xue fa xue pai

【定义】是葛洪、鲍姑、陈延之等人发端，王焘、窦材加以完善的，偏重灸法治病的一个针灸医学流派。（中医临床医学流派）

立冬 li dong

【英文名】19th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历十月的节气，太阳到达黄经 225 度，现行公历为 11 月 7 日或 8 日。（中国大百科全书）

立春 li chun

【英文名】Four Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历正月的节气，太阳到达黄经 315 度，现行公历为 2 月 4 日或 5 日。（中国大百科全书）

立秋 li qiu

【英文名】16th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历七月的节气，太阳到达黄经 135 度，现行公历为 8 月 7 日或 8 日。（中国大百科全书）

立夏 li xia

【英文名】7th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历四月的节气，太阳到达黄经 45 度，现行公历为 5 月 5 日或 6 日。（中国大百科全书）

艾灸康复法 ai jiu kang fu fa

【定义】指主要借助艾绒点燃后的热力，给人体一定部位以温热性刺激，通过经络腧穴与脏腑的协调作用，以达到促进患者康复的方法。（中医养生康复学概论）

节阴阳 jie yin yang

【定义】阴阳，此指男女，节阴阳指节制房事。（内经讲义）

节欲保精 jie yu bao jing

【定义】适度的性生活以节制精气的施泻，这对于人体有着重要的养生意义。（中医养生康复学概论）

节解 jie jie

【英文名】Articular Cavity（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指关节腔。（中医大辞典）

记忆障碍 ji yi zhang ai

【英文名】Memory Disorders（中国中医药学主题词表）

【定义】指记忆力减退、健忘。（中国中医药学主题词表）

闪光暗点 shan guang an dian

【英文名】Glimmer Scotoma（诊断学大辞典）

【定义】属于眼科症状，眼前出现闪电样光线或黑色斑点，多见于偏头痛。（诊断学大辞典）

饥饱无度 ji bao wu du

【英文名】Irregular Diet（汉英中医药分类大辞典）

【定义】饮食过饥、过饱而没有节度。（中医基础理论）

饥饿痛 ji e tong

【英文名】Hunge Pain（诊断学大辞典）

【异名】空腹痛（诊断学大辞典）

【定义】属消化系统症状，指进食 3～4 小时后出现的上腹痛，其发生机理可能是由胃酸刺激溃疡面而引起，当进食或服碱性药物后，疼痛即可减轻或完全缓解，疼痛也可于睡前或午夜出现故称夜间痛，多见于十二指肠球部溃疡病患者。（诊断学大辞典）

六　画

交叉感染 jiao cha gan ran

【英文名】Cross-Infection（诊断学大辞典）

【定义】属一般症状，指在医疗机构内，由于消毒、隔离工作不够完善，不同传染病患者之间的相互传染，其感染的病原体可能是另一种病原微生物，也可能是同一种病原微生物的不同型、株。（诊断学大辞典）

交骨 jiao gu

【英文名】Symphysis Pubis（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①妇产科中，“交骨不开”所指的交骨为骶尾关节部。（中医大辞典）②指妇女的坐骨。（中医大辞典）

交接出血 jiao jie chu xue

【英文名】Vaginal Bleeding during Sexual Intercourse（诊断学大辞典）

【异名】交感血出（中医症状鉴别诊断学）；交结出血（傅青主女科、中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于妇科杂病症状，指女子每逢性交即发生阴道流血。（中医症状鉴别诊断学）

亥 hai

【英文名】Hai（汉英中医药分类大辞典）

【定义】地支排位十二，十月建亥，象阴盛之极，杀害万物，生命藏止于内，以待再生。（中医基础理论）

亥子属水 hai zi shu shui

【定义】指亥、子为水行，故属水。（中医大辞典）

亥时 hai shi

【英文名】The Period of the Day from 9pm to 11pm（汉英

中医药分类大辞典)

【定义】是时地支,时地支是二十四小时合十二时辰,一个地支主一个时辰,子为夜半,午为午中,亥时的具体时间是21点到23点。(中国运气学)

亥配应钟 hai pei ying zhong

【定义】大阴阳是在十二方位图中,干支子午以东为阳,以西为阴,对照方位,依次排列,亥配应钟。(中国运气学)

产门 chan men

【英文名】Vaginal Orifice(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指妇女的阴道外口。(中医大辞典)

产后大便难 chan hou da bian nan

【英文名】Difficulty in Defecation after Childbirth(汉英英汉中医大辞典)

【异名】产后大便不通(中医妇科学);产后便秘(中医妇科学)

【定义】产后饮食如常,大便数日不解,或以艰涩难以解出者,称为"产后大便难",又称"产后便秘","产后大便不通"。(中医妇科学)

产后小便不通 chan hou xiao bian bu tong

【英文名】Postpartum Dysuria(汉英英汉中医大辞典)

【定义】产后小便点滴而下,甚或闭塞不通,小腹胀急疼痛者。(中医妇科学)

产后小便失禁 chan hou xiao bian shi jin

【英文名】Postpartum Incontinence of Urine(汉英英汉中医大辞典)

【定义】产后小便自遗,滴沥而下,不能约束者。(中医妇科学)

产后小便难 chan hou xiao bian nan

【英文名】Postpartum Difficulty of Urine(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状,产后小便点滴而下,甚或闭塞不通,小腹胀急疼痛者。(中医症状鉴别诊断学)

产后小便淋痛 chan hou xiao bian lin tong

【英文名】Postpartum Pain of Urine(中医症状鉴别诊断学)

【异名】产后淋(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状,产后尿频、尿急、淋漓涩痛者。(中医症状鉴别诊断学)

产后小便频数 chan hou xiao bian pin shuo

【英文名】Postpartum Frequent Urination(汉英英汉中医大辞典)

【定义】产后小便次数增多,甚至日夜数十次,称为"小便频数"。(中医妇科学)

产后小便频数与失禁 chan hou xiao bian pin shuo yu shi jin

【定义】属于产后病症状,产后小便频数,是指产后小便次数增多,甚至日夜可达数十次;产后小便失禁,是指产后小便淋漓,不能自止,或小便自遗,不能约束,合称产后小便频数与失禁。(中医症状鉴别诊断学)

产后出血 chan hou chu xue

【英文名】Postpartum Hemorrhage(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状,指胎儿娩出后24小时内,阴道流血量达到或超过400ml者,系子宫收缩乏力、胎盘滞留、软产道损伤或凝血功能障碍所致,胎盘娩出前无出血或出血不多,娩出后因子宫收缩乏力可发生大量出血而出现一系列失血的症状。(诊断学大辞典)

产后发热 chan hou fa re

【英文名】Puerperal Fever(汉英英汉中医大辞典)

【定义】产褥期内,高热寒战或发热持续不退,并伴有其他症状者,称为"产后发热"。(中医妇科学)

产后发痉 chan hou fa jing

【英文名】Postpartum Tetanus(诊断学大辞典)

【异名】褥风(中医症状鉴别诊断学);病痉(千金要方、中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状,新产后,发生手足抽搐,项背强直,甚至口噤、角弓反张者。(中医症状鉴别诊断学)

产后多汗 chan hou duo han

【异名】产后自汗(中医症状鉴别诊断学);产后盗汗(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状,新产气血较虚,腠理不密,故进食或睡眠时,汗出较多,常在分娩7-10天后自然减少或停止,这是产后正常得生理现象,如汗出过多或日久不止者,则为产后多汗。(中医症状鉴别诊断学)

产后汗症 chan hou han zheng

【英文名】Puerperal Sweating(汉英中医药大词典)

【定义】包括产后自汗、产后盗汗,产后气虚腠理不密,出现汗出不止,动则益甚者,为产后自汗,阴虚内热,出现睡时频出,醒后即止,为产后盗汗。

产后血晕 chan hou xue yun

【英文名】Areola after Delivery(汉英英汉中医大辞典)

【定义】产妇在分娩后突然头晕眼花,不能起坐,或心胸满闷,恶心呕吐,或痰涌气急,甚则神昏口噤,不省人事,称为"产后血晕",又称"产后血运"。(中医妇科学)

产后血崩 chan hou xue beng

【英文名】Profuse Bleeding during Delivery(汉英英汉中医大辞典)

【定义】产妇分娩后,突然阴道大量出血者。(中医妇科学)

产后身痛 chan hou shen tong

【英文名】Postpartum Pantalgia(汉英英汉中医大辞典)

【异名】产后关节痛(中医妇科学);遍身痛(中医妇科学)

【定义】产褥期内,出现肢体、关节酸痛、麻木、重着者,称为"产后身痛",亦称"遍身痛","产后关节痛"。(中医妇科学)

产后乳汁自漏 chan hou ru zhi zi lou

【异名】漏奶(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状,产妇乳汁不经婴儿吮吸而自然流出者。(中医症状鉴别诊断学)

产后胁痛 chan hou xie tong

【异名】产后两胁腹满痛(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状,指孕妇分娩后,如出现一侧或两侧胁肋部疼痛,即称为产后胁痛。(中医症状鉴别诊断学)

产后恶漏不下 chan hou e lou bu xia

【英文名】Lochiostase(汉英中医药大词典)

【定义】多因血瘀所致,以胎盘娩出后,胞宫内的余血浊液停留不下,或下亦甚少,并伴小腹疼痛等症为主要表现的产后疾病。(国家标准临床诊疗术语)

产后浮肿 chan hou fu zhong

【定义】属于产后病症状,是指妇女产后面目或四肢浮肿。(中医症状鉴别诊断学)

产后病 chan hou bing

【英文名】Puerperal Disoders(中国中医药学主题词表)

【定义】产妇在产褥期内发生与分娩或产褥有关的疾病,称为"产后病"。(中医妇科学)

产后病症状 chan hou bing zheng zhuang

【定义】属于产后病症状,指产后疾病的有关症状。(中医症状鉴别诊断学)

产后痉证 chan hou jing zheng

【英文名】Postpartum(汉英英汉中医大辞典)

【异名】产后发痉(中医妇科学);产后痉风(中医妇科学)

【定义】产褥期内,突然项背强直,四肢抽搐,甚则口噤不开,角弓反张者,称为"产后痉证",又称"产后发痉","产后痉风"。(中医妇科学)

产后眩晕 chan hou xuan yun

【异名】血晕(中医症状鉴别诊断学);血运(中医症状鉴别诊断学);血厥(中医症状鉴别诊断学);郁冒(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状,指产后忽然头晕目眩,不能起坐,或心中满闷,恶心呕吐,或痰涌气急,甚则神识昏迷,不省人事者。(中医症状鉴别诊断学)

产后腰痛 chan hou yao tong

【定义】属于产后病症状,指孕妇分娩后,出现腰痛者。(中医症状鉴别诊断学)

产后腹痛 chan hou fu tong

【英文名】Postpartum Abdominal Pain(汉英英汉中医大辞典)

【定义】产妇分娩后,小腹疼痛者,称为"产后腹痛",又称"儿枕痛"。(中医妇科学)

产褥中暑 chan ru zhong shu

【英文名】Puerperal Heat-stroke(汉英中医药大词典)

【定义】妇女在身月产育,因居室高温闷热,衣被过厚,体热不能及时散发所致,以胸闷头晕、恶心、发热、汗出异常等为主要表现的产后疾病。(国家标准临床诊疗术语)

仲吕 zhong lü

【定义】六阴律之一,仲吕为F调,其数六十,干支配巳,属六阳,为乾卦。(中国运气学)

任主胞胎 ren zhu bao tai

【英文名】Ren Meridian Connecting with the Uterus and Pregnancy(汉英中医药分类大辞典)

【定义】任脉对孕育胎儿起着重要作用,故称。(中医大辞典)

任脉 ren mai

【英文名】Conception Vessel(中国中医药学主题词表)

【异名】会阴之脉(中医大辞典、素问)

【定义】奇经八脉之一,起于小腹,下出会阴,沿腹内上行达咽部,上行环绕口唇,沿面部到达目下。(中国中医药学主题词表)

任脉络 ren mai luo

【英文名】Collaterals of the Ren Meridian(汉英双解针灸大辞典)

【异名】任脉之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络脉之一,原称任脉之别。(中医大辞典)

任脉病证 ren mai bing zheng

【英文名】Conception Vessel Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯任脉所表现的证候。(中国中医药主题词表)

伏火分类 fu huo fen lei

【定义】论伏邪湿燥将伏火分类将伏火分为两类,湿火多伏于膜原,多发于脾胃;燥火多伏于血分,多发于肝胆肺肾及胃。(现代中医各家学说)

伏发 fu fa

【定义】指邪伏藏而后发病。(中医基础理论)

伏兔 fu tu

【英文名】Musculus Rectus Femoris(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①经穴名,位于髌骨外上缘上六寸处。(中医大辞典)②大腿前方肌肉隆起部。(中医大辞典)

伏兔骨 fu tu gu

【英文名】Knee-Cap(汉英中医药分类大辞典)

【异名】膑(中医大辞典);护膝骨(中医大辞典)

【定义】是髌骨的别称,俗称膝盖骨。(中医大辞典)

伏兔疽 fu tu ju

【定义】多由胃火毒滞所致,生于大腿正面的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

伏明 fu ming

【定义】五运主岁之中,火运不及的名称。(中医大辞典)

伏毒 fu du

【英文名】Latent Toxin(中国中医药学主题词表)

【定义】是内毒的一种,指因邪伏化郁而成的毒。(中医基础理论)

伏脉 fu mai

【英文名】Deep-Sited Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常,指搏动沉伏、重按着骨始得的脉象,伏脉较沉脉部位更深,需重按至筋骨,才能触及,脉象极细,微弱无力,甚则触不到脉搏的跳动。伏脉是一种危象脉,主邪闭、厥证和痛极。(诊断学大辞典)

伏热在里 fu re zai li

【定义】指体内先有热邪潜伏,或其他邪气郁而化热,导致肠胃热积的病机。(中医大辞典)

伏梁 fu liang

【英文名】Mass Located in the Upper Abdomen(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因秽浊之邪结伏肠道,阻滞气血运行,秽浊与气血搏结日久而成,以腹痛、腹泻,右下腹包块为主要表现的积聚类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

伏暑 fu shu

【英文名】Latent Summer Heat Diseases(中国中医药学主题词表)

【异名】晚发(温病学);冬月伏暑(温病学);伏暑秋发(温病学);伏暑晚发(温病学)

【定义】是由于暑热病邪或暑湿病邪郁伏发于秋冬季节的急性热病。(温病学)

休息痢 xiu xi li

【英文名】Recurrent Dysentery(汉英英汉中医大辞典)

【定义】痢疾日久,邪毒蕴结,脾胃气血受损,以长期或反复发作的腹部隐痛,里急后重,粪质稀烂或便中夹血为特点的痢疾。(国家标准临床诊疗术语)

众人 zhong ren

【定义】《内经》中相对于三种肥壮人而言,指皮肉脂膏均匀、不多不少,气血无所偏颇,身形不大不小的一般人。(灵枢经白话解)

会气 hui qi

【定义】会,八会;气,气穴。八会的穴位即会气。(中医大辞典)

会阴 hui yin

【英文名】Perineum(汉英中医药分类大辞典)

【异名】篡(中医大辞典、素问);下阴别(中医大辞典、素问);海底(中医大辞典);屏翳(中医大辞典、针灸甲乙经);下极(灵枢、中医大辞典)

【定义】①指肛门与外生殖器之间的部位。(中医大辞典)②经穴名,位于肛门与外生殖器之间的正中。(中医大辞典)

传化 chuan hua

【英文名】Progress and Transformation of Disease Among the Five Zang Organs(汉英双解中医大辞典)

【定义】指五脏疾病的传变和转化。(中医大辞典)

传化物而不藏 chuan hua wu er bu cang

【定义】①指六腑消化、传送、运输的生理功能。(中医基础理论)②指六腑传输水谷消化后的产物,而不像五脏那样储藏精气。(中医基础理论)

传化糟粕 chuan hua zao po

【定义】指大肠接受经过小肠泌别清浊作用后所剩下的事物残渣,将其中多余的水液再吸收,形成粪便,传送至大肠末端,经肛门而排出体外。(中医基础理论)

传本 chuan ben

【定义】指病邪由经传入本腑。(中医大辞典)

传经 chuan jing

【英文名】Transference along Meridians(汉英双解中医大辞典)

【定义】指伤寒的发展变化,即从一经的证候演变为另一经的证候。(中医大辞典)

传经尽 chuan jing jin

【定义】指病邪在某经传变至尽。(中医大辞典)

传变 chuan bian

【英文名】Progress of Disease(汉英双解中医大辞典)

【定义】指疾病在机体脏腑经络组织之间的传移和变化。(中医基础理论)

传变转归 chuan bian zhuan gui

【定义】"传"是指病变循着一定趋向传移;"变"指病变在某种条件下发生变化;"转归"则指疾病后期阶段的变化状态和结局。(中医基础理论)

传统保健体育康复法 chuan tong bao jian ti yu jian kang fa

【定义】是指经中国古代历世相传的各种通过练意、调息、练形,以调养患者的精、气、神,进而促进其身心康复的锻炼方法。(中医养生康复学概论)

伤风鼻塞 shang feng bi se

【定义】伤风鼻塞是由于外感风邪引起,多因鼻内肌膜肿胀、分泌物增多,新生物、异物等堵塞,使鼻通道

变狭窄,通气受到障碍而引起。(中医耳鼻喉科学)

伤阴化燥 shang yin hua zao

【英文名】Dryness Caused by Impairment of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】内燥(中医基础理论)

【定义】指机体津液不足,人体各组织器官失其濡润,因而出现以干燥枯涩为特征的病理变化。(中医基础理论)

伤津 shang jin

【英文名】Body Fluid Consumption(汉英中医药分类大辞典)

【定义】津是指人体内清稀的、流动性较大的、可内充血脉外泽皮毛和空窍的、易耗易补的正常水液。伤津,指津受损伤而不足的病机。(中医基础理论)

伤津证 shang jin zheng

【英文名】Body Fluid Consumption Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】由于热盛或汗吐泻太过,津液大量丧失所致的证候。(中国中医药主题词表)

伤食 shang shi

【英文名】Dyspepsia Caused by Excessive Eating of Improper Diet(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因饮食不慎,进食过饱,或因脾胃不健,感受风寒,再加饮食失调,使食积胃肠,运化不及所致,以恶心厌食,嗳腐吐馊,脘腹胀痛等为主要表现的胃肠积滞性疾病。(国家标准临床诊疗术语)

伤损筋骨证 shang sun jin gu zheng

【异名】筋伤骨断证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因外伤导致筋骨损伤,以患处肿胀、疼痛、活动障碍等为主症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

伤寒六经研究 shang han liu jing yan jiu

【定义】张志聪运用运气学说来阐发伤寒六经实质,认为张仲景所论的六经受运气学说的影响,通过三阴三阳的概念将人体的脏腑经络与天的六气统一在一起。(中医各家学说)

伤寒蓄血 shang han xu xue

【定义】指太阳邪热,随经入腑,瘀结于下焦的病机。(中医大辞典)

伤暑 shang shu

【英文名】Summer-Heat Injury(中国中医药学主题词表)

【定义】伤暑是感受暑湿之邪,汗出过多,耗伤津气所表现的证候。(中国中医药主题词表)

伪胎 wei tai

【英文名】Hydatidiform Mole(诊断学大辞典)

【异名】鬼胎(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于妊娠病症状,停经数月,腹部异常增大,伴有阴道反复流血,或挟有水泡状物者。(中医症状鉴别诊断学)

先天 xian tian

【定义】指人体受父母经血所形成的胚元,是人身生命之本,与出生后饮食营养,生活调护的后天相对而言,先天之本在肾,故有肾主先天之说。(中医大辞典)

先天不足 xian tian bu zu

【定义】指人在胎儿期间没有得到母体充足的滋养,故称先天不足。(中医基础理论)

先天之精 xian tian zhi jing

【英文名】Congenital Essence(汉英中医药分类大辞典)

【异名】生殖之精(中医基础理论)

【定义】指生殖之精,系禀受于父母,与生俱来的,构成人体的原始生命物质,有生育繁殖的作用,主要藏于肾。(中医基础理论)

先天之精气 xian tian zhi jing qi

【英文名】Congenital Essence-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肾本藏之精(中医大辞典);生殖之精(中医大辞典)

【定义】系禀受于父母,与生俱来,藏于肾中的原始生命物质,它由后天水谷之精充养,成为人体生育繁殖的基本物质。(中医基础理论)

先天之精所化 xian tian zhi jing suo hua

【定义】指元气根于肾,其组成以肾所藏的精气为主,依赖于肾中精气所化生。(中医基础理论)

先天因素 xian tian yin su

【英文名】Congenital Factors(汉英中医药分类大辞典)

【异名】禀赋(中医大辞典)

【定义】指小儿出生以前在母体内所禀受的一切特性。(中医基础理论)

先天性尺桡骨骨性连结 xian tian xing chi rao gu gu xing lian jie

【英文名】Congenital Radio-Ulnar Synostosis(中医骨病学)

【定义】是指桡骨与尺骨的近端有骨性连结,以前臂固定于旋前位为特征,一般有家族史。(中医骨病学)

先天遗传基础 xian tian yi chuan ji chu

【定义】指由先天禀赋所决定的体质状况,即《内经》所说"生之来谓之精,两精相搏谓之神"之意。(中医各家学说)

光剥舌 guang bo she

【英文名】Uncoated and Smooth Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。见舌苔突然消失,如剥脱样。多属胃阴枯竭,胃气大伤的证候。(诊断学大辞典)

全生学派 quan sheng xue pai

【定义】是以清代吴谦为代表的一个外科学派。该学派强调治疗外科疾病应用内治法,反对刀圭等治疗手段。(中医临床医学流派)

关 guan

【英文名】Guan-Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①《内经》十二脉之一。气口脉倍于人迎脉。(中医大辞典)②病理名。阴气过盛,阳气不能朝营。(中医大辞典)③指膝弯上骨节动处。(中医大辞典)④病证名,指小便不通。(中医大辞典)⑤关脉的简称。(中医大辞典)

关门 guan men

【英文名】Guan Men(汉英中医药分类大辞典)

【异名】门户(中医大辞典)

【定义】①经穴名。(中医大辞典)②指五脏在面部分属部位。(中医大辞典)

关元 guan yuan

【英文名】Guan Yuan(汉英中医药分类大辞典)

【异名】大中极(中医大辞典);次门(中医大辞典)

【定义】①经穴名。属任脉。小肠的募穴。位于正中线上,脐下3寸处。(中医大辞典)②指精血储藏之处。(中医大辞典)

关内 guan nei

【定义】指喉关以内。(中医基础理论)

关外 guan wai

【定义】指喉关以外。(中医基础理论)

关节 guan jie

【英文名】Joint(汉英中医药分类大辞典)

【定义】骨与骨之间互相连接的组织。(中医大辞典)

关阴 guan yin

【英文名】Abnornally Gigantic Pulse due to Extremly Excessive Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴盛已极、不能与阳气相交的脉象。表现为寸口脉大于人迎脉的四倍。(中医大辞典)

关枢 guan shu

【英文名】Boit-Pivot(汉英双解针灸大辞典)

【异名】太阳之阳(中医大辞典、素问)

【定义】太阳经阳络的名称。(素问)

关脉 guan mai

【英文名】Guan-Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】寸口脉的三部之一。(中医大辞典)

关格 guan ge

【英文名】Rejection(中国中医药学主题词表)

【定义】指由于脾肾阴阳衰惫、气化不利、浊邪内蕴,所致的小便不通与呕吐并见的病证。多见于水肿、癃闭、淋证等病的晚期。(中医内科学)

关蛰 guan zhe

【英文名】Bolt-Dormancy(汉英双解针灸大辞典)

【异名】太阴之阴(中医大辞典、素问)

【定义】太阴经阴络的名称。(中医大辞典)

再经 zai jing

【英文名】Repeated Transmission(汉英双解中医大辞典)

【定义】指太阳病再次传经。(中医大辞典)

冲为血海 chong wei xue hai

【英文名】Chong Meridian Being the Blood Pool(汉英中医药分类大辞典)

【定义】冲脉是十二经脉气血会聚的要冲,有调节诸经气血的作用,其脉起于胞中,与妇女月经来潮有密切关系。(中医大辞典)

冲气以为和 chong qi yi wei he

【定义】指阴阳二气相互作用而成和谐之气。(哲学大辞典)

冲任不固 chong ren bu gu

【英文名】Debility of Chong and Ren Meridians(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指冲任二脉受损,气血两虚、虚不固摄的病机。(中医大辞典)

冲任不固证 chong ren bu gu zheng

【英文名】Injury Syndrome of Chong Ren Vessels(中国中医药学主题词表)

【定义】冲任二脉不能固摄,以月经淋漓不尽,甚或崩漏,或滑胎小产等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

冲任失调证 chong ren shi tiao zheng

【英文名】Imbalance of the Chong and Ren Channels Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】泛指冲任二脉功能失调,以月经不调、小腹胀痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

冲任实热 chong ren shi re

【英文名】Chong Ren Sthenic Heat(中国中医药学主题词表)

【定义】指冲任二脉中邪热蕴结所表现的证候。(中国中医药主题词表)

冲任损伤证 chong ren sun shang zheng

【英文名】Chong Ren Vessels Injuries Syndrom(中国中医药学主题词表)

【异名】冲任损伤(中国中医药学主题词表)

【定义】房室劳伤、感染或孕育频繁,伤及冲任二脉所表现的证候。(中国中医药主题词表)

冲任虚热 chong ren xu re

【英文名】Chong Ren Deficiency Heat(中国中医药学主题词表)

【定义】指冲任二脉阴阳、气血不足所表现的证候。(中国中医药主题词表)

冲任虚寒 chong ren xu han

【英文名】Chong Ren Deficiency Cold(中国中医药学主题词表)

【定义】指冲任二脉阳气虚衰所表现的证候。(中国中医药主题词表)

冲任瘀阻证 chong ren yu zu zheng

【异名】瘀滞冲任证(国家标准临床诊疗术语);瘀阻冲任证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】瘀血滞于冲任二脉,以少腹刺痛或胀痛、拒按,月经夹块或闭经,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

冲脉 chong mai

【英文名】Chong Vessel(中国中医药学主题词表)

【异名】太冲脉(中医大辞典)

【定义】奇经八脉之一。起于小腹,下出会阴,与足少阴经并行,挟脐旁上行,到胸中而散。(中医大辞典)

冲脉病证 chong mai bing zheng

【英文名】Chong Vessel Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】冲脉之气失调所表现的证候。(中国中医药主题词表)

刘完素论泻痢 liu wan su lun xie li

【定义】刘完素认为五脏之毒,结而不散,复外感风寒湿,内伤冷热等食,不能开发,郁而成痢。(中医各家学说)

刘完素论消渴 liu wan su lun xiao ke

【定义】刘完素认为上焦心膈有热,久则热化生燥,成为燥热消渴,且有微甚之分。(中医各家学说)

刚风 gang feng

【定义】是八风之一,指从西方来的风邪。(中医大辞典)

刚柔 gang rou

【英文名】Hard and Soft(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指刚柔二干。即刚干和柔干。(中医大辞典)②指阴阳的两种最基本属性,有时借指阴阳。(中医大辞典)

动为阳 dong wei yang

【英文名】Motion Belonging to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】自然界运动着的事物的属性为阳。(中医基础理论)

动气 dong qi

【英文名】Motive Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指脐周的搏动。(中医大辞典)②指脉搏跳动时的动态、气势。(中医大辞典)

动脉 dong mai

【英文名】Throbbing Pulse(诊断学大辞典)

【定义】①脉象之一。脉形如豆、厥厥动摇、滑数有力、搏动部位较局限、节律不匀。多见于惊恐及痛证。(诊断学大辞典)②全身经脉搏动的应手处。《难经》:"十二经皆有动脉"。(诊断学大辞典)

动输 dong shu

【定义】是《灵枢经》中一篇的篇名。动,指脉之搏动;输,即经气所输之处。本篇阐述了十二经脉中,唯手太阴、足阳明、足少阴三经独动不休的道理,以及在邪气阻塞四肢的情况下,十二经气如何保持输转循环的问题。(中医大辞典)

动静 dong jing

【英文名】Motion and Quietness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】梅花易数用语,指事物的绝对运动与相对静止。(易学大辞典)

动静适宜 dong jing shi yi

【定义】养生注意事项之一。指人体的形神活动应当保持动、静的适度。(中医养生康复学概论)

华佗学术思想 hua tuo xue shu si xiang

【定义】华佗是我国汉代著名的医学家,在外科方面成就卓著,他赞同外科手术治疗并首创中药麻醉。相传他发明了"麻沸散"并撰写了《中藏经》一书。(中国医学史)

协调阴阳 xie tiao yin yang

【定义】奇经八脉的生理功能之一。奇经八脉进一步沟通、加强了十二经脉之间的联系,从而协调全身的阴阳。(中医基础理论)

印堂 yin tang

【英文名】Glabella(汉英中医药分类大辞典)

【异名】阙(中医大辞典);阙中(中医大辞典)

【定义】经外穴名。位于两眉头连线中点。(中医大辞典)

合 he

【定义】①指配合、符合。指脏腑的表里内外关系。(中医大辞典)②特定穴之一:合穴。(中医大辞典)③音葛(ge)。容量单位。即一升的十分之一。(中医大辞典)④通盒。亦作合子,指盛药的器具。(中医大辞典)⑤指全、满。(中医大辞典)⑥指密闭、闭拢。(中医大辞典)⑦指应当、相宜。(中医大辞典)

合穴 he xue

【英文名】He-Sea Points(中国中医药学主题词表)

【定义】属于五输穴,位于肘膝关节附近,十二经脉各有一个合穴。(中国中医药学主题词表)

合邪 he xie

【英文名】Combined Pathogens(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指两种或两种以上的邪气相合,侵犯人体的致

病因素。(中医大辞典)

合阴 he yin

【英文名】Mergence of Nutrient Qi and Defensive Qi At-Midnight(中国中医药学主题词表)

【定义】指营卫之气在夜半会合。(中医大辞典)

合谷 he gu

【英文名】He Gu(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①是经穴名。(中医大辞典)②是古代全身遍诊法中三部九候的部位之一。即中部地,以候胸中之气。(中医大辞典)

合骨 he gu

【英文名】Medial Malleolus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是骨名。足内踝的俗称。(中医大辞典)

合病 he bing

【英文名】Meridians concurrent diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】伤寒病不经过传变,两经或三经同时出现的病证。(中医诊断学)

同天符 tong tian fu

【定义】凡逢阳年,太过的中运与在泉的客气相同者。(中医大辞典)

同岁会 tong sui hui

【定义】凡逢阴年,中运之气不及与在泉的客气相同者。(中医大辞典)

同阴之脉 tong yin zhi mai

【英文名】The Collateral of Meridian of Foot-Shaoyang Going to Liver Meridian(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指足少阳别络。(中医大辞典)

同身寸 tong shen cun

【英文名】Finger Cun(汉英双解针灸大辞典)

【定义】指量取穴的长度单位。凡以本人肢体某些部位折作一定长度以量取穴位者,称同身寸,包括指寸法和骨度法等。(中医大辞典)

后 hou

【定义】①形容脉象应手,左右上下不齐。(中医大辞典)②切脉部位。指尺脉。(中医大辞典)③指肛门。(中医大辞典)④即大便。(中医大辞典)

后山骨 hou shan gu

【英文名】Occipital Bone(汉英中医药分类大辞典)

【异名】后枕骨(中医大辞典、医宗金鉴);乘枕骨(中医大辞典);玉枕骨(中医大辞典);枕骨(中医基础理论、医宗金鉴)

【定义】骨名。即枕外隆凸。(中医大辞典)

后天之本 hou tian zhi ben

【英文名】The Fundation of Acquired Constitution(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脾胃。人体出生后,生长发育和维持生命活动所需的物质和能量,均要靠脾胃所吸收、运化的水谷精微以滋养供给,故脾胃被称为后天之本。(中医大辞典)

后天之精 hou tian zhi jing

【异名】脏腑之精(中医基础理论);五脏六腑之精(中医大辞典、素问)

【定义】脾胃被为后天之本,摄入的饮食物要通过脾胃的运化及脏腑的作用,化为精微,并转输到五脏六腑,故名为后天之精。(中医基础理论)

后天之精气 hou tian zhi jing qi

【英文名】The Essence Acquired after Birth(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五脏六腑之精(中医基础理论、素问)

【定义】指脾胃化生并灌溉五脏六腑的水谷精气。它也是维持人体生命活动、促进机体生长发育的基本物质。(中医基础理论)

后天之精以养 hou tian zhi jing yi yang

【定义】指元气依赖于后天水谷之精与呼吸之气的滋养与培育。(中医基础理论)

后天失养 hou tian shi yang

【定义】指人出生以后因营养不足或生存条件差而导致身体虚弱。(中医基础理论)

后天因素 hou tian yin su

【英文名】The Factor Acquired after Birth(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人出生之后赖以生存的各种因素的总和。(中医基础理论)

后囟 hou xin

【英文名】Posterior Fontanelle(汉英中医药分类大辞典)

【异名】枕囟(中医大辞典)

【定义】婴儿出生后,左右顶骨与枕骨之间形成的三角形骨间隙。(中医大辞典)

后肋 hou lei

【英文名】Posterior Segment of Rib(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腋后线至胸椎间的肋骨的总称。(中医大辞典)

后阴 hou yin

【英文名】Anus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即肛门。(中医大辞典)

吐舌 tu she

【英文名】Wagging Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。症见舌吐口外、长而弛缓,常见于热毒攻心或小儿大脑发育不全。(中国中医药主题词表)

吐血 tu xue

【英文名】Spitting Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】血由胃而来，若被呕吐而出，血色红或紫暗，常夹有食物残渣者，称为吐血。（中医内科学）

吐血论治 tu xue lun zhi

【定义】火载血上，错经妄行，发为吐血。气虚者用人参、黄芪、蜜炙黄檗等；阴虚火旺者，用四物汤加味；怒气者，用柴胡、黄连、黄芩等。（中医各家学说）

吐弄舌 tu nong she

【英文名】Wagging of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。舌体伸长而弛缓，称吐舌；舌微出口外，立即收回口内，或舌舐唇上下及口角左右，称弄舌。吐舌、弄舌合称为吐弄舌。（诊断学大辞典）

吐纳 tu na

【英文名】Expiration and Inspiration（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即吐故纳新，古代养生家的一种修养方法。我国传统医学吸收为医学气功疗法的一种。（中医大辞典）

吐蛔 tu hui

【英文名】Vomit out Ascaris（诊断学大辞典）

【异名】呕虫（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于胸腹症状。系指蛔虫从口中吐出。（中医症状鉴别诊断学）

吐酸 tu suan

【英文名】Acid Regurgitation（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指胃中酸水上泛的症状，又叫泛酸，若随即咽下称为吞酸，若随即吐出称为吐酸。（中医内科学）

吕为阴 lü wei yin

【定义】律之数六，分为阴阳，名义律吕，共有十二，其中律为阳，吕为阴。律之数六，分为阴阳，名义律吕，共有十二，其中律为阳，吕为阴。（中国运气学）

回乳 hui ru

【英文名】Stop Milk Secretion（汉英英汉中医大辞典）

【定义】产后不需哺乳。或因产妇有疾，不宜授乳，或于婴儿已届断奶之时者，可予回乳。（中医妇科学）

囟 xin

【英文名】Fontanel（汉英中医药分类大辞典）

【定义】同颛。指婴儿的左右顶骨与颅盖诸骨之间接合不紧，所形成的骨间隙。（中医大辞典）

囟门 xin men

【英文名】Fontanelle（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①囟骨。（中医大辞典）②小儿前囟处可触知的软组织。（中医大辞典）

囟门不合 xin men bu he

【异名】囟开不合（中医症状鉴别诊断学）；囟解（中医症状鉴别诊断学）；解颅（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于儿科症状。指小儿到一定年龄，囟门应合不合，头缝开解，以致囟门较正常为大。（中医症状鉴别诊断学）

囟门凸起 xin men tu qi

【英文名】Bulging of the Fontanel in Infants（汉英英汉中医大辞典）

【异名】囟肿（中医症状鉴别诊断学）；囟填（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于儿科症状。即小儿囟门处皮肤高出头皮，呈凸起的状态。（中医症状鉴别诊断学）

囟门早闭 xin men zao bi

【英文名】Earlier Closure of the Fontanelle（诊断学大辞典）

【定义】属儿科症状。指前囟在出生后 9 个月前即闭合者。多见于头小畸形，维生素 D 中毒等。（诊断学大辞典）

囟门晚闭 xin men wan bi

【英文名】Delaying Closure of the Fontanlle（诊断学大辞典）

【定义】属儿科症状。指前囟在 2 岁后仍未闭合，或后囟于生后 10 周时仍未闭合者。多见于佝偻病、脑积水、呆小病、先天性梅毒、颅内肿瘤和生长过速等。（诊断学大辞典）

囟顶 xin ding

【英文名】Vertex（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指囟部。（中医大辞典）

囟骨 xin gu

【英文名】Frontal Fontanelle（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指额囟。婴幼儿两顶骨前内角尚未发育完全所致。（中医大辞典）

因志而存变谓之思 yin zhi er cun bian wei zhi si

【英文名】Analyzing and Comparing the Aspiration Being Called Consideration（汉英双解中医大辞典）

【定义】根据所立的志向对事物进行反复的分析、比较，叫做思。此为思维活动的第三阶段。（内经讲义）

因思而远慕谓之虑 yin si er yuan mu wei zhi lü

【英文名】Careful Consideration for a Long-term Plan Being Called Deli Beration（汉英双解中医大辞典）

【定义】通过周密思考以计划未来的行动，叫做虑。此为思维活动的第四个阶段。（内经讲义）

因虑而处物谓之智 yin lü er chu wu wei zhi zhi

【英文名】Correctly Handling a Thing according to the Deliberation Being Called Wisdom（汉英双解中医大辞典）

【定义】在深谋远虑的基础上正确的处理事物，叫做智。这是《内经》中描述思维活动的第五阶段。（内经讲义）

在泉 zai quan

【异名】下气(中医大辞典、黄帝内经);司地(中医大辞典、黄帝内经)

【定义】象征在下,主下半年的气运情况,最主要的是十一月至十二月的气候,总与主气的六之气相对。(中医大辞典)

地仓透颊车 di cang tou jia che

【定义】指地仓穴透颊车穴治疗口眼歪斜。(中医各家学说)

地化 di hua

【定义】指在泉之气的变化。(中医大辞典)

地户 di hu

【定义】指地的东南方。(中医大辞典)

地支 di zhi

【英文名】The Earthly Branches(汉英中医药分类大辞典)

【定义】古人用于纪录时间的一组文字,共十二个。(中医大辞典)

地支纪气 di zhi ji qi

【异名】十二支纪气(中医大辞典、素问);地支化气(中医大辞典、素问)

【定义】十二地支中,每二个地支分别相配于六气中的每一个气,这是运气学说的基本推算方法之一。(中医大辞典)

地支始于子 di zhi shi yu zi

【定义】用十二支来推算地气,十二支的次第以子字为始。(中医大辞典)

地支配律吕 di zhi pei lü lü

【定义】在运气学说中,音律与天干地支相配,天干配五音,地支配律吕。(中国运气学)

地支属性 di zhi shu xing

【定义】指地支配属阴阳五行,地支阴阳五行的性质。(中医基础理论)

地方病 di fang bing

【英文名】Endemic Disease(汉英中医药分类大辞典)

【异名】水土病(普通高等教育中医药类规划教材);生物地球化学疾病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】其病因多与一定地区的外环境中,某些元素过多或过少的自然因素有关,故又称其为生物地球化学性疾病,俗称"水土病"。(中医骨病学)

地气上为云 di qi shang wei yun

【英文名】Ascended Earth-Qi Becoming Cloud(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指地阴之气蒸腾升空而形成云。(中医大辞典)

地以五为制 di yi wu wei zhi

【定义】指地的生长化收藏,可用木火土金水五行来归纳、计算。(中医大辞典)

地刑 di xing

【定义】在泉之气克制中运之气。(易学大辞典)

地运 di yun

【定义】在泉之气的运行。(中医大辞典)

地图舌 di tu she

【英文名】Geographic Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属儿科症状。舌黏膜上皮剥脱,形成边缘清楚的不规则形红斑,外观似地图形。属于一种舌黏膜疾病,其病因未明。多反复出现,不需治疗。(诊断学大辞典)

地阁骨 di ge gu

【英文名】Mandible(汉英中医药分类大辞典)

【异名】下巴骨(中医大辞典)

【定义】骨名。下颌骨的一对关节突与一对颞骨的下颌关节窝靠韧带牵持,构成下颌关节,此关节囊周围组织较薄弱,可因外伤或过度张口造成下颌关节脱臼。(中医大辞典)

地道不通 di dao bu tong

【英文名】Amenorrhea(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指月经绝止,不复下行。(中医大辞典)

地廓 di kuo

【英文名】Ear Region One of the Eight Regions in the White Part of the Eye(汉英中医药分类大辞典)

【异名】水谷廓(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】眼科八廓之一。即水谷轮。相当于上下眼胞。(中医大辞典)

地数 di shu

【定义】指在泉六气的数理。(中医大辞典)

壮士 zhuang shi

【定义】《内经》中指年轻力壮、骨骼强固、肌肉坚实、关节舒缓一类体质的人。(灵枢经白话解)

壮火 zhuang huo

【英文名】Excessive Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指由于脏腑阴阳气血失调引起的亢奋太过、耗散人体正气的阳盛病邪。(中医大辞典)

壮火食气 zhuang huo shi qi

【定义】壮火,指病理性的阳气过亢;食气,指损伤、消耗阳气、正气。壮火食气指亢阳耗损正气的病理机制。(中医基础理论)

壮热 zhuang re

【英文名】High Fever(诊断学大辞典)

【定义】属于全身症状。病人发热,热势较高(体温超过摄氏39℃以上),持续不退,不伴有怕冷,称为壮热。属里实热证。多因外感热邪,或寒邪入里化热,以致里热炽盛,蒸达于外所致。(诊断学大辞典)

多生牙 duo sheng ya

【英文名】Supernumerary Teeth(诊断学大辞典)

【异名】多余牙(诊断学大辞典);额外牙(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。在正常牙列以外,出现形态小、呈圆锥状的牙齿,即为多生牙。属于牙发育异常。(诊断学大辞典)

多胎 duo tai

【英文名】Multiparous(汉英中医药大词典)

【定义】一次妊娠同时有两个(双胎)或三个(品胎)以上的胎儿。(中医内科学)

多寐 duo mei

【英文名】Somnolence(汉英中医药大词典)

【异名】嗜眠证(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】即"嗜睡证",其特点是不论昼夜,时时欲睡,唤之能醒,醒后复睡。(中医内科学)

夷则 yi ze

【定义】为六阳律之一,夷则为#G调,其数五十一,干支配申,属三阴,为否卦。(中国运气学)

夹钟 jia zhong

【定义】为六阴律之一,夹钟为#D调,其数六十八,干支配卯,属四阳,为大壮。(中国运气学)

夺 duo

【定义】①指交争、相争。(中医大辞典)②指丧失、耗伤。(中医大辞典)

夺汗者无血 duo han zhe wu xue

【定义】指因血汗同源,故而若已经发汗,不能再耗其血。(中医大辞典)

夺血者无汗 duo xue zhe wu han

【定义】指因血汗同源,故而若已经失血,则不能再发其汗。(中医大辞典)

如雾露之溉 ru wu lou zhi gai

【定义】指上焦宣发卫气,敷布精微的作用。上焦接受来自中焦脾胃的水谷精微,通过心肺的宣发敷布,布散全身,以发挥其营养滋润的作用,就有如雾露的灌溉润泽。(中医基础理论)

妇人阴冷 fu ren yin leng

【异名】玉门冷(中医症状鉴别诊断学);妇人子门冷(中医症状鉴别诊断学);阴寒(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于妇科杂病症状。妇人自觉外阴及阴中寒冷,甚则冷及少腹、尻股之间。(中医症状鉴别诊断学)

妇人腹痛 fu ren fu tong

【英文名】Abdominal Pain(医学主题词表)

【异名】妇人腹中痛(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妇女在非行经、妊娠及产后期间,而发生小腹或少腹疼痛,甚则痛连腰骶者,称为"妇人腹痛"。亦称"妇人腹中痛"。(中医妇科学)

妇科杂病 fu ke za bing

【英文名】Cynecologic Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】凡不属经、带、胎、产和前阴疾病范畴,而又与女性解剖、生理特点有密切关系的疾病,称为"妇科杂病"。(中医妇科学)

孙一奎论三焦 sun yi kui lun san jiao

【定义】孙一奎根据《难经》理论,认为三焦病变当分三部论治,即:上焦主纳不出,其治在膻中;中焦主腐熟水谷,其治在脐旁;下焦分清泌浊,其治在脐下。(中医各家学说)

孙一奎论命门 sun yi kui lun ming men

【定义】孙一奎认为命门在两肾俞中间。(中医各家学说)

孙一奎论治血证 sun yi kui lun zhi xue zheng

【定义】孙一奎指出治疗血证要兼顾调气,不可滥用寒凉。(中医各家学说)

孙一奎论治肾消 sun yi kui lun zhi shen xiao

【定义】孙一奎认为肾消是由于下元不足引起的,症见渴而多尿多饮,当用温补之法,忌用滋阴降火之法。(中医各家学说)

孙思邈方剂学 sun si miao fang ji xue

【定义】孙思邈为适应错综复杂的病情变化,在经方的基础上,按照原方的配伍规律,结合实际需要,灵活化裁了不少新方,如内补当归建中汤、大补中当归汤等。(中医各家学说)

孙思邈论中风 sun si miao lun zhong feng

【定义】孙思邈认为治疗中风应以驱散风邪为主,但因中风者多热,故亦使用清热涤痰、平肝熄风、生津养阴之品来治疗。(中医各家学说)

孙思邈论养生 sun si miao lun yang sheng

【定义】孙思邈认为适当的运动健身和调气摄养可以达到强身健体的目的。(中医各家学说)

孙思邈论养老 sun si miao lun yang lao

【定义】孙思邈认为乌芝麻、白蜜、牛乳、猪肚、枸杞、白羊头、肝等具有滋补作用的食药,配制成膏滋或蜜丸常服,对养老有益。(中医各家学说)

孙思邈论养性 sun si miao lun yang xing

【定义】孙思邈认为养性要"一曰啬神,二曰爱气,三曰养形,四曰导引,五曰言论,六曰饮食,七曰房室,八曰反俗,九曰医药,十曰禁忌"。(中医各家学说)

孙思邈论食治 sun si miao lun shi zhi

【定义】孙思邈提倡食治要"常须少食肉,多食饭及少食菜,并勿食生菜、生米、小豆、陈臭物,勿饮浊酒"。

(中医各家学说)

孙思邈论健身摄养 sun si miao lun jian shen she yang

【定义】孙思邈认为按摩健身,可以通利百节、祛除邪气,补益延年。(中医各家学说)

孙思邈论虚损 sun si miao lun xu sun

【定义】孙思邈认为虚损的形成主要由脏腑虚劳所致。(中医各家学说)

孙思邈养性十要 sun si miao yang xing shi yao

【定义】指少思、少念、少欲、少事、少语、少笑、少愁、少乐、少喜、少怒、少好、少恶行。(中医各家学说)

孙络 sun luo

【英文名】Minute Collaterals(中国中医药学主题词表)

【异名】孙脉(中医大辞典、素问)

【定义】指络脉中细小者。(中医大辞典)

宇宙 yu zhou

【英文名】Universe(汉英中医药分类大辞典)

【异名】宙合(中国古典哲学概念范畴要论);宙合久宇(中国古典哲学概念范畴要论、管子、墨子)

【定义】①时间和空间的总称。(中国古典哲学概念范畴要论)②天地万物的总体。(中国古典哲学概念范畴要论)

安谷 an gu

【定义】指病人能正常进食,不发生格拒呕吐现象,和疾病的预后有一定的联系。(中医大辞典)

导引 dao yin

【英文名】Physical and Breathing Exercises(汉英中医药分类大辞典)

【定义】古代沿流的一种健身方法。以肢体运动、呼吸运动和自我按摩相结合为特点。(中医大辞典)

尖锐湿疣 jian rui shi you

【英文名】Verruca AcuminataPointed Condyloma(汉英中医药分类大辞典)

【异名】瘙猴(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】尖锐湿疣又名性病疣,是人类乳头瘤病毒引起的好发于皮肤黏膜交界处的柔软赘生物。主要经性接触传染,也可自身接种及经非性接触途径感染。是世界性高发性传播疾病。属中医"瘙瘊"的范畴。(中医外科学)

尽根牙 jin gen ya

【英文名】Malar Teeth(汉英中医药分类大辞典)

【异名】臼齿(中医大辞典);大牙(中医大辞典)

【定义】臼齿。方凹如臼,长于牙槽两旁,上下各三,具有磨碎食物的作用。(中医大辞典)

岁立 sui li

【定义】运气术语。天干地支相配后,用以推演运气的流转,便能确立每岁的气候变化,故名。(中医大辞典)

岁会 sui hui

【异名】岁位(中医大辞典、素问);当位(中医大辞典、素问);岁直(中医大辞典、素问);承岁(中医大辞典、素问);行令(中医大辞典、素问)

【定义】岁运之气(中运)与岁支之气的五行属性相同,同时又当五方之正位,则为岁会年。(中医大辞典)

岁谷 sui gu

【定义】与主岁之气相合的谷类,食之可保全真气。(中医大辞典)

岁运不及 sui yun bu ji

【定义】主岁的运气衰少而不足。(中医大辞典)

岁运太过 sui yun tai guo

【定义】主岁的运气旺盛而有余。(中医大辞典)

岁物 sui wu

【定义】同于岁气的药物或食物。(中医大辞典)

循经得度传 xun jing de du chuan

【定义】指伤寒由太阳经径传厥阴经。(中医大辞典)

年寿 nian shou

【英文名】Nian Shou(中医大辞典)

【定义】①望诊部位名。指眉心与鼻尖之间的鼻梁部分。(中医大辞典)②推拿部位词。(中医大辞典)

并月 bing yue

【英文名】Bimonthly Menses(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指妇女身体无病,而月经两月一行者。(中医大辞典)

并阴 bing yin

【定义】阴气并结。(中医大辞典)

并病 bing bing

【英文名】Complication(汉英双解实用中医词汇)

【定义】指一经证候未罢,又出现另一经证候者。(中医基础理论)

廷孔 ting kong

【英文名】External Orifice of Female Urethra(汉英中医药分类大辞典)

【定义】女子的尿道口。(中医大辞典)

异物入目 yi wu ru mu

【英文名】Foreign Body in the Eye(汉英英汉中医大辞典)

【异名】眯目飞扬(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指细小异物进入眼部,附着或嵌顿于眼珠表层者,古人认为异物大多是随风飞扬进入眼内,以致涩痛眯目不敢睁眼,故《证治准绳》称为"眯目飞扬"。(中医眼科学)

异物入耳 yi wu ru er

【英文名】Foreign Body of the Ear(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指外来物误入耳道。(中医耳鼻喉科学)

戌 xu

【英文名】The Eleventh of the Twelve Earthly Branches（汉英中医药分类大辞典）

【定义】地支排位事宜。九月建戌，象万物尽灭。代表阴杀之气盛行，万物趋向衰灭。（中医基础理论）

戌时 xu shi

【英文名】The Period of the Day from 7pm to 9pm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是时地支。时地支是二十四小时合十二时辰，一个地支主一个时辰，子为夜半，午为午中。戌时的具体时间是19点到21点。（中国运气学）

戌配无射 xu pei wu she

【定义】大阴阳是在十二方位图中，干支子午以东为阳，以西为阴，对照方位，依次排列，戌配无射。（中国运气学）

收气 shou qi

【定义】指秋令收敛之气。（中医大辞典）

早泄 zao xie

【英文名】Ejaculatio Praecox（诊断学大辞典）

【定义】指性交前或性交没有达到性欲高潮时就提早射精。中医学认为该病为肾气不足、不能收摄精气所致。现代医学中属于精神科症状，见于神经衰弱等。（诊断学大辞典）

曲骨 qu gu

【定义】①经穴名，属任脉。位于耻骨前联合上缘的正中点。（中医大辞典）②指耻骨前联合部。（中医大辞典）

曲颊 qu jia

【英文名】Qu Jia（汉英中医药分类大辞典）

【定义】颊，是面的两旁，因其屈而向前，故名曲颊。相当于下颌骨角。（中医大辞典）

有胃则生 you wei ze sheng

【英文名】Patient with Full Stomach-Qi Being Easy to Treat and Having a Favorable Prognosis（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①脉有胃气，表示正气未衰。（中医大辞典）②推测疾病预后的纲要。（中医大辞典）

朱小南学术思想 zhu xiao nan xue shu si xiang

【定义】朱小南作为现代医家，推崇李杲脾胃论、张介宾阳常不足论、叶桂调肝法、徐灵胎的命门元气论，并注重调气血、疏肝气、健脾胃、补肾气等法，后期专攻妇科。（现代中医各家学说）

朱肱以方类证 zhu gong yi fang lei zheng

【定义】朱肱认为，只要病机相同，即使证候表现不同，也可用相同的方药治疗；若证候相同而病机性质不同，则治法方药也应不同。朱肱还认为，临证时，要根据证候或用张仲景原方，或在原方基础上加减治疗。（中医各家学说）

朱砂掌 zhu sha zhang

【异名】红斑掌（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于四肢症状。两手掌大小鱼际处，肤色红赤，压之褪色，皮肤变薄者。（中医症状鉴别诊断学）

朱雀 zhu que

【定义】是古星官名，天文四象之一。南方七宿连缀似鸟故名。（易学大辞典）

朱震亨中风论治 zhu zhen heng zhong feng lun zhi

【定义】朱震亨认为，中风辨证论治时须注意内外两静，内静怡情静摄，外静薄滋味，慎起居。（中医各家学说）

朱震亨火证论治 zhu zhen heng huo zheng lun zhi

【定义】朱震亨认为火证精虚火动者用大补阴丸，血虚火动者用四物汤加黄柏，气虚发热者用补中益气汤。（中医各家学说）

朱震亨杂病论 zhu zhen heng za bing lun

【定义】朱震亨认为，杂病形成的主因是痰，宜用二陈汤、竹沥、姜汁治疗；而养血、行血则用四物汤。（中医各家学说）

朱震亨血证论治 zhu zhen heng xue zheng lun zhi

【定义】朱震亨认为血证形成的主要原因是阳盛阴虚，火性炎上，从而血随火溢。治宜补阴泻火，用四物汤加清火之剂。（中医各家学说）

朱震亨论阴升阳降 zhu zhen heng lun yin sheng yang jiang

【定义】朱震亨认为，阴升阳降包括有气血升降、脏腑阴阳升降和水火升降。（中医各家学说）

朱震亨论养生 zhu zhen heng lun yang sheng

【定义】朱震亨强调养生要以静为主，达到收心养心的效果，并通过道德修养克服私欲妄念。（中医各家学说）

朱震亨论痰证治疗 zhu zhen heng lun tan zheng zhi liao

【定义】朱震亨认为，治疗痰郁要根据痰的不同性质、不同部位，施加不同的引药。（中医各家学说）

朱震亨阳有余阴不足论 zhu zhen heng yang you yu yin bu zu lun

【定义】朱震亨认为，在人的生命活动中，往往是阳气偏多，阴气不足；所以临证时多偏于滋阴降火。他还创制了许多养阴的方剂。（中医各家学说）

朱震亨郁证论治 zhu zhen heng yu zheng lun zhi

【定义】朱震亨认为，气血郁滞由情志内伤、六淫外感、饮食失节等原因引起。（中医各家学说）

朱震亨痰证论治 zhu zhen heng tan zheng lun zhi

【定义】朱震亨对痰证的成因、痰证的辨证、痰证的治疗均有自己的独到之处。他重视健脾法和顺气法

在痰证治疗中的应用,用药以二陈汤为主。(中医各家学说)

机关 ji guan

【英文名】Articulation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指筋骨关节。(中医大辞典)

死脉 si mai

【定义】指脉象表现为无神、无胃、无根者,如真脏脉、十怪脉、或数极、迟极之脉。(中医大辞典)

汗 han

【定义】①五脏化液,五液之一,心液为汗。(中医大辞典)②指汗法。(中医大辞典)③指出汗。(中医大辞典)

汗为心之液 han wei xin zhi ye

【英文名】Sweat Is the Fluid of the Heart(汉英中医药分类大辞典)

【异名】汗为心液(中医大辞典)

【定义】五脏化液,心为汗,因汗血同源,血又为心所主,故称。(中医大辞典)

汗孔 han kong

【英文名】Sweat Pore(汉英中医药分类大辞典)

【异名】汗窍(中医大辞典);毛孔(中医大辞典);玄府(中医大辞典、素问);元府(中医大辞典);汗空(中医大辞典、素问)

【定义】体表汗排出体外的孔窍。(中医大辞典)

汗出偏沮 han chu pian ju

【英文名】Hemihidrosis(中国中医药学主题词表)

【定义】仅半侧身体有汗,或上或下或左或右的一类病证。(中国中医药主题词表)

汗血 han xue

【英文名】Hematohidrosis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】血箭(中医症状鉴别诊断学);肌衄(普通高等教育中医药类规划教材);血汗(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于全身症状。指汗出色淡红如血。(中医症状鉴别诊断学)

汗血同源 han xue tong yuan

【英文名】Sweat and Blood Being Derived from the Same Sourse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指汗为津液所化,血与津液同出一源,故汗与血为同一个来源。(中医大辞典)

汗证 han zheng

【英文名】Perspiration Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指由于阴阳失调,腠理不固,而导致汗液外泄失常的病证。其中,不因外界环境因素的影响,而白昼时时汗出,动辄益甚者,称为自汗;寐中汗出,醒来自止者,称为盗汗,亦称为寝汗。(中医内科学)

汗家 han jia

【英文名】Patient with Hyperhidrosis(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指平素多汗、易出汗的患者。(中医大辞典)

污秽之血 wu hui zhi xue

【定义】指秽浊恶败而停滞不畅的瘀血。(中医基础理论)

汤火伤 tang huo shang

【英文名】Scalds and Burns(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即烧伤。指火焰的高温或强酸、强碱、X 射线等跟身体接触后使组织受到损伤。(中医大辞典)

灰色舌 hui se she

【英文名】Grey Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。全舌灰色无苔。纯灰全舌无苔而少津,为里热证。灰色舌润而无苔为里虚寒证。本证亦可内挟寒食、冷痰、水饮等。临床常见灰色舌及主病如下:①灰根黄尖中赤舌:舌根灰色,中红,舌黄苔。为肠胃燥热,阴液耗伤之候。②灰边紫中舌:舌边淡灰,中根淡紫。见于瘟疫邪热入营。③灰黑尖舌:舌尖灰黑中渐红至根。是胃有食滞、胸膈热盛之候。④灰黑于尖刺舌:舌尖灰黑苔,有刺而干。为邪将入里,兼有食滞。⑤灰黑干刺舌:舌苔灰黑而生于刺。为脏腑实热,津液受伤。⑥灰底黑纹舌:又称黑苔灰纹舌,中心黑苔,舌边起灰纹重晕。为里实热证。(诊断学大辞典)

灰苔 hui tai

【英文名】Grey Fur of Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。灰苔即浅黑色苔,常由白苔转化而成,或与黄苔同时并见。主热证和寒湿证。临床常见灰苔舌主病如下:①灰干苔:舌苔灰而干燥,舌质深红。为热盛伤津之候。②灰中苔:舌中央见灰色苔。多见于寒热夹杂的吐蛔症,亦有见于实热里证者。③灰滑苔:舌苔灰黑而滑润,为寒水侮土,太阳中塞之证。一般兼有腹痛吐利,手足冷,脉沉细等症。④灰中黑滑苔:舌淡灰色,中间有滑苔数点,黑如墨汁。为邪热传里,内挟宿食。⑤灰黑干苔裂纹舌:舌苔灰黑而干燥,满舌裂纹。主脏腑热盛或热灼真阴。⑥灰色重晕舌:舌有灰黑晕两条呈弧状。为脏腑热极,热毒内壅。(诊断学大辞典)

牝脏 pin zang

【英文名】Yin Organ(实用汉英中医词典)

【异名】阴脏(中医大辞典、景岳全书)

【定义】①五脏中,脾、肺、肾三脏属阴,故称。(中医大辞典)②泛指阴盛体质之人。(中医大辞典)

百节 bai jie

【英文名】Joints of the Whole Body(汉英中医药分类大

辞典)

【定义】泛指全身关节。(中医大辞典)

红丝疔 hong si ding

【英文名】Red Streaked Infection(中国中医药学主题词表)

【定义】红丝疔是发于四肢呈红丝显露,迅速向上走窜的急性感染性疾病。可伴全身症状,邪毒重者可内攻脏腑,发生走黄。相当于西医的急性淋巴管炎。(中医外科学)

红丝赤缕 hong si chi lü

【定义】属于胸腹症状。是指颈项、胸背部出现皮肤散在的暗红色充盈血络。如丝如缕,状如蜘蛛,围绕中心呈放射状,压之退色,复之如常。(中医症状鉴别诊断学)

红舌 hong she

【英文名】Reddened Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。舌色鲜红,较正常舌色为深,称为红舌。其形成机制是:热盛致气血沸涌,上壅于舌,脉络充盈,则舌色鲜红。一般主热证。(中医症状鉴别诊断学)

红疹 hong zhen

【英文名】Roseola(汉英英汉中医大辞典)

【异名】疫痧(中医症状鉴别诊断学);疫痧草疫疹(中医症状鉴别诊断学);胗(中医症状鉴别诊断学、疫疹一得)

【定义】属于全身症状。指肌肤表面出现红色小疹。(中医症状鉴别诊断学)

红斑 hong ban

【英文名】Erythema(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。指皮肤出现圆形或不规则的、不高出皮面的、压之退色的红色皮肤损害。大小不一,小者直径不足 1cm(似针尖大小),大者满布一个肢体或整个躯体。检查时并注意色的深浅,是否有水疱、大疱、丘疹、脱屑、渗出液等其他皮损。病毒、细菌的感染、理化因素的损伤、药物所致的变态反应等,导致皮肤血管充血、血液流速减慢,血容量增加,即发生红斑体征。常见疾病如单纯性疱疹、麻疹、风疹、幼儿急疹、丹毒、毛囊炎、结核、冻伤、烧伤、接触性皮炎、日光性皮炎、药物疹等。此外还有结缔组织病引起者,如红斑性狼疮、皮肌炎、变应性亚败血症等。(诊断学大辞典)

红蝴蝶疮 hong hu die chuang

【英文名】Lupus Erythematosus Cutaneous(汉英中医药分类大辞典)

【异名】红斑狼疮(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是一种可累及全身多脏器的自身免疫性结缔组织疾病。临床主要分盘状红蝴蝶疮和系统性红斑蝴蝶疮。其特点是盘状红蝴蝶疮好发于面颊部,主要表现为皮肤损害,多为慢性局限性;系统性红蝴蝶疮除可有皮损外,同时累及全身多系统、多脏器损害,病变呈进行性,预后较差,急性发作和重型病例可危及生命。(中医外科学)

红癣 hong xuan

【英文名】Erythrasma(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。指皱折部位及皮损部位的皮肤在 wood 光下显珊瑚红荧光者。皮损为边界清楚、边缘不规则状的斑片。始为红色,后变成褐色。新的损害光滑,老的起皱或有大量癣屑。摩擦刺激可引起瘙痒及苔藓样变。常见部位如腹股沟、腋窝、臀缝、乳房下、趾间等有皱折的皮肤。多无自觉症状,成人中多发。(诊断学大辞典)

约 yue

【定义】①隐约、隐微。(中医大辞典)②屈曲、皱缩。(中医大辞典)③规则、法则。(中医大辞典)④约束、控制。(中医大辞典)

羽为水运 yu wei shui yun

【定义】羽为水音,其时应冬。羽的位置在丙辛之岁,故以丙辛为水运。(运气论奥谚解)

老花眼 lao hua yan

【英文名】Presbyopia(汉英中医药大词典)

【异名】老视(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于眼科症状,指人年 40 岁以上视远尚清,视近渐昏的病症。(中医症状鉴别诊断学)

老视 lao shi

【英文名】Presbyopia(汉英中医药大词典)

【定义】因年老精气不充,神光失调所致的,以视远物仍清晰,视近物渐模糊为主要表现的内障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

老痰 lao tan

【定义】指由火邪熏于上焦,肺气被郁,津液凝聚而成的,积久胶固的痰。或指燥痰日久而形成的痰。(中医大辞典)

耳 er

【英文名】Ear(中国中医药学主题词表)

【定义】五官之一。为听觉器官。(中医大辞典)

耳门 er men

【英文名】Acusticus Porus(汉英中医药分类大辞典)

【异名】蔽(中医大辞典、灵枢);耳屏(中医大辞典、灵枢)

【定义】①古代全身遍诊法三部九候部位之一。(中医大辞典)②经穴名。属手少阳三焦经。(中医大辞典)③外耳孔道中的小瓣。(中医大辞典)

耳为肾窍 er wei shen qiao

【英文名】Ear Acting as the Window of the Kindey(汉英

中医药分类大辞典)

【定义】如果肾精充沛,上濡耳窍,则听觉聪慧,反应敏捷。(中医基础理论)

耳内流脓 er nei liu nong

【英文名】The Auris Dischanges Pus(汉英双解中医大辞典)

【异名】聤耳(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论)

【定义】属于耳鼻喉科症状。指耳内流出脓液,其色或黄或青,其质或稠或稀。(中医症状鉴别诊断学)

耳孔 er kong

【英文名】Orifice of External Acoustic Meatus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】七窍之一。外耳道出口的孔窍。(中医大辞典)

耳闭 er bi

【英文名】Deafuess(汉英英汉中医大辞典)

【定义】耳胀,耳闭都是以耳内胀闷堵塞为主要症状的耳窍疾病。病久者,耳内如物阻隔,清窍闭塞,故称"耳闭"。(中医耳鼻喉科学)

耳壳流痰 er qiao liu tan

【英文名】Flowing Phlegm of the auricle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指发生于耳壳部位的流痰,以耳壳局部肿起而皮色不变,按之柔软,不热不痛为特点。(中医耳鼻喉科学)

耳疔 er ding

【英文名】Furuncle of the External Auditory Meatus(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指生于耳部的疔疮。(中医耳鼻喉科学)

耳疖 er jie

【英文名】Boil of External Auditory(汉英英汉中医大辞典)

【异名】外耳道疖(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】耳疖或称耳疔,指发生于耳道的疖肿,以局限性红肿,突起如椒目为其特征。亦称外耳道疖。(中医耳鼻喉科学)

耳垂 er chui

【英文名】Earlobe(汉英中医药分类大辞典)

【定义】耳廓下端的柔软的部分。(中医大辞典)

耳垂珠 er chui zhu

【定义】耳垂下方的游离尖端。(中医大辞典)

耳胀 er zhang

【英文名】Pain and Buldge of Ear(汉英中医药分类大辞典)

【定义】耳胀,耳闭都是以耳内胀闷堵塞为主要症状的耳窍疾病。病初起时,耳内胀而兼痛,故称为"耳胀"或"耳胀痛"。(中医耳鼻喉科学)

耳胀闷 er zhang men

【英文名】Distention and Distress in the Ear(汉英双解中医大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。指耳内作胀,有堵塞感。(中医症状鉴别诊断学)

耳轮 er lun

【英文名】Auricle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】耳廓的游离缘。(中医大辞典)

耳疮 er chuang

【英文名】Inflammation of the External auditory Meatus(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指耳道弥漫性红肿,相当于外耳道炎。(中医耳鼻喉科学)

耳脉 er mai

【英文名】Ear Meridian(汉英中医药分类大辞典)

【定义】早期的经脉名,即手少阳经。(新编针灸大辞典)

耳根 er gen

【英文名】Sulcus Auriculae Posterior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】耳廓的根部,与头面的连接之处。(中医大辞典)

耳根毒 er gen du

【英文名】Acute Lymphadenitis Below the Ear(汉英英汉中医大辞典)

【异名】耳后附骨痈(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】又名耳后附骨痈,以耳后完骨部疼痛、压痛,甚则肿起或溃破流脓为其特征。(中医耳鼻喉科学)

耳眩晕 er xuan yun

【英文名】The Dizziness due to the Ear Disease(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因耳窍有病,功能失调,而引起的眩晕,属眩晕的范畴。(中医耳鼻喉科学)

耳窍 er qiao

【英文名】Ala Auris(汉英中医药分类大辞典)

【异名】耳壳(中医大辞典)

【定义】位于外耳道以外的全部耳壳的统称。由软骨及皮肤构成。(中医大辞典)

耳窍证 er qiao zheng

【英文名】Earhole Syndrom

【定义】泛指肝火、风热、湿热、瘀血、热毒等侵犯耳窍,或正气虚损、耳窍失养所表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

耳衄 er niu

【英文名】Bleeding of the Ear(汉英双解中医大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。即耳窍出血。(中医症状

鉴别诊断学)

耳痒 er yang

【英文名】Itching in the Ear(汉英双解中医大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。指耳廓和外耳道发痒者。(中医症状鉴别诊断学)

耳痔 er zhi

【英文名】Ear Hemorrhoids(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因湿热痰火上逆,气血瘀滞耳道所致。以耳内赘生菌状小肉团,不痛,无花脓溃烂为主要表现的瘤病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

耳聋 er long

【英文名】Deafness(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指不同程度的听力减退,甚至失听。(中医耳鼻喉科学)

耳膜 er mo

【英文名】Tympanic Membrane(汉英英汉中医大辞典)

【定义】位于耳内,能起传导声音及防止异物进入内耳的作用。(中医大辞典)

肉 rou

【英文名】Muscle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①肥人的一种类型。(中医大辞典)②即肌肉。(中医大辞典)

肉人 rou ren

【英文名】Flesh Man(汉英英汉中医大辞典)

【定义】三种肥壮人中的一种。其皮肉连接紧密;体腔、上下体形均较大;血多,充盛形体;周身不寒不热。(中医大辞典)

肉为墙 rou wei qiang

【定义】肉起着屏障的作用,可保护内在脏器。(中医基础理论、内经)

肉里之脉 rou li zhi mai

【英文名】Deep-Sited Meridian(汉英中医药分类大辞典);Meridian in Muscle(汉英双解针灸大辞典)

【定义】①指足少阳经在小腿部的支脉。(汉英双解针灸大辞典)②指阳辅穴。(中医大辞典)③指阳维之脉。(中医大辞典)

肉轮 rou lun

【英文名】Flesh Orbiculus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①五轮之一。(中医大辞典)②指胞睑部。(中医大辞典)③即上下眼睑。(中医大辞典)

肉轮气虚证 rou lun qi xu zheng

【英文名】Qi-deficiency of the Upper and Lower Eyelids Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】脾虚气弱,运化失司,水湿上泛,以上睑下垂,或胞睑虚肿等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肉轮风热证 rou lun feng re zheng

【英文名】Wind and Heat in the Upper and Lower Eyelids Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】风热之邪侵袭胞睑,以胞睑肿胀、红晕、丘疹、刺痒疼痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肉轮血瘀证 rou lun xue yu zheng

【英文名】Blood-stasis in the Upper and Lower Eyelids Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】外伤胞睑,或邪热阻络,胞睑气血瘀滞,以胞睑肿胀青紫,睑硬疼痛,或胞睑内面赤脉紫胀,椒粒增生,或生红肉等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肉轮证 rou lun zheng

【英文名】The Upper and Lower Eyelids Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】泛指风热、湿热、瘀血、热毒、痰湿等侵犯肉轮,或正气虚损,肉轮失养所表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肉轮热毒证 rou lun re du zheng

【定义】火热毒邪蕴结于胞睑脉络,以胞睑红赤如涂丹,灼热疼痛,肉腐化脓等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肉轮湿热证 rou lun shi re zheng

【英文名】Dampness-Heat in the Upper and Lower Eyelids Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【异名】胞睑湿热侵淫证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】湿热蕴结胞睑,以胞睑红肿、焮热疼痛、赤烂浸淫等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肉轮痰湿证 rou lun tan shi zheng

【英文名】Phlegmatic Hygroasis in the Upper and Lower Eyelids Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】痰湿阻于胞睑脉络,以胞睑有肿块,或觉重垂不适等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肉度 rou du

【定义】五度之一,即度量人形体的肥瘦、大小、体质强弱,以作为辨证论治的参考。(中医大辞典)

肉痉 rou jing

【英文名】Convulsive of Muscle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】因寒湿或热毒等邪侵袭肌肉,或肝脾失调,经气阻滞,筋肉失养所致的,以发作性肢体肌肉僵直、绷急疼痛为主要表现的痉病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肉瘿 rou ying

【英文名】Fleshy tumor(汉英中医药分类大辞典);Fleshy Goiter(汉英英汉中医大辞典)

【定义】肉瘿是甲状腺的良性肿瘤。相当于西医的甲

状腺腺瘤(囊肿)。其特点是颈前喉结一侧或两侧结块,柔韧而圆,如肉团,能随吞咽动作而上下移动,发展缓慢。多发于女性青年及中年人。(中医外科学)

肋骨 lei gu

【英文名】Rib(实用汉英中医词典)

【定义】是骨名。左右各十二条,后端皆与胸椎相连,上五条前端与胸骨相连;中五条前端融合成一条而连于胸骨;下二条前端游离,合而构成胸廓。(中医大辞典)

肋骨串珠 lei gu chuan zhu

【英文名】Beading of Ribs(汉英中医药分类大辞典)

【异名】佝偻病串珠(诊断学大辞典)

【定义】属儿科症状。肋软骨与肋骨交界处明显隆起,触之似圆珠状,相邻肋骨皆有隆起,观之如串珠状。多发生于1岁左右的小儿。见于佝偻病。(诊断学大辞典)

肋疽 lei ju

【英文名】Plum-form Mass on Rib(汉英中医药大词典)

【定义】发生于两肋部,属于瘰疬的痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肌肉 ji rou

【英文名】Muscle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】主全身运动的组织。(中医大辞典)

肌肉若一 ji rou ruo yi

【定义】①肌肤保持青春而不衰老。(内经讲义) ②指气功中的"调身"的方法,使全身筋骨肌肉保持高度协调统一。(内经讲义)

肌肤失养证 ji fu shi yang zheng

【英文名】The Malnutrition the Skin(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因血液及阴精亏少,肌肤失养,以皮肤干燥粗糙、瘙痒或麻木、脱屑、开裂,甚至肌肤甲错,舌淡脉细等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肌肤甲错 ji fu jia cuo

【英文名】Scaly Skin(汉英英汉中医大辞典)

【异名】肌若鱼鳞(诊断学大辞典)

【定义】属于皮肤科症状。指皮肤粗糙、干燥、角化过度,皮肤外观如鳞状的症状。常由瘀血内阻所致。(诊断学大辞典)

肌肤疼痛 ji fu teng tong

【英文名】Pains of the Muscles(汉英英汉中医大辞典)

【异名】肌痹(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状。是指周身肌肉、皮肤疼痛无力,酸楚不仁,活动受限,兼见皮肤红斑、水肿的症状。(中医症状鉴别诊断学)

肌肤麻木 ji fu ma mu

【英文名】Numbness of the Muscles(诊断学大辞典)

【异名】顽麻(中医症状鉴别诊断学);麻痹(中医症状鉴别诊断学);顽痹(寿世保元、中医症状鉴别诊断学);不仁(诸病源候论、中医症状鉴别诊断学、内经);麻木(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状。指肌肤出现局限性的片状、吊索状知觉障碍。麻是指肌肉之内,如虫乱行,按之不止;木是指皮肤无痒痛觉,按之不知,掐之不觉。(中医症状鉴别诊断学)

肌痉挛 ji jing luan

【英文名】Myospasm(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于神经科症状。指病人某个肌肉或某肌肉群出现不自主的收缩现象。根据肌肉收缩情况的不同分为:阵挛性肌痉挛,为快速、反复发作的痉挛;强直性肌痉挛,其痉挛较持久,由皮质下锥体外系受刺激所致。(诊断学大辞典)

肌衄 ji niu

【英文名】Hematohidrosis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于全身症状。指血液溢出于肌肤之间,皮肤出现青紫斑点或斑块。(中国中医药主题词表)

肌痹 ji bi

【英文名】Painful Muscles(汉英英汉中医大辞典)

【异名】肉痹(国家标准临床诊疗术语)

【定义】多因热毒与痰湿郁于肌肤,留而不去,肌肤失养。以对称性近端肌肉乏力、疼痛、麻木,或有萎缩,伴眼睑紫红色斑疹等为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肌痿 ji wei

【英文名】Flaccidity of Muscle(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因脾虚失运,不能输精以濡养肌肉,或湿浊伤及经络、肌肉所致。以肌肉萎缩,羸弱无力不用为主要表现的肢体疾病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肌腠 ji cou

【英文名】Muscular Striae(汉英中医药分类大辞典)

【异名】分理(中医大辞典);肉腠(中医大辞典)

【定义】即肌肉的纹理。(中医大辞典)

自汗 zi han

【英文名】Spontaneous Perspiration(中国中医药学主题词表)

【定义】指由于阴阳失调,腠理不固,而致汗液外泄失常,其中,不因外界环境因素的影响,而白昼时时汗出,动辄益甚者。(中医内科学)

自受 zi shou

【定义】指本经所受之邪是直接来自外界,而不是由他经传来。(伤寒论研究大辞典)

自复 zi fu

【定义】指疾病初愈后,不因饮食、操劳、情志、感邪所

复发，而是无明确的诱因自行复发者。（中医基础理论）

自病 zi bing

【定义】指病邪直中本脏，非由他脏传变而来的疾病。（中医基础理论）

至阳 zhi yang

【英文名】Extreme Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指在天之气。（中医大辞典）②经穴名。（中医大辞典）③指巨阳（即太阳）。（中医大辞典）

至阴 zhi yin

【英文名】Extreme Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指地。（中医大辞典）②经穴名。（中医大辞典）③指农历六月。（中医大辞典）④指肾。（中医大辞典）⑤指脾。（中医大辞典）

至脉 zhi mai

【定义】至，增进之意。指属于阳盛、脉搏至数增多一类的脉，如数脉、疾脉之类。（中医大辞典）

至虚有盛候 zhi xu you sheng hou

【定义】指虚弱证发展到严重阶段时，出现类似盛实的现象的病理机制。（中医大辞典）

舌 she

【英文名】Tongue（中国中医药学主题词表）

【异名】心窍（中医大辞典）；灵根（中医大辞典）

【定义】五官之一。位于口腔，内应于心，司味觉。（中医大辞典）

舌下瘀血 she xia yu xue

【英文名】Tongue with Ecchymosis（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。舌面上出现大小不等、形状不一的青紫色或紫黑色斑点。（中国中医药主题词表）

舌干 she gan

【英文名】Dry Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。舌上有苔，苔面缺乏津液，苔质干燥，或舌光无苔，望之枯涸，扪之燥涩者。（中医症状鉴别诊断学）

舌干燥 she gan zao

【英文名】Sausarism（诊断学大辞典）

【定义】属于口腔科症状。观察病人舌面干燥，用手指触摸舌面时，舌面失去正常的滑腻而变为粗涩感。（诊断学大辞典）

舌不知味 she bu zhi wei

【英文名】Have Little Taste for Food（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于头项症状。指舌头尝不出饮食滋味，一般无口感异常，此又别于口淡无味症状。（中医症状鉴别诊断学）

舌为心苗 she wei xin miao

【英文名】Tongue Acting as the Window of the Heart（汉英中医药分类大辞典）

【定义】舌是心的苗窍，心的病证往往可以从舌反映出来。（中医大辞典）

舌本 she ben

【英文名】Root or Base of the Tongue（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即舌根。（中医大辞典）

舌生芒刺 she sheng mang ci

【英文名】Bristle Tongue（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属舌象异常。舌上出现粗糙如尖刺，抚之碍手者。（中医症状鉴别诊断学）

舌生瘀斑 she sheng yu ban

【英文名】Tongue with Ecchymosis（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。舌上出现青而带黑的斑点者。（中医症状鉴别诊断学）

舌边 she bian

【英文名】Margin of the Tongue（汉英中医药分类大辞典）

【定义】舌的边缘。属肝胆。（中医大辞典）

舌边齿痕 she bian chi hen

【英文名】Margin of the Tongue Look Jagged（诊断学大辞典）

【异名】舌边锯痕（中医诊断与鉴别诊断学）；齿痕舌（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属舌象异常。舌体边缘凹凸不齐，甚则似锯齿状者。（中医症状鉴别诊断学）

舌光 she guang

【英文名】Mirror-like Tongue（诊断学大辞典）

【异名】光红柔嫩舌（中医症状鉴别诊断学）；光剥舌（中医症状鉴别诊断学）；光莹舌（中医症状鉴别诊断学）；光滑舌（中医症状鉴别诊断学）；镜面舌（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属舌象异常。舌上无苔，光滑洁净，甚则如镜面者。（中医症状鉴别诊断学）

舌红 she hong

【英文名】Redness of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。指舌体比正常的淡红色较深，多主热证。（诊断学大辞典）

舌红绛 she hong jiang

【英文名】Crimson Tongue（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属舌象异常。舌色较正常的淡红色为深，呈鲜红或深红者。（中医症状鉴别诊断学）

舌色 she se

【英文名】Colour of the Tongue（汉英中医药分类大辞典）

【定义】舌质的颜色。是舌诊的重要内容之一。（中医大辞典）

舌形 she xing

【英文名】Tongue Shape(汉英中医药分类大辞典)

【定义】诊舌质内容之一。主要观察舌的老嫩、芒刺、裂纹、胀瘪等。(中医大辞典)

舌纵 she zong

【英文名】Lick one's Llips with the Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【异名】舌舒(中医症状鉴别诊断学);舌出口外(中医症状鉴别诊断学);伸舌(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。舌体伸长吐出口外,回缩困难或不能回缩,流涎不止者。(中医症状鉴别诊断学)

舌卷 she juan

【英文名】Curled-up Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌头卷曲回缩,转动不灵,言语不清者。(中医症状鉴别诊断学)

舌卷睾缩 she juan gao suo

【英文名】Curling of the Tongue and Upward Retraction of the Testes(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌体卷曲、睾丸上缩的症状。常为肝经气绝的危重表现。可见于急性热病的衰竭期或严重的脑血管病变。(诊断学大辞典)

舌肿 she zhong

【英文名】Swollen Tongue(诊断学大辞典)

【异名】舌胀(中医症状鉴别诊断学);舌肿强(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。指舌体肿胀或疼痛,主心火力盛、脾胃湿热等。(诊断学大辞典)

舌苔 she tai

【英文名】Tongue Fur(汉英中医药分类大辞典)

【异名】舌垢(中医大辞典)

【定义】指舌面上的一层苔状物。是舌诊重要内容之一。(中医大辞典)

舌苔白 she tai bai

【定义】属舌象异常。指舌苔呈白色者。(中医症状鉴别诊断学)

舌苔白腻 she tai bai ni

【英文名】Whitish Glossy Coating of the Tongue(汉英中医药分类大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌面罩着一层白色浊腻苔,苔质致密,颗粒细小,不易刮脱。(中医症状鉴别诊断学)

舌苔灰黑 she tai hui hei

【英文名】Greyish Coating of the Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【异名】黑苔(中医症状鉴别诊断学);灰苔(中医症状鉴别诊断学);舌胎灰黑(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。指舌苔呈现灰中带黑者。(中医症状鉴别诊断学)

舌苔黄 she tai huang

【英文名】Yellowish Glossy Coating of the Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌苔呈黄色者。(中医症状鉴别诊断学)

舌苔黄腻 she tai huang ni

【英文名】Tongue with Yellow and Greasy Fur(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌面有一层色浊腻苔,其苔中心稍厚,边缘较薄,归属腻苔类。(中医症状鉴别诊断学)

舌苔腐垢 she tai fu gou

【英文名】The Fur is Greasy and Curdy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】舌腐(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。指舌苔如豆腐渣,苔质疏松而厚,揩之即去,旋即又生。(中医症状鉴别诊断学)

舌质 she zhi

【英文名】Body of the Tongue(汉英中医药分类大辞典)

【异名】舌体(中医大辞典)

【定义】舌头的肌肉脉络组织。望舌质是舌体的重要内容之一。(中医大辞典)

舌青 she qing

【英文名】Blue Color of Tongue(汉英中医药分类大辞典)

【定义】属舌象异常。舌见青色,多因寒或瘀阻而引起。(中医症状鉴别诊断学)

舌柱 she zhu

【定义】舌下的大筋,其形如柱。(中医大辞典)

舌歪 she wai

【英文名】Beviation of Tongue(诊断学大辞典)

【异名】偏歪舌(中医症状鉴别诊断学);舌偏斜(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。舌伸出时偏于一侧,歪斜不正。常与口眼㖞斜及半身不遂同时出现。多因肝风内动、风邪中络,舌的一侧肌肉弛缓所致。参偏斜舌。(诊断学大辞典)

舌疮 she chuang

【英文名】Tongue Sores(中国中医药学主题词表)

【定义】指舌黏膜发生单个或多个溃烂点,局部灼热疼痛的病证。(中国中医药主题词表)

舌绛 she jiang

【英文名】Maroon Color of Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌体呈深红色。详见绛舌条。(诊断学大辞典)

舌胖 she pang

【英文名】Enlarged Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌体胖大的状态。多见于阳气虚弱、心脾积热等病症。(诊断学大辞典)

舌胖大 she pang da

【英文名】Enlarged Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。较正常舌为大,伸舌满口。(中国中医药主题词表)

舌面如镜 she mian ru jing

【英文名】Glossy Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。舌面无苔,光滑如镜。多因阴液耗伤所致,见于肝肾真阴亏损的病症。(诊断学大辞典)

舌骨 she gu

【英文名】Hyoid Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】为一软骨,状如马蹄,系于舌根,筋脉相连。主持舌的活动,对饮食和发音均有关系。(中医大辞典)

舌剥 she bo

【英文名】Exfoliation of the Fur(汉英中医药分类大辞典)

【定义】属舌象异常。舌苔剥落不全,剥落处光滑无苔者。(中医症状鉴别诊断学)

舌旁 she pang

【英文名】Site Lateral to the Tongue(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指舌的两侧部。属肝胆。(中医大辞典)

舌痈 she yong

【英文名】Abscess of the Tougue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因心火胃热上炎,或阴虚火旺所致。以发热口渴,舌体局限性红肿,灼热疼痛,后溃破流脓为主要表现的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

舌衄 she niu

【英文名】Tonggue-bleeding(诊断学大辞典)

【定义】指舌上渗血或出血不止的疾病。(中国中医药主题词表)

舌起芒刺 she qi mang ci

【英文名】BristleBongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌苔隆起如刺状。为热极之象。邪热越盛,芒刺越多,一般多为胃实热。也根据部位划分,舌尖芒刺为心热,舌中芒刺为脾胃热,舌边芒刺为肝胆热。(诊断学大辞典)

舌淡白 she dan bai

【英文名】Pale Tongue(诊断学大辞典)

【异名】淡白舌(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。指舌质色浅淡,红少白多或纯白无红色者。(中医症状鉴别诊断学)

舌痒 she yang

【英文名】Itching of Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。舌体的色泽和形态无明显异常,而感奇痒者。(中医症状鉴别诊断学)

舌萎 she wei

【英文名】Weakness of the Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【异名】痿软舌(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。舌形敛缩,无力自由伸缩转动者。(中医症状鉴别诊断学)

舌麻 she ma

【英文名】Numbness of the Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌头有麻木感觉。(中医症状鉴别诊断学)

舌强 she jiang

【英文名】Stiffness of Tongue(诊断学大辞典)

【异名】舌謇(中医症状鉴别诊断学);舌本强(中医症状鉴别诊断学、内经);舌涩(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。舌体强硬,运动不灵。又名舌本强。多兼见语言謇涩不清。若兼有肢体瘫痪,口眼㖞斜等症,多属中风。若舌强硬,舌质红绛,神昏谵语者,多属温热病热入心包,或高热伤津,燥火炽盛,筋脉失养所致。(诊断学大辞典)

舌痛 she tong

【英文名】Glossaigia(中国中医药学主题词表)

【定义】指以舌部疼痛为主的疾病。(诊断学大辞典)

舌短 she duan

【英文名】Shortening of Tongue(诊断学大辞典)

【异名】舌缩(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。舌体紧缩而难以伸张。兼见舌淡而苔白润,是寒凝经脉;舌红绛而干,无苔或有焦黑苔,是热病伤津。舌胖粘腻而短,是痰湿阻闭;舌短缩强硬,神昏不语者,多属厥阴心包经的危重证候。(诊断学大辞典)

舌紫 she zi

【英文名】Purple Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属舌象异常。舌呈紫色,或色紫带绛晦然不泽,或紫中带青而滑润者。(中医症状鉴别诊断学)

舌缓 she huan

【英文名】Flaccid Tongue with Aphasia(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。病证名。病见舌本转动不灵,痰声漉漉,不能言语,脉大有力,治宜祛风豁痰。久病多血虚风动,症见舌痿不能言,形体消瘦,治宜补益心脾。(诊断学大辞典)

舌缘齿印 she yuan chi yin

【英文名】Tongue Border Tooth Trace(诊断学大辞典)

【异名】锯齿形舌边(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。见病人舌缘有锯齿状牙印,

黏膜完整。该证多见于舌的炎症:如沟纹舌、球菌性口炎、舌体脓肿等。此外,心脏疾病所致循环障碍及肾脏疾病所致泌尿障碍等也可发生舌缘齿印。(诊断学大辞典)

舌裂 she lie

【英文名】Tongue with Fissures(汉英英汉中医大辞典)

【异名】舌破(中医诊断与鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。舌上出现裂纹,其形状有横形、纵形、人字形、川字形、井字形等。(中医症状鉴别诊断学)

舌痹 she bi

【英文名】Numbness of Tongue(诊断学大辞典)

【异名】麻舌(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。病证名,实证多由七情郁结,心火灼痰,滞涩经络所致。症见舌肿大而麻木不仁,不辨五味,或有疼痛,舌质紫赤。无故自痹,舌体麻木不仁,脉虚无力,为心血虚;舌麻而有眩晕,时发颤动,或有中风先兆,为肝风内动;舌麻延及口角头面,痰涎多者,为痰多气滞。(诊断学大辞典)

舌痿 she wei

【英文名】Weakness of the Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌体萎软无力,不能自由伸缩转动之状。脾衰则舌痿;阴液耗损,筋脉失养亦致舌痿。(诊断学大辞典)

舌瘦薄 she shou bao

【英文名】Thin Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌形异常,指舌体瘦小而薄。(中国中医药主题词表)

舌缩 she suo

【英文名】Shortening of Tongue(诊断学大辞典)

【异名】舌短(诊断学大辞典);阴强舌(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。因寒凝胸腹者,症见舌缩而四肢厥冷,脉象沉伏;因心脾积热者,症见舌缩难言,蒸蒸发热,脉沉而数。参见舌短、短缩舌条。(诊断学大辞典)

舌震颤 she zhen chan

【英文名】Lingual Tremor(诊断学大辞典)

【定义】属于神经科症状。指病人将舌伸出口外时舌体出现细小的蠕动样颤动。是由舌肌纤维收缩所致,可能与皮质中枢及有关的颅神经运动核等受刺激有关。见于舌下神经麻痹、甲状腺功能亢进、帕金森氏病、营养性大细胞性贫血。亦见于老年人、神经质者、各种原因引起的帕金森氏综合征。(诊断学大辞典)

舌蹇 she jian

【英文名】Retraction of Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌体卷缩、转动迟钝或硬而不能言语之状。由脾胃积热、津液灼伤或痰阻心窍所致,多见于中风或流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎及其后遗症。(诊断学大辞典)

舌颤 she chan

【英文名】Tremor of Tongue(诊断学大辞典)

【异名】战舌(中医症状鉴别诊断学);舌战(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属舌象异常。指舌头颤动。多因内风或酒毒所致。舌淡红或淡白而蠕蠕微动,多属心脾两虚,血虚生风;舌紫红而颤动,多属肝风内动,热极生风;舌紫红,挺出颤动,可见于酒精中毒。参见颤动舌条。(诊断学大辞典)

色复 se fu

【定义】即房复。指大病痊愈后由于性生活过度而导致疾病复发。(中医基础理论)

色部 se bu

【英文名】Various Parts of Complexion(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脏腑及肢体分布于面部的色诊部位。(中医大辞典)

色随其华 se sui qi hua

【英文名】Variation of Complexion Reflecting the Condition of Essence-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】色随气华(中医大辞典)

【定义】指色泽随五脏精气的盛衰而相应变化。色泽是五脏精气的外荣,上见于颜面,光泽明润,含蓄不露,为精气充足。如果重病或久病,脏气已衰,则出现枯槁、晦暗甚至真脏色败露的各种病色。(中医大辞典)

芒种 mang zhong

【英文名】9th Solar Term(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是阴历五月的节气,太阳到达黄经 75 度,现行公历为 6 月 5 日或 6 日。(中国大百科全书)

虫证 chong zheng

【英文名】Parasitosis(中国中医药学主题词表)

【定义】是指寄生在人体肠道的虫类所引起的病证。(中医内科学)

虫咬皮炎 chong yao pi yan

【英文名】Dermatitis(中国中医药学主题词表)

【定义】指是被虫类咬,或接触其毒液或虫体的毒毛而引起的一种皮炎。致病的虫类常见有臭虫、虱、蚤、蠓、刺毛虫等。其特点是皮肤呈丘疹样风团,上有针头大的瘀点、丘疹或水疱,呈散在性分布。(中医外科学)

虫毒 chong du

【英文名】Insect Poison(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指被虫所伤而致病的毒邪。(中医基础理论)

虫毒风热结肤证 chong du feng re jie fu zheng

【英文名】Accumulation of Insect Poisonous Substance and Wind-heat in the Skin Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】风热之邪与虫毒侵袭,蕴结皮肤,以皮肤焮红灼热、出疹、瘙痒,或疮疖溃烂、疼痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫毒犯肺证 chong du fan fei zheng

【英文名】Insect Poisonous Substance Attacks the Lung Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】虫毒侵肺证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】虫毒外侵,上袭于肺,以微有寒热,咳嗽,或咯痰带血丝等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫毒证 chong du zheng

【英文名】Accumulation of Insect Poisonous Substance Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】虫毒结聚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】虫毒侵袭,结聚肌肤,以皮肤痒麻、灼痛或刺痛,甚或水肿、溃烂,或局部有暗红出血点等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫毒侵袭肌肤证 chong du qin xi ji fu zheng

【英文名】Insect Poisonous Substance Attacks the Skins Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肌肤虫毒证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】虫毒侵袭,蕴结肌肤,以皮肤出疹、瘙痒、肌肤溃烂、疼痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫毒湿热结肤证 chong du shi re jie fu zheng

【英文名】Accumulation of the Insect Poisonous Substance and Damp-heat in the Skin Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】虫毒与湿热之邪侵袭,蕴结皮肤,以皮肤出疹或焮红漫肿、瘙痒、赤烂、流水、结痂、疼痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫毒蕴肤证 chong du yun fu zheng

【英文名】Insect Poisonous Substance Attacks the Skin Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】虫毒袭肤证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】虫毒蕴结皮肤,以皮肤出疹、瘙痒、糜烂、疼痛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫积 chong ji

【定义】指由进食或接触寄生虫,及其虫卵所污染的水、土、食物等而引起寄生虫病的发生。(中医基础理论)

虫积化火 chong ji hua huo

【定义】指因虫积日久而导致机体阳气郁滞,气郁则生热化火,实热内结的病理机制。(中医基础理论)

虫积化疳证 chong ji hua gan zheng

【英文名】Infantile Malnutrition due to Worm Stagnation(中国中医药学主题词表)

【定义】因蛔虫耗损营气,气血亏虚,目失所养,以视力下降,眼球干涩无光泽等为主要表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫积肠道证 chong ji chang dao zheng

【英文名】Worm Stagnation in the Iintestinal Tract(中国中医药学主题词表)

【异名】虫积小肠证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】蛔虫等寄生肠道,耗吸营养,阻滞气机,以腹部阵痛,痛时有块,贪食而瘦,或大便排虫,或鼻痒、睡中齘齿,或唇内有粟粒样小白点等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫积证 chong ji zheng

【英文名】Abdominal Pain due to Parasitic Infestation; Worm Stagnation(汉英英汉中医大辞典)

【定义】寄生虫积聚体内,以腹胀腹痛、贪食易饥、体瘦乏力、大便稀溏、面色萎黄等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫兽所伤 chong shou suo shang

【英文名】Injury Inflicted by Insect or Animal Bite(汉英中医药分类大辞典)

【定义】虫兽等各种动物对人的伤害。如蛇伤、犬咬伤等。(中医大辞典)

虫湿壅络证 chong shi yong luo zheng

【英文名】Worm and Hygroasis Retention the Meridians Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】虫毒湿邪蕴结经络,以患处肢体或肌肤肿胀、瘙痒或疼痛,起丘疹或流水,或有柔韧结节等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虫臌 chong gu

【英文名】Parasitic Tympanites(中国中医药学主题词表)

【定义】由寄生虫(如血吸虫病)导致的鼓胀。(中国中医药主题词表)

血 xue

【英文名】Blood(汉英中医药分类大辞典)

【异名】阴血(中医大辞典)

【定义】指中焦脾胃吸收水谷精微所化生的,循行于脉中的运载精气的红色的液体,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。(中医基础理论)

血不归经 xue bu gui jing

【异名】血不循经(中医大辞典、内经)

【定义】指血液不按经脉运行而溢于脉外的病机。(中医大辞典)

血不养筋 xue bu yang jin

【定义】指肝血不足而出现筋脉拘急的现象的病机。(中医大辞典)

血为气母 xue wei qi mu

【定义】血能生气,血能养气,故血为气之母。(中医基础理论)

血为阴 xue wei yin

【定义】指血相对于气来讲对机体具有濡养、滋润、敛藏等带有阴柔属性的作用,故为阴。(中医基础理论)

血分证 xue fen zheng

【英文名】Xue-fen Symtom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热病邪深入阴血,导致动风耗阴所表现的一类证候。(中医诊断学)

血分热 xue fen re

【异名】血热(中医大辞典)

【定义】指热在血分的病机。症见吐衄、咳咯血、溺血等。(中医大辞典)

血分热毒 xue fen re du

【定义】指热邪深陷血分的病机。症见高热神昏、皮肤斑疹,或吐血、便血、衄血等。(中医大辞典)

血分病 xue fen bing

【英文名】Xue-fen Symtom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热病邪深入阴血,导致动风耗阴所表现的一类证候。(中医诊断学)

血分寒 xue fen han

【异名】血寒(中医大辞典)

【定义】指寒在血分的病机。症见肢体麻木疲软、皮肤不泽、手足清冷等。(中医大辞典)

血分瘀热 xue fen yu re

【定义】①指因热邪深陷营血分,阻滞血络而夹瘀,或本有积瘀,久而化热,导致的瘀热互结的病机。(中医大辞典)②指热邪瘀积于血分。(中医大辞典)

血气和调 xue qi he tiao

【定义】指人体内气机调畅,血脉充盈,气与血之间互根互用,处于一种和谐的生理状态。(中医基础理论)

血气精神 xue qi jing shen

【英文名】Blood-Qi-Essence-Vitality(汉英双解中医大辞典)

【定义】指人的生命起源于精,维持于气血,表现于外为神。(中医大辞典)

血风劳 xue feng lao

【英文名】Blood Emaciation(汉英中医药大词典)

【异名】干血劳(汉英中医药大词典);产后劳(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因失血,或癌瘤,或感染邪毒,或手术及外伤头部,以致精血不足,脏气亏损而形成的,以性征萎缩、性欲减退、毛发脱落、消瘦、眩晕等为主要表现的劳病类疾病。(中医基础理论)

血风疮 xue feng chuang

【英文名】Itching Eruptions due to Blood-heat or Wind-heat(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因血虚受风,蕴热化燥,瘀阻经络所致。以下肢及躯干下部出现紫色斑疹,或融合成片,皮厚加苔癣,瘙痒为主要表现的皮肤疾病。(中医基础理论)

血主于心 xue zhu yu xin

【定义】全身的血,都在脉中运行,依赖于心脏的搏动而输送到全身,发挥其濡养的作用。(中医基础理论)

血生于心 xue sheng yu xin

【定义】指通过胃、小肠的受盛化物和泌别清浊以及脾主运化而生成的水谷精微,经脾的升清和散精的作用,上输于肺,在肺吐故纳新之后,注入了心脉之中,经心的化赤作用而成为血液。(中医基础理论)

血汗症 xue han zheng

【英文名】Hematidrosi(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。指汗液呈暗红色者。见于多汗部位如面部、腋下、胸部、腹股沟、生殖器等。该征较为罕见,为血液或血色素混在汗液内由汗液排出。见于鼠疫、血友病、月经异常、黄热病及严重神经疾患的病人,以治疗原发病为主。(诊断学大辞典)

血劳 xue lao

【英文名】Blood Emaciation(汉英中医药大词典)

【异名】干血痨(汉英中医药大词典)

【定义】因先后天亏损,血液生化不足,或因失血、溶血等耗伤血液,以致营血亏少,脏器失其濡养。以面白舌淡,眩晕心悸,血红细胞少,血红蛋白量低为主要表现的劳病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

血证 xue zheng

【英文名】Blood Troubles(中国中医药学主题词表)

【异名】血病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】凡由多种原因,引起火热熏灼或气虚不摄,致使血液不循常道,或上溢于口鼻诸窍,或下泄于前后二阴,或渗出于肌肤,所形成的疾患,统称为血证。(中医内科学)

血疝 xue shan

【英文名】Hernial Pain due to Blood Stasis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因跌打损伤,或因手术,导致阴囊瘀血。以阴

囊肿大,皮色紫暗为主要表现的疝病类疾病。(中医内科学)

血舍魂 xue she hun

【英文名】Blood Housing Mood(汉英双解中医大辞典)

【定义】舍即藏之义,即为血藏魂,亦即魂藏于血。(中医大辞典)

血贯瞳神 xue guan tong shen

【英文名】Bleeding in Pupil(汉英双解中医大辞典)

【定义】因目内之血不循经,溢于瞳神前后所致。以视力骤降,眼前阴影飘荡,窥不尽眼底为主要表现的内障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

血轮 xue lun

【英文名】Blood Orbiculus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五轮之一。指内外眦部皮肤与白睛间的血络部分和睑弦泪窍(泪堂)。(中医大辞典)

血轮证 xue lun zheng

【英文名】The Blood Orbiculus Syndrome(汉英双解中医大辞典)

【定义】泛指实热、虚火等侵犯血轮所见的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血轮实热证 xue lun shi re zheng

【英文名】Sthenic Heat in the Blood Orbiculus Syndrom(汉英双解中医大辞典)

【定义】心火上炎,以内眦部红肿疼痛、赤脉粗大,头痛,心烦,口干,尿黄,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血轮虚热证 xue lun xu re zheng

【英文名】Asthenic Heat Syndrome in the Blood Orbiculus(汉英双解中医大辞典)

【定义】心阴不足,虚火上炎,以两眦部赤脉微红、痒痛,或小眦赤脉显露,心烦失眠,口咽干燥,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血变 xue bian

【定义】①体表血色的变化。(中医大辞典)②血分的病变。(中医大辞典)

血室 xue shi

【英文名】The Blood Room(汉英英汉中医大辞典)

【定义】①指冲脉。(中医大辞典)②指子宫。(中医大辞典)③指肝脏。(中医大辞典)

血络 xue luo

【英文名】Superficial Venules(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即脉络。有分布于深层的,有分布于浅层的。一般指浅表可见的脉络。(中医大辞典)

血统于脾 xue tong yu pi

【定义】周身的血都是在脾的统摄作用下循行于脉络之中,不致逸出脉外。(中医基础理论)

血脉 xue mai

【英文名】Blood Vessel(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即经脉。指气血运行的通道。(中医大辞典)

血脉和调 xue mai he tiao

【定义】指人体血脉通畅,运行有度。(内经讲义)

血海 xue hai

【英文名】Xuehai(中国中医药学主题词表)

【定义】①指肝脏。(素问)②四海之一,指冲脉。(中医大辞典)③经穴名。(针灸甲乙经)

血热 xue re

【英文名】Blood-Heat(中国中医药学主题词表)

【定义】指由于血分郁热或热邪侵犯血分而引起的病变,在外感热病及部分内伤杂病中均会出现。(中国中医药主题词表)

血热化燥证 xue re hua zao zheng

【英文名】Dryness by Blood-Heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】热邪深入血分,伤阴化燥,以咽干口燥,大便干结,形瘦神疲,身热夜甚,渴不多饮,舌绛少苔少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热风盛证 xue re feng sheng zheng

【英文名】Excess of Wind by Blood-Heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】温热病邪深入血分,邪热内盛,热极动风,以壮热肢厥,口渴饮冷,四肢抽搐,两目上视,角弓反张,舌质红绛,苔黄而燥,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热伤阴证 xue re shang yin zheng

【英文名】Impairment of Yin by Blood-heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】温热病邪深入血分,耗伤阴液,以身热面红,口舌干燥,耳鸣耳聋,神疲不寐,五心烦热,脉数无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热伤络证 xue re shang luo zheng

【英文名】Impairment of Channel by Blood-heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】邪热与瘀血阻结于脉络,以低热,患处灼热疼痛、色赤,舌绛或紫,脉细涩数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热动风证 xue re dong feng zheng

【英文名】Moving of Wind by Blood-heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】温热病邪深入血分,耗损阴血,筋脉失养,虚风内动,以手足蠕动或瘛疭,形体消瘦,神疲倦怠,齿干唇裂,舌绛无苔,脉数无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热动血证 xue re dong xue zheng

【英文名】Moving of Blood by Blood-heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】温热病邪深入血分,迫血妄行,以吐血、鼻衄、齿衄、便血、尿血,斑疹透露、色紫或黑,身热口渴,心烦不寐,舌绛等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热扰神证 xue re rao shen zheng

【英文名】Blood-Heat Disturbing Mind Syndeome(中国中医药学主题词表)

【定义】血分热盛,扰乱神明,以心悸心烦,躁扰不宁,或有谵语,身热夜甚,渴不多饮,斑疹显露,舌色深绛、少津少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热肠燥证 xue re chang zao zheng

【英文名】Dry of Intestines by Blood-Heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】血分热盛,耗伤阴液,肠道失濡,以发热口渴,大便干燥、秘结,甚或便血,舌红绛少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热证 xue re zheng

【英文名】Blood-Heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指脏腑火热炽盛,热迫血分所表现的实热证候,即血分的热证。(中医诊断学)

血热挟湿证 xue re jia shi zheng

【英文名】Blood-Heat Takes Hpgrosis Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】热邪深入血分,兼挟湿浊,以身热夜甚,渴不多饮,神识不清,头胀身重,斑疹显露,胸脘痞闷,舌绛苔黄腻,脉濡数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血热瘀滞证 xue re yu zhi zheng

【英文名】Stasis by Blood-Heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】血热瘀结证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】热邪深入血分,气滞血瘀,以身热夜甚,烦躁不宁,渴欲漱水不欲咽,斑疹紫暗,舌绛紫而干,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血疸 xue dan

【英文名】Infantile Hemopyretic Jaundice(汉英中医药大词典)

【定义】因输血、某些药物、蛇毒、疟疾等引起溶血所致。以黄疸,面白,头晕等为主要表现的疸病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

血衰则气少 xue shuai ze qi shao

【定义】血为气之母,若人体阴血亏虚,则气无所由化、无所依附而见衰少。(中医基础理论)

血淋 xue lin

【英文名】Hematuria(中国中医药学主题词表)

【定义】淋证之一,指尿血而痛的病证。(中医内科学)

血盛则气旺 xue sheng ze qi wang

【定义】血为气之母,若阴血充盛则正气健旺。(中医基础理论)

血脱 xue tuo

【英文名】Collapse due to Massive Hemorrhage(中国中医药学主题词表)

【定义】因突然大量失血,以致血脉空虚,全身失却血液濡养,气血欲脱。以出血,面色苍白,脉微或芤,血压显著降低为主要表现的脱病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

血脱气脱 xue tuo qi tuo

【定义】指由于出血过多,气失依附,导致阳气虚脱的病机。(中医大辞典)

血脱证 xue tuo zheng

【英文名】Collapse due to Massive Hemorrhage(汉英英汉中医大辞典)

【定义】由于呕血,便血,崩漏,外伤失血等,以致血液突然大量耗失,或因长期失血,血虚而进一步发展,血脉空虚,而表现为面色苍白,眩晕,心悸,舌淡,脉微欲绝或芤等危重证候者。(中医诊断学)

血虚 xue xu

【英文名】Blood Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】损伤失血过多,或脾胃虚弱,生化不足,或瘀血阻滞,新血不生,或邪去正虚,阴血亏损等均可致血虚。每见月经愆期,量少色淡质稀,或经闭,经后腹痛,胎动不安,不孕,乳汁少,伴面色苍白或萎黄,头晕眼花,心悸少寐,肢麻乏力等,舌淡苔薄,脉细弱等症。(中国中医药主题词表)

血虚化燥 xue xu hua zao

【定义】指因血虚而导致机体津液不足,进而出现干燥不润等证的病理机制。(中医基础理论)

血虚风袭证 xue xu feng xi zheng

【英文名】Attacking of Wind Couse of Blood-deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】素体血虚,复受风袭,以面白无华,唇甲淡白,皮肤干燥、瘙痒、脱屑,颜面麻木不仁,口眼㖞斜,舌淡脉细等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血虚风燥证 xue xu feng zao zheng

【英文名】Blood Deficiency and Wind-dryness Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】血虚风胜化燥,皮毛、筋脉失养,以皮肤粗糙、干燥脱屑、瘙痒,或枯皱皲裂,毛发失荣脱落,肌肤

麻木，手足拘急，面白无华，爪甲淡白，头晕眼花，舌淡脉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚发热 xue xu fa re

【定义】指因血虚而导致虚热内生的病机。（中医大辞典）

血虚外感证 xue xu wai gan zheng

【英文名】Affection by Exopathogen Couse of Blood-deficiency Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】素体血虚而复感外邪，以发热，恶寒，无汗或少汗，面色不华，唇甲淡白，心悸头晕，舌淡脉浮等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚生风 xue xu sheng feng

【英文名】Blood Deficiency Causes Wind Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】是血液亏虚引动肝风所表现的证候。（中国中医药主题词表）

血虚动风证 xue xu dong feng zheng

【英文名】Endopathic Wind due to Blood Deficiency Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【异名】血虚生风证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】血液亏虚，形体失养，虚风内动，以面白无华，爪甲不荣，夜寐多梦，视物模糊，头晕眼花，肢体麻木，皮肤瘙痒等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚夹实证 xue xu jia shi zheng

【英文名】Blood-deficienxy Takes Sthenic Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】泛指血虚兼夹寒痰、风热、瘀血等邪的证候。其症除有血虚表现外，并因实邪不同而各具特征。（国家标准临床诊疗术语）

血虚耳窍失养证 xue xu er qiao shi yang zheng

【英文名】Malnutrition of Ear Couse of Blood-deficiency Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】血液亏少，耳窍失养，以听力渐减，听音不真，心悸耳鸣，头晕目眩，失眠多梦，面白，舌淡，脉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚耳燥证 xue xu er zao zheng

【英文名】Ear-dryness Couse of Blood-deficiency Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】血虚风燥，耳廓肌肤失养，以耳道、耳廓及其周围皮肤增厚、粗糙、皲裂、脱屑，面色萎黄，舌淡，脉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚邪恋证 xue xu xie lian zheng

【英文名】Deficiency of Blood and Staying of Evil Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】泛指血液亏虚而又有邪毒留滞所反映的证候。除有面、睑、唇、舌、甲色淡，肢体麻木，脉细等血虚见证外，并由于邪毒性质不同而有各自的特征。（国家标准临床诊疗术语）

血虚肝郁证 xue xu gan yu zheng

【英文名】Blood Deficiency and Depressive of the Liver Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】血液亏虚，肝气郁滞，以头晕眼花，两胁作胀，情志抑郁，多梦健忘，面白，舌淡紫，脉弦细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚肝瘀证 xue xu gan yu zheng

【定义】血行瘀滞，肝血亏虚，以两胁隐痛，偶有刺痛，头晕眼花，妇女经闭，面白，舌淡紫，脉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚肠燥证 xue xu chang zao zheng

【异名】血虚肠结证（汉英英汉中医大辞典）

【定义】血液亏虚，肠失濡润，以大便干结、艰涩难下，多日一便，或有便血，面白，舌淡，脉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚肤燥生风证 xue xu fu zao sheng feng zheng

【定义】血虚风胜化燥，皮毛、筋脉失养，以皮肤粗糙、干燥脱屑、瘙痒，或枯皱皲裂，毛发失荣脱落，肌肤麻木，手足拘急，面白无华，爪甲淡白，头晕眼花，舌淡脉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚齿槽失养证 xue xu chi cao shi yang zheng

【定义】血液亏虚，齿槽失于濡养，以齿槽骨腐溃，齿牙松动，咀嚼无力，面色萎黄，舌淡，脉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚挟痰证 xue xu jia tan zheng

【英文名】Hematasthenic Phlegn Syndrome（国家标准临床诊疗术语）

【异名】血虚痰阻证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】血虚而又有痰浊内阻，以面色萎黄或淡白，头晕眼花，心悸多梦，咳吐痰浊，或神识昏蒙错乱，或肌肤不仁、瘿瘤瘰疬，苔腻脉滑等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚挟瘀证 xue xu jia yu zheng

【定义】血虚而又有瘀血内阻，以面色萎黄或淡白，头晕眼花，心悸多梦，刺痛固定，妇女月经量少色紫暗，或有血块、经痛经闭，舌淡紫或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚津亏证 xue xu jin kui zheng

【定义】津血亏虚，形体失其濡养，以面白无华，皮肤枯槁，唇甲淡白，鼻燥咽干，目涩少泪，小便短少，大便干结，舌红少津，脉细而涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚唇燥证 xue xu chun zao zheng

【异名】血虚口燥证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】血液亏虚，口唇失养，以口唇肌膜干燥少津、皲裂、瘙痒、脱屑，或口唇黏膜有黄白色小溃疡，反复发作，唇舌淡白，面色萎黄，脉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚寒凝证 xue xu han ning zheng

【定义】血虚而又有寒邪凝滞，血行不畅，以面色淡清，头晕眼花，唇舌紫暗，手足不温，局部冷痛麻木，或妇女月经后期、量少色紫、经血夹块、经痛经闭，苔白脉沉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚鼻窍失养证 xue xu bi qiao shi yang zheng

【定义】血虚不能上荣于鼻，鼻窍失养，以鼻干，嗅觉减退，鼻内黏膜萎缩、鼻甲缩小、鼻腔宽大，面色无华，头晕目眩，舌淡，脉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血虚龈肉失养证 xue xu yin rou shi yang zheng

【定义】血液亏虚，龈肉失于濡养，以龈肉淡白或萎缩，齿根宣露，齿牙松动，咀嚼无力，面色萎黄，舌淡，脉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血随气陷 xue sui qi xian

【定义】指气虚下陷、气不摄血导致出血的病机。（中医大辞典）

血厥 xue jue

【英文名】Syncope Resulting from Disorders of the Blood（汉英英汉中医大辞典）

【异名】脉厥（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因情绪紧张、恐惧，或因创伤剧痛，或为年老体弱，或在突然改变体位等情况下，导致一时气机紊乱，脉络弛缓，清阳不升，脑失血养。以突然昏倒，面白肢厥，神识不清为主要表现的厥、脱类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

血寒证 xue han zheng

【英文名】Blood-cold Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指局部脉络寒凝气滞，血行不畅所表现的证候。（中国中医药主题词表）

血痣 xue zhi

【英文名】Vascular Nevus（汉英英汉中医大辞典）

【定义】多因火旺迫血聚于孙络所致。以皮肤上隆起鲜红或紫红色小瘤，境界分明，表面光滑为主要表现的瘤病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

血溢病 xue yi bing

【英文名】Bleeding（汉英中医药大词典）

【异名】血溢（汉英中医药大词典）

【定义】因禀赋不足，或后天损伤，气虚不能摄血，或阴虚火旺，迫血妄行所致。以容易出现持久难止的出血为主要表现的出血类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

血痰 xue tan

【英文名】Bloody Sputum（诊断学大辞典）

【定义】属呼吸系统症状。指混有血液的痰液。（诊断学大辞典）

血痹 xue bi

【英文名】Asthralgia due to Stagnation of the Blood（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因风寒之邪侵及血脉，或因情志刺激，使络脉挛急不和，营血不从。以阵发性股本（多为手指）对称的间歇性发白、紫暗或潮红、冷痛，遇冷加重，或见红斑为主要表现的肢体痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

血瘀 xue yu

【英文名】Blood Stasis（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因瘀致病，为病因之一。（中医基础理论）

血瘀化热证 xue yu hua re zheng

【异名】瘀滞化热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】血瘀日久化热，以局部刺痛、灼热，或有青紫肿块，午后或夜间发热，口干漱水不欲咽，舌暗红或有斑点，脉涩而数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血瘀气滞证 xue yu qi zhi zheng

【定义】瘀血内阻，气机郁滞，以腹内癥块、刺痛或胀痛、拒按，或局部青紫肿胀、疼痛，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血瘀水停证 xue yu shui ting zheng

【定义】瘀血内阻，水液停聚，以腹内有癥块、刺痛，腹大而胀，小便不利，或局部青紫、漫肿刺痛，舌淡紫或有斑点，脉涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血瘀风燥证 xue yu feng zao zheng

【异名】血瘀风盛证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】瘀血内阻，新血不生，化燥生风，以肌肤甲错，皮肤干涩脱屑、瘙痒，或眩晕，肢体麻木，舌紫暗或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血瘀动血证 xue yu dong xue zheng

【定义】瘀血阻塞，血溢脉外，以出血色紫暗、夹块，或局部刺痛、固定，或见青紫肿块，舌紫或有斑点，脉涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血瘀耳窍证 xue yu er qiao zheng

【定义】血行受阻，瘀滞耳窍，以听力渐减，或突然失聪、耳鸣，或耳内生赘生物，舌紫暗或有斑点，脉涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

血瘀舌下证 xue yu she xia zheng

【定义】瘀血阻于舌下，以舌下赘生紫暗色肿物，舌体

颜色紫暗或有斑点、运动不灵等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血瘀证 xue yu zheng

【定义】瘀血内阻,血行不畅,以局部出现青紫肿块、疼痛拒按,或腹内癥块、刺痛不移、拒按,或出血紫暗成块、舌紫或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血瘀齿龈证 xue yu chi yin zheng

【定义】瘀血内阻,齿龈瘀滞,以齿龈刺痛,龈肉紫暗或有赘生物,或龈肉腐溃流出污黑血水,舌暗,脉涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

血瘀津停 xue yu jin ting

【定义】指血行瘀滞,而致津液停贮。形成血水停滞或痰瘀互结的病理机制。(中医基础理论)

血管性头痛 xue guan xing tou tong

【英文名】Vascular Headache(诊断学大辞典)

【定义】属于神经科症状。是头痛的一种类型。其特点为跳动性痛、胀痛、牵扯痛、敲击痛。可为偏头痛、双侧性或全头痛。常伴有恶心、呕吐。可因用力或摇头、俯首、咳嗽而加剧头痛。常见于偏头痛、感染发热、中毒及药物反应、高血压等病。(诊断学大辞典)

血精 xue jing

【英文名】Hemospermia(诊断学大辞典)

【定义】属于二阴症状,指精液挟血呈红色。(中医症状鉴别诊断学)

血瘤 xue liu

【英文名】Hemangioma(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指因体表血络扩张、纵横丛集而形成的一种体表肿瘤。其特点是病变局部色泽鲜红或暗紫,或局限性柔软肿块,边界不清,触之如海绵状。相当于西医的皮肤血管瘤,可分毛细血管瘤和海绵状血管瘤。(中医外科学)

血燥生风 xue zao sheng feng

【英文名】Wind Syndrome due to Dryness of Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因津枯血少,失润化燥,肌肤失于濡养,经脉气血失于和调,血燥化而为风的病理机制。(中医基础理论)

血翳包睛 xue yi bao jing

【英文名】Pannus Crassus(汉英中医药大词典)

【定义】赤脉从四周侵入黑睛,结成血翳,日久积厚如赤肉,遮满黑睛的病证。(中医眼科学)

血臌 xue gu

【英文名】Blood Tympanites(中国中医药学主题词表)

【定义】指因瘀血致水湿不能运行,症见腹部胀大,静脉曲张,伴腹水的一种病证。(中国中医药主题词表)

血藏于肝 xue cang yu gan

【定义】周身之血归藏于肝,血量的输出受到肝的调节。(中医基础理论)

血灌瞳神 xue guan tong shen

【英文名】Bloody Pupil(诊断学大辞典)

【异名】血灌瞳人(中医症状鉴别诊断学);血灌瞳人外障(中医症状鉴别诊断学);目血灌瞳人(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于眼科症状,因眼内血络受损伤而引起血液进入黑睛及瞳孔部位,外观瞳孔呈现一片红色的疾患。(诊断学大辞典)

行令 xing ling

【定义】用以形容"岁会"的邪气在下,奉令而行。(运气学说)

行脏 xing zang

【英文名】Organs that Contain Visible Substances(汉英中医药分类大辞典)

【异名】形脏(中医大辞典、素问)

【定义】①指头角、耳目、口齿、胸中四处。(中医大辞典)②指藏有形之物的胃、小肠、大肠、膀胱四个腑。(中医大辞典)

行痹 xing bi

【英文名】Migratory Arthralgia(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是痹证的一种,由于感受风寒湿邪,并以风邪为主而表现的,游走性关节疼痛的病证。(中医内科学)

西方七宿 xi fang qi xiu

【定义】西方七宿指奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七个星座,呈白虎之象。(中医大辞典)

西方之气 xi fang zhi qi

【定义】源于五行配五方学说。西方内陆,为日落之地,万物凋零,具金之德。故西方之气属金。(中医基础理论)

西方白虎之象 xi fang bai hu zhi xiang

【定义】中国古代天文学将二十八宿与四方相配,以古代春分前后初昏时的天象为依据,这时奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七宿在西方,西方七宿呈白虎之象,故称。(中国大百科全书)

西方庚辛金 xi fang geng xin jin

【定义】天干依次分别配属东、南、中、西、北五方,庚辛为西,五行属金,故称。(中国运气学)

许叔微创制新方 xu shu wei chuang zhi xin fang

【定义】许叔微创破阴丹来治疗阴中伏阳证,其症可见六脉沉不见,深按至骨则沉紧有力,头痛身温,烦躁,指末皆冷,中满恶心等。(中医历代各家学说)

许叔微论气中 xu shu wei lun qi zhong

【定义】许叔微认为气中是由于暴喜伤阳、暴怒伤阴、

忧愁不意引起的，虽有涎潮昏塞、牙关紧急等酷似中风的症候，但只是一时的气厥而已，绝不能用攻邪之法。（中医历代各家学说）

许叔微论病机 xu shu wei lun bing ji

【定义】许叔微认为人体发病，因于虚，但受邪致病之后，疾病往往属于实证。此说丰富了《内经》的病机理论，给后世祛邪学说以很大影响。（中医历代各家学说）

许叔微论脾肾 xu shu wei lun pi shen

【定义】许叔微认为脾肾相互资生。脾生谷气，谷气生精气，精气全则肾强，肾火又能生脾土；故而在治疗时，常从补益肾精与暖补肾气两方面来补肾，并且在治疗肾亏的同时也同样重视脾胃。（中医各家学说）

许叔微论脾胃 xu shu wei lun pi wei

【定义】许叔微把调补脾胃用于各种疾病的治疗，把健脾开胃作为理虚大法，用以治疗各种虚劳证。（中医各家学说）

迁正位 qian zheng wei

【定义】指主司的六气应时而至，气候相对正常。（中医大辞典）

过饥 guo ji

【英文名】Starvation（汉英中医药分类大辞典）

【定义】过度饥饿，使摄取不足，终致气血衰少。（中医基础理论）

过劳 guo lao

【英文名】Excessive Fatigue（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指过度劳累，包括劳力过度、劳神过度和房劳过度三个方面。（中医基础理论）

过经 guo jing

【英文名】Transmission from One Meridian to Another（汉英双解中医大辞典）

【定义】同传经，伤寒从一经的证候转入另一经的证候。（中医大辞典）

过经不解 guo jing bu jie

【定义】指过了传经的日期，病仍未愈。（中医大辞典）

过饱 guo bao

【英文名】Eating Too Much（汉英中医药分类大辞典）

【定义】因饮食过量而损伤脾胃的消化、吸收功能，出现脘腹胀满、厌食、吐泻等症。（中医基础理论）

过度安逸 guo du an yi

【英文名】Excessive Idleness（汉英中医药分类大辞典）

【异名】过逸（中医基础理论、素问）

【定义】指不劳动，不运动，长久安闲，多静少动，无所用心，日久则气血运行不畅，筋骨软弱，脾胃呆滞，体倦神疲。（中医基础理论）

过期不产 guo qi bu chan

【异名】过期妊娠（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妊娠足月而逾期2周以上尚未临产者。（中医妇科学）

邪 xie

【英文名】Pathogen（汉英中医药分类大辞典）

【异名】僻邪（中医基础理论、灵枢）；邪气（中医基础理论、素问）

【定义】与人体正气相对而言，泛指各种致病因素及其病理损害。（中医大辞典）

邪入少阳证 xie ru shao yang zheng

【定义】外邪侵袭，由表入里的过渡阶段，郁阻少阳胆腑，以寒热往来，胸胁胀满，口苦咽干，目眩等为常见症的证候。（中医大辞典）

邪干 xie gan

【定义】指病邪侵袭。（中医大辞典）

邪中三阴 xie zhong san ying

【定义】①伤寒中邪犯三阴的病理变化。（中医各家学说）②与伤寒三阴三阳加以对照，指温病三纲说中的冬不藏精，邪入阴脏。（中医各家学说）

邪气盛则实 xie qi sheng ze shi

【定义】指疾病过程中，邪气盛，正气激烈对抗，出现实证的病机。（中医大辞典）

邪未尽除 xie wei jin chu

【定义】指疾病初愈，病邪已去大半，犹未尽除。（中医基础理论）

邪正盛衰 xie zheng sheng shuai

【定义】指疾病过程中，机体抗病能力与致病邪气之间相互斗争所发生的盛衰变化。（中医基础理论）

邪犯少腹证 xie fan shao fu zheng

【定义】泛指湿热、瘀血、热毒等邪侵及少腹，以少腹疼痛等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

邪犯清窍证 xie fan qing qiao zheng

【定义】泛指燥热、痰湿、瘀血等病邪侵犯清窍所见的证候。（国家标准临床诊疗术语）

邪扰胸膈证 xie rao xiong ge zheng

【定义】泛指邪气阻扰胸膈，以胸膈胀闷等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

邪郁化火 xie yu hua huo

【英文名】Fire-Syndrome due to Retention of Pathogenic Factor（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指风、寒、燥、湿等六淫病邪或体内的病理性代谢产物郁滞，从而从阳化热化火的病理机制。（中医基础理论）

邪毒炽盛证 xie du chi sheng zheng

【定义】泛指各种邪毒壅盛所致的证候，其症状因毒邪的不同而各具特征。（国家标准临床诊疗术语）

邪害空窍 xie hai kong qiao

【定义】指邪气侵害口、鼻、耳、目等器官的发病机制。

（中医大辞典）

邪恋耳窍证 xie lian er qiao zheng

【定义】正气不足，邪毒留恋于耳，以耳内微痛或胀闷不适，或有耳鸣、听力减退，鼓膜混浊内陷或穿孔。耳道流脓，经久不愈等为主要表现的证候。（国家标准临床诊疗术语）

邪留三焦 xie liu san jiao

【英文名】Pathogen Lingering in the San Jiao（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指病邪困扰三焦，使三焦气化功能失调，从而出现水液代谢障碍的病机。（中医大辞典）

邪陷正脱证 xie xian zheng tuo zheng

【定义】泛指邪毒内陷，从而正虚欲脱，以发热口渴，烦躁不宁，甚或神昏、面色苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，脉微欲绝等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

邪盛正衰 xie sheng zheng shuai

【英文名】Pathogen Being Excessive but Vital Qi Weak（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指在邪正消长盛衰发展过程中，疾病向恶化甚至死亡方面转归的一种趋势。（中医基础理论）

闭证 bi zheng

【英文名】Excess Syndrome of Stroke（中国中医药学主题词表）

【定义】闭证属中风实证，见昏迷，牙关紧闭，握拳或大小便不通等症状。（中国中医药主题词表）

闭经 bi jing

【英文名】Amenorrhea（汉英英汉中医大辞典）

【异名】月事不来（普通高等教育中医药类规划教材）；经闭（普通高等教育中医药类规划教材）；经水不通（普通高等教育中医药类规划教材）；女子不月（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】女子年逾18周岁，月经尚未来潮，或月经来潮后又中断6个月以上者，称为“闭经”。前者称继发性闭经，古称“女子不月”、“月事不来”、“经水不通”、“经闭”等。（中医妇科学）

闭经溢乳 bi jing yi ru

【英文名】Amenorrheagala-Ctorrhea Syndrome（诊断学大辞典）

【定义】属于月经病症状。是指非妊娠期却见乳房分泌乳样液体并伴有闭经，或停止哺乳（半年后）仍长期持续溢乳的症状。（中医症状鉴别诊断学）

闭藏 bi cang

【定义】是冬季生机潜伏的气象特点。（中医大辞典）

阳 yang

【英文名】Yang（实用汉英中医词典）

【定义】①指阳气。（中医基础理论）②指向日的一面。山南、水北均为阳。（中医基础理论）③指太阳。（中医基础理论）④哲学范畴，与阴相对。凡具有运动、积极、进取、刚强等特性的事物或现象均属于阳。（中医基础理论）⑤特指男性生殖器。（中医基础理论）⑥中医学认为人体的功能、六腑、背部等为阳。（中医基础理论）

阳人 yang ren

【英文名】Yang-Ren（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指五态之人中偏于阳盛者。（中医大辞典）

阳干 yang gan

【定义】天干按奇偶数分属阴阳，排序属奇数的为阳干。（中医大辞典）

阳不足 yang bu zu

【英文名】Yang Deficiency（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阳虚或命门火衰而致病的病机。（中医大辞典）

阳中之太阳 yang zhong zhi tai yang

【英文名】Tai Yang within Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】心（中医大辞典、灵枢）

【定义】①指两手的三阳经络。（中医大辞典）②指心。（中医大辞典）

阳中之太阴 yang zhong zhi tai yin

【英文名】Tai Yin within Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肺（内经讲义、素问）

【定义】指肺。（内经讲义）

阳中之少阳 yang zhong zhi shao yang

【英文名】Shao Yang within Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肝。（内经讲义）

阳中之少阴 yang zhong zhi shao yin

【英文名】Shao Yin within Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肺（中医大辞典、灵枢）

【定义】①指两手的三阴经络。（中医大辞典）②指肺。（中医大辞典）

阳中之阳 yang zhong zhi yang

【英文名】The Yang Aspect of Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】太阳（易学大辞典）；老阳（易学大辞典）

【定义】①指属性为阳的事物，再分阴阳，又分属于阳的一面。（易学大辞典）②阴阳学说内容之一。在阴阳属性依不同的关系而相对变化时，指一事物的两种属性均属于阳者。（易学大辞典）

阳中之阴 yang zhong zhi yin

【英文名】The Yin Aspect of Yang（汉英中医药分类大

辞典)

【异名】少阴(易学大辞典)

【定义】①指属性为阳的事物,再分阴阳,又分属于阴的一面。(易学大辞典)②阴阳学说内容之一。指一事物分属两种不同属性,此两种属性,前一种属阳,后一种属阴。(易学大辞典)

阳中伏阴 yang zhong fu yin

【定义】是脉阴阳相乘相伏之象。如寸部虽见浮滑而长的阳脉,但有时夹有沉涩而短的阴脉,故称。(中医大辞典)

阳中求阴 yang zhong qiu yin

【英文名】Treating Yin within Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】根据阴阳互根的理论,针对阴衰的治则。对阴衰的病要兼顾其阳。(中医基础理论)

阳为阴之主 yang wei yin zhi zhu

【定义】阳化气,阴成形,故人的体温、活力,以及五官、五脏的功能活动,都是阳气的作用,阳气在人体中有很大的重要性。(中医各家学说)

阳亢 yang kang

【英文名】Yang-Hyperactivities(中国中医药学主题词表)

【定义】指阳气亢盛,热象偏盛的病理现象。(中国中医药主题词表)

阳化气 yang hua qi

【英文名】Yang Giving Living Things Functional Activities(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阳的功能。指阳动而散,主化生无形之气。(中医大辞典)

阳支 yang zhi

【定义】地支按奇偶数分属阴阳,排序属奇数的为阳支。(中医大辞典)

阳气 yang qi

【英文名】Yang-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】泛指事物相反相成的两个对立面之一。与阴气相对而言的气即为阳气。(中医大辞典)

阳气亏虚证 yang qi kui xu zheng

【定义】阳气亏损,失却温煦推动,脏腑机能衰退,以畏寒肢冷,神疲乏力,气短,口淡不渴,或喜热饮,尿清便溏,或尿少浮肿,面白,舌淡胖,脉沉迟无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阳气过盛化火 yang qi guo sheng hua huo

【定义】指阳气过亢,机能亢奋,以致伤津耗液的病理机制。(中医基础理论)

阳气胜 yang qi sheng

【英文名】Excess of Yang-QI(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阳气偏盛的病机。(中医大辞典)

阳气虚衰 yang qi xu shuai

【英文名】Deficient and Weak Yang-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指机体阳气虚损,失于温煦的病机。(中医基础理论)

阳气微上,阴气微下 yang qi wei shang,yin qi wei xia

【定义】指冬至四十五日,阳气微升,阴气微降。这是自然界阴阳相互制约、相互消长的结果。(中医基础理论)

阳水 yang shui

【英文名】Yang Edema(汉英中医药分类大辞典)

【定义】水肿两大类型之一。(中医大辞典)

阳火 yang huo

【英文名】Yang-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【异名】心火(中医大辞典、素问)

【定义】①指阳热亢盛之气,通常多见于温病。(中医大辞典)②指心火。(中医大辞典)

阳风 yang feng

【英文名】Wind Syndrome Caused by Excess of Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指夏季阳热的气候。(中医大辞典)

阳主热 yang zhu re

【英文名】Yang Showing Heat(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气候寒热阴阳属性中,热属于阳的范畴。(灵枢经白话解)

阳生于阴 yang sheng yu yin

【英文名】Yang Generated from Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】根据阴阳互根原理,阳以阴的存在作为自己存在的前提或生发的源泉。(中医大辞典)

阳生阴长 yang sheng yin zhang

【英文名】Yin Making Matter Growing while Yang Generating(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳双方互根互用。两者相互资助,阳气生化正常,则阴气不断滋长。(中医大辞典)

阳杀阴藏 yang sha yin cang

【英文名】Yin Making Matter Concealing While Yang Restraining It(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳双方互根互用。指阳气的肃杀收束功能与阴气的封蛰潜藏功能相互配合。(中医大辞典)

阳邪 yang xie

【英文名】Yang Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①侵犯阳经的邪气。(中医大辞典)②六淫病邪中的风、暑、燥、火之邪。(中医大辞典)

阳证 yang zheng

【英文名】Yang Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①邪正交争剧烈之证或实热证。(中医大辞典)②外科疮疡中见红肿热痛者。(中医大辞典)③八纲中的表证、热证、实证,属于阳证范畴。(中医大辞典)

阳陇 yang long

【定义】陇,盛也,亦作高而隆起。中午是阳气最隆盛的时间。(中医大辞典)

阳明 yang ming

【英文名】Intense Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①三阴三阳类名之一。两阳合明,谓之阳明。(中医基础理论)②经脉类名之一。包括足阳明胃经与手阳明大肠经,与太阴经相表里。(中医大辞典)

阳明为阖 yang ming wei he

【英文名】Yang Ming Being apt to Shut(汉英中医药分类大辞典)

【定义】经络生理特点。阳明主阳经之里,故为阖。(中医大辞典)

阳明经 yang ming jing

【英文名】Yang Ming Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】属阳经,包括手阳明大肠经和足阳明胃经。(中国中医药学主题词表)

阳明经证 yang ming jing zheng

【英文名】Yang Ming Heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】阳明热证(中国中医药学主题词表)

【定义】是指邪热亢盛,充斥阳明之经,弥漫全身,而肠中无燥屎内结所表现的证候。(中医诊断学)

阳明经病证 yang ming jing bing zheng

【英文名】Yang Ming Meridians Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯阳明经所表现的证候,包括手阳明大肠经病证和足阳明胃经病证。(中国中医药主题词表)

阳明脉 yang ming mai

【英文名】Yang Ming Vessel(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足阳明经。(新编针灸大辞典)

阳明病证候 yang ming bing zheng hou

【英文名】Yang Ming Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】是指伤寒病发展过程中,阳热亢盛,胃肠燥热所表现的证候。(中医诊断学)

阳明腑证 yang ming fu zheng

【英文名】Yang Ming Sthenic Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】阳明实证(中国中医药学主题词表)

【定义】是指邪热内盛阳明之里,与肠中糟粕相搏,燥屎内结所表现的证候。(中医诊断学)

阳者卫外而为固 yang zhe wei wai er wei gu

【英文名】Yang Defending against Exopathogens and Making Yin Replete Inside(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阳气的功能及其与阴精互根互用的关系。阳气能护卫体表,抵御外邪,使机体固密,以维护阴精的正常化生。(内经讲义)

阳复 yang fu

【定义】指阳气来复。(中医大辞典)

阳络 yang luo

【英文名】Yang Collaterals(汉英双解针灸大辞典)

【定义】①专指足阳明胃经的络脉。(中医大辞典)②指手、足三阳经分出的络脉。(中医大辞典)③指位于体表或上行的络脉。(中医大辞典)

阳络伤则血外溢 Yang luo shang ze xue wai yi

【英文名】Injury of Yang-Collateral Leading to outwards Bleeding(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阳络,指上部,属表的血络;血外溢,指咯血、鼻血、牙龈出血等。阳络伤则血外溢指因肺胃阳热炽盛,络脉损伤导致出血的病机。(中医大辞典)

阳绝 yang jue

【英文名】Yang Exhaustion(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是脉搏只现于寸部,关、尺两部不能察觉到脉动的一种脉象。(中医大辞典)

阳胜 yang sheng

【英文名】Excess of Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阳气偏胜的病理机制。(中医基础理论)

阳胜则阴病 yang sheng ze yin bing

【英文名】Excess of Yang Leading to Disorder of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说对病因病机的高度概括。阳气偏胜导致阴气不正常,使阴阳失衡。(中医基础理论)

阳脉之海 yang mai zhi hai

【英文名】The Sea of Yang Meridian(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指督脉,督脉与十二经脉中的手足六阳经相交会,有统率阳经和调节一身阳气的作用。(新编针灸大辞典)

阳乘 yang cheng

【定义】指阳乘阴的脉象。出现于内关外格的病证。其病内热而大小便闭,外寒而手足厥冷。(中医大辞典)

阳乘阴 yang cheng yin

【定义】是阴阳相乘的脉象。浮滑洪数一类的阳脉,出现在属阴的尺部,称阳乘阴。(中医大辞典)

阳损及阴 yang sun ji yin

【定义】指由于阳气不足而影响阴精化生不足的病机。

（中医大辞典）

阳损及阴证 yang sun ji yin zheng

【英文名】Deficiency of Yang Affecting Yin Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】阳气亏损，日久及阴，终致阴阳俱虚的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳根于阴 yang gen yu yin

【定义】指阳以阴作为自己存在的依据。（中医基础理论）

阳消阴长 yang xiao yin zhang

【英文名】Yang Declining when Yin Growing（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳消长规律之一。处于一个统一体中的阳衰减，阴增盛。（中医基础理论）

阳窍 yang qiao

【英文名】Yang Orifices（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体头面部的孔窍，眼、耳、鼻、口等。（中医大辞典）

阳常有余 yang chang you yu

【英文名】Yang often Being in Excess（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阳，指气、火。元代朱丹溪认为：人体往往是阳气相对有余、火气旺盛。也指因精血亏损，阴不济阳而产生内火亢盛。（中医大辞典）

阳得阴助 yang de yin zhu

【英文名】Yang Matched with Adequate（汉英中医药分类大辞典）

【定义】根据阴阳互根互用的理论，阳的生发依赖阴的辅助。（中医基础理论）

阳盛 yang sheng

【英文名】Excess of Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】阳亢（中医大辞典、内经）

【定义】指阳热炽盛、偏盛的病机。（中医大辞典）

阳盛则外热 yang sheng ze wai re

【英文名】Excess of Yang Bringing about Exterior-Heat Syndrome（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体感受外邪后，卫外的阳气盛于表层，与邪相争，引起发热症状的病机。（中医大辞典）

阳盛则热 yang sheng ze re

【英文名】Excess of Yang Bringing about Heat Syndrome（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阳气偏盛，脏腑经络机能亢进，邪热过盛的病理机制。（中医基础理论）

阳盛阴伤 yang sheng yin shang

【英文名】Excessive of Yang Leading to Consumption of Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阳热过盛而耗伤津液的病机。（中医大辞典）

阳盛格阴 yang sheng ge yin

【英文名】Excessive Yang Keeping Yin Externally（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指导致热极似寒的一种反常表现的病机。（中医大辞典）

阳维阴维病证 yang wei yin wei bing zheng

【英文名】Yang Wei Yin Wei Vessels Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指病邪侵袭于阳维、阴维脉所表现的证候。阳维病苦寒热而为表证；阴维病苦心痛而为里证。（中国中医药主题词表）

阳维脉 yang wei mai

【英文名】Yang Wei Meridian（汉英双解针灸大辞典）

【定义】奇经八脉之一。其循行从足太阳膀胱经的金门穴开始，沿下肢外侧向上，经胁肋，至肩胛，循行于耳后及头侧。（中医大辞典）

阳维维于阳 yang wei wei yu Yang

【定义】阳维脉起于各阳经的交会处，维络全身的阳经，故称阳维维于阳。（经络学）

阳脱证 yang tuo zheng

【异名】亡阳证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阳气衰竭而欲脱，以冷汗淋漓，身凉肢厥，神倦息微，面色苍白，脉微欲绝，舌淡苔润等为常见症的危重证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚 yang xu

【英文名】Insufficiency of Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阳气不足，机能衰退的病机。（中医大辞典）

阳虚内寒证 yang xu nei han zheng

【英文名】Yang Deficiency and Internal Cold（汉英英汉中医大辞典）

【异名】阳虚证（国家标准临床诊疗术语）；虚寒证（国家标准临床诊疗术语）；阳气（亏）虚证（中国中医药学主题词表）

【定义】阳气亏损，失却温煦推动，脏腑机能衰退，以畏寒肢冷、神疲乏力、气短、口淡不渴，或喜热饮、尿清便溏，或尿少浮肿、面白，舌淡胖、脉沉迟无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚气滞证 yang xu qi zhi zheng

【定义】阳虚失温，气机阻滞，以畏寒肢冷，面色苍白，胸胁、脘腹胀痛，肠鸣，大便溏，尿清长，舌淡胖，脉沉迟无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚水泛 yang xu shui fan

【英文名】Edema due to Yang-Insufficiency（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脾肾阳虚，温运失职，水液运行障碍，而泛溢于脏腑与躯体之间成为水肿、痰饮等证的病机。（中医大辞典）

阳虚水泛证 yang xu shui fan zheng

【英文名】Edema Caused by Deficiency of Yang（汉英英汉中医大辞典）

【定义】阳气亏损，不能温运、气化水液，以肢体浮肿，小便不利，心悸喘促，腹胀泄泻，形寒肢冷，舌淡胖，苔白滑为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚外感证 yang xu wai gan zheng

【定义】阳气亏损，复感外邪，以恶寒重、微发热、汗出恶寒更甚，面色㿠白，骨节酸冷疼痛，四肢不温，声低，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚则外寒 yang xu ze wai han

【英文名】Insufficiency of Yang Bringing about Exterior-Cold Symptoms（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因气虚或命火不足，脏腑机能衰弱等而产生外寒的病机。（中医大辞典）

阳虚夹实证 yang xu jia shi zheng

【定义】泛指阳虚兼夹痰浊、水湿、瘀血、风寒等邪的证候。其症除有阳虚表现外，并因所兼夹的实邪不同而各具特征。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚耳窍失煦证 yang xu er qiao shi xu zheng

【定义】阳气亏虚，耳窍失于温煦，以头晕耳鸣，听力障碍，或中耳积液，或鼓膜穿孔、流脓清稀，畏冷肢凉，面白舌淡，脉沉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚血瘀证 yang xu xue yu zheng

【定义】阳气亏损，瘀血阻滞，以畏寒肢凉，肢体麻木，或痿废不用，或局部固定刺痛，肢体紫斑，出血紫暗夹块，舌淡胖或有斑点，脉沉迟而涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚邪恋证 yang xu xie lian zheng

【定义】泛指阳气亏虚而又有邪毒留滞所反映的证候。除有畏寒肢冷喜暖，尿清便溏，舌淡胖，苔白滑等阳虚证候外，还可由于留滞的邪毒性质的不同而表现出其他特征。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚阴盛 yang xu yin sheng

【英文名】Yang-Deficiency Leading to Yin-Excess（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因肾阳虚不能温养脏腑从而出现阴寒内盛证候的病机。（中医大辞典）

阳虚饮停证 yang xu yin ting zheng

【异名】寒饮内停证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阳气亏损，饮邪停聚，以畏冷肢凉，或咳嗽吐稀白痰，或眩晕，胸闷心悸，或脘痞，呕吐清水，或胁肋饱胀，舌淡胖，苔白滑，脉弦滑或弦紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚肾寒证 yang xu shen han zheng

【异名】肾虚寒凝证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肾阳亏虚，寒邪凝滞，以畏冷肢凉、下肢尤甚，腰膝冷痛，小便清长，夜尿多，苔白脉沉迟等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚寒凝证 yang xu han ning zheng

【英文名】Accumulation of Coldness Caused by Yang Insufficiency（汉英英汉中医大辞典）

【定义】阳虚失温，阴寒凝滞，以形寒肢冷，胸胁、脘腹、腰膝冷痛喜温，妇女月经后期，痛经，经色紫暗夹块、舌淡胖，苔白滑，脉沉迟等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚湿困证 yang xu shi kun zheng

【定义】阳气亏损，气化失常，水湿内停，以畏寒肢冷，肢体浮肿、困重，小便不利，大便溏泻，食少腹胀，舌淡胖，苔白腻或白滑，脉沉迟而滑等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳虚鼻窍失煦证 yang xu bi qiao shi xu zheng

【定义】阳气亏虚，鼻窍失于温煦，以鼻塞难通、遇冷尤甚，流清涕，喷嚏时作，鼻黏膜肿胀、色淡，畏冷肢凉，面白，舌淡，脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阳黄 yang huang

【英文名】Yang Jaundice（中国中医药学主题词表）

【定义】由于湿热蕴结肝胆气机受阻，疏泄失常，胆汁外溢所致，以目黄、身黄、尿黄为主，黄色鲜明的病症。（中医内科学）

阳强 yang qiang

【异名】纵挺不收（中医症状鉴别诊断学）；茎长兴盛不痿（中医症状鉴别诊断学）；阳强不倒（中医症状鉴别诊断学）；强中（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于二阴症状。指阴茎异常勃起，经数小时、数日甚至逾月不衰的症状。（中医症状鉴别诊断学）

阳强不密 yang qiang bu mi

【英文名】Inability of Excessive Yang to Preserve Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阳气亢盛而不能固密的病机。（中医大辞典）

阳暑 yang shu

【英文名】Summer-Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指炎夏之日，气温过高，或因暴晒过久，或因工作场所闷热而致病的邪气。（中医基础理论）

阳痿 yang wei

【英文名】Impotence（普通高等教育中医药类规划教

材)

【定义】属于神经科症状。指男子未到性功能衰退时期,出现阴茎不举,或举而不坚、不久的病证。(诊断学大辞典)

阳蹻脉 yang qiao mai

【英文名】Yang Qiao Meridian(汉英双解针灸大辞典)

【定义】奇经八脉之一。其循行从跟中,上沿足外踝上行,经髋、胁肋、肩胛外侧,从面颊至目内眦,上入风池,从风府入脑。(中医大辞典)

阳精 yang jing

【英文名】Yang-Essence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指天地间温热的精气。(中医大辞典)

阳跻阴跻病证 yang qiao yin qiao bing zheng

【英文名】Yang Qiao Yin Qiao Vessels Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵袭于阳跻,阴跻脉所表现的证候。(中国中医药主题词表)

阴 yin

【英文名】Yin(汉英英汉中医大辞典)

【定义】①指月亮。(中医基础理论)②指人的生殖器。(中医基础理论)③哲学范畴,与阳相对。凡具有静止、消极、退守、柔弱等特性的事物或现象,均属于阴。(中医基础理论)④中医学认为人体的物质、五脏、腹部等为阴。(中医基础理论)⑤指背日的一面。山北、水南为阴。(中医基础理论)⑥指阴气。(中医基础理论)

阴人 yin ren

【英文名】Yin-Ren(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指五态之人中偏于阴盛者。太阴之人及少阴之人均属于此。(中医大辞典)

阴干 yin gan

【定义】指天干中,按奇偶数分属阴阳,排序属偶数的为阴支(干)。(中医大辞典)

阴门 yin men

【英文名】Vaginal Orifice(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴道口。(中医大辞典)

阴中 yin zhong

【英文名】External Genital Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】外生殖器。(中医大辞典)

阴中之太阴 yin zhong zhi tai yin

【英文名】Tai Yin within Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指两足之三阴经络。(中医大辞典)②指肾。(中医大辞典)

阴中之少阳 yin zhong zhi shao Yang

【英文名】Shao Yang within Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指两足之三阳经络。(中医大辞典)②指肝。(中医大辞典)

阴中之少阴 yin zhong zhi shao yin

【英文名】Shao Yin within Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指足少阴肾经。(中医大辞典)

阴中之至阴 yin zhong zhi zhi yin

【英文名】Extreme Yin within Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脾。(中医大辞典)

阴中之阳 yin zhong zhi Yang

【英文名】The Yang Aspect of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】少阳(易学大辞典)

【定义】①阴阳学说内容之一。指一事物分属两种不同属性,此两种属性,前一种属于阴,后一种属于阳。(易学大辞典)②指属性为阴的事物,再分阴阳,又分属于阳的一面。(易学大辞典)

阴中之阴 yin zhong zhi yin

【英文名】The Yin Aspect of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】老阴(易学大辞典);太阴(易学大辞典)

【定义】①阴阳学说内容之一。指在阴阳属性依不同的关系而相对变化时,一事物分属两种不同属性,此两种属性均属于阴者。(易学大辞典)②指属性为阴的事物,再分阴阳,又分属于阴的一面。(易学大辞典)

阴中求阳 yin zhong qiu Yang

【英文名】Treating Yang within Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】根据阴阳互根的理论而提出的针对阳衰的治则。意为对阳衰之病要兼顾其阴。(中医基础理论)

阴为阳之根 yin wei Yang zhi gen

【定义】阴为阳气之根基,真阴亏耗不仅表现为精血形质的损伤,而且也可见阳气的不足;凡先天真阴不足,则后天阴阳俱虚。(中医各家学说)

阴之绝阴 yin zhi jue yin

【英文名】Absolute Yin within Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指厥阴脉。(中医大辞典)

阴户 yin hu

【英文名】Vafinal Orifice(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即妇女的阴道外口。(中医大辞典)

阴支 yin zhi

【定义】地支按奇偶数分属阴阳,排序属偶数的为阴支。(中医大辞典)

阴气 yin qi

【英文名】Yin Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】泛指事物相反相成的两个对立面之一。与阳气相对而言之气即为阴气。(中医大辞典)

阴气盛 yin qi sheng

【英文名】Excess of Yin Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴气偏盛的病机。(中医大辞典)

阴气微上,阳气微下 yin qi wei shang, Yang qi wei xia

【定义】指夏至四十五日,阴气微升,阳气微降。这是自然界阴阳相互制约、相互消长的结果。(中医基础理论)

阴水 yin shui

【英文名】Yin Edema(汉英中医药分类大辞典)

【定义】水肿两大类型之一。(中医大辞典)

阴火 yin huo

【英文名】Yin-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指饮食劳倦,喜怒忧思所生之火,属心火。(中医大辞典)

阴主寒 yin zhu han

【英文名】Yin Showing Cold(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气候寒热阴阳属性中,寒属于阴的范畴。(灵枢)

阴处 yin chu

【英文名】External Genitalia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指伏居于地下而未出地面者。(中医大辞典)②指前阴部位。(中医大辞典) ③指暗处。(中医大辞典)

阴头 yin tou

【英文名】Penis(汉英中医药分类大辞典)

【异名】龟头(中医大辞典)

【定义】即阴茎头。(中医大辞典)

阴头痈 yin tou yong

【英文名】Abscess of Glans Penis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】龟头痈(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因肝经湿热郁火结聚龟头所致。以阴茎龟头紫肿、疼痛、化脓、溃烂为主要表现的痈病类疾病。(中医大辞典)

阴平阳秘 yin ping yang mi

【英文名】Yin and Yang in a Relative Equilibrium(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳在对立斗争中,取得统一,维持阴与阳之间的动态平衡。(中医基础理论)

阴平阳秘,精神乃治 yin ping yang mi, jing shen nai zhi

【定义】阴平阳秘为互文。治,正常。指阴血、阳气均平、固、秘的状态,则精神安于形体,各项功能正常。(素问)

阴在内,阳之守 yin zai nei, yang zhi shou

【英文名】Yin Being Installsd in the Interior as the Material Foundation of Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】从阴阳互根互用理论,高度概括阴阳之间的相互关系。阴居内为阳气守持。(中医基础理论)

阴地流泉 yin di liu quan

【定义】流于阴地的泉水。如不经处理,饮后易引起中毒。(中医大辞典)

阴廷 yin ting

【英文名】Prominent Region Between Scrotum and Perineum(汉英中医药分类大辞典)

【定义】位于阴囊之后、会阴之前的高起部分。(中医大辞典)

阴成形 yin cheng xing

【英文名】Yin Forming the Structure of Living Things(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴的功能。阴静而凝,主生成有形之体。(中医大辞典)

阴血亏虚证 yin xue kui xu zheng

【英文名】Insufficiency of the Yin-Blood Syndrom(汉英英汉中医大辞典)

【定义】阴液精血亏虚,形体失养,以形体消瘦,面色萎黄,低热颧红,肢体麻木,头晕目眩,心悸失眠,舌红苔少,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴邪 yin xie

【英文名】Yin Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①六淫病邪中的寒、湿之邪。(中医大辞典)②指侵犯阴经的邪气。(中医大辞典)

阴阳 yin yang

【英文名】Yin and Yang(汉英中医药分类大辞典)

【异名】雌雄(中医大辞典、素问)

【定义】①指一切事物相互对立的两个方面,即相互对待的两端。阴阳是气具有的对立统一的属性。(中医基础理论)②指阴阳二气,即阴气、阳气。(中医基础理论)

阴阳二十五人 yin yang er shi wu ren

【定义】根据阴阳五行学说,把人体禀赋不同的各种体形归纳为木、火、土、金、水五种类型,每一类型,又根据五音的阴阳属性以及左右、上下等各分出五类,就成为五五二十五种人。(中医大辞典)

阴阳亡失 yin yang wang shi

【英文名】Depletion of both Yin and Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指有机体的阴液或阳气突然大量的丢失,导致生命垂危的变化。(中医基础理论)

阴阳为气之用 yin yang wei qi zhi yong

【定义】指阴阳是气本身所具有的对立统一的属性。

（中医基础理论）

阴阳之人 yin yang zhi ren

【定义】指属阴属阳两大类型的人。（中医大辞典）

阴阳之气 yin yang zhi qi

【定义】即阴气与阳气。气是构成宇宙的物质本原，分之为二则为两体，即是阴气与阳气。（中医基础理论）

阴阳之征兆 yin yang zhi zheng zhao

【定义】阴阳的存在及其属性的具体表现。指水火。（内经讲义）

阴阳之道路 yin yang zhi dao lu

【定义】阴升阳降的通路。指左右。（内经讲义）

阴阳互用 yin yang hu yong

【英文名】Inter-Promotion Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳双方互为对方发展、运动的根源。（中医基础理论）

阴阳互动 yin yang hu dong

【定义】强调阴阳二气总是处于不断的相互运动中。（中医基础理论）

阴阳互损 yin yang hu sun

【英文名】Inter-Consuming Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】根据阴阳互根互用的理论，阴阳任何一方，虚损到一定程度，均能影响另一方，形成阴阳两虚。（中医基础理论）

阴阳互根 yin yang hu gen

【英文名】Inter-Dependence Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳双方互为存在的根源。（中医基础理论）

阴阳互根互用 yin yang hu gen hu yong

【英文名】Inter-Dependence and Inter-Promotion Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳双方互为存在、发展、运动的根源。（中医基础理论）

阴阳五态人 yin yang wu tai ren

【定义】指将人的体质按阴阳属性的多少分成五种类型。（内经讲义）

阴阳失调 yin yang shi tiao

【英文名】Imbalance Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体内阴阳失去协调的病机。（中医大辞典）

阴阳对立 yin yang dui li

【英文名】The Opposition of Yin and Yang（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指阴阳之间的互相排斥、互相斗争。（中医基础理论）

阴阳对立制约 yin yang dui li zhi yue

【异名】阴阳对立统一（中医理论基础）

【定义】指处于一个统一体的阴阳双方，既相互排斥、斗争，又相互联系、相互推动。（中医基础理论）

阴阳对峙 yin yang dui zhi

【英文名】Opposition Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳对立统一关系中，对立的一面。（中医基础理论）

阴阳平衡 yin Yang ping heng

【英文名】Balance Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】阴阳合和（中医基础理论）

【定义】指阴阳处于和谐统一体时的状态。（中医基础理论）

阴阳交合 yin yang jiao he

【英文名】Yin-Yang Interlocking（汉英英汉中医大辞典）

【定义】阴阳二气，本原为一。指在阴阳的运动过程中，相互联系、相互制约、融合为一体的过程。（中医基础理论）

阴阳交感 yin yang jiao gan

【定义】阴阳二气在运动过程中，相互作用，彼此感应。（中医基础理论）

阴阳合和 yin yang he he

【英文名】Balance Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳二气在运动过程中，相互联系、相互融合，最终协调统一的状态。（中医基础理论）

阴阳并损肝失濡养 yin yang bing sun gan shi ru yang

【定义】证见肢体缓纵不收，眩晕，肢体麻木，口眼歪斜等，治当培养中焦。（中医历代各家学说）

阴阳自和 yin yang zi he

【英文名】Maintaining Yin Yang in Equilibrium（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体正气的自然调节机能，不用药物而能恢复健康的机制。（中医大辞典）

阴阳两虚 yin yang liang xu

【英文名】Deficiency of both Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脏腑阴阳俱虚，或气血俱虚，或肾阴阳俱虚的病机。（中医大辞典）

阴阳两虚证 yin yang liang xu zheng

【英文名】Deficiency of both Yin and Yang Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】脏腑阴液阳气俱虚，以眩晕耳鸣，神疲，畏寒肢凉，五心烦热，心悸腰酸，舌淡少津，脉弱而数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴阳证候 yin yang zheng hou

【英文名】Yin-Yang Symptom Complex（中国中医药学主题词表）

【定义】指按阴阳两种属性表述的疾病，是八纲证候的纲领。（中国中医药主题词表）

阴阳乖戾 yin yang guai li

【英文名】Imbalance of Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】阴阳失衡（中医基础理论）

【定义】指阴阳不和或失调的病机。（中医大辞典）

阴阳制约 yin yang zhi yue

【定义】指处于一个统一体中的阴阳双方，相互联系，相互推动。（中医基础理论）

阴阳学说 yin yang xue shuo

【英文名】Yin-Yang Theory（实用汉英中医词典）

【定义】阴阳学说是在气一元论基础上建立起来的中国古代的朴素的对立统一理论，属于中国古代唯物论和辨证法范畴。（中医基础理论）

阴阳转化 yin yang zhuan hua

【英文名】Transformation Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳双方在一定条件下的相互转移、变化，即阴可以转化为阳，阳可以转化为阴。（中医基础理论）

阴阳相关 yin yang xiang guan

【英文名】Inter-Relationship of Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳所分析的事物或现象应是建立在同一范畴、同一层次基础之上的对立双方，它们彼此关联，相互影响。（中医基础理论）

阴阳胜复 yin yang sheng fu

【英文名】Alternation of Excess of Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳双方矛盾斗争中，一方亢盛，导致另一方的报复，出现阴胜阳复或阳胜阴复的情况，从而影响事物变化过程的转归。（中医大辞典）

阴阳俱溢 yin yang ju yi

【定义】溢，指脉来盈溢、洪盛。古代脉诊寸口属阴，人迎属阳，若人迎与寸口俱洪盛如溢，是邪盛正衰，病进。（中医大辞典）

阴阳格拒 yin yang ge ju

【英文名】Repellence Between Yin and Yang（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指阴盛至极或阳盛至极而壅遏于内，使阴阳二气相互阻隔不通的病理变化。（中医基础理论）

阴阳消长 yin yang xiao zhang

【英文名】Growth and Decline of Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指处于一个统一体中的阴阳双方，各自的盛衰进退变化。（中医基础理论）

阴阳消长平衡 yin yang xiao zhang ping heng

【英文名】The Equilibrium of Growth and Decline of Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳之间的平衡，不是静止的和绝对的平衡，而是在一定限度、一定时间内的"阴消阳长，阳消阴长"之中维持着相对的平衡。（中医基础理论）

阴阳离决 yin yang li jue

【英文名】Dissociation of Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳双方的关系分离决裂。（中医大辞典）

阴阳离决，精气乃绝 yin yang li jue, jing qi nai jue

【定义】亡阴可迅速导致亡阳，亡阳也可继而出现亡阴。属阴的精血与属阳的气火彻底分离，则导致生命气化活动终止而死亡。（中医基础理论）

阴阳调和 yin yang tiao he

【英文名】Harmony Between Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】阴阳平衡（中医基础理论）

【定义】指阴阳处于和谐统一体时的状态。（中医基础理论）

阴阳偏衰 yin yang pian shuai

【英文名】Decline of either Yin or Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳失去协调而导致阴阳相对两方面的偏衰的病机。（中医大辞典）

阴阳偏盛 yin yang pian sheng

【英文名】Preponderance of either Yin or Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阴阳失去协调，而导致阴阳相对两方面的偏盛的病机。（中医大辞典）

阴阳清浊 yin yang qing zhuo

【定义】清气和浊气各有其性质和功能，根据人体阴阳经所受清浊之气不同来讨论治疗方法。浊，指水谷之气；清，指吸入自然界之气。（中医大辞典）

阴阳盛衰 yin yang sheng shuai

【英文名】Excess and Deficiency of Either Yin and Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】当阴阳的相对平衡遭到破坏后，阴阳失调，从而形成的阴阳偏胜偏衰的情况。（中医基础理论）

阴阳感应 yin yang gan ying

【定义】阴阳二气在运动中的联系与作用。（中医基础

理论）

阴阳跷四穴 yin yang qiao si xue

【定义】即阴跻脉的照海穴，阳跻脉的申脉穴，左右共四穴。（中医大辞典）

阴冷 yin leng

【英文名】Coldness of the Genitalia（诊断学大辞典）

【异名】阴寒（中医症状鉴别诊断学）；虚劳阴冷（中医症状鉴别诊断学）；阴头寒（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于二阴症状。指妇女阴部或男子阴茎及阴囊部有寒冷感。多由肾阳不足，寒邪侵犯肾经所致。（诊断学大辞典）

阴吹 yin chui

【英文名】Vaginal Gas Discharge（中国中医药学主题词表）

【定义】妇女阴道中时时出气，或气出有声，状如矢气者，称为"阴吹"。（中医妇科学）

阴证 yin zheng

【英文名】Yin Syndrome（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①八纲中的里证、寒证、虚证，属于阴证范畴。（中医大辞典）②外科疮疡中见疮根散漫，皮色黯淡，不红不肿，不焮热，不硬不痛者。（中医大辞典）③邪正交争无力诸证或虚寒证。（中医大辞典）

阴陇 yin long

【定义】陇，盛也，亦作高而隆起。夜半是阴气最隆盛的时间。（中医大辞典）

阴者藏精而起亟 yin zhe cang jing er qi ji

【英文名】Yin Storing Essence and Providing Yang with Substances Frequently（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴精的功能及与阳气的互根互用关系。阴精是五脏内藏的精气，不断地生成而供给阳气之用。（内经讲义）

阴肿 yin zhong

【英文名】Swelling of Female Pudendum（汉英英汉中医大辞典）

【异名】阴户肿痛（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】外阴部及外阴一侧或两侧，肿胀疼痛者。亦称"阴户肿痛"。（中医妇科学）

阴茎 yin jing

【英文名】Penis（汉英中医药分类大辞典）

【异名】阳物（中医大辞典）；茎物（中医大辞典、灵枢）；玉茎（中医大辞典）

【定义】男性生殖器的一部分。（中医大辞典）

阴毒证 yin du zheng

【异名】寒毒证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阴寒邪毒结聚，以局部漫肿冷痛、喜温、不红，难溃、不易成脓，或脓稀气腥，恶寒肢冷，苔白，脉沉迟等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴津亏虚证 yin jin kui xu zheng

【定义】阴津亏耗，形体失养，以口渴引饮，皮肤干涩，眼眶凹陷，小便短黄，大便干结，五心烦热，形瘦盗汗，舌红苔少而干，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴疮 yin chuang

【英文名】Erotion of Vulva（汉英英汉中医大辞典）

【异名】阴蚀（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妇人阴户生疮，甚则溃疡，脓水淋漓，局部肿痛者，称为"阴疮"。又称"阴蚀"。（中医妇科学）

阴络 yin luo

【英文名】The Collaterals Belonging to Yin（汉英英汉中医大辞典）

【定义】①下行的或位置较深的络脉。（中医大辞典）②指自手足三阴经分出的络脉。（中医大辞典）

阴绝 yin jue

【英文名】Yin Exhaustion（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脉搏只出现于尺部，寸、关两部不能察觉到脉动的一种脉象。（中医大辞典）

阴胜则阳病 yin sheng ze Yang bing

【英文名】Excess of Yin Leading to Disorder of Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳学说中对病因病机的高度概括。阴气偏胜则导致阳气不正常，阴阳失衡。（中医基础理论）

阴脉之海 yin mai zhi hai

【定义】任脉对阴经的气血有调节作用，故称任脉为阴脉之海。（中医基础理论）

阴乘阳 yin cheng yang

【定义】是阴阳相乘的脉象。沉涩短细等一类的阴脉出现在属阳的寸部，称阴乘阳。（中医大辞典）

阴损及阳证 yin sun ji yang zheng

【英文名】Deficiency of Yin Affecting Yang Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】阴液亏损，日久及阳，终致阴阳俱虚的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴根于阳 yin gen yu yang

【定义】阴以阳作为自己存在的依据。（中医基础理论）

阴消阳长 yin xiao yang zhang

【英文名】Yin Declining when Yang Growing（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳消长规律之一。处于一个统一体中的阴衰减，阳增盛。（中医基础理论）

阴窍 yin qiao

【英文名】Yin Orifices（汉英中医药分类大辞典）

【定义】通常指尿道口和肛门等。（中医大辞典）

阴部水疱 yin bu shui pao

【英文名】Water Blister in Pubes（汉英双解中医大辞典）

【定义】属于皮肤科症状。系指发生在阴部的疱疹。(中医症状鉴别诊断学)

阴常不足 yin chang bu zu

【英文名】Yin Often Being in Deficiency(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴,指人体的津液精血。元代朱丹溪认为:人体往往因生命活动的不断消耗,造成津液精血的相对不足。也指阴精物质易损难复。(中医大辞典)

阴得阳升 yin de yang sheng

【英文名】Yin Matched with Sufficient yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】根据阴阳互根互用的理论,阴衰的病,阴的生成依赖阳的生发。(中医基础理论)

阴液 yin ye

【英文名】Yin Fluid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】精、血、津、液等各种体液的通称,因均属阴分,故名。(中医大辞典)

阴痒 yin yang

【英文名】Pruritus Vulvae(医学主题词表)

【异名】阴门搔痒(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妇女外阴及阴道瘙痒,甚则痒痛难忍,坐卧不宁,或伴带下增多者,称为"阴痒"。亦称"阴门瘙痒"。(中医妇科学)

阴盛生内寒 yin sheng sheng nei han

【英文名】Excess of Yin Bringing about Interior-Cold Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因阴邪过盛,导致脏腑气化失常,血脉凝滞或机能衰退,出现水气、痰饮、肿胀等寒性病证。(中医大辞典)

阴盛则寒 yin sheng ze han

【英文名】Excess of Yin Bringing about Cold Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说用于分析人体病理变化规律。阴气偏盛,阳气偏衰,则多出现寒性病变。(中医大辞典)

阴盛阳虚 yin sheng yang xu

【英文名】Overabundant Yin Leading to Insufficient Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴寒内盛,导致阳气虚衰的病机。(中医大辞典)

阴盛阳虚证 yin sheng yang xu zheng

【异名】寒凝阳虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】阴寒凝滞,损伤阳气,以形寒肢冷,畏寒喜温,神疲,小便清长,大便清冷,局部冷痛,舌淡苔白滑,脉沉迟等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴盛格阳 yin sheng ge yang

【英文名】Inter Excess-Yin Keep Yang Out(中国中医药学主题词表)

【定义】指体内阴寒过盛,阳气被拒于外,出现的内真寒外假热的证候。(中国中医药主题词表)

阴维阳维 yin wei yang wei

【英文名】Yin Wei and Yang Wei Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】阴维脉、阳维脉的合称。(经络学)

阴维脉 yin wei mai

【英文名】Yin Wei Meridian(汉英双解针灸大辞典)

【定义】奇经八脉之一。其循行从足少阴肾经的筑宾穴开始,沿下肢内侧向上,进入小腹,通过胁肋、胸腔,上至咽部。(中医大辞典)

阴维维于阴 yin wei wei yu yin

【定义】阴维起于诸阴之交,维络全身的阴经,故称阴维维于阴。(经络学)

阴虚 yin xu

【英文名】Deficiency of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴分不足,津血亏损的病机。(中医大辞典)

阴虚内热 yin xu nei re

【定义】指由于阴液损耗,虚火内亢的病理机制。(中医大辞典)

阴虚内热证 yin xu nei re zheng

【英文名】Interior-Heat Syndrome Caused by Deficiency of Yin(汉英英汉中医大辞典)

【异名】虚热证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】阴液亏虚,虚热内生,以低热不退,盗汗颧红,口干欲饮,小便短黄,大便干结,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚内燥 yin xu nei zao

【定义】指因机体阴液不足或阴精耗损而出现的干燥不润等证的病理机制。(中医基础理论)

阴虚气滞证 yin xu qi zhi zheng

【定义】阴液亏虚,兼气机阻滞,以五心烦热,颧红盗汗,咽干口燥,胸胁、脘腹、头目胀痛,肠鸣矢气,或嗳气太息,舌红,脉弦细等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚水停证 yin xu shui ting zheng

【定义】阴液亏虚,水饮内停,以肢体或局部水肿,小便短少,口燥咽干,五心烦热,大便干结,舌红苔少,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚火旺 yin xu huo wang

【定义】指因阴精亏损而致虚火亢盛的证候。(中国中医药主题词表)

阴虚火旺证 yin xu huo wang zheng

【英文名】Deficiency of Yin Leads to Hyperactivity of Fire(汉英英汉中医大辞典)

【异名】虚火证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】阴液亏虚,虚火亢旺,以心烦失眠,口燥咽干,盗汗遗精,两颧潮红,小便短黄,大便干结,或咳血、衄血,或舌体、口腔溃疡.舌红少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚风动 yin xu feng dong

【英文名】Wind Syndrome due to Deficiency of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指热病后期,阴津亏损,或由于久病耗伤,阴液大伤所致风证的病理机制。(中医基础理论)

阴虚发热 yin xu fa re

【英文名】Fever due to Yin Deficiency(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指精血津液等耗损而致发热的病理机制。(中医大辞典)

阴虚外感证 yin xu wai gan zheng

【定义】阴液亏虚,又感外邪,以发热微恶寒,头身疼痛,五心烦热,脉浮细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚生热 yin xu sheng re

【定义】指因阴精耗损或精血津液亏耗而致发热的病理机制。(中医大辞典)

阴虚则内热 yin xu ze nei re

【英文名】Deficiency of Yin Bringing about Interior Heat(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴液亏耗过度,引起内热证的病机。(中医大辞典)

阴虚则热 yin xu ze re

【英文名】Deficiency of Yin Causing Heat Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指精血津液等耗损而致虚热的病机。(中医大辞典)

阴虚动风 yin xu dong feng

【英文名】Yin Deficiency Causes Wind Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指阴液亏虚引动肝风所表现的证候。(中国中医药主题词表)

阴虚动风证 yin xu dong feng zheng

【定义】阴液亏虚,经脉失养,虚风内动,以头目眩晕,肢体发麻,或手足瘛疭、震颤,形体消瘦,五心烦热,口燥咽干,小便短黄,大便干结,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚动血证 yin xu dong xue zheng

【定义】阴液亏虚,虚热迫血妄行,以咳血、吐血、衄血、尿血、便血,妇女月经量多,五心烦热,午后颧红,形瘦盗汗,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚夹实证 yin xu jia shi zheng

【定义】泛指阴虚兼夹实热、水湿、痰浊、瘀血等邪的证候。其症除有阴虚表现外,并因实邪不同而各具特征。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚耳窍失濡证 yin xu er qiao shi ru zheng

【定义】阴液亏虚,耳窍失濡,以听力逐渐减退,耳鸣,头晕目眩,或鼓膜穿孔,耳内流脓,口燥咽干,潮热颧红,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚血热证 yin xu xue re zheng

【定义】阴液亏虚,热迫血分,以低热颧红,心烦口渴,咽干痒痛,小便短黄,大便干结,或咳血、衄血、斑疹,舌红苔黄少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚血瘀证 yin xu xue yu zheng

【定义】阴液亏虚,兼挟瘀血,以五心烦热,口燥咽干,午后低热,局部刺痛,或出血挟块、色紫暗,或舌有斑点,脉细涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚血燥证 yin xu xue zao zheng

【定义】阴液亏虚,津血被耗,以头晕目眩,口干咽燥,皮肤干涩,瘙痒,毛发不荣,午后潮热,盗汗颧红,舌红少津、脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚邪恋证 yin xu xie lian zheng

【定义】泛指阴液亏虚而又有邪毒留滞所反映的证候。除有低热颧红,盗汗,咽干口燥等阴虚见症外,并因邪毒性质不同而有各自的特征。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚阳亢 yin xu yang kang

【英文名】Hyperactivity of Yang due to Deficiency of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】阴虚阳浮(中医大辞典、内经)

【定义】指精血或津液亏虚,导致阴阳平衡失调,阳气失去制约而浮动的病机。(中医大辞典)

阴虚阳亢证 yin xu yang kang zheng

【英文名】Deficiency of yin with Excess of Yang(汉英英汉中医大辞典)

【异名】虚阳偏亢证(国家标准临床诊疗术语);虚阳偏旺证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】阴液亏虚,阳失制约而偏亢,以潮热盗汗、两颧潮红、头晕目眩、烦躁失眠、舌红少津、脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴虚阳浮证 yin xu Yang fu zheng

【英文名】Insufficient Yin and Floating Yang(汉英英汉中医大辞典)

【定义】阴液亏虚,阴不制阳,阳气上浮,以颜面烘热,

两颧潮红，形瘦盗汗，头晕目眩，烦躁失眠，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚余热证 yin xu yu re zheng

【定义】阴液亏虚，余热未尽，以形体消瘦，低热或夜热早凉，颧红盗汗，心烦懊侬，皮肤干燥，咽干口渴，舌红苔薄黄，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚肝旺证 yin xu gan wang zheng

【定义】阴液亏虚，肝阳偏亢，以头晕眼花，耳鸣腰痛，肢体麻木，五心烦热，颧红，性急易怒，口苦口干，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚肝郁证 yin xu gan yu zheng

【定义】肝气郁结，肝阴亏虚，以两胁胀痛或灼痛，五心烦热，头晕眼花，口干口苦，情志抑郁，舌暗红少苔，脉弦细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚肠燥证 yin xu chang zao zheng

【异名】肠燥阴虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阴液亏虚，肠失濡润，以大便干结、艰涩难下、多日一便、状如羊屎，口鼻、咽喉、皮肤干燥，舌红少津，脉细数涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚证 yin xu zheng

【英文名】Ying Deficiency Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【异名】阴液亏虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阴液不足，不能制阳，以潮热盗汗，午后颧红，五心烦热，口燥咽干，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚肺热证 yin xu fei re zheng

【异名】肺热阴虚证（国家标准临床诊疗术语）；肺热津伤证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肺热炽盛，阴液亏虚，以发热口渴，咳嗽痰少，气喘，便秘尿黄，舌红苔黄少津，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚肺燥证 yin xu fei zao zheng

【英文名】The Lung-Dryness Syndrome due to Yin Deficiency（汉英英汉中医大辞典）

【异名】肺燥津亏证（国家标准临床诊疗术语）；肺燥阴虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阴液亏虚，肺燥失润，以咽干口燥，干咳少痰，喉痒鼻燥，少苔少津，脉浮细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚齿燥证 yin xu chi zao zheng

【定义】阴液亏虚，牙齿失于濡养，以牙齿干燥枯槁，隐痛时作，牙齿疏豁松动，咀嚼无力，潮热颧红，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚型 yin xu xing

【定义】此型人形体消瘦，面色潮红，舌干咽燥，常喜冷饮，手足心热，少眠心烦，易便秘，尿时黄，舌质红而少苔或无苔，脉弦细而数。（中医各家学说）

阴虚津亏证 yin xu jin kui zheng

【异名】阴津亏虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阴津亏耗，形体失养，以口渴引饮，皮肤干涩，眼眶凹陷，小便短黄，大便干结，五心烦热，形瘦盗汗，舌红苔少而干，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚热郁证 yin xu re yu zheng

【异名】阴虚郁热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阴液亏虚，兼挟郁热，以五心烦热，午后颧红，口苦口干，胸胁胀闷灼痛，眩晕易怒，小便短黄，舌红苔少而干，脉弦细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚喉癣 yin xu hou xuan

【英文名】Membranous Pharyngitis due to Yin Deficiency（国家标准临床诊疗术语）

【定义】本病发于咽部或喉部，因其形似苔癣，属阴虚之证，故名阴虚喉癣。（中医耳鼻喉科学）

阴虚湿热证 yin xu shi re zheng

【定义】阴液亏虚，湿热内阻，以低热盗汗，午后颧红，五心烦热，小便淋涩灼痛，口苦口腻，肢体困重，舌红苔黄腻，脉细滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚痰热证 yin xu tan re zheng

【定义】阴液亏虚，痰热内阻，以低热盗汗，午后颧红，五心烦热，咳嗽，咯痰黄稠，或痰中带血，胸闷或痛，咽干口渴，舌红苔黄腻，脉细滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚痰湿证 yin xu tan shi zheng

【定义】阴液亏虚，痰湿内阻，以五心烦热，颧红盗汗，胸闷，痰多质粘稠，肢体困重，口腻苔腻，脉细滑等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴虚鼻窍失濡证 yin xu bi qiao shi ru zheng

【定义】阴液亏虚，鼻窍失濡，以鼻腔宽大、灼热不适，鼻黏膜干燥，鼻甲萎缩，涕少结痂或带血，或时有鼻衄，口燥咽干，潮热颧红，舌干苔燥，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

阴黄 yin huang

【英文名】Yin Jaundice（中国中医药学主题词表）

【定义】由于寒湿蕴结肝胆，使气机受阻，疏泄失常，胆汁外溢所致，以目黄、身黄、尿黄为主，黄色晦暗或

如烟熏的病症。(中医内科学)

阴寒内生 yin han nei sheng

【定义】指机体阳气不足,气化功能减退,水液不得温化的病理机制。(中医基础理论)

阴寒内盛 yin han nei sheng

【英文名】Yin Excess Cold in Interior(医学主题词表)

【定义】指体内阴寒亢盛,阳气不足以制约过亢之阴寒的病理机制。(中医基础理论)

阴寒毒证 yin han du zheng

【定义】阴寒邪毒结聚,以局部漫肿冷痛、喜温、不红,难溃、不易成脓,或脓稀气腥,恶寒肢冷,苔白,脉沉迟等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴寒凝结 yin han ning jie

【定义】指因阳气衰弱,寒邪留滞出现的寒证的病理机制。(中医大辞典)

阴暑 yin shu

【英文名】Febrile Disease of Yin Type in Summer(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指暑热时节,或因过食生冷,或因贪凉露宿,或因冷浴过久而致病的邪气。(中医基础理论)

阴痛 yin tong

【异名】嫁痛(普通高等教育中医药类规划教材);阴户痛(普通高等教育中医药类规划教材);阴中痛(普通高等教育中医药类规划教材);小户嫁痛(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】女子阴中或阴户抽掣疼痛,甚至连及少腹,两乳者。(中医妇科学)

阴筋 yin jin

【英文名】Spermatic Cord(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即睾丸的系带。(中医大辞典)

阴搏阳别 yin bo yang bie

【英文名】Yin Pulse Being More Rolling than Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是脉象。阴指尺脉,阳指寸脉,尺脉搏动明显滑利,有别于寸脉。可见于妊娠。(中医大辞典)

阴跷阳跷 yin qiao yang qiao

【英文名】Yin Qiao Yang Qiao Vessel(中国中医药学主题词表)

【定义】阴跻脉、阳跻脉的合称。(经络学)

阴跷脉 yin qiao mai

【英文名】Yin Qiao Meridian(汉英双解针灸大辞典)

【定义】奇经八脉之一。其循行从足少阴然谷分出,经内踝上循大腿内侧,入阴器,上行经胸,至缺盆,出人迎前,到颧部,属目内眦,与足太阳、阳跻脉合而上行。(中医大辞典)

阴竭阳脱 yin jie yang tuo

【英文名】Yin and Yang Exhausted Simultaneously(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指属阴的生理物质基础的枯竭,则属阳的生命力随之而消失。(中医大辞典)

阴竭阳脱证 yin jie yang tuo zheng

【定义】阴精亏损,阳无所附,随之而脱所表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

阴精 yin jing

【英文名】Yin Essence(汉英中医药分类大辞典)

【异名】阴液(中医大辞典)

【定义】①指生殖之精。(中医大辞典)②泛指阴液。(中医大辞典)

阴精难成易亏论 yin jing nan cheng yi kui lun

【定义】情欲无涯,导致相火易夺阴精,故要节制饮食、色欲,不使相火妄动,保持阴平阳秘。(中医各家学说)

阴缩 yin suo

【英文名】Retraction of the Penis(诊断学大辞典)

【定义】属于二阴症状。指阴茎痿软上缩的症状。常伴小腹剧痛,多见于儿童。(诊断学大辞典)

阴静阳躁 yin jing yang zao

【英文名】Yin Exhibiting Serenity and Tranquility while Yang Exhibiting Impetuousness and Restlessness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳的两种基本属性。阴性安静,阳性躁动。(内经讲义)

阴器 yin qi

【英文名】External Genitalia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即外生殖器。为足厥阴肝经所过之处,其功能和发育情况,又与肾气盛衰有关。(中医大辞典)

阴燥 yin zao

【定义】多因肾阴亏虚,阳虚阴寒,血虚此燥,湿热下注等所致。以女性外阴皮肤和黏膜不同程度地变白、粗糙,甚至逐渐萎缩为主要表现的妇科疾病。(国家标准临床诊疗术语)

阴癣 yin xuan

【英文名】Tinea Inguinalis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因阴部湿热,染受邪毒所致。好发于沟股尾端及臀部、大腿内侧,以皮肤丘疹、水疱、结痂、痛痒为主要表现的癣病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

阴囊 yin nang

【英文名】Scrotum(汉英中医药分类大辞典)

【定义】男性外阴部下垂的囊状物,内有睾丸、副睾和精索等器官。(中医大辞典)

齐化 qi hua

【异名】同化(中国运气学)

【定义】太过之气与克我之气一齐同化。阳年中运之

气太过而旺，若遇着克胜之气，因胜气畏其旺盛有余，而不能克制它，则两者平等不克不侮一齐共同化育，故名。（易学大辞典）

七 画

两卫 liang wei

【定义】指脾所主的肌肉为脏腑的外卫，循行于皮肤之中的卫气为体表的外卫。两者合称两卫。（中医大辞典）

两气 liang qi

【异名】真邪（素问）

【定义】①两种邪气。（中医大辞典）②指真气与邪气。（中医大辞典）

两仪生四象 liang yi sheng si xiang

【定义】阴阳各自又分阴阳，分化成太阴、太阳、少阴、少阳。（易学大辞典）

两阳相熏灼 liang yang xiang xun zhuo

【定义】指阳经与阴经同时感受寒邪的病机。（中医大辞典）

两实 liang shi

【定义】与两虚相对。指自然界气候正常，人体体质健壮、正气充盛，不为客邪侵害。（中医大辞典）

两虚相得 liang xu xiang de

【英文名】Combination of Deficient Vital Qi and Violent Pathogen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体正气先虚，复感受虚邪，两虚相和而发病。（中医大辞典）

两焦 liang jiao

【定义】指中焦、上焦。（中医大辞典）

两感 liang gan

【英文名】Double Infection（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阳经及其表里相合的阴经同时受邪，表证里证同时出现。（中医大辞典）

两感伤寒 liang gan shang han

【英文名】Double-Meridian Febrile Disease（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阳经与阴经同时感受寒邪而致病。（中医大辞典）

伸舌 shen she

【英文名】Sticking Out of Tongue（诊断学大辞典）

【异名】舌纵（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。指舌伸出口外，不能回缩口内。（诊断学大辞典）

但热不寒 dan re bu han

【定义】属于全身症状。是指外感病发热过程中，出现发热而不恶寒的症状。（中医症状鉴别诊断学）

低热 di re

【英文名】Low Fever（诊断学大辞典）

【定义】属于全身症状。即轻微发热，体温多在37℃～38℃之间。常见于阴虚证、血虚证、气虚证及温病后期。（诊断学大辞典）

体内为阴 ti nei wei yin

【定义】阴阳学说用于说明人体组织结构。就体表体内分，体内在里，属于阴。（中医基础理论）

体表为阳 ti biao wei yang

【定义】阴阳学说用于说明人体的组织结构。就人的体表体内而言，体表在外，属于阳。（中医基础理论）

体质 ti zhi

【英文名】Body Constitution（中国中医药学主题词表）

【异名】资质（内经讲义、内经）；禀质（内经讲义、内经）；形（内经讲义、内经）；身（内经讲义、内经）；质（内经讲义、素问）；素（内经讲义、素问）

【定义】人类的个体在功能、形态、结构上具有相对稳定的特殊性，它在生理上表现为个体的生理反映的特性，在病理上则表现为个体的发病倾向性。（内经讲义）

体质学说 ti zhi xue shuo

【英文名】Physical Constitution Theory（中国中医药学主题词表）

【定义】阐述人体体质的形成、体质的特征、体质的类型等有关体质内容的学说。（中医基础理论）

体质的分类 ti zhi de fen lei

【定义】中医将成人的生理体质分为常人、脂人、膏人、肉人、瘦人五型。（中医各家学说）

体质的生理特性 ti zhi de sheng li te xing

【定义】禀赋、性别等先天遗传因素主导体质，使之表现出生理上的稳定性。（中医各家学说）

体质的病理特性 ti zhi de bing li te xing

【定义】各种病因有不同的特性，并形成不同的中人法度，而不同的体质状况恰为不同病因的中人提供了机会或条件，从而引起了不同体质对不同病因的易感性，而表现出不同的病理特征。（中医各家学说）

体臭 ti xiu

【英文名】Body Odor（汉英英汉中医大辞典）

【异名】狐气（中医症状鉴别诊断学）；腋气（中医症状鉴别诊断学）；体气（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于皮肤科症状。是指身体某一部位发出一种特殊的臭气。（中医症状鉴别诊断学）

余毒未清证 yu du wei qing zheng

【定义】泛指毒邪未尽，以低热不退为主症，并因毒邪的不同而症状有别。（国家标准临床诊疗术语）

余毒攻窜证 yu du gong cuan zheng

【定义】泛指毒邪未尽，走散流窜，以低热不退为主症，并因毒邪及其攻窜部位的不同而症状有别。（国家标准临床诊疗术语）

余毒流注 yu du liu zhu

【定义】多由病后火热毒邪流窜入血，稽于肌肉所致。以患疮疡伴有转移性脓肿，寒战高热，甚至有神昏谵语等全身症状的痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

余毒凝滞证 yu du ning zhi zheng

【定义】泛指毒邪未尽，凝滞不散，以低热不退为主症，并因毒邪及其凝滞部位的不同，从而症状有所不同。（国家标准临床诊疗术语）

余热未清证 yu re wei qing zheng

【英文名】Residual Heat（汉英英汉中医大辞典）

【定义】邪热未能彻底清除，以低热不退，或夜热早凉，心烦口渴，便结尿黄，体瘦疲乏，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

克我 ke wo

【异名】所不胜（中医基础理论、素问）

【定义】五行中，对本行具有克制、制约作用的一行。（中医基础理论）

克制太过 ke zhi tai guo

【异名】相乘（中医基础理论）

【定义】即相乘，五行中相克超过正常的制约程度，使事物失去了正常的协调关系。（中医基础理论）

兑发 dui fa

【英文名】Hair on the Temples（汉英中医药分类大辞典）

【异名】锐发（中医大辞典、素问）

【定义】耳前曲周部以下的头发。（中医大辞典）

冷泪 leng lei

【英文名】Cold Tears（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因肝虚泪窍失约，或风邪侵袭所致。以泪液频频外溢，但无热感，目无赤痛为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

冷厥 leng jue

【英文名】Cold Type Syncope（汉英英汉中医大辞典）

【异名】寒厥（国家标准临床诊疗术语）；阴厥（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因处于寒冷环境，外寒内侵，阳气严重耗损。以体温过低，神识昏厥为主要表现的厥病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

冻伤 dong shang

【英文名】Cold Injury（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体遭受低温侵袭，而引起的局部或全身性损害。（中医基础理论）

冻疮 dong chuang

【英文名】Frost Bite（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指人体受寒邪侵袭，气血瘀滞，从而引起局部性或全身性的损伤。相当于西医的冻伤。临床上局部性者较轻，以局部肿胀、麻木、痛痒、青紫，或起水疱，甚则破溃成疮为表现。（中医外科学）

初 chu

【定义】每年主运的初运，均始于“角”。（中医大辞典）

初生儿大便不通 chu sheng er da bian bu tong

【定义】因胎热内积肠道，或实赋不足，或先天肠道畸形所致。以婴儿出生后 24 小时无胎便，尔后腹胀、呕吐粪水等为主要表现的新生儿疾病。（国家标准临床诊疗术语）

初生儿小便不通 chu sheng er xiao bian bu tong

【定义】多因胎热蕴积膀胱，或禀赋不足，膀胱气化不行，或肾缺如尿道畸形等所致。以婴儿出生 36 小时后仍无尿液排出为主要表现的新生儿疾病。（国家标准临床诊疗术语）

初生儿呕吐 chu sheng er ou tu

【定义】多因禀赋不足，或喂养不当所致。以婴儿干哺乳后呕吐乳食。甚至形体消瘦为主要表现的新生儿疾病。（国家标准临床诊疗术语）

初生儿病证 chu sheng er bing zheng

【英文名】Neonatal Diseases（中国中医药学主题词表）

【定义】小儿在新生儿阶段所患的疾病。（中医儿科学）

初生儿喘促 chu sheng er chuan cu

【定义】因出生后感受外邪，或吸入秽毒等，使肺气郁闭所致。以婴儿不乳，或口吐白沫、喘憋、紫络等为主要表现的新生儿疾病。（国家标准临床诊疗术语）

初生儿腹泻 chu sheng er fu xie

【定义】因脾胃嫩弱，感受外邪，脾胃受纳运化失调所致。以婴儿出现大便稀薄或如水样、次数增多为主要表现的新生儿疾病。（国家标准临床诊疗术语）

初生不乳 chu sheng bu ru

【英文名】Unable to Suck in Newborn（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因胎内患病、产伤、产时受寒、羊水秽血吸入腹内，或早产等所致。以婴儿不能吮乳为主要表现的新生儿疾病。（国家标准临床诊疗术语）

初生不啼 chu sheng bu ti

【英文名】Asphyxia Neonatorium（汉英英汉中医大辞典）

【异名】梦生（中医症状鉴别诊断学、幼幼集成）；草迷（中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴）；闷脐生（中医症状鉴别诊断学、幼科全书）

【定义】属于儿科症状。系指婴儿出生后，虽有体温而迟迟不出现啼哭及呼吸，或呼吸断续、微弱而无啼哭的症状。（中医症状鉴别诊断学）

初生目赤烂 chu sheng mu chi lan

【异名】胎赤（中医症状鉴别诊断学、圣济总录）；胎赤

眼(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于儿科症状。是指小儿出手后,目胞肿胀,睑弦赤烂,白睛红赤,眵泪封眼的症状。(中医症状鉴别诊断学)

初生腹泻 chu sheng fu xie

【定义】属于儿科症状。临床以大便稀薄或如水样,次数多于正常新生儿者。(中医症状鉴别诊断学)

初潮 chu chao

【英文名】Menophania(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指女子的首次月经。(中医大辞典)

利关节 li guan jie

【定义】经络的生理功能之一。经络在人体内运行气血,濡养各组织器官、筋骨,使关节活动正常。(中医基础理论)

利器损伤 li qi sun shang

【定义】指由锋利器物致皮肤、肌肉、筋骨等损伤的因素。(中医基础理论)

别气 bie qi

【定义】旁行的经气。(中医大辞典)

别络 bie luo

【英文名】The Reticular Branch Conduits(汉英英汉中医大辞典)

【定义】络脉之较大者,为本经别走邻经的络脉。(中医大辞典)

劳 lao

【定义】致病因素之一,指过度劳累。(中医大辞典)

劳力过度 lao li guo du

【英文名】Excessive Fatigue(汉英中医药分类大辞典)

【定义】因长期劳作不止,或承受力不能及的运动等,损伤脏腑气血而引发疾病。(中医基础理论)

劳伤 lao shang

【英文名】Impairmet Caused by Overstrain(汉英中医药分类大辞典)

【异名】劳倦(中医大辞典、素问)

【定义】指劳累过度、七情内伤、房事不节、饥饱失常等虚损性因素。(中医大辞典)

劳则气耗 lao ze qi hao

【英文名】Overexertion Leading to Consumption of Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】劳累过度使精气耗损,而出现气喘、汗出、倦怠乏力、精神萎靡等症。(中医大辞典)

劳复 lao fu

【英文名】Relapse of Disease due to Overstrain(汉英双解中医大辞典)

【定义】指疾病初愈,或行神过劳,或早犯房事而引起疾病复发者。(中医基础理论)

劳神 lao shen

【英文名】Excessive Thinking and Anxiety(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指思虑过度,劳扰神明而致病。(中医基础理论)

劳神过度 lao shen guo du

【英文名】Excessive Thinking and Anxiety(汉英中医药分类大辞典)

【定义】思虑日久,损伤心脾,耗伤气血,使脏腑功能减弱,正气亏虚。(中医基础理论)

劳淋 lao lin

【英文名】Strang Uria by Overstrain(中国中医药学主题词表)

【定义】淋证之一,指小便淋沥不已,遇劳即发。(中医内科学)

劳逸失度 lao yi shi du

【英文名】Improper Balance Between Work and Rest(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指过劳或过逸。(中医基础理论)

劳逸损伤 lao yi sun shang

【定义】指过劳或过逸而损伤机体、引发疾病。(中医基础理论)

医经学派 yi jing xue pai

【定义】全元起、王冰、吴鹤皋、张志聪、黄元御等诸家均校订和疏证过古代医书籍,主要研究《灵枢》、《素问》。(中医各家学说)

君火 jun huo

【英文名】Monarch Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指心火。因心为君主之官,故名。(中医大辞典)

吞酸 tun suan

【英文名】Swallowing Acid(诊断学大辞典)

【异名】咽酸(中医症状鉴别诊断学);噫酸(诸病源候论)

【定义】属于胸腹症状。指胃中酸水向上涌至咽喉间,又复吞下的一种症状。(诊断学大辞典)

否 pi

【定义】否,通痞,是不通的意思,指气机不通。(中医大辞典)

否极泰来 pi ji tai lai

【定义】用卦象说明阴阳转化的规律。阴极生阳、阳极生阴。(中医基础理论)

否隔 pi ge

【定义】否,同痞;隔,阻滞。指气机不通、阻滞。(中医大辞典)

启陈 qi chen

【定义】指正值木运太过之年,春天里万物生长,一片除旧布新之象。(中医大辞典)

吴少怀学术思想 wu shao huai xue shu si xiang

【定义】吴少怀认为治病主要是维护脾胃,遣方用药务

要冲和,不能只见病而忽略根本。(现代中医各家学说)

吴仪洛论药 wu yi luo lun yao

【定义】吴仪洛指出,药物质轻者上入心肺,质重者下入肝肾。中空者发表,内实者攻里。上下内外,各以类相从也。(中医名言大辞典)

吴师机论外治法 wu shi ji lun wai zhi fa

【定义】吴师机在《内经》、《伤寒论》等医著的基础上,对中医外治法作了一次划时代的总结,把外治法与内治法并列,认为二者医理与药性相通,并将外治法广泛应用于临床。(中医各家学说)

吴师机学术思想 wu shi ji xue shu si xiang

【定义】吴师机治病,以膏剂为主,佐以点、畜、熏、擦等药物以及洗、坐、导等方法,即继承古法,又有创新,并根据部位与病情,从三焦论治。(中医各家学说)

吴其浚学术思想 wu qi jun xue shu si xiang

【定义】吴其浚在本草学方面取得了很大的成就。他在掌握丰富的植物学知识的基础上,参考古代文献,著成《植物名实图考》一书,收载植物 1700 余种,详细叙述了植物的名称、产地、品种、形态、性味和功用,并绘有植物原图。此外,他还广泛收集了草医经验和草药知识,纠正了以往某些植物药的错误论述。(中国医学史)

吴瑭学术思想 wu tang xue shu si xiang

【定义】吴瑭根据温邪是阳邪,阳盛必伤人身之阴的观点,为温病的治疗确立了清热养阴的根本大法,并制定了辛凉、甘寒、甘咸等基本原则及一系列具体治疗方案。(中医各家学说)

吸门 xi men

【英文名】Epiglottis(汉英中医药分类大辞典)

【异名】会厌(中医大辞典、灵枢)

【定义】七冲门之一。指会厌。是掩盖气管的器官,也是呼吸纳气的枢纽。(中医大辞典)

吸收水谷精微 xi shou shui gu jing wei

【定义】指小肠将经过小肠化物功能而化生的水谷精微加以吸收。(中医基础理论)

吻 wen

【英文名】Angle of Mouth(汉英中医药分类大辞典)

【定义】嘴唇,又作双侧口角。(中医大辞典)

呃逆 e ni

【英文名】Hiccup(中国中医药学主题词表)

【异名】哕逆(普通高等教育中医药类规划教材);哕(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是指胃气上逆动膈,气逆上冲,喉间呃呃连声,声短而频,不能自止为主要表现的病证。呃逆古称"哕",又称"哕逆"。(中医内科学)

呆小症 dai xiao zheng

【英文名】Cretinism(现代汉英词典)

【定义】因先天不足,或地理、遗传等因素所致。以小儿发育迟缓,身材矮小,特殊外貌,智力迟钝为主要表现的劳病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

呕吐 ou tu

【英文名】Vomiting(中国中医药学主题词表)

【定义】是指胃失和降,气逆于上,胃中之物从口吐出的一种病证。一般以有物有声谓之呕,有物无声谓之吐,无物有声谓之干呕。呕与吐常同时发生,很难截然分开,故并称为呕吐。(中医内科学)

呕血论治 ou xue lun zhi

【定义】呕血属阴虚火动,痰带血丝者用青黛、竹沥等入血药中;血出于肾者,用天门冬、知母、黄檗等,血出于脾者,用葛根、黄连、沉香等。(中医各家学说)

呕家 ou jia

【英文名】Patient Suffering from Habitual Vomiting(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指常易恶心、呕吐的患者。(中医大辞典)

员盈 yuan ying

【定义】太阴之气到来,土气圆润,使万物盈满。(中医大辞典)

坏病 huai bing

【英文名】Deteriorated Case due to Delayed or Erroneous Treatment(汉英双解中医大辞典)

【定义】指伤寒病一再误用汗、吐、下或温针等治疗,使阴阳错杂,证候变乱,向坏发展。(中医大辞典)

坏都 huai du

【定义】指堤防败坏。(中医大辞典)

坐板疮 zuo ban chuang

【英文名】Furunculosis of the Buttock(汉英英汉中医大辞典)

【定义】由暑湿热毒凝滞肌肤所致。生于臀部的多发性疖病类疾病。(中医大辞典)

坐骨神经损伤 zuo gu shen jing sun shang

【英文名】Injury of Sciatic Nerve(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指坐骨神经受到外来伤害引起坐骨神经损伤所引起的一系列神经症状。(中医筋伤学)

坚化 jian hua

【定义】阳明之气到来,燥金之气敷布,万物枯槁,故名。(中医大辞典)

坚成 jian cheng

【定义】五运主岁中,金运太过的名称。(中医大辞典)

坚肉缓节 jian rou huan jie

【定义】肌肉结实,关节舒缓。(中医大辞典)

坚脉 jian mai

【英文名】Tense Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属循环系统症状。脉搏硬而洪,但无很大偏

移。(诊断学大辞典)

妊娠下肢抽筋 ren shen xia zhi chou jin

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠后期小腿或足部抽搐。(中医症状鉴别诊断学)

妊娠小便不通 ren shen xiao bian bu tong

【英文名】Dysuria during Pregnancy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】妊娠尿难(中医症状鉴别诊断学);转脬(中医症状鉴别诊断学);妊娠小便不利(中医症状鉴别诊断学);胞转(中医症状鉴别诊断学、针灸甲乙经);转胞(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于妊娠病症状。是指妊娠七、八个月,膀胱受压所致小便不通者。(中医症状鉴别诊断学)

妊娠小便淋痛 ren shen xiao bian lin tong

【英文名】Dysuria during Pregnancy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】子淋(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妊娠期间,尿频、尿急、淋漓涩痛者,称为"妊娠小便淋痛"。亦称"子淋"。(中医妇科学)

妊娠心烦 ren shen xin fan

【英文名】Restlessness during Pregnancy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】子烦(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妊娠期间,烦闷不安,郁郁不乐,或烦躁易怒者,称为"妊娠心烦"。亦名"子烦"。(中医妇科学)

妊娠心腹胀满 ren shen xin fu zhang man

【异名】子上撞心(中医症状鉴别诊断学);胎气上逼(中医症状鉴别诊断学);胎上逼心(中医症状鉴别诊断学);子悬(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠期心腹部胀满,甚则呼吸不畅,两胁疼痛。(中医症状鉴别诊断学)

妊娠风疹 ren shen feng zhen

【定义】因感受风疹病毒所致。以孕妇出现皮肤发红、起团块或麻疹、丘疹,伴发热、头痛为主要表现的疾病。(中医症状鉴别诊断学)

妊娠发疹 ren shen fa zhen

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠期间皮肤出现斑丘疹或疱疹,累堆成块,伴有瘙痒的症状。(中医症状鉴别诊断学)

妊娠失音 ren shen shi yin

【英文名】Aphonia during Pregnancy(汉英英汉中医大辞典)

【定义】妊娠期间,因妊娠而出现声音嘶哑,甚或不能出声者,称为"妊娠失音"。(中医妇科学)

妊娠头痛 ren shen tou tong

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠期间,出现头痛者。(中医症状鉴别诊断学)

妊娠妄想 ren shen wang xiang

【英文名】Delusion of Gestation(诊断学大辞典)

【定义】属于精神科症状。指病人坚信自己腹内已经怀孕,或有腹大,或胎动感并能说出一些莫名其妙的使其怀孕的原因,经医生检查无妊娠存在。见于精神分裂症。(诊断学大辞典)

妊娠呕吐 ren shen ou tu

【英文名】Vomiting of Pregnancy(诊断学大辞典)

【异名】病儿(普通高等教育中医药类规划教材);病食(中医症状鉴别诊断学);妊娠恶阻(中医症状鉴别诊断学);妊娠阻病(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠期间频频恶心呕吐,不思饮食,持续时间较长者。(诊断学大辞典)

妊娠尿血 ren shen niao xue

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠期小便带血的症状。(中医症状鉴别诊断学)

妊娠尿痛 ren shen niao tong

【异名】子淋(普通高等教育中医药类规划教材);妊娠小便淋(中医症状鉴别诊断学);妊娠小便淋涩(中医症状鉴别诊断学、太平圣惠方)

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠期出现小便频数,淋漓疼痛者。(中医症状鉴别诊断学)

妊娠肿胀 ren shen zhong zhang

【英文名】Edema during Pregnancy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】子肿(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妊娠中晚期,肢体面目发生肿胀者,称为"妊娠肿胀"。亦称"子肿"。(中医妇科学)

妊娠贫血 ren shen pin xue

【定义】多因精血亏虚所致。以孕妇出现倦怠气短、面色淡白、浮肿、食欲不振、血红蛋白或红细胞下降明显等为主要表现的疾病。(国家标准临床诊疗术语)

妊娠咳嗽 ren shen ke sou

【英文名】Intractable Cough during Pregnancy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】子嗽(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指妊娠期间,咳嗽或久咳不已者。亦称"子嗽"。(中医妇科学)

妊娠脉 ren shen mai

【英文名】Pregnant Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【异名】孕脉(中医基础理论)

【定义】是孕妇的脉象。常见滑而冲和,或滑数搏指有力,或尺脉滑数,寸脉微小等,与常人脉有所不同。(中医大辞典)

妊娠音哑 ren shen yin ya

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠期间,出现声音嘶

哑，甚则不能出声者。（中医症状鉴别诊断学）

妊娠恶阻 ren shen e zu

【英文名】Pernicious Vomiting（中国中医药学主题词表）

【异名】阻病（普通高等教育中医药类规划教材）；子病（普通高等教育中医药类规划教材）；妊娠呕吐（普通高等教育中医药类规划教材）；病儿（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妊娠早期，出现严重的恶心呕吐，头晕厌食，甚则食入即吐者，称为“妊娠恶阻”。又称“妊娠呕吐”、“子病”、“病儿”、“阻病”等。（中医妇科学）

妊娠消渴 ren shen xiao ke

【定义】原有消渴（糖尿病）而合并妊娠，或孕前原有隐性糖尿病，于妊娠后发展为糖尿病者。（中医妇科学）

妊娠疱疹 ren shen pao zhen

【定义】因感受疱疹病毒所致。以孕妇外阴、肛周和阴道出现疮疹、色红肿起，可有疼痛，白带增多，尿痛，乏力，低热，腹股间前核肿大压痛等为主要表现的疾病。（中医妇科学）

妊娠病 ren shen bing

【异名】胎前病（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妊娠期间，发生与妊娠有关的疾病，称妊娠病。亦称胎前病。（中医妇科学）

妊娠痉厥 ren shen jing jue

【异名】子冒（中医症状鉴别诊断学）；妊娠痫证（中医症状鉴别诊断学）；子痫（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】属于妊娠病症状。指妊娠后期，或正值分娩时，或分娩后，忽然神志丧失，颈项强直，牙关紧闭，口流白沫，手足抽搐，须臾抽搐停止，渐渐醒转，但醒后仍可再发的症状。（中医症状鉴别诊断学）

妊娠眩晕 ren shen xuan yun

【英文名】Dizziness during Pregnancy（普通高等教育中医药类规划教材）

【异名】子晕（普通高等教育中医药类规划教材）；子眩（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妊娠中晚期，头晕目眩，或伴面浮肢肿，甚者昏眩欲厥，称为“妊娠眩晕”。亦称“子眩”，“子晕”。（中医妇科学）

妊娠偏头痛 ren shen pian tou tong

【定义】多因血虚肝旺，阴虚阳亢等所致。以孕妇出现单侧或双侧头痛，呈阵发性或持续性反复发作，甚者可伴恶心呕吐、视力障碍、感觉异常等为主要表现的疾病。（中医妇科学）

妊娠痫证 ren shen xian zheng

【英文名】Eclampsia Gravidarum（汉英英汉中医大辞典）

【异名】子痫（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妊娠晚期，或临产时及新产后，眩晕头痛，突然昏不知人，两目上视，牙关紧闭，四肢抽搐，腰背反张，少顷可醒，醒后复发，甚或昏迷不醒者，称为“妊娠痫证”。亦称“子痫”。（中医妇科学）

妊娠紫癜 ren shen zi dian

【定义】多因血热、血瘀所致。以孕妇皮下或黏膜出现紫斑，遍及肢体，甚至出现鼻衄、尿血等为主要表现的疾病。（中医妇科学）

妊娠腹痛 ren shen fu tong

【英文名】Abdominal Pain during Pregnancy（汉英英汉中医大辞典）

【异名】胞阻（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指妊娠期间，出现小腹疼痛为主的病症，亦称“胞阻”。（中医妇科学）

妊娠瘙痒 ren shen sao yang

【定义】属于妊娠病症状。是指妊娠期间出现皮肤发痒而欲搔抓的一种症状。（中医症状鉴别诊断学）

妊娠瘙痒症 ren shen sao yang zheng

【定义】多因肝胆郁热所致。以妊娠期间出现皮肤发痒，甚则遍及全身为主要表现的疾病。（中医症状鉴别诊断学）

宋金元时期医家 song jin yuan shi qi yi jia

【定义】宋金元时期的医家主要提出了亢害承治论、火热论以及杂病治疗方面的理论，《素问玄机原病式》、《黄帝素问宣明论方》、《素问病机气宜保命集》等书为这一时期的代表医著。（中医各家学说）

完骨 wan gu

【英文名】Mastoid Process（汉英中医药分类大辞典）

【异名】寿台骨（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】①经穴名。属足少阳胆经。位于颞骨乳突后方的凹陷处。（中医大辞典）②骨名。指颞骨的乳突。（中医大辞典）

寿蔽天地 shou bi tian di

【定义】指与天地同寿。（内经讲义）

尾闾 wei lv

【英文名】Coccygeal End（汉英中医药分类大辞典）

【异名】穷骨（中医大辞典、医宗金鉴）；骶端（中医大辞典、医宗金鉴）；尾椿（中医大辞典、医宗金鉴）；橛骨（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】骨名。即尾骨。（中医大辞典）

尾闾发 wei lv fa

【英文名】Carbuncle of the Sacro-Coccygeal Region（汉英英汉中医大辞典）

【定义】多因湿痰流结所致。指生于沉尾骨尖处，初起形如鱼脱，色赤肿瘤，溃破后形如鹤口，易成窦道的无头疽。（中医症状鉴别诊断学）

尾闾痛 wei lv tong

【定义】属于背腰症状。尾闾上连腰脊，下接尾骨，尾闾部位的疼痛称为尾闾痛。（中医症状鉴别诊断学）

尾骨挫伤 wei gu cuo shang

【定义】尾骨由4～5块尾椎构成，当跌倒时臀部着地易造成其挫伤，预后一般良好。（中医筋伤学）

尾骨疼痛 wei gu teng tong

【定义】指由于多种疾病引起的，骶骨下部，尾骨周围的疼痛疾患。（中医筋伤学）

尾骶 wei di

【英文名】Sacrum and Coyyx（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即骶骨、尾骨所在部位。（中医大辞典）

尾骶骨 wei di gu

【异名】尾脊骨（中医大辞典）；尻骨（中医大辞典、素问）；尾底骨（中医大辞典）

【定义】骨名。是骶骨、尾骨的合称。（中医大辞典）

尿 niao

【英文名】Urine（中国中医药学主题词表）

【异名】前溲（中医大辞典）；小溲（中医大辞典）；溺（中医大辞典）；溲（中医大辞典）；尿液（中医大辞典）；水泉（中医大辞典）；小水（中医大辞典）

【定义】①指排尿。（中医大辞典）②指尿液。（中医大辞典）

尿后余沥 niao hou yu li

【异名】小便遗沥（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于二阴症状。指小便后仍有余沥点滴不净的症状。（中医症状鉴别诊断学）

尿血 niao xue

【英文名】Hematuria（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】小便中混有血液，甚或伴有血块的病症，称为尿血。（中医内科学）

尿血外因 niao xue wai yin

【定义】尿血外因大都是太阳、阳明传经之热结于下焦。（中医各家学说）

尿浊 niao zhuo

【英文名】Turbid Urine（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是以小便混浊，白如泔浆，排尿时并无疼痛为主症。（中医内科学）

尿脓 niao nong

【英文名】Pyuria（诊断学大辞典）

【定义】属于二阴症状。指脓随小便排出，或尿中挟有脓液，可伴有尿痛、尿急、腰痛或发热。（中医症状鉴别诊断学）

尿崩 niao beng

【英文名】Diabetes Insipidus（汉英中医药大词典）

【定义】因肾虚下元不固，或脑神等病变及肾，肾的气化失司，水津直趋膀胱而下泄。以尿多如崩，尿清如水，烦渴多饮为主要表现的肾系疾病。（国家标准临床诊疗术语）

尿道 niao dao

【英文名】Urethra（汉英中医药分类大辞典）

【定义】为膀胱通出体表、排尿的管道。（中医大辞典）

尿道溢脓 niao dao yi nong

【定义】属于皮肤科症状。指尿道口有脓液溢流。（中医症状鉴别诊断学）

局部出汗 ju bu chu han

【英文名】Local Sweating（中国中医药学主题词表）

【定义】指在身体某一局部汗出过多。（中医症状鉴别诊断学）

应指 ying zhi

【定义】泛指切脉时指下有脉的跳动感。（中医大辞典）

应钟 ying zhong

【定义】六阴律之一，应钟为B调，其数四十三，干支配亥，属六阴，为坤卦。（中国运气学）

弄舌 nong she

【英文名】Wagging Tongue（诊断学大辞典）

【异名】舒舌（诊断学大辞典）；频饴舌（中医症状鉴别诊断学）；吐舌（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属舌象异常。心脾积热引起者，症见时时舒舌于口外，旋伸旋缩，左右吐弄，舌红胀满，口舌生疮，渴而喜冷；由脾肾虚热引起者，症见舌不红肿，时吐出口外，渴喜热饮，口角流涎，大便不实。可参看吐弄舌条。（诊断学大辞典）

张 zhang

【定义】①搧动。（中医大辞典）②布列，开阔平满之意。（中医大辞典）③张开。（中医大辞典）④指阳气亢盛。（中医大辞典）

张介宾论妇科 zhang jie bin lun fu ke

【定义】张介宾积累了丰富的妇科病证治疗经验，他根据妇科病证的特点，提出了许多颇有见解的治则，对后世妇科学的发展产生了积极而深远的影响。（中医临床医学流派）

张介宾论阴阳互根 zhang jie bin lun yin yang hu gen

【定义】张介宾在生理、病理以及证治等方面说明了阴阳互根原理。在生理方面，张介宾对阴阳互根作了明确的阐述，还将“阴阳互根”与“精气互生”相联系；在病理方面，张介宾认为，阴阳互根的生理机制一旦破坏，就会产生一系列病变；在治疗方面，张介宾根据阴阳精气互根互生之理，对阴阳精气不足证采用“阴阳相济”的治疗法则。（中医各家学说）

张介宾论诊断 zhang jie bin lun zhen duan

【定义】张介宾在《妇人规》中指出，要重视“辨血色”以

分别寒热虚实。(中国临床医学流派)

张介宾论调经 zhang jie bin lun tiao jing

【定义】张介宾认为妇科必须注重冲任、脾胃、阴血,因为妇女以血为本,其生理特点则以月经为特点,月经的调与不调,可反映身体的健康情况。(中医临床医学流派)

张介宾命门学说 zhang jie bin ming men xue shuo

【定义】张介宾在前人论述基础上,把阴阳、精气与命门理论紧密地有机联系起来,使命门学说有了很大发展。他将命门比作人身的"太极",是阴阳消长的枢纽,认为阴阳消长之机实系于此。同时,他还认为命门之气包括"先天无形之阴阳"(即元阴、元阳;元精、元气),由此而化为"后天有形之阴阳"(如血气、脏腑等)。(中医各家学说)

张介宾辨证论治 zhang jie bin bian zheng lun zhi

【定义】张介宾在辨证论治时,对阴阳、表里、虚实、寒热全面掌握,无所偏颇。他将"二纲"、"六变"作为辨证论治的纲要。他认为,"二纲"即阴阳,乃"医道之纲领","六变"即表里虚实寒热,为阴阳所派生。(中医各家学说)

张从正论下法 zhang cong zheng lun xia fa

【定义】张从正认为,在运用下法时急则用汤,缓则用丸,中病即止,病久体弱者,不可过急,阳衰阴盛、气血不足者忌用下法。(中医各家学说)

张从正论吐法 zhang cong zheng lun tu fa

【定义】张从正认为,治疗呕吐宜小剂,逐渐增量;吐后忌饱食、房事、七情刺激;对性情刚暴,好怒喜淫,病势危重,老弱气衰,自吐不止,亡阳血虚,各种出血疾病禁用。(中医各家学说)

张从正论汗法 zhang cong zheng lun han fa

【定义】张从正认为,宜"中病则止,不必尽剂";肝肾不足,气血不足者禁刺,刺血之后禁忌辛辣生冷之物及忧忿劳力之事。(中医各家学说)

张机论方剂学 zhang ji lun fang ji xue

【定义】张机以古代医籍基本理论作指导,结合当时医疗经验,以六经论伤寒,以脏腑论杂病,提出了包括理、法、方、药在内的辨证论治原则。(中国医学史)

张机辨证论治 zhang ji bian zheng lun zhi

【定义】张机将外感发热病在发展过程中各阶段,在手足经络所表现的各种综合症状,作为辨证论治的纲领。(中国医学史)

张志聪论中药 zhang zhi cong lun zhong yao

【定义】张志聪认为中药可以其与五色、五味、五气、四时的关系及其形体、功能作用及形象而命名。尤其是以五气、五味命名者,皆可表现其作用。(中医各家学说)

张志聪注释伤寒论 zhang zhi cong zhu shi shang han lun

【定义】在《伤寒论》的研究中,张志聪推崇王叔和与成无己。认为王叔和离张仲景成书年代不远,又无兵火之劫,其所载编次不应妄加修订,而成无己之注为诸家之所不胜。(中医各家学说)

张志聪集注内经 zhang zhi cong ji zhu nei jing

【定义】张志聪研究《内经》,择善而从,采用集体共同研究讨论的方法,故其相关著作均以《集注》命名。其研究意在使医学得以阐发明白,取其精华,扬弃糟粕,集诸家见解加以分析比较,具有较高水平。(中医各家学说)

张菊人学术思想 zhang ju ren xue shu si xiang

【定义】张菊人在临床中往往采用上下并治,并归纳出清上引下、清上实下、清上填下三法。(现代中医各家学说)

张景岳十问篇 zhang jing yue shi wen pian

【定义】张景岳的"十问篇"对后世影响很大,为歌诀形式。张景岳指出,十问为"诊治之要领,临诊之首务",能明十问,则"六变具存,而万病形情在吾目中矣"。(中医各家学说)

张锡纯论中风 zhang xi chun lun zhong feng

【定义】张锡纯认为中风与怒密切相关,明确指出其病位在肝,并创制了"镇肝熄风汤"和"加味补血汤"等方剂,对中风的治疗自成体系。(中医各家学说)

张璐论伤寒 zhang lu lun shang han

【定义】张璐认为,伤寒的成因是风伤卫、寒伤营、风寒两伤营卫。(中医临床医学流派)

张璐论血证 zhang lu lun xue zheng

【定义】张璐认为,出血后,应按脾、心、肝经用药调理,尤其要注意调理脾经。(中医各家学说)

张璐论痢疾 zhang lu lun li ji

【定义】张璐认为痢疾属肠澼,辨证以痢下赤白、身热为要点。张璐治疗痢疾,不拘泥于苦寒药,还善于用温理气机法。(中医历代各家学说)

张璐学术思想 zhang lu xue shu si xiang

【定义】张璐辨证论治提倡温补,偏重于应用温补药,反对滥用苦寒药,把温补学的理论和实践推向了一个新阶段。(中医各家学说)

形与神俱 xing yu shen ju

【英文名】Physical Condition and Mental State in Coordination(汉英中医药分类大辞典)

【异名】形神一体(中医基础理论);形神合一(中医基础理论)

【定义】指人体精神与肉体二者互存互济,协调统一。(内经讲义)

形气 xing qi

【英文名】Body Structure and Vital Qi(汉英中医药分类

大辞典)

【定义】①形体与脏腑、组织的机能。(中医大辞典)②指可见的形体与不可见的精气的统称。(智能气功教材)

形气相失 xing qi xiang shi

【英文名】Failure of Functional Activity to Correspond to Condition of the Physique(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指病人的形体与正气发展不平衡。(中医大辞典)

形气相得 xing qi xiang de

【英文名】Functional Activity in Accordance with Condition of the Physique(汉英中医药分类大辞典)

【异名】形气相保(中医大辞典)

【定义】指病人的形体与正气发展平衡。(中医大辞典)

形主宰于神 xing zhu zai yu shen

【定义】指人体各脏腑组织器官的生理活动,均是在"神"的支配下协调有序地进行的。(内经讲义)

形全神旺 xing quan shen wang

【定义】形体是生命的物质基础,神依存于形,形体健全,精神活动和生理功能才会健旺。(中医基础理论)

形返于气 xing fan yu qi

【定义】指万物化散则为气,返归为无形的气。形气互化是宇宙万物存在和运动的基本形式。(中医基础理论)

形神 xing shen

【英文名】Physical Condition and Mental State(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人的肉体与精神。(中医基础理论)

形神一体观 xing shen yi ti guan

【定义】气血不仅是形之本,同样也是神之本,人体的一切生理活动,心理活动,情志表现无不以气血为其物质基础,故言形神一体。(中医各家学说)

形神共养 xing shen gong yang

【定义】即不仅要注意形体的保健,而且还要注意精神的摄养,使得形体健壮,精神充沛。(中医养生学)

形神关系 xing shen guan xi

【定义】指人的精神与肉体的关系。肉体是精神存在的基础,精神是统帅肉体的主宰。(内经讲义)

形神学说 xing shen xue shuo

【定义】中医认为形神是一体的,互相依存,互相为用,形神以气血为基础,神情以心为主宰。(中医各家学说)

形神的气血基础 xing shen de qi xue ji chu

【定义】人体脏腑功能和精神情志活动都由心统领。心的统制、主宰功能是通过气实现的,若心神能定,则气机不乱,情志不害。所以,调神、养神和以情治情首重治心治气。(中医各家学说)

形神俱备 xing shen ju bei

【英文名】Physical Condition and Mental State in Coordination(汉英中医药分类大辞典)

【异名】形与神俱(内经讲义、素问)

【定义】指人的体质既包括形体要素,又包括心理要素,并且二者高度统一。(中医基础理论)

形神疾病 xing shen ji bing

【定义】情志内伤会导致气血脏腑功能失调而产生形神疾病。情志失常可因社会因素、自然环境因素、人体自身因素的影响而产生。(中医各家学说)

形神疾病病因 xing shen ji bing bing yin

【定义】形神疾病病因是以气机变化为先导,精血变化为基础,造成了脏腑的功能失调。(中医各家学说)

形神疾病病机 xing shen ji bing bing ji

【定义】情志变化可使气机失调,如怒则气上、喜则气缓、悲则气消、恐则气下、惊则气乱、思则气结。(中医各家学说)

形神疾病辨治 xing shen ji bing bian zhi

【定义】是以五志相胜为指导,医者以言行、事物为手段,激起患者某种情志变化,从而达到治疗目的的一种治疗方法。(中医各家学说)

形神理论 xing shen li lun

【定义】中医认为人的精神意识思维及情志表现是建立在机体器官健康发育的基础上。形的存在决定了神的存在,但神之于形并非从属,而是互相依存、互相为用、不可分割。(中医各家学说)

形胜气 xing sheng qi

【定义】形气相失表现中的一种,形体虽肥胖而气弱气短,多属危重病候。(中医大辞典)

形胜色 xing sheng se

【定义】形色不相称的现象。《灵枢·阴阳二十五人》把人按五行分为木、火、土、金、水五类。所属五色即青、赤、黄、白、黑。如木行人色见黄色,为木胜土,称为形胜色。(中医大辞典)

志 zhi

【英文名】Vill(汉英双解中医大辞典)

【定义】五神之一,指意志。与肾的关系密切。(中医大辞典)

忧 you

【英文名】Melancholy(汉英双解中医大辞典)

【定义】七情之一,忧虑过度可引起内脏病变。(中医大辞典)

忧中 you zhong

【定义】类中风病因之一,指忧虑过度。肝脾郁结是类中风的病因之一。(中医大辞典)

忧伤 you shang

【英文名】Melancholy(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指忧思郁结,气血损耗,是肝血劳伤之证的病因。(中医大辞典)

忧伤肺 you shang fei

【定义】忧伤过度,则损耗肺气,引起肺的病变。(中医大辞典)

忧伤神气证 you shang shen qi zheng

【异名】忧郁伤神证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】忧虑过度,损伤神气,以情志抑郁,表情淡漠,失眠多梦,头晕神疲,不欲饮食,脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

我生 wo sheng

【定义】五行中,指我促进、资生的一行。(中医基础理论)

我克 wo ke

【异名】所胜(中医基础理论、素问)

【定义】五行中,本行所能克制或制约的一行。(中医基础理论)

我盛侮他 wo sheng wu ta

【定义】五行中某一行过度亢盛,原来克它的一行,反受其克制。(中医基础理论)

扶桑骨 fu sang gu

【英文名】Temporal Surface of Great Wing of Sphenoid Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】骨名。指蝶骨大翼颞面。(中医大辞典)

抑肝法 yi gan fa

【定义】治疗肝火的一种方法。肝火形成主要是由于肝气郁久化火或肝阳亢盛,火逆冲击而成,有虚实之分。虚火本于阴亏,可见五心烦热,头晕目眩,口咽干燥,胁痛目涩,失眠多梦,舌红少苔;实火主在阳亢,可见肌肤灼热,目红颧赤,烦躁易怒,吞酸胁痛,便秘尿黄,舌红苔黄,甚则狂躁痉厥,上下溢血等。治疗应随虚实不同而各异。(中医各家学说)

抗老能力 kang lao neng li

【定义】指决定机体衰老快慢的能力,主要与肾中精气有关。(中医各家学说)

抗病能力 kang bing neng li

【定义】指人体抵抗疾病的能力,与人的体质、免疫状态、先天与后天禀质等因素有关。(中医各家学说)

折风 zhe feng

【定义】是八风之一,指从西北方来的风邪。(中医大辞典)

折收 zhe shou

【定义】金运不及之年,气候上应凉不凉,物候上应收不收,故名。(中医大辞典)

报息 bao xi

【定义】指呼吸规律、平顺。(中医大辞典)

攻下祛痰法 gong xia qu tan fa

【定义】用于治疗膈上病痰,痰涎壅盛,而体质尚实者的一种方法。代表方剂如瓜蒂散。(中医各家学说)

时气 shi qi

【英文名】Seasonal Epidemic Pathogens(汉英中医药分类大辞典)

【异名】时行之气(中医大辞典)

【定义】指时行之气,具季节性、流行性。(中医大辞典)

时令 shi ling

【英文名】Seasonal Period(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①古时按季节指定的,关于农事、医事等的政令。(中医大辞典)②指每一季节的主要气候。(中医大辞典)

时行感冒 shi xing gan mao

【英文名】Influenza(汉英中医药分类大辞典)

【定义】因时行戾气侵袭肺卫而引起流行的重证感冒,称时行感冒。(国家标准临床诊疗术语)

时邪 shi xie

【英文名】Seasonal Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】泛指与四季气候相关的病邪。(中医大辞典)

时毒 shi du

【英文名】Seasonal Noxious Pathogen(中国中医药学主题词表)

【定义】指客于三阳经络,能致项腮颌颐等部位形成肿痛的一类时邪疫毒。(中医大辞典)

更年期关节炎 geng nian qi guan jie yan

【英文名】Climacteric Arthritis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】绝经期关节病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】更年期关节炎的发生与妇女的月经有密切关系。多发生于壮年妇女月经将绝未绝时,又称绝经期关节病。(中医骨病学)

李中梓化源论 li zhong zi hua yuan lun

【定义】李中梓根据五行相克关系制定治法,如肝木气盛,则应泻其有余之气,具体是通过扶金克木的方法来达到泻肝木有余之气(其余类推)。若脏腑之气太过而产生相克的情况,李中梓认为治疗上应求其化源,如肺金被心火所克,治疗关键应首先抓住泻心火(其余类推)。(中医各家学说)

李中梓论内经 li zhong zi lun nei jing

【定义】李中梓十分重视对经典医著《内经》的研究,认为其乃三坟之一。他还认为《内经》是一部"上穷天纪,下极地理,远取诸物,近取诸身,更难相问,阐发

玄微,垂不朽之宏慈,开生民之寿域"的医学巨著。(中医各家学说)

李中梓论水火 li zhong zi lun shui huo

【定义】李中梓认为:"天地造化之机,水火而已矣。"这种水火之机在于互济。他还认为,人体之水火与天地之水火互济同理,生理状态下表现为"心肾相交"。心肾水火未济出现病理变化时,治当交通心肾、既济水火,肾为水火之宅,寓阴阳之用,李中梓治先天根本亦有水火之分,水不足引起火旺者用六味丸,火不足而导致水盛者用八味丸。(中医各家学说)

李中梓论阴阳 li zhong zi lun yin yang

【定义】李中梓认为:阴阳燮理是万物变化的根本,阴阳协调则精足神全,一方偏盛或偏衰将破坏正常的平衡而影响整个气化功能,发生种种病理变化;在阴阳互为化生的过程中,李中梓认为阳起主要作用,养阳在滋阴之上。(中医各家学说)

李中梓论脾肾关系 li zhong zi lun pi shen guan xi

【定义】李中梓认为脾胃具土德,若脾土安,则肺金自强,金实水源,土不凌水而能输精以益肾,则肾愈安。(中医各家学说)

李中梓论癃闭 li zhong zi lun long bi

【定义】李中梓认为癃闭一证,关键与肺、膀胱的气化作用有关,但其病机与其他诸经有关,可由多种原因引起,故治法各有所异。李中梓总结了治癃七法,对后世临床治疗有一定的参考价值。(中医各家学说)

李用粹论头痛 li yong cui lun tou tong

【定义】李用粹首次提出了食积头痛和气逆头痛。(中医内科学)

李用粹论汗病症候 li yong cui lun han bing zheng hou

【定义】李用粹将汗病分为阳虚自汗、火热自汗等十种类型。(中医内科学)

李用粹论尿血 li yong cui lun niao xue

【定义】李用粹认为尿血病位虽在肾与膀胱,但其它脏器病变也可引起尿血,并指出"是溺血的病因未有不本于热者,但有各脏虚实之不同耳"。(中医内科学)

李用粹论痨瘵 li yong cui lun lao zhai

【定义】李用粹认为痨瘵的病机是"痰瘀稽留"。(中医内科学)

李时珍学术思想 li shi zhen xue shu si xiang

【定义】李时珍参考800余种文献书籍,以唐慎微的《经史证类备急本草》为基础,进行大量的整理、补充,并加进自己的发现与见解,著成《本草纲目》,对后世本草学的研究产生了很大的影响;李时珍还著有《濒湖脉学》和《奇经八脉考》,丰富了脉学和经络学说的内容;此外李时珍还对十剂进行了释义。(中国医学史)

李杲论脾胃 li gao lun pi wei

【定义】李杲认为脾胃元气不足导致气火失调,阳气不升导致升降失常,从而引起脾胃内伤。(中医各家学说)

李杲学术思想 li gao xue shu si xiang

【定义】李杲认为脾胃是滋养元气的源泉,精气升降的枢纽;同时,他又认为脾胃是百病的根源。(中医历代各家学说)

杖伤 zhang shang

【定义】指因杖击而致皮肤、肌肉、筋骨等损伤的因素。(中医基础理论)

来气 lai qi

【定义】六气中应该到来之气。(中医大辞典)

杨栗山论处方用药 yang li shan lun chu fang yong yao

【定义】杨栗山在临证实践中,创立了治疗温病的十五方,轻则清之,神解散、清化汤、芳香饮、大小清凉散、大小复苏饮、增损三黄石膏汤八方;重则泻之,增损大柴胡汤、增损双解散、加味凉膈散、加味六一顺气汤、增损普济消毒饮、解毒承气汤六方;而升降散,为其总方,轻重皆可酌用。(中医各家学说)

杨栗山学术思想 yang li shan xue shu si xiang

【定义】杨栗山认为温疫初起,应该使用辛凉苦寒之法治疗,强调"逐邪"为治疗温病的第一要义,并在临症实践中创立了治疗温病十五方。(中医各家学说)

杨继洲论经络 yang ji zhou lun jing luo

【定义】杨继洲论经络辨证时提出了循、按经脉之所动和审视经脉色状之异同的经脉诊法。(中医各家学说)

极须 ji xu

【定义】指胡须多而长。(中医大辞典)

步 bu

【异名】客气六步(中医大辞典、素问)

【定义】司天在泉四间气,为客气的六步。一步一气,各主六十日又八十七刻半。(中医大辞典)

沉 chen

【定义】①指月经沉滞而不行。(中医大辞典)②沉脉的简称。(中医大辞典)

沉脉 chen mai

【英文名】Deep Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指脉位低沉,轻取不应,重按始得的脉象。特征为脉搏位置较深,用轻指力按触察觉不到,用中指力按触,搏动也不明显,只有用重指力按触,才能感觉到脉搏明显的搏动。沉脉主里证。(诊断学大辞典)

沉寒痼冷 chen han gu leng

【定义】指素体阳虚，真阳不足，阴寒之邪久伏体内。（中医大辞典）

沟通表里上下 gou tong biao li shang xia

【定义】经络生理功能之一。经络使人体的各个脏腑组织器官有机地联系起来，构成一个表里上下彼此紧密联系、协调共济的统一体。（中医基础理论）

灾眚 zai sheng

【定义】指灾害。（中医大辞典）

牡脏 mu zang

【英文名】Yang Organ（实用汉英中医词典）

【异名】阳脏（中医大辞典）

【定义】①泛指阳盛体质的人。（中医大辞典）②五脏中，心、肝两脏属阳，故称。（中医大辞典）

牢脉 lao mai

【英文名】Firm Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。是以沉、弦、长、大、实为特点的脉象。其脉位在深部，轻取中取均不应，其脉形大而且长，脉势微弦而有力。牢脉主阴寒积聚。（诊断学大辞典）

狂犬咬伤 kuang quan yao shang

【定义】指因被狂犬咬伤而发狂犬病的因素。（中医基础理论）

狂犬病 kuang quan bing

【英文名】Rabies（汉英英汉中医大辞典）

【定义】疯犬咬伤致人中毒发狂的一种急性危重病证。（国家标准临床诊疗术语）

狂证 kuang zheng

【英文名】Manic Psychosis（中国中医药学主题词表）

【定义】症见喧扰打骂、狂躁不宁、不避亲疏、损衣毁物等。（中国中医药主题词表）

狂病 kuang bing

【英文名】Manic Psychosis（中国中医药学主题词表）

【定义】因五志过极，或先天遗传，致使痰火壅盛、闭塞心窍、神机错乱所引起的，以精神亢奋，狂躁不安，骂詈毁物，动而多怒，甚至持刀杀人为特征的临床常见多发的精神病。以青壮年患者为多。（中医内科学）

男主阳施 nan zhu yang shi

【定义】在人类生殖的过程中，男性起着施泻精液、主动授予女方的作用。（中医基础理论）

疔 ding

【英文名】Malignant Furuncle（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指发病迅速而且危险性较大的急性感染性疾病。多发生在颜面和手足等处。（中医外科疾病）

疖 jie

【英文名】Furuncles（中国中医药学主题词表）

【定义】指肌肤浅表部位感受火毒，导致以局部红肿、热痛为主要表现的急性化脓性疾病。（中医外科学）

疖病 jie bing

【英文名】furunculosis（汉英英汉中医大辞典）

【异名】多发性疖（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因风火湿热邪毒蕴于肌肤所致。指以身体一定部位或多处、同时或反复发生多个疖，此起彼伏，不易痊愈为特点的疖病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

盯耳 ding er

【英文名】Impacted Cerumen（中国中医药学主题词表）

【异名】耵聍栓赛（普通高等教育中医药类规划教材）；耳屎（普通高等教育中医药类规划教材）；耳垢（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指耵聍堵塞耳道引起的疾病。（中医耳鼻喉科学）

系络 xi luo

【定义】指十五络脉分出的细小络脉。（新编针灸大辞典）

纯阳之体 chun yang zhi ti

【英文名】Consititution of Pure Yang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】一般指小儿的体质。因其阳气当发，生机蓬勃，与体内属阴的物质相比，总是处于相对优势；在发病过程中，也是阳热易盛，津液易伤，故名。（中医大辞典）

纹 wen

【定义】指纹阴，类似于先天性阴道狭小或缺陷者。（中医大辞典）

纹向内弯 wen xiang nei wan

【定义】指纹弯向中指旁，主外感风寒类病证。（中医大辞典）

纹沉 wen chen

【英文名】The Superficial Venule of the Index Finger Being Deep and Indistinct（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即指纹深沉。主病邪在里。（中医大辞典）

纹浮 wen fu

【英文名】The Superficial Venule of the Index Finger Being Floating and Distinct（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即指纹浮现。主初感外邪，病尚在表。（中医大辞典）

纹滞 wen zhi

【英文名】The Superficial Venule of the Index Finger Being Dark-Purplish（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即指纹郁滞，推之不畅。主病邪稽留，阻遏营卫运行，每因痰湿、食滞、邪热郁结所致，均属实证。

（中医大辞典）

肓膜 huang mo

【英文名】Adipose Membrane Located above Diaphragm and Below the Heart（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指心下膈上的脂膜。（中医大辞典）

肘 zhou

【英文名】Elbow（汉英中医药分类大辞典）

【定义】由肱骨的远端和前臂的尺骨、桡骨的近端而构成的肘关节。（中医大辞典）

肘后 zhou hou

【英文名】Posterior Cubitar Region（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肘的外缘。（中医大辞典）

肘尖 zhou jian

【异名】肘肩（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】骨名。即尺骨鹰嘴。（中医大辞典）

肘网 zhou wang

【定义】指肘部拘急，状如收紧罗网。（中医大辞典）

肘所 zhou suo

【定义】肘的背侧。（中医大辞典）

肘前 zhou qian

【英文名】Anterior Cubital Region（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肘部的内缘。（中医大辞典）

肘骨 zhou gu

【英文名】The Bone Formed Elbow Joint（汉英中医药分类大辞典）

【异名】鹅鼻骨（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】骨名。指构成肘关节的骨。包括肱骨远端和尺、桡骨近端的关节面。（中医大辞典）

肘痈 zhou yong

【英文名】Carbuncle of the Elbow（汉英英汉中医大辞典）

【定义】生于肘部的痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肘部筋伤 zhou bu jin shang

【英文名】Injury of the Soft Tissue of Elbow

【定义】由于外伤而使肘关节及附着的肌肉和韧带功能受损。（中医筋伤学）

肚 du

【英文名】Abdomen（汉英中医药分类大辞典）

【异名】腹（素问）

【定义】指腹部的俗称。在胸部下方，相当于横膈膜与骨盆之间的部分。其中脐以上部分为大腹；脐以下部分为小腹或少腹。（中医大辞典）

肛门失禁 gang men shi jin

【英文名】Fecal Incontinence（汉英中医药大词典）

【定义】因脾肾气虚，中气下陷，或肛门损伤，使肛门失摄，不能控制气体与排便。以神志清楚而排气并有稀便自行遗出为主要表现的不固类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肛门生疣 gang men sheng you

【异名】疣目（中医症状鉴别诊断学）；臊疣（中医症状鉴别诊断学）；鼠乳疣（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于肛肠科症状。是指生于肛门部的小赘生物，呈淡红色或污灰色，小如栗米，大如拳头，表面光滑或粗糙，形如帽针尖式花蕊状。（中医症状鉴别诊断学）

肛门生痔 gang men sheng zhi

【定义】属于肛肠科症状。指直肠末端与肛门处血脉瘀结，形成小肉突起，伴有出血、疼痛、脱出的症状。（中医症状鉴别诊断学）

肛门肿胀 gang men zhong zhang

【定义】属于肛肠科症状。指肛门皮肤水肿，或肛门周围所生肿起，患者自觉发胀的一种症状。（中医症状鉴别诊断学）

肛门狭窄 gang men xia zhai

【英文名】Stricture of Anus（汉英中医药大词典）

【定义】因先天形成，或手术损伤、肿物挤压等导致肛门、胆管变窄。以排便困难，便细为主要表现的肛门疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肛门重坠 gang men zhong zhui

【定义】属于肛肠科症状。是指患者自觉肛门局部下坠、重坠的一种症状。（中医症状鉴别诊断学）

肛门流脓 gang men liu nong

【定义】属于肛肠科症状。是指脓液或脓水、脓血由肛门排出，或由肛周溃口、瘘口溢出。（中医症状鉴别诊断学）

肛门热毒证 gang men re du zheng

【定义】热毒蕴聚肛门，以肛门红肿灼热疼痛，甚至化脓、溃烂、流脓血，或直肠翻出、紫暗糜烂，舌暗红，苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肛门疼痛 gang men teng tong

【异名】肛门痛（中医症状鉴别诊断学）；魄门痛（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于肛肠科症状。指肛门及其周围以疼痛为主要表现的一种症状。（中医症状鉴别诊断学）

肛门痉挛 gang men jing luan

【定义】因气滞血瘀，脉络受阻，或肛门部手术或其他损伤，经气失调，使肛门肌肉挛急。以排便困难，肛门不适、拘急作痛为主要表现的肛门疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肛门湿疡 gang men shi yang

【异名】肛门顽湿（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿热污浊之邪下注，结聚于肛门部皮肤。以肛门部皮肤起丘疹、渗液等为主要表现的湿疮类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肛门湿热证 gang men shi re zheng

【定义】湿热之邪蕴结肛门，以肛门起丘疹、瘙痒、湿烂、舌红苔黄、脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肛门瘙痒 gang men sao yang

【异名】胸痒（中医症状鉴别诊断学、五十二病方）；肛门痒（中医症状鉴别诊断学）；谷道痒（中医症状鉴别诊断学、诸病源候论）；风痒（中医症状鉴别诊断学、诸病源候论）

【定义】属于肛肠科症状。即肛门周围皮肤顽固瘙痒，经久不愈的症状。（中医症状鉴别诊断学）

肛肠直肠疾病 gang chang zhi chang ji bing

【英文名】Anus Disease（医学主题词表）

【定义】指一切与肛门直肠有关的一系列疾病，常见的有痔、肛隐窝炎、肛裂、肛痈（肛门直肠周围脓肿）、肛漏（肛瘘）、脱肛、息肉痔（直肠息肉）及锁肛痔（肛管直肠癌）等，中医文献统称为痔疮、痔瘘。（中医外科学）

肛肠痒 gang chang yang

【异名】肛痒风（国家标准临床诊疗术语）

【定义】多因湿热下注，或洗涤不洁，或风热内扰，或感染虫毒所致。以肛门瘙痒，皮肤肥厚或角化，色素沉着为主要表现的肛门疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肛周疮毒 gang zhou chuang du

【定义】属于肛肠科症状。是指肛门附近肿溃疮疡的症状。（中医症状鉴别诊断学）

肛周痈肿 gang zhou yong zhong

【异名】锐疽（中医症状鉴别诊断学、灵枢）；肛痈（中医症状鉴别诊断学）；悬痈（中医症状鉴别诊断学、外科正宗）；坐马痈（中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴）；下马痈（中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴）；上马痈（中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴）；（中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴）；脏毒（中医症状鉴别诊断学、疮疡经验全方）；穿裆发（中医症状鉴别诊断学、疮疡经验全方）

【定义】属于肛肠科症状。是指肛门直肠周围热毒蕴积，形成脓肿，甚至溃而成漏的症状。（中医症状鉴别诊断学）

肛痈 gang yong

【异名】肛门直肠周围脓肿（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指直肠周围间隙发生急、慢性感染而形成的脓肿。（中医外科学）

肛裂 gang lie

【英文名】Anal Fissure（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指肛管的皮肤全部裂开，并形成溃疡的炎症性疾病。其特点是肛周期性疼痛、出血、便秘。在肛门部疾患中，其发病率仅次于痔疮。（中医外科学）

肛漏 gang lou

【英文名】Anal Fistula（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指直肠、肛管与周围皮肤相通所形成的瘘管。一般由原发性内口、瘘管和继发性外口三部分组成，也有仅具内口或外口者。肛漏多是肛门直肠周围脓肿的后遗症。（中医外科疾病）

隐窝炎 gang yin wo yan

【异名】肛隐窝炎（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是肛窦、肛门瓣发生急、慢性的炎症性疾病，又称肛窦炎。常并发肛乳头炎、肛乳头肥大。其特点是肛门部不适和肛门潮湿有分泌物。（中医外科学）

肝 gan

【英文名】The Live（汉英中医药分类大辞典）

【异名】刚脏（中医基础理论）；风木之脏（中医基础理论）；乙木之脏（中医基础理论）；将军之官（中医基础理论、素问）

【定义】①五脏之一，与胆相表里。肝藏血，主疏泄，喜条达而恶抑郁，体阴而用阳。此外还和心脾肺肾等脏腑共同完成各种生理功能。（中医大辞典）②肝位于腹部，横膈之下，右胁下而稍偏左，右肾之前。肝为分叶脏器，左右分页，其色紫赤。（中医基础理论）③肝与胆、目、筋、爪等构成肝系统。（中医基础理论）

肝与胆病机 gan yu dan bing ji

【定义】指肝与胆的阴阳气血失调，功能失常而引起疾病的病变机理。（中医基础理论）

肝为刚脏 gan wei gang zang

【英文名】The Liver Being a Bold Zang-Organ（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肝体阴而用阳，喜调达舒畅，既恶抑郁，也忌过亢。肝为将军之官，其刚强之性，主要体现在肝气方面。肝气太过，易于急躁、发怒；肝气不足，则使人恐惧胆怯。（中医大辞典）

肝为泪 gan wei lei

【英文名】Tears Being Derived from the Liver（汉英中医药分类大辞典）

【定义】泪出于目，肝开窍于目，泪为肝液所化，故称肝为泪。（中医大辞典）

肝之用 gan zhi yong

【英文名】The Function of the Liver（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肝的功能特性。肝主疏泄，性喜条达，内寄相火，主升主动，故肝用为阳。（中医基础理论）

肝之体 gan zhi ti

【英文名】The Substance of the Liver（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肝的本体。肝为藏血之脏，以血为体，肝体阴。（中医基础理论）

肝木侮土证 gan mu wu tu zheng

【异名】脾虚肝旺证（国家标准临床诊疗术语）；肝旺脾虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肝郁横逆，脾虚失运，以胁胀胁痛，情绪抑郁，纳呆食少，腹胀欲泻，大便稀溏，脉弦缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝气 gan qi

【英文名】Liver-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指肝的功能活动。（中医大辞典）②指肝脏的精气。（中医大辞典）

肝气上逆证 gan qi shang ni zheng

【定义】因情志不遂，郁怒惊恐等，致使肝气失调，升发太过而无制，表现为头痛、眩晕、气从少腹上冲胸咽等症状的证候。（中医诊断学）

肝气不和 gan qi bu he

【英文名】Disorder of Liver-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肝的疏泄作用太过与不及的病机。（中医大辞典）

肝气不舒 gan qi bu shu

【英文名】Depression of Liver-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肝的疏泄作用不及，失其条达之性而致病的病机。（中医大辞典）

肝气犯胃 gan qi fan wei

【英文名】Hyperactive Liver-Qi Over-Restricting the Stomach（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肝胃不和（中医大辞典、内经）

【定义】指肝气郁结，疏泄失常，导致胃失和降的病机。（中医大辞典）

肝气犯胃证 gan qi fan wei zheng

【定义】肝气郁滞，横逆犯胃，胃失和降，以胃脘、胁肋胀满疼痛、嗳气、呃逆、吞酸、情绪抑郁、不欲食、苔薄黄、脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝气犯脾 gan qi fan pi

【英文名】Hyperactive Liver-Qi Attacking the Spleen（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肝木乘脾土（中医大辞典、内经）

【定义】指肝气横逆，疏泄太过，影响脾胃，以致消化机能紊乱的病机。（中医大辞典）

肝气自左而生 gan qi zi zuo er sheng

【英文名】The Functional Activities of the Liver Mostly appearing in the Left Side of the Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】与肺气自右而降相对而言。中医认为左右为阴阳的通路，人生之气，阳从左升，阴从右降。肝属木，应春，位居东方，为阳生之始，主生主升；肺属金，应秋，位居西方，为阴藏之初，主杀主降。肝体居右，而其气自左而升；肺居膈上，而其气自右而降。（中医基础理论）

肝气郁结证 gan qi yu jie zheng

【英文名】Liver-Qi Depression Syndrome（中国中医药学主题词表）

【异名】肝气郁结（中国中医药学主题词表）

【定义】肝失疏泄，气机郁滞所表现的证候。（中国中医药主题词表）

肝气逆 gan qi ni

【英文名】Adverse Flow of Liver-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肝气郁结，或因怒而引起上逆或横逆的病证的病机。（中医大辞典）

肝气热 gan qi re

【英文名】Heat in the Liver（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肝热气胜，肝阴亏损，精气不能淫溢于筋，以致筋挛拘急，发为筋痿的病机。（中医大辞典）

肝气盛 gan qi sheng

【英文名】Excess of Liver-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肝盛（中医大辞典）

【定义】指肝气过亢则肝阳上亢，使人善怒而性躁的病机。（中医大辞典）

肝气虚 gan qi xu

【英文名】Deficiency of Liver-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肝气不足（中医大辞典）

【定义】指肝的精气不足的病机。（中医大辞典）

肝气虚血瘀证 gan qi xu xue yu zheng

【定义】肝气虚弱，血行瘀滞，以两胁作胀、偶有刺痛，或胁下有痞块、胸闷喜叹息、舌淡紫、脉弱而涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝气虚证 gan qi xu zheng

【英文名】Deficiency of the Liver-Qi Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【异名】肝气亏虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】气虚肝失疏泄，以两胁胀闷，情绪低沉，疲乏气短，头晕眼花，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝火 gan huo

【英文名】Liver-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝气亢盛所化之火或肝阴不足、肝气相对亢逆所生之火。(中医大辞典)

肝火上炎 gan huo shang yan

【英文名】Flaming up of Liver-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝火病证中,表现有上部热象或具有上冲性特点者。(中医大辞典)

肝火上炎证 gan huo shang yan zheng

【英文名】Liver-fire Flaming-up Syndrome(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肝火上炎(中国中医药学主题词表)

【定义】肝火炽盛而上炎,以发热口渴,烦躁失眠,头痛,或目赤肿痛,或耳暴鸣暴聋,或吐血、衄血,面赤,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝火犯肺 gan huo fan fei

【英文名】Invasion of the Lung by Liver-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝气郁结,气郁化火,上逆犯肺的病机。(中医大辞典)

肝火炽盛证 gan huo chi sheng zheng

【英文名】Excessiveness of the Liver-Fire Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】肝火亢盛证(国家标准临床诊疗术语);肝火旺盛证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热炽盛,内扰于肝,以胁肋灼痛,口苦口干,或呕吐苦水,急躁易怒,失眠多梦,面红目赤,便秘尿黄,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝火燔耳证 gan huo fan er zheng

【定义】肝火内炽,上燔耳窍,以耳窍疼痛,耳内胀闷,耳鸣,头晕口苦,面红目赤,心烦易怒,鼓膜充血或穿孔,或耳道流脓、流血,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝风 gan feng

【英文名】Liver-Wind(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝脏阳气亢盛,或阴亏、血虚而化燥所生之风。(中医大辞典)

肝主升发 gan zhu sheng fa

【英文名】Activities of the Liver Tending to Ascending and Dispersing(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是肝气的一种作用。肝的功能正常时,如春天树木,充满生机,表现升发之象。但升发太过,则为肝阳上亢,反会出现头痛、眩晕等证候。(中医大辞典)

肝主目 gan zhu mu

【英文名】The Liver Dominating the Eye(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肝开窍于目,其经脉连目系,上至额,与督脉会于巅。肝的精气盛衰,可影响视力的强弱;肝火上炎,可见两目肿赤;肝虚则见两目干涩、视物不明。(中医大辞典)

肝主怒 gan zhu nu

【英文名】Emotion of the Liver Being Anger(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝在志为怒。与其他脏腑相比较,怒的情绪反应与肝的关系更为密切,受肝的影响和控制。(中医基础理论)

肝主谋略 gan zhu mou lue

【英文名】The Liver Being Concerned with Tactics(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝辅佐心神参与思维活动。(中医大辞典)

肝主疏泄 gan zhu shu xie

【英文名】The Liver Governing Smooth Flow of Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】疏泄,升发透泄之意。肝气有升发透泄作用,能舒畅全身气机。如精神抑郁,可使肝气郁结,甚至影响气血流畅而发生疼痛;肝又能助脾胃消谷运化;妇女的月经和男性的排精,也与肝的疏泄有关。(中医大辞典)

肝主筋 gan zhu jin

【英文名】The Liver Nourishing and Controlling Tendons(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肝主管全身筋膜。筋要赖肝的精气滋养,才能强壮和活动有力。(中医大辞典)

肝以血为体 gan yi xue wei ti

【定义】肝藏血,血属阴。肝为刚脏,非柔润不和,必赖阴血的滋养方能发挥其正常的生理作用,故言肝以血为体。(中医基础理论)

肝生于左 gan sheng yu zuo

【定义】①属古人认识的胸腹体表刺禁的要害,并非指脏器的位置。②肝气主升,根据左升右降的理论,故肝的作用部位在左。(中医大辞典)

肝用为阳 gan yong wei yang

【英文名】The Function of the Liver Belonging to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝的功能特性。肝主疏泄,性喜条达,内寄相火,主升主动,故肝用为阳。(中医基础理论)

肝协调脾胃升降 gan xie tiao pi wei sheng jiang

【定义】指肝的疏泄功能可使全身气机疏通畅达,既可助脾的运化,使清阳之气升发,水谷精微上归于肺;又能助胃之受纳腐熟,促进浊阴之气下降,使食糜

下达于小肠。(中医基础理论)

肝合筋 gan he jin

【英文名】The Liver Being Connected with Tendons(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五脏与五体相合,其中肝合于筋,意即肝主筋。筋的生理和病理状态不仅受制于肝,而且还可以反映出肝的状态。(中医大辞典)

肝在志为怒 gan zai zhi wei nu

【英文名】Liver Related to Anger(中医大辞典)

【定义】五志(怒、喜、思、悲、恐)之中,肝所对应的为怒。(中医大辞典)

肝死脏 gan si zang

【英文名】Pulse of Liver-Dying(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。肝脏真气已绝的脉象。轻按则弱,重按应手即去,不能复来,或曲如蛇行。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》:"肝死脏,浮之弱,按之如索不来,或曲如蛇行者死"。(诊断学大辞典)

肝血 gan xue

【英文名】Liver-Blood(中国中医药学主题词表)

【定义】指肝脏所藏的血。(中医大辞典)

肝血虚证 gan xue xu zheng

【英文名】Liver Blood Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肝血亏虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】血液亏虚,肝失濡养,以头晕眼花,视力减退,或夜盲,或肢体麻木,妇女月经量少、色淡、经闭,面、睑、爪甲、舌色淡,脉细等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝血瘀滞证 gan xue yu zhi zheng

【异名】肝郁血瘀证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肝气郁结,血瘀于肝,以两胁胀痛或刺痛,或胁下、少腹有肿块,情志抑郁,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝邪 gan xie

【定义】指五脏病邪之一。(中医大辞典)

肝阳 gan yang

【英文名】Liver-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝的阳气。主升发疏泄。(中医大辞典)

肝阳上亢 gan yang shang kang

【英文名】Liver-Yang Hyperactivity(中国中医药学主题词表)

【定义】指水不涵木,肝阳偏亢扰于上的病机,以眩晕耳鸣,头目胀痛,头重脚轻,面红目赤,急躁易怒,失眠多梦,腰膝酸软,口苦,舌红脉弦等为常见症。(中国中医药主题词表)

肝阳上亢证 gan yang shang kang zheng

【英文名】Liver-Yang Hyperactivity Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肝阳亢盛证(国家标准临床诊疗术语);肝阳上扰证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肝阳亢扰于上,以眩晕耳鸣,头目胀痛,头重脚轻,面红目赤,急躁易怒,失眠多梦,腰膝酸软,口苦,舌红脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝阳亢 gan yang kang

【英文名】Excess of Liver-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肝阳偏亢(中医大辞典)

【定义】指肝阳本身过于亢盛,或肾水亏损不能滋养肝木而致肝阳偏于亢盛,或肝阴不足、阴不潜阳所致的肝阳失去涵养而亢盛的病机。以眩晕耳鸣,头目胀痛,头重脚轻,面红目赤,急躁易怒,失眠多梦,腰膝酸软,口苦,舌红脉弦等为常见症。(中医大辞典)

肝阳化火 gan yang hua huo

【英文名】Fire Caused by Hyperactivity of Liver-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝阳上亢的进一步发展,阳亢则热,热极则生火的病机。(中医大辞典)

肝阳化风 gan yang hua feng

【定义】指因肝肾阴虚,虚阳上越或水不涵木,浮阳不潜时久而致的阳愈浮而阴愈亏,肝气升动无制,亢而化风的病理机制。(中医大辞典)

肝阳化风证 gan yang hua feng zheng

【英文名】Liver-Yang Cause Wind Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】肝阳上亢,肝风内动,以眩晕欲仆,肢麻震颤,头胀头痛,肢体麻木,耳鸣,急躁易怒,面赤,舌红,脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝阳虚证 gan yang xu zheng

【英文名】Deficiency of the Liver-Yang Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】肝阳亏虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】阳气虚弱,肝失条达,以两胁胀闷,畏冷肢凉,头晕眼花,苔白润,脉沉迟无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝阳暴亢证 gan yang bao kang zheng

【异名】肝风暴亢证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肝阳亢盛,迫扰于上,以阵发头胀剧痛,面红目赤,急躁暴怒,眩晕欲仆,口苦口干,舌红苔黄,血压骤高,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝阴 gan yin

【英文名】Liver-Yin(中国中医药学主题词表)

【定义】指肝的阴血和阴液。(中医大辞典)

肝阴不足 gan yin bu zu

【英文名】Deficiency of Liver-Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肝阴虚(中医大辞典)

【定义】指因慢性耗损,或血不养肝,或肝阳亢盛,或肾精不足而致的肝阴虚的病机。(中医大辞典)

肝阴虚 gan yin xu

【英文名】Liver-Yin Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指肝脏阴血和阴液亏虚。以头晕眼花,两目干涩,视力减退,颧红,或胁肋灼痛,五心烦热,舌红少苔,脉细数等为常见症。(中国中医药主题词表)

肝阴虚动风证 gan yin xu dong feng zheng

【定义】肝阴亏损,虚风内动,以肢体抽搐或震颤,手足蠕动,潮热颧红,五心烦热,体瘦,口干,舌红少苔少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝阴虚阳亢证 gan yin xu yang kang zheng

【定义】阴液亏虚,肝阳偏亢,以头晕眼花,耳鸣腰痛,肢体麻木,五心烦热,颧红,性急易怒,口苦口干,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝阴虚证 gan yin xu zheng

【英文名】Liver-Yin Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肝阴亏虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】阴液亏虚,肝失濡润,以头晕眼花,两目干涩,视力减退,颧红,或胁肋灼痛,五心烦热,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝体为阴 gan ti wei yin

【英文名】The Substance of the Liver Belonging to Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肝藏血,血属阴。肝为刚脏,非柔润不和,必赖阴血的滋养方能发挥其正常的生理作用。(中医基础理论)

肝体阴用阳 gan ti yin yong yang

【英文名】The Substance of the Liver Belonging to Yin while Its Function to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】体,指实体或实质;用,指作用或机能。肝为藏血之脏,血为阴,故肝体属阴。肝主疏泄、升发,内寄相火,又主管筋的活动,病变时容易动风化火,其作用属阳,故有此说。(中医大辞典)

肝应春 gan ying chun

【定义】指按照事物的五行属性,肝和春季都属木,故称肝应春。(中医基础理论)

肝系 gan xi

【英文名】Liver-Connection(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肝的系带;或泛指包括肝在内的肝周围组织。(中医大辞典)

肝肠气滞证 gan chang qi zhi zheng

【定义】肝气不舒,肠道气滞,以胁肋、腹部胀痛,肠鸣矢气,腹痛作泻,肛门气坠,脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝味酸 gan wei suan

【定义】指按照事物的五行属性,肝和酸味都属木,故称肝味酸。(中医基础理论)

肝旺脾虚证 gan wang pi xu zheng

【英文名】Hyperactivity of the Liver and Insufficiency of the Spleen Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】肝郁横逆,脾虚失运,以胁胀胁痛,情绪抑郁,纳呆食少,腹胀欲泻,大便稀溏,脉弦缓等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝经火旺证 gan jing huo wang zheng

【异名】肝经火盛证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热炽盛,壅滞肝经,以胁肋灼热,或头面烘热,或目赤灼痛,口苦口干,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝经风热证 gan jing feng re zheng

【定义】风热侵袭肝经,以发热,微恶风寒,巅顶头痛,或目赤肿痛,苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝经血瘀证 gan jing xue yu zheng

【异名】肝血瘀阻证(国家标准临床诊疗术语);肝瘀证(国家标准临床诊疗术语);瘀滞肝络证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】瘀血阻滞肝络,以胁肋固定刺痛、拒按,或胁下包块,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝经实火 gan jing shi huo

【英文名】Excess-Fire of the Liver(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝气亢奋所化之火。以胁肋灼热,或头面烘热,或目赤灼痛,口苦口干,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(中医大辞典)

肝经实寒证 gan jing shi han zheng

【异名】寒滞肝经证(国家标准临床诊疗术语);肝寒证(国家标准临床诊疗术语);寒滞肝脉证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】寒邪侵袭,凝滞肝经,以少腹冷痛,或阴器收引疼痛,或巅顶疼痛,遇寒痛增,得温痛缓,恶寒肢冷,呕吐清涎,苔白,脉弦紧等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝经郁热证 gan jing yu re zheng

【异名】肝气郁化火证(国家标准临床诊疗术语);肝郁化火证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肝气郁滞,郁热内蕴,以两胁胀痛、灼热,烦躁易怒,口苦口干,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝经病证 gan jing bing zheng

【英文名】Liver Meridian Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯于肝经所表现的证候,为厥阴经病证的一种证候。(中国中医药主题词表)

肝经湿热证 gan jing shi re zheng

【英文名】Damp-Heat in the Liver Channel Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】湿热蕴聚肝经,以胁肋胀痛,或阴部潮湿、瘙痒,阴器肿胀疼痛,或耳胀痛流脓水,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝肺风热证 gan fei feng re zheng

【定义】风热之邪,侵袭肝肺,以发热口渴,咳嗽,目赤肿痛,舌红苔薄黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝肺热盛证 gan fei re sheng zheng

【异名】肝肺实火证(国家标准临床诊疗术语);肝肺实热证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪热炽盛,肝肺火旺,以发热口渴,咳嗽气喘,胁胀灼痛,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝肾亏损 gan shen kui sun

【英文名】Deficiency of both Liver and Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肝肾阴虚(中医大辞典)

【定义】指肝阴和肾阴俱虚的病机。(中医大辞典)

肝肾亏虚证 gan shen kui xu zheng

【异名】肝肾精血亏虚证(国家标准临床诊疗术语);肝肾亏损证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】泛指肝肾精血阴液亏虚,以头晕眼花,耳鸣,两胁隐痛,腰膝酸软,月经量少等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝肾同源 gan shen tong yuan

【英文名】The Liver and the Kidney Have a Common Source(实用汉英中医词典)

【异名】精血同源(中医基础理论);乙癸同源(中医基础理论)

【定义】①是五脏相关理论之一。也称乙癸同源。和虚实补泻有关。(中医大辞典)②肝和肾均内寄相火,且相火源于命门。临床上肝或肾不足或相火过旺,常是肝肾并治,或采用滋水涵木,或补肝养肾,或泻肝肾之火的方法,都是根据这一理论而产生的。(中医大辞典)③肝阴和肾阴互相滋养;肝藏血,肾藏精,精血相生,故称。此义最为通用。(中医大辞典)

肝肾阴虚阳亢证 gan shen yin xu yang kang zheng

【异名】肾虚肝亢证(国家标准临床诊疗术语);肾虚肝旺证(国家标准临床诊疗术语);水不涵木证(国家标准临床诊疗术语);肝肾虚阳偏亢证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肝肾阴液亏虚,虚阳偏亢,以眩晕耳鸣,急躁易怒,头重脚轻,腰膝酸痛,多梦遗精,舌红少苔,脉弦细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝肾阴虚证 gan shen yin xu zheng

【英文名】Liver-Kidney Yin Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】肝肾两脏阴液不足所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肝肾相生 gan shen xiang sheng

【定义】指肝和肾有相互滋养的关系。肝藏血,肾藏精,精血相生。(中医大辞典)

肝郁 gan yu

【英文名】Stagnation of Liver-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝气郁结的病机。(中医大辞典)

肝郁化火证 gan yu hua huo zheng

【英文名】The Stagnant Qi of the Liver Turns into Fire Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】肝气郁化火证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肝气郁滞,郁热内蕴,以两胁胀痛、灼热,烦躁易怒,口苦口干,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝郁血热证 gan yu xue re zheng

【定义】肝气郁滞,血热内扰,以两胁胀痛、灼热,烦躁易怒,失眠多梦,口苦口干,舌绛少苔,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝郁血虚证 gan yu xue xu zheng

【异名】血虚肝郁证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】血液亏虚,肝气郁滞,以头晕眼花,两胁作胀,情志抑郁,多梦健忘,面白,舌淡紫,脉弦细等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝郁血瘀证 gan yu xue yu zheng

【定义】肝气郁结,血瘀于肝,以两胁胀痛或刺痛,或胁下、少腹有肿块,情志抑郁,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝郁阴虚证 gan yu yin xu zheng

【定义】肝气郁结,肝阴亏虚,以两胁胀痛或灼痛,五心

烦热，头晕眼花，口干口苦，情志抑郁，舌暗红少苔，脉弦细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝郁肾虚证 gan yu shen xu zheng

【定义】肝气郁滞，肾气亏虚，以胁胀作痛，情绪抑郁，耳鸣，腰膝酸软等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝郁脾虚证 gan yu pi xu zheng

【英文名】Stagnation of the Liver-Qi and Deficiency of the Spleen Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【异名】肝滞脾虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肝失疏泄，脾失健运，以胁胀作痛，腹胀食少，情绪抑郁，便溏不爽，或腹痛欲便、泻后痛减，脉弦缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胃气虚血瘀证 gan wei qi xu xue yu zheng

【定义】肝胃气虚，瘀血阻滞，以神疲乏力，食少，胁肋、脘腹刺痛，或触及肿块，舌淡紫或有斑点，脉涩无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胃气滞证 gan wei qi zhi zheng

【英文名】Stagnation of Qi of the Liver and Stomach Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】肝胃气机阻滞，以胁肋、胃脘胀痛或窜痛，嗳气呃逆，吞酸吐苦，脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胃阴虚血瘀证 gan wei yin xu xue yu zheng

【定义】肝胃阴液亏虚，瘀血阻滞，以胁肋、脘腹刺痛，或触及肿块，口干，便结，尿黄，舌红少苔，或有斑点，脉弦细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胃阴虚证 gan wei yin xu zheng

【定义】阴液亏虚，肝胃失和，以口苦口干，胁肋、脘腹隐隐灼痛，便结尿黄，舌红少津，脉弦细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胃热盛证 gan wei re sheng zheng

【异名】肝胃积热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】邪热炽盛，肝胃火旺，以发热口渴，急躁易怒，胁痛口苦，胃脘灼痛，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胃瘀滞证 gan wei yu zhi zheng

【定义】瘀血内阻，肝胃气滞，以胁肋、脘腹刺痛及胀痛，或于上腹或胁下触及肿块，拒按，嗳气，脉弦涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胆气滞证 gan dan qi zhi zheng

【定义】肝胆气机郁滞，以胁肋、乳房、少腹胀痛、善太息、情绪抑郁、口苦、脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胆火旺证 gan dan huo wang zheng

【异名】肝胆火热证（国家标准临床诊疗术语）；肝胆实热证（国家标准临床诊疗术语）；肝胆郁热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】火热炽盛，内扰肝胆，以胁肋灼热、胀痛，急躁多怒，口干口苦，头目胀痛，失眠多梦，耳暴鸣、暴聋，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胆病证 gan dan bing zheng

【英文名】Liver and Gallbladder Diseases（中国中医药学主题词表）

【定义】是指在外感或内伤等因素影响下，造成肝与胆功能失调和病理改变的一类病证。（中医内科学）

肝胆湿热气滞证 gan dan shi re qi zhi zheng

【定义】湿热内蕴，肝胆气滞，以胁肋胀痛，或胁下有痞块，身目发黄，发热，口苦，纳呆呕恶，厌油腻，尿黄，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胆湿热证 gan dan shi re zheng

【英文名】Damp-Heat in the Liver and Gallbladder（汉英英汉中医大辞典）

【定义】湿热内蕴，肝胆疏泄失常，以身目发黄，发热，口苦，胁肋胀痛，或胁下有痞块，纳呆呕恶，厌油腻，尿黄，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胆湿热瘀滞证 gan dan shi re yu zhi zheng

【定义】湿热内蕴，肝胆气滞血瘀，以胁肋胀痛或刺痛，或胁下有痞块、拒按，身目发黄，发热，口苦，纳呆呕恶，厌油腻，尿黄，舌红苔黄腻，脉弦涩而数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝胆瘀滞证 gan dan yu zhi zheng

【定义】肝胆气滞血瘀，以胁肋胀痛或刺痛，固定不移，或胁下有肿块，拒按，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝脉弦 gan mai xian

【英文名】Stringy Hepatic Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。指肝的病变多见弦脉。（诊断学大辞典）

肝音角 gan yin jue

【定义】指按照事物的五行属性，肝和角音都属木，故称肝音角。（中医基础理论）

肝乘脾 gan cheng pi

【英文名】The Liver Over-Restricting the Spleen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肝气盛而乘虚侵犯脾胃导致发生病变的机理。（中医大辞典）

肝恶抑郁 gan wu yi yu

【定义】抑郁，即抑制、遏止和郁滞之意。肝为风木之脏，条达为木之本性，故肝喜条达，而恶抑郁。（中

医基础理论）

肝热 gan re

【英文名】Liver-Heat（中国中医药学主题词表）

【定义】肝热属热证，指热邪蕴结于肝所表现的证候。（中国中医药主题词表）

肝热气滞证 gan re qi zhi zheng

【定义】邪热内蕴，肝气郁滞，以两胁胀痛、灼热，口苦口干，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝热动风证 gan re dong feng zheng

【异名】热动肝风证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】邪热炽盛，热极动风，以高热口渴，神昏谵语，四肢抽搐，角弓反张，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝热血瘀证 gan re xue yu zheng

【定义】邪热内蕴，肝血瘀滞，以两胁刺痛、灼热，口苦口干，舌暗红苔黄，脉涩而数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝热病 gan re bing

【英文名】Hepatopyretic Diseases（汉英英汉中医大辞典）

【定义】湿热疫毒之邪侵及中焦，郁蒸肝胆，肝失疏泄，脾失健运而成。以腹胀纳差，恶心厌油，右胁疼痛，肝肿大，或有黄疸为主要表现的疫病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肝热脾虚证 gan re pi xu zheng

【定义】肝经热盛，脾气亏虚，以胁肋灼热胀痛，头晕急躁，口苦口干，腹胀，食少，便溏，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝疸 gan dan

【英文名】Hepatic Jaundice（汉英中医药大词典）

【定义】因胆石、蛔虫、肿瘤、手术等阻压或损伤胆道，使胆汁排泄受阻，不能泄入肠道而瘀积入血，溢于肌肤。以右胁下疼痛、黄疸为主要表现的疸病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肝病传脾 gan bing chuan pi

【定义】肝属木，脾属土。肝病，木郁而乘土，可影响及脾。（中医基础理论）

肝痈 gan yong

【英文名】Liver Abscess（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因邪热虫毒等瘀积于肝，致气血腐败，酿成痈疾。以急起发热，右胁痛，右胁下肿块等为主要表现的内脏痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肝调节精神情志 gan tiao jie jing shen qing zhi

【定义】指肝主谋虑，有辅助心神进行思维和情感等精神活动的作用。且肝能调畅气机，正常的情志活动依赖于气机的调畅。故称肝调节精神情志。（中医基础理论）

肝著 gan zhuo

【英文名】Distension due to the Liver Disorder（汉英英汉中医大辞典）

【异名】肝胀（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因肝热病、肝瘟等之后，肝脏气血郁滞，著而不行。以右胁痛，右胁下有肿块，用手按捺捶击稍舒，肝功能异常等为主要表现的内脏胀著类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肝虚血瘀证 gan xu xue yu zheng

【异名】肝瘀血虚证（国家标准临床诊疗术语）；血虚肝瘀证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】血行瘀滞，肝血亏虚，以两胁隐痛，偶有刺痛，头晕眼花，妇女经闭，面白，舌淡紫，脉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝虚热证 gan xu re zheng

【异名】肝阴虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阴液亏虚，肝失濡润，以头晕眼花，两目干涩，视力减退，颧红，或胁肋灼痛，五心烦热，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝虚寒 gan xu han

【英文名】Weakness and Coldness of the Liver（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肝经气虚而寒的病机。（中医大辞典）

肝虚寒证 gan xu han zheng

【定义】阳气虚弱，肝失条达，以两胁胀闷，畏冷肢凉，头晕眼花，苔白润，脉沉迟无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肝厥 gan jue

【英文名】Failure of the Liver（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因肝气严重损害，浊毒痰火内盛，不得外泄而熏蒸、蒙闭脑神。在肝病症状基础上，出现以神识昏蒙为主要表现的肝病及脑的厥病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肝善 gan shan

【英文名】Favorable Signs of the Liver（汉英中医药分类大辞典）

【定义】五善之一，身体轻便，心静不烦，指甲红润，起坐安宁者。（中医大辞典）

肝喜条达 gan xi tiao da

【定义】条达，即调畅通达和舒展之意。肝为风木之脏，条达为木之本性。故肝喜条达而恶抑郁。（中医基础理论）

肝属木 gan shu mu

【定义】指肝五行属木。（中医基础理论）

肝痨 gan lao

【定义】因痨虫侵及肝脏，阻碍疏泄，耗吸营养，蚀耗肝

阴。以右胁痛,右胁下肿块,潮热,盗汗等为主要表现的痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肝脾不调 gan pi bu tiao

【英文名】Disharmony Between the Liver and Spleen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝脾两脏功能失调的病机。(中医大辞典)

肝脾气血两虚证 gan pi qi xue liang xu zheng

【定义】肝脾气血均亏虚,以头晕眼花,视物模糊,肢体麻木,月经量少,食少,腹胀,便溏,面色萎黄,舌淡脉弱等为常见症的症候。(国家标准临床诊疗术语)

肝脾气阴两虚证 gan pi qi yin liang xu zheng

【定义】肝脾两脏气阴亏虚,以头晕眼花,胁胀隐痛,气短乏力,食少腹胀,五心烦热,自汗或盗汗,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝脾气滞证 gan pi qi zhi zheng

【定义】肝脾气机阻滞,以胁胀胁痛,腹胀肠鸣,便泻不爽,脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝脾两虚证 gan pi liang xu zheng

【定义】泛指肝脾两脏虚证,以胁胀隐痛,头晕眼花,食少,腹胀,便溏等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝脾湿热证 gan pi shi re zheng

【定义】湿热中阻,肝失疏泄,脾失健运,以胁胀,腹胀,恶心厌油,或见黄疸,大便不爽,舌红苔黄腻,脉弦滑数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝瘀化热证 gan yu hua re zheng

【定义】肝经血瘀,瘀久化热,以两胁灼热、刺痛,或胁下有痞块、拒按,口干口苦,舌紫暗或有斑点,苔黄,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝瘀血虚证 gan yu xue xu zheng

【异名】血虚肝瘀证(国家标准临床诊疗术语);肝虚血瘀证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】血行瘀滞,肝血亏虚,以两胁隐痛,偶有刺痛,头晕眼花,妇女经闭,面白,舌淡紫,脉细涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝瘀证 gan yu zheng

【异名】肝气瘀阻证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】瘀血阻滞肝络,以胁肋固定刺痛、拒按,或胁下包块,舌紫暗或有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肝瘟 gan wen

【异名】瘟黄(国家标准临床诊疗术语);疫黄(国家标准临床诊疗术语)

【定义】湿热疫毒内攻,肝脏严重受损,并伤及营血,内闭心神。以发热,黄疸迅速加深,神志昏蒙出血为主要表现的疫病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肝癌 gan ai

【英文名】Liver Cancer(汉英英汉中医大辞典)

【异名】积气(普通高等教育中医药类规划教材);痞气(普通高等教育中医药类规划教材、难经);肥气(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】以脏腑气血亏虚为本,气、血、湿、热、瘀、毒互结为标,主病在肝,渐为癥积而成。临床以右胁肿硬疼痛,消瘦,食欲不振,乏力,或有黄疸或昏迷等为主要表现。是目前临床常见的恶性肿瘤之一。(中医内科学)

肝藏血 gan cang xue

【英文名】The Liver Storing Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肝有贮藏血液和调节血量的功能。(中医大辞典)

肝藏魂 gan cang hun

【英文名】Mood Existing in Liver(汉英双解中医大辞典)

【定义】藏为主持的意思,即指肝主魂。(内经讲义)

肝癖 gan pi

【定义】因肝失疏泄,脾失健运,痰浊瘀积于肝。以胁胀或痛,右胁下肿块为主要表现的积聚类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肠 chang

【英文名】The Intestines(汉英中医药分类大辞典)

【定义】消化道的一部分。有小肠、大肠之分。(中医大辞典)

肠郁 chang yu

【定义】因情志不舒,气机郁滞,使肠道运化失常。以腹痛、腹泻或便秘为常见表现的郁病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肠鸣 chang ming

【英文名】Borborygmus(诊断学大辞典)

【异名】肠为之苦鸣(中医症状鉴别诊断学);肠中雷鸣(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于胸腹症状。指肠中鸣响的病证。可见于脾胃气虚、脾阳虚、肾阳虚、寒湿内盛、肝脾不和等症。多由气机不和,大肠功能失调所致。(中医症状鉴别诊断学)

肠结 chang jie

【英文名】Intestinal Obstraction(汉英中医药大词典)

【定义】多因腹部手术损伤,或实邪内积,使肠体活动异常而搏结不通,气机阻塞所致。以腹痛,呕吐,腹

胀,便秘等为主要表现的内脏痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肠胃 chang wei

【英文名】The Intestines and Stomach(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①《灵枢经》篇名。本文主要叙述肠胃的大小长短及其部位和容量。(中医大辞典)②泛指口至肛门的消化道。(中医大辞典)③指胃与肠的合称。(中医大辞典)

肠热气滞证 chang re qi zhi zheng

【定义】热侵肠道,气机阻滞,传导失常,以发热口渴,腹胀便结,或腹泻不爽,矢气频作,肛门坠胀,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肠热阴虚证 chang re yin xu zheng

【定义】热侵肠道,阴津亏虚,传化失常,以烦热口渴,面赤潮红,大便瘀结难下,唇舌、皮肤干燥,小便短黄,苔少而干,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肠痈 chang yong

【英文名】Intestinal Carbuncle(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因热毒内聚,瘀结肠中,而生痈成脓。以发热,右少腹疼痛拘急,或触及包块为主要表现的内脏痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肠虚滑泄证 chang xu hua xie zheng

【英文名】Intestine Asthenic Diarrhea Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肠虚滑泄(中国中医药学主题词表)

【定义】大肠阳气虚衰不能固摄,以泄泻不能自禁为主证所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肠痨 chang lao

【定义】因痨虫侵及肠道,肠道络脉受损,瘀浊壅滞,耗伤营气所致。以腹痛、腹泻、或便秘腹泻交替,低热,盗汗为主要表现的痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肠道气滞证 chang dao qi zhi zheng

【异名】小肠气滞证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肠道气机阻滞,以腹部胀痛或窜痛、腹胀、肠鸣矢气、得之觉舒、脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肠道实热证 chang dao shi re zheng

【定义】肠道热盛,腑气不通,以发热口渴,大便秘结,腹胀硬满作痛,舌红苔黄少津,脉沉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肠道津亏证 chang dao jin kui zheng

【异名】大肠液亏证(国家标准临床诊疗术语);大肠津亏证(国家标准临床诊疗术语);肠燥津亏证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】津液亏损,肠失濡润,以大便干燥如羊屎,多日不便,腹胀作痛,少腹触及包块,口渴,舌干少津,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肠道瘀滞证 chang dao yu zhi zheng

【英文名】Intestinal Stasis Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】肠道壅滞(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肠道瘀血内阻,气机郁滞,以腹部刺痛,胀满肠鸣,大便不爽,便血或色黑,脉涩或弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肠瘤 chang liu

【定义】可能因湿热痰瘀互结,阻滞胃肠脉络所致。以腹部不适,检查发现胃肠黏膜上有结节状隆起为主要表现的积聚类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肠癌 chang ai

【英文名】Intestinal Cancer(汉英中医药大词典)

【定义】可能与过食肥甘、霉变食物,或与大肠慢性病变的长期刺激等有关,日久恶变而成。以大便变形或夹有脓血,下腹痛,触及下腹包块为主要表现,发生于肠道的癌病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

芤脉 kou mai

【英文名】Hollow Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指浮大中空,如按葱管的脉象。脉位表浅,轻取即得,脉体大而应指无力,稍按则有空虚感,并且脉管有一定的硬度。芤脉主失血,凡呕血、吐血、便血、崩漏、尿血等各种大出血证,可出现芤脉;芤脉亦主伤阴,凡吐泻、大汗、高热等致使津液大伤,可见此脉;肾虚失精,亦可出现芤脉。芤脉主要是因阴、血、精虚于内,阳气无所依附而浮散于外所成。(诊断学大辞典)

花柳毒淋 hua liu du lin

【英文名】Syphilitic Diseases(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因不洁性交,淫秽疫毒之邪侵及肾系、精室所致。以排尿困难,尿频尿痛,茎端流出泔样浊物为主要表现的疫病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

花剥苔 hua bo tai

【英文名】Scattered Exfoliative Fur(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。剥落苔的一种。指舌苔剥落不全,剥脱处光滑无苔,余处斑驳地残存着舌苔的舌象。参剥落苔条。(诊断学大辞典)

花翳白陷 hua yi bai xian

【英文名】Keratomalacia(中国中医药学主题词表)

【定义】黑睛生翳,四周高起,中间低陷,形如花瓣的病

证。(中医眼科学)

苍天之气 cang tian zhi qi

【定义】是天象之一。指青色的云气。(中医大辞典)

苍龙 cang long

【定义】是古星官名,天文四象之一。东方七宿连缀似龙故名。(易学大辞典)

苍老舌 cang lao she

【英文名】Old and Pale Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌质纹理粗糙,形色坚敛。多主实热证。(诊断学大辞典)

补可去弱 bu ke qu ruo

【英文名】Drugs with Tonic Function Being Used to Treat Deficiency Sydrome(汉英中医药分类大辞典)

【定义】用补益之法可以治虚弱之证。(中医大辞典)

补益 bu yi

【英文名】Tonification(汉英中医药分类大辞典)

【异名】补养(中医大辞典、素问)

【定义】指对人体气血阴阳进行滋养。(中医大辞典)

补虚 bu xu

【定义】对人体气血阴阳的不足、虚损,进行滋补。(中医大辞典)

补虚法 bu xu fa

【定义】对人体气血阴阳的不足、虚损,进行滋补的方法。(中医大辞典)

角 jiao

【定义】五不女病症之一。指角花,阴蒂过长,类似于阴阳人者。(中医大辞典)

角弓反张 jiao gong fan zhang

【英文名】Opisthotonos(诊断学大辞典)

【定义】属于全身症状。指病人颈项强硬,不能转动,腰背向后弯曲的症状。可见于破伤风及脑炎、脑膜炎等病。(诊断学大辞典)

言语错乱 yan yu cuo luan

【英文名】Paraphasia(汉英英汉中医大辞典)

【异名】错语(中医症状鉴别诊断学);语言颠倒(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于全身症状。是指神志恍惚,言语前后颠倒错乱,或言后又自知讲错,不能自主的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

证候 zheng hou

【英文名】Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】①患病时出现的相互有联系的一群症状。证候反映了疾病的原因和病理变化,可以此了解疾病的部位、性质、正邪的盛衰,是诊断疾病的重要依据。(中国中医药主题词表)②是指每个证所表现的,具有内在联系的症状、体征,为证的外候。(中医诊断学)

谷气 gu qi

【英文名】Essence Drived from Food(汉英中医药分类大辞典)

【异名】水谷之气(中国中医药学主题词表)

【定义】①指水谷之气,泛指饮食营养。(中医大辞典)②指山谷之气。(中医大辞典)

赤丝虬脉 chi si qiu mai

【英文名】Red Streaks of the Sclera(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因热郁血滞所致。以白睛出现赤丝纵横,或赤丝蟠曲、粗细不一,久不能愈为主要表现的外障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

赤白带 chi bai dai

【英文名】Red and White Leukorrhea(诊断学大辞典)

【定义】属于带下病症状。指从妇女阴道内流出的红色夹有白色的带状分泌物。(诊断学大辞典)

赤肉 chi rou

【英文名】Inner Aspect of the Muscles(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①即掌、指(或跖、趾)背(阳)面的肉,与其腹(阴)面肉相对而言。(中医大辞典)② 肌肉的内层,呈赤色,故名。(中医大辞典)

赤虫病 chi chong bing

【英文名】Erythral Teniasis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】扁虫病(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因吞食粘有赤虫(姜片虫)幼虫的水生植物后,赤虫寄生于人体小肠,以至气机阻滞,脾失健运。以大便检查有姜片虫卵,一般表现有腹痛腹泻,面黄体瘦,甚至影响小儿生长发育为主要表现的寄生虫病。(国家标准临床诊疗术语)

赤脉传睛 chi mai chuan jing

【英文名】Ciliary Hyperemia(汉英英汉中医大辞典)

【定义】为赤脉起自两眦,渐向白睛侵犯的病症。(中医眼科学)

赤游丹 chi you dan

【英文名】Migrant Erysipelas(汉英英汉中医大辞典)

【异名】赤游风(普通高等教育中医药类规划教材);赤游肿(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是初生儿急性皮肤感染性疾病,以皮肤色赤如丹,形如云片,游走不定为特征。(中医儿科学)

赤道 chi dao

【英文名】Equator(简明汉英词典)

【定义】地面上距南北两极各为 90 度的大圆。是地理坐标系的基圈。(易学大辞典)

赤膜下垂 chi mo xia chui

【英文名】Trachomatous Pannus(汉英英汉中医大辞典)

【异名】垂帘翳(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】赤脉从白睛贯下，伸入黑睛，簇集成膜，如帘下垂的眼病，称为赤膜下垂。（中医眼科学）

走马牙疳 zou ma ya gan

【英文名】Acute Gangrenous Stomatitis（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因感受时行疫疠，或疹痘余毒未清，邪毒上攻所致。以龈肉或颊部肌膜腐溃泌脓，或流紫黑血水，气味臭秽，发病迅速，势如走马，甚至唇腐，腮穿，齿落为主要表现的疮疡类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

走息道以行呼吸 zou xi dao yi xing hu xi

【定义】宗气上走呼吸的气道，推动肺的开合，即"助肺行呼吸"。（中医基础理论）

走黄 zou huang

【定义】是疔疮火毒炽盛，走散入血，内攻脏腑的一种危急疾病。（中医外科学）

足 zu

【英文名】Foot（汉英中医药分类大辞典）

【定义】下肢踝以下部分，由踝、跖、趾组成，上接胫。（中医大辞典）

足三阳经 zu san yang jing

【英文名】Three Yang-Meridian of Foot（中国中医药学主题词表）

【定义】属阳经，包括足少阳胆经、足阳明胃经、足太阳膀胱经。（中国中医药学主题词表）

足三阴经 zu san yin jing

【英文名】Three Yin-Meridian of Foot（中国中医药学主题词表）

【定义】属阴经，包括足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经。（中国中医药学主题词表）

足上翻 zu shang fan

【英文名】Dorsiflexed Foot（诊断学大辞典）

【定义】属儿科症状。指出生后发现足背贴于胫部，几成平行状，稍偏向腓侧。此与宫内压迫有关。需手法矫正。（诊断学大辞典）

足大趾 zu da zhi

【异名】大趾（中医大辞典、灵枢）

【定义】指足的第一趾。（中医大辞典）

足小趾 zu xiao zhi

【英文名】Little Toe（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指足的第五趾。（中医大辞典）

足太阳之筋 zu tai yang zhi jin

【英文名】The Muscle Region of Foot-Taiyang（汉英双解针灸大辞典）

【异名】足太阳经筋（中医大辞典、灵枢）

【定义】足太阳经的经筋，起于足小指，结于踝，上结膝，下循外踝结踵，上结腘，上夹脊上项；支者入结舌本；直者结枕骨下颜结鼻；支为目上纲，下结鼻；支从腋后结肩髃；支出缺盆上结于鼻旁。（中医大辞典）

足太阳标本 zu tai yang biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Foot-Taiyang（汉英双解针灸大辞典）

【定义】六经标本之一，足太阳本在足跟上，标在目。（中医大辞典）

足太阳络脉 zu tai yang luo mai

【英文名】Collateral of Foot-Taiyang（汉英双解针灸大辞典）

【异名】足太阳之别（中医大辞典、灵枢）

【定义】十五络之一，原称足太阳之别。（中医大辞典）

足太阴之筋 zu tai yin zhi jin

【英文名】The Muscle Region of Foot-Taiyin（汉英双解针灸大辞典）

【定义】足太阴经的经筋，起大指端，结内踝；直者络膝内，上循阴股结髀，聚阴器，结脐，循腹结肋，散胸中。（中医大辞典）

足太阴气绝 zu tai yin qi jue

【英文名】Exhaustion of Qi of Foot-Taiyin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指足太阴脾经的经气衰竭。（中医大辞典）

足太阴标本 zu tai yin biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Foot-Taiyin（汉英双解针灸大辞典）

【定义】六经标本之一，足太阴之本在中封上，标在背腧与舌本。（中医大辞典）

足太阴络脉 zu tai yin luo mai

【英文名】Collateral of Foot-Taiyin（汉英双解针灸大辞典）

【异名】足太阴之别（中医大辞典、灵枢）

【定义】十五络之一，原称足太阴之别。（中医大辞典）

足少阳之筋 zu shao yang zhi jin

【英文名】Muscle Region of Foot-Shaoyang（汉英双解针灸大辞典）

【定义】足少阳经的经筋，起于第四指，上结外踝，循胫结膝外侧；支起外辅骨结于伏兔，后结于尻；直者经季胁上腋，系膺乳，结缺盆；直者上腋过缺盆，循耳后上额，交巅走颔，上结于鼻旁；支结于目外眦。（中医基础理论）

足少阳标本 zu shao yang biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Foot-Shaoyang（汉英双解针灸大辞典）

【定义】六经标本之一，足少阳之本在窍阴，标在耳。（中医大辞典）

足少阳络脉 zu shao yang luo mai

【英文名】Collateral of Foot-Shaoyang(汉英双解针灸大辞典)

【异名】足少阳之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络之一,原称足少阳之别。(中医大辞典)

足少阳脉 zu shao yang mai

【英文名】The Foot-Shaoyang Vessel(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足少阳胆经。(新编针灸大辞典)

足少阴之筋 zu shao yin zhi jin

【英文名】Muscle Region of Foot-Shaoyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】足少阴经的经筋,起于小指,并足太阴筋走内踝下,结于踵,与太阳筋合上结内辅,并太阴筋上循阴股结阴器,循脊内上项结枕骨,与足太阳筋合。(中医基础理论)

足少阴气绝 zu shao yin qi jue

【英文名】Exhaustion of Qi of Foot-Shaoyin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指足少阴肾经的经气衰竭。(中医大辞典)

足少阴标本 zu shao yin biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Foot-Shaoyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】六经标本之一,足少阴之本在内踝上,标在背腧与舌下。(中医大辞典)

足少阴络脉 zu shao yin luo mai

【英文名】Collateral of Foot-Shaoyin(汉英双解针灸大辞典)

【异名】足少阴之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络之一,原称足少阴之别。(中医大辞典)

足少阴脉 zu shao yin mai

【英文名】Vessel of Foot-Shaoyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足少阴肾经。(新编针灸大辞典)

足心 zu xin

【英文名】Centre of the Sole(汉英中医药分类大辞典)

【定义】足底中心。其中心为涌泉穴部位。(中医大辞典)

足巨阳脉 zu ju yang mai

【英文名】Vessel of Foot-Juyang(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足太阳膀胱经。(新编针灸大辞典)

足节 zu jie

【英文名】Interphalangeal Joint of the Foot(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指趾骨关节。(中医大辞典)

足阳明之筋 zu yang ming zhi jin

【英文名】Muscle Region of Foot-Yangming(汉英双解针灸大辞典)

【定义】足阳明经的经筋,起于中三指,结跗上,上结膝外,上结髀枢,上循胁属脊;直者上骱结膝,支结外辅骨,合少阳;直上伏兔结于髀聚阴器,上腹至缺盆;上颈夹口,结于鼻,合太阳;支从颊结于耳前。(中医大辞典)

足阳明标本 zu yang ming biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Foot-Yangming(汉英双解针灸大辞典)

【定义】六经标本之一,足阳明本在厉兑,标在人迎、颅颡。(中医大辞典)

足阳明络脉 zu yang ming luo mai

【英文名】Collateral of Foot-Yangming(汉英双解针灸大辞典)

【异名】足阳明之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络之一,原称足阳明之别。(中医大辞典)

足阳明脉 zu yang ming mai

【英文名】Foot-Yangming Vessel(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足阳明胃经。(新编针灸大辞典)

足底疔 zu di ding

【英文名】Pustule on the Sole(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指生于足底部的疔疮。(国家标准临床诊疗术语)

足骨 zu gu

【英文名】Bone in the Foot(汉英中医药分类大辞典)

【定义】足部踝骨以下各骨的统称。包括跗骨、跖骨、趾骨。(中医大辞典)

足太阳脉 zu tai yang mai

【英文名】Vessel of Foot-Taiyang(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足太阳膀胱经。(新编针灸大辞典)

足太阴脉 zu tai yin mai

【英文名】Vessel of Foot-Taiyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足太阴肾经。(新编针灸大辞典)

足热 zu re

【定义】属于四肢症状。是指足部感觉发热的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

足趺 zu fu

【异名】蹠(中医大辞典、素问);足跗(中医大辞典、灵枢)

【定义】指足背。(中医大辞典)

足趾发黑 zu zhi fa hei

【异名】脱疽(中医症状鉴别诊断学);脱痈(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于外科症状。是指足趾的皮肤或肌肉发黑的症状。轻则深红色,重则紫黑色,破后成溃疡。干者无渗水,湿者渗出污血水,疼痛剧烈,奇臭难闻。(中医症状鉴别诊断学)

足趾溃烂 zu zhi kui lan

【定义】属于外科症状。是指足趾破溃之症。(中医症状鉴别诊断学)

足厥阴之筋 zu jue yin zhi jin

【英文名】The Muscle Region of Foot-Jueyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】足厥阴经的经筋,起于大指上,结内踝前,循胫上结内辅下,循阴股结阴器,络诸筋。(中医大辞典)

足厥阴气绝 zu jue yin qi jue

【英文名】Exhaustion of Qi of Foot-Jueyin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指足厥阴肝经的经气衰竭。(中医大辞典)

足厥阴标本 zu jue yin biao ben

【英文名】The Superficiality and Origin of Foot-Jueyin(汉英双解针灸大辞典)

【定义】六经标本之一,足厥阴本在行间上,标在背腧。(中医大辞典)

足厥阴络脉 zu jue yin luo mai

【英文名】Collateral of Foot-Jueyin(汉英双解针灸大辞典)

【异名】足厥阴之别(中医大辞典、灵枢)

【定义】十五络之一,原称足厥阴之别。(中医大辞典)

足厥阴脉 zu jue yin mai

【英文名】The Foot-Jueyin Vessel(新编针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即足厥阴肝经。(新编针灸大辞典)

足痛 zu tong

【定义】属于四肢症状。踝关节以下部位发生的疼痛称足痛,包括足心痛、足背痛、足趾痛等。(中医症状鉴别诊断学)

足跟 zu gen

【英文名】Heel(汉英中医药分类大辞典)

【异名】脚跟(中医大辞典、灵枢)

【定义】脚的后部。(中医大辞典)

足跟疽 zu gen ju

【英文名】Tuberculous Osteomyelitis of Ankle Bone(汉英中医药大词典)

【定义】发生于足跟部,属于骨瘤的痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

足跟痛 zu gen tong

【英文名】Heel Pain(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于四肢症状。是指一侧或双侧足跟部发生疼痛。多因气血亏虚,肝肾不足,足跟局部筋骨失于荣养或风湿痹阻,外伤所致。(中医症状鉴别诊断学)

足跟痹 zu gen bi

【定义】因外伤或劳损,肾精气不足所致。以足跟疼痛、麻木,行走时加重为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

足踝 zu huai

【英文名】Ankle(汉英中医大词典)

【定义】下肢踝以下的部分,由足与踝组成。(中国中医药学主题词表)

足踝疽 zu huai ju

【定义】多因病后余毒深窜,或跌打损伤染毒所致。以踝关节灼热肿胀,疼痛彻骨,活动受限,寒战高热为特点的无头疽。(中医症状鉴别诊断学)

足颤 zu chan

【英文名】Foot Tremble(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于四肢症状。是指一足或双足震颤动摇,隶属于震颤病门。(中医症状鉴别诊断学)

身形 shen xing

【英文名】Physique(医学主题词表)

【异名】形体(中医大辞典、素问)

【定义】①狭义的形体,特指"五体",即皮、肉、筋、骨、脉五种组织结构,为构成整个人身形体的重要组织。②广义的形体,泛指躯体,即所有具备一定形态结构的组织,包括头面、颈项、躯干、四肢、脏腑等在内。(中医基础理论)

身形官窍 shen xing guan qiao

【异名】形体官窍(中医基础理论、素问)

【定义】人体躯干、四肢、头面等组织结构或器官的统称。(中医基础理论)

身重 shen zhong

【英文名】General Heaviness(中医症状鉴别诊断学)

【异名】体重(中医症状鉴别诊断学);四肢重(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于全身症状。是指肢体沉重,活动不利,难以转侧的症状。(中医症状鉴别诊断学)

身热肢寒 shen re zhi han

【英文名】Fever and Cold Limbs(诊断学大辞典)

【定义】属于全身症状。是指热病过程中同时出现既有发热又有肢冷的症状。(中医症状鉴别诊断学)

身痛 shen tong

【英文名】Pantalgia(诊断学大辞典)

【定义】属于全身症状。指周身疼痛的病证。周身疼痛,伴有发热、恶寒、无汗、脉浮紧者,由风寒束表,经脉不利所致;周身疼痛,伴有肢体沉重,头胀如裹者,多由湿邪侵袭肌表所致;久病、久卧身痛,多由气血不和,经脉不利所致。(诊断学大辞典)

辛 xin

【英文名】Pungent Flavour(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指辛味。五味之一,入肺经。(中医基础理论)②天干排位第八。与新同。象征万物收藏,而新的生机潜伏于内。(中医基础理论)

辛入肺 xin ru fei

【英文名】Pungent Flavour Entering the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五行学说中,五味、五脏配属,辛味进入体内后,精气优先归属于肺。(中医基础理论)

辛甘发散为阳 xin gan fa san wei yang

【英文名】Pungent and Sweet Flavors with Effect of Dispersing Being Attributuive to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五味划分阴阳。辛、甘二味共同作用的药能生发、宣散,药性属阳。(中医大辞典)

辛散开腠消散法 xin san kai cou xiao san fa

【定义】辛散开腠消散法适用于外疡阴证尚未酿脓者,认为寒凝气滞,血瘀成块,如用温热之品,则寒散血和,结块可消。其代表方有阳和汤、桂姜汤等。(中医临床医学流派)

辰 chen

【英文名】The Fifth of the Twelve Earthly Branches(汉英中医药分类大辞典)

【定义】地支排位第五。三月建辰。阳气振奋,象万物向前舒展。为农作物盛忙时节。(中医基础理论)

辰戌丑未属土 chen xu chou wei shu tu

【定义】十二地支分属五行,辰、戌、丑、未为土行。(中医大辞典)

辰戌之上,太阳主之 chen xu zhi shang, tai yang zhu zhi

【定义】逢辰、戌年,则为太阳寒水之气所主。(中医大辞典)

辰时 chen shi

【英文名】The Period of the Day from 7am to 9am(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是时地支。时地支是二十四小时合十二时辰,一个地支主一个时辰,子为夜半,午为午中。辰时的具体时间是7点到9点。(中国运气学)

迎风赤烂 ying feng chi lan

【英文名】Marginal Blepharitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因风邪侵袭胞睑所致。以睑眩泪湿,赤烂,刺痛,遇风尤甚为主要表现的外障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

运气学说 yun qi xue shuo

【英文名】Theory of Yun-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】我国古代研究天时气候及其对生物和人体的影响的一门学说。(中医大辞典)

运气相合 yun qi xiang he

【异名】五六相合(中医大辞典、黄帝内经)

【定义】指五运与六气互相加临到一起。(中医大辞典)

近视 jin shi

【英文名】Myopia(汉英英汉中医大辞典)

【异名】能近怯远症(普通高等教育中医药类规划教材、目经大成);觑觑眼(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指以视近清楚,视远模糊为特征的眼病。(中医眼科学)

远视 yuan shi

【英文名】Far Sight(汉英英汉中医大辞典)

【异名】能远怯近症(普通高等教育中医药类规划教材、目经大成)

【定义】本病视远较视近清楚,故古称能远怯近症,至《目经大成》始名远视。(中医眼科学)

连骸 lian hai

【英文名】Conjunction Between Femoral Condyle and Tibial Condyle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膝部内外两侧的骨隆起,相当于股骨内外上踝部位。(中医大辞典)

迟脉 chi mai

【英文名】Slow Pulse(诊断学大辞典)

【定义】迟脉为中医脉象的一种。《脉经·卷一》认为:"迟脉,呼吸三至,来去极迟。"《脉诀汇编·卷三》认为:"迟脉属阴,象为不及;往来迟慢,三至一息。"古时无钟表,故古代医家切脉时,均以医生自己的均匀呼吸来测病人脉象的至数,即一呼一吸为一息。正常脉象一息四至,为今天所说心率之70次/分左右。迟脉一息三至,为今天所说心率50次/分左右。中医认为迟脉主寒证,属阳气不足。(中医大辞典)

邹云翔论治肾病 zou yun xiang lun zhi shen bing

【定义】邹云翔认为肾病由内外因所致,内因指肾气,外因指外感六淫之邪及疮毒类。发病多是暴病多实,治疗应据临床辨证施治。(现代中医学术思想)

邹云翔论调理脾胃 zou yun xiang lun tiao li pi wei

【定义】邹云翔认为百病以胃气为本,故重视调理脾胃,以健运中土为第一要务。(现代中医各家学说)

邹云翔学术思想 zou yun xiang xue shu si xiang

【定义】邹云翔提倡博采众长,强调未病先防,善治疑

难杂症和温热病，尤对肾病深有研究。著有《邹云翔医案选》、《中医肾病疗法》等书。（现代中医各家学说）

酉 you

【英文名】The Tenth of the Twelve Earthly Branches（汉英中医药分类大辞典）

【定义】地支排位第十。八月建酉，象夕阳西下，万物衰老。代表阴气渐盛，阳气减弱。（中医基础理论）

酉时 you shi

【英文名】The Period of the Day from 5pm to 7pm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是时地支。时地支是二十四小时合十二时辰，一个地支主一个时辰，子为夜半，午为午中。酉时的具体时间是 17 点到 19 点。（中国运气学）

酉配南吕 you pei nan lv

【定义】大阴阳是在十二方位图中，干支子午以东为阳，以西为阴，对照方位，依次排列，酉配南吕。（中国运气学）

里证 li zheng

【英文名】Interior Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】是泛指病变部位在内，由脏腑、气血、骨髓等受病所反映的证候。（中医诊断学）

里实 li shi

【英文名】Interior Excese（中国中医药学主题词表）

【定义】包括脏腑经络各种邪气所致的，在里的实证。（中国中医药主题词表）

里热 li re

【英文名】Interior Heat（中国中医药学主题词表）

【定义】外邪传里化热或热邪直中脏腑，里热炽盛或脏腑内热所表现的证候。（中国中医药主题词表）

里病出表 li bing chu biao

【定义】即病变部位在内（脏腑、气血、骨髓等）的疾病演变成病变部位在表（经络、皮肉等）的疾病。（中医基础理论）

里虚 li xu

【英文名】Interior Deficiency（中国中医药学主题词表）

【定义】各脏腑经络，阴阳气血亏虚的证候。（中国中医药主题词表）

里喉痈 li hou yong

【英文名】Retropharyngeal Abscess（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因邪毒壅盛，客于喉底所致。以咽喉剧痛，高热，颈项转动不利，喉底红肿隆起为主要表现的痈类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

里寒 li han

【英文名】Interior Cold（中国中医药学主题词表）

【定义】寒邪直中脏腑或阳气虚衰所表现的证候。（中国中医药主题词表）

针刺康复法 zhen ci kang fu fa

【定义】以经络腧穴理论为指导，选择一定的穴位予以针刺、施以手法，借以促使病人身心康复的一类方法。（中医养生康复学概论）

针刺感应 zhen ci gan ying

【英文名】Needling Sensation Response（中国中医药学主题词表）

【定义】机体接受针刺时局部出现的酸、胀、重、麻等的感觉。（中国中医药学主题词表）

针眼 zhen yan

【英文名】Stye（中国中医药学主题词表）

【异名】土疡（普通高等教育中医药类规划教材）；土疳（普通高等教育中医药类规划教材）；偷针（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指上下胞睑缘的疖肿。（中医眼科学）

间化 jian hua

【定义】清凉之气与湿热之气相间运化，使气候时凉时热，故名。（中医大辞典）

间气 jian qi

【异名】四间气（中医大辞典、黄帝内经）

【定义】六气的客气之中，除司天、在泉之外，左右还各有两个间气，每气各主两个月气候。因位于司天在泉之间故名。（中医大辞典）

间谷 jian gu

【定义】成熟于间气所主之时的谷物。（中医大辞典）

间脏 jian zang

【定义】指疾病传变不传于所胜之脏，而是间隔一脏，传于所生之脏。（中医大辞典）

间藏 jian zang

【定义】指疾病传变不传于所胜之脏，而间隔一脏，传于其所生之脏。（中医大辞典）

阿是穴 a shi xue

【英文名】Ashi Point（汉英双解针灸大辞典）

【异名】天应穴（中医大辞典、扁鹊神应针灸玉龙经）；不定穴（中医大辞典、扁鹊神应针灸玉龙经）

【定义】凡以压痛点或其它病理反应点作穴治病，这个穴则称阿是穴。（中医大辞典）

附骨疽 fu gu ju

【英文名】Suppurative Osteomyelitis（中国中医药学主题词表）

【异名】附骨痰（国家标准临床诊疗术语）

【定义】附骨疽是一种毒邪深袭，附着于骨的化脓性疾病。相当于西医的急、慢性化脓性骨髓炎。其特点是多发于四肢长骨，局部胖肿，附筋着骨，推之不移，疼痛彻骨，溃后脓水淋漓，不易收口，可成窦道，损伤筋骨。（中医外科学）

陆彭年论辨证 lu peng nian lun bian zheng

【定义】陆彭年在辨证时注重运用传统四诊，特别强调脉舌。（现代中医各家学说）

陆彭年学术思想 lu peng nian xue shu si xiang

【定义】陆彭年力主中西汇通，著有《伤寒论今释》等书，是一位富有革新精神的现代著名中医家和教育家。（现代中医各家学说）

陆懋修伤寒论研究 lu mao xiu shang han lun yan jiu

【定义】陆懋修论太阳病三级时，指出"一则桂枝，二则麻黄，三则青龙，乃三级，非三纲也"。太阳病三级分证，是从临床实际考虑，叙述了三个不同病变阶段，藉以指导循序渐进地选方用药。（中医各家学说）

陇 long

【定义】①并陇。（中医大辞典）②高、隆起。（中医大辞典）

陈自明论治妊娠病 chen zi ming lun zhi ren shen bing

【定义】陈自明指出，如气血虚弱导致数次堕胎，治当补益气血，兼顾脾胃以养胎、安胎。（中医各家学说）

陈自明论经闭 chen zi ming lun jing bi

【定义】陈自明指出，经闭如因肾气本亏者，用六味地黄丸等滋先天化源；因心脾损伤者，用加味归脾汤调补心脾；因肺痨而致者，用劫劳散。（中医各家学说）

陈自明论调经 chen zi ming lun tiao jing

【定义】陈自明认为，调经要着重寒温互调、温凉、守散相兼、阴阳并调。（中医各家学说）

陈自明学术思想 chen zi ming xue shu si xiang

【定义】陈自明对中医外科学做出了贡献，对痈疽的研究尤为突出，著有《外科精要》一书，对痈疽的病因、病机、辨证、治疗作了全面论述。（中医各家学说）

陈达夫学术思想 chen da fu xue shu si xiang

【定义】陈达夫对中医眼科学做出了贡献，早年即用猪眼探索眼的结构，后又成功地开展白内障针拔术，著有《中医眼科六经法要》一书。（现代中医各家学说）

陈言论三因 chen yan lun san yin

【定义】陈言认为三因可以单独致病，也可以相兼致病。（中医历代各家学说）

陈实功外科学 chen shi gong wai ke xue

【定义】陈实功认为，疮疡为病，是由毒邪由表入里，流窜经隧，深伏脏腑引起，故治疗必须内外同治，方可相得益彰。内治，即内服药物，调理脏腑气血，使毒气有内通之路以治本；同时配合清洗、外敷、刀针、腐蚀等外治法使脓毒外发以治标，标本同治，则疮疡自愈。（中医各家学说）

陈实功学术思想 chen shi gong xue shu si xiang

【定义】陈实功一生致力于外科学的研究，在中医外科疾病的病因病机、辨证、诊断及内外治上都有创新。他推崇外治及手术方法，主张内治用消法、托法、补法，重视局部与整体的关系，对中医外科学术的发展产生了积极的深远的影响。（中医临床医学流派）

陈念祖伤寒论研究 chen nian zu shang han lun yan jiu

【定义】陈念祖将伤寒六经中的三阳经各分为经证、腑证和变证，太阴分为阴化、阳化之证，少阴、厥阴各分为寒化、热化之证。陈念祖以此来明确伤寒三阴三阳辨证纲领，以及伤寒的传变转归规律和治疗伤寒的方药运用准则。（中医各家学说）

陈念祖学术思想 chen nian zu xue shu si xiang

【定义】陈念祖在伤寒论研究中推崇张志聪、张锡驹之说，指出分经辨证说、传经直中皆有寒热说、存津液说是《伤寒论》全书的宗旨。（中医各家学说）

陈复正学术思想 chen fu zheng xue shu si xiang

【定义】陈复正在中医儿科实践中重视指纹的临床意义，以及惊风与伤寒痉病杂证的区别；并对寒凉药的临床应用有自己的独到见解。（中医临床医学流派）

饭匙骨 fan chi gu

【英文名】Scapula（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肩胛骨（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】即肩胛骨。其前方呈扁平三角形，向后凹陷，形同饭勺，故名。（中医大辞典）

饮 yin

【英文名】Fluid-Retention（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指体内水液代谢障碍而成的病理产物，其质地清稀者为饮。形成后，即可阻滞经络，阻碍气血，影响脏腑功能，成为继发性的致病因素。（中医基础理论）

饮伤 yin shang

【英文名】Impairment of Fluid-Retention（汉英中医药分类大辞典）

【定义】长期嗜饮某种浆水、酒类、以致湿滞中焦，气血耗伤，酿成聚积劳损之病。（中医大辞典）

饮的产生 yin de chan sheng

【定义】饮属于水湿，质清稀；痰为津液凝聚而成，质粘稠。饮多由于寒湿，全由脾胃不能运化，或停于胃肠，或泛于胃肠，或泛于胸胁、四肢、肌肤；痰多由于火热或五脏之伤而形成，在人体随气升降，无处不到。（中医各家学说）

饮食不节 yin shi bu jie

【英文名】Eating and Drinking Without Temperance（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指饮食过饱、过饥、无规律。(中医基础理论)

饮食不洁 yin shi bu jie

【英文名】Unhygienic Diet(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指进食不卫生、不清洁。(中医基础理论)

饮食无时 yin shi wu shi

【英文名】Drinking and Eating Irregularly(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指不按固定时间有规律地进食。(中医基础理论)

饮食失宜 yin shi shi yi

【英文名】Improper Diet(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是内伤病的主要致病因素之一。包括饮食不节、不洁、偏嗜等。(中医基础理论)

饮食有节 yin shi you jie

【英文名】Regular Diet(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是指人每日的饮食物应有一定的节制,宜根据个人的实际情况做到定时定量。(中医养生康复学概论)

饮食过量 yin shi guo liang

【英文名】Eating and Drinking Too Much(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指饮食摄入过量,超过脾胃的消化、吸收、运化功能而致病。(中医基础理论)

饮食调养 yin shi tiao yang

【英文名】Dietic Care(汉英中医药分类大辞典)

【异名】食养(中医大辞典)

【定义】根据食物的性味归经及其功能作用,合理调配膳食,从而保健强身、延缓衰老的方法谓之饮食调养。(中医养生康复学概论)

饮食偏嗜 yin shi pian shi

【英文名】Pica(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膳食结构失调,或饮食过寒过热,或饮食五味有所偏颇。(中医基础理论)

饮家 yin jia

【英文名】Patient Suffering from Fluid-Retention(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指平素患有水饮病的患者。(中医大辞典)

饮留胃肠 yin liu wei chang

【异名】痰饮(中医各家学说)

【定义】即痰饮。表现为患者由体胖逐渐消瘦,胸胁胀满,饮食减少,水走肠间沥沥有声,呕吐清水痰涎,口渴不欲饮,脘腹寒冷,背心一片常为冰冷,头昏目眩,大便多溏薄,或兼有咳嗽、心悸。舌苔白腻或灰腻,脉弦或弦滑。(中医各家学说)

饮病治法 yin bing zhi fa

【定义】用于脾阳虚、肾阳虚、肺气虚的饮证。饮留胃肠者,用苓桂白术合小半夏汤加味;肾阳虚水湿上泛而成痰饮者,用肾气丸;寒饮伏肺,宜用小青龙温肺化饮;久病体虚者,用木防己汤补虚散饮。(中医各家学说)

饮停心包证 yin ting xin bao zheng

【定义】饮邪停积心包,阴滞气血运行,以心悸怔忡,心胸满闷,气喘,倚息不能平卧,舌淡紫苔白滑,脉沉伏或弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

饮停胸胁证 yin ting xiong xie zheng

【定义】水饮停积胸腔,以胸廓饱满,胸部胀闷或痛,咳嗽气喘,苔白滑,脉弦滑等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

饮溢四肢 yin yi si zhi

【异名】溢饮(中医各家学说)

【定义】《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》指出,"饮水流行,归于四肢,当汗出而不汗出,身体疼重,谓之溢饮"。饮溢四肢的病因为饮食不节,或情志失调,年高体弱,阳气素虚等,使脾失健运,肾失开合,气机阻滞,水湿内停等,以头面、下肢或全身浮肿,畏冷,乏力等为主要表现。(中医各家学说)

饮聚胸胁 yin ju xiong xie

【异名】悬饮(中医各家学说)

【定义】即悬饮。表现为胸胁疼痛,咳嗽,呼吸时疼痛加剧,翻身时牵引作痛,肋间饱满,呼吸气促,喜侧卧,舌苔白滑,脉沉弦。(中医各家学说)

饮聚膈上 yin ju ge shang

【异名】支饮(中医各家学说)

【定义】即支饮。症见咳逆喘息,面浮肢肿,眩晕,痰多色白,舌苔白腻,脉弦滑。本证遇寒即发,历年不愈。(中医各家学说)

鸠尾骨 jiu wei gu

【英文名】Xiphoid Process(汉英中医药分类大辞典)

【异名】护心软骨(中医大辞典);心坎骨(中医大辞典);蔽心骨(中医大辞典);心蔽骨(中医大辞典)

【定义】是骨名。即胸骨剑突。(中医大辞典)

鸡冠蜆肉 ji guan xian rou

【英文名】Cockcomb-Form Cataract(汉英中医药大词典)

【定义】因热毒瘀结,血脉不通所致。以睑内长出紫色淤肉,形如鸡冠,或如蜆肉为主要表现的外障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

鸡眼 ji yan

【英文名】Clavus(汉英中医药大词典)

【定义】属一般症状。指足部皮肤局限性圆锥状角质增生性损害者。可为针头至蚕豆大小淡黄或黄色的角质增生,圆或椭圆形,光滑稍透明,与皮面平或稍隆起,境界清楚。增生的顶端呈楔状嵌入真皮

内,并刺激乳头部的神经末梢,故挤压时剧痛。长站立或行走的人因摩擦和受压而发生。男青年多发,双足以足跖前中部或母趾胫侧缘最多,次之趾背及足跟部,偶见手部。(诊断学大辞典)

龟背痰 gui bei tan

【英文名】Vertebral Tuberculosis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】发生于胸背部,易损伤筋骨而成龟背之状,属于流痰的痨病类疾病。(中医大辞典)

八 画

乳 ru

【英文名】Breast(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指乳汁。(中医大辞典)②指哺乳。(中医大辞典)③指乳房。(中医大辞典)

乳子 ru zi

【定义】①指哺乳。(中医大辞典)②指产育。(中医大辞典)③指婴儿。(中医大辞典)

乳牙早脱 ru ya zao tuo

【英文名】Premature Loss of Deciduous Tooth(诊断学大辞典)

【异名】乳牙早失(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。乳恒牙替换,根据不同牙齿,时间也不同。一般中切牙在7~8岁,侧功牙8~9岁,单尖牙12岁,第一乳磨牙10~11岁,第二乳磨牙11~12岁。如不到乳恒牙替换时期而乳牙脱落,距恒牙萌出时间较长,即为乳牙早脱。(诊断学大辞典)

乳牙晚脱 ru ya wan tuo

【英文名】Delayed Exuviation(诊断学大辞典)

【异名】乳牙脱落过迟(诊断学大辞典);乳牙滞留(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。一般6~12岁的儿童牙齿为混合牙列,在此期内为乳恒牙替换期。如乳牙过时不脱,即为乳牙晚脱。(诊断学大辞典)

乳牙萌出过早 ru ya meng chu guo zao

【英文名】Premature Eruntion of Primary Teeth(诊断学大辞典)

【异名】额外齿(诊断学大辞典)

【定义】属儿科症状。新生儿初生时或生后不久,即见乳牙萌出。多位于下中切牙部位,松动易脱。是新生儿的一种特殊现象,与遗传有关。需拔除此牙。(诊断学大辞典)

乳发 ru fa

【英文名】Suppurative Mastitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】乳发是发生在乳房部肌肤之间,容易腐烂坏死的严重化脓性疾病。相当于西医的乳房部蜂窝组织炎或乳房坏疽。多发生于哺乳期妇女。(中医外科学)

乳头 ru tou

【英文名】Mammilla(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指位于人体胸部乳房中央突起的尖端部分。(中医大辞典)

乳头风 ru tou feng

【英文名】Cracked Nipple(汉英英汉中医大辞典)

【异名】乳头破碎(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因肝火或湿热蕴结于乳头、乳蒂及乳晕部所致。以乳头破碎,或乳晕裂开,疼痛,揩之出血或流黄色粘液,哺乳痛甚为主要表现的乳房病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

乳头破裂 ru tou po lie

【英文名】Cracked Nipple(汉英英汉中医大辞典)

【异名】奶头风(中医症状鉴别诊断学);乳头皲裂(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于外科症状。是指乳头及乳晕部发生裂伤或糜烂而言。(中医症状鉴别诊断学)

乳头偏斜 ru tou pian xie

【英文名】Nipple Skewness(诊断学大辞典)

【定义】属外科基础症状。为乳癌和其它乳房病变的临床征象之一。嘱病人端坐,检查者可见患侧乳头失去略向下并向外侧之正常方向而发生偏斜。由于乳房病灶居于乳房一隅且邻近乳头、乳管受侵而收缩,乳头被牵向病灶侧而发生。多见于乳癌,亦可见于乳房外伤性坏死、慢性乳房炎、乳房结核等。(诊断学大辞典)

乳头皲裂 ru tou jun lie

【英文名】Cracked Nipple(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属外科基础症状。检查者观察病人乳头,其表面存有的小裂口或溃疡即为乳头皲裂。可为一处或多处,深浅不一,乳头的裂开可呈环形成垂直形。皲裂处多有触痛、其内可见淡黄色浆液或血性液体渗出,乳头周围沟内常可发现糜烂或结痂。多见于初产妇哺乳期(尤其乳头因发育缺陷而内陷时)。乳头湿疹样癌、乳头湿疹可出现类似皲裂的乳头征象,应注意鉴别。必要时可作活组织检查。(诊断学大辞典)

乳头湿疹 ru tou shi zhen

【英文名】Eczema of Nipple(汉英中医药大词典)

【定义】多因肝经湿热,或脾胃虚弱,血虚风燥所致。以乳头、乳晕部出现群集的小丘疹、疮疹,基底潮红,有渗出、糜烂为主要表现的湿疮类疾病。(诊断学大辞典)

乳头溢液 ru tou yi ye

【英文名】Nipple Discharge(诊断学大辞典)

【定义】属外科基础症状。指乳头溢出异常液体。(诊断学大辞典)

乳汁不行 ru zhi bu xing

【异名】缺乳(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状。指产后乳汁甚少或全无者。(中医症状鉴别诊断学)

乳汁自出 ru zhi zi chu

【英文名】Galactorrhea(汉英英汉中医大辞典)

【定义】哺乳期内,乳汁不经婴儿吮吸而自然流出者,称为"乳汁自出"。(中医妇科学)

乳岩 ru yan

【英文名】Breast Carcinoma(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是乳房部的恶性肿瘤。其特点是乳房部出现无痛,无热,皮色不变,而质地坚硬的肿块,或推之不移,或表面不光滑,凹凸不平,或乳头溢血,晚期溃烂,凹似岩穴,凸如泛莲。(中医外科学)

乳房 ru fang

【英文名】Breast(汉英中医药分类大辞典)

【定义】与解剖学同名器官同。为足阳明胃经所过。(中医大辞典)

乳房肿块 ru fang zhong kuai

【异名】乳核(中医症状鉴别诊断学);乳中结核(中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴、外科启玄);奶疬(中医症状鉴别诊断学、疡医大全)

【定义】属于外科症状。是指乳房有大小不等的结块,状如核仁,推之可动的症状。(中医症状鉴别诊断学)

乳房胀痛 ru fang zhang tong

【英文名】Distension and Pain of the Breasts(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于外科症状。即乳部发胀疼痛之症。(中医症状鉴别诊断学)

乳房郁积 ru fang yu ji

【英文名】Mastostasis(诊断学大辞典)

【异名】乳房过胀(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状。指产妇整个乳房充盈膨胀,血管扩张,皮肤紧张、变厚,触之较硬,缺乏弹性,表面有热感,并可扪及腋下淋巴结肿大,体温略高。正常情况下,产后乳房有膨胀感,但不过度,乳汁也易排。(诊断学大辞典)

乳房疾病 ru fang ji bing

【英文名】Breast Disases(中国中医药学主题词表)

【定义】是指发生在乳房部各种疾病的总称。(中医外科学)

乳泣 ru qi

【英文名】Galactorrhea(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因气虚不摄,或热迫乳汁外溢所致。以非哺乳期乳汁自出为主要表现的乳房病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

乳疬治疗 ru li zhi liao

【定义】对乳疬的治疗,不离厥阴、阳明二经,气血两途。临床辨证不外虚证和实证。(中医各家学说)

乳齿 ru chi

【英文名】Milk Teeth(汉英中医药分类大辞典)

【定义】小儿的牙齿,相当于正常幼儿7~8岁前长出的牙齿。(中医大辞典)

乳疬 ru li

【英文名】Gynecomastia(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是指发生于男女儿童或中老年男性的乳房异常发育性疾病。相当于西医的乳房异常发育症。其特点是单侧或双侧乳晕中央有扁圆形肿块,质地中等,有轻度压痛。(中医外科学)

乳晕 ru yun

【英文名】Areola Mammae(汉英中医药分类大辞典)

【定义】位于胸部乳房中央,乳头的外围,呈淡红色。(中医大辞典)

乳核 ru he

【英文名】Nodule of the Breast(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指乳腺小叶内纤维组织和腺上皮的良性肿瘤。相当于西医的乳腺纤维腺瘤。其特点是乳中结核,形如丸卵,边界清楚,表面光滑,推之活动。(中医外科学)

乳疳 ru gan

【英文名】Necrotic Mass of the Mamma(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因肝郁化火,湿热蕴结所致。以乳晕部生疮肿,糜烂结痂,经年不愈,或腐去半截乳头,状如莲蓬,痛楚难忍为特征,发生于乳晕部的癌病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

乳疽 ru ju

【英文名】Deep-Seated Mammary Abscess(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因肝气郁结,胃热蕴蒸所致。以乳房深处结块微痛,皮色不变,酿脓、溃破、愈合缓慢为主要表现的疽病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

乳痈 ru yong

【英文名】Deep Rooted Breast Carbuncles(中国中医药学主题词表)

【定义】由势毒侵入乳房所引起的一种急性化脓性疾病。相当于西医的生乳腺炎。常发生于产后未满月的哺乳妇女,尤以初产妇多见,也可在怀孕期,或非哺乳期及非怀孕期发生。其特点是乳房局部结块,红肿热痛,伴有全身发热,且容易传囊。(中医外科学)

乳积 ru ji

【英文名】Milk Dysperpsia(汉英中医药大词典)

【定义】1岁以下小儿因伤乳所致的积滞。(国家标准临床诊疗术语)

乳衄 ru nv

【英文名】Bleeding from the Nipple(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因肝脾两伤,肝经火郁,脾失统血所致。以乳窍溢出血性液体,乳晕部触及可活动的质软、不痛肿块为主要表现的乳房类疾病。(中医外科学)

乳悬 ru xuan

【英文名】Acute Mammary Inflammation(汉英中医药大词典)

【定义】多因暴怒气泄,胃虚血燥等所致。以产后乳头或乳房过度下垂,痛不可忍为主要表现的乳房类疾病。(中医外科学)

乳痨 ru lao

【英文名】Mammary Tuberculosis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】乳痰(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指发生在乳房部的慢性化脓性疾病。因其溃后脓液稀薄如痰,故又名"乳痰"。(中医外科学)

乳蛾 ru e

【英文名】Tonsillitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因邪客喉核(腭扁桃体),或脏腑虚损,虚火上炎,气血瘀滞所致。以发热,咽痛,喉核红肿胀大,形如乳头或蚕蛾,或表面有黄白色脓点,或喉核肥大,质硬,暗红等为主要表现的咽喉疾病。(国家标准临床诊疗术语)

乳漏 ru lou

【英文名】Breast Fistula(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指发生在乳房部或乳晕部的疮口溃脓后,久不收口而形成管道者。其特点是疮口脓水淋漓,或杂有乳汁,或杂有豆渣样物,溃口经久不愈。(中医外科学)

乳癖 ru pi

【英文名】Hyperplasia of Lobular Mammary Gland(汉英英汉中医大辞典)

【定义】乳癖是一种乳腺组织的良性增生性疾病。相当于西医的乳腺增生病。其特点是单侧或双侧乳房疼痛并出现肿块,乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关。(中医外科学)

乳瓣 ru ban

【英文名】Indigested Milk Clot(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①小儿呕出的乳积,细碎成块。(中医大辞典)②妇女发育后乳房内组织成瓣状,故名。即乳腺体。(中医大辞典)

亟 ji

【定义】①与极通。(中医大辞典)②指气。(中医大辞典)

京骨 jing gu

【英文名】Tuberosity of Fifth Metatarsal Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】骨名。在足外侧第五跖骨底的骨隆起。(中医大辞典)

使道 shi dao

【英文名】Nostril and Nasolabial Groove Region(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指气血流通的道路。(中医大辞典)②指鼻孔和人中沟的部位。(中医大辞典)

侏儒 zhu ru

【英文名】Dwarfism(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因感染邪毒,或颅内生瘤,或先天不足,髓海失充,使生长发育障碍。以身材异常矮小,性征缺乏而智力发育正常为主要表现的形体疾病。(中医大辞典)

侠瘿瘅 xia ying dan

【异名】侠瘿瘤(国家标准临床诊疗术语)

【定义】由多种原因导致阴阳气血失调,痰气瘀血互结于结喉之旁所致。以顿前结节性肿块生长,疲乏,反应迟钝,食少便秘,多尿,腰痛,尿血,骨胳疼痛、畸形,甚至骨折为主要表现的瘅病类疾病。(中医大辞典)

兔骹 tu jiao

【定义】指胁部底平之状。(中医大辞典)

其虚如蜂窠 qi xu ru feng ke

【定义】指肺是一个质地疏松,内里含气的器官,状如蜂巢。(中医基础理论)

卑监 bei jian

【定义】五运主岁中,土运不及的名称。(中医大辞典)

卑慑 bei die

【英文名】Phobia(汉英中医药大词典)

【定义】因心气亏损,胆虚神怯,或气郁胆气不宁所致。以抑郁,胆怯,自卑(卑),恐惧(慑)为主要表现的郁病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

卒发 cu fa

【定义】指感受病邪即发病。(中医基础理论)

单腹胀大 dan fu zhang da

【英文名】Fluid-Retention(汉英英汉中医大辞典)

【异名】水蛊(中医症状鉴别诊断学);肤胀(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论);鼓胀(中医症状鉴别诊断学、素问、灵枢)

【定义】属于胸腹症状。独腹部肿大,而躯体四肢皆消瘦,称为单腹胀大。(中医症状鉴别诊断学)

参伍不调 san wu bu tiao

【英文名】Uneven and Irregular(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指各部脉搏动参差不齐,不相协

调。《素问·三部九候论》:"参伍不调者,病"。(诊断学大辞典)

周纪 zhou ji

【定义】五运六气,天干在上,以五岁为一周,地支在下,以七百二十气为一纪。指五运六气循环运转的规律。(中医大辞典)

周慎斋脾胃学说 zhou shen zhai pi wei xue shuo

【定义】周慎斋认为先天以脾胃为归,后天以脾胃为原。脾胃,又是阴阳气血的归本处。(中医各家学说)

呵欠 he qian

【异名】欠(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于全身症状。指张口舒气。(中医症状鉴别诊断学)

呼吸之清气 hu xi zhi qing qi

【定义】指肺吸入的自然界的清气。(中医基础理论)

呼吸困难 hu xi kun nan

【英文名】Dyspnea(诊断学大辞典)

【异名】气短(诊断学大辞典);气喘(诊断学大辞典)

【定义】属呼吸系统症状。患者感到空气不足或呼吸费力,客观上表现为呼吸频率、深度和节律的改变。常见于呼吸系统疾病、心功能不全、中毒及神经精神疾病等。(诊断学大辞典)

呼吸急促 hu xi ji cu

【英文名】Tachypnea(诊断学大辞典)

【定义】属呼吸系统症状。是一种浅而速的呼吸。多见于正常人剧烈活动后或心肺疾患病人。(诊断学大辞典)

呼吸减慢 hu xi jian man

【英文名】Hypopnea(诊断学大辞典)

【定义】属呼吸系统症状。呼吸频率低于 12 次/分。多见于颅内压增高、镇静剂和麻醉剂过量等。(诊断学大辞典)

呼吸深快 hu xi shen kuai

【英文名】Hyperpnea(诊断学大辞典)

【定义】属呼吸系统症状。指呼吸频率增加、幅度加深的异常呼吸。可见于正常人激烈运动后、严重代谢性酸中毒、糖尿病酮症酸中毒、尿毒症等病人。(诊断学大辞典)

呼吸暂停 hu xi zan ting

【英文名】Apnea(诊断学大辞典)

【异名】窒息(诊断学大辞典)

【定义】属呼吸系统症状。是指呼吸周期中出现的呼吸停顿。可见于周期性呼吸、麻醉意外、新生儿肺不张等危重情况。正常人在吞咽、排便时亦可出现呼吸暂停。(诊断学大辞典)

命门 ming men

【英文名】The Gate of Life(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①是两眼睛明穴的别称。(中医大辞典)②是石门穴别名。为督脉上的经穴名。(中医大辞典)③是生命的关键之意。(中医大辞典)④指精关或产门。(中医大辞典)⑤指左、右二肾。(中医大辞典)⑥指右肾。(中医大辞典)⑦指两肾之间的部位,是先天之气蕴藏所在,人体生化的来源,生命的根本。(中医大辞典)

命门为人身太极说 ming men wei ren shen tai ji shuo

【定义】命门为人身太极说强调命门对生殖及生命存亡有极其重要的意义。在先天,凡受胎之始,始于命门,故称"先天立命之门户";在后天,则"三焦精气皆藏于此",故又称"后天立命之门户"。总之命门与人身阴阳、水火、精气,以及生死的关系极为密切。(中医各家学说)

命门之火 ming men zhi huo

【英文名】Fire of the Gate of Life(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肾阳(中医大辞典);命火(中医大辞典、类经附翼)

【定义】是生命本元之火,寓于肾阴之中,是性机能和生殖能力的根本。(中医大辞典)

命门火衰 ming men huo shuai

【英文名】Decline of Vital Gate-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肾阳虚(中医大辞典);真元下虚(中医大辞典)

【定义】指多因素体阳虚或心脾阳虚及肾,损耗肾阳而致肾阳不足,温煦失职,气化失司的病理机制。(中医基础理论)

命门在女子为产门 ming men zai nv zi wei chan men

【定义】命门与生殖功能密切相关,实为肾主生殖功能的一部分。认为命门在女子为产门。(中医基础理论)

命门在男子为精关 ming men zai nan zi wei jing guan

【定义】命门与生殖功能密切相关,实为肾主生殖功能的一部分。认为命门在男子为精关。(中医基础理论)

命门有位无形 ming men you wei wu xing

【定义】赵献可在《素问·灵兰秘典论》基础上,认为命门是主宰十二官的真君真主,对脏腑有主宰作用。(中医各家学说)

命门总乎两肾 ming men zong hu liang shen

【定义】认为两肾俱为命门,并非在肾之外另有一个命门。(中医基础理论)

命火 ming huo

【异名】命门之火(中医大辞典)

【定义】是生命本元之火,寓于肾阴之中,是性机能和生殖能力的根本。(中医大辞典)

命关 ming guan

【英文名】Ming Guan(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①经外穴名。位于胁下,以中脘穴至乳中穴连线为底边,向外侧作一等边三角形,其顶角是穴。(中医大辞典)②小儿指纹的诊断部位之一。(中医大辞典)③推拿部位名。即指三关,又名小三关。即食指三节指骨的腹面,近端指节为风关,中端指节为气关,远端指节为命关。(中医大辞典)

和于术数 he yu shu shu

【定义】指符合专门的养生方法和技术。(内经讲义)

和实生物,同则不继 he shi sheng wu, tong ze bu ji

【定义】指不同因素的协调统一,才能使事物得以产生和发展。(哲学大辞典)

和调脏腑 he tiao zang fu

【定义】脏腑功能协调则健康,脏腑功能失调则生病。故养生者,应保持其脏腑功能的和谐调畅。(中医养生康复学概论)

和喜怒 he xi nu

【定义】指调和自己的喜怒哀乐,使情绪保持稳定和畅。(内经讲义)

固涩法 gu se fa

【定义】若泻下日久,则气散而不收,无能统摄,而酸味之品能助收肃。(中医各家学说)

垂角 chui jiao

【英文名】Ear Lobe(汉英中医药分类大辞典)

【定义】垂,耳垂珠;角,耳上角。(中医大辞典)

垂肩 chui jian

【英文名】Shoulderdrop(诊断学大辞典)

【定义】属于骨外科症状。为骨外科体征。嘱病人脱去上衣,取站立位,两肩自然下垂。检查者从其背侧面观察病人两肩部位置的高低,若一侧肩部低于另一侧,则为垂肩。本征常见于肩关节脱位、肱骨外科颈骨折、锁骨骨折、腋神经麻痹和斜方肌上组纤维瘫痪。(诊断学大辞典)

垂腕症 chui wan zheng

【英文名】Wrist Drop(诊断学大辞典)

【异名】腕下垂(诊断学大辞典)

【定义】属于职业病症状。慢性重度铅中毒患者因伸腕肌麻痹而引起的手腕下垂,故又称腕下垂。其典型表现为:手呈直角下垂,半旋前位置,手指弯曲,拇指收向掌面。病变常是对称的,但经常表现为右手受累较重。它是重度铅中毒时,运动型多发性神经炎的晚期表现,若能早期发现、及时治疗,可以恢复。典型的垂腕症在国内现已极少见。(诊断学大辞典)

备化 bei hua

【定义】指土之平气,其湿温适度,化生万物,故名。(中医大辞典)

夜间多尿 ye jian duo niao

【定义】属于二阴症状。指夜间小便次数及尿量增多的症状。(中医症状鉴别诊断学)

夜盲 ye mang

【英文名】Night Blindness(诊断学大辞典)

【异名】雀盲(中医症状鉴别诊断学);鸡盲(中医症状鉴别诊断学);鸡蒙眼(中医症状鉴别诊断学);干眼症(诊断学大辞典)

【定义】属于眼科症状,由视网膜视杆细胞功能障碍所致的暗适应障碍。患者表现在黑暗环境中不能辨别周围事物。可分为先天性(如视网膜色素变性)和后天性(如维生素 A 缺乏)夜盲。(诊断学大辞典)

夜惊 ye jing

【英文名】Night Terror(诊断学大辞典)

【定义】属于精神科症状。指病人入睡后突然惊起、惊叫、激动、紧张、啼哭、呆视、喘息、并有心率加快、呼吸速而深、血压升高、颜面潮红或多汗等植物神经系统功能释放现象。部分病人体会当时有呼吸困难、焦虑或有濒死感。常见于儿童神经症。(诊断学大辞典)

夜啼 ye ti

【英文名】Morbid Nocturnal Cring in Baby(汉英英汉中医大辞典)

【定义】以 1 岁以内婴儿经常在夜间啼哭不停,甚至还育达旦,而白天如常为主要表现的小儿疾病。(国家标准临床诊疗术语)

奇邪 qi xie

【英文名】Peculiar pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指留于大络的病邪。(中医大辞典)②特殊的病邪。(中医大辞典)

奇经 qi jing

【英文名】Extra Meridians(汉英双解针灸大辞典)

【定义】奇经八脉的简称。(中医大辞典)

奇经八脉证候 qi jing ba mai zheng hou

【英文名】Eight Extraordlnary Meridians Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯奇经八脉所表现的证候。(中国中医药主题词表)

奇经实证辨治 qi jing shi zheng bian zhi

【定义】指奇经实证用苦辛芳香之品来疏通经络,药用交加丸、回生丹等。(中医历代各家学说)

奇经病证辨治 qi jing bing zheng bian zhi

【定义】奇经病证大都由奇经气血阻痹造成。男子可见疝气;女子可见月经不调、痛经、产后腹痛、恶露不尽等。(中医历代各家学说)

奇经虚中挟实证辨治 qi jing xu zhong jia shi zheng bian zhi

【定义】奇经虚中挟实的病证往往用通补兼施的方法。(中医历代各家学说)

奇经虚证辨治 qi jing xu zheng bian zhi

【定义】奇经虚证用血肉有情之品进行填补。(中医历代各家学说)

奇恒之腑 qi heng zhi fu

【定义】奇恒:异于平常之意。指脑、髓、骨、脉、胆、女子胞六者。这些都是贮藏阴精的器官,似脏非脏,似腑非腑,没有脏腑表里相应关系。(中医大辞典)

奇恒之腑病机 qi heng zhi fu bing ji

【英文名】Pathogenesis of Extraordinary FU-Organ(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指奇恒之腑气血阴阳失调,功能失常引起疾病的病变机理。(中医基础理论)

奇恒痢 qi heng li

【英文名】Fulminant Dysentery(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因虫毒内侵,蕴积大肠,肠络受损所致。以腹痛,腹泻暗红色果酱样粪便为主要表现的疫病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

奔豚 ben tun

【定义】指气从少腹上冲胸脘、咽喉,发作时痛苦剧烈或有腹痛,或往来寒热,病延日久,可见咳逆、骨痿、少气等症。(中国中医药主题词表)

姑洗 gu xi

【定义】六阳律之一,为E调,其数六十四,干支配辰,属五阳,为夬卦。(中国运气学)

委中毒 wei zhong du

【英文名】Acute Inguninal Pyogenic Lymophadenitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是指发生在腘窝部的急性化脓性疾病。相当于西医的腘窝部急性化脓性淋巴结炎。其特点是腘窝部木硬疼痛,皮色不红,小腿屈伸不利,愈合后可有短期屈曲难伸。(中医外科学)

委和 wei he

【定义】五运主岁中,木运不及的名称。(中医大辞典)

季胁 ji xie

【英文名】Hypochondriac Region(汉英中医药分类大辞典)

【异名】季肋(中医大辞典、灵枢)

【定义】①章门穴别名。属足厥阴肝经。位于腹侧腋中线第十一肋骨端稍下方。(中医大辞典)②又名季肋、软肋、撅肋。相当于侧胸第十一、第十二肋软骨部分。(中医大辞典)

孤阴不生 gu yin bu sheng

【定义】有阴无阳,一切生物就不能发生和存在。(中医基础理论)

孤脏 gu zang

【英文名】Solitary Zang-Organ(汉英双解中医大辞典)

【定义】指脾脏。五脏之中,心、肝、肺、肾四脏之脉均各合于四时中之一时,唯脾脏之脉不独主一时,故谓孤脏。(中医大辞典)

宗气 zong qi

【英文名】Pectoral-Qi(中国中医药学主题词表)

【异名】大气(中医基础理论、内经)

【定义】水谷精微化生的营卫之气与吸入的清气结合而成的,积于胸中的气,是一身之气运动输布的本始。(中医大辞典)

宗气泄 zong qi xie

【定义】指宗气外泄的病机,表现为气喘、虚里部位跳动太过等。(中医大辞典)

宗司 zong si

【定义】宗谓宗主。指五运五行为运气的宗主。(中医大辞典)

宗脉 zong mai

【英文名】Confluence of Meridians(汉英中医药分类大辞典)

【定义】泛指经脉汇聚之处。(中医大辞典)

宗筋 zong jin

【英文名】External Genitalia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①专指阴茎。(中医大辞典)②前阴部。(中医大辞典)

宗筋之会 zong jin zhi hui

【定义】①指男性生殖器。(中医大辞典)②指若干肌腱的集合处。(中医大辞典)

宗精之水 zong jing zhi shui

【异名】前溲(中医大辞典)

【定义】宗精,指肾之精,因水液皆宗于肾,故肾精为宗精。宗精之水,指来源于肾精的水液。(黄帝内经素问校释)

官窍 guan qiao

【定义】人体五官和九窍的统称。(中医基础理论)

官窍脏腑相关学说 guan qiao zang fu xiang guan xue shuo

【定义】是以升降理论和气血津液理论为基础,研究眼、耳、鼻、咽喉、口等诸窍器官的生理、病理,及其疾病防治规律的学说。(中医临床医学流派)

定期之纪 ding qi zhi ji

【定义】运气术语。天干地支相配合有固定的周期和规律。天干始于甲,地支始于子,子甲相合,三十岁为一纪,六十岁成一周。(中医大辞典)

宜行血不宜止血 yi xing xue bu yi zhi xue

【定义】指治疗血证宜用和血活血之品,而不宜一味地

用止血之品。(中医各家学说)

宜补肝不宜伐肝 yi bu gan bu yi fa gan

【定义】指治疗肝病不宜用过于香燥辛辣之品,而宜用柔润之品。(中医各家学说)

实 shi

【定义】指邪气盛而正气未虚的病理机制。(中医基础理论)

实中加虚 shi zhong jia xu

【英文名】Excess Syndrome Complicated with Deficiency(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指实邪结聚的病中夹有虚证,邪胜正虚的病机。(中医大辞典)

实火 shi huo

【英文名】Sthenic Fire(中国中医药学主题词表)

【定义】指邪热炽盛引起的实证。(中国中医药主题词表)

实邪 shi xie

【英文名】Pathogenic factors of excess type(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指亢盛的邪气。(中医大辞典)

实邪犯头证 shi xie fan tou zheng

【定义】泛指风寒、湿热、疫毒、痰浊、瘀血等侵犯头部的证候。其症除头痛头晕等之外,因不同的实邪而各具特征。(国家标准临床诊疗术语)

实邪犯目证 shi xie fan mu zheng

【定义】泛指风热、痰湿、瘀血等侵犯于目的证候。除有目痛等症之外,并因不同的实邪而各具特征。(国家标准临床诊疗术语)

实证 shi zheng

【英文名】Sthenic Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指人体感受外邪,或体内病理产物蓄积而产生的各种临床表现的病理概括。(中国中医药主题词表)

实证夹虚 shi zheng jia xu

【英文名】Sthenia Complicated Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】实证夹虚是指以实邪为主,正虚次之。常发生于实证过程中正气受损,或原本体虚又新感外邪所表现的证候。(中国中医药主题词表)

实脉 shi mai

【英文名】Replete Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指寸、关、尺三部脉无论轻取、重按均有力,且体长形大,有充实感的一种脉象。实脉主实证。凡寒凝、热盛、食滞、痰浊、气滞、血瘀等邪气内阻,而正气不衰的病证,皆可出现实脉。实脉表示:邪气亢盛,正气不衰。邪气亢盛,正气不衰,邪正相搏,以致气血壅盛,脉道坚满而形成实脉。(诊断学大辞典)

实热 shi re

【英文名】Excess-Heat(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指外感病邪化热入里,邪气盛正气足的病理机制。(中医大辞典)

实寒 shi han

【英文名】Excess-Cold(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指疾病过程中,阴气偏盛而阳气未虚,从而致病的病理机制。(中医大辞典)

审平 shen ping

【定义】指金之平气。其性清素无妄,故名。(中医大辞典)

居气 ju qi

【定义】指少阴间气。(中医大辞典)

居经 ju jing

【异名】月经按季(中医大辞典);季经(中医大辞典)

【定义】指妇女身体无病,而月经每三个月一行者。中医临床认为属于正常生理范围。(中医大辞典)

岩 yan

【英文名】Cancer(汉英医学大辞典)

【异名】石痈(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】岩是发生于体表的恶性肿物的统称,是严重危害人类健康的常见病。因其质地坚硬,表面凹凸不平,形如岩石,故名。(中医外科学)

庚 geng

【英文名】The Seventh of the Ten Heavenly Stems(汉英中医药分类大辞典)

【定义】天干排位第七。与更同,象茂盛至极的万物,开始变而成实。代表事物发展到极高,而出现新的转折。阳气更转为阴气。(中医基础理论)

庚苍 geng cang

【定义】阳明之气到来,金气肃杀,使万物更易。(中医大辞典)

庚辛属金 geng xin shu jin

【定义】十天干分属五行,庚、辛为金行。(中医大辞典)

府精 fu jing

【英文名】Essence of Six Fu-Organs(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指脉中的精气。(中医大辞典)②指膻中的精气。(中医大辞典)

庞安石论温病 pang an shi lun wen bing

【定义】庞安石将温毒分为五大证,并把四时、五行、经络、脏腑联系起来辨证论治,对温病学有一定影响。(中医各家学说)

弦脉 xian mai

【英文名】Taut Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指端直而长搏指有力，如按琴弦的脉象。弦脉主病有四：一是主肝胆病，可见于肝火上炎、肝气郁结、肝阳上亢、肝胆湿热等证；二是主痰饮病，可见于悬饮、支饮等证；三是主疼痛，妇腹痛、胸痛、胁痛等均可见弦脉；四是主疟疾，弦脉为疟疾的主脉。（诊断学大辞典）

性冷 xing leng

【定义】因肾气亏虚等所致。以妇人性欲低下，长期对性生活缺乏快感甚至厌恶为主要表现的妇科疾病。（中医大辞典）

怯 qie

【异名】阳萎怯（中医大辞典、广嗣纪要）

【定义】①指虚劳证。（中医大辞典）②五不男病症之一。指常年阳萎者。（中医大辞典）；

房中养生 fang zhong yang sheng

【异名】房中术（中医养生学）

【定义】两性交合过程中的养生原则与方法。（中医养生学）

房劳 fang lao

【异名】色劳（中医大辞典）；色欲伤（中医基础理论）

【定义】指因性生活过度而导致机体劳损。（中医大辞典）

房劳过度 fang lao guo du

【英文名】Excess of Sexual Intercourse（汉英中医药分类大辞典）

【异名】房室过度（中医大辞典、素问）

【定义】指性生活过度，使肾精亏耗，是虚损的病因之一。（中医大辞典）

房劳复 fang lao fu

【异名】房复（中医基础理论）

【定义】指病后余邪未尽，正气亏虚，又行房事，甚至房事过度，徒伤正气，使邪无所制而疾病复发。（中医基础理论）

房室淡漠 fang shi dan mo

【定义】属于二阴症状。即性欲低下，甚则对房事毫无兴趣。（中医症状鉴别诊断学）

所不胜 suo bu sheng

【英文名】The Element Being Restricted（汉英中医药分类大辞典）

【异名】克我（中医基础理论）

【定义】五行中，对本行具有克制、制约作用的一行。（中医基础理论）

所不胜者 suo bu sheng zhe

【定义】五行生克中，本行所不胜之行，传变中即克我之行。

所以任物者谓之心 suo yi ren wu zhe wei zhi xin

【定义】指神明之心，具有接受、处理和反映外界客观事物或信息，从而进行意识、思维和情志活动的生理作用。（中医基础理论）

所生病 suo sheng bing

【英文名】Primary Disease of Viscus（汉英英汉中医大辞典）

【定义】经脉病候的一类。指经脉所属的脏腑病及经脉循行线上的病症。（中医大辞典）

所胜 suo sheng

【定义】五行中，本行所能克制或制约的一行。（中医基础理论）

所胜者 suo sheng zhe

【定义】五行生克中，本行所胜之行，传变中即我克之行。（内经）

承乃制 cheng nai zhi

【英文名】Restraint Makes Balace（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指抵御五行中过亢之气，令其节制，才能维持五行间的协调平衡。（中医大辞典）

承岁 cheng sui

【异名】岁值（中国运气学、素问）；直（中国运气学、素问）

【定义】年支与岁气同气相承，即本运临于本气，本气上承本运。（运气学说）

承浆疔 cheng jiang ding

【英文名】Boil Below the Center of the Lower Lip（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指生于下额部的疔疮。（中医大辞典）

承淡安论针刺手法 cheng dan an lun zhen ci shou fa

【定义】承淡安认为针灸练习可用四种方法：一为养气，二为练指，三为理针，四为手法；并主张先言指力，后言基本手法。（现代中医各家学说）

抱轮红 bao lun hong

【英文名】Ciliary Hyperemia（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于眼科症状，指绕黑睛周围的白睛红赤，赤环如带。（中医症状鉴别诊断学）

抽搐 chou chu

【英文名】Convulsion（诊断学大辞典）

【定义】指病人局部或全身骨骼肌发作性的不自主的抽动、强直、痉挛的一组症状群。典型抽搐发作时，病人意识突然丧失，两眼球上翻或向某方向凝视，面部、四肢、躯干肌肉出现强直、痉挛性抽动，可伴有咬伤舌尖、口吐白沫、尿失禁、每次发作约持续数秒至数分钟，随后逐渐停止抽动，其昏睡一定时间后恢复意识，自感疲乏，肌肉酸痛，1～2 天恢复正常。（诊断学大辞典）

拄骨 zhu gu

【英文名】Spinous Process of the Seventh Cervical Verte-

bra(汉英中医药分类大辞典)

【异名】锁子骨(中医大辞典、医宗金鉴);血盆骨(中医大辞典);骷骨(中医大辞典、灵枢);骨(中医大辞典、身经通考);缺盆骨(中医大辞典、素问);锁骨(中医大辞典)

【定义】骨名。即锁骨。(中医大辞典)

拇外翻 mu wai fan

【英文名】Hallux Valgus(诊断学大辞典)

【定义】属于骨外科症状。骨外科体征之一。嘱病人伸出双足,见拇趾呈过度内收畸形,第一跖骨头向内侧移位高起,前足宽阔,前横弓减弱或消失,即为拇外翻。根据拇趾外翻程度分为三度:Ⅰ度,拇趾与其它趾不发生挤压。Ⅱ度,拇趾与其它趾发生挤压。Ⅲ度,拇趾与第二趾相重叠。本征可见于先天性跖骨内翻和穿着不合适的靴鞋所致。(诊断学大辞典)

拇指 mu zhi

【英文名】Thumb(汉英中医药分类大辞典)

【异名】拇(中医大辞典);臂指(中医大辞典);大指(中医大辞典、灵枢)

【定义】①足大趾。(中医大辞典)②手大指。(中医大辞典)

昆虫咬伤 kun chong yao shang

【定义】指被蜈蚣咬伤,蜂、蝎蜇伤等。(中医基础理论)

昌阳之脉 chang yang zhi mai

【英文名】The Collateral of Meridian of Foot-Shaoyin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指复溜穴。(中医大辞典)②指阴跷脉。(中医大辞典)③指足少阳经在小腿部的支脉。(汉英双解针灸大辞典)

易水学派 yi shui xue pai

【定义】金元时期,内伤病较多,这为脏腑病机研究提供了临床基础。张元素整理总结了《内经》、《难经》、《中脏经》中有关脏腑辨证的理论,吸收了《千金方》、《小儿药证直诀》中的脏腑辨证用药经验,并结合临床实践经验建立了以寒热虚实为纲的脏腑理论辨证体系,从而形成了易水学派。(中医各家学说)

易水学派的发展 yi shui xue pai de fa zhan

【定义】易水学派在明代有新的发展。一些当时的医家在继承东垣脾胃学说的基础上,进而探讨肾和命门的病机,从阴阳水火不足的角度论述脏腑虚损的病机及其辨证治疗,建立了以温阳补虚为临床特色的虚损病证的辨证方法,并在理论上提出了以先天阴阳水火为核心的肾命理论,后人习惯称他们为温补学派。(中医各家学说)

易虚易实学说 yi xu yi shi xue shuo

【定义】易虚易实学说是历代医家在《内经》养生理论的基础上,结合小儿的生理特点而建立的小儿护养学说。(中医临床医学流派)

服食 fu shi

【英文名】Taking Food(汉英中医药分类大辞典)

【定义】属于道家术语,指服用炼制的丹药,以求长寿延年的方法。(中医养生康复学概论)

杵状甲 chu zhuang jia

【英文名】Hippocratic Nail(诊断学大辞典)

【异名】杵状指(诊断学大辞典)

【定义】系指(趾)末节及甲板同时呈鼓槌状增大。甲板游离缘显著地向掌跖面弯曲,侧缘也同样弯曲,甲板在纵或横的方向,皆呈凸状曲线。(诊断学大辞典)

杼骨 zhu gu

【英文名】Vertebra(实用汉英中医词典)

【异名】膂骨(中医大辞典、灵枢)

【定义】是骨名。指第一胸椎棘突。(中医大辞典)

松皮癣 song pi xuan

【英文名】Psoriasis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因湿热郁肤,留滞不去所致。以四肢皮肤丘疹、结节、肥厚,触之硬固,皮色暗褐如松皮,瘙痒为主要表现的皮肤疾病。(中医大辞典)

枕 zhen

【英文名】Occiput(汉英中医药分类大辞典)

【定义】枕骨的简称。即枕外隆凸。(中医大辞典)

枕陷 zhen xian

【英文名】Invagination of the Occipital Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指枕骨内陷。可由婴儿久卧所致。如兼囟陷,下凹成坑,则为禀赋不足,元气大亏的重证。(中医大辞典)

林钟 lin zhong

【定义】林钟为 G 调,其数五十四,干支配未,属二阴,为遁卦。(中国运气学)

枢持 shu chi

【英文名】Firm Hinge(汉英双解针灸大辞典)

【异名】少阳之阳(中医大辞典、素问)

【定义】喻少阳经的阳络的作用。(中医大辞典)

枢儒 shu ru

【英文名】Gentie Hinge(汉英双解针灸大辞典)

【异名】少阴之阴(中医大辞典、素问)

【定义】喻少阴经之阴络的作用。(中医大辞典)

武当学派 wu dang xue pai

【定义】以葛洪、孙思邈、异远真人为代表的一个中医骨伤治疗学派。该学派以经络、气血理论和精、气、神学说为理论基础,采用正骨、推拿、针灸、点穴及内服药物来治疗骨科疾患,并着意用"武当导引功

法"进行锻炼。(中医各家学说)

歧骨 qi gu

【英文名】The Seventh Costosternal Juncture(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①骨名。泛指骨骼连接成角之处。(中医大辞典)②骨名。左右第七肋软骨会合于胸骨处。(中医大辞典)

河间学派 he jian xue pai

【定义】刘完素在当时社会革新思想的冲击下,运用运气学说潜心研究《内经》病机十九条,认为火与热是导致人体多种病变的重要因素,并以火热阐发各种疾病的机理,从而形成了以火热为核心的学术流派,被人们称为河间学派。(中医各家学说)

油风 you feng

【英文名】Alopecia Areata(汉英英汉中医大辞典)

【定义】油风是一种以突然头发成片脱落的慢性皮肤病。头发部分呈斑片状脱落;相当于西医的斑秃;头发全部脱光,相当于西医的全秃;严重者,眉毛、胡须、腋毛、阴毛,甚至毳毛全部脱落,相当于西医的普秃。(中医外科学)

油风脱发 you feng tuo fa

【定义】风盛血燥,发失所养,或同情志不遂,气血失和所致。以突然头发成圆形片状脱落,头皮光亮而软,无自觉不适为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

治小儿咳喘八法 zhi xiao er ke chuan ba fa

【定义】治小儿咳喘八法包括解表、表里双解、通阳利湿、清热养阴、降气豁痰、养阴生津、滋阴复脉、回阳固脱。(中医各家学说)

治未病 zhi wei bing

【英文名】Preventing Disease(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是早期预防医学思想的表现,包括未病先防和既病防变。(中医基础理论)

治则学说 zhi ze xue shuo

【定义】出自《素问·至真要大论》,是探讨疾病发生、发展的机变或机转的一门知识,基本包括病因、发病、证候三个方面。(中医各家学说)

治暑温八法 zhi shu wen ba fa

【定义】包括辛凉透邪、逐秽通里、清热解毒、开窍豁痰、镇肝熄风、通阳利湿、生津益胃、清燥养阴八种方法。(现代中医各家学说)

沿爪疔 yan zhao ding

【英文名】Parinychia(汉英中医药大词典)

【定义】生于爪甲边缘的疖疮。(中医内科学)

泄泻 xie xie

【英文名】Enterorrhea(中国中医药学主题词表)

【异名】鹜溏(国家标准临床诊疗术语);飧泄(国家标准临床诊疗术语);濡泄(国家标准临床诊疗术语)

【定义】是以排便次数增多,粪质稀薄或完谷不化,甚至泻出如水样为特征的病证。(中医内科学)

泌尿、男性前阴病 mi niao、nan xing qian yin bing

【定义】主要是指与男性排尿通路梗阻有关的前列腺疾病及部分男性外生殖器疾病,如子痈、子痰、水疝、精浊(前列腺炎)、精癃(前列腺增生)等。(中医外科学)

法于阴阳 fa yu yin yang

【定义】指取法并遵守天地阴阳变化的养生规律。(内经讲义)

泪 lei

【英文名】Tear(中国中医药学主题词表)

【异名】泪液(中医基础理论)

【定义】五脏化液,五液之一,肝液为泪。(中医大辞典)

泪为肝之液 lei wei gan zhi ye

【英文名】Tears Are the Fluid of the Liver(汉英英汉中医大辞典)

【定义】肝开窍于目,五脏化液,肝为泪。(中医基础理论)

泪骨 lei gu

【英文名】Lacrimal Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】解剖学同名骨。在眼眶内侧壁前方,左右眼各一块。(中医大辞典)

泪堂 lei tang

【英文名】Puncta Lacrimalis(汉英中医药分类大辞典)

【异名】泪点(中医大辞典、银海精微);泪窍(中医大辞典、银海精微)

【定义】泪点。为泪小管的开口。(中医大辞典)

泽廓 ze kuo

【异名】清净廓(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】眼科八廓之一。即清净廓。相当于外眥的下方。(中医大辞典)

泾溲 jing sou

【英文名】Urination(汉英中医药分类大辞典)

【异名】前溲(中医大辞典)

【定义】①泾作经,指妇人月经。(中医大辞典)②指大便和小便。(中医大辞典)③泛指小便。(中医大辞典)

炅气 jiong qi

【定义】即热气。炅,热也。(中医大辞典)

物之生,从乎化 wu zhi sheng,cong hu hua

【定义】自然界万物的生成,本质上归属于气的生化功能。(中医基础理论)

物之极,由乎变 wu zhi ji, you hu bian

【定义】自然界物极必反的规律,本质上是由气的变化功能决定的。(中医基础理论)

物生谓之化 wu sheng wei zhi hua

【定义】事物生成称作“化”,“化”来源于气的生化运动。(中医基础理论)

物极必反 wu ji bi fan

【定义】事物对立面之间转化的规律。当事物超越了正常的共存条件,必然向其对立面转化。(中医基础理论)

物极谓之变 wu ji wei zhi bian

【定义】一种事物发展到极至而变化成为另一种事物称作“变”。“变”来源于气的变化运动。(中医基础理论)

狐疝 hu shan

【英文名】Inguinal Hernia(汉英双解实用中医词汇)

【定义】因肝气失于疏泄,或小儿、老年气弱,或腹内压力增加时,使肠管等腹内器官滑入阴囊而成。以腹股沟处有肿物突起,时大时小,胀痛,如狐之出入无常为主要表现的疾病。(中医大辞典)

狐臭 hu chou

【英文名】Bromihidrosis Foul(汉英双解实用中医词汇)

【定义】因先天所得,或后天所染,均为血气不和,湿热蕴积。以腋下(乳晕、脐部、外阴等处亦可发生)汗液有特殊臭气为主要表现的疾病。(中医大辞典)

狐惑 hu huo

【英文名】Syndrome Characterized by Ulceration of Throat, Anus and External Genitals(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因肝肾阴虚,湿热毒结,或脾肾阳虚所致。以口咽、阴部蚀烂,目赤如鸠眼,小腿结节红斑等为主要表现的皮肤疾病。(中医大辞典)

环跳疽 huan tiao ju

【英文名】Suppurative Osteomyelitis(中国中医药学主题词表)

【定义】指发生在髋关节的急性化脓性疾病。相当于西医的化脓性髋关节炎。其特点是好发于儿童,局部漫肿疼痛,影响关节屈伸活动,全身症状严重,溃脓后难以收敛,容易造成残废。(中医外科学)

画 hua

【定义】指纹理。(中医大辞典)

疟疾 nve ji

【英文名】Ague(汉英英汉中医大辞典)

【定义】寒热往来,发作或有定时,久病不愈则左胁下出现痞块(疟母)的疾病,称为疟疾。(国家标准临床诊疗术语)

疠气 li qi

【异名】疫疠之气(中医基础理论);疫气(中医基础理论);疫毒(中医基础理论);疠(中医基础理论、素问);戾气(中医基础理论);异气(中医基础理论);乖疠之气(中医基础理论);杂气(中医基础理论)

【定义】是指一类具有强烈传染性的外邪。(中医基础理论)

疡毒 yang du

【定义】指致发疡病的内生之毒。(中医基础理论)

直中 zhi zhong

【英文名】Direct Attack(汉英双解中医大辞典)

【定义】指凡病邪不经三阳经传入,而直接出现三阴经证候者。(中医基础理论)

直中三阴 zhi zhong san yin

【英文名】Direct Attacking on Three Yin Meridians(汉英双解中医大辞典)

【定义】指病邪直接侵犯三阴经。(中医基础理论)

直中阴经 zhi zhong yin jing

【英文名】Pathogen Attacking Directly Yin Meridians(汉英双解中医大辞典)

【定义】指寒邪不过三阳经,直接侵犯三阴经而出现阴经证候。(中医大辞典)

直阳之脉 zhi yang zhi mai

【定义】指督脉。(中医大辞典)

直肠 zhi chang

【定义】①承筋穴的别名,(中医大辞典)②指大肠末段,以其直通肛门,故名。(中医大辞典)

秉承先天 bing cheng xian tian

【异名】秉受先天(中医基础理论)

【定义】指秉受先天父母的禀赋是体质形成的主要因素之一。(中医基础理论)

线瘊 xian hou

【定义】多因风邪搏于肌肤,兼感邪毒所致。以好发于眼睑、颈、额部等处皮肤的单个细软的丝状突起,并无痛痒为主要表现的疣病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

细脉 xi mai

【英文名】Thready Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指脉体细小,状若丝线但应指分明的脉象。细脉主病有二:一是虚证,包括气血两虚、阴液不足,可见于久病、失血、盗汗、遗精、呕吐、泄泻等病证;二是主湿病,凡湿邪困脾、湿邪阻络等皆可见细脉。(诊断学大辞典)

细理 xi li

【定义】皮肤纹理细致。(中医大辞典)

经方证候 jing fang zheng hou

【英文名】Classical Prescript Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指以《伤寒论》中的方剂为主的古方中所代表的证候。(中国中医药学主题词表)

经气不利证 jing qi bu li zheng

【定义】泛指风寒湿热、瘀血等邪阻滞,使经气不利,或

正虚经络失养而经气不利，以肢体麻木，活动不利，感觉异常等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

经水 jing shui

【英文名】Meridian Waters（汉英双解针灸大辞典）

【定义】①《灵枢经》篇名。（中医大辞典）②月经的别称。（中医大辞典）。③喻人体经脉。（中医大辞典）

经穴诊断法 jing xue zhen duan fa

【英文名】Diagnosis by Examining the Meridians and Points（汉英双解针灸大辞典）

【定义】以经络、穴位的检查来诊断病症的方法，可包括体表按诊、皮肤电测定及知热感度测定等。（新编针灸大辞典）

经穴学派 jing xue xue pai

【定义】是由皇甫谧、何若愚、王国瑞、高武、杨继洲等一批医家形成的一个医学流派，注重临床选用经穴，并对经穴的主治作用有深入的研究。（中医临床医学流派）

经穴推拿学派 jing xue tui na xue pai

【定义】由骆俊昌在继承其父骆化南的推拿疗法和摄生之道的基础上，创立的一个推拿学派，强调"诊腹方知气血之升降，明脏腑之盛衰"，并根据腹诊辨证而选用不同推拿手法"直推腹部两侧（足阳明经）"，认为既可泻其余，又可补其不足，从而保持身体的阴阳平衡。（中医临床医学流派）

经尽 jing jin

【英文名】Ceasing to Transmit（汉英双解中医大辞典）

【定义】指病邪在某经传变至尽。（中医大辞典）

经色浅淡 jing se qian dan

【定义】属于月经病症状。是指月经颜色较正常浅淡。（中医症状鉴别诊断学）

经色紫黯 jing se zi an

【定义】属于月经病症状。是指经血颜色紫晦不鲜。（中医症状鉴别诊断学）

经血夹块 jing xue jia kuai

【定义】属于月经病症状。是指月经中混有凝结的血块。（中医症状鉴别诊断学）

经行口糜 jing xing kou mi

【定义】每值经前或经期，口舌生疮、糜烂者，称"经行口糜"。（中医妇科学）

经行发热 jing xing fa re

【英文名】Fever during Menstruation（汉英双解实用中医词汇）

【异名】经来发热（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】每值经期或经行前后，即出现以发热为主的病证，称为经行发热。（中医妇科学）

经行头痛 jing xing tou tong

【定义】每值经期或行经前后，即出现以头痛为主的病证，称为经行头痛。（中医妇科学）

经行目痛 jing xing mu tong

【异名】行经目痛（中医症状鉴别诊断学、医宗金鉴）；经脉目病（中医症状鉴别诊断学、眼科金镜）；血室涩痛症（中医症状鉴别诊断学、银海精微）

【定义】属于眼科症状，指妇女在行经之际，眼目或隐痛、或涩痛，甚则肿涩难睁，黑睛生翳的症状。（中医症状鉴别诊断学）

经行吐衄 jing xing tu nv

【英文名】Epistaxis and Hematemesis after Menstruation（汉英英汉中医大辞典）

【异名】代偿性月经（普通高等教育中医药类规划教材）；逆经（普通高等教育中医药类规划教材）；倒经（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】每值经前或经期，出现有规律的吐血或衄血者，称为"经行吐衄"。又称"倒经"、"逆经"。（中医妇科学）

经行呕吐 jing xing ou tu

【异名】经来呕吐（中医症状鉴别诊断学）；经来饮食后即吐（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于月经病症状。指每于行经时期发生呕吐，经后自然缓解的症状。（中医症状鉴别诊断学）

经行身痒 jing xing shen yang

【定义】属于月经病症状。指每逢经行前后或月经期出现皮肤瘙痒的症状。（中医症状鉴别诊断学）

经行身痛 jing xing shen tong

【英文名】General Aching during Menstruation（汉英英汉中医大辞典）

【定义】每值经前或经期，出现以身体疼痛为主的病证，称为"经行身痛"。（中医妇科学）

经行乳房胀痛 jing xing ru fang zhang tong

【定义】每值经前或经期，乳房作胀，甚至胀满疼痛，或乳头痒痛者。（中医妇科学）

经行抽搐 jing xing chou chu

【定义】属于月经病症状。是指妇女行经时发生肢体抽搐，经后自愈的症状。（中医症状鉴别诊断学）

经行泄泻 jing xing xie xie

【英文名】Diarrhea during Menstruation（汉英英汉中医大辞典）

【异名】经来泄泻（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】每值经前或经期，大便泄泻，经净自止者，称为"经行泄泻"。亦称"经来泄泻"。（中医妇科学）

经行便血 jing xing bian xue

【英文名】Bloody Stools during Menstruation（诊断学大辞典）

【定义】属于月经病症状。指每月在行经周期出现大便下血而经量减少的病症。(诊断学大辞典)

经行浮肿 jing xing fu zhong

【英文名】Edema during Menstruation(汉英双解实用中医词汇)

【异名】经来遍身浮肿(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】每值经前或经期,头面四肢浮肿者,称为"经行浮肿"。或称"经来遍身浮肿"。(中医妇科学)

经行眩晕 jing xing xuan yun

【定义】每值经期或经行前后,出现头晕目眩,视物昏花为主的病证,称为"经行眩晕"。(中医妇科学)

经行情志异常 jing xing qing zhi yi chang

【定义】每值经前或经期出现烦躁易怒,或情志抑郁,悲伤欲哭,坐卧不宁,经后又复如常人者,称为"经行情志异常"。(中医妇科学)

经行腰痛 jing xing yao tong

【定义】属于月经病症状。指经期腰部作痛,经后疼痛消失的症状。(中医症状鉴别诊断学)

经行腹痛 jing xing fu tong

【异名】痛经(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于月经病症状。指妇女正值经期或经行前后,出现周期性的小腹疼痛难忍的症状。(中医症状鉴别诊断学)

经来骤止 jing lai zhou zhi

【异名】经水适断(中医症状鉴别诊断学、金匮要略);经脉顿然不行(中医症状鉴别诊断学);月水行止(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于月经病症状。指妇女在行经期间,大多在月经周期的第一、二天,由于某种原因而致月经突然停止。(中医症状鉴别诊断学)

经间期出血 jing jian qi chu xue

【定义】月经周期基本正常,但在两次月经之间,发生周期性出血者,称为"经间期出血"。(中医妇科学)

经典伤寒派 jing dian shang han pai

【定义】经典伤寒派以王叔和、成无己、张遂辰、张志聪等为代表,强调《伤寒论》传本非常为完整,不可随意妄加改订,并逐条汇节分章进行研究,并认为《伤寒论》辨证诸法,不独治伤寒,亦可治杂病。(中医各家学说)

经质清稀 jing zhi qing xi

【定义】属于月经病症状。指经血质地稀薄。(中医症状鉴别诊断学)

经质粘稠 jing zhi nian chou

【定义】属于月经病症状。指经血质地稠厚。(中医症状鉴别诊断学)

经前不寐 jing qian bu mei

【定义】属于月经病症状。指平时睡眠正常,但每值经前即出现失眠,甚至通宵不寐,经后又恢复正常的症状。(中医症状鉴别诊断学)

经前乳胀 jing qian ru zhang

【英文名】Distension and Fullness in the Breasts Before Menstruation(诊断学大辞典)

【定义】属于月经病症状。是指每届经前 3-7 天或正值经期出现乳房胀满疼痛,或乳头痒痛,而经后消失的症状。(中医症状鉴别诊断学)

经前面部粉刺 jing qian mian bu fen ci

【定义】属于月经病症状。指每次经前面部起碎疙瘩,多为红色丘疹,经后即隐退的症状。(中医症状鉴别诊断学)

经带学说 jing dai xue shuo

【定义】经带学说源于《黄帝内经》,研究妇女孕育胎儿时的生理变化和相关疾病,重视产后病证和产后调理。(中医临床医学流派)

经络 jing luo

【英文名】Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】人体运行气血的通道。经络是运行气血、联系脏腑肢节、沟通上下内外,调节身体各组织器官的通路,和脏象学说密切相关,广泛应用于生理、病理、诊断、治疗等方面,特别是在针灸学科方面,联系应用尤为广泛。(中医大辞典)

经络不通证 jing luo bu tong zheng

【英文名】Meridian Obstruction Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】经络气血阻滞所表现的证候。(中国中医药主题词表)

经络之气 jing luo zhi qi

【英文名】Qi of Meridians(汉英中医药分类大辞典)

【异名】脉气(中医基础理论、内经);经气(中国中医药学主题词表、素问)

【定义】指运行于经脉中的气,亦称脉气。(中医大辞典)

经络之海 jing luo zhi hai

【英文名】Qi of Meridians(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指任脉和冲脉。(中医大辞典)

经络生理 jing luo sheng li

【英文名】Physiology of Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】指经络的生理状态。(中国中医药学主题词表)

经络穴区带疗法 jing luo xue qu dai liao fa

【定义】指采用针刺等手段消除体表相应穴区带内的敏感点,从而治疗疾病的一种方法。(新编针灸大辞典)

经络传变 jing luo chuan bian

【定义】指人体疾病时，一经有病可传至他经，或影响相联的其他各经。（中医基础理论）

经络肌肉论 jing luo ji rou lun

【定义】为经络实质的一种假说。设想十四经络在肌肉中而非神经，认为经络是肌肉运动主因性流体波动通路系；或认为经络是运动肌物理性运动器官系统。（新编针灸大辞典）

经络证候 jing luo zheng hou

【英文名】Meridian Collateral Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指病邪侵袭于经络所表现的证候。（中国中医药学主题词表）

经络走向 jing luo zou xiang

【英文名】Trend of Meridians（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指经络分部循行规律之一。经络在人体内形成一个"阴阳相贯，如环无端"的循环径路，它们的走向有一定的规律。（中医基础理论）

经络学说 jing luo xue shuo

【英文名】Meridian Theory（中国中医药学主题词表）

【定义】是研究人体经络的生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的学说，是中医学理论的重要组成部分。（中医基础理论）

经络实质 jing luo shi zhi

【英文名】Meridian Essence（中国中医药学主题词表）

【定义】经络的组织结构，或经络的理论实质。（中国医学百科全书）

经络治法 jing luo zhi fa

【英文名】Meridian Therapeutic Methods（中国中医药学主题词表）

【定义】根据经络疾病的性质进行治疗的方法。（中国中医药学主题词表）

经络现象 jing luo xian xiang

【英文名】Meridian Phenomenon（中国中医药学主题词表）

【定义】机体由于某种原因引起沿经络循行线出现的各种生理、病理现象，如循经感传和某些皮肤反应，像红线、白线等。（中国中医药学主题词表）

经络线检测 jing luo xian jian ce

【英文名】Meridian Line Detection（中国中医药学主题词表）

【定义】通过测定人体皮肤电阻的变化，从而了解经络循行情况的方法。（中国中医药学主题词表）

经络肢体疾病 jing luo zhi ti ji bing

【定义】指由于外感或内伤因素，导致经络肢体机能失调，出现有关病理变化，而形著于外的一类疾病。（中医内科学）

经络带 jing luo dai

【英文名】Meridian Sensitive Zones（中国中医药学主题词表）

【定义】比喻经络交叉联系，围绕一周，如带状。（中国中医药学主题词表）

经络显示 jing luo xian shi

【英文名】Meridian Line Detection（中国中医药学主题词表）

【定义】用仪器或其他方法显示出来的经络传导的现象。（中国中医药学主题词表）

经络研究 jing luo yan jiu

【英文名】Research on Meridians（中国中医药学主题词表）

【定义】研究经络的生理、病理以及经络学说在临床方面的应用。（中国中医药学主题词表）

经络神经节段相关论 jing luo shen jing jie duan xiang guan lun

【定义】为经络实质的一种假说，认为经络是神经或从属于神经的某种组织结构。（新编针灸大辞典）

经络病机 jing luo bing ji

【定义】指或因经络感受外邪，或因脏腑内伤影响及经络，或因经络气血、阴阳失调而产生经络疾病的病变机理。（中医基础理论）

经络脏腑传变 jing luo zang fu chuan bian

【定义】指疾病或可由经脉传至脏腑，或可由脏腑传至经脉。（中医基础理论）

经络起源 jing luo qi yuan

【英文名】Origin of Meridians（中国中医药学主题词表）

【定义】经络运行气血次序的起点。（中国中医药学主题词表）

经络控制论假说 jing luo kong zhi lun jia shuo

【定义】是有关经络实质的一种假说。它将人体看作是一个自动控制系统，经络相当于"传导道"，穴位相当于"发生器"，针刺相当于"信息源"。经络在控制系统与控制对象之间传递控制信号与反馈信号。（新编针灸大辞典）

经络综合发生系统论 jing luo zong he fa sheng xi tong lun

【定义】关于经络实质的一种假说。认为人体的肌肉、骨骼、内脏、血管、神经等以浑然一体的姿态维持着生命，经络就是综合这一切解剖系统来经管生命的综合系统，是与生俱来的。（新编针灸大辞典）

经络循行 jing luo xun xing

【英文名】Meridian Circulation（中国中医药学主题词表）

【定义】指经脉行走的路径以及经络中气血运行出现的各种生理现象。（中国中医药学主题词表）

经络植物神经论 jing luo zhi wu shen jing lun

【定义】为经络实质的一种假说，认为经络活动是植物神经的活动，尤其是交感神经的活动。（新编针灸大辞典）

经络感传现象 jing luo gan chuan xian xiang

【英文名】Phenomenon of Propagated Sensation along the Channels（汉英英汉中医大辞典）

【异名】经络敏感现象（中医大辞典）

【定义】指感觉沿经络循行路线传导的现象。可在针、灸、按压穴位或气功练功过程中出现，如酸胀、麻木感，或流水感、电麻感、抽搐感，呈双向线、带状传导，可被机械压迫或某些药物阻断。（中医大辞典）

经络腧穴 jing luo shu xue

【英文名】Meridians Acupoint（中国中医药学主题词表）

【定义】经络和腧穴的总称。（针灸学）

经脉之海 jing mai zhi hai

【英文名】Sea of Meridians（汉英双解针灸大辞典）

【定义】指冲脉。（中医大辞典）

经断前后诸证 jing duan qian hou zhu zheng

【英文名】Menopause Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【异名】更年期综合征（普通高等教育中医药类规划教材）；绝经前后诸证（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妇女在绝经前后，出现烘热面赤，进而汗出，精神倦怠，烦躁易怒，头晕目眩，耳鸣心悸，失眠健忘，腰背酸痛，手足心热，或伴有月经紊乱等与绝经有关的症状，称“经断前后诸证”。又称“绝经前后诸证”。（中医妇科学）

经断复来 jing duan fu lai

【异名】年老经水复行（普通高等教育中医药类规划教材）；绝经后出血（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妇女自然绝经 2 年以上，又见阴道流血者，称“经断复来”。又称“年老经水复行”。（中医妇科学）

经期延长 jing qi yan chang

【英文名】Extending Menstrual Cycle（汉英英汉中医大辞典）

【异名】经事延长（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】月经周期正常，经期超过 7 天以上，甚或 2 周方净者。（中医妇科学）

经筋 jing jin

【英文名】Musculature（中国中医药学主题词表）

【定义】①经筋是经脉的外周连属部分，从四肢末端走向头身，结聚于关节、骨骼部。（中国中医药学主题词表）②《灵枢经》中的一篇的篇名。（中医大辞典）

经腑经脏说 jing fu jing zang shuo

【定义】尤怡认为《伤寒论》中，太阳病以经证为主，阳明病以腑证为主，而少阳则以经腑兼见，三阳病总以经腑立论。（中医各家学说）

经隧 jing sui

【定义】指经络的通道。（中医大辞典）

罗天益论脾胃生理 luo tian yi lun pi wei sheng li

【定义】罗天益认为脾胃是人体之本，维系脏腑，是荣卫津液化源。脾气升发，脏腑有所禀受，人体健康；否则，百病丛生。（中医各家学说）

罗络 luo luo

【定义】喻罗网状的络脉。指附着于脾的大络周围的络脉。（中医大辞典）

耵聍 ding ning

【异名】脑膏（中医大辞典）；耳垢（中医大辞典）

【定义】耳孔泌出的液体与进入耳中的尘垢结成的一种物质。（中医大辞典）

股阳 gu yang

【英文名】The Lateral Aspect of the Thigh（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指大腿的外侧。（中医大辞典）

股阴 gu yin

【英文名】The Medial Aspect of the Thigh（汉英中医药分类大辞典）

【异名】阴股（中医大辞典）

【定义】指大腿的内侧。（中医大辞典）

股阴痛 gu yin tong

【定义】属于四肢症状。是指大腿内侧发生疼痛的症状，可为单侧或为双侧，由于经脉的连属关系，常可患及外阴。（中医症状鉴别诊断学）

股疝 gu shan

【英文名】Femoral Hernia（诊断学大辞典）

【定义】属腹部外科症状。腹内脏器经股环、股管在卵圆窝突出者。多见于老年妇女，主要临床表现是在卵圆窝处有一半球形肿块，一般如核桃大小。因疝囊外有较多脂肪组织，即使疝内容物回纳后，肿块有时亦不完全消失。因股环狭小，股疝行程曲折，故易发生嵌顿和绞窄。（诊断学大辞典）

股肿 gu zhong

【定义】股肿是深部静脉血栓形成和炎性病变引起的，局部静脉腔不通和血流瘀滞的疾病。其特点是多有长期卧床、产后、腹部手术史，患肢肿胀疼痛，可伴发热。发病以小腿深静脉、股静脉、髂股静脉为最常见，腔静脉及上肢静脉发病极少。（中医外科学）

股骨 gu gu

【英文名】Femur（汉英中医药分类大辞典）

【异名】楗（中医大辞典、素问）；大楗骨（中医大辞典、医宗金鉴）；大腿骨（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】解剖学同名骨。上端以股骨头与髋臼构成髋关节，下端与髌骨、胫骨上端构成关节，支撑全身体重。（中医大辞典）

股疽 gu ju

【英文名】Femoral Ulcer（汉英中医药大词典）

【定义】生于股内外侧的痈病类疾病。多由邪毒凝结，情志失和所致。（中医大辞典）

肢 zhi

【英文名】Four Limbs（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肜（中医大辞典）

【定义】指四肢。（中医大辞典）

肢体痿废 zhi ti wei fei

【异名】枯（中医症状鉴别诊断学、金匮要略）；痿躄（中医症状鉴别诊断学、内经）

【定义】属于四肢症状。指四肢痿软无力、缓纵不收，甚或肌肉萎缩，出现功能障碍或功能丧失。（中医症状鉴别诊断学）

肢胫 zhi jing

【英文名】Lower Limb（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体下肢。（中医大辞典）

肢痹 zhi bi

【英文名】Arthralgia of Limbs（汉英中医药大词典）

【定义】因邪客经络，经气不畅，阳气郁遏不伸，气血痹阻所致。以四肢末端对称性麻木不仁，疼痛等感觉消失，严重者可延至肘膝为主要表现的肢体痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肢痿 zhi wei

【异名】痿痹（国家标准临床诊疗术语）

【定义】以四肢末端对称性感觉与运动障碍，肌肉萎缩，皮肤薄嫩而干燥，出汗异常等为主要表现的肢体痿病类疾病。可能与感染热毒、接触毒物、饮食失节等有关，经气阻痹所致。（国家标准临床诊疗术语）

肤 fu

【英文名】Skin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①肌肤。（中医大辞典）②皮肤。（中医大辞典）

肥人 fei ren

【异名】失常脂人（中医大辞典、灵枢）

【定义】①三种肥壮人中的一种。其肌肉坚实、皮肤丰满、致密；身形较小；血清，气滑少；脂肪多而不大。（中医大辞典）②《内经》中指壮年而体质魁梧，血气旺盛充足，体表皮肤致密一类体质的人。（灵枢经白话解）

肥气 fei qi

【英文名】Lump Located at the Left Hypochondrium（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因疟疾、蛊虫病等，使瘀血内积，新血不生。以左胁下肿块，腹胀膨隆，出血为主要表现的积聚类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肥壮体质 fei zhuang ti zhi

【英文名】Obesity Constitution（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指体内血气充盈，外形高大肥胖者的体质。（内经讲义）

肥胖 fei pang

【英文名】Obesity（汉英英汉中医大辞典）

【定义】由于先天禀赋因素、过食肥甘以及久卧久坐、少劳等引起的，以气虚痰湿偏盛为主，体重超过标准体重20%以上，并多伴有头晕乏力，神疲懒言，少动气短等症状的一类病证。（中医内科学）

肩 jian

【英文名】Shoulder（汉英中医药分类大辞典）

【定义】上臂和躯干的连接部分。（中医大辞典）

肩不举 jian bu ju

【英文名】Inability to Raise the Arm（诊断学大辞典）

【异名】但臂不遂（中医症状鉴别诊断学、金匮要略）；手臂不可上头（中医症状鉴别诊断学、针灸甲乙经）

【定义】属于四肢症状。指肩关节功能活动障碍，上肢不能抬举者。（中医症状鉴别诊断学）

肩头 jian tou

【英文名】Acromion（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肩峰（中医大辞典）

【定义】指肩上高凸部。（中医大辞典）

肩头骨 jian tou gu

【英文名】Shoulder Joint（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是肩解的俗称。指肩胛棘端与肱骨头交会之处。（中医大辞典）

肩背痈肿 jian bei yong zhong

【定义】属于外科症状。指肩背处红肿热痛，光软无头，甚则溃脓之症。（中医症状鉴别诊断学）

肩胛 jian jia

【英文名】Scapular Area（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肩胛（中医大辞典、灵枢）

【定义】①指肩胛骨。（中医大辞典）②背面两肩胛骨部位。（中医大辞典）

肩胛骨 jian jia gu

【英文名】Scapula（汉英中医药分类大辞典）

【异名】琵琶骨（中医基础理论、医宗金鉴）；饭匙骨（中医大辞典）；锨板子骨（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】是骨名。为三角形扁骨，是上肢带骨之一。附于胸部的后外侧，其关节盂与肱骨头构成肩关节。（中医大辞典）

肩脉 jian mai

【英文名】Shoulder Meridian（汉英双解针灸大辞典）

【定义】早期经脉名，即手太阳经。（新编针灸大辞典）

肩骨 jian gu

【英文名】Scapula（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肩胛骨、锁骨，左右共四块。（中医大辞典）

肩疽 jian ju

【英文名】Shoulder Carbuncle（汉英英汉中医大辞典）

【定义】生于肩中廉的有头疽。多由湿热风邪蕴郁，或因负重而瘀血凝结所致。（中医筋伤学）

肩部扭挫伤 jian bu niu cuo shang

【定义】指人体肩部经筋受到外力的打击或扭捩致伤。（中医筋伤学）

肩部筋伤 jian bu jin shang

【定义】指由于外伤而使肩关节及其周围组织受到损伤，从而出现肩关节功能障碍为主的一系列症状。（中医筋伤学）

肩痛 jian tong

【英文名】Omalgia（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于四肢症状。指肩关节及其周围的肌肉筋骨疼痛。（中医症状鉴别诊断学）

肩痹 jian bi

【定义】因体虚、劳损而风寒侵袭肩部，使经气不利。以肩部长期固定疼痛，活动受限为主要表现的肢体痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肩解 jian jie

【英文名】Shoulder Joint（汉英中医药分类大辞典）

【异名】吞口（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】肩胛棘端与肱骨头交会之处。（中医大辞典）

肩膊 jian bo

【英文名】Scapula（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肩胛骨（中医大辞典）

【定义】指两肩及肩的偏后部分。（中医大辞典）

肩髃 jian yu

【英文名】Shoulder Joint（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①泛指肩关节上方。（中医大辞典）②经穴名。位于肩部锁骨肩峰端与肱骨大结节之间，当上臂平举时，在肩前凹陷处。（中医大辞典）

肩髃骨 jian yu gu

【英文名】Acromion Scapulae（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即肩髃。指肩关节的上方。（中医大辞典）

肩髆 jian bo

【英文名】Acromioclavicular Joint and Shoulder Joint（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肩胛骨。（中医大辞典）

肩髓 jian sui

【英文名】Bone Marrow of Scapula and Humerus（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肩骨的骨髓。（中医大辞典）

肯綮 ken qi

【英文名】Joint（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指筋骨结合的地方。（中医大辞典）

肱 gong

【英文名】Upper Arm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①上臂。从肩到肘的部分。（中医大辞典）②上肢从肩到腕的部分。（中医大辞典）③手臂从肘到腕的部分。（中医大辞典）

肺 fei

【英文名】The Lung（汉英中医药分类大辞典）

【异名】辛金之脏（中医基础理论）；清虚之脏（中医基础理论）；华盖（中医基础理论、灵枢）；相傅之官（中医基础理论、素问）；娇脏（中医基础理论）

【定义】①五脏之一，与大肠相表里。肺主治节：其一，司呼吸；其二，主一身之气；其三，朝百脉；其四，主宣肃；其五，通调水道。此外还和心脾肝肾等脏腑共同完成各种生理功能。（中医大辞典）②肺位于胸腔，居横膈之上，上连气道，与喉相通。肺还与百脉相连通。肺分为左肺和右肺。左肺又分为二叶，右肺又分为三页。肺呈白色，是一个质地疏松，内含气的器官。（中医基础理论）③肺与大肠、皮毛、鼻等构成的肺系统。（中医基础理论）

肺卫气虚证 fei wei qi xu zheng

【异名】肺卫不固证（国家标准临床诊疗术语）；肺虚表疏证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肺气虚弱，卫表不固，以恶风自汗，时常感冒，气短乏力，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肺与大肠俱实 fei yu da chang ju shi

【英文名】Both the Lung and Large Intestine Being Excessive（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肺气为实邪所闭，影响大肠的传导，或热结大肠传导失司，影响肺气肃降，而出现脏腑俱实之证的病机。（中医大辞典）

肺与大肠俱虚 fei yu da chang ju xu

【英文名】Both the Lung and Large Intestine Being Insufficient（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肺虚日久而导致大肠虚寒，传导失司的病机。（中医大辞典）

肺与大肠病机 fei yu da chang bing ji

【定义】指肺与大肠阴阳气血失调，功能失常，引起疾病的病变机理。（中医基础理论）

肺为气之主 fei wei qi zhi zhu

【英文名】The Lung Being the Dominator of Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肺有主气的功能，是肺的主要功能之一。包括两方面：一是主呼吸之气，通过肺的呼吸，吸入自

然界的清气，呼出体内的浊气，不断吐故纳新，是人体内外气体交换的主要器官；二是主一身之气，体内各种气体活动，营卫之气、宗气、元气的生成和盛衰，均与肺有密切关系。（中医基础理论）

肺为华盖 fei wei hua gai

【英文名】The Lung Acts as An Umbrella Covering All the Other Zang and Fu Organs（实用汉英中医词典）

【定义】肺在五脏六腑中居位最高，覆盖于上，故称华盖。（中医基础理论）

肺为娇脏 fei wei jiao zang

【英文名】The Lung Being a Delicate Viscus（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肺为清肃之体，外合皮毛，开窍于鼻，为诸脏之盖，百脉所朝。六淫外邪从皮毛口鼻而入，常先犯肺。以其不耐寒热，易于受邪，故称娇脏。（中医大辞典）

肺为涕 fei wei ti

【英文名】The Lung Dominating Nasal Discharge（汉英中医药分类大辞典）

【定义】涕出于鼻，鼻为肺窍，故涕为肺液。（中医大辞典）

肺之华在毛 fei zhi hua zai mao

【英文名】Essence-Qi of the Lung Being Reflected on the Hair（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即肺合皮毛，是五脏与体表组织的关系之一。肺气主表，故合于皮毛。皮毛为一身的外卫，靠肺散布卫气以温养，肺气足则卫外固密，邪不易入；皮毛的散气作用，也与肺司呼吸有密切关系，故称肺之华在毛。（中医大辞典）

肺开窍于鼻 fei kai qiao yu bi

【英文名】The Nose Being the Orifice of the Lung（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指鼻为呼吸出入的通道，是肺系的最外端，具有通气功能。鼻窍的通畅，嗅觉的敏锐，均有赖于肺气的充沛和宣降的和利。（中医基础理论）

肺气 fei qi

【英文名】Lung-Qi（实用汉英中医词典）

【定义】①指肺的精气。（中医大辞典）②指呼吸之气，包括胸中的宗气。（中医大辞典）③指肺的功能活动。（中医大辞典）

肺气上逆证 fei qi shang ni zheng

【定义】外邪、痰饮等犯肺，导致肺失肃降而气逆，见咳嗽、喘息等症状的证候。（中医诊断学）

肺气不宣 fei qi bu xuan

【英文名】Obstruction of Lung-QI（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因感受风寒，皮毛闭塞，从而肺气不能宣通的病机。（中医大辞典）

肺气不宣证 fei qi bu xuan zheng

【英文名】Impaired Lung-Qi Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指肺功能活动受阻，出现发热恶寒及鼻塞、流涕、咳嗽等上呼吸道症状。（中国中医药主题词表）

肺气自右而降 fei qi zi you er jiang

【定义】与肝气自左而生相对而言。中医认为左右为阴阳之通路，人身之气，阳从左升，阴从右降。肝属木，应春，位居东方，为阳生之始，主生主升；肺属金，应秋，位居西方，为阴藏之初，主杀主降。肝体居右，而其气自左而升；肺居膈上，而其气自右而降。肝为阴中之阳主升发，肺为阳中之阴主肃降。（中医基础理论）

肺气阴两虚证 fei qi yin liang xu zheng

【定义】肺气虚弱，阴液亏虚，以干咳无力，气短而喘，声低或音哑，五心烦热，脉细无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肺气虚 fei qi xu

【英文名】Deficiency of Lung-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因寒温不适，久咳伤气，悲伤不已，劳逸不当，而致肺气生成不足的病机。（中医大辞典）

肺水 fei shui

【英文名】Pulmonic Edema（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因心阳虚衰，或输液过快过多，使肺气郁滞，不能通调水道，以致水饮停聚于肺。以突发严重气喘，咳吐大量泡沫痰，两肺满布湿罗音为主要表现的水肿类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肺火 fei huo

【英文名】Lung-Fire（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肺阴虚所生之火或肺热盛极所化之火。（中医大辞典）

肺火证 fei huo zheng

【英文名】Lung-Fire Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】火邪侵袭于肺所表现的证候。（中国中医药主题词表）

肺主一身之气 fei zhu yi shen zhi qi

【英文名】The Lung Is Concerned with Qi of the Whole Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肺的主要功能之一。指人体内各种气，如营卫之气、宗气、元气的生成、运动及盛衰，均与肺之主司有密切关系。（中医基础理论）

肺主气 fei zhu qi

【英文名】The Lung Taking Charge of Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肺的主要功能之一。包括两方面：一是主呼吸之气，通过肺的呼吸，吸入自然界的清气，呼出体内的浊气，不断吐故纳新，是人体内外气体交换的主要器官；二是主一身之气，体内各种气体活动，营卫之气、宗气、元气的生成和盛衰，均与肺有密切关系。（中医大辞典）

肺主皮毛 fei zhu pi mao

【英文名】The Lung Controlling the Skin and the Hair（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肺与皮毛（一身之表）在生理和病理上均有密切关系。肺主气，司呼吸，为体内外气体交换的主要器官，而皮毛的汗孔也有散气（调节呼吸）的作用。肺还有散布卫气、外卫肌表的功能。（中医大辞典）

肺主行水 fei zhu xing shui

【英文名】The Lung Keeping the Normal Flow of the Body Fluids（汉英中医药分类大辞典）

【定义】人体的水液代谢，与肺气的肃降有密切关系。（中医大辞典）

肺主声 fei zhu sheng

【英文名】The Lung Being Responsible for the Normal Voice（汉英中医药分类大辞典）

【定义】声音由肺气鼓动声带而发。肺气足则声音洪亮；肺气虚则声音低弱。风寒外感，肺气壅塞，声音嘶哑，称为“金实不鸣”；内伤肺痨，肺气大伤，声音嘶哑，称为“金破不鸣”，说明了肺气与声音的密切关系。（中医大辞典）

肺主治节 fei zhu zhi jie

【英文名】The Lung Has the Function of Regulating the Whole Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】治节，即治理、调节之意。人体各脏器组织，所以能依着一定的规律活动，须依赖肺协助心来治理和调节。（中医大辞典）

肺主肃降 fei zhu su jiang

【英文名】The Lung Having the functions Characterized by Purification and Dscendance（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肃降，清肃下降之意。肺气宜清宜降。由于肺居胸廓上部以及其在体内所起的作用（司呼吸、主气、主治节、通调水道等），决定了肺气必须在清肃下降的情况下才保持其正常的机能运动。（中医大辞典）

肺主宣肃 fei zhu xuan su

【定义】宣，宣通发散；肃，清肃下降。宣发肃降是肺气升降出入运动的具体表现形式。（中医基础理论）

肺主通调水道 fei zhu tong tiao shui dao

【英文名】Lung's Function of Dredging Water Pssages（汉英双解中医大辞典）

【定义】肺为水之上源，体内水道的通调有赖于肺气的肃降。（中医大辞典）

肺主鼻 fei zhu bi

【英文名】The Lung Dominating Nose（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肺主呼吸，鼻为呼吸出入门户，鼻正常的通气和嗅觉功能，须赖肺气调和，呼吸畅利。（中医大辞典）

肺司呼吸 fei si hu xi

【英文名】The Lung Taking Charge of Breathing（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即肺主呼吸之气。指肺通过呼吸运动，吸入自然界的清气，呼出体内的浊气，实现体内外气体交换的功能。（中医基础理论）

肺失清肃 fei shi qing su

【英文名】Impairment of Purifying Function of the Lung（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肺失宣肃（中医大辞典）

【定义】指肺气失却清肃下降功能的病机。（中医大辞典）

肺生于右 fei sheng yu you

【定义】肺气主降。根据左升右降的理论，故肺的作用部位在右。（中医基础理论）

肺生皮毛 fei sheng pi mao

【定义】皮毛由肺的精气来滋养和温煦。皮毛的荣枯，在一定程度上反映了肺气的盛衰。（中医大辞典）

肺合大肠 fei he da chang

【英文名】The Lung and the Large Intestine Are Interior-Exteriorly Related（实用汉英中医词典）

【异名】肺与大肠表里（中医基础理论）

【定义】脏腑相合之一。手太阴肺经与手阳明大肠经经脉相互络属，一脏一腑，阴阳表里相互输应。肺与大肠在生理上相互配合，在病理上相互影响。（中医大辞典）

肺合皮毛 fei he pi mao

【英文名】The Lung Connecting Closely with the Skin（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肺合皮（中医大辞典）

【定义】五脏与体表组织的关联之一。肺气主表，故合于皮毛。皮毛为一身的外卫，靠肺散布卫气以温养，肺气足则卫外固密，邪不易干；皮毛的散气作用，也与肺司呼吸有密切关系，故称相合。（中医大辞典）

肺合西方 fei he xi fang

【定义】指按照事物的五行属性，肺和西方都属金，故称肺合西方。（中医大辞典）

肺在志为悲 fei zai zhi wei bei

【英文名】The Mental Change of the Lung Being Worry（汉英双解中医大辞典）

【定义】五志之中，肺所对应的为悲。（中医大辞典）

肺死脏 fei si zang

【英文名】Pulse of Lung-Dying（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。为肺脏真气已绝的脉象。浮取虚，按之如葱管中空。《金匮要略·五脏风寒积聚脉证并治》："肺死脏，浮之虚，按之弱如葱叶，下无根者死"。（诊断学大辞典）

肺色白 fei se bai

【定义】指按照事物的五行属性，肺和白色都属金，故称肺色白。（中医大辞典）

肺邪 fei xie

【定义】是五脏病邪之一。（中医大辞典）

肺阴 fei yin

【英文名】Lung-Yin（实用汉英中医词典）

【异名】肺津（中医大辞典）

【定义】指滋润肺脏的阴液。（中医大辞典）

肺阴虚 fei yin xu

【英文名】Deficiency of Lung-Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指多由久病体弱，发汗太过，或邪热耗损肺阴的病机。（中医大辞典）

肺应秋 fei ying qiu

【定义】指按照事物的五行属性，肺和秋季都属金，故称肺应秋。（中医基础理论）

肺系 fei xi

【英文名】Pulmonary System（实用汉英中医词典）

【定义】①肺的附属器官如气管、喉、鼻道等连成呼吸道的总称。（中医大辞典）②指肺与喉咙相联系的部位。（中医大辞典）③指喉头气管。（中医大辞典）

肺系证候 fei xi zheng hou

【英文名】Lung Symptom Complex（中国中医药学主题词表）

【定义】指病邪侵袭于肺所表现的证候。（中国中医药主题词表）

肺其荣在毛 fei qi rong zai mao

【英文名】Essence-Qi of the Lung Being Reflected on the Hair（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即肺合皮毛，是五脏与体表组织的关系之一。肺气主表，故合于皮毛。皮毛为一身的外卫，靠肺散布卫气以温养，肺气足则卫外固密，邪不易入；皮毛的散气作用，也与肺司呼吸有密切关系，故称肺其荣在毛。（中医大辞典）

肺味辛 fei wei xin

【定义】指按照事物的五行属性，肺和辛味都属金，故称肺味辛。（中医基础理论）

肺和大肠证候 fei he da chang zheng hou

【英文名】Lung and Large Intestine Symptom Complex（中国中医药学主题词表）

【定义】肺和大肠相表里，病邪侵犯肺和大肠所表现的证候。（中国中医药主题词表）

肺实热证 fei shi re zheng

【英文名】The Syndrome due to Excess Heat in the Lung（汉英英汉中医大辞典）

【异名】肺热炽盛证（国家标准临床诊疗术语）；肺火证（国家标准临床诊疗术语）；邪热壅肺证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】火热炽盛，壅积于肺，以发热口渴，咳嗽，气粗而喘，或有胸痛、咽痛，鼻煽气灼，便秘尿黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肺的生理功能 fei de sheng li gong neng

【定义】指中医学依据阴阳五行理论，结合临床实践，所认知的肺在生理状态下所特有的性质。（中医基础理论）

肺的生理基础 fei de sheng li ji chu

【定义】指中医学依据阴阳五行理论，结合临床实践，所认知的肺用以保证其正常生理功能、特性得以实现的物质或形态。（中医基础理论）

肺经风热证 fei jing feng re zheng

【英文名】Wind-Heat in the Lung Meridian Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】风热之邪侵袭肺经（系），以发热恶风，鼻塞流涕，咽喉肿痛，咳嗽气喘，脉浮数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肺经郁火证 fei jing yu huo zheng

【异名】肺经郁热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】火热郁结肺经，以发热口渴，咽喉焮红灼痛，咳嗽，吐黄痰，鼻气灼热，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肺经病证 fei jing bing zheng

【英文名】Lung Meridian Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯肺经所表现的证候。（中国中医药主题词表）

肺肾气虚证 fei shen qi xu zheng

【异名】肾不纳气证（国家标准临床诊疗术语）；肾失摄纳证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肺肾气虚，摄纳无权，以呼多吸少，咳嗽无力，动则尤甚，吐痰清稀，声低自汗，或尿随咳出，舌淡紫，脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肺肾阴虚 fei shen yin xu

【英文名】Deficiency of Yin Fluid of both the Lung and Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肺肾两脏同时出现阴虚的病机。(中医大辞典)

肺肾阴虚证 fei shen yin xu zheng

【英文名】Lung-kidney Yin Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】肺肾两脏阴液不足所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肺肾两虚 fei shen liang xu

【英文名】Deficiency of both the Lung and Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【定义】泛指肺肾两脏同时出现虚证的病机。(中医大辞典)

肺肾两虚证 fei shen liang xu zheng

【英文名】Lung-Kidney Concurrent Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肺肾两虚(中国中医药学主题词表)

【定义】肺肾两脏机能亏损所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肺肾相生 fei shen xiang sheng

【英文名】Mutual Promotion of the Lung and the Kidney(实用汉英中医词典)

【异名】肺肾同源(中医基础理论);金水相生(中医基础理论)

【定义】肺属金,肾属水。根据五行学说,肺金和肾水是母子关系,故又称"金水相生"。两者在生理上互相滋生,病变时互相影响。(中医大辞典)

肺胀 fei zhang

【英文名】Lung Emphysema(中国中医药学主题词表)

【定义】是指多种慢性肺系疾患反复发作,迁延不愈,肺脾肾三脏虚损,从而导致肺管不利,肺气壅滞,气道不畅,胸膺胀满不能敛降。临床表现见喘息气促,咳嗽,咯痰,胸部膨满,憋闷如塞,或唇甲紫绀,心悸浮肿等症。重者可出现昏迷、喘脱等危重证候。(中医内科学)

肺郁水停证 fei yu shui ting zheng

【定义】肺气郁闭,宣降失常,水饮停聚,以咳嗽,吐清稀痰,胸部满闷,头面浮肿,小便不利,苔白滑等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺金 fei jin

【英文名】Lung-Metal(实用汉英中医词典)

【定义】肺五行属金,故称肺金。(中医基础理论)

肺津 fei jin

【英文名】Lung-Fluid(实用汉英中医词典)

【异名】肺阴(中医大辞典、内经)

【定义】指滋润肺脏的阴液。(中医大辞典)

肺津不布 fei jin bu bu

【英文名】Failure of the Lung to Distribute Body Fluid to All Parts of the Body(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肺不能正常输布津气,出现喘咳等证的病机。(中医大辞典)

肺络胀 fei luo zhang

【英文名】Lung Emphysema(中国中医药学主题词表)

【异名】肺胀(中国中医药学主题词表)

【定义】因邪气犯肺,肺气痹阻,痰浊内蕴,肺络扩张所致。以慢性咳嗽,咯吐大量粘痰或脓痰,间断咳血为主要表现的肺系疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肺络损伤 fei luo sun shang

【英文名】Damage of Pulmonary Collateral(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因久咳或剧咳损伤肺络,引起的咳血、咯血的病机。(中医大辞典)

肺胃火热证 fei wei huo re zheng

【定义】邪热炽盛,侵及肺胃,以发热,口渴,汗多,咳嗽气喘,脘腹灼痛,便秘尿黄,舌红苔黄,脉滑数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺胃风热证 fei wei feng re zheng

【定义】风热之邪,侵袭肺胃,以发热,口渴,咳嗽,出疹,舌红苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺胃津伤证 fei wei jin shang zheng

【英文名】Lung-stomach Fluid Consumption Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肺胃津伤(中国中医药学主题词表)

【定义】燥邪侵袭肺胃两脏,使肺胃两脏阴液亏虚所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肺脉浮 fei mai fu

【英文名】Superficial Pulmonary Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指肺的病变多见浮脉。(诊断学大辞典)

肺音商 fei yin shang

【定义】商者,强也,言其坚强之能,其性为金。按照事物的五行属性,肺和商音都属金,故称肺音商。(中医大辞典)

肺恶寒 fei wu han

【定义】恶,有畏恶之义。肺主一身之表,外合皮毛,开窍于鼻,寒气侵袭而伤卫外之阳气,也可直接侵犯肺经;又,肺主气,寒则气滞,故恶寒。(中医大辞典)

肺热叶焦 fei re ye jiao

【英文名】The Scorched Lung-Lobe due to Lung-Heat(汉

英中医药分类大辞典)

【定义】指肺脏被郁热长期熏灼而发生痿证的病机。(中医大辞典)

肺热血瘀证 fei re xue yu zheng

【异名】肺热瘀滞证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肺热炽盛,血瘀气滞,以发热口渴,咳嗽,痰中夹血,或咯血色暗红,胸部刺痛,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺热阴虚证 fei re yin xu zheng

【异名】阴虚肺热证(国家标准临床诊疗术语);肺热津伤证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肺热炽盛,阴液亏虚,以发热口渴,咳嗽痰少,气喘,便秘尿黄,舌红苔黄少津,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺热饮停证 fei re yin ting zheng

【异名】热饮阻肺证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪热炽盛,水饮停肺,以发热口渴,咳嗽气喘,胸闷胸痛,或有哮鸣,舌红苔黄滑,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺热病 fei re bing

【英文名】Bectic Fever(汉英英汉中医大辞典)

【定义】风热病毒犯肺,热壅肺气,肺失清肃。以骤起发热,咳嗽,烦渴,胸痛为主要表现的内脏瘅[热]病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肺热移肠证 fei re yi chang zheng

【定义】肺热炽盛,肠失传导,以发热口渴,咳嗽气喘,腹胀便秘,舌红苔黄,脉数或实等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺热薰鼻证 fei re xun bi zheng

【定义】肺热炽盛,上灼鼻窍,以鼻前孔红肿灼痛,鼻干涕稠,鼻黏膜充血肿大,或李氏区充血糜烂,发热口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺病证 fei bing zheng

【英文名】Lung Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】是指在外感或内伤等因素影响下,造成肺脏功能失调和病理变化的一类病证。肺病证,临床常见有咳嗽、哮病、喘证、肺胀、肺痈、肺痨、肺癌等证。(中医内科学)

肺痈 fei yong

【英文名】Pulmonary abscess(中国中医药学主题词表)

【定义】指由于热毒瘀结于肺,以致肺叶生疮,血败肉腐,形成脓疡的一种病证,属于内痈之一。临床以发热,咳嗽,胸痛,咯吐腥臭浊痰,甚则脓血相兼为主要表现。(中医内科学)

肺衰 fei shuai

【定义】因肺脏的各种长期疾患,或因邪毒伤肺,或心、脑、肾等脏病变及肺,使肺气衰竭,不能吐故纳新,浊气痰液内阻。以喘息抬肩,唇紫,肢凉,咳逆痰壅为主要表现的脱病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肺移热于大肠 fei yi re yu da chang

【英文名】The Lung Transferring Pathogenic Heat to the Large Intestine(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肺脏的热邪移于大肠,影响大肠的传导功能的病机。(中医大辞典)

肺虚 fei xu

【英文名】Lung Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指肺脏正气虚弱所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肺虚火壅 fei xu huo yong

【英文名】Lung Deficiency Fire Excess(中国中医药学主题词表)

【定义】指肺气虚和肺阴虚的同时,又见火邪壅结于肺所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肺虚邪恋证 fei xu xie lian zheng

【定义】肺气虚弱,外邪留恋,以恶风寒,低热不退,咳嗽气短,神疲食少,舌淡脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺虚肠脱证 fei xu chang tuo zheng

【定义】肺气亏虚,后阴不固,以咳嗽,气短而喘,大便失禁,或久泄不止,或粪随咳出,或脱肛,舌淡脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺虚热证 fei xu re zheng

【定义】肺阴亏虚,虚热内扰,以干咳少痰,或痰粘不易咯出,或痰中带血,口燥咽干,或音哑,潮热颧红,或有盗汗,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺虚寒证 fei xu han zheng

【异名】肺阳虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】阳气亏虚,肺失温煦,以咳嗽气喘,畏冷肢凉,吐稀白痰,胸闷,苔白滑,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺厥 fei jue

【定义】由肺气衰竭,清气匮乏,浊气内蓄,脑神清窍失养。在肺病症状基础上,以神识昏蒙为主要表现的肺病及脑的厥病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肺善 fei shan

【英文名】Favorable Signs of the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五善之一,指声音响亮,肌肤滑泽,大便如常者。(中医大辞典)

肺属金 fei shu jin

【定义】指肺的五行属金。(中医大辞典)

肺朝百脉 fei chao bai mai

【英文名】Convergence of Vessels in Lung(汉英双解中医大辞典)

【定义】朝,朝向、会合之意。指全身血液都要流经于肺。(中医大辞典)

肺痨 fei lao

【英文名】Lung Tuberculosis(中国中医药学主题词表)

【异名】痨瘵(普通高等教育中医药类规划教材、三因极一病证方论);急劳(普通高等教育中医药类规划教材);伏连(普通高等教育中医药类规划教材);骨蒸(普通高等教育中医药类规划教材);尸疰(普通高等教育中医药类规划教材、备急千金要方);鬼注(普通高等教育中医药类规划教材、肘后备急方);尸注(普通高等教育中医药类规划教材、肘后备急方)

【定义】是指由于正气虚弱,感染痨虫,侵蚀肺脏所致的,以咳嗽、咯血、潮热、盗汗及身体逐渐消瘦等症为主要临床表现,具有传染性的慢性消耗性疾病。(中医内科学)

肺脾两虚证 fei pi liang xu zheng

【英文名】Lung-slpeen Concurrent Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肺脾两虚(中国中医药学主题词表)

【定义】指肺脾两脏机能亏损所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肺痿 fei wei

【英文名】Lung Withered(中国中医药学主题词表)

【定义】指肺叶痿弱不用,为肺脏的慢性虚损性疾病。(中医内科学)

肺燥 fei zao

【英文名】Dryness of the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肺津受损而出现咽干口燥、干咳少痰等症状的病理机制。(中医大辞典)

肺燥肠热证 fei zao chang re zheng

【定义】肺燥津亏,肠热腑实,以发热,口渴,咳嗽气喘,大便秘结,腹胀满痛,舌红苔黄燥,脉沉实或弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺燥郁热证 fei zao yu re zheng

【定义】郁热内蕴,肺燥津伤,以发热口渴,咳嗽气喘,胸部灼热,痰少而粘,舌红苔黄少津,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肺癌 fei ai

【英文名】Carcinoma of Lung(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】或称支气管肺癌,是由于正气内虚,邪毒外侵,痰浊内聚,气滞血瘀,阻结于肺,肺失肃降所致,以咳嗽、咯血、胸痛、发热、气急为主要临床表现的恶性疾病。(中医内科学)

肺藏魄 fei cang po

【英文名】The Soul Storing in the Lung(汉英双解中医大辞典)

【定义】藏为主持之义,即肺主魄。(内经讲义)

肾 shen

【英文名】Kidney(汉英双解中医大辞典)

【异名】阴阳之宅(中医基础理论);水脏(中医基础理论、素问);作强之官(中医基础理论、素问);水火之宅(中医基础理论);水火之脏(中医基础理论);癸水之脏(中医基础理论);先天之本(中国中医药学主题词表);封藏之本(中国中医药学主题词表、素问)

【定义】①五脏之一,与膀胱相表里。肾藏精,主生殖发育,主一身之阴阳,为先天之本,亦主骨生髓,主水,主纳气,化生血液。此外还和心、脾、肺、肝等脏腑共同完成各种生理功能。(中医大辞典)②解剖形态,肾位于腰部,脊柱两侧,左右各一,左微上,右微下,外形椭圆弯曲,状如豇豆,其外有黄脂包裹。(中医基础理论)③肾与膀胱、骨、髓、脑、发、耳等构成肾系统。(中医基础理论)

肾不纳气 shen bu na qi

【英文名】Failure of the Kidney in Receiving Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾气虚而不能摄纳肺气的病机。(中医大辞典)

肾不纳气证 shen bu na qi zheng

【英文名】Kidney Failure Receving Qi Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肾不纳气(中国中医药学主题词表)

【定义】肾气虚衰,气不归元所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肾与膀胱俱实 shen yu pang guang ju shi

【英文名】Excess of both the Kidney and Urinary Bladder(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指病邪壅盛于肾与膀胱而致病的机理。(中医大辞典)

肾与膀胱病机 shen yu pang guang bing ji

【定义】指肾与膀胱阴阳气血失调,功能失常引起疾病的病变机理。(中医基础理论)

肾中精气 shen zhong jing qi

【定义】肾所藏之精,具有促进机体的生长、发育和生殖,参与血液生成和提高机体抗病能力的生理作用。(中医基础理论)

肾为气之根 shen wei qi zhi gen

【英文名】The Kidney being the Root of Qi(汉英中医药

分类大辞典)

【定义】指肾主纳气,具有摄纳肺所吸入的清气,从而保持呼吸畅通,防止呼吸表浅的作用。(中医基础理论)

肾为先天之本 shen wei xian tian zhi ben

【英文名】The Kidney Being the Origin of Congenital Constitution(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体与生俱来的先天之精藏于肾中。而先天之精是构成胚胎的原始物质,为生命的基础。故称肾为先天之本。(中医基础理论)

肾为胃之关 shen wei wei zhi guan

【英文名】The Kidney Being the Gate of the Stomach(实用汉英中医词典)

【定义】①指肾液为唾,唾与脾胃亦有关。(中医基础理论)②指肾主水液。正常情况下,津液是通过胃摄入而开始代谢,最终以汗、尿和气的形式排出体外。水液的代谢,尤其是尿液的代谢与肾中精气的蒸腾气化直接相关。若肾中精气的蒸腾气化失常就可导致关门不利,小便代谢障碍。(中医基础理论)

肾为唾 shen wei tuo

【英文名】The Kidney generating Spittle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾液为唾。唾为肾精所化,咽而不吐,有滋养肾中精气的作用。(中医基础理论)

肾开窍于耳 shen kai qiao yu er

【英文名】Ear Acting as the Window of the Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指耳是听觉器官,听觉的灵敏与否,与肾中精气的盈亏有密切关系。(中医基础理论)

肾气 shen qi

【英文名】Kidney-Qi(中国中医药学主题词表)

【定义】①是大横穴别名。(中医大辞典)②是肾脏化生之气。指肾脏的功能活动,如生长、发育及性机能的活动。(中医大辞典)

肾气不固 shen qi bu gu

【英文名】Instability of Kidney Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾气虚而表现为肾不藏精、封藏失司的病机。(中医大辞典)

肾气不固证 shen qi bu gu zheng

【英文名】Kidney-Qi Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肾气虚证(国家标准临床诊疗术语);肾气虚(中国中医药学主题词表)

【定义】肾气亏虚,固摄无权,以小便频数而清,余溺不尽,遗尿,小便失禁,或大便失禁,男子遗精,早泄,女子月经淋漓,或胎动易滑,耳鸣,腰膝酸软,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肾气热 shen qi re

【英文名】Heat in the Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾经有热,则阴精耗竭,髓减骨枯而腰脊不能举动的病机。(中医大辞典)

肾气盛 shen qi sheng

【英文名】Excessive Kidney-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾气过于充盛而发生病变的病理机制。(中医大辞典)

肾气虚 shen qi xu

【英文名】Deficiency of Kidney-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指多由肾阳素亏,劳累过度,房事不节或久病失养而导致肾的阴阳之气亏损的病机。(中医大辞典)

肾气虚水泛证 shen qi xu shui fan zheng

【异名】肾气虚水停证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肾气亏虚,气化无权,水液泛溢,以水肿下肢为甚,尿少,腰膝酸软,舌淡胖,苔白滑,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肾气虚证 shen qi xu zheng

【英文名】Kidney-Qi Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】肾气亏虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肾气虚弱,以耳鸣,腰酸,性欲衰减,头晕健忘,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肾水 shen shui

【英文名】Kidney-Fluid(汉英英汉中医大辞典)

【定义】以长期浮肿,大量蛋白尿,低蛋白血症,高脂血症为主要表现的水肿类疾病。由多种原因损及肾脏所致。(国家标准临床诊疗术语)

肾火不可伐 shen huo bu ke fa

【定义】指肾主命门火,真火宜藏不宜漏。(中医基础理论)

肾火偏亢 shen huo pian kang

【英文名】Hyperactivity of Kidney-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴虚火旺,出现火迫精泄的病机。(中医大辞典)

肾主一身阴阳 shen zhu yi shen yin yang

【定义】指肾为五脏六腑之本,是水火之宅,寓真阴(命门之水)而涵真阳(命门之火)。肾阴肾阳为脏腑阴阳之根。(中医基础理论)

肾主二阴 shen zhu er yin

【英文名】The Kidney Controlling Urination and Defeca-

tion(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾开窍于二阴,二阴的生理功能的实现有赖于肾的功能的正常。(中医基础理论)

肾主水 shen zhu shui

【英文名】The Kidney Controlling Water Metabolism(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是肾的主要功能之一。泛指藏精和调节水液的功能。(中医大辞典)

肾主生殖 shen zhu sheng zhi

【英文名】The Kidney Dominating Reproduction(汉英中医药分类大辞典)

【定义】男女生殖器官的发育成熟及其生殖能力,均有赖于肾气(肾本身的精气)的充实,而精气的生成、储藏和排泄均由肾所主。故称肾主生殖。(中医大辞典)

肾主伎巧 shen zhu ji qiao

【英文名】The Kidney Controlling Intelligence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾有藏精、主骨、生髓的功能,肾气充盛的人,动作轻劲而精巧灵敏。(中医大辞典)

肾主先天 shen zhu xian tian

【英文名】The Kidney Being Responsible for Congenital Foundation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肾藏精,人的生长发育,须赖肾脏精气的作用,故称肾主先天。(中医大辞典)

肾主耳 shen zhu er

【英文名】The Kidney Being Concerned with Ears(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肾开窍于耳,耳为肾之官,肾气足则听觉聪敏,肾气衰则耳鸣、耳聋。(中医大辞典)

肾主闭藏 shen zhu bi cang

【异名】肾主封藏(中医基础理论、素问)

【定义】是对肾的生理功能的高度概括。它体现于肾的藏精、主水、纳气、固胎等各方面的作用。(中医基础理论)

肾主纳气 shen zhu na qi

【英文名】The Kidney Governing Inspiration of Air(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肾与吸气功能有关。由于肾合命门,命门为元气之所系,肾上连肺,其脉上贯膈,入肺中,呼吸出入之气,其主在肺,其根在肾。(中医大辞典)

肾主命门火 shen zhu ming men huo

【定义】指肾寓真阳。命门火即肾阳、真阳。(中医基础理论)

肾主津液 shen zhu jin ye

【英文名】The Kidney Playing a Chief Role in Regulating Body Fluid Metabolism(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肾主水液(中医基础理论、内经)

【定义】即肾主水液。主要指肾中精气的气化功能,对于体内津液的输布和排泄,维持体内津液代谢的平衡,起着极为重要的调节作用。(中医基础理论)

肾主骨 shen zhu gu

【英文名】The Kidney Being in Charge of Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾有充养骨骼的作用。肾藏精,精生骨髓,骨髓充实,骨则强壮。故有肾生骨髓,肾充则髓实之说。(中医大辞典)

肾主恐 shen zhu kong

【英文名】The Kidney being Concerned with Fear(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肾志恐(中医大辞典、素问)

【定义】恐惧与肾有关。肾精充足则肝血足而壮胆,肾精虚则肝血虚而胆弱易恐。恐惧过度则耗伤肾气,使精气下陷。(中医大辞典)

肾主蛰伏闭藏 shen zhu zhe fu bi cang

【定义】是对肾的生理功能的高度概括。它体现于肾的藏精、主水、纳气、固胎等各方面的,与闭藏有关的作用。(中医基础理论)

肾本脏之精 shen ben zang zhi jing

【英文名】Congenital Essence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即先天之精。是禀受于父母,与生俱来的构成人体的原始生命物质。(中医基础理论)

肾生骨髓 shen sheng gu sui

【英文名】The Kidney Producting Bone Marrow(汉英中医药分类大辞典)

【定义】髓由肾的精气所化生,能滋养骨髓;髓通于脑,脑为髓海,故脑、骨的生长、发育和功能活动,取决于肾气的盛衰。(中医大辞典)

肾合北方 shen he bei fang

【定义】指按照事物的五行属性,肾和北方都属水,故称肾合北方。(中医基础理论)

肾合骨 shen he gu

【英文名】The Kidney Being Related to the Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五脏与五体的相互关系之一。肾藏精,精化生髓,髓充于骨,骨骼的发育、成长、荣枯,与肾的精气盛衰密切相关。(中医大辞典)

肾合膀胱 shen he pang guang

【英文名】The Kidney and the Urinary Bladder Being Interior-Exteriorly Related(实用汉英中医词典)

【异名】肾与膀胱表里(中医基础理论)

【定义】脏腑相合之一。足少阴肾经与足太阳膀胱经经脉相互络属,一脏一腑,阴阳表里相互输应。肾与膀胱在生理上相互配合,在病理上相互影响。

（中医大辞典）

肾在志为恐 shen zai zhi wei kong

【英文名】The Emotion of the Kigney Being Fear（汉英双解中医大辞典）

【定义】五志之中，肾所主的为恐。（中医大辞典）

肾死脏 shen si zang

【英文名】Pulse of Kidney-Dying（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。肾脏真气已绝的脉象，肾脉当沉而反躁动，轻按之坚实，重按之乱如转丸，尺部更为明显。（诊断学大辞典）

肾色黑 shen se hei

【定义】指按照事物的五行属性，肾和黑色都属水，故称肾色黑。（中医基础理论）

肾邪 shen xie

【定义】是五脏病邪之一。（中医大辞典）

肾阳 shen yang

【英文名】Kidney-Yang（汉英双解中医大辞典）

【异名】真阳（中医基础理论）；真火（中医基础理论）

【定义】为人体阳气之根本，对全身各脏腑组织起着推动和温煦作用。（中医基础理论）

肾阳虚 shen yang xu

【英文名】Kidney-Yang Deficiency（中国中医药学主题词表）

【定义】指肾脏阳气虚衰所表现的证候。（中国中医药主题词表）

肾阳虚水泛证 shen yang xu shui fan zheng

【异名】肾阳虚水停证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肾阳虚衰，气化无权，水液泛滥，以畏冷肢凉，水肿，腰以下为甚，腹胀，腰酸冷，小便短少，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肾阳虚证 shen yang xu zheng

【英文名】Kidney-Yang Deficiency Syndrome（中国中医药学主题词表）

【异名】命门火衰证（国家标准临床诊疗术语）；元阳虚衰证（国家标准临床诊疗术语）；元阳亏虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肾阳亏虚，机体失却温煦，以畏寒肢冷，腰膝以下尤甚，面色㿠白或黧黑，小便清长，夜尿多，舌淡苔白，脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肾阳温煦 shen yang wen xu

【定义】指肾阳为人体阳气之根本，对全身各脏腑组织起着温煦的作用。（中医基础理论）

肾阴 shen yin

【英文名】Kidney-Yin（汉英双解中医大辞典）

【异名】真水（中医基础理论）；肾水（中医基础理论）；真阴（中医基础理论）

【定义】为人体阴液之根本，对全身各脏腑组织起着滋养和濡润作用。（中医基础理论）

肾阴阳两虚证 shen yin yang liang xu zheng

【定义】肾的阴阳俱虚，以畏冷肢凉，五心烦热，眩晕耳鸣，腰膝酸痛，遗精早泄，尺脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肾阴虚 shen yin xu

【英文名】Deficiency of Kidney-Yin（汉英中医药分类大辞典）

【异名】下元亏损（中医大辞典）；真阴不足（中医大辞典）

【定义】多由伤精、耗液、或急性热病耗伤肾精所致的，肾精亏虚的病机。（中医大辞典）

肾阴虚火旺证 shen yin xu huo wang zheng

【异名】相火偏旺证（国家标准临床诊疗术语）；肾阴虚内热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肾阴亏虚，虚热内扰，以潮热，盗汗，颧红，五心烦热，梦遗，性欲旺盛，腰痛，耳鸣，尿黄，舌红苔黄少津，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肾阴虚证 shen yin xu zheng

【英文名】Kidney-Yin Deficiency Syndrome（中国中医药学主题词表）

【异名】肾水亏虚证（国家标准临床诊疗术语）；真元亏虚证（国家标准临床诊疗术语）；真阴亏虚证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】肾阴亏损，虚热内扰，以腰膝酸软而痛，男子遗精，女子经少或经闭，齿松发脱，眩晕耳鸣，五心烦热，潮热颧红，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

肾应冬 shen ying dong

【定义】指按照事物的五行属性，肾和冬季都属水，故称肾应冬。（中医基础理论）

肾志恐 shen zhi kong

【英文名】The Emotiong of the Kidney Being Fear（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肾主恐（中医基础理论、素问）

【定义】恐惧与肾有关。肾精充足则肝血足而壮胆；肾精虚则肝血虚而胆弱易恐；恐惧过度则耗伤肾气，使精气下陷。（中医大辞典）

肾系证候 shen xi zheng hou

【英文名】Kidney Symptom Complex（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯于肾所表现出的证候。（中国中医药主题词表）

肾间动气 shen jian dong qi

【英文名】Qi Moving Between the Two Kidneys（汉英中

医药分类大辞典)

【定义】指两肾之间所藏的真气,是命门之火的体现。(中医大辞典)

肾其充在骨 shen qi chong zai gu

【英文名】The Kidney Providing Essence-Qi to the Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾主骨生髓。骨的生长发育,有赖于骨髓的充盈及其所提供的营养。肾中精气充盈,才能充养骨髓。故言肾其充在骨。(中医基础理论)

肾味咸 shen wei xian

【定义】指按照事物的五行属性,肾和咸味都属水,故称肾味咸。(中医基础理论)

肾和膀胱证候 shen he pang guang zheng hou

【英文名】Kidney-bladder Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】肾和膀胱相表里,病邪侵犯肾和膀胱时所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肾垂 shen chui

【英文名】Nephroplosis(汉英中医药大词典)

【异名】肾下垂(汉英中医药大词典)

【定义】因素体虚弱,或劳倦内伤,气虚下陷,无力系肾,以致在直立时肾脏下降至下腹部或盆腔内。以腰部下坠感及疼痛,或反复尿血为主要表现的劳病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾岩 shen yan

【英文名】Carcinoma of the Penis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】为发生于阴茎头部的病证。因阴茎属肾且其溃后如翻花之状,故又名肾岩翻花。其特点是阴茎头部表面有丘疹、结节、疣状等坚硬物,溃后如翻花。(中医外科学)

肾岩翻花 shen yan fan hua

【英文名】Carcinoma of Penis(汉英中医药大词典)

【异名】肾岩(汉英中医药大词典);阴茎岩(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因肝肾素亏,或忧思郁怒,相火内炽,肝经血燥,火邪郁结,逐渐恶变而成。以阴茎龟头出现丘疹、结节状坚硬物等,溃后如翻花状,有特异恶臭和脓性分泌物为主要表现,是发生于阴茎的癌病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾的生理功能 shen de sheng li gong neng

【定义】指中医学依据阴阳五行理论,结合临床实践,所认知的肾在生理状态下所发挥的有利的作用。(中医基础理论)

肾的生理特性 shen de sheng li te xing

【定义】指中医学依据阴阳五行理论,结合临床实践,所认知的肾在生理状态下所特有的性质。(中医基础理论)

肾的生理基础 shen de sheng li ji chu

【定义】指中医学依据阴阳五行理论,结合临床实践,所认知的肾用以保证其正常生理功能、特性得以实现的物质或形态。(中医基础理论)

肾经病证 shen jing bing zheng

【英文名】Kidney Meridian Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯肾经所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肾俞虚痰 shen shu xu tan

【英文名】Spinal Tuberculosis Complicated by Cold Abscess(汉英英汉中医大辞典)

【定义】发生于肾俞穴处,属于流痰的痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾俞漏 shen shu lou

【英文名】Perforation of Cold Abscess of the Lumbar Vertebrae(汉英英汉中医大辞典)

【定义】发生于肾俞穴处的流痰,溃后难敛而形成窦道的瘘病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾受五脏六腑之精而藏之 shen shou wu zang liu fu zhi jing er cang zhi

【定义】指出生后,脾胃化生的水谷之精转输到五脏六腑,供给脏腑生理功能活动之需;其余则贮藏于肾。当脏腑功能活动需要时,肾又将其重新输出。如此往复,生机健运。(中医基础理论)

肾脉沉 shen mai chen

【英文名】Deep Renal Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指肾的病变多见沉脉。(诊断学大辞典)

肾音羽 shen yin yu

【定义】指按照事物的五行属性,肾和羽音都属水,故称肾音羽。(中医基础理论)

肾恶燥 shen wu zao

【英文名】The Kidney Is Averse to Dryness(实用汉英中医词典)

【定义】肾为水脏,主藏精、主津液;燥则津液受伤,肾精耗损,甚则骨髓枯竭,故有肾恶燥之说。(中医大辞典)

肾痈 shen yong

【英文名】Renal Carbuncle(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因热毒里滞于肾,使血败肉腐,形成痈脓。以高热、腰痛等为主要表现的内脏痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾窍 shen qiao

【英文名】Orifices of the Kidney(实用汉英中医词典)

【定义】指耳为肾窍。(中医大辞典)

肾脂 shen zhi

【英文名】Kidney Fat(汉英中医药分类大辞典)

【异名】腴(中医大辞典、本草纲目)

【定义】指由肾所产生的,构成骨髓的物质。(中医大辞典)

肾著 shen zhuo

【英文名】Renal Hit(汉英中医药大词典)

【异名】肾着(汉英中医药大词典)

【定义】多由肾痨迁延不愈或反复发作而成。以乏力、腰痛腰酸、排尿异常为主要表现的内脏胀[著]病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾虚 shen xu

【英文名】Deficiency of the Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指劳累过度、房事不节或久病亏损导致的肾阴、肾阳亏虚的病机。(中医大辞典)

肾虚水泛 shen xu shui fan

【英文名】Edema due to Kidney-Deficiency(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾阳亏损,不能温化水湿引起水肿的病机。(中医大辞典)

肾虚水泛证 shen xu shui fan zheng

【英文名】Edema due to Kidney Insufficiency(汉英英汉中医大辞典)

【定义】临床以畏寒肢冷,尿少身肿,腰以下肿甚,按之没指,腹胀满,腰脊酸痛,或见心悸气短,喘咳痰鸣,舌淡胖嫩而有齿痕,舌苔白滑,脉沉弦细等为主症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肾虚火动 shen xu huo dong

【英文名】Kindey Deficiency Fire(中国中医药学主题词表)

【定义】指在肾虚的基础上,虚火上炎或虚火扰动或水不涵木所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肾虚型跟痛症 shen xu xing gen tong zheng

【定义】多由肾气亏损,骨失滋养而致的足跟疼痛、不适之症。(中医筋伤学)

肾虚寒凝证 shen xu han ning zheng

【异名】阳虚肾寒证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】肾经阳气亏虚,寒湿浸著,以腰膝沉重冷痛,活动受限,畏冷肢凉,苔白腻,脉濡缓等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肾虚髓亏证 shen xu sui kui zheng

【定义】肾精亏虚,精髓不足,以生长发育迟缓,或骨折久不愈合,或腰酸骨痿,头晕耳鸣,健忘痴呆等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

肾厥 shen jue

【英文名】Renal Failure(汉英中医药大词典)

【定义】因肾脏的严重病变,致肾气衰竭,气化失司,湿浊尿毒内蕴,上泛而蒙闭脑神。在肾病症状基础上,出现以神识昏蒙为主要表现的肾病及脑的厥病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾善 shen shan

【英文名】Favorable Signs of Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五善之一,口和不渴,小便清长者为肾善。(中医大辞典)

肾寓真阴而涵真阳 shen yu zhen yin er han zhen yang

【定义】指肾为五脏六腑之本,为水火之宅。五脏六腑之阴,非肾阴不能滋养;五脏六腑之阳,非肾阳不能温煦。(中医基础理论)

肾属水 shen shu shui

【定义】指肾的五行属水。(中医基础理论)

肾痨 shen lao

【英文名】Renal Injury(汉英中医药大词典)

【定义】因痨虫经血脉侵及肾脏,耗伤气阴所致。以尿频、尿急、尿痛、颧红、潮热、盗汗为主要表现的痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾街 shen jie

【英文名】Kidney-Path(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾气通行的道路。(中医大辞典)

肾瘅 shen dan

【定义】因湿热温毒等邪侵及于肾所致。以发热、腰痛、排尿异常等为主要表现的内脏瘅[热]病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

肾精 shen jing

【英文名】Kidney-Essence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾脏的生殖之精。(中医大辞典)

肾精不可泻 shen jing bu ke xie

【定义】指肾为先天之本,受五脏六腑之精而藏之,为生命之源。故肾精宜藏不宜泄。(中医基础理论)

肾精不足证 shen jing bu zu zheng

【英文名】Kidney-Essence Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】肾精亏损所表现的证候。(中国中医药主题词表)

肾膀胱病证 shen pang guang bing zheng

【定义】是指在外感或内伤等因素影响下,造成肾与膀胱功能失调和病理变化的一类病证。(中医内科学)

肾燥 shen zao

【定义】指肾阴受损,肾精耗损的病理机制。(中医大辞典)

肾癌 shen ai

【英文名】Carcinoma of Kidney(汉英中医药大词典)

【定义】可能因外邪侵入，或毒物长久刺激，损伤肾络，伤阴耗气，逐渐恶变而成。以尿血，腰痛，上腹或腰部肿块为基本表现，发生于肾脏的癌病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

肾藏志 shen cang zhi

【英文名】Will Being Housed in the Kidney（汉英双解中医大辞典）

【定义】藏为主持义，即指肾主志。（内经讲义）

肾藏真阴寓真阳 shen cang zhen yin yu zhen yang

【定义】指肾为五脏六腑之本，乃水火之宅。五脏六腑之阴，非肾阴不能滋养；五脏六腑之阳，非肾阳不能温煦。（中医基础理论）

肾藏精 shen cang jing

【英文名】The Kidney Keeping the Essence in Store（汉英中医药分类大辞典）

【定义】肾的主要功能之一。包括藏生殖之精，主管人的生育繁殖；藏五脏六腑之精，主管人体生长发育。为生命之根、生生之本。（中医大辞典）

肾藏精与志 shen cang jing yu zhi

【英文名】The Kidney Storing the Essence and Will（汉英双解中医大辞典）

【定义】五脏藏神系统中，肾所主的是精与志。（中医大辞典）

胀大舌 zhang da she

【英文名】Swelling of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。舌体较正常舌胖大或肿胀，轻者伸舌满口，或有齿痕，称作胖大舌；重者胀塞满口，难以缩回闭口，称为肿胀舌。（诊断学大辞典）

胁 xie

【英文名】Hypochondrium（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指在侧胸部，由腋部以下至第十二肋骨部分的统称。（中医大辞典）

胁肋痛 xie lei tong

【英文名】Hypochondnium（汉英中医药大词典）

【异名】胁痛（汉英中医药大词典）；胁肋痛（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因胁肋部经气不和所致。以肌肤沿肋骨相引掣痛为主要表现的痛病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胁疽 xie ju

【英文名】Inflammation or Tumour of the Hypochondrium（汉英英汉中医大辞典）

【定义】发生于胸胁部，属于瘰疬的痨病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胁痈 xie yong

【英文名】Carbuncle of the Hypochondrium（汉英英汉中医大辞典）

【异名】穿胁痈（国家标准临床诊疗术语）

【定义】多由肝胆火郁所致。指生于胁肋处的痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胁痛 xie tong

【英文名】Hypochondriac Pain（中国中医药学主题词表）

【异名】胁下痛（普通高等教育中医药类规划教材）；季肋痛（普通高等教育中医药类规划教材）；胁肋痛（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的病证。胁，指侧胸部，为腋以下至第十二肋骨部的统称。（中医内科学）

苔垢 tai gou

【英文名】Dirty Coating of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。舌苔混杂有污垢油腻之物。多见于宿食不化、混浊内停病证。（诊断学大辞典）

苔润 tai run

【英文名】Moist Coating of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常，指舌苔湿润。温热病如见舌苔湿润，表示津液未伤；热入营血，阳热蒸动阴液，亦可见润苔。（诊断学大辞典）

苔滑 tai hua

【英文名】Glossy Coating of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常，指舌苔润滑。热病苔滑，主里热内结，津液未伤。舌淡而苔白滑或见及滑，主阴寒凝滞、痰湿内阻。（诊断学大辞典）

苦入心 ku ru xin

【英文名】Bitter Taste Entering the Heart（汉英中医药分类大辞典）

【定义】五行学说中，五味与五脏配属，苦味入内后，精气优先归属于心。（中医基础理论）

苦笑面容 ku xiao mian rong

【英文名】Sardonic Feature（诊断学大辞典）

【异名】痉笑面容（诊断学大辞典）

【定义】属于一般症状，又称“痉笑面容”。表现为发作时牙关紧闭，面肌痉挛，苦笑状，见于破伤风。（诊断学大辞典）

苦酒汤证 ku jiu tang zheng

【英文名】Kujiu-Decoction Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指因卫虚而水寒入于汗孔，卫郁营热的证候。（中国中医药学主题词表）

茂化 mao hua

【定义】少阳之气到来，相火之气敷布，万物茂盛，故名。（中医大辞典）

茎中痛痒 jing zhong tong yang

【定义】属于二阴症状。阴茎中痛痒一症，可出现于多种疾病，如淋浊、癃闭、遗精、强中等都可伴有本症

的发生。(中医症状鉴别诊断学)

茎垂 jing chui

【英文名】Penis and Testes(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴茎和睾丸的合称。(中医大辞典)

虎口 hu kou

【英文名】The Part Between the Thumb and the Index Finger(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①合谷穴别名。(中医大辞典)②两手拇指与食指之间的部位。(中医大辞典)

虱病 shi bing

【英文名】Phthiriasis(汉英中医药大词典);Pediculosis(汉英中医药大词典)

【定义】被头虱、体虱、阴虱叮咬所致。以皮肤红斑、瘙痒、丘疹为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

表 biao

【英文名】The Exterior of the Body(汉英中医药分类大辞典)

【定义】外表,表浅或轻微之意,与里相对而言。(中医大辞典)

表邪内陷 biao xie nei xian

【英文名】Invasion of Pathogenic Factor from the Exterior into the Interior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因邪盛正虚或治疗失当,在表的邪气陷入于里的病机。(中医大辞典)

表证 biao zheng

【英文名】Exterior syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指六淫、疫疠、虫毒等邪气经皮毛、口鼻侵入机体,正气(卫气)抗邪所表现轻浅证候的概括。表证主要见于外感疾病初期阶段。(中医诊断学)

表里 biao li

【英文名】The Exterior and the Interior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】八纲中用以辨别病位深浅和病情轻重的二纲。一般外感初起,邪在肌表,属表证,病较轻浅;若病在脏腑,则属里证,病较深重。(中医大辞典)

表里上下 biao li shang xia

【定义】指人体的位置分为:表、里、上、下。(中医大辞典)

表里互传 biao li hu chuan

【定义】指由表入里和由里出表,其机制主要取决于邪正双方势力的对比。(中医基础理论)

表里同病 biao li tong bing

【定义】指表证和里证在同一时期出现。(中国中医药主题词表)

表里相传 biao li xiang chuan

【定义】指疾病在表里之间传移、变化。(中医基础理论)

表里俱实 biao li ju shi

【英文名】Excess in both the Exterior and Interior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是表里同病的病机之一,指既有表实,又有里实的病理机制。(中医大辞典)

表里俱热 biao li ju re

【英文名】Heat in both the Exterior and Interior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指表里同病的热病,因感受外邪后化热,充斥表里;或本有内热,而又感温邪的病机。(中医大辞典)

表里俱热证 biao li ju re zheng

【异名】表里实热证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】风热、瘟毒等邪侵袭,表里俱热,以发热微恶风寒,头身疼痛,心烦气喘,口渴,便秘,尿黄,舌红苔薄黄,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

表里俱虚 biao li ju xu

【英文名】Deficiency in both the Exterior and Interior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指表里同病的类型之一,可因体质素虚,误汗虚表而致,或因大病后气血两虚而致的病机。(中医大辞典)

表里俱寒 biao li ju han

【英文名】Cold in both the Exterior and Interior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指表里同病的寒证,因外感寒邪,内伤生冷寒滞之品等而致的病理机制。(中医大辞典)

表里俱寒证 biao li ju han zheng

【英文名】Both Superficies and Interior Appear Cold-syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】表里实寒证(国家标准临床诊疗术语);

【定义】泛指寒邪外侵,表里同时受邪,以恶寒肢冷、头身疼痛、无汗,或咳喘吐白痰,或脘腹冷痛、吐泻清稀等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

表里病机 biao li bing ji

【定义】指病邪或在表、或在里、或在半表半里发生、发展、变化的病理机制。(中医基础理论)

表实 biao shi

【英文名】Exterior Excess(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指寒邪束表,营卫凝涩不利,腠理闭塞的病机。(中医大辞典)

表热 biao re

【英文名】Exterior heat syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指温热病邪侵袭肌表所表现的证候。(中医诊

断学)

表热里寒 biao re li han

【英文名】Exterior Heat and Interior Cold(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指表有热而里有寒的病机。(中医大辞典)

表热里寒证 biao re li han zheng

【英文名】Exterior Heat and Interior Cold(汉英英汉中医大辞典)

【定义】泛指内有阳气不足,而又外感风热之邪,以发热微恶风寒、头身疼痛、口和尿清、大便稀溏、舌淡胖、苔薄黄、脉浮等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

表虚 biao xu

【英文名】Exterior Syndrome of Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】外感风邪或肺脾两虚,卫气不固所表现的证候。(中国中医药主题词表)

表虚里实 biao xu li shi

【英文名】Deficience Exterior and Excessive Interior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是一种表里错杂的病机。指既有表气不固,同时又有里热内盛的病机。(中医大辞典)

表寒 biao han

【英文名】Exterior Cold(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因感受风寒之邪,出现以恶寒发热、无汗、体痛,舌苔薄白而润,脉浮紧等证候的病机。(中医大辞典)

表寒里热 biao han li re

【英文名】Exterior Cold and Interior Heat(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指表有寒里有热的病机。(中医大辞典)

表寒里热证 biao han li re zheng

【英文名】Superficial Cold and Internal Heat(汉英英汉中医大辞典)

【定义】寒邪外束,郁热于内,以恶寒、发热、身痛无汗、烦闷气喘、口渴、舌红苔黄白、脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

表寒肺热证 biao han fei re zheng

【定义】寒邪外束,肺热内郁,以恶寒发热、口渴、无汗、烦躁、咳嗽气喘、胸闷、苔黄白、脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

视歧 shi qi

【英文名】Diplopia(汉英英汉中医大辞典)

【异名】视疲劳(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因风痰,风热上扰,肝肾阴虚所致的病证。以目睹一物成二物为主要表现的内障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

视物易色 shi wu yi se

【英文名】Colour Blindness(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因禀赋不足,或因视瞻昏渺等眼病,而使两眼不能正常辨认物体颜色为主要表现的内障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

视物变形 shi wu bian xing

【英文名】Metamorphopsia(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于眼科症状,指病眼外观正常,唯视物歪斜,形态失真的症状。(中医症状鉴别诊断学)

视直为曲 shi zhi wei qu

【英文名】Metamorphopsia(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因津液输布失调,或血溢络外所致。以患眼视正直之物如弯曲之状为主要表现的内障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

视瞻昏渺 shi zhan hun miao

【英文名】Poor Vision(汉英英汉中医大辞典)

【定义】目珠外观端好,瞳神内无翳障气色,唯自觉视物昏矇的病证。(中医眼科学)

贪食 tan shi

【异名】Bulimia(诊断学大辞典)

【定义】属于精神科症状。指病人食量缺乏节制。其食欲亢进,贪得无厌,经常进食。见于躁郁性精神病躁狂型、痴呆状态、癔症。(诊断学大辞典)

贪食症 tan shi zheng

【英文名】Bulimia Nervosa(诊断学大辞典)

【异名】神经性贪食症(诊断学大辞典)

【定义】属于心理诊断症状。是一种进食障碍,主要表现为发作性多食,同时伴担心自己发胖的恐惧心理,常有食后呕吐,女性多见。部分病人贪食与厌食交替出现。贪食者常有不良情绪。但消瘦多不明显。(诊断学大辞典)

贫血面容 pin xue mian rong

【英文名】Anemic Face(诊断学大辞典)

【定义】一种病态面容。表现为面色及黏膜苍白,舌质色淡,心悸气短,表情疲惫乏力,懒言少语。见于各型贫血。(诊断学大辞典)

转归 zhuan gui

【定义】指疾病后期阶段的变化状态和结局。(中医基础理论)

转豆脉 zhuan dou mai

【英文名】Pea Rolling Pulse(诊断学大辞典)

【异名】转丸脉(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指脉来去捉摸不定,如豆的旋转状,主心气竭绝。多见于心房、心室扑动。(诊断学大辞典)

转胞 zhuan bao

【英文名】Rotation of the Fetus(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因肾虚或气虚，服气下坠，压迫膀脱，水道不利所致。以妊娠期间小腹胀急而小便不能自解为主要表现的妊娠疾病。（国家标准临床诊疗术语）

转筋 zhuan jin

【英文名】Charley Horse（诊断学大辞典）

【异名】抽筋（中医症状鉴别诊断学）；脚转筋（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于四肢症状。多指小腿腓肠肌痉挛。（诊断学大辞典）

轮上赤豆 lun shang chi dou

【英文名】Acute Scleritis（汉英英汉中医大辞典）

【异名】风轮赤豆（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于眼科症状，指白睛表层有痘状疱疹突起，推之可移，或黑睛边缘有豆状疱疹，周围有赤脉环绕或赤脉成束，色红如赤豆而名。（中医症状鉴别诊断学）

软肋 ruan lei

【异名】凫骨（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】第七、八、九、十肋组成的肋弓。（中医大辞典）

软坚消痰法 ruan jian xiao tan fa

【定义】一种治法，用于痰在体内经久不化或成为老痰、顽痰，且用常法不能消除的病证。代表方如十枣汤、控涎丹、葶苈大枣泻肺汤、苏葶定喘丸。（中医各家学说）

软疖 ruan jie

【英文名】Suppurative Furuncle（汉英中医药大词典）

【定义】疖初起无头者。（中医大辞典）

软骨肉瘤 ruan gu rou liu

【英文名】Chondrosarcoma（医学主题词注释字顺表）

【异名】中央型软骨肉瘤（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是一种起源于软骨细胞的恶性骨肿瘤。起源于骨内的软骨肉瘤，一般称为中央型软骨肉瘤。（中医骨病学）

软骨瘤 ruan gu liu

【英文名】Chondroma（医学主题词注释字顺表）

【定义】由透明软骨为主要病变的良性肿瘤。它只发生于软骨起源的骨骼，可以是孤立性的，也可以是多发的。如果处于骨内，称之为内生软骨瘤。（中医骨病学）

软脚瘟 ruan jiao wen

【定义】外感暑湿热毒而致一足麻痹痿废的病证。（国家标准临床诊疗术语）

郁证 yu zheng

【英文名】Melancholia（中国中医药学主题词表）

【定义】情志不舒、气机郁滞引起的病证。分为气郁、血郁、痰郁、湿郁、火郁、食郁。（中国中医药主题词表）

郁证学说 yu zheng xue shuo

【定义】郁证学说认为郁证可分为木郁、火郁、土郁、金郁、水郁。五郁是湿、燥、寒、风、火等不同的气候条件所引发的脏腑功能失调的病变。其治疗原则为泻其有余而补其不足，根据运气的同异和四时气候变化而调整用药和饮食。（中医各家学说）

郁病 yu bing

【英文名】Melancholia（中国中医药学主题词表）

【定义】是由于情志不舒、气机郁滞所致，以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛，或易怒易哭，或咽中如有异物梗塞等症为主要临床表现的一类病证。（中医内科学）

郑声 zheng sheng

【英文名】Muttering（诊断学大辞典）

【定义】属于全身症状。患者在神志不清的情况下低声断续地重复一些语句的症状。多属虚证、寒证。参见听语声。（诊断学大辞典）

金 jin

【英文名】Metal（实用汉英中医词典）

【定义】五行之一。金行具有能柔能刚、变革、肃杀的特性。凡具有肃杀、潜降、收敛、清洁性能的事物或现象，均归属金的范畴。（中医基础理论）

金刃伤 jin ren shang

【定义】指由金属器物的口刃而致皮肤、肌肉、筋骨等损伤的因素。（中医基础理论）

金为燥 jin wei zao

【定义】金运的特性为干燥。（中医大辞典）

金亢乘木 jin kang cheng mu

【定义】木虽然处于正常水平，但由于金过度亢盛，对木克制太过，从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。（中医基础理论）

金元前脾胃学说 jin yuan qian pi wei xue shuo

【定义】这一时期对脾胃阴阳属性的理解有所发展，对脾胃与其他脏腑的关系也有了一定认识，发展了补脾阳和滋补脾阴胃阴的治疗方法。（中医各家学说）

金曰从革 jin yue cong ge

【英文名】Metal Having the Nature of Cleaning and Changing（汉英中医药分类大辞典）

【定义】金具有能柔能刚、变革、肃杀的特性。（中医基础理论）

金气肃降 jin qi su jiang

【英文名】Lung-Energy Should Keep Clear and Descendant（汉英英汉中医大辞典）

【定义】五行学说中，金气清肃、下降。中医学以此说明肺的生理特点。（中医基础理论）

金水相生 jin shui xiang sheng

【英文名】Mutual Promotion of Metal and Water(汉英中医药分类大辞典)

【定义】借用五行学说中母子相生的规律论述肺肾两脏的相互关系。①指金能生水,则补益肺气能益生肾气。(中医基础理论)②指水能润金,补益肾气能调整肺气。(中医基础理论)

金在天为燥 jin zai tian wei zao

【定义】金性刚劲,天气干燥、草木凋零之季,即属于金。(中医基础理论)

金在藏为肺 jin zai zang wei fei

【定义】五藏配属五行。肺具有清肃、降气之功,五行属金。(中医基础理论)

金位 jin wei

【定义】燥金所主之位。(中医大辞典)

金克木 jin ke mu

【英文名】Metal Restricting Wood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】金对木的生长及功能具有抑制和制约的作用。(中医基础理论)

金极似火 jin ji si huo

【定义】金亢盛到极点,会表现出某些火的特征。(中医基础理论)

金运 jin yun

【定义】五运之一。金主乙、庚,凡乙年、庚年为金运。(中医大辞典)

金运临酉 jin yun lin you

【定义】岁会的一种。乙酉年,乙为金运,酉在西方属金,称为"金运临酉"。(中医大辞典)

金实不鸣 jin shi bu ming

【英文名】The Obstructed Lung Can Not Function(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因感受寒热外邪而使肺气实而声音嘶哑的病机。(中医大辞典)

金郁泄之 jin yu xie zhi

【英文名】Ventilating the Obstructed Lung-Qi for Relieving the Depression of the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【异名】金郁折之(中医大辞典、素问)

【定义】治则之一。指肺气郁闭,宜用渗泄,利其小便的治法。(中医大辞典)

金疳 jin gan

【英文名】Follicular Conjunctivitis(汉英双解实用中医词汇)

【定义】白睛的外膜起粟粒样隆起,周围绕以赤丝的一种眼病,白睛在脏属肺,肺属金,故称金疳。(中医眼科学)

金破不鸣 jin po bu ming

【定义】指肺气损伤而致声音嘶哑的病机。(中医大辞典)

金虚火乘 jin xu huo cheng

【定义】火虽然处于正常水平,但金偏弱不足,火行克伐金行相对太过,从而使两者之间失去正常制约的平衡状态。(中医基础理论)

金寒水冷 jin han shui leng

【英文名】Cold of both the Lung and the Kidney(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肺肾虚寒而发生疾病的机理。(中医大辞典)

金鉴学派 jin jian xue pai

【定义】以高锦庭为代表的一个外科学派。该学派把温病学观点引申到中医外科之中,观察发病部位与发病原因的关系(病在上部属于风温风热,病在下部属于湿火湿热,病在中部属于气郁火郁),治疗倡用辨证论治,并善用大剂量清热解毒及养阴清热药物,提高了外科重症、急症的治疗效果。(中医临床医学流派)

雨出地气 yu chu di qi

【定义】指雨虽自天而降,实由地阴之气吸引所致。(中医基础理论)

青风内障 qing feng nei zhang

【英文名】Simple Glaucoma(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指头疼眼胀,视物日渐昏矇,瞳神气色呈淡青色的病证。(中医眼科学)

青舌 qing she

【英文名】Bluish Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。舌色如皮肤暴露之青筋,缺少血色,如水牛之舌。(诊断学大辞典)

青盲 qing mang

【英文名】Optic Atrophic Blindness(中国中医药学主题词表)

【定义】指目外观端好,瞳神无障翳气色可察,唯自视不见的眼病。(中医眼科学)

青蛇毒 qing she du

【英文名】Thrombophlebitis(医学主题词表)

【异名】血栓性浅静脉炎(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是体表筋脉发生的炎性血栓性疾病。其特点是体表筋脉(静脉)肿胀灼热,红硬压痛,可触及索条状物。急性者可出现发热,全身不适等症状。(中医外科学)

青筋腿 qing jin tui

【定义】多因久站久立,气虚血瘀,或外受寒湿,气血凝滞,筋脉怒张所致。以下肢内侧于站立时,出现青

筋隆起如蚯蚓状为主要表现的脉管疾病。(中医外科学)

青紫舌 qing zi she

【英文名】Purple Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属舌色异常,舌上暴露青筋,缺少红色,呈青色或紫色。(中国中医药主题词表)

青腿牙疳 qing tui ya gan

【英文名】Gingivitis with Bluish-black Leg(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因火热上攻、寒湿蕴郁下肢所致。以牙龈出血,两腿青紫斑块为主要表现的出血类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

鱼 yu

【英文名】The Prominence of the Palm Proximal to the Thumb(汉英中医药分类大辞典)

【定义】手拇指(或拇趾)后方的掌(或跖)骨处有明显肌肉隆起,状如鱼腹的部位(相当于手的拇短屈肌和足部的拇短屈肌部分)。(中医大辞典)

鱼际 yu ji

【英文名】Thenar Eminence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①相当于拇指(趾)屈肌处。(中医大辞典)②经穴名。位于手掌的第一掌骨中点之桡侧,赤白肉际处。(中医大辞典)

鱼络 yu luo

【英文名】The Collateral in Thenar Eminence of Hand(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指大拇指本节后内侧(大鱼际)的络脉。(中医大辞典)

鱼翔脉 yu xiang mai

【英文名】Fish-Swimming Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。七怪脉之一。脉在皮肤,头定而尾摇,似有似无,如鱼之翔泳状。主三阴寒极,亡阳于外。多见于重危患者有完全性房室传导阻滞、结性心律、室性自律等严重心率紊乱之时。如各种心脏病、心力衰竭、失血脱水、电解质紊乱等危重时,多出现该脉。(诊断学大辞典)

齿 chi

【英文名】Tooth(汉英中医药分类大辞典)

【异名】牙(中医大辞典、素问);户门(中医大辞典、素问);牙齿(中医大辞典、素问)

【定义】五官之一。是口腔结构之一。(中医大辞典)

齿为肾之标 chi wei shen zhi biao

【英文名】Tooth Being the Sign of the Kidney Londition(汉英中医药分类大辞典)

【定义】牙齿的生长发育或者枯槁脱落,与肾中的精气的盛衰密切相关。(中医基础理论)

齿为骨之余 chi wei gu zhi yu

【英文名】Tooth Being the Surplus of the Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】齿与骨同出一源,齿由骨的余气积聚而成。(中医基础理论)

齿更 chi geng

【英文名】Dental Transition(汉英中医药分类大辞典)

【异名】换齿(中医大辞典)

【定义】人到六、七岁时,乳牙脱落,渐被恒牙所代替。是肾气盛的表现。(素问)

齿脉 chi mai

【英文名】Tooth Meridian(汉英双解针灸大辞典)

【定义】早期经脉名,即手阳明经。(新编针灸大辞典)

齿疾病 chi ji bing

【英文名】Tooth Disease(中国中医药学主题词表)

【定义】指因各种因素而引发的牙齿部疾病的总称。(中医大辞典)

齿衄 chi nv

【异名】牙宣(普通高等教育中医药类规划教材);牙衄(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指齿龈出血。(中医内科学)

齿痕舌 chi hen she

【英文名】Teeth-printed Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。舌体边缘有牙齿压迫的痕迹,称为齿痕舌。多由脾虚不能运化水湿,以致湿阻于内而舌体胖大,受齿列挤压而形成齿痕。齿痕舌常与胖嫩舌同见,主脾虚或湿盛。(诊断学大辞典)

齿龈证 chi yin zheng

【定义】泛指风火、湿热、瘀血等侵犯齿龈,或正虚齿龈失养所见的证候。(国家标准临床诊疗术语)

临产病 lin chan bing

【定义】妊娠足月,在产程中及产后 4 小时内发生的与分娩有关的疾病,称"临产病"。(中医妇科学)

便血 bian xue

【英文名】Hemafecia(中国中医药学主题词表)

【定义】系胃,肠脉络受损,出现血液随大便而下,或大便呈柏油样为主要表现的病证。(中医内科学)

便血分类 bian xue fen lei

【定义】脏毒下血为肛门肿硬,疼痛流血,用解毒汤等。(中医各家学说)

便秘 bian mi

【英文名】Constipation(中国中医药学主题词表)

【定义】是指由于大肠传导失常,导致大便秘结,排便周期延长;或周期不长,但粪质干结,排出艰难;或粪质不硬,虽有便意,但便而不畅的病证。(中医内科学)

促脉 cu mai

【英文名】Quick Pulse(诊断学大辞典)

【定义】指比正常速率快的脉搏。(诊断学大辞典)

俞会 shu hui

【定义】俞,指腧穴;会,指脏腑经络之气在腧穴上相交会。(新编针灸大辞典)

俞窍 shu qiao

【定义】指深在筋骨间的腧穴。(新编针灸大辞典)

养生 yang sheng

【英文名】Health Preserving(汉英中医药分类大辞典)

【异名】保生(中医养生康复学概论);道生(中医养生康复学概论);摄生(中医养生康复学概论)

【定义】是以自我调摄为主要手段,以推迟衰老、延年益寿为目的的多种保健方法的综合。(中医养生康复学概论)

养生以不伤为本 yang sheng yi bu shang wei ben

【定义】指养生的关键在于遵循自然及生命过程的变化规律,适度调养,以不受损伤为原则。(中医养生学)

养生康复 yang sheng kang fu

【定义】中医学中有关养生学与康复学内容的合称。(中医大辞典)

冒暑 mao shu

【英文名】Affection Caused by Summer-Heat(汉英英汉中医大辞典)

【定义】即夏月感冒,由暑兼湿邪或挟寒邪引起,以肺卫见证为主要临床表现的病证。(温病学)

前发际 qian fa ji

【英文名】Anterior Hair Line(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体头上额部上方的头发边缘部。(中医大辞典)

前后 qian hou

【英文名】Urine and Stool(汉英中医药分类大辞典)

【定义】前指小便,后指大便。(中医大辞典)

前囟 qian xin

【英文名】Anterior Fontanelle(汉英中医药分类大辞典)

【异名】额囟(中医大辞典)

【定义】婴儿出生后,左右顶骨与额骨形成的菱形骨间隙。(中医大辞典)

前阴 qian yin

【英文名】Anterior Pudendal Orifices(中国中医药学主题词表)

【定义】指男、女外生殖器及尿道的总称。(中医大辞典)

前阴病 qian yin bing

【英文名】Vulvar Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】妇女前阴(包括阴户、玉门、阴道)发生的病变。(中医妇科学)

前剥苔 qian bo tai

【英文名】Frontal Exfoliative Fur(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。剥落苔的一种。指舌前部苔剥落者。(诊断学大辞典)

南方七宿 nan fang qi xiu

【定义】指井、鬼、柳、星、张、翼、轸七个星座,呈朱雀之象。(中医大辞典)

南方之气 nan fang zhi qi

【定义】源于五方配五行学说。南方气候炎热,有利万物长养,具火之德,故南方之气属火。(中医基础理论)

南方丙丁火 nan fang bing ding huo

【定义】天干依次分别配属东、南、中、西、北五方,壬癸为北,五行属水,故称。(中国运气学)

南方朱雀之象 nan fang zhu que zhi xiang

【定义】中国古代天文学将二十八宿与四方相配,是以古代春分前后初昏时的天象为依据的,这时井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿在南方,南方七宿呈朱雀之象,故称。(中国运气学)

南北政 nan bei zheng

【定义】①运气术语。南政与北政的合称。在六十甲子中,根据运气的盛衰、地位和作用以及气候变化的特点,分为南政和北政两种情况,用以推论不同年份的气候变化与人体生理、病理之间的关系。(易学大辞典)②司天、在泉,又各有南北主政的不同,故称。(中医大辞典)

南吕 nan lv

【定义】六阴律之一,南吕为A调,其数四十八,干支配酉,属四阴,为观卦。(中国运气学)

南极 nan ji

【定义】南方之极,与北极相对。(中医大辞典)

南政之岁 nan zheng zhi sui

【定义】指甲己土运之年。土居中宫,土运的岁化比做君主,君主面南施政,故称。(中医大辞典)

厚翳 hou yi

【定义】色白,厚如白瓷的宿翳。(国家标准临床诊疗术语)

受纳水谷 shou na shui gu

【定义】胃的功能之一。指接受和容纳水谷。这种功能,主要靠胃气的作用。胃气虚则饥不受谷食,胃气逆则呕吐,食入反出。(中医大辞典)

受盛化物 shou cheng hua wu

【定义】指小肠的生理功能。受盛,即接受,以器盛物之意,指小肠接受由胃腑下传而来的,经初步消化了的食物,起到了容器的作用;化物,即变化、化生之意,指经胃初步消化了的食物,小肠将其分为精微和糟粕两部分。(中医基础理论)

变 bian

【异名】阴阳人(中医大辞典);人疴(中医大辞典)

【定义】五不男病症之一。指两性畸形者。(中医大辞典)

变化之父母 bian hua zhi fu mu

【英文名】The Root Cause of Various Changes of the University(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阴阳是自然界万物运动变化的本原。(内经讲义)

变蒸 bian zheng

【定义】指婴儿在生长过程中,或有身热、脉乱、汗出等症,而身无大病者。多数医家认为变蒸不是疾患,而是小儿发育的自然现象。(中医大辞典)

变蒸学说 bian zheng xue shuo

【定义】见于清代吴鞠通《温病条辨》,概括了小儿脏腑娇嫩、形志未充、抗病能力弱的生理特点,认为小儿外易为淫邪所侵,内易为饮食所伤,一旦患病,正气易于内溃而导致阳衰阴竭,如治疗失宜,药过病所,也易使病情向反面转化。(中医临床医学流派)

九 画

咳血 ke xue

【异名】嗽血(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】血由肺及气管外溢,经口而咳出,表现为痰中带血,或痰血相间,或纯血鲜红,间加泡沫,均称为咳血,亦称为嗽血。(中医内科学)

咳痰 ke tan

【英文名】Expectoration(诊断学大辞典)

【定义】属呼吸系统症状。呼吸道内分泌物借助咳嗽而排出体外的动作。当咽、喉、气管、支气管或肺发炎时,黏膜充血、水肿、粘液分泌增多,毛细血管壁通透性增高,浆液大量渗出,渗出物与粘液及吸入的尘埃等混合成痰。痰可分为粘液性、浆液性、脓性、血性等。(诊断学大辞典)

咳嗽 ke sou

【英文名】Cough(中国中医药学主题词表)

【定义】是常见、多发的肺系病证。有声无痰为咳,有痰无声为嗽,有痰有声为咳嗽。(中医儿科学)

咸入肾 xian ru shen

【英文名】Salty Flavor Entering the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五行学说中,五味、五脏配属,咸味入内后,精气先归属于肾。(中医基础理论)

咽干 yan gan

【英文名】Dry Throat(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。指咽喉部干燥。(中医症状鉴别诊断学)

咽门 yan men

【英文名】Laryngopharynx(汉英中医药分类大辞典)

【定义】咽进入食管和气管的门户,故称咽门。(中医大辞典)

咽中异物感 yan zhong yi wu gan

【英文名】Globus Hystericus(中国中医药学主题词表)

【异名】梅核气(中医症状鉴别诊断学、古今医案)

【定义】属于耳鼻喉科症状。指喉咙部似有异物梗阻,咯之不出,咽之不下的症状。(中医症状鉴别诊断学)

咽喉 yan hou

【英文名】Throat(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①咽和喉的总称,即泛指口咽部和喉咽部。(中医大辞典)②指咽,即单指口咽部。(中医大辞典)

咽喉白腐 yan hou bai fu

【英文名】Baifu in the Throat(汉英双解中医大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。指咽喉部出现白色腐膜。(中医症状鉴别诊断学)

咽喉证 yan hou zheng

【定义】泛指风寒、风热、痰湿、湿热、火毒、瘀血等侵犯咽喉,或正虚咽喉失养所见的证候。(国家标准临床诊疗术语)

咽喉菌 yan hou jun

【定义】咽喉菌为咽喉部气血痰浊凝结而成。(中医耳鼻喉科学)

咽喉痛 yan hou tong

【英文名】Throat Sore(汉英双解中医大辞典)

【异名】喉咙痛(中医症状鉴别诊断学);咽嗌痛(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于耳鼻喉科症状。指咽喉部位的疼痛。(中医症状鉴别诊断学)

复气 fu qi

【定义】指与上半年过胜之气相反之气,规律是先有胜,后有复,以报其胜。(中医大辞典)

复发 fu fa

【英文名】Relapse(汉英双解中医大辞典)

【异名】复病(中医基础理论);再发(中医基础理论)

【定义】是指疾病痊愈后,间隔或长或短的时间,原有疾病重复发作。(中医基础理论)

复合先露 fu he xian lou

【英文名】Compound Presentation(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状。指在主要的先露部(头或臀)之外,尚有肢体(上肢或下肢)与先露部位共同进入骨盆腔。(诊断学大辞典)

复杂性肛漏 fu za xing gang lou

【英文名】Anal Fistula(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指在肛门内外有三个以上的开口;或管道穿通两个以上间隙;或肛道多而横生;或管道绕肛门而生,形如马蹄者,称为马蹄形肛漏。(中医外科学)

复骨 fu gu

【英文名】The General Name for the Bones from First to

Sixth Cervical Vertebrae(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指第六颈椎以上的椎骨。(中医大辞典)

复感新邪 fu gan xin xie

【定义】指疾病初愈或在缓解期,余邪势衰,正亦薄弱,再次感受新的病邪,使病变再度活跃。(中医基础理论)

娇嫩舌 jiao nen she

【英文名】Fender Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌质纹理细腻,其色娇嫩。娇嫩浮胖,多为阳虚水湿内停,或气血不足,舌体失养所致;其胖大而嫩者,亦有水饮痰湿阻络、热毒上攻所致者。娇嫩舌以虚证居多。(诊断学大辞典)

客气 ke qi

【异名】天气(中医大辞典、黄帝内经)

【定义】是天气,指在天的三阴三阳动而不息,化生风火暑湿燥寒的六气。它司一岁二十四节的气候异常变化。(中医大辞典)

客气上逆 ke qi shang ni

【定义】即邪气上逆。(中医大辞典)

客主加临 ke zhu jia lin

【定义】每年轮转的客气加于主气之上,用以推测气候的复杂性。(中医大辞典)

客忤 ke wu

【英文名】Infantile Convulsive Seizure due to Sudden Terror(汉英英汉中医大辞典)

【定义】小儿由于神气未定,因骤见生人、突遇异物等所致。以突然惊叫啼哭,甚或面色变异、吐泻腹痛等为主要表现的小儿疾病。(国家标准临床诊疗术语)

客运 ke yun

【定义】指五运之气,往来而不定者。以每年的中运为初运,循五行之序,分为五步。相对于主运而言,所以叫客运。逐岁运行,十年一周。(中医大辞典)

客胜从 ke sheng cong

【定义】客气胜主气为从。(中医大辞典)

客热 ke re

【英文名】Exopathogentic Heat(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指外来的热邪。(中医大辞典)

宣发肃降 xuan fa su jiang

【英文名】Dispersing and Descending(汉英中医药分类大辞典)

【定义】宣发,宣通发散;肃降,清肃下降。宣发肃降是肺气升降出入运动的具体表现形式。(中医基础理论)

宣散化痰法 xuan san hua tan fa

【定义】用于痰热或痰浊蒙蔽心窍者,代表方如白金丸、涤痰开窍汤。(中医各家学说)

室女 shi nv

【定义】指未结婚的女性。(中医大辞典)

宦者 huan zhe

【异名】太监(中医大辞典)

【定义】被阉割后失去性能力的人。(中医大辞典)

宫 gong

【定义】宫为土音,于时为土用。"宫"字的意思是"中"。土为中和之气,无所谓过与不及。土德得中道,适应万物而不相逆,故以宫象征和合之音。(运气论奥谚解)

宫为土运 gong wei tu yun

【定义】宫为土音,于时为土用。宫音的位置,相当于甲己之年,故以甲己为土运。(运气论奥谚解)

封藏 feng cang

【异名】闭藏(中医基础理论、素问)

【定义】封藏是封闭、储藏之意。肾主封藏。(中医基础理论)

封藏失职 feng cang shi zhi

【英文名】Dysfunction of the Kidney in Storing Essence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指肾贮藏精气及管理大小便的功能失调的病机。(中医大辞典)

屋漏脉 wu lou mai

【英文名】Water-Leaking Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指脉在筋肉之间,如屋漏残滴,良久一滴(约为 21～40 次/分),且溅起无力的脉象。屋漏脉是胃气、营气俱绝的死候。(诊断学大辞典)

屍 shi

【英文名】Cadaver(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人死后的躯体。(中医大辞典)

巷 xiang

【定义】经脉的通路。(中医大辞典)

带下 dai xia

【英文名】Daixia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指妇女阴道流出一种粘性液体,连绵不断,其状如带,名为带下。(中医大辞典)②泛指妇科病症。(中医大辞典)

带下病 dai xia bing

【英文名】All Kinds of Gynecopathy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】流秽物(普通高等教育中医药类规划教材);下白物(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】带下的量明显增多,色、质、气味发生异常,或伴全身、局部症状者,称为"带下病",又称"下白物","流秽物"。(中医妇科学)

带状疱疹 dai zhuang pao zhen

【英文名】Herpes Zoster(诊断学大辞典)

【异名】蜘蛛疮(中医症状鉴别诊断学);外科启玄缠腰火丹(中医症状鉴别诊断学、外科大成);串腰龙(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状。是水痘带状疱疹病毒所致的疱疹,成带状排列者。皮损沿周围神经走行分布。发病前局部感觉异常或刺痛,继而皮肤发红,起血疹或水疱,集簇成带状,大小不等。自觉痒痛。数日后水泡干涸,结痂而愈。分为顿挫、大疱、出血及泛发等型。(诊断学大辞典)

带脉 dai mai

【英文名】Belt Vessel(中国中医药学主题词表)

【异名】衡络之脉(中医大辞典、素问)

【定义】①经穴名。(中医大辞典)②奇经八脉之一。其循行起于季胁,围绕腰腹一周。(中医大辞典)

带脉病证 dai mai bing zheng

【英文名】Belt Vessel Diseases Syndrom(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵袭于带脉所表现的证候,症见腹部胀满,绕脐腰脊痛,冲心痛,女子赤白带下。(中国中医药主题词表)

幽门 you men

【英文名】Pylorus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指七冲门之一。指胃下口。其胃下口通往小肠,如曲径通幽,故称。(中医大辞典)

律为阳 lv wei yang

【定义】律之数六,分为阴阳,名义律吕,共有十二,其中律为阳,吕为阴。(中国运气学)

怒 nu

【定义】七情之一。恼怒过度可引起脏腑病变,如伤阴或伤肝。脏腑气血病变可引起情绪急躁易怒。(中医大辞典)

怒伤肝 nu shang gan

【英文名】The Liver Is Easily Affected by Anger(汉英双解中医大辞典)

【定义】指大怒不止,则肝气上逆或肝阳上亢。(中医大辞典)

怒则气上 nu ze qi shang

【英文名】Adverse Flow of the Liver-Qi Caused by Rage(汉英双解中医大辞典)

【定义】指生气时则气逆,出现肝气上逆或横逆。(中医大辞典)

怒胜思 nu sheng si

【英文名】Anger Prevailing over Anxiety(汉英双解中医大辞典)

【定义】过怒可以克制思虑。(中医大辞典)

思 si

【英文名】Anxiety(汉英双解中医大辞典)

【定义】七情之一,思虑过度则可引起气机郁结,脾运失常。(中医大辞典)

思伤脾 si shang pi

【定义】思虑过度,则脾气郁结,可致胸脘满懑,运化失调等。(中医大辞典)

思伤脾气证 si shang pi qi zheng

【异名】思虑伤脾证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】思虑太过,脾气郁滞,以神情呆滞,不思饮食,胸胁脘腹作胀,喜叹息,大便不爽,脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

思则气结 si ze qi jie

【英文名】Anxity Making Qi Depressed(汉英双解中医大辞典)

【定义】思虑过度则脾气郁结,中焦被阻,脾失健运。(中医大辞典)

思胜恐 si sheng kong

【定义】思虑可以克制恐惧。(中医大辞典)

急乳蛾 ji ru e

【英文名】Acute Tonsillitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因风热邪毒侵袭喉核所致。以发热,喉核急发红肿疼痛,状如乳头或蚕蛾为主要表现的咽喉疾病。(国家标准临床诊疗术语)

急性化脓性骨髓炎 ji xing hua nong xing gu sui yan

【定义】是指由化脓性细菌引起的骨髓腔、骨和有膜的急性化脓性炎症。(中医骨病学)

急性瘀血 ji xing yu xue

【定义】指发病 30 天以内形成的的瘀血。(中医基础理论)

急性腰肌及胸腰筋膜扭伤 ji xing yao ji ji xiong yao jin mo niu shang

【异名】岔气(普通高等教育中医药类规划教材);闪腰(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】本病多由腰部突然闪扭所致,受损组织以腰部肌群及筋膜为主,是一种较常见的损伤,属中医"闪腰"、"岔气"范畴,损伤多发生在竖脊肌和胸腰筋膜的附着部。如果损伤后又感风寒湿之邪,可导致腰部的慢性痹痛。(中医筋伤学)

急性腰扭伤 ji xing yao niu shang

【英文名】Acute lumbar Muscle Strain(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是临床上常见症,易发生于下腰部,以青壮年和体力劳动者多见。但平素缺乏劳动锻炼者,偶然参加劳动也易发生急性扭伤。本病多见于男性患者。(中医筋伤学)

急性腰部韧带损伤 ji xing yao bu ren dai sun shang

【定义】指由于急性外伤而使腰部韧带受到损伤，从而出现以腰部功能障碍为主的一系列症状。（中医筋伤学）

急性腰椎关节突关节损伤 ji xing yao zhui guan jie tu guan jie sun shang

【异名】急性腰椎关节突关节滑膜嵌顿（普通高等教育中医药类规划教材）；关节突关节错缝（普通高等教育中医药类规划教材）；腰椎间关节突关节综合症（普通高等教育中医药类规划教材）；腰椎关节突关节紊乱症（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指在过度的屈曲、过伸、牵拉或旋转外力的作用下，可导致腰椎关节突关节损伤，关节突关节错缝，属中医“闪腰”或“弹背”范畴。（中医筋伤学）

急惊 ji jing

【英文名】Acute Infantile Convulsion（医学主题词表）

【异名】急惊风（中医症状鉴别诊断学）；惊厥（中医症状鉴别诊断学）；抽风（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于儿科症状。是小儿常见的一种抽搐症状，且常伴有神志不清。（中医症状鉴别诊断学）

急惊风 ji jing feng

【英文名】Acute Infantile Convulsion（医学主题词表）

【定义】来势急骤，以高热伴抽风、昏迷为特征。多由外感时邪疫疠，内蕴痰热食积以及暴受惊恐引起。（中医儿科学）

急喉风 ji hou feng

【异名】紧喉风（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】急喉风是喉风的一种，因其发病急速，病情危重而定名。以咽喉红肿疼痛，呼吸困难，痰涎壅盛，语言难出，汤水难下为主要症状。（中医耳鼻喉科学）

急喉瘖 ji hou yin

【异名】暴瘖（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】又称暴瘖，属喉瘖的一种，因其证声音不扬，甚至嘶哑失音，发病较急，病程较短而得名。（中医耳鼻喉科学）

总任一身之阴经 zong ren yi shen zhi yin jing

【英文名】Governing All Yin Meridians（汉英中医药分类大辞典）

【异名】总任诸阴（中医基础理论）

【定义】任脉行于腹部正中，足三阴经在小腹于任脉相交，手三阴经借助足三阴经与任脉相通，所以任脉联系，总任一身的阴经。（中医基础理论）

总束诸脉 zong shu zhu mai

【英文名】Bind All the Channels（汉英英汉中医大辞典）

【定义】带脉围腰一周，状如束带，能约束纵行的诸经，使其脉气不下陷，故称总束诸脉。（中医基础理论）

总督一身之阳 zong du yi shen zhi yang

【定义】督脉行于背部正中，与六阳经相交会，是阳经之督纲，对全身阳经起到调节作用，故称总督一身之阳。（中医基础理论）

恽树珏论方药 yun shu jue lun fang yao

【定义】恽树珏认为，方药研究应与病理研究相结合，药物研究不能仅以口服前的化学分析为准，还应以口服后的作用为判断指标；研究中药不能仅采用化学提炼的方法，不能把注意力放在特效药上，中医有特效方而无特效药。（中医各家学说）

恽树珏学术思想 yun shu jue xue shu si xiang

【定义】恽树珏认为，中医病理学不能仅停留在诸如肝失疏泄、温邪入胃等笼统的认识水平上，必须在更深一层次上明了体内各种细微而具体的病理变化，以探求各种证的实质。（中医各家学说）

战汗 zhan han

【英文名】Perspiration after Shivering（诊断学大辞典）

【异名】寒战（中医症状鉴别诊断学）；寒栗（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状。病人先恶寒战慄，表情痛苦，几经挣扎，而后汗出者，称为战汗。汗出热退，脉静身凉，为邪去正安的佳象；若汗出而仍烦躁不安，脉来疾急，是邪胜正衰的危候。（诊断学大辞典）

持重努伤 chi zhong nu shang

【定义】指因持重、努责以致肌肉、筋骨等损伤的因素。（中医基础理论）

指 zhi

【英文名】Fingers（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①足趾。（中医大辞典）②手指。（中医大辞典）

指三关 zhi san guan

【定义】①推拿部位名。又名小三关。即食指三节指骨的腹面，近端指节为风关，中段指节为气关，远端指节为命关。（中医大辞典）②小儿指诊法。即三关。指风关、气关、命关。（中医大辞典）

指头疔肿 zhi tou ding zhong

【定义】属于外科症状。指手指头肿胀疼痛之症，多属于疔疮疾患，如蛇头疔、沿爪疔、蛇背疔、蛇眼疔、螺疔、蛀节疔。（中医症状鉴别诊断学）

指甲 zhi jia

【英文名】Nail（汉英中医药分类大辞典）

【异名】筋退（中医大辞典、本草纲目）；蚤甲（中医大辞典）；爪甲（中医大辞典、证治准绳）；爪（中医大辞典、灵枢）

【定义】指手指足趾的爪甲，又名筋退。（中医大辞典）

指甲变异 zhi jia bian yi

【英文名】Nail Variation（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于皮肤科症状。是指指甲或趾甲在形状、硬度、厚薄、颜色等方面发生的变化。(中医症状鉴别诊断学)

指甲缝 zhi jia feng

【定义】指指甲与皮肉连接部分。(中医大辞典)

指节 zhi jie

【英文名】Knuckle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指手指指骨之间相连接处,指骨与掌骨相连接处。即指关节与掌指关节。(中医大辞典)

指压推拿学派 zhi ya tui na xue pai

【定义】指压推拿学派主张用伤科推拿手法和正骨复位手法治疗骨伤科病证,并通过推拿手法达到正骨理筋、疏通经络、调和气血、消散血肿、松解粘连、解除肌肉痉挛等功效。(中医临床医学流派)

指伸、指屈肌腱断裂 zhi shen zhi qu ji jian duan lie

【定义】外伤引起的手部指伸、指屈肌腱部分或完全断裂可并不少见,早期而有效的治疗是恢复手指功能的关键。(中医筋伤学)

指肚 zhi du

【英文名】Eminence Region of Palmar Muscle on Finger(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即手指掌面各指节之间肌肉略突起的部分。(中医大辞典)

指屈肌腱鞘炎 zhi qu ji jian qiao yan

【异名】扳机指(普通高等教育中医药类规划教材);弹响指(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指屈肌腱鞘炎又称"弹响指"、"扳机指"。多发于拇指,病变发生在掌指关节部位籽骨与韧带所形成的环状鞘管内。(中医筋伤学)

指骨 zhi gu

【英文名】Phalanx(汉英中医药分类大辞典)

【异名】竹节骨(中医大辞典、伤科汇纂)

【定义】是骨名。解剖学同"名骨"。(中医大辞典)

指-趾缝湿烂 zhi zhi feng shi lan

【英文名】Interdigital Wet Ulceration(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于皮肤科症状。是手指间、或足趾间的皮肤发生水疱,破溃渗出,表皮损伤。(中医症状鉴别诊断学)

故能有子 gu neng you zi

【定义】指具备了生殖的能力。(中医基础理论)

施今墨对药 shi jin mo dui yao

【定义】施今墨在用药时,将药性相反相成或作用相反的两种药组成一对,从而使疗效提高。(中医各家学说)

昝殷论妊娠 zan yin lun ren shen

【定义】昝殷认为流产的原因为孕妇有病,因而胎动流产;或因为胎儿先天发育不良。流产的治疗应使用安胎方以补肾、滋阴、安胎。(中医临床医学流派)

昝殷学术思想 zan yin xue shu si xiang

【定义】昝殷著有《经效产宝》,叙述了妇女妊娠、坐月、难产、产后等各种病证的诊治方法,从而丰富了唐代以前的妇产科理论与实践。(中医临床医学流派)

星斑舌 xing ban she

【英文名】Star-Spot of the Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。舌面突起小点进一步扩大,谓星,如红星舌、白星舌等。若舌面出现大小不等,形状不一的青紫色或黑紫色斑点,并不突起,则称斑。星斑的形成,多由脏腑血分热盛,气血壅滞所致。(诊断学大辞典)

春分 chun fen

【英文名】First Solar Term(汉英双解中医大辞典)

【定义】是阴历二月的中气,太阳到达黄经 0 度,现行公历为 3 月 20 日或 21 日。(中国大百科全书)

春木角 chun mu jue

【异名】初运角(中医大辞典、黄帝内经)

【定义】五步推运的第一步,木运主春季而属角。(中医大辞典)

春气温 chun qi wen

【英文名】Spring Qi Being Warm(汉英中医药分类大辞典)

【定义】春季气候特点温暖,万物复苏。(中医基础理论)

春夏养阳 chun xia yang yang

【英文名】Taking Good Care of Yang in Spring and Summer(汉英中医药分类大辞典)

【定义】春夏之时,顺应天地的生发之气,注重阳气的护养。(内经讲义)

春属木 chun shu mu

【定义】五行配五季。春居五季之始,气候特点有木之德,故属木。(中医基础理论)

春温 chun wen

【英文名】Spring Warm Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】发生于春季的以起病急,病情重,变化多,病程长和发病即见高热,口渴,心烦,溲赤或神昏、发斑等里热阴伤证候为特点的一种伏气温病,称为春温。(中医百科全书)

柔则养筋 rou ze yang jin

【定义】阳气的功能之一。阳气能够温养筋脉,使之柔和,活动自如。(内经讲义)

柯琴学术思想 ke qin xue shu si xiang

【定义】柯琴认为,仲景书中只有三阳病立合病、并病

之论，而三阴病则未明确提及，而三阴病以及三阴病与三阳病之间也普遍存在合病、并病，故而提出三阴合病说。（中医各家学说）

柱骨 zhu gu

【英文名】Spinous Process of the Seventh Cervical Vertebra（汉英中医药分类大辞典）

【定义】骨名。即第七颈椎棘突。（中医大辞典）

标 biao

【定义】对六气之化，复用三阴三阳识别，其中三阴三阳之辨为标。（中医大辞典）

标本 biao ben

【英文名】Superficiality and Origin（中国中医药学主题词表）

【定义】相对的概念，主次关系。病因与症状、先后、内外、正邪都有标本关系；经络在四肢为本，在头面躯干为标。（中医大辞典）

毒人营血证 du ren ying xue zheng

【定义】泛指火热等邪毒侵入营血，以壮热烦渴，神昏谵语，斑疹紫暗，或出血色暗红，舌绛脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

毒气 du qi

【英文名】Poison（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即疫疠之气。（中医大辞典）

毒火攻唇证 du huo gong chun zheng

【异名】毒火攻口证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】火毒炽盛，燔灼口唇，以口唇红肿剧痛，或局部溃烂、臭秽流脓，壮热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

毒邪 du xie

【定义】凡恶物皆可称毒邪，具有毒性深痼，毒易化火，毒性缠绵等特点。（中医基础理论）

毒邪流窜证 du xie liu cuan zheng

【定义】火热毒、风毒、湿毒等流窜为患，以局部肿胀、疼痛、化脓、溃烂等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

毒证 du zheng

【定义】指某些特殊的致病因素如具有强烈传染性的特殊病因，有毒性的特殊病因等所致的病症。同时，邪盛病重之证、外科疮疡类疾患也常加以毒字，总称为毒证。（国家标准临床诊疗术语）

毒性缠绵 du xing chan mian

【定义】毒邪致病特点之一。指毒邪致病病情缠绵，易成遗患。（中医基础理论）

毒性暴戾 du xing bao li

【定义】毒邪致病特点之一。指毒邪致病，多病势凶险，症状酷烈，易成险症危候。（中医基础理论）

毒易化火 du yi hua huo

【定义】毒邪致病特点之一。指毒邪致病有易化火化热，败血伤阴的特点。（中医基础理论）

毒陷心肝证 du xian xin gan zheng

【定义】邪毒内陷心肝，以发热，神昏谵语，肢体抽搐，面色紫暗，舌暗红，脉沉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

毒蛇咬伤 du she yao shang

【英文名】Venomous Snake Bites（汉英英汉中医大辞典）

【定义】被有毒蛇咬伤，毒汁经创口侵入营血、内犯脏腑所致。以伤处红肿麻木作痛，全身出现寒热、呕恶、头痛、眩晕，甚至出血、神昏抽搐等为主要表现的中毒类疾病。

氟骨病 fu gu bing

【定义】氟骨病是慢性氟中毒的骨骼表现。临床主要症状为腰腿痛，斑釉牙，全身关节疼痛，关节活动受限，骨骼变形，严重者可致瘫痪。高发于地方性氟中毒地区。（中医骨病学）

津 jin

【英文名】Body Fluid（汉英双解中医大辞典）

【定义】人体体液的组成部分，指其性清稀，流动性大，散布于体表皮肤、肌肉和孔窍等部位，并渗入血脉，起滋润作用者。（中医基础理论）

津亏血瘀 jin kui xue yu

【定义】指津液亏损、血液运行不畅的病理机制。（中医基础理论）

津亏证 jin kui zheng

【英文名】Impairment of the Body Fluid（汉英英汉中医大辞典）

【异名】津伤（国家标准临床诊疗术语）；津伤证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】津液亏虚之轻者，以口鼻、咽喉、唇舌、皮肤干燥，大便干结，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

津亏热结证 jin kui re jie zheng

【定义】津液亏虚，热邪内结，以发热口渴，唇舌干燥，小便不利，大便秘结，烦躁不宁，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

津气 jin qi

【英文名】Body Fluid and Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①即津。人体体液的组成部分，指其性清稀，流动性大，散布于体表皮肤、肌肉和孔窍等部位，并渗入血脉，起滋润作用。（中医大辞典）②津，津液；气，阳气。（中医大辞典）

津气亏虚证 jin qi kui xu zheng

【定义】津液不足，正气亏虚，以神疲气短，烦渴欲饮，皮肤干燥，眼球凹陷，或汗出量多，舌红苔干，脉细无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术

语）

津伤化燥 jin shang hua zao

【定义】指因津液亏耗而出现燥证的病理机制。（中医基础理论）

津伤血热内燥化火 jin shang xue re nei zao hua huo

【定义】指脾胃气虚，水谷不化精气，不上输肺而下流，成为湿浊，郁结生热。（中医历代各家学说）

津血同源 jin xue tong yuan

【英文名】Essence and Blood Being Derived from the Same Source（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指血和津液的生成都来源于中焦水谷精气，由水谷精气化生。（中医基础理论）

津枯 jin ku

【定义】指津液极度匮乏的病理机制。（中医基础理论）

津枯血燥 jin ku xue zao

【定义】指津液亏乏，甚则枯竭，从而导致血燥虚热内生，或血燥生风的病理机制。（中医基础理论）

津窍 jin qiao

【英文名】Orifices of Body Fongue（汉英中医药分类大辞典）

【定义】舌下廉泉穴和玉英穴（或作金津穴和玉液穴），为分泌津液的孔道。（中医大辞典）

津停气阻 jin ting qi zu

【定义】指因津液停滞而影响气的正常运行，造成气机阻滞，形成气津并停的病理机制。（中医基础理论）

津液 jin ye

【英文名】Water in the Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①泛指一切体液及其代谢产物。（中医大辞典）②饮食精微通过胃、脾、肺、三焦等脏腑的作用而化生的营养物质。（中医大辞典）

津液亏虚证 jin ye kui xu zheng

【定义】指津液亏少，脏腑组织失却濡养，以口燥咽干，唇焦或裂，渴欲饮水，小便短少，大便干结，舌红少津，脉细数无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

津液不足 jin ye bu zu

【定义】指津液在数量上的亏少，进而导致内则脏腑，外而皮毛空窍，失其濡润滋养，因而产生一系列干燥失润的病理变化的机制。（中医基础理论）

津液不足证 jin ye bu zu zheng

【英文名】Body Fluid Asthenia Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指津液亏少，全身或某些脏腑组织器官失其濡润滋养所表现的证候。（中国中医药主题词表）

津液失常 jin ye shi chang

【定义】是津液的输布失常、津液的生成和排泄失去平衡，从而出现津液的生成不足、耗散和排泄过多，以致体内津液不足；或输布失常、排泄障碍，以致津液在体内的环流缓慢，形成水液潴留、停阻、泛滥等病理变化。（中医基础理论）

津液耗伤 jin ye hao shang

【定义】指津液因各种原因而亏损，表现为内则脏腑，外而皮肤空窍失润、失养的病机。（中医基础理论）

津液停滞 jin ye ting zhi

【定义】指津液因其输布或排泄障碍，而在体内不正常的停滞，形成内生水湿、痰饮的病机。（中医基础理论）

洪脉 hong mai

【英文名】Bounding Pulse（诊断学大辞典）

【定义】指触诊时动脉搏动幅度大而有力，且来势盛，满于指下者。（诊断学大辞典）

活用成方 huo yong cheng fang

【定义】活用成方充分说明了所谓成方的灵活运用，不仅在加减方面，主要是在理论指导下独立思考，才能灵活运用。（现代中医各家学说）

活血止血类 huo xue zhi xue lei

【定义】此药物既能活血又能止血，适用于因出血而引起的瘀血证或血瘀造成的出血。具有止血不留瘀的特点。根据药性可分为寒药和热药。（中医各家学说）

活血行水类 huo xue xing shui lei

【定义】此类药物具有活血行水之功能。适用于瘀血阻于经络而致水液停滞证。（中医各家学说）

活血养血类 huo xue yang xue lei

【定义】此类药物既能活血，又能养血。适用于出血或久病不愈的血虚有瘀者。（中医各家学说）

活血消癥法 huo xue xiao zheng fa

【定义】此类药物能祛除瘀血、消散癥积。适用于瘀血结聚的癥结肿块。（中医各家学说）

浊气 zhuo qi

【英文名】Pathogen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①与清阳相对的重浊物质。（中医大辞典）②指饮食精华的浓浊部分。（中医大辞典）③污浊之气。（中医大辞典）④寒邪。（中医大辞典）

浊气归心 zhuo qi gui xin

【英文名】Conveyance of the Thick Essence to the Heart（汉英中医药分类大辞典）

【定义】饮食精华的浓浊部分归于心脏，由心再通过经脉输送到全身，说明了心起着输送营养的总枢纽作用。（中医大辞典）

浊邪 zhuo xie

【英文名】Turbid Pathogen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指湿浊之邪。（中医大辞典）

浊邪害清 zhuo xie hai qing

【定义】指湿浊邪气阻碍清阳，蒙蔽头部空窍，出现神志昏蒙和听觉障碍的病机。（中医大辞典）

浊阴 zhuo yin

【定义】指食物的糟粕和废浊的水液。（黄帝内经素问校释）

浊阴不降 zhuo yin bu jiang

【定义】指水谷的营养原料和糟粕，不能正常被消化吸收和排泄的病机。（中医大辞典）

浊者为卫 zhuo zhe wei wei

【英文名】The Power and Swift Essence-Qi from Food Being Defensive Qi（汉英中医药分类大辞典）

【定义】卫气与营气均源于水谷精微，其浓浊部分化生为卫气。（中医大辞典）

浊毒闭神证 zhuo du bi shen zheng

【异名】浊毒闭窍证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】秽浊邪毒蒙闭心神，以感秽浊之邪后，迅速神志昏迷，面色晦暗，脉沉伏等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

涎 xian

【英文名】Salive（汉英中医药分类大辞典）

【定义】五脏化液，五液之一，脾液为涎。（中医大辞典）

涎液上行于口 xian ye shang xing yu kou

【定义】正常情况下，涎液上行于口但不溢出于口外。（中医基础理论）

点刺舌 dian ci she

【英文名】Prickled Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。舌上有高起舌面的星点或芒刺，好象草莓的果实一样，称为点刺舌。（诊断学大辞典）

炼液成痰 lian ye cheng tan

【定义】指因火热燥等邪煎熬津液而使痰浊内生的病理机制。（中医基础理论）

烂疔 lan ding

【英文名】Necrotic Boils（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是发生在皮肉间，容易腐烂，病热暴急的急性感染性疾病。（中医外科学）

烂喉痧 lan hou sha

【英文名】Infect Sore Throat Erythema（中国中医药学主题词表）

【异名】时喉痧（普通高等教育中医药类规划教材）；疫毒痧（普通高等教育中医药类规划教材）；疫喉（普通高等教育中医药类规划教材）；疫喉痧（普通高等教育中医药类规划教材）；丹痧（普通高等教育中医药类规划教材）；丹痧（普通高等教育中医药类规划教材）；丹痧（普通高等教育中医药类规划教材）；烂喉丹痧（普通高等教育中医药类规划教材）；疫痧（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是感受温热时毒所致的，以咽喉肿痛糜烂，肌肤丹痧密布为特征的急性外感热病。（温病学）

牵拉肘 qian la zhou

【英文名】Stretching Elbow（诊断学大辞典）

【定义】属于骨外科症状。桡骨小头半脱位的体征之一。嘱病人脱去上衣，取站立住，可见其一侧肘关节呈微屈曲、下垂旋前位，不敢主动做伸屈活动。若使其被动活动时，肘部剧痛，则为牵拉肘。本征对于桡骨小头半脱位具有诊断意义。（诊断学大辞典）

牵拉肩 qian la jian

【异名】肱二头肌短头肌腱捩伤（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】小儿在受到突然用力牵拉肩时，可引起肱二头肌短头肌腱在喙突附着部发生轻度的解剖移位；成年人在上肢突然或不协调外展、上举并极度旋外的情况下用力，在牵位、扭转外方作用下，肱二头肌短头肌腱可发生腱纤维扭转损伤，甚至部分纤维撕裂。损伤后组织肿胀、变硬、挛缩，而产生的症状。（中医筋伤学）

独立守神 du li shou shen

【英文名】Self-Controlling the Mental Activities at Will（汉英中医药分类大辞典）

【定义】独立，自我主宰、控制。守神，即精神内守而不外驰。（内经讲义）

独阳不长 du yang bu zhang

【定义】有阳无阴，一切生物就不能发生和滋长。（中医基础理论）

独阴 du yin

【英文名】Single-Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①经外奇穴。（针灸学）②有阴而无阳。（中医大辞典）

独语 du yu

【英文名】Speaking to Oneself（诊断学大辞典）

【定义】属于全身症状。指病态下喃喃自语，讲话无对象，见人反而话止的症状。参听语声。（诊断学大辞典）

畏火 wei huo

【定义】指少阳相火。（中医大辞典）

畏光 wei guang

【英文名】Photophobia（诊断学大辞典）

【异名】羞明（诊断学大辞典）

【定义】属于眼科症状。眼睛不能耐受光线的刺激。多伴有眼睑痉挛、流泪。（诊断学大辞典）

畏寒 wei han

【英文名】Intolerance of Cold(诊断学大辞典)

【定义】属于全身症状。即病人怕冷,得温可以缓解。见于内伤杂病。由阳气不足,不能温煦肌表所致。(诊断学大辞典)

疣 you

【英文名】Warts(医学主题词表)

【定义】疣是一种发生在皮肤浅表的良性赘生物。因其皮损形态及发病部位不同而名称各异,如发于手背、手指、头皮等处者,称千日疮、疣目、枯筋箭或瘊子;发于颜面、手背、前臂等处者,称扁瘊;发于胸背中有脐窝的赘疣,称鼠乳;发于足跖部者,称跖疣;发于颈周围及眼睑部位,呈细软丝状突起者,称丝状疣或线瘊。(中医外科疾病)

疣目 you mu

【英文名】Warts(医学主题词表)

【异名】瘊子(普通高等教育中医药类规划教材);枯筋箭(普通高等教育中医药类规划教材);千日疮(普通高等教育中医药类规划教材);

【定义】指发于手背、手指、头皮等处的疣,称千日疮、疣目、枯筋箭或瘊子。(中医外科学)

疥疮 jie chuang

【英文名】Sarcoptic Ascariasis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】干疤疥(汉英英汉中医大辞典);癞疥(普通高等教育中医药类规划教材);虫疥(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】由疥虫(疥螨)寄生在人体皮肤所引起的一种接触传染性皮肤病。其特点是夜间剧痒,在皮损处有灰白色、浅黑色或普通皮色的隧道,可找到疥虫。俗称虫疥、癞疥、干疤疥等。(中医外科学)

疫疔 yi ding

【英文名】Cutaneous Anthrax(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指接触疫畜染毒所致的急性传染性疾病。相当于西医的皮肤炭疽。其特点是初起如虫叮水疱,很快干枯坏死如脐凹,全身症状明显,有传染性、职业性,可并发走黄。(中医外科学)

疫毒内闭证 yi du nei bi zheng

【定义】泛指天行疫毒侵袭,内闭心神,以神昏谵语,喉间痰鸣,呼吸不利,大便秘结等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

疫毒证 yi du zheng

【异名】疫毒侵袭证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】泛指天行疫毒侵袭所致证候,因疫毒性质不同,而其症各具特征。(国家标准临床诊疗术语)

疫毒痢 yi du li

【英文名】Fulminant Dysentery(汉英英汉中医大辞典)

【定义】湿热疫毒内侵,损伤肠络,内陷心包,引动肝风。以高热,腹痛,大便脓血,甚或神昏抽搐,肢厥面青为特点的重度痢疾。(国家标准临床诊疗术语)

疫疹 yi zhen

【英文名】Epidemic Disease with Rashes(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指由疫疠毒邪所致的,以肌肤发有斑疹为基本特征的急性外感热病。(温病学)

疫斑热 yi ban re

【定义】温热疫毒之邪侵入血脉,伤及心肾所致。以骤起壮热,热退病反重,容易发斑出疹,血压低,小便先少后多为主要表现的疫病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

疮疡 chuang yang

【英文名】Sores Ulceration(中国中医药学主题词表)

【定义】指各种致病因素侵袭人体后引起的体表化脓性疾病,包括急性和慢性两大类,是中医外科范围中最普遍最常见的疾病。(中医外科学)

疮毒 chuang du

【定义】指致发疮病的内生之毒。(中医基础理论)

癸 gui

【英文名】Gui(汉英中医药分类大辞典)

【定义】天干排位第十。与"揆"同,等待之意。代表等待春令时节,转为新生,循环不已,终而复始。(中医基础理论)

皇甫谧论针刺手法 huang fu mi lun zhen ci shou fa

【定义】皇甫谧认为针刺应以神气为本,根据病情虚实恰当地运用针刺补泻手法,实证用泻法,虚证用补法,以达到扶正祛邪。(中医各家学说)

皇甫谧针灸治疗学 huang fu mi zhen jiu zhi liao xue

【定义】皇甫谧针灸处方特点是单方多,多为一病一穴或一症一穴;多提及取具体穴位,较少称取某某经脉;处方内容较少提到用针或用灸,用补或用泻;处方多先取近穴,后远取穴,近穴多、远穴少。(中医各家学说)

皇甫谧学术思想 huang fu mi xue shu si xiang

【定义】皇甫谧的学术成就主要体现在针灸上,其代表著作为《针灸甲乙经》;该书总结了魏晋以前的针灸学成就,采用分部和按经的分类方法,厘正了腧穴,详述了各部穴位的适应证和禁忌,针刺深度和灸的壮数,记录了各种疾病的临床治疗。(中医各家学说)

蛊虫病 gu chong bing

【定义】蛊虫由皮毛侵入肺部,下涉肠道,瘀积肝络,阻碍气血水液运行。以皮肤瘙痒,咳嗽,腹痛腹泻,胁下痞块,消瘦,腹水,大便检查见蛊虫[血吸虫]卵等为主要表现的寄生虫病。(国家标准临床诊疗术

语）

相火 xiang huo

【英文名】Ministeral Fire（汉英中医药分类大辞典）

【定义】与君火相对而言。君火与相火相互配合，以温养脏腑，推动人体的功能活动。一般认为肝、胆、肾、三焦均内寄相火，而其根源则在命门。（中医大辞典）

相火妄动 xiang huo wang dong

【英文名】Ministerial-Fire Hyperactivity（中国中医药学主题词表）

【定义】指肝肾阴虚火旺而引起的证候，具有火性冲逆的特点。（中医大辞典）

相火妄动证 xiang huo wang dong zheng

【英文名】Ministerial-Fire Hyperactivity Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】肝、肾阴虚火旺而引起的证候。（中国中医药主题词表）

相生 xiang sheng

【英文名】Promotion in Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指正常状态下的相互滋生和促进的关系。（中医大辞典）

相克 xiang ke

【英文名】Restrictions in Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】正常状态下的相互制约和排斥的关系。（中医大辞典）

相侮 xiang wu

【英文名】Reverse-Restriction in Five Elements（中医基础理论）

【异名】反克（中医基础理论）；反侮（中医基础理论）；横（中医基础理论、伤寒论）

【定义】五行中任一行本身太过，使原来克它的一行，不仅不能去制约它，反而被它所克。（中医基础理论）

相侮传变 xiang wu chuan bian

【定义】指病从我克者传来。（中医基础理论）

相乘 xiang sheng

【英文名】Over-Restriction in Five Elements（汉英中医药分类大辞典）

【定义】相克太过，超过正常制约的程度，使事物之间失去正常的协调关系。乘，乘虚侵袭之意。（中医基础理论）

相乘传变 xiang sheng chuan bian

【定义】指病从克我者传来。（中医基础理论）

相辅相成 xiang fu xiang cheng

【定义】用功能相似的药物配伍，使疗效加强。（中医各家学说）

眉 mei

【英文名】Eyebrow（汉英中医药分类大辞典）

【定义】眉毛。（中医大辞典）

眉疮 mei chuang

【英文名】Seborrheic Eczema Between the Eyebrows（汉英英汉中医大辞典）

【异名】恋眉疮（国家标准临床诊疗术语）

【定义】指发生于眉棱部位的湿疮类疾病。（中医大辞典）

眉心疽 mei xin ju

【英文名】Glabellar Furheic（汉英英汉中医大辞典）

【异名】眉心疔（汉英中医药大词典）

【定义】生于两眉或眉心处，形长如瓜，疼痛引脑，赤硬、按之有根的有头疽。（中医大辞典）

眉丛 mei cong

【英文名】Aggregation of Eyebrow（汉英中医药分类大辞典）

【定义】聚集的眉毛。（中医大辞典）

眉头 mei tou

【英文名】Medial Extremity of Eyebrow（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指攒竹穴。属膀胱经。位于眉毛的内侧端。（中医大辞典）②眉毛的内侧端。（中医大辞典）

眉疔 mei ding

【英文名】Eyebrow Furuncle（汉英中医药大词典）

【定义】生于眉心或眉棱部的疔疮。包括眉心［印堂］疔和眉棱疔。（中医大辞典）

眉棱骨 mei leng gu

【英文名】Supra-Orbital Bone（汉英中医药分类大辞典）

【异名】眉骨（中医大辞典）

【定义】骨名。额骨的眶部，眼眶的上缘。（中医大辞典）

眉棱骨痛 mei leng gu tong

【英文名】Pain in the Supra-orbital Bone（汉英英汉中医大辞典）

【定义】多因风热外侵、痰湿内郁所致。以两侧或一侧眉棱部疼痛为主要表现的痛病类疾病。（中医大辞典）

祝 zhu

【定义】古代巫医所用的一种精神疗法。（中医大辞典）

祝由 zhu you

【英文名】Saying Prayers（汉英双解中医大辞典）

【定义】祝说病由。古代以祝祷的方法治病的名称。（中医大辞典）

神 shen

【英文名】Vitality（汉英双解中医大辞典）

【定义】五神之一，指思维意识活动。（中医大辞典）

神水将枯 shen shui jiang ku

【英文名】Xerophalmus（汉英中医药大词典）

【定义】因气郁化火，阴津亏损，泪液减少所致。以眼部红肿剧痛，甚至影响视力为主要表现的损伤类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

神生于形 shen sheng yu xing

【定义】神由有形之精而化，受先天之精与后天水谷之精共同作用而生化，寄附于形体方可存活。（内经讲义）

神机 shen ji

【定义】生命的表现和转机。（中医大辞典）

神机化灭 shen ji hua mie

【定义】物体内部生生不息之机息灭。（黄帝内经素问校释）

神劳 shen lao

【定义】因长期精神紧张，劳神思虑过度，导致阴阳失调，神气亏虚。以神疲、失眠、健忘、头晕痛等为主要表现的劳病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

神依附于形 shen yi fu yu xing

【定义】神寓于形中，形盛则神旺，形衰则神去。（内经讲义）

神明 shen ming

【定义】指神或精神。神是生命活动现象的总称，是五脏精气的表现。（中医大辞典）

神明情志 shen ming qing zhi

【定义】是精神活动的总称。包括精神、意志及情绪活动。（中医基础理论）

神昏 shen hun

【英文名】Coma（诊断学大辞典）

【异名】昏不识人（中医症状鉴别诊断学）；昏愦（中医症状鉴别诊断学）；昏蒙（中医症状鉴别诊断学）；昏冒（中医症状鉴别诊断学）；昏迷（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状。即神志昏迷不清。是邪热内陷心包，或湿热、痰浊蒙蔽清窍出现的症状。临床常见证型有热陷心包、腑热黄蒸、热毒攻心、暑邪上冒、湿热蒙蔽、风痰内闭、热盛动风、阴虚风动、阴竭阳脱等。（诊断学大辞典）

神经性关节炎 shen jing xing guan jie yan

【异名】夏科病（普通高等教育中医药类规划教材）；夏科关节（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是由于不同类型的神经系统病变引起的关节病损，亦称为神经性病理性关节炎。（中医骨病学）

神膏 shen gao

【英文名】Vitreous（汉英中医药分类大辞典）

【定义】解剖名词。类似玻璃体。（中医大辞典）

秋分 qiu fen

【英文名】13th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历八月的中气，太阳到达黄经 180 度，现行公历为 9 月 23 日或 24 日。（中国大百科全书）

秋气燥 qiu qi zao

【英文名】Dryness in Autumn（汉英中医药分类大辞典）

【定义】秋季气候特点干燥，万物萧条。（中医基础理论）

秋冬养阴 qiu dong yang yin

【英文名】Taking Good Care of Yin in Autumn and Winter（内经讲义）

【定义】秋冬之时，养生要顺应天地的收藏之气，注重阴气的蓄积。（内经讲义）

秋金商 qiu jin shang

【异名】四运商（中医大辞典、黄帝内经）

【定义】五步推运之中的第四步，金运主秋季而属商。（中医大辞典）

秋属金 qiu shu jin

【定义】五行配五季。秋居五季次末，气候特点有金之德，故属金。（中医基础理论）

秋燥 qiu zao

【英文名】Autumn Dryness Diseases（中国中医药学主题词表）

【定义】是秋季感受燥热病邪，初起以病在肺卫，并具有津气干燥特征的急性外感热病。（温病学）

穿拐痰 chuan guai tan

【英文名】Tuberculous Arthritis of the Ankle Joint（汉英英汉中医大辞典）

【定义】发生于踝关节，属于流痰的痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

突起睛高 tu qi jing gao

【英文名】Inflammatory Eyes（汉英双解中医大辞典）

【异名】目珠子突出（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指眼珠胀痛突起的急性眼病。（中医眼科学）

类风湿性关节炎 lei feng shi xing guan jie yan

【英文名】Rheumatoid Arthritis（汉英英汉中医大辞典）

【定义】是一种以关节病变为主的全身性疾病，主要表现为关节滑膜炎，其次为浆膜、心肺、皮肤、眼、血管等结缔组织广泛性炎症，造成关节各种组织如软骨、韧带、肌腱、骨骼和多脏器损害。（中医骨病学）

类岁会 lei sui hui

【定义】通主一年的中运之气，与岁支之气相同，称为“岁会”。壬寅、庚申、癸巳、辛亥也是运与年支相合，但寅、申、巳、亥四支不当于四正位，故称其为“类岁会”。（运气学说）

类霍乱 lei huo luan

【定义】因食入含有邪毒的食物，或因寒湿暑热等邪内

侵,使胃肠气机紊乱,运化失常所致。以突发腹痛、呕吐、腹泻为主要表现的胃肠疾病。(国家标准临床诊疗术语)

结代脉 jie dai mai

【英文名】Pulse of Knotted and Intermittent(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。结脉、代脉的总称。泛指缓而不整的脉象。详见结脉、代脉条。(诊断学大辞典)

结舌 jie she

【英文名】Lingua Freannata(汉英中医药大词典)

【异名】连舌(国家标准临床诊疗术语);绊舌(国家标准临床诊疗术语)

【定义】由于舌系带缩短,舌尖受其牵拌所致。以舌体转动伸缩不灵,妨碍饮食,吐词不清为主要表现的舌体疾病。(国家标准临床诊疗术语)

结脉 jie mai

【英文名】Knotted Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。是脉来缓慢而有不规则的歇止的脉象。结脉的形成,一是由气滞、血瘀、痰浊、食积等病邪阻滞,阻碍血行,以致脉来迟缓而歇止;二是由脏腑、气血衰弱,以致血流不畅,而出现结脉。(诊断学大辞典)

结胸证 jie xiong zheng

【英文名】Knotted Chest(中国中医药学主题词表)

【定义】是指热邪或寒邪与水饮或痰,血互结于胸部所表现的证候。(中国中医药主题词表)

结缔组织外痔 jie di zu zhi wai zhi

【英文名】External Hemorrhoids(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指肛门缘皱襞的皮肤发生结缔组织增生、肥大,痔内无曲张的静脉丛。包括哨兵痔、赘皮外痔。以肛门异物感为其主要症状。(中医外科学)

绛舌 jiang she

【英文名】Crimson Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属舌象异常。较红舌颜色更为深浓之舌,称为绛舌。(诊断学大辞典)

络 luo

【英文名】Collaterals(汉英双解针灸大辞典)

【异名】胳(中医大辞典、灵枢)

【定义】①联络。(中医大辞典)②专指别络。(中医大辞典)③泛指各类络脉,如罗网状,无处不到。其作用是加强表里经脉的联系,并通达经脉未能行经的器官与形体部位。(中医大辞典)

络血 luo xue

【定义】络脉中的血。(中医大辞典)

络脉 luo mai

【英文名】Collaterals(中国中医药学主题词表)

【异名】缠络(新编针灸大辞典、经络汇编);横络(新编针灸大辞典、灵枢)

【定义】由经脉分出的网络全身的分支。广义的络脉包括十五络、络脉、孙络等;狭义的络脉指十五络分出的网络全身的分支;由络脉再分出的更细的分支称孙络。(中医大辞典)

络属 luo shu

【定义】经脉生理之一。十二经脉中每一经都分别属于本脏或本腑,联络相关的脏腑,从而加强了相为表里的一脏一腑之间的联系。(中医基础理论)

绝皮 jue pi

【英文名】Combined Site of Skin and Muscle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】皮肉相交处。(中医大辞典)

绝汗 jue han

【英文名】Sweating in Critical Stage(汉英英汉中医大辞典)

【异名】汗大泄(中医症状鉴别诊断学、杂病原流犀烛);脱汗(中医症状鉴别诊断学、素问、灵枢);漏汗(中医症状鉴别诊断学、素问、灵枢)

【定义】属于全身症状。即病变危重阶段出现的大量汗出、淋漓不止、如珠如油。(中医症状鉴别诊断学)

绝骨 jue gu

【英文名】Lower End of Fibula(中医基础理论)

【定义】①经穴名。又名悬钟。属足少阳胆经。位于足外踝之上三寸。(中医大辞典)②指腓骨下段。(中医大辞典)

绝道 jue dao

【英文名】The Area Without Meridian and Collateral in the Body(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指非经脉所过之处。(中医大辞典)

统摄气血 tong she qi xue

【定义】奇经八脉的生理功能之一。奇经八脉进一步沟通经脉间的联系,对十二经脉的气血有蓄积和渗灌的调节作用,即统摄气血的作用。(中医基础理论)

美眉 mei mei

【英文名】Pretty Eyebrow(汉英中医药分类大辞典)

【定义】眉毛秀美润泽。(中医大辞典)

美须 mei xu

【英文名】Fine Beard(汉英中医药分类大辞典)

【定义】须色华美。(中医大辞典)

美骨 mei gu

【英文名】Vigorous and Beautiful Bones(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指骨骼强劲。(中医大辞典)

胂 shen

【英文名】Paravertebral Muscles(汉英中医药分类大辞典)

【定义】高起丰满的肌肉群。如脊椎两侧的肌肉或髂骨部髂嵴以下的肌肉。(中医大辞典)

胃 wei

【英文名】The Stomach(汉英中医药分类大辞典)

【异名】五谷之府(中医基础理论、灵枢);黄肠(中医大辞典、难经);水谷气血之海(中医基础理论、灵枢);水谷之海(中医基础理论、灵枢);太仓(中医基础理论、灵枢);戊土之脏(中医基础理论)

【定义】六腑之一,与脾相表里。位于腹腔上部,上由贲门与食道相连,下由幽门与小肠相连。分为上、中、下三部:胃的上部为上脘,包括贲门;胃的下部为下脘,包括幽门;上、下脘之间的部分称为中脘。有主受纳与腐熟水谷的功能。胃以通降为和。(中医大辞典)

胃为五脏之本 wei wei wu zang zhi ben

【定义】指胃收纳腐熟水谷,与脾的运化功能配合,使水谷化为精微,以化生气血津液,以供养其他脏腑。(中医基础理论)

胃为阳明燥土之府 wei wei yang ming zao tu zhi fu

【定义】与脾为太阴湿土相对而言。胃为六腑之一,为阳明,五行属土,胃性喜润而恶燥。故称胃为阳明燥土之府。(中医基础理论)

胃之大络 wei zhi da luo

【英文名】The Large Collateral of Stomach(汉英双解针灸大辞典)

【异名】虚里(中医大辞典、素问)

【定义】由胃直接分出的大络脉。其循行径路自胃上行,贯通横膈,连络肺,出于左乳下的虚里,即心尖搏动的部位。(中医大辞典)

胃之五窍 wei zhi wu qiao

【英文名】Five Orifices Referring to the Stomach(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指与胃相通的五个出口:咽门、贲门、幽门、阑门及魄门。(中医大辞典)

胃气 wei qi

【英文名】Nutritious Substances Transported from the Stomach(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指脾胃的功能在脉象的反映,即和缓流利的脉象。(中医大辞典)②泛指人体的精气。(中医大辞典)③指胃的生理功能。如脾气主升,胃气主降。(中医大辞典)

胃气上逆证 wei qi shang ni zheng

【英文名】The Upwardly Perverse Qi of the Stomach Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因寒热等刺激,使胃气失于和降而上逆,以呕吐或呃逆、嗳气等为主症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

胃气不和 wei qi bu he

【英文名】Disorder of Stomach-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指胃的受纳、腐熟水谷功能失调的病机。(中医大辞典)

胃气不降 wei qi bu jiang

【英文名】Failure of Stomach-Qi to Descend(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指胃通降功能受阻的病机。(中医大辞典)

胃气阴两虚证 wei qi yin liang xu zheng

【异名】胃气阴两亏证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】胃气虚弱,胃阴亏虚,以胃脘痞闷、嘈杂、隐痛、喜按,饥不欲食,或干呕呃逆,口微渴,便结,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

胃气降则和 wei qi jiang ze he

【定义】胃气以降为其正常生理功能之一。胃中初步消化的食糜,依靠胃气的作用,而下降到肠道,与脾主升清的功能有相反相成的作用。(中医大辞典)

胃气虚 wei qi xu

【英文名】Stomach-Qi Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指胃的机能活动减弱所表现的证候。(中国中医药主题词表)

胃气虚血瘀证 wei qi xu xue yu zheng

【定义】胃气虚弱,瘀血阻滞于胃,以胃脘痞闷、刺痛、拒按、食欲不振、疲乏、舌淡或有斑点,脉细涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

胃气滞血瘀证 wei qi zhi xue yu zheng

【定义】气机不畅,瘀血阻滞于胃,以胃脘胀痛,刺痛拒按,呕恶呃逆,舌紫或有瘀斑瘀点,脉涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

胃火 wei huo

【英文名】Stomach-Fire(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即胃热所化之火。(中医大辞典)

胃火证 wei huo zheng

【异名】胃热证(国家标准临床诊疗术语);胃火炽盛证(国家标准临床诊疗术语);胃热炽盛证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热炽盛,壅滞于胃,以胃脘灼痛、喜冷,发热口渴,或口臭、牙龈肿痛、齿衄,便结尿黄,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

胃火燔齿证 wei huo fan chi zheng

【定义】胃火内炽,上灼牙体,以牙痛甚剧,齿缝间渗血

渗脓，口渴口臭，便秘，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃火燔龈证 wei huo fan yin zheng

【定义】胃火内炽，上灼牙龈，以龈肉红肿疼痛，齿缝间渗血渗脓，口渴口臭，便秘，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃主降浊 wei zhu jiang zhuo

【定义】胃的功能之一。浊，指饮食水谷。（中医大辞典）

胃主受纳 wei zhu shou na

【定义】胃的功能之一。指接受和容纳水谷。这种功能，主要靠胃气的作用。胃气虚则饥不受谷食，胃气逆则呕吐，食入反出。（中医大辞典）

胃主腐熟 wei zhu fu shu

【定义】胃的主要功能之一。指胃能把食物消化为食糜。（中医大辞典）

胃失和降证 wei shi he jiang zheng

【英文名】Stomach Down Propell Disorders Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】胃主降，胃通降功能受阻所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胃汁 wei zhi

【英文名】Stomach Yin（汉英中医药分类大辞典）

【异名】胃阴（中医基础理论、临症指南医案）；胃津（中医大辞典、外感温热篇）

【定义】即胃的津液。（中医大辞典）

胃阳 wei yang

【英文名】Stomach-Yang（汉英中医药分类大辞典）

【异名】胃阳（中医基础理论、临症指南医案）

【定义】胃的阳气，与胃阴相对而言。胃阴与胃阳相互为用，共同维持正常的纳食化谷功能。（中医大辞典）

胃阳虚气滞证 wei yang xu qi zhi zheng

【定义】阳气虚衰，气机阻滞，胃失温煦和降，以胃脘痞胀，冷痛喜温，呃逆嗳气，食少，便溏不爽，畏冷肢凉，舌淡苔白，脉沉迟无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃阳虚血瘀证 wei yang xu xue yu zheng

【定义】阳气虚衰，瘀血阻滞于胃，以胃脘刺痛、拒按，食少脘痞，畏冷肢凉，舌淡紫或有斑点，苔白，脉沉迟而涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃阴虚 wei yin xu

【英文名】Deficiency of Stomach-Yin（汉英中医药分类大辞典）

【异名】胃阴不足（中医大辞典）

【定义】指胃的阴液不足。（中医大辞典）

胃阴虚气滞证 wei yin xu qi zhi zheng

【定义】胃阴亏虚，气机阻滞，以口燥咽干，饥不欲食，胃脘嘈杂、痞闷、胀痛，或干呕呃逆，便结，舌红少津，脉弦细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃阴虚血瘀证 wei yin xu xue yu zheng

【定义】胃阴亏虚，瘀血阻滞于胃，以口燥咽干，饥不欲食，胃脘嘈杂、刺痛，便结，舌暗红或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃系证候 wei xi zheng hou

【英文名】Stomach Symptom Complex（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯于胃所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胃肠气滞证 wei chang qi zhi zheng

【异名】气滞胃肠证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】胃肠气机阻滞，以胃脘或腹部痞胀、胀痛或窜痛，得嗳气、肠鸣、矢气而觉舒，脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃肠实热证 wei chang shi re zheng

【异名】胃肠积热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】火热炽盛，壅滞胃肠，以胃脘灼痛、喜冷，发热，口渴，口臭，腹胀作痛，大便秘结、腐臭，小便短黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃饮 wei yin

【定义】因腹部手术后，或因胃反等病，脾胃受损，运化输布失常，导致水饮停聚于胃肠。以脘腹痞胀，腹中水声漉漉，呕吐水液等为主要表现的痰饮类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胃实 wei shi

【英文名】Stomach Sthenia（中国中医药学主题词表）

【定义】指邪热入胃，与糟粕相结而成实，包括阳明热证和阳明实证。（中国中医药主题词表）

胃疡 wei yang

【定义】多因情志郁怒，饮食不节，或因外邪侵扰，药物刺激等，使脾胃失健，胃络受损而出现溃疡。以经常性胃脘疼痛为主要表现的内疡类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胃经病证 wei jing bing zheng

【英文名】Stomach Meridian Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯胃经所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胃胀 wei zhang

【英文名】Distention of the Stomach（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因胃病日久，脾胃失健，或湿浊痰瘀内蕴，阻滞气机所致的疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胃柿石病 wei shi shi bing

【英文名】Gastrolithiasis（中国中医药学主题词表）

【定义】由于空腹进食大量未成熟或未去皮的柿子，与胃酸作用产生硬块，停滞胃部。（中国中医药主题词表）

胃津充足 wei jin chong zu

【定义】是胃能发挥正常生理的前提之一。胃的受纳腐熟不仅依赖胃阳的蒸化，亦需胃中阴液的濡润。胃为阳土，喜润而恶燥，故其病易成燥热之害，胃津每多受损。（中医基础理论）

胃脉 wei mai

【英文名】Pulse with the Gastric Qi（诊断学大辞典）

【定义】①有胃气之脉，脉象不浮不沉，不急不徐，从容和缓，节律一致。（诊断学大辞典）②足阳明胃经之简称。（诊断学大辞典）

胃贵于通降 wei gui yu tong jiang

【异名】胃以降为顺（中医基础理论、内经）；胃以降为和（中医基础理论、内经）

【定义】胃气通降为其正常的生理功能之一。胃中初步消化的食糜，依靠胃气的作用，而下降到肠道，与脾主升清的功能有相反相成的作用。（中医大辞典）

胃家 wei jia

【英文名】Gastrointestinal Tract（汉英中医药分类大辞典）

【定义】泛指胃、大肠、小肠等胃肠系统而言。（中医大辞典）

胃热 wei re

【英文名】Stomach-Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指热邪犯胃，或过食煎炒烹炙以致胃中燥热的病机。（中医大辞典）

胃热气逆证 wei re qi ni zheng

【定义】因火热之邪或辛辣之品等刺激，使胃失和降而上逆，以呕吐或呃逆、嗳气，胃脘灼痛，口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃热气滞证 wei re qi zhi zheng

【定义】胃热炽盛，气机阻滞，以胃脘痞满、胀痛或灼痛、拒按，嗳气，口臭，便结，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃热阴虚证 wei re yin xu zheng

【定义】胃热炽盛，阴液亏损，以胃脘灼痛，口渴，五心烦热，便结，舌红少苔少津，脉细数等常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃热证 wei re zheng

【英文名】Stomach-Heat Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】热邪蕴结于胃，胃中火邪炽盛所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胃热津伤证 wei re jin shang zheng

【定义】胃热炽盛，津液亏损，以胃脘灼痛，口渴欲饮，或消谷善饥，大便干结，舌红苔黄少津，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃热脾虚证 wei re pi xu zheng

【定义】胃有郁热，脾气虚弱，以烦热口渴，食欲不振，胃脘嘈杂、灼痛，腹胀，便溏或结，消瘦疲乏等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃热壅盛 wei re yong sheng

【英文名】Excessiveness of Stomach-Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指胃中实热之邪炽盛。（中医大辞典）

胃脘 wei wan

【英文名】Middle Region of the Upper Abdomen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指胃腔。上口贲门部为上脘，中部为中脘，下口幽门部为下脘。（中医大辞典）

胃脘痛 wei wan tong

【英文名】Epigastric Pain（中国中医药学主题词表）

【定义】属于胸腹症状。属胃病和脘腹痛，上腹胃腕部剑突下疼痛。（中国中医药主题词表）

胃虚 wei xu

【英文名】Stomach Deficiency（中国中医药学主题词表）

【定义】指胃腑正气虚弱所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胃喜润恶燥 wei xi run wu zao

【英文名】The Stomach Liking Moistness and Disliking Dryness（汉英中医药分类大辞典）

【定义】为胃的生理特性。与脾喜燥而恶湿相对而言。（中医基础理论）

胃寒 wei han

【英文名】Cold in the Stomach（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因脾阳虚或过食生冷寒凉，所致胃阳虚而寒象较明显等证的病机。（中医大辞典）

胃寒气逆证 wei han qi ni zheng

【定义】因寒冷等刺激，使胃气失于和降而上逆，以呕吐或呃逆、嗳气，胃脘冷痛，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃寒证 wei han zheng

【英文名】Stomach-Cold Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】阴寒凝滞胃腑所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胃滞气逆证 wei zhi qi ni zheng

【定义】因情志等刺激，使胃气失于和降而上逆，以呕吐或呃逆、嗳气，情绪抑郁，喜叹息，脘腹痞胀，脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃痛 wei tong

【英文名】Epigastric Pain（中国中医药学主题词表）

【异名】胃脘痛（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】由于外感邪气、内伤饮食情志、脏腑功能失调等导致气机郁滞，胃失所养，以上腹胃脘部近歧骨处疼痛为主症的病证。（中医内科学）

胃缓 wei huan

【定义】多因长期饮食失调，或因劳倦太过等，使中气亏虚，脾气下陷，肌肉瘦削不坚，固护升举无力，以致胃体下坠。以脘腹坠胀作痛，食后或站立时为甚的劳病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胃瘅 wei dan

【定义】因各种原因刺激胃体，使胃之络脉受损。以骤起胃脘痛，或以呕血或黑便为主要表现的内脏瘅［热］病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胃燥 wei zao

【英文名】Dryness of the Stomach（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指胃津受伤，胃阴不足的病理机制。（中医基础理论）

胃燥津伤证 wei zao jin shang zheng

【定义】津液耗损，胃失濡润，以胃脘嘈杂、痞闷，饥不欲食，口渴，便结，舌干少津等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胃癌 wei ai

【英文名】Carcinoma of Stomach（汉英中医药大词典）

【定义】其病因可能与生活环境、饮食因素、胃的慢性病变刺激等有关，痰浊邪毒瘀血结聚胃脘，日久恶变而成。以进行性胃脘痛，食少，消瘦，便血等为常见症状，发生于胃脘的癌病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胆 dan

【英文名】The Gallbladder（汉英中医药分类大辞典）

【异名】甲木之脏（中医基础理论）；青肠（中医大辞典、难经）；清净之腑（中医基础理论、难经）；中精之腑（中医基础理论、灵枢）；中清之腑（中医基础理论、千金要方）；中正之官（中医基础理论、素问）

【定义】①胆位于右胁下，附于肝之短叶间，肝与胆有经脉相互络属。（中医基础理论）②六腑之一，与肝相表里。又属奇恒之府。附于肝，内藏精汁。胆禀少阳木气，主春生之气，主决断，性喜宁谧。（中医大辞典）

胆木 dan mu

【定义】胆的五行属木，故称胆木。（中医基础理论）

胆气不足 dan qi bu zu

【英文名】Insufficiency of Gallbladder-Qi（汉英中医药分类大辞典）

【异名】胆虚气怯（中医大辞典）；胆虚（中医大辞典）

【定义】指因病后气虚，内脏功能失调所致，证见为虚烦不眠，易惊恐心悸，口苦多疑虑等的病理机制。（中医大辞典）

胆气主升 dan qi zhu sheng

【异名】胆气生发条达（中医基础理论、内经）

【定义】胆为阳中之少阳，禀东方木德，属甲木，主少阳春升之气，故称胆气主升。（中医基础理论）

胆气生发条达 dan qi sheng fa tiao da

【异名】胆气主升（中医基础理论、内经）

【定义】指胆气主升之性。胆为阳中之少阳，禀东方木德，属甲木，主少阳春升之气。（中医基础理论）

胆气热 dan qi re

【英文名】Gallbladder-Heat（汉英中医药分类大辞典）

【异名】胆热（中医大辞典）

【定义】指胆经受邪化热的病机。（中医大辞典）

胆气虚证 dan qi xu zheng

【英文名】Deficiency of the Gallbladder-Energy Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】胆气亏虚，心神不宁，以胆怯易惊，恐惧，神志不宁，闷闷不乐，悲伤欲哭，失眠多梦，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胆火证 dan huo zheng

【英文名】Gallbladder Fire Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【异名】胆热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】火热内扰，胆气不宁，以烦躁易怒，胁胀口苦，或耳胀、耳痛、耳鸣，或半边头痛，失眠多梦，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胆主少阳春升之气 dan zhu shao yang chun sheng zhi qi

【异名】胆气主升（中医基础理论、内经）

【定义】胆为阳中之少阳，禀东方木德，属甲木，胆气主升。故称胆主少阳春升之气。（中医基础理论）

胆主决断 dan zhu jue duan

【英文名】The Gallbladder Controlling the Power of Decision（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指胆具有决断功能，体现在防御和消除某些精神刺激（如大惊）的不良影响，以维持和控制气血的正常运行，确保脏器之间的协调关系。（中医大辞典）

胆石 dan shi

【英文名】Cholelith（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因嗜食肥甘及湿浊热邪虫毒等蕴聚于胆，胆汁

淤积，与邪毒凝结而成砂石。以右上腹胀闷或痛，检查发现胆道结石为主要表现的结石类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胆系证候 dan xi zheng hou

【英文名】Gallbladder Symptom Complex（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯于胆所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胆附于肝 dan fu yu gan

【英文名】The Gallbladder Being Attached to the Liver（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指胆位于右胁下，附于肝的短叶间，与肝有经脉相互络属。（中医基础理论）

胆实热 dan shi re

【英文名】Excess-Heat of the Gallbladder（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指导致腹中气满，饮食不下，咽干头痛，洒洒恶寒，胁痛等胆腑实热证的病机。（中医大辞典）

胆性喜宁谧 dan xing xi ning mi

【定义】指胆为清净之腑，性喜宁谧而恶烦扰。（中医基础理论）

胆经郁热证 dan jing yu re zheng

【定义】火热内扰，胆气不宁，以烦躁易怒，胁胀口苦，或耳胀、耳痛、耳鸣，或半边头痛，失眠多梦，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胆经病证 dan jing bing zheng

【英文名】Gallbladder Meridian Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵犯胆经所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胆经痰火证 dan jing tan huo zheng

【定义】痰热内扰，胆失疏泄，以烦躁不宁，胆怯易惊，失眠多梦，胸胁胀闷，眩晕，口苦，舌红苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胆胀 dan zhang

【英文名】Distending Pain of Hypochondrium due to Gallbadder Disorder（汉英英汉中医大辞典）

【定义】是指胆腑气机通降失常所引起的以右胁胀痛为主要临床表现的一种病证。（中医内科学）

胆郁痰扰 dan yu tan rao

【英文名】Stagnation of the Gallbladder-Qi and Disturbance of Phlegm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因情志抑郁，导致胆失疏泄，郁而化热，灼津为痰，痰热互结，内扰神明而见胆怯心烦，失眠多梦等证的病理机制。（中医大辞典）

胆郁痰扰证 dan yu tan rao zheng

【英文名】Gallbladder Stagnating and Phlegm Disturbing Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】胆失疏泄，痰热内扰所表现的证候。（中国中医药主题词表）

胆热痰扰证 dan re tan rao zheng

【英文名】Gallbladder-Heat and Phlegm Disturbance Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】痰热内扰，胆失疏泄，以烦躁不宁，胆怯易惊，失眠多梦，胸胁胀闷，眩晕，口苦，舌红苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胆盛精汁 dan cheng jing zhi

【英文名】The Gallbladder Storing Refined Juice（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指胆是中空的囊状器官，内藏胆汁。（中医基础理论）

胆虚气怯 dan xu qi qie

【英文名】Gallbladder Qi Deficiency（中国中医药学主题词表）；

【定义】胆气亏虚，心神不宁，以胆怯易惊，恐惧，神志不宁，闷闷不乐，悲伤欲哭，失眠多梦，舌淡脉弱等为常见症的证候。（中国中医药主题词表）

胆虚气怯证 dan xu qi qie zheng

【英文名】Gallbladder Qi Deficiency Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】胆气亏虚，心神不宁，以胆怯易惊，恐惧，神志不宁，闷闷不乐，悲伤欲哭，失眠多梦，舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胆寒 dan han

【英文名】Gallbladder-Cold（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指病后阳虚失眠的病机。（中医大辞典）

胆瘅 dan dan

【英文名】Cholic Jaundice（汉英中医药大词典）

【定义】因湿热邪毒壅积于胆，胆汁及气血瘀滞而化热。以右上腹痛，呕吐，发热等为主要表现的内脏瘅[热]病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

胆禀东方木德 dan bing dong fang mu de

【定义】胆五行属木，东方亦属木，故称胆禀东方木德。（中医基础理论）

胆癌 dan ai

【定义】其原因可能与饮食不当，情志刺激，胆腑慢性病变等有关。有上腹痛，黄疸，胆囊肿硬等为主要表现，发生于胆的癌病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

背 bei

【英文名】The Back of the Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指背部、腰部、骶部的总称。督脉和足太阳膀胱经脉循行于背。（中医大辞典）②指颈以下，腰

以上部位。(中医大辞典)

背为阳 bei wei yang

【英文名】The Back of the Body Belonging to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说用于说明人体组织结构的阴阳属性。就身体的部位而言,背部属阳。(中医基础理论)

背冷 bei leng

【英文名】Back Chills(汉英英汉中医大辞典)

【异名】背怯冷(中医症状鉴别诊断学、河间六书);背寒冷(中医症状鉴别诊断学、金匮要略);背恶寒(中医症状鉴别诊断学、伤寒论);背冷(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于背腰症状。是指背部自觉冷凉感而言。(中医症状鉴别诊断学)

背骨 bei gu

【英文名】Bone of the Back(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指第七颈椎棘突与第一胸椎棘突之间(大椎穴)的部位。(中医大辞典)②是骨名。指脊骨。(中医大辞典)

背热 bei re

【定义】属于背腰症状。是指背部感觉发热的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

背疽 bei ju

【英文名】Lumber Carbuncle(汉英中医药大词典)

【定义】泛指生于背部的有头疽。因所生部位及形态的木同,而有不同的名称,如上、中、下搭手,上、中、下发背,对串肩搭疽、莲子发、肩疽、发背、莲蓬发、体疽发、腰疽、脾肚发、对心发、对脐发疽等。

背痛 bei tong

【英文名】Backache(诊断学大辞典)

【定义】属于背腰症状。是指背部因某种原因引起疼痛的一种自觉症状。(中医症状鉴别诊断学)

胎 tai

【英文名】Fetus(汉英中医药分类大辞典)

【异名】胎元(中医基础理论、景岳全书);规胎(中医基础理论、素问)

【定义】指孕而未出生的幼体。(中医大辞典)

胎气上逆 tai qi shang ni

【英文名】Feeling of Oppression in the Thorax during Pregnancy(汉英英汉中医大辞典)

【异名】胎气逼心(普通高等教育中医药类规划教材);子悬(国家标准临床诊疗术语)

【定义】妊娠胸腹胀,甚或喘急,烦躁不安者,称为"胎气上逆"。(中医妇科学)

胎水 tai shui

【英文名】Amniotic Fluid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即羊水。羊膜腔内的液体,即养胎之水。(中医大辞典)

胎水肿满 tai shui zhong man

【英文名】Overabundance of Amniotic Fluid(汉英英汉中医大辞典)

【异名】子满(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妊娠胎水过多,腹大异常,胸膈胀满,甚或喘不得卧者,称为"胎水肿满"。(中医妇科学)

胎风赤烂 tai feng chi lan

【英文名】Erosion of the Margin of the Eyelids in Infants(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因初生洗眼不净,秽汁浸渍于眼所致。以婴儿胞睑红赤湿烂,眵粘,多泪为主要表现的外障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

胎生 tai sheng

【定义】指胚胎在母体内发育,直至出生为止的过程。(中医大辞典)

胎甲 tai jia

【定义】是妊娠的别称。(中医大辞典)

胎传 tai chuan

【定义】指各种因素通过母体作用于胎儿的过程。(中医基础理论)

胎传遗传 tai chuan yi chuan

【定义】即指胎传和(或)遗传。遗传是指亲代与子代之间遗传物质传递的关系,胎传指各种因素通过母体作用于胎儿的过程。(中医基础理论)

胎动 tai dong

【英文名】Fetal Movement(诊断学大辞典)

【定义】属于妇产科症状。胎儿在子宫内经常活动四肢,即胎动。(诊断学大辞典)

胎动不安 tai dong bu an

【英文名】Fetal Irritability(中国中医药学主题词表)

【异名】先兆早产(普通高等教育中医药类规划教材);胎气不安(普通高等教育中医药类规划教材);先兆流产(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妊娠期,出现腰酸腹痛,胎动下坠,或阴道少量流血者,称为"胎动不安"。又称"胎气不安"。(中医妇科学)

胎死不下 tai si bu xia

【英文名】Retention of Dead Fetus(汉英英汉中医大辞典)

【异名】胎死不能出(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】胎死胞中,历时过久,不能自行产出者,称为"胎死不下"。亦称"胎死不能出"。(中医妇科学)

胎衣 tai yi

【英文名】Placenta(汉英中医药分类大辞典)

【异名】胞衣(中医基础理论、本草纲目)

【定义】即胎盘。胎盘有脐带相连，胎儿由此摄取养料和排泄废物。药用功能大补精血。（中医大辞典）

胎位不正 tai wei bu zheng

【英文名】Abnormal Fetal Positions（汉英英汉中医大辞典）

【异名】胎位异常（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妊娠后期（32 周以后）发生胎先露及胎位异常者，称为“胎位不正”。或称“胎位异常”。（中医妇科学）

胎毒 tai du

【英文名】Fetal Toxication（诊断学大辞典）

【定义】属于儿科症状。指婴儿发生的一些感染性疾病，如疮、疖、痘、疹等，古人认为是胎儿从母体中遗留的热毒所致，故名。（诊断学大辞典）

胎毒证 tai du zheng

【异名】胎毒内蕴证（国家标准临床诊疗术语）；胎毒蕴结证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】婴儿因母体遗毒所致，以皮肤出斑疹，或赤烂，脱皮，或目赤溃烂，或口舌，咽喉赤烂，大便腥臭等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胎毒蕴热证 tai du yun re zheng

【定义】婴儿因在母体时染受邪热毒气所致，以皮肤赤烂、脱皮，或口疮、目赤烂，或大便腥臭夹脓血等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

胎弱 tai ruo

【英文名】Congenital Feebleness（汉英中医药分类大辞典）

【异名】胎瘦（中医基础理论）；胎怯（中医基础理论）

【定义】是小儿禀赋不足，气血虚弱的泛称。（中医基础理论）

胎疾 tai ji

【英文名】Disease of Newborn（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指在胚胎发育过程中，各种因素通过母体作用于胎儿，影响或改变了胎儿的生长发育，致使发育成个体罹患疾病的病因。（中医基础理论）

胎患内障 tai huan nei zhang

【英文名】Fetal Cataract（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指因父母遗传，或先天禀赋不足，脾肾两虚，或孕妇将息失度，感受风毒，或服用某些药物，影响胎儿发育，以至晶体浑浊的眼病。（中医眼科学）

胎萎不长 tai wei bu zhang

【英文名】Retarded Growth of the Fetus（汉英英汉中医大辞典）

【异名】胎不长（普通高等教育中医药类规划教材）；妊娠胎萎燥（普通高等教育中医药类规划教材）；胎儿宫内生长迟缓（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妊娠腹形小于相应妊娠月份，胎儿存活而生长迟缓者，称为“胎萎不长”。亦称“胎不长”、“妊娠胎萎燥”。（中医妇科学）

胎黄 tai huang

【英文名】Neonatal Jaundice（中国中医药学主题词表）

【异名】胎疸（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】以婴儿出生后，皮肤、面目、尿液皆黄为特征。（中医儿科学）

胎漏 tai lou

【英文名】Fetal Leakage（汉英英汉中医大辞典）

【异名】先兆流产（普通高等教育中医药类规划教材）；胞漏（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】妊娠期，阴道少量出血，时下时止，或淋漓不断，而无腰腹痛者，称为“胎漏”。亦称“胞漏”或“漏胎”等。（中医妇科学）

肢 zhi

【定义】同“肢”。指手和足的合称。（中医大辞典）

胜气 sheng qi

【定义】指偏胜之气。如上半年发生某种超常气候，或五运中某运偏胜，均称胜气。（中医大辞典）

胜长 sheng zhang

【定义】火运不及之年，水来克之，水胜火则生长之性被克制，故名。（中医大辞典）

胜生 sheng sheng

【定义】木运不及之年，金来乘之，克其生长之性，故名。（中医大辞典）

胜复 sheng fu

【定义】指胜气与复气的关系。一年中，上半年若有太过的胜气，下半年当有与之相反的复气。（中医大辞典）

胜复之作 sheng fu zhi zuo

【定义】气候的变化形式之一。指胜气和复气的交替发生。一年中如上半年出现太过的胜气，下半年当有与之相反的复气。（黄帝内经素问校释）

胝 zhi

【定义】①指皮厚。（中医大辞典）②通骶。指尾骶部。（中医大辞典）

胞内生肉 bao nei sheng rou

【异名】眼祟（中医症状鉴别诊断学）；眼生长肉（中医症状鉴别诊断学、石室秘录）；鸡冠蜆肉（中医症状鉴别诊断学、世医得效方）；目息肉淫肤候（中医症状鉴别诊断学、诸病源候论）

【定义】属于眼科症状，是指胞睑之内，瘀肉高起，渐渐长大，甚至掩及全目而言。（中医症状鉴别诊断学）

胞气 bao qi

【定义】胞，同脬，即膀胱。指膀胱的气化功能。（中医大辞典）

胞生痰核 bao sheng tan hu

【异名】胞睑肿核（普通高等教育中医药类规划教材）；

疣病(普通高等教育中医药类规划教材);睥生痰核(普通高等教育中医药类规划教材、证治准绳)

【定义】指胞睑内生核状硬结,而又不红不痛的眼病。(中医眼科学)

胞衣不下 bao yi bu xia

【英文名】Retention of the Afterbirth(汉英英汉中医大辞典)

【异名】息胞(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】胎儿娩出后,经过半小时胎盘不能自然娩出者,称为"胞衣不下"。亦称"息胞"。(中医妇科学)

胞衣先破 bao yi xian po

【英文名】Fetal Membranes Premature Rupture(汉英英汉中医大辞典)

【异名】胞浆先破(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妊娠足月,临产前或临产早期腹痛刚作,胞衣已破,而胎儿久不产者,称"胞衣先破"。亦称"胞浆先破"。(中医妇科学)

胞肿如桃 bao zhong ru tao

【英文名】Severe Swelling of the Eyelid(汉英英汉中医大辞典)

【异名】覆杯(普通高等教育中医药类规划教材);肿胀如杯(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】胞睑高肿难睁,皮色红赤,如成熟之肥桃状,故叫胞肿如桃。(中医眼科学)

胞轮振跳 bao lun zhen tiao

【异名】眼皮跳(普通高等教育中医药类规划教材);睥轮振跳(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】胞睑不能自控的抽惕瞤动称胞轮振跳。(中医眼科学)

胞宫失养 bao gong shi yang

【定义】指胞宫失去濡养而导致气血失调的病理机制。(中医大辞典)

胞宫虚寒 bao gong xu han

【定义】指因胞宫正气虚,复感受寒邪而导致月经不调、崩漏等病理机制。(中医大辞典)

胞宫虚寒证 bao gong xu han zheng

【英文名】Cold and Insufficiency in the Uterus Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】胞宫阳虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】阳气亏虚,胞宫失却温煦,以畏冷肢凉,小腹隐痛、喜温喜按,月经色淡、质稀,或带下清稀,或不孕,或流产,面色白,舌淡苔白等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

胞宫湿热证 bao gong shi re zheng

【异名】湿热蕴胞证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】湿热侵袭,蕴结胞宫,以带下量多、色黄、粘稠秽臭,阴部瘙痒、糜烂,舌红苔黄腻,脉滑数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

胞络 bao luo

【定义】①推拿部位名。位于无名指近端指节的腹面。(中医大辞典)②指心包络。(中医大辞典)③分布于胞络上的脉络。(中医大辞典)

胞移热于膀胱 bao yi re yu pang guang

【英文名】The Uterus Transferring Pathogenic Heat to the Urinary Bladder(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指胞宫移热于膀胱,热灼津液则小便不利,热甚伤络则见溺血等证的病机。(中医大辞典)

胞虚如球 bao xu ru qiu

【异名】悬球(普通高等教育中医药类规划教材);睥虚如球(普通高等教育中医药类规划教材、证治准绳)

【定义】指胞睑肿胀,虚软如球,皮色如常的病证。(中医眼科学)

胞睑肿胀 bao jian zhong zhang

【定义】属于眼科症状,是指上胞下睑肿胀不适而言。(中医症状鉴别诊断学)

胞睑疾病 bao jian ji bing

【定义】指由于脾胃功能失调或感受外感六淫及物力、化学损伤所致的胞睑疾病。

胠 qu

【英文名】Area of the Lateral Chest Wall Below Axilla(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腋下胁上部位。(中医大辞典)

胪 lu

【英文名】Muscular Layer and Fascia of the Abdominal Wall(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腹前壁的肌肉和筋膜。(中医大辞典)

胫 jing

【英文名】Leg (the Part from Knee to Ankle)(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指胫骨。(中医大辞典)②泛指小腿。(中医大辞典)

胫毛 jing mao

【英文名】Fine Hair of the Leg(汉英中医药分类大辞典)

【异名】胻毛(中医大辞典)

【定义】小腿部的毛。(中医大辞典)

胫神经损伤 jing shen jing sun shang

【定义】指是胫神经受到外来伤害引起胫神经损伤并引起一系列神经症状。(中医筋伤学)

胫骨 jing gu

【英文名】Shin Bone(汉英中医药分类大辞典)

【异名】成骨(中医大辞典、医宗金鉴);骭骨(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】骨名。解剖学同名骨,位于小腿内侧。(中医

大辞典)

胫骨结节骨骺炎 jing gu jie jie gu hou yan

【异名】Osgood-Schlatter 病(普通高等教育中医药类规划教材);胫骨结节骨软骨病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】亦称胫骨结节骨突炎。好发于 12～15 岁男孩,一侧多见,双侧约为 30%。患者多喜欢剧烈运动,特别是踢球运动。(中医骨病学)

胫疽 jing ju

【英文名】Lego Cellulitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】生于小腿腔骨,以初起高热,局部漫肿,疼痛彻骨,后期易成窦道,可见腐骨为特点的无头疽。

胫酸 jing suan

【定义】属于四肢症状。是指小腿酸软无力而言。(中医症状鉴别诊断学)

脉 mai

【英文名】Meridian(汉英中医药分类大辞典)

【异名】脉道(中医基础理论);脉管(中医基础理论);血之府(中医基础理论、素问);血之隧道(中医基础理论)

【定义】①指脉搏,脉象。(中医大辞典)②五不女之一。女子一生月经全无或月经不调等原发性不孕症。(中医大辞典)③指脉法。(中医大辞典)④指脉管。气血运行的通道。(中医大辞典)

脉气 mai qi

【英文名】Meridian-Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①即精气。(中医大辞典)②指脉中的精气。(中医大辞典)

脉以胃气为有神 mai yi wei qi wei you shen

【定义】脉诊上用以推测疾病预后依据之一。有胃气的脉,在平脉指不浮不沉,不急不徐,从容和缓,节律一致。在病脉则不论浮、沉、迟、数,皆不失冲和之象。(中医大辞典)

脉阴阳俱浮 mai yin yang ju fu

【英文名】Pulse with Superficial Yin and Yang(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。病脉之一。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。寸脉属阳,尺脉属阴,两部之脉俱浮。主表证。可见于风湿病外热已盛,而误用辛温发汗,津液受伤,致使热邪内外充斥。(诊断学大辞典)

脉阴阳俱紧 mai yin yang ju jin

【英文名】Pulse with Tense Yin and Yang(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。病脉之一。阴阳,指寸脉、尺脉。两部(浮沉)之脉俱见紧象。多因寒邪外束,表气不宣所致。主风寒表实证。(诊断学大辞典)

脉舍神 mai she shen

【英文名】Vessel Storing the Spirit(汉英双解中医大辞典)

【定义】舍即藏之义,即为脉藏神,亦为神藏于脉。(中医大辞典)

脉悬绝 mai xuan jue

【英文名】Extremely Abnormal Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指与正常脉相差悬殊的脉象。如比正常脉快三、四倍,或只及正常的一半或更少,都称"脉悬绝"。主病重。(诊断学大辞典)

脉象异常 mai xiang yi chang

【英文名】Abnormal Pulse Condition(汉英双解实用中医词汇)

【定义】人体脉动应指的异常形象。包括脉搏显现的部位、频率、节律、充盈度、波动幅度、流畅程度、脉道舒缩、坚软、搏动力量大小等。(汉英双解中医大辞典)

脉道不利 mai dao bu li

【英文名】Stagnation of Blood Vessel(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指气血运行的通道失于通畅的病机。(中医基础理论)

脉痹 mai bi

【英文名】Syndrome due to Heat-evil Involving the Vessels(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因邪客血脉,气血痹阻不通所致。以寸口或趺阳脉伏,血压不对称,患肢疲乏、麻木或疼痛,下肢可见间歇性跛行等为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

脉暴出 mai bao chu

【英文名】Explosive Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。病程中原见微细欲绝之脉,突然跳动显露。多属病情危笃,阴阳离决之候。(诊断学大辞典)

草莓舌 cao mei she

【英文名】Strawberry-Tongue(诊断学大辞典)

【异名】白杨梅样舌(诊断学大辞典);杨梅舌(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。指病人舌苔灰白,边缘充血水肿,舌刺突起者。在猩红热病的初期,可见有白色舌刺,称为"白杨梅样舌";皮疹发出后,舌刺红肿,象成熟的杨梅,故称"杨梅舌"。该证见于猩红热,链球菌感染,葡萄球菌败血症及麻疹病人。(诊断学大辞典)

草鞋足 cao xie zu

【英文名】Feet with Straw Shoes(诊断学大辞典)

【定义】属儿科症状。指拇趾与其余四趾过度分开,犹

如穿草鞋所致。常见于先天愚型，多在生后即存在。（诊断学大辞典）

荣化 rong hua

【定义】少阴之气到来，君火之气敷布，万物荣华，故名。（中医大辞典）

荣气 rong qi

【英文名】Nutrient Qi（汉英中医药分类大辞典）

【异名】营气（中医大辞典、灵枢）；荣（中医大辞典、素问）；营（中医大辞典、灵枢）

【定义】即营气，指运行于脉中的经气。（中医大辞典）

荣华 rong hua

【定义】血气外露于颜面的光泽。（中医大辞典）

荣阴 rong yin

【异名】营阴（中医大辞典、内经）

【定义】荣气与卫气相对而言，行于脉中，载气而行，故属于阴，称为"荣阴"。（中医大辞典）

荥穴 xing xue

【英文名】Ying-Spring Points（中国中医药学主题词表）

【异名】荥（中医大辞典、灵枢）

【定义】①多位于掌指或跖趾关节之前，喻脉气稍大，象水成小流。用于治疗发热等疾患。（汉英双解针灸大辞典）②五输穴之一，十二经荥穴的总称。（中国中医药学主题词表）

药物康复法 yao wu kang fu fa

【定义】以方药辨证论治为原则，运用中药、方剂，来消除或减轻病人形神功能障碍，促进其身心康复的方法。（中医康复学）

药复 yao fu

【英文名】Recurrence due to Taking Drug（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指病后滥施补剂，或应用药物失当，而致复发者。（中医基础理论）

药毒 yao du

【英文名】Poison of Drug（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因误服有毒药物、治疗中用错药物、用不合格或变质药物或用药剂量过大或药物配伍失度等所致的毒邪。（中医大辞典）

虾游脉 xia you mai

【英文名】Shrimp-Jumping Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。七怪脉之一。指脉在皮肤，脉跳时隐隐约约，去时一跃而消逝，如虾游之状。主死证。多见于严重心律失常，如结性心律，或室性自搏等。（诊断学大辞典）

蚁走感 yi zou gan

【英文名】Formication（诊断学大辞典）

【定义】属一般症状。指像似昆虫在皮肤内或皮肤上爬行的异常感觉。该证见于脊髓和周围神经病变，亦可见于有幻觉的病人。（诊断学大辞典）

蚂蟥咬伤 ma huang yao shang

【定义】因蚂蝗叮咬皮肤，损伤血络所致。以局部流血不止和轻微疼痛为主要表现的出血性疾病。蚂蝗侵入鼻孔、阴道等处后，亦以引起该处出血不止为主症。（诊断学大辞典）

贲门 ben men

【英文名】Cardia（汉英中医药分类大辞典）

【定义】七冲门之一。指胃上口。其与食道相连。贲通奔，投向、奔凑之意。食物从此处奔入于胃，故称。（中医大辞典）

费伯雄论消渴 fei bo xiong lun xiao ke

【定义】费伯雄论消渴倡用化痰利湿法治消渴病：上消用逢原饮；中消用除烦养胃汤；下消用乌龙汤。（中医内科学）

赵献可论命门 zhao xian ke lun ming men

【定义】赵献可认为命门位于两肾之间，为无形之火。（中医各家学说）

退位 tui wei

【定义】指六气主司的更迭。（中医大辞典）

逆传 ni chuan

【英文名】Adverse Transference（汉英双解中医大辞典）

【定义】与顺传相对而言，指病证不按一般规律发展。（中医大辞典）

逆传心包 ni chuan xin bao

【英文名】The Pathogen Attacking the Pericardium Adversely（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指温邪犯肺之后，不顺传气分而逆入心包的病机。（中医大辞典）

逆证 ni zheng

【英文名】Deteriorating Cases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】正虚邪盛，病气不按一般规律发展，突然加重而出现的证候。（中国中医药主题词表）

逆经赤肿 ni jing chi zhong

【定义】因血热内蕴，妇女经期月经不行，经血上逆冲目所致。以眼部出现目赤涩痛，目珠胀痛，视物昏蒙为主要表现的眼病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

逆顺 ni shun

【定义】①指经脉的上下往来。（中医大辞典）②指形气的相称与不相称以及治疗的适当与否。（中医大辞典）③指逆证和顺证。（中医大辞典）④《灵枢经》的篇名。（中医大辞典）

重舌 zhong she

【英文名】Double Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。指舌下静脉瘀血而肿胀，如多生

一个小舌状。可因心脾积热或酒后受风而引起。(诊断学大辞典)

重阳 chong yang

【英文名】Yang within Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】两种属于阳的性质同时出现于一个事物上。(易学大辞典)

重阳之人 chong yang zhi ren

【英文名】The Person of Superposed Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】重阳之人,指其体质阳热非常亢盛的人。(中医大辞典)

重阳必阴 chong yang bi yin

【英文名】Yang in Its Extreme Giving Rise to Yin(汉英英汉中医大辞典)

【定义】阴阳转化的规律。阳的消长超越了正常的阈值,必然转化为阴。(中医基础理论)

重阴 chong yin

【英文名】Yin within Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】两种属阴的性质同时出现于一个事物上。(易学大辞典)

重阴必阳 chong yin bi yang

【英文名】Yin in Its Extreme Giving Rise to Yang(汉英英汉中医大辞典)

【定义】阴阳转化的规律。阴消长超越了正常的阈值,必然转化为阳。(中医基础理论)

重灸学派 zhong jiu xue pai

【定义】是以张从正、李杲、窦默为代表,治疗疾病偏重用针的一个针灸医学流派。(中医临床医学流派)

重感复 chong gan fu

【定义】指疾病初愈,余邪未尽,又复感新邪,而致旧病复发。(中医基础理论)

钩脉 gou mai

【英文名】Hook Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。夏季正常脉象。其脉稍坚洪大来盛去衰,如钩之状。(诊断学大辞典)

隕石 yun shi

【异名】隕星(中医大辞典)

【定义】从宇宙空间穿过地球大气层落到地面上的天然固态物质(流星体)。(中国大百科全书)

面 mian

【异名】脸(中医大辞典)

【定义】头的前部。(中医大辞典)

面王 mian wang

【英文名】Apex of the Nose(汉英中医药分类大辞典)

【异名】准头(中医大辞典);鼻尖(中医大辞典、灵枢);鼻准(中医大辞典、灵枢)

【定义】①经穴名。(中医大辞典)②鼻准。(中医大辞典)

面风痛 mian feng tong

【英文名】Facial Neuralgia(汉英中医药大词典)

【异名】面神经痛(汉英中医药大词典)

【定义】风寒、风热等邪侵袭面部经络,或素体阴虚内热,痰痰阻滞,经脉受压或经络挛急所致。以反复短暂发作的一侧面部剧痛或痉挛,伴面肌抽搐为主要表现的痛病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

面色白 mian se bai

【英文名】Pale Complexion(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于头项症状。患者面部缺乏血色而发白称为面色白,此为营血不荣于面所致,主要见于虚寒证与血虚证。(中医症状鉴别诊断学)

面色红 mian se hong

【定义】属于头项症状。系指患者面部的颜色红于正常人而言。通常是体内有热的象征。(中医症状鉴别诊断学)

面色苍白 mian se cang bai

【英文名】Pale(诊断学大辞典)

【定义】属于一般症状。面色气色白而略发青。多见于贫血或末梢毛细血管充盈不足所致。(诊断学大辞典)

面色青 mian se qing

【定义】属于头项症状。患者面部显露青色者称为面色青。多因寒凝气滞,脉络瘀阻,气血运行不畅所致。(中医症状鉴别诊断学)

面色萎黄 mian se wei huang

【英文名】Withered and Yellowish Complexion(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于头项症状。面部枯萎暗黄。主慢性消耗性疾患、失血、久痢、胃脘痛、贫血等。(诊断学大辞典)

面色黧黑 mian se li hei

【英文名】Dimmish and Blackish Complexion(汉英英汉中医大辞典)

【异名】面色苍黑(中医症状鉴别诊断学、中藏经);面色黑(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于头项症状。患者面部均匀地显露晦黑的病色称为面色黧黑。(中医症状鉴别诊断学)

面具脸 mian ju lian

【英文名】Mask Likeface(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于头项症状。是指病人由于面肌僵硬、运动障碍而构成面容呆板,缺乏表情,形若假面具状。(中医症状鉴别诊断学)

面垢 mian gou

【英文名】Dirty Face(诊断学大辞典)

【定义】属于头项症状。指脸上似有污垢之状。多见

于肝病、湿热证、伤暑、积滞证等。(诊断学大辞典)

面骨 mian gu

【英文名】Bone of the Face(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指构成面颅的骨块,包括上颚骨、颊车骨、颧骨、鼻骨、泪骨、甲介骨、口盖骨、鼻柱骨、舌骨等。(中医大辞典)

面部疼痛 mian bu teng tong

【定义】属于头项症状。系指部分或整个颜面部包括目眶、鼻唇沟、面颊、颌、口唇等处剧烈疼痛的症状。(中医症状鉴别诊断学)

面游风 mian you feng

【英文名】Seborrheic Dermatitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是一种因皮脂分泌过多引起的慢性,亚急性炎症性皮肤病。相当于西医的脂溢性皮炎,皮脂溢出症。其特点是皮肤油腻、瘙痒、迭起白屑,脱去又生。(中医外科学)

面裂 mian lie

【英文名】Facial Cleft(诊断学大辞典)

【定义】属于口腔科症状。指病人面部有一裂隙或裂痕,周围无瘢痕者。是一先天性畸形。常见的面裂有面横裂、面斜裂、单侧唇裂、双侧唇裂、上唇正中裂、下唇正中裂等。(诊断学大辞典)

革脉 ge mai

【英文名】Tympanic Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。脉象特征为浮取即得,脉形弦大,中空外坚,如按鼓皮之状。(诊断学大辞典)

音乐康复法 yin yue kang fu fa

【定义】用音乐来调节人体生理功能,从而促使病人身心康复的一种方法。(中医养生康复学概论)

音律 yin lv

【定义】是中国古代研究音乐及其度量事物的一门学问。古人认为"声成文谓之音,出乎声音而为正乐之具谓之律"。也就是具有一定规律的音乐。(中国运气学)

项 xiang

【英文名】Nape(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指颈的后部。(中医大辞典)

项太阳 xiang tai yang

【定义】指足太阳膀胱经循行于颈项的部分。(中医大辞典)

项背部筋膜炎 xiang bei bu jin mo yan

【定义】又称项背纤维织炎。由于项背部软组织的病变,常致局部疼痛、僵硬、运动障碍或软弱无力等,常累及斜方肌、胸锁乳突肌和肩胛提肌等。(中医筋伤学)

项强 xiang jiang

【英文名】Cutis Rhomboidalis Nuchae(诊断学大辞典)

【定义】属于头项症状。指后颈部的肌肉、筋脉牵引不舒的症状。多由风湿侵袭太阳肌表所致。(诊断学大辞典)

项痹 xiang bi

【定义】因长期低头工作,年老正虚,经气不利等所致。以项部经常疼痛麻木,连及头、肩、上肢,并可伴有眩晕等为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

顺化 shun hua

【定义】运气相合中,司天之气生中运之气,是以上生下,故名。为相得之岁。(中医大辞典)

顺四时 shun si shi

【英文名】Acting in Accordance with the Changes of Yin Yang Changes of Nature(汉英中医药分类大辞典)

【异名】顺应四时(中医养生康复学概论)

【定义】是指人们生活在自然环境中,必须要遵循一年四季的气候及一日四时天气的变化规律。(中医养生康复学概论)

顺传 shun chuan

【英文名】Sequential Transmission(汉英双解中医大辞典)

【定义】指伤寒病证发展的一般规律。(中医大辞典)

顺应自然 shun ying zi ran

【定义】是中医学养生的基本原则,指人若能顺应自然规律而养生则机体阴阳和平,功能协调而健康长寿。(中医基础理论)

顺证 shun zheng

【英文名】Favorable Cases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】患者正气较强,病程发展正常,预后良好的病证。(中国中医药主题词表)

顺经传 shun jing chuan

【定义】指六经传变中一般的传变规律,即顺六经依次传变。(中医基础理论)

须发早白 xu fa zao bai

【英文名】Early Appearance of White Hair and Beard(汉英英汉中医大辞典)

【异名】少白头(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于头项症状。是指青少年或中年时期须发过早地变白的症状。(中医症状鉴别诊断学)

食气 shi qi

【英文名】Essence from Food(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指饮食水谷之气。(中医大辞典)②指耗损人体正气。(中医大辞典)

食后困顿 shi hou kun dun

【异名】饭醉(中医症状鉴别诊断学、杂病原流犀烛);谷劳(中医症状鉴别诊断学、肘后备急方、诸病源候

论）

【定义】属于胸腹症状。饭后困倦嗜睡，或进餐中疲困难支而停食入睡者。（中医症状鉴别诊断学）

食劳复 shi lao fu

【英文名】Relapse due to Improper Diet（汉英中医药分类大辞典）

【异名】食复（中医基础理论）

【定义】指疾病初愈，因饮食失宜而致复发者。（中医基础理论）

食疗康复法 shi liao kang fu fa

【定义】指根据中医食疗原则，有针对性地选择饮食的种类，调节饮食的进量，以促进患者身心康复的方法。（中医康复学）

食物中毒 shi wu zhong du

【英文名】Food Poisoning（汉英英汉中医大辞典）

【定义】凡食用有毒的植物、动物或其他食品所出现的中毒病证，称为食物中毒。（国家标准临床诊疗术语）

食郁肉中毒 shi yu rou zhong du

【英文名】Putrid Meat Poisoning（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因进食密闭容器内的变质肉类所致。以呕吐，烦躁不安为主症，甚至可致死亡的中毒类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

食鱼蟹类中毒 shi yu xie lei zhong du

【英文名】Putrid Fish Poisoning（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因进食有毒或变质鱼、蟹所致。以头晕，肤痒，胸闷烦躁，或腹痛呕泻，甚至虚脱为主要的中毒类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

食指 shi zhi

【英文名】Fore Finger（汉英中医药分类大辞典）

【异名】次指（中医大辞典）；次大指（中医大辞典）；大指次指（中医大辞典、灵枢）

【定义】即手之第二指。（中医大辞典）

食毒 shi du

【定义】指因饮食物所致的毒邪。（中医基础理论）

食毒证 shi du zheng

【定义】吞食有毒食物所致，以脘腹剧痛，呕吐腹泻，甚或出现厥脱等症状的证候。（国家标准临床诊疗术语）

食积 shi ji

【英文名】Food Stagnancy（汉英英汉中医大辞典）

【异名】积滞（普通高等教育中医药类规划教材）；积（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指由乳食喂养不当，停积脾胃，运化失健引起的一种病证。以不思乳食，腹胀嗳腐，大便不调为特征。多见于婴幼儿。常在感冒、泄泻、疳证中合并出现。（中医儿科学）

食积化火 shi ji hua huo

【定义】指因食积日久而导致机体阳气郁滞，气郁则生热化火，实热内结的病理机制。（中医基础理论）

食积证 shi ji zheng

【英文名】Dyspepsia（汉英英汉中医大辞典）

【异名】乳食内积证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】乳食停积胃肠，以脘腹痞胀疼痛，呕吐酸馊，厌食，大便不爽、臭如败卵，苔腐腻，脉弦滑等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

食滞胃肠证 shi zhi wei chang zheng

【异名】食积胃肠证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】饮食停滞胃肠，以脘腹痞胀疼痛，厌食，嗳腐吞酸，或呕吐馊食，肠鸣矢气，泻下不爽，便臭如败卵，苔厚腻，脉滑或沉实等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

食滞胃热证 shi zhi wei re zheng

【定义】食滞胃肠，胃热壅盛，以胃脘痞胀、灼痛，嗳腐吞酸，或呕酸馊苦水，腹泻不爽，便质腐臭如败卵，舌红苔厚腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

食滞胃脘证 shi zhi wei wan zheng

【英文名】Food Retention in stomach（中国中医药学主题词表）

【定义】饮食物停滞胃脘不能消化所表现的证候。（中国中医药主题词表）

食道 shi dao

【英文名】Esophagus（汉英中医药分类大辞典）

【异名】食管（中医基础理论、中医大辞典）

【定义】即食管。上接咽喉，下与胃的贲门相连的一条细长通道。为饮食入胃的通道。（中医大辞典）

食瘕 shi jia

【英文名】Dyspeplic Abdormiral Mass（汉英中医药大词典）

【定义】因身体瘦弱、劳倦太过、久病重病，使脾虚失运，或因腹部手术之后、暴饮暴食、腹内肿块挤压等，使胃气阻滞，饮食停聚，胃气不降而成。以脘部触及痞块，脘腹疼痛，呕吐等为主要表现的积聚类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

食管瘅 shi guan dan

【定义】因染受邪毒，或因刺激性饮食及毒品的损伤，或因郁热内蕴，以及长期胃气上逆等，使食管受损，脉络瘀滞。以胸骨后灼热感与疼痛、嘈杂等为主要表现的内脏瘅[热]病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

首甲 shou jia

【定义】运气术语。五运六气每个周期均以甲子年为开始运算之年故名。（中医大辞典）

骆俊昌学术思想 luo jun chang xue shu si xiang

【定义】骆俊昌对腹诊推拿学派的形成和发展作出了贡献,强调推拿不仅是局部治疗,也是整体治疗。(中医临床医学流派)

骈胁 pian xie

【定义】①指胁部肌肉丰满,外观不见肋骨条痕。(中医大辞典)②肋骨连合为一。(中医大辞典)

骨 gu

【英文名】Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】奇恒之府之一。指全身骨骼。肾主骨、生髓,髓藏于骨中。(中医大辞典)

骨干结核 gu gan jie he

【定义】比较少见,尺骨、桡骨、肱骨、股骨和胫骨均可受累,但腓骨极少受累。以儿童和青少年多见。(中医骨病学)

骨伤推拿学派 gu shang tui na xue pai

【定义】骨伤推拿学派是以循经络、求穴位,在手法上以点按为主配合其他手法,作用于穴位或经络循行部位,借以疏通经络、平衡阴阳、通达内外、扶正祛邪为主的一个推拿流派。(中医临床医学流派)

骨关节发育障碍性疾病 gu guan jie fa yu zhang ai xing ji bing

【定义】骨关节发育障碍性疾病的特点是患儿出生后大多表现正常,仅在生长发育中逐渐出现症状,表现为生长障碍和骨龄迟缓。(中医骨病学)

骨关节痹证 gu guan jie bi zheng

【英文名】Osteoarthropathy(骨关节病)

【异名】历节病(普通高等教育中医药类规划教材、金匮要略);骨节病(普通高等教育中医药类规划教材);白虎历节病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是指人体正虚,风寒湿邪杂至,闭阻骨节、经脉,出现以骨关节疼痛、重着、肿胀、屈伸不利,甚至畸形、废用为主要表现的一类疾病。(中医骨病学)

骨纤维异样增殖症 gu xian wei yi yang zeng zhi zheng

【异名】骨纤维发育异常(普通高等教育中医药类规划教材);骨纤维结构不良(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是骨骼发育障碍,骨组织逐渐被增生的纤维组织替代的一种骨性病损。(中医骨病学)

骨肉瘤 gu rou liu

【异名】生骨肉瘤(普通高等教育中医药类规划教材);成骨肉瘤(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是原发于骨组织的最常见的骨恶性肿瘤。它可发生于骨的内部,也可发生在骨的表面。其特点是恶性肿瘤细胞能直接生成肿瘤类骨组织。(中医骨病学)

骨血管瘤 gu xue guan liu

【定义】是由于骨内血管结构增生而形成的肿瘤。本病好发于脊柱,其次为颅骨、下颌骨、肋骨和四肢长骨等。可单发,也可多发。(中医骨病学)

骨空 gu kong

【英文名】Medullary Cavity of Bones(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指骨髓腔。(中医大辞典)②指关节腔。(中医大辞典)③指两骨之间的空隙部位。(中医大辞典)

骨肿瘤 gu zhong liu

【英文名】Bone Neoplasms(普通高等教育中医药类规划教材)

【异名】骨疽(普通高等教育中医药类规划教材、灵枢);石疽(普通高等教育中医药类规划教材、诸病源候论);石痈(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指发生于骨骼或其附属组织(血管、神经、脂肪、骨髓等)的肿瘤,中医称"骨疽"、"石痈"和"石疽"等。(中医骨病学)

骨质疏松 gu zhi shu song

【定义】是一种全身性骨量减少,表现为单位体积骨量降低,骨质有机成分生成不足,继发钙盐沉着减少。(中医骨病学)

骨转移瘤 gu zhuan yi liu

【定义】是由人体器官和组织的癌、肉瘤或其他恶性病变转移至骨骼而发生的肿瘤,是骨肿瘤中发病率较高的一种。(中医骨病学)

骨软化症 gu ruan hua zheng

【英文名】Osteomalacia(医学主题词注释字顺表)

【异名】成人佝偻病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是指骨组织中新生的类骨组织上的矿物盐沉着不足,使骨在质上发生的异常。(中医骨病学)

骨软骨瘤 gu ruan gu liu

【英文名】Osteochonduoma(医学主题词注释字顺表)

【定义】是发生于长管状道干骺端的带有软骨帽盖的外生骨疣。除长管状骨外,也可发生于任何由软骨化生而形成的骨。(中医骨病学)

骨度法 gu du fa

【英文名】Bone-Length Measurement(中国中医药学主题词表)

【定义】属于同身寸法,是以骨的等分长度测量穴位体表位置的方法。(中国中医药学主题词表)

骨盆骨 gu pen gu

【英文名】Pelvisc(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指构成骨盆的骨。即左右髋骨和骶骨。(中医大辞典)

骨蚀 gu shi

【英文名】Epiphysitis(汉英中医药大词典)

【定义】因体虚邪入于骨,或因筋骨伤损,使气血凝滞,经脉受阻所致。以骨痛,肌肉萎缩,跛行,患肢缩短,但局部无化脓为主要表现的形体疾病。(中医大辞典)

骨样骨瘤 gu yang gu liu

【定义】是一个孤立性的形小而圆的,以持续性疼痛为主的良性骨肿瘤。(中医骨病学)

骨痈疽 gu yong ju

【定义】指由化脓性细菌感染引起的骨与关节化脓性感染性病变,主要包括化脓性骨髓炎和化脓性关节炎。(中医骨病学)

骨梅毒 gu mei du

【定义】是梅素螺旋体进入人体后经血液侵入骨组织引起的骨膜、骨和髓腔的炎症性损害。(中医骨病学)

骨痛 gu tong

【英文名】Osteodynia(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于全身症状。指骨骼因某种原因引起疼痛的一种症状,可以是全身骨骼疼痛,也可以发生于某一局部。(中医症状鉴别诊断学)

骨痨 gu lao

【英文名】Osteoarticular Tuberculosis(中国中医药学主题词表)

【定义】现代医学称为骨与关节结核,指结核杆菌侵入骨或关节而引起的慢性化脓性破坏性病变。(中医骨病学)

骨痹 gu bi

【英文名】Arthralgia with Other Joint Symptoms(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因风寒湿邪久羁,或年老体衰,骨失充养,骨质脆弱所致。以肢体麻木无力,骨胳疼痛,大关节僵硬变形,活动受限等为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

骨痿 gu wei

【英文名】Flaccidity due to Deficiency of the Kidney Essence(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是由于肾精亏虚,骨枯髓减,骨骼失荣所致的一类疾病。临床以腰脊不举,下肢痿弱或瘦削,足不任身为主要表现。(中医骨病学)

骨解 gu jie

【英文名】Interosseous Raphe(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指骨缝。(中医大辞典)

骨骶 gu di

【定义】骨名。即骶骨。(中医大辞典)

骨槽风 gu cao feng

【英文名】Alveolar Osteomyilitis(中国中医药学主题词表)

【异名】穿珠(普通高等教育中医药类规划教材);附骨(普通高等教育中医药类规划教材);穿腮毒(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】病在牙槽骨,以牙槽骨腐坏,甚或有死骨形成为其特征。(中医耳鼻喉科学)

骨瘤 gu liu

【英文名】Osteoma(汉英英汉中医大辞典)

【定义】骨组织发生异常的局限性肿大,形成质地坚硬的肿块,统称骨瘤。其特点是骨组织的异常肿大,疙瘩垒起,坚硬如石,紧贴于骨,推之不移。(中医外科学)

骨鲠 gu geng

【英文名】Done Sticking(中国中医药学主题词表)

【定义】骨类异物哽于咽喉或食道称为骨鲠。(中医耳鼻喉科学)

骨髓 gu sui

【英文名】Bone Marrow(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指藏于骨腔中的髓液。(中医大辞典)

骨髓瘤 gu sui liu

【异名】多发性骨髓瘤(普通高等教育中医药类规划教材);骨髓瘤病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指起源于髓腔组织的恶性肿瘤。(中医骨病学)

骨囊肿 gu nang zhong

【定义】是一种病因和病发机制尚未明确的骨的囊性病变。(中医骨病学)

鬼门 gui men

【英文名】Sweat Pore(汉英中医药分类大辞典)

【定义】汗毛孔。(中医大辞典)

鬼胎 gui tai

【英文名】Diseased Fetus(汉英英汉中医大辞典)

【异名】鬼胎(普通高等教育中医药类规划教材);伪胎(普通高等教育中医药类规划教材);侵蚀性葡萄胎(普通高等教育中医药类规划教材);葡萄胎(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妊娠数月,腹部异常增大,隐隐作痛,阴道反复流血或下水泡如虾蟆子者,称为"鬼胎",亦称"伪胎"。(中医妇科学)

十 画

健忘 jian wang

【异名】善忘(普通高等教育中医药类规划教材);喜忘(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是指记忆力减退,遇事善忘的一种病证。(中医内科学)

健脾化痰法 jian pi hua tan fa

【定义】用于肾阴虚内热熬灼津液为痰,肾阳虚水湿上泛为痰,症见咳逆气短、咳唾痰沫、腰酸足肿、面黑、

脉沉者。(中医各家学说)

健脾渗湿法 jian pi shen shi fa

【定义】多用于朝食暮吐、五更泄泻、乏力、畏寒、腰痛、舌淡白、脉沉缓,属于命火亏虚不能生脾土者,常用桂附理中汤加减。(中医各家学说)

兼化 jian hua

【定义】即兼并化育。阴年中运之气不及而衰弱,则克胜之气乘其弱,而代替兼并不及之气的作用,故名。(易学大辞典)

凉燥 liang zao

【英文名】Cool-Dryness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指深秋近冬之际,西风肃杀,燥与寒相合而侵犯人体的病邪。(中医基础理论)

凉燥证 liang zao zheng

【英文名】Cool-Dryness Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】寒燥证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】凉燥之邪侵袭,犯表伤肺,以恶寒重,发热轻,头痛无汗,口、鼻、咽干燥,咳嗽痰少,舌苔薄白而干,脉浮紧等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

凉燥袭肺证 liang zao xi fei zheng

【异名】燥寒犯肺证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】凉燥犯肺,肺失宣降,以恶寒无汗,干咳少痰,苔白少津,脉浮紧等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

剥光苔 bo guang tai

【英文名】Tongue without Fur(中国中医药学主题词表)

【定义】属舌象异常。见舌苔退去,舌面光洁如镜。(中国中医药主题词表)

剥落苔 bo luo tai

【英文名】Exfoliative Fur(诊断学大辞典)

【异名】地图舌(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指患者舌本有苔,忽然全部或部分剥脱,简称剥苔。(诊断学大辞典)

原 yuan

【英文名】The Cavity in the Body(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①原穴的简称。(中医大辞典)②泛指体内空阔之处。(中医大辞典)

原气之所系 yuan qi zhi suo xi

【定义】指原气,作为生化动力的源泉,发源于肾(包括命门),藏于丹田,借三焦之道,通达全身。故称命门为原气之所系。(中医基础理论)

哮鸣 xiao ming

【英文名】Asthma(中国中医药学主题词表)

【异名】呷嗽(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论);喉中水鸡声(中医症状鉴别诊断学、金匮要略);喘鸣(中医症状鉴别诊断学、素问);哮(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于胸腹症状。是以呼吸急促,喉中哮鸣如哨鸣音为特征的一个临床常见症状。因为哮必兼喘,所以一般也称哮喘。(中医症状鉴别诊断学)

哮病 xiao bing

【英文名】Asthma with Wheezing(中国中医药学主题词表)

【定义】指由于宿痰伏肺,遇诱因或感邪引触,以致痰阻气道,肺失肃降,所致发作性的痰鸣气喘疾患。发作时喉中哮鸣有声,呼吸气促困难,甚则喘息不能平卧为主要表现。(中医内科学)

哮喘 xiao chuan

【英文名】Asthma(中国中医药学主题词表)

【定义】是小儿时期的常见病。哮指声响,喘指气息。以发作性喉间哮鸣气促,呼气延长为特证,严重者不能平卧。(中医儿科学)

唇 chun

【英文名】Lips(汉英中医药分类大辞典)

【异名】飞门(中医大辞典、难经);唇口(中医大辞典、素问);口唇(中医大辞典、素问)

【定义】①在口之前端,分上唇、下唇。古作脣。(中医大辞典)②为脾之外候。(中医大辞典)

唇风 chun feng

【英文名】Lip Exfoliative Inflammation(中国中医药学主题词表)

【异名】唇瞤(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】唇风以唇部红肿、痛痒、日久破裂流水为特征。也有因嘴唇不停瞤动。又名唇瞤。(中医耳鼻喉科学)

唇四白 chun si bai

【英文名】Skin and Muscles Around the Lips(汉英中医药分类大辞典)

【定义】口唇四周。在口的前端,分上唇、下唇。(中医大辞典)

唇疔 chun ding

【英文名】Lip Pustule(汉英英汉中医大辞典)

【定义】生于鼻前庭或鼻翼、鼻尖部的疔疮。(中医大辞典)

唇肿 chun zhong

【英文名】Swelling of the Lips(汉英双解中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状。即口唇肿胀。多见于脾胃积热等。(诊断学大辞典)

唇茧 chun jian

【英文名】Carcinoma of the Lip(汉英英汉中医大辞典)

【定义】发生在口唇部位的恶性肿瘤，因其厚硬，白皮皱裂如蚕茧，故称茧唇。其特点是初起下唇为无痛性局限性硬结，或似乳头状突出，溃烂后翻花如杨梅。（中医外科学）

唇菌 chun jun

【英文名】Lip Tumour（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因痰浊邪毒凝聚于唇，逐渐恶变而成。以口唇肿起，皮白皱裂形如蚕茧，溃烂出血为主要表现的痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

唇湿 chun shi

【定义】因脾胃湿热，复感风邪所致。以唇红部红斑脱屑、干燥皲裂，微感灼痛，脱屑后见鲜红肉面为主要表现的皮肤疾病。（国家标准临床诊疗术语）

唇裂 chun lie

【英文名】Harelip（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因阴津亏损，血虚风燥所致。以口唇出现裂纹，疼痛渗血为主要表现的口腔疾病。（国家标准临床诊疗术语）

圆翳内障 yuan yi nei zhang

【英文名】Lensopacity Inter-Oculopaty（中国中医药学主题词表）

【定义】指睛珠混浊，视力缓降，渐至失明的慢性眼病。（中医眼科学）

夏气热 xia qi re

【英文名】Heat in Summer（汉英中医药分类大辞典）

【定义】夏季气候特点炎热，万物生长。（中医基础理论）

夏火徵 xia huo zheng

【异名】二运徵（中医大辞典、黄帝内经）

【定义】五步推运中的第二步，火运主夏季而属徵。（中医大辞典）

夏至 xia zhi

【英文名】10th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历五月的中气，太阳到达黄经 90 度，现行公历为 6 月 21 日或 22 日。（中国大百科全书）

夏至一阴生 xia zhi yi yin sheng

【定义】一年中阴阳交替变化的规律。夏至阴气始生，阴尚微弱，故名一阴生。（中医基础理论）

夏季热 xia ji re

【英文名】Summer Fever（汉英英汉中医大辞典）

【异名】暑热症（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是婴幼儿时期的一种特有疾病，以入夏后长期发热，口渴多饮，多尿，汗闭为特征。因其发病于夏季，故名夏季热。（中医儿科学）

夏属火 xia shu huo

【定义】五行配五季。夏居五季之次，气候特点有火之德，故属火。（中医基础理论）

娱乐康复法 yu le kang fu fa

【定义】是指利用各种形式的娱乐活动，调节病人的情志，锻炼病人的形体，促使其身心康复的一类方法。（中医养生康复学概论）

害肩 hai jian

【英文名】Haijian（汉英中医药分类大辞典）

【定义】手厥阴经的阴络。（中医大辞典）

害蜚 hai fei

【英文名】Haifei（汉英双解针灸大辞典）

【异名】阳明之阳（中医大辞典、素问）

【定义】阳明经阳络之阳。（中医大辞典）

容平 rong ping

【定义】秋季万物的容貌平定的气象特点。（内经讲义）

弱风 ruo feng

【定义】是八风之一，指从东南方来的风邪。（中医大辞典）

弱脉 ruo mai

【英文名】Weak Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。指沉细软弱的脉象。（诊断学大辞典）

徐大桂论脉之主病 xu da gui lun mai zhi zhu bing

【定义】徐大桂主要根据脉的形态，结合其形成机理，对脉之主病进行阐发。（现代中医各家学说）

徐大椿元气论 xu da chun yuan qi lun

【定义】徐大椿认为，元气是元阴元阳之概称，命门为元气之根，真火之宅，熏育之主，五脏之阴气，非此不能滋，五脏之阳气，非此不能发。（中医各家学说）

徐大椿以方类证研究伤寒论 xu da chun yi fang lei zheng yan jiu shang han lun

【定义】徐大椿采用“以方类证”的方法来研究《伤寒论》，将《伤寒论》113 方，归纳为桂枝汤、麻黄汤、葛根汤、柴胡汤、栀子汤、承气汤、泻心汤、白虎汤、五苓散、四逆汤、理中汤、杂方等十二类，除杂方外，其余每类先列主方，并罗列有关证治条文及同类诸方。这种分类方法，突出了方，以方统证，从证选方，使学者便于掌握运用，很受后世医家的重视。（中医各家学说）

徐大椿论制方遣药 xu da chun lun zhi fang qian yao

【定义】徐大椿在制方遣药上，提倡主方主药，认为一病必有一方，专治者名为主方，而一病又有几种，每种亦各有主方。若病症单纯，可用单味药治疗，使药专力厚；若病兼数症，则必合数药而成方。还要求医家在辨证论治时，应该做到一病必有主方，一方必有主药。（中医各家学说）

徐大椿学术思想 xu da chun xue shu si xiang

【定义】徐大椿的学术思想主要体现在对《伤寒论》的

研究上。他认为研究《伤寒论》必须采用"以方类证"的方法,探讨仲景的辨证论治和制方法度,重视处方用药的探讨。他的研究方法对临床施治具有重要的实际意义。(中医各家学说)

徐发 xu fa

【定义】指徐缓发病。(中医基础理论)

恐 kong

【定义】七情之一,因恐惧过度可引起脏气病变。内脏病变可引起气怯惊恐。(中医大辞典)

恐伤肾 kong shang shen

【定义】大惊卒恐,则精神内损,肾气受伤,气陷于下。(中医大辞典)

恐则气下 kong ze qi xia

【英文名】Fright Causing Sinking of Qi(汉英双解中医大辞典)

【定义】长期恐惧或突然受惊,皆可导致肾气受损,精气下陷。(中医大辞典)

恐胜喜 kong sheng xi

【英文名】Fear Prevailing over Joy(汉英双解中医大辞典)

【定义】恐惧可以克制过喜。(中医大辞典)

恚嗔 hui chen

【定义】指忿怒。(中医大辞典)

息 xi

【定义】①通熄,灭。(中医大辞典)②赘肉。(中医大辞典)③喘息。(中医大辞典)④鼻息、呼吸。(中医大辞典)⑤止、结、留滞。(中医大辞典)

息肉痔 xi rou zhi

【英文名】Polypoid Hemorrhoid(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指直肠内黏膜上的赘生物。相当于西医的直肠、结肠息肉。是常见的直肠结肠良性肿瘤,可分为单发性和多发性两类,前者多见于儿童,后者多见于青、壮年。若很多息肉积聚在一段或全段大肠者,称息肉病。(中医外科学)

息道 xi dao

【英文名】Respiratory Tract(汉英中医药分类大辞典)

【异名】气道(中医大辞典、灵枢)

【定义】呼吸的通道。为肺的附属器官,包括气管、喉、鼻等连成的呼吸道。(中医大辞典)

恶风 wu feng

【英文名】Aversion to Wind(诊断学大辞典)

【定义】属于全身症状。是病人一种怕风的感觉,具有遇风则怕冷战栗,避风则缓的特点,是风邪袭表、卫气失和的一种表现。(中医症状鉴别诊断学)

恶虫叮咬伤 e chong ding yao shang

【英文名】Bite by Poisonous Insects(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因蚊子、臭虫、跳蚤等叮咬,虫毒侵袭肌肤所致。以皮肤见红色疹点、奇痒等为主要表现的皮肤疾病。

恶核 e hu

【英文名】Obstinate Nodule(汉英英汉中医大辞典);

【定义】因气机郁结,或精气亏虚,温毒内伏,瘀痰凝滞所致。以肢体出现无痛性瘰疬肿块,胁下肿块,或有发热等为主要表现的癌病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

恶寒 wu han

【英文名】Aversion to Cold(诊断学大辞典)

【异名】振寒(中医症状鉴别诊断学、内经);啬啬恶寒(中医症状鉴别诊断学、伤寒论);外寒(中医症状鉴别诊断学、内经);身寒(中医症状鉴别诊断学、内经);战栗(中医症状鉴别诊断学、素问玄机原病式);寒颤(中医症状鉴别诊断学、太平圣惠方);战寒(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论);寒战(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论);佚寒(中医症状鉴别诊断学、内经);寒栗(中医病证诊疗全书、内经)

【定义】属于全身症状。即病人怕冷,得温不能缓解。多见于外感表证。由邪气袭表,卫阳被郁,肌表失温所致。(诊断学大词典)

恶寒发热 wu han fa re

【英文名】Aversion to Cold and Fever(诊断学大辞典)

【异名】畏寒发热(景岳全书);憎寒发热(景岳全书)

【定义】属于全身症状。指病人自觉寒冷,同时伴有体温升高。多见于外感病初期阶段。(诊断学大辞典)

恶漏不下 e lou bu xia

【英文名】Retention of Lochia(诊断学大辞典)

【异名】产后余血不尽(中医症状鉴别诊断学、经效产宝);恶漏不行(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于产后病症状。胎儿分娩后,胞宫内的瘀血和浊液留滞不下,或虽下甚少,或伴有小腹疼痛者。(中医症状鉴别诊断学)

恶漏不绝 e lou bu jue

【英文名】Prolonged Lochia(汉英英汉中医大辞典)

【异名】恶漏不止(普通高等教育中医药类规划教材);恶漏不尽(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】属于产后病症状。产后由阴道排出的瘀浊败血,称为恶漏,一般应在产后 20 天左右排尽,产后恶露持续 3 周以上,仍淋漓不尽者,称为"恶露不绝"。又称"恶露不尽","恶露不止"。(中医妇科学)

恶露 e lou

【英文名】Lochia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】属于妇产科症状。指产后阴道排出的瘀浊败

血之物。(诊断学大辞典)

拳 quan

【定义】拳头,屈指向内而紧握的手。(中医大辞典)

拳毛倒睫 quan mao dao jie

【异名】拳毛倒插(中医症状鉴别诊断学);倒睫(中医症状鉴别诊断学);睫毛倒入(中医症状鉴别诊断学、中医临证备要);倒睫拳毛(中医症状鉴别诊断学、审视瑶函、医学纲目);倒睫拳挛(中医症状鉴别诊断学、普济方);内急外驰之病(中医症状鉴别诊断学、原机启微)

【定义】属于眼科症状,是指睫毛倒入,内刺眼珠,涩痛流泪,羞明难睁渐生翳膜而言。(中医症状鉴别诊断学)

振动病 zhen dong bing

【异名】振动性"白指"(普通高等教育中医药类规划教材);职业性雷诺病(普通高等教育中医药类规划教材);气锤病(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指长期接触强烈振动而引起的,以肢端为主的,血管痉挛和骨关节肌肉病变,又称为气锤病、职业性雷诺病、振动性"白指"等。(中医骨病学)

晕动病 yun dong bing

【英文名】Motion Sickness(汉英中医药大词典)

【定义】多由情志不畅,饮食饥饱失常,或禀赋气机不调,加之乘坐舟车运动,导致气血逆乱,痰浊上犯。以乘坐舟车时感到疲乏眩晕、恶心呕吐为主要表现的眩晕类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

朔 shuo

【定义】指月球与太阳的地心黄经相同的时刻。这时月球处于太阳与地球之间。几乎和太阳同起同落,朝向地球的一面因为照不到阳光,所以从地球上是看不见的。(中国大百科全书)

核骨 he gu

【英文名】Lateral Malleolus(中医大辞典)

【异名】孤拐(中医大辞典、医宗金鉴);踝骨(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】又名踝骨,俗称孤拐。即足外踝。(中医大辞典)

根、溜、注、入 gen、liu、zhu、ru

【英文名】Source, Flow, Pour and Entry(汉英双解针灸大辞典)

【定义】指手足阳经中脉气流行出入的部位。手足阳经的根在井穴,溜在原穴,注在经穴或合穴,入在颈部和络穴。(新编针灸大辞典)

根结 gen jie

【英文名】Genjie(中国中医药学主题词表)

【定义】①《灵枢经》的篇名。(中医大辞典)②根,指经气始生;结,经气归结。经脉以四肢末端为根,头面胸腹为结。说明四肢与头面躯干的联系。(中医大辞典)

格阳 ge yang

【英文名】Yang Qi Being Rejected by Excessive Yin with Pseudo-Heat Symptom in the Exterior and Truecold Symptom in the Interior(汉英中医药分类大辞典)

【异名】阴盛格阳(中医大辞典、内经)

【定义】指阳盛已极,不能与阴气相交,故气血盈溢于三阳经,与三阴格拒的病机。(中医大辞典)

格阳关阴 ge yang guan yin

【英文名】Yang Hyperactive and Yin Blocked(诊断学大辞典)

【定义】①脉象之一。属脉象异常。人迎脉(两侧颈动脉)搏动较正常盛大四倍以上,称格阳,因气血盈溢于三阳经,与三阴经格柜所致。寸口脉(两侧桡动脉)搏动较正常盛大四倍以上,称关阴,是气血盈于三阴经,与三阳经隔绝所致。两者俱见则为格阳关阴,显示病变严重。(中医大辞典)②指上下膈塞不通的病证。(诊断学大辞典)

格阴 ge yin

【英文名】Yin Being Rejected by Excessive Yang Qi with Pseudo-Cold Symptom in the Exterior and Trueheat Symptom in the Interior(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因阳胜已极,阻拒阴气于外的病机。(中医基础理论)

桂枝汤证 gui zhi tang zheng

【英文名】Guizhi-Decoction Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】外感风寒表虚证(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是外感风寒表虚证。证见头痛恶风、发热、汗出等症状。(中国中医药主题词表)

桡侧腕伸肌腱周围炎 rao ce wan shen ji jian zhou wei yan

【定义】由于腕部伸屈活动过频,引起桡侧腕伸肌群肌腱的劳损,造成周围腱膜、筋膜炎性改变,称为桡侧腕伸肌腱周围炎。(中医筋伤学)

桡神经损伤 rao shen jing sun shang

【定义】桡神经在肩部发生分支支配肱三头肌、肱桡肌和桡侧腕长伸肌。该神经在肱由于肱骨骨折或骨痂生长过多,或桡骨头前脱位,或肘关节处被利器损伤时可伤及桡神经深支而引起的桡神经损伤。(中医筋伤学)

桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 rao gu jing tu xia zhai xing jian qiao yan

【定义】桡骨茎突部位的肌腱在腱鞘内较长时间地过度摩擦或反复损伤后,滑膜呈现水肿、渗出增加、增

厚等炎性变化，引起腱鞘管壁增厚、粘连或狭窄，称为桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。（中医筋伤学）

桡腕关节扭挫伤 rao wan guan jie niu cuo shang

【定义】桡腕关节又称腕关节，由桡骨下端的腕关节面与尺骨下端的关节盘形成关节窝，与手舟骨、月骨、三角骨的近侧面组成的关节头构成，属椭圆关节。桡腕关节的扭挫伤是由外力造成的。（中医筋伤学）

梨状肌综合症 li zhuang ji zeng he zheng

【定义】梨状肌损伤为临床上腰腿痛常见病证之一。本病由梨状肌损伤引起，以臀后及大腿后外侧疼痛、麻痹为特征。（中医筋伤学）

流产后闭经 liu chan hou bi jing

【定义】属于妇科杂病症状。指流产后（已排除继续妊娠及再次妊娠者）月经停闭不行者。（中医症状鉴别诊断学）

流行 liu xing

【定义】五运主岁中，水运太过的名称。（中医大辞典）

流注 liu zhu

【英文名】Multiple Metastatic Abscess（中国中医药学主题词表）

【定义】指发于肌肉深部的多发性脓肿。相当于西医的脓血症、肌肉深部脓肿和髂窝脓肿。其特点是初起漫肿疼痛，皮色如常，好发于四肢、躯干肌肉丰厚的深处，常此处未愈、他处又起。（中医外科学）

流注次序 liu zhu ci xu

【英文名】The Flowing Order（汉英英汉中医大辞典）

【定义】十二经脉气血流注的顺序。气血在十二经脉内流动不息，从手太阴肺经开始，依次流至足厥阴肝，再流至手太阴肺经，构成一个循环系统。（中医基础理论）

流泪 liu lei

【英文名】Tears（汉英中医药分类大辞典）

【定义】属于眼科症状，是指泪液无制，溢出眼外。（中医症状鉴别诊断学）

流泪症 liu lei zheng

【定义】指以泪液经常溢出睑弦而外流为临床特征的眼病的总称。（中医眼科学）

流涎 liu xian

【英文名】Salivation（诊断学大辞典）

【异名】口涎外溢（诊断学大辞典）；唾液分泌增加（诊断学大辞典）

【定义】属于口腔科症状。见病人自口角处流出涎液。下唇及颊部涎液所至之处，有时可见到红斑甚至糜烂。（诊断学大辞典）

流涕 liu ti

【英文名】Nasal Discharge（汉英中医药分类大辞典）

【定义】属儿科症状。指鼻腔持续不断地流出分泌物，清水样、脓性或浆液血性。见于上呼吸道感染、鼻炎、鼻腔异物、白喉、Riley综合征、服用某些药物等。（诊断学大辞典）

流痰 liu tan

【英文名】Osteoarticular Tuberculosis（国家标准临床诊疗术语）

【异名】骨痨（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】流痰是发生在骨与关节间的慢性化脓性疾病。因其成脓后，可流窜于病变附近或较远的空隙处形成脓肿，破溃后脓液稀薄如痰，故名流痰。（中医外科学）

浩然之气 hao ran zhi qi

【定义】指一种精神状态，是一种与天地为一体的正义充盛的修养境界，从道德行为的长期积累中产生。（中国古典哲学概念范畴要论）

浮肿 fu zhong

【英文名】Edema（中国中医药学主题词表）

【异名】水肿（中医症状鉴别诊断学、内经）；水气（普通高等教育中医药类规划教材、金匮要略）

【定义】属于全身症状。指通身或局部水肿，按指凹陷者。（中医症状鉴别诊断学）

浮络 fu luo

【英文名】Superficial Collaterals（中国中医药学主题词表）

【定义】指位于浅表部位的络脉。临床可根据其部位和色泽诊断病证，亦可进行放血治疗。（中医大辞典）

浮脉 fu mai

【英文名】Floating Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。指脉搏位置表浅，轻触即应，稍重按则觉脉搏力量减弱，但无空虚感。（诊断学大辞典）

消长平衡 xiao zhang ping heng

【英文名】Balance of Ebb and Flow（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指平衡，但不是静止的和绝对的平衡，而是在一定限度、一定时间内的“此消彼长，此长彼消”之中维持着相对的平衡。（中医基础理论）

消食化痰法 xiao shi hua tan fa

【定义】用于治疗痰阻经络所致的肢体麻木、疼痛，甚至瘫痪者。代表方如指迷茯苓丸。（中医各家学说）

消渴 xiao ke

【异名】膈消（普通高等教育中医药类规划教材、素问）；消中（普通高等教育中医药类规划教材、素问）；肺消（普通高等教育中医药类规划教材、素

问);消瘅(普通高等教育中医药类规划教材、素问)

【定义】是以多尿、多饮、多食、形体消瘦,或尿有甜味为主要临床表现的病证。其病机主要是禀赋不足,阴津亏损,燥热偏胜,且多与血瘀密切相关。(中医内科学)

消渴厥 xiao ke jue

【定义】消渴发展至严重阶段,脏气衰败,阴津亏竭,痰湿浊毒内蕴,虚火上扰,清窍被蒙,神明失主。在消渴症状基础上,出现以神识昏蒙为主要表现的脾病及脑的厥病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

消瘦 xiao shou

【英文名】Magersucht(诊断学大辞典)

【定义】属于全身症状。体重比按公式计算的正常标准低10%以上者。检查时观察病人的皮肤,并用指捏法估量病人皮下脂肪的厚度,是否丰满,有无弹性,同时称量病人体重。消瘦者可表现为皮肤松弛、粗糙、缺乏弹性,皮下脂肪层菲薄,皮下静脉清晰可见,骨骼外形显露,肌肉萎缩,腹部凹陷呈舟状。临床上见于慢性消耗性疾病、恶性肿瘤、感染、消化与吸收障碍等。亦可为体质性消瘦。(诊断学大辞典)

涕 ti

【英文名】Nasal Discharge(汉英中医药分类大辞典)

【异名】鼻涕(中医大辞典)

【定义】五脏化液,五液之一,肺液为涕。(中医基础理论)

涕为肺之液 ti wei fei zhi ye

【英文名】Nasal Discharge Being Originated from the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【异名】涕为肺之窍(中医基础理论)

【定义】肺开窍于鼻,五脏化液,肺为涕。(中医基础理论)

涤痰开窍法 di tan kai qiao fa

【定义】用于治疗痰凝结成核,发为瘰疬、瘿瘤、皮下肿块等。代表方剂如海藻玉壶汤。(中医各家学说)

润泽鼻窍 run ze bi qiao

【定义】肺开窍于鼻,涕为肺液,故可滋润鼻窍。(中医基础理论)

涩脉 se mai

【英文名】Uneven Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指往来不流利、虚细而迟、来去艰难的脉象。(诊断学大辞典)

烦躁 fan zao

【英文名】Dysphoria(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于全身症状。心烦与手足扰动不宁的并称。多见于热性病。(诊断学大辞典)

烧烫伤 shao tang shang

【英文名】Scald Burn(汉英中医药分类大辞典)

【异名】火疮(中医基础理论);火烧伤(中医基础理论);火伤(中医基础理论)

【定义】主要指高温所引起的灼伤,包括高温液体、高温蒸气、烈火、电热及其他高温物品作用于人体所造成的损害。(中医基础理论)

热入心包 re ru xin bao

【英文名】Heat Attacking the Pericardium(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指温热病内陷营血阶段的病机。(中医大辞典)

热入心包证 re ru xin bao zheng

【英文名】Pericardium Heat Invasion Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】热邪壅结心包所表现的证候。(中国中医药主题词表)

热入心营证 re ru xin ying zheng

【定义】邪热陷入心营,以身热,渴不多饮,心烦不寐,或神昏谵语,斑疹隐隐,舌绛少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热入血分 re ru xue fen

【定义】指邪热侵入血分的病变。是温热病入血的危重病机。(中医大辞典)

热入血室 re ru xue shi

【定义】指妇女在经期或产后,感受外邪,邪热乘虚侵入血室,与血相搏结的病机。(中医大辞典)

热入营血证 re ru ying xue zheng

【英文名】Invation of the Ying and Blood Systems by Heat(汉英英汉中医大辞典)

【定义】温热病邪深入营血分,伤耗阴血,扰乱心神,以身热夜甚,心烦不寐,或神昏,渴不多饮,斑疹隐隐,或出血,便结尿黄,舌绛,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热为阳 re wei yang

【定义】阴阳学说用于说明温度的阴阳属性。就气候而言,温热者属于阳。(中医基础理论)

热化 re hua

【定义】①子午之年,少阴君火司天,阳光熠熠,从热化气,故名。(中医大辞典)②指寒邪化热入里,寒从热化的病机。(中医大辞典)

热化少阴 re hua shao yin

【定义】三阴三阳分司六气,君火所化为少阴之气。(中医大辞典)

热伏冲任 re fu chong ren

【英文名】Accumulation of Heat in Chong and Ren Meridians(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指热邪伏于冲脉和任脉的病机。(中医大辞典)

热伤气 re shang qi

【定义】指热为阳邪，伤人气分，扰乱气机。（中医大辞典）

热伤肺络 re shang fei luo

【英文名】Injury of Blood Vessel of the Lung by Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指肺络为火热病邪所伤，引起咳血或咯血病变的病机。（中医大辞典）

热伤营阴证 re shang ying yin zheng

【定义】热邪深入营血，损伤营阴，以身热夜甚，心烦不寐，口渴欲饮，斑疹隐隐，便结尿黄，舌绛，脉细数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

热伤筋脉 re shang jin mai

【英文名】Impairment of Muscle and Vessels by Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因高热或久热，灼伤营阴，导致筋脉失养，出现痿软、瘫痪等证的病机。（中医大辞典）

热邪入里 re xie ru li

【定义】指温热性质的病邪深入机体的内部脏腑组织，而引起热性疾病的病理机制。（中医大辞典）

热邪传里 re xie chuan li

【英文名】Inward Transmission of Pathogenic Heat（汉英双解中医大辞典）

【定义】指外邪不从表解而化热入里的病变过程。（中医大辞典）

热邪阻痹证 re xie zu bi zheng

【定义】风、湿、热邪阻滞筋骨关节而以热邪为主者，以肢体关节等处肿胀、灼热、疼痛等为主症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

热邪壅肺证 re xie yong fei zheng

【英文名】Pathogenic Heat Retention Lung Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指热邪内壅于肺所表现的证候。（中国中医药主题词表）

热闭 re bi

【定义】指热邪壅闭于脏腑经络的病机。（中医大辞典）

热闭心包证 re bi xin bao zheng

【异名】热闭心神证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】邪热炽盛而神闭，以发热口渴，神志昏迷，或谵语、狂乱，面赤气粗，舌红苔黄，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

热扰心神证 re rao xin shen zheng

【异名】火扰心神证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】邪热炽盛，心神被扰，以心悸心烦，失眠多梦，甚或谵语，发热口渴，面赤，舌红苔黄，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

热扰胸膈证 re rao xiong ge zheng

【英文名】The Disturbance of the Chest and Diaphragm by Heat Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【定义】邪热扰于胸膈，以胸中烦热、懊侬，躁扰不宁，口渴，咳嗽吐黄痰，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

热极生风 re ji sheng feng

【英文名】Extreme Heat Wind Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】是热邪亢盛引动肝风所表现的证候。（中国中医药主题词表）

热极生寒 re ji sheng han

【定义】指阳热病证，发展到热极阶段，出现热闭、四肢厥冷假寒证的病机。（中医大辞典）

热证 re zheng

【英文名】Heat Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指感受热邪或阳盛阴虚，人体机能活动亢进所表现的证候。（中国中医药主题词表）

热证化寒 re zheng hua han

【英文名】Heat Transforming Cold（中国中医药学主题词表）；

【定义】指病本热证，后出现寒证，寒证出现了热证消失的病证。（中国中医药主题词表）

热实结胸证 re shi jie xiong zheng

【定义】热邪阻结胸膈，以胸中烦热、懊侬，发热口渴，咳嗽气喘，便秘尿黄，舌红苔黄脉数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

热迫大肠 re po da chang

【英文名】Invasion of the Large Intestine by Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指热邪侵犯大肠而导致急性、热性的腹泻病变的病机。（中医大辞典）

热俞五十九穴 re shu wu shi jiu xue

【英文名】Fifty-Nine Acupoints for Febrile Disease（汉英中医药分类大辞典）

【异名】热病五十九俞（中医大辞典、素问）

【定义】指治疗热病的五十九个腧穴。头上五行，每行五穴，共二十五穴，能散越诸阳经上逆的热邪；大杼、膺俞、缺盆、背俞，泻胸中之热；气街、三里、上、下巨虚，泻胃中之热；云门、髃骨、委中、髓空，泻四肢之热；五脏之背俞之旁，左右共十穴，泻五脏之热。（中医大辞典）

热毒 re du

【英文名】Noxious Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指阳热郁结而成毒的致病因素。（中医大辞典）

热毒入营证 re du ru ying zheng

【异名】火毒陷营证（国家标准临床诊疗术语）；热毒陷

营证(国家标准临床诊疗术语);火毒入营证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热毒邪侵入营血,以身热夜甚,斑疹隐隐,神昏谵语,渴不多饮,便结尿黄,舌绛,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒内陷证 re du nei xian zheng

【异名】火毒内闭证(国家标准临床诊疗术语);热毒内闭证(国家标准临床诊疗术语);火毒内陷证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热毒邪炽盛,内陷脏腑,以壮热口渴,神昏谵语,面色暗红,便秘尿黄,舌红绛,苔黄,脉沉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒犯耳证 re du fan er zheng

【异名】毒火犯耳证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪毒外袭,火毒上攻耳窍,以耳部剧痛,鼓膜充血或穿孔流脓,或外耳道生疮疖,舌红苔黄,脉数有力等为主症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒伤血证 re du shang xue zheng

【定义】火热毒邪壅盛,损伤血液,以壮热口渴,便血尿血,或斑疹显露,或衄血、崩漏,便结尿黄,舌红绛,苔黄,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒伤阴证 re du shang yin zheng

【异名】火毒伤阴证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热毒邪壅盛,耗伤阴液,以壮热口渴,烦躁不宁,面赤唇焦,少汗或无汗,便结尿黄,舌红绛而干,苔黄少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒闭肺证 re du bi fei zheng

【异名】火毒闭肺证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热毒邪炽盛,阻闭肺气。以发热肢厥,口渴,咳嗽,气粗而喘,胸部紧闷,鼻煽气灼,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒攻舌证 re du gong she zheng

【异名】火毒攻舌证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热邪毒炽盛,攻犯舌体,以舌体红肿疼痛,或舌体局部红肿高突、疼痛,舌体活动不灵,发热口渴,脉数有力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒攻喉证 re du gong hou zheng

【异名】胃火燔咽证(国家标准临床诊疗术语);火毒攻喉证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】热毒上攻咽喉,以咽喉红肿疼痛,吞咽困难,甚至溃烂、化脓,口气臭秽,壮热口渴,舌红苔黄,脉数有力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒瘀肝证 re du yu gan zheng

【定义】火热毒邪,瘀滞于肝,以胁胀灼痛,或胁下有肿块,壮热,口渴,身目深黄,甚或神昏,面赤,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒袭表证 re du xi biao zheng

【异名】温毒袭表证(国家标准临床诊疗术语);火毒袭表证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热毒邪侵袭卫表,以发热微恶寒,身痛如杖,头痛如劈,舌红苔黄白,脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒蕴肠证 re du yun chang zheng

【定义】毒邪蕴结肠道,以腹痛腹胀,便秘或腹泻,或便脓血腥臭等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒蕴结肌肤证 re du yun jie ji fu zheng

【异名】火毒蕴结肌肤证(国家标准临床诊疗术语);肌肤热毒证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热毒邪蕴结皮肤肌肉,以皮肉生疮疖痈疡,红肿灼痛,溃烂流脓,或皮肤焮红、灼热、糜烂,口渴便秘,舌红、苔黄、脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒蕴结证 re du yun jie zheng

【异名】火毒证(国家标准临床诊疗术语);热毒炽盛证(国家标准临床诊疗术语);火毒炽盛证(国家标准临床诊疗术语);热毒壅滞证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热壅盛成毒,以肌肤等外生疮疖疔痈,红肿灼痛,化脓溃烂,发热口渴,舌红苔黄,脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热毒壅聚头面证 re du yong ju tou mian zheng

【定义】火热疫毒壅结头面部及其官窍,以头面红肿灼热,或颜面生疔疖,烦热口渴,便结尿黄,舌红脉数,甚则壮热、谵语、神昏等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热炽心肺证 re chi xin fei zheng

【定义】火热炽盛,内扰心肺,以咳嗽气喘,吐痰黄稠,心烦失眠,甚则神昏谵语,舌红苔黄,脉数有力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热炽气分证 re chi qi fen zheng

【异名】气分热盛证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】外感温热病邪内入脏腑,正盛邪实,邪正剧争,以壮热烦渴,舌红苔黄,尿赤便结,脉洪或数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热炽营分证 re chi ying fen zheng

【异名】营分热盛证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】温热病邪内陷,营阴受损,心神被扰,以身热夜甚,心烦不寐,神昏谵语,斑疹隐隐,舌质红绛,脉细

而数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热疮 re chuang

【英文名】Fever Blister(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指发热后或高热过程中,在皮肤黏膜交界处所发生的急性疱疹性皮肤病。相当于西医的单纯疱疹。其特点是皮损为成群的水疱,有的互相融合,多在1周后痊愈,易于复发。(中医外科学)

热结 re jie

【定义】指热邪聚结不散的病机。(中医大辞典)

热结下焦 re jie xia jiao

【英文名】Accumulation of Heat in the Lower-Jiao(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指热邪郁结于下焦的病机。(中医大辞典)

热结膀胱 re jie pang guang

【英文名】Accumulation of Heat in the Urinary Bladder(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膀胱被邪热困扰,出现血热相搏的实证的病机。(中医大辞典)

热结膀胱证 re jie pang guang zheng

【英文名】Bladder Heat Accumulation Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】指热邪壅结膀胱所表现的证候。(中国中医药主题词表)

热胜寒 re sheng han

【英文名】Heat Prevailing over Cold(中医基础理论)

【定义】阴阳二气相互制约,温热胜可制约寒。(中医基础理论)

热重于风证 re zhong yu feng zheng

【定义】风热外袭证中热偏重者,以发热重,微恶风,口渴饮冷,目赤肿痛,咽喉红肿,舌尖红,苔薄黄,脉浮数,或肌肤痒痛灼热等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热重于湿证 re zhong yu shi zheng

【定义】湿热蕴结,热邪偏重,以身热口渴,面红目赤,头身困重,便溏不爽,小便短少,舌红苔黄腻,脉数而滑等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热病脉 re bing mai

【英文名】Febrile Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属循环系统症状。指发热时特有的脉搏,通常称为洪脉。(诊断学大辞典)

热积膀胱证 re ji pang guang zheng

【定义】邪热蕴积膀胱,以小腹胀,小便灼热疼痛,发热口渴,舌红苔黄,脉数有力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热陷心包证 re xian xin bao zheng

【异名】热入心包证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪热炽盛,心神被扰,以心悸心烦,失眠多梦,甚或谵语,发热口渴,面赤,舌红苔黄,脉滑数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热淋 re lin

【英文名】Stranguria(中国中医药学主题词表)

【定义】淋证之一,起病多急骤,或伴发热,小便赤热,溲时灼痛。(中医内科学)

热盛气分 re sheng qi fen

【定义】指气分的热邪炽盛的病机。(中医大辞典)

热盛气滞证 re sheng qi zhi zheng

【异名】热郁气滞证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪热炽盛,气机郁滞,以发热口渴,胸腹等处胀满、窜痛,便秘尿黄,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热盛伤津证 re sheng shang jin zheng

【英文名】Impairment of the Body Fluid by Intense Heat(汉英英汉中医大辞典)

【异名】热盛耗液证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热炽盛,损伤津液,以发热,口渴喜饮,皮肤干瘪,眼眶凹陷,大便干结,小便短黄,舌红干,苔黄燥,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热盛动风证 re sheng dong feng zheng

【定义】邪热炽盛,引动肝风,以壮热口渴,神志昏迷,手足抽搐,颈项强直,角弓反张,牙关紧闭,舌红绛,苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热盛动血证 re sheng dong xue zheng

【定义】邪热炽盛,迫血妄行,以壮热口渴,面红目赤,便血、尿血、衄血,或斑疹显露,舌红绛,苔黄,脉洪数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热盛酿脓证 re sheng niang nong zheng

【异名】热盛肉腐证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪热壅积,血肉腐败,酿成痈脓,以发热口渴,局部红肿灼痛、拒按,溃破流脓,舌红苔黄腻或黄腐,脉滑数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热厥证 re jue zheng

【异名】真热假寒证(国家标准临床诊疗术语);热极肢厥证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪热炽盛,阳盛格阴于外,以壮热口渴,烦躁不宁,胸腹灼热,手足厥冷,便秘尿黄,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

热越 re yue

【定义】指热邪随汗外越的病机。(中医大辞典)

热遏 re e

【定义】指热邪被郁遏于内的病理机制。(中医大辞

典）

热痰 re tan

【英文名】Heat-Phlegm(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指痰与热互结的致病因素。(中医基础理论)

热痹 re bi

【英文名】Heat Arthralgia(中国中医药学主题词表)

【定义】是痹证的一种，由于风寒湿邪留滞经络，日久化热而出现关节红肿热痛，伴发热，恶风，口渴，胸闷的一种病证。(中医内科学)

畜门 xu men

【英文名】Posterior Nostril(汉英中医药分类大辞典)

【定义】外鼻孔。(中医大辞典)

疲乏 pi fa

【英文名】Tiredness(中医症状鉴别诊断学)

【异名】体惰(中医症状鉴别诊断学，灵枢)；怠惰(中医症状鉴别诊断学，灵枢)

【定义】属于全身症状。指精神困倦，肢体懈怠乏力的临床表现。(中医症状鉴别诊断学)

疳气 gan qi

【英文名】Malnutrition(汉英中医药大词典)

【定义】疳病初期，脾失健运，以形体消瘦，面色无华，食欲不振为特点的疳病。(国家标准临床诊疗术语)

疳证 gan zheng

【英文名】Malnutrition(汉英中医药大词典)

【定义】指由于喂养不当，或多种疾病影响，导致脾胃功能受损，气液耗伤而形成的慢性病证。以形体消瘦，面黄发枯，精神萎靡或烦躁，饮食异常为特征。"疳"有两种含义：其一"疳者，甘也"，是指小儿恣食肥甘厚腻，损伤脾胃，形成疳证；其二"疳者，干也"，指气液干涸，形体羸瘦。(中医儿科学)

疳积 gan ji

【英文名】Malnutrition due to Improper Feeding(汉英英汉中医大辞典)

【定义】疳病中期，虚实错杂，以体瘦显著，面色萎黄，腹胀青筋，精神不振为特点的疳病。(国家标准临床诊疗术语)

疳积上目 gan ji shang mu

【英文名】Eye Troubles due to Malnutrition in Childern (汉英英汉中医大辞典)

【异名】疳毒眼(普通高等教育中医药类规划教材)；小儿疳眼(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】疳积上目继发于小儿疳积，以初起时暗处不能见物，继而眼珠干燥，黑睛混浊，甚至糜烂破损为特征的眼病。(中医眼科学)

疳翳 gan yi

【定义】属于眼科症状，指疳毒上攻眼目，初为夜盲，继则黑睛生翳白膜成片，或为凝脂蟹睛，甚则黑睛泛起，或睛珠枯陷的症状。(中医症状鉴别诊断学)

疹毒 zhen du

【英文名】Measles Toxin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指致发疹病的内生之毒。(中医基础理论)

疾脉 ji mai

【英文名】Swift Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指脉异常急速，一呼一吸脉跳七、八至以上的脉象。脉来急速，脉率快于数脉，约140～180次/分，脉律基本规整。疾脉主阳极阴竭，元气将脱。疾而坚硬是阳热亢盛，阴液亏竭；疾而无力是阳气衰败。孕妇无病若见此脉，为临产脉象，多称为离经脉。疾脉的形成，主要由于真阴欲竭，孤阳上亢，或阳热极盛，使血行加速，而脉率极快。(诊断学大辞典)

疾病 ji bing

【英文名】Etiological Factors and Pathogenesis(中国中医药学主题词表)

【定义】指中医学关于人体病变的系统理论，包括病因、发病、病机、病证、传变、转归等内容。(中医基础理论)

痄腮 zha sai

【英文名】The Swollen Cheek(汉英英汉中医大辞典)

【异名】鸬鹚瘟(普通高等教育中医药类规划教材)；蛤蟆瘟(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指因感受风温邪毒，壅阻少阳经脉引起的时行疾病。以发热，耳下腮部漫肿疼痛为特征。(中医儿科学)

病因 bing yin

【英文名】Etiollogical factors(中国中医药学主题词表)

【定义】导致人体发生疾病的原因。(中医基础理论)

病因有别 bing yin you bie

【定义】指人体感邪途径有别。如：温疫自口鼻而入，伤寒自毫窍而入。(中医各家学说)

病因证候 bing yin zheng hou

【定义】指在致病因素作用下，患者机体产生的病变所表现的证候。(普通高等教育中医药类规化教材)

病机 bing ji

【英文名】Pathogenesis(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指疾病发生、发展与变化的内在机理。(中医基础理论)

病机十九条 bing ji shi jiu tiao

【英文名】Nineteen Items of Pathogenesis(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指《素问·至真要大论》中所论述的十九条病机。(中医大辞典)

病位 bing wei

【定义】指疾病的病因所处的部位，或机体病变的部

位。(中医基础理论)

病位传变 bing wei chuan bian

【定义】指在病变的发展过程变化过程中,其病变部位发生相对传移的病理过程。(中医基础理论)

病势 bing shi

【定义】指疾病的发展趋势。(中医基础理论)

病性 bing xing

【定义】指疾病的阴阳、寒热、虚实的属性。(中医基础理论)

病性转化 bing xing zhuan hua

【定义】指病变的性质在疾病过程中发生转变的病理变化。(中医基础理论)

病毒性心肌炎 bing du xing xin ji yan

【英文名】Myocarditis(医学主题词表)

【定义】由病毒侵犯心脏,以心肌炎性病变为主要表现的疾病。以神疲乏力,面色苍白,心悸,气短,肢冷,多汗为特征。(中医儿科学)

痈 yong

【英文名】Carbuncle(中国中医药学主题词表)

【定义】指气血为毒邪壅塞而不通,有"内痈"与"外痈"之分。内痈生在脏腑,外痈生在体表,两者在辨证施治上有区别。(中医外科疾病)

痉病 jing bing

【英文名】Convulsive Disease(中国中医药学主题词表);

【定义】指由于筋脉失养所引起的,以项背强急,四肢抽搐,甚至角弓反张为主要特征的临床常见病。(中医内科学)

益气升阳法 yi qi sheng yang fa

【定义】此法多用于乏力、食少、气短懒言、面白、舌淡脉弱,属于脾胃气虚者,常选用四君子汤、六君子汤加减。(中医各家学说)

益气补脾法 yi qi bu pi fa

【定义】此法多用于脘腹冷痛、呕吐清水、四肢不温、泄泻清冷、舌白润、脉沉缓,属于脾阳虚或脾胃虚寒者,常以理中汤加减。(中医各家学说)

监仓之官 jian cang zhi guan

【定义】指大、小肠。(中医大辞典)

真 zhen

【英文名】Vital Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】真脏脉(中医大辞典、素问);真气(中医基础理论、素问)

【定义】①真气的简称,指禀受于先天且赖后天荣养而滋生的精气。(中医大辞典)②真脏脉的简称。指五脏真气败露的脉象。即无胃、神、根的脉象,可见于疾病的危重阶段。(中医大辞典)

真气 zhen qi

【英文名】Genuin Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】正气(中国中医药学主题词表、素问);元气(中国中医药学主题词表,脾胃论)

【定义】①指心气。(中医大辞典)②同元气。即指禀受于先天且赖后天荣养而滋生的精气。(中医大辞典)③同正气。(中医大辞典)

真水 zhen shui

【英文名】Kidney-Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】真阴(中医基础理论);肾阴(中医基础理论)

【定义】为人体阴液的根本,对全身各脏腑组织起着滋养和濡润作用。(中医基础理论)

真火 zhen huo

【英文名】Kidney-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【异名】真阳(中医基础理论);肾阳(中医基础理论)

【定义】为人体阳气的根本,对全身各脏腑组织起着推动和温煦作用。(中医基础理论)

真火宜藏不宜露 zhen huo yi cang bu yi lou

【定义】指肾为封藏之本,藏真阴而寓真阳,为先天之本,生命之根。真火,即肾阳。只有精充气旺,阴阳相济,才能生化无穷,体格强健。故真火宜潜藏而不宜外露。(中医基础理论)

真牙 zhen ya

【英文名】Wisdom Tooth(汉英中医药分类大辞典)

【异名】尽头牙(中医大辞典、素问);智齿(中医大辞典、素问)

【定义】指生长最迟的第三臼齿。(中医大辞典)

真头痛 zhen tou tong

【英文名】Unendurable Headache(汉英英汉中医大辞典)

【异名】厥头痛(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因风阳上窜,气血上逆,扰乱清阳所致。以突发剧烈头痛、恶心呕吐、血压显著增高为主要表现的痛病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

真邪 zhen xie

【英文名】Vital Qi and Pathogen(汉英中医药分类大辞典)

【异名】两气(中医大辞典、灵枢)

【定义】真气与邪气的合称。(中医大辞典)

真阳 zhen yang

【英文名】Kidney-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【异名】真火(中医基础理论);肾阳(中医基础理论)

【定义】为人体阳气的根本,对全身各脏腑组织起着推动和温煦作用。(中医基础理论)

真阳不足 zhen yang bu zu

【英文名】Real Yang-Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指肾阳先天禀赋不足,或后天耗损所表现的证候。(中国中医药主题词表)

真阴 zhen yin

【英文名】Kidney-Yin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肾水(中医基础理论);肾阴(中医基础理论)

【定义】为人体阴液的根本,对全身各脏腑组织起着滋养和濡润作用。(中医基础理论)

真阴不足 zhen yin bu zu

【英文名】Real Yin-Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指肾阴先天禀赋不足,或后天耗损所表现的证候。(中国中医药主题词表)

真阴之病 zhen yin zhi bing

【定义】真阴之病既指精亏,又指气衰,内含"命门之水亏"和"命门之火衰"两个方面。(中医各家学说)

真阴之脏 zhen yin zhi zang

【定义】指命门。在五脏中,诸脏之精统归于肾,认为命门是"肾脏藏精之府",命门之精即是"真阴"。因此,命门又称为"真阴之脏"。(中医各家学说)

真阴之象 zhen yin zhi xiang

【定义】凡精血形质之属,均由命门真阴所化生,故认为精血形质为"真阴之象"。(中医各家学说)

真实假虚 zhen shi jia xu

【英文名】Excess in Reality with Pseudo-Deficiency(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指实邪结聚的病,反现类似虚症的假象的病机。(中医大辞典)

真实假虚证 zhen shi jia xu zheng

【英文名】Real Excess and Pseudo-Deficiency(汉英英汉中医大辞典)

【定义】泛指疾病本质为实,而表现出某些类似虚弱症状的证候。(国家标准临床诊疗术语)

真骨 zhen gu

【英文名】The Strong Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指强固的骨骼。(中医大辞典)

真热假寒 zhen re jia han

【定义】①指疾病的本质为阳热,但表现为寒象的病机。(中医大辞典)②指阳证似阴的证候。(中医大辞典)

真热假寒证 zhen re jia han zheng

【英文名】Real-Heat and Pseudo-Cold Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】热厥证(国家标准临床诊疗术语);热极肢厥证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】邪热炽盛,阳盛格阴于外,以壮热口渴,烦躁不宁,胸腹灼热,手足厥冷,便秘尿黄,舌红苔黄,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

真脏 zhen zang

【英文名】Genunie-Qi(中国中医药学主题词表);

【定义】指五脏的真气。(中医大辞典)

真脏脉 zhen zang mai

【英文名】True Visceral Pulse(诊断学大辞典)

【异名】真脉(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。五脏真气败露的脉象。即无胃、神、根的脉,可见于疾病的危重阶段。(诊断学大辞典)

真虚假实 zhen xu jia shi

【英文名】Real Deficiency with Pseudo-Excess(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指正气虚弱的病,反现类似实证的假象的病机。(中医大辞典)

真寒假热 zhen han jia re

【定义】①指阴证似阳的证候。(中医大辞典)②指疾病的本质为阴寒,但假相表现为热相的病机。(中医大辞典)

真寒假热证 zhen han jia re zheng

【英文名】The Real-Cold and Pseudo-Heat Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】泛指阴寒内盛,格阳于外,以既有手足厥冷,小便清长,大便清冷,舌淡苔白等真寒症状,又有身热反欲衣被、面色浮红、口渴欲热饮等假热表现的证候。(国家标准临床诊疗术语)

真睛破损 zhen jing po sun

【英文名】Perforated Wound of the Eyeball(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指外物伤目而又有穿透伤口者。(中医眼科学)

眩晕 xuan yun

【英文名】Vertigo(中国中医药学主题词表)

【定义】由于风、火、痰、虚、瘀引起清窍失养,临床上以头晕、眼花为主症的一类病证。眩即眼花,晕是头晕,两者常同时并见,故统称为"眩晕"。(中医内科学)

破伤风 po shang feng

【英文名】Tetanus(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指皮肤破伤,风毒之邪乘虚侵入而引起发痉的疾病。其特点是有皮肉破伤史,有一定的潜伏期,发作时呈现全身性肌肉强直性痉挛,阵发性抽搐,抽搐间歇期全身肌肉仍紧张强直,伴有发热,但神志始终清醒,多因并发症而死亡。(中医外科学)

离经之血 li jing zhi xue

【英文名】Blood Circulating Out of Vessels(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指血溢脉外,离开血液运行常道的瘀血。(中医基础理论)

离经脉 li jing mai

【英文名】Abnormally Rapid or Slow Pulse(诊断学大辞

典)

【定义】属脉象异常。①离其平常度数的脉象。(诊断学大辞典)②孕妇临产前,脉象突然一反常态。(诊断学大辞典)

积 ji

【英文名】Mass(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腹内结块,其块明显,痛胀较甚,固定不移者。(中医大辞典)

积阳为天 ji yang wei tian

【英文名】The Heaven Resulting from the Accumulation of Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】轻清上浮之气属阳,积聚为天。(中医基础理论)

积阴为地 ji yin wei di

【英文名】The Earth Resulting from the Accumulation of Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】重浊下沉之气属阴,凝结为地。(中医基础理论)

积厥 ji jue

【定义】因饥饿等而使营气不足,清阳不升,脑神失养所致。以突发心慌、软弱、冷汗、面白,甚至晕厥等为主要表现的厥病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

积滞 ji zhi

【定义】属于儿科症状。小儿内伤乳食,停聚胃脘,积久不化,以致气滞不行。(中医症状鉴别诊断学)

积筋 ji jin

【英文名】Big Tendons in the Urogenital Region(汉英中医药分类大辞典)

【异名】宗筋(中医大辞典);皇帝(内经)

【定义】①专指阴茎。(中医大辞典)②前阴部。(中医大辞典)

积精全神 ji jing quan shen

【定义】指摄养精气,护养神明,从而达到形体与精神的健康。(内经讲义)

积聚 ji ju

【英文名】Abdominal Mass(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腹内结块,或胀或痛者,并可因此而导致其他疾病发生的原因。(中医大辞典)

窈漏 yao lou

【英文名】The Regin Between Vestibule of Vagina and Perineum(汉英中医药分类大辞典)

【定义】女子阴道前庭与会阴之间的部分。(中医大辞典)

窍 qiao

【英文名】The Apertures of the Human Bady(汉英中医药分类大辞典)

【定义】孔道。(中医大辞典)

粉花疮 fen hua chuang

【英文名】Pollen Sore(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因面施脂粉等所致。以皮肤红肿、水疱、瘙痒等为主要表现的接触过敏性皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

粉刺 fen ci

【英文名】Acne(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】发生于颜面、胸、背等处的一种毛囊、皮脂腺的慢性炎症。相当于西医的痤疮。其特点是多发生于青年男女,皮损丘疹如刺,可挤出白色碎米样粉汁。(中医外科学)

粉刺性乳痈 fen ci xing ru yong

【定义】因肝郁化热,肉腐化脓而成。多有先天性乳头凹陷畸形、乳头中常伴粉渣样物排出,急性发作时脓液中常夹有粉渣样物质为主要表现的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

素天之气 su tian zhi qi

【定义】是天象之一。指白色的云气。(中医大辞典)

素病体质 su bing ti zhi

【定义】指平素存在疾病的、健康状况不佳的体质。(中医基础理论)

紧脉 jin mai

【英文名】Tense Pulse(诊断学大辞典)

【定义】属脉象异常。指脉来紧急,绷紧有力,状如牵绳转索。紧脉主寒证,主痛证。另外,食滞胃肠亦见紧脉。(诊断学大辞典)

绣球风 xiu qiu feng

【英文名】Scrotal Eczema(汉英英汉中医大辞典)

【异名】肾囊风(国家标准临床诊疗术语);阴囊风(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因肝经湿热下注,风邪外袭所致。以阴囊皮肤潮红、起疹、湿润或有渗液,剧烈瘙痒,痛如火燎为主要表现的湿疮类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

继发 ji fa

【定义】指在原有疾病未愈的基础上又发生新的病证。(中医基础理论)

缺血中风 que xue zhong feng

【定义】因瘀痰入脉,阻塞脑络所致。以半身不遂,口舌歪斜,偏盲,失语等为主要表现的疾病。(国家标准临床诊疗术语)

缺乳 que ru

【英文名】Hypogalactia or Agalactia(汉英英汉中医大辞典)

【异名】乳汁不行(普通高等教育中医药类规划教材);乳汁不足(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】哺乳期内,产妇乳汁甚少,或全无。(中医妇科学)

缺盆 que pen

【英文名】Supraclavicular Fossa(汉英中医药分类大辞典)

【异名】天盖(中医大辞典)

【定义】①经穴名。属足阳明胃经,位于锁骨中点上方之凹陷处。(中医大辞典)②锁骨上窝。(中医大辞典)

缺盆疽 que pen ju

【英文名】Scrotal Carbuncle(汉英中医药大词典)

【异名】囊疽(汉英中医药大词典)

【定义】发生于缺盆穴处的一种瘰疬,属于痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

缺盆溃烂 que pen kui lan

【定义】属于外科症状。是指锁骨上部凹陷处破溃之症。(中医症状鉴别诊断学)

缺陷体质 que xian ti zhi

【定义】素体有缺陷的体质,一般由先天因素而致。(中医基础理论)

胯 kua

【英文名】Hip(汉英中医药分类大辞典)

【定义】两大腿之间的部位。(中医大辞典)

胯腹痈 kua fu yong

【英文名】Acute Iguinal Pyogenic Lymphadenitis(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指生在胯腹部的急性化脓性疾病。相当于西医的腹股沟浅部急性淋巴结炎。其特点是结块肿痛,皮色不变,步行困难。(中医外科学)

胰胀 yi zhang

【定义】多因胰、胆等现的长期影响,邪毒蕴胰,使胰体受损,脾失健运。以反复发作的脘腹痛胀,消瘦,腹泻等为主要表现的内脏胀病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

胰痈 yi yong

【定义】常继发于胰瘅之后,邪毒蕴胰,气血败腐,以腹痛、发热、上腹包块为主要表现的内脏痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

胰瘅 yi dan

【定义】因酗酒或暴食,或情志刺激,或继发于胆石、蛔厥等病之后,湿热邪毒壅积于胰所致。以急起上腹剧痛,伴恶心、呕吐、发热、尿血淀粉酶增高为主要表现的内脏瘅病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

胰癌 yi ai

【定义】多与长期嗜烟酒、进食霉变食物或肥甘油腻等有关,以脘腹痛,纳呆,消瘦,黄疸等为主要表现,发生于胰的癌病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

胳膊 ge bo

【英文名】Upper Arm(汉英中医药分类大辞典)

【异名】肱膊(中医大辞典)

【定义】即上臂。(中医大辞典)

胶瘤 jiao liu

【定义】多因筋脉松弛,痰液凝聚所致。以指、腕关节或肌位附近出现圆滑坚硬囊肿为主要表现的瘤病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

胸 xiong

【英文名】Chest(汉英中医药分类大辞典)

【定义】人体胸部的简称。内藏心、肺、心包、上焦等。(中医大辞典)

胸中 xiong zhong

【定义】人体的胸腔。(中医大辞典)

胸中之府 xiong zhong zhi fu

【英文名】House of the Heart and Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体背部。(中医大辞典)

胸阳 xiong yang

【英文名】Yang Qi in the Chest(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指胸中的阳气,亦即上焦阳气。(中医大辞典)

胸围 xiong wei

【英文名】Circumference of the Chest(汉英中医药分类大辞典)

【定义】人体胸部与乳头相平的部位的周围长度。(中医大辞典)

胸闷 xiong men

【英文名】Chest Distress(诊断学大辞典)

【异名】胸中痞满(中医症状鉴别诊断学);胸满(中医症状鉴别诊断学);胸痞(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于胸腹症状。指病人自觉胸中堵塞不畅,满闷不舒。(诊断学大辞典)

胸胁 xiong xie

【英文名】Chest and Hypochondrium(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体前胸和两腋下肋骨部位的统称。(中医大辞典)

胸胁痛 xiong xie tong

【英文名】Thoracico-Hypochondriac Pain(中国中医药学主题词表)

【定义】属于胸腹症状。属疼痛,以一侧或两侧胁肋部疼痛为主,病变主要在肝胆,病因为外感与内伤,以内伤多见。(中国中医药主题词表)

胸背部筋伤 xiong bei bu jin shang

【定义】胸背损伤在临床上常见,损伤程度不一。轻者

常伤及胸廓部的软组织、骨骼，重者伤及胸腔内的呼吸、循环系统等重要脏器，甚至有生命危险。（中医筋伤学）

胸部扭挫伤 xiong bu niu cuo shang

【定义】胸部扭挫伤或受自身扭转、牵拉所致，或因外来暴力直接作用于胸壁导致局部筋伤和气血、经络功能紊乱，胸部疼痛。（中医筋伤学）

胸椎关节突关节错缝 xiong zhui guan jie tu guan jie cuo feng

【异名】胸椎后关节紊乱症（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】胸椎关节突关节由上位胸椎的下关节突与下位胸椎的上关节突构成，当身体扭转姿势不当或受到暴力作用时，使关节突关节发生错位，导致背部疼痛和功能障碍。（中医筋伤学）

胸痛 xiong tong

【英文名】Chest Pain（诊断学大辞典）

【定义】属于胸腹症状。指以胸痛为主要症状的病证。多见于心肺病变。胸痛憋闷，痛引肩背者，是胸痹。多由胸阳不振，痰浊内阻，或气虚血瘀，进而导致心脉气血运行不畅所致。（诊断学大辞典）

胸痹心痛 xiong bi xin tong

【定义】由于正气亏虚，痰浊、瘀血、气滞、寒凝而引起心脉痹阻不畅，临床以膻中或左胸部发作性胸闷、疼痛为主要表现的一种病证。轻者偶发短暂轻微的胸部沉闷或隐痛，或为发作性膻中或左胸含糊不清的不适感；重者疼痛剧烈，或呈压榨样绞痛。常伴有心悸，气短，呼吸不畅，甚至喘促，惊恐不安，面色苍白，冷汗自出等。（中医内科学）

胸腹 xiong fu

【定义】指人体的胸部与腹部。（中医内科学）

胸膛 xiong tang

【英文名】Chest（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①泛指胸部。（中医大辞典）②骨名。指人体胸骨。（中医大辞典）

胸壁瘀斑 xiong bi yu ban

【英文名】Ecchymosis of Chest Wall（诊断学大辞典）

【定义】属胸外科症状。为胸壁皮下出血的临床症象。可因全身性疾病或胸壁外伤所致。（诊断学大辞典）

胸膺 xiong ying

【英文名】Front Part of the Chest（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人体前胸部。（中医大辞典）

骯 heng

【定义】膝以下的足胫部分。（中医大辞典）

脂人型 zhi ren xing

【定义】此型人肉不坚而皮缓，形体纵腹垂脂，多气。（中医各家学说）

脂肥 zhi fei

【定义】指肌肉、脂肪肥厚的人。（中医大辞典）

脂瘤 zhi liu

【英文名】Lipoma（汉英双解实用中医词汇）

【异名】粉瘤（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指皮肤皮脂腺中皮脂潴留、瘀积而形成的囊肿。（中医外科学）

脊 ji

【定义】指脊椎。包括胸椎十二节、腰椎五节、骶骨四节。（中医大辞典）

脊柱骨 ji zhu gu

【英文名】Vertebra（汉英中医药分类大辞典）

【异名】脊骨（中医大辞典）；脊梁骨（中医大辞典）

【定义】骨名。解剖学同名骨。由 33 个椎骨构成。是躯干的中轴，并保护着骨髓。脊柱骨可划分为五部，即颈椎 7 个，胸椎 12 个，腰椎 5 个，骶椎 5 个合并为一骶骨，尾椎 4 个合并为一尾骨。（中医大辞典）

脊椎滑脱 ji zhui hua tuo

【英文名】Spendyloschisis（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是指由于椎弓峡部裂引起腰椎逐渐向前或向后方滑动移位。只有椎体滑动，但椎弓完整者，称之为假性滑脱，多与后天因素有关。（中医骨病学）

脊痹 ji bi

【定义】因肾虚于先，寒邪深入骨髓，使气血凝滞所致。以腰背疼痛，两胯活动受限，严重者脊柱弯曲变形，甚至强直僵硬，或背部酸痛、肌肉发硬沉重感，阴雨天及劳累为甚的肢体痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

脊髓 ji sui

【定义】髓藏于骨腔之中，因其所藏部位不同，有不同的名称。藏于脊椎管内的髓称为脊髓。（中医基础理论）

脏为阴 zang wei yin

【英文名】Zang-Organ Body Belonging to Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳学说用于说明人体组织结构的阴阳属性。就脏腑而言，五脏藏精气而不化，属于阴。（中医基础理论）

脏气 zang qi

【英文名】Visceral-Qi（实用汉英中医词典）

【定义】即五脏之气。指五脏的机能活动。（中医大辞典）

脏行气于腑 zang xing qi yu fu

【英文名】The Five Zang Organs Exert Their Qi on the Six Fu Organs（实用汉英中医词典）

【定义】脏腑相合的一种理论。脏与腑之间通过经络和营卫气血的正常运行而保持其生理活动的协调。六腑传化水谷的功能，就是受五脏之气的配合完成的。（中医大辞典）

脏俞五十穴 zang shu wu shi xue

【英文名】The Five Shu-Points of All Zang-Organs Are Fifty in Number（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指五脏的井、荥、输、经、合穴，共二十五穴，左右计五十穴。（中医大辞典）

脏毒 zang du

【英文名】Bloody Stool（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因燥屎、腹泻，粪便留滞肛窦，湿热下注所致。以肛门内疼痛、灼热、坠胀感，排便后向会阴、臀部放射，肛窦红肿、有脓样物等为主要表现的痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

脏脉 zang mai

【定义】①五脏之经脉。（中医大辞典）②真脏之脉。（中医大辞典）③指手足三阳三阴之经脉。（中医大辞典）

脏真 zang zhen

【英文名】True Energy of Zang Organ（汉英双解中医大辞典）

【定义】指五脏的真气。（中医大辞典）

脏腑 zang fu

【定义】①包括五脏、六腑和奇恒之腑。（中医基础理论）②是位于人体颅腔、胸腔和腹腔内，视之可见，触之可及的器官的总称。（中医基础理论）③脏腑是一个形态结构和生理功能的相统一综合概念，他源于古代解剖，而又高于解剖；不仅具有解剖学意义，而且更重要的是一个人体功能的模型。（中医基础理论）

脏腑生克传变 zang fu sheng ke chuan bian

【定义】指脏腑的疾病，依据五行生克制化规律而传移、变化。（中医基础理论）

脏腑各论 zang fu ge lun

【定义】分别对五脏、六腑、奇恒之腑的生理基础、生理功能及生理特性进行的论述。（中医基础理论）

脏腑百骸皆听命于心 zang fu bai hai jie ting ming yu xin

【定义】指心藏神，是五脏六腑的大主，人体的五脏六腑，形体官窍都必须在心的统一指挥下才能进行协调统一的正常生命活动。（中医基础理论）

脏腑相传 zang fu xiang chuan

【英文名】Transmission Among Zang-Fu-Orgens（汉英双解中医大辞典）

【定义】是指脏和腑互为表里，疾病在二者之间传变，或由脏及腑，或由腑及脏。（中医基础理论）

脏腑相关 zang fu xiang guan

【异名】脏腑关系（中国中医药学主题词表）

【定义】指脏与腑之间的生理功能及特性的关系。主要指阴阳表里关系。由于脏属阴，腑属阳；脏为里，腑为表，一脏一腑，一阴一阳，一表一里相互配合，并有经脉相互络属，从而构成了脏腑之间的密切关系。（中医基础理论）

脏腑相关病机 zang fu xiang guan bing ji

【定义】指相关脏腑之间功能失调，导致疾病发生、发展、变化的病变机理。（中医基础理论）

脏腑兼证 zang fu jian zheng

【英文名】Zang-Fu Accompanying Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指某一脏或某一腑发生病变时，不仅出现了本脏腑的证候，而且影响其它脏腑发生病变而出现的证候。（中国中医药主题词表）

脏腑病机 zang fu bing ji

【英文名】Pathogenesis of Zang Fu-Organs（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脏腑疾病发生、发展、变化以及相互影响的病变机理。（中医基础理论）

脏腑辨证 zang fu bian zheng

【英文名】Differentiation of Syndromes in Accordance with the Visceral Theory（实用汉英中医词典）

【定义】是辨证的基本方法之一。以脏腑生理、病理特点为基础，通过四诊八纲，辨别五脏六腑的阴阳、气血、虚实、寒热等变化，为治疗提供依据。（中医大辞典）

脏躁 zang zao

【英文名】Irritability（汉英英汉中医大辞典）；Hysteria（汉英英汉中医大辞典）

【定义】妇女精神抑郁，心中烦乱，无故悲伤欲哭，或哭笑无常，呵欠频作者，称为“脏躁”。（中医妇科学）

脐 qi

【英文名】Navel（汉英中医药分类大辞典）

【异名】神阙（中医大辞典）

【定义】指脐带脱落结疤后的陷窝。（中医大辞典）

脐上疽 qi shang ju

【英文名】Surpra-Umbilical Carbuncle（汉英中医药大词典）

【定义】生于脐上二寸处的有头疽。（中医大辞典）

脐下悸动 qi xia ji dong

【英文名】Abnormal Pulsation Visible on the Lower Abdomen（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于胸腹症状。即少腹部惕惕然跳动的症状。（中医症状鉴别诊断学）

脐内出血 qi nei chu xue

【定义】属于外科症状。即指自肚脐中出血的症状。

（中医症状鉴别诊断学）

脐风 qi feng

【英文名】Neonatorun Tetanus（汉英英汉中医大辞典）

【异名】脐带风（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是因婴儿出生后断脐护理不当，为风冷水湿所伤而引起的病变。由于多在生后4～7天内发病，故又有“四六风”及“七日风”之称。（中医儿科学）

脐出血 qi chu xue

【定义】属于儿科症状。是指从小儿脐带创口处渗血，或脐底部渗血。（中医症状鉴别诊断学）

脐血 qi xue

【英文名】Bleeding from the Cut End of the Umbilical Cord（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指血从脐中溢出。（中医儿科学）

脐疝 qi shan

【英文名】Navel Hernia（诊断学大辞典）；

【定义】属于小儿外科症状。腹内脏器自脐环突出。分小儿和成人脐疝二种，前者为脐部发育不良，闭锁不全或因脐部瘢痕组织薄弱，在腹内压增高下形成；后者多继发于肥胖、多次妊娠、大量腹水等。（诊断学大辞典）

脐带 qi dai

【异名】命蒂（中医基础理论）；命带（中医基础理论）

【定义】连接胎盘与胚胎的带状物，由两条动脉和一条静脉组成。（现代汉语词典）

脐带囊肿 qi dai nang zhong

【英文名】Cyst of Umbilical Cord（诊断学大辞典）

【定义】属于妇产科症状，指脐带出现大小不等的囊样物，扪之柔软。囊肿往往含有脐带肠系膜管或尿囊的残留物。（诊断学大辞典）

脐疮 qi chuang

【英文名】Umbilical Sore（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指脐部红肿热痛，或有脓水者。（中医儿科学）

脐突 qi tu

【英文名】Hernia（医学主题词表）

【异名】脐疝（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指脐部突起者。（中医儿科学）

脐痈 qi yong

【英文名】Umbilical Carbuncle（中国中医药学主题词表）

【定义】指生于脐部的急性化脓性疾病。本病溃后能较快收口愈合者，乃属痈范围，相当于西医的脐炎。其特点是初起脐部微肿，渐大如瓜，脓稠无臭则易敛，脓水臭秽则可成漏。（中医外科学）

脐部疾病 qi bu ji bing

【英文名】Umbilcal Diseases（中国中医药学主题词表）

【定义】指小儿出生后，断脐结扎、护理不善而发生的病证。（中医儿科学）

脐湿 qi shi

【英文名】Intertrigo Umbilicus（汉英英汉中医大辞典）

【定义】脐部湿润不干者。（中医儿科学）

脐腹痛 qi fu tong

【异名】当脐痛（中医症状鉴别诊断学、张氏医通）；绕脐痛（中医症状鉴别诊断学、伤寒论、金匮要略）；环脐而痛（中医症状鉴别诊断学、内经）

【定义】属于胸腹症状。系指脐周围部位的腹部疼痛。（诊断学大辞典）

脐漏 qi lou

【英文名】Umbilical Fistula（诊断学大辞典）

【定义】属于外科症状。指脐痈脓成破溃，脓水臭秽，并夹有粉状物质，久不收回，形成漏管者。（诊断学大辞典）

脑 nao

【英文名】The Brain（汉英中医药分类大辞典）

【异名】头髓（中医基础理论、内经）；元神之府（中医基础理论、本草纲目）

【定义】是奇恒之府之一。（中医大辞典）

脑户 nao hu

【英文名】Door of the Brain（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①穴位名。属督脉经。位于枕骨粗隆上缘。（中医大辞典）②头的后方，枕骨部位。（中医大辞典）

脑后骨 nao hou gu

【英文名】Occipital Squama（汉英中医药分类大辞典）

【异名】脑杓（中医大辞典、伤科纂要）

【定义】指枕骨的枕鳞部分。（中医大辞典）

脑杓 nao shao

【英文名】Occipital Squama（汉英中医药分类大辞典）

【异名】脑后骨（中医大辞典、伤科汇纂）

【定义】指枕骨的枕鳞部分，以其形如杓，故名。（中医大辞典）

脑鸣 nao ming

【英文名】Tinnitus Crania（汉英英汉中医大辞典）

【定义】多因脑髓空虚，或因火郁，痰湿阻滞所致。以自觉脑内如虫蛀鸣响为主要表现的疾病。（国家标准临床诊疗术语）

脑络痹 nao luo bi

【定义】因用脑过度，过食肥甘，房事不节，或年老肾虚，致精血亏少，经脉失柔，或痰浊瘀血阻滞，气血阻痹，脑失所养所致。以头痛、头晕、情志改变，或有肢体麻痹、震颤等为主要表现的内脏痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

脑疽 nao ju

【英文名】Cerebral Carbuncle（汉英中医药大词典）

【定义】多因阳亢热极所致。生于项后入发际处，具有红肿热痛、根束顶尖、难脓、难腐、难敛，易致内陷的有头疽。（国家标准临床诊疗术语）

脑盖 nao gai

【英文名】Parietal Bone（汉英中医药分类大辞典）

【定义】头部覆盖包围脑髓的骨骼部分。主要由左、右顶骨和部分额骨、枕骨构成。（中医大辞典）

脑萎 nao wei

【定义】因五脏亏虚，气血不足，使脑髓空虚所致。以进行性健忘、智能减退、人格障碍、痴呆、震颤等为主要表现的劳病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

脑痨 nao lao

【定义】因痨虫侵袭于脑，损伤脑神所致。以发热、盗汗、头痛、呕吐、项强、昏睡、抽搐等为主要表现的痨病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

脑缝 nao feng

【英文名】Cranial Sutures（汉英中医药分类大辞典）

【定义】头部颅骨相互吻合的齿状缝线。（中医大辞典）

脑瘤 nao liu

【英文名】Cerebroma（汉英中医药大词典）

【定义】因痰浊凝结、气血瘀滞于脑部，赘生而形成肿块。以部位固定的局限性头痛，颅骨外压痛，并出现脑部受压所致的相应的麻木、瘫痪等为主要表现的瘤病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

脑髓 nao sui

【英文名】The Brain and the Spinal Cord（汉英中医药分类大辞典）

【定义】脑髓和脊髓的合称。（中医大辞典）

脓耳 nong er

【英文名】Suppuration of the Ear（汉英英汉中医大辞典）

【异名】耳中生毒（普通高等教育中医药类规划教材）；耳湿（普通高等教育中医药类规划教材）；耳痈（普通高等教育中医药类规划教材）；耳底子（普通高等教育中医药类规划教材）；耳疳（普通高等教育中医药类规划教材）；聤耳（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】中医病名。以耳膜穿孔，耳内流脓为主要表现。（中医耳鼻喉科学）

脓耳口眼㖞斜 nong er kou yan wai xie

【定义】中医病名。由脓耳失治引起的口眼歪斜。（中医耳鼻喉科学）

脓耳变证 nong er bian zheng

【定义】指由脓耳引发、变生的其他病证。多因为脓耳邪毒炽盛，或治疗不当，邪毒脓汁扩散而致。（中医耳鼻喉科学）

脓证 nong zheng

【定义】中医证候名。病因是火热毒邪，阻滞气机，使气血壅聚，邪毒与气血相搏而瘀积酿脓。（中医诊断学）

脓毒证 nong du zheng

【异名】脓毒蕴积证（国家标准临床诊疗术语）；

【定义】中医证候名。由脓毒蓄积于内引起，以痈疡流脓，脓气腥臭，发热口渴，苔腐腻，脉滑数等为常见临床表现。（国家标准临床诊疗术语）

脓毒蕴肾证 nong du yun shen zheng

【异名】肾经脓毒证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】中医证候名。由脓毒蕴积于肾引起，以腰部胀痛，排脓尿，小便涩痛，苔腻脉滑等为常见临床表现。（国家标准临床诊疗术语）

脓疱 nong pao

【英文名】Pustule（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指高出皮面、半球形而不透明的疱状皮肤损害，溃破后有脓液溢出者，可呈乳白色、黄色、黄绿色改变。脓疱疮、毛囊炎、痤疮、新生儿天疱疮、汗腺炎、传染性湿疹、天花、黄癣、脓癣、疱疹样脓疱病、角层下脓疱病等均可见该症状。（诊断学大辞典）

脓精 nong jing

【定义】中医病名。因精室伏热，肝经湿热等所致。以精液混浊、色黄，甚或有脓细胞，影响生育力为主要表现。（国家标准临床诊疗术语）

脓腐苔 nong fu tai

【定义】一种异常舌象变化。指舌苔粘厚如疮脓。根据颜色又可以分为白腐苔、黄腐苔、紫黑腐苔，多见于内痈。（诊断学大辞典）

莝 cuo

【定义】本指铡碎的草，喻体内的水液废物。（中医大辞典）

虑 lu

【定义】谋虑、思虑。（中医大辞典）

诸气皆生于肺 zhu qi jie sheng yu fei

【英文名】All Kinds of Qi in the Body Being Regulated by the Lung（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指人身之气均由肺所主。（中医基础理论）

诸气膹郁，皆属于肺 zhu qi fen yu, jie shu yu fei

【定义】指凡是气病满闷怫郁等症，大多都属于肺病所致。（内经讲义）

诸风掉眩，皆属于肝 zhu feng diao xuan, jie shu yu gan

【英文名】Wind Syndrome with Tremors and Vertigo Being Mainly due to the Liver Disorder（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指多种肢体动摇不定和头目眩晕的风证，大都属于肝的病变。（内经讲义）

诸虫 zhu chong

【定义】指蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生虫致病因素。（中医基础理论）

诸阳之会 zhu yang zhi hui

【英文名】Confluence of All Yang Meridians（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指头面部。十二经脉中，手三阳的经脉从手走向头部，足三阳的经脉是从头走向足部，手足三阳经会聚于头面，故称诸阳之会。（中医大辞典）

诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热 zhu ou tu suan, bao zhu xia po, jie shu yu re

【英文名】Vomiting Acid and Explosive Diarrhea with Tenesmus Being Mainly due to Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指凡是呕吐酸水，急剧下泻而奔迫诸症，大多都属于热邪所致。（内经讲义）

诸胀腹大，皆属于热 zhu zhang fu da, jie shu yu re

【英文名】Abdominal Distension Being Mainly due to Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指腹部胀大诸症，大都为热邪所致。（内经讲义）

诸转反戾，水液浑浊，皆属于热 zhu zhuan fan li, shui ye hun zhuo, jie shu yu re

【定义】指转筋拘挛、背反张、身曲不能直，以及小便浑浊诸症，大都为热邪所致。（内经讲义）

诸逆冲上，皆属于火 zhu ni chong shang, jie shu yu huo

【英文名】Upward Rushing of Qi-Blood Being Mainly due to Fire（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指呕、哕等气逆上冲诸症，大都为火邪所致。（内经讲义）

诸热瞀瘛，皆属于火 zhu re mao chi, jie shu yu huo

【英文名】Fever with Unconsciousness and Convulsion Being Mainly due to Fire（汉英中医药分类大辞典）

【定义】凡是热邪昏闷抽搐等症，大多都属于火邪所致。（内经讲义）

诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒 zhu bing shui ye, cheng che qing leng, jie shu yu han

【英文名】Diseases with Dilute and Cool Discharges Being Mainly due to Cold（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指尿液、痰饮、水饮等呈清稀寒冷的证候，大多为寒邪传里伤阳或阳虚寒盛所致。（内经讲义）

诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热 zhu bing you sheng, gu zhi ru gu, jie shu yu re

【英文名】Disease with Tympany and Drum Sound Being Mainly due to Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指腹中肠鸣，腹胀如鼓诸症，大多为热邪所致。（内经讲义）

诸病胕肿，疼酸惊骇，皆属于火 zhu bing fu zhong, teng suan jing hai, jie shu yu huo

【英文名】Purulent Diseases with Swelling, Aching and Dread Being due to Fire（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指皮肤肿胀溃疡，疼痛酸楚及惊骇不宁诸症，大都为火邪所致。（内经讲义）

诸痉项强，皆属于湿 zhu jing xiang qiang, jie shu yu shi

【英文名】Spasm and Stiffness of the Neck Being Mainly due to Damp（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指发痉，颈项强直诸症，大都为湿邪所致。（内经讲义）

诸厥固泻，皆属于下 zhu jue gu xie, jie shu yu xia

【定义】指多种厥病及二便不通或二便泻利诸症，大多为下部病变所致。（内经讲义）

诸寒收引，皆属于肾 zhu han shou yin, jie shu yu shen

【英文名】Cold Syndrome with Contraction and Spasm Being Mainly due to the Kidney Disorder（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指凡是寒病收敛牵引等症，大多都属于肾的病变。（内经讲义）

诸湿肿满，皆属于脾 zhu shi zhong man, jie shu yu pi

【定义】指凡是湿气水肿胀满等症，大多都属于脾的病变。（内经讲义）

诸痛痒疮，皆属于心 zhu tong yang chuang, jie shu yu xin

【定义】指多种疮疡及痛痒之类的热症，大都属于心的病变。（内经讲义）

诸痿喘呕，皆属于上 zhu wei chuan ou, jie shu yu shang

【定义】指多种痿证及喘、呕诸症，大都为肺的病变。肺为华盖之脏，在五脏中位置居于上位。（内经讲义）

诸禁鼓慄，如丧神守，皆属于火 zhu jin gu li, ru sang shen shou, jie shu yu huo

【定义】指口噤、鼓颔、战栗、不能自控诸症，大都为火邪所致。（内经讲义）

诸暴强直，皆属于风 zhu bao qiang zhi, jie shu yu feng

【定义】指凡是突然身体强直的证候，大多都属于风邪所致。（内经讲义）

诸躁狂越，皆属于火 zhu zao kuang yue, jie shu yu huo

【定义】指凡是躁动不安，发狂不宁等证候，大多都属于火邪所致。（内经讲义）

诸髓皆属于脑 zhu sui jie shu yu nao

【定义】指脑为诸髓汇聚之处。（中医大辞典）

调节阴阳 tiao jie yin yang

【英文名】Regulating Yin and Yang（汉英中医药分类大

辞典）

【定义】津液的功能之一。指津液作为阴液的一部分，对调节人体的阴阳平衡起着重要作用。（中医基础理论）

调刚柔 tiao gang rou

【定义】刚柔，代指阴阳，调刚柔谓节制房事，调和阴阳。（内经讲义）

调饮食 tiao yin shi

【定义】指饮食养生。即按中医理论调整饮食配补，注意饮食宜忌，按时适量进食，以增进健康、延年益寿。（中医养生学）

调摄情志康复法 tiao she qing zhi kang fu fa

【定义】主要指医生以言谈、举止或事物等为手段，通过对病人感受、认识、情绪、行为等的影响，改善和消除病人的病态心理，促使其身心健康的康复方法。（中医养生康复学概论）

贼邪 zei xie

【定义】《难经》中所谓"五邪"之一。指按照五行理论，为克我之脏属性的病邪。（中医大辞典）

起居有常 qi ju you chan

【定义】中医养生的原则之一。主要指起卧作息和日常生活的各个方面要遵循一定的规律，以顺应自然界四时变化、合乎人体的生理常度。（中医养生学）

通天下一气 tong tian xia yi qi

【定义】指人与万物的生死都是一气的聚散变化。（中国古典哲学概念范畴要论）

通行元气 tong xing yuan qi

【定义】即三焦是元气通行的道路。元气通过三焦而输布到五脏六腑，充沛于全身，以激发、推动各个脏腑组织的功能活动。（中医基础理论）

通行气血 tong xing qi xue

【定义】经络生理功能之一。气血要赖于经络才能通达全身，以发挥其营养脏腑组织器官，抗御外邪，保卫机体的作用。（中医基础理论）

通贯手 tong guan shou

【定义】一种异常的掌纹。横纹仅一条，横贯手掌。多见于先天愚型，也见于少数正常人及硬皮病患儿。（诊断学大辞典）

通髯 tong ran

【定义】两颊的胡须上连耳前鬓发。（中医大辞典）

酒客 jiu ke

【定义】指嗜酒的人。其体质多湿、偏热。（中医大辞典）

酒厥 jiu jue

【定义】属于厥病类疾病。因饮酒过量，致酒气上攻，神明失主，以烦躁、欲呕、气喘、酣睡昏厥为主要表现。（国家标准临床诊疗术语）

酒渣鼻 jiu zha bi

【定义】一种发于鼻部的皮肤病。表现为初起鼻部潮红，继而伴发皮疹、脓疱及毛细血管扩张，鼻头增大变厚，并可行成鼻赘。（中医外科学）

酒癖 jiu pi

【定义】指嗜酒成癖。（中医大辞典）

钳 qian

【定义】耳屏前下方处。（中医大辞典）

难产 nan chan

【异名】产难（国家标准临床诊疗术语）

【定义】妊娠足月临产时，胎儿不能顺利娩出者。（中医妇科学）

顽湿结聚 wan shi jie ju

【定义】顽固性皮肤疾病的病机。指风湿聚于肤表致四肢散发豆粒大、灰褐色坚实结节，痛痒，抓后有血痂。（国家标准临床诊疗术语）

顽痰 wan tan

【定义】即久治不去的痰邪。它常成为某些顽固性疾病的病因。（中医大辞典）

顽痹 wan bi

【定义】因风寒湿邪久羁，或因劳累损伤、年老正虚，肌肉骨骼失却精血充养，经气阻痹所致的痹病类疾病。以固定部位的筋骨关节反复发作性疼痛，麻木不已，活动受限，遇风寒加重等为主要表现。（国家标准临床诊疗术语）

顿咳 dun ke

【英文名】Whooping Cough（汉英英汉中医大辞典）

【异名】疫咳（普通高等教育中医药类规划教材）；天哮呛（普通高等教育中医药类规划教材）；鸬鹚咳（普通高等教育中医药类规划教材）；顿嗽（普通高等教育中医药类规划教材）；顿呛（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是小儿时期感受时行疠气疫邪引起的肺系时行疾病。以阵发性痉挛性咳嗽，咳后有特殊的吸气性吼声，咯出痰涎而暂停为特征。（中医儿科学）

颃颡 hang sang

【定义】指咽后壁上的后鼻道，是人体与外界进行气体交换的必经通路，相当于鼻咽部。（中医大辞典）

颃颡岩 hang sang yan

【定义】因正虚邪实，邪毒结聚颃颡（指咽喉壁上的后鼻道），日久逐渐恶变而成。以鼻衄，头痛耳鸣，颈部出现恶核为主要表现，发生于颃颡部位的癌病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

验齿 yan chi

【定义】通过检验牙齿辨证诊断的一种方法，如牙齿光燥如石，是胃热炽盛；牙齿如枯骨色，是肾水枯竭。（中医历代各家学说）

高云峰论治骨折 gao yun feng lun zhi gu zhe

【定义】高云峰治疗骨折重视整体观念，强调动静结合，加强功能锻炼。（现代中医各家学说）

高云峰学术思想 gao yun feng xue shu si xiang

【定义】高云峰在中医正骨方面兼采诸家之长，力主中西医结合，其学术思想集中体现于由其子整理出版的《简明正骨》一书中。（现代中医各家学说）

高云峰骨折固定法 gao yun feng gu zhe gu ding fa

【定义】高云峰认为骨折固定时，做好局部外固定是加速骨折愈合的一大关键。在临床实践中，他坚持自己的骨折固定原则，应用有自己特色的器材和固定方法。（现代中医各家学说）

高云峰骨折辨治 gao yun feng gu zhe bian zhi

【定义】高云峰认为骨折可辨证为骨折早期、骨折中期、骨折后期等三期进行治疗。（现代中医各家学说）

高风内障 gao feng nei zhang

【异名】高风雀目（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】以夜盲和视野日渐缩窄为主证的眼病。（中医眼科学）

高秉钧外科心得派 gao bing jun wai ke xin de pai

【定义】在中医外科学领域内以高秉钧为代表的学术流派。该流派把温病学观点引申到中医外科之中，从而提高了外科重症、急症的治疗效果。高秉钧外科心得派认为疡科之证，上部属风温风热，下部属湿火湿热，中部属气郁火郁，在治疗上除倡用辨证论治外，长于用清热解毒及养阴清热之法，对后世有较大影响。（中医临床医学流派）

高原胸痹 gao yuan xiong bi

【定义】由于新处高原之地，气候失宜，使胸阳痹阻，心血不畅，气滞血瘀引起的以头痛、胸闷痛、咳嗽气喘，心悸等为主要表现的内脏痹痛类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

鬲 ge

【异名】噎膈（中医大辞典）

【定义】病名。症见饥欲得食，但噎塞于咽与胸膈之间，或入胃即有痰涎挟食还出。（中医大辞典）

鬲上 ge shang

【英文名】The Part above Diaphragm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】同膈。横膈膜上胸腔部。（中医大辞典）

鬲膏 ge gao

【定义】膈膜与肓膜的合称。（中医大辞典）

鸪眼凝睛 gu yan ning jing

【定义】因痰湿凝滞，气血瘀阻，或热毒内攻所致，以单眼或双眼逐渐突出，凝视，白睛红赤如鸪眼为主要表现的内、外障疾病。（国家标准临床诊疗术语）

十一画

偃刀脉 yan dao mai

【定义】异常脉象十怪脉之一。偃刀，即仰起之刀，口锐背厚、形容脉象弦细而劲急，如用手摸在刀刃上的感觉。主肝气竭绝，多见于快速性心律失常。（诊断学大辞典）

偃月侵睛 yan yue qin jing

【定义】因肝肾不足或肝血亏虚所致，以风轮上际或四周发白，渐渐向下侵蚀，状若月牙或枣花为主要表现的翳病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

偏头风 pian tou feng

【英文名】Migraine（汉英英汉中医大辞典）

【异名】偏头痛（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因风火痰涎或风寒入侵，或恼怒紧张，或肝阳上扰，致使经络痹阻，阴阳失调，气血逆乱于头部而成，以反复发作、或左或右、来去突然的剧烈头痛为主要表现的痛类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

偏身多汗 pian shen duo han

【异名】偏枯（诊断学大辞典）

【定义】神经系统的一种单侧消瘦多汗，且麻木不仁的一种症状。多见于中风后遗症。（诊断学大辞典）

偏食 pian shi

【定义】因饮食结构失宜而导致人体阴阳失调而发生的饮食类疾病。包括种类偏嗜、寒热偏嗜、五味偏嗜。（中医基础理论）

偏斜舌 pian xie she

【定义】一种异常舌象，舌体偏斜于一侧。偏斜舌主中风或中风先兆。（诊断学大辞典）

偏痹 pian bi

【定义】因腰部闪挫、劳损、寒湿侵袭等原因，使经气阻痹所致，临床以腰痛向一侧下肢后外侧放射，麻木、疼痛，腹压增加时疼痛加重，活动受限为主要表现的一类肢体痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

偏瘫 pian tan

【英文名】Hemiplegia（诊断学大辞典）

【异名】半身不遂（诊断学大辞典）

【定义】神经系统的以身体同侧上、下肢感和随意运动不全或完全丧失为主要表现的一种疾病。偏瘫以大脑和脑干血管性病变为多见。其次为颅脑损伤、脑肿瘤、脑炎、脱髓鞘病等。（诊断学大辞典）

兽毒 shou du

【定义】是外毒的一种，指因被畜兽所伤而染的毒。（中医基础理论）

减化 jian hua

【定义】土运不及时，植物生长变化不完全，生化现象衰减，故名。（中医大辞典）

唾 tuo

【异名】涎（中医大辞典）；灵液（中医大辞典）；神水（中

医大辞典)

【定义】五液之一。五脏化液,肾液为唾。(中医大辞典)

唾为肾之液 tuo wei shen zhi ye

【定义】五脏化液,肾精化为唾,故有此说。(中医基础理论)

唾液 tuo ye

【异名】口津(中医基础理论);涎唾(中医大辞典)

【定义】唾与涎合称唾液。其中较稠厚者为唾,较稀薄者为涎,肾之液为唾,脾之液为涎。(中医大辞典)

商 shang

【定义】五音之一。商为金音,于时应秋,"商"有"强"的意义,象征秋金气性收敛而发坚强之音。(运气论奥诠解)

商为金运 shang wei jin yun

【定义】商五行属金,于时应秋,"商"有"强"字的意义,象征秋金气性收敛而发坚强之音。商音的位置,相当于乙庚之年,故以乙庚为金运。(运气论奥诠解)

啮舌 nie she

【定义】属舌象异常,指不由自主地嚼舌头。(中医症状鉴别诊断学)

啮齿 nie chi

【异名】嘎齿(中医症状鉴别诊断学);齿齿介(中医症状鉴别诊断学);齿介齿(中医症状鉴别诊断学、金匮要略、诸病源候论);咬牙(中医症状鉴别诊断学)

【定义】指上下牙齿相互磨切、格格有声。(中医症状鉴别诊断学)

基本病机 ji ben bing ji

【定义】指疾病过程中病理变化的一般规律和基本原理。(中医基础理论)

堕胎 duo tai

【英文名】Abortion(汉英英汉中医大辞典)

【定义】凡妊娠 12 周内,胚胎自然殒堕者,称为"堕胎"。(中医妇科学)

婴儿风 ying er feng

【定义】是八风之一,指从东方来的风邪。(中医大辞典)

婴儿湿疮 ying er shi chuang

【英文名】Infantile Eczema(医学主题词表)

【异名】奶癣(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指发于 1~2 岁婴儿的过敏性皮肤病,好发在头面,重者可延及躯干和四肢。患儿常有家族过敏史,多见于人工哺育的婴儿。(中医外科学)

婴幼儿哭闹 ying you er ku nao

【定义】指在无外界刺激情况下的小儿间断或持续性啼哭。多为非疾病因素,如饥渴、大小便、睡眠不足、饮食改变及体外不良刺激;也见于腹痛、口痛、头痛、脑部疾患、呼吸道疾患及皮肤疾患等。(诊断学大辞典)

婴筋 ying jin

【定义】颈侧之筋,相当于胸锁乳突肌之前缘部。(中医大辞典)

宿伤 su shang

【异名】陈伤(中医大辞典)

【定义】指外伤后未及时治疗或治疗不彻底,以致瘀血结而不化或散而未尽的病因。(中医大辞典)

宿痰 su tan

【定义】指体内停滞日久,影响气血运行的宿有之痰邪。(中医基础理论)

宿翳 su yi

【定义】指黑睛疾患痊愈后,结成瘢痕,表面光滑,边缘清楚,无红赤疼痛为主要表现的翳病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

寅 yin

【英文名】The Third of the Twelve Earthly Branches(汉英中医药分类大辞典)

【定义】地支排位第三。正月建寅,寅与演同,演变也。代表阳气萌动,万物蓬勃,进入新的生长之路。(中医基础理论)

寅卯属木 yin mao shu mu

【定义】十二地支分属五行,寅、卯为木行。(中医大辞典)

寅申之上,少阳主之 yin shen zhi shang, shao yang zhu zhi

【定义】逢寅、申年,则为少阳相火之气所主。(中医大辞典)

寅时 yin shi

【英文名】The Period of the Day from 3am to 5am(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是时地支。时地支是二十四小时合十二时辰,一个地支主一个时辰,子为夜半,午为午中。寅时的具体时间是 3 点到 5 点。(中国运气学)

寅配太簇 yin pei tai cu

【定义】大阴阳配十二方位图中,干支子午以东为阳,以西为阴,对照方位,依次排列,寅配太簇。(中国运气学)

崩中 beng zhong

【定义】属于月经病症状,是指经血非时暴下不止,为月经病之重症。(中医症状鉴别诊断学)

崩漏 beng lou

【异名】经漏(普通高等教育中医药类规划教材);经崩(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】妇女不在行经期间,阴道突然大量出血,或淋漓下血不断者,称为"崩漏"。前者称为"崩中",后

者称为“漏下”。(中医妇科学)

巢元方论水肿 chao yuan fang lun shui zhong

【定义】巢元方将水肿划分为“十水候”,认为水肿病与肾、脾、胃脏有密切关系。(中医内科学)

巢元方论关格 chao yuan fang lun guan ge

【定义】巢元方认为大便不通称为内关,小便不通称为内格,二便俱不通称为关格。(中医内科学)

巢元方论耳科病证 chao yuan fang lun er ke bing zheng

【定义】巢元方认为耳病可由外感与内伤所致,而多因内伤引起,与肝肾关系极大。(中医临床医学流派)

巢元方论淋病 chao yuan fang lun lin bing

【定义】巢元方认为淋病是由于肾虚和膀胱热而引起的疾病。(中医内科学)

巢元方论腰痛 chao yuan fang lun yao tong

【定义】巢元方认为少阴经气伤、风寒、肾虚、外伤、居住潮湿处等均可导致腰痛,主要与肾有关。(中医内科学)

巢元方论噎膈 chao yuan fang lun ye ge

【定义】巢元方认为噎膈分为气、忧、食、劳、思五噎和忧、恚、气、寒、热五膈。(中医内科学)

常人 chang ren

【定义】《内经》中指肥瘦适度、血气和调一类体质的人。(灵枢经白话解)

康复 kang fu

【英文名】Rehabilitation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即改善或恢复人体脏腑组织的生理功能。指采用各种措施针对先天或后天种种因素造成的人体脏腑组织功能衰退或功能障碍进行医疗,从而使其生理功能得以改善或恢复。(中医康复学)

弹石脉 tan shi mai

【定义】异常脉象的七怪脉之一。脉象沉实之极,深在筋骨间,辟辟凑指,毫无柔和软缓之象。主肾气竭绝。(诊断学大辞典)

得气 de qi

【定义】指受针者的针灸部位有酸、麻、重、胀的感觉;行针者感觉针下有沉紧感。(中国中医药学主题词表)

得政 de zheng

【定义】指运气不及通过兼化仍能发挥其作用。(易学大辞典)

得神 de shen

【定义】即有神气。神是生命活动现象的总称,是五脏精气的体现。有神气表示疾病较易治疗。(中医大辞典)

悬饮 xuan yin

【定义】指水饮潴留于胁下而致咳嗽牵引作痛、气短息促者。(中医基础理论)

悬珠痔 xuan zhu zhi

【定义】因湿热下注,或长期秽毒刺激,气血瘀滞而成。以肛乳头纤维结缔组织增生,可有排便不畅或下坠感、里急后重感,或见痔核脱出肛外等为主要表现的痔病类疾病。(诊断学大辞典)

悬痈 xuan yong

【定义】生于会阻穴处的痛病类疾病,多由三阴亏损,兼忧思气结,湿热蕴滞所致。(国家标准临床诊疗术语)

悬雍 xuan yong

【英文名】Uvula(汉英中医药分类大辞典)

【异名】帝钟(中医基础理论);帝丁(中医基础理论);喉花(中医大辞典、灵枢)

【定义】悬雍垂。位于口腔中软腭后缘,悬垂如小舌状的软组织。(中医大辞典)

悬雍下垂 xuan yong xia chui

【异名】悬旗风(中医症状鉴别诊断学);帝钟风(中医症状鉴别诊断学、世医得效方)

【定义】耳鼻喉科疾病,指悬雍垂因肿而垂长。(中医症状鉴别诊断学)

情志 qing zhi

【定义】指人的情感、志趣。(中医大辞典)

情志复 qing zhi fu

【异名】情复(中医基础理论)

【定义】指疾病初愈,由于情志过激而致旧病复发。(中医基础理论)

情感障碍 qing gan zhang ai

【定义】是一组疾病的总称,以心境显著而持久的高扬或低落为基本特征,伴有相应的思维和行为改变,反复发作,间歇期完全缓解。(中国中医药学主题词表)

惊 jing

【英文名】Terror(汉英双解中医大辞典)

【定义】七情之一,大惊卒恐可引起脏气病变。(中医大辞典)

惊风 jing feng

【英文名】Infantile Convulsion(汉英英汉中医大辞典)

【定义】小儿时期常见的急重病证,以临床出现抽搐、昏迷为主要症状。发病年龄以1~5岁为多见。(中医儿科学)

惊则气乱 jing ze qi luan

【定义】情志之一——“惊”引发疾病的病机。指突然受惊,心气紊乱,气血失调,神无所倚。(中医大辞典)

惊恐 jing kong

【定义】属于精神科症状。指病人在幻觉及妄想等症状的支配下而产生的恐惧情感。表现为提心吊胆、

狂跑,逃避恐怖场所并挣扎逃命、木僵状态等。可见于精神错乱、反应性精神病、中毒等。(诊断学大辞典)

惊恐伤肾 jing kong shang shen

【定义】惊恐致病的病机。大惊卒恐,气陷于下,则肾气受伤。(中医大辞典)

惊恐伤肾证 jing kong shang shen zheng

【异名】恐伤肾气证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】由大惊大恐损伤肾气而出现的以惊慌不定,阳萎,滑精,或二便失禁等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

惊恐伤神证 jing kong shang shen zheng

【定义】因卒惊、大恐,损伤神气,以面色苍白或青紫,胸闷心悸,神识痴呆,甚或昏倒,脉伏或结或动等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

惊恐病 jing kong bing

【定义】易惊善恐或应受惊吓而常表现为恐怖状的疾病。(中国中医药学主题词表)

惊蛰 jing zhe

【定义】二十四节气之一,是阴历二月的节气。太阳到达黄经345度,现行公历为3月5日或6日。(中国大百科全书)

惊震内障 jing zhen nei zhang

【定义】指头眼部挫伤或眼部锐器伤,损及睛珠,以至睛珠混浊的眼病。(中医眼科学)

授时 shou shi

【定义】古代指考订日、月、星、辰的周行度数,制定历法,颁行历书。(中医大辞典)

排泄废物 pai xie fei wu

【定义】下焦生理功能之一。指下焦将饮食物中的糟粕传至大肠,形成粪便,从肛门排出体外,并将代谢后的水液通过肾和膀胱的气化作用变成尿液,由小便排出体外。(中医基础理论)

排除异物 pai chu yi wu

【定义】泪液的生理功能之一。分泌的泪液有将眼球中的异物排除的作用。(中医基础理论)

推按整复法 tui an zheng fu fa

【定义】为高云峰矫正横断骨折或断斜形骨折的侧方移位的正骨手法。方法为两手置于骨折线上下相对处,待骨槎牵引开后,再进行侧方加压,或推或按。(现代中医各家学说)

推拿康复法 tui na kang fu fa

【定义】指医生根据病情的需要,在患者体表一定部位施以不同的推拿手法,使其经脉疏通,气血和调,进而促进其身心康复的一种方法。(中医养生康复学概论)

斜颈 xie jing

【定义】指颈部发生的不对称畸形,使患者头部倾向患侧而颜面朝向健侧的一种疾病。斜颈可分为原发性和继发性两类,以前者多见。(中医骨病学)

断耳疮 duan er chuang

【定义】指耳窍红肿溃疡疼痛,甚至断落的一种疾病。(中医耳鼻喉科学)

旋台骨 xuan tai gu

【异名】玉柱骨(中医大辞典);大椎骨(中医大辞典);颈骨(中医大辞典、医宗金鉴);天柱骨(中医大辞典)

【定义】骨名。即第4、5、6颈椎的合称。(中医大辞典)

旋耳疮 xuan er chuang

【英文名】Eczema of the Ear(汉英英汉中医大辞典)

【异名】月蚀疮(国家标准临床诊疗术语);

【定义】发生于耳根部的湿疮类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

旋转撬入法 xuan zhuan qiao ru fa

【定义】高云峰据解剖关系而借用杠杆之力牵引伤肢远端,并进行关节旋转复位的一种正骨手法。(现代中医各家学说)

旋前圆肌综合症 xuan qian yuan ji zong he zheng

【定义】指旋前圆肌肌劳损并刺激或压迫正中神经所出现的综合征。(中医筋伤学)

旋螺风 xuan luo feng

【定义】因包皮过长,秽浊淤积,或风热湿毒郁结而致的以包皮发红、渗液、疼痛为主要表现的男性前阴疾病。(国家标准临床诊疗术语)

旋螺尖起 xuan luo jian qi

【异名】旋螺突起(汉英中医药大词典)

【定义】因热毒炽盛所致的翳病类眼疾,因黑睛生翳后,中央突起,状若螺蛳故名。伴目赤疼痛,畏光流泪。(国家标准临床诊疗术语)

晦 hui

【定义】指阴历每月的月末之日。此段时期,三阴盛满,月亏至极而不见显现。(易学大辞典)

曹颖甫学术思想 cao ying fu xue shu si xiang

【定义】曹颖甫为现代中医学术史上的著名医家,他主要对张仲景学说进行研究和实践,善于活用经方。(现代中医各家学说)

望 wang

【定义】是指月球与太阳的地心黄经相差180度的时刻。这时地球处于太阳与月球之间。月球朝向地球的一面照满太阳光,所以从地球上看来,月球呈光亮的圆形,叫作满月或望月。望总是在阴历每月十五日左右。(中国大百科全书)

梅毒 mei du

【英文名】Syphilis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多由性乱而使淫秽疫毒之邪入侵，流窜皮肉筋骨、脏腑经络，甚至侵犯脑系以至阴部糜烂，外发皮疹，筋骨疼痛，皮肤起核而溃烂，神情痴呆等的疫病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

梅毒攻心 mei du gong xin

【定义】梅毒侵及心脏及血管，以心悸、胸痛、心区杂音及震颤，甚至心衰等为主要表现的晚期梅毒。（国家标准临床诊疗术语）

梅毒性白斑 mei du xing bai ban

【异名】颈部白斑（诊断学大辞典）

【定义】颈部皮肤的病理性变化，多为二期梅毒疹的皮肤表现，女性多见。指颈部的淡白斑或网状白斑，边缘不太清楚，且持久存在，呈圆形、卵圆形、扁豆至指甲大小改变。（诊断学大辞典）

梅毒致痿 mei du zhi wei

【定义】梅毒继发证之一。以发生闪电样痛，下肢感觉异常、障碍，步态不稳等为主要表现的晚期梅毒。（国家标准临床诊疗术语）

梅毒瘤 mei du liu

【定义】第三期梅毒的皮肤损害。好发于头部、小腿上半部外侧、颈侧、胸锁骨交界处及前臂，常单发，大小不一，圆形，高出皮面，非常坚硬，呈青红或暗红色。（诊断学大辞典）

梅核气 mei he qi

【定义】因气机不利而致，以咽内异物感如梅核状梗阻，咯之不出、咽之不下为特征的病证。（中医耳鼻喉科学）

梦交 meng jiao

【定义】梦中发生性行为。（中国中医药主题词表）

梦行症 meng xing zheng

【异名】梦游（中国中医药学主题词表）

【定义】指睡梦中到处行走。

梦游 meng you

【英文名】Sleep Walking（汉英英汉中医大辞典）

【异名】睡行（中医症状鉴别诊断学）；夜游（中医症状鉴别诊断学）；梦游行（中医症状鉴别诊断学、内经）

【定义】属于全身症状。是指在睡眠中不由自主地起床游行或从事日常活动，不易被别人唤醒，醒后对睡中行为一无所知的一种症状。（中医症状鉴别诊断学）

梦游症 meng you zheng

【异名】睡行症（诊断学大辞典）

【定义】一种精神科症状，指病人在入睡后1～2小时后，在未觉醒的状态下突然起床后刻板地执行某些简单、无目的性的动作，醒后对发生的情况却一无所知。见于癫痫、癔病等。（诊断学大辞典）

梦遗 meng yi

【定义】因相火妄动，心肾不交等所致的以遗精一月4次以上，伴有性梦、欣快感为主要表现的肾精不固类疾病。（中医内科学）

梦魇 meng yan

【英文名】Nightmare（诊断学大辞典）

【异名】睡梦焦虑发作（诊断学大辞典）

【定义】一种心理症状，对梦境常有生动清晰的回忆，伴轻度的生理激活，见于眼快动睡眠。以20岁前开始发生最多见，表明有精神疾病的可能。（诊断学大辞典）

欲传 yu chuan

【定义】指疾病有发展、传移的趋向。（中医大辞典）

毫毛 hao mao

【定义】①眉毛中的长毛。（中医大辞典）②皮肤上的细毛。（中医大辞典）

液 ye

【定义】人身体液的组成部分，指其性较为稠厚，流动性较小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织器官，起濡养作用者。（中医大辞典）

液亏证 ye kui zheng

【异名】液脱证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】津液亏虚之甚者，以形体消瘦，口唇焦裂，皮肤枯瘪，眼眶凹陷，关节不利，小便短少，大便干结等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

液脱 ye tuo

【定义】因津液大量急剧耗失，以致阴亏脉陷，气阴欲脱所出现的以口渴无尿，肤燥脉微，血压显著降低为主要表现的脱病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

涸流 he liu

【定义】五运主气中，水运不及的名称。（中医大辞典）

淋证 lin zheng

【异名】淋秘（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是因肾、膀胱气化失司、水道不利而致的以小便频急、淋沥不尽、尿道涩痛、小腹拘急、痛引腰腹为主要临床表现的一类病证。（中医内科学）

淋家 lin jia

【定义】指素患小便淋漓不尽，尿意频数而量少，排尿时阴茎中作痛的患者。（中医大辞典）

淋病 lin bing

【异名】淋浊（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】由淋病双球菌引起的泌尿生殖系统化脓性炎性疾病，属于中医淋、淋浊的范畴。（中医外科学）

淡白舌 dan bai she

【定义】一种异常舌象，舌色较正常浅淡，白多红少，甚至全无血色。主虚寒或气血双亏。（诊断学大辞典）

淫 yin

【异名】客者（中医基础理论、灵枢）

【定义】①白淫的简称。(中医大辞典)②逆乱、扰乱。(中医大辞典)③溢满、浸润、流布。(中医大辞典)④指病邪。(中医大辞典)

淫气 yin qi

【定义】①指正气或邪气的浸淫流溢。(中医大辞典)②指阴阳之乱气。(中医大辞典)

淫泆 yin yi

【定义】指纵欲。(中医大辞典)

混元 hun yuan

【定义】①指自然界的先天虚无之气。(智能气功科学基础)②指宇宙最原始的本根,状态为形气不分,阴阳未化,万物混一。(智能气功科学基础)③指人受于父母的先天之气。(智能气功科学基础)

混合痔 hun he zhi

【定义】混合痔是指内、外痔静脉丛曲张,相互沟通吻合,使内痔部分和外痔部分形成一整体者。兼有内痔、外痔的双重症状。(中医外科疾病)

混沦 hun lun

【异名】混沌(哲学大辞典);浑沦(哲学大辞典)

【定义】指宇宙之初,阴阳混一,万物未分时的状态。(哲学大辞典-中国哲学史卷)

混睛障 hun jing zhang

【异名】气翳(普通高等教育中医药类规划教材);混睛外障(普通高等教育中医药类规划教材、秘传眼科龙木论)

【定义】黑睛漫生灰白色翳障,如镜面呵气之状,混浊不清的病证。(中医眼科学)

清气 qing qi

【定义】①秋令清肃之气。(中医大辞典)②中医治则之一。即清气分热。(中医大辞典)③指水谷精华的轻清部分。(中医大辞典)

清阳 qing yang

【定义】指体内轻清生发之气。走向上窍的阳气,发于肌表腠理的卫气,充实四肢而具有卫外作用的阳气等,均属清阳。(中医大辞典)

清阳不升 qing yang bu sheng

【定义】指水谷化生的轻清阳气不能正常的濡养头目、肌表、四肢的病机。(中医大辞典)

清利湿热法 qing li shi re fa

【定义】中医治则治法之一,用于胃腑实积、痞满燥坚或高热神昏、苔黄燥、脉实有力者,三一承气汤加减为常用治疗方剂。(中医各家学说)

清肠攻积法 qing chang gong ji fa

【定义】为章次公治疗泄泻和痢疾初起的常用方法,所用方剂一般为承气汤加减或十枣汤加减,适于泄泻和痢疾初起而症见痢下纯赤和带白粘,腹痛虽甚,泻后略松,脘腹胀满,苔黄白浊厚者。(现代中医各家学说)

清明 qing ming

【定义】二十四节气之一。是阴历三月的节气,太阳到达黄经15度,现行公历为4月4日或5日。(中国大百科全书)

清者为营 qing zhe wei ying

【定义】指脉道中气之性质柔和者。(内经讲义)

清毒 qing du

【异名】风毒(中医基础理论)

【定义】指寒湿的气候环境中产生的致病毒素。(中医大辞典)

清洁眼目 qing jie yan mu

【定义】泪液的生理功能之一,可以对眼球起到清洁的作用。(中医基础理论)

清窍清阳相关学说 qing qiao qing yang xiang guan xue shuo

【定义】研究脏腑经络组成的整体与耳、鼻、咽喉等局部器官在生理、病理上互相影响、互相联系的学说。(中医临床医学流派)

清虚之体 qing xu zhi ti

【定义】肺呈白色,是一个质地疏松,内里含气的器官。故称清虚之体。(中医基础理论)

清静无为 qing jing wu wei

【定义】是源于老庄的一种调节情志的养生方法。(中医养生康复学概论)

渊疽 yuan ju

【定义】瘰疬的一种,生于腋下,成块状,肿硬不红,日久方溃。(国家标准临床诊疗术语)

猛兽伤 meng shou shang

【定义】被虎、狼、犬等猛兽咬伤致皮破肉绽,甚至筋骨撕折、内脏破损、出血不止等为常见表现的损伤类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

猝死 cu si

【定义】指突然意外发生的死亡。一般认为,从症状出现到死亡历时6小时以内为猝死,由于心血管病(尤其冠心病)是猝死的主要原因,故也有称为心脏病性猝死或冠心病猝死。(诊断学大辞典)

猪胆汁汤证 zhu dan zhi tang zheng

【定义】是阳明病,属津液大伤,症见自汗出,小便自利者,见大便硬。用蜜煎方,或土瓜根方;或猪胆汁方清热润燥,导下通便。故称猪胆汁汤证。(中国中医药主题词表)

猫眼疮 mao yan chuang

【定义】是以红斑为主,兼有丘疹、水疱等多形性皮损的急性自限性炎症性皮肤病。其特点是发病急骤,红斑、丘疹、水疱形态各异,且常累及口腔、二阴,重症有严重的黏膜和内脏损害。(中医外科学)

理气化痰法 li qi hua tan fa

【定义】中医治法之一，用于饮食不节、食滞不化而生成的食痰，代表方剂如三子养亲汤。（中医各家学说）

痊愈 quan yu

【异名】瘥（中医基础理论）

【定义】痊谓病除，愈谓病瘳，痊愈即病愈。（中医基础理论）

痒疹 yang zhen

【定义】一种慢性皮肤炎症，指四肢伸侧发生接近正常皮肤颜色的黄豆大小丘疹。因奇痒难受，因此常有抓痕、血痂等继发性变化，患者可从小儿开始，多年不愈。（诊断学大辞典）

痔 zhi

【定义】直肠末端黏膜下和肛管皮肤下的直肠静脉丛发生扩大、曲张而形成的柔软的静脉团。（中医外科疾病）

皲裂 jun lie

【定义】病理性皮肤改变，指皮肤有线条状裂口或缺损，裂口深处为肉红色或裂口处见有血迹者。多发生在手、脚、口唇、乳头、肛门周围等处皮肤，局部多呈干燥状。（诊断学大辞典）

盗汗 dao han

【英文名】Night Sweating（普通高等教育中医药类规划教材）

【异名】寝汗（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是指由于阴阳失调，腠理不固，而致汗液外泄失常，寐中汗出，醒来自止者，称为盗汗，亦称为寝汗。（中医内科学）

眦 zi

【英文名】Canthus（汉英双解中医大辞典）

【异名】眼角（中医大辞典）；目眦（中医大辞典）

【定义】指上下眼睑连结的部位。（中医大辞典）

眦帷赤烂 zi wei chi lan

【异名】眦围赤烂（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因心火上炎，或湿热蕴结所致的以眦部红赤糜烂，甚则干裂出血，痒痛不适为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

眯目飞扬 mi mu fei yang

【定义】因细小砂土、金属碎屑、谷物、飞虫等异物入目所致的，以异物嵌入胞睑，白睛黑睛表面，涩痛流泪，畏光为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

眵 chi

【异名】眼屎（中医大辞典）

【定义】为眼部分泌物。（中医大辞典）

眶 kuang

【异名】眼眶（中医大辞典、素问）

【定义】眼窝周围的骨骼，起着保护眼球的作用。（中医大辞典）

眼丹 yan dan

【定义】因热毒内蕴所致的以眼睑红肿高起，质硬，边界清楚，皮色光滑，鲜红如涂丹为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

眼外伤 yan wai shang

【定义】指眼部组织受外物的意外伤害。（中医眼科学）

眼生痰核 yan sheng tan he

【异名】睥生痰核（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于眼科疾病，指生于胞睑皮里肉外的核状硬结，进展缓慢而易于复发。（中医症状鉴别诊断学）

眼白球 yan bai qiu

【异名】白珠（中医大辞典、伤寒明理论）；白睛（中医大辞典、伤寒明理论）；白眼（中医大辞典、伤寒明理论）

【定义】眼球外呈白色的部分，包括球结膜和巩膜。前方与黑睛紧密相连。（中医大辞典）

眼皮 yan pi

【异名】约束（中医大辞典）；睑（中医大辞典）；目裹（中医大辞典）；目胞（中医大辞典）；胞睑（中医大辞典）；眼胞（中医大辞典）

【定义】指上下眼睑。（中医大辞典）

眼皮跳 yan pi tiao

【异名】睥轮振跳（中医症状鉴别诊断学、审视瑶函）；眼眉跳（中医症状鉴别诊断学）；目瞤（中医症状鉴别诊断学、目经大成）

【定义】属于眼科症状，是指眼皮频频振跳，牵连眉际，不能自主控制而言。（中医症状鉴别诊断学）

眼带 yan dai

【定义】指眼外肌，支配眼球的转动。（中医大辞典）

眼胞瘀痛 yan bao yu tong

【定义】眼科疾病，是指眼受钝性外伤后，睑睥部血溢络外，局部瘀血停滞，引起肿胀疼痛而言。（中医症状鉴别诊断学）

眼睑丹毒 yan jian dan du

【异名】眼丹（中医症状鉴别诊断学、外科启玄、外科正宗）；下眼丹（中医症状鉴别诊断学、疮疡经验全方）；火胀大头（中医症状鉴别诊断学、证治准绳）

【定义】眼科疾病，指胞睑皮肤红如涂丹，热如火灼。（中医症状鉴别诊断学）

眼睑水肿 yan jian shui zhong

【定义】眼科症状，指眼睑隆起，周围皮肤肿胀不易睁开，且呈下垂状态。（诊断学大辞典）

眼睑疱疹 yan jian pao zhen

【定义】眼科疾病，指在自然光线下眼睑皮肤出现的成

簇或散在的透明小水泡成小脓泡。引起眼睑疱疹的疾病有单纯疱疹、带状疱疹、水痘、牛痘疹、天花、脓疱病、眼睑湿疹等。(诊断学大辞典)

着痹 zhuo bi

【定义】是痹证的一种,由于感受风寒湿邪以湿邪为主而引起关节重着,疼痛固定不移的病证。(中医内科学)

移光定位 yi guang ding wei

【定义】通过观察日光照射地面物体的投影移动情况,可以反映六气的进退胜衰。(中医大辞典)

移精变气 yi jing bian qi

【定义】原始的精神疗法。移为移易,变为改变。指通过祝由的方法移易、改变病人的精气,使邪不伤正,达到精神复强而内守的目的。(中医大辞典)

秽毒 hui du

【定义】指可因起居传染,具有秽浊之性的毒邪。(中医基础理论)

章次公论治温热病 zhang ci gong lun zhi wen re bing

【定义】章次公论治温热病十分重视强心,临床上尤推崇全镇一气汤治疗温热病。(现代中医各家学说)

章次公论治溃疡 zhang ci gong lun zhi kui yang

【定义】章次公治溃疡遵循止痛、制酸、补中的原则,临床善用散剂。(现代中医各家学说)

章次公论治痢疾 zhang ci gong lun zhi li ji

【定义】章次公治痢疾不拘旧说,着重保护脾胃之气阴。(现代中医各家学说)

章次公学术思想 zhang ci gong xue shu si xiang

【定义】章次公临床重视辨证,立法用药不持门户之见,著有《药物学》等书。(现代中医各家学说)

第3腰椎横突综合症 di san yao zhui heng tu zong he zheng

【异名】第3腰椎横突周围炎(普通高等教育中医药类规划教材);第3腰椎横突炎(普通高等教育中医药类规划教材);第3腰椎横突滑膜囊炎(普通高等教育中医药类规划教材);

【定义】由于第3腰椎横突周围组织的损伤,造成慢性腰痛,出现以第3腰椎横突处压痛为主要特征的疾病,其可影响邻近的神经纤维,常伴有下肢疼痛,故名。(中医筋伤学)

第三平衡系统 di san ping heng xi tong

【定义】是经络实质的一种假说。认为经络系统是调节体表内脏之间的一个系统,这个系统在现代医学中是没有的。经络活动要和神经、内分泌系统共同完成全身的平衡调节作用。(新编针灸大辞典)

粗理 cu li

【定义】皮肤纹理粗疏。(中医大辞典)

绮石论虚劳病因 qi shi lun xu lao bing yin

【定义】绮石认为虚劳形成的原因有先天之因、后天之因、痘疹及病后之因、外感之因、境遇之因、医药之因等六种。(中医各家学说)

绮石学术思想 qi shi xue shu si xiang

【定义】绮石的学术思想重点体现在对虚劳病的研究上,他详细论述了虚劳病证的脉法、病因、病机、治法、证治方药以及预防,并对吐血劳嗽,骨蒸遗泄等病证的辨析做了深入讨论。(中医各家学说)

绳 sheng

【定义】耳廓根部前面附着在侧头部的边缘部位。(中医大辞典)

绿风内障 lv feng nei zhang

【异名】绿翳青盲(普通高等教育中医药类规划教材、外台秘要)

【定义】头眼剧烈胀痛,恶心呕吐,视力急趋下降,瞳神散大,气色呈隐隐绿色的病证。(中医眼科学)

职业病 zhi ye bing

【定义】在生产劳动中由于生产性有害因素引起的疾病,即职业病。与工作场所的有害因素密切相关,其包括物理性、化学性和生物性等。(中医骨病学)

胬肉攀睛 nu rou pan jing

【定义】目中胬肉由眦角横贯白睛,攀侵黑睛,故名。(中医眼科学)

脘 wan

【英文名】Gastric Cavity(汉英中医药分类大辞典)

【定义】胃腔。(中医大辞典)

脘腹痛 wan fu tong

【英文名】Epigastro-Abdominal Pain(中国中医药学主题词表)

【定义】全腹部的疼痛。(中国中医药主题词表)

脚丫 jiao ya

【定义】脚趾间。(中医大辞典)

脚气疮 jiao qi chuang

【英文名】Tinea Pedes(汉英英汉中医大辞典)

【定义】好发于前或侧面,因湿热风邪搏结于下肢所致的以呈对称分布的疹点,糜烂渗液,皮肤增厚,渗痒为主要表现的癣病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

脚蚓 jiao yin

【定义】因湿热内蕴,外受风邪所致的以足跟及足缘皮肤角化干燥、片状脱屑、奇痒,冬季易皲裂疼痛为主要表现的癣病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

脢 mei

【定义】指背部脊柱两旁的肌肉群。(中医大辞典)

脱发 tuo fa

【英文名】Alopecia(诊断学大辞典)

【定义】属于皮肤科疾病。即头发脱落。(中医症状鉴别诊断学)

脱形 tuo xing

【英文名】Emaciation(汉英英汉中医大辞典)

【异名】形肉脱(中医症状鉴别诊断学、内经);脱肉(中医症状鉴别诊断学、内经)

【定义】指肌肉极度瘦削如脱,致使人体外形发生明显变化的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

脱肛 tuo gang

【英文名】Proctoptosis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】直肠黏膜、肛管、直肠全层和部分乙状结肠向下移位,脱出肛门的一种疾病。其特点是以直肠黏膜及直肠反复脱出肛门外并伴肛门松驰。(中医外科学)

脱证 tuo zheng

【定义】中风病的一种,由于五脏真阳散脱于外,出现昏愦无知,目合口开,四肢松懈瘫软,手撒肢冷汗多,二便自遗,鼻息低微的一种证候,为中风危候。(中医内科学)

脱疽 tuo ju

【英文名】Finger-Toe Gangrene(中国中医药学主题词表)

【异名】脱骨疽(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】发于四肢末端,严重时趾(指)节坏疽脱落的一种慢性周围血管疾病。又称为脱骨疽,好发于四肢末节,下肢多于上肢。(中医外科学)

脱囊 tuo nang

【定义】因肝经湿热邪毒下注阴囊所致的,以急起阴囊红肿,继而溃烂皮脱,睾丸外露甚至脱落为主要表现的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

菜乌紫病 cai wu zi bing

【定义】因进食新腌制的蔬菜所致的以皮肤、黏膜紫绀为主要表现的中毒类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

菜花耳 cai hua er

【英文名】Cauliflower Ear(诊断学大辞典)

【定义】一种耳朵畸形,耳廓萎缩变形,或皮肤增厚呈不规则团状,内耳根挛缩如菜花状。见于烧伤、炎症、创伤、手术形成的瘢痕挛缩。(诊断学大辞典)

营 ying

【异名】营气(中医大辞典、灵枢)

【定义】①温病辨证的一个阶段或病位。(中医大辞典)②指脉象沉实如营垒。(中医大辞典)③指营运。(中医大辞典)④营舍。(灵枢·经脉)⑤指营气。(中医大辞典)

营卫 ying wei

【定义】营气和卫气的合称。(中医大辞典)

营卫不和 ying wei bu he

【定义】是指腠理不固,风寒外袭,营卫失调所表现的证候。(中医诊断学)

营卫不和证 ying wei bu he zheng

【定义】是指腠理不固,风寒外袭,营卫失调所表现的证候。(中医诊断学)

营卫气血 ying wei qi xue

【定义】①人体生命活动所必需的四种精微物质。(中医大辞典)②温病学说借卫与营、气与血的阴阳表里相对关系,将温邪传变由表而里,由气及血的过程分为卫、气、营、血四个阶段。(中医大辞典)

营卫者精气也 ying wei zhe jing qi ye

【定义】营气和卫气同出一源,皆水谷精气所化生。(中医大辞典)

营分证 ying fen zheng

【定义】是指温热病邪内陷,劫灼营阴,心神被扰所表现的证候。(中医诊断学)

营分病 ying fen bing

【定义】是指温热病邪内陷,劫灼营阴,心神被扰所表现的病症。(中医诊断学)

营气 ying qi

【定义】①温病辨证中的两个阶段或病位。(中医大辞典)②营运于脉中的精气。(中医大辞典)

营在脉中 ying zai mai zhong

【异名】营行脉中(中医大辞典)

【定义】指营气运行于脉管中。(中医大辞典)

营血 ying xue

【异名】营(中国中医药学主题词表、灵枢)

【定义】①温病辨证中的两个阶段或病位。(中医大辞典)②同血。营为血之气,营血并提,常泛指血。(中医大辞典)

营舍意 ying she yi

【定义】舍即藏之义,即为营藏意,亦即意藏于营。(中医大辞典)

营虚证 ying xu zheng

【异名】营气亏虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】营血亏虚,机体失养,以疲乏,消瘦,自汗,面色少华,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

萧瑟 xiao se

【定义】指凉风。(中医大辞典)

虚 xu

【定义】指正气衰而致病的病理机制。(中医基础理论)

虚中夹实 xu zhong jia shi

【定义】指虚弱证中夹有实邪,以虚为主的病理机制。(中医大辞典)

虚无妄想 xu wu wang xiang

【英文名】Delusion of Nihilism(诊断学大辞典)

【异名】否定妄想(诊断学大辞典)

【定义】病人否定自己的存在,否定自己所见到的一切的一种精神症状。见于老年性痴呆、更年期偏执证或更年期忧郁证、精神分裂证。(诊断学大辞典)

虚火 xu huo

【英文名】Yin-Deficiency Fire(中国中医药学主题词表)

【定义】指真阴亏损引起的发热或阴升格阳引起的假热症状。(中国中医药主题词表)

虚火上炎 xu huo shang yan

【定义】指肾阴亏虚,水不制火,而致阴火上升的病理机制。(中医大辞典)

虚火内生 xu huo nei sheng

【定义】指由于精亏血少,阴液大伤,阴虚阳亢,从而虚火虚热内生的病理机制。(中医基础理论)

虚火灼口证 xu huo zhuo kou zheng

【异名】血虚灼唇证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】虚火上炎,熏灼口腔或口唇所致的,以口腔干燥,黏膜潮红少津,或局部腐溃、久不愈合,或口唇潮红干燥、皲裂、脱屑,颧红,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虚火灼龈证 xu huo zhuo yin zheng

【定义】阴液亏虚,龈肉失濡,虚火灼龈所致的以龈肉干燥萎缩、潮红,齿根宣露,齿牙枯槁、疏豁松动、隐痛,五心烦热,颧红,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虚火乳蛾 xu huo ru e

【定义】因脏腑亏损,虚火上炎而致的喉核肿胀,突出于喉关两侧,形似乳头或如蚕蛾的病证。(中医耳鼻喉科学)

虚火喉痹 xu huo hou bi

【定义】以咽部红肿疼痛,吞咽不利,异物感为主要症状的急、慢性咽部病证,称为喉痹。(中医耳鼻喉科学)

虚风内动 xu feng nei dong

【定义】指由阴虚、血虚等虚损因素而出现风证的病理机制。(中医大辞典)

虚邪 xu xie

【定义】即《难经》所谓"五邪"之一,指归属于生我之脏属性的病邪。(中医大辞典)

虚阳浮越证 xu yang fu yue zheng

【异名】阴虚阳亢证(国家标准临床诊疗术语);

【定义】阴液亏虚,阳失制约而偏亢导致的,以潮热盗汗,两颧潮红,头晕目眩,烦躁失眠,舌红少津,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虚阳偏亢证 xu yang pian kang zheng

【定义】阴液亏虚,阴不制阳,阳气上浮导致的,以颜面烘热,两颧潮红,形瘦盗汗,头晕目眩,烦躁失眠,舌红少苔,脉细数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

虚证 xu zheng

【定义】是对人体正气虚弱所出现的各种临床表现的病理概括。(中国中医药主题词表)

虚证夹实 xu zheng jia shi

【定义】虚证夹实是指以正虚为主,实邪次之的病理机制,常发生于实证深重,拖延日久,正气大伤,余邪未尽,或素体大虚,复感邪气。(中国中医药主题词表)

虚实 xu shi

【英文名】Deficiency and Excess(汉英中医药分类大辞典)

【定义】八纲中辨别邪正盛衰的两个纲领。(中医大辞典)

虚实夹杂 xu shi jia za

【定义】指疾病过程中邪盛与正衰同时并存的病理机制。(中医基础理论)

虚实并重 xu shi bing zhong

【定义】是指正虚与邪实均十分明显,病情严重的病理机制。(中国中医药主题词表)

虚实证候 xu shi zheng hou

【定义】指按邪正盛衰表述疾病,虚指正气不足,实指邪气盛实。(中国中医药主题词表)

虚实转化 xu shi zhuan hua

【定义】指疾病过程中发生的由实转虚或因虚致实的病理机制。(中医基础理论)

虚实病机 xu shi bing ji

【定义】指疾病过程中,依据邪正的胜衰变化,或虚或实或虚实夹杂的病理机制。(中医基础理论)

虚实真假 xu shi zhen jia

【定义】指疾病过程中出现的真实假虚或真虚假实的病理机制。(中医基础理论)

虚构症 xu gou zheng

【英文名】Confabulation(诊断学大辞典)

【定义】记忆错误的一种精神症状。指病人讲述实际上并未经历过的事,自己却信以为真,用其填补被已遗忘了的一段经历。其虚构内容受检查者暗示的影响。见于酒精中毒所致精神障碍、颅脑损伤伴发精神障碍、麻痹性痴呆、中毒所致的精神障碍。(诊断学大辞典)

虚经 xu jing

【定义】气血虚的络脉。(中医大辞典)

虚脉 xu mai

【英文名】Forceless Pulse(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①实热证用刺络泻血,以泄其热。(中医大辞典)②脉象之一。脉软而无力,寻按呈空虚感。(中

医大辞典）③指虚陷之经脉。（中医大辞典）

虚家 xu jia

【定义】指平素体质虚弱的患者。（伤寒论）

虚热 xu re

【定义】指阴、阳、气、血不足引起的发热的病机。（中医大辞典）

虚眩 xu xuan

【定义】因禀赋不足，或后天失养、劳累太过等，以致气弱血亏，心脉、清窍失其所养。以眩晕、疲乏、脉弱等为主要表现的眩晕类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

虚寒 xu han

【定义】指阳气虚，阳不制阴，阴相对偏盛的病机。（中医大辞典）

虚寒内生 xu han nei sheng

【定义】指因机体阳气虚衰、寒邪从内而生的病理机制。（中医基础理论）

虚痨 xu lao

【异名】虚损（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指以脏腑功能衰退，气血阴阳不足为主要病机的多种慢性虚弱症候的总称。（中医内科学）

蛀节疔 zhu jie ding

【定义】生于手指骨节间的疔疮。

蛇头疔 she tou ding

【异名】瘭疽（国家标准临床诊疗术语）

【定义】生于手指末端，肿胀如蛇头的疔疮。（国家标准临床诊疗术语）

蛇皮癣 she pi xuan

【英文名】Ichthyosis（汉英中医药大词典）

【定义】因血虚风燥，皮肤失于濡养，或为遗传所致的以四肢、躯干皮肤干涩少汗，有蛇皮样鳞屑为主要表现的皮肤疾病。（国家标准临床诊疗术语）

蛇节疔 she jie ding

【定义】生于手指中节，绕指俱肿的疔疮。（国家标准临床诊疗术语）

蛇串疮 she chuan chuang

【异名】缠腰火丹（普通高等教育中医药类规划教材）；蜘蛛丹（普通高等教育中医药类规划教材）；蛇丹（普通高等教育中医药类规划教材）；火带丹（普通高等教育中医药类规划教材）；

【定义】是一种皮肤上出现成簇水疱，呈带状分布，痛如火燎的疮疹性皮肤病。（中医外科学）

蛇肚疔 she du ding

【异名】鱼肚疔（汉英英汉中医大辞典）；中节疔（国家标准临床诊疗术语）

【定义】生于手指中节掌面，通指红肿作痛，肿状似蛇腹的疔疮。（国家标准诊疗临床术语）

蛇毒内攻证 she du nei gong zheng

【定义】毒蛇咬伤，蛇毒内攻脏腑导致的以头痛眩晕，胸闷，呼吸困难，或见斑疹、衄血，或冷汗肢厥，或神识不清等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

蛇背疔 she bei ding

【定义】生于指甲后的疔疮。（国家标准诊疗临床术语）

蛇眼疔 she yan ding

【定义】生于手指甲一侧边缘，形似蛇眼的疔疮。（国家标准临床诊疗术语）

蛊毒 gu du

【定义】多指变惑之气。（中医基础理论）

谋风 mou feng

【定义】是八风之一，指从西南方来的风邪。（中医大辞典）

趾 zhi

【英文名】Toe（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指足趾。（中医大辞典）

趾疣 zhi you

【定义】发于足跖部者，称跖疣。（中医外科学）

趾骨 zhi gu

【英文名】Phalanx（汉英中医药分类大辞典）

【定义】解剖学同名骨。拇趾二节，余趾皆三节。（中医大辞典）

躯干 qu gan

【英文名】Trunk（汉英中医药分类大辞典）

【定义】人体除头颈与四肢以外的躯体部分。（中医大辞典）

躯壳 qu ke

【英文名】Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指身体，与精神相对而言。（中医大辞典）

躯骨 qu gu

【异名】躯干骨（中医大辞典）

【定义】即躯干骨，包括脊骨、胸骨、肋骨等。（中医大辞典）

辅骨 fu gu

【定义】①指挠骨。见于《医宗金鉴·刺灸心法要诀》。（中医大辞典）②指腓骨。见于《医宗金鉴·正骨心法要旨》。（中医大辞典）③骨名。指膝盘由股骨下端的内外侧髁组成的骨突。（中医大辞典）

野屎风 ye shi feng

【异名】粪块毒（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因接触有钩虫的粪毒，毒损皮肤所致的，以足趾或手指间（虫毒侵入处）皮肤出现风团皮疹、奇痒，数日内自行消失为主要表现的虫病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

银星独见 yin xing du jian

【定义】因风热上攻所致的，以黑睛生翳一、二颗，色白如星，不扩大不连缀，伴目赤，畏光，流泪为主要表现的翳病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

隐性感传 yin xing gan chuan

【定义】指人们感知不到而实际存在的感传现象。（新编针灸大辞典）

隐匿阴茎 yin ni yin jing

【异名】蹼状阴茎（诊断学大辞典）

【定义】先天性阴茎异常表现之一：视诊检查病人的阴茎，发现其发育不全，且隐匿于其皮下脂肪增厚的周围皮肤，或阴囊皮肤内。（诊断学大辞典）

雀啄脉 que zhuo mai

【定义】异常脉象七绝脉之一。指脉来急数、节律不调，止而复作，如雀啄食的脉象。特征有二：一是连连急数，三、五不等；二是顿然歇止，良久复来，反复发作，如雀啄食之状。雀啄脉主病为脾胃气将绝。（诊断学大辞典）

雀斑 que ban

【英文名】Ephelides（诊断学大辞典）

【定义】指颈、手背、面部等处皮肤圆形或卵圆形斑点状色素沉着。有淡黄色、淡褐色、褐色或淡黑色，大小从针尖至米粒不等，表面光滑，无鳞屑，斑点疏密不一，不融合成片。（诊断学大辞典）

雪盲 xue mang

【英文名】Snow Blindness（诊断学大辞典）

【定义】因积雪反射强烈阳光所引起的一种职业眼病。主要见于野外勘探、运输等在高山及高原雪地上作业的人员。（诊断学大辞典）

颅 lu

【定义】指头骨，由脑颅骨和面颅骨构成。（中医大辞典）

颅脑痈 lu nao yong

【定义】邪毒随气血聚于颅内，蕴而化热，致血败肉腐成痛的，以急起发热、头痛、呕吐，身体相应部位的感觉与运动障碍等为主要表现的内脏痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

颈 jing

【英文名】Neck and Collum（汉英中医药分类大辞典）

【定义】泛指颈项，或专指颈项的前部。（中医大辞典）

颈后生痈 jing hou sheng yong

【异名】有头疽（中医症状鉴别诊断学）；对口（中医症状鉴别诊断学）；偏口（中医症状鉴别诊断学）；脑疽（中医症状鉴别诊断学）

【定义】发生颈后发际部位的以皮肤色红，皮温升高，渐成多个脓头，破溃后可见蜂窝状为主要表现的痈类疾病。（中医症状鉴别诊断学）

颈肋 jing lei

【英文名】Cervical Rib Syndrome（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】颈椎不应连有肋骨，若出现者，称为颈肋。（中医骨病学）

颈间生疮 jing jian sheng chuang

【定义】颈部疮疡（中医症状鉴别诊断学）

颈侧上部肿胀 jing ce shang bu zhong zhang

【英文名】Superior Part Swelling of Neck Side（诊断学大辞典）

【定义】发生于耳后方，乳突下胸锁乳突肌上 1/3 颈部肿胀，表现为局部隆起，表面发红，触之较硬，压痛明显。见于慢性中耳、乳突炎急性发作或扁桃体、咽、口腔严重感染。（诊断学大辞典）

颈脉 jing mai

【定义】指颈部的脉管，相当于人迎脉搏动处。（中医大辞典）

颈项 jing xiang

【英文名】Neck and Nape（汉英中医药分类大辞典）

【异名】脖项（中医大辞典）；领（中医大辞典、灵枢）

【定义】古人把颈部分前、后两部分，前为颈部，后为项部。（中医大辞典）

颈项痛 jing xiang tong

【定义】是指颈项部位发生疼痛的症状。（中医症状鉴别诊断学）

颈痈 jing yong

【定义】发生在颈部两侧的急性化脓性疾病。其特点是初期局部皮色不变、肿胀、灼热、疼痛、肿块边界清楚。（中医外科学）

颈部肿块 jing bu zhong kuai

【定义】在颈部出现的炎症、结核、肿瘤和先天性畸形等块状肿物。（诊断学大辞典）

颈部瘘管 jing bu lou guan

【英文名】Fistula and Sinus of Neck（诊断学大辞典）

【定义】颈部由体表通向深部组织或器官的异常管道。（诊断学大辞典）

颈粗 jing cu

【定义】颌下颈前结喉两侧部位的粗肿。（中医症状鉴别诊断学）

颈强直 jing qiang zhi

【英文名】Rigidity of Neck（诊断学大辞典）

【异名】颈抵抗（诊断学大辞典）；颈项强直（诊断学大辞典）；项强直（诊断学大辞典）

【定义】指被动屈颈时有明显抵抗感，属于神经科脑膜刺激征象之一。（诊断学大辞典）

颈椎关节突关节错缝 jing zhui guan jie tu guan jie cuo feng

【异名】颈椎关节突关节紊乱(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指颈椎关节突关节发生超过正常范围的侧向微小移动,不能自行复位而产生的颈椎功能障碍,亦称颈椎关节突关节紊乱。(中医筋伤学)

颈椎病 jing zhui bing

【英文名】Cervical Spondylosis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】颈椎综合症(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】由颈椎间盘发生退行性变、椎体边缘骨质增生、黄韧带肥厚、变性,钩椎关节增生及关节突关节的继发性改变等引起的脊柱内、外平衡失调,刺激、压迫神经根、椎动脉、脊髓或交感神经而引起的一组综合证。是中老年人常见疾病。(中医筋伤学)

颈僵直 jing jiang zhi

【英文名】Cervical Rigidity(诊断学大辞典)

【定义】颈部骨关节外伤或颈肌痉挛性病变所致的临床症状。常见于斜颈、颈肌病变、颈部骨关节病变、震颤性麻痹症,亦可见于破伤风及脑膜刺激证的项强直。(诊断学大辞典)

鸿蒙 hong meng

【定义】指宇宙形成前的混沌状态。(哲学大辞典)

麻风 ma feng

【定义】感受风邪疠毒而致肌肤麻木的一种慢性传染性皮肤病。(国家标准临床诊疗术语)

麻促脉 ma cu mai

【定义】异常脉象十怪脉之一。指脉搏急促而零乱,细微至甚。主卫枯、营血独涩。(诊断学大辞典)

麻毒闭肺证 ma du bi fei zheng

【定义】麻毒内蕴,阻闭肺气导致的以发热肢厥,咳嗽,胸闷气喘,鼻煽,舌红苔黄,脉沉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

麻疹 ma zhen

【英文名】Measles(中国中医药学主题词表)

【异名】疮疹(普通高等教育中医药类规划教材、小儿药证直决)

【定义】指感受麻毒时邪引起的急性肺系时行病,以发热咳嗽,鼻塞流涕,泪水汪汪,全身发红疹及早期出现麻疹黏膜斑为特征。(中医儿科学)

麻疹线 ma zhen xian

【英文名】Measles Line(诊断学大辞典)

【定义】传染病症状,指眼睑黏膜的充血线。出现于麻疹前驱期,单侧或双侧均可出现,对麻疹的早期诊断有参考价值。(诊断学大辞典)

麻疹样皮疹 ma zhen yang pi zhen

【定义】传染病症状,指一种细小的充血性斑丘疹。(诊断学大辞典)

麻疹黏膜斑 ma zhen nian mo ban

【英文名】Measles Spot(诊断学大辞典)

【异名】克氏斑(诊断学大辞典);科泼力克氏斑(诊断学大辞典)

【定义】传染病症状,指发生于口腔黏膜的斑疹。90%的麻疹患者可见此斑,是麻疹早期诊断的重要依据。(诊断学大辞典)

麻疹貌 ma zhen mao

【英文名】Measles Face(诊断学大辞典)

【定义】麻疹前驱期的主要临床表现。患者眼睑浮肿,畏光,流泪,并有喷嚏、咳嗽、声音嘶哑等。(诊断学大辞典)

黄仁 huang ren

【英文名】Iris(汉英中医药分类大辞典)

【异名】虹彩(中医大辞典);睛帘(中医大辞典)

【定义】虹膜。位于黑睛之内,呈圆盘状。(中医大辞典)

黄文东用药特点 huang wen dong yong yao te dian

【定义】黄文东用药善用平淡轻灵之品,喜用特效专药。(现代中医各家学说)

黄文东学术思想 huang wen dong xue shu si xiang

【定义】黄文东崇尚张仲景之学,集临床与教学于一身,主编有《中医内科学》等书。(现代中医各家学说)

黄文东临床特点 huang wen dong lin chuang te dian

【定义】黄文东临床重视四诊合参,善用平淡轻灵之品,喜用特效专药。(现代中医各家学说)

黄水疮 huang shui chuang

【英文名】Pustulosis(汉英英汉中医大辞典)

【异名】天疱疮(普通高等教育中医药类规划教材);滴脓疮(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是一种发于皮肤有传染性的化脓性皮肤病。其特点是皮损。主要表现为浅在性脓疮和脓痂,有接触传染和自体接种的特性。(中医外科学)

黄风内障 huang feng nei zhang

【定义】由绿风内障失治而成,以瞳神散大,混浊呈淡黄色,目盲为主要表现的内障类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

黄瓜痈 huang gua yong

【定义】多因脾火积毒所致的生于背部脊柱两旁的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

黄汗 huang han

【英文名】Yellow Sweating(诊断学大辞典)

【定义】汗出色黄如柏汁,染衣色黄的病证。(诊断学大辞典)

黄耳伤寒 huang er shang han

【异名】黄耳类伤寒(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是脓耳变证中的重候。由脓耳邪毒壅盛，入于营血，扰乱心神或引动肝风而致。（中医耳鼻喉科学）

黄油障 huang you zhang

【定义】因脾肺湿热积滞于目所致的，以内眦白睛出现黄白色三角形斑块为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

黄苔 huang tai

【英文名】Yellow Fur of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】异常舌象之一，苔呈黄色。黄色有淡黄、深黄和焦黄之分，主里证、热证及脾胃病。（诊断学大辞典）

黄带 huang dai

【英文名】Yellowish Leukorrhea（诊断学大辞典）

【定义】属于带下病症状。指从妇女阴道出流出的黄色粘稠的带状分泌物。（诊断学大辞典）

黄染 huang ran

【英文名】Stained Yellow（诊断学大辞典）

【定义】指皮肤或黏膜呈现不正常的黄色的症状。可由血中胆红质增高、胡萝卜素增高或使用某些药物（如阿的平）引起。（诊断学大辞典）

黄胖病 huang pang bing

【英文名】Hookworm Diseases（国家标准临床诊疗术语）

【异名】黄肿病（国家标准临床诊疗术语）；钩虫病（国家标准临床诊疗术语）

【定义】以善食易饥，疲乏，皮肤萎黄，浮肿，大便检查有钩虫卵为主要表现的寄生虫病。（国家标准临床诊疗术语）

黄钟 huang zhong

【定义】六阳律之一，为C调，其数八十一，干支配子，属一阳，为复卦。（中国运气学）

黄疸 huang dan

【英文名】Jaundice（中国中医药学主题词表）

【异名】黄瘅（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是感受湿热疫毒，肝胆气机受阻，疏泄失常，胆汁外溢所致的，以目黄、身黄、尿黄为主要表现的常见肝胆病证。（中医内科学）

黄液上冲 huang ye shang chong

【异名】黄脓上冲（普通高等教育中医药类规划教材）；黄膜上冲（普通高等教育中医药类规划教材、秘传眼科龙木论）

【定义】黑睛与黄仁之间积聚黄色脓液的急性眼病。（中医眼科学）

黄道 huang dao

【定义】是天球上的一个大圆。天球黄道坐标的基圈，是地球绕太阳公转的轨道平面无限扩大同天球相割而成，即以地球为参照物时，太阳绕地球作圆周视运动的轨道。（易学大辞典）

黄精 huang jing

【异名】睛珠（中医大辞典、目经大成）

【定义】即晶状体。正常为无色弹性透明体，似双凸面透镜，厚约4～5毫米，直径约9毫米。能将外界物体的反射光聚焦于眼底。（中医大辞典）

黄褐斑 huang he ban

【英文名】Chloasma（汉英中医药大词典）

【异名】肝斑（诊断学大辞典）

【定义】指面部分布于眶周围、鼻、颊、额等处蝶形分布的黄褐色的色素沉着。边缘清楚，女性多见。（诊断学大辞典）

龚廷贤学术思想 gong ting xian xue shu si xiang

【定义】龚氏十分重视气血在生命活动中的重要地位，认为"所以全性命者，气与血也；血气者，乃人身之根本乎"。生理方面，气血营卫的阴阳相贯、周流不息是维持人体生命及健康的重要保证。（中医各家学说）

十二画

募 mu

【定义】①募穴，募有聚集的意思。指脏腑之气聚集于胸腹部的穴位。常用于诊断和治疗本脏腑的疾患。（中医大辞典）②与膜通。详膜条。（中医大辞典）

厥 jue

【定义】①指四肢寒冷。（中医大辞典）②指癃闭的危重者。（中医大辞典）③指突然昏倒、不省人事，但多能逐渐苏醒的病证。（中医大辞典）④指周身阴阳气不相顺接的病机。（伤寒论研究大辞典）

厥心痛 jue xin tong

【定义】因胸阳虚损，或气阴不足，或瘀痰阻痹，心脉闭塞所致的，以心胸剧痛，甚至持续不解，伴有汗出肢冷、面白唇青、脉微欲绝为主要表现的痛病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

厥气上逆 jue qi shang ni

【定义】指逆乱之气向上冲犯头目清空、心肺等脏腑组织而致病的病机。（中医基础理论）

厥阳独行 jue yang du xing

【定义】指因阳气偏盛，阴分不能维系而孤阳上越的病机。（中医大辞典）

厥阴 jue yin

【定义】①经脉名称之一。包括手厥阴心包经和足厥阴肝经，与少阳经互为表里。（中医大辞典）②三阴三阳类名之一。两阴交尽，谓之厥阴。（中医基础理论）

厥阴为阖 jue yin wei he

【定义】经脉的生理特点。厥阴是阴经之里，故为阖。（中医大辞典）

厥阴经 jue yin jing

【英文名】Jueyin Meridians(中国中医药学主题词表)

【定义】包括足厥阴肝经、手厥阴心包经。(中国中医药学主题词表)

厥阴经病证 jue yin jing bing zheng

【定义】病邪侵犯厥阴经所表现的证候,包括手厥阴心包经病证和足厥阴肝经病证。(中国中医药主题词表)

厥阴病 jue yin bing

【定义】是病程中病变较后阶段,由于正邪相争于内,出现"阴阳气不相顺接"的症状。(中国中医药主题词表)

厥阴病证候 jue yin bing zheng hou

【定义】是病程中病变较后阶段,由于正邪相争于内,"阴阳气不相顺接"的证候。(中国中医药主题词表)

厥证 jue zheng

【定义】突然昏倒,不省人事,四肢厥冷。(中国中医药主题词表)

厥热胜复 jue re sheng fu

【定义】指伤寒六经病时,手足厥冷与身体发热交替出现的症状,厥时即热止,热作即厥回。(伤寒论研究大辞典)

善太息 shan tai xi

【异名】叹息(中医症状鉴别诊断学)

【定义】是指患者自觉胸中憋闷,每以长声嘘气为舒的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

善忧思 shan you si

【定义】是指经常思虑绵绵,犹豫不解,闷闷不乐的症状。(中医症状鉴别诊断学)

善怒 shan nu

【异名】怒狂(中医症状鉴别诊断学);易怒(中医症状鉴别诊断学);喜怒(中医症状鉴别诊断学)

【定义】是指无故发怒,或易于发怒,情绪急躁不能自制的症状。(中医症状鉴别诊断学)

善食易饥 shan shi yi ji

【异名】消谷喜饥(中医症状鉴别诊断学、伤寒论);消谷善饥(中医症状鉴别诊断学、内经)

【定义】是指饮食倍于正常,且有饥饿感的一种症状。(中医症状鉴别诊断学)

善恐 shan kong

【定义】指未遇恐惧之事而产生恐惧之感,终日神志不安,如人将捕之的症状。(中医症状鉴别诊断学)

善惊 shan jing

【异名】风惊(中医症状鉴别诊断学);暴惊(中医症状鉴别诊断学);喜惊(中医症状鉴别诊断学)

【定义】指易受惊吓,或经常无故自觉惊慌,心中惕然不安,且不能控制的症状。(中医症状鉴别诊断学)

善喜 shan xi

【异名】笑不休(中医症状鉴别诊断学、内经);善笑(中医症状鉴别诊断学);喜笑不休(中医症状鉴别诊断学)

【定义】指未遇喜乐之事,或非高兴之时,而经常无故喜笑不休的症状。(中医症状鉴别诊断学)

善悲 shan bei

【异名】喜悲(中医症状鉴别诊断学、灵枢)

【定义】指无故悲伤,悲痛,常悲伤欲哭,不能自制的症状。(中医症状鉴别诊断学)

善疑 shan yi

【定义】指经常对人或事物无缘无故的产生怀疑、不信任,甚或形成一种固定观念,产生一种并不存在地幻视幻听意象。(中医症状鉴别诊断学)

喉 hou

【英文名】Larynx(汉英中医药分类大辞典)

【异名】嗓(中医大辞典);喉咙(中医大辞典、灵枢)

【定义】是呼吸道的一部分,上通咽部,下接气管,兼有通气和发音的功能。(中医大辞典)

喉下垂 hou xia chui

【英文名】Laryngoptosis(诊断学大辞典)

【定义】喉位置与第一气管环平齐或低于胸骨上缘者的耳鼻喉科症状。(诊断学大辞典)

喉中痰鸣 hou zhong tan ming

【异名】痰声漉漉(中医症状鉴别诊断学);痰鸣(中医症状鉴别诊断学);喘鸣(中医症状鉴别诊断学)

【定义】指痰涎壅盛,聚于喉间,气为痰阻,因而呼吸鸣响的症状。(中医症状鉴别诊断学)

喉关 hou guan

【定义】位于口咽部,由扁桃体、悬雍垂、舌根等组成,相当于咽峡部位。(中医大辞典)

喉关痈 hou guan yong

【定义】因邪毒壅盛,客于喉关所致的以咽痛剧烈、发热、吞咽困难、喉关红肿隆起为主要表现的痈类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

喉体膨大 hou ti peng da

【英文名】Laryngeal Body Enlargement(诊断学大辞典)

【定义】指喉体增大不对称,甲状软骨向一侧高起的耳鼻喉科症状。多由于甲状软骨后新生物推压所致,常见于喉癌晚期、喉脓肿等。(诊断学大辞典)

喉底 hou di

【定义】指咽后壁。(中医大辞典)

喉咳 hou ke

【定义】因脏腑阴虚,痰凝气滞于喉部所致的,以咽喉长期干痒不适,引发咳嗽为主要表现的咳病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

喉结 hou jie

【英文名】Adam's Apple(汉英中医药分类大辞典)

【异名】结喉(中医大辞典、灵枢)

【定义】颈部正前方香前凸起处,相当于喉头的甲状软骨部位。(中医大辞典)

喉息肉 hou xi rou

【定义】因邪毒与瘀血聚结于喉部所致的以喉部声带等处赘生细小肿块,影响声音为主要表现的瘤病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

喉核 hou he

【英文名】Tonsils(汉英中医药分类大辞典)

【定义】扁桃体。位于喉腔内咽前柱(舌腭弓)和咽后柱(咽腭弓)之间,左右各一。(中医大辞典)

喉痈 hou yong

【英文名】Throat Abscess(中国中医药学主题词表)

【异名】猛痈(普通高等教育中医药类规划教材、灵枢)

【定义】因脏腑蕴热,复感外邪,热毒客于咽喉,腐血败肉,酿成痈脓。以咽喉局部红肿,疼痛剧烈,吞咽困难,高热等为主要表现的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

喉部异物 hou bu yi wu

【英文名】Laryngeal Foreign Body(诊断学大辞典)

【定义】声门或声门下区有异物存在的耳鼻喉科症状。易发生在5岁以下小儿。(诊断学大辞典)

喉痒 hou yang

【定义】指喉部发痒而言,常伴有咳嗽、咽干、声音嘶哑、鼻干等耳鼻喉科症状。(中医症状鉴别诊断学)

喉痛 hou tong

【英文名】Laryngalgia(中国中医药学主题词表)

【定义】指咽部疼痛。(中国中医药主题词表)

喉痹 hou bi

【英文名】Pharyngitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因外邪犯咽,或邪滞于咽日久,或脏腑虚损,咽喉失养,或血火上灼,咽部气血不畅所致的,以咽部红肿疼痛,或干燥,异物感,咽痒不适等为主要表现的咽部疾病。(国家标准临床诊疗术语)

喉瘤 hou liu

【定义】生于喉关两旁和喉核处的头状瘤,形似桑椹,上裹红丝,质稍硬,本病发展较慢,肿瘤长大,有梗阻感,妨碍饮食,咳嗽。(中医耳鼻喉科学)

喉癣 hou xuan

【异名】喉痨(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因阴虚火旺,咽喉失养所致的以咽喉干燥,灼热疼痛,溃烂,边缘潮红,凹陷如苔癣样,潮热盗汗,声音嘶哑为主要表现的痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

喘证 chuan zheng

【英文名】Dyspnea-Asthma Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】是指由于感受外邪,痰浊内蕴,情志失调而致肺气上逆,失于宣降,或久病气虚,肾失摄纳导致的,以呼吸困难,甚则张口抬肩,鼻翼煽动,不能平卧等为主要临床表现的一种常见病证。严重者可致喘脱。(中医内科学)

喘家 chuan jia

【定义】指久患气喘难愈的患者。(中医大辞典)

喜 xi

【定义】七情之一,属正常的情志活动。但暴喜无度,可成为致病因素。(中医大辞典)

喜伤心 xi shang xin

【定义】喜乐过极则会损伤心神。(中医大辞典)

喜则气缓 xi ze qi huan

【定义】人高兴时可缓解紧张情绪,但暴喜过度则心气涣散。(中医大辞典)

喜胜悲 xi sheng bei

【定义】喜乐的情志可克制悲痛。(中医大辞典)

喜食异物 xi shi yi wu

【异名】嗜食异物(中医症状鉴别诊断学)

【定义】指嗜食生米、泥土、纸张、煤炭等异物的症状。(中医症状鉴别诊断学)

喻昌大气论 yu chang da qi lun

【定义】喻昌认为人体中的大气即为胸中的阳气,是主持诸气支持全身活动的基本动力。(中医各家学说)

喻昌论秋燥 yu chang lun qiu zao

【定义】喻昌认为燥成则从火而化为热,提出治燥应从补肾水、泻心火、除肠中燥热及培土生金等方面着手,用药不宜辛香苦寒,亦不能纯用润剂。(中医各家学说)

寒与肾相应 han yu shen xiang ying

【定义】指寒为水气,属冬令主气,通于肾。(中医基础理论)

寒为阴 han wei yin

【定义】阴阳学说用于说明温度的阴阳属性。就气候而言,寒凉者属于阴。(中医基础理论)

寒为阴邪,易伤阳气 han wei yin xie,yi shang yang qi

【定义】寒邪与热邪相对,阴寒偏盛,则阳气反为阴寒所侮。(中医基础理论)

寒从中生 han cong zhong sheng

【英文名】Endogenous Cold(汉英中医药分类大辞典)

【异名】生寒(中医基础理论)

【定义】指机体阳气虚衰,温煦气化功能减退,虚寒内生或阴邪弥漫的病理机制。(中医基础理论)

寒从内生 han cong nei sheng

【定义】指阳气虚衰的病机之一,因阳气虚衰则阴盛内

寒，此寒非从外感，而是从内而生，故名。（中医大辞典）

寒化 han hua

【定义】辰戌之年，太阳寒水司天，坚凝固藏，从寒化气，故名。（中医大辞典）

寒化太阳 han hua tai yang

【定义】三阴三阳分司六气，寒水所化为太阳之气。（中医大辞典）

寒伤形 han shang xing

【定义】指寒邪能伤人的形体。（中医大辞典）

寒邪 han xie

【英文名】Cold（汉英中医药分类大辞典）

【异名】寒（中医基础理论、素问）；寒淫（中医基础理论）

【定义】六淫之一，指自然界中具有寒冷、凝结特性的外邪。为冬令主气，属阴邪，易伤阳气。（中医基础理论）

寒邪犯胃证 han xie fan wei zheng

【异名】寒滞胃脘证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】寒邪侵袭胃脘，胃失和降所致的，以胃脘冷痛、痛势急剧、喜温，呕吐清水，恶寒肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒邪客肺 han xie ke fei

【定义】指寒邪内入，侵犯于肺所表现的病机。（中国中医药主题词表）

寒邪客肺证 han xie ke fei zheng

【定义】寒邪内入，侵犯于肺所表现的证候。（中国中医药主题词表）

寒极生热 han ji sheng re

【定义】指阴寒之证，发展到寒极阶段，格阳于外，虚火浮动，出现阴盛格阳的假热证的病机。（中医大辞典）

寒证 han zheng

【英文名】Chill Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】指感受寒邪或阴盛阳虚所表现的证候。（中国中医药主题词表）

寒证化热 han zheng hua re

【定义】指病本寒证，后出现热证，热证出现寒证消失的证候。（中国中医药主题词表）

寒饮停肺证 han yin ting fei zheng

【异名】饮邪犯肺证（中国医学百科全书）；饮邪客肺证（中国医学百科全书）；肺寒饮停证（中国医学百科全书）

【定义】寒饮停聚于肺，肺失肃降导致的以咳嗽气喘，或哮鸣有声，胸部紧闷，不能平卧，吐稀白痰涎，苔白滑，脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒饮停胃证 han yin ting wei zheng

【定义】寒性水饮停积于胃所致的，以胃脘痞胀，胃中有振水声，呕吐清水稀涎，苔白滑，脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒实结胸证 han shi jie xiong zheng

【定义】寒邪阻结胸膈所致的，以恶寒，咳嗽，胸膈痞闷，吐稀白痰，苔白脉弦紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒府 han fu

【定义】①指膝阳关穴。位于膝部外侧面，股骨外上髁上方凹陷处。（中医大辞典）②指膝外骨间，寒邪喜中之处。（中医大辞典）

寒性收引 han xing shou yin

【定义】指寒邪具有收引拘急之特性。寒邪入侵，人体气机收敛，腠理闭塞，经络筋脉收缩而挛急。（中医基础理论）

寒性凝滞 han xing ning zhi

【定义】寒为阴邪，侵入人体，经脉气血失于阳气温煦，易使气血凝结阻塞，涩滞不通。（中医基础理论）

寒肃 han su

【定义】是运气术语。指严寒。（中医大辞典）

寒郁化火 han yu hua huo

【定义】指外感寒邪而病，在病理过程中，寒邪郁滞而从阳化热化火的病理机制。（中医基础理论）

寒战 han zhan

【英文名】Rigor（诊断学大辞典）

【定义】机体在某些致热原的作用下，肌肉发生强烈收缩，患者有高度寒冷的感觉，称为寒战。多为高热性疾病：如各种急性全身性或局灶性感染、药物热、输液反应、某些肿瘤等。（诊断学大辞典）

寒毒 han du

【英文名】Severe Pathogenic Cold（中国中医药学主题词表）

【定义】指一类寒凉邪毒，其所致病症以寒凉表现为主。（中医基础理论）

寒疫 han yi

【定义】指春夏季节因暴寒而引起的一种流行性疾病。（中医大辞典）

寒胜热 han sheng re

【定义】阴阳二气相互制约，寒凉盛则可制约热。（中医基础理论）

寒胜痛痹证 han sheng tong bi zheng

【定义】风寒湿邪阻滞筋骨关节而以寒邪为主所致的，以肢体关节固定冷痛为主症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒热证候 han re zheng hou

【英文名】Cold-Heat Symptom Complex（中国中医药学

主题词表）

【定义】寒热证候属八纲证候，按寒和热两个纲领表述疾病的性质，反映了疾病的阴阳属性，表现为寒和热的证候。（中国中医药学主题词表）

寒热往来 han re wang lai

【英文名】Chill-Heat Alternating（中国中医药学主题词表）

【定义】指恶寒与发热交替发作，是半表半里证候表现的症状之一。（中国中医药主题词表）

寒热转化 han re zhuan hua

【英文名】Cold-Heat Transforming（中国中医药学主题词表）

【定义】指寒热证互相的转化，反应正邪盛衰情况。（中国中医药主题词表）

寒热病机 han re bing ji

【定义】是寒热失衡病机的总称。（中国中医药主题词表）

寒热错杂 han re cuo za

【英文名】Cold-Heat Complication（中国中医药学主题词表）

【定义】指寒与热同时并见的病证。（中国中医药主题词表）

寒暑之胜 han shu zhi sheng

【定义】指寒来暑往，暑来寒往的相对变化。胜是胜复或更胜的意思。（灵枢经白话解）

寒温 han wen

【定义】泛指外感热病的病因。（中医大辞典）

寒湿 han shi

【定义】指致病则阻滞阳气的运行，血流不畅的病邪。（中医大辞典）

寒湿化热证 han shi hua re zheng

【定义】寒湿之邪郁久化热所致的以发热，肢体沉重，关节红肿酸痛，口渴不多饮，恶心欲呕，腹痛腹泻，舌红苔黄白，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒湿犯腰证 han shi fan yao zheng

【定义】寒湿之邪侵及腰部的，以腰脊冷痛、酸胀，遇寒痛甚为主症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒湿困脾 han shi kun pi

【定义】指寒湿内盛，中阳受阻所表现的证候。（中国中医药主题词表）

寒湿困脾证 han shi kun pi zheng

【定义】寒湿内盛，中阳受阻所表现的证候。（中国中医药主题词表）

寒湿阻络证 han shi zu luo zheng

【异名】寒湿入络证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】寒湿之邪阻滞经络所致的，以肢体或患处沉重冷痛、顽麻，或肿胀，畏冷肢凉，苔白滑等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒湿阻滞证 han shi zu zhi zheng

【异名】寒湿证（国家标准临床诊疗术语）；寒湿内阻证（国家标准临床诊疗术语）；寒湿凝滞证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】寒湿之邪侵袭，阻滞气机导致的以头身困重，关节疼痛，屈伸不利，无汗，或面浮肢肿，大便稀溏，小便不利，舌苔白润，脉濡或滑等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒湿瘀滞证 han shi yu zhi zheng

【定义】寒湿内蕴，血行瘀滞导致的，以恶寒畏冷，肢体沉重、酸痛或刺痛，得温痛减，唇舌紫暗，舌有斑点，舌苔白滑，脉沉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒湿蕴肤证 han shi yun fu zheng

【定义】寒湿之邪蕴结皮肤所致的，以皮肤麻木、僵硬、肿胀、感觉不灵，触之冷等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒滞心脉证 han zhi xin mai zheng

【定义】心脉气机阻滞所致的，以胸闷，心胸胀痛或窜痛，脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒滞肝脉 han zhi gan mai

【定义】指寒邪凝滞于肝脉的病机。（中医大辞典）

寒滞肝脉证 han zhi gan mai zheng

【定义】寒邪凝滞肝脉所表现的证候。（中国中医药主题词表）

寒滞肠道证 han zhi chang dao zheng

【定义】寒邪侵袭肠道出现的传化失常，以腹部冷痛、痛势急剧、喜温，腹泻清稀，恶寒肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒滞经脉证 han zhi jing mai zheng

【异名】风寒阻络证（国家标准临床诊疗术语）；风寒袭络证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】寒邪凝滞经脉，血行不畅所致的，以恶寒，肢体冷痛、拘急或麻木，肤色紫暗或苍白，苔白，脉弦紧等为常见证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒滞胃肠证 han zhi wei chang zheng

【定义】寒邪侵袭胃肠，阻滞气机所致的，以胃脘、腹部冷痛，痛势急剧、喜温，呕吐，腹泻清稀，恶寒肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒痰 han tan

【定义】指感寒饮冷，或阳气亏虚，阴寒内生，津凝而成的痰邪。（中医基础理论）

寒凝气滞 han ning qi zhi

【定义】指寒邪凝涩，而使气化阻滞的病机。（中医大

辞典）

寒凝气滞证 han ning qi zhi zheng

【定义】寒邪凝滞气机出现的以头身关节疼痛，手足拘急，或脘腹胀满冷痛，泛吐清水，肠鸣腹泻，苔白润，脉弦紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒凝血涩肌肤证 han ning xue se ji fu zheng

【定义】寒邪凝滞，气血瘀结于肌肤所致的，以肢端厥冷，甚至冷痛，肤色紫暗，或为皲裂、冻疮，舌淡紫，脉沉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒凝血虚证 han ning xue xu zheng

【定义】寒邪凝滞，血液亏虚所致的，以面色苍白紫暗，局部冷痛，形寒肢冷，或挛急不舒，头晕眼花，妇女月经量少色暗，舌淡苔白，脉沉细等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒凝血瘀证 han ning xue yu zheng

【定义】寒邪凝滞气机，血行瘀阻所致的以畏寒冷痛，得温痛减，肢冷色青，妇女月经后期、痛经、经色紫暗夹块，舌紫暗，苔白，脉沉迟而涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒凝阳虚证 han ning yang xu zheng

【异名】阴盛阳虚证（国家标准临床诊疗术语）；阴盛阳衰证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】阴寒凝滞，损伤阳气所致的，以形寒肢冷，畏寒喜温，神疲，小便清长，大便清冷，局部冷痛，舌淡苔白滑，脉沉迟等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒凝证 han ning zheng

【异名】外寒证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】寒邪侵袭机体，阳气被遏导致的，以恶寒甚，无汗，头身或胸腹疼痛，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒凝胞宫证 han ning bao gong zheng

【异名】胞宫寒滞证（国家标准临床诊疗术语）；寒滞胞宫证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】寒邪凝滞胞宫所致的，以小腹冷痛，或痛经，喜温，或月经后期、色紫暗，或带下清稀色白，苔白，脉沉紧等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

寒露 han lu

【定义】二十四节气之一，在阴历九月。太阳到达黄经195度，现行公历为10月8日或9日。（中国大百科全书）

嵌甲 qian jia

【英文名】Unguis Incarnatus（诊断学大辞典）

【定义】甲板过度向侧面生长并嵌入甲皱壁的症状。可导致疼痛和发炎，大拇趾甲常见。（诊断学大辞典）

强中 qiang zhong

【定义】因肝火、瘀阻、湿热下注，或色欲过度等所致的以阴茎挺举，逾时不倒为主要表现的肾系疾病。（国家标准临床诊疗术语）

强硬舌 qiang ying she

【英文名】Stiff Tongue（诊断学大辞典）

【定义】异常舌象，舌体板硬强直，运动不灵。因为于热入心包，扰乱心神；或高热伤阴，筋脉失养；或痰浊阻塞舌络所致。（诊断学大辞典）

循经传 xun jing chuan

【定义】指伤寒病顺着六经的次序传变。（中医大辞典）

循经感传 xun jing gan chuan

【定义】指刺激穴位时，有酸、麻、胀、重的感觉，从被刺激的穴位开始，沿经络循行路线进行传导的现象。（中国中医药学主题词表）

循经感传显著者 xun jing gan chuan xian zhu zhe

【英文名】Person with Sensitive Meridians（中国中医药学主题词表）

【异名】经络敏感人（中医大辞典）

【定义】通过刺激十二井穴，受试者经络感传有六条经能基本按经络循行路线走完全程，其余六条经感传超过肩、髋关节以上者。（中国中医药学主题词表）

悲 bei

【英文名】Sorrow（汉英双解中医大辞典）

【定义】七情之一，悲哀过度可引起脏气病变。（中医大辞典）

悲则气消 bei ze qi xiao

【定义】七情之一“悲”致病的病机。悲哀过度消耗肺气，可使周身乏力，呼吸减弱，意志消沉。（中医大辞典）

悲忧伤肺 bei you shang fei

【定义】过度悲哀或忧思可以伤及肺气。（中医大辞典）

悲胜怒 bei sheng nu

【定义】悲哀可以克制愤怒。（中医大辞典）

掌 zhang

【英文名】Palm（汉英中医药分类大辞典

【定义】手掌。（中医大辞典）

掌心 zhang xin

【英文名】Centre of the Palm（汉英中医药分类大辞典）

【异名】手心（中医大辞典）；掌中（中医大辞典、灵枢）

【定义】手掌的中央部分。（中医大辞典）

掌肉 zhang rou

【定义】手掌的肌肉。（中医大辞典）

掌纹 zhang wen

【定义】手掌内面的褶纹。(中医大辞典)

掌跖发疱 zhang zhi fa pao

【定义】指手掌足趾出现密集的大小不等的脓疱,或水疱的皮肤疾病。(中医症状鉴别诊断学)

掌黑癣 zhang hei xuan

【英文名】Tinea Nigra Narmaris(诊断学大辞典)

【定义】手掌中棕色至黑色无鳞屑的斑疹。多为单个。亦可波及足跖、颈及胸部等处皮肤。为一种浅表性无症状的角质层真菌感染。(诊断学大辞典)

散气 san qi

【定义】指耗散的元气。(中医大辞典)

散复 san fu

【定义】指神气的耗散与恢复。(中医大辞典)

散脉 san mai

【英文名】Scattered Pulse(诊断学大辞典)

【定义】指浮大无根、似杨花散乱、重按则无的异常脉象。有两大特征:一是浮散无根,轻触可得,重按则无;一是至数不清,脉律不齐,但无歇止之象。散脉提示正气耗散,脏腑衰败。多见于危重病证。(诊断学大辞典)

散膏 san gao

【定义】指脾脏周围的一种组织。有人认为可能是胰腺。(中医大辞典)

敦阜 dun fu

【定义】五运主岁中,土运太过的名称。(中医大辞典)

斑片 ban pian

【定义】指不隆起皮面,直径一到数厘米的皮疹,见于丹毒、风湿性多发性红斑等。(诊断学大辞典)

斑丘疹 ban qiu zhen

【英文名】Maculopapule(诊断学大辞典)

【定义】指丘疹周围伴有皮肤发红的底盘。见于风疹、猩红热、药物疹等。(诊断学大辞典)

斑秃 ban tu

【异名】鬼剃头(诊断学大辞典)

【定义】一种头部突然发生的、无自觉症状的局限性斑状秃发。头皮上有圆形、椭圆形的秃发斑,大小不一,数目不等,局部皮肤正常。亦可发生于眉毛、胡须等处。(诊断学大辞典)

斑脂翳 ban zhi yi

【异名】蟹睛(国家标准临床诊疗术语)

【定义】呈斑状,色黄白如脂,瞳仁欹侧不圆的宿翳。(国家标准临床诊疗术语)

暑为阳邪,其性炎热 shu wei yang xie,qi xing yan re

【定义】指暑为盛夏火气,具酷热之性。(中医基础理论)

暑为夏季主气 shu wei xia ji zhu qi

【定义】暑邪独见于夏令,为夏季主气,主要发生在夏至以后,处暑之前。(中医基础理论)

暑伤肺络证 shu shang fei luo zheng

【定义】暑热之邪损伤肺络所致的,以发热口渴,咳嗽,咯血色鲜红,舌红苔黄,脉数无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

暑伤津气证 shu shang jin qi zheng

【定义】暑热侵袭,耗气伤津所致的,以身热汗出,口渴多饮,心烦面赤,神疲气短,小便短黄,舌红苔黄干,脉浮大无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

暑多挟湿 shu duo jia shi

【定义】指暑邪多挟湿邪侵犯人体。(中医基础理论)

暑邪 shu xie

【异名】暑(中医基础理论、素问);暑淫(中医基础理论);暑热(中医基础理论);暑气(中医基础理论)

【定义】六淫之一,指夏至以后,立秋以前,自然界中的火热外邪。独见于夏季,为阳邪,易挟湿。(中医基础理论)

暑闭气机证 shu bi qi ji zheng

【定义】暑热卒中,闭阻气机所致的,以突然昏倒,身热汗少,手足厥冷,气喘不语,牙关紧闭等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

暑疖 shu jie

【定义】多由夏季感受暑热毒邪所致的好发于头面部的疖病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

暑证 shu zheng

【定义】指暑邪侵犯机体所表现的证候,必见热象,易耗气伤津,多挟湿。(中国中医药主题词表)

暑性升散 shu xing sheng san

【定义】指暑邪具有上升发散的特性。升则易于上犯头目,内扰心神;散则易于耗气伤津。(中医基础理论)

暑毒 shu du

【定义】指因暑时天时不正、暑热过甚而生之毒邪,其致病多病情沉重,病势凶险。(中医基础理论)

暑热动风证 shu re dong feng zheng

【定义】暑热炽盛,引动肝风所致的,以高热,神昏,四肢抽搐,甚至角弓反张、牙关紧闭等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

暑热闭神证 shu re bi shen zheng

【异名】暑入心包证(国家标准临床诊疗术语);暑闭心包证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】暑热炽盛,内闭心神导致的,以壮热烦渴,突然昏倒,神志不清,四肢厥逆,呼吸气粗,牙关紧闭,脉沉伏等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

暑热证 shu re zheng

【定义】外感暑热之邪的证候。(中国中医药主题词

表）

暑耗肺胃津气证 shu hao fei wei jin qi zheng

【异名】暑伤肺胃证（国家标准临床诊疗术语）；暑耗肺胃气阴证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】暑热之邪，耗伤肺胃津气所致的，以发热，口渴，神疲乏力，气短，自汗，脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

暑秽 shu hui

【异名】发痧（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】夏季因感受暑湿秽浊之气而致猝然闷乱，烦躁的病证。（温病学）

暑温 shu wen

【定义】指暑邪挟温热之邪的致病邪气。（中医基础理论）

暑湿 shu shi

【异名】溽暑（中医基础理论、素问）

【定义】指暑热蒸动湿气所致的暑热挟湿的病邪。（中医大辞典）

暑湿证 shu shi zheng

【异名】暑湿内蕴证（国家标准临床诊疗术语）；暑湿热郁证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】暑湿之邪交阻内蕴所致的，以口渴，神疲倦怠，肢体困重，关节酸痛，心烦面垢，汗出不彻，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

暑湿流注 shu shi liu zhu

【定义】指夏秋季节由先感暑湿，又因寒邪外束所致的发生于肌肉深部的多发性痈病类疾病。

暑湿袭表证 shu shi xi biao zheng

【定义】暑季因暑湿之邪侵袭肤表，卫气失调所致的，以发热，微恶风寒，身重困倦，无汗或有汗，口渴，舌红苔黄，脉濡数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

暑瘵 shu zhai

【定义】时夏季感受暑热而致的骤然咯血咳嗽的急病，状是痨瘵，故称暑瘵。（温病学）

椎 zhui

【英文名】Vertebra（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脊柱骨的分节。（中医大辞典）

椎弓峡部裂 zhui gong xia bu lie

【异名】椎弓崩裂（普通高等教育中医药类规划教材）；峡部不连（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】指椎骨一侧或两侧椎弓根或关节突间骨质没有连续性的症状。（中医骨病学）

椒疮 jiao chuang

【定义】胞睑内面红色细小颗粒丛生，形如椒粒的眼科症状。（中医眼科学）

温 wen

【异名】温热（中医基础理论）；温邪（中医基础理论）

【定义】①指热性轻微的火邪。温为热之渐。（中医基础理论）②温病学中的温邪，泛指一切温热邪气。（中医基础理论）

温气 wen qi

【定义】即阳气。（中医大辞典）

温托法 wen tuo fa

【定义】陈实功认为，温托法指疮疡当腐溃流脓时不作腐溃，疮不焮热，疮不高肿，脉细身凉，或食少便溏，此乃阳气虚，当壮脾胃，助阳气，方用神功内托散。（中医各家学说）

温邪上受 wen xie shang shou

【定义】指温热病的致病邪气从上侵犯人体的病机。（中医大辞典）

温邪犯肺 wen xie fan fei

【定义】指外感性热病发病初期的病机。（中医大辞典）

温阳化痰法 wen yang hua tan fa

【定义】治疗风痰的方法，如用三生饮治疗中风寒痰上涌之候；涤痰汤用于中风痰迷、舌强不语之证；半夏白术天麻汤治疗痰饮上逆之眩晕证等。（中医各家学说）

温补学派 wen bu xue pai

【定义】温补学派以薛己为代表，强调脾胃和肾命阳气对生命的主宰作用，立足于先后天或侧重脾、肾辨证论治，善用甘温之味。（中医各家学说）

温运脾胃法 wen yun pi wei fa

【定义】温运脾胃法用于治疗脾湿泄泻，证见食入即泄，食少便溏，苔白滑或白厚腻，脉濡缓，常用方剂为参苓白术散。（中医各家学说）

温毒 wen du

【定义】指能引起急性热病的一种温热病邪。（中医大辞典）

温毒发斑 wen du fa ban

【异名】瘟毒发斑（国家标准临床诊疗术语）

【定义】疫毒之邪随虱蚤叮咬侵入血脉，热毒伤营，闭扰神明所致的，以高热，斑疹，头痛，神识昏蒙为主要表现的疫病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

温疫学派 wen yi xue pai

【定义】主要由以论治温热病而著称的，由叶桂、薛生白、吴瑭、王士雄等人形成的一个流派，主要研究传染病的病因病机及其辨证论治。（中医临床医学流派）

温疫学说 wen yi xue shuo

【定义】有关温疫病的病因、病机、诊断、治则、治法的学术观点，认为温病的病因为感受温邪，疾病传变

首先犯肺，后逆传心包；诊断方法主要是察舌、验齿、辨斑疹等；治疗原则主要为养阴、护阴，方剂如沙参麦冬汤、加减复脉汤等。（中医临床医学流派）

温病 wen bing

【定义】是由于温邪引起的，以发热为主症，具有热象偏重，以化燥伤阴等特点的一类急性外感热病。（温病学）

温病学派 wen bing xue pai

【定义】温热学派出现于春秋战国时期。之后，各医家均对温病学说有不同程度的发挥。一般认为温热学派是由伤寒学派和河间学派派生出来的，河间学派为温病学派的形成奠定了基础。（中医各家学说）

温燥 wen zao

【定义】指初秋有夏热余气，久晴无雨，秋阳以暴之时，燥与热相合而侵犯人体的病邪。（中医基础理论）

温燥证 wen zao zheng

【异名】燥热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】温燥之邪侵袭，耗伤阴津所致的，以发热，微恶风寒，干咳痰少，心烦口渴，皮肤及鼻咽干燥，小便短黄，舌苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

温燥袭肺证 wen zao xi fei zheng

【异名】温燥伤肺证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】燥热之邪侵袭，肺失宣降所致的，以发热，口渴，咳嗽少痰，苔薄黄少津，脉浮数为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿为长夏主气 shi wei chang xia zhu qi

【定义】夏秋之交称长夏，湿热熏蒸，水气上腾，湿气最盛，一年之中长夏多湿病，故称。（中医基础理论）

湿化 shi hua

【定义】丑未之年，太阴湿土司天，云雨润泽，从湿化气，故名。（中医大辞典）

湿化太阴 shi hua tai yin

【定义】三阴三阳分司六气，湿土所化为太阴之气。（中医大辞典）

湿火 shi huo

【定义】指湿久生热，损伤脾胃之阴的病邪。（中医大辞典）

湿伤脾阳 shi shang pi yang

【定义】指寒湿停滞导致脾阳受损的病机。（中医大辞典）

湿伤脾阴 shi shang pi yin

【定义】指湿郁生热，热甚化火而伤脾阴的病理机制。（中医大辞典）

湿邪 shi xie

【异名】湿淫（中医基础理论）；湿浊（中医基础理论）；湿气（中医基础理论）；湿（中医基础理论、素问）

【定义】六淫之一，指自然界中具有水湿之重浊、粘滞、趋下特性的外邪。为长夏主气，属阴邪，性重浊。（中医基础理论）

湿困脾阳 shi kun pi yang

【定义】指水湿泛滥，影响脾阳运化功能的病机。（中医大辞典）

湿困脾胃证 shi kun pi wei zheng

【定义】湿浊内盛，困阻中焦所致的，以脘腹胀闷，口腻纳呆，泛恶欲呕，口淡不渴，腹痛便溏，头身困重，或身目发黄而晦暗，舌淡胖，苔白腻，脉濡缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿证 shi zheng

【定义】湿邪侵袭机体所表现的证候，其病变缠绵流着，不易速去。（中国中医药主题词表）

湿阻 shi zu

【定义】是指湿邪阻滞中焦，运化功能减弱，以脘腹闷满，肢体困重，纳食呆滞等为主要症状的外感疾病。（中医内科学）

湿阻气分 shi zu qi fen

【定义】指气分受湿邪阻滞的病机。（中医大辞典）

湿阻气滞证 shi zu qi zhi zheng

【定义】湿邪阻困，气机郁滞所致的，以身体困重，脘腹胸胁等处胀闷或窜痛，苔滑或腻，脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿阻肠道证 shi zu chang dao zheng

【异名】湿滞肠道证（国家标准临床诊疗术语）；湿蕴肠道证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿邪蕴阻肠道，传化失常所致的，以腹胀隐痛，大便濡泻，便质粘垢而腥臭，苔白滑，脉濡缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿阻证 shi zu zheng

【异名】湿邪阻滞证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿浊邪气阻滞气机所致的，以身体重困，关节、肌肉酸痛，屈伸不利，腹胀腹泻，食欲不振，苔滑脉濡等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿性重浊 shi xing zhong zhuo

【定义】指湿邪为重浊之邪。重则临床症状有沉重的特点；浊则易见排泄物、分泌物秽浊垢腻。（中医大辞典）

湿性粘滞 shi xing nian zhi

【定义】是指湿邪致病具有粘腻停滞的特点。一是症状的粘滞性；一是病程的缠绵性。（中医基础理论）

湿郁化火 shi yu hua huo

【定义】指因外湿、内湿郁滞于体内日久而从阳化热、化火的病理机制。（中医基础理论）

湿郁热伏 shi yu re fu

【定义】指湿邪阻遏而致热不能宣散透发的病机。（中

医大辞典）

湿毒 shi du

【定义】指湿气长久郁积而成毒的病邪。（中医大辞典）

湿毒证 shi du zheng

【异名】湿毒蕴结证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿邪蕴结成毒所致的，以肌肤、阴股、下肢、趾间等处生疮疡、湿疹，糜烂流水，痒麻疼痛，苔腻，脉濡缓等为常见症的证候。

湿毒流注 shi du liu zhu

【定义】指湿气郁积成毒而致病的病理机制。（中医大辞典）

湿毒蕴结肌肤证 shi du yun jie ji fu zheng

【定义】湿浊毒邪蕴结肌肤所致的，以皮肉生疮，或湿疹、瘙痒、糜烂、流水等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿浊内生 shi zhuo nei sheng

【异名】内湿（中医基础理论）

【定义】指由于肺、脾、肾等脏腑调节水液代谢功能失调，导致津液输布、排泄障碍而水湿痰浊停聚的病理机制。（中医基础理论）

湿疮 shi chuang

【定义】湿疮是一种过敏性炎症性皮肤病。具有对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，倾向湿润，反复发作，易成慢性等特点。根据病程和皮损特点，一般可分为急性、亚急性、慢性三类。（中医外科学）

湿胜阳微 shi sheng yang wei

【定义】指湿邪过盛伤害阳气而致病的病理机制。（中医大辞典）

湿胜着痹证 shi sheng zhuo bi zheng

【定义】风寒湿邪阻滞筋骨关节，以湿邪为主所致的，以肢体关节沉重酸痛、肿胀等为主症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿重于热证 shi zhong yu re zheng

【定义】湿热蕴结，湿邪偏重所致的，以发热身重，渴不多饮，小便不利，舌红，苔腻略黄，脉滑略数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿家 shi jia

【定义】指平素湿盛的患者。（中医大辞典）

湿热 shi re

【定义】指湿与热相结合的病邪。（中医大辞典）

湿热下注 shi re xia zhu

【定义】指湿热流注于下焦而致病的病理机制。（中医大辞典）

湿热中阻 shi re zhong zu

【定义】指湿热蕴结中焦脾胃及肝胆所表现的证候。（中国中医药主题词表）

湿热内蕴 shi re nei yun

【定义】指湿热之邪蕴积于内，影响脏腑正常生理功能及机体气机的升降出入而致病的病理机制。（中医基础理论）

湿热犯耳证 shi re fan er zheng

【定义】湿热之邪侵袭耳窍所致的，以耳道或耳廓红肿疼痛、糜烂、渗透液、结痂，或耳内流脓黄稠密，或耳胀耳鸣，苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热犯腰证 shi re fan yao zheng

【定义】湿热之邪侵及腰部所致的，以腰脊酸胀、沉重、疼痛，发热口渴，苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热证 shi re zheng

【异名】湿热壅盛证（国家标准临床诊疗术语）；湿热蕴结证（国家标准临床诊疗术语）；湿热内蕴证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿热互结，热不得越，湿不得泄所致的，以身热不扬，口渴不欲多饮，大便泄泻，小便短黄，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热阻络证 shi re zu luo zheng

【定义】湿热之邪阻滞经脉所致的，以发热口不甚渴，肢体重痛、麻木，患处糜烂、瘙痒，苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热阻滞精室证 shi re zu zhi jing shi zheng

【定义】湿热侵袭，蕴结于精室所致的，以会阴部灼热胀痛，遗精，或精中夹脓液，阴部瘙痒、糜烂，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热阻痹证 shi re zu bi zheng

【定义】湿热蕴阻于筋骨关节所致的，以身热，肢体关节肿胀沉重，灼热疼痛，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热弥漫三焦证 shi re mi man san jiao zheng

【异名】三焦湿热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿热弥漫全身，累及上中下三焦所致的，以身热不扬，渴不多饮，咳嗽胸闷，腹胀呕恶，便溏不爽，小便短涩，舌红苔黄腻，脉濡数或滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热侵淫证 shi re qin yin zheng

【异名】湿热侵淫（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】湿热邪气侵渍所致的，以睑缘、耳、鼻、口角、手指、足趾等处红肿湿烂、瘙痒，溃利，便溏不爽，舌质紫红，苔黄而腻，脉滑数或涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热毒蕴证 shi re du yun zheng

【异名】湿热疫毒证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿热毒邪蕴结所致的，以手足、耳鼻、头面、阴部等处红肿溃烂、瘙痒流水，或发热身黄，神昏斑疹，小便闭涩，舌红苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热胶结 shi re jiao jie

【定义】指湿邪与热邪紧密结合，湿中有热，热中含湿，湿热难分难解的病理机制。（中医基础理论）

湿热瘀阻证 shi re yu zu zheng

【定义】湿热蕴结，血行瘀滞所致的，以身热口渴，头身肢体沉重刺痛，胁下痞块，小便不利，便溏不爽，舌质紫红，苔黄而腻，脉滑数或涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热蒸口证 shi re zheng kou zheng

【异名】湿热蒸唇证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿热内蕴，上蒸口唇所致的，以口腔黏膜红肿疼痛，或肌膜腐溃、溢脓臭秽，或口唇红肿糜烂、黄水浸淫，口角红赤皲裂，舌红苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热蒸舌证 shi re zheng she zheng

【定义】湿热内蕴，熏蒸舌体所致的，以舌体红肿疼痛，或局部溃烂流脓，苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热蒸齿证 shi re zheng chi zheng

【定义】湿热内蕴，上蒸牙齿所致的，以牙痛，或牙齿被蛀蚀成洞，每遇热、甜、酸则痛甚，或齿龈红肿，口气臭秽，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热蒸喉证 shi re zheng hou zheng

【定义】湿热蕴结，熏蒸咽喉所致的，以咽喉红肿疼痛，声音不扬或嘶哑，咽喉充血肿胀，痰黄不易咯出，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热蒸鼻证 shi re zheng bi zheng

【定义】湿热内蕴，熏蒸鼻窍所致的，以外鼻、鼻前庭及鼻窍肌肤潮红、糜烂，或黄水浸淫、渗液，或鼻甲充血肿大，鼻涕浓稠量多，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热蕴肾证 shi re yun shen zheng

【异名】肾经湿热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿热之邪壅滞于肾，以腰部灼热胀痛，小便涩痛，血尿，或排脓尿，发热口渴，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热蕴结肌肤证 shi re yun jie ji fu zheng

【异名】肌肤湿热证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】湿热之邪蕴结肌肤所致的，以皮肤起水疱，或皮肤潮红，肌肤肿胀、糜烂、流水、结痂、浸淫成片，瘙痒，苔黄腻等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热蕴脾 shi re yun pi

【定义】指湿热蕴酿于中焦脾胃的病机。（中医大辞典）

湿热蕴蒸证 shi re yun zheng zheng

【定义】湿热蕴结熏蒸，以身热发黄，汗出热不退，或但头汗出，咽痛腮肿，肢酸困倦，尿短黄，舌红苔黄，脉濡数或滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿热壅滞证 shi re yong zhi zheng

【定义】湿热邪气壅滞气机所致的，以身热口渴，头身沉重胀痛，胸闷腹胀，脘痞呕恶，便溏不爽，舌红苔黄腻，脉濡数或滑数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿温 shi wen

【定义】是湿热病邪所引起的，以脾胃为病变中心的急性外感热病。（温病学）

湿滞化热 shi zhi hua re

【定义】指湿邪在体内留滞，久而从阳化热的病理机制。（中医基础理论）

湿滞血瘀 shi zhi xue yu

【定义】指体内湿邪留滞，以致气机阻滞，气血运行不畅，形成血瘀的病理机制。（中医基础理论）

湿痰 shi tan

【定义】指湿浊日久而成，其性粘腻秽浊，所致之病缠绵的致病因素。（中医大辞典）

湿蒙清窍证 shi meng qing qiao zheng

【定义】湿邪上蒙头面清窍所致的，以头重、昏蒙、疼痛，视物不清，听音不真，鼻塞不闻香臭，苔白滑，脉濡缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

湿聚成痰 shi ju cheng tan

【定义】指湿浊内停日久，水湿停聚而成痰的病理机制。（中医基础理论）

湿壅鼻窍证 shi yong bi qiao zheng

【定义】湿浊壅塞鼻窍所致的，以鼻塞，鼻涕量多，头晕头重，鼻甲肿胀，不嗅香臭，苔白腻，脉濡或滑等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

溃后期 kui hou qi

【定义】泛指痈病类疾病脓液已尽，有的疮面很快愈合，有的则久不收口，或形成瘘管。（国家标准临床诊疗术语）

溃脓期 kui nong qi

【定义】泛指痈病类疾病脓成，疮口溃破，常见脓液流出而疼痛、发热等症。（国家标准临床诊疗术语）

滋润濡养 zi run ru yang

【定义】津液的功能之一。指津液对脏腑筋骨、皮肤毫

毛起重要的润泽、营养作用。(中医基础理论)

滑胎 hua tai

【英文名】Habitual Abortion(汉英英汉中医大辞典)

【异名】数堕胎(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指堕胎、小产连续发生 3 次以上者。(中医妇科学)

滑脉 hua mai

【英文名】Slippery Pulse(诊断学大辞典)

【定义】指往来流利,应指圆滑,如珠走盘的异常脉象。滑脉主痰饮、食积、实热证,亦见于妊娠妇女或正常健康人。(诊断学大辞典)

滑精 hua jing

【定义】因房事过度,肾气不固等所致的,以遗精一月 4 次以上,不伴性梦而无所知,甚至因意念而精自流出为主要表现的不固类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

滑膜瘤 hua mo liu

【定义】是一种发生于关节囊滑膜、滑膜囊和腱鞘组织等的良性肿瘤,多为外伤性组织细胞集聚滑膜增生而形成。(中医骨病学)

滞产 zhi chan

【定义】指全产程达到或超过 24 小时的分娩产科症状。(诊断学大辞典)

滞脉 zhi mai

【定义】由于收缩期或舒张期延长所致的,异常缓慢的脉搏。(诊断学大辞典)

滞颐 zhi yi

【定义】因脾脏虚冷,或脾胃蕴热,津液不收所致的,以常不自觉地溢出涎液为主要表现的不固类儿科疾病。(国家标准临床诊疗术语)

然骨 ran gu

【定义】位于内踝前下的舟骨。其下凹陷处,是少阴经然骨穴所在。(中医大辞典)

犍 jian

【定义】五不男病症之一。指阴茎或睾丸被切除者。(中医大辞典)

疏肝通络法 shu gan tong luo fa

【定义】疏肝通络法以疏肝通络,活营行瘀为主,适用于肝气郁久,肝络瘀阻,症见胁肋刺痛固定不移,或扪及癥块,舌暗脉涩等,常用药物为旋复花、新绛、当归须、桃仁、泽兰叶等。(中医各家学说)

疏通水道 shu tong shui dao

【定义】指全身的水液代谢,是由肺、脾、肾等脏腑的协同作用而完成的。但津液必须以三焦为通道,才能正常地升降出入。水道,指人体津液输布运行与排泄的道路。(中医基础理论)

疏理 shu li

【定义】皮肤腠理疏松。(中医大辞典)

痛风 tong feng

【定义】因饮食失宜,脾肾不足,外邪痹阻,痰瘀沉积于关节周围所致的,以拇趾、跖趾关节、足背、足跟、踝、指、腕等小关节红肿剧痛反复发作,关节畸形,形成"痛风石"为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

痛经 tong jing

【英文名】Menstrual Abdomminal Pain(诊断学大辞典)

【异名】经行腹痛(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指经期或经行前后,出现周期性的小腹疼痛难忍的妇产科症状。(诊断学大辞典)

痛痹 tong bi

【定义】由于感受风寒湿邪,以寒邪偏胜而致关节疼痛,遇寒痛增,得热痛减的痹证。(中医内科学)

痞证 pi zheng

【定义】表邪未解,误下里虚,无形之邪入里所导致的证候。(中国中医药主题词表)

痞满 pi man

【定义】是由外邪内陷,饮食不化,情志失调,脾胃虚弱等导致中焦气机不利,或虚气留滞,升降失常而成的胸腹间痞闷满胀不舒的一种自觉症状。一般触之无形,按之柔软,压之无痛。(中医内科学)

痢疾 li ji

【英文名】Dysentery(汉英英汉中医大辞典)

【异名】滞下(普通高等教育中医药类规划教材、备急千金要方);肠澼(普通高等教育中医药类规划教材、内经)

【定义】是因外感时邪疫毒,内伤饮食而致邪蕴肠腑,气血壅滞,传导失司,以腹痛腹泻,里急后重,排赤白脓血便为主要临床表现的,具有传染性的外感疾病。(中医内科学)

痣 zhi

【英文名】Nevus(诊断学大辞典)

【定义】表面光滑,或有毛的、高出皮面的黑色、棕色、青色或红色的局限性新生物。其大小不一,多为神经外胚叶痣细胞形成的病变。(诊断学大辞典)

痫 xian

【异名】羊痫风(普通高等教育中医药类规划教材);癫痫(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指发作性的精神恍惚,甚则突然仆倒,昏不知人,口吐涎沫,两目上视,四肢抽搐,或口中作猪羊叫声,移时苏醒的症状。(中医症状鉴别诊断学)

痫病 xian bing

【英文名】Epilepsy(中国中医药学主题词表)

【异名】痫证(普通高等教育中医药类规划教材);羊痫风(普通高等教育中医药类规划教材);癫痫(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】系指脏腑受伤，神机受累，元神失控所致的，以突然意识丧失，发则仆倒，不省人事，两目上视，口吐涎沫，四肢抽搐，或口中怪叫，移时苏醒，一如常人为主要临床表现的一种发作性疾病。（中医内科学）

登豆疮 deng dou chuang

【定义】因表虚里实、毒热入于营血所致。以皮肤大片潮红，出现群集性粟粒大小脓疮为主要表现的皮肤疾病。（国家标准临床诊疗术语）

皴裂疮 cun lie chuang

【定义】因寒冷风燥酸碱侵袭，肌肤血行不畅，肤失濡养所致的，以手足部皮肤粗糙、皲裂、疼痛，裂缝中渗血为主要表现的皮肤疾病。（国家标准临床诊疗术语）

睑内结石 jian nei jie shi

【异名】粟子疾（普通高等教育中医药类规划教材、龙树菩萨眼论）

【定义】胞睑内表面生长白色或黄白小颗粒，质地坚硬如石，甚则绽露而出的病证。（中医眼科学）

睑眩赤烂 jian xuan chi lan

【异名】目赤烂眦（普通高等教育中医药类规划教材）；风弦赤烂（普通高等教育中医药类规划教材）；迎风赤烂（普通高等教育中医药类规划教材）；烂弦风（普通高等教育中医药类规划教材）；睑弦赤烂（普通高等教育中医药类规划教材、银海精微）

【定义】因风湿热邪引起胞睑边沿赤烂而痒的病证。（中医眼科学）

短气 duan qi

【英文名】Shortness of Breath（诊断学大辞典）

【定义】指呼吸短促而不能相接续的症状。（中医症状鉴别诊断学）

短脉 duan mai

【定义】指轻捷地冲击手指、瞬间消失的脉象。（诊断学大辞典）

短骨 duan gu

【定义】泛指体内细小的骨骼，如腕骨、跗骨等。（中医大辞典）

短缩舌 duan suo she

【英文名】Shortened Tongue（诊断学大辞典）

【定义】舌体卷短，紧缩而不能伸长的异常舌象。病中舌见短缩，多提示病情危重。（诊断学大辞典）

硬下疳 ying xia gan

【英文名】Hard Chancre（诊断学大辞典）

【定义】传染病梅毒第一期的主要临床症状。大约在感染梅毒螺旋体后3周左右发生，通常单发，圆形或椭圆形，多发生于外生殖器，患处微红、逐渐变为硬结，有少量粘性分泌物或覆盖灰色薄痂，边缘整齐。（诊断学大辞典）

硬肿病 ying zhong bing

【定义】是指婴儿出生后皮肤和皮下脂肪硬化、水肿的一种病症。以全身皮肤发凉，肌肉硬肿，或伴哭声低微，吸吮困难为特征。（中医儿科学）

稀薄者为涎 xi bo zhe wei xian

【定义】涎为口津，唾液中较清稀者称作涎。（中医基础理论）

程国彭论吐法 cheng guo peng lun tu fa

【定义】程国彭认为，风痰、郁火壅塞喉间，食停胸膈不能消化而致胀满疼痛等症，必须用吐法，若不用吐法则胀闭难忍，病情变化莫测。（中医历代各家学说）

程国彭论汗法 cheng guo peng lun han fa

【定义】程国彭认为，风寒客表，应当用汗法而未及时运用，或用汗法不当，而致腠理闭塞，则可使病邪入里。（中医历代各家学说）

程国彭学术思想 cheng guo peng xue shu si xiang

【定义】程国彭学术思想主要体现在对在治病方法的研究上，他提出了“医门八法”，即发汗、和解、攻下、消积、催吐、清热、温寒、补益等八种治疗方法。（中医历代各家学说）

程国彭治中风 cheng guo peng zhi zhong feng

【定义】程国彭认为，中风主要是由将息失宜，心火暴盛，肾水虚衰所致卒然昏倒。若因怒动肝火者，治以逍遥散；心火郁结者，治以牛黄清心丸；肺火壅遏者，贝母瓜蒌散；思虑伤脾者，加味归脾汤；肾水枯涸，虚火上炎者，六味地黄汤；肾阳虚，火不归原者，用八味地黄汤或地黄饮子。（中医历代各家学说）

程国彭治痢疾 cheng guo peng zhi li ji

【定义】程国彭根据痢疾的病因病机，自制治痢散，主治痢疾，颇效。此方由葛根、苦参、陈皮、陈松萝茶、赤芍、麦芽、山楂等组成，具有鼓舞胃气上行、清化湿热、消导宿食等作用。（中医历代各家学说）

程国彭治噎膈 cheng guo peng zhi ye ge

【定义】程国彭主张治疗噎膈用养阴润燥，消瘀开关的启膈散（由沙参、丹参、茯苓、川贝母、郁金、砂仁壳、荷叶蒂、杵头糠组成）为主方，正气虚者，加人参；若兼虫积，加胡黄连、芜荑；若兼血积，加桃仁、红花，或另加生韭汁饮之；若兼痰积，加广橘红；若兼食积，加莱菔子、麦芽、山楂。（中医历代各家学说）

童女 tong nv

【定义】指未成年的女孩。（中医大辞典）

童男 tong nan

【定义】指未成年的男孩。（中医大辞典）

筋 jin

【英文名】Tendon（中国中医药学主题词表）

【定义】指肌腱。(中医大辞典)

筋为刚 jin wei gang

【定义】筋性刚劲而坚韧,有约束骨骼的功能。(中医大辞典)

筋之府 jin zhi fu

【定义】指下肢膝部。膝为诸筋会集之处,是筋会阳陵泉穴之所在,故名。(中医大辞典)

筋纽 jin niu

【定义】筋的系结之处。(中医大辞典)

筋疝 jin shan

【定义】因血脉瘀滞所致。以阴囊筋脉曲张如蚯蚓状,伴有坠胀为主要表现的疝病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

筋骨为阴 jin gu wei yin

【定义】阴阳学说用于说明人体组织结构的阴阳属性。相对于人体表的皮肤而言,筋骨在内,故属于阴。(中医基础理论)

筋惕肉瞤 jin ti rou shun

【异名】身瞤动(中医症状鉴别诊断学、伤寒论)

【定义】筋脉、肌肉跳动的症状。(诊断学大辞典)

筋痹 jin bi

【定义】多由过度劳累、筋脉受伤,或感受寒冷、气血痹阻所致的,以四肢筋脉肿胀、疼痛,渐至肌肉、关节肿胀,皮色暗红,屈伸不利为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

筋痿 jin wei

【定义】多由骨痹等病,长期卧床不起,精气亏损,筋脉失养所致的以肢体挛急,屈不能伸,渐至萎弱不用为主要表现的肢体痿病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

筋膜 jin mo

【异名】募膜(中医大辞典、灵枢)

【定义】肌肉的坚韧部分。附于骨节者为筋,包于肌腱外者为膜。(中医大辞典)

筋膜间隔区综合征 jin mo jian ge qu zong he zheng

【异名】创伤性张力性肌肉缺血(普通高等教育中医药类规划教材);伏克曼(Volkmann)缺血性肌挛缩(普通高等教育中医药类规划教材);筋膜间室综合征(普通高等教育中医药类规划教材);深筋膜综合征(普通高等教育中医药类规划教材);骨筋膜室综合征(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】指在肢体骨和筋膜形成的间隔区内,因各种原因造成组织压上升,压迫血管,血液循环障碍,肌肉,神经组织严重供血不足,甚则坏死,最终导致这些组织功能损害而产生的一系列症候群。(中医骨伤科学)

筋瘤 jin liu

【定义】是体表静脉曲张交错而形成团块状的病变。好发于下肢,瘤体色暗红,湿度稍高,青筋垒垒,盘曲成团,如蚯蚓聚结。相当于西医的下肢静脉曲张。(中医外科学)

筛骨 shai gu

【英文名】Ethmoid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】解剖学骨名。位于额骨与蝶骨之间,此骨有空泡小孔,是含气骨。(中医大辞典)

粟疮 su chuang

【定义】胞睑内面有淡黄色颗粒丛生的眼科症状。(中医眼科学)

粪瘘 fen lou

【定义】因产伤、妇科手术损伤、疮疡等所致的,以直肠与阴道间有瘘道相通,出现粪便从阴道排出为主要表现的瘘病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

紫舌 zi she

【英文名】Purple Tongue(汉英英汉中医大辞典)

【定义】舌质色紫的异常舌象。紫舌多提示气血瘀滞,或由于寒,或因于热,或因于阳虚气弱,或因于酒毒、食积、痰饮、湿热等,以致血行不畅或瘀滞而形成。(诊断学大辞典)

紫绀 zi gan

【异名】发绀(诊断学大辞典);手足发绀(诊断学大辞典);中枢性紫绀(诊断学大辞典);中心性紫绀(诊断学大辞典);周围性紫绀(诊断学大辞典);混合性紫绀(诊断学大辞典)

【定义】属呼吸系统症状。指血液中还原血红蛋白超过 50g/L,高铁血红蛋白达 30g/L,或硫化血红蛋白达 5g/L 时,皮肤黏膜呈青紫色的现象。在皮肤较薄、色素较少和毛细血管网丰富的循环末梢,如口唇、鼻尖、颊部、甲床和耳廓等处较易观察到。(诊断学大辞典)

紫斑 zi ban

【异名】葡萄疫(普通高等教育中医药类规划教材);肌衄(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】血液溢出于皮肤之间,皮肤表现青紫斑点或斑块的症状。(中医内科学)

紫微垣 zi wei yuan

【定义】是三垣之一。包括北天极附近的天区,大体相当于拱极星区。(中国大百科全书)

紫癜 zi dian

【英文名】Purpura(汉英英汉中医大辞典)

【定义】小儿常见出血病之一,以血液流溢皮肤、黏膜之下,出现瘀斑、瘀点为主症,多伴鼻衄、齿衄,甚则尿血、便血。(中医儿科学)

紫癜风 zi dian feng

【英文名】Tinea Versicolor(医学主题词表)

【定义】因阴虚内热,或湿热凝滞,复感风邪所致的,以

皮肤出现紫红色扁平皮疹，瘙痒，可发生于全身各处，常累及口腔为主要表现的皮肤疾病。

紫癜病 zi dian bing

【异名】紫癜(汉英中医药大词典)

【定义】因先天禀赋因素，或邪毒壅遏脉络，或因病久脾虚不摄等，使血溢脉外导致以皮肤、黏膜出现紫暗色斑块及其他部位出血为主要表现的出血类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

缓脉 huan mai

【英文名】Moderate Pulse(诊断学大辞典)

【定义】指一息四至来去怠缓的脉象。有正常缓脉和主病缓脉之分。正常的缓脉，脉来从容和缓，浮沉得中；主病的缓脉，脉来去怠缓，且兼见他脉，主要见于湿病和脾虚证。(诊断学大辞典)

缓解期 huan jie qi

【定义】指疟疾、哮病、痈病、胸痹心痛等病，已控制发作，病情进入缓解的阶段，此时一般宜采用以扶正为主的治法。(国家标准临床诊疗术语)

联系脏腑器官 lian xi zang fu qi guan

【定义】经络生理功能之一。经络纵横交错的分部使人体的各个脏腑器官有机地联系起来，构成了一个表里、上下彼此紧密联系，协调共济的统一体。(中医基础理论)

脾 pi

【英文名】The Spleen(汉英中医药分类大辞典)

【异名】孤脏(中医基础理论、素问)

【定义】①脾与胃、肉、唇、口等构成脾系统。(中医基础理论)②五脏之一，与胃相表里。脾主运化水谷，主升清，主生血、统血，喜湿而恶燥。此外还和心，肺，肝，肾等脏腑共同完成各种生理功能。(中医基础理论)③脾位于腹腔上部，横膈下面，在左季胁的深部，附于胃的背侧左上方，“脾与胃以膜相连”。(中医基础理论)

脾土 pi tu

【定义】指脾。五脏合五行，脾属土，故名。(中医大辞典)

脾不统血 pi bu tong xue

【英文名】Failure of Spleen to Control Circulation Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脾气虚弱，不能摄血，则血不循经的病机。(中医大辞典)

脾不统血证 pi bu tong xue zheng

【英文名】Spleen Failure Governing Blood Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】脾不摄血证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】脾气虚弱，不能统摄血行所致的，以各种慢性出血，或紫癜，或妇女月经淋漓、量多、先期、崩漏，食少，腹胀，便溏，神疲乏力，舌淡脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾与胃病机 pi yu wei bing ji

【定义】指脾与胃阴阳气血失调，功能失常，从而引起疾病的病理机制。(中医基础理论)

脾为太阴湿土之脏 pi wei tai yin shi tu zhi zang

【定义】指脾为太阴，五行属土，且五气应湿。故称脾为太阴湿土之脏。(中医基础理论)

脾为气血生化之源 pi wei qi xue sheng hua zhi yuan

【定义】脾为气血生化之源指脾主后天，人体的五脏六腑、四肢百骸均需经脾胃消化、吸收、输布的水谷精微的滋养，才能保证正常的生理活动。(中医基础理论)

脾为后天之本 pi wei hou tian zhi ben

【英文名】The Spleen Being the Foundation of Acquired Constitution(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指人体出生后的生长发育和维持生命活动所需的物质和能量，要靠脾胃之气吸收水谷精微以滋养供给，故脾胃被称为后天之本。(中医基础理论)

脾为阴中之至阴 pi wei yin zhong zhi zhi yin

【定义】指脾位于腹部，腹部为阴，与肝、肾二脏再分阴阳，则又为阴。故称脾为阴中之至阴。(中医基础理论)

脾为涎 pi wei xian

【定义】涎出于口，口为脾窍，故涎为脾液。(中医大辞典)

脾之大络 pi zhi da luo

【英文名】The Large Collateral of the Spleen(汉英双解针灸大辞典)

【定义】十五络脉之一，名叫大包。(中医大辞典)

脾之华在唇 pi zhi hua zai chun

【定义】脾气健旺，气血充盈，则口唇红润光泽；脾失健运，气血衰少，则口唇淡白无华或萎黄无泽。(中医基础理论)

脾之液为涎 pi zhi ye wei xian

【定义】脾开窍于口，五脏化液，脾为涎。(中医基础理论)

脾开窍于口 pi kai qiao yu kou

【定义】脾与外在官窍的关系。脾气通于口，胃脉挟口环唇，所以脾胃的功能可以从口反映出来，脾气健旺则知饥欲食。(中医大辞典)

脾气 pi qi

【定义】①指脾的精气。(中医大辞典)②泛指脾的功能活动。(中医大辞典)

脾气下陷 pi qi xia xian

【异名】中气下陷(中医大辞典、内经)

【定义】指因脾气虚引致组织弛缓不收、脏器脱垂的一

类病机。(中医大辞典)

脾气下陷证 pi qi xia xian zheng

【异名】脾虚气陷证(国家标准临床诊疗术语);中气下陷证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】脾气虚弱,中气下陷所致的,以脘腹重坠作胀,食后益甚,或便意频数,肛门重坠,或脱肛、阴挺,或小便混浊,或久泄不止,或崩漏、胎漏,神疲乏力,食少,腹胀,便溏,眩晕,舌淡,脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾气不升 pi qi bu sheng

【定义】指脾气虚弱不能升清的病机。(中医大辞典)

脾气不足 pi qi bu zu

【异名】脾气虚(中医大辞典、内经);脾胃虚弱(中医大辞典、内经)

【定义】指因饥饱失常,忧思劳倦,脾胃受伤所致的,脾失健运、中气不足、脾气下陷等证的病机。(中医大辞典)

脾气不固证 pi qi bu gu zheng

【异名】脾气虚(国家标准临床诊疗术语)

【定义】脾气虚弱,肠道失固所致的,以久泄不止,甚至滑泄失禁,气短气坠,食少,腹胀,舌淡脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾气升则健 pi qi sheng ze jian

【定义】指脾主升清的功能得以正常执行,则气血生化有源。(中医基础理论)

脾气郁结证 pi qi yu jie zheng

【定义】脾失健运,气机郁结所致的,以食少,腹部胀痛,便溏不爽,脉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾气健运 pi qi jian yun

【定义】指脾的运化功能正常。(中医基础理论)

脾气虚 pi qi xu

【定义】指脾气不足,运化失健所表现的证候。(中国中医药主题词表)

脾气散精 pi qi san jing

【定义】脾的生理功能之一。指脾将从胃渗溢流出的精气输布到承其下位的、与水液代谢有关的脏腑(肺)。(中医基础理论)

脾水 pi shui

【定义】因胃肠肝胆的慢性病变,使脾虚不运,营气亏少,水湿内停。以水肿,腹胀,疲乏等为主要表现的水肿类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

脾主升清 pi zhu sheng qing

【异名】脾气主升(中医大辞典、素问)

【定义】脾的生理功能特点,与胃主降浊的功能特点相对而言。食糜(浊)入胃,下灌入肠,脾则将精微(清)上输心肺。故特点是升清。(中医大辞典)

脾主生血 pi zhu sheng xue

【定义】脾运化的水谷精微是生成血液的主要物质基础。因为脾为后天之本,气血生化之源。(中医基础理论)

脾主肉 pi zhu rou

【定义】指肌肉的营养靠脾运化水谷精微而得。(中医大辞典)

脾主运化 pi zhu yun hua

【定义】是脾的主要功能之一。运化包括两方面:一是运化精微,从饮食中吸收营养物质,使其输布于五脏六腑各组织器官;一是运化水湿,促进体内水液的转运和排泄,配合肺、肾、三焦、膀胱等脏腑,维持水液代谢的平衡。(中医大辞典)

脾主思 pi zhu si

【异名】脾志思(中医大辞典、素问)

【定义】脾的生理功能之一,思为脾之志。人的思虑与脾有关,思虑过度则伤脾。(中医大辞典)

脾主统血 pi zhu tong xue

【异名】脾统血(中医基础理论、难经)

【定义】是脾的主要功能之一。指脾有统摄血液,使之运行于经脉之中,不致外溢的功能。(中医大辞典)

脾失健运 pi shi jian yun

【定义】指脾运化功能失常的病机。(中医大辞典)

脾生胃降 pi sheng wei jiang

【定义】脾主升清,胃主降浊的生理功能概括。(中医基础理论)

脾合中央 pi he zhong yang

【定义】指按照事物的五行属性,脾和中央都属土,故称脾合中央。(中医基础理论)

脾合肉 pi he rou

【定义】指脾化生精气以养肌肉,且肌肉运动以促进脾胃纳运。(中医基础理论)

脾合胃 pi he wei

【英文名】The Spleen Connecting with the Stomach(中医基础理论、灵枢)

【异名】脾与胃相表里(中医基础理论)

【定义】脏腑相合之一。足太阴脾经与足阳明胃经经脉相互络属,一脏一腑,阴阳表里相互呼应。脾与胃在生理上相互配合,在病理上相互影响。(中医大辞典)

脾在志为思 pi zai zhi wei si

【英文名】The Emotion of the Spleen Being Anxiety(汉英双解中医大辞典)

【定义】五志之中,脾所主的为思。(中医大辞典)

脾安可致肾安 pi an ke zhi shen an

【定义】肾兼水火之性,肾脏功能正常则水不挟肝木上泛而凌土湿,火能益土,运行而化精微,则脾脏功能

正常。(中医各家学说)

脾死脏 pi si zang

【英文名】Pulse of Spleen-Dying(诊断学大辞典);

【定义】属脉象异常的表现,为脾脏真气已绝的脉象。轻按大坚,重按中空,或脉来摇荡不定,突然中断。(诊断学大辞典)

脾约 pi yue

【英文名】Spleen-Constipation(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脾虚津少,肠液干燥以致大便坚硬难出的病机。(中医大辞典)

脾色黄 pi se huang

【英文名】Color of the Spleen Being Yellow(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指按照事物的五行属性,脾和黄色都属水,故称脾色黄。(中医基础理论)

脾阳 pi yang

【英文名】Spleen-Yang(实用汉英中医词典)

【定义】指脾的运化功能及在运化活动过程中起温煦作用的阳气,是人体阳气在脾脏功能方面的反映。(中医大辞典)

脾阳不振 pi yang bu zhen

【英文名】Hypoactivity of Spleen-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【异名】中阳不振(中医大辞典、内经)

【定义】指中焦脾胃阳气不足,消化功能不健的病机。(中医大辞典)

脾阳虚 pi yang xu

【英文名】Spleen-Yang Deficiency(中国中医药学主题词表)

【定义】指脾阳虚衰,阴寒内盛所表现的证候。(中国中医药主题词表)

脾阳虚水泛证 pi yang xu shui fan zheng

【异名】脾阳虚水停证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】脾阳虚衰,温运失职,水液内停,以食少、腹胀、便溏、畏冷肢凉、面浮肢肿、或有腹水、面白、舌淡胖、苔白滑、脉濡或弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾阳虚动风证 pi yang xu dong feng zheng

【定义】脾阳虚衰,虚风内动,以食少、腹胀、便溏、畏冷肢凉、手足蠕动、瘛疭或抽搐、面白、舌淡、脉沉迟无力等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾阳温煦 pi yang wen xu

【定义】指脾具有温煦胃和小肠的作用,使它们可以正常地受纳和分清泌浊。(中医基础理论)

脾阴 pi yin

【英文名】Spleen-Yin(实用汉英中医词典)

【定义】①每脏皆有阴阳,脾阴与脾阳相对而言。(中医大辞典)②指脾脏本身,与胃阳相对而言,脾脏为阴,胃腑胃阳。(中医大辞典)③指存在于脾脏的阴液。(包括血液、津液等)(中医大辞典)

脾阴虚 pi yin xu

【英文名】Deficiency of Spleen-Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指脾气散精不足而致病的病机。(中医大辞典)

脾应长夏 pi ying chang xia

【定义】指按照事物的五行属性,脾和长夏都属土,故称脾应长夏。(中医基础理论)

脾志思 pi zhi si

【异名】脾主思(中医基础理论、素问)

【定义】指思为脾之志。人的思虑与脾有关,思虑过度则伤脾。(中医大辞典)

脾系证候 pi xi zheng hou

【英文名】Spleen Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯于脾脏所表现出的证候。(中国中医药主题词表)

脾运化水湿 pi yun hua shui shi

【定义】指脾对水液代谢的调节作用。(中医基础理论)

脾味甘 pi wei gan

【定义】指按照事物的五行属性,脾和甘味都属土,故称脾味甘。(中医基础理论)

脾和胃证候 pi he wei zheng hou

【英文名】Spleen Stomach Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】脾和胃相表里,病邪侵犯于脾和胃所表现的证候。(中国中医药主题词表)

脾的生理功能 pi di sheng li gong neng

【定义】指中医学依据阴阳五行理论,结合临床实践,所认知的脾在生理状态下发挥的作用。(中医基础理论)

脾的生理基础 pi de sheng li ji chu

【定义】指中医学依据阴阳五行理论,结合临床实践,所认知的脾用以保证其正常生理功能、特性得以实现的物质或形态。(中医基础理论)

脾经风热证 pi jing feng re zheng

【定义】风热之邪侵袭脾经,以发热、微恶风寒,口腔或口唇赤烂疼痛,或便泻夹有泡沫、口微渴、苔薄黄、脉浮数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾经热毒证 pi jing re du zheng

【定义】火热毒邪蕴结脾经,以发热、口渴,口腔或口唇赤烂疼痛、便秘尿黄、舌红苔黄、脉数等为常见症的

证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾经病证 pi jing bing zheng

【英文名】Spleen Meridian Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯脾经所表现的证候。(中国中医药主题词表)

脾经湿热证 pi jing shi re zheng

【异名】湿热蕴脾证(国家标准临床诊疗术语);湿热困脾证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】湿热内蕴,脾失健运,以腹胀、呕恶纳呆、肢体困重、便溏不爽、或面目发黄、或身热不扬、汗出热不解、渴不多饮、舌红苔黄腻、脉濡数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾肾为本 pi shen wei ben

【定义】肾为先天之本,脾(胃)为后天之本,因此从养生、康复的角度而言,脾肾两脏的护养尤为重要。(中医养生康复学概论)

脾肾阳虚 pi shen yang xu

【英文名】Deficiency of Spleen-Yang and Kidney-Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】多由肾阳虚衰而致脾阳亦虚的病机,或由脾阳久虚,不能运化水谷精气而致肾阳亦虚的病机。(中医大辞典)

脾肾阳虚证 pi shen yang xu zheng

【英文名】Spleen-Kidney Yang Deficiency Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】脾肾两脏阳气亏虚所表现的证候。(中国中医药主题词表)

脾扁似马蹄 pi bian si ma ti

【定义】是对脾的形态的描述。(中医基础理论)

脾统血 pi tong xue

【英文名】Spleen Governing Blood(汉英双解中医大辞典)

【异名】脾主统血(中医基础理论、难经)

【定义】是脾的主要功能之一。指脾有统摄血液,使之运行于经脉之中,不致外溢的功能。(中医大辞典)

脾胃不和证 pi wei bu he zheng

【英文名】Spleen-Stomach Disharmony Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】脾胃不和(中国中医药学主题词表)

【定义】脾胃机能失调所表现的证候,症见纳差、便溏等。(中国中医药主题词表)

脾胃气阴两虚证 pi wei qi yin liang xu zheng

【异名】脾胃气阴亏虚证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】脾胃气虚,阴液亏损,以胃脘及腹部痞闷、隐痛、饥不欲食、或干呕呃逆、口微渴、便结、脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾胃气虚证 pi wei qi xu zheng

【定义】脾胃气虚,中焦失运,以食欲不振、脘腹痞胀、食后尤甚,大便溏薄、神疲、肢体倦怠、舌淡脉弱等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾胃阳虚气滞证 pi wei yang xu qi zhi zheng

【异名】中焦阳虚气滞证(国家标准临床诊疗术语);脾胃虚寒气滞证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】脾胃阳气虚衰,气机阻滞,以食少、脘腹痞胀冷痛、喜温、嗳气肠鸣、畏冷肢凉、大便稀溏、舌淡苔白润、脉沉弦等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾胃肠病证 pi wei chang bing zheng

【英文名】Spleen-Stomach Diseases(中国中医药学主题词表)

【定义】指在感受外邪、内伤饮食、情志不遂、脏腑失调等病因的作用下,发生在食管、脾胃、肠道的一类内科病证。(中医内科学)

脾胃学说 pi wei xue shuo

【定义】《内经》除对脾胃的解剖有一定记述外,对脾胃的生理功能、病因病机、证候诊断治疗亦多有论述,可视为脾胃学说的基础。(中医各家学说)

脾胃实热证 pi wei shi re zheng

【异名】中焦实热证(国家标准临床诊疗术语);脾胃热盛证(国家标准临床诊疗术语);脾胃积热证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】火热炽盛,壅滞脾胃,以胃脘灼痛、喜冷、发热、口渴、腹胀作痛、便秘、或口臭、口腔赤烂疼痛、牙龈肿痛、齿衄、舌红苔黄、脉数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

脾胃虚寒 pi wei xu han

【英文名】Deficiency-Cold of Spleen(汉英中医药分类大辞典)

【异名】脾阳虚(中医大辞典、内经)

【定义】指因饮食失常、劳倦过度、久病或忧思伤脾等所致的脾气虚,又兼内寒的病机。(中医大辞典)

脾胃虚寒证 pi wei xu han zheng

【英文名】Spleen-Stomach Yang Deficiency Cold Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】脾与胃的阳气虚衰所表现的证候。(中国中医药主题词表)

脾胃湿热 pi wei shi re

【英文名】Damp-Heat in the Spleen and Stomach(汉英中医药分类大辞典)

【异名】脾胃湿热证(中国中医药学主题词表)

【定义】指湿热内蕴,中焦气机升降失常,脾湿胃热互相郁蒸而致脘腹痞满等证的病机。(中医大辞典)

脾胃湿热证 pi wei shi re zheng

【英文名】Spleen-Stomach Dampness-Heat Syndrome(中

国中医药学主题词表）

【异名】脾胃湿热（中国中医药学主题词表）

【定义】湿热蕴结于脾胃所表现的证候。（中国中医药主题词表）

脾脉缓 pi mai huan

【英文名】Slow Spleenic Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。指脾脏的病变多见缓脉。（诊断学大辞典）

脾音宫 pi yin gong

【定义】指按照事物的五行属性，脾和宫音都属土，故称脾音宫。（中医基础理论）

脾恶湿 pi wu shi

【定义】恶即畏恶。脾主运化水湿，湿盛则易伤脾阳，影响健运而产生泄泻、四肢困乏等症，故称脾恶湿。（中医大辞典）

脾虚 pi xu

【英文名】Insufficiency of the Spleen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】泛指因脾的阴阳、气血不足所致各种病证的病机。（中医大辞典）

脾虚气滞证 pi xu qi zhi zheng

【定义】脾气虚弱、气机阻滞，以食少、腹胀痛、便溏不爽、肠鸣矢气、神疲乏力、脉弦等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾虚水泛证 pi xu shui fan zheng

【异名】脾气虚水泛证（国家标准临床诊疗术语）；脾虚水湿证（国家标准临床诊疗术语）；脾虚水停证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】脾气虚弱，运化失职，水液内停，以食少、腹胀、便溏、面浮肢肿、或有腹水、神疲乏力、面白、舌淡胖、苔白滑、脉濡或弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾虚水停证 pi xu shui ting zheng

【定义】脾阳损伤致使水液不能正常输布，停而为饮。表现为心下逆满，气上冲胸，起则头眩等症状的证候。（伤寒论选读）

脾虚生湿 pi xu sheng shi

【定义】指因脾胃虚弱，运化水湿的生理功能不正常，从而引起湿浊内生的病理机制。（中医基础理论）

脾虚动风证 pi xu dong feng zheng

【异名】脾气虚动风证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】脾气虚衰，虚风内动，以食少、腹胀、便溏、疲倦乏力、手足蠕动、瘛疭或抽搐、面白、舌淡、脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾虚虫积证 pi xu chong ji zheng

【定义】脾气虚弱，虫积肠道，以食少、腹胀、便溏、体瘦疲乏、腹部胀大、按之有条索状包块，或腹痛、大便排虫、舌淡苔白等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾虚血亏证 pi xu xue kui zheng

【定义】脾气虚弱，生血不足，以食少、腹胀、便溏、头晕、疲乏、妇女闭经、月经后期、量少、面白、舌淡、脉细无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾虚血燥证 pi xu xue zao zheng

【定义】脾气虚弱，血亏失濡，以食少、腹胀、大便干结、头晕、面白、舌淡脉细无力等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾虚肺弱 pi xu fei ruo

【英文名】Hypofunction of the Spleen Leading to Weakness of the Lung（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指因脾胃虚弱而导致肺气虚弱的病机。（中医大辞典）

脾虚食积证 pi xu shi ji zheng

【异名】脾虚夹食证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】脾失健运，食积胃肠，以平素食少腹胀、经常腹泻、饮食稍有不慎则脘腹胀痛、嗳腐吐酸、腹泻不爽、大便腐臭、舌淡苔腻等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾虚营亏证 pi xu ying kui zheng

【定义】脾失健运，营气亏虚，以食少腹胀、大便稀溏、形体消瘦、疲倦乏力、舌淡脉弱等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾虚湿困 pi xu shi kun

【英文名】Stagnation of Dampness due to Deficiency of the Spleen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脾虚导致内湿阻滞的病机。（中医大辞典）

脾虚湿困证 pi xu shi kun zheng

【英文名】Stagnation of Dampness due to Deficiency of the Spleen Syndrome（汉英英汉中医大辞典）

【异名】脾虚夹湿证（国家标准临床诊疗术语）；脾虚湿泛证（国家标准临床诊疗术语）；脾虚湿盛证（国家标准临床诊疗术语）；脾虚湿蕴证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】脾气虚弱，湿浊内停，以食少、腹胀、便溏、身体困重，或有微肿、舌淡胖、苔白润或腻、脉濡缓等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

脾喜燥恶湿 pi xi zao wu shi

【英文名】The Spleen Liking Dryness and Disliking Dampness（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指脾的生理特性为太阴湿土之脏，故湿邪易困脾土。燥与湿相对，故言脾喜燥恶湿。（中医基础理论）

脾属土 pi shu tu

【英文名】The Spleen Belonging to Earth（汉英中医药分

类大辞典)

【定义】指脾的五行属土。(中医基础理论)

脾痿 pi wei

【英文名】Numbness and Flaccidity of the Muscles due to Disorder of the Spleen(汉英英汉中医大辞典)

【异名】脾消(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因胃肠的慢性久病,或因其他脏的病变影响、进食过少等,使脾气痿弱、精微匮乏、机体失却充养。以食少、腹胀、腹泻、疲乏、消瘦等为主要表现的内脏痿病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

脾精 pi jing

【英文名】Essence of the Spleen(实用汉英中医词典)

【定义】指脾的精气,即脾所运化的水谷精微物质。(中医大辞典)

脾藏意与智 pi cang yi yu zhi

【定义】五脏藏神系统中,脾所主的是意与智。(中医大辞典)

腊月属丑 la yue shu chou

【定义】月干支的地支是由斗纲在十二方位中所指的方向产生的,每年如此,固定不变。斗纲所指之地,也就是月支节气所在之处。冬至前四十五日属今年,后四十五日属明年。而冬至之日,正当斗柄建于子中,是为一岁之首尾也。故十一月建在子。十二月又称腊月,依次推算,故称腊月属丑。(中国运气学)

腋 ye

【英文名】Armpit(汉英中医药分类大辞典)

【定义】肩关节部靠下方呈窝状的部分。(中医大辞典)

腋毛 ye mao

【英文名】Barbula Hirci(汉英中医药分类大辞典)

【定义】腋窝中的毛。(中医大辞典)

腋汗 ye han

【英文名】Sweating in the Armpit(汉英双解中医大辞典)

【异名】胁汗(中医症状鉴别诊断学、医林绳墨、张氏医通、类证治裁)

【定义】属于全身症状。是指两腋乃至胁下局部汗出的一种表现。(中医症状鉴别诊断学)

腋痈 ye yong

【英文名】Carbuncle of the Axilla(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指生在腋部的急性化脓性疾病。相当于西医的腋下急性化淋巴结炎。其特点是腋下暴肿热痛、皮色不红、伴恶寒发热、上肢活动不利、溃后容易带脓。(中医外科学)

腋窝 ye wo

【英文名】Axilla(汉英中医药分类大辞典)

【异名】腋臼(中医大辞典);胳肢窝(中医大辞典)

【定义】指人体的上臂与胸臂连接的凹陷处。为手三阴及足少阳经脉所过之处。(中医大辞典)

腋窝红肿 ye wo hong zhong

【定义】属于外科症状。指腋窝部红肿之症。(中医症状鉴别诊断学)

腑 fu

【定义】腑与"府"通,有聚集、府库之意。古人把人体内部一些传化水谷的器官,统称六腑,以别于藏精气的五脏。(中医大辞典)

腑为阳 fu wei yang

【英文名】Fu-Organs Belonging to Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】阴阳学说用于说明人体组织结构的阴阳属性。就脏腑而言,六腑化而不藏,属阳。(中医基础理论)

腑俞七十二穴 fu shu qi shi er xue

【英文名】The Six Shu-Points of All Fu-Organs Are Seventy-Two in Number(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指六腑的井、荥、输、原、经、合穴,共三十六穴,左右合计共七十二穴。(中医大辞典)

腑输精于脏 fu shu jing yu zang

【定义】是脏腑相合的一种理论。五脏主藏精,六腑主饮食的消化、吸收、输送水谷精微,故称腑输精于脏。(中医大辞典)

腓 fei

【定义】指小腿肚。又名腓腨、腨。指腓肠肌部分。(中医大辞典)

腓肠肌损伤 fei chang ji sun shang

【定义】腓肠肌损伤,常由小腿肌肉强力收缩或拉伸所致。若直接暴力伤,多为利刃、棍棒伤以及被冲撞、踢伤,慢性劳损多发生在肌肉与肌腱联合部,直接暴力损伤多发生于肌腹及跟腱部分。(中医筋伤学)

腓骨 fei gu

【英文名】Fibula(汉英中医药分类大辞典)

【异名】劳堂骨(中医大辞典、医宗金鉴);外辅骨(中医大辞典、证治准绳)

【定义】解剖学同名骨,位于小腿内侧。(中医大辞典)

腓腘 fei guo

【定义】指人体的小腿肚与腘窝的部分。(中医大辞典)

腓踹发 fei chuai fa

【英文名】Fibula Abscess(汉英中医药大词典)

【异名】鱼肚痈(国家标准临床诊疗术语)

【定义】多由湿热下注,或因外伤染毒所致。生于小腿肚的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

腓踹疽 fei chuai ju

【英文名】Fibula Abscess(汉英中医药大词典)

【异名】驴眼疮(国家标准临床诊疗术语)

【定义】因湿热邪毒蕴结所致。以小腿肚出现暗红色硬结,可溃烂而久不收口为主要表现的疤痕类疾病。

腕 wan

【英文名】Wrist(汉英中医药分类大辞典)

【定义】由腕骨八块与桡、尺骨的下端构成的腕关节。(中医大辞典)

腕关节盘损伤 wan guan jie pan sun shang

【定义】桡腕关节的三角形纤维软骨盘因受直接暴力或间接暴力作用引起的损伤。(中医筋伤学)

腕骨 wan gu

【英文名】Carpal Bone(汉英中医药分类大辞典)

【异名】束骨(中医大辞典、伤科汇纂);壅骨(中医大辞典、灵枢);虎骨(中医大辞典、内经)

【定义】①经穴名。属手太阳小肠经原穴。(中医大辞典)②指第一跖趾关节骨突。(中医大辞典)③骨名。解剖学同名骨。共八块(古称六块),上接桡骨,下接掌骨。(中医大辞典)

腕疽 wan ju

【定义】发生手腕关节,属于流疾的痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

腕管综合征 wan guan zong he zheng

【英文名】Carpal Tunnel Syndrome(医学主题词表)

【定义】指由于腕管内容积减少或压力增高,使正中神经在管内受压而形成的综合征。表现为桡侧 3～4 个手指麻木疼痛,鱼际肌萎缩,拇指外展、对掌无力,正中神经分布区感觉迟钝。(中医筋伤学)

腘 guo

【英文名】Popliteal Fossa(汉英中医药分类大辞典)

【定义】膝弯。委中穴所在部位。(中医大辞典)

腘窝囊肿 guo wo nang zhong

【异名】膝关节囊后疝(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】又称膝关节囊后疝,是腘窝深部滑膜囊肿或膝关节囊滑膜向后膨出的统称,多为单发。(中医筋伤学)

腱鞘囊肿 jian qiao nang zhong

【定义】发生于关节附近或腱鞘内的囊性肿物,内含无色透明或微呈白色、淡黄色的粘稠液。(中医筋伤学)

腴 yu

【英文名】The Subcutaneous Fat in the Abdomen(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①形容肥胖。(中医大辞典)②指腹下的肥肉。(中医大辞典)

舒舌 shu she

【英文名】Wagging Tongue(诊断学大辞典)

【异名】弄舌(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌头伸长。是舌的筋肌驰纵,肌张力减弱所致。(诊断学大辞典)

落枕 lao zhen

【英文名】Stiff Neck(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因睡眠姿势不当或睡中感受风寒所致。以睡后一侧颈项疼痛、酸胀、活动不利为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

蛔虫 hui chong

【定义】是寄生虫的一种,寄居于人体小肠中,所致疾病表现为厌食、恶心呕吐、腹痛等。(中医基础理论)

蛔厥 hui jue

【英文名】Colic Caused by Ascaris(汉英英汉中医大辞典)

【定义】当人体脾胃功能失调时,蛔虫上扰,钻入胆道,使得肝气闭郁,胆气不行,以致胃脘及右胁剧烈疼痛的一种病证。(中医内科学)

蛲虫 nao chong

【定义】是寄生虫的一种,寄生于人体大肠,也可寄生于胃、鼻孔等处,所致病症表现为肛门、会阴瘙痒、烦躁、夜啼、磨牙等。(中医基础理论)

蛲虫病 nao chong bing

【英文名】Oxyuriasis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】吞食蛲虫卵后,蛲虫寄生于肠道下端,袭扰大肠、肛门。以肛门奇痒,夜卧不安,在肛周或大便中找到蛲虫或蛲虫卵为主要表现的寄生虫病。(国家标准临床诊疗术语)

裂纹舌 lie wen she

【英文名】Fissured Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌面上有多少不等、形状各异的裂纹,称裂纹舌。(诊断学大辞典)

越经传 yue jing chuan

【英文名】Transference of Pathogen Skipping over One Meridian(汉英双解中医大辞典)

【定义】指不按六经次序而传变,如由太阳而传至太阴。(中医基础理论)

跌扑金刃 die pu jin ren

【英文名】Traumatic Injury(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是指跌仆闪挫、金刃所伤等外伤病因,是外伤病因的代称。(中医基础理论)

跌打损伤 die da sun shang

【定义】指因跌仆、打击而致皮肤、肌肉、筋骨等损伤的因素。(中医基础理论)

跗骨 fu gu

【英文名】Metatarsal Bones(汉英中医药分类大辞典)

【异名】跖骨(中医基础理论);趺骨(中医大辞典);脚面骨(中医大辞典);足趺骨(中医大辞典)

【定义】骨名。即跖骨。(中医大辞典)

跗属 fu shu

【英文名】Superior Border of Tuberosity of Calcaneus(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指跟骨结节上缘,有跟腱附着处。(中医大辞典)

道 dao

【定义】道,本义为路,引申为规律、原理、宇宙的本原。(哲学大辞典)

道生一 dao sheng yi

【定义】指道构成阴阳未分、天地未形的统一体的主体。(中国古典哲学概念范畴要论)

遗尿 yi niao

【英文名】Enuresis(中国中医药学主题词表)

【定义】属儿科症状。指尿液的排放不能控制。多为3岁以上小儿白天不能控制排尿或夜间不能从睡眠中醒来而自觉地排尿。多由精神因素而致,也见于下列原因:蛲虫症、脊柱裂、脊髓炎、脊髓损伤、癫痫、大脑发育不全及膀胱容积过小等。成人少见。(诊断学大辞典)

遗精 yi jing

【英文名】Seminal Emission(汉英英汉中医大辞典)

【定义】是指不因性生活而精液频繁遗泄的病证。多因肾虚精关不固,或君相火旺,湿热下注等,扰动精室所致。(国家标准临床诊疗术语)

锁肛痔 suo gang zhi

【英文名】Anorectal Carcinoma(汉英英汉中医大辞典)

【定义】本病是发生在肛管直肠的恶性肿瘤,病至后期,因肛门狭窄犹如锁住肛门一样,故称为锁肛痔。(中医外科学)

锁喉痈 suo hou yong

【英文名】Phlegmon Around the Annular Cartilage(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指生在结喉处的急性化脓性疾病,相当于西医的口底部蜂窝组织炎。(中医外科学)

锐发 rui fa

【英文名】Hair on the Temples(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指耳前曲周部以下的头发,禾髎穴在此发尖处。(中医大辞典)

锐骨 rui gu

【英文名】Processus Styloideus Ulnae(汉英中医药分类大辞典)

【定义】骨名,指桡骨茎突。(中医大辞典)

阑门 lan men

【定义】指大、小肠交界部位。(中医大辞典)

颊 jia

【英文名】Cheek(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指在耳的前方,颧骨的外面部位。(中医大辞典)

颊车 jia che

【英文名】Jia Che(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①经穴名,属足阳明胃经,位于下颌角前上方一横指,用力咬牙时,在咬肌隆起处。(中医大辞典)②由下颌关节突与颞骨下颌关节窝组成的,下颌关节及下颌角部位。(中医大辞典)

颊车骨 jia che gu

【英文名】Mandible(汉英中医药分类大辞典)

【异名】牙钩(中医大辞典);下腭骨(中医大辞典)

【定义】骨名,即下颌骨。(中医大辞典)

颊车痈 jia che yong

【定义】生于耳下颊车穴处的痈病类疾病。(中医大辞典)

颊车透地仓 jia che tou di cang

【定义】头维透额角,用来治疗头痛眼昏。(中医各家学说)

颌下痈 he xia yong

【英文名】Submandibular Abscess(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因邪毒壅盛,客于颌下所致。以咽喉剧烈,发热,吞咽不利或汤水难咽,颌下红肿高突,喉核及咽壁被推向对侧等为主要表现的痈类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

颏 ke

【定义】由承浆以下至下颌骨下缘的部位,俗称下巴或下巴颏。(中医大辞典)

颏骨 ke gu

【英文名】Mandibular(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是骨名,指下颌骨体。(中医大辞典)

骭 gan

【英文名】Tibia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指胫骨部位。(中医大辞典)

鹅口疮 e kou chuang

【英文名】Thrush(中国中医药学主题词表)

【异名】雪口(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】以口腔、舌上满布白屑,状如鹅口为特征,因其色白如雪片,又称"雪口"。多见于初生儿、早产儿,以及久病体虚婴幼儿。(中医儿科学)

黑风内障 hei feng nei zhang

【英文名】Dlack Glaucoma(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因肾虚风热所致，以瞳神内呈昏黑色，头眼胀痛，瞳神散大，视力下降，眼前见黑花为主要表现的内障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

黑色舌 hei se she

【英文名】Black Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常，指舌质呈现黑色。临床黑色舌比较少见，主证有寒热虚实之别。如里阳虚极可见舌中心淡黑湿润；热极无津可见舌黑干枯。一般黑舌多见于久病、重病之人。（诊断学大辞典）

黑苔 hei tai

【英文名】Black Fur of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常，黑苔较灰苔色深，多由灰苔或黄苔发展而来，常见于疾病的严重阶段，主里证，或为热极，或为寒盛。另外，吸烟者也可出现黑苔。（诊断学大辞典）

黑睛 hei jing

【英文名】The Black Part of the Eye（汉英中医药分类大辞典）

【异名】乌珠（中医大辞典、灵枢）；青睛（中医大辞典、灵枢）；神珠（中医大辞典、灵枢）；黑珠（中医大辞典、灵枢）；黑眼（中医大辞典、灵枢）

【定义】位于白睛的前部。（中医大辞典）

黑睛云翳 hei jing yun yi

【定义】属于眼科症状，是指黑睛星翳后，遗留大小不等，形状不一的瘢痕。（中医症状鉴别诊断学）

黑睛星翳 hei jing xing yi

【定义】属于眼科症状，是指黑睛上出现细小星点，渐成翳障的症状。（中医症状鉴别诊断学）

黑睛疾病 hei jing ji bing

【定义】黑睛疾病是指由于外伤，感受风热邪毒及其他轮疾病的影响，黑睛所发疾病的总称。（普通高等教育中医药类规划教材）

黑翳如珠 hei yi ru zhu

【定义】因邪毒炽盛所致。以黑睛生翳溃疡，其间突起黑泡，形圆如珠，伴目赤疼痛，流泪为主要表现的翳病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

十三画

嗉 su

【英文名】Lower Segment of Esophagus（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①鸟类受食之处。（中医大辞典）②指食管的末段。（中医大辞典）

嗌络 yi luo

【定义】嗌亦作咽。指咽部的脉络。（中医大辞典）

嗜睡 shi shui

【英文名】Lethargy（诊断学大辞典）

【异名】多寐（中医症状鉴别诊断学）；多睡（中医症状鉴别诊断学）；卧寐（中医症状鉴别诊断学）；欲眠睡（中医症状鉴别诊断学）；喜卧（中医症状鉴别诊断学）；喜眠（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状。是指病人时时欲睡，呼之即醒，醒后仍欲睡的病症。多由气血阴液亏损，心神失养，或实邪蒙蔽心窍所致。（诊断学大辞典）

嗳气 ai qi

【英文名】Eructation（诊断学大辞典）

【定义】属消化系统症状。指充盈于胃内的气体，由于胃逆蠕动，贲门开放突然由口排出气体的过程。正常人饱餐后可由于不自主的咽下较多空气而呈现嗳气。反复嗳气则视为异常，常见于神经性嗳气、幽门梗阻、消化性溃疡及非溃疡性消化不良等。（诊断学大辞典）

廉 lian

【英文名】Side（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指侧边。（中医大辞典）

廉泉 lian quan

【英文名】One of Orifices of Saliva（汉英中医药分类大辞典）

【异名】舌本（中医大辞典、灵枢）；本池（中医大辞典、灵枢）

【定义】①经穴名，属任脉，位于前正中线上，喉结上方与舌骨下方之间的凹陷处。（中医大辞典）②津窍之一，为分泌津液的孔道。（中医大辞典）

廉颐 lian yi

【定义】廉，棱形；颐，口角外下方、腮之下方的部位。形容面颊清瘦，颐部如棱形。（中医大辞典）

微邪 wei xie

【英文名】Pathogenic Factors of Low Noxiousness（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即《难经》所谓“五邪”之一，指我克之脏属性的，从所胜而来的病邪。（中医大辞典）

微经络 wei jing luo

【英文名】Micromeridians（中国中医药学主题词表）

【定义】指小于孙络、分布于全身之经络。（中国中医药学主题词表）

微脉 wei mai

【英文名】Indistinctive Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。指极度细弱无力，若有若无，按之模糊，至数不清的脉象。微脉提示正气极度虚衰，可见于气血亏虚，阳气虚脱。严重吐泻，汗出过多，大量失血等可出现微脉。微脉的形成机理主要是阴血不足，无以充盈脉道；阳气虚衰，无力鼓动脉气，故脉来细软无力，似有似无。（诊断学大辞典）

意 yi

【定义】五神之一，指意念。与脾的关系密切。（中医大辞典）

意之所存谓之志 yi zhi suo cun wei zhi zhi

【定义】指根据意念而确定的志向或打算，思维活动的第二阶段。（内经讲义）

感传双向性 gan chuan shuang xiang xing

【定义】在躯体上任何一穴给予刺激时，一般均可自该穴发生两个相反方向的感传。（新编针灸大辞典）

感传可阻断性 gan chuan ke zu duan xing

【定义】当感传自刺激点双向传导时，对任何方向一点施加压力，多数可阻断感传自压迫点继续前进。（新编针灸大辞典）

感传回流性 gan chuan hui liu xing

【定义】当感传发生后，走到任何一方向的终点，均发生回流感觉。这种回流感走到原刺激点时即自行消失。（新编针灸大辞典）

感传停顿性 gan chuan ting dun xing

【定义】当感传行进时，不是均速行走，而是存在一个个的停顿点，即停一下再向前行走，这种特性即感传停顿性。（新编针灸大辞典）

感传趋病性 gan chuan qu bing xing

【定义】当感传自四肢发生后，进入躯体有趋病性，即所谓“气至病所”。（新编针灸大辞典）

感邪途径有别 gan xie tu jing you bie

【定义】指发病有别。温疫感久而后发，伤寒感而即发。（中医各家学说）

感应传导 gan ying chuan dao

【定义】指经络系统对于针刺或其他刺激的感觉传递和通导作用，针刺中的“得气”和“行气”现象就是经络传导感应作用的表现。（中医基础理论）

感知综合障碍 gan zhi zong he zhang ai

【英文名】Psychosensory Disturbance（诊断学大辞典）

【定义】属于精神科症状。指病人在感知某现实事物时，作为一个客观存在的整体而言，是正确的，但对某事物的某些个别属性（如形象、大小、颜色、位置、距离等）却产生与该事物的实际情况不相符合的感知。临床常见的类型有视物变形症、视物错位症等。（诊断学大辞典）

感冒 gan mao

【英文名】Common Cold（中国中医药学主题词表）

【定义】是感受外邪引起的肺系疾病，以发热，恶寒，鼻塞流涕，咳嗽为特征。（中医儿科学）

慎房帏 shen fang wei

【定义】指节制房事，以保其精，从而达到养生祛病，延年益寿的目的。（中医养生康复学概论）

摄生 she sheng

【英文名】Conserve Health（汉英英汉中医大辞典）

【异名】养生（中医大辞典、庄子）

【定义】以自我调摄为主要手段，以推迟衰老、延年益寿为目的的多种保健方法的总和。（中医养生康复学概论）

摇晃合骨法 yao huang he gu fa

【定义】用于横断骨折复位后伴部分侧方移位者，可轻轻左右摇晃数次，一般即可完全复位。（现代中医各家学说）

数脉 shuo mai

【英文名】Rapid Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。指成年人一呼一吸脉搏跳动超过5次的脉象。其脉搏来去快速，脉率在90～130次/分，脉律基本规整。（诊断学大辞典）

新产出血 xin chan chu xue

【英文名】Postportum Hemorrhage（汉英中医药大词典）

【异名】产后出血（汉英中医药大词典）；新产血崩（国家标准临床诊疗术语）

【定义】多因子宫内胎膜或胎盘残留，或产伤，或凝血障碍所致。以胎儿娩出后24小时内，阴道出血量达到或超过400ml为主要表现的产后疾病。（国家标准临床诊疗术语）

暗产 an chan

【英文名】Abortion within the First Month of Pregnancy（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指受孕而早期自然流产，常不知受孕而误认为是一次月经的疾病。多因肾虚、肝郁、房室不节等所致。（国家标准临床诊疗术语）

溢饮 yi yin

【英文名】Anasarca（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指饮溢四肢而致肢体浮肿，身体困重疼痛，小便不利，当汗出不得汗出者。（中医基础理论）

溢乳 yi ru

【英文名】Regurgitant Milk（诊断学大辞典）

【定义】属儿科症状。指小儿哺乳后出现的吐奶现象。每次量少，不伴其他表现。多见于新生儿的最初哺乳时，属生理现象，与其消化系统的解剖生理特点有关，数日后可消失。（诊断学大辞典）

溢泪 yi lei

【英文名】Overflow Tear（诊断学大辞典）

【定义】属于眼科症状，指结膜囊内或泪湖处有泪水存留，越过睑缘流出。主要分为泪腺病变和泪道病变两大类。多见于泪腺的炎症、囊肿和肿瘤，眼部疾病、异物，三叉神经痛，鼻窦、副鼻窦病变反射，某些药物作用，精神因素，全身性疾病，泪小点位置改变，泪道狭窄或阻塞，泪道排泄障碍等。（诊断学大辞典）

溺孔 niao kong

【英文名】External Orifice of Female Urethra（汉英中医药分类大辞典）

【异名】马口(中医大辞典、景岳全书);阴眼(中医大辞典);尿孔(中医大辞典);溺窍(中医大辞典)
【定义】尿道外口。(中医大辞典)

溺水 niao shui
【英文名】Drowing(国家标准临床诊疗术语)
【定义】堕入水中而淹溺窒息者,称为溺水。(国家标准临床诊疗术语)

溺皮疮 ta pi chuang
【英文名】Exfoliative Dermatitis(汉英英汉中医大辞典)
【定义】因胎毒蕴结所致。以婴儿周身皮肤出现红斑及起泡,表皮大片脱落,露出鲜红色肉面为主要表现的皮肤疾病。(国家标准临床诊疗术语)

痰 tan
【英文名】Phlegm(汉英中医药分类大辞典)
【定义】痰饮中,稠浊者为痰。其形成之后,即可阻滞经络,阻碍气血,影响脏腑功能,成为继发性的致病因素。(中医基础理论)

痰气互结证 tan qi hu jie zheng
【定义】气滞导致水液输布障碍而化生痰浊的证候。(中医基础理论)

痰火 tan huo
【英文名】Phlegm-Fire(汉英中医药分类大辞典)
【定义】指痰郁化火,继而引发他病的病因。(中医基础理论)

痰火扰心 tan huo rao xin
【英文名】Disturbance of the Heart due to Phlegm-Fire(汉英中医药分类大辞典)
【定义】指痰火上扰心神的病理机制。(中医大辞典)

痰火扰心证 tan huo rao xin zheng
【英文名】Phlegm-Fire Disturbing Heart Syndrome(中国中医药学主题词表)
【异名】痰火扰心(中国中医药学主题词表)
【定义】痰火扰乱心神所表现的证候。(中国中医药主题词表)

痰包 tan bao
【英文名】Sublingual Cyst(汉英中医药大词典)
【定义】舌下结肿如包,渐渐增大,外表光滑,色淡黄,按之柔软,有波动感,一般不痛的病症。(中医耳鼻喉科学)

痰伏筋骨 tan fu jin gu
【定义】痰伏筋骨初起表现为局部麻木冷痛,渐则痛不可忍,腰膝或腿胯不能转侧屈伸,重着不移,甚则成为"贴骨流痰"(附骨疽)。(中医各家学说)

痰在心 tan zai xin
【定义】痰在心的主要证候为心悸、神昏、狂乱、谵语、痴呆、胸背彻痛、梦幻怪异等,引起的病症有心痛、癫痫、癫狂、胸痹以及温病痰热蒙蔽心包等。(中医各家学说)

痰在肝 tan zai gan
【定义】痰在肝的主要证候为胁肋胀满,头昏眼花,口眼歪斜或颤动,肢体麻木或瘫痪,或痰涎挟肝气上冲,或自觉胸腹间有二气交扭,时时如烟上熏,顿觉头面烘热等。引起的疾病有中风、癫痫、痰厥、眩晕等。(中医各家学说)

痰在肾 tan zai shen
【定义】痰在肾的主要证候为腰痛冷重,或脊中一点冷冰而痛,眼眶发黑,男子精冷,女子宫寒等。引起的病有遗精、阳痿、经闭、不孕、带下等。(中医各家学说)

痰在脾 tan zai pi
【定义】痰在脾的主要证候为吞酸、嘈杂、痞满、心下如停冰雪,或吐冷涎绿水,背冷如掌大等。引起的病有呕吐、噎嗝、疟疾、肥胖等。(中医各家学说)

痰扰神志 tan rao shen zhi
【定义】指痰邪内扰神明而引发意识障碍的病理机制。(中医基础理论)

痰证自汗 tan zheng zi han
【定义】表现为心虚自汗,怔忡恍惚。(中医内科学)

痰饮 tan yin
【英文名】Phlegm Retention(中国中医药学主题词表)
【定义】①指水饮停于肠胃而致腹中漉漉有声、形体消瘦、头目眩晕、心悸者。(中医基础理论)②是机体水液代谢障碍所形成的病理产物。痰饮形成后,即可阻滞经络,阻碍气血,影响脏腑功能,成为继发性的致病因素。(中医基础理论)

痰饮论治 tan yin lun zhi
【定义】指针对痰饮病证进行辨证论治,其论治原则有三:治痰饮先治气,治痰饮当知求本,温脾强肾为治痰饮之根本大法。(中医各家学说)

痰饮形成机理 tan yin xing cheng ji li
【定义】指肺、脾、肾、三焦、膀胱等脏腑气化失常,水液输布紊乱,导致水湿、津液停聚而成痰饮。(中医各家学说)

痰饮的产生 tan yin de chan sheng
【定义】是由于肺、脾、肾三脏功能失常,津液结聚而成;或因六淫诸邪外袭,七情、饮食失节导致津液结聚而成。(中医各家学说)

痰的产生 tan de chan sheng
【定义】是由于外受寒湿,内伤水饮,导致肺、脾、肾功能失常,以致水液聚积而成。(中医各家学说)

痰浊 tan zhuo
【定义】即指痰湿之邪。因其秽浊而名。(中医大辞典)

痰浊内闭 tan zhuo nei bi
【异名】痰闭(中医大辞典)

【定义】指痰浊内阻，气机逆乱而引起闭证的病理机制。（中医大辞典）

痰浊化火 tan zhuo hua huo

【定义】指痰浊之邪郁于体内日久，而从阳化热化火的病理机制。（中医基础理论）

痰浊型 tan zhuo xing

【定义】此型人面色暗滞，眼眶发紫，或肌肤甲错，身有赤缕或瘀斑，或有定点痛，舌暗或兼有瘀点瘀斑，脉细涩或兼结代。（中医各家学说）

痰结胸胁 tan jie xiong xie

【定义】痰结胸胁有结在胸膈者，有旁积季胁者，有阻滞乳房者。（中医各家学说）

痰迷心窍证 tan mi xin qiao zheng

【英文名】Mental Confusion due to Phlegm Syndrome（中国中医药学主题词表）

【异名】痰迷心窍（中国中医药学主题词表）

【定义】痰浊蒙蔽心窍所表现的证候。（中国中医药主题词表）

痰逆巅顶 tan ni dian ding

【定义】表现为头目眩晕、偏正头痛、口眼歪斜、头发脱落等。若胆胃郁热生痰随经上逆，干扰清阳，则见眩晕、口苦耳鸣，虚烦不眠、惊悸多梦；若风痰上冲头则偏头痛，或一侧面瘫，或口眼抽动，且反复发作；若寒痰上攻，头脑冷痛，虽炎夏也喜重棉包裹，喜温而恶寒，痛剧时常欲敲击。（中医各家学说）

痰核 tan he

【定义】指痰凝敛痼结于局部而成核，继而引发他病的病因。（中医基础理论）

痰核流注 tan he liu zhu

【英文名】Tuberculosis of the Lymphnodes（诊断学大辞典）

【定义】属于外科症状。是指因湿痰流聚于皮下，身体各部位发生有大小不等，多少不一的结块。（中医症状鉴别诊断学）

痰流肢体 tan liu zhi ti

【定义】痰涎内注筋骨，或腰酸重，逐渐漫肿，皮色不变，甚则游走肿痛；若下肢局部麻木冷痛，日久不已，亦不化脓（贴骨流痰）；或关节冷痛肿大，腿胫肌肉消瘦（鹤膝风）；或下肢厥冷，皮肤黯黑，痛如火烙（脱疽）。（中医各家学说）

痰热而饮寒 tan re er yin han

【定义】是指古人认为痰从火化，饮从寒化。得阳气煎熬而成痰，得阴气凝聚则成饮，从而成为其他病变的原因。（中医基础理论）

痰热壅肺 tan re yong fei

【定义】指痰热壅滞于肺的病理机制。（中医基础理论）

痰病治法 tan bing zhi fa

【定义】痰病的治疗以理气祛痰、清火燥湿、健脾温肾为基本大法。（中医各家学说）

痰厥 tan jue

【英文名】Phlegm Syncope（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因情志刺激，气郁喉痹，或因风痰内动，痰阻气道，闭扰神明所致。以突然昏厥或神昏，喉间痰壅，肢厥脉沉实为主要表现的厥病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

痰湿 tan shi

【英文名】Phlegm-Damp（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是体内水液代谢障碍而成的病理产物。（中医基础理论）

痰湿中阻 tan shi zhong zu

【定义】指痰湿阻滞于中焦的病理机制。（中医基础理论）

痰湿阻肺 tan shi zu fei

【英文名】Phlegm-Damp Obstructing in the Lung（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指痰湿壅阻于肺，使肺气不得宣降的病理机制。（中医大辞典）

痰湿阻肺证 tan shi zu fei zheng

【英文名】Phlegm-Damp Stagnating Lung Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】痰湿阻滞肺系所表现的证候。（中国中医药主题词表）

痰滞在肺 tan zhi zai fei

【定义】指痰邪阻滞在肺的病理机制。（中医基础理论）

痰滞胃脘 tan zhi wei wan

【定义】指痰邪阻滞于胃脘的病理机制。（中医基础理论）

痰瘀互结 tan yu hu jie

【定义】指痰饮和瘀血证同时出现。（中医各家学说）

痰瘀互结治法 tan yu hu jie zhi fa

【定义】治疗痰瘀互结应当涤痰化瘀并重，但应审度痰瘀互结的主次先后、性质及轻重程度而选择药物。通络化瘀法与软坚消痰法的配合应用为治疗痰瘀互结的同治原则，临证方剂如小活络丹、癫痫梦醒汤等。（中医各家学说）

痰瘀生风 tan yu sheng feng

【定义】指因嗜食肥甘，脾失健运，聚湿生痰，或形体肥胖、气虚多痰多湿而使痰湿阻络、气血逆乱，导致的肝风内动的病理机制。（中医基础理论）

痰蒙心窍 tan meng xin qiao

【英文名】Mental Confusion Duo to Phlegm（汉英中医药分类大辞典）

【异名】痰浊蒙蔽心包(中医大辞典);痰迷心窍(中医大辞典);痰阻心窍(中医大辞典)

【定义】指痰浊阻碍心神,引起意识障碍的病理机制。(中医大辞典)

痰蕴脾胃 tan yun pi wei

【定义】指痰邪蕴滞于脾胃的病理机制。(中医基础理论)

痰凝咽喉 tan ning yan hou

【定义】指痰气凝结于咽喉,使咽喉气机不利,脉络不和,证见咽中梗阻,吐之不出,咽之不下的病理机制。(中医基础理论)

痴呆 chi dai

【英文名】Dementia(中国中医药学主题词表)

【定义】多因痰浊瘀血阻痹脑神,或大病损伤元神,或年老精血亏虚,或为先天所致。以呆傻愚笨为主要表现的脑神疾病。(国家标准临床诊疗术语)

痹病 bi bing

【英文名】Arthralgia Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】泛指机体正气不足,卫外不固,邪气乘虚而入,致使气血凝滞,经络痹阻,引起相关系统疾病的总称。(中医内科学)

痿软舌 wei ruan she

【英文名】Flaccid Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。舌肌萎缩,舌体软弱,伸缩无力者为痿软舌。多因气血虚极,阴血亏损,致筋脉失养,舌体痿废。暴痿多为热灼津血,病久而痿,多为精气血津液虚损。(诊断学大辞典)

痿病 wei bing

【英文名】Flaccidty Syndrome(中国中医药学主题词表)

【异名】痿痹(普通高等教育中医药类规划教材、内经)

【定义】系指肢体筋脉驰缓,软弱无力,日久不用,引起肌肉萎缩或瘫痪的一种病证。痿者萎也,枯萎之义,即指肢体痿弱,肌内萎缩。(中医内科学)

痿躄 wei bi

【英文名】Flaccid Limbs(汉英中医药大词典)

【定义】多因禀赋不足,或后天失调,湿热痰浊阻滞,筋脉失养所致。以四肢尤其是下肢进行性麻痹不仁,瘦弱无力,肌肉萎缩,不能随意运动为主要表现的肢体痿病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

瘀 yu

【定义】指血液停滞。(中医大辞典)

瘀血 yu xue

【英文名】Blood Stasis(汉英中医药分类大辞典)

【异名】衄血(中医基础理论);败血(中医基础理论);恶血(中医基础理论、素问);蓄血(中医基础理论、伤寒论)

【定义】指因病致瘀而言,是血行障碍,血液凝聚形成的病理产物。瘀血形成后,即可阻滞气血,影响脏腑功能,成为继发性的致病因素。(中医基础理论)

瘀血化火 yu xue hua huo

【定义】指因体内瘀血留滞而引起的化热化火的病理机制。(中医基础理论)

瘀血在上焦 yu xue zai shang jiao

【定义】瘀血在上焦表现为或发脱不生,或骨膊胸膈顽硬刺痛,目不了了,以通窍活血汤主之。(中医各家学说)

瘀血在下焦 yu xue zai xia jiao

【定义】瘀血在下焦表现为季胁少腹胀痛,刺痛,大便黑色,以失笑散加减主之。(中医各家学说)

瘀血在中焦 yu xue zai zhong jiao

【定义】瘀血在中焦表现为腹痛,胁痛,腰脐间刺痛滞着,以血府逐瘀汤主之。(中医各家学说)

瘀血在肌肉 yu xue zai ji rou

【定义】瘀血在肌肉表现为翕翕发热,自汗盗汗,以犀角地黄汤加减主之。(中医各家学说)

瘀血在里 yu xue zai li

【定义】瘀血在里表现为口渴,为内有瘀血,阻滞气机不能载水津上升,以四物汤加减主之。(中医各家学说)

瘀血在腠理 yu xue zai cou li

【定义】瘀血在腠理表现为营卫不和,发热恶寒,以小柴胡汤加减主之。(中医各家学说)

瘀血的特性 yu xue de te xing

【定义】中医认为瘀血的特性为疼痛部位固定而拒按,肿块固定不移,体表血管出现扩张、紫绀等异常现象,肌肤甲错,常伴有精神失常现象。(中医各家学说)

瘀血流注 yu xue liu zhu

【英文名】Multiple Abscess Caused by Blood Stasis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】为一类痈病类疾病,多因外伤瘀血染毒,或产后恶露停滞而流窜所致,以局部肿块呈带状,红肿灼痛,按之坚硬,可几处串连为特点。(中医各家学说)

瘀阻胃络证 yu zu wei luo zheng

【异名】胃脘瘀血证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】瘀血阻滞胃络,以胃脘部刺痛,拒按,或胃脘部触及包块,或呕血色暗成块,舌有斑点,脉弦涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

瘀阻胞宫证 yu zu bao gong zheng

【异名】瘀滞胞脉证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】瘀血阻滞胞宫,以小腹固定刺痛、拒按,或有肿块,或月经后期、量少、色紫暗、夹块,或闭经、崩漏,

舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

瘀阻脑络证 yu zu nao luo zheng

【异名】瘀阻脑窍证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】瘀血犯头，阻滞脑络，以头晕，头痛如刺、痛处固定、经久不愈，或头部外伤后昏不知人，面色晦暗，舌紫暗或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

瘀阻精室证 yu zu jing shi zheng

【异名】精室瘀阻证（国家标准临床诊疗术语）；瘀血阻滞精室证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】瘀血阻滞精室，以会阴部固定刺痛、拒按，或有肿块，或精少，或阳痿，或射精刺痛，或为血精，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

瘀肿疼痛 yu zhong teng tong

【英文名】Pain Caused by Ecchymoma（汉英英汉中医大辞典）

【定义】瘀肿疼痛是指鼻部肿胀，皮下青紫色，有疼痛及触压痛的病症。（中医耳鼻喉科学）

瘀毒 yu du

【定义】指致发瘀证的内生的恶血。（中医基础理论）

瘀浊阻滞精室证 yu zhuo zu zhi jing shi zheng

【异名】精室瘀浊证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】瘀血痰浊等邪阻滞精室，以会阴部肿胀、刺痛、拒按，小便不畅甚至尿闭，或便后有脓血、白浊脂液经前阴流出等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

瘀热 yu re

【定义】①指滞留体内的瘀血、痰浊等郁而化热的病理机制。（中医大辞典）②指瘀积体内的热邪。（中医大辞典）

瘀热入络证 yu re ru luo zheng

【异名】血热伤络证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】邪热与瘀血阻结于脉络，以低热，患处灼热疼痛、色赤，舌绛或紫，脉细涩数等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

瘀热在里 yu re zai li

【定义】指瘀血、痰浊、水饮等停滞体内郁而化热的病理机制。（中医大辞典）

瘀滞内结之血 yu zhi nei jie zhi xue

【定义】指血液运行不畅，瘀滞内结于脉内而成的瘀血。（中医基础理论）

瘀滞胃肠证 yu zhi wei chang zheng

【异名】胃肠血瘀证（国家标准临床诊疗术语）；胃肠瘀滞证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】瘀血阻滞胃肠，以胃脘、腹部刺痛、拒按，或触及包块，或呕血、便血色暗成块，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

瘀滞筋骨证 yu zhi jin gu zheng

【定义】因外伤或病久，瘀血阻滞筋骨，以筋骨固定刺痛、拒按，活动障碍，或关节局部肿硬变形、皮色紫暗等为主症的证候。（国家标准临床诊疗术语）

瘅 dan

【英文名】Heat（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①劳病。（中医大辞典）②通疸，黄疸病。（中医大辞典）③指热邪、热气盛。（中医大辞典）

睛 jing

【英文名】Eyeball（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①视觉功能。（中医大辞典）②眼球。（中医大辞典）

睡眠障碍 shui mian zhang ai

【英文名】Sleep Disorders（中国中医药学主题词表）

【定义】指入睡困难，或睡眠过多，或多梦等影响睡眠的病症。（中国中医药学主题词表）

督脉 du mai

【英文名】Du Meridian（汉英双解针灸大辞典）

【定义】奇经八脉之一。其循行路线，从会阴开始，向后沿脊柱内上行，到风池穴入脑，上头顶，沿额、鼻柱至上齿。（中医大辞典）

督脉络 du mai luo

【英文名】Du Collateral（汉英双解针灸大辞典）

【异名】督脉之别（中医大辞典、灵枢）

【定义】十五络之一，原称督脉之别。（中医大辞典）

督脉病证 du mai bing zheng

【英文名】Governor Vessel Diseases Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】病邪侵袭于督脉所表现的证候，实则脊强反折，虚则头痛，大人癫疾，小儿风病。（中国中医药主题词表）

睥肉粘轮 pi rou zhan lun

【英文名】Symblepharon（汉英英汉中医大辞典）

【定义】多因风热火毒蕴结所致。以胞睑与白睛互相粘连，眼球运动受限为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

睥翻粘睑 pi fan zhan jian

【英文名】Palpebral Ectropion（汉英英汉中医大辞典）

【异名】睥皮粘睑（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因胞睑瘢痕收缩牵引所致。以眼睑外翻，粘于睑外皮肤，难以复转为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

睫 jie

【定义】睫毛的简称。即上、下眼睑边缘的细毛。（中医大辞典）

睫毛 jie mao

【英文名】Cilia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即上、下眼睑边缘的细毛。(中医大辞典)

睫毛征 jie mao zheng

【英文名】Eyelash Sign(诊断学大辞典)

【定义】属于神经科症状。检查病人时,令病人用力闭眼,可见其单眼或两眼虽能闭合,但不能闭紧,刚闭眼时,睫毛显露尚不明显,稍候片刻,睫毛大部分显露在外,此称睫毛征阳性。可见于轻度周围性面神经麻痹、重症肌无力。(诊断学大辞典)

睫状充血 jie zhuang chong xue

【英文名】Ciliary Congestion(诊断学大辞典)

【定义】属于眼科症状指睫状体血管扩张充盈。为深层组织炎症,呈紫红色,靠近角膜缘充血明显。呈放射状,行径较直,血管轮廓模糊。见于角膜炎、巩膜炎、虹膜睫状体炎等。(诊断学大辞典)

禀质 bing zhi

【异名】先天因素(中医基础理论);禀赋(中医基础理论)

【定义】小儿出生以前在母体内所禀受的一切特征。(中医基础理论)

稚阳 zhi yang

【英文名】Young Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】形容小儿阳气初生,但尚未充盛的生理特点。(中医大辞典)

稚阴 zhi yin

【英文名】Young Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】形容小儿身体生长,但阴精尚未充盈的生理特点。(中医大辞典)

稚阴稚阳 zhi yin zhi yang

【英文名】Young Yin and Young Yang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】形容小儿阳气初生,但尚幼嫩;小儿身体当长,但阴精尚未充盈的生理特点。(中医大辞典)

稚阴稚阳学说 zhi yin zhi yang xue shuo

【定义】巢元方在《诸病源候论》中提出的一种中医儿科学说,认为小儿的病理特点为易虚易实、易寒易热,强调以调五脏之寒热为核心来论治小儿病证。(中医临床医学流派)

稠厚者为唾 chou hou zhe wei tuo

【定义】唾为口津,唾液中较稠厚者称作唾。(中医基础理论)

缠骨 chan gu

【定义】是骨名。桡骨的俗称。(中医大辞典)

缠绵 chan mian

【定义】指久病不愈的一种病理状态,邪正双方势均力敌,处于邪正相持或正虚邪恋的状态。(中医基础理论)

腠 cou

【定义】是三焦通会元真之处,为血气所注。(金匮要略)

腠理 cou li

【英文名】Striae of Skin(汉英中医药分类大辞典)

【异名】理(中医大辞典、金匮要略)

【定义】泛指皮肤、肌肉、脏腑的纹理及皮肤、肌肉间隙交接处的结缔组织。(中医大辞典)

腰 yao

【英文名】Waist(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指背部第十二肋骨以下至髂嵴以上的软组织。(中医大辞典)

腰如绳束 yao ru sheng shu

【定义】属于背腰症状,腰部周围如绳紧束者。(中医症状鉴别诊断学)

腰冷 yao leng

【异名】身重腰冷(中医症状鉴别诊断学、诸病源候论)

【定义】属于背腰症状,是指腰部感觉寒冷发凉,如束冰带,或如坐水中之症。(中医症状鉴别诊断学)

腰围 yao wei

【定义】指在脐水平线绕身一周的长度。(中医大辞典)

腰带痈 yao dai yong

【英文名】Perilumbar Abscess(汉英中医药大词典)

【定义】环腰而生的痈病类疾病。(中医大辞典)

腰背 yao bei

【定义】指人体的腰部与背部。(中医大辞典)

腰背俯偻 yao bei fu lou

【定义】属于背腰症状。是指腰背佝偻屈曲下俯,活动不利,甚者需附物而行之症。(中医症状鉴别诊断学)

腰重 yao zhong

【定义】属于背腰症状。腰部感觉沉重者。(中医症状鉴别诊断学)

腰骨 yao gu

【英文名】The Third, Forth and Fifth Lumbar Vertebrae(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是骨名。指第3、4、5腰椎。(中医大辞典)

腰脊 yao ji

【英文名】Lumbar Vertebrae(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腰椎骨。共五节,上与胸椎,下与骶骨连接。(中医大辞典)

腰脊痛 yao ji tong

【英文名】Pain along the Spinal Column(诊断学大辞典)

【定义】属于背腰症状。是腰脊部疼痛的症状。因腰脊相邻,其疼痛部位或以腰部正中脊部位重,或在

脊柱两侧为甚，故一般称腰脊痛，或称为腰痛。（中医症状鉴别诊断学）

腰痛 yao tong

【英文名】Low Back Pain（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是指腰部感受外邪，或因外伤，或由肾虚而引起的气血运行失调，脉络绌急，腰府失养所致的以腰部一侧或两侧疼痛为主要症状的一类病证。（中医内科学）

腰酸 yao suan

【英文名】Ache at the Waist（汉英英汉中医大辞典）

【异名】腰酸痛（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于背腰症状。腰部酸楚不适，绵绵不已，伴有腰部轻度疼痛者。（中医症状鉴别诊断学）

腰痹 yao bi

【定义】因外伤、劳损或寒湿侵袭腰部所致。以腰部长期疼痛，弯腰、受寒或劳累加重，或活动受限为主要表现的肢体痹病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

腰膝无力 yao xi wu li

【英文名】Debility of the Loins and Knees（汉英英汉中医大辞典）

【异名】腰膝软弱无力（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于背腰症状。即腰膝软弱无力，轻者称腰软、膝软，因二症往往同时发生，故又称为腰膝无力，重者称腰膝痿弱。（中医症状鉴别诊断学）

腹 fu

【英文名】Belly（汉英中医药分类大辞典）

【异名】肚（中医大辞典、素问）

【定义】在胸部下方，相当于横膈膜与骨盆之间的部分。其中脐以上部分为大腹；脐以下部分为小腹或少腹。（中医大辞典）

腹中 fu zhong

【英文名】The Abdomen（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指腹腔及其内脏组织。（中医大辞典）

腹中痞块 fu zhong pi kuai

【定义】属于胸腹症状。即腹内肿块。（中医症状鉴别诊断学）

腹为阴 fu wei yin

【英文名】The Abdomen Belonging to Yin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】阴阳学说用于说明人体组织结构的阴阳属性。就身体部位而言，腹部属阴。（中医基础理论）

腹皮 fu pi

【英文名】Skin of Abdominal Region（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指腹前壁的皮肤。（中医大辞典）

腹皮痈 fu pi yong

【英文名】Carbuncle on the Abdominal Wall（汉英英汉中医大辞典）

【定义】生于腹部皮里膜外的痈病类疾病。多由膏粱厚味，火毒郁结所致。（国家标准临床诊疗术语）

腹冷 fu leng

【异名】腹皮寒（中医症状鉴别诊断学、中医临证备要）；肚中寒（中医症状鉴别诊断学）；腹中寒（金匮要略）；脐以下皮寒（中医症状鉴别诊断学、灵枢）

【定义】属于胸腹症状，自觉腹部内外有冷凉感。（中医症状鉴别诊断学）

腹诊推拿学派 fu zhen tui na xue pai

【定义】盛兴于明代的根据小儿的生理、病理特点而运用推拿疗法治疗儿科病症的一个推拿流派。（中医临床医学流派）

腹泻 fu xie

【英文名】Diarrhea（诊断学大辞典）

【定义】属消化系统症状。指大便次数增多，超出原有的习惯频率，且稀薄或有粘液脓血，称为腹泻。常见于肠道炎症、食物或化学物质中毒、变态反应或药物作用；亦可由胰腺或胃的慢性炎症所致。（诊断学大辞典）

腹胀 fu zhang

【英文名】Abdominal Distention（汉英英汉中医大辞典）

【定义】指持续存在的腹部膨隆，触之有张力，叩诊呈显著鼓音。见于机械性肠梗阻、腹内巨大实质性肿物、腹水、腹肌无力及各种原因所致的肠道功能紊乱。（诊断学大辞典）

腹痛 fu tong

【英文名】Abdominal Pain（医学主题词表）

【定义】是指胃脘以下、耻骨毛际以上的部位发生疼痛为主要表现的病证，多由脏腑气机不利，经脉失养而成。临床上极其常见。（中医内科学）

腹筋挛急 fu jin luan ji

【定义】属于胸腹症状。是指腹部筋脉肌肉拘急挛缩，牵引不适。（中医症状鉴别诊断学）

腹满 fu man

【英文名】Abdominal Distention（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于胸腹症状。系指腹中有胀满之感而外无胀急之象而言。（中医症状鉴别诊断学）

腹露青筋 fu lou qing jin

【异名】腹筋（中医症状鉴别诊断学、内经）

【定义】属于胸腹症状。是指腹部皮肤青筋暴露。（中医症状鉴别诊断学）

腻苔 ni tai

【英文名】Greasy Coating of Tongue（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。苔质致密，颗粒细腻，中心稍厚，

边周较薄，擦之不去，刮之不脱，舌面如罩着一层粘液，是油腻状。为胃中阳气被阻，痰湿内盛之候，多见于湿浊、痰饮、食积、顽痰等一类病证。（诊断学大辞典）

腿 tui

【英文名】Leg（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指股和胫的总称。即大腿和小腿。（中医大辞典）

腿风 tui feng

【定义】因经气失常所致。以临睡时下肢自觉酸胀不适，须相互摩擦，影响睡眠为主要表现的形体疾病。（国家标准临床诊疗术语）

腿肿痛 tui zhong tong

【定义】属于四肢症状。是指下肢肿胀疼痛而言。（中医症状鉴别诊断学）

蓄水证 xu shui zheng

【英文名】Warter Accumulation Syndrome（中国中医药学主题词表）

【定义】是指太阳经证不解，邪与水结，膀胱气化不利，水液停蓄所表现的证候。（中医诊断学）

蓄血证 xu xue zheng

【定义】是指太阳经证不解，邪热内传，与血相结于少腹所表现的证候。（中医诊断学）

蓄血病 xu xue bing

【英文名】Syndrome of Blood Stasis（汉英中医药大词典）

【异名】蓄血证（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因瘀热互结，气机失常所致。以急性腹痛，出斑疹，身热，神志如狂等为主要表现的瘅[热]病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

解脉 jie mai

【英文名】Jiemai（汉英双解针灸大辞典）

【定义】①指络脉。（中医大辞典）②指足太阳膀胱经之脉。以其脉如绳之解股，故名。（中医大辞典）

跟骨 gen gu

【英文名】The Calcaneus（汉英中医药分类大辞典）

【定义】骨名。解剖学同名骨，位于足后。（中医大辞典）

输脉 shu mai

【英文名】Back-Shu Meridian（汉英双解针灸大辞典）

【异名】输之脉（中医养生学、灵枢）

【定义】①指背部联系脏腑的经脉。（汉英双解针灸大辞典）②指脏腑的脉道。有疏通气血、转输津液等作用。（中医大辞典）

阙上 que shang

【定义】阙之上、天庭之下的部位。（中医大辞典）

雷头风 lei tou feng

【英文名】Head Masses Caused by Evil Wind（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因风，火，痰浊上犯清窍所致。以骤起头痛如劈，目涌如脱，或恶寒状热，恶心呕吐，两耳若雷鸣为主要表现的内障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

雷廓 lei kuo

【英文名】Thunder Region in the White Part of the Eye（汉英中医药分类大辞典）

【异名】关泉廓（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】眼科八廓之一。即关泉廓。相当于内眦的下方。（中医大辞典）

雾露 wu lu

【定义】雾露是清晨或夜间的雾气、露水，人若起居不慎，它们则能伤人致病。故此雾露用以借指自然界中能因人不顺一日之气以养而伤人致病的邪气。（中医基础理论）

颐 yi

【定义】指在颏部的外上方，口角的外下方，腮部的前下方部位。（中医大辞典）

颔 han

【定义】位于颈的前上方，相当于颏部的下方，喉结的上方。（中医大辞典）

颔骨 han gu

【英文名】Bones of the Jaw（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指下颌骨体的前下部分。（中医大辞典）

魂 hun

【英文名】Soul（汉英双解中医大辞典）

【定义】精神意识活动的一部分，与肝血关系密切。由于肝不藏血，肝血不足等原因，可致魂不随神而动。（中医大辞典）

鼓 gu

【定义】五不女病症之一。指鼓花，阴户绷急似无窍，类似于处女膜闭锁者。（中医大辞典）

鼓胀 gu zhang

【英文名】Meteorism（诊断学大辞典）

【异名】鼓肠（诊断学大辞典）

【定义】属消化系统症状。是胃及（或）肠内有大量积气引起的腹部膨胀现象。主要是由于吸入大量空气；肠内产生气体增多；肠蠕动障碍致大量气体积于肠段内；肠对气体的吸收减少；胃肠神经官能症等。（诊断学大辞典）

鼠乳 shu ru

【英文名】Warts（疣、医学主题词表）

【定义】发于胸背中有脐窝的赘疣，称鼠乳。（中医外科学）

鼠疫 shu yi

【英文名】The Black Plague（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因感触病鼠秽气疫毒，而突然寒战发热，头痛面赤，肢节剧烈酸痛，腋、胯等部位起核，红肿热病，或见衄血、吐血、溲血、便血，或咳嗽气促，或迅速出现神志昏糊，周身紫赤，唇焦舌黑等危重症的一种烈性传染病，称为鼠疫。（国家标准临床诊疗术语）

鼠瘘 shu lou

【英文名】Scrofula（中国中医药学主题词表）

【定义】瘰疬日久，成脓溃破并形成瘘管的瘘病类疾病。（中国中医药学主题词表）

鼠蹊肿痛 shu xi zhong tong

【英文名】Multiple Abscess（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于外科症状。即大腿根部与腹部连接处肿痛之症状。（中医症状鉴别诊断学）

十四画

嘈杂 cao za

【英文名】Epigastic Upset（中国中医药学主题词表）

【定义】是指胃中空虚，似饥非饥，似辣非辣，是痛非痛，莫可名状，时作时止的病证，可单独出现，又常与胃痛，吐酸兼见。（中医内科学）

墙 qiang

【英文名】Muscles of Body（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①喻面部的周围。（中医大辞典）②喻身之肌肉。（中医大辞典）

慢乳蛾 man ru e

【英文名】Chronic Tonsillitis（汉英中医药大词典）

【定义】多因急乳蛾反复发作，经久不愈，以致脏腑失调，虚火上炎所致。以喉核常溢少量脓液，微红微肿，咽部不适等为主要表现的咽喉疾病。（国家标准临床诊疗术语）

慢性瘀血 man xing yu xue

【定义】指疾病过程达半年以上所形成的瘀血。（中医基础理论）

慢惊 man jing

【异名】慢惊风（中医症状鉴别诊断学、太平圣惠方）

【定义】属于儿科症状，以抽搐无力，抽动缓慢，或小儿抽动为特征。（中医症状鉴别诊断学）

慢惊风 man jing feng

【英文名】Chronic Infantile Convulsion（中国中医药学主题词表）

【异名】慢惊（中医症状鉴别诊断学）

【定义】来势缓慢，以反复抽痉、昏迷或瘫痪为主症，预后差。（中医儿科学）

慢喉痹 man hou yin

【定义】是指久病声音不扬，甚至嘶哑失音而言，故又称久痹，属喉痹的一种。（中医耳鼻喉科学）

漆毒 qi du

【英文名】Dermitis Rhus（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指禀赋畏漆者可感受而成病的漆气毒邪。（中医基础理论）

漆疮 qi chuang

【英文名】Dermitis Rhus（汉英英汉中医大辞典）

【异名】漆毒（国家标准临床诊疗术语）

【定义】因禀赋不耐，接触漆毒所致。以接触漆后皮肤红肿、灼痒，甚至起水泡为主要表现的过敏性疾病。（国家标准临床诊疗术语）

漏 lou

【定义】①指流泪不止的病症。（中医大辞典）②妇女月经淋漓不断。（中医大辞典）③指瘘管。（中医大辞典）④五不男病症之一。指男子精关不固，常自遗泄者。（中医大辞典）

漏下 lou xia

【英文名】Continuous Uterine Bleeding（汉英英汉中医大辞典）

【定义】多因肾虚、血瘀，冲任失约所致。以月经周期紊乱，子宫出血量少而势缓，淋漓不尽为主要表现的月经类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

漏睛 lou jing

【英文名】Dacryocystitis（汉英英汉中医大辞典）

【定义】漏睛是以大眦头常有涎水或脓汁自泪窍外漏为临床特征的眼病。（中医眼科学）

漏睛疮 lou jing chuang

【定义】漏睛疮是大眦附近，睛明穴下方突发赤中高起继之溃破出脓的病症。（中医眼科学）

熄风潜阳法 xi feng qian yang fa

【定义】熄风潜阳法用于治疗肝风上扰，症见头目昏眩，面颊抽动，兼有眩晕而行走飘忽，腰膝酸软无力，虚烦不寐，舌红少苔等肝肾阴亏之证，证属本虚标实，治宜用牡蛎、生地、女真子、元参、白芍、菊花、阿胶，以滋养肝阴，以阴养阳，使阳不上扰。（中医各家学说）

瘕 jia

【英文名】Abdominal Mass（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指小肠移热于大肠，腹中津液留聚而成的腹内结块。（黄帝内经素问校释）

瘘管 lou guan

【英文名】Fistula（汉英英汉中医大辞典）

【定义】溃疡形成管道，疮孔处流脓经久淋漓不断，体表与脏腔之间相通，具有内口和外口的疾病。（国家标准临床诊疗术语）

瘟毒下注证 wen du xia zhu zheng

【定义】泛指温热毒邪向下流窜，如痄腮而见睾丸肿痛，或疔疽等走窜而见下部脓肿，或下肢溃烂灼痛等为常见表现的证候。（国家标准临床诊疗术语）

瘟疫 wen yi

【英文名】Pestilence（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指由疠气引起的传染性疾病。(中医基础理论)

瘥后色复 chai hou se fu

【定义】指病后气阴两虚,早犯房事,真元大伤,复着外邪,而致疾病复发。(伤寒论研究大辞典)

瘥后酒复 chai hou jiu fu

【定义】指伤寒解后因饮酒而疾病复发致者。(伤寒论研究大辞典)

瘦人 shou ren

【定义】《内经》中指皮肤薄弱、华采不足、肌肉大消、血气轻滑一类体质的人。(灵枢经白话解)

瘦薄舌 shou bao she

【英文名】Thin Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。指舌体瘦小枯薄。由灼血消肉、心脾两亏、气血阴液不足,不能充盈舌体所致。主病不外气血两虚和阴虚火旺。(诊断学大辞典)

睾丸 gao wan

【英文名】Testicle(汉英中医药分类大辞典)

【异名】睾(中医大辞典、灵枢);肾子(中医大辞典、疮疡全书);阴卵(中医大辞典、素问);势(中医大辞典、古今医鉴);卵(中医大辞典、灵枢)

【定义】男性的主要生殖器,位于阴囊内,是生产精子和男性激素的器官。(中医大辞典)

睾丸胀痛 gao wan zhang tong

【定义】属于二阴症状。即睾丸肿胀疼痛,历代医家都认为是属于狭义的疝病证的范围。(中医症状鉴别诊断学)

精 jing

【英文名】Vital Essence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指生殖之精。(中医大辞典)②泛指构成人体和维持生命活动的基本物质。(中医大辞典)

精乃气之子 jing nai qi zhi zi

【定义】指精之生成源于气,精的生理功能赖于气之推动和激发。(中医基础理论)

精少 jing shao

【英文名】Defective Ejaculion(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因肾气不足,或因房事不节、劳心过度、气血亏虚等所致。以精液量少(不足 2 mL),或精子数量少,影响生育力为主要表现的肾系疾病。(国家标准临床诊疗术语)

精气 jing qi

【英文名】Vital Essence and Vital Qi(汉英中医药分类大辞典)

【异名】精(中国中医药学主题词表、素问)

【定义】又称为精,指构成人体和维持人体生命活动的基本物质的泛称。(中医基础理论)

精气亏虚证 jing qi kui xu zheng

【英文名】Deficiency of Healthy Energy Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【异名】精气不足证(国家标准临床诊疗术语);精亏证(国家标准临床诊疗术语)

【定义】精气亏少,以形体消瘦,头晕脑鸣,身材矮小,动作迟钝,智力低下,或精少精稀,阳痿早泄等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

精气夺则虚 jing qi duo ze xu

【定义】精气指人体的正气,精气夺则虚是指疾病过程中正气过度耗损,出现虚证的病机。(中医大辞典)

精气神 jing qi shen

【英文名】Essence of Life, Qi, Shen(汉英双解中医大辞典)

【异名】三宝(中医大辞典)

【定义】精气神为人体生命活动的三大要素,精为生之本,气为身之充,神为身之主,精化气,气生神,神是在精气的基础上化生的,同时神具有统御调动精气功能的作用。(内经讲义)

精归化 jing gui hua

【定义】指饮食五气须经过脾胃的化生作用才能转变为人体之精气。(内经讲义)

精汁 jing zhi

【英文名】Refined Juice(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①指血液。(中医大辞典)②指胆汁。(中医大辞典)

精生髓 jing sheng sui

【定义】指髓由先天之精所化生,又为后天之精所充养。(中医基础理论)

精则养神 jing ze yang shen

【定义】阳气的功能之一。阳气能够温养精神,使之爽慧。(内经讲义)

精血 jing xue

【英文名】Essence and Blood(汉英中医药分类大辞典)

【定义】维持人体生命活动的营养物质的统称。精血的亏盈决定人体的健康与否。(中医大辞典)

精血亏虚证 jing xue kui xu zheng

【英文名】Deficiency of the Essence and Blood Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】病久体弱,或生化不足,精亏血少,以眩晕,健忘,耳鸣,心悸,面白,损伤久不能复等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

精阳气 jing yang qi

【英文名】The Vivid Yang Qi(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指阳气的精微者。(中医大辞典)

精冷 jing leng

【英文名】Cold Semen(汉英英汉中医大辞典)

【定义】因肾阳不足,阴寒内盛等所致。以自觉射精时精液清冷,影响生育力为主要表现的肾系疾病

（国家标准临床诊疗术语）

精明 jing ming

【英文名】Eye(汉英中医药分类大辞典)

【异名】睛明(中医大辞典、东垣十书)

【定义】眼神。亦作睛明。是脏腑精气注于目的神态表现。(中医大辞典)

精舍志 jing she zhi

【英文名】The Kidney Keeping the Will in Store(汉英双解中医大辞典)

【定义】舍即藏之义，即为精藏志，亦即志藏于精。(中医大辞典)

精室 jing shi

【英文名】House of Seminal Fluid(实用汉英中医词典)

【定义】即命门。由于命门是人身精神所寄藏的地方，在男子为藏精之处，在女子是维系胞宫的所在，故又称精室。但通常指男子藏精之处。(中医大辞典)

精宫 jing gong

【英文名】House of Seminal Fluid(汉英中医药分类大辞典)

【异名】精房(中医基础理论)；精室(中医基础理论、类经附翼)；精脏(中医基础理论)

【定义】即精室，男子的生殖器官之一。外与前阴之精窍相通。有化生和贮藏精液，主司生育繁衍的功能。(中医基础理论)

精浊 jing zhuo

【英文名】Turbid Sperm(汉英英汉中医大辞典)

【定义】精浊是尿道口常有精液溢出的生殖系炎症性疾病，其特点是尿频、尿急、尿痛，尿道口常有精液溢出，并伴有会阴部、腰骶部、耻骨上区等部隐痛不适等。(中医外科学)

精神 jing shen

【定义】精与神的合称，人体生命活动力的集中表现。(中医大辞典)

精神之所舍 jing shen zhi suo she

【定义】指命门为精、神居处之所。(中医基础理论)

精窍 jing qiao

【英文名】Orifice for Discharging Seminal Fluid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指男性尿道口。(中医大辞典)

精液清冷 jing ye qing leng

【英文名】Thinness of Seminal Fluid(诊断学大辞典)

【异名】精冷(中医症状鉴别诊断学、医学入门)；寒精(中医症状鉴别诊断学、古今医案)；精气清冷(中医症状鉴别诊断学、脉经)

【定义】属于二阴症状。指精液稀薄清冷、量少而言。(中医症状鉴别诊断学)

精微 jing wei

【英文名】Food Essence(汉英中医药分类大辞典)

【定义】精华微细的营养物质。(中医大辞典)

精凝 jing ning

【定义】因阴虚火旺，阳虚浊液不化，或湿痰瘀浊凝聚等所致。以精液稠粘、混浊，良久不化，影响生育力为主要表现的肾系疾病。(国家标准临床诊疗术语)

精癃 jing long

【英文名】Postic Hypertrophy(医学主题词表)

【定义】精癃是指精室肥大的泌尿生殖系疾病。其特点是排尿困难和尿潴留。相当于西医的前列腺肥大，又称前列腺增生症。(中医外科学)

精薄 jing bo

【英文名】Thin Sperm(汉英中医药大词典)

【定义】因肾阳不足等所致。以精液稀薄而量多(大于8mL)，影响生育力为主要表现的肾系疾病。(国家标准临床诊疗术语)

缨脉 ying mai

【定义】颈旁足阳明经脉。(新编针灸大辞典)

聚 ju

【英文名】Indistinct Stagnant Mass(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腹内结块，积块隐现，攻窜作胀，痛无定处者。(中医大辞典)

聚毛 ju mao

【英文名】Clustered Hair(汉英中医药分类大辞典)

【异名】三毛(中医大辞典、灵枢)；丛毛(中医大辞典、灵枢)

【定义】生于足大趾第一节背面皮肤上。(中医大辞典)

聚星障 ju xing zhang

【英文名】Puncte Keritis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】聚星障是指黑睛骤生细小星翳，或联缀，或团聚，或散漫排列，伴有畏光流泪，沙涩疼痛的病证，称为聚星障。(中医眼科学)

腐苔 fu tai

【英文名】Crusty Coating of Tongue(诊断学大辞典)

【定义】属舌象异常。苔如豆腐渣堆铺舌面，颗粒大，松而厚，容易刮脱，主内蓄浊邪，多属热证。(诊断学大辞典)

腐蚀法 fu shi fa

【定义】属外科治疗方法，用于治疗化脓性疮疡及多种皮肤疾患，有杀菌解毒，攻坚拔核，去腐杀虫作用；代表药物有主治肿疡的蟾酥丸、大红膏和主治溃疡的生肌玉红膏、生肌散等。(中医各家学说)

腐熟水谷 fu shu shui gu

【定义】胃的主要功能之一。指胃能把食物消化为食

糜的过程。(中医基础理论)

膀 bang

【英文名】Proximal Portion of the Upper Arm(汉英中医药分类大辞典)

【定义】同髈。肩膀。胳膊上部靠肩的部分。(中医大辞典)

膀胱湿热血瘀证 pang guang shi re xue yu zheng

【定义】湿热蕴结膀胱,瘀血阻滞,以小便频急、灼涩、疼痛,血尿,小腹刺痛,舌红有斑点,苔黄腻,脉弦数等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

膀胱 pang guang

【英文名】Bladder(中国中医药学主题词表)

【异名】水府(中医基础理论);黑肠(中医大辞典、难经);脬(中医基础理论、内经);州渚之官(中医基础理论、内经);净府(中医基础理论、素问);壬水之脏(中医基础理论);尿胞(中医大辞典);玉海(中医大辞典、中医大辞典);津液之腑(中医大辞典、灵枢);州都之官(中医基础理论、素问)

【定义】①六腑之一,与肾相表里。位于少腹部,在脏腑中,居于最下处,是水液汇聚之所。有贮藏水液,经过气化之后排出小便的功能。(中医大辞典)②膀胱位于下腹部,居肾之下,大肠之前,是一个中空的囊状器官。其上有输尿管与肾相连,其下有尿道,开口于前阴。(中医基础理论)

膀胱开合有度 pang guang kai he you du

【定义】指膀胱主司尿液存储、排泄的功能正常。(中医基础理论)

膀胱气化 pang guang qi hua

【英文名】Functioning of the Urinary Bladder(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膀胱储存和排泄尿液的生理功能。膀胱气化实际上隶属于肾的蒸腾气化。(中医基础理论)

膀胱气闭 pang guang qi bi

【英文名】Dysuria due to Dysfunction of the Urinary Bladder(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膀胱气化功能障碍,引起小便不畅的病机。(中医大辞典)

膀胱主藏津液 pang guang zhu cang jin ye

【英文名】The Urinary Bladder Being Responsible for Storage of Body Fluid(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膀胱有汇集三焦水液的功能。(中医大辞典)

膀胱证候 pang guang zheng hou

【英文名】Bladder Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯膀胱所表现的证候。(中国中医药主题词表)

膀胱实热 pang guang shi re

【英文名】Excess-Heat in the Urinary Bladder(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膀胱实热之邪蕴积的病机。(中医大辞典)

膀胱经病证 pang guang jing bing zheng

【英文名】Bladder Meridian Diseases Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】病邪侵犯膀胱经所表现的证候。(中国中医药主题词表)

膀胱肿块 pang guang zhong kuai

【英文名】Mass of Bladder(诊断学大辞典)

【定义】属于泌尿外科症状。膀胱疾患的临床征象。病人排尿后取截石位或仰卧位,进行检查。于下腹部耻骨上区触诊,若扪及肿块,可能为膀胱肿块。此征系由于膀胱内填充物或新生物所致,见于巨大膀胱结石、膀胱异物、膀胱肿瘤、膀胱憩室、输尿管囊肿等,进一步行X线平片、尿路造影、膀胱镜检查,协助确诊。(诊断学大辞典)

膀胱贮存尿液 pang guang zhu cun niao ye

【定义】指膀胱有贮存尿液的功能。(中医基础理论)

膀胱排泄尿液 pang guang pai xie niao ye

【定义】指膀胱将其储存的尿液排出体外。(中医基础理论)

膀胱虚冷 pang guang xu leng

【英文名】Deficiency-Cold in the Urinary Bladder(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膀胱正气不足,寒邪留滞的病机。(中医大辞典)

膀胱虚寒 pang guang xu han

【英文名】Deficiency-Cold in the Urinary Bladder(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膀胱正气不足,寒邪壅盛,而致气化功能减弱的病机。(中医大辞典)

膀胱虚寒证 pang guang xu han zheng

【英文名】Deficiency-Cold of the Bladder Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】肾阳亏虚,膀胱气化失司,以畏冷肢凉,小腹冷痛,小便失禁或不利,或夜尿多、尿清长,苔白滑等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

膀胱湿热 pang guang shi re

【英文名】Bladder Symptom Complex(中国中医药学主题词表)

【定义】膀胱湿热是指湿热蕴结膀胱所表现的证候。(中国中医药主题词表)

膀胱湿热气滞证 pang guang shi re qi zhi zheng

【定义】湿热蕴结膀胱,气机阻滞,以小便频急、灼涩、疼痛,小腹胀痛,舌红苔黄腻,脉弦数等为常见症的

证候。(国家标准临床诊疗术语)

膀胱湿热证 pang guang shi re zheng

【英文名】Bladder Dampness-Heat Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】湿热蕴结膀胱所表现的证候。(中国中医药主题词表)

膈痰 ge tan

【英文名】Phlegm in the Diaphragm(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因痰水结聚胸膈,使气机升降失常,气逆痰壅的致病因素。(中医大辞典)

膊 bo

【英文名】Upper Limb(汉英中医药分类大辞典)

【异名】臂膊(中医大辞典)

【定义】①指上臂外侧。(中医大辞典)②指上肢(上膊)和前臂部(下膊)。(中医大辞典)

膏 gao

【英文名】A Site Below the Heart(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①重要剂型之一。即膏剂。分内服和外用两种。内服膏剂又名膏滋,常用于慢性疾病或身体虚弱者,外用的称油膏,一般用于外涂皮肤疮疡疥癣等。(中医大辞典)②润泽。(中医大辞典)③指肥胖人的一种类型。(中医大辞典)④指心下部位。(中医大辞典)⑤指脂膏。(中医大辞典)

膏人 gao ren

【定义】三种肥壮人中的一种。其肌肉不坚而调柔,气多热盛,皮肤弛缓,腹肌宽纵,肥肉下垂。(中医大辞典)

膏肓 gao huang

【英文名】Gao Huang(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①十二经原穴之一。(中医大辞典)②经穴名。即膏肓穴。属足太阳经。位于背部,当第四胸椎棘突下旁开3寸处。(中医大辞典)③指心之下、膈之上的部位。病位深隐难治,病情危重的患者,称为病入膏肓。(中医大辞典)

膏淋 gao lin

【英文名】Milky Stranguria(中国中医药学主题词表)

【定义】淋证之一,淋证而见小便浑浊如米泔水或滑腻如膏脂的病证。(中医内科学)

膏粱之变足生大丁 gao liang zhi bian zu sheng da ding

【定义】经常以肥甘厚味为食,可以导致发生疔疮。(黄帝内经素问校释)

膜 mo

【英文名】Membrane(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①病证名。眼生片状薄膜,通常伴有血丝,从白睛发出,侵向黑睛,甚至遮盖瞳神,影响视力。一般以血丝疏密和红赤的浓淡不同,又有赤膜和白膜之分。(中医大辞典)②膜原。(中医大辞典)③体内形如薄皮的组织。如耳膜、筋膜等。(中医大辞典)

膜原 mo yuan

【英文名】Space Between the Exterior and Interior(汉英中医药分类大辞典)

【异名】募原(中医大辞典、灵枢);肉肓(中医大辞典、灵枢)

【定义】①温病辨证指邪在半表半里的位置。(中医大辞典)②胸膜与膈肌之间的部位。(中医大辞典)

赫曦 he xi

【定义】五运主岁中,火运太过的名称。(中医大辞典)

酸入肝 suan ru gan

【英文名】Sour Flavor Entering the Liver(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五行学说中,五味、五脏配属,酸味入内后,精气优先归属于肝。(中医基础理论)

酸苦涌泻为阴 suan ku yong xie wei yin

【英文名】Sour and Bitter Flavors which Can Cause Emesis and Purgation Being Attributive to Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】五味划分阴阳。酸苦二味的药能催吐、导泻,药性属阴。(中医大辞典)

酿脓期 niang nong qi

【英文名】The Pyogenic Stage Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】泛指痈病类疾病的盛期酿脓阶段,邪正交争剧烈,一般有壮热口渴,舌红苔黄脉洪数等症,患处红肿高突、剧痛。(国家标准临床诊疗术语)

静为阴 jing wei yin

【英文名】Quiteness Belonging to Yin(汉英中医药分类大辞典)

【定义】相对静止的事物属于阴。(中医基础理论)

静顺 jing shun

【定义】指水之平气。水性清静柔顺,故名。(中医大辞典)

骶尾部挫伤 di wei bu cuo shang

【定义】骶尾部挫伤是指由于高处坠落,滑倒或坐空致臀部着地等外伤而使骶尾部损伤。(中医筋伤学)

骶端 di duan

【英文名】Coccyx(汉英中医药分类大辞典)

【异名】颠尾(中医大辞典、身经通考)

【定义】即尾骨。(中医大辞典)

髦 mao

【定义】①颠棘之别名。(中医大辞典)②下垂至眉的长发。(中医大辞典)

魄 po

【英文名】Inferior Spirit(汉英双解中医大辞典)

【定义】五神之一,为精神意识活动的一部分,指属于本能的感觉和动作。亦引申为体魄、气魄。(中医大辞典)

魄汗 po han

【定义】即汗。肺与皮毛相合,汗的透发与肺有关,肺藏魄,故名。(中医大辞典)

鼻 bi

【英文名】Nose(中国中医药学主题词表)

【异名】玄门(中医大辞典、医学正转);明堂(中医大辞典、灵枢)

【定义】五官之一。隆起于面部中央。(中医大辞典)

鼻干 bi gan

【英文名】Xeromycteria(诊断学大辞典)

【异名】鼻燥(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于耳鼻喉科症状。是指鼻窍干燥的症状。(中医症状鉴别诊断学)

鼻为肺窍 bi wei fei qiao

【英文名】The Nose Being the Orifice to the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】鼻为呼吸出入的的通道,是肺系之最外端,具有通气功能。(中医基础理论)

鼻孔 bi kong

【英文名】Nostril(汉英中医药分类大辞典)

【异名】鼻洞(中医大辞典)

【定义】气窍之一。位于鼻翼下方的孔窍。(中医大辞典)

鼻毛 bi mao

【英文名】Vibrissae(汉英中医药分类大辞典)

【异名】鼻须(中医大辞典)

【定义】附于鼻黏膜的毫毛,亦称鼻须。(中医大辞典)

鼻疔 bi ding

【英文名】Nasal Furuncle(汉英英汉中医大辞典)

【定义】鼻前庭或鼻尖部位生疖肿的病证,称鼻疔。(中医耳鼻喉科学)

鼻疖 bi jie

【英文名】Nasal Furuncle(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。见鼻前庭或鼻尖、鼻翼及上唇等处皮肤上出现红色的小隆起,成熟后顶部有黄白色小脓点,自行破溃而有脓栓排出。患者有灼热感及胀痛,常伴有全身症状:畏寒、发热及头痛。颌下淋巴结常有肿胀和压痛。常见病因为葡萄球菌感染。另外在糖尿病或体质虚弱者易诱发感染。(诊断学大辞典)

鼻肿 bi zhong

【英文名】Swelling of Nose(汉英双解中医大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。指鼻窍红肿而言。(中医症状鉴别诊断学)

鼻柱 bi zhu

【英文名】Bridge of the Nose(汉英中医药分类大辞典)

【异名】鼻樑(中医大辞典、灵枢);鼻茎(中医大辞典、灵枢)

【定义】①指位于左右两鼻孔之间的鼻中隔部分。(中医大辞典)②鼻的中央隆起部分,即下极的下方,鼻尖的上方。(中医大辞典)

鼻骨 bi gu

【定义】解剖学同名骨。长方形,左右二块构合,支撑鼻背。(中医大辞典)

鼻息肉 bi xi rou

【英文名】Nasal Polyp(汉英英汉中医大辞典)

【异名】鼻茸(诊断学大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。由于鼻腔或鼻窦黏膜极度水肿,在重力的作用下逐渐下垂而形成。多为多发性、双侧性。主要症状为鼻阻塞、嗅觉消失、鼻分泌物增多,睡时打鼾,张口呼吸、头痛、头晕及语音缺陷等。晚期则外鼻发生畸形,鼻梁增宽形成蛙鼻。其病因认为与变态反应及炎性刺激有关。手术摘除息肉,并对病因进行治疗。(诊断学大辞典)

鼻损伤 bi sun shang

【定义】鼻部遭受外力袭击而致瘀肿疼痛、皮肉破损、鼻梁骨折、鼻腔出血等,统称为鼻损伤。(中医耳鼻喉科学)

鼻流涕 bi liu ti

【英文名】Nasal Discharge(汉英中医药分类大辞典)

【定义】属于耳鼻喉科症状。是指从鼻孔内流出分泌物而言。(中医症状鉴别诊断学)

鼻疳 bi gan

【英文名】Nasale Eczema(汉英英汉中医大辞典)

【异名】鼻疮(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】以鼻前孔附近皮肤红肿、糜烂、结痂、灼痒、微痛为主要症状的病证,称为鼻疳。(中医耳鼻喉科学)

鼻窍证 bi qiao zheng

【定义】泛指风寒、风热、痰湿、湿热、燥火、瘀血、热毒等侵犯鼻窍,或正虚鼻窍失养所见证候。(国家标准临床诊疗术语)

鼻臭 bi chou

【英文名】Ozena(诊断学大辞典)

【异名】臭鼻症(中医症状鉴别诊断学)

【定义】属于耳鼻喉科症状。可嗅及经鼻腔呼出气体带有异常臭味,病人有时自己亦可嗅及臭味。(诊断学大辞典)

鼻衄 bi nv

【英文名】Nasal Hemorrhage

【定义】鼻腔出血，称为鼻衄。（中医内科学）

鼻梁 bi liang

【英文名】Brige of the Nose（汉英中医药分类大辞典）

【异名】天柱（中医大辞典、灵枢）；鼻柱骨（中医大辞典、灵枢）

【定义】即鼻中隔骨。（中医大辞典）

鼻梁骨折 bi liang gu zhe

【定义】鼻梁骨折是指因强力撞击而致的鼻梁部骨折。（中医耳鼻喉科学）

鼻渊 bi yuan

【英文名】Thick Rhinorrhea（中国中医药学主题词表）

【异名】控脑痧（普通高等教育中医药类规划教材）；历脑（普通高等教育中医药类规划教材）；脑渗（普通高等教育中医药类规划教材）；脑漏（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】以浊涕不止为主要特征的鼻病，称为鼻渊。（中医耳鼻喉科学）

鼻痒 bi yang

【英文名】Nasal Itching（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于耳鼻喉科症状。是指鼻腔作痒而言，有因痒而嚏，亦有痒痛者。（中医症状鉴别诊断学）

鼻窒 bi zhi

【英文名】Stuffy Nose（汉英英汉中医大辞典）

【定义】鼻塞时轻时重，或双侧鼻窍交替堵塞，反复发生，经久不愈，甚至嗅觉失灵者，称为鼻窒。（中医耳鼻喉科学）

鼻痛 bi tong

【英文名】Pain of the Nose（汉英英汉中医大辞典）

【定义】属于耳鼻喉科症状。是指鼻部疼痛而言。（中医症状鉴别诊断学）

鼻酸 bi suan

【异名】辛頞（中医症状鉴别诊断学、素问）

【定义】属于耳鼻喉科症状。指鼻窍或鼻根有辛酸感觉的症状。（中医症状鉴别诊断学）

鼻塞 bi sai

【英文名】Rhinocleisis（诊断学大辞典）

【异名】鼻阻塞（诊断学大辞典）

【定义】属于耳鼻喉科症状。是一病态症状。鼻呼吸困难，鼻音重。是由于外鼻畸形、鼻腔内黏膜红肿、肥厚、萎缩等病变、鼻腔结构不良、鼻腔内有分泌物、异物、新生物等引起。可为单侧，也可为双侧。表现为间歇性、交替性、阵发性、进行性和持续性。见于先天性鼻畸形、鼻腔异物、小儿变态反应性鼻炎、白喉、麻疹、各种鼻炎及鼻窦炎、鼻中隔病变、鼻腔内息肉、肉芽肿、肿瘤及全身性疾病。（诊断学大辞典）

鼻窦痰包 bi dou tan bao

【定义】因湿热痰浊蕴结，熏蒸头面鼻窍所致。以闭塞，嗅觉障碍，头昏胀闷，鼻内泌出蛋清样涕，或按压局部胀痛不适等为主要表现的鼻部痰包类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

鼻槁 bi gao

【英文名】Xeromycteria（汉英中医药大词典）

【异名】鼻干燥（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】以鼻内干燥灼痛，黏膜干枯萎缩有痂皮，鼻气腥臭为主要症状的鼻病，称为鼻槁。（中医耳鼻喉科学）

鼻隧 bi sui

【英文名】Passage of the Nose（汉英中医药分类大辞典）

【定义】鼻孔内的鼻前庭部分及鼻腔内通道。（中医大辞典）

鼻鼽 bi qiu

【英文名】Muncons Snivel（中国中医药学主题词表）

【异名】鼽嚏（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】以阵发性发作鼻痒、喷嚏、流清涕为主要特点的鼻病，称为鼻鼽。（中医耳鼻喉科学）

鼻翼 bi yi

【英文名】Wing of the Nose（汉英中医药分类大辞典）

【定义】鼻尖两旁之圆形隆起部分。（中医大辞典）

鼻翼煽动 bi yi shan dong

【英文名】Movement of Alae Nasi（诊断学大辞典）

【异名】鼻孔作煽（中医症状鉴别诊断学）；鼻掀（中医症状鉴别诊断学、温热经纬）；鼻樑（中医症状鉴别诊断学）；鼻孔扇张（中医症状鉴别诊断学、广瘟疫论）；鼻张（中医症状鉴别诊断学、幼科发挥）

【定义】属于儿科症状。指鼻翼与呼吸同步的运动，吸气时向外扩张，呼气时恢复原位。见于发热性疾病及各种原因所致的呼吸困难。（诊断学大辞典）

龈出血 yin chu xue

【英文名】Gingival Hemorrhage（中国中医药学主题词表）

【定义】即齿龈出血，属出血症状。（中国中医药主题词表）

十五画

噎嗝 ye ge

【英文名】Dysphagia（中国中医药学主题词表）

【定义】是由于食管狭窄、食管干涩而造成的以吞咽食物梗噎不顺，甚则食物不能下咽到胃，食入即吐为主要表现的一类病证。（中医内科学）

徵 zheng

【定义】徵为火音，于时应夏。“徵”字的意义为“止”，是象征夏日万物盛满而停止之音。（运气论奥谚解）

徵为火运 zheng wei huo yun

【定义】徵为火音，于时应夏。徵位相当于戊癸之年，故以戊癸为火运。（运气论奥谚解）

慧 hui

【定义】聪敏,引申为病稍退而神志清楚。(中医大辞典)

憋气 bie qi

【英文名】Chocking Sensation in the Chest(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于胸腹症状。是指胸中窒塞不通,憋闷不舒,呼吸不畅之症。(中医症状鉴别诊断学)

撞击伤目 zhuang ji shang mu

【英文名】Ocular Contusion(汉英英汉中医大辞典)

【定义】撞击伤目是指眼部受钝力撞击伤而无穿破伤口者。(中医眼科学)

敷和 fu he

【定义】指木之平气。其敷布着柔和之气,故名。(素问)

暴风客热 bao feng ke re

【英文名】Sudden Eye Affection due to Wind and Heat(汉英英汉中医大辞典)

【定义】外感风热之邪,白睛卒然暴发红赤,胞睑红肿的病证,称为暴风客热。(中医眼科学)

暴泻 bao xie

【英文名】Sudden Diarrhea(汉英中医药大词典)

【定义】因邪袭肠道,传化失调,水谷清浊不分。以急起腹痛、腹泻为主要表现的泄泻类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

暴盲 bao mang

【英文名】Sudden Blindness(中国中医药学主题词表)

【定义】一眼或双眼视力迅速下降或骤然丧失,而外观端好的病证,称为暴盲。(中医眼科学)

暴咳 bao ke

【英文名】Sudden Cough(汉英中医药大词典)

【定义】肺咳之属于新起,病程短暂者。(国家标准临床诊疗术语)

暴食 bao shi

【英文名】Bovina Fames(诊断学大辞典)

【定义】属于精神科症状。指病人平时食量正常或拒食,突然一次吃进大量食物,可造成急性胃扩张。见于痴呆状态、精神分裂症。(诊断学大辞典)

暴痢 bao li

【定义】暴痢是指起病急骤的痢疾。(国家标准临床诊疗术语)

槽牙 cao ya

【英文名】The First and Second Bicuspid Premolar(汉英中医药分类大辞典)

【定义】第一、二双尖牙。在虎牙两旁,上下各有二,中有微槽。(中医大辞典)

横 heng

【异名】反侮(中医基础理论);相侮(中医基础理论);反克(中医基础理论)

【定义】五行中任一行本身太过,使原来克它的一行,不仅不能去制约它,反而被它所克。(中医大辞典)

横脉 heng mai

【定义】指络脉之斜者。(新编针灸大辞典)

横骨 heng gu

【英文名】Pubic Symphysis(汉英中医药分类大辞典)

【异名】下横骨(中医大辞典);盖骨(中医大辞典)

【定义】①经穴名。属足少阴肾经。位于耻骨联合上缘的正中点向左右旁开五分处。(中医大辞典)②指附于舌根的舌骨。(中医大辞典)③指耻骨联合。(中医大辞典)

横痃 heng xuan

【英文名】Bubo(汉英英汉中医大辞典)

【定义】指发生于两腿合缝间的梅毒。以脊核肿大、溃破如鱼嘴为主要表现。生于左者名鱼口;生于右者名便毒。(国家标准临床诊疗术语)

潮热 chao re

【英文名】Tidal Fever(诊断学大辞典)

【异名】午后潮热(中医症状鉴别诊断学);日哺潮热(中医症状鉴别诊断学、伤寒论)

【定义】属于全身症状。病人按时发热或热甚,如潮汐有定时,称为潮热。临床常见有阳明潮热、湿温潮热、阴虚潮热等。(诊断学大辞典)

瘤 liu

【英文名】Tumor(汉英双解实用中医词汇)

【定义】瘤,留滞不去之义。凡瘀血、痰滞、浊气停留于人体组织之中,所形成的赘生物称为瘤。(中医外科学)

瘤毒 liu du

【定义】指能致发肿瘤的内生之毒。(中医基础理论)

瘫痪 tan huan

【英文名】Paralysis(诊断学大辞典)

【定义】属于神经科症状。系随意运动功能减弱或丧失。支配随意运动的神经元受损害所致。支配随意运动的神经通路包括上运动神经元(统称为锥体束)及下运动神经元(周围运动神经元)。以上神经通路或肌肉病损均可引起瘫痪。可分为上运动神经元瘫痪及下运动神经元瘫痪。其类型有偏瘫、截瘫、四肢瘫、单瘫、及癔病性瘫痪。(诊断学大辞典)

膝 xi

【英文名】Knee(汉英中医药分类大辞典)

【定义】大、小腿交接部分,内有股骨和胫骨连接而成的膝关节,前有髌骨,后有腘窝。(中医大辞典)

膝中 xi zhong

【英文名】Knee Joint Cavity(汉英中医药分类大辞典)

【定义】膝盖骨外侧中点。(中医大辞典)

膝内翻 xi nei fan

【英文名】Bow Legs(汉英英汉中医大辞典)

【异名】罗圈腿(普通高等教育中医药类规划教材);弓形腿(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】膝内翻又称弓形腿,俗称"罗圈腿"。其是指两下肢自然伸直或站立时,两足内踝能相碰,两膝不能靠拢的畸形。在两腿之间形成一个近似"O"形的空隙,故又叫"O"形腿。单下肢膝内翻者,形如"D"字型,称为"D"形腿。(中医骨病学)

膝肿痛 xi zhong tong

【定义】属于四肢症状。是指膝部肿大疼痛而言。(中医症状鉴别诊断学)

膝弯痈 xi wan yong

【英文名】Acute Pyogenic Infection of the Popliteal Fossa(汉英英汉中医大辞典)

【异名】胸窝毒(国家标准临床诊疗术语);委中毒(国家标准临床诊疗术语)

【定义】多因湿热下注或破伤染毒所致。生于腘窝委中穴处的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

膝胫 xi jing

【定义】指人体的膝与小腿部分。(中国中医药学主题词表)

膝痈 xi yong

【英文名】Patellar Abscess(汉英中医药大词典)

【定义】多由邪毒侵袭肝脾肾三经所致。生于膝盖部的痈病类疾病。(中医外科学)

膝眼 xi yan

【英文名】Two Fossae of the Lateral Aspect of Patellar Ligament(汉英中医药分类大辞典)

【定义】①经外穴名。位置同膝眼处。(中医大辞典)②指髌韧带两侧与股骨和胫骨内、外侧踝所构成的凹陷处。(中医大辞典)

膝腘 xi guo

【英文名】Knee and Popliteal Fossa(汉英中医药分类大辞典)

【定义】膝关节后方的陷窝。(中医大辞典)

膝痹 xi bi

【定义】因劳损或年高,膝失精血充养,经气不利所致。以膝部长期固定疼痛,活动时关节内有声响等为主要表现的肢体痹病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

膝解 xi jie

【英文名】Knee Joint(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指膝关节。(中医大辞典)

膝髌 xi bin

【英文名】Knee-Cap(汉英中医药分类大辞典)

【定义】即髌骨。(中医大辞典)

蕃 fan

【英文名】Area Anterior to the Auricle and Latero-Inferior to the Malar Bone(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指在颊部的后方,耳根前方的部分。(中医大辞典)

蕃秀 fan xiu

【定义】夏季万物茂盛秀美的气象特点。(内经讲义)

蕃茂 fan mao

【定义】夏季里万物生长茂盛欣欣向荣之态。(中医大辞典)

蕤宾 rui bin

【定义】六阳律之一,为 F 调,其数五十七,干支配午,属一阴,为夬卦。(中国运气学)

蝣蜒疮 you yan chuang

【定义】因正虚而毒火稽留分肉之间,或湿热盘踞经隧所致。以肢体出现疱疹或脓疱,溃破成疡,边高中低、边暗中红,附有黄绿色脓液或死肉,状如蝣蜒爬行为主要表现的疮疡类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

蝶形红斑 die xing hong ban

【英文名】Butterfly Erythema(汉英双解中医大辞典)

【定义】属于皮肤科症状。系指以鼻梁为中心,在面颊两侧对称分布,状似蝶形的红色、暗红色皮损。(中医症状鉴别诊断学)

蝶疮流注 die chuang liu zhu

【定义】可能因素体不耐,风热邪毒侵袭等,以致蝶斑疮毒流窜结注,深蕴营血,损害多个脏器及皮肤与关节所致。以发热、蝶斑及全身受害脏器症状为主要表现的流注性疾病。(中医症状鉴别诊断学)

蝼蛄疖 lou gu jie

【英文名】Mole Cricket Furuncle(汉英英汉中医大辞典)

【异名】鳝拱头(国家标准临床诊疗术语)

【定义】好发于小儿头部,多个疖在深部融合贯通,未破如鳝拱头,破后如蝼蛄串穴为特点的疖病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

褥疮 ru chuang

【英文名】Decubitus(诊断学大辞典)

【定义】属一般症状。指患者身体局部长期受压后影响血循环致组织发生营养缺乏而引起的组织坏死。初为苍白、灰白或青色,境界清楚,中心颜色较深。后渐成水疱,破后形成溃疡,易继发感染引起败血症。好发于骶骨、枕骨、脊柱、坐骨结节、股骨粗隆、肩胛部、足跟等骨突部位。该征常见于昏迷、瘫痪、外伤病人,夹板或绷带绑扎松紧不适等原因使局部组织长期受压而致。早期加强护理,溃疡按一般伤口处理。(诊断学大辞典)

谵妄 zhan wang

【英文名】Delirium(中国中医药学主题词表)

【定义】属于精神科症状。一种急性意识障碍，表现为定向障碍、错觉、幻觉、情绪不稳、行为紊乱等，有时可有片断的妄想。症状常表现日轻夜重的波动。患者有时白天嗜睡、夜间吵闹。由于受到错觉或幻觉的影响，患者可产生自伤或伤人的行为，可由多种原因引起，常见的有中毒、感染、外伤、严重代谢或营养障碍等。（诊断学大辞典）

谵妄状态 zhan wang zhuang tai

【英文名】Delirium（中国中医药学主题词表）

【定义】属于精神科症状。是由症状或脑器质性精神病所引起的以意识模糊为基础的意识障碍。检查时：发现病人对周围环境的意识发生障碍，表情惊惧、言语增多不连贯和不易被理解，喃喃呓语，或吼叫不休，或对空搏斗，或惊恐乱跑，伴有大量恐怖性幻觉和错觉，视幻觉丰富。其表现常昼轻夜重，持续时间不长，短者数小时，长者数日。多见于感染性疾病、中毒、内脏疾病、脑部器质性疾病。（诊断学大辞典）

谵语 zhan yu

【英文名】Delirium（中国中医药学主题词表）

【异名】谵言（中医症状鉴别诊断学）；谵妄（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状。指患者在神志不清的情况下胡言乱语的症状。多属实、热证。（诊断学大辞典）

踝 huai

【英文名】Ankle（汉英中医药分类大辞典）

【定义】踝关节内、外侧的圆形骨隆起部位。（中医大辞典）

踝及足部筋伤 huai ji zu bu jin shang

【定义】踝及足部筋伤是指由于外伤而使踝及足部及其周围组织受到损伤，从而出现踝及足部的功能障碍为主的一系列症状。（中医筋伤学）

踝骨 huai gu

【英文名】Medial and Lateral Malleoli（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①是内踝、外踝的统称。（中医大辞典）②指桡骨茎突。（中医基础理论）

辘轳转关 lu lu zhuan guan

【英文名】Talantropia（汉英中医药大词典）

【定义】因先天禀赋不足，或风邪扰动，致筋脉振惕所致。以两眼不自主地颤动为主要表现的外障类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

霉腐苔 mei fu tai

【英文名】Rotten-Curdy Fur（诊断学大辞典）

【定义】属舌象异常。苔如一层白膜，或出现饭粒样糜点。常见于湿温、温毒、伏暑、赤痢、梅毒等病，提示胃气衰败，预后不良。（诊断学大辞典）

靥 ye

【定义】指面颊上的微窝，俗称酒窝或笑靥。（中医大辞典）

颏痈 hai yong

【异名】承浆痈（国家标准临床诊疗术语）

【定义】生于须下部的痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

颜 yan

【英文名】Yan（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①泛指脸面部。（中医大辞典）②指额部。（中医大辞典）

颜面红肿 yan mian hong zhong

【定义】属于头项症状。颜面红肿赤大，甚则连及耳颊者。（中医症状鉴别诊断学）

颜面抽搐 yan mian chou chu

【异名】面具脸（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于头项症状。是指眼睑、嘴角及面颊肌肉的抽搐，通常仅出现于一侧。若口眼㖞斜久治不愈亦可并发颜面抽搐。（中医症状鉴别诊断学）

颜面浮肿 yan mian fu zhong

【定义】属于头项症状。指面部虚浮作肿，按之应手而起。（中医症状鉴别诊断学）

颜面部疔疮 yan mian bu ding chuang

【定义】指发生在颜面部的急性化脓性疾病。（中医外科学）

额 e

【英文名】Forehead（汉英中医药分类大辞典）

【异名】颡（中医大辞典）；头角（中医大辞典）；额颅（中医大辞典）

【定义】前发际以下，两眉以上的部位。（中医大辞典）

额骨 e gu

【英文名】Frontal Bone（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指解剖学同名骨，位于头前上方。（中医大辞典）

骸 hai

【英文名】Tibia（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指胫骨。（中医大辞典）②泛指骨骼。如“百骸”，指全身骨骼。（中医大辞典）

骸关 hai guan

【英文名】Knee Joint（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指膝关节。（中医大辞典）

骰 jiao

【定义】指胸部的胁肋。（中医大辞典）

髯 ran

【英文名】Whiskers（汉英中医药分类大辞典）

【定义】两侧面颊的胡须。（中医大辞典）

鹤膝痰 he xi tan

【英文名】Patellar Tumefaction（汉英中医药大词典）

【异名】鹤膝风(国家标准临床诊疗术语)

【定义】发生于膝关节,日久变肿粗大,上下股胫枯细,形如鹤膝,属于流痰的痨病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

黔天之气 jin tian zhi qi

【定义】是天象之一。指黄色的云气。(中医大辞典)

十六画

凝脂翳 ning zhi yi

【英文名】Purulent Keratitis(汉英英汉中医大辞典)

【定义】凝脂翳是黑睛生翳,状如凝脂,多伴黄液上冲的急性眼病。(中医眼科学)

噤口痢 jin kou li

【英文名】Fasting Dysentery(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因湿热疫毒蕴结肠中,邪毒亢盛,损伤气阴所致。以呕恶不食,下痢频繁,肌肉瘦削为特点的痢疾。(国家标准临床诊疗术语)

器 qi

【定义】指脏腑中脾、胃、大肠、小肠、三焦及膀胱。以其能盛贮水谷,犹如器物,故名。(中医大辞典)

壅遏营气 yong e ying qi

【定义】指脉的生理功能。壅遏,约束。壅遏营气,指脉约束血行,使其不能外溢,输布到所需的地方。(中医基础理论)

激发循经感传 ji fa xun jing gan chuan

【定义】指运用一定的方法促进循经感传发生的过程。(新编针灸大辞典)

瘰疬 luo li

【英文名】Scrofula(汉英英汉中医大辞典)

【定义】多因肝郁气滞,痰湿凝聚,或因阴虚火旺,感染痨虫,痰火凝结所致。以颈部缓慢出现豆粒大小圆滑肿块,累累如串珠,不红不痛,溃后脓水清稀,夹有败絮状物,易成瘘管为主要表现的痨病类疾病。(普通高等教育中医药类规划教材)

瘰疬 luo li

【定义】即颈腋部淋巴结结核,多由气血失调所致,继而可引发他病的病因。(中医基础理论)

瘴疟 zhang nve

【英文名】Malignant Malaria(汉英英汉中医大辞典)

【定义】感受山岚瘴毒而发之疟疾,为瘴疟。(国家标准临床诊疗术语)

瘴毒 zhang du

【英文名】Toxic Miasma(汉英中医药分类大辞典)

【异名】瘴疠(中医大辞典、诸病源候论);山岚瘴气(中医大辞典、诸病源候论)

【定义】指能致疫疠的湿热杂毒。(中医基础理论)

瘾疹 yin zhen

【英文名】Vrticant Eruptions(中国中医药学主题词表)

【定义】瘾疹是一种以皮肤出现红色或苍白色风团、时隐时现的瘙痒性、过敏性皮肤病。西医称荨麻疹。其特点是皮肤上出现瘙痒性风团,发无定处,骤起骤退,消退后不留任何痕迹。(中医外科学)

瘿 ying

【英文名】Goiter(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】中医对瘿的命名有广义、狭义及现代涵义之分。广义者,泛指颈部的肿块;狭义者指颈前部肿块;现代涵义则专指甲状腺肿大或肿块类疾病,属西医的甲状腺疾病范畴。(中医外科学)

瘿气 ying qi

【定义】多因情志内伤,阴虚气郁,使痰气互结、化火伤阴而成。以颈前肿大,善饥消瘦,急躁心悸,畏热多汗,手颤,眼突等为主要表现的疫病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

瘿劳 ying lao

【定义】多由瘿病治疗失时,或药物治疗失当及手术切除后,或因脑部肿瘤等病变,使脾肾阳虚,气血亏虚,水湿泛溢所致。以疲乏呆钝,嗜睡,畏冷,浮肿,毛发脱落,脉迟缓等为主要表现的劳病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

瘿痈 ying yong

【定义】瘿痈是颈部炎症性疾患。相当于西医的急性甲状腺炎。其特点是结喉两侧结块,肿胀,灼热,疼痛,急性发病。(中医外科学)

癃闭 long bi

【英文名】Uroschesis(中国中医药学主题词表)

【定义】是由于肾和膀胱气化失司而导致尿量减少,排尿困难,甚则小便闭塞不通为主症的一种病证。其中又以小便不利,点滴而短少,病势较缓者称为"癃";以小便闭塞,点滴全无,病势较急者称为"闭"。癃和闭虽有区别,但都是指排尿困难,只是程度上的不同,因此多合称为癃闭。(中医内科学)

膲 jiao

【定义】①指肌肉不丰满。(中医大辞典)②通焦。(中医大辞典)

踵 zhong

【英文名】Heel(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指足后跟。(中医大辞典)

辨发渴 bian fa ke

【定义】外感邪气传里始有渴证,内伤重者必有渴证,久病不渴。(中医各家学说)

辨头痛 bian tou tong

【定义】外感头痛不止,内伤头痛时作时止。(中医各家学说)

辨白砂 bian bai sha

【定义】白砂为余毒尽透的表现。(中医各家学说)

辨伤寒温病 bian shang han wen bing

【定义】有医家认为伤寒与温病有很多相似之处，但二者病因不同，一属伤寒而致，一属温疫而致，应详细辨析，正确治疗。（中医各家学说）

辨伤寒温病病因 bian shang han wen bing bing yin

【定义】有医家认为伤寒与温病的病因不同，伤寒为感受天地之“常气”，由表及里，温病为感受天地之“杂气”，由里及表。（中医各家学说）

辨伤寒温病病机 bian shang han wen bing bing ji

【定义】有医家认为伤寒与温病病机不同，伤寒为得天地之常气，受病于气分，自气分而传血分，由表而里，温病为得天地之杂气，由血分而达气分，留连三焦，奔迫上下，由里而外。（中医各家学说）

辨红砂 bian hong sha

【定义】红砂为余毒尽透的表现。（中医各家学说）

辨阴气独盛阳气暴绝 bian yin qi du sheng yang qi bao jue

【定义】阴气独盛阳气暴绝为阴证急重证，当温养脾肾，回阳救逆，用阴毒甘草汤、白术散、附子散、返阴丹、丹砂丸、正阳散等治疗。（中医各家学说）

辨治小儿咳喘 bian zhi xiao er ke chuan

【定义】小儿咳喘邪实者宣肺祛邪，正虚者救逆。（中医各家学说）

辨治伤寒病 bian zhi shang han bing

【定义】寒邪侵入人体，立即发病为伤寒，用伤寒法治疗。（中医各家学说）

辨治胸痹 bian zhi xiong bi

【定义】胸痹以胸部隐痛甚则胸痛彻背等为主要表现，当通补兼施，主方为双和散。（中医各家学说）

辨肿痛痒木 bian zhong tong yang mu

【定义】辨肿痛痒木对了解疾病的缓急轻重，病情虚实，具有非常重要的意义。（中医各家学说）

辨紧束 bian jin shu

【定义】辨紧束是毒深锢结、胃热将烂的征兆，急宜清胃热，兼凉血。（中医各家学说）

辨脏腑 bian zang fu

【定义】是对历代医家认识和研究机体生理功能和病理变化的理论概括，主要内容有脏腑病机、脏腑病证、脏腑辨证。（中医临床医学流派）

辨艳红 bian yan hong

【定义】艳红为血热之极，必重用凉血之剂。（中医各家学说）

辨预后 bian yu hou

【定义】由三阴转向少阳、阳明、太阳为顺传，预后良好；由太阴转向少阴、厥阴为逆传，预后不良。（中医各家学说）

辨深红 bian shen hong

【定义】深红属血热。（中医各家学说）

辨虚实 bian xu shi

【定义】临证应详析病性虚实，以决定治法的攻补。辨虚实除注重症状、病程外，还注重对年龄和体质的分析。（现代中医各家学说）

辨痢疾身热 bian li ji shen re

【定义】挟邪之痢疾和时行痢疾都可见发热，阴虚的痢疾见身热为病危，伤寒阴证的痢疾见身热则可治。（中医各家学说）

辨紫赤 bian zi chi

【定义】紫赤为火热更盛，必用凉血之剂。（中医各家学说）

辨瘟疫面色 bian wen yi mian se

【定义】瘟疫面多松缓，色多垢晦。（中医历代各家学说）

霍乱 huo luan

【英文名】Cholera（中国中医药学主题词表）

【异名】吊脚痧（普通高等教育中医药类规划教材）；瘪螺痧（普通高等教育中医药类规划教材）；绞肠痧（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是感受时行疫疠之邪，邪随饮食侵入人体胃肠，以发热，腹痛不甚，频繁呕吐，泄泻为临床特征的一种急性疫病。（温病学）

颞颥 nie ru

【英文名】Temple（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①脑空穴别名。属足少阳经。位于风池穴直上，与枕骨粗隆上缘相平处。（中医大辞典）②指眼眶的外后方，相当于蝶骨颞面部位。（中医大辞典）

髭 zi

【英文名】Beard（汉英中医药分类大辞典）

【定义】即口上胡须。（中医大辞典）

十七画

濡化 ru hua

【定义】太阴之气到来，湿土之气敷布，万物润泽，故名。（中医大辞典）

濡养脏腑组织 ru yang zang fu zu zhi

【定义】经络生理功能之一。经络运行气血通达全身，营养各组织器官，抗御外邪，保卫机体。（中医基础理论）

濡养眼目 ru yang yan mu

【定义】阴跻与阳跻脉的生理功能之一。（中医基础理论）

濡脉 ru mai

【英文名】Soft Pulse（诊断学大辞典）

【定义】属脉象异常。指浮小无力，轻按可得，重按反不明显的脉象。有三个特征：一是脉居浮位；二是脉搏无力；三是浮中并见细象，概之可谓浮而细软。濡脉主虚证和湿证。（诊断学大辞典）

濡筋骨 ru jin gu

【定义】经络生理功能之一。经络运行气血通达全身，

营养各组织器官(包括筋骨),抗御外邪,保卫机体。(中医基础理论)

燥干清窍证 zao gan qing qiao zheng

【定义】气候干燥,津液耗损,清窍失濡,以口鼻干燥,两眼干涩、少泪,少涕,少津,甚至衄血,舌燥少津等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

燥化 zao hua

【定义】卯酉之年,阳明燥金司天,天清气彻,从燥化气,故名。(中医大辞典)

燥化阳明 zao hua yang ming

【定义】三阴三阳分司六气,燥金所化为阳明之气。(中医大辞典)

燥气伤肺 zao qi shang fei

【英文名】Impairment of the Lung by Dryness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指秋燥的邪气伤于肺经的病机。(中医大辞典)

燥伤鼻窍证 zao shang bi qiao zheng

【定义】气候干燥,耗伤津液,鼻失濡润,鼻窍不利,以鼻孔干痛,鼻内黏膜干燥少津,或鼻涕胶结而成痂皮,或鼻窍皮肤皲裂、衄血等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

燥邪 zao xie

【英文名】Pathogenic Dryness(汉英中医药分类大辞典)

【异名】燥淫(中医基础理论);燥(中医基础理论、素问)

【定义】六淫之一,指自然界中具有干燥、收涩、刚劲特性的外邪。为秋令主气,属阳邪,性干涩。(中医基础理论)

燥邪犯肺 zao xie fan fei

【英文名】Dryness Invading Lung(中国中医药学主题词表)

【定义】燥邪犯肺是燥邪侵犯肺脏所表现的证候。(中国中医药主题词表)

燥邪犯肺证 zao xie fan fei zheng

【英文名】Dryness Invading Lung Syndrome(中国中医药主题词表)

【定义】燥邪侵犯肺脏所表现的证候。(中国中医药主题词表)

燥邪致病 zao xie zhi bing

【定义】"诸气膹郁皆属于肺"是《素问·至真要大论》中的条文,指与气相关的疾病多与肺相关。在喻昌秋燥论中认为此条的病机是燥气伤肺,耗伤肺精,以至肺气不利,清肃之气不能下行,就会导致膹郁、咳喘病证的产生。(中医各家学说)

燥证 zao zheng

【英文名】Dryness Syndrome(中国中医药学主题词表)

【定义】是指燥邪侵袭机体所表现的证候,燥性干燥,易伤津液。(中国中医药主题词表)

燥易伤肺 zao yi shang fei

【英文名】The Lung Being Easily Damaged by Dryness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指燥为秋令主气,与肺相应,故燥邪最易伤肺。(中医基础理论)

燥毒 zao du

【英文名】Toxic Dryness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指致病出现火毒病症的燥邪。(中医大辞典)

燥毒证 zao du zheng

【定义】燥热毒邪侵袭,以咽喉焮红肿痛、溃烂,或目赤溃烂,便秘尿黄,口渴欲饮,鼻干肤燥,舌干少津,脉细涩等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

燥胜则干 zao sheng ze gan

【英文名】Domination of Pathogenic Dryness Causing Symptoms of Dryness(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指燥邪之性干燥,侵犯人体,易伤津液,而见干燥、涩滞不利的症状。(中医基础理论)

燥热 zao re

【英文名】Dryness-Heat(汉英中医药分类大辞典)

【异名】燥火(中医基础理论)

【定义】指感受燥气,津液耗伤,以致化热化火的病邪。(中医大辞典)

燥热伤肺 zao re shang fei

【英文名】Dryness-Heat Impairing the Lung(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指燥热之邪,伤耗肺津,使肺气不得宣降而发病的病机。(中医大辞典)

燥湿化痰法 zao shi hua tan fa

【定义】用于治疗痰证,代表方为清气化痰丸;若痰火扰心,引起惊痫、癫狂,则用礞石滚痰丸。(中医各家学说)

燥痰 zao tan

【定义】指燥热之邪伤肺,或肺阴亏虚而致的痰邪。(中医基础理论)

瞬目频繁 shun mu pin fan

【英文名】Frequent nictitation(诊断学大辞典)

【定义】属于眼科症状。眨眼次数过多,每分钟多于6次。系结膜、角膜由于炎症、异物刺激或精神因素所致,亦有习惯造成者。(诊断学大辞典)

瞳神 tong shen

【英文名】Pupil(汉英中医药分类大辞典)

【异名】金井(中医大辞典、审视瑶函);眸子(中医大辞典、灵枢);瞳子(中医大辞典、灵枢);瞳人(中医大辞典、审视瑶函);瞳仁(中医大辞典、审视瑶函);瞳(中医大辞典、审视瑶函)

【定义】为黑睛内黄仁中央的圆孔。包括神水、神膏、睛珠、视衣等。(中医大辞典)

瞳神干缺 tong shen gan que

【英文名】Pupillary Metamorphosis due to Posterior Synechia(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】若瞳神失去正圆,边缘参差不齐,黄仁干枯不荣,则称瞳神干缺。(中医眼科学)

瞳神疾病 tong shen ji bing

【定义】瞳神疾病是指瞳神以及其后眼内组织所患疾病,属内障范畴。(中医眼科学)

瞳神紧小 tong shen jin xiao

【英文名】Contraction of the Pupil(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】因黄仁病变,而致瞳神紧缩变小,展缩失灵的病证,称瞳神紧小。(中医眼科学)

瞳神散大 tong shen san da

【英文名】Dilated Pupils(汉英英汉中医大辞典)

【异名】瞳人开大(中医症状鉴别诊断学);瞳仁散大(中医症状鉴别诊断学);瞳人散沓(中医症状鉴别诊断学);辘轳展大(中医症状鉴别诊断学、银海精微);通瞳(中医症状鉴别诊断学、银海精微)

【定义】属于眼科症状,是指瞳神较正常开大,甚至展缩失灵,散而不收,黄仁仅剩窄细如线的症状。(中医症状鉴别诊断学)

瞳神缩小 tong shen suo xiao

【英文名】Constriction of the Pupil(诊断学大辞典)

【异名】瞳缩(中医症状鉴别诊断学、病源辞典);瞳神细小(中医症状鉴别诊断学、眼科菁华录);瞳神焦小(中医症状鉴别诊断学、一草亭目科全书);瞳神紧缩(中医症状鉴别诊断学、审视瑶函);强阳搏实阴之病(中医症状鉴别诊断学、原机启微);瞳神紧小(中医症状鉴别诊断学、证治准绳);肝决(中医症状鉴别诊断学、眼科捷径)

【定义】属于眼科症状,即瞳孔缩小并失去展缩能力。(诊断学大辞典)

磷中毒 lin zhong du

【英文名】Phosphorus Poisoning(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】磷多由呼吸道进入人体或皮肤接触,即可引起急、慢性中毒,急性者以胃肠炎和肝脏损坏为主,慢性者以骨骼系统病变为主。(中医骨病学)

繁衍生殖 fan yan sheng zhi

【定义】精的功能之一,指生殖之精为生命的基源物质,具有生殖和繁衍后代的功用。(中医基础理论)

膺 ying

【英文名】Prominence of the Pectoral Major Muscle(汉英中医药分类大辞典)

【定义】人体前胸部两侧的肌肉隆起处,相当于胸大肌的部位。(中医大辞典)

膺中 ying zhong

【英文名】in Chest(汉英中医药分类大辞典)

【定义】胸前两旁高处。(中医大辞典)

膻中 dan zhong

【异名】臣使之官(中医大辞典、素问)

【定义】①指心包。(灵枢)②指胸部两乳之间正中的部位,为宗气所聚之处。(中医大辞典)③经穴名。属任脉。心包之募穴。位于胸骨中线上,平第四肋间隙,当两乳之间的中点。本穴为八会穴之一,即气会。(中医大辞典)

膻中疽 dan zhong ju

【英文名】Carbuncle Between Two Breasts(汉英英汉中医大辞典)

【定义】生于胸前膻中穴处的有头疽。(国家标准临床诊疗术语)

臀 tun

【英文名】Buttocks(汉英中医药分类大辞典)

【异名】屁股(中医大辞典);脽(中医大辞典、素问)

【定义】骶骨部两侧隆起的臀大肌部分。(中医大辞典)

臀痈 tun yong

【英文名】Cluneal Absess(中国中医药学主题词表)

【定义】指生在臀部肌肉丰厚处范围较大的急性化脓性疾病。相当于西医的臀部蜂窝组织炎。其特点是位置深,范围大,来势急,易腐溃,收口慢。(中医外科学)

臀部痈肿 tun bu yong zhong

【英文名】Carbuncle of the Buttock(汉英英汉中医大辞典)

【定义】属于外科症状。是指臀部痈肿疼痛。(中医症状鉴别诊断学)

臁 lian

【英文名】The Lateral Aspect of Shank(汉英中医药分类大辞典)

【定义】下肢胫的两侧。(中医大辞典)

臁胫 lian ren

【英文名】Anterior Crest of Tibia(汉英中医药分类大辞典)

【定义】胫骨前嵴部分。(中医大辞典)

臁疮 lian chuang

【英文名】Ecthyma(中国中医药学主题词表)

【异名】裤口毒(普通高等教育中医药类规划教材);裙边疮(普通高等教育中医药类规划教材);老烂脚(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是指发生在小腿下部的慢性溃疡。其特点是

溃疡发生前患部有长期皮肤瘀斑、粗糙表现，溃疡发生后疮面经久不能愈合，或溃疡愈合后易因损伤而复发。（中医外科学）

臂 bi

【英文名】Arm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①上肢由肩至腕部分，即上臂和前臂的合称。（中医大辞典）②即前臂，又称下膊。指肘以下、腕以上的部分。（中医大辞典）

臂少阳脉 bi shao yang mai

【英文名】Meridian of Hand-Shaoyang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】早期经脉名，即手少阳三焦经。（新编针灸大辞典）

臂少阴脉 bi shao yin mai

【英文名】Meridian of Hand-Shaoyin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】早期经脉名，即手少阴心经。（新编针灸大辞典）

臂阳 bi yang

【英文名】Lateral Region of the Arm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】臂的外侧。（中医大辞典）

臂阳明脉 bi yang ming mai

【英文名】Meridian of Hand-Yang ming（汉英中医药分类大辞典）

【定义】早期经脉名，即手阳明大肠经。（新编针灸大辞典）

臂阴 bi yin

【英文名】Medial Region of the Arm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】臂的内侧。（中医大辞典）

臂钜阴脉 bi jù yin mai

【英文名】Meridian of Hand-Taiyin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】早期经脉名，即手太阴经。（新编针灸大辞典）

臂骨 bi gu

【英文名】Ulna and Radius（汉英中医药分类大辞典）

【异名】小膀骨（中医大辞典、医宗金鉴）

【定义】是骨名。即桡、尺骨的统称。（中医大辞典）

臂太阳脉 bi tai yang mai

【英文名】Meridian of Hand-Taiyang（汉英中医药分类大辞典）

【定义】早期经脉名，即手太阳小肠经。（新编针灸大辞典）

臂太阴脉 bi tai yin mai

【英文名】Meridian of Hand-Taiyin（汉英中医药分类大辞典）

【定义】早期经脉名，即手太阴肺经。（新编针灸大辞典）

臊疣 sao you

【定义】因内蕴湿热，外感邪毒所致。发生于会阴等处皮肤黏膜交界处的疣状突起，呈菜花状，表面湿润，易出血为主要表现，具有传染性的疣病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

藏化 zang hua

【定义】太阳之气到来，寒水之气敷布，万物隐藏，故名。（中医大辞典）

藏象 zang xiang

【英文名】Phase of Viscera（实用汉英中医词典）

【异名】脏象（中医基础理论、素问）

【定义】指人体内脏机能活动表现的征象。其主要内容包括五脏六腑、奇恒之腑以及五官九窍、皮肉筋骨等组织器官和气、血、精、津液等功能及其相互关系。（中医大辞典）

藏象学说 zang xiang xue shuo

【英文名】Viscera State Doctrine（实用汉英中医词典）

【异名】脏象学说（中医基础理论）

【定义】是研究人体脏腑活动规律及其相互关系的学说。它认为人体是以五脏为中心，以六腑相配合，以气、血、精、津液为物质基础，通过经络使脏与脏、腑与腑、脏与腑密切联系，外连五官九窍、四肢百骸，构成一个有机整体。是中医学基础理论的一个重要内容。（中医大辞典）

藏精气而不泻 zang jing qi er bu xie

【英文名】Storing essence Instead of Excreting Food Stuff（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是五脏共同的生理特点。（中医基础理论）

螺 luo

【定义】五不女病症之一。指阴户中有螺旋纹，碍于性交者。（中医大辞典）

谿谷 xi gu

【英文名】Interspaces or Indentations at the Junction of Muscles（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①泛指经络穴位。（中医大辞典）②指肢体肌肉之间相互接触的缝隙或凹陷部位。（中医大辞典）

蹣跚步态 pan shan bu tai

【英文名】Staggering Gait（诊断学大辞典）

【定义】属一般症状。一种摇晃蹒跚、摇摇欲坠的步态。病人似乎可能向后跌倒或失去平衡，见于酒精、巴比妥中毒及进行性肌营养不良等。（诊断学大辞典）

霜降 shuang jiang

【英文名】18th Solar Term（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是阴历九月的中气，太阳到达黄经 210 度，现行公历为 10 月 23 日或 24 日。（中国大百科全书）

傾 chui

【定义】与椎通。指脊柱骨的分节。（中医大辞典）

髀 bi

【英文名】Hip（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指股部（大腿部）。（中医大辞典）

髀关 bi guan

【英文名】Anterior Upper Part of the Thigh（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①经穴名。在伏兔穴上 6 寸大腿前方上端的交纹处。（中医大辞典）②大腿前上方股关节处。（中医大辞典）

髀厌 bi yan

【英文名】Corresponding to the Region of Greater Trochanter（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指股部外上方、股骨大转子部位。（中医大辞典）

髀阳 bi yang

【英文名】Lateral Aspect of the Thigh（汉英中医药分类大辞典）

【定义】指股部关节的外侧部分。（中医大辞典）

髀枢 bi shu

【英文名】Upper Lateral Part of the Thigh（汉英中医药分类大辞典）

【异名】机（中医大辞典、素问）

【定义】①股骨大转子部位，位于股部外侧的最上方，股骨向外方显著隆起的部分。（中医大辞典）②骨盆外方中央的髋臼部位，为髀骨嵌入之处，有转枢的作用，故名。（中医大辞典）

髀骨 bi gu

【英文名】Femur（汉英中医药分类大辞典）

【定义】①指肩胛骨。（中医大辞典）②指锁骨。（中医大辞典）③指桡骨。（中医大辞典）④指股骨。（中医大辞典）

鼾眠 han mian

【异名】鼾睡（中医症状鉴别诊断学）

【定义】属于全身症状。是指在睡眠时气道经常不畅，发生呼吸粗鸣，时断时续的一种症状。（中医症状鉴别诊断学）

龋齿 qu chi

【英文名】Dentak Caries（汉英英汉中医大辞典）

【异名】烂牙（普通高等教育中医药类规划教材）；虫牙（普通高等教育中医药类规划教材）；蛀牙（普通高等教育中医药类规划教材）；虫蛀牙齿（普通高等教育中医药类规划教材）

【定义】是牙组织被龋蚀，逐渐毁坏崩解，形成龋洞的一种疾病，是口腔的常见病和多发病。（中医耳鼻喉科学）

十八画

癖嗜 pi shi

【定义】饮食方面积久成习的不良嗜好。（中医大辞典）

翻花疮 fan hua chuang

【英文名】Luxuriant Granulation（汉英英汉中医大辞典）

【定义】因肝虚血燥，邪毒结聚皮肤，逐渐恶变而成。以生疮溃后胬肉突出，其状如菌，生长迅速，损破后流血不止为主要表现的癌病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

翻花痔 fan hua zhi

【英文名】Hemorrhoids（医学主题词表）

【异名】嵌顿痔（国家标准临床诊疗术语）

【定义】内痔脱出后，因肛门肌肉挛急而不能复位。以痔核充血、水肿、溢水，突出肛门外而不能回复，局部剧痛为主要表现的痔病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

臑 nao

【英文名】The Upper Arm（汉英中医药分类大辞典）

【定义】上臂内侧肌肉。（中医大辞典）

臑骨 nao gu

【英文名】Humerus（汉英中医药分类大辞典）

【定义】是骨名。即肱骨。（中医大辞典）

藩蔽 fan bi

【英文名】Tragus and Its Frontal Region（汉英中医药分类大辞典）

【定义】耳屏与面颊之间的部位。（中医大辞典）

蟠蛇疬 pan she li

【英文名】Scrofula Around the Neck（汉英英汉中医大辞典）

【定义】绕颈项串生，如蛇盘绕，属于瘰疬的痨病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

蹩气 bie qi

【英文名】Breathlessness（诊断学大辞典）

【定义】属呼吸系统症状。各种原因引起的呼吸困难，甚至呼吸暂停。（诊断学大辞典）

髂窝流注 qia wo liu zhu

【英文名】Abscess of Iliac Fossa（汉英中医药大词典）

【定义】多由外感热毒，或因余毒走散所致。发生于髂窝部的痈病类疾病。（国家标准临床诊疗术语）

髅骨 yu gu

【英文名】Acromion Scapulae（汉英中医药分类大辞典）

【异名】上棱骨（中医大辞典、伤科汇纂）

【定义】骨名。指肱骨头。（中医大辞典）

十九画

嚥 yan

【定义】古通咽，亦作吞咽解。（中医大辞典）

巅 dian

【英文名】Top of the Head(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指头顶部。(中医大辞典)

璺启 wen qi

【定义】厥阴之气到来,生气旺盛,使万物生长。(中医大辞典)

癣 xuan

【英文名】Tinea(中国中医药学主题词表)

【定义】是指发生在表皮、毛发、指(趾)甲的浅部真菌皮肤病。(中医外科疾病)

颤震 chan zhen

【异名】振掉(普通高等教育中医药类规划教材);颤振(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是指以头部或肢体摇动、颤抖为主要临床表现的一种病证。轻者仅有头摇或手足微颤;重者头部震摇大动,甚则有痉挛扭转样动作,两手及上下肢颤动不止,或兼有项强、四肢拘急。(中医内科学)

髋 kuan

【英文名】Hip(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指腰以下尾骶部及臀部。(中医大辞典)

髋骨 kuan gu

【英文名】Hip Bone(汉英中医药分类大辞典)

【异名】髁骨(中医大辞典);髂骨(中医大辞典);跨骨(中医大辞典);胯骨(中医大辞典)

【定义】骨名。解剖学同名骨。左右髋骨与骶骨通过韧带形成一个完整的骨性环,即骨盆。髋骨由髂骨、坐骨核耻骨所组成。(中医大辞典)

髋髀 kuan bi

【英文名】The Area Between Hip and Thigh(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指臀股之间。(中医大辞典)

髌下脂肪垫肥厚 bin xia zhi fang dian fei hou

【英文名】Hypertrophy of Infrapatellar Fat Pad

【定义】是指脂肪垫受损后充血、肥厚甚或发生无菌性炎症并与周围组织粘连的疾患,属中医的"痹证"范畴。多发生于运动员及膝关节运动较多者,女性多于男性。(中医筋伤学)

髌骨软化症 bin gu ruan hua zheng

【英文名】Chondromalacia Patellae(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是指髌骨软骨面及与其相对的股骨髌面的关节软骨由于损伤而引起的退行性变。主要病理变化为髌骨关节面软骨有局限性的软骨软化原纤维形成,发生软骨裂隙等病变。(中医筋伤学)

髌腱断裂 bin jian duan lie

【英文名】Rupture of Patellar Tendon(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】髌腱断裂好发于45岁以上的中老年人,且膝关节有退行性改变或髌腱有赘生物者。髌腱属于股四头肌腱的延伸部分,是伸膝装置的主要组成部分,故髌腱断裂可使伸膝功能丧失。(中医筋伤学)

二十画以上

癥 zheng

【定义】指因脏腑气血不调所致的坚硬不移、痛有定处的腹内结块。(中医基础理论)

癥瘕 zheng jia

【定义】①指因气血失调而导致腹腔内出现的块状结聚病理因素。(中医基础理论)②妇女下腹有结块,或胀、或满、或痛者,称为癥瘕。癥指坚硬成块,固定不移,推揉不散,痛有定处,病在血分;瘕指痞满无形,时聚时散,推揉移动,痛无定处,病在气分。(中医妇科学)

鬓 bin

【英文名】Temple(汉英中医药分类大辞典)

【定义】两侧颞部、耳前上方的头发。(中医大辞典)

鬓角 bin jiao

【英文名】Temples(汉英中医药分类大辞典)

【异名】鬓脚(中医大辞典)

【定义】位于耳前方鬓发下垂处。(中医大辞典)

鬓骨 bin gu

【英文名】Temples(汉英中医药分类大辞典)

【异名】扶桑骨(中医大辞典、医宗金鉴)

【定义】骨名。位于眼眶(眉棱骨)的后方,颧骨弓上方部位。(中医大辞典)

鬓疽 bin ju

【定义】生于鬓角、太阳穴处的有头疽。(国家标准临床诊疗术语)

癫狂 dian kuang

【英文名】Manic-Depressive Psychosis(中国中医药学主题词表)

【定义】为气郁痰火,阴阳失调致精神失常。(中国中医药主题词表)

癫证 dian zheng

【英文名】Depressive Psychosis(中国中医药学主题词表)

【定义】表现为精神抑郁,沉默痴呆,喃喃自语。(中国中医药主题词表)

癫病 dian bing

【英文名】Deperssive Psychosis(中国中医药学主题词表)

【异名】癫证(中国中医药学主题词表)

【定义】即因情志所伤,或先天遗传,致使痰气郁结,蒙蔽心窍,阴阳失调,精神失常所引起的,以精神抑郁,表情淡漠,沉默痴呆,喃喃自语,出言无序,静而

多喜少动为特征的临床常见多发的精神病。青壮年多见,近年来少年发病者有增加趋势。(中医内科学)

癫痫 dian xian

【英文名】Epilepsy(中国中医药学主题词表)

【异名】癫疾(普通高等教育中医药类规划教材);羊癫风(普通高等教育中医药类规划教材);痫证(普通高等教育中医药类规划教材)

【定义】是一种发作性神志异常病证。以突然仆倒,昏不知人,口吐涎沫,两目上视,四肢抽搐,发过即苏,复如常人为特点。(中医儿科学)

髓 sui

【英文名】Marrow(汉英中医药分类大辞典)

【定义】是奇恒之府之一。即骨髓和脊髓。髓由肾的精气和水谷精微所化生,有充养骨骼,补益脑髓的作用。(中医基础理论)

髓亏证 sui kui zheng

【英文名】Deficiency of Marrow and Spinal Cord Syndrome(汉英英汉中医大辞典)

【定义】精髓亏虚,形体失其充养,以眩晕耳鸣,头脑空痛,腰脊酸软,动作迟钝,肢体萎软,或是不任身等为常见症的证候。(国家标准临床诊疗术语)

髓之府 sui zhi fu

【定义】指骨。髓藏于骨,故名。(中医大辞典)

髓可化血 sui ke hua xue

【定义】精可生髓,髓亦有化生血液的功能。(中医基础理论)

髓由肾精所化 sui you shen jing suo hua

【定义】指髓由先天之精所化生,肾中精气的盛衰与髓的盈亏变化有密切的关系。(中医基础理论)

髓充骨 sui chong gu

【定义】指髓藏于骨中,骨赖髓的充养。(中医基础理论)

髓劳 sui lao

【定义】因先后天不足,精血生化无源,或因有毒药物及理化因素伤正,邪毒淤阻,新血不生。以出血,血亏,全血细胞减少,易染邪毒为主要表现的劳病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

髓养脑 sui yang nao

【定义】髓分布于骨腔之中,由脊髓而上引入脑,成为脑髓,脑髓充盈,脑得髓养,则脑力充沛。(中医基础理论)

髓海 sui hai

【英文名】Marrow Sea(汉英英汉中医大辞典)

【定义】四海之一,指脑。脑为诸髓汇聚之处。(中医大辞典)

髓海不足 sui hai bu zu

【英文名】Deficiency of Marrow-Reservoir(汉英中医药分类大辞典)

【定义】指因骨髓空虚、肾精亏虚,而导致脑的功能失调的病机。(中医基础理论)

髓海失养 sui hai shi yang

【定义】指脑失去肾精的滋养而导致气血失调的病理机制。(中医大辞典)

髓藏骨中 sui cang gu zhong

【定义】髓是骨腔中的一种膏样物质,髓居骨中,骨赖髓的充养。(中医基础理论)

囊痈 nang yong

【英文名】Scrotal Abscess(汉英英汉中医大辞典)

【定义】囊痈是发于睾丸以外的阴囊部位的急性化脓性疾病。其特点是阴囊红肿疼痛,寒热交作,继则皮紧光亮,形如瓠状,痛剧。(中医外科学)

颧 quan

【英文名】Zygoma(汉英中医药分类大辞典)

【定义】位于眼的外下方,在颜面部隆起的部分。(中医大辞典)

颧疔 quan ding

【英文名】Baccal Furuncle(汉英中医药大词典)

【定义】生于颧部的疔疮。(国家标准临床诊疗术语)

颧骨 quan gu

【英文名】Zygoma(汉英中医药分类大辞典)

【异名】鼽骨(中医大辞典、素问)

【定义】骨名。解剖学同名骨,在眼眶的下外侧,左右各一。(中医大辞典)

颧痈 quan yong

【定义】生于两颧部的痈病类疾病。(国家标准临床诊疗术语)

鹗 e

【英文名】Palate(汉英中医药分类大辞典)

【异名】玉堂(中医大辞典、针灸甲乙经)

【定义】同腭。口腔的上壁,分硬腭与软腭两部分。(中医大辞典)

拼音索引

A

阿是穴 …… 175
嗳气 …… 295
艾灸康复法 …… 103
嗌络 …… 295
安谷 …… 114
暗产 …… 296

B

八段锦 …… 4
八纲 …… 4
八纲证候 …… 4
八极 …… 4
八纪 …… 4
八节 …… 4
八廓 …… 4
八溪 …… 4
八虚 …… 4
八月属酉 …… 4
八正 …… 4
八髎 …… 4
白疕 …… 97
白斑 …… 98
白驳风 …… 98
白带 …… 98
白带异常 …… 98
白道 …… 98
白喉 …… 98
白虎 …… 98
白睛红赤 …… 98
白睛疾病 …… 98
白睛青蓝 …… 98
白睛生疳 …… 98
白睛溢血 …… 98
白睛鱼胞 …… 98
白露 …… 99
白膜侵睛 …… 98
白内障 …… 97
白气 …… 97
白肉 …… 97
白涩症 …… 98
白水疔 …… 97
白苔 …… 98
白屑风 …… 98
百节 …… 116
斑片 …… 279
斑丘疹 …… 279
斑秃 …… 279
斑脂翳 …… 279
半表半里 …… 83
半面痉挛 …… 83
半身不遂 …… 83
半身麻木 …… 83
膀 …… 307
胞宫失养 …… 232
胞宫湿热证 …… 232
胞宫虚寒 …… 232
胞宫虚寒证 …… 232
胞睑疾病 …… 232
胞睑肿胀 …… 232
胞轮振跳 …… 232
胞络 …… 232
胞内生肉 …… 231
胞气 …… 231
胞生痰核 …… 231
胞虚如球 …… 232
胞衣不下 …… 232
胞衣先破 …… 232
胞移热于膀胱 …… 232
胞肿如桃 …… 232
报息 …… 156
抱轮红 …… 185
暴风客热 …… 311
暴咳 …… 311
暴痢 …… 311
暴盲 …… 311
暴食 …… 311
暴泻 …… 311
卑监 …… 180
卑惵 …… 180
悲 …… 278
悲胜怒 …… 278
悲忧伤肺 …… 278

悲则气消 …… 278
北斗星 …… 83
北方七宿 …… 83
北方壬癸水 …… 83
北方玄武之象 …… 83
北方之气 …… 83
北极 …… 83
北极星 …… 83
北政之岁 …… 83
备化 …… 182
背 …… 229
背骨 …… 230
背疽 …… 230
背冷 …… 230
背热 …… 230
背痛 …… 230
背为阳 …… 230
奔豚 …… 183
贲门 …… 234
本 …… 94
本节 …… 94
崩漏 …… 261
崩中 …… 261
鼻痿 …… 310
鼻 …… 309
鼻臭 …… 309
鼻疔 …… 309
鼻窦痰包 …… 310
鼻干 …… 309
鼻疳 …… 309
鼻槁 …… 310
鼻骨 …… 309
鼻疖 …… 309
鼻孔 …… 309
鼻梁 …… 310
鼻梁骨折 …… 310
鼻流涕 …… 309
鼻毛 …… 309
鼻衄 …… 309
鼻窍证 …… 309
鼻鼽 …… 310
鼻塞 …… 310
鼻隧 …… 310
鼻损伤 …… 309
鼻痛 …… 310
鼻为肺窍 …… 309
鼻息肉 …… 309
鼻痒 …… 310
鼻翼 …… 310
鼻翼煽动 …… 310
鼻渊 …… 310
鼻窒 …… 310
鼻肿 …… 309
鼻柱 …… 309
闭藏 …… 133
闭经 …… 133
闭经溢乳 …… 133
闭证 …… 133
痹病 …… 299
臂 …… 318
臂骨 …… 318
臂钜阴脉 …… 318
臂少阳脉 …… 318
臂少阴脉 …… 318
臂泰阳脉 …… 318
臂泰阴脉 …… 318
臂阳 …… 318
臂阳明脉 …… 318
臂阴 …… 318
髀 …… 319
髀骨 …… 319
髀关 …… 319
髀枢 …… 319
髀厌 …… 319
髀阳 …… 319
便秘 …… 211
便血 …… 211
便血分类 …… 211
变 …… 212
变化之父母 …… 213
变蒸 …… 213
变蒸学说 …… 213
辨白砂 …… 314
辨发渴 …… 314
辨红砂 …… 315
辨紧束 …… 315
辨痢疾身热 …… 315
辨伤寒温病 …… 314
辨伤寒温病病机 …… 315
辨伤寒温病病因 …… 315
辨深红 …… 315
辨头痛 …… 314
辨瘟疫面色 …… 315
辨虚实 …… 315

辨艳红 …… 315
辨阴气独盛阳气暴绝 …… 315
辨预后 …… 315
辨脏腑 …… 315
辨治伤寒病 …… 315
辨治小儿咳喘 …… 315
辨治胸痹 …… 315
辨肿痛痒木 …… 315
辨紫赤 …… 315
标 …… 218
标本 …… 218
表 …… 207
表寒 …… 208
表寒肺热证 …… 208
表寒里热 …… 208
表寒里热证 …… 208
表里 …… 207
表里病机 …… 207
表里互传 …… 207
表里俱寒 …… 207
表里俱寒证 …… 207
表里俱热 …… 207
表里俱热证 …… 207
表里俱实 …… 207
表里俱虚 …… 207
表里上下 …… 207
表里同病 …… 207
表里相传 …… 207
表热 …… 207
表热里寒 …… 208
表热里寒证 …… 208
表实 …… 207
表邪内陷 …… 207
表虚 …… 208
表虚里实 …… 208
表证 …… 207
憋气 …… 311
别络 …… 149
别气 …… 149
蹩气 …… 319
髌骨软化症 …… 320
髌腱断裂 …… 320
髌下脂肪垫肥厚 …… 320
髌 …… 320
髌骨 …… 320
髌角 …… 320
髌疽 …… 320
丙 …… 81
丙丁属火 …… 81
丙辛化水 …… 81
秉承先天 …… 188
禀质 …… 301
并病 …… 114
并阴 …… 114
并月 …… 114
病毒性心肌炎 …… 250
病机 …… 249
病机十九条 …… 249
病势 …… 250
病位 …… 249
病位传变 …… 250
病性 …… 250
病性转化 …… 250
病因 …… 249
病因有别 …… 249
病因证候 …… 249
剥光苔 …… 240
剥落苔 …… 240
膊 …… 308
补可去弱 …… 170
补虚 …… 170
补虚法 …… 170
补益 …… 170
不传 …… 27
不对称脉 …… 27
不和 …… 27
不及者后天 …… 27
不精 …… 28
不寐 …… 28
不内外因 …… 27
不迁正 …… 27
不射精 …… 28
不生不化 …… 27
不适感 …… 28
不退位 …… 27
不妄作劳 …… 27
不相得则病 …… 27
不育 …… 27
不孕 …… 27
不孕症 …… 27
步 …… 157

C

菜花耳 …… 268

菜乌紫病 …… 268
参伍不调 …… 180
仓廪之本 …… 39
仓廪之官 …… 39
苍老舌 …… 170
苍龙 …… 170
苍天之气 …… 170
藏化 …… 318
藏精气而不泻 …… 318
藏象 …… 318
藏象学说 …… 318
曹颖甫学术思想 …… 263
嘈杂 …… 304
槽牙 …… 311
草莓舌 …… 233
草鞋足 …… 233
瘥后酒复 …… 305
瘥后色复 …… 305
缠骨 …… 301
缠绵 …… 301
产后病 …… 105
产后病症状 …… 105
产后出血 …… 104
产后大便难 …… 104
产后多汗 …… 104
产后恶漏不下 …… 105
产后发痉 …… 104
产后发热 …… 104
产后浮肿 …… 105
产后腹痛 …… 105
产后汗症 …… 104
产后痉证 …… 105
产后乳汁自漏 …… 105
产后身痛 …… 105
产后小便不通 …… 104
产后小便淋痛 …… 104
产后小便难 …… 104
产后小便频数 …… 104
产后小便频数与失禁 …… 104
产后小便失禁 …… 104
产后胁痛 …… 105
产后眩晕 …… 105
产后血崩 …… 104
产后血晕 …… 104
产后腰痛 …… 105
产门 …… 104
产褥中暑 …… 105
颤震 …… 320
昌阳之脉 …… 186
长骨 …… 75
长脉 …… 75
长夏 …… 75
长夏气湿 …… 75
长夏土宫 …… 75
长夏属土 …… 75
肠 …… 168
肠癌 …… 169
肠道津亏证 …… 169
肠道气滞证 …… 169
肠道实热证 …… 169
肠道瘀滞证 …… 169
肠结 …… 168
肠痨 …… 169
肠瘤 …… 169
肠鸣 …… 168
肠热气滞证 …… 169
肠热阴虚证 …… 169
肠胃 …… 169
肠虚滑泄证 …… 169
肠痈 …… 169
肠郁 …… 168
常人 …… 262
巢元方论耳科病证 …… 262
巢元方论关格 …… 262
巢元方论淋病 …… 262
巢元方论水肿 …… 262
巢元方论腰痛 …… 262
巢元方论噎膈 …… 262
潮热 …… 311
沉 …… 157
沉寒痼冷 …… 158
沉脉 …… 157
辰 …… 174
辰时 …… 174
辰戌丑未属土 …… 174
辰戌之上，太阳主之 …… 174
陈达夫学术思想 …… 176
陈复正学术思想 …… 176
陈念祖伤寒论研究 …… 176
陈念祖学术思想 …… 176
陈实功外科学 …… 176
陈实功学术思想 …… 176
陈言论三因 …… 176
陈自明论调经 …… 176

陈自明论经闭 …… 176
陈自明论治妊娠病 …… 176
陈自明学术思想 …… 176
承淡安论针刺手法 …… 185
承浆疗 …… 185
承乃制 …… 185
承岁 …… 185
程国彭论汗法 …… 285
程国彭论吐法 …… 285
程国彭学术思想 …… 285
程国彭治痢疾 …… 285
程国彭治噎膈 …… 285
程国彭治中风 …… 285
眵 …… 266
痴呆 …… 299
迟脉 …… 174
持重努伤 …… 216
尺 …… 50
尺寸 …… 50
尺肤 …… 50
尺脉 …… 50
尺肉 …… 50
尺泽 …… 50
齿 …… 211
齿更 …… 211
齿痕舌 …… 211
齿疾病 …… 211
齿脉 …… 211
齿衄 …… 211
齿为骨之余 …… 211
齿为肾之标 …… 211
齿龈证 …… 211
赤白带 …… 170
赤虫病 …… 170
赤道 …… 170
赤脉传睛 …… 170
赤膜下垂 …… 170
赤肉 …… 170
赤丝虬脉 …… 170
赤游丹 …… 170
冲脉 …… 109
冲脉病证 …… 109
冲气以为和 …… 108
冲任不固 …… 108
冲任不固证 …… 108
冲任失调证 …… 108
冲任实热 …… 108
冲任损伤证 …… 108
冲任虚寒 …… 109
冲任虚热 …… 108
冲任瘀阻证 …… 109
冲为血海 …… 108
虫毒 …… 124
虫毒犯肺证 …… 125
虫毒风热结肤证 …… 125
虫毒侵袭肌肤证 …… 125
虫毒湿热结肤证 …… 125
虫毒蕴肤证 …… 125
虫毒证 …… 125
虫臌 …… 125
虫积 …… 125
虫积肠道证 …… 125
虫积化疳证 …… 125
虫积化火 …… 125
虫积证 …… 125
虫湿壅络证 …… 125
虫兽所伤 …… 125
虫咬皮炎 …… 124
虫证 …… 124
抽搐 …… 185
稠厚者为唾 …… 301
丑 …… 28
丑配大吕 …… 28
丑时 …… 28
丑未之上，太阴主之 …… 28
丑未主土 …… 28
出入废 …… 82
出入废则神机化灭 …… 82
出血 …… 82
出血中风 …… 82
出牙延迟 …… 82
出疹期 …… 82
初 …… 148
初潮 …… 149
初生不乳 …… 148
初生不啼 …… 148
初生儿病证 …… 148
初生儿喘促 …… 148
初生儿大便不通 …… 148
初生儿腹泻 …… 148
初生儿呕吐 …… 148
初生儿小便不通 …… 148
初生腹泻 …… 149
初生目赤烂 …… 148

杵状甲 …… 186
处暑 …… 87
穿拐痰 …… 223
传本 …… 106
传变 …… 106
传变转归 …… 106
传化 …… 106
传化物而不藏 …… 106
传化糟粕 …… 106
传经 …… 106
传经尽 …… 106
传统保健体育康复法 …… 106
喘家 …… 275
喘证 …… 275
疮毒 …… 221
疮疡 …… 221
颉 …… 319
垂肩 …… 182
垂角 …… 182
垂腕症 …… 182
春分 …… 217
春木角 …… 217
春气温 …… 217
春温 …… 217
春夏养阳 …… 217
春属木 …… 217
纯阳之体 …… 158
唇 …… 240
唇疔 …… 240
唇风 …… 240
唇茧 …… 240
唇菌 …… 241
唇裂 …… 241
唇湿 …… 241
唇四白 …… 240
唇肿 …… 240
从 …… 39
腠 …… 301
腠理 …… 301
粗理 …… 267
促脉 …… 211
猝死 …… 265
皴裂疮 …… 285
寸 …… 20
寸白虫病 …… 21
寸口 …… 20
寸口脉 …… 20
寸脉 …… 21
莖 …… 257

D

大便变形 …… 18
大便艰难 …… 18
大便秘结 …… 18
大便脓血 …… 18
大便失禁 …… 18
大便溏 …… 18
大便下血 …… 18
大肠 …… 17
大肠寒结 …… 18
大肠经病证 …… 17
大肠热结 …… 17
大肠热结证 …… 17
大肠湿热 …… 18
大肠湿热证 …… 18
大肠实热 …… 17
大肠虚寒 …… 17
大肠虚冷 …… 17
大肠液亏 …… 17
大肠液亏证 …… 17
大肠以通降为顺 …… 17
大肠证候 …… 17
大肠主传导 …… 17
大肠主津 …… 17
大晨 …… 18
大分 …… 16
大风 …… 16
大风苛毒 …… 16
大腹 …… 19
大刚风 …… 17
大谷 …… 18
大骨 …… 18
大骨节病 …… 18
大关节 …… 17
大寒 …… 19
大瘕泄 …… 19
大脚风 …… 18
大节 …… 17
大筋 …… 19
大经隧 …… 18
大凉 …… 18
大吕 …… 17
大脉 …… 18
大气 …… 16

大肉 …… 17
大弱风 …… 18
大实有羸状 …… 18
大暑 …… 19
大头瘟 …… 16
大邪 …… 17
大雪 …… 19
大腘 …… 19
呆小症 …… 150
代脉 …… 81
代心受邪 …… 81
带脉 …… 215
带脉病证 …… 215
带下 …… 214
带下病 …… 214
带状疱疹 …… 215
丹毒 …… 31
丹痧 …… 31
丹天之气 …… 31
丹田 …… 31
单腹胀大 …… 180
瘅 …… 300
胆 …… 228
胆癌 …… 229
胆禀东方木德 …… 229
胆瘅 …… 229
胆附于肝 …… 229
胆寒 …… 229
胆火证 …… 228
胆经病证 …… 229
胆经痰火证 …… 229
胆经郁热证 …… 229
胆木 …… 228
胆气不足 …… 228
胆气热 …… 228
胆气生发条达 …… 228
胆气虚证 …… 228
胆气主升 …… 228
胆热痰扰证 …… 229
胆盛精汁 …… 229
胆石 …… 228
胆实热 …… 229
胆系证候 …… 229
胆性喜宁谧 …… 229
胆虚气怯 …… 229
胆虚气怯证 …… 229
胆郁痰扰 …… 229
胆郁痰扰证 …… 229
胆胀 …… 229
胆主决断 …… 228
胆主少阳春升之气 …… 228
但热不寒 …… 147
弹石脉 …… 262
淡白舌 …… 264
导引 …… 114
盗汗 …… 266
道 …… 294
道生一 …… 294
得气 …… 262
得神 …… 262
得政 …… 262
登豆疮 …… 285
低热 …… 147
涤痰开窍法 …… 245
骶端 …… 308
骶尾部挫伤 …… 308
地仓透颊车 …… 112
地道不通 …… 112
地方病 …… 112
地阁骨 …… 112
地户 …… 112
地化 …… 112
地廓 …… 112
地气上为云 …… 112
地数 …… 112
地图舌 …… 112
地刑 …… 112
地以五为制 …… 112
地运 …… 112
地支 …… 112
地支纪气 …… 112
地支配律吕 …… 112
地支始于子 …… 112
地支属性 …… 112
第 3 腰椎横突综合症 …… 267
第三平衡系统 …… 267
巅 …… 320
癫病 …… 320
癫狂 …… 320
癫痫 …… 321
癫证 …… 320
点刺舌 …… 220
调刚柔 …… 259
调节阴阳 …… 258

调摄情志康复法 …… 259
调饮食 …… 259
跌打损伤 …… 293
跌扑金刃 …… 293
蝶疮流注 …… 312
蝶形红斑 …… 312
丁 …… 1
疔 …… 158
盯耳 …… 158
耵聍 …… 192
定期之纪 …… 183
东方苍龙之象 …… 81
东方甲乙木 …… 81
东方七宿 …… 81
东方之气 …… 81
冬季瘙痒症 …… 82
冬脉如营 …… 82
冬气寒 …… 82
冬水羽 …… 82
冬应中权 …… 82
冬月属子 …… 82
冬至 …… 82
冬至一阳生 …… 82
冬属水 …… 82
动静 …… 109
动静适宜 …… 109
动脉 …… 109
动气 …… 109
动输 …… 109
动为阳 …… 109
冻疮 …… 148
冻伤 …… 148
督脉 …… 300
督脉病证 …… 300
督脉络 …… 300
毒火攻唇证 …… 218
毒气 …… 218
毒人营血证 …… 218
毒蛇咬伤 …… 218
毒陷心肝证 …… 218
毒邪 …… 218
毒邪流窜证 …… 218
毒性暴戾 …… 218
毒性缠绵 …… 218
毒易化火 …… 218
毒证 …… 218
独立守神 …… 220
独阳不长 …… 220
独阴 …… 220
独语 …… 220
肚 …… 159
短骨 …… 285
短脉 …… 285
短气 …… 285
短缩舌 …… 285
断耳疮 …… 263
对化 …… 92
对立制约 …… 92
对脐发疽 …… 92
对应取穴法 …… 92
兑发 …… 148
敦阜 …… 279
顿咳 …… 259
多寐 …… 113
多生牙 …… 113
多胎 …… 113
夺 …… 113
夺汗者无血 …… 113
夺血者无汗 …… 113
堕胎 …… 261

E

鳄 …… 321
鹅口疮 …… 294
额 …… 313
额骨 …… 313
呃逆 …… 150
恶虫叮咬伤 …… 242
恶风 …… 242
恶寒 …… 242
恶寒发热 …… 242
恶核 …… 242
恶漏不绝 …… 242
恶漏不下 …… 242
恶露 …… 242
儿门 …… 4
耳 …… 117
耳闭 …… 118
耳疮 …… 118
耳垂 …… 118
耳垂珠 …… 118
耳疔 …… 118
耳根 …… 118
耳根毒 …… 118

耳疖 …… 118
耳壳流痰 …… 118
耳孔 …… 118
耳聋 …… 119
耳轮 …… 118
耳脉 …… 118
耳门 …… 117
耳膜 …… 119
耳内流脓 …… 118
耳衄 …… 118
耳窍 …… 118
耳窍证 …… 118
耳为肾窍 …… 117
耳眩晕 …… 118
耳痒 …… 119
耳胀 …… 118
耳胀闷 …… 118
耳痔 …… 119
二分 …… 3
二生三 …… 3
二十八脉 …… 3
二十八宿 …… 3
二十七气 …… 3
二十四节气 …… 3
二十五变 …… 3
二阳并病 …… 3
二阳三阴 …… 3
二阳一阴 …… 3
二阴 …… 3
二阴二阳 …… 3
二阴一阳 …… 3
二阴症状 …… 3
二月属卯 …… 3
二之气 …… 3
二至 …… 3

F

发 …… 83
发癍 …… 84
发病 …… 84
发陈 …… 84
发癫 …… 84
发汗 …… 84
发汗祛饮法 …… 84
发黄 …… 84
发际 …… 84
发际疮 …… 84
发狂 …… 84
发瘤 …… 84
发生 …… 84
发为肾之外华 …… 84
发痒 …… 84
发颐 …… 84
发蛀脱发 …… 84
发作期 …… 84
法于阴阳 …… 187
翻花疮 …… 319
翻花痔 …… 319
藩蔽 …… 319
烦躁 …… 245
蕃 …… 312
蕃茂 …… 312
蕃秀 …… 312
繁衍生殖 …… 317
反关脉 …… 44
反克 …… 44
反胃 …… 44
反侮 …… 44
反阳 …… 44
饭匙骨 …… 176
方骨 …… 60
方颅 …… 60
方上 …… 60
房劳 …… 185
房劳复 …… 185
房劳过度 …… 185
房室淡漠 …… 185
房中养生 …… 185
飞扬喉 …… 27
飞阳之脉 …… 27
肥胖 …… 193
肥气 …… 193
肥人 …… 193
肥壮体质 …… 193
腓 …… 292
腓肠肌损伤 …… 292
腓踹发 …… 292
腓踹疽 …… 293
腓骨 …… 292
腓腘 …… 292
肺 …… 194
肺癌 …… 200
肺病证 …… 199
肺藏魄 …… 200

肺朝百脉 …… 200
肺的生理功能 …… 197
肺的生理基础 …… 197
肺恶寒 …… 198
肺合大肠 …… 196
肺合皮毛 …… 196
肺合西方 …… 196
肺和大肠证候 …… 197
肺火 …… 195
肺火证 …… 195
肺金 …… 198
肺津 …… 198
肺津不布 …… 198
肺经病证 …… 197
肺经风热证 …… 197
肺经郁火证 …… 197
肺厥 …… 199
肺开窍于鼻 …… 195
肺痨 …… 200
肺络损伤 …… 198
肺络胀 …… 198
肺脉浮 …… 198
肺脾两虚证 …… 200
肺其荣在毛 …… 197
肺气 …… 195
肺气不宣 …… 195
肺气不宣证 …… 195
肺气上逆证 …… 195
肺气虚 …… 195
肺气阴两虚证 …… 195
肺气自右而降 …… 195
肺热病 …… 199
肺热血瘀证 …… 199
肺热薰鼻证 …… 199
肺热叶焦 …… 198
肺热移肠证 …… 199
肺热阴虚证 …… 199
肺热饮停证 …… 199
肺色白 …… 197
肺善 …… 199
肺肾两虚 …… 198
肺肾两虚证 …… 198
肺肾气虚证 …… 197
肺肾相生 …… 198
肺肾阴虚 …… 198
肺肾阴虚证 …… 198
肺生皮毛 …… 196
肺生于右 …… 196
肺失清肃 …… 196
肺实热证 …… 197
肺衰 …… 199
肺水 …… 195
肺司呼吸 …… 196
肺死脏 …… 197
肺为华盖 …… 195
肺为娇脏 …… 195
肺为气之主 …… 194
肺为涕 …… 195
肺痿 …… 200
肺卫气虚证 …… 194
肺味辛 …… 197
肺胃风热证 …… 198
肺胃火热证 …… 198
肺胃津伤证 …… 198
肺系 …… 197
肺系证候 …… 197
肺邪 …… 197
肺虚 …… 199
肺虚肠脱证 …… 199
肺虚寒证 …… 199
肺虚火壅 …… 199
肺虚热证 …… 199
肺虚邪恋证 …… 199
肺移热于大肠 …… 199
肺阴 …… 197
肺阴虚 …… 197
肺音商 …… 198
肺应秋 …… 197
肺痈 …… 199
肺与大肠病机 …… 194
肺与大肠俱实 …… 194
肺与大肠俱虚 …… 194
肺郁水停证 …… 198
肺在志为悲 …… 197
肺燥 …… 200
肺燥肠热证 …… 200
肺燥郁热证 …… 200
肺胀 …… 198
肺之华在毛 …… 195
肺主鼻 …… 196
肺主皮毛 …… 196
肺主气 …… 195
肺主声 …… 196
肺主肃降 …… 196

肺主通调水道 …… 196
肺主行水 …… 196
肺主宣肃 …… 196
肺主一身之气 …… 195
肺主治节 …… 196
肺属金 …… 199
费伯雄论消渴 …… 234
分 …… 43
分腠 …… 43
分经审证派 …… 43
分理 …… 43
分气 …… 43
分清泌浊 …… 43
分肉 …… 43
分肉解利 …… 43
分至 …… 43
粉刺 …… 252
粉刺性乳痈 …… 252
粉花疮 …… 252
粪瘘 …… 286
风赤疮痍 …… 76
风毒 …… 77
风毒犯表证 …… 77
风毒入络证 …… 77
风毒蕴肤证 …… 77
风毒证 …… 77
风痱 …… 80
风鼓 …… 80
风关 …… 76
风寒 …… 79
风寒犯头证 …… 79
风寒喉痹 …… 79
风寒化热证 …… 79
风寒湿 …… 79
风寒湿凝滞筋骨证 …… 79
风寒束表证 …… 79
风寒束肺 …… 79
风寒束肺证 …… 79
风寒袭鼻证 …… 79
风寒袭肺证 …… 79
风寒袭咽证 …… 79
风化 …… 75
风化厥阴 …… 75
风火［热］犯齿证 …… 76
风火犯齿证 …… 76
风火热毒证 …… 76
风火相煽 …… 76
风家 …… 77
风厥 …… 79
风廓 …… 80
风轮 …… 76
风轮赤豆 …… 77
风轮风热证 …… 76
风轮热毒证 …… 77
风轮湿热证 …… 77
风轮阴虚证 …… 76
风轮证 …… 77
风木之脏 …… 75
风气 …… 76
风气内动 …… 76
风牵出睑 …… 77
风牵偏视 …… 77
风热 …… 77
风热闭肺证 …… 78
风热疮 …… 78
风热犯鼻证 …… 78
风热犯表证 …… 78
风热犯耳证 …… 77
风热犯肺 …… 77
风热犯肺证 …… 78
风热犯目证 …… 77
风热犯头证 …… 77
风热喉痹 …… 78
风热俱盛证 …… 78
风热侵咽证 …… 78
风热乳蛾 …… 78
风热外袭证 …… 77
风热挟湿证 …… 78
风热血燥证 …… 78
风热疫毒证 …… 78
风热郁滞肌肤证 …… 78
风热中络证 …… 77
风瘙痒 …… 80
风痧 …… 80
风伤肠络证 …… 76
风胜行痹证 …… 77
风湿 …… 79
风湿病证型 …… 80
风湿犯表证 …… 80
风湿犯头证 …… 80
风湿化热证 …… 79
风湿凌目证 …… 80
风湿袭表证 …… 80
风湿挟毒证 …… 80

风湿性关节炎 …… 80
风湿蕴肤证 …… 80
风水 …… 76
风痰 …… 80
风痰内闭 …… 80
风土疮 …… 75
风温 …… 79
风袭表疏证 …… 79
风袭水泛证 …… 79
风邪 …… 76
风邪犯表证 …… 76
风邪犯唇证 …… 76
风眩 …… 78
风阳上扰证 …… 76
风燥 …… 80
风疹块 …… 78
风证 …… 76
风中经络证 …… 75
风重于热证 …… 77
封藏 …… 214
封藏失职 …… 214
否 …… 149
否隔 …… 149
否极泰来 …… 149
肤 …… 193
跗骨 …… 294
跗属 …… 294
敷和 …… 311
伏毒 …… 106
伏发 …… 105
伏火分类 …… 105
伏粱 …… 106
伏脉 …… 106
伏明 …… 106
伏热在里 …… 106
伏暑 …… 106
伏兔 …… 105
伏兔骨 …… 106
伏兔疽 …… 106
扶桑骨 …… 156
服食 …… 186
氟骨病 …… 218
浮络 …… 244
浮脉 …… 244
浮肿 …… 244
府精 …… 184
辅骨 …… 270
腑 …… 292
腑输精于脏 …… 292
腑为阳 …… 292
腑俞七十二穴 …… 292
腐蚀法 …… 306
腐熟水谷 …… 306
腐苔 …… 306
妇科杂病 …… 113
妇人腹痛 …… 113
妇人阴冷 …… 113
附骨疽 …… 175
复发 …… 213
复感新邪 …… 214
复骨 …… 213
复合先露 …… 213
复气 …… 213
复杂性肛漏 …… 213
腹 …… 302
腹筋挛急 …… 302
腹冷 …… 302
腹露青筋 …… 302
腹满 …… 302
腹皮 …… 302
腹皮痈 …… 302
腹痛 …… 302
腹为阴 …… 302
腹泻 …… 302
腹胀 …… 302
腹诊推拿学派 …… 302
腹中 …… 302
腹中痞块 …… 302

G

干 …… 26
干德符 …… 26
干疳 …… 26
干咳 …… 26
干呕 …… 26
干胁痛 …… 26
干燥病 …… 26
干支 …… 26
干支甲子 …… 26
肝 …… 160
肝癌 …… 168
肝病传脾 …… 167
肝藏魂 …… 168
肝藏血 …… 168

肝肠气滞证 …… 164
肝乘脾 …… 166
肝胆病证 …… 166
肝胆火旺证 …… 166
肝胆气滞证 …… 166
肝胆湿热气滞证 …… 166
肝胆湿热瘀滞证 …… 166
肝胆湿热证 …… 166
肝胆瘀滞证 …… 166
肝疸 …… 167
肝调节精神情志 …… 167
肝恶抑郁 …… 166
肝肺风热证 …… 165
肝肺热盛证 …… 165
肝风 …… 162
肝合筋 …… 163
肝火 …… 162
肝火炽盛证 …… 162
肝火燔耳证 …… 162
肝火犯肺 …… 162
肝火上炎 …… 162
肝火上炎证 …… 162
肝经病证 …… 165
肝经风热证 …… 164
肝经火旺证 …… 164
肝经湿热证 …… 165
肝经实寒证 …… 164
肝经实火 …… 164
肝经血瘀证 …… 164
肝经郁热证 …… 165
肝厥 …… 167
肝痨 …… 167
肝脉弦 …… 166
肝木侮土证 …… 161
肝脾不调 …… 168
肝脾两虚证 …… 168
肝脾气血两虚证 …… 168
肝脾气阴两虚证 …… 168
肝脾气滞证 …… 168
肝脾湿热证 …… 168
肝癖 …… 168
肝气 …… 161
肝气不和 …… 161
肝气不舒 …… 161
肝气犯脾 …… 161
肝气犯胃 …… 161
肝气犯胃证 …… 161
肝气逆 …… 161
肝气热 …… 161
肝气上逆证 …… 161
肝气盛 …… 161
肝气虚 …… 161
肝气虚血瘀证 …… 161
肝气虚证 …… 161
肝气郁结证 …… 161
肝气自左而生 …… 161
肝热 …… 167
肝热病 …… 167
肝热动风证 …… 167
肝热脾虚证 …… 167
肝热气滞证 …… 167
肝热血瘀证 …… 167
肝善 …… 167
肝肾亏损 …… 165
肝肾亏虚证 …… 165
肝肾同源 …… 165
肝肾相生 …… 165
肝肾阴虚阳亢证 …… 165
肝肾阴虚证 …… 165
肝生于左 …… 162
肝死脏 …… 163
肝体为阴 …… 164
肝体阴用阳 …… 164
肝旺脾虚证 …… 164
肝为刚脏 …… 160
肝为泪 …… 160
肝味酸 …… 164
肝胃气虚血瘀证 …… 166
肝胃气滞证 …… 166
肝胃热盛证 …… 166
肝胃阴虚血瘀证 …… 166
肝胃阴虚证 …… 166
肝胃瘀滞证 …… 166
肝瘟 …… 168
肝喜条达 …… 167
肝系 …… 164
肝协调脾胃升降 …… 162
肝邪 …… 163
肝虚寒 …… 167
肝虚寒证 …… 167
肝虚热证 …… 167
肝虚血瘀证 …… 167
肝血 …… 163
肝血虚证 …… 163

肝血瘀滞证 …… 163
肝阳 …… 163
肝阳暴亢证 …… 163
肝阳化风 …… 163
肝阳化风证 …… 163
肝阳化火 …… 163
肝阳亢 …… 163
肝阳上亢 …… 163
肝阳上亢证 …… 163
肝阳虚证 …… 163
肝以血为体 …… 162
肝阴 …… 163
肝阴不足 …… 164
肝阴虚 …… 164
肝阴虚动风证 …… 164
肝阴虚阳亢证 …… 164
肝阴虚证 …… 164
肝音角 …… 166
肝应春 …… 164
肝痈 …… 167
肝用为阳 …… 162
肝瘀化热证 …… 168
肝瘀血虚证 …… 168
肝瘀证 …… 168
肝与胆病机 …… 160
肝郁 …… 165
肝郁化火证 …… 165
肝郁脾虚证 …… 166
肝郁肾虚证 …… 166
肝郁血热证 …… 165
肝郁血虚证 …… 165
肝郁血瘀证 …… 165
肝郁阴虚证 …… 165
肝在志为怒 …… 163
肝之体 …… 161
肝之用 …… 160
肝主筋 …… 162
肝主谋略 …… 162
肝主目 …… 162
肝主怒 …… 162
肝主升发 …… 162
肝主疏泄 …… 162
肝属木 …… 167
肝著 …… 167
骭 …… 294
疳积 …… 249
疳积上目 …… 249
疳气 …… 249
疳翳 …… 249
疳证 …… 249
感传回流性 …… 296
感传可阻断性 …… 296
感传趋病性 …… 296
感传双向性 …… 296
感传停顿性 …… 296
感冒 …… 296
感邪途径有别 …… 296
感应传导 …… 296
感知综合障碍 …… 296
冈上肌腱炎 …… 43
刚风 …… 109
刚柔 …… 109
肛肠痒 …… 160
肛肠直肠疾病 …… 160
肛裂 …… 160
肛漏 …… 160
肛门痉挛 …… 159
肛门流脓 …… 159
肛门热毒证 …… 159
肛门瘙痒 …… 160
肛门生疣 …… 159
肛门生痔 …… 159
肛门失禁 …… 159
肛门湿热证 …… 160
肛门湿疡 …… 159
肛门疼痛 …… 159
肛门狭窄 …… 159
肛门肿胀 …… 159
肛门重坠 …… 159
肛痈 …… 160
肛周疮毒 …… 160
肛周痈肿 …… 160
高秉钧外科心得派 …… 260
高风内障 …… 260
高原胸痹 …… 260
高云峰骨折辨治 …… 260
高云峰骨折固定法 …… 260
高云峰论治骨折 …… 260
高云峰学术思想 …… 260
睾丸 …… 305
睾丸胀痛 …… 305
膏 …… 308
膏肓 …… 308
膏粱之变足生大丁 …… 308

膏淋 …… 308
膏人 …… 308
胳膊 …… 253
革脉 …… 236
格阳 …… 243
格阳关阴 …… 243
格阴 …… 243
鬲 …… 260
鬲膏 …… 260
鬲上 …… 260
膈痰 …… 308
根、溜、注、入 …… 243
根结 …… 243
跟骨 …… 303
更年期关节炎 …… 156
庚 …… 184
庚苍 …… 184
庚辛属金 …… 184
功能属阳 …… 83
攻下祛痰法 …… 156
肱 …… 194
宫 …… 214
宫为土运 …… 214
龚廷贤学术思想 …… 273
沟通表里上下 …… 158
钩脉 …… 235
姑洗 …… 183
孤阴不生 …… 183
孤脏 …… 183
鸪眼凝睛 …… 260
谷气 …… 170
股骨 …… 192
股疽 …… 193
股疝 …… 192
股阳 …… 192
股阴 …… 192
股阴痛 …… 192
股肿 …… 192
骨 …… 238
骨痹 …… 239
骨槽风 …… 239
骨骶 …… 239
骨度法 …… 238
骨干结核 …… 238
骨鲠 …… 239
骨关节痹证 …… 238
骨关节发育障碍性疾病 …… 238
骨解 …… 239
骨空 …… 238
骨痨 …… 239
骨瘤 …… 239
骨梅毒 …… 239
骨囊肿 …… 239
骨盆骨 …… 238
骨肉瘤 …… 238
骨软骨瘤 …… 238
骨软化症 …… 238
骨伤推拿学派 …… 238
骨蚀 …… 239
骨髓 …… 239
骨髓瘤 …… 239
骨痛 …… 239
骨痿 …… 239
骨纤维异样增殖症 …… 238
骨血管瘤 …… 238
骨样骨瘤 …… 239
骨痈疽 …… 239
骨质疏松 …… 238
骨肿瘤 …… 238
骨转移瘤 …… 238
蛊虫病 …… 221
蛊毒 …… 270
鼓 …… 303
鼓胀 …… 303
固涩法 …… 182
故能有子 …… 217
瓜藤缠 …… 96
关 …… 108
关格 …… 108
关节 …… 108
关脉 …… 108
关门 …… 108
关内 …… 108
关枢 …… 108
关外 …… 108
关阴 …… 108
关元 …… 108
关蛰 …… 108
官窍 …… 183
官窍脏腑相关学说 …… 183
光剥舌 …… 107
广肠 …… 27
广化 …… 27
广明 …… 27

归藏 …… 93
龟背痰 …… 178
癸 …… 221
鬼门 …… 239
鬼胎 …… 239
炅气 …… 187
桂枝汤证 …… 243
过饱 …… 132
过度安逸 …… 132
过饥 …… 132
过经 …… 132
过经不解 …… 132
过劳 …… 132
过期不产 …… 132
腘 …… 293
腘窝囊肿 …… 293

H

骸 …… 313
骸关 …… 313
亥 …… 103
亥配应钟 …… 104
亥时 …… 103
亥子属水 …… 103
颏痈 …… 313
害蜚 …… 241
害肩 …… 241
鼾眠 …… 319
寒从内生 …… 275
寒从中生 …… 275
寒毒 …… 276
寒府 …… 276
寒化 …… 276
寒化太阳 …… 276
寒极生热 …… 276
寒露 …… 278
寒凝胞宫证 …… 278
寒凝气滞 …… 277
寒凝气滞证 …… 278
寒凝血涩肌肤证 …… 278
寒凝血虚证 …… 278
寒凝血瘀证 …… 278
寒凝阳虚证 …… 278
寒凝证 …… 278
寒热病机 …… 277
寒热错杂 …… 277
寒热往来 …… 277
寒热证候 …… 276
寒热转化 …… 277
寒伤形 …… 276
寒胜热 …… 276
寒胜痛痹证 …… 276
寒湿 …… 277
寒湿犯腰证 …… 277
寒湿化热证 …… 277
寒湿困脾 …… 277
寒湿困脾证 …… 277
寒湿痰滞证 …… 277
寒湿蕴肤证 …… 277
寒湿阻络证 …… 277
寒湿阻滞证 …… 277
寒实结胸证 …… 276
寒暑之胜 …… 277
寒肃 …… 276
寒痰 …… 277
寒为阴 …… 275
寒为阴邪，易伤阳气 …… 275
寒温 …… 277
寒邪 …… 276
寒邪犯胃证 …… 276
寒邪客肺 …… 276
寒邪客肺证 …… 276
寒性凝滞 …… 276
寒性收引 …… 276
寒疫 …… 276
寒饮停肺证 …… 276
寒饮停胃证 …… 276
寒与肾相应 …… 275
寒郁化火 …… 276
寒战 …… 276
寒证 …… 276
寒证化热 …… 276
寒滞肠道证 …… 277
寒滞肝脉 …… 277
寒滞肝脉证 …… 277
寒滞经脉证 …… 277
寒滞胃肠证 …… 277
寒滞心脉证 …… 277
汗 …… 116
汗出偏沮 …… 116
汗家 …… 116
汗孔 …… 116
汗为心之液 …… 116
汗血 …… 116

汗血同源 …… 116
汗证 …… 116
颔 …… 303
颔骨 …… 303
颃颟 …… 259
颃颟岩 …… 259
毫毛 …… 264
浩然之气 …… 244
呵欠 …… 181
合 …… 109
合病 …… 110
合谷 …… 110
合骨 …… 110
合邪 …… 109
合穴 …… 109
合阴 …… 110
和调脏腑 …… 182
和实生物，同则不继 …… 182
和喜怒 …… 182
和于术数 …… 182
河间学派 …… 187
核骨 …… 243
涸流 …… 264
颔下痈 …… 294
赫曦 …… 308
鹤膝痰 …… 313
黑风内障 …… 294
黑睛 …… 295
黑睛疾病 …… 295
黑睛星翳 …… 295
黑睛云翳 …… 295
黑色舌 …… 295
黑苔 …… 295
黑翳如珠 …… 295
横 …… 311
横骨 …… 311
横脉 …… 311
横痃 …… 311
衡 …… 254
红斑 …… 117
红蝴蝶疮 …… 117
红舌 …… 117
红丝赤缕 …… 117
红丝疔 …… 117
红癣 …… 117
红疹 …… 117
洪脉 …… 219
鸿蒙 …… 272
喉 …… 274
喉痹 …… 275
喉部异物 …… 275
喉底 …… 274
喉关 …… 274
喉关痈 …… 274
喉核 …… 275
喉结 …… 275
喉咳 …… 274
喉瘤 …… 275
喉体膨大 …… 274
喉痛 …… 275
喉息肉 …… 275
喉下垂 …… 274
喉癣 …… 275
喉痒 …… 275
喉痈 …… 275
喉中痰鸣 …… 274
后 …… 110
后肋 …… 110
后山骨 …… 110
后天失养 …… 110
后天因素 …… 110
后天之本 …… 110
后天之精 …… 110
后天之精气 …… 110
后天之精以养 …… 110
后囟 …… 110
后阴 …… 110
厚翳 …… 212
呼吸急促 …… 181
呼吸减慢 …… 181
呼吸困难 …… 181
呼吸深快 …… 181
呼吸暂停 …… 181
呼吸之清气 …… 181
狐臭 …… 188
狐惑 …… 188
狐疝 …… 188
虎口 …… 207
互根互用 …… 31
花剥苔 …… 169
花柳毒淋 …… 169
花翳白陷 …… 169
华佗学术思想 …… 109
滑精 …… 284

滑脉 …… 284
滑膜瘤 …… 284
滑胎 …… 284
化风 …… 43
化火 …… 43
化火伤阴 …… 43
化气 …… 43
化热 …… 43
化湿 …… 43
化物出焉 …… 43
化学伤 …… 43
化源 …… 43
化燥 …… 43
画 …… 188
踝 …… 313
踝骨 …… 313
踝及足部筋伤 …… 313
坏病 …… 150
坏都 …… 150
环跳疽 …… 188
缓解期 …… 287
缓脉 …… 287
宦者 …… 214
肓膜 …… 159
皇甫谧论针刺手法 …… 221
皇甫谧学术思想 …… 221
皇甫谧针灸治疗学 …… 221
黄带 …… 273
黄疸 …… 273
黄道 …… 273
黄耳伤寒 …… 272
黄风内障 …… 272
黄瓜痈 …… 272
黄汗 …… 272
黄褐斑 …… 273
黄精 …… 273
黄胖病 …… 273
黄染 …… 273
黄仁 …… 272
黄水疮 …… 272
黄苔 …… 273
黄文东临床特点 …… 272
黄文东学术思想 …… 272
黄文东用药特点 …… 272
黄液上冲 …… 273
黄油障 …… 273
黄钟 …… 273
灰色舌 …… 116
灰苔 …… 116
回乳 …… 111
蛔虫 …… 293
蛔厥 …… 293
会气 …… 106
会阴 …… 106
恚嗔 …… 242
晦 …… 263
秽毒 …… 267
慧 …… 311
魂 …… 303
混合痔 …… 265
混睛障 …… 265
混沦 …… 265
混元 …… 265
活血消癥法 …… 219
活血行水类 …… 219
活血养血类 …… 219
活血止血类 …… 219
活用成方 …… 219
火［热］毒窜［入］络证 …… 72
火［邪］热炽盛证 …… 72
火 …… 72
火斑疮 …… 73
火不生土 …… 72
火赤疮 …… 72
火毒 …… 73
火毒犯鼻证 …… 73
火毒犯齿证 …… 73
火毒犯龈证 …… 73
火毒流窜证 …… 73
火疳 …… 73
火化 …… 72
火化少阳 …… 72
火极似水 …… 72
火亢乘金 …… 72
火克金 …… 72
火廓 …… 73
火气 …… 72
火热［热盛］伤阴证 …… 73
火热论 …… 73
火热内生 …… 73
火热伤阴 …… 73
火生土 …… 72
火旺刑金 …… 73
火为暑 …… 72

火为阳 …… 72
火位 …… 72
火邪 …… 72
火性炎上 …… 72
火虚水乘 …… 73
火郁发之 …… 73
火曰炎上 …… 72
火运 …… 72
火运临午 …… 72
火在藏为心 …… 72
火在天为热 …… 72
火证 …… 72
霍乱 …… 315

J

击仆 …… 83
饥饱无度 …… 103
饥饿痛 …… 103
机关 …… 116
肌痹 …… 120
肌腠 …… 120
肌肤甲错 …… 120
肌肤麻木 …… 120
肌肤失养证 …… 120
肌肤疼痛 …… 120
肌痉挛 …… 120
肌衄 …… 120
肌肉 …… 120
肌肉若一 …… 120
肌痿 …… 120
鸡冠蚬肉 …… 177
鸡眼 …… 177
积 …… 252
积筋 …… 252
积精全神 …… 252
积聚 …… 252
积厥 …… 252
积阳为天 …… 252
积阴为地 …… 252
积滞 …… 252
基本病机 …… 261
激发循经感传 …… 314
极须 …… 157
亟 …… 180
急喉风 …… 216
急喉瘖 …… 216
急惊 …… 216
急惊风 …… 216
急乳蛾 …… 215
急性化脓性骨髓炎 …… 215
急性腰部韧带损伤 …… 216
急性腰肌及胸腰筋膜扭伤 …… 215
急性腰扭伤 …… 215
急性腰椎关节突关节损伤 …… 216
急性瘀血 …… 215
疾病 …… 249
疾脉 …… 249
己 …… 26
己分 …… 26
己亢过极，反似胜己之化 …… 26
脊 …… 254
脊痹 …… 254
脊髓 …… 254
脊柱骨 …… 254
脊椎滑脱 …… 254
记忆障碍 …… 103
季胁 …… 183
继发 …… 252
夹钟 …… 113
颊 …… 294
颊车 …… 294
颊车骨 …… 294
颊车透地仓 …… 294
颊车痈 …… 294
甲 …… 97
甲己化木 …… 97
甲介骨 …… 97
甲乙属木 …… 97
甲子 …… 97
瘕 …… 304
尖锐湿疣 …… 114
坚成 …… 150
坚化 …… 150
坚脉 …… 150
坚肉缓节 …… 150
间藏 …… 175
间谷 …… 175
间化 …… 175
间气 …… 175
间脏 …… 175
肩 …… 193
肩背痈肿 …… 193
肩痹 …… 194
肩膊 …… 194

肩不举 …… 193
肩部筋伤 …… 194
肩部扭挫伤 …… 194
肩骨 …… 194
肩胛 …… 193
肩胛骨 …… 193
肩解 …… 194
肩疽 …… 194
肩脉 …… 193
肩髓 …… 194
肩痛 …… 194
肩头 …… 193
肩头骨 …… 193
肩髃 …… 194
肩髃骨 …… 194
肩髆 …… 194
兼化 …… 240
监仓之官 …… 250
犍 …… 284
减化 …… 260
睑内结石 …… 285
睑眩赤烂 …… 285
见形期 …… 75
健脾化痰法 …… 239
健脾渗湿法 …… 240
健忘 …… 239
腱鞘囊肿 …… 293
绛舌 …… 224
交叉感染 …… 103
交骨 …… 103
交接出血 …… 103
娇嫩舌 …… 214
胶瘤 …… 253
椒疮 …… 280
骹 …… 313
角 …… 170
角弓反张 …… 170
脚气疮 …… 267
脚丫 …… 267
脚蚓 …… 267
膲 …… 314
疖 …… 158
疖病 …… 158
节解 …… 103
节阴阳 …… 103
节欲保精 …… 103
结代脉 …… 224
结缔组织外痔 …… 224
结脉 …… 224
结舌 …… 224
结胸证 …… 224
睫 …… 300
睫毛 …… 301
睫毛征 …… 301
睫状充血 …… 301
解脉 …… 303
疥疮 …… 221
金 …… 209
金疳 …… 210
金寒水冷 …… 210
金极似火 …… 210
金鉴学派 …… 210
金亢乘木 …… 209
金克木 …… 210
金破不鸣 …… 210
金气肃降 …… 209
金刃伤 …… 209
金实不鸣 …… 210
金水相生 …… 210
金为燥 …… 209
金位 …… 210
金虚火乘 …… 210
金郁泄之 …… 210
金元前脾胃学说 …… 209
金曰从革 …… 209
金运 …… 210
金运临酉 …… 210
金在藏为肺 …… 210
金在天为燥 …… 210
津 …… 218
津枯 …… 219
津枯血燥 …… 219
津亏热结证 …… 218
津亏血瘀 …… 218
津亏证 …… 218
津气 …… 218
津气亏虚证 …… 218
津窍 …… 219
津伤化燥 …… 219
津伤血热内燥化火 …… 219
津停气阻 …… 219
津血同源 …… 219
津液 …… 219
津液不足 …… 219

津液不足证 …… 219
津液耗伤 …… 219
津液亏虚证 …… 219
津液失常 …… 219
津液停滞 …… 219
筋 …… 285
筋痹 …… 286
筋骨为阴 …… 286
筋瘤 …… 286
筋膜 …… 286
筋膜间隔区综合征 …… 286
筋纽 …… 286
筋疝 …… 286
筋惕肉瞤 …… 286
筋为刚 …… 286
筋痿 …… 286
筋之府 …… 286
紧脉 …… 252
尽根牙 …… 114
近视 …… 174
黔天之气 …… 314
噤口痢 …… 314
京骨 …… 180
泾溲 …… 187
经带学说 …… 190
经典伤寒派 …… 190
经断复来 …… 192
经断前后诸证 …… 192
经方证候 …… 188
经腑经脏说 …… 192
经间期出血 …… 190
经筋 …… 192
经尽 …… 189
经来骤止 …… 190
经络 …… 190
经络病机 …… 191
经络不通证 …… 190
经络传变 …… 191
经络带 …… 191
经络感传现象 …… 192
经络肌肉论 …… 191
经络控制论假说 …… 191
经络起源 …… 191
经络神经节段相关论 …… 191
经络生理 …… 190
经络实质 …… 191
经络腧穴 …… 192
经络显示 …… 191
经络现象 …… 191
经络线检测 …… 191
经络穴区带疗法 …… 190
经络学说 …… 191
经络循行 …… 191
经络研究 …… 191
经络脏腑传变 …… 191
经络证候 …… 191
经络之海 …… 190
经络之气 …… 190
经络肢体疾病 …… 191
经络植物神经论 …… 192
经络治法 …… 191
经络综合发生系统论 …… 191
经络走向 …… 191
经脉之海 …… 192
经期延长 …… 192
经气不利证 …… 188
经前不寐 …… 190
经前面部粉刺 …… 190
经前乳胀 …… 190
经色浅淡 …… 189
经色紫黯 …… 189
经水 …… 189
经隧 …… 192
经行便血 …… 189
经行抽搐 …… 189
经行发热 …… 189
经行浮肿 …… 190
经行腹痛 …… 190
经行口糜 …… 189
经行目痛 …… 189
经行呕吐 …… 189
经行情志异常 …… 190
经行乳房胀痛 …… 189
经行身痛 …… 189
经行身痒 …… 189
经行头痛 …… 189
经行吐衄 …… 189
经行泄泻 …… 189
经行眩晕 …… 190
经行腰痛 …… 190
经穴推拿学派 …… 189
经穴学派 …… 189
经穴诊断法 …… 189
经血夹块 …… 189

经质清稀 …… 190
经质粘稠 …… 190
茎垂 …… 207
茎中痛痒 …… 206
惊 …… 262
惊风 …… 262
惊恐 …… 262
惊恐病 …… 263
惊恐伤神证 …… 263
惊恐伤肾 …… 263
惊恐伤肾证 …… 263
惊则气乱 …… 262
惊蛰 …… 263
惊震内障 …… 263
睛 …… 300
精 …… 305
精薄 …… 306
精宫 …… 306
精归化 …… 305
精冷 …… 305
精癃 …… 306
精明 …… 306
精乃气之子 …… 305
精凝 …… 306
精气 …… 305
精气夺则虚 …… 305
精气亏虚证 …… 305
精气神 …… 305
精窍 …… 306
精少 …… 305
精舍志 …… 306
精神 …… 306
精神之所舍 …… 306
精生髓 …… 305
精室 …… 306
精微 …… 306
精血 …… 305
精血亏虚证 …… 305
精阳气 …… 305
精液清冷 …… 306
精则养神 …… 305
精汁 …… 305
精浊 …… 306
井疽 …… 38
井穴 …… 38
颈 …… 271
颈部瘘管 …… 271
颈部肿块 …… 271
颈侧上部肿胀 …… 271
颈粗 …… 271
颈后生痈 …… 271
颈间生疮 …… 271
颈僵直 …… 272
颈肋 …… 271
颈脉 …… 271
颈强直 …… 271
颈项 …… 271
颈项痛 …… 271
颈痈 …… 271
颈椎病 …… 272
颈椎关节突关节错缝 …… 271
胫痠 …… 233
胫 …… 232
胫骨 …… 232
胫骨结节骨骺炎 …… 233
胫疽 …… 233
胫毛 …… 232
胫神经损伤 …… 232
痉病 …… 250
静顺 …… 308
静为阴 …… 308
鸠尾骨 …… 177
九道 …… 3
九宫八风 …… 2
九焦 …… 3
九气 …… 2
九窍 …… 3
九星 …… 2
九月属戌 …… 2
九脏 …… 3
久病多瘀 …… 13
久齿 …… 12
久咳 …… 12
久立伤骨 …… 12
久逆 …… 12
久疟 …… 12
久热伤阴 …… 12
久泻 …… 12
久行伤筋 …… 12
久坐伤肉 …… 12
酒厥 …… 259
酒客 …… 259
酒癖 …… 259
酒渣鼻 …… 259

居经 …… 184
居气 …… 184
局部出汗 …… 153
巨大胎儿 …… 92
巨分 …… 92
巨洪促脉 …… 92
巨洪脉 …… 92
巨口疮 …… 92
巨脑畸形 …… 93
巨脾 …… 93
巨气 …… 92
巨屈 …… 92
巨指 …… 92
巨指畸形 …… 92
巨髎 …… 93
聚 …… 306
聚毛 …… 306
聚星障 …… 306
绝道 …… 224
绝骨 …… 224
绝汗 …… 224
绝皮 …… 224
厥 …… 273
厥气上逆 …… 273
厥热胜复 …… 274
厥心痛 …… 273
厥阳独行 …… 273
厥阴 …… 273
厥阴病 …… 274
厥阴病证候 …… 274
厥阴经 …… 274
厥阴经病证 …… 274
厥阴为阖 …… 273
厥证 …… 274
君火 …… 149
皲裂 …… 266

K

开阖枢 …… 50
康复 …… 262
亢害乘制 …… 39
亢阳 …… 39
抗病能力 …… 156
抗老能力 …… 156
尻 …… 92
柯琴学术思想 …… 217
颏 …… 294
颏骨 …… 294
咳嗽 …… 213
咳痰 …… 213
咳血 …… 213
可见经络现象 …… 84
克我 …… 148
克制太过 …… 148
客气 …… 214
客气上逆 …… 214
客热 …… 214
客胜从 …… 214
客忤 …… 214
客运 …… 214
客主加临 …… 214
肯綮 …… 194
恐 …… 242
恐伤肾 …… 242
恐胜喜 …… 242
恐则气下 …… 242
芤脉 …… 169
口 …… 14
口鼻瘘 …… 15
口吃 …… 14
口臭 …… 15
口疮 …… 14
口唇颤动 …… 15
口唇淡白 …… 14
口唇肥厚 …… 14
口唇干裂 …… 14
口唇红肿 …… 14
口唇焦裂 …… 15
口唇皲裂 …… 14
口唇疱疹 …… 14
口唇青紫 …… 14
口唇湿烂 …… 15
口唇证 …… 14
口淡 …… 15
口盖骨 …… 15
口干渴 …… 14
口骨 …… 14
口颊溃烂 …… 15
口角 …… 14
口噤 …… 15
口苦 …… 14
口流涎 …… 15
口糜 …… 15
口腻 …… 15

口气 …… 14
口酸 …… 15
口甜 …… 15
口为脾之官 …… 14
口咸 …… 14
口眼歪斜 …… 15
口眼㖞斜 …… 15
口中生疮 …… 14
苦酒汤证 …… 206
苦人心 …… 206
苦笑面容 …… 206
胯 …… 253
胯腹痛 …… 253
髋 …… 320
髋髀 …… 320
髋骨 …… 320
狂病 …… 158
狂犬病 …… 158
狂犬咬伤 …… 158
狂证 …… 158
眶 …… 266
溃后期 …… 283
溃脓期 …… 283
昆虫咬伤 …… 186

L

腊月属丑 …… 292
来气 …… 157
阑门 …… 294
烂疔 …… 220
烂喉痧 …… 220
劳 …… 149
劳复 …… 149
劳力过度 …… 149
劳淋 …… 149
劳伤 …… 149
劳神 …… 149
劳神过度 …… 149
劳逸失度 …… 149
劳逸损伤 …… 149
劳则气耗 …… 149
牢脉 …… 158
老花眼 …… 117
老视 …… 117
老痰 …… 117
雷廓 …… 303
雷头风 …… 303
肋骨 …… 120
肋骨串珠 …… 120
肋疽 …… 120
泪 …… 187
泪骨 …… 187
泪堂 …… 187
泪为肝之液 …… 187
类风湿性关节炎 …… 223
类霍乱 …… 223
类岁会 …… 223
冷厥 …… 148
冷泪 …… 148
梨状肌综合症 …… 244
离经脉 …… 251
离经之血 …… 251
李杲论脾胃 …… 157
李杲学术思想 …… 157
李时珍学术思想 …… 157
李用粹论汗病症候 …… 157
李用粹论痨瘵 …… 157
李用粹论尿血 …… 157
李用粹论头痛 …… 157
李中梓化源论 …… 156
李中梓论癃闭 …… 157
李中梓论内经 …… 156
李中梓论脾肾关系 …… 157
李中梓论水火 …… 157
李中梓论阴阳 …… 157
里病出表 …… 175
里寒 …… 175
里喉痛 …… 175
里热 …… 175
里实 …… 175
里虚 …… 175
里证 …… 175
理气化痰法 …… 266
厉疽 …… 83
立春 …… 103
立冬 …… 103
立秋 …… 103
立夏 …… 103
利关节 …… 149
利器损伤 …… 149
疠气 …… 188
痢疾 …… 284
连骸 …… 174
联系脏腑器官 …… 287

廉 …… 295
廉泉 …… 295
廉颐 …… 295
臁 …… 317
臁疮 …… 317
臁肋 …… 317
炼液成痰 …… 220
凉燥 …… 240
凉燥袭肺证 …… 240
凉燥证 …… 240
两感 …… 147
两感伤寒 …… 147
两焦 …… 147
两气 …… 147
两实 …… 147
两卫 …… 147
两虚相得 …… 147
两阳相熏灼 …… 147
两仪生四象 …… 147
裂纹舌 …… 293
林钟 …… 186
临产病 …… 211
淋病 …… 264
淋家 …… 264
淋证 …… 264
磷中毒 …… 317
刘完素论消渴 …… 109
刘完素论泻痢 …… 109
流产后闭经 …… 244
流泪 …… 244
流泪症 …… 244
流痰 …… 244
流涕 …… 244
流涎 …… 244
流行 …… 244
流注 …… 244
流注次序 …… 244
瘤 …… 311
瘤毒 …… 311
六变 …… 41
六丙年 …… 40
六丁年 …… 39
六腑 …… 41
六腑病机 …… 41
六腑气 …… 41
六腑所合 …… 41
六腑以通为用 …… 41
六庚年 …… 40
六癸年 …… 41
六合 …… 40
六化 …… 39
六己年 …… 39
六纪 …… 40
六甲年 …… 40
六节 …… 40
六经 …… 40
六经标本 …… 40
六经病机 …… 40
六经病证 …… 40
六经传变 …… 40
六经提纲 …… 41
六经证候 …… 40
六六之节 …… 39
六吕 …… 40
六律 …… 41
六脉 …… 41
六气 …… 40
六气升降 …… 40
六壬年 …… 39
六入 …… 39
六十甲子 …… 39
六戊年 …… 40
六辛年 …… 40
六阳律 …… 40
六阳脉 …… 40
六阳支 …… 40
六乙年 …… 39
六阴律 …… 40
六阴脉 …… 40
六阴支 …… 40
六淫 …… 41
六淫邪气 …… 41
六淫证候 …… 41
六元正纪 …… 39
六月属未 …… 39
六脏 …… 41
六之气 …… 39
六椎 …… 41
六字诀 …… 40
癃闭 …… 314
陇 …… 176
蝼蛄疖 …… 312
漏 …… 304
漏睛 …… 304

漏睛疮 …… 304
漏下 …… 304
瘘管 …… 304
胪 …… 232
颅 …… 271
颅脑痈 …… 271
陆懋修伤寒论研究 …… 176
陆彭年论辨证 …… 176
陆彭年学术思想 …… 176
辘轳转关 …… 313
吕为阴 …… 111
律为阳 …… 215
虑 …… 257
绿风内障 …… 267
轮上赤豆 …… 209
罗络 …… 192
罗天益论脾胃生理 …… 192
螺 …… 318
瘰疬 …… 314
瘰疬 …… 314
络 …… 224
络脉 …… 224
络血 …… 224
络属 …… 224
骆俊昌学术思想 …… 238
落枕 …… 293

M

麻促脉 …… 272
麻毒闭肺证 …… 272
麻风 …… 272
麻疹 …… 272
麻疹貌 …… 272
麻疹线 …… 272
麻疹样皮疹 …… 272
麻疹粘膜斑 …… 272
马刀侠瘿 …… 27
马口异位 …… 27
蚂蟥咬伤 …… 234
脉 …… 233
脉暴出 …… 233
脉痹 …… 233
脉道不利 …… 233
脉气 …… 233
脉舍神 …… 233
脉象异常 …… 233
脉悬绝 …… 233
脉以胃气为有神 …… 233
脉阴阳俱浮 …… 233
脉阴阳俱紧 …… 233
慢喉痹 …… 304
慢惊 …… 304
慢惊风 …… 304
慢乳蛾 …… 304
慢性瘀血 …… 304
芒种 …… 124
猫眼疮 …… 265
毛 …… 62
毛发 …… 62
毛际 …… 62
毛脉 …… 62
髦 …… 308
卯 …… 83
卯配夹钟 …… 83
卯时 …… 83
卯酉之上，阳明主之 …… 83
卯酉主金 …… 83
茂化 …… 206
冒暑 …… 212
眉 …… 222
眉疮 …… 222
眉丛 …… 222
眉疔 …… 222
眉棱骨 …… 222
眉棱骨痛 …… 222
眉头 …… 222
眉心疽 …… 222
梅毒 …… 263
梅毒攻心 …… 264
梅毒瘤 …… 264
梅毒性白斑 …… 264
梅毒致痿 …… 264
梅核气 …… 264
霉腐苔 …… 313
美骨 …… 224
美眉 …… 224
美须 …… 224
脢 …… 267
门牙 …… 27
猛兽伤 …… 265
梦交 …… 264
梦行症 …… 264
梦魇 …… 264
梦遗 …… 264

梦游 …… 264
梦游症 …… 264
眯目飞扬 …… 266
泌尿、男性前阴病 …… 187
面 …… 235
面部疼痛 …… 236
面风痛 …… 235
面垢 …… 235
面骨 …… 236
面具脸 …… 235
面裂 …… 236
面色白 …… 235
面色苍白 …… 235
面色红 …… 235
面色黧黑 …… 235
面色青 …… 235
面色萎黄 …… 235
面王 …… 235
面游风 …… 236
命关 …… 182
命火 …… 181
命门 …… 181
命门火衰 …… 181
命门为人身太极说 …… 181
命门有位无形 …… 181
命门在男子为精关 …… 181
命门在女子为产门 …… 181
命门之火 …… 181
命门总乎两肾 …… 181
膜 …… 308
膜原 …… 308
末 …… 94
谋风 …… 270
母病及子 …… 95
母气 …… 95
母脏 …… 95
牡脏 …… 158
拇外翻 …… 186
拇指 …… 186
木 …… 61
木火刑金 …… 61
木极似金 …… 62
木亢乘土 …… 61
木克土 …… 62
木舌 …… 62
木生火 …… 61
木为风 …… 61
木位 …… 62
木五行之始 …… 61
木喜条达 …… 62
木虚金乘 …… 62
木郁夺之 …… 62
木郁化风 …… 62
木郁化火 …… 62
木郁生风 …… 62
木郁土虚 …… 62
木曰曲直 …… 61
木运 …… 62
木运临卯 …… 62
木在藏为肝 …… 62
木在天为风 …… 61
目 …… 100
目闭不开 …… 101
目干涩 …… 101
目纲 …… 101
目昏 …… 101
目睛 …… 102
目倦 …… 101
目窠 …… 102
目眶骨 …… 102
目内眦 …… 101
目偏视 …… 101
目锐眦 …… 102
目上网 …… 100
目上弦 …… 101
目生椒粟 …… 101
目视无神 …… 101
目为肝之外窍 …… 101
目畏热 …… 101
目系 …… 101
目下网 …… 101
目下弦 …… 101
目羞明 …… 101
目痒 …… 101
目珠自胀 …… 101
募 …… 273

N

内 …… 41
内闭外脱证 …… 42
内毒 …… 42
内毒外毒 …… 42
内翻倒睫 …… 42
内风 …… 41

内府 …… 42
内功推拿派 …… 41
内寒 …… 42
内踝 …… 42
内经 …… 42
内廉 …… 42
内臁疮 …… 42
内热 …… 42
内伤发热 …… 42
内肾 …… 42
内生五邪 …… 42
内生五邪病机 …… 42
内湿 …… 42
内外传变 …… 41
内外障学说 …… 41
内为阴 …… 41
内陷 …… 42
内因 …… 42
内有久寒 …… 42
内燥 …… 42
奶麻 …… 92
奶癣 …… 92
男主阳施 …… 158
南北政 …… 212
南方丙丁火 …… 212
南方七宿 …… 212
南方之气 …… 212
南方朱雀之象 …… 212
南极 …… 212
南吕 …… 212
南政之岁 …… 212
难产 …… 259
囊痈 …… 321
蛲虫 …… 293
蛲虫病 …… 293
脑 …… 256
脑杓 …… 256
脑缝 …… 257
脑盖 …… 257
脑后骨 …… 256
脑户 …… 256
脑疽 …… 256
脑痨 …… 257
脑瘤 …… 257
脑络痹 …… 256
脑鸣 …… 256
脑髓 …… 257
脑萎 …… 257
腩 …… 319
腩骨 …… 319
逆传 …… 234
逆传心包 …… 234
逆经赤肿 …… 234
逆顺 …… 234
逆证 …… 234
溺孔 …… 296
溺水 …… 297
腻苔 …… 302
年寿 …… 114
酿脓期 …… 308
尿 …… 153
尿崩 …… 153
尿道 …… 153
尿道溢脓 …… 153
尿后余沥 …… 153
尿脓 …… 153
尿血 …… 153
尿血外因 …… 153
尿浊 …… 153
啮齿 …… 261
啮舌 …… 261
颞颥 …… 315
凝脂翳 …… 314
牛皮癣 …… 74
牛皮癣性关节炎 …… 74
脓毒蕴肾证 …… 257
脓毒证 …… 257
脓耳 …… 257
脓耳变证 …… 257
脓耳口眼㖞斜 …… 257
脓腐苔 …… 257
脓精 …… 257
脓疱 …… 257
脓证 …… 257
弄舌 …… 153
胬肉攀睛 …… 267
怒 …… 215
怒伤肝 …… 215
怒胜思 …… 215
怒则气上 …… 215
女阴白斑 …… 19
女阴湿疹 …… 19
女阴损伤 …… 19
女主阴受 …… 19

女子胞 …… 19
女子以肝为先天之本 …… 19
女子以系胞 …… 19
疟疾 …… 188

O

呕家 …… 150
呕吐 …… 150
呕血论治 …… 150

P

排除异物 …… 263
排泄废物 …… 263
蹒跚步态 …… 318
膀胱 …… 307
膀胱经病证 …… 307
膀胱开合有度 …… 307
膀胱排泄尿液 …… 307
膀胱气闭 …… 307
膀胱气化 …… 307
膀胱湿热 …… 307
膀胱湿热气滞证 …… 307
膀胱湿热血瘀证 …… 307
膀胱湿热证 …… 308
膀胱实热 …… 307
膀胱虚寒 …… 307
膀胱虚寒证 …… 307
膀胱虚冷 …… 307
膀胱证候 …… 307
膀胱肿块 …… 307
膀胱主藏津液 …… 307
膀胱贮存尿液 …… 307
蟠蛇疬 …… 319
庞安石论温病 …… 184
皮 …… 99
皮痹 …… 100
皮部 …… 100
皮膝 …… 100
皮肤白斑 …… 99
皮肤瘢痕 …… 100
皮肤变色 …… 99
皮肤发红 …… 99
皮肤肥厚 …… 99
皮肤风疹 …… 99
皮肤干燥 …… 99
皮肤褐斑 …… 100
皮肤黑斑 …… 100
皮肤黑痣 …… 100
皮肤红斑 …… 99
皮肤红肿结节 …… 99
皮肤皲裂 …… 99
皮肤糜烂 …… 100
皮肤脓疱 …… 99
皮肤瘙痒 …… 100
皮肤瘙痒症 …… 100
皮肤色素沉着 …… 99
皮肤水疱 …… 99
皮肤粟疹 …… 100
皮肤为阳 …… 99
皮肤紫斑 …… 100
皮毛内传脏腑 …… 99
皮肉破损 …… 99
皮水 …… 99
皮痛 …… 100
皮痔 …… 100
疲乏 …… 249
脾 …… 287
脾安可致肾安 …… 288
脾扁似马蹄 …… 290
脾不统血 …… 287
脾不统血证 …… 287
脾藏意与智 …… 292
脾的生理功能 …… 289
脾的生理基础 …… 289
脾恶湿 …… 291
脾合肉 …… 288
脾合胃 …… 288
脾合中央 …… 288
脾和胃证候 …… 289
脾经病证 …… 290
脾经风热证 …… 289
脾经热毒证 …… 289
脾经湿热证 …… 290
脾精 …… 292
脾开窍于口 …… 287
脾脉缓 …… 291
脾气 …… 287
脾气不固证 …… 288
脾气不升 …… 288
脾气不足 …… 288
脾气健运 …… 288
脾气散精 …… 288
脾气升则健 …… 288
脾气下陷 …… 287

脾气下陷证 …… 288
脾气虚 …… 288
脾气郁结证 …… 288
脾色黄 …… 289
脾肾为本 …… 290
脾肾阳虚 …… 290
脾肾阳虚证 …… 290
脾生胃降 …… 288
脾失健运 …… 288
脾水 …… 288
脾死脏 …… 289
脾统血 …… 290
脾土 …… 287
脾为后天之本 …… 287
脾为气血生化之源 …… 287
脾为太阴湿土之脏 …… 287
脾为涎 …… 287
脾为阴中之至阴 …… 287
脾痿 …… 292
脾味甘 …… 289
脾胃不和证 …… 290
脾胃肠病证 …… 290
脾胃气虚证 …… 290
脾胃气阴两虚证 …… 290
脾胃湿热 …… 290
脾胃湿热证 …… 290
脾胃实热证 …… 290
脾胃虚寒 …… 290
脾胃虚寒证 …… 290
脾胃学说 …… 290
脾胃阳虚气滞证 …… 290
脾喜燥恶湿 …… 291
脾系证候 …… 289
脾虚 …… 291
脾虚虫积证 …… 291
脾虚动风证 …… 291
脾虚肺弱 …… 291
脾虚气滞证 …… 291
脾虚生湿 …… 291
脾虚湿困 …… 291
脾虚湿困证 …… 291
脾虚食积证 …… 291
脾虚水泛证 …… 291
脾虚水停证 …… 291
脾虚血亏证 …… 291
脾虚血燥证 …… 291
脾虚营亏证 …… 291
脾阳 …… 289
脾阳不振 …… 289
脾阳温煦 …… 289
脾阳虚 …… 289
脾阳虚动风证 …… 289
脾阳虚水泛证 …… 289
脾阴 …… 289
脾阴虚 …… 289
脾音宫 …… 291
脾应长夏 …… 289
脾与胃病机 …… 287
脾约 …… 289
脾运化水湿 …… 289
脾在志为思 …… 288
脾之大络 …… 287
脾之华在唇 …… 287
脾之液为涎 …… 287
脾志思 …… 289
脾主肉 …… 288
脾主升清 …… 288
脾主生血 …… 288
脾主思 …… 288
脾主统血 …… 288
脾主运化 …… 288
脾属土 …… 291
痞满 …… 284
痞证 …… 284
癖嗜 …… 319
睥翻粘睑 …… 300
睥肉粘轮 …… 300
偏痹 …… 260
偏身多汗 …… 260
偏食 …… 260
偏瘫 …… 260
偏头风 …… 260
偏斜舌 …… 260
骈胁 …… 238
贫血面容 …… 208
牝脏 …… 116
平 …… 93
平滑舌 …… 93
平肩畸形 …… 93
平脉 …… 93
平气 …… 93
平人 …… 93
破伤风 …… 251
魄 …… 309

魄汗 …… 309

Q

七冲门 …… 2
七传 …… 1
七焦 …… 2
七节 …… 1
七窍 …… 2
七情 …… 2
七情发于心 …… 2
七情内伤 …… 2
七情伤五脏 …… 2
七情应于五脏 …… 2
七伤 …… 2
七神 …… 2
七十二日 …… 1
七损八益 …… 2
七曜 …… 2
七月属申 …… 1
七椎 …… 2
漆疮 …… 304
漆毒 …… 304
齐化 …… 146
其虚如蜂窠 …… 180
奇恒痢 …… 183
奇恒之腑 …… 183
奇恒之腑病机 …… 183
奇经 …… 182
奇经八脉证候 …… 182
奇经病证辨治 …… 182
奇经实证辨治 …… 182
奇经虚证辨治 …… 183
奇经虚中挟实证辨治 …… 183
奇邪 …… 182
歧骨 …… 187
脐 …… 255
脐部疾病 …… 256
脐出血 …… 256
脐疮 …… 256
脐带 …… 256
脐带囊肿 …… 256
脐风 …… 256
脐腹痛 …… 256
脐漏 …… 256
脐内出血 …… 255
脐疝 …… 256
脐上疽 …… 255
脐湿 …… 256
脐突 …… 256
脐下悸动 …… 255
脐血 …… 256
脐痈 …… 256
启陈 …… 149
起居有常 …… 259
绮石论虚劳病因 …… 267
绮石学术思想 …… 267
气 …… 62
气闭神厥证 …… 65
气闭证 …… 65
气病证 …… 66
气不固证 …… 63
气不摄血 …… 63
气不摄血证 …… 63
气不足 …… 63
气布而蓄育 …… 64
气喘 …… 68
气从少腹上冲 …… 63
气促 …… 66
气道 …… 69
气反 …… 63
气分寒 …… 63
气分热 …… 63
气分湿热证 …… 63
气分证 …… 63
气功 …… 64
气臌 …… 69
气关 …… 64
气归精 …… 64
气海 …… 66
气耗 …… 66
气化 …… 63
气化而形 …… 63
气化流行 …… 63
气化无权 …… 63
气化运动 …… 63
气缓 …… 68
气机 …… 64
气机不利 …… 64
气机失调 …… 64
气交 …… 64
气街 …… 68
气聚则精盈 …… 69
气淋 …… 67
气瘤 …… 69

气乱 …… 65
气轮 …… 65
气轮风热证 …… 66
气轮热毒证 …… 66
气轮湿热证 …… 66
气轮血瘀证 …… 66
气轮阴虚证 …… 66
气轮证 …… 66
气论 …… 65
气门 …… 63
气能摄津 …… 66
气能摄血 …… 66
气能生血 …… 66
气能行津 …… 66
气能行血 …… 66
气逆证 …… 66
气迫 …… 66
气弱则精走 …… 66
气散而有形 …… 68
气上 …… 62
气舍魄 …… 65
气胜形 …… 66
气始而生化 …… 65
气收 …… 64
气数 …… 69
气烁 …… 66
气随血脱 …… 68
气随血脱证 …… 68
气随液脱 …… 68
气脱 …… 67
气脱证 …… 67
气旺则血充 …… 65
气为血帅 …… 63
气为阳 …… 63
气为阴阳之体 …… 63
气味阴阳 …… 65
气息异常 …… 66
气下 …… 63
气陷证 …… 66
气行则血行 …… 65
气虚 …… 67
气虚鼻窍失充证 …… 68
气虚不摄 …… 67
气虚齿动证 …… 68
气虚毒滞证 …… 68
气虚耳窍失充证 …… 67
气虚发热证 …… 67
气虚寒凝证 …… 68
气虚夹实证 …… 67
气虚气滞证 …… 67
气虚神怯证 …… 68
气虚湿困证 …… 68
气虚水停证 …… 67
气虚痰结证 …… 68
气虚外感证 …… 67
气虚下陷 …… 67
气虚邪恋证 …… 67
气虚血瘀 …… 67
气虚血瘀证 …… 67
气虚咽喉失充证 …… 68
气虚余热证 …… 68
气虚则寒 …… 67
气虚则血少 …… 67
气虚中满 …… 67
气血 …… 64
气血不和 …… 64
气血不和证 …… 64
气血津液病证 …… 65
气血精津液 …… 65
气血两燔 …… 64
气血两虚 …… 64
气血两虚动风证 …… 64
气血两虚证 …… 64
气血失衡 …… 64
气血同病证 …… 64
气血同源 …… 64
气血学说 …… 65
气一物而两体 …… 62
气阴两虚 …… 65
气阴两虚证 …… 65
气－阴阳－五行 …… 65
气淫 …… 67
气营两燔证 …… 67
气瘿 …… 69
气有胜复 …… 64
气有余就是火 …… 64
气郁 …… 66
气郁化火 …… 66
气月 …… 63
气者人之根本也 …… 65
气之升降，天地之更用也 …… 63
气之升降出入 …… 63
气止则血止 …… 63
气至病所 …… 64

气质 …… 65
气痔 …… 67
气滞 …… 68
气滞湿阻证 …… 68
气滞水停证 …… 68
气滞血瘀 …… 68
气滞血瘀证 …… 68
气滞证 …… 68
气肿 …… 65
气主防御 …… 63
气主固摄 …… 63
气主推动 …… 63
气主煦之 …… 64
器 …… 314
髂窝流注 …… 319
迁正位 …… 132
牵拉肩 …… 220
牵拉肘 …… 220
前剥苔 …… 212
前发际 …… 212
前后 …… 212
前囟 …… 212
前阴 …… 212
前阴病 …… 212
钳 …… 259
嵌甲 …… 278
强硬舌 …… 278
强中 …… 278
墙 …… 304
窍 …… 252
怯 …… 185
青风内障 …… 210
青筋腿 …… 210
青盲 …… 210
青舌 …… 210
青蛇毒 …… 210
青腿牙疳 …… 211
青紫舌 …… 211
清肠攻积法 …… 265
清毒 …… 265
清洁眼目 …… 265
清静无为 …… 265
清利湿热法 …… 265
清明 …… 265
清气 …… 265
清窍清阳相关学说 …… 265
清虚之体 …… 265
清阳 …… 265
清阳不升 …… 265
清者为营 …… 265
情感障碍 …… 262
情志 …… 262
情志复 …… 262
丘疹 …… 80
丘疹性荨麻疹 …… 81
秋冬养阴 …… 223
秋分 …… 223
秋金商 …… 223
秋气燥 …… 223
秋燥 …… 223
秋属金 …… 223
胠 …… 232
曲骨 …… 115
曲颊 …… 115
躯干 …… 270
躯骨 …… 270
躯壳 …… 270
龋齿 …… 319
全生学派 …… 108
拳 …… 243
拳毛倒睫 …… 243
痊愈 …… 266
颧 …… 321
颧疔 …… 321
颧骨 …… 321
颧痈 …… 321
缺盆 …… 253
缺盆疽 …… 253
缺盆溃烂 …… 253
缺乳 …… 252
缺陷体质 …… 253
缺血中风 …… 252
雀斑 …… 271
雀啄脉 …… 271
阙上 …… 303

R

然骨 …… 284
髯 …… 313
桡侧腕伸肌腱周围炎 …… 243
桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 …… 243
桡神经损伤 …… 243
桡腕关节扭挫伤 …… 244
热闭 …… 246

热闭心包证 …… 246
热痹 …… 249
热病脉 …… 248
热炽气分证 …… 247
热炽心肺证 …… 247
热炽营分证 …… 247
热疮 …… 248
热毒 …… 246
热毒闭肺证 …… 247
热毒犯耳证 …… 247
热毒攻喉证 …… 247
热毒攻舌证 …… 247
热毒内陷证 …… 247
热毒入营证 …… 246
热毒伤血证 …… 247
热毒伤阴证 …… 247
热毒袭表证 …… 247
热毒壅聚头面证 …… 247
热毒瘀肝证 …… 247
热毒蕴肠证 …… 247
热毒蕴结肌肤证 …… 247
热毒蕴结证 …… 247
热遏 …… 248
热伏冲任 …… 245
热化 …… 245
热化少阴 …… 245
热积膀胱证 …… 248
热极生风 …… 246
热极生寒 …… 246
热结 …… 248
热结膀胱 …… 248
热结膀胱证 …… 248
热结下焦 …… 248
热厥证 …… 248
热淋 …… 248
热迫大肠 …… 246
热扰心神证 …… 246
热扰胸膈证 …… 246
热入心包 …… 245
热入心包证 …… 245
热入心营证 …… 245
热入血分 …… 245
热入血室 …… 245
热入营血证 …… 245
热伤肺络 …… 246
热伤筋脉 …… 246
热伤气 …… 246
热伤营阴证 …… 246
热胜寒 …… 248
热盛动风证 …… 248
热盛动血证 …… 248
热盛酿脓证 …… 248
热盛气分 …… 248
热盛气滞证 …… 248
热盛伤津证 …… 248
热实结胸证 …… 246
热痰 …… 249
热为阳 …… 245
热陷心包证 …… 248
热邪传里 …… 246
热邪入里 …… 246
热邪壅肺证 …… 246
热邪阻痹证 …… 246
热俞五十九穴 …… 246
热越 …… 248
热证 …… 246
热证化寒 …… 246
热重于风证 …… 248
热重于湿证 …… 248
人胞主持月经 …… 4
人气 …… 4
人以胃气为本 …… 4
人与天地相参 …… 3
人中疔 …… 3
壬癸属水 …… 44
认知障碍 …… 75
任脉 …… 105
任脉病证 …… 105
任脉络 …… 105
任主胞胎 …… 105
妊娠病 …… 152
妊娠恶阻 …… 152
妊娠发疹 …… 151
妊娠风疹 …… 151
妊娠腹痛 …… 152
妊娠痉厥 …… 152
妊娠咳嗽 …… 151
妊娠脉 …… 151
妊娠尿痛 …… 151
妊娠尿血 …… 151
妊娠呕吐 …… 151
妊娠疱疹 …… 152
妊娠偏头痛 …… 152
妊娠贫血 …… 151

妊娠瘙痒 …… 152
妊娠瘙痒症 …… 152
妊娠失音 …… 151
妊娠头痛 …… 151
妊娠妄想 …… 151
妊娠下肢抽筋 …… 151
妊娠痫证 …… 152
妊娠消渴 …… 152
妊娠小便不通 …… 151
妊娠小便淋痛 …… 151
妊娠心烦 …… 151
妊娠心腹胀满 …… 151
妊娠眩晕 …… 152
妊娠音哑 …… 151
妊娠肿胀 …… 151
妊娠紫癜 …… 152
日 …… 60
日食 …… 60
日月星 …… 60
日中阳气隆 …… 60
荣华 …… 234
荣化 …… 234
荣气 …… 234
荣阴 …… 234
容平 …… 241
柔则养筋 …… 217
肉 …… 119
肉度 …… 119
肉痉 …… 119
肉里之脉 …… 119
肉轮 …… 119
肉轮风热证 …… 119
肉轮气虚证 …… 119
肉轮热毒证 …… 119
肉轮湿热证 …… 119
肉轮痰湿证 …… 119
肉轮血瘀证 …… 119
肉轮证 …… 119
肉人 …… 119
肉为墙 …… 119
肉瘿 …… 119
如雾露之溉 …… 113
濡化 …… 315
濡筋骨 …… 315
濡脉 …… 315
濡养眼目 …… 315
濡养脏腑组织 …… 315
乳 …… 178
乳瓣 …… 180
乳齿 …… 179
乳蛾 …… 180
乳发 …… 178
乳房 …… 179
乳房疾病 …… 179
乳房郁积 …… 179
乳房胀痛 …… 179
乳房肿块 …… 179
乳疳 …… 179
乳核 …… 179
乳积 …… 179
乳疽 …… 179
乳痨 …… 180
乳疠治疗 …… 179
乳疬 …… 179
乳漏 …… 180
乳衄 …… 180
乳癖 …… 180
乳泣 …… 179
乳头 …… 178
乳头风 …… 178
乳头皲裂 …… 178
乳头偏斜 …… 178
乳头破裂 …… 178
乳头湿疹 …… 178
乳头溢液 …… 178
乳悬 …… 180
乳牙萌出过早 …… 178
乳牙晚脱 …… 178
乳牙早脱 …… 178
乳岩 …… 179
乳痈 …… 179
乳晕 …… 179
乳汁不行 …… 178
乳汁自出 …… 179
乳子 …… 178
入里出表 …… 4
褥疮 …… 312
软骨瘤 …… 209
软骨肉瘤 …… 209
软坚消痰法 …… 209
软脚瘟 …… 209
软疖 …… 209
软肋 …… 209
蕤宾 …… 312

锐发 …… 294
锐骨 …… 294
润泽鼻窍 …… 245
弱风 …… 241
弱脉 …… 241

S

三百六十五会 …… 7
三百六十五节 …… 7
三百六十五络 …… 7
三百六十五穴 …… 7
三部九候 …… 7
三才 …… 6
三才一体 …… 6
三等 …… 8
三伏 …… 6
三管 …… 8
三光 …… 6
三合 …… 6
三合为治 …… 6
三候 …… 7
三焦 …… 8
三焦病证 …… 8
三焦传变 …… 8
三焦经病证 …… 8
三焦气化 …… 8
三焦实热 …… 8
三焦为大腑 …… 8
三焦相浑 …… 8
三焦虚寒 …… 8
三焦证候 …… 8
三焦主决渎 …… 8
三焦总司全身气机 …… 8
三焦总司诸气 …… 8
三焦最大 …… 8
三结交 …… 7
三舍 …… 7
三生万物 …… 6
三实 …… 7
三世医学 …… 6
三水 …… 6
三陷证 …… 7
三形 …… 7
三虚 …… 7
三阳病 …… 7
三阳合病 …… 7
三阳经 …… 7
三因 …… 6
三因学说 …… 7
三阴病 …… 7
三阴合病说 …… 7
三阴经 …… 7
三元 …… 6
三员 …… 7
三垣 …… 7
三月属辰 …… 6
三之气 …… 6
三椎 …… 8
散复 …… 279
散膏 …… 279
散脉 …… 279
散气 …… 279
臊疣 …… 318
色部 …… 124
色复 …… 124
色随其华 …… 124
涩脉 …… 245
筛骨 …… 286
山根 …… 26
山廓 …… 26
膻中 …… 317
膻中疽 …… 317
闪光暗点 …… 103
善悲 …… 274
善惊 …… 274
善恐 …… 274
善怒 …… 274
善食易饥 …… 274
善太息 …… 274
善喜 …… 274
善疑 …… 274
善忧思 …… 274
伤风鼻塞 …… 106
伤寒六经研究 …… 107
伤寒蓄血 …… 107
伤津 …… 107
伤津证 …… 107
伤食 …… 107
伤暑 …… 107
伤损筋骨证 …… 107
伤阴化燥 …… 107
商 …… 261
商为金运 …… 261
上胞下垂 …… 9

上传 …… 9
上喘为水 …… 10
上丹田 …… 8
上腭 …… 10
上腭痈 …… 10
上附上 …… 9
上膈 …… 10
上宫 …… 9
上寒下热 …… 10
上寒下热证 …… 10
上睑下垂 …… 10
上焦 …… 10
上焦病 …… 10
上焦敷布精微 …… 10
上焦怫郁 …… 10
上焦如雾 …… 10
上焦湿热证 …… 10
上焦宣发卫气 …… 10
上焦证候 …… 10
上焦主纳 …… 10
上角 …… 9
上厥下竭 …… 9
上廉 …… 10
上七节 …… 8
上气 …… 9
上气不足 …… 9
上窍 …… 9
上热下寒 …… 9
上热下寒证 …… 9
上商 …… 9
上盛 …… 9
上盛下虚 …… 9
上盛下虚证 …… 9
上损及下 …… 9
上吐下泻 …… 9
上脘 …… 9
上为阳 …… 8
上下病机 …… 8
上弦 …… 9
上虚下实 …… 9
上牙床 …… 9
上牙床骨 …… 9
上右 …… 9
上羽 …… 9
上者右行 …… 9
上徵 …… 10
上正 …… 9
上肢骨 …… 9
上左 …… 9
烧烫伤 …… 245
少腹 …… 50
少腹气滞证 …… 50
少腹热滞证 …… 50
少腹湿热阻滞证 …… 50
少腹痛 …… 50
少腹血瘀证 …… 50
少腹瘀热证 …… 50
少腹瘀滞证 …… 50
少宫 …… 50
少宫生太商 …… 50
少火 …… 48
少火生气 …… 48
少角 …… 49
少角丁统五运 …… 49
少角生太徵 …… 49
少精 …… 50
少理 …… 50
少林学派 …… 49
少气 …… 48
少商 …… 50
少商生太羽 …… 50
少阳 …… 48
少阳病 …… 49
少阳病证候 …… 49
少阳经 …… 48
少阳经病证 …… 49
少阳为枢 …… 48
少阳之人 …… 48
少阴 …… 49
少阴病 …… 49
少阴寒化 …… 49
少阴寒化证 …… 49
少阴经 …… 49
少阴经病证 …… 49
少阴脉 …… 49
少阴热化 …… 49
少阴热化证 …… 49
少阴入腑 …… 49
少阴为枢 …… 49
少阴之人 …… 49
少羽 …… 48
少羽生太角 …… 48
少者不及 …… 49
少者属阴 …… 49

少徵 …… 50
少徵生太宫 …… 50
舌 …… 121
舌本 …… 121
舌痹 …… 124
舌边 …… 121
舌边齿痕 …… 121
舌剥 …… 123
舌不知味 …… 121
舌颤 …… 124
舌疮 …… 122
舌淡白 …… 123
舌短 …… 123
舌干 …… 121
舌干燥 …… 121
舌骨 …… 123
舌光 …… 121
舌红 …… 121
舌红绛 …… 121
舌缓 …… 123
舌蹇 …… 124
舌绛 …… 122
舌卷 …… 122
舌卷睾缩 …… 122
舌裂 …… 124
舌麻 …… 123
舌面如镜 …… 123
舌衄 …… 123
舌旁 …… 123
舌胖 …… 122
舌胖大 …… 123
舌起芒刺 …… 123
舌强 …… 123
舌青 …… 122
舌色 …… 121
舌生芒刺 …… 121
舌生瘀斑 …… 121
舌瘦薄 …… 124
舌缩 …… 124
舌苔 …… 122
舌苔白 …… 122
舌苔白腻 …… 122
舌苔腐垢 …… 122
舌苔黄 …… 122
舌苔黄腻 …… 122
舌苔灰黑 …… 122
舌痛 …… 123
舌歪 …… 122
舌为心苗 …… 121
舌萎 …… 123
舌痿 …… 124
舌下瘀血 …… 121
舌形 …… 122
舌痒 …… 123
舌痈 …… 123
舌缘齿印 …… 123
舌震颤 …… 124
舌质 …… 122
舌肿 …… 122
舌柱 …… 122
舌紫 …… 123
舌纵 …… 122
蛇背疔 …… 270
蛇串疮 …… 270
蛇毒内攻证 …… 270
蛇肚疔 …… 270
蛇节疔 …… 270
蛇皮癣 …… 270
蛇头疔 …… 270
蛇眼疔 …… 270
摄生 …… 296
申 …… 97
申配夷则 …… 97
申时 …… 97
申酉属金 …… 97
伸舌 …… 147
身热肢寒 …… 173
身痛 …… 173
身形 …… 173
身形官窍 …… 173
身重 …… 173
神 …… 222
神膏 …… 223
神昏 …… 223
神机 …… 223
神机化灭 …… 223
神经性关节炎 …… 223
神劳 …… 223
神明 …… 223
神明情志 …… 223
神生于形 …… 223
神水将枯 …… 223
神依附于形 …… 223
审平 …… 184

肾 …… 200
肾癌 …… 205
肾膀胱病证 …… 205
肾本脏之精 …… 202
肾不纳气 …… 200
肾不纳气证 …… 200
肾藏精 …… 206
肾藏精与志 …… 206
肾藏真阴寓真阳 …… 206
肾藏志 …… 206
肾垂 …… 204
肾瘅 …… 205
肾的生理功能 …… 204
肾的生理基础 …… 204
肾的生理特性 …… 204
肾恶燥 …… 204
肾合膀胱 …… 202
肾合北方 …… 202
肾合骨 …… 202
肾和膀胱证候 …… 204
肾火不可伐 …… 201
肾火偏亢 …… 201
肾间动气 …… 203
肾街 …… 205
肾经病证 …… 204
肾精 …… 205
肾精不可泻 …… 205
肾精不足证 …… 205
肾厥 …… 205
肾开窍于耳 …… 201
肾痨 …… 205
肾脉沉 …… 204
肾其充在骨 …… 204
肾气 …… 201
肾气不固 …… 201
肾气不固证 …… 201
肾气热 …… 201
肾气盛 …… 201
肾气虚 …… 201
肾气虚水泛证 …… 201
肾气虚证 …… 201
肾窍 …… 204
肾色黑 …… 203
肾善 …… 205
肾生骨髓 …… 202
肾受五脏六腑之精而藏之 …… 204
肾水 …… 201
肾死脏 …… 203
肾为气之根 …… 200
肾为唾 …… 201
肾为胃之关 …… 201
肾为先天之本 …… 201
肾味咸 …… 204
肾系证候 …… 203
肾邪 …… 203
肾虚 …… 205
肾虚寒凝证 …… 205
肾虚火动 …… 205
肾虚水泛 …… 205
肾虚水泛证 …… 205
肾虚髓亏证 …… 205
肾虚型跟痛症 …… 205
肾岩 …… 204
肾岩翻花 …… 204
肾阳 …… 203
肾阳温煦 …… 203
肾阳虚 …… 203
肾阳虚水泛证 …… 203
肾阳虚证 …… 203
肾阴 …… 203
肾阴虚 …… 203
肾阴虚火旺证 …… 203
肾阴虚证 …… 203
肾阴阳两虚证 …… 203
肾音羽 …… 204
肾应冬 …… 203
肾痈 …… 204
肾俞漏 …… 204
肾俞虚痰 …… 204
肾与膀胱病机 …… 200
肾与膀胱俱实 …… 200
肾寓真阴而涵真阳 …… 205
肾在志为恐 …… 203
肾燥 …… 205
肾脂 …… 205
肾志恐 …… 203
肾中精气 …… 200
肾主闭藏 …… 202
肾主耳 …… 202
肾主二阴 …… 201
肾主骨 …… 202
肾主伎巧 …… 202
肾主津液 …… 202
肾主恐 …… 202

肾主命门火 …… 202
肾主纳气 …… 202
肾主生殖 …… 202
肾主水 …… 202
肾主先天 …… 202
肾主一身阴阳 …… 201
肾主蛰伏闭藏 …… 202
肾属水 …… 205
肾著 …… 205
肿 …… 225
慎房帏 …… 296
升降出入 …… 43
升降失常证 …… 44
升降失调 …… 43
升降息 …… 44
升降息则气立孤危 …… 44
生长化收藏 …… 96
生长壮老已 …… 96
生发之气 …… 96
生化 …… 96
生化不息 …… 96
生化聚散 …… 96
生化之源 …… 96
生克制化 …… 96
生气 …… 96
生气之源 …… 96
生杀之本始 …… 96
生生不息 …… 96
生生化化 …… 96
生髓化血 …… 97
生我 …… 96
生我者为母 …… 97
生阳 …… 96
生之本，本于阴阳 …… 96
生中有制 …… 96
胜长 …… 231
胜复 …… 231
胜复之作 …… 231
胜气 …… 231
胜生 …… 231
绳 …… 267
尸厥 …… 25
失精家 …… 90
失眠 …… 90
失眠症 …… 90
失荣 …… 90
失神 …… 90
失嗅 …… 90
失音症 …… 90
失语 …… 90
失语症 …… 90
虱病 …… 207
施今墨对药 …… 217
湿疮 …… 282
湿毒 …… 282
湿毒流注 …… 282
湿毒蕴结肌肤证 …… 282
湿毒证 …… 282
湿化 …… 281
湿化太阴 …… 281
湿火 …… 281
湿家 …… 282
湿聚成痰 …… 283
湿困脾胃证 …… 281
湿困脾阳 …… 281
湿蒙清窍证 …… 283
湿热 …… 282
湿热毒蕴证 …… 282
湿热犯耳证 …… 282
湿热犯腰证 …… 282
湿热胶结 …… 283
湿热弥漫三焦证 …… 282
湿热内蕴 …… 282
湿热侵淫证 …… 282
湿热下注 …… 282
湿热壅滞证 …… 283
湿热瘀阻证 …… 283
湿热蕴结肌肤证 …… 283
湿热蕴脾 …… 283
湿热蕴肾证 …… 283
湿热蕴蒸证 …… 283
湿热蒸鼻证 …… 283
湿热蒸齿证 …… 283
湿热蒸喉证 …… 283
湿热蒸口证 …… 283
湿热蒸舌证 …… 283
湿热证 …… 282
湿热中阻 …… 282
湿热阻痹证 …… 282
湿热阻络证 …… 282
湿热阻滞精室证 …… 282
湿伤脾阳 …… 281
湿伤脾阴 …… 281
湿胜阳微 …… 282

湿胜着痹证 …… 282
湿痰 …… 283
湿为长夏主气 …… 281
湿温 …… 283
湿邪 …… 281
湿性粘滞 …… 281
湿性重浊 …… 281
湿壅鼻窍证 …… 283
湿郁化火 …… 281
湿郁热伏 …… 281
湿证 …… 281
湿滞化热 …… 283
湿滞血瘀 …… 283
湿重于热证 …… 282
湿浊内生 …… 282
湿阻 …… 281
湿阻肠道证 …… 281
湿阻气分 …… 281
湿阻气滞证 …… 281
湿阻证 …… 281
十二地支 …… 4
十二官 …… 5
十二经水 …… 5
十二经之海 …… 5
十二井穴 …… 4
十二律 …… 5
十二皮部 …… 4
十二时 …… 5
十二脏相使论 …… 5
十干 …… 5
十六郄穴 …… 5
十三窍 …… 5
十三脏腑 …… 5
十四焦 …… 5
十四络脉 …… 5
十天干 …… 5
十五间 …… 5
十五络 …… 5
十一脉 …… 4
十月属亥 …… 5
石蛾 …… 102
石骨症 …… 102
石瘕 …… 102
石疖 …… 102
石疽 …… 102
石淋 …… 102
石榴疽 …… 102
石脉 …… 102
石棉状糠疹 …… 102
石女 …… 102
石水 …… 102
石瘿 …… 103
石阻气闭证 …… 102
石阻气机证 …… 102
石阻证 …… 102
时毒 …… 156
时令 …… 156
时气 …… 156
时邪 …… 156
时行感冒 …… 156
实 …… 184
实寒 …… 184
实火 …… 184
实脉 …… 184
实热 …… 184
实邪 …… 184
实邪犯目证 …… 184
实邪犯头证 …… 184
实证 …… 184
实证夹虚 …… 184
实中加虚 …… 184
食道 …… 237
食毒 …… 237
食毒证 …… 237
食管癉 …… 237
食后困顿 …… 236
食积 …… 237
食积化火 …… 237
食积证 …… 237
食瘕 …… 237
食劳复 …… 237
食疗康复法 …… 237
食气 …… 236
食物中毒 …… 237
食鱼蟹类中毒 …… 237
食郁肉中毒 …… 237
食指 …… 237
食滞胃肠证 …… 237
食滞胃热证 …… 237
食滞胃脘证 …… 237
矢 …… 102
矢气 …… 102
使道 …… 180
视歧 …… 208

视物变形 …… 208
视物易色 …… 208
视瞻昏渺 …… 208
视直为曲 …… 208
室女 …… 214
屍 …… 214
嗜睡 …… 295
收气 …… 115
手 …… 57
手背 …… 59
手颤 …… 59
手发背 …… 58
手骨 …… 59
手厥阴标本 …… 59
手厥阴络脉 …… 59
手厥阴之筋 …… 59
手锐 …… 59
手三阳经 …… 57
手三阴经 …… 57
手少阳标本 …… 58
手少阳络脉 …… 58
手少阳之筋 …… 58
手少阴标本 …… 58
手少阴络脉 …… 58
手少阴气绝 …… 58
手少阴之筋 …… 58
手太阳标本 …… 58
手太阳络脉 …… 58
手太阳之筋 …… 58
手太阴标本 …… 58
手太阴络脉 …… 58
手太阴气绝 …… 58
手太阴之筋 …… 58
手舞足蹈 …… 59
手阳明标本 …… 58
手阳明络脉 …… 58
手阳明之筋 …… 58
手阴阳 …… 59
手鱼 …… 59
手指挛急 …… 59
手足部疔疮 …… 59
手足汗出 …… 59
手足厥冷 …… 59
手足逆胪 …… 59
手足同名经穴相配法 …… 59
手足脱屑 …… 59
手足紫绀 …… 59
首甲 …… 237
寿蔽天地 …… 152
受纳水谷 …… 212
受盛化物 …… 212
兽毒 …… 260
授时 …… 263
瘦薄舌 …… 305
瘦人 …… 305
枢持 …… 186
枢儒 …… 186
疏肝通络法 …… 284
疏理 …… 284
疏通水道 …… 284
舒舌 …… 293
输脉 …… 303
暑闭气机证 …… 279
暑毒 …… 279
暑多挟湿 …… 279
暑耗肺胃津气证 …… 280
暑秽 …… 280
暑疖 …… 279
暑热闭神证 …… 279
暑热动风证 …… 279
暑热证 …… 279
暑伤肺络证 …… 279
暑伤津气证 …… 279
暑湿 …… 280
暑湿流注 …… 280
暑湿袭表证 …… 280
暑湿证 …… 280
暑为夏季主气 …… 279
暑为阳邪其性炎热 …… 279
暑温 …… 280
暑邪 …… 279
暑性升散 …… 279
暑瘵 …… 280
暑证 …… 279
鼠瘘 …… 304
鼠蹊肿痛 …… 304
鼠乳 …… 303
鼠疫 …… 303
术后遗毒证 …… 94
数脉 …… 296
双重诊断说 …… 44
双重治疗说 …… 44
霜降 …… 318
水 …… 69

水不涵木 …… 69
水不化气 …… 69
水道 …… 71
水痘 …… 71
水沟 …… 70
水谷精微 …… 70
水谷之海 …… 70
水谷之精 …… 70
水谷之气 …… 70
水臌 …… 71
水寒射肺 …… 71
水火既济 …… 69
水火未济 …… 69
水极似土 …… 70
水精 …… 71
水亢乘火 …… 69
水克火 …… 70
水亏火旺 …… 69
水廓 …… 71
水轮 …… 70
水轮火邪伤络证 …… 71
水轮络痹精亏证 …… 71
水轮气虚血亏证 …… 70
水轮气虚血瘀证 …… 70
水轮气虚证 …… 70
水轮气滞血瘀证 …… 70
水轮实热证 …… 71
水轮水湿停聚证 …… 70
水轮痰火证 …… 71
水轮痰湿证 …… 71
水轮痰瘀互结证 …… 71
水轮血脉痹阻证 …… 71
水轮阴亏证 …… 71
水轮证 …… 71
水气凌心 …… 69
水气凌心证 …… 69
水疝 …… 70
水生木 …… 70
水湿内生 …… 71
水湿中阻 …… 71
水土不服 …… 69
水为阴 …… 69
水性流下 …… 70
水虚土乘 …… 71
水液停聚 …… 71
水饮 …… 70
水俞五十七穴 …… 71
水郁折之 …… 71
水曰润下 …… 69
水运 …… 70
水运临子 …… 70
水在藏为肾 …… 70
水在天为寒 …… 70
水肿 …… 70
水宗 …… 70
睡眠障碍 …… 300
顺传 …… 236
顺化 …… 236
顺经传 …… 236
顺四时 …… 236
顺应自然 …… 236
顺证 …… 236
瞬目频繁 …… 316
朔 …… 243
丝虫病 …… 81
丝状脉 …… 81
丝状疣 …… 81
司气 …… 85
司天 …… 85
司天在泉 …… 85
司眼睑开合 …… 85
思 …… 215
思伤脾 …… 215
思伤脾气证 …… 215
思胜恐 …… 215
思则气结 …… 215
死脉 …… 116
巳 …… 26
巳亥之上，厥阴主之 …… 26
巳亥主木 …… 26
巳配仲吕 …… 26
巳时 …… 26
巳午属火 …… 26
四傍 …… 87
四根三结 …… 87
四关 …… 85
四海 …… 87
四季 …… 86
四经 …… 86
四联脉 …… 87
四脉 …… 87
四末 …… 85
四气街 …… 85
四时 …… 85

四时不正之气 …… 85
四时之变 …… 86
四时之风 …… 85
四时之脉 …… 86
四时之气 …… 85
四时之气更伤五脏 …… 85
四时之序 …… 86
四太 …… 85
四弯风 …… 87
四维 …… 87
四畏 …… 87
四象 …… 87
四象生八卦 …… 87
四性 …… 86
四月属巳 …… 85
四政 …… 87
四之气 …… 85
四肢 …… 86
四肢抽搐 …… 86
四肢拘急 …… 86
四肢厥冷 …… 86
四肢麻木 …… 86
四肢强直 …… 86
四肢瘦削 …… 86
四肢瘫 …… 86
四肢疼痛 …… 86
四肢为诸阳之本 …… 86
四肢症状 …… 86
四肢肿胀 …… 86
四直承岁 …… 86
四椎 …… 87
松皮癣 …… 186
宋金元时期医家 …… 152
素病体质 …… 252
素天之气 …… 252
宿伤 …… 261
宿痰 …… 261
宿翳 …… 261
粟疮 …… 286
嗉 …… 295
酸苦涌泻为阴 …… 308
酸入肝 …… 308
髓 …… 321
髓藏骨中 …… 321
髓充骨 …… 321
髓海 …… 321
髓海不足 …… 321
髓海失养 …… 321
髓可化血 …… 321
髓亏证 …… 321
髓劳 …… 321
髓养脑 …… 321
髓由肾精所化 …… 321
髓之府 …… 321
岁谷 …… 114
岁会 …… 114
岁立 …… 114
岁物 …… 114
岁运不及 …… 114
岁运太过 …… 114
孙络 …… 114
孙思邈方剂学 …… 113
孙思邈论健身摄养 …… 114
孙思邈论食治 …… 113
孙思邈论虚损 …… 114
孙思邈论养老 …… 113
孙思邈论养生 …… 113
孙思邈论养性 …… 113
孙思邈论中风 …… 113
孙思邈养性十要 …… 114
孙一奎论命门 …… 113
孙一奎论三焦 …… 113
孙一奎论治肾消 …… 113
孙一奎论治血证 …… 113
所不胜 …… 185
所不胜者 …… 185
所生病 …… 185
所胜 …… 185
所胜者 …… 185
所以任物者谓之心 …… 185
锁肛痔 …… 294
锁喉痈 …… 294

T

他虚我侮 …… 81
溻皮疮 …… 297
胎 …… 230
胎传 …… 230
胎传遗传 …… 230
胎动 …… 230
胎动不安 …… 230
胎毒 …… 231
胎毒蕴热证 …… 231
胎毒证 …… 231

胎风赤烂 …… 230
胎患内障 …… 231
胎黄 …… 231
胎疾 …… 231
胎甲 …… 230
胎漏 …… 231
胎气上逆 …… 230
胎弱 …… 231
胎生 …… 230
胎水 …… 230
胎水肿满 …… 230
胎死不下 …… 230
胎萎不长 …… 231
胎位不正 …… 231
胎衣 …… 230
苔垢 …… 206
苔滑 …… 206
苔润 …… 206
太冲脉盛 …… 46
太冲脉衰少 …… 46
太初 …… 47
太簇 …… 48
太宫 …… 48
太宫生少商 …… 48
太和 …… 47
太极 …… 47
太极拳 …… 47
太极生两仪 …… 47
太角 …… 47
太角壬统五运 …… 47
太角生少徵 …… 47
太商 …… 48
太商生少羽 …… 48
太少相生 …… 46
太始 …… 47
太素 …… 48
太息 …… 48
太溪 …… 48
太虚 …… 48
太虚即气 …… 48
太阳 …… 46
太阳病 …… 47
太阳病证候 …… 47
太阳腑证 …… 47
太阳经 …… 46
太阳经病证 …… 46
太阳经证 …… 46
太阳六传 …… 46
太阳伤寒 …… 46
太阳伤寒证 …… 46
太阳随经 …… 47
太阳为开 …… 46
太阳之人 …… 46
太阳中风 …… 46
太阳中风证 …… 46
太一 …… 46
太乙 …… 46
太乙天符 …… 46
太易 …… 48
太阴 …… 47
太阴病 …… 47
太阴病证候 …… 47
太阴经 …… 47
太阴经病证 …… 47
太阴脉 …… 47
太阴为开 …… 47
太阴之人 …… 47
太羽 …… 46
太羽生少角 …… 46
太者有余 …… 48
太者属阳 …… 48
太徵 …… 48
太徵生少宫 …… 48
贪食 …… 208
贪食症 …… 208
瘫痪 …… 311
痰 …… 297
痰包 …… 297
痰病治法 …… 298
痰的产生 …… 297
痰伏筋骨 …… 297
痰核 …… 298
痰核流注 …… 298
痰火 …… 297
痰火扰心 …… 297
痰火扰心证 …… 297
痰结胸胁 …… 298
痰厥 …… 298
痰流肢体 …… 298
痰蒙心窍 …… 298
痰迷心窍证 …… 298
痰逆巅顶 …… 298
痰凝咽喉 …… 299
痰气互结证 …… 297

痰扰神志 …… 297
痰热而饮寒 …… 298
痰热壅肺 …… 298
痰湿 …… 298
痰湿中阻 …… 298
痰湿阻肺 …… 298
痰湿阻肺证 …… 298
痰饮 …… 297
痰饮的产生 …… 297
痰饮论治 …… 297
痰饮形成机理 …… 297
痰瘀互结 …… 298
痰瘀互结治法 …… 298
痰瘀生风 …… 298
痰蕴脾胃 …… 299
痰在肝 …… 297
痰在脾 …… 297
痰在肾 …… 297
痰在心 …… 297
痰证自汗 …… 297
痰滞胃脘 …… 298
痰滞在肺 …… 298
痰浊 …… 297
痰浊化火 …… 298
痰浊内闭 …… 297
痰浊型 …… 298
汤火伤 …… 116
体表为阳 …… 147
体臭 …… 147
体内为阴 …… 147
体质 …… 147
体质的病理特性 …… 147
体质的分类 …… 147
体质的生理特性 …… 147
体质学说 …… 147
涕 …… 245
涕为肺之液 …… 245
天地合而万物生 …… 45
天地气交 …… 45
天地之道 …… 45
天地之气 …… 45
天度 …… 45
天符 …… 46
天干 …… 44
天干纪运 …… 44
天干属性 …… 44
天癸 …… 45
天癸竭 …… 45
天宦 …… 45
天廓 …… 46
天灵盖 …… 45
天门 …… 44
天疱疮 …… 45
天气始于甲 …… 45
天气通于肺 …… 45
天气下为雨 …… 45
天人本一 …… 44
天人合一 …… 44
天人相应 …… 44
天枢 …… 45
天庭 …… 45
天象 …… 46
天刑 …… 45
天行赤眼 …… 45
天行赤眼暴翳 …… 45
天玄 …… 45
天以六为节 …… 45
天柱 …… 45
天柱疽 …… 45
田螺疱 …… 97
廷孔 …… 114
通贯手 …… 259
通髯 …… 259
通天下一气 …… 259
通行气血 …… 259
通行元气 …… 259
同身寸 …… 110
同岁会 …… 110
同天符 …… 110
同阴之脉 …… 110
童男 …… 285
童女 …… 285
瞳神 …… 316
瞳神干缺 …… 317
瞳神疾病 …… 317
瞳神紧小 …… 317
瞳神散大 …… 317
瞳神缩小 …… 317
统摄气血 …… 224
痛痹 …… 284
痛风 …… 284
痛经 …… 284
头白秃 …… 90
头部内伤 …… 91

头大畸形 …… 90
头骨 …… 91
头汗 …… 91
头昏 …… 91
头冷 …… 91
头颅骨 …… 91
头颅血肿 …… 91
头面 …… 91
头面瘙痒 …… 91
头目胀痛 …… 90
头盆不称 …… 91
头皮疖肿 …… 90
头皮静脉怒张 …… 90
头皮麻木 …… 90
头皮脱屑 …… 90
头倾 …… 91
头热 …… 91
头痛 …… 91
头维透额角 …… 91
头项面骨 …… 91
头项症状 …… 91
头摇 …… 92
头晕 …… 91
头胀 …… 91
头重 …… 91
凸凹舌 …… 82
突起睛高 …… 223
土 …… 15
土不制水 …… 16
土极似木 …… 16
土亢乘水 …… 16
土克水 …… 16
土气不调 …… 16
土生金 …… 16
土生万物 …… 16
土为湿 …… 16
土位 …… 16
土五行之中 …… 16
土喜温燥 …… 16
土虚木乘 …… 16
土郁夺之 …… 16
土爰稼穑 …… 16
土运 …… 16
土运临四季 …… 16
土在藏为脾 …… 16
土在天为湿 …… 16
吐纳 …… 111
吐弄舌 …… 111
吐舌 …… 110
吐酸 …… 111
吐血 …… 110
吐血论治 …… 111
吐蚘 …… 111
兔骸 …… 180
推按整复法 …… 263
推拿康复法 …… 263
腿 …… 303
腿风 …… 303
腿肿痛 …… 303
退位 …… 234
吞酸 …… 149
臀 …… 317
臀部痈肿 …… 317
臀痈 …… 317
脱发 …… 267
脱肛 …… 268
脱疽 …… 268
脱囊 …… 268
脱形 …… 268
脱证 …… 268
唾 …… 260
唾为肾之液 …… 261
唾液 …… 261

W

外鼻部结节状隆起 …… 89
外鼻部皮肤深溃疡 …… 89
外鼻局部肿痛 …… 89
外鼻脓疱 …… 89
外鼻缺损 …… 89
外吹乳 …… 88
外毒 …… 88
外耳道乳头状肿物 …… 88
外耳道异物 …… 88
外耳道硬性结节状隆起 …… 88
外翻足 …… 90
外风 …… 87
外风证 …… 87
外感 …… 89
外感病证 …… 89
外感发热 …… 89
外格 …… 88
外寒 …… 89
外寒内热 …… 89

外踝 …… 89
外火 …… 87
外科学派 …… 88
外科症状 …… 88
外廉 …… 89
外膫疮 …… 89
外热内寒 …… 89
外荣 …… 88
外伤 …… 87
外伤络损证 …… 87
外伤目络证 …… 87
外伤性突眼 …… 87
外伤瘀滞证 …… 88
外肾 …… 88
外湿 …… 89
外为阳 …… 87
外维 …… 89
外邪 …… 88
外因 …… 88
外阴混合型营养不良 …… 88
外阴臊疣 …… 88
外阴疣赘 …… 88
外阴肿痛 …… 88
外壅 …… 89
外燥证 …… 89
外痔 …… 89
完骨 …… 152
顽痹 …… 259
顽湿结聚 …… 259
顽痰 …… 259
脘 …… 267
脘腹痛 …… 267
万全儿科学说 …… 5
万全论法时 …… 6
万全论寡欲 …… 6
万全论五失 …… 6
万全论小儿病理特点 …… 6
万全论小儿生理特点 …… 5
万全论治疗 …… 6
万全学术思想 …… 6
万物负阴而抱阳 …… 6
万物之纲纪 …… 6
万物之能始 …… 6
腕 …… 293
腕骨 …… 293
腕关节盘损伤 …… 293
腕管综合征 …… 293
腕疽 …… 293
亡血失精 …… 13
亡阳 …… 13
亡阴 …… 13
王焘学术思想 …… 75
王气 …… 74
王清任论中风论治 …… 75
王清任气血理论 …… 75
王士雄温病学说 …… 74
王泰林方剂歌诀 …… 74
王泰林方剂学 …… 74
王泰林学术思想 …… 75
王维德学术思想 …… 75
王熙论寸口脉法 …… 75
望 …… 263
微经络 …… 295
微脉 …… 295
微邪 …… 295
伪胎 …… 107
尾骶 …… 153
尾骶骨 …… 153
尾骨挫伤 …… 153
尾骨疼痛 …… 153
尾闾 …… 152
尾闾发 …… 152
尾闾痛 …… 153
委和 …… 183
委中毒 …… 183
痿躄 …… 299
痿病 …… 299
痿软舌 …… 299
卫表不固证 …… 13
卫分病 …… 13
卫分证 …… 13
卫气 …… 13
卫气不固 …… 13
卫气剽疾滑利 …… 13
卫气同病证 …… 13
卫气营血 …… 13
卫气营血病证 …… 13
卫气营血传变 …… 13
卫气营血证候 …… 13
卫虚证 …… 13
卫阳 …… 13
卫在脉外 …… 13
卫主卫外而属于阳 …… 13
未 …… 93

未病 …… 93
未病先防 …… 94
未配林钟 …… 94
未破损期 …… 94
未时 …… 93
畏光 …… 220
畏寒 …… 221
畏火 …… 220
胃 …… 225
胃癌 …… 228
胃肠气滞证 …… 226
胃肠实热证 …… 226
胃瘅 …… 228
胃贵于通降 …… 227
胃寒 …… 227
胃寒气逆证 …… 227
胃寒证 …… 227
胃缓 …… 228
胃火 …… 225
胃火燔齿证 …… 225
胃火燔龈证 …… 226
胃火证 …… 225
胃家 …… 227
胃津充足 …… 227
胃经病证 …… 226
胃脉 …… 227
胃气 …… 225
胃气不和 …… 225
胃气不降 …… 225
胃气降则和 …… 225
胃气上逆证 …… 225
胃气虚 …… 225
胃气虚血瘀证 …… 225
胃气阴两虚证 …… 225
胃气滞血瘀证 …… 225
胃热 …… 227
胃热津伤证 …… 227
胃热脾虚证 …… 227
胃热气逆证 …… 227
胃热气滞证 …… 227
胃热阴虚证 …… 227
胃热壅盛 …… 227
胃热证 …… 227
胃失和降证 …… 226
胃实 …… 226
胃柿石病 …… 227
胃痛 …… 228
胃脘 …… 227
胃脘痛 …… 227
胃为五脏之本 …… 225
胃为阳明燥土之府 …… 225
胃喜润恶燥 …… 227
胃系证候 …… 226
胃虚 …… 227
胃阳 …… 226
胃阳虚气滞证 …… 226
胃阳虚血瘀证 …… 226
胃疡 …… 226
胃阴虚 …… 226
胃阴虚气滞证 …… 226
胃阴虚血瘀证 …… 226
胃饮 …… 226
胃燥 …… 228
胃燥津伤证 …… 228
胃胀 …… 226
胃之大络 …… 225
胃之五窍 …… 225
胃汁 …… 226
胃滞气逆证 …… 228
胃主腐熟 …… 226
胃主降浊 …… 226
胃主受纳 …… 226
温 …… 280
温病 …… 281
温病学派 …… 281
温补学派 …… 280
温毒 …… 280
温毒发斑 …… 280
温气 …… 280
温托法 …… 280
温邪犯肺 …… 280
温邪上受 …… 280
温阳化痰法 …… 280
温疫学派 …… 280
温疫学说 …… 280
温运脾胃法 …… 280
温燥 …… 281
温燥袭肺证 …… 281
温燥证 …… 281
瘟毒下注证 …… 304
瘟疫 …… 304
纹 …… 158
纹沉 …… 158
纹浮 …… 158

纹向内弯 …… 158
纹滞 …… 158
吻 …… 150
璺启 …… 320
我克 …… 156
我生 …… 156
我盛侮他 …… 156
乌白癞 …… 31
乌风内障 …… 31
乌头类中毒 …… 31
污秽之血 …… 116
屋漏脉 …… 214
无汗 …… 60
无汗症 …… 60
无极 …… 60
无极而太极 …… 60
无精 …… 60
无名指 …… 60
无名肿毒 …… 60
无射 …… 60
无头疖 …… 60
无头疽 …… 60
无胃则死 …… 60
无子 …… 60
吴其浚学术思想 …… 150
吴少怀学术思想 …… 149
吴师机论外治法 …… 150
吴师机学术思想 …… 150
吴瑭学术思想 …… 150
吴仪洛论药 …… 150
五败 …… 36
五变 …… 36
五病 …… 37
五不男 …… 32
五不女 …… 32
五不足 …… 32
五步推运 …… 34
五裁 …… 38
五菜 …… 38
五常 …… 38
五迟 …… 35
五臭 …… 37
五喘恶候 …… 38
五度 …… 36
五夺 …… 32
五恶 …… 37
五发 …… 32
五方 …… 32
五风 …… 32
五府 …… 35
五更泻 …… 34
五宫 …… 36
五谷 …… 35
五官 …… 35
五果 …… 36
五过 …… 33
五化 …… 32
五火 …… 32
五焦 …… 38
五禁 …… 38
五精 …… 38
五精所并 …… 38
五决 …… 32
五绝 …… 36
五苦六辛 …… 36
五劳 …… 34
五劳所伤 …… 34
五里 …… 35
五乱 …… 34
五轮 …… 36
五轮八廓 …… 36
五轮学说 …… 36
五脉 …… 36
五逆 …… 36
五气 …… 32
五气化火 …… 32
五气经天 …… 32
五禽戏 …… 38
五入 …… 31
五软 …… 36
五色 …… 33
五色带 …… 33
五色命脏 …… 33
五色五味所入 …… 33
五色主病 …… 33
五善 …… 38
五神 …… 36
五声 …… 34
五十营 …… 31
五时 …… 34
五实 …… 35
五使 …… 35
五损 …… 37
五态 …… 35

五痰 …… 38
五体 …… 34
五位 …… 34
五味 …… 35
五味偏嗜 …… 35
五味所合 …… 35
五味所禁 …… 35
五味所入 …… 35
五味所伤 …… 35
五邪 …… 33
五心烦热 …… 32
五星 …… 36
五行 …… 33
五行乘侮 …… 33
五行生克 …… 33
五行顺布 …… 33
五行相乘 …… 33
五行相克 …… 33
五行相生 …… 33
五行相侮 …… 33
五行学说 …… 33
五行之气 …… 33
五形志 …… 34
五虚 …… 38
五畜 …… 37
五阳 …… 33
五阳干 …… 34
五液 …… 38
五宜 …… 35
五疫 …… 36
五阴干 …… 34
五音 …… 36
五音别为太少 …… 36
五音建运 …… 37
五硬 …… 38
五有余 …… 33
五月属午 …… 32
五阅 …… 37
五阅五使 …… 38
五运 …… 35
五运六气 …… 35
五运三纪 …… 35
五脏 …… 37
五脏病机 …… 37
五脏藏神 …… 37
五脏合体 …… 37
五脏坚固 …… 37
五脏开窍 …… 37
五脏苦欲补泻 …… 37
五脏六腑之海 …… 37
五脏气 …… 37
五脏所藏 …… 37
五脏所恶 …… 37
五脏相关 …… 37
五脏之长 …… 37
五诊 …… 34
五之气 …… 32
五指骨 …… 36
五趾骨 …… 38
五志 …… 34
五志过极 …… 34
五志过极化火 …… 34
五志化火 …… 34
五志损气 …… 34
五志所伤 …… 34
五志所胜 …… 34
五志之火 …… 34
五治 …… 36
五中 …… 32
五主 …… 32
五椎 …… 38
五走 …… 35
午 …… 44
午配蕤宾 …… 44
午时 …… 44
武当学派 …… 186
戊 …… 93
戊分 …… 93
戊癸化火 …… 93
戊己属土 …… 93
物极必反 …… 188
物极谓之变 …… 188
物生谓之化 …… 188
物之极，由乎变 …… 187
物之生，从乎化 …… 187
雾露 …… 303

X

西方白虎之象 …… 131
西方庚辛金 …… 131
西方七宿 …… 131
西方之气 …… 131
吸门 …… 150
吸收水谷精微 …… 150

息 …… 242
息道 …… 242
息肉痔 …… 242
稀薄者为涎 …… 285
熄风潜阳法 …… 304
膝 …… 311
膝痹 …… 312
膝髌 …… 312
膝解 …… 312
膝胫 …… 312
膝内翻 …… 312
膝弯痈 …… 312
膝眼 …… 312
膝痈 …… 312
膝中 …… 311
膝肿痛 …… 312
膝腘 …… 312
习惯性流产 …… 13
喜 …… 275
喜伤心 …… 275
喜胜悲 …… 275
喜食异物 …… 275
喜则气缓 …… 275
系络 …… 158
细理 …… 188
细脉 …… 188
谿谷 …… 318
虾游脉 …… 234
侠瘿瘅 …… 180
下膊 …… 12
下传 …… 11
下丹田 …… 10
下腭 …… 12
下疳 …… 11
下膈 …… 12
下合穴 …… 11
下横骨 …… 12
下汲肾阴 …… 11
下加 …… 11
下焦 …… 11
下焦病 …… 12
下焦不阖 …… 12
下焦如渎 …… 12
下焦湿热 …… 12
下焦湿热证 …… 12
下焦证候 …… 12
下焦主出 …… 12
下厥上竭 …… 11
下厥上冒 …… 11
下棱骨 …… 11
下廉 …… 12
下毛 …… 11
下气 …… 11
下窍 …… 11
下盛 …… 11
下石疽 …… 11
下损及上 …… 11
下完骨 …… 11
下脘 …… 11
下为阴 …… 10
下弦 …… 11
下牙床 …… 11
下阴 …… 11
下右 …… 11
下者左行 …… 11
下肢 …… 11
下肢骨 …… 11
下肢生疽 …… 11
下左 …… 11
夏火徵 …… 241
夏季热 …… 241
夏气热 …… 241
夏至 …… 241
夏至一阴生 …… 241
夏属火 …… 241
先天 …… 107
先天不足 …… 107
先天性尺桡骨骨性连结 …… 107
先天遗传基础 …… 107
先天因素 …… 107
先天之精 …… 107
先天之精气 …… 107
先天之精所化 …… 107
弦脉 …… 184
咸入肾 …… 213
涎 …… 220
涎液上行于口 …… 220
痫 …… 284
痫病 …… 284
线瘊 …… 188
相乘 …… 222
相乘传变 …… 222
相辅相成 …… 222
相火 …… 222

相火妄动 …… 222
相火妄动证 …… 222
相克 …… 222
相生 …… 222
相侮 …… 222
相侮传变 …… 222
巷 …… 214
项 …… 236
项背部筋膜炎 …… 236
项痹 …… 236
项强 …… 236
项太阳 …… 236
消长平衡 …… 244
消渴 …… 244
消渴厥 …… 245
消食化痰法 …… 244
消瘦 …… 245
萧瑟 …… 268
小便不禁 …… 24
小便不利 …… 24
小便不通 …… 24
小便黄赤 …… 25
小便混浊 …… 25
小便频数 …… 25
小便清长 …… 25
小便失禁 …… 24
小便疼痛 …… 24
小便挟精 …… 24
小柴胡汤证 …… 25
小产 …… 23
小肠 …… 23
小肠瘅 …… 24
小肠经病证 …… 24
小肠气痛证 …… 24
小肠升清降浊 …… 24
小肠实热 …… 24
小肠虚寒 …… 24
小肠虚寒证 …… 24
小肠证候证 …… 24
小肠主受盛 …… 24
小肠主液 …… 24
小儿痴呆 …… 23
小儿抽动 …… 22
小儿丹毒 …… 21
小儿丹痧 …… 21
小儿低热 …… 22
小儿多动 …… 21
小儿多汗 …… 21
小儿鹅口 …… 23
小儿发黄 …… 21
小儿发热 …… 21
小儿肥胖 …… 22
小儿风疹 …… 21
小儿浮肿 …… 22
小儿腹痛 …… 23
小儿腹泻 …… 23
小儿股骨头缺血坏死 …… 22
小儿蛔虫症 …… 23
小儿鸡胸龟背 …… 22
小儿惊厥 …… 22
小儿口疮 …… 21
小儿流涎 …… 22
小儿麻痹症 …… 22
小儿木舌 …… 21
小儿蛲虫症 …… 23
小儿尿白 …… 22
小儿尿频 …… 22
小儿呕吐 …… 22
小儿痞块 …… 23
小儿脐突 …… 22
小儿青盲 …… 22
小儿乳蛾 …… 22
小儿手足心热 …… 21
小儿暑温 …… 23
小儿水痘 …… 21
小儿水肿 …… 21
小儿啼哭 …… 23
小儿舔舌（弄舌） …… 23
小儿痿证 …… 23
小儿五软 …… 21
小儿五硬 …… 21
小儿消渴 …… 22
小儿心悸 …… 21
小儿性早熟 …… 22
小儿厌食 …… 21
小儿遗尿 …… 23
小儿异嗜 …… 21
小儿音哑 …… 22
小儿重舌 …… 22
小儿紫癜 …… 23
小分 …… 23
小腹 …… 25
小腹痛 …… 25
小寒 …… 25

小理 …… 25
小络 …… 25
小满 …… 25
小逆 …… 25
小暑 …… 25
小腿 …… 25
小腿骨 …… 25
小腿肌瘫痪 …… 25
小腿肌萎缩 …… 25
小溪 …… 25
小邪 …… 23
小心 …… 23
小雪 …… 25
哮病 …… 240
哮喘 …… 240
哮鸣 …… 240
协调阴阳 …… 109
邪 …… 132
邪毒炽盛证 …… 132
邪犯清窍证 …… 132
邪犯少腹证 …… 132
邪干 …… 132
邪害空窍 …… 132
邪恋耳窍证 …… 133
邪留三焦 …… 133
邪气盛则实 …… 132
邪扰胸膈证 …… 132
邪入少阳证 …… 132
邪盛正衰 …… 133
邪未尽除 …… 132
邪陷正脱证 …… 133
邪郁化火 …… 132
邪正盛衰 …… 132
邪中三阴 …… 132
胁 …… 206
胁疽 …… 206
胁肋痛 …… 206
胁痛 …… 206
胁痈 …… 206
斜颈 …… 263
泄泻 …… 187
心 …… 50
心包 …… 52
心包络经病证 …… 53
心包与三焦病机 …… 53
心痹 …… 57
心藏神 …… 57
心瘅 …… 57
心胆气虚证 …… 56
心的生理功能 …… 55
心的生理基础 …… 55
心的生理特性 …… 55
心恶热 …… 56
心烦 …… 56
心肺气虚 …… 55
心肺气阴两虚证 …… 55
心肺热盛证 …… 55
心肺阳虚证 …… 55
心肺阴虚血瘀证 …… 55
心肺阴虚证 …… 55
心肝火旺证 …… 54
心肝气虚血瘀证 …… 54
心肝气血两虚证 …… 54
心肝血虚挟瘀证 …… 54
心肝血虚证 …… 54
心肝血瘀证 …… 54
心肝阴虚证 …… 54
心合脉 …… 53
心合南方 …… 53
心合小肠 …… 53
心和小肠证候 …… 55
心火 …… 52
心火亢盛证 …… 52
心火内炽 …… 52
心火上炎 …… 52
心火上炎证 …… 52
心悸 …… 56
心经病证 …… 55
心厥 …… 57
心开窍于舌 …… 51
心坎 …… 54
心脉痹阻证 …… 56
心脉洪 …… 56
心脉气滞证 …… 56
心脑病证 …… 56
心脾积热证 …… 57
心脾两虚 …… 57
心脾两虚证 …… 57
心脾气虚证 …… 57
心脾气血两虚证 …… 57
心脾阳虚证 …… 57
心气 …… 51
心气不固 …… 51
心气热 …… 51

心气盛 …… 51
心气通于舌 …… 51
心气虚 …… 51
心气虚血瘀证 …… 51
心气虚证 …… 51
心气血两虚证 …… 51
心气阴两虚证 …… 51
心气滞血瘀证 …… 52
心热血瘀证 …… 56
心热阴虚证 …… 56
心色赤 …… 53
心善 …… 57
心神不宁 …… 56
心神不宁证 …… 56
心肾不交证 …… 55
心肾火热证 …… 55
心肾气虚证 …… 55
心肾气阴两虚证 …… 55
心肾相交 …… 56
心肾阳虚 …… 55
心肾阳虚水泛证 …… 55
心肾阳虚证 …… 55
心肾阴虚阳亢证 …… 56
心肾阴虚证 …… 56
心肾阴阳两虚证 …… 55
心生血 …… 53
心实 …… 55
心衰 …… 56
心死脏 …… 53
心为汗 …… 51
心为五脏六腑之大主 …… 51
心为阳脏而主阳气 …… 51
心味苦 …… 55
心胃火燔 …… 56
心系 …… 54
心系证候 …… 54
心下悸 …… 51
心下痞 …… 51
心邪 …… 53
心胸汗出 …… 56
心虚 …… 57
心虚胆怯 …… 57
心血 …… 53
心血虚 …… 53
心血瘀阻 …… 53
心血瘀阻证 …… 53
心阳 …… 53
心阳暴脱 …… 54
心阳暴脱证 …… 54
心阳推动 …… 53
心阳温煦 …… 54
心阳虚 …… 53
心阳虚脱证 …… 53
心阳虚血瘀证 …… 53
心移热于小肠 …… 57
心阴 …… 54
心阴虚 …… 54
心阴虚火旺证 …… 54
心阴虚血瘀证 …… 54
心阴血虚证 …… 54
心阴阳两虚证 …… 54
心音徵 …… 56
心应夏 …… 54
心营过耗 …… 57
心有所忆谓之意 …… 53
心与小肠病机 …… 51
心在志为喜 …… 53
心之官则思 …… 51
心之华在面 …… 51
心志喜 …… 54
心中懊侬 …… 51
心主汗 …… 52
心主脉 …… 52
心主舌 …… 52
心主神明 …… 52
心主神志 …… 52
心主血 …… 52
心主血脉 …… 52
心主言 …… 52
心主之阴 …… 52
心属火 …… 57
辛 …… 174
辛甘发散为阳 …… 174
辛入肺 …… 174
辛散开腠消散法 …… 174
新产出血 …… 296
囟 …… 111
囟顶 …… 111
囟骨 …… 111
囟门 …… 111
囟门不合 …… 111
囟门凸起 …… 111
囟门晚闭 …… 111
囟门早闭 …… 111

星斑舌 …… 217
行痹 …… 131
行令 …… 131
行脏 …… 131
形返于气 …… 155
形气 …… 154
形气相得 …… 155
形气相失 …… 155
形全神旺 …… 155
形神 …… 155
形神的气血基础 …… 155
形神共养 …… 155
形神关系 …… 155
形神疾病 …… 155
形神疾病辨治 …… 155
形神疾病病机 …… 155
形神疾病病因 …… 155
形神俱备 …… 155
形神理论 …… 155
形神学说 …… 155
形神一体观 …… 155
形胜气 …… 155
形胜色 …… 155
形与神俱 …… 154
形主宰于神 …… 155
性冷 …… 185
凶风 …… 43
胸 …… 253
胸背部筋伤 …… 253
胸痹心痛 …… 254
胸壁瘀斑 …… 254
胸部扭挫伤 …… 254
胸腹 …… 254
胸闷 …… 253
胸膛 …… 254
胸痛 …… 254
胸围 …… 253
胸胁 …… 253
胸胁痛 …… 253
胸阳 …… 253
胸膺 …… 254
胸中 …… 253
胸中之府 …… 253
胸椎关节突关节错缝 …… 254
休息痢 …… 106
绣球风 …… 252
戌 …… 115
戌配无射 …… 115
戌时 …… 115
须发早白 …… 236
虚 …… 268
虚风内动 …… 269
虚构症 …… 269
虚寒 …… 270
虚寒内生 …… 270
虚火 …… 269
虚火喉痹 …… 269
虚火内生 …… 269
虚火乳蛾 …… 269
虚火上炎 …… 269
虚火灼口证 …… 269
虚火灼龈证 …… 269
虚家 …… 270
虚经 …… 269
虚痨 …… 270
虚脉 …… 269
虚热 …… 270
虚实 …… 269
虚实并重 …… 269
虚实病机 …… 269
虚实夹杂 …… 269
虚实真假 …… 269
虚实证候 …… 269
虚实转化 …… 269
虚无妄想 …… 268
虚邪 …… 269
虚眩 …… 270
虚阳浮越证 …… 269
虚阳偏亢证 …… 269
虚证 …… 269
虚证夹实 …… 269
虚中夹实 …… 268
徐大椿论制方遣药 …… 241
徐大椿学术思想 …… 241
徐大椿以方类证研究伤寒论 …… 241
徐大椿元气论 …… 241
徐大桂论脉之主病 …… 241
徐发 …… 242
许叔微创制新方 …… 131
许叔微论病机 …… 132
许叔微论脾肾 …… 132
许叔微论脾胃 …… 132
许叔微论气中 …… 131
畜门 …… 249

蓄水证 …… 303
蓄血病 …… 303
蓄血证 …… 303
宣发肃降 …… 214
宣散化痰法 …… 214
玄天之气 …… 95
玄武 …… 95
悬饮 …… 262
悬痈 …… 262
悬雍 …… 262
悬雍下垂 …… 262
悬珠痔 …… 262
旋耳疮 …… 263
旋螺风 …… 263
旋螺头起 …… 263
旋前圆肌综合症 …… 263
旋台骨 …… 263
旋转撬入法 …… 263
癣 …… 320
眩晕 …… 251
穴法学派 …… 103
穴位特异性 …… 103
雪盲 …… 271
血 …… 125
血痹 …… 130
血变 …… 127
血不归经 …… 125
血不养筋 …… 126
血藏于肝 …… 131
血疸 …… 128
血分病 …… 126
血分寒 …… 126
血分热 …… 126
血分热毒 …… 126
血分瘀热 …… 126
血分证 …… 126
血风疮 …… 126
血风劳 …… 126
血臌 …… 131
血管性头痛 …… 131
血贯瞳神 …… 127
血灌瞳神 …… 131
血海 …… 127
血寒证 …… 130
血汗症 …… 126
血精 …… 131
血厥 …… 130
血劳 …… 126
血淋 …… 128
血瘤 …… 131
血轮 …… 127
血轮实热证 …… 127
血轮虚热证 …… 127
血轮证 …… 127
血络 …… 127
血脉 …… 127
血脉和调 …… 127
血气和调 …… 126
血气精神 …… 126
血热 …… 127
血热肠燥证 …… 128
血热动风证 …… 127
血热动血证 …… 128
血热风盛证 …… 127
血热化燥证 …… 127
血热扰神证 …… 128
血热伤络证 …… 127
血热伤阴证 …… 127
血热挟湿证 …… 128
血热瘀滞证 …… 128
血热证 …… 128
血疝 …… 126
血舍魂 …… 127
血生于心 …… 126
血盛则气旺 …… 128
血室 …… 127
血衰则气少 …… 128
血随气陷 …… 130
血痰 …… 130
血统于脾 …… 127
血脱 …… 128
血脱气脱 …… 128
血脱证 …… 128
血为气母 …… 126
血为阴 …… 126
血虚 …… 128
血虚鼻窍失养证 …… 130
血虚肠燥证 …… 129
血虚齿槽失养证 …… 129
血虚唇燥证 …… 129
血虚动风证 …… 129
血虚耳窍失养证 …… 129
血虚耳燥证 …… 129
血虚发热 …… 129

血虚风袭证 …… 128
血虚风燥证 …… 128
血虚肤燥生风证 …… 129
血虚肝瘀证 …… 129
血虚肝郁证 …… 129
血虚寒凝证 …… 130
血虚化燥 …… 128
血虚夹实证 …… 129
血虚津亏证 …… 129
血虚生风 …… 129
血虚外感证 …… 129
血虚邪恋证 …… 129
血虚挟痰证 …… 129
血虚挟瘀证 …… 129
血虚龈肉失养证 …… 130
血溢病 …… 130
血翳包睛 …… 131
血瘀 …… 130
血瘀齿龈证 …… 131
血瘀动血证 …… 130
血瘀耳窍证 …… 130
血瘀风燥证 …… 130
血瘀化热证 …… 130
血瘀津停 …… 131
血瘀气滞证 …… 130
血瘀舌下证 …… 130
血瘀水停证 …… 130
血瘀证 …… 131
血燥生风 …… 131
血证 …… 126
血痣 …… 130
血主于心 …… 126
巡经得度传 …… 114
循经传 …… 278
循经感传 …… 278
循经感传显著者 …… 278

Y

丫痈 …… 12
牙齿浮动 …… 73
牙齿焦黑 …… 73
牙齿酸弱 …… 73
牙床 …… 73
牙疳 …… 74
牙关紧闭 …… 73
牙痛 …… 74
牙宣 …… 74
牙岩 …… 73
牙龈 …… 74
牙龈出血 …… 74
牙龈溃烂 …… 74
牙龈萎缩 …… 74
牙龈肿痛 …… 74
牙痈 …… 74
牙龈痈 …… 74
咽干 …… 213
咽喉 …… 213
咽喉白腐 …… 213
咽喉菌 …… 213
咽喉痛 …… 213
咽喉证 …… 213
咽门 …… 213
咽中异物感 …… 213
言语错乱 …… 170
岩 …… 184
沿爪疔 …… 187
嗜 …… 319
颜 …… 313
颜面部疔疮 …… 313
颜面抽搐 …… 313
颜面浮肿 …… 313
颜面红肿 …… 313
偃刀脉 …… 260
偃月侵睛 …… 260
眼白球 …… 266
眼胞瘀痛 …… 266
眼带 …… 266
眼丹 …… 266
眼睑丹毒 …… 266
眼睑疱疹 …… 266
眼睑水肿 …… 266
眼皮 …… 266
眼皮跳 …… 266
眼生痰核 …… 266
眼外伤 …… 266
验齿 …… 259
阳 …… 133
阳不足 …… 133
阳常有余 …… 136
阳乘 …… 135
阳乘阴 …… 135
阳得阴助 …… 136
阳风 …… 134
阳复 …… 135

阳干 …… 133
阳根于阴 …… 136
阳化气 …… 134
阳黄 …… 137
阳火 …… 134
阳精 …… 138
阳绝 …… 135
阳亢 …… 134
阳陇 …… 135
阳络 …… 135
阳络伤则血外溢 …… 135
阳脉之海 …… 135
阳明 …… 135
阳明病证候 …… 135
阳明腑证 …… 135
阳明经 …… 135
阳明经病证 …… 135
阳明经证 …… 135
阳明脉 …… 135
阳明为阖 …… 135
阳气 …… 134
阳气过盛化火 …… 134
阳气亏虚证 …… 134
阳气胜 …… 134
阳气微上，阴气微下 …… 134
阳气虚衰 …… 134
阳强 …… 137
阳强不密 …… 137
阳跷脉 …… 138
阳窍 …… 136
阳人 …… 133
阳杀阴藏 …… 134
阳生阴长 …… 134
阳生于阴 …… 134
阳胜 …… 135
阳胜则阴病 …… 135
阳盛 …… 136
阳盛格阴 …… 136
阳盛阴伤 …… 136
阳盛则热 …… 136
阳盛则外热 …… 136
阳暑 …… 137
阳水 …… 134
阳损及阴 …… 135
阳损及阴证 …… 136
阳脱证 …… 136
阳为阴之主 …… 134
阳维脉 …… 136
阳维维于阳 …… 136
阳维阴维病证 …… 136
阳痿 …… 137
阳消阴长 …… 136
阳邪 …… 134
阳虚 …… 136
阳虚鼻窍失煦证 …… 137
阳虚耳窍失煦证 …… 137
阳虚寒凝证 …… 137
阳虚夹实证 …… 137
阳虚内寒证 …… 136
阳虚气滞证 …… 136
阳虚肾寒证 …… 137
阳虚湿困证 …… 137
阳虚水泛 …… 136
阳虚水泛证 …… 137
阳虚外感证 …… 137
阳虚邪恋证 …… 137
阳虚血瘀证 …… 137
阳虚阴盛 …… 137
阳虚饮停证 …… 137
阳虚则外寒 …… 137
阳者卫外而为固 …… 135
阳证 …… 134
阳支 …… 134
阳中伏阴 …… 134
阳中求阴 …… 134
阳中之少阳 …… 133
阳中之少阴 …… 133
阳中之太阳 …… 133
阳中之太阴 …… 133
阳中之阳 …… 133
阳中之阴 …… 133
阳主热 …… 134
阳跻阴跻病证 …… 138
杨继洲论经络 …… 157
杨栗山论处方用药 …… 157
杨栗山学术思想 …… 157
疡毒 …… 188
养生 …… 212
养生康复 …… 212
养生以不伤为本 …… 212
痒疹 …… 266
夭疽 …… 48
腰痠 …… 302
腰 …… 301

腰背 …… 301
腰背俯偻 …… 301
腰痹 …… 302
腰带痛 …… 301
腰骨 …… 301
腰脊 …… 301
腰脊痛 …… 301
腰冷 …… 301
腰如绳束 …… 301
腰痛 …… 302
腰围 …… 301
腰膝无力 …… 302
腰重 …… 301
摇晃合骨法 …… 296
窈漏 …… 252
药毒 …… 234
药复 …… 234
药物康复法 …… 234
噎嗝 …… 310
野屎风 …… 270
叶桂理虚大法 …… 85
叶桂论络病 …… 85
叶桂温病学贡献 …… 85
叶桂学术思想 …… 85
夜间多尿 …… 182
夜惊 …… 182
夜盲 …… 182
夜啼 …… 182
液 …… 264
液亏证 …… 264
液脱 …… 264
腋 …… 292
腋汗 …… 292
腋毛 …… 292
腋窝 …… 292
腋窝红肿 …… 292
腋痈 …… 292
腻 …… 313
一毒一病 …… 1
一气致一病 …… 1
一生二 …… 1
一阳二阴 …… 1
一阳来复 …… 1
一阳三阴 …… 1
一阳生 …… 1
一阳一阴 …… 1
一阴二阳 …… 1
一阴三阳 …… 1
一阴一阳 …… 1
一元三歧 …… 1
一之气 …… 1
一指禅推拿学派 …… 1
医经学派 …… 149
夷则 …… 113
宜补肝不宜伐肝 …… 184
宜行血不宜止血 …… 183
胰癌 …… 253
胰痈 …… 253
胰痛 …… 253
胰胀 …… 253
移光定位 …… 267
移精变气 …… 267
遗精 …… 294
遗尿 …… 294
颐 …… 303
乙 …… 1
乙庚化金 …… 1
以父为楯 …… 82
以母为基 …… 82
以情胜情法 …… 82
以下行为顺 …… 82
蚁走感 …… 234
异物入耳 …… 114
异物入目 …… 114
抑肝法 …… 156
易水学派 …… 186
易水学派的发展 …… 186
易虚易实学说 …… 186
疫斑热 …… 221
疫疔 …… 221
疫毒痢 …… 221
疫毒内闭证 …… 221
疫毒证 …… 221
疫疹 …… 221
益气补脾法 …… 250
益气升阳法 …… 250
意 …… 295
意之所存谓之志 …… 296
溢泪 …… 296
溢乳 …… 296
溢饮 …… 296
因虑而处物谓之智 …… 111
因思而远慕谓之虑 …… 111
因志而存变谓之思 …… 111

阴 …… 138
阴搏阳别 …… 146
阴部水疱 …… 142
阴常不足 …… 143
阴成形 …… 139
阴乘阳 …… 142
阴处 …… 139
阴疮 …… 142
阴吹 …… 142
阴得阳升 …… 143
阴地流泉 …… 139
阴毒证 …… 142
阴干 …… 138
阴根于阳 …… 142
阴寒毒证 …… 146
阴寒内生 …… 146
阴寒内盛 …… 146
阴寒凝结 …… 146
阴户 …… 138
阴黄 …… 145
阴火 …… 139
阴竭阳脱 …… 146
阴竭阳脱证 …… 146
阴津亏虚证 …… 142
阴筋 …… 146
阴茎 …… 142
阴精 …… 146
阴精难成易亏论 …… 146
阴静阳躁 …… 146
阴绝 …… 142
阴冷 …… 142
阴陇 …… 142
阴络 …… 142
阴脉之海 …… 142
阴门 …… 138
阴囊 …… 146
阴平阳秘，精神乃治 …… 139
阴平阳秘 …… 139
阴气 …… 139
阴气盛 …… 139
阴气微上，阳气微下 …… 139
阴器 …… 146
阴跷脉 …… 146
阴跷阳跷 …… 146
阴窍 …… 142
阴人 …… 138
阴胜则阳病 …… 142
阴盛格阳 …… 143
阴盛生内寒 …… 143
阴盛阳虚 …… 143
阴盛阳虚证 …… 143
阴盛则寒 …… 143
阴暑 …… 146
阴水 …… 139
阴损及阳证 …… 142
阴缩 …… 146
阴廷 …… 139
阴痛 …… 146
阴头 …… 139
阴头痈 …… 139
阴为阳之根 …… 138
阴维脉 …… 143
阴维维于阴 …… 143
阴维阳维 …… 143
阴消阳长 …… 142
阴邪 …… 139
阴虚 …… 143
阴虚鼻窍失濡证 …… 145
阴虚肠燥证 …… 145
阴虚齿燥证 …… 145
阴虚动风 …… 144
阴虚动风证 …… 144
阴虚动血证 …… 144
阴虚耳窍失濡证 …… 144
阴虚发热 …… 144
阴虚肺热证 …… 145
阴虚肺燥证 …… 145
阴虚风动 …… 144
阴虚肝旺证 …… 145
阴虚肝郁证 …… 145
阴虚喉癣 …… 145
阴虚火旺 …… 143
阴虚火旺证 …… 143
阴虚夹实证 …… 144
阴虚津亏证 …… 145
阴虚内热 …… 143
阴虚内热证 …… 143
阴虚内燥 …… 143
阴虚气滞证 …… 143
阴虚热郁证 …… 145
阴虚生热 …… 144
阴虚湿热证 …… 145
阴虚水停证 …… 143
阴虚痰热证 …… 145

阴虚痰湿证 …… 145
阴虚外感证 …… 144
阴虚邪恋证 …… 144
阴虚型 …… 145
阴虚血热证 …… 144
阴虚血瘀证 …… 144
阴虚血燥证 …… 144
阴虚阳浮证 …… 144
阴虚阳亢 …… 144
阴虚阳亢证 …… 144
阴虚余热证 …… 145
阴虚则内热 …… 144
阴虚则热 …… 144
阴虚证 …… 145
阴癣 …… 146
阴血亏虚证 …… 139
阴阳 …… 139
阴阳并损肝失濡养 …… 140
阴阳调和 …… 141
阴阳对立 …… 140
阴阳对立制约 …… 140
阴阳对峙 …… 140
阴阳二十五人 …… 139
阴阳感应 …… 141
阴阳格拒 …… 141
阴阳乖戾 …… 141
阴阳合和 …… 140
阴阳互动 …… 140
阴阳互根 …… 140
阴阳互根互用 …… 140
阴阳互损 …… 140
阴阳互用 …… 140
阴阳交感 …… 140
阴阳交合 …… 140
阴阳俱溢 …… 141
阴阳离决，精气乃绝 …… 141
阴阳离决 …… 141
阴阳两虚 …… 140
阴阳两虚证 …… 140
阴阳偏盛 …… 141
阴阳偏衰 …… 141
阴阳平衡 …… 140
阴阳跷四穴 …… 142
阴阳清浊 …… 141
阴阳胜复 …… 141
阴阳盛衰 …… 141
阴阳失调 …… 140
阴阳亡失 …… 139
阴阳为气之用 …… 139
阴阳五态人 …… 140
阴阳相关 …… 141
阴阳消长 …… 141
阴阳消长平衡 …… 141
阴阳学说 …… 141
阴阳证候 …… 141
阴阳之道路 …… 140
阴阳之气 …… 140
阴阳之人 …… 140
阴阳之征兆 …… 140
阴阳制约 …… 141
阴阳转化 …… 141
阴阳自和 …… 140
阴痒 …… 143
阴液 …… 143
阴在内，阳之守 …… 139
阴燥 …… 146
阴者藏精而起亟 …… 142
阴证 …… 142
阴之绝阴 …… 138
阴支 …… 138
阴中 …… 138
阴中求阳 …… 138
阴中之少阳 …… 138
阴中之少阴 …… 138
阴中之太阴 …… 138
阴中之阳 …… 138
阴中之阴 …… 138
阴中之至阴 …… 138
阴肿 …… 142
阴主寒 …… 139
音乐康复法 …… 236
音律 …… 236
寅 …… 261
寅卯属木 …… 261
寅配太簇 …… 261
寅申之上，少阳主之 …… 261
寅时 …… 261
淫 …… 264
淫气 …… 265
淫泆 …… 265
银星独见 …… 271
龈出血 …… 310
饮 …… 176
饮病治法 …… 177

饮的产生 …… 176
饮家 …… 177
饮聚膈上 …… 177
饮聚胸胁 …… 177
饮留胃肠 …… 177
饮伤 …… 176
饮食不节 …… 176
饮食不洁 …… 177
饮食调养 …… 177
饮食过量 …… 177
饮食偏嗜 …… 177
饮食失宜 …… 177
饮食无时 …… 177
饮食有节 …… 177
饮停心包证 …… 177
饮停胸胁证 …… 177
饮溢四肢 …… 177
隐匿阴茎 …… 271
隐窝炎 …… 160
隐性感传 …… 271
瘾疹 …… 314
印堂 …… 109
应指 …… 153
应钟 …… 153
婴儿风 …… 261
婴儿湿疮 …… 261
婴筋 …… 261
婴幼儿哭闹 …… 261
缨脉 …… 306
膺 …… 317
膺中 …… 317
迎风赤烂 …… 174
荥穴 …… 234
营 …… 268
营分病 …… 268
营分证 …… 268
营气 …… 268
营舍意 …… 268
营卫 …… 268
营卫不和 …… 268
营卫不和证 …… 268
营卫气血 …… 268
营卫者精气也 …… 268
营虚证 …… 268
营血 …… 268
营在脉中 …… 268
瘿 …… 314
瘿劳 …… 314
瘿气 …… 314
瘿痈 …… 314
硬下疳 …… 285
硬肿病 …… 285
痈 …… 250
壅遏营气 …… 314
忧 …… 155
忧伤 …… 156
忧伤肺 …… 156
忧伤神气证 …… 156
忧中 …… 155
幽门 …… 215
由表及里 …… 97
由寒化热 …… 97
由里出表 …… 97
由热转寒 …… 97
油风 …… 187
油风脱发 …… 187
疣 …… 221
疣目 …… 221
蝣蜒疮 …… 312
有胃则生 …… 115
酉 …… 175
酉配南吕 …… 175
酉时 …… 175
右间气 …… 85
右为阴 …… 85
幼稚人格 …… 93
瘀 …… 299
瘀毒 …… 300
瘀热 …… 300
瘀热入络证 …… 300
瘀热在里 …… 300
瘀血 …… 299
瘀血的特性 …… 299
瘀血化火 …… 299
瘀血流注 …… 299
瘀血在腠理 …… 299
瘀血在肌肉 …… 299
瘀血在里 …… 299
瘀血在上焦 …… 299
瘀血在下焦 …… 299
瘀血在中焦 …… 299
瘀滞筋骨证 …… 300
瘀滞内结之血 …… 300
瘀滞胃肠证 …… 300

瘀肿疼痛 …… 300
瘀浊阻滞精室证 …… 300
瘀阻胞宫证 …… 299
瘀阻精室证 …… 300
瘀阻脑络证 …… 300
瘀阻胃络证 …… 299
余毒攻窜证 …… 147
余毒流注 …… 148
余毒凝滞证 …… 148
余毒未清证 …… 147
余热未清证 …… 148
鱼 …… 211
鱼际 …… 211
鱼络 …… 211
鱼翔脉 …… 211
髃骨 …… 319
俞会 …… 212
俞窍 …… 212
娱乐康复法 …… 241
腴 …… 293
宇宙 …… 114
羽为水运 …… 117
雨出地气 …… 210
玉顶疽 …… 96
玉梁骨 …… 96
郁病 …… 209
郁证 …… 209
郁证学说 …… 209
欲传 …… 264
喻昌大气论 …… 275
喻昌论秋燥 …… 275
渊疽 …… 265
元气 …… 39
元神 …… 39
元阳 …… 39
元阴 …… 39
员盈 …… 150
原 …… 240
原气之所系 …… 240
圆翳内障 …… 241
远视 …… 174
约 …… 117
月 …… 60
月骨缺血性坏死 …… 61
月建 …… 60
月经 …… 60
月经 …… 61
月经病 …… 61
月经过多 …… 61
月经过少 …… 61
月经后期 …… 61
月经提前 …… 61
月经先期 …… 61
月食 …… 61
月事以时下 …… 60
月相 …… 61
越经传 …… 293
云出天气 …… 31
云气 …… 31
云雾移睛 …… 31
云翳 …… 31
陨石 …… 235
孕痈 …… 92
运气相合 …… 174
运气学说 …… 174
恽树珏论方药 …… 216
恽树珏学术思想 …… 216
晕动病 …… 243

Z

灾眚 …… 158
再经 …… 108
在泉 …… 112
昝殷论妊娠 …… 217
昝殷学术思想 …… 217
脏毒 …… 255
脏腑 …… 255
脏腑百骸皆听命于心 …… 255
脏腑辨证 …… 255
脏腑病机 …… 255
脏腑各论 …… 255
脏腑兼证 …… 255
脏腑生克传变 …… 255
脏腑相传 …… 255
脏腑相关 …… 255
脏腑相关病机 …… 255
脏脉 …… 255
脏气 …… 254
脏为阴 …… 254
脏行气于腑 …… 254
脏俞五十穴 …… 255
脏躁 …… 255
脏真 …… 255
早泄 …… 115

燥毒 …… 316
燥毒证 …… 316
燥干清窍证 …… 316
燥化 …… 316
燥化阳明 …… 316
燥气伤肺 …… 316
燥热 …… 316
燥热伤肺 …… 316
燥伤鼻窍证 …… 316
燥胜则干 …… 316
燥湿化痰法 …… 316
燥痰 …… 316
燥邪 …… 316
燥邪犯肺 …… 316
燥邪犯肺证 …… 316
燥邪致病 …… 316
燥易伤肺 …… 316
燥证 …… 316
泽廓 …… 187
贼邪 …… 259
乍疏乍数 …… 81
痄腮 …… 249
谵妄 …… 312
谵妄状态 …… 313
谵语 …… 313
战汗 …… 216
张 …… 153
张从正论汗法 …… 154
张从正论吐法 …… 154
张从正论下法 …… 154
张机辨证论治 …… 154
张机论方剂学 …… 154
张介宾辨证论治 …… 154
张介宾论调经 …… 154
张介宾论妇科 …… 153
张介宾论阴阳互根 …… 153
张介宾论诊断 …… 153
张介宾命门学说 …… 154
张景岳十问篇 …… 154
张菊人学术思想 …… 154
张璐论痢疾 …… 154
张璐论伤寒 …… 154
张璐论血证 …… 154
张璐学术思想 …… 154
张锡纯论中风 …… 154
张志聪集注内经 …… 154
张志聪论中药 …… 154
张志聪注释伤寒论 …… 154
章次公论治溃疡 …… 267
章次公论治痢疾 …… 267
章次公论治温热病 …… 267
章次公学术思想 …… 267
掌 …… 278
掌黑癣 …… 279
掌肉 …… 278
掌纹 …… 279
掌心 …… 278
掌跖发疱 …… 279
杖伤 …… 157
胀大舌 …… 206
瘴毒 …… 314
瘴疟 …… 314
赵献可论命门 …… 234
折风 …… 156
折收 …… 156
针刺感应 …… 175
针刺康复法 …… 175
针眼 …… 175
真 …… 250
真骨 …… 251
真寒假热 …… 251
真寒假热证 …… 251
真火 …… 250
真火宜藏不宜露 …… 250
真睛破损 …… 251
真气 …… 250
真热假寒 …… 251
真热假寒证 …… 251
真实假虚 …… 251
真实假虚证 …… 251
真水 …… 250
真头痛 …… 250
真邪 …… 250
真虚假实 …… 251
真牙 …… 250
真阳 …… 250
真阳不足 …… 250
真阴 …… 251
真阴不足 …… 251
真阴之病 …… 251
真阴之象 …… 251
真阴之脏 …… 251
真脏 …… 251
真脏脉 …… 251

枕 …… 186
枕陷 …… 186
疹毒 …… 249
振动病 …… 243
徵 …… 310
徵为火运 …… 310
癥 …… 320
癥瘕 …… 320
正 …… 94
正不胜邪 …… 94
正常体质 …… 95
正风 …… 94
正宫 …… 95
正骨 …… 95
正化 …… 94
正角 …… 95
正立而待 …… 94
正能御邪 …… 95
正气 …… 94
正色 …… 94
正商 …… 95
正胜邪退 …… 95
正盛邪衰 …… 95
正水 …… 94
正岁 …… 94
正邪 …… 94
正邪分争 …… 95
正虚毒恋证 …… 95
正虚毒陷证 …… 95
正虚脓毒证 …… 95
正虚未复 …… 95
正虚邪恋 …… 95
正虚邪恋证 …… 95
正虚邪实 …… 95
正羽 …… 94
正月属寅 …… 94
正徵 …… 95
正中菱形舌 …… 94
正中神经损伤 …… 94
正宗学派 …… 95
证候 …… 170
郑声 …… 209
支节 …… 59
汁沫 …… 95
肢 …… 193
肢痹 …… 193
肢胫 …… 193
肢体痿废 …… 193
肢痿 …… 193
胝 …… 231
脂肥 …… 254
脂瘤 …… 254
脂人型 …… 254
直肠 …… 188
直阳之脉 …… 188
直中 …… 188
直中三阴 …… 188
直中阴经 …… 188
职业病 …… 267
指 …… 216
指肚 …… 217
指骨 …… 217
指甲 …… 216
指甲变异 …… 216
指甲缝 …… 217
指节 …… 217
指屈肌腱鞘炎 …… 217
指三关 …… 216
指伸、指屈肌腱断裂 …… 217
指头疔肿 …… 216
指压推拿学派 …… 217
指－趾缝湿烂 …… 217
趾 …… 270
趾骨 …… 270
趾疣 …… 270
胝 …… 231
至脉 …… 121
至虚有盛候 …… 121
至阳 …… 121
至阴 …… 121
志 …… 155
治暑温八法 …… 187
治未病 …… 187
治小儿咳喘八法 …… 187
治则学说 …… 187
痔 …… 266
滞产 …… 284
滞脉 …… 284
滞颐 …… 284
痣 …… 284
稚阳 …… 301
稚阴 …… 301
稚阴稚阳 …… 301
稚阴稚阳学说 …… 301

中剥苔 …… 30
中丹田 …… 28
中恶 …… 30
中风 …… 28
中风后遗症 …… 28
中风先兆症 …… 28
中府 …… 30
中附上 …… 30
中焦 …… 30
中焦病 …… 31
中焦不治 …… 30
中焦化生气血 …… 30
中焦如沤 …… 31
中焦湿热证 …… 31
中焦证候 …… 31
中焦主化 …… 30
中节 …… 29
中气 …… 28
中气不足 …… 28
中气下陷 …… 28
中石疽 …… 29
中暑 …… 30
中外 …… 29
中脘 …… 30
中西医汇通 …… 29
中西医论 …… 29
中血堂 …… 29
中央戊己土 …… 29
中央之气 …… 29
中阳 …… 29
中阳溜经 …… 29
中医鼻疾病 …… 30
中医儿科疾病 …… 29
中医儿科流派 …… 29
中医耳疾病 …… 29
中医妇产科疾病 …… 29
中医各家学说 …… 29
中医骨伤疾病 …… 30
中医骨伤科流派 …… 30
中医基础 …… 30
中医筋伤疾病 …… 30
中医精神疾病 …… 30
中医口齿科疾病 …… 29
中医内科疾病 …… 29
中医体质学说 …… 29
中医五官科疾病 …… 29
中医学术流派 …… 30
中医咽喉疾病 …… 30
中医眼疾病 …… 30
中阴溜腑 …… 29
中运 …… 30
中指 …… 30
中州 …… 29
踵 …… 314
仲吕 …… 105
众人 …… 106
重感复 …… 235
重灸学派 …… 235
重舌 …… 234
重阳 …… 235
重阳必阴 …… 235
重阳之人 …… 235
重阴 …… 235
重阴必阳 …… 235
周纪 …… 181
周慎斋脾胃学说 …… 181
肘 …… 159
肘部筋伤 …… 159
肘骨 …… 159
肘后 …… 159
肘尖 …… 159
肘前 …… 159
肘所 …… 159
肘网 …… 159
肘痈 …… 159
朱肱以方类证 …… 115
朱雀 …… 115
朱砂掌 …… 115
朱小南学术思想 …… 115
朱震亨火证论治 …… 115
朱震亨论痰证治疗 …… 115
朱震亨论养生 …… 115
朱震亨论阴升阳降 …… 115
朱震亨痰证论治 …… 115
朱震亨血证论治 …… 115
朱震亨阳有余阴不足论 …… 115
朱震亨郁证论治 …… 115
朱震亨杂病论 …… 115
朱震亨中风论治 …… 115
侏儒 …… 180
诸暴强直，皆属于风 …… 258
诸病胕肿，疼酸惊骇，皆属于火 …… 258
诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒 …… 258
诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热 …… 258

诸虫 …… 258
诸风掉眩，皆属于肝 …… 257
诸寒收引，皆属于肾 …… 258
诸禁鼓慄，如丧神守，皆属于火 …… 258
诸痉项强，皆属于湿 …… 258
诸厥固泻，皆属于下 …… 258
诸逆冲上，皆属于火 …… 258
诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热 …… 258
诸气皆生于肺 …… 257
诸气膹郁，皆属于肺 …… 257
诸热瞀瘛，皆属于火 …… 258
诸湿肿满，皆属于脾 …… 258
诸髓皆属于脑 …… 258
诸痛痒疮，皆属于心 …… 258
诸痿喘呕，皆属于上 …… 258
诸阳之会 …… 258
诸躁狂越，皆属于火 …… 258
诸胀腹大，皆属于热 …… 258
诸转反戾，水液浑浊，皆属于热 …… 258
猪胆汁汤证 …… 265
主不明则十二官危 …… 81
主客 …… 81
主明则下安 …… 81
主气 …… 81
主色 …… 81
主胜逆 …… 81
主运 …… 81
拄骨 …… 185
杼骨 …… 186
柱骨 …… 218
祝 …… 222
祝由 …… 222
蛀节疔 …… 270
专精 …… 28
专题发挥诸家 …… 28
转胞 …… 208
转豆脉 …… 208
转归 …… 208
转筋 …… 209
壮火 …… 112
壮火食气 …… 112
壮热 …… 112
壮士 …… 112
撞击伤目 …… 311
椎 …… 280
椎弓峡部裂 …… 280
浊毒闭神证 …… 220
浊气 …… 219
浊气归心 …… 219
浊邪 …… 219
浊邪害清 …… 220
浊阴 …… 220
浊阴不降 …… 220
浊者为卫 …… 220
着痹 …… 267
滋润濡养 …… 283
髭 …… 315
子 …… 19
子病及母 …… 20
子盗母气 …… 20
子宫出血 …… 20
子宫颈糜烂 …… 20
子宫脱垂 …… 20
子宫下垂 …… 20
子户 …… 19
子甲相合 …… 20
子门 …… 19
子母 …… 19
子配黄钟 …… 20
子气 …… 19
子时 …… 20
子死腹中 …… 20
子痰 …… 20
子午流注 …… 19
子午寅申主火 …… 19
子午之上，少阴主之 …… 19
子岩 …… 20
子夜一阳生 …… 20
子隐 …… 20
子痈 …… 20
紫斑 …… 286
紫癜 …… 286
紫癜病 …… 287
紫癜风 …… 286
紫绀 …… 286
紫舌 …… 286
紫微垣 …… 286
自病 …… 121
自复 …… 120
自汗 …… 120
自受 …… 120
眦 …… 266
眦帷赤烂 …… 266
宗筋 …… 183

宗筋之会 …… 183
宗精之水 …… 183
宗脉 …… 183
宗气 …… 183
宗气泄 …… 183
宗司 …… 183
总督一身之阳 …… 216
总任一身之阴经 …… 216
总束诸脉 …… 216
邹云翔论调理脾胃 …… 174
邹云翔论治肾病 …… 174
邹云翔学术思想 …… 174
走黄 …… 171
走马牙疳 …… 171
走息道以行呼吸 …… 171
足 …… 171
足颤 …… 173
足大趾 …… 171
足底疔 …… 172
足趺 …… 172
足跟 …… 173
足跟痹 …… 173
足跟疽 …… 173
足跟痛 …… 173
足骨 …… 172
足踝 …… 173
足踝疽 …… 173
足节 …… 172
足巨阳脉 …… 172
足厥阴标本 …… 173
足厥阴络脉 …… 173
足厥阴脉 …… 173
足厥阴气绝 …… 173
足厥阴之筋 …… 173
足热 …… 172
足三阳经 …… 171
足三阴经 …… 171
足上翻 …… 171
足少阳标本 …… 171
足少阳络脉 …… 172
足少阳脉 …… 172
足少阳之筋 …… 171
足少阴标本 …… 172
足少阴络脉 …… 172
足少阴脉 …… 172
足少阴气绝 …… 172
足少阴之筋 …… 172
足太阳标本 …… 171
足太阳络脉 …… 171
足太阳脉 …… 172
足太阳之筋 …… 171
足太阴标本 …… 171
足太阴络脉 …… 171
足太阴脉 …… 172
足太阴气绝 …… 171
足太阴之筋 …… 171
足痛 …… 173
足小趾 …… 171
足心 …… 172
足阳明标本 …… 172
足阳明络脉 …… 172
足阳明脉 …… 172
足阳明之筋 …… 172
足趾发黑 …… 173
足趾溃烂 …… 173
卒发 …… 180
左间气 …… 92
左肾右命门 …… 92
左为阳 …… 92
左右有纪 …… 92
坐板疮 …… 150
坐骨神经损伤 …… 150

附录1　《中医药一体化语言系统》一级学科分类

一、中医基础理论
二、中医学说与相关学科
三、病因病机与诊断
四、疾病
五、治则治法
六、中药学
七、方剂学
八、中药化学
九、药用动植物学
十、预防与养生学
十一、针灸学
十二、人文科学
十三、医学信息学与文献学
十四、自然科学与物理科学
十五、卫生医疗机构与管理
十六、地理学

附录2 《中医药一体化语言系统》语义类型表（127）

实体（54）					
	物理实体				
		中医人体基础			
			人体基本物质		
				精	
				血	
				气	
				津液	
			脏腑		
			经络		
			腧穴		
			形体官窍		
			体质		
			阴阳		
			五行		
		有机体			
			动植物		
		天然物质			
			矿物		
		药用物质			
			中药		
			方剂		
			中药化学成分		
			辅料		
			中成药		
		食物			
			食疗－药膳		
		人工物质			
			医疗设备		
			研究设备		
				药用设备	
		医学人物			
	概念实体				
		思想或概念			
			中医基础理论		
				中医学说	
					阴阳学说
					五行学说
					各家学说
					经络学说
					脏象学说
			中医药学科		

				中西医结合	
			中医学与古代哲学		
				中国哲学	
			中医语言		
				医古文	
			中医机构		
			中医相关学科		
				自然物理学科	
			中医信息文献学		
				中医文献	
			地理名称		
			时间概念		

事件(73)						
	现象与过程					
		生物现象或过程				
			生理现象或过程			
				生理功能(中医生理)		
					精的功能	
					气的功能	
					血的功能	
					津液功能	
					脏腑功能	
					经络功能	
					腧穴功能	
					阴阳功能	
					五行功能	
				心理功能(中医心理)		
					情志	
						七情
					神	
			病理功能			
					中医病因病机疾病	
						中医病因病机
						中医疾病
						证候
			中药性能与功能			
				中药性能		
					四气五味	
					升降浮沉	
					归经	
					毒性	
				中药功能		
				中药配伍		
				中药药理作用		

			方剂功用			
		自然现象与过程				
			医学天文气象			
				五季		
			医学地理			
				五方		
			时间医学			
				五化		
			颜色			
				五色		
			声音			
				五音		
	活动					
			中医诊断			
				诊法		
				辨证		
			研究活动			
				中医研究		
				中药研究		
					中药药理实验	
					中药鉴定	
				针灸研究		
			中医治疗			
				治则		
				治法		
					中药疗法	
					针灸疗法	
					按摩	
					气功	
			中西医结合疗法			
			中医预防			
			中医养生康复			
			中医管理			
			中医教育			
				师承关系		
			制药工艺、农业			
				制药工艺		
					中药炮制	
					中药制药工程	
					中药药剂	
					中药制剂分析	

附录 3　《中医药一体化语言系统》语义关系表（58）

一级关系	二级关系	三级关系	四级关系
H. 等级关系链	isa		
R. 相关关系链 2	物理上相关 physically-related-to		
3		由…汇合 tributary-of	
4		…的部分 part-of	
5		分支 branch-of	
6		由…组成 consists-of	
7		…成份 ingredient-of	
8		包含 contains	
9		使…相互联系 interconnects	
10		与…相连 connected-to	
	空间上相关 spatially-related-to		
		位于 …location-of（藏） 与…相邻 adjacent-to 包围，周围 surrounds 穿过 traverses 表里 exterior interior	
	功能上相关 functionally-related-to		

		影响 affects	管理（主，藏） manages 治疗 treats 干扰 disrupts 并发 complicates 与…相互作用（配伍） interacts-with 预防 prevents 归……经
		带来、造成 brings-about	
			产生 produces 引起 causes
		执行 performs	
			实施 carries-out 展示 exhibits 练习 practices
		发生于…情况下 occurs-in	
			…的进程 process-of
		使用 uses 现象表达 manifestation-of 证实 indicates …的结果、效果 result-of	
	时间上相关 temporally-related-to		
			与…同时发生 co－occurs-with 先于…发生 precedes

		概念上相关 conceptually-related-to 与…类似概念 similar concepts 概念上对应 Conceptually-corresponding-to …的评价 evaluation-of …的程度、等级 degree-of 分析 analyzes	
			分析评估…的影响 assesses-effect-of
		…的测量值 measurement-of 测量 measures 诊断 diagnoses …的特性 property-of 衍生的 derivative-of …的发育阶段 developmental-form-of …的方法 method-of …的概念部分 conceptual-part-of …之中的焦点问题 issue-in	

《中国中医药学术语集成》引用参考书对照表

参考书被引用时的名称	参考书正式书名	著者	出版社	发行日期
Mesh 词表－电子版	医学主题词表	美国国立医学图书馆		2002
TCM 表－电子版	中国中医药学主题词表	中国中医研究院 吴兰成		2002
中医人名辞典	中医人名辞典	李云	国际文化出版公司	1988
中医养生学	中医养生学	王玉川	上海科学技术出版社	1992/10
中医基础理论－21世纪教材	中医基础理论	李德新	人民卫生出版社	2001/8
中医大辞典－中医基础理论分册	中医大辞典	中国中医研究院	人民卫生出版社出版	1982/1
中医方剂大辞典	中医方剂大辞典	南京中医学院	人民卫生出版社	1999/7
中医基础理论－五版	中医基础理论	吴敦序	上海科学技术出版社	1984/5
中医基础理论－六版	中医基础理论	印会河	上海科学技术出版社	1995/6
中医诊断与鉴别诊断学	中医诊断与鉴别诊断学	朱文锋	人民卫生出版社	1999/10
中华人民共和国卫生部－药品标准－二十个分册	中华人民共和国卫生部－药品标准	中华人民共和国卫生部药典委员会		1990－1998
中华人民共和国国家标准－经穴部位	中华人民共和国国家标准－经穴部位	国家技术监督局	中国标准出版社	1990/6
中华人民共和国药典－一、二部	中华人民共和国药典		化学工业出版社	1999/12
中华养生大全	中华养生大全	颜德馨 夏翔	上海科学技术出版社	2001/12
中华本草	中华本草	南京中医药大学	上海科学技术出版社	1999/5
中国养生康复学	中国养生康复学	孟景春	上海科学技术出版社	1992
中国医学百科全书－中医学分册	中国医学百科全书－中医学分册	施奠邦	上海科学技术出版社	1991/8
中国医学百科全书－医学分册	中国医学百科全书－医学分册		人民卫生出版社	
中国医学百科全书－推拿学分册	中国医学百科全书－推拿学分册	丁季峰	上海科学技术出版社	1987/10
中国医学百科全书－针灸学分册	中国医学百科全书－针灸学分册	王雪苔	上海科学技术出版社	1989/11
中国古典哲学概念范畴要论	中国古典哲学概念范畴要论	张岱年	中国社会科学出版社	1987/6
中国常用中成药大全	中国常用中成药大全	刘树三	哈尔滨出版社	1990
中国当代气功大全	中国当代气功大全	吴昊	人民体育出版社	1993/6
中国推拿手法学	中国推拿手法学	李业甫	上海中医学院出版社	1992/6
中国推拿练功学	中国推拿练功学	金宏柱	上海中医学院出版社	1990/12

中国植物志	中国植物志	中国科学院中国植物志编辑委员会	科学出版社	1952－2002
中华临床药膳食疗学	中华临床药膳食疗学	冷方南　王凤岐　王洪图	人民卫生出版社	1993/2
中国气功大全	中国气功大全	朱鹏飞　李怀炎　张贵发	天津人民出版社	1993/2
中国气功词典	中国气功词典	吕光荣	人民卫生出版社	1989/10
中国药品通用名称	中国药品通用名称	中华人民共和国卫生部药典委员会	化学工业出版社	1997/7
中国药材学	中国药材学	徐珞珊　徐国钧　金蓉鸾　何宏贤	中国医药科学技术出版社	1996/10
中国藏药	中国藏药	青海省藏医药研究所	上海科学技术出版社	1996/10
中药制药工程原理与设备－六版	中药制药工程原理与设备	王韵珊	上海科学技术出版社	1997/2
中药化学成分提取分离手册	中药化学成分提取分离手册	杨云	中国中医药出版社	2001/3
中药大辞典	中药大辞典	江苏新医学院	上海人民出版社	1977/7
中药学－五版	中药学	凌一揆	上海科学技术出版社	1984/6
中药学－六版	中药学	雷载权	上海科学技术出版社	1995/6
中药工程学	中药工程学	曹光明	中国医药科学技术出版社	2001/1
中药活性成分分析手册	中药活性成分分析手册	常新全　丁丽霞	学苑出版社	2002/6
中药药对大全	中药药对大全	胥庆华	中国中医药出版社	1996/3
伤寒论研究大辞典	伤寒论研究大辞典	傅延龄	山东科学技术出版社	1994/10
内经讲义－21 世纪课程教材	内经讲义	王洪图	人民卫生出版社出版	2002/8
医学名词－各分册及相关学科名词	医学名词－各分册及相关学科名词	全国自然科学名词审定委员会	科学出版社	1992－2002
哲学大辞典－中国哲学史卷	哲学大辞典	严北溟	上海辞书出版社	1985/2
国家标准临床诊疗术语－疾病－治法－病证等分册	国家标准临床诊疗术语－疾病	国家技术监督局	中国标准出版社	1995－1997
国家标准临床诊疗术语	国家标准临床诊疗术语－治法	国家技术监督局	中国标准出版社	1995－1997
国家标准临床诊疗术语	国家标准临床诊疗术语－病证	国家技术监督局	中国标准出版社	1995－1997
国家标准临床诊疗术语－疾病	国家标准临床诊疗术语			
实用汉英中医词典	实用汉英中医词典	张奇文	山东科出版社	2001/8
实用药学辞典	实用药学辞典	周廷冲	天津科学技术出版社	1990/12
常用中药成分与药理手册	常用中药成分与药理手册	黄泰康	中国医药科学技术出版社	1994/4
常用中药种植技术	常用中药种植技术	姚宗凡	金盾出版社	1989/3

拉汉药用植物名称和检索手册	拉汉药用植物名称和检索手册	江纪武	中国医药科学技术出版社	1990/10
新世纪汉英科技大词典（上下卷）	新世纪汉英科技大词典	柳闻	电子工业出版社	1997/4
新汉英医学辞典	新汉英医学辞典	关兴华 马龙海 夏廷德	经济日报出版社	1994/10
新汉英医药学词汇	新汉英医药学词汇	李世俊	黑龙江科学技术出版社	1993/5
新编中成药手册	新编中成药手册	陈馥馨	中国医药科学技术出版社	1998/11
新编拉汉英植物名称	新编拉汉英植物名称	中国科学院植物研究所	航空工业出版社	1996
新编针灸大辞典	新编针灸大辞典	程宝书	华夏出版社	1995/7
新英汉词典	新英汉词典		上海译文出版社	1985/1
易学大辞典	易学大辞典	张其成	华夏出版社	1992/2
普通高等教育中医药类规划教材－五版－相关各分册	普通高等教育中医药类规划教材			
普通高等教育中医药类规划教材－六版－相关各分册	普通高等教育中医药类规划教材			
智能气功科学基础混元整体理论	智能气功科学基础混元整体理论	庞明	国际文化出版公司	1994/8
植物活性成分辞典	植物活性成分辞典	陈蕙芳	中国医药和技出版社	2001/1
汉拉英中草药名称	汉拉英中草药名称	韩立	福建科学技术出版社	1986/2
汉英中医药分类大辞典	汉英中医药分类大辞典	谢竹藩	新世界出版社	1994/1
汉英中医药分类词典－计算机词库范本	汉英中医药分类词典－计算机词库范本	田景福	科学出版社	1994/6
汉英医学大辞典	汉英医学大辞典			
汉英双解中医大辞典	汉英双解中医大辞典	原一祥 任继学 黄龙	人民卫生出版社	1997/7
汉英双解实用中医词汇	汉英双解实用中医词汇	王宝祥 董雪梅	科学出版社	1993/1
汉英双解针灸大辞典	汉英双解针灸大辞典	石学敏 张孟辰	华夏出版社	1998
汉英工程技术词汇	汉英工程技术词汇	甘大友	海洋出版社	1986/7
汉英英汉中医大辞典	汉英英汉中医大辞典	郑凤钦	天津大学出版社	1994/12
灵枢经白话解	灵枢经白话解	陈璧琉 郑卓人	人民卫生出版社	1962/6
现代中草药成分化学	现代中草药成分化学	吴寿金 赵泰 秦永祺	中国医药科枝出版社	2002/5
现代临床医学辞典	现代临床医学辞典	鞠名达 陈景藻 孙传兴	人民军医出版社	1993
现代医学百科辞典	现代医学百科辞典	涂通今	万国学术出版社	1992
疾病和有关健康问题的国际统计分类－第十次修订本	疾病和有关健康问题的国际统计分类	北京协和医院世界卫生组织疾病分类合作中心	人民卫生出版社	1996/5
相关医学大辞典	相关医学大辞典	王佩铭 刘炎辉	天津科技翻译出版社	1994/4

细菌名称	细菌名称	蔡妙英　卢运玉　赵玉峰	科学出版社	1980/8
经络学	经络学	李鼎	上海科学技术出版社	1995/6
药学名词	药学名词	全国科学技术名词审定委员会	科学出版社	1999
药用植物学－五版－六版	药用植物学	丁景和　杨春澎	上海科学技术出版社	1985/11 1997/6
运气学说	运气学说	任应秋	上海科学技术出版社	1982/5
针灸学	针灸学	邱茂良	上海科学技术出版社	1985/10
针灸穴名国际标准化手册（中英对照）	针灸穴名国际标准化手册	王德深	人民卫生出版社	1988/9
黄帝内经素问校释	黄帝内经素问校释	张灿岬　徐国仟　宗全和	人民卫生出版社	1982/3
新编药物学（14版）	新编药物学（14版）	陈新谦　金有豫	人民卫生出版社	2001/12
化学药品药名手册	化学药品药名手册	赵克健	天津科学技术出版社	2001/1
植物活性成分辞典	植物活性成分辞典	陈蕙芳	中国医药科学技术出版社	2002/1
中药活性成分分析手册	中药活性成分分析手册	常新全　丁丽霞	学苑出版社	2002/6
常用中药成分与药理手册	常用中药成分与药理手册	黄泰康	中国医药科学技术出版社	1994/4
卫生学大辞典	卫生学大辞典	王翔朴	华夏出版社	1999/7
诊断学大辞典	诊断学大辞典	杨志寅	华夏出版社	1993
中医症状鉴别诊断学	中医症状鉴别诊断学	姚乃礼	人民卫生出版社	1984/3
实用药学词典	实用药学词典	周廷冲	天津科学技术出版社	1991/10
当代药品商品名与别名辞典	当代药品商品名与别名辞典	中国药学会	中国医药科学技术出版社	1999/6
道兰氏英汉插图医学辞海－28版	道兰氏英汉插图医学辞海－28版	白永权	世界图书出版社公司	1998
中医临床大全	中医临床大全	杨思澎　张树生　傅景华	北京科学技术出版社	1991/8
中医病证诊疗全书	中医病证诊疗全书	韩冰	天津科学技术出版社	1997/6
中医诊断与鉴别诊断学	中医诊断与鉴别诊断学	朱文锋	人民卫生出版社	1999/10
中医各家学说（五版教材）	中医各家学说	任应秋	上海科学技术出版社	1984/5
中医各家学说（六版教材）	中医各家学说	鲁兆林　陈大舜	北京医科大学出版社	1996
中医各家学说	中医各家学说	裘沛然　丁光迪	人民卫生出版社	1992
中国医籍大辞典	中国医籍大辞典	裘沛然	上海科学技术出版社	2002/8
现代中草药成分化学	现代中草药成分化学	吴寿金　赵泰　秦永祺	中国医药科枝出版社	2002/5
简明中医病名辞典	简明中医病名辞典	马汴梁	人民卫生出版社	1997/11
全国中医图书联合目录	全国中医图书联合目录	薛清录	中医古籍出版社	1991/1

中西医病名对照大辞典（1－3卷）	中西医病名对照大辞典	林昭庚	人民卫生出版社	2002/9
中国医学史	中国医学史	甄志亚	上海科学技术出版社	1999
中国医学史－二版教材	中国医学史			
中国医学源流论	中国医学源流论	谢观	商务印书馆	
中国通史简编	中国通史简编	范文澜		
新汉英医药学词汇	新汉英医药学词汇	李世俊	黑龙江科学技术出版社	1993/5
新世纪汉英科技大词典（上下卷）	新世纪汉英科技大词典	柳闻	电子工业出版社	1997/4
新汉英医学辞典	新汉英医学辞典	关兴华　马龙海　夏廷德	经济日报出版社	1994/10
汉英工程技术词汇	汉英工程技术词汇	甘大友	海洋出版社	1986/7
中医护理学基础	中医护理学基础	刘永兰	学苑出版社	1996/1
针灸穴名国际标准化手册（中英对照）	针灸穴名国际标准化手册	王德深	人民卫生出版社	1988/9
简明气功辞典	简明气功辞典	黄健　朱慧勤	上海科学技术出版社	2000/3
新编针灸大辞典	新编针灸大辞典	程宝书	华夏出版社	1995/7
实用中医字典	实用中医字典	王晓龙	学苑出版社	2001/3
中医百病名源考	中医百病名源考	张纲	人民卫生出版社	1997/10
十部医经类编	十部医经类编	任应秋　李庚韶　严季澜	学苑出版社	2001/5
药用动物学（六版教材）	药用动物学	万德光　吴家荣	上海科学技术出版社	1993年
现代中药栽培养殖与加工手册	现代中药栽培养殖与加工手册	冉懋雄　周厚琼	中国中医药出版社	1999/5
中药炮制学（教材）	中药炮制学	叶定江	上海科学技术出版社	1996/5
中药鉴定学（教材）	中药鉴定学	李家实	上海科学技术出版社	1996/5
中药药理学（教材）	中药药理学	沈映君	上海科学技术出版社	1996/5
中药药理学实验（教材）	中药药理学实验		上海科学技术出版社	1996/5
中药商品学（教材）	中药商品学	张贵君	人民卫生出版社	2002/8
中药学（教材）	中药学	黄兆胜	人民卫生出版社	2002/8
方剂学（教材）	方剂学	谢鸣	人民卫生出版社	2002/8
中华本草	中华本草	国家中医药管理局《中华本草》编委会	上海科学技术出版社	1999

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医