中华传世医典

中华传世医典

第三册

吉林人民出版社

第三册　　目　录

六　本草类

1　神农本草经 …… 1
2　雷公炮炙论 …… 81
3　珍珠囊补遗药性赋 …… 117
4　汤液本草 …… 127
5　本草纲目(一) …… 191

六　本草类

神农本草经

〔魏〕吴　普等　述
〔清〕孙星衍　孙冯翼　辑
周　慎　杨维华　整理

提　　要　《神农本草经》，简称《本草经》或《本经》，相传为神农所作，但并非出自一人之手。约成书于200年。原书早已亡佚，本书系清·孙星衍等从《太平御览》《大观本草》《证类本草》等书中辑佚而成，但加入了《吴普本草》对本书原文的注释。

书凡3卷（一作4卷），共载药365种，分为上、中、下三品。上品收载丹砂、云母、菖蒲、人参等120种药物；中品收载雄黄、硫黄、石膏、干姜等120种药物；下品收载石灰、代赭石、附子、大黄等125种药物。一般从别名、产地、生长环境、性味、功用、主治、配伍及采集、贮藏等方面进行论述。后附药性理论及配伍规律。

本书提出了中药的最早分类方法，总结了中药药性理论和配伍规律，奠定了中药学的基本理论体系。所载药物，疗效可靠，如疗瘿之海藻、治喘之麻黄、止痢之黄连、截疟之常山等。为中药学的经典著作。

本书刊本较多，如清问经堂丛书本、善成堂刊本、周氏医学丛书本、四部备要本、中国医学大成本和丛书集成本等。此据问经堂丛书本全文收录。

《神农本草经》序

《记》曰：医不三世，不服其药。郑康成曰：慎物齐也。孔冲远引旧说云：三世者，一曰《黄帝针灸》，二曰《神农本草》，三曰《素女脉诀》。康成《周礼注》亦曰：五药，草、木、虫、石、谷也。其治合之齐，则存乎神农、子仪之术，是《礼记注》所谓慎物齐者，犹言治合之齐，指本草诸书而言也。冲远既引旧说，复疑其非郑义，过矣。《汉书》引本草方术，而《艺文志》阙载，贾公彦引《中经簿》，有《子仪本草经》一卷，不言出于神农。至隋《经籍志》始载《神农本草经》三卷，与今分上、中、下三品者相合，当属汉以来旧本。《隋志》又载雷公《本草集注》四卷，《蔡邕本草》七卷，今俱不传。自《别录》以后，累有损益升降，随时条记，或传合本文，不相别白。据陆元朗《经典释文》所引，则经文与名医所附益者，合并为一，其来旧矣。孙君伯渊偕其从子因《大观本草》黑白字书，厘正《神农本经》三卷；又据《太平御览》引《经》云生山谷、生川泽者，定为本文；其有预章、朱崖、常山、奉高郡县名者，定为后人羼入。释《本草》者，以吴普本为最古，散见于诸书征引者，缀集之以补《大观本》所未备。疏通古义，系以考证，非澹雅之才、沈郁之思，未易为此也。古者协阴阳之和，宣赢缩之节，凡夫含声负气，以及倒生旁达、蠉飞蠕动之伦，胥尽其性，遇物能名，以达于利用，生生之具，儒者宜致思焉。《淮南王书》曰：地黄主属骨，而甘草主生肉之药也。又曰：大戟去水，亭历愈张，用之不节，乃反为病。《论衡》曰：治风用风，治热用热，治边用蜜丹。《潜夫论》曰：治疾当真人参，反得支罗服；当得麦门冬，反蒸横麦，已而不识真，合而服之，病以浸剧。斯皆神农之绪言，惟其赡涉者博，故引类比方，悉符药论。后儒或忽为方技家言，渔猎所及，又是末师而非往古，甚至经典所载鸟兽草木，亦辗转而昧其名，不已慎乎？《后汉书·华陀传》：吴普从陀学，依准陀疗，多所全济，陀以五禽之戏别传。又载魏明帝使普为禽戏，普以其法语诸医，疑其方术相传，别有奇文异数。今观普所释本草，则神农、黄帝、岐伯、雷公、桐君、医和、扁鹊，以及后代名医之说，靡不赅载，则其多所全济，由于稽考之勤，比验之密，而非必别有其奇文异数，信乎！非读三世书者，不可服其药也。世俗所传，黄帝、神农、扁鹊之书，多为后人窜易，余愿得夫闳览博物者为之是正也。因孙君伯仲校定《本草》，而发其端。至其书考证精审，则读者宜自得之。

余姚邵晋涵序

《神农本草经》序

儒者不必以医名，而知医之理，则莫过于儒者。春秋时，和与缓，神于医者也，其通《周易》，辨皿虫之义，医也，而实儒也。世之言医者，必首推神农。然使神农非与太乙游，则其传不正；非作赭鞭钩锄，巡五岳四渎，则其识不广；非以土地所生万千类，验其能治与否，则其业不神。传不正，识不广，业不神，虽日取玉石、草木、禽兽、虫鱼、米谷之属，历试之，亲尝之，亦仅与商贾市贩等耳，于医乎何与？吾故曰：神农，千古之大儒也。考《崇文总目》载《食品》一卷、《五脏论》一卷，皆系之神农。其本久不传，传之者，《神农本草经》耳！而亦无专本。唐·审元裒辑之，《书录解题》谓之《大观本草》，《读书志》谓之《证类本草》。厥后缪希雍有《疏》，卢之颐有《乘雅半偈》，皆以《本经》为之主。然或参以臆说，或益以衍断，解愈纷，义愈晦，未有考核精审、卓然有所发明者。则证古难，证古而折衷于至是，为尤难。孙渊如观察偕其从子凤卿，辑《神农本草经》三卷，于吴普《名医》外，益以《说文》《尔雅》《广雅》《淮南子》《抱朴子》诸书，不列古方，不论脉证，而古圣殷殷治世之意，灿然如列眉。孔子曰：多识于鸟兽草木之名。又曰：致知在格物。则是书也，非徒医家之书，而实儒家之书也，其远胜于希雍、之颐诸人也固宜。或以《本草》之名，始见《汉书·平帝纪》《楼护传》，几有疑于《本草经》者。然神农始尝百草，始有医药，见于《三皇纪》矣；因三百六十五种注释为七卷，见于陶隐居《别录》矣；增一百十四种，广为二十卷，《唐本草》宗之；增一百三十三种，孟昶复加厘定，《蜀本草》又宗之。至郡县，本属后人所附益，《经》但云生山谷、生川泽耳，《洪范》以康宁为福，《雅颂》称寿考万年，又何疑于久服轻身延年，为后世方士之说哉？大抵儒者之嗜学如医，然渊源，其脉也；覆审，其胗视也。辨邪正，定是非，则温寒平热之介也。观察方闻缀学，以鸿儒名，海内求其著述者，如金膏水碧之珍。凤卿好博闻，研丹吮墨，日以儒为事，则上溯之羲皇以前，数千年如一日，非嗜之专且久而能然耶？顾吾独怪是编中，无所谓治书癖者，安得起神农而一问之？

嘉庆四年太岁在己未冬十月望日宣城张炯撰于瞻园之灌术庄

校定《神农本草经》序

《神农本草经》三卷，所传白字书，见《大观本草》。按：《嘉祐补注》序云：所谓《神农本经》者，以朱字；《名医》因神农旧条而有增补者，以墨字间于朱字。《开宝重定》序云：旧经三卷，世所流传，《名医别录》，互为编纂。至梁贞白先生陶弘景，乃以《别录》参其《本经》，朱墨杂书，时谓明白。据此，则宋所传黑白字书，实陶弘景手书之本。自梁以前，神农、黄帝、岐伯、雷公、扁鹊，各有成书，魏吴普见之，故其说药性主治，各家殊异。后人纂为一书，然犹有旁注，或朱、墨字之别，《本经》之文以是不乱。旧说本草之名仅见《汉书·平帝纪》及《楼护传》，予按：《艺文志》有《神农黄帝食药》七卷，今本讹为《食禁》，贾公彦《周礼医师疏》引其文，正作《食药》，宋人不考，遂疑《本草》非《七略》中书。贾公彦引《中经簿》，又有《子仪本草经》一卷，疑亦此也。梁《七录》有《神农本草》三卷，其卷数不同者，古今分合之异。神农之世，书契未作，说者以此疑《经》，如皇甫谧言，则知四卷成于黄帝。陶弘景云：轩辕已前，文字未传，药性所主，当以识识相因。至于桐、雷，乃著在于编简，此书当与《素问》同类。其言良是。且《艺文志》，农、兵、五行、杂占、经方、神仙诸家，俱有神农书。大抵述作有本，其传非妄。是以《博物志》云：太古书今见存有《神农经》《春秋传注》。贾逵以《三坟》为三皇之书，神农预其列。《史记》言秦始皇不去医药卜筮之书，则此《经》幸与《周易》并存。颜之推《家训》乃云：《本草》神农所述，而有豫章、朱崖、赵国、常山、泰高、真定、临淄、冯翊等郡县名，出诸药物，皆由后人所羼，非本文。陶弘景亦云：所出郡县，乃

后汉时制，疑仲景、元化等所记。按：薛综注《张衡赋》引《本草经》：太一禹余粮，一名石脑，生山谷。是古本无郡县名。《太平御览》引《经》上云：生山谷或川泽，下云生某山某郡。明生山谷，《本经》文也；其下郡县，《名医》所益。今《大观本》俱作黑字。或合其文，云某山川谷，某郡川泽，恐传写之误，古本不若此。仲景、元化后，有吴普、李当之，皆修此经。当之书，世少行用。《魏志·华陀传》言普从陀学，隋《经籍志》称《吴普本草》，梁有六卷。《嘉祐本草》云：普修《神农本草》成四百四十一种，唐《经籍志》尚存六卷，今广内不复存，惟诸书多见引据。其说药性，寒温五味，最为详悉。是普书宋时已佚，今其文惟见掌禹锡所引《艺文类聚》《初学记》《后汉书注》《事类赋》诸书。《太平御览》引据尤多，足补《大观》所缺，重是别录前书，因采其文附于《本经》，亦略备矣。其普所称，有神农说者，即是《本经》，《大观》或误作黑字，亦据增其药物，或数浮于三百六十五种，由后人以意分合，难以定之。其药名，有禹余粮、王不留行、徐长卿、鬼督邮之属，不类太古时文。按字书以禹为虫，不必夏禹。其余名号，或系后人所增，或声音传述，改古旧称之致。又《经》有云：宜酒渍者。或以酒非神农时物，然《本草衍义》已据《素问》首言"以妄为常，以酒为浆"，谓酒自黄帝始。又按：《文选注》引《博物志》亦云"杜康作酒"。王著《与杜康绝交书》曰：康，字仲宁，或云黄帝时人，则俱不得疑《经》矣。孔子云：述而不作，信而好古。又云：多识于鸟兽草木之名。今儒家拘泥耳目，未能及远，不睹医经、本草之书；方家循守俗书，不察古本药性异同之说，又见明李时珍作《本草纲目》，其名已愚，仅取《大观本》，割裂旧文，妄加增驳，迷误后学。予与家凤卿集成是书，庶以辅翼完经，启蒙方伎，略以所知，加之考证。《本经》云：上药，本上经；中药，本中经；下药，本下经，是古以玉石草木等上、中、下品分卷。而序录别为一卷。陶序朱书云：《本草经》卷上注云：序药性之源本，论病名之形诊。卷中云：玉石、草木三品。卷下云：虫、兽、果、菜、米，合三品，此名医所改，今依古为次。又《帝王世纪》及陶序称四卷者，掌禹锡云：按旧本亦作四卷。韩保升又云：《神农本草》上、中、下并序录，合四卷。若此，则三、四之异，以有序录。则《抱朴子》《养生要略》《太平御览》所引《神农经》，或云问于太乙子，或引太乙子云云，皆《经》所无，或亦在序录中，后人节去之耳。至其经文或以痒为"瘙"、"创"为"疮"、"淡"为"痰"、"注"为"蛀"、"沙"为"砂"、"兔"为"菟"之类，皆由传写之误，据古订正，勿嫌惊俗也。其辨析物类，引据诸书，本之《毛诗》《尔雅》《说文》《方言》《广雅》诸子杂家，则凤卿增补之力俱多云。

阳湖孙星衍撰

目　录

卷　一
玉石(上品) …… 13
丹沙
云母
玉泉
石钟乳
涅石
消石
朴消
滑石
石胆
空青
曾青
禹余粮
太一余粮
白石英
紫石英
青石、赤石、黄石、白石、黑石脂
白青
扁青
草(上品) …… 17
昌蒲
鞠华
人参
天门冬
甘草
干地黄
术
兔丝子
牛膝
充蔚子
女萎
防葵
茈胡
麦门冬
独活
车前子
木香
署豫
薏苡仁
泽泻
远志
龙胆
细辛
石斛
巴戟天
白英
白蒿
赤箭
奄闾子
析蓂子
蓍实
赤芝、黑芝、青芝、白芝、黄芝、紫芝
卷柏
蓝实
芎藭
蘼芜
黄连
络石
疾藜子
黄耆
肉松容
防风
蒲黄
香蒲
续断
漏芦
营实
天名精
决明子
丹参
茜根
飞廉
五味子
旋华
兰草
蛇床子
地肤子
景天
因陈

杜若
沙参
白兔藿
徐长卿
石龙刍
薇衔
云实
王不留行
升麻
青蘘
姑活
别羁
屈草
淮木
木(上品) …… 29
牡桂
菌桂
松脂
槐实
枸杞
柏实
伏苓
榆皮
酸枣
檗木
干漆
五加皮
蔓荆实
辛夷
桑上寄生
杜仲
女贞实
木兰
蕤核
橘柚
人 …… 32
发髲
兽(上品)
龙骨
麝香
牛黄
熊脂
白胶
阿胶
禽(上品) …… 33
丹雄鸡
雁肪
虫鱼(上品)
石蜜
蜂子
蜜蜡
牡蛎
龟甲
桑螵蛸
海蛤
文蛤
蠡鱼
鲤鱼胆
果(上品) …… 35
藕实茎
大枣
蒲萄
蓬蘽
鸡头实
米谷(上品) …… 36
胡麻
麻蕡
菜(上品)
冬葵子
苋实
瓜蒂
瓜子
苦菜
卷 二
玉石(中品) …… 37
雄黄
石流黄
雌黄
水银
石膏
慈石
凝水石
阳起石
孔公孽
殷孽
铁精
理石
长石

肤青
草(中品) …… 40
干姜
枲耳实
葛根
括楼根
苦参
当归
麻黄
通草
芍药
蠡实
瞿麦
元参
秦艽
百合
知母
贝母
白芷
淫羊藿
黄芩
狗脊
石龙芮
茅根
紫菀
紫草
败酱
白鲜
酸酱
紫参
藁本
石韦
萆薢
白薇
水萍
王瓜
地榆
海藻
泽兰
防己
款冬花
牡丹
马先蒿
积雪草
女菀
王孙
蜀羊泉
爵床
假苏
翘根
木(中品) …… 47
桑根白皮
竹叶
吴茱萸
栀子
芜荑
枳实
厚朴
秦皮
秦椒
山茱萸
紫葳
猪苓
白棘
龙眼
松萝
卫矛
合欢
兽(中品) …… 49
白马茎
鹿茸
牛角腮
羖羊角
牡狗阴茎
羚羊角
犀角
禽(中品) …… 50
燕屎
天鼠屎
虫鱼(中品)
蝟皮
露蜂房
鳖甲
蟹
柞蝉
蛴螬
乌贼鱼骨
白僵蚕

鲩鱼甲
樗鸡
活蝓
石龙子
木虻
蜚虻
蜚廉
䗪虫
伏翼
果(中品) …… 53
梅实
米谷(中品)
大豆黄卷、生大豆、赤小豆
粟米
黍米
菜(中品) …… 54
蓼实
葱实
薤
水苏
卷 三
玉石(下品) …… 55
石灰
礜石
铅丹
粉锡
代赭
戎盐
白垩
冬灰
青琅玕
草(下品) …… 56
附子
乌头
天雄
半夏
虎掌
鸢尾
大黄
亭历
桔梗
莨荡子
草蒿
旋复花
藜芦
钩吻
射干
蛇合
恒山
蜀漆
甘遂
白敛
青葙子
藿菌
白及
大戟
泽漆
茵芋
贯众
荛花
牙子
羊蹢躅
商陆
羊蹄
萹蓄
狼毒
白头翁
鬼臼
羊桃
女青
连翘
闾茹
乌韭
鹿藿
蚤休
石长生
陆英
荩草
牛扁
夏枯草
芫华
木(下品) …… 63
巴豆
蜀椒
皂荚
柳华
楝实
郁李仁

莽草
雷丸
桐叶
梓白皮
石南
黄环
溲疏
鼠李
药实根
栾华
蔓椒
兽(下品) …… 66
豚卵
麋脂
鼹鼠
六畜毛蹄甲
虫鱼(下品)
虾蟆
马刀
蛇蜕
蚯蚓
蠐螬
吴蚣
水蛭
班苗
贝子
石蚕
雀瓮
蜣螂
蝼蛄
马陆
地胆
鼠妇
荧火
衣鱼
木(下品) …… 69
桃核仁
杏核仁
米谷(下品)
腐婢
菜(下品) …… 70
苦瓠
水蓟
未详
彼子
序例白字
《本草经》佚文
附《吴氏本草》十二条
附诸药制使
附《药对》主统之本

卷 一

上 经

上药一百二十种，为君，主养命以应天。无毒。多服、久服不伤人。欲轻身益气，不老延年者，本上经。

丹沙 云母 玉泉 石钟乳 涅石 消石 朴消 滑石 石胆 空青 曾青 禹余粮 太乙余粮 白石英 紫石英 五色石脂 白青 扁青（上玉石，上品一十八种。旧同） 昌蒲 鞠华 人参 天门冬 甘草 干地黄 术 兔丝子 牛膝 充蔚子 女萎 防葵 茈胡 麦门冬 独活 车前子 木香 署豫 薏苡仁 泽泻 远志 龙胆 细辛 石斛 巴戟天 白英 白蒿 赤箭 奄闾子 析蓂子 蓍实 赤、黑、青、白、黄、紫芝 卷柏 蓝实 芎䓖 蘼芜 黄连 络石 蒺藜子 黄耆 肉松容 防风 蒲黄 香蒲 续断 漏芦 营实 天名精 决明子 丹参 茜根 飞廉 五味子 旋华 兰草 蛇床子 地肤子 景天 因陈 杜若 沙参 白兔藿 徐长卿 石龙刍 薇衔 云实 王不留行 升麻 青蘘 姑活 别羁 屈草 淮木（上草，上品七十三种。旧七十二种） 牡桂 菌桂 松脂 槐实 枸杞 柏实 伏苓 榆皮 酸枣 蘖木 干漆 五加皮 蔓荆实 辛夷 桑上寄生 杜仲 女贞实 木兰 蕤核 橘柚（上木，上品二十种。旧一十九种） 发髲（上人一种。旧同） 龙骨 麝香 牛黄 熊脂 白胶 阿胶（上兽，上品六种。旧同） 丹雄鸡 雁肪（上禽，上品二种。旧同） 石蜜 蜂子 蜜腊 牡蛎 龟甲 桑蜱蛸 海蛤 文蛤 蠡鱼 鲤鱼胆（上虫鱼，上品一十种。旧同） 蒲实茎 大枣 蒲萄 蓬藟 鸡头实（上果，上品五种。旧六种） 胡麻 麻蕡（上米谷，上品二种。旧三种） 冬葵子 苋实 瓜蒂 瓜子 苦菜（上菜，上品五种。旧同）

丹沙 味甘，微寒。主身体五藏百病，养精神，安魂魄，益气，明目，杀精魅邪恶鬼。久服，通神明，不老。能化为汞。生山谷（《太平御览》引：多有生山谷三字。《大观本》作生符陵山谷。俱作黑字。考生山谷是经文，后人加郡县耳。宜改为白字，而以郡县为黑字。下皆仿此）。

《吴普本草》曰：丹沙，神农：甘；黄帝：苦，有毒；扁鹊：苦；李氏：大寒。或生武陵。采无时，能化朱[1]成水银，畏磁石，恶咸水（《太平御览》）。

《名医》曰：作末，名真朱。光色如云母，可折者，良。生符陵山谷。采无时。

案：《说文》云：丹，巴越之赤石也。象采丹井，象丹形，古文作𠙵，亦作彤。沙，水散石也；㴑，丹沙所化为水银也。《管子·地数篇》云：山上有丹沙者，其下有钰金。《淮南子·地形训》云：赤夭，七百岁，生赤丹；赤丹，七百岁，生赤㴑。高诱云：赤丹，丹沙也。《山海经》云：丹粟，粟、沙，音之缓急也。沙，旧作砂，非。汞，即㴑省文。《列仙传》云：赤斧，能作水㴑，炼丹，与消石服之。按：金石之药，古人云久服轻身、延年者，谓当避谷，绝人道，或服数十年，乃效耳。今人和肉食服之，遂多相反，转以成疾，不可疑古书之虚诬。

云母 味甘，平。主身皮死肌，中风寒热，如在车船上。除邪气，安五藏，益子精，明目。久服轻身、延年。一名云珠，一名云华，一名云英，一名云液，一名云沙，一名磷石。生山谷。

《名医》曰：生太山、齐卢山及琅邪、北定山石间。二月采（此录《名医》说者，即是仲景、元化及普所说，但后人合之，无从别耳，亦以补普书不备也）。

案：《列仙传》云：方回，炼食云母。《抱朴子·仙药篇》云：云母有五种：五色并具而多青者，名云英，宜以春服之；五色并具而多赤者，名云珠，宜以夏服之；五色并具而多白

者，名云液，宜以秋服之；五色并具而多黑者，名云母，宜以冬服之；但有青、黄二色者，名云沙，宜以季夏服之；晶晶纯白，名磷石，可以四时长服之也。李善《文选注》引《异物志》：云母，一名云精，入地万岁不朽。《说文》无磷字。《玉篇》云：磷，薄也，云母之别名。

玉泉　味甘，平。主五藏百病。柔筋强骨，安魂魄，长肌肉，益气。久服耐寒暑（《御览》引耐字多作能，古通），不饥渴，不老、神仙。人临死服五斤，死三年，色不变。一名玉朼（《御览》引作玉浓。《初学记》引云：玉桃，服之长生不死。《御览》又引云：玉桃，服之长生不死。若不得早服之，临死日服之，其尸毕天地不朽，则朼疑当作桃）。生山谷。

《吴普》曰：玉泉，一名玉屑。神农、岐伯、雷公：甘；李氏：平。畏冬华，恶青竹（《御览》）。白玉朼如白头公（同上。《事类赋》引云：白玉，体如白首翁）。

案：《周礼》：玉府、王斋，则供食玉。郑云：玉，是阳精之纯者，食之以御水气。郑司农云：王斋，当食玉屑。《抱朴子·仙药篇》云：玉，可以乌米酒及地榆酒化之为水，亦可以葱浆消之为粕，亦可饵以为丸，亦可烧以为粉。服之，一年以上，入水不沾，入火不灼，刃之不伤，百毒不犯也。不可用已成之器，伤人无益。当得璞玉，乃可用也。得于阗国白玉，尤善。其次，有南阳徐善亭部界界中玉，及日南卢容水中玉，亦佳。

石钟乳　味甘，温。主咳逆上气。明目益精，安五藏，通百节，利九窍，下乳汁（《御览》引云：一名留公乳。《大观本》作一名公乳。黑字）。生山谷。

《吴普》曰：钟乳，一名虚中。神农：辛；桐君、黄帝、医和：甘；扁鹊：甘，无毒（《御览》引云：李氏：大寒）。生山谷（《御览》引云：太山山谷），阴处岸下，溜汁成（《御览》引作溜汁所成聚），如乳汁，黄白色，空中相通。二月、三月采，阴干（凡《吴普本草》、掌禹锡所引者，不复注，惟注其出《御览》诸书者）。

《名医》曰：一名公乳，一名芦石，一名夏石。生少室及太山。采无时。

案：《范子计然》云：石钟乳，出武都，黄白者，善（凡引《计然》，多出《事文类聚》、《文注》、《御览》及《大观本草》）。《列仙传》云：卬疏，煮石髓而服之，谓之石钟乳。钟，当为湩。《说文》云：乳汁也；钟，假音字。

涅石（旧作矾石，据郭璞注《山海经》引作涅石）　味酸，寒。主寒热泄利，白沃阴蚀，恶创，目痛，坚筋骨齿。炼饵服之，轻身、不老、增年。一名羽碧。生山谷。

《吴普》曰：矾石，一名羽碧，一名羽泽。神农、岐伯：酸；扁鹊：咸；雷公：酸，无毒，生河西，或陇西，或武都、石门，采无时；岐伯：久服伤人骨（《御览》）。

《名医》曰：一名羽泽。生河西，及陇西、武都、石门。采无时。

案：《说文》无矾字。《玉篇》云：矾，石也；碧，矾石也。《西山经》云：女床之山，其阴多涅石。郭璞云：即矾石也，楚人名为涅石，秦名为羽涅也。《本草经》亦名曰涅石也。《范子计然》云：矾石，出武都。《淮南子·俶真训》云：以涅染缁。高诱云：涅，矾石也，旧涅石作矾石，羽涅作羽碧，非。

消石　味苦寒。主五藏积热，胃张闭，涤去蓄结饮食，推陈致新，除邪气。炼之如膏，久服轻身（《御览》引云：一名芒硝。《大观本》作黑字）。生山谷。

《吴普》曰：消石，神农：苦；扁鹊：甘（凡出掌禹锡所引，亦见《御览》者，不箸所出）。

《名医》曰：一名芒消。生益州，及五都、陇西、西羌。采无时。

案：《范子计然》云：硝石，出陇道。据《名医》，一名芒消。又别出芒消条，非。《北山经》云：京山，其阴有元硝，疑硝即消异文。

朴消　味苦寒。主百病，除寒热邪气，逐六府积聚，结固留癖，能化七十二种石。炼饵服之，轻身、神仙。生山谷。

《吴普》曰：朴硝石，神农、岐伯、雷公：无毒。生益州或山阴。入土千岁不变。炼之

不成，不可服(《御览》)。

《名医》曰：一名消石朴。生益州，有盐水之阳。采无时。

案：《说文》云：朴，木皮也。此盖消石外裹如玉璞耳。旧作硝，俗字。

滑石　味甘，寒。主身热泄澼，女子乳难，癃闭，利小便，荡胃中积聚寒热，益精气。久服，轻身、耐饥、长年。生山谷。

《名医》曰：一名液石，一名共石，一名脱石，一名番石。生赭阳，及太山之阴，或掖北、白山，或卷山。采无时。

案：《范子计然》云：滑石，白滑者，善。《南越志》云：臀城县出臀石，即滑石也。

石胆　味酸，寒。主明目，目痛；金创，诸痫痉；女子阴蚀痛，石淋寒热，崩中下血，诸邪毒气，令人有子。炼饵服之，不老；久服，增寿、神仙。能化铁为铜，成金银(《御览》引作合成)。一名毕石。生山谷。

《吴普》曰：石胆，神农：酸，小寒；李氏：大寒；桐君：辛，有毒；扁鹊：苦，无毒(《御览》引云：一名黑石，一名铜勒。生羌道或句青山。二月庚子、辛丑采)。

《名医》曰：一名黑石，一名祺石，一名铜勒。生羌道、羌里、句青山。二月庚子、辛丑日采。

案：《范子计然》云：石胆，出陇西羌道。陶宏景云：《仙经》一名立制石。《周礼》疡医：凡疗疡，以五毒攻之。郑云：今医方有五毒之药，作之合黄埏，置石胆、丹沙、雄黄、矾石、慈石其中，烧之三日三夜，其烟上著，以鸡羽扫取之以注创，恶肉破骨则尽出。《图经》曰：故翰林学士杨亿尝笔记直史馆杨嵎，有疡生于颊，人语之，依郑法合烧，药成，注之疮中，遂愈。信古方攻病之速也。

空青　味甘，寒。主眚盲耳聋，明目，利九窍，通血脉，养精神。久服，轻身、延年、不老。能化铜、铁、铅、锡作金。生山谷。

《吴普》曰：空青，神农、甘。一经：酸。久服，有神仙玉女来时，使人志高(《御览》)。

《名医》曰：生益州及越巂山有铜处。铜精熏则生空青，其腹中空。三月中旬采，亦无时。

案：《西山经》云：皇人之山，其下多青。郭璞云：空青，曾青之属。《范子计然》云：空青，出巴郡。《司马相如赋》云：丹青。张揖云：青，青腰也。颜师古云：青腰，今之丹青也。

曾青　味酸，小寒。主目痛，止泪，出风痹，利关节，通九窍，破癥坚积聚。久服轻身、不老。能化金、铜。生山谷。

《名医》曰：生蜀中及越巂。采无时。

案：《管子·揆度篇》云：秦明山之曾青。《荀子》云：南海，则有曾青。杨倞注：曾青，铜之精。《范子计然》云：曾青，出宏农豫章；白青，出新涂。青色者，善。《淮南子·地形训》云：青天八百岁，生青曾。高诱云：青曾，青石也。

禹余粮　味甘，寒。主咳逆，寒热烦满，下(《御览》有痢字)赤白，血闭癥瘕，大热。炼饵服之，不饥、轻身、延年。生池泽及山岛中。

《名医》曰：一名白余粮。生东海及池泽中。

案：《范子计然》云：禹余粮出河东。《列仙传》云：赤斧，上华山取禹余粮。《博物志》云：世传昔禹治水，弃其所余食于江中，而为药也。按：此出《神农经》，则禹非夏禹之禹，或本名白余粮，《名医》等移其名耳。

太一余粮　味甘，平。主咳逆上气，癥瘕、血闭、漏下，余邪气。久服，耐寒暑、不饥，轻身、飞行千里、神仙(《御览》引作若神仙)。一名石脑。生山谷。

《吴普》曰：太一禹余粮，一名禹哀。神农、岐伯、雷公：甘，平；李氏：小寒；扁鹊：甘，无

毒。生太山上。有甲。甲中有白，白中有黄，如鸡子黄色。九月采，或无时，

《名医》曰：生太山。九月采。

案：《抱朴子·金丹篇》云：《灵丹经》用丹沙、雄黄、雌黄、石硫黄、曾青、矾石、磁石、戎盐、太一禹余粮，亦用六一泥及神室祭醮合之，三十六日成。

白石英　味甘，微温。主消渴，阴痿不足，咳逆（《御览》引作呕），胸鬲间久寒，益气，除风湿痹（《御览》引作阴湿痹）。久服，轻身（《御览》引作身轻健）、长年。生山谷。

《吴普》曰：白石英，神农：甘；岐伯、黄帝、雷公、扁鹊：无毒。生太山。形如紫石英，白泽，长者二、三寸。采无时（《御览》引云：久服，通日月光）。

《名医》曰：生华阴及太山。

案：《司马相如赋》有白附。苏林云：白附，白石英也。司马贞云：出鲁阳山。

紫石英　味甘，温。主心腹咳逆（《御览》引作呕逆），邪气，补不足，女子风寒在子宫，绝孕十年无子。久服，温中、轻身、延年。生山谷。

《吴普》曰：紫石英，神农、扁鹊：味甘，平；李氏：大寒；雷公：大温；岐伯：甘，无毒。生太山或会稽。采无时。欲令如削，紫色达头如樗蒲者。

又曰：青石英，形如白石英，青端、赤后者，是；赤石英，形如白石英，赤端、白后者，是，赤泽有光，味苦，补心气；黄石英，形如白石英，黄色如金，赤端者，是；黑石英，形如白石英，黑泽有光（《御览》、掌禹锡引此节文）。

《名医》曰：生太山。采无时。

青石、赤石、黄石、白石、黑石脂等　味甘，平。主黄疸，泄利，肠癖脓血，阴蚀，下血赤白，邪气痈肿，疽痔恶创，头疡疥搔。久服，补髓益气，肥健、不饥，轻身、延年。五石脂，各随五色补五藏。生山谷中。

《吴普》曰：五色石脂，一名青、赤、黄、白、黑符。青符，神农：甘；雷公：酸，无毒；桐君：辛，无毒；李氏：小寒，生南山，或海涯，采无时。赤符，神农、雷公：甘；黄帝、扁鹊：无毒；李氏：小寒，或生少室，或生太山，色绛，滑如脂。黄符，李氏：小寒；雷公：苦，或生嵩山，色如犹脑、雁雏，采无时。白符，一名随髓，岐伯、雷公：酸，无毒；李氏：小寒；桐君：甘，无毒；扁鹊：辛，或生少室天娄山，或太山。黑符，一名石泥，桐君：甘，无毒，生洛西山空地。

《名医》曰：生南山之阳（一本作南阳）。又云：黑石脂，一名石涅，一名石墨。

案：《吴普》引神农甘云云，五石脂各有条，后世合为一条也。《范子计然》云：赤石脂，出河东，色赤者，善。《列仙传》云：赤须子，好食石脂。

白青　味甘，平。主明目，利九窍，耳聋，心下邪气。令人吐，杀诸毒、三虫。久服，通神明，轻身、延年、不老。生山谷。

《吴普》曰：神农：甘，平；雷公：酸，无毒。生豫章，可消而为铜（《御览》）。

《名医》曰：生豫章。采无时。

案：《范子计然》云：白青，出巴郡。

扁青　味甘，平。主目痛，明目，折跌，痈肿，金创不瘳，破积聚，解毒气（《御览》引作辟毒），利精神。久服，轻身、不老。生山谷。

《吴普》曰：扁青，神农、雷公：小寒，无毒。生蜀郡，治丈夫内绝，令人有子（《御览》引云：治痈脾风痹。久服，轻身）。

《名医》曰：生朱崖、武都、朱提。采无时。

案：《范子计然》云：扁青，出宏农、豫章。

上，玉、石，上品一十八种，旧同。

昌蒲　味辛，温。主风寒湿痹，咳逆上气，开心孔，补五藏，通九窍，明耳目，出声音。久服，轻身、不忘、不迷或[2]，延年。一名昌阳（《御览》引云：生石上，一寸九节者，久服轻身云云。《大观本》，无生石上三字，有云一寸九节者良，作黑字）。生池泽。

《吴普》曰：昌蒲，一名尧韭（《艺文类聚》引云：一名昌阳）。

《名医》曰：生上洛及蜀郡严道。五月十二日采根，阴干。

案：《说文》云：茆，昌蒲也，益州生。茆，茆茆也。《广雅》云：邛，昌阳，昌蒲也。《周礼》醢人云：昌本。郑云：昌本，昌蒲根，切之四寸为菹。《春秋左传》云：飨以昌歜。杜预云：昌歜，昌蒲菹。《吕氏春秋》云：冬至后五旬七日，昌始生。昌者，百草之先，于是始耕。《淮南子·说山训》云：昌羊，去蚤虱而来蛉穷。高诱云：昌羊，昌蒲。《列仙传》云：商邱子胥食昌蒲根，务光服蒲韭根。《离骚草木疏》云：沈存中云：所谓兰荪，即今昌蒲是也。

鞠华　味苦，平。主风，头眩肿痛，目欲脱，泪出，皮肤死肌，恶风湿痹。久服，利血气，轻身、耐老、延年。一名节华。生川泽及田野。

《吴普》曰：菊华，一名白华（《初学记》），一名女华，一名女茎。

《名医》曰：一名日精，一名女节，一名女华，一名女茎，一名更生，一名周盈，一名傅延年，一名阴成。生雍州。正月，采根；三月，采叶；五月，采茎；九月，采花；十一月，采实。皆阴干。

案：《说文》云：蘜，治墙也。蘜，日精也。似秋华，或省作蓻。《尔雅》云：蘜，治墙。郭璞云：今之秋华，菊。则蘜、蘜、蓻，皆秋华字，惟今作菊。《说文》以为大菊蘧麦，假音用之也。

人参　味甘，微寒。主补五藏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气。明目、开心、益智。久服，轻身、延年。一名人衔，一名鬼盖。生山谷。

《吴普》曰：人参，一名土精，一名神草，一名黄参，一名血参，一名人微，一名玉精。神农：甘，小寒；桐君、雷公：苦；岐伯、黄帝：甘，无毒；扁鹊：有毒。生邯郸。三月生叶，小兑，核黑，茎有毛。三月、九月采根，根有头、足、手，面目如人（《御览》）。

《名医》曰：一名神草，一名人微，一名土精，一名血参。如人形者，有神。生上党及辽东。二月、四月、八月上旬，采根。竹刀刮，暴干，无令见风。

案：《说文》云：蔓，人蔓，药草，出上党。《广雅》云：地精，人葠也。《范子计然》云：人参，出上党，状类人者，善。刘敬叔《异苑》云：人参，一名土精，生上党者，佳。人形皆具，能作儿啼。

天门冬　味苦，平。主诸暴风湿偏痹，强骨髓，杀三虫，去伏尸。久服，轻身、益气、延年。一名颠勒（《尔雅注》引云：门冬，一名满冬。今无文）。生山谷。

《名医》曰：生奉高山。二月、七月、八月采根，暴干。

案：《说文》云：蘠，蘠蘼，虋冬也。《中山经》云：条谷之山，其草多虋冬。《尔雅》云：蔷蘼，虋冬。《列仙传》云：赤须子食天门冬。《抱朴子·仙药篇》云：天门冬，或名地门冬，或名筵门冬，或名颠棘，或名淫羊食，或名管松。

甘草　味甘，平。主五藏六府寒热邪气，坚筋骨，长肌肉，倍力，金创尰，解毒。久服，轻身、延年（《御览》引云：一名美草，一名密甘。《大观本》作黑字）。生川谷。

《名医》曰：一名密甘，一名美草，一名蜜草，一名蕗（当作蘦）草。生河西积沙山及上郡。二月、八月除日，采根，暴干，十日成。

案：《说文》云：苷，甘草也；蘦，大苦也；苦，大苦苓也。《广雅》云：美草，甘草也。《毛

诗》云：隰有苓。《传》云：苓，大苦。《尔雅》云：藟，大苦。郭璞云：今甘草，蔓延生；叶似荷，青黄；茎赤黄，有节，节有枝相当。或云藟似地黄，此作甘，省字。藟、苓，通。

干地黄　味甘，寒。主折跌绝筋，伤中，逐血痹，填骨髓，长肌肉，作汤，除寒热积聚，除痹，生者尤良。久服，轻身、不老。一名地髓。生川泽。

《名医》曰：一名苄，一名苣。生咸阳黄土地者，佳。二月八日采根，阴干。

案：《说文》云：苄，地黄也。《礼》曰：钑毛牛藿、羊苄、豕薇。《广雅》云：地髓，地黄也。《尔雅》云：苄，地黄。郭璞云：一名地髓，江东呼苄。《列仙传》云：吕尚服地髓。

术　味苦，温。主风寒湿痹，死肌、痉、疸。止汗，除热，消食。作煎饵，久服，轻身、延年、不饥。一名山蓟（《艺文类聚》引作山筋）。生山谷。

《吴普》曰：术，一名山连，一名山芥，一名天苏，一名山姜（《艺文类聚》）。

《名医》曰：一名山姜，一名山连。生郑山、汉中、南郑。二月、三月、八月、九月采根，暴干。

案：《说文》云：朮，山蓟也。《广雅》云：山姜，朮也。白术，牡丹也。《中山经》云：首山草多朮。郭璞云：术朮，山蓟也。《尔雅》云：术，山蓟。郭璞云：今术，似蓟，而生山中。《范子计然》云：术，出三辅，黄白色者，善。《列仙传》云：涓子好饵术。《抱朴子·仙药篇》云：术，一名山蓟，一名山精。故《神药经》曰：必欲长生，长服山精。

兔丝子　味辛，平。主续绝伤，补不足，益气力，肥健。汁：去面皯，久服，明目、轻身、延年。一名兔芦。生川泽。

《吴普》曰：兔丝，一名玉女，一名松萝，一名鸟萝，一名鸭萝，一名复实，一名赤网。生山谷（《御览》）。

《名医》曰：一名菟缕，一名唐蒙，一名玉女，一名赤网，一名兔累。生朝鲜田野，蔓延草木之上，色黄而细，为赤网；色浅而大，为兔累。九月采实，暴干。

案：《说文》云：蒙，玉女也。《广雅》云：兔邱，兔丝也；女萝，松萝也。《尔雅》云：唐蒙，女萝。女萝，兔丝。又云：蒙，玉女。《毛诗》云：爰采唐矣。《传》云：唐蒙，菜名。又莵与女萝。《传》云：女萝、菟丝，松萝也。陆玑云：今菟丝蔓连草上生，黄赤如金，今合药，菟丝子是也，非松萝。松萝，自蔓松上，枝正青，与菟丝异。《楚词》云：被薜荔兮带女萝。王逸云：女萝，兔丝也。《淮南子》云：千秋之松，下有茯苓，上有兔丝。高诱注云：茯苓，千岁松脂也。菟丝生其上而无根。旧作菟，非。

牛膝　味苦，酸（《御览》作辛）。主寒（《御览》作伤寒）湿痿痹，四肢拘挛，膝痛不可屈伸，逐血气，伤热火烂，堕胎。久服，轻身、耐老（《御览》作能老）。一名百倍。生川谷。

《吴普》曰：牛膝，神农：甘；一经：酸；黄帝、扁鹊：甘；李氏，温；雷公：酸，无毒。生河内或临邛。叶如夏蓝；茎本赤。二月、八月采（《御览》）。

《名医》曰：生河内及临朐。二月、八月、十月采根，阴干。

案：《广雅》云：牛茎，牛膝也。陶宏景云：其茎有节，似膝，故以为名也。膝，当为郄。

充蔚子　味辛，微温。主明目益精，除水气。久服轻身。茎：主瘾疹痒，可作浴汤。一名益母，一名益明，一名大札。生池泽。

《名医》曰：一名贞蔚。生海滨。五月采。

案：《说文》云：薤，萑也。《广雅》云：益母，充蔚也。《尔雅》云：萑，薤。郭璞云：今茺蔚也。《毛诗》云：中谷有薤。《传》云：薤，雚也。陆玑云：旧说及魏博士济阴周元明，皆云菴闾是也。《韩诗》及三苍说，悉云益母，故曾子见益母而感。刘歆曰：薤，臭秽。臭秽，即茺蔚也。旧作荒，非。

女萎　味甘，平。主中风暴热，不能动摇，趺筋结肉，诸不足。久服，去面黑皯，好颜色、润泽，轻身、不老。生山谷。

《吴普》曰：女萎，一名葳蕤，一名玉马，一名地节，一名虫蝉，一名乌萎，一名荧，一名玉竹。神农：苦；一经：甘；桐君、雷公、扁鹊：甘，无毒；黄帝：辛。生太山山谷。叶青黄相值，如姜。二月、七月采。治中风暴热。久服，轻身（《御览》）。一名左眄。久服，轻身、耐老（同上）。

《名医》曰：一名荧，一名地节，一名玉竹，一名马熏。生太山及邱陵。立春后采，阴干。

案：《尔雅》云：荧，委萎。郭璞云：药草也，叶似竹，大者如箭竿，有节，叶狭而长，表白里青，根大如指，长一、二尺，可啖。陶宏景云：按《本经》有女萎，无萎蕤；《别录》有萎蕤，而为用正同，疑女萎即萎蕤也，惟名异耳。陈藏器云：《魏志·樊阿传》：青黏，一名黄芝，一名地节。此即萎蕤。

防葵　味辛，寒。主疝瘕肠泄，膀光热结，溺不下。咳逆，温疟，癫痫，惊邪狂走。久服，坚骨髓、益气、轻身。一名梨盖。生川谷。

《吴普》曰：房葵，一名梨盖，一名爵离，一名房苑，一名晨草，一名利如，一名方盖。神农：辛，小寒；桐君、扁鹊：无毒；岐伯、雷公、黄帝：苦，无毒。茎叶如葵，上黑黄。二月生根，根大如桔梗，根中红白。六月，花白；七月、八月，实白。三月三日采根（《御览》）。

《名医》曰：一名房慈，一名爵离，一名农果，一名利茹，一名方盖。生临淄，及嵩高太山少室。三月三日采根，暴干。

案：《博物志》云：防葵，与狼毒相似。

茈胡　味苦，平。主心腹，去肠胃中结气，饮食积聚，寒热邪气，推陈致新。久服，轻身、明目、益精。一名地熏。

《吴普》曰：茈胡，一名山菜，一名茹草。神农、岐伯、雷公：苦，无毒，生冤句。二月、八月采根（《御览》）。

《名医》曰：一名山菜，一名茹草。叶，一名芸蒿，辛香可食。生宏农及冤句。二月、八月采根，暴干。

案：《博物志》云：芸蒿，叶似邪蒿，春秋有白蒨，长四、五寸，香美可食。长安及河内并有之。《夏小正》云：正月采芸。《月令》云：仲春，芸始生。《吕氏春秋》云：菜之美者，华阳之芸，皆即此也。《急就篇》有芸，颜师古注云：即今芸蒿也，然则是此茈胡叶矣。茈、柴，前声相转。《名医》别录[3]前胡条，非。陶宏景云：《本经》上品有茈胡而无此。晚来医乃用之。

麦门冬　味甘，平。主心腹结气，伤中、伤饱，胃络脉绝，羸瘦短气。久服，轻身、不老、不饥。生川谷及堤阪。

《吴普》曰：一名马韭，一名鬘冬，一名忍冬，一名忍陵，一名不死药，一名仆垒，一名随脂（《太平御览》引云：一名羊韭。秦，一名马韭，一名禹韭，韭；越，一名羊荠，一名婁韭，一名禹韭，一名婁韭，一名禹余粮）。神农、岐伯：甘，平；黄帝、桐君、雷公：甘，无毒；李氏：甘，小温；扁鹊：无毒。生山谷肥地。叶如韭，肥泽丛生。采无时，实青黄。

《名医》曰：秦，名羊韭；齐，名婁韭；楚，名马韭；越，名羊蓍，一名禹葭，一名禹余粮。叶如韭，冬夏长生。生函谷肥土、石间久废处。二月、三月、八月、十月采，阴干。

案：《说文》云：葱，葱冬草。《中山经》云：青要之山，是多仆累，据《吴普》说，即麦门冬也。忍、葱，垒、累，音同。陶宏景云：实如青珠，根似矿麦，故谓麦门冬。

独活　味苦，平。主风寒所击，金疮，止痛，贲豚，痫痉，女子疝瘕。久服，轻身、耐老。一名羌活，一名羌青，一名护羌使者。生川谷。

《吴普》曰：独活，一名胡王使者。神农、黄帝：苦，无毒。八月采。此药，有风花不动，

无风独摇(《御览》)。

《名医》曰:一名胡王使者,一名独摇草。此草,得风不摇,无风自动。生雍州,或陇西南安。二月、八月采根,暴干。

案:《列仙传》云:山图服羌活、独活,则似二名。护羌、胡王,皆羌字缓声,犹专诸为专设诸,庚公差为庚公之斯,非有义也。

车前子 味甘,寒,无毒。主气癃,止痛,利水道小便,除湿痹。久服,轻身、耐老。一名当道(《御览》有云:一名牛舌。《大观本》作牛遗。黑字)。生平泽。

《名医》曰:一名芣苢,一名虾蟆衣,一名牛遗,一名胜舄。生真定邱陵阪道中,五月五日采,阴干。

案:《说文》云:芣,一曰芣苢。苢,芣苢,一名马舄,其实如李,令人宜子,《周书》所说。《广雅》云:当道,马舄也。《尔雅》云:芣苢,马舄;马舄,车前。郭璞云:今车前草,大叶长穗,好生道边,江东呼为虾蟆衣。又薥,牛薥。孙炎云:车前,一名牛薥。《毛诗》云:采采芣苢,《传》云:芣苢,马舄;马舄,车前也。陆玑云:马舄,一名车前,一名当道。喜在牛蹟中生,故曰车前当道也,今药中车前子是也,幽州人谓之牛舌草。

木香 味辛。主邪气,辟毒疫温鬼,强志。主淋露(《御览》引云:主气不足。《大观本》作黑字)。久服,不梦寤魇寐(《御览》引云:一名密青。又云:轻身,致神仙。《大观本》俱作黑字)。生山谷。

《名医》曰:一名蜜香。生永昌。

署豫(旧作薯蓣,《御览》作署豫,是) 味甘,温。主伤中,补虚羸,除寒热邪气,补中,益气力,长肌肉。久服,耳目聪明,轻身、不饥、延年。一名山芋。生山谷。

《吴普》曰:薯豫,一名诸署(《御览》作署豫,作诸署。《艺文类聚》亦作诸)。齐越,名山芋,一名修脆,一名儿草(《御览》引云,秦楚,名玉延;齐越,名山芋;郑赵,名山芋,一名玉延)。神农:甘,小温;桐君、雷公:甘(《御览》作苦),无毒。或生临朐钟山。始生,赤茎细蔓;五月,华白;七月,实青黄;八月,熟落,根中白,皮黄。类芋(《御览》引云:二月、八月采根。恶甘遂)。

《名医》曰:秦楚名玉延,郑越名土藷。生嵩高,二月、八月采根,暴干。

案:《广雅》云:玉延、藷蓣,署预也。《北山经》云:景山草多藷蓣。郭璞云:根似羊蹄,可食,今江南单呼为藷,语有轻重耳。《范子计然》云:藷蓣,本出三辅,白色者,善。《本草衍义》云:山药,上一字犯宋英庙讳,下一字曰蕷,唐代宗名豫,故改下一字为药。

薏苡仁 味甘,微寒。主筋急,拘挛不可屈伸,风湿痹,下气。久服,轻身、益气。其根,下三虫。一名解蠡。生平泽及田野。

《名医》曰:一名屋荚,一名起实,一名赣。生真定。八月采实;采根,无时。

案:《说文》云:薏,薏苡,一曰薏英。赣,一曰薏苡。《广雅》云:赣,起实,薏目也。《吴越春秋》:鲧娶于有莘氏之女,名曰女嬉,年壮未孳,嬉于砥山,得薏苡而吞之,意若为人所感,因而妊孕。《后汉书·马援传》:援在交趾,常饵薏苡实,用能轻身、省欲,以胜瘴。薏,俗作薏,非。

泽泻 味甘,寒。主风寒湿痹,乳难。消水,养五藏,益气力,肥健。久服,耳目聪明,不饥、延年、轻身,面生光,能行水上。一名水泻,一名芒芋,一名鹄泻。生池泽。

《名医》曰:生汝南。五、六、八月采根,阴干。

案:《说文》云:蕮,水写也。《尔雅》云:蓄蒿。郭璞云:今泽蒿,又蕮,牛唇。郭璞云:《毛诗传》云水蒿也,如续断,寸寸有节,拔之可复。《毛诗》云:言采其蕮。《传》云:蕮,水

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

舄也。陆玑云：今泽舄也。其叶如车前草大，其味亦相似，徐州广陵人食之。

远志　味苦，温。主咳逆伤中，补不足，除邪气，利九窍，益智慧，耳目聪明，不忘，强志倍力。久服，轻身、不老。叶，名小草，一名棘菀（陆德明《尔雅音义》引作蒬），一名蕀绕（《御览》作要绕），一名细草。生川谷。

《名医》曰：生太山及冤句。四月采根、叶，阴干。

案：《说文》云：蒬，棘菀也。《广雅》云：蘜菀，远志也。其上谓之小草。《尔雅》云：蕀绕，蘜蒬。郭璞云：今远志也，似麻黄，赤华，叶锐而黄。

龙胆　味苦涩。主骨间寒热，惊痫邪气，续绝伤，定五藏，杀蛊毒。久服，益智、不忘，轻身、耐老。一名陵游。生山谷。

《名医》曰：生齐朐及冤句。二月、八月、十一月、十二月采根，阴干。

细辛　味辛，温。主咳逆，头痛脑动，百节拘挛，风湿、痹痛、死肌。久服，明目、利九窍，轻身、长年。一名小辛。生山谷。

《吴普》曰：细辛，一名细草（《御览》引云：一名小辛）。神农、黄帝、雷公、桐君：辛，小温；岐伯：无毒；李氏：小寒。如葵叶，色赤黑，一根一叶相连（《御览》引云：三月、八月采根）。

《名医》曰：生华阴。二月、八月采根，阴干。

案：《广雅》云：细条、少辛，细辛也。《中山经》云：浮戏之山，上多少辛。郭璞云：细辛也。《管子·地员篇》云：小辛，大蒙。《范子计然》云：细辛，出华阴。色白者，善。

石斛　味甘，平。主伤中，除痹，下气，补五藏虚劳、羸瘦，强阴。久服，厚肠胃、轻身、延年。一名林兰（《御览》引云：一名禁生。《大观本》作黑字）。生山谷。

《吴普》曰：石斛，神农：甘，平；扁鹊：酸；李氏：寒（《御览》）。

《名医》曰：一名禁生，一名杜兰，一名石蓬。生六安水傍石上。七月、八月采茎，阴干。

案：《范子计然》云：石斛，出六安。

巴戟天　味辛，微温。主大风邪气，阴痿不起，强筋骨，安五藏，补中，增志，益气。生山谷。

《名医》曰：生巴郡及下邳。二月、八月采根，阴干。

白英　味甘，寒。主寒热、八疸、消渴，补中益气。久服，轻身、延年。一名谷菜（元本误作黑字）。生山谷。

《名医》曰：一名白草。生益州。春，采叶；夏，采茎；秋，采花；冬，采根。

案：《尔雅》云：苻，鬼目。郭璞云：今江东有鬼目草，茎似葛，叶圆而毛，子如耳珰也。赤色丛生。《唐本》注白英云：此鬼目草也。

白蒿　味甘，平。主五藏邪气，风寒湿痹，补中益气，长毛发，令黑，疗心悬、少食、常饥。久服，轻身、耳目聪明、不老。生川泽。

《名医》曰：生中山，二月采。

案：《说文》云：蘩，白蒿也；艾，冰台也。《广雅》云：蘩母，旁勃也。《尔雅》云：艾，冰台。郭璞云：今艾，白蒿。《夏小正》云：二月采蘩。《传》云：蘩，由胡。由胡者，蘩母也。蘩母者，旁勃也。《尔雅》云：蘩，皤蒿。郭璞云：白蒿。又蘩，由胡，郭璞云：未详。《毛诗》云：于以采蘩。《传》云：蘩，皤蒿也。又采蘩祁祁。《传》云：蘩，白蒿也。陆玑云：凡艾，白色者，为皤蒿。《楚词》王逸注云：艾，白蒿也。按：皤、白，音义皆相近。艾，是药名，《本草经》无者，即白蒿是也。《名医》别出艾条，非。

赤箭　味辛，温。主杀鬼精物、蛊毒恶气。久服，益气力，长阴，肥健，轻身、增年。一名离母，一名鬼督邮。生川谷。

《吴普》曰：鬼督邮，一名神草，一名阎狗。或生太山，或少室。茎、箭赤，无叶，根如芋子。三月、四月、八月采根，日干。治痈肿（《御览》）。

《名医》曰：生陈仓雍州，及太山少室。三月、四月、八月采根，暴干。

案：《抱朴子》云：按：仙方中有合离草，一名独摇，一名离母。所以谓之合离、离母者，此草为物，下根如芋魁，有游子十二枚周环之，去大魁数尺，虽相须，而实不相连，但以气相属耳。别说云：今医家见用天麻，即是此赤箭根。

奄闾子（旧作庵闾，《御览》作奄闾，是） 味苦，微寒。主五藏瘀血，腹中水气，胪张留热，风寒湿痹，身体诸痛。久服，轻身、延年、不老。生川谷。

《吴普》曰：奄闾，神农、雷公、桐君、岐伯：苦，小温，无毒；李氏：温。或生上党。叶青厚两相当。七月，花白；九月，实黑。七月、九月、十月采，驴马食，仙去（《御览》）。

《名医》曰：堇噉食之，神仙。生雍州，亦生上党及道边。十月采实，阴干。

案：《司马相如赋》有奄闾。张揖云：奄闾，蒿也。子，可治疾。

析蓂子 味辛，微温。主明目，目痛泪出，除痹，补五藏，益精光。久服，轻身，不老。一名蔑析，一名大蕺，一名马辛。生川泽及道旁。

《吴普》曰：析蓂，一名析目，一名荣冥，一名马骅。雷公、神农、扁鹊：辛；李氏：小温。四月采干。二十日，生道旁。得细辛，良。畏干姜、苦参、荠实。神农：无毒。生野田，五月五日采，阴干。治腹胀（《御览》）。

《名医》曰：一名大荠。生咸阳。四月、五月采，暴干。

案：《说文》云：蓂，析蓂，大荠也。《广雅》云：析蓂，马辛也。《尔雅》云：析蓂、大荠。郭璞云：荠，叶细，俗呼之曰老荠。旧作荪，非。

蓍实 味苦，平。主益气，充肌肤，明目、聪慧、先知。久服，不饥、不老、轻身。生山谷。

《吴普》曰：蓍实，味苦、酸，平，无毒。主益气，充肌肤，明目、聪慧、先知。久服，不饥、不老、轻身。生少室山谷。八月、九月采实，暴干（《御览》）。

《名医》曰：生少室。八月、九月采实，日干。

案：《说文》云：蓍，蒿属，生千岁，三百茎。《史记·龟策传》云：蓍，百茎共一根。

赤芝 味苦，平。主胸中结，益心气，补中，增慧智，不忘。久食，轻身、不老、延年、神仙。一名丹芝。

黑芝 味咸，平。主癃，利水道，益肾气，通九窍，聪察。久食，轻身、不老、延年、神仙。一名元芝。

青芝 味酸，平。主明目，补肝气，安精魂，仁恕。久食，轻身、不老、延年、神仙。一名龙芝。

白芝 味辛，平。主咳逆上气，益肺气，通利口鼻，强志意，勇悍，安魄。久食，轻身、不老、延年、神仙。一名玉芝。

黄芝 味甘，平。主心腹五邪，益脾气，安神，忠信和乐。久食，轻身、不老、延年、神仙，一名金芝。

紫芝 味甘，温。主耳聋，利关节，保神，益精气，坚筋骨，好颜色。久服，轻身、不老、延年。一名木芝。生山谷（旧作六种，今并）。

《吴普》曰：紫芝，一名木芝。

《名医》曰：赤芝，生霍山；黑芝，生恒山；青芝，生太山；白芝，生华山；黄芝，生嵩山；紫芝，生高夏地上，色紫，形如桑（《御览》）。六芝，皆无毒。六月、八月采。

案：《说文》云：芝，神草也。《尔雅》云：茵芝。郭璞云：芝，一岁三华；瑞草。《礼内

则》云：芝栭。卢植注云：芝，木芝也。《楚词》云：采三秀于山间。王逸云：三秀，谓芝草。《后汉书·华陀传》，有漆叶青麸散，注引陀传曰：青麸者，一名地节，一名黄芝，主理五藏，益精气。本《字书》无麸字，相传音女廉反。《列仙传》云：吕尚服泽芝。《抱朴子·仙药篇》云：赤者，如珊瑚；白者，如截肪；黑者，如泽漆；青者，如翠羽；黄者，如紫金。而皆光明洞彻，如坚冰也。

卷柏　味辛，温[4]。主五藏邪气，女子阴中寒热痛，癥瘕、血闭、绝子。久服，轻身、和颜色。一名万岁。生山谷石间。

《吴普》曰：卷柏，神农：辛；桐君、雷公：甘（《御览》引云：一名豹足，一名求股，一名万岁，一名神枝[5]、时。生山谷）。

《名医》曰：一名豹足，一名求股，一名交时。生常山。五月、七月采，阴干。

案：《范子计然》云：卷柏，出三辅。

蓝实　味苦，寒。主解诸毒，杀蛊蚑、注鬼、螫毒。久服，头不白、轻身。生平泽。

《名医》曰：其茎叶可以染青。生河内。

案：《说文》云：葴，马蓝也。蓝，染青草也。《尔雅》云：葴，马蓝。郭璞云：今大叶冬蓝也。《周礼》掌染草，郑注云：染草，蓝茜，象斗之属。《夏小正》：五月启灌蓝。《毛诗》云：终朝采蓝。《笺》云：蓝，染草也。

芎䓖　味辛，温。主中风入脑，头痛，寒痹，筋挛缓急，金创，妇人血闭无子。生川谷。

《吴普》曰：芎䓖（《御览》引云：一名香果），神农、黄帝、岐伯、雷公：辛，无毒；扁鹊：酸，无毒；李氏：生温，熟寒。或生胡无桃山阴，或太山（《御览》作或斜谷西岭，或太山）。叶香细青黑，文赤如藁本，冬夏丛生，五月华赤，七月实黑，茎端两叶。三月采。根有节，似马衔状。

《名医》曰：一名胡穷，一名香果。其叶，名蘼芜。生武功斜谷西岭。三月、四月采根，暴干。

案：《说文》云：营，营䓖，香草也。芎，司马相如说：或从弓。《春秋左传》云：有山鞠穷乎。杜预云：鞠穷所以御湿。《西山经》云：号山，其草多芎䓖。郭璞云：芎䓖，一名江蓠。《范子计然》云：芎䓖生始无，枯者，善（有脱字）。《司马相如赋》有芎䓖。司马贞引司马彪云：芎䓖，似藁本。郭璞云：今历阳呼为江离。

蘼芜　味辛，温。主咳逆，定惊气，辟邪恶，除蛊毒鬼注，去三虫。久服通神。一名薇芜。生川泽。

《吴普》曰：蘪芜，一名芎䓖（《御览》）。

《名医》曰：一名茳蓠，芎䓖苗也。生雍州及冤句，四月、五月采叶，暴干。

案：《说文》云：蘪，蘪芜也。蓠，茳蓠，麋芜。《尔雅》云：蕲芷，麋芜。郭璞云：香草，叶小如委状。《淮南子》云：似蛇床。《山海经》云：臭如蘪芜。《司马相如赋》有江离、麋芜。司马贞引樊光云：藁本，一名麋芜，根名蕲芷。

黄连　味苦，寒。主热气目痛、眦伤泣出，明目（《御览》引云：主茎伤。《大观本》无），肠澼，腹痛下利，妇人阴中肿痛。久服，令人不忘。一名王连。生川谷。

《吴普》曰：黄连，神农、岐伯、黄帝、雷公：苦，无毒；李氏：小寒。或生蜀郡、太山之阳（《御览》）。

《名医》曰：生巫阳及蜀郡、太山。二月、八月采。

案：《广雅》云：王连，黄连也。《范子计然》云：黄连，出蜀郡。黄肥坚者，善。

络石　味苦，温。主风热、死肌、痈伤，口干、舌焦，痈肿不消，喉舌肿，水

浆不下。久服，轻身，明目、润泽、好颜色，不老、延年。一名石鲛。生川谷。

《吴普》曰：落石，一名鳞石，一名明石，一名县石，一名云华，一名云珠，一名云英，一名云丹。神农：苦，小温；雷公：苦，无毒；扁鹊、桐君：甘，无毒；李氏：大寒。云药中君。采无时(《御览》)。

《名医》曰：一名石蹉，一名略石，一名明石，一名领石，一名县石。生太山或石山之阴，或高山岩石上，或生人间。正月采。

案：《西山经》云：上申之山多硌石，疑即此。郭璞云：硌，磊硌大石貌，非也。《唐本》注云：俗名耐冬，山南人谓之石血。以其包络石木而生，故名络石。《别录》谓之石龙藤，以石上生者，良。

疾藜子　味苦，温。主恶血，破癥结积聚，喉痹，乳难。久服，长肌肉，明目、轻身。一名旁通，一名屈人，一名止行，一名豺羽，一名升推(《御览》引云：一名君水香。《大观本》无文)。生平泽或道旁。

《名医》曰：一名即藜，一名茨。生冯翊。七月、八月采实，暴干。

案：《说文》云：茅，蒺藜也。《诗》曰：墙有茨，以茨为茅苇，开屋字[6]。《尔雅》云：茨，蒺藜。郭璞云：布地蔓生，细叶，子有三角，刺人。《毛诗》云：墙有茨。《传》云：茨，蒺藜也。旧本作蒺棘，非。

黄耆　味甘，微温。主痈疽久败创，排脓止痛，大风癞疾，五痔鼠瘘，补虚，小儿百病。一名戴糁。生山谷。

《名医》曰：一名戴椹，一名独椹，一名芪草，一名蜀脂，一名百本。生蜀郡白水汉中。二月、十月采，阴干。

肉松容　味甘，微温。主五劳七伤，补中，除茎中寒热痛，养五藏，强阴，益精气，多子，妇人癥瘕。久服，轻身。生山谷。

《吴普》曰：肉苁蓉，一名肉松蓉。神农、黄帝：咸；雷公：酸，小温(《御览》作李氏：小温)。生河西(《御览》作东)山阴地，长三、四寸，丛生，或代郡(《御览》下有雁门二字)。二月至八月采(《御览》引云：阴干用之)。

《名医》曰：生河西及代郡雁门。五月五日采，阴干。

案：《吴普》云：一名肉松蓉，当是古本。蓉，即容字，俗写苁蓉，非正字也。陶宏景云：是野马精落地所生，生时似肉。旧作肉苁蓉，非。

防风　味甘，温，无毒。主大风、头眩痛，恶风风邪，目盲无所见，风行周身，骨节疼痹(《御览》作痛)，烦满。久服，轻身。一名铜芸(《御览》作芒)。生川泽。

《吴普》曰：防风，一名迴云，一名回草，一名百枝，一名蔺根，一名百韭，一名百种。神农、黄帝、岐伯、桐君、雷公、扁鹊：甘，无毒；李氏：小寒。或生邯郸上蔡。正月生叶，细圆，青黑黄白；五月花黄；六月实黑。三月、十月采根，日干。琅邪者，良(《御览》)。

《名医》曰：一名茴草，一名百枝，一名屏风，一名蔺根，一名百蜚。生沙苑，及邯郸、琅邪、上蔡。二月、十月采根，暴干。

案：《范子计然》云：防风，出三辅。白者，善。

蒲黄　味甘，平。主心腹、旁光寒热，利小便，止血，消瘀血。久服，轻身、益气力，延年、神仙。生池泽。

《名医》曰：生河东。四月采。

案：《玉篇》云：蒿，谓今蒲头有台，台上有重台，中出黄，即蒲黄。陶宏景云：此即蒲厘花上黄粉也。《仙经》亦用此。考《尔雅》苻离，其上蒿，苻离与蒲厘，声相近，疑即此。

香蒲　味甘，平。主五藏心下邪气，口中烂臭，坚齿，明目，聪耳。久服，轻

身、耐老(《御览》作能老)。一名雎(《御览》云雎蒲)。生池泽。

《吴普》曰:雎,一名雎石,一名香蒲。神农、雷公:甘。生南海池泽中(《御览》)。

《名医》曰:一名醮。生南海。

案:《说文》云:菩,草也。《玉篇》云:菩,香草也。又音蒲。《本草图经》云:香蒲,蒲黄苗也。春初生嫩叶,未出水时,红白色,茸茸然,《周礼》以为菹。

续断　味苦,微温。主伤寒,补不足,金创痈伤,折跌,续筋骨,妇人乳难(《御览》作乳痈,云崩中、漏血。《大观本》作黑字)。久服,益气力。一名龙豆,一名属折。生山谷。

《名医》曰:一名接骨,一名南草,一名槐。生常山。七月、八月采,阴干。

案:《广雅》云:褱,续断也。《范子计然》云:续断,出三辅。《桐君药录》云:续断,生蔓延,叶细,茎如荏大,根本黄白,有汁。七月、八月采根。

漏芦　味苦,咸寒。主皮肤热、恶创、疽痔、湿痹,下乳汁。久服,轻身益气。耳目聪明,不老、延年。一名野兰。生山谷。

《名医》曰:生乔山。八月采根,阴干。

案:《广雅》云:飞廉,扁芦也。陶宏景云:俗中取根,名鹿骊。

营实　味酸,温。主痈疽恶创,结肉跌筋,败创,热气,阴蚀不瘳。利关节。一名墙薇,一名墙麻,一名牛棘。生川谷。

《吴普》曰:蔷薇,一名牛勒,一名牛膝,一名蔷薇,一名山枣(《御览》)。

《名医》曰:一名牛勒,一名蔷蘼,一名山棘。生零陵及蜀郡。八月、九月采,阴干。

案:陶宏景云:即是墙薇子。

天名精　味甘,寒。主瘀血、血瘕欲死、下血。止血,利小便。久服轻身、耐老。一名麦句姜,一名虾蟆蓝,一名豕首。生川泽。

《名医》曰:一名天门精,一名玉门精,一名彘颅,一名蟾蜍兰,一名觐。生平原。五月采。

案:《说文》云:蓺,豕首也。《尔雅》云:茢,蓺,豕首。郭璞云:今江东呼豨首,可以炤蚕蛹。陶宏景云:此即今人呼为豨莶,《唐本》云鹿活草是也。《别录》一名天蔓菁,南人呼为地松。掌禹锡云:陈藏器别立地菘条,后人不当仍其谬。

决明子　味咸,平。主青盲、目淫、肤赤、白膜、眼赤痛、泪出。久服,益精光(《太平御览》引作理目珠精。理,即治字),轻身。生川泽。

《吴普》曰:决明子,一名草决明,一名羊明(《御览》)。

《名医》曰:生龙门。石决明,生豫章。十月采,阴干百日。

案:《广雅》云:羊蓲齺,芙光也。又决明,羊明也。《尔雅》云:薢茩,芙光。郭璞云:芙,明也。叶黄锐,赤华,实如山茱萸。陶宏景云:形似马蹄决明。

丹参　味苦,微寒。主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚。破癥除瘕,止烦满,益气。一名却蝉草。生川谷。

《吴普》曰:丹参,一名赤参,一名木羊乳,一名却蝉草。神农、桐君、黄帝、雷公、扁鹊:苦,无毒;李氏:大寒。岐伯:咸。生桐柏,或生太山山陵阴。茎华小方如荏,毛、根赤。四月华紫,五月采根,阴干,治心腹痛(《御览》)。

《名医》曰:一名赤参,一名木羊乳。生桐柏山及太山。五月采根,暴干。

案:《广雅》云:却蝉,丹参也。

茜根　味苦,寒。主寒湿,风痹,黄疸。补中。生川谷。

《名医》曰:可以染绛。一名地血,一名茹虑,一名茅蒐,一名茜。生乔山。二月、三月

采根，暴干。

案：《说文》云：茜，茅蒐也。蒐，茅蒐，茹藘。人血所生，可以染绛，从草从鬼。《广雅》云：地血，茹藘，茜也。《尔雅》云：茹藘，茅蒐。郭璞云：今茜也，可以染绛。《毛诗》云：茹藘在阪。《传》云：茹藘，茅蒐也。陆玑云：一名地血，齐人谓之茜，徐州人谓之牛蔓。徐广注《史记》云：茜，一名红蓝，其花染缯，赤黄也。按：《名医》别出红蓝条，非。

飞廉　味苦，平。主骨节热，胫重酸疼。久服，令人身轻。一名飞轻（已上四字，原本黑字）。生川泽。

《名医》曰：一名伏兔，一名飞雉，一名木禾。生河内。正月采根；七月、八月采花。阴干。

案：《广雅》云：伏猪，木禾也。飞廉，扁芦也。陶宏景云：今既别有漏芦，则非。此别名耳。

五味子　味酸，温。主益气，咳逆上气，劳伤羸瘦。补不足，强阴，益男子精（《御览》引云：一名会及。《大观本》作黑字）。生山谷。

《吴普》曰：五味子，一名元及（《御览》）。

《名医》曰：一名会及，一名元及。生齐山及代郡。八月采实，阴干。

案：《说文》云：蒜，荎猪也。荎，荎猪草也。薷，荎薷也。《广雅》云：会及，五味也。《尔雅》云：蒜，荎薷。郭璞云：五味也。蔓生子，丛在茎头。《抱朴子·仙药篇》云：五味者，五行之精。其子有五味。移门子服五味子十六年，色如玉女，入水不沾，入火不灼也。

旋华　味甘，温。主益气，去面皯（《御览》作黕）黑，色媚好（《御览》作令人色悦泽）。其根味辛。主腹中寒热邪气，利小便。久服，不饥、轻身。一名筋根。华，一名金沸（《御览》引云：一名美草。《大观本》作黑字）。生平泽。

《名医》曰：生豫州。五月采，阴干。

案：陶宏景云：东人呼为山姜，南人呼为美草。《本草衍义》云：世又谓之鼓子花。

兰草　味辛，平。主利水道，杀蛊毒，辟不祥。久服，益气、轻身、不老、通神明。一名水香。生池泽。

《名医》曰：生大吴。四月、五月采。

案：《说文》云：兰，香草也；《广雅》云：蕑，兰也；《易》：其臭如兰。郑云：兰，香草也。《夏小正》：五月蓄兰。《毛诗》云：方秉蕑兮。《传》云：蕑，兰也。陆玑云：蕑，即兰，香草也。其茎、叶似药草泽兰。《范子计然》云：大兰，出汉中三辅；兰，出河东宏农，白者善。元杨齐贤注李白诗引《本草》云：兰草、泽兰，二物同名。兰草，一名水香，云都梁是也。《水经》：零陵郡都梁县西小山上，有淳水，其中悉生兰草，绿叶紫茎；泽兰，如薄荷，微香，荆湘岭南人家多种之，与兰大抵相类。颜师古以兰草为泽兰，非也。

蛇床子　味苦，平。主妇人阴中肿痛，男子阴痿、湿痒，除痹气，利关节，癫痫恶创。久服，轻身。一名蛇米。生川谷及田野。

《吴普》曰：蛇床，一名蛇珠（《御览》）。

《名医》曰：一名蛇粟，一名虵床，一名思盐，一名绳毒，一名枣棘，一名墙靡。生临淄。五月采实，阴干。

案：《广雅》云，虵粟，马床，虵床也。《尔雅》云：盱虵床。《淮南子·泛论训》云：乱人者，若蛇床之与靡芜。

地肤子　味苦，寒。主旁光热，利小便，补中，益精气。久服，耳目聪明、轻身、耐老。一名地葵（《御览》引云：一名地华，一名地脉。《大观本》无一名地华四字；脉，作麦，皆黑字）。生平泽及田野。

《名医》曰：一名地麦。生荆州。八月、十月采实，阴干。

案：《广雅》云：地葵，地肤也。《列仙传》云：文宾服地肤。郑樵云：地肤，曰落帚，亦曰地扫。《尔雅》云：荄，马帚，即此也。今人亦用为箒。

景天　味苦，平。主大热、火创、身热烦，邪恶气。华，主女人漏下赤白，轻身、明目。一名戒火，一名慎火（《御览》引云：一名水母。《大观本》作黑字，水作火）。生川谷。

《名医》曰：一名火母，一名救火，一名据火。生太山。四月四日、七月七日采，阴干。

案：陶宏景云：今人皆盆养之于屋上，云以辟火。

因陈（《御览》作茵尘[7]蒿）　味苦，平。主风湿寒热邪气，热结、黄疸。久服，轻身、益气、耐老（《御览》作能老）。生邱陵阪岸上。

《吴普》曰：因尘，神农、岐伯、雷公：苦，无毒；黄帝：辛，无毒。生田中，叶如蓝。十一月采（《御览》）。

《名医》曰：白兔食之，仙。生太山。五月及立秋采，阴干。

案：《广雅》云：因尘，马先也。陶宏景云：《仙经》云：白蒿，白兔食之，仙，而今因陈乃云此，恐非耳。陈藏器云：茵蔯，经冬不死，因旧苗而生，故名茵蔯，后加蒿字也。据此，知旧作茵蔯蒿，非。又按：《广雅》云：马先，疑即马新蒿，亦白蒿之类。

杜若　味辛，微温。主胸胁下逆气，温中，风入脑户，头肿痛，多涕泪出。久服，益精（《艺文类聚》引作益气）、明目、轻身。一名杜衡（《艺文类聚》引作蘅，非）。生川泽。

《名医》曰：一名杜连，一名白连，一名白苓，一名若芝。生武陵及冤句。二月、八月采根，暴干。

案：《说文》云：若，杜若，香草。《广雅》云：楚蘅，杜蘅也。《西山经》云：天帝之上有草焉，其状如葵，其臭如蘼芜，名曰杜衡。《尔雅》云：杜，土卤。郭璞云：杜蘅也，似葵而香。《楚词》云：采芳州兮杜若。《范子计然》云：杜若，生南郡汉中。又云：秦蘅，出于陇西天水。沈括《补笔谈》云：杜若，即今之高良姜。后人不识，又别出高良姜条。按：《经》云：一名杜衡，是《名医》别出杜蘅条，非也。衡，正字，俗加草。

沙参　味苦，微寒。主血积惊气，除寒热，补中，益肺气。久服利人。一名知母。生川谷。

《吴普》曰：白沙参，一名苦心，一名识美，一名虎须，一名白参，一名志取，一名文虎。神农、黄帝、扁鹊：无毒；岐伯：咸；李氏：大寒。生河内川谷，或般阳涞山。三月生，如葵，叶青，实白如芥，根大白如芜菁。三月采（《御览》）。

《名医》曰：一名苦心，一名志取，一名虎须，一名白参，一名识美，一名文希。生河内及冤句、般阳续山。二月、八月采根，暴干。

案：《广雅》云：苦心，沙参也。其蒿，青蓑也。《范子计然》云：白沙参，出洛阳白者，善。

白兔藿　味苦，平。主蛇虺，蜂蚤，猘狗，菜、肉、蛊毒，鬼注。一名白葛。生山谷。

《吴普》曰：白兔藿，一名白葛谷（《御览》）。

《名医》曰：生交州。

案：陶宏景云：都不闻有识之者，想当似葛耳。《唐本》注云：此草荆襄山谷大有，俗谓之白葛。

徐长卿　味辛，温。主鬼物、百精、蛊毒，疫疾，邪恶气，温疟。久服，强悍、轻身。一名鬼督邮。生山谷。

《吴普》曰：徐长卿，一名石下长卿。神农、雷公：辛。或生陇西。三月采(《御览》)。

《名医》曰：生太山及陇西。三月采。

案：《广雅》云：徐长卿，鬼督邮也。陶宏景云：鬼督邮之名甚多，今俗用徐长卿者，其根正如细辛，小短扁扁尔，气亦相似。

石龙刍　味苦，微寒。主心腹邪气，小便不利，淋闭，风湿，鬼注，恶毒。久服，补虚羸，轻身，耳目聪明，延年。一名龙须。一名草续断，一名龙珠。生山谷。

《吴普》曰：龙刍，一名龙多，一名龙须，一名续断，一名龙本，一名草毒，一名龙华，一名悬莞。神农、李氏：小寒；雷公、黄帝：苦，无毒；扁鹊：辛，无毒。生梁州。七月七日采(《御览》此条，误附续断)。

《名医》曰：一名龙华，一名悬莞，一名草毒。生梁州湿地。五月、七月采茎，暴干。

案：《广雅》云：龙木，龙须也。《中山经》云：贾超之山，其中多龙修。郭璞云：龙须也，似莞而细。生山石穴中。茎列垂，可以为席。《别录》云：一名方宾。郑樵云：《尔雅》所谓蔺鼠莞也。旧作刍，非。

薇衔　味苦，平。主风湿痹、历节痛，惊痫、吐舌、悸气，贼风，鼠瘘，痈肿。一名糜衔。生川泽。

《吴普》曰：薇衔，一名糜衔，一名无颠，一名承膏，一名丑，一名无心(《御览》)。

《名医》曰：一名承膏，一名承肌，一名无心，一名无颠。生汉中及冤句、邯郸。七月采茎、叶，阴干。

云实　味辛，温。主泄利(旧作痢，《御览》作泄利)肠澼，杀虫蛊毒，去邪恶结气，止痛、除热。华，主见鬼精物；多食，令人狂走；久服，轻身、通神明。生川谷。

《吴普》曰：云实，一名员实，一名天豆。神农：辛，小温；黄帝：咸；雷公：苦。叶如麻，两两相值，高四、五尺，大茎空中，六月花，八月、九月实，十月采(《御览》)。

《名医》曰：一名员实，一名云英，一名天豆。生河间。十月采，暴干。

案：《广雅》云：天豆，云实也。

王不留行　味苦，平。主金创，止血逐痛，出刺，除风痹内寒。久服，轻身、耐老(《御览》作能老)、增寿。生山谷。

《吴普》曰：王不留行，一名王不流行。神农：苦，平；岐伯、雷公：甘。三月、八月采(《御览》)。

案：郑樵云：王不留行，曰禁宫花，曰剪金花。叶似槐[8]，实作房。

升麻　味甘，辛(《大观本》作甘，平)。主解百毒，杀百老物殃鬼，辟温疾、障邪毒蛊。久服，不夭(《大观本》作：主解百毒，杀百精老物殃鬼，辟瘟疫瘴气、邪气虫毒。此用《御览》文)。一名周升麻(《大观本》作周麻)。生山谷(旧作黑字。据《吴普》有云：神农：甘。则《本经》当有此，今增入)。

《吴普》曰：升麻，神农：甘(《御览》)。

《名医》曰：生益州。二月、八月采根，日干。

案：《广雅》云：周麻，升麻也(此据《御览》)。

青襄　味甘，寒。主五藏邪气，风寒湿痹。益气，补脑髓，坚筋骨。久服，耳目聪明、不饥、不老、增寿。巨胜苗也。生川谷(旧在米谷部，非)。

《吴普》曰：青襄，一名梦神。神农：苦；雷公：甘(《御览》)。

《名医》曰：生中原。

案:《抱朴子·仙药篇》云:《孝经·援神契》曰:巨胜、延年。又云:巨胜,一名胡麻。饵服之,不老、耐风湿、补衰老也。

姑活　味甘,温。主大风邪气,湿痹寒痛。久服,轻身、益寿、耐老。一名冬葵子(旧在《唐本》退中,无毒,今增)。

《名医》曰:生河东。

案:《水经注》解县引《神农本草》云:地有固活、女疏、铜芸、紫苑之族也。陶宏景云:方药亦无用此者,乃有固活丸,即是野葛一名。此又名冬葵子,非葵菜之冬葵子,疗体乖异。

别羁　味苦,微温。主风寒湿痹,身重,四肢疼酸,寒邪历节痛。生川谷(旧在《唐本》退中,无毒,今增)。

《名医》曰:一名别枝,一名别骑,一名鳖羁。生蓝田。二月、八月采。

案:陶宏景云:方家时有用处,今俗亦绝耳。

屈草　味苦。主胸胁下痛,邪气,腹间寒热阴痹。久服,轻身、益气、耐老(《御览》作补益、能老)。生川泽(旧在《唐本》退中,无毒,今增)。

《名医》曰:生汉中。五月采。

案:陶宏景云:方药不复用,俗无识者。

淮木　味苦,平。主久咳上气,伤[9]中虚羸,女子阴蚀、漏下赤白沃。一名百岁城中木。生山谷(旧在《唐本》退中,无毒,今增)。

《吴普》曰:淮木,神农、雷公:无毒。生晋平阳河东平泽。治久咳上气,伤中羸虚,补中益气(《御览》)。

《名医》曰:一名炭木。生太山。采无时。

案:李当之云:是樟树上寄生树,大衔枝在肌肉,今人皆以胡桃皮当之,非也。桐君云:生上洛,是木皮,状如厚朴,色似桂白,其理一纵一横,今市人皆削乃以厚朴,而无正纵横理,不知此复是何物,莫测真假,何者为是也。

上草,上品七十三种,旧七十二种。考六芝当为一;升麻当白字;米谷部误入青囊;《唐本》退六种,姑活、屈草、淮木,皆当入此。

牡桂　味辛,温,主上气咳逆,结气,喉痹吐吸。利关节,补中益气。久服通神、轻身、不老。生山谷。

《名医》曰:生南海。

案:《说文》云:桂,江南木,百药之长,梫桂也。《南山经》云:招摇之山多桂。郭璞云:桂,叶似枇杷,长二尺余,广数寸。味辛,白花,丛生山峰,冬夏常青,间无杂木。《尔雅》云:梫,木桂。郭璞云:今人呼桂皮厚者,为木桂,及单名桂者,是也。一名肉桂,一名桂枝,一名桂心。

菌桂　味辛,温。主百病,养精神,和颜色,为诸药先聘通使。久服,轻身、不老,面生光华,媚好常如童子。生山谷。

《名医》曰:生交址桂林岩崖间。无骨,正圆如竹。立秋采。

案:《楚词》云:杂申椒与菌桂兮。王逸云:椒、桂,皆香木。《列仙传》云:范蠡好服桂。

松脂　味苦,温。主疽,恶创,头疡,白秃,疥搔风气。安五藏,除热。久服,轻身、不老、延年。一名松膏,一名松肪。生山谷。

《名医》曰:生太山。六月采。

案:《说文》云:松木也,或作枀。《范子计然》云:松脂,出陇西。松胶者,善。

槐实　味苦,寒。主五内邪气热,止涎唾,补绝伤,五痔,火创,妇人乳瘕,

子藏急痛。生平泽。

《名医》曰：生河南。

案：《说文》云：槐木也。《尔雅》云：櫰，槐，大叶而黑。郭璞云：槐树叶大色黑者，名为櫰。又守宫槐叶，昼聂宵炕。郭璞云：槐叶，昼日聂合，而夜炕布者，名为守宫槐。

枸杞　味苦，寒。主五内邪气，热中消渴，周痹。久服，坚筋骨、轻身、不老（《御览》作耐老）。一名杞根，一名地骨，一名枸忌，一名地辅。生平泽。

《吴普》曰：枸杞，一名枸己，一名羊乳（《御览》）。

《名医》曰：一名羊乳，一名却暑，一名仙人杖，一名西王母杖。生常山及诸邱陵阪岸。冬采根，春、夏采叶，秋采茎、实，阴干。

案：《说文》云：继，枸杞也；杞，枸杞也。《广雅》云：地筋，枸杞也。《尔雅》云：杞，枸檵。郭璞云：今枸杞也。《毛诗》云：集子苞杞。《传》云：杞，枸檵也。陆玑云：苦杞秋熟，正赤，服之，轻身、益气。《列仙传》云：陆通食橐卢木实。《抱朴子·仙药篇》云：象柴，一名托卢是也，或名仙人杖，或云西王母杖，或名天门精，或名却老，或名地骨，或名枸杞也。

柏实　味甘，平。主惊悸，安五藏，益气，除湿痹。久服，令人悦泽美色，耳目聪明，不饥、不老，轻身、延年。生山谷。

《名医》曰：生太山。柏叶尤良。田四时各依方面采，阴干。

案：《说文》云：柏，鞠也。《广雅》云：栝，柏也。《尔雅》云：柏，椈。郭璞云：《礼记》曰：鬯臼以椈。《范子计然》云：柏脂，出三辅。上，升价七千；中，三千一斗。

伏苓　味甘，平。主胸胁逆气（《御览》作疝气），忧恚，惊邪恐悸，心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干。利小便。久服，安魂、养神，不饥、延年。一名茯菟（《御览》作茯神。案：元本云：其有抱根者，名茯神。作黑字）。生山谷。

《吴普》曰：茯苓通神。桐君：甘；雷公、扁鹊：甘，无毒。或生茂州大松根下，入地三丈一尺。二月七日采（《御览》）。

《名医》曰：其有抱根者，名茯神。生太山大松下。二月、八月采，阴干。

案：《广雅》云：茯神，茯苓也。《范子计然》云：茯苓，出嵩高三辅。《列仙传》云：昌容采茯苓，饵而食之。《史记》褚先生云：《传》曰：下有伏灵，上有兔丝。所谓伏灵者，在兔丝之下，状似飞鸟之形。伏灵者，千岁松根也，食之不死。《淮南子·说林训》云：茯苓掘，兔丝死。旧作茯，非。

榆皮　味甘，平。主大小便不通，利水道，除邪气。久服，轻身、不饥。其实尤良。一名零榆。生山谷。

《名医》曰：生颍川。三月采皮，取白，暴干；八月采实。

案：《说文》云：榆，白枌，枌榆也。《广雅》云：柘榆，梗榆也。《尔雅》云：榆，白枌。郭璞云：枌榆，先生叶，却著莢，皮色白。又藘茎，郭璞云：今云刺榆。《毛诗》云：东门之枌；《传》云：枌，白榆也。又山有穀，《传》云：穀，楮也。陆玑云：其针刺如柘，其叶如榆，沦为茹，美滑如白榆之类，有十种，叶皆相似，皮及木理异矣。

酸枣　味酸，平。主心腹寒热，邪结气聚，四肢酸疼，湿痹。久服，安五藏，轻身、延年。生川泽。

《名医》曰：生河东。八月采实，阴干，四十日成。

案：《说文》云：棘，酸枣也。《尔雅》云：棘，酸枣。郭璞云：味[10]小实酢。孟子云：养其棘棘。赵岐云：棘棘，小棘，所谓酸枣是也。

槚木　味苦，寒。主五藏、肠胃中结热，黄疸，肠痔，止泄利，女子漏下赤白，阴阳蚀创。一名檀桓。生山谷。

《名医》曰：生汉中及永昌。

案：《说文》云：檗，黄木也，蘗木也。《司马相如赋》有蘗。张揖云：檗木，可染者。颜师古云：蘗，黄蘗也。

干漆　味辛，温，无毒。主绝伤，补中，续筋骨，填髓脑，安五藏，五缓六急，风寒湿痹。生漆，去长虫。久服，轻身、耐老。生川谷。

《名医》曰：生汉中。夏至后采，干之。

案：《说文》云：黍，木汁，可以髹物。象形。黍如水滴而下，以漆为漆水字。《周礼》载师云：漆林之征。郑元云：故书漆林为黍林。杜子春云：当为漆林。

五加皮　味辛，温。主心腹疝气，腹痛，益气疗躄，小儿不能行，疽创阴蚀。一名豺漆。

《名医》曰：一名豺节。生汉中及冤句。五月、十月采茎，十月采根，阴干。

案：《大观本草》引东华真人《煮石经》云：舜常登苍梧山。曰：厥金玉之香草，朕用偃息正道，此乃五加也。鲁定公母单服五加酒，以致不死。

蔓荆实　味苦，微寒。主筋骨间寒热痹、拘挛。明目坚齿，利九窍，去白虫。久服，轻身、耐老。小荆实亦等。生山谷。

《名医》曰：生河间、南阳、冤句，或平寿都乡高岸上，及田野中。八月、九月采实，阴干。

案：《广雅》云：牡荆，蔓荆也。《广志》云：楚荆也。牡荆，蔓荆也。据牡、曼，声相近，故《本经》于蔓荆，不载所出州土，以其见牡荆也。今或别为二条，非。

辛夷　味辛，温。主五藏身体寒风，头脑痛，面皯。久服下气、轻身、明目、增年、耐老。一名辛矧（《御览》作引），一名侯桃，一名房木。生川谷。

《名医》曰：九月采实，暴干。

案：《汉书·扬雄赋》云：列新雉于林薄。师古云：新雉，即辛夷耳。为树甚大，其木，枝叶皆芳，一名新矧。《史记·司马相如传》：杂以流夷。注《汉书音义》曰：流夷，新夷也。陶宏景云：小时气辛香，即《离骚》所呼辛夷者。陈藏器云：初发如笔，北人呼为木笔，其花最早，南人呼为迎春。按：唐人名为玉蕊，又曰玉兰。

桑上寄生　味苦，平。主腰痛，小儿背强，痈肿，安胎，充肌肤，坚发齿，长须眉。其实，明目、轻身、通神。一名寄屑，一名寓木，一名宛童。生川谷。

《名医》曰：一名蔦。生宏农桑树上。三月三日，采茎，阴干。

案：《说文》云：蔦，寄生也。《诗》曰：蔦与女萝，或作杬。《广雅》云：宛童，寄生杬也。又寄屑，寄生也。《中山经》云：龙山上多寓木。郭璞云：寄生也。《尔雅》云：寓木宛童。郭璞云：寄生树，一名蔦。《毛诗》云：蔦与女萝。《传》云：蔦，寄生也。陆玑云：蔦，一名寄生。叶似当卢，子如覆盆子，赤黑甜美。

杜仲　味辛，平。主腰脊痛，补中，益精气，坚筋骨，强志，除阴下痒湿，小便余沥。久服，轻身、耐老。一名思仙。生山谷。

《吴普》曰：杜仲，一名木绵，一名思仲（《御览》）。

《名医》曰：一名思仲，一名木绵。生上虞及上党、汉中。二月、五月、六月、九月采皮。

案：《广雅》云：杜仲，曼榆也。《博物志》云：杜仲，皮中有丝，折之则见。

女贞实　味苦，平。主补中，安五藏，养精神，除百疾。久服，肥健、轻身、不老。生山谷。

《名医》曰：生武陵。立冬采。

案：《说文》云：桢，刚木也。《东山经》云：太山上多桢木。郭璞云：女桢也，叶冬不凋。

《毛诗》云：南山有杞。陆玑云：木杞，其树如樗（陈藏器作柔），一名狗骨，理白滑，其子为木虻子，可合药。《司马相如赋》有女贞。师古曰：女贞树，冬夏常青，未尝凋落，若有节操，故以名焉。陈藏器云：冬青也。

木兰　味苦，寒。主身大热在皮肤中，去面热、赤皰、酒皶，恶风癜疾，阴下痒湿。明耳目。一名林兰。生川谷。

《名医》曰：一名杜兰，皮似桂而香。生零陵及太山。十二月采皮，阴干。

案：《广雅》云：木栏，桂栏也。刘逵注《蜀都赋》云：木兰，大树也，叶似长生，冬夏荣，常以冬华。其实如小柿，甘美，南人以为梅，其皮可食。颜师古注《汉书》云：皮似椒而香，可作面膏药。

蕤核　味甘，温，主心腹邪结[11]气，明目，目赤痛伤泪出。久服，轻身、益气、不饥。生川谷。

《吴普》曰：蕤核，一名是。神农、雷公：甘，平，无毒。生池泽。八月采。补中，强志，明目，久服不饥（《御览》）。

《名医》曰：生函谷及巴西。

案：《说文》云：椒，白椒，棫。《尔雅》云：棫，白椒。郭璞云：椒，小木，丛生有刺，实如耳珰，紫赤可啖。《一切经音义》云：本草作蕤，今椒核是也。

橘柚　味辛，温。主胸中瘕热逆气，利水谷。久服，去臭、下气、通神。一名橘皮。生川谷（旧在果部，非）。

《名医》曰：生南山、江南。十月采。

案：《说文》云：橘果，出江南，柚条也，似橙而酢。《尔雅》云：柚条，郭璞云：似橙实酢，生江南。禹贡云：厥包，橘柚。伪孔云：大曰橘，小曰柚。《列子·汤问篇》云：吴楚之国有木焉，其名为橘，碧树而冬生，实丹而味酸，食其皮汁，已愤厥之疾。《司马相如赋》有橘柚，张揖曰：柚，即橙也，似橘而大，味酢皮厚。

上木，上品二十种，旧一十九种。考果部，橘柚当入此。

发髲　味苦，温。主五癃，关格不通，利小便水道，疗小儿痫、大人痉，仍自还神化。

案：《说文》云：发根也，髲鬄也，鬄髲也，或作髭。《毛诗》云：不屑，髭也，《笺》云：髭，髲也。《仪礼》云：主妇被锡，注云被锡，读为髲鬄，古者或剔贱者、刑者之发，以被妇人之纷为饰，因名髲鬄焉。李当之云：是童男发。据汉人说：发髲，当是剃刑人发，或童男发。《本经》不忍取人发用之，故用剃余也。方家至用天灵盖害及枯骨，卒不能治病，古人所无矣。

上人，一种，旧同。

龙骨　味甘，平。主心腹鬼注，精物老魅，咳逆，泄利脓血，女子漏下，癥瘕坚结，小儿热气惊痫。齿：主小儿、大人惊痫癫疾狂走，心下结气，不能喘息，诸痉，杀精物。久服，轻身、通神明、延年。生山谷。

《吴普》曰：龙骨，生晋地山谷阴大水所过处，是龙死骨也。青白者，善。十二月采，或无时。龙骨，畏干漆、蜀椒、理石。龙齿，神农、李氏：大寒，治惊痫，久服，轻身（《御览》、《大观本》节文）。

《名医》曰：生晋地及太山岩水岸土穴中死龙处。采无时。

案：《范子计然》云：龙骨，生河东。

麝香　味辛，温。主辟恶气，杀鬼精物，温疟，蛊毒，痫痉，去三虫。久服除邪，不梦寤厌寐。生川谷。

《名医》曰：生中台及益州、壅州山中。春分[12]取之。生者益良。

案：《说文》云：麝，如小麋，脐有香，黑色麝也（《御览》引多三字）。《尔雅》云：麝父麘足。郭璞云：脚似麘，有香。

牛黄　味苦，平。主惊痫，寒热热盛狂痉，除邪逐鬼。生平泽。

《吴普》曰：牛黄，味苦，无毒。牛出入呻（《御览》作鸣吼）者，有之。夜有光（《御览》作夜视有光），走（《御览》有牛字）角中；牛死，入胆中，如鸡子黄（《后汉书》延笃传注）。

《名医》曰：生晋地。于牛得之，即阴干百日，使时躁，无令见日月光。

熊脂　味甘，微寒。主风痹不仁，筋急，五藏腹中积聚，寒热羸瘦，头疡白秃，面皯皰。久服，强志、不饥、轻身。生山谷。

《名医》曰：生雍州。十一月取。

案：《说文》云：熊兽似豕，山居，冬蛰。

白胶　味甘，平。主伤中劳绝，腰痛，羸瘦，补中益气，妇人血闭无子，止痛、安胎。久服，轻身、延年。一名鹿角胶。

《名医》曰：生云中，煮鹿角作之。

案：《说文》云：胶，昵也。作之以皮。《考工记》云：鹿胶青白，牛胶火赤。郑云：皆谓煮，用其皮，或用角。

阿胶　味甘，平。主心腹内崩，劳极，洒洒如疟状，腰腹痛，四肢酸疼，女子下血，安胎。久服，轻身、益气。一名傅致胶。

《名医》曰：生东平郡，煮牛皮作之。出东阿。

案：二胶，《本经》不著所出，疑《本经》但作胶，《名医》增白字、阿字，分为二条。

上兽，上品六种。旧同。

丹雄鸡　味甘，微温。主女人崩中漏下，赤白沃，补虚温中，止血，通神，杀毒，辟不祥。头：主杀鬼，东门上者尤良。肪：主耳聋。肠：主遗溺。胞胜里黄皮：主泄利。尿白：主消渴，伤寒寒热。黑雌鸡：主风寒湿痹，五缓六急，安胎。翮羽：主下血闭。鸡子：主除热，火疮痈痉，可作虎魄神物。鸡白蠹：肥脂。生平泽。

《吴普》曰：丹鸡卵，可作琥柏（《御览》）。

《名医》曰：生朝鲜。

案：《说文》云：鸡，知时畜也，籀文作鸡。肪，肥也。肠，大小肠也。胞，鸟肶；胜，鸟胃也。菌，粪也。翮，羽茎也。羽，鸟长毛也。此作胞，省文。尿即屎字古文，徙，亦菌假音字也。

雁肪　味甘，平。主风挛拘急，偏枯，气不通利。久服，益气、不饥、轻身、耐老。一名鹜肪。生池泽。

《吴普》曰：雁肪，神农、岐伯、雷公：甘，无毒（《御览》有鹜肪二字，当作一名鹜肪）。杀诸石药毒（《御览》引云：采无时）。

《名医》曰：生江南，取无时。

案：《说文》云：雁，鹅也。鹜，舒凫也。《广雅》云：鸣鹅，仓鸣雁也。凫鹜，鸭也。《尔雅》云：舒雁，鹅。郭璞云：《礼记》曰：出如舒雁，今江东呼鸣。又舒凫，鹜，郭璞云：鸭也。《方言》云：雁自关而东，谓之鸣鹅；南楚之外，谓之鹅，或谓之仓鸣。据《说文》云：别有雁，以为鸿雁字，无鸭字，鸭，即雁之急音，此雁肪，即鹅、鸭脂也。当作雁字。《名医》不晓，别出鹜肪条，又出白鸭、鹅条，反疑此为鸿雁，何其谬也。陶、苏皆乱说之。

上禽，上品二种。旧同。

石蜜　味甘，平。主心腹邪气，诸惊痫痉，安五藏，诸不足，益气补中，止痛解毒，除众病，和百药。久服，强志、轻身、不饥、不老。一名石饴。生山谷。

《吴普》曰：石蜜，神农、雷公：甘，气平。生河源或河梁（《御览》又一引云：生武都山谷）。

《名医》曰：生武都河源及诸山石中。色白如膏者，良。

案：《说文》云：蜜蜂，甘饴也。一曰螟子，或作蜜。《中山经》云：平逢之山多沙石，实惟蜂蜜之庐。郭璞云：蜜，赤蜂名。《西京杂记》云：南越王献高帝石蜜五斛。《玉篇》云：蝇螽，甘饴也。苏恭云：当去石字。

蜂子　味甘，平。主风头，除蛊毒，补虚羸伤中。久服，令人光泽、好颜色，不老。大黄蜂子：主心腹胀[13]满痛，轻身益气。土蜂子：主痈肿。一名蜚零。生山谷。

《名医》曰：生武都。

案：《说文》云：蜂，飞虫螫人者。古文省作蜂。《广雅》云：蠓蝓，蜂也。又土蜂，蠮螉也。《尔雅》云：土蜂，郭璞云：今江南大蜂。在地中作房者，为土蜂；啖其子，即马蜂，今荆巴间呼为蟺。又木蜂，郭璞云：似土蜂而小，在树上作房，江东亦呼为木蜂，又食其子。《礼记·檀弓》云：范，则冠。郑云：范，蜂也。《方言》云：蜂，燕赵之间，谓之蠓蝓，其小者，谓之蠮螉，或谓之蚴蜕；其大而蜜，谓之壶蜂。郭璞云：今黑蜂，穿竹木作孔，亦有蜜者，或呼笛师。按：蜂，名为范者，声相近，若《司马相如赋》以泛为枫，《左传》汎汎即泛泛也。

蜜蜡　味甘，微温。主下利脓血，补中，续绝伤金创。益气、不饥、耐老。生山谷。

《名医》曰：生武都蜜房木石间。

案：《西京杂记》云：南越王献高帝蜜蜡二百枚。《玉篇》云：蜡，蜜滓。陶宏景云：白蜡生于蜜中，故谓蜜蜡。《说文》无蜡字。张有云：腊，别蜡，非。旧作蜡，今据改。

牡蛎　味咸，平。主伤寒寒热，温疟洒洒，惊恚怒气，除拘缓鼠瘘，女子带下赤白。久服，强骨节、杀邪气、延年。一名蛎蛤。生池泽。

《名医》曰：一名牡蛤。生东海。采无时。

案：《说文》云：蛎，蚌属，似蠊，微大，出海中，今民食之。读若赖。又云：蜃属，有三，皆生于海。蛤厉，千岁雀所化，秦谓之牡厉。

龟甲　味咸，平。主漏下赤白，破癥瘕、痎疟，五痔、阴蚀，湿痹，四肢重弱，小儿囟不合。久服，轻身、不饥。一名神屋。生池泽。

《名医》曰：生南海及湖水中。采无时，

案：《广雅》云：介，龟也。高诱注《淮南》云：龟壳，龟甲也。

桑蜱蛸　味咸，平。主伤中，疝瘕，阴痿，益精生子，女子血闭腰痛，通五淋，利小便水道。一名蚀肬。生桑枝上。采，蒸之。

《吴普》曰：桑蛸条，一名（今本脱此二字）蚀肬，一名害焦，一名致。神农：咸，无毒（《御览》）。

《名医》曰：螳螂子也。二月、三月采，火炙。

案：《说文》云：蜱，蜱蛸也。或作蜱蛸。蜱蛸，螳螂子。《广雅》云：螬蟭，乌洟，冒焦，螵蛸也。《尔雅》云：不过螳蠰，其子蜱蛸。郭璞云：一名螬焦，螳蠰卵也。《范子计然》云：螵蛸，出三辅，上价三百。旧作螵，声相近，字之误也。《玉篇》云：蜱，同螵。

海蛤　味苦，平。主咳逆上气，喘息烦满，胸痛寒热。一名魁[14]蛤。

《吴普》曰：海蛤，神农：苦；岐伯：甘；扁鹊：咸。大节头有文，文如磨齿。采无时。

《名医》曰:生南海。

案:《说文》云:蛤,蜃属。海蛤者,百岁燕所化;魁蛤,一名复累,老服翼所化。《尔雅》云:魁陆。郭璞云:《本草》云:魁,状如海蛤,圆而厚朴,有理纵横,即今之蚶也。《周礼》鳖人供蜌。郑司农云:蜌,蛤也。杜子春云:蜌,蚌也。《周书》王会云:东越海蛤。孔鼂云:蛤,文蛤。按:《名医》别出海蛤条,云一名魁陆,一名活东,非。

文蛤　主恶疮,蚀(《御览》作除阴蚀)五痔(《御览》下有大孔出血。《大观》本作黑字)。

《名医》曰:生东海。表有文。采无时。

蠡鱼(《初学记》引作鳢鱼)　味甘,寒。主湿痹,面目浮肿,下大水,一名鮦鱼。生池泽。

《名医》曰:生九江。采无时。

案:《说文》云:鱺,鮦也。鮦,鱺也。读若绔栊。《广雅》云:鲡,鳎鮦也。《尔雅》云:鳢。郭璞云:鮦也。《毛诗》云:鲂鳢。《传》云:鳢鮦也。据《说文》云:鳢,鳠也,与鱺不同。而毛苌、郭璞以鮦释鳢,与许不合。然《初学记》引此亦作鳢,盖二字音同,以致讹舛,不可得详。《广雅》又作鲡,亦音之讹。又《广志》云:豚鱼,一名鮦(《御览》),更异解也。又陆玑云:鳢,即鲍鱼也,似鳢,狭厚。今京东人犹呼醴鱼。又《本草衍义》曰:蠡鱼,今人谓之黑鲤鱼,道家以为头有星为厌。据此诸说,若作鱺字,《说文》所云鮦,《广志》以为江豚,《本草衍义》以为黑鲤鱼;若作鲤字,《说文》又以为鳠,《广雅》以为鳗鲡,陆玑以为鲍鱼,说各不同,难以详究。

鲤鱼胆　味苦,寒,主目热赤痛青盲,明目。久服,强悍、益志气。生池泽。

《名医》曰:生九江。采无时。

案:《说文》云:鲤,鱣也;鱣,鲤也。《尔雅》云:鲤鱣。舍人云:鲤,一名鱣。郭璞注鲤云:今赤鲤鱼;注鱣云:大鱼似鳟。《毛诗》云:鱣鲔发发。《传》云:鱣,鲤也。据此,知郭璞别为二,非矣。《古今注》云:兖州人呼赤鲤为赤骥,谓青鲤为青马,黑鲤为元驹,白鲤为白骐,黄鲤为黄雉。

上虫、鱼,上品一十种。旧同。

藕实茎　味甘,平,主补中养神,益气力,除百疾。久服,轻身、耐老、不饥、延年。一名水芝丹。生池泽。

《名医》曰:一名莲。生汝南。八月采。

案:《说文》云:蕅,夫渠根;莲,夫渠之实也;茄,夫渠茎。《尔雅》云:荷,芙渠。郭璞云:别名芙蓉,江东呼荷;又其茎,茄;其实,莲。郭璞云:莲,谓房也,又其根,藕。

大枣　味甘,平。主心腹邪气,安中养脾,助十二经,平胃气,通九窍,补少气、少津液、身中不足,大惊,四肢重,和百药。久服,轻身、长年。叶覆麻黄,能令出汗。生平泽。

《吴普》曰:枣主调中,益脾气,令人好颜色,美志气(《大观本草》引《吴氏本草》)。

《名医》曰:一名干枣,一名美枣,一名良枣。八月采,暴干。生河东。

案:《说文》云:枣,羊枣也。《尔雅》云:遵羊枣。郭璞云:实小而圆,紫黑色,今俗呼之为羊矢枣。又洗大枣,郭璞云:今河东猗氏县出大枣子,如鸡卵。

蒲萄　味甘,平。主筋骨湿痹,益气、倍力、强志,令人肥健、耐饥、忍风寒。久食,轻身、不老、延年。可作酒。生山谷。

《名医》曰:生陇西五原敦煌。

案:《史纪·大宛列传》云:大宛左右,以蒲萄为酒,汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲萄,肥饶地,或疑此《本经》不合有蒲萄,《名医》所增,当为黑字。然《周礼》场人云:

树之果蓏，珍异之物。郑元云：珍异，葡萄、枇杷之属，则古中国本有此，大宛种类殊常，故汉特取来植之。旧作葡，据《史记》作蒲。

蓬蘽　味酸，平。主安五藏，益精气，长阴令坚，强志倍力，有子。久服，轻身、不老。一名覆盆。生平泽。

《吴普》曰：缺盆，一名决盆（《御览》）。《甄氏本草》曰：覆盆子，一名马婆，一名陆荆（同上）。

《名医》曰：一名陵蘽，一名阴药。生荆山及冤句。

案：《说文》云：蘽，木也；茎，缺盆也。《广雅》云：蔽盆，陆英，莓也。《尔雅》云：茎，蔽盆。郭璞云：覆盆也，实似莓而小，亦可食。《毛诗》云：葛藟藟之。陆玑云：一名巨瓜，似燕奠，亦连蔓，叶似艾，白色，其子赤，可食。《列仙传》云：昌容食蓬蘽根。李当之云：即是人所食莓。陶宏景云：蓬蘽，是根名；覆盆，是实名。

鸡头实　味甘，平。主湿痹，腰脊膝痛，补中，除暴疾，益精气，强志，令耳目聪明。久服，轻身、不饥、耐老、神仙。一名雁啄实。生池泽。

《名医》曰：一名芡，生雷泽。八月采。

案：《说文》云：芡，鸡头也。《广雅》云：莜芡，鸡头也。《周礼》笾人：加笾之实，芡。郑元云：芡，鸡头也。《方言》云：莜芡，鸡头也，北燕谓之莜；青徐淮泗之间谓之芡；南楚江湘之间谓之鸡头，或谓之雁头，或谓之乌头。《淮南子·说山训》云：鸡头，已瘘。高诱云：水中芡，幽州谓之雁头。《古今注》云：叶似荷而大，叶上蹙绉如沸，实有芒刺，其中有米，可以度饥，即今蕪子也。

上果，上品五种。旧六种。今以橘、柚入木。

胡麻　味甘，平。主伤中虚羸，补五内（《御览》作藏），益气力，长肌肉，填髓脑。久服，轻身、不老。一名巨胜。叶，名青蘘。生川泽。

《吴普》曰：胡麻，一名方金。神农、雷公：甘，无毒。一名狗虱，立秋采。

《名医》曰：一名狗虱，一名方茎，一名鸿藏。生上党。

案：《广雅》云：狗虱，巨胜，藤弦，胡麻也。《孝经·援神契》云：钜胜延年。宋均云：世以钜胜为苟杞子。陶宏景云：本生大宛，故曰胡麻。按：《本经》已有此，陶说非也。且与麻蕡并列，胡之言大，或以叶大于麻，故名之。

麻蕡　味辛，平。主五劳七伤，利五藏，下血，寒气。多食，令人见鬼狂走；久服，通神明、轻身。一名麻勃。麻子：味甘，平。主补中益气，肥健、不老、神仙。生川谷。

《吴普》曰：麻子中仁，神农、岐伯：辛；雷公、扁鹊：无毒。不欲牡厉、白薇。先藏地中者，食，杀人。麻蓝，一名麻蕡，一名青欲，一名青葛。神农：辛；岐伯：有毒；雷公：甘。畏牡厉、白薇。叶上有毒，食之杀人。麻勃，一名花。雷公：辛，无毒。畏牡厉（《御览》）。

《名医》曰：麻勃，此麻花上勃勃者。七月七日采，良。子，九月采。生太山。

案：《说文》云：麻与秣同，人所治在屋下，枲麻也，葩枲实也，或作黂，荸，麻母也。枲，苧也，以蕡为杂香草。《尔雅》云：黂，枲实，枲麻。孙炎云：黂，麻子也。郭璞云：别二名。又苧，麻母，郭璞云：苴，麻盛子者。《周礼》笾朝事之笾，其实麷黂。郑云：黂，枲实也。郑司农云：麻麻曰黂。《淮南子·齐俗训》云：胡人见黂，不知其可以为布。高诱云：黂，麻实也。据此则宏景以为牡麻无实，非也。《唐本》以为麻实，是。

上米、谷，上品二种。旧三种。今以青蘘入草。

冬葵子　味甘，寒。主五藏六府寒热、羸瘦、五癃，利小便。久服，坚骨、长肌肉、轻身、延年。

《名医》曰：生少室山。十二月采之。

案:《说文》云:丮,古文终,葵菜也。《广雅》云:⿰丿占,葵也。考丮与终,形相近,当即《尔雅》蔠葵。《尔雅》云:蔠葵,繁露。郭璞云:承露也,大茎小叶,华紫黄色。《本草图经》云:吴人呼为繁露,俗呼胡燕支,子可妇人涂面及作口脂。按:《名医》别有落葵条,一名繁露,亦非也。陶宏景以为终冬至春作子,谓之冬葵,不经甚矣。

苋实　味甘,寒。主青盲,明目,除邪,利大小便,去寒热。久服,益气力、不饥、轻身。一名马苋。

《名医》曰:一名莫实。生淮阳及田中,叶如蓝。十一月采。

案:《说文》云:苋,苋菜也。《尔雅》云:蕢,赤苋。郭璞云:今苋叶之赤茎者。李当之云:苋实,当是今白苋。《唐本》注云:赤苋,一名蕸,今名莫实,字误。

瓜蒂　味苦,寒。主大水身面四肢浮肿,下水,杀蛊毒,咳逆上气,及食诸果,病在胸腹中,皆吐下之。生平泽。

《名医》曰:生嵩高。七月七日采,阴干。

案:《说文》云:瓜,⿰瓜瓜也,象形;蒂,瓜当也。《广雅》云:水芝,瓜也。陶宏景云:甜瓜蒂也。

瓜子　味甘,平。主令人说[15]泽,好颜色,益气不饥。久服,轻身、耐老。一名水芝(《御览》作土芝)。生平泽。

《吴普》曰:瓜子,一名瓣。七月七日采,可作面脂(《御览》)。

《名医》曰:一名白瓜子。生嵩高。冬瓜仁也。八月采。

案:《说文》云:瓣,瓜中实。《广雅》云:冬瓜菰也,其子谓之瓤。陶宏景云:白,当为甘,旧有白字。据《名医》云:一名白瓜子,则本名当无。

苦菜　味苦,寒。主五藏邪气,厌谷,胃痹。久服,安心益气,聪察少卧,轻身、耐老。一名荼草,一名选。生川谷。

《名医》曰:一名游冬。生益州山陵道旁,凌冬不死。三月三日采,阴干。

案:《说文》云:荼,苦菜也。《广雅》云:游冬,苦菜也。《尔雅》云:荼,苦菜;又槚,苦荼。郭璞云:树小如栀子,冬生叶,可煮作羹,今呼早采者为荼,晚取者为茗,一名荈,蜀人名之苦菜。陶宏景云:此即是今茗,茗,一名荼,又令人不眠,亦凌冬不凋而兼其止。生益州。《唐本》注驳之,非矣。选与荈,音相近。

上菜,上品五种。旧同。

---

〔1〕"朱"原作"未",据《太平御览》改。

〔2〕"或"当作"惑"。

〔3〕"录"当作"出"。

〔4〕"味辛温"下原有"生山谷"三字,据《证类本草》删。

〔5〕据下文,"神枝"后疑脱"交"字。

〔6〕"开屋宇",周氏医学丛书作"覆屋宇"。

〔7〕"尘"原脱,据《太平御览》补。

〔8〕"槐"原作"花",据《通志》改。

〔9〕"伤"原作"肠",据《证类本草》改。

〔10〕"味"疑作"树"。

〔11〕"结"原脱,据《证类本草》补。

〔12〕"分"原作"风",据《证类本草》改。

〔13〕"胀"原作"复",据《证类本草》改。

〔14〕"魁"原作"海",据《证类本草》改。

〔15〕“说”，当作“悦”。

卷 二

中 经

中药一百二十种为臣，主养性以应人。无毒、有毒，斟酌其宜。欲遏病补羸者，本中经。

雄黄 石流黄 雌黄 水银 石胆 慈石 凝水石 阳起石 孔公孽 殷孽 铁精落 理石 长石 肤青（上玉、石，中品十四种。旧十六种） 干姜 枲耳实 葛根 括楼根 苦参 当归 麻黄 通草 芍药 蠡实 瞿麦 元参 秦艽 百合 知母 贝母 白芷 淫羊藿 黄芩 狗脊 石龙芮 茅根 紫菀 紫草 败酱 白鲜 酸酱 紫参 槁本 石韦 蕈蘼 白薇 水萍 王瓜 地榆 海藻 泽兰 防己 款冬华 牡丹 马先蒿 积雪草 女菀 王孙 蜀羊泉 爵床 假苏 翘根（上草，中品四十九种。旧四十六种） 桑根白皮 竹叶 吴茱萸 卮子 芜荑 枳实 厚朴 秦皮 秦椒 山茱萸 紫葳 豬苓 白棘 龙眼 松萝 卫矛 合欢（上木，中品一十七种。旧同） 白马茎 鹿茸 牛角鰓 羖羊角 牡狗阴茎 羚羊角 犀角（上兽，中品七种。旧同） 燕屎 天鼠屎（上禽，中品二种。旧三种） 蝟皮 露蜂房 鳖甲 蟹 柞蝉 蛴螬 乌贼鱼骨 白僵蚕 鲍鱼甲 樗鸡 活蜰 石龙子 木虻 蜚虻 蜚廉 蜚虫 伏翼（上虫、鱼，中品一十七种。旧十六种） 梅实（上果，中品一种。旧同） 大豆黄卷 赤小豆 粟米 黍米（上米、谷，中品三种。旧二种） 蓼实 葱实 薤 水苏（上菜，中品三种，旧同）

雄黄 味苦，平、寒。主寒热，鼠瘘恶创，疽痔死肌，杀精物、恶鬼、邪气、百虫毒，胜五兵。炼食之，轻身、神仙。一名黄食石。生山谷。

《吴普》曰：雄黄，神农：苦。山阴有丹雄黄，生山之阳，故曰雄，是丹之雄，所以名雄黄也。

《名医》曰：生武都敦煌山之阳。采无时。

案：《西山经》云：高山其下多雄黄。郭璞云：晋太兴三年，高平郡界有山崩，其中出数千斤雄黄。《抱朴子·仙药篇》云：雄黄，当得武都山所出者，纯而无杂，其赤如鸡冠，光明晔晔，乃可用耳；其但纯黄似雄黄，色无赤光者，不任以作仙药，可以合理病药耳。

石流黄（流，旧作硫。《御览》引作流，是） 味酸，温。主妇人阴蚀，疽痔恶血，坚筋骨，除头秃，能化金银铜铁奇物（《御览》引云：石流青，白色，主益肝气明目；石流赤，生羌道山谷）。生山谷。

《吴普》曰：硫黄，一名石留黄。神农、黄帝、雷公：咸，有毒；医和、扁鹊：苦，无毒。或生易阳，或河西。或五色，黄，是潘水石液也（潘，即矾古字），烧令有紫焰者。八月、九月采，治妇人血结（《御览》云：治妇人绝阴，能合金银铜铁）。

《名医》曰：生东海牧羊山，及太山河西山。矾石液也。

案：《范子计然》云：石流黄，出汉中。又云：刘冯饵石流黄而更少。刘逵注《吴都赋》云：流黄，土精也。

雌黄 味辛，平。主恶创头秃痂疥，杀毒虫虱，身痒，邪气、诸毒。炼之久服，轻身、增年、不老。生山谷。

《名医》曰：生武都，与雄黄同山生。其阴山有金，金精熏，则生雌黄。采无时。

水银 味辛，寒。主疥瘘痂疡、白秃，杀皮肤中虱，堕胎，除热，杀金、银、铜、锡毒。熔化还复为丹，久服，神仙、不死。生平土。

《名医》曰：一名汞。生符陵。出于丹砂。

案：《说文》云：𥫱，丹沙所化为水银也。《广雅》云：水银谓之汞。《淮南子·地形训》云：白礜，九百岁，生白𥫱；白𥫱，九百岁，生白金。高诱云：白𥫱，水银也。

石膏　味辛，微寒。主中风寒热，心下逆气惊喘，口干苦焦，不能息，腹中坚痛，除邪鬼，产乳，金创。生山谷。

《名医》曰：一名细石。生齐山及齐卢山、鲁蒙山。采无时。

慈石　味辛，寒。主周痹风湿，肢节中痛，不可持物，洗洗酸消，除大热烦满及耳聋。一名元石，生山谷。

《吴普》曰：慈石，一名磁君。

《名医》曰：一名处石。生太山及慈山山阴；有铁处，则生其阳。采无时。

案：《北山经》云：灌题之山，其中多磁石。郭璞云：可以取铁。《管子·地数篇》云：山上有慈石者，下必有铜。《吕氏春秋·精通篇》云：慈石召铁。《淮南子·说山训》云：慈石能引铁。只作慈，旧作磁，非。《名医》别出元石条，亦非。

凝水石　味辛，寒。主身热，腹中积聚、邪气，皮中如火烧，烦满。水饮之，久服，不饥。一名白水石。生山谷。

《吴普》曰：神农：辛；岐伯、医和、扁鹊：甘，无毒；李氏：大寒。或生邯郸。采无时。如云母色（《御览》引云：一名寒水石）。

《名医》曰：一名寒水石，一名凌水石，盐之精也。生常山，又中水县及邯郸。

案：《范子计然》云：凝水石，出河东。色泽者，善。

阳起石　味咸，微温。主崩中漏下，破子臧中血，癥瘕结气，寒热腹痛，无子，阴痿不起（《御览》引作阴阳不合），补不足（《御览》引有句孪二字）。一名白石。生山谷。

《吴普》曰：阳起石，神农、扁鹊：酸，无毒；桐君、雷公、岐伯：咸，无毒；李氏：小寒。或生太山（《御览》引云：或阳起山。采无时）。

《名医》曰：一名石生，一名羊起石，云母根也。生齐山及琅邪，或云山、阳起山。采无时。

孔公孽　味辛，温。主伤食不化，邪结气，恶创，疽瘘痔，利九窍，下乳汁（《御览》引云：一名通石。《大观本》作黑字）。生山谷。

《吴普》曰：孔公孽，神农：辛；岐伯：咸；扁鹊：酸，无毒。色青黄。

《名医》曰：一名通石，殷孽根也。青黄色。生梁山。

殷孽　味辛，温。主烂伤瘀血，泄利寒热，鼠瘘，癥瘕结气。一名姜石。生山谷（按：此当与孔公孽为一条）。

《名医》曰：钟乳根也。生赵国，又梁山及南海。采无时。

铁精　平，主明目，化铜。铁落：味辛，平。主风热恶创，疡疽创痂，疥气在皮肤中。铁：主坚肌耐痛。生平泽（旧为三条，今并）。

《名医》曰：铁落，一名铁液。可以染皂。生牧羊及访城或析城。采无时。

案：《说文》云：铁，黑金也，或省作铁，古文作銕。

理石　味辛，寒。主身热，利胃解烦，益精明目，破积聚，去三虫。一名立制石。生山谷。

《名医》曰：一名饥石，如石膏，顺理而细。生汉中及卢山。采无时。

长石　味辛，寒。主身热，四肢寒厥，利小便，通血脉，明目，去翳眇，下三虫，杀蛊毒。久服，不饥。一名方石。生山谷。

《吴普》曰：长石，一名方石，一名直石。生长子山谷。如马齿，润泽，玉色长鲜。服之，不饥（《御览》）。

《名医》曰：一名土石，一名直石。理如马齿，方而润泽，玉色。生长子山及太山临淄。采无时。

肤青　味辛，平。主蛊毒及蛇、菜、肉诸毒，恶创。生川谷。

《名医》曰：一名推青，一名推石。生益州。

案：陶宏景云：俗方及《仙经》，并无用此者，亦相与不复识。

上玉石，中品一十四种。旧十六种。考铁落、铁，宜与铁精为一。

干姜　味辛，温。主胸满咳逆上气，温中止血，出汗，逐风湿痹，肠澼，下利。生者，尤良。久服，去臭气、通神明。生川谷。

《名医》曰：生楗为及荆州、扬州。九月采。

案：《说文》云：姜，御湿之菜也。《广雅》云：葰，廉姜也。《吕氏春秋·本味篇》云：和之美者，阳朴之姜。高诱注：阳朴，地名，在蜀郡。司马相如《上林赋》，有茈姜云云。

枲耳实　味甘，温。主风头寒痛，风湿周痹，四肢拘挛痛，恶肉死肌。久服益气，耳目聪明，强志轻身。一名胡枲，一名地葵。生川谷。

《名医》曰：一名葹，一名常思。生安陆及六安田野。实熟时采。

案：《说文》云：菝，卷耳也；苓，卷耳也。《广雅》云：苓耳，葹，常枲，胡枲，枲耳也。《尔雅》云：菤耳，苓耳。郭璞云：江东呼为常枲，形似鼠耳，丛生如盘。《毛诗》云：采采卷耳。《传》云：卷耳，苓耳也。陆玑云：叶青，白色，似胡荽，白华，细茎蔓生。可煮为茹，滑而少味；四月中生子，正如妇人耳珰，今或谓之耳珰草。郑康成谓是白胡荽，幽州人谓之爵耳。《淮南子·览冥训》云：位贱尚枲。高诱云：枲者，枲耳，菜名也。幽冀谓之檀菜，雒下谓之胡枲。

葛根　味甘，平。主消渴，身大热，呕吐，诸痹，起阴气，解诸毒。葛谷：主下利十岁已上。一名鸡齐根。生川谷。

《吴普》曰：葛根，神农：甘。生太山（《御览》）。

《名医》曰：一名鹿藿，一名黄斤。生汶山。五月采根，暴干。

括楼根　味苦，寒。主消渴，身热烦满，大热，补虚安中，续绝伤。一名地楼。生川谷及山阴。

《吴普》曰：括楼，一名泽巨，一名泽姑（《御览》）。

《名医》曰：一名果臝，一名天瓜，一名泽姑。实，名黄瓜。二月、八月采根，暴干，三十日成。生宏农。

案：《说文》云：莤，莤蒌，果蓏也。《广雅》云：王白，贵也（当为王莤）。《尔雅》云：果臝之实，括楼。郭璞云：今齐人呼之为天瓜。《毛诗》云：果臝之实，亦施于宇。《传》云：果臝，括楼也。《吕氏春秋》云：王善生。高诱云：善，或作瓜，瓠瓠也。案：《吕氏春秋》善字，乃莤之误。

苦参　味苦，寒。主心腹结气，癥瘕积聚，黄疸，溺有余沥，逐水，除痈肿，补中明目，止泪。一名水槐，一名苦蓣。生山谷及田野。

《名医》曰：一名地槐，一名菟槐，一名骄槐，一名白茎，一名虎麻，一名岑茎，一名禄曰，一名陵郎。生汝南。三月、八月、十月采根，暴干。

当归　味甘，温。主咳逆上气，温疟、寒热，洗在皮肤中（《大观本》，洗音癣），妇人漏下绝子，诸恶创疡、金创。煮饮之。一名干归。生川谷。

《吴普》曰：当归，神农、黄帝、桐君、扁鹊：甘，无毒；岐伯、雷公：辛，无毒；李氏：小温。或生羌胡地。

《名医》曰：生陇西。二月、八月采根，阴干。

案：《广雅》云：山蘄，当归也。《尔雅》云：薜，山蘄。郭璞云：今似蘄而粗大。又薜，白蘄，郭璞云：即上山蘄。《范子计然》云：当归，出陇西。无枯者，善。

麻黄　味苦，温。主中风，伤寒头痛，温疟，发表出汗，去邪热气，止咳逆上气，除寒热，破癥坚积聚。一名龙沙。

《吴普》曰：麻黄，一名卑相，一名卑监。神农、雷公：苦，无毒；扁鹊：酸，无毒；李氏：平。或生河东。四月、立秋采（《御览》）。

《名医》曰：一名卑相，一名卑盐。生晋地及河东。立秋采茎，阴干令青。

案：《广雅》云：龙沙，麻黄也；麻黄茎，狗骨也。《范子计然》云：麻黄，出汉中三辅。

通草（《御览》作蓪草）　味辛，平。主去恶虫，除脾胃寒热，通利九窍血脉、关节，令人不忘。一名附支。生山谷。

《吴普》曰：蓪草，一名丁翁，一名附支。神农、黄帝：辛；雷公：苦。生石城山谷，叶菁蔓延。止汗，自正月采（《御览》）。

《名医》曰：一名丁翁。生石城及山阳。正月采枝，阴干。

案：《广雅》云：附支，蓪草也。《中山经》云：升山，其草多寇脱。郭璞云：寇脱草，生南方，高丈许，似荷叶，而茎中有瓤正白，零陵人植而日灌之，以为树也。《尔雅》云：离南，活菟。郭璞注同。又倚商，活脱。郭璞云：即离南也。《范子计然》云：通草，出三辅。

芍药　味苦，平。主邪气腹痛，除血痹，破坚积、寒热、疝瘕，止痛，利小便，益气（《艺文类聚》引云：一名白术。《大观本》作黑字）。生川谷及邱陵。

《吴普》曰：芍药，神农：苦；桐君：甘，无毒；岐伯：咸；李氏：小寒；雷公：酸。一名甘积，一名解仓，一名诞，一名余容，一名白术。三月三日采（《御览》）。

《名医》曰：一名白术，一名余容，一名犁食，一名解食，一名铤。生中岳。二月、八月采根，暴干。

案：《广雅》云：挛夷，芍药也；白术，牡丹也。《北山经》云：绣山，其草多芍药。郭璞云：芍药，一名辛夷，亦香草属。《毛诗》云：赠之以芍药。《传》云：芍药，香草。《范子计然》云：芍药，出三辅。崔豹《古今注》云：芍药有三种：有草芍药，有木芍药。木有花，大而色深，俗呼为牡丹，非也。又云：一名可离。

蠡实　味甘，平。主皮肤寒热，胃中热气，风寒湿痹，坚筋骨，令人嗜食。久服，轻身。花、叶：去白虫。一名剧草，一名三坚，一名豕首。生川谷。

《吴普》曰：蠡实，一名剧草，一名三坚，一名剧荔华（《御览》），一名泽蓝，一名豕首。神农、黄帝：甘，辛，无毒。生宛句。五月采（同上）。

《名医》曰：一名荔实。生河东。五月采实，阴干。

案：《说文》云，荔，草也，似蒲而小，根可作刷。《广雅》云：马薤，荔也。《月令》云：仲冬之月，荔挺出。郑云：荔挺，马薤也。高诱注《淮南子》云：荔马，荔草也。《通俗文》云：一名马兰。颜之推云：此物河北平泽率生之，江东颇多，种于阶庭，但呼为早蒲，故不识马薤。

瞿麦　味苦，寒。主关格，诸癃结，小便不通，出刺，决痈肿，明目去翳，破胎堕子，下闭血。一名巨句麦。生川谷。

《名医》曰：一名大菊，一名大兰。生大山。立秋采实，阴干。

案：《说文》云：蘧，蘧麦也。菊、大菊，蘧麦。《广雅》云：茈威、陵苕，蘧麦也。《尔雅》云：大菊，蘧麦。郭璞云：一名麦句姜，即瞿麦。陶宏景云：子颇似麦，故名瞿麦。

元参　味苦，微寒。主腹中寒热积聚，女子产乳余疾，补肾气，令人目明。一名重台。生川谷。

《吴普》曰：元参，一名鬼藏，一名正马，一名重台，一名鹿腹，一名端，一名元台。神农、桐君、黄帝、雷公、扁鹊：苦，无毒；岐伯：咸；李氏：寒。或生冤朐山阳。二月生叶如梅毛，四四相值似芍药，黑茎方高四、五尺，华赤，生枝间，四月实黑（《御览》）。

《名医》曰：一名元台，一名鹿肠，一名正马，一名减，一名端。生河间及冤句。三月、四月采根，暴干。

案：《广雅》云：鹿肠，元参也。《范子计然》云：元参，出三辅。青色者，善。

秦艽　味苦，平。主寒热邪气，寒湿，风痹，肢节痛，下水，利小便。生山谷。

《名医》曰：生飞乌山。二月、八月采根，暴干。

案：《说文》云：茈，草之相丩者，《玉篇》作艽，居包切，云秦艽，药艽同。萧炳云：《本经》名秦瓜，然则今《本经》名，亦有《名医》改之者。

百合　味甘，平。主邪气腹张，心痛，利大小便，补中益气。生川谷。

《吴普》曰：百合，一名重迈，一名中庭。生冤朐及荆山（《艺文类聚》引云：一名重匡）。

《名医》曰：一名重箱，一名摩罗，一名中逢花，一名强瞿。生荆州。二月、八月采根，暴干。

案：《玉篇》云：蘧，百合蒜也。

知母　味苦，寒。主消渴热中，除邪气，肢体浮肿，下水，补不足，益气。一名蚔母，一名连母，一名野蒥，一名地参，一名水参，一名水浚，一名货母，一名蜘母。生川谷。

《吴普》曰：知母，神农、桐君：无毒。补不足，益气（《御览》引云：一名提母）。

《名医》曰：一名女雷，一名女理，一名儿草，一名鹿列，一名韭逢，一名儿踵草，一名东根，一名水须，一名沈燔，一名蒠。生河内。二月、八月采根，暴干。

案：《说文》云：芼，芼母也；荨，芜藩也，或从爻作蒠。《广雅》云：芼母、儿踵，东根也。《尔雅》云：蒠，莸藩。郭璞云：生山上。叶如韭，一曰蜘母。《范子计然》云：蜘母，出三辅，黄白者，善。《玉篇》作鼅母。

贝母　味辛，平。主伤寒烦热，淋沥，邪气，疝瘕，喉痹，乳难，金创，风痉。一名空草。

《名医》曰：一名药实，一名苦花，一名苦菜，一名商（茴字）草，一名勤母。生晋地。十月采根，暴干。

案：《说文》云：茴，贝母也。《广雅》云：贝父，药实也。《尔雅》云：茴，贝母。郭璞云：根如小贝，圆而白华，叶似韭。《毛诗》云：言采其虻。《传》云：虻，贝母也。陆玑云：其叶如括楼而细小，其子在根下如芋子，正白，四方连累相著有分解也。

白芷　味辛，温。主女人漏下赤白，血闭、阴肿，寒热，风头侵目泪出。长肌肤，润泽，可作面脂。一名芳香。生川谷。

《吴普》曰：白芷，一名蠚，一名苻离，一名泽芬，一名蒿（《御览》）。

《名医》曰：一名白芷，一名蠚，一名莞，一名苻离，一名泽芬。叶，一名蔏麻，可作浴汤。生河东下泽。二月、八月采根，暴干。

案：《说文》云，芷，蠚也；蠚，楚谓之蔏，晋谓之蠚，齐谓之芷。《广雅》云：白芷，其叶谓之药。《西山经》云：号山，其草多药蠚。郭璞云：药，白止别名；蠚，香草也。《淮南子·修务训》云：身苦秋药被风。高诱云：药，白芷，香草也。王逸注《楚词》云：药，白芷。按：《名医》一名莞云云，似即《尔雅》莞，苻离，其上蒿。而《说文》别有蒿，夫蔏也。蒿，夫蔏上也。是非一草。舍人云：白蒲，一名苻蔏，楚谓之莞，岂蒲与芷相似，而《名医》误合为一乎。或《说文》云：楚谓之蔏，即夫蔏也，未可得详。旧作芷，非。

淫羊藿　味辛，寒。主阴痿绝伤，茎中痛，利小便，益气力，强志。一名刚前。生山谷。

《吴普》曰：淫羊藿，神农、雷公：辛；李氏：小寒。坚骨（《御览》）。

《名医》曰：生上郡阳山。

黄芩　味苦，平。主诸热黄疸，肠澼泄利，逐水，下血闭，恶创，疽蚀火疡。一名腐肠。生川谷。

《吴普》曰：黄芩，一名黄文，一名妒妇，一名虹胜，一名经芩，一名印头，一名内虚。神农、桐君、黄帝、雷公、扁鹊：苦，无毒；李氏：小温。二月生赤黄叶，两两四四相值，茎空中或方员，高三、四尺，四月花紫红赤，五月实黑、根黄。二月至九月采（《御览》）。

《名医》曰：一名空肠，一名内虚，一名黄文，一名经芩，一名妒妇。生秭归及冤句。三月三日采根，阴干。

案：《说文》云：莶，黄莶也。《广雅》云：茈胡、黄文、内虚，黄芩也。《范子计然》云：黄芩，出三辅。色黄者，善。

狗脊　味苦，平。主腰背，强关机，缓急，周痹寒湿，膝痛。颇利老人。一名百枝。生川谷。

《吴普》曰：狗脊，一名狗青，一名赤节。神农，苦：桐君、黄帝、岐伯、雷公、扁鹊：甘，无毒；李氏：小温。如蕇藓，茎节如竹，有刺，叶圆赤，根黄白，亦如竹根，毛有刺。《岐伯经》云：茎长节，叶端员，青赤，皮白，有赤脉。

《名医》曰：一名强脊，一名扶盖，一名扶筋。生常山。二月、八月采根，暴干。

案：《广雅》云：菠薁，狗脊也。《玉篇》云：蚌蒜，狗脊根也。《名医》别出菠契条，非。

石龙芮　味苦，平。主风寒湿痹，心腹邪气，利关节，止烦满，久服，轻身、明目、不老。一名鲁果能（《御览》作食果），一名地椹。生川泽石边。

《吴普》曰：龙芮，一名姜苔，一名天豆。神农：苦，平；岐伯：酸；扁鹊、李氏：大寒；雷公：咸，无毒。五月五日采（《御览》）。

《名医》曰：一名石能，一名彭根，一名天豆。生太山。五月五日采子，二月、八月采皮，阴干。

案：《范子计然》云：石龙芮，出三辅。色黄者，善。

茅根　味甘，寒。主劳伤虚羸，补中益气，除瘀血、血闭、寒热，利小便。其苗，主下水。一名兰根，一名茹根。生山谷、田野。

《名医》曰：一名地管，一名地筋，一名兼杜。生楚地。六月采根。

案：《说文》云：茅，菅也；菅，茅也。《广雅》云：菅，茅也。《尔雅》云：白华，野菅。郭璞云：菅，茅属。《诗》云：白华菅兮，白茅束兮。《传》云：白华，野菅也，已沤，为菅。

紫菀　味苦，温。主咳逆上气，胸中寒热结气，去蛊毒痿蹶，安五藏。生山谷。

《吴普》曰：紫菀，一名青苑（《御览》）。

《名医》曰：一名紫茜，一名青苑。生房陵及真定邯郸。二月、三月采根，阴干。

案：《说文》云：菀，茈菀，出汉中房陵。陶宏景云：白者，名白苑。《唐本》注云：白菀，即女菀也。

紫草　味苦，寒。主心腹邪气，五疸，补中益气，利九窍，通水道。一名紫丹，一名紫芙（《御览》引云：一名地血。《大观本》无文）。生山谷。

《吴普》曰：紫草节赤。二月花。（《御览》）。

《名医》曰：生砀山及楚地。三月采根，阴干。

案:《说文》云:茈,草也;藐,茈草也,虍草也,可以染留黄。《广雅》云:茈虍,茈草也。《山海经》云:劳山多茈草。郭璞云:一名紫虍,中染紫也。《尔雅》云:藐,茈草。郭璞云:可以染紫。

败酱 味苦,平。主暴热火创、赤气,疥搔,疽痔,马鞍热气。一名鹿肠。生川谷。

《名医》曰:一名鹿首,一名马草,一名泽败。生江夏。八月采根,暴干。

案:《范子计然》云:败酱,出三辅。陶宏景云:气如败酱,故以为名。

白鲜 味苦,寒。主头风,黄疸,咳逆,淋沥,女子阴中肿痛,湿痹死肌,不可屈伸、起止、行步。生川谷。

《名医》曰:生上谷及冤句。四月、五月采根,阴干。

案:陶宏景云:俗呼为白羊鲜,气息正似羊羶,或名白羶。

酸酱 味酸,平。主热烦满,定志益气,利水道。产难,吞其实立产。一名醋酱。生川泽。

《吴普》曰:酸酱,一名酢酱(《御览》)。

《名医》曰:生荆楚及人家田园中。五月采,阴干。

案:《尔雅》云:葴,寒酱。郭璞云:今酸酱草,江东呼曰苦葴。

紫参 味苦,辛,寒。主心腹积聚,寒热邪气,通九窍,利大小便。一名牡蒙。生山谷。

《吴普》曰:伏蒙,一名紫参,一名泉戎,一名音腹,一名伏菟,一名重伤。神农、黄帝:苦;李氏:小寒。生河西山谷或宛句商山。圆聚生,根黄赤有文,皮黑中紫,五月花紫赤,实黑,大如豆。三月采根(《御览》《大观本》节文)。

《名医》曰:一名众戎,一名童肠,一名马行。生河西及冤句。三月采根,火炙使紫色。

案:《范子计然》云:紫参,出三辅。赤青色者,善。

藁本 味辛,温。主妇人疝瘕,阴中寒、肿痛,腹中急,除风头痛,长肌肤,说[1]颜色。一名鬼卿,一名地新。生山谷。

《名医》曰:一名微茎。生崇山。正月、二月采根,暴干,三十日成。

案:《广雅》云:山芷,蔚香,藁本也。《管子·地员篇》云:五臭畴生藁本。《荀子·大略篇》云:兰芷藁本,渐于蜜醴,一佩易之。樊光注《尔雅》云:藁本,一名麋芜,根名蕲芷。旧作藁,非。

石韦 味苦,平。主劳热邪气,五癃闭不通,利小便水道。一名石韈。生山谷石上。

《名医》曰:一名石皮。生华阴山谷。不闻水及人声者,良。二月采叶,阴干。

萆薢 味苦,平。主腰背痛,强骨节,风寒湿、周痹,恶创不瘳,热气。生山谷。

《名医》曰:一名赤节。生真定。八月采根,暴干。

案:《博物志》云:菝葜,与萆薢相乱。

白薇 味苦,平。主暴中风,身热肢满,忽忽不知人,狂惑,邪气,寒热酸痤,温疟洗洗,发作有时。生川谷。

《名医》曰:一名白幕,一名微草,一名春草,一名骨美。生平原。三月三日采根,阴干。

水萍 味辛,寒。主暴热身痒(《艺文类聚》《初学记》作痒,此是),下水气,胜酒,长须发(《艺文类聚》作乌发),消渴。久服,轻身。一名水华(《艺文类聚》引云:一名水廉)。生池泽。

《吴普》曰：水萍，一名水廉。生泽水上。叶员小，一茎一叶，根入水。五月华白，三月采，日干(《御览》)。

《名医》曰：一名水白，一名水苏。生雷泽。三月采，暴干。

案：《说文》云：苹，萍也，无根，浮水而生者。萍，苹也。蕳，大萍也。《广雅》云：藻，萍也。《夏小正》云：七月湟潦生苹。《尔雅》云：萍，蓱。郭璞云：水中浮萍，江东谓之藻。又其大者，蘋。《毛诗》云：于以采蘋。《传》云：蘋，大萍也。《范子计然》曰：水萍，出三辅。色青者，善。《淮南子·原道训》云：萍树根于水。高诱云：萍，大蘋也。

王瓜　味苦，寒。主消渴内痹瘀血，月闭，寒热，酸疼，益气，俞聋。一名土瓜。生平泽。

《名医》曰：生鲁地田野及人家垣墙间。三月采根，阴干。

案：《说文》云：葖，王葖也。《广雅》云：藤菇、瓜瓠，王瓜也。《夏小正》云：四月王葖秀。《尔雅》云：钩藤菇。郭璞云：钩，瓠也，一名王瓜，实如瓟瓜，正赤，味苦。《月令》：王瓜生。郑元云：《月令》云王葖生。孔颖达云：疑王葖，则王瓜也。《管子·地员篇》剽土之次曰：五沙，其种大葖细葖，白茎青秀以蔓。《本草图经》云：大葖，即王葖也。劳，亦谓之土瓜，自别是一物。

地榆　味苦，微寒。主妇人乳痓痛，七伤、带下病，止痛，除恶肉，止汗，疗金创(《御览》引云：主消酒。又云：明目。《大观本草》消酒作黑字，而无明目)。生山谷。

《名医》曰：生桐柏及冤句。二月、八月采根，暴干。

案：《广雅》云：菰蔮，地榆也。陶宏景云：叶似榆而长，初生布地，而花、子紫黑色，如豉，故名玉豉。

海藻　味苦，寒。主瘿瘤气，颈下核，破散结气、痈肿、癥瘕、坚气，腹中上下鸣，下十二水肿，一名落首。生池泽。

《名医》曰：一名薄。生东海。七月七日采，暴干。

案：《说文》云：藻，水草也，或作藻。《广雅》云：海萝，海藻也。《尔雅》云：蒓，海藻也。郭璞云：药草也。一名海萝，如乱发，生海中。《本草》云：又薄，石衣。郭璞云：水苔也，一名石发。江东食之，或曰薄。叶似雚而大，生水底也，亦可食。

泽兰　味苦，微温。主乳妇内衄(《御览》作衄血)，中风余疾，大腹水肿，身面四肢浮肿，骨节中水，金创、痈肿、创脓。一名虎兰，一名龙枣。生大泽傍。

《吴普》曰：泽兰，一名水香。神农、黄帝、岐伯、桐君：酸，无毒；李氏：温。生下地水傍。叶如兰，二月生，香，赤节，四叶相值枝节间。

《名医》曰：一名虎蒲。生汝南。三月三日采，阴干。

案：《广雅》云：虎兰，泽兰也。

防己　味辛，平。主风寒温疟，热气诸痫，除邪，利大小便。一名解离(《御览》作石解引云：通凑理，利九窍。《大观本》六字黑)。生川谷。

《吴普》曰：木防己，一名解离，一名解燕。神农：辛；黄帝、岐伯、桐君：苦，无毒；李氏：大寒。如芳，茎蔓延；如芄，白根外黄似桔梗，内黑又如车辐解。二月、八月、十月采根(《御览》)。

《名医》曰：生汉中。二月、八月采根，阴干。

案：《范子计然》云：防己，出汉中旬阳。

款冬花　味辛，温。主咳逆上气，善喘、喉痹，诸惊痫，寒热邪气。一名橐吾(《御览》作石)，一名颗冻(《御览》作颗冬)，一名虎须，一名兔奚。生山谷。

《吴普》曰：款冬，十二月花黄白(《艺文类聚》)。

《名医》曰：一名氐冬。生常山及上党水傍。十一月采花，阴干。

案:《广雅》云:苦萃,款冻也。《尔雅》云:菟奚,颗冻。郭璞云:款冬也。紫赤华,生水中。《西京杂记》云:款冬,华于严冬。傅咸《款冬赋》序曰:仲冬之月,冰凌积雪,款冬独敷华艳。

牡丹 味辛,寒。主寒热,中风、瘈疭、痉,惊痫邪气,除癥坚,瘀血留舍肠胃,安五藏,疗痈创。一名鹿韭,一名鼠姑。生山谷。

《吴普》曰:牡丹,神农、岐伯:辛;李氏:小寒;雷公、桐君:苦,无毒;黄帝:苦,有毒。叶如蓬相植,根如柏黑,中有核。二月采,八月采,日干。人食之,轻身、益寿(《御览》)。

《名医》曰:生巴郡及汉中。二月、八月采根,阴干。

案:《广雅》云:白朱,牡丹也。《范子计然》云:牡丹,出汉中河内。赤色者,亦善。

马先蒿 味平。主寒热鬼注,中风湿痹,女子带下病,无子。一名马屎蒿。生川泽。

《名医》曰:生南阳。

案:《说文》云:蔚,牡蒿也。《广雅》云:因尘,马先也。《尔雅》云:蔚,牡菽。郭璞云:无子者。《毛诗》云:匪莪伊蔚。《传》云:菽,牡菽也。陆玑云:三月始生;七月华,华似胡麻华而紫赤;八月为角,角似小豆,角锐而长。一名马新蒿。案:新、先,声相近。

积雪草 味苦,寒。主大热,恶创,痈疽,浸淫赤熛,皮肤赤,身热。生川谷。

《名医》曰:生荆州。

案:陶宏景云:荆楚人以叶如钱,谓为地钱草。徐仪《药图》名连钱草。《本草图经》云:咸、洛二京亦有,或名胡薄荷。

女菀(《御览》作苑) 味辛,温。主风洗洗,霍乱泄利,肠鸣,上下无常处,惊痫,寒热百疾。生川谷或山阳。

《吴普》曰:女菀,一名白菀,一名识女苑(《御览》)。

《名医》曰:一名白菀,一名织女菀,一名茆。生汉中。正月、二月采,阴干。

案:《广雅》云:女肠,女菀也。

王孙 味苦,平。主五藏邪气,寒湿痹,四肢疼酸,膝冷痛。生川谷。

《吴普》曰:黄孙,一名王孙,一名蔓延,一名公草,一名海孙。神农、雷公:苦,无毒;黄帝:甘,无毒。生西海山谷及汝南城郭垣下。蔓延,赤文,茎叶相当(《御览》)。

《名医》曰:吴,名白功草;楚,名王孙;齐,名长孙。一名黄孙,一名黄昏,一名海孙,一名蔓延。生海西及汝南城郭下。

案:陶宏景云:今方家皆呼王昏,又云牡蒙。

蜀羊泉 味苦,微寒。主头秃恶创,热气疥,搔痂,癣虫,疗龋齿。生川谷。

《名医》曰:一名羊泉,一名饴。生蜀郡。

案:《广雅》云:黍姑,艾但鹿何,泽鞠也。《唐本》注云:此草一名漆姑。

爵床 味咸,寒。主腰脊痛,不得著床,俯仰艰难,除热。可作浴汤。生川谷及田野。

《吴普》曰:爵床,一名爵卿(《御览》)。

《名医》曰:生汉中。

案:别本注云:今人名为香苏。

假苏 味辛,温。主寒热鼠瘘,瘰疬生创,破结聚气,下瘀血,除湿痹。一名鼠蓂。生川泽(旧在菜部,今移)。

《吴普》曰:假苏,一名鼠实,一名姜芥也(《御览》),一名荆芥。叶似落藜而细,蜀中生

啖之(《蜀本》注)。

《名医》曰:一名姜芥。生汉中。

案:陶宏景云:即荆芥也,姜、荆,声讹耳。先居草部中。今人食之,录在菜部中也。

翘根　味甘,寒,平(《御览》作味苦,平)。主下热气,益阴精,令人面说[1]好,明目。久服,轻身、耐老。生平泽(旧在《唐本》退中,今移)。

《吴普》曰:翘根,神农、雷公:甘,有毒。三月、八月采。以作菰,饮酒病人(《御览》)。

《名医》曰:生嵩高。二月、八月采。

案:陶宏景云:方药不复用,俗无识者。

上草,中品四十九种。旧四十六种。考菜部假苏及《唐本》退中翘根,宜入此。

桑根白皮　味甘,寒。主伤中、五劳六极、羸瘦,崩中脉绝,补虚益气。叶:主除寒热出汗。桑耳黑者:主女子漏下赤白汁,血病,癥瘕积聚,阴痛[2],阴阳寒热,无子。五木耳名糯,益气、不饥、轻身、强志。生山谷。

《名医》曰:桑耳,一名桑菌,一名木麦。生犍为。六月多雨时采,即暴干。

案:《说文》云:桑,蚕所食叶。木荑,木耳也。蕈,桑荑。《尔雅》云:桑瓣有葚栀。舍人云:桑树,一半有葚,半无葚,名栀也。郭璞云:辨,半也。又女桑,桋桑,郭璞云:今俗呼桑树,小而条长者,为女桑树。又檿山桑,郭璞云:似桑材中作弓及卓辕。又桑柳槐条,郭璞云:阿那垂条。

竹叶　味苦,平。主咳逆上气溢,筋急恶疡,杀小虫。根:作汤,益气止渴,补虚下气。汁:主风痉。实:通神明,轻身、益气。

《名医》曰:生益州。

案:《说文》云:竹,冬生草也。象形,下巫者,箬,箬也。

吴茱萸(《御览》引无吴字,是)　味辛,温。主温中,下气,止痛,咳逆,寒热,除湿、血痹,逐风邪,开凑(旧作腠,《御览》作湊,是)理。根:杀三虫。一名藙,生山谷。

《名医》曰:生冤句。九月九日采,阴干。

案:《说文》云:茱,茱萸,椒属。萸,茱萸也。藙煎,茱萸,《汉律》:会稽献藙一斗。《广雅》云:柷、梌、榄、樾、梂、茱萸也。《三苍》云:莍,茱萸也(《御览》)。《尔雅》云:椒、梌、丑莍。郭璞云:茱萸子,聚生成房貌,今江东亦呼莍樧,似茱萸而小,赤色。《礼记》云:三牲用藙。郑云:藙煎,茱萸也,《汉律》会稽献焉,《尔雅》谓之梌。《范子计然》云:茱萸,出三辅。陶宏景云:《礼记》名藙,而俗中呼为蔱子。当是不识藙字,似蔱字,仍以相传。

栀(旧作栀,《艺文类聚》及《御览》引作支,是)子　味苦,寒。主五内邪气,胃中热气,面赤、酒皰、皶鼻,白癞、赤癞,创疡。一名木丹。生川谷。

《名医》曰:一名越桃。生南阳。九月采实,暴干。

案:《说文》云:栀,黄木可染者。《广雅》云:栀子,椅桃也。《史记·货殖传》云:巴蜀地饶卮。《集解》云:徐广曰:音支,烟支也;紫,赤色也。据《说文》当为栀。

芜荑　味辛。主五内邪气,散皮肤骨节中淫淫温行毒,去三虫,化食。一名无姑,一名蕺塘(《御览》引云:逐寸白,散肠[3]中嗢嗢[4]喘息。《大观本》作黑字)。生川谷。

《名医》曰:一名殿塘。生晋山。三月采实,阴干。

案:《说文》云:梗,山枌榆,有束荚,可为芜荑者。《广雅》云:山榆,母估也。《尔雅》云:莁荑,蔱蔷。郭璞云:一名白蒉,又无姑,其实夷。郭璞云:无姑,姑榆也。生山中,叶圆而厚,剥取皮合渍之,其味辛香,所谓芜荑。《范子计然》云:芜荑在地,赤心者,善。

枳实　味苦，寒。主大风在皮肤中，如麻豆苦痒(《御览》作痰，非)。除寒热结，止利(旧作痢，《御览》作利，是)。长肌肉，利五藏，益气、轻身。生川泽。

《吴普》曰：枳实，苦。雷公：酸，无毒；李氏：大寒。九月、十月采，阴干(《御览》)。

《名医》曰：生河内。九月、十月采，阴干。

案：《说文》云：枳木似橘。《周礼》云：橘逾淮而化为枳。沈括《补笔谈》云：六朝以前，医方唯有枳实，无枳壳，后人用枳之小、嫩者，为枳实；大者，为枳壳。

厚朴　味苦，温。主中风、伤寒、头痛、寒热，惊悸气，血痹死肌，去三虫。

《吴普》曰：厚朴，神农、岐伯、雷公：苦，无毒；李氏：小温(《御览》引云：一名厚皮。生交址)。

《名医》曰：一名厚皮，一名赤朴。其树名榛，其子名逐。生交址冤句。九月、十月采皮，阴干。

案：《说文》云：朴，木皮也，榛木也。《广雅》云：重皮，厚朴也。《范子计然》云：厚朴，出宏农。按：今俗以榛为亲，不知是厚朴。《说文》榛栗，字作亲。

秦皮　味苦，微寒。主风寒湿痹，洗洗寒气，除热，目中青翳、白膜。久服，头不白、轻身。生川谷。

《吴普》曰：岑皮，一名秦皮。神农、雷公、黄帝、岐伯：酸，无毒；李氏：小寒。或生冤句水边。二月、八月采(《御览》)。

《名医》曰：一名岑皮，一名石檀。生庐江及冤句。二月、八月采皮，阴干。

案：《说文》云：梣，青皮木，或作梣。《淮南子·俶真训》云：梣木，色青翳。高诱云：梣木，苦历木也。生于山，剥取其皮，以水浸之，正青，用洗眼，愈人目中肤翳。据《吴普》云：岑皮，名秦皮，《本经》作秦皮者，后人以俗称改之，当为岑皮。

秦椒　味辛，温。主风邪气，温中，除寒痹，坚齿发、明目。久服，轻身、好颜色、耐老、增年、通神。生川谷。

《名医》曰：生太山及秦岭上，或琅邪。八月、九月采实。

案：《说文》云：椒，椒莍，莍椒。梌实里如裘者，椴似茱萸，出《淮南》。《广雅》云：梌椒，茱萸也。《北山经》云：景山多秦椒。郭璞云：子似椒而细叶草也。《尔雅》云：椴，大椒。郭璞云：今椒树丛生实大者，名为椴。又椒椴，丑莍。郭璞云：裘萸子聚成房貌。今江东亦呼莍梌，似茱萸而小，赤色。《毛诗》云：椒聊之实。《传》云：椒聊，椒也。陆玑云：椒树，似茱萸，有针刺，叶坚而滑泽，蜀人作茶，吴人作茗，皆合煮其叶以为香。《范子计然》云：秦椒，出天水陇西，细者，善。《淮南子·人间训》云：申椒、杜芷，美人之所怀服。旧作椒，非。据《山海经》有秦椒，生闻喜景山，则秦，非秦地之秦也。

山茱萸　味酸，平。主心下邪气，寒热，温中，逐寒湿痹，去三虫。久服，轻身。一名蜀枣。生山谷。

《吴普》曰：山茱萸，一名魃实，一名鼠矢，一名鸡足。神农、黄帝、雷公、扁鹊：酸，无毒；岐伯：辛；一经：酸。或生冤句、琅邪，或东海承县。叶如梅，有刺毛。二月，华如杏；四月，实如酸枣，赤；五月采实(《御览》)。

《名医》曰：一名鸡足，一名魃实，生汉中及琅邪、冤句、东海承县。九月、十月采实，阴干。

紫葳　味酸(《御览》作咸)，微寒。主妇人产乳余疾，崩中，癥瘕血闭，寒热羸瘦，养胎。生川谷。

《吴普》曰：紫葳，一名武威，一名瞿麦，一名陵居腹，一名鬼目，一名茇华。神农、雷公：酸；岐伯：辛；扁鹊：苦、咸；黄帝：甘，无毒。如麦根黑。正月、八月采。或生真定(《御览》)。

《名医》曰：一名陵苕，一名芨华。生西海及山阳。

案：《广雅》云：茈葳，陵苕，蘧麦也。《尔雅》云：苕，陵苕。郭璞云：一名陵时。《本草》云：又黄华，蔈；白华，芨。郭璞云：苕、华，色异，名亦不同。《毛诗》云：苕之华。《传》云：苕，陵苕也。《范子计然》云：紫葳，出三辅。李当之云：是瞿麦根。据李说与《广雅》合。而《唐本》注引《尔雅》注有一名陵霄四字，谓即陵霄花，陆玑以为鼠尾，疑皆非，故不采之。

猪苓　味甘，平。主痎疟，解毒蛊注（《御览》作蛀）不祥，利水道。久服，轻身、耐老（《御览》作能老）。一名猳猪屎。生山谷。

《吴普》曰：猪苓，神农，甘；雷公：苦，无毒（《御览》引云：如茯苓，或生冤句，八月采）。

《名医》曰：生衡山及济阴冤句。二月、八月采，阴干。

案：《庄子》云：豕零。司马彪注作豕囊，云：一名猪苓，根似猪卵，可以治渴。

白棘　味辛，寒。主心腹痛，痈肿溃脓，止痛。一名棘针。生川谷。

《名医》曰：一名棘刺。生雍州。

案：《说文》云：棘，小枣丛生者。《尔雅》云：髦颠棘。孙炎云：一名白棘。李当之云：此是酸枣树针，今人用天门冬苗代之，非是真也。案：《经》云：天门冬，一名颠勒。勒、棘，声相近，则今人用此，亦非无因也。

龙眼　味甘，平。主五藏邪气，安志厌食。久服，强魂、聪明、轻身、不老，通神明。一名益智。生山谷。

《吴普》曰：龙眼，一名益智。《要术》：一名比目（《御览》）。

《名医》曰：其大者，似槟榔。生南海松树上。五月采，阴干。

案：《广雅》云：益智，龙眼也。刘达注《吴都赋》云：龙眼，如荔枝而小，圆如弹丸，味甘，胜荔枝。苍梧、交址、南海、合浦，皆献之，山中人家亦种之。

松罗　味苦，平。主瞋怒邪气，止虚汗、头风，女子阴寒、肿病。一名女萝。生山谷。

《名医》曰：生熊耳山。

案：《广雅》云：女萝，松萝也。《毛诗》云：蔦与女萝。《传》云：女萝、菟丝，松萝也。陆玑云：松萝，自蔓松上，枝正青，与兔丝异。

卫矛　味苦，寒。主女子崩中下血，腹满汗出，除邪，杀鬼毒、虫注。一名鬼箭。生山谷。

《吴普》曰：鬼箭，一名卫矛。神农、黄帝、桐君：苦，无毒。叶，如桃如羽，正月、二月、七月采，阴干。或生野田（《御览》）。

《名医》曰：生霍山。八月采，阴干。

案：《广雅》云：鬼箭，神箭也。陶宏景云：其茎有三羽，状如箭羽。

合欢　味甘，平。主安五藏，利心志（《艺文类聚》作和心志，《御览》作和心气）。令人欢乐无忧。久服，轻身、明目、得所欲。生山谷。

《名医》曰：生益州。

案：《唐本》注云：或曰合昏。欢、昏，音相近。《日华子》云：夜合。

上木，中品一十七种。旧同。

白马茎　味咸，平。主伤中脉绝，阴不起，强志益气，长肌肉，肥健，生子。眼：主惊痫，腹满，疟疾，当杀用之。悬蹄：主惊邪，瘈疭，乳难，辟恶气、鬼毒、蛊注、不祥。生平泽。

《名医》曰：生云中。

鹿茸　味甘，温，主漏下恶血，寒热，惊痫，益气强志，生齿不老。角：主恶创痈肿，逐邪恶气，留血在阴中。

《名医》曰：茸，四月、五月解角时取，阴干，使时躁。角，七月采。

牛角鰓　下闭血，瘀血疼痛。　女人带下血。髓：补中，填骨髓。久服，增年。胆：可丸药。

案：《说文》云：鰓，角中骨也。

羖羊角　味咸，温。主青盲，明目，杀疥虫，止寒泄，辟恶鬼虎狼，止惊悸。久服，安心、益气、轻身。生川谷。

《名医》曰：生河西。取无时。

案：《说文》云：羖夏羊。牝，曰羖。《尔雅》云：羊牝，羖。郭璞云：今人便以牂、羖，为黑白羊名。

牡狗阴茎　味咸，平。主伤中，阴痿不起，令强、热、大、生子，除女子带下十二疾。一名狗精。胆：主明目。

《名医》曰：六月上伏取，阴干百日。

羚羊角　味咸，寒。主明目，益气，起阴，去恶血注下，辟蛊毒恶鬼不祥，安心气，常不厌寐。生川谷。

《名医》曰：生石城及华阴山。采无时。

案：《说文》云：羚，大羊而细角。《广雅》云：美皮，泠角。《尔雅》云：羚，大羊。郭璞云：羚羊，似羊而大，角圆锐，好在山崖间。陶宏景云：《尔雅》名羬羊。据《说文》云：苋，山羊细角也。《尔雅》云：羬，如羊。郭璞云：羬，似吴羊而大角。角椭，出西方。苋，即羬正字。然《本经》羚字，实麠字俗写，当以麠为是。《尔雅》释文引本草，作麠。

犀角　味苦，寒。主百毒虫注，邪鬼、障气，杀钩吻、鸩羽、蛇毒，除不迷或厌寐。久服轻身。生山谷。

《名医》曰：生永昌及益州。

案：《说文》云：犀，南徼外牛，一角在鼻，一角在顶，似豕。《尔雅》云：犀，似豕。郭璞云：形似水牛，猪头大腹；庳脚，脚有三蹄，黑色；三角，一在顶上，一在鼻上，一在额上。鼻上者，即食角也。小而不椭，好食棘。亦有一角者。《山海经》云：琴鼓之山，多白犀。郭璞云：此与辟寒、蠲忿、辟尘、辟暑诸犀，皆异种也。《范子计然》云：犀角，出南郡，上价八千，中三千，下一千。

上兽，中品七种。旧同。

燕屎　味辛，平。主蛊毒鬼注，逐不祥邪气，破五癃，利小便。生平谷。

《名医》曰：生高山。

案：《说文》云：燕，元鸟也。笋口，布翅，枝尾，象形。作巢，避戊己，乙元鸟也。齐鲁谓之乙，取其名自呼，象形。或作乿。《尔雅》云：燕乿。《夏小正》云：二月来降，燕乃睇。《传》云：燕，乙也。九月陬元鸟，蛰。《传》云：元鸟者，燕也。

天鼠屎　味辛，寒。主面痈肿，皮肤洗洗时痛，肠中血气，破寒热积聚，除惊悸。一名鼠沂，一名石肝。生山谷。

《名医》曰：生合浦。十月、十二月取。

案：李当之云：即伏翼屎也。李云：天鼠，《方言》一名仙鼠。案：今本《方言》云：或谓之老鼠，当为天字之误也。

上离，中品二种。旧同。

蝟皮　味苦，平。主五痔阴蚀，下血赤白五色，血汁不止，阴肿、痛引腰

背。酒煮杀之。生川谷。

《名医》曰:生楚山田野。取无时。

案:《说文》云:鼐,似豪猪者,或作蝟。《广雅》云:虎王,蝟也。《尔雅》云:彙,毛刺。郭璞云:今谓状似鼠。《淮南子·说山训》云:鹊矢中蝟。

露蜂房　味苦,平。主惊痫瘈疭,寒热邪气,癫疾,鬼精蛊毒,肠痔。火熬之,良。一名蜂肠。生山谷。

《名医》曰:一名百穿,一名蜂勦。生牂柯。七月七日采,阴干。

案:《淮南子·泛论训》云:蜂房不容卵。高诱云:房巢也。

鳖甲　味咸,平。主心腹癥瘕坚积、寒热,去痞、息肉、阴蚀、痔、恶肉。生池泽。

《名医》曰:生丹阳。取无时。

案:《说文》云:鳖,甲虫也。

蟹　味咸,寒。主胸中邪气、热结痛,㖞僻面肿。败漆烧之,致鼠。生池泽。

《名医》曰:生伊洛诸水中。取无时。

案:《说文》云:蟹,有二敖八足旁行,非蛇鳝之穴无所庇。或作蠏,蛫蟹也。《荀子·劝学篇》云:蟹,六跪而二螯,非蛇蟺之穴无所寄托。《广雅》云:蜅蟹,蛫也。《尔雅》云:蝟蜂,小者,蟧。郭璞云:或曰即蜚蝟也,似蟹而小。

柞蝉　味咸,寒。主小儿惊痫、夜啼,癫病,寒热。生杨柳上。

《名医》曰:五月采,蒸干之。

案:《说文》云:蝉以旁鸣者,蜩蝉也。《广雅》云:蜻蛣,蝉也;复育,蜕也。旧作蚱蝉。《别录》云:蚱者,鸣蝉也。壳,一名楛蝉,又名伏蛸。案:蚱,即柞字。《周礼·考工记》云:侈,则柞。郑元云:柞,读为咋咋然之咋,声大外也。《说文》云:谱,大声也,音同柞,今据作柞。柞蝉,即五月鸣蜩之蜩。《夏小正》云:五月良蜩鸣。《传》:良蜩也,五采具。《尔雅》云:蜩,蜋蜩。《毛诗》云:如蜩。《传》云:蜩,蝉也。《方言》云:楚,谓之蜩;宋、卫之间,谓之螗蜩;陈郑之间,谓之蜋蜩;秦、晋之间,谓之蝉;海岱之间,谓之蜻。《论衡》云:蝉,生于复育,开背而出。而《玉篇》云:蚱蝉,七月生。陶宏景:音蚱作笮,云痖蝉,是为《月令》之寒蝉,《尔雅》所云虮矣,《唐本》注非之也。

蛴螬　味咸,微温。主恶血、血瘀(《御览》作血瘴),痹气,破折、血在胁下坚满痛,月闭,目中淫肤,青翳白膜。一名蟦蛴。生平泽。

《名医》曰:一名脭齐,一名勃齐。生河内人家积粪草中。取无时。反行者,良。

案:《说文》云:蛴,蛴螬也;蝤,蝤蛴也;蝎,蝤蛴也。《广雅》云:蛭蛒,蚤蠣,地蚕,蠹蟦,蠀螬。《尔雅》云:蟦,蛴螬。郭璞云:在粪土中。又蝤蛴,蝎。郭璞云:在木中。今虽通名蝎,所在异。又蝎,蛣蝠。郭璞云:木中蠹虫。蝎,桑蠹,郭璞云:即拮掘。《毛诗》云:领如蝤蛴。《传》云:蝤蛴,蝎虫也。《方言》云:蠀螬,谓之蟦。自关而东,谓之蝤蠀,或谓之蚤蠋,或谓之蝖蛵;梁益之间,谓之蛒,或谓之蝎,或谓之蛭蛒;秦晋之间,谓之蠹,或谓之天蝼。《列子·天瑞篇》云:乌足根为蛴螬。《博物志》云:蛴螬以背行,快于足用。《说文》无蟦字,当借蜰为之。声相近,字之误也。

乌贼鱼骨　味咸,微温。主女子漏下赤白经汁,血闭,阴蚀肿痛,寒热癥瘕,无子。生池泽。

《名医》曰:生东海。取无时。

案:《说文》云:鲗,乌鲗,鱼名,或作鲫。《左思赋》有乌贼。刘逵注云:乌贼鱼,腹中有墨。陶宏景云:此是鹞乌所化作,今其口脚具存,犹相似尔。

白僵蚕　味咸。主小儿惊痫夜啼,去三虫,灭黑皯,令人面色好,男子阴

疡病。生平泽。

《名医》曰：生颍川。四月取自死者。

案：《说文》云：蚕任丝也。《淮南子·说林训》云：蚕，食而不饮，二十二日而化。《博物志》云：蚕三化，先孕而后交。不交者，亦生子，子后为蜃，皆无眉目，易伤，收采亦薄。《玉篇》作蠶蚕，正当为僵，旧作殭，非。

鮀鱼甲　味辛，微温，主心复癥瘕、伏坚、积聚、寒热，女子崩中，下血五色，小腹阴中相引痛，创疥死肌。生池泽。

《名医》曰：生南海。取无时。

案：《说文》云：鱓，鱼名，皮可为鼓。鼉，水虫似蜥，易长大。陶宏景云：鮀，即鼉甲也。

雚鸡　味苦，平，主心腹邪气，阴痿，益精强志，生子，好色、补中、轻身。生川谷。

《名医》曰：生河内雚树上。七月采，暴干。

案：《广雅》云：雚鸠，雚鸡也。《尔雅》云：鶾，天鸡。李巡云：一名酸鸡。郭璞云：小虫，黑身赤头，一名莎鸡，又曰雚鸡。《毛诗》云：六月莎鸡振羽。陆玑云：莎鸡，如蝗而斑色，毛翅数重，其翅正赤，或谓之天鸡。六月中，飞而振羽，索索作声。幽州人谓之蒲错是也。

活蝓　味咸，寒。主贼风喎僻，轶筋及脱肛，惊痫挛缩。一名陵蠡。生池泽。

《名医》曰：一名土蜗，一名附蜗。生大山及阴地沙石垣下。八月取。

案：《说文》云：蝓，虒蝓也。蠃，一名虒蝓。《广雅》云：蠡蠃，蜗牛，蜧蝓也。《中山经》云：青要之山，是多仆累。郭璞云：仆累，蜗牛也。《周礼》鳖人，祭祀供蠃。郑云：蠃，蜧蝓。《尔雅》云：蚹蠃，蜧蝓。郭璞云：即蜗牛也。《名医》曰：别出蜗牛条，非。旧作蛞，《说文》所无。据《玉篇》云：蛞，蛞东，知即活东异文，然则当为活。

石龙子　味咸，寒。主五癃邪结气，破石淋，下血，利小便水道。一名蜥易，生川谷。

《吴普》曰：石龙子，一名守宫，一名石蜴，一名石龙子(《御览》)。

《名医》曰：一名山龙子，一名守宫，一名石蜴。生平阳及荆山石间。五月取，著石上，令干。

案：《说文》云：蜥，虫之蜥易也。易，蜥易，蝘蜓，守宫也，象形。蝘，在壁，曰蝘蜓；在草，曰蜥易，或作蝘蜒、荣蜒、蛇医，以注鸣者。《广雅》云：蛤解，卢蠪，蚵垄，蜥蜴也。《尔雅》云：蜥蜴，蜥蜴；蜥蜴，蝘蜓；蝘蜓，守宫也。《毛诗》云：胡为虺蜴。《传》云：蜴，蜥蜴也。陆玑云：虺蜴，一名蜥蜴，蜴也，或谓之蛇医，如蜥蜴，青绿色，大如指，形状可恶。《方言》云：守宫，秦晋、西夏谓之守宫，或谓之卢蠪，或谓之蜥易，其在泽中者，谓之易蜴；南楚谓之蛇医，或谓之蜥蜴；东齐、海岱谓之蜧蜴；北燕谓之祝蜓；桂林之中，守宫大者而能鸣，谓之蛤解。

木虹　味苦，平。主目赤痛，眦伤泪出，瘀血血闭，寒热酸 惭，无子。一名魂常。生川泽。

《名医》曰：生汉中。五月取。

案：《说文》云：虹，啮人飞虫。《广雅》云：蠪蝘，虹也，此省文。《淮南子·齐俗训》云：水蚤，为蝱苎。高诱云：青蛉也。又《说山训》云：虹，散积血。

蛰虹　味苦，微寒。主逐瘀血，破下血积、坚痞癥瘕、寒热，通利血脉及九窍。生川谷。

《名医》曰：生江夏。五月取。腹有血者，良。

蜚廉　味咸，寒。主血瘀(《御览》引云：逐下血)、癥坚、寒热，破积聚，喉咽痹，内寒，无子。生川泽。

《吴普》曰：蜚廉虫，神农、黄帝云：治妇人寒热(《御览》)。

《名医》曰：生晋阳及人家屋间。立秋采。

案：《说文》云：蜰，卢，蜰也。蜚，臭虫，负蠜也。蠜，自蠜也。《广雅》云：飞蟅，飞蠊也。《尔雅》云：蜚，蚻蜰。郭璞云：即负盘臭虫。《唐本》注云：汉中人食之，下气，名曰石姜，一名卢蜰，一名负盘，旧作蠊。据邢昺疏引此作廉。

蜚虫　味咸，寒。主心腹寒热洗洗，血积癥瘕，破坚，下血闭，生子大良。一名地鳖。生川泽。

《吴普》曰：蜚虫，一名土鳖(《御览》)。

《名医》曰：一名土鳖。生河东及沙中、人家墙壁下、土中湿处。十月，暴干。

案：《说文》云：蜚，虫属。蠜，自蠜也。《广雅》云：负蠜，蟅也。《尔雅》云：草虫，负蠜。郭璞云：常羊也。《毛诗》云：喓喓草虫。《传》云：草虫，常羊也。陆玑云：小大长短如蝗也。奇音，青色，好在茅草中。

伏翼　味咸，平。主目瞑，明目，夜视有精光。久服，令人熹乐，媚好无忧。一名蝙蝠。生川谷(旧作禽部，今移)。

《吴普》曰：伏翼，或生人家屋间。立夏后，阴干，治目冥，令人夜视有光(《艺文类聚》)。

《名医》曰：生太山及人家屋间。立夏后采，阴干。

案：《说文》云：蝙，蝙蝠也；蝠，蝙蝠，服翼也。《广雅》云：伏翼，飞鼠，仙鼠，蚨蠼也。《尔雅》云：蝙蝠，服翼。《方言》云：蝙蝠，自关而东，谓之伏翼，或谓之飞鼠，或谓之老鼠，或谓之仙鼠；自关而西，秦陇之间，谓之蝙蝠；北燕谓之蚇蠼。李当之云：即天鼠。

上虫、鱼，中品一十七种。旧十六种。考禽部伏翼宜入此。

梅实　味酸，平。主下气，除热、烦、满，安心，肢体痛，偏枯不仁，死肌，去青黑痣，恶疾。生川谷。

《吴普》曰：梅实(《大观本草》作核)，明目，益气(《御览》)、不饥(《大观本草》引《吴氏本草》)。

《名医》曰：生汉中。五月采，火干。

案：《说文》云：檽，干梅之属，或作⿰氵尞。杲[5]，酸果也。以梅为柟。《尔雅》云：梅柟。郭璞云：似杏，实酢，是以某注梅也。《周礼》：笾人馈食，笾，其实干檽。郑云：干檽，干梅也。有桃诸、梅诸，是其乾者。《毛诗》疏云：梅暴为腊，羹臛虀中，人含之，以香口(《大观本草》)。

上果，中品一种。旧同。

大豆黄卷　味甘平。主湿痹，筋挛，膝痛。

生大豆　涂痈肿，煮汁饮，杀鬼毒，止痛。

赤小豆　主下水，排痈肿脓血。生平泽。

《吴普》曰：大豆黄卷，神农、黄帝、雷公：无毒。采无时。去面䵟。得前胡、乌啄、杏子、牡蛎、天雄、鼠屎，共蜜和，佳。不欲海藻、龙胆。此法，大豆初出黄土芽是也。生大豆，神农、岐伯：生、熟，寒。九月采。杀乌豆毒，并不用元参。赤小豆，神农、黄帝：咸；雷公：甘。九月采(《御览》)。

《名医》曰：生大山。九月采。

案：《说文》云：尗，豆也，象豆生之形也；荅，小尗也。藿，尗之少也。《广雅》云：大豆，尗也；小豆，荅也；豆角，谓之荚；其叶，谓之藿。《尔雅》云：戎叔，谓之荏叔。孙炎云：大豆

也。

粟米　味咸，微寒。主养肾气，去胃、脾中热，益气。陈者，味苦，主胃热，消渴，利小便(《大观本草》作黑字，据《吴普》增)。

《吴普》曰：陈粟，神农、黄帝：苦，无毒。治脾热、渴。粟，养肾气(《御览》)。

案：《说文》云：粟，嘉谷实也。孙炎注《尔雅》粢稷云：粟也，今关中人呼小米为粟米，是。

黍米　味甘，温。主益气补中，多热、令人烦(《大观本》作黑字，据《吴普》增)。

《吴普》曰：黍，神农：甘，无毒。七月取，阴干。益中补气(《御览》)。

案：《说文》云：黍，禾属而黏者。以大暑而种，故谓之黍。孔子曰：黍，可为酒，禾入水也。《广雅》云：粢，黍稻，其采谓之禾。《齐民要术》引记胜之书曰：黍，忌丑。又曰：黍，生于巳，壮于酉，长于戌，老于亥，死于丑，恶于丙午，忌于丑寅卯。按：黍，即糜之种也。

上米、谷，中品三种。旧二种，大、小豆为二，无粟米、黍米。今增。

蓼实　味辛，温。主明目温中，耐风寒，下水气，面目浮肿，痈疡。马蓼，去肠中蛭虫，轻身。生川泽。

《吴普》曰：蓼实，一名天蓼，一名野蓼，一名泽蓼(《艺文类聚》)。

《名医》曰：生雷泽。

案：《说文》云：蓼，辛菜，蔷虞也。蔷，蔷虞，蓼。《广雅》云：荭，茏，蓺，马蓼也。《尔雅》云：墙虞，蓼。郭璞云：虞蓼，泽蓼。又荭，茏古。其大者，归。郭璞云：俗呼荭草为茏鼓，语转耳。《毛诗》云：隰有游龙。《传》云：龙，红草也。陆玑云：一名马蓼，叶大而赤色，生水中，高丈余。又，以薅荼蓼。《传》云：蓼，水草也。

葱实　味辛，温。主明目，补中不足。其茎，可作汤，主伤寒寒热，出汗，中风面目肿。

薤　味辛，温。主金创，创败，轻身、不饥、耐老。生平泽。

《名医》曰：生鲁山。

案：《说文》云：薤，菜也，叶似韭。《广雅》云：韭，薤，荞，其华谓之菁。《尔雅》云：薤，鸿荟。郭璞云：即薤菜也。又，劲山薤。陶宏景云：葱、薤异物，而今共条。《本经》既无韭，以其同类，故也。

水苏　味辛，微温。主下气，辟口臭，去毒，辟恶。久服，通神明、轻身、耐老。生池泽。

《吴普》曰：芥葅，一名水苏，一名劳祖(《御览》)。

《名医》曰：一名鸡苏，一名劳祖，一名芥葅，一名芥苴。生九真，七月采。

案：《说文》云：苏，桂荏也。《广雅》云：芥葅，水苏也。《尔雅》云：苏，桂，荏。郭璞云：苏，荏类，故名桂荏。《方言》云：苏，亦荏也。关之东西，或谓之苏，或谓之荏；周郑之间，谓之公蕡；沅湘之南，谓之蕾，其小者，谓之蘸葇。按：蘸葇，即香薷也。亦名香葇。《名医》别出香薷条，非。今紫苏、薄荷等，皆苏类也。《名医》俱别出之。

上菜，中品三种。旧四种，考葱实，宜与薤同条，今并假苏，宜入草部。

---

〔1〕"说"当作"悦"。

〔2〕"痛"原作"补"，据《证类本草》改。

〔3〕"肠"原作"腹"，据《太平御览》改。

〔4〕"嗢嗢"原作"温温"，据《太平御览》改。

〔5〕"杲"原作"某"，据《说文》改。下同。

卷 三

下 经

下药，一百二十五种，为左使。主治病以应地。多毒，不可久服。欲除寒热邪气，破积聚，愈疾者，本下经。

石灰 礬石 铅丹 粉锡（锡镜鼻） 代赭 戎盐（大盐 卤盐） 白垩 冬灰 青琅玕（上玉、石，下品九[1]种。旧一十二种） 附子 乌头 天雄 半夏 虎掌 鸢尾 大黄 亭历 桔梗 葶苈子 草蒿 旋复花 藜芦 钩吻 射干 蛇含 恒山 蜀漆 甘遂 白敛 青葙子 雚菌 白及 大戟 泽漆 茵芋 贯众 菟华 牙子 羊蹄躅 商陆 羊蹄 萹蓄 狼毒 白头翁 鬼臼 羊桃 女青 连翘 闾茹 乌韭 鹿藿 蚤休 石长生 陆英 茺草 牛蒡 夏枯草 芫华（上草，下品四十九种。旧四十八种） 巴豆 蜀椒 皂荚 柳华 楝实 郁李仁 莽草 雷丸 桐叶 梓白皮 石南 黄环 溲疏 鼠李 药实根 栾华 蔓椒（上木，下品一十七种。旧一十八种） 豚卵 麋脂 鼹鼠 六畜毛蹄甲（上兽，下品四种。旧同） 虾蟆 马刀 蛇蜕 邱蚓 蝍蛉 吴蚣 水蛭 班苗 贝子 石蚕 雀瓮 蛴螬 蝼蛄 马陆 地胆 鼠妇 荧火 衣鱼（上虫、鱼，下品一十九种。旧十八种） 桃核仁 杏核仁（上木，下品二种。旧同） 腐婢（上米、谷，下品一种。旧同） 苦瓠 水靳（上菜，下品二种。旧同） 彼子（上一种，未详） 序例白字 佚文 附《吴普本草》

石灰 味辛，温。主疽疡、疥搔、热气，恶创、癞疾、死肌，堕眉，杀痔虫，去黑子息肉。一名恶灰。生山谷。

《名医》曰：一名希灰。生中山。

按：恶灰，疑当为垩。希、石，声之缓急。

礬石 味辛，大热。主寒热，鼠瘘蚀创，死肌，风痹，腹中坚。一名青分石，一名立制石，一名固羊石（《御览》引云：除热，杀百兽。《大观本》作黑字）。出山谷。

《吴普》曰：白礬石，一名鼠乡。神农、岐伯：辛，有毒；桐君：有毒。黄帝：甘，有毒；李氏云：或生魏兴，或生少室。十二月采（《御览》引云：一名太白，一名泽乳，一名食盐。又云：李氏：大寒，主温热）。

《名医》曰：一名白礬石，一名太白石，一名泽乳，一名食盐。生汉中及少室。采无时。

案：《说文》云：礬，毒石也，出汉中。《西山经》云：皋涂之山，有白石焉，其名曰礬，可以毒鼠。《范子计然》云：礬石，出汉中。色白者，善。《淮南子·地形训》云：白天，九百岁，生白礬。高诱云：白礬，礬石也。又《说林训》云：人，食礬石而死；蚕，食之而肥。高诱云：礬石，出阴山。一曰能杀鼠。案：《西山经》云：毒鼠，即治鼠瘘也。

铅丹 味辛，微寒，主上[2]逆胃反，惊痫癫疾，除热下气。炼化还成九光。久服，通神明（《御览》引作吐下，云久服成仙）。生平泽。

《名医》曰：一名铅华。生蜀郡。

案：《说文》云：铅，青金也。陶宏景云：即今熬铅所作黄丹也。

粉锡 味辛，寒。主伏尸毒螫，杀三虫。一名解锡。锡镜鼻：主女子血闭，癥瘕，伏肠，绝孕。生山谷（旧作二种，今并）。

《名医》曰：生桂阳。

案：《说文》云：锡，银、铅之间也。

代赭 味苦，寒。主鬼注、贼风、蛊毒，杀精物恶鬼，腹中毒邪气，女子赤沃漏下。一名须丸。生山谷。

《名医》曰：一名血师。生齐国。赤红青色如鸡冠，有泽。染爪甲，不渝者，良。采无时。

案：《说文》云：赭，赤土也。《北山经》云：少阳之山，其中多美赭。《管子·地数篇》云：山上有赭者，其下有铁。《范子计然》云：石赭，出齐郡，赤色者，善；蜀赭，出蜀郡。据《元和郡县志》云：少阳山在交城县，其地近代也。

戎盐　主明目、目痛，益气、坚肌骨，去毒蛊。大盐：令人吐（《御览》引云：主肠胃结热。《大观本》作黑字）。卤盐：味苦，寒。主大热，消渴狂烦，除邪及下蛊毒，柔肌肤（《御览》引云：一名寒石，明目益气）。生池泽（旧作三种，今并）。

《名医》曰：戎盐，一名胡盐。生胡盐山，及西羌、北地、酒泉、福禄城东南角。北海，青；南海，赤。十月采。大盐，生邯郸，又河东。卤盐，生河东盐池。

案：《说文》云：盐，咸也。古者宿沙初作煮海盐。卤，西方咸地也。从西省，象盐形，安定有卤县。东方，谓之斥；西方，谓之卤盐。河东盐池，袤五十一里，广七里，周百十六里。《北山经》云：景山南望盐贩之泽。郭璞云：即解县盐池也。今在河东猗氏县。案：在山西安邑运城。

白垩　味苦，温。主女子寒热、癥瘕、月闭、积聚。生山谷。

《吴普》曰：白垩，一名白螘（《一切经音义》）。

《名医》曰：一名白善。生邯郸。采无时。

案：《说文》云：垩，白涂也。《中山经》云：蔥聋之山，是多白垩。

冬灰　味辛，微温。主黑子，去胝、息肉、疽蚀、疥搔。一名藜灰。生川泽。

《名医》曰：生方谷。

青琅玕　味辛，平。主身痒、火创，痈伤、疥搔、死肌。一名石珠。生平泽。

《名医》曰：一名青珠。生蜀郡。采无时。

案：《说文》云：琅玕，似珠者，古文作琨。禹贡云：雍州贡璆琳琅玕。郑云：琅玕，珠也。

上玉、石，下品九种。旧十二种，粉锡、锡镜鼻为二，戎盐、大盐、卤盐为三，非，考当各为一。

附子　味辛，温。主风寒咳逆邪气，温中，金创，破癥坚积聚，血瘕，寒湿，跛（《御览》作瘘）躄拘挛，膝痛不能行步（《御览》引云：为百药之长。《大观本》作黑字）。生山谷。

《吴普》曰：附子，一名莨，神农：辛；岐伯、雷公：甘，有毒；李氏：苦，有毒，大温。或生广汉。八月采。皮黑，肥白（《御览》）。

《名医》曰：生犍为及广汉。冬[3]月采，为附子；春采，为乌头（《御览》）。

案：《范子计然》云：附子，出蜀武都中。白色者，善。

乌头　味辛，温。主中风、恶风洗洗，出汗，除寒湿痹，咳逆上气，破积聚、寒热。其汁，煎之，名射罔，杀禽兽。一名奚毒，一名即子，一名乌喙。生山谷。

《吴普》曰：乌头，一名莨，一名千狄，一名毒公，一名卑负（《御览》作果负），一名耿子。神农、雷公、桐君、黄帝：甘，有毒。正月始生，叶厚，茎方，中空，叶四四相当，与蒿相似。又云：乌喙，神农、雷公、桐君、黄帝：有毒；李氏：小寒。十月采，形如乌头，有两岐相合，如乌之喙，名曰乌喙也。所畏、恶、使，尽与乌头同。一名煎子，一名莨。神农、岐伯：有大毒；李氏：大寒。八月采，阴干。是附子角之大者，畏、恶与附子同（《御览》《大观本》节文）。

《名医》曰：生朗陵。正月、二月采，阴干。长三寸已上，为天雄。

按：《说文》云：煎，乌喙也。《尔雅》云：芨，堇草。郭璞云：即乌头也，江东呼为堇。

《范子计然》云：乌头，出三辅中，白者，善。《国语》云：骊姬置堇于肉。韦昭云：堇，乌头也。《淮南子·主术训》云：莫凶于鸡毒。高诱云：鸡毒，乌头也。按：鸡毒，即奚毒；即子，即煎子、侧子也。《名医》别出侧子条，非。

天雄　味辛，温，主大风，寒湿痹，历节痛，拘挛缓急，破积聚，邪气，金创，强筋骨，轻身健行。一名白幕（《御览》引云：长阴气，强志，令人武勇，力作不倦。《大观本》作黑字）。生山谷。

《名医》曰：生少室。二月采根，阴干。

案：《广雅》云：蘸，奚毒，附子也。一岁，为煎子；二岁，为乌喙；三岁，为附子；四岁，为乌头；五岁，为天雄。《淮南子·缪称训》云：天雄，乌喙，药之凶毒也。良医以活人。

半夏　味辛，平。主伤寒寒热，心下坚，下气，喉咽肿痛，头眩胸胀，咳逆肠鸣，止汗。一名地文，一名水玉（已上八字，元本黑字）。生川谷。

《吴普》曰：半夏，一名和姑，生微邱，或生野中。叶三三相偶，二月始生，白华、员，上（《御览》）。

《名医》曰：一名示姑。生槐里。五月、八月采根，暴干。

案：《月令》云：二月半夏生。《范子计然》云：半夏，出三辅。色白者，善。《列仙传》云：赤松子服水玉以教神农。疑即半夏别名。

虎掌　味苦，温。主心痛寒热，结气、积聚、伏梁，伤筋、痿、拘缓，利水道。生山谷。

《吴普》曰：虎掌，神农、雷公：苦，无毒；岐伯、桐君：辛，有毒。立秋九月采之（《御览》引云：或生太山，或宛朐）。

《名医》曰：生汉中及冤句。二月、八月采，阴干。

案：《广雅》云：虎掌，瓜属也。

鸢尾　味苦，平。主蛊毒邪气，鬼注，诸毒，破癥瘕积聚，去水，下三虫。生山谷。

《吴普》曰：鸢尾，治蛊毒（《御览》）。

《名医》曰：一名乌园。生九疑山。五月采。

案：《广雅》云：鸢尾，乌萰，射干也（疑当作鸢尾，乌园也；乌翠，射干也。是二物）。《唐本》注云：与射干全别。

大黄　味苦，寒。主下瘀血、血闭、寒热，破癥瘕积聚，留饮宿食，荡涤肠胃，推陈致新，通利水谷（《御览》，此下有道字），调中化食，安和五藏。生山谷。

《吴普》曰：大黄，一名黄良，一名火参，一名肤如。神农、雷公：苦，有毒；扁鹊：苦，无毒；李氏：小寒，为中将军。或生蜀郡北部，或陇西。二月花生，生黄赤叶，四四相当，黄茎高三尺许；三月，华黄；五月，实黑。三月采根，根有黄汁，切，阴干（《御览》）。

《名医》曰：一名黄良，生河西及陇西。二月、八月采根，火干。

案：《广雅》云：黄良，大黄也。

亭历（旧作葶苈，《御览》作亭历）　味辛，寒，主癥瘕、积聚、结气，饮食、寒热，破坚。一名大室，一名大适。生平泽及田野。

《名医》曰：一名下历，一名蕇蒿。生蘧城。立夏后，采实，阴干。得酒，良。

案：《说文》云：蕇，亭历也。《广雅》云：狗荠、大室，亭苈也。《尔雅》云：蕇，亭历。郭璞云：实、叶皆似芥，《淮南子·缪称训》云：亭历愈胀。《西京杂记》云：亭历，死于盛夏。

桔梗　味辛，微温。主胸胁痛如刀刺，腹满，肠鸣幽幽，惊恐悸气（《御览》引云：一名利如。《大观本》作黑字）。生山谷。

《吴普》曰：桔梗，一名符扈，一名白药，一名利如，一名梗草，一名卢如。神农、医和：苦，无毒；扁鹊、黄帝：咸；岐伯、雷公：甘，无毒；李氏：大寒。叶如荠苨，茎如笔管，紫赤。二月生（《御览》）。

《名医》曰：一名利如，一名房图，一名白药，一名梗草，一名荠苨。生蒿高及冤句。二、八月采根，暴干。

案：《说文》云：桔，桔梗，药名。《广雅》云：犁如，桔梗也。《战国策》云：今求柴胡、桔梗于沮泽，则累世不得一焉，及之睪黍梁父之阴，则郄车而载耳[4]。《尔雅》云：苨，蔗苨。郭璞云：荠苨。据《名医》云是此别名，下又出荠苨条，非。然陶宏景亦别为二矣。

莨荡子　味苦，寒。主齿痛出虫，肉痹拘急，使人健行，见鬼。多食，令人狂走。久服，轻身、走及奔马、强志、益力、通神。一名横唐。生川谷。

《名医》曰：一名行唐。生海滨及雍州。五月采子。

案：《广雅》云：恐萍，阆荔也。陶宏景云：今方家多作狼蓎。旧作菪。案：《说文》无菪、蓎字。《史记·淳于意传》云：菑川王美人怀子而不乳，饮以莨荔药一撮。《本草图经》引作浪荡，是。

草蒿　味苦，寒。主疥搔、痂痒、恶创，杀虱，留热在骨节间，明目。一名青蒿，一名方溃。生川泽。

《名医》曰：生华阴。

案：《说文》云：蒿，菣也；菣，香蒿也，或作莖。《尔雅》云：蒿菣。郭璞云：今人呼青蒿香中炙啖者为菣。《史记·司马相如传》：庵茴。注《汉书音义》曰：庵茴，蒿也。陶宏景云：即今青蒿。

旋复花　味咸，温。主结气、胁下满、惊悸，除水，去五藏间寒热，补中下气。一名金沸草，一名盛椹。生川谷。

《名医》曰：一名戴椹。生平泽。五月采花，日干，二十日成。

案：《说文》云：复，盗庚也。《尔雅》云：复，盗庚。郭璞云：旋复，似菊。

藜芦（《御览》作梨芦）　味辛，寒。主蛊毒，咳逆，泄利肠澼，头疡疥搔，恶创，杀诸蛊毒，去死肌。一名葱苒。生山谷。

《吴普》曰：藜芦，一名葱葵，一名丰芦，一名蕙葵（《御览》引云：一名山葱，一名公苒）。神农、雷公：辛，有毒（《御览》引云：黄帝：有毒）；岐伯：咸，有毒；李氏：大[5]寒，大毒；扁鹊：苦，有毒，大寒。叶、根小相连（《御览》引云：二月采根）。

《名医》曰：一名葱菼，一名山葱。生太山。三月采根，阴干。

案：《广雅》云：藜芦，葱苒也。《范子计然》云：藜芦，出河东，黄白者，善。《尔雅》云：茖，山葱，疑非此。

钩吻（《御览》作肋）　味辛，温。主金创乳痉，中恶风，咳逆上气，水肿，杀鬼注（旧作疰，《御览》作注，是）蛊毒。一名野葛。生山谷。

《吴普》曰：秦，钩肋，一名毒根，一名野葛。神农：辛；雷公：有毒，杀人。生南越山，或益州，叶如葛，赤茎大如箭、方，根黄。或生会稽东冶。正月采（《御览》）。

《名医》曰：生傅高山及会稽东野。

案：《广雅》云：莨，钩吻也。《淮南子·说林训》云：蝮蛇螫人，傅以和堇，则愈。高诱云：和堇，野葛，毒药。《博物志》云：钩吻毒，桂心、葱叶，沸，解之。陶宏景云：或云钩吻是毛莨。沈括《补笔谈》云：闽中人，呼为吻莽，亦谓之野葛；岭南人，谓之胡蔓；俗谓之断肠草。此草，人间至毒之物，不入药用。恐本草所出别是一物，非此钩吻也。

射干　味苦，平。主咳逆上气，喉痹咽痛不得消息，散急气，腹中邪逆，食饮大热。一名乌扇，一名乌蒲。生川谷。

《吴普》曰：射干，一名黄远也（《御览》）。

《名医》曰：一名乌翣，一名乌吹，一名草姜。生南阳田野。三月三日采根，阴干。

案：《广雅》云：鸢尾，乌扇，射干也。《荀子·劝学篇》云：西方有木焉，名曰射干，茎长四寸。《范子计然》云：射干根如口口口安定。

蛇合（原注云，合是含字） 味苦，微寒。主惊痫寒热邪气，除热，金创，疽痔鼠瘘，恶创，头疡。一名蛇衔。生山谷。

《名医》曰：生益州。八月采，阴干。

按：《本草图经》云：或云是雀瓢，即是萝摩之别名。据陆玑云：芄兰，一名萝摩，幽州谓之雀瓢，则即《尔雅》蘿，芄兰也。《唐本草》别出萝摩条，非。又，见女青。

恒山（旧作常山，《御览》作恒山，是） 味苦，寒。主伤寒寒热，热发温疟，鬼毒，胸中痰结吐逆。一名互草。生川谷。

《吴普》曰：恒山，一名漆叶。神农、岐伯：苦；李氏：大寒；桐君：辛，有毒。二月、八月采。

《名医》曰：生益州及汉中。八月采根，阴干。

案：《后汉书·华陀传》云：陀授以漆叶青黏散：漆叶屑一斗，青黏十四两，以是为率，言久服去三虫，利五藏，轻体，使人头不白。

蜀漆 味辛，平。主疟及咳逆寒热，腹中癥坚、痞结、积聚，邪气、蛊毒、鬼注（旧作疰，《御览》作蛀）。生川谷。

《吴普》曰：蜀漆叶，一名恒山。神农、岐伯、雷公：辛，有毒；黄帝：辛；一经：酸。如漆叶蓝菁相似，五月采（《御览》）。

《名医》曰：生江陵山及蜀汉中。常山苗也。五月采叶，阴干。

案：《广雅》云：恒山，蜀漆也。《范子计然》云：蜀漆，出蜀郡。

甘遂 味苦，寒。主大腹疝瘕，腹满，面目浮肿，留饮宿食，破癥坚积聚，利水谷道。一名主田。生川谷。

《吴普》曰：甘遂，一名主田，一名白泽，一名重泽，一名鬼丑，一名陵藁，一名甘槁，一名甘泽。神农、桐君：苦，有毒。岐伯、雷公：有毒。须二月、八月采（《御览》）。

《名医》曰：一名甘藁，一名陵藁，一名陵泽，一名重泽。生中山，二月采根，阴干。

案：《广雅》云：陵泽，甘遂也。《范子计然》云：甘遂，出三辅。

白敛 味苦，平。主痈肿疽创，散结气，止痛除热，目中赤，小儿惊痫，温疟，女子阴中肿痛。一名兔核，一名白草。生山谷。

《名医》曰：一名白根，一名昆仑。生衡山，二月、八月采根，暴干。

案：《说文》云：茬，白茬也，或作菱。《毛诗》云：菱蔓于野。陆玑疏云：菱，似栝楼，叶盛而细，其子正黑，如燕奠，不可食也。幽人谓之乌服，其茎、叶鬻以哺牛，除热。《尔雅》云：蕍，菟亥。郭璞云：未详。据《玉篇》云：蕍，白菱也。《经》云：一名菟核。核与亥，声相近，即此矣。

青葙子 味苦，微寒。主邪气，皮肤中热，风搔身痒，杀三虫。子：名草决明，疗唇口青。一名草蒿，一名萋蒿。生平谷。

《名医》曰：生道傍，三月三日采茎、叶，阴干；五月六日采子。

案：《魏略》云：初平中有青牛先生，常服青葙子。葙，当作箱字。

藿菌 味咸，平。主心痛，温中，去长虫、白疥、蛲虫、蛇螫毒，癥瘕、诸虫。一名藿芦，生池泽。

《名医》曰：生东海及渤海、章武。八月采，阴干。

案:《尔雅》云:菌灌,囷芝。《文选》注引作菌。《声类》云:菌灌,囷芝也,疑即此灌菌,或一名菌,一名芝,未敢定之。

白及(《御览》作芨) 味苦,平。主痈肿、恶创、败疽,伤阴,死肌,胃中邪气,贼风鬼击,痱缓不收。一名甘根,一名连及草。生川谷。

《吴普》曰:神农:苦;黄帝:辛;李氏:大寒;雷公:辛,无毒。茎叶似生姜、藜芦。十月华,直上,紫赤,根白连。二月、八月、九月采。

《名医》曰:生北山及冤句,及越山。

案:《隋羊公服黄精法》云:黄精,一名白及,亦为黄精别名。今《名医》别出黄精条。

大戟 味苦,寒。主蛊毒、十二水,肿满急痛,积聚,中风,皮肤疼痛,吐逆。一名邛钜(案:此无生川泽三字者,古或与泽漆为一条)。

《名医》曰:生常山。十二月采根,阴干。

案:《尔雅》云:荚,邛钜。郭璞云:今药草大戟也。《淮南子·缪称训》云:大戟去水。

泽漆 味苦,微寒。主皮肤热,大腹、水气,四肢面目浮肿,丈夫阴气不足。生川泽。

《名医》曰:一名漆茎,大戟苗也。生太山。三月三日、七月七日采茎、叶,阴干。

案:《广雅》云:黍茎,泽漆也。

茵芋 味苦,温。主五藏邪气,心腹寒热,羸瘦如疟状,发作有时,诸关节风湿痹痛。生川谷。

《吴普》曰:茵芋,一名卑共。微温,有毒。状如莽草而细软(《御览》)。

《名医》曰:一名莞草,一名卑共。生太山。三月三日采叶,阴干。

贯众 味苦,微寒。主腹中邪热气,诸毒,杀三虫。一名贯节,一名贯渠,一名百头(《御览》作白),一名虎卷,一名扁符。生山谷。

《吴普》曰:贯众,一名贯来,一名贯中,一名渠母,一名贯钟,一名伯芹,一名药藻,一名扁符,一名黄钟。神农、岐伯:苦,有毒;桐君、扁鹊:苦;一经:甘,有毒;黄帝:咸,酸;一经:苦,无毒。叶黄,两两相对;茎,黑毛聚生。冬夏不老。四月花,八月实,黑聚相连,卷旁行生。三月、八月采根,五月采叶[6](《御览》)。

《名医》曰:一名伯萍,一名药藻。此谓草鸱头。生元山及冤句、少室山。二月、八月采根,阴干。

案:《说文》云:艸草也。《广雅》云:贯节,贯众也。《尔雅》云:泺,贯众。郭璞云:叶,圆锐;茎,毛黑。布地,冬夏不死。一名贯渠。又上云:扁符,止。郭璞云:未详。据《经》云:一名篇符,即此也。《尔雅》当云:篇符,止;泺,贯众。

芫花 味苦,平,寒。主伤寒温疟,下十二水,破积聚、大坚、癥瘕,荡涤肠胃中留癖饮食、寒热邪气,利水道。生川谷。

《名医》曰:生咸阳及河南中牟。六月采花,阴干。

牙子 味苦,寒。主邪气、热气,疥搔、恶疡、创痔,去白虫。一名狼牙,生川谷。

《吴普》曰:狼牙,一名支兰,一名狼齿,一名犬牙,一名抱子。神农、黄帝:苦,有毒;桐君:或咸;岐伯、雷公、扁鹊:苦,无毒。生冤句。叶青,根黄赤。六月、七月华,八月实黑。正月、八月采根(《御览》)。

《名医》曰:一名狼齿,一名狼子,一名犬牙。生淮南及冤句。八月采根,暴干。

案:《范子计然》云:狼牙,出三辅。色白者,善。

羊蹄躅 味辛,温。主贼风在皮肤中,淫淫痛,温疟,恶毒,诸痹。生川谷。

《吴普》曰：羊踯躅花，神农、雷公：辛，有毒。生淮南。治贼风、恶毒，诸邪气（《御览》）。

《名医》曰：一名玉支。生太行山及淮南山。三月采花，阴干。

案：《广雅》云：羊蹢躅，英光也。《古今注》云：羊踯躅花，黄羊食之，则死；羊见之，则踯躅分散，故名羊踯躅。陶宏景云：花苗似鹿葱。

商陆　味辛，平。主水张、疝瘕、痹，熨除痈肿，杀鬼精物。一名荔根，一名夜呼。生川谷。

《名医》曰：如人形者，有神。生咸阳。

案：《说文》：荔草，枝枝相值，叶叶相当。《广雅》云：常蓼，马尾，蔏陆也。《尔雅》云：蓫薚，马尾。郭璞云：今关西亦呼为薚，江东为当陆。《周易》夬云：苋陆，夬夬。郑元云：苋陆，商陆也。盖薚，即荔俗字；商，即荔假音。

羊蹄　味苦，寒。主头秃、疥搔，除热，女子阴蚀（《御览》此四字作无字）。一名东方宿，一名连虫陆，一名鬼目。生川泽。

《名医》曰：名蓄。生陈留。

案：《说文》云：堇草也，读若厘。藋，厘草也。芨，堇草也。《广雅》云：堇，羊蹄也。《毛诗》云：言采其蓫。《笺》云：蓫，牛蘈也。陆德明云：本又作蓄。陆玑云：今人谓之羊蹄。陶宏景云：今人呼秃菜，即是蓄音之讹。《诗》云：言采其蓄。案：陆英，疑即此草之花，此草一名连虫陆。又陆英，即蒴藋，一名堇也。亦苦、寒。

萹蓄　味辛，平。主浸淫、疥搔、疽痔，杀三虫（《御览》引云：一名篇竹。《大观本》无文）。生山谷。

《吴普》曰：萹蓄，一名蓄辩，一名萹蔓（《御览》）。

《名医》曰：生东莱。五月采，阴干。

案：《说文》云：萹，萹茿也，茿，萹茿也，薄水萹。茿，读若督。《尔雅》云：竹，萹蓄。郭璞云：似小藜，赤茎节。好生道旁。可食，又杀虫。《毛诗》云：绿竹猗猗。《传》云：竹，萹竹也。《韩诗》薄云：薄，萹茿也。《石经》同。

狼毒　味辛，平。主咳逆上气，破积聚、饮食、寒热，水气、恶创，鼠瘘、疽蚀，鬼精、蛊毒，杀飞鸟、走兽。一名续毒。生山谷。

《名医》曰：生秦亭及奉高。二月、八月采根，阴干。

案：《广雅》云：狼毒也（疑上脱续毒二字）。《中山经》云：大骁之山有草焉，其状如蓍而毛，青华而白实，其名曰狼，服之不夭，可以为腹病。

白头翁　味苦，温。主温疟、狂易、寒热、癥瘕积聚、瘿气，逐血、止痛，疗金疮。一名野丈人，一名胡王使者。生山谷。

《吴普》曰：白头翁，一名野丈人，一名奈河草。神农、扁鹊：苦，无毒。生嵩山川谷。破气狂寒热，止痛（《御览》）。

《名医》曰：一名奈河草。生高山及田野。四月采。

案：陶宏景云：近根处有白茸，状似人白头，故以为名。

鬼臼　味辛，温。主杀蛊毒鬼注、精物，辟恶气不祥，逐邪，解百毒。一名爵犀，一名马目毒公，一名九臼。生山谷。

《吴普》曰：一名九臼，一名天臼，一名雀犀，一名马目公，一名解毒。生九真山谷及冤句，二月、八月采根（《御览》）。

《名医》曰：一名天臼，一名解毒，生九真及冤句，二月、八月采根。

羊桃　味苦，寒。主熛热，身暴赤色，风水积聚，恶疡，除小儿热。一名鬼桃，一名羊肠。生川谷。

《名医》曰：一名苌楚，一名御弋，一名铫弋。生山林及田野。二月采，阴干。

案：《说文》云：苌，苌楚，铫弋，一名羊桃。《广雅》云：鬼桃、铫弋，羊桃也。《中山经》云：丰山多羊桃，状如桃而方，茎可以为皮张。《尔雅》云：长楚，姚芪。郭璞云：今羊桃也，或曰鬼桃。叶似桃；华白；子如小麦，亦似桃。《毛诗》云：隰有苌楚。《传》云：苌楚，铫弋也。陆玑云：今羊桃是也，叶长而狭，华紫赤色，其枝、茎弱，过一尺，引蔓于草上。今人以为汲灌，重而善没，不如杨柳也。近下根，刀切其皮，著热灰中，脱之，可韬笔管。

女青　味辛，平。主蛊毒，逐邪恶气，杀鬼温疟，辟不祥。一名雀瓢（《御览》作翻）。

《吴普》曰：女青，一名霍由祗。神农、黄帝：辛（《御览》）。

《名医》曰：蛇衔根也。生朱崖。八月采，阴干。

案：《广雅》云：女青，乌葛也。《尔雅》云：藿，芄兰。郭璞云：藿芄蔓生。断之，有白汁，可啖。《毛诗》云：芄兰之支。《传》云：芄，兰草也。陆玑云：一名萝摩。幽州人谓之雀瓢。《别录》云：雀瓢白汁，主[7]虫蛇毒，即女青苗汁也。《唐本草》别出萝摩条，非。

连翘　味苦，平。主寒热、鼠瘘，瘰疬、痈肿，恶创，瘿瘤，结热蛊毒。一名异翘，一名兰华，一名轵，一名三廉。生山谷。

《名医》曰：一名折根。生太山。八月采，阴干。

案：《尔雅》云：连，异翘。郭璞云：一名连苕，又名连草[8]。

间[9]茹（《御览》作闾，是）　味辛，寒。主蚀恶肉、败创、死肌，杀疥虫，排脓恶血，除大风热气，善忘不乐。生川谷。

《吴普》曰：间茹，一名离楼，一名屈居。神农：辛；岐伯：酸、咸，有毒；李氏：大寒。二月采。叶员黄，高四、五尺。叶四四相当。四月华黄，五月实黑、根黄，有汁，亦同黄。三月、五月采根。黑头者，良（《御览》）。

《名医》曰：一名屈据，一名离娄。生代郡。五月采，阴干。

案：《广雅》云：屈居，芦茹也。《范子计然》云：间茹，出武都。黄色者，善。

乌韭　味甘，寒。主皮肤往来寒热，利小肠旁光气。生山谷石上。

案：《广雅》云：昔邪，乌韭也。在屋，曰昔邪；在墙，曰垣衣。《西山经》云：葌荔，状如乌韭。《唐本》注云：即石衣也，亦名石苔，又名石发。按：《广雅》又云：石发，石衣也，未知是一否。

鹿藿　味苦，平。主蛊毒，女子腰腹痛，不乐，肠痈、瘰疬（《御览》作历）、疡气。生山谷。

《名医》曰：生汶山。

案：《说文》云：薦，鹿藿也，读若剽。《广雅》云：薦，鹿藿也。《尔雅》云：菌，鹿藿。其实，菩。郭璞云：今鹿豆也。叶似大豆，根黄而香，蔓延生。

蚤休　味苦，微寒。主惊痫、摇头弄舌，热气在腹中，癫疾痈创，阴蚀，下三虫，去蛇毒。一名蚩休。生川谷。

《名医》曰：生山阳及冤句。

案：郑樵云：蚤休，曰螫休，曰重楼金线，曰重台，曰草甘遂，今人谓之紫河车。服食家所用，而茎叶亦可爱。多植庭院间。

石长生　味咸，微寒。主寒热、恶创、火热，辟鬼气不祥（《御览》作辟恶气、不详、鬼毒）。一名丹草（《御览》引云丹沙草）。生山谷。

《吴普》曰：石长生，神农：苦；雷公：辛；一经：甘。生咸阳（《御览》）。

名医曰：生咸阳。

陆英　味苦，寒。主骨间诸痹，四肢拘挛、疼酸，膝寒痛，阴痿，短气不足，脚肿。生川谷。

《名医》曰：生熊耳及冤句。立秋采。又曰：蒴藿，味酸，温，有毒。一名蚤（今本误作堇）一名茇。生田野。春夏采叶；秋冬采茎、根。

案：《说文》云：蚤草也，读若厘。茇，蚤草也，读若急。藿，厘草也。《广雅》云：蔌盆，陆英苺也。《尔雅》云：茇，蚤草。《唐本》注陆英云：此物，蒴藿是也。后人不识，浪出蒴藿条。今注云：陆英，味苦、寒，无毒；蒴藿，味酸、温，有毒，既此不同。难谓一种，盖其类尔。

葸草　味苦，平，主久咳上气、喘逆，久寒，惊悸，痂疥、白秃、疡气，杀皮肤小虫。生川谷。

《吴普》曰：王刍，一名黄草。神农、雷公曰：生太山山谷。治身热邪气，小儿身热气（《御览》）。

《名医》曰：可以染黄，作金色，生青衣。九月、十月采。

案：《说文》云：葸草也。菉，王刍也。《尔雅》云：菉，王刍。郭璞云：菉，蓐也，今呼鸧脚莎。《毛诗》云：绿竹猗猗。《传》云：菉，王刍也。《唐本》注云：葸草，俗名菉蓐草，《尔雅》所谓王刍。

牛扁　味苦，微寒。主身皮创热气，可作浴汤，杀牛虱小虫，又疗牛病。生川谷。

《名医》曰：生桂阳。

案：陶宏景云：太常贮，名扁特，或名扁毒。

夏枯草　味苦，辛，主寒热、瘰疬、鼠瘘、头创，破癥，散瘿、结气，脚肿，湿痹。轻身。一名夕句，一名乃东。生川谷。

《名医》曰：一名燕面。生蜀郡。四月采。

芫华　味辛，温。主咳逆上气，喉鸣、喘，咽肿、短气，蛊毒、鬼疟，疝瘕、痈肿，杀虫鱼。一名去水。生川谷（旧在木部，非）。

《吴普》曰：芫华，一名去水，一名败华，一名儿草根，一名黄大戟。神农、黄帝：有毒；扁鹊、岐伯：苦；李氏：大寒。二月生，叶青，加厚则黑。华有紫、赤、白者。三月实落尽，叶乃生。三月、五月采华。芫花根，一名赤芫根。神农、雷公：苦，有毒。生邯郸，九月、八月采，阴干。久服，令人泄。可用毒鱼（《御览》，亦见《图经》节文）。

《名医》曰：一名毒鱼，一名杜芫。其根，名蜀桑，可用毒鱼。生淮源。三月三日采花，阴干。

案：《说文》云：芫，鱼毒也。《尔雅》云：杬，鱼毒。郭璞云：杬，大木。子，似栗，生南方，皮厚，汁赤，中藏卵果。《范子计然》云：芫华，出三辅。《史记·仓公传》：临菑女子病蛲瘕，饮以芫花一撮，出蛲可数升，病已。颜师古注《急就篇》云：郭景纯说，误耳。其生南方，用藏卵果，自别一杬木，乃左思所云绵杬、杶栌者耳，非毒鱼之杬。

上草，下品四十九种。旧四十八种，考木部芫华宜入此。

巴豆　味辛，温。主伤寒、温疟、寒热，破癥瘕、结聚、坚积，留饮、淡癖。大腹水张，荡练五藏六府，开通闭塞，利水谷道，去恶肉[10]，除鬼毒蛊注邪物（《御览》作鬼毒邪注），杀虫鱼。一名巴叔（旧作椒，《御览》作菽）。生川谷。

《吴普》曰：巴豆，一名巴菽。神农、岐伯、桐君：辛，有毒；黄帝：甘，有毒；李氏：主温热寒[11]。叶如大豆。八月采（《御览》）。

《名医》曰：生巴郡。八月采，阴干。用之，去心皮。

案：《广雅》云：巴赤，巴豆也。《列仙传》云：元俗饵巴豆。《淮南子·说林训》云：鱼食

巴菽而死；人食之而肥。

蜀椒　味辛，温。主邪气、咳逆，温中，逐骨节皮肤死肌，寒湿痹痛，下气。久服之，头不白、轻身、增年。生川谷。

《名医》曰：一名巴椒，一名蘧毅。生武都及巴郡。八月采实，阴干。

案：《范子计然》云：蜀椒，出武都。赤色者，善。陆玑云：蜀人作茶，又见秦椒，即《尔雅》荎。陶宏景云：俗呼为檓。

皂荚　味辛、咸，温。主风痹、死肌、邪气，风头、泪出，利九窍，杀精物。生川谷。

《名医》曰：生雍州及鲁邹县。如猪牙者，良。九月、十月采，阴干。

案：《说文》云：荚，草实。《范子计然》云：皂荚，出三辅。上价一枚一钱。《广志》曰：鸡栖子，皂荚也（《御览》）。皂，即草省文。

柳华　味苦，寒。主风水黄疸，面热、黑。一名柳絮。叶：主马疥痂创；实：主溃痈，逐脓血；子汁：疗渴。生川泽。

《名医》曰：生琅邪。

案：《说文》云：柳，小杨也；柽，河柳也，杨木也。《尔雅》：柽，河柳。郭璞云：今河旁赤茎小杨，又旄泽柳。郭璞云：生泽中者，又杨，蒲柳。郭璞云：可以为箭，《左传》所谓董泽之蒲。《毛诗》云：无折我树杞。《传》云：杞，木名也。陆玑云：杞，柳属也。

楝实　味苦，寒。主温疾伤寒，大热烦狂，杀三虫、疥疡，利小便水道。生山谷。

《名医》曰：生荆山。

案：《说文》云：楝，木也。《中山经》云：其实如楝。郭璞云：楝，木名。子如指头，白而黏，可以浣衣也。《淮南子·时则训》云：七月，其树楝。高诱云：楝实，凤皇所食，今雒城旁有楝树。实，秋熟。

郁李仁　味酸，平。主大腹水肿，面目四肢浮肿，利小便水道。根：主齿齗肿，齲齿，坚齿。一名爵李。生川谷。

《吴普》曰：郁李，一名雀李，一名车下李，一名棣（《御览》）。

《名医》曰：一名车下李，一名棣。生高山及邱陵上。五月、六月采根。

案：《说文》云：棣，白棣也。《广雅》云：山李，雀其郁也。《尔雅》云：常棣，棣。郭璞云：今关西有棣树，子如樱桃，可食。《毛诗》云：六月食郁。《传》云：郁，棣属。刘稹《毛诗·义问》云：其树，高五、六尺；其实，大如李，正赤，食之甜。又《诗》云：棠棣之华。《传》云：棠棣，棣也。陆玑云：奥李，一名雀李，一曰车下李，所在山中皆有。其花，或白或赤，六月中成实，大[12]如李子，可食。沈括《补笔谈》云：晋宫阁铭曰：华林园中，有车下李三百一十四株，奠李一株。

莽草　味辛，温。主风头痈肿、乳痈、疝瘕，除结气、疥搔（《御览》有疽疮二字），杀虫鱼。生山谷。

《吴普》曰：莽草，一名春草。神农：辛；雷公、桐君：苦，有毒。生上谷山谷中或冤句。五月采。治风（《御览》）。

《名医》曰：一名蒢，一名春草。生上谷及冤句。五月采叶，阴干。

案：《中山经》云：朝歌之山有草焉，名曰莽草，可以毒鱼。又葴山有木焉，其状如棠而赤，叶可以毒鱼。《尔雅》云：蒢，春草。郭璞云：一名芒草。《本草》云：《周礼》云：翦氏掌除蠹物，以莽草熏之。《范子计然》云：莽草，出三辅者，善。陶宏景云：字亦作茻。

雷丸（《御览》作雷公丸）　味苦，寒。主杀三虫，逐毒气、胃中热，利丈夫，不

利女子。作摩膏，除小儿百病(《御览》引云：一名雷矢。《大观本》作黑字)。生山谷。

《吴普》曰：雷丸，神农：苦；黄帝、岐伯、桐君：甘，有毒；扁鹊：甘，无毒；李氏：大寒(《御览》引云：一名雷实。或生汉中。八月采)。

《名医》曰：一名雷矢，一名雷实。生石城及汉中土中。八月采根，暴干。

案：《范子计然》云：雷矢，出汉中。色白者，善。

桐叶　味苦，寒。主恶蚀、创著阴皮，主五痔，杀三虫。华：主傅猪创，饲猪，肥大三倍。生山谷。

《名医》曰：生桐柏山。

案：《说文》云：桐，荣也；梧，梧桐木，一名榇。《尔雅》云：榇梧，郭璞云：今梧桐。又荣桐木，郭璞云：即梧桐。《毛诗》云：梧桐生矣。《传》云：梧桐，柔木也。

梓白皮　味苦，寒。主热，去三虫。叶：捣，傅猪创，饲猪，肥大三倍。生山谷。

《名医》曰：生河内。

案：《说文》云：梓，楸也，或作椉，椅梓也。楸，梓也；槚，楸也。《尔雅》云：槐，小叶曰榎。郭璞云：槐，当为楸；楸，细叶者，为榎；又大而皵，楸。郭璞云：老乃皮粗，皵者，为楸。又椅梓，郭璞云：即楸。《毛诗》云：椅，桐梓漆。《传》云：椅，梓属。陆玑云：梓者，楸之疏理白色而生子者，曰梓、梓实；桐皮，曰椅。

石南　味辛，苦。主养肾气、内伤、阴衰，利筋骨皮毛。实：杀蛊毒，破积聚，逐风痹。一名鬼目。生山谷。

《名医》曰：生华阴。二月、四月采实，阴干。

黄环　味苦，平。主蛊毒、鬼注、鬼魅、邪气在藏中，除咳逆寒热。一名凌泉，一名大就。生山谷。

《吴普》曰：蜀，黄环，一名生刍，一名根韭。神农、黄帝、岐伯、桐君、扁鹊：辛；一经：味苦，有毒。二月生。初出正赤，高二尺；叶黄，员端、大茎，叶有汁[13]，黄白。五月实员，三月采根。根黄，从理如车辐解。治蛊毒(《御览》)。

《名医》曰：生蜀郡。三月采根，阴干。

案：《蜀都赋》有黄环。刘逵云：黄环，出蜀郡。沈括《补笔谈》云：黄钗，即今朱藤也。天下皆有，叶如槐，其花穗悬紫色如葛，花可作菜食，火不熟，亦有小毒。京师人家园圃中，作大架种之，谓之紫藤花者，是也。

溲疏　味辛，寒。主身皮肤中热，除邪气，止遗溺，可作浴汤。生山谷及田野、故邱虚地。

《名医》曰：一名巨骨。生熊耳山。四月采。

案：李当之云：溲疏，一名杨栌，一名牡荆，一名空疏。皮白，中空，时时有节。子，似枸杞。子冬日熟，色赤，味甘、苦。

鼠李　主寒热瘰疬创。生田野。

《吴普》曰：鼠李，一名牛李(《御览》)。

《名医》曰：一名牛李，一名鼠梓，一名啤。采无时。

案：《说文》云：梫，鼠梓木。《尔雅》云：梫，鼠梓。郭璞云：楸属也，今江东有虎梓。《毛诗》云：北山有梫。《传》云：梫，鼠梓。据《名医》名鼠梓，未知是此否？《唐本》注云：一名赵李，一名皂李，一名乌槎。

药实根　味辛，温。主邪气，诸痹疼酸，续绝伤，补骨髓。一名连木。生山谷。

《名医》曰：生蜀郡。采无时。

案：《广雅》云：贝父，药实也。

栾华　味苦，寒。主目痛、泪出、伤眦，消目肿。生川谷。

《名医》曰：生汉中。五月采。

案：《说文》云：栾木，似栏。《山海经》云：云雨之山，有木名栾，黄木赤枝青叶，群帝焉取药。《白虎通》云：诸侯墓树，柏；大夫，栾；士，槐。沈括《补笔谈》云：栾有一种，树生，其实可作数珠者，谓之木栾，即本草栾花是也。

蔓椒　味苦，温。主风寒湿痹、疬[14]节疼，除四肢厥气、膝痛。一名家椒。生川谷及邱冢间。

《名医》曰：一名猪椒，一名鼠椒，一名狗椒。生云中。采茎、根煮，酿酒。

案：陶宏景云：俗呼为檓，以椒凳小，不香尔。一名稀椒。可以蒸病出汗也。

上木，下品一十七种。旧十八种，今移芫华入草。

豚卵　味苦，温。主惊痫、癫疾，鬼注、蛊毒，除寒热贲豚、五癃，邪气、挛缩。一名豚颠。悬蹄：主五痔、伏热在肠、肠痈、内蚀。

案：《说文》云：豕，小豕也。从彖省，象形，从又持肉以给祭祀，篆文作豚。《方言》云：猪，其子或谓之豚，或谓之豵，吴扬之间，谓之猪子。

麋脂　味辛，温。主痈肿、恶创、死肌，寒、风、湿痹，四肢拘缓不收，风头，肿气，通凑理。一名官脂。生山谷。

《名医》曰：生南山及淮海边。十月取。

案：《说文》云：麋，鹿属，冬至解其角。《汉书》云：刘向以为：麋之为言，迷也。盖牝兽之淫者也。

鼷鼠　主堕胎，令人产易。生平谷。

《名医》曰：生山都。

案：《说文》云：鼷，鼠形，飞走且乳之鸟也。籀文作鼸。《广雅》云：鴳鸼，飞鼷也。陶宏景云：是鼯鼠，一名飞生鸟[15]。《尔雅》云：鼯鼠，夷由也。旧作鼫，非。

六畜毛蹄甲　味咸，平。主鬼注、蛊毒，寒热、惊痫，癫痉、狂走。骆驼毛，尤良。

案：陶宏景云：六畜，谓马、牛、羊、猪、狗、鸡也；蹄，即蹏省文。

上兽，下品四种。旧同。

虾蟆　味辛，寒。主邪气，破癥坚，血、痈肿、阴创。服之，不患热病。生池泽。

《名医》曰：一名蟾蜍，一名蝘，一名去甫，一名苦蛫。生江湖。五月五日取，阴干。东行者，良。

案：《说文》云：虾，虾蟆也；蟆，虾蟆也；蝇，虾蟆也；嵏，岂嵏，詹诸也。其鸣詹诸；其皮黿黿；其行岂岂，或作蝘鼁。蝘鼁，詹诸也。《夏小正》传云：域也者，长股也，或曰屈造之属也。《诗》曰：得此蝘鼁，言其行鼁鼁，蜘嵏，詹诸，以脰鸣者。《广雅》云：蚗苦蛩，胡耋，虾蟆也。《尔雅》云：耋蝘，蟾诸。郭璞云：似虾蟆，居陆地。《淮南》谓之去蚊。又蟅蟆，郭璞云：蛙类。《周礼》云：蝈氏。郑司农云：蝈，读为蜮。蜮，虾蟆也。元谓蝈，今御所食蛙也。《月令》云：仲夏之月，反舌无声。蔡邕云：今谓之虾蟆。薛君《韩诗》注云：戚施蟾蜍。高诱注《淮南子》云：蟾，蝫呆也。又蝈，虾蟆也。又蟾蜍，虾蟆。又鼓造，一曰虾蟆。《抱朴子·内篇》云：或问，魏武帝曾收左元放而桎梏之，而得自然解脱，以何法乎？《抱朴子》曰：以自解去父血。

马刀　味辛，微寒(《御览》有补中二字。《大观本》黑字)。主漏下赤白，寒热，破石淋，杀禽兽、贼鼠。生池泽。

《吴普》曰：马刀，一名齐蛤。神农、岐伯、桐君：咸，有毒；扁鹊：小寒，大毒。生池泽、江海。采无时也(《御览》)。

《名医》曰：一名马蛤。生江湖及东海。采无时。

案：《范子计然》云：马刀，出河东。《艺文类聚》引《本经》云：文蛤，表有文。又曰马刀，一曰名蛤，则岂古本与文蛤为一邪？

蛇蜕　味咸，平。主小儿百二十种惊痫、瘈疭、癫疾、寒热、肠痔，虫毒，蛇痫。火熬之，良。一名龙子衣，一名蛇符，一名龙子单衣，一名弓皮。生川谷及田野。

《吴普》曰：蛇蜕，一名龙子单衣，一名弓皮，一名蛇附，一名蛇筋，一名龙皮，一名龙单衣(《御览》)。

《名医》曰：一名龙子皮。生荆州。五月五日、十五日取之，良。

案：《说文》云：它，虫也。从虫而长，象冤，曲邪尾形。或作蛇蜕，蛇蝉所解皮也。《广雅》云：蝮蝮蜕也。《中山经》云：来山多空夸。郭璞云：即蛇皮脱也。

蚯蚓　味咸，寒。主蛇瘕，去三虫、伏尸、鬼注、蛊毒，杀长虫。仍自化作水。生平土。

《吴普》曰：蚯蚓，一名白颈螳螾，一名附引(《御览》)。

《名医》曰：一名土龙。二月取，阴干。

案：《说文》云：螾，侧行者，或作蚓，蠕螾也。《广雅》云：蚯蚓，蜿蟺，引无也。《尔雅》云：蠕蚓，坚蚕。郭璞云：即蜃蟺也，江东呼寒蚓，旧作蚯，非。《吕氏春秋》、《淮南子》邱蚓出，不从虫。又《说山训》云：螾，无筋骨之强。高诱注：螾，一名蜷蝤也。旧又有白颈二字，据《吴普》古本当无也。

蠮螉　味辛，平。主久聋、咳逆、毒气，出刺出汗。生川谷。

《名医》曰：一名土蜂。生熊耳及牂柯，或人屋间。

案：《说文》云：蠮，蠮蠃，蒲卢，细要土蜂也。或作蜾蠃，蜾，蠃也。《广雅》云：土蜂，蠮螉也。《尔雅》：土蜂。《毛诗》云：蜮蛉有子，蜾蠃负之。《传》云：蜾蠃，蒲卢也。《礼记》云：夫政也者，蒲卢也。郑云：蒲卢，果蠃，谓土蜂也。《方言》云：蜂，其小者，谓之蠮螉，或谓之蚴蜕。《说文》无蠮字，或当为医。

吴蚣　味辛，温。主鬼注、蛊毒，啖诸蛇、虫、鱼毒，杀鬼物、老精、温虐，去三虫(《御览》引云：一名至掌。《大观本》在水蛭下)。生川谷。

《名医》曰：生大吴江南。赤头足者，良。

案：《广雅》云：蜈蚣，吴公也。

水蛭　味咸，平。主逐恶血、瘀血、月闭(《御览》作水闭)，破血瘕、积聚，无子，利水道。生池泽。

《名医》曰：一名蚊，一名至掌。生雷泽。五月、六月采，暴干。

案：《说文》云：蛭，虮也；蟅，蛭蟅，至掌也。《尔雅》云：蛭虮。郭璞云：今江东呼水中蛭虫，入人肉者，为虮。又蛭蟅、至掌，郭璞云：未详，据《名医》，即蛭也。

斑苗　味辛，寒。主寒热、鬼注蛊毒、鼠瘘恶创、疽蚀死肌，破石癃。一名龙尾。生川谷。

《吴普》曰：斑猫，一名斑蚝，一名龙蚝，一名斑苗，一名胜发，一名盘蛩，一名晏青。神农：辛；岐伯：咸；桐君：有毒；扁鹊：甘，有大毒。生河内川谷，或生水石。

《名医》曰：生河东。八月取，阴干。

案：《说文》云：蟹，蟹螯，毒虫也。《广雅》云：蟹螯晏青也。《名医》别出芜青条，非。芜，晏，音相近也。旧作猫，俗字。据吴氏云：一名班苗，是也。

贝子　味咸，平。主目翳、鬼注虫毒、腹痛、下血、五癃，利水道。烧用之，良。生池泽。

《名医》曰：一名贝齿。生东海。

案：《说文》云：贝，海介虫也。居陆，名猋；在水，名蛹，象形。《尔雅》云：贝，小者，鱻。郭璞云：今细贝，亦有紫色，出日南。又蝛，小而椭。郭璞云：即上小贝。

石蚕　味咸，寒。主五癃，破石淋，堕胎，内解结气，利水道，除热。一名沙虱。生池泽。

《吴普》曰：石蚕，亦名沙虱。神农、雷公：酸，无毒。生汉中。治五淋，破腹[16]内结气，利水道，除热（《御览》）。

《名医》曰：生江汉。

案：《广雅》云：沙虱，蝡蜫也。《淮南万毕术》云：沙虱，一名蓬活，一名地脾。《御览》虫豸部引李当之云：类虫，形如老蚕。生附石。《广志》云：沙虱，色赤，大不过虮[17]。在水中，入人皮中，杀人，与李似不同。

雀瓮　味甘，平。主小儿惊痫，寒热结气，蛊毒鬼注。一名躁舍。

《名医》曰：生汉中。采，蒸之。生树枝间，蛄蜥房也。八月取。

案：《说文》云：蛄，蛄斯黑也。《尔雅》云：蠮，蛄蜥。郭璞云：蛓属也。今青州人呼蛓为蛄蜥。按：《本经》名为雀瓮者，瓮与蛹，音相近，以其如雀子，又如茧虫之蛹，因呼之。

蜣蜋　味咸，寒。主小儿惊痫、瘈疭，腹张寒热，大人癫疾狂易。一名蛣蜣。火熬之，良。生池泽。

《名医》曰：生长沙。五月五日取，蒸，藏之。

案：《说文》云：蜘，渠蜘。一曰天杜。《广雅》云：天杜，蜣蜋也。《尔雅》云：蛣蜣，蜣蜋。郭璞云：黑甲虫，啖粪土。《玉篇》：蜣、蜘同。《说文》无蜣字。渠蜘，即蛣蜣，音之缓急。

蝼蛄　味咸，寒。主产难，出肉中刺（《御览》作刺在肉中），溃痈肿，下哽噎（《御览》作咽），解毒，除恶创。一名螻蛄（《御览》作蝼蛄），一名天蝼，一名蝈。夜出者，良。生平泽。

《名医》曰：生东城。夏至取，暴干。

案：《说文》云：蠹，蝼蛄也；蝼，蝼蛄也；蛄，蝼蛄也。《广雅》云：炙鼠、津姑、蝼蜮、蟓蛉、蛞蝼，蝼蛄也。《夏小正》云：三月，蝈则鸣。蝈，天蝼也。《尔雅》云：蝈，天蝼。郭璞云：蝼蛄也。《淮南子·时则训》云：孟夏之月，蝼蝈鸣。高诱云：蝼，蝼蛄也。《方言》云：蛄诣，谓之杜格；蝼螲，谓之蝼蛞，或谓之蟓蛉。南楚谓之杜狗，或谓之蟛蝼。陆玑《诗疏》云：《本草》又谓蝼蛄为石鼠，今无文。

马陆　味辛，温。主腹中大坚癥，破积聚、息肉、恶创、白秃。一名百足。生川谷。

《吴普》曰：一名马轴（《御览》）。

《名医》曰：一名马轴。生元菟。

案：《说文》云：蠲，马蠲也。从虫、皿，益声；勹，象形。《明堂月令》曰：腐草为蠲。《广雅》云：蛆蝶，马蛭，马蚿也。又马践，蟨蛆也。《尔雅》云：蛝，马践。郭璞云：马蠲勺，俗呼马蛭。《淮南子·时则训》云：季夏之月，腐草化为蚿。高诱云：蚿，马蚿也。幽冀谓之秦渠。又《泛论训》云：蚿，足众，而走不若蛇。又《兵略训》云：若蚿之足。高诱云：蚿，马蠼也。《方言》云：马蚿，北燕谓之蛆渠。其大者，谓之马蚰。《博物志》云：马蚿，一名百足，

中断成两段，各行而去。

地胆　味辛，寒。主鬼注、寒热，鼠瘘恶创、死肌，破癥瘕，堕胎。一名蚖青。生川谷。

《吴普》曰：地胆，一名元青，一名杜龙，一名青虹（《御览》）。

《名医》曰：一名青荭。生汶山，八月取。

案：《广雅》云：地胆，虵要，青蠚，青蠵也。陶宏景云：状如大马蚁，有翼。伪者，即班猫所化，状如大豆。

鼠妇　味酸，温。主气癃不得小便，妇人月闭、血癥，痫痉、寒热，利水道。一名负蟠，一名蛜威。生平谷。

《名医》曰：一名蜲蟜。生魏郡及人家地上。五月五日取。

案：《说文》云：蛜，蛜威，委黍；委黍，鼠妇也；蟠，鼠负也。《尔雅》云：蟠，鼠负。郭璞云：瓮器底虫。又蛜威，委黍。郭璞云：旧说，鼠妇别名。《毛诗》云：伊威在室。《传》云：伊威，委黍也。陆玑云：在壁根下，瓮底中生，似白鱼。

荧火　味辛，微温。主明目，小儿火创伤，热气、蛊毒、鬼注，通神。一名夜光（《御览》引云：一名熠燿，一名即炤。《大观本》作黑字）。生池泽。

《吴普》曰：荧火，一名夜照，一名熠耀，一名救火，一名景天，一名据火，一名挟火（《艺文类聚》）。

《名医》曰：一名放光，一名熠耀，一名即炤。生阶地。七月七日收，阴干。

案：《说文》云：粦，兵死及牛马之血为粦，鬼火也，从炎舛。《尔雅》云：荧火，即炤。郭璞云：夜飞，腹下有火。《毛诗》云：熠耀宵行。传云：熠耀，燐也；燐，萤火也。《月令》云：季夏之月，腐草化为萤。郑元云：萤飞虫，萤火也。据毛苌以萤为粦，是也。《说文》无萤字，当以粦为之。《尔雅》作荧，亦是。旧作萤，非。又按：《月令》：腐草为萤，当是蠲字假音。

衣鱼　味咸，温，无毒。主妇人疝瘕，小便不利（《御览》作泄利），小儿中风（《御览》作头风）、项强（《御览》作强），皆宜[18]摩之。一名白鱼。生平泽。

《吴普》曰：衣中白鱼。一名蟫（《御览》）。

《名医》曰：一名蟫。生咸阳。

案：《说文》云：蟫，白鱼也。《广雅》云：白鱼，蛃鱼也。《尔雅》云：蟫，白鱼。郭璞云：衣、书中虫，一名蚋鱼。

上虫、鱼，下品一十八种。旧同。

桃核仁　味苦，平。主瘀血、血闭、瘕邪，杀小虫。桃花：杀注恶鬼，令人好颜色。桃枭：微温。主杀百鬼精物（《初学记》引云：枭桃在树不落，杀百鬼）。桃毛：主下血瘕寒热，积寒无子。桃蠹：杀鬼邪恶不祥。生川谷。

《名医》曰：桃核，七月采，取仁，阴干；花，三月三日采，阴干；桃枭[19]，一名桃奴，一名枭景。是实著树不落。实中者，正月采之；桃蠹，食桃树虫也。生太山。

案：《说文》云：桃，果也。《玉篇》云：桃，毛果也。《尔雅》云：桃李丑核。郭璞云：子中有核仁。孙炎云：桃李之实，类皆有核。

杏核仁　味甘，温。主咳逆上气，雷鸣，喉痹下气，产乳，金创、寒心、贲豚。生川谷。

《名医》曰：生晋山。

案：《说文》云：杏，果也。《管子·地员篇》云：五沃之土，其木宜杏。高诱注《淮南子》云：杏，有窍在中。

上果，下品二种。旧同。

腐婢　味辛，平。主痎疟，寒热、邪气，泄利，阴不起，病酒，头痛。生汉中。

《吴普》曰：小豆花，一名腐婢（旧作付月，误）。神农：甘，毒。七月采，阴干四十日。治头痛，止渴（《御览》）。

《名医》曰：生汉中。即小豆花也。七月采，阴干。

上米、谷，下品一种。旧同。

苦瓠　味苦，寒。主大水，面目四肢浮肿，下水，令人吐。生川泽。

《名医》曰：生晋地。

案：《说文》云：瓠匏，匏瓠也。《广雅》云：匏，瓠也。《尔雅》云：瓠，栖瓣。《毛诗》云：瓠有苦叶。《传》云：匏，谓之瓠。又九月断壶。《传》云：壶，瓠也。《古今注》云：瓠，壶芦也。壶芦，瓠之无柄者。瓠，有柄者。又云：瓢，瓠也。其揔，曰匏。瓠则别名。

水蘄　味甘，平。主女子赤沃，止血养精，保血脉，益气，令人肥健、嗜食。一名水英。生池泽。

《名医》曰：生南海。

案：《说文》云：芹，楚葵也；近，菜类也。《周礼》有近菹。《尔雅》云：芹，楚葵。郭璞云：今水中芹菜。《字林》云：蓼草，生水中。根，可缘器。又云：蒚菜，似蒜，生水中。

上菜，下品二种。旧同。

彼子　味甘，温。主腹中邪气，去三虫、蛇螫、蛊毒、鬼注、伏尸。生山谷（旧在《唐本》退中）。

《名医》曰：生永昌。

案：陶宏景云：方家，从来无用此者。古今诸医及药家，了不复识。又，一名罴子，不知其形何类也。掌禹锡云：树，似杉；子，如槟榔。《本经》虫部云：彼子，苏注云：彼字合从木。《尔雅》云：彼，一名棑。

三合[20]，合三百六十五种，法三百六十五度，一度应一日，以成一岁（倍其数，合七百三十名也）。

掌禹锡曰：本草例，《神农》以朱书，《名医别录》以墨书。《神农本经》药三百六十五种，今此言倍其数，合七百三十名，是并《名医别录》副品而言也。则此下节《别录》之文也，当作墨书矣。盖传写浸久，朱墨错乱之所致耳。

案：禹锡说，是也，改为细字。

药有君、臣、佐、使，以相宣摄合和。宜用一君，二臣，三佐，五使；又可一君，三臣，九佐、使也。

药有阴阳配合，子母兄弟，根茎华实，草石骨肉；有单行者，有相须者，有相使者，有相畏者，有相恶者，有相反者，有相杀者。凡此七情，合和视[21]之，当用相须、相使者良，勿用相恶、相反者。若有毒宜制，可用相畏、相杀者。不尔，勿合用也。

药有酸、咸、甘、苦、辛五味，又有寒、热、温、凉四气，及有毒无毒，阴干暴干，采造时月，生熟，土地所出，真伪陈新，并各有法。

药性有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒渍者，宜膏煎者；亦有一物兼宜者；亦有不可入汤酒者，并随药性，不得违越。

欲疗病，先察其源，先候病机。五藏未虚，六府未竭，血脉未乱，精神未散，服药必活。若病已成，可得半愈；病执已过，命将难全。

若用毒药疗病，先起如黍粟，病去，即止。不去，倍之；不去，十之。取去为

度。

疗寒，以热药；疗热，以寒药；饮食不消，以吐下药；鬼注蛊毒，以毒药；痈肿创瘤，以创药；风湿，以风湿药。各随其所宜。

病在胸膈以上者，先食，后服药；病在心腹以下者，先服药而后食；病在四肢血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜饱满而在夜。

夫大病之主，有中风伤寒，寒热温疟，中恶霍乱，大腹水肿，肠澼下利，大小便不通；贲肫上气，咳逆呕吐；黄疸消渴，留饮癖食，坚积癥瘕，惊邪癫痫；鬼注喉痹、齿痛，耳聋目盲；金创跌折，痈肿恶创，痔瘘瘿瘤；男子五劳七伤，虚乏羸瘦；女子带下崩中，血闭阴蚀；虫蛇蛊毒所伤。此大略宗兆，其间变动枝叶，各宜依端绪以取之。

上序例白字。

《本草经》佚文。

上药，令人身安命延，升天神仙，遨游上下，役使万灵，体生毛羽，行厨立至（《抱朴子·内篇》引《神农经》，据《太平御览》校）。

中药，养性；下药，除病。能令毒虫不加，猛兽不犯，恶气不行，众妖并辟（《抱朴子·内篇》引《神农经》）。

太一子曰：凡药，上者，养命；中者，养性；下者，养病（《艺文类聚》引《本草经》）。

太一子曰：凡药，上者，养命；中药，养性；下药，养病。神农乃作赭鞭、钩锄（尺制切）。从六阴阳，与太乙外（巡字）五岳四渎，土地所生草石，骨肉心灰，皮，毛羽，万千类，皆鞭问之，得其所能治主，当其五味，一日（二字旧误作百）七十毒（《太平御览》引《本草经》）。

神农稽首再拜，问于太乙子曰：曾闻之时寿过百岁，而徂落之咎，独何气使然也？太乙子曰：天有九门，中道最良。神农乃从其尝药，以拯救人命。（《太平御览》引《神农本草》）。

按：此诸条，与今《本经》卷上文略相似，诸书所引，较《本经》文多。又云是太一子说，今无者，疑后节之。其云赭鞭、钩锄，当是煮辨、候制之假音，鞭问之，即辨问之。无怪说也。

药物有大毒，不可入口鼻耳目者，即杀人。一曰钩吻（卢氏曰：阴地黄精，不相连，根苗独生者，是也），二曰鸱（状如雌鸡，生山中），三曰阴命（赤色，著木县其子，生海中），四曰内童（状如鹅，亦生海中），五曰鸩羽（如雀，墨头赤喙），六曰蝮蛸（生海中，雄曰蛸，雌曰蝮也。《博物志》引《神农经》）。

药种有五物：一曰狼毒，占斯解之；二曰巴头，藿汁解之；三曰黎，卢汤解之；四曰天雄、乌头，大豆解之；五曰班茅，戎盐解之。毒菜害小儿，乳汁解，先食饮二升（《博物志》引《神农经》）。

五芝及饵丹砂、玉札、曾青、雄黄、雌黄、云母、太乙禹余粮，各可单服之，皆令人飞行、长生（《抱朴子·内篇》引《神农四经》）。

春夏为阳，秋冬为阴（《文选注》引《神农本草》）。

春为阳，阳温，生万物（同上）。

黄精与术，饵之却粒；或遇凶年，可以绝粒。谓之米脯（《太平御览》引《抱朴

子》、《神农经》)。

五味,养精神,强魂魄。五石,养髓,肌肉肥泽。诸药,其味酸者,补肝、养心,除肾病;其味苦者,补心、养脾,除肝病;其味甘者,补肺、养脾,除心病;其味辛者,补肺、养肾,除脾病;其味咸者,补肺,除肝病。故五味,应五行;四体,应四时。夫人性生于四时,然后命于五行,以一补身,不死命神。以母养子,长生延年;以子守母,除病究年(《太平御览》引《养生要略》《神农经》)。

案:此诸条,当是玉石、草木三品前总论,而后人节去。

附:《吴氏本草》十二条。

龙眼　一名益智,一名比目(《齐民要术》)。

鼠尾　一名劲,一名山陵翘。治痢也(《太平御览》)。

满阴实　生平谷或圃中。延蔓如瓜叶,实如桃。七月采。止渴延年(《太平御览》)。

千岁垣中肤皮　得姜、赤石脂,治(《太平御览》)。

小华　一名结草(《太平御览》)。

木瓜　生夷陵(《太平御览》)。

谷树皮　治喉闭。一名楮(《太平御览》)。

樱桃　味甘。主调中益气,令人好颜色,美志气。一名朱桃,一名麦英也(《艺文类聚》)。

李核　治仆僵。花:令人好颜色(《太平御览》)。

大麦　一名秫广麦。五谷之盛,无毒。治消渴,除热,益气。食蜜为使。麦种:一名小麦。无毒。治利而不中口(《太平御览》)。

豉　益人气(《太平御览》)。

晖日　一名鸠羽(《太平御览》)。

附:诸药制使。

唐慎微曰:《神农本经》相使,正各一种,兼[22]以《药对》参之,乃有两三。

玉、石,上部。

玉泉　畏款冬花。

玉屑　恶鹿角。

丹砂　恶磁石;畏咸水。

曾青　畏菟丝子。

石胆　水英为使;畏牡桂、菌桂、芫花、辛夷白。

钟乳　蛇床子为使;恶牡丹、牡蒙、元石、牡蒙;畏紫石英、蘘草。

云母　泽泻为使;畏鮀甲及流水。

消石　火[23]为使;恶苦参、苦菜;畏女菀。

朴消　畏麦句姜。

芒消　石苇为使;恶麦句姜。

矾石　甘草为使;畏母[24]蛎。

滑石　石苇为使;恶曾青。

紫石英　长石为使;畏扁青、附子,不欲鮀甲、黄连、麦句姜。

白石英　恶马目毒公。

赤石脂　恶大黄；畏芫花。
黄石脂　曾青为使；恶细辛；畏蜚蠊。
太一余粮　杜仲为使；畏铁落、昌蒲、贝母。
玉、石，中部。
水银　畏磁石。
殷孽　恶防己；畏木。
孔公孽　木兰为使；恶细辛。
阳起石　桑螵蛸为使；恶泽泻、菌桂、雷丸、蛇脱皮；畏菟丝子。
石膏　鸡子为使；恶莽草毒公。
凝水石　畏地榆；解巴豆毒。
磁石　柴[25]胡为使；畏黄石脂；恶牡丹、莽草。
元石　恶松脂、柏子仁、菌桂。
理石　滑石为使；恶麻黄。
玉、石，下部。
礜石　得火良；棘针为使；恶虎掌、毒公、鸳屎、细辛；畏[26]水。
青琅玕　得水银良；畏鸡骨；杀锡毒。
特生礜石　得火良；畏水。
代赭　畏天雄。
方解石　恶巴豆。
大盐　漏芦为使。
草药，上部。
六芝　薯预为使；得发良；恶常山；畏扁青、茵陈。
术　防风、地榆为使。
天门冬　垣衣、地黄为使；畏曾青。
麦门冬　地黄、车前为使；恶款冬、苦瓠；畏苦参、青囊。
女菱、菱蕤　畏卤咸[27]。
干地黄　得麦门冬、清酒，良；恶贝母；畏芜荑。
昌蒲　秦花、秦皮为使；恶地胆、麻黄。
泽泻　畏海蛤、文蛤。
远志　得茯苓、冬葵子、龙骨，良；杀天雄、附子毒；畏真珠、蜚廉、藜芦、齐蛤。
薯预　紫芝为使；恶甘遂。
石斛　陆英为使；恶凝水石、巴豆；畏白僵蚕、雷丸。
菊花　术、枸杞根、桑根白皮为使。
甘草　术、干漆、苦参为使；恶远志；反甘遂、大戟、芫花、海藻。
人参　茯苓为使；恶溲疏；反藜芦。
牛膝　恶茯火、龟溲、陆英；畏白前。
细辛　曾青、东根为使；恶狼毒、山茱萸、黄耆；畏滑石、消石；反藜芦。
独活　蠹石为使。

柴胡　半夏为使；恶皂荚；畏女苑、藜芦。
庵茴子　荆子、薏苡仁为使。
荪蒉子　得荆子、细辛，良；恶干姜、苦参。
龙胆　贯众为使；恶防葵、地黄。
菟丝子　得酒良；薯预、松脂为使；恶藿菌。
巴戟天　覆盆子为使；恶朝生、雷丸、丹参。
蒺藜子　乌头为使。
沙参　恶防己；反藜芦。
防风　恶干姜、藜芦、白敛、芫花；杀附子毒。
络石　杜仲、牡丹为使；恶铁落；畏昌蒲、贝母。
黄连　黄芩、龙骨、理石为使；恶菊花、芫花、元参、白鲜[28]皮；畏款冬；胜乌头；解巴豆毒。
丹参　味[30]咸水，反藜芦。
天名精　垣衣为使。
决明子　薯实为使；恶大麻子。
续断　地黄为使；恶雷丸。
芎穷　白芷为使。
黄蒍　恶龟甲。
杜若　得辛夷、细辛，良；恶柴胡、前胡。
蛇床子　恶牡丹、巴豆、贝母。
茜根　畏鼠姑。
飞廉　得乌头，良；恶麻黄。
薇衔　得秦皮，良。
五味子　苁蓉为使；恶萎蕤；胜乌头。
草药，中部。
当归　恶茴茹；畏昌蒲、海藻、牡蒙。
秦艽　昌蒲为使。
黄芩　山茱萸，龙骨为使；恶葱实；畏丹砂、牡丹、藜芦。
芍药　须丸为使；恶石斛、芒消；畏消石、鳖甲，小蓟；反藜芦。
干姜　秦椒为使；恶黄连、黄芩、天鼠屎；杀半夏、莨菪毒。
藁本　畏茴茹。
麻黄　厚朴为使；恶辛夷、石韦。
葛根　杀野葛、巴豆、百药毒。
前胡　半夏为使；恶皂荚；畏藜芦。
贝母　厚朴、白薇为使；恶桃花；畏秦艽、礬石、莽草；反乌头。
括楼　枸杞为使；恶干姜；畏牛膝、干漆；反乌头。
元参　恶黄耆、干姜、大枣、山茱萸；反藜芦。
苦参　元参为使；恶贝母、漏芦、菟丝子；反藜芦。
石龙芮　大戟为使；畏蛇蜕、吴茱萸。

蒴藿　薏苡为使；畏葵根、大黄、柴胡、牡蛎、前胡。
石韦　滑石、杏仁为使；得菖蒲，良。
狗脊　蒴藿为使；恶败酱。
瞿麦　蘘草、牡丹为使；恶螵蛸。
白芷　当归为使；恶旋复花。
紫菀　款冬为使；恶天雄、瞿麦、雷丸、远志；畏茵陈。
白鲜皮　恶螵蛸、桔梗、茯苓、蒴藿。
白薇　恶黄耆、大黄、大戟、干姜、干漆、大枣、山茱萸。
紫参　畏辛夷。
淫羊藿　薯蓣为使。
款冬花　杏仁为使；得紫菀，良；恶皂荚、消石、元参；畏贝母、辛夷、麻黄、黄芩、黄连、黄耆、青葙。
牡丹　畏菟丝子。
防己　殷孽为使；恶细辛；畏蒴藿；杀雄黄毒。
女菀　畏卤咸。
泽兰　防己为使。
地榆　得发良；恶麦门冬。
海藻　反甘草。
草药，下部。
大黄　黄芩为使。
桔梗　节皮为使；畏白及；反龙胆、龙眼。
甘遂　瓜蒂为使；恶远志；反甘草。
葶苈　榆皮为使；得酒良；恶僵蚕、石龙芮。
芫花　决明为使；反甘草。
泽漆　小豆为使；恶薯蓣。
大戟　反甘草。
钩吻　半夏为使；恶黄芩。
藜芦　黄连为使；反细辛、芍药、五参；恶大黄。
乌头、乌喙　莽草为使，反半夏、括楼、贝母、白敛、白及；恶藜芦。
天雄　远志为使，恶腐婢。
附子　地胆为使；恶蜈蚣；畏防风、甘草、黄耆、人参、乌韭、大豆。
贯众　雚菌为使。
半夏　射干为使；恶皂荚；畏雄黄、生姜、干姜、秦皮、龟甲；反乌头。
蜀漆　括楼为使；恶贯众。
虎掌　蜀漆为使；畏莽草。
狼牙　芜荑为使；恶枣肌、地榆。
常山　畏玉札。
白及　紫石英为使；恶理石、李核仁、杏仁。
白敛　代赭为使；反乌头。

蕈菌　得酒，良；畏鸡子。
茼茹　甘草为使；恶麦门冬。
葸草　畏鼠妇。
夏枯草　土瓜为使。
狼毒　大豆为使；恶麦句姜。
鬼臼　畏垣衣。
木药，上部。
茯苓，茯神　马间为使；恶白敛；畏牡蒙、地榆、雄黄、秦艽、龟甲。
杜仲　恶蛇蜕、元参。
柏实　牡蛎、桂心、瓜子为使；畏菊花、羊蹄、诸石、面曲。
干漆　半夏为使；畏鸡子。
蔓荆子　恶乌头、石膏。
五加皮　远志为使；畏蛇皮、元参。
檗木　恶干漆。
辛夷　芎藭为使；恶五石脂；畏菖蒲、蒲黄、黄连、石膏、黄环。
酸枣仁　恶防己。
槐子　景天为使。
牡荆实　防己为使；恶石膏。
木药，中部。
厚朴　干姜为使；恶泽泻、寒水石、消石。
山茱萸　蓼实为使；恶桔梗、防风、防己。
吴茱萸　蓼实为使；恶丹参、消石、白垩；畏紫石英。
秦皮　大戟为使；恶茱萸。
占斯　解狼毒毒。
栀子　解踯躅毒。
秦椒　恶括楼、防葵；畏雌黄。
桑根白皮　续断、桂心、麻子为使。
木药，下部。
黄环　鸢尾为使；恶茯苓、防己。
石南　五加皮为使。
巴豆　芫花为使；恶蘘草；畏大黄、黄连、藜芦；杀班猫毒。
栾华　决明为使。
蜀椒　杏仁为使；畏款冬。
溲疏　漏芦为使。
皂荚　柏实为使；恶麦门冬；畏空青、人参、苦参。
雷丸　荔实、厚朴为使；恶葛根。
兽，上部。
龙骨　得人参、牛黄，良；畏石膏。
龙角　畏干漆、蜀椒、理石。

牛黄　人参为使，恶龙骨、地黄、龙胆、蜚蠊；畏牛膝。
白胶　得火，良；畏大黄。
阿胶　得火，良；畏大黄。
兽，中部。
犀角　松脂为使；恶雚菌、雷丸。
羊㸲羊角　菟丝子为使。
鹿茸　麻勃为使。
鹿角　杜仲为使。
兽，下部。
麋脂　畏大黄。
伏翼　苋实、云实为使。
天鼠屎　恶白敛、白微。
虫、鱼，上部。
蜜蜡　恶芫花、齐蛤。
蜂子　畏黄芩、芍药、牡蛎。
牡蛎　贝母为使；得甘草、牛膝、远志、蛇床，良；恶麻黄、吴茱萸、辛夷。
桑螵蛸　畏旋复花。
海蛤　蜀漆为使；畏狗胆、甘遂、芫花。
龟甲　恶沙参、蜚蠊。
虫、鱼，中部。
蝟皮　得酒良；畏桔梗、麦门冬。
蜥蜴　恶硫黄、班猫、芜荑。
露蜂房　恶干姜、丹参、黄芩、芍药、牡蛎。
蜚虫　畏皂荚、昌蒲。
蛴螬　蜚蠊为使；恶附子。
鳖甲　恶矾石。
蟹　杀莨菪毒、漆毒。
砣鱼甲　蜀漆为使；畏狗胆、甘遂、芫花。
乌贼鱼骨　恶白敛、白及。
虫、鱼，下部。
蜣螂　畏羊角，石膏。
蛇蜕　畏磁石及酒。
班猫　马刀为使；畏巴豆、丹参、空青；恶肤青。
地胆　恶甘草。
马刀　得水良。
果，上部。
大枣　杀乌头毒。
果，下部。
杏仁　得火，良；恶黄耆、黄芩、葛根；解锡胡粉毒；畏襄草。

菜，上部。

冬葵子　黄芩为使。

葱实，解藜芦毒。

米，上部。

麻蕡、麻子　畏牡蛎、白微；恶茯苓。

米，中部。

大豆及黄卷　恶五参、龙胆；得前胡、乌喙、杏仁、牡蛎，良；杀乌头毒。

大麦　蜜为使。

上二百三十一种，有相制使，其余皆无（三十四种续添，案：当云三十五种）。

立冬之日，菊、卷柏先生；时为阳起石、桑螵蛸。凡十物使，主二百草，为之长。

立春之日，木兰、射干先生；为柴胡、半夏使。主头痛，四十五节。

立夏之日，蜚蠊先生；为人参、茯苓使。主腹中，七节，保神守中。

夏至之日，豕首、茱萸先生；为牡蛎、乌啄使。主四肢，三十二节。

立秋之日，白芷、防风先生；为细辛、蜀漆使。主胸背二十四节。

原注：上此五条，出《药对》中，义旨渊深，非俗所究。虽莫可遵用，而是主统之本，故亦载之。

---

〔1〕“九”原作“八”，据目录改。

〔2〕“上”原作“土”，据《证类本草》改。

〔3〕“冬”原作“东”，据《证类本草》改。

〔4〕此句原作“今求柴胡及睪黍梁父之阴，则郄车而载耳，桔梗于沮泽，则累世不得一焉。”据《战国策》高诱注乙转。

〔5〕“大”原作“太”，据《太平御览》改。

〔6〕“叶”原作“药”，据《太平御览》改。

〔7〕“主”原作“注”，据《证类本草》改。

〔8〕“连草”原作“连本草云”，据《证类本草》改。

〔9〕“闾”原作“兰”，据本卷目录改。

〔10〕“肉”原作“内”，据《证类本草》改。

〔11〕“主温热寒”四字，当作“生温熟寒。”

〔12〕“成实大”三字原作“熟大子”，据《毛诗》改。

〔13〕“汁”原作“汗”，据《太平御览》改。

〔14〕“疠”当作“历”。

〔15〕“鸟”原作“见”，据《证类本草》改。

〔16〕“腹”原作“随”，据《太平御览》改。

〔17〕“沙虱，色赤大不过蚊”八字原作“皆虱虱赤大过蚊”，据《太平御览》改。

〔18〕“皆宜”原作“背起”，据《太平御览》改。

〔19〕“枭”原作“鸟”，据《证类本草》改。

〔20〕“合”当作“品”。

〔21〕“视”原作“时”，据《证类本草》改。

〔22〕“兼”原作“冀”，据《证类本草》改。

〔23〕“火”原脱，据《证类本草》补。

〔24〕“母”当作“牡”。
〔25〕“柴”原作“紫”，据《证类本草》改。
〔26〕“畏”原脱，据《证类本草》补。
〔27〕该条原作：“女萎蕤主畏卤菜咸”，据《证类本草》改。
〔28〕“鲜”原作“解”，据《证类本草》改。
〔29〕“味”当作“畏”。

雷公炮炙论

〔南北朝〕雷　敩　撰
王兴法　辑校
贺福元　整理

提　　要　《雷公炮炙论》又名《炮炙方》《雷公炮炙》《炮炙论》，刘宋·雷敩著。约成书于五世纪。原书早佚，清·张骥与今王兴法先后从《证类本草》《本草纲目》《雷公炮炙药性赋解》等书中辑佚成书。

书分3卷。分述了268种（原为300种）药物的炮制加工方法，并对炮、爁、煿、炙、煨、炒、煅、炼、制、度、飞、伏、镑、煞、搽、露等17种炮炙方法及其具体操作，进行了系统总结。

本书为中药炮制学奠定了基础，书中某些炮炙方法，至今仍然沿用。

现有成都益生堂刊本、1985年江苏科技出版社铅印本和1985年上海中医学院出版社铅印本。此据上海中医学院铅印本全文收录。

《雷公炮炙论》序

若夫世人使药，岂知自有君臣。既辨君臣，宁分相制。只如楸毛（今盐草也）沾溺，立销班肿之毒；象胆挥粘，乃知药有情异。鲑鱼插树，立便干枯；用狗涂之（以犬胆灌之，插鱼处立如故也），却当荣盛。无名（无名异形似玉柳石，又如石灰，味别）止楚，截指而似去甲毛；圣石开盲，明目而如云离日。当归止血、破血，头尾效各不同（头止血，尾破血）；蕤子熟生，足睡不眠立据。弊箪淡卤（常使者甑中箪，能淡盐味），如酒沾交（今蜜枳缴枝，又云交加枝）。铁遇神砂，如泥似粉；石经鹤粪，化作尘飞；楸见橘，花似髓。断弦折剑，遇鸾血而如初（以鸾血炼作胶，粘折处，铁物永不断）；海竭江枯，投游波（燕子是也）而立泛。令铅拒火，须仗修天（今呼为补天石）；如要形坚，岂忘紫背（有紫背天葵，如常食葵菜，只是背紫面青，能坚铅形）；留砒住鼎全赖宗心（别有宗心草，今呼石竹，不是食者棕恐误。其草出欵州，生处多虫兽）。雌得芹花（其草名为立起，其形如芍药，花色青，可长三尺已来，叶上黄班色，味苦涩，堪用，煮雌黄立住火），立便成庚；硇遇赤须（其草名赤须，今呼为虎须草是，用煮硇砂即生火验），水留金鼎。水中生火，非猾髓而莫能（海中有兽，名曰猾，以髓入在油中，其油粘水，水中火生，不可救之。用酒喷之即烻。勿于屋下收）；长齿生牙，赖雄鼠之骨末（其齿若折，年多不生者，取雄鼠脊骨作末，揩折处，齿立生如故）。发眉堕落，涂半夏而立生（眉发堕落者，以生半夏茎炼之取涎，涂发落处立生）；目辟眼睢，有五花而自正（五加皮是也。其叶有雄雌，三叶为雄，五叶为雌，须使五叶者，作末酒浸饮之，其目睢者正）。脚生肉楸，裩系菪根（脚有肉楸者，取莨菪根于裩带上系之，感应永不痛）；囊皱旋多，夜煎竹木（多小便者，夜煎草薢一件服之，永不夜起也）。体寒腹大，全赖鸬鹚（若患腹大如鼓，米饮调鸬鹚末服，立枯如故也）；血泛经过，饮调瓜子（甜瓜子内仁捣作末，去油，饮调服之，立绝）。咳逆数数，酒服熟雄（天雄炮过，以酒调一钱匕服，立定也）；遍体疹风，冷调生侧（附子旁生者曰侧子，作末冷酒服，立差也）。肠虚泻痢，须假草零（捣五倍子作末，以熟水下之，立止也）；久渴心烦，宜投竹沥。除癥去块，全仗硝硇（硝硇即硇砂、硝石二味，于乳钵中研作粉，同煅了，酒服，神效也）；益食加觞，须煎芦朴（不食者，并饮酒少者，煎逆水芦根并厚朴二味汤服）。强筋健骨，须是苁鳝（苁蓉并鳝鱼二味，作末，以黄精汁丸服之，可力倍常十也，出《乾宁记》宰）；驻色延年，精蒸神锦（出颜色，服黄精自然汁，拌细研神锦，于柳木甑中蒸七日了，以木蜜丸服，颜貌可如幼女之容色也）。知疮所在，口点阴胶（阴胶即是甑中气垢，少许于口中，即知藏腑所起，直彻至住处知痛，足可医也）；产后肌浮，甘皮酒服（产后肌浮，酒服甘皮立愈）。口疮舌坼，立愈黄苏（口疮

舌坼，以根黄涂苏炙作末，含之立差）。脑痛欲亡，鼻投硝末（头痛者，以硝石作末内鼻中，立止）；心痛欲死，速觅延胡（以延胡索作散，酒服之，立愈也）。如斯百种，是药之功。某忝遇明时，谬看医理；虽寻圣法，难可穷微。略陈药饵之功能，岂溯仙人之要术？其制药炮、熬、煮、炙，不能记年月哉！欲审元由，须看海集。某不量短见，直录炮、熬、煮、炙，列药制方，分为上、中、下三卷，有三百件名，具陈于后。

目　录

《雷公炮炙论》序
上　卷
朱砂 …… 89
云母
钟乳
白矾
消石 …… 90
芒消
滑石
曾青
太一禹余粮
黄石脂
黄精
昌蒲
人参 …… 91
天门冬
甘草
干地黄
菟丝子
牛膝
萎蕤
防葵
柴胡
独活 …… 92
升麻
车前草
木香
薯蓣
薏苡仁
泽泻
远志
龙胆
细辛
石斛
巴戟天
黄连 …… 93
络石
蒺藜子
黄耆
肉苁蓉
蒲黄
续断
漏芦
营实
茜根
飞廉
五味子
大泽兰 …… 94
蛇床子
茵陈蒿
杜若
徐长卿
云实
王不留行
鬼督邮
白花藤
紫桂
槐实
枸杞根
柏子仁 …… 95
侧柏叶
茯苓
琥珀
酸枣仁
檗木
楮实
五花皮
蔓荆实
辛夷
桑上寄生 …… 96
杜仲
蕤仁
丁香
沉香
金樱子
发髭
龙骨
麝香

牛黄
熊脂 …… 97
象胆
鹿角胶
阿胶
醍醐
鸡子
石蜜
牡蛎
真珠
桑螵蛸 …… 98
石决明
海蛤
猬髓
草豆蔻
橘皮
覆盆子
巨胜
瓜蒂
瓜子 …… 99
瓜子霜
中 卷
雄黄
硫黄
雌黄
水银
石膏
生银…… 100
铁
金
磁石
凝水石
蜜陀僧
菜耳实
栝楼
栝楼根
苦参
当归
麻黄
芍药…… 101
瞿麦
玄参
秦艽
知母
贝母
白芷
淫羊藿
狗脊
紫菀
紫草
前胡…… 102
败酱
白薇
女萎
恶实
海藻
小泽兰
昆布
防己
天麻
御风草
阿魏…… 103
百部
款冬花
牡丹
茜拔
蒟酱
豆蔻
补骨脂
蓬莪术
白前
莎草根
毕澄茄
桑根白皮…… 104
茱萸
槟榔
栀子
骐驎竭
枳壳
厚朴
山茱萸
猪苓
鬼箭…… 105
虎杖
密蒙花
白马茎
鹿茸
鹿角

羚羊角
犀角
虎睛
雀苏…… 106
伏翼
革蜂窠
鳖甲
蝉花
蛴螬
乌贼鱼骨
白僵蚕
木瓜
枇杷叶…… 107
金锁夭
曲
白蘘荷
紫苏
香薷
醍醐菜
下 卷
伏龙肝
石灰
砒霜…… 108
铜
代赭
白垩
石髓铅
梁上尘
附子
乌头
天雄…… 109
侧子
半夏
大黄
葶苈子
桔梗
茛菪子
草蒿
旋复花
藜芦
钩吻
射干…… 110
蛇含
常山
蜀漆
甘遂
青葙子
大戟
章陆
草金零
蓖麻子
蒴藋
芦根…… 111
角蒿
马兜铃
仙茅
刘寄奴
骨碎补
赤地利
赤车使者
巴豆
蜀椒
皂荚
皂荚子…… 112
诃梨勒
楝实
椿木根
郁李仁
毒木叶
墨石子
雷丸
白杨树皮
苏方木
桦树皮
胡椒…… 113
橡实
卖子木
麋角
腽肭脐
虾蟆
黑虎
蛇皮
蜘蛛
蚯蚓
蜈蚣
蛤蚧…… 114
贝齿
乌蛇

马陆
芫蜻
斑猫
亭长
赤头…… 115
榉牛
珂
甲香
桃仁
桃花
鬼臼骸
杏仁
石榴壳
石榴叶
石榴根
石榴枝
胡葱
马齿草
雷敦论合药分剂料理法则…… 116
雷敦论宣剂

上　卷

朱　砂

雷公云：凡使，宜须细认取，诸般尚有百等，不可一一论之。有妙硫砂，如拳许大，或重一镒，有十四面，面如镜，若遇阴沉天雨，即镜面上有红浆汁出；有梅柏砂，如梅子许大，夜有光生，照见一室；有白庭砂，如帝珠子许大，面上有小星现；有神座砂，又有金座砂、玉座砂，不经丹灶，服之而自延寿命；次有白金砂、澄水砂、阴成砂、辰锦砂、芙蓉砂、镜面砂、箭镞砂、曹末砂、土砂、金星砂、平面砂、神末砂，已上不可一一细述也。

夫修事朱砂，先于一静室内焚香斋沐，然后取砂，以香水浴过；了，拭干，即碎捣之，后向钵中更研三伏时；竟，取一瓷锅子，着研了砂于内，用甘草、紫背天葵、五方草各锉之，著砂上下，以东流水煮，亦三伏时，勿令水火阙失；时候满，去三件草，又以东流水淘令净，干晒，又研如粉；用小瓷瓶子盛，又入青芝草、山须草半两盖之，下十斤火煅，从巳至子时方歇，候冷，再研似粉。

如要服，则入熬蜜，丸如细麻子许大，空腹服一丸。如要入药中用，则依此法。

凡煅，自然住火。

每五两朱砂，用甘草二两、紫背天葵一镒、五方草自然汁一镒，若东流水，取足。

云　母

雷公云：凡使，色黄黑者，厚而顽；赤色者，经妇人手把者，并不中用。须要光莹如冰色者为上。

凡修事一斤，先用小地胆草、紫背天葵、生甘草、地黄汁各一镒，干者细锉，湿者取汁；了，于瓷锅中安云母并诸药；了，下天池水三镒，著火煮七日夜，水火勿令失度，其云母自然成碧玉浆在锅底，却，以天池水猛投其中，将物搅之，浮如蜗涎者即去之；如此三度，淘净；了，取沉香一两，捣作末，以天池水煎沉香汤三升已来，分为三度；再淘云母浆，了，日中晒，任用之。

钟　乳

雷公云：凡使，勿用头粗厚并尾大者，为孔公石，不用。色黑及经大火惊过，并久在地上收者，曾经药物制者，并不得用。须要鲜明、薄而有光润者，似鹅翎筒子为上，有长五、六寸者。

凡修事法：以五香水煮过一伏时，然后漉出；又别用甘草、紫背天葵汁渍，再煮一伏时。凡八两钟乳，用沉香、零陵、藿香、甘松、白茅等各一两，以水先煮过一度；了，第二度方用甘草等二味各二两再煮；了，漉出，拭干，缓火焙之；然后入臼，杵如粉，筛过，却，入钵中，令有力少壮者三、两人，不住研三日夜勿歇；然后用水飞，澄了，以绢笼之，于日中晒令干；又入钵中研二万遍后，以瓷合子收贮用之。

白　矾

雷公云：凡使，须以瓷瓶盛，于火中煅令内外通赤，用钳揭起盖，旋安石蜂窠于赤瓶子中，烧蜂窠尽为度；将钳夹出，放冷，敲碎，入钵中研如粉后，于屋下掘一坑，可深五寸，却，以纸裹，留坑中一宿，取出，再研。

每修事十两，用石蜂窠六两，尽为度。

又云：凡使，要光明如水精，酸、咸、涩味全者，研如粉，于瓷瓶中盛。其瓶盛得三升已来，以六一泥泥，于火畔炙之，令干；置研了白矾于瓶内，用五方草、紫背天葵二味自然汁各一镒，旋旋添白矾于中，下火逼令药汁干；用盖子并瓶口，更以泥泥上，下用火一百斤煅；从巳至未，去火，取白矾瓶出，放冷，敲破，取白矾，捣细，

研如轻粉，方用之。

若经大火一煅，色如银，自然伏火，铢累不失。

消石

雷公云：凡使，先研如粉，以瓷瓶子于五斤火中煅令通赤；用鸡肠菜、柏子仁和作一处，分丸如小帝珠子许，待瓶子赤时，投消石于瓶子内，帝珠子尽为度。其消石自然伏火。

每四两消石，用鸡肠菜、柏子仁共十五个。

芒消

雷公云：凡使，先以水飞过，用五重纸滴过，去脚，于铛中干之，方入乳钵，研如粉任用。

芒消是朴消中炼出，形似麦芒者，号曰芒消。

滑石

雷公云：凡使，有多般，勿误使之。有白滑石、绿滑石、乌滑石、冷滑石、黄滑石。其白滑石如方解石，色白，于石上画有白腻文，方使得；滑石绿者，性寒，有毒，不入药中用；乌滑石似黧色，画石上有青白腻文，入用妙也；黄滑石色似金，颗颗圆，画石上有青黑色者，勿用，杀人；冷滑石青苍色，画石上作白腻文，亦勿用。若滑石色似冰，白青色，画石上有白腻文者，真也。

凡使，先以刀刮研如粉，以牡丹皮同煮一伏时；出，去牡丹皮，取滑石，却，用东流水淘过，于日中晒干方用。

曾青

雷公云：凡使，勿用夹石及铜青。

若修事一两，要紫背天葵、甘草、青芝草三件，干、湿各一镒，并细锉，放于一瓷埚内，将曾青于中，以东流水二镒并诸药等，缓缓煮之，五昼夜，勿令水火失；时足取出，以东流水浴过，却，入乳钵中研如粉用。

太一禹余粮

雷公云：凡使，勿误用石中黄并卵石黄，此二名石真似太一禹余粮也。其石中黄向里赤黑黄，味淡微阻。卵石黄味酸，个个如卵，内有子一块，不堪用也。若误饵之，令人肠干。太一禹余粮，看即如石，轻敲便碎，可如粉也；兼重重如叶子雌黄，此能益脾，安藏气。

凡修事四两，先用黑豆五合，黄精五合，水二斗，煮取五升；置于瓷埚中，下太一禹余粮，著火煮，旋添，汁尽为度；其药气自然香如新米，捣了，又研一万杵方用。

黄石脂

雷公云：凡使，须研如粉，用新汲水投于器中，搅不住手，了，倾作一盆，如此飞过三度，澄者去之，取飞过者，任入药中使用。

服之，不问多少，不得食卵味。

黄精

雷公云：凡使，勿用钩吻，真似黄精，只是叶有毛钩子二个，是别认处。若误服，害人。黄精叶似竹叶。

凡采得，以溪水洗净后，蒸，从巳至子，刀薄切，曝干用。

昌蒲

雷公云：凡使，勿用泥昌、夏昌，其二件相似，如竹根鞭，形黑、气秽、味腥，不堪用。凡使，采石上生者，根条嫩黄、紧硬、节稠、长一寸有九节者，是真也。

凡采得后，用铜刀刮上黄黑硬节皮一重了，用嫩桑枝条相拌蒸，出，暴干，去桑

条，锉用。

人　参

雷公云：凡使，要肥大，块如鸡腿并似人形者。

凡采得，阴干，去四边芦头并黑者，锉入药中。

夏中少使，发心痃之患也。

天门冬

雷公云：凡使，采得了，去上皮一重，便劈破，去心。用柳木甑烧柳木柴蒸一伏时，洒酒令遍，更添火蒸；出，曝，去地二尺已来作小架，上铺天门叶，将蒸了天门冬摊令干用。

甘　草

雷公云：凡使，须去头、尾尖处。其头、尾吐人。

凡修事，每斤皆长三寸锉，劈破作六、七片，使瓷器中盛，用酒浸蒸，从巳至午，出，暴干，细锉。

使一斤，用酥七两涂上，炙酥尽为度。

又，先炮令内外赤黄用良。

干地黄

雷公云：凡使，采生地黄，去白皮，瓷埚上柳木甑蒸之，摊令气歇，拌酒再蒸，又出令干。

勿令犯铜、铁器，令人肾消，并白髭发，男损荣，女损卫也。

菟丝子

雷公云：凡使，勿用天碧草子，其样真相似，只是天碧草子味酸涩并粘，不入药用。其菟丝子禀中和凝正阳气受结，偏补人卫气，助人筋脉，一茎从树感枝成，又从中春上阳结实，其气大小，受七铢二两。

凡修事，全采得，出粗薄壳，了，用苦酒浸二日，漉出，用黄精自然汁浸一宿，至明，微用火煎至干，入臼中，热烧铁杵，一去三千余杵，成粉用。

苦酒并黄精自然汁与菟丝子相对用之。

牛　膝

雷公云：凡使，去头并尘土，了，用黄精自然汁浸一宿，漉出，细锉，焙干用之。

萎　蕤

雷公云：凡使，勿用钩吻并黄精，其二物相似萎蕤，只是不同，有误疾人。萎蕤节上有毛，茎斑，叶尖处有小黄点。

凡修事，采得，先用竹刀刮上节皮，了，洗净，却，以蜜水浸一宿，蒸，了，焙干用。

防　葵

雷公云：凡使，勿误用狼毒，缘真似防葵，而验之有异，效又不同，切须审之，恐误疾人。其防葵在蔡州沙土中生，采得二十日便虫，用之唯轻为妙。

凡欲使，先须拣去虫末，后用甘草汤浸一宿，漉出，暴干，用黄精自然汁一、二升拌，了，土器中炒令黄精汁尽。

柴　胡

雷公云：凡使，茎长软、皮赤、黄髭须。出在平州平县，即今银州银县也。西畔生处，多有白鹤、绿鹤于此翔处，是柴胡香直上云间，若有过往闻者，皆气爽。

凡采得后，去髭并头，用银刀削上赤薄皮少许，却，以粗布拭了，细锉用之。

勿令犯火，立便无效也。

独　活

雷公云：凡使，采得后，细锉，拌淫羊藿，裹二日后，暴干，去淫羊藿用。免烦人心。

升　麻

雷公云：凡使，采得了，刀刮上粗皮一重了，用黄精自然汁浸一宿，出，暴干，细锉，蒸，了，暴干用之。

车前草

雷公云：凡使，须一窠有九叶，内有蕊茎，可长一尺二寸者。和蕊、叶、根，去土了，称有一镒者，力全，堪用。使叶，勿使蕊茎。

夫使叶，锉，于新瓦上摊干用之。

木　香

雷公云：凡使，其香是芦蔓根条，左盘旋。采得二十九日，方硬如朽骨，硬碎。其有芦头丁盖子色青者，是木香神也。

薯　蓣

雷公云：凡使，勿用平田生二、三纪内者，要经十纪者，山中生，皮赤，四面有髭生者妙。

若采得，用铜刀削去上赤皮，洗去涎，蒸用。

薏苡仁

雷公云：凡使，勿用糯米，颗大无味。其糯米，时人呼为粳糯是也。若薏苡仁，颗小、色青、味甘，咬着粘人齿。

夫用一两，以糯米二两同熬，令糯米熟，去糯米取使。

若更以盐汤煮过，别是一般修制，亦得。

泽　泻

雷公云：凡使，不计多少，细锉，酒浸一宿，漉出，曝干，任用也。

远　志

雷公云：远志凡使，先须去心，若不去心，服之令人闷。去心了，用熟甘草汤浸一宿，漉出，曝干用之也。

龙　胆

雷公云：凡使，采得后，阴干。欲使时，用铜刀切去髭、土、头，了，锉，于甘草汤中浸一宿，至明漉出，暴干用。

勿空腹饵之，令人溺不禁。

细　辛

雷公云：凡使，一一拣去双叶，服之害人。须去头、土，了，用瓜水浸一宿，至明漉出，曝干用之。

石　斛

雷公云：凡使，先去头、土，了，用酒浸一宿，漉出，于日中曝干，却，用酥蒸，从巳至酉，却，徐徐焙干用。

石斛锁涎，涩丈夫元气。如斯修事，服满一镒，永无骨痛。

巴　戟　天

雷公云：凡使，须用枸杞子汤浸一宿，待稍软，漉出，却，用酒浸一伏时，又漉出，用菊花同熬，令焦黄，去菊花，用布拭令干用。

黄　连

雷公云：凡使，以布拭上肉毛，然后用浆水浸二伏时，漉出，于柳木火中焙干用。若服此药得十两，不得食猪肉；若服至三年，不得食猪肉一生也。

络　石

雷公云：凡采得后，用粗布揩叶上、茎蔓上毛，了，用熟甘草水浸一伏时，出，切，日干任用。

蒺　藜　子

雷公云：凡使，采后，净拣择了，蒸，从午至酉，出，日干，于木臼中，舂令皮上刺尽，用酒拌，再蒸，从午至酉，出，日干用。

黄　耆

雷公云：凡使，勿用木耆草，真相似，只是生时叶短并根横。

凡修事，先须去头上皱皮，了，蒸半日，出，后用手擘令细，于槐砧上锉用。

肉　苁　蓉

雷公云：凡使，先须用清酒浸一宿，至明，以棕刷刷去沙土、浮甲尽，劈破中心，去白膜一重，如竹丝草样是，此偏隔人心前气不散，令人上气不出。

凡使用，先须酒浸，并刷草了，却，蒸，从午至酉，出，又用酥炙得所。

蒲　黄

雷公云：凡使，勿用松黄并黄蒿。其二件全似，只是味趄及吐人。

凡欲使蒲黄，须隔三重纸焙令色黄，蒸半日，却，焙令干用之妙。

续　断

雷公云：凡使，勿用草茆根，缘真似续断，若误用，服之令人筋软。

凡采得后，横切，锉之，又去向里硬筋，了，用酒浸一伏时，焙干用。

漏　芦

雷公云：凡使，勿用独漏，缘似漏芦，只是味苦、酸。误服，令人吐不止，须细验。

夫使漏芦，细锉，拌生甘草相对蒸，从巳至申，去甘草，净拣用。

营　实

雷公云：今蔷薇也。

凡采得，去根，并用粗布拭黄毛，了，用刀于槐砧上细锉，用浆水拌令湿，蒸一宿至明，出，日干用。

茜　根

雷公云：凡使，勿用赤柳草根，真似茜根，只是味酸涩，不入药中用。若服，令人患内障眼，速服甘草水解之，即毒气散。

凡使茜根，用铜刀于槐砧上锉，日干。

勿犯铁并铅。

飞　廉

雷公云：凡使，勿用赤脂蔓，与飞廉形状相似，只赤脂蔓见酒，色使如血，色可表之。

凡修事，先刮去粗皮，了，杵，用苦酒拌之一夜，至明漉出，日干，细杵用之。

五　味　子

雷公云：凡小颗、皮皱泡者，有白扑盐霜一重，其味酸、咸、苦、辛、甘，味全者，真也。

凡用，以铜刀劈作两片，用蜜浸蒸，从巳至申，却，以浆水浸一宿，焙干用。

大泽兰

雷公云：凡使，须要识别雄、雌，其形不同。大泽兰形叶皆圆，根青黄，能生血、调气、养荣合；小泽兰迥别，采得后，看，叶上班，根须尖此药能破血，通久积。

凡修事大泽兰，须细锉之，用绢袋盛，悬于屋南畔角上，令干用。

蛇床子

雷公云：凡使，须用浓兰汁、并百部草根自然汁二味，同浸三伏时，漉出，日干。却，用生地黄汁相拌蒸，从午至亥，日干用。

此药只令阳气盛数，号曰鬼考也。

茵陈蒿

雷公云：凡使，须用叶有八角者。

凡修事，采得，阴干，去根，细锉用。

勿令犯火。

杜若

雷公云：凡使，勿用鸭嘴草根，真相似，只是味、效不同。

凡修事，采得后，刀刮上黄赤皮，了，细锉，用二、三重绢作袋盛，阴干。临使，以蜜浸一夜，至明漉出用。

徐长卿

雷公云：凡采得，粗杵，拌少蜜令遍，用瓷器盛，蒸三伏时，日干用。

云实

雷公云：凡使，采得后，粗捣，相对拌浑颗豫实，蒸一日后，出，用。

王不留行

雷公云：凡采得，拌浑蒸，从巳至未，出，却，下浆水浸一宿，至明出，焙干用之。

鬼督邮

雷公云：凡采，并细锉，了，捣，用生甘草水煮一伏时，漉出用也。

白花藤

雷公云：凡使，勿用菜花藤，缘真似白花藤，只是味不同，菜花藤酸涩，不堪用。其白花藤味甘香。

凡采得后，去根，细锉，阴干用之。

紫桂

雷公云：凡使，勿薄者，要紫色、厚者，去上粗皮，取心中味辛者使。每斤大厚紫桂，只取得五两。取有味厚处，生用；如末用，即用重密熟绢并纸裹，勿令犯风。其州土只有桂草，元无桂心。用桂草煮丹阳木皮，遂成桂心。

凡使，即单捣用之。

槐实

雷公云：凡采得后，去单子并五子者，只取两子、三子者。

凡使，用铜锤捶之令破，用乌牛乳浸一宿，蒸过用。

枸杞根

雷公云：凡使根，掘得后，使东流水浸，以物刷上土，了，然后待干，破去心，用熟甘草汤浸一宿，然后焙干用。

其根若似物命形状者上。

春食叶，夏食子，秋、冬食根并子也。

柏子仁

雷公云：凡使，先以酒浸一宿，至明漉出，晒干，却，用黄精自然汁于日中煎，手不住搅。若天久阴，即于铛中著水，用瓶器盛柏子仁，著火缓缓煮成煎为度。

每煎三两柏子仁，用酒五两，浸干为度。

侧柏叶

雷公云：凡使，勿用花柏叶并丛柏叶。有子圆叶，其有子圆叶成片，如大片云母，叶叶皆侧，叶上有微赤毛。若花柏叶，其树浓叶成朵，无子；丛柏叶，其树绿色，不入药中用。

若修事一斤，先拣去两畔并心枝了，用糯泔浸七日后，漉出，用酒拌蒸一伏时，却，用黄精自然汁浸了，焙干，又浸又焙，待黄精汁干尽，然后用之。

如修事一斤，用黄精自然汁十二两。

茯苓

雷公云：凡采得后，去皮、心、神，了，捣令细，于水盆中搅令浊，浮者去之，是茯苓筋，若误服之，令人眼中童子并黑睛点小，兼盲目，甚记之。

琥珀

雷公云：凡用，红松脂、石珀、水珀、花珀、物象珀、蜡珀、琥珀。红松脂如琥珀，只是浊，太脆，文横；水珀多无红，色如浅黄，多粗皮皱；石珀如石重，色黄，不堪用；花珀文似新马尾松心文，一路赤，一路黄；物象珀其内自有物命动，此使有神妙；蜡珀，其珀是众珀之长，故号曰蜡珀；琥珀如血色，熟于布上拭，吸得芥子者，真也。

夫入药中用，水调侧柏子末安于瓷锅子中，安琥珀于末中，了，下火煮，从巳至申，别有异光，别捣如粉，重筛用。

酸枣仁

雷公云：酸枣仁凡使，采得后，晒干，取叶重拌酸枣仁蒸半日，了，去尖、皮，了，任研用。

檗木

雷公云：凡使，用刀削上粗皮，了，用生蜜水浸半日，漉出，晒干，用蜜涂，文武火炙令蜜尽为度。

凡修事五两，用蜜三两。

楮实

雷公云：凡使，采得后，用水浸三日，将物搅旋，投水，浮者去之。然后晒干，却用酒浸一伏时，了，便蒸，从巳至亥，出，焙令干用。

五花皮

雷公云：今五加皮，其树本是白楸树。其上有叶如蒲叶者，其叶三花是雄，五叶花是雌。

凡使，剥皮，阴干。

阳人使阴，阴人使阳。

蔓荆实

雷公云：凡使，去蒂子下白膜一重，用酒浸一伏时后，蒸，从巳至未，出，晒干用。

辛夷

雷公云：凡用之，去粗皮，拭上赤肉毛，了，即以芭蕉水浸一宿，漉出，用浆水煮，从巳至未，出，焙干用。

若治眼目中患，即一时去皮，用向里实者。

桑上寄生

雷公云：凡使，在树上，自然生独枝树是也。

凡修事，采得后，用铜刀和根、枝、茎细锉，阴干了，任用。

勿令见火。

杜仲

雷公云：凡使，先须削去粗皮，用酥、蜜和作一处，炙之尽为度；炙干了，细锉用。

凡修事一斤，酥二两，蜜三两，二味相和，令一处用也。

蓯仁

雷公云：凡使，先汤浸，去皮、尖，擘作两片。用芒消、木通草二味，和蓯仁同水煮一伏时后，沥出，去诸般药，取蓯仁研成膏，任加减入药中使。

每修事四两，用芒消一两，木通草七两。

丁香

雷公云：凡使，有雄、雌。雄颗小，雌颗大，似橄枣核。方中多使雌，力大；膏煎中用雄。

若欲使雄，须去丁，盖乳子发人背痈也。

沉香

雷公云：沉香凡使，须要不枯者，如觜角硬重、沉于水下为上也；半沉者，次也。

夫入丸散中用，须候众药出，即入，拌和用之。

金樱子

雷公云：林檎向里子，名金樱子，与此同名而已。医方中亦用林檎子者。

发髲

雷公云：凡使之，是男子，年可二十已来，无疾患，颜貌红白，于顶心剪下者发是。

凡于丸散膏中，先用苦参水浸一宿，漉出，入瓶子，以火煅之，令通赤，放冷，研用。

龙骨

雷公云：剡州生者，仓州、太原者上。其骨细、文广者，是雌；骨粗、文狭者，是雄。骨五色者上，白色者中，黑色者次，黄色者稍得。经落不净之处不用，妇人采得者不用。

夫使，先以香草煎汤浴过两度，捣研如粉，用绢袋子盛粉末；了，以燕子一只，擘破腹，去肠，安骨末袋于燕腹内，悬于井面上一宿；至明，去燕子并袋子，取骨粉重研万下，其效神妙。

但是，丈夫服，空心。益肾药中安置，图龙骨气入肾藏中也。

麝香

雷公云：凡使，多有伪者，不如不用。其香有三等：一者名遗香，是麝子脐闭满，其麝自于石上，用蹄尖弹脐，落处一里草木不生，并焦黄；人若收得此香，价与明珠同也。二名膝香，采得甚堪用。三名心结香，被大兽惊心破了，因兹狂走，杂诸群中，遂乱投水，被人收得。擘破见心流在脾上，结作一大干血块，可隔山涧早闻之香，是香中之次也。

凡使麝香，并用，子日开之，不用苦细，研筛用之也。

牛黄

雷公云：凡使，有四件：第一是生神黄，赚得者；次有角黄，是取之者；又有心黄，是病死后识者剥之，擘破取心，其黄在心中，如浓黄酱汁，采得便投于水中，黄沾水复硬，如碎蒺藜子许、如豆者、硬如帝珠子；次有肝黄，其牛身上光，眼如血色，多玩弄，好照水，自有夜光，恐惧人，或有人别采之，可有神妙之事。

凡用，须先单捣，细研如尘，却，绢裹，又用黄嫩牛皮裹，安于井面上，去水三、四尺已来，一宿至明，方取用之。

熊　脂

雷公云：凡收得后，炼过，就器中安生椒，每一斤熊脂，入生椒十四个，炼了，去脂革并椒，入瓶中收，任用。

象　胆

雷公云：凡使，勿用杂胆。其象胆干了，上有青竹文班，并光腻，微微甘。

凡用，勿便和众药捣，此药先捣成粉，待众药末出，然后入药中。

此物是胡人杀得白象取胆，干，入汉中是。

鹿　角　胶

雷公云：凡使，采得鹿角了，须全戴者，并长三寸锯解之，以物盛，于急水中浸之；一百日满出，用刀削去粗皮一重，了，以物拭水垢令净；然后用酸醋煮七日，旋旋添醋，勿令火歇，戌时不用著火，只从子时至戌时也；日足，其角白色软如粉，即细捣作粉；却，以无灰酒煮其胶，阴干，削了，重研，筛过用。

每修事十两，以无灰酒一镒，煎干为度也。

阿　胶

雷公云：凡使，先于猪脂内浸一宿；至明出，于柳木火上炙，待泡了，细碾用。

醍　醐

雷公云：是酪之浆。

凡用，以绵重滤过，于铜器中沸三、两沸了用。

鸡　子

雷公云：鸡子，凡急切要用，勿便敲损，恐得二十一日满，在内成形，空打损后无用。

若要用，先于温汤中试之。若动，是成形也；若不动，即敲损，取清者用，黄即去之。

内有自溃者，亦不用也。

石　蜜

雷公云：凡炼蜜一斤，只得十二两半或一分是数。若火少、火过，并用不得。

牡　砺

雷公云：有石牡砺、石鱼蛎、真海牡蛎。石牡蛎者，头边背大，小甲沙石，真似牡蛎，只是圆如龟壳；海牡蛎使得，只是丈夫不得服，令人无髭；真牡蛎，火煅白炮，并用鳖试之，随手走起，可认真是。万年珀，号曰鳖，用之妙。

凡修事，先用二十个，东流水，盐一两，煮一伏时；后，入火中烧令通赤；然后入钵中研如粉用也。

真　珠

雷公云：凡使，须取新净者，以绢袋盛之；然后用地榆、五花皮、五方草三味各四两，细锉，了，又以牡蛎约重四、五斤已来，先置于平底铛中，以物四向撑令稳，然后著真珠于上，了，方下锉了三件药，笼之，以浆水煮三日夜，勿令火歇；日满出之，用甘草汤淘之令净后，于臼中捣令细，以绢罗重重筛过，却，更研二万下了用。

凡使，要不伤破及钻透者，方可用也。

桑螵蛸

雷公云：凡使，勿用诸杂树上生者螵螵，不入药中用。凡采觅，须桑树东畔枝上者。

凡采得，去核子，用沸浆水浸淘七遍，令水遍沸，于瓷锅中熬令干用。

勿乱别修事，却无效也。

石决明

雷公云：凡使，即是真珠母也。先去上粗皮，用盐并东流水于大瓷器中煮一伏时；了，漉出，拭干，捣为末，研如粉；却，入锅子中，再用五花皮、地榆、阿胶三件，更用东流水于瓷器中，如此淘之三度；待干，再研一万匝，方入药中用。

凡修事五两，以盐半分取则，第二度煮，用地榆、五花皮、阿胶各十两。

服之十两，永不得食山桃，令人丧目也。

海蛤

雷公云：凡使，勿用游波蕈骨。其虫骨真似海蛤，只是无面上光。其虫骨误饵之，令人狂走拟投水，时人为之犯鬼心狂，并不是缘，曾误饵此虫骨。若服着，只以醋解之，立差。

凡修事一两，于浆水中煮一伏时；后却以地骨皮、柏叶二味又煮一伏时；后出，于东流水中淘三遍；拭干，细捣，研如粉，然后用。

凡一两，用地骨皮、柏叶各二两，并细锉，以东流水淘取用之。

猬髓

雷公云：水中生火，非猬髓而莫能。

海中有兽，名曰猬，以髓入在油中，其油沾水，水中生火，不可救之，用酒喷之即熄。

勿于屋下收。

草豆蔻

雷公云：凡使，须去蒂并向里子后，取皮，用茱萸同于镟上缓炒，待茱萸微黄黑，即去茱萸，取草豆蔻皮及子，杵用之。

橘皮

雷公云：凡使，勿用柚皮、皱子皮，其二件用不得。

凡修事，须去白膜一重，细锉，用鲤鱼皮裹一宿，至明，出，用。

其橘皮，年深者最妙。

覆盆子

雷公云：凡使，用东流水淘去黄叶并皮、蒂，尽了，用酒蒸一宿，以东流水淘两遍，又晒干方用为妙也。

巨胜

雷公云：凡使，有四件。八棱者，两头尖、色紫黑者，又呼胡麻，并是误也；其巨胜有七棱，色赤、味涩酸是真；又呼乌油麻，作巨胜，亦误。

若修事一斤，先以水淘，浮者去之，沉者漉出，令干，以酒拌蒸，从巳至亥，出，摊晒干；于臼中，舂令粗皮一重尽；拌小豆相对同炒，小豆熟即出，去小豆用之。上有薄皮，去、留用，力在皮壳也。

瓜蒂

雷公云：凡使，勿用白瓜蒂，要采取青绿色瓜，待瓜气足，其瓜蒂自然落在蔓茎上。

夫采得，未用时，使榔榔叶裹，于东墙有风处挂令吹干用。

瓜　子

雷公云：瓜子凡使，勿用瓜子实，恐误。

夫采得后，便于日中曝令内外干，便杵，用马尾筛筛过，成粉末了用。

瓜子霜

雷公云：瓜子其药不出油，其效力短。若要出油，生杵作膏，用三重纸裹，用重物复压之，取无油用。

中　卷

雄　黄

雷公云：凡使，勿用黑鸡黄、自死黄、夹腻黄。其臭黄真似雄黄，只是臭，不堪用，时人以醋洗之三，两度便无臭气，勿误用也；次有夹腻黄，亦似雄黄，其内一重黄，一重石，不堪用；次有黑鸡黄，亦似雄黄，如乌鸡头上冠也。凡使，要似鹧鸪鸟肝色为上。

凡修事，先以甘草、紫背天葵、地胆、碧棱花四件，并细锉，每件各五两，雄黄三两，下东流水入垍埚中，煮三伏时；漉出，捣如粉，水飞，澄去黑者，晒干再研，方入药用。

其内有劫铁石，是雄黄中有，又号赴矢黄，能劫于铁，并不入药用。

硫　黄

雷公云：凡使，勿用青赤色及半白半青、半赤半黑者。自有黄色，内莹净似物命者，贵也。

凡用，四两，先以龙尾蒿自然汁一镒、东流水三镒、紫背天葵汁一镒、粟遂子茎汁一镒，四件合之，搅令匀一，垍埚用六一泥固济底下，将硫黄碎之，入于埚中，以前件药汁旋旋添入，火煮之，汁尽为度；了，再以百部末十两、柳蚫末二斤、一簇草二斤，细锉之，以东流水并药等，同煮硫黄二伏时；日满，去诸药，取出，用熟甘草汤洗了，入钵中研二万币方用。

雌　黄

雷公云：凡使，勿误用夹石黄、黑黄、珀熟等。雌黄一块重四两。按《乾宁记》云：指开，拆得千重，软如烂金者上。凡修事，勿令妇人、鸡、犬、新犯淫人、有患人、不男人、非形人，曾是刑狱地臭秽，已上并忌，若犯触者，雌黄黑如铁，不堪用也，及损人寿。

凡修事四两，用天碧枝、和阳草、粟遂子草各五两，三件，干，湿加一倍用，瓷埚子中煮三伏时；了，其色如金汁一垛在埚底下，用东流水猛投于中，如此淘三度；了，去水，取出，拭干；却，于臼中捣、筛过，研如尘可用之。

水　银

雷公云：凡使，勿用草中取者、并旧朱漆中者、勿用经别药制过者、勿用在尸过者、半生半死者。其水银若在朱砂中产出者，其水银色微红，收得后用胡芦收之，免遗失。若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味，同煮一伏时，其毒自退。

若修十两，用前二味汁各七镒和合，煮足为度。

石　膏

雷公云：凡使，勿用方解石。方解石虽白，不透明，其性燥。若石膏，出剡州茗山县义情山，其色莹净如水精，性良善也。

凡使之，先于石臼中捣成粉，以夹物罗过，生甘草水飞过了，水尽令干，重研用

之。

生银

雷公云：银气凡使，在药中用时，即浑安置于药中，借气生药力而已。勿误入药中用，消人脂也。

铁

雷公云：铁气凡使，在药中用时，即浑安置于药中，借气生药力而已。勿误入药中用，消人脂也。

金

雷公云：金气凡使，在药中用时，即浑安置于药中，借气生药力而已。勿误入药中用，消人脂也。

磁石

雷公云：凡使，勿误用玄中石并中麻石。此石之二真相似磁石，只是吸铁不得。中麻石心有赤，皮粗，是铁山石也。误服之，令人有恶疮，不可疗。夫欲验者，一斤磁石，四面只吸铁一斤者，此名延年沙；四面只吸得铁八两者，号曰续末石；四面只吸得五两已来者，号曰磁石。

若夫修事一斤，用五花皮一镒、地榆一镒、故绵十五两，三件并细锉，以捶于石上碎作二、三十块，了，将磁石于瓷瓶子中，下草药，以东流水煮三日夜，然后漉出，拭干，以布裹之，向大石上再捶令细了，却，入乳钵中研细如尘，以水沉飞过了，又研如粉用之。

凝水石

雷公云：凡使，先须用生姜自然汁煮，汁尽为度，研成粉用。每修十两，用姜汁一镒。

蜜陀僧

雷公云：时呼蜜陀僧。

凡使，捣令细，于瓷埚中安置，了，用重纸袋盛柳蚛末焙，蜜陀僧埚中，次下东流水浸令满，著火煮一伏时，足，去柳末、纸袋，取蜜陀僧用。

菜耳实

雷公云：凡采得，去心，取黄精，用竹刀细切拌之，同蒸，从巳至亥，去黄精，取出，阴干用。

栝楼

雷公云：栝楼凡使，皮、子、茎、根，效各别。其栝并楼，样全别。若栝，自圆黄、皮厚、蒂小；若楼，唯形长，赤皮、蒂粗，是阴人服。

若修事，去上壳皮革膜并油了。

栝楼根

雷公云：栝楼使根，待构二、三围，去皮，细捣，作煎，搅取汁，冷饮，任用也。

苦参

雷公云：凡使，不计多少，先须用糯米浓泔汁浸一宿，上有腥秽气，并在水面上浮，并须重重淘过，即蒸，从巳至申，出，晒干，细锉用之。

当归

雷公云：凡使，先去尘并头尖硬处一分已来，酒浸一宿。

若要破血，即使头一节硬实处；若要止痛、止血，即用尾；若一时用，不如不使，服食无效，单使妙也。

麻黄

雷公云：凡使，去节并沫，若不尽，服之令人闷。

凡修事，用夹刀剪去节并头，槐砧上用铜刀细锉，煎三、四十沸，竹片掠去上沫尽，漉出，晒干用之。

芍　药

雷公云：凡采得后，于日中晒干，以竹刀刮上粗皮并头土，了，锉之，将蜜水拌蒸，从巳至未，晒干用之。

瞿　麦

雷公云：凡使，只用蕊壳，不用茎叶。若一时使，即空心，令人气咽，小便不禁。

凡欲用，先须以堇竹沥浸一伏时，漉出，晒干用。

玄　参

雷公云：凡采得后，须用蒲草重重相隔，入甑蒸两伏时后出，干晒，拣去蒲草尽了用之。

使用时，勿令犯铜，饵之后噎人喉，丧人目。

秦　艽

雷公云：凡使，秦并艽，须于脚文处认取。左文列为秦，即治疾；艽即发脚气。

凡用秦，先以布拭上黄肉毛尽，然后用还元汤浸一宿，至明出，日干用。

知　母

雷公云：凡使，先于槐砧上细锉，焙干，木臼杵捣。

勿令犯铁器。

贝　母

雷公云：凡使，先于柳木灰中炮令黄，擘破，去内口鼻上有米许大者心一小颗，后拌糯米于镬上同炒，待米黄熟，然后去米，取出。

其中有独颗团、不作两片、无皱者，号曰丹龙精，不入用。若误服，令人筋脉永不收，用黄精、小蓝汁合服，立愈。

白　芷

雷公云：凡采得后，勿用四条作一处生者，此名丧公藤。兼勿用马蔺，并不入药中。

凡使，采得后，刮削上皮，细锉，用黄精亦细锉，以竹刀切二味等分，两度蒸一伏时后，出，于日中晒干，去黄精用之。

淫羊藿

雷公云：凡使，时呼仙灵脾，须用夹刀夹去叶四畔花枝尽后，细锉，用羊脂相对拌炒过，待羊脂尽为度。

每修事一斤，用羊脂四两为度也。

狗　脊

雷公云：凡使，勿用透山藤，其大朗根与透山藤一般，只是入顶苦，不可饵之。

凡修事，细锉了，酒拌蒸，从巳至申，出，晒干用。

紫　菀

雷公云：凡使，先去髭。有白如练色者，号曰羊须草，自然不同。采得后，去头、土了，用东流水淘洗令净，用蜜浸一宿，至明，于火上焙干用。

凡修一两，用蜜二分。

紫　草

雷公云：凡使，须用蜡水蒸之，待水干取，去头并两畔髭，细锉用。

每修事紫草一斤，用蜡三两，于铛中镕，镕尽，便投蜡水作汤用。

前胡

雷公云：凡使，勿用野蒿根，缘真似前胡，只是味粗酸。若误用，令人胃反不受食。若是前胡，味甘、微苦。

凡修事，先用刀刮上苍黑皮并髭、土，了，细锉，用甜竹沥浸令润，于日中晒干用之。

败酱

雷公云：凡使，收得后，便粗杵。入甘草叶相拌对蒸，从巳至未，出，焙干，去甘草叶，取用。

白薇

雷公云：凡采得后，用糯米泔汁浸一宿，至明取出，去髭了，于槐砧上细锉，蒸，从巳至申，出，用。

女萎

雷公云：凡采得，阴干，去头并白蕊，于槐砧上锉，拌豆，淋酒蒸，从巳至未，出，晒令干用。

恶实

雷公云：凡使，采之，净拣，勿令有杂子，然后用酒拌蒸，待上有薄白霜重出，却用布拭上，然后焙干，别捣如粉用。

海藻

雷公云：凡使，先须用生乌豆、并紫背天葵和海藻三件，同蒸一伏时，候日干用之。

小泽兰

雷公云：凡使，须要别识雄、雌，其形不同。大泽兰形叶皆圆，根青黄，能生血、调气、养荣合；小泽兰迥别，采得后看，叶上班，根须尖，此药能破血，通久积。

凡修事小泽兰，须细锉之，用绢袋盛，悬于屋南畔角上，令干用。

昆布

雷公云：凡使，先弊甑箪同煮去咸味。焙，细锉用。每修事一斤，用甑箪大小十个，同昆布细锉，二味各一处，下东流水，从巳煮至亥，水旋添，勿令少。

防己

雷公云：凡使，勿使木条，以其木条，己黄，腥、皮皱，上有丁足子，不堪用。夫使防己，要心花文、黄色者然。

凡修事，细锉，又锉车前草根，相对同蒸半日后出，晒，去车前草根，细锉用之。

天麻

雷公云：凡使，勿用御风草，缘与天麻相似，只是叶、茎不同。其御风草根茎斑，叶皆白、有青点。使御风草根，勿使天麻。二件若同用，即令人有肠结之患。

若修事天麻十两，用蒺藜子一镒，缓火燉焦熟后，便先安置天麻十两于瓶中，上用火燉过蒺藜子盖，内外便用三重纸盖、并系，从巳至未时，又出蒺藜子，再入燉炒。准前安天麻瓶内，用炒了蒺藜子于中，依前盖，又隔一伏时后出，如此七遍。瓶盛出后，用布拭上气汗，用刀劈，焙之，细锉，单捣然用。

御风草

雷公云：御风草根茎斑，叶皆白、有青点。使御风草根，勿使天麻。二件若同用，即令人有肠结之患。

若修事御风草十两，用蒺藜子一镒，缓火燉焦熟后，便先安置御风草十两于瓶中，

上用火燉过蒺藜子盖，内外便用三重纸盖、并系，从巳至未时，又出蒺藜子，再入燉炒。准前安御风草瓶内，用炒了蒺藜子于中，依前盖，又隔一伏时后出，如此七遍。瓶盛出后，用布拭上气汗，用刀劈，焙之，细锉，单捣然用。

阿　魏

雷公云：凡使，多有讹伪。其有三验：第一验，将半铢安于熟铜器中，一宿至明，沾阿魏处，白如银，永无赤色；第二验，将一铢置于五斗草自然汁中，一夜至明，如鲜血色；第三验，将一铢安于柚树上，树立干便是真。

凡使，先于静钵中研如粉，了，于热酒器上裹过，任入药用。

百　部

雷公云：凡使，采得后，用竹刀劈破，去心皮，花作数十条，于檐下悬，令风吹，待土干后，却用酒浸一宿，漉出，焙干，细锉用。

忽一窠自有八十三条者，号曰地仙苗。若修事饵之，可千岁也。

款　冬　花

雷公云：凡采得，须去向里裹花蕊壳、并向里实如粟零壳者，并枝、叶用。

凡用，以甘草水浸一宿，却，取款冬花叶相拌裹一夜。临用时，即干晒，去两件拌者叶了用。

牡　丹

雷公云：凡使，采得后，日干，用铜刀劈破，去骨了，细锉如大豆许，用清酒拌蒸，从巳至未，出，日干用。

荜　拨

雷公云：凡使，先去挺，用头醋浸一宿，焙干，以刀刮去皮粟子令净方用，免伤人肺，令人上气。

蒟　酱

雷公云：凡使，采得后，以刀刮上粗皮，便捣，用生姜自然汁拌之，蒸一日了，出，日干。

每修事五两，用生姜汁五两，蒸干为度。

豆　蔻

雷公云：凡使，须以糯米作粉，使热汤搜裹豆蔻，于糖灰中炮，待米团子焦黄熟，然后出，去米，其中有子，取用。

勿令犯铜。

补　骨　脂

雷公云：凡使，性本大燥，毒，用酒浸一宿后，漉出，却用东流水浸三日夜，却，蒸，从巳至申，出，日干用。

蓬　莪　术

雷公云：凡使，于砂盆中用醋磨，令尽，然后于火畔吸令干，重筛过用。

白　前

雷公云：凡使，先用生甘草水浸一伏时后，漉出。去头、须，了，焙干，任入药中用。

莎　草　根

雷公云：凡采得后，阴干，于石臼中捣。

勿令犯铁，用之切忌尔。

毕　澄　茄

雷公云：凡使，采得后，去柄及皱皮了，用酒浸蒸，从巳至酉，出，细杵，任用

也。

桑根白皮

雷公云：凡使，十年已上向东畔嫩根。

凡修事，采得后，铜刀剥上青黄薄皮一重，只取第二重白嫩青涎者，于槐砧上用铜刀锉了，焙令干。

勿使皮上涎落，涎是药力。

此药恶铁并铅也。

茱萸

雷公云：凡使，先去叶、核并杂物，了，用大盆一口，使盐水洗一百转，自然无涎，日干，任入丸散中用。

凡修事十两，用盐二两，研作末，投东流水四斗中，分作一百度洗，别有大效。

若用醋煮，即先沸醋三十余沸，后入茱萸，待醋尽，晒干。

每用十两，使醋一镒为度。

槟榔

雷公云：凡使，取好存坐稳、心坚、文如流水、碎破内文如锦文者妙；半白半黑并心虚者，不入药用。凡使，须别槟与榔。头圆、身形矮毗者是榔；身形尖、紫文粗者是槟。槟力小，榔力大。

凡欲使，先以刀刮去底，细切。

勿经火，恐无力效。若熟使，不如不用。

栀子

雷公云：凡使，勿用颗大者，号曰伏尸栀子，无力。须要如雀脑，并须长，有九路赤色者上。

凡使，先去皮、须了，取仁，以甘草水浸一宿，漉出，焙干，捣筛如赤金末用。

骐麟竭

雷公云：骐麟竭凡使，勿用海母血，真似骐麟竭，只是味咸并腥气。其骐麟竭味微咸、甘，似栀子气是也。

凡欲使，先研作粉，重筛过。临使，安于丸散或膏中任使用。

勿与众药同捣，化作飞尘也。

枳壳

雷公云：凡使，勿使枳实，缘性、效不同。若使枳壳，取辛、苦、腥，并有隙油，能消一切痰，要尘久年深者为上。

凡用时，先去瓤，以麸炒过，待麸焦黑，遂出，用布拭上焦黑，然后单捣如粉用。

厚朴

雷公云：凡使，要用紫色、味辛为好。

去或丸散，便去粗皮，用酥炙过。每修一斤，用酥四两炙了，细锉用。

若汤饮中使，用自然姜汁八两炙一升为度。

山茱萸

雷公云：凡使，勿用雀儿苏，真似山茱萸，只是核八棱，不入药用。

凡欲使山茱萸，须去内核。每修事，去核了，一斤，取肉皮用，只秤成四两已来，缓火熬之方用。

能壮元气、秘精。核能滑精。

猪苓

雷公云：凡采得，用铜刀削上粗皮一重，薄切，下东流水浸一夜，至明漉出，细

切，以升麻叶对蒸一日，出，去升麻叶令净，晒干用。

鬼　箭

雷公云：凡使，勿用石茆，根头真似鬼箭，只是上叶不同，味各别。

凡采得后，只使箭头。用，拭上赤毛，用酥缓炒过用之。

每修事一两，用酥一分，炒酥尽为度。

虎　杖

雷公云：凡使，勿用天蓝并斑柚根，其二味根形、味相似，用之有误。

凡采得后，细锉，却，用上虎杖叶裹一夜，出，晒干用。

密蒙花

雷公云：凡使，先拣令净，用酒浸一宿，漉出，候干，却拌蜜令润，蒸，从卯至酉，出，日干。如此拌蒸三度，又却，日干用。

每修事一两，用酒八两浸，待色变，用蜜半两蒸为度。

此元名小锦花。

白马茎

雷公云：要马无病、嫩身如银，春收者最妙。

临用，以铜刀劈破作七片，将生羊血拌蒸半日，出，晒干，以粗布拭上皮并干羊血了，细锉用也。

又马自死，肉不可食。五月勿食，伤神。

鹿　茸

雷公云：凡使，先以天灵盖作末，然后锯解鹿茸作片子，以好羊脂拌天灵盖末涂之于鹿茸上，慢火炙之，令内外黄脆了，用鹿皮一片裹之，安室上一宿，其药蒐归也。至明，则以慢火焙之令脆，方捣作末用之。

每五两鹿茸，用羊脂三两，炙尽为度。

又制法：用黄精自然汁浸两日夜了，漉出，焙令干，细捣用，免渴人也。

鹿　角

雷公云：鹿角使之，胜如麋角。其角要黄色紧重尖好者，缘此鹿食灵草，所以异其众鹿。

羚羊角

雷公云：凡所用，亦有神羊角。其神羊角长，有二十四节，内有天生木胎。此角有神力，可抵千牛之力也。

凡修事之时，勿令单用，不复有验，须要不拆元对。以绳缚之，将铁锉子锉之，旋旋取用，勿令犯风。锉末尽处，须三重纸裹，恐力散也。锉得了，即单捣，捣尽，背风头重筛过，然入药中用之。若更研万匝了，用之更妙，免刮人肠也。

犀　角

雷公云：凡使，勿用奴犀、犄犀、病水犀、挛子犀、下角犀、浅水犀、无润犀。要使乌黑、肌粗皱，坼裂、光润者上。

凡修治之时，锉其屑，入臼中，捣令细，再入钵中研万匝，方入药中用之。

妇人有妊，勿服，能消胎气。

凡修治一切角，大忌盐也。

虎　睛

雷公云：虎睛凡使，须知采人，问其源：有雌有雄，有老有嫩，有杀得者。唯有中毒自死者勿使，却有伤人之患。

夫用虎睛，先于生羊血中浸一宿，漉出，微微火上焙之，干，捣成粉，候众药出，

取合用之。

雀苏

雷公云：雀苏凡使，勿用雀儿粪。其雀儿口黄，未经淫者，粪是苏。若底坐尖在上，即曰雌；两头圆者，是雄。阴人使雄，阳人使雌。

凡采之，先去两畔有附子生者，勿用。然后于钵中研如粉，煎甘草汤浸一宿，倾上清甘草水尽，焙干任用。

伏翼

雷公云：凡使，要重一斤者方采之。

每修事，先拭去肉上毛；去爪、肠，即留翅并肉、脚及觜。然后用酒浸一宿，漉出，取黄精自然汁涂之，炙令干方用。

每修事，重一斤一个，用黄精自然汁五两为度。

革蜂窠

雷公云：凡使，其窠有四件：一名革蜂窠，二名石蜂窠，三名独蜂窠，四名草蜂窠是也。大者，一丈二丈围，在大树膊得，内窠小膈六百二十个，围大者有一千二百四十个蜂，其窠，粘木蒂是七姑木汁，盖是牛粪沫，隔是叶蕊；石蜂窠只在人家屋上，大小如拳，色苍黑，内有青色蜂二十一个，不然只有十四个，其盖是石垢，粘处是七姑木汁，隔是竹虫；次有独蜂窠，大小只如鹅卵大，皮厚，苍黄色，是小蜂肉并蜂翅，盛向里只有一个蜂，大如小石燕子许，人马若遭螫着，立亡。

凡使革蜂窠，先须以鸧豆枕等同拌蒸，从巳至未，出，去鸧豆枕了，晒干用之。

鳖甲

雷公云：凡使，要绿色、九肋、多裙、重七两者为上。

治气、破块、消癥、定心药中用之，每个鳖甲，以六一泥固济瓶子底了，干，于大火，以物搥于中，与头醋下火煎之，尽三升醋为度，乃去裙并肋骨了，方炙干，然入药中用。

又治劳、去热药中用。依前泥，用童子小便煮，昼夜尽，小便一斗二升为度，后去裙，留骨，于石上捶，石臼中捣，成粉了，以鸡肫皮裹之，取东流水三、两斗，盆盛，阁于盆上一宿，至明，任用。力有万倍也。

蝉花

雷公云：凡使，要白花全者。

凡收得后，于屋下东角悬干，去甲土后，用浆水煮一日，至夜，焙干，碾细用之。

蛴螬

雷公云：凡使，桑树、柏树中者妙。

凡收得后，阴干，干后与糯米同炒，待米焦黑为度。然后去米取之，去口畔并身上肉毛并黑尘了，作三、四截，碾成粉用之。

乌贼鱼骨

雷公云：凡使，勿用沙鱼骨，缘真相似，只是上文横，不入药中用。凡使，要上文顺浑。用血卤作水浸，并煮一伏时了，漉出，于屋下掘一地坑，可盛得前件乌贼鱼骨多少，先烧坑子，去炭火了，盛药，一宿至明，取出用之，其效倍多。

白僵蚕

雷公云：凡使，先须以糯米泔浸一日，待蚕桑涎出，如蜗牛涎，浮于水面上，然后漉出，微火焙干，以布净拭蚕上黄肉毛，并黑口甲了，单捣、筛如粉用也。

木瓜

雷公云：凡使，勿误用和圆子、蔓子、土伏子。其色样、外形真似木瓜，只气味、

效并向里子各不同。若木瓜，皮薄、微赤黄、香、甘、酸、不涩，调荣卫，助谷气；向里子头尖，一面方，是真木瓜；若和圆子，色微黄、蒂、核粗、子小、圆、味涩、微咸，伤人气；蔓子颗小，亦似木瓜，味绝涩，不堪用；土伏子似木瓜，味绝涩，子如大样油麻，又苦涩，不堪用；若饵之，令人目涩、目赤，多赤筋痛。

凡使木瓜，勿令犯铁，用铜刀削去硬皮并子，薄切，于日中晒，却，用黄牛乳汁拌蒸，从巳至未，其木瓜如膏煎，却，于日中薄摊，晒干用也。

枇 杷 叶

雷公云：凡使，采得后秤，湿者一叶重一两，干者三叶重一两者，是气足，堪用。

去用，使粗布拭上毛令尽，用甘草汤洗一遍，却，用绵再拭令干。

每一两，以酥一分炙之，酥尽为度。

金 锁 天

雷公云：金锁天，时呼为灰藿，是金锁天叶，扑蔓翠上，往往有金星，堪用也。若白青色，是忌女茎，不入用也。若使金锁天叶，茎高低二尺五寸，妙也。若长若短，不中使。

凡用，勿令犯水，先去根，日干，用布拭上肉毛令尽，细锉，焙干用之。

曲

雷公云：曲，凡使，捣作末后，掘地坑，深二尺，用物裹，内坑中至一宿，明出，焙干用。

白 蘘 荷

雷公云：凡使，勿用革牛草，真相似，其革牛草腥、涩。

凡使白蘘荷，以铜刀刮上粗皮一重了，细切，入砂盆中研如膏，只收取自然汁，炼作煎，却，于新盆器中摊令冷，如干胶煎，刮取，研用。

紫 苏

雷公云：凡使，勿用薄荷根茎，真似紫苏茎，但叶不同。薄荷茎性燥，紫苏茎和。

凡使，刀刮上青薄皮，锉用也。

香 薷

雷公云：凡采得，去根，留叶，细锉，曝干。

勿令犯火。

服至十两，一生不得食白山桃也。

醍 醐 菜

雷公云：凡使，勿用诸件。草形似牛皮蔓，掐之有乳汁出，香甜入顶。

凡采得，用苦竹刀细切，入砂盆中研如膏，用生稀绢裹，捋取汁出，暖饮。

下 卷

伏 龙 肝

雷公云：凡使，勿误用灶下土。其伏龙肝，是十年已来，灶额内火气积，自结如赤色石，中黄，其形貌八棱。

凡修事，取得后，细研，以滑石水飞过两遍，令干，用熟绢裹，却，取子时，安于旧额内一伏时，重研了用。

石 灰

雷公云：凡使，用醋浸一宿，漉出，待干。下火煅令腥秽气出，用瓶盛，著密盖，放冷，拭上灰令净，细研用。

砒霜

雷公云：凡使，用小瓷瓶子盛后，入紫背天葵、石龙芮二味，三件便下火煅，从巳至申，便用甘草水浸，从申至子，出，拭干，却入瓶盛，于火中煅，别研三万下用之。

铜

雷公云：铜气凡使，在药中用时，即浑安置于药中，借气生药力而已。

勿误入药中用，消人脂也。

代赭

雷公云：凡使，不计多少，用蜡水细研尽，重重飞过，水面上有赤色如薄云者去之。然后用细茶脚汤煮之一伏时，了，取出，又研一万匝方入。用净铁铛一口，著火，得铛热底赤，即下白蜡一两于铛底，逡巡间，便投新汲水冲之于中，沸一、二千度了，如此放冷，取出使之。

白垩

雷公云：凡使，勿用色青并底白者。

凡使，先单捣令细，三度筛过了，又入钵中研之，然后将盐汤飞过，浪干。每修事白垩二两，用白盐一分，投于斗水中，用铜器物内沸十余沸了，然后用此沸了水飞过白垩，免结涩人肠也。

石髓铅

雷公云：石髓铅，即自然铜也。凡使，勿用方金牙，其方金牙真似石髓铅，若误饵，吐煞人。其石髓铅色似干银泥，味微甘。

如采得，先捶碎，同甘草汤煮一伏时，至明漉出，摊令干，入臼中捣了，重筛过，以醋浸一宿，至明，用六一泥泥瓷合子，约盛得二升已来，于文武火中养三日夜才干，便用盖盖了，泥，用火煅两伏时，去土抉盖，研如粉用。

若修事五两，以醋两镒为度。

梁上尘

雷公云：凡使，须去烟火远，高堂殿上者。拂下，筛用之。

附子

雷公云：凡使，先须细认，勿误用。有乌头、乌喙、天雄、侧子、木鳖子。乌头少有茎苗，长身乌黑，少有旁尖；乌喙皮上苍，有大豆许者孕八、九个周围，底陷，黑如乌铁；天雄身全矮，无尖，周匝四面有附孕十一个，皮苍色，即是天雄；并得侧子，只是附子旁，有小颗附子如枣核者是；木鳖子只是诸喙、附、雄、乌、侧中毗患者，号曰木鳖子，不入药中用，若服，令人丧目。若附子，底平、有九角、如铁色，一个个重一两，即是气全，堪用。

夫修事十两，于文武火中炮，令皴坼者去之，用刀刮上孕子，并去底尖，微细劈破，于屋下午地上掘一坑，可深一尺，安于中一宿，至明取出，焙干用。

夫欲炮者，灰火勿用杂木火，只用柳木最妙。

若阴制使，即生去尖皮底，了，薄切，用东流水并黑豆浸五日夜，然后漉出，于日中晒令干用。

凡使，须阴制，去皮尖了，每十两，用生乌豆五两，东流水六升。

乌头

雷公云：乌头，少有茎苗，长身乌黑，少有旁尖。乌喙皮上苍，有大豆许者孕八、九个周围，底陷，黑如乌铁。

凡使，宜于文武火中炮令皴坼，即劈破用。

天　雄

雷公云：天雄，身全矮，无尖，周匝四面有附孕十一个，皮苍色，即是天雄。

凡使，宜炮皴坼后，去皮尖底用，不然，阴制用。

若阴制使，即生去尖底了，薄切，用东流水并黑豆浸五日夜，然后漉出，于日中晒令干用。

每十两，用生乌豆五两，东流水六升。

侧　子

雷公云：侧子，只是附子旁，有小颗附子如枣核者是。宜生用，治风疹神妙也。

半　夏

雷公云：凡使，勿误用白旁篾子，真似半夏。只是咬着微酸，不入药用。

若修事半夏四两，用捣了白芥子末二两，头醋六两，二味搅令浊，将半夏投于中，洗三遍用之。

半夏上有隙涎，若洗不净，令人气逆，肝气怒满。

大　黄

雷公云：凡使，细切，内文如水旋斑，紧重，锉，蒸，从巳至未，晒干。又洒腊水蒸，从未至亥，如此蒸七度。晒干，却洒薄蜜水，再蒸一伏时。

其大黄，擘，如乌膏样，于日中晒干，用之为妙。

葶苈子

雷公云：凡使，勿用赤须子，真相似葶苈子，只是味微甘、苦。葶苈子入顶苦。

凡使，以糯米相合，于焙上微微焙，待米熟，去米，单捣用。

桔　梗

雷公云：凡使，勿用木梗，真似桔梗，咬之只是腥涩不堪。

凡使，去头上尖硬二、三分已来，并两畔附枝子，于槐砧上细锉，用百合水浸一伏时，漉出，缓火熬令干用。

每修事四两，用生百合五分，捣作膏，投于水中浸。

莨菪子

雷公云：凡使，勿令使苍冥子，其形相似，只是服无效，时人多用杂之。其苍冥子色微赤。

若修事十两，以头醋一镒，煮尽醋为度，却，用黄牛乳汁浸一宿，至明，看牛乳汁黑，即是莨菪子，大毒，晒干，别捣，重筛用。

勿误服，冲人心，大烦闷，眼生暹火。

草　蒿

雷公云：凡使，唯中为妙，到膝即仰，到腰即俯。使子，勿使叶；使根，勿使茎；四件若同使，翻然成痼疾。

凡采得叶，不计多少，用七岁儿童七个溺，浸七日七夜后，漉出，晒干用之。

旋复花

雷公云：凡采得后，去裹花蕊壳皮并蒂子，取花蕊，蒸，从巳至午，晒干用。

藜　芦

雷公云：凡采得，去头，用糯米泔汁煮，从巳至未，出，晒干用之。

钩　吻

雷公云：凡使，勿用地精，苗茎与钩吻同。其钩吻，治人身上恶毒疮，效。其地精，煞人。

凡修事，采得后，细锉，捣了研，绞取自然汁，入膏中用，勿误饵之。

射干

雷公云：凡使，先以米泔水浸一宿，漉出。然后用瞎箬竹叶煮，从午至亥，漉出，日干用之。

蛇含

雷公云：凡使，勿用有蘗尖叶者，号竟命草，其味别空，只酸涩，不入用。若误服之，吐血不止，速服知时子解之。

凡修事，采得后，去根茎，只取叶，细切，晒干。

勿令犯火。

常山

雷公云：凡使，春使根、叶，夏、秋、冬一时用。

凡欲使，酒浸一宿，至明漉出，日干，熬捣，少用。

勿令老人、久病服之，切忌也。

蜀漆

雷公云：凡采得后，和根苗，临用时即去根，取茎并叶，同拌甘草四两，细锉用，拌水令湿同蒸，临时去甘草，取蜀漆五两细锉，又拌甘草水匀，又蒸了，任用。

勿食木笋。

甘遂

雷公云：凡采得后，去茎，于槐砧上细锉，用生甘草汤、小荠苨自然汁二味，搅浸三日，其水如墨汁，更漉出，用东流水淘六、七次，令水清为度，漉出，于土器中熬令脆用之。

青葙子

雷公云：凡用，勿使思蒿子并鼠妇子，其二件真似青葙子，只是味不同。其思蒿子味甜，煎之有涎。

凡用，先烧铁臼杵，单捣用之。

大戟

雷公云：凡使，勿用附生者，若服冷泄气不禁，即煎荠苨子汤解。

夫采得后，于槐砧上细锉，与细锉海芋叶拌蒸，从巳至申，去芋叶，晒干用之。

章陆

雷公云：凡使，勿用赤苋，缘相似。其赤苋，花、茎有消筋、肾之毒，故勿饵。章陆，花白，年多后仙人采之，用作脯，可下酒也。

每修事，先以铜刀刮去上皮了，薄切，以东流水浸两宿，然后漉出，架甑蒸，以豆叶一重，了，与章陆一重，如斯蒸，从午至亥，出，乃去豆叶，暴干了，细锉用。

若无豆叶，只用豆代之。

草金零

雷公云：草金零，牵牛子是也。凡使其药，秋末即有实，冬收之。

凡用，晒干，却，入水中淘，浮者去之，取沉者晒干，拌酒蒸，从巳至未，晒干。临用，舂去黑皮用。

蓖麻子

雷公云：凡使，勿用黑夭赤利子，缘在地婆上生，是颗两头尖，有毒，药中不用。其蓖麻子，形似巴豆，节节有黄黑斑点。

凡使，先须和皮，用盐汤煮半日，去皮，取子，研过用。

蒴藿

雷公云：凡使之，春用隔年花蕊，夏用根，秋、冬并总用。

作煎，只取根，用铜刀细切，于柳木臼中捣取自然汁，缓缓于锅子中煎如稀饧，任用也。

芦　根

雷公云：凡使，须要逆水芦，其根逆水生，并黄泡肥厚者，味甘。

凡修事，采得后，去节须并上赤黄，了，细锉用。

角　蒿

雷公云：凡使，勿用红蒿并邪蒿，二味真似角蒿，只是上香角短。

凡修事，采得，并于槐砧上细锉用之。

马兜铃

雷公云：凡使，采得后，去叶并蔓了，用生绢袋盛，于东屋角畔悬令干了，劈作片，取向里子，去隔膜并令净用。

子，勿令去革膜不尽，用之并皮。

仙　茅

雷公云：凡采得后，用清水洗令净，刮上皮，于槐砧上用铜刀切豆许大，却，用生稀布袋盛，于乌豆水中浸一宿，取出，用酒湿拌了蒸，从巳至亥，取出，暴干。

勿犯铁，斑人须鬓。

刘寄奴

雷公云：采得后，去茎叶，只用实。

凡使，先以布拭上薄壳皮令净，拌酒蒸，从巳至申，出，暴干用之。

骨碎补

雷公云：凡使，采得后，先用铜刀刮去上黄赤毛尽，便细切，用蜜拌令润，架柳甑蒸一日后，出，暴干用。

又《乾宁记》云：去毛细切后，用生蜜拌蒸，从巳至亥，准前暴干，捣末用。

炮猪肾，空心吃，治耳鸣，亦能止诸杂痛。

赤地利

雷公云：凡采得后，细锉，用蓝叶并根，并锉，唯赤地利细锉了，用生绢袋盛，同蒸一伏时，去蓝，暴干用。

赤车使者

雷公云：赤车使者，元名小锦枝。

凡使，并粗捣，用七岁童子小便拌了蒸，令干，更晒。

每修事五两，用小儿溺一镒为度。

巴　豆

雷公云：凡使，巴之与豆及刚子，须在子细认，勿误用，杀人。巴颗小、紧实、色黄；豆即颗有三棱、色黑；若刚子，颗小似枣核，两头尖。巴与豆即用，刚子勿使。

凡修事巴、豆，敲碎，以麻油并酒等可煮巴、豆，了，研膏后用。

每修事一两，以酒、麻油各七合，尽为度。

蜀　椒

雷公云：一名南椒。

凡使，须去目及闭口者，不用其椒子。先须酒拌令湿，蒸，从巳至午，放冷，密盖，除向下火，四畔无气后取出，便入瓷器中盛，勿令伤风，用也。

皂　荚

雷公云：凡使，须要赤腻肥并不蛀者，然用新汲水浸一宿，了，用铜刀削上粗皮，用酥反复炙，酥尽为度。然出捶之，去子捣筛。

皂荚一两，酥二分。

皂荚子

雷公云：凡使，皂荚子收得，拣取圆满坚硬不蛀者，用瓶盛，下水，于火畔煮，待泡熟，剥去硬皮一重，了，取向里白嫩肉两片，去黄，其黄消人肾气，将白两片，用铜刀细切，于日中干用。

诃梨勒

雷公云：凡使，勿用毗梨勒、罨梨勒、榔精勒、杂路勒。若诃梨勒，文只有六路。或多或少，并是杂路勒；毗路勒个个毗；杂路勒皆圆；露文或八露至十三路，号曰榔精勒，多涩，不入用。

凡修事，先于酒内浸，然后蒸一伏时，其诃梨勒以刀削路，细锉，焙干用之。

楝实

雷公云：凡采得后，晒干，酒拌浸令湿，蒸，待上皮软，剥去皮，取肉去核，勿单用其核，碎捶，用浆水煮一伏时了用。

如使肉，即不使核；使核，即不使肉。

又花落子，谓之石茱萸。

椿木根

雷公云：椿木根凡使，根，不近西头者上，及不用茎、叶，只用根。

凡修事，采出，拌生葱蒸半日，出生葱，细锉，用袋盛，挂屋南畔，阴干用。

偏利溺涩也。

郁李仁

雷公云：凡采得，先汤浸，然削上尖，去皮令净，用生蜜浸一宿，漉出，阴干，研如膏用。

毒木叶

雷公云：凡使，采得后，便取叶细锉。又生甘草、水蓼二味，并细锉之，用生稀绢袋盛毒木叶于甑中，上甘草、水蓼同蒸一日，去诸药二件，取出，晒干用之。

勿用尖有挛生者。

墨石子

雷公云：墨石子凡用，勿令犯铜、铁，并被火惊者。颗小、文细、上无秕米者妙。

凡修事，用浆水于砂盆中或硬青石上研令尽，却焙干，研了用。

勿捣，能为乌犀色。

雷丸

雷公云：凡使，用甘草水浸一宿，了，铜刀刮上黑皮，破作四、五片，又用甘草汤浸一宿后，蒸，从巳至未，出，日干，却以酒拌，如前从巳至未蒸，日干用。

白杨树皮

雷公云：凡使，以铜刀刮粗皮，蒸，从巳至未，出，用布袋盛，于屋东挂干用。

苏方木

雷公云：凡使，去上粗皮并节了。若有中心文横如紫角者，号曰木中尊色，其效倍常百等。

凡修事，须细锉了，重捣，拌细条梅枝蒸，从巳至申，出，阴干用。

榉树皮

雷公云：凡使，勿用三、四年者，无力。用二十年已来者，心空，其树只有半边向西生者是。

凡修事，斧剥下，去上粗皮，细锉，蒸，从巳至未，出，焙干用。

胡　椒

雷公云：凡使，只用内无皱壳者，用，力大。汉椒使壳，胡椒使子。

每修拣了，于石槽中碾碎成粉用。

橡　实

雷公云：凡使，去粗皮一重，取橡实蒸，从巳至未，出，锉作五片用之。

卖子木

雷公云：凡采得后，粗捣，用酥炒令酥尽为度，然入用。

每一两，用酥二分为度。

麋　角

雷公云：凡使，其麋角，顶根上有黄色毛若金线，兼旁生小尖也。色苍白者上。注：《乾宁记》云其鹿与游龙相戏，乃生此异尔。

腽肭脐

雷公云：凡使，先须细认，其伪者多。其海中有兽，号曰水鸟龙，海人采得，煞之取肾，将入诸处。在药中修合，恐有误，其物自殊。有一对，其有两重薄皮，裹丸气肉核，皮上自有肉黄毛，三茎共一穴，年年痫湿，常如新，兼将于睡著犬，蹑足置于犬头，其犬蓦惊如狂，即是真也。

若用，须酒浸一日后，以纸裹，微微火上炙令香，细锉，单捣用也。

虾　蟆

雷公云：凡使，有多般，勿误用。有黑虎、有蚼黄、有黄蟅、有蝼蝈、有蟾，其形各别。其虾蟆，皮上腹下有斑点，脚短，即不鸣叫；黑虎，身小黑，觜脚小斑；蚼黄，斑色，前脚大，后腿小，有尾子一条。黄蟅，遍身黄色，腹下有脐带，长五、七分已来，所住立处，带下有自然汁出；蝼蝈，即夜鸣，腰细口大，皮苍黑色；蟾，即黄斑，头有肉角。

凡使虾蟆，先去皮并肠及爪了，阴干，然后涂酥炙令干。每修事一斤，用牛酥一分，炙尽为度。

黑　虎

雷公云：黑虎身小黑，觜脚小斑。

若使黑虎，即和头、尾、皮、爪，并阴干，酒浸三日，漉出，焙干用。

蛇　皮

雷公云：凡使，勿用青、黄、苍色者，要用白如银色者。

凡欲使，先于屋下以地掘一坑，可深一尺二寸，按蛇皮于中，一宿，至卯时出，用醋浸一时，于火上炙干用之。

蜘　蛛

雷公云：凡使，勿用五色者，兼大身、上有刺毛生者；并薄小者。已上并不堪用。凡欲用，要在屋西面有网、身小尻大、腹内有苍黄脓者，真也。

凡用，去头、足了，研如膏，投入药中用。

蚯　蚓

雷公云：凡使，收得后，用糯米水浸一宿，至明漉出，以无灰酒浸一日，至夜漉出，焙令干后，细切。取蜀椒、并糯米及切了蚯蚓三件同熬之，待糯米熟，去米、椒了，拣净用之。

凡修事二两，使米一分、椒一分为准。

蜈　蚣

雷公云：凡使，勿用千足虫，真似，只是头上有白肉，面并觜尖。若误用，并把

著，腥臭气入顶，致死。

夫使蜈蚣，先以蜈蚣、木末，不然用柳蚰末，于土器中炒，令木末焦黑后，去木末了，用竹刀刮去足、甲了用。

蛤　蚧

雷公云：凡使，须认雄、雌。若雄为蛤，皮粗口大，身小尾粗；雌为蚧，口尖，身大尾小。男服雌，女服雄。

凡修事服之，去甲上、尾上并腹上肉毛。毒在眼。如斯修事了，用酒浸，才干，用纸两重，于火上缓隔焙纸炙，待两重纸干，焦透后，去纸，取蛤蚧于瓷器中盛，于东舍角畔悬一宿，取用，力可十倍。

勿伤尾，效在尾也。

贝　齿

雷公云：凡使，勿用花虫壳，其二味相似，只是用之无效。

凡使，先用苦酒与蜜相对秤，二味相和了，将贝齿于酒、蜜中蒸，取出，却于清酒中淘令净，研用。

乌　蛇

雷公云：凡使，即云治风。元何治风？缘蛇性窜，即令引药至于有风疾处，因定号之为使。凡一切蛇，须认取雄雌及州土。有蕲州乌蛇，只重三分至一两者，妙也。头尾全、眼不合、如活者，头上有逆毛二寸一路，可长半分已来，头尾相对，使之入药。被处若得此样蛇，多留供进。重二两三分者，不居别处也。《乾宁记》云：此蛇不食生命，只吸芦花气并南风，并居芦枝上，最难采，又不伤害人也。又有重十两至一镒者，其蛇身乌光，头圆尾尖，逻眼目赤光，用之中也。蛇腹下有白肠带子一条，可长一寸已来，即是雄也。

凡采得，去之头兼皮麟、带子了，二寸许锉之，以苦酒浸之，一宿至明，漉出，向柳木炭火焙之令干，却，以酥炙之，酥尽为度。炙干后，于屋下巳地上掘一坑，可深一尺已来，安蛇于中，一宿至明，再炙令干，任用。

凡修事一切蛇，并去胆并上皮了，干、湿须酒煮过用之。

马　陆

雷公云：凡使，收得后，糠头炒，令糠头焦黑，取马陆出，用竹刮足去头了，研成末用之。

芫　蜻

雷公云：芫蜻、斑猫、亭长、赤头等四件，其样各不同，所居、所食、所效各不同。其芫蜻觜尖，背上有一画黄；斑猫背上一画黄、一画黑，觜尖处一小点赤，在豆叶上居，食豆叶汁；亭长形黑黄，在蔓叶上居，食蔓胶汁；赤头额上有大红一点，身黑。用各有处。

凡修事芫蜻，用糯米、小麻子相拌，同炒，待米黄黑出，去麻子等，去两翅、足并头，用血余裹，悬于东墙角上一夜，至明取用。

斑　猫

雷公云：斑猫，背上一画黄、一画黑，觜尖处一小点赤，在豆叶上居，食豆叶汁。

凡修事斑猫，用糯米、小麻子相拌，同炒，待米黄黑出，去麻子等，去两翅、足并头，用血余裹，悬于东墙角上一夜，至明取用。

亭　长

雷公云：亭长，形黑黄，在蔓叶上居，食蔓胶汁。

凡修事亭长，用糯米、小麻子相拌，同炒，待米黄黑出，去麻子等，去两翅、足

并头，用血余裹，悬于东墙角上一夜，至明取用。

赤　头

雷公云：赤头，额上有大红一点，身黑。

凡修事赤头，用糯米、小麻子相拌同炒，待米黄黑出，去麻子等，去两翅、足并头，用血余裹，悬于东墙角上一夜，至明取用。

桦　牛

雷公云：桦牛，凡采得，用铜刀取作两片，去两翅，用纸袋盛，于舍东挂，待干用。

珂

雷公云：凡使，要冬采得色白腻者，并有白旋水文。勿令见火，立无用处。

夫用，以铜刀刮作末子，细研，用重绢罗筛过后，研千余下用。

此物不入妇人药中用。

甲　香

雷公云：凡使，须用生茅香、皂角二味煮半日，却，漉出，于石臼中捣，用马尾筛筛过用之。

桃　仁

雷公云：凡使，须择去皮，浑用白术、乌豆二味，和桃仁同于坩埚子中煮一伏时后，漉出，用手擘作两片，其心黄如金色，任用之。

桃　花

雷公云：凡使桃花，勿使千叶者，能使人鼻衄不止，目黄。

凡用，拣令净，以绢袋盛，于檐下悬令干，去尘了用。

鬼　臼　髂

雷公云：鬼臼髂，勿使干桃子。其鬼臼髂，只是千叶桃花结子在树上不落者干，然于十一月内采得，可为神妙。

凡修事，以酒拌蒸，从巳至未，焙干，以铜刀切，焙取肉用。

杏　仁

雷公云：凡使，须以沸汤浸少时，去皮膜，去尖，擘作两片，用白火石并乌豆、杏仁三件于锅子中，下东流水煮，从巳至午，其杏仁色褐黄，则去尖，然用。

每修一斤，用白火石一斤，乌豆三合，水旋添，勿令阙，免反血，为妙也。

石　榴　壳

雷公云：凡使皮、叶、根，勿令犯铁。

若使石榴壳，不计干、湿，先用浆水浸一宿，至明漉出，其水如墨汁。

石　榴　叶

雷公云：若使石榴叶，用浆水浸一宿，方可用。

石　榴　根

雷公云：若使石榴根，用浆水浸一宿，方可用。

石　榴　枝

雷公云：若使石榴枝，用浆水浸一宿，方可用。

胡　葱

雷公云：凡使，采得，依文碎擘，用绿梅子相对拌蒸一伏时，去绿梅子，于砂盆中研如膏，新瓦器中摊，日干用。

马齿草

雷公云：凡使，勿用叶大者，不是马齿草，其内亦无水银。

雷敩论合药分剂料理法则

凡方云丸如细麻子许者，取重四两鲤鱼目比之。

云如大麻子许者，取重六两鲤鱼目比之。

云如小豆许者，取重八两鲤鱼目比之。

云如大豆许者，取重十两鲤鱼目比之。

云如兔葠（俗云兔屎）许者，取重十二两鲤鱼目比之。

云如梧桐子许者，取重十四两鲤鱼目比之。

云如弹子许者，取重十六两鲤鱼目比之。一十五个白珠为准，是一弹丸也。

凡云水一溢、二溢至十溢者，每溢秤之重十二两为度。

凡云一两、一分、一铢者，正用今丝绵秤也，勿得将四铢为一分，有误，必所损兼伤药力。

凡云散只作散，丸只作丸，或酒煮，或醋或乳煎，一如法则。

凡方炼蜜，每一斤只炼得十二两半或一分是数，若火少，若火过，并用不得也。

凡膏煎中用脂，先须炼去革膜了，方可用也。

凡修事诸药物等，一一并须专心，勿令交杂。或先熬后者，或先煮后熬，不得改移，一依法则。

凡修合丸药，用蜜只用蜜，用饧则用饧，用糖只用糖，勿交杂用，必宣泻人也。

雷敩论宣剂

宣，扬制曰宣朗，君召臣曰宣唤，臣奉君命宣布上意，皆宣之意也。

珍珠囊补遗药性赋

〔元〕李　杲　原编
杨维华　整理

提　　要　《珍珠囊补遗药性赋》，又名《雷公炮制药性解》，旧题元·李杲编。成书年代不详。

书分4卷。卷一收载药性赋、用药发明及十八反、十九畏等歌诀；卷二总结了90种中药的主治及用药须知；卷三、卷四将410种药物分为玉石、草、木、人、禽兽、虫鱼、果品、米谷、蔬菜等9类进行论述。

全书内容精赅，词句流畅，便于记诵，流传甚广。

现有明刻本、清康熙刻本、文武堂本、金阊绿荫堂本、中国医学大成本和雷公药性解合刊本等。此据中国医学大成本节选其卷一中的药性赋部分。

序

往尝向学，以未博医为欠事。一日，思取古人，既目医类为小道，又谓人不可以不知医。噫嘻！医不可以不知也，亦不必于尽知也，非尽知不可也。顾吾所事者大。其余所谓医者，精神有分数，日月不长居也。君子于医，苟知其概。以知之者付之专之者，斯固不害为知也。此吾有取于药性赋也。虽然，吾为专于大者言也。苟有奇世之人，囊小大而无不知者，奚必尽守乎吾言！或曰：斯人也，吾见亦罕矣，此吾有取于药性赋也。

元山道人识

目　录

寒性六十六种…… 125
犀角(味苦酸咸,微寒,无毒)
羚羊角(味苦咸,微寒,无毒)
泽泻(味甘咸,寒,无毒)
海藻(味苦咸,寒,无毒)
菊花(味苦甘,寒,无毒)
射干(味苦平,微温,有毒)
薏苡仁(味甘,微寒,无毒)
藕节(味甘平,寒,无毒)
瓜蒌子(味苦,寒,无毒)
车前子(味甘咸,寒,无毒)
黄柏(味苦,寒,无毒)
兜铃(味苦,寒,无毒)
地骨皮(味苦,寒,无毒)
薄荷叶(味苦辛,温,无毒)
枳壳(味苦酸,微寒,无毒)
枳实(味苦酸咸,微寒,无毒)
干葛(味甘,平,无毒)
柴胡(味苦,平,无毒)
百部(味苦,微温,无毒)
栀子(味苦,寒,无毒)
元参(味苦咸,微寒,无毒)
升麻(味甘苦,平,微寒,无毒)
腻粉(味甘辛,无毒)
金箔(味辛,平,无毒)
茵陈(味苦,平,微寒,无毒)
瞿麦(味苦辛,寒,无毒)
朴硝(味苦辛咸,大寒,无毒)
石膏(味甘辛,大寒,无毒)
前胡(味苦,微寒,无毒)
滑石(味甘咸,大寒,无毒)
天门冬(味苦甘,平,大寒,无毒)
麦门冬(味甘,平,微寒,无毒)
竹茹(味苦,微寒,无毒)
大黄(味苦咸,大寒,无毒)
宣黄连(味苦甘,微寒,无毒)
淫羊藿(味辛,寒,无毒)
茅根(味甘,寒,无毒)
石韦(味苦甘,平,无毒)
熟地黄(味甘苦,寒,无毒)
生地黄(气味同上)
赤芍药(味苦酸,平,微寒,有小毒)
白芍药(气味同上)
牵牛(味苦,寒,有毒)
贯众(味苦,微寒,有毒)
金铃子(味酸苦,寒,无毒)
萱草根(味甘,凉,无毒)
侧柏叶(味苦,微温,无毒)
香附子(味甘,微寒,无毒)
地肤子(味苦,寒,无毒)
山豆根(味甘,寒,无毒)
白藓皮(味苦咸,无毒)
旋覆花(味甘,温,无毒)
荆芥穗(味辛苦,温,无毒)
栝蒌根(味苦,寒,无毒)
地榆(味苦甘酸,微寒,无毒)
昆布(味辛酸,寒,无毒)
淡竹叶(味辛,平,大寒,无毒)
牡丹皮(味辛苦,寒,微寒,无毒)
知母(味苦,寒,无毒)
牡蛎(味咸,平,微寒,无毒)
贝母(味辛苦,平,微寒,无毒)
桔梗(味辛苦,微寒,无毒)
黄芩(味苦,平,大寒,无毒)
槐花(味苦,平,无毒)
常山(味苦辛,有毒)
葶苈(味辛苦,大寒,无毒)
热性六十种
茜拨(味辛,大温,无毒)
生姜(味辛微温,无毒)
五味子(味酸,温,无毒)
膃肭脐(味咸,性热,无毒)
川芎(味辛,温,无毒)
续断(味苦,辛,微温,无毒)
麻黄(味苦,微温,无毒)
韭子(味辛,温,无毒)
川乌(味辛,热,有毒)
天雄(味辛甘,大温,有大毒)

川椒(味辛,温热,有毒)
干姜(味辛,温,大热,无毒)
葫芦巴(味苦,温,无毒)
生卷柏(味辛甘,温,平,微寒,无毒)
白术(味甘,温,无毒)
菖蒲(味辛,温,无毒)
丁香(味辛,温,无毒)
良姜(味辛苦,大热,无毒)
肉苁蓉(味甘酸咸,微温,无毒)
石硫黄(味酸温,大热,有毒)
胡椒(味辛,温,无毒)
秦椒(味辛,生温熟寒,有毒)
吴茱萸(味辛温,大热,有小毒)
灵砂(味甘,温,无毒)
荜澄茄(味辛,温,无毒)
蓬莪术(味苦辛,温,无毒)
缩砂(味辛,温,无毒)
附子(味辛甘,温,大热,有大毒)
白豆蔻(味辛,大温,无毒)
乳香(味辛,热,有微毒)
红豆蔻(味辛,大温,无毒)
干漆(味辛,温,有微毒)
鹿茸(味甘酸,微温,无毒)
虎骨(味辛,微热,无毒)
檀香(味辛,热,无毒)
鹿角(味咸,温,无毒)
米醋(味酸,温,无毒)
紫苏(味辛,温,无毒)
扁豆(味甘,微温,无毒)
麝香(味辛,温,无毒)
五灵脂(味甘,温,无毒)
麒麟竭(味甘咸,平,有小毒)
麋茸(味甘,温,无毒)
当归(味甘辛,大温,无毒)
乌贼骨(味咸,微温,无毒)
鹿角胶(味咸,温,无毒)
白花蛇(味甘咸,温,有毒)
乌梢蛇(味甘,平,有小毒)
乌药(味辛,温,无毒)
禹余粮(味甘,寒平,无毒)
巴豆(味辛,生温熟寒,有大毒)
独活(味苦甘,平,微温,无毒)
山茱萸(味酸,平,微温,无毒)
白石英(味甘辛,温,无毒)
厚朴(味苦辛,大温,无毒)
肉桂(味甘辛,大热,有小毒)
鲫鱼(味甘,温,无毒)
代赭(味苦甘,寒,无毒)
沉香(味辛,微温,无毒)
橘皮(味辛,温,无毒)
温性五十四种…… 126
木香(味苦辛,热,无毒)
半夏(味辛,平,微寒,温,有毒)
苍术(味甘,温,无毒)
萝卜(味辛甘,温,无毒)
钟乳粉(味甘,温,无毒)
青盐(味咸,温,无毒)
山药(味甘,温,平,无毒)
阿胶(味甘,平,微温,无毒)
赤石脂(味苦酸辛,大温,无毒)
阳起石(味酸,微温,无毒)
紫菀(味苦辛,温,无毒)
防风(味甘辛,温,无毒)
苍耳子(味甘,温,有小毒)
威灵仙(味苦,温,无毒)
细辛(味辛,温,无毒)
艾叶(味苦,微温,无毒)
羌活(味苦甘,平,微温,无毒)
白芷(味辛,温,无毒)
红蓝花(味辛,温,无毒)
刘寄奴(味苦,温,无毒)
茵芋叶(味苦,微温,有毒)
骨碎补(味苦,温,无毒)
藿香叶(味苦辛,微温,无毒)
草果仁(味辛,温,无毒)
巴戟天(味甘,微温,无毒)
玄胡索(味辛,温,无毒)
款冬花(味辛甘,温,无毒)
肉豆蔻(味辛,温,无毒)
抚芎(味辛,温,无毒)
何首乌(味苦涩,微温,无毒)
姜黄(味苦辛,大寒,无毒)
防己(味辛苦,平温,无毒)
藁本(味辛苦,微温,微寒,无毒)
仙茅(味辛,温,无毒)
破故纸(味辛,大温,无毒)
宣木瓜(味酸,温,无毒)
杏仁(味甘苦,温,令利,有毒)

茴香(味辛,平,无毒)
诃子(味苦,温,无毒)
秦艽(味苦辛,平,温,无毒)
槟榔(味辛,温,无毒)
杜仲(味辛甘,平,温,无毒)
紫石英(味甘,平,温,无毒)
橘核仁(味甘酸,无毒)
金樱子(味酸涩,平,温,无毒)
紫苏子(味辛,温,无毒)
淡豆豉(味苦,寒,无毒)
大小蓟(味甘,温,有毒)
益智(味辛,温,无毒)
麻仁(味甘,平,无毒)
黄耆(味甘,微温,无毒)
狗脊(味苦甘,平,微温,无毒)
兔丝子(味辛甘,平,无毒)
马蔺花(味甘,平,温,无毒)
平性六十八种
硇砂(味咸苦,平,温,有毒)
龙齿(味涩,大寒,无毒)
青皮(味辛,温,无毒)
芡实(味甘,平,无毒)
木贼草(味甘微苦,无毒)
花蕊石(味平,无毒)
决明(味咸苦甘,平,微寒,无毒)
天麻(味辛,平,无毒)
甘草(味甘,平,无毒)
石斛(味甘,平,无毒)
商陆(味辛酸,平,有毒)
覆盆(味酸咸,平,无毒)
琥珀(味甘,平,无毒)
朱砂(味甘,微寒,无毒)
牛膝(味苦酸,平,无毒)
龙骨(味甘,平,微寒,无毒)
甘松(味甘,温,无毒)
蒺藜(味苦辛,温,寒,无毒)
人参(味甘,微寒,微温,无毒)
蒲黄(味甘,无毒)
南星(味苦辛,有毒)
三棱(味苦,平,无毒)
没石(味苦,温,无毒)
皂角(味辛咸,温,有小毒)
桑螵蛸(味咸甘,平,无毒)
鸭头血(味甘,温,平,无毒)
蛤蚧(味咸,平,有小毒)
牛蒡(味辛,平,无毒)
全蝎(味甘,平,有毒)
酸枣仁(味酸,平,无毒)
桑寄生(味苦甘,平,无毒)
大腹子(味辛,微温,无毒)
小草(味苦,温,无毒)
远志(味苦,温,无毒)
木通(味甘,平,无毒)
猪苓(味甘苦,平,无毒)
莲肉(味甘,平,寒,无毒)
没药(味甘,平,无毒)
郁李仁(味酸,平,无毒)
茯神(味甘,平,无毒)
白茯苓(味甘,平,无毒)
赤茯苓(气味同上)
麦芽(味甘咸,温,无毒)
小麦(味甘,微寒,无毒)
白附子(味甘,平,微温,无毒)
大腹皮(味辛,微温,无毒)
椿白皮(味苦,有毒)
桑白皮(味甘,寒,无毒)
桃仁(味苦甘,温,平,无毒)
神曲(味甘,温,无毒)
五加皮(味甘苦,温,微寒,无毒)
柏子仁(味甘辛,平,无毒)
安息香(味辛苦,平,无毒)
冬瓜仁(味甘,平寒,无毒)
僵蚕(味咸辛,平,无毒)
百合(味甘,平,无毒)
赤小豆(味甘酸,平,无毒)
枇杷叶(味苦,平,无毒)
连翘(味苦,平,无毒)
石楠叶(味微苦,寒,有毒)
谷芽(味甘,温,无毒)
阿魏(味辛,平,无毒)
紫河车(味苦,微寒,无毒)
大枣(味甘,平,无毒)
鳖甲(味咸,平,无毒)
龟甲(味苦,无毒)
乌梅(味酸,平,无毒)
竹沥(大寒,无毒)
以上寒热温平总计三百二十味

寒　性

诸药赋性，此类最寒。犀角解乎心热；羚羊清乎肺肝。泽泻利水通淋而补阴不足；海藻散瘿破气而治疝何难。闻之菊花能明目而清头风；射干疗咽闭而消痈毒。薏苡理脚气而除风湿；藕节消瘀血而止吐衄。瓜蒌子下气润肺喘兮，又且宽中；车前子止泻利小便兮，尤能明目。是以黄柏疮用；兜铃嗽医。地骨皮有退热除蒸之效；薄荷叶宜消风清肿之施。宽中下气，枳壳缓而枳实速也；疗肌解表，干葛先而柴胡次之。百部治肺热，咳嗽可止；栀子凉心肾，鼻衄最宜。玄参治结热毒痈，清利咽膈；升麻消风热肿毒，发散疮痍。尝闻腻粉抑肺而敛肛门；金箔镇心而安魂魄。茵陈主黄疸而利水；瞿麦治热淋之有血。朴硝通大肠，破血而止痰癖；石膏治头疼，解肌而消烦渴。前胡除内外之痰实；滑石利六腑之涩结。天门冬止嗽，补血冷而润肝心；麦门冬清心，解烦渴而除肺热。又闻治虚烦，除哕呕，须用竹茹；通秘结，导瘀血。必资大黄。宣黄连治冷热之痢，又厚肠胃而止泻；淫羊藿疗风寒之痹，且补阴虚而助阳。茅根止血与吐衄；石韦通淋于小肠。熟地黄补血，且疗虚损；生地黄宣血，更医眼疮。赤芍药破血而疗腹疼，烦热亦解；白芍药补虚而生新血，退热尤良。若乃消肿满，逐水于牵牛；除毒热、杀虫于贯众。金铃子治疝气而补精血；萱草根治五淋而消乳肿。侧柏叶治血山崩漏之疾；香附子理血气妇人之用。地肤子利膀胱，可洗皮肤之风；山豆根解热毒，能止咽喉之痛。白鲜皮去风治筋弱，而疗足顽痹；旋覆花明目治头风，而消痰嗽壅。又况荆芥穗清头目便血，疏风散疮之用；瓜蒌根疗黄疸毒痈，消渴解痰之忧。地榆疗崩漏，止血止痢；昆布破疝气，散瘿散瘤。疗伤寒、解虚烦，淡竹叶之功倍；除结气、破瘀血，牡丹皮之用同。知母止嗽而骨蒸退；牡蛎涩精而虚汗收。贝母清痰，止咳嗽而利心肺；桔梗下气，利胸膈而治咽喉。若夫黄芩治诸热，兼主五淋；槐花治肠风，亦医痔痢。常山理痰结而治温疟；葶苈泻肺喘而通水气。此六十六种药性之寒，又当考《图经》以博其所治，观夫方书以参其所用焉，其庶几矣。

热　性

药有温热，又当审详。欲温中以荜拨；用发散以生姜。五味子止嗽痰，且滋肾水；腽肭脐疗劳瘵，更壮元阳。原夫川芎祛风湿，补血清头；续断治崩漏，益筋强脚。麻黄表汗以疗咳逆；韭子助阳而医白浊。川乌破积，有消痰治风痹之功；天雄散寒，为去湿助精阳之药。观夫川椒达下；干姜暖中。葫芦巴治虚冷之疝气；生卷柏破症瘕而血通。白术消痰壅，温胃兼止吐泻；菖蒲开心气，散冷更治耳聋。丁香快脾胃而止吐逆；良姜止心气痛之攻冲。肉苁蓉填精益肾；石硫黄暖胃驱虫。胡椒主去痰而除冷；秦椒主攻痛而治风。吴茱萸疗心腹之冷气；灵砂定心脏之怔忡。盖夫散肾冷、助脾胃，须荜澄茄；疗心疼，破积聚，用蓬莪术。缩砂止吐泻安胎，化酒食之剂；附子疗虚寒翻胃，壮元阳之力。白豆蔻治冷泻，疗痈止痛於乳香；红豆蔻止吐酸，消血杀虫于干漆。岂不知鹿茸生精血，腰脊崩漏之均补；虎骨壮筋骨，寒湿毒风之并祛。檀香定霍乱，而心气之痛愈；鹿角秘精髓，而腰脊之疼除。消肿益血于米醋；下气散寒于紫苏。扁豆助脾，则酒有行药破血之用；麝香开窍，则葱为通中发汗之需。尝观五灵脂治崩漏，理血气之刺疼；麒麟竭止血出，疗金疮之伤折。麋茸壮阳以助肾；当归补虚而养血。乌贼骨止带下，且除崩漏目翳；鹿角胶住血崩，能补虚羸劳绝。白花蛇治瘫痪，除风痒之癣疹；乌梢蛇疗不仁，去疮疡之风热。《图经》云：乌药有治冷气之理；禹余粮乃疗崩漏之因。巴豆利痰水，能破积热；独活疗诸风，不论久新。山茱萸治头晕遗精之药；白石英医咳嗽吐脓之人。厚朴温胃而去呕胀，消痰亦验；肉桂行血而疗心痛，止汗如神。是则鲫鱼有温胃之功；代赭乃镇肝之剂。沉香下气补肾，定霍乱之心疼；橘皮开胃去痰，导壅滞之逆气。此六十种药性之热，又当博本草而取治焉。

温　性

温药总括，医家素谙。木香理乎气滞；半夏主于风痰。苍术治目盲，燥脾去湿宜用；萝卜去膨胀，下气制曲尤堪。况夫钟乳粉补肺气，兼疗肺虚；青盐治腹疼，且滋肾水。山药而腰湿能医；阿胶而痢嗽皆止。赤石脂治精浊而止泻，兼补崩中；阳起石暖子宫以壮阳，更疗阴痿。诚以紫菀治嗽；防风祛风。苍耳子透脑止涕；威灵仙宣风通气。细辛去头风，止嗽而疗齿痛；艾叶治崩漏，安胎而医痢红。羌活明目驱风，除湿毒肿痛；白芷止崩治肿，疗痔漏疮痈。若乃红蓝花通经，治产后恶血之余；刘寄奴散血，疗汤火金疮之苦。减风湿之痛，则茵芋叶；疗折伤之症，则骨碎补。藿香叶辟恶气而定霍乱；草果仁温脾胃而止呕吐。巴戟天治阴疝白浊，补肾尤滋；玄胡索理气痛血凝，调经有助。尝闻款冬花润肺，去痰嗽以定喘；肉豆蔻温中，止霍乱而助脾。抚芎走经络之痛；何首乌治疮疥之资。姜黄能下气，破恶血之积；防己宜消肿，去风湿之施。藁本除风，主妇人阴痛之用；仙茅益肾，扶元气虚弱之衰。乃若破故纸温肾，补精髓与劳伤；宣木瓜入肝，疗脚气并水肿。杏仁润肺燥，止嗽之剂；茴香治疝气，肾疼之用。诃子生精止渴，兼疗滑泄之疴；秦艽攻风逐水，又除肢节之痛。槟榔豁痰而逐水，杀寸白虫；杜仲益肾而添精，去腰膝重。当知紫石英疗惊悸崩中之疾；橘核仁治腰疼疝气之癀。金樱子兮涩遗精；紫苏子兮下气涎。淡豆豉发伤寒之表；大小蓟除诸血之鲜。益智安神，治小便之频数；麻仁润肺，利六腑之燥坚。抑又闻补虚弱、排疮脓，莫若黄芪；强腰脚、壮筋骨，无如狗脊。兔丝子补肾以明目；马蔺花治疝而有益。此五十四种药性之温，更宜参《图经》而默识也。

平　性

详论药性平和，惟在以硇[1]而去积；用龙齿以安魂。青皮快膈除膨胀，且利脾胃；芡实益精治白浊，兼补真元。原夫木贼草去目翳，崩漏亦医；花蕊石治金疮，血行则却。决明和肝气，治眼之剂；天麻主脾湿，祛风之药。甘草和诸药而解百毒，盖以性平；石斛平胃气而补肾虚，更医脚弱。观夫商陆治肿；覆盆益精。琥珀安神而破血；朱砂镇心而有灵。牛膝强足补精，兼疗腰痛；龙骨止汗住湿，更治血崩。甘松理风气而痛止；蒺藜疗风疮而目明。人参润肺宁心，开脾助胃；蒲黄止崩治衄，消瘀调经。岂不以南星醒脾，去惊风痰吐之忧；三棱破积，除血块气滞之症。没石主泄泻而神效；皂角治风痰而响应。桑螵蛸疗遗精之泄；鸭头血医水肿之盛。蛤蚧治劳嗽，牛蒡子疏风壅之痰；全蝎主风瘫，酸枣仁去怔忡之病，尝闻桑寄生益血安胎，且止腰痛；大腹子去膨下气，亦令胃和。小草远志，俱有宁心之妙；木通猪苓，尤为利水之多。莲肉有清心醒脾之用；没药任治疮散血之科。郁李仁润肠宣水，去浮肿之疾；茯神宁心益智，除惊悸之疴。白茯苓补虚劳，多在心脾之有青；赤茯苓破结血，独利水道以无毒。因知麦芽有助脾化食之功；小麦有止汗养心之力。白附子去面风之游走；大腹皮治水肿之泛溢。椿根白皮主泻血；桑根白皮主喘息。桃仁破瘀血，兼治腰疼；神曲健脾胃，而进饮食。五加皮坚筋骨以立行；柏子仁养心神而有益。抑又闻安息香辟恶，且止心腹之痛；冬瓜仁醒脾，实为饮食之资。僵蚕治诸风之喉闭；百合敛肺劳之嗽萎。赤小豆解热毒，疮肿宜用；枇杷叶下逆气，哕呕可医。连翘排疮脓与肿毒；石楠叶利筋骨与毛皮。谷芽养脾，阿魏除邪气而破积；紫河车补血，大枣和药性以开脾。然而鳖甲治劳疟，兼破癥瘕；龟甲坚筋骨，更疗崩疾。乌梅主便血疟痢之用；竹沥治中风声音之失。此六十八种平和之药，更宜参本草而求其详悉也。

以上汇诸药品，总括成章。性分寒热温平，味主抑扬主治。随症对药，辞义了然。在习医者，固当审详；而保身者亦宜熟读。庶几无夭札之虞矣。

---

〔1〕"硇"原作"硼"，据目录改。

汤液本草

〔元〕王好古　集
杨维华　杨忠勇　王曙光　整理

提　　要　《汤液本草》系元·王好古所集。成书于1298年。

书凡3卷（一作6卷）。卷上为总论，载五脏苦欲补泻药味、脏腑泻火药、东垣先生药类法象、东垣先生用药心法，共述药论37篇；卷中、卷下，共载常用药物242种，分为草、木、果、菜、米谷、玉石、禽、兽、虫等9部，每一味药皆首述气味、阴阳，继述归经，再集功能、主治，主要引自元以前诸家之作达40余家，个人发挥处则题记为“《液》云”。

作者秉承张元素、李东垣之说，主张风升生、热浮长、湿化成、燥降收、寒沉藏的五行分类法，并记叙了许多个人的用药心得。

现有元至元元年乙亥（1335）刊本、梅南书屋刊本、吴勉学校订本、医统正脉本、东垣十书本和四库全书本等。此据医统正脉本全文收录。

《汤液本草》序

世皆知《素问》为医之祖，而不知轩岐之书实出于《神农本草》也。殷伊尹用《本草》为汤液，汉仲景广《汤液》为大法，此医家之正学，虽后世之明哲有作，皆不越此。予集是书，复以《本草》正条，各从三阴三阳十二经为例，仍以主病者为元首，臣、佐、使应次之。不必如编类者，先玉石，次草木，次虫鱼，以上、中、下三品为门也。如太阳经当用桂枝汤、麻黄汤，必以麻黄、桂枝为主，本方中余药后附之；如阳明经当用白虎汤，必以石膏为主，本方中余药后附之。如少阳经当用三禁汤，必以柴胡为主，本方中余药后附之；如太阴、少阴、厥阴之经，所用热药，皆仿诸此。至于《金匮》祖方，《汤液》外定为常制，凡可用者皆杂附之。或以伤寒之剂改治杂病，或以权宜之料更疗常疾。以汤为散，以散为丸，变易百端。增一二味，别作他名；减一二味，另为殊法。《医垒元戎》《阴证略例》《瘥论萃英》《钱氏补遗》等书，安乐之法，《汤液本草》统之，其源出于洁古老人《珍珠囊》也。其间议论，出新意于法度之中，注奇辞于理趣之外。见闻一得，久弊全更。不特药品之咸精，抑亦疾病之不误。夭横不至，寿域可期，其《汤液本草》欤。

时戊戌夏六月海藏王好古书

目　录

卷　上
五脏苦欲补泻药味…… 135
脏腑泻火药
东垣先生药类法象
　用药法象
　药性要旨
　气味厚薄寒热阴阳升降图
　升降者天地之气交
　用药升降浮沉补泻法
　五味所用
　药类法象
　标本阴阳论
　五方之正气味（制方用药附）
东垣先生用药心法…… 138
　随证治病药品
　用药凡例
　东垣报使
　诸经向导
　制方之法
　用药各定分两
　用药酒洗曝干
　用药根梢身例
　用丸散药例
　升合分两
　君臣佐使法
　治法纲要
　药味专精
　汤液煎造
　古人服药活法
　古人服药有法
　察病轻重
海藏老人《汤液本草》…… 144
　五宜
　五伤
　五走
　服药可慎
　论药所主
　天地生物有厚薄堪用不堪用
　气味生成流布
　七方
　十剂
卷　中
草部…… 149
　防风
　升麻
　羌活
　独活
　柴胡
　葛根
　威灵仙
　细辛
　白芷
　川芎
　麻黄
　藁本
　桔梗
　鼠黏子
　秦艽
　天麻
　黑附子
　乌头
　缩砂
　茛澄茄
　茛拨
　香附子
　草豆蔻
　白豆蔻
　延胡索
　茴香
　红蓝花
　良姜
　黄芪
　苍术
　白术
　当归
　芍药
　熟地黄
　生地黄

山药
麻仁
薏苡仁
甘草
白前
白薇
前胡
木香
知母
贝母
黄芩
黄连
大黄
连翘
连轺
人参
沙参
半夏
五味子
甘遂
大戟
芜花
海藻
商陆根
旋覆花
泽泻
红豆蔻
肉豆蔻
甘松
蜀漆
蒲黄
天门冬
麦门冬
萎蕤
茵陈蒿
艾叶
白头翁
百合
苁蓉
玄参
款冬花
紫参
苦参
芦根
射干（又名乌扇）
败酱
败蒲
苇叶
防己
牵牛
三棱
蓬莪术
草龙胆
瓜蒌根
地榆
紫草
茜根
菊花
葶苈
王不留行
通草
木通
瞿麦
车前子
石韦
白附子
胡芦巴
马兜铃
白芨
天南星
郁金
佛耳草
蛇床
卷 下
木部…… 170
桂（桂心、肉桂、桂枝附）
柏子仁
侧柏叶
柏皮
槐实
槐花
蔓荆子
大腹子
酸枣
胡椒
川椒
吴茱萸
山茱萸

益智
厚朴
丁香
沉香
乳香
藿香
檀香
苏合香
槟榔
栀子
黄柏
枳实
枳壳
牡丹皮
地骨皮
猪苓
茯苓
茯神
乌药
干漆
皂荚
竹叶
竹茹
淡竹叶
茗苦茶
秦皮
桑白皮
梓白皮
紫葳（即凌霄花）
诃黎勒
杜仲
琥珀
郁李仁
巴豆
芫花
苏木
川楝子
金铃子
没药
梧桐泪
桑东南根
果部…… 179
大枣
生枣
陈皮
青皮
桃仁
杏仁
乌梅
木瓜
甘李根白皮
菜部…… 180
荆芥穗
生姜
干姜
薄荷
葱白
韭白
薤白
瓜蒂
冬葵子
蜀葵花
香薷
炊单布
米谷部…… 182
粳米
赤小豆
黑大豆
大麦蘖
小麦
神曲
酒
苦酒（一名醋，一名醯）
饴（即胶饴）
香豉
玉石部…… 183
石膏
滑石
朴硝
盆硝（即芒硝）
硝石
玄明粉
硫黄
雄黄
赤石脂
禹余粮
代赭石
铅丹

白粉
紫石英
伏龙肝
白矾
朱砂
硇砂
东流水
甘澜水
禽部…… 186
鸡子黄
兽部…… 186
龙骨
麝香
牛黄
犀角
阿胶
猪肤
猪胆汁
獭肝
鼹鼠粪
人尿
虫部…… 187
牡蛎
文蛤
虹虫
水蛭（一名马蟥）
蜚虫
鼠妇
蜘蛛
蛴螬
蜜
蜣螂
鳖甲
蛇蜕
蝉蜕
白僵蚕
斑蝥
乌蛇
五灵脂
绯帛

卷 上

五脏苦欲补泻药味

肝苦急，急食甘以缓之，甘草；欲散，急食辛以散之，川芎。以辛补之，细辛；以酸泻之，芍药。虚，以生姜、陈皮之类补之。经曰：虚则补其母。水能生木，肾乃肝之母。肾，水也。苦以补肾，熟地黄、黄柏是也；如无他证，钱氏地黄丸主之。实，则白芍药泻之；如无他证，钱氏泻青丸主之。实则泻其子，心乃肝之子，以甘草泻之。

心苦缓，急食酸以收之，五味子；欲软，急食咸以软之，芒硝。以咸补之，泽泻；以甘泻之，人参、黄芪、甘草。虚，以炒盐补之。虚则补其母，木能生火，肝乃心之母。肝，木也。以生姜补肝；如无他证，钱氏安神丸主之。实，则甘草泻之；如无他证，钱氏方中重则泻心汤，轻则导赤散。

脾苦湿，急食苦以燥之，白术；欲缓，急食甘以缓之，甘草。以甘补之，人参；以苦泻之，黄连。虚，则以甘草、大枣之类补之；如无他证，钱氏益黄散主之。心乃脾之母，以炒盐补心。实，则以枳实泻之；如无他证，以泻黄散泻之。肺乃脾之子，以桑白皮泻肺。

肺苦气上逆，急食苦以泻之，诃子皮，一作黄芩；欲收，急食酸以收之，白芍药。以辛泻之，桑白皮；以酸补之，五味子。虚，则五味子补之；如无他证，钱氏阿胶散补之。脾乃肺之母，以甘草补脾。实，则桑白皮泻之；如无他证，以泻白散泻之。肾乃肺之子，以泽泻泻之。

肾苦燥，急食辛以润之，知母、黄柏；欲坚，急食苦以坚之，知母。以苦补之，黄柏；以咸泻之，泽泻。虚，则熟地黄、黄柏补之。肾本无实，不可泻，钱氏止有补肾地黄丸，无泻肾之药。肺乃肾之母，以五味子补肺。

以上五脏补泻，《内经·脏气法时论》中备言之，欲究其精，详看本论。

脏腑泻火药

黄连泻心火，木通泻小肠火，黄芩泻肺火（栀子佐之），黄芩泻大肠火，柴胡泻肝火（黄连佐之），柴胡泻胆火（亦以黄连佐之），白芍药泻脾火，石膏泻胃火，知母泻肾火，黄柏泻膀胱火，柴胡泻三焦火（黄芩佐之）。以上诸药，各泻其火，不惟止能如此，更有治病，合为君、合为臣处，详其所宜而用，勿执一也。

东垣先生药类法象

用药法象

天有阴阳，风寒暑湿燥火，三阴、三阳上奉之。温凉寒热，四气是也。温、热者，天之阳也；凉、寒者，天之阴也。此乃天之阴阳也。地有阴阳，金木水火土，生长化收藏下应之。辛甘淡酸苦咸，五味是也，皆象于地。辛甘淡者，地之阳也；酸苦咸者，地之阴也。此乃地之阴阳也。

味之薄者，为阴中之阳，味薄则通，酸、苦、咸、平是也；味之厚者，为阴中之阴，味厚则泄，酸、苦、咸、寒是也。气之厚者，为阳中之阳，气厚则发热，辛、甘、温、热是也；气之薄者，为阳中之阴，气薄则发泄，辛、甘、淡、平、凉、寒是也。

轻清成象（味薄，茶之类），本乎天者亲上；重浊成形（味厚，大黄之类），本乎地者亲下。气味辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴。清阳发腠理，清之清者也；清阳实四肢，清之浊者也；浊阴归六腑，浊之浊者也；浊阴走五脏，浊之清者也。

药性要旨

苦药平升，微寒平亦升。甘辛药平降，甘寒泻火。苦寒泻湿热，苦甘寒泻血热。

气味厚薄寒热阴阳升降图

升降者天地之气交

茯苓淡，为在天之阳也。阳当上行，何谓利水而泄下？经云：气之薄者，乃阳中之阴，所以茯苓利水而泄下。然而，泄下亦不离[1]乎阳之体，故入手太阳。麻黄苦，为在地之阴也。阴当下行，何谓发汗而升上？经云：味之薄者，乃阴中之阳，所以麻黄发汗而升上。然而，升上亦不离乎阴之体，故入手太阴。附子，气之厚者，乃阳中之阳，故经云：发热。大黄，味之厚者，乃阴中之阴，故经云：泄下。粥淡，为阳中之阴，所以利小便。茶苦，为阴中之阳，所以清头目。

用药升降浮沉补泻法

肝、胆：味，辛补酸泻；气，温补凉泻（肝胆之经，前后寒热不同，逆顺互换，入求责法）。

心、小肠：味，咸补甘泻；气，热补寒泻（三焦命门补泻同）。

脾、胃：味，甘补苦泻；气，温凉寒热补泻各从其宜（逆从互换，入求责法）。

肺、大肠：味，酸补辛泻；气，凉补温泻。

肾、膀胱：味，苦补咸泻；气，寒补热泻。

五脏更相平也，一脏不平，所胜平之，此之谓也。故云：安谷则昌，绝谷则亡。水去则荣散，谷消则卫亡。荣散卫亡，神无所居。又，仲景云：水入于经，其血乃成，谷

入于胃，脉道乃行。故血不可不养，卫不可不温。血温卫和，荣卫将行，常有天命矣。

五味所用

苦泄，甘缓，酸收，咸软，淡渗泄，辛散。

药类法象

风升生（味之薄者，阴中之阳，味薄则通，酸苦咸平是也） 防风（纯阳，性温，味甘辛） 升麻（气平，味微苦） 柴胡（气平，味苦辛） 羌活（气微温，味苦甘平） 威灵仙（气温，味苦） 葛根（气平，味甘） 独活（气微温，味苦甘平） 细辛（气温，味大辛） 桔梗（气微温，味甘辛） 白芷（气温，味大辛） 蒿本（气温，味大辛） 鼠黏子（气平，味辛） 蔓荆子（气清，味辛） 川芎（气温，味辛） 天麻（气平，味苦） 秦艽（气微温，味苦辛平） 麻黄（气温，味甘苦） 荆芥（气温，味苦辛） 前胡（气微寒，味苦） 薄荷（气温，味苦辛）

热浮长（气之厚者，阳中之阳，气厚则发热，辛甘温热是也） 黑附子（气热，味大辛） 乌头（气热，味大辛） 干姜（气热，味大辛） 干生姜（气温，味辛） 良姜（气热，味辛，本味甘辛） 肉桂（气热，味大辛） 桂枝（气热，味甘辛） 草豆蔻（气热，味大辛） 丁香（气温，味辛） 厚朴（气温，味辛） 木香（气热，味苦辛） 益智（气热，味大辛） 白豆蔻（气热，味大辛） 川椒（气热温，味大辛） 吴茱萸（气热，味苦辛） 茴香（气平，味辛） 延胡索（气温，味辛） 缩砂（气温，味辛） 红蓝花（气温，味辛） 神曲（气大暖，味甘）

湿化成（戊，湿，其本气平，其兼气温凉寒热，在人以胃应之。己，土，其本味咸，其兼味辛甘咸苦，在人以脾应之） 黄芪（气温平，味甘） 人参（气温，味甘） 甘草（气平，味甘） 当归（气温，味辛，一作味甘） 熟地黄（气寒，味苦） 半夏（气微寒，味辛平） 白术（气温，味甘） 苍术（气温，味甘） 陈皮（气温，味微苦） 青皮（气温，味辛） 藿香（气微温，味甘辛） 槟榔（气温，味辛） 莪术（气平，味苦辛） 京三棱（气平，味苦） 阿胶（气微温，味甘辛） 诃子（气温，味苦） 杏仁（气温，味甘苦） 大麦蘖（气温，味咸） 桃仁（气温，味甘苦） 紫草（气寒，味苦） 苏木（气平，味甘咸。一作味酸）

燥降收（气之薄者，阳中之阴，气薄则发泄，辛甘淡平寒凉是也） 茯苓（气平，味甘） 泽泻（气平，味甘） 猪苓（气寒，味甘） 滑石（气寒，味甘） 瞿麦（气平，味甘） 车前子（气寒，味甘） 灯心草（气平，味甘） 五味子（气温，味酸） 桑白皮（气寒，味苦酸） 天门冬（气寒，味微苦） 白芍药（气微寒，味酸） 麦门冬（气寒，味微苦） 犀角（气寒，味苦酸） 乌梅（气平，味酸） 牡丹皮（气寒，味苦） 地骨皮（气寒，味苦） 枳壳（气寒，味苦） 琥珀（气平，味甘） 连翘（气平，味苦） 枳实（气寒，味苦酸） 木通（气平，味甘）

寒沉藏（味之厚者，阴中之阴，味厚则泄，酸苦咸气寒是也） 大黄（气寒，味苦） 黄柏（气寒，味苦） 黄芩（气寒，味苦） 黄连（气寒，味苦） 石膏（气寒，味辛） 草龙胆（气寒，味大苦） 生地黄（气寒，味苦） 知母（气寒，味大辛） 防己（气寒，味大苦） 茵陈（气微寒，味甘平） 朴硝（气寒，味苦辛） 瓜蒌根（气寒，味苦） 牡蛎（气微寒，味咸平） 玄参（气寒，味微苦） 山栀子（气寒，味微苦） 川楝子（气寒，味苦平） 香豉（气寒，味苦） 地榆（气微寒，味甘咸）

标本阴阳论

天　阳：无，圆，气，上，外，升，生，浮，昼，动，轻，燥，六腑。

地　阴：有，方，血，下，内，降，杀，沉，夜，静，重，湿，五脏。

夫治病者，当知标本。以身论之，则外为标、内为本，阳为标、阴为本，故六腑属阳为标，五脏属阴为本，此脏腑之标本也。又，脏腑在内为本，各脏腑之经络在外为标，此脏腑经络之标本也。更，人身之脏腑阴阳、气血经络，各有标本也。以病论之，先受病为本，后传流病为标。凡治者，必先治其本，后治其标。若先治其标，后治其本，邪气滋甚，其病益畜。若先治其本，后治其标，虽病有十数证皆去矣。谓如先生轻病，后滋生重病，亦先治轻病，后治重病，如是则邪气乃伏，盖先治本故也。若有中满，无问标本，先治中满，谓其急也。若中满后有大小便不利，亦无问标本，先利大小便，次治中满，谓尤急也。除大小便不利及中满三者之外，皆治其本，不可不慎也。

从前来者，为实邪，从后来者为虚邪，此子能令母实，母能令子虚是也。治法云：虚则补其母，实则泻其子。假令肝受心火之邪，是从前来者，为实邪，当泻其子，火也。然非直泻其火，十二经中各有金木水火土，当木之分，泻其火也。故《标本论》云：本而标之，先治其本，后治其标。既肝受火邪，先于肝经五穴中泻荥心，行间穴是也。后治其标者，于心经五穴内泻荥火，少府穴是也。以药论之，入肝经药为之引，用泻心火药为君，是治实邪之病也。假令肝受肾邪，是从后来者，为虚邪，虚则当补其母。故《标本论》云：标而本之，先治其标，后治其本。既受水邪，当先于肾经涌泉穴中，补水，是先治其标。后于肝经曲泉穴中泻水，是后治其本。此先治其标者，推其至理，亦是先治其本也。以药论之，入肾经药为引，用补肝经药为君是也。

五方之正气味（制方用药附）

东方：甲风、乙木，其气温，其味甘，在人以肝胆应之。

南方：丙热、丁火，其气热，其味辛，在人以心、小肠、三焦、包络应之。

中央：戊湿，其本气平，其兼气温凉寒热，在人以胃应之。

中央：己土，其本味咸，其兼味辛甘酸苦，在人以脾应之。

西方：庚燥、辛金，其气凉，其味酸，在人以肺、大肠应之。

北方：壬寒、癸水，其气寒，其味苦，在人以肾、膀胱应之。

人乃万物中之一也，独阳不生，独阴不长，须禀两仪之气而生化也。圣人垂世立教，不能浑说，必当分析，以至理而言，则阴阳相附不相离，其实一也。呼则因阳出，吸则随阴入。天以阳生阴长，地以阳杀阴藏，此上说止明补泻用药君之一也。故曰：主病者为君。用药之机会，要明轻清成象，重浊成形。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。清中清者，清肺以助其天真；清中浊者，荣华腠理；浊中清者，荣养于神；浊中浊者，坚强骨髓。故《至真要大论》云：五味阴阳之用，辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，淡味渗泄为阳，咸味涌泄为阴，六者或收或散，或缓或急，或燥或润，或软或坚，各以所利而行之，调其气使之平也。详见本论。

东垣先生用药心法

随证治病药品

如头痛，须用川芎。如不愈，各加引经药：太阳，川芎；阳明，白芷；少阳，柴胡；太阴，苍术；少阴，细辛；厥阴，吴茱萸。

如顶巅痛，须用藁本，去川芎；如肢节痛，须用羌活，去风湿亦宜用之；如腹痛，须用芍药，恶寒而痛，加桂，恶热而痛，加黄柏。如心下痞，须用枳实、黄连；如肌热及去痰者，须用黄芩，肌热，亦用黄芪；如腹胀，用姜制厚朴（一本有芍药）；如虚热，须用黄芪，止虚汗，亦用；如胁下痛，往来潮热，日晡潮热，须用柴胡；如脾胃受湿，沉困无力，怠惰好卧，去痰，用白术；如破滞气，用枳壳，高者用之，夫枳壳者，损胸中至高之气，二三服而已；如破滞血，用桃仁、苏木；如补血不足，须用甘

草；如去痰，须用半夏；热痰，加黄芩；风痰，加南星；胸中寒痰、痞塞，用陈皮、白术，多用则泻脾胃。如腹中窄狭，须用苍术；如调气，须用木香；如补气，须用人参。如和血，须用当归，凡血受病者，皆宜用当归也；如去下焦湿肿及痛，并膀胱有火邪者，必须酒洗防己、草龙胆、黄柏、知母；如去上焦湿及热，须用黄芩，泻肺火故也；如去中焦湿与痛热，用黄连，能泻心火故也；如去滞气用青皮，勿多服，多则泻人真气；如渴者，用干葛、茯苓，禁半夏；如嗽者，用五味子；如喘者，用阿胶；如宿食不消，须用黄连、枳实；如胸中烦热，须用栀子仁；如水泻，须用白术、茯苓、芍药；如气刺痛，用枳壳，看何部分，以引经药导使之行则可；如血刺痛，用当归，详上下，用根梢；如疮痛不可忍者，用寒苦药，如黄柏、黄芩，详上下，用根梢，及引经药则可；如眼痛不可忍者，用黄连、当归身，以酒浸煎；如小便黄者，用黄柏；数者、涩者，或加泽泻；如腹中实热，用大黄、芒硝；如小腹痛，用青皮；如茎中痛，用生甘草梢；如惊悸恍惚，用茯神；如饮水多，致伤脾，用白术、茯苓、猪苓；如胃脘痛，用草豆蔻。凡用纯寒、纯热药，必用甘草，以缓其力也；寒热相杂，亦用甘草，调和其性也；中满者禁用。经云：中满者勿食甘。

用药凡例

凡解利伤风，以防风为君；甘草、白术为佐。经云：辛甘发散为阳。风宜辛散，防风味辛及治风通用，故防风为君，甘草、白术为佐。

凡解利伤寒，以甘草为君，防风、白术为佐，是寒宜甘发也。或有别证，于前随证治病药内选用。分两以君臣论。

凡眼暴发赤肿，以防风、黄芩为君，以泻火；以黄连、当归身和血，为佐。兼以各经药用之。

凡眼久病昏暗，以熟地黄、当归身为君；以羌活、防风为臣；甘草、甘菊之类为佐。

凡痢疾腹痛，以白芍药、甘草为君；当归、白术为佐。便血先后，以三焦热论。

凡水泻，以茯苓、白术为君，芍药、甘草为佐。

凡诸风，以防风为君，随治病为佐。

凡嗽，以五味子为君；有痰者，以半夏为佐之；喘者，以阿胶为佐；有热、无热，以黄芩为佐，但分两多寡不同耳。

凡小便不利，黄柏、知母为君，茯苓、泽泻为佐。

凡下焦有湿，草龙胆、防已为君，甘草、黄柏为佐。

凡痔漏，以苍术、防风为君，甘草、芍药为佐。详别证加减。

凡诸疮，以黄连、当归为君，甘草、黄芩为佐。

凡疟，以柴胡为君，随所发时所属经，分用引经药佐之。

已上皆用药之大要。更详别证，于前随证治病药内，逐旋加减用之。

东垣报使

太阳：羌活，下黄柏。阳明：白芷、升麻，下石膏。少阳：柴胡，下青皮。太阴：白芍药。少阴：知母。厥阴：青皮，柴胡。

小腹[2]膀胱属太阳，藁本羌活是本方。

三焦胆与肝包络，少阳厥阴柴胡强。

阳明大肠兼足胃，葛根白芷升麻当。

太阴肺脉中焦起，白芷升麻葱白乡。

脾经少与肺经异，升麻芍药白者详。

少阴心经独活主，肾经独活加桂良。

通经用此药为使，更有何病到膏肓。

诸经向导[3]

寅手肺太阴经〔向导图〕脾足巳	南星　款冬花　升麻　桔梗　檀香 山药　粳米　白茯苓　五味子　天门冬 阿胶　麦门冬　桑白皮　杏仁　葱白 麻黄　丁香　益智　白豆蔻　知母 缩砂（檀香豆蔻为使）栀子　黄芩　石膏	升麻　芍药 木瓜 藿香
	防风　当归 草豆蔻　茱萸　缩砂（人参益智为使） 益智　黄芪　苍术　白术　胶饴 代赭石　赤茯苓　麻仁　甘草　半夏	白芍药（酒浸） 延胡索 缩砂
卯手太阳阳明经〔向导图〕胃足辰	升麻　白芷　麻仁　秦艽　薤白 白石脂　缩砂（白石脂为使）肉豆蔻　石膏	麻黄 大黄 连翘 升麻　白芷　葛根 石膏 白术 檀香（佐以他药） 白芷　升麻　石膏
	丁香　草豆蔻　缩砂　防风　石膏 知母　白术　神曲　葛根　乌药 半夏　苍术　升麻　白芷　葱白	
亥三焦手少阳经〔向导图〕足胆子	川芎　柴胡　青皮　白术　熟地黄 黄芪　地骨皮　石膏　细辛　附子	青皮　川芎 柴胡　连翘 柴胡　下青皮
	半夏　草龙胆　柴胡	

戊心胞手厥阴经［向导图］足肝丑	沙参　白术　柴胡　熟地黄　牡丹皮 败酱	骨皮　上芩[4]胡 熟地黄
	草龙胆　蔓荆子　阿胶　瞿麦　桃仁 山茱萸　代赭石　紫石英　当归　甘草 青皮　羌活　吴茱萸　白术	柴胡 川芎 皂角 桃仁 茗苦茶

未小肠手太阳经［向导图］足膀胱申	白术　生地黄　赤茯苓　羌活　赤石脂 缩砂（赤石脂为使）	防风　羌活 藁本　蔓荆 茴香　黄柏
	蔓荆子　滑石　茵陈　白茯苓　猪苓 泽泻　桂枝　黄柏　羌活　麻黄	白术　泽泻 防己　大黄（酒浸） 藁本　羌活 羌活　下黄柏

午心手少阴经［向导图］足肾酉右肾附	麻黄　桂心　当归　生地黄　黄连 代赭石　紫石英　栀子　独活　赤茯苓	细辛 熟地黄 五味子 泽泻
	知母　黄柏　地骨皮　阿胶　猪肤 牡丹皮　玄参　败酱　牡蛎　乌药 山茱萸　天门冬　猪苓　泽泻　白茯苓 檀香　甘草　五味子　茱萸　益智 丁香　独活或用桂　桔梗或用硝　豉　缩砂（黄柏 附子　沉香　益智　黄芪　藁本为使）	地榆 附子 知母 白术

制方之法

夫药有寒热温凉之性，酸苦辛咸甘淡之味。各有所能，不可不通也。药之气味，不比同时之物，味皆咸，其气皆寒之类是也。凡同气之物必有诸味，同味之物必有诸气。互相气味，各有厚薄，性用不等。制其方者，必且明其为用。经曰：味为阴，味厚为纯阴，味薄为阴中之阳；气为阳，气厚为纯阳，气薄为阳中之阴。然味厚则泄，薄则通；气薄则发泄，厚则发热。又曰：辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴；咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。凡此之味，各有所能。然辛能散结、润燥；苦能燥湿泄热；咸能软坚；酸能收缓收散；甘能缓急；淡能利窍。故经曰：肝苦急，急食甘以缓之；心苦缓，急食酸以收之；脾苦湿，急食苦以燥之；肺苦气上逆，急食苦以泄之；肾苦燥，急食辛以润之，开腠理、致津液、通其气也。肝欲散，急食辛以散之；心欲软，急食咸以软之；脾欲缓，急食甘以缓之；肺欲收，急食酸以收之；肾欲坚，急食苦以坚之。凡此者，是明其气味之用也。若用其味，必明其气之可否；用其气，必明其味之所宜。识其病之标本、脏腑、寒热、虚实、微甚、缓急而用其药之气味，随其证而制其方也。是故方有君臣、佐使、轻重、缓急、大[4]小、反正逆从之制也。

主治病者为君，佐君者为臣，应臣者为使。用此随病之所宜，而又赞成方而用之。

君一臣二，奇之制也，君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。去咽嗌近者奇之，远者偶之。汗者不奇，下者不偶。补上治上，制之以缓；补下治下，制之以急。急者气味厚也，缓者气味薄也；薄者少服而频食，厚者多服而顿[6]食。

又当明五气之郁：木郁达之，谓吐，令条达也；火郁发之，谓汗，令疏散也；土郁夺之，谓下，无壅滞也；金郁泄之，谓解表、泄小便也；水郁折之，谓制其冲逆也。通此五法，乃治病之大要也。

用药各定分两

为君者最多，为臣者次之，佐者又次。药之于证，所主同者则等分。

用药酒洗曝干

黄芩、黄连、黄柏、知母，病在头面及手梢皮肤者，须用酒炒之。借酒力以上腾也。咽之下、脐之上，须酒洗之。在下生用。大凡生升、熟降。大黄须煨，恐寒则损胃气。至于川乌、附子，须炮，以制毒也。黄柏、知母，下部药也，久弱之人，须合用之者，酒浸，曝干，恐寒伤胃气也。熟地黄，酒洗亦然。当归，酒浸，助，发之意也。

用药根梢身例

凡根之在土者，中半已上，气脉之上行也，以生苗者为根；中半以下，气脉之下行也，入土以为梢。病在中焦与上焦者，用根；在下焦者，用梢。根升而梢降。大凡药根有上中下：人身半已上，天之阳也，用头；在中焦用身；在身半已下，地之阴也，用梢。述类象形者也。

用丸散药例

仲景言：锉如麻豆大，与㕮咀同意。夫㕮咀，古之制也。古者无铁刃，以口咬细，令如麻豆，为粗药。煎之，使药水清，饮于腹中则易升易降也，此所谓㕮咀也。今人以刀器锉如麻豆大，此㕮咀之易成也。若一概为细末，不分清浊矣。经云：清阳发腠理，浊阴走五脏，果何谓也？又曰：清阳实四肢，浊阴归六腑。㕮咀之药，取汁易行经络也。若治至高之病，加酒煎。去湿，以生姜；补元气，以大枣；发散风寒，以葱白；去膈上痰，以蜜。细末者，不循经络，止去胃中及脏腑之积。气味厚者白汤调，气味薄者煎之，和渣服。去下部之疾，其丸极大而光且圆；治中焦者，次之；治上焦者，极

小。稠面糊，取其迟化，直至下焦。或酒、或醋，取其收其散之意也。犯半夏、南星，欲去湿者，以生姜汁。稀糊为丸，取其易化也；水浸宿，炊饼，又易化；滴水丸，又易化。炼蜜丸者，取其迟化而气循经络也。蜡丸者，取其难化，而旋旋取效也。大抵汤者"荡"也，去大病用之；散者"散"也，去急病用之；丸者"缓"也，不能速去之，其用药之舒缓而治之意也。

升合分两

古之方剂，锱铢分两，与今不同。谓如哎咀者，即今锉如麻豆大是也。云一升者，即今之大白盏也。云铢者，六铢为一分，即二钱半也；二十四铢为一两也；云三两者，即今之一两；云二两，即今之六钱半也。料例大者，只合三分之一足矣。

君臣佐使法

帝曰：方制君臣何谓也？岐伯曰：主病之谓君，佐君之谓臣，应臣之谓使，非上中下三品之谓也。帝曰：三品何谓？曰：所以明善恶之殊贯也。

凡药之所用者，皆以气味为主。补泻在味，随时换气。主病者为君，假令治风者，防风为君；治上焦热，黄芩为君；治中焦热，黄连为君；治湿，防己为君；治寒，附子之类为君。兼见何证，以佐使药分治之。此制方之要也。《本草》说，上品药为君，各从其宜也。

治法纲要

《气交变论》云：夫五运之政，犹权衡也。高者抑之，下者举之，化者应之，变者复之。此生长化成收藏之理，气之常也。失常则天地四塞矣。失常之理，则天地四时之气，无所运行。故动必有静，胜必有复，乃天地阴阳之道也。假令高者抑之，非高者固当抑也，以其本下，而失之太高，故抑之而使下。若本高，何抑之有？假令下者举之，非下者固当举之也，以其本高，而失之太下，故举而使之高。若本下，何举之有？

如仲景治表虚，制桂枝汤方：桂枝，味辛热，发散，助阳，体轻，本乎天者亲上，故桂枝为君，芍药、甘草为佐。阳脉涩、阴脉弦，法当腹中急痛，制小建中汤方：芍药，味酸寒，主收，补中，本乎地者亲下，故芍药为君，桂、甘草佐之。一则治表虚，一则治里虚，各言其主用也。后之用古方者，触类而长之，不致差误矣。

药味专精

至元庚辰六月，许伯威年五十四，中气本弱，病伤寒八九日，医者见其热甚，以凉药下之，又食梨三、四枚，痛伤脾胃，四肢冷，时发昏愦。予诊其脉，动而中止，有时自还，乃结脉也。心亦悸动，吃噫不绝，色变青黄，精神减少，目不欲开，倦卧，恶人语笑，以炙甘草汤治之。成无己云：补可去弱。人参、大枣之甘，以补不足之气；桂枝，生姜之辛，以益正气。五脏痿弱，荣卫涸流，湿剂所以润之。麻仁、阿胶、麦门冬、地黄之甘，润经益血，复脉通心是也。加以人参、桂枝，急扶正气，生地黄减半，恐伤阳气。锉一、两剂，服之不效。予再候之，脉证相对，莫非药有陈腐者，致不效乎？再市药之气味厚者，煎服，其证减半，再服而安。

凡药之昆虫草木，产之有地；根叶花实，采之有时。失其地，则性味少异矣；失其时，则气味不全矣。又况新陈之不同，精粗之不等，倘不择而用之，其不效者，医之过也。《内经》曰：司岁备物。气味之精专也，修合之际，宜加谨焉。

汤液煎造

病人服药，必择人煎药。能识煎熬制度，须令亲信恭诚至意者煎药，铫器除油垢、腥秽。必用新净甜水为上，量水大小，斟酌以慢火煎熬分数。用纱滤去渣，取清汁服之，无不效也。

古人服药活法

在上不厌频而少，在下不厌顿而多，少服则滋荣于上，多服则峻补于下。

古人服药有法

病在心上者，先食而后药；病在心下者，先药而后食。病在四肢者，宜饥食而在日；病在骨髓者，宜饱食而在夜。

察病轻重

凡欲疗病，先察其源，先候其机。五脏未虚，六腑未竭，血脉未乱，精神未散，服药必效。若病已成，可得半愈；病势已过，命将难存。自非明医听声、察色至于诊脉，孰能知未病之病乎？

海藏老人《汤液本草》

五　宜

肝色青，宜食甘，粳米、牛肉、枣、葵皆甘。心色赤，宜食酸，犬肉、麻、李、韭皆酸。肺色白，宜食苦，小麦、羊肉、杏、薤皆苦。脾色黄，宜食咸，大豆、豕肉、栗、藿皆咸。肾色黑，宜食辛，黄黍、鸡肉、桃、葱皆辛。毒药攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。

气味合而服之，以补精益气。此五者，有辛酸甘苦咸，各有所利：或散、或收、或缓、或急、或坚、或软，四时五脏，病随五味所宜也。

大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；无毒治病，十去其九。谷肉果菜，食养尽之，无使过之，伤其正也。盖阴之所生，本在五味，阴之五宫，伤在五味。是故味过于酸，肝气以津，脾气乃绝。味过于咸，大骨气劳，短肌，心气抑。味过于甘，心气喘满，色黑，肾气不衡。味过于苦，脾气不濡，胃气乃厚。味过于辛，筋脉沮弛，精神乃央。是故谨和五味，骨正筋柔，气血以流，腠理以密，如是则气骨以精，谨道如法，长有天命。

五　伤

多食咸，则脉凝泣而变色。多食苦，则皮槁而毛拔。多食辛，则筋急而爪枯。多食酸，则肉胝胎而唇揭。多食甘，则骨痛而发落。

五　走

咸走血，血病毋多食咸。苦走骨，骨病毋多食苦。辛走气，气病毋多食辛。酸走筋，筋病毋多食酸。甘走肉，肉病毋多食甘。

夫五味入胃，各归所喜，故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾。久而增气，物化之常也；气增而久，夭之由也。

服药可慎

热中、消中，不可服膏粱、芳草、石药。夫芳草之气美，石药之气悍，二者其气急疾坚劲，故非缓心和人，不可以服此。夫热气慓悍，药气亦然，二气相遇，恐内伤脾。脾者，土也，而恶木。服此药者，至甲乙日更论。

论药所主

海藏云：汤液要药，最为的当，其余方论所著杂例，比之汤液稍异，何哉？盖伊尹、仲景取其治之长也。其所长者，神农之所注也。何以知之？《本草》云：一物主十病，取其偏长为本。又当取洁古《珍珠囊》断例为准则，其中药之所主，不必多言，只一两句，多则不过三四句。非务简也，亦取其所主之偏长，故不为多也。

天地生物有厚薄堪用不堪用

厥阴	司	风化	在	酸化木	司地气故物化从	酸
少阴		热化		苦化火		苦
太阴		湿化		甘化土		甘
少阳		火化		苦化火		苦
阳明		燥化		辛化金		辛
太阳	天	寒化	泉	咸化水		咸

故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五脏所宜，乃可以言盈虚病生之绪也。谨候气宜，无失病机。其主病何如，言采药之岁也。司岁备物，则无遗生矣。先岁物何也，天地之专精也；专精之气，药物肥浓，又于使用，当其正气味也。五运主岁，不足则物薄，有余则物精，非专精则散气，散气则物不纯。是以质同而异等，形质虽同，力用则异也。气味有厚薄，性用有躁静，治化有多少，力化有浅深，此之谓也。

火位之主						甘泻－咸补
少阳	之客					咸补－甘泻
	之胜			辛寒	佐	苦咸－甘泻[8]
	之复			咸冷		苦辛－咸软－酸收－辛苦发
	在泉火	淫于内	治以	咸冷	以	甘苦－酸收－苦发
	司天	淫所胜	平以	酸冷		苦甘－酸收－苦发－酸复之

木位之主						酸泻－辛补
厥阴	之客					辛补－酸泻－甘缓
	之胜			甘滑	佐	苦辛－酸泻
	之复			酸寒		甘辛－甘缓－酸泻
	在泉风	淫于内	治以	辛凉	以	苦甘－甘缓－辛散
	司天	淫所胜	平以	辛凉		苦甘－甘缓－酸泻


火位之主[8]——甘泻－咸补
之客——咸补－甘泻
少阴
之胜——－辛寒——佐——－苦咸－甘泻
之复——－咸寒——佐——－苦辛－甘泻－酸收－辛苦发－咸软
在泉热 淫于内 －治以 －咸寒——以——－甘苦－酸收－苦发
司天 淫所胜 －平以 －酸寒——以——－苦甘－酸收


湿燥寒
司地
热反胜之
治以
苦冷 平寒 咸冷
佐以
咸甘 咸平之
苦甘 酸平之
甘辛 苦平之
以和为利
化天
治以
苦寒 辛寒 咸寒
佐以
苦 酸
苦 甘
苦 辛


金位之主——辛泄－酸补
之客——酸补－辛泻
阳明
之胜——－酸温——佐——－辛甘－苦泻
之复——－辛温——佐——－苦甘－苦泻－苦下－咸补
在泉燥 淫于内 －治以 －苦温——以——－甘辛－苦下
司天 淫所胜 －平以 －苦温——以——－酸辛－苦下

风	司地 化天	清反胜之	治以	酸温 酸温	佐	苦甘 苦甘 辛平

土位之主——苦泻—甘补

之客——甘补—苦泻

太阴

之胜——一咸热

之复——一苦热

在泉 湿 淫于内 —治以 —苦热

司天 淫所胜 —平以 —苦热

上甚而热—治以—苦湿

佐以

—辛甘—苦补补—作泻

—酸辛—苦燥之泄之—泻之

—酸淡—苦燥—淡泄

—酸辛—苦燥—淡泄

—甘辛—以燥为故而止

水位之主——咸泻—苦补

之客——苦补—咸泻

太阳

之胜——一苦热

之复——一咸热

在泉 寒 淫于内 —治以 —甘热

司天 淫所胜 —平以 —辛热

佐以

—辛酸—咸泻

—甘辛—苦坚

—苦辛—咸泻—辛润—苦坚

—苦甘—咸泻

热火	司地 化天	寒反胜之	治以	甘热 甘热 甘温 甘温	佐以	苦辛 咸平之 苦辛 咸平之 苦辛 苦辛

气味生成流布

阳为气，阴为味；味归形，形归气；气归精，精归化；精食气，形食味；化生精，气生形；味伤形，气伤精；精化为气，气伤于味。

阴味出下窍，阳气出上窍。味厚者为阴，薄为阴中之阳，厚则泄，薄则通；气厚者为阳，薄为阳中之阴，薄则发泄，厚则发热。

壮火之气衰，少火之气壮：壮火食气，气食少火；壮火散气，少火生气。天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，音声能彰；五味入口，藏于肠胃，味有所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生。

七　方

大：君一，臣三，佐九，制之大也。远而奇偶，制大其服也。大则数少，少则二之。肾肝位远，服汤散，不厌顿而多。

小：君一，臣二，制之小也。近而奇偶，制小其服也。小则数多，多则九之。心肺位近，服汤散，不厌频而少。

缓：补上治上，制以缓，缓则气味薄。治主以缓，缓则治其本。

急：补下治下，制以急，急则气味厚。治客以急，急则治其标。

奇：君一臣二，奇之制也；君二臣三，奇之制也。阳数奇。

偶：君二臣四，偶之制也；君二臣六，偶之制也。阴数偶。

复：奇之不去，则偶之。是为重方也。

十　剂

宣：可以去壅，姜、橘之属是也。

通：可以去滞，木通、防己之属是也。

补：可以去弱，人参、羊肉之属是也。

泻：可以去闭，葶苈、大黄之属是也。

轻：可以去实，麻黄、葛根之属是也。

重：可以去怯，磁石、铁浆之属是也。

滑：可以去著，冬葵子、榆白皮之属是也。

涩：可以去脱，牡蛎、龙骨之属是也。

燥：可以去湿，桑白皮、赤小豆之属是也。

湿：可以去枯，白石英、紫石英之属是也。

只如此体，皆有所属。凡用药者，审而详之，则靡所失矣。陶隐居云：药有宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿。此十剂，今详之，惟寒、热二种，何独见遗，今补二种，以尽厥旨。

寒：可以去热，石膏、朴硝之属是也。

热：可以去寒，附子、官桂之属是也。

---

〔1〕“离”原作“利”，据《医学启源》改。

〔2〕“腹”当作“肠”。

〔3〕“诸经向导”四字原脱，据梅南书屋本补。

〔4〕“芩”当作“柴”。

〔5〕“大”前原衍“君臣”二字，据《医学启源》删。

〔6〕“顿”原作“频”，据《东垣十书》改。

〔7〕“甘泻”后原衍“少阴同法，无犯温凉，发不远热”十二字，据《素问》删。

〔8〕“主”原作“气”，据《素问》改。

卷　中

草　部

防风　纯阳，性温，味甘、辛。无毒。足阳明胃经、足太阴脾经，乃二经之行经药，太阳经本经药。

《象》云：治风通用，泻肺实，散头目中滞气，除上焦风邪之仙药也。误服，泻人上焦元气。去芦并钗股用。

《珍》云：身，去身半已上风邪；梢，去身半以下风邪。

《心》云：又去湿之仙药也，风能胜湿尔。

《本草》云：主大风头眩痛，恶风，风邪目盲无所见。风行周身，骨节疼痹。烦满，胁痛胁风。头面去来，四肢挛急，字乳，金疮内痉。

东垣云：防风能制黄芪，黄芪得防风，其功愈大。又云：防风乃卒伍卑贱之职，随所引而至，乃风药中润剂也。虽与黄芪相制，乃相畏而相使者也。

《本草》又云：得泽泻、藁本，疗风；得当归、芍药、阳起石、禹余粮，疗妇人子脏风。杀附子毒。恶干姜、藜芦、白蔹、芫花。

升麻　气平，味苦、甘。微苦，微寒，味薄气厚，阳中之阴也。无毒。阳明经本经药，亦走手阳明经、太阴经。

《象》云：能解肌肉间热，此手足阳明经伤风之的药也。去黑皮并腐烂者用。若补脾胃，非此为引用不能补。若得葱白、白芷之类，亦能走手足阳明、太阴。

《心》云：发散本经风邪，元气不足者，用此于阴中升阳气上行。

《珍》云：脾痹，非此不能除。

《本草》云：主解百毒，杀百精老物殃鬼，辟瘟疫瘴气，邪气，蛊毒入口皆吐出，中恶腹痛，时气毒疠，头痛寒热，风肿诸毒，喉痛口疮。

东垣云：升麻入足阳明，若初病太阳证便服升麻、葛根，发出阳明经汗，或失之过，阳明经燥，太阳经不可解，必传阳明矣。投汤不当，非徒无益，而又害之也。

朱氏云：瘀血入里，若衄血吐血者，犀角地黄汤，乃阳明经圣药也。如无犀角，以升麻代之。升麻、犀角，性味相远，不同，何以代之？盖以升麻止是引地黄及余药，同入阳明耳。

仲景云：太阳病，若发汗，若利小便，重亡津液，胃中干燥，因转属阳明。其害不可胜言。又云：太阳几几，无汗者，葛根汤发之。若几几自汗者，表虚也，不宜用此。朱氏用升麻者，以表实无汗也。

《诀》云：主肺痿咳唾脓血，能发浮汗。

羌活　气微温，味苦、甘，平，苦、辛，气味俱轻，阳也。无毒。足太阳经、厥阴经药，太阳经本经药也。

《象》云：治肢节痛，利诸节，手足太阳经风药也。加川芎，治足太阳、少阴头痛，透关节。去黑皮并腐烂者用。

《心》云：气温。湿风。

《珍》云：骨节痛，非此不能除。

《液》云：君药也，非无为之主，乃却乱反正之主。太阳经头痛，肢节痛，一身尽痛，非此不治。又云：是治，足太阳、厥阴、少阴药也。与独活不分二种，后人用羌活，多用鞭节者；用独活，多用鬼眼者。羌活则气雄，独活则气细，故雄者入足太阳，细者入足少阴也。又钱氏泻青丸用此，壬乙同归一治也。或问：治痛者何？答曰：巨

阳经从头走足，惟厥阴与督脉会于巅，逆而上行，诸阳不得下，故令头痛也。

独活 气味与羌活同。无毒。气厚味薄，升也，苦辛。足少阴肾经行经之药。

《本草》云：上风寒所击，金疮止痛，贲豚痫痉，女子疝瘕。疗诸贼风，百节痛风，无久新者。

《液》云：独活细而低，治足少阴伏风，而不治太阳。故两足寒湿痹，不能动止，非此不能治。

《象》云：若与细辛同用，治少阴经头痛。一名独摇草，得风不摇，无风自摇。去皮净用。

《心》云：治风须用，又能燥湿。经云：风能胜湿。

《珍》云：头眩目晕，非此不能除。

柴胡 气平，味微苦，微寒。气味俱轻，阳也，升也，纯阳。无毒。少阳经、厥阴经行经之药（三焦手、胆足少阳，胞络手、肝足厥阴）。

《象》云：除虚劳定热，解肌热，去早晨潮热，妇人产前后必用之药。善除本经头痛，非他药能止。治心下痞，胸膈痛。去芦用。

《心》云：少阳经分之药，引胃气上升，苦寒以发表热。

《珍》云：去往来寒热，胆痹，非此不能除。

《本草》云：主心腹，去肠胃中结气，饮食积聚，寒热邪气，推陈致新，除伤寒心下烦热，诸痰热结实，胸中邪逆，五脏间游气，大肠停积水胀及湿痹拘挛。亦可作浴汤。久服轻身，明目益精。半夏为之使，恶皂荚，畏女菀、藜芦。入足少阳，主东方分也。在经主气，在脏主血。证前行则恶热，却退则恶寒，虽气之微寒，味之薄者，故能行经。若佐以三棱、广术、巴豆之类，故能消坚积，是主血也。妇人经水适来适断，伤寒杂病，易老俱用小柴胡汤主之，加以四物之类，并秦艽、牡丹皮辈，同为调经之剂。

《衍义》云：柴胡，《本经》并无一字治劳，今人治劳方中鲜有不用者，凡此误世甚多。尝原病劳，有一种真脏虚损，复受邪热，因虚而致劳，故曰：劳者，牢也，须当斟酌用之。如《经验方》治劳热，青蒿煎丸，用柴胡正合宜耳，服之无不效。

《日华子》云：味甘，补五劳七伤，除烦止惊，益气力。《药性论》亦谓治劳乏羸瘦。若此等病，苟无实热，医者取而用之，不亡何待。注释本草，一字亦不可忽，盖后世所误无穷也。苟有明哲之士，自可处制，中下之士，不肯考究，枉致沦没，可不谨哉，可不戒哉。如张仲景治寒热往来如疟，用柴胡，正合其宜。

《图经》云：治伤寒有大小柴胡汤、柴胡加龙骨牡蛎、柴胡加芒硝等汤，故后人治伤寒热，此为最要之药。

东垣云：能引清气而行阳道，伤寒外诸药所加，有热则加之，无热则不加。又能引胃气上行，升腾而行春令是也，欲其如此，又何加之。

海藏云：能去脏腑内外俱乏，既能引清气上行而顺阳道，，盖以少阳之气，初出地之皮为嫩阳，故以少阳当之。

葛根 气平，味甘。无毒。

阳明经引经药（大肠手、胃足阳明），足阳明经行经的药（胃）。

《象》云：治脾虚而渴，除胃热，解酒毒，通行足阳明经之药，去皮用。

《心》云：止渴升阳。

《珍》云：益阳生津，勿多用，恐伤胃气。虚渴者，非此不能除。

《本草》云：主消渴，身大热，呕吐，诸痹，起阴气，解诸毒，疗伤寒中风头痛，解肌发表出汗，开腠理，疗金疮，止痛，胁风痛。生根汁，寒，治消渴，伤寒壮热。花，主消酒。粉，味甘，大寒，主压丹石，去烦热，利大小便，止渴。小儿热癫，以葛根

浸、捣汁饮之，良。

东垣云：葛根甘平，温，世人初病太阳证，便服葛根升麻汤，非也。

朱奉议云：头痛如欲破者，连须葱白汤饮之不已者，葛根葱白汤。

易老云：用此以断太阳入阳明之络，即非太阳药也。故仲景治太阳、阳明合病，桂枝汤内加麻黄、葛根也。又有葛根黄芩黄连解肌汤，是知葛根非太阳药，即阳明药。

《食疗》云：葛根蒸食之消毒，其粉亦甚妙。其粉以水调三合，能解鸩毒。

《衍义》云：治中热酒渴病，多食行小便，亦能使人利。病酒及渴者，得之甚良。

易老又云：太阳初病未入阳明，头痛者，不可便服葛根发之；若服之，是引贼破家也。若头颅痛者，可服之。葛根汤，阳明自中风之仙药也。

《本草》又云：杀野葛、巴豆百药毒。

威灵仙　气温，味苦、甘，纯阳。

《象》云：主诸风湿冷，通五脏，去腹内痕滞，腰膝冷痛，及治伤损。铁脚者佳。去芦用。

《心》云：去大肠之风。

《本草》云：忌茗。

细辛　气温，味大辛，纯阳。性温，气厚于味，阳也。无毒。少阴经药，手少阴引经之药。

《象》云：治少阴头痛如神，当少用之。独活为使，为主用。去芦头并叶。华州者佳。

《珍》云：主少阴经头痛。

《心》云：止诸项头痛，诸风通用之。味辛热，温阴经，散水寒以去内寒。

《本草》云：主咳逆头痛脑动，百节拘挛，风湿痹痛，死肌，温中下气，破痰，利水道，开胸中，除喉痹，鼈鼻，风痫癫疾，下乳结，汗不出，血不行，安五脏，益肝胆，通精气。久服明目，利九窍。

东垣云：治邪在里之表，故仲景少阴证，用麻黄附子细辛汤也。

易老云：治少阴头痛。太阳则羌活，少阴则细辛，阳明则白芷，厥阴则川芎、吴茱萸，少阳则柴胡。用者随经不可差。细辛香味俱细而缓，故入少阴，与独活颇相类。

《本草》又云：曾青、枣根为之使，得当归、芍药、白芷、川芎、牡丹、藁本、甘草，共疗妇人。得决明、鲤鱼胆汁、青羊肝，共疗目痛。恶狼毒、山茱萸、黄芪，畏硝石、滑石，反藜芦。

《衍义》云：治头面风痛，不可缺也。

白芷　气温，味大辛，纯阳。无毒。气味俱轻，阳也。阳明经引经药，手阳明经本经药。行足阳明经，于升麻汤四味内加之。

《象》云：治手阳明头痛，中风寒热，解利药也。以四味升麻汤加之。

《珍》云：长肌肉，散阳明之风。

《心》云：治风通用，去肺经风热。

《本草》云：主女子漏下赤白，血闭阴肿寒热，风头侵目泪出，长肌肤润泽可作面脂，疗风邪，久渴吐呕，两胁满，风痛头眩目痒。

《日华子》云：补胎漏滑落，破宿血，补新血。乳痈发背，一切疮疡，排脓止痛生肌，去面皯瘢癜，明目。其气芳香，治正阳阳明头痛。与辛荑、细辛同用，治鼻病。内托，用此长肌肉，则阳明可知矣。又云：当归为之使，恶旋覆花。

川芎　气温，味辛，纯阳。无毒。入手足厥阴经，少阳经本经药。

《象》云：补血，治血虚头痛之圣药，妊妇胎不动数月，加当归，二味各二钱，水

二盏，煎至一半，服。神效。

《珍》云：散肝经之风，贯芎治少阳经苦头痛。

《心》云：治少阳头痛及治风通用。

《本草》云：主中风入脑头痛，寒痹筋挛缓急，金疮，妇人血闭无子，除脑中冷动，面上游风去来，目泪出，多涕唾，忽忽如醉，诸寒冷气，心腹坚痛，中恶，卒急肿痛，胁风痛，温中除内寒。

《日华子》云：能除鼻洪、吐血及溺血，破癥结宿血，养新血。

易老云：上行头目，下行血海，故清神、四物汤所皆用也。入手足厥阴经。

《衍义》云：头面风不可缺也，然须以他药佐之，若单服久服，则走散真气，即使他药佐之，亦不可久服，中病即便已。

东垣云：头痛甚者，加蔓荆子；顶与脑痛，加川芎；若头痛者，加藁本；诸经若头痛，加细辛。若有热者，不能治。别有青空之剂，为缘诸经头痛，须用四味。

《本草》又云：白芷为之使，畏黄连。

麻黄　气温，味苦，甘而苦，气味俱薄，阳也，升也。甘热，纯阳无毒。手太阴之剂，入足太阳经，走手少阴经，阳明经药。

《象》云：发太阳、少阴经汗。去节，煮三二沸，去上沫。否则，令人心烦闷。

《心》云：阳明经药，去表上之寒邪。甘热，去节，解少阴寒，散表寒、发浮热也。

《珍》云：去荣中寒。

《本草》云：主中风伤寒头痛，温疟，发表出汗，去邪热气。止厥逆上气，除寒热，破癥坚积聚。

《液》云：入足太阳、手少阴，能泄卫实发汗，及伤寒无汗，咳嗽。根、节能止汗。夫麻黄，治卫实之药，桂枝，治卫虚之药，桂枝、麻黄虽为太阳经药，其实 荣卫药也。以其在太阳地分，故曰太阳也。本病者即荣卫，肺主卫，心主荣为血，乃肺、心所主，故麻黄为手太阴之剂，桂枝为手少阴之剂。故伤寒、伤风而嗽者，用麻黄、桂枝，即汤液之源也。

《药性论》云：君。味甘平，治瘟疫。

《本草》又云：厚朴为之使，恶辛荑、石韦。

藁本　气温，味大辛。苦、微温，气厚味薄，阳也，升也，纯阳。无毒。太阳经本经药。

《象》云：太阳经风药，治寒邪结郁于本经。治头痛、脑痛；大寒犯脑，令人脑痛，齿亦痛。

《心》云：专治太阳头痛，其气雄壮。

《珍》云：治巅顶痛。

《本草》云：主妇人疝瘕，阴中寒肿痛，腹中急。除风头痛，长肌肤，悦颜色，辟雾露，润泽，疗风邪弹曳，金疮，可作沐药、面脂。实，主流风四肢。恶茵茹。此与木香，同治雾露之气；与白芷，同作面脂药治疗。

仲景云：清明已前，立秋已后，凡中雾露之气，皆为伤寒。又云清邪中于上焦，皆雾露之气，神术白术汤内加木香、藁本，择其可而用之。此既治风，又治湿，亦各从其类也。

桔梗　气微温，味辛、苦，阳中之阳。味厚，气轻，阳中之阴也。有小毒。入足少阴经，入手太阴脉经药。

《象》云：治咽喉痛，利肺气。去芦，米泔浸一宿，焙干用。

《珍》云：阳中之阴，谓之“舟楫”，诸药有此一味，不能下沉。治鼻塞。

《心》云：利嗌咽胸膈之气。以其色白，故属肺。辛、甘，微温，治寒呕，若咽中

痛，桔梗能散之也。

《本草》云：主胸胁痛如刀刺，腹满，肠鸣幽幽，惊恐悸气。利五脏肠胃，补血气，除寒热风痹，温中消谷，疗咽喉痛，下蛊毒。

易老云：与国老并行，同为舟楫之剂。如将军苦泄峻下之药，欲引至胸中至高之分成功，非此辛甘不居，譬如铁石入江，非舟楫不载，故用辛甘之剂以升之也。

《衍义》云：治肺热气奔促，咳逆，肺痈排脓。

《本草》又云：节皮为之使。得牡蛎、远志，疗恚怒；得硝石、石膏，疗伤寒。畏白芨、龙眼、龙胆。

鼠黏子　气平，味辛，辛温。

《象》云：主风毒肿，利咽膈。吞一枚，可出痈疽疮头。

《珍》云：润肺散气。

秦艽　气微温，味苦、辛，阴中微阳。手阳明经药。

《象》云：主寒热邪气，风湿痹，下水，利小便 。治黄病骨蒸。治口禁及肠风泻血。去芦用。

《珍》云：去手阳明经下牙痛，口疮毒，去本经风湿。

《本草》云：菖蒲为之使。

天麻　气平，味苦。无毒。

《象》云：治头风。

《本草》云：主诸风湿痹，四肢拘挛，小儿风痫惊气，利腰膝，强筋力。其苗名定风草。

黑附子　气热，味大辛，纯阳。辛、甘，温，大热。有大毒。通行诸经引用药。入手少阳经三焦、命门之剂。

《象》云：性走而不守。亦能除肾中寒甚，白术为佐，名术附汤，除寒湿之圣药也，湿药中少加之，通行诸经引用药也。治经闭。慢火炮。

《珍》云：治脾湿肾寒。

《本草》云：主风寒咳逆邪气，温中，金疮，破癥坚积聚，血瘕，寒湿痿躄拘挛，膝痛脚疼，冷弱不能行步，腰脊风寒，心腹冷痛，霍乱转筋，下利赤白，坚肌骨，强阴，堕胎，为百药之长。

《液》云：入手少阳三焦、命门之剂，浮中沉无所不至。附子味辛大热，为阳中之阳，故行而不止，非若干姜止而不行也。非身表凉而四肢厥者，不可僭用。如用之者，以其治四逆也。

《本草》又云：地胆为之使，恶蜈蚣，畏防风、黑豆、甘草、黄芪、人参。冬月采为附子，春月采为乌头。

乌头　气热，味大辛，辛、甘，大热。有大毒。行诸经。

《象》云：治风痹血痹，半身不遂，行经药也。慢火炮折，去皮用。

《本草》云：主中风恶风，洗洗出汗，除寒湿痹，咳逆上气，破积聚寒热，消胸上痰，冷食不下，心腹冷疾，脐间痛，肩胛痛，不可俯仰，目中痛，不可久视，堕胎。其汁煎之，名射罔，杀禽兽。

《液》云：乌、附、天雄、侧子之属，皆水浸炮裂，去皮脐用之。多有外黄里白。劣性尚在，莫若乘热切作片子，再炒，令表里皆黄，内外一色，劣性皆去，却为良也。世人罕如此制之。

缩砂　气温，味辛。无毒。入手足太阴经、阳明经、太阳经、足少阴经。

《象》云：治脾胃气结滞不散，主劳虚冷泻，心腹痛　下气，消食。

《本草》云：治虚劳冷泻，宿食不消，赤白泄利，腹中虚痛，下气。

《液》云：与白檀、豆蔻为使，则入肺；与人参、益智为使，则入脾；与黄柏、茯苓为使，则入肾；与赤、白石脂为使，则入大小肠。

荜澄茄　气温，味辛。无毒。

《本草》云：主下气消食，皮肤风，心腹间气胀，令人能食。

荜拨　气温，味辛。无毒。

《本草》云：主温中下气，补腰脚，杀腥气，消食，除胃冷、阴疝、痃癖。

《衍义》云：走肠胃中冷气，呕吐，心腹满痛，多服走泄真气，令人肠虚下重。

香附子　气微寒，味甘，阳中之阴。无毒。

《本草》云：除胸中热，充皮毛，久服利人益气、长须眉。后世人用治崩漏，本草不言治崩漏。

《图经》云：膀胱、两胁气妨，常日忧愁不乐，饮食不多，皮肤瘙痒隐疹，日渐瘦损，心忪少气。以是知益血中之气药也。方中用治崩漏，是益气而止血也。又能去凝血，是推陈也。与巴豆同治泄泻不止，又能治大便不通，同意。

《珍》云：快气。

草豆蔻　气热，味大辛，阳也。辛温。无毒。入足太阴经、阳明经。

《象》云：治风寒客邪在胃口之上，善去脾胃客寒，心与胃痛。面包煨熟，去面用。

《珍》云：益脾胃，去寒。

《本草》云：主温中，心腹痛，呕吐，去口臭气，下气，胀满短气，消酒进食，止霍乱，治一切冷气，调中补胃健脾，亦能消食。

《衍义》云：性温，而调散冷气力甚速。虚弱不能饮食，宜此与木瓜、乌梅、缩砂、益智、曲、蘗、盐、草、姜也。

白豆蔻　气热，味大辛，味薄气厚，阳也。辛，大温。无毒。入手太阴经。

《珍》云：主积冷气，散肺中滞气，宽膈，止吐逆，治反胃，消谷下气进食，去皮用。

《心》云：专入肺经，去白睛翳膜。红者，不宜多用。

《本草》云：主积聚冷气，止吐逆反胃，消谷下气。

《液》云：入手太阴，别有清高之气，上焦元气不足，以此补之。

延胡索　气温，味辛。苦、辛，温。无毒。入手足太阴经。

《象》云：破血治气，月水不调，小腹痛，暖腰膝，破癥瘕。碎用。

《液》云：治心气痛、小腹痛，有神。主破血，产后诸疾，因血为病者。妇人月水不调，腹中结块，崩漏淋露，暴血上行，因损下血。

茴香　气平，味辛。无毒。入手足少阴经，太阳经药。

《象》云：破一切臭气，调中止呕下食。炒黄色，碎用。

《本草》云：主诸瘘、霍乱及蛇伤。又能治肾劳，癫疝气，开胃下食。又治膀胱阴痛，脚气，少腹痛不可忍。

《液》云：茴香本治膀胱药，以其先丙，故云小肠也，能润丙燥。以其先戊，故从丙至壬。又手足少阴二药，以开上下经之通道，所以壬与丙交也。

红蓝花　气温，味辛。辛而甘、温、苦，阴中之阳。无毒。

《象》云：治产后口噤血晕，腹内恶血不尽，绞痛。破留血，神效。搓碎用。

《心》云：和血，与当归同用。

《珍》云：入心养血。谓苦为阴中之阳，故入心。

《本草》云：主产后血晕，胎死腹中，并酒煮服。亦主蛊毒下血。其苗，生捣傅游

肿。其子，吞数粒，主天行疮子不出。其胭脂，主小儿脖耳，滴耳中。仲景治六十二种风，兼腹中血气刺痛，用红花一大两，分为四分，酒一大升，煎强半，顿服之。

良姜　气热，味辛，纯阳。

《本草》云：治胃中冷逆，霍乱腹痛，反胃呕食，转筋泻痢。下气，消宿食。

《心》云：健脾胃。

黄芪　气温，味甘，纯阳。甘，微温，性平。无毒。入手少阳经、足太阴经，足少阴、命门之剂。

《象》云：治虚劳自汗，补肺气，入皮毛，泻肺中火。如脉弦自汗，脾胃虚弱，疮疡血脉不行，内托，阴证疮疡必用之。去芦用。

《珍》云：益胃气，去肌热，诸痛必用之。

《心》云：补五脏诸虚不足，而泻阴火、去虚热，无汗则发之，有汗则止之。

《本草》云：主痈疽久败疮，排脓止痛，大风癞疾，五痔鼠瘘，补虚；小儿百病，妇人子脏风邪气，逐五脏间恶血，补丈夫虚损，五劳羸瘦，腹痛泄痢。益气，利阴气。

有白水芪、赤水芪、木芪，功用皆同。惟木芪茎短而理横，折之如绵，皮黄褐色，肉中白色，谓之绵黄芪。其坚脆而味苦者，乃苜蓿根也。又云，破癥癖，肠风血崩，带下，赤白痢，及产前、后一切病，月候不调，消渴痰嗽。又治头风热毒，目赤，骨蒸。生蜀郡山谷、白水、汉中，今河东陕西州郡多有之。芪与桂同功，特味稍异，比桂但甘平，不辛热耳。世人以苜蓿根代之，呼为土黄芪，但味苦，能令人瘦，特味甘者能令人肥也。颇能乱真，用者宜审。治气虚盗汗并自汗，即皮表之药；又治肤痛，则表药可知；又治咯血，柔脾胃，是为中州药也；又治伤寒 尺脉 不至，又补肾脏元气，为里药。是上中下内外三焦之药。

今《本草》《图经》只言河东者，沁州绵上是也，故谓之绵芪。味甘如蜜，兼体骨柔软如绵，世以为如绵，非也。别说云，黄芪本出绵上为良，故《图经》所绘者，宪水者也，与绵上相邻，盖以地产为“绵”。若以柔韧为“绵”，则伪者亦柔。但以干脆甘苦为别耳。

东垣云：黄芪、人参甘草三味，退热之圣药也。《灵枢》曰：卫气者，所以温分肉而充皮肤，肥腠理而司开阖。黄芪既补三焦、实卫气，与桂同，特益气异耳。亦在佐使。桂则通血也，能破血而实卫气，通内而实外者欤。桂以血言，一作色求，则芪为实气。恶鳖甲。

苍术　气温，味甘。入足阳明、太阴经。

《象》云：主治同白术，若除上湿、发汗，功最大；若补中焦、除湿，力小，如白术也。

《衍义》云：其长如大拇指，肥实，皮色褐，气味辛烈，须米泔浸洗，再换泔浸二日，去上粗皮。

东垣云：入足阳明、太阴，能健胃安脾。

《本草》但言：术，不分苍、白。其苍术别有雄壮之气，以其经泔浸、火炒，故能出汗，与白术止汗特异，用者不可以此代彼。

海藏云：苍、白有止、发之异，其余主治，并见《图经》。

白术　气温，味甘。苦而甘、温，味厚气薄，阴中阳也。无毒。入手太阳、少阴经，足阳明、太阴、少阴、厥阴四经。

《象》云：除湿益燥，和中益气，利腰脐间血，除胃中热，去诸经之湿，理胃。

洁古云：温中去湿，除热，降胃气，苍术亦同，但味颇厚耳。下行则用之，甘温补阳，健脾逐水，寒淫所胜，缓脾生津去湿，渴者用之。

《本草》：在术条下，无苍、白之名。近多用白术治皮间风，止汗消痞，补胃和中，利腰脐间血。通水道，上而皮毛，中而心胃，下而腰脐。在气主气，在血主血。

洁古又云：非白术，不能去湿；非枳实，不能消痞。除湿利水道，如何是益津液。

当归　气温，味辛甘而大温，气味俱轻，阳也。甘辛，阳中微阴。无毒。入手少阴经，足太阴经、厥阴经。

《象》云：和血补血，尾破血，身和血。先水洗去土，酒制过，或火干、日干入药，血病须用。去芦用。

《心》云：治血通用。能除血刺痛，以甘故能和血，辛温以润内寒，当归之苦以助心散寒。

《珍》云：头，止血；身，和血；梢，破血。治上，酒浸；治外，酒洗。糖色，嚼之大辛，可能溃坚。与菖蒲、海藻相反。

《本草》云：主咳逆上气，温疟，寒热洗在皮肤中，妇人漏下绝子，诸恶疮疡金疮，煮汁饮之。温中止痛及腰痛，除客血内寒，中风痉，汗不出。湿痹中恶，客气虚冷。补五脏，生肌肉。气血昏乱，服之即定。有各归气血之功，故名当归。

雷公云：得酒浸过，良。若要破血，即使头节硬实处；若要止痛止血，即用尾。若一时用，不如不使。

易老云：用头，则止血；用尾，则行血；若全用，则一破一止，则和血也。入手少阴，以其心主血也；入足太阴，以其脾裹血也；入足厥阴，以其肝藏血也。头能止血，身能养血，尾能行血。用者不分，不如不使。若全用，在参、芪皆能补血；在牵牛、大黄皆能破血，佐使定分，用者当知。从桂、附、茱萸则热；从大黄、芒硝则寒。诸经头痛，俱在细辛条下。惟酒蒸当归，又治头痛，以其诸头痛皆属木，故以血药主之。

《药性论》云：臣。畏生姜，恶湿面。

《经》云：当归主咳逆上气。当归血药，如何治胸中气。

《药性论》云：补女子诸不足。此说尽当归之用矣。

芍药　气微寒，味酸而苦。气薄味厚，阴也，降也。阴中之阳。有小毒。入手、足太阴经。

《象》云：补中焦之药，得炙甘草为佐，治腹中痛。夏月腹痛少加黄芩，如恶寒腹痛，加肉桂一钱，白芍药三钱，炙甘草一钱半，此仲景神方也。如冬月大寒腹痛，加桂二钱半，水二盏，煎一半。去皮用。

《心》云：脾经之药，收阴气，能除腹痛，酸以收之，扶阳而收阴气，泄邪气，扶阴。与生姜同用，温经散湿通塞，利腹中痛，胃气不通，肺燥气热。酸收甘缓，下利必用之药。

《珍》云：白补、赤散，泻肝、补脾胃。酒浸，行经，止中部腹痛。

《本草》云：主邪气腹痛，除血痹，破坚积，寒热疝瘕；止痛，利小便；益气，通顺血脉；缓中，散恶血，逐贼血；去水气，利膀胱。

《衍义》云：芍药，全用根，其品亦多。须用花红而单叶者，山中者佳，花叶多则根虚。然其根多赤色，其味涩。有色白粗肥者，亦好，余如经。然血虚寒人禁此一物，古人有言：减芍药以避中寒。诚不可忽。今见花赤者，为赤芍药；花白者，为白芍药。俗云白补而赤泻。

东垣云：但涩者为上。或问：古今方论中多以涩为收，今《本经》有利小便一句者，何也？东垣云：芍药能停诸湿而益津液，使小便自行，本非通行之药，所当知之。又问：有缓中一句，何谓缓中？东垣云：损其肝者缓其中。又问当用何药以治之？东垣云：当用四物汤，以其内有芍药故也。赤者，利小便、下气，白者，止痛、散气血。

入手、足太阴经。大抵酸涩者为上，为收敛停湿之剂，故主手、足太阴经。收降之体，故又能至血海而入于九地之下，后至厥阴经也。后人用赤泻白补者，以其色在西方故补，色在南方故泄也。

《本草》云：能利小便。非能利之也，以其肾主大小二便，既用此以益阴滋湿，故小便得通也。

《难经》云：损其肝者缓其中。即调血也。没药、乌药、雷丸为之使。

《本草》又云：恶石斛、芒硝。畏硝石、鳖甲、小蓟。反藜芦。

《液》云：腹中虚痛，脾经也，非芍药不除。补津液停湿之剂。

熟地黄　气寒，味苦，阴中之阳。甘，微苦，味厚气薄，阴中阳也。无毒。入手足少阴经，厥阴经。

《象》云：酒洒，蒸如乌金，假酒力则微温，大补，血衰者须用之。善黑须发。忌萝卜。

《珍》云：若治外、治上，酒制。

《心》云：生则性大寒而凉血，熟则性寒而补肾。

《本草》云：主折跌、绝筋、伤中，逐血痹，填骨髓，长肌肉。作汤，除寒热积聚，除痹；主男子五劳七伤，女子伤中、胞漏下血；破恶血，溺血。利大小肠，去胃中宿食，饱力断绝，补五脏内伤不足；通血脉，益气力，利耳目。生者，尤良。得清酒、麦门冬，尤良。恶贝母。畏芜荑。

东垣云：生地黄，治手足心热及心热。入手足少阴、手足厥阴，能益肾水而治血，脉洪实者，宜此，若脉虚，则宜熟地黄。地黄假火力蒸九数，故能补肾中元气。仲景制八味丸，以熟地黄为诸药之首，天一所生之源也。汤液四物以治藏血之脏，亦以干熟地黄为君者，癸乙同归一治也。蒸捣不可犯铁，若犯铁，令人肾消。

陈藏器云：蒸干即温补，生干即平宣。

《机要》云：熟地黄，脐下发痛者，肾经也，非地黄不能除。补肾益阴之剂，二宜丸加当归为补髓。

生地黄　气寒，味苦，阴中之阳。甘、苦，大寒。无毒。入手太阳经、少阴经之剂。

《象》云：凉血补血，补肾水真阴不足。此药大寒，宜斟酌用之，恐损胃气。

《珍》云：生血凉血。

《本草》云：主妇人崩中血不止，及产后血上薄心闷绝，伤身胎动下血，胎不落，堕坠腕折，瘀血留血，衄鼻吐血，皆捣饮之。

《液》云：手少阴，又为手太阳之剂，故钱氏泻丙与木通同用，以导赤也。诸经之血热与他药相随，亦能治之，溺血便血亦治之，入四散例。

《心》云：苦甘，阴中微阳，酒浸上行、外行。生血，凉血去热。恶贝母，畏芜荑。

山药　气温，味甘平。无毒。手太阴经药。

《本草》云：主补中益气，除热强阴。主头面游风，风头眼眩。下气，充五脏，长肌肉，久服耳目聪明，轻身耐老，延年不饥。手太阴药，润皮毛燥，凉而能补，与二门冬、紫芝为之使，恶甘遂。

东垣云：仲景八味丸用干山药，以其凉而能补也。亦治皮肤干燥，以此物润之。

麻仁　味甘、平。无毒。入足太阴经，手阳明经。

《本草》云：主补中益气，中风汗出，逐水，利小便，破积血，复血脉，乳妇产后余疾。长发，可为沐药。久服，肥泽不老。

《液》云：入足太阴、手阳明。汗多、冒热、便难，三者皆燥湿而亡津液，故曰脾

约。约者，约束之义，《内经》谓：燥者润之，故仲景以麻仁润足太阴之燥及通肠也。

薏苡仁 气微寒，味甘。无毒。

《本草》云：主筋急拘挛，不可屈伸，风湿痹，下气。除筋骨邪气不仁，利肠胃，消水肿，令人能食，久服，轻身益气。其根能下三虫。仲景治风湿燥痛，日晡所剧者，与麻黄杏子薏苡仁汤。

甘草 气平，味甘，阳也。无毒。入足厥阴经、太阴经、少阴经。

《象》云：生用大泻热火，炙之则温，能补上焦、中焦、下焦元气，和诸药，相协而不争，性缓，善解诸急，故名国老。去皮用。甘草梢子生用为君，去茎中痛，或加苦楝、酒煮玄胡索为主，尤妙。

《心》云：热药用之缓其热，寒药用之缓其寒。经曰：甘以缓之。阳不足，补之以甘，中满禁用。寒热皆用，调和药性，使不相悖，炙之散表寒，除邪热，去咽痛，除热，缓正气，缓阴血，润肺。

《珍》云：养血补胃，梢子去肾中之痛。胸中积热，非梢子不能除。

《本草》云：主五脏六腑寒热邪气，坚筋骨，长肌肉，倍力。金疮肿，解毒，温中下气。烦满短气，伤脏咳嗽。止渴，通经脉，利血气，解百药毒。为九土之精，安和七十二种石，一千二百种草，故名国老。

《药性论》云：君。忌猪肉。

《内经》曰：脾欲缓，急食甘以缓之。甘以补脾，能缓之也，故《汤液》用此以建中。又曰：甘者令人中满。又曰：中满者勿食甘。即知非中满药也。甘入脾，归其所喜攻也。

或问：附子理中、调胃承气皆用甘草者，如何是调和之意？答曰：附子理中用甘草，恐其僭上也；调胃承气用甘草，恐其速下也。二药用之非和也，皆缓也。小柴胡有柴胡、黄芩之寒，人参、半夏之温，其中用甘草者，则有调和之意。中不满而用甘，为之补，中满者用甘，为之泄，此升降浮沉也。凤髓丹之甘，缓肾温而生元气，亦甘补之意也。经云：以甘补之，以甘泻之，以甘缓之。《本草》谓：安和七十二种石、一千二百种草，名为国老，虽非君而为君所宗，所以能安和草、石而解诸毒也。于此可见调和之意。夫五味之用，苦直行而泄，辛横行而散，酸束而收敛，咸止而软坚，甘上行而发，如何《本草》言下气？盖甘之味，有升降浮沉，可上可下，可内可外，有和有缓，有补有泻，居中之道尽矣。入足厥阴、太阴、少阴，能治肺痿之脓血而作吐剂，能消五发之疮疽。每用水三碗，慢火熬至半碗，去渣服之。消疮与黄芪同功，黄芪亦能消肿毒痈疽。修治之法与甘草同。

《本草》又云：术、干漆、苦参为之使。恶远志，反大戟、芫花、甘遂、海藻四物。

白前 气微温，味甘，微寒。无毒。

《本草》云：主胸胁逆气，咳嗽上气。状似白薇、牛膝辈。

《衍义》云：白前保定肺气，治嗽多用，白而长于细辛，但粗而脆，不似细辛之柔。若以温药相佐使则尤佳。仲景用。

白薇 气大寒，味苦、咸，平。无毒。

《本草》云：主暴中风身热，肢满，忽忽不知人，狂惑邪气，寒热酸疼，温疟洗洗、发作有时。疗伤中淋露，下水气，利阴气，益精。近道处处有之，状似牛膝、白前而短小。疗惊邪风狂痉病。

《液》云：局方中多有用之治妇人，以《本经》疗伤中、下淋露故也。

《本草》又云：恶黄芪、大黄、大戟、干姜、干漆、山茱萸、大枣。

前胡 气微寒，味苦。无毒。

《本草》云：主痰满，胸胁中痞，心腹结气，风头痛。去痰实，下气，治伤寒寒热，推陈致新，明目益精。半夏为使。恶皂荚，畏藜芦。

木香 气热，味辛、苦，纯阳。味厚于气，阴中阳也。无毒。

《象》云：除肺中滞气，若治中、下焦气结滞，须用槟榔为使。

《珍》云：治腹中气不转运，和胃气。

《心》云：散滞气，调诸气。

《本草》云：治邪风，辟毒疫瘟鬼，强志，主淋露，疗气劣，肌中偏寒，主气不足，消毒，瘟疟蛊毒，行药之精。

《本经》云：主气劣、气不足，补也；通壅气、导一切气，破也。安胎、健脾胃，补也；除痃癖块，破也。与本条补破不同，何也？易老以为破气之剂，不言补也。

知母 气寒，味大辛。苦寒，味厚，阴也，降也。苦，阴中微阳。无毒。入足阳明经，手太阴、肾经本药。

《象》云：泻足阳明经火热，补益肾水膀胱之寒。去皮用。

《心》云：泻肾中火，苦寒，凉心去热。

《珍》云：凉肾，肾经本药，上颈行经，皆须用酒炒。

《本草》云：主消渴热中，除邪气，肢体浮肿，下水，补不足，益气，疗伤寒，久疟烦热，胁下邪气，膈中恶，及风汗内疽。多服，令人泄。

东垣云：入足阳明、手太阴，味苦，寒润。治有汗骨蒸，肾经气劳，泻心。仲景用此为白虎汤，治不得眠者，烦躁也。烦者，肺也；躁者，肾也。以石膏为君主，佐以知母之苦寒，以清肾之源。缓以甘草、粳米之甘，而使不速下也。经云：胸中有寒者，瓜蒂散吐之。又云：表热里寒者，白虎汤主之。瓜蒂、知母味皆苦寒，而治胸中寒及里寒，何也？答曰：成无己注云：即伤寒寒邪之毒为热病也。读者要逆识之，如《论语》言：乱臣十人，书言唯以乱民，其能而乱四方。乱，皆治也，乃治乱者也，故云乱民，乱四方也。仲景所言“寒”之一字，举其初而言之，热病在其中矣。若以“寒”为寒冷之寒，无复用苦寒之剂。兼言白虎证“脉尺寸俱长”，则热可知矣。

贝母 气平，微寒，味辛、苦。无毒。

《本草》云：主伤寒烦热，淋沥、邪气，疝瘕、喉痹，乳难，金疮，风痉。疗腹中结实，心下满，洗洗恶风寒，目眩项直，咳嗽上气。止烦渴，出汗，安五脏，利骨髓。

仲景：寒实结胸，外无热证者，三物小陷胸汤主之，白散亦可。以其内有贝母也。别说，贝母能散胸中郁结之气，殊有功。

《本草》又云：厚朴、白薇为之使。恶桃花，畏秦艽、矾石、莽草，反乌头。

海藏祖方，下乳三母散：牡蛎、知母、贝母三物为细末，猪蹄汤调下。

黄芩 气寒，味微苦，苦而甘。微寒，味薄气厚，阳中阴也。阴中微阳，大寒。无毒。入手太阴经之剂。

《象》云：治肺中湿热，疗上热，目中赤肿，瘀肉盛，必用之药。泄肺受火邪上逆于膈上。补膀胱之寒不足，乃滋其化源也。

《心》云：泻肺中之火。

洁古云：利胸中气，消膈上痰。性苦寒，下痢脓血稠粘，腹疼后重，身热，久不可者。与芍药、甘草同用。

《珍》云：除阳有余，凉心去热，通寒格。阴中微阳，酒炒上行，主上部积血，非此不能除。肺苦气上逆，急食苦以泄之。

《本草》云：主诸热黄疸，肠澼泄痢，逐水，下血闭，恶疮疽蚀，火伤，疗痰热，胃中热，小腹绞痛。消谷，利小肠，女子血闭，淋露下血，小儿腹痛。

东垣云：味苦而薄，中枯而飘，故能泻肺火而解肌热，手太阴剂也。细实而中不空者，治下部妙。

陶隐居云：色深坚实者，好。又治奔豚、脐下热痛。飘与实，高下之分，与枳实、枳壳同例。黄芩，其子主肠癖脓血。

《本草》又云：得厚朴、黄连，治腹痛；得五味子、牡蒙、牡蛎，令人有子；得黄芪、白蔹、赤小豆，疗鼠瘘。山茱萸、龙骨为之使。恶葱实。畏丹砂、牡丹、黎芦。

张仲景治伤寒心下痞满，泻心汤四方皆用黄芩，以其去诸热、利小肠故也。又，太阳病下之，利不止，有葛根黄芩黄连汤。亦主妊娠，安胎散内多用黄芩，今医家常用有效者，因著之。《千金方》：巴郡太守奏加减三黄丸，疗男子五劳七伤、消渴、不生肌肉，妇人带下、手足寒热者。久服之，得行及奔马。甚验。

陶隐居云：黄芩，圆者名子芩，仲景治杂病方多用之。

黄连 气寒，味苦。味厚气薄，阴中阳也，升也。无毒。入手少阴经。

《象》云：泻心火，除脾胃中湿热，治烦恶心，郁热在中焦，兀兀欲吐，心下痞满必用药也。仲景治九种心下痞，五等泻心汤皆用之。去须用。

《心》云：泻心经之火，眼暴赤肿及诸疮，须用之。苦寒者主阳有余，苦以除之。安蛔，通寒格，疗下焦虚，坚肾。

《珍》云：酒炒上行，酒浸行上头。

《本草》云：主热气，目痛眦伤泣出，明目。肠癖腹痛下痢，妇人阴中肿痛。五脏冷热，久下泄澼脓血，止消渴大惊，除水利骨，调胃厚肠，益胆，疗口疮。久服，令人不忘。

《液》云：入手少阴，苦燥，故入心，火就燥也。然泻心其实泻脾也，为子能令母实，实则泻其子。治血，防风为上使，黄连为中使，地榆为下使。

海藏祖方，令终身不发斑疮，煎黄连一口，儿生未出声时，灌之，大应。已出声灌之，斑虽发，亦轻。古方以黄连为治痢之最。

《衍义》云：治痢有微血，不可执以黄连。为苦燥剂，虚者多致危困，实者宜用之。

《本草》又云：龙骨、理石、黄芩为之使。恶菊花、芫花、玄参、白薇皮。畏款冬花。胜乌头，解巴豆毒。

大黄 气寒。味苦，大寒。味极厚，阴也，降也。无毒。入手足阳明经。酒浸，入太阳经；酒洗，入阳明经。余经不用酒。

《象》云：性走而不守，泻诸实热不通，下大便，涤荡肠胃间热，专治不大便。

《心》云：涤荡实热。

《珍》云：热淫于内，以苦泄之。酒浸入太阳经，酒洗入阳明经，余经不用酒。

《本草》云：主下瘀血，血闭寒热，破癥瘕积聚，留饮宿食，荡涤肠胃，推陈致新，通利水谷，调中化食，安和五脏。平胃下气，除痰实，肠间结热，心腹胀满，女子寒血闭胀，小腹痛，诸老血留结。

《液》云：味苦、寒，阴中之阴药。泄漏，推陈致新，去陈垢而安五脏，谓如戡定祸乱以致太平无异，所以有将军之名。入手足阳明，以酒引之，上至高巅；以舟楫载之，胸中可浮；以苦泄之，性峻至于下。以酒将之，可行至高之分，若物在巅，人迹不及，必射以取之也。故太阳阳明、正阳阳明承气汤中俱用酒浸，惟少阳阳明为下经，故小承气汤中不用酒浸也。杂方有生用者，有面裹蒸熟者，其制不等。

《衍义》云：损益前书已具。仲景治心气不足，吐血衄血，泻心汤用大黄、黄芩，黄连。或曰：心气既不足矣，而不用补心汤，更用泻心汤，何也？答曰：若心气独不足，则须当不吐衄也，此乃邪热因心气不足而客之，故令吐衄。以苦泄其热，就以苦补其心，盖一举而两得之。有是证者，用之无不效，惟在量其虚实而也。

《本草》又云：恶干漆。

连翘　气平，味苦。苦，微寒，气味俱轻，阴中阳也。无毒。手足少阳经、阳明经药。

《象》云：治寒热瘰疬，诸恶疮肿，除心中客热，去胃虫，通五淋。

《心》云：泻心经客热，诸家须用，疮家圣药也。

《珍》云：诸经客热，非此不能除。

《本草》云：主寒热鼠瘘，瘰疬，痈肿瘿瘤，结热蛊毒，去寸白虫。

《液》云：手、足少阳。治疮、疡、瘤、气瘿起、结核，有神。与柴胡同功，但分气血之异耳。与鼠粘子同用，治疮疡别有神效。

连轺　气寒，味苦。

《本经》：不见所注，但仲景古方所注云，即连翘之根也。方言熬者，即今之炒也。

人参　气温，味甘。甘而微苦，微寒，气味俱轻，阳也。阳中微阴，无毒。

《象》云：治脾肺阳气不足，及能补肺。气促，短气、少气。补而缓中，泻脾肺胃中火邪，善治短气。非升麻为引用，不能补上升之气，升麻一分、人参三分，为相得也。若补下焦元气，泻肾中火邪，茯苓为之使。

《心》云：补气不足而泻肺火，甘温而补阳利气。脉不足者，是亡血也，人参补之。益脾，与干姜同用。补气，里虚则腹痛，此药补之，是补不足也。

《珍》云：补胃，喘嗽勿用，短气用之。

《本草》云：主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。疗肠胃中冷，心腹鼓痛，胸胁逆满，霍乱吐逆，调中，止消渴，通血脉，破坚积，令人不忘。

《液》云：味既甘温，调中益气，即补肺之阳、泻肺之阴也。若便言补肺，而不论阴阳寒热何气不足，则误矣。若肺受寒邪，宜此补之；肺受火邪，不宜用也。肺为天之地，即手太阴也，为清肃之脏，贵凉而不贵热，其象可知。若伤热则宜沙参。沙参味苦、甘微寒，无毒，主血积惊气，除寒热，补中、益肺气，疗胃痹、心腹痛，结热邪气，头痛，皮间邪热。安五脏，补中。人参补五脏之阳也，沙参苦，微寒，补五脏之阴也。安得不异。

易老云：用沙参代人参，取其味甘可也。

葛洪云：沙参，主卒得诸疝，小腹及阴中相引，痛如绞，自汗出，欲死。细末。酒调服方寸匕，立差。

《日华子》云：治恶疮疥癣及身痒，排脓，消肿毒。

海藏云：今易老取沙参代人参，取其甘也。若微苦则补阴，甘者则补阳，经虽云补五脏，亦须各用本脏药相佐使，随所引而相辅一脏也，不可不知。

沙参　味苦、甘，微寒。无毒。

治证附前人参条下。

半夏　气微寒，味辛、平。苦而辛，辛厚苦轻，阳中阴也。生微寒，熟温。有毒。入足阳明经、太阴经、少阳经。

《象》云：治寒痰，及形寒饮冷伤肺而咳。大和胃气，除胃寒，进食。治太阴痰厥头痛，非此不能除。

《心》云：能胜脾胃之湿，所以化痰。渴者禁用。

《珍》云：消胸中痞，去膈上痰。

《本草》云：主伤寒寒热，心下坚，下气，咽喉肿痛，头眩，胸胀，咳逆肠鸣。止汗。消心腹胸膈痰热满结，咳嗽上气，心下急痛坚痞，时气呕逆，消痈肿，堕胎，疗

痿黄，悦泽面目。生，令人吐；熟，令人下。用之汤洗去滑令尽。用生姜等分制用，能消痰涎，开胃健脾。射干为之使。恶皂荚。畏雄黄、生姜、干姜、秦皮、龟甲。反乌头。

《药性论》云：半夏使。忌羊血、海藻、饴糖。柴胡为之使。俗用为肺药，非也。止吐，为足阳明；除痰，为足太阴。小柴胡中虽为止呕，亦助柴胡能止恶寒，是又为足少阳也；又助黄芩能去热，是又为足阳明也。往来寒热在表里之中，故用此有各半之意。本以治伤寒之寒热，所以名半夏。经云：肾主五液，化为五湿，自入为唾，入肝为泣，入心为汗，入脾为痰，入肺为涕。有涎曰嗽，无涎曰咳，痰者因咳而动脾之湿也。半夏能泄痰之标，不能泄痰之本，泄本者，泄肾也。咳无形，痰有形；无形则润，有形则燥，所以为流湿润燥也。

五味子 气温，味酸，阴中阳也。微苦，味厚气轻，阴中微阳。无毒。入手太阴经，入足少阴经。

《象》云：大益五脏。

孙真人云：五月常服五味子，以补五脏气，遇夏月季夏之间，困乏无力，无气以动，与黄芪、人参、麦门冬，少加黄柏，煎汤服，使人精神顿加，两足筋力涌出。生用。

《珍》云：治咳嗽。

《心》云：收肺气，补气不足，升也。酸以收逆气，肺寒气逆，则以此药与干姜同用治之。

《本草》云：主咳逆上气，劳伤羸瘦，补不足，益气强阴益精，养五脏，除热。

《日华子》云：明目，暖水脏，治风，下气消食；霍乱转筋，痃癖，奔豚冷气；消水肿，反胃，心腹气胀；止渴，除烦热，解酒毒，壮筋骨。五味皮甘肉酸，核中辛苦，都有咸味，故名五味子。仲景八味丸用此为肾气丸，述类象形也。

孙真人云：六月常服五味子，以益肺金之气，在上则滋源，在下则补肾，故入手太阴、足少阴也。

甘遂 气大寒，味苦、甘。甘，纯阳。有毒。

《本草》云：主大腹疝瘕，腹满，面目浮肿，留饮宿食；破坚消积，利水谷道；下五水，散膀胱留热，皮中痞热，气肿满。瓜蒂为使。恶远志，反甘草。

《液》云：可以通水，而其气直透达所结处。

《衍义》云：此药专于行水，攻决为用，入药须斟酌用之。

《珍》云：若水结胸中，非此不能除。

大戟 气大寒，味苦、甘，阴中微阳。有小毒。

《本草》云：治蛊毒，十二水，腹满急痛，积聚，中风，皮肤疼痛，吐逆，颈腋痈肿，头疼，发汗，利大小肠。此泽漆根也。

《液》云：与甘遂同为泄水之药，湿胜者苦燥除之。反甘草。与芫花、黄药子等分，水糊为丸，桐子大，每服十丸，伤风寒，葱白汤下；伤食，陈皮汤下。或十五丸，微加至止，亦可。芫花别有条，海藏，十枣汤同用。

《珍》云：泻肺，损真气。

芫花 气微寒，味苦、辛。有毒。

《本草》云：主伤寒温疟，下十二水，破积聚大坚癥瘕，荡涤肠胃中留癖，饮食寒热邪气。利水道，疗痰饮咳嗽。

《衍义》云：仲景以芫花治利者，以其行水也，水去则利止，其意如此。用时斟酌，不可太过与不及也。仍察其须有是证，方可用之。仲景小青龙汤：若微利，去麻黄，加

莞花，如鸡子，熬令赤色用之。盖利水也。

海藻　气寒，味咸。

《本草》云：主瘿瘤气，颈下核，破散结气，痈肿癥瘕坚气，腹中上下鸣，下十二水肿。疗皮间积聚，暴癕，留气热结，利小便。

《珍》云：洗，去咸。泄水气。

商陆根　气平，味辛、酸。有毒。

《本草》云：主水胀，满、瘕、痹，熨除痈肿，杀鬼精物。治胸中邪气、水肿、痿痹、腹满洪，直疏五脏，散水气。如人形者，有神。

《珍》云：辛酸同用，导肿气。

旋覆花　气温，味咸、甘。有小毒。

《本草》云：主补中下气，消坚软痞，消胸中痰结，吐如胶漆。脐下膀胱留饮。利大肠，通血脉。发汗吐下后，心下痞，噫气不除者，宜此。

仲景治伤寒汗下后，心下痞坚，噫气不除，旋覆代赭汤。

胡洽治痰饮，两胁胀满，旋覆花丸，用之尤佳。

泽泻　气平，味甘。甘，咸，寒，味厚，阴也，降也，阴中微阳。入足太阳经、少阴经。

《象》云：除湿之圣药。治小便淋沥，去阴间汗。无此疾，服之令人目盲。

《心》云：去旧水，养新水。寒水气，须用。

《珍》云：渗泻止渴。

《本草》云：治风寒湿痹，乳难，消水，养五脏，益气力，肥健。补虚损五劳，除五脏痞满，起阴气，止泄精，消渴淋沥，逐膀胱三焦停水。

扁鹊云：多服病人眼。

《衍义》云：其功尤长于行水。

仲景云：水搐[1]烦渴，小便不利，或吐或泻，五苓散主之。方用泽泻，故知其用长于行水。《本经》又引扁鹊云：多服病人眼。诚为行去其水故也。仲景八味丸用之者，亦不过接引桂、附等归就肾经，别无他意。凡服泽泻散人，未有不小便多者，小便既多，肾气焉得复实。今人止泄精，多不敢用。

《本经》云：久服明目；扁鹊谓：多服昏目，何也？易老云：去胞中留垢，以其味咸能泄伏水，故去留垢，即胞中久陈积物也。入足太阳、少阴，仲景治太阳中风入里，渴者，五苓散主之。

红豆蔻[2]　气温，味辛。无毒。

《本草》云：主肠虚水泻，心腹绞痛，霍乱，呕吐酸水。解酒毒。不宜多，令人舌粗不能饮食。

《液》云：是高良姜子，用红豆蔻复用良姜，如用官桂复用桂花同意。

肉豆蔻　气温，味辛。无毒。入手阳明经。

《本草》云：主鬼气，温中，治积冷心腹胀痛，霍乱；中恶冷疰，呕沫，冷气；消食止泄，小儿伤乳霍乱。

甘松　气平，味甘，温。无毒。

《本草》云：主恶气，卒心腹痛满。治黑皮黯黯，风疳齿蜃。

蜀漆　气微温，味辛，纯阳。辛平。有毒。

《珍》云：破血。

《心》云：洗去腥，与苦酸同用，导胆。

《本草》云：主疟及咳逆、寒热，腹中癥坚、痞结、积聚，邪气、虫毒、鬼疰；疗

胸中邪结气，能吐出之。

成无己注云：火邪错逆，加蜀漆之辛以散之。

蒲黄 气平，味甘。无毒。

《本草》云：主心腹膀胱寒热，利小便，止血，消瘀血。又云：治一切吐、衄、唾、溺、崩、泻、扑、癥、带下等血，并皆治之。并疮疖，通月候，堕胎，儿枕急痛，风肿鼻洪，下乳，止泄精血利。如破血消肿则生用，补血止血则炒用。

天门冬 气寒，味微苦。苦而辛，气薄味厚，阴也。甘平，大寒。无毒，阳中之阴。入手太阴经，足少阴经。

《象》云：保肺气，治血热侵肺，上喘气促。加人参、黄芪为主，用之，神效。

《心》云：苦以泄滞血，甘以助元气，及治血妄行，此天门冬之功也。

《本草》云：主诸暴风湿偏痹，强骨髓，杀三虫[3]，去伏尸。保定肺气，去寒热，养肌肤，益气力，利小便，冷而能补。久服延年，多子孙，能行步，益气。入手太阴、足少阴经，荣卫枯涸，湿剂所以润之，二门冬、人参、北五味子、枸杞子，同为生脉之剂。此上焦独取寸口之意。

《日华子》云：贝母为使。镇心，润五脏，益皮肤，悦颜色。补五劳七伤，治肺气、并嗽，消痰，及风痹、热毒、游风、烦闷、吐血。去心用。

麦门冬 气寒，味微苦甘。微寒，阳中微阴也。无毒。入手太阴经。

《象》云：治肺中伏火，脉气欲绝。加五味子、人参。三味为生脉之剂，补肺中元气不足。

《珍》云：行经，酒浸、汤浸。去心，治经枯。

《心》云：补心气不足，及治血妄行，补心不足。

《本草》云：主心腹结气，伤中伤饱，胃络脉绝，羸瘦短气。身重目黄，心下支满，虚劳客热，口干燥渴，止呕吐，愈痿躄，强阴益精，消谷调中，保神，定肺气，安五脏，令人肥健，美颜色，有子。地黄、车前子为之使。恶款冬花、苦瓠。畏苦参、青蘘。入手太阴。

《衍义》云：治肺热之功为多，其味苦，但专泄而不专收，寒多人禁服。治心肺虚热及虚劳。麦门冬、地黄、麻仁、阿胶，润经益血，复脉通心。二门冬、五味子、枸杞子，同为生脉之剂。

萎蕤 气平，味甘。无毒。

《本草》云：主中风暴热，不能动摇，跌筋结肉，诸不足。心腹结气，虚热湿毒，腰痛，茎中寒及目痛、眦烂、泪出。久服，去面黑黯。

《心》云：润肺除热。

茵陈蒿 气微寒，味苦、平，阴中微阳。无毒。入足太阳经。

《象》云：除烦热，主风湿热邪结于内。去枝、梗，用叶。

《本草》云：治风湿寒热，邪气热结，黄疸，通身发黄，小便不利，除头热，去伏瘕。入足太阳。

仲景茵陈栀子大黄汤，治湿热也。栀子柏皮汤，治燥热也。如苗涝则湿黄，苗旱则燥黄，湿则泻之，燥则润之可也。此二药治阳黄也。韩祇和、李思训治阴黄，茵陈附子汤，大抵以茵陈为君主，佐以大黄、附子，各随其寒热。

《珍》云：治伤寒发黄。

艾叶 气温，味苦，阴中之阳。无毒。

《本草》云：止下痢吐血，下部蜇疮，辟风寒，令人有子。灸百病。重午日，日未出时，不语采。

《心》云：温胃。

白头翁　气寒，味辛、苦，无毒。有毒。

《本草》云：主温疟狂易（音羊）、寒热，癥瘕，积聚，瘿气。逐血止痛，疗金疮鼻衄。

《心》云：下焦肾虚，纯苦以坚之。一名野丈人，一名胡王使者。

百合　气平，味甘。无毒。

《本草》云：主邪气腹胀心痛，利大小便，补中益气，除浮肿胪胀，痞满寒热，遍身疼痛，及乳难喉痹，止涕。

仲景治百合病，百合知母汤、百合滑石代赭石汤，有百合鸡子汤、百合地黄汤。或百合病已经汗者，或未经汗下吐者，或病形如初，或病变寒热。并见《活人书》，治伤寒腹中疼，百合一两，炒黄，为末。米饮调服。

孙真人云：治百合阴毒，煮百合浓汁，服一升。

苁蓉　气温，味甘、咸、酸。无毒。

《本草》云：主五劳七伤，补中；除茎中寒热痛，养五脏，强阴，益精气，多子，妇人癥瘕；除膀胱邪气，腰痛，止痢。久服，轻身。

《液》云：命门相火不足，以此补之。

玄参　气微寒，味苦、咸。无毒。

《象》云：足少阴肾之君药也，治本经须用。

《本草》云：主腹中寒热积聚，女子产乳余疾；补肾气，令人目明；主暴中风伤寒，身热肢满，狂邪，忽忽不知人，温疟洒洒，血瘕；下寒血，除胸中气，下水，止烦渴。

易老云：玄参乃枢机之剂，管领诸气，上下肃清而不浊，风药中多用之。故《活人书》治伤寒毒，玄参升麻汤，治汗下吐后毒不散，则知为肃清枢机之剂。以此论之，治空中氤氲之气，无根之火，以玄参为圣药。

款冬花　气温，味甘、辛，纯阳。无毒。

《珍》云：温肺止嗽。

《本草》云：主咳逆上气，善喘，喉痹，诸惊痫寒热邪气，消渴，喘息呼吸。杏仁为之使，得紫菀，良。恶皂荚、硝石、玄参。畏贝母、辛夷、麻黄、黄芪、黄芩、黄连、青葙。

《药性论》云：君。主疗肺气，心促急，热乏，劳咳，连连不绝，涕唾稠黏，肺痿，肺痈吐脓。

《日华子》云：润心肺，益五脏；除烦，补劳劣，消痰止嗽，肺痿吐血，心虚惊悸。

《衍义》云：有人病嗽多日，或教以燃款冬花三两枚，于无风处，以笔管吸其烟，满口则咽之，数日效。

《时习》云：仲景射干汤用之。

紫参　气微寒，味苦、辛。无毒。

《本草》云：主心腹积聚，寒热邪气，通九窍，利大小便 。疗肠胃大热，唾血衄血，肠中聚血，痈肿诸疮，止渴益精。

仲景治痢，紫参汤主之。紫参半斤，甘草二两。水五升，煎紫参取二升。却内甘草，煎取半升。分温三服。

苦参　气寒，味苦，气沉，纯阴。

《心》云：除湿。

《本草》云：主心腹结气，癥瘕积聚，黄疸，溺有余沥；逐水，除痈肿，补中，明目止泪。养肝胆气，安五脏，定志益精，利九窍，除伏热肠澼，止渴醒酒，小便黄赤，

疗恶疮，下部蜃；平胃气，令人嗜食、轻身。

《衍义》云：有人病遍身风热细疹，痒痛不可任，连胸颈[4]脐腹近阴处皆然，涎痰亦多，夜不得睡。以苦参末一两，皂角二两，水一升。揉滤取汁，银、石器熬成膏，和苦参末为丸，如梧桐子大。食后温水下二十丸至三十丸。次日便愈。

《时习》云：苦参揩齿，久能病腰。

芦根　气寒，味甘。

《本草》云：主消渴客热，止小便。《金匮玉函》治五噎膈气烦闷，吐逆不下食，芦根五两，锉。水三盏，煮二盏，去渣，服无时。

射干（又名乌扇）　气平，味苦，微温。有毒。

《本草》云：主咳逆上气，喉闭咽痛，不得消息，散结气，腹中邪逆，食饮大热。疗老血在心脾间，咳唾，言语气臭，散胸中热气。

《衍义》云：治肺气喉痹为佳。

仲景治咽中动气或闭塞，乌扇汤中用。

《时习》云：仲景射干汤用之。

《心》云：去胃痈。

败酱　气微寒平，味苦、咸。无毒。入足少阴经，手厥阴经。

《本草》云：主暴热火疮，赤风，疥瘙疽痔，马鞍热气。除痈肿，浮肿，结热，风痹不足，产后疾痛。

仲景治腹痈有脓者，薏苡仁附子败酱汤。薏苡仁十分，附子二分，败酱五分。三物为末。取方寸匕，以水二升，煎取一升，顿服之。小便当下，愈。

败蒲　气平。

《本草》云：主筋溢恶疮。

《药性论》云：亦可单用，主破血。取蒲黄、赤芍药、当归、大黄、朴硝同服，治跌扑瘀血。

陈藏器云：《圣惠方》治霍乱。

苇叶

《液》云：同芦，差大耳。

防己　气寒，味大苦、辛。苦，阴也，平。无毒。通行十二经。

《象》云：治腰以下至足湿热肿盛脚气；补膀胱，去留热，通行十二经。去皮用。

《本草》云：主风寒，温疟，热气诸痫。除邪，利大小便，疗水肿、风肿；去膀胱热，伤寒寒热邪气，中风，手脚挛急，止泄；散痈肿恶结，诸蜗疥癣虫疮；通腠理，利九窍。

《药性论》云：汉防己，君。又云：木防己，使。畏女菀、卤咸。去血中湿热。

牵牛　气寒，味苦。有小毒。黑白二种。

《本草》云：主下气，疗脚满水肿，除风毒，利小便。

海藏云：以气药引之则入气；以大黄引之则入血。

张文懿云：不可耽嗜，脱人元气。余初亦疑此药不可耽嗜，后见人有酒食、病痞，多服食药，以导其气，及服藏用神芎丸，及犯牵牛等丸。如初服，即快；药过，再食，其病痞依然。依前又服，其痞随药而效，药过后病复至。以至久服，则脱人元气而犹不知悔，戒之！惟当益脾健胃，使元气生，而自能消磨水谷，其法无以加矣。

《心》云：泻元气，去气中湿热。凡饮食劳倦，皆血受病。若以此药泻之，是血病泻气，使气血俱虚损。所伤虽去，泻元气、损人，不知也。经所谓：毋盛盛，毋虚虚，毋绝人长命。此之谓也。用者戒之。白者亦同。

罗谦甫云：牵牛，乃泻气之药，试取尝之，便得辛辣之味；久而嚼之，猛烈雄壮，渐渐不绝，非辛而何！续注：味苦寒，果安在哉。又曰：牵牛感南方热火之化所生者也，血热泻气，差误已甚。若病湿盛，湿气不得施化，致大小便不通，则宜用之耳。湿去，其气周流，所谓五脏有邪，更相平也。经所谓一脏未平，以所胜平之。火能平金，而泻肺气者即此也。然仲景治七种湿证，小便不利，无一药犯牵牛者，仲景岂不知牵牛能泻湿利小便？为湿病之根在下焦，是血分中气病，不可用辛辣气药，泻上焦太阴之气故也。仲景尚不敢轻用如此，世医一概而用之可乎？又曰：牵牛辛烈，泻人元气，比诸辛药尤甚，以辛之雄烈故也。

三棱　气平，味苦，阴中之阳。无毒。

《象》云：治老癖癥瘕结块，妇人血脉不调，心腹刺痛。须炮用。

《珍》云：破积气，损真气，虚者勿用。

《液》云：又治气胀，血脉不调，补五劳，通月经，消瘀血。色白，破血中之气。

蓬莪术　气温，味苦、辛。无毒。

《象》云：治心膈痛，饮食不消，破痃癖气最良。炮用。

《本草》云：治妇人血气，丈夫贲豚；治心腹痛，中恶，痓杵，鬼气，霍乱冷气，吐酸水；解毒，饮食不消。酒研服。

《液》云：色黑，破气中之血，入气药发诸香。虽为泄剂，亦能益气，故孙用和治气短不能接续，所以大小七香丸、集香丸散及汤内，多用此也。

草龙胆　气寒，味大苦，气味厚，阴也。无毒。

《珍》云：纯阴，酒浸上行。

《心》云：除下焦之湿及翳膜之湿。

《象》云：治两目赤肿，睛胀，瘀血高起，疼痛不可忍。以柴胡为主，治眼中疾必用之药也。去芦。

瓜蒌根　气寒，味苦。味厚，阴也。

《本草》云：主消渴，身热，烦满大热，补虚安中，通月水。消肿毒瘀血，及热狂。

《心》云：止渴，行津液。苦寒，与辛酸同用，导肿气。

《珍》云：苦，纯阴。若心中枯渴者，非此不能除。

地榆　气微寒，味甘、酸。苦而酸，气味俱厚，阴也。

《本草》云：主妇人乳产，七伤，带下，月水不止，血崩之疾。除恶血，止疼痛，肠风泄血。

《象》云：治小儿疳痢。性沉寒，入下焦，治热血痢。去芦。

《心》云：去下焦之血。肠风下血及泻痢下血，须用之。

《珍》云：阳中微阴，治下部血。

紫草　气寒，味苦。无毒。

《本草》云：主心腹邪气，五疸；补中益气，利九窍，通水道；治腹肿胀满。去土，用茸。

茜根　气寒，味苦，阴中微阳。无毒。

《珍》云：去诸死血。

《药性论》云：主治六极伤心肺，吐血、泻血。

《日华子》云：止鼻洪，月经不止。

菊花　苦而甘、寒。无毒。

《心》云：去翳膜，明目。

《珍》云：养目血。

《药性论》云：使。治身上诸风。

《日华子》云：治四肢游风，利血脉，心烦，胸膈壅闷。

葶苈　气大寒，味苦、辛。无毒。

《本草》云：主癥瘕积聚结气，饮食寒热；破坚逐邪，通利水道，下膀胱水，伏留热气，及皮间邪水上出，面目浮肿，身暴中风，热痱痒，利小便。久服，令人虚。又云：疗肺壅上气咳嗽，定喘促，除胸中痰饮。

《液》云：苦、甜二味，主治同。仲景用苦，余方或有用甜者，或有不言甜、苦者。大抵苦则下泄，甜则少缓。量病虚实用之，不可不审。《本草》虽云治同，甜、苦之味安得不异？榆白皮为之使。恶僵蚕、石龙芮。仲景葶苈大枣泻肺汤用之。

王不留行　味苦，阳中之阴。甘平。无毒。

《珍》云：下乳，引导用之。

《药性论》云：治风毒，通血脉。

《日华子》云：治游风，风疹，妇人月经不匀。

通草　气平，味甘、辛，阳也。无毒。灯草同。

《象》云：治阴窍不利，行小水，除水肿闭，治五淋。生用。

《珍》云：泻肺，利小便。甘平，以缓阴血。

《日华子》云：明目退热，催生，下胞，下乳。

木通　气平，味甘。甘而淡，性平，味薄，阳也。无毒。

《象》云：主小便不利，导小肠热。去皮用。

《心》云：通经利窍。

《本草》云：除脾胃寒热，通利九窍血脉关节，令人不忘；散痈肿诸结不消，堕胎，去虫。

瞿麦　气寒，味苦、辛，阳中微阴也。

《象》云：主关格诸癃结，小便不通；治痈肿，排脓，明目去翳，破胎下闭血，逐膀胱邪热。用穗。

《珍》云：利小便，为君主之用。

《本草》云：出刺，决痈肿，明目去翳；破胎堕子，下闭血；养肾气，逐膀胱邪逆；止霍乱，长毛发。

车前子　气寒，味甘、咸。无毒。

《象》云：主气癃闭。利水道，通小便；除湿痹，肝中风热，冲目赤痛。

《本草》云：主气癃。止痛，利水道，通小便，除湿痹，男子伤中，女子淋沥，不欲食，养肺；强阴益精，令人有子；明目，治目热赤痛；轻身耐老。

东垣云：能利小便而不走气，与茯苓同功。

石韦　此一条，与本经无一字同，恐别是一物，有误，姑存之。名远墨子、血见愁、鹿经草也。

《时习》云：今一种作青苔帚，名蚁子槐，作血见愁。又隰州鼓角楼上一种，名血见愁，俱能破瘀血。《时习》补：或人言，紫花如旋风草，但花不白。又有一种，花黄，叶似槐，结角如绿豆，俗呼夹竹梅。

《局方本草》：石韦味苦、甘，平，无毒。主劳热邪气，五癃闭不通；利小便水道，止烦下气，通膀胱满；补五劳，安五脏，去恶风，益精气。

《药性论》云：使。治劳及五淋，胞囊结热不通，膀胱热满。

《日华子》云：治淋遗溺。杏仁为之使，得菖蒲，良。生华阴，又有生古瓦屋上者，名瓦韦，用治淋亦佳。

白附子　微温。

《珍》云：主血痹，行药势。

《本草》云：主心痛血痹，面上百病。行药势。

胡芦巴　苦，纯阴。

《珍》云：治元气虚冷，及肾虚冷。

《本草》云：得槐香子、桃仁，治膀胱气甚效。腹胁胀满，面色青黑，此肾虚证也。

马兜铃　苦，阴中微阳，味苦、寒。无毒。

《珍》云：去肺热，安肺气，补肺。

《本草》云：主咳嗽痰结。

《药性论》云：平。能主肺气上急，坐息不得，主咳逆连连不止。

《本草》云：得槐香子、桃仁，治膀胱气甚效。腹胁胀满，面色青黑，此肾虚证也。

《日华子》云：治痔瘘疮，以药瓶中，烧，熏病处。入药炙用。是土青木香独行根子也。

《圣惠方》：治五肿蛊毒。

《图经》云：亦名土青木香。实，主肺病。根，治气、下膈、止刺痛。

白芨　苦、甘，阳中之阴。味辛、苦，平，微寒。无毒。

《珍》云：止肺涩。白蔹治证同。

《本草》云：主痈肿恶疮、败疽[5]，伤阴死肌，胃中邪气，贼风鬼击，痱缓不收，白癣疥虫。

《药性论》云：使。治热结不消，主阴下痿，治面上黑皰。

天南星　味苦、辛。有毒。

《珍》云：治同半夏。

陈藏器云：主金疮伤折瘀血。取根，捣傅伤处。

《日华子》云：味辛烈。治扑损瘀血，主蛇虫咬，傅疥癣毒疮。

郁金　味辛、苦，纯阴。

《珍》云：凉心。

《局方本草》云：郁金，味辛、苦，寒，无毒。主血损，下气，生肌止血，破恶血，血淋，尿血，金疮。

《药性论》云：单用亦可。治妇人宿血结聚，温醋磨服。

《经验方》云：尿血不定，葱白相和，煎服，效。

《本草》云：生蜀者，佳。胡人谓之马蒜，亦啖马。药用治胀痛，破血而补。

佛耳草　气热，味酸。

《象》云：治寒嗽及痰，除肺中寒，大升肺气，少用。款冬花为使。过食损目。

蛇床　味苦、辛、甘，平。无毒。

《本草》云：主妇人阴中肿痛，男子阴痿湿痒；除痹气，利关节，癫痫恶疮，温中下气；令妇人子脏热，男子阴强；久服，轻身、好颜色，令人有子。一名蛇粟、蛇米。五月采，阴干。恶牡丹、巴豆、贝母。

---

〔1〕“摘”当作“蓄”。

〔2〕“蒐”原脱，据目录补。

〔3〕“虫”原作“蛊”，据《证类本草》改。

〔4〕“颈”原作“胫”，据《证类本草》改。

〔5〕“疽”原脱，据《证类本草》补。

卷 下

木 部

桂（桂心、肉桂、桂枝附） 气热，味甘、苦。有小毒。入手少阳经。桂枝，入足太阳经。

《本草》云：主温中，利肝肺气，心腹寒热冷疾，霍乱转筋，头痛腰痛，出汗，止烦，止唾，咳嗽鼻鼽；能堕胎，坚骨节、通血脉，理疏不足；宣导百药，无所畏。久服，神仙不老。生桂阳，二月、八月、十月采皮，阴干。有菌桂、牡桂、木桂、筒桂、肉桂、板桂、桂心、官桂之类。用者罕有分别。《衍义》所言，不知何缘而得官之名。予考《本草》有出观、宾、宜、韶、钦诸州者，佳。世人以笔画多而懒书之，故只作官也。如写黄檗作黄柏，薑作姜同意。菌桂生交趾山谷，牡桂生南海山谷，木桂生桂阳。从岭至海尽有桂树，惟柳州、象州最多。《本草》所说菌桂、牡桂、板桂，厚薄不同。大抵细薄者为枝、为嫩，厚脂者为肉、为老，处其身者为中也。不必黄色为桂心，但不用皮与里，止用其身中者为桂心。不经水而味薄者，亦名柳桂。易老用此，以治虚人，使不生热也。《衍义》谓桂大热。《素问》谓辛甘发散为阳，故张仲景桂枝汤治伤寒表虚，皆须此药，是专用辛甘之意也。又云：疗寒以热。故知三种之桂，不取菌桂、牡桂者，盖此二种性止温而已，不可以治风寒之病。独有一字桂，《本经》谓甘辛大热，正合《素问》辛甘发散为阳之说，尤知菌桂、牡桂不及也。然《本经》止言桂，而仲景又言桂枝者，盖亦取其枝上皮也，其本身粗厚处亦不中用。诸家之说，但各执一己见，终无证据。今又谓之官桂，不知何缘而立名，虑后世以为别物，故于此书之。又有桂心，此则诸桂之心，不若一字桂也。别说交广商人所贩者，及医家见用，惟陈藏器之说最是。然菌桂厚实，气味厚重者，宜入治脏及下焦药。轻薄者，宜入治眼目发散药。《本经》以菌桂养精神，以牡桂利关节。仲景伤寒发汗用桂枝。桂枝者，桂条也，非身干也，取其轻薄而能发散。一种柳桂，乃小嫩枝条也，尤宜入上焦药。仲景汤液用桂枝发表，用肉桂补肾，本乎天者亲上，本乎地者亲下，理之自然，性分之所不可移也。一有差易，为效弥远。岁月既久，习以成弊，宜后世之不及古也。桂心通神，不可言之，至于诸桂数等，皆大小老壮之不同。观，作官也。《本草》所言有小毒，亦从类化。与黄芩、黄连为使，小毒何施；与乌、附为使，止是全得热性；若与有毒者同用，则小毒既去，大毒转甚；与人参、麦门冬、甘草同用，能调中益气，则可久服。可知此药能护荣气而实卫气，则在足太阳经也。桂心，入心，则在手少阴也。若指荣字立说，止是血药，故经言通血脉也。若与巴豆、硇砂、干漆、川山甲、水蛭、虻虫如此有毒之类同用，则小毒化为大毒，其类化可知矣。汤液发汗用桂枝，补肾用肉桂，小柴胡止云加桂何也。《药象》谓肉桂大辛，补下焦热火不足，治沉寒痼冷，及治表虚自汗。春夏二时为禁药。

《珍》云：秋冬治下部腹痛，非桂不能止也。

《心》云：桂枝气味俱轻[1]，故能上行，发散于表；内寒，则肉桂；补阳，则柳桂。桂，辛热散经寒，引导阳气。若正气虚者，以辛润之。散寒邪，治奔豚。

柏子仁 气平，味甘、辛。无毒。

《本草》云：主安五脏，除风湿痹，益气血。能长生，令人润泽，美颜色，耳目聪明。用之则润，肾之药也。

《药性论》云：柏子仁，君。恶菊花，畏羊蹄草。能治腰肾中冷，膀胱冷脉宿水；

兴阳道，益寿；去头风，治百邪鬼魅，主小儿惊痫。柏子仁，古方十精丸用之。

侧柏叶　气微温，味苦。无毒。

《本草》云：主吐血、衄血及痢血，崩中赤白，轻身益气，令人耐寒暑。

《药性论》云：侧柏叶苦辛，性涩，治冷风历节疼痛，止尿血，与酒相宜。

柏皮（《本草》黑字，柏皮）　主火灼烂疮，长毛发。

槐实　味苦、酸、咸，寒。无毒。

《珍》云：与桃仁治证同。

《药性论》云：治大热难产。皮煮汁，淋阴囊坠肿，气瘤。又，槐白皮，治口齿风疳。

《日华子》云：槐子，治丈夫、女人阴疮湿痒；催生，吞七粒。皮，治中风皮肤不仁，喉痹；洗五痔，产门痒痛，及汤火疮。煎膏，止痛，长肉，消痈肿。

槐花　苦薄，阴也。

《珍》云：凉大肠热。

《别录》云：槐花，味苦，无毒；治五痔心痛眼赤，杀腹脏虫及热；治皮肤风，肠风泻血，赤白痢。八月断槐大枝，使生嫩蘖，煮汁酿酒，疗大风痿痹，甚效。槐耳，主五痔心痛，女人阴中疮痛，景天为之使。槐胶，主一切风，化痰。治肝脏风，筋脉抽掣，急风口噤，四肢不收，顽痹[2]或毒风，周身如虫行，或破伤风口眼偏斜，腰膝强硬。槐叶，平，无毒；煎汤，洗小儿惊疳壮热，疥癣丁毒。皮、茎同用，良。

蔓荆子　气清，味辛温苦、甘，阳中之阴。太阳经药。

《象》云：治太阳经头痛，头昏闷，除目暗，散风邪药，胃虚人勿服，恐生痰疾。拣净，杵碎用。

《珍》云：凉诸经血，止头痛，主目睛内痛。

《本草》云：恶乌头、石膏。

大腹子　气微温，味辛。无毒。

《本草》云：主冷热气攻心腹，大肠壅毒，痰膈醋心，并以姜、盐同煎。《时习》谓是气药也。

孙真人云：先酒洗，后大豆汁洗。仲景用。

《日华子》云：下一切气，止霍乱，通大小肠，健脾、开胃、调中。

酸枣　气平，味酸。无毒。

《本草》云：主心腹寒热，邪结气聚，四肢酸疼湿痹，烦心不得眠，脐上下痛，血转久泄，虚汗烦渴；补中、益肝气，坚筋骨，助阴气，令人肥健。久服，安五脏、轻身、延年。胡洽治振悸不得眠，人参、白术、白茯苓、甘草、生姜、酸枣仁六物煮服。

《圣惠方》：胆虚不眠，寒也。酸枣仁炒香，竹叶汤调服。

《济众方》：胆实多睡，热也。酸枣仁生用，末，茶、姜汁调服。

胡椒　气温，味辛。无毒。

《本草》云：主下气、温中、去痰，除脏腑中风冷。向阳者为胡椒，向阴者为荜澄茄。胡椒多服损肺。味辛辣，力大于汉椒。

《衍义》云：去胃中寒痰，吐水，食已即吐，甚验。过剂则走气。大肠寒滑亦用，须各以他药佐之。

川椒　气热温，味大辛。辛温，大热。有毒。

《象》云：主邪气，温中，除寒痹；坚齿发，明目，利五脏。须炒去汗。

《心》云：去汗，辛热，以润心寒。

《本草》云：主邪气咳逆，温中；逐骨节皮肤死肌，寒湿痹痛；下气，除六腑寒冷，

伤寒温疟，大风汗不出，心腹留饮，宿食，肠癖下痢，泄精，女子字乳余疾；散风邪瘕结水肿，黄疸，鬼疰蛊毒，耐寒暑，开腠理。闭口者，杀人。恶栝蒌、防、葵。畏雌黄。

吴茱萸　气热，味辛、苦，气味俱厚，阳中阴也。辛温大热。有小毒。入足太阴经、少阴经、厥阴经。

《象》云：食则令人口开目瞪，寒邪所隔，气不得上下。此病不已，令人寒中，腹满膨胀，下利寒气，诸药不可代也。洗去苦味，日干，杵碎用。

《心》云：去胸中逆气。不宜多用，辛热恐损元气。

《珍》云：温中下气，温胃。

《本草》云：主温中下气，止痛，咳逆寒热，除湿、血痹；逐风邪，开腠理，去痰冷、腹内绞痛，诸冷实不消，中恶，心腹痛，逆气；利五脏。入足太阴、少阴、厥阴，震坤合见，其色绿。

仲景云：吴茱萸汤，当归四逆汤，大温脾汤，及脾胃药，皆用此也。

《衍义》云：此物下气最速，肠虚人服之愈甚。蓼实为之使。恶丹参、硝石、白垩。畏紫石英。

山茱萸　气平微温，味酸。无毒。入足厥阴经、少阴经。

《本草》云：主温中，逐寒湿痹，强阴益精，通九窍，止小便。入足少阴、厥阴。

《圣济经》云：滑则气脱，涩剂所以收之，山茱萸之涩以收其滑。仲景八味丸用为君主，如何涩剂以通九窍。

《雷公》云：用之去核，一斤取肉四两，缓火熬用，能壮元气，秘精。核，能滑精，故去之。

《珍》云：温肝。

《本经》云：止小便利，以其味酸也。观八味丸用为君主，其性味可知矣。

《药性论》亦云：补肾添精。

《日华子》亦云：暖腰膝，助水脏也。

益智　气热，味大辛。辛温。无毒。主君相二火。手足太阴经，足少阴经，本是脾经药。

《象》云：治脾胃中受寒邪，和中益气，治多唾，当于补中药内兼用之，勿多服。去皮用。

《本草》云：主遗精虚漏，小便遗沥，益气安神。补不足，安三焦，调诸气。夜多小便者，取二十四枚。碎之。入盐同煎服，有神效。

《液》云：主君相二火，手、足太阴，足少阴，本是脾药。在集香丸，则入肺；在四君子汤，则入脾；在大凤髓丹，则入肾。脾、肺、肾，互有子母相关。

厚朴　气温，味辛，阳中之阴。苦而辛，无毒。

《象》云：能治腹胀，若虚弱，虽腹胀皆斟酌用之。寒胀，是大热药中兼用。结者散之，神药。误用脱人元气，切禁之。紫色者，佳。去皮，姜汁制，微炒。

《珍》云：去腹胀，厚肠胃。

《心》云：味厚，阴也。专去腹胀满，去邪气。

《本草》云：主中风，伤寒头痛寒热，惊悸，气血痹，死肌。去三虫，温中益气，消痰下气，疗霍乱及腹痛胀满，胃中冷逆，胸中呕不止，泄痢，淋露；除惊，去留热，心烦满，厚肠胃。

《本经》云：治中风伤寒头痛，温中益气，消痰下气，厚肠胃，去腹胀满。果泄气乎？果益气乎？若与枳实、大黄同用则能泄实满，《本经》谓消痰下气者是也；若与橘

皮、苍术同用，则能除湿满，《本经》谓温中益气者是也；与解利药同用，则治伤寒头痛；与痢药同用，则厚肠胃。大抵苦温，用苦则泄，用温则补。

《衍义》云：平胃散中用之，最调中，至今盛行。既能温脾胃，又能走冷气。

海藏云：加减随证，如五积散治疗同。

《本草》又云：干姜为使。恶泽泻、寒水石、硝石。

丁香　气温，味辛，纯阳。无毒。入手太阴经、足阳明经、少阴经（足阳明胃、足少阴肾）。

《象》云：温脾胃，止霍乱，消痃癖，气胀反胃，腹内冷痛，壮阳，暖腰膝，杀酒毒。

《珍》云：去胃中之寒。

《本草》云：主温脾胃，止霍乱，拥胀，风毒诸肿，牙齿疳蜃。能发诸香。能疗反胃，肾气奔豚气，阴痛。壮阳，暖腰膝，消痃癖，除冷劳。

《液》云：与五味子、广术同用，亦治奔豚之气，能泄肺，能补胃，大能疗肾。

沉香　气微温，阳也。

《本草》云：治风水毒肿，去恶气；能调中壮阳，暖腰膝；破癥癖，冷风麻痹，骨节不任，湿风，皮肤痒，心腹痛，气痢；止转筋吐泻。

东垣云：能养诸气，上而至天，下而至泉。用为使，最相宜。

《珍》云：补右命门。

乳香　气味微温，无毒。

《珍》云：定诸经之痛。

藿香　气微温，味甘、辛，阳也。甘苦，纯阳。无毒。

入手足太阴经（肺、脾）。

《象》云：治风水，去恶气，治脾胃，吐逆，霍乱，心痛。去枝、梗，用叶。

《心》云：芳馨之气，助脾开胃，止呕。

《珍》云：补卫气，益胃进食。

《本草》云：主脾胃呕逆，疗风水毒肿，去恶气，疗霍乱心痛，温中快气；酒口臭，上焦壅，煎汤嗽口。入手足太阴。入顺气乌药，则补肺；入黄芪四君子汤，则补脾。

檀香　气温，味辛、热。无毒。入手太阴经，足少阴经，通行阳明经。

《本草》云：主心腹痛，霍乱，中恶，鬼气，杀虫。又云：治肾气诸痛，腹痛，消热肿。

东垣云：能调气而清香，引芳香之物，上行至极高之分，最宜橙橘之属，佐以姜、枣，将以葛根、豆蔻、缩砂、益智，通行阳明之经。在胸膈之上，处咽嗌之中，同为理气之药。

《珍》云：主心腹、霍乱中恶；引胃气上升，进食。

苏合香　味甘，温。无毒。

《本草》云：主辟恶，杀鬼精物，温疟，蛊毒，痫痉，去三虫，除邪，令人无梦魇。久服，通神明、轻身、长年。生中台川谷。

禹锡云：按《梁书》云：中天竺国出苏合香，是诸香汁煎之，非自然一物也。

槟榔　气温，味辛、苦，味厚气轻，阴中阳也。纯阳，无毒。

《象》云：治后重如神。性如铁石之沉重，能坠诸药至于下极。杵细用。

《心》云：苦以破滞，辛以散邪，专破滞气下行。

《珍》云：破滞气，泄胸中至高之气。

《本草》云：主消谷逐水，除痰癖，下三虫，去伏尸，疗寸白虫。

栀子 气寒，味微苦。味苦，性大寒，味薄，阴中阳也。无毒。入手太阴经。

《象》云：治心烦，懊侬而不得眠，心神颠倒欲绝，血滞，小便不利。杵细用。

《心》云：去心中客热，除烦躁，与豉同用。

《珍》云：止渴，去心懊侬烦躁。

《本草》云：主五内邪气，胃中热气，面赤，酒皶鼾鼻，白癜、赤癜，疮疡。疗目热赤痛，胸心大小肠大热，心中烦闷，胃中热气。

仲景用栀子治烦，胸为至高之分也。故易老云：轻浮而象肺也，色赤而象火，故能泻肺中之火。《本草》不言吐，仲景用此为吐药。栀子本非吐药，为邪气在上，拒而不下，故令上吐，邪因得以出。经曰：其高者因而越之，此之谓也。或用栀子利小便，实非利小便，清肺也。肺气清而化，膀胱为津液之府，小便得此气化而出也。《本经》谓治大小肠热，辛与庚合，又与丙合，又能泄戊，其先入中州故也。入手太阴。栀子豉汤治烦躁，烦者，气也，躁者，血也。气主肺，血主肾。故用栀子，以治肺烦；用香豉，以治肾躁。躁者，懊侬不得眠也。少气、虚满者，加甘草；若呕哕者，加生姜、橘皮。下后，腹满而烦，栀子厚朴枳实汤；下后，身热微烦，栀子甘草干姜汤。栀子大而长者，染色，不堪入药。皮薄而圆，七棱至九棱者，名山栀子，所谓越桃者是也。

《衍义》云：仲景治伤寒，发汗吐下后，虚烦不得眠。若剧者，必反覆颠倒，心中懊侬，以栀子豉汤治虚烦。故不用大黄，以有寒毒故也。栀子虽寒无毒，治胃中热气。既亡血，亡津液，脏腑无润养，内生虚热，非此不可降。又，治心经留热，小便赤涩，去皮山栀子（火煨），大黄、连翘、甘草（炙）等分，末之。水煎三钱匕，服之无不效。

仲景《伤寒论》及古今诸名医，治发黄皆用栀子、茵陈、香豉、甘草四物，等分，作汤饮之。又治大病起，劳复，皆用栀子、鼠矢等汤，并利小便而愈。其方极多，不可悉载。用仁，去心胸中热，用皮，去肌表热。

黄柏 气寒，味苦。苦厚微辛，阴中之阳，降也。无毒。足太阳经引经药，足少阴经之剂。

《象》云：治肾水膀胱不足，诸痿厥，脚膝无力，于黄芪汤中少加用之，使两膝中气力涌出，痿即去矣。蜜炒此一味，为细末，治口疮如神。瘫痪必用之药。

《珍》云：泻膀胱之热，利下窍。

《心》云：太阳经引经药，泻膀胱经火，补本经及肾不足。苦寒安蛔，疗下焦虚，坚肾。经曰：苦以坚之。

《本草》云：主五脏，肠胃中结热，黄疸，肠痔；止泄痢，女子漏下赤白，阴伤蚀疮，疗惊气，在皮间肌肤热，赤起，目热赤痛，口疮。久服，通神。

《液》云：足少阴剂，肾苦燥，故肾停湿也，栀子、黄芩入肺，黄连入心，黄柏入肾，燥湿所归，各从其类也。《活人书》解毒汤，上下内外通治之。恶干漆。

枳实 气寒，味苦、酸、咸，纯阳。无毒。

《象》云：除寒热，破结实，消痰癖，治心下痞、逆气胁痛。麸炒用。

《心》云：洁古用去脾经积血。故能去心下痞，脾无积血，则心下不痞。治心下痞，散气消宿食。苦寒，炙用，破水积，以泄里除风。

《珍》云：去胃中湿。

《本草》云：主大风在皮肤中，如麻豆，苦痒。除寒热结，止痢，长肌肉，利五脏，益气轻身。除胸胁痰癖，逐停水，破结实，消胀满，心下急，痞痛，逆气，胁风痛。安胃气，止溏泄，明目。生河内川泽，商州者，佳。益气，则佐之以人参、干姜、白术。破气，则佐之以大黄、牵牛、芒硝。此《本经》所以言益气，而复言消痞也。非白术，不能去湿；非枳实，不能除痞。壳主高而实主下。高者主气；下者主血。主气者，在胸膈；主血者，在心腹。仲景治心下坚大如盘，水饮所作，枳实白术汤主之。枳实七

枚，术三两，水一斗，煎取三升，分三服。腹中软即消。

《衍义》云：枳实、枳壳，一物也。小则性酷而速，大则性详而缓。故仲景治伤寒仓卒之病，承气汤中用枳实，此其意也。皆取其疏通决泄，破结实之意。他方但导败风壅之气，可常服者，故用枳壳。故胸中痞，有桔梗枳壳汤；心下痞，有枳实白术汤。高低之分，易老详定为的也。

枳壳　气寒，味苦。苦而酸，微寒，味薄气厚，阳也。阴中微阳。无毒。

《象》云：治脾胃痞塞，泄肺气。麸炒用。

《心》云：利胸中气，胜湿化痰。勿多用，损胸中至高之气。

《珍》云：破气。

《本草》云：主风痒麻痹，通利关节，劳气咳嗽，背膊闷倦。散留结，胸膈痰滞；逐水，消胀满，大肠风；安胃，止风痛。

《药性论》云：枳壳，使。味苦、辛。治遍身风疹，肌中如麻豆，恶痒。壳，高，主皮毛、胸膈之病；实，低，主心胃之病。其主治大同小异。

牡丹皮　气寒，味苦、辛。阴中微阳。辛苦微寒。无毒。手厥阴经，足少阴经。

《象》云：治肠胃积血，及衄血、吐血必用之药。

《珍》云：凉骨蒸。

《本草》云：主寒热，中风，瘛疭，痉，惊痫邪气。除癥坚、瘀血留舍肠胃。安五脏，疗痈疮，除时气头痛，客热，五劳之气，腰痛，风噤，癫疾。

易老云：治神志不足。神不足者，手少阳；志不足者，足少阴。故仲景八味丸用之。牡丹乃天地之精，群花之首。叶为阳，发生；花为阴，成实；丹为赤，即火。故能泻阴中之火。牡丹皮，手厥阴，足少阴，治无汗骨蒸；地骨皮，足少阴，手少阳，治有汗骨蒸也。

地骨皮　气寒，味苦，阴也。大寒。无毒。足少阴经，手少阳经。

《象》云：解骨蒸、肌热，主风湿痹，消渴。坚筋骨。去骨，用根皮。

《心》云：去肌热及骨中之热。

《珍》云：凉血、凉骨。

《本草》云：主五内邪气，热中消渴，周痹风湿，下胸胁气，客热头痛。补内伤大劳嘘吸，坚筋骨，强阴，利大小肠。

《药性论》云：根皮细锉，面拌，熟煮吞之。主肾家风，益精气。

《衍义》云：枸杞当用梗皮，地骨当用根皮。枸杞子当用其红实。实，微寒；皮，寒；根，大寒。

猪苓　气平，味甘、苦，甘寒。甘苦而淡，甘重于苦，阳也。无毒。入足太阳经、少阴经（足太阳膀胱、足少阴肾）。

《象》云：除湿。此诸淡渗药大燥，亡津液，无湿证勿服。去皮用。

《心》云：苦以泄滞，甘以助阳，淡以利窍。故能除湿，利小便。

《珍》云：利小便。

《本草》云：主疟疟，解毒蛊疰不祥。利水道，能疗妊娠淋，又治从脚上至腹肿，小便不利。仲景，少阴渴者猪苓汤。入足太阳、少阴。

《衍义》云：行水之功多，久服必损肾气，昏人目。果欲久服者，更宜详审。

茯苓　气平，味淡。味甘而淡，阳也。无毒。白者，入手太阴经、足太阳经，少阳经；赤者，入足太阴经、手太阳经、少阴经。

《象》云：止渴，利小便，除湿益燥，和中益气，利腰脐间血为主。治小便不通，溺黄或赤而不利。如小便利或数服之，则大损人目。如汗多人服之，损真气，夭人寿。

医云赤泻白补，上古无此说。去皮用。

《心》云：淡能利窍，甘以助阳，除湿之圣药也。味甘平，补阳，益脾逐水。湿淫所胜，小便不利。淡味渗，泄阳也。治水缓脾，生精导气。

《珍》云：甘，纯阳。渗泄止渴。

《本草》云：主胸胁逆气，忧恚惊邪恐悸，心下结痛，寒热烦满，咳逆，口焦舌干。利小便，止消渴，好唾，大腹淋沥，消膈中痰水，水肿，淋结。开胸腑，调脏气，伐肾邪，长阴，益气力，保神守中。

《液》云：入足少阴，手足太阳。色白者，入辛壬癸；赤者，入丙丁。伐肾邪，小便多，能止之；小便涩，能利之。与车前子相似，虽利小便而不走气。酒浸，与光明朱砂同用，能秘真。味甘、平，如何是利小便。

茯神 阳也，味甘。无毒。

《珍》云：治风眩心虚，非此不能安。

《药性论》云：君，主惊痫，安神定志，补虚乏。主心下急痛坚满，人虚而小便不利者。

乌药 气温，味辛。无毒。入足阳明经、少阴经。

《本草》云：主中恶心腹痛，蛊毒，疰忤鬼气，宿食不消，天行疫瘴，膀胱、肾间冷气，攻冲背膂。妇人血气，小儿腹中诸虫。又云：去猫涎，极妙。乌药叶及根，嫩时采，作茶片炙碾煎服，能补中益气，偏止小便滑数。

干漆 气温、平，味辛。无毒。有毒。《本草》云：主绝伤，补中，续筋骨，填髓脑，安五脏。治五缓六急，风寒湿痹。疗咳嗽，消瘀血痞结腰痛，女子疝瘕，利小肠，去蛔虫。生漆，去长虫，半夏为之使。畏鸡子。忌油脂。

皂荚 气温，味辛、咸。有小毒。引入厥阴经药。

《本草》云：主风痹死肌邪气，风头泪出，利九窍，疗腹胀满，消谷，除咳嗽。治囊缩，妇人胞不落，明目，益精，可为沐药，不入汤。

《日华子》云：通关节，除湿风，消痰，杀劳虫，治骨蒸，开胃，破坚瘕，腹中痛，能堕胎。柏实为之使。恶麦门冬。畏空青、人参、苦参。

仲景治咳逆上气，唾浊，但坐不得卧，皂荚丸主之。杵末，一物蜜丸桐子大，用枣汤服一丸，日三夜一。

《活人书》：治阴毒，正阳散内用皂荚，引入厥阴也。用之有蜜炙、酥炙、烧灰之异，等分依方。

竹叶 气平，味辛。又苦大寒，辛平。无毒。

《本草》云：主咳逆上气，溢筋，急恶疡，杀小虫。除烦热，风痉，喉痹，呕吐。仲景竹叶汤用淡竹叶。

《心》云：除烦热，缓皮而益气。

《珍》云：阴中微阳，凉心经。

竹茹 气微寒，味苦。

《本草》云：主呕哕、温气、寒热，吐血、崩中。溢筋。

淡竹叶 气寒，味辛、平。

《本草》云：主胸中痰热，咳逆上气。

《药性论》云：淡竹叶主吐血，热毒风，压丹石药毒，止渴。

《日华子》云：淡竹及根，消痰，治热狂烦闷，中风失音不语，壮热头痛，头风，并怀孕妇人头旋倒地，止惊悸，温疫迷闷，小儿惊痫天吊。茎叶同用。见《局方本草》。今录附于此。

茗苦茶　气微寒[3]，味苦、甘。无毒。入手足厥阴经。

《液》云：腊茶是也。清头目，利小便，消热渴，下气消食，令人少睡。中风昏愦，多睡不醒，宜用此。入手足厥阴。茗苦茶，苦、甘微寒。无毒。主瘘疮，利小便，去痰热渴，治阴证汤药内，用此，去格拒之寒。及治伏阳，大意相似。茶苦，经云：苦以泄之，其体下行，如何是清头目。

秦皮　气寒，味苦。无毒。

《液》云：主热利下重，下焦虚。经云：以苦坚之。故用白头翁、黄柏、秦皮，苦之剂也。治风寒湿痹，目中青翳白膜，男子少精，妇人带下，小儿惊痫，宜作汤洗目，俗呼为白梣木。取皮渍水，浸出青蓝色，与紫草同用，以增光晕尤佳。大戟为之使。恶吴茱萸。

桑白皮　气寒，味苦、酸，甘而辛，甘厚辛薄。无毒。入手太阴经。

《象》云：主伤中、五劳羸瘦，补虚益气，除肺气，止唾血、热渴，消水肿，利水道。

《心》云：甘以固元气，辛以泻肺气之有余。

《本草》云：治伤中五劳六极羸瘦，崩中脉绝，补虚益气。去肺中水气，唾血热渴，水肿，腹满胪胀，利水道，去寸白，可缝金疮。出土者，杀人。续断、麻子、桂心为之使。忌铁铅。

梓白皮　气寒，味苦。无毒。

《本草》云：主热，去三虫，治目中疾。生河内山谷，今近道皆有之。木似梧桐。

紫葳（即凌霄花）　气微[4]寒，味酸。无毒。

《本草》云：主妇人产乳余疾，崩中，癥瘕血闭，寒热羸瘦，养胎。茎、叶味苦，无毒，主瘘蹶，益气。

《日华子》云：根，治热风身痒，游风风疹。治瘀血带下，花、叶功用同。又云：凌霄花，治酒齄，热毒风刺，妇人血膈、游风，崩中带下。

《衍义》云：木也，紫葳花是也。畏卤咸。

诃黎勒　气温，味苦。苦而酸，性平，味厚，阴也，降也。苦重酸轻。无毒。

《象》云：主腹胀满，不下饮食；消痰下气，通利津液，破胸膈结气；治久痢赤白，肠风。去核，捣细用。

《心》云：经曰肺苦气上逆，急食苦以泄之，以酸补之。苦重泻气，酸轻不能补肺，故嗽药中不用。俗名诃子、随风子。

《本草》云：主冷气，心腹满，下食。仲景治气痢，以诃黎勒十枚，面裹，煻灰火中煨之。令面黄熟，去核，细研为末，和粥饮顿服。

《衍义》云：气虚人亦宜缓缓煨熟，少服。此物能涩肠而又泄气，盖其味苦涩故尔。其子未熟时，风飘堕者，谓之随风子。

杜仲　味辛、甘，平、温，无毒。阳也，降也。

《本草》云：主腰脊痛。补中、益精气，坚筋骨，强志；除阴下湿痒，小便余沥，脚中酸疼，不欲践地。久服，轻身、耐老。恶蛇脱皮、玄参。

《日华子》云：暖，治肾劳，腰脊挛，入药炙用。

琥珀　气平，味甘，阳也。

《珍》云：利小便，清肺。

《本草》云：安五脏，定魂魄，消瘀血，通五淋。杵细用。

《药性论》云：君。治产后血疹痛。

《日华子》云：疗蛊毒，壮心，明目磨翳；止心痛。癫邪，破癥结。

郁李仁 味苦、辛，阴中之阳。辛、苦，阴也。

《珍》云：破血润燥。

《本草》云：郁李仁主[5]齿齿斫肿，龋齿；坚齿，去百虫。

《药性论》云：根，治齿痛，宣[6]结气，破积聚。

《日华子》云：根，凉，无毒，治小儿发热，作汤浴。风虫牙，浓煎含之。

巴豆 气温，味辛，生温、熟寒。有大毒。

《本草》云：主伤寒，温疟寒热。破癥瘕结聚，坚积，留饮痰癖，大腹水胀。荡涤五脏六腑，开通闭塞。利水谷道，去恶肉，除鬼毒蛊疰邪物，杀虫鱼。疗女子月闭，烂胎，金疮脓血不利，丈夫阴癫。杀斑猫毒。健脾开胃。

易老云：斩关夺门之将，大宜详悉，不可轻用。

《雷公》云：得火则良，若急治，为水谷道路之剂，去皮心膜油，生用。若缓治，为消坚磨积之剂，炒烟去，令紫黑，研用。可以通肠，可以止泄，世所不知也。仲景治百病客忤，备急圆主之。巴豆、杏仁例，及加减寒热佐使，五色并余例，并见《元戎》。

《珍》云：去胃中寒湿。

芫花 气温，味辛、苦。有小毒。

《本草》云：主咳逆上气，喉鸣喘急，咽肿短气，蛊毒鬼疟，痈肿疝瘕。杀虫鱼。消胸中痰水，喜（声去）唾，水肿，五水在五脏、皮肤及腰痛。下寒毒、肉毒。久服令人虚。仲景治太阳中风，胁下痛，呕[7]逆者，可攻，十枣汤主之。

《液》云：胡洽 治痰癖饮，加以大黄、甘草，五物同煎。以相反主之，欲其大吐也。治之大略，水者，肺、肾、胃三经所主，有五脏、六腑、十二经之部分，上而头，中而四肢，下而腰脐，外而皮毛，中而肌肉，内而筋骨。脉有尺寸之殊，浮沉之异，不可轻泻，当知病在何经何脏，误用则害深。然大意泄湿。内云五物者，即甘遂、大戟、芫花、大黄、甘草也。

苏木 气平，味甘、咸。甘而酸、辛，性平。甘胜于酸辛，阳中之阴也。无毒。

《本草》云：主破血，产后血胀闷欲死者。排脓止痛，消痈肿瘀血，妇人月水不调及血晕口噤。

《心》云：性平，甘胜于酸辛。去风，与防风同用。

《珍》云：破死血。

川楝子 气寒，味苦、平。有小毒。

《本草》云：治伤寒大热烦躁，杀三虫疥疡，利小便。杵细用。

《珍》云：入心，主上下部腹痛。

金铃子 酸苦，阴中之阳。

《珍》云：心暴痛，非此不能除。即川楝子也。

没药 味苦、平。无毒。

《本草》云：主破血止痛，疗金疮杖疮，诸恶疮，痔漏卒下血，目中翳，晕痛，肤赤。生波斯国，似安息香，其块大小不定，黑色。

梧桐泪 味咸。

《珍》云：瘰疬，非此不能除。

《本草》云：味咸、苦、大寒。无毒。主大毒热，心腹烦满，水和服之取吐。又主牛马急黄，黑汗，水研三、二两，灌之，立差。

《日华子》云：治风虫牙齿痛，杀火毒并面毒。

《海药》云：主风疳蠹，齿牙疼痛，骨槽风劳。能软一切物。多服，令人吐也。又

为金银焊药。

桑东南根

《时习》云：根暖，无毒。研汁，治小儿天吊，惊痫客忤，及傅鹅口疮，大效 。

果　部

大枣　气温，味甘，气厚，阳也。无毒。

《珍》云：味甘，补经不足，以缓阴血。

《液》云：主养脾气，补津液，强志。三年陈者，核中仁，主腹痛，恶气卒痓忤，治心悬。经云：助十二经脉，治心腹邪气，和百药，通九窍，补不足气。生者多食，令人腹胀注泄。蒸熟食，补肠胃，肥中益气。中满者勿食甘，甘者令人中满，故大建中汤，心下痞者，减饴、枣，与甘草同例。

生枣　味甘、辛。

多食，令人多寒热，羸瘦者不可食。叶，覆麻黄能令出汗。生河东平泽，杀乌头毒。

陈皮　气温，味微苦。辛而苦，味厚，阴也。无毒。

《象》云：能益气，加青皮，减半，去滞气，推陈致新。若补脾胃，不去白；若理胸中肺气，须去白。

《心》云：导胸中滞气，除客气。有白术，则补脾胃；无白术，则泻脾胃。然勿多用也。

《珍》云：益气利肺。有甘草，则补肺；无甘草，则泻肺。

《本草》云：主胸中痰热、逆气，利水谷。下气，止呕咳。除膀胱留热、停水、五淋，利小便。主脾不能消谷，气冲胸中，吐逆霍乱。止泻，去寸白虫。能除痰，解酒毒。海藏治酒毒，葛根陈皮茯苓甘草生姜汤。手太阴气逆，上而不下，宜以此顺之。陈皮、白檀为之使。其芳香之气，清奇之味，可以夺橙也。

青皮　气温，味辛。苦而辛，性寒，气厚，阴也。足厥阴经引经药，又入手少阳经。

《象》云：主气滞，消食，破积结膈气。去穰。

《心》云：厥阴经引经药也。有滞气则破滞气，无滞气则损真气。

《液》云：主气滞，下食，破积结及膈气。或云与陈皮一种。青皮小而未成熟，成熟而大者橘也，色红故名红皮，日久者佳，故名陈皮。如枳实、枳壳一种，“实”小而青，未穰；“壳”大而黄紫色，已穰。故壳高而治胸膈；实低而治心下。与陈皮治高，青皮治低同意。又云：陈皮、青皮二种，枳实、枳壳亦有二种。

桃仁　气温，味苦、甘、性平，苦重于甘，阴中阳也。无毒。入手、足厥阴经。

《象》云：治大便血结、血秘、血燥，通润大便。七宣丸中，专治血结，破血，以汤浸，去皮尖，研如泥用。

《心》云：苦以泄滞血，甘以生新血，故凝血须用。又去血中之热。

《本草》云：主瘀血血闭，癥瘕邪气。杀小虫，止咳逆上气，消心下坚。除卒暴击血，通月水，止痛破血。入手足厥阴。

《衍义》云：老人虚秘，与柏子仁、大麻仁、松子仁等分。同研，熔白蜡，和丸如桐子大。以少黄丹汤下。仲景治中焦畜血用之。

杏仁　气温，味甘、苦，冷利。有小毒。入手太阴经。

《象》云：除肺燥，治风燥在胸膈间。麸炒，去皮尖用。

《心》云：散结润燥，散肺之风及热，是以风热嗽者用之。

《本草》云：主咳逆上气雷鸣，喉痹。下气，产乳金疮，寒心贲豚。惊痫，心下烦热，风气往来，时行头痛。解肌，消心下急，杀狗毒。破气，入手太阴。王朝奉治伤寒，气上喘，冲逆者，麻黄汤内加杏仁、陈皮；若气不喘，冲逆者，减杏仁、陈皮。知其能泻肺也。

东垣云：杏仁下喘，用治气也。桃仁疗狂，用治血也。桃、杏仁俱治大便秘，当以气血分之。昼则难便，行阳气也；夜则难便，行阴血也。大肠虽属庚，为白肠，以昼夜言之，气血不可不分也。年虚人大便燥秘、不可过泄者，脉浮在气，杏仁、陈皮；脉沉在血，桃仁、陈皮。所以俱用陈皮者，以其手阳明病，与手太阴俱为表里也。贲门上主往来，魄门下主收闭，故王氏言肺与大肠为通道也。

乌梅　气平，味酸。酸温，阳也。无毒。

《象》云：主下气，除热烦满，安心调中，治痢止渴。以盐为白梅，亦入除痰药。去核用。

《心》云：收肺气。

《本草》云：主肢体痛，偏枯不仁，死肌。去青黑痣恶疾，止下痢，好唾口干，去骨间热。又方，治一切恶疮肉出，以乌梅烧为灰，忤末，傅上，恶肉立尽。仲景治吐蛔下利，乌梅丸。

木瓜　气温，味酸。入手足太阴经。

《本草》云：治脚气湿痹，邪气霍乱，大吐下，转筋不止。益肺而去湿，和胃而滋脾。

《衍义》云：木瓜得木之正，故入筋。以铅白霜涂之，则失酸味，受金制也。此物入肝，故益筋与血。病腰肾脚膝无力，此物不可缺也。

《东垣》云：气脱则能收，气滞则能和。

《雷公》云：调荣卫，助谷气是也。

甘李根白皮

《时习》云：根皮大寒，主消渴，止心烦，气逆奔豚。仲景奔豚汤中用之。

菜　部

荆芥穗　气温，味辛、苦。

《本草》云：辟邪毒，利血脉，通宣五脏不足气。能发汗，除劳渴。杵，和醋，封毒肿。去枝、梗，手搓碎用，治产后血晕如神。动渴疾。多食，薰五脏神。破结气。

生姜　气温，味辛。辛而甘，微温，气味俱轻，阳也。无毒。

《象》云：主伤寒头痛鼻塞，咳逆上气。止呕吐，治痰嗽。生与干同治。与半夏等分，治心下急痛，锄细用。

《心》云：能制半夏、厚朴之毒。发散风寒，益元气，大枣同用。辛温，与芍药同用，温经散寒，呕家之圣药也。辛以散之，呕为气不散也。此药能行阳而散气。

《珍》云：益脾胃、散风寒。久服，去臭气、通神明。

孙真人云：为呕家之圣药。

或问东垣曰：生姜辛温入肺，如何是入胃口？曰：俗皆以心下为胃口者，非也。咽门之下，受有形之物，系胃之系，便为胃口。与肺同处，故入肺而开胃口也。又问曰：人云：夜间勿食生姜，食则令人闭气，何也？曰：生姜辛温，主开发，夜则气本收敛，反食之开发其气，则违天道，是以不宜食，此以平人论之可也。若有病则不然。姜屑比之干姜，不热；比之生姜，不润。以干生姜代干姜者，以其不僭故也。

《本草》云：秦椒为之使。杀半夏、莨菪毒。恶黄芩、黄连、天鼠粪。

干姜　气热，味大辛。辛，大热，味薄气厚，阳中之阴也。辛、温。无毒。

《象》云：治沉寒痼冷，肾中无阳，脉气欲绝，黑附子为引，用水煎二物，名姜附汤。亦治中焦有寒。水洗，慢火炮。

《心》云：发散寒邪，如多用则耗散元气，辛以散之，是壮火食气故也，须以生甘草缓之。辛热，散里寒，散阴寒、肺寒，与五味同用，治嗽，以胜寒。此正气虚者，散寒，与人参同补药，温胃腹中寒，其平以辛热。

《珍》云：寒淫所胜，以辛散之。经炮则味苦。

《本草》云：主胸满咳逆上气，温中止血，出汗。逐风湿痹，肠澼下利，寒冷腹痛，中恶霍乱，胀满，风邪诸毒，皮肤间结气。止唾血，生者尤良，主胸满，温脾燥胃，所以理中，其实主气而泄脾。

易老云：干姜能补下焦，去寒，故四逆汤用之。干姜本味辛，及见火候，稍苦，故止而不移，所以能治里寒。非若附子行而不止也。理中汤用此者，以其四顺也。

或云：干姜味辛热，人言补脾，今言泄而不言补者，何也？东垣谓：泄之一字，非泄脾之正气也，是泄脾中寒湿之邪，故以姜辛热之剂燥之，故曰泄脾也。

薄荷　气温，味辛、苦，辛、凉。无毒。手太阴经、厥阴经药。

《象》云：能发汗，通骨节，解劳乏。与薤相宜。新病瘥人，勿多食，令虚汗出不止。去枝、梗，搓碎用。

《心》云：上行之药。

陈士良云：能引诸药入荣卫，又主风气壅并。

葱白　气温，味辛。无毒。入手太阴经、足阳明经。

《液》云：以通上下之阳也。《活人书》：伤寒头痛如破，连须葱白汤主之。

《心》云：通阳气，辛而甘，气厚味薄，阳也。发散风邪。

《本草》云：葱实，主明目，补中不足。其茎白，平。可作汤，主伤寒寒热，出汗，中风，面目肿，伤寒骨肉痛，喉痹不通；安胎，归目，除肝邪气；安中，利五脏，益目精，杀百药毒。葱根，主伤寒头痛。葱汁，平温，主溺血，解藜芦毒。

韭白　气温，味辛，微酸。无毒。

《本草》云：归心，安五脏，除胃中热，利病人，可久食。子，主梦泄精，溺白。根，养发。阴中变为阳。

薤白　气温，味苦、辛。无毒。入手阳明经。

《本草》云：主金疮疮败。轻身不饥，耐老。除寒热，去水气，温中散结，利病人。诸疮中风寒水[8]肿，以此涂之。下重者，气滞也。四逆散加此，以泄气滞。

《心》云：治泄痢下重，下焦气滞，泄滞气。

瓜蒂　气寒，味苦。有毒。

《本草》云：治大水，身面四肢浮肿，下水，杀[9]蛊毒。咳逆上气，及食诸果，病在胸腹中者，皆吐下之。去鼻中息肉，疗黄疸，鼻中出黄水。除偏头疼，有神，头目有湿，宜此。瓜蒂苦，以治胸中寒，与白虎同例，俱见知母条下。与麝香、细辛同为使。治久不闻香臭。仲景钤方：瓜蒂一十四个，丁香一个，黍米四十九粒，为末，含水搐[10]一字，取下。

冬葵子　气寒，味甘。无毒。

《本草》云：主五脏六腑寒热羸瘦，五癃，利小便。疗妇人乳难内闭。久服，坚筋骨，长肌肉，轻身。

《衍义》云：性滑利，不益人。患痈疖，毒热内攻，未出脓者，水吞三五粒，遂作窍，脓出。

蜀葵花 冷，阴中之阳。

《珍》云：赤者，治赤带；白者，治白带；赤治血燥，白治气燥。

香薷 味辛，微温。

《本草》云：主霍乱腹痛吐下，散水肿。

炊单布

《液》云：仲景治坠马，及一切筋骨损方中用。《时习》补入。

米 谷[11]部

粳米 气微寒，味甘、苦。甘平。无毒。入手太阴经、少阴经。

《液》云：主益气，止烦、止渴、止泄。与熟鸡头相合，作粥食之，可以益精强志，耳目聪明。本草诸家共言益脾胃，如何白虎汤用之入肺？以其阳明为胃之经，色为西方之白，故入肺也。然治阳明之经，即在胃也。色白，味甘寒，入手太阴。又少阴证桃花汤用此，甘以补正气；竹叶石膏汤用此，甘以益不足。

《衍义》云：平和五脏，补益胃气，其功莫逮。然稍生，则复不益脾；过熟，则佳。

赤小豆 气温，味辛、甘、酸，阴中之阳。无毒。

《本草》云：主下水，排脓，寒热热中消渴。止泄，利小便，吐逆卒澼，下胀满。又治水肿，通健脾胃。赤小豆，食之行小便，久食则虚人，令人黑瘦枯燥。赤小豆花，治宿酒渴病，即腐婢也。花有[12]腐气，故以名之。与葛花末，服方寸匕，饮酒不知醉。气味平辛。大豆黄卷，是以生豆为蘖，待其芽出，便曝干用。方书名黄芩皮，产妇药中用之。性平。

黑大豆 气平，味甘。

《本草》云：涂痈肿。煮汁饮，杀鬼毒，止痛。解乌头毒，除胃中热痹。伤中淋露，逐水胀，下瘀血。久服，令人身重。炒令黑，烟未断，热投酒中，治风痹痈[13]痪，口噤，产后诸风。食罢，生服半掬，去心胸烦热。明目镇心，不忘。恶五参、龙胆。得前胡、乌喙、杏仁、牡蛎良。

大麦蘖 气温，味甘、咸。无毒。

《象》云：补脾胃虚，宽肠胃。先杵细，炒黄，取面用。

《本草》云：能消化宿食，破癥结冷气，去心腹胀满。开胃，止霍乱，除烦去痰。治产后秘结，鼓胀不通。大麦蘖并神曲二药，气虚人宜服，以代戊己，腐熟水谷。与豆蔻、缩砂、木瓜、芍药、五味子、乌梅为之使。

小麦 气微寒，味甘。无毒。

《本草》云：除热，止燥渴、咽干，利小便，养肝气，止漏血、唾血。青蒿散有小麦百粒，治大人、小儿骨蒸肌热，妇人劳热。

神曲 气暖，味甘。入足阳明经。

《象》云：消食，治脾胃食不化，须于脾胃药中少加之。微炒黄用。

《珍》云：益胃气。

《本草》云：疗脏腑中风气，调中下气，开胃消宿食。主霍乱，心膈气痰逆。除烦，破癥结及补虚。去冷气，除肠胃中塞，不下食。令人好颜色。落胎，下鬼胎。又能治小儿腹坚大如盘，胸中满，胎动不安，或腰痛抢[14]心，下血不止。火炒以助天五之气，入足阳明。

酒 气大热，味苦、甘、辛。有毒。

《本草》云：主行药势，杀百邪恶毒气。能行诸经不止，与附子相同。味辛者能散，味苦者能下，味甘者居中而缓也。为导引，可以通行一身之表，至极高之分。若味淡

者，则利小便而速下。大海或凝，惟酒不冰。三人晨行，遇大寒，一人食粥者，病；一人腹空者，死；一人饮酒者，安。则知其大热也。

苦酒（一名醋，一名醯） 气温，味酸。无毒。

《液》云：敛咽疮，主消痈肿，散水气，杀邪毒。余初录《本草》苦酒条。《本经》一名醯，又一名苦酒，如为一物也。及读《金匮》治黄疸，有麻黄醇酒汤：上以美清酒五升，煮二升，苦酒也。前治黄汗，有黄芪芍药桂枝苦酒汤。

饴（即胶饴） 气温，味甘。无毒。入足太阴经药。

《液》云：补虚乏，止渴，去血。以其色紫凝如深琥珀色，谓之胶饴。色白而枯者，非胶饴，即饧糖也，不入药用。中满不宜用，呕家切忌。为足太阴经药。仲景谓，呕家不可用建中汤，以甘故也。

香豉 气寒，味苦，阴也。无毒。

《象》云：治伤寒头痛，烦燥满闷。生用。

《珍》云：去心中懊侬。

《本草》云：主伤寒头痛，寒热。伤寒初觉头痛内热，脉洪，起一二日，便作此加减葱豉汤：葱白一虎口，豉一升，绵裹。以水三升，煎取一升，顿服取汗。若不汗，加葛根三两，水五升，煮二升，分二服。又不汗，加麻黄三两，去节。

玉石部

石膏 气寒，味甘、辛，微寒。大寒。无毒。入手太阴经、少阳经，足阳明经。

《象》云：治足阳明经中热，发热，恶热，燥热，日晡潮热，自汗，小便滑[15]赤，大渴引饮，肌肉壮热，苦头痛之药，白虎汤是也。善治本经头痛，若无余证，勿用。

《心》云：细理白泽者良，甘寒。胃经大寒药，润肺除热，发散阴邪，缓脾益气。

《珍》云：辛甘，阴中之阳。止阳明经头痛。胃弱不可服。下牙痛，须用香白芷。

《本草》云：主中风寒热，心下逆气，惊喘，口干舌焦，不能息，腹中坚痛，除邪鬼，产乳金疮。除时气头痛，身热，三焦大热，皮肤热，肠胃中膈气。解肌发汗，止消渴烦逆，腹胀，暴气喘息，咽热。亦可作浴汤。

太上云：石膏发汗。辛寒，入手太阴也。

东垣云：微寒，足阳明也。又治三焦皮肤大热，手少阳也。仲景治伤寒阳明证，身热，目痛鼻干，不得卧。身已前，胃之经也；胸，胃肺之室。邪在阳明，肺受火制，故用辛寒以清肺，所以号为白虎汤也。鸡子为之使。恶莽草、马目毒公。

《药性论》云：石膏，使。恶巴豆。《唐本》注：疗风去热，解肌。

滑石 气寒，味甘。大寒。无毒。入足太阳经。

《象》云：治前阴不利，性沉重，能泄上气令下行。故曰滑则利窍。不可与淡渗同用。白者佳。杵细、水飞用。

《本草》云：主身热泄澼，女子乳难，癃闭。利小便，荡肠胃积聚寒热，益精气。通九窍六腑津液，去留结，止渴，令人利中。入足太阳。滑能利窍，以通水道，为至燥之剂。猪苓汤，用滑石与阿胶同为滑利，以利水道。葱、豉、生姜同煎去渣，澄清以解利。淡味渗泄为阳，解表、利小便也。若小便自利，不宜以此解之。

《衍义》云：暴吐逆，不下食，以生细末二钱匕，温水调服，后以热面压之。

朴硝 气寒[16]，味辛、苦。

《象》云：除寒热邪气，逐六腑积聚，结痼血癖，胃中食饮热结。去血闭，停痰痞满。消毒。揉细，生用。

盆硝（即芒硝） 气寒，味咸。

《心》云：去实热。《经》云：热淫于内，治以咸寒，此之谓也。

《珍》云：纯阴，热淫于内，治以咸寒。

《本草》云：主五脏积聚，久热胃闭。除邪气，破留血，腹中痰实结转。通经脉及月水，破五淋。消肿毒，疗天行热病。

《药性论》云：使。味咸。有小毒。通月闭癥瘕，下瘰疬，黄疸，主漆疮，散恶血。

《圣惠方》云：治伐指用芒硝煎汤，淋渍之，愈。

硝石　气寒，味甘、辛。作苦、辛，大寒。无毒。又云：咸。又云：甜，甜微缓于咸。

《液》云：硝石者硝之总名也。但不经火者谓之生硝、朴硝，经火者谓之盆硝、芒[17]硝。古人用辛，今人用咸。辛能润燥，咸能软坚，其意皆是，老弱虚人可下者宜用。若用此者，以玄明粉代之尤佳。《本经》谓利小便而堕胎，伤寒妊娠，可下者用此，兼以大黄引之，直入大肠，润燥、软坚、泻热，子母俱安。《经》云：有故无殒[18]，殒亦无殒也。此之谓欤。以在下言之，则便溺俱阴；以前后言之，则前气后血；以肾言之，总主大小便难。溺涩秘结，俱为水少。《经》云：热淫于内，治以咸寒，佐以苦。故以芒硝、大黄，相须为使也。

玄明粉　气冷，味辛、甘。无毒。

《液》云：治心热烦躁，五脏宿滞，癥瘕。明目，逐膈上虚热，消肿毒。注中有治阴毒一句，非伏[19]阳不可用。若止用此除阴毒，杀人甚速。牙硝条下，太清炼灵砂补注，谓阴极之精，能化火石之毒。

《仙经》云：阴中有阳之物。

硫黄　气温，大热，味酸，有毒。

《本草》云：主妇人阴蚀，疽痔，恶血。坚筋骨，除头癣。疗心腹积聚邪气，冷癖在胁，咳逆上气，脚冷疼若无力，及鼻衄，恶疮，下部蜃疮。止血，杀疥虫。

《液》云：如太白丹佐以硝石，来复丹用硝石之类，至阳佐以至阴，与仲景白通汤佐以人溺、猪胆汁，大意相同，所以去格拒之寒。兼有伏阳，不得不尔；如无伏阳，只是阴证，更不必以阴药佐之也。硫黄亦号将军，功能破邪归正，返滞还清，挺出阳精，消阴、化魄、生魂。

雄黄　气温，寒，味苦、甘。有毒。

《本草》云：主寒热鼠瘘恶疮，疽痔死肌。疗疥虫蜃疮，目痛，鼻中息肉，及绝筋破骨，百节中大风，积聚癖气，中恶，腹痛，鬼疰。

赤石脂　气大温，味甘、酸、辛。无毒。

《本草》云：主养心气，明目益精。疗腹痛泄澼，下利赤白，小便利，及痈疽疮痔，女子崩中漏下，产难，胞衣不出。久服，补髓、好颜色、益志不饥、轻身延年。五色石脂，各入五脏补益。

东垣云：赤石脂、白石脂并温无毒。畏黄芩、芫花，恶大黄。

《本经》云：涩可去脱，石脂为收敛之剂。胞衣不出，涩剂可以下之。赤入丙、白入庚。

《珍》云：赤、白石脂俱甘酸，阳中之阴，固脱。

《心》云：甘温，筛末用。去脱，涩以固肠胃。

《局方本草》云：青石脂，养肝胆气，明目；黑石脂，养肾气，强阴，主阴蚀疮；黄石脂，养脾气，除黄疸。余与赤、白同功。

禹余粮　气寒，味甘。无毒。

《本草》云：主咳逆寒热烦满，下痢赤白，血闭，癥瘕大热。

《本经》云：重可去怯。禹余粮之重，为镇固之剂。

《本草》注云：仲景治伤寒下痢不止，心下痞硬，利在下焦者，赤石脂禹余粮汤主之。赤石脂、禹余粮各一斤。并碎之，以水六升，煎取二升，去渣，分二服。

《雷公》云：看如石，轻敲便碎，可如粉也。兼重重如叶子雌黄，此能益脾，安胃。

代赭石　气寒，味甘、苦。无毒。一名须丸。出姑幕者，名须丸；出代郡者，名代赭。入手少阴经、足厥阴经。

《本草》云：主鬼疰，贼风蛊毒。杀精物恶鬼，腹中毒邪气，女子赤沃漏下，带下百病，产难，胞衣不出，堕胎。养血，除五脏血脉中热，血痹，血瘀，大人、小儿惊气入腹，及阴痿不起。

《圣济经》云：怯则气浮，重则所以镇之。怯者亦惊也。

铅丹　气微寒，味辛。黄丹也。

《本草》云：主吐逆反胃，惊痫癫疾，除热下气。止小便利，除毒热筋挛，金疮溢血。又云：镇心安神，止吐血。

《本经》云：涩可去脱而固气。

成无己云：铅丹收敛神气，以镇惊也。

《药性论》云：君。治消渴。煎膏，止痛、生肌。

白粉

《本草》云：一名胡粉，一名定粉，一名瓦粉。仲景猪肤汤用白粉，非此白粉，即白米粉也。黄延非治胸中寒，是治胸中塞，误写作寒字。

《药性论》云：胡粉，使。又名定粉，味甘、辛。无毒。能治积聚不消，焦炒，止小儿疳痢。

陈藏器云：主久痢成疳，粉和水及鸡子白服，以粪黑为度。为其杀虫而止痢也。

紫石英　气温，味甘、辛，无毒。入手少阴经、足厥阴经。

《本草》云：主心腹咳逆邪气，补不足，女子风寒在子宫，绝孕十年无子。疗上气，心腹痛，寒热邪气，结气。补心气不足，定惊悸，安魂魄，填下焦，止消渴。除胃中久寒，散痈肿。令人悦泽。久服温中，轻身延年。得茯苓、人参、芍药，共疗心中结气；得天雄、菖蒲，共疗霍乱。长石为之使。畏扁青、附子，不欲鲍甲、黄连、麦句姜。

《衍义》云：仲景治风热瘈疭，风引汤。紫石英、白石英、寒水石、石膏、干姜、大黄、龙齿、牡蛎、甘草、滑石等分。上㕮咀，以水一升，煎去三分。食后，量多少温呷之。不用渣，立效。

伏龙肝　气温，味辛。

《时习》云：主妇人崩中吐血。止咳逆，止血，消痈肿。

《衍义》云：妇人恶露不止，蚕沙一两（炒），伏龙肝半两，阿胶一两。同为末，温酒调，空心服三二钱。以止为度。

《药性论》云：单用亦可。咸。无毒。

《日华子》云：热，微毒。治鼻洪，肠风，带下，血崩，泄精尿血，催生下胞衣，及小儿夜啼。一云：治心痛及中风心烦。陶隐居云：此灶中对釜月下黄土也。

白矾　气寒，味酸。无毒。

《本草》云：主寒热泄泻下痢，白沃，阴蚀恶疮。消痰止渴，除痼热。治咽喉闭，目痛。坚骨齿。

《药性论》云：使，有小毒，生含咽津，治急喉痹。

朱砂　味甘。

《珍》云：心热者，非此不能除。

《局方本草》云：丹朱味甘，微寒。无毒。养精神，安魂魄，益气明目，通血脉，止烦渴。

《药性论》云：君。有大毒。镇心，抽风。

《日华子》云：凉，微毒。润心肺。恶磁石，畏咸水。

硇砂　味咸。

《本草》云：破坚癖，独不用，入群队用之。味咸、苦、辛，温。有毒，不宜多服。主积聚，破结血。烂胎，止痛，下气，疗咳嗽宿冷。去恶肉，生好肌。柔金银，可为焊药。

《药性论》云：有大毒。畏浆水，忌羊血。味酸。能腐坏人肠胃，生食之化人心为血。能除冷病，大益阳事。

《日华子》云：北庭砂，味辛、酸，暖。无毒。畏一切酸。补水脏，暖子宫，消冷癖瘀血，宿食，气块痃癖，及妇人血气心痛，血崩带下。凡修制，用黄丹、石灰作匮，煅赤使用。无毒。柔金银，驴马药亦用。

东流水　味平[20]。无毒。

《时习》云：千里水及东流水，主病后虚弱。扬之万过，煮药，收禁神效。二者皆堪荡涤邪秽。此水洁净，诚与诸水不同。为云母所畏，炼云母粉用之。

甘澜水

《时习》云：扬之水上成珠者是也。治霍乱，及入膀胱。治奔豚药用之，殊胜。

禽　部

鸡子黄　气温，味甘。

《本草》云：阴不足，补之以血。若咽有疮，鸡子一枚，去黄，苦酒倾壳中，以半夏入苦酒中，取壳，置刀环上，熬微沸。去渣，旋旋呷之。又主除热，火疮痈痉。可作琥珀神物。黄，和恒山末，为丸，竹叶[21]汤服，治久疟不差；黄，合须发，煎，消为水，疗小儿惊热、下痢。

兽　部

龙骨　气平微寒，味甘。阳也。无毒。

《本草》云：主心腹鬼疰，精物老魅，咳逆，泄利脓血，女子漏下，癥瘕坚结，小儿热气惊痫。疗心腹烦满，四肢痿枯，汗出，夜卧自惊。恚怒伏气在心下，不得喘息。肠痈内疽，阴蚀。止汗，缩小便，溺血。养精神，定魂魄，安五脏。

《本经》云：涩可去脱而固气。

成无己云：龙骨、牡蛎、铅丹，皆收敛神气以镇惊。凡用，烧通赤为粉。畏石膏。

《珍》云：固大肠脱。

麝香　气温，味辛。无毒。

《本草》云：主辟恶气。杀鬼精物，疗温疟，蛊毒痈痉，去三尸虫。疗诸凶邪鬼气，中恶心腹暴痛，胀急痞满，风毒。妇人产难，堕胎。

牛黄　气平，味苦。有小毒。

《本草》云：主惊痫寒热，热盛狂痉。逐鬼除邪。疗小儿百病，诸痫热，口噤不开，大人癫狂。又堕胎。久服，令人不忘。又云：磨指甲上黄者，为真。又云：定魂魄。人参为使。得牡丹、菖蒲，利耳目。恶龙骨、龙胆、地黄，畏生漆。

犀角　气寒，味苦。酸、咸，微寒。无毒。

《象》云：治伤寒温疫头痛，安心神，止烦乱，明目镇惊。治中风失音，小儿麸豆，风热惊痫。镑用。

《本草》云：主百毒蛊疰，邪鬼瘴气。杀钩吻、鸩羽、蛇毒，除邪，不迷惑，魇寐。疗伤寒温疫头痛、寒热，诸毒气。能治一切疮肿，破血。

《液》云：升麻代犀角说，并见升麻条下。易老疗畜血分三部：上焦畜血，犀角地黄汤；中焦畜血，桃仁承气汤；下焦畜血，抵当汤、丸，丸但缓于汤耳。三[22]法的当，后之用者，无以复加。

阿胶　气微温，味甘、辛。无毒。甘、辛，平。味薄，气厚，升也，阳也。入手太阴经、足少阴经、厥阴经。

《象》云：主心腹痛内崩。补虚安胎，坚筋骨，和血脉，益气止痢。炮用。

《心》云：补肺金气不足。除不足，其温补血。出东阿，得火良。

《本草》云：主心腹内崩，劳极，洒洒如疟状。腰腹痛，四肢酸痛，女子下血，安胎，丈夫小腹痛。虚劳羸瘦。阴气不足，脚酸，不能久立。养肝气，益肺气。肺虚极损。咳嗽，唾脓血，非阿胶不补。仲景猪苓汤，用阿胶，滑以利水道。《活人书》四物汤加减例，妊娠下血者，加阿胶。

猪肤　气寒，味甘。入足少阴经。

《液》云：猪皮，味甘，寒。猪，水畜也，其气先入肾。解少阴客热，是以猪肤解之，加白蜜，以润燥除烦；白粉，以益气断痢。

猪胆汁　气寒，味苦、咸。苦，寒。

《液》云：仲景白通汤，加此汁，与人尿咸寒，同与热剂合，去格拒之寒。又，与醋相合，内谷道中，酸苦益阴，以润燥泻便。

《本经》云：治伤寒热渴。又曰：猪蹄，可用；杂青色者，不可食，疗疾亦不可。

《心》云：与人尿同体，补肝而和阴引置阳，不被格拒，能入心而通脉。

獭肝　味甘。有毒。

《本草》云：主鬼疰、蛊毒，却鱼鲠，止久嗽。烧灰服之。

鼠粪

治伤寒劳复。《经》言：牡鼠粪两头尖者，是。或在人家，诸物中遗者。

人尿

《时习》云：疗寒热头疼，温气。童男子者，尤良。

《衍义》云：人尿，须用童男者，产后温一杯，压下败血恶物。久服，令人反虚。气血无热，尤不可多服。此亦性寒，故治热劳方中亦用也。

《日华子》云：小便，凉。止劳渴嗽，润心肺，疗血闷热狂，扑损瘀血，晕绝，及蛇犬等咬，以热尿淋患处。难产胞衣不下，即取一升，用姜、葱煎，乘热饮，即下。

虫　部

牡蛎　气微寒，味咸，平。无毒。入足少阴经。

《象》云：治伤寒寒热温疟，女子带下赤白，止汗，止心痛气结。涩大小肠，治心胁痞。烧，臼杵，细用。

《珍》云：能软积气之痞。《经》曰：咸能软坚。

《心》云：咸，平。熬，泄水气。

《本草》云：主伤寒寒热，温疟洒洒，惊恚怒气。除拘缓，鼠瘘，女子带下赤白。除留热在关节，荣卫虚热，往来不定，烦满。止汗，心痛气结。止渴，除老血。涩大小肠，止大小便。疗泄精，喉痹咳嗽，心胁下痞热。能去瘰疬，一切疮肿。入足少阴。

咸为软坚之剂，以柴胡引之，故能去胁下之硬；以茶引之，能消结核；以大黄引之，能除股间肿；地黄为之使，能益精收涩，止小便，本肾经之药也。久服，强骨节，杀邪鬼延年。贝母为之使。得甘草、牛膝、远志、蛇床子，良。恶麻黄、吴茱萸、辛夷。

《药性论》云：君主之剂。治女子崩中，止血及盗汗，除风热，定痛。治温疟。又和杜仲服，止盗汗。为末蜜丸，服三十丸，令人面光白，永不值时气。又治鬼交精出，病人虚而多热，加用之，地黄、小草。

陈士良云：牡蛎捣粉，并粉身，治大人小儿盗汗。和麻黄根、蛇床子、干姜为粉，粉身，去阴汗。《衍义》意同。

文蛤　气平，味咸。无毒。

《本草》云：主恶疮，蚀五痔，咳逆胸痹，腰痛胁急，鼠瘘，大孔出血，崩中漏下。能利水。治急疳蚀口鼻，数日尽，欲死，烧灰，腊猪脂和涂之。坠痰软坚，止渴，收涩固济，蛤粉也。咸能走肾，可以胜水。文蛤尖而有紫斑。

虻虫　气微寒，味苦，平。有毒。

《本草》云：主目中赤痛，眦伤泪出，瘀血血闭，寒热酸惭，无子。炒，去翅、足。

水蛭（一名蚂蟥）　气微寒，味咸、苦，平。有毒。

《本草》云：主逐恶血，瘀血月闭，破血瘕积聚，无子，利水道，堕胎。炒用。畏盐。苦走血，咸胜血，仲景抵当汤用虻虫、水蛭，咸苦以泄畜血。故《经》云：有故无殒也。虽可用之，亦不甚安。莫若四物汤加酒浸大黄各半，下之极妙。

蠐虫　味咸，寒。有毒。

《本草》云：主心腹寒热洒洒，血积癥瘕，破坚，下血闭，生子大良。仲景主治久瘕积结，有大黄蠐虫丸。

《衍义》云：乳汁不行，研一枚，水半合，滤清汁服。勿令服药人知之。

鼠妇　气温，微寒，味酸。无毒。

《本草》云：主气隆不得小便，妇人月水闭，血瘕痈痉，寒热，利水道。仲景治久疟，大鳖甲丸中使之。以其主寒热也。

《衍义》云：鼠妇，湿生虫也。

蜘蛛　微寒。

《本草》云：主大人小儿癫疝。七月七日取其网，疗喜忘。仲景治杂病狐疝，偏有大小，时时上下者，蜘蛛一十四个（熬焦），桂半两。研细为散。八分匕，酒调服，日再。蜜丸亦通。

蛴螬　微寒，微温，味咸。有毒。

《本草》云：主恶血血瘀，痹气破折，血在胁下，坚满痛，月闭，目中淫肤，青翳白膜。吐血，在胸中不去，及破骨踒折血结。金疮血塞。产后中寒，下乳汁。仲景治杂病方，大黄蠐虫丸中用之，以其主胁下坚满也。《续传信方》治喉痹，取虫汁点在喉中，下即喉开也。《时习》补入。

蜜　气平，微温，味甘。无毒。

《本草》云：主心腹邪气，诸惊痫痉。安五脏诸不足，益气补中，止痛解毒，除众病，和百药。养脾气，除心烦，饮食不下，止肠澼，饥中疼痛，口疮，明耳目。

《液》云：凡炼蜜，必须用火熬开，以纸覆，经宿，纸上去蜡尽，再熬色变，不可过度，令熟入药。

蜣螂　气寒，味酸。有毒。

《本草》云：治小儿惊风瘈疭，腹胀寒热，大人癫疾狂易。手足端寒，支满奔豚。

《日华子》云：堕胎，治疰忤[23]。和干姜，傅恶疮，出箭头。

《图经》云：心，主丁疮。

《衍义》云：大小二种。一种大者，为胡蜣螂，身黑光，腹翼下有小黄子，附母飞行，昼不出，夜方飞至人家户庭中，见灯光则来；一种小者，身黑暗，昼方飞出，夜不出。今当用胡蜣螂，以其小者，研三十枚，以水灌牛、马肠结，佳。

鳖甲　气平，味咸。无毒。

《本草》云：主心腹癥瘕坚积，寒热。去鼻间息肉，阴蚀，痔，恶肉。疗温疟，血瘕，腰痛，小儿胁下坚。

《衍义》云：治劳瘦，除骨中热，极佳。

蛇蜕

《心》云：去翳膜用之，取其意也。

《日华子》云：止呕逆，小儿惊悸客忤，催生。疬疡、白癜风，煎汁傅。入药炙用。

蝉蜕

《心》云：治同蛇蜕。

《药性论》云：使。治小儿浑身壮热惊痫，兼能止渴。又云：其蜕壳，头上有一角，如冠状，谓之蝉花，最佳。味甘，寒。无毒。主小儿天吊，惊痫瘈疭，夜啼，心悸。

白僵蚕　味咸，平。无毒。

《本草》云：主小儿惊痫夜啼，去三虫。灭黑黯，令人面色好。男子阴疡病，女子崩中赤白，产后余痛。灭诸疮瘢痕。生颍川平泽，四月取自死者，勿令中湿。湿中，有毒，不可用。

斑蝥　味辛，寒[24]。有毒。

《本草》云：主寒热，鬼疰蛊毒，鼠瘘，疥癣，恶疮疽蚀，死肌。破石癃血积，伤人肌，堕胎。畏巴豆。

乌蛇　无毒。

《本草》云：主诸风瘙癗疹，疥癣，皮肤不仁，顽痹诸风。用之炙，入丸散，浸酒，合膏。背有三棱，色黑如漆，性善，不噬物。江东有黑稍蛇，能缠物至死，亦是其类。生商洛山。

五灵脂　味甘，温。无毒。

《本草》云：主疗心腹冷气，小儿五疳，辟疫，治肠风，通利气脉，女子月闭。出北地，此是寒号虫粪也。

绯帛

《液》云：主恶疮丁肿，毒肿，诸疮有根者。作膏：用帛如手大，取露蜂房、弯头棘刺、烂草节二寸许、乱发。烧末，作膏。主丁疮肿。又主小儿初生脐未落时，肿痛、水出，烧，为末，细研，傅之。又，五色帛主盗汗，拭干讫，弃五道头。仲景治坠马，及一切筋骨损方中用。

---

〔1〕“轻”原作“转”，据吴勉学校订本改。

〔2〕“痹”原作“皮”，据吴勉学校订本改。

〔3〕“寒”字原脱，据吴勉学校订本补。

〔4〕“微”原作“生”，据吴勉学校订本改。

〔5〕“主”原作“二”，据吴勉学校订本改。

〔6〕“宣”原作“宜”，据《证类本草》改。

〔7〕“呕”原作“下”，据东垣十书本改。

〔8〕“水”原作“木”，据吴勉学校订本改。

〔9〕“杀”原作“谷”，据吴勉学校订本改。
〔10〕“擩”当作“嚅”。
〔11〕“谷”字原脱，据吴勉学校订本补。
〔12〕“有”原作“二”，据吴勉学校订本改。
〔13〕“痈”当作“瘫”。
〔14〕“抢”原作“怆”，据《证类本草》改。
〔15〕“浊”原作“滑”，据《医学启源》改。
〔16〕“寒”原作“温”，据吴勉学校订本改。
〔17〕“芒”原作“苦”，据吴勉学校订本改。
〔18〕“殒”后原衍“殒”，据《内经》删。
〔19〕“伏”原作“复”，据吴勉学校订本改。
〔20〕“平”原作“甘”，据东垣十书本改。
〔21〕“叶”原作“兼”，据《证类本草》改。
〔22〕“三”原作“二”，据吴勉学校订本改。
〔23〕“忤”原作“杵”，据吴勉学校订本改。
〔24〕“寒”原作“甘”，据东垣十书本改。

本草纲目

（一）

明·李时珍　撰
周　慎　李佑生　杨维华
蔡铁如　何清湖　秦华珍　整理

提　　要　《本草纲目》系明·李时珍所撰。约成书于1578年。

全书共52卷。卷一、卷二为序例，介绍了历代诸家本草和引据文献目录，同时总结了陶氏《别录》合药分剂法则、采药六气岁物、七方、十剂、气味阴阳、五味宜忌等25则药论，并且还收载了《神农本草经》和《宋本草》目录；卷三、卷四为百病主治药，总结了诸风、痉风、项强等111类疾病的常用药物；卷五至卷五十二，载药1892种，分为水、火、土、金石、草、谷、菜、果、木、服器、虫、鳞介、禽、兽、人等16部，每部又分为若干类，共计62类，每一药物都"标正名为纲，附释名为目"，"次以集解、辨疑、正误，详其土产形状"，"次以气味、主治、附方"，共附方达11096首。在正文之后，还附图1200余幅。

本书总结了我国十六世纪以前中药学方面的光辉成就，不仅内容极为丰富，而且具备了植物形态分类学雏形，同时对矿物学、化学、地质、天文等学科也作出了突出贡献。被译成多种外国文字，在世界科学发展史上占有重要的地位。

本书版本较多，如明万历十八年庚寅（1590）金陵胡承龙刊本、明万历三十一年（1603）夏良心序刊本、明烟梦阁刊本、清太和堂本、书业堂本、金阊绿荫堂本、味古斋重校刻本、四库全书本和1979年人民卫生出版社排印本等。此据味古斋重校刻本全文收录，但删去所附录的其它医书。

重订《本草纲目》序

古之学者，始格物。物有形，有质，有气味，纷然，犁然，不格无以致吾知也。形有特，有丛，有蔓，有歧，有苞，有荚；质有草、木、金、石、鸟、兽、鳞介；气有升、降、补、泻、寒、热；味有甘、苦、辛、酸，神农品尝之。明哲既以为本草，后贤乃分南、北道地，原本山川，辨其厚、薄、清、浊之异，以推致所知。苏恭、苏颂诸贤以逮，缪氏、汪氏各尽其精神、心思，益扩所见。吾以为《大观本草》之外，必推濒湖为集大成。寓居金陵，尝修合药，裹赠贫乏及乡僻乏医之区，又持方书俵散，以尽吾心。近以侍养老亲，益留心方术。病坊刻濒湖《本草》之因仍讹误，爰重为锲板，经文集解之舛午者，据依古书，检核善本。植物图，大半本之吴君申甫所段《植物图考》。药之产于茅蒋者，亦采择仿写，余悉宗原本而精栝焉。经始于癸未八月，迄乙酉五月，阅二岁，糜工数万，乃克藏事。其校理讹误，监督剞劂，命儿子席珍、士瑜、士珩分任之；商确方剂，区别品汇，医士王君镜堂之力为多，参以钟君受白；而经纪其事，始终不懈者，则范君静存也。此外如田君撰异、曹君晴峰、熊君仲山、翁君铁梅、党君幼云、张君贯之、程君达三、陈君振远、许君功甫、朱君藻臣，或参校雠，或司综核，或职图绘，谨备书之。传曰：人之欲善，谁不如我，此之谓欤。虽然因方以检药，可也，谓所载方果足治病，不可也。夫病有外感六淫，内因七情，疑似之差，毫厘千里，既失古人处剂之意，又以害民而议古书。是在善读者，变化神明，庶不失吾重订之本意也已。

光绪十一年六月合肥张绍棠自记于治山竹居

《本草纲目》原序

纪称：望龙光，知古剑；觇宝气，辩明珠。故萍实商羊，非天明莫洞；厥后博物称华，辩字称康，析宝玉称倚顿，亦仅仅晨星耳。楚蕲阳李君东璧，一日过予弇山园

谒予，留饮数日。予窥其人，晬然貌也，癯然身也，津津然谈议也，真北斗以南一人。解其装，无长物，有《本草纲目》数十卷。谓予曰：时珍，荆楚鄙人也。幼多羸疾，质成钝椎，长耽典籍，若啖蔗饴。遂渔猎群书，搜罗百氏，凡子、史、经、传、声韵、农圃、医、卜、星、相、乐府诸家，稍有得处，辄著数言。古有《本草》一书，自炎皇及汉、梁、唐、宋，下迨国朝，注解群氏旧矣。第其中舛谬差讹遗漏，不可枚数。乃敢奋编摩之志，僭纂述之权。岁历三十稔，书考八百余家，稿凡三易。复者芟之，阙者缉之，讹者绳之。旧本一千五百一十八种，今增药三百七十四种，分为一十六部，著成五十二卷。虽非集成，亦粗大备，僭名曰《本草纲目》。愿乞一言，以托不朽。予开卷细玩，每药标正名为纲，附释名为目，正始也；次以集解、辩疑、正误，详其土产形状也；次以气味、主治、附方，著其体用也。上自坟典，下及传奇，凡有相关，靡不备采。如入金谷之园，种色夺目；如登龙君之宫，宝藏悉陈；如对冰壶玉鉴，毛发可指数也。博而不繁，详而有要，综核究竟，直窥渊海。兹岂仅以医书靓哉？实性理之精微，格物之《通典》，帝王之秘箓，臣民之重宝也。李君用心嘉惠何勤哉！噫，碱玉莫剖，朱紫相倾，弊也久矣。故辨专车之骨，必俟鲁儒；博支机之石，必访卖卜。予方著《弇州卮言》，恚博古如《丹铅卮言》后乏人也，何幸睹兹集哉！兹集也，藏之深山石室无当，盍锲之，以共天下后世味《太玄》如子云者。

时万历岁庚寅春上元日弇州山人凤洲王世贞拜撰

进《本草纲目》疏

湖广黄州府儒学增广生员李建元谨奏，为遵奉明例访书，进献《本草》以备采择事。臣伏读礼部仪制司勘合一款，恭请圣明敕儒臣开书局纂修正史，移文中外。凡名家著述，有关国家典章，及纪君臣事迹，他如天文、乐律、医术、方技诸书，但成一家名言，可以垂于方来者，即访求解送，以备采入《艺文志》。如已刻行者，即刷印一部送部。或其家自欲进献者，听。奉此。臣故父李时珍，原任楚府奉祠，奉敕进封文林郎、四川蓬溪知县。生平笃学，刻意纂修。曾著《本草》一部，甫及刻成，忽值数尽，撰有遗表，令臣代献。臣切思之：父有遗命而子不遵，何以承先志；父有遗书而子不献，何以应朝命。矧今修史之时，又值取书之会，臣不揣谫陋，不避斧钺，谨述故父遗表。臣父时珍，幼多羸疾，长成钝椎，耽嗜典籍，若啖蔗饴。考古证今，奋发编摩，苦志辨疑订误，留心纂述诸书。伏念本草一书，关系颇重，注解群氏，谬误亦多。行年三十，力肆校雠，历岁七旬，功始成就。野人炙背食芹，尚欲献之天子；微臣采珠聚玉，敢不上之明君。昔炎皇辩百谷，尝百草，而分别气味之良、毒；轩辕师岐伯，遵伯高，而剖析经络之本、标。遂有《神农本草》三卷，《艺文》录为医家一经。及汉末而李当之始加校修，至梁末而陶弘景益以注释，古药三百六十五种，以应重卦。唐高宗命司空李勣重修，长史苏恭表请伏定，增药一百一十四种。宋太祖命医官刘翰详校，宋仁宗再诏补注，增药一百种。召医唐慎微合为《证类》，修补众本草五百种。自是人皆指为全书，医则目为奥典。夷考其间，讹瑕不少。有当析而混者，如威蕤、女萎，二物而并入一条；有当并而析者，如南星、虎掌，一物而分为二种。生姜、薯蓣，菜也，而列草品；槟榔、龙眼，果也，而列木部。八谷，生民之天也，不能明辨其种类；三菘，日用之蔬也，罔克的别其名称。黑豆、赤菽，大小同条；消石、芒消，水火混注。以兰花为兰草，卷丹为百合，此寇氏《衍义》之舛谬；谓黄精即钩吻，旋花即山姜，乃陶氏《别录》之差讹。酸浆、苦胆，草菜重出，掌氏之不审；天花、栝楼，两处图形，苏氏之欠明。五倍子，构虫窠也，而认为木实；大苹草，田字草也，而指为浮萍。似兹之类，不可枚陈，略摘一二，以见错误。若不类分品列，何以印定群疑？

臣不揣猥愚，僭肆删述，重复者芟之，遗缺者补之。如磨刀水、潦水、桑柴火、艾火、锁阳、山柰、土茯苓、番木鳖、金枯、樟脑、蝎虎、狗蝇、白蜡、水蛇、狗宝、秋虫之类，并今方所用，而古本则无；三七、地罗、九仙子、蜘蛛香、猪腰子、勾金皮之类，皆方物土苴，而稗官不载。今增新药，凡三百七十四种，类析旧本，分为一十六部。虽非集成，实亦粗备。有数名或散见各部，总标正名为纲，余各附释为目，正始也；次以集解、辨疑、正误，详其出产形状也；次以气味、主治、附方，著其体用也。上自坟典，下至传奇，凡有相关，靡不收采，虽命医书，实该物理。我太祖高皇帝首设医院，重设医学，沛仁心仁术于九有之中；世宗肃皇帝既刻《医方选要》，又刻《卫生易简》，蔼仁政仁声于率土之远。伏愿皇帝陛下体道守成，遵祖继志；当离明之正位，司考文之大权。留情民瘼，再修司命之书；特诏良臣，著成昭代之典。治身以治天下，书当与日月争光；寿国以寿万民，臣不与草木同朽。臣不胜冀望屏营之至。臣建元为此一得之愚，上干九重之览，或准行礼部转发史馆采择，或行医院重修，父子衔恩，存殁均戴。臣无任瞻天仰圣之至。

万历二十四年十一月　日进呈，十八日奉圣旨：书留览，礼部知道，钦此。

《本草纲目》凡例

一、《神农本草》三卷，三百六十种，分上、中、下三品。梁陶弘景增药一倍，随品附入。唐、宋重修，各有增附，或并或退，品目虽存，旧额淆混，义意俱失。今通列一十六部为纲，六十类为目，各以类从。三品书名，俱注各药之下，一览可知，免寻索也。

一、旧本玉、石、水、土混同，诸虫、鳞、介不别，或虫入木部，或木入草部。今各列为部，首以水、火，次之以土，水、火为万物之先，土为万物母也。次之以金、石，从土也。次之以草、谷、菜、果、木，从微至巨也。次之以服器，从草、木也。次之以虫、鳞、介、禽、兽，终之以人，从贱至贵也。

一、药有数名，今古不同。但标正名为纲，余皆附于释名之下，正始也。仍注各本草名目，纪原也。

一、唐、宋增入药品，或一物再出、三出，或二物、三物混注，今俱考正，分别归并，但标其纲，而附列其目。如标龙为纲，而齿、角、骨、脑、胎、涎皆列为目；标粱为纲，而赤、黄粱米皆列为目之类。

一、诸品首以释名，正名也；次以集解，解其出产、形状、采取也；次以辨疑、正误，辨其可疑，正其谬误也；次以修制，谨炮炙也；次以气味，明性也；次以主治，录功也；次以发明，疏义也；次以附方，著用也；或欲去方，是有体无用矣（旧本附方二千九百三十五，今增八千一百六十一）。

一、唐、宋以朱墨圈盖分别古今，经久讹谬。今既板刻，但直书诸家本草名目于药名、主治之下，便览也。

一、诸家本草，重复者删去，疑误者辨正，采其精粹，各以人名，书于诸款之下，不没其实，且是非有归也。

一、诸物有相类而无功用宜参考者，或有功用而人卒未识者，俱附录之。无可附者，附于各部之末。盖有隐于古而显于今者，如莎根即香附子，陶氏不识而今则盛行；辟虺雷，昔人罕言而今充方物之类，虽冷僻，不可遗也。

一、唐、宋本所无，金、元、我明诸医所用者，增入三十九种。时珍续补三百七十四种。虽曰医家药品，其考释性理，实吾儒格物之学，可裨《尔雅》《诗疏》之缺。

一、旧本序例重繁，今止取神农为正，而旁采《别录》诸家附于下，益以张、李

诸家用药之例。

一、古本百病主治药，略而不切。王氏《集要》、祝氏《证治》，亦约而不纯。今分病原列之，以便施用，虽繁不紊也。

一、神农旧目及宋本总目，附于例后，存古也。

《本草纲目》总目

《本草纲目》（一）

第一卷
序例上…… 209
第二卷
序例下…… 256
第三卷
百病主治药上…… 271
第四卷
百病主治药下…… 357
第五卷
水部二类…… 426
水一（天水类一十三种）
水二（地水类三十种）
第六卷
火部一类…… 441
火一（凡一十一种）
第七卷
土部一类…… 446
土一（凡六十一种）
第八卷
金石部五类…… 466
金石一（金类二十八种）
石二（玉类一十四种）
第九卷
石三（石类上三十二种）…… 504
第十卷
石四（石类下四十种）…… 547
第十一卷
石五（卤石类二十种）…… 574
附录二十七种…… 609
第十二卷
草部一十一类…… 610
草一（山草类上三十一种）
第十三卷
草二（山草类下三十九种）…… 663
第十四卷
草三（芳草类五十六种）…… 702
第十五卷
草四（隰草类上五十三种）…… 763
第十六卷
草五（隰草类下七十三种）…… 819
第十七卷
草六上下（毒草类四十七种）…… 878

《本草纲目》（二）

第十八卷
草七上下（蔓草类七十三种）…… 17
附录一十九种 …… 85
第十九卷
草八（水草类二十二种）…… 87
第二十卷
草九（石草类一十九种）…… 105
第二十一卷
草十（苔类一十六种）…… 115
草十一（杂草类九种、有名未用一百五十三种）…… 123
第二十二卷
谷部四类…… 131
谷一（麻麦稻类一十二种）
第二十三卷
谷二（稷粟类一十八种）…… 155
第二十四卷
谷三（菽豆类一十四种）…… 169
第二十五卷
谷四（造酿类二十九种）…… 184
第二十六卷
菜部五类…… 211
菜一（荤辛类三十二种）
第二十七卷
菜二（柔滑类四十一种）…… 253
第二十八卷
菜三（瓜菜类一十一种）…… 281
菜四（水菜类六种）…… 294

菜五（芝栭类一十五种） …… 296
第二十九卷
果部六类…… 305
果一（五果类一十一种）
第三十卷
果二（山果类三十四种）…… 327
第三十一卷
果三（夷果类三十一种）…… 362
第三十二卷
果四（味类一十三种）…… 381
第三十三卷
果五（瓜类九种）
果六（水果类六种）
附录二十三种
第三十四卷
木部六类
木一（香木类三十五种）
第三十五卷
木二（乔木类五十二种）
第三十六卷
木三（灌木类五十种又一）
第三十七卷
木四（寓木类一十二种）
木五（苞木类四种）
木六（杂木类七种）
附录十九种…… 577
第三十八卷
服器部二类…… 580
服器一（服帛类二十五种）
服器二（器物类五十四种）…… 587
第三十九卷
虫部四类…… 598
虫一（卵生类上二十三种）
第四十卷
虫二（卵生类下二十二种）…… 625
第四十一卷
虫三（化生类三十一种）…… 642
第四十二卷
虫四（湿生类二十三种）…… 661
附录七种…… 680
第四十三卷
鳞部四类…… 681
鳞一（龙类九种）
鳞二（蛇类一十七种）…… 692
第四十四卷
鳞三（鱼类三十一种）…… 706
鳞四（无鳞鱼类二十八种）…… 720
第四十五卷
介部二类…… 740
介一（龟鳖类一十七种）
第四十六卷
介二（蚌蛤类二十九种）…… 753
第四十七卷
禽部四类…… 774
禽一（水禽类二十三种）
第四十八卷
禽二（原禽类二十二种）…… 787
第四十九卷
禽三（林禽类一十七种）…… 819
禽四（山禽类一十三种…… 827
第五十卷
兽部四类…… 835
兽一（畜类二十八种）
第五十一卷
兽二（兽类三十八种）…… 896
兽三（鼠类一十二种）…… 940
兽四（寓类怪类共八种）…… 949
第五十二卷
人部一类…… 954
人一（凡三十五种）

计一十六部六十二类一千八百八十种。

原书五十二卷，附药品总目一卷，图三卷，《奇经八脉考》《频湖脉学》各一卷，蔡氏《万方针线》八卷，又新附赵氏《本草纲目拾遗》十卷，并前都七十六卷。

目　录[1]

序例第一卷上
序例上…… 209
历代诸家本草
引据古今医家书目
引据古今经史百家书目
采集诸家本草药品总数
《神农本经》名例
陶隐居《名医别录》合药分剂法则
采药分六气岁物
七方
序例第一卷下
序例上…… 240
十剂
气味阴阳
五味宜忌
五味偏胜
标本阴阳
升降浮沉
四时用药例
五运六淫用药式
六腑六脏用药气味补泻
五脏五味补泻
脏腑虚实标本用药式
引经报使
序例第二卷
序例下…… 256
药名同异
相须相使相畏相恶诸药
相反诸药
服药食忌
妊娠禁忌
饮食禁忌
李东垣随证用药凡例
陈藏器诸虚用药凡例
张子和汗吐下三法
病有八要六失六不治
《药对》岁物药品
《神农本草经》目录
宋本草旧目录
主治第三卷上
百病主治药上…… 271
诸风
痉风
项强
癫痫
卒厥
伤寒热病
瘟疫
暑
湿
火热
诸气
痰饮
脾胃
吞酸嘈杂
噎膈
反胃
呕吐
哕呃
呃逆
霍乱
泄泻
痢
疟
心下痞满
胀满
诸肿
黄疸
脚气
痿
转筋
喘逆
咳嗽
肺痿肺痈

虚损
瘵疰
邪祟
寒热
吐血衄血
齿衄
主治第三卷下
血汗
咳嗽血
诸汗
怔忡
健忘
惊悸
狂惑
烦躁
不眠
多眠
消渴
遗精梦泄
赤白浊
癃淋
溲数遗尿
小便血
阴痿
强中
囊痒
大便燥结
脱肛
痔漏
下血
瘀血
积聚癥瘕
诸虫
肠鸣
心腹痛
胁痛
腰痛
疝痩
主治第四卷上
百病主治药下…… 356
痛风
头痛
眩运
眼目
耳
面
鼻
唇
口舌
咽喉
音声
牙齿
须发
胡臭
丹毒
风瘙疹痱
疬疡癜风
瘿瘤疣痣
瘰疬
主治第四卷中
九漏
痈疽
诸疮上
诸疮下
外伤诸疮
金、镞、竹、木伤
跌仆折伤
主治第四卷下
五绝
诸虫伤
诸兽伤
诸毒
蛊毒
诸物哽咽
妇人经水
带下
崩中漏下
胎前
产难
产后
阴病
小儿初生诸病
诸疳
痘疮
小儿惊痫
水部第五卷
水之一（天水类一十三种）…… 427
雨水

潦水
露水
甘露
甘露蜜
明水
冬霜
腊雪
雹
夏冰
神水
半天河屋漏水
水之二（地水类三十种）…… 431
流水
井泉水
节气水
醴泉
玉井水
乳穴水
温汤
碧海水
盐胆水
阿井泉
山岩泉水
古冢中水
粮罂中水
赤龙浴水
车辙中水
地浆
热汤
生熟汤
畚水
浆水
甑气水
铜壶滴漏水
三家洗碗水
磨刀水
浸蓝水
猪槽中水
市门溺坑水
洗手足水
洗儿汤
诸水有毒
火部第六卷
火之一（凡一十一种）…… 441
阳火、阴火
燧火
桑柴火
炭火
芦火、竹火
艾火
神针火
火针
灯火
灯花
烛烬
土部第七卷
土之一（凡六十一种）…… 447
白垩
甘土
赤土
黄土
东壁土
太阳土
天子耕田三推犁下土
道中热土
车辖土
市门土
户限下土
千步峰
鞋底下土
柱下土
床脚下土
烧尸场上土
冢上土
桑根下土
胡燕窠土
百舌窠中土
土蜂窠
蜣螂转丸
鬼屎
鼠壤土
鼢鼠壤土
屋内墙下虫尘土
蚁蛭土
白蚁泥
蚯蚓泥
螺蛳泥
白鳝泥

猪槽上垢土
犬尿泥
驴尿泥
尿坑泥
粪坑底泥
檐溜下泥
田中泥
井底泥
乌爹泥
弹丸土
自然灰
伏龙肝
土墼
坩锅
砂锅
白瓷器
乌古瓦
古砖
烟胶
墨
釜脐墨
百草霜
梁上尘
门臼尘
寡妇床头尘土
瓷瓯中白灰
香炉灰
锻灶灰
冬灰
石碱
金石部第八卷
金石之一（金类二十八种）…… 467
金
银
锡吝脂
银膏
朱砂银
赤铜
自然铜
铜矿石
铜青
铅
铅霜
粉锡
铅丹
密陀僧
锡
古镜
古文钱
铜驾牙
诸铜器
铁
钢铁
铁落
铁精
铁华粉
铁锈
铁燕
铁浆
诸铁器
石之二（玉类一十四种）…… 493
玉
白玉髓
青玉
青琅玕
珊瑚
马脑
宝石
玻璃
水精
琉璃
云母
白石英
紫石英
菩萨石
石部第九卷
石之三（石类上三十二种）…… 504
丹砂
水银
水银粉
粉霜
银朱
灵砂
雄黄
雌黄
石膏
理石
长石

方解石
滑石
不灰木
五色石脂
桃花石
炉甘石
井泉石
无名异
蜜栗子
石钟乳
孔公孽
殷孽
土殷孽
石脑
石髓
石脑油
石炭
石灰
石面
浮石
石芝
石部第十卷
石之四（石类下四十种）…… 547
阳起石
慈石
玄石
代赭石
禹余粮
太一余粮
石中黄子
空青
曾青
绿青
扁青
白青
石胆
礬石
特生礬石
握雪礬石
砒石
土黄
金星石
婆娑石
磁石
花乳石
白羊石
金牙石
金刚石
砭石
越砥
姜石
麦饭石
水中白石
河砂
杓上砂
石燕
石蟹
石蛇
石蚕
石鳖
蛇黄
霹雳砆
雷墨
石部第十一卷
石之五（计卤石类二十种）…… 574
食盐
戎盐
光明盐
卤碱
凝水石
玄精石
绿盐
盐药
朴硝
玄明粉
消石
硇砂
蓬砂
石硫黄
石硫赤
石硫青
矾石
绿矾
黄矾
汤瓶内碱
附录诸石二十七种…… 609
草部第十二卷上
草之一（山草类三十一种）…… 612

甘草
黄耆
人参
沙参
荠苨
桔梗
长松
黄精
萎蕤
知母
肉苁蓉
列当
琐阳
草部第十二卷下
草之一（山草类）…… 637
赤箭、天麻
术
狗脊
贯众
巴戟天
远志
百脉根
淫羊藿
仙茅
玄参
地榆
丹参
紫参
王孙
紫草
白头翁
白及
三七
草部第十三卷
草之二（山草类下四十种）…… 663
黄连
胡黄连
黄芩
秦艽
茈胡
前胡
防风
独活
土当归
都管草
升麻
苦参
白鲜
延胡索
贝母
山慈姑
石蒜
水仙
白茅
地筋
芒
龙胆
细辛
杜衡
及己
鬼督邮
徐长卿
白薇
白前
草犀
钗子股
吉利草
百两金
朱砂根
辟虺雷
锦地罗
紫金牛
拳参
铁线草
金丝草
草部第十四卷
草之三（芳草类五十六种）…… 702
当归
芎藭
蘼芜
蛇床
藁本
蜘蛛香
白芷
芍药
牡丹
木香
甘松香

山柰
廉姜
杜若
山姜
高良姜
豆蔻
白豆蔻
缩砂蜜
益智子
草菍
蒟酱
肉豆蔻
补骨脂
姜黄
郁金
蓬莪术
荆三棱
莎草、香附子
瑞香
茉莉
郁金香
茅香
白茅香
排草香
迷迭香
揭车香
艾纳香
兜纳香
线香
藿香
薰草、零陵香
兰草
泽兰
马兰
香薷
石香菜
爵床
赤车使者
假苏
薄荷
积雪草
苏
荏（原缺）
水苏
荠苨
草部第十五卷
草之四（隰草类上五十三种） …… 763
菊
野菊
菴蔄
蓍
艾
千年艾
茵陈蒿
青蒿
黄花蒿
白蒿
角蒿
藁蒿
马先蒿
茵地厥
牡蒿
九牛草
茏蔚
鳖菜
薇衔
夏枯草
刘寄奴草
曲节草
丽春草
旋覆花
青葙
鸡冠
红蓝花
番红花
燕脂
大蓟、小蓟
续断
苦芙
漏卢
飞廉
苎麻
苘麻
大青
小青
胡卢巴
蠡实
恶实

枲耳
天名精
豨莶
箬
芦
甘蕉
蘘荷
麻黄
木贼
石龙刍
龙常草
灯心草
草部第十六卷
草之五（隰草类下七十三种） …… 819
地黄
牛膝
紫菀
女菀
麦门冬
萱草
棰胡根
淡竹叶
鸭跖草
葵
蜀葵
菟葵
黄蜀葵
龙葵
龙珠
酸酱
蜀羊泉
鹿蹄草
败酱
迎春花
款冬花
鼠曲草
决明
地肤
瞿麦
王不留行
翦春罗
金盏草
葶苈
车前
狗舌草
马鞭草
蛇含
女青
鼠尾草
狼把草
狗尾草
鳢肠
连翘
陆英
蒴藿
水英
蓝
蓝淀
青黛
甘蓝
蓼
水蓼
马蓼
荭草
毛蓼
海根
火炭母草
三白草
蚕茧草
蛇茧草
虎杖
菟草
萹蓄
葸草
蒺藜
谷精草
海金沙
地杨梅
水杨梅
地蜈蚣草
半边莲
紫花地丁
鬼针草
独用将军
见肿消
攀倒甑
水甘草
草部第十七卷上

草之六（毒草类四十七种）…… 878
大黄
商陆
狼毒
防葵
狼牙
茄茄
大戟
泽漆
甘遂
续随子
莨菪
云实
蓖麻
常山、蜀漆
藜芦
木藜芦
附子
草部第十七卷下
草之六…… 916
天雄
侧子
漏篮子
乌头
白附子
虎掌、天南星
由跋
蒟蒻
半夏
蚤休
鬼臼
射干
鸢尾
玉簪
凤仙
坐拿草
曼陀罗花
羊踯躅
芫花
莞花
醉鱼草
莽草
茵芋
石龙芮
毛茛
牛扁
荨麻
格注草
海芋
钩吻

序例目录第一卷上

历代诸家本草 引据古今医家书目 引据古今经史百家书目 采集诸家本草药品总数 《神农本经》名例 陶氏《别录》合药分剂法则 采药六气岁物 七方 十剂 气味阴阳 五味宜忌 五味偏胜 标本阴阳 升降浮沉 四时用药例 五运六淫用药式 五脏六腑用药气味补泻 五脏五味补泻 脏腑虚实标本用药式 引经报使

序例第一卷上

序 例 上

历代诸家本草

《神农本草经》 掌禹锡曰：旧说《本草经》三卷，神农所作，而不经见，《汉书·艺文志》亦无录焉。《汉平帝纪》云：元始五年，举天下通知方术本草者，所在轺传遣诣京师。《楼护传》称：护少诵医经本草方术数十万言，本草之名盖见于此。唐李世勣等以梁《七录》载《神农本草》三卷，推以为始。又疑所载郡县有后汉地名，似张机、华佗辈所为，皆不然也。《淮南子》云：神农尝百草滋味，一日而七十毒，由是医方兴焉。盖上世未著文字，师学相传，谓之本草。两汉以来，名医益众，张、华辈始因古学附以新说，通为编述，本草由是见于经录。

寇宗奭曰：《汉书》虽言本草不能断自何代而作。《淮南子》虽言神农尝百草以和药，亦无本草之名。惟《帝王世纪》云：黄帝使岐伯尝味草木，定《本草经》，造医方以疗众疾。乃知本草之名，自黄帝始。盖上古圣贤，具生知之智，故能辨天下品物性味，合世人疾病所宜。后世贤智之士，从而和之，又增其品焉。

韩保升曰：药有玉石、草、木、虫、兽，而云本草者，为诸药中草类最多也。

《名医别录》 李时珍曰：《神农本草》，药分三品，计三百六十五种，以应周天之数。梁陶宏景复增汉、魏以下名医所用药三百六十五种，谓之《名医别录》。凡七卷，首叙药性之源，论病名之诊；次分玉石一品，草一品，木一品，果菜一品，米食一品，有名未用三品。以朱书《神农》，墨书《别录》，进上梁武帝。宏景，字通明，宋末为诸王侍读，归隐勾曲山，号华阳隐居，武帝每咨访之，年八十五卒，谥贞白先生。其书颇有裨补，亦多谬误。

宏景自序曰：隐居先生在乎茅山之上，以吐纳余暇，游意方技，览本草药性，以为尽圣人之心，故撰而论之。旧称《神农本经》，予以为信然。昔神农氏之王天下也，画八卦以通鬼神之情，造耕种以省杀生之弊，宣药疗疾以拯夭伤之命。此三道者，历众圣而滋彰。文王、孔子，彖象、繇辞，幽赞人天。后稷、伊尹，播厥百谷，惠被群生。岐、黄、彭、扁，振扬辅导，恩流含气。岁逾三千，民到于今赖之。但轩辕已前，文字未传。药性所主，当以识识相因，不尔何由得闻。至于桐、雷，乃著在编简。此书应与《素问》同类，但后人多更修饬之尔。秦皇所焚烬，医方、卜术不预，故犹得全录。而遭汉献迁徙，晋怀奔迸，文籍焚废，十不遗一。今之所存，有此三卷。其所出郡县乃后汉时制，疑仲景、元化等所记。又有《桐君采药录》，说其花叶形色。《药对》四卷，论其佐使相须。魏、晋以来，吴普、李当之等更复损益。或五百九十五，或四百四十一，或三百一十九。或三品混糅，冷、热舛错，草、石不分，虫、兽无辨。且所主治，互有得失。医家不能备见，则智识有浅深。今辄苞综诸经，研括烦省。以《神农本经》三品合三百六十五为主，又进名医别品亦三百六十五，合七百三十种。精

粗皆取，无复遗落，分别科条，区畛物类，兼注讹时用土地所出，及仙经道术所须，并此序合为七卷。虽未足追踵前良，盖亦一家撰制，吾去世之后，可贻诸知音尔。

《桐君采药录》 时珍曰：桐君，黄帝时臣也。书凡二卷，纪其花叶形色，今已不传。后人又有《四时采药》、《太常采药时月》等书。

《雷公药对》 禹锡曰：北齐徐之才撰。以众药名品、君臣、性毒、相反及所主疾病，分类记之，凡二卷。

时珍曰：陶氏前已有此书，《吴氏本草》所引雷公是也。盖黄帝时雷公所著，之才增饰之尔。之才，丹阳人，博识善医，历仕北齐诸帝得宠，仕终尚书左仆射，年八十卒，赠司徒，封西阳郡王，谥文明。《北史》有传。

《李氏药录》 保升曰：魏李当之，华佗弟子。修《神农本草》三卷，而世少行。

时珍曰：其书散见吴氏、陶氏本草中，颇有发明。

《吴氏本草》 保升曰：魏吴普，广陵人，华佗弟子。凡一卷。

时珍曰：其书分记神农、黄帝、岐伯、桐君、雷公、扁鹊、华佗、李氏，所说性味甚详，今亦失传。

《雷公炮炙论》 时珍曰：刘宋时雷敩所著，非黄帝时雷公也。自称内究守国安正公，或是官名也。胡洽居土重加定述。药凡三百种，为上、中、下三卷。其性味、炮炙、熬煮、修事之法多古奥，文亦古质，别是一家，多本于乾宁晏先生。其首序论述物理，亦甚幽玄，录载于后。乾宁先生，名晏封，著《制伏草石论》六卷，盖丹石家书也。

《唐本草》 时珍曰：唐高宗命司空英国公李勣等修陶隐居所注《神农本草经》，增为七卷。世谓之《英公唐本草》，颇有增益。显庆中右监门长史苏恭重加订注，表请修定。帝复命太尉赵国公长孙无忌等二十二人，与恭详定，增药一百一十四种，分为玉石、草、木、人、兽、禽、虫鱼、果、米谷、菜、有名未用十一部。凡二十卷，目录一卷，别为药图二十五卷，图经七卷，共五十三卷。世谓之《唐新本草》。苏恭所释虽明，亦多驳误。礼部郎中孔志约序曰：天地之大德曰生，运阴阳以播物；含灵之所保曰命，资亭育以尽年。蛰穴栖巢，感物之情盖寡；范金揉木，逐欲之道方滋。而五味或爽，时昧甘辛之节；六气斯沴，易愆寒燠之宜。中外交侵，形神分战。饮食伺衅，成肠胃之害；风湿候隙，构手足之灾。机缠肤腠，莫知救止；渐固膏肓，期于夭折。暨炎晖纪物，识药石之功；云瑞名官，穷诊候之术。草木咸得其性，鬼神无所遁情。剖麟刳犀，驱泄邪恶；飞丹练石，引纳清和。大庇苍生，普济黔首；功侔造化，恩迈裁成。日用不知，于今是赖。岐、和、彭、缓，腾绝轨于前；李、华、张、吴，振英声于后。昔秦政煨燔，兹经不预；永嘉丧乱，斯道尚存。梁陶宏景雅好摄生，研精药术。以为《本草经》者，神农之所作，不刊之书也。惜其年代寖远，简编残蠹，与桐、雷众记，颇或踳驳。兴言撰缉，勒成一家。亦以雕琢经方，润色医业。然而时钟鼎峙，闻见阙于殊方；事非会议，诠释拘于独学。至如重建平之防己，弃槐里之半夏。秋采榆仁，冬收云实。谬粱米之黄白，混荆子之牡蔓。异繁缕于鸡肠，合由跋于鸢尾。防葵、狼毒，妄曰同根；钩吻、黄精，引为连类。铅、锡莫辨，橙、柚不分。凡此比例，盖亦多矣。自时厥后，以迄于今。虽方技分镳，名医继轨，更相祖述，罕能厘正。乃复采杜衡于及己，求忍冬于络石。舍陟厘而取孰藤，退飞廉而用马蓟。承疑行妄，曾无有觉。疾瘵多殆，良深慨叹。既而朝议郎行右监门府长史骑都尉臣苏恭，摭陶氏之乖违，辨俗用之纰紊，遂表请修定，深副圣怀。乃诏太尉扬州都督监修国史上柱国赵国公臣无忌、大中大夫行尚药奉御臣许孝崇等二十二人，与苏恭详撰。窃以动、植形生，因方舛性；春、秋节变，感气殊功。离其本土，则质同而效异；乖于采摘，乃物是而

时非。名实既爽，寒温多谬。用之凡庶，其欺已甚；施之君父，逆莫大焉。于是上稟神规，下询众议；普颁天下，营求药物。羽毛鳞介，无远不臻；根茎花实，有名咸萃。遂乃详采秘要，博综方术。《本经》虽缺，有验必书；《别录》虽存，无稽必正。考其同异，择其去取。铅椠昭章，定群言之得失；丹青绮焕，备庶物之形容。撰本草并图经、目录等，凡成五十四卷。庶以网罗今古，开涤耳目。尽医方之妙极，拯生灵之性命。传万祀而无昧，悬百工而不朽。

《药总诀》 禹锡曰：梁陶隐居撰，凡二卷，论药品五味寒热之性，主疗疾病及采蓄时月之法。一本题曰《药象口诀》，不著撰人名。

《药性本草》 禹锡曰：《药性论》凡四卷，不著撰人名氏，分药品之性味，君臣佐使主病之效。一本云陶隐居撰。然其药性之功，有与本草相戾者，疑非隐居书也。

时珍曰：《药性论》，即《药性本草》，乃唐甄权所著也。权，扶沟人，仕隋为秘书正字。唐太宗时，年百二十岁，帝幸其第，访以药性，因上此书，授朝散大夫，其书论主治亦详。又著《脉经》、《明堂人形图》各一卷。详见《唐史》。

《千金食治》 时珍曰：唐孙思邈撰《千金备急方》三十卷，采摭《素问》、扁鹊、华佗、徐之才等所论补养诸说，及本草关于食用者，分米谷、果、菜、鸟兽、虫鱼为食治附之，亦颇明悉。思邈隐于太白山，隋、唐征拜皆不就，年百余岁卒。所著有《千金翼方》《枕中素书》《摄生真录》《福禄论》《三教论》《老子庄子注》。

《食疗本草》 禹锡曰：唐同州刺史孟诜撰。张鼎又补其不足者八十九种，并旧为二百二十七条，凡三卷。

时珍曰：诜，梁人也。武后时举进士，累迁凤阁舍人，出为台州司马，转同州刺史。睿宗召用，固辞。卒年九十。因《周礼》食医之义，著此书，多有增益。又撰《必效方》十卷，《补养方》三卷。《唐史》有传。

《本草拾遗》 禹锡曰：唐开元中三原县尉陈藏器撰。以《神农本经》虽有陶、苏补集之说，然遗沉尚多，故别为序例一卷，拾遗六卷，解纷三卷，总曰《本草拾遗》。

时珍曰：藏器，四明人。其所著述，博极群书，精核物类，订绳谬误，搜罗幽隐，自本草以来，一人而已。肤谫之士，不察其该详，惟诮其僻怪。宋人亦多删削。岂知天地品物无穷，古今隐显亦异，用舍有时，名称或变，岂可以一隅之见，而遽讥多闻哉。如辟虺雷、海马、胡豆之类，皆隐于昔而用于今；仰天皮、灯花、败扇之类，皆万家所用者。若非此书收载，何从稽考。此本草之书，所以不厌详悉也。

《海药本草》 禹锡曰：《南海药谱》二卷，不著撰人名氏，杂记南方药物所产郡县及疗疾之功，颇无伦次。

时珍曰：此即《海药本草》也，凡六卷，唐人李珣所撰。珣，盖肃、代时人，收采海药亦颇详明。又郑虔有《胡本草》七卷，皆胡中药物，今不传。

《四声本草》 禹锡曰：唐兰陵处士萧炳撰。取本草药名上一字，以平、上、去、入四声相从，以便讨阅，无所发明。凡五卷，进士王收序之。

《删繁本草》 禹锡曰：唐润州医博士兼节度随军杨损之撰。删去本草不急及有名未用之类，为五卷。开元以后人也，无所发明。

《本草音义》 时珍曰：凡二卷，唐李含光撰。又甄立言、殷子严皆有音义。

《本草性事类》 禹锡曰：京兆医工杜善方撰，不详何代人。凡一卷，以本草药名随类解释，附以诸药制使、畏恶、相反、相宜、解毒者。

《食性本草》 禹锡曰：南唐陪戎副尉、剑州医学助教陈士良撰。取神农、陶隐居、苏恭、孟诜、陈藏器诸家药，关于饮食者类之，附以食医诸方及四时调养脏腑之

法。

时珍曰：书凡十卷，总集旧说，无甚新义。古有淮南王《食经》一百二十卷，《崔浩食经》九卷，《竺暄食经》十卷，《膳馐养疗》二十卷，昝殷《食医心镜》三卷，娄居中《食治通说》一卷，陈直《奉亲养老书》二卷，并有食治诸方，皆祖食医之意也。

《蜀本草》 时珍曰：蜀主孟昶命翰林学士韩保升等与诸医士，取《唐本草》参校增补注释，别为《图经》凡二十卷，昶自为序，世谓之《蜀本草》。其图说药物形状，颇详于陶、苏也。

《开宝本草》 时珍曰：宋太祖开宝六年，命尚药奉御刘翰、道士马志等九人，取唐、蜀本草详校，仍取陈藏器《拾遗》诸书相参，刊正别名，增药一百三十三种，马志为之注解，翰林学士卢多逊等刊正。七年复诏志等重定，学士李昉等看详。凡神农者白字，名医所传者墨字别之。并目录共二十一卷。序曰：三坟之书，神农预其一；百药既辨，本草存其录。旧经三卷，世所流传；《名医别录》，互为编纂。至梁贞白先生陶宏景，乃以《别录》参其《本经》，朱、墨杂书，时谓明白，而又考彼功用，为之注释，列为七卷，南国行焉。逮乎有唐，别加参校，增药八百余味，添注为二十一卷，《本经》漏缺则补之，陶氏误说则证之。然而载历年祀，又逾四百，朱字墨字，无本得同；旧注新注，其文互缺。非圣主抚大同之运，永无疆之休，其何以改而正之哉。乃命尽考传误，刊为定本，类例非允，从而革焉。至于笔头灰，兔毫也，而在草部，今移附兔头骨之下；半天河、地浆，皆水也，亦在草部，今移附玉石类之间。败鼓皮移附于兽皮；胡桐泪改从于木类。紫矿亦木也，自玉石品而取焉；伏翼实禽也，由虫鱼部而移焉。橘柚附于果实，食盐附于光盐。生姜、干姜，同归一说。至于鸡肠、繁缕、陆英、蒴藿，以类相似，从而附之。仍采陈藏器《拾遗》、李含光《音义》，或讨源于别本，或传效于医家，参而较之，辨其臧否。至于突厥白，旧说灰类也，今是木根；天麻根，解以赤箭，今又全异。去非取是，特立新条。其余刊正，不可悉数。下采众议，定为印板。乃以白字为神农所说，墨字为名医所传。唐附、今附，各加显注，详其解释，审其形性。证谬误而辨之者，署为今注；考文记而述之者，又为今按。义既刊定，理亦详明。今以新旧药合九百八十三种，并目录二十一卷，广颁天下，传而行焉。

《嘉祐补注本草》 时珍曰：宋仁宗嘉祐二年，诏光禄卿直秘阁掌禹锡、尚书祠部郎中秘阁校理林亿等，同诸医官重修本草。新补八十二种，新定一十七种，通计一千八十二条，谓之《嘉祐补注本草》，共二十卷。其书虽有校修，无大发明。其序略云：《神农本草经》三卷，药止三百六十五种。至陶隐居又进《名医别录》，亦三百六十五种，因而注释，分为七卷。唐苏恭等又增一百一十四种，广为二十卷，谓之《唐本草》。国朝开宝中，两诏医工刘翰、道士马志等修，增一百三十三种，为《开宝本草》。伪蜀孟昶，亦尝命其学士韩保升等稍有增广，谓之《蜀本草》。嘉祐二年八月，诏臣禹锡、臣亿等再加校正。臣等被命，遂更研核。窃谓前世医工，原诊用药，随效辄记，遂至增多。概见诸书，浩博难究；虽屡加删定，而去取非一。或《本经》已载，而所述粗略；或俚俗常用，而太医未闻。向非因事详著，则遗散多矣。乃请因其疏捂，更为补注。因诸家医书、药谱所载物品功用，并从采掇；惟名近迂僻，类乎怪诞，则所不取。自余经史百家，虽非方饵之急，其间或有参说药验较然可据者，亦兼收载，务从该洽，以副诏意。凡名本草者非一家，今以开宝重定本为正。其分布卷类，经注杂糅，间以朱墨，并从旧例，不复厘改。凡补注并据诸书所说，其意义与旧文相参者，则从删削，以避重复；其旧已著见而意有未完，后书复言，亦具存之，欲详而易晓。仍每条并以朱书其端云：臣等谨按：某书云某事。其别立条者，则解于其末，云见某书。凡所引书，唐、蜀二本草为先，他书则以所著先后为次第。凡书旧名本草者，今所引用，但著其所作人名曰某，惟唐、蜀本，则曰《唐本》云、《蜀本》云。凡字朱墨之别：

所谓《神农本经》者，以朱字；名医因神农旧条而有增补者，以墨字间于朱字；余所增者，皆别立条，并以墨字。凡陶隐居所进者，谓之《名医别录》，并以其注附于末；凡显庆所增者，亦注其末，曰《唐本》先附；凡《开宝》所增者，亦注其末，曰今附；凡今所增补，旧经未有，于逐条后开列，云新补。凡药旧分上、中、下三品，今之新补难于详辨，但以类附见，如绿矾次于矾石，山姜花次于豆蔻，扶移次于水杨之类是也。凡药有功用，《本经》未见，而旧注已曾引注，今之所增，但涉相类，更不立条，并附本注之末，曰续注，如地衣附于垣衣，燕覆附于通草，马藻附于海藻之类是也。凡旧注出于陶氏者，曰陶隐居云；出于显庆者，曰《唐本》注；出于《开宝》者，曰今注。其开宝考据传记者，别曰今按、今详、又按。皆以朱字别书于其端。凡药名《本经》已见，而功用未备，今有所益者，亦附于本注之末。凡药有今世已尝用，而诸书未见，无所辨证者，如胡芦巴、海带之类，则请从太医众论参议，别立为条，曰新定。旧药九百八十三种，新补八十二种，附于注者不预焉。新定一十七种，总新旧一千八十二条，皆随类附著之。英公、陶氏、《开宝》三序，皆有义例，所不可去，仍载于首卷云。

《图经本草》　时珍曰：宋仁宗既命掌禹锡等编绎本草，累年成书；又诏天下郡县，图上所产药物，用唐永徽故事，专命太常博士苏颂撰述成此书，凡二十一卷。考证详明，颇有发挥。但图与说异，两不相应。或有图无说，或有物失图，或说是图非。如江州菝葜乃仙遗粮，滁州青木香乃兜铃根，俱混列图；棠球子即赤木瓜，天花粉即栝楼根，乃重出条之类，亦其小小疏漏耳。颂，字子容，同安人，举进士，哲宗朝位至丞相，封魏国公。

《证类本草》　时珍曰：宋徽宗大观二年，蜀医唐慎微取《嘉祐补注本草》及《图经本草》合为一书，复拾《唐本草》《陈藏器本草》、孟诜《食疗本草》旧本所遗者五百余种，附入各部，并增五种。仍采《雷公炮炙》及《唐本》《食疗》、陈藏器诸说收未尽者，附于各条之后。又采古今单方，并经、史、百家之书有关药物者，亦附之。共三十一卷，名《证类本草》。上之朝廷，改名《大观本草》。慎微貌寝陋而学该博，使诸家本草及各药单方，垂之千古，不致沦没者，皆其功也。政和中，复命医官曹孝忠校正刊行，故又谓之《政和本草》。

《本草别说》　时珍曰：宋哲宗元祐中，阆中医士陈承合本草及《图经》二书为一，间缀数语，谓之别说。高宗绍兴末，命医官王继先等校正本草，亦有所附。皆浅俚，无高论。

《日华诸家本草》　禹锡曰：国初开宝中，明人撰。不著姓氏。但云日华子、大明。序集诸家本草近世所用药，各以寒、温、性味、华、实、虫、兽为类，其言功用甚悉，凡二十卷。

时珍曰：按《千家姓》，大姓出东莱。日华子，盖姓大名明也。或云其姓田，未审然否。

《本草衍义》　时珍曰：宋政和中，医官通直郎寇宗奭撰。以《补注》及《图经》二书，参考事实，核其情理，援引辨证，发明良多，东垣、丹溪诸公亦尊信之；但以兰花为兰草，卷丹为百合，是其误也。书及序例凡三卷。平阳张魏卿以其说分附各药之下，合为一书。

《洁古珍珠囊》　时珍曰：书凡一卷，金易州明医张元素所著。元素，字洁古，举进士不第，去学医，深阐轩、岐秘奥，参悟天人幽微。言古方新病不相能，自成家法。辨药性之气味、阴、阳、厚、薄、升、降、浮、沉、补、泻、六气、十二经，及随证用药之法，立为主治、秘诀、心法、要旨，谓之《珍珠囊》，大扬医理，《灵》

《素》之下，一人而已。后人翻为韵语，以便记诵，谓之东垣《珍珠囊》，谬矣。惜乎止论百品，未及遍评。又著《病机气宜保命集》四卷，一名《活法机要》。后人误作河间刘完素所著，伪撰序文词调于卷首，以附会之。其他洁古诸书，多是后人依托，故驳杂不伦。

《用药法象》 时珍曰：书凡一卷，元真定明医李杲所著。杲，字明之，号东垣。通《春秋》《书》《易》，忠信有守，富而好施，援例为济源监税官。受业于洁古老人，尽得其学，益加阐发，人称神医。祖《洁古珍珠囊》，增以用药凡例，诸经向导，纲要活法，著为此书。谓世人惑于内伤外感，混同施治，乃辨其脉证，元气阴火，饮食劳倦，有余不足，著《辨惑论》三卷，《脾胃论》三卷。推明《素问》《难经》《本草》《脉诀》及杂病方论，著《医学发明》九卷，《兰室秘藏》五卷。辨析经络脉法，分比伤寒六经之则，著《此事难知》二卷。别有痈疽、眼目诸书及《试效方》，皆其门人所集述者也。

《汤液本草》 时珍曰：书凡二卷，元医学教授古赵王好古撰。好古，字进之，号海藏，东垣高弟，医之儒者也。取本草及张仲景、成无己、张洁古、李东垣之书，间附己意，集而为此。别著《汤液大法》四卷，《医垒元戎》十卷，《阴证略例》《癍论萃英》《钱氏补遗》各一卷。

《日用本草》 时珍曰：书凡八卷。元海宁医士吴瑞，取本草之切于饮食者，分为八门，间增数品而已。瑞，字瑞卿，元文宗时人。

《本草歌括》 时珍曰：元瑞州路医学教授胡仕可，取本草药性图形作歌，以便童蒙者。我明刘纯、熊宗立、傅滋辈，皆有歌括及药性赋，以授初学记诵。

《本草衍义补遗》 时珍曰：元末朱震亨所著。震亨，义乌人，字彦修，从许白云讲道，世称丹溪先生。尝从罗太无学医，遂得刘、张、李三家之旨而推广之，为医家宗主。此书盖因寇氏《衍义》之义而推衍之，近二百种，多所发明；但兰草之为兰花，胡粉之为锡粉，未免泥于旧说，而以诸药分配五行，失之牵强耳。所著有《格致余论》《局方发挥》《伤寒辨疑》《外科精要新论》《风木问答》诸书。

《本草发挥》 时珍曰：书凡三卷，洪武时丹溪弟子山阴徐彦纯用诚所集。取张洁古、李东垣、王海藏、朱丹溪、成无己数家之说，合成一书尔，别无增益。

《救荒本草》 时珍曰：洪武初，周宪王因念旱涝民饥，咨访野老田夫，得草木之根苗花实可备荒者四百四十种，图其形状，著其出产、苗叶、花子、性味、食法，凡四卷，亦颇详明可据。近人翻刻，削其大半，虽其见浅，亦书之一厄也。王号诚斋，性质聪敏，集《普济方》一百六十八卷，《袖珍方》四卷，诗、文、乐府等书。嘉靖中，高邮王磐著《野菜谱》一卷，绘形缀语，以告救荒，略而不详。

《庚辛玉册》 时珍曰：宣德中，宁献王取崔昉《外丹本草》、土宿真君《造化指南》、独孤滔《丹房镜源》、轩辕述《宝藏论》、青霞子《丹台录》诸书所载金石草木可备丹炉者，以成此书。分为金石部、灵苗部、灵植部、羽毛部、鳞甲部、饮馔部、鼎器部，通计二卷，凡五百四十一品。所说出产形状，分别阴阳，亦可考据焉。王号臞仙，该通百家，所著医、卜、农、圃、琴、棋、仙学、诗家诸书，凡数百卷。《造化指南》三十三篇，载灵草五十三种，云是土宿昆元真君所说。《抱朴子注解》，盖亦宋、元时方士假托者尔。古有《太清草木方》《太清服食经》《太清丹药录》《黄白秘法》《三十六水法》《伏制草石论》诸书，皆此类也。

《本草集要》 时珍曰：宏治中，礼部郎中慈溪王纶，取本草常用药品，及洁古、东垣、丹溪所论序例，略节为八卷，别无增益，斤斤泥古者也。纶，字汝言，号节斋，举进士，仕至都御史。

《食物本草》 时珍曰：正德时，九江知府江陵汪颖撰。东阳卢和，字廉夫，尝取本草之系于食品者编次此书。颖得其稿，厘为二卷，分为水、谷、菜、果、禽、兽、鱼、味八类云。

《食鉴本草》 时珍曰：嘉靖时，京口宁原所编。取可食之物，略载数语，无所发明。

《本草会编》 时珍曰：嘉靖中，祁门医士汪机所编。机，字省之。惩王氏《本草集要》不收草木形状，乃削去本草上、中、下三品，以类相从，菜谷通为草部，果品通为木部，并诸家序例共二十卷。其书撮约似乎简便，而混同反难检阅。冠之以荠，识陋可知；掩去诸家，更觉零碎。臆度疑似，殊无实见，仅有数条自得可取尔。

《本草蒙筌》 时珍曰：书凡十二卷，祁门医士陈嘉谟撰。谟，字廷采。嘉靖末，依王氏《集要》部次集成，每品具气味、产采、治疗、方法，创成对语，以便记诵。间附己意于后，颇有发明。便于初学，名曰《蒙筌》，诚称其实。

《本草纲目》 明楚府奉祠、救封文林郎、蕲溪知县，蕲州李时珍东璧撰。搜罗百氏，访采四方。始于嘉靖壬子，终于万历戊寅，稿凡三易。分为五十二卷，列为一十六部，部各分类，类凡六十。标名为纲，列事为目。增药三百七十四种，方八千一百六十。

引据古今医家书目

时珍曰：自陶宏景以下，唐、宋诸本草引用医书，凡八十四家，而唐慎微居多。时珍今所引，除旧本外，凡二百七十七家。

黄帝《素问》（王冰注）
《天宝单方图》
《太仓公方》
《扁鹊方》（三卷）
《华佗方》（十卷）
《支太医方》
《徐文伯方》
《秦承祖方》
华佗《中藏经》
《范汪东阳方》
《孙真人食忌》
《孙真人枕中记》
孙真人《千金髓方》
《篋中秘宝方》
钱氏《篋中方》
王绍颜《续传信方》
柳州《救三死方》
《御药院方》
《刘涓子鬼遗方》
陈延之《小品方》
《服气精义方》
唐玄宗《开元广济方》
唐德宗《贞元广利方》
宋太宗《太平圣惠方》
张仲景《金匮玉函方》
张仲景《伤寒论》（成无己注）
张文仲《随身备急方》
初虞世《古今录验方》
王焘《外台秘要方》
姚和众《延龄至宝方》
孙真人《千金备急方》
孙真人《千金翼方》
《席延赏方》
《叶天师枕中记》
许孝宗《篋中方》
刘禹锡《传信方》
《延年秘录》
李绛《兵部手集方》
崔行功《纂要方》
《乘闲集效方》
葛洪《肘后百一方》
谢士泰《删繁方》

胡洽居士《百病方》
《梅师集验方》
《深师脚气论》（即梅师）
孙氏《集验方》
平尧卿《伤寒类要》
韦宙《独行方》
《胜金方》
周应《简要济众方》
王兖《博济方》
《救急方》
崔知悌《劳瘵方》
陈抃《经验方》
《苏沈良方》（东坡、存中）
昝殷《食医心镜》
张杰《子母秘录》
昝殷《产宝》
《小儿宫气方》
《太清草木方》
《普救方》
葛阳子《威灵仙传》
贾相公《牛经》
已上八十四家，系旧本所引。
《灵枢经》
张杲《医说》
《褚氏遗书》
秦越人《难经》
刘氏《病机赋》
宋徽宗《圣济经》
王叔和《脉经》
彭祖《服食经》
《神农食忌》
宋侠《经心录》
李氏《食经》
娄居中《食治通说》
刘河间《原病式》
《玄明粉方》
戴起宗《脉诀刊误》
许洪《本草指南》
陆氏《证治本草》
《孙兆口诀》
崔元亮《海上集验方》
姚僧垣《集验方》
孟诜《必效方》
《斗门方》
王氓《伤寒身验方》
文潞公《药准》
《塞上方》
沈存中《灵苑方》
《张路大效方》
《近效方》
陈氏《经验后方》
《十全博救方》
《必用方》
杨氏《产乳集验方》
《谭氏小儿方》
《万全方》
李翱《何首乌传》
《神仙服食方》
《寒食散方》
贾诚《马经》

王冰《玄密》
《黄帝书》
李濂《医史》
《圣济总录》
皇甫谧《甲乙经》
刘克用《药性赋》
张仲景《金匮要略》
巢元方《病原论》
《神仙服食经》
《魏武帝食制》
王执中《资生经》
《饮膳正要》
《太清灵宝方》
刘河间《宣明方》
吴猛《服椒诀》
黄氏《本草权度》
土宿真君《造化指南》

《医余录》
胡演升《炼丹药秘诀》
月池《艾叶传》
张洁古《医学启源》
《医鉴》(龚信)
杨天惠《附子传》
李东垣《医学发明》
东垣《脾胃论》
《东垣试效方》
海藏《医垒元戎》
海藏《阴证发明》
丹溪《格致余论》
卢和《丹溪纂要》
杨珣《丹溪心法》
《丹溪活套》
滑伯仁《樱宁心要》
陈言《三因方》
严用和《济生方》
杨子建《万全护命方》
《是斋指迷方》(王贶)
余居士《选奇方》
《杨氏家藏方》(杨倓)
胡洽《卫生易简方》
许学士《本事方》(许叔微)
孙用和《传家秘宝方》
《真西山卫生歌》
王方庆《岭南方》
初虞世《养生必用方》
虞抟《医学正传》
周宪王《袖珍方》
萨谦斋《瑞竹堂经验方》
叶氏《医学统旨》
戴原礼《证治要诀》
《孙氏仁存堂经验方》
《医学指南》
刘纯《玉机微义》
《陆氏积德堂经验方》
王玺《医林集要》
朋翟仙《乾坤秘韫》
月池《人参传》(李言闻)
《名医录》
张子和《儒门事亲》
《菖蒲传》
《活法机要》
《洁古家珍》
东垣《辨惑论》
东垣《兰室秘藏》
王海藏《医家大法》
海藏《此事难知》
罗天益《卫生宝鉴》
丹溪《局方发挥》
《丹溪医案》
方广《丹溪心法附余》
程充《丹溪心法》
《惠民和剂局方》
孙真人《千金月令方》
王氏《易简方》(王硕)
继洪《澹寮方》
杨士瀛《仁斋直指方》
黎居士《易简方》
《济生拔萃方》(杜思敬)
朱端章《卫生家宝方》
《鸡峰备急方》(张锐)
王隐君《养生主论》
赵士衍《九龠卫生方》
《岭南卫生方》
周宪王《普济方》(一百七十卷)
李仲南《永类钤方》
傅滋《医学集成》
王履《溯洄集》
万表《积善堂经验方》
《医学纲目》
戴原礼《金匮钩玄》
《杨氏颐真堂经验方》
《医学切问》
刘纯《医经小学》
《德生堂经验方》
饶氏《医林正宗》

《法生堂经验方》
周良采《医方选要》
窥玄子《法天生意》
陈日华《经验方》
《医方大成》
吴球《活人心统》
刘长春《经验方》
阎孝忠《集效方》
赵氏《儒医集要》
戴古渝《经验方》
《试效录验方》
《濒湖集简方》
《蒲氏经验方》
孙一松《试效方》
《坦仙皆效方》
赵氏《经验方》
朱端章《集验方》
《居家必用方》
唐瑶《经验方》
《救急易方》
王英《杏林摘要》
《龚氏经验方》
白飞霞《方外奇方》
《张三丰仙传方》
《郑氏家传方》
《海上仙方》
丘琼山《群书日抄》
《包会应验方》
《十便良方》
张氏《濯江切要》
《生生编》
夏子益《奇疾方》
赵宜真《济急仙方》
《端效方》
《奚囊备急方》
王璆《百一选方》
陈直《奉亲养老书》
吴旻《扶寿精方》
何大英《发明证治》
月耀仙《乾坤生意》
刘松石《保寿堂经验方》
杨拱《医方摘要》
梁氏《总要》
王仲勉《经验方》
方贤《奇效良方》
吴球《诸证辨疑》
《禹讲师经验方》
孙天仁《集效方》
《濒湖医案》
龚氏《经验方》
《经验济世方》
杨起《简便方》
阮氏《经验方》
董炳《集验方》
危氏《得效方》(危亦林)
杨氏《经验方》
《经验良方》
邓笔峰《卫生杂兴》
《张氏经验方》
《急救良方》
白飞霞《韩氏医通》
《徐氏家传方》
温隐居《海上方》
《王氏奇方》
谈野翁《试验方》
《海上名方》
何子元《群书续抄》
《孟氏诜诜方》
李楼《怪证奇方》
邵真人《青囊杂纂》
《摘玄方》
《纂要奇方》
王永辅《惠济方》
史堪《指南方》
月耀仙《寿域神方》
《世医通变要法》
李廷飞《三元延寿书》
王良《医方捷径》

《保庆集》
《神医普救方》
彭用光《体仁汇编》
王氏《究源方》
《摄生妙用方》
《济生秘览》
《萧静观方》
《唐仲举方》
《金匮名方》
《郑师甫方》
《通妙真人方》
葛可久《十药神书》
《上清紫庭追劳方》
韩祇和《伤寒书》
吴绶《伤寒蕴要》
成无己《伤寒明理论》
陶华《伤寒六书》
陈自明《妇人良方》
熊氏《妇人良方补遗》
《妇人明理论》
《便产须知》
《妇人经验方》
刘日方《幼幼新书》
陈文中《小儿方》
徐用宣《袖珍小儿方》
寇衡《全幼心鉴》
《阮氏小儿方》
《活幼全书》
汤衡《婴孩宝鉴》
《鲍氏小儿方》
姚和众《童子秘诀》
王日新《小儿方》
魏直《博爱心鉴》
李言闻《痘疹证治》
李实《痘疹渊源》
张清川《痘疹便览》
薛己《外科心法》
齐德之《外科精义》
薛己《外科经验方》
《保生余录》
杨炎《南行方》
《传信适用方》
王节斋《明医杂著》
艾元英《如宜方》
《王氏手集》
《锦囊秘览》
《杨尧辅方》
《严月轩方》
《芝隐方》
《三十六黄方》
苏遁《玄感传尸论》
朱肱《南阳活人书》
庞安时《伤寒总病论》
赵嗣真《伤寒论》
刘河间《伤寒直格》
李知先《活人书括》
郭稽中《妇人方》
胡氏《济阴方》
《妇人千金家藏方》
《二难宝鉴》
钱乙《小儿直诀》
《幼科类萃》
曾世荣《活幼心书》
张焕《小儿方》
演山《活幼口议》
鲁伯嗣《婴童百问》
《郑氏小儿方》
《卫生总微论》(即《保幼大全》)
汤衡《婴孩妙诀》
《全婴方》
《小儿宫气集》
高武《痘疹管见》(又名《正宗》)
《痘疹要诀》
闻人规《痘疹》(八十一论)
陈自明《外科精要》
《外科通玄论》
薛己《外科发挥》
杨清叟《外科秘传》

李迅《痈疽方论》
《眼科龙木论》
倪维德《原机启微集》
《宣明眼科》
《咽喉口齿方》
周良采《外科集验方》
《飞鸿集》
《明目经验方》
《眼科针钩方》
已上二百七十七家，时珍所引者。

引据古今经史百家书目

时珍曰：自陶宏景，唐、宋已下所引用者，凡一百五十一家。时珍所引用者，除旧本外，凡四百四十家。

《易经注疏》（王弼）
《尔雅注疏》（李巡、邢昺、郭璞）
《春秋左传注疏》（杜预）
《礼记注疏》（郑玄）
张湛注《列子》
杨倞注《荀子》
《吕氏春秋》
《战国策》
班固《汉书》
陈寿《三国志》
沈约《宋书》
李延寿《北史》
欧阳修《唐书》
《穆天子传》
《蜀王本纪》
《汉武故事》
《壶居士传》
《李宝臣传》
《李孝伯传》
《柳宗元传》
《唐武后别传》
《三茅真君传》
干宝《搜神记》
刘向《列仙传》
《玄中记》
郭宪《洞冥记》
刘敬叔《异苑》
《太平广记》
段成式《酉阳杂俎》
《诗经注疏》（孔颖达、毛苌）
《尚书注疏》（孔安国）
《孔子家语》
《周礼注疏》
郭象注《庄子》
《淮南子鸿烈解》
葛洪《抱朴子》
司马迁《史记》
范晔《后汉书》
王隐《晋书》
萧显明《梁史》
魏征《隋书》
王瓘《轩辕本纪》
《秦穆公传》
《鲁定公传》
《汉武内传》
《崔魏公传》
《何君谟传》
《李司封传》
《梁四公子记》
《南岳魏夫人传》
葛洪《神仙传》
《紫灵元君传》
徐铉《稽神录》
《洞微志》
乐史《广异记》
王子年《拾遗记》
吴均《续齐谐记》
《异术》

王建平《典术》
《异类》
张华《博物志》
东方朔《神异经》
郭璞注《山海经》
宗懔《荆楚岁时记》
顾微《广州记》
《嵩山记》
万震《南州异物志》
杨孚《异物志》
《太原地志》
孟琯《岭南异物志》
朱应《扶南记》
《南城志》
王氏《番禺记》
轩辕述《宝藏论》
《斗门经》
《东华真人煮石法》
《太清草木记》
《异鱼图》
《灵芝瑞草经》
《魏王花木志》
《四时纂要》
《三洞要录》
氾胜之《种植书》
崔豹《古今注》
《八帝玄变经》
陆羽《茶经》
李畋《该闻录》
《神仙秘旨》
《开元天宝遗事》
《宣政录》
颍阳子《修真秘诀》
孙光宪《北梦琐言》
《广五行记》
陶隐居《登真隐诀》
沈括《梦溪笔谈》
《龙鱼河图》
《韩终采药诗》
杜祐《通典》
何承天《纂文》
《魏略》
盛宏之《荆州记》
何晏《九州记》
《华山记》
徐表《南州记》
裴渊《广州记》
《南蛮记》
房千里《南方异物志》
刘恂《岭表录》
《永嘉记》
张氏《燕吴行纪》
《五溪记》
《白泽图》
青霞子《丹台录》
独孤滔《丹房镜源》
《房室图》
《神仙芝草经》
《太清石壁记》
狐刚子《炼粉图》
《夏禹神仙经》
贾思勰（音叶）《齐民要术》
郭义恭《广志》
《八帝圣化经》
丁谓《天香传》
陆机《诗义疏》
《神仙感应篇》
张鷟《朝野佥载》
杨亿《谈苑》
《修真秘旨》
郑氏《明皇杂录》
《五行书》
《左慈秘诀》
欧阳公《归田录》
《遁甲书》
《耳珠先生诀》
景焕《野人闲话》
王充《论衡》

黄休复《茆亭客话》
《颜氏家训》
《宋齐丘化书》
李善注《文选》
《本事诗》
《宋王微赞》
《陈子昂集》
梁简文帝《劝医文》
《金光明经》
《范子计然》
《楚辞》
《张协赋》
《江淹集》
《庾肩吾集》
《陆龟蒙诗》

已上一百五十一家，旧本所引者。

许慎《说文解字》
周弼《六书正讹》
王安石《字说》
顾野王《玉篇》
魏子才《六书精蕴》
丁度《集韵》
洪武《正韵》
包氏《续韵府群玉》
张揖《广雅》
孔鲋《小尔雅》
罗愿《尔雅翼》
陆佃《埤雅》
刘熙《释名》
陆机《鸟兽草木虫鱼疏》
袁达《禽虫述》
黄省曾《兽经》
朱仲相《贝经》
张世南《质龟论》
《马经》
李石《续博物志》
毛文锡《茶谱》
蔡襄《荔枝谱》
张华《感应类从志》
刘贡父《芍药谱》
范成大《梅谱》
杨泉《物理论》
史正志《菊谱》
陈翥《桐谱》
《天玄主物簿》
王西楼《野菜谱》
戴凯之《竹谱》
吕忱《字林》
周弼《说文字原》
赵古则《六书本义》
孙愐《唐韵》
仓颉《解诂》
黄公武《古今韵会》
阴氏《韵府群玉》
《急就章》
孙炎《尔雅正义》
曹宪《博雅》
扬雄《方言》
《埤雅广义》
司马光《名苑》
师旷《禽经》
淮南八公《相鹤经》
王元之《蜂记》
《龟经》
钟毓《果然赋》
傅肱《蟹谱》
韩彦直《橘谱》
唐蒙《博物志》
蔡宗颜《茶对》
欧阳修《牡丹谱》
赞宁《物类相感志》
范成大《菊谱》
刘蒙泉《菊谱》
王佐《格古论》
沈立《海棠谱》
陈仁玉《菌谱》
穆修靖《灵芝记》
叶廷珪《香谱》

李德裕《平泉草木记》
洪驹父《香谱》
苏易简《纸谱》
《洛阳名园记》
苏氏《墨谱》
杜季阳《云林石谱》
张杲《玉洞要诀》
《升玄子伏汞图》
《大明一统志》
《宝货辨疑》
祝穆《方舆要览》
《逸周书》
沈莹《临海水土记》
陆裡《续水经》
《左氏国语》
陈祈畅《异物志》
《三辅故事》
《法盛晋中兴书》
薛氏《荆扬异物志》
《环氏吴纪》
《南齐书》
刘欣期《交州记》
刘义庆《世说》
《五代史》
东方朔《林邑记》
《类编》
《宋史》
任豫《益州记》
《野史》
《元史》
周达观《真腊记》
顾玠《海槎录》
《大明会典》
袁滋《云南记》
陈彭年《江南别录》
《册府元龟》
《蜀地志》
李肇《国史补》
马端临《文献通考》
僧赞宁《竹谱》
周叙《洛阳花木记》
苏氏《笔谱》
苏氏《砚谱》
张杲《丹砂秘诀》
《九鼎神丹秘诀》
李德裕《黄冶论》
桓宽《盐铁论》
韦述《两京记》
《太平寰宇记》
嵇含《南方草木状》
郦道元注《水经》
《汲冢竹书》
《临海异物志》
《三辅黄图》
谢承《续汉书》
曹叔雅《异物志》
张勃《吴录》
《后魏书》
万震《凉州异物志》
《东观秘记》
《唐会要》
范成大《桂海虞衡志》
《世本》
《南唐书》
东方朔《十洲记》
《逸史》
《辽史》
宋祁《剑南方物赞》
费信《星槎胜览》
《吾学编》
刘郁《出使西域记》
朱辅山《溪蛮丛话》
《太平御览》
《永昌志》
《江南异闻录》
《集事渊海》
《华阳国志》
《楚国先贤传》

《茅山记》
葛洪《西京杂记》
《古今事类合璧》
《西凉记》
周密《癸辛杂志》
欧阳询《艺文类聚》
《永州记》
周密《志雅堂杂钞》
陶九成《说郛》
竺法真《罗浮山疏》
陶九成《辍耕录》
贾似道《悦生随钞》
《南郡记》
徐氏《总龟对类》
《文苑英华》
《郡国志》
毛直方《诗学大成》
洪迈《夷坚志》
《廉州记》
鲜于枢《钩玄》
高氏《事物纪原》
《金门记》
杜宝《大业拾遗录》
应邵《风俗通》
《嵩高记》
方勺《泊宅编》
服虔《通俗文》
邓显明《南康记》
杨慎《丹铅录》
杜台卿《玉烛宝典》
荀伯子《临川记》
叶梦得《水云录》
《河图括地象》
《河湖纪闻》
许善《心符瑞记》
《春秋运斗枢》
赵蔡《行营杂记》
崔实《四时月令》
《春秋考异邮》
《白孔六帖》
《太和山志》
周密《齐东野语》
祝穆《事文类聚》
《荆南记》
周密《浩然斋日钞》
郑樵《通志》
《南裔记》
罗大经《鹤林玉露》
虞世南《北堂书钞》
田汝成《西湖志》
叶盛《水东日记》
徐坚《初学记》
《伏深齐地记》
邵桂子《瓮天语》
《锦绣万花谷》
《邺中记》
《苏子仇池笔记》
《淮南万毕术》
辛氏《三秦记》
《松窗杂记》
伏侯《中华古今注》
《周处风土记》
苏鹗《杜阳编》
班固《白虎通》
《襄沔记》
方镇《编年录》
颜师古《刊谬正俗》
《方国志》
刘绩《霏雪录》
《河图玉版》
洪迈《松漠纪闻》
孙柔之《瑞应图记》
《春秋题辞》
王安贫《武陵记》
《夏小正》
《春秋元命包》
张匡业《行程记》
《月令通纂》

金幼孜《北征录》
王桢《农书》
《孝经援神契》
段公路《北户录》
《山居四要》
《京房易占》
《隋炀帝开河记》
《便民图纂》
《遁甲开山图》
《述征记》
月瞿仙《神隐书》
《皇极经世书》
祖冲之《述异记》
俞宗本《种树书》
《五经大全》
陈翰卓《异记》
《洞天保生录》
《程氏遗书》
《李元独异志》
《闺阁事宜》
《老子》
《戴祚甄异传》
《事海文山》
《管子》
祖台之《志怪》
《奚囊杂纂》
《晏子春秋》
杨氏《洛阳伽蓝记》
《陶隐居杂录》
《贾谊新书》
《太清外术》
《琅琊漫钞》
刘向《说苑》
《地镜图》
王清明《挥尘余话》
《卢谌祭法》
《雷书》
陈霆《两山墨谈》
叶世杰《草木子》
《礼斗威仪》
张师正《倦游录》
王旻《山居录》
《周易通卦验》
《胡峤陷卢记》
《居家必用》
刘向《洪范五行传》
《玉策记》
刘伯温《多能鄙事》
南宫从《峋嶁神书》
任昉《述异记》
《务本新书》
《性理大全》
薛用弱《集异记》
《起居杂记》
《通鉴纲目》
《神异记》
林洪《山家清供》
《朱子大全》
《录异记》
陈元靓《事林广记》
《鹖冠子》
《异闻记》
《万宝事山》
《墨子》
陶氏《续搜神记》
《三洞珠囊》
《董子》
《太上玄科》
《西樵野记》
《韩诗外传》
鲁至刚《俊灵机要》
姚福《庚巳编》
杜恕《笃论》
《五雷经》
景煥《牧竖闲谈》
王睿《炙毂子》
《乾象占》
《韦航细谈》

《列星图》
《孙升谈圃》
《蔡邕独断》
《吐纳经》
《爱竹谈薮》
章俊卿《山堂考索》
魏伯阳《参同契》
蔡绦铁《围山丛话》
《百川学海》
《许真君书》
《遯斋闲览》
《文系》
《朱真人灵验篇》
陆文量《菽园杂记》
何孟春《余冬录》
李筌《太白经注》
赵与时《宾退录》
《类说》
《鹤顶新书》
刘禹锡《嘉话录》
左思《三都赋》
《修真指南》
俞琰《席上腐谈》
鲁褒《钱神论》
《刘根别传》
熊太古《冀越集》
稽康《养生论》
《涅槃经》
李氏《仕学类钞》
储咏《祛疑说》
《楞严经》
《翰苑丛记》
《造化权舆》
《自然论》
赵溍《养疴漫笔》
仇远《稗史》
《百感录》
张耒《明道杂志》
《魏文帝集》
《梁元帝金楼子》
《演禽书》
庞元英《谈薮》
王浚川《雅述》
谢道人《天空经》
彭乘《墨客挥犀》
洪迈《容斋随笔》
萧了真《金丹大成》
侯延赏《退斋闲览》
《翰墨全书》
陶宏景《真诰》
顾文荐《负暄录》
朱子《离骚辨证》
《太上玄变经》
王性之《挥尘录》
黄震《慈溪日钞》
《八草灵变篇》
叶石林《避暑录》
吴淑《事类赋》
《造化指南》
姚亮《西溪丛话》
葛洪《遐观赋》
《周颠仙碑》
胡仔《渔隐丛话》
棋母《钱神论》
《法华经》
王济《日询手记》
王之纲《通微集》
《圆觉经》
周必大《阴德录》
《文字指归》
《变化论》
《解颐新语》
《潘埙楮记室》
刘义庆《幽明录》
《江邻几杂志》
《魏武帝集》
《海录碎事》
《唐小说》

《琐碎录》
《林氏小说》
《韩文公集》
《龙江录》
《刘跋暇日记》
《欧阳公文集》
《白獭髓》
邢坦斋《笔衡》
《宛委录》
张世南《游宦纪闻》
《山谷刀笔》
毕氏《幕府燕闲录》
《东坡诗集》
《杜子美集》
吴莱《渊颖集》
《宋徽宗诗》
《岑参诗集》
宋景濂《潜溪集》
《梅尧臣诗集》
白乐天《长庆集》
吴玉《昆山小稿》
《邵尧夫集》
《刘禹锡集》
《何仲默集》
杨万里《诚斋集》
《李绅文集》
《杨升庵集》
《陆放翁集》
《左贵嫔集》
《焦希程集》
《张宛丘集》
葛氏《韵语阳秋》
《古今诗话》
《曹子建集》
《治闻说》
晁以道《客话》
《柳子厚文集》
《灵仙录》
康誉之《昨梦录》
《三苏文集》
《异说》
《苏黄手简》
高氏《蓼花洲闲录》
何远《春渚纪闻》
《李太白集》
吴澄《草庐集》
《黄山谷集》
《王维诗集》
杨维祯《铁崖集》
《王元之集》
《钱起诗集》
方孝孺《逊志斋集》
王荆公《临川集》
元稹《长庆集》
《陈白沙集》
《周必大集》
《张籍诗集》
《张东海集》
范成大《石湖集》
《李义山集》
《唐荆川集》
《陈止斋集》
《王梅溪集》
《方虚谷集》
《蔡氏诗话》
《锦囊诗对》

已上四百四十家，时珍所引者。

采集诸家本草药品总数

《神农本草经》三百四十七种（除并入一十八种外，草部一百六十四种，谷部七种，菜部一十三种，果部一十一种，木部四十四种，土部二种，金石部四十一种，虫部二十九种，介部八种，鳞部七种，禽部五种，兽部一十五种，人部一种）

陶宏景《名医别录》三百七种（除并入五十九种外，草部一百三十种，谷部一十九种，菜部一十七种，果部一十七种，木部二十三种，服器部四种，水部二种，土部三种，金石部三十二种，虫部一十七种，介部五种，鳞部十种，禽部一十一种，兽部一十二种，人部五种）

《李当之药录》一种（草部）

《吴普本草》一种（草部）

《雷敩炮炙论》一种（兽部）

苏恭《唐本草》一百一十一种（草部三十四种，谷部二种，菜部七种，果部一十一种，木部二十二种，服器部三种，土部三种，金石部一十四种，虫部一种，介部二种，鳞部一种，禽部二种，兽部八种，人部一种）

甄权《药性本草》四种（草部一种，谷部一种，服器部一种，金石部一种）

孙思邈《千金食治》二种（菜部）

孟诜《食疗本草》一十七种（草部二种，谷部三种，菜部三种，果部一种，鳞部六种，禽部二种）

陈藏器《本草拾遗》三百六十八种（草部六十八种，谷部一十一种，菜部一十三种，果部二十种，木部三十九种，服器部三十四种，火部一种，水部二十六种，土部二十八种，金石部一十七种，虫部二十四种，介部一十种，鳞部二十八种，禽部二十六种，兽部一十五种，人部八种）

李珣《海药本草》一十四种（草部四种，谷部一种，果部一种，木部五种，虫部一种，介部二种）

萧炳《四声本草》三种（草部一种，土部一种，服器部一种）

陈士良《食性本草》二种（菜部一种，果部一种）

韩保升《蜀本草》五种（菜部二种，木部一种，介部一种，兽部一种）

马志《开宝本草》一百一十一种（草部三十七种，谷部二种，菜部六种，果部一十九种，木部一十五种，服器部一种，土部一种，金石部九种，虫部二种，介部二种，鳞部一十一种，禽部一种，兽部四种，人部一种）

掌禹锡《嘉祐本草》七十八种（草部一十七种，谷部三种，菜部十种，果部二种，木部六种，服器部一种，水部四种，金石部八种，介部八种，禽部一十三种，兽部一种，鳞部一种，人部四种）

苏颂《图经本草》七十四种（草部五十四种，谷部二种，菜部四种，果部五种，木部一种，金石部三种，虫部二种，介部一种，禽部一种，兽部一种）

大明《日华本草》二十四种（草部七种，菜部二种，果部二种，木部一种，金石部八种，虫部一种，鳞部一种，禽部一种，人部一种）

唐慎微《证类本草》八种（菜部一种，木部一种，土部一种，金石部一种，虫部二种，兽部一种，人部一种）

寇宗奭《本草衍义》一种（兽部）

李杲《用药法象》一种（草部）

朱震亨《本草补遗》四种（草部一种，谷部一种，土部一种，木部一种）

吴瑞《日用本草》七种（谷部一种，菜部三种，果部二种，兽部一种）

周宪王《救荒本草》二种（谷部一种，菜部一种）

汪颖《食物本草》一十六种（谷部三种，菜部二种，果部一种，禽部十种，兽

部一种）

宁原《食鉴本草》四种（谷部一种，菜部一种，鳞部一种，兽部一种）

汪机《本草会编》三种（草部一种，果部一种，虫部一种）

陈嘉谟《本草蒙筌》二种（介部一种，人部一种）

李时珍《本草纲目》三百七十六种（草部八十六种，谷部一十五种，菜部一十七种，果部三十三种，木部二十一种，服器部三十五种，火部十种，水部十一种，土部二十一种，金石部二十六种，虫部二十六种，介部六种，鳞部二十八种，禽部五种，兽部二十三种，人部一十三种）

《神农本经》名例

上药一百二十种为君，主养命以应天，无毒，多服、久服不伤人。欲轻身益气，不老延年者，本上经。

中药一百二十种为臣，主养性以应人，无毒、有毒，斟酌其宜。欲遏病，补虚羸者，本中经。

下药一百二十五种为佐使，主治病以应地，多毒，不可久服。欲除寒热邪气，破积聚愈疾者，本下经。

三品合三百六十五种，法三百六十五度，一度应一日，以成一岁。倍其数，合七百三十名也。

陶宏景曰：今按：上品药性，亦能遣疾，但势力和厚，不为速效。岁月常服，必获大益。病既愈矣，命亦兼申，天道仁育，故曰应天。一百二十种者，当谓寅、卯、辰、巳之月，法万物生荣时也。中品药性，疗病之辞渐深，轻身之说稍薄，祛患为速，延龄为缓。人怀性情，故曰应人。一百二十种，当谓午、未、申、酉之月，法万物成熟时也。下品药性，专主攻击，毒烈之气，倾损中和，不可常服，疾愈即止。地体收杀，故曰应地。一百二十五种者，当谓戌、亥、子、丑之月，法万物枯藏时也，兼以闰之，盈数加之。若单服或配隶，自随人患，参而行之，不必偏执也。

掌禹锡曰：陶氏本草例：神农以朱书，《别录》以墨书。《本经》药止三百六十五种，今此言倍其数合七百三十名，是并《别录》副品而言。此一节乃《别录》之文，传写既久，错乱所致。遂令后世捃摭此类，以为非神农之书，率以此故也。

时珍曰：《神农本草》，药分三品。陶氏《别录》，倍增药品，始分部类。唐、宋诸家大加增补，兼或退出。虽有朱、墨之别，三品之名而实已紊矣。或一药而分数条，或二物而同一处；或木居草部，或虫入木部；水、土共居，虫、鱼杂处；淄渑罔辨，玉玼不分；名已难寻，实何由觅。今则通合古今诸家之药，析为十六部。当分者分，当并者并，当移者移，当增者增。不分三品，惟逐各部，物以类从，目随纲举。每药标一总名，正大纲也；大书气味、主治，正小纲也；分注释名、集解、发明，详其目也；而辨疑、正误、附录附之，备其体也；单方又附于其末，详其用也。大纲之下，明注本草及三品，所以原始也；小纲之下，明注各家之名，所以注实也；分注则各书人名，一则古今之出处不没，一则各家之是非有归。虽旧章似乎剖析，而支脉更觉分明。非敢僭越，实便讨寻尔。

药有君、臣、佐、使，以相宣摄。合和，宜一君、二臣、三佐、五使，又可一君、三臣、九佐使也。

宏景曰：用药犹如立人之制，若多君少臣，多臣少佐，则气力不周也。然检仙经、世俗诸方，亦不必皆尔。大抵养命之药多君，养性之药多臣，疗病之药多佐，犹依本

性所主，而复斟酌之。上品君中，复有贵贱；臣佐之中，亦复如之。所以门冬、远志，别有君臣；甘草国老，大黄将军，明其优劣，皆不同秩也。

岐伯曰：方制君臣者，主病之谓君，佐君之谓臣，应臣之谓使，非上、中、下三品之谓也。所以明善恶之殊贯也。

张元素曰：为君者最多，为臣者次之，佐者又次之。药之于证，所主同者，则各等分。或云力大者为君。

李杲曰：凡药之所用，皆以气味为主。补泻在味，随时换气。主病为君，假令治风，防风为君；治寒，附子为君；治湿，防己为君；治上焦热，黄芩为君；中焦热，黄连为君。兼见何证，以佐使药分治之，此制方之要也。本草上品为君之说，各从其宜尔。

药有阴阳配合，子母兄弟。

韩保升曰：凡天地万物皆有阴阳、大小，各有色类，并有法象。故羽毛之类，皆生于阳而属于阴；鳞介之类，皆生于阴而属于阳。所以空青法木，故色青而主肝；丹砂法火，故色赤而主心；云母法金，故色白而主肺；雌黄法土，故色黄而主脾；慈石法水，故色黑而主肾。余皆以此例推之。子母兄弟，若榆皮为母、厚朴为子之类，是也。

根茎花实，苗皮骨肉。

元素曰：凡药根之在土中者，中半已上，气脉之上行也，以生苗者为根；中半已下，气脉之下行也，以入土者为梢。病在中焦与上焦者，用根；在下焦者，用梢，根升梢降。人之身半已上，天之阳也，用头；中焦用身；身半已下，地之阴也，用梢。乃述类象形者也。

时珍曰：草木有单使一件者，如羌活之根，木通之茎，款冬之花，葶苈之实，败酱之苗，大青之叶，大腹之皮，郁李之核，柏木之皮，沉香之节，苏木之肌，胡桐之泪，龙脑之膏是也。有兼用者，远志、小草，蜀漆、常山之类是也。有全用者，枸杞、甘菊之类是也。有一物两用者，当归头尾，麻黄节根，赤白茯苓，牛膝春夏用苗、秋冬用根之类是也。羽毛、鳞介、玉石、水火之属，往往皆然，不可一律论也。

有单行者，有相须者，有相使者，有相畏者，有相恶者，有相反者，有相杀者。凡此七情，合和视之。当用相须、相使者良，勿用相恶、相反者。若有毒宜制，可用相畏、相杀者；不尔，勿合用也。

保升曰：《本经》三百六十五种中，单行者，七十一种；相须者，十二种；相使者，九十种；相畏者，七十八种；相恶者，六十种；相反者，十八种；相杀者，三十六种。凡此七情，合和视之。

宏景曰：凡检旧方用药，亦有相恶、相反者。如仙方甘草丸，有防己、细辛；俗方玉石散，用栝蒌、干姜之类，服之乃不为害。或有制持之者，譬如寇、贾辅汉，程、周佐吴，大体既正，不得以私情为害。虽尔，不如不用尤良。半夏有毒，须用生姜，取其相畏、相制也。

宗奭曰：相反为害深于相恶者，谓彼虽恶我，我无忿心，犹如牛黄恶龙骨，而龙骨得牛黄更良，此有以制服故也。相反者，则彼我交仇，必不和合。今画家用雌黄、胡粉，相近便自黯妒，可证矣。

时珍曰：药有七情，独行者，单方，不用辅也。相须者，同类不可离也，如人参、甘草，黄柏、知母之类。相使者，我之佐使也。相恶者，夺我之能也。相畏者，受彼之制也。相反者，两不相合也。相杀者，制彼之毒也。古方多有用相恶、相反者。盖相须、相使同用者，帝道也；相畏、相杀同用者，王道也；相恶、相反同用者，霸道

也。有经、有权，在用者识悟尔。

药有酸、咸、甘、苦、辛五味，又有寒、热、温、凉四气，

宗奭曰：凡称气者，是香臭之气。其寒、热、温、凉，是药之性。且如鹅白脂性冷，不可言气冷也。四气则是香、臭、腥、臊。如蒜、阿魏、鲍鱼、汗袜，则其气臭；鸡、鱼、鸭、蛇，则其气腥；狐狸、白马茎、人中白，则其气臊；沉、檀、龙、麝，则其气香是也。则气字当改为性字，于义方允。

时珍曰：寇氏言寒、热、温、凉是性，香、臭、腥、臊是气，其说与《礼记》文合。但自《素问》以来，只以气味言，卒难改易，姑从旧尔。

好古曰：味有五，气有四。五味之中，各有四气。如辛则有石膏之寒，桂、附之热，半夏之温，薄荷之凉是也。气者，天也；味者，地也。温、热者，天之阳；寒、凉者，天之阴；辛、甘者，地之阳，咸、苦者，地之阴。本草五味不言淡，四气不言凉；只言温、大温，热、大热，寒、大寒、微寒，平，小毒、大毒、有毒、无毒，何也？淡附于甘，微寒即凉也。

及有毒无毒。

岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒无毒，固宜常制。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；无毒治病，十去其九。谷、肉、果、菜，食养尽之，无使过之，伤其正也。又曰：耐毒者，以厚药；不胜毒者，以薄药。王冰云：药气有偏胜，则脏气有偏绝，故十分去其六、七、八、九而止也。

阴干暴干，采造时月生熟，

宏景曰：凡采药时月，皆是建寅岁首，则从汉太初后所记也。其根物多以二月、八月采者，谓春初津润始萌，未充枝叶，势力淳浓也；至秋枝叶干枯，津润归流于下也。大抵春宁宜早，秋宁宜晚。花、实、茎、叶，各随其成熟尔。岁月亦有早晏，不必都依本文也。所谓阴干者，就六甲阴中干之也。又依遁甲法，甲子旬阴中在癸酉，以药著酉地也。实不必然，但露暴于阴影处干之尔。若可两用，益当为善。

孙思邈曰：古之医者，自解采取，阴干、暴干皆如法，用药必依土地，所以治病十愈八九。今之医者，不知采取时节，至于出产土地，新、陈、虚、实，一皆不悉[1]，所以治病十不得五也。

马志曰：今按法阴干者，多恶。如鹿茸阴干悉烂，火干且良。草木根苗，九月以前采者，悉宜日干；十月以后采者，阴干乃好。

时珍曰：生产有南北，节气有早迟，根苗异收采，制造异法度。故市之地黄，以锅煮熟；大黄，用火焙干；松黄和蒲黄，樟脑杂龙脑，皆失制作伪者也。孔志约云：动植形生，因地舛性；春秋节变，感气殊功。离其本土，则质同而效异；乖于采取，则物是而时非。名实既虚，寒温多谬，施于君父，逆莫大焉。

嘉谟曰：医药贸易多在市家。谚云：卖药者，两眼；用药者，一眼；服药者，无眼。非虚语也。古圹灰云死龙骨，苜蓿根为土黄芪，麝香捣荔核搀藿香，采茄叶杂煮半夏为玄胡索，盐松梢为肉苁蓉，草仁充草豆蔻，西呆代南木香，熬广胶入荞面作阿胶，煮鸡子及鱼枕为琥珀，枇杷蕊代款冬，驴脚胫作虎骨，松脂混麒麟竭，番消和龙脑香。巧诈百般，甘受其侮，甚至杀人，归咎用药，乃大关系，非比寻常，不可不慎也。

土地所出，真伪陈新，并各有法。

宏景曰：诸药所生，皆的有境界。秦、汉已前，当言列国。今郡县之名，后人所增尔。江东以来，小小杂药，多出近道，气力性理，不及本邦。假令荆、益不通，则全用历阳当归，钱塘三建，岂得相似。所以疗病不及往人，亦当缘此。又且医不识药，

惟听市人；市人又不辨究，皆委采送之家。采送之家，传习造作，真伪好恶，并皆莫测。所以钟乳醋煮令白，细辛水渍使直，黄芪蜜蒸为甜，当归酒洒取润，蜈蚣朱足令赤，螵蛸胶于桑枝，以蛇床当靡芜，以荠苨乱人参。此等既非事实，合药不量剥除。只如远志、牡丹，才不收半；地黄、门冬，三分耗一。凡去皮、除心之属，分两不应，不知取足。王公贵胜合药之日，群下窃换好药，终不能觉。以此疗病，固难责效。

宗奭曰：凡用药必须择土地所出者，则真，用之有据。如上党人参、川西当归、齐州半夏、华州细辛、东壁土、冬月灰、半天河水、热汤、浆水之类，其物至微，其用至广，盖亦有理。若不推究厥理，治病徒费其功。

杲曰：陶隐居本草言狼毒、枳实、橘皮、半夏、麻黄、吴茱萸，皆须陈久者良，其余须精新也。然大黄、木贼、荆芥、芫花、槐花之类，亦宜陈久，不独六陈也。凡药味须要专精。至元庚辰六月，许伯威年五十四，中气本弱，病伤寒八、九日，热甚。医以凉药下之，又食梨，冷伤脾胃，四肢逆冷，时发昏愦，心下悸动，吃噫不止，面色青黄，目不欲开。其脉动中有止，时自还，乃结脉也。用仲景复脉汤加人参、肉桂，急扶正气；生地黄减半，恐伤阳气。服二剂，病不退。再为诊之，脉证相对，因念莫非药欠专精陈腐耶？再市新药与服，其证减半，又服而安。凡诸草、木、昆虫，产之有地；根、叶、花、实，采之有时。失其地，则性味少异；失其时，则气味不全。又况新陈之不同，精粗之不等。倘不择而用之，其不效者，医之过也。唐耿沣诗云：老医迷旧疾，朽药误新方。是矣。

岁物专精见后。

药性有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒渍者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入汤酒者，并随药性，不得违越。

宏景曰：又按：病有宜服丸、服散、服汤、服酒、服膏煎者，亦兼参用，以为其制。

华陀曰：病有宜汤，宜丸者，宜散者，宜下者，宜吐者，宜汗者。汤可以荡涤脏腑，开通经络，调和阴阳。丸可以逐风冷，破坚积，进饮食。散可以去风寒暑湿之邪，散五脏之结伏，开肠利胃。可下而不下，使人心腹胀满烦乱。可汗而不汗，使人毛孔闭塞，闷绝而终。可吐而不吐，使人结胸上喘，水食不入而死。

杲曰：汤者，荡也，去大病用之。散者，散也，去急病用之。丸者，缓也，舒缓而治之也。㕮咀者，古制也。古无铁刃，以口咬细，煎汁饮之，则易升易散而行经络也。凡治至高之病，加酒煎；去湿，以生姜；补元气，以大枣；发散风寒，以葱白；去膈上痰，以蜜。细末者，不循经络，止去胸中及脏腑之积。气味厚者，白汤调；气味薄者，煎之，和滓服。去下部之病，其丸极大而光且圆；治中焦者，次之；治上焦者，极小。稠面糊，取其迟化，直至中下；或酒或醋，取其散之意也；凡半夏、南星，欲去湿者，丸以姜汁稀糊，取其易化也；水浸宿炊饼，又易化；滴水丸，又易化；炼蜜丸者，取其迟化而气循经络也；蜡丸，取其难化而旋旋取效，或毒药不伤脾胃也。

元素曰：病在头面及皮肤者，药须酒炒；在咽下脐上者，酒洗之；在下者，生用。寒药须酒浸曝干，恐伤胃也。当归酒浸，助发散之用也。

嘉谟曰：制药贵在适中，不及则功效难求，太过则气味反失。火制四：煅、炮、炙、炒也。水制三：渍、泡、洗也。水火共制，蒸、煮二者焉。法造虽多，不离于此。酒制升提，姜制发散。入盐走肾而软坚，用醋注肝而住痛。童便制，除劣性而降下；米泔制，去燥性而和中。乳制润枯生血，蜜制甘缓益元。陈壁土制，窃真气骤补中焦；麦麸皮制，抑酷性勿伤上膈。乌豆汤、甘草汤渍曝，并解毒致令平和；羊酥油、猪脂油涂烧，咸渗骨容易脆断。去瓤者，免胀；抽心者，除烦。大概具陈，初学熟玩。

欲疗病，先察其源，先候病机。五脏未虚，六腑未竭，血脉未乱，精神

未散，服药必活。若病已成，可得半愈。病势已过，命将难全。

宏景曰：自非明医听声、察色、诊脉，孰能知未病之病乎？且未病之人，亦无肯自疗。故齐侯怠于皮肤之微，以致骨髓之痼，非但识悟之为难，亦乃信受之弗易。仓公有言：信巫不信医，死不治也。

时珍曰：《素问》云：上古作汤液，故为而弗服。中古道德稍衰，邪气时至，服之万全。当今之世，必齐毒药攻其中，镵石针艾治其外。又曰：中古治病，至而治之，汤液十日不已，治以草苏荄枝，本末为助，标本已得，神气乃复。暮世之病，不本四时，不知日月，不审逆从，病形已成，以为可救，故病未已，新病复起。

淳于意曰：病有六不治：骄恣不论于理，一不治；轻身重财，二不治；衣食不适，三不治；阴阳脏气不定，四不治；形羸不能服药，五不治；信巫不信医，六不治。六者有一，则难治也。

宗奭曰：病有五失：失于不审，失于不信，失于过时，失于不择医，失于不识病。五失有一，即为难治。又有八要：一曰虚，二曰实，三曰冷，四曰热，五曰邪，六曰正，七曰内，八曰外也。《素问》言：凡治病，察其形气色泽，观人勇怯、骨肉、皮肤，能知其情，以为诊法。若患人脉病不相应，既不得见其形，医止据脉供药，其可得乎？今豪富之家，妇人居帷幔之内，复以帛蒙手臂。既无望色之神，听声之圣，又不能尽切脉之巧，未免详问。病家厌繁，以为术疏，往往得药不服。是四诊之术，不得其一矣，可谓难也。呜呼！

若用毒药疗病，先起如黍粟，病去，即止；不去，倍之；不去，十之，取去为度。

宏景曰：今药中单行一两种有毒，只如巴豆、甘遂、将军，不可便令尽剂。如《经》所云：一物一毒，服一丸如细麻；二物一毒，服二丸如大麻；三物一毒，服三丸如胡豆；四物一毒，服四丸如小豆；五物一毒，服五丸如大豆；六物一毒，服六丸如梧子；从此至十，皆以梧子为数。其中又有轻重，且如狼毒、钩吻，岂如附子、芫花辈耶？此类皆须量宜。

宗奭曰：须有此例，更合论人老少虚实，病之渐久，药之多毒少毒，斟量之，不可执为定法。

疗寒，以热药；疗热，以寒药；饮食不消，以吐下药；鬼疰蛊毒，以毒药；痈肿疮瘤，以疮药；风湿，以风湿药，各随其所宜。

宏景曰：药性一物兼主十余病者，取其偏长为本，复观人之虚实补泻，男女老少，苦乐荣悴，乡壤风俗，并各不同。褚澄疗寡妇尼僧，异乎妻妾，此是达其性怀之所致也。

时珍曰：气味有厚薄，性用有躁静，治体有多少，力化有浅深。正者正治，反者反治。用热远热，用寒远寒，用凉远凉，用温远温。发表不远热，攻里不远寒；不远热则热病至，不远寒则寒病至。治热以寒，温而行之；治寒以热，凉而行之；治温以清，冷而行之；治清以温，热而行之。木郁达之，火郁发之，土郁夺之，金郁泄之，水郁折之。气之胜也，微者随之，甚者制之；气之复也，和者平之，暴者夺之。高者抑之，下者举之，有余折之，不足补之，坚者削之，客者除之，劳者温之，结者散之，留者行之，燥者濡之，急者缓之，散者收之，损者益之，逸者行之，惊者平之，吐之、汗之、下之、补之、泻之，久新同法。又曰：逆者正治，从者反治。反治者，热因寒用，寒因热用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因。其始则同，其终则异。可使破积，可使溃坚，可使气和，可使必已。又曰：诸寒之而热者取之阴，热之而寒者取之阳，所谓求其属以衰之也。此皆约取《素问》之粹言。

病在胸膈已上者，先食后服药；病在心腹已下者，先服药而后食。病在四肢血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜饱满而在夜。

宏景曰：今方家先食后食，盖此义也。又有须酒服者，饮服者，冷服者，热服者。服汤则有疏、有数，煮汤则有生、有熟。各有法用，并宜详审。

杲曰：古人服药活法：病在上者，不厌频而少；病在下者，不厌顿而多。少服，则滋荣于上；多服，则峻补于下。凡云分再服、三服者，要令势力相及，并视人之强弱，病之轻重，以为进退增减，不必泥法。

夫大病之主，有中风伤寒，寒热温疟，中恶霍乱，大腹水肿，肠澼下痢，大小便不通，奔豚上气，咳逆呕吐，黄疸消渴，留饮癖食，坚积癥瘕，癫邪惊痫鬼疰，喉痹齿痛，耳聋目盲，金疮跌折，痈肿恶疮，痔瘘瘿瘤；男子五劳七伤，虚乏羸瘦；女子带下崩中，血闭阴蚀；虫蛇蛊毒所伤。此大略宗兆，其间变动枝叶，各宜依端绪以收之。

宏景曰：药之所主，止说病之一名，假令中风乃有数十种，伤寒证候亦有二十余条，更复就中求其类例，大体归其始终，以本性为根宗，然后配证以合药尔。病之变状，不可一概言之。所以医方千卷，犹未尽其理。春秋已前，及和、缓之书蔑闻，而《道经》略载扁鹊数法，其用药犹是本草家意。至汉淳于意及华陀等方，今时有存者，亦皆条理药性。惟张仲景一部，最为众方之祖，又悉依本草，但其善诊脉、明气候以意消息之尔。至于刳肠剖臆、刮骨续筋之法，乃别术所得，非神农家事。自晋代以来，有张苗、宫泰、刘德、史脱、靳邵、赵泉、李子豫等，一代良医。其贵胜阮德如、张茂先辈，逸民皇甫士安，及江左葛洪、蔡谟、殷仲堪诸名人等，并研精药术。宋有羊欣、元徽、胡洽、秦承祖，齐有尚书褚澄、徐文伯、嗣伯群从兄弟，疗病亦十愈八九。凡此诸人，各有所撰用方，观其指趣，莫非本草者。或时用别药，亦循其性度，非相逾越。《范汪方》百余卷，及葛洪《肘后》，其中有细碎单行经用者，或田舍试验之法，或殊域异识之术。如藕皮散血，起自庖人；牵牛逐水，近出野老。面店蒜齑，乃是下蛇之药；路边地菘，而为金疮所秘。此盖天地间物，莫不为天地间用，触遇则会，非其主对矣。颜光禄亦云：道经仙方，服食断谷，延年却老，乃至飞丹炼石之奇，云腾羽化之妙，莫不以药道为先。用药之理，一同本草，但制御之途，小异世法。所用不多，远至二十余物，或单行数种。岁月深积，便致大益，即本草所云久服之效，不如俗人微觉便止。今庸医处疗，皆耻看本草，或倚约旧方，或闻人传说，便揽笔疏之，以此表奇。其畏恶相反，故自寡昧，而药类违僻，分两参差，不以为疑。偶尔值瘥，则自信方验；旬月未瘳，则言病源深结，了不反求诸己，虚构声称，自应贻谴矣。其五经四部，军国礼服，少有乖越，止于事迹非宜尔。至于汤药，一物有谬，便性命及之。千乘之君，百金之长，可不深思戒慎耶！

宗奭曰：人有贵贱少长，病当别论；病有新久虚实，理当别药。盖人心如面，各各不同，惟其心不同，脏腑亦异。欲以一药通治众人之病，其可得乎？

张仲景曰：有土地高下不同，物性刚柔食居亦异。是故黄帝兴四方之问，岐伯举四治之能。且如贵豪之家，形乐志苦者也。衣食足则形乐而外实，思虑多则志苦而内虚。故病生于脉，与贫下异，当因人而治。后世医者，委此不行，所失甚矣。又凡人少、长、老，其气血有盛、壮、衰三等。故岐伯曰：少火之气壮，壮火之气衰。盖少火生气，壮火散气，况衰火乎。故治法亦当分三等。其少日服饵之药，于壮、老之时皆须别处，决不可忽。

又云：人以气血为本。世有童男室女，积想在心，思虑过当，多致劳损。男则神色先散，女则月水先闭。盖忧愁思虑则伤心，心伤则血逆竭，故神色先散而月水先闭

也。火既受病，不能营养其子，故不嗜食。脾既虚则金气亏，故发嗽。嗽既作，水气绝，故四肢干。木气不充，故多怒，鬓发焦，筋痿。俟五脏传遍，故卒不能死，然终死矣。此于诸劳最为难治。或能改易心志，用药扶接，间得九死一生耳。

有人病久嗽，肺虚生寒热。以款冬花芽焚三两，俟烟出，以笔管吸其烟，满口则咽之，至倦乃已。日作五、七次，遂瘥。

有人病疟月余，又以药吐下之，气遂弱。观其脉病，乃夏伤暑，秋又伤风。因与柴胡汤一剂，安。后又饮食不节，寒热复作，吐逆不食，胁下急痛，此名痰疟。以十枣汤一服，下痰水数升；服理中散二钱，遂愈。

有妇人病吐逆，大小便不通，烦乱，四肢冷，渐无脉，凡一日半。与大承气汤二剂，至夜半大便渐通，脉渐生，翌日乃安。此关格之病，极难治。《经》曰：关则吐逆，格则不得小便，亦有不得大便者。

有人苦风痰头痛，颤掉吐逆，饮食减。医以为伤冷物，温之不愈，又以丸下之，遂厥。复与金液丹，后谵言吐逆，颤掉，不省人，狂若见鬼，循衣摸床，手足冷，脉伏。此胃中有结热，故昏瞀不省人。以阳气不能布于外，阴气不持于内，即颤掉而厥。遂与大承气汤，至一剂，乃愈。

有妇人病温，已十二日。诊其脉，六七至而涩，寸稍大，尺稍小。发寒热，颊赤口干，不了了，耳聋。问之，病后数日，经水乃行。此属少阳热入血室，治不对症必死。乃与小柴胡汤。二日，又加桂枝干姜汤，一日寒热止，但云：我脐下急痛。与抵当丸，微利，痛止身凉，尚不了了，复与小柴胡汤。次日云：我胸中热燥，口鼻干。又少与调胃承气汤，不利，与大陷胸丸半服，利三行。次日虚烦不宁，妄有所见，狂言。知有燥屎，以其极虚，不敢攻之。与竹叶汤，去其烦热，其大便自通，中有燥屎数枚，狂烦尽解。惟咳嗽唾沫，此肺虚也，不治恐乘虚作肺痿。以小柴胡去人参、姜、枣，加干姜、五味子汤，一日咳减，二日悉瘥。

有人年六十，脚肿生疮，忽食猪肉不安。医以药下之，稍愈。时出外中风，汗出，头面暴肿，起紫黑色，多睡，耳轮上有浮泡小疮，黄汁出。乃与小续命汤，倍加羌活服之，遂愈。

有人年五十四，素羸，多中寒，少年常服土硫黄数斤，近服菟丝有效。脉左上二部、右下二部弦紧有力。五七年来，病右手足筋急拘挛，言语稍迟。遂与仲景小续命汤，加薏苡仁一两以治筋急；减黄芩、人参、芍药各半，以避中寒；杏仁只用一百五枚。后云尚觉大冷，因尽去人参、芩、芍，加当归一两半，遂安。小续命汤，今人多用，不能逐证加减，遂至危殆，故举以为例。

陶隐居《名医别录》合药分剂法则

古秤惟有铢两而无分名。今则以十黍为一铢，六铢为一分，四分成一两，十六两为一斤。虽有子谷秬黍之制，从来均之已久，依此用之。

苏恭曰：古秤皆复，今南秤是也。后汉以来，分一斤为二斤，一两为二两。古方惟张仲景，而已涉今秤，若用古秤，则水为殊少矣。

杲曰：六铢为一分，即二钱半也。二十四铢为一两。古云三两，即今之一两；云二两，即今之六钱半也。

时珍曰：蚕初吐丝，曰忽；十忽曰丝；十丝曰厘；四厘曰累（音垒）；十厘曰分；四累曰字，二分半也；十累曰铢，四分也；四字曰钱，十分也；六铢曰一分（去声），二钱半也；四分曰两，二十四铢也；八两曰锱；二锱曰斤；二十四两曰镒，一斤半也，准官秤十二两；三十斤曰钧；四钧曰石，一百二十斤也；方中有曰少许者，些子也。今古异制，古之一两，今用一钱可也。

今方家云等分者，非分两之分，谓诸药斤两多少皆同尔。多是丸散用之。

凡散云刀圭者，十分方寸匕之一，准如梧桐子大也。方寸匕者，作匕正方一寸，抄散取不落为度。五匕者，即今五铢钱边五字者抄之，不落为度。一撮者，四刀圭也（匕即匙也）。

药以升合分者，谓药有虚实轻重，不得用斤两，则以升平之。十撮为一勺，十勺为一合，十合为一升。升方作上径一寸，下径六分，深八分。内散药，勿[2]按抑之，正尔微动令平尔。

时珍曰：古之一升，即今之二合半也。量之所起为圭，四圭为撮，十撮为勺，十勺为合，十合为升，十升为斗，五斗曰斛，二斛曰石。

凡汤酒膏药云㕮咀者，谓秤毕捣之如大豆，又吹去细末；药有易碎难碎，多末少末，今皆细切如㕮咀也。

恭曰：㕮咀，商量斟酌之也。

宗奭曰：㕮咀，有含味之意，如人以口齿咀啮，虽破而不尘。古方多言㕮咀，此义也。

杲曰：㕮咀，古制也。古无铁刃，以口咬细，令如麻豆，煎之。今人以刀锉细尔。

凡丸药云如细麻者，即胡麻也，不必扁扁，略相称尔。黍、粟亦然。云如大麻子者，准三细麻也。如胡豆者，即今青斑豆也，以二大麻准之。如小豆者，今赤小豆也，以三大麻准之。如大豆者，以二小豆准之。如梧子者，以二大豆准之。如弹丸及鸡子黄者，以四十梧子准之。

宗奭曰：今人用古方多不效者，何也？不知古人之意尔。如仲景治胸痹，心中痞坚，逆气抢心，用治中汤。人参、术、干姜、甘草四物，共一十二两，水八升，煮取三升，每服一升，日三服，以知为度；或作丸，须鸡子黄大，皆奇效。今人以一丸如杨梅许，服之，病即不去，乃曰药不神。非药之罪，用药者之罪也。

凡方云巴豆若干枚者，粒有大小，当去心皮秤之，以一分准十六枚。附子、乌头若干枚者，去皮毕，以半两准一枚。枳实若干枚者，去瓤毕，以一分准二枚。橘皮一分，准三枚。枣大小三枚，准一两。干姜一累者，以一两为正。

凡方云半夏一升者，洗毕秤五两为正。蜀椒一升，三两为正。吴茱萸一升，五两为正。菟丝子一升，九两为正。菴蕳子一升，四两为正。蛇床子一升，三两半为正。地肤子一升，四两为正。其子各有虚实轻重、不可秤准者，取平升为正。

凡方云用桂一尺者，削去皮，重半两为正。甘草一尺者，二两为正。云某草一束者，三两为正。云一把者，二两为正。

凡方云蜜一斤者，有七合。猪膏一斤者，有一升二合也。

凡丸散药，亦先切细、暴燥乃捣之。有各捣者，有合捣者，并随方。其润湿药，如天门冬、地黄辈，皆先增分两切暴，独捣碎更暴。若逢阴雨，微火烘之，既燥，停冷捣之。

时珍曰：凡诸草木药及滋补药，并忌铁器，金性克木之生发之气，肝肾受伤也。惟宜铜刀、竹刀修治乃佳。亦有忌铜器者，并宜如法。丸散须用青石碾、石磨、石臼，其砂石者不良。

凡筛丸散，用重密绢，各筛毕，更合于臼中，捣数百遍，色理和同，乃

佳也。巴豆、杏仁、胡麻诸膏腻药，皆先熬黄，捣令如膏，指捻（莫结切）视泯泯，乃稍稍入散中，合研捣散，以轻疏绢筛度之，再合捣匀。

凡煮汤，欲微火令小沸。其水依方，大略二十两药，用水一斗，煮取四升，以此为准。然利汤欲生，少水而多取汁；补汤欲熟，多水而少取汁。不得令水多少。用新布两人以尺木绞之，澄去垽浊，纸覆令密。温汤勿用铁器。服汤宁小沸，热则易下，冷则呕涌。

之才曰：汤中用酒，须临熟乃下之。

时珍曰：陶氏所说，乃古法也。今之小小汤剂，每一两用水二瓯为准，多则加，少则减之。如剂多水少，则药味不出；剂少水多，又煎耗药力也。凡煎药并忌铜铁器，宜用银器瓦罐，洗净封固，令小心者看守，须识火候，不可太过不及。火用木炭、芦苇为佳。其水须新汲味甘者，流水、井水、沸汤等，各依方，详见水部。若发汗药，必用紧火，热服。攻下药，亦用紧火煎熟，下消黄再煎，温服。补中药，宜慢火，温服。阴寒急病，亦宜紧火急煎服之。又有阴寒烦躁及暑月伏阴在内者，宜水中沉冷服。

凡渍药酒，皆须细切，生绢袋盛，入酒密封，随寒暑日数漉出。滓可暴燥，微捣更渍，亦可为散服。

时珍曰：别有酿酒者，或以药煮汁和饭，或以药袋安置酒中，或煮物和饭同酿，皆随方法。又有煮酒者，以生绢袋药入坛密封，置大锅中，水煮一日，埋土中七日，出火毒乃饮。

凡建中、肾沥诸补汤，滓合两剂，加水煮竭饮之，亦敌一剂，皆先暴燥。

陈藏器曰：凡汤中用麝香、牛黄、犀角、羚羊角、蒲黄、丹砂、芒消、阿胶辈，须细末如粉，临时纳汤中，搅和服之。

凡合膏，初以苦酒渍令淹浹，不用多汁，密覆勿泄。云晬时者，周时也，从今旦至明旦。亦有止一宿者。煮膏当三上三下，以泄其热势，令药味得出。上之使匝匝沸，乃下之使沸静，良久乃止。中有薤白者，以两头微焦黄为候。有白芷、附子者，以小黄色为度。以新布绞去滓，滓亦可酒煮饮之。摩膏滓可傅病上。膏中有雄黄、朱砂、麝香辈，皆别捣如面，绞膏毕乃投中，疾搅勿使沉聚在下。有水银、胡粉者，于凝膏中研令消散。

时珍曰：凡熬贴痈疽、风湿诸病膏者，先以药浸油中三日乃煎之，煎至药枯，以绢滤净，煎热下黄丹或胡粉或密陀僧，三上三下，煎至滴水成珠不散，倾入器中，以水浸三日，去火毒用。若用松脂者，煎至成丝，倾入水中，拔扯数百遍乃止。俱宜谨守火候，勿令太过、不及也。其有朱砂、雄黄、龙脑、麝香、血竭、乳香、没药等料者，并待膏成时投之。黄丹、胡粉、蜜陀僧并须水飞瓦炒过。松脂须炼数遍乃良。

凡丸中用蜡，皆烊投少蜜中搅调以和药。

杲曰：丸药用蜡，取其固护药之气味势力，以过关膈而作效也。若投以蜜，下咽亦易散化，如何得到脏中。若有毒药，反又害之，非用蜡之本意也。

凡用蜜，皆先大煎，掠去其沫，令色微黄，则丸药经久不坏。

雷敩曰：凡炼蜜，每一斤止得十二两半是数，火少火过，并不得用也。修合丸药，用蜜只用蜜，用饧只用饧，用糖只用糖，勿交杂用，必泻人也。

采药分六气岁物

岐伯曰：厥阴司天为风化，在泉为酸化，清毒不生。少阴司天为热化，在泉为苦化，寒毒不生。太阴司天为湿化，在泉为甘化，燥毒不生。少阳司

天为火化，在泉为苦化，寒毒不生。阳明司天为燥化，在泉为辛化，湿毒不生。太阳司天为寒化，在泉为咸化，热毒不生。治病者，必明六化分治，五味五色所生，五脏所宜，乃可言盈虚病生之绪。本乎天者，天之气；本乎地者，地之气。谨候气宜，无失病机。司岁备物，则无遗主矣。岁物者，天地之专精也。非司岁物则气散，质同而异等也。气味有厚薄，性用有躁静，治保有多少，力化有浅深。上淫于下，所胜平之；外淫于内，所胜治之。

王冰曰：化于天者，为天气；化于地者，为地气。五毒皆五行之气所为，故所胜者不生，惟司天、在泉之所生者其味正。故药工专司岁气，所收药物，则所主无遗略矣。五运有余，则专精之气，药物肥浓，使用当其正气味也。不足，则药不专精而气散，物不纯，形质虽同，力用则异矣。故天气淫于下、地气淫于内者，皆以所胜平治之，如风胜湿、酸胜甘之类是也。

七　方

岐伯曰：气有多少，病有盛衰，治有缓急，方有大小。又曰：病有远近，证有中外，治有轻重。近者奇之，远者偶之。汗不以奇，下不以偶。补上治上制以缓，补下治下制以急。近而奇偶，制小其服；远而奇偶，制大其服。大则数少，小则数多。多则九之，少则二之。奇之不去则偶之，偶之不去则反佐以取之，所谓寒热温凉，反从其病也。

王冰曰：脏位有高下，腑气有远近，病证有表里，药用有轻重。单方为奇，复方为偶。心肺为近，肝肾为远，脾胃居中。肠胨胞胆，亦有远近。识见高远，权以合宜。方奇而分两偶，方偶而分两奇。近而偶制，多数服之；远而奇制，少数服之。则肺服九，心服七，脾服五，肝服三，肾服一，为常制也。方与其重也，宁轻；与其毒也，宁善；与其大也，宁小。是以奇方不去，偶方主之；偶方不去，则反佐以同病之气而取之。夫微小之热，折之以寒；微小之冷，消之以热。甚大寒热，则必能与异气相格。声不同不相应，气不同不相合。是以反其佐以同其气，复令寒热参合，使其始同终异也。

时珍曰：逆者正治，从者反治。反佐，即从治也。谓热在下而上有寒邪拒格，则寒药中入热药为佐，下膈之后，热气既散，寒性随发也。寒在下而上有浮火拒格，则热药中入寒药为佐，下膈之后，寒气既消，热性随发也。此寒因热用，热因寒用之妙也。温凉仿此。

完素曰：流变在乎病，主病在乎方，制方在乎人。方有七：大、小、缓、急、奇、偶、复也。制方之体，本于气味，寒、热、温、凉，四气生于天；酸、苦、辛、咸、甘、淡，六味成于地。是以有形为味，无形为气。气为阳，味为阴。辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴；咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。或收或散，或缓或急，或燥或润，或软或坚，各随脏腑之证，而施药之品味，乃分七方之制也。故奇、偶、复者，三方也。大、小、缓、急者，四制之法也。故曰：治有缓急，方有大小。

大方

岐伯曰：君一、臣二、佐九，制之大也。君一、臣三、佐五，制之中也。君一、臣二，制之小也。又曰：远而奇偶，制大其服；近而奇偶，制小其服。大则数少，小则数多。多则九之，少则二之。

完素曰：身表为远，里为近。大小者，制奇偶之法也。假如小承气汤、调胃承气汤，奇之小方也；大承气汤、抵当汤，奇之大方也，所谓因其攻里而用之也。桂枝、麻黄，偶之小方也；葛根、青龙，偶之大方也，所谓因其发表而用之也。故曰：汗不以奇，下不以偶。

张从正曰：大方有二：有君一、臣三、佐九之大方，病有兼证而邪不一，不可以一、二味治者，宜之；有分两大而顿服之大方，肝肾及下部之病道远者，宜之。王太仆以心肺为近，肾肝为远，脾胃为中。刘河间以身表为远，身里为近。以予观之，身半以上，其气主天之分也；身半以下，其气主地之分也；中脘，人之分也。

小方

从正曰：小方有二：有君一、臣二之小方，病无兼证，邪气专一，可一、二味治者，宜之；有分两少而频服之小方，心肺及在上之病者，宜之，徐徐细呷是也。

完素曰：肝肾位远，数多则其气缓，不能速达于下，必大剂而数少，取其迅急下走也；心肺位近，数多则其气急下走，不能升发于上，必小剂而数多，取其易散而上行也。王氏所谓肺服九、心服七、脾服五、肝服三、肾服一，乃五脏生成之数也。

缓方

岐伯曰：补上治上制以缓，补下治下制以急，急则气味厚，缓则气味薄，适其[3]。病所远而中道气味之者，食而过之，无越其制度也。

王冰曰：假如病在肾而心气不足，服药宜急过之，不以气味饲心，肾药凌心，心复益衰矣。余上下远近例同。

完素曰：圣人治上，不犯下；治下，不犯上；治中，上下俱无犯。故曰：诛伐无过，命曰大惑。

好古曰：治上必妨下，治表必违里。用黄芩以治肺，必妨脾；用苁蓉以治肾，必妨心；服干姜以治中，必僭上；服附子以补火，必涸水。

从正曰：缓方有五：有甘以缓之之方，甘草、蜜、糖之属是也，病在胸膈，取其留恋也。有丸以缓之之方，比之汤散，其行迟慢也。有品件众多之缓方，药众则递相拘制，不得各骋其性也。有无毒治病之缓方，无毒则性纯功缓也。有气味俱薄之缓方，气味薄则长于补上治上，比至其下，药力已衰矣。

急方

完素曰：味厚者为阴，味薄者为阴中之阳；故味厚则下泄，味薄则通气。气厚者为阳，气薄为阳中之阴；故气厚则发热，气薄则发汗是也。

好古曰：治主宜缓，缓则治其本也；治客宜急，急则治其标也。表里汗下，皆有所当缓、所当急。

从正曰：急方有四：有急病急攻之急方，中风、关格之病是也。有汤散荡涤之急方，下咽易散而行速也。有毒药之急方，毒性能上涌下泄以夺病势也。有气味俱厚之急方，气味俱厚，直趋于下而力不衰也。

奇方

王冰曰：单方也。

从正曰：奇方有二：有独用一物之奇方，病在上而近者宜之。有药合阳数一、三、五、七、九之奇方，宜下不宜汗。

完素曰：假如小承气，奇之小方也；大承气、抵当汤，奇之大方也，所谓因其攻下而为之也。桂枝、麻黄，偶之小方也；葛根、青龙，偶之大方也，所谓因其发散而用之也。

偶方

从正曰：偶方有三：有两味相配之偶方；有古之二方相合之偶方，古谓之复方，皆病在下而远者宜之；有药合阴数二、四、六、八、十之偶方，宜汗不宜下。王太仆言：汗药不以偶，则气不足以外发；下药不以奇，则药毒攻而致过。意者下本易行，故单行则力孤而微；汗或难出，故并行则力齐而大乎？而仲景制方，桂枝汗药，反以五味

为奇；大承气下药，反以四味为偶，何也？岂临事制宜，复有增损乎？

复方

岐伯曰：奇之不去则偶之，是谓重方。

好古曰：奇之不去复以偶，偶之不去复以奇，故曰复。复者，再也，重也。所谓十补一泄，数泄一补也。又伤寒见风脉，伤风得寒脉，为脉证不相应，宜以复方主之。

从正曰：复方有三：有二方、三方及数方相合之复方，如桂枝二越婢一汤、五积散之属是也。有本方之外别加余药，如调胃承气加连翘、薄荷、黄芩、栀子为凉膈散之属是也。有分两均齐之复方，如胃风汤各等分之属是也。王太仆以偶为复方，今七方有偶又有复，岂非偶乃二方相合、复乃数方相合之谓乎？

---

〔1〕“一皆不悉”四字原脱，据人民卫生出版社排印本补。

〔2〕“勿”原作“物”，据《政和本草》改。

〔3〕“其”下，《素问》有“至所”二字。

序例第一卷下

序例上

十剂

徐之才曰：药有宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿十种，是药之大体，而《本经》不言，后人未述。凡用药者，审而详之，则靡所遗失矣。

宣剂

之才曰：宣可去壅，生姜、橘皮之属是也。

杲曰：外感六淫之邪，欲传入里，三阴实而不受，逆于胸中，天分气分窒塞不通，而或哕、或呕，所谓壅也。三阴者，脾也。故必破气药，如姜、橘、藿香、半夏之类，泻其壅塞。

从正曰：俚人以宣为泻，又以宣为通，不知十剂之中已有泻与通矣。仲景曰：春病在头，大法宜吐，是宣剂即涌剂也。《经》曰：高者因而越之，木郁则达之。宣者，升而上也，以君召臣曰宣，是矣。凡风痫中风，胸中诸实，痰饮寒结，胸中热郁，上而不下，久则嗽喘满胀、水肿之病生焉，非宣剂莫能愈也。吐中有汗，如引涎、追泪、嚏鼻，凡上行者，皆吐法也。

完素曰：郁而不散为壅，必宣以散之，如痞满不通之类是矣。攻其里，则宣者上也，泄者下也。涌剂则瓜蒂、栀子之属是矣。发汗解表亦同。

好古曰：《经》有五郁：木郁达之，火郁发之，土郁夺之，金郁泄之，水郁折之，皆宣也。

敦曰：宣，扬制曰宣朗，君召臣曰宣唤，臣奉君命宣布上意，皆宣之意也。

时珍曰：壅者，塞也；宣者，布也，散也。郁塞之病，不升不降，传化失常，或郁久生病，或病久生郁。必药以宣布敷散之，如承流宣化之意，不独涌越为宣也。是以气郁有余，则香附、抚芎之属以开之；不足，则补中益气以运之。火郁微，则山栀、青黛以散之；甚，则升阳解肌以发之。湿郁，则苍术、白芷之属以燥之；甚，则风药以胜之。痰郁微，则南星、橘皮之属以化之；甚，则瓜蒂、藜芦之属以涌之。血郁微，则桃仁、红花以行之；甚，则或吐或利以逐之。食郁微，则山查、神曲以消之；甚，则上涌下利以去之。皆宣剂也。

通剂

之才曰：通可去滞，通草、防己之属是也。

完素曰：留而不行，必通以行之，如水病为痰澼之类。以木通、防己之属攻其内，则留者行也。滑石、茯苓、芫花、甘遂、大戟、牵牛之类是也。

从正曰：通者，流通也。前后不得溲便，宜木通、海金沙、琥珀、大黄之属通之。痹痛郁滞，经隧不利，亦宜通之。

时珍曰：滞，留滞也。湿热之邪留于气分，而为痛痹癃闭者，宜淡味之药，上助肺气下降，通其小便，而泄气中之滞，木通、猪苓之类是也。湿热之邪留于血分，而为痹痛肿注、二便不通者，宜苦寒之药下引，通其前后，而泄血中之滞，防己之类是也。《经》曰：味薄者通，故淡味之药谓之通剂。

补剂

之才曰：补可去弱，人参、羊肉之属是也。

杲曰：人参甘温，能补气虚；羊肉甘热，能补血虚。羊肉补形，人参补气。凡气味与二药同者，皆是也。

从正曰：五脏各有补泻，五味各补其脏，有表虚、里虚，上虚、下虚，阴虚、阳虚，气虚、血虚。《经》曰：精不足者，补之以味；形不足者，补之以气。五谷、五菜、五果、五肉，皆补养之物也。

时珍曰：《经》云：不足者补之。又云：虚则补其母。生姜之辛补肝，炒盐之咸补心，甘草之甘补脾，五味子之酸补肺，黄檗之苦补肾。又如茯神之补心气，生地黄之补心血；人参之补脾气，白芍药之补脾血；黄芪之补肺气，阿胶之补肺血；杜仲之补肾气，熟地黄之补肾血；芎劳之补肝气，当归之补肝血之类，皆补剂。不特人参、羊肉为补也。

泄剂

之才曰：泄可去闭，葶苈、大黄之属是也。

杲曰：葶苈苦寒，气味俱厚，不减大黄，能泄肺中之闭，又泄大肠。大黄走而不守，能泄血闭肠胃渣秽之物。一泄气闭，利小便；一泄血闭，利大便。凡与二药同者，皆然。

从正曰：实则泻之。诸痛为实，痛随利减。芒消、大黄、牵牛、甘遂、巴豆之属，皆泻剂也。其催生下乳，磨积逐水，破经泄气，凡下行者，皆下法也。

时珍曰：去闭，当作去实。《经》云：实者泻之，实则泻其子，是矣。五脏五味皆有泻，不独葶苈、大黄也。肝实，泻以芍药之酸；心实，泻以甘草之甘；脾实，泻以黄连之苦；肺实，泻以石膏之辛；肾实，泻以泽泻之咸，是矣。

校按：李东垣以桑白皮辛，而泻肺实。

轻剂

之才曰：轻可去实，麻黄、葛根之属是也。

从正曰：风寒之邪，始客皮肤，头痛身热，宜解其表，《内经》所谓轻而扬之也。痈疮疥瘙，俱宜解表；汗以泄之，毒以熏之，皆轻剂也。凡熏洗蒸灸，熨烙刺砭，导引按摩，皆汗法也。

时珍曰：当作轻可去闭。有表闭、里闭，上闭、下闭。表闭者，风寒伤营，腠理闭密，阳气怫郁，不能外出，而为发热、恶寒、头痛、脊强诸病，宜轻扬之剂发其汗，而表自解也。里闭者，火热郁抑，津液不行，皮肤干闭，而为肌热、烦热、头痛、目肿、昏瞀、疮疡诸病，宜轻扬之剂以解其肌，而火自散也。上闭有二：一则外寒内热，上焦气闭，发为咽喉闭痛之证，宜辛凉之剂以扬散之，则闭自开。一则饮食寒冷抑遏阳气在下，发为胸膈痞满闭塞之证，宜扬其清而抑其浊，则痞自泰也。下闭亦有二：有阳气陷下，发为里急后重，数至圊而不行之证，但升其阳而大便自顺，所谓下者举之

也。有燥热伤肺，金气膹郁，窍闭于上，而膀胱闭于下，为小便不利之证，以升麻之类探而吐之，上窍通而小便自利矣，所谓病在下取之上也。

重剂

之才曰：重可去怯，慈石、铁粉之属是也。

从正曰：重者，镇缒之谓也。怯则气浮，如丧神守，而惊悸气上，朱砂、水银、沉香、黄丹、寒水石之伦，皆体重也。久病咳嗽，涎潮于上，形羸不可攻者，以此缒之。《经》云：重者，因而减之，贵其渐也。

时珍曰：重剂凡四：有惊则气乱，而魂气飞扬、如丧神守者；有怒则气逆，而肝火激烈、病狂善怒者，并铁粉、雄黄之类以平其肝。有神不守舍，而多惊健忘、迷惑不宁者，宜朱砂、紫石英之类以镇其心。有恐则气下，精志失守而畏，如人将捕者，宜慈石、沉香之类以安其肾。大抵重剂压浮火而坠痰涎，不独治怯也。故诸风掉眩及惊痫痰喘之病，吐逆不止及反胃之病，皆浮火痰涎为害，俱宜重剂以坠之。

滑剂

之才曰：滑可去着，冬葵子、榆白皮之属是也。

完素曰：涩则气着，必滑剂以利之。滑能养窍，故润利也。

从正曰：大便燥结，宜麻仁、郁李之类；小便淋沥，宜葵子、滑石之类。前后不通，两阴俱闭也，名曰三焦约。约者，束也。宜先以滑剂润养其燥，然后攻之。

时珍曰：着者，有形之邪，留着于经络脏腑之间也，便尿、浊带、痰涎、胞胎、痈肿之类是矣。皆宜滑药以引去其留着之物。此与木通、猪苓通以去滞相类而不同。木通、猪苓，淡泄之物，去湿热无形之邪；葵子、榆皮，甘滑之类，去湿热有形之邪。故彼曰滞，此曰着也。大便涩者，菠菱、牵牛之属；小便涩者，车前、榆皮之属；精窍涩者，黄檗、葵花之属；胞胎涩者，黄葵子、王不留行之属；引痰涎自小便去者，则半夏、茯苓之属；引疮毒自小便去者，则五叶藤、萱草根之属，皆滑剂也。半夏、南星皆辛而涎滑，能泄湿气、通大便，盖辛能润、能走气、能化液也。或以为燥物，谬矣。湿去则土燥，非二物性燥也。

涩剂

之才曰：涩可去脱，牡蛎、龙骨之属是也。

完素曰：滑则气脱，如开肠洞泄、便溺遗失之类，必涩剂以收敛之。

从正曰：寝汗不禁，涩以麻黄根、防风；滑泄不已，涩以豆蔻、枯矾、木贼、罂粟壳；喘嗽上奔，涩以乌梅、诃子。凡酸味同乎涩者，收敛之义也。然此种皆宜先攻其本，而后收之可也。

时珍曰：脱者，气脱也，血脱也，精脱也，神脱也。脱则散而不收，故用酸涩温平之药，以敛其耗散。汗出亡阳，精滑不禁，泄痢不止，大便不固，小便自遗，久嗽亡津，皆气脱也。下血不已，崩中暴下，诸大亡血，皆血脱也。牡蛎、龙骨、海螵蛸、五倍子、五味子、乌梅、榴皮、诃黎勒、罂粟壳、莲房、棕灰、赤石脂、麻黄根之类，皆涩药也。气脱兼以气药，血脱兼以血药及兼气药，气者血之帅也。脱阳者见鬼，脱阴者目盲，此神脱也，非涩药所能收也。

校补：如气脱者，加参、芪；血脱，兼归、地；精脱，兼龟、鹿胶。神脱，去死不远，无药可治。

燥剂

之才曰：燥可去湿，桑白皮、赤小豆之属是也。

完素曰：湿气淫胜，肿满脾湿，必燥剂以除之，桑皮之属。湿胜于上，以苦吐之，以淡渗之是也。

从正曰：积寒久冷，吐利腥秽，上下所出，水液澄彻清冷，此大寒之病，宜姜、附、胡椒辈以燥之。若病湿气，则白术、陈皮、木香、苍术之属除之，亦燥剂也。而黄连、黄檗、栀子、大黄，其味皆苦，苦属火，皆能燥湿，此《内经》之本旨也，岂独姜、附之俦为燥剂乎？

好古曰：湿有在上、在中、在下、在经、在皮、在里。

时珍曰：湿有外感，有内伤。外感之湿，雨露岚雾，地气水湿，袭于皮肉筋骨经络之间；内伤之湿，生于水饮酒食，及脾弱肾强，固不可一例言也。故风药可以胜湿，燥药可以除湿，淡药可以渗湿，泄小便可以引湿，利大便可以逐湿，吐痰涎可以祛湿。湿而有热，苦寒之剂燥之；湿而有寒，辛热之剂燥之；不独桑皮、小豆为燥剂也。湿去则燥，故谓之燥。

湿剂

之才曰：湿可去枯，白石英、紫石英之属是也。

从正曰：湿者，润湿也。虽与滑类，少有不同。《经》云：辛以润之，辛能走气、能化液故也。盐消味虽咸，属真阴之水，诚濡枯之上药也。人有枯涸皱揭之病，非独金化，盖有火以乘之，故非湿剂不能愈。

完素曰：津耗为枯。五脏痿弱，荣卫涸流，必湿剂以润之。

好古曰：有减气而枯，有减血而枯。

时珍曰：湿剂当作润剂。枯者燥也，阳明燥金之化，秋令也，风热怫甚，则血液枯涸而为燥病。上燥则渴，下燥则结，筋燥则强，皮燥则揭，肉燥则裂，骨燥则枯，肺燥则痿，肾燥则消。凡麻仁、阿胶膏润之属，皆润剂也。养血，则当归、地黄之属；生津，则麦门冬、栝蒌根之属；益精，则苁蓉、枸杞之属。若但以石英为润药则偏矣，古人以服石为滋补故尔（栝蒌，一本作五味子）。

刘完素曰：制方之体，欲成七方、十剂之用者，必本于气味也。寒、热、温、凉，四气生于天；酸、苦、辛、咸、甘、淡，六味成乎地。是以有形为味，无形为气。气为阳，味为阴。阳气出上窍，阴味出下窍。气化则精生，味化则形长。故地产养形，形不足者温之以气；天产养精，精不足者补之以味。辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴；咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸软，各随五脏之病，而制药性之品味。故方有七，剂有十。方不七，不足以尽方之变；剂不十，不足以尽剂之用。方不对证，非方也；剂不瘳疾，非剂也。此乃太古先师，设绳墨而取曲直；叔世方士，乃出规矩以为方圆。夫物各有性，制而用之，变而通之，施于品剂，其功用岂有穷哉。如是，有因其性为用者，有因其所胜而为制者，有气同则相求者，有气相克则相制者，有气有余而补不足者，有气相感则以意使者，有质同而性异者，有名异而实同者。故蛇之性上窜而引药，蝉之性外脱而退翳，虻饮血而用以治血，鼠善穿而用以治漏，所谓因其性而为用者如此。弩牙速产，以机发而不括也；杵糠下噎，以杵筑下也，所谓因其用而为使者如此。浮萍不沉水，可以胜酒；独活不摇风，可以治风，所谓因其所胜而为制也如此。麻，木谷而治风；豆，水谷而治水，所谓气相同则相求者如此。牛，土畜，乳可以止渴疾；豕，水畜，心可以镇恍惚，所谓因其气相克则相制也如此。熊肉振羸，兔肝明视，所谓其气有余补不足也如此。鲤之治水，鹜之利水，所谓因其气相感则以意使者如此。蜜成于蜂，蜜温而蜂寒；油生于麻，麻温而油寒，兹同质而异性也。蘼芜生于芎藭，蓬蘽生于覆盆，兹名异而实同者

也。所以如此之类，不可胜举。故天地赋形，不离阴阳，形色自然，皆有法象。毛羽之类，生于阳而属于阴；鳞甲之类，生于阴而属于阳。空青法木，色青而主肝；丹砂法火，色赤而主心；云母法金，色白而主肺；慈石法水，色黑而主肾；黄石脂法土，色黄而主脾。故触类而长之，莫不有自然之理也。欲为医者，上知天文，下知地理，中知人事，三者俱明，然后可以语人之疾病；不然，则如无目夜游，无足登涉，动致颠殒，而欲愈疾者，未之有也。

雷敩《炮炙论》序曰：若夫世人使药，岂知自有君臣；既辨君臣，宁分相制。只如枟毛（今盐草也）沾溺，立销斑肿之毒；象胆挥粘，乃知药有情异。鲑鱼插树，立便干枯；用狗胆涂（以犬胆灌之，插鱼处，立如故也），却当荣盛。无名（无名异形似玉，仰面又如石灰味别）止楚，截指而似去甲毛；圣石开盲，明目而如云离日。当归止血破血，头尾效各不同（头止血，尾破血）；蕤子熟生，足睡不眠立据。弊箄淡卤（常使者甑中箄，能淡盐味）；如酒沾交（今蜜枳缴枝，又云交加枝）。铁遇神砂，如泥似粉；石经鹤粪，化作尘飞。枟见橘，花似髓。断弦折剑，遇鸾血而如初（以鸾血炼作胶，粘折处，铁物永不断）；海竭江枯，投游波（燕子是也）而立泛。令铅拒火，须仗修天（今呼为补天石）；如要形坚，岂忘紫背（有紫背天葵，如常食葵菜，只是背紫面青，能坚铅形）。留砒住鼎，全赖宗心（别有宗心草，今呼石竹，不是食者粽心，恐误。其草出歙州，生处多虫兽）；（雌得芹花）（其草名为立起，其形如芍药，花色青，可长三尺已来，叶上黄斑色，味苦涩，堪用，煮雌黄立住火），立便成庾。硇遇赤须（其草名赤须，今呼为虎须草是，用煮硇砂即生火）；木留金鼎。水中生火，非猾髓而莫能（海中有兽名曰猾，以髓入在油中，粘水，水中火生，不可收之。用酒喷之，即止。勿于屋下收）；长齿生牙，赖雄鼠之骨末（其齿若年多不生者，取雄鼠脊骨，作末，揩折处，齿立生如故）。发眉堕落，涂半夏而立生（眉发堕落者，以生半夏茎捣之取涎，涂发落处。立生）；目辟眼胆虽，有五花而自正（五加皮，其叶有雄雌，三叶为雄，五叶为雌。须使五叶者，作末，酒浸，饮之，其目胆者正）。脚生肉枟，裩昆系荇根（脚有肉枟者，取莧荇根于裩带上系之，感应永不痛）；囊皱漩多，夜煎竹木（多小便者，夜煎葶藶一两服之，永不夜起也）。体寒腹大，全赖鸬鹚（若患腹大如鼓，米饮调鸬鹚末服，立愈如故也）；血泛经过，饮调瓜子（甜瓜子内仁捣作末，去油，饮调服之，立绝）。咳逆数数，酒服熟雄（天雄泡过，以酒调一钱服，立定也）；遍体疹风，冷调生侧（附子旁生者为侧子，作末冷酒服，立瘥也）。阳虚泻痢，须假草零（捣五倍子作末，以熟水下之，立止也）；久渴心烦，宜投竹沥。除癥去块，全仗消硇（消、硇，即硇砂、消石二味，于乳钵中研作粉，同煅了，酒服，神效也）；益食加觞，须煎芦朴（不食者，并饮酒少者，煎逆水芦根并厚朴二味，汤服）。强筋健骨，须是苁鳝（苁蓉并鳝鱼二味，作末，以黄精汁丸。服之。可力倍常也。出《乾宁记》中）；驻色延年，精蒸神锦（黄精自然汁拌细研神锦，于柳木甑中蒸七日了，以木蜜丸服。颜貌可如幼女之容色也）。知疮所在，口点阴胶（阴胶，即是甑中气垢，少许于口中，可知脏腑所起，直至住处知痛，乃可医也）；产后肌浮，甘皮酒服（产后肌浮，酒服甘皮，立愈）。口疮舌坼，立愈黄苏（口疮舌坼，以根黄涂酥炙作末，含之，立差）；脑痛欲亡，鼻投消末（头痛者，以消石作末内鼻中，立止）；心痛欲死，速觅延胡（以延胡索作散，酒服之，立愈）。如斯百种，是药之功。某

忝遇明时，谬看医理；虽寻圣法，难可穷微。略陈药饵之功能，岂溯仙人之要术，其制药炮、熬、煮、炙，不能记年月哉？欲审元由，须看海集。某不量短见，直录炮、熬、煮、炙，列药制方，分为上、中、下三卷，有三百件名，具陈于后。

气味阴阳

《阴阳应象论》曰：积阳为天，积阴为地。阴静阳躁，阳生阴长，阳杀阴藏。阳化气，阴成形。阳为气，阴为味。味归形，形归气，气归精，精归化，精食气，形食味，化生精，气生形。味伤形，气伤精，精化为气，气伤于味。阴味出下窍，阳气出上窍。清阳发腠理，浊阴走五脏；清阳实四肢，浊阴归六腑。味厚者为阴，薄者为阴中之阳；气厚者为阳，薄者为阳中之阴。味厚则泄，薄则通；气薄则发泄，厚则发热。辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴；咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。六者或收或散，或缓或急，或润或燥，或软或坚，以所利而行之，调其气，使之平也。

元素曰：清之清者，发腠理；清之浊者，实四肢。浊之浊者，归六腑；浊之清者，走五脏。附子气厚，为阳中之阳；大黄味厚，为阴中之阴。茯苓气薄，为阳中之阴，所以利小便，入手太阳，不离阳之体也；麻黄味薄，为阴中之阳，所以发汗，入手太阴，不离阴之体也。凡同气之物必有诸味，同味之物必有诸气。气味各有厚薄，故性用不同。

杲曰：味之薄者则通，酸、苦、咸、平是也。味之厚者则泄，咸、苦、酸、寒是也。气之厚者发热，辛、甘、温、热是也。气之薄者渗泄，甘、淡、平、凉是也。渗谓小汗，泄谓利小便也。

宗奭曰：天地既判，生万物者五气耳。五气定位，则五味生。故曰生物者，气也；成之者，味也。以奇生则成而偶，以偶生则成而奇。寒气坚，故其味可用以软；热气软，故其味可用以坚；风气散，故其味可用以收；燥气收，故其味可用以散。上者冲气之所生，冲气则无所不和，故其味可用以缓。气坚则壮，故苦可以养气。脉软则和，故咸可以养脉。骨收则强，故酸可以养骨。筋散则不挛，故辛可以养筋。肉缓则不壅，故甘可以养肉。坚之，而后可以软；收之，而后可以散。欲缓则用甘，不欲则弗用，用之不可太过，太过亦病矣。古之养生治疾者，必先通乎此，否则能已人之疾者，盖寡矣。

李杲曰：夫药有温、凉、寒、热之气，辛、甘、淡、酸、苦、咸之味也。升、降、浮、沉之相互，厚、薄、阴、阳之不同。一物之内，气味兼有；一药之中，理性具焉。或气一而味殊，或味同而气异。气象天，温热者，天之阳；凉寒者，天之阴。天有阴、阳，风、寒、暑、湿、燥、火，三阴、三阳，上奉之也。味象地，辛、甘、淡者，地之阳；酸、苦、咸者，地之阴；地有阴、阳，金、木、水、火、土，生、长、化、收、藏，下应之也。气味薄者，轻清成象，本乎天者亲上也。气味厚者，重浊成形，本乎地者亲下也。

好古曰：本草之味有五，气有四。然一味之中有四气，如辛味则石膏寒、桂附热、半夏温、薄荷凉之类是也。夫气者天也，温热天之阳，寒凉天之阴；阳则升，阴则降。味者地也，辛、甘、淡，地之阳，酸、苦、咸，地之阴；阳则浮，阴则沉。有使气者，使味者，气味俱使者，先使气而后使味者，先使味而后使气者。有一物一味者，一物三味者；一物一气者，一物二气者。或生熟异气味，或根苗异气味。或温多而成热，或

凉多而成寒，或寒热各半而成温。或热者多，寒者少，寒不为之寒；或寒者多，热者少，热不为之热，不可一途而取也。或寒热各半，昼服则从热之属而升，夜服则从寒之属而降；或晴则从热，阴则从寒，变化不一如此。况四时六位不同，五运六气各异，可以轻用为哉。

《六节脏象论》云：天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，音声能彰。五味入口，藏于肠胃，味有所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生。又曰：形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。

王冰曰：五气者，燥气凑肝，焦气凑心，香气凑脾，腥气凑肺，腐气凑肾也。心荣色，肺主音，故气藏于心肺，而明色彰声也。气为水之母，故味藏于肠胃而养五气。

孙思邈曰：精以食气，气养精以荣色；形以食味，味养形以生力。精顺五气以灵，形受五味以成。若食气相反则伤精，食味不调则损形。是以圣人先用食禁以存生，后制药物以防命，气味温补以存精形。

五味宜忌

岐伯曰：木生酸，火生苦，土生甘，金生辛，水生咸。辛散，酸收，甘缓，苦坚，咸软。毒药攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气合而服之，以补精益气。此五味各有所利，四时五脏，病随所宜也。又曰：阴之所生，本在五味；阴之五宫，伤在五味。骨正筋柔，气血以流，腠理以密，骨气以清，长有天命。又曰：圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，二气常存（春食凉，夏食寒，以养阳；秋食温，冬食热，以养阴）。

五欲　肝欲酸，心欲苦，脾欲甘，肺欲辛，肾欲咸，此五味合五脏之气也。

五宜　青色宜酸，肝病宜食麻、犬、李、韭。赤色宜苦，心病宜食麦、羊、杏、薤。黄色宜甘，脾病宜食粳、牛、枣、葵。白色宜辛，肺病宜食黄黍、鸡、桃、葱。黑色宜咸，肾病宜食大豆黄卷、猪、栗、藿。

五禁　肝病禁辛，宜食甘：粳、牛、枣、葵。心病禁咸，宜食酸：麻、犬、李、韭。脾病禁酸，宜食咸：大豆、豕、栗、藿。肺病禁苦，宜食苦：麦、羊、杏、薤。肾病禁甘，宜食辛：黄黍、鸡、桃、葱。

思邈曰：春宜省酸增甘以养脾，夏宜省苦增辛以养肺，秋宜省辛增酸以养肝，冬宜省咸增苦以养心，四季宜省甘增咸以养肾。

时珍曰：五欲者，五味入胃，喜归本脏，有余之病，宜本味通之。五禁者，五脏不足之病，畏其所胜，而宜其所不胜也。

五走　酸走筋，筋病毋多食酸，多食令人癃。酸气涩收，脬得酸而缩卷，故水道不通也。苦走骨，骨病毋多食苦，多食令人变呕。苦入下脘，三焦皆闭，故变呕也。甘走肉，肉病毋多食甘，多食令人悗心。甘气柔润，胃柔则缓，缓则虫动，故悗心也。辛走气，气病毋多食辛，多食令人洞心。辛走上焦，与气俱行，久留心下，故洞心也。咸走血，血病毋多食咸，多食令人渴。血与咸相得则凝，凝则胃汁注之，故咽路焦而舌本干。《九针论》作咸走骨，骨病毋多食咸。苦走血，血病毋多食苦。

五伤　酸伤筋，辛胜酸。苦伤气，咸胜苦。甘伤肉，酸胜甘。辛伤皮毛，苦胜辛。咸伤血，甘胜咸。

五过　味过于酸，肝气以津，脾气乃绝，肉胝胎伤而唇揭。味过于苦，脾气不濡，胃气乃厚，皮槁而毛拔。味过于甘，心气喘满，色黑，肾气不平，骨痛而发落。味

过于辛，筋脉沮弛，精神乃央，筋急而爪枯。味过于咸，大骨气劳，短肌，心气抑，脉凝涩而变色。

时珍曰：五走、五伤者，本脏之味自伤也，即阴之五宫，伤在五味也。五过者，本脏之味伐其所胜也，即脏气偏胜也。

五味偏胜

岐伯曰：五味入胃，各归所喜。酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾。久而增气，物化之常；气增而久，夭之由也。

王冰曰：入肝为温，入心为热，入肺为清，入肾为寒，入脾为至阴而四气兼之，皆为增其味而益其气。故各从本脏之气，久则从化。故久服黄连、苦参反热，从苦化也。余味仿此。气增不已，则脏气偏胜，必有偏绝；脏有偏绝，必有暴夭。是以药不具五味，不备四气，而久服之，虽暂获胜，久必致夭。故绝粒服饵者，不暴亡，无五味资助也。

杲曰：一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾。阳剂刚胜，积若燎原，为消、狂、痈疽之属，则天癸竭而荣涸。阴剂柔胜，积若凝水，为洞泄、寒中之病，则真火微而卫散。故大寒、大热之药，当从权用之，气平而止。有所偏助，令人脏气不平，夭之由也。

标本阴阳

李杲曰：夫治病者，当知标本。以身论之，外为标，内为本；阳为标，阴为本。故六腑属阳为标，五脏属阴为本；脏腑在内为本，十二经络在外为标。而脏腑、阴阳、气血、经络，又各有标本焉。以病论之，先受为本，后传为标。故百病必先治其本，后治其标。否则邪气滋甚，其病益蓄。纵先生轻病，后生重病，亦先治其轻，后治其重，则邪气乃伏。有中满及病大小便不利，则无问先后标本，必先治满及大小便，为其急也。故曰：缓则治其本，急则治其标。又从前来者，为实邪；后来者，为虚邪。实则泻其子，虚则补其母。假如肝受心火，为前来实邪，当于肝经刺荥穴以泻心火，为先治其本；于心经刺荥穴以泻心火，为后治其标。用药则入肝之药为引，用泻心之药为君。《经》云：本而标之，先治其本，后治其标是也。又如肝受肾水为虚邪，当于肾经刺井穴以补肝木，为先治其标；后于肝经刺合穴以泻肾水，为后治其本。用药则入肾之药为引，补肝之药为君。《经》云：标而本之，先治其标，后治其本是也。

升降浮沉

李杲曰：药有升、降、浮、沉、化，生、长、收、藏、成，以配四时。春升，夏浮，秋收，冬藏，土居中化。是以味薄者，升而生；气薄者，降而收；气厚者，浮而长；味厚者，沉而藏；气味平者，化而成。但言补之以辛、甘、温、热及气味之薄者，即助春夏之升浮，便是泻秋冬收藏之药也。在人之身，肝心是矣。但言补之以酸、苦、咸、寒及气味之厚者，即助秋冬之降沉，便是泻春夏生长之药也。在人之身，肺肾是矣。淡味之药，渗即为升，泄即为降，佐使诸药者也。用药者，循此则生，逆此则死；纵令不死，亦危

困矣。

王好古曰：升而使之降，须知抑也；沉而使之浮，须知载也。辛散也，而行之也横；甘发也，而行之也上；苦泄也，而行之也下；酸收也，其性缩；咸软也，其性舒，其不同如此。鼓掌成声，沃火成沸，二物相合，象在其间矣。五味相制，四气相和，其变可轻用哉。本草不言淡味、凉气，亦缺文也。

味薄者升：甘平、辛平、辛微温、微苦平之药是也。

气薄者降：甘寒、甘凉、甘淡寒凉、酸温、酸平、咸平之药是也。

气厚者浮：甘热、辛热之药是也。

味厚者沉：苦寒、咸寒之药是也。

气味平者，兼四气四味：甘平、甘温、甘凉、甘辛平、甘微苦平之药是也。

李时珍曰：酸咸无升，甘辛无降，寒无浮，热无沉，其性然也。而升者引之以咸寒，则沉而直达下焦；沉者引之以酒，则浮而上至颠顶。此非窥天地之奥而达造化之权者，不能至此。一物之中，有根升、梢降，生升、熟降，是升降在物亦在人也。

四时用药例

李时珍曰：《经》云：必先岁气，毋伐天和。又曰：升降浮沉则顺之，寒热温凉则逆之。故春月宜加辛温之药，薄荷、荆芥之类，以顺春升之气；夏月宜加辛热之药，香薷、生姜之类，以顺夏浮之气；长夏宜加甘苦辛温之药，人参、白术、苍术、黄檗之类，以顺化成之气；秋月宜加酸温之药，芍药、乌梅之类，以顺秋降之气；冬月宜加苦寒之药，黄芩、知母之类，以顺冬沉之气，所谓顺时气而养天和也。《经》又云：春省酸、增甘以养脾气，夏省苦、增辛以养肺气，长夏省甘、增咸以养肾气，秋省辛、增酸以养肝气，冬省咸、增苦以养心气。此则既不伐天和，而又防其太过，所以体天地之大德也。昧者，舍本从标，春用辛凉以伐木，夏用咸寒以抑火，秋用苦温以泄金，冬用辛热以涸水，谓之时药。殊背《素问》逆顺之理，以夏月伏阴，冬月伏阳，推之可知矣。虽然岁有四时，病有四时，或春得秋病，夏得冬病，神而明之，机而行之，变通权宜，又不可泥一也。

王好古曰：四时总以芍药为脾剂，苍术为胃剂，柴胡为时剂，十一脏皆取决于少阳，为发生之始故也。凡用纯寒、纯热之药，及寒热相杂，并宜用甘草以调和之，惟中满者禁用甘尔。

五运六淫用药式

厥阴司天（巳亥年），风淫所胜，平以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以酸泻之（王注云：厥阴气未为盛热，故以凉药平之）。　清反胜之，治以酸温，佐以甘苦。

少阴司天（子午年），热淫所胜，平以咸寒，佐以苦甘，以酸收之。寒反胜之，治以甘温，佐以苦酸辛。

太阴司天（丑未年），湿淫所胜，平以苦热，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。　湿上甚而热，治以苦温，佐以甘辛，以汗为故（身半以上，湿气有余，火气复郁，则宜解表流汗而祛之也）。　热反胜之，治以苦寒，佐以苦酸。

少阳司天（寅申年），火淫所胜，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦发之，以酸复之（热气已退，时发动者，是为心虚气散不敛，以酸收之，仍兼寒助，乃能除根。热见太甚，则以苦发之。汗已便凉，是邪气尽；汗已犹热，是邪未尽，则以酸收之；已汗又热，又汗复热，是脏虚也，则补其心可也）。　寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛。

阳明司天（卯酉年），燥淫所胜，平以苦温，佐以酸辛，以苦下之（制燥之法以苦温。宜下必以苦，宜补必以酸，宜泻必以辛）。　热反胜之，治以辛寒，佐以苦甘。

太阳司天（辰戌年），寒淫所胜，平以辛热，佐以苦甘，以咸泻之。热反胜之，治以咸冷，佐以苦辛。

厥阴在泉（寅申年），风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以辛散之（风喜温而恶清，故以辛凉胜之。以苦随所利也。木苦急，以甘缓之。木苦抑，以辛散之）。　清反胜之，治以酸温，佐以苦甘，以辛平之。

少阴在泉（卯酉年），热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦发之（热性恶寒，故以咸寒。热甚于表，以苦发之；不尽，复寒制之；寒制不尽，复苦发之，以酸收之。甚者再方，微者一方，可使必已。时发时止，亦以酸收之）。寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛，以咸平之。

太阴在泉（辰戌年），湿淫于内，治以苦热，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之（湿与燥反，故以苦热。佐以酸淡，利窍也）。　热反胜之，治以苦冷，佐以咸甘，以苦平之。

少阳在泉（巳亥年），火淫于内，治以咸冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦发之（火气大行于心腹，咸性柔软以制之。以酸收其散气。大法须汗者，以辛佐之）。寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛，以咸平之。

阳明在泉（子午年），燥淫于内，治以苦温，佐以甘辛，以苦下之（温利凉性，故以苦下之）。　热反胜之，治以辛寒，佐以苦甘，以酸平之，以和为利。

太阳在泉（丑未年），寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛，以咸泻之，以辛润之，以苦坚之（以热治寒，是为摧胜，折其气也）。　热反胜之，治以咸冷，佐以甘辛，以苦平之。

李时珍曰：司天主上半年，天气司之，故六淫谓之所胜，上淫于下也，故曰平之。在泉主下半年，地气司之，故六淫谓之于内，外淫于内也，故曰治之。当其时而反得胜己之气者，谓之反胜。六气之胜，何以征之？燥甚则地干，暑胜则地热，风胜则地动，湿胜则地泥，寒胜则地裂，火胜则地涸是也。其六气胜复主客、证治病机甚详，见《素问·至真要大论》，文多不载。

六腑六脏用药气味补泻

肝、胆　温补凉泻。辛补酸泻。　心、小肠　热补寒泻。咸补甘泻。

肺、大肠 凉补湿泻。酸补辛泻。 肾、膀胱 寒补热泻。苦补咸泻。

脾、胃 湿热补，寒凉泻，各从其宜。甘补苦泻。 三焦、命门 同心。

张元素曰：五脏更相平也。一脏不平，所胜平之。故云：安谷则昌，绝谷则亡。水去则营散，谷消则卫亡，神无所居。故血不可不养，卫不可不温。血温气和，营卫乃行，常有天命。

五脏五味补泻

肝 苦急，急食甘以缓之（甘草），以酸泻之（赤芍药），实则泻子（甘草）。 欲散，急食辛以散之（川芎），以辛补之（细辛），虚则补母（地黄、黄檗）。

心 苦缓，急食酸以收之（五味子），以甘泻之（甘草、参、芪），实则泻子（甘草）。 欲软，急食咸以软之（芒消），以咸补之（泽泻），虚则补母（生姜）。

脾 苦湿，急食苦以燥之（白术），以苦泻之（黄连），实则泻子（桑白皮）。 欲缓，急食甘以缓之（炙甘草），以甘补之（人参），虚则补母（炒盐）。

肺 苦气上逆，急食苦以泄之（诃子），以辛泻之（桑白皮），实则泻子（泽泻）。 欲收，急食酸以收之（白芍药），以酸补之（五味子），虚则补母（五味子）。

肾 苦燥，急食辛以润之（黄檗、知母），以咸泻之（泽泻），实则泻子（芍药）。 欲坚，急食苦以坚之（知母），以苦补之（黄檗），虚则补母（五味子）。

张元素曰：凡药之五味，随五脏所入而为补泻，亦不过因其性而调之。酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，咸入肾。辛主散，酸主收，甘主缓，苦主坚，咸主软。辛能散结润燥，致津液，通气；酸能收缓敛散；甘能缓急调中；苦能燥湿坚软；咸能软坚；淡能利窍。

李时珍曰：甘缓、酸收、苦燥、辛散、咸软、淡渗，五味之本性，一定而不变者也；其或补或泻，则因五脏四时而迭相施用者也。温、凉、寒、热，四气之本性也；其于五脏补泻，亦迭相施用也。此特洁古张氏因《素问》饮食补泻之义，举数药以为例耳，学者宜因意而充之。

脏腑虚实标本用药式

肝 藏血，属木。胆火寄于中。主血，主目，主筋，主呼，主怒。

本病：诸风眩运，僵仆强直，惊痫，两胁肿痛，胸胁满痛，呕血，小腹疝痛痃瘕，女人经病。

标病：寒热疟，头痛吐涎，目赤面青，多怒，耳闭颊肿，筋挛卵缩，丈夫癫疝，女人少腹肿痛、阴病。

有余泻之

泻子 甘草

行气 香附 芎劳 瞿麦 牵牛 青橘皮

行血　红花　鳖甲　桃仁　莪术　京三棱　穿山甲　大黄　水蛭　虻虫　苏木　牡丹皮

镇惊　雄黄　金箔　铁落　真珠　代赭石　夜明砂　胡粉　银箔　铅丹　龙骨　石决明

搜风　羌活　荆芥　薄荷　槐子　蔓荆子　白花蛇　独活　防风　皂荚　乌头　白附子　僵蚕　蝉蜕

不足补之

补母　枸杞　杜仲　狗脊　熟地黄　苦参　菟蘼　阿胶　菟丝子

补血　当归　牛膝　续断　白芍药　血竭　没药　芎䓖

补气　天麻　柏子仁　白术　菊花　细辛　密蒙花　决明　谷精草　生姜

本热寒之

泻木　芍药　乌梅　泽泻

泻火　黄连　龙胆草　黄芩　苦茶　猪胆

攻里　大黄

标热发之

和解　柴胡　半夏

解肌　桂枝　麻黄

心　藏神，为君火。包络为相火，代君行令。主血，主言，主汗，主笑。

本病：诸热瞀瘛，惊惑谵妄烦乱，啼笑骂詈，怔忡健忘，自汗，诸痛痒疮疡。

标病：肌热畏寒战栗，舌不能言，面赤目黄，手心烦热，胸胁满痛，引腰背、肩胛、肘臂。

火实泻之

泻子　黄连　大黄

气　甘草　人参　赤茯苓　木通　黄檗

血　丹参　牡丹　生地黄　玄参

镇惊　朱砂　牛黄　紫石英

神虚补之

补母　细辛　乌梅　酸枣仁　生姜　陈皮

气　桂心　泽泻　白茯苓　茯神　远志　石菖蒲

血　当归　乳香　熟地黄　没药

本热寒之

泻火　黄芩　竹叶　麦门冬　芒硝　炒盐

凉血　地黄　卮子　天竺黄

标热发之

散火　甘草　独活　麻黄　柴胡　龙脑

脾　藏智，属土，为万物之母。主营卫，主味，主肌肉，主四肢。

本病：诸湿肿胀，痞满噫气，大小便闭，黄疸痰饮，吐泻霍乱，心腹痛，饮食不化。

标病：身体肿肿，重困嗜卧，四肢不举，舌本强痛，足大趾不用，九窍

不通、诸痉项强。

土实泻之

泻子 诃子 防风 桑白皮 葶苈

吐 豆豉 卮子 萝卜子 常山 瓜蒂 郁金 淘汁 藜芦 苦参 赤小豆 盐汤 苦茶

下 大黄 芒消 青礞石 大戟 甘遂 续随子 芫花

土虚补之

补母 桂心 茯苓

气 人参 黄芪 升麻 葛根 甘草 陈皮 藿香 蔵莪 缩砂 木香 扁豆

血 白术 苍术 白芍 胶饴 大枣 干姜 木瓜 乌梅 蜂蜜

本湿除之

燥中宫 白术 苍术 橘皮 半夏 吴茱萸 南星 草豆蔻 白芥子

洁净府 木通 赤茯苓 猪苓 藿香

标湿渗之

开鬼门 葛根 苍术 麻黄 独活

肺 藏魄，属金，总揽一身元气。主闻，主哭，主皮毛。

本病：诸气膹郁，诸痿喘呕，气短，咳嗽上逆，咳唾脓血，不得卧，小便数而欠，遗失不禁。

标病：洒淅寒热，伤风自汗，肩背痛冷，臑臂前廉痛。

气实泻之

泻子 泽泻 葶苈 桑白皮 地骨皮

除湿 半夏 白矾 白茯苓 薏苡仁 木瓜 橘皮

泻火 粳米 石膏 寒水石 知母 诃子

通滞 枳壳 薄荷 干生姜 木香 厚朴 杏仁 皂荚 桔梗 紫苏梗

气虚补之

补母 甘草 人参 升麻 黄芪 山药

润燥 蛤蚧 阿胶 麦门冬 贝母 百合 天花粉 天门冬

敛肺 乌梅 粟壳 五味子 芍药 五倍子

本热清之

清金 黄芩 知母 麦门冬 卮子 沙参 柴菀 天门冬

本寒温之

温肺 丁香 藿香 款冬花 檀香 白豆蔻 益智 缩砂 糯米 百部

标寒散之

解表 麻黄 葱白 紫苏

肾 藏志，属水，为天一之源。主听，主骨，主二阴。

本病：诸寒厥逆，骨痿腰痛，腰冷如冰，足胕肿寒，少腹满急，疝瘕，大便闭泄，吐利腥秽，水液澄彻清冷不禁，消渴引饮。

标病：发热不恶热，头眩头痛，咽痛舌燥，脊股后廉痛。

水强泻之

泻子 大戟 牵牛

泻腑　泽泻　猪苓　车前子　防己　茯苓

水弱补之

补母　人参　山药

气　知母　玄参　补骨脂　砂仁　苦参

血　黄檗　枸杞　熟地黄　锁阳　肉苁蓉　山茱萸　阿胶　五味子

本热攻之

下　伤寒少阴证，口燥咽干，大承气汤。

本寒温之

温里　附子　干姜　官桂　蜀椒　白术

标寒解之

解表　麻黄　细辛　独活　桂枝

标热凉之

清热　玄参　连翘　甘草　猪肤

命门　为相火之原，天地之始。藏精生血，降则为漏，升则为铅，主三焦元气。

本病：前后癃闭，气逆里急，疝痛奔豚，消渴膏淋，精漏精寒，赤白浊，溺血，崩中带漏。

火强泻之

泻相火　黄檗　知母　牡丹皮　地骨皮　生地黄　茯苓　玄参　寒水石

火弱补之

益阳　附子　肉桂　益智子　破故纸　沉香　川乌头　硫黄　天雄　乌药　阳起石　舶茴香　胡桃　巴戟天　丹砂　当归　蛤蚧　覆盆子

精脱固之

涩滑　牡蛎　芡实　金樱子　五味子　远志　山茱萸　蛤粉

三焦　为相火之用，分布命门元气，主升降出入，游行天地之间，总领五脏六腑、营卫经络、内外上下左右之气，号中清之府。上主纳，中主化，下主出。

本病：诸热瞀瘛，暴病、暴死、暴喑，躁扰狂越，谵妄惊骇，诸血溢血泄，诸气逆冲上，诸疮疡、痘疹、瘤核。

上热则喘满，诸呕吐酸，胸痞胁痛，食饮不消，头上出汗。

中热则善饥而瘦，解㑊中满，诸胀腹大，诸病有声，鼓之如鼓，上下关格不通，霍乱吐利。

下热则暴注下迫，水液浑浊，下部肿满，小便淋沥或不通，大便闭结、下痢。

上寒则吐饮食痰水，胸痹，前后引痛，食已还出。

中寒则饮食不化，寒胀，反胃吐水，湿泻不渴。

下寒则二便不禁，脐腹冷，疝痛。

标病：恶寒战栗，如丧神守，耳鸣耳聋，嗌肿喉痹，诸病附肿，疼酸惊骇，手小指、次指不用。

实火泻之

汗 麻黄 柴胡 葛根 荆芥 升麻 薄荷 羌活 石膏
吐 瓜蒂 沧盐 鬲汁
下 大黄 芒消
虚火补之
上 人参 天雄 桂心
中 人参 黄芪 丁香 木香 草果
下 附子 桂心 硫黄 人参 沉香 乌药 破故纸
本热寒之
上 黄芩 连翘 卮子 知母 玄参 石膏 生地黄
中 黄连 连翘 生地 石膏
下 黄檗 知母 生地 石膏 牡丹 地骨皮
标热散之
解表 柴胡 细辛 荆芥 羌活 葛根 石膏

胆 属木，为少阳相火，发生万物，为决断之官，十一脏之主（主同肝）。

本病：口苦，呕苦汁，善太息，澹澹如人将捕状，目昏不眠。

标病：寒热往来，疮疟，胸胁痛，头额痛，耳痛、鸣、聋，瘰疬、结核、马刀，足小指、次指不用。

实火泻之
泻胆 龙胆 牛膝 猪胆 生蒺仁 生酸枣仁 黄连 苦荼
虚火补之
温胆 人参 细辛 半夏 炒蒺仁 炒酸枣仁 当归 地黄
本热平之
降火 黄芩 黄连 芍药 连翘 甘草
镇惊 黑铅 水银
标热和之
和解 柴胡 芍药 黄芩 半夏 甘草

胃 属土，主容受，为水谷之海（主同脾）。

本病：噎膈反胃，中满肿胀，呕吐泻痢，霍乱腹痛，消中善饥，不消食，伤饮食，胃管当心痛，支两胁。

标病：发热蒸蒸，身前热，身前寒，发狂谵语，咽痹，上齿痛，口眼㖞斜，鼻痛、衄、衄、赤渣。

胃实泻之
湿热 大黄 芒消
饮食 巴豆 神曲 山查 阿魏 硇砂 郁金 三棱 轻粉
胃虚补之
湿热 苍术 白术 半夏 茯苓 橘皮 生姜
寒湿 干姜 附子 草果 官桂 丁香 肉豆蔻 人参 黄芪
本热寒之
降火 石膏 地黄 犀角 黄连

标热解之

解肌　升麻　葛根　豆豉

大肠　属金，主变化，为传送之官。

本病：大便闭结，泄痢下血，里急后重，疽痔脱肛，肠鸣而痛。

标病：齿痛喉痹，颈肿口干，咽中如核，鼽衄目黄，手大指、次指痛，宿食发热寒栗。

肠实泻之

热　大黄　芒消　桃花　牵牛　巴豆　郁李仁　石膏

气　枳壳　木香　橘皮　槟榔

肠虚补之

气　皂荚

燥　桃仁　麻仁　杏仁　地黄　乳香　松子　当归　肉苁蓉

湿　白术　苍术　半夏　硫磺

陷　升麻　葛根

脱　龙骨　白垩　诃子　粟壳　乌梅　白矾　赤石脂　禹余粮　石榴皮

本热寒之

清热　秦艽　槐角　地黄　黄芩

本寒温之

温里　干姜　附子　肉豆蔻

标热散之

解肌　石膏　白芷　升麻　葛根

小肠　主分泌水谷，为受盛之官。

本病：大便水谷利，小便短，小便闭，小便血，小便自利，大便后血，小肠气痛，宿食夜热旦止。

标病：身热恶寒，嗌痛颔肿，口糜耳聋。

实热泻之

气　木通　猪苓　滑石　瞿麦　泽泻　灯草

血　地黄　蒲黄　赤茯苓　牡丹皮　卮子

虚寒补之

气　白术　楝实　茴香　砂仁　神曲　扁豆

血　桂心　延胡索

本热寒之

降火　黄檗　黄芩　黄连　连翘　卮子

标热散之

解肌　藁本　羌活　防风　蔓荆

膀胱　主津液，为胞之府，气化乃能出，号州都之官，诸病皆干之。

本病：小便淋沥，或短数，或黄赤，或白，或遗失，或气痛。

标病：发热恶寒，头痛，腰脊强，鼻窒，足小指不用。

实热泻之

泄火 滑石 猪苓 泽泻 茯苓
下虚补之
热 黄檗 知母
寒 桔梗 升麻 益智 乌药 山茱萸
本热利之
降火 地黄 卮子 茵陈 黄檗 牡丹皮 地骨皮
标寒发之
发表 麻黄 桂枝 羌活 苍术 防己 黄芪 木贼

引经报使（洁古《珍珠囊》）

手少阴心 黄连 细辛
手太阳小肠 藁本 黄檗
足少阴肾 独活 桂 知母 细辛
足太阳膀胱 羌活
手太阴肺 桔梗 升麻 葱白 白芷
手阳明大肠 白芷 升麻 石膏
足太阴脾 升麻 苍术 葛根 白芍
足阳明胃 白芷 升麻 石膏 葛根
手厥阴心包络 柴胡 牡丹皮
足少阳胆 柴胡 青皮
足厥阴肝 青皮 吴茱萸 川芎 柴胡
手少阳三焦 连翘 柴胡 上地骨皮 中青皮 下附子

序例目录第二卷

序 例 下

药名同异 相须相使相畏相恶诸药 相反诸药 服药食忌 妊娠禁忌 饮食禁忌 李东垣随证用药凡例 陈藏器诸虚用药凡例 张子和汗吐下三法 病有八要六失六不治 药对岁物药品 《神农本草经》目录 宋本草旧目录

序例第二卷

序 例 下

药名同异

〔五物同名〕独摇草（羌活 鬼臼 鬼督邮 天麻 薇衔）
〔四物同名〕堇（堇菜 蒴藿 乌头 石龙芮） 苦菜（贝母 龙葵 苦苣 败酱） 鬼目（白英 羊蹄 紫葳 麂目） 红豆（赤小豆 红豆蔻 相思子 海红豆） 白药（桔梗 白药子 栝楼 会州白药） 豚耳（猪耳 菘菜 马齿苋 车前） 〔三物同名〕美草（甘草 旋花 山姜） 山姜（美草 苍术 杜若） 蜜香（木香 多木香 沉香） 女萎（萎蕤 蔓楚 紫葳） 鬼督邮（徐长卿 赤箭

独摇草） 王孙（黄芪 猢狲 牡蒙） 百枝（萆薢 防风 狗脊） 接骨草（山蒴藋 续断 攀倒甑） 虎须（款冬花 沙参 灯心草） 鹿肠（败酱 玄参 斑龙肠） 解毒子（苦药子 鬼臼 山豆根） 羊乳（羚羊乳 沙参 枸杞） 豕首（猪头 蠡实 天门冬） 山石榴（金罂子 小檗 杜鹃花） 狗骨（犬骨 鬼箭 猫儿刺） 苦萌（败酱 苦参 酸浆草） 仙人杖（枸杞 仙人草 立死竹） 木莲（木馒头 木兰 木芙蓉） 白幕（天雄 白英 白薇） 立制石（理石 礜石 石胆） 守田（半夏 苘草 狼尾草） 水玉（半夏 玻璃 水精石） 芑（地黄 薏苡 白黍） 黄牙（金 硫黄 金牙石） 石花（琼枝菜 乌韭 钟乳石汁） 淡竹叶（水竹叶 碎骨子 鸭跖草） 牛舌（牛之舌 车前 羊蹄） 虎膏（虎脂 豨莶 天南星） 酸浆（米浆水 灯笼草 三叶酸草） 石龙（蜥蜴 荩草 络石） 木蜜（大枣 蜜香 枳椇） （石蜜）（乳糖 樱桃 蜂蜜）

〔二物同名〕淫羊藿（仙灵脾 天门冬） 黄芝（芝草 黄精） 黑三棱（京三棱 乌芋） 知母（蜾母 沙参） 地精（人参 何首乌） 龙衔（蛇含 黄精） 金钗股（钗子股 忍冬藤） 荠苨（桔梗 杏叶沙参） 神草（人参 赤箭） 芝草（黄芪 菱） 长生草（羌活 红茂草） 仙茅（长松 婆罗门参） 水香（兰草 泽兰） 儿草（知母 芫花） 千两金（淫羊藿 续随子） 墙靡（蛇床 营实） 香草（兰草 零陵草） 逐马（玄参 丹参） 百两金（牡丹 百两金草） 牡蒙（紫参 王孙） 香菜（香薷 罗勒） 地筋（白茅根 管茅根） 都梁香（兰草 泽兰） 杜蘅（杜若 马蹄香） 香苏（爵床 水苏） 鼠姑（牡丹 鼠妇虫） 孩儿菊（兰草 泽兰） 漏芦（飞廉 鬼油麻） 兰根（兰草 白茅） 地血（紫草 茜草） 木芍药（牡丹 赤芍药） 白及（连及 黄精） 茼根（兰草 防风） 药实（贝母 黄药子） 夏枯草（乃东草 荛蔚） 黄昏（合欢 王孙） 夜合（合欢 何首乌） 戴椹（黄芪 旋覆花） 甘露子（地蚕 甘蕉子） 雷丸（竹苓 菟葵） 马蓟（术 大蓟） 龙珠（赤珠 石龙刍） 不死草（卷柏 麦门冬） 苦薏（野菊 莲子心） 乌韭（石发 麦门冬） 地葵（苍耳 地肤子） 紫河车（蚤休 人胞衣） 伏兔（飞廉 茯苓） 草蒿（青蒿 青箱子） 黄蒿（鼠曲 黄花蒿） 马肝石（何首乌 乌须石） 火枕（荛蔚 豨莶） 露葵（葵菜 莼） 益明（荛蔚 地肤） 千金藤（解毒之草 陈思岌） 忍冬（金银藤 麦门冬） 香茅（鼠曲草 菁茅） 丽春（罂粟 仙女蒿） 仙人掌（草名 射干） 旱莲（醴肠 连翘） 石发（乌韭 陟厘） 兰华（兰草 连翘） 羊婆奶（沙参 萝摩子） 大蓼（荩草 马蓼） 石衣（乌韭 陟厘） 鬼针（鬼钗草 鬼齿烂竹） 血见愁（茜草 地锦） 山葱（茖葱 藜芦） 地椒（野小椒 水杨梅） 斑杖（虎杖 攀倒甑） 鸡肠草（蘩缕之类 鹅不食草） 鹿葱（萱草 藜芦） 地节（葳蕤 枸杞） 芒草（芭茅 莽草） 凤尾草（金星草 贯众） 扁竹（萹蓄 射干） 莞草（白芷 茵芋） 妓女（萱草 地肤苗） 紫金牛（草根似巴戟 射干） 通草（木通 通脱木） 天豆（云实 石龙芮） 重台（蚤休 玄参） 胭脂菜（藜 落葵） 羊肠（羊之肠 羊桃） 白草（白蔹 白英） 更生（菊 雀翘） 燕尾草（兰草 慈姑） 白昌（商陆 水菖蒲） 臭草（云实 荛蔚） 地茼（草 赤地利） 红内消（紫荆皮 何首乌） 龙须（席草 海菜） 水萍（浮萍 慈姑） 林兰（石斛 木兰） 承露仙（人肝藤 伏

鸡子根） 象胆（象之胆 芦荟） 水葵（水莕 莼） 杜兰（石斛 木兰） 冬葵子（葵菜 姑活） 马尾（马之尾 商陆） 水芝（芡实 冬瓜） 屏风（防风 水莕） 三白草（候农之草 牵牛） 鸦臼（乌桕木 鹦鸠鸟） 天葵（菟葵 落葵） 赤葛（何首乌 乌蔹莓） 猢狲头（鳢肠 地锦） 鹿藿（野绿豆 葛苗） 水花（浮萍 浮石） 酸母（酸模 酢浆草） 菩提子（薏苡 无患子） 景天（慎火草 萤火虫） 山芋（山药 旱芋） 鬼盖（人参 地菌） 相思子（水红豆 郎君子虫） 王瓜（土瓜 菝葜） 石南（风药 南藤） 萝藦（雀瓢 百合） 鸡骨香（沉香 降真香） 黄瓜（胡瓜 栝楼 ） 胡菜（胡荽 芸苔）甜藤（甘藤 忍冬） 白马骨（兽之骨 又木名） 金罂（金樱子 安石榴） 胡豆（蚕豆 豌豆） 朹子（山查 杨梅 ） 金盏银台（水仙花 王不留行） 木棉（古贝 杜仲） 水栗（芰实 萍蓬草根） 阳桃（猕猴桃 五敛子） 胡王使者（羌活 白头翁） 獐头（獐首 土菌） 独摇（白杨 枎栘） 菥蓂（大荠 白棘） 桑上寄生（桑耳） 鼠矢（鼠粪 山茱萸） 苦心（知母 沙参） 日及（木槿 扶桑） 芨（堇 乌头） 乌犀（犀角 皂荚） 梫木（桂 又木名） 大青（大青草 扁青石） 茆（莼 女菀） 文蛤（海蛤 五倍子） 桦木（桦皮 木芙蓉） 络石（草 石） 榛（榛子 厚朴） 果螺（蠮螉 栝楼） 风药（石南 泽兰） 将军（大黄 硫黄） 椑（鼠李 漆柿） 石鲮（络石藤 穿山甲） 冬青（冻青 女贞） 石芝（芝草 石脑） 榇（梧桐 木槿） 铅华（胡粉 黄丹） 处石（慈石 玄石） 石脑（石芝 太一余粮） 寒水石（石膏 凝水石） 石绿（绿青 绿盐） 石英（紫石英 水晶） 石盐（礜石 光明盐） 蜃（车螯 蜃蛟） 石蚕（沙虱 甘露子） 占斯（樟寄生 雀瓮虫） 鹬（田间小鸟 鱼狗鸟） 地蚕（蛴螬 甘露子） 地鸡（土菌 鼠妇） 沙虱（水虫 石蚕） 鴂（伯劳 杜鹃） 青蚨（蚨蝉 铜钱） 蟪蛄（蝉 蝼蛄） 鼯鼠（蝼蛄 鼺鼠） 飞生（飞生虫 鼫鼠） 蜗螺（蜗牛 螺蛳） 负蠜（鼠负 鼠螽） 负盘（蜚蠊 行夜） 黄颊鱼（鱤鱼 黄颡鱼） 土龙（蚯蚓 鼍龙） 白鱼（鲚鱼 衣鱼） 鱼师（有毒之鱼 鱼狗鸟） 鱼虎（土奴鱼 鱼狗鸟） 人鱼（鲦鱼 魤鱼） 鲨鱼（吹沙鱼 鲛鱼） 天狗（獾 鱼狗鸟） 水狗（獭 鱼狗鸟） 山鸡（翟雉 鷩雉） 扶老（秃鹫 灵寿木） 鬼鸟（姑获鸟 鬼车鸟） 醴泉（瑞水名 人口中津） 无心（薇衔 鼠曲草） 朝开暮落花（木槿 狗溺台）

〔比类隐名〕 土青木香（马兜铃） 野天麻（茺蔚） 鬼油麻（漏芦） 甜桔梗（荠苨 ） 山牛蒡（大蓟） 草续断（石龙刍） 杜牛膝（天名精） 野脂麻（玄参） 甜葶苈（菥蓂） 木羊乳（丹参） 天蔓菁（天名精） 草甘遂（蚤休） 黄芫花 （荛花） 杏叶沙参（荠苨） 野鸡冠（青葙子） 山苋菜（牛膝） 黄大戟（芫花） 胡薄荷（积雪草） 龙脑薄荷（水苏） 青蛤粉（青黛） 野红花（大戟） 竹园荽（海金沙） 野园荽（鹅不食草） 野胡萝卜 草氏鸟头（贯众） 野茴香（马芹） 野甜瓜（土瓜） 野萱花（射干） 野天门冬（百部） 黑狗脊（贯众） 草血竭（地锦） 水巴戟（香附） 土细辛（杜衡） 獐耳细辛（及己） 草鸢头（鸢尾） 草天雄（草如兰状） 草附子（香附） 土附子（草乌头） 木藜芦（鹿骊） 山荞麦（赤地利） 金荞麦（羊蹄） 鬼蒟蒻（天南星） 山大黄（酸模） 牛舌大黄（羊蹄） 土萆薢（土茯苓）

刺猪苓（土茯苓） 白菝葜（革薢） 赤薜荔（赤地利） 龙鳞薜荔（常春藤） 夜牵牛（紫菀） 便牵牛（牛蒡） 山甘草（紫金藤） 水甘草 木甘草 草云母（云实） 草硫黄（茨实） 草钟乳（韭菜） 草鳖甲（干茄） 山地栗（土茯苓） 羞天草（海芋） 羞天花（鬼臼） 土质汗（芜蔚） 茅质汗 野兰（漏芦） 木天蓼 木芙蓉（拒霜） 木莲蓬（木馒头） 胡韭子（补骨脂） 野槐（苦参） 草麝香（郁金香） 石庵茴（骨碎补） 硬石膏（长石） 白灵砂（粉霜） 野茄（苍耳） 木半夏 野生姜（黄精）

相须相使相畏相恶诸药

出徐之才《药对》，今益以诸家本草续增者。

甘草 术、苦参、干漆为之使。恶远志。忌猪肉。 黄芪 茯苓为之使。恶白鲜、龟甲。 人参 茯苓、马蔺为之使。恶卤咸、溲疏。畏五灵脂。 沙参 恶防己。 桔梗 节皮为之使。畏白及、龙胆、龙眼。忌猪肉。伏砒。 黄精 忌梅实。 葳蕤 畏卤咸。 知母 得黄檗及酒良。伏蓬砂、盐。 术 防风、地榆为之使。忌桃、李、雀肉、菘菜、青鱼。 狗脊 革薢为之使。恶莎草、败酱。 贯众 雚菌、赤小豆为之使。伏石钟乳。 巴戟天 覆盆子为之使。恶雷丸、丹参、朝生。 远志 得茯苓、龙骨、冬葵子良。畏真珠、蜚蠊、藜芦、齐蛤。 淫羊藿 薯蓣、紫芝为之使。得酒良。 玄参 恶黄芪、干姜、大枣、山茱萸。 地榆 得发良。恶麦门冬。伏丹砂、雄黄、硫黄。 丹参 畏咸水。 紫参 畏辛夷。 白头翁 蠡实为之使。得酒良。 白及 紫石英为之使。恶理石。畏杏仁、李核仁。〔上草之一〕

黄连 黄芩、龙骨、理石为之使。忌猪肉。畏牛膝、款冬。恶冷水、菊花、玄参、白僵蚕、白鲜、芫花。 胡黄连 忌猪肉。恶菊花、玄参、白鲜。 黄芩 龙骨、山茱萸为之使。恶葱实。畏丹砂、牡丹、藜芦。 秦艽 菖蒲为之使。畏牛乳。 柴胡 半夏为之使。恶皂荚。畏女菀、藜芦。 前胡 半夏为之使。恶皂荚。畏藜芦。 防风 畏革薢。恶干姜、藜芦、白蔹、芫花。 羌独活 蠡实为之使。 苦参 玄参为之使。恶贝母、漏芦、菟丝子。伏汞、雌黄、焰消。

白鲜 恶桔梗、茯苓、革薢、螵蛸。 贝母 厚朴、白薇为之使。恶桃花。畏秦艽、莽草、礬石。 龙胆 贯众、赤小豆为之使。恶地黄、防葵。 细辛 曾青、枣根为之使。忌生菜、狸肉。恶黄芪、狼毒、山茱萸。畏滑石、消石。 白薇 恶黄芪、干姜、大枣、山茱萸、大黄、大戟、干漆。〔上草之二〕

当归 恶鼠茹、湿面。制雄黄。畏菖蒲、生姜、海藻、牡蒙。 芎藭 白芷为之使。畏黄连。伏雌黄。 蛇床 恶牡丹、贝母、巴豆。

藁本 恶鼠茹。畏青葙子。 白芷 当归为之使。恶旋覆花。制雄黄、硫黄。 牡丹 忌蒜、胡荽。伏砒。畏菟丝子、贝母、大黄。 芍药 须丸、乌药、没药为之使。恶石斛、芒消。畏消石、鳖甲、小蓟。 杜若 得辛夷、细辛良。恶柴胡、前胡。 补骨脂 得胡桃、胡麻良。恶甘草。忌诸血、芸苔。 缩砂蜜 白檀香、豆蔻、人参、益智、黄檗、茯苓、赤、白石脂为之使。得诃子、鳖甲、白芫荑良。 蓬莪术 得酒、醋良。 香附子 得芎藭、苍术、醋、童子小便良。 零陵香 伏三黄、朱砂。 泽兰 防己为之使。 积雪草 伏硫黄。

香薷 忌白山桃。〔上草之三〕

菊花 术、枸杞根、桑根白皮、青葙叶为之使。 庵茼 荆子、薏苡为之使。

艾叶 苦酒、香附为之使。 茺蔚 制硫黄、雌黄、砒石。 薇衔 得秦皮良。 夏枯草 土瓜为之使。伏汞、砂。 红蓝花 得酒良。 续断 地黄为之使。恶雷丸。 漏芦 连翘为之使。 飞廉 得乌头良。忌麻黄。 枲耳 忌猪肉、马肉、米泔。 天名精 垣衣、地黄为之使。 芦笋 忌巴豆。

麻黄 厚朴、白薇为之使。恶辛夷、石韦。〔上草之四〕

地黄 得酒、麦门冬、姜汁、缩砂良。恶贝母。畏芜荑。忌葱、蒜、萝卜、诸血。

牛膝 恶萤火、龟甲、陆英。畏白前。忌牛肉。 紫菀 款冬为之使。恶天雄、藁本、雷丸、远志、瞿麦。畏茵陈。 女菀 畏卤咸。 冬葵子 黄芩为之使。 葵菜 忌鲤鱼、黍米、酢。伏硫黄。 麦门冬 地黄、车前为之使。恶款冬、苦芙、苦瓠。畏苦参、青葙、木耳。伏石钟乳。 款冬花 杏仁为之使。得紫菀良。恶玄参、皂荚、消石。畏贝母、麻黄、辛夷、黄芩、黄芪、黄连、青葙。

佛耳草 款冬为之使。 决明子 菁实为之使。恶大麻子。 瞿麦 牡丹、蓑草为之使。恶螵蛸。伏丹砂。 葶苈 榆皮为之使。得酒、大枣良。恶白僵蚕、石龙芮。 车前子 常山为之使。 女青 蛇衔为之使。 荩草 畏鼠负。

蒺藜 乌头为之使。〔上草之五〕

大黄 黄芩为之使。恶干漆。忌冷水。 商陆 得大蒜良。忌犬肉。伏硇砂、砒石、雌黄。 狼毒 大豆为之使。恶麦句姜。畏醋、占斯、密陀僧。 狼牙 芜荑为之使。恶地榆、枣肌。 茼茹 甘草为之使。恶麦门冬。 大戟 小豆为之使。得枣良。恶薯蓣。畏菖蒲、芦苇、鼠屎。 泽漆 小豆为之使。恶薯蓣。

甘遂 瓜蒂为之使。恶远志。 莨菪 畏蟹、犀角、甘草、升麻、绿豆。 蓖麻 忌炒豆。伏丹砂、粉霜。 常山 畏玉札。忌葱、菘菜。伏砒石。栝楼为之使。

藜芦 黄连为之使。恶大黄。畏葱白。 附子 地胆为之使。得蜀椒、食盐，下达命门。恶蜈蚣、豉汁。畏防风、甘草、人参、黄芪、绿豆、乌韭、童溲、黑豆、犀角。 天雄 远志为之使。恶腐婢、豉汁。 白附子 得火良。 蜀漆 桔梗为之使。恶贯仲。 乌头 远志、莽草为之使。恶藜芦、豉汁。畏饴糖、黑豆、冷水。伏丹砂、砒石。 天南星 蜀漆为之使。得火、牛胆良。恶莽草。畏附子、干姜、防风、生姜。伏雄黄、丹砂、焰消。 半夏 射干、柴胡为之使。恶皂荚。忌海藻、饴糖、羊血。畏生姜、干姜、秦皮、龟甲、雄黄。 鬼臼 畏垣衣。 羊踯躅 畏卮子。恶诸石及面。伏丹砂、硇砂、雌黄。 茺花 决明为之使。得醋良。

莽草 畏黑豆、紫河车。 石龙芮 巴戟为之使。畏[illegible]皮、吴茱萸。 荨麻 畏人溺。 钩吻 半夏为之使。恶黄芩。〔上草之六〕

菟丝子 薯蓣、松脂为之使。得酒良。恶瞿菌。 五味子 苁蓉为之使。恶葳蕤。胜乌头。 牵牛子 得干姜、青木香良。 紫葳 畏卤咸。 栝楼根 枸杞为之使。恶干姜。畏牛膝、干漆。 黄环 鸢尾为之使。恶茯苓、防己、干姜。 天门冬 地黄、贝母、垣衣为之使。忌鲤鱼。畏曾青、浮萍。制雄黄、硇砂。

何首乌 茯苓为之使。忌葱、蒜、萝卜、诸血、无鳞鱼。 蓫蕠 薏苡为之使。畏前胡、柴胡、牡蛎、大黄、葵根。 土茯苓 忌茶茗。 白蔹 代赭为之使。

威灵仙 忌茶、面汤。 茜根 畏鼠姑。制雄黄。 防己 殷蘗为之使。恶

细辛。畏草蘚、女菀、卤碱。杀雄黄。伏消石毒。　络石　杜仲、牡丹为之使。恶铁落。畏贝母、菖蒲。杀殷孽毒。〔上草之七〕

泽泻　畏海蛤、文蛤。　石菖蒲　秦皮、秦艽为之使。恶麻黄、地胆。忌饴糖、羊肉、铁器。　石斛　陆英为之使。恶凝水石、巴豆。畏雷丸、僵蚕。　石韦　滑石、杏仁、射干为之使。得菖蒲良。制丹砂、矾石。　乌韭　垣衣为之使。〔上草之八〕

柏叶、柏实　瓜子、桂心、牡蛎为之使。畏菊花、羊蹄、诸石及面、曲。　桂　得人参、甘草、麦门冬、大黄、黄芩，调中益气。得柴胡、紫石英、干地黄，疗吐逆。畏生葱、石脂。　辛夷　芎藭为之使。恶五石脂。畏菖蒲、黄连、蒲黄、石膏、黄环。　沉香、檀香　忌见火。　骐驎竭　得密陀僧良。　丁香　畏郁金。忌火。〔上木之一〕

黄檗木　恶干漆。伏硫黄。　厚朴　干姜为之使。恶泽泻、消石、寒水石。忌豆。　杜仲　恶玄参、蛇蜕皮。　干漆　半夏为之使。畏鸡子、紫苏、杉木、漆姑草、蟹。忌油脂。　桐油　畏酒。忌烟。　楝实　茵香为之使。　槐实　景天为之使。　秦皮　大戟为之使。恶苦瓠、防葵、吴茱萸。　皂荚　柏实为之使。恶麦门冬。畏人参、苦参、空青。伏丹砂、粉霜、硫黄、硇砂。　巴豆　芫花为之使。得火良。恶蘘草、牵牛。畏大黄、藜芦、黄连　芦笋、菰笋、酱、豉、豆汁、冷水、菰笋。　栾华　决明为之使。〔上木之二〕

桑根白皮　桂心、续断、麻子为之使。　酸枣　恶防己。　山茱萸　蓼实为之使。恶桔梗、防风、防己。　五加皮　远志为之使。畏玄参、蛇皮。　溲疏　漏芦为之使。　牡荆实　防己为之使。畏石膏。　蔓荆子　恶乌头、石膏。　栾荆子　决明为之使。恶石膏。　石南　五加皮为之使。恶小蓟。〔上木之三〕

茯苓、茯神　马蔺为之使。得甘草、防风、芍药、麦门冬、紫石英，疗五脏。恶白蔹、米醋、酸物。畏地榆、秦艽、牡蒙、龟甲、雄黄。　雷丸　厚朴、芫花、荔实为之使。恶扁蓄、葛根。　桑寄生　忌火。　竹沥　姜汁为之使。　占斯　茱萸为之使。士瑜谨按：马蔺之蔺，旧本或作兰，或作问，今校依茯神本条下注，改作蔺。〔上木之四〕

杏仁　得火良。恶黄芩、黄芪、葛根。畏蘘草。　桃仁　香附为之使。　榧实壳　反绿豆，杀人。　秦椒　恶栝楼、防葵。畏雌黄。　蜀椒　杏仁为之使。得盐良。畏款冬花、防风、附子、雄黄。中毒，冷水、麻仁、浆，解之。　吴茱萸　蓼实为之使。恶丹参、消石、白垩。畏紫石英。　食茱萸　畏紫石英。　石莲子　得茯苓、山药、白术、枸杞子良。　莲蕊须　忌地黄、葱、蒜。　荷叶　畏桐油。〔上果部〕

麻花　畏牡蛎。蜚虫为之使。　麻仁　畏茯苓、牡蛎、白薇。　小麦面　畏汉椒、萝卜。　大麦　石蜜为之使。　罂粟子、壳　得醋、乌梅、橘皮良。　大豆　得前胡、杏仁、牡蛎、乌喙、诸胆汁良。恶五参、龙胆、猪肉。　大豆黄卷　得前胡、杏子、牡蛎、天雄、乌喙、鼠屎、石蜜良。恶海藻、龙胆。　诸豆粉　畏杏仁。〔上谷部〕

生姜　秦椒、为之使。恶黄芩、黄连、天鼠粪。杀半夏、南星、莨菪毒。　干姜　同。　藿香　得酒良。　荪蒉子　得荆实、细辛良。恶干姜、苦参。　薯

蓣 紫芝为之使。恶甘遂。 雚菌 得酒良。畏鸡子。 六芝 并薯蓣为之使。得发良。得麻子仁、牡桂、白瓜子，益人。畏扁青、茵陈蒿。恶常山。〔上菜部〕

金 恶锡。畏水银、翡翠石、余甘子、驴马脂。 朱砂银 畏石亭脂、慈石、铁。忌诸血。 生银 恶锡。畏石亭脂、慈石、荷叶、蕈灰、羚羊角、乌贼骨、黄连、甘草、飞廉、鼠尾、龟甲、生姜、地黄、羊脂、苏子油。恶羊血、马目毒公。

赤铜 畏苍术、巴豆、乳香、胡桃、慈姑、牛脂。 黑铅 畏紫背天葵。 胡粉 恶雌黄。 密佗僧制狼毒。 锡 畏五灵脂、伏龙肝、羖羊角、马鞭草、地黄、巴豆、蓖麻、姜汁、砒石、硇砂。 诸铁 制石亭脂。畏慈石、皂荚、乳香、灰炭、朴消、硇砂、盐卤、猪犬脂、荔枝。〔上金石之一〕

玉屑 恶鹿角。畏蟾肪。 玉泉 畏款冬花、青竹。 青琅玕 得水银良。杀锡毒。畏鸡骨。 白石英 恶马目毒公。 紫石英 长石为之使。得茯苓、人参、芍药，主心中结气。得天雄、菖蒲，主霍乱。恶鲍甲、黄连、麦句姜。畏扁青、附子及酒。 云母 泽泻为之使。恶徐长卿、羊血。畏鲍甲、矾石、东流水、百草上露、茅屋漏水。制汞。伏丹砂。 丹砂 恶慈石。畏咸水、车前、石韦、皂荚、决明、瞿麦、南星、乌头、地榆、桑椹、紫河车、地丁、三角酸、藕、荷、马鞭草、地骨皮、阴地厥、白附子。忌诸血。 水银 畏慈石、砒石、黑铅、硫黄、大枣、蜀椒、紫河车、松脂、松叶、荷叶、谷精草、金星草、萱草、夏枯草、莨菪子、雁来红、马蹄香、独脚莲、水慈姑、瓦松、忍冬。 汞粉 畏慈石、石黄、黑铅、铁浆、陈酱、黄连、土茯苓。忌一切血。 粉霜 畏硫黄、荞麦秆灰。〔上石之二〕

雄黄 畏南星、地黄、莴苣、地榆、黄芩、白芷、当归、地锦、苦参、五加皮、紫河车、五叶藤、鹅肠草、鸡肠草、鹅不食草、圆桑叶、猬脂、苦参。 雌黄 畏黑铅、胡粉、芎䓖、地黄、独帚、益母、羊不食草、地榆、瓦松 五加皮、冬瓜汁。

石膏 鸡子为之使。畏铁。恶莽草、巴豆、马目毒公。 理石 滑石为之使。恶麻黄。 方解石 恶巴豆。 滑石 石韦为之使。恶曾青。制雄黄。 不灰木 制三黄、水银。 五色石脂 畏黄芩、大黄、官桂。 赤石脂 恶大黄、松脂。畏芫花、豉汁。 白石脂 燕屎为之使。恶松脂。畏黄芩、黄连、甘草、飞廉、毒公。 黄石脂 曾青为之使。恶细辛。畏蜚蠊、黄连、甘草。忌卵味。 孔公孽 木兰为之使。恶术、细辛。忌羊血。 石钟乳 蛇床为之使。恶牡丹、玄石、牡蒙、人参、术。忌羊血。畏紫石英、蓑草、韭实、独蒜、胡葱、胡荽、麦门冬、猫儿眼草。 殷孽 恶防己。畏术。〔上石之三〕

阳起石 桑螵蛸为之使。恶泽泻、雷丸、菌桂、石葵、蛇蜕皮。畏菟丝子。忌羊血。 慈石 柴胡为之使。恶牡丹、莽草。畏黄石脂。杀铁毒。消金。伏丹砂。养水银。 玄石 恶松脂、柏实、菌桂。 代赭石 干姜为之使。畏天雄、附子。

禹余粮 牡丹为之使。制五金、三黄。 太一余粮 杜仲为之使。畏贝母、菖蒲、铁落。 空青、曾青 畏菟丝子。 石胆 水英为之使。畏牡桂、菌桂、辛夷、白薇、芫花。 礜石 得火良。铅丹、棘针为之使。畏水。恶马目毒公、虎掌、细辛、鹜屎。忌羊血。 砒石 畏冷水、绿豆、醋、青盐、蒜、消石、水蓼、常山、益母、独帚、菖蒲、水律、菠菱、莴苣、鹤顶草、三角酸、鹅不食草。 礞石 得焰消良。〔上石之四〕

大盐 漏芦为之使。 朴消 石韦为之使。畏麦句姜、京三棱。 凝水石

畏地榆。　消石　火为之使。恶曾青、苦参、苦菜。畏女菀、杏仁、竹叶、粥。

硇砂　制五金、八石。忌羊血。畏一切酸浆、水、醋、乌梅、牡蛎、卷柏、萝卜、独帚、羊蹄、商陆、冬瓜、苍耳、蚕沙、海螵蛸、羊髑骨、羊踯躅、鱼腥草、河豚鱼、胶。

蓬砂　畏知母、芸苔、紫苏、甑带、何首乌、鹅不食草。　石硫黄　曾青、石亭脂为之使。畏细辛、朴消、铁、醋、黑锡、猪肉、鸭汁、余甘子、桑灰、益母、戎盐、车前、黄檗、石韦、荞麦、独帚、地骨皮、地榆、蛇床、蓖麻、菟丝、蚕沙、紫荷、菠菱、何首乌、桑白皮、马鞭草。　矾石　甘草为之使。恶牡蛎。畏麻黄、红心灰藿。　绿矾　畏醋。〔上石之五〕

蜜蜡　恶芫花、齐蛤。　蜂子　畏黄芩、芍药、白前、牡蛎、紫苏、生姜、冬瓜、苦荬。　露蜂房　恶干姜、丹参、黄芩、芍药、牡蛎。　桑螵蛸　得龙骨，止泄精。畏旋覆花、戴椹。　白僵蚕　恶桔梗、茯苓、茯神、蕈藓、桑螵蛸。晚蚕沙　制硇砂、焰消、粉霜。　斑蝥　马刀为之使。得糯米、小麻子良。恶曾青、豆花、甘草。畏巴豆、丹参、空青、黄连、黑豆、靛汁、葱、茶、醋。　虱　畏水银、银珠、百部、菖蒲、虱建草、水中竹叶。　芫青、地胆、葛上亭长　并同斑蝥。　蜘蛛　畏蔓青、雄黄。　水蛭　畏石灰、食盐。　蛴螬　蜚蠊为之使。恶附子。　蜣螂　畏石膏、羊角、羊肉。　衣鱼　畏芸草、莽草、蒿苣。　蜃虫　畏皂荚、菖蒲、屋游。　蜚虻　恶麻黄。　蜈蚣　畏蛞蝓、蜘蛛、白盐、鸡屎、桑白皮。　蚯蚓　畏葱、盐。　蜗牛、蛞蝓　畏盐。〔上虫部〕

龙骨、龙齿　得人参、牛黄、黑豆良。畏石膏、铁器。忌鱼。　龙角　畏蜀椒、理石、干漆。　鼍甲　蜀漆为之使。畏芫花、甘遂、狗胆。　蜥蜴　恶硫黄、斑蝥、芜荑。　蛇蜕　得火良。畏慈石及酒。　白花蛇、乌蛇　得酒良。鲤鱼胆　蜀漆为之使。　乌贼鱼骨　恶白及、白蔹、附子。伏硇，缩银。　河豚鱼　畏橄榄、甘蔗、芦根、粪汁、鱼、茗、木乌、薑草根。宜荻笋、蒌蒿、秃菜。〔上鳞部〕

龟甲　恶沙参、蜚蠊。畏狗胆。　鳖甲　恶矾石、理石。　牡蛎　贝母为之使。得甘草、牛膝、远志、蛇床子良。恶麻黄、吴茱萸、辛夷。伏硇砂。　蚌粉　制石亭脂、硫黄。　马刀　得火良。　海蛤　蜀漆为之使。畏狗胆、甘遂、芫花。〔上介部〕

伏翼　苋实、云实为之使。　夜明沙　恶白蔹、白薇。　五灵脂　恶人参。〔上禽部〕

羖羊角　菟丝子为之使。　羊胫骨　伏硇砂。　犬肉　畏杏仁。　羖羊屎　制粉霜。　牛乳　制秦艽、不灰木。　马脂、驼脂　柔五金。　阿胶　得火良。薯蓣为之使。畏大黄。　牛黄　人参为之使。得牡丹、菖蒲，利耳目。恶龙骨、龙胆、地黄、常山、蜚蠊。畏牛膝、干漆。　犀角　松脂、升麻为之使。恶雷丸、藿菌、乌头、乌喙。　羊肉　反半夏、菖蒲。　熊胆　恶防己、地黄。鹿茸　麻勃为之使。　鹿角　杜仲为之使。　鹿角胶　得火良。畏大黄。麋脂　忌桃、李。畏大黄。　麝香　忌大蒜。　猬皮　得酒良。畏桔梗、麦门冬。　猬脂　制五金、八石。伏雄黄、柔铁。〔上兽部〕

相反诸药（凡三十六种）

甘草　反大戟、芫花、甘遂、海藻。　大戟　反芫花、海藻。　乌头　反

贝母、栝楼、半夏、白蔹、白及。 藜芦 反人参、沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药、狸肉。 河豚 反煤炲、荆芥、防风、菊花、桔梗、甘草、乌头、附子。 蜜 反生葱。 柿 反蟹。 犬肉 反商陆。

服药食忌

甘草 忌猪肉、菘菜、海菜。 黄连、胡黄连 忌猪肉、冷水。 苍耳 忌猪肉、马肉、米泔。 桔梗、乌梅 忌猪肉。 仙茅 忌牛肉、牛乳。 半夏、菖蒲 忌羊肉、羊血、饴糖。 牛膝 忌牛肉。 阳起石、云母、钟乳、硇砂、礬石 并忌羊血。 商陆 忌犬肉。 丹砂、空青、轻粉 并忌一切血。 吴茱萸 忌猪心、猪肉。 地黄、何首乌 忌一切血、葱、蒜、萝卜。 补骨脂 忌猪血、芸苔。 细辛、藜芦 忌狸肉、生菜。 荆芥 忌驴肉。反河豚、一切无鳞鱼、蟹。 紫苏、天门冬、丹砂、龙骨 忌鲤鱼。 巴豆 忌野猪肉、菰笋、芦笋、酱、豉、冷水。 苍术、白术 忌雀肉、青鱼、菘菜、桃、李。 薄荷 忌鳖肉。 麦门冬 忌鲫鱼。 常山 忌生葱、生菜。 附子、乌头、天雄 忌豉汁、稷米。 牡丹 忌蒜、胡荽。 厚朴、蓖麻 忌炒豆。 鳖甲 忌苋菜。 威灵仙、土茯苓 忌面汤、茶。 当归 忌湿面。 丹参、茯苓、茯神 忌醋及一切酸。

凡服药，不可杂食肥猪、犬肉、油腻羹鲊、腥臊陈臭诸物。

凡服药，不可多食生蒜、胡荽、生葱、诸果、诸滑滞之物。

凡服药，不可见死尸、产妇、淹秽等事。

妊娠禁忌

乌头 附子 天雄 乌喙 侧子 野葛 羊踯躅 桂 南星 半夏 巴豆 大戟 芫花 藜芦 薏苡仁 薇衔 牛膝 皂荚 牵牛 厚朴 槐子 桃仁 牡丹皮 椋根 茜根 茅根 干漆 瞿麦 茄茹 赤箭 草三棱 茜草 鬼箭 通草 红花 苏木 麦芽 葵子 代赭石 常山 水银 锡粉 硇砂 砒石 芒消 硫黄 石蚕 雄黄 水蛭 虻虫 芫青 斑蝥 地胆 蜘蛛 蝼蛄 葛上亭长 蜈蚣 衣鱼 蛇蜕 蜥蜴 飞生廑虫 樗鸡 蚱蝉 蛴螬 猬皮 牛黄 麝香 雌黄 兔肉 鲍鱼 蟹爪甲 犬肉 马肉 驴肉 羊肝 鲤鱼 蛤蟆 鳅鳝 龟 鳖 蟹 生姜 小蒜 雀肉 马刀

饮食禁忌

猪肉忌生姜、荞麦、葵菜、胡荽、梅子、炒豆、牛肉、马肉、羊肝、麋鹿、龟鳖、鹌鹑、驴肉。 猪肝忌鱼鲊、鹌鹑、鲤鱼肠子。 猪心肺忌饴、白花菜、吴茱萸。 羊肉忌梅子、小豆、豆酱、荞麦、鱼鲊、猪肉、醋、酪、鲊。 羊心肝忌梅、小豆、生椒、苦笋 白狗血忌羊、蒲子羹、鸡。 犬肉忌菱角、蒜、牛肠、鲤鱼、鳝鱼。 驴肉忌鬼臼、荆芥、茶、猪肉。 牛肉忌黍米、韭薤、生姜、猪肉、犬肉、栗子。 牛肝忌鲇鱼。 牛乳忌生鱼、酸物。 马肉忌仓米、生姜、苍耳、粳米、猪肉、鹿肉。 兔肉忌生姜、橘皮、芥末、鸡肉、鹿肉、獭肉 獐肉

忌梅、李、生菜、鹊、虾。 麋鹿忌生菜、菰蒲、鸡、鲍鱼、雉、梅、李、虾。鸡肉忌胡蒜、芥末、生葱、糯米、李子、鱼汁、犬肉、鲤鱼、兔肉、獭肉、鳖肉、野鸡。 鸡子忌同鸡。 雉肉忌荞麦、木耳、蕈、蘑菇、胡桃、菌、鲫鱼、猪肝、鲇鱼、鹿肉。 野鸭忌胡桃、豆豉、木耳。 鸭子忌李子、鳖肉。 鹌鹑忌菌子、木耳。 雀肉忌李子、酱、诸肝。 鲤鱼忌猪肝、葵菜、蜜、犬肉、鸡肉。鲫鱼忌芥菜、蒜、沙糖、猪肝、鸡雉、鹿肉、猴、麦门冬。 青鱼忌豆藿、生胡荽、麦、酱、生葵菜。 鱼鲊忌豆藿、麦酱、蒜、绿豆。 黄鱼忌荞麦。鲈鱼忌乳酪。 鲟鱼忌干笋。 鱼回鱼忌野猪、野鸡。 鲇鱼忌牛肝、鹿肉、野猪。 鳅鳝忌犬肉、桑柴煮。 鳖肉忌苋菜、薄荷、芥菜、桃子、鸡子、鸭肉、猪肉、兔肉。 螃蟹忌荆芥、柿子、橘子、软枣。 虾子忌猪肉、鸡肉。 李子忌蜜、浆水、鸭、雀肉、鸡、獐。 橙橘忌槟榔、獭肉。 桃子忌鳖肉。枣子忌葱、鱼。 枇杷忌热面、炙肉。 杨梅忌生葱。 银杏忌鳗鲡。慈姑忌茱萸。 诸瓜忌油饼。 沙糖忌鲫鱼、笋、葵菜。 荞麦忌猪肉、羊肉、雉肉、黄鱼。 黍米忌葵菜、蜜、牛肉。 绿豆忌椹子（杀人）、鲤鱼鲊。炒豆忌猪肉。 生葱忌蜜、鸡、枣、犬肉、杨梅。 韭薤忌蜜、牛肉。胡荽忌猪肉、鱼鲊。 胡蒜忌鱼鲙、鱼鲊、鲫鱼、犬肉、鸡。 苋菜忌蕨、鳖。白花菜忌猪心、肺。 梅子忌猪肉、羊肉、獐肉。 兔疕忌驴肉。 生姜忌猪肉、牛肉、马肉、兔肉。 芥末忌鲫鱼、兔肉、鸡肉、鳖。 干笋忌沙糖、鲟鱼、羊心肝。 木耳忌雉肉、野鸭、鹌鹑。 胡桃忌野鸭、酒、雉。栗子忌牛肉。

李东垣随证用药凡例

风中六腑 手足不遂，先发其表，羌活、防风为君，随证加药。然后行经养血，当归、秦艽、独活之类，随经用之。 风中五脏 耳聋目昏，先疏其里，三化汤。然后行经，独活、防风、柴胡、白芷、川芎，随经用之。 破伤中风 脉浮在表，汗之；脉沉在里，下之。背搐，羌活、防风；前搐，升麻、白芷；两傍搐，柴胡、防风；右搐，加白芷。 伤风恶风 防风为君，麻黄、甘草佐之。 伤寒恶寒麻黄为君，防风、甘草佐之。 六经头痛 须用川芎。加引经药：太阳，蔓荆；阳明，白芷；太阴，半夏；少阴，细辛；厥阴，吴茱萸；巅顶，藁本。 眉棱骨痛羌活、白芷、黄芩。 风湿身痛 羌活。 嗌痛颔肿 黄芩、鼠粘子、甘草、桔梗。 肢节肿痛 羌活 眼暴赤肿 防风、芩、连泻火，当归佐。酒煎服。眼久昏暗 熟地、当归为君，羌、防为臣，甘草、甘菊之类佐之。 风热牙疼喜冷恶热，生地、当归、升麻、黄连、牡丹皮、防风。 肾虚牙疼 桔梗、升麻、细辛、吴茱萸。 风湿诸病 须用羌活、白术。 风冷诸病 须用川乌。一切痰饮 须用半夏。风，加南星；热，加黄芩；湿，加白术、陈皮；寒，加干姜。风热诸病 须用荆芥、薄荷。 诸咳嗽病 五味为君。痰，用半夏；喘，加阿胶佐之；不拘有热无热，少加黄芩；春，加川芎、芍药；夏，加瓜子、知母；秋，加防风；冬，加麻黄、桂枝之类。 诸嗽有痰 半夏、白术、五味、防风、枳壳、甘草。 咳嗽无痰 五味、杏仁、贝母、生姜、防风。 有声有痰 半夏、白术、五味、防风。 寒喘痰急 麻黄、杏仁。 热喘咳嗽 桑白皮、黄芩、诃子。

水饮湿喘 白矾、皂荚、葶苈。 热喘燥喘 阿胶、五味、麦门冬。 气短虚喘 人参、黄芪、五味。 诸疟寒热 柴胡为君。 脾胃困倦 参、芪、苍术。 不思饮食 木香、藿香。 脾胃有湿 嗜卧有痰。白术、苍术、茯苓、猪苓、半夏、防风。 上焦湿热 黄芩泻肺火。 中焦湿热 黄连泻心火。下焦湿热 酒洗黄檗、知母、防己。 下焦湿肿 酒洗汉防己、龙胆草为君，甘草、黄檗为佐。 腹中胀满 须用姜制厚朴、木香。 腹中窄狭 须用苍术。腹中实热 大黄、芒消。 过伤饮食热物 大黄为君。冷物，巴豆为丸散。宿食不消 须用黄连、枳实。 胸中烦热 须用卮子仁、茯苓。 胸中痞塞实，用厚朴、枳实；虚，用芍药、陈皮；痰热，用黄连、半夏；寒，用附子、干姜。六郁痞满 香附、抚芎。湿，加苍术；痰，加陈皮；热，加卮子；食，加神曲；血，加桃仁。 诸气刺痛 枳壳、香附，加引经药。 诸血刺痛 须加当归，详上下，用根梢。 胁痛寒热 须用柴胡。 胃脘寒痛 须加草豆蔻、吴茱萸。少腹疝痛 须加青皮、川楝子。 脐腹疼痛 加熟地、乌药。 诸痢腹痛下后，白芍、甘草为君，当归、白术佐之；先痢后便，黄檗为君，地榆佐之；先便后痢，黄芩为君，当归佐之；里急，消、黄下之；后重，加木香、藿香、槟榔和之；腹痛，用芍药；恶寒，加桂；恶热，加黄芩；不痛，芍药减半。 水泻不止 须用白术、茯苓为君，芍药、甘草佐之。谷不化，加防风。 小便黄涩 黄檗、泽泻。小便不利 黄檗、知母为君，茯苓、泽泻为使。 心烦口渴 干姜、茯苓、天花粉、乌梅。禁半夏、葛根。 小便余沥 黄檗、杜仲。 茎中刺痛 生甘草梢。 肌热有痰 须用黄芩。 虚热有汗 须用黄芪、地骨皮、知母。 虚热无汗 用牡丹皮、地骨皮。 潮热有时 黄芩。午，加黄连；未，加石膏；申，加柴胡；酉，加升麻；辰、戌，加羌活；夜，加当归。 自汗盗汗 须用黄芪、麻黄根。 惊悸恍惚 须用茯神。 一切气痛 调胃：香附、木香；破滞气：青皮、枳壳；泄气：牵牛、萝卜子；助气：木香、藿香；补气；人参、黄芪；冷气：草蔻、丁香。 一切血痛 活血补血：当归、阿胶、川芎、甘草；凉血：生地黄；破血：桃仁、红花、苏木、茜根、延胡索、郁李仁；止血：发灰，棕灰。 上部见血 须用防风、牡丹皮、剪草、天麦门冬为使。 中部见血 须用黄连、芍药为使。下部见血 须用地榆为之使。 新血红色 生地黄、炒卮子。 陈血瘀色熟地黄。 诸疮痛甚 苦寒为君，黄芩、黄连；佐以甘草；详上下，用根梢及引经药。十二经，皆用连翘；知母、生地黄酒洗为用；参、芪、甘草、当归，泻心火，助元气，止痛；解结，用连翘、当归、藁本；活血去血，用苏木、红花、牡丹皮；脉沉病在里，宜加大黄利之；脉浮为表，宜行经，芩、连、当归、人参、木香、槟榔、黄檗、泽泻；自腰已上至头者，加枳壳引至疮所；加鼠粘子，出毒消肿；加肉桂，入心引血化脓；坚不溃者，加王瓜根、黄药子、三棱、莪术、昆布。 上身有疮 须用黄芩、防风、羌活、桔梗；上截，黄连；下身，黄檗、知母、防风，用酒水各半煎。引药入疮，用皂角针。 下部痔漏 苍术、防风为君，甘草、芍药佐之，详证加减。妇人胎前 有病，以黄芩、白术安胎，然后用治病药；发热及肌热者，芩、连、参、芪；腹痛者，白芍、甘草。 产后诸病 忌柴胡、黄连、芍药。渴，去半夏，加白茯苓；喘嗽，去人参；腹胀，去甘草；血痛，加当归、桃仁。 小儿惊搐 与破伤风同。 心热 摇头、咬牙、额黄，黄连、甘草、导赤散。 肝热 目眩，

柴胡、防风、甘草、泻青丸。　脾热　鼻上红，泻黄散。　肺热　右腮红。泻白散。　肾热　额上红，知母、黄檗、甘草。

陈藏器诸虚用药凡例

夫众病积聚，皆起于虚也，虚生百病。积者，五脏之所积；聚者，六腑之所聚。如斯等疾，多从旧方，不假增损。虚而劳者，其弊万端，宜应随病增减。古之善为医者，皆自采药，审其体性所主，取其时节早晚，早则药势未成，晚则盛势已败。今之为医，不自采药，且不审节气早晚，又不知冷热消息，分两多少，徒有疗病之名，永无必愈之效，此实浮惑。聊复审其冷热，记增损之主尔。

虚劳头痛复热，加枸杞、葳蕤。　虚而欲吐，加人参。　虚而不安，亦加人参。　虚而多梦纷纭，加龙骨。　虚而多热，加地黄、牡蛎、地肤子、甘草。　虚而冷，加当归、芎藭、干姜。　虚而损，加钟乳、棘刺、苁蓉、巴戟天。　虚而大热，加黄芩、天门冬。　虚而多忘，加茯神、远志。　虚而口干，加麦门冬、知母。　虚而吸吸，加胡麻、覆盆子、柏子仁。　虚而多气兼微咳，加五味子、大枣。　虚而惊悸不安，加龙齿、沙参、紫石英、小草。若冷，则用紫石英、小草；若客热，即用沙参、龙齿；不冷不热，皆用之。　虚而身强，腰中不利，加磁石、杜仲。　虚而多冷，加桂心、吴茱萸、附子、乌头。

虚而劳，小便赤，加黄芩。　虚而客热，加地骨皮、白水黄芪。白水，地名。

虚而冷，加陇西黄芪。　虚而痰，复有气，加生姜、半夏、枳实。　虚而小肠利，加桑螵蛸、龙骨、鸡肫胵。　虚而小肠不利，加茯苓、泽泻。

虚而损，溺白，加厚朴。　髓竭不足，加生地黄、当归。　肺气不足，加天门冬、麦门冬、五味子。　心气不足，加上党参、茯神、菖蒲。　肝气不足，加天麻、川芎藭。　脾气不足，加白术、白芍药、益智。　肾气不足，加熟地黄、远志、牡丹皮。　胆气不足，加细辛、酸枣仁、地榆。　神昏不足，加朱砂、预知子、茯神。

张子和汗吐下三法

人身不过表里，气血不过虚实。良工先治其实，后治其虚。粗工或治实，或治虚。谬工则实实、虚虚。惟庸工能补其虚，不能治其实。举世不省其误，此余所以著三法也。夫病非人身素有之物，或自外入，或自内生，皆邪气也。邪气中人，去之，可也；揽而留之，可乎？留之，轻，则久而自尽；甚，则久而不已；更甚，则暴死矣。若不去邪而先以补剂，是盗未出门而先修室宇，真气未胜而邪已横骛矣。惟脉脱下虚、无邪无积之人，始可议补尔。他病惟先用三法，攻去邪气，而元气自复也。《素问》一书，言辛甘发散、淡渗泄为阳，酸、苦、咸涌泄为阴。发散归于汗，涌归于吐，泄归于下。渗为解表，同于汗；泄为利小便，同于下，殊不言补。所谓补者，辛补肝，咸补心，甘补肾，酸补脾，苦补肺，更相君臣佐使，皆以发腠理、致津液、通气血而已，非今人所用温燥邪僻之补也。盖草木皆以治病，病去则五谷、果、菜、肉皆补物也，犹当辨其五脏所宜，毋使偏倾可也。若以药为补，虽甘草、苦参，

久服必有偏胜增气而夭之虑，况大毒有毒乎？是故三法，犹刑罚也；粱肉，犹德教也。治乱用刑，治治用德，理也。余用三法，常兼众法，有按有跷，有揣有导，有减增，有续止。医者不得余法而反诬之，哀哉！如引涎、漉涎、取嚏、追泪，凡上行者，皆吐法也。熏蒸、澡洗、熨烙、针刺、砭射、导引、按摩，凡解表者，皆汗法也。催生、下乳、磨积、逐水、破经、泄气，凡下行者，皆下法也。天之六气，风、寒、暑、湿、燥、火，发病多在上；地之六气，雾、露、雨、雪、水、泥，发病多在乎下；人之六味，酸、苦、甘、辛、咸、淡，发病多在乎中。发病者三，出病者亦三。风寒之邪，结搏于皮肤之间，滞于经络之内，留而不去，或发痛注麻痹、肿痒拘挛，皆可汗而出之。痰饮宿食在胸膈为诸病，皆可涌而出之。寒湿、固冷、火热客下焦发为诸病，皆可泄而出之。吐中有汗，下中有补。《经》云：知其要者，一言而终，是之谓也。

吐法　凡病在胸膈中脘已上者，皆宜吐之。考之本草：吐药之苦寒者，瓜蒂、卮子、茶末、豆豉、黄连、苦参、大黄、黄芩；辛苦而寒者，常山、藜芦、郁金；甘而寒者，桐油；甘而温者，牛肉；甘苦而寒者，地黄、人参芦；苦而温者，青木香、桔梗芦、远志、厚朴；辛苦而温者，薄荷、芫花、菘萝；辛而温者，萝卜子、谷精草、葱根须、杜衡、皂荚；辛而寒者，胆矾、石绿、石青；辛而温者，蝎梢、乌梅、乌头、附子尖、轻粉；酸而寒者，晋矾、绿矾、鬲汁；酸而平者，铜绿；甘酸而平者，赤小豆；酸而温者，饭浆；咸而寒者，青盐、沧盐、白米饮；甘而寒者，牙消；辛而热者，砒石。诸药，惟常山、胆矾、瓜蒂，有小毒；藜芦、芫花、乌、附、砒石，有大毒；他皆吐药之无毒者。凡用法：先宜少服；不涌，渐加之，仍以鸡羽撩之；不出，以鬲投之；不吐再投，且投且探，无不吐者。吐至瞑眩，慎勿惊疑，但饮冰水、新水立解。强者，可一吐而安；弱者，作三次吐之。吐之次日，有顿快者，有转甚者，引之未尽也，俟数日再吐之。吐后不禁物，惟忌饱食、酸咸硬物、干物、油肥之物。吐后心火即降，阴道必强，大禁房室悲忧，病人既不自责，必归罪于吐法也。不可吐者有八：性刚暴、好怒喜淫者；病势已危，老弱气衰者；自吐不止者；阳败血虚者；吐血咯血、衄血嗽血、崩血溺血者；病人粗知医书，不辨邪正者；病人无正性，反复不定者；左右多嘈杂之言者，皆不可吐。吐则转生他病，反起谤端；虽恳切求之，不可强从也。

汗法　风寒暑湿之邪，入于皮肤之间而未深，欲速去之，莫如发汗，所以开玄府而逐邪气也。然有数法：有温热发汗，寒凉发汗，熏渍发汗，导引发汗，皆所以开玄府而逐邪气也。以本草校之：荆芥、薄荷、白芷、陈皮、半夏、细辛、苍术、天麻、生姜、葱白，皆辛而温者也；蜀椒、胡椒、茱萸、大蒜，皆辛而热者也；青皮、防己、秦艽，其辛而平者乎；麻黄、人参、大枣，其甘而温者乎；葛根、赤茯苓，其甘而平者乎；桑白皮，其甘而寒者乎；防风、当归，其甘辛而温者乎；官桂、桂枝，其甘辛而大热者乎；厚朴、桔梗，其苦而温者乎；黄芩、知母、枳实、苦参、地骨皮、柴胡、前胡，其苦而寒者乎；羌活、独活，其苦辛而微温者乎；升麻，其苦甘且平者乎；芍药，其酸而微寒者乎；浮萍，其辛酸而寒者乎。凡此，皆发散之属也。善择者，当热而热，当寒而寒；不善择者，反此，则病有变也。发汗中病则止，不必尽剂。凡破伤风、小儿惊风、飧泄不止、酒病火病，皆宜汗之，所谓火郁则发之也。

下法　积聚陈莝于中，留结寒热于内，必用下之。陈莝去而肠胃洁，癥瘕尽而营卫通，下之者所以补之也。庸工妄投，当寒反热，当热反寒，故谓下为害也。考以本草：下之寒者，戎盐之咸，犀角之酸咸，沧盐、泽泻之甘咸，枳实之苦酸，腻粉之辛，

泽漆之苦辛，杏仁之苦甘；下之微寒者，猪胆之苦；下之大寒者，牙消之甘，大黄、牵牛、瓜蒂、苦瓠、牛胆、蓝汁、羊蹄根苗之苦，大戟、甘遂之苦甘，朴消、芒消之苦咸；下之温者，槟榔之辛，芫花之苦辛，石蜜之甘，皂角之辛咸；下之热者，巴豆之辛；下之凉者，猪羊血之咸；下之平者，郁李仁之酸，桃花之苦，皆下药也。惟巴豆性热，非寒积不可轻用；妄下，则使人津液涸竭，留毒不去，胸热口燥，转生他病也。其不可下者凡四：洞泄寒中者；表里俱虚者；厥而唇青，手足冷者；小儿病后慢惊者，误下必致杀人。其余大积大聚、大痞大秘、大燥大坚，非下不可，但须寒热积气用之，中病则止，不必尽剂也。

病有八要六失六不治（注见神农名例）

《药对》岁物药品

立冬之日，菊、卷柏先生，为阳起石、桑螵蛸使。凡十物使，主二百草为之长。

立春之日，木兰、射干先生，为柴胡、半夏使。主头痛四十五节。

立夏之日，蜚蠊先生，为人参、茯苓使。主腹中七节，保神守中。

夏至之日，豕首、茱萸先生，为牡蛎、乌喙使。主四肢三十二节。

立秋之日，白芷、防风先生，为细辛、蜀漆使。主胸背二十四节。

禹锡曰：五条出《药对》中，义旨渊深，非俗所究，而是主统之本，故载之。

时珍曰：此亦《素问》岁物之意，出上古雷公《药对》中，而义不传尔。按杨慎《卮言》云：白字本草，相传出自神农。今观其中，如肠鸣幽幽，劳极洒洒，发髭仍自还神化。及此五条，文近《素问》，决非后世医所能为也。此文以立冬日为始，则上古以建子为正也。

《神农本草经》目录

时珍曰：《神农古本草》，凡三卷，三品共三百六十五种，首有名例数条。至陶氏作《别录》，乃拆分各部，而三品亦移改，又拆出青梴、赤小豆二条，故有三百六十七种。逮乎唐、宋，屡经变易，旧制莫考。今又并入已多，故存此目，以备考古云耳。

上品药一百二十种

丹砂　云母　玉泉　石钟乳　矾石　消石　朴消　滑石　空青　曾青　禹余粮　太一余粮　白石英　紫石英　五色石脂　菖蒲　菊花　人参　天门冬　甘草　干地黄　术　菟丝子　牛膝　茺蔚子　女萎　防葵　麦门冬　独活　车前子　木香　薯蓣　薏苡仁　泽泻　远志　龙胆　细辛　石斛　巴戟天　白英　白蒿　赤箭　菴闾子　菥蓂子　蓍实　赤芝　黑芝　青芝　白芝　黄芝　紫芝　卷柏　蓝实　蘼芜　黄连　络石　蒺藜子　黄芪　肉苁蓉　防风　蒲黄　香蒲　续断　漏芦　天名精　决明子　丹参　飞廉　五味子　旋花　兰草　蛇床子　地肤子　景天　茵陈蒿　杜若　沙参　徐长卿　石龙刍　云实　王不留行　牡桂　菌桂　松脂　槐实　枸杞　橘柚　柏实　茯苓　榆皮　酸枣　干漆　蔓荆实　辛夷　杜仲　桑上寄生　女贞实　蕤核　藕实茎　大枣　萝卜　蓬蘽　鸡头实　胡麻　麻蕡　冬葵子　苋实　白冬瓜子　苦菜　龙骨　麝香　熊脂　白胶　阿胶　石蜜　蜂子　蜜蜡　牡蛎　龟甲　桑螵蛸

中品药一百二十种

雄黄　雌黄　石硫黄　水银　石膏　慈石　凝水石　阳起石　理石　长石　石胆　白青　扁青　肤青　干姜　枲耳实　葛根　栝楼　苦参　茈胡　芎藭　当归　麻黄

通草 芍药 蠡实 瞿麦 玄参 秦艽 百合 知母 贝母 白芷 淫羊藿 黄芩 石龙芮 茅根 紫菀 紫草 茜根 败酱 白鲜皮 酸浆 紫参 藁本 狗脊 蕗蒲 白兔藿 营实 白薇 薇衔 翘根 水萍 王瓜 地榆 海藻 泽兰 防己 牡丹 款冬花 石韦 马先蒿 积雪草 女菀 王孙 蜀羊泉 爵床 栀子 竹叶 檗木 吴茱萸 桑根白皮 芜荑 枳实 厚朴 秦皮 秦椒 山茱萸 紫葳 猪苓 白棘 龙眼 木兰 五加皮 卫矛 合欢 披子 梅实 桃核仁 杏核仁 蓼实 葱实 薤 假苏 水苏 水蓼 发髲 白马茎 鹿茸 牛角鳃 羖羊角 牡狗阴茎 羚羊角 犀角 牛黄 豚卵 麋脂 丹雄鸡 雁肪 鳖甲 鲍鱼甲 蠡鱼 鲤鱼胆 乌贼鱼骨 海蛤 文蛤 石龙子 露蜂房 蚱蝉 白僵蚕

下品药一百二十五种

孔公孽 殷孽 铁精 铁落 铁 铅丹 粉锡 锡镜鼻 代赭 戎盐 大盐 卤碱 青琅玕 礬石 石灰 白垩 冬灰 附子 乌头 天雄 半夏 虎掌 鸢尾 大黄 葶苈 桔梗 莨菪子 草蒿 旋覆花 藜芦 钩吻 射干 蛇含 常山 蜀漆 甘遂 白蔹 青葙子 雚菌 白及 大戟 泽漆 茵芋 贯众 莞花 牙子 羊踯躅 芫花 姑活 别羁 商陆 羊蹄 扁蓄 狼毒 鬼臼 白头翁 羊桃 女青 连翘 石下长卿 鼠茹 乌韭 鹿藿 蚤休 石长生 陆英 荭草 牛扁 夏枯草 屈草 巴豆 蜀椒 皂荚 柳华 楝实 郁李仁 莽草 雷丸 梓白皮 桐叶 石南 黄环 溲疏 鼠李 松萝 药实根 蔓椒 栾华 淮木 大豆黄卷 腐婢 瓜蒂 苦瓠 六畜毛蹄甲 燕屎 天鼠屎 鼹鼠 伏翼 蛤蟆 马刀 蟹 蛇蜕 猬皮 蠐螬 蜣螂 蛞蝓 白颈蚯蚓 蛴螬 石蚕 雀瓮 樗鸡 斑蝥 蝼蛄 蜈蚣 马陆 地胆 萤火 衣鱼 鼠妇 水蛭 木虻 蚕虻 蜚蠊 蜜虫 贝子

宋本草旧目录

李时珍曰：旧目不录可也，录之所以存古迹也，又以见三品之混乱，不必泥古也。

新旧药合一千八十二种

三百六十种《神农本经》（白字）

一百八十二种《名医别录》（墨字）

一百一十四种《唐本》先附

一百三十三种今附（《开宝》所附）

一百九十四种有名未用

八十二种新补

一十七种新定（已上皆宋《嘉祐本草》所定者）

四百八十八种陈藏器余

二种《唐本》余

一十三种《海药》余

八种《食疗》余

一百种《图经》外类（已上皆唐慎微续收补入者）

玉石部上品七十三种， 中品八十七种， 下品九十三种。

草部上品之上八十七种， 上品之下五十三种， 中品之上六十二种， 中品之下七十八种， 下品之上六十二种， 下品之下一百五种。

木部上品七十二种， 中品九十二种， 下品九十九种。

人部三品二十五种。

兽部上品二十种，　中品一十七种，　下品二十一种。
禽部三品五十六种。
虫鱼部上品五十种，中品五十六种，　下品八十一种。
果部三品五十三种。
米谷部上品七种，　中品二十三种，　下品一十八种。
菜部上品三十种，　中品一十三种，　下品二十二种。
有名未用一百九十四种。
《图经》外类一百种。

主治第三卷[1]

百病主治药上

诸风　痉风　项强　癫痫　卒厥　伤寒热病　瘟疫　暑　湿　火热　诸气　痰饮　脾胃　吞酸嘈杂　噎膈　反胃　呕吐　哕呃　呃逆　霍乱　泄泻　痢　疟　心下痞满　胀满　诸肿　黄疸　脚气　痿　转筋　喘逆　咳嗽　肺痿肺痈　虚损　瘵疰　邪祟　寒热　吐血衄血　齿衄

【卷下】血汗　咳嗽血　诸汗　怔忡　健忘　惊悸　狂惑　烦躁　不眠　多眠　消渴　遗精梦泄　赤白浊　癃淋　溲数遗尿　小便血　阴痿　强中　囊痒　大便燥结　脱肛　痔漏　下血　瘀血　积聚癥瘕　诸虫　肠鸣　心腹痛　胁痛　腰痛　疝癀

主治[2]第三卷上

百病主治药上

诸　风

（有中脏、中腑、中经、中气、痰厥、痛风、破伤风、麻痹）

【吹鼻】皂荚末　细辛末　半夏末　梁上尘　葱茎插鼻耳

【熏鼻】巴豆烟　蓖麻烟　黄芪汤

【擦牙】白梅肉　南星末　蜈蚣末　苏合丸　白矾　盐　龙脑南星

【吐痰】藜芦或煎，或散。　皂荚末酒服。　食盐煎汤。　人参芦或煎，或散。　瓜蒂、赤小豆酿汁调服。　莱菔子擂汁。　桐油扫入。桔梗芦为末，汤服二钱。　牙皂、莱菔子为末，煎服。　附子尖研末，茶服。　牛蒡子末羌活，酒服。常山末水煎。　醋、蜜和服。　胆矾末醋调，灌。　牙皂、生矾末水服。　大虾煮熟，食虾饮汁，探吐。　苦茗茶探吐。　石绿醋糊为丸，每化一丸。　砒霜研末，汤服少许。　地松捣汁。　稀莶捣汁。　离鬲草汁。　芭焦油汁。　石胡荽汁。　三白草汁。　苏方木煎酒，调乳香末二钱服。治男女中风口噤，立吐恶物出。　橘红一斤，熬逆流水一碗服，乃吐痰圣药也。

【贴吻】南星末姜汁调贴。　蓖麻仁捣贴。炒石灰醋调贴。　乌头末龟血调贴。　鸡冠血　蜗牛捣贴。　生鹿肉切贴。　鲇鱼尾切贴。　皂角末醋调贴。　伏龙肝鳖血调贴。　鳝鱼血　蛞蝓捣贴。　寒食面醋贴。　桂末水调贴。　马膏、桂酒　大麦面栝楼汁调。　蟹膏贴。　衣鱼摩之。　蜘蛛向火摩之。　牛角腮炙，

熨。 水牛鼻火炙，熨之。 大蒜膏贴合谷穴。 巴豆贴手掌心。

【各经主治】藁本手太阳。 羌活足太阳。 白芷手阳明。 葛根足阳明。 黄芪手少阳。 柴胡足少阳。 防风手太阴。 升麻足太阴。 细辛手少阴。 独活足少阴。 芎藭手足厥阴。

【发散】麻黄发散贼风、风寒、风热、风湿，身热，麻痹不仁。熬膏，服之，治风病取汗。 荆芥散风热，祛表邪，清头目，行瘀血，主贼风、顽痹、喎斜。同薄荷熬膏服，治偏风。研末，童尿、酒服，治产后中风，神效。 薄荷治贼风，散风热、风寒，利关节，发毒汗，为小儿风涎要药。 葛根发散肌表风寒、风热，止渴。 白芷解利阳明及肺经风寒风热，皮肤风痹瘙痒，利九窍。表汗不可缺之。 升麻发散阳明风邪。 葱白散风寒、风热、风湿，身痛。 生姜散风寒、风湿。 桂枝治一切风冷、风湿，骨节挛痛，解肌，开腠理，抑肝气，扶脾土，熨阴痹。 黄荆根治肢体诸风、心风、头风，解肌发汗。 铁线草治男女诸风、产后风，发出粘汗。 水萍治热毒，风湿麻痹，左瘫右痪，三十六风，蜜丸，酒服，取汗；治风热瘙痒，煎水，浴取汗。

【风寒风湿】〔草部〕羌活一切风寒、风湿，不问久新，透关利节，为太阳、厥阴、少阴要药。 防风三十六般风，去上焦风邪，头目滞气，经络留湿，周身骨节痛。除风去湿仙药。 藁本一百六十恶风，头面身体风湿，手足躄曳。 石菖蒲浸酒服，治三十六风，一十二痹，主骨痿；丸服，治中风湿痹，不能屈伸。 豨莶治肝肾风气，麻痹瘫缓诸病。九蒸九晒，丸服。 枭耳大风湿痹，毒在骨髓。为末，水服，或丸服。百日病出，如癞如疥，如驳起皮。亦可酿酒。 牛蒡根风毒缓弱，浸酒服。老人中风，口目瞤动，风湿久痹，筋挛骨痛，一二十年风疾病。 茵陈蒿风湿挛缩，酿酒服；浴风痹。 白术逐风湿，舌本强，消痰益胃。 苍术大风癞痹，筋骨软弱，散风除湿，解郁。汁，酿酒，治一切风湿筋骨痛。 车前子 水蓼 陆英 飞廉 忍冬 坐拿草 蒴藿 伏牛花 石南藤 百灵藤酒。 青藤酒。 钩吻并主风邪湿痹，骨痛拘挛。 防己中风、湿，不语拘挛，口目喎斜，泻血中湿热。 茵芋年久风湿痹痛，拘急软弱。 艾叶灸诸风口噤。浴风湿麻痹。 白附子诸风冷气失音，头面游风，足弱无力。风喎，同僵蚕、全蝎研末，酒服。 附子 乌头 天雄并主风湿痰气麻痹，拘挛不遂。通经络，开气道，燥湿痰。 草乌头恶风冷痰瘫缓，年久麻痹。 芫花毒风冷痰，四肢拘挛。 羊踯躅贼风走皮中，淫淫痛。风湿痹痛，不遂言蹇，酒蒸为末，牛乳、酒服，亦效。 蓖麻子油酒煮，日服，治偏风不遂；作膏，通关，拔风邪出外。

〔谷菜〕大豆炒焦，投酒中饮，主风痹瘫缓，口噤口喎，破伤中风，产后风痉头风。煮食，治湿痹膝痛。醋蒸卧，治四肢挛缩。 豆豉浸酒，治膝挛不遂，骨痛。 大豆黄卷 巨胜酿酒，治风痹痛。 麻仁骨髓风毒，痛不能动。炒香，浸酒饮。 麻勃一百二十种恶风，黑色遍身苦痹挛。 麦麸醋蒸，熨风湿痹痛。 薏苡久风湿痹，筋急拘挛，亦煮酒服。 茄子腰脚风血积冷，筋挛痛，煎汁熬膏，入粟粉、麝香、朱砂，丸服。

〔果木〕秦椒治风湿痹。 蜀椒大风肉枯，生虫游走，痹痛死肌，寒热，腰脚不遂。散寒除湿。为丸。 吴茱萸煎酒，治顽风痹痒。同姜、豉煎酒，冷服，取汗，治贼风口喎不语。 柏叶酿酒。 松节酒。 秦皮风寒湿痹。 五加皮名追风使。治一切风湿，痿痹挛急。宜酿酒。 皂荚通关节，搜肝风，泻肝气。 蔓荆实除贼风，搜肝气，筋骨间寒湿痹，头旋脑鸣。 栾荆子大风，诸风不遂。

〔虫部〕蚕沙风缓顽痹不随，炒，浸酒服，亦蒸熨。 蝎半身不遂，抽掣，口目㖞斜，研入麝香，酒服。 竹虱半身不遂，同麝香浸酒服，出汗。

〔鳞介〕守宫中风瘫缓，同诸药煎服。 鲮鲤甲中风瘫缓，寒热风痹，及风湿强直，痛不可忍。 乌蛇酒。 白花蛇酒。 蚺蛇酒。并主贼风，顽痹痛痒，大风，疮癣有虫。 鳝鱼逐十二风邪湿气。作臛，取汗。 水龟酿酒，主大风缓急拘挛；煮食，除风痹痛。

〔禽部〕鸡屎白炒研，豆淋酒服。主风寒湿痹，口噤，不省人事。 五灵脂散血活血，引经有功。瘫缓，热酒服二钱。风冷痹痛，同乳、没、川乌，丸服。 雁肪鹅鹐油主风痹，透经络，引药气入内。

〔兽部〕羊脂贼风痿痛肿痛，彻毒气，引药入内。 熊脂风痹。 青羖羊角炒，研，酒服，治风痰恍惚，闷绝复苏。 驴毛骨中一切风。炒黄，浸酒服，取汗。 狸骨一切游风。 羊胫骨酒。 虎胫骨酒。并主诸风注痛。

〔金石〕雄黄除百节中大风，搜肝气。 金牙石一切腰脚不遂，火煅，酒淬饮。河砂风湿顽痹，冷风瘫缓。晒热，坐之，冷即易，取汗。鼠壤土蒸，熨中风冷痹，偏枯死肌。

【风热湿热】〔草部〕甘草泻火，利九窍百脉。 黄芩 黄连 菊花 秦艽并治风热，湿热。 玄参 大青 苦参 白鲜皮 白头翁 白英 青葙子 败酱 桔梗并治风热。 大黄荡涤湿热，下一切风热。 柴胡治湿痹拘挛，平肝、胆、三焦、包络相火，少阳寒热必用之药。 升麻去皮肤、肌肉风热。 白薇暴中风，身热腹满，忽忽不知人。 龙葵治风消热，令人少睡。 麦门冬清肺火，止烦热。 天门冬风湿偏痹，及热中风。 牡丹皮寒热，中风瘛疭，惊痫烦热，手足少阴、厥阴四经伏火。 钩藤肝风心热，大人头眩，小儿十二惊痫。 紫葳及茎叶热风游风风刺。蒺藜诸风瘙痒，大便结。

〔谷果〕胡麻久食不生风热，风病人宜食之。 绿豆浮风、风疹。 白扁豆行风气，除湿热。 茶茗中风昏愦，多睡。 梨汁除风热不语。叶亦作煎。

〔木部〕槐实气热烦闷。 枝酿酒，治大风痿痹。 白皮治中风，皮肤不仁，身直，不得屈伸。煎酒及水服。 胶一切风热，口噤筋挛，四肢不收，顽痹，周身如虫行。 侧柏叶凡中风不省，口噤，手足蹯曳。便取一握，同葱白捣，酒煎服，能退风和气，不成废人。 花桑枝炒香，煎饮，治风气拘挛，身体风疹；久服，终身不患偏风。 叶煎酒，治一切风；蒸罨，风痛，出汗。 白杨皮毒风缓弱，气在皮肤中。浸酒服。 皂荚子疏导五脏风热。丸服，治腰脚风痛不能行。 栀子去热毒风，除烦闷。黄檗皮肾经风热。 地骨皮肾家风湿痹。 柽叶远近一切风。煎汁，和竹沥服。荆沥除风热，开经络，导痰涎。日饮之。 竹沥暴中风痹，大热烦闷，失音不语，子冒风痉，破伤风噤。养血清痰。并宜同姜汁饮之。 竹叶痰热，中风不语，烦热。天竹黄诸风热，痰涎，失音不语。

〔虫兽〕蝉花一切风热瘙痒。 犀角大热风毒，甚魇烦闷，中风失音。 羚羊角一切热毒、风湿注伏在骨间，及毒风卒死，子痫痉疾。

〔金石〕石膏风热烦躁。 铁华粉平肝，除风热。 铁落 劳铁 赤铜并除贼风反折。烧赤，浸酒饮。

【痰气】〔草部〕天南星中风、中气、痰厥，不省人事，同木香煎服；诸风口噤，

同苏叶、生姜，煎服。 半夏消痰除湿。痰厥中风，同甘草、防风，煎服。 前胡化痰热，下气散风。 旋覆花风气湿痹，胸上痰结，留饮。中风壅滞，蜜丸服。 香附子心肺虚气，客热，行肝气，升降诸气。煎汤，浴风疹。 木香中气不省人事，研末，服之，行肝气，调诸气。 藿香升降诸气。 苏叶散风寒，行气利肺。 苏子治腰脚中湿气风结，治风、顺气、化痰，利膈、宽肠。煮粥食，治风寒湿痹，四肢挛急，不能践地。 玄胡索除风治气，活血通经络。 兰叶浴风痛，俗名风药。 大戟 甘遂并治经络痰饮留滞，麻痹隐痛，牵引走注。 威灵仙治诸风，宣通五脏，去冷滞痰水，利腰膝。 牵牛子除风毒，下一切壅滞。

〔果木〕杏仁头面风气，往来烦热，散风降气化痰。逐日生吞，治偏风不遂，失音不语，肺中风热。 陈橘皮理气除湿痰。 枳实 枳壳大风在皮肤中如麻豆，苦痒麻木，破气胜湿化痰。 枳茹渍酒服，治中风身直，及口僻目斜。 槟榔除一切风、一切气，宣利脏腑。 乌药治中风中气，气顺则风散，气降则痰下。 龙脑香入骨治骨痛，散经络壅滞。 苏合香 安息香通诸窍脏腑，一切不正之气。

〔虫兽〕麝香入骨，治风在骨髓。中风不省，香油灌二钱。 白僵蚕散风痰。酒服七枚，治口噤发汗，并一切风疰、风疹。

〔金石〕铅霜坠中风痰湿。 矾石除风消痰。

【血滞】〔草部〕当归 芎藭并主一切风，一切气，一切虚。破恶血，养新血。蜜丸服，治风痰，行气解郁。 丹参除风邪留热，骨节痛，四肢不遂。破宿血，生新血。渍酒饮，治风毒足软，名奔马草。 芍药治风，除血痹，泻肝，安脾肺。风毒在骨髓痛，同虎骨，浸酒饮。 地黄逐血痹，填骨髓。 茺蔚子治风解热。茎叶，治血风痛。 地榆汁酿酒，治风痹，补脑。 虎杖煮酒，治风在骨节间。 姜黄止暴风痛，除风热，理血中之气。 红蓝花治六十二种风，及血气痛。子，煎服，治女子中风烦渴。

〔谷菜〕麻仁中风出汗，下气，逐一切风，和血脉。 韭汁肥白人中风失音。

〔果木〕桃仁血滞风痹，大便结。酒浸作丸，治偏风。 苏枋木男女中风口噤，同乳香服。 乳香中风口噤。烧烟，熏口目㖞斜。活血止痛。

〔虫兽〕蜜蜡暴风身冷如瘫，化贴并裹手足。 阿胶男女一切风病，骨节痛不随。 醍醐酒服，治中风烦热。 野驼脂一切风疾，皮肤急痹，酒服，并摩之。

【风虚】〔草部〕天麻主肝气不足，风虚内作，头运目旋，麻痹不仁，语言不遂，为定风神药。 黄芪风虚自汗。遂五脏恶血，泻阴火，去虚热。无汗则发，有汗则止。人参补元气，定魂魄，止烦躁，生津液，消痰。 沙参去皮肌浮风，宣五脏风气，养肝气。 长松煮酒，治一切风虚。 黄精补中，除风湿。 葳蕤治中风暴热，不能动摇，虚风湿毒，风温自汗，灼热，一切虚乏。 牛膝寒湿痿痹，拘挛膝痛，强筋，补肝脏风虚。 石龙芮 骨碎补 巴戟天 狗脊 菟蘼 菝葜 土茯苓 何首乌并主风虚、风湿，痹痛软弱，补肝肾，利关节。 列当煮酒，去风血，补腰肾。白芨胃中邪气，风痱不收，补肺气。 仙茅一切风气，腰脚风冷，挛痹不能行，九蒸九晒，浸酒服。 淫羊藿一切冷风，挛急不遂，老人昏耄。浸酒服，治偏风。 蛇床子男女风虚，湿痹毒风，腰胯酸痛。浴大风身痒。 补骨脂风虚冷痹，骨髓伤败，一切风气痛，作丸服。 菟丝子补肝风虚，利腰脚。覆盆子劳损风虚，补肝明目。 石斛脚膝软弱，久冷风痹。酥浸蒸，服至一镒，永不骨痛。 络石 木莲叶 扶芳藤

并主风血，暖腰脚，一切冷气，浸酒饮。

〔菜果〕薯蓣去冷风，头面游风，强筋骨，壮脾胃。 栗肾虚腰脚无力，日食十颗，栗楔，治筋骨风痛。 松子诸风，骨节风。

〔木部〕松叶风痛脚痹，浸酒服，出汗。 松节风湿久痹，骨节痛，能燥血中之湿。 杜仲 海桐皮 山茱萸 枸杞子并主风虚，腰脚痛。 冬青子浸酒，去风虚。 神木治周痹偏风，毒风不语。 石南逐诸风，脚弱。 南烛熬膏，治一切风，强筋益气。 不雕木浸酒，去风气补虚。 放杖木为风痹肾弱要药。 木天蓼酿酒，治风劳虚冷，有奇效。

〔石部〕磁石周痹风湿，肢节中痛，男女风虚，同白石英浸水，煮粥食。 白石英风虚冷痹，诸阳不足，烧，淬酒饮。 孔公孽风冷膝痹，同石斛，浸酒饮。 石脑 石钟乳 阳起石 代赭石 禹余粮 石硫黄并主风冷湿痹。 云母粉中风寒热，如在舟车。 海蛰诸风冷气虚劳。

〔禽兽〕乌鸡中风舌强，烦热麻痹，酒煮食。 练鹊浸酒饮，治风。麋角风虚冷痹，暖腰膝，壮阳。

痉 风

（即痉病，属太阳、督脉二经。其证发热、口噤如痫，身体强直，角弓反张，甚则搐搦。伤风有汗者，为柔痉；伤寒湿无汗者，为刚痉。金疮折伤，痈疽产后，俱有破伤风湿发痉之症）

【风寒风湿】〔草部〕麻黄 桂枝 术并主风寒风湿痉。 羌活风寒、风湿，伤金疮，痈痉。产后中风，口噤不省人事，酒、水煎服。 葛根金疮中风寒，发痉欲死，煮汁服。干者，为末。 荆芥散风湿、风热。产后中风口噤，四肢强直，角弓反张，或搐搦欲死，为末，豆淋酒服。入童尿，尤妙。 防风主金疮，中风湿内痉。 天南星打扑伤损，金疮，破伤风及伤湿，牙关紧急，角弓反张，同防风末，热酒、小便调服，名玉真散，三服即苏；南星、半夏等分为末，姜汁、竹沥灌服一钱，仍灸印堂；口噤，生研，同姜汁或龙脑，揩牙，名开关散。 薇衔小儿破伤风口噤，同白附子末、薄荷，酒服一字。 细辛督脉为病，脊强而厥。 防己除风湿，手足挛急。 芍药 芎藭一切风气。 当归咯血内寒，中风痉，汗不出。产后中风不省，吐涎瘈疭，同荆芥末，童尿、酒服，下咽即有生意。 附子阴痉自汗。 草乌破伤风病，同白芷、葱白，煎酒，取汗。 威灵仙破伤风病，同独蒜、香油，捣服，取汗。

〔菜谷〕大蒜产后中风，角弓反张不语，煎酒服，取汗。或煎水服。 黑大豆破伤风湿，炒半熟，研蒸，以酒淋汁服，取汗，仍傅疮上下。亦同朱砂末酒服。

〔石部〕雄黄破伤中风，同白芷煎酒服，取汗。

〔鳞介〕白花蛇破伤中风，项强身直，同乌蛇、蜈蚣，末服。 土虺蛇破伤中风，口噤目斜，同地龙、南星，丸服，取汗。 守宫破伤风病，同南星、腻粉，丸服，取汗。 龙齿主诸痉。 鳔胶破伤风搐强直，炒研，同麝香、苏木，酒服，仍封疮口；有表症，同蜈蚣末，煎羌活、防风、川芎，汤服；产后搐搦，乃风入子脏，与破伤风同，炒研，蝉蜕汤服三钱。 牡蛎破伤湿病，口噤强直，酒服二钱，并傅之。

〔虫部〕蜜蜡破伤风湿如疟，以热酒化一块服，与玉真散对用，立效。 蝎破伤中风，同天麻、蟾酥为丸，豆淋酒服，取汗，仍同麝香，贴之。 蟾蜍破伤风病，剁烂，入花椒，同酒炒熟，再入酒，热服，取汗。 蜈蚣破伤中风，同蝎梢、附子、乌

头末，热酒服一字，仍贴疮上，取汗。研末，掺牙，立苏。 僵蚕口噤，发汗。

〔禽兽〕鸡子痫痉。 鸡屎白破伤中风，产后中风，小儿脐风，口噤反张，强直瘈疭。以黑豆同炒黄，用酒沃之，少顷温服，取汗。或入竹沥。 野鸽屎破伤风病传入里，炒研，同江鳔、白僵蚕、雄黄末，蒸饼丸服。 雀屎破伤风，疮作白痂无血者，杀人最急，研末，酒服五分。 鸭涎小儿痉风反张，滴之。 黄明胶破伤风，烧研，酒服，取汗。 狐目同上，神效无比。 狐肝 狼屎中骨破伤风，同蝉蜕、桑花末，米饮服。 六畜毛蹄甲病痉。

〔人部〕手足爪甲破伤中风，油炒，热酒服，取汗，便愈。手足颤掉，加南星。

【风热湿热】〔金部〕铁落炒热，淬酒饮，主贼风痉。

〔草部〕黄连破伤风，煎酒，入黄蜡化服。 地黄产后风痉，取汁，同姜汁绞浸，焙研，酒服。

〔果木〕杏仁金疮及破伤中风，角弓反张，杵蒸，绞汁服，并涂疮上，仍以烛火灸之，取效。 槐胶 桑沥破伤中风，和酒，饮至醉。 箬叶痉风。 竹沥去痰热子冒、风痉。金疮中风，破伤中风，产后中风，小儿中风，发痉口噤，反张欲死，饮一、二升，或入姜汁。 栾荆狂痉。 苏枋木破伤中风，产后中风，为末，酒服三钱，立效。

〔虫兽〕蝉蜕破伤风病发热，炒研，酒服一钱，仍以葱涎调涂，去恶汗。小儿脐风口噤，入全蝎、轻粉。 羚羊角子痫痉疾。 牛黄热痉。 乌牛屎刺伤中风，热饮一升。

〔人部〕人尿痉风及产后风痉，入酒饮。 发髭灰大人痉，小儿惊。

【外傅】贝母 茅花并金疮伤风。 刘寄奴 麦面同烧盐。 白芋 炒盐 鹭头灰 鼠灰 乱发灰并傅风入疮中肿痛。 胡粉主疮入水湿肿痛，同炭灰，傅。 煨葱傅金疮伤水，同干姜、黄檗煎水，洗诸疮，伤风水。 薤白 韭叶并主诸疮中风寒及水湿肿痛，捣烘用之，冷即易，或加灸至水出。 箭笴漆刮，涂。 鲤鱼目灰。 鲇鱼目灰。并主刺疮伤风及水，傅取汗出。 猪肉乘热贴之，连易三次，立消。 人耳塞破伤中风或水，痛不可忍，封之一夕，水尽即安。

【洗浸】鸡肠草手足疮伤水。 桑灰汁疮伤风水，入腹杀人。 自己尿金疮中风，日洗数次。

【熨灸】商陆疮伤水湿，捣汁，熨之，冷即易。 蜀椒诸疮中风肿痛，和面煨，熨。 槐白皮安疮上，灸百壮。 桑枝刺伤疮，犯露水肿痛，多杀人。炮热烙之，冷即易。 黍黏 青布 牛屎 白马通 骡屎并主诸疮伤风及水，肿痛欲死者，单烧，熏令水出，尽愈。

项 强

【风湿】防风凡腰痛项强，不可回头，乃手足太阳症，必须用此。 荆芥秋后作枕，及铺床下，立春去之。 羌活 白芷 藁本 薄荷 菊花 贝母

癫 痫

（有风热、有惊邪，皆兼虚与痰）

【吐痰】瓜蒂 藜芦 乌头尖 附子尖 石胆 石绿并吐癫痫暗风痰涎。

芭蕉油暗风痫疾，眩运仆倒，饮之，取吐。 白梅擦牙，追涎。或加白矾。 皂荚水浸，搦汁熬膏，入麝摊晒，每以一片化浆水，灌鼻，取涎。

【风热惊痰】〔草木〕羌活 防风 荆芥 薄荷 细辛 龙胆 防己 藁本 升麻 青黛 白鲜皮并主风热惊痫。 百合 鸭跖草并主癫邪，狂叫，身热。钓藤卒痫，同甘草，煎服。 防葵癫痫狂走者，研末，酒服。 茛菪子癫狂风痫，浸酒，煎丸服。 蛇含 紫菀 半夏并主风热惊痫瘈疭。 天南星风痫痰迷，九蒸九晒，姜汁丸服。 郁金失心风癫，痰血络聚心窍，同明矾丸。 甘遂心风癫痫，痰迷心窍、猪心煮食。 黄连泄心肝火，去心窍恶血。 苦参童尿浸汁，酿酒饮，主三十年痫。 天门冬风癫发则作吐，耳鸣引胁痛，为末，酒服。 紫河车惊痫癫疾，摇头弄舌，热在腹中。 薇衔惊痫吐舌。 附子暗风痫疾，同五灵脂末，猪心血丸服。苍耳大风痫疾。 艾叶癫痫诸风，灸谷道正门当中，随年壮。 茯神 琥珀 雷丸 莽草 蔓荆子 木兰皮并主风癫，惊邪狂走。 苦竹笋 竹叶 竹沥 天竹黄并主风热痰涎，发癫狂痫疾。 芦荟小儿癫痫。 苏合香痫痉邪气。 皂荚搜肝通肺，风痫五种，烧研，同苍耳、密陀僧，丸服。 蓖麻仁五种风痫[3]，用黄连、石膏，煮食。 桑白皮惊痫客忤，泻肺气。 桂心伐肝肤脾。 芜荑小儿虫痫，发则恶症昏搐。同漆灰，水服。 紫葳花根叶久近风痫，酒服三钱，后梳发，漱水四十九口愈。 震烧木大惊失心，煮汁服。

〔金石〕丹砂猪心煮过，同茯神，丸服。 黄丹同白矾，末服。 黑铅同水银、南星，丸服。 密陀僧 金屑 银屑 生银 生铁 铁粉 铁落 铁精 铁华粉 铁浆 古镜 珊瑚 紫石英 菩萨石 雄黄同丹砂，研末，丸服。 雌黄同黄丹、麝香，丸服。 矾石同细茶，丸服。 慈石 玄石 石青 消石 青礞石 代赭石已上二十五味，并主风热痰涎癫痫。 水银失心风，同藕节炒，丸服。蛇黄暗风痫疾，火煅，醋淬，末服。 伏龙肝狂癫，风邪不识人，为末，水服。 天子籍田三推犁下土惊悸癫邪。安神定魄。

〔虫部〕蜂房 雀瓮 蚯蚓 全蝎 蜈蚣 蛣螂 白僵蚕并主癫痫发搐。蚕退纸癫狂乱走，悲泣妄言，及风痫病。烧灰，酒服。 蚱蝉癫病寒热，小儿痫绝不能言。 衣鱼小儿痫，同竹沥，煎酒服。

〔鳞介〕龙角 龙骨 龙齿癫疾狂走，五惊十二痫。 白花蛇 乌蛇定痫搐。蛇蜕蛇痫，癫疾瘛疭，摇头弄舌。 玳瑁热痫。

〔禽部〕鸭涎癫痫发搐。 雁毛小儿佩之，辟痫。 啄木鸟久年风痫，同荆芥，煅服。 乌鸦暗风痫疾，煅研，入朱砂服，不过十日愈；又煅研，同苍耳子、胡桃服。鸱头癫痫眩冒瘛疭，同黄丹，为丸服。肉，亦可食。 鸮肉食之，主风痫。 凤凰台鸡痫，癫痫发狂，水磨服。

〔兽部〕狗齿及粪中骨 白狗血并狗痫。 豚卵 猪屎并猪痫。 羊齿 羊头骨羊痫。 羖羊角风痫，烧灰，酒服。 牛齿 牛屎中豆 牛拳木并牛痫。马齿 马日 马悬蹄 马绳索 野马肉并马痫。 驴乳心热气痫。 驴脂酒服，主狂癫不能语、不识人。 六畜毛蹄甲惊痫癫痉。 牡鼠煎油，主惊痫。 羚羊角 犀角 牦牛角 象牙 牛黄 鲊荅 野猪黄及胆 熊胆并主风热癫痫。麝香 虎睛、鼻 狐肝 狐肉并主癫痫，恍惚歌笑。 猴头骨癫痫口噤。

〔人部〕人发痫痉。 人胞煮食，治久癫失志，亦和药作丸服。 人魄磨水服，定

癫狂。

【风虚】〔草部〕人参消胸中痰，治惊痫。小儿风痫，同辰砂、蛤粉末，猪心血丸服。 石菖蒲开心孔，通九窍，出音声。为末，猪心汤，日服，治癫痫风疾。 远志安心志。 天麻小儿风痫，善惊失志。补肝定风。 蛇床子 芍药 牡丹 女萎并主惊痫，寒热瘛疭。 当归 芎劳 地黄并养血。 缩砂 桔梗 香附并惊痫邪气。 菖蒲缓关节老血，头旋风痫。

〔果木〕酸石榴小儿痫，酿蝎五枚，泥煅研，乳服五分。 柏实定痫养血。

〔虫禽〕蜂蜜 鸡子并痫痉。 白雄鸡及脑癫邪狂妄。

卒 厥

（有尸厥、气厥、火厥、痰厥、血厥、中恶、魇死、惊死）

【外治】半夏 菖蒲 皂角 雄黄 梁上尘并主卒死尸厥魇死，客忤中恶，为末吹鼻。 葱黄插入鼻中七八寸，及纳下部。 薤汁 韭汁并灌鼻。 醋鬼击卒死，灌少许入鼻。 酒惊怖卒死，灌之，并吹两鼻。 乳香 安息香 樟木并烧烟，薰之。 鸡冠血寝死，中恶卒死，涂面及心，并纳口鼻。 东门上鸡头为末，酒服。 犬肉搨心上。 青牛蹄魇死，安头上，即苏。 牛黄 麝香水服。 热汤忤恶卒死，隔衣熨腹，冷即易。 井底泥卧忽不寤，勿以火照，但痛啮足拇趾甲际，多唾其面，以泥涂目，令人垂头于井中呼之，即苏。 瓦甑魇死不寤，覆面打破之。 鞋履卧时一仰一覆，则不魇。 人尿中恶不醒，尿其面上，即苏。 烧人灰置枕中，辟魇寐。

【内治】女青诸卒死，捣末，酒灌，立活。 菖蒲汁 蠡实根汁并灌之。 南星 木香 附子同木香，煎服。 陈粟米卒得鬼打，擂水服。 白薇妇人无故汗多，卒厥不省人事，名血厥。同当归、人参、甘草，煎服。 巴豆鬼击，同杏仁汁服，取利。 常山小儿惊忤，中恶卒死，同牡蛎，煎服，吐痰。 盐胆水吐痰厥。 烧尸场上土尸厥，泡汤灌。 食盐卒鬼击，水灌并啖之。 锅底土魇寐死。末，灌二钱，并吹鼻。 白鸭血 白犬血 猪心血、尾血并灌之。 犀角中恶鬼气，卒死厥逆，口鼻出清血，须臾不救，似乎尸厥，但腹不鸣，心下暖。同麝香、朱砂末，服二钱，即苏。 羚羊角热毒风攻注，中恶毒气，卒不识人。 狐胆人卒暴亡，即取温水化，灌入喉即活，移时者无及。 马尿卒中恶死，绞汁，灌之。 白马夜眼卒死尸厥，同尾烧，丸服。 裈裆 汗衫并中鬼昏厥，口鼻出血，烧灰汤服。 铁锥柄鬼打、鬼排、中恶，和桃奴、鬼箭，丸服。 刀鞘鬼打，烧灰，水服。

伤寒热病

（寒乃标，热乃本。春为温，夏为热，秋为瘅，冬为寒，四时天行为疫疠）

【发表】〔草部〕麻黄 羌活太阳、少阴。 葛根 升麻 白芷阳明，太阴。 细辛少阴。 苍术太阴。 荆芥 薄荷 紫苏并发四时伤寒不正之汗。 香薷四时伤寒不正之气，为末，热酒服，取汗。 香附散时气寒疫。 艾叶时气温疫，煎服，取汗。 苍耳叶发风寒头痛汗。 浮萍夹惊伤寒，同犀角、钓藤，末服，取汗。 天仙藤治伤寒，同麻黄发汗。 牛蒡根捣汁服，发天行时疾汗。

〔谷菜〕豆豉治数种伤寒，同葱白，发汗，通关节。汗后不解，同盐吐之。 胡

麻煎酒，发汗。 生姜 小蒜 葱白

〔果木〕茗茶并发汗。 杏仁同酢煎，发时行温病汗。 桃叶蒸卧，发伤寒汗。胡桃同葱、姜、擂茶服，发汗。 桂枝太阳解肌。 皂荚伤寒初起，烧赤，水服，取汗；研汁，和姜、蜜服，取汗。

〔水石〕百沸汤多饮取汗。 丹砂伤寒时气，始得一二日，煮服，取汗。涂身向火，亦出汗。 石膏阳明发热，解肌出汗。 代赭石伤寒无汗，同干姜末，热醋调，涂掌心，合定，暖卧取汗。

【攻里】〔草部〕大黄阳明、太阴、少阴、厥阴，燥热满痢诸证。 栝楼实利热实结胸。 甘遂寒实结胸。 葶苈结胸狂躁。 大戟 芫花胁下水饮。 莞花行水。蜀漆行水。 千里及主天行疫气，煮汁吐利。

〔果木〕桃仁下瘀血。 巴豆寒热结胸。

〔虫石〕水蛭 虻虫下瘀血。 芒消下痞满燥结。

【和解】〔草部〕柴胡少阳寒热诸证。伤寒余热，同甘草，煎服。 半夏 黄芩芍药 牡丹 贝母 甘草并主寒热。 白术 葳蕤 白薇 白鲜皮 防风防己并主风温、风湿。 泽泻 秦艽 海金沙 木通 海藻并主湿热。 黄连大青 黄药 白药 荠苨 船底苔 陟厘并主天行热毒狂烦。 知母 玄参 连翘 天门冬 麦门冬 栝楼根并主热病烦渴。 前胡 恶实 射干桔梗并主痰热咽痛。 蕙草 白头翁热痢。 五味子 苦参热病狂邪，不避水火，蜜丸服。 龙胆草伤寒发狂，末服二钱。 青黛阳毒发斑，及天行头痛寒热，水研服。地黄温毒发斑，熬黑膏服。同薄荷汁服，主热瘴昏迷。 青葙苗捣汁服，大治温疠。蘘荷温病初得，头痛壮热，捣汁服。 芦根伤寒内热，时疾烦闷，煮汁服。 葎草汗后虚热，杵汁服。 蛇莓伤寒大热，杵汁服。 番木鳖热病，磨汁服。 虎杖时疫流毒攻手足，肿痛欲断，煮汁，渍之。 含水藤天行时气烦渴。

〔谷部〕黑大豆疫疠发肿，炒熟，同甘草煎服。 豆豉伤寒头痛，寒热瘴气，及汗后不解，身热懊侬，同卮子煎服。余毒攻手足，煎酒服。暴痢，同薤白煎服。 赤小豆除湿热。 薏苡仁风湿痛。 粳米烦热。 饧建中。 麻子脾约秘结。

〔菜部〕百合百合病。 葱白少阴下利。 干姜痞湿及下利。 茄子温疾。 甜菜汁解时行壮热。 生瓜菜汁解阳毒，壮热头痛。

〔果部〕大枣和营卫。 杏仁利肺气。 桃仁行血。 乌梅烦渴及蛔厥。 橘皮呕哕痰气。 槟榔伤寒痞满结胸，末服。 马槟榔伤寒热病，每嚼数枚水吞。 梨汁热毒烦渴。木皮，伤寒温病，同甘草、秫米、锅煤，服。 芰实伤寒积热。 吴茱萸厥阴头痛，多涎。 蜀椒阴毒时气及蛔厥。 盐麸子天行寒热。

〔木部〕栀子烦热懊侬。 黄檗热毒下利及吐血。 厚朴满痞头痛。 枳壳痞满。枳实满实。 竹叶烦热。 竹茹温气寒热。 秦皮热痢。 梓白皮时行温病，壮热发黄，煎服。 桐木皮伤寒发狂，煎服，取吐下。 榉木皮时行头痛，热结在肠胃。柳叶天行热病。 楝实温疾伤寒，大热烦狂。 李根白皮奔豚。 茯苓行湿利小便。 猪苓热渴水逆，小便不利。

〔水土〕腊雪解伤寒时气，温疾大热。 冬霜解伤寒内热。 夏冰阳毒热盛，置于臆中。 凉水阳毒，浸青布，贴胸中。 蚯蚓粪谵语狂乱，凉水服。 蜣螂转丸时气烦热，绞汁服。 梁上尘 釜底墨并主阳毒发狂、斑。

〔金石〕黑铅伤寒毒气。 铅丹火劫惊邪。 古文钱时气欲死，煮汁，入麝香服，取吐或下。 铁粉阳毒发狂，同龙胆草，磨刀水服。 铁铧小儿百日伤寒壮热，烧赤，淬水服。 石膏伤寒头痛如裂，壮热如火，解肌发汗，阳明潮热大渴。同黄连煎服，治伤寒发狂。 滑石解利四时一切伤寒，同甘草末服。 凝水石时气热盛。 雄黄伤寒咳逆，煎酒服；烧烟，熏狐惑。 食盐伤寒寒热。 赤石脂 禹余粮少阴下利。 石蟹天时热疾。

〔鳞介〕龙骨火劫惊邪。下利不止。 鳖甲阴毒。 玳瑁热结狂言，磨水服。 牡蛎伤寒寒热，及自汗水结。 海蛤伤寒血结，同芒消、滑石、甘草服。 文蛤伤寒大汗，烦热口渴，末服。 贝子伤寒狂热。

〔禽部〕鸡子伤寒发斑下痢。生吞一枚，治伤寒发狂烦躁。打破煮浑，入浆啜之，治天行不解。井中浸冷，吞七枚，治妊娠时疾，安胎。 鸡屎白伤寒寒热。

〔兽部〕猪胆少阳证热渴，又导大便不通。 猪膏伤寒时气，温水服一弹丸，日三。 猪肤少阴咽痛。 犀角伤寒热毒，发狂发斑，吐血下血。 牛黄天行热病。 羚羊角伤寒，热在肌肤。 牛角时气寒热头痛。 马屎 羊屎 羊尿伤寒手足疼欲脱，并洗之。 阿胶热毒下痢。

〔人部〕人尿少阴下痢，入白通汤。 人屎大热狂走，水渍服。 人中黄研水。 胞衣水并主热病发狂，饮之。

【温经】〔草部〕人参伤寒厥逆发躁，脉沉，以半两煎汤，调牛胆、南星末服；坏证，不省人事，一两，煎服，脉复即苏；夹阴伤寒，小腹痛，呕吐厥逆，脉伏，同姜、附煎服，即回阳。 附子治三阴经证，及阴毒伤寒，阴阳易病。 蓼子女劳复，卵缩入腹绞痛，煮汁服。 草乌头阴毒，插入谷道中。

〔谷菜〕黑大豆阴毒，炒焦，投酒，热服，取汗。 干姜阴毒，同附子用，补中有发。 韭根阴阳易病。 葱白阴毒，炒热，熨脐。 芥子阴毒，贴脐，发汗。

〔果部〕蜀椒阴毒，入汤液用。 胡椒阴毒，同葱白、麝香，和蜡作挺，插入茎内，出汗愈。 吴茱萸阴毒，酒拌，蒸熨足心。

〔木部〕松节炒焦，投酒服，治阴毒。 乌药子阴毒，炒黑，水煎服，取汗。 青竹皮女劳复，外肾肿，腹中绞痛，水煎服。 皂荚仁阴毒。

〔石禽〕雄黄阴毒，入汤药。 消石 石硫黄阴毒，二味为末，服二钱，取汗。硫磺同巴豆，丸服，治阴阳二毒。 太阴玄精石阴毒，正阳丹用之。 鸡屎白阴毒，同黑豆、乱发、地肤子，炒焦，入酒服，取汗。 鸽屎阴毒，炒焦，酒服，取汗。

〔兽人〕鼠屎阴易腹痛，同韭根煮汁服，取汗。 豚卵阴阳易病，小腹急痛，热酒吞二枚。 麝香阴毒。 男女爪甲阴阳易病。同中衣裆，烧灰，酒服。 妇人阴毛阴阳易病，卵缩欲死，烧灰，以洗阴水服。

〔服器〕袴裆女劳复及阴阳易，烧灰水服；下裳带，烧服，病免劳复。 月经衣烧末，水服。

【食复劳复】〔草部〕：麦门冬伤寒后小劳，复作发热。 同甘草、竹叶、粳米，煎服。 胡黄连劳复，同卮子，丸服。 芦根劳复食复，煮汁服。

〔谷果〕饭伤寒多食，复作发热，烧末，饮服。 曲食复，煮服。 橘皮食复，水煎服。

〔木石〕枳壳劳复发热，同卮子、豉，浆水煎服。 卮子食复发热，上方加大黄；

劳复发热，同枳壳、猥鼠屎、葱白，煎服。 胡粉食复劳复，水服少许。 凝水石解伤寒劳复。

〔介禽〕鳖甲食复劳复，烧研，水服。 抱出鸡子壳劳复，炒研，汤服一合，取汗。

〔兽人〕马屎劳复，烧末，冷酒服。 猥鼠屎 人屎劳复，烧灰，酒服。 头垢劳复，含枣许水下。 洗手足水食复劳复，饮一合。

〔服器〕头巾劳复口渴，浸汁服。 缴脚布劳复，洗汁服。 砧上垢食复劳复，同病人足下土、鼠屎，煎服。 饭箩食复，烧灰，水服。

瘟 疫

【辟禳】〔草部〕苍术山岚瘴气，温疾恶气，弭灾沴。烧烟熏，去鬼邪。 升麻吐温疫时气毒疠。 苍耳为末，水服，辟恶邪，不染疫疾。 虎耳擂酒服，治瘟疫。 木香 辟虺雷 徐长卿 鬼督邮 藁本 女青 山柰 菝葜 葎草并辟毒疫，温鬼邪气。 白茅香 茅香 兰草并煎汤浴，辟疫气。 艾纳香 兜纳香 蜘蛛香

〔木部〕沉香 蜜香 檀香 降真香 苏合香 安息香 詹糖香 樟脑 返魂香 兜木香 皂荚 古厕木并烧之，辟疫气。 钓樟叶置门上。 乌药 预知子 阿魏 乳香腊月二十四日五更，取初汲水，浸至元旦五更，人嚼一块，饮水三呷，一年无疫。 松叶细切，酒服，日三，能辟五年瘟。 柏叶时气瘴疫，社中东南枝，为末，日服。 桃枝 桃橛 桃符并辟疫。 桃仁茱萸、青盐炒过，每嚼一二十枚，预辟瘴疠。 三岁陈枣核中仁常服，百邪不干。

〔谷菜〕椒柏酒 屠苏酒元旦饮之，辟瘟疠。 黑豆布袋一斗，纳井中一夜取出，每服七粒，辟禳时气。 赤小豆除夕正月朔望投井中，辟瘟病。正月七日，囊盛置井中，三日取出，男吞七粒，女吞二七，一年无病。元旦向东吞三七粒，一年无疫。立秋日向西吞七粒，不病痢。 豉和白术浸酒常饮，除瘟疫病。 麻子仁除夜同小豆投井中，辟疫。 穅米为末，水服，不染瘟疫。 蒜时气温病，捣汁服。立春元旦，作五辛盘食，辟温疫。 蔓菁立春后庚子日，饮汁，一年免时疾。 马齿苋元旦食之，解疫气。 生姜辟邪。 淡竹叶解疫。

〔服器〕初病人衣蒸过，则一家不染。 草绳度所住户中壁，屈结之，则不染。

〔水土〕半天河水饮之辟疫。 东壁土 冢上土石五月五日取，埋户外，一家不患时气。

〔石部〕丹砂蜜丸，太岁日平旦，各吞三七丸，永无疫疾。 阳起石解温疫冷气。 婆娑石瘴疫，热闷头痛。

〔鳞介〕蚺蛇肉 鳐鱼 鱽鱼 牛鱼 鲍鱼头灰 贲龟 珠鳖 蜆肉并食辟疫。

〔禽兽〕雄鸡冬至作腊，立春食之，辟疫。 东门上鸡头辟疫禳恶。 雄鹊冬至埋圊前，辟时疾温气。 石燕肉炒浸酒饮，辟温疫岚瘴。 五灵脂辟疫。 獭肉煮服，主疫气温病及牛马疫。 狸肉温鬼毒气，皮中如针刺。 麝香 灵猫阴 雄狐屎烧之，辟疫。 马骨及蹄佩之辟疫。 貘皮寝之，辟疠。

【瘴疠】〔草部〕升麻吐。 钗子股吐。 葛根 草犀 大黄温瘴。 附子

冷瘴。 恒山吐。 芫花下。 金丝草 锦地罗 千金藤 伏鸡子根 解毒子 含水藤 千里及 肉豆蔻 苍术

〔菜谷〕葱 茖葱 蒜 白菘 苦茄 豉 红曲 烧酒

〔果木〕茶 盐麸子 槟榔 乌梅 大腹皮 安息香 苏合香 阿魏 相思子吐。

〔石部〕丹砂 雄黄 砒石 婆娑石

〔鳞部〕蚺蛇肉 鲮鲤甲 海豚鱼作脯。 海鹞鱼烧服。

〔兽部〕猪血 猪屎 羖羊角 山羊肉 羚羊角 犀角 麝香 果然肉 猴头骨及肉

〔人部〕天灵盖

暑

（有受暑中暍，受凉中暑）

【中暍】〔草部〕水蓼煮汁，灌。 胡麻炒黑，井水擂，灌。 寒食面井水灌。

〔菜果〕大蒜同道中热土，捣，水澄服。 瓜蒂吐之，即省。

〔水土〕热汤布蘸，熨心即苏，仍徐灌之。 地浆灌。 道中热土壅脐上，令人溺于中，即苏。 车辖土澄水服。 仰天皮新水调灌。 热瓦互熨心上。

【清暑】〔草部〕香薷解暑利小便，有彻上彻下之功。夏月解表之药，能发越阳气，消散畜水。 黄连酒煮丸服，主伏暑在心脾，发热、吐泻、痢渴诸病。 石香薷 紫苏叶 苍术 白术 木通 车前 泽泻 半夏 藿香 缩砂

〔谷菜〕白扁豆 薏苡仁 稷米 大蒜

〔果木〕木瓜 枇杷叶 赤茯苓 厚朴 猪苓并主伤暑，有湿热诸病。 桂心大解暑毒，同茯苓丸服。同蜜作渴水饮。 黄檗去湿热，泻阴火，滋肾水，去痿弱。

〔水石〕雪水 夏冰 滑石 石膏 朱砂解渴。 雄黄暑毒在脾，湿气连脚，或吐或痛，或痢或疟，炼过，丸服。 消石 硫黄二味结砂，主外伤暑热，内伤生冷，发为头痛寒热、吐泻霍乱、心腹痛诸病；三伏，吞硫黄百粒，去积滞，甚妙。 玄精石解暑消积。

【泻火益元】〔草部〕黄芪伤暑自汗，喘促肌热。 人参暑伤元气，大汗痿躄，同麦门冬、五味子，煎服，大泻阴火，补元气，助金水。 甘草生泻火，熟补火，与参、芪同为泻火益气之药。 麦门冬清肺金，降心火，止烦渴咳嗽。 黄芩 知母泻肺火，滋肾水。 虎杖同甘草，煎饮，压一切暑毒烦渴，利小便。

〔果木〕苦茗同姜煎饮，或醋同饮，主伤暑泻痢。 石南叶煎服，解暑。 乌梅生津止渴。 西瓜 甜瓜 椰子浆解暑毒。

湿

（有风湿、寒湿、湿热）

【风湿】〔草部〕羌、独活 防风 细辛 麻黄 木贼 浮萍 藁本 芎劳 蛇床子 黄芪 黄精 葳蕤 秦艽 菖蒲 漏芦 菊花 马先蒿 白蒿 菴蕳 旋覆 豨莶 苍耳 薇衔 蒴藋 石龙芮 茵芋 防己 茜根 忍冬 苏子 南星 蕲蘼 土茯苓 龙常 葱白 薏苡 胡麻 大豆

秦椒 蔓椒 蜀椒红 柏实 松叶 沉香 龙脑 蔓荆 皂荚 枸杞 五加皮 桂枝 伏牛花 厚朴与苍术、橘皮，同除湿病。

〔石部〕慈石 白石英

〔虫鳞〕蝎风淫湿痹，炒研，入麝香，酒服。 鳝鱼湿风恶气，作臛食。

【寒湿】〔草部〕苍术除上中下三焦湿，发汗，利小便，逐水功最大。湿气身重作痛，熬膏服。诸方详见本条。 草乌头除风湿，燥脾胃，同苍术制煮，作丸服。 附子 乌头 芫花 王孙 狗脊 牛膝 山柰 红豆蔻 草果 蠡实 艾叶 木香 杜若 山姜 廉姜

〔谷菜〕葡萄酒 烧酒 豆黄 生姜 干姜 芥子 蒜、葫 蘹香

〔果木〕吴茱萸 胡椒 木党子 莲实 桂心 丁香 樟脑 乌药 山茱萸

〔兽部〕貘皮 木狗皮 诸兽毛皮毡 火针

【湿热】〔草部〕山茵陈 黄芩 黄连 防己 连翘 白术 柴胡 苦参 龙胆草 车前 木通 泽泻 通草 白鲜 莸草 半夏 海金沙 地黄 甘遂 大戟 萱草 牵牛气分。 大黄血分。 营实根 夏枯草

〔谷菜〕赤小豆 大豆黄卷 薏苡仁 旱芹丸服。 干姜 生姜

〔木部〕椿白皮 茯苓 猪苓 酸枣 柳叶 木槿 榆皮

〔介石〕蚬子下湿热气。 滑石 石膏 矾石 绿矾

火 热

（有郁火、实火、虚火，气分热、血分热、五脏热、十二经热）

【升散】〔草部〕柴胡平肝胆、三焦、包络相火，除肌热潮热，寒热往来，小儿骨热疳热，妇人产前、产后热。虚劳发热，同人参煎服。 升麻解肌肉热，散郁火。 葛根解阳明烦热，止渴，散郁火。 羌活散火郁发热。 白芷散风寒身热，浴小儿热。 薄荷汁骨蒸劳热。 水萍暴热，身痒，能发汗。 香附散心腹客热，气郁。

【泻火】〔草部〕黄连泻肝胆心脾火，退客热。 黄芩泻肺及大肠火，肌肉骨蒸诸热。肺热如火燎，烦躁，咳嗽引饮，一味煎服。 胡黄连骨蒸劳热，小儿疳热，妇人胎蒸。 秦艽阳明湿热，劳热，潮热，骨蒸。 沙参清肺热。 桔梗肺热。 龙胆肝胆火，胃中伏热。 青黛五脏郁火。 蛇莓 白鲜皮 大青并主时行，腹中大热。 连翘少阳、阳明、三焦气分之火。 青蒿热在骨间。 恶实食前挼吞三枚，散诸结节筋骨烦热毒。 灯笼草骨热肺热。 积雪草暴热，小儿热。 虎杖压一切热毒。 茵陈去湿热。 景天身热，小儿惊热。 钓藤平心肝火，利小便。同甘草、滑石服，治小儿惊热。 酸浆 防己 木通 通草 灯心 泽泻 车前 地肤 石韦 瞿麦并利小便，泄火热。 乌韭热在肠胃。 屋游热在皮肤。 土马鬃骨热烦败。 大黄泻诸实热不通，足太阴、手足阳明、厥阴五经血分药。

〔菜果〕莙迭子 李叶 桃叶 枣叶

〔木部〕楮叶 楝实 羊桃 秦皮 梓白皮并浴小儿身热。 栀子心肺胃小肠火，解郁，利小便。 鼠李根皮身皮热毒。 木兰皮身热面疱。 桑白皮虚劳肺火。 地骨皮泻肺火、肾火、胞中火，补正气，去骨间有汗之蒸，同防风、甘草煎服。 溲疏皮肤热，胃中热。 竹叶 竹茹 竹沥并主烦热有痰。荆沥热痰。

〔水石〕雪水 冰水 井水并除大热。 石膏除三焦、肺、胃、大肠火，解肌发汗，退热。潮热骨蒸，发热，为丸散服。食积痰火，为丸服。小儿壮热，同青黛丸服。 长石胃中热，四肢寒。 理石营卫中大热，烦毒。 方解石胸中留热。 玄精石风热。 凝水石身热，皮中如火烧，烦满，水饮之。凉血降火。 食盐 卤硷除大热。 消石五脏积热。 朴消胃中结热。紫雪、碧雪、红雪、金石凌，皆解热结药也。 玄明粉胃中实热，肠中宿垢。

〔虫介〕白颈蚯蚓解热毒，狂烦。 雪蛆 玳瑁凉心解毒。

〔兽部〕犀角泻肝，凉心，清胃，解大热、诸毒气。 牛黄凉心肝。 羚羊角风热寒热。 象牙骨蒸热。 牛胆 猪胆 熊胆并除肝火。 白马胫骨煅过，降火可代芩、连。

〔人部〕人中白降三焦、膀胱、肝经相火。 人溺滋降火，甚速。 人屎大解五脏实热，骨蒸劳热。

【缓火】〔草部〕甘草生用，泻三焦、五脏、六腑火。 黄芪泻阴火，补元气、去虚热。无汗则发，有汗则止。 人参与黄芪、甘草三味，为益气泻火、除肌热躁热之圣药，甘温除大热也。 麦门冬降心火，清肺热、虚劳客热，止渴。 五味子与人参、麦门冬三味，为清金滋水泻火、止渴止汗、生脉之剂。 天门冬肺劳风热，丸服。阴虚火动，有痰热，同五味子，丸服。妇人骨蒸，同生地黄，丸服。 葳蕤五劳七伤，虚热。煎服，治发热口干，小便少。 白术除胃中热、肌热，止汗。妇人血虚发热，小儿脾虚骨蒸，同茯苓、甘草、芍药，煎服。 茅根 地筋客热在肠胃。 甘蔗根 菰根 芦根 天花粉并主大热烦渴。 栝楼根润肺降火化痰。饮酒发热，同青黛、姜汁，丸服。妇人月经不调，夜热痰嗽，同青黛、香附，末服。

〔菜谷〕山药除烦热，凉而补。 小麦客热烦渴，凉心。 粱米脾胃客热。 麻仁虚劳客热，水煎服。

〔果部〕梨消痰降火，凉心肺。 柿凉肺，压胃热。 李曝食，去骨间劳热。 乌梅下气除热。 马槟榔热病，嚼食。 蕉子凉心。 甘蔗解热。

〔介禽〕鳖肉同柴胡诸药，丸服，治骨蒸。 鸭肉 鸽肉并解热。

〔兽人〕兔肉凉补。 豪猪肉 猪肉肥热人，宜食之。 猪乳 酥酪 醍醐 人乳并主润燥清热。

【滋阴】〔草部〕生地黄诸经血热，滋阴退阳。蜜丸服，治女人发热成劳；蜜煎服，治小儿壮热，烦渴昏沉。 熟地黄血虚劳热，产后虚热，老人虚燥。同生地黄为末，姜汁糊丸，治妇人劳热。 玄参烦躁骨蒸，滋阴降火，与地黄同功。治胸中氤氲之气，无根之火，为圣剂。同大黄、黄连丸服，治三焦积热。 当归血虚热困，渴引饮，目赤面红，日夜不退，脉洪，如白虎证者，同黄芪，煎服。 丹参冷热劳，风邪留热。同鼠屎，末服，主小儿中风，身热拘急。 牡丹治少阴、厥阴血分伏火，退无汗之骨蒸。 知母心烦，骨劳热往来，产后蓐劳，热劳。泻肺命火，滋肾水。

〔木部〕黄檗下焦湿热，滋阴降火。

【各经火药】肝气，柴胡；血，黄芩。 心气，麦门冬；血，黄连。 脾气，白芍药；血，生地黄。 肺气，石膏；血，卮子。 肾气，知母；血，黄檗。 胆气，连翘；血，柴胡。 小肠气，赤茯苓；血，木通。 大肠气，黄芩；血，大黄。 膀胱气，滑石；血，黄檗。 胃气，葛根；血，大黄。 三焦气，连翘；血，地骨。 包

络气，麦门冬；血，牡丹皮。

【各经发热药】肝气，柴胡；血，当归。 心气，黄连；血，生地黄。 脾气，芍药；血，木瓜。 肺气，石膏；血，桑白皮。 肾气，知母；血，地黄。 胆气，柴胡；血，栝楼。 小肠气，赤茯苓；血，木通。 大肠气，芒消；血，大黄。 膀胱气，滑石；血，泽泻。 胃气，石膏；血，芒消。 三焦气，石膏；血，竹叶。 包络气，麦门冬；血，牡丹皮。

诸 气

（怒则气逆，喜则气散，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，劳则气耗，思则气结，暑则气泄，寒则气收）

【郁气】〔草部〕香附心腹膀胱，连胁下气妨，常日忧愁。总解一切气郁，行十二经气分，有补有泻，有升有降。 苍术消气块，解气郁。 抚芎与香附、苍术，总解诸郁。 木香心腹一切滞气。和胃气，泄肺气，行肝气。凡气郁而不舒者，宜用之。冲脉为病，逆气里急。同补药则补，同泻药则泻。中气，竹沥、姜汁调灌。气胀，同诃子，丸服。一切走注，酒磨服。 藿香快气。. 鸡苏 紫苏顺气。 薄荷去愤气。

〔谷菜〕赤小豆缩气，散气。 莱菔子练五脏恶气，化积滞。 葱白除肝中邪气，通上下阳气。 胡荽热气结滞，经年数发，煎饮。 莴苣 白苣开胸膈拥气。 马齿苋诸气不调，煮粥食。 黄瓜菜通结气。

〔果木〕杏仁下结气，同桂枝、橘皮、诃黎勒，丸服。 青橘皮疏肝散滞，同茴香、甘草，末服。 槟榔宣利五脏六腑壅滞，破胸中一切气，性如铁石。 大腹皮下一切气。 栀子五脏结气，炒黑，煎服。 梨木灰气积郁冒。 橄榄 毗黎勒开胃下气。 榆荚仁消心腹恶气，令人能食。

〔石兽〕铁落胸膈热气，食不下。 长石胁肋肺间邪气。 麝香 灵猫阴

〔人部〕人尿一切气块，煎苦参，酿酒饮。

【痰气】〔草部〕半夏消心腹、胸胁痰热结气。 贝母散心胸郁结之气，消痰。桔梗 前胡 白前 苏子并主消痰，一切逆气。 射干散胸中痰结热气。 芫花诸般气痛，醋炒，同玄胡索服。 威灵仙宣通五脏，去心腹冷滞，推陈致新。男妇气痛，同韭根、乌药、鸡子，煮酒服。 牵牛利一切气壅滞。三焦壅滞，涕唾痰涎，昏眩不爽，皂角汁丸服。气筑奔冲，同槟榔末服。

〔谷菜〕荞麦消气宽肠。 黑大豆调中下气。 生姜心胸冷热气。暴逆气上，嚼数片即止。 莱菔子 白芥子消痰下气。

〔果部〕山楂行结气。 橘皮痰隔气胀，水煎服。下焦冷气，蜜丸服。 橙皮消痰下气，同生姜、檀香、甘草，作饼服。 柚皮消痰下气，及愤懑之痰，酒煮，蜜拌服。 枸橼皮除痰，止心下气痛。 金橘下气快肠。 枇杷叶下气止呕。 杨梅除愤愦恶气。

〔木部〕枳实 枳壳 茯苓破结气，逐痰水。 桑白皮下气消痰。 皂荚一切痰气，烧研，同萝卜子、姜汁，蜜丸服。

〔介部〕龟甲抑结气不散，酒炙，同柏叶、香附，丸服。 牡蛎惊恚怒气，结气老血。 担罗同昆布作羹，消结气。

【血气】〔草部〕当归气中之血。 芎藭血中之气。 蓬莪术气中之血。 姜

黄血中之气。 三棱血中之气。 郁金血气。 玄胡索

〔木部〕乳香 没药 骐麟竭 安息香并活血散气。

【冷气】〔草部〕艾叶心腹一切冷气恶气，捣汁服。 附子升降诸气，煎汁，入沉香服。 乌头一切冷气，童尿浸，作丸服。 肉豆蔻 草豆蔻 红豆蔻 高良姜 益智子 荜茇 毕勃没 缩砂 补骨脂 胡卢巴 茴酱并破冷气。 五味子奔豚冷气，心腹气胀。

〔菜部〕蒜葫 芸苔 蔓菁 芥 干姜 薤菜 秦荻藜 马芹并破冷气。 茴香肾邪冷气，同附子，制为末服。 白芥子腹中冷气，微炒，为丸服。

〔果木〕蜀椒解郁结。其性下行，通三焦。凡人食饱气上，生吞一、二十枚，即散。秦椒 胡椒 毕澄茄 吴茱萸 食茱萸 桂 沉香 丁香 丁皮 檀香 乌药 樟脑 苏合香 阿魏 龙脑树子并破冷气，下恶气。 厚朴男女气胀，饮食不下，冷热相攻，姜汁炙，研末，饮服。 诃黎勒一切气疾，宿食不消，每夜嚼咽。

〔金石〕金屑破冷气。 黑铅肾脏气发，同石亭脂、木香、麝香，丸服。 铜器炙熨冷气痛。 车钅害冷气走痛，烧，淬水服。 白石英心胃中冷气。 紫石英寒热邪气。补心气，养肺气。 灵砂治冷气。升降阴阳，既济水火。 玄精石 砒石 硇砂元脏虚冷气痛，同桃仁，丸服。又同川乌头，丸服。 硫黄一切冷气积痛，同青盐，丸服。同消石、青皮、陈皮，丸服。

〔鳞禽〕鳢鱼下一切气，同胡桃、大蒜、小豆、葱，水煮食。 黄雌鸡 乌雌鸡并治冷气着床。

痰 饮

（痰有六：湿、热、风、寒、食、气也。饮有五：支、留、伏、溢、悬也。皆生于湿）

【风寒湿郁】〔草部〕半夏行湿下气，湿去则涎燥，气下则痰降，乃痰饮主药。法制半夏，可咀嚼。胸膈痰壅，姜汁作饼，煎服；停痰冷饮，同橘皮，煎服；中焦痰涎，同枯矾，丸服；结痰不出，同桂心、草乌头，丸服；支饮作呕，同生姜、茯苓，煎服；风痰湿痰，清壶丸。风痰，辰砂化痰丸；气痰，三仙丸；惊痰，辰砂半夏丸；老人风痰，半夏消石丸；小儿痰热，同南星入牛胆，阴干，丸服。 天南星除痰燥湿。壮人风痰，同木香、生姜，煎服；痰迷心窍，寿星丸；小儿风痰，抱龙丸。 苍术消痰水，解湿郁，治痰夹淤血成囊。 白术消痰水，燥脾胃。心下有水，同泽泻煎服。五饮酒癖，同姜、桂，丸服。 旋覆花胸上痰结，唾如胶漆，及膀胱留饮，焙研，蜜丸服。威灵仙心膈痰水，宿脓久积。停痰宿饮，喘咳呕逆，同半夏、皂角水丸。 麻黄散肺经火郁，止好唾痰喘。 细辛破痰利水，开胸中滞结。 薄荷小儿风涎要药。 苏子治风顺气消痰。 佛耳草除痰，压时气。 附子胃冷湿痰呕吐，同半夏、生姜，丸服。乌头 天雄 白附子并主风痰湿痰。 草乌头胸上冷痰，食不下，心腹冷痰作痛。紫金牛风痰。 百两金风涎。 艾叶口吐清水，煎服。 防己膈间支饮喘满，木防己汤。 葶苈胸中痰饮结气。 人参胸中痰，变酸水，逆黄。 肉豆蔻冷气呕沫，同半夏、木香丸。 益智子上膈客寒，吐沫。 草豆蔻 高良姜 廉姜 荜茇 红豆蔻 茴酱 狼毒

〔菜谷〕干姜并主冷痰，燥湿温中。 生姜除湿去痰下气。痰厥卒风，同附子，煎

服。 芥及子 白芥子痰在胁下及皮里膜外，非此莫除。同白术，丸服。同苏子、莱菔子，丸，下痰。 米醋 烧酒

〔果木〕木瓜 楂子 橘柠 橙皮 柚皮并去湿痰水唾。 橘皮除湿痰留饮，呕哕反胃。二陈汤。润下丸。宽中丸。痰膈，胸中热胀，水煎服；嘈杂吐清水，为末，舐之；下焦冷痰，丸服。 槟榔消谷下气，逐水除痰湿，为末，汤服；呕吐痰水，同橘皮煎，或末服。 大腹皮 都念子 都咸子 蜀椒温中除湿，心腹留饮。椒目，同巴豆丸服，治留饮腹痛。 吴茱萸厥阴痰涎。 胡椒 毕澄茄 厚朴消痰温中。痰壅呕逆，姜汁制，末服。 沉香冷痰虚热，同附子，煎服。 杉材肺壅痰滞。 皂荚胸中痰结，搜汁熬膏，丸服；一切痰气，烧研，同莱菔子，丸服；钓痰丸，同半夏、白矾，丸含。子及木皮，并治风痰。 白杨皮浸酒，化痰癖。 槐胶一切风涎。

〔石虫〕矾石痰涎饮癖。 赤石脂饮水成癖，吐水不止，末服一斤，良。 白僵蚕散风痰结核。一切风痰，研末，姜汁服。 桂蠹寒癖。

【湿热火郁】〔草部〕栝楼降火清金，涤痰结。清痰利膈，同半夏，熬膏服；胸痹痰嗽，取子，同薤白煎服；饮酒痰癖，胁胀呕吐腹鸣，同神曲，末服。 贝母化痰降气，解郁润肺。痰胀，同厚朴丸服。 前胡 柴胡 黄芩 桔梗 知母 白前 紫菀 麦门冬 灯笼草 鸭跖草 悬钩子 解毒子 辟虺雷 草犀 泽泻 舵菜 山药 竹笋

〔果木〕乌梅 林檎 白柿 盐麸子 甘蔗汁 梨汁 藕汁 茗 皋芦叶 蕤核 枳实 枳壳胸膈痰癖，停水痞胀，为末服。 桑白皮上焦痰气。 荆沥烦热痰唾，漾漾欲吐。 竹沥去烦热，清痰养血。痰在经络四肢，及皮里膜外，非此不达不行。 竹茹 竹叶痰热呕逆。 木槿花风痰壅逆，研末，汤服。 茯苓膈中痰水，淡渗湿热。 诃黎勒降火消痰。叶亦下气消痰。 天竹黄

〔金石〕铅 铅霜 铅丹 胡粉 铁华粉并降风热惊痰。 密陀僧痰结胸中不散，醋、水煮过，为末服，酒、水煎二钱，饮。 灵砂上盛下虚，痰涎壅逆。 水银小儿惊热风涎。 蓬砂 浮石

〔虫鳞〕五倍子并化顽痰，解热毒。 百药煎清金化痰，同细茶、海螵蛸，丸服。海螵蛸

〔介兽〕海蛤 文蛤 蛤粉 牡蛎并化湿痰、热痰、老痰。 烂砚壳心胸痰水吞酸，烧服。 牛黄化热痰。 阿胶润肺化痰，利小便。

【气滞食积】〔草部〕香附子散气郁，消饮食痰饮，利胸膈。停痰宿食，同半夏、白矾、皂角水，丸服。 鸡苏消谷，除酸水。 苏叶

〔谷菜〕曲 神曲 麦芽并消食积痰饮，下气。 醋 莱菔及子消食下痰，有推墙倒壁之功。 仙人杖菜去冷痰癖。 薤菜消食，豁冷痰。 桑耳癖饮积聚。留饮宿食，同巴豆蒸过，丸服。 蘑菇 茼蒿

〔果石〕山楂并消食积痰。 盐杨梅消食去痰，作屑服。 银杏生食降痰。 杏仁 雄黄 粉霜 轻粉 金星石 青礞石 硇砂 绿矾并消痰涎积癖。 银朱痰气结胸，同矾石，丸服，有声自散。 石膏食积痰火，煅研，醋糊丸服。

〔介禽〕马刀 牡蛎 魁蛤痰积。 蚌粉痰涎结于胸膈，心腹痛日夜不止，或干呕，以巴豆炒赤，去豆，醋糊丸服。 鬼眼睛痰饮积及湿痰心腹痛，烧研酒服。五灵脂痰血凝结，同半夏，姜汁丸服。

【宣吐】人参芦 桔梗芦 藜芦 三白草汁。 恒山 蜀漆 郁金同藜芦末。 杜衡 石苋 石胡荽汁。 离鬲草汁。 附子尖 土瓜根 及己 苦参 地松 豨莶 羊踯躅 紫河车 虎耳草 芭蕉油 萝卜子 苦瓠 瓜蒂 苦茗 乌梅 酸榴皮 犁汁 桐油 皂荚 栀子 相思子 松萝 热汤 齑水 盐卤水 石绿 石青 石胆 白青 砒石 密陀僧 矾石 大盐 虾汁

【荡涤】甘遂直达水气所结之处。 芫花胸中痰水，胁下饮澼。 荛花肠胃留澼。 大戟湿热水澼。 续随子痰饮宿滞。 牵牛痰饮宿脓。 大黄 射干 桃花宿水痰饮积滞，为末，水服，或作饼食，取利。 接骨木下水饮。 巴豆寒澼宿食，大便闭，酒煮三日夜，煎丸，水下；风痰湿病，安掌心取汗。 芒消 朴消。

脾 胃

（有劳倦内伤，有饮食内伤，有湿热，有虚寒）

【劳倦】〔草部〕甘草补脾胃，除邪热，益三焦元气，养阴血。 人参劳倦内伤，补中气，泻邪火。煎膏，合姜、蜜服。 黄芪益脾胃，实皮毛，去肌热，止自汗。 黄精 葳蕤补中益气。 白术熬膏服良。 苍术安脾除湿，熬膏，作丸、散，有四制、八制、坎离、交感诸丸。 柴胡平肝，引清气自左而上。 升麻入胃，引清气自右而上。 芍药泻肝，安脾肺，收胃气。 石斛厚脾胃，长肌肉。 使君子健脾胃，除虚热。 连翘脾胃湿热。 木香 甘松香 藿香 缩砂蔤 白豆蔻 紫苏

〔菜谷〕罗勒 莳萝 马芹并理元气。 蘹香同生姜炒黄，丸服，开胃进食。 茼蒿 荠菜 苜蓿 菾菜 仙人杖草 草豉 胡萝卜 芋 山药 石耳 蘑菇 鸡㙡 五芝 胡麻 小麦 大麦 雀麦 糯 粳 籼 稷 黍 蜀秫 粱 粟 秫秫子 稗子 稂 东墙 雕胡 蓬子 水粟 苋草米 茆草米 薏苡 罂子粟 黑大豆 赤小豆 绿豆 白豆 豌豆 蚕豆 豇豆 扁豆 刀豆 豆豉 豆腐 豆黄壮气润肌。以猪脂和丸，每服百丸，即易肥健，甚验。脾弱不食，同麻子，熬香，研，日服。 陈廪米 青精饭 诸米粥 饴糖 酒 糟

〔果木〕大枣同姜末，点服。 仲思枣 木瓜 柰 白柿 橘皮 钩栗 橡子 榛子 龙眼 橄榄 榧子 槟榔 大腹皮 桄榔面 莎木面 波罗蜜 无花果 摩厨子 芡实 莲实 藕 甘蔗 沙糖 凫茈 清明柳枝脾弱，食不化，似翻胃，煎汤，煮小米，滚面晒收，每用烹食。 沉香 檀香 诃黎勒 厚朴 茯苓

〔水石〕潦水 甘澜水 立春清明水 太一余粮 白石脂 石面 代赭石

〔虫部〕蜂蜜 蚕蛹 乳虫

〔鳞介〕龙齿 鳟 鲻 鲩 鲩 鲩 鲫 鲂 鲤 鲈 鳜 鲳 鲨 白鲞 鲙残鱼 比目鱼 虾 鳖 淡菜 海蛇

〔禽兽〕鸡 雉 鹳雉 英鸡 凫 鹬鸡鹬 鹭 鹬 雀 突厥雀 鸠 青鹄 桑扈 莺 鹘嘲 猪脾舌 狗肉 羊肉 牛肉 牛肶 虎肉 兔肉

【虚寒】〔草部〕附子 草豆蔻 高良姜 山姜 廉姜 益智子 荜茇 蒟酱 肉豆蔻

〔菜谷〕干姜 生姜 蒜 韭 薤 芥 芜菁 糯米 秫 烧酒

〔果木〕胡椒 毕澄茄 秦椒 蜀椒 吴茱萸 食茱萸 丁香 桂

【食滞】〔草部〕大黄荡涤宿食，推陈致新。 地黄去胃中宿食。 香附 三棱 莪术 木香 柴胡消谷。 荆芥 薄荷 苏荏 水苏并消鱼脍。 青黛 越王余算 海藻 肉豆蔻 草果 缩砂 蒟酱 红豆蔻 仙茅

〔谷菜〕大麦 荞麦 豆黄 蒸饼 女曲 黄蒸 曲 神曲同苍术丸服。 红曲 芽米 麦芽 饴糖 酱 醋 酒 糟 蒜 葱 胡葱 胡荽 白菘 莱菔 芜菁 姜

〔果木〕杏仁停食，用巴豆炒，去豆，末服。 橘皮为末，煎饮，代茶。 青皮盐、醋、酒、汤四制，为末，煎服。 柑皮 橙皮 柚皮 木瓜 榲桲 山楂消肉。 柰子 杨梅 银杏生食。 槟榔 大腹子 榧子 无漏子 茶 鸟匙 蜀椒 胡椒 毕澄茄 茱萸 巴豆一切生冷硬物。 阿魏消肉。 皂荚 楸白皮 厚朴 乌药 樟材 檀香 桂食果腹胀，饭丸，吞七枚。 诃黎勒 枳实 郁李仁

〔水土〕盦水吐。 浆水消。 生熟汤消。 百草霜 梁上尘

〔金石〕朴消食饮热结。 青礞石食积宿滞，同巴豆等，丸服。 水中白石食鲙成瘕，烧，淬水，服七次，利下。 食盐酒肉过多胀闷，擦牙，漱下，如汤沃雪。 硇砂消肉。 蓬砂 孔公孽

〔介禽〕鳖甲 淡菜 海月 白鲞并消宿食。 鳝头烧服，去痞癥，食不消。 鸟 鸡屎白 鹰屎白 雀屎白 鸽屎 五灵脂

【酒毒】〔草部〕葛花 葛根汁 白茅根汁 水萍 菰笋 秦艽 苦参 地榆 菊花酒醉不语，为末，酒服。 悬钩子 木鳖子醋磨。 天南星同朱砂，丸服，解酒毒积毒。 五味子 山姜花 高良姜 红豆蔻 缩砂 白豆蔻 蒟酱 肉豆蔻 蠡实 蕉子

〔谷菜〕麦苗汁 丹黍米饮酒不醉。 黑大豆 赤小豆 腐婢 绿豆 蚕豆苗煮食。 扁豆 豆腐烧酒醉死，切片，贴身。 豉同葱白煎。 曲 萝卜 蔓菁大醉不堪，煮粥，饮汁。根，蒸三次，研末，酒后，水服二钱，不作酒气。 白菘解酒醉不醒，研子一合，井水服。 水芹 苦苣 白苣 苦竹笋 酸笋 越瓜 甜瓜

〔果木〕橘皮 柑皮 橙皮 柚皮 金橘 杨梅干屑服之，止呕吐酒。 乌梅 椰梅 梨 楂子 榲桲 柿 木柹柿 银杏 橄榄 槟榔 波罗蜜 都桷子 枳椇子 盐麸子 醋林子 甘蔗 沙糖 石蜜 藕 芰 西瓜 丁香 长寿仙人柳酒病，为末，酒服。 河边木端午投酒中，饮之，令人不醉。 桑椹汁 苦竹叶

〔水石〕新汲水烧酒醉死，浸发及手足，仍少灌之。 食盐擦牙漱咽，解酒毒。先食一匙，饮酒不醉。 蓬砂服之，饮酒不醉。 雄黄饮酒成癖，遇酒即吐，同巴豆、蝎梢、白面，丸服。 石灰酒毒下痢，泥煅，醋糊丸服。 铅霜

〔虫鳞〕五倍子 鲳鱼 黄颡鱼

〔介部〕蚌 蛎肉 蛤蜊 车螯 田螺 蜗螺 海月

〔禽兽〕鸡内金消酒积，同豆粉丸服。 五灵脂酒积黄肿，入麝，丸服。 豭猪项肉酒积黄胀，同甘遂服，取下酒布袋。 猪肾酒积，掺葛粉，炙食。 牛肶 狐胆 麝香并解酒毒。 鹿茸饮酒成泄，冲任虚寒，同狗脊、白蔹，丸服。 驴蹄底饮酒过度，欲至穿肠，水煮浓汁，冷饮。

吞酸嘈杂

（有痰食热证，有阳气下陷虚证）

【痰食】〔草部〕苍术 香附 黄连 蓬莪术 缩砂仁 半夏 鸡苏生食。 荠苎生食，去肠间酸水。 旋覆花

〔菜谷〕萝卜食物作酸，生食即止。 米醋破结气，心中酸水痰饮。 神曲 麦芽

〔果木〕橘皮 木瓜 楂子 榠楂 榅桲 山楂并除心间酸水，止恶心。 胡桃食物醋心，以干姜同嚼下，立止。 槟榔醋心吐水，同橘皮，末服。 大腹皮痰隔醋心，同疏气药、盐、姜，煎服。 厚朴吐酸水，温胃气。 樟材宿食不消，常吐酸臭水，煎汤服。 皂荚子心嚼食，治膈痰吞酸。栀子

〔虫兽〕蚬壳吞酸心痛，烧服。 羊屎煎酒服。 头垢噫吐酸浆，以浆水煎服一杯。

【阳陷】〔草部〕人参消胸中痰变酸水。妊娠吐水，心酸痛，不能饮食，同干姜，丸服。 柴胡除痰热。 升麻 葛根凡胃弱伤冷，郁遏阳气者，宜三味升发之。 荜茇胃冷口酸，流清水，心连脐痛，同厚朴末、鲫鱼肉，丸服。 廉姜胃口冷，吐清水。 草豆蔻 益智子 红豆蔻 高良姜

〔木鳞〕吴茱萸醋心甚者，煎服。有人服之，二十年不发也。 鱼鲙心下酸水。

噎 膈

（噎病在咽嗌，主于气，有痰有积。膈病在膈膜，主于血，有挟积、挟饮澼、挟瘀血及虫者）

【利气化痰】〔草部〕半夏噎膈反胃，大便结者，同白面、轻粉作丸，煮食，取利。 山豆根研末，橘皮汤下。 昆布气噎，咽中如有物，吞吐不出，以小麦煮过，含咽。 栝楼胸痹咽塞，同薤白、白酒，煮服。 芦根五噎吐逆，煎服。 天南星 前胡 桔梗 贝母 香附子 紫苏子 木香 藿香 泽泻 缩砂 茴香 高良姜 红豆蔻 草果 白豆蔻

〔菜果〕生姜咽中有物，吞吐不出，含之，一月愈。噎气，姜入厕内浸过，漂晒，研末，入甘草，末服。 橘皮卒气噎，去白，焙研，水煎服。胸痹咽塞，习习如痒，唾沫，同枳实、生姜，煎服。 槟榔五膈、五噎，同杏仁，以童尿煎服。 青橘皮

〔木部〕厚朴 茯苓 沉香膈气，同木香、乌药、枳壳为末，盐汤下。 檀香 苏合香 丁香 枳壳 枳实

【开结消积】〔草部〕三棱治气胀，破积气。反胃，同丁香，末服。 蓬莪术破积气，治吐酸水。 郁金破恶血，止痛。 阿魏五噎膈气，同五灵脂，丸服。 威灵

仙噎膈气，同蜜，煎服，吐痰。 凤仙子噎食不下，酒浸，晒研，酒丸服。 马蹄香噎食膈气，为末，酒熬膏服。 紫金牛治噎膈。 板蓝汁治噎膈，杀虫，频饮。 红蓝花噎膈拒食，同血竭，浸酒服。 茜花 甘遂哽噎气，同木香，末服。 大黄食已即吐，大便结，同甘草，煎服。

〔谷菜〕杵头糠膈气噎塞，蜜丸，噙咽；卒噎，噙之，咽汁，或煎饮。 荞麦秸灰淋取硷，入蓬砂服，治噎食。 韭汁去胃脘血。入盐，治噎膈。入姜汁、牛乳，治反胃。

〔果木〕乌芋主五噎膈气。 乌梅 杏仁 山楂 桃仁 桑霜消噎食积块。巴豆霜

〔水石〕粮罂中水饮之，主噎疾杀虫。 浸蓝水主噎疾，温饮一杯，杀虫。 梁上尘主噎膈食积。 硇砂噎膈吐食，有积癥，用之神效。荞面包煅，同槟榔、丁香末，烧酒服。同人言、黄丹各升打过，同桑霜末，烧酒服；同平胃散末，点服三钱，当吐黑物如石。 黑铅膈气，同水银、人言结砂，入阿魏，丸服。灰，同醋熬膏，蒸饼和丸服。 绿矾面包泥固，煅研，枣肉丸服。鲫鱼留胆去肠，酿煅，末服。 白矾治噎膈，化痰澼，蒸饼丸服。或同硫黄炒过，入朱砂，丸服。 雄黄 轻粉 石硷 蓬砂 砒石并化积垢，通噎膈。

〔服器〕寡妇木梳烧灰，钥匙汤下。

〔虫鳞〕蛇含蛤蟆煅研，酒服。 蜣螂同地牛儿用，治噎膈。 壁虎噎膈反胃，炒焦，入药用。 鲫鱼膈气，酿大蒜，泥包，煨焦，和平胃散，丸服。

〔禽兽〕鸠食之不噎。 巧妇窠噎膈，烧研，酒服，神效。 服鸟雏煅研，酒服。五灵脂噎膈，痰涎夹血。 鸬鹚头烧研，酒服。 鹰粪食哽，烧灰，水服。 白鹅尾毛噎食，烧灰，饮服。 鸡嗉噎气不通，烧研，入木香、沉香、丁香、红枣，丸服。 狼喉结噎疾，晒研，以五分入饭食。 白水牛喉噎膈，结肠不通，醋炙五次，为末，每服一钱，饮下，立效。 狗宝噎食病，每用一分，以威灵仙、食盐，浸水服，日三服，三日愈。 黄狗胆和五灵脂末，丸服。 狗屎中粟噎膈吐食，淘净，煮粥，入薤白、沉香末食。 狸骨噎病，不通饮食，炒研，白汤服。 羚羊角噎塞不通，研末，饮服二钱，日三。 野人粪治噎膈，同阿魏末，以姜片蘸食。

〔人部〕人溺 秋石噎病，每服一钱。 人淋石治噎食，俗名涩饭病；磨汁服。人癖石消坚，治噎膈。 天灵盖噎膈，用七个，同黑豆，煅研，酒服一钱。 人胆噎膈病，盛糯米，阴干取黑色者，每服十五粒，通草汤下。 胞衣水膈气反胃，饮一钟，当有虫出。 头垢主噎疾，以酸浆煎膏服之，立愈。 人屎烧灰服。

反 胃

（主于虚，有兼气、兼血、兼火、兼寒、兼痰、兼积者。病在中下二焦。食不能入，是有火；食入反出，是无火）

【温中开结】〔草部〕附子温中破积。反胃不下食，以石灰泡热，姜汁淬三次，同丁香、粟米，煎服；或为末舐；或为丸噙；或包丁香，以姜汁煮，焙丸服。 白豆蔻脾虚反胃，同丁香、缩砂、陈廪米，姜汁丸服。 白芷血风反胃，猪血蘸食。 木香同丁香，煎服，治反胃关格。 王瓜反胃，烧研，酒服。或入平胃散末。 木鳖子三十个，去皮油，牛涎、蜂蜜各半斤，石器慢熬，干研，日取一匙，入粥食。 火枕草

焙末，蜜丸。 荜茇 草豆蔻 红豆蔻 高良姜 肉豆蔻 藿香 抚芎 苏子 前胡 香附 半夏并温中，消食止吐。 三棱同丁香末服。 益智子客寒犯胃，多唾沫。

〔谷菜〕干饧糟同姜捣饼，焙研，入甘草、食盐，服。 韭菜炸熟，盐吃十顿，治噎膈反胃。 生姜汁煮粥食。麻油煎，研软柿蘸食。 白芥子酒服二钱。 紫芥子 大蒜 干姜 兰香作饼。 茴萝 茴香 杵头糠 萝卜蜜煎，细嚼。 薤白

〔果木〕槟榔 青皮 橘皮西壁土炒，姜、枣煎服。 胡椒醋煮七次，酒糊丸服，或加半夏，或同煨姜，煎服。 毕澄茄吐出黑汁者，米糊丸服。 枇杷叶同人参、丁香，煎服。 栗子壳煮汁。 松节煎酒。 千槌花煮汁。 丁香盐梅丸咽。姜、蔗汁丸服。木香同煎服。 桂心 沉香 檀香 茯苓 厚朴 枳实

〔金石〕雄黄 雌黄同甘草，丸服。 铅灰醋熬，蒸饼丸服。 铅丹坠痰消积，同白矾、石亭脂，煅研，丸服。 水银同铅结砂，入硫黄、官桂，为末，姜汁服，清镇反胃。 灵砂镇坠，反胃神丹也。 赤石脂蜜丸服。 砒石同巴豆、附子，黄蜡丸服。 白矾 丹砂 釜煤 朴消 蓬砂 轻粉 硇砂

〔鳞介〕烂蛤烧服。 蚌粉姜汁服。同田螺壳灰、乌梅，烧研，人参汤服。 鲫鱼酿绿矾，煅研服。 鲤鱼童尿浸煨，研末，入粥食。

〔禽兽〕抱出鸡子壳酒服。 鸡肫胵皮烧研，酒服。 鹅鹕皮毛烧研，酒服。 五灵脂狗胆汁丸，热姜、酒磨服。或加沉香、木香、阿魏。 猫衣煅末，入朱砂噙。 虎肚煅研，入平胃散，末服。 虎脂切块，麻油浸收，每以酒一钟，和油一杯服。不问久近，皆效。 猬皮煮汁服，或炙食，或烧灰，酒服。 白马尿热饮。 驴尿已上并能杀虫。 驴屎 羊屎五钱，童尿煎服。 牛齝草同杵头糠、糯米粉、牛乳，和丸，煮食。 羊胲子煅研，入枣肉、平胃散末，沸汤点服。

【和胃润燥】〔草部〕人参止反胃吐食，煎饮，或煮粥食，或同半夏、生姜、蜜，煎服。 白术 芍药 芦根止反胃五噎吐逆，去膈间客热，煮汁服。 茅根反胃上气，除客热在胃，同芦根煎汁饮。

〔谷菜〕山药 粟米作丸，醋煮吞。 罂粟同人参、山药煮食。 陈仓米水煎服；或炊焙为末，入沉香末服。 马齿苋饮汁。 柳蕈煎服。 莼心 麻仁 胡麻油

〔果木〕杏仁 桃仁 梨插丁香十五粒，煨食，止反胃。 棠梨叶炒研，酒服，止反胃。 甘蔗汁同姜汁饮，治反胃。 干柿连蒂，捣酒服，止反胃，开胃化痰。 干枣叶同丁香、藿香，煎服，止反胃。 石莲入炒肉豆蔻末，蜜汤服，止反胃。 乌芋主五噎膈气。 梓白皮主反胃。 淡竹茹 竹沥

〔水部〕 醴泉 井华水并主反胃。

〔土虫〕螺蛳泥每火酒服一钱，止反胃。 地龙屎同木香、大黄末，水服，止反胃。 白垩土醋煅。 西壁土 灶中土米饮服三钱。 蚕茧反胃吐食，煎汁，煮鸡子，食之。 缲丝汤煮粟米粥食，止反胃。

〔兽禽〕牛羊乳反胃燥结，时时咽之，或入汤剂。 牛涎噎膈反胃，以水服二匙，或入蜜，或入麝香，或和糯米粉，作丸，煮食。 羊肉蒜、薤作生食。 羊胃作羹食。 乌雄鸡虚冷反胃，入胡荽子煮，食二只，愈。 乌雌鸡炒香，投酒中一夜，饮。 反毛鸡同人参、当归，煮食。

呕　吐

（有痰热，有虚寒，有积滞）

【痰热】〔草谷〕葛根大热呕吐，小儿呕吐，荡粉食。　泽泻行水止吐。　香附妊娠恶阻，同藿香、甘草煎服。　黄连　苦耽劳乏呕逆。　麦门冬止呕吐燥渴。　前胡化痰止吐。　芦根主呕逆不食，除膈间客热，水煮服。或入童尿。　干苔煮汁。　赤小豆　豌豆止呕逆。　绿豆粉　茆草子

〔果木〕茯苓　猪苓　栀子　楸白皮　梓白皮止呕逆，下气。　苏方木人常呕吐，用水煎服。　杨梅止呕吐，除烦愦。　枇杷止吐下气。　木白皮止呕逆，煮服，大佳。　叶止呕吐不止。

〔石水〕黄丹止吐逆。　胡粉　水银　铅　滑石暴得吐逆，汤服二钱。　石膏胃火吐逆。　阴阳水饮数口，即定。

〔虫兽〕蝉蜕胃热吐食，同滑石末，水服。　芦蠹虫小儿乳后吐逆，二枚，煮汁服。　羊屎呕吐酸水，以十枚煎酒服。　牛乳小儿吐乳，入葱、姜煎服。　兔头骨天行吐不止，烧研，饮服。

〔人部〕人乳小儿补生吐乳，同籧篨篾、盐少许，煎汁，入牛黄服。

【虚寒】〔草部〕细辛虚寒呕吐，同丁香末服。　苍术暖胃消谷，止呕吐。白术胃虚呕逆，及产后呕吐。　人参止呕吐，胃虚有痰，煎汁，入姜汁、竹沥服；胃寒，同丁香、藿香、橘皮，煎服；妊娠吐水，同干姜，丸服。　艾叶口吐清水，煎服。　半夏呕逆厥冷，内有寒痰，同面作弹丸，煮吞之；妊娠呕吐，同人参、干姜，丸服；小儿痰吐，同面包、丁香，煨熟，丸服。　南星除痰下气止呕。　旋覆花止呕逆，不下食，消痰下气。　苏子止吐。　香薷伤暑呕吐。　藿香脾胃吐逆为要药。　木香　当归温中，止呕逆。　茅香温胃止吐。　白豆蔻止吐逆，散冷气，胃冷忽恶心，嚼数枚，酒下。小儿胃寒吐乳，同缩砂、甘草末，饮服。　生附子胃寒有痰，同半夏、生姜，煎服。　缩砂仁　廉姜　白芷　红豆蔻　高良姜温中下气消食。忽呕清水，含咽即平。　肉豆蔻温中散寒止吐，及小儿乳霍。　益智子胃冷。

〔谷菜〕糯米虚寒吐逆。　烧酒　白扁豆　豇豆　干姜　生姜煎醋食。又同半夏煎服，去痰下气，杀虫，止呕吐。　芥子胃寒吐食。　白芥子

〔果木〕橘皮止吐消痰温中。嘈杂，吐清水，去白，研末，时舐之。　蜀椒止吐杀虫。　胡椒去胃中寒痰，食已即吐水，甚验。　毕澄茄　吴茱萸　食茱萸并止冷吐。　槟榔止吐水，同橘皮煎服。　沉香　檀香　丁香治吐，同陈皮，煎服；小儿，丸服；或同半夏丸服。　厚朴痰壅呕逆不食，姜汁炙研，米饮服。主胃冷，吐不止。　诃黎勒止呕吐不食，消痰下气，炒研，糊丸服。

〔石兽〕赤石脂饮食冷过多，成澼吐水，每酒服方寸匕，尽一斤，终身不吐痰水。　硫黄诸般吐逆，同水银研，姜汁糊丸服。　鹿髓主呕吐。　熊脂饮食呕吐。

【积滞】〔草谷〕香附子止呕吐，下气消食。　缩砂蔤温中消食，止吐。　大黄口中常呕，淡泔煎服。　续随子痰饮不下食，呕吐。　牵牛　神曲　麦芽

〔木禽〕巴豆　五灵脂治呕吐，汤药不能下者，狗胆丸服。

哕　啘

（有痰热，有虚寒）

【痰热】〔草谷菜部〕芦根客热呕哕，煮汁服。 茅根温病热哕，同葛根煎服；温病冷哕，同枇杷叶煎服。 苏叶卒咽不止，浓煎呷。 葛根汁干呕不止，呷之。 前胡 胡麻呕咽不止，合清油煎服。 大麻仁止呕逆，炒研，水绞汁服。 小麦 小麦面呕哕不止，醋作弹丸煮熟，热茶吞之，未定再作。 赤小豆止呕逆。 生姜 干呕厥逆，时嚼之，亦同半夏煎服，乃呕家圣药。 萝卜 蔓菁子

〔果木〕枇杷止吐逆。叶，下气消痰，咽哕不止，煮汁或嚼汁咽。 杨梅止呕哕去痰。 枳木具止呕哕，解酒毒。 甘蔗止呕哕不息，入姜汁服。 茯苓 猪苓 淡竹茹 仙人杖哕气呕逆，煮汁服。

〔水石〕阴阳水 古砖煮汁。 滑石

〔虫鳞〕[4]虫豸虫翁 黄蜂子干呕。 蝉蜕胃热呕逆。 芦蠹虫 海蛤 蛤粉 白蚬壳并止呕哕。 蛇蜕止呕。

〔禽兽〕鸡子天行呕逆，水煮，浸冷，吞之。 鸡卵黄炼汁服。 雁肪治结热呕逆。 水牛肉主哕。

【虚寒】〔草部〕细辛虚寒呕哕，同丁香、柿蒂汤服。 半夏伤寒干哕，为末，姜汤服。胃寒哕逆，停痰留饮，同藿香、丁皮，煎服。支饮作呕，哕逆欲死，同生姜煎服。 燕蓉草烧服，止呕哕。 白术产后呕哕，同生姜煎服。 草豆蔻胃弱呕逆，同高良姜，煎汁，和面煮食。 高良姜止胃寒呕哕。 荜茇冷痰恶心，末服。胃冷，流清水，心腹痛，同厚朴、鲫鱼，和丸服。 白豆蔻胃冷，忽恶心，嚼之，酒下。 益智子 麻黄并止客寒犯胃，多唾。 桔梗止寒呕。 木香 藿香 旋覆花 红豆蔻 肉豆蔻 附子 乌头 蒟酱 苍术

〔谷菜〕糯米 糟笋中酒止哕气呕逆，或加人参及牛乳。 烧酒 白扁豆 干姜止干呕。 薤止干呕，煮服。 芥 兰香咽呕，取汁服。

〔果部〕橘皮除湿消痰止呕。凡呕清水者，去白，研末，时舐之。 橙皮止恶心，下气消痰。 木瓜止呕逆，心膈痰呕。 木冥楂止恶心，去胸中酸水。 楂子同。 山楂 葡萄藤叶 蘡薁藤并主呕咽厥逆，煮汁饮。 五子实 柿蒂煮汁饮，止咳逆哕气。同丁香、生姜，煎服。寒，加良姜、甘草；痰，加半夏；虚，加人参；气，加陈皮、青皮。 槟榔 毕澄茄止寒呕。 吴茱萸

〔木石〕梓白皮温病感寒，变为胃咽，煮汁服。 丁香胃寒咳逆哕气，煮汁服。 诃黎勒呕逆不食，炒研，糊丸服。 厚朴痰壅呕哕。 黄丹 代赭石 硫黄

〔鳞介〕鱼感鱼食之已呕。 鲫鱼 石首鱼 鳖肉

〔兽部〕羊乳大人干呕，小儿哕咽，时时呷之。 青羊肝病后呕逆，作生淡食，不过三次。 牛肚比 鹿角食后喜呕，烧研，同人参末，姜汤服。小儿哕痰，同大豆末，涂乳饮之。 獭骨呕哕不止，煮汁饮。

呃 逆

（呃，音噫，不平也。有寒有热，有虚有实。其气自脐下冲上，作呃呃声，乃冲脉之病。世亦呼为咳逆，与古之咳嗽气急之咳逆不同。朱肱以哕为咳逆，王履以咳嗽为咳逆，皆非也）

【虚寒】〔草谷菜部〕半夏伤寒呃逆，危证也，以一两，同生姜煎服。 紫苏咳逆短气，同人参煎服。 乌头阴毒咳逆，同干姜等分，研炒，色变，煎服。 缩砂同

姜皮冲酒服。 麻黄烧烟嗅之立止。 细辛卒客忤逆，口不能言，同桂安口中。 旋覆花心痞噫不息，同代赭石，服。 高良姜 蒟酱 苏子 荏子 紫菀 女菀 肉豆蔻 刀豆病后呃逆，连壳烧服。 姜汁久患咳噫，连至四五十声，以汁和蜜煎服，三次立效。亦擦背。 兰香叶咳噫，以二两，同生姜四两捣，入面四两，椒、盐作烧饼，煨熟食。

〔果木〕橘皮呃逆，二两，去白，煎服，或加丁香。 荔枝呃噫，七个，烧末，汤下，立止。 胡椒伤寒咳逆，日夜不止，寒气攻胃也，入麝，煎酒服。 毕澄茄治上证，同高良姜末，煎，入少醋服。 吴茱萸止咳逆。肾气上筑于咽喉，逆气连属不能出，或至数十声，上下不得喘息，乃寒伤胃脘，肾虚气逆，上乘于胃，与气相并也，同橘皮、附子，丸服。 蜀椒呃噫，炒研，糊丸，醋汤下。 犁木灰三十年结气咳逆，气从脐旁起上冲，胸满气促，郁冒，同麻黄诸药丸服。 石莲子胃虚呃逆，炒末，水服。一加丁香、茯苓。 榄子 丁香伤寒呃逆及哕逆，同柿蒂末，人参汤下。 沉香胃冷久呃，同紫苏、白豆蔻末，汤服。 乳香阴证呃逆，同硫黄烧烟熏之，或煎酒嗅。 桂心

〔土石〕伏龙肝产后咳逆，同丁香、白豆蔻末，桃仁、茱萸煎汤下。 代赭石心痞噫逆。 硫黄

〔虫部〕黄蜡阴病打呃，烧烟，熏之。

【湿热】〔草果〕大黄伤寒阳证呃逆，便闭者，下之，或蜜煎导之。 人参芦因气昏聩呃噫者，吐之。 人参吐利后，胃虚膈热而咳逆者，同甘草、陈皮、竹茹，煎服。 干柿产后咳逆心烦，水煮呷。 柿蒂煮服，止咳逆哕气。 青橘皮伤寒呃逆，末服。

〔木石〕枳壳伤寒呃噫，同木香末，白汤服。 淡竹叶 竹茹 牡荆子 滑石病后呃噫，参、术煎，服益元散。

霍 乱

（有湿热、寒湿，并七情内伤，六气外感）

【湿热】〔草部〕香薷霍乱转筋腹痛，水煮汁服。 石香菜 术健胃安脾，除湿热，止霍乱吐下。 蓼子霍乱烦渴，同香薷煎服。 前胡 桔梗并下气，止霍乱转筋。 苏子 紫苏水煮服，止霍乱胀满。 薄荷 鸡苏 扁竹霍乱吐利，入豉，煮羹服。 芦根茎叶霍乱烦闷，水煮汁服。胀痛，加姜、橘。 蓬蒿煮汁服。 蘡薁藤汁 通草 防己同白芷，末服。 木通 泽泻 芍药霍乱转筋。 干苔霍乱不止，煮汁服。 鹿舌 女菀 水堇 海根

〔谷菜〕黄仓米 粟米 丹黍米 蜀黍 黄、白粱米并主霍乱大渴杀人，煮汁，或水研，绞汁饮。 粟米泔 粳米霍乱烦渴，水研汁，入竹沥、姜汁，饮。 白扁豆霍乱吐利不止，研末，醋服。花、叶，皆可绞汁，入醋服。同香薷、厚朴，煎服。 豌豆同香薷，煎服。 豇豆 大豆霍乱腹胀痛，生研，水服。 绿豆叶绞汁，入醋服。 绿豆粉新水调服。 水芹止小儿吐泻。

〔果木〕木瓜霍乱大吐下，转筋不止，水煎或酒煎服。核及枝、叶、皮、根，皆可用。 木冥楂 楂子并同。 梨叶煮汁服。 棠梨枝叶同木瓜，煎服。 梅叶煮汁服。 乌梅止吐逆霍乱，下气消痰止渴。 盐梅煎汁呷。 藕汁入姜汁，同饮。 莲

薏止霍乱。 栀子霍乱转筋，烧研，汤服。 桑叶煎饮。 桑白皮止霍乱吐泻。荆叶煎饮。 柏木洗转筋。 槐叶同桑叶、甘草，煎饮。 苏方木煎饮。 枫皮

〔服器〕厕筹中恶霍乱转筋，烧烟床下，熏之。 厕户帘烧灰，酒服，主小儿霍乱。 尿桶板煎服。 败木梳霍乱转筋，一枚，烧灰，酒服。 寡妇荐三七茎，煮汁，止小儿霍乱疾。 头缯霍乱吐利，本人者，泡汁，呷之。 故麻鞋底霍乱转筋，烧，投酒中饮。 路旁草鞋洗净，煎饮。 绵絮霍乱转筋，酒煮，裹之。 青布浸汁，和姜汁服，止霍乱。

〔水土〕东流水 井泉水饮之，仍浸两足。 山岩泉水多饮令饱，名洗肠。醴水 热汤转筋，器盛熨之。 生熟汤饮之即定。 酸浆水煎干姜屑，呷。 地浆干霍乱欲死，饮之即愈。 东壁土煮汁饮。 釜脐墨泡汤，饮一二口，即止。 倒挂尘泡汤饮。 土蜂窠小儿吐泻，炙研服。 蜣螂转丸烧研，酒服。

〔金石〕铅丹主霍乱。 黑铅同水银结砂，作丸服。 水银不拘冷热吐泻霍乱，同硫黄，研末服，亦丸服。 古文钱霍乱转筋，以七枚，同木瓜、乌梅，煎服。 朱砂霍乱转筋已死，心下微温者，以二两，和蜡三两，烧烟，熏令汗出而苏。 石膏小儿伤热，吐泻黄色，同寒水石、甘草，末服。 滑石伏暑吐泻，同藿香、丁香，末服。玄精石冷热霍乱，同硫黄、半夏，丸服。 消石同硫黄、滑石、矾石、白面，丸服。治暑月吐泻诸病。 白矾沸汤服二钱。

〔虫兽〕蜜蜡霍乱吐利，酒化一弹丸服。 牛涎小儿霍乱，入盐少许，服。 牛齿台草霍乱，同人参、生姜，浆水煎服。 乌牛屎 黄牛屎绞汁服。 白牛屎绞汁服。

〔人部〕人尿小儿霍乱，抹乳上，乳之。

【寒湿】〔草部〕藿香霍乱腹痛垂死，同橘皮煎服；暑月，同丁香、滑石，末服。木香霍乱转筋，为末，酒服。 香附子 附子霍乱吐下，为末四钱，盐半钱，水煎服；小儿吐泻，小便白，熟附子、白石脂、龙骨，丸服。 南星吐泻厥逆，不省人事，为末，姜、枣同煎服，仍以醋调贴足心。 半夏霍乱腹满，同桂末服。 人参止霍乱吐利，煎汁，入鸡子白服，或加丁香，或加桂心。 缩砂蜜 茇茇 蒟酱 山姜 杜若 山柰 刘寄奴 揭车香并温中下气消食，止霍乱。 肉豆蔻温中消食。霍乱胀痛，为末，姜汤服。 白豆蔻散冷滞，理脾胃。 草豆蔻温中消食下气。霍乱烦渴，同黄连、乌头，煎饮。 高良姜温中消食下气。霍乱腹痛，炙香，煮酒。或水煎，冷服。 蓬莪术霍乱冷气。 艾叶霍乱转筋，煎服。 水蓼霍乱转筋，煎饮，并捋脚。

〔谷菜〕糯米止霍乱后吐逆不止，水研汁服。 糯米泔止霍乱烦渴。 烧酒和新汲水饮。 醋霍乱吐利，或不得吐利，煎服。转筋，绵蘸搨之。 葱白霍乱转筋，同枣煎服。 薤霍乱干呕，煮食数次。 小蒜煮汁饮，并贴脐，灸七壮。 胡蒜转筋，捣，贴足心。 芥子捣末，傅脐。 白芥子 蔓菁子煮汁服。 干姜霍乱转筋，茶服一钱。 生姜煎酒服。 莳萝 茴香

〔果木〕橘皮除湿痰霍乱，但有一点胃气者，服之回生，同藿香煎服。不省者，灌之。 槟榔 大腹皮 椰子皮煮汁饮。 桃叶止霍乱腹痛，煮汁服。 胡椒二七粒吞之，或同绿豆研服。 毕澄茄 吴茱萸煮服，或入干姜。叶亦可。 食茱萸丁香末服。 丁皮 桂心 沉香 白檀香磨汁。 乳香 安息香 苏合香 樟

脑　樟材　楠材　钓樟磨汁。　乌药并主中恶霍乱，心腹痛。　乌木屑酒服。　诃黎勒风痰霍乱，为末，酒服；小儿，汤服。　皂荚霍乱转筋，吹鼻。　厚朴霍乱胀满腹痛，为末服。或加桂心、枳实、生姜，煎服。　海桐皮中恶霍乱，煎服。

〔金石〕硫黄伏暑伤冷吐泻，同消石炒成砂，糯糊丸服。或同水银研黑，姜汁服。暑月吐泻，同滑石末，米饮服。　阳起石　不灰木霍乱厥逆，同阳起石、阿魏、巴豆，丸服。　炒盐霍乱腹痛，熨之。转筋欲死者，填脐，灸之。　铜器霍乱转筋腹痛，炙热，熨之。

【积滞】〔草谷〕大黄同巴豆、郁金，丸服，治干霍乱。　陈仓米吐泄，同麦芽、黄连，煎服。　禾芒麦芽　神曲

〔木部〕巴豆伏暑伤冷，同黄丹、蜡丸服。　樟木干霍乱，不吐不利，煎服，取吐。

〔石部〕食盐吐干霍乱。

〔器部〕屠砧上垢干霍乱，酒服一团，取吐。

〔禽部〕雄雀粪干霍乱胀闷欲死，取三七枚研，酒服。

〔人部〕百齿霜小儿霍乱，水服少许。

泄　泻

（有湿热、寒湿、风暑、积滞、惊痰、虚陷）

【湿热】〔草部〕白术除湿热，健脾胃。湿泄，同车前子，末服；虚泄，同肉豆蔻、白芍药，丸服；久泄，同茯苓、糯米，丸服；小儿久泄，同半夏、丁香，丸服；老人脾泄，同苍术、茯苓，丸服；老小滑泄，同山药丸服。　苍术湿泄如注，同芍药、黄芩、桂心，煎服；暑月暴泄，同神曲丸服。　车前子暑月暴泄，炒研服。　竺叶骤然水泄，阴干，研服。　秦艽暴泄引饮，同甘草煎。　黄连湿热脾泄，同生姜末服。食积脾泄，同大蒜丸服。　胡黄连疳泻。　泽泻　木通　地肤子　灯芯

〔谷菜〕粟米并除湿热，利小便，止烦渴，燥脾胃。　青粱米　丹黍米　山药湿泄，同苍术丸服。　薏苡仁

〔木石〕栀子食物直出，十个微炒，煎服。　黄檗小儿热泻，焙研，米汤服，去下焦湿热。　茯苓　猪苓　石膏水泄，腹鸣如雷，煅研，饭丸，服三十丸，二服愈。雄黄暑毒泄痢，丸服。　滑石

〔兽部〕猪胆入白通汤，止少阴下利。

【虚寒】〔草部〕甘草　人参　黄芪　白芍药平肝补脾，同白术丸服。　防风藁本治风泄，风胜湿。　火炊草风气行于肠胃，泄泻，醋糊丸服。　蘼芜湿泄，作饮服。　升麻　葛根　柴胡并主虚泄、风泄，阳气下陷作泄。　半夏湿痰泄，同枣煎服。　五味子五更肾泄，同茱萸丸服。　补骨脂水泄日久，同粟壳丸服；脾胃虚泄，同豆蔻丸服。　肉豆蔻温中消食，固肠止泄。热泄，同滑石丸服；冷泄，同附子丸服；滑泄，同粟壳丸服；久泄，同木香丸服；老人虚泄，同乳香丸服。　木香煨热，实大肠，和胃气。　缩砂虚劳冷泄，宿食。　草豆蔻暑月伤冷泄。　益智子腹胀忽泄，日夜不止，诸药不效，元气脱也，浓煎二两服。　荜茇暴泄，身冷自汗脉微，同干姜、肉桂、高良姜，丸服，名已寒丸。　附子少阴下利厥逆，同干姜、甘草，煎服；脏寒脾泄，同肉豆蔻丸服；大枣煮丸服；暴泄脱阳，久泄亡阳，同人参、木香、茯苓，

煎服；老人虚泄，同赤石脂丸服。 草乌头水泄寒利，半生半炒，丸服。 艾叶泄泻，同吴茱萸煎服。同姜煎服。 莨菪子久泄，同大枣煎服。 菝葜

〔谷菜〕陈廪米涩肠胃，暖脾。 糯米粉同山药、沙糖食，止久痢泄。 烧酒寒湿泄。 黄米粉 干麨 干糕并止老人久泄。 罂粟壳水泄不止，宜涩之，同乌梅、大枣煎服。 神曲 白扁豆 薏苡仁 干姜中寒水泄，炮研，饮服。 葫蒜 薤白 韭白

〔果木〕栗子煨食，止冷泄如注。 乌梅涩肠止渴。 酸榴皮一、二十年久泄，焙研，米饮服，便止。 石莲除寒湿，脾泄肠滑，炒研，米饮服。 胡椒夏月冷泄，丸服。 蜀椒老人湿泄，小儿水泄，醋煮丸服。久泄、飧泄不化谷，同苍术丸服。 吴茱萸老人脾冷泄，水煎，入盐服。 橡斗子 大枣 木瓜 榲桲 都桷 楮子 诃黎勒止泄实肠。久泄，煨研，入粥食。同肉豆蔻末服。长期方：同厚朴、橘皮丸服。 厚朴止泄厚肠温胃，治腹中鸣吼。 丁香冷泄虚滑，水谷不消。 乳香泄澼腹痛。 桂心 没石子 毗梨勒

〔石虫鳞介〕白垩土水泄，同干姜、楮叶，丸服。 石灰水泄，同茯苓丸服。 赤石脂滑泄疳泄，煅研，米饮服。大肠寒泄遗精，同干姜、胡椒，丸服。 白石脂滑泄，同干姜丸服，同龙骨丸服。 白矾止滑泄水泄，醋糊丸服。老人加诃子。 消石伏暑泄泻，同硫黄炒，丸服。同硫黄、白矾、滑石、飞面，水丸服。 硫黄元脏冷泄，黄蜡丸服；久泄，加青盐；脾虚下白涕，同炒面丸服。气虚暴泄，同枯矾丸服。伏暑伤冷，同滑石末服，或同胡椒丸服。 禹余粮冷劳肠泄不止，同乌头丸服。 阳起石虚寒滑泄，厥逆精滑，同钟乳、附子，丸服。 钟乳粉大肠冷滑，同肉豆蔻丸服。 霹雳砧止惊泄。 五倍子久泄，丸服。水泄，加枯矾。 龙骨滑泄，同赤石脂丸服。 龟甲久泄。

〔禽兽〕乌鸡骨脾虚久泄，同肉豆蔻、草果，煮食。 黄雌鸡 羖羊角灰久泄，同矾丸服。 鹿茸饮酒即泄，同苁蓉丸服。 猪肾冷痢久泄，掺骨碎补末，煨食。 猪肠脏寒久泄，同吴茱萸，蒸丸服。 猪肝冷劳虚泄。 牛髓泄利。

【积滞】〔谷木石土〕神曲 麦芽 荞麦粉脾积泄，沙糖水服三钱。 芜荑气泄久不止，小儿疳泄，同豆蔻、诃子，丸服。 楮叶止一切泄利，同巴豆皮，炒研，蜡丸服。 巴豆积滞泄泻，可以通肠，可以止泄。夏月水泄，及小儿吐泻下痢，灯上烧，蜡丸，水服。 黄丹 百草霜并治积泄。

【外治】田螺傅脐。 木鳖子同丁香、麝香，贴脐上，虚泄。 蛇床子同熟艾各一两，木鳖子四个，研匀，绵包，安脐上，熨斗熨之。 蓖麻仁七个，同熟艾半两，硫黄二钱，如上法用。 猪苓同地龙、针砂末，葱汁和，贴脐。 椒红小儿泄，酥和贴囟。蓖麻九个贴囟亦可。 巴豆纸小儿泄，剪作花，贴眉心。 大蒜贴两足心，亦可贴脐。 赤小豆酒调，贴足心。

痢

（有积滞、湿热、暑毒、虚滑、冷积、蛊毒）

【积滞】〔草木菜谷〕大黄诸痢初起，浸酒服，或同当归煎服。 巴豆治积痢，同杏仁丸服。小儿用百草霜，同化蜡丸服。 巴豆皮同楮叶，烧丸服，治一切泻痢。 藜芦主泄痢。 紫苋 马苋和蜜食，主产后痢。 莱菔汁，和蜜服；干者，嚼之，止

噤口痢。 莱菔子下痢后重。 青木香下痢腹痛，气滞里急，实大肠。 山楂煮服，止痢。 曲消谷止痢。一日百起，同马蔺子为散服。 蒸饼 捻头汤，调地榆末服，止血痢。 槟榔消食下气，治下痢后重，如神。 枳实 枳壳止痢顺气。 荞麦粉消积垢。鸡子白丸服，主噤口痢。

〔土石〕百草霜消食积。同黄连末服，止热痢。 腻粉消积滞。同定粉丸服，止血痢。 定粉止久积痢，鸡子白和，炙研服。 黄丹消积痢，同蒜服。又同黄连丸服。 密陀僧煅研，醋汤服。 硇砂一切积痢，同巴豆、朱砂，蜡丸服。 砒霜积痢休息，同黄丹末，蜡丸服。 红矾止痢。

〔禽部〕鸡内金焙服，主小儿痢。

【湿热】〔草部〕黄连热毒赤痢，水煎，露一夜，热服；小儿，入蜜，或炒焦，同当归末、麝香，米汤服；下痢腹痛，酒煎服；伤寒痢，同艾水煎服；暴痢，同黄芩煎服；气痢后重，同干姜末服；赤白日久，同盐梅（烧）末服；鸡子白丸服；诸痢脾泄，入猪肠，煮丸；湿痢，同吴茱萸炒丸服；香连丸加减，通治诸痢；四治黄连丸，治五疳八痢。 胡黄连热痢，饭丸服；血痢，同乌梅、灶下土末，茶服。 白头翁一切毒痢，水煎服；赤痢咽肿，同黄连、木香，煎服；赤痢下重，同黄连、黄檗、秦皮，煎服。 柴胡积热痢，同黄芩，半水半酒煎服。 大青热病下痢困笃者，同甘草、胶、豉、赤石脂，煎服。 龙牙草热痢，同陈茶煎服。根，为末，米饮服。 青蒿冷热久痢，同艾叶、豆豉作饼，煎服。 白蒿夏月暴水痢，为末服。 地榆冷热痢，煮汁熬服，止久痢、疳痢。 青黛疳痢，末服。 益母草同米煮粥，止疳痢；同盐梅烧服，止杂痢。 枲耳熬膏。 荆芥烧末。 蛇含水煎，并主产后痢。 山苏末服，止休息痢。 黄芩下痢腹痛日久，同芍药、甘草用。 地黄止下痢腹痛。汁，主蛊痢。 蘘荷汁蛊痢。 葛谷十年赤白痢。 马蔺子水痢，同面服。 鸡肠草汁，和蜜服。 车前汁和蜜服。 蒲根同粟米煎服。 鸭跖草煎。 牛膝 龙胆 赤地利煎。 女萎 王瓜子炒服。 风延莓 甘藤 陟厘 水藻十三味，并主热痢。 菰手小儿水痢。 冬葵子同末，茶服。 刘寄奴同乌梅、白姜煎。 地肤子同地榆、黄芩，末服。苗、叶用汁。 千里及同小青煎。 山漆米泔服。 旱莲末服。 苦参炒焦，水服。 榼藤子烧灰。 狼牙水煎。 贯众酒煎。 地锦末服。 山豆根 忍冬煎。 蓝汁 紫参同甘草煎服。 桔梗 白及 蒲黄 昨叶何草

〔谷菜〕绿豆火麻汁煮。皮，蒸食，二、三年赤痢。 赤小豆合蜡，煎服。 黑豆二十一味，并主血痢。 胡麻和蜜食。 麻子仁炒研。 豆豉炒焦，酒服，入口即定。 小豆花热痢，入豉汁，作羹食；痢后，气满不能食，煮食，一顿即愈。 豇豆 豌豆 荠根茎烧灰，水服。 白扁豆并主赤白痢。 豆腐休息痢，醋煎服。 葱白下痢腹痛，煮粥食，又煮鲫鱼鲊食。 茶菜夏月毒痢，煮粥食。 黄瓜小儿热痢，同蜜食。 冬瓜叶积热痢，拖面食。 丝瓜酒痢便血，烧灰，酒服。 茄根茎叶同榴皮末，沙糖水服。 胡荽炒末服。 木耳血痢，姜、醋煮食，或烧灰，水服；久痢，炒研，酒服；久者，加鹿角胶。 芸苔汁和蜜服。 苦荬菜

〔果木〕乌芋火酒浸收用。 胡桃同枳壳、皂荚，烧服。并治血痢。 柿止小儿秋痢、血痢。 柿根 荷蒂 杨梅烧服。 刺蜜 无花果 甜瓜 乌药烧灰，丸服。 槐花炒研服。 榉皮同犀角煎服。 盐麸子及树皮煮服。并止血痢。 樗白皮除湿热杀虫。血痢，醋糊丸服；脏毒下痢，为末服；水谷痢、小儿疳痢，并水和作

馄饨煮食；休息痢，同木香为丸，或加诃子、丁香。 柏叶血痢，同芍药炒，水煎服。血痢、蛊痢、疳痢，同黄连煎。小儿洞痢，煎代茶。 栀子主热痢下重。血痢连年，同鼠尾草、蔷薇汁，熬丸服。 黄檗除下焦湿热及血痢，同黄连、醋煎服；孕痢，同大蒜丸服，神验。 天蓼末服，止气痢。 桑寄生治毒痢，同川芎、防风、甘草，煎服。木槿花噤口痢，煎面食。皮，煮汁，止血痢、渴。 茯苓渗湿热。 棕灰 败船茹并止血痢。

〔水土石部〕新汲水 滑石俱治热痢。 黄土热毒痢，水煮，澄清服。 雄黄暑毒泄痢，浸过丸服。 古文钱煮酒，止痢。 白盐血痢，烧服，或入粥食。 石绿

〔鳞介虫禽〕蜗螺热痢。 水蛇毒痢。 贝子 五灵脂俱血痢。 白鸭血小儿白痢如鱼冻，酒泡服。 白鸭通

〔兽人〕犀角俱热毒痢。 猪胆盛黑豆吞之。犬胆、牛胆俱同。 熊胆疳痢。野猪黄血痢，水服。 童子尿休息痢，煮杏仁、猪肝食。

【虚寒】〔草部〕甘草泻火止痛。久痢，煎服；又浆水炙，同生姜煎服；同肉豆蔻煎服。 芍药补脾散血，止腹痛后重。 人参冷痢厥逆，同诃子、生姜，煎服；噤口痢，同莲肉煎呷；老人虚痢，同鹿角末服。 当归止腹痛，里急后重，生血养血。久痢，吴茱萸炒过，蜜丸服。 白术胃虚及冷痢多年。 苍术久痢，同川椒丸服。 熟艾叶止腹痛及痢后寒热，醋煎服，或入生姜；久痢，同橘皮，酒糊丸服。 乌头久痢，烧研，蜡丸服。 附子休息痢，鸡子白丸服。 草乌头寒痢，半生半烧，醋糊丸服。肉豆蔻冷痢，醋面包煨，研服；气痢，煨熟，同槟子、苍术末服。 薏草伤寒下痢，同当归、黄连，煮酒服；五色诸痢，同木香末服。 漏芦冷劳泄痢，同艾叶丸服。独用将军酒服，治噤口痢。 玄胡索下痢腹痛，酒服二钱。 缩砂仁赤白痢 休息痢，腹中虚痛。同干姜丸服，治冷痢。 草豆蔻泄痢寒痛。 荜茇虚痢呕逆。气，用牛、羊乳汁，煎服愈。 破故纸久痢胃虚。 黄芪泄痢腹痛。 漏篮子休息恶痢。云实 肉苁蓉 艾纳香

〔谷菜〕秫米 丹黍米 粳米并主泄痢肠澼。 火麻叶冷痢白冻，为末，冷水服。 小豆花痢后气满不能食，煮食，一顿即愈。 白扁豆花同胡椒作馄饨煮食。糯壳爆米花，以姜汁服，治噤口痢、虚寒痢。 山药半生半炒，末服，治噤口痢。大蒜噤口痢及小儿痢，同冷水服，或丸黄丹服。 薤白疳痢久痢，煮粥、作饼、炒黄皆宜。 韭白醋炒食。 生姜久痢，同干姜，作馄饨食。 浮麦和面作饼食。 麦面炒焦服。 小麦粉

〔果木〕蜀椒 木党子并止冷痢。 胡椒赤白痢，同绿豆丸服。 吴茱萸燥湿热，止泻痢，同黄连丸服。同黑豆搓热，吞之。 石莲噤口痢，末服。 沙糖噤口痢，同乌梅煎呷。 桃胶产痢疙痛后重，同沉香、蒲黄，末服。 桂心久痢，姜汁炙紫，同黄连等分，为末服。 肥皂荚风湿下痢，同盐烧，入粥食。 皂荚刺风入大肠，久痢脓血，同枳实、槐花，丸服。子，治久痢，焙研，米糊丸服。里急后重，子，同枳壳丸服。 厚朴止泄痢，厚肠胃。水谷痢，同黄连煎服。 乳香虚冷腹痛。 沉香气痢。丁香噤口痢，同莲肉末，米饮服。

〔土石〕白垩 赤壁土 代赭并止泄痢。 蚯蚓泥久痢，一升，炒烟尽，沃水半升饮。 墨赤白痢，同干姜，醋糊丸服。 钟乳粉冷滑不止，同肉豆蔻，枣肉丸服。石硫黄虚冷久痢，蛤粉丸服。

〔虫鳞介部〕蜂蜜赤白痢，和姜汁服。 黄蜡厚肠胃，同阿胶、当归、黄连、黄檗、廪米，煮服。 蝮蛇骨烧服。 鳝头烧。 鳗鲡头烧服，并止疳痢。 鲤鱼暴痢，烧灰，饮服。 鲫鱼久痢，酿五倍子，烧服；血痢，酿白矾，烧服；头灰，止痢。 白鲞 金鱼 鳖月霍 龟月霍 龟甲

〔禽兽〕乌骨鸡并止虚痢。 黄雌鸡煮汁，止噤口痢。 鸡卵久痢、产痢，醋煮食；小儿痢，和蜡煎食；疳痢，同定粉炒食。 鸡卵黄白痢，同胡粉煅，酒服。胎痢，同黄丹烧服。 雉虚痢产痢，作馄饨食。 阿胶赤白虚痢，同黄连、茯苓丸服。 乳腐赤白痢，浆水煮食。 牛乳冷气痢，同荜茇煎服。 牛肝 牛月比虚冷痢，并醋煮食。 羊脂痢痛，同阿胶煮粥食；孕痢，煮酒服。 羊肾劳痢，作羹食。 羊肝冷滑久痢，缩砂末逐片掺上，焙研，入干姜末等分，饭丸服；下痢垂死，掺白矾炙食。 羊脊骨通督脉，止痢。 羊骨灰洞泄下痢，水服。 牛骨灰水谷痢。 狗骨灰休息痢，饮服。 狗头骨灰久痢、劳痢，同干姜、莨菪灰，丸服。 羚羊角热毒痢，末服；小儿痢，烧服。 鹿角小儿痢，烧，同发灰服。 鹿茸 狗肝煮粥。 猪肾作馄饨食。 山羊肉作脯，并主虚冷久痢。 貙肉丹石毒痢。 猪肉噤口痢，作脯，炙食。 猪肠热毒酒痢，同黄连，蒸丸服。 猪肝休息痢，同杏仁、童尿，煮食。 猬皮灰五色痢，酒服。 虎骨休息痢，炙研服。小儿洞注下痢，烧服。 诸朽骨水痢，同面服。

【止涩】〔草部〕赤白花鼠尾草赤白诸痢，浓煮作丸，或末、或煎服。 狼把草久痢、血痢、疳痢，或煎、或末服。 赤白鸡冠花酒煎。 木贼煎水。 菠薐同蜡茶，白梅丸服。 营实根疳痢，煎服。 五味子

〔谷果〕罂粟同壳炙，蜜丸服。 粟壳醋炙，蜜丸服。同陈皮末服。同槟榔末服。同厚朴末服。 阿芙蓉 苦茶热毒痢，末服。或同醋，或同姜，煎服。同白梅，丸服。 乌梅止渴，除冷热痢，水煎服；血痢，同茶、醋服；同黄连，丸服；休息痢，同建茶、干姜，丸服。 梅叶煮汁，止休息痢。 林檎止痢，煮食；小儿痢，同楮实，杵汁服。 荔枝壳同橡斗、榴皮、甘草，煎服。 酸榴捣汁或烧服。 酸榴皮及根或煎，或散，或丸，或烧服。 大枣疳痢，和米粉烧食。 蛀枣止小儿痢。 橡实同楮叶，末服。 槲白皮煮汁，熬膏服。 橡斗 阿月浑子 木瓜 海红 棠梨煨食。 鹿梨煨食。 木奠楂煨食。 胡颓子 毗梨勒 韶子 探子生食。 醋林子 李根白皮煮。 荷叶灰

〔木部〕楮叶炒研，和面作饼食，断痢。小儿痢，浸水，煮木瓜服。 没石子虚滑久痢、血痢，饭丸服。产后痢，烧研酒服。 枸橘叶同革薤炒，研服。 白杨皮孕痢，煎服。 赤松皮三十年痢，研面一斗，和粥食。 松杨木皮冷热水谷痢，煮服。 水杨枝叶久痢，煮服。 金樱子久痢，同粟壳丸服。花、叶、子、根并可用。 海桐皮疳痢、久痢。 诃子止久痢，实大肠。 枫皮煎饮。 山矾叶 城东腐木

〔石部〕桃花石 禹余粮

〔石服虫部〕五石脂并止泄痢。 赤石脂末服。冷痢，加干姜作丸。伤寒下痢，同干姜、粳米煎服。 白石脂小肠澼，便血，米饮服。久痢，加干姜丸服。 矾石醋糊丸服。冷劳痢，加羊肝。 石灰十年血痢，熬黄澄水，日三服。酒积下痢，水和泥裹煅研，醋糊丸服。 云母粉米饮服。 故衣帛主胎前痢、小儿痢。 五倍子久痢，半生半烧，丸服，或加枯矾。赤痢，加乌梅。 百药煎酒痢，同五倍子、槐花丸服。

露蜂房　虾蟆灰并止小儿痢。　柳蠹粪　桑蠹粪并主产后痢。　蝉蜕烧服。　蜣螂烧。　蚕连

〔鳞介〕龙骨涩虚痢。伤寒痢、休息痢，煮汁服，或丸服。　鲮鲤甲久痢里急，同蛤粉炒研服。　蚺蛇胆止疳痢、血痢，蜃虫为使。　鲨壳产后痢。　蚌粉　海蛤　魁蛤　烂蚬壳　牡蛎　甲香

〔禽兽〕猪蹄甲　马粪灰水服一丸。　獭粪灰并止久痢。　鹈鹕嘴　牛屎汁　羊屎汁　兔头灰　狸头灰　豺皮灰并主疳痢。　牛角角思冷痢、小儿痢，饮服。

【外治】木鳖子六个研，以热面饼挖孔，安一半，热贴脐上，少顷再换即止。芥子同生姜，捣膏封脐。　黄丹同蒜捣，封脐，仍贴足心。　水蛙入麝捣，贴脐。田螺入麝捣，贴脐。　蓖麻同硫黄捣，贴脐。　针砂同官桂、枯矾，水调贴脐。

疟

（有风、寒、暑、热、湿、食、瘴、邪八种，五脏疟，六腑疟，劳疟，疟母）

【暑热】〔草部〕柴胡少阳本经药，通治诸疟为君，随寒热虚实，入引经佐使。黄芩去寒热往来，入手少阴、阳明、手足太阴、少阳六经。　甘草五脏六腑寒热。黄芪太阴疟寒热，自汗虚劳。　牛膝久疟劳疟，水煎日服。茎叶，浸酒服。　苍耳子久疟不止，酒糊丸服。叶捣汁。　马鞭草久疟，捣汁酒服。　马兰诸疟寒热，捣汁，发日早服。　香薷同青蒿末，酒服。暑疟，加桂枝、麦芽。　青蒿虚疟寒热，捣汁服；或同桂心，煎酒服。温疟，但热不寒，同黄丹末服。截疟，同常山、人参末，酒服。人参虚疟食少，必同白术用。孕疟、产后疟、瘴疟，未分阴阳，一两，煎冷服。　白术同苍术、柴胡，为疟家必用之药。　升麻邪入阴分者，同红花，入柴胡四物提之。葛根无汗者，加之。久疟，同柴胡、二术用，一补一发。　芎藭　知母　蒺藜　牛蒡子并主劳疟。　当归水煎，日服。　地黄　菖蒲　玄参　紫参　白芨　胡黄连　女青　防己　青木香

〔谷菜〕麦苗汁。　胡麻并主温疟。　粳米热疟、肺疟，白虎汤用。　秫米肺疟有痰，同恒山、甘草煎服。　豆豉心疟、肾疟。　寒食面热疟，青蒿汁丸，服二钱。翻白草煎酒。　冬瓜叶断疟，用青蒿、马鞭草、官桂，糊丸服。　翘摇

〔果木〕蜀椒并温疟。　甘蔗劳疟。　竹叶温疟、心疟。　地骨皮虚疟、热疟。猪苓　茯苓

〔水石虫部〕冬霜热疟，酒服一钱。　石膏热甚，口渴头痛者，加之。　鼠负七枚，饴糖包吞，即断。同豆豉丸服。　蚯蚓热疟狂乱，同薄荷、姜、蜜服。泥，同白面丸服。　蝉花

〔鳞介〕乌贼骨并温疟。　龟壳断疟，烧研酒服。　鳖甲久疟，病在血分。劳疟、老疟，醋炙末服。　牡蛎虚疟，寒热自汗。牡疟，同麻黄、蜀漆、甘草，煎服。

【寒湿】〔草部〕附子五脏气虚，痰饮结聚发疟，同红枣、葱、姜，水煎冷服。眩仆厥逆，加陈皮、甘草、诃子。瘴疟，同生姜煎服。断疟，同人参、丹砂丸服，取吐。草乌头秋深久疟，病气入腹，腹高食少，同苍术、杏仁煎服。　草豆蔻虚疟自汗，煨，入平胃散。瘴疟，同熟附子煎服。山岚发疟，同常山浸酒饮。一切疟，同恒山炒焦糊丸，冷酒服，名瞻仰丸。　苍术　麻黄　羌活　高良姜

〔谷菜〕火麻叶炒研服。　生姜汁露一夜服。孕疟尤效。　干姜炒黑，发时酒服。

脾虚，同干姜炮研，猪胆丸服。 独蒜烧研，酒服。 薤白 韭白

〔果木石部〕乌梅劳疟，同姜、豉、甘草、柳枝、童便服。 橘皮痎疟，以姜汁浸煮，焙研，同枣煎服。 青橘皮治疟疏肝，当汗而不透者，须再汗之，以此佐紫苏。止疟，烧研，发日早，酒服一钱，临发再服。 桂心寒多者加之。同青蒿，看寒热多少，三七分为末，姜酒服。 丁香久疟，同常山、槟榔、乌梅，浸酒服。 硫磺朱砂等分，糊丸服。同茶末，冷水服。 云母石牝疟，但寒不热，同龙骨、蜀漆，为散服。代赭石

〔鳞禽兽部〕龙骨老疟，煮服取汗。 鸡子白久疟。 鹧鸪煮酒饮。 猪脾虚寒疟，同胡椒、高良姜、吴茱萸末，作馄饨食。 牛肝醋煮食。 羊肉 黄狗肉并作臛食，取汗。 山羊肉久疟，作脯食。 果然肉食，去瘴疟。皮，亦辟疟。 驴脂多年疟，和乌梅丸服。 鹿角小儿疟，生研服。

【痰食】〔草部〕常山疟多痰水饮食，非此不能破癖利水。醋煮干，水煎服，不吐不泻。鸡子清丸，煮熟服。同茯苓、甘草，浸酒服。同草果、贝母、知母煎酒服。同大黄、甘草，煎水服。同小麦、竹叶，煎水服。同黄丹丸服。瘴疟，同知母、青蒿、桃仁煎服。孕疟，同乌梅、甘草、石膏，酒、水浸服。 芫花久疟结癖在胁，同朱砂丸服。 醉鱼花鲫鱼酿，煨服，治久疟成癖，并捣花贴之。 大黄疟多败血痰水，当下不尽者，须再下之，必此佐常山。 阿魏痰癖寒热，同雄黄、朱砂丸服。 半夏痰药必用，痰多者，倍加。同白豆蔻、生姜、大枣、甘草各二十五块，如皂子大，同葱根煎一碗，露一夜，分三服。热疟重者，极效。 三棱 莪术

〔谷果〕神曲 麦芽并治食疟，消疟母。 槟榔消食辟瘴。同酒蒸常山丸服，名胜金丸，或加穿山甲。 桃仁同黄丹丸服，或加蒜。 桃花末服，取利。 杏仁

〔木石〕巴豆 砒霜为劫痰截疟神剂。同硫黄、绿豆丸。同雄黄、朱砂、白面丸。同绿豆、黑豆、朱砂丸。同恒山、丹砂作饼，麻油炸热研末，并冷水服。 黄丹坠痰消积。诸疟，蜜水调服一钱。同青蒿丸。同百草霜丸。同独蒜丸。同桃仁丸。同建茶丸。同恒山丸。并止疟。 矾红食疟，同蒜丸服。 绿矾阴疟，同干姜、半夏，醋汤服。 矾石醋糊丸服。 古石灰同五灵脂、头垢丸服。 密陀僧

〔虫禽〕白僵蚕痰疟，丸服。 鲮鲤甲痎疟、牡疟、寒热疟，同干枣烧研服。同酒蒸当归、柴胡、知母，丸服。 夜明砂五疟不止及胎前疟，冷茶服二钱，或加朱砂、麝香，丸服。 鸡肫胵黄皮小儿疟，烧服。 雄鸡屎

【邪气】〔谷果服器〕端午粽尖丸，疟药。 桃枭水丸服。五种疟，同巴豆、黑豆、朱砂，丸服。 钟馗烧服。 历日烧灰，丸服。 故鞋底灰。 甑带

〔虫介禽兽〕蜈蚣 勒鱼骨入断疟药。 疟龟痎疟，烧服，或浴，或佩。 鹧鸪炸食。 犬毛烧服。 白狗屎烧服。 白驴蹄同砒霜丸服，治鬼疟。 猴头骨烧水服。 黑牛尾烧酒服。 乌猫屎小儿疟，桃仁汤下。 狸屎灰鬼疟，发无期度。灵猫阴

〔人部〕头垢 天灵盖 小儿脐带烧灰，饮服。 人胆装糯米，入麝香熏干。青者，治久疟连年，陈米汤下十五粒。

【吐痰】常山 蜀漆 藜芦煎。 地菘汁。 豨莶汁。 葎草汁。 石胡荽汁。 离鬲草汁。 三白草汁。 泽漆 芜花 豉汤 瓜蒂 相思子擂水。逆流水 人尿和蜜，取吐。

【外治】旱莲 毛茛草 石龙芮 马齿苋 小蒜同胡椒、百草霜杵。同阿魏、胭脂。同桃仁罨。 蜘蛛 蛤蟆 烧人场上黑土并系臂。 吴葵华掇手。 鱼腥草擦身，取汗。 乌头末发时，酒调，涂背上。 鬼箭羽同鲮鲤甲末，发时嗡鼻。 燕屎泡酒，熏鼻。 野狐粪同夜明砂，醋糊丸，把嗅。 野狐肝糊丸，绯帛裹系中指。 虎睛 虎骨 虎爪皮 麝香 狸肝 野猪头骨 驴皮骨 牛骨 天牛 马陆 两头蛇佩。 蛇蜕塞耳。 人牙 人胆

心下痞满

（痛者，为结胸、胸痹；不痛者，为痞满。有因下而结者，从虚及阳气下陷；有不因下而痞结者，从上虚及痰饮、食郁、湿热治之）

【湿热气郁】〔草部〕桔梗胸胁痛刺，同枳壳煎。 黄连湿热痞满。 黄芩利胸中气，脾经湿热。 柴胡伤寒心下诸痰热结实，胸中邪气，心下痞，胸胁痛。 前胡痰满，胸胁中痞，心腹结气。 贝母主胸胁逆气，散心胸郁结之气，姜汁炒丸。 芎藭治一切气，一切血，燥湿开郁，搜肝气。 木香能升降诸气，专泄胸腹滞塞。阳衰气胀懒食，同诃子，糖和丸服。 甘松理元气，去郁病。 香附子利三焦，解六郁，消饮食痰饮。一切气疾，同砂仁、甘草末服。同乌药末，点服。同茯神丸服。一味浸酒，服之。 泽泻主痞满，渗湿热，同白术、生姜煎服。 芍药脾虚中满，心下痞。 白豆蔻散脾中滞气。 射干胸膈热满，腹胀。 大黄泄湿热，心下痞满。伤寒下早，心下满而不痛，同黄连煎服。 草豆蔻

〔果木〕吴茱萸湿热痞满，同黄连煎服。 枳实除胸膈痰澼，逐停水，破结实，消胀满，心下急，痞痛逆气，解伤寒结胸，胃中湿热。卒胸痹痛，为末，日服。胸痹结胸，同厚朴、栝楼、薤白，煎服。同白术丸服。 枳壳 厚朴并泄脾消痰，除胸痞胁胀。 皂荚破痰囊，腹胀满，欲令瘦者，煨丸，取利。 栀子解火郁，行结气。 蕤核破心下结痰痞气。 茯苓胸胁气逆胀满，同人参煎服。

【痰食】〔草部〕半夏消痰热满结。小结胸，痛止在心下，同黄连、栝楼煎服。 旋覆花汗下后，心下痞满，噫气不止。 缩砂痰气膈胀，以萝卜汁浸，焙研汤服。 泽漆心下伏瘕如杯，同大黄、葶苈丸服。 栝楼胸痹痰结，痛彻心背，痞满喘咳，取子丸服，或同薤白煎酒服。 三棱胸满，破积。 牵牛胸膈食积，以末一两，同巴豆霜，水丸服。

〔谷菜〕神曲同苍术丸服，除痞满食气。 麦芽同神曲、白术、橘皮，丸服，利膈消食。 生姜心下坚痞，同半夏煮服。 姜皮消痞。 白芥子冷痰痞满，同白术丸服。

〔果木〕橘皮痰热痞满，同白术丸服，或煎服。 青橘皮胸膈气滞，同茴香、甘草、白盐制末，点服。四制为末，煎服，名快膈汤。 瓜蒂吐痰痞。 槟榔消水谷，下痰气。伤寒痞满不痛者，同枳实研末，黄连汤下。结胸痛者，酒煎二两服。 大腹皮痞满醋心。 诃黎勒胸膈结气。 巴豆阴证寒实结胸，大便不通，贴脐灸之。

〔金石〕密陀僧胸中痰结，醋水煎干为末，酒水煎服，取吐。 银朱痰气结胸，同明矾丸服。 芒消

【脾虚】〔草部〕人参主胸胁逆满，消胸中痰，消食变酸水，泻心肺脾胃火邪。心下结硬，按之无，常觉痞满，多食则吐，气引前后，噫呃不除，由思虑郁结，同橘皮

去白，丸服。 术除热消食，消痰水。胸膈烦闷，白术末，汤服。消痞强胃，同枳实，为丸服。心下坚，大如盘，水饮所作，腹满胁鸣，实则失气，虚则遗尿，名气分，同枳实，水煎服。 苍术除心下急满，解郁燥湿。 远志去心下膈气。 升麻 柴胡升清气，降浊气。 附子

〔兽部〕羊肉老人膈痞不下食，同橘皮、姜、面，作臛食。

胀 满

（有湿热，寒湿，气积，食积，血积）

【湿热】术除湿热，益气和中。脾胃不和，冷气客之为胀满，同陈皮丸服。 黄连去心火及中焦湿热。 黄芩脾经诸湿，利胸中热。 柴胡宣畅气血，引清气上行。 桔梗腹满肠鸣，伤寒腹胀，同半夏、橘皮，煎服。 射干主胸胁满，腹胀气喘。 薄荷 防风 车前 泽泻 木通 白芍药去脏腑壅气，利小便，于土中泻木而补脾。 大黄主肠结热，心腹胀满。 半夏消心腹痰热满结，除腹胀。小儿腹胀，以酒和丸，姜汤下，仍姜汁调，贴脐中。 牵牛除气分湿热，三焦壅结。湿气中满，足胫微肿，小便不利，气急咳嗽，同厚朴末服。水蛊胀满，白、黑牵牛末各二钱，大麦面四两，作饼食。小儿腹胀，水气流肿，小便赤少，生研一钱，青皮汤下。 忍冬治腹胀满。 泽泻渗湿热。 赤小豆治热，利小便，下腹胀满，散气。 豌豆利小便，腹胀满。 荠菜子，治腹胀。根，主胀满腹大，四肢枯瘦，尿涩，以根同甜葶苈丸服。 木瓜治腹胀善噫。 厚朴消痰下气，除胀满，破宿血，化水谷，治积年冷气雷鸣。腹胀脉数，同枳实、大黄煎服。腹痛胀满，加甘草、桂、姜、枣。男女气胀，冷热相攻，久不愈，姜汁炙研，米饮日服。 皂荚主腹胀满。胸腹胀满，煨研丸服，取利甚妙。 枳实消食破积，去胃中湿热。 枳壳逐水消胀满，下气破结。老幼气胀，气血凝滞，四制丸服。 茯苓主心腹胀满，渗湿热。 猪苓 鸬鹚大腹鼓胀，体寒，烧研，米饮服。 鸡屎白下气，利大小便，治心腹鼓胀，消积。鸡屎醴：治鼓胀，旦食不能暮食，以袋盛半升渍酒，日饮三次，或为末酒服。欲下，则煮酒顿服。 野鸡心腹胀满，同茴香、马芹诸料，入蒸饼作馄饨食。 豪猪肚及屎主热风鼓胀，烧研，酒服。 猪血中满腹胀，旦食不能暮食，晒研酒服，取利。 牛溺主腹胀，利小便气胀，空心温服一升。癥瘕鼓胀，煎如饴，服枣许，取利。 蛤蟆鼓气，煅研酒服。青蛙，入猪肚内，煮食。

【寒湿】草豆蔻除寒燥湿，开郁破气。 缩砂蜜治脾胃结滞不散，补肺醒脾。 益智子主客寒犯胃。腹胀忽泻，日夜不止，二两煎汤服，即止。 胡芦巴治肾冷，腹胁胀满，面色青黑。 胡椒虚胀腹大，同全蝎丸服。 附子胃寒气满，不能传化，饥不能食，同人参、生姜末，煎服。 丁香小儿腹胀，同鸡屎白，丸服。 诃黎勒主冷气，心腹胀满，下气。 禹余粮。

【气虚】甘草除腹胀满，下气。 人参治心腹鼓痛，泻心肺脾中火邪。 蓼蕈主心腹结气。 青木香主心腹一切气，散滞气，调诸气。 香附子治诸气胀满，同缩砂、甘草，为末服。 紫苏治一切冷气，心腹胀满。 莱菔子气胀、气蛊，取汁浸缩砂，炒七次，为末服。 生姜下气，消痰喘胀满，亦纳下部导之。 姜皮消胀痞，性凉。 马芹子主心腹胀满，开胃下气。 山药心腹虚胀，手足厥逆，或过服苦寒者，半生半炒，为末，米饮服。 百合除浮肿，胪胀痞满。 败瓢酒炙三、五次，烧研服，

治中满鼓胀。 槟榔治腹胀，生捣末服。 沉香升降诸气。 全蝎病转下后，腹胀如鼓，烧灰，入麝，米饮服。

【积滞】蓬莪术治积聚，诸气胀。 京三棱治气胀，破积。 刘寄奴穗血气胀满，为末，酒服三钱，乃破血下胀仙药也。 马鞭草行血活血。鼓胀烦渴，身干黑瘦，锉曝，水煮服。 神曲补虚消食。三焦滞气，同莱菔子煎服。少腹坚，大如盘，胸满，食不消化，汤服方寸匕。 芽米消食下气，去心腹胀满。产后腹胀，不得转气，坐卧不得，酒服一合，气转即愈。 葫蒜下气，消谷化肉。 山楂化积消食，行结气。 橘皮下气破癖，除痰水滞气。 胡椒腹中虚胀，同蝎尾、莱菔子，丸服。 车脂主小腹胀，和轮下土服。 胡粉化积消胀。小儿腹胀，盐炒摩腹[5]。 古文钱心腹烦满，及胸胁痛欲死，水煮汁服。 钢铁主胸膈气塞，不化食。 水银治积滞鼓胀。 黑盐腹胀气满，酒服六铢。酒肉过多，胀满不快，用盐擦牙，温水漱下，二、三次即消。 芒消治腹胀，大小便不通。 绿矾消积滞，燥脾湿，除胀满，平肝，同苍术丸服，名伐木丸。 猪项肉酒积，面黄腹胀，同甘遂捣丸服。取下酒布袋也。

诸 肿

（有风肿，热肿，水肿，湿肿，气肿，虚肿，积肿，血肿）

【开鬼门】〔草部〕麻黄主风肿、水肿，一身面目浮肿，脉浮，小便不利，同甘草，煮汤服，取汗。水肿脉沉，浮者为风，虚肿者为气，皆非水也，麻黄、甘草、附子，煮汤服。 羌活疗风用独活，疗水用羌活。风水浮肿，及妊娠浮肿，以萝卜子炒过，研末，酒服二钱，日二。 防风治风行周身，及经络中留湿，治风去湿之仙药也。 柴胡主大肠停积水胀。 浮萍去风湿，下水气，治肿，利小便，为末，酒服方寸匕。 鼠粘子除肤风，利小便。风水身肿欲裂，炒末，每服二钱，日三。风热浮肿，半炒研末，酒服。水蛊，腹大，面糊丸服。根、茎亦主风肿，逐水，效。 天仙藤妊娠浮肿，谓之子气，乃素有风气，勿作水治，同香附、陈皮、甘草、乌药、紫苏煎服。 忍冬去寒热身肿，风湿气。 蒺藜洗浮肿。 陆英洗水气虚肿。 狗脊

〔谷菜〕黍穰 葱白根

〔果木〕杏叶并洗足肿。 楠材肿自足起，同桐木煎洗，并少饮之。 桐叶手足浮肿，同小豆煮汁渍洗，并少饮之。 柳枝及根皮洗风肿。

【洁净府】泽泻逐三焦停水，去旧水，养新水，消肿胀，渗湿热。水湿肿胀，同白术末服。 鸭跖草和小豆煮食，下水。 苍耳子大腹水肿，烧灰，同葶苈末服。 苏子消渴变水，同莱菔子服，水从小便出。 木通利大小便，水肿，除诸经湿热。 通脱木利小便，除水肿。 香薷散水肿，利小便。大叶者，浓煎汁，熬丸服，治水甚捷，肺金清而热自降也。暴水、风水、气水，加白术末丸，至小便利为效。 灯心草除水肿癃闭。 冬葵子利小便，消水气。妊娠水肿，同茯苓末服，小便利则愈。 蜀葵子利小便，消水肿。 葶苈利水道，下膀胱水，皮间邪水上出，面目浮肿，大降气，与辛酸同用，以导肿气。通身肿满，为末，枣肉丸服，神验。或用雄鸡头捣丸。阳水暴肿，喘渴尿涩，同防己末，以绿头鸭血，和丸服之，效。 马鞭草大腹水肿，同鼠尾草煮汁，熬稠丸服，神效。 马兰水肿尿涩，同黑豆、小麦，酒、水煎服。 益母草服汁，主浮肿，下水。 旋覆花除水肿大腹，下气。 萱草根、叶通身水肿，晒研，二钱，入席下尘，米饮服。 蓼子下水气，面浮肿。 海金沙脾胃肿满，腹胀如

鼓，喘不得卧，同白术、甘草、牵牛，为末服。 汉防己利大小便，主水肿，通行十二经，去下焦湿肿，泄膀胱火，必用之药。皮水，肘肿在皮肤中，不恶风，按之不没指，同黄芪、桂枝、茯苓、甘草煎服。 水苹主暴热，下气，利小便。 海藻下十二水肿，利小便。 海带 昆布利水道，去面肿。 越王余算去水肿浮气。 天蓼主水气。 茅根虚病后，饮水多，小便不利作肿，同赤小豆煮食，水随小便下。 蒲公英煮服，消水肿。 薇利大小便，下浮肿。

〔谷部〕薏苡仁水肿喘急，以郁李仁绞汁，煮粥食。 黑大豆逐水去肿。桑柴灰煮食，下水鼓。《范汪方》：煮汁入酒，再煮服，水从小便出。《肘后方》：煮干为末服。赤小豆下水肿，利小便。桑灰汁煮食代饭，冬灰亦可。同姜、蒜煮食。水蛊，腹大有声，皮黑者，同白茅根煮食。足肿，煮汁渍洗。 腐婢下水气。 绿豆煮食，消肿下气。十种水气，同附子逐日煮食。

〔菜部〕葫蒜同蛤粉丸服，消水肿。同田螺、车前，贴脐，通小便。 胡葱浮肿，同小豆、消石，煮食。 罗勒消水气。 百合除浮肿胪胀。 冬瓜小腹水胀，利小便。酿赤小豆煨熟，丸服。瓜瓤淡煮汁饮，止水肿烦渴。 胡瓜水病，肚胀肢浮，以醋煮食，须臾水下。

〔果部〕李核仁下水气，除浮肿。 杏核仁浮肿喘急，小便少，炒研，入粥食。头面风肿，同鸡子黄，涂帛上贴之，七八次愈。 乌梅水气满急，同大枣煮汁，入蜜咽之。 桃白皮水肿，同秫米酿酒服。 椒目治十二种水气胀满，行水渗湿。炒研，酒服方寸匕。 败荷叶阳水浮肿，烧研水服。足肿，同藁本煎洗。

〔木部〕木兰皮主水肿。 柳叶下水气。 榉皮通身水肿，煮汁日饮。 榆皮、叶消水肿，利小便。皮末，同米煮粥，食之。 柯树皮大腹水病，煮汁熬丸服，病从小便出也。 桑白皮去肺中水气，水肿腹满胪胀，利水道也。 桑椹利水气，消肿。水肿胀满，以桑白皮煎水，煮椹，同糯米，酿酒饮。 桑叶煎饮代茶，除水肿，利大小肠。 桑枝同上。 桑柴灰淋汁煮小豆食，下水胀。 楮实水气蛊胀，用洁净府，熬膏，和茯苓、白丁香丸服，效。 楮叶通身水肿，煎汁如饴，日服。积年水气，面肿如水，煎汁，煮粥食。 楮白皮逐水肿气满，利小便。煮汁酿酒，治水肿入腹，短气咳嗽，及妇人新产，风入脏内，肿胀短气。风水肿浮，同木通、猪苓、桑白皮、陈皮，煎服。膀胱石水，肢削，小腹胀，取根皮，同桑白皮、白术，同黑大豆煎汁，入酒服之，效。 楮汁天行病后，脐下如水肿，日服一杯，小便利，即消。 栀子热水肿疾，炒研，饮服。妇人胎肿，属湿，丸服有验。 茯苓及皮主水肿，利水道。皮，同椒目煎水，日饮。 猪苓利水发汗，主肿胀满急，消胎肿。 皂荚身面卒肿，炙渍酒饮。或加黑锡。 五加皮风湿肿。 枳茹水胀暴风。

〔石部〕滑石利水，燥湿，除热。 白石英石水，腹坚胀满，煮酒服。 凝水石除胃中热，水肿，小腹痹，泻肾。 矾石却水。水肿，同青矾、白面，丸服。 青矾水肿黄病，作丸服。

〔虫部〕蝼蛄利大小便，治肿甚效。十种水病，腹满喘促，五枚焙研，汤服。《肘后方》：每日炙食十枚。《普济方》：左右用，同大戟、芫花、甘遂服。同轻粉嗑鼻，消水病。 青蛙消水肿，同胡黄连末，入猪肚内，煮食。水蛊，腹大有声，皮黑，酥炙，同蝼蛄、苦瓠，末服。

〔介鳞〕海蛤治十二种水气，浮肿，利大小肠。水癖肿病，同杏仁、防己、葶苈，

枣肉丸服。水肿发热，同木通、猪苓、泽泻、滑石、葵子、桑皮，煎服。石水肢瘦，腹独大者，同防己、葶苈、茯苓、桑皮、橘皮、郁李，丸服。气肿，同昆布、鬼臼、海螵蛸、荔枝壳，煎饮服。 蛤粉清热利湿，消浮肿，利小便。气虚浮肿，同大蒜丸服。

贝子下水气浮肿。 田螺利大小便，消手足浮肿，下水气。同大蒜、车前贴脐，水从小便出。 鲤鱼煮食，下水气，利小便。用醋煮食。赤小豆煮食。酿白矾，泥包煨，研，食粥，随上下用。 白鱼开胃下气，去水气。 鲫鱼合小豆、商陆煮食，消水肿。

鲈鱼治水气。 鳢鱼合小豆煮食，下大水、面目浮肿及妊娠水气。入冬瓜、葱白，主十种水垂死。 鲩鱼疗水肿，利小便。 黄颡鱼合大蒜、商陆煮食，消水，利小便。绿豆同煮亦可。

〔禽兽〕青头鸭大腹水肿垂死，煮汁服，取汗，亦作粥食。 雄鸭头治水肿，利小便。捣，和汉防己末，丸服。 鸟肉治热毒水肿。 鸬鹚利水道。 鸡子身面肿满，涂之频易。 猪脂主水肿。 猪肾包甘遂煨食，下水。 羊肺水肿，尿短喘嗽，同莨菪子、醋，蜜丸服。 豪猪肚及屎水病，热风鼓胀，烧研，酒服。 牛溺水肿腹胀，利小便，空腹饮之。喘促者，入诃子皮，末煞丸服，当下水。 水牛角鳃

〔人部〕人中白水气肿满，煎令可丸，每服一豆。 秋豆拌食代盐。

【逐陈莝】〔草部〕三白草水肿，服汁，取吐。 蒴藿根浑身水肿，酒和汁服，取吐利。 蓖麻子仁水癥肿满，研水服，取吐利。 商陆主水肿胀满，疏五脏水气，泻十种水病，利大小肠。切根，同赤小豆、粳米，煮饭，日食，甚效。或同粟米，煮粥食。或取汁，和酒饮，利水为妙。或同羊肉煮食。 大戟主十二水，腹满痛，发汗，利大小便。水肿喘急及水蛊，同干姜末服。或同当归、橘皮煎服。或同木香末，酒服。或同木香、牵牛末，猪肾煨食。或煮枣食。并取利水，为神效。 泽漆去大腹水气，四肢面目浮肿。十肿水气，取汁熬膏，酒服。 甘遂主面目浮肿，下五水，泄十二水疾，泻肾经及隧道水湿、痰饮，直达水气所结之处，乃泄水之圣药。水肿腹满，同牵牛煎呷。膜外水气，同荞麦面作饼食，取利。身面浮肿，以末二钱，入猪肾煨食，取利。正水胀急，大小便不利欲死，半生半炒，为末，和面作棋子，煮食，取利。小儿疳水，同青橘皮末服。水蛊喘胀，同大戟煎呷，不过十服。妊娠肿满，白蜜丸服。 续随子治肺中水气，日服十粒，下水最速，不可多服。一两去油，分作七服，治七人，用酒下。阳水肿胀，同大黄丸服。 芫花主五水，在五脏皮肤及饮澼。水蛊胀满，同枳壳，醋煮丸服。 莞花主十二水，肠中留澼。 莨菪子 狼毒破水癖。 防葵肿满洪大，为末酒服。 牵牛利大小便，除虚肿水病，气分湿热。阴水阳水，俱同大黄末，锅焦饭丸服。诸水饮病，同茴香末服。水肿气促，坐卧不得，用二两炒，取末，乌牛尿浸一夜，入葱白一握，平旦煎，分二服，水从小便出。小儿肿病，二便不利，白、黑牵牛等分，水丸服。水蛊胀满，同大麦面作饼，烧食，降气。 马兜铃去肺中湿气，水肿腹大喘急，煎汤服。 羊桃根去五脏五水，大腹，利小便，可作浴汤。水气鼓，大小便涩，同桑白皮、木通、大戟，煎汁熬稠服，取利。 紫藤煎汁熬服，下水癃病。

大豆黄卷除胃中热，消水病胀满。同大黄醋炒，为末服。 荞麦水肿喘急，同大戟末，作饼食，取利。 米醋散水气。 葱白水癃病，煮汁服，当下水。病已困者，烂捣坐之，取气，水自下。 老丝瓜巴豆炒过，入陈仓米同炒，取米去豆，丸服。 巴豆十种水病。水蛊大腹有声，同杏仁丸服。煮汁，拭身肿。 郁李仁大腹水肿，面目皆浮，酒服七七粒，能泻结气，利小便。肿满气急，和面作饼食，大便通即愈。 乌桕木暴水癥结，利大小便。水气虚肿，小便少，同木通、槟榔末服。 鼠李下水肿腹胀。

接骨木根下水肿。 木忽木煮服，下水。 针砂消积平肝。水肿尿短，同猪苓、地龙、葱涎，贴脐。 轻粉 粉霜消积，下水。 银朱主水病，大便利者，同硫黄丸服。

【调脾胃】〔草部〕白术逐皮间风水结肿，脾胃湿热。四肢肿满，每用半两，同枣煎服。 苍术除湿发汗，消痰饮，治水肿胀满。 黄连湿热水病，蜜丸，每服四、五丸，日三服。 黄芪风肿自汗。 香附子利三焦，解六郁，消肘肿。酒肿虚肿，醋煮丸服。气虚浮肿，童尿浸，焙丸服。 藿香风水毒肿。 砂仁遍身肿满，阴肿，同土狗一个，等分研，和老酒服。 葳蕤小儿痫后，气血尚虚，热在皮肤，身面俱肿，同葵子、龙胆、茯苓、前胡，煎服。 使君子小儿虚肿，上下皆浮，蜜炙末服。 附子脾虚湿肿，同小豆煮焙，丸服。男女肿因积得，积去肿再作，喘满，小便不利，医者到此多束手，盖中下二焦气不升降，用生附子一个，入生姜十片，用[6]水，入沉香汁，冷服，须数十枚乃效。 乌头阴水肿满，同桑白皮煮汁，熬膏服。

〔菜果〕姜皮消浮肿腹胀。 萝卜酒肿及脾虚足肿，同皂荚煮熟，去皂荚，入蒸饼，捣丸服。 柑皮产后虚浮，四肢肿，为末酒服。 槟榔逐水消胀。 椰子浆消水。 沙棠果食之，却水病。 吴茱萸燥脾行水。 苏合香下水肿，同水银、白粉服。

〔禽兽〕白雄鸡 黄雌鸡并同小豆煮食，消肿。 猪肝肝虚浮肿，同葱、豉、蒜、醋炙食。脊肉亦可。 狗肉气水鼓胀，尿少，蒸食。 羊肉身面浮肿，同商陆煮臛食。 水牛肉消水除湿，头尾皆宜。 牛月比热气水气。 貙肉水胀垂死，作羹，下水大效。 獭肉水胀热毒，煮汁服。 鼠肉水鼓石鼓，身肿腹胀，煮粥食。

【血肿】〔草部〕红蓝花捣汁服，不过三服。 刘寄奴下气，治水胀。 泽兰产后血虚浮肿，同防己末，醋汤服。 紫草胀满，通水道。

黄 疸

（有五，皆属热湿。有瘀热，脾虚，食积，瘀血，阴黄）

【湿热】〔草部〕茵陈治通身黄疸，小便不利。阳黄，同大黄用；阴黄，同附子用。湿热黄疸，五苓散加之。酒疸，同卮子、田螺擂烂，酒服。痈黄如金，同白鲜皮煎服。同生姜，擦诸黄病。 白鲜皮主黄疸、热黄、急黄、谷黄、劳黄、酒黄。 秦艽牛乳煎服，利大小便，疗酒黄黄疸，解酒毒，治胃热。以一两酒浸，饮汁，治五疸。 大黄治湿热黄疸。伤寒瘀热发黄者，浸水煎服，取利。 栝楼根除肠胃痼热，八疸，身面黄。黑疸危疾，捣汁服，小儿加蜜。酒疸黄疸，青栝楼焙研，煎服，取利。时疾发黄，黄栝楼绞汁，入芒消服。 胡黄连小儿黄疸，同黄连末，入黄瓜内，面裹煨熟，捣丸服。 黄连诸热黄疸。 柴胡湿热黄疸，同甘草、茅根，水煎服。 苦参主黄疸，除湿热。 贝母主时行黄疸。 山慈姑同苍耳，擂酒服，治黄疸。 茅根利小便，解酒毒，治黄疸。五种疸疾，用汁，合猪肉，作羹食。 葛根酒疸，煎汤服。 紫草火黄，身有赤点，午前即热，同吴蓝、黄连、木香煎服。 恶实治急黄，身热发狂，同黄芩煎服。 苍耳叶挼安舌下，出涎，去目黄。 麦门冬身重目黄。 龙胆除胃中伏热，时疾热黄，去目中黄，退肝经邪热。谷疸，因食得；劳疸，因劳得，用一两，同苦参末二两，牛胆汁丸服，亦效。 马蔺解酒疸。 荆芥除湿疸。 丽春草疗时患变成痢黄疸，采花，末服；根，杵汁服，取利。 大青主热病发黄。 麻黄伤寒发黄表热，煎酒服，取汗。 灯心根四两，酒水各半，煎服。 萱草根治酒疸，捣汁服。

苦耽治热结发黄，目黄，大小便涩，捣汁服，多效，除湿热。 漆草主黄疸，杵汁，和酒服。 鬼臼黑疸，不妨食者，捣汁服。 翘根治伤寒瘀热发黄。 萹蓄治黄疸，利小便，捣汁顿服一斤。多年者，日再服。 紫花地丁黄疸内热，酒服末三钱。 大戟泄天行黄病。 藜芦黄疸肿疾，为末水服，取吐。 芫花酒疸尿黄，同椒目烧末，水服。 木鳖子酒疸脾黄，磨醋服一、二盏，取利。 土瓜根利大小便，治酒黄病。黄疸变黑及小儿发黄，取汗服，病从小便出。 百条根同糯米饭捣，罨脐上，黄肿自小便出。 鸡子根主诸热急黄，天行黄疸。 山豆根治五般急黄，水服末二钱。 茜根主黄疸。 木通主脾疸，常欲眠，心烦，利小便。 白英主寒热八疸，煮汁饮。泽泻利小便。 菰笋除目黄，利大小便，解酒毒。 莼治热疸。 地锦主脾劳黄疸，同皂矾诸药丸服。 乌韭 垣衣主疸。

〔谷部〕胡麻杀五黄，下三焦热毒气。伤寒发黄，乌麻油和水，搅鸡子白，服之。麦苗消酒毒，酒疸目黄，捣汁，日饮。 谷颖主黄病，为末，酒服。 薏苡根主黄疸如金，捣汁，和酒服。 丽春花治黄病，麻油服三钱。 蔓菁子利小便，煮汁服。黄疸如金，生研，水服。急黄便结，生捣，水绞汁服，当鼻中出水及下诸物，则愈。莵苣子肾黄如金，水煎服。 翘摇杵汁服，主五种黄疾。 芹菜煮饮。 苦瓠嚏鼻，去黄水。

〔果部〕桃根黄疸如金，煎水，日服。 瓜蒂嚏鼻取黄水，或揩牙追涎。 乌芋消疸。 盐麸子解酒毒黄疸。根白皮捣，米泔浸一夜，温服一、二升，治酒疸。

〔木部〕卮子解五种黄病。 黄檗胃中结热黄疸。 黄栌解酒疸目黄，水煮服。柳华黄疸面黑。 柳根皮黄疸初起，水煎服。 桦皮诸疸煮服。 柞木皮黄疸，烧末水服。 木兰皮酒疸，利小便，同黄芪末服。

〔石部〕滑石化食毒，除热黄疸。 方解石热结黄疸。 朴消积热黄疸。

〔介部〕蟹湿热黄疸，烧研丸服。 田螺利大小便，去目黄。生擂酒服，治酒疸。

〔兽部〕猪脂五疸，日服取利。 牛脂走精黄，面目俱黄，舌紫面裂，同豉煎热，绵裹贴舌上。 牛乳老人黄疸，煮粥食。 牛胆谷疸食黄，和苦参、龙胆，丸服。牛屎黄疸，绞汁服。或为末，丸服。 豪猪屎烧服，治疸。

〔人部〕发髮伤寒发黄，烧研水服。女劳黄疸，发热恶寒，小腹满，用一团猪膏，煎化服，病从小便出。 女人月经衣女劳黄疸，烧灰酒服。

【脾胃】〔草部〕黄芪酒疸，心下懊痛，胫肿发班，由大醉当风入水所致，同木兰皮末，酒服。 白术主疸，除湿热，消食，利小便。泻血萎黄积年者，土炒，和熟地黄丸服。苍术亦可。 远志面目黄。 当归面黄，色枯，舌缩，同白术煎服。

〔菜果〕老茄妇人血黄，竹刀切，阴干为末，每服二钱，酒下。 椒红治疸。

〔服石〕妇人内衣房劳黄病，块起若瘕，十死一生，烧灰酒服。 白石英 五色石脂

〔禽部〕黄雌鸡时行黄病，煮食饮汁。 鸡子三十六黄，用一个连壳烧研，醋一合，温服，鼻中虫出，为效，甚者不过三次，神效。时行发黄，以酒、醋浸鸡子一夜，吞白数枚。

【食积】〔谷部〕神曲 麦芽 黄蒸食黄黄汗，每夜水浸，平旦绞汁温服。米醋黄疸、黄汗。

〔菜木〕丝瓜食黄，连子烧研，随所伤物煎汤，服二钱。 皂荚食气黄肿，醋炙，

同巴豆丸服。

〔金石〕针砂消积，平肝，治黄。脾劳黄病，醋炒七次，同干漆、香附、平胃散，丸服。湿热黄疸，同百草霜、粳米丸服。 矾石黄疸水肿，同青矾、白面丸服。女劳黄疸，变成黑疸，腹胀如水，同消石丸服。妇人黄疸，因经水时房劳所致，同橘皮化蜡丸服。 绿矾消积燥湿，化痰除胀。脾病黄肿，同百草霜、当归丸服。同百草霜、五倍子、木香，丸服。同平胃散，丸服。酒黄，同平胃散、顺气散，丸服。食劳黄，枣肉丸服。血证黄肿，同百草霜、炒面丸服，或同小麦、枣肉，丸服。 百草霜消积滞，治黄疸。

〔禽部〕白丁香急黄欲死，汤服立苏。 五灵脂酒积黄肿，入麝香，丸服。

脚　气

（有风湿，寒湿，湿热，食积）

【风寒湿气】〔草部〕牛蒡脚气风毒，浸酒饮。 忍冬脚气筋骨引痛，热酒服末。木鳖子麸炒去油，同桂末，热酒服，取汗。 高良姜脚气人晚食不消，欲作吐者，煎服即消。 苏子风湿脚气，同高良姜、橘皮丸服。 丹参风痹足软，渍酒饮。 胡芦巴寒湿脚气，酒浸，同破故纸末，入木瓜蒸熟，丸服。 麻黄 羌活 细辛 苍术 白术 天麻 牡蒙 夏枯草 附子 侧子 艾叶 秦艽 白蒿 庵茼 薇衔 马先蒿 水苏 紫苏 漏芦 飞廉 青葙 苍耳 茵芋 马蔺子 茜根 菊花 旋覆 菖蒲 水萍 葎蘞 青藤酒。石南藤酒。 菝葜酒浸服。 土茯苓

〔谷菜〕芸苔并主风寒湿痹脚气。 豉患脚人，常渍酒饮，以滓敷之。 薏苡仁干湿脚气，煮粥食，大验。 藁香干湿脚气，为末酒服。 葱白

〔果木〕杏仁 秦椒 蜀椒 蔓椒 大腹皮并主风寒湿脚气。 槟榔风湿脚气冲心，不识人，为末，童尿服。挈牛尿亦可。老人弱人脚气胀满，以豉汁服。 吴茱萸寒湿脚气，利大肠壅气。冲心，同生姜，擂汁服。 乌药脚气掣痛，浸酒服。 五加皮风湿脚痛，五缓，煮酒饮，或酒制作丸服。 栾柊 白杨皮毒风脚气缓弱，浸酒饮。 松节风虚脚痹痛，酿酒饮。 松叶十二风痹脚气，酿酒，尽一剂，便能行远。 木绵芽作蔬，去风毒脚气。 乳香同血竭、木瓜丸服，主久新脚气。 苏合香 厚朴 皂荚子 官桂 栾荆 干漆 石南叶 海桐皮

〔金石〕石蠏脂同川乌、无名异、葱汁丸服。 礜石浸酒。 硫黄牛乳煎。 慈石 玄精石 白石英

〔虫鳞〕晚蚕沙浸酒。 青鱼 鳢鱼 鳗鲡 秦龟甲

〔禽兽〕乌雄鸡 牛酥 羊脂 麋脂 熊肉并主风湿脚气。 猪肚烧研酒服。羊乳 牛乳调硫黄末服，取汗，尤良。 牛皮胶炒研酒服，寒湿脚气痛立止。

【湿热流注】〔草部〕木通 防己 泽泻 香薷 荆芥 豨莶 龙常草 车前子 海金沙 海藻 大黄 商陆合小豆、绿豆，煮饭食。 甘遂泻肾脏风湿下注，脚气肿痛生疮，同木鳖子，入猪肾煨食，取利。 牵牛风毒脚气肠秘，蜜丸日服，亦生吞之。 威灵仙脚气入腹，胀闷喘急，为末，酒服二钱，或为丸服，痛减药亦减。 茺草湿痹脚气，尿少，同小豆煮食。 三白草脚气风毒，擂酒服。 巴戟天饮酒人脚气，炒过，同大黄炒研，蜜丸服。 香附子

〔谷菜〕胡麻腰脚痛痹，炒末，日服至一年，永瘥。 大麻仁脚气腹痹，浸酒服。肿渴，研汁，煮小豆食。 赤小豆同鲤鱼煮食，除湿热脚气。 黑大豆煮汁饮，主风毒，脚气冲心，烦闷不识人。 马齿苋脚气浮肿尿涩，煮食。 百合 竹笋风热脚气。 紫菜

〔果木〕木瓜湿痹，脚气冲心，煎服。枝、叶皆良。 橘皮脚气冲心，同杏仁丸服。 桃仁脚气腰痛，为末酒服，一夜即消。 枇杷叶脚气恶心。 杨梅核仁湿热脚气。 枳壳同甘草末服，疏导脚气。 桑叶及枝脚气水气，浓煎汁服，利大小肠。 郁李仁脚气肿喘，大小便不利，同薏苡煮粥食。 紫荆皮煎酒服。 茯神木脚气痹痛，为末酒服。 赤茯苓 猪苓

〔石部〕滑石

〔介部〕淡菜 蚬肉

〔兽部〕猪肝、肾、肚作生食，治老人脚气。 乌特牛尿热饮，利小便，主风毒脚气肿满，甚妙。

【洗渍】水蓼 水荭 毛蓼 甘松 水英 陆英 曼陀罗花 螺厴草 大戟 猫儿眼睛草 苦参 落雁木 黍瓤同椒目。 生葱 莱菔根 荷心同藁本。 苏木同忍冬。 杉材 楠材 樟材 钓樟 木夫木多并煎水熏洗。 白矾汤。 鳖肉同苍术、苍耳、寻风藤，煮汁洗。

【敷贴】附子姜汁调。 天雄 草乌头姜汁调，或加大黄、木鳖子末。 白芥子同白芷末。 皂荚同小豆末。 蓖麻仁同苏合香丸，贴足心，痛即止。 乌桕皮脚气生疮，有虫，末敷追涎。 人中白脚气成漏孔，煅水滴之。 羊角烧研，酒调傅之，取汗，永不发。 田螺脚气攻注，同盐杵，傅股上，即定。 木瓜袋盛踏之。 蜀椒袋盛踏之。 樟脑 柳华 治鸟巢 萝卜花并藉鞋靴。 木狗皮 豺皮 麂皮并裹足。

【熨熏】麦麸醋蒸，热熨。 蚕沙蒸热熨。 蒴藿根酒、醋蒸，热熨。 蓖麻叶蒸裹，频易。 荆叶蒸热，卧之，取汗。烧烟熏涌泉穴。 针砂同川乌末，炒包熨。 食盐蒸热，踏之，或擦腿膝，后洗之，并良。 火针

痿

（有湿热，湿痰，瘀血。血虚，属肝肾；气虚，属脾肺）

【湿热】〔草部〕黄芩去脾肺湿热，养阴退阳。 秦艽阳明湿热，养血荣筋。知母泻阴火，滋肾水。 生地黄 黄连 连翘 泽泻 威灵仙 防己 木通并除湿热。 薇衔治痿躄，去风湿。 卷柏治痿躄，强阴。 陆英足膝寒痛，阴痿短气。 升麻 柴胡引经。

〔木部〕黄檗除湿热，滋肾水。益气药中加之，使膝中气力涌出，痿软即去，为痿病要药。 茯苓 猪苓并泄湿热。 五加皮主痿躄，贼风伤人，软脚。

【痰湿】〔草部〕苍术除湿，消痰，健脾，治筋骨软弱，为治痿要药。 白术 神曲 香附子 半夏并除湿消痰。 天南星筋痿拘缓。 白附子诸风冷气，足弱无力。 附子 天雄风痰冷痹，软脚毒风，为引经药。 豨莶 类鼻并风湿痿痹。

〔果木〕橘皮利气，除湿痰。 松节酿酒，主脚弱，能燥血中之湿。 桂引经。酒调，涂足躄筋急。

【虚燥】〔草部〕黄芪益元气，泻阴火，逐恶血，止自汗，壮筋骨，利阴气，补脾肺。 人参益元气，泻阴火，益肺胃，生津液，除痿痹，消痰生血。 麦门冬降心火，定肺气，主痿躄，强阴益精。 知母泻阴火，滋肾水，润心肺。 甘草泻火调元。 山药补虚羸，强筋骨，助肺胃。 石斛脚膝冷疼痹弱，逐皮肌风，壮筋骨，益气力。 牛膝痿痹，腰膝软怯冷弱，不可屈伸。或酿酒服。 菟丝子益精髓，坚筋骨，腰疼膝冷，同牛膝丸服。 何首乌骨软，行步不得，腰膝痛，遍身瘙痒，同牛膝丸服。 萆薢腰脚痹软，同杜仲丸服。 菝葜风毒脚弱，煮汁，酿酒服。 土茯苓除风湿，利关节，治拘挛，令人健行。 狗脊男女脚弱腰痛，补肾。 骨碎补治痢后远行，或房劳，或外感，致足痿软，或痛或痹，汁和酒服。 菖蒲酿酒饮，主骨痿。 芎藭 芍药 当归 地黄 天门冬 紫菀 紫葳并主痿躄，养血润燥。 肉苁蓉 琐阳 列当 五味子 覆盆子 巴戟天 淫羊藿

〔木部〕山茱萸 枸杞子 杜仲

〔兽部〕白胶 鹿茸 鹿角 麋角 腽肭脐并强阴气，益精血，补肝肾，润燥养筋，治痿弱。

转 筋

（有风寒外束，血热，湿热吐泻）

【内治】〔草部〕木香木瓜汁，入酒调服。 桔梗 前胡 艾叶 紫苏 香薷 半夏 附子 五味子 菖蒲 缩砂 高良姜

〔菜部〕葱白 薤白 生姜 干姜

〔果木〕木瓜利筋脉，主转筋、筋挛诸病。枝、叶、皮、根并同。 棠梨枝、叶 楂子 榠楂 吴茱萸炒煎酒服，得利安。叶，同艾、醋罨之。 松节转筋挛急，同乳香炒焦研末，木瓜酒服。 桂霍乱转筋。足躄筋急，同酒涂之。 沉香止转筋。 厚朴 卮子

〔器水土禽〕厕筹并霍乱转筋。 故麻鞋底烧赤，投酒中饮。 梳篦烧灰，酒服。 败蒲席烧服。 屠砧垢酒服，取吐。 山岩泉水多服令饱，名洗肠。 釜底墨酒服。 古文钱同木瓜、乌梅，煎服。 鸡矢白转筋入腹，为末水服。 羊毛醋煮裹脚。

【外治】蓼洗。 蒜盐捣敷脐，灸七壮。擦足心，并食一瓣。 柏叶捣裹，并煎汁淋。枝、叶亦可。 楠木洗。 竹叶熨。 皂荚末嚏鼻。 热汤熨之。 车毂中脂涂足心。 青布 绵絮并酢煮，搨之。 铜器炙，熨肾堂。 朱砂霍乱转筋，身冷，心下温者，蜡丸，烧笼中熏之，取汗。 蜜蜡脚上转筋，销化贴之。

喘 逆

（古名咳逆上气。有风寒，火郁，痰气，水湿，气虚，阴虚，脚气，瘕积）

【风寒】〔草部〕麻黄风寒，咳逆上气。 羌活诸风湿冷，奔喘逆。 苏叶散风寒，行气，消痰，利肺。感寒上气，同橘皮煎服。 款冬花咳逆上气，喘息呼吸，除烦消痰。 南藤上气咳嗽，煮汁服。 细辛 葶草 破故纸

〔果木〕蜀椒并主虚寒喘嗽。 松子仁小儿寒嗽壅喘，同麻黄、百部、杏仁丸服。 桂咳逆上气，同干姜、皂荚丸服。 皂荚咳逆上气不得卧，炙研蜜丸，服一丸。风

痰，同半夏煎服。痰喘咳嗽，以三挺，分夹巴豆、杏仁、半夏，以姜汁、香油、蜜分炙，为末，舐之。 巴豆寒痰气喘，青皮一片，夹一粒烧研，姜汁、酒服，到口便止。

〔鳞部〕鲤鱼烧末，发汗定喘。咳嗽，入粥中食。

【痰气】〔草部〕半夏痰喘，同皂荚煎服。失血喘急，姜汁和面煨研，丸服。桔梗痰喘，为末，童尿煎服。 白前下胸胁逆气，呼吸欲绝。久咳上气不得卧，同紫菀、半夏、大戟，渍水饮。吓呷作声不得眠，焙末，酒服。 蓬莪术上气喘急，五钱，煎酒服。气短不接，同金铃子末，入蓬砂，酒服。 苏子消痰利气定喘，与橘皮相宜。上气咳逆，研汁，煮粥食。 缩砂仁上气咳逆，同生姜擂，酒服。 莨菪子积年上气咳嗽，羊肺蘸末服。 葶苈肺壅，上气喘促。肺湿痰喘，枣肉丸服，亦可浸酒。 甘遂水气喘促，同大戟末，服十枣丸。控涎丹。 泽漆肺咳上气，煮汁，煎半夏诸药服。大戟水喘，同荞面，作饼食，取利。 栝楼痰喘气急，同白矾末，萝卜蘸食。小儿痰喘膈热，去子，以寒食面和饼，炙研，水服。 贝母 荏子 射干 芫花 莞花 黄环 前胡 蒟酱 荞麦粉咳逆上气，同茶末，生蜜水服，下气不止，即愈。芥子并消痰下气，定喘咳。 白芥子咳嗽支满，上气多唾，每酒吞七粒。老人痰喘，同莱菔子、苏子煎服。 莱菔子老人气喘，蜜丸服。痰气喘，同皂荚炭，蜜丸服。久嗽痰喘，同杏仁丸服。 生姜暴逆上气，嚼之，屡效。 藿香肾气上冲胁痛，喘息不得卧，擂汁，和酒服。

〔果木〕橘皮 杏仁咳逆上气喘促，炒研蜜和，含之。上气喘息，同桃仁丸服，取利。久患喘急，童尿浸换半月，焙研，每以枣许，同薄荷、蜜煎服，甚效。浮肿喘急，煮粥食。 桃仁上气咳嗽喘满，研汁，煮粥食。 槟榔痰喘，为末服。四磨汤。 椒目诸喘不止，炒研，汤服二钱劫之，乃用他药。 崖椒肺气喘咳，同干姜末，酒服一钱。 茗茶风痰喘嗽不能卧，同白僵蚕末，汤服。子，同百合丸服。 银杏降痰，定喘，温肺，煨食。 瓜蒂吐痰。 柿蒂 都咸子 马兜铃肺气喘急，酥炒，同甘草末，煎服。 楸叶上气咳嗽，腹满瘦弱，煎水熬膏，纳入下部。 诃黎勒 桑白皮 厚朴 枳实 茯苓 牡荆

〔金石〕青礞石并泻肺气，消痰定喘。 雌黄停痰在胃，喘息欲绝，同雄黄作大丸，半夜投糯粥中食。 硫黄冷澼在胁，咳逆上气。 轻粉小儿涎喘，鸡子蒸食，取吐利。 金屑 玉屑 白石英 紫石英 石硷

〔介虫〕海蛤 文蛤 蛤粉 白僵蚕

〔禽兽〕蝙蝠久咳上气，烧末饮服。 猪蹄甲久咳痰喘，入半夏、白矾煅研，入麝香服。或同南星煅，丸服。 阿胶肺风喘促，涎潮目窜，同紫苏、乌梅煎服。 驴尿卒喘，和酒服。

【火郁】〔草部〕知母久嗽气急，同杏仁煎服，次以杏仁、萝卜子，丸服。 茅根肺热喘急，煎水服，名如神汤。 蓝叶上气咳嗽，呀呷有声，捣汁服，后食杏仁粥。大黄人忽喘急闷绝，涎出吐逆，齿动，名伤寒并热，同人参煎服。 天门冬 麦门冬 黄芩 沙参 前胡 葸草 蔹草

〔谷菜果服〕丹黍根煮服，并主肺热喘息。 生山药痰喘气急，捣烂，入蔗汁热服。 沙糖上气喘嗽，同姜汁煎咽。 桃皮肺热喘急欲死，客热往来，同芫花煎汤，薄胸口，数刻即止。 故锦上气喘急，烧灰茶服，神效。

〔石鳞〕石膏痰热喘急，同寒水石末，人参汤下。或同甘草末服。 龙骨恚怒，气

伏在心下，不得喘息，咳逆上气。

〔人部〕人溺久嗽，上气失声。

【虚促】〔草部〕人参阳虚喘息，自汗，头运欲绝，为末汤服。甚者，加熟附子同煎。产后发喘，血入肺窍，危证也，苏木汤，调服五钱。 五味子咳逆上气，以阿胶为佐，收耗散之气。痰嗽气喘，同白矾末，猪肺蘸食。 马兜铃肺热喘促，连连不止，清肺补肺。酥炒，同甘草末煎服。 黄芪 紫菀 女菀 款冬花

〔菜果木部〕韭汁喘息欲绝，饮一升。 大枣上气咳嗽，酥煎含咽。 胡桃虚寒喘嗽，润燥化痰，同生姜嚼咽。老人喘嗽，同杏仁、生姜，蜜丸服。产后气喘，同人参煎服。 沉香上热下寒喘急，四磨汤。 蒲颓叶肺虚，喘咳甚者，焙研，米饮服，三十年者亦愈。 乌药

〔金石〕石钟乳肺虚喘急，蜡丸服。 太乙余粮

〔鳞禽〕蛤蚧虚喘面浮，同人参蜡丸，入糯粥呷之。 鱼鳔风人，脚气人，上气喘咳。 鹳雉五脏气喘不得息，作臛食。 鸡卵白

〔兽部〕阿胶虚劳喘急，久嗽经年，同人参末，日服。 猪肉上气咳嗽烦满，切作馎子，猪脂煎食。 猪肪煮熟切食。 猪胰肺干胀喘急，浸酒服。 羊肺 青羊角吐血喘急，同桂末服。 猸骨炙研，酒服，日三。 獭肝虚劳上气。

【觜鹆】〔草部〕石胡荽寒鹆，擂酒服。 醉鱼草、花寒鹆，同米粉作果，炙食。 半边莲寒鹆，同雄黄煅，丸服。 石苋同甘草煎服，取吐。 苎根痰鹆，煅研，豆腐蘸食。 蓖麻仁炒，取甜者食。叶，同白矾，猪肉裹，煨食。年久者，同桑叶、御米壳丸服。 马蹄香末。 藜芦并吐。 木鳖子小儿咸鹆，磨水饮，即吐出痰，重者，三服即效。

〔谷菜〕脂麻秸灰小儿盐鹆，淡豆腐蘸食。 淡豉鹆喘痰积，同砒霜、枯矾丸，水服即止。 莱菔子遇厚味即发者，蒸研，蒸饼丸服。

〔果木〕银杏同麻黄、甘草煎服。定喘汤：加半夏、苏子、杏仁、黄芩、桑白皮、款冬花。 茶子磨米泔汁，滴鼻取涎。喘急咳嗽，同百合蜜丸服。 苦丁香 皂荚酥炙，蜜丸服，取利。 榆白皮阴干为末，煎，日二服。 柏树皮汁小儿盐鹆，和面作饼烙食，取吐下。 白瓷器为末，蘸食。

〔鳞介禽兽〕鲫鱼人尿浸死，煨食，主小儿鹆。 海螵蛸小儿痰鹆，饮服一钱。 烂螺壳小儿鹆，为末，日落时服。 鸡子尿内浸三日，煮食，主年深鹆。 蝙蝠一二十年上气，烧研服。 猫屎灰痰鹆，沙糖水服。

咳 嗽

（有风寒，痰湿，火热，燥郁）

【风寒】〔草菜〕麻黄发散风寒，解肺经火郁。 细辛去风湿，泄肺破痰。 白前风寒上气，能保定肺气，多以温药佐使。久咳唾血，同桔梗、桑白皮、甘草，煎服。 百部止暴嗽，浸酒服。三十年嗽，煎膏服。小儿寒嗽，同麻黄、杏仁，丸服。 款冬花为温肺治嗽要药。 牛蒡根风寒伤肺壅咳。 飞廉风邪咳嗽。 佛耳草除寒嗽。同款冬花、地黄，烧烟吸，治久近咳嗽。 缩砂 紫苏 芥子并主寒嗽。 生姜寒湿嗽，烧含之。久嗽，以白饧或蜜，煮食。小儿寒嗽，煎汤浴之。 干姜

〔果木〕蜀椒 桂心并主寒嗽。

〔土石〕釜月下土卒咳嗽，同豉丸服。 车钉妊娠咳嗽，烧投酒中，冷饮。 石灰老小暴嗽，同蛤粉，丸服。 钟乳石肺虚寒嗽。

〔虫鱼〕蜂房小儿咳嗽，烧灰服。 鲫鱼烧服，止咳嗽。

〔禽兽〕白鸡卒嗽，煮苦酒服。 鸡子白皮久咳，同麻黄，末服。 羊胰远年咳嗽，同大枣，浸酒服。

【痰湿】〔草部〕半夏湿痰咳嗽，同南星、白术，丸服。气痰咳嗽，同南星、官桂，丸服。热痰咳嗽，同南星、黄芩，丸服。肺热痰嗽，同栝楼仁，丸服。 天南星气痰咳嗽，同半夏、橘皮，丸服。风痰咳嗽，炮研煎服。 葭荠子久嗽不止，煮炒研末，同酥，煮枣食。三十年呷嗽，同木香、熏黄，烧烟吸。 葶苈肺壅痰嗽，同知母、贝母、枣肉，丸服。 芫花卒得痰嗽，煎水，煮枣食。有痰，入白糖，少少服。 玄胡索老小痰嗽，同枯矾，和饧食。 旋覆花 白药子 千金藤 黄环 莞花 大戟 甘遂 草犀 苏子 荏子

〔菜谷〕白芥子 蔓菁子并主痰气咳嗽。 莱菔子痰气咳嗽，炒研，和糖食。上气痰嗽，唾脓血，煎汤服。 莱菔捣瘦咳嗽，煮食之。 丝瓜化痰止嗽，烧研，枣肉丸服。 烧酒寒痰咳嗽，同猪脂、茶末，香油、蜜浸服。

〔果木〕白果 榧子 海枣 棕子 都念子 盐麸子并主痰嗽。 香橼煮酒，止痰嗽。 橘皮痰嗽，同甘草，丸服。经年气嗽，同神曲、生姜，蒸饼丸服。 枳壳咳嗽痰滞。 皂荚咳嗽囊结。卒寒嗽，烧研，豉汤服。咳嗽上气，蜜炙丸服。又同桂心、干姜，丸服。 淮木久嗽上气。 楮白皮水气咳嗽。 桑白皮去肺中水气。咳血，同糯米末服。 厚朴

〔金石〕矾石化痰止嗽，醋糊丸服，或加人参，或加建茶。或同炒卮子，丸服。 浮石清金，化老痰。咳嗽不止，末服或丸。 雌黄久嗽，煅过丸服。 雄黄冷痰劳嗽。 密陀僧 礞石 硇砂

〔介虫〕马刀 蛤蜊粉并主痰嗽。 蛰鱼壳积年咳嗽，同贝母、桔梗、牙皂，丸服。 蚌粉痰嗽面浮，炒红，酽水入油服。 鬼眼睛 白蚬壳卒嗽不止，为末酒服。 海蛤 白僵蚕酒后痰嗽，焙研茶服。

【痰火】〔草部〕黄芩 桔梗 荠苨 前胡 百合 天门冬 山豆根 白鲜皮 马兜铃并清肺热，除痰咳。 甘草除火伤肺咳。小儿热嗽，猪胆汁浸炙，蜜丸服。 沙参益肺气，清肺火，水煎服。 麦门冬心肺虚热，火嗽，嚼食，甚妙。寒多人，禁服。 百部热咳上气，火炙，酒浸服。暴咳嗽，同姜汁煎服。三十年嗽，汁，和蜜炼服。小儿寒嗽，同麻黄、杏仁，丸服。 天花粉虚热咳嗽，同人参，末服。 栝楼润肺，降火，涤痰，为咳嗽要药。干咳，汁，和蜜炼食。痰嗽，和明矾，丸服。痰咳不止，同五倍子，丸噙。热咳不止，同姜、蜜蒸食。肺热痰嗽，同半夏，丸服。酒痰咳嗽，同青黛丸服。妇人夜咳，同香附、青黛，末服。 灯笼草肺热咳嗽喉痛，为末汤服，仍傅喉外。 贝母清肺消痰止咳，沙糖丸食。又治孕嗽。小儿卒嗽，同甘草丸服。 知母消痰润肺，滋阴降火。久近痰嗽，同贝母末，姜片蘸食。 石韦气热嗽，同槟榔，姜汤服。 射干老血在心脾间，咳唾气臭。散胸中热气。 马勃肺热久嗽，蜜丸服。 桑花

〔谷菜〕丹黍米并止热咳。 百合肺热咳嗽，蜜蒸食之。 土芋

〔果木〕枇杷叶并止热咳。 杏仁除肺中风热咳嗽，童尿浸，研汁，熬酒丸服。

巴旦杏　梨汁消痰降火，食之，良。卒咳，以一碗入椒四十粒，煎沸，入黑饧一块，细服。又以一枚刺孔，纳椒煨食。又切片酥煎，冷食。又汁，和酥、蜜、地黄汁，熬稠食。　干柿润心肺，止热咳。嗽血，蒸熟，掺青黛食。　柿霜　余甘子丹石伤肺咳嗽。　甘蔗汁虚热咳嗽涕唾，入青粱米，煮粥食。　大枣　石蜜　刺蜜　桑叶并主热咳。

〔金石〕金屑风热咳嗽。　石膏热盛喘咳，同甘草末服。热嗽痰涌如泉，煅过，醋糊丸服。　浮石热咳，丸服。　不灰木肺热，同玄精石诸药，末服。　玄精石　蓬沙消痰止咳。　五倍子敛肺降火，止嗽。　百药煎清肺化痰，敛肺劫嗽，同诃子、荆芥，丸噙。化痰，同黄芩、橘皮、甘草，丸咽。

【虚劳】〔草部〕黄芪补肺泻火，止痰嗽、自汗及咳脓血。　人参补肺气。肺虚久嗽，同鹿角胶末，煎服。化痰止嗽，同明矾，丸服。喘嗽有血，鸡子清，五更调服。小儿喘嗽，发热自汗，有血，同天花粉服。　五味子收肺气，止咳嗽，乃火热必用之药。久咳肺胀，同粟壳丸服。久嗽不止，同甘草、五倍子、风化消，末噙。又同甘草、细茶，末噙。　紫菀止咳脓血，消痰益肺。肺伤咳嗽，水煎服。吐血咳嗽，同五味子丸服。久嗽，同款冬花、百部，末服。小儿咳嗽，同杏仁丸服。　款冬花肺热劳咳，连连不绝，涕唾稠粘，为温肺治嗽之最。痰嗽带血，同百合，丸服。以三两烧烟，筒吸之。　仙灵脾劳气，三焦咳嗽，腹满不食，同五味子、覆盆子，丸服。　地黄咳嗽吐血，为末，酒服。　柴胡除劳热胸胁痛，消痰止嗽。　牛蒡子咳嗽伤肺。　鬼臼咳劳。

〔谷果〕罂粟壳久咳多汗，醋炒，同乌梅末服。　阿芙蓉久劳咳，同牛黄、乌梅诸药，丸服。同粟壳末服。　寒具消痰润脾止咳。　桃仁急劳咳嗽，同猪肝、童尿煮，丸服。　胡桃润燥化痰。久咳不止，同人参、杏仁，丸服。　金果补虚，除痰嗽。　仲思枣　乌梅

〔木石〕干漆并主劳嗽。　诃梨勒敛肺降火，下气消痰。久咳，含之咽汁。　钟乳粉虚劳咳嗽。　赤石脂咳则遗屎，同禹余粮煎服。

〔诸虫鳞介〕蜜蜡虚咳，发热声嘶，浆水煮丸服。　蛇含蛙久劳咳嗽，吐臭痰，连蛇煅末，酒服。　鲫鱼头烧研服。　鳖骨蒸咳嗽，同柴胡诸药，煮食。　生龟一、二十年咳嗽，煮汁，酿酒服。　龟甲　蛤蚧

〔禽兽〕鸐鸹　鹦鹉并主劳咳。　慈乌骨蒸劳咳，酒煮食。　乌鸦骨蒸劳咳嗽，煅末酒服。心，炙食。　五灵脂咳嗽肺胀，同胡桃仁丸服，名敛肺丸。　猪肾同椒煮食。卒嗽，同干姜煮食，取汗。　猪胰二十年嗽，浸酒饮。同腻粉煅研服。　猪肺肺虚咳嗽，麻油炒食。　猪胆瘦病咳嗽，同人尿、姜汁、橘皮、诃子，煮汁服。　羊胰久嗽，温肺润燥，同大枣，浸酒服。　羊肺　羊肉　猸骨　獭肝　阿胶并主劳咳。　黄明胶久嗽，同人参末、豉汤日服。　人尿虚劳咳嗽。

【外治】木鳖子肺虚久咳，同款冬花烧烟，筒吸之。　榆皮久嗽欲死，以尺许出入喉中，吐脓血，愈。　熏黄三十年呷嗽，同木通、莨菪子烧烟，筒熏之。　钟乳粉一切劳嗽，同雄黄、款冬花、佛耳草烧烟，吸之。　故茅屋上尘老嗽不止，同石黄诸药，烧烟吸。

肺痿肺痈

（有火郁。分气虚、血虚）

【排逐】〔草谷〕鸡苏肺痿吐血咳嗽，研末，米饮服。 防己肺痿咯血，同葶苈末，糯米汤服。肺痿喘咳，浆水煎呷。 桔梗肺痈，排脓养血，补内漏。仲景治胸满振寒，咽干吐浊唾，久久吐脓血，同甘草煎服，吐尽脓血愈。 苇茎肺痈，咳嗽烦满，心胸甲错，同桃仁、瓜瓣、薏苡，煎服，吐脓血愈。 芦根骨蒸肺痿，不能食，同麦门冬、地骨皮、茯苓、橘皮、生姜，煎服。 甘草去肺痿之脓血。久咳肺痿，寒热烦闷，多唾，每以童尿调服一钱。肺痿吐涎沫，头眩，小便数而不咳，肺中冷也，同干姜煎服。 王瓜子肺痿吐血，炒研服。 升麻 紫菀 贝母 败酱并主肺痈，排脓破血。 知母 黄芩并主肺痿，咳嗽喉腥。 薏苡仁肺痈，咳脓血，水煎，入酒服。煮醋服，当吐血出。

〔果木〕橘叶肺痈，捣汁一盏服，吐出脓血愈。 柘黄肺痈不问已成未成，以一两，同百草霜二钱，糊丸，米饮服三十丸，甚捷。 夜合皮肺痈唾浊水，煎服。 竹沥老小肺痿，咳臭脓，日服三、五次。 淡竹茹 茯苓

〔人部〕人尿肺痿寒热，气急面赤，调甘草服。 人中白 天灵盖热劳肺痿。

【补益】〔草部〕人参消痰，治肺痿，鸡子清调服。 天门冬肺痿，咳涎不渴，捣汁，入饴、酒、紫菀末，丸含。 栝楼肺痿咳血，同乌梅、杏仁末，猪肺蘸食。款冬花劳咳肺痿，同百合末服。 麦门冬肺痿肺痈，咳唾脓血。 蒺藜子肺痿唾脓。五味子 女菀 沙参

〔果石〕白柿并润肺止咳。 白石英肺痿唾脓。

〔鳞兽〕鲫鱼肺痿咳血，同羊肉、菜菔，煮服。 蛤蚧久咳，肺痿，肺痈，咯血。羊柿久咳肺痿，同杏仁、柿霜、豆粉、真酥、白蜜，炙食。 羊脂髓肺痿骨蒸，同生芋汁、姜汁、白蜜，炼服。 猪肺肺痿嗽血，蘸薏苡食。 猪胰和枣，浸酒服。鹿血酒服。 阿胶 醍醐 鹿角胶 黄明胶肺痿唾血，同花桑叶末服。

虚 损

（有气虚，血虚，精虚，五脏虚，虚热，虚寒）

【气虚】〔草部〕甘草五劳七伤，一切虚损，补益五脏。大人羸瘦，童尿煮服。小儿羸瘦，炙焦，蜜丸服。 人参五劳七伤，虚而多梦者，加之，补中养营。虚劳发热，同柴胡煎服。房劳吐血，独参汤煎服。 黄芪五劳羸瘦，寒热自汗，补气实表。 黄精五劳七伤，益脾胃，润心肺，九蒸九晒，食。 青蒿劳热，在骨节间作寒热，童尿熬膏，或为末服，或入人参、麦门冬，丸服。 石斛五脏虚劳羸瘦，长肌肉，壮筋骨，锁涎，涩丈夫元气。酒浸酥蒸，服满镒，永不骨痛。 骨碎补五劳六极，手足不收，上热下寒，肾虚。 五味子壮水锁阳，收耗散之气。 忍冬藤久服，轻身长年益寿，煮汁，酿酒饮。 补骨脂五劳七伤，通命门，暖丹田，脂麻炒过，丸服。同茯苓、没药，丸服，补肾养心养血。 附子补下焦阳虚。 天雄补上焦阳虚。 蛇床子暖男子阳气、女子阴气。 仙茅丸服。 淫羊藿 狗脊并主冷风虚劳。 柴胡 秦艽 薄荷并解五劳七伤虚热。 羌活五劳七伤酸痛。 苏子补虚劳，肥健人。 青木香气劣不足。同补药，则补；同泻药，则泻。 天门冬 沙参 葳蕤 白茅根 白英 地肤子 黄连 术 熏草 石蕊 玉柏 千岁蔂

〔菜谷〕五芝 石耳 韭白 薤白 山药 甘藷并补中益气。 大麻子虚劳内热，大小便不利，水煎服。 胡麻

〔果木〕柿霜 藕并补中，益元气，厚肠。 莲实补虚损，交心肾，固精气，利耳目，厚肠胃，酒浸入猪肚，煮丸服。或蒸熟，蜜丸服，仙方也。 柏子仁恍惚虚损吸吸。 枸杞叶五劳七伤，煮粥食。 地骨皮去下焦肝肾虚热。虚劳客热，末服。热劳如燎，同柴胡煎服。虚劳寒热苦渴，同麦门冬煎服。 五加皮五劳七伤，采茎叶末服。 冬青风热，浸酒服。 女贞实虚损百病，同旱莲、桑椹，丸服。 柘白皮酿酒，补虚损。 厚朴虚而尿白者加之。 沉香补脾胃命门。 桂补命门营卫。 松根白皮 茯苓 白棘 桑白皮

〔石虫〕云母粉并主五劳七伤虚损。 五色石脂补五脏。 白石英 紫石英补心气下焦。 枸杞虫起阳益精，同地黄丸服。 蚕蛹炒食，治劳瘦，杀虫。 海蚕虚劳冷气，久服延年。

〔鳞介禽兽〕鲫鱼 鲋鱼 嘉鱼 石首鱼 鳜鱼 鳖肉 淡菜 海蛇 鸡肉 白鹭炙食。 桑鸢 鸠 雀并补虚羸。 犬肉 牛肉 牛肚 狐肉作生。 貉肉 猸肉并主虚劳。 狗肾产后肾劳，如疟体冷。 猪肝同人参、粳米、姜、椒，煮食，补虚。 猴肉风劳，酿酒。 山獭 紫河车一切男女虚劳。

【血虚】〔草木〕地黄男子五劳七伤，女子伤中失血。同人参、茯苓，熬琼玉膏。酿酒、煮粥，皆良。面炒研末，酒服，治男女诸虚积冷。同菟丝子丸服。 麦门冬五劳七伤客热。男女血虚，同地黄熬膏服。 泽兰妇人频产劳瘦，丈夫面黄，丸服。 黄檗下焦阴虚，同知母丸服，或同糯米丸服。 当归 芎藭 白芍药 丹参 玄参 续断 牛膝 杜仲 牡丹皮

〔介兽〕龟版 绿毛龟 鳖甲 阿胶 醍醐 酥酪 驼脂 牛骨髓 牛乳 羊乳并补一切虚，一切血。 羊肉益产妇。 羊脂产后虚羸，地黄汁、姜汁、白蜜煎服。 羊肝同枸杞根汁，作羹食。 羊胃久病虚羸，同白术煮饮。

【精虚】〔草木〕肉苁蓉五劳七伤，茎中寒热痛，强阴益精髓。同羊肉煮食。 列当 锁阳同上。 菟丝子五劳七伤，益精补阳，同杜仲丸服。 覆盆子益精强阴，补肝明目。每旦，水服三钱，益男子精，女人有子。 何首乌益精血气，久服有子，服食有方。 萝藦子益精气，同枸杞、五味、地黄诸药，末服，极益房室。 巴戟天 车前子 远志 蓬藁 百脉根 决明子 蒺藜子 五味子 旋花根 革薢 菝葜 土茯苓 杜仲皮

〔石虫〕石钟乳 阳起石 石脑 石髓并补益精气，五劳七伤。 慈石养胃益精，补五脏，同白石英浸水煮粥，日食。 石硫黄 桑螵蛸 青蚨 九香虫 牡蛎 羊脊髓 猪脊髓并补虚劳，益精气。 羊肾虚劳精竭，作羹食。五劳七伤，同肉苁蓉煮羹食。虚损劳伤，同白术煮粥食。 鹿茸虚劳，洒洒如疟，四肢酸痛，腰脊痛，小便数，同当归丸服。同牛膝丸服。 白胶同茯苓丸服。 麋茸研末，同酒熬膏服。 麋角 鹿髓 鹿血、肾 獐肉、骨酿酒。 腽肭脐并补精血。

瘵 疰

（有虫积，尸气）

【除邪】〔草部〕青蒿骨蒸鬼气，熬膏，入猪胆、甘草末，丸服。子，功同。 王瓜子传尸劳瘵，焙研，酒服一钱。 玄参传尸邪气，作香烧。 甘松同玄参，熏劳瘵。 茅香冷劳久病，同艾叶烧，丸服。 苦耽传尸伏连鬼气。 鬼臼尸疰殗殜，

传尸劳瘵。 天麻 鸢尾 海根并主飞鬼气殗殟，传尸劳瘵。 知母 秦艽 胡黄连 芦根 酸浆子 百部 紫菀 甘草 桔梗 人参 黄芪

〔谷菜〕浮麦并主传尸，骨蒸劳热，自汗。 阿芙蓉 鹿角菜小儿骨蒸劳热。 茄子传尸劳气。

〔果木〕李去骨节间劳热。 杏核仁男女五劳七伤，童尿煮七次，蜜蒸食。 乌梅虚劳骨蒸。 冬桃解劳热。 桃核仁主骨蒸作热，一百二十颗，杵为丸，平旦井水下，饮酒令醉，任意吃水，隔日一作。急劳咳嗽，同猪肝、童尿，煮丸服。冷劳减食，茱萸炒收，日食二十粒，酒下，重者服五百粒愈。传尸鬼气，咳嗽痃癖，煮汁作粥食。五尸鬼疰，九十九种，传及傍人，急以桃仁五十枚研泥，水四升煮服，取吐，不尽再吐。 蜀椒丸服。 槟榔 安息香 苏合香并杀传尸劳瘵虫。 樟木节风劳有虫，同天灵盖诸药服。 干漆传尸劳瘵，五劳七伤，同柏子仁、酸枣、山茱萸，丸服。皂荚卒热劳疾，酥炙丸服。急劳烦热，同刺及木瓜烧灰淋煎。嗽，入麝香，以童尿浸，蒸饼丸服。 桑柴灰尸疰鬼疰，三十六种，变动九十九种，死复传人，淋汁，煮赤小豆，同羊肉作羹食。 樗白皮鬼疰传尸，童尿、豆豉煎服。 地骨皮骨蒸烦热，同防风、甘草，煎服。 酸枣仁骨蒸劳热，擂汁，煮粥食。 阿魏传尸冷气。 无患子皮飞尸。 柳叶 阿勒勃 黄檗

〔金石〕金薄并主骨蒸劳热。 石膏骨蒸劳热，研粉服。 雄黄五尸劳病，同大蒜丸服。骨蒸发热，小便研，烧石熏之。 鹅管石熏劳嗽。 白矾冷劳泄痢，同羊肝丸服。 禹余粮冷劳肠泄，同乌头丸服。 阳起石 慈石并主五劳七伤，虚乏。 霹雳砧

〔诸虫鳞介〕虫白蜡并杀佘虫。 石决明骨蒸劳极。 纳鳖传尸劳。 鳖甲冷痛劳瘦，除骨节间劳热结实，补阴补气。 鳖肉益气补不足，去血热。骨蒸潮热咳嗽，同前胡、贝母等药，煮食，丸服。 蛤蚧治肺劳传尸，咳嗽咯血。 蛇吞蛙劳嗽吐臭淡，煅研，酒服。 鳗鲡鱼传尸疰气劳损，骨蒸劳瘦，酒煮服。

〔禽兽〕啄木鸟取虫，煅研酒服。 慈乌补劳治瘦，止咳嗽骨蒸，五味淹食。乌鸦瘦病咳嗽，骨蒸劳痰，煅研酒服。五劳七伤，吐血咳嗽，酿栝楼根，日煮食。鹰矢白杀劳虫。 猪脊髓骨蒸劳伤，同猪胆、童尿、柴胡等，煎服。 猪肝急劳瘦悴寒热，同甘草丸服。 猪肾传尸劳瘵，童尿、酒煮服。 猪肚骨蒸热劳，四时宜食。猪胆骨蒸劳极。 羊肉骨蒸久冷，同山药作粥食。骨蒸传尸，同皂荚、酒煮食，当吐虫出。 白羊头蹄五劳七伤，同胡椒、荜茇、干姜，煮食。 诸朽骨骨蒸劳热，煮汁淋之，取汗。 猫肝杀劳瘵虫，生晒研，每朔望五更酒服。 獭肝传尸伏连殗殟，劳瘵虚汗，咳嗽发热，杀虫，阴干为末，水服，日三。 鹿茸 腽肭脐虚劳。 熊脂酒服，杀劳虫，补虚损。 象牙骨蒸。 獭肉 狸骨 虎牙 鼠肉并杀劳虫。

〔人部〕人屎骨蒸劳极，名伏连传尸，同小便各一升，入新粟米饭五升，曲半饼，密封二七日，每旦服一合，午再服，并去恶气。人屎浸水，早服之，晚服童尿。 人尿滋阴降火。男女劳证，日服二次。骨蒸发热，以五升煎一升，入蜜三匙，每服一碗，日二服。 人中白传尸热劳，肺痿消瘦，降火，消瘀血。 秋石虚劳冷疾，有服法。人乳补五脏，治瘦悴。虚损劳瘵，同麝香、木香服，或同胞衣末服。 人牙烧用，治劳。 天灵盖传尸尸疰，鬼疰伏。肺痿，骨蒸盗汗，退邪气，追劳虫，炙黄，水煎服。同麝香丸服。小儿骨蒸，加黄连，末服。追虫，有天灵盖散。 人胞男女一切虚

损劳极，洗煮，入茯神丸服。河车大造丸。 人胆尸疰伏。 人肉瘵疾。

邪 祟

（邪气乘虚，有痰、血、火、郁）

【除辟】〔草部〕升麻杀百精老物，殃鬼邪气。中恶腹痛，鬼附啼泣。 徐长卿鬼疰精物邪恶气，百精老魅注易亡走，啼哭恍惚。 鬼督邮 马目毒公 鬼臼杀鬼疰精物，辟恶气不祥，尸疰传尸。 忍冬飞尸、遁尸、风尸、沉尸、尸疰、鬼疰，并煮汁服；或煎膏，化酒服。 丹参中恶，百邪鬼魅，腹痛气作，声音鸣吼，定精。防葵狂邪，鬼魅精怪。 白鲜皮大热饮水，狂走大呼。 白蒺藜卒中五尸，丸服。女青 赤箭 天麻 野葛 海根 雷丸 蓝实 败芒箔 卷柏 桔梗 知母 小草 远志 甘松 藁本 迷迭香 白薇 人参 苦参 沙参 紫菀 狼毒 草犀 白茅香 茅香 白及 商陆 木香 缩砂 藿香 瓶香 揭车香 兰草 山柰 山姜 蒟酱 蕙草 姜黄 莪术 郁金香 鸡苏 菖蒲 艾叶 苦耽 云实 蓖麻 蜀漆 艾纳香 射罔 射干 鸢尾 芫花 荛花 水堇 钩吻 羊踯躅 海藻 蘼芜 青蒿 石长生 独行根 白兔藿 续随子 蜘蛛香 屋四角茅 赤车使者

〔谷菜〕豌豆煮汁。 白豆 大豆并主鬼毒，邪气疰忤。 酒 醋 陈粟米并主鬼击。 粳米五种尸病，日煮汁服。 芥子邪恶鬼疰气，浸酒服。 白芥子熨恶气，飞尸遁尸，邪魅。 大蒜杀鬼去痛，同香墨、酱汁服。鬼毒风气，同杏仁、雄黄服。 百合百邪鬼魅，啼泣不止。 胡荽 罗勒 旱芹

〔果木器服〕桃枭 桃花 桃白皮 桃胶 桃毛并主邪恶，鬼疰精气。 桃仁鬼疰寒热疼痛，研服。 陈枣核中仁疰忤恶气。常服，百邪不干。 榧子 蜀椒 毕澄茄 吴茱萸 柏实 鬼箭 沉香 蜜香 丁香 檀香 乌药 必栗香 竹叶 鬼齿并主中恶，邪鬼疰气。 降真香带之辟邪恶气，宅舍怪异。 安息香心腹恶气，鬼疰，魍魉，鬼胎，中恶魇寐。常烧之，去鬼，来神。妇人夜梦鬼交，烧熏永断。 苏合香辟恶，杀鬼精物。 詹糖香 樟脑 乳香 阿魏 桦皮脂 樗白皮 干漆 皂荚 桑柴灰 无患子 巴豆 琥珀并杀鬼精尸疰。 卮子五尸注病，烧研，水服。 乌桕根皮尸疰中恶，煎，入朱砂服。 古厕木鬼魅传尸，魍魉神祟，烧之。 古椁板鬼气疰忤，中恶心腹痛，梦悸，常为鬼神祟挠，和桃枝煎酒服，取吐下。 死人枕 桃橛 甑带煮汁。 铳楔 败芒箔

〔水土金石〕粮罂水并主尸疰鬼气。 半天河水鬼疰，狂邪气，恍惚妄言。 铸钟黄土 鼢鼠壤土 伏龙肝 釜脐墨 京墨 黑铅 铅丹并主疰忤邪气。古镜 铜镜鼻 铁落 朱砂 水银 硫黄 石膏 生银 雄黄 代赭 金牙石 金刚石 蛎石 蛇黄 食盐 霹雳砧

〔诸虫鳞介〕露蜂房 芫青 龙骨 龙齿 鼈甲并主疰病鬼邪。 鲮鲤五邪惊啼悲伤，妇人鬼魅哭泣。 蛤蚧 鳗鲡 鲛鱼皮 海虾 蟹爪 贝子 牡蛎

〔禽兽〕丹雄鸡 黑雌鸡 乌骨鸡 鸡冠血 东门鸡头并主邪气，鬼物疰忤。鸡卵白五遁尸气冲心，或牵腰脊，顿吞七枚。 胡燕卵黄 乌鸦 鹊巢烧服。白鸭血并主鬼魅邪气。 鹰肉食之，去野狐邪魅。觜、爪烧灰，水服。屎白烧灰，酒服。 牛黄 野猪黄 羊脂 猪脂 白犬血 猪心血 尾血 猪乳 豚卵

羖羊角烧。 羚羊角及鼻 犀角 鹿角及茸 鹿头 麂头骨 猴头骨 狐头、尾及屎烧灰，辟邪恶。五脏，主狐魅及人见鬼，作羹食。 兔头及皮 猫头骨 猫肉 狸肉及骨 豹骨及鼻 虎肉及骨取二十六种魅。爪、牙、皮、屎同。象牙 狼牙 熊胆 麝香 灵猫阴 獭肝鬼疰邪魅，烧末服。 腽肭脐鬼气尸疰狐魅。 六畜毛 蹄甲 马悬蹄 马屎 狮屎 底野迦 鼠屎 彭侯

〔人部〕乱发尸疰，烧灰服。 头垢 人尿鬼气疰病，日日服之。 天灵盖尸疰鬼气。 人胆

寒 热

（有外感，内伤，火郁，虚劳，疟，疮，瘰疬）

【和解】〔草部〕甘草五脏六腑寒热邪气，凡虚而多热者，加之。 知母肾劳，憎寒烦热。 丹参虚劳寒热。 白头翁狂阳寒热。 胡黄连小儿寒热。 黄芩寒热往来，及骨蒸热毒。 柴胡寒热邪气，推陈致新，去早辰潮热，寒热往来，妇人热入血室。 前胡伤寒寒热，推陈致新。 白鲜皮主壮热恶寒。 茅根 大黄并主血闭寒热。 旋覆花五脏间寒热。 茵陈寒热如疟。 屋游浮热在皮肤，往来寒热。 乌韭 龙胆骨间寒热。 白薇寒热酸痛。 秦艽 当归 芎藭 芍药并主虚劳寒热。 荆芥 积雪草 紫草 夏枯草 蠡实 芦根 云实 木通 蒲黄 吴蓝 连翘 蛇含 鸭跖草 凌霄花 土瓜根

〔菜果〕冬瓜泡汁饮。 茄子 马齿苋 苋实 薤白 杏花女子伤中，寒热痹。 桃毛血瘕寒热。

〔木石〕厚朴解利风寒寒热。 牡荆 蔓荆并除骨间寒热。 冷水服丹石，病发恶寒，冬月淋至百斛，取汗乃愈。 松萝 枳实 竹茹 雄黄肝病寒热。 石膏中风寒热。 滑石胃热寒热。 曾青养肝胆，除寒热。 石青 石胆 食盐 朴消 矾石

〔虫介兽人〕雀瓮 龟甲骨中寒热，或肌体寒热欲死，作汤良。 海蛤胸痛寒热。 蛤蜊老癖为寒热。 贝子温疟寒热，解肌，散结热。 龙齿大人骨间寒热。 鼍甲伏坚寒热。 猪悬蹄甲小儿寒热，烧末乳服。 牛黄 人尿

【补中清肺】〔草谷〕黄芪虚疾寒热。 沙参 黄精 葳蕤 术并除寒热，益气和中。 桔梗除寒热，利肺。 灯笼草 麦门冬 紫菀 旋花根 黄环 天门冬 白英 忍冬 豌豆 绿豆 赤小豆 秫 百合 山药

〔果木〕吴茱萸 椒红 桂利肝肺气，心腹寒热。 辛夷五脏身体寒热。 沉香诸虚寒热冷痰，同附子煎服。 乌药解冷热。 桑叶除寒热，出汗。 茯苓 酸枣 山茱萸

〔石部〕殷孽瘀血寒热。 阳起石 禹余粮

〔禽兽〕鹜肪风虚寒热。 豝猪头肉寒热。 熊脂 鹿角 麋脂

吐血衄血

（有阳乘阴者，血热妄行；阴乘阳者，血不归经。血行清道，出于鼻；血行浊道，出于口。呕血出于肝，吐血出于胃，衄血出于肺。耳血曰衅，眼血为衅，肤血曰血汗，口鼻并出曰脑衄，九窍俱出曰大衄）

（张宾之曰：眼血曰衄，似当作：鼻血曰衄）

【逐瘀散滞】〔草部〕大黄下瘀血血闭。心气不足，吐血衄血，胸胁刺胀，同芩、连煎服。亦单为散，水煎服。 甘遂 芫花 大戟吐血痰涎，血不止者，服此，下行即止。 杜衡吐血有瘀，用此吐之。 红蓝花 郁金破血。为末，井水服，止吐血。 茜根活血行血。为末，水煎服，止吐衄诸血。或加黑豆、甘草丸服。同艾叶、乌梅丸服。 剪草一切失血，为末和蜜，九蒸九晒服。 三七吐衄诸血，米泔服三钱。 蓖麻叶涂油炙，熨囟上，止衄。 三棱末，醋调涂五椎上，止衄。

〔谷菜〕麻油衄血，注鼻，能散血。 醋衄血，和胡粉服，仍和土敷阴囊上。 韭汁止吐血。和童尿服，消胃脘瘀血。 葱汁散血。塞鼻，止衄。 蔓菁汁止吐血。 莱菔汁止吐血大衄，仍注鼻中。 桑耳塞鼻，止衄。

〔果木〕栗楔破血。烧服，止吐衄。壳亦可。 荷叶破恶血，留好血。口鼻诸血，生者，擂汁服；干者，末服，或烧服，或加蒲黄。 藕汁散瘀血，止口鼻诸血，亦注鼻止衄。 桃仁破瘀血血闭。 桃枭破血。止吐血，诸药不效，烧服。 榴花散血。为末服，止吐衄。同黄葵花煎服，或为末服，亦塞鼻止衄。 干柿脾之果。消宿血，治吐血、咯血。 棕灰消瘀血。止吐衄诸血，水服。 血竭吹鼻，止衄。 山茶吐衄，为末，酒入童尿服。 胡颓子根吐血，煎水服。 蕤核衄血。 枫香吐衄，为末水服，或加蛤粉，或加绵灰。 椰子皮止衄。 苏木

〔服器〕红绵灰水服。 黄丝绢灰水服。 白纸灰水服，止吐衄，效不可言。 麻纸灰 藤纸灰入麝香，酒服，止衄血。 屏风故纸灰酒服，止衄。 败船茹止吐血。

〔土石〕白垩土衄血，水服二钱，除根。 伏龙肝水淘汁，入蜜服，止吐血。 金墨吐衄，磨汁服。 铛墨炒过，水服二钱，止吐衄诸血。 百草霜水服，并吹鼻止衄。 白瓷器末吐血，皂角仁汤，服二钱。衄血，吹鼻。 地龙粪吐血，水服二钱。 花乳石能化血为水，主诸血。凡喷血出升斗者，煅研，童尿入酒服三、五钱。 金星石主肺损，吐血嗽血。 石灰散瘀血。凡卒吐血者，刀头上烧研，水服三钱。 白矾吹鼻，止衄。 硇砂衄血不止，水服二钱。 食盐散血。 戎盐主吐血。 芒消下瘀血。 珊瑚吹鼻，止衄。

〔虫鳞〕蚕退纸灰吐血不止，蜜丸含咽。 蛴螬主吐血在胸腹不出。 蜘蛛网卒吐血者，米饮吞一团。 露蜂房主吐衄血。 蜗牛焙研，同乌贼骨吹鼻，止衄。 虻虫 水蛭 五倍子末水服，并吹鼻，止衄。 壁钱窠塞鼻，止衄。 龙骨服，止吐血；吹鼻，止衄；吹耳，止衄。 鲤鱼鳞灰散血。衄不止，水服二钱。 乌贼骨末服，治卒吐血；吹鼻，止衄。 鳔胶散瘀血，止呕血。 鳝血滴鼻，止衄。 胆滴耳，止衄。

〔禽兽〕五灵脂吐血，同芦荟丸服。同黄芪末，水服。 鸡屎白 老鸱骨 驼屎灰 骡屎灰 马悬蹄灰 牛骨灰 猬皮灰并吹鼻止衄。 白马通服汁，塞鼻，并止吐衄。 牛耳垢塞鼻，止衄。 黄明胶贴山根，止衄。炙研，同新绵灰饮服，止吐血。

〔人部〕发灰散瘀血。止上下诸血，并水饮方寸匕，日三。吹鼻，止衄。 人尿止吐衄，姜汁和服，降火散瘀血，服此者，十无一死。 吐出血炒黑研末，麦门冬汤服三分，以导血归源。 衄血接取点目角，并烧灰，水服一钱。 人爪甲刮末吹鼻，

止衄，妙。

【滋阴抑阳】〔草部〕生地黄凉血生血。治心肺损，吐血衄血，取汁，和童尿煎，入白胶服。心热吐衄，取汁，和大黄末丸服，同地龙、薄荷末，服之。紫参唾血鼽衄。同人参、阿胶末服，止吐血。丹参破宿血，生新血。地榆止吐衄，米醋煎服。牡丹皮和血，生血，凉血。当归头，止血；身，和血；尾，破血。衄血不止，末服一钱。芎藭破宿血，养新血，治吐衄诸血。芍药散恶血，逐贼血，平肝助脾。太阳鼽衄不止，赤芍药为末，服二钱。咯血，入犀角汁。黄芩诸失血。积热吐衄，为末，水煎服。黄连吐衄不止，水煎服。胡黄连吐衄，同生地黄、猪胆汁丸服。黄药子凉血降火。吐血，水煎服。衄血，磨汁服，或末服。白药子烧服。蒲黄青黛水服。蓝汁 车前子 大、小蓟汁。马兰 泽兰 水苏煎或末。紫苏熬膏。薄荷 青蒿汁。青葙汁。马蔺子 阴地厥 鳢肠汁。蘘荷根汁。生葛汁。浮萍末。桑花末。船底苔煎。土马鬃并止吐血衄血。荆芥吐血，末服。口鼻出血，烧服。九窍出血，酒服。茅根汁或末。茅针 茅花 金丝草 白鸡冠花并主吐血衄血。屋上败茅浸酒。地菘末。龙葵同人参末。螺厣草擂酒。并止吐血。苍耳汁。贯众末。黄葵子末。王不留行煎。萱根汁。决明末。龙鳞薜荔末。垣衣汁。屋游末服，并止衄血。地肤九窍出血，同卮子、甘草、生姜、大枣、灯草，水煎服。麦门冬吐衄不止，杵汁，和蜜服，或同地黄煎服，即止。马勃积热吐血，沙糖丸服。妊娠吐血，米饮和服。

〔谷菜〕小麦止唾血。淅泔饮，止吐血。麦面水服，止吐衄。粟米粉绞汁，止衄。翻白草吐血，煎服。

〔果木〕莲花酒服末，止损血。柏叶煎、丸、散、汁，止吐衄诸血。卮子清胃脘血，止衄。桑叶末。地骨皮煎服，并主吐血。柳絮末服，止吐咯血。槐花末服，主吐、唾、咯血。同乌贼骨，吹衄血。楮叶汁。黄檗末。槲若末。竹叶 竹茹并主吐血、衄血。荆叶九窍出血，杵汁，入酒服。

〔金石〕朱砂同蛤粉酒服，主诸般吐血。滑石水服。铅霜水服。胡粉炒醋。黄丹水服。玄明粉水服。水银并主热衄。

〔介兽〕螺蛳服汁，主黄疸吐血。蛤粉同槐花末，水服。犬胆并止衄血。犀角汁，止积热吐衄。

〔人部〕人中白入麝，酒服，止衄。人中黄末服，主呕血。烧灰，吹鼻衄。

【理气导血】〔草木〕香附童尿调末服，或同乌药、甘草煎服。桔梗末。箬叶灰。乌药 沉香并止吐血衄血。防风上部见血须用。白芷破宿血，补新血。涂山根，止衄。半夏散瘀血。天南星散血，末服。贝母末。芦荻皮灰。栝楼灰。榧子末服，并主吐血。石菖蒲肺损吐血，同面，水服。芎藭同香附末服，主头风即衄。灯心草末。香薷末。谷精草末。枇杷叶末。玄胡索塞耳。并止衄。折弓弦口鼻大衄，烧灰，同白矾吹之。

【调中补虚】〔草谷〕人参补气生血，吐血后，煎服一两。内伤，血出如涌泉，同荆芥灰、蒸柏叶、白面水服。黄芪逐五脏恶血。同紫萍末服，止吐血。甘草养血补血，主唾脓血。白茭羊肺蘸食，主肺损吐血。水服，止衄。百合汁，和蜜蒸食，主肺病吐血。稻米末服，止吐衄。蕹菜叶香油炒食。饴糖 白扁豆 白术

〔石虫〕钟乳粉　五色石脂　代赭石并主虚劳吐血。　灵砂暴惊九窍出血，人参汤服三十粒。　鳖甲　蛤蚧　淡菜　阿胶　白狗血热饮。　鹿角胶并主虚损吐血。　水牛脑劳伤吐血，同杏仁、胡桃、白蜜、麻油熬干，末服。　羊血热饮，主衄血经月。　酥酪　醍醐灌鼻，止涕血。

（张宾之曰：凡衄字，皆当作衄，从血从丑，女鞠切，后仿此）

【从治】附子阳虚吐血，同地黄、山药，丸服。　益智子热伤心系吐血，同丹砂、青皮、麝香，末服。　桂心水服。　干姜童尿服。并主阴乘阳，吐血衄血。　艾叶服汁，止吐衄。　姜汁服汁，仍滴鼻。　芥子涂囟。　葫蒜贴足心。并主衄血。又服蒜汁，止吐血。

【外迎】冷水耳、目、鼻血不止，以水浸足、贴囟、贴顶、喋面、薄胸，皆宜。

齿　衄

（有阳明风热，湿热，肾虚）

【除热】防风　羌活　生苄　黄连

【清补】人参齿缝出血成条，同茯苓、麦门冬煎服，奇效。上盛下虚，服凉药益甚者，六味地黄丸，黑锡丹。

【外治】香附姜汁炒研，或同青盐、百草霜。　蒲黄炒焦。　苦参同枯矾。　骨碎补炒焦。　丝瓜藤灰。　寒水石同朱砂、甘草、片脑。　五倍子烧。　地龙同矾、麝。　紫矿　枯矾　百草霜并揩擦。　麦门冬　屋游　地骨皮　苦竹叶盐并煎水漱。　童尿热漱。　蜀椒　苦竹茹并煎醋漱。　蟾酥按。　铁钉烧烙。

---

〔1〕“卷”下原有“上”字，据夏良心序刊本删。

〔2〕“主治”二字原脱，据体例补。

〔3〕“痛”原作“痛”，据金陵本改。

〔4〕“虫鳞”二字，原在蝉蜕之前，据夏良心序刊本改。

〔5〕“腹”原作“服”，据夏良心序刊本改。

〔6〕“用”宜作“煎”。

第三卷下

血　汗

（即肌衄，又名脉溢，血自毛孔出。心主血，又主汗，极虚有火也）

【内治】人参气散血虚，红汗污衣，同归、芪诸药煎服。又建中汤、辰砂妙香散皆宜。抓伤血络，血出不止，以一两煎服。　葎草产妇大喜，汗出赤色污衣，喜则气出也。捣汁一升，入醋一合，时服一杯。　黄芩灸疮，血出不止，酒炒末下。　生姜汁毛窍节次血出，不出则皮胀如鼓，须臾口目皆胀合，名脉溢，以水和汁各半服。　郁李仁鹅梨汁调末服，止血汗。　朱砂血汗，入麝，水服。　人中白血从肤腠出，入麝，酒服二钱。　水银毛孔出血，同朱砂、麝香服。　黄犊脐中屎九窍四肢指歧间血出，乃暴怒所致，烧末，水服方寸匕，日五次。

【外治】旱莲傅灸疮，血出不止。　蜣螂灰同上。　粪桶箍烧傅搔痒，血出不止。　五灵脂掺抓痣，血出不止。　男子胎发医毛孔血出。　煮酒瓶上纸同上。

咳嗽血

（咳血出于肺，嗽血出于脾，咯血出于心，唾血出于肾。有火郁，有虚劳）

【火郁】麦门冬 片黄芩 桔梗 生地黄 金丝草 茅根 贝母 姜黄 牡丹皮 芎劳 白芍药 大青 香附子 茜根 丹参 知母 荷叶末。藕汁 桃仁 柿霜 干柿入脾肺，消宿血、咯血、痰涎血。 杏仁肺热咳血，同青黛、黄蜡作饼，干柿夹煨，日食。 水苏研末饮服。 紫菀同五味子蜜丸服。并治吐血后咳。 白前久咳唾血，同桔梗、甘草、桑白皮煎服。 荆芥穗喉脘痰血，同甘、桔煎服。 蒲黄 桑白皮 茯神 柳絮末。 韭汁，和童尿。 生姜蘸百草霜。 黄檗 槐花末服。 槲若水煎。 发灰 童尿并主咳、咯、唾血。 卮子炒焦，清胃脘血。 诃子火郁嗽血。 乌鸦劳嗽吐血。

【虚劳】人参 地黄 百合 紫菀 白茨 黄芪 五味子 阿胶 白胶 酥酪 黄明胶肺损嗽血，炙研汤服。 猪胰一切肺病，咳唾脓血。 猪肺肺虚咳血，蘸薏苡仁末食。 猪心心虚咯血，包沉香、半夏末，煨食。 乌贼骨女子血枯伤肝，唾血。

诸 汗

（有气虚，血虚，风热，湿热）

【气虚】黄芪泄邪火，益元气，实皮毛。 人参一切虚汗。同当归、猪肾煮食，止怔忡自汗。 白术末服，或同小麦煎服，止自汗。同黄芪、石斛、牡蛎，末服，主脾虚自汗。 麻黄根止诸汗必用，或末，或煎，或外扑。 葳蕤 知母 地榆并止自汗。 附子亡阳自汗。 艾叶盗汗，同茯神、乌梅煎服。 何首乌贴脐。 郁金涂乳。 粳米粉外扑。 麻勃中风汗出。 糯米同麦麸炒，末服。 韭根四十九根，煎服，止盗汗。

〔果木〕酸枣仁睡中汗出，同参、苓末服。 茯神虚汗盗汗，乌梅汤服。血虚，心头出汗，艾汤调服。 柏实养心止汗。 桂主表虚自汗。 杜仲产后虚汗，同牡蛎服。 吴茱萸产后盗汗恶寒。 雷丸同胡粉扑。

〔虫兽〕五倍子同荞麦粉作饼，煨食，仍以唾和，填脐中。 牡蛎粉气虚盗汗，同杜仲酒服；虚劳盗汗，同黄芪、麻黄根煎服；产后盗汗，麸炒研，猪肉汁服；阴汗，同蛇床子、干姜、麻黄根扑之。 龙骨止夜卧惊汗。 黄雌鸡伤寒后虚汗，同麻黄根煮汁，入肉苁蓉、牡蛎粉，煎服。 猪肝脾虚，食即汗出，为丸服。 羊胃作羹食。 牛羊脂酒服，止卒汗。

【血虚】〔草兽〕当归 地黄 白芍药 猪膏产后虚汗，同姜汁、蜜、酒煎服。猪心心虚自汗，同参、归煮食。 猪肾产后汗蓐劳，煮粥臛食。

【风热[1]】〔草部〕防风止盗汗，同人参、芎劳，末服；自汗，为末，麦汤服。白芷盗汗，同朱砂服。 荆芥冷风出汗，煮汁服。 龙胆男女小儿及伤寒，一切盗汗，为末酒服，或加防风。 黄连降心火，止汗。 胡黄连小儿自汗。 麦门冬

〔谷菜〕小麦 浮麦 麦面盗汗，作丸煮食。 豉盗汗，熬末酒服。 蒸饼每夜食一枚，止自汗盗汗。 黄蒸米醋并止黄汗。 胡瓜小儿出汗，同黄连、胡黄连、黄檗、大黄诸药，丸服。

〔果木〕桃枭止盗汗，同霜梅、葱白、灯心等，煎服。 椒目盗汗，炒研，猪唇汤服。 盐麸子收汗。 经霜桑叶除寒热盗汗，末服。 竹沥产后虚汗，热服。

〔服器〕败蒲扇灰水服并扑。 甑蔽灰水服。 死人席灰煮浴。 五色帛拭盗汗，乃弃之。

怔 忡

（血虚，有火，有痰）

【养血清神】〔草木〕人参同当归末，猪肾煮食。 当归 地黄 黄芪 远志 黄芩 黄连泻心火，去心窍恶血。 巴戟天益气，去心痰。 香附忧愁心忪，少气疲瘦。 牡丹皮主神不足，泻包络火。 麦门冬 茯神 茯苓 酸枣 柏实安魂定魄，益智宁神。

健 忘

（心虚，兼痰，兼火）

【补虚】〔草木〕甘草安魂魄，泻火养血，主健忘。 人参开心益智，令人不忘，同猪肪炼过，酒服。 远志定心肾气，益智慧不忘，为末，酒服。 石菖蒲开心孔，通九窍，久服不忘不惑，为末，酒下。 仙茅久服通神，强记聪明。 淫羊藿益气强志，老人昏耄，中年健忘。 丹参 当归 地黄并养血安神定志。 预知子心气不足，恍惚错忘，忪悸烦郁，同人参、菖蒲、山药、黄精等，为丸服。

〔谷菜果木〕麻勃主健忘。七夕日收一升，同人参二两为末，蒸熟，每卧服一刀圭，能尽知四方事。 山药镇心神，安魂魄，主健忘，开达心孔，多记事。 龙眼安志强魂，主思虑伤脾，健忘怔忡，自汗惊悸，归脾汤用之。 莲实清心宁神，末服。 乳香心神不足，水火不济，健忘惊悸，同沉香、茯神，丸服。 茯神 茯苓 柏实 酸枣

〔鳞兽〕白龙骨健忘，同远志末，汤服。 虎骨同龙骨、远志，末服。 六畜心心昏多忘，研末酒服。

【痰热】〔草果〕黄连降心火，令人不忘。 玄参补肾止忘。 麦门冬 牡丹皮 柴胡 木通通利诸经脉壅、寒热之气，令人不忘。 商陆花人心昏塞，多忘喜误，为末，夜服，梦中亦醒悟也。 桃枝作枕及刻人佩之，主健忘。

〔金石兽部〕旧铁铧心虚恍惚健忘，火烧淬酒浸水，日服。 铁华粉 金薄 银薄 银膏 朱砂 空青 白石英心脏风热，惊悸善忘，化痰安神，同朱砂为末服。 牛黄除痰热健忘。

惊 悸

（有火，有痰，兼虚）

【清镇】〔草谷〕黄连泻心肝火，去心窍恶血，止惊悸。 麦门冬 远志 丹参 牡丹皮 玄参 知母并定心，安魂魄，止惊悸。 甘草惊悸烦闷，安魂魄。伤寒心悸脉代，煎服。 半夏心下悸忪，同麻黄丸服。 天南星心胆被惊，神不守舍，恍惚健忘，妄言妄见，同朱砂、琥珀，丸服。 柴胡除烦止惊，平肝胆包络相火。龙胆退肝胆邪热，止惊悸。 芍药泻肝，除烦热惊狂。 人参 黄芪 白芨 胡麻 山药 淡竹沥 黄檗 柏实 茯神 茯苓 乳香 没药 血竭 酸枣

仁 厚朴 震烧木大惊失志，煮汁服。

〔金石〕霹雳砧大惊失心恍惚，安神定志。 天子藉田犁下土惊悸颠邪，水服。 金屑 银屑 生银 朱砂银 朱砂银膏 自然铜 铅霜 黄丹 铁精 铁粉 紫石英煮汁。 雄黄 玻璃 白石英 五色石脂

〔鳞介禽兽〕龙骨 龙齿 夜明沙 鼈甲 牛黄 羚羊角 虎睛、骨、胆 羖羊角 象牙 麝脐香 犀角 醍醐并镇心平肝，除惊悸。 猪心除惊补血，产后惊悸，煮食。 猪心血同青黛、朱砂丸服，治心病邪热。 猪肾心肾虚损，同参、归煮食。 六畜心心虚作痛，惊悸恐惑。 震肉因惊失心，作脯食。 人魄磨水服，定惊悸狂走。

狂 惑

（有火，有痰，及畜血）

【清镇】〔草部〕黄连 蓝汁 麦门冬 茅苊 茵陈 海金沙并主伤寒发狂。 葳蕤 紫参 白头翁并主狂疟。 白薇暴中风热，忽忽不知人事，狂惑邪气。 白鲜皮腹中大热饮水，欲走发狂。 龙胆伤寒发狂，为末，入鸡子清、生蜜，凉水服。 撒法即即番红花，水浸服，主伤寒发狂。 葛根 栝楼根 大黄热病谵狂，为散服。 攀倒甑汁主风热狂躁，服。 苦参热病发狂，不避水火，蜜丸服。 麦门冬 芍药 景天 鸭跖草并主热狂。 葶苈卒发狂，白犬血丸服。 郁金失心颠狂，同明矾丸服。 莨菪子 防葵并主颠狂，多服令人狂走。

〔谷菜〕麦苗汁，主时疾狂热。 麦奴阳毒热狂大渴。 葱白天行热狂。 百合颠邪，狂叫涕泣。 淡竹笋热狂有痰。

〔果木〕瓜蒂热水服，取吐。 甘蔗天行热狂，腊月瓶封粪坑中，绞汁服。 苦枣 桃花 楝实 淡竹叶并主热狂。 竹沥痰在胸膈，使人颠狂。小儿狂语，夜后便发，每服二合。 卮子蓄热狂躁，同豉煎服，取吐。 桐木皮吐下。 雷丸颠痫狂走。 栾花诸风狂痉。 经死绳灰卒发狂，水服。

〔水土金石〕半天河鬼狂。 腊雪热狂。 伏龙肝狂颠风邪，水服。 釜墨 百草霜并阳毒发狂。 车脂中风发狂，醋服一团。 朱砂颠痫狂乱，猪心煮过，同茯神丸服；产后败血入心，狂颠见祟，为末，地龙滚过，酒服。 寒水石伤寒发狂，逾垣上屋，同黄连末服。 玄明粉伤寒发狂，同朱砂服。 粉霜伤寒积热，及风热生惊如狂，同铅霜、轻粉、白面，作丸服。 玄精石 菩萨石 雄黄并热狂。 铁落平肝去怯，善怒发狂，为饮服，下痰气。 铁甲忧结善怒，狂易。 铁浆发热狂走。 银屑 银膏 金屑

〔鳞介〕龙齿并镇神，定狂热。 文鳐食之已狂。 贝子 玳瑁并主伤寒热狂。

〔虫禽〕蚕退纸灰颠狂邪祟，狂走悲泣自高，酒服一匕。 白雄鸡颠邪狂妄，自贤自圣，作糜粥食；惊愤邪僻，志气错越，入真珠、薤白，煮食。 鸡子天行热疾狂走，生吞一枚。 鸱燥渴狂邪，五味腌食。 鹊巢灰服，主颠狂。 凤凰台磨水服，主热狂。

〔兽人〕羚羊角惊梦狂越僻谬，平肝安魂。 犀角时疾热毒入心，狂言妄语，镇肝退热，消痰解毒。 牛黄 牦牛黄并惊。 驴脂狂颠，和乌梅丸服。 驴肉风狂忧愁不乐，安心止烦，煮食，或作粥食。 六畜毛、蹄甲颠狂妄走。 豶猪肉狂病

久不愈。 白犬血热病发狂，见鬼垂死，热贴胸上。 狗肝心风发狂，擦消石、黄丹，煮嚼。 灵猫阴狂邪鬼神，镇心安神。 人中黄热病发狂如见鬼，久不得汗，及不知人，煅研水服。 人屎时行大热狂走，水服。 人尿血闷热狂。 人魄磨水服，定惊悸颠狂。 胞衣水诸热毒狂言。 紫河车煮食，主失心风。 耳塞颠狂鬼神。

烦 躁

（肺主烦，肾主躁。有痰，有火，有虫厥）

【清镇】〔草部〕黄连 黄芩 麦门冬 知母 贝母 车前子 丹参 玄参 甘草 柴胡 甘蕉根 白前 葳蕤 龙胆草 防风 蠡实 芍药 地黄 五味子 酸浆 青黛 栝楼子 葛根 菖蒲 菇笋 萱根 土瓜根 王不留行并主热烦。 海苔研饮，止烦闷。 胡黄连主心烦热，米饮末服。 牛蒡根服汁，止热攻心烦。 款冬花润心肺，除烦。 白术烦闷，煎服。 苎麻 蒲黄并主产后心烦。

〔谷菜〕小麦 糯米泔 淅二泔 赤小豆 豉 麸 芽米 酱汁 米醋 芋 堇 水芹菜 白菘菜 淡竹笋 壶芦 冬瓜 越瓜

〔果木〕西瓜 甜瓜 乌梅及核仁 李根白皮 杏仁 大枣 榲桲 柿 荔枝 巴旦杏 橄榄 波罗蜜 梨汁 枳木具 葡萄 甘蔗 刺蜜 都咸子 都桷子 藕 荷叶 芡茎 猴桃 竹沥 竹叶 淡竹叶 楝实 厚朴 黄栌 卢荟 卮子 荆沥 猪苓 酸枣仁 胡桐泪 茯神 茯苓 槐子大热心烦，烧研酒服。 黄檗

〔金石〕铅霜 不灰木 真玉 禹余粮 滑石煎汁，煮粥。 五色石脂 朱砂 理石 凝水石 石膏 玄明粉 石硷 甜消

〔鳞介〕龙骨 文蛤 真珠合知母服。 蛏肉

〔禽兽〕抱出鸡子壳小儿烦满欲死，烧末酒服。 鸡子白 诸畜血 驴肉 羚羊角并主热烦。 犀角磨汁服，镇心，解大热，风毒攻心，氐羌热闷。 水羊角灰气逆烦满，水服。 白犬骨灰产后烦懑，水服。

不 眠

（有心虚，胆虚，兼火）

【清热】〔草部〕灯心草夜不合眼，煎汤代茶。 半夏阳盛阴虚，目不得瞑，同秫米，煎以千里流水，炊以苇火，饮之即得卧。 地黄助心胆气。 麦门冬除心肺热，安魂魄。

〔谷菜〕秫米 大豆日夜不眠，以新布火炙熨目，并蒸豆枕之。 干姜虚劳不眠，研末二钱，汤服，取汗。 苦竹笋 睡菜 蕨菜 马蔺子

〔果木〕乌梅 榔榆并令人得睡。 榆荚仁作糜羹食，令人多睡。 蕤核熟用。 酸枣胆虚，烦心不得眠，炒熟为末，竹叶汤下，或加人参、茯苓、白术、甘草，煎服。或加人参、辰砂、乳香，丸服。 大枣烦闷不眠，同葱白煎服。 木槿叶炒煎饮服，令人得眠。 郁李仁因悸不得眠，为末酒服。 松萝去痰热，令人得睡。 乳香治不眠，入心活血。 茯神 知母 牡丹皮

〔金石〕生银 紫石英 朱砂

〔虫兽〕蜂蜜 白鸭煮汁。 马头骨灰胆虚不眠，同乳香、酸枣，末服。

多 眠

（脾虚，兼湿热，风热）

【脾湿】〔草木〕木通脾病，常欲眠。 术 葳蕤 黄芪 人参 沙参 土茯苓 茯苓 荆沥 南烛并主好睡。 蕤核生用，治多睡。 花枸叶人耽睡，晒研汤服，日二。

〔鳞禽〕龙骨主多寐泄精。 鸧鸹安神定志，令人少睡。

【风热】〔草部〕苦参 萱实并除有热好睡。 甘蓝及子久食益心力，治人多睡。 龙葵 酸浆并令人少睡。 当归 地黄并主脾气痿躄嗜卧。 苍耳 白薇风温灼热，多眠。 白苣 苦苣

〔果木〕茶治风热昏愦，多睡不醒。 皋卢除烦消痰，令人不睡。 酸枣胆热好眠，生研汤服。 枣叶生，煎饮。

〔兽部〕马头骨灰胆热多眠，烧灰水服，日三夜一。亦作枕。又同朱砂、铁粉、龙胆，丸服。

消 渴

（上消少食，中消多食，下消小便如膏油）

【生津润燥】〔草部〕栝楼根为消渴要药，煎汤、作粉、熬膏皆良。 黄栝楼酒洗熬膏，白矾丸服。 王瓜子食后，嚼二、三两。 王瓜根 生葛根煮服。 白芍药同甘草煎服，日三。渴十年者，亦愈。 兰叶生津止渴，除陈气。 芭蕉根汁日饮。 牛蒡子 葵根消渴，小便不利，煎服；消中尿多，亦煎服。 甘藤汁 大瓠藤汁

〔谷菜〕菰米煮汁。 青粱米 粟米 麻子仁煮汁。 沤麻汁 波菱根同鸡内金末，米饮日服，治日饮水一石者。 出了子萝卜杵汁饮，或为末，日服，止渴润燥。 蔓菁根 竹笋 生姜鲫鱼胆，和丸服。

〔果木〕乌梅止渴生津，微研水煎，入豉，再煎服。 椑柿止烦渴。 君迁子 李根白皮 山矾

〔石虫〕矾石 五倍子生津止渴，为末，水服，日三。 百药煎 海蛤 魁蛤 蛤蜊 真珠 牡蛎煅研，鲫鱼汤服，二、三服即止。

〔禽兽〕焐鸡汤澄清饮，不过三只。 焐猪汤澄清日饮。 酥酪 牛羊乳 驴马乳

【降火清金】〔草部〕麦门冬心肺有热，同黄连丸服。 天门冬 黄连三消，或酒煮，或猪肚蒸，或冬瓜汁浸，为丸服。小便如油者，同栝楼根丸服。 浮萍捣汁服。同栝楼根丸服。 葎草虚热渴，杵汁服。 紫葛产后烦渴，煎水服。 凌霄花水煎。泽泻 白药 贝母 白英 沙参 荠苨 茅根煎水。 茅针 芦根 菰根 鬼葵 水苹 水莼 水藻 陟厘 莃草 灯心草 苎根 苦杖 紫菀 荭草 白芷风邪久渴。 款冬花消渴喘息。 苏子消渴变水，同萝卜子末、桑白皮汤，日三服，水从小便出。 燕蓐草烧灰，同牡蛎、羊肝，为末服。

〔谷菜〕小麦作粥饭食。 麦麸止烦渴。 薏苡仁煮汁。 乌豆置牛胆百[2]日，

吞之。 大豆苗酥炙末服。 赤小豆煮汁。 腐婢 绿豆煮汁。 豌豆淡煮。 冬瓜利小便，止消渴，杵汁饮。干瓤煎汁。黄、叶、子俱良。

〔果木〕梨汁 庵罗果煎饮。林檎 芰实 西瓜 甘蔗 乌芋 黄檗止消渴，尿多能食，煮汁服。 桑白皮煮汁。 地骨皮 荆沥 竹沥日饮。 竹叶 茯苓上盛下虚，火炎水涸，消渴，同黄连等分，天花粉糊丸服。 猪苓

〔服器〕故麻鞋底煮汁服。 井索头灰水服。 黄绢煮汁。

〔水石〕新汲水 腊雪水 夏冰 甘露 醴泉 乌古瓦煮汁。 黑铅同水银结如泥，含豆许，咽汁。 铅白霜同枯矾丸噙。 黄丹新水服一钱。 密陀僧同黄连丸服。 锡吝脂主三焦消渴。 滑石 石膏 长石 无名异同黄连丸服。 朱砂主烦渴。 凝水石 卤碱 汤瓶硷粟米和丸，人参汤，每服二十丸。同葛根、水萍煎服。同菝葜、乌梅末，煎服。 浮石煮汁服。同青黛、麝香服。同蛤粉、蝉蜕末，鲫鱼胆调服。

〔虫兽〕石燕煮汁服，治久患消渴。 蚕茧煮汁饮。 蚕蛹煎酒服。 晚蚕沙焙研，冷水服二钱，不过数服。 缲丝汤 雪蚕 蜗牛浸水饮，亦生研汁。 田螺浸水饮。 蜗螺 蚬浸水饮。 海月 猪脬烧研，酒服。 雄猪胆同定粉丸服。 牛胆除心腹热渴。

【补虚滋阴】〔草部〕地黄 知母 葳蕤止烦渴，煎汁饮。 人参生津液，止消渴，为末，鸡子清调服。同栝楼根，丸服。同粉草、猪胆汁，丸服。同葛粉、蜜，熬膏服。 黄芪诸虚发渴，生痈或痈后作渴，同粉草，半生半炙，末服。 香附消渴累年，同茯苓末，日服。 牛膝下虚消渴，地黄汁浸曝，为丸服。 五味子生津补肾。 菟丝子煎饮。 蔷薇根水煎。 菝葜同乌梅煎服。 覆盆子 悬钩子

〔谷菜果木〕糯米粉作糜一斗食，或绞汁和蜜服。 糯谷炒取花，同桑白皮煎饮，治三消。 稻穰心灰浸汁服。 白扁豆栝楼根汁，和丸服。 韭菜淡煮，吃至十斤，效。 藕汁 椰子浆 栗壳煮汁服。 枸杞 桑椹单食。 松脂

〔石鳞禽兽〕礜石 石钟乳 蛤蚧 鲤鱼 嘉鱼 鲫鱼酿茶煨食，不过数枚。 鹅煮汁。 白雄鸡 黄雌鸡煮汁。 野鸡煮汁。 白鸽切片，同土苏煎汁，咽之。 雄鹊肉 白鸥肉主躁渴狂邪。 雄猪肚煮汁饮。仲景方：黄连、知母、麦门冬、栝楼根、粱米同蒸，丸服。 猪脊骨同甘草、木香、石莲、大枣，煎服。 猪肾 羊肾下虚消渴。 羊肚胃虚消渴。 羊肺 羊肉同瓠子、姜汁、白面，煮食。 牛胃 牛髓 牛脂同栝楼汁，熬膏服。 牛脑 水牛肉 牛鼻同石燕，煮汁服。 兔及头骨煮汁服。 鹿头煮汁服。

【杀虫】〔木石〕苦楝根皮消渴有虫，煎水，入麝香服，人所不知。研末，同茴香末服。 烟胶同生姜浸水，日饮。 水银主消渴烦热，同铅结砂，入酥炙皂角、麝香，末服。 雌黄肾消尿数，同盐炒干姜，丸服。

〔鳞禽〕鳝头 鳅鱼烧研，同薄荷叶，新水服二钱。 鲫鱼胆 鸡肠 鸡内金腬消饮水，同栝楼根炒为末，糊丸服。 五灵脂同黑豆末，每服三钱，冬瓜皮汤下。

〔兽人〕犬胆止渴杀虫。 牛粪绞汁服。 麝香饮酒食果物成渴者，研末酒丸，以枳椇子汤下。 牛鼻拳煮汁饮，或烧灰酒服。 众人溺坑水服之。

遗精梦泄

（有心虚，肾虚，湿热，脱精）

【心虚】〔草木果石〕远志 小草 益智 石菖蒲 柏子仁 人参 菟丝子思虑伤心，遗沥梦遗，同茯苓、石莲丸服。又主茎寒精自出，溺有余沥。 茯苓阳虚有余沥，梦遗，黄蜡丸服。心肾不交，同赤茯苓熬膏，丸服。 莲须清心，通肾，固精。 莲子心止遗精，入辰砂末服。 石莲肉同龙骨、益智等分末服。酒浸，猪肚丸，名水芝丹。 厚朴心脾不调，遗沥，同茯苓，酒、水煎服。 朱砂心虚遗精，入猪心煮食。 紫石英

【肾虚】〔草菜〕巴戟天夜梦鬼交精泄。 肉苁蓉茎中寒热痛，泄精遗沥。 山药益肾气，止泄精，为末酒服。 补骨脂主骨髓伤败，肾冷精流，同青盐末服。 五味子肾虚遗精，熬膏日服。 石龙芮补阴气不足，失精茎冷。 葳蕤 蒺藜 狗脊固精强骨，益男子，同远志、茯神、当归，丸服。 益智仁梦泄，同乌药、山药，丸服。 木莲惊悸遗精，同白牵牛，末服。 覆盆子 韭子宜肾壮阳，止泄精。为末酒服，止虚劳梦泄，亦醋煮丸服。 茖 葱子 葱实

〔果木〕胡桃房劳伤肾，口渴精溢自出，大便燥，小便或赤或利，同附子、茯苓丸服。 芡实益肾固精，同茯苓、石莲、秋石，丸服。 樱桃 金樱子固精，熬膏服，或加芡实丸，或加缩砂，丸服。 柘白皮劳损梦交泄精，同桑白皮，煮酒服。 乳香卧时含枣许嚼咽，止梦遗。 棘刺阴痿精自出，补肾益精。 沉香男子精冷遗失，补命门。 安息香男子夜梦鬼交遗失。 杜仲 枸杞子 山茱萸

〔金石〕石硫黄 五石脂 赤石脂小便精出，大便寒滑，干姜、胡椒丸服。石钟乳止精壮阳，浸酒日饮。 阳起石精滑不禁，大便溏泄，同钟乳、附子丸服。

〔虫鳞〕桑螵蛸男子虚损，昼寐泄精，同龙骨末服。 晚蚕蛾止遗精白浊，焙研，丸服。 九肋鳖甲阴虚梦泄，烧末酒服。 龙骨多寐泄精，小便泄精，同远志丸服，亦同韭子末服。 紫稍花

〔禽兽〕鸡肫胵 黄雌鸡 乌骨鸡遗精白浊，同白果、莲肉、胡椒，煮食。鹿茸男子腰肾虚冷，夜梦鬼交，精溢自出，空心酒服方寸匕，亦煮酒服。 鹿角水磨服，止脱精梦遗。酒服，主妇人梦与鬼交，鬼精自出。 白胶虚遗，酒服。 阿胶肾虚失精，酒服。 猪肾肾虚遗精，入附子末，煨食。 狗头骨皮梦遗，酒服。 獐肉 秋石

【湿热】〔草木〕 半夏肾气闭，精无管摄妄遗，与下虚不同。用猪苓炒过，同牡蛎丸服。 薰草梦遗，同参、茱等药，煮服。 车前草服汁。 续断 漏芦 泽泻 苏子梦中失精，炒研服。 黄檗积热，心忪梦遗，入片脑丸服。 龙脑 五加皮

〔金介〕铁锈内热遗精，冷水服一钱。 牡蛎粉梦遗便溏，醋糊丸服。 蛤蜊粉 烂砚壳 田螺壳 真珠并止遗精。

赤白浊

（赤属血，白属气。有湿热，有虚损）

【湿热】〔草谷菜部〕猪苓行湿热，同半夏末，酒煮，羊卵丸服。 半夏猪苓炒过，同牡蛎丸服。 黄连思想无穷，发为白淫，同茯苓丸服。 知母赤白浊及梦遗，同黄檗、蛤粉、山药、牡蛎，丸服。 茶茗叶尿白如注，小腹气痛，烧，入麝香服。生地黄心虚热赤浊，同木通、甘草煎服。 大黄赤白浊，以末入鸡子内，蒸食。 苍

术脾湿下流，浊沥。 荞麦粉炒焦，鸡子白丸服。 稻草煎浓汁，露一夜服。 神曲 萝卜酿茱萸蒸过，丸服。 冬瓜仁末，米饮服。 松蕈

〔果木〕银杏十枚，擂水日服，止白浊。 榧子 椿白皮同滑石等分，饭丸服。一加黄檗、干姜、白芍、蛤粉。 榆白皮水煎。 楮叶蒸饼丸服。 柳叶清明日采，煎饮代茶。 牡荆子酒饮二钱。 厚朴心脾不调，肾气浑浊，姜汁炒，同茯苓服。

【虚损】〔草果木兽〕黄芪气虚白浊，盐炒，同茯苓丸服。 五味子肾虚白浊脊痛，醋糊丸服。 肉苁蓉同鹿茸、山药、茯苓，丸服。 菟丝子思虑伤心肾，白浊遗精，同茯苓、石莲丸服。又同麦门冬丸服。 络石养胃气，土邪干水，小便白浊，同人参、茯苓、龙骨，末服。 木香小便浑如精状，同当归、没药，丸服。 蓣蘼下焦虚寒，白浊茎痛，同菖蒲、益智、乌药，煎服。 附子白浊便数，下寒，炮末，水煎服。 益智白浊，同厚朴煎服；赤浊，同茯神、远志、甘草，丸服。 远志心虚赤浊，同益智、茯神，丸服。 石莲心虚赤浊，研末六钱，甘草一钱，煎服；白浊，同茯苓煎服。 芡实白浊，同茯苓、黄蜡，丸服。 土瓜根肾虚，小便如淋。 石菖蒲心虚白浊。 茱萸 巴戟天 山药 茯苓心肾气虚，梦遗白浊，赤白各半，地黄汁及酒熬膏，丸服。阳虚甚，黄蜡丸服。 羊骨虚劳白浊，为末酒服。小便膏淋，橘皮汤服。 羊胫骨脾虚白浊，同厚朴、茯苓，丸服。 鹿茸

癃 淋

（有热在上焦者，口渴；热在下焦者，不渴；湿在中焦，不能生肺者。前后关格者，下焦气闭也。转胞者，系屈戾也。五淋者，热淋、气淋、虚淋、膏淋、沙石淋也）

【通滞利窍】〔草部〕瞿麦五淋，小便不通，下沙石。 龙葵根同木通、胡荽，煎服，利小便。 蜀葵花大小便关格，胀闷欲死，不治则杀人，以一两捣，入麝香五分，煎服。根亦可。 子末服，通小便。 赤藤五淋，同茯苓、苎根末，每服一钱。车前汁和蜜服。 子煎服，或末。 杜衡吐痰，利水道。 泽泻 灯心草 木通 扁竹煎服。 石韦末服。 通草 防己 羊桃汁。 蒲黄 败蒲席煮汁。 芦根 石龙刍 葵根煎。 葵子 地肤 旋花 黄藤煮汁。 黄环根汁。 酸浆 乌敛莓 黄葵子末服。 王不留行 含水藤

〔菜谷〕苦瓠小便不通胀急者，同蝼蛄末，冷水服，亦煮汁渍阴。 蘩缕 水芹 苋 马齿苋 莴苣 波菱 蕨萁 麦苗 蜀黍根煮汁。 黍茎汁。 粟奴 粟米 粱米 仓米 米泔 米粥

〔果木〕葡萄根 猪苓 茯苓 榆叶煮汁。 榆皮煮汁。 木槿 桑枝 桑叶 桑白皮 楮皮

〔水石〕井水 浆水 东流水 长石 滑石燥湿，分水道，降心火，下石淋为要药，汤服之。

【清上泄火】〔草部〕桔梗小便不通，焙研，热酒频服。 葎草膏淋，取汁和醋服，尿下如豆汁。 黄芩煮汁。 卷柏 船底苔煎服。 麦门冬 天门冬 苦杖并清肺，利小便。 鸡肠草气淋胀痛，同石韦煎服。 土马鬃 水荇菜 水苹 海藻 石莼

〔菜谷〕菰笋 越瓜 壶卢 冬瓜 小麦五淋，同通草煎服。 大麦卒淋，煎汁，和姜汁饮。 乌麻热淋，同蔓菁子，浸水服。 赤小豆 黑豆 绿豆 麻仁

捻头

〔果木〕甘蔗 沙糖 干柿热淋，同灯心煎服。 苦茗 皋卢 枳木具 淡竹叶煎服。 琥珀清肺，利小肠，主五淋，同麝香服。转脬，用葱白汤下。 卮子利五淋，通小便，降火从小便出。 枸杞叶 溲疏 柳叶

〔石土〕戎盐通小便，同茯苓、白术，煎服。 白盐和醋服，仍烧，吹入孔中。 蚯蚓泥小便不通，同朴消服。

〔虫禽介兽〕蚯蚓擂水服，通小便。老人，加茴香；小儿，入蜜，傅茎卵上。 田螺煮食，利大小便。同盐傅脐。 甲香下淋。 鸭肉 豚卵 豶猪头寒热五癃。猪脂水煎服，通小便。 猪胆酒服。 猪乳小儿五淋。

【解结】〔草木〕大黄 大戟 郁李仁 乌桕根 桃花并利大小肠宿垢。古文钱气淋，煮汁服。 黑铅通小便，同生姜、灯心，煎服。 寒水石男女转脬，同葵子、滑石，煮服。 芒消小便不通，茴香，酒服二钱。亦破石淋。 消石小便不通，及热、气、劳、血、石五淋，生研服，随证换引。 石燕伤寒尿涩，葱汤服之。 白石英煮汁。 云母粉水服。 白瓷器淋痛，煅研，同地黄服。 石槽灰下土井水服，通小便。

〔鳞虫禽兽〕白鱼小便淋秘，同滑石、发灰服，仍纳茎中。小儿以摩脐腹。 蜣螂利大小便及转脬，烧二枚，水服。 鼠负气癃不便，为末酒服。亦治产妇尿闭。蚕蜕烧灰，主热淋如血。 蛇蜕通小便，烧末酒服。 伏翼利水，通五淋。 鸡屎白利大小便。 孔雀屎 胡燕屎 败笔头 牛屎 象牙煎服，通小便；烧服，止小便。

〔人部〕人爪甲灰水服，利小便及转脬。 头垢通淋闭。

【湿热】〔草谷〕葳蕤卒淋，以一两，同芭蕉四两煎，调滑石末服。 苎根煮汁服，利小便。又同蛤粉水服，外傅脐。 莃草合小豆，煮食。 海金沙小便不通，同蜡茶末，日服。热淋急痛，甘草汤调服；膏淋如油，甘草、滑石同服。 三白草 葶苈 马先蒿 章柳 茵陈蒿 白术 秦艽 水萍 葛根 薏苡子、根、叶并主热淋。 黄麻皮热淋，同甘草煎服。 烧酒

〔果木〕椒目 樗根白皮并除湿热，利小便。

〔土部〕梁上尘水服。 松墨水服。

【沙石】〔草部〕人参沙淋、石淋，同黄芪等分为末，以蜜炙萝卜片蘸，食盐汤下。 马蔺花同败笔灰、粟米末，酒服，下沙石。 菠薐饮服二钱，后以地榆汤浴腰腹，即通。 地钱同酸枣汁、地龙同饮。 瞿麦末服。 车前子煮服。 黄葵花末服。 菟葵汁。 葵根煎。 萱根煎。 牛膝煎。 虎杖煎。 石帆煎。 瓦松煎水熏洗。

〔谷菜〕薏苡根煎。 黑豆同粉草、滑石服。 玉蜀黍 苜蓿根煎。 黄麻根汁。 壶卢 萝卜蜜炙嚼食。

〔果部〕胡桃煮粥。 桃胶 桃花 乌芋煮食。胡椒同朴消服，日二。猕猴桃

〔器石〕故甑蔽烧服。 越砥烧淬酒服。 滑石下石淋要药。 河沙炒热，沃酒服。 霹雳砧磨汁。 石胆 浮石煮酢服。 消石 硇砂

〔虫鳞介部〕蝼蛄焙末酒服。 葛上亭长腹中子水吞。 地胆 斑蝥 鲤鱼齿古方多用烧服。 石首鱼头中石研水服。 鳖甲末，酒服。 蜥蜴 蛤蚧 马

刀

〔禽兽〕鸡屎白炒末服。 雄鸡胆同屎白，酒服。 伏翼 雄鹊肉 胡燕屎冷水服。 牛角烧服。 牛耳毛、阴毛烧服。 淋石磨水服。

（张实之曰：书中硇砂，多作磵字，今写作硇）

【调气】〔草部〕甘草梢茎中痛，加酒煮延胡索、苦楝子，尤妙。 延胡索小儿小便不通，同苦楝子末服。 木香 黄芪小便不通，二钱煎服。 芍药利膀胱大小肠。同槟榔末煎服，治五淋。 马蔺花同茴香、荜茇末，酒服，通小便。 白芷气淋，醋浸，焙末服。 附子转脬虚闭，两脉沉伏，盐水浸炮，同泽泻煎服。 箬叶烧，同滑石服。亦治转脬。 徐长卿小便关格，同冬葵根诸药，煎服。 酸草汁，合酒服，或同车前汁服。 桔梗 半夏

〔菜器〕胡荽通心气。小便不通，同葵根煎水，入滑石服。 葱白初生小儿尿闭，用煎乳汁服。大人炒热熨脐，或加艾灸，或加蜜捣，合阴囊。 大蒜煨熟，露一夜，嚼，以新水下，治淋沥。小儿气淋，同豆豉，蒸饼丸服。 萝卜末服，治五淋。 多年木梳烧灰，水服。 甑带烧汁，煮葵根服。 莲枷关转脬，烧灰，水服。 好绵烧，入麝，酒服，治气结淋病。

〔果木〕陈橘皮利小便，五淋。产后尿闭，去白二钱，酒服，即通。 杏仁卒不小便，二七个，烧研服。 槟榔利大小便气闭，蜜汤服，或童尿煎服。亦治淋病。 茱萸寒湿患淋。 槲若冷淋茎痛，同葱白煎服。孩子淋疾，三片煮饮，即下。 苦楝子利水道，通小肠，主膏淋，同茴香末服。 棕毛烧末，水、酒服二钱，即通。 沉香强忍房事，小便不通，同木香末服。 紫檀 皂荚刺烧研，同破故纸末，酒服，通淋。 大腹皮 枳壳

〔禽部〕鸡子壳小便不通，同海蛤、滑石，末服。

【滋阴】〔草部〕知母热在下焦血分，小便不通而不渴，乃无阴则阳无以化，同黄檗（酒洗）各一两，肉桂一钱，丸服。 牛膝破恶血，小便不利，茎中痛欲死，以根及叶煮酒服。或云：热淋、沙石淋，以一两，水煎日饮。 牛蒡叶汁，同地黄汁蜜煎，调滑石末服，治小便不通急痛。 薤根热淋，服汁。 续断服汁。 菟丝子煎服。 恶实炒研，煎服。 紫菀妇人小便卒不得出，井水服末三撮，即通。有血，服五撮。 益母草 生地黄

〔果木〕生藕汁同地黄、蒲桃汁，主热淋。 紫荆皮破宿血，下五淋，水煮服。产后诸淋，水、酒煎服。

〔石虫〕白石英煮汁。 云母粉水服。 桑螵蛸小便不通，及妇人转脬，同黄芩煎服。

〔鳞介〕牡蛎小便淋闭，服血药不效，同黄檗等分，末服。 贝子五癃。利小便不通，烧研，酒服。 石决明水服，通五淋。 蚬 石砌 鲤鱼 鳝鱼 黄颡鱼

〔禽兽〕白雄鸡并利小便。 鸡子黄小便不通，生吞数枚。 阿胶小便及转脬，水煮服。 牛耳毛、尾毛、阴毛并主诸淋，烧服。

〔人部〕发灰五癃，关格不通，利水道，下石淋。

【外治】蓖麻仁研入纸捻，插孔中。 瓦松熏洗沙石淋。 苦瓠汁渍阴。 莴苣贴脐。 茴香同白蚯蚓贴脐。 大蒜同盐贴脐。蒜、盐、卮子，贴脐。同甘遂贴脐，以艾灸二七壮。百药无效，用此极效。 葱管插入三寸，吹之即通。 葱白同盐炒，

贴脐。葱、盐、姜、豉，贴脐。葱、盐、巴豆、黄连，贴脐上，灸七壮，取利。 高良姜同苏叶、葱白煎汤，洗后服药。 竺根贴脐。 炒盐吹入孔内。 滑石车前汁和，涂脐阔四寸，热即易。 白矾同麝香贴脐。 蝼蛄焙末，吹入孔中。 白鱼纳数枚入孔中。 田螺同麝贴脐。 猪胆连汁笼阴头，少顷汁入，即消，极效。 猪脬吹气法。

溲数遗尿

（有虚热，虚寒。肺盛，则小便数而欠；虚，则欠咳小便遗。心虚，则少气遗尿。肝实，则癃闭；虚，则遗尿。脬遗热于膀胱则遗尿。膀胱不约，则遗；不藏，则水泉不禁；脬损，则小便滴沥不禁）

【虚热】〔草菜〕香附小便数，为末酒服。 白薇妇人遗尿，同白芍末，酒服。 败船茹妇人遗尿，为末酒服。 菰根汁 麦门冬 土瓜根并止小便不禁。 牡丹皮除厥阴热，止小便。 生地黄除湿热。 续断 漏芦并缩小便。 桑耳遗尿，水煮，或为末酒服。 松蕈食之，治溲浊不禁。

〔木石〕茯苓小便数，同矾煮山药，为散服；不禁，同地黄汁[3]熬膏，丸服；小儿尿床，同茯神、益智，末服。 黄檗小便频数，遗精白浊，诸虚不足，用糯米、童尿，九浸九晒，酒糊丸服。 溲疏止遗尿。 椿白皮 石膏小便卒数，非淋，人瘦，煮汁服。 雌黄肾消，尿数不禁，同盐炒干姜，丸服。 乌古瓦煮汁服，止小便。 胡粉 黄丹

〔兽部〕象牙 象肉水煮服，通小便；烧服，止小便多。

【虚寒】〔草部〕仙茅丈夫虚劳，老人失尿，丸服。 补骨脂肾气虚寒，小便无度，同茴香丸服，小儿遗尿，为末，夜服。 益智子夜多小便，取二十四枚，入盐煎服；心虚者，同茯苓、白术末服，或同乌梅丸服。 覆盆子益肾脏，缩小便，酒焙，末服。 草乌头老人遗尿，童尿浸七日，炒盐，酒糊丸，服二、三丸。 萆薢尿数遗尿，为末，盐汤服，或为丸服。 菝葜小便滑数，为末酒服。 狗脊主失尿不节，利老人，益男子。 葳蕤茎中寒，小便数。 人参 黄芪气虚遗精。 牛膝阴消，老人失尿。 蔷薇根止小便失禁及尿床，捣汁为散，煎服，并良。 甘草头夜煎服，止小儿遗尿。 鸡肠草止小便数遗，煮羹食。 菟丝子 五味子 肉苁蓉 蒺藜 菖蒲并暖水脏，止小便多。 附子暖丹田，缩小便。

〔菜谷〕山药矾水煮过，同茯苓末服。 茴香止便数，同盐，蘸糯糕食。 韭子入命门，治小便频数遗尿，同糯米，煮粥食。 山韭宜肾，主大小便数。 干姜止夜多小便。 小豆叶煮食，止小便数。杵汁，止遗尿。 豇豆止小便。 糯米暖脾，缩小便。 粢糕

〔果木〕芡实小便不禁，同茯苓、莲肉、秋石，丸服。 莲实小便数，入猪肝煮过，醋糊丸服。 银杏小便数，七生七煨，食之温肺益气。 胡桃小便夜多，卧时煨食，酒下。 蜀椒通肾，缩小便。 桂小儿遗尿，同龙骨、雄鸡肝，丸服。 乌药缩小便。叶，煎代茶饮。 山茱萸

〔石虫〕硇砂冷病，夜多小便。 桑螵蛸益精止遗尿，炮食，为末，酒服。 紫稍花 青蚨 露蜂房 海月

〔禽兽〕雀肉、卵并缩小便。 鸡子作酒，暖水脏，缩小便。 黄雌鸡 雄鸡

肝、肠、嗉、胗胵、翎羽并止小便遗失不禁。 鸡屎白产后遗尿，烧灰，酒服。 鹿茸小便数，为末服。 鹿角炙末，酒服。 鹿角霜上热下寒，小便不禁，为丸服；频数，加茯苓。 麝香止小便，利水，服一钱。 羊肺 羊肚作羹食，止小便。 羊脬下虚遗尿，炙熟食。 猪脬梦中遗尿，炙食。同猪肚盛糯米，煮食。 猪肠 秋石并主梦中遗尿数。

【止塞】〔果木〕酸石榴小便不禁，烧研，以榴白皮煎汤，服二钱，枝亦可，日二。 荷叶 金樱子 诃黎勒

〔服器〕麻鞋带鼻水煮服，治尿床。又尖头烧，水服。 本人荐草烧水服。 白纸安床下，待遗上，晒干烧末，酒服。

〔禽介〕鹊巢中草小便不禁，烧研，蔷薇根汤服。 燕蓐草遗尿，烧研，水服。 鸡窠草烧研，酒服。 牡蛎不渴而小便大利欲死，童尿煎二两服。

〔鳞石〕龙骨同桑螵蛸，为末服。 白矾男女遗尿，同牡蛎服。 赤石脂同牡蛎、盐末，丸服。

小 便 血

（不痛者，为尿血，主虚；痛者，为血淋，主热）

【尿血】〔草部〕生地黄汁，和姜汁、蜜服。 蒲黄地黄汁调服，或加发灰。 益母草汁。 车前草汁。 旱莲同车前，取汁服。 芭蕉根旱莲等分，煎服。 白芷同当归末服。 镜面草汁。 五叶藤汁。 茅根煎饮。劳，加干姜。 延胡索同朴消煎服。 升麻小儿尿血，煎服。 刘寄奴末服。 龙胆草煎服。 荆芥同缩砂末服。 甘草小儿尿血，煎服。 人参阴虚者，同黄芩，蜜炙萝卜蘸食。 郁金破恶血，血淋尿血，葱白煎。 当归煎酒。 香附煎酒服，后服地榆汤。 狼牙草同蚌粉、槐花、百药煎，末服。 葵茎烧灰酒服。 败酱化脓血。 苎根煎服。 牛膝煎服。 地榆 菟丝子 肉苁蓉 蒺藜 续断 漏芦 泽泻

〔菜部〕苦荬酒、水各半，煎服。 水芹汁日服。 韭汁和童尿服。 韭子 葱汁 葱白水煎。 莴苣贴脐。 淡豉小便血条，煎饮。 黍根灰酒服。 胡麻水浸绞汁。 火麻水煎。 麦麸炒香，猪脂蘸食。 胡燕窠中草灰妇人尿血，酒服。

〔果木〕荷叶水煎。 乌梅烧末，醋糊丸服。 棕榈半烧半炒，水服。 地骨皮新者，浓煎，入酒服。 柏叶同黄连末，酒服。 竹茹煎水。 琥珀灯心汤调服。 槐花同郁金末，淡豉汤服。 卮子水煎。 棘刺水煎。 荆叶汁，和酒服。 乳香末，饮服。

〔器用〕墨大小便血，阿胶汤化服二钱。 败船茹妇人尿血，水煎。

〔虫鳞禽兽〕衣鱼妇人尿血，纳入二十枚。 五倍子盐梅丸服。 蚕茧大小便血，同蚕，连蚕沙、僵蚕为末，入麝香服。 龙骨酒服。 鸡胵月至 鹿角末服。 白胶水煮服。 鹿茸 丈夫爪甲烧灰，酒服。 发灰酒服。

【血淋】〔草部〕牛膝煎。 车前子末服。 海金沙沙糖水，服一钱。 生地黄同车前汁，温服。又同生姜汁服。 地锦服汁。 小蓟 葵根同车前子，煎服。 茅根同干姜，煎服。 黑牵牛半生半炒，姜汤服。 香附同陈皮、赤茯苓，煎服。 酢浆草汁，入五苓散服。 山箬叶烧，入麝香服。 山慈姑花同地檗花煎服。 白薇同芍药酒服。 地榆 鸡苏 葵子

〔菜谷〕水芹根汁。 茄叶末，盐、酒服二钱。 赤小豆炒末，葱汤服。 大豆叶煎服。 青粱米同车前子煮粥，治老人血淋。 大麻根水煎。

〔果木〕桃胶同木通、石膏，水煎服。 莲房烧，入麝香，水服。 槟榔磨，麦门冬汤服。 干柿三枚，烧服。 槲白皮同桑黄煎服。 琥珀末服。 山卮子同滑石末，葱汤服。 藕节汁。 竹茹水煎。

〔石虫〕浮石甘草汤服。 石燕同赤小豆、商陆、红花，末服。 百药煎同黄连、车前、滑石、木香，末服。 晚蚕蛾末，热酒服二钱。 蜣螂研，水服。 海螵蛸生地黄汁调服。又同地黄、赤茯苓，末服。 鲟鱼煮汁。 鲤鱼齿

〔禽兽〕鸡屎白小儿血淋，糊丸服。 阿胶 黄明胶 发灰米汤入醋服，大小便血，血淋，入麝香。

阴 痿

（有湿热者，属肝脾；有虚者，属肺肾）

【湿热】〔草菜〕天门冬 麦门冬 知母 石斛并强阴益精。 车前子男子伤中。养肺强阴，益精生子。 葛根起阴。 牡丹皮 地肤子 升麻 柴胡 泽泻 龙胆 庵蕳并益精补气，治阴痿。 丝瓜汁阴茎挺长，肝经湿热也，调五倍子末傅之，内服小柴胡加黄连。

〔果木〕枳实阴痿有气者，加之。 茯苓 五加皮 黄檗

〔水石〕菊花上水益色壮阳。 丹砂同茯苓，丸服。

【虚弱】〔草部〕人参益肺肾元气，熬膏。 黄芪益气利阴。 甘草益肾气内伤，令人阴不痿。 熟地黄滋肾水，益真阴。 肉苁蓉茎中寒热疼痒，强阴，益精气，多子。男子绝阳不生，女子绝阴不产，壮阳，日御过倍，同羊肉煮粥，食之。 锁阳益精血，大补阴气，润燥治痿，功同苁蓉。 列当兴阳，浸酒服。 何首乌长筋骨，益精髓，坚阳道，令人有子。 牛膝治阴痿，补肾，强筋填髓。 远志益精强志，坚阳道，利丈夫。 巴戟天同上。 百脉根除劳，补不足，浸酒服。 狗脊坚腰脊，利俯仰，宜老人。 仙茅丈夫虚劳，老人无子，益阳道，房事不倦。 附子 天麻益气长阴，助阳强筋。 牡蒙 淫羊藿阴痿，茎中痛，丈夫绝阳无子，女人绝阴无子，老人昏耄，煮酒饮。 蓬蘽益精长阴，令人坚强有子。 覆盆子强阴健阳，男子精虚阴痿，酒浸为末，日服三钱，能令坚长。 菟丝子强阴，坚筋骨，茎寒精出。 蛇床子主阴痿，久服令人有子，益女人阴气，同五味、菟丝，丸服。 五味子强阴，益男子精，壮水镇阳，为末，酒服，尽一斤，可御十女。 补骨脂主骨髓伤败肾冷，通命门，暖丹田，兴阳事，同胡桃诸药，丸服。 艾子壮阳，助水脏，暖子宫。 萝藦子益精气，强阴道。叶同。 木莲壮阳。 木香

〔菜果〕山药益气强阴。 韭 薤归肾壮阳。 胡温补。 胡桃阳痿，同补骨脂，蜜丸服。 阿月浑子肾虚痿弱，得山茱萸，良。 吴茱萸女子阴冷，嚼细纳入，良久如火

〔木石〕山茱萸补肾气，添精髓，兴阳道，坚阴茎。 枸杞补肾强阴。 石南肾气内伤，阴衰脚弱，利筋骨皮毛。 白棘丈夫虚损，阴痿精出。 女贞实强阴。 没石子烧灰，治阴毒痿。 石钟乳下焦伤竭，强阴益阳，煮牛乳或酒服。 阳起石男子阴痿，茎头寒，腰酸膝冷，命门不足，为末，酒服。又同地肤子服。 慈石浸酒服。

硇砂除冷病，暖水脏，大益阳事，止小便。 白石英阴痿，肺痿。 石硫黄阳虚寒，壮阴道。

〔虫鱼〕雄蚕蛾益精气，强阴道，交接不倦，炒，蜜丸服。 枸杞虫和地黄丸服，大起阴益精。 蜂窠阴痿，烧研，酒服，并傅之。 紫稍花益阳秘精，治阴痿，同龙骨、麝香，丸服。 鲤鱼胆同雄鸡肝，丸服。 虾米补肾兴阴，以蛤蚧、茴香、盐治之，良。 九香虫补脾胃，壮元阳。 蜻蛉 青蚨 樗鸡 桑螵蛸 海马 泥鳅食之。 海蛤 魁蛤

〔禽兽〕雀卵阴痿不起，强之令热，多精有子，和天雄、菟丝，丸服。 雀肉冬月食之，起阳道，秘精髓。 雀肝 英鸡 蒿雀 石燕 雄鸡肝起阴，同菟丝子、雀卵，丸服。 鹿茸 鹿角 鹿髓及精 鹿肾 白胶 麋角 麝香 猃猪肾同枸杞叶、豆豉汁，煮羹食。 牡狗阴茎伤中阴痿，令强热生子。 狗肉 羊肉 羊肾 灵猫阴 腽肭脐 白马阴茎和苁蓉丸服，百日见效。 山獭阴茎阴虚阴痿，精寒而清，酒磨服。 败笔头男子交婚之夕茎痿，烧灰，酒服二钱。

〔人部〕秋石 紫河车

强 中

（有肝火盛强，有金石性发。其证茎盛不衰，精出不止，多发消渴痈疽）

【伏火解毒】知母 地黄 麦门冬 黄芩 玄参 荠苨 黄连 栝楼根 大豆 黄檗 地骨皮 冷石 石膏 猪肾 白鸭通

【补虚】补骨脂玉茎长硬不痿，精出，捏之则脆，痒如刺针，名肾漏。韭子各一两，为末，每服三钱，水煎服，日三。 山药 肉苁蓉 人参 茯神 慈石 鹿茸

囊 痒

（阴汗、阴臊、阴疼，皆属湿热，亦有肝肾风虚。厥阴实，则挺长；虚，则暴痒）

【内服】白芷 羌活 防风 柴胡 白术 麻黄根 车前子 白蒺藜 白附子 黄芩 木通 远志 藁本香 黑牵牛 石菖蒲 生地黄 当归 细辛 山药 荆芥穗 补骨脂男子阴囊湿痒。 黄芪阴汗，酒炒为末，猪心蘸食。 毕勃没止阴汗。 苍术 龙胆草 川大黄 天雄 大蒜阴汗作痒，同淡豉，丸服。 卮子仁 茯苓 黄檗 五加皮男女阴痒。 杜仲 滑石 白僵蚕男子阴痒痛。 猪脬肾风囊痒，多食，盐酒下。

【熏洗】蛇床子 甘草 水苏 车前子 狼牙草 莨菪子 墙头烂草妇人阴痒，同荆芥、牙皂煎洗。 荷叶阴肿痛及阴痿囊痒。同浮萍、蛇床煎洗。 阿月浑子 木皮 茱萸 槐花 松毛 牡荆叶 木兰皮 白矾 紫稍花

【傅扑】五味子阴冷。 蒲黄 蛇床子 生大黄嚼傅。 麻黄根同牡蛎、干姜扑。又同硫黄末扑之。 没石子 菖蒲同蛇床子傅。 干姜阴冷。 胡麻嚼涂。 大豆黄嚼涂。 吴茱萸 蜀椒同杏仁傅，又主女人阴冷。 杏仁炒，塞妇人阴痒。 银杏阴上生虱作痒，嚼涂。 桃仁粉涂。 茶末 松香同花椒浸香油，烧灰滴搽。 皂角糯禾，烧烟日熏。 肥皂烧搽。 麸炭同紫苏叶，香油调涂。 铸铧、锄孔中黄土 炉甘石同蚌粉扑。 密陀僧 滑石同石膏，入少矾傅。 阳起石涂湿痒

臭汗。 雄黄阴痒有虫，同枯矾、羊蹄汁搽。 五倍子同茶末涂。 龙骨 牡蛎 乌贼骨 鸡肝 羊肝 猪肝并塞妇人阴痒。 牛屎烧傅。

大便燥结

（有热，有风，有气，有血，有湿，有虚，有阴，有脾约，三焦约，前后关格）

【通利】〔草部〕大黄 牵牛利大小便，除三焦壅结，气筑气滞，半生半炒服，或同大黄末服，或同皂荚丸服。 芫花 泽泻 莞花并利大小便。 射干汁服，利大小便。 独行根利大肠。 甘遂下水饮，治二便关格，蜜水服之，亦傅脐。 续随子利大小肠，下恶滞物。

〔果木〕桃花水服，通大便。 桃叶汁服，通大小便。 郁李仁利大小肠，破结气血燥，或末或丸，作面食。 乌桕皮煎服，利大小便；末服，治三焦约，前后大小便关格不通。 巴豆 樗根白皮 雄楝根皮

〔石虫〕腻粉通大肠壅结，同黄丹服。 白矾利大小肠，二便关格，填脐中，滴冷水。 蜣螂二便不通，焙末，水服。 蝼蛄二便不通欲死，同蜣螂末服。

【养血润燥】〔草部〕当归同白芷末服。 地黄 冬葵子 吴葵华 羊蹄根 紫草利大肠。痈疽痘疹闭结，煎服。 土瓜根汁灌肠。

〔谷菜〕胡麻 胡麻油 麻子仁老人、虚人、产后闭结，煮粥食之。 粟米 秫 荞麦 大小麦 麦酱汁 马齿苋 苋菜 芋 百合 葫 苦耽 波菱菜 苦荬菜 白苣 菘 苜蓿 薇 落葵 笋

〔果木〕甘蔗 桃仁血燥，同陈皮服。产后闭，同藕节煎服。 杏仁气闭，同陈皮服。 苦枣 梨 菱 柿子 柏子仁老人虚秘，同松子仁、麻仁，丸服。

〔石虫〕食盐润燥，通大小便，傅脐及灌肛内，并饮之。 炼盐黑丸通治诸病。 蜂蜜 蜂子 螺蛳 海蛤并利大小便。 田螺傅脐。

〔禽兽〕鸡屎白 牛乳 驴乳 乳腐 酥酪 猪脂 诸血 羊胆下导。 猪胆下导。 猪肉冷利。 兔 水獭 阿胶利大小肠，调大肠圣药也。老人虚闭，葱白汤服；产后虚闭，同枳壳、滑石，丸服。 黄明胶

〔人部〕发灰二便不通，水服。 人溺利大肠。

【导气】〔草部〕白芷风闭，末服。 蒺藜风闭，同皂荚末服。 烂茅节大便不通，服药不利者，同沧盐，吹入肛内一寸。 生葛 威灵仙 旋覆花 地蜈蚣汁并冷利。 草乌头二便不通，葱蘸插入肛内，名霹雳箭。 羌活利大肠。

〔菜谷〕石莼风闭，煮饮。 萝卜子利大小肠风闭、气闭，炒，擂水服。和皂荚末服。 蔓菁子油二便闭，服一合。 葱白大肠虚闭，同盐捣，贴脐；二便闭，和酢傅小腹，仍灸七壮；小儿虚闭，煎汤调阿胶末服。仍蘸蜜，插肛内。 生姜蘸盐，插肛内。 茴香大小便闭，同麻仁、葱白煎汤，调五苓散服。 大麦芽产后闭塞，为末服。

〔果木〕枳壳利大小肠。同甘草煎服，治小儿闭塞。 枳实下气破结。同皂荚丸服，治风气闭。 陈橘皮大便气闭，连白酒煮，焙研，酒服二钱。老人，加杏仁，丸服。 槟榔大小便气闭，为末，童尿、葱白煎服。 乌梅大便不通，气奔欲死，十枚，纳入肛内。 瓜蒂末，塞肛内。 厚朴大肠干结，猪脏煮汁，丸服。 茶末产后闭结，葱涎和丸，茶服百丸。 皂荚风人、虚人、脚气人，大肠或闭或利，酥炒，蜜丸服；便

闭，同蒜捣，傅脐内。 白胶香同鼠屎，纳下部。

〔器兽〕甑带大小便闭，煮汁，和蒲黄服。 雄鼠屎二便不通，水调傅脐。

【虚寒】〔草部〕黄芪老人虚闭，同陈皮末，以麻仁，浆、蜜煎，匀和服。 人参产后闭，同枳壳、麻仁，丸服。 甘草小儿初生，大便不通，同枳壳一钱，煎服。 肉苁蓉老人虚闭，同沉香、麻仁，丸服。 锁阳虚闭，煮食。 半夏辛能润燥，主冷闭，同硫黄，丸服。 附子冷闭，为末，蜜水服。

〔果石〕胡椒大小便关格，胀闷杀人，二十一粒，煎，调芒消半两服。 吴茱萸枝二便卒关格，含一寸自通。 硫黄性热而利，老人冷闭。

脱 肛

（有泻痢，痔漏，大肠气虚也。附肛门肿痛）

【内服】〔草部〕防风同鸡冠花，丸服。 茜根榴皮，煎酒服。 蛇床子同甘草末服。 黄栝楼服汁，或入矾煅，为丸。 防己实焙，煎代茶。 榼藤子烧服。 卷柏末服。 鸡冠花同棕灰、羌活，末服。 益母草浸酒服。 紫堇花同慈石毛服，并傅。 阿芙蓉

〔果木〕荷钱酒服，并傅。 蜀椒每旦嚼一钱，凉水饮下，自效。 槐角同槐花炒末，猪肾蘸食。 花枸叶末服，并涂。 诃黎勒 桑黄并治下痢，肛门急疼。 甑带煮汁。

〔石虫〕慈石火煅醋淬，末服，仍涂囟上。 百药煎同乌梅、木瓜，煎服。

〔介兽〕鳖头烧服，并涂。 虎胫骨蜜炙，丸服。 猬皮灰同慈石、桂心，服。

【外治】〔草部〕木贼 紫萍 葶苈子 蒲黄 蕙草根中涕并涂。 苎根煎洗。苦参同五倍子、陈壁土，煎洗，木贼末傅之。 香附子同荆芥煎洗。 女萎烧熏。 曼陀罗子同橡斗、朴消，煎洗。 酢浆草煎洗。

〔菜谷〕生萝卜捣贴脐中，束之。 胡荽烧熏。 胡荽子痔漏、脱肛，同粟糠、乳香，烧烟熏。 菘菜捣涂。 粟糠烧熏。 榴皮洗。 枳实炙蜜，熨。 橡斗可洗，可傅。 巴豆壳同芭蕉汁洗后，以麻油、龙骨、白矾傅。 皂荚烧熏，亦炙熨。 黄皮桑树叶洗。 龙脑傅。 槿皮洗。 故麻鞋底同鳖头烧灰，傅之。

〔土金石部〕东壁土傅。 孩儿茶同熊胆、片脑，傅。 梁上尘同鼠屎，烧熏。 石灰炒热坐。 食盐炒坐。 赤石脂 铁精 铁华粉并傅。 生铁汁热洗。 朴消同地龙涂。 白矾

〔虫介鳞兽〕蛞蝓 缘桑螺烧灰。 蜗牛烧灰。 蜣螂烧灰。 蜘蛛烧灰。并涂。 蛱蝶研末，涂手心。 虾蟆皮烧熏。 五倍子可傅，可洗。 田螺捣，坐；化水，洗。 烂螺壳 龟血 鳖血 鲫鱼头灰 白龙骨 狗涎 羊脂 败笔头灰并涂。 熊胆贴肛边肿痛，极效。

痔 漏

（初起，为痔；久，则成漏。痔，属酒、色、郁、气、血、热，或有虫；漏、属虚与湿热）

【内治】〔草部〕黄连煮酒丸服。大便结者，加枳壳。 黄芩 秦艽 白芷 牡丹 当归 木香 苦参 益母草饮汁。 茜根 海苔 木贼下血，同枳壳、干

姜、大黄，炒焦服之。 蘘荷根下血，捣汁服。 苍耳茎、叶下血，为末服。 萹蓄汁服。 苦杖焙研，蜜丸服。 酢浆草煮服。 连翘 旱莲捣酒服。 蒲黄酒服。 羊蹄煮炙。 忍冬酒煮，丸服。 革薤同贯众末，酒服。 何首乌 榼藤子烧研，饮服。 牵牛痔漏有虫，为末，猪肉蘸食。

〔谷菜〕神曲主食痔。 赤小豆肠痔有血，苦酒煮晒，为末服。 腐婢积热，痔漏下血。 粟糠 粟浆五痔饮之。 糯米以骆驼作饼食。 胡麻同茯苓，入蜜作炒，日食。 胡荽子炒研，酒服。 芸苔子主血痔。 碧苋子治漏，同诸药、鲫鱼，烧研服。 莴苣子痔瘘下血。 桑耳作羹食。 鸡丛 槐耳烧服。

〔果木〕胡桃主五痔。 橡子痔血，同糯米粉炒黄，和蒸，频食。 杏仁汁煮粥，治五痔下血。 莲花蕊同牵牛、当归末，治远年痔漏。 黄檗肠痔脏毒，下血不止，四制，作丸服。 棉芽肠痔下血，作蔬及煎汁服。 梧桐白皮主肠痔。 苦楝子主虫痔。 槐实五痔疮瘘，同苦参丸服，或煎膏，纳窍中。 槐花外痔长寸许，日服，并洗之。 槐叶肠风痔疾，蒸晒，代茗饮。 枳实蜜丸服，治五痔。 冬青子主痔，九蒸九晒，吞之。 紫荆皮煎服，主痔肿。 伏牛花五痔下血。 赤、白茯苓同没药、破故纸，酒浸，蒸饼研丸服，治痔漏效。 槲若血痔，同槐花末服。 椒目痔漏肿痛，水服。 都桷子 枳椇木皮 醋林子痔漏下血。 蔓椒根主痔，烧末服，并煮汁浸之。 槟榔虫痔，研末服。

〔服石〕针线袋烧灰，水服。 新绵灰酒服二钱。 石灰虫痔，同川乌头丸服。 赤石脂 白石脂 白矾痔漏，同生盐末，白汤服五钱。 石燕治肠风痔瘘年久者。 禹余粮主痔漏。

〔虫鳞〕蚕纸灰酒服，止血。 蟾蜍烧研，煮猪脏蘸食。 蜣蜋进食之。 蚌食之，主痔。 鲨鱼杀虫痔。 鲋鱼主五痔下血，瘀血在腹。 鳙鱼五痔下血，肛痛，同葱煮食。 鲫鱼酿白矾，烧研服，主血痔。 鼍皮骨烧服，杀痔虫。 鲮鲤甲烧服，杀痔虫。

〔禽兽〕鹰嘴爪烧服，主五痔虫。 鹰头痔瘘，烧灰，入麝香，酒服。 鼳鸼谷鸟五痔，止血，炙，或为末服。 竹鸡炙食，杀虫痔。 鸳鸯炙食，主血痔。 猬皮痔漏多年，炙研，饮服，并烧灰涂之。 鼠妇鼠食之，主痔瘘。 獭肝烧研，水服，杀虫痔。 土拨鼠痔瘘，煮食。 狐四足痔瘘下血，同诸药服。 野狸肠风痔瘘，作羹臛食。 野猪肉久痔下血，炙食。 豭猪头煮食，主五痔。 犬肉煮食，引痔虫。 牛脾痔瘘，腊月淡煮，日食一度。 牛角鳃烧灰酒服。 虎胫骨痔瘘脱肛，蜜炙丸服。

【洗渍】苦参 飞廉 苦芙 白鸡冠 白芷 连翘 酢浆草 木鳖子洗，并涂。 稻藁灰汁。 胡麻 丁香 槐枝 柳枝洗痔如瓜，后以艾灸。 芜荑 棘根 木槿根煎洗。花，末傅之。 仙人杖 桃根 猕猴桃 无花果 冬瓜 苦瓠 苦荬菜 鱼腥草煎洗，并入枯矾、片脑傅。 马齿苋洗，并食之。 葱白 韭菜 五倍子 童尿

【涂点】胡黄连鹅胆调。 草乌头反内痔。 白头翁捣烂。 白芨 白蔹 黄连汁。 旱莲汁。 山豆根汁。 土瓜根 通草 花粉 蘩缕傅积年痔。 荞麦秸灰点痔。 芦荟 耳环草 龙脑葱汁化搽。 木瓜鳝涎调，贴反花痔。 桃叶杵，坐。 血竭血痔。 没药 楮叶杵。 孩儿茶同麝香，唾调贴。 无名异

火煅醋淬研，塞漏孔。 密陀僧同铜青涂。 黄丹同滑石涂。 石灰点。 硇砂点。 石胆煅，点。 孔公孽 殷孽 硫黄 黄矾 绿矾 水银枣研，塞漏孔。 铁华粉

〔虫鱼〕白蜜同葱捣涂。肛门生疮，同猪胆熬膏，导之。 乌烂死蚕 露蜂房蛞蝓研，入龙脑傅之。 蜈蚣痔漏作痛，焙研，入片脑傅之。或香油煎过，入五倍子末收，搽之。 蜣螂焙末，搽之。为末，入冰片，纸捻蘸入孔内，渐渐生肉，退出。 蛴螬研末，傅。 田螺入片脑，取水搽，白矾亦可。 甲香五痔。 鱼鲊 鱼鳔 海豚鱼 鳝鱼 鳢鱼炙贴，引虫。 鲤鱼肠 鲤鱼鳞绵裹坐，引虫。 蝮蛇屎杀痔瘘虫。 蚺蛇胆 蛇蜕 啄木痔瘘，烧研，纳之。 胡燕屎杀痔虫。 鸡胆搽。 鸭胆 鹅胆 牛胆 鼠膏 猬胆 熊胆入片脑搽。 麝香同盐涂。 狨肉及皮

〔人部〕男子爪甲灰涂之。

【熏灸】马兜铃 粟糠烟 酒痔鳖，掘土坑，烧赤沃之，撒茱萸入内，坐之。 艾叶灸肿核上。 枳壳灸熨痔痛，煎水熏洗。 干橙烟 茱萸蒸肠痔，杀虫。 灯火淬痔肿，甚妙。 毡袜烘熨之。 鳗鲡烧熏痔瘘，杀虫。 羊粪烧熏痔瘘。 猪悬蹄烧烟。

下 血

（血清者，为肠风，虚热生风，或兼湿气。血浊者，为脏毒，积热食毒，兼有湿热。血大下者为结阴，属虚寒。便前为近血，便后为远血。又有蛊毒、虫痔）

【风湿】〔草菜〕羌活 白芷肠风下血，为末，米饮服。 秦艽肠风泻血。 赤箭止血。 升麻 天名精止血破瘀。 木贼肠风下血，水煎服；肠痔下血，同枳壳、干姜、大黄，炒研末服。 胡荽子肠风下血，和生菜食，或为末服。 皂角蕈泻血，酒服一钱。 葱须治便血肠澼。

〔木部〕皂角羊肉和丸服。同槐实为散服。里急后重，同枳壳丸服。 皂角刺皮同槐花、胡桃、破故纸，为末服。 肥皂荚烧研，丸服。 槐实去大肠风热。 槐花炒研，酒服，或加柏叶，或加卮子，或加荆芥，或加枳壳，或煮猪脏，为丸服。

〔虫兽〕干蝎肠风下血，同白矾末，饮服半钱。 野猪肉炙食，不过十顿。外肾烧研，饮服。

【湿热】〔草部〕白术泻血萎黄，同地黄丸服。 苍术脾湿下血，同地榆，煎服；肠风下血，以皂荚汁煮焙，丸服。 贯众肠风、酒痢、痔漏、诸下血，焙研，米饮服，或醋糊丸服。 地榆下部见血，必用之。结阴下血，同甘草煎服。下血二十年者，同鼠尾草煎服。虚寒人勿用。 黄连中部见血须用之。积热下血，四制，丸服；脏毒下血，同蒜丸服；酒痔下血，酒煮丸服；肠风下血，茱萸炒过，丸服。 黄芩水煎服。 苦参肠风泻血。 木香同黄连，入猪肠煮，捣丸服。 郁金肠毒入胃，下血频痛，同牛黄，浆水服。 香附子诸般下血，童尿浸，米醋炒，服二钱，或醋糊丸服。或入百草霜、麝香，尤效。 水苏煎服。 青蒿酒痔下血，为末服。 益母草痔疾下血，捣汁饮。 刘寄奴大小便下血，为末，茶服。 鸡冠止肠风泻血，白花并子，炒，煎服；结阴下血，同椿根白皮，丸服。 大小蓟卒泻鲜血，属火热，捣汁服之。 马蔺子同何首乌、雌雄黄，丸服。 苍耳叶五痔下血，为末服。 箬叶烧灰，汤服。 芦花

诸失血病，同红花、槐花、鸡冠花，煎服。 桔梗中蛊下血。 蘘荷根痔血，捣汁服。 萱根大小便血，和生姜、香油炒热，沃酒服。 地黄凉血，破恶血，取汁，化牛皮胶服；肠风下血，生熟地黄、五味子，丸服。小儿初生便血，以汁，和酒蜜，与服数匙。 紫菀产后下血，水服。 地肤叶泻血，作汤，煮粥食。 王不留行粪后血，末服。 金盏草肠痔下血。 虎杖肠痔下血，焙研，蜜丸服。 车前子捣汁服。 马鞭草酒渍下血，同白芷烧灰，蒸饼丸服。 旱莲焙末，饮服。 凌霄花粪后血，浸酒服。 蔷薇根止下血。 栝楼实烧灰，同赤小豆末服。 王瓜子烧研，同地黄、黄连，丸服。 生葛汁热毒下血，和藕汁服。 白蔹止下血。 威灵仙肠风下血，同鸡冠花，米醋煮研服。 茜根活血，行血，止血。 木莲风入脏，或食毒积热，下鲜血，或酒痢，烧研，同棕灰、乌梅、甘草等分，末服；大便涩者，同枳壳末服。 羊蹄根肠风下血，同老姜炒赤，沃酒饮。 蒲黄止泻血，水服。 金星草热毒下血，同干姜末，水服之。 石韦便前下血，为末，茄枝汤下。 金疮小草肠痔下血，同甘草浸酒饮。

〔菜部〕丝瓜烧灰，酒服，或酒煎服。 经霜老茄烧灰，酒服。蒂及根、茎、叶，俱治肠风下血。 蕨花肠风热毒，焙末，饮服。 败瓢烧灰，同黄连末服。 翻白草止下血。 萝卜下血，蜜炙，任意食之；酒毒，水煮入少醋食，或以皮，同薄荷叶烧灰，入生蒲黄末服。 芸苔同甘草末服，治肠风脏毒。 独蒜肠毒下血，和黄连丸服。暴下血，同豆豉丸服。

〔果木〕银杏生，和百药煎，丸服，亦煨食。 乌芋汁，和酒服。 藕节汁止下血，亦末服。 茗叶热毒下血，同百药煎，末服。 黄檗主肠风下血，里急后重，热肿痛。小儿下血，同赤芍药，丸服。 椿根白皮肠风泻血，醋糊丸服，或酒糊丸，或加苍术，或加寒食面。经年者，加人参，酒煎服。 椿荚半生半烧，米饮服。 木槿肠风泻血，作饮。 山茶为末，童尿、酒服。 卮子下鲜血，烧灰，水服。 枳壳烧黑，同羊胫炭，末服。根皮，亦末服。 枳实同黄芪，末服。 橘核肠风下血，同樗根皮，末服。 楮白皮为散服。 柏叶烧服，或九蒸九晒，同槐花，丸服。 柏子酒煎服。 松木皮焙末服。

〔土石〕黄土水煮汁服。 车辖小儿下血，烧赤淬水服。 血师肠风下血，火煅醋淬七次，为末，每服一钱，白汤下。

〔虫兽〕白僵蚕肠风泻血，同乌梅丸服。 蚕茧大小便血，同蚕蜕纸、晚蚕沙、白僵蚕，炒研服。 桑蠹屎烧研，酒服。 柳蠹屎止肠风下血。 海螵蛸一切下血，炙研，木贼汤下。 田螺酒毒下血，烧焦，末服。壳，亦止下血。 鲨鱼尾止泻血。 乌龟肉炙食，止泻血。 猪血卒下血不止，酒炒食。 猪脏煮黄连丸服。煮槐花丸服。煮胡荽食之。 白马通 犀角磨汁服。同地榆、生地黄，丸服。

【虚寒】〔草菜〕人参因酒色甚，下血，同柏叶、荆芥、飞面末，水服。 黄芪泻血，同黄连丸服。 艾叶止下血，及产后泻血，同老姜煎服。 附子下血日久，虚寒，同枯矾丸服，或同生黑豆，煎服。 草乌头结阴下血，同茴香、盐煎，露服。 天南星下血不止，用石灰炒黄，糊丸服。 莨菪子肠风下血，姜汁、酒同熬丸服。 云实主肠澼。 骨碎补烧末，酒服。 干姜主肠澼下血。

〔木石〕桂心结阴下血，水服方寸匕。 天竺桂 乌药焙研，饭丸服。 雄黄结阴便血，入枣肉同汁煮一日，以枣肉丸服。

〔鳞兽〕鲫鱼酿五倍子煅研，酒服。 鳜鱼止泻血。 鹿角胶

【积滞】〔果木〕山楂下血，用寒、热、脾胃药，俱不效者，为末，艾汤服，即止。 巴豆煨鸡子，食。 芜荑猪胆汁丸服，治结阴下血。 苦楝实蜜丸服。

〔虫兽〕水蛭漏血不止，炒末，酒服。 鸡肫胵至黄皮止泻血。 猬皮炙末，饮服。 猬脂止泻血。 獭肝肠痔下血，煮食之。

【止涩】〔草部〕金丝草 三七白酒服二钱，或入四物汤。 卷柏大肠下血，同侧柏、棕榈，烧灰酒服。生用，破血；炙用，止血。远年下血，同地榆煎服。 昨叶何草烧灰，水服一钱。 血见愁姜汁和捣，米饮服。

〔果木〕荷叶 莲房灰 橡斗壳同白梅煎服。 酸榴皮末服，亦煎服。 乌梅烧研，醋糊丸服。 橄榄烧研，米饮服。 干柿入脾，消宿血。久下血者，烧服，亦丸服。 黄柿小儿下血，和米粉蒸食。 柿木皮末服。 棕榈皮同栝楼烧灰，米饮服。 诃黎勒止泻血。 鼠李止下血。 金樱东行根炒用，止泻血。

〔服器〕黄丝绢灰水服。 败皮巾灰 皮鞋底灰 氈带灰涂乳上，止小儿下血。 百草霜米汤调，露一夜服。

〔石虫〕绿矾酿鲫鱼，烧灰服，止肠风泻血；煅过，入青盐、硫黄再煅，入熟附子末，粟糊丸服，治积年下血，一服见效。 石燕年久肠风，磨水，日服。 蛇黄醋煅七次，末服。 五倍子半生半烧，丸服。肠风，加白矾。 百药煎半生半炒，饭丸服。肠风，加荆芥灰；脏毒，加白芷、乌梅（烧过）；酒毒，加槐花。

〔兽人〕牛骨灰水服。 牛角鳃煅末，豉汁服。 人爪甲积年泻血，百药不效，同麝香、干姜、白矾、败皮巾灰等分，饮服，极效。 发灰饮服方寸匕。

瘀 血

（有郁怒，有劳力，有损伤）

【破血散血】〔草部〕生甘草行厥阴、阳明二经污浊之血。 黄芪逐五脏间恶血。 白术利腰脐间血。 黄芩热入血室。 黄连赤目瘀血，上部见血。 败酱破多年凝血。 射干消瘀血、老血在心脾间。 蒴藋关节老血。 桔梗打击瘀血，久在肠内，时发动者，为末，米饮服。 大黄煎酒服，去妇人血癖，男女伤损瘀血；醋丸，治干血气，产后血块。 蓬莪术消扑损内伤瘀血，通肝经聚血，女人月经血气。 三棱通肝经积血，女人月水，产后恶血。 牡丹皮瘀血留舍肠胃，女人一切血气。 芍药逐贼血，女人血闭，胎前、产后一切血病。 红蓝花多用，破血；少用，养血。酒煮，下产后血。 常春藤腹内诸冷血、风血，煮酒服。 当归 丹参 芎藭 白芷 泽兰 马兰 大小蓟 芒箔 芒茎并破宿血，养新血。 玄参治血瘕，下寒血。 贯众 紫参 延胡索 茅根 杜衡 紫金牛 土当归 芭蕉根 天名精 牛蒡根 苎麻叶 飞廉 续断 鳖菜 茺蔚 蘼蒿 紫苏 荆芥 爵床 野菊 番红花 刘寄奴 庵茼 薰草 苦杖 马鞭草 车前 牛膝 蒺藜 独用将军 地黄 紫金藤 葎草 茜草 剪草 通草 赤雹儿并破瘀血血闭。 半夏 天南星 天雄 续随子 山漆

〔谷菜〕赤小豆 米醋 黄麻根 麻子仁并消散瘀血。 黑大豆 大豆黄卷 红曲 饴饧 芸苔子并破瘀血。 韭汁清胃脘恶血。 葱汁 莱菔 生姜 干姜 堇菜 蘩缕 木耳 杨栌耳 苦竹肉

〔果木〕桃仁 桃胶 桃毛 李仁 杏枝并破瘀血、老血。 红柿 桄榔子 楮子 山楂 荷叶 藕 蜀椒 秦椒 柳叶 桑叶 琥珀并消瘀血。 卮子清胃脘血。 茯苓利腰脐血。 乳香 没药 骐驎竭 质汗并活血、散血、止血。 松杨破恶血，养新血。 木夫木多跌跌瘀血。 白杨皮去折伤宿血，在骨肉间疼。 干漆削年深积滞老血。 苏方木 桐木 紫荆皮 卫矛 奴柘

〔石虫〕朴消并破瘀恶血。 雄黄 花乳石 金星石 硇砂 菩萨石并化腹内瘀血。 自然铜 生铁 石灰 殷孽 越砥 砺石 水蛭 虻虫

〔鳞介〕鳜鱼 鲋鱼 鳔胶 龟甲 鳖甲

〔禽兽〕白雄鸡翮并破腹内瘀血。 黑雌鸡破心中宿血，补心血。 五灵脂生，行血；熟，止血。 鸦翅 牛角鰓 白马蹄 牦牛酥 狮屎 犀角 羚羊角 鹿角

〔人部〕人尿 人中白并破瘀血。

积聚癥瘕

（左为血，右为食，中为痰气。积系于脏，聚系于腑，癥系于气与食，瘕系于血与虫，痃系于气郁，癖系于痰饮。心为伏梁，肺为息贲，脾为痞气，肝为肥气，肾为奔豚）

【血气】〔草部〕三棱老癖、癥瘕、积聚、结块，破血中之气。小儿气癖，煮汁作羹，与乳母食。 蓬莪术破痃癖冷气，血气积块，破气中之血，酒磨服。 郁金破血积，专入血分。 姜黄癥瘕血块，入脾，兼治血中之气。 香附子醋炒，消积聚癥瘕。 蒴藋根鳖瘕坚硬肿起，捣汁服。卒暴癥块如石欲死，煎酒服。 大黄破癥瘕、积聚、留饮，老血留结。醋丸，或熬膏服，产后血块尤宜；同石灰、桂心熬醋，贴积块；男子败积，女子败血，以荞面同酒服，不动真气。 牡丹 芍药 当归 芎藭 丹参 玄参 紫参 白头翁 延胡索 泽兰 赤车使者 刘寄奴 续断 凤仙子 茼茹 大戟 蒺藜 虎杖 水荭 马鞭草 土瓜根 麻黄 薇衔

〔谷菜〕米醋并除积癥瘕，恶血癖块。醋煎生大黄，治痃癖。 胡麻油吐发瘕。 白米吐米瘕。 秫米吐鸭癥。 丹黍米泔治鳖瘕。 寒食饧吐蛟龙癥。 芸苔子破癥瘕结血。 山蒜积块，妇人血瘕，磨醋贴。 陈酱茄烧研，同麝，贴鳖瘕。 生芋浸酒服，破癖气。 桑耳

〔果木〕桃仁并破血闭癥瘕。 桃枭破伏梁结气，为末，酒服。 甜瓜子仁腹内结聚，为肠胃内壅要药。 橄榄 观音柳腹中痞积，煎汤，露一夜服，数次即消。 芜荑嗜酒成酒鳖，多怒成气鳖，炒煎，日服。 橉木灰淋汁。酿酒服，消癥瘕、痃癖。 琥珀 鳖 木麻 没药

〔土石〕土鳖鳖瘕。 白垩 自然铜 铜镜鼻并主妇女癥瘕积聚。 石灰同大黄、桂心熬膏，贴腹胁积块。 石炭积聚，同自然铜、大黄、当归，丸服。 阳起石破子脏中血结气，冷癥寒瘕。 凝水石腹中积聚邪气，皮中如火烧。 食盐五脏癥结积聚。 禹余粮 太一余粮 空青 曾青 石胆

〔虫部〕水蛭 葛上亭长

〔鳞介〕龙骨 鼈甲并主血积癥瘕。 守宫血块，面煨，食数枚，即下。 鳖肉

妇人血瘕，男子痃癖积块，桑灰、蚕沙淋汁，煮烂捣丸服。 鳖甲癥块痃癖，坚积寒热，冷瘕劳瘦，醋炙，牛乳服；血瘕，同琥珀、大黄末，酒服即下。 魁蛤冷癥血块，烧过醋淬，丸服。 龟甲 秦龟甲 玳瑁 牡蛎 蛤蜊 车螯壳 鲔鱼并主积瘕。 海马远年积聚癥块，同大黄诸药丸服。 虾蟆瘕作痛，久食自消。 夜明沙

〔兽部〕熊脂并主积聚寒热。 猫头灰鳖瘕，酒服。 鼠灰妇人狐瘕，同桂末服。 麝香

〔人部〕人尿癥积满腹，服一升，下血片，二十日即出。 癖石消坚积。

【食气】〔草部〕青木香积年冷气痃癖，癥块胀疼。 白蒿去伏瘕，女人癥瘕。 萹叶同独蒜、穿山甲，盐、醋调，贴痞块，化为脓血。 海苔消茶积。 木鳖子疳积痞块。 番木鳖 预知子 苏子

〔谷菜〕米秕并破癥结，下气消食。 麦面米食成积，同酒曲丸服。 荞麦面炼五脏滓秽，磨积滞。 神曲 麦蘖 蘖米 蔓菁并消食下气，化癥瘕积聚。 萝卜化面积痰癖，消食下气。 水蕨腹中痞积，淡食二月，即下恶物。 姜叶食鳝成癥，捣汁服。 皂角荸积垢作疼，泡汤饮，作泄。 马齿苋

〔果木〕山楂化饮食，消肉积癥瘕。子，亦磨积。 槟榔 桑灰霜破积块。 阿魏破癥积肉积。 枳壳五积六聚，巴豆煮过，丸服。 枳实

〔土石〕百草霜 梁上尘并消食积。 砂锅消食块，丸服。 锻灶灰 胡粉 黄丹 蜜陀僧 铁华粉 蓬砂 玄精石并主癥瘕食积。 针砂食积黄肿。 朱砂心腹癥癖，以饲鸡取屎，炒末服。 雄黄胁下痃癖及伤食，酒、水同巴豆、白面，丸服；竹筒蒸七次，丸服，治癥瘕积聚；同白矾，贴痞块。 青礞石积年食癥攻刺，同巴豆、大黄、三棱，作丸服。一切积病，消石煅过，同赤石脂，丸服。 绿矾消食积，化痰燥湿。 硇砂冷气痃癖癥瘕，桑柴灰淋过，火煅，为丸服；积年气块，醋煮木瓜酿过，入附子，丸服。 石硷消痰磨积，去食滞宿垢，同山楂、阿魏、半夏，丸服。 石髓

〔鳞禽〕鱼鲊去冷气痃癖，横关伏梁。 鱼脂熨癥块。 五灵脂化食消气，和巴豆、木香，丸服；酒积黄肿，同麝丸服。 鸡屎白食米成癥，合米炒研，水服，取吐；鳖瘕及宿癥，炒研，酒服。 鹰屎白小儿奶瘕，膈下硬，同密陀僧、硫黄、丁香，末服。 雀粪消癥瘕久痼，蜜丸服；和姜、桂、艾叶丸服，烂痃癖、伏梁诸块。 鸽粪痞块。 猪项肉合甘遂丸服，下酒布袋积。 猪脾朴消煮过，用水荭花子末服，消痞块。 猪肾同葛粉炙食，治酒积面黄。 猪肪食发成瘕，嗜食与油，以酒煮沸，日三服。 猪肚消积聚癥瘕。 牛肉同恒山煮食，治癖疾；同石灰蒸食，治痞积。 牛脑脾积痞气，同朴消，蒸饼丸服。又同木香、鸡肫等末服。 鼠肉煮汁作粥，治小儿癥瘕。 狗胆痞块，同五灵脂、阿魏，丸服。 狗屎浸酒服，治鱼肉成癥。 驴屎癥癖诸疼。 驴尿杀积虫。 白马尿肉癥思肉，饮之，当有虫出；男子伏梁，女子瘕疾，旦旦服之；食发成瘕，饮之；痞块心疼，和僵蚕末，傅之。 腽肭脐男子宿癥气块，积冷劳瘦。

【痰饮】〔草部〕威灵仙去冷滞痰水，久积癥瘕，痃癖气块，宿脓恶水。停痰宿饮，大肠冷积，为末，皂角熬膏，丸服。或加半夏。 牵牛去痃癖气块。男妇五积，为末，蜜丸服；食积，加巴豆霜。 芎藭酒癖，胁胀呕吐，腹有水声，同三棱为末，每葱汤服二钱。 续随子一切痃癖。同腻粉、青黛，丸服，下涎积。 狼毒积聚饮食，

痰饮癥瘕，胸中积癖。 紫菀肺积息贲。 商陆腹中暴癥，如石刺痛。 黄连 天南星并主伏梁。 柴胡 桔梗 苦参并寒热积聚。 白术 苍术 黄芪 人参 高良姜 防葵 旋覆花 葶苈 鸢尾 独行根 三白草 常山 蜀椒 甘遂 赭魁 昆布 海藻并主痃癖痰水。 莨菪子积冷痃癖，煮枣食之。 附子 天雄 草乌头

〔谷菜〕烧酒并主冷毒、气块、痃癖。 蒜烂痃癖，日吞三颗。又吐蛇瘕。 韭菜煮食，除心腹痼冷痃癖。 生芋浸酒饮，破痃癖。 白芥子贴小儿乳癖。 仙人杖

〔果木〕大枣并去痰癖。 栗子日食七枚，破冷癖气。 橘皮胸中瘕热，湿痰痃癖。 青皮破积结坚癖。 林檎研末，傅小儿闪癖。 桃花末服，下痰饮积滞。 榧子食茶成癖，日食之。 苦茗嗜茶成癖。 蜀椒破癥癖。食茶面黄，作丸服。 胡椒虚寒积癖在两胁，喘急，久则为疽，同蝎尾、木香，丸服。 吴茱萸酒煮，熨癥块。 巴豆破癥瘕结聚，留饮痰澼。一切积滞，同黄檗、蛤粉，丸服。 桂心 沉香 丁香 草豆蔻 蒟酱并破冷癥痃癖。 郁李仁破癖气，利冷脉。 乌桕根皮水癥结聚。 奴柘痃癖，煎饮。 白杨皮痰癖，浸酒饮。 枳实 枳壳 婆罗得 木天蓼

〔金石〕浮石并化痰癖。 赤白玉痃癖气块往来痛，糊丸服。 理石破积聚。酒渍服，治癖。 石硫黄冷癖在胁，积聚。 消石破积散坚。 砒石 礜石 特生礜石并痼冷坚癖积气。 玄明粉宿滞癥结。 朴消留澼癥结。同大蒜、大黄，贴痞块。 黑锡灰 水银粉 粉霜 银朱

〔介禽〕海蛤 蛤蜊粉并主积聚痰涎。 蚌粉痰涎积聚，心腹痛，或哕食，巴豆炒过，丸服。 蝤蛑小儿痞气，煮饮食。 淡菜冷气痃癖，烧食。 鹳胫骨及觜 雀胫骨及觜并主小儿乳癖，煮汁，烧灰服。

〔兽部〕牛乳冷气痃癖。 驼脂劳风冷积，烧酒服之。

诸 虫

（有蛔、白、蛲、伏、肉、肺、胃、弱、赤九种。又有尸虫、劳虫、疳虫、瘕虫）

【杀虫】〔草部〕术嗜生米，有虫，蒸饼丸服。 蓝叶杀虫蛀。应声虫及鳖瘕，并服汁。 马蓼去肠中蛭虫。 鹤虱杀蛔、蛲及五脏虫，肉汁服末；心痛，醋服。 狼毒 狼牙 藜芦并杀腹脏一切虫。 葎草杀九虫。 龙胆去肠中小虫及蛔痛，煎服。 白芷浴身。 黄精并去三尸。 杜衡 贯众 蘼芜 紫河车 云实 白蒿 百部 天门冬 赭魁 石长生并杀蛔、蛲、寸白诸虫。 连翘 山豆根下白虫。 黄连 苦参 苍耳 飞廉 天名精 蜀羊泉 蒺藜 干苔 酸草 骨碎补 羊蹄根 赤藤 牵牛 蛇含 营实根并杀小虫、疳虫。 艾叶蛔痛，捣汁服，或煎水服，当吐下虫；虫食肛，烧熏之。 萹蓄小儿蛔痛，煮汁，煎醋，熬膏，皆有效。 使君子杀小儿蛔，生食，煎饮，或为丸散，皆效。 石龙刍 漏芦 肉豆蔻 蒟酱 马鞭草熬膏。 瞿麦 灯笼草 地黄 白茨

〔谷菜〕小麦炒，末服。并杀蛔虫。 薏苡根下三虫，止蛔痛，一升煎服，虫尽死。 大麻子同茱萸根，浸酒服，虫尽下。亦捣汁服。 白米米癥嗜米，同鸡屎白炒服，取吐。 秫米食鸭成癥瘕，研水服，吐出鸭雏。 丹黍米泔服，治鳖瘕。 寒

食饧吐蛟龙癥。 生姜杀长虫。 槐耳烧末水服，蛔立出。 雚菌去三虫，为末，入腊食。 天花蕫 藜 灰藋 马齿苋 苦瓠 败瓢

〔果部〕柿并杀虫。 橘皮去寸白。 棑华去赤虫。 桃仁 桃叶杀尸虫。 槟榔杀三虫、伏、尸，为末，大腹皮汤下。 榧子去三虫，食七日，虫化为水。 阿勃勒 酸榴东行根 樱桃东行根 林檎东行根并杀三虫，煎水服。 吴茱萸东行根杀三虫，酒、水煎服；肝劳生虫，同粳米、鸡子白，丸服。肝劳发热有虫，令人好呕，同橘皮、大黄子，浸酒服。 醋林子寸白、蛔痛，小儿疳蛔，皆为末，酒服。 藕同蜜食，令人腹脏肥，不生诸虫。 杏仁杀小虫。 蜀椒蛔痛，炒，淋酒服。 乌梅煎服，安蛔。 盐麸树皮

〔木部〕乌药并杀蛔。 柏叶杀五脏虫，益人，不生诸虫。 相思子杀腹脏皮肤一切虫。 桑白皮 金樱根 郁李根 蔓荆并杀寸白虫。 阿魏 芦荟 黄檗 楝白皮 合欢皮 皂角及刺、木皮 大枫子 苦竹叶 石南并杀小虫、疳虫。 干漆杀三虫。小儿虫痛，烧，同芜荑末服，叶亦末服。 楝白皮杀蛔虫，煎水服，或为末，或入麝香，或煮鸡子食。实，杀三虫。醋浸，塞谷道中，杀长虫。花，杀蚕虱。 芜荑去三虫、恶虫，为末，饮服。或同槟榔丸服。炒煎，日服，治气鳖、酒鳖。 大空去三虫。涂发，杀虮虱。 荚莲煮粥食，杀三虫。 雷丸 厚朴 梓白皮 楸白皮 桐木皮 山茱萸 丁香 檀香 苏合香 安息香 龙脑香 樟脑香并杀三虫。

〔水石〕神水和獭肝丸，杀虫积。 浸蓝水杀虫，下水蛭。 黑锡灰沙糖服，下寸白。 黄丹 密陀僧 曾青并下寸白。 胡粉葱汁丸服，治女人虫心疼，下寸白。 硫黄杀腹脏虫、诸疮虫。气鳖、酒鳖，以酒常服。 雌黄 雄黄虫疼吐水，煎醋服。又杀诸疮虫。 食盐杀一切虫。 霹雳砧杀劳虫。 石灰杀蛲虫。 砒石 理石 长石 白青并杀三虫。 梳篦去虱癥。 死人枕席杀尸疰、石蛔。

〔虫鳞〕蜂子小儿五虫，从口吐出。 蜂窠灰酒服，寸白、蛔虫皆死出。 蚕茧及蛹除蛔。 白蜡 白僵蚕 蚺蛇胆及肉 蝮蛇并杀三虫。 鼈甲 鳜鱼 鲟鱼并杀小虫。 鳗鲡鱼淡煮食，杀诸虫、劳虫。 虾鳖瘕，宜食。 海虾鲊杀虫。 河豚 海豚 海螵蛸

〔禽兽〕鸽头 竹鸡 百舌 乌鸦并杀虫。 鸟杀三虫及腹脏一切虫。 五灵脂心脾虫痛，同槟榔末服；小儿虫痛，同灵矾丸服，取吐。 鸡子白蛔痛，打破，合醋服；入好漆在内，吞之，虫即出。 鸡屎白鳖癥、米瘕。 鸽屎杀蛔，烧服。 蜀水花杀蛔。 啄木鸟 鹰屎白 熊脂 獭肝 猫肝 虎牙并杀劳虫。 猪肚杀劳虫。酿黄米，蒸丸服。治疳蛔瘦病。 猪血嘈杂有虫，油炒，食之。 猪肪发瘕，煮食。 猫头灰酒服，治鳖瘕。 獾肉 鼠肉 兔屎并杀疳、劳、蛔虫。 羊脂 牛胆 熊胆 麝香 猬皮及脂并杀小虫。 鼬鼠心肝虫痛，同乳、没丸服。 六畜心包朱砂、雄黄，煮食，杀虫。 白马溺 驴溺

〔人部〕人尿并杀癥瘕有虫。 胞衣水 天灵盖杀劳虫。

肠 鸣

（有虚气，水饮，虫积）

〔草部〕丹参 桔梗 海藻并主心腹邪气上下，雷鸣幽幽如走水。 昆布 女

菀 女萎并主肠鸣游气，上下无常处。 半夏 石香荽 荜茇 红豆蔻 越王余算 并主虚冷肠鸣。 大戟痰饮，腹内雷鸣。 黄芩主水火击搏有声。 秫广麦芽 饴糖

〔果木〕橘皮 杏仁并主肠鸣。 厚朴积年冷气，腹内雷鸣。 卮子热鸣。

〔石部〕硇砂血气不调，肠鸣宿食。 石髓

〔虫介〕原蚕沙肠鸣热中。 鳝鱼冷气肠鸣。 淡菜

〔兽部〕羚羊屎久痢肠鸣。

心腹痛

（有寒气，热气，火郁，食积，死血，痰澼，虫物，虚劳，中恶，阴毒）

【温中散郁】〔草部〕木香心腹一切冷痛、气痛，九种心痛，妇人血气刺痛，并磨酒服；心气刺痛，同皂角末，丸服；内钓腹痛，同乳、没，丸服。 香附子一切气，心腹痛，利三焦，解六郁，同缩砂仁、甘草末，点服；心脾气痛，同高良姜，末服；血气痛，同荔枝烧研，酒服。 艾叶心腹一切冷气、鬼气，捣汁饮，或末服；同香附，醋煮丸服，治心腹、小腹诸痛。 芎藭开郁行气。诸冷痛中恶，为末，烧酒服。 藁本大实心痛，已用利药，同苍术煎服，彻其毒。 苍术心腹胀痛，解郁宽中。 甘草去腹中冷痛。 高良姜腹内暴冷、久冷痛，煮饮。心脾痛，同干姜，丸服。又四制丸服。 苏子一切冷气痛，同高良姜、橘皮等分，丸服。 姜黄冷气痛，同桂末，醋服；小儿胎寒，腹痛吐乳，同乳香、没药、木香，丸服。 附子心腹冷痛，胃寒蛔动，同炒卮子，酒糊丸服；寒厥心痛，同郁金、橘红，醋糊丸服。 香薷暑月腹痛。 石菖蒲 紫苏 藿香 甘松香 山柰 廉姜 山姜 白豆蔻 草豆蔻 缩砂 蒟酱 白茅香 薏草 益智子 荜茇

〔谷部〕胡椒粥 茱萸粥 葱豉酒 姜酒 茴香并主一切冷气，心痛、腹痛、少腹痛。 烧酒冷痛，入盐服。阴毒腹痛，尤宜。 黑大豆肠痛如打，炒焦，投酒饮。 神曲食积心腹痛，烧红，淬酒服。

〔菜部〕葱白主心腹冷气痛，虫痛，疝痛，大人阴毒，小儿盘肠内钓痛。卒心痛，牙关紧急欲死，捣膏，麻油送下，虫物皆化黄水出；阴毒痛，炒，熨脐下，并擂酒灌之；盘肠痛，炒，贴脐上，并熨腹，良久尿出，愈。 葱花心脾如刀刺，同茱萸一升，煎服。 小蒜十年、五年心痛，醋煮，饱食，即愈。 胡冷痛，同乳香丸服；醋浸煮，食之；鬼注心腹痛，同墨及酱汁服；吐血心痛，服汁。 韭腹中冷痛，煮食；胸痹痛如锥刺，服汁，吐去恶血。 薤白胸痹刺痛彻心背，喘息咳唾，同栝楼实，白酒煮服。 生姜心下急痛，同半夏煎服，或同杏仁煎。 干姜卒心痛，研末服。心脾冷痛，同高良姜丸服。 芥子酒服，止心腹冷痛；阴毒，贴脐。 马芹子卒心痛，炒末酒服。 藘香 蔊菜 荪蒉子 秦荻藜 蔓菁 芥

〔果部〕杏仁并主心腹冷痛。 乌梅胀痛欲死，煮服。 大枣急心疼，同杏仁、乌梅，丸服；陈枣核仁，止腹痛。 胡桃急心痛，同枣煨嚼，姜汤下。 荔枝核心痛、脾痛，烧研，酒服。 椰子皮卒心痛，烧研，水服。 橘皮途路心痛，煎服，甚良。 木瓜 枸橼并心气痛。 胡椒心腹冷痛，酒吞三七粒。 茱萸心腹冷痛，及中恶心腹痛，擂酒服。叶亦可。 棁子同上。

〔木部〕桂秋冬冷气腹痛，非此不除。九种心疼，及寒疝心痛，为末，酒服；心腹

胀痛，水煎服；产后心痛，狗胆丸服。 乌药冷痛，磨水，入橘皮、苏叶，煎服。松节阴毒腹痛，炒焦，入酒服。 乳香冷心痛，同胡椒、姜、酒服。同茶末、鹿血，丸服。 丁香暴心痛，酒服。 安息香心痛频发，沸汤泡服。 天竺桂 沉香 檀香 苏合香 必栗香 龙脑香 樟脑香 樟材 杉材 楠材 阿魏 皂荚 白棘 枸杞子 厚朴

〔金石〕铁华粉并主冷气心腹痛。 铜器炙熨冷痛。 灵砂心腹冷痛，同五灵脂，醋糊丸服。 硫黄一切冷气痛，黄蜡丸服。同消石、青皮、陈皮，丸服。 消石同雄黄末，点目眦，止诸心腹痛。 砒石积气冷痛，黄蜡丸服。 砭砂冷气，血气，积气，心腹痛诸症。 神针火

〔鳞兽〕鲍鱼灰妊娠感寒腹痛，酒服。 猪心急心痛经年，入胡椒十粒煮食。心血，蜀椒丸服。

【活血流气】〔草部〕当归和血，行气，止疼。心下刺疼，酒服方寸匕；女人血气，同干漆丸服；产后痛，同白蜜煎服。 芍药止痛散血，分上中腹痛。腹中虚痛，以二钱同甘草一钱，煎服。恶寒，加桂；恶热，加黄芩。 延胡索活血利气。心腹、少腹诸痛，酒服二钱，有神；热厥心痛，同川楝末二钱，服；血气诸痛，同当归、橘红，丸服。 蓬莪术破气，心腹痛，妇人血气，丈夫奔豚。一切冷气及小肠气，发即欲死，酒、醋和水，煎服。一加木香末，醋汤服。女人血气，同干漆末服；小儿盘肠，同阿魏，研末服。 郁金血气冷气，痛欲死，烧研，醋服，即苏。 姜黄产后血痛，同桂末，酒服，血下即愈。 刘寄奴血气，为末，酒服。 红蓝花血气，擂酒服。 大黄干血气，醋熬膏服；冷热不调，高良姜丸服。 蒲黄血气，心腹诸疼，同五灵脂煎，醋或酒服。 紫背天盘女人血气，酒服。 丹参 牡丹 三棱 败酱

〔谷菜〕米醋并主血气、冷气，心腹诸痛。 青粱米心气冷痛，桃仁汁，煮粥食。红曲女人血气，同香附、乳香末，酒服。 丝瓜女人干血气，炒研，酒服。 桑耳女人心腹痛，烧研，酒服。 杉菌

〔果木〕桃仁卒心痛，痓心痛，研末，水服。桃枝，煎酒。 桃枭血气中恶痛，酒磨服。 没药血气心痛，酒、水煎服。 乳香 骐驎竭 降真香 紫荆皮

〔金石〕铜青 赤铜屑并主血气心痛。 自然铜血气痛，火煅醋淬，末服。 诸铁器女人心痛，火烧，淬酒饮。 石炭同上。 白石英 紫石英并主女人心腹痛。

〔鳞部〕乌贼鱼血血刺心痛，磨醋服。 青鱼鲊血气心腹痛，磨水服。

〔禽兽〕五灵脂心腹、胁肋、少腹诸痛，疝痛，血气，同蒲黄煎醋服，或丸，或一味炒焦，酒服。虫痛，加槟榔。 狗胆血气撮痛。丸服。

【痰饮】半夏湿痰心痛，油炒，丸服。 狼毒九种心痛，同吴茱萸、巴豆、人参、附子、干姜，丸服。心腹冷痰胀痛，同附子、旋覆花，丸服。 草乌头冷痰成包，心腹疼痛。 百合 椒目留饮腹痛，同巴豆丸服。 牡荆子炒，研服。 枳实胸痹痰水痛，末服。 枳壳心腹结气痰水。 矾石诸心痛，以醋煎一皂子服。同半夏丸服。同朱砂、金箔丸服。 五倍子心腹痛，炒焦，酒服，立止。 牡蛎粉烦满心脾痛，煅研，酒服。 蛤粉心气痛，炒研，同香附末服。 白螺壳湿痰心痛及膈气痛，烧研，酒服。

【火郁】〔草部〕黄连卒热，心腹烦痛，水煎服。 苦参大热，腹中痛，及小腹热痛，面色青赤，煎醋服。 黄芩小腹绞痛，小儿腹痛。得厚朴、黄连，止腹痛。

山豆根卒腹痛，水研服，入口即定。 青黛心口热痛，姜汁服一钱。 马兜铃烧研，酒服。 马兰汁绞肠沙痛。 沙参 玄参

〔谷果〕生麻油卒热心痛，饮一合。 麻子仁妊娠心痛，研水煎服。 荞麦粉绞肠沙痛，炒热，水烹服。 黍米十年心痛，淘汁，温服。 粳米 高粱米并煮汁服，止心痛。 绿豆心痛，以三十粒，同胡椒二十粒，研服。 茶十年、五年心痛，和醋服。

〔木部〕川楝子入心及小肠，主上下腹痛，热厥心痛，非此不除。同延胡索末，酒服。 槐枝九种心痛，煎水服。 槐花 乌桕根 石瓜并主热心痛。 卮子热厥心痛，炒焦，煎服；冷热腹痛，同附子丸服。 郁李仁卒心痛，嚼七粒，温水下，即止。 茯苓 琥珀

〔石兽〕戎盐 食盐吐，心腹胀痛。 玄明粉热厥心腹痛，童尿服三钱。 丹砂男女心腹痛，同白矾末服。 蜂蜜卒心痛。 黄蜡急心痛，烧化丸，凉水下。 晚蚕沙男女心痛，泡汤服。 驴乳卒心痛，连腰脐，热饮二升。 羚羊角腹痛热满，烧末，水服。 犀角热毒痛。 阿胶丈夫少腹痛。 兔血卒心痛，和茶末、乳香，丸服。 败笔头心痛不止，烧灰，无根水下。 狗屎心痛欲死，研末，酒服。 山羊屎心痛，同油发烧灰，酒服，断根。 狐屎肝气心痛，苍苍如死灰，喘息，烧，和姜黄服。 驴屎汁 马屎汁

〔人部〕人屎和蜜、水。 人溺并主绞肠沙痛欲死，服之。

【虫痛】见诸虫下。

【中恶】〔草部〕艾叶鬼击中恶，卒然着人如刀刺状，心腹切痛，或即吐血下血，水煎服。实，亦可用。 桔梗 升麻 木香磨汁。 藿香 郁金香 茅香 兰草 蕙草 山柰 山姜 缩砂 蘼芜 蜘蛛香 蒟酱 丹参 苦参煎酒。 姜黄 郁金 莪术 肉豆蔻 菖蒲 鸡苏 甘松 忍冬水煎。 卷柏 女青末服。 芒硝煮服。 鬼督邮 草犀 狼毒 海根 藁本 射干 鸢尾 鬼臼 续随子

〔谷菜〕醇酒 豌豆 白豆 大豆 胡荽 罗勒 芥子浸酒。 白芥子 大蒜

〔果木〕榧子 桃枭末服。 桃胶 桃符 桃花末服。 桃仁研服。 桃白皮 三岁枣中仁常服。 蜀椒 茱萸 蜜香 沉香 檀香 安息香化酒。 乳香 丁香 阿魏 樟材 鬼箭 鬼齿水煎。 琥珀 苏合香化酒。 城东腐木煎酒。 古椁板煎酒。

〔服器〕桃橛煮汁。 车脂化酒。 刀鞘灰水服。 砧垢吐。 铁椎柄灰丸服。 履屧鼻绳灰酒服。 毡袜跟灰酒服。 网巾灰酒服。

〔水土〕粮罂中水 黄土画地作五字，取中土，水服。 陈壁土同矾丸服。 铸钟土酒服。 柱下土水服。 伏龙肝水服。 仰天皮人垢和丸服。 釜墨汤服。 墨

〔石介〕古钱和薏苡根煎服。 铅丹蜜服。 食盐烧服取吐。 雄黄 灵砂 硫黄 金牙 蛇黄 田螺壳烧服。 鳖头灰

〔禽兽〕乌骨鸡血搦心上。 白雄鸡煮汁，入醋、麝、真珠，服。肝同。 鸡子白生吞七枚。 鹳骨 犀角 鹿茸及角 麋角 麝香 灵猫阴 猫肉及头骨

狸肉及骨　膃肭脐　熊胆并主中恶，心腹绞痛。

胁　痛

（有肝胆火，肺气，郁，死血，痰澼，食积，气虚）

【木实】〔草部〕黄连猪胆炒，大泄肝胆之火。肝火胁痛，姜汁炒丸。左金丸：同茱萸炒，丸服。　柴胡胁痛主药。　黄芩　龙胆　青黛　芦荟并泻肝胆之火。　芍药　抚芎并搜肝气。　生甘草缓火。　木香散肝经滞气，升降诸气。　香附子总解诸郁，治膀胱连胁下气妨。　地肤子胁下痛，为末，酒服。

〔果木〕青橘皮泻肝胆积气必用之药。　卮子　芦荟　桂枝

【痰气】〔草部〕芫花心下痞满，痛引两胁，干呕汗出，同甘遂、大戟为散，枣汤服。　大戟　甘遂痰饮胁痛。控涎丸。　狼毒两胁气结痞满，心下停痰鸣转，同附子、旋覆花，丸服。　香薷心烦胁痛，连胸欲死，捣汁饮。　防风泻肺实，烦满胁痛。　半夏　天南星　桔梗　苏梗　细辛　杜若　白前　贝母

〔谷菜〕生姜并主胸胁逆气。　白芥子痰在胸胁支满，每酒吞七粒。又同白术丸服。　薏苡根胸胁卒痛，煮服即定。

〔果木〕橘皮　槟榔　枳壳心腹结气痰水，两胁胀痛。因惊伤肝，胁骨痛，同桂末服。　枳实胸胁痰澼气痛。　茯苓

〔虫介〕白僵蚕　牡蛎粉　文蛤并主胸胁逆气满痛。

〔兽石〕羚羊角胸胁痛满，烧末，水服。　麝香　古钱心腹烦满，胸胁痛欲死，煮汁服。

【血积】〔草部〕大黄腹胁老血痛。　凤仙花腰胁引痛不可忍，晒研，酒服三钱，活血消积。　当归　芎劳　姜黄　延胡索　牡丹皮　红蓝花

〔谷菜〕神曲　红曲并主死血、食积作痛。　韭菜瘀血，两胁刺痛。

〔果木〕吴茱萸食积。　桃仁　苏木　白棘刺腹胁刺痛，同槟榔，煎酒服。　巴豆积滞。　五灵脂胁痛，同蒲黄煎醋服。

【虚陷】〔草谷菜部〕黄芪　人参　苍术　柴胡　升麻并主气虚下陷，两胁支痛。　黑大豆腰胁卒痛，炒焦，煎酒服。　茴香胁下刺痛，同枳壳末，盐、酒服。　马芹子腹冷胁痛。

【外治】食盐　生姜　葱白　韭菜　艾叶并炒熨。　冬灰醋炒熨。　芥子　茱萸并醋研，傅。　大黄同石灰、桂心，熬醋贴。同大蒜、朴消，捣贴。

腰　痛

（有肾虚，湿热，痰气，瘀血，闪肭，风寒）

【虚损】〔草部〕补骨脂骨髓伤败，腰膝冷。肾虚腰痛，为末，酒服，或同杜仲、胡桃，丸服；妊娠腰痛，为末，胡桃、酒下。　菊花腰痛去来陶陶。　艾叶带脉为病，腰溶溶如坐水中。　附子补下焦之阳虚。　蒺藜补肾，治腰痛及奔豚肾气，蜜丸服。　菟蘼腰脊痛强，男子腎腰痛，久冷痹软，同杜仲末，酒服。　狗脊　菝葜　牛膝　肉苁蓉　天麻　蛇床子　石斛

〔谷菜〕山药并主男子腰膝强痛，补肾益精。　韭子同安息香丸服。　茴香肾虚腰痛，猪肾煨食；腰痛如刺，角茴末，盐、酒服，或加杜仲、木香，外以糯米炒熨。

干姜 薪蓂子 胡麻

〔果木〕胡桃肾虚腰痛，同补骨脂丸服。 栗子肾虚腰脚不遂。风干，日食。山楂老人腰痛，同鹿茸丸服。 阿月浑子 莲实 芡实 沉香 乳香并补腰膝命门。 杜仲肾虚冷腎痛，煎汁，煮羊肾作羹食。浸酒服。为末酒服。青娥丸。 枸杞根同杜仲、革薤，浸酒服。 五加皮贼风伤人，软脚腎腰，去多年瘀血。 柏实腰中重痛，肾中寒，膀胱冷脓宿水。 山茱萸 桂

〔介兽〕龟甲并主腰肾冷痛。 鳖甲卒腰痛，不可俯仰，炙研，酒服。 猪肾腰虚痛，包杜仲末，煨食。 羊肾为末，酒服。老人肾硬，同杜仲炙食。 羊头、蹄、脊骨和蒜、薤煮食。同肉苁蓉、草果煮食。 鹿茸同菟丝子、茴香丸服。同山药，煮酒服。 鹿角炒研酒服，或浸酒。 麋角及茸酒服。 虎胫骨酥炙，浸酒饮。

【湿热】〔草部〕知母腰痛，泻肾火。 葳蕤湿毒腰痛。 威灵仙宿脓恶水，腰膝冷疼，酒服一钱，取利。或丸服。 青木香气滞腰痛，同乳香酒服。 地肤子积年腰痛时发，为末，酒服，日五、六次。 虾蟆草湿气腰痛，同葱、枣煮酒，常服。牵牛子除湿热气滞，腰痛下冷脓，半生半炒，同硫黄末、白面作丸，煮食。 木鳖子 蕙草

〔果木〕桃花湿气腰痛，酒服一钱，一宿即消。或酿酒服。 槟榔腰重作痛，为末，酒服。 甜瓜子腰腿痛，酒浸末服。 皂荚子腰脚风痛，酥炒，丸服。 郁李仁宣腰胯冷脓。 茯苓利腰脐间血。 海桐皮风毒腰膝痛。 桑寄生

〔介兽〕淡菜腰痛胁急。 海蛤 牛黄妊娠腰痛，烧末，酒服。

【风寒】羌活 麻黄太阳病腰脊痛。 藁本十种恶风鬼注，流入腰痛。

【血滞】〔草谷〕延胡索止暴腰痛，活血利气，同当归、桂心末，酒服。 蘘荷根妇人腰痛，捣汁服。 甘草 细辛 当归 白芷 芍药 牡丹 泽兰 鹿藿并主女人血沥腰痛。 术利腰脐间血，补腰膝。 庵茼子闪挫痛，擂酒服。 甘遂闪挫痛，入猪肾煨食。 续断折跌，恶血腰痛。 神曲闪挫，煅红，淬酒服。 莳萝闪挫，酒服二钱。 莴苣子闪气，同粟米、乌梅、乳、没，丸服。 丝瓜根闪挫，烧研，酒服。子亦良。渣，傅之。 冬瓜皮折伤，烧研，酒服。

〔果木〕西瓜皮闪挫，干研酒服。 橙核闪挫，炒末，酒服。 橘核肾疰。 青橘皮气滞。 桃枭 干漆

〔虫介〕红娘子并行血。 鳖肉妇人血瘕腰痛。 鼍甲腰中重痛。

【外治】桂反腰血痛，醋调涂。 白檀香肾气腰痛，磨水涂。 芥子痰注及扑损痛，同酒涂。 猫屎烧末，和唾涂。 天麻半夏、细辛同煮，熨之。 大豆 糯米并炒，熨寒湿痛。 蒴藋寒湿痛，炒热熨之。 黄狗皮裹腰痛。 爵床 蒲萄根并浴腰脊痛。

疝 瘕

（腹病曰疝，丸病曰瘕。有寒气，湿热，痰积，血滞，虚冷。男子奔豚，女子育肠，小儿木肾）

【寒气】〔草部〕附子 乌头寒疝厥逆，脉弦紧，煎水，入蜜服，或蜜煮为丸；寒疝滑泄，同延胡索、木香，煎服。 草乌头寒气心疝二十年者，同茱萸丸服。 胡卢巴同附子、硫黄丸服，治肾虚冷痛；得茴香、桃仁，治膀胱气；炒末，茴香酒下，治

小肠气；同茴香、面丸服，治冷气疝瘕；同沉香、木香、茴香，丸服，治阴癀肿痛。马蔺子小腹疝痛冷积，为末酒服，或拌面煮食。 木香小肠疝气，煮酒日饮；小儿阴肿，同枳壳、甘草，煎服。 延胡索散气和血，通经络，止小腹痛。同全蝎等分，盐、酒服。 艾叶一切冷气少腹痛，同香附，醋煮丸服，有奇效。 牡蒿阴肿，擂酒服。紫金藤丈夫肾气。

〔菜果〕藘香疝气，膀胱、育肠气，煎酒、煮粥，皆良。同杏仁、葱白为末，酒服。又同蚕沙丸服。同荔枝末服。同川椒末服。炒熨脐下。 薤白汁 木瓜并主奔豚。橘核膀胱小肠气，阴癀肾冷，炒研，酒服，或丸服。 荔枝核小肠疝气，烧酒服，或加茴香、青皮。阴癀，同硫黄丸服。 胡桃心腹疝痛，烧研酒服。 槟榔奔豚膀胱诸气，半生半熟，酒服。 吴茱萸寒疝往来，煎酒服。四制丸服，治远近疝气，偏坠诸气。 胡椒疝痛，散气开郁，同延胡索末，等分，茴香酒下。 蜀椒 橄榄核阴癀。同荔核、山楂核，烧服。 栗根偏气，煎酒服。 芡根偏坠气块，切煮食。 桃仁男子阴肿，小儿卵癀，炒研，酒服，仍傅之。 山楂核

〔木石〕楝实癫疝肿痛，五制丸服。叶，主疝入囊痛，煎酒服。 苏方木偏坠肿痛，煮酒服。 楮叶疝气入囊，为末酒服；木肾，同雄黄丸服。 阿魏癫疝痛，败精恶血，结在阴囊，同硇砂诸药，丸服。 牡荆子小肠疝气，炒擂酒服。 杉子疝痛，一岁一粒，烧研，酒服。 鼠李子疝瘕积冷，九蒸，酒渍服。 铁秤锤疝肿，烧淬酒服。 古镜小儿疝硬，煮汁服。 硇砂疝气卵肿，同乳香、黄蜡，丸服。

〔虫鳞〕藘香虫疝气。 蜘蛛大人小儿癀。狐疝偏有大小，炒焦，同桂末服。蜥蜴小儿阴癀，烧灰，酒服。 杜父鱼小儿差颓，核有大小，以鱼咬之，七下，即消。淡菜腰痛疝瘕。

〔禽兽〕乌鸡寒疝绞痛，同生地黄蒸，取汁服，当下出寒癖。 鸡子黄小肠疝气，温水搅服。 雄鸡翅阴肿如斗，随左右烧灰饮服。 雀肾冷偏坠疝气，同茴香、缩砂、椒、桂煨食，酒下。小肠疝，同金丝矾研，酒服。 雀卵 雀屎并疝瘕。 乌鸦偏坠疝气，煅研，同胡桃、苍耳子末，酒服。 狐阴茎 狸阴茎男子卵癀，烧灰，水服。

【湿热】〔草部〕黄芩小腹绞痛，小便如淋，同木通、甘草煎服。 柴胡平肝胆、三焦火，疝气寒热。 龙胆厥阴病，脐下至足肿痛。 丹参通心包络。 沙参 玄参并主卒得疝气，小腹阴中相引痛欲死，各酒服二钱。 地肤子膀胱疝瘕。疝危急者，炒研，酒服；狐疝阴卵癀疾，同白术、桂心，末服。 马鞭草妇人疝气，酒煎热服，仍浴身取汗。 羌活男子奔豚，女人疝瘕。 海藻疝气下坠，卵肿。 藁本 蛇床子 白鲜皮并主妇人疝瘕。 泽泻 屋游

〔谷菜〕赤小豆并小肠、膀胱、奔豚气。 莴苣子阴癀肿痛，为末煎服。 丝瓜小肠气痛连心，烧研，酒服。

〔果木〕梨叶小儿疝痛，煎服。 卮子湿热，因寒气郁抑，劫药，以卮子降湿热，乌头去寒郁，引入下焦，不留胃中，有效。 杏仁 甘李根皮 桐木皮 诃黎勒

〔水石〕甘澜水并主奔豚气。 代赭石小肠疝气，火煅醋淬，末服。 禹余粮有肠气痛，为末饮服。 甘锅偏坠疝，热酒服。

【痰积】〔草木〕牵牛肾气作痛，同川椒、茴香，入猪肾煨食，取下恶物。 射干利积痰瘀血疝毒。阴疝痛刺，捣汁服，取利，亦丸服。 大黄小腹痛，老血留结。

甘遂疝瘕。偏气，同茴香末，酒服。 狼毒阴疝欲死，同防风、附子，丸服。 荆芥破结聚气，下瘀血。阴癀肿痛，焙末，酒服。 蒲黄同五灵脂，治诸疝痛。 三棱破积。 蓬莪术破痃癖，妇人血气，丈夫奔豚。一切气痛、疝痛，煨研，葱、酒服。香附子治食积痰气疝痛，同海石末，姜汁服。 商陆 天南星 贝母 芫花 防葵 巴豆 干漆 五加皮 鼠李 山楂核同。 枳实末服。 青橘皮并主疝瘕积气。 胡卢巴小肠疝，同茴香、荞麦丸服，取下白脓，去根。

〔虫兽〕斑蝥小肠气，枣包煨食。 芫青 地胆 桑螵蛸 雀粪 五灵脂并主疝瘕。 猬皮疝积，烧灰，酒服。

【挟虚】甘草缓火止痛。 苍术疝多湿热，有挟虚者，先疏涤，而后参、术，佐以疏导。虚损偏坠，四制苍术丸。 赤箭 当归 芎劳 芍药并主疝瘕，搜肝止痛。山茱萸 巴戟 远志 牡丹皮并主奔豚冷气。 熟地黄脐下急痛。 猪脬疝气坠痛，入诸药，煮食。

【阴癀】〔外治〕地肤子 野苏 槐白皮并煎汤洗。 马鞭草 大黄和醋。白垩土并涂傅。 蒺藜粉摩。 苋根涂阴上冷痛，入腹杀人。 热灰上症，醋调涂。釜月下土同上。 白头翁捣涂，一夜成疮，二十日愈。 木芙蓉同黄檗末，以木鳖子磨醋，和涂。 雄鸡翅灰同蛇床子末傅。 石灰同卮子、五倍子末，醋和傅。牡蛎粉水癀，同干姜末傅。 铁精粉 蓬砂水研。 地龙粪 马齿苋并涂小儿阴肿。 茱萸冷气，内外肾钓痛，同盐研罨之。 蜀椒阴冷渐入囊，欲死，作袋包。

---

〔1〕“热”原作“虚”，据本节目录注文改。

〔2〕“百”，原误作“日”，据金陵本改。

〔3〕“地黄汁”，原误作“茯苓”，据夏良心序刊本改。

主治第四卷

百病主治药下

痛风 头痛 眩运 眼目 耳 面 鼻 唇 口舌 咽喉 音声 牙齿 须发 胡臭 丹毒 风瘙疹痱 疠疡癜风 瘿瘤疣痣 瘰疬

【卷中】九漏 痈疽 诸疮（上、下） 外伤诸疮（漆疮、冻疮、皲裂、灸疮、汤火疮） 金镞竹木伤 跌扑折伤（肠出、杖疮） 五绝（缢死、溺死、压死、冻死、惊死）

【卷下】诸虫伤（蛇虺、蜈蚣、蜂蚤、蜘蛛、蠼螋、蚕蛆、蚯蚓、蜗牛、射工、沙虱、蛭、蝼蛄、蚁、蝇、蚰蜒、辟除诸虫） 诸兽伤（虎狼、熊罴猪猫、犬獭、驴马、鼠咬、人咬） 诸毒（金石、草木、果菜、虫鱼、禽兽） 蛊毒 诸物哽咽 妇人经水 带下 崩中漏下（月水不止、五十行经） 胎前（子烦、胎啼） 产难（死胎、生胎） 产后（下乳、回乳、断产） 阴病（阴寒、阴吹、阴肿痛、阴痒、阴蚀、阴脱、产门不合、产门生合、脬损） 小儿初生诸病（沐浴、解毒、便闭、不啼、不乳、吐乳、无皮、目闭、血眼、贤缩、解颅、囟陷、囟肿、项软、龟背、语迟、行迟、流延、夜啼、脐肿、脐风） 诸疳 痘疮 惊痫（阴、阳二症）

主治[1]第四卷上

百病主治药下

痛　风

（属风、寒、湿、热、挟痰及血虚、污血）

【风寒风湿】〔草木〕麻黄风寒、风湿、风热痹痛，发汗。　羌活风湿相搏，一身尽痛，非此不除。同松节，煮酒，日饮。　防风主周身骨节尽痛，乃治风去湿仙药。苍术散风，除湿，燥痰，解郁，发汗，通治上、中、下湿气。湿气身痛，熬汁作膏，点服。　桔梗寒热风痹，滞气作痛，在上者，宜加之。　茜根治骨节痛，燥湿行血。紫葳除风热、血滞作痛。　苍耳子风湿周痹，四肢拘痛，为末，煎服。　牵牛子除气分湿热，气壅腰脚痛。　羊踯躅风湿痹痛走注，同糯米、黑豆，酒、水煎服，取吐利。风痰注痛，同生南星捣饼，蒸四五次收之，临时焙丸，温酒下三丸，静卧避风。芫花风湿痰注作痛。　草乌头风湿痰涎，历节走痛不止，入豆腐中煮过，晒研，每服五分，仍外敷痛处。　乌头　附子并燥湿痰，为引经药。　百灵藤酒。　石南藤酒。　青藤酒。并主风湿骨痛顽痹。　薏苡仁久风湿痹，筋急不可屈伸。风湿身痛，日晡甚者，同麻黄、杏仁、甘草，煎服。　豆豉　松节去筋骨痛，能燥血中之湿。历节风痛，四肢如脱，浸酒日服。　桂枝引诸药横行手臂。同椒、姜浸酒，絮熨阴痹。海桐皮腰膝注痛，血胀顽痹，同诸药浸酒服。　五加皮风湿骨节挛痛，浸酒服。　枸杞根及苗去皮肤骨节间风。子，补肾。

〔虫兽〕蚕沙浸酒。　蝎梢肝风。　蚯蚓脚风宜用。　穿山甲风痹疼痛，引经通窍。　守宫通经络，入血分。历节风痛，同地龙、草乌头诸药，丸服。　白花蛇骨节风痛。　乌蛇同上。　水龟风湿拘挛，筋骨疼痛，同天花粉、枸杞子、雄黄、麝香、槐花，煎服。版，亦入阴虚骨痛方。　五灵脂散血活血，止诸痛，引经有效。　虎骨筋骨毒风，走注疼痛，胫骨尤良。白虎风痛膝肿，同通草煮服，取汗。同没药末服。风湿痛，同附子末服。头骨，浸酒饮。

【风痰湿热】〔草部〕半夏　天南星并治风痰、湿痰、热痰凝滞，历节走注。右臂湿痰作痛，南星、苍术煎服。　大戟　甘遂并治湿气化为痰饮，流注胸膈经络，发为上下走注，疼痛麻痹。能泄脏腑、经隧之湿。　大黄泄脾胃血分之湿热。酥炒，煎服，治腰脚风痛，取下冷脓恶物，即止。　威灵仙治风湿痰饮，为痛风要药，上下皆宜。腰膝积年冷病诸痛，为末酒下，或丸服，以微利为效。　黄芩三焦湿热风热，历节肿痛。　秦艽除阳明风湿、湿热，养血荣筋。　龙胆草　木通煎服。　防己　木鳖子并主湿热肿痛，在下加之。　姜黄治风痹臂痛，能入手臂，破血中之滞气。　红蓝花活血滞，止痛，瘦人宜之。

〔菜果〕白芥子暴风毒肿，痰饮流入四肢、经络，作痛。　桃仁血滞风痹挛痛。橘皮下滞气，化湿痰。风痰麻木，或手木，或十指麻木，皆是湿痰死血。以一斤去白，逆流水五碗，煮烂去滓至一碗，顿服取吐，乃吐痰之圣药也。　槟榔一切风气，能下行。

〔木石〕枳壳风痹淋痹，散痰疏滞。　黄檗除下焦湿热痛肿，下身甚者加之。茯苓渗湿热。　竹沥化热痰。　苏方木活血止痛。　滑石渗湿热。

〔禽兽〕羚羊角入肝平风，舒筋，止热毒风，历节掣痛，效。 羊胫骨除湿热，止腰脚筋骨痛，浸酒服。

【补虚】〔草部〕当归 芎藭 芍药 地黄 丹参并养新血，破宿血，止痛。牛膝补肝肾，逐恶血，治风寒湿痹，膝痛，不可屈伸，能引诸药下行，痛在下者加之。 石斛脚膝冷痛痹弱，酒浸酥蒸，服满一镒，永不骨痛。 天麻诸风湿痹不仁，补肝虚，利腰膝。腰脚痛，同半夏、细辛袋盛，蒸热互熨，汗出则愈。 菟蘼 狗脊寒湿膝痛腰背强，补肝肾。 土茯苓治疮毒筋骨痛，去风湿，利关节。 锁阳润燥养筋。

〔谷木〕罂粟壳收敛固气，能入肾，治骨痛尤宜。 松脂历节风酸痛，炼净，和酥煎服。 乳香补肾活血，定诸经之痛。 没药逐经络滞血，定痛。历节诸风痛不止，同虎胫骨末，酒服。

【外治】白花菜敷风湿痛。 芥子走注风毒痛，同醋涂。 蓖麻油入膏，拔风邪出外。 鹅鹕油入膏，引药气入内。 羊脂入膏，引药气入内，拔邪出外。 野驼脂摩风痛。 牛皮胶同姜汁化，贴骨节痛。 驴骨浴历节风。 蚕沙蒸熨。

头 痛

（有外感，气虚，血虚，风热，湿热，寒湿，痰厥，肾厥，真痛，偏痛。右属风虚，左属痰热）

【引经】太阳麻黄、藁本、羌活、蔓荆。 阳明白芷、葛根、升麻、石膏。 少阳柴胡、芎藭。 太阴苍术、半夏。 少阴细辛。 厥阴吴茱萸、芎藭。

【湿热痰湿】〔草部〕黄芩一味，酒浸炒研，茶服，治风湿、湿热、相火，偏、正诸般头痛。 荆芥散风热，清头目。作枕，去头项风；同石膏末服，去风热头痛。薄荷除风热，清头目，蜜丸服。 菊花头目风热肿痛，同石膏、芎藭末服。 蔓荆实头痛，脑鸣，目泪。太阳头痛，为末，浸酒服。 水苏风热痛，同皂荚、芫花，丸服。半夏痰厥头痛，非此不除，同苍术用。 栝楼热病头痛，洗瓤温服。 香附子气郁头痛，同川芎末，常服；偏头风，同乌头、甘草，丸服。 大黄热厥头痛，酒炒三次，为末，茶服。 钓藤平肝风心热。 芫蔚子血逆，大热头痛。 木通 青黛 大青 白鲜皮 茵陈 白蒿 泽兰 沙参 丹参 知母 吴蓝 景天并主天行头痛。 前胡 旋覆花

〔菜果〕竹笋并主痰热头痛。 东风菜 鹿藿 苦茗并治风热头痛。清上止痛，同葱白煎服；用巴豆烟熏过服，止气虚头痛。 杨梅头痛，为末，茶服。 橘皮

〔木石〕枳壳并主痰气头痛。 槎皮时行头痛，热结在肠。 枸杞寒热头痛。竹茹饮酒人头痛，煎服。 竹叶 竹沥 荆沥并痰热头痛。 黄檗 栀子 茯苓 白垩土并湿热头痛。合王瓜为末服，止疼。 石膏阳明头痛如裂，壮热如火。并风热，同竹叶煎；风寒，同葱、茶煎；风痰，同川芎、甘草煎。 铁粉头痛鼻塞，同龙脑，末服。 光明盐

〔兽人〕犀角伤寒头痛寒热，诸毒气痛。 童尿寒热头痛至极者，一盏，入葱、豉，煎服，陶隐居盛称之。

【风寒湿厥】〔草谷菜果〕芎藭风入脑户头痛，行气开郁，必用之药。风热及气虚，为末，茶服；偏头风，浸酒服；卒厥，同乌药末服。 防风头面风去来。偏正头

风，同白芷，蜜丸服。 天南星风痰头痛，同荆芥丸服；痰气，同茴香丸服；妇人头风，为末酒服。 乌头 附子浸酒服，煮豆食，治头风；同白芷末服，治风毒痛；同川芎或同高良姜服，治风寒痛；同葱汁丸，或同钟乳、全蝎丸，治气虚痛；同全蝎、韭根丸，肾厥痛；同釜墨，止痰厥痛。 天雄头面风去来痛。 草乌头偏正头风，同苍术，葱汁丸服。 白附子偏正头风，同牙皂末服；痰厥痛，同半夏、南星丸服。 地肤子雷头风肿，同生姜擂酒服，取汗。 杜衡风寒头痛初起，末服，发汗。 蒴藋煎酒取汁。 蓖麻子同川芎烧服，取汗。 蕳蘼同虎骨、旋覆花末服，取汗。 南藤酿酒服，并治头风。 通草烧研酒服，治洗头风。 菖蒲头风泪下。 杜若风入脑户，痛肿涕泪。 胡卢巴气攻痛，同三棱、干姜末，酒服。 牛膝脑中痛。 当归煮酒。 地黄 芍药并血虚痛。 葳蕤 天麻 人参 黄芪并气虚痛。 苍耳 大豆黄卷并头风痹。 胡麻头面游风。 百合头风目眩。 胡荽 葱白 生姜并风寒头痛。 杏仁时行头痛，解肌。风虚，痛欲破，研汁，入粥食，得大汗即解。 茱萸厥阴头痛呕涎，同姜、枣、人参，煎服。 蜀椒 枳椇

〔木石虫兽〕柏实并主头风。 桂枝伤风头痛自汗。 乌药气厥头痛，及产后头痛，同川芎末，茶服。 皂荚时气头痛，烧研，同姜、蜜，水服，取汗。 山茱萸脑骨痛。 辛夷 伏牛花 空青 曾青并风眩头痛。 石硫黄肾厥头痛、头风，同消石丸服。同胡粉丸服。同食盐丸服。同乌药丸服。 蜂子 全蝎 白僵蚕葱汤服，或入高良姜，或以蒜制为末服，治痰厥、肾厥痛。 白花蛇脑风头痛，及偏头风，同南星、荆芥诸药，末服。 鱼鳔八般头风，烧存性，末，葱、酒热饮，醉醒则愈。羊肉头脑大风，汗出虚劳。 羊屎雷头风病，研酒服。

【吐痰】见风及痰饮。

【外治】谷精草为末嗑鼻，调糊贴脑，烧烟熏鼻。 玄胡索同牙皂、青黛为丸。瓜蒂 藜芦 细辛 苍耳子 大黄 远志 茏茇 高良姜 牵牛同砂仁、杨梅末。 芸苔子 皂荚 白棘针同丁香、麝香。 雄黄同细辛。 玄精石 消石 人中白同地龙末，羊胆为丸。 旱莲汁 萝卜汁 大蒜汁 苦瓠汁并嗑鼻。艾叶揉丸嗅之，取出黄水。 蓖麻仁同枣肉纸卷，插入鼻内。 半夏烟 木槿子烟 龙脑烟并熏鼻。 灯火淬之。 荞麦面作大饼，更互合头，出汗。或作小饼，贴四眼角，灸之。 黄蜡和盐作兜鍪，合之即止。 麝香同皂荚末，安顶上，炒盐熨之。茱萸叶蒸热枕之，治大寒犯脑痛，亦浴头。 桐木皮 冬青叶 石南叶 牡荆根 楮子皮 莽草 葶苈 豉汁 驴头汁并治头风。 全蝎同地龙、土狗、五倍子末。 柚叶同葱白。 山豆根 南星同川乌。 乌头 草乌头同栀子、葱汁。乳香同蓖麻仁。 决明子并贴太阳穴。 露水八月朔旦取，磨墨点太阳，止头疼。桂木阴雨即发痛，酒调，涂顶额。 井底泥同消、黄傅。 朴消热痛，涂顶上。诃子同芒消，醋摩之。 牛蒡根同酒煎膏，摩之。 绿豆作枕去头风。决明、菊花皆良。 麦面头皮虚肿，薄如裹水，口嚼傅之，良。 卮子蜜和傅舌上，追涎去风甚妙。

眩 运

（眩是目黑，运是头旋，皆是气虚挟痰，挟火，挟风，或挟血虚，或兼外感四气）

【风虚】〔草菜〕天麻头旋风虚内作，非此不能除，为治风神药，名定风草。头

风旋运，消痰定风，同川芎，蜜丸服。 术头忽眩运，瘦，好食土，同面丸服。 荆芥头旋目眩。产后血运欲死，童尿调服。 白芷头风、血风眩运，蜜丸服。 苍耳子诸风头运，蜜丸服；女人血风头旋，闷绝不省，为末酒服，能通顶门。 菊苗男女头风眩运，发落，有痰，发则昏倒，四月收，阴干为末，每酒服二钱。秋月收花，浸酒，或酿酒服。 蒴藿根头风旋运，同独活、石膏，煎酒服；产后血运，煎服。 贝母洗恶风寒，目眩项直。 杜若风入脑户，眩倒，目眩眩。 钓藤平肝风心火，头旋目眩。 排风子目赤头旋，同甘草、菊花末。 当归失血眩运，芎劳煎服。 芎劳首风旋运。 红药子产后血运。 附子 乌头 薄荷 细辛 木香 紫苏 水苏 白蒿 飞廉 卷柏 藁芜 羌活 藁本 地黄 人参 黄芪 升麻 柴胡 山药并治风虚眩运。 生姜

〔木虫鳞兽〕松花头旋脑肿，浸酒饮。 槐实风眩欲倒，吐涎如醉，漾漾如舟车上。 辛夷眩冒，身兀兀如在车船上。 蔓荆实脑鸣昏闷。 伏牛花 丁香 茯神 茯苓 山茱萸 地骨皮 全蝎 白花蛇 乌蛇并头风眩运。 鹿茸眩运，或见一为二。半两煎酒，入麝服。 驴头中风头眩，身颤，心肺浮热，同豉煮食。 兔头骨及肝 羚羊角 羊头蹄及头骨 羊肉 牛胃 猪脑 猪血 熊脑并主风眩瘦弱。

【痰热】〔草菜〕天南星风痰眩运吐逆，同半夏、天麻、白面煮丸。 半夏痰厥昏运，同甘草、防风煎服；风痰眩运，研末水沉粉，入朱砂丸服；金花丸：同南星、寒水石、天麻、雄黄、白面，煮丸服。 白附子风痰，同石膏、朱砂、龙脑，丸服。 大黄湿热眩运，炒末，茶服。 旋覆花 天花粉 前胡 桔梗 黄芩 黄连 泽泻 白芥子热痰烦运，同黑芥子、大戟、甘遂、芒消、朱砂，丸服。

〔果木〕橘皮 荆沥 竹沥头风旋运目眩，心头漾漾欲吐。 枳壳 黄檗 卮子

〔金石〕石胆女人头运，天地转动，名曰心眩，非血风也。以胡饼剂和，切小块焙干，每服一块，竹茹汤下。 云母中风寒热，如在舟船上。同恒山服，吐痰饮。 石膏风热。 铅、汞结砂。 硫黄 消石并除上盛下虚，痰涎眩运。 朱砂 雄黄

〔虫禽〕白僵蚕并风痰。 鹘嘲头风目眩，炙食一枚。 鹰头头目虚运，同川芎末服。 鸱头头风旋运。同茴茹、白术，丸服。

【外治】甘蕉油吐痰。 瓜蒂吐痰。痰门吐法可用。 茶子头中鸣响，为末嗑鼻。

眼 目

（有赤目传变，内障昏盲，外障翳膜，物伤昧目）

【赤肿】〔草部〕黄连消末[2]赤肿，泻肝胆心火，不可久服。赤目痛痒，出泪羞明，浸鸡子白点；蒸人乳点；同冬青，煎点；同干姜、杏仁，煎点；水调，贴足心。烂弦风赤，同人乳、槐花、轻粉，蒸熨；风热盲翳，羊肝丸服。 胡黄连浸人乳，点赤目。小儿，涂足心。 黄芩消肿赤瘀血。 芍药目赤涩痛，补肝明目。 桔梗赤目肿痛。肝风盛，黑睛痛，同牵牛，丸服。 白牵牛风热赤目，同葱白，煮丸。 龙胆赤肿瘀肉高起，痛不可忍，除肝胆邪热，去目中黄，佐柴胡，为眼疾必用之药。暑月目涩，同黄连汁点；漏脓，同当归末服。 葳蕤目痛眦烂泪出。赤目涩痛，同芍药、当

归、黄连，煎洗之。 白芷赤目鼾肉，头风侵目痒泪。一切目疾，同雄黄丸服。 薄荷去风热。烂弦，以姜汁，浸研，泡汤洗。 荆芥头目一切风热疾，为末，酒服。 蓝叶赤目热痛，同车前、淡竹叶，煎服。 山茵陈赤肿，同车前子，末服。 王瓜子赤目痛涩，同槐花、芍药，丸服。 香附子肝虚睛痛羞明，同夏枯草末、沙糖水服；头风睛痛，同川芎末，茶服。 防己目睛暴痛，酒洗三次，末服之。 夏枯草补养厥阴血脉，故治目痛如神。 菖蒲诸般赤目，捣汁，熬膏，点之；同盐，傅挑针。 地黄血热，睡起目赤，煮粥食；暴赤痛，小儿蓐内目赤，并贴之。 地肤子风热赤目，同地黄作饼，晒研服。 苦参 细辛并明目，益肝胆，止风眼下泪。 黄芪 连翘又洗烂弦。 大黄并主热毒赤目。 赤芍药 白芨 防风 羌活 白鲜皮 柴胡 泽兰 麻黄并主风热，赤目肿痛。 野狐浆草汁 积雪草汁 瞿麦汁 车前草汁并点赤目。叶亦贴之。 千里及汁点烂弦风眼。 五味子同蔓荆子煎。 覆盆草汁滴风烂眼，去虫。 五味子同蔓荆子煎，洗烂弦。 艾叶同黄连煎水，洗赤目。 附子暴赤肿痛，纳粟许入目。 高良姜吹鼻，退赤。 狗尾草熏赤目，去恶血。 石斛同川芎嗑鼻，起倒睫。 木鳖子塞鼻，起倒睫。

〔谷菜〕粟泔淀同地黄，贴熨赤目。 豆腐热贴。 黑豆袋盛泡热，互熨数十次。烧酒洗火眼。 生姜目暴赤肿，取汁，点之。 干姜目睛久赤，及冷泪作痒，泡汤洗之；取粉点之，尤妙。末，贴足心。 东风菜肝热目赤，作羹食。 荠菜 枸杞菜

〔果部〕西瓜日干，末服。 石莲子眼赤痛，同粳米，作粥食。 梨汁点鸄肉。赤目，入腻粉、黄连末。 甘蔗汁合黄连煎，点暴赤肿。 杏仁同古钱埋之，化水，点目中赤脉；同腻粉，点小儿血眼；油烧烟，点胎赤眼。 酸榴皮点目泪。 盐麸子

〔木部〕海桐皮 山矾叶同姜，浸热水。 黄栌并洗风赤眼。 桐油烙风眼。秦皮洗赤目肿，暴肿，同黄连、苦竹叶，煎服。 黄檗目热赤痛，泻阴火。时行赤目，浸水蒸洗；婴儿赤目，浸人乳点。 栀子目赤热痛，明目。 枸杞根皮洗天行赤目。楮枝灰泡汤，洗赤目。 槎皮洗飞血赤目。 栾华目痛眦烂肿赤，合黄连作煎，点。槐花退目赤。胎赤，以枝磨铜器汁，涂之。 冬青叶同黄连熬膏，点诸赤眼。子汁，亦可同朴消点之。 木芙蓉叶水和，贴太阳，上[3]赤目痛。 丁香百病在目，同黄连煎乳，点之。 蕤核仁和胡粉、龙脑，点烂赤眼。 郁李仁和龙脑，点赤目。 淡竹沥点赤目。 荆沥点赤目。 诃黎勒磨蜜，点风眼。 桑叶赤目涩疼，为末，纸卷，烧烟，熏鼻中。 白棘钩点倒睫。 青布目痛碜涩，及病后目赤有翳，炙热，卧时熨之。

〔水土〕热汤沃赤目。 白垩赤烂眼、倒睫，同铜青，泡汤洗。 古砖浸厕中，取出，生霜，点赤目。

〔金石〕金环 铜匙并烙风赤、风热眼。 玛瑙熨赤烂。 水精 玻璃熨热肿。琉璃水浸，熨目赤。 盐药点风赤烂眼。 炉甘石火煅，童尿淬研，点风湿烂眼；同朴消泡，洗风眼。 芒消洗风赤眼。 白矾同铜青，洗风赤眼；甘草水调，贴目胞，去赤肿。 青矾洗赤烂眼，及倒睫，及暴赤眼。 石胆洗风赤眼，止疼。 绿盐同蜜，点胎赤眼。 光明盐 牙消 消石点赤目疼。 卤硷同青梅、古钱，浸汤，点风热赤目。纸包风处，日取，点一切目疾；同石灰、醋，傅倒睫。 古钱磨姜汁，点赤目肿痛；磨蜜，艾烟熏过，点赤目生疮。 铜青和水涂碗中，艾烟熏干，贴烂眼泪出。

无名异点灯，熏倒睫毛。 石燕磨水，点倒睫。 铅丹同乌贼骨末，蜜调，点赤目；贴太阳，止肿痛。 土朱同石灰，贴赤目肿闭。 玄精石目生赤脉，同甘草末服；目赤涩痛，同黄檗点之。 井泉石风肿赤目，同谷精草、井中苔、豆豉，末服；眼睑赤肿，同大黄、栀子服。 石膏

〔虫部〕五倍子主风赤烂眼，研傅之；或烧过，入黄丹；同白垩土、铜青，泡洗；蔓荆子，同煎洗；其中虫，同炉甘石点之。 泥中蛆洗晒研，贴赤目。 蝇倒睫，嗑鼻。 人虱倒睫拔毛，取血点之。

〔介鳞〕穿山甲倒睫，羊肾、脂炙，嗑鼻；火眼，烧烟熏之。 守宫粪涂赤烂眼。田螺入盐化汁，点肝热目赤；入黄连、真珠，止目痛；入铜绿，点烂眼。 海螺同。蚌赤目、目暗，入黄连，取汁点。 海螵蛸同铜绿泡汤，洗妇人血风眼。 鲤鱼胆 青鱼胆

〔禽兽〕乌鸡胆 鸭胆 鸡子白并点赤目。 鸡卵白皮风眼肿痛，同枸杞白皮，嗑鼻。 鸡冠血点目泪不止。 驴乳浸黄连，点风热赤目。 驴尿同盐，点弩肉。猪胆 犬胆 羊胆蜜蒸九次。 熊胆并点赤目。 猬胆

〔人部〕小儿脐带血并点豆风眼。 人乳汁点赤目多泪；和雀粪，点弩肉。 人尿洗赤目。 耳塞点一切目疾。 头垢点赤目。

【昏盲】〔草部〕人参益气明目。酒毒目盲，苏木汤，调末服；小儿惊后，瞳人不正，同阿胶，煎服。 黄精补肝明目，同蔓荆子九蒸九晒，为末，日服之。 苍术补肝明目，同熟地黄，丸服；同茯苓，丸服；青盲雀目，同猪肝或羊肝，粟米汤煮食；目昏涩，同木贼，末服；小儿目涩不开，同猪胆煮丸服。 玄参补肾明目。赤脉贯瞳，猪肝蘸末服。 当归内虚目暗，同附子丸服。 青葙子目涩，为末，日服，久则明目。枲耳子为末，入粥食，明目。 地黄补阴，主目瞎瞎无所见。补肾明目，同椒红丸服。 麦门冬明目轻身，同地黄、车前，丸服。 决明子除肝胆风热淫肤，赤白膜，青盲。益肾明目，每旦吞一匙，百日后夜见物光；补肝明目，同蔓菁，酒煮为末，日服；积年失明，青盲雀目，为末，米饮服；或加地肤子，丸服之。 地肤子补虚明目，同地黄末服。叶，洗雀目，去热暗涩疼；汁，点物伤睛陷。 车前子明目，去肝中风热毒冲眼，赤痛障翳，脑痛泪出。风热目暗，同黄连末服；目昏障翳，补肝肾，同地黄、菟丝子，丸服，名驻景丸。 蒺藜三十年失明，为末，日服。 菟丝子补肝明目，浸酒，丸服。 营实目热暗，同枸杞子、地肤子，丸服。 千里及退热明目，同甘草煮服。 地衣草治雀目，末服。 葳蕤眼见黑花，昏暗痛赤，每日煎服。 淫羊藿病后青盲，同淡豉煎服；小儿雀目，同蚕蛾、甘草、射干末，入羊肝内，煮食。 天麻 芎劳 蕺薤并补肝明目。 白术目泪出。 菊花风热，目疼欲脱，泪出，养目去盲，作枕明目。叶同。 五味子补肾明目，收瞳子散。 覆盆子补肝明目。 茺蔚子益精明目。瞳子散大者，勿用。 木鳖子疳后目盲，同胡黄连，丸服。 龙脑薄荷暑月目昏，取汁点之。 箬叶灰淋汁，洗一切目疾。 柴胡目暗，同决明子末，人乳和，傅目上，久久目视五色。 荠苨 地榆 萹实 艾实 牛蒡子 蓼子 款冬花 瞿麦 通草 柴胡 细辛 鳢肠 酸浆子 萱草 槐胡根 茈草根

〔谷菜〕赤小豆 腐婢 白扁豆并明目。 大豆肝虚目暗，牛胆盛之，夜吞三七粒。 苦荞皮同黑豆、绿豆皮、决明子、菊花作枕，至老目明。 葱白归目益睛，

除肝中邪气。 葱实煮粥食，明目。 蔓菁子明目益气，使人洞视，水煮三遍，去苦味，日干为末，水服。一用醋煮，或醋蒸三遍，末服，治青盲，十得九愈。或加决明子，酒煮。或加黄精，九蒸九晒。花，为末服，治虚劳目暗。 芥子雀目，炒末，羊肝煮食；挼，入目中，去翳。 白芥子涂足心，引热归下，痘疹不入目。 荠菜 菥蓂 苋实 苦苣 莴苣 翘摇 冬瓜仁 木耳

〔果部〕梅核仁 胡桃并明目。 石蜜明目，去目中热膜，同巨胜子，丸服。 枣皮灰同桑皮灰，煎汤洗，明目。 椒目眼生黑花，年久者，同苍术，丸服。 蜀椒 秦椒

〔木部〕桂 辛夷 枳实 山茱萸并明目。 沉香肾虚目黑，同蜀椒丸服。 桐花眼见禽虫飞走，同酸枣、羌活、玄明粉，煎服。 槐子久服，除热、明目、除泪，煮饮，或入牛胆中，风干吞之；或同黄连末，丸服。 五加皮明目。浸酒，治目僻眼䀮。 牡荆茎青盲，同乌鸡丸服。 黄檗目暗，每旦含洗，终身无目疾。 松脂肝虚目泪，酿酒饮。 椿荚灰逐月洗头，明目。 槵子皮洗头，明目。 桑叶及柴灰 柘木灰并逐月按日煎水，洗眼，明目，治青盲。 蔓荆子明目除昏，止睛痛。 蕤核同龙脑，点一切风热昏暗黑花。 梓白皮主目中疾。 石南小儿受惊，瞳人不正，视东则见西，名通睛。同瓜丁、藜芦，吹鼻。 秦皮 逐折 栾荆 木槿皮 桑寄生洗。 苦竹叶及沥 天竹黄 芦荟 密蒙花

〔金石〕银屑 银膏 赤铜屑 玉屑 铁精 铅灰揩牙，洗目。 炉甘石目昏暗花，同黄丹，炼蜜丸。 钟乳石 赤石脂 青石脂 长石 理石并明目。 石膏去风热。雀目夜昏，同猪肝，煮食；风寒入脑系，败血凝滞，作眼寒，同川芎、甘草，末服。 丹砂目昏内障，神水散大，同慈石、神曲，丸服。 芒消逐月按日洗眼，明目。 黄土目卒无所见，浸水，洗之。 食盐洗眼，明目止泪。 戎盐 慈石 石青 白青 石硫青

〔水部〕腊雪 明水 甘露 菖蒲及柏叶上露

〔虫介鳞部〕萤火并明目。 蜂蜜目肤赤胀。肝虚雀目，同蛤粉、猪肝，煮食。 蚌粉雀目夜盲，同猪肝、米泔，煮食，与夜明砂同功。 蛤粉雀目，炒研，油蜡和丸，同猪肝，煮食。 玳瑁迎风目泪，肝肾虚热也，同羚羊角、石燕子，末服。 真珠合鲤鱼胆、白蜜，点肝虚雀目。 鲫鱼热病目泪，作臛食；弩肉，贴之。 鲤鱼脑和胆，点青盲。 青鱼睛汁

〔禽兽〕乌目汁并注目，能夜见物。 鸜鹆睛汁 鹰睛汁并主目，能见碧霄之物。 鹤脑和天雄、葱实服，能夜书字。 雀头血点雀目。 伏翼主目痒疼，夜视有精光。血及胆滴目中，夜见物。 雄鸡胆目为物伤，同羊胆、鲤鱼胆，点。 乌鸡肝风热目暗，作羹食。 鸠补肾，益气，明目。 猪肝补肾明目。雀目，同海螵蛸、黄蜡，煮食。同石决明、苍术末，煮食。 青羊肝补肝风虚热，目暗赤痛，及热病后失明，作生食，并水浸贴之；青盲，同黄连、地黄，丸服；小儿雀目，同白牵牛末，煮食；又同谷精草，煮食；赤目失明，同决明子、蓼子，末服；风热昏暗生翳，生捣末，黄连丸服；不能远视，同葱子末，煮粥食；目病䀮䀮，煮热，熏之。 牛肝补肝明目。 兔肝风热上攻，目暗不见物，煮粥食。 犬胆肝虚目暗，同萤火末点；目中脓水，上伏日，酒服。 牛胆明目，酿槐子，吞；酿黑豆，吞；和柏叶、夜明砂，丸服。 鼠胆点青盲雀目。目，和鱼膏点，明目。屎，明目。 白犬乳点十年青盲。 醍醐

傅脑，明目。 牛涎点损目、破目。 鹿茸补虚明目。 羖羊角并明目。 羚羊角并明目。

〔人部〕天灵盖治青盲。

【翳膜】〔草部〕白菊花病后生翳，同蝉花末服；瘢豆生翳，同绿豆皮、谷精草末，煮干柿食。 淫羊藿目昏生翳，同王瓜末服。 茼实目翳瘀肉，倒睫拳毛，同猪肝丸服之。 谷精草去翳，同防风末服；痘后翳，同猪肝丸服之。 天花粉痘后目障，同蛇蜕、羊肝煮食。 羊肝 覆盆子根粉，点痘后翳。 白药子疳眼生翳，同甘草、猪肝煮食。 黄芩肝热生翳，同淡豉末，猪肝煮食。 水萍瘢疮入目，以羊肝煮汁，调末服，十服见效。 番木鳖瘢疮入目，同脑、麝吹耳。 马勃瘢疮入目，同蛇皮、皂角、鱼子，煅研服。 贝母研末，点翳；同胡椒末，止泪。同真丹，点胬肉，或同丁香。 麻黄根内外障翳，同当归、麝香，嗑鼻。 鳢肠同蓝叶浸油，摩顶，生发去翳。 牛膝叶汁，点目生珠管。 青葙子肝热赤障，翳肿青盲。 败酱赤目翳障，胬肉。 白豆蔻白睛翳膜，利肺气。 木贼退翳。 苍根同诸药点翳。 鹅不食草嗑鼻，塞耳，贴目，为去翳神药。 景天花汁 仙人草汁

〔菜谷〕苦瓠汁并点翳。小壶卢吸翳。 荠根明目去翳，卧时纳入眦内，久久自落。荠实，主目痛青盲去翳，久服视物鲜明。 薪黄子目痛泪出，益精光，去胬肉，为末，卧时点之。 苋实青盲目翳黑花，肝家客热。 马齿苋目中息肉淫肤，青盲白翳，取子为末，蒸熨。 兰香子安目中磨翳，亦煎服。 黑豆皮痘后翳。 绿豆皮痘后翳，同谷精、白菊花末、柿饼，粟米泔煮食，极效。

〔果木〕杏仁去油，入铜绿，点翳；入腻粉，点胬肉。 李胶治翳，消肿定痛。 蘡薁藤汁点热翳，去白障。 龙脑香明目，去肤翳，内外障，日点数次，或加蓬砂，并嗑鼻。 密蒙花青盲肤翳，赤肿眵多，目中赤脉，及疳气攻眼，润肝燥。同黄檗丸服，去障翳。 楮实肝热生翳，研末日服；同荆芥丸服，治目昏；叶末及白皮灰，入麝，点一切翳。 楸叶煨，取汁熬，点小儿翳。 枸杞汁点风障，赤膜昏疼。榨油点灯，明目。 蕤核心腹邪热，目赤肿疼，泪出眦烂。同黄连，点风眼翳膜；同蓬砂，或同青盐、猪胰，点膜翳。 没药目翳晕疼肤赤，肝血不足。 乳香 琥珀磨翳。蟹

〔水土〕井华水洗肤翳。浸目睛突出。 白瓷器煅研。 东壁土

〔金石〕锡吝脂 珊瑚 玛瑙 宝石 玻璃 菩萨石并点翳。 古文钱磨汁，点盲去翳，及目卒不见。 丹砂擦翳，点息肉；同贝母，点珠管。 轻粉点翳。同黄丹吹鼻，去痘后翳。 粉霜痘疹入目生翳，同朱砂水调，倾耳中。 炉甘石明目去翳，退赤收湿，煅赤，童尿淬七次，入龙脑，点一切目疾。或黄连水煮过，亦良。同蓬砂、海螵蛸、朱砂，点目翳昏暗烂赤。 空青浆，点青盲内障翳膜。瞳人破者，得再见物。一切目疾，同黄连、槐芽、片脑吹鼻；肤翳，同蕤仁点；黑翳，同矾石、贝子点。 曾青一切风热目病，同白姜、蔓荆子、防风末，嗑鼻；瘢疮入目，同丹砂、蛴螬点。 密陀僧浮翳多泪。 花乳石多年翳障，同川芎、防风诸药点之。 井泉石小儿热疳，雀目青盲生翳，同石决明服。 玄精石赤目失明障翳，同石决明、蕤仁、黄连、羊肝丸服。 越砥磨汁点翳，去盲止痛。 铅丹一切目疾，同蜜熬点；同乌贼骨，点赤目生翳；同白矾，点翳；同鲤鱼胆，点目生珠管；同轻粉吹耳，去痘疹生翳。 石燕磨，点障翳，拳毛倒睫。 石蟹磨，点青盲，淫肤丁翳。 矾石点翳膜胬肉。 硇砂去膜翳胬肉，或入杏仁。 蓬砂点目翳胬肉瘀突，同片脑用。 绿盐点翳，去赤

止痛。 芒消点障翳，赤肿涩痛。或入黄丹、脑、麝用。 消石同黄丹、片脑点翳。浮石

〔虫鳞介部〕蚕蜕并去障翳。 蝉蜕目昏障翳，煎水服；产后翳，为末，羊肝汤服。 芫青去顽翳，同楝鸡、斑蝥、蓬砂、蕤仁点。 楝鸡 蛴螬汁滴青翳白膜。蛇蜕卒生翳膜，和面灸研，汤服；痘后翳，同天花粉、羊肝煮食。 蚺蛇胆点翳。乌蛇胆风毒气眼生翳。 鲤鱼胆 青鱼胆并点翳障。或加黄连、海螵蛸。或加鲤鱼、牛、羊、熊胆、麝香，合决明丸服。 海螵蛸点一切浮翳及热泪。伤寒热毒攻目生翳，入片脑；赤翳攀睛贯瞳人，加辰砂，黄蜡丸，纳之；小儿疳眼流脓，加牡蛎、猪肝煮食。 鳗鲡血 鳝血并点痘疹入目生翳。 鲛鱼皮去翳，功同木贼。 鱼子入翳障弩肉药。 石决明明目磨翳。同甘草、菊花煎服，治羞明；海蛘、木贼，水煎服，治肝虚生翳；同谷精草末，猪肝蘸食，治痘后翳。 真珠点目去翳。合左缠根，治赤豆入目；地榆煮过，醋浸研末，点顽翳。 紫贝生研，同猪肝煮食，治痘疹生翳。白贝烧研，点目花翳痛。 珂点翳，或入片脑、枯矾。 螺蛳常食，去痘后翳。 牡蛎

〔禽兽〕抱出鸡卵壳点翳障，及癍疹入目。 雀入内外障翳丸药。 雀屎点弩肉，赤脉贯瞳子者即消，又去目痛赤白膜。 五灵脂治血贯瞳人。同海螵蛸末，猪肝蘸食，治浮翳。 夜明砂目盲障翳，入猪肝煮食。 胡燕屎 猪脂并点翳。 猪胆皮灰点翳，不过三五度。 猪血点痘入目。 猪胰同蕤仁点翳。 猪鼻灰目中风翳，水服。猪悬蹄炒，同蝉蜕、羚羊角末服，治斑豆生目；烧灰，浸汤洗。 羊胆点青盲赤障，白翳风疾，病后失明。 羊睛点翳膜目赤。白珠磨汁点。 白羊髓点赤翳。 熊胆明目除翳，清心平肝。水化点。 象胆功同熊胆。睛，和人乳滴之。 獭胆目翳黑花，飞蝇上下，视物不明，入点药。 兔屎去浮翳、痘后翳，日干，茶服一钱，或加槟榔末。 羚羊角 犀角清肝明目。 麝香 虎骨

〔人部〕人唾津并退翳。 爪甲刮末点翳，及痘后生翳，或加朱砂；目生珠管，烧灰，同贝子灰、龙齿末调之。 胞衣烧，点赤目生翳。

【诸物眯目】地肤汁 猪脂 牛酥 鲍鱼头煮汁。 鸡肝血并点诸物入目。蚕沙诸物入目，水吞十枚。 甑带沙石入目，水服一钱。 真珠 珊瑚 宝石 貂皮并拭尘沙入目。 乌鸡胆点尘沙眯目。 食盐尘物入目，洗之。 羊筋 鹿筋新桑白皮尘物入目，嚼纳粘之。 兰香子尘物入目，纳入粘之。 墨汁点飞丝尘物，芒屑入目。 蘘荷根汁 粟米嚼汁。 豉浸水。 大麦煮汁。并洗麦稻芒屑入目。 白菘汁 蔓菁汁 马齿苋灰 藕汁 柘浆 鸡巢草灰淋汁。 人爪甲并点飞丝入目。 菖蒲塞鼻，去飞丝入目。 瞿麦眯目生翳，其物不出，同干姜末，日服。

耳

（耳鸣、耳聋，有肾虚，有气虚，有郁火，有风热。耳痛是风热。聍耳是湿热）

【补虚】〔草谷〕熟地黄 当归 肉苁蓉 菟丝子 枸杞子肾虚耳聋，诸补阳药皆可通用。 黄芪 白术 人参气虚耳鸣，诸补中药皆可通用。 骨碎补耳鸣，为末，猪肾煨食。 百合为末，日服。 社日酒

〔果木〕干柿同粳米、豆豉煮粥，日食，治聋。 **柘白皮酿酒，主风虚耳聋。**

牡荆子浸酒，治聋。 茯苓卒聋，黄蜡和嚼。 山茱萸 黄檗

〔石禽兽部〕慈石养肾气，治聋。老人取汁，作猪肾羹食。 鸡子作酒，止耳鸣。和蜡炒食，治聋。 猪肾煮粥，治聋。 羊肾补肾治聋。脊骨，同慈石、白术诸药，煎服。 鹿肾 鹿茸角并补虚治聋。

【解郁】〔草部〕柴胡去少阳郁火，耳鸣、耳聋。 连翘耳鸣煇煇焞焞，除少阳三焦火。 香附卒聋，炒研，莱菔子汤下。 牵牛疳气耳聋，入猪肾煨食。 栝楼根煮汁，酿酒服，治聋。 黄芩 黄连 龙胆 芦荟 抚芎 芍药 木通 半夏 石菖蒲 薄荷 防风风热郁火耳鸣，诸流气，解郁消风降火药，皆可用也。

〔金石〕生铁热甚耳聋，烧赤，淬酒饮，仍以慈石塞耳。 空青 白青

〔虫禽〕蠮螉并治聋。 全蝎耳聋，酒服一钱，以闻水声为效。 乌鸡屎卒聋，同乌豆炒，投酒取汗为愈。

【外治】〔草木〕木香浸麻油煎，滴聋，日四、五次。 预知子卒聋，入石榴，酿酒滴。 凌霄叶汁滴。 地黄 骨碎补并煨，塞聋。 菖蒲同巴豆塞。 附子卒聋，醋浸插耳；烧灰，同石菖蒲塞耳，止鸣。 草乌头塞鸣痒聋。 甘遂插耳，口含甘草。 蓖麻子同大枣作挺，插。 土瓜根塞耳，灸聋。 经霜青箬叶入椒烧吹。 栝楼根猪脂煎，塞耳鸣。 鸡苏生挼。 巴豆蜡和。 细辛 狼毒 龙脑 槐胶 松脂同巴豆。并塞耳聋。 椒目肾虚耳鸣，如风水钟磬者，同巴豆、菖蒲、松脂塞之，一日一易，神效。 胡桃煨研热塞，食顷即通。 芥子人乳和，塞聋、鸣。 葱茎插耳鸣；同蜜水，滴聋、鸣。 杏仁蒸油，滴。 石榴入醋煨熟，入黑李子、仙枣子，滴卒聋。 生麻油日滴，取耵聍。 烧酒耳中有核，痛不可动。滴入半时，即可箝。

〔石虫〕慈石入少麝香，淘，鹅油和塞。同穿山甲塞耳，口含生铁。 消石 芫青同巴豆、蓖麻。 斑蝥同巴豆。 真珠并塞。 地龙水

〔鳞介〕龟尿 蟹膏 吊脂 苟印膏并滴聋。 蚺蛇膏 花蛇膏 蝮蛇膏并塞聋。 海螵蛸同麝香吹。 穿山甲同蝎尾、麝香，和蜡，塞鸣、聋。 鲤鱼胆、脑 鲫鱼胆、脑 乌贼鱼血

〔禽兽〕白鹅膏、臎 雁肪 乌鸡肪 鹈鹕油 鹞鹕膏 鼠胆 猬脂 驴脂 猫尿 人尿并滴聋。 雀脑 兔脑 熊脑 鼠脑并塞聋。 蚯蚓同青盐、鼠脂塞。 蚕蜕纸卷麝香，熏聋。

【耳痛】〔草木〕连翘 柴胡 黄芩 龙胆 鼠粘子 商陆塞。 楝实 牛蒡根熬汁。 蓖麻子并涂。 木鳖子耳卒热肿，同小豆、大黄，油调涂。 木香以葱黄染鹅脂，蘸末内入。 菖蒲作末炒罨，甚效。 郁金浸水，滴。 茱萸同大黄、乌头末，贴足心，引热下行，止耳鸣、耳痛。

〔水石〕矾石化水。 芒消水。 磨刀水并滴。 蚯蚓屎涂。 炒盐枕。

〔虫兽〕蛇蜕耳忽大痛，如虫在内走，或流血水，或干痛，烧灰吹入，痛立止。 桑螵蛸灰掺。 鳝血滴。 穿山甲同土狗吹。 鸠屎末，吹。 麝香通窍。

【聤耳】〔草木〕白附子同羌活、猪羊肾，煨食。 附子 红蓝花同矾末。 青黛同香附、黄檗末。 败酱 狼牙 蒲黄 桃仁炒。 杏仁炒。 橘皮灰入麝。 青皮灰 楠材灰 槟榔 故绵灰。 麻秸灰。 苦瓠灰。 车脂并吹耳。 胡桃同狗胆，研塞。 柳根捣封。 薄荷汁。 青蒿汁。 茺蔚汁。 燕脂汁。 虎

耳草汁。 麻子汁。 韭汁。 柑叶汁并滴耳。

〔土石〕伏龙肝 蚯蚓泥 黄矾 白矾同黄丹。 雄黄同雌黄、硫黄。 炉甘石同矾、麝香。 浮石同没药、麝香。 密陀僧 轻粉并吹耳。 硫黄和蜡作挺，塞。

〔虫兽〕五倍子 桑螵蛸 蝉蜕灰 蜘蛛 全蝎 龙骨 穿山甲 海螵蛸 鸠屎并同麝香，吹耳。 羊屎同燕脂末吹。 鲤鱼肠、脑 鳗鲡鱼骨 鱼酢 鼠肝并塞聤耳，引虫。 石首鱼枕 夜明砂并掺入耳。 犬胆同矾，塞。 发灰同杏仁塞。 人牙灰吹五般聤耳。

【虫物入耳】半夏同麻油。 百部浸油。 苍耳汁 葱汁 韭汁 桃叶汁 姜汁 酱汁 蜀椒 石胆 水银 古钱煎猪脂。 人乳汁 人尿 猫尿 鸡冠血并滴耳。 鳝头灰塞。 石斛插耳，烧熏。 铁刀声并主百虫入耳。 胡麻油煎饼枕之。 车脂涂。 绿矾 硇砂同石胆。 龙脑并吹耳。 羊乳 牛乳 牛酪 驴乳 猫尿并滴蚰蜒入耳。 鸡肝枕。 猪肪枕之。并主蜈蚣、虫、蚁入耳。 穿山甲灰吹。 杏仁油滴，并主蚁入耳。 灯心浸油，钓小虫、蚁入耳。 鳝血同皂角子虫，滴蝇入耳。 菖蒲塞蚤、虱入耳。 稻秆灰煎汁，滴虱入耳。 皂矾蛆入耳，吹之。 田泥马蟥入耳，枕之。 生金水银入耳，枕之引出。 薄荷汁水入耳中，滴之。

面

（面肿，是风热；紫赤，是血热；疱，是风热，即谷嘴；皶，是血热，即酒皶；黑干黯，是风邪客于皮肤，痰饮渍于腑脏，即雀卵斑，女人名粉滓斑）

【风热】白芷香 白附子 薄荷叶 荆芥穗 零陵香 黄芩 藁本香 升麻 羌活 葛根 麻黄 海藻 防风 远志 白术 苍术并主阳明风热。 菟丝子浸酒服。 葱根主发散。 牛蒡根汗出，中风面肿，或连头项，或连手足，研烂，酒煎成膏，贴之，并服三匙。 黑豆风湿面肿，麻黄汤中加入，取小汗。 大黄头面肿大疼痛，以二两，同僵蚕一两为末，姜汁和丸弹子大，服。 辛夷 黄檗 楮叶煮粥食。 石膏并去风热。 蟹膏涂面肿。 炊帚甑气熏面浮肿，烧灰敷之，即消。

【查皮疱黑干黯】〔内治〕〔草部〕葳蕤久服，去面上黑黑干，好颜色。 升麻 白芷 防风 葛根 黄芪 人参 苍术 藁本并达阳明阳气，去面黑。 女菀治面黑，同铅丹末，酒服，男女二十日，黑从大便出。 冬葵子同柏仁、茯苓，末服。 桑耳末服。 苍耳叶末服，并去面上黑斑。 天门冬同蜜捣丸，日用洗面，去黑。 甘松香同香附、牵牛末，日服。 益母草煅研，日洗。 夏枯草烧灰，入红豆洗。 续随子茎汁洗黑干黯，剥人皮。 蒺藜 苦参 白芨 零陵香 茅香并洗面黑，去黑干黯。 蓖麻仁同硫黄、密陀僧、羊髓和涂，去雀斑。同白枣、大枣、瓦松、肥皂丸，洗。 山柰同鹰屎、密陀僧、蓖麻仁，夜涂旦洗，去雀斑。 白附子去面上诸风百病。疵皯，酒和，贴之，自落。 白牵牛酒浸为末，涂面，去风刺粉滓。 栝楼实去手面皱，悦泽人面。同杏仁、猪胰，研涂，令人面白。 羊蹄根面上紫泡，同姜汁、椒末、穿山甲灰，泡擦之。 土瓜根面黑面疮，为末夜涂，百日，光采射人。 白蔹同杏仁研涂，去粉滓酒鼾。 半夏面上黑气，焙研，醋调涂。 术渍酒，拭黑干

疱。艾灰淋硷，点皯黧。山药 山慈姑 白芨 蜀葵花及子 马蔺花杵，涂皴疱。菟丝子汁涂。旋花 水萍 卷柏 紫参 紫草 凌霄花 细辛 藿香 乌头 白头翁 白薇 商陆

〔谷菜〕胡麻油并涂面黜黯、皴疱、粉刺，游风入面。胡豆 毕豆 绿豆 大豆并作澡豆，去黜黯。马齿苋洗面疱及瘢痕。苘麦子醋浸揩面，去粉滓，光泽。菰笋灰酒皴面赤。藿灰点面黜。胡荽洗黑子。冬瓜仁、叶、瓤并去黜黯，悦泽白晰。仁，为丸服，面白如玉；服汁，去面热。蔓菁子 落葵子

〔果木〕李花 梨花 木瓜花 杏花 樱桃花并入面脂，去黑黜皱皮，好颜色。桃花去雀斑，同冬瓜仁研，蜜涂；粉刺如米，同丹砂末服，令面红润；同鸡血涂身面，光华鲜洁。白柿多食，去面黜。杏仁头面诸风皴疱，同鸡子白涂；两颊赤痒，频揩之。李仁同鸡子白夜涂，去黜好色。银杏同酒糟嚼涂，去黜黯皴疱。乌梅为末，唾调涂。樱桃枝同紫萍、牙皂、白梅，洗雀斑。栗荬涂面去皱。橙核夜涂，去粉刺面皯。柑核 蜀椒 海红豆 无患子并入面药，去皯。白杨皮同桃花、白冬瓜子，服，去面黑令白。木兰皮面热赤疱黜黯，酒浸百日，为末服，亦入澡药。菌桂养精神，久服面生光华，常如童子。枸杞子酒服，去皯疱。山茱萸面疱。卮子面赤皴疱，亦入涂药。柳华面热黑。桂枝和盐蜜涂。龙脑香酥和，涂酒皴赤鼻。白檀香磨汁涂。笃耨香同附子、冬瓜子、白芨、石榴皮，浸酒涂。没石子磨汁。槲若洗皴疱。桐油和黄丹、雄黄，涂酒皴赤鼻。白茯苓和蜜涂。皂荚子同杏仁涂。皂荚 肥皂荚 蔓荆子 楸木皮 辛夷 樟脑并入面脂。榆叶

〔水石〕浆水洗。冬霜服，解酒后面赤。密陀僧去瘢黜，乳煎，涂面，即生光。同白附子、白鸡屎末，人乳涂。铅粉抓伤面皮，油调涂。轻粉入面脂。抓伤面皮，姜汁调涂。云母粉同杏仁、牛乳，蒸涂。朱砂水服二匕，色白如莹。入鸡子，抱雏出，取涂面，去黜黯，面白如玉。白石脂同白蔹、鸡子白涂。石硫黄酒皴，同杏仁、轻粉，搽；同槟榔、片脑，擦；同黄丹、枯矾，擦。禹余粮同半夏、鸡子，涂。水银同胡粉、诸脂，涂少年面疱。杓上砂面上风粟，隐暗涩痛，桃去即愈。白盐擦赤鼻。珊瑚同马珂、鹰屎白、附子，浆水涂。石膏

〔虫介〕白僵蚕蜜和，擦面，灭黑黯，好颜色，或加白牵牛。石蜜常服，面如花红。蜂子炒食，并浸酒，涂面，去雀斑面疱，悦白。蜂房酒服，治皴瘤出脓血。牡蛎丸服，令面白。真珠和乳敷面，去黜，润泽。蛟髓

〔禽兽〕白鹅膏并涂面悦白。鸡子白酒或醋浸，敷疵黜面疱。啄木血服之，面色如朱。鸬鹚骨烧，同白芷末，涂雀斑。蜀水花和猪脂，涂鼻面酒皴黜黯，入面脂。鹰屎白同胡粉涂之。白丁香蜜涂。蝙蝠脑 夜明砂 麝香并去黜黯。猪胰面粗丑黜黯，同杏仁、土瓜根、蔓菁子，浸酒，夜涂旦洗。猪蹄煎胶，涂老人面。羊胆同牛胆、酒，涂皯疱。羊胫骨皯黯粗陋，身皮粗厚，同鸡子白，涂。羚羊胆煮沸，涂雀斑。鹿角尖磨汁，涂皯疱，神效。鹿骨磨汁涂面，光泽如玉。骨，酿酒饮，肥白。麋脂涂少年面疱。羊胰及乳同甘草末涂。猪鬐膏 马鬐膏 驴鬐膏 犬胰并脂 羊脂、脑 牛脂、脑及髓 熊脂 鹿脂、脑 麋髓、脑并入面脂，去黜黯，灭痕，悦色。鼠头灰鼻面皴。

〔人部〕人精和鹰屎涂面，去黑子及瘢。 人胞妇人劳损，面黑皮黑，渐和五味食之。 人口津不语时，涂渣疱。

【瘢痕】蒺藜洗。 葵子涂。 马齿苋洗。 大麦麸和酥敷。秋冬用小麦麸。寒食饭涂。 冬青子及木皮灰入面脂。 真玉摩面。 马蔺根洗。 禹余粮身面瘢痕，同半夏、鸡子黄，涂，一月愈。 白瓷器水摩。 冻凌频摩。 热瓦频摩。白僵蚕同白鱼、鹰屎涂。 鹰屎白灭痕，和人精，摩；同僵蚕、蜜，摩；同白附子，摩；同白鱼、蜜，摩。 蜀水花入面脂，摩。 鸡子黄炒黑，拭之。 鸡屎白炒。羊髓 獭髓 牛髓 牛酥并灭瘢痕。 鼠煎猪脂，摩。 猪脂三斤，饲乌鸡，取屎白，入白芷、当归，煎去滓，入鹰屎白，敷之。 轻粉抓伤面，姜汁调涂。 铅粉抓伤面，油调涂。

【面疮】〔草部〕荠苨酒服。 紫草 紫葳 艾叶煎醋，搽之。妇人面疮，烧烟熏，定粉搽。 蓖麻子肺风面疮，同大枣、瓦松、白果、肥皂为丸，日洗。 土瓜根面上痞癖，夜涂日洗。 凌霄花两颊浸淫，连及两耳，煎汤，日洗。 何首乌洗。牵牛涂。 甘松面上风疮，同香附、牵牛末，日洗。 蛇床子同轻粉。 曼陀罗花

〔谷菜果木〕胡麻嚼。 白米并涂小儿面上甜疮。 黄粱米小儿面疮如火，烧研，和蜜涂。 丝瓜同牙皂烧，擦面疮。 枇杷叶茶服，治面上风疮。 桃花面上黄水疮，末服。 杏仁鸡子白和涂。 银杏和糟嚼涂。 柳絮面上脓疮，同腻粉涂。 柳叶洗面上恶疮。 木槿子烧。

〔土石〕胡燕窠土入麝。并搽黄水肥疮。 密陀僧涂面疮。 黄矾妇人颊疮频发，同胡粉、水银，和泥涂。 绿矾小儿甜疮，枣包烧，涂。 盐汤搨面上恶疮。

〔虫鳞〕斑蝥涂面上痞瘰。 蚯蚓烧。 乌蛇烧。并涂面疮。 鲫鱼头烧，和酱汁，涂面上黄水疮。

〔禽兽〕鸡内金金腮疮，初生如米豆，久则穿蚀，同郁金傅。 羖羊须香瓣疮，生面颐耳下，浸淫出水，同荆芥、干姜烧，入轻粉搽。 熊脂 鹿角

鼻

（鼻渊，流浊涕，是脑受风热；鼻鼽，流清涕，是脑受风寒，包热在内；脑崩臭秽，是下虚；鼻窒，是阳明湿热，生息肉；鼻皶，是阳明热，及血热，或脏中有虫；鼻痛，是阳明风热）

【渊鼽】〔内治〕〔草菜〕苍耳子末，日服二钱，能通顶门。同白芷、辛夷、薄荷为末，葱、茶服。 防风同黄芩、川芎、麦门冬、人参、甘草，末服。 川芎同石膏、香附、龙脑，末服。 草乌头脑泄臭秽，同苍术、川芎，丸服。 羌活 藁本 白芷 鸡苏 荆芥 甘草 甘松 黄芩 半夏 南星 菊花 菖蒲 苦参 蒺藜 细辛 升麻 芍药并去风热痰湿。 丝瓜根脑崩腥臭，有虫也，烧研服。

〔果木〕藕节鼻渊，同芎劳末服。 蜀椒 辛夷辛走气，能助清阳上行，通于天。治鼻病而利九窍。头风清涕，同枇杷花末，酒服。 卮子 龙脑香 百草霜鼻出臭涕，水服三钱。

〔石虫〕石膏 全蝎 贝子鼻渊脓血，烧研，酒服。 烂螺壳

〔外治〕荜茇吹。 白芷流涕臭水，同硫黄、黄丹，吹。 乌叠泥吹。 石绿吹

鼻鼽。 皂荚汁，熬膏嗑之。 大蒜同荜茇捣，安囟上，以熨斗熨之。 艾叶同细辛、苍术、川芎末，隔帕安顶门，熨之。 破瓢灰同白螺壳灰、白鸡冠灰、血竭、麝香末，酒、醋，艾上作饼，安顶门，熨之。 车轴脂水调，安顶门熨之。 附子葱涎和，贴足心。大蒜亦可。

【窒息】〔内治〕〔草菜〕白薇肺实鼻塞，不知香臭，同贝母、款冬、百部，为末服。 天南星风邪入脑，鼻塞结硬，流浊涕，每以二钱，同甘草、姜、枣，煎服之。小蓟煎服。 麻黄 白芷 羌活 防风 升麻 葛根 辛夷 川芎 菊花 地黄 白术 薄荷 荆芥 前胡 黄芩 甘草 桔梗 木通 水芹 干姜

〔果木〕干柿同粳米，煮粥食。 毕澄茄同薄荷、荆芥，丸服。 槐叶同葱、豉，煎服。 山茱萸 釜墨水服。 石膏

〔鳞兽〕蛇肉肺风鼻塞。 羊肺鼻息，同白术、肉苁蓉、干姜、芎劳为末，日服。人中白

〔外治〕细辛鼻鼸，不闻香臭，时时吹之。 瓜蒂吹之。或加白矾，或同细辛、麝香，或同狗头灰。 皂荚 麻鞋灰 礞石 麝香并吹。 蒺藜同黄连煎汁，灌入鼻中，嘘出息肉如蛹。 苦瓠汁 马屎汁 地胆汁 狗胆并滴。 狗头骨灰入硇，日嗑之，肉化为水。 青蒿灰 龙脑香 硇砂并滴。 桂心 丁香 蓖核 藜芦 石胡荽 薰草并塞。 菖蒲同皂荚末塞。 蓖麻子同枣塞，一月闻香臭。 白矾猪脂同塞。同硇砂点之，尤妙。同蓖麻、盐梅、麝香，塞。 雄黄一块塞，不过十日，自落。 铁锈和猪脂塞，经日肉出。 虫鬚虫翁 狗脑 雄鸡肾并塞鼻，引虫。猬皮炙研塞。 醍醐小儿鼻塞，同木香、零陵香煎膏，涂顶门，并塞之。

【鼻干】黄米粉小儿鼻干无涕，脑热也，同矾末，贴囟门。

【鼻痛】石硫黄搽。 石硫赤冷水调搽，一月愈。 酥 羊脂并涂之。

【鼻伤】猫头上毛搽破鼻，剪碎，和唾敷。 发灰搽落耳、鼻，乘热急蘸灰，缀定，缚住勿动。

【鼻毛】硇砂鼻中生毛，昼夜长一、二尺，渐圆如绳，痛不可忍，同乳香丸服十粒，自落。

【赤皶】〔内治〕凌霄花鼻上酒皶，同栀子末，日服；同硫黄、胡桃、腻粉，揩搽。 使君子酒皶面疮，以香油浸润，卧时嚼三、五个，久久自落。 苍耳叶酒蒸焙研，服。 卮子鼻皶面疱，炒研，黄蜡丸服。同枇杷叶为末，酒服。 橘核鼻赤酒皶，炒研三钱，同胡桃一个，擂酒服。 木兰皮酒皶赤疱，醋浸晒研，日服。 百草霜日服二钱。 蜂房炙末，酒服。 大黄 紫参 桔梗 生地黄 薄荷 防风 苦参 地骨皮 桦皮 石膏 蝉蜕 乌蛇

〔外治〕黄连鼻皶，同天仙藤灰，油调搽。 马蔺子杵敷。 蜀葵花夜涂，旦洗。蓖麻仁同瓦松、大枣、白果、肥皂丸，洗。 牵牛鸡子白调，夜涂，旦洗。 银杏同酒糟，嚼敷。 槲若髓瘤脓血，烧灰纳疮中，先以泔煮榆叶，汁洗。 硫黄同枯矾末，茄汁调涂。或加黄丹，或加轻粉。 轻粉同硫黄、杏仁涂。 槟榔同硫黄、龙脑涂；仍研蓖麻、酥油搽。 大枫子同硫黄、轻粉、木鳖子涂。 雄黄同硫黄、水粉，乳汁调敷，不过三五次。或同黄丹。 鸬鹚屎鼻赤，同猪脂涂。 雄雀屎同蜜涂。没石子水调。 密陀僧乳调。 鹿角磨汁。 石胆并涂擦。

【鼻疮】黄连同大黄、麝香，搽鼻中。末，敷鼻下赤暨。 玄参 大黄同杏仁。

杏仁和乳汁。 桃叶研。 盆边零饭烧。 辛夷同麝。 黄檗同槟榔。 芦荟紫荆花贴。 密陀僧同白芷。 犬骨灰 牛骨灰并主鼻中疮。 海螵蛸同轻粉。 马绊绳灰 牛拳灰并敷小儿鼻下赤疮。

唇

（脾热，则唇赤或肿；寒，则唇青或噤；燥，则唇干或裂；风，则唇动或吻；虚，则唇白无色；湿热，则唇淳湿烂；风热，则唇生核；狐，则上唇有疮；惑，则下唇有疮）

【唇淳】〔草菜〕葵根紧唇湿烂，乍瘥乍发，经年累月，又名唇淳。烧灰，和脂涂。 赤苋 马齿苋 蓝汁并洗。 马芥子敷。 缩砂烧涂。

〔果木〕甜瓜噙。 西瓜皮烧噙。 桃仁 青橘皮烧。 橄榄烧。 黄檗蔷薇根汁调。 松脂化。

〔土石〕东壁土并涂。 杓上砂挑去，则疮愈。 胡粉

〔虫鳞〕蛎蟹烧。 鳖甲烧。 乌蛇皮烧。 鳝鱼烧。 五倍子同诃子。

〔禽人〕鸡屎白 白鹅脂 人屎灰 头垢 膝垢并和脂涂。

【唇裂】〔草谷〕昨叶何草唇裂生疮，同姜、盐捣擦。 黄连泻火。 生地黄凉血。 麦门冬清热。 人参生津。 当归生血。 芍药润燥。 麻油

〔果服〕桃仁 橄榄仁 青布灰 屠几垢

〔虫禽〕蜂蜜 猪脂 猪胰 酥

【唇肿】〔草木〕大黄 黄连 连翘 防风 薄荷 荆芥 蓖麻仁 桑汁

〔水石〕石膏 芒消并涂。 井华水下唇肿痛，或生疮，名驴觜风。以水常润之，乃可擦药。上唇肿痛生疮，名鱼口风。

〔兽部〕猪脂唇肿黑，痛痒不可忍，以瓷刀去血，以古钱磨脂，涂之。

【唇核】猪屎汁温服。

【唇动】薏苡仁风湿入脾，口唇瞤动，唇揭，同防己、赤小豆、甘草，煎服。

【唇青】青葙子 决明并主唇口青。

【唇噤】〔草谷〕天南星擦牙，煎服。 葛蔓灰，点小儿口噤。 艾叶敷舌。荆芥 防风 秦艽 羌活 芥子醋煎，敷舌。 大豆炒黑，酒擦牙。

〔木土〕苏方木 青布灰，酒服，仍烧刀上，取汁搽。 白棘钩水服。 竹沥荆沥 皂荚 乳香 伏龙肝澄水服。

〔虫兽〕白僵蚕发汗。 雀屎水丸服。 鸡屎白酒服。 白牛屎 牛涎 牛黄猪乳 驴乳并治小儿口噤。

【唇疮】〔草菜〕蓝汁洗。 葵根烧。 瓦松烧。 缩砂壳烧。 越瓜烧。

〔果木〕槟榔烧。 青皮 竹沥和黄连、黄丹、黄檗，涂。 白杨枝烧。 鸡舌香 梓白皮

〔服器〕青布烧涂。 木履尾煨，拄两吻，二七次。 箸头烧。 几屑烧涂。东壁土和胡粉。 胡燕窠土 新瓦末 胡粉同黄连搽。 蜂蜜 龟甲烧。 甲煎甲香并涂。 发灰小儿燕口疮，饮服，并涂。

口 舌

（舌苦，是胆热；甘，是脾热；酸，是湿热；涩，是风热；辛，是燥热；咸，是脾

湿；淡，是胃虚；麻，是血虚；生胎，是脾热闭；出血，是心火郁；肿胀，是心脾火毒；疮裂，是上焦热；木强，是风痰湿热；短缩，是风热。舌出数寸有伤寒、产后、中毒、大惊数种。口糜，是膀胱移热于小肠；口臭，是胃火、食郁；喉腥，是肺火、痰滞）

【舌胀】〔草谷〕甘草木强肿胀塞口，不治杀人，浓煎噙漱。 芍药同甘草煎。 半夏 羊蹄 络石并漱。 蓖麻油燃熏。 附子尖同巴豆。 黄葵花同黄丹。 蒲黄同干姜。 青黛同朴消、片脑。 赤小豆同醋。 醋和釜墨。 粟米

〔木器〕桑根汁并涂之。 龙脑香伤寒舌出数寸，掺之随消。 冬青叶舌胀出口，浓煎浸之。 巴豆伤寒后舌出不收，纸卷一枚纳鼻中，自收。 黄檗浸竹沥。 木兰皮汁。 皂荚刺灰煎汁。并漱重舌。 桂 甑带灰 箕舌灰

〔土石〕伏龙肝和醋，或加牛蒡汁。 釜墨 黄丹并涂重舌。 铁锁锈 铁落并为末，噙服。 铁秤锤舌胀，咽生息肉，烧赤，淬[4]醋服。 蓬砂姜片蘸，擦木舌。 玄精石同牛黄、朱砂等掺。 白矾同朴消掺；同桂心，安舌下。 消石同竹沥点之。 芒消同蒲黄掺。中仙茅毒，舌胀出口，以消、黄下之；小儿舌胀塞口，紫雪、竹沥，多服之。 朱砂妇人产子，舌出不收，敷之，仍惊之，则入。 石胆 皂矾

〔虫鳞禽兽〕五倍子并掺之。 白僵蚕或加黄连。 蜂房炙。 鼠妇杵。 海螵蛸同鸡子黄。 鲫鱼头烧。 蛇蜕灰重舌重腭，并醋和掺。 鸡冠血中蜈蚣毒，舌胀出口，浸之，咽下。 五灵脂重舌，煎醋漱。 三家屠肉小儿重舌，切片磨之，即啼。 鹿角炙熨，亦磨涂。 羊乳 牛乳饮。 发灰敷。

〔草木〕玄参 连翘 黄连 薄荷 升麻 防风 桔梗 赤芍药 大青 生地黄 黄芩 牛蒡子 牡丹皮 黄檗 木通 半夏 茯苓

〔石部〕芒消 石膏

【舌胎】薄荷舌胎语涩，取汁，同姜、蜜擦。 生姜诸病舌上生胎，以青布蘸开水抹后，时时以姜擦之。 白矾小儿初生，白膜裹舌，刮出血，以少许敷之，否则发惊。

【舌衄】〔草谷〕生地黄同阿胶末，米饮服。汁，和童尿、酒服。 黄芩子同青黛水服。 蒲黄同青黛水服，并敷之。同乌贼骨敷。 香薷煎汁，日服三升。 大小蓟汁，和酒服。 蓖麻油点灯熏鼻，自止。 茜根 黄芩 大黄 升麻 玄参 麦门冬 艾叶 飞罗面水服。 豆豉水煎服。 赤小豆绞汁服。

〔木石〕黄檗蜜炙，米饮服。 槐花炒服，并掺。 龙脑引经。 卮子 百草霜同蚌粉服。醋调涂。 石膏

〔虫人〕五倍子同牡蛎、白胶香掺。 紫金沙蜂房顶也。同贝母、芦荟，蜜丸，水服。 发灰水服一钱。或加巴豆，同烧灰。

【强痹】雄黄中风舌强，同荆芥末，豆淋酒服之。 醋小儿舌强肿，和饴含之。 乌药固气，舌麻。 皂荚 矾石并擦痰壅舌麻。 人参主气虚舌短。 黄连 石膏主心热舌短。

【舌苦】柴胡 黄芩 苦参 黄连 龙胆泻胆。 麦门冬清心。 枳椇解酒毒。

【舌甘】生地黄 芍药 黄连

【舌酸】黄连 龙胆泻肝。 神曲 萝卜消食郁。

【舌辛】黄芩　卮子泻肺。　芍药泻脾。　麦门冬清心。

【舌淡】白术燥脾。　半夏　生姜行水。　茯苓渗湿。

【舌咸】知母泻肾。　乌贼骨淡胃。

【舌涩】黄芩泻火。　葛根生津。　防风　薄荷去风热。　半夏　茯苓去痰热。

【口糜】〔内治〕〔草部〕桔梗同甘草，煎服。　麦门冬　玄参　赤芍药　连翘　秦艽　薄荷　升麻　黄连　黄芩　生地黄　知母　牡丹　木通　甘草　石斛　射干　附子口疮，久服凉药不愈，理中加附子反治之，含以官桂。

〔果木〕栗子小儿口疮，日煮食之。　蜀椒口疮久患者，水洗面拌煮熟，空腹吞之，以饭压下，不过再服。　龙脑经络火邪，梦遗口疮，同黄[5]，蜜丸服。　地骨皮口舌糜烂，同柴胡，煎服。　黄檗　茯苓　猪苓

〔金石〕朴消　蓬砂　石膏　滑石　青钱口内热疮，烧淬，酒饮。　猪膏口疮塞咽，同黄连，煎服。

〔噙漱〕细辛口舌生疮糜烂，同黄连或黄檗末掺之，名赴筵散。外以醋调，贴脐。黄连煎酒，呷含。同干姜末，掺之，名水火散。　升麻同黄连末噙。　甘草同白矾。天门冬口疮连年，同麦门冬、玄参，丸噙。　蔷薇根日久延及胸中，三年已上者，浓煎，含漱。夏用枝叶。　大青叶浸蜜。　蘘荷根汁。　蛇莓汁。　牛膝　忍冬并漱口疮。　蒲黄　黄葵花烧。　赤葵茎　缩砂壳灰　角蒿灰并涂口疮。　贝母小儿口生白疮，如鹅口疮，为末，入蜜抹之，日五、六上。　白芨乳调。　燕脂乳调。黍米嚼。　赤小豆醋调。并涂小儿鹅口。　豉口舌疮，炒焦，含一夜，愈。　米醋浸黄檗。　萝卜汁　姜汁并漱。满口烂疮，搽之。　瓠烧，涂口鼻中肉烂痛。茄科烧，同盐敷口中生蕈。　茄蒂灰　桃枝煎漱。　杏仁少入腻粉，卧时细嚼，吐涎。　槟榔烧，入轻粉掺。　甜瓜含。　西瓜含。　细茶同甘草。　鸟龙灰　梧桐子灰　没石子同甘草。并掺口疮。　黄檗口舌疮，蜜浸，含之。同青黛掺。同铜绿掺。同滑石、五倍子，掺。同茹芰，煎醋漱。　乳香白口疮，同没药、雄黄、轻粉，涂；赤口疮，同没药、铜绿、枯矾，涂。　楝根口中漏疮，煎服。　冬青叶汁　黄竹沥小檗汁并含漱。　桂同姜汁，涂于虚口疮及鹅口。　桑汁　柘浆　甑带灰并涂鹅口。　甑垢口舌生疮，刮涂，即愈。　乌叠泥或加蓬砂。　釜墨　胡粉猪髓和。黄丹蜜蒸。　密陀僧煅研。　铁屑水调。　黑石脂并涂口疮。　铜绿同白芷掺，以醋漱之。　水银口疮，同黄连，煮热含之。　寒水石口疮膈热，煅，和朱砂、片脑，掺涂之。　朴消口舌生疮，含之，亦擦小儿鹅口，或加青黛。或入寒水石，少入朱砂。白矾漱鹅口；同朱砂，敷小儿鹅口；同黄丹掺。　蓬砂同消石含。　胆矾煅。　蜂蜜　竹蜂蜜并涂口疮。　五倍子掺之，立可饮食。同黄檗、滑石。或加密陀僧。或同青黛、铜绿，治大人、小儿白口疮，似木耳状，急者吹入咽喉。　蚕茧包蓬砂，焙研掺。　白僵蚕炒研，蜜和。　晚蚕蛾　蚕纸灰　鲫鱼头烧，并掺。　蛇皮拭。鸡内金烧，敷一切口疮。　白鹅屎敷鹅口。　羊胫髓同胡粉涂。　牛羊乳含。　酥含。　鹿角磨汁，涂鹅口。　人中白同枯矾，涂口疮、鹅口。

【上治】天南星同密陀僧末，醋调，贴眉心，二时洗去。　巴豆油纸贴眉心。或贴囟门，起泡，以菖蒲水洗去。

【下治】细辛醋调，贴脐。　生南星或加草乌，或加黄檗。　生半夏　生附子

吴茱萸或加地龙。 密陀僧 汤瓶硷并醋调，贴足心。 生硫黄 生矾 消石俱水入少面调，贴足心。 黄连同黄芩、黄檗，水调，贴足心。 白矾化汤，濯足。

【口臭】〔草菜〕大黄烧研，揩牙。 细辛同白豆蔻含。 香薷 鸡苏 藿香 益智 缩砂 草果 山姜 高良姜 山柰 甘松 杜若 香附擦牙。 黄连 白芷 薄荷 荆芥 芎劳 蒲蒻 茴香 莳萝 胡荽 邪蒿 莴苣 生姜 梅脯 橄榄 橘皮 橙皮 卢橘 蜀椒 茗 沙糖 甜瓜子 木樨花 乳香 龙脑及子 无患子仁 丁香 檀香

〔水石〕井华水正旦含，吐厕中。 密陀僧醋调漱。 明矾入麝香，擦牙。 蓬砂 食盐 石膏 象胆

【喉腥】知母 黄芩并泻肺热，喉中腥气。 桔梗 桑白皮 地骨皮 贝母 麦门冬

咽 喉

（咽痛，是君火，有寒包热；喉痹，是相火，有嗌疽，俗名走马喉痹，杀人最急，惟火及针焠效速，次则拔发、咬指、吐痰、嚏鼻）

【降火】〔草部〕甘草缓火，去咽痛，蜜炙，煎服；肺热，同枯梗煎。 桔梗去肺热。利咽嗌，喉痹毒气，煎服。 知母 黄芩并泻肺火。 薄荷 荆芥 防风并散风热。 玄参去无根之火。急喉风，同鼠粘子，末服；发斑咽痛，同升麻、甘草，煎服。 蠡实同升麻煎服。根、叶同。 恶实除风热，利咽膈。喉肿，同马蔺子末服。悬痈肿痛，同甘草煎咽，名开关散。 牛蒡根捣汁服，亦煎。 射干喉痹咽痛，不得消息，利肺热，捣汁服，取利。 灯笼草热咳咽痛，末服，仍醋调，外涂。 白头翁下痢咽痛，同黄连、木香，煎服。 麦门冬虚热上攻，咽痛，同黄连丸，服。 缩砂热咳咽痛，为末，水服。 悬钩子茎喉塞，烧研，水服。 蔷薇根尸咽，乃尸虫上蚀，痛痒，语声不出，同甘草、射干，煎服。 栝楼皮咽喉肿痛，语声不出，同僵蚕、甘草，末服。 乌敛莓同车前、马兰，杵汁咽。 络石喉痹欲死，煎水，呷之。 马勃蜜水揉，呷；马喉痹，火消，吹之。 龙胆 大青 红花 鸭跖草 紫葳并捣汁服。 木盌藤子烧。 鹅抱 忍冬并煎酒服。 通草含咽，散诸结喉痹。 灯心草烧灰，同盐，吹喉痹，甚捷。同蓬砂，同箬叶灰，皆可。同红花灰，酒服一钱，即消。 葛蔓卒喉痹，烧灰。 木通咽痛喉痹，煎水呷。 商陆熨、灸，及煎酒，涂顶。白芷同雄黄水和，涂顶。 都管草 百两金 钗子股 辟虺雷 蒺藜 谷精草 蛇含 番木鳖 九仙子 山豆根 朱砂根 黄药子 白药子 苦药子并可咽，及煎服，末服，涂喉外。

〔谷菜〕豆豉咽生息肉，刺破出血，同盐涂之，神效。 白面醋和，涂喉外。水苦荬磨服。 糟酱茄 丝瓜汁

〔果木〕西瓜汁 橄榄 无花果 苦茗并噙咽。 吴茱萸醋调涂足心。 李根皮磨水，涂顶，先以皂末吹鼻。 黄檗酒煮含。喉肿，醋敷之。 龙脑香同黄檗、灯心、白矾（烧），吹。 梧桐泪磨汁扫。 槐花 槐白皮 诃黎勒 盐麸子 皋芦 朴消并含咽，煎服，末服。 不灰木同玄精石、真珠，丸服。 石蟹磨汁，及涂喉外。 黑石脂口疮咽痛。 食盐点喉风、喉痹、咽痛，甚效。 戎盐 盐蟹汁

〔兽人〕牛涎并含咽。 牛齱喉痹。 猪肤咽痛。 沙牛角喉痹欲死，烧研，酒

服。 牛鼻拳烧灰，缠喉风。 猪胆腊月，盛黄连、朴消，风干，吹之。 腊猪尾烧灰，水服。 败笔头饮服二钱。 鼹鼠肚 人尿并含咽，或入盐。

【风痰】〔草部〕羌活喉闭口噤，同牛蒡子，煎灌。 升麻风热咽痛，煎服或取吐。 半夏咽痛，煎醋，呷；喉痹不通，吹鼻；同巴豆、醋，同熬膏，化服，取吐。 天南星同白僵蚕，末服。 菖蒲汁和铁锤[6]酒服。 贝母 细辛 远志并吹之。 蛇床子冬月喉痹，烧烟熏之，其痰自出。 蓖麻油烧燃熏淬，其毒自破。仁，同朴消，研水服之，取吐。 麻黄尸咽痛痒，烧熏。 苍耳根缠喉风，同老姜研，酒服。 木贼烧服一钱，即出血。 高良姜同皂荚，吹鼻。 马蔺根 艾叶 地松 马蹄香 箭头草 益母草 蛤蟆衣同霜梅。 萱草根 瑞香花根 紫菀根 牛膝并杵汁，入酢，灌之，取吐，甚则灌鼻。 藜芦 恒山 钩吻 莽草 莞花并末，吐痰。 白附子同矾，涂舌。 草乌头同石胆吹。 天雄 附子蜜炙含。 茼茹云实根汁

〔谷菜〕饴糖 大豆汁并含咽。 粳谷奴走马喉痹，研服，立效。 稻穰烧煤，和醋，灌鼻，追痰。 麻子尸咽，烧服。 青蘘飞丝入咽，嚼咽。 韭根 薤根 芥子并敷喉外。 葱白 独蒜并塞鼻。 百合 桑耳并浸蜜含。 生姜汁和蜜服，治食诸禽中毒，咽肿痹。 萝卜子

〔果木〕秦椒 瓜蒂并吐风痰。 桃皮 荔枝根并煮含。 榧子尸咽，杀虫。 杏仁炒，和桂末服。 白梅同生矾含。 山柑皮 桂皮 荆沥并含咽。 干漆喉痹欲死，烧烟吸之。 巴豆烧烟，熏淬；纸卷，塞鼻。 皂荚急喉痹，生研点之，即破，外以醋调，涂之。揉水，灌。 乌药煎醋。 桐油 无患子研灌，并吐风痰。 楮实水服一个。 枣针烧服。 枸橘叶咽喉成漏，煎服。 胡颓根喉痹，煎服。 紫荆皮 篁竹叶 百草霜并煎服。

〔土器〕梁上尘同枯矾、盐、皂，吹。 土蜂窠擦舌根。 漆箸烧烟，熏淬。 故甑蔽烧服。 履鼻绳尸咽，烧服。 牛鼻拳灰

〔金石〕绿矾并吹喉。 白矾生含，治急喉闭；同盐，点一切喉病；巴豆同煎过，治喉痈甚捷；猪胆盛过，吹；新砖浸，取霜，吹。 蓬砂含咽，或同白梅丸，或同牙消含。 硇砂悬痈卒肿，绵裹含之；喉痹口噤，同马牙消，点之。 代赭石 马衔并煎汁服。 车辖烧，淬酒饮。 铁秤锤烧淬，菖蒲汁饮。 铅白霜同甘草含，或同青黛，丸噙。 银朱同海螵蛸吹。 雄黄磨水服；同巴豆研服，取吐下；或入瓶烧烟，熏鼻，追涎。 石胆吹喉痹神方。或入牙皂末。 马牙消同僵蚕末、蓬砂，吹。 消石

〔虫部〕天浆子并含咽。 白僵蚕喉痹欲死，姜汁调灌。或加南星，加石胆，加白矾，加甘草，加蜂房。同乳香，烧烟熏。 蚕退纸灰蜜丸，含。 桑螵蛸烧，同马勃，丸服。 壁钱同白矾，烧吹。 蜘蛛焙研吹。 五倍子同僵蚕、甘草、白梅，丸含，自破。 土蜂子嗌痛。 蜂房灰

〔鳞介〕海螵蛸并吹。 黄颡鱼颊骨烧灰，茶服三钱。 鲤鱼胆同灶底灰，涂喉外。 鳢鱼胆水化，灌之。 青鱼胆含咽；或灌鼻，取吐；或盛石胆，阴干，吹。 鲛鱼胆和白矾，扫喉，取吐。 鼍胆薄荷汁，灌，取吐。 蛇蜕烧烟，吸之。裹白梅，含。同当归末，酒服，取吐。 牡蛎

〔禽兽〕鸡内金烧吹。 鸡屎白含咽。 雄雀水服。沙糖丸含。 猪脑喉痹已破，蒸熟，入姜食之。

（张宾之曰：书中莽草，俱作莽草。今写作莽，从犬，从草）

音 声

（音，有肺热，有肺痿，有风毒入肺，有虫食肺。瘖，有寒包热，有狐惑。不语，有失音，有舌强或痰迷，有肾虚喑痱）

【邪热】〔草部〕桔梗 沙参 知母 麦门冬并除肺热。 木通 菖蒲并出音声。小儿卒喑，麻油泡汤，服之。 黄芩热病声喑，同麦门冬，丸服。 人参肺热声瘖，同诃子，末噙；产后不语，同菖蒲服。 牛蒡子热时声瘖，同桔梗、甘草，煎服。 青黛同薄荷，蜜丸服。 马勃失声不出，同马牙消、沙糖，丸服。 燕覆子续五脏断绝气，使语声气足。 灯笼草 栝楼 甘草 贝母

〔谷部〕赤小豆小儿不语，酒和，敷舌。 萝卜咳嗽失音，同皂荚，煎服。汁，和姜汁服。 胡麻油

〔果木〕梨汁客热中风不语，卒暗风不语。同竹沥、荆沥、生地汁，熬膏服。 柿润声喉。 槐花炒嚼，去风热失音。 栀子去烦闷喑瘖。 诃黎勒小便煎汁，含咽。感寒失音，同桔梗、甘草、童尿，井水煎服；久咳嗽失音，加木通。 杉木灰淋水饮，治肺壅失音。 乳香中风口噤不语。 荆沥 竹沥 竹叶煎汁。 天竹黄并治痰热失音，中风不语。 地骨皮 桑白皮

〔虫禽〕蝉蜕瘖病，为末，水服。 蛤蟆胆小儿失音不语，点舌尖上，立效。鸡子开喉声。 犀角风热失音。 猪脂肺伤失音，同生姜煮，蘸白芨末食。 猪油肺热暴喑，一斤，炼，入白蜜，时服一匙。 酥 人乳失音，和竹沥服；卒不得语，和酒服；中风不语，舌强，和酱汁服。 人尿久咳失声。

【风痰】〔草谷〕羌活贼风失音。中风口噤不语，煎酒饮，或炒大豆投之；小儿，同僵蚕，入麝香、姜汁，服。 襄荷根风冷失音，汁，和酒服。 天南星诸风，口噤不语，同苏叶、生姜，煎服。小儿痫后失音，煨研，猪胆汁服。 荆芥诸风口噤不语，为末，童尿、酒服。 黄芪风喑不语，同防风，煎汤熏之。 红花男女中风，口噤不语，同乳香服。 远志妇人血噤失音。 白术风湿，舌木强。 防己毒风不语。 附子口卒噤喑，吹之。 白附子中风失音。 黑大豆卒然失音，同青竹算子，煮服；卒风不语，煮汁，或酒含之。 豉汁卒不得语，入美酒服。 酒咽伤声破，同酥，调干姜末服。 干姜卒风不语，安舌下。 生姜汁

〔果木〕橘皮卒失音，煎呷。 杏仁润声气。卒瘖，同桂含之；蜜、酥煮丸噙；生含，主偏风，失音不语。 榧子尸咽痛痒，语音不出，有虫食咽，同芜荑、杏仁、桂，丸噙。 桂风僻失音，安舌下，咽汁。同菖蒲，煎服。 楮枝、叶卒风不语，煮酒服。东家鸡栖木失音不语，烧灰水服，尽一升，效。

〔石器〕密陀僧惊气入心，喑不能言，茶服一匙，平肝去怯也。 雄黄中风舌强，同荆芥末，豆淋酒服。 矾石中风失音，产后不语，汤服一钱。痰盛，多服，吐之。孔公孽令喉声圆。 履鼻绳尸咽，语声不出，有虫，烧灰，水服。 梭头失音不语，刺手心，痛即语。

〔虫介〕白僵蚕中风失音，酒服。 五倍子 百药煎 龟尿中风舌喑不语，小

儿惊风不语，点舌下。 真珠卒忤不语，鸡冠血丸，纳口中。

〔禽人〕鸡屎白中风失音，痰迷，水煮服。 乱发灰中风失音，百药不效，同桂末酒服。

（张宾之曰：篇中尸咽，半作尸烟，今通写作咽）

牙 齿

（牙痛，有风热、湿热、胃火、肾虚、虫龋）

【风热、湿热】〔草部〕秦艽阳明湿热。 黄芩中焦湿热。 白芷阳明风热。同细辛，掺；入朱砂，掺。 黄连胃火湿热。牙痛恶热，揩之，立止。 升麻阳明本经药，主牙根浮烂疳蟹。胃火，煎漱。 羌活风热，煮酒漱。同地黄末，煎服。 当归 牡丹 白头翁 薄荷风热。 荆芥风热，同葱根、乌桕根，煎服。 细辛和石灰，掺。 缩砂仁嚼。 荜茇并去口齿浮热。木鳖子嗑鼻，立效如神。 附子尖同天雄尖、蝎梢末，点之，即止。 大黄胃火牙痛。烧研，揩牙。同地黄贴之，立效。 生地黄牙痛牙长，并含咋之；食蟹龈肿，皂角醯汁炙研，掺之。 苍术盐水浸烧，揩牙，去风热、湿热。 香附同青盐、生姜，日擦固齿。同艾叶，煎漱。 牛蒡根热毒风肿，取汁，入盐熬膏，涂龈上。 积雪草塞耳。 红豆蔻 酸草 鹅不食草并嗑鼻。 山柰入麝，擦牙，吹鼻。 芎藭 山豆根 大戟并咬含。 木鳖子磨醋。 高良姜同蝎。 青木香并擦牙。 薰草同升麻、细辛。 屋游同盐。 栝楼皮同蜂房。 鹤虱 地菘 红灯笼枝 芭蕉汁 苍耳子 恶实 青蒿 猫儿眼睛草 瓦松同矾。 蔷薇根

〔谷菜〕薏苡根 胡麻 黑豆并煎漱。 萝卜子 莳萝并嗑鼻。 水芹利口齿。 赤小豆 老姜同矾。 干姜同椒。 鸡肠草同旱莲、细辛。 苋根烧。 灰藿烧。 茄科烧。 丝瓜烧。并同盐擦。 大蒜煨，擦。 芸苔子同白芥子、角茴，嗑鼻。 马齿苋汁。 木耳同荆芥。 壶卢子

〔果木〕桃白皮同柳、槐皮。 李根白皮并煎漱。 胡椒去齿根浮热。风、虫、寒三痛，同绿豆，咬之；同荜茇，塞孔。 荔枝风牙痛，连壳入盐，烧揩。 瓜蒂风热痛，同麝香，咬。 蜀椒坚齿。风、虫、寒三痛，同牙皂，煎醋漱。 吴茱萸煎酒。 荷蒂同醋。 秦椒 杉叶风虫，同芎藭、细辛，煎酒漱。 松叶 松节并煎水，入盐或酒漱。 松脂揩。 桂花风、虫牙痛。 辛夷面肿引痛。 乳香风虫，嚼咽。 地骨皮虚热上攻，同柴胡、薄荷，水煎漱之。 槐枝 柳白皮 白杨皮 枳壳 臭橘皮 郁李根 竹沥 竹叶同当归尾煎。 荆茎同荆芥、荜茇，煎。 郁李根并煎漱。 没石子 皂荚同盐、矾烧。 肥皂荚同盐烧。 无患子同大黄、香附、盐煅。 丁香远近牙痛，同胡椒、荜茇、全蝎末，点之，立止。 枫香年久齿痛。 龙脑同朱砂。

〔土石〕蚯蚓泥烧。并揩牙。 壁上尘土同盐烧，嗑鼻。 金钗烧，烙。 白银风牙，烧赤，淬火酒，漱之，即止。 石膏泻胃火。同荆芥、防风、细辛、白芷末，日揩。 白矾煎漱，止血，及齿碎。 黄矾漱风热牙疼。 食盐揩牙洗目，坚牙明目，止宣露；卧时封龈，止牙痛出血；槐枝煎过，去风热；皂角同烧，去风热。 青盐同上。川椒煎干，揩牙，永无齿疾。 朴消皂荚煎过，擦风热及食蟹龈肿。 雄黄同干姜嗑鼻。 铅灰

〔虫禽兽部〕白僵蚕同姜炒。 蚕退纸灰并揩擦。 露蜂房同盐烧，擦；同全蝎擦。同细辛，漱；煎酒漱。 百药煎风热，泡汤含；同玄胡索末、雄黄末，擦。白马头蛆取牙。 全蝎 五灵脂恶血齿痛，醋煎漱。 雄鸡屎烧咬。 羊胫骨灰湿热，同当归、白芷，擦。 诸朽骨风热，煨咬。

【肾虚】〔草菜〕旱莲草同青盐炒焦，揩牙，乌须固齿。 补骨脂同青盐日揩。风虫，同乳香。 蒺藜打动牙痛，擦漱。 骨碎补同乳香，塞。 独蒜熨。 甘松同硫黄，煎漱。 牛膝含漱。 地黄

〔石兽〕石燕子揩牙，坚固、止痛及齿疏。 硫黄肾虚，入猪脏，煮丸服。 羊胫骨灰补骨。

【虫蜃】〔草部〕桔梗同薏苡根，水煎服。 大黄同地黄，贴。 镜面草 蜀羊泉 紫蓝并点。 雀麦同苦瓠叶，煎醋炮，纳口中，引虫。 覆盆子点牙，取虫。 茇茭同木鳖子，嗡鼻；同胡椒，塞孔。 细辛 莽草 苦参 恶实并煎漱。附子塞孔，又塞耳。 羊踯躅蜡丸。 藤黄 乌头 草乌头 天南星 芫花并塞孔。 山柰 莨菪子 艾叶

〔菜谷〕韭子并烧烟熏。 韭根同泥贴，引虫。 茄根汁涂。烧灰贴。 烧酒浸花椒，漱。

〔果木〕银杏食后生嚼一、二枚。 地椒同川芎揩。 杨梅根皮 酸榴根皮 吴茱萸根并煎漱。 杏仁煎漱，或烧烙。 桃橛烧汁滴。 桃仁 柏枝并烧烙。皂荚子醋煮，烙之。 胡桐泪为口齿要药。湿热牙痛，及风疳、蜃齿、骨槽风，为末，入麝，夜夜贴之；宣露臭气，同枸杞根，漱；蠹黑，同丹砂、麝香，掺。 巴豆风虫，绵裹咬；烧烟熏；同蒜，塞耳。 阿魏同臭黄，塞耳。 丁香齿疳，蜃露黑臭，煮汁食；同射干、麝香，揩。 海桐皮煮汁并漱。 槐白皮 枸橘刺 鼠李皮 地骨皮醋。 枫柳皮 白杨皮 白棘刺并煎漱。 樟脑同朱砂揩。同黄丹、肥皂，塞孔。 楤白皮塞孔，牙自烂。 乳香同椒，或巴豆，或矾，塞孔。 松脂 卢荟 芜荑 天蓼根

〔金石〕花硷 石咸并塞孔。 铁铧头积年齿蜃，烧赤，入硫黄、猪脂，熬沸，柳枝搅药烙之。 砒霜同黄丹，蜡丸塞耳。 石灰风虫，和蜜煅擦。沙糖和，塞孔。雄黄和枣塞。 硇砂塞孔。 轻粉同黄连掺。 土朱同荆芥掺。 绿矾

〔虫鳞〕五倍子并掺。 蟾酥同胡椒，丸咬。 蜘蛛焙研，入麝掺。 地龙化水，和面，塞孔，上敷皂荚末。同玄胡索、茇茭末，塞耳。 钱窠包乳香，烧，纳孔中；包胡椒，塞耳。 石蜜 竹蜂 蚺蛇胆同枯矾、杏仁，掺。 鳞蛇胆 海虾鲊

〔禽兽〕雀屎 燕屎并塞孔。 夜明砂同蟾酥，丸咬。 啄木鸟烧，纳孔中。舌，同巴豆点之。 猪肚咬之，引虫。 熊胆同猪胆、片脑，搽。 麝香咬之，二次断根。豺皮灰敷。

【齿疏】沥青入细辛，掺。 寒水石煅，同生炉甘石，掺。

【齿长】白术牙齿日长，渐至难食，名髓溢，煎水漱之。 生地黄咋之。

【齿缺】银膏补之。

【生齿】雄鼠脊骨研揩，即生。 雌鼠屎日拭一枚，三七日止。 黑豆牛屎内烧存性，入麝，掺之，勿见风，治大人小儿牙齿不生。牛屎中豆，尤妙。 路旁稻粒点牙落处，一七下，自生。 乌鸡屎雌雄各半，入旧麻鞋灰、麝香少许，擦之。

【齿龋】胡桃食酸齿龋，嚼之即解。

【妒齿】地骨皮妒齿已去，不能食物，煎水漱之。

须　发

【内服】〔草部〕菊花和巨胜、茯苓，蜜丸服，去风眩，变白不老。 旱莲内，煎膏服；外，烧，揩牙，乌髭发，益肾阴。汁涂，眉发生速。作膏，点鼻中，添脑。 常春藤　扶芳藤　络石　木通　石松并主风血，好颜色，变白不老，浸酒饮。 白蒿　青蒿　香附并长毛发。 茜草汁，同地黄，熬膏服。 地黄九蒸九晒，日噙。 牛膝　麦门冬　肉苁蓉　何首乌　龙珠　旱藕　瞿麦

〔谷菜〕青精饭　黑大豆　白扁豆　大麦　胡麻九蒸九晒。 马齿苋　繁缕　韭　姜　蔓菁子

〔果木〕胡桃　蜀椒并久服，变白，生毛发。 干柿同枸杞子，丸服，治女人蒜发。 榴花和铁丹服，变白如墨。 松子　槐实　秦皮　桑寄生　放杖木　女贞实　不凋木　鸡桑叶　南烛并久服变白，乌须发。 桑椹蜜丸服，变白。

〔介石〕鳖肉长须发。 自己发灰同椒，煅酒服，发不白，名还精丹。 石灰发落不止，炒赤，浸酒服。

【发落】〔草部〕半夏眉发堕落，涂之即生。 骨碎补病后发落，同野蔷薇枝，煎刷。 香薷小儿发迟，同猪脂涂。 茉莉花蒸油。 蓬藁子榨汁。 芭蕉油　蓖麻子　金星子　兰草　蕙草　昨叶何草并浸油梳头，长发令黑。 土马鬃灰。 乌韭灰。 水萍　水苏　蜀羊泉　含水藤

〔谷菜〕胡麻油及叶　大麻子及叶并沐，日梳，长发。 蒲公英　旱莲并揩牙，乌须。 生姜擦。 莴苣子　白菘子油　芸苔子油

〔果木〕甜瓜叶汁并涂发，令长黑。 榧子同胡桃、侧柏叶，浸水梳发，不落。 枣根蒸汁。 榠楂　木瓜并浸油。 蜀椒浸酒。 柏子油　辛夷　松叶并浸油、水，涂头，生毛发。 侧柏叶浸油，生发；烧汁，黑发；和猪脂，沐发，长黑；根皮，生发。 皂荚地黄、姜汁炙研，揩牙，乌须。 楮叶同椿根、楸叶汁，涂秃，生发。 楸叶汁　蔓荆子同猪脂。 桑椹浸水。并涂头，生毛发。 桐叶同麻子，煮米泔，沐发则长；连子，蒸取汁，沐发则黑。 桑白皮同柏叶，沐发，不落。山茶子掺发，解腊。 合欢木皮灰　槐枝灰　石荆

〔禽兽〕雁骨灰并沐头，发长。 鸡子白　猪胆沐头，解腊。雁肪　鸨脂　鸡肪　猪鬐膏　熊脂及脑并沐头，生发。 豹脂朝涂暮生。 犬乳涂赤发。 羖羊角灰，同牛角灰、猪脂，涂秃发。 羊屎灰淋汁沐头，生发；和猪脂，变发黄赤。 猪屎灰，涂发落。 发灰油煎枯，涂发，黑长。

【发白】〔草菜谷部〕栝楼同青盐、杏仁，煅末，拔白易黑，亦揩牙。 百合　姜皮并拔白易黑。 狼把草　黑豆煎醋，染发。 大麦同铁砂、没石子。 荞麦同铁砂。

〔果木〕酸石榴并染须发。 胡桃和胡粉，拔白生黑；烧，同贝母，揩牙，乌须；青皮皮、肉及树皮、根，皆染须发。 余甘子合铁粉，涂头，生须发。 橡斗　毗黎勒浆　椰子浆　盐麸子　菱壳　芰花　莲须　红白莲花并涂须发。 鸡舌香同姜汁，拔白生黑。 詹糖香同胡桃皮，涂发，黑如漆。 梧桐子汁点孔，生黑；

木皮，和乳汁，涂须。 楝皮包侧柏，烧熏香油烟，抹须发，即黑。 乌桕子油 乌桕皮 诃黎勒 没石子 婆罗得

〔金石〕黑铅梳白发；烧灰，染发。 胡粉同石灰，染须。 铅霜梳须发。 铅丹染。 铜钱锈磨油，涂赤发秃落。 铁蒸染。 生铁浸水。铁砂和没石子，染。 石灰染。 绿矾同薄荷、乌头、铁浆水，染。 赤铜屑

〔虫兽〕五倍子炒，同赤铜屑诸药，为染须神方。 百药煎 水蛭同龟尿捻须，自黑。 蜗牛同金墨，埋马屎中，化水，染须，妙。 蜜 蜡 鳖脂 猪胆 狗胆 犬乳并点白，生黑。

【生眉】〔草谷〕白鲜皮眉发脆脱。 香附长须眉。 苦参 仙茅大风，眉发脱落。 昨叶何草生眉发膏为要药。 半夏眉发堕落，涂之即生。茎涎同。 鳢肠汁涂眉发，生速。 乌麻花浸油。

〔菜木〕芥子同半夏、姜汁。 蔓菁子醋和涂。 生姜擦。 柳叶同姜汁，擦眉落。 白矾眉发脱落，蒸饼丸服。 雄黄和醋涂。 雁肪涂。 狗脑眉发火瘢不生，和蒲黄，日三傅之。 蒜汁眉毛动摇，目不能瞬，唤之不应，和酒服，即愈。

胡 臭

（有体臭、腋臭、漏臭）

【内治】花蜘蛛二枚，捣烂，酒服，治胡臭。 鳝鱼作臛，空肠饱食，覆取汗，汗出如白胶，从腰脚中出，后以五木汤浴之，慎风一日，每五日一作。 水乌鸡生水中，形似家鸡，香油入姜汁四两，炒熟，用酒酪三、四碗，同食，嚼生葱下，被盖出汗，数次断根，不忌口。

【外治】〔草谷〕苏子捣涂。 青木香切片，醋浸一宿，夹之，数次愈。 郁金 鸦、鹘等一切臭。 木馒头煎洗后，以炉底末傅。 甘遂二两为末，掺新杀牙猪肉上，乘热夹之，内服热甘草汤，必大泄，气不可近。 百草灰水和，熏洗，酥和饼，夹之，干即易，疮出，愈。 马齿苋杵团，入袋盛，泥裹，火烧过，入蜜，热夹。 生姜频擦。 炊饭热拭腋下，与犬食之，七日一次，愈乃止。 三年醋和石灰，傅腋下。

〔果木〕小龙眼核六个，胡椒十四粒，研，汗擦之，三次愈。 辛夷同木香、细辛、芎藭粉，涂之。 槲若洗后，苦瓠烟熏之。 桔枸树汁同木香、东桃、西柳枝、七姓妇人乳，煎热，五月五日洗之，其滓放在十字街，去勿顾。 鸡舌香

〔金石〕伏龙肝掺。 铜屑热醋和掺。或炒热，袋盛熨之。 镜锈同密陀僧，醋调掺。 铜绿同密陀僧、白芨灰，醋调，掺之。 古文钱烧赤，淬醋，研，入麝，水调涂。 铜矿石磨汁涂。 密陀僧油和涂。蒸饼切开，掺末，涂之。 黄丹入少轻粉，唾和涂。同东壁土、铜绿末，以古钱磨泻，灯油调掺。 胡粉水银、面脂，研涂；牛脂煎涂，不过三次。 水银同胡粉掺上。 粉霜同水银、面脂，研涂。 石绿同轻粉，醋调涂。 石灰有汗，干掺；无汗，醋和。 胆矾入少轻粉，姜汁调搽，热痛乃止。 白矾常扑粉之；同密陀僧、轻粉，擦；同黄丹、轻粉，擦；同蛤粉、樟脑，擦。

〔虫介〕蜣螂揩涂一夜。 田螺入巴豆一粒在内，待化水，擦腋下，绝根；入麝香，埋露地七七日，点患孔，神妙；入巴豆、麝香、胆矾，待成水，五更不住自擦掖下，待大便行，是其证，不尽再作，后以枯矾、蛤粉、樟脑傅之，断根。 蜘蛛一个，黄泥入赤石脂包，煅研，入轻粉少许，卧时醋调一字傅腋下，次日泻下黑汁，埋之。

蝙蝠煅研，田螺水调涂腋下，随服下药。

〔禽人〕鸡子煮熟去壳，热夹之，弃路口勿顾。 夜明砂豉汁和涂。 自己小便热洗，日数次。 自己口唾频擦。

丹 毒

（火盛生风，亦有兼脾胃气郁者）

【内解】〔草部〕连翘 防风 薄荷 荆芥 大青 黄连 升麻 甘草 知母 防己 牛蒡子 赤芍药 金银花 生地黄 牡丹皮 麻黄 射干 大黄 漏芦 红内消 萹蓄 积雪草捣汁服。 水甘草同甘草，煎服。 攀倒甑同甘草，煎服。 旋花根汁服。 丹参

〔菜木〕马齿苋汁服。 芸苔汁服，并敷。 青布汁 栀子 黄檗 青木香 鸡舌香 桂心 枳壳 茯苓 竹沥

〔金石〕生铁烧，淬水服。 生银磨水服。 土朱蜜调服。同青黛、滑石、荆芥末，并敷之。

〔介部〕牡蛎肉

〔禽兽〕鹜肉 白雄鸡并食。 犀角 羊及羊角 猪屎汁 黄龙汤五色丹毒，饮二合，并涂。

【外涂】〔草部〕黄芩 苦芙 马兰 白芷葱汁调，亦煎浴。 水苍 水苹 浮萍并涂。 景天 蒴藿 蛇衔 生苄 水藻 牛膝同甘草、伏龙肝。 蓖麻子 大黄磨水。 蓝叶 淀汁 芭蕉根汁。 蓼叶灰 栝楼醋调。 老鸦眼睛草醋同捣。 仙人草 五叶藤 赤薜荔 排风藤 木鳖仁磨醋。 萝摩草 虎刺根叶汁。 青黛同土朱。 五味子 荏子 红花苗并涂敷。 竺根 赤地利 白芨 白蔹

〔谷菜〕赤小豆洗浴，及敷之。 绿豆同大黄。 豆叶 大麻子 大豆煮汁。 麻油 荞面醋和。 黄米粉鸡子和。 豉炒焦。 糯米粉盐和。 菘菜 芸苔 大蒜 胡荽 干姜蜜和。 鸡肠草 葱白汁。 马齿苋

〔果木〕李根研油，田中泥水调。 桃仁 慈姑叶涂。 槟榔醋调。 枣根洗。 栗树皮及木求浴。 荷叶涂。 栀子末水和。 榆白皮鸡子白和涂，煎沐。 棘根洗。 五加皮洗。和铁槽水涂。 柳木洗敷。 柳叶洗。 乳香羊脂调。 桐树皮 楸木皮

〔服器〕草鞋灰和人乳、发灰，调。 蒲席灰 甑带灰

〔水土〕磨刀水 白垩土同寒水石涂。 燕窠土 蜂窠土 蚯蚓泥 猪槽下泥 檐溜下泥 釜下土和屋漏水。 伏龙肝 白瓷末猪脂和。 屋尘猪脂和。 瓷瓯中白灰醋磨。

〔金石〕锻铁精猪脂和涂。 铁锈磨水。 胡粉唾和。 银朱鸡子白和。 无名异葱汁调。 石灰醋调。 阳起石煅研，水调。 土朱同青黛、滑石。 寒水石同白土敷。 芒消水和。 白矾油和。

〔虫鳞〕蜜和干姜末。 蚯蚓同生姜，捣涂。 露蜂房煎汁，调芒消。 白僵蚕和慎火草傅。 烂死蚕傅。 蛴螬末傅。 水蛭咂。 黄蜂子 鲫鱼合小豆捣涂。 鲤鱼血 海蛇 鳝鱼 螺蛳 虾

〔禽兽〕鸡血 雉尾灰 猪肉贴。 青羊脂频摩，即消。 绵羊脑同朴消涂。 酪入盐。 羚羊角灰鸡子白调。 鹿角末猪脂调。 牛屎涂，干即易。 猪屎烧涂。 发灰和伏龙肝，猪膏和之。

风瘙疹疿

【内治】同丹毒。 苍耳花、叶、子各等分为末，以炒焦黑豆，浸酒，服二钱，治风热瘾疹，搔痒不止。 苦参肺风皮肤瘙痒，或生瘾疹疥癣，为末，以皂角汁熬膏，丸服。 枸橘核为末，酒服，治风瘙痒。 赤土风瘙痒甚，酒服一钱。 云母粉水服二钱。 蜜酒服。 黄蜂子 蜂房同蝉蜕，末服。 白僵蚕酒服。 全蝎。

【外治】白芷 浮萍 槐枝 盐汤 吴茱萸煎酒。 楮枝叶 蚕沙并洗浴。 景天汁 石南汁 枳实汁 芒消汤 矾汤并拭摩。 枳壳炙，熨风疹，肌中如麻豆。 燕窠土涂。 铁锈磨水，摩。 石灰醋和涂，随手即消。 烂死蚕涂赤白游疹。 吊脂涂。 虾捣涂。 海虾鲊贴。 鳝血涂赤游风。 鲤鱼皮贴。

【疿疹】升麻洗。 菟丝汁抹。 绿豆粉同滑石扑。 枣叶和蛤粉扑。 慈姑叶汁调蚌粉掺。 楝花末掺。 冬霜加蚌粉掺。 腊雪抹。 屋上旧赤白垩掺。 壁土 不灰木 滑石 井泉石同寒水石。 石灰同蛤粉、甘草，涂。 蚌粉

疬疡癜风

（疬疡，是汗斑；癜风，是白斑片；赤者，名赤疵）

【内治】〔草谷〕蒺藜白癜风，每酒服二、三钱。 女萎 何首乌白癜，同苍术、荆芥等分，皂角汁煎膏，丸服。 胡麻油和酒服。

〔木鳞〕桑枝同益母草，熬膏服。 枳壳紫癜风。 牙皂白癜风，烧灰，酒服。 白花蛇白癜疬疡斑点，酒浸，同蝎梢、防风，末服。 乌蛇同天麻诸药，浸酒服。

〔禽兽〕白鸽炒熟，酒服。 猪胰酒浸，蒸食，不过十具。 猪肚白煮食。

【外治】〔草谷〕附子紫白癜风，同硫黄，以姜汁调，茄蒂蘸擦。 白附子同上。 贝母紫白癜斑，同南星、姜汁，擦；同百部、姜汁，擦；同干姜，浴后擦之，取汗。 知母醋磨涂。 茵陈洗疬疡。 防己同浮萍煎，浴擦。 羊蹄根同独科扫帚头、枯矾、轻粉、生姜，擦，取汗。 苍耳草 酸草同水萍。 紫背萍并洗擦。 菰笋 木莲藤汁并擦。 蓖麻汁 续随子汁 灰藿灰并剥白癜风、疬疡。 蒺藜 小麦烧油涂。 酱 醋

〔果木〕胡桃 青皮并同硫黄擦。或入硇砂、酱汁少许。 杏仁每夜擦。 熏陆香同白蔹揩。 桑柴灰蒸汁，热洗。 猫儿刺叶烧淋，熬膏，涂白癜。

〔服器〕故帛灰 麻鞋底灰 甑带 蒸笼片 弊帚 炊帚

〔水石〕半天河水 树孔中蚰汁 韭上露 车辙、牛蹄涔中水 水银并拭疬疡癜风。 轻粉同水银、姜汁，擦。 雄黄身面白驳。 密陀僧同雄黄，擦汗斑；或加雌黄、白矾、硫黄。 胆矾同牡蛎、醋，擦赤白癜。 人言入茄中煨，擦；或涂姜上，擦。 硫黄同附子、醋，擦疬疡风；同密陀僧；同轻粉、杏仁；同鸡子白。 自然灰淋汁涂。 石灰 砒石 银身面赤疵，日揩令热，久久自消。

〔虫鳞〕蜣螂捣涂白驳，一宿即瘥。 鳝鱼同蒜汁、墨汁，频涂赤疵；小儿赤疵，刺父足心血，贴之，即落。 蛇皮热摩数百遍，弃之。 鳗鲡鱼骨涂白驳风，即时转

色，五七度，乃愈。 臭鱼鲊拭白驳，热擦，令汗出。 乌贼鱼骨磨醋涂；同硫黄、姜汁，擦。

〔禽兽〕丹鸡冠血、翅下血涂。 驴尿和姜汁洗。 诸朽骨磨醋，涂之。 马尿洗赤疵，日四五度。 白马汗雕青，调水蛭末，涂之。

瘿瘤疣痣

【内治】〔草部〕杜衡破留血痰饮，消项下瘿瘤。 贝母同连翘服，主项下瘿瘤。黄药子消瘿气，煮酒服。《传信方》，甚神效。 海藻消瘿瘤结气，散项下硬核痛。初起，浸酒日饮，滓涂之。 海带 昆布蜜丸。 海苔 白头翁浸酒。 牛蒡根蜜丸。 连翘 丹参 桔梗 夏枯草 木通 玄参 当归 常山吐。 篱苋草吐。 天门冬 瞿麦 三棱 射干 土瓜根 香附 漏芦

〔菜谷〕紫菜 龙须菜 舵菜并主瘿瘤结气。 小麦消瘿，醋浸，同海藻末，酒服。 山药同蓖麻，生，涂项核。 败壶卢烧，搽腋瘤。 赤小豆

〔果木〕橙 荔枝并消瘿。 瓜蒂 松萝并吐。 柳根煮汁酿酒，消瘿气。白杨皮同上。 问荆结气瘤痛。

〔土石〕螳蜊蚀瘤，熬，烧末，猪脂和傅。 蜣螂丸烧酒服，治瘿。 土黄枯瘤、赘、痔，乳敷。 针沙 自然铜并浸水，日饮，消瘿。 铅 浮石

〔介鳞〕牡蛎 马刀 海蛤 蛤蜊 淡菜 海螵蛸

〔兽人〕鹿靥并消瘿气结核。 羊靥 牛靥并酒浸，炙香，含咽。 猪靥焙末，酒服；或酒浸，炙食。 旄牛靥烧服，消瘿。 獐肉炙热，搨瘤，频易，出脓血愈。猪屎血瘤出血，涂之。 人精粉瘤，入竹筒内，烧沥，频涂。

【疣痣】〔草谷〕地肤子同矾，洗疣目。 艾叶同桑灰淋汁，点疣、痣、瘤、靥；灸痣，三壮即去。 狗尾草穿疣。 升麻煎水，入蜜，拭。 芫花同大戟、甘遂末，燋瘤瘿，有法；根煮线，系瘤痣。 蒴藋子涂。 续随子涂。 天南星醋涂。 剪刀草涂。 博洛回涂。 藜芦灰 青蒿灰 麻秸灰 麦秆灰 荞麦秸灰 豆秸灰 茄梗灰 藜灰 灰藿灰 冬瓜藤灰并淋汁，点疣痣，腐痈瘤，去点印。大豆 米醋并厌禳去疣。 白粱米炒热研，入唾，和涂。 马齿苋灰涂瘤。 苦苣汁

〔果木〕白梅并点疣痣。 杏仁 李仁并同鸡子白研，涂疣。 柏脂同松脂，涂疣。 死人枕席拭疣自烂。 秃帚每月望子时扫之。 栎木灰 桑柴灰

〔水石〕冬灰 石灰并蚀黑子、疣赘、瘤痣。 屋漏水涂疣。 硫黄纸卷，淬疣。 砒石同巴豆、糯米，点疣。 盐涂疣，频舐。 白矾 铜绿 硇砂并涂痣、黡、疣、赘。

〔虫鳞〕斑蝥点疣痣，同人言、糯米炒黄，去米，同大蒜，捣涂。 螳螂食疣。蜘蛛网缠瘤疣。 鳙鱼食之，已疣。

〔禽人〕鸡内金擦疣。 鸡子白醋浸软，涂疣。 猪脂 牛涎 人疮脓 人唾并涂疣。 发缠疣。

瘰疬

（附结核）

【内治】〔菜草〕夏枯草煎服，或熬膏服，并贴。入厥阴血分，乃瘰疬圣药也。连翘入少阳，乃瘰疬必用之药。同脂麻末，时食；马刀挟瘿，同瞿麦、大黄、甘草，煎服。 海藻消瘰疬，浸酒，日饮；滓，为末服。蛇盘疬，同僵蚕，丸服。 昆布为末浸酒，时时含咽，或同海藻。 玄参散瘰疬结核。久者，生捣，敷之。 何首乌日日生服，并嚼叶涂之。 土茯苓久溃者，水煎服。 白蔹酒调，多服，并生捣，涂之。 苦参牛膝汁，丸服。 野菊根擂酒服，渣涂甚效。 薄荷取汁，同皂荚汁，熬膏，丸药服。 木鳖子鸡子白，蒸食。 白鲜皮煮食。 水荭子末服。 大黄乳中瘰疬起，同黄连，煎服，取利。 蚤休吐泻、瘰疬。 蓖麻子每夜吞二、三枚；同白胶香，熬膏服；同松脂，研贴。 芫花根初起，擂水服，吐利之。 月季花同芫花，酿鲫鱼，煮食。 荆芥洗。 牛蒡子 防风 苍耳子 续断 积雪草 白芷 芎藭 当归 白头翁 黄芪 淫羊藿 柴胡 桔梗 黄芩 海蕴 海带 胡麻 水苦荬项上风疬，酒磨服。 橙发瘰疬。 槲皮吐瘰疬，并洗之。 皂荚子醋、硇煮过，照疮数吞之；连翘、玄参煮过，嚼之。 胡桐泪瘰疬，非此不除。 桑椹汁熬膏，内服。 巴豆小儿瘰疬，入鲫鱼内，草包煅研，粥丸服，取利。 黄檗

〔器虫〕毡屉灰酒服，吐瘰疬。 黄蜡同白矾，丸服。 全蝎 白僵蚕水服五分，日服，一月愈。 蜘蛛五枚，晒末，酥调涂。 斑蝥粟米炒研，鸡子清丸服；入鸡子内，蒸熟，去蝥食，入药甚多。 红娘子 芫青 葛上亭长 地胆

〔鳞介〕白花蛇同犀角、牵牛、青皮、腻粉，服。 壁虎初起，焙研，每日酒服。 鼈甲酒浸，炙研服。 牡蛎粉同玄参，丸服；同甘草，末服。 蜗牛壳小儿瘰疬，牛乳炒研，入大黄，末服，取利。 鼍甲

〔禽兽〕左蟠龙饭丸服。 夜明砂炒服之。 狸头炙研服。 猫狸鼠疬，如常作羹食。

【外治】〔草菜〕山慈姑磨酒涂。 莽草鸡子白调涂。 地菘生涂。 半夏同南星、鸡子白，涂。 草乌头同木鳖子涂。 猫儿眼草熬膏涂。 商陆切片，艾灸。 车前草同乌鸡屎涂。 紫花地丁同蒺藜涂。 青黛同马齿苋涂。 毛蓼纳入，引脓血。 葶苈已溃，作饼灸。 白芨同贝母、轻粉，傅。 白蔹 土瓜根 半夏 水堇 藜芦 通草花上粉

〔谷菜〕大麻同艾灸。 蒜同茱萸，涂恶核肿结。 芥子和醋涂。 干姜作挺，纳入，蚀脓。 山药少阳经分疙瘩，不问浅深，同蓖麻子，捣贴。 堇菜寒热瘰疬，结核鼠漏，为末煎膏，日摩之。 桑菰同百草霜涂。 马齿苋 鹿藿

〔果木〕胡桃和松脂涂。 桃白皮贴。 杏仁炒，榨油涂。 鼠李寒热瘰疬，捣傅。 枫香同蓖麻子贴。 楸叶煎膏。 柏叶 栎木皮

〔器土〕油鞋 鞋底灰 多年茅厕中土同轻粉，傅年久者。

〔金石〕黑铅灰和醋，涂瘰疬结核，能内消为水。 铁蒸涂。 砒霜蚀瘰疬败肉，作丸用。 磨刀垢涂瘰疬结核。 食盐和面烧。 消石 芒消并下。 雄黄同水银、黄蜡、韶脑，作膏贴。 轻粉 盐药

〔虫部〕蜈蚣炙，同茶末涂。 蝼蛄同丁香，烧贴。 矾石 硇砂 红娘子瘰疬结核。 蚯蚓同乳、没诸药，涂。 蜗牛烧，同轻粉涂。 蛤蟆烧涂。 蜂房烧，和猪脂，涂瘰疬漏。 蜘蛛晒研，酥调涂。

〔鳞介〕黄颡鱼溃烂，同蓖麻子，煅涂。 穿山甲溃烂，烧傅。一加斑蝥、艾末，

傅。 田螺烧涂。 鬼眼精已破，研涂。 马刀主肌中窜鳃。

〔禽兽〕伏翼年久者，同猫头、黑豆，烧涂之。 鸭脂同半夏傅。 鸡肫胵烧傅。 雄鸡屎烧傅。 羊屎同杏仁烧傅。 狼屎烧涂。 猫头骨及皮毛烧傅。舌，生研涂。涎，涂之。屎，烧傅。 狸头骨 狐头骨同狸头烧敷。 羊肫胵 猬心、肝并烧傅。 猪膏淹生地黄，煎沸，涂瘰疬瘘。 虎肾 羚羊角 女人精汁频涂。 乱发灰鼠瘘，同鼠骨，入腊猪脂，煎消，半酒拌涂，鼠从疮中出。

【结核】〔草菜〕天南星治痰瘤结核，大者如拳，小者如栗，生研，涂之。 甘遂同大戟、白芥子为丸，治痰核。 金星草末服。 桔梗 玄参 大黄用酒蒸。 白头翁 连翘 射干 三棱 莪术 黄芩 海藻 昆布 海带 蒲公英并散颈下结核。 蒜同茱萸捣，涂恶核肿结。 堇菜结核聚气，为末，油煎，日摩。 百合同蓖麻，研涂。 詹糖香

〔土石〕土墼痰核红肿，菜子油和涂，即消。 浮石枕后生脑痹痰核，烧研，入轻粉，油调涂。 石灰结核红肿，状如瘰疬，煅研，同白果捣贴。 慈石鼠瘘、项核、喉痛。 白僵蚕 蜘蛛项下结核，酒浸研烂，去滓服。 鲫鱼生捣，涂恶核。 牡蛎以茶引之，消项下结核；以柴胡引之，去胁下坚。

（张实之曰：篇中硇砂，多作硇砂，今改从卤）

---

〔1〕“主治”二字原脱，据体例补。

〔2〕“未”当作“目”。

〔3〕“上”当作“止”。

〔4〕“淬”原作“滓”，据夏良心序刊本改。

〔5〕人民卫生出版社排印本“黄”下有“桀”字。

〔6〕人民卫生出版社排印本“锤”下有“淬”字。

主治第四卷中

百病主治药下

九 漏

（虽有九名，皆取象耳，但分部位可也）

【双治】〔草部〕苦参浸酒服。 忍冬浸。 牵牛煨猪肾。 黄芪 何首乌 土茯苓 葛蘼 栝楼根 白茅 牛蒡叶 地榆 虎蓟根 积雪草 白蔹 土瓜根 通草 黄药子 剪草 茜根灰 漏篮子 侧子 马兜铃 半夏 荆芥蕙 荠苨 香白芷 蛇含草 麋衔 蓖麻子 狼毒 芫花根 附子 天南星 诸蒿灰 藜灰

〔谷草〕麦面和盐，炒涂。 苦瓠 荞麦灰

〔果木〕桃花 大腹皮 楸叶熬膏，神方。 柳枝烧熏。 柳根须煎洗。 乳香 榆白皮 卢荟 石南叶 柞木枝

〔火土〕烛烬 土蜂窠

〔金石〕胡粉 铁华粉 朱砂 炉甘石 孔公孽 殷孽 古冢灰 石灰 赤石脂 水银 水银粉 特生磒 磒石 北亭砂 砒石 代赭石 石胆 禹余粮 慈石毛 黄矾 白矾石 消石 密陀僧 食盐 石硫黄 石硫

赤 戎盐 雄、雌黄

〔虫鳞〕斑蝥芫青、地胆、葛上亭长同。 蜘蛛 胡蜣螂 蟾蜍头 蜈蚣 露蜂房 樗鸡 鲮鲤甲 蜥蜴 白花蛇 自死蛇并骨。 蛇蜕 蝮蛇胆并屎。 乌蛇 蛇吞蛙 鼍甲 蚺蛇胆 鲤肠、鳞 鲨鲊 鳢肝、肠 鳞鱼并血。 鳗鲡鱼 鳔胶 海豚鱼 海鳗鲡

〔介部〕鼈甲 秦龟甲 文蛤 牡蛎粉 甲香 大田螺

〔禽兽〕啄木鸟 鸳鸯 乌鸦头 青鹤 子规肉 鹳脑 鹰头烧，涂痔漏。 鹏鸟鼠漏，炙食。 猪膏 豶猪屎 羊屎 牡狗茎 狗肉引虫。 狗骨并头骨。 马通汁 牛胆并脾。 乌牛耳垢胁漏出水。 野猪皮 牛屎 猫头骨并脑，及眼睛、肉、舌、皮、毛。 鹿皮并齿。 狸头骨并肉。 狐屎并足。 兔皮、毛 鼷鼠 牡鼠屎 土拨鼠 猬心、肝

痈 疽

（深为疽，浅为痈。大为痈，小为疖）

【肿疡】〔草部〕甘草行污浊之血，消五发之疽，消肿导毒。一切发背痈疽，用末和大麦粉，汤和热傅，未成者，内消；已成者，即溃。仍以水炙一两，水浸一夜，服之；或以黑铅汁，淬酒服；或取汁，熬膏；阴囊痈，水炙，煎服，二十日即消。 忍冬痈疽，不问发背、发颐、发眉、发脑、发乳诸处，捣叶，入少酒，涂四围；内以五两，同甘草节一两，水煎，入酒再煎，分三服。重者一、二服，大肠通利即效，功胜红内消，其滓亦可丸服。或捣汁，同酒煎服。 远志一切痛疽、发背，疖毒恶喉，死血阴毒在中，不痛者，即痛；或忧怒等气在中，作痛不可忍者，即止；热者，即凉；溃者，即敛。为末，每服三钱，温酒浸，取清服，其滓涂之。 红内消痈疽毒疮，水熬，入酒时饮；滓，为丸服。 连翘消肿止痛，十二经疮药，不可无此。痈肿初起，煮服，取汗。 木莲一切痈疽初起，四十九个，研细，绞汁服，功同忍冬；背痈，取末服，下利，即愈。 常春藤一切肿痛，研汁，入酒服，利恶物，去其根本。 络石同上。 秦艽发背初起，同牛乳煎服，取利。 山慈姑同苍耳，擂酒服，取汗。 豨莶同乳香（研）、枯矾，酒服，取汗；熬膏，贴一切痈疽，发背恶疮，疔肿喉痹。 地菘捣汁，日服。 苍耳擂酒，取汗。 紫花地丁同苍耳，擂酒，取汗；渣，同面涂。 乌藓莓擂酒，热服，取汗；渣，涂。 迎春花酒服末，取汗。 马蔺花叶同松毛、牛膝，煎服。 曲节草同甘草，煎服。 香附子已溃、未溃，以姜汁，炒研，日服。 草乌头阴疽不起，同南星、桂心、姜汁，热服。未破，内消；久溃，能去黑烂。 牵牛诸毒初起，气壮者，煎醋服，利脓血，妙。 决明同甘草煮服，并涂。 石韦发背，冷酒服。 石胡荽同穿山甲、当归尾，擂酒服，并涂之。 地锦草同乳、没等，擂酒服，并涂。 积雪草 野菊 栝楼 天门冬并擂酒服，滓涂。 升麻除风肿，行瘀血，为疮家圣药。肿毒卒起，磨醋，涂之。 羌活散痈肿败血，入太阳经。 地榆诸疮痛，加之。 黄芩痒者，加之。 黄连诸疮痛痒，皆属心火。 龙胆痈肿口干。 紫草活血利肠。 当归 芍药 芎藭和血止痛。 三棱消坚硬。 黄葵花肿痛及恶疮脓水，为疮家圣药。盐收经年用，尤妙。 胡黄连同穿山甲，贴。 芭蕉同生姜，贴。 生地黄杵涂，木香盖之。 龙葵捣涂，或入麝，或同蛤蟆。 大黄醋调贴；同五倍、黄檗，贴。 乌头同黄檗贴。 商陆擦石痈。盐捣，傅一切毒。 葸苕

子贴石痈坚硬。 天麻 都管草醋贴。 箬叶 红蓝花 苎根 益母草 金丝草 大戟 水仙根 飞廉 马鞭草 漏芦 蘘荷根 鸭跖草 续断 大蓟根 薇衔 火炭母 泽兰 地杨梅 地蜈蚣 姜黄 蒲公英 蓼实 紫河车 半夏 天南星 王不留洗。 白芍 栝楼根醋调。 三七 蒺藜苗熬膏。 苦参 土瓜根 独用将军 石蒜 牡丹皮 大青 草乌头 小青 鬼臼根 萝摩叶 射干醋磨。 羊蹄根醋磨。 蒟蒻 石菖蒲 芫花胶和。 金星草 半夏鸡子白调。 莽草 螺厴草 水堇 水苍草 毛茛 水莬叶 海芋根 蒲黄 海藻叶 海根 水茂草 防己

〔谷菜〕黑大豆生研。 豌豆并主一应痈肿初起。 绿豆粉一应痈疽初起，恶心，同乳香、甘草服，以护心。 胡麻油大毒发背，以一斤煎沸，入醋二碗，分五次服，毒不内攻；入葱煎黑，热涂，自消。 翻白草擂酒服。 茄子消石收成膏，酒服，治发背恶疮；磨醋，涂肿毒；生，合热毒。 豆豉作饼灸。 大蒜灸一切肿毒阴毒。 苦瓠切片，灸囊痈。 葱白米粉炒黑，醋调涂。 赤小豆同鸡子白，涂一切痈疽。 粱米粉炒黑，鸡子白涂。 麦粉一切痈疽发背热痛，炒黑，醋调贴，痛即止，久则肿消。 荞麦粉痈疽发背，同硫黄，末傅；疽头凹黑，煮食即起。 山药生涂，或同蓖麻、糯米。 蔓菁同盐涂，或同芸苔。 紫芥子同柏叶涂，无不愈者。 麦面 米醋 冬瓜罨之。 苦茄醋磨。 蕺菜 百合生。 干姜醋调。 生姜猪胆调。 白芥子醋调。 莱菔子醋。 马齿苋 秦狄藜醋杵。 旱堇 皂角蕈醋磨。 桑黄

〔果木〕野蒲桃根醋研，水调。 茱萸醋和，并涂一切痈肿。 橡子醋磨，涂石痈。 胡桃背痈、骨疽未成者，同槐花末，热酒服之；油者，涂诸肿。 乌药行气止痛。孕中有痈，同牛皮胶，煎服。 槐花痈疽发背初起，炒，冲酒服，取汗即愈。黄檗诸疮痛不可忍者，加之。和鸡子白，涂；同川乌头末，傅之。 柞木叶同荷蒂、甘草节、萱草、地榆，煎服，痈疽即消，脓血即干。 紫荆皮活血行气，消肿解毒，同独活、白芷、芍药、木蜡，为末，葱汤调涂；发背痈疽初起，酒调涂之；内同白芷酒服。 皂子六月六日，吞七枚，可免疮疖。 木芙蓉花、叶散热解毒。一切痈疽发背恶疮，蜜调涂之，已成即溃，已溃排脓；或同苍耳叶，烧用；或同菊花叶，煎洗。扶桑花、叶同芙蓉、牛蒡叶、蜜，捣涂。 巴豆树根一切痈疽发背大患，末涂之，妙不可言。 松脂一切痈疽，同铜青、蓖麻，捣贴；入膏药用。 枫木皮痈疽已成，擂酒服，并傅。 檹香头疽肿毒麻木，调涂，七日腐肉。 黄杨捣涂疖子。 楮实 桑白皮并涂石痈。 桑叶涂穿掌毒，即愈。 紫檀磨醋。 皂荚煎膏。 榆白皮醋调，涂痈肿。 水杨柳汤

〔水火〕热汤并沃洗，肿毒即消。 新汲水射肿毒令散。 桑柴火灸肿疡不破，溃疡不腐、不敛，拔毒、止痛、生肌。

〔器土〕纸钱烧筒中，吸肿毒。 火针 墨磨醋。 倒挂尘同葱。 伏龙肝同蒜。 釜下土同椒。 鼠壤土同醋。 土蜂窠同醋。 蚯蚓泥同盐。 粪坑土 井底泥 檐溜下泥 无名异醋磨，并涂痈肿。

〔金石〕黑铅消痈肿、发背、诸疮，甘草煮酒，溶铅投八、九次，饮之取醉。 铁浆发背初起，饮二升，取利。 菩萨石主金石毒作痈疽。 胡粉 黄丹 密陀僧并入膏用。 消石发背初起，泡汤，搨数次，即散。 水中白石背肿如盘，烧赤，淬水洗，数次即消。 紫石英煅研，醋调傅。 慈石 石青 石蟹磨醋。 蛇[1]黄

盐药

〔虫部〕土蜂子醋调。 赤翅蜂 独脚蜂并涂痈肿。 露蜂房恶疽、附骨疽，根在脏腑。烧灰，同巴豆煎油，涂软疖。 五倍子炒紫，同蜜涂。或加黄檗、大黄。水蛭咂血。 蜜蜡

〔介鳞〕玳瑁 牡蛎鸡子白调。 蛤粉并消痈肿。 车螯壳消肿，烧赤醋淬，同甘草，酒服，并涂。不问大小浅深，利去病根，则免传变。煅研，生入轻粉少许，用栝楼、甘草节，酒煎，入蜜调服。 龟板初起，烧研，酒服。 穿山甲炮研，酒服。蛇蜕烧，醋和涂；石痈，贴之，一夜愈。 蛇头灰醋调。 蛇角 蚌粉 鲫鱼

〔禽兽〕白鹅膏 雁肪 天鹅油 鸨肪并涂。 鹅鹕油能透入病所。 鸡冠血频滴不已，即散。 鸡内金发背初起，润湿贴之，不过三、五个，即消。 鳜鸡子痈疽发背，百药不效，同狗屎，熬贴。 白鸭通 牛胆 猪胆 猪脑并涂。 猪肾同飞面，捣贴。 腊羊脂一切肿毒初起，抹擦即消，神验。 猪膏 牛脂并冷水浸贴，频易。 黄明胶一切痈疽，活血止痛。水浸贴之，化酒饮之，不内攻，不传恶证；同穿山甲，烧研，酒服，极妙；已破者，化调黄丹。 犬屎绞汁服，并涂。 狗宝痈疽诸毒，同蟾酥诸药为丸。 狗齿烧研，醋涂发背及马鞍疮。 鹿角痈肿，留血在阴中。发背初起，烧灰，醋涂，日五、六上。 鹿脂 麋脂 鹿胆 羚羊角磨水。貘膏 阿胶

〔人部〕人唾并涂肿。 人屎一切痈肿未溃，研末，入麝，调贴头上；背发欲死，烧，和醋涂。 人乳痈脓不出，和面傅之，即日即出。 人牙阴疽头凹沉黯，不痛不热，服内补药不发，必用人牙（煅）、穿山甲（炙）各二钱半，分作二服，当归、麻黄煎汤服，外以姜汁，和面涂之；又方：人牙（煅）、川乌头、硫黄末等分，酒服。 人髭须烧傅。 月经衣洗水，调药。

【代针】茅针酒煮服，一针一孔。 冬葵子水吞百粒。 蜀葵子 恶实 瞿麦并傅之。 苘实 薏苡仁并吞一枚。 苦荬汁滴之。 百合同盐捣涂。 皂角刺烧灰，酒服三钱；发背不溃，同甘草、黄芪，末服。 白棘刺烧灰一钱，水服之。巴豆点头。 箔经绳烧傅。 白瓷器末敷。 石胆同雀屎点。 硇砂点。 雀屎点。 白鸡翅下第一毛烧灰，水服。 人齿垩点。

【溃疡】〔草部〕黄芪痈疽久败，排脓止痛，生肌内补，为疮家圣药。 人参熬膏。 术 苍术 远志 当归 黄芩 藁本 芎藭并排脓、止痛、生肌。 白芷蚀脓。 牛膝插疮口，去恶血。 地黄熬膏，贴痈疖恶血。 地榆 芦叶灰 蒴藿灰 蒿灰 茼 茹并蚀恶血死肌。 木香痈疽不敛，臭败，同黄连、槟榔，傅。芭蕉油抹疮口不合。 附子痈疽弩肉，浓醋煎洗；疮口久冷不合，作饼灸之，数日即生肉。隔蒜灸亦可。 蔷薇根 白蔹 白芨 丹参 紫参 木通 毛蓼 赤地利 石斛 何首乌

〔谷菜〕胡麻炒黑。 青大麦炒。 丝瓜汁抹，并敛疮口。 烂茄酒服。

〔果木〕乌梅蚀恶疮弩肉，烧点，甚良。 荷蒂洗。 槲白皮洗败疮。烧服，治附骨疽。 栎木灰淋汁熬膏，蚀痈肿。 巴豆炒焦，涂肿疡，解毒；涂瘀肉，自化；作捻，导肿[2]。松脂 枫香 苏方木排脓，止痛，生肌。 没药 血竭 乳香并消肿，止痛，生肌。痈疽头颤，熟水研服。 番降真同枫、乳香，熏痈疽恶气。 丁香傅恶肉。 地骨皮洗烂痈。 合欢皮煎膏。 柳枝煎膏。实，逐脓血。 槐白皮

煎膏，止痛长肉。 楸叶蚀脓血。白皮，煎膏贴。 桐叶醋蒸，贴疽，退热止痛秘方。梧桐叶炙研，贴发背。 桐子油傅。燃灯，熏肿毒初起。 白杨皮傅骨疽。 山白竹灰蚀肉。 故甑蔽烧，傅骨疽。 黄檗 桑柴 蒲席灰并敛疮口。 松木皮烧傅。 木兰皮

〔金石〕矾石蚀恶肉，生好肉。凡痈疽发背人，以黄蜡丸服，能防毒护膜，托里化脓，止痛生肌。 麦饭石一切痈疽发背，火煅醋淬，同烧过鹿角末、白蔹末，醋熬膏，围贴。未成，即消；已成，即溃，排脓生肌。 硫黄诸疮笃肉出数寸，涂之即消；不合，粉之即合。 慈石同忍冬、黄丹，熬膏，贴溃疡。 银朱痈疽发背，同矾汤洗，以桑柴火灸之。 食盐溃疡作痒，摩其四围。 密陀僧熬膏用。骨疽出骨，同桐油调贴。 砒石蚀败肉。 石灰同荞麦秸灰煎霜，点腐肉及溃肿疡。 寒水石同黄丹，敛疮口。 五色石脂

〔虫部〕蜜蜡 虫白蜡 紫矿并生肌、止痛、敛口。 桑螵蛸烧，涂软疖。全蝎诸肿，同卮子煎油，入蜡，贴之。 原蚕蛾玉枕生痈，破后如箸头，同石韦末贴。斑蝥痈疽不破，或破而无脓，同蒜，捣豆许，贴之，少顷脓出，去药。 地胆蚀恶肉。 蝼虫当烧，傅恶肉。 壁钱窠贴。 五倍子

〔鳞介〕龙骨并敛疮口。 守宫痈肿大痛，焙研，油调涂。 水蛇灰傅骨疽。鲤鱼一切肿毒，已溃未溃，烧涂；积年骨疽，切片搨之，引虫。 鲫鱼诸毒，包柏叶，烧，入轻粉，油搽；骨疽脓出，包盐，炙焦，搽。 鳖甲蚀恶肉，敛口，烧掺。 白螺壳灰同倒挂尘，傅软疖。 蟹膏 石蟹并涂久疽。

〔禽兽〕黑雌鸡排脓，生新血。 鸡屎同艾，熏骨疽。 夜明砂排脓，同乳香、桂心，涂。 猪蹄煮汁，洗痈疽，溃热毒，去恶肉。痈疽发乳，同通草，煮羹食。狗头骨痈疽疖毒，同芸苔子，末敷。 兔头发背发脑，捣贴，热痛即如水也。 鹿角胶 鹿茸 麝香蚀一切痈疽脓水。 豕赀猪屎蚀恶肉，同雄黄、槟榔傅。 黄鼠解毒止痛，煎油，入黄丹、黄蜡，熬膏。 鼠溃痈不合，烧涂；皮，生，封附骨疽，即追脓出；烧，傅疮口。 猫头收疮口，煅，和鸡子白涂；颈毛、鼠屎，烧，傅鬓疖。象皮敛疮口。 鼸鼠 猪悬蹄 马牙灰 猪屎灰 发灰并敛疮口。又同蜂房、蛇蜕灰，酒服。

【乳痈】〔草部〕天花粉轻则妒乳，重则乳痈，酒服末二钱。 白芷同贝母末，酒服。 半夏煨研，酒服，及吹鼻。 紫苏 栝楼 忍冬并煎酒服。 玉簪根 萱根 马鞭同姜。 木莲并擂酒服，渣涂之。 何首乌煮酒。 香蒲捣汁。 鼠粘子 冬葵子 粽箬灰 莨菪子 葛蔓灰并研末，酒服。 贝母 丹参同白芷、芍药、猪脂，醋熬膏涂。 大黄同甘草熬膏贴，亦末傅。 射干同萱根涂。 龙舌草同忍冬涂。 燕脂乳头裂，同蛤粉涂。 水苍同兰根涂。 莼 水萍 黄芩 山慈姑 益母草 大蓟 莽草和醋。 木鳖子磨醋。 蒲黄

〔谷菜〕百合并涂吹乳妒。 麦面水煮糊，投酒，热饮，仍炒黄，醋煮糊，涂之，即散。 赤小豆酒服，并涂。 米醋烧石投之，温溃。 蔓菁同盐涂。 老茄烧，傅乳裂。 蒲公英

〔果木〕橘叶酒服，未成即消，已成即溃。 银杏乳痈溃烂，研服并涂。 白梅水杨柳根并捣贴。 桂心同甘草、乌头末，酒涂，脓化为水。 枫香贴小儿奶疽。丁香乳头花裂，傅之；妒乳乳痛，水服。 牙皂荚蜜炙研，酒服。或烧研，同蛤粉

服。皂荚刺烧，和蚌粉，酒服。柳根皮捣炙，熨之，一夜即消。桦皮烧研，酒下，一服即消。腐烂者，亦可服。蔓荆子炒末，酒服，并涂。榆白皮醋捣。木芙蓉

〔器石〕车脂热酒服。灯盏油调炒脂麻，涂。研朱石锤煮热熨。石膏煅研，酒服三钱，取汗。朽上砂吹乳，酒服七枚。姜石 蚯蚓泥

〔虫介〕露蜂房烧灰服，并涂。百药煎煎酒。蜘蛛 龟版并烧研，酒服。穿山甲乳痈、乳岩，炮研，酒服；吹乳，炙，同木通、自然铜末，酒服。自死蛇烧，涂。蛇皮灰 鳝头灰

〔禽兽〕鸡屎白灰并酒服。白丁香吹乳，酒服一钱。母猪蹄同通草，煮羹食。已破，煎洗。水胶腊酒煮涂。鹿角磨涂。鼠屎吹奶，同红枣烧，入麝，酒服。乳痈初起，酒服七枚，取汗；已成，同黄连、大黄末，黍米粥，涂上四边，即消。猫皮毛乳痈溃烂，煅，入轻粉，油涂。猪脂冷水浸贴。白狗骨灰 牛屎 马尿 人屎灰 人牙灰并涂。

【便毒】〔草菜〕贝母初起，同白芷，煎酒服，渣傅。栝楼同黄连，煎服。鼠粘子炒末，同朴消，酒服。忍冬酒煎。木莲擂酒。芫花根擂水服，渣傅。黄葵子同皂荚、石灰，醋涂。山慈姑涂。芭蕉叶烧，和轻粉涂。石龙芮捵揉。草乌头磨水涂。菖蒲生涂。山药同沙糖涂。冬葵子 贯众

〔果木〕胡桃烧。并酒服。皂荚煨研，酒服。醋和涂。子研水服。肥皂捣涂。枫香入麝。纺车弦烧。千步峰磨醋、姜并涂。铜钱同胡桃，嚼食。铁秤锤初起，压一夜。枯矾同寒食面糊涂。蜘蛛初起，研，酒热服，取利。斑蝥同滑石服，毒从小便出，即消。红娘子入鸡子内，煨食，小便去脓血。五倍子炒黄，醋涂，一日夜，即消。穿山甲同猪苓，醋炙研，酒服，外同轻粉、麻油涂之。鲫鱼同山药，捣贴。鳔胶煮软，研贴，亦烧末，酒服。水胶化涂，即消。

【解毒】〔草部〕败酱除痈肿，破多年凝血，化脓为水。腹痈有脓，薏苡仁、附子为末，水服，小便当下，即愈。大蓟叶肠痈瘀血。人参酒毒，胸生疽疮，同酒炒大黄末，姜汤服，得汗即愈。黄芪除肠胃间恶血。薏苡仁 冬瓜仁 甜瓜仁肠痈已成，小腹肿痛，小便似淋，或大便下脓，同当归、蛇蜕，水煎服，利下恶物。大枣肠痈，连核烧，同百药煎，末服。乌药孕中有痈，同牛皮胶，煎服。皂角刺腹内生疮，在肠脏，不可药治，酒煎服，脓悉从小便出，极效。檐担尖肠痈已成，烧灰，酒服少许，当作孔出脓。

〔土鳞〕死人冢上土外涂。龙骨肠痈内疽。鲫鱼猪脂煎服。雄鸡顶毛并屎，烧，空心酒服。犬胆去肠中脓血。马牙肠痈未成，烧灰，和鸡子白涂。悬蹄肠痈，下瘀血。猪悬蹄甲伏热在腹，肠痈内蚀。

诸疮 上

（疔疮 恶疮 杨梅疮 风癞 疥癣 热疮 癜疮 手疮 足疮 脏疮）

【疔疮】〔草部〕苍耳根汁，和童尿服，或葱酒服，取汗；灰，同醋涂，拔根。山慈姑同苍耳，擂酒服，取汗。石蒜煎服，取汗。豨莶酒服，取汗，极效。大蓟同乳香、枯矾末，酒服，取汗。白芷同姜，擂酒服，取汗；王不留行同蟾酥服，取汗。草乌头同葱白丸服，取汗。同巴豆，贴，拔根；同川乌头、杏仁、白

面，涂。 菊花叶疔肿垂死，捣汁服，入口即活，神验方也。冬用根。 莼擂酒服。 常春藤和蜜服。 荠苨汁服。 金沸草 益母草捣汁服，渣涂。烧灰纫入，拔根。 荆芥煮服，及醋捣涂。 紫花地丁擂水服，同葱、蜜涂。 艾灰汁和石灰点之，三遍拔根。 地菘和糟。 附子和醋。 蒺藜和醋。 马兜苓同蛛网捣。 龙葵 地黄 旱莲 水杨梅 木鳖子

〔谷菜〕麦面和猪脂。 胡麻灰和针砂。 小豆花 寒食饧并涂疔。 白米粉熬黑，蜜涂。 米醋以面围，热淋之。 翻白草煎酒服，取汗。 蒲公英擂酒服，取汗。 丝瓜叶同葱白、韭菜，研汁，和酒服，渣傅。 独蒜蘸门臼灰擦之，即散。又同小蓟、豨莶、五叶草，擂酒服。 马齿苋和梳垢封；烧，和醋封之；和石灰封。 白苣汁滴孔中。 土菌同豨莶涂。 芜菁同铁衣涂。 菾菜 灰藿灰 山丹 百合 生姜

〔果木〕野蒲萄根先刺疔上，涂以蟾酥，乃擂汁，入酒，调绿豆粉，饮醉而愈。 银杏油浸研，盒水疔。 荔枝同白梅。 胡桃嚼盒。 榴皮灸疔。 槐花四两，煎酒服。叶、皮、茎同。 柳叶煮汁服。 枸杞治十三种疔，四时采根茎，同诸药服。 棘钩同陈橘皮，煎服。同丁香，烧傅。 乌桕叶食六畜牛马肉，生疔欲死，捣汁一、二碗，取下利。根亦可。又主暗疔昏狂。 皂荚炙研，同麝涂。子，敷。 巴豆点。 木芙蓉涂。 绯帛同蜂房诸药，烧服，并入膏贴。 旧油纸伞灰同古石灰服，取汗。 箭笴茹作炷，灸疔。 凉水挑破去血，噙水频咂。 烛烬同胡麻、针砂，涂。 土蜂窠同蛇皮煅，酒服一钱。 铁浆日饮一升。 锈钉调醯水，冷服；煅，同人乳敷。 浮石同没药，醋糊丸服。 银朱水和丸服。 矾石煨葱，捣丸，酒服二钱；同寒食面涂。 鼠壤土童尿调涂。 粪下土同全蝎、蝉蜕，涂。 铁粉同蔓菁根，捣涂。 铁精同轻粉、麝香，点傅。 雄黄同蟾酥、葱、蜜，擦之。 石灰同半夏傅。 砒砂同雄黄贴。 姜石鸡子白和涂。 慈石醋和。 铜矿石

〔虫部〕斑蝥并涂。 蟾酥同雄黄、乳香丸，服三丸，外以白面、雄黄和，纳一粒，立效。 露蜂房洗。 人虱十枚，着疮中，箔绳灸之。 蝉蜕疔疮不破，毒入肠胃，和蜜水服，并涂；同僵蚕，醋涂四围，拔根。 蜜和葱。 独脚蜂烧。 赤翅蜂烧。 独脚蚁 蜘蛛和醋。 草蜘蛛 虫窒蛸

〔鳞介〕蝮蛇皮灰并傅之。 蛇蜕疔肿鱼脐，水煎服；烧，和鸡子涂。 鲍鱼头同发灰烧。 穿山甲烧研，同贝母末，傅马疔。 海马同雄黄诸药涂。 田螺入片脑，取水点。 蚬汁洗。 海螵蛸

〔兽人〕腊猪头灰并掺之。 狗宝同蟾酥诸药服，治赤疔。 牡猪屎疔毒入腹，绞汁服。 牡狗屎绞汁服，并涂。 青羊屎煮服。 马屎 驴屎并炒，熨疔疮中风。 獭屎水和封，即脓出痛止。 鼠屎头发灰烧，纳之。 猪胆和葱涂。 白犬血 马齿烧。 黑牛耳垢 人耳塞同盐、蒲公英，贴。 发灰。

【恶疮】〔草部〕牛膝卒得恶疮，不识，捣涂。 贝母烧灰，油调，傅人畜恶疮，敛口。 藿香冷疮败烂，同茶烧傅。 黄芩疽蚀恶疮。 秦艽掺诸疮口不合。 苍耳恶疮，捣汁服，并傅。 芎藭同轻粉涂。 菖蒲湿疮遍身，为末粉之。 忍冬同雄黄，熏恶疮。 无心草傅多年恶疮。 草乌头 地榆 沙参 黄芩花并涂恶疮脓水。 何首乌 燕蓉草 瞿麦 扁竹并傅浸淫恶疮。 藜芦 鼠尾草并傅反花

恶疮。青蒿灰 马先蒿 茄茹 角蒿 骨碎补并蚀恶疮烂肉。 莽草 雀菌 青葙子 苦参 鹤虱 钩吻并杀恶疮虫。 蛇床子 葸草 漏篮子 杜衡 牛蒡根 狼牙洗。大蓟根 野菊根 蛇衔 积雪草 商陆 狼跋子 及己 香附子 马鞭草 狼毒 艾纳香 漏芦 藁本香 黄连 虎杖根 地肤子洗。白蔹 石长生 紫草 芫花根 紫参 赤芍药 山慈姑 白芨 石蒜 牡丹皮 蜀羊泉 天麻 紫花地丁 紫金藤 天蓼 蔷薇根 当归 赤薜荔 丹参 兔葵叶 紫葛藤 羊桃洗。冬葵根 马勃 蕲艾叶 剪草 昨叶何草 通草及花上粉 羊蹄草 昆布 胡麻油 扁豆 大麻仁炒。 陈仓米和酢。 豆豉 寒食饭并傅一切恶疮。 芸苔菜煨捣，熨异疽；油，涂风疮。 繁缕汁涂恶疮，有神效之功。 鸡肠草灰，和盐，主一切恶疮、反花疮。 马齿苋封积年疮；烧，傅反花疮。 蒲公英 冬瓜叶并傅多年恶疮。 苦苣对口恶疮，同姜擂酒服，并傅。 丝瓜根诸疮久溃，熬水扫之，大凉。 菾菜竹筒煨捣，封恶疮。 酱瓣同人尿，涂浸淫疮癣。 苦瓠汁 灰藿 邪蒿

〔果木〕慈姑叶并涂恶疮。 桃白皮纫恶疮。 杏仁入轻粉，涂诸疮肿痛。 马槟榔恶疮肿痛，内食一枚，外嚼涂之。 柏沥涂恶疮有虫。 巴豆煎油，调硫黄、轻粉，搽一切恶疮。 苦竹叶烧，和鸡子白，涂一切恶疮。 柳华及枝叶煎膏，涂反花恶疮。 桑叶肺风毒疮如癞，蒸一夜，晒研，水服二钱。 枫香 松脂 骐驎竭 乳香 没药 詹糖香并入恶疮膏。 槐皮 杨栌叶 胡颓子根并洗。 冬青叶醋煮。 楸叶 桐叶及木皮 桦叶同盐。 皂荚刺烧。 楮叶 占斯 大枫子 木绵子油 桐子油

〔服土〕青布灰并傅多年恶疮。 败蒲席灰筋溢恶疮。 三家洗碗水入盐。 半天河水并洗恶疮。 东壁土诸般恶疮，同大黄末傅。 蚯蚓泥傅燕窝疮，及时行腮肿。 白鳝泥傅火带疮。 鬼屎傅人马恶疮。 盐车脂角土 胡燕窠土 屋内壖下虫尘土 白蚁泥同黄丹。 粪坑泥

〔金石〕云母粉并涂一切浸淫恶疮。 胡粉反花恶疮，同胭脂涂；蜂窠恶疮，同朱砂，蜜涂之。 水银一切恶疮，同黄连、胡粉，傅。恶肉毒疮，状如豆，半在里，包擦之。或同大枫子。 铁浆蛇皮恶疮，频涂之。 雄黄蛇缠及一切疮，醋调涂。 浮石诸般恶疮，同没药丸服。 蓬砂一切恶疮，同甘草，浸麻油，每饮一小合。 石硫黄一切恶疮，同荞面，作饼贴。 银朱顽疮日久，同古石灰、松香、油，熬贴之。 石灰多年恶疮，同鸡子白涂。 硇沙 石胆并去恶疮败肉。 雌黄 熏黄 孔公孽 黄矾 绿矾 白矾 铜青 锡 铅 铁落 铁锈 铁蒸

〔虫部〕乌烂死蚕涂一切恶疮。 地胆傅恶疮。岩疮如舌，令人昏迷，速用此，同桑白皮、滑石、木通诸药，服，以宣其毒。 青腰虫蚀恶疮息肉，剥人肌皮。 蜘蛛晒研，傅一切恶疮；膜，贴积年诸疮，及反花疮。 蜂房洗傅。 斑蝥

〔介鳞〕文蛤并傅恶疮漏烂。 鼋脂摩。 鼋甲恶疮，酒浸，炙研服。 鼍甲同。 鼍脂摩。 穿山甲 蛇蜕 自死蛇 蝮蛇皮并烧傅。 蚺蛇 鳞蛇 白花蛇 乌蛇并蜜酒作丸，治恶疮。 蛇婆炙食。 鲫鱼烧灰，同酱汁，涂诸疮十年不愈者；浸淫毒疮，生切，和盐捣涂。 海螵蛸止疮多脓水不燥。 黄颡鱼烧。 鳗鲡膏 海豚鱼肪 鱼脂

〔禽兽〕孔雀屎并傅恶疮。 雀屎傅浸淫恶疮。 鸡冠血浸淫疮，不治杀人，日涂四、五次。 鸡肉猫睛疮，有光无脓血，痛痒不常，饮食减少，名曰寒疮，但食鸡、鱼、葱、韭，自愈。 白鸽肉解恶疮毒。 鸽屎反花疮初生，恶肉如米粒，破之血出，恶肉反出于外，炒研傅。 青鹆 蠓螨屎 猪脂 猪髓并主恶疮。 羊屎反花恶疮，鲫鱼酿，烧傅。 猪颊骨炙油，涂恶疮；悬蹄，烧，傅十年恶疮。 驴悬蹄天柱毒疮，生大椎上，出水，同胡粉、麝香，傅。 马屎涂多年恶疮疼痒，不过数次。 犬胆傅痂疡恶疮。 炀猪汤洗。 驴脂 野驼脂 麋脂 狼膏 猬脂及心、肝。 隐鼠膏 黄鼠煎膏。 象胆 熊脂 鹿角 羚羊角及肉。 狗头骨灰。 虎骨及屎。 猫头骨灰。 鼠头灰。 象皮灰 鼬鼠灰及骨。 马鬃灰 野猪皮灰 牛屎 双头鹿胎中屎

〔人部〕人中白烧。 人唾并主一切恶疮。 人牙恶疮，同鸡内金等，烧傅。发灰瘭疽恶疮，米汤服二钱，外同白蔹、皂荚刺灰，傅。 小儿胎屎蚀恶疮息肉。

【杨梅疮】〔草部〕土茯苓治杨梅疮及杨梅风，并服轻粉成筋骨疼、瘫痪、痈疽，为必用之药。每用四两，入皂荚子七粒，煎水代茶。或加牵牛；或加苦参、五加皮；或加防风、薏苡仁、木通、木瓜、白鲜皮、金银花、皂荚子，煎服。筋骨疼，虚人，同人参，丸服。 天花粉同川芎、槐花，丸服。 栝楼皮末，酒服，先服败毒散。 蔷薇根年久筋骨痛，煮酒饮。或加木瓜、五加皮、茯苓、当归。 大黄初起者，同皂荚刺、郁金、白牵牛末，酒服。又方：同白僵蚕、全蝎末，蜜汤服，并取下恶物；同皂角刺、轻粉末服，取下恶物，并齿出毒血，愈。 线香烧烟熏。 浮萍洗。 野菊同枣根，煎洗。 金银花 苦参 龙胆 木通 泽泻 柴胡 荆芥 防风 薄荷 威灵仙 蓖麻子 黄芩 黄连 白鲜皮 连翘 胡麻

〔果木〕胡桃同槐花、红枣、轻粉，丸服。 椰子壳筋骨痛，研末，热酒服，取汗。 乌梅炒焦，油调搽。 蒲萄汁调药。 杏仁 细茶 木瓜 槐花四两，炒，煎酒，热服。 黄檗去湿热。同乳香末、槐花，水和涂。 大枫子和轻粉涂。 五加皮 槐角 皂荚子 卮子 血竭 乳香 没药 卢荟

〔金石〕铜青醋煮，酒调涂，极痛，出水愈。或入轻粉、冰片少许。 绿矾煅研，香油搽。 汞粉或服或熏，劫疮，效最速，但用失法者，有筋骨痈疽之害。掺猪肾，油煎食；入鸡子，蒸热食；同丹砂、雄黄末，酒服；或加黄丹、孩儿茶，或加槐花、龟板，或加槐花、天花粉、孩儿茶，为丸服。一方：同甘草、百草霜，丸服。杨梅癣，同大枫子，末涂；同杏仁涂。 水银同铅结砂，入乳、没、黄丹，作神灯照之，熏之。黑铅同锡结砂，入蜈蚣末，作捻照之。煮酒服，解轻粉毒。 银朱年久顽疮，同朱砂、枯矾、全蝎，丸服。同宫香，作捻，被中熏鼻，或加孩儿茶、皂角子；或同雄黄、枯矾，作丸，熏之；同铅、汞、白花蛇，作捻照；同轻粉，入黄蜡、麻油，作膏贴；筋骨痛，同枯矾作捻，熏脐取汗。 粉霜涂。 雄黄猪髓调搽；同杏仁、轻粉、猪胆，搽；轻粉、黄丹、孩儿茶、朱砂，丸服。 白矾同雄黄、牛黄，化蜡丸服；同石黄，点之；同轻粉、银朱，搽。 丹砂同雄黄、百草霜，丸，作捻，被中熏之。 石膏煅搽。酒服，发汗，解轻粉毒。 铁浆 盐水并漱轻粉毒。 孩儿茶 百草霜 蓬砂 胡粉 枯矾 黄丹

〔虫鳞〕蝉蜕 全蝎 白僵蚕 露蜂房 蜈蚣同全蝎、香油、水粉、柏油，熬膏贴。 白花蛇同穿山甲诸药，丸服。亦入熏照药。 穿山甲顽疮成风，陈菜子油，

作膏贴。 龟甲 鬼眼睛同辰砂、片脑，涂。 猬皮杨梅疳泻，同鳖甲、象牙，丸服。 麝香

【风癞】〔草部〕苦参热毒风、大风、肺风、肾风生疮，遍身痹痒，皂角，膏丸服；同荆芥，丸；浸酒，饮；煮猪肚食，取虫数万下。 何首乌大风，同胡麻九蒸九晒，服。 长松同甘草，煎服，旬日即愈。 黄精蒸食。 草乌头油、盐炒，为丸服。 马矢蒿末服。 马鞭草末服。 浮萍煎服，末服，并洗。 凌霄花同地龙、全蝎，末服。 栝楼浸酒。 白蒿酿酒。 艾汁酿酒。 狼毒同秦艽服。 大黄同皂角刺服。 牛膝骨疽癞病，酒服。 白鲜皮一切热毒风疮赤烂，眉发脱脆皮急。 羌活 防风 巴戟天 黄芪 牡丹 天雄并主癞风。 蓖麻子黄连水浸吞。 莨菪子恶疮似癞，烧傅。 地黄叶恶疮似癞十年者，捣傅。 百灵藤浴汁，并熬膏，酒服。 青藤酒。 葎草 陆英 蒴藿

〔菜部〕苦瓠藤并浴癞。十年不瘥者，汁涂之。

〔谷果〕胡麻油浸之。 大麻仁浸酒。 亚麻 荷叶同石灰汁渍。

〔木器〕大腹子傅。 松脂炼服。 松叶浸酒。 天蓼酿酒。 预知子同雄黄，熬膏服。 皂荚煎膏丸服；刺，烧灰服，最验；根皮，主肺风恶疮。 桦皮肺风毒疮如癞，同枳壳、荆芥诸药服。 桑叶肺风如癞，蒸一夜，晒研，水服。 乳香同牛乳、甘草，蒸服。 杨花同花蛇等，丸服。 大枫子油同苦参，丸服；调轻粉，搽。 桑柴灰洗。 卮子赤癞、白癞。 皮巾子 皮腰袋烧灰，入癞药。

〔水石〕碧海水 古冢中水 石灰并洗。 禹余粮癞风发落，同白矾、青盐煅，丸服。 金星石大风虫疮，同诸石末，丸服。 石硫黄疬风有虫，酒服少许，兼和大枫子油涂。 玄精石 雄黄 雌黄 握雪礜石 石油

〔虫鳞〕葛上亭长并入涂药。 蜂蜜同姜汁，炼服。 蜜蜂子同诸蛇，丸服。 五倍子 蛇蜕恶疮似癞，十年不瘥，烧灰，酒服；和猪脂涂。 白花蛇 乌蛇 蚺蛇 蝮蛇并酿酒服。 乌蛇胆入冬瓜，化水服。 蚺蛇胆及膏涂。 自死蛇恶疮似癞，渍汁涂。 鳢鱼顽疮疥癞，酿苍耳，煮食。 鲫鱼恶疮似癞，十年不瘥，烧灰，和酱涂。 鲨鱼胆同诸矾，末服，杀虫。 蝎虎同蚕沙、小麦面，末服。 鲮鲤甲 蚘

〔禽兽〕五灵脂油调涂。 驴蹄灰

〔人部〕头发同大豆，入竹筒内，烧汁涂。

【疥癣】〔草部〕苦参 菖蒲 剪草 百部并浸酒服。 艾叶烧烟熏，煎醋涂，烧灰搽。 淫羊藿 青蒿 山茵陈 乌头 马鞭草并洗。 杜衡 白鲜皮 苍耳子 黄连 大蓟汁 白芨 青葙叶 紫参 积雪草 蛇床子 丹参 天南星 紫草 木藜芦 地榆 莨菪子 狼牙草 沙参 谷精草 薄荷 三白草 线香 狼把草 狗舌草 姜黄 冬葵子 芍药 酢浆草 芎劳 石长生 白菖蒲 钩吻 羊蹄根 酸模 木莲藤 莽草 山豆根 何首乌 藜芦 天门冬 茼茹 狼跋子酒磨。 狼毒 蔷薇根 白蒺藜 茺草 地锦草 败酱 防己 葎草 猫儿眼睛草

〔谷菜〕大豆沥 黄豆油 秫米炒黑。 小麦烧。 胡麻油 芸苔子油已上或涂，或洗，或服。 胡麻生嚼，涂坐板疮。 丝瓜皮焙研，烧酒涂坐板疮。 粟米泔 灰藿 藜叶 冬瓜藤并洗疥疮。 韭根炒黑。 薤叶煮。 蒜 马齿苋

丝瓜叶擦。 土菌灰

〔果木〕杏仁 桃叶 桃仁 鹿梨根 榲桲木皮 银杏嚼。并涂疥癣。 胡桃同雄黄、熟艾捣，裹阴囊。 山楂 杨梅树皮 樟材 钓樟 柳华及叶并洗疥癣。 枫香同黄檗、轻粉，涂。 松脂同轻粉擦。 乳香 没药 血竭 皂荚煮猪肚食。 樟脑 卢荟 黄檗 樗根白皮及叶。 楸树皮、叶 海桐皮 楝实及根 芜荑 大枫子并杀疥癣虫。 榆白捣涎，涂疥癣虫疮。 柏油涂小儿衣，引疮虫；亦同水银擦。 槿皮醋调，搽癣；或浸汁，磨雄黄。 巴豆擦癣；同腻粉，点疥。 楮叶擦癣。 乌药 棕木 槐叶 檀皮 桑沥 荆沥 松渚 柏油 胡颓根 栾荆 鼠李子 木绵子油并涂疥癣。

〔水土〕秋露调药。 半天河水 梅雨水 温泉 碧海水 盐胆水并洗疥癣顽疮。 燕窠土 烟胶搽牛皮风癣。

〔金石〕轻粉牛皮癣，酒服半钱；小儿癣，同猪脂涂。 雌黄同轻粉、猪脂，涂牛皮顽癣。 明矾榴皮醮，掺牛皮癣。 胡粉掺疥疮；黄脓疮，同松香、黄丹、飞矾，熬膏贴。 水银同胡粉，涂窝疥虫癣；同芜荑涂；同大枫子涂。 银朱同牛髓、桐油，杀疥癣虫。 舡船灰同牛尿，熏下身癣。 矾红同螺蛳、槿皮，涂癣。 硫黄鸡子油，搽疥癣；煅过，掺顽疮。 铁落 铁锈 青琅玕 朱砂 雄黄 熏黄 石油 黄矾 绿矾 砒霜 盐药 戎盐并入涂掺药。 石灰 茧卤汁并洗疥癣，杀虫。 斑蝥同蜜和，浸醋，涂。 五倍子一切癣疮，同枯矾涂。 青腰虫杀虫。 紫矿

〔介鳞〕蚌粉并涂疥癣湿疮。 鳢鱼酿苍耳，淡煮食。 鳣鱼肝炙食。 河豚子肝同蜈蚣烧，掺疥疮。 鼍甲疥癣死肌，炙，浸酒服。 鱼鲊涂虫疮。 海虾 鳝鱼 鳗鲡并涂。 白花蛇入丸、散。 乌蛇入丸、散。 蚺蛇食。 自死蛇烧。 蝮蛇烧。 鲮鲤甲 鼋甲 蟹膏 田螺 螺蛳

〔禽兽〕鸡冠血 抱出鸡子壳灰并涂疥癣。 鸳鸯炙贴。 鸽 猪肚皂荚，同煮食。 狐肉及五脏作臛食。 鼷鼠煮食。 猪脂煎芫花，杀疥虫。 牛蹄甲同驴屎烧，傅牛皮风癣。 驴屎烧，傅湿癣。 驴脂 羊脂 牛脂 野猪脂 猬脂 狨脂并涂。 羚羊角 虎骨 兔骨 诸朽骨并洗、涂。 鼬鼠煎膏。 狒肉炙贴。并主疥癣。 旧靴鞋底灰同轻粉、皂矾，搽癣。

【热疮】〔草部〕败酱暴热火疮赤气。 葛根傅小儿热疮。 葵花小儿蓐疮。 剪春罗傅火带疮。 积雪草恶疮赤燥。 仙人草 产死妇人冢上草并治小儿酢疮，头小面硬者。 青黛 蓝叶 酸浆子 龙葵 野菊根 天花粉同滑石。 黄药子

〔菜谷〕丝瓜汁调辰砂。 生百合并涂天泡热疮。花同。 麦麸涂热疮。 芋苗灰擦黄水疮。 赤小豆洗。 罗勒灰

〔果木〕桃仁并傅黄烂疮。 茱萸煎酒，拭火烂疮。 莲房灰和井泥。 荷花并贴天泡疮。 枸杞叶涂火赫毒疮。 梓白皮小儿热疮。叶，傅手足火烂疮。 荆茎灼疮发热焮疮，有效。 黄檗入矾。 芜荑

〔金石〕滑石并涂热疮。 铁浆时气生疮，内热者，饮之。 生铁小儿燥疮，烧，淬水浴。 蚯蚓泥炒。 无名异并涂天泡湿疮。 银朱和盐梅涂。

〔鳞介〕青鱼胆 田螺并涂热疮黄水。

〔禽兽〕蚬肉诸小热疮，年久不愈，多食之。 鸭粪同鸡子白，涂热疮。 羚羊角灰身面卒得赤斑或燥子，不治杀人，鸡子白和涂。 羊胆时行热燥疮，和酢服。酪涂身面热疮、肌疮。 牛屎烧，傅小儿烂疮。 乱发孩儿热疮，以鸡子黄同熬干，待有液出，取涂疮，粉以苦参。

【瘑疮】桃花瘑疮，生手足间，相对生，如茱萸子，疼痒浸淫，久则生虫，有干、湿二种，状如蜗牛。同盐，捣敷。 桃叶同醋。 腊饧 鲫鱼生捣。 蚕蛹 海豚鱼 白犬血 猪髓 牛屎 荆沥 雄黄 硫黄 水银同胡粉。 燕窠土并涂瘑疮及癣。

【手疮】热汤代指，生指甲旁，结脓脱爪，初时刺汤中浸之，或刺热汤七度，冷汤七度，或刺热饭中二七度，皆良。 甘草 地榆 蜀椒 葱 盐 芒消并煎汤，渍代指。 硇砂唾、面和成。 蜜蜡 梅核仁和醋。 人屎和醋。 鱼鲊和乌梅，杵。 猪膏和白垩土。 羊胆并涂代指。 蓝汁服之，主瘭疽喜著十指，状如代指，根深至肌，肿痛应心，能烂筋骨，毒散入脏，能杀人。宜灸百壮，或烙令焦。俗名天蛇毒，南人多病之。 葵根汁。 升麻汁。 芸苔汁。 竹沥 犀角汁。 青黛并温服，主瘭疽。 盐汤 醋汤 腊饧并浸瘭疽。 大麻仁炒。 麻油滓 黑大豆生。 蔓菁子 酸模 无心草 车脂同梁上尘。 灶突土同梁上尘。 土蜂窠同乳香、醋。 燕窠土同胎儿屎。 白狗屎灰。 虎屎灰。 马骨灰。 猪胆 牛耳垢 蜈蚣焙研，猪胆调。 皂荚灰。 田螺 鲫鱼同乱发、猪脂，熬膏。并傅瘭疽。 水蛇皮裹天蛇毒，数日当有虫出，如蛇状。 海苔 麦醋糟炒末。并傅手背肿痛。 生薤苦酒煮，涂手指赤色，随月生死。 羊脂涂脾横爪赤。 猪胰 青琅玕 真珠并涂手足逆胪。 艾叶 牛屎并熏鹅掌风。 椒根 烧酒 灰汤并洗鹅掌风。 油胡桃擦鹅掌疮。 鳖甲烧，傅人咬指烂。

【足疮】绿矾甲疽，因甲长侵肉，或割甲伤汤水，肿溃出水，甚则浸淫趾趺，经年不愈。盐汤洗净，煅研，厚傅之，即日汁止，十日痂落。女人甲疽肉突，煎汤洗之，并同雄黄、硫黄、乳香、没药，掺之。 石胆煅。 硇砂同矾。 乳香同石胆。 血竭 熏黄同蛇皮灰。 牡蛎生研服，并傅。 虎骨橘皮汤洗后，油和傅。 蛇皮烧，同雄黄傅。 黄芪同凿茹、猪脂、苦酒，熬膏涂。 知母 麋衔 乌头 鬼针 胡桃树皮灰。 马齿苋并傅甲疽。 黑木耳贴肉刺，自腐。 葭菩子根汁。 血见愁 红花同地骨皮。 没石子同皂荚灰，醋和。 皂矾煅。 白矾同黄丹、朴消。羊脑同新酒糟。 人虱黑白各一枚。并涂肉刺。 焐鸡汤洗鸡眼。 茶末 荆芥叶捣，或烧灰。 蚌粉 滑石同石膏、矾。 花乳石同黄丹、水粉。 白矾同黄丹。鹅掌皮灰并傅足趾丫湿烂疮。 粪桶箍灰傅脚缝疮，血出不止。 生面 半夏并涂远行足趼，一夜平。 草乌头远行足肿，同细辛、防风，掺鞋内。 茄根洗夏月趾肿，不能行。 草鞋远行足肿，尿浸湿，置烧热砖上，踏之，即消。 黄牛屎足跟肿痛，入盐炒盒。 牛皮胶足底木硬，同姜汁、南星末，调涂，烘之。 朴消女人扎足，同杏仁、桑白皮、乳香，煎汤浸之，即软。 黄檗猪胆浸晒，研末。 白附子末。烟胶油调。 轻粉并傅。 银朱同黄蜡，作隔纸膏。 蚯蚓粪同芒消傅。 皂荚乌桕根末傅。并主足上风疮湿痒。 男子头垢女人足上裙风疮，和桐油，作隔纸膏贴。 木鳖子湿痒足肿，同甘遂入猪肾，煮食，下之。 食盐手足心毒，同椒末，醋

涂。

【脐疮】即臁疮。 艾叶烧烟，熏出恶水，或同雄黄、布烧；或同荆叶、鸡屎，坑中烧熏，引虫出。 翻白草煎洗。 菝葜叶椒、盐，火煮，贴。 野园荽同轻粉、桐油，贴。 金星草刮星。 覆盆叶浆水洗傅。 马勃葱汤洗傅。 乌头同黄檗末服。 悬钩子叶同地蔗叶、食盐，作贴。 桑耳同楮耳、牛屎菇、发灰，傅。 楮叶一日三贴。 冬青叶醋煮贴。 黄檗同轻粉、猪胆，贴。 柿霜同柿蒂灰傅。 桐油日涂。或入轻粉，或入发熬化。脚肚风疮如癞，同人乳扫之。 地骨皮同甘草节、白蜡、黄丹、香油，熬膏贴。 左脚草鞋烧灰，同轻粉傅。 陈枣核烧。 老杉节烧。 白棘叶末。 白胶 血竭 白垩土煅。 蚯蚓泥同轻粉。 伏龙肝同黄檗、黄丹、轻粉、赤石脂，贴。 胡粉炒，同桐油。 黄丹同黄蜡、香油熬膏。 密陀僧同香油。 银朱同黄蜡，摊膏。同古石灰、松香、麻油，化膏贴。 古石灰鸡子油和，煅过，桐油调，作夹纸膏贴。 无名异同黄丹。 盐中黑泥煅。 铜绿黄蜡化，拖隔纸。 舟念船灰煅，同轻粉末。 蜜蜡五枝汤洗后，摊贴千层。 生龟壳烧灰，入轻粉、麝香，涂。 鸡子黄同黄蜡煎。 鸡内金贴，十日愈。 羊屎烧，同轻粉末。 牛包衣烧。 虎骨末敷，韭汁先洗。 马颊骨烧。 鹿角烧。 人骨烧。 人顶骨同龙骨、硫黄。 头垢作饼贴，或入轻粉。又同枯矾、猪胆，涂。 乱发桐油炙干，同水龙骨（煅），桐油和。 牛蹄甲灰冷臁口深，同发灰、轻粉、黄蜡、京墨，作膏贴。 百草霜热臁口厚，同轻粉、麻油，作隔纸膏贴。 猳猪屎脐疽深败，百方不效，蚀去恶肉，烧末填之，取效。白茄茹同雄、硫、矾末，傅，蚀恶肉尽，乃用上方。 酸榴皮煎洗。 百药煎脚肚细疮，久则包脚出水，唾涂四围。 马齿苋臁疮生虫，蜜调傅，一夜虫出；同葱白、石灰捣团，阴干，研傅。 泥矾同牛、羊肚傅。 生鲤鱼 鳢鱼肠 鲫鱼同皂荚、穿山甲末。 鳝鱼 虾同糯饭。 蛤蟆同乱发、猪脂煎化，入盐涂。并引虫出。 乌鸡骨同三家棓木，三家甑单，烧，导疮中，碎骨自出。 牛膝久成漏疮，酒服。

诸疮下

（头疮 软疖 秃疮 炼眉 月蚀 疳疮 蠹疮 阴疳 阴疮）

【头疮】菖蒲生涂。 艾灰 蓼子同鸡子白、蜜。 镜面草同轻粉、麻油。 鸡肠草烧灰，同盐。 蒺藜 苦参 木耳蜜和。 小麦烧，傅。 红曲嚼涂。 胡麻嚼涂。 糯饭入轻粉。 豆油 豆豉薄汁，和泥包烧，研涂。 乌梅烧。 杏仁烧。 桃枭烧，入轻粉。 槟榔磨粉。 黄檗 枳实烧研，同醋。 肥皂烧，同轻粉、麻油。 木芙蓉油和。 乌桕根同雄黄。 鬼齿烧，同轻粉。 百草霜同轻粉。 灶下土同十字道上土，等分。 燕窠土同麝香。 轻粉葱汁调。 白矾半生半枯，酒调。 雄黄 皮鞋底煮烂涂。或烧灰，入轻粉。 草鞋鼻灰 尿桶上垢炒。 蜂房灰脂和。 蚕退纸灰入轻粉。 蛇退灰同上。 象肉灰。 牛屎灰。 五倍子同白芷。 桑蛀屑同轻粉、麻油。 地龙同轻粉。 蜜蜂研涂。 鲫鱼酿附子炙，和蒜研。或酿发灰。 咸鱼油煎，取滓。 海螵蛸同轻粉、白胶香。 鳖甲烧。 甲香 甲煎 猪肾掺轻粉、五倍子，烧研。 猪骨衍髓入轻粉。 熊脂并涂肥疮、烂疮。 古松薄皮小儿胎风头疮，入豉少许，烧研，轻粉油涂。 榆白皮晒研，醋和绵上，贴头面疮，引虫。 菟丝苗 何首乌 马齿并煎汤洗。 桃花头上

肥疮，为末水服。

【软疖】苍耳叶同生姜杵。 胡麻烧焦，热嚼。 芸苔子同狗骨头灰，醋和。白梅烧，同轻粉。 松香同蓖麻、铜青。 白胶香同蓖麻，入少油，煎膏。 石灰鸡子白敷。 茄半个，合之。 五倍子熬香油。 蜂房烧，同巴豆，熬香油。桑螵蛸炙研，油和。 鸡子壳烧，入轻粉。 猪鬃同猫颈毛烧，入鼠屎一粒，研。线香 益母草末。 葛蔓灰。 大芋研。 鼠粘叶贴。 天仙莲叶杵。 赤小豆末。 糯饭烧。 桃奴烧。 肥皂研。 山黄杨子研。 枯矾油和。 木芙蓉末。白瓷末。 水龙骨烧。 蚯蚓泥油和。 蛤蟆灰。 鳜鱼尾贴。 雀屎水和。男子屎腊猪脂和。

【秃疮】皂荚 蓝 苦瓠藤 盐并煎汤洗。 火炭淬水。 酸浆 马肉煎汁。马屎绞汁。 马尿并洗头。 羊屎煎水洗，仍末涂。 羊蹄根擦。 蒜擦。 桃皮汁日服，并涂。 桑椹汁日服，治赤秃，先以桑灰汁洗。 香薷汁，和胡粉。贯众烧研，或入白芷。 黄葵花同黄芩、大黄末。 鸡窠草同白头翁花、猪脂和。麦面同豆豉、醋。 豆豉同屋尘煅，入轻粉。 桃花末，或同椹。 桃奴同黑豆末。杏仁七个，青钱一个，捣烂，灯油调涂。 甘蔗烧，同柏油。 茱萸炒焦，同轻粉。楸叶捣，或入椿、桃叶。 樟脑同花椒、脂麻涂，先以退猪汤洗。 松脂同黄蜡、麻油、石绿，熬膏贴。 燕窠土同蠮螉窠。 百草霜入轻粉。 烟胶同矾。 胆矾同朱砂、猪脂，入硇砂少许。 轻粉同黄蜡、鹅油涂。同烟胶，油调。同葱汁。 绿矾同苦楝子，烧傅。同轻粉、淡豉，傅。 慈竹虫同水泉研涂。 鲫鱼灰酱汁和，或入雄黄末。 雄鸡屎和酱汁、醋。 羊髓入轻粉。 人骨蜀髑同大豆炒研。 人屎灰。 赤马皮灰。 马蹄灰。 马骨灰。 牛角灰。 牛屎灰。 猪屎灰。 猪悬蹄灰。 鼠屎灰。 虎骨末。 葶苈末。 藜芦末。 莽草 芫花末。 苇灰大豆炒焦。 大麻子炒焦。 芜菁叶灰。 皂荚灰 慈竹节灰。 苦竹叶灰。苦参末。 蛇衔末。 葸草末。 蜀羊泉 银朱 雄黄 雌黄 鹅掌皮灰。鸽屎并用猪脂，或香油调涂。 胡荽子 土细辛 梁上尘并用香油调涂。 山豆根水调。 马齿苋灰，或熬膏。 瓜蒂熬膏。 葱 蜜 紫草煎汁。 陈油滓鸡子黄熬油。 榆白皮醋和，引虫。 蕺菜竹筒煨捣。 木绵子烧油。 猪胆筒盛香油煨沸，下胆涂。 猪肚 猪脬 羊脬 羊脯 熊脑 猬脂 牛脂 羊脂白马脂 小儿胎屎并搐秃，引虫。 猫屎烧灰，傅鬼舐头 。 丝瓜叶汁，涂头疮生蛆。

【炼眉】即炼银癣。 黄连研末，油调涂。碗内艾烟熏过，入皂矾一粒，轻粉少许，涂之。 菟丝子炒研。 小麦烧黑。 卮子炒研。 百药煎同生矾末。 穿山甲炙焦研，入轻粉。 猪骨衍髓入轻粉、白胶香。 黑驴屎灰。 坩锅末同轻粉。并油调涂。 麦麸炒黑，酒调。

【月蚀】生于耳、鼻、面及下部窍侧，随月盛衰，久则成疳。小儿多在两耳。黄连末，或加轻粉、蛇床子。 青黛末，或加黄檗。 蔷薇根同地榆、轻粉。 土马鬃同井苔。 马齿苋同黄檗。 肥皂荚灰，同枯矾。 苦竹叶灰，同猪脂。 绿豆粉同枯矾、黄丹。 东壁土同胡粉。 轻粉枣包，煅。 白矾同黄丹。 曾青同雄黄、黄芩。 硫黄同斑蝥，茼茹。 蛤蟆灰，同猪膏。同硫黄、枯矾。 兔屎入蛤蟆腹中，煅研。 虎骨生研，同猪脂。 蛇蜕灰。 鳔胶灰。 龟甲灰。 甲煎

鸡屎白炒。 马骨灰。 败鼓皮灰。 角蒿灰。 救月杖灰。 救月鼓椎灰。 月桂子 寡妇床头土 蚯蚓泥 胡粉 屠几垢 寒食泔淀。 生白米嚼。 薤醋煮。 鸡子黄炒油。 天鹅油调草乌、龙脑。 醍醐 羊脂 熊胆 猪胆 鸡胆并涂耳面月蚀疳疮。 醋同油煎沸，傅之，二日一易。 羚羊须小儿耳面香瓣疮，同白矾、荆芥、小枣，入轻粉，傅之。 茱萸根同蔷薇根、地榆，煎水洗。 地骨皮洗并掺。 蜡烛照之，使热气相及。

【疳疮】黄连同卢荟、蟾灰。同款冬花。 桔梗同茴香烧灰。 黄矾同白矾、青黛烧。 马悬蹄灰，入麝香。 蓝淀并涂口鼻急疳。 甘松同轻粉、卢荟，掺猪肾，贴急疳。 雄黄同铜绿，同葶苈，同天南星，同枣烧，并涂走马急疳。 铜青同人中白，傅走马疳。同枯矾，同蜘蛛、麝香，并傅牙疳。 砒霜同石绿。 绿矾煅，入麝香。 五倍子烧研。同枯矾、青黛。 百药煎同五倍、青黛煅，入铜青。 人中白煅，入麝。同铜青、枯矾。同壁钱烧。并涂走马疳。 鲫鱼酿砒烧，傅急疳；酿当归烧，掺牙疳；胆，滴小儿鼻，治脑疳。 鸡内金烧。 魁蛤灰。 贝子 海螵蛸 猪骨衍髓 海桐皮 熊胆 牛骨灰。 牛耳垢 轻粉 白矾 石硷并主口鼻疳疮。 人屎疳蚀口鼻，绵裹末，贴，引虫。 罗勒同轻粉、铜青，涂鼻墨赤烂；同轻粉、密陀僧，主牙疳。 黄檗同铜青，同大枣煅研。 柳华烧，入麝。 橄榄烧，入麝。 橡斗入盐烧。 大麻仁嚼。 蒲公英 鸡肠草 繁缕 蔷薇根 胡桐泪 楝根皮 青黛 杏仁油并涂口鼻疳墨。 飞廉烧，傅口疳、下疳。 角蒿灰，涂口齿疳，绝胜。 鼠李根皮同蔷薇根，熬膏，口含，治口疳，万不失一；疳蚀口鼻及脊骨，煮汁灌之。 乌叠泥同雄黄、贝母。同蓬砂。 铅白霜同铜青，入少矾。 蓬砂 蚕茧同白矾。同矾、鸡内金、锅盖垢。 蚺蛇胆入麝。 鼍甲灰，并涂口齿疳。 蚕退纸灰，同麝香，傅牙疳；同乳香、轻粉，傅一切疳疮。 紫荆皮涂鼻疳。 盐同面煅。 卢荟并吹鼻疳。 丁香吹鼻，杀脑疳；含汁，治齿疳。 马屎汁。 驴屎汁。 马尿 驴尿并漱口鼻疳蚀。 银屑 生地黄并煎水，入盐，洗口鼻疳蚀。 胡粉 葵根灰。 蒸糯米气水并涂身面疳疮。 白僵蚕炒研，和蜜。 晚蚕蛾入麝。并傅风疳。 地骨皮作捻，纡年久疳瘘，自然生肉。 羊羔骨灰，同雄黄、麝香，填疳疮成漏。 羊殳羊脂同莨菪子烧烟，熏疳孔。 马夜眼末，纳孔中，永断。亦烧研，塞。 羊胆小儿疳疮，和酱汁，灌入肛内。 没食子末，吹肛内，主口鼻疳。 猪肝牙疳危急，煮，蘸赤芍药，任意食之，后服平胃药。 羯羊肝同赤石脂煮食。 猫头灰酒服。 升麻煎汁。 艾叶煎汁。 浮石火煅醋淬，同金银花，末服。 鳗鲡煮食，并主疳墨。

【墨疮】蕙草狐惑食肛，默卧汗出，同黄连、酸浆，煎服。 赤小豆生芽，为末。 萹蓄煮汁。 蛇莓汁。 乌梅炒丸。 桃仁盐、醋煎服。 升麻 云实末。 马鞭草汁。 蒜并主下部疳疮。 牡丹下部生疮已洞决者，研末，汤服。 生漆一合，入鸡子连白吞之，吐下虫出。 猪胆醋熬，饮三日，虫死便愈。亦灌肛内，利出虫物。同蜜熬调，作挺纳入。 茱萸下部痔墨，掘坑烧赤，以酒沃之，纳萸于中，坐熏，不过三次。 桃叶同梅叶蒸熏。 艾叶烧烟熏。 食盐炒熨。 槲皮同榉皮熬膏。 桃白皮煎膏。 木鳖子磨水。 大枣和水银研。 荇叶杵。 楝皮 苦参 豨莶 青葙叶 楝白皮 牡荆子 皂荚灰。 飞廉灰。 角蒿灰。 青蛙同

鸡骨烧灰。 蝮蛇灰。 马悬蹄灰。 猪脂 犬脂 犬心并导纳下部。 蜣螂同牛屎、羊肉杵纳，引虫。 鸡内金 鲫鱼骨 雄黄 雌黄 硫黄并傅。

【阴疳】甘草同槐枝、赤皮葱、大豆，煎汁，日洗三次。 槐皮煎汁。 浆水 肥猪肠 沟中恶水并洗后傅药。 黄连同黄檗，傅阴疳欲断。 黄檗猪胆汁炙研，入轻粉。 苦参同蜡茶、蛤粉、密陀僧、猪脂，涂。 蒲黄同水银。 灯草灰，同轻粉、麝香。 胡黄连同孩儿茶。 绿豆粉同蟾灰、胭脂。 枣核同发烧。 橄榄烧。 银杏嚼。 胡麻嚼。 杏仁油。 诃子同麝。 故网巾灰，同孩儿茶。 黄蔷薇叶，焙。 飞廉末。 地骨皮末。 桐油伞纸灰。 蚯蚓泥同豉，作饼；同繁缕灰，作饼贴。 乌叠泥同轻粉、片脑。或加真珠。 轻粉末。 炉甘石煅，同孩儿茶；黄丹、轻粉。 矾石同麻仁末。 黄丹同枯矾。 密陀僧同青黛、海粉、黄连。 五倍子同枯矾，同花椒、茶，同镜锈。 田螺烧，同轻粉、脑、麝。 鸡内金烧。或同蚕茧、白矾、锅盖垢烧。 抱出鸡子壳烧，或入轻粉。外肾痈疮，同黄连、轻粉。 蛤蟆灰，同兔屎。 驼绒灰，同黄丹。 人中白同枯矾、铜青，煅研，入蜜炙黄檗、冰片。 天灵盖煅。或入红枣、红褐，同烧。 头垢蚕茧内烧。 鬼眼睛烧。 烂蚬壳烧。 贝子烧。 海螵蛸 龙骨 百药煎 鲫鱼胆 象皮灰。 猫骨灰。 虎牙生。 猬皮灰。 鼬鼠灰。 发灰 硫黄 赤石脂 铜青并涂下疳阴疮。 鼠李根皮同蔷薇根煮汁。膏涂。 母猪屎烧，傅男女下疳。 室女血衲烧，傅男子阴疮溃烂。

【阴疮】甘草煎蜜，涂阴头粟疮，神妙。 青黛地骨汤洗，同款冬、麝末，涂。 胡粉杏仁或白果炒过，研涂；阴疮浸淫，同枯矾。 白矾同麻仁、猪脂。 黄矾同麝。 没石子烧。 荷叶灰，同茶。 田螺灰，同轻粉。 鳖甲灰。 油发灰涂，亦可米汤服。 烂蚬壳烧。 蚌粉烧。 鲤鱼骨烧。 鳔胶烧。 海螵蛸 鲤胆 鲫胆并涂阴头妒精疮。 蚯蚓泥同豉。外肾生疮，同绿豆粉涂。 蜂蜜先以黄檗水洗，乃涂。 猪脬煅，入黄丹。 牛蹄甲灰。 马骨灰。并敷玉茎疮。 木香同黄连、密陀僧。 鸡肠草烧，同蚯蚓泥。并涂阴疮坏烂。 黄檗同黄连煎水洗，仍研末，同猪胆搽。 松香同椒，烧油。 五倍子同蜡茶、轻粉。 紫梢花 孔公孽 蒲黄并涂阴囊疮湿痒。 黄连同胡粉。 大豆皮 狗骨灰。 狗屎灰。 人屎灰，并傅小儿阴疮。 青纸贴。 皂荚烧熏。 麦面小儿歧股生疮，连囊湿痒。 蛇床子同浮萍、荷叶，煎汁洗。 狼牙草 越瓜 蜀椒 茱萸 五加皮 槐枝并煎水洗。

外伤诸疮

（漆疮 冻疮 皴疮 灸疮 汤火疮）

【漆疮】蜀椒洗。涂鼻孔，近漆亦不生疮。 芥 苋 薄荷 山楂 茱萸 荷叶 杉材 黄栌 柳叶 铁浆 新汲水并洗。 韭汁。 白菘汁。 鸡肠草汁。 蜀羊泉汁。 井中苔、萍、蓝汁。 贯众末。 苦芙末。 秫米末。 无名异末。 白矾化汤。 石蟹磨汁。 芒消化。 蟹黄化。 猪脂 羊乳并涂。 猪肉内食肉，外嚼秫米涂。

【冻疮】甘草煎水洗，涂以三黄末。 麦苗煮汁。 茄根、茎、叶煮汁。 马屎煮汁。 酒糟浸水。 米醋 热汤并浸洗。 姜汁熬膏。 桐油熬发。 鼠熬猪

脂。附子面调。大黄水调。黄檗乳调，或加白蔹。藕蒸杵。柏叶炙研。松叶炙研。橄榄烧。老丝瓜灰。蟹壳灰。鹅掌黄皮灰。原蚕蛾蜜蜡化。鸭脑　鸡脑　雀脑　蒿雀脑　豚脑并涂抹皴裂。腊酒糟同猪脂、姜汁、盐，炒热掺之。五倍子同牛髓，或同牛鼻绳灰，填之。银杏嚼。白芨嚼。铁熟　獭足灰。白鹅膏　猪膏　牛脑　马鬐膏　狼膏　鹧鸪膏并涂。牛皮胶涂尸脚裂。鸡屎煮汁，浸尸脚裂。蜀椒煮洗。含水藤汁洗。酒化猪脑，或膏洗。

【灸疮】黄芩灸疮血出不止，酒服二钱，即止。白鱼灸疮不发，作脍食。青布灰。鳢肠并贴灸疮。薤白煎猪脂涂。荞菜　茅花　瓦松　木芙蓉　楸根皮、叶　车脂　海螵蛸　牛屎灰。兔皮及毛并涂灸疮不瘥。鹰屎白灸疮肿痛，和人精涂。灶中黄土煮汁淋洗。

【汤火伤疮】柳叶汤火毒，入腹热闷，煎服。皮，烧傅。人尿火烧，不识人，发热，顿饮一、二升。生萝卜烟熏欲死，嚼汁咽。又嚼，涂火疮。当归煎麻油、黄蜡。丹参同羊脂。地黄同油、蜡，熬膏。甘草蜜煎。大黄蜜调。蓖麻仁同蛤粉。苦参油调。白芨油调。黄葵花浸油。赤地利灭痕。蛇莓止痛。大麦炒黑。小麦炒黑。麦面同卮子研。荞麦炒研。胡麻生研。绿豆粉　黍米炒。粟米炒。蒸饼烧。白饧烧。胡桃烧。杨梅树皮烧，和油。乌桕木皮灰。榆白皮嚼。黄栌木　杉皮烧。松皮烧。柏根白皮煎猪脂。柏叶止痛，灭痕。卮子鸡子白调。木芙蓉油调。山茶花油调。经霜桑叶烧。木炭磨汁。坩锅入轻粉。饼炉灰油调。铁锈桐油调。银朱菜油调。赤石脂同寒水石、大黄，水调。云母石同羊髓。金刚石磨水。赤土磨水。蚯蚓泥菜油调。井底泥　乌古瓦　胡粉　青琅玕　寒水石烧。石膏　古石灰炒。甘焦油　刘寄奴　蜀葵花　葵菜　白蔹　浮萍　景天　龙舌草　佛甲草　垣衣灰。石苔灰。井中苔、蓝　菰根　稻草灰。生姜　败瓢灰。黄瓜化水。茄花　丝瓜叶汁。槎叶　槐实　荆茎灰。桐油　鸡子黄熬油。鲫鱼蒸油，埋土中，七日收。蜂蜜同薤白杵。猪胆调黄檗。牡鼠煎油。虎骨炙研。屎中骨同。猪毛尾同烧灰，和胶。鹿角胶化。黄明胶　牛屎湿涂。乌苞灰。蜀水花　蚕蛾　海螵蛸　鲤鱼　烂螺壳烧。蛤粉　人精和鹰屎白，或女人精，涂。人中白并涂。食盐但汤火伤，先以盐掺护肉，乃用涂药。海蛇贴。梨贴之，免烂。皂矾化水洗，疼即止。酱汁　米醋并洗，以滓傅。薄荷汁。黄檗末，并涂冬月向火，两股生疮湿痒。

金、镞、竹、木伤

【内治】大黄金疮烦痛，同黄芩丸服。甘草　三七　当归　芎藭　藁本　白芍药　羌活　红蓝花　牛膝　郁金并酒服，活血止痛。木通煮汁，酿酒。乌韭　垣衣并渍酒服。紫葛　每始王木　桑寄生　故绵　黑大豆并煎水服。赤小豆醋浸，炒研。炒盐酒服，主血出多。童尿热服，止血。所出血和水服。没药未透膜者，同乳香、童尿，酒煎服。牡丹皮末服，主尿出血。葱汁同麻子煮服，吐败血。薤白生肌。蕉子生食，合口。五子实宜食。槟榔金疮恶心，同橘皮末服。蔷薇根为末，日服，生肌止痛。金疮小草捣服，破血生

肌。 杨白皮水服，并涂，止痛。 棘刺花金疮内漏。 雄黄金疮内漏，同童尿服五钱，血化为水也。 花蕊石童尿、酒服，并掺之，血化为水，不作脓。 杏仁金疮中风，蒸，绞汁服，并涂之。 大蒜金疮中风，煮酒服，取汗。 米醋金疮昏运。 琥珀金疮闷绝，尿服一钱。 蝙蝠烧末水服，当下血水。 女人中衣带金疮犯内，血出不止，五寸烧灰，水服。 人势下蚕室人，疮口不合，取本势烧存性，研末，水服。 玳瑁甲，煎汁。或刺血热饮。 龟筒煎汁。 贝子烧研，水服。 白鸭通汁。 人屎汁。 月经衣烧灰，酒服。 裩裆汁并解药箭毒。 牡鼠肉箭镞入肉，烧研，酒服，疮痒即出。 生地黄毒箭入肉，丸服，百日自出。 猪腰子毒箭伤，磨酒服，并涂。 半夏金刃箭镞入骨肉，同白蔹末服。 王不留行 瞿麦并主竹木入肉，研末，水服并傅。 酸枣仁刺入肉中，烧末，水服，立出。

【外治】石灰傅金疮吐血，定痛神品。或同大黄末，或同槐花末，或同苎麻叶捣收，或同麻叶、青蒿捣收，或同韭汁收，或同晚蚕蛾捣收，或同牡鼠捣收。 松烟墨 釜底墨 百草霜 石灰 门臼灰 寒水石同沥青。 云母粉 香炉灰 无名异 石蚕 蜜栗子 乌叠泥 黄丹或入白矾。 铜屑或入松脂。 铜青 石青 石胆 慈石 硇砂 白矾 皂矾 蜜蜡 壁钱窠贴。 五倍子 紫矿 白僵蚕 牡蛎粉。 蜘蛛网。 鸡血破生鸡搦之。 牛血伤重者，破牛腹纳入，食久即苏也。 象皮灰，合创口。 犬胆 狗头骨 白马通 马屎中粟 天鹅绒灰。 人精 人屎灰傅金疮肠出。 三七内服外傅。 白芨同石膏。 苎叶 金星草消肿。 紫参 白头翁 地榆 白芷 白薇 刘寄奴 马蔺子 马兰 贯众 夏枯草 泽兰 大小蓟 苦芙 狼牙草 艾叶 续断 天南星 地菘 马鞭草 漏芦 车前草 青黛 天雄 鹿蹄草 钩吻 野葛叶 蛇衔 蜀葵花 白蔹 石韦 白药子 地锦 萝摩子 冬葵 王不留行 金疮小草 葱白炒封，或同蜜、梅封，或煎汁洗之。 糯米浸七七日，炒研。 稗根 生面 胡麻 干梅烧。 槟榔同黄连末。 蜀栗嚼。 乌柿 荷叶 藕节 乳香 没药 血竭 元慈勒 降真香或入五倍子。 柽乳 质汗 琥珀 紫檀香 地骨皮云止血神妙。 刺桐花 桑白皮灰，和马屎涂，亦煮汁服。缝金疮肠出。 桑叶同苎菓葬、金樱菓，军中名一捻金。 桑皮汁 桑柴灰。 杉皮灰。 棕皮灰。 柳花 楮实 钓樟 绯帛灰。 绵纸灰。 拨火杖灰。 败船茹灰。 甑带灰。 灯花并止血定痛。 枫香傅金疮筋断。 旋花根金疮筋断，杵汁滴入，并贴，日三易，半月愈。 苏方木刀斧伤指，或断者，末傅，茧裹，数日如故。 鸡子白皮误割舌断，先以套之。 牛蒡根、叶傅之，永不畏风。 铁熬涂金疮，风水不入。 朱鳖佩之，刀剑不能伤。 女人裩裆炙熨，止血。 热汤故帛染搦。 冷水浸之。并止血。 人气吹之，断血。 栝楼根箭镞、针刺入肉，捣涂，日三易之。 茛菪根箭头不出，为丸，贴脐；恶刺伤人，煮汁滴之。 巴豆箭镞入肉，同蜣螂涂之，拔出。 雄黄 盐药 山獭屎并傅药箭毒。 蔷薇根 蓖麻子 双杏仁 独栗子 黑豆并嚼涂镞、刃、针、刺入肉不出。 桑灰汁 鳞蛇胆 羊屎同猪脂。 车脂 石油并涂针、箭、竹刺入肉。 松脂针入肉中，傅裹，五日根出，不痛不痒。 鼠脑针、刺、竹、木入肉，捣涂即出；箭、镝、针、刀在咽喉、胸膈诸处，同肝捣涂之。 象牙诸铁及杂骨、鱼刺入肉，刮末厚傅，其刺自软，箭物自出也。 人爪针

折及竹、木刺入肉，并刮末，同酸枣仁涂之，次日出也。 齿垢涂竹木入肉，令不烂。或加黑虱一枚。 牛膝 白茅根 白梅并嚼。 铁华粉 晚蚕蛾 蠮螉 马肉蛆 鱼鳔并捣。 鸦炙研，醋调。 鸡毛灰。 乌雄鸡肉捣。 陈熏肉切片。 鹿角 鹿脑 狐唇 狐屎并涂竹木刺入肉。 人尿刺入肉，温渍之。

跌仆折伤

（肠出 杖疮）

【内治活血】大黄同当归煎服。或同桃仁。 玄胡索豆淋酒服。 刘寄奴同玄胡索，骨碎补，水煎服。 土当归煎酒服。或同葱白、荆芥，水煎服。 三七磨酒。 虎杖煎酒。 蒲黄酒服。 黄葵子酒服。 五爪龙汁，和童尿、酒服。 婆婆针袋儿擂水服，并傅。即萝摩。 何首乌同黑豆、皂角等，丸服，治损宽筋。 黑大豆煮汁，频饮。 豆豉水煎。 寒食蒸饼酒服。 红曲酒服。 生姜汁，同香油，入酒。 补骨脂同茴香、辣桂末，酒服。 干藕同茴香末，日服。 荷叶烧研，童尿服，利血甚效。 白莴苣子同乳香、乌梅、白术，服，止痛。 胡桃擂酒。 杏枝 松节 白杨皮并煎酒服。 甜瓜叶 琥珀 没药 桂并调酒服。 栜木多木皮浸酒。 夜合树皮擂酒服，并封之，和血消肿。 松杨破恶血，养好血。 当归 蓬莪术 三棱 赤芍药 牡丹皮 苏方木 马兰 泽兰 败蒲灰。 童尿酒服。不拘有无瘀血，推陈致新，胜于他药。 白马蹄烧研，酒服，化血为水。 羊角沙糖水炒焦，酒服，止痛。 鹿角恶血骨痛，酒服，日三。 黄明胶同冬瓜皮炒焦，酒服，取汗。亦治多年损痛。 雄鸡血和酒，热饮至醉，痛立止也。 鸦右翅瘀血攻心，面青气短，七枚，烧研，酒服，当吐血，愈。 鲍鱼煎服，主损伤，瘀血在四肢不收者。 水蛭酒服，行血。或加大黄、牵牛，取利。 麻油入酒服，烧热地卧之，觉，即疼肿俱消。 黄茄种消青肿，焙末，酒服二钱，一夜平；重阳收，化为水服，散恶血。 猪肉伤损，血在胸膈，不食者，生剁，温水送下二钱，即思食。

【内治接骨】骨碎补研汁，和酒服，以滓傅之。或研入黄米粥，裹之。 地黄折臂断筋损骨，研汁，和酒服，一月即连续，仍炒热贴。 白芨酒服二钱，不减自然铜也。 黄麻灰同发灰、乳香，酒服。 接骨木煎服。 卖子木去血中留饮，续绝补髓。 自然铜散血止痛，乃接骨要药。 铜屑酒服。 古文钱同真珠、甜瓜子末，酒服。 铜钻钅母水飞，酒服二钱，不过再服。 生铁煎酒，散血。 铁浆粉闪肭脱臼，同黍米、葱白炒焦，酒服，仍水、醋调傅。 无名异酒服，散血。入乳、没，接骨。 乌古瓦煅研，酒服，接骨神方。 胡粉同当归、莪术末，苏木汤服。 蜚虫接骨神药，擂酒服。或焙存性，酒服三钱。或入自然铜末。一用乳、没、龙骨、自然铜等分，麝香少许，每服三分，入干蜚末一个，酒服。又可代杖。秘方。又土鳖炒干，巴豆霜、半夏等分，研末，每黄酒服一、二分，接骨如神。 龟血酒服，捣肉封之。蟹擂酒，连饮数碗，以滓封之，半日骨内有声，即接。干者，烧研，酒服。 鹞骨烧研，同煅过古钱等分，每酒服一钱，接骨极效。 雕骨烧末，酒服二钱，随病上下。鹰骨同上。 人骨同乳香、红绢灰，酒服。 少妇发一团，包乳香一块，烧过，酒服一字，妙。

【外治散瘀接骨】大黄姜汁调涂，一夜变色。 凤仙花叶捣涂频上，一夜即平。半夏水调涂，一夜即消。 附子煎猪脂、醋涂。 糯米寒食浸，至小满晒研，如用，

水调涂之。白杨皮血沥在骨肉间，痛不可忍，杂五木，煎汤服之。黄土瘀血凝痛欲死，蒸热布裹，更互熨之，死者亦活也。白矾泡汤熨之，止痛。闪出骨窍，同绿豆、蚕沙，炒傅。乌鸡一切折伤，兽触胸腹者，连毛捣烂，醋和，隔布搦之，待振寒欲吐，除取下，再上。牛马血折伤垂死，破牛或马腹纳入，浸热血中，愈。竺叶和石灰，捣收。地黄炒热，杵泥。灯心嚼。牛膝 旋花根 紫苏 三七 莨菪子 蛇床 栝楼根 白蔹 土瓜根 茜根 地锦 骨碎补 水萍 威灵仙 何首乌 稻瓤 黍米烧。麦麸醋炒。麦面水和，并服。稗草 绿豆粉炒紫。豆黄 豆腐贴，频易。酒糟 葱白煨。萝卜 生姜同葱白、面炒。汁，同酒调面。桃仁 李核仁 肥皂醋调。盐杨梅和核研。桑白皮煎膏。降真香 骐麟竭 水桐皮 乳香 没药 落雁木 质汗 桑叶 卮子同面捣。蜜栗子 石青 故绯 炊单布 蛤蚧 吊脂 海螵蛸 鳔胶水煮。鳖肉 龟肉生捣。摄龟并生捣。熊肉贴。羊脂 野驼脂 牦牛酥 牛髓 猪髓并摩。黄牛屎炒署。白马屎炒署。诸朽骨唾磨涂。猪肉炙贴。牛肉炙贴。乌毡盐、醋煮热，裹。并消瘀血青肿。紫荆皮伤跟青肿，童尿浸研，和姜、苇汁，涂之。釜底墨涂手搔疮肿。母猪蹄煮，洗伤挞诸败疮。栗子筋骨断碎，瘀血肿痛，生嚼涂之，有效。蟹肉筋骨折伤断绝，连黄捣泥，微纳署，筋即连也。五灵脂骨折肿痛，同白芨、乳、没，油调涂；接骨，同茴香，先傅乳香，次涂小米粥，乃上药，帛裹木夹，三、五日。狗头骨接骨，烧研，热醋调涂。牛蹄甲接骨，同乳、没烧研，黄米糊和傅。芸苔子同黄米、龙骨，接骨。鞋底灰同面和。

【肠出】热鸡血金疮肠出，干人屎末抹之，桑白皮缝合，以血涂之。慈石金疮肠出，纳入，同滑石末，米饮，日服二钱。人参胁腹肠出，急抹油内入，人参、枸杞汁淋之，吃羊肾粥，十日愈。小麦金疮肠出，煮汁饆面。大麦煮汁，洗贴推入，但饮米糜。冷水坠损肠出，喷其身面则入。

【杖疮】〔内治〕童尿杖毕，即和酒服，免血攻心。三七酒服三钱，血不冲心，仍嚼涂之。红曲擂酒服。大黄煎酒服，下去瘀血，外以姜汁或童尿调涂。一夜，黑者，紫；二夜，紫者，白。无名异临时服之，杖不甚伤。廑虫方见折伤。白蜡酒服一两。人骨烧末酒服。并杖不痛。

〔外治〕半夏未破者，水调涂，一夜血散。凤仙花叶已破者，频涂，一夜血散。冬用干。葱白炒署。酒糟隔纸署之。豆腐热贴，色淡为度。萝卜捣贴。羊肉热贴。猪肉热贴。芙蓉同皂角、鸡子白。绿豆粉同鸡子白。黄土同鸡子、童尿，不住上。石灰油调。或和猪血，烧三次，研。滑石同大黄、赤石脂。水粉同水银、赤石脂。雄黄同密陀僧，或同无名异。乳香煎油。或入没药、米粉。牛蒡根、叶涂之，永不畏风。大豆黄末。黍米炒焦。马齿苋杵。赤龙皮烧。五倍子醋炒。血竭 密陀僧香油熬膏。松香 黄蜡并熬膏。鸡子黄熬油。猪胆汁扫。未毛鼠同桑椹浸油扫之。黄瓜六月六日瓶收，浸水扫之。猪蹄汤洗。羊皮卧之，消青肿。

〔1〕“蛇”原作“地”，据人民卫生出版社排印本改。

〔2〕“肿”疑作“脓”。

主治第四卷下

五　绝

（缢死　溺死　压死　冻死　惊死）

【缢死】半夏五绝死，但心头温者，以末吹鼻，皆可活。　皂荚末五绝死者，吹其耳、鼻。　梁上尘五绝死，吹耳、鼻。　葱心五绝死，刺其耳、鼻，出血，即愈。蓝汁缢死，灌之。　鸡冠血缢死者，徐徐抱住，解绳，不得割断，安脚卧之，紧挽其发，一人摩其胸胁，一人屈其臂及足胫，待其气回，刺血滴入口中，即活。或桂汤亦可。　鸡屎白缢死，心下犹温者，酒服枣许。

【溺死】皂荚吹其耳、鼻，及绵包纳入下部，出水即活。梁尘亦可。　食盐溺死，放大凳上，高其后脚，盐擦脐中，待水流出。但心头温者，皆活。　石灰裹纳下部，出水。　灶灰埋之，露其七孔。白沙亦可。　老姜溺死，人横安牛背上，扶定，牵牛徐行，出水后，以姜擦牙。

【压死】麻油墙壁物卒压死，心头温者，将身盘坐，紧提其发，用半夏吹鼻，取嚏；以油和姜汁，灌之。余同折伤。　豆豉跌死，煎服。　童尿热灌。

【冻死】灶灰冬月冻死，略有气者，炒灰包，熨心上，冷即换；待气回，少与酒、粥。不可近火，即死。

【惊死】醇酒惊怖死，俗名吓死，灌之。

诸虫伤

（蛇虺　蜈蚣　蜂蚤　蜘蛛　蝼蝓　蚕蚁　蚯蚓　蜗牛　射工沙虱　蛭蝼蚁蝇　蚰蜒　辟诸虫）

【蛇虺伤】〔内治〕贝母酒服至醉，毒水自出。　丝瓜根擂生，酒饮醉，立愈。白芷水服半两，扎定两头，水出即消；或同雄黄、麝香、细辛，酒服。　甘草毒蛇伤人，目黑口噤，毒气入腹，同白矾末，冷水服二钱。　蒜一升，乳二升，煮食；仍煮童尿，热渍之。　麻油　米醋并急饮二碗，毒即散。　兔葵　荠苨　长松　恶实　辟虺雷　草犀　白兔藿　黄药子　蘘荷　地榆　鬼臼　决明叶　蛇莓　冬葵根、叶　海根　苋菜并主蛇、虫、虺、蝮伤，捣汁，或为末服。　五叶藤　茴香　半边莲　樱桃叶　小青　大青　水苹并捣汁服，滓傅。　络石服汁，并洗。　紫荆皮煎服，并洗。　木香　青黛同雄黄。　鬼针　茱萸并水服，外涂之。水苏　小蓟　竺根、叶　金凤花、叶　苍耳并酒服，外涂之。　重台酒服，外同续随子涂。　磨刀水　铁浆　雄黄　犀角并服之，令毒不攻内。　五灵脂同雄黄、酒灌之，外涂之。

〔外治〕艾叶隔蒜灸。　蜀椒涂之。蛇入人口，破尾，纳椒末入内，自出。　母猪尾血蛇入人七孔，割血滴之。　蛇含草　蛇莓草　马蔺草　天名精　续随子　蜈蚣草　鹿蹄草　益母草　菩萨草　天南星　预知子　鱼腥草　扁豆叶　慈姑叶　山慈姑　山豆根　独行根　赤薜荔　千里及　灰藿叶　乌桕皮　梫木皮　旱堇汁　水芹　马兰　狼牙　荨麻　山漆　薄荷　紫苏　葛根　通草　葎草　蚤休　地菘　豨莶　海芋　荏叶　水苍极效。酸浆　醋草　芋叶　藜叶　甜藤　蕨根　白苣　莴苣　菰根　干姜　姜汁　韭根汁。

独蒜 薤白 酒糟 巴豆 榧子 桑汁 楮汁 楮叶同麻叶。 桂心同栝楼末。 白矾或入雄黄。 丹砂 胡粉 食盐 盐药 铁精粉 蚯蚓泥 檐溜下泥 蜜 蜘蛛 甲煎 牛酥入盐。 生蚕蛾捣。 蛤蟆捣。 五灵脂 猪齿灰 猪耳垢 牛耳垢 人耳塞同头垢、井泥、蚯蚓泥。 人齿垢 梳垢 鼠屎 鼬鼠屎 食蛇鼠屎 双头鹿腹中屎并涂一切蛇伤。 秦皮洗，并傅。 人尿洗之，抹以口津；蛇缠人足，尿之，或沃以温汤。 男子阴毛蛇伤，以口含之，咽汁。 鸡子合蛇伤处。 鸧喙刮末傅之；佩之，辟蛇虺。 麝香傅。 蜈蚣烧傅。 雄黄同干姜傅。并佩之，辟蛇虺。

【蜈蚣伤】蜗牛 蛞蝓 乌鸡屎 五灵脂 独蒜 芸苔子油。 蛇含 香附嚼。 苋菜 马齿苋 菩萨草 人参 蚯蚓泥 胡椒 茱萸 楝叶汁。 生姜汁调蚌粉。 桑根汁 雄黄 井底泥 食盐 生铁磨醋。 耳塞 头垢同苦参。 地上土 尿坑泥 城东腐木渍汁，并涂之。 鸡冠血涂。中蜈蚣毒，舌胀出口者，含满，咽汁。 鸡子合之。 蜘蛛咂咬处。 麻鞋底炙熨。 乱发烧熏。 灯火照熏。 牛血 猪血并主误吞蜈蚣，饮之至饱，当吐出也。

【蜂蚕伤】〔内治〕贝母酒服。

〔外治〕雄黄磨醋。 菩萨石 梳垢 麝香 牛酥 牛角灰。 牛屎灰。 蟹壳烧。 甲煎 楮汁 苋汁 茱萸 蛇含 葵花 灰藿 人参嚼。 白兔藿 五叶藤 尿坑泥 檐溜下泥并涂蜂伤。 小蓟 恶实 葵叶 鬼针并涂蝎伤，仍取汁服。 芋叶 苦苣 冬瓜叶 马齿苋 胡麻油 韭汁 干姜 薄荷 青蒿 大麻叶 苦李仁 楝叶汁 蓝汁 酒糟 藜叶 蜀椒 食茱萸 木槿叶 齿中残饭 半夏 附子磨醋。 黄丹 硇砂 土槟榔 地上土 白矾同南星。 丹砂 食盐 蜗牛 蛞蝓 五灵脂 海螵蛸 驴耳垢 守宫涂蝎伤。 蜘蛛蝙蝠伤。 热酒洗。 赤龙浴水 冷水 温汤并浸洗。 葱白隔灸。 槐枝炮熨。 皂荚炙熨。 油梳炙熨。 鸡子 木碗并合之。 拨火杖蝎伤，取横井上，自安。

【蜘蛛伤】〔内治〕醇酒山中草蜘蛛毒人，一身生丝，饮醉，并洗之。 贝母酒服。 苍耳叶煎酒。 小蓟煎糖饮，并傅之。 秦皮煎服。 鬼针汁。 蓝青汁。 羊乳 牛乳并饮及傅。

〔外治〕芋叶 葱 胡麻油 山豆根 通草 豨莶 藜叶 灰藿 合欢皮 旧簟灰 蔓菁汁 桑汁 雄黄 鼠妇 蚯蚓 土蜂窠 赤翅蜂 驴尿泥 鸡冠血 麝香 猴屎 头垢并涂之。 驴屎汁。 人屎汁。并浸洗。 白矾傅壁镜毒。

【蠼螋伤】〔内治〕醇酒蠼螋，状如小蜈蚣、蚰蜒，八足，嘴有二须，能夹人成疮，又能尿人影，成疮累累匮人，恶寒且热。但饮酒至醉，良。

〔外治〕米醋 豆豉 茶叶 梨叶 鸡肠草 鱼腥草 马鞭草 大黄 豨莶 蒺藜 巴豆 败酱草 故蓑衣灰。 旧簟灰 鹿角汁。 犀角汁。 羊须灰。 麝香 乌鸡翅灰。 燕窠土 地上土 食盐 胡粉 雄黄 丹砂并涂。 槐白皮浸醋洗。 鸡子合之。

【蚕蛾伤】苦苣 莴苣 赤薜荔 苎根 预知子 榔桐皮 百部 灰藿 田父 麝香并涂蚕咬。 紫荆皮洗蚕咬。 蚕茧草诸虫如蚕咬，毒入腹，煮饮。

草犀服汁，解恶蛰毒。 豉 茖葱 马齿苋 食茱萸 松脂 青黛 韭汁 燕窠土 雄黄 牛耳垢 狐屎并傅恶蛰虫伤。 丁香傅桑蝎伤。 麻油灯熏蝎虫伤。 蛇退洗恶虫伤。 蒜同面。 胡瓜根 灰藿叶 马鞭草 干姜 葱汁 韭汁 茶叶 杏仁 巴豆 桑灰 雄黄 丹砂 蚁蛭 蜜蜡 头垢并傅狐尿蛰疮。 乌鸡拓狐尿疮。 发烟熏狐尿疮。 人尿 驴尿 白马尿并浸狐尿刺疮。

【蚯蚓、蜗牛伤】石灰 盐汤并主中蚯蚓咬毒，形如大风，泡汤浸之，良。 葱 蜀羊泉同黄丹。 百舌窠中土同醋。 鸭通并傅蚯蚓咬。 吹火筒蚓呵小儿阴肿，吹之即消。 蓼子浸蜗牛吹。

【射工、沙虱毒】〔内治〕山慈姑吐之。 苍耳叶煎酒。 雄黄磨酒。 牛膝煎水。 草犀汁。 苋汁。 马齿苋汁。 梅叶汁。 蘘荷汁。 狼毒汁。 鬼臼汁。 悬钩子汁。 浮萍末。 知母末。 射干末。 白矾末，同甘草。 丹砂末。 斑蝥烧。 溪狗虫烧。 鹞鹞炙食。 鹅血 鸭血并主射工、沙虱、溪毒中人，寒热生疮。

〔外治〕莴苣 蒜 白芥子 芥子 葱 茖葱 茱萸同蒜、葱煮汁。 鸡肠草 梨叶 皂荚末，和醋。 白鸡屎和饧。 鹞鸟毛、屎 芫青 鼠妇 熊胆 麝香 白矾并涂射工、沙虱、溪毒疮。 豉母虫含之，除射工毒。 溪鬼虫喙鹅毛并佩之，辟射工毒。

【蛭、蝼、蚁、蝇伤】黄泥水 浸蓝水 牛血 羊血同猪脂。 鸡血 狗涎蒸饼染食。并主误吞水蛭，服之，即下出。 朱砂傅水蛭伤人疮。 灰藿 槲叶 藜叶 盐药 石灰并涂蝼蛄咬。 土槟榔 穿山甲 山豆根 檐溜下泥 地上土并涂蚁咬。 百部杀蝇蚁咬毒。 盐擦黄蝇毒。

【蚰蜒】白矾 胡麻并涂蚰蜒咬。

【辟除诸虫】〔辟蚊蚋〕社酒洒壁。 蝙蝠血涂帐。 腊水浸灯心。 荠枝作灯杖。 天仙藤同木屑。 木鳖同川芎、雄黄。 浮萍烧熏，或加羌活。 茅香同木鳖、雄黄。 菖蒲同楝花、柏子。 夜明砂单烧，或同浮萍、苦楝花。 鳖甲同夜明砂。并烧熏。

〔辟壁虱、蚤、虫〕樟脑 菖蒲 白菖 木瓜 蒴藿 龙葵 茯苓末。 辣蓼 荞麦秸并铺席下。 白胶香 百部 牛角 骡蹄 白马蹄 蟹壳并烧烟熏。 蟹黄同安息香、松鼠，烧。

〔辟虮、虱〕虱建草 大空 藜芦 百部 白矾 水银 银朱 轻粉 铜青

〔辟蝇、蛾〕绿矾水 腊雪水

〔辟蚰蜒〕春牛泥

〔辟蠹虫〕莴苣端午日收。 芸香 角蒿叶并安箱中。 莽草烧熏。

诸兽伤

（虎狼 熊羔 猪猫 犬獭 驴马 鼠咬 人咬）

【虎、狼伤】〔内治〕醇酒饮醉。 芒茎捣汁，或同葛根煎汁。 葛根汁，或研末。 兔葵汁。 地榆汁。 草犀汁。 胡麻油 生姜汁。 沙糖 铁浆并内饮、外涂，则毒不入腹。 妇人月布衣烧服，主虎狼伤。

〔外治〕山漆 豨莶 粟米 干姜 薤白 独栗 白矾 蛴螬 猬脂 菩萨石并涂虎咬、爪伤。 青布烧熏虎狼咬伤疮。

【熊、罴、猪、猫伤】〔内治〕蒴藿汁服。 菘菜汁服。并主熊罴伤，仍外涂。

〔外治〕独栗烧。 粟米嚼，并涂熊兽伤。 松脂作饼。 龟版灰。 鼠屎灰。 薄荷 檐溜泥并涂猫咬。 射罔杀禽兽毒。

【犬、猘伤】〔内治〕雄黄同麝香，酒服；同青黛，水服。 苍耳叶煎酒。 桃白皮煎水。 紫荆皮汁。 地黄汁。 白兔藿汁。 蔓菁根汁。 生姜汁。 韭根汁。并内饮、外涂，百度。 故梳同韭根煎。 百家箸煎汁。 头垢同猬皮灰，水服。 猬头烧，同发灰，水服。 驴尿 狼牙草灰水服。 芜青米炒，酒服。并主猘犬、恶犬伤。 茛菪子狂犬伤，日吞七粒，及捣根涂。 铁浆狂犬伤，饮之，毒不入内。 斑蝥风狗伤，以三个研细，酒煎服，即下肉狗四十个乃止，未尽再服；用七个，糯米一撮，炒黄，去米，入百草霜一钱，米饮服之，取下肉狗。 糯米一勺，斑蝥三七个，分作三次炒，去蝥研末，分作三服，冷水滴油下，取恶物。 蛤蟆脍 蚺蛇脯并主狂犬伤，食之不发。

〔外治〕艾叶猘犬伤，灸七壮，或隔床下土灸之。 瓦松同雄黄，贴风狗咬，永不发。 卮子烧，入硫黄末。 栾荆皮同沙糖。 雄黄入麝香。 山慈姑 苏叶嚼。 蓼叶 莽草 蓖麻子 韭汁 薤白 葱白 胆矾 蚯蚓泥 红娘子 死蛇灰 犬屎 虎骨牙、脂同。 人血并涂狂犬、恶犬伤。 人参狗咬破伤风，桑柴烧存性，掺之。 屋游 地榆 鹿蹄草 黄药子 秫米 干姜 乌柿 赤薜荔 杏仁 马蔺根同杏仁。 白果 白矾 菩萨石 竹篮耳灰。 冬灰 黄蜡 猪耳垢 鼠屎灰。 牛屎 人屎并涂犬伤。 人尿 冷水 屋漏水并洗犬伤。

【驴、马伤】〔内治〕马齿苋马咬毒入心，煎服之。 人屎马汗、马血入疮，欲死，服汁。 马屎中粟剥驴马中毒，绞汁服，并涂之，仍以尿洗。 柽柳剥驴马毒血入内，浸汁服，并取木片灸之。 葶苈马汗毒气入腹，浸汤饮，取下恶血。 醇酒马毒气入腹，杀人，多饮令醉。

〔外治〕益母草和醋。 鼠屎并涂马咬。 独栗烧。 白马通 鸡冠血并涂马咬，及马汗入疮，剥驴马骨刺伤人欲死。 月经水涂马血入疮，剥马骨伤人，神效。 马头灰。 马鞭灰。 鸡毛灰。 乌梅和醋。 雄黄 白矾 石灰并傅马汗或毛入疮肿痛，入腹杀人。 水堇汁。 冷水 热汤并洗马汗、马毛入疮。

【鼠咬】狸肉食。 狸肝 猫头及毛灰。 猫屎 麝香并涂。

【人咬】龟版灰。 摄龟甲灰，并涂之。 人尿浸。

诸 毒

（金石 草木 果菜 虫鱼 禽兽）

【金、石毒】甘草安和七十二种石，一千二百种草，解百药毒。凡药毒，用麻油浸甘草节，嚼之，咽汁，良。 大青 麦门冬 人参汤 荠苨汁 莼心 冬葵子 瞿麦 蓝汁。 金星草 葳蕤汁 苎根汁 萱根 蕉根汁 绿豆 胡豆 白扁豆 黑大豆 余甘子 冬瓜练 乌芋 水芹汁 寒水石 黑铅溶化淬酒。 魁蛤肉 牡蛎肉 蚌肉 蚬子肉 蛏肠 石蟹汁 鳗鲡鱼 田螺 雁肪肉 鸭肉 白鸭通 乌肉 犀角汁 猪膏 猪肉 猪骨 猪血 羊血

兔血　诸血　牛胆　兔肉并解一切丹石毒。

〔砒石毒〕米醋吐。　乌桕根下。　白芷　郁金并井水服。　胡粉地浆服。　白扁豆水服。　蚤休磨汁。　黑铅　鲨鱼枕并磨汁。　蓝汁　荠苨汁　酱汁　绿豆汁　豆粉　大豆汁　杨梅树皮汁　冬瓜藤汁　旱稻秆灰汁　地浆　井泉水　白鸭通汁　豭猪屎汁　人屎汁　鸭血　羊血　雄鸡血　胡麻油

〔礜石毒〕黑大豆　白鹅膏

〔硇砂毒〕绿豆汁　浮萍硇砂损阴，同猪蹄煎汁渍洗。

〔硫黄毒〕金星草　胡麻油　米醋　飞廉　细辛　余甘子煎水。　乌梅煎。　黑铅煎。　铁浆　朴消　猪血　羊血　冷猪肉　鸭肉　猪脂

〔雄黄毒〕防己煎汁。

〔丹砂毒〕蓝青汁　咸水

〔水银毒〕黑铅　炭末煎汁。　金器破口，煮汁服；入耳，熨之、枕之引虫。

〔轻粉毒〕黄连　贯众　酱汁　黑铅壶浸酒。　斑蝥　猪肉

〔石英毒〕麻鞋煮汁。　石燕煮汁。　醇酒服紫石英乍寒乍热者，饮之良。　鸡子　猪肉

〔钟乳毒〕鸡子清　猪肉

〔石炭毒〕冷水中石炭毒，昏瞀，饮之即解。

〔生金毒〕白药子　余甘子　翡翠石　鹧鸪肉　鸭血　白鸭通汁。　鸡屎淋汁。　金蛇煮汁。

〔生银毒〕葱汁　鸡子汁。　鸭血　鸭通汁。　银蛇煮汁。　水银服之即出。

〔锡毒〕杏仁

〔铜毒〕慈姑　胡桃　鸭通汁

〔铁毒〕慈石　皂荚　猪、犬脂　乳香　貘屎

〔土坑毒气〕猪肉

【草、木毒】防风诸药毒，已死，只心头温者，擂水冷灌之。　葛根诸药毒吐下欲死，煮汁服。　甘草　荠苨　蓝汁。　蓝实　承露仙　木盌藤子　淡竹叶同甘草、黑豆，同煎服。　粟米绞汁。　土芋取吐。　绿豆汁。　黑豆汁。　白扁豆汁。　生姜　葱汁。　芽茶同白矾。　地浆　黄土煮汁。　蚕故纸灰水服。　鼈甲　玳瑁　车渠　龟筒　白鹇　白鸽血　鹧鸪　孔雀脯　牛胆　犀角汁。　猪屎汁。　人屎汁并解百药毒。

〔钩吻毒〕荠苨汁　薤菜汁　葛根汁　葱汁　桂汁　白鸭血　白鹅血　羊血并热饮。　鸡子清　鸡鳅雏同麻油研烂，灌之，取吐。　犀角汁　猪膏　人屎汁

〔射罔毒〕蓝汁　葛根　大麻子汁　大小豆汁　饴糖　藕汁　芰汁　竹沥　冷水　蚯蚓粪　贝齿　六畜血　人屎汁

〔乌头、附子、天雄毒〕防风汁　远志汁　甘草汁　人参汁　黄芪　乌韭　绿豆　黑豆　寒食饧　大枣肉　井华水　陈壁土泡汤服。

〔蒙汗毒〕冷水

〔鼠莽毒〕蚤休磨水。　镜面草　豇豆汁　黑豆汁　乌桕根　明矾入少茶，

水服。 鸡血 鸭血 羊血并热饮。

〔羊踯躅毒〕卮子汁

〔狼毒毒〕蓝汁 盐汁 白蔹 杏仁 木占斯

〔防葵毒〕葵根汁

〔莨菪毒〕荠苨 甘草 升麻汁。 蟹汁。 犀角汁。

〔山芋毒〕地浆 人屎汁。

〔苦瓠毒〕稷米汁。 黍瓤汁。

〔大戟毒〕菖蒲汁。

〔甘遂毒〕黑豆汁

〔芫花毒〕防风汁。 防己 甘草 桂汁

〔仙茅毒〕大黄

〔藜芦毒〕葱汁 雄黄 温汤

〔瓜蒂毒〕麝香

〔半夏、南星毒〕生姜汁 干姜煮汁。 防风

〔桔梗毒〕白粥

〔巴豆毒〕黄连汁 菖蒲汁 甘草汁 葛根汁 白药子 黑豆汁 生藿汁 芦荟 冷水 寒水石

〔桂毒〕葱汁

〔漆毒〕贯众 紫苏 蟹

〔桐油毒〕热酒 甘草 干柿

【果、菜毒】麝香 猪骨灰水服。 米醋 头垢 童尿并解诸果、菜毒。 山鹊肉解诸果毒。 甘草 酱汁 酒糟 葛汁 白兔藿 白花藤 鸡屎灰并解诸菜毒。同贝齿、胡粉为末，酒服。 杏根煎汁。

〔蜀椒毒〕葵子汁 豉汁 桂汁 蒜汁 大枣 冷水 地浆 黄土 雄鸡毛灰水服。 童尿

〔烧酒毒〕冷水 绿豆粉 蚕豆苗

〔面毒〕萝卜 枸杞苗 贝子烧。 胡桐泪

〔豆粉毒〕杏仁 豆腐 萝卜

〔莴苣毒〕姜汁

〔水芹毒〕硬糖 杏仁同乳饼、粳米，煮粥食。

〔水莨菪毒〕甘草汁

〔野芋毒〕地浆 人屎汁

〔野菌毒〕甘草煎麻油服。 防风汁。 忍冬汁。 蠡实 酱汁 生姜 胡椒 绿豆汁。 梨叶汁。 荷叶煎。 阿魏 地浆 黄土煮。 鹧鸪 石首鱼枕 童尿 人屎汁

【虫、鱼毒】紫苏 荏叶 水苏 芦根 芦花 菩萨草酒服。 大黄汁 马鞭草汁。 苦参煎醋。 缩砂仁 草豆蔻 酱汁 米醋 胡麻油 黑豆汁 冬瓜汁 橘皮煎。 乌梅 橄榄 蜀椒 胡椒 莳萝 茴香 胡葱 大蒜 朴消 蓬砂同甘草，浸香油。 鱼皮烧。 鱼鳞烧。 鲛鱼皮烧。 獭皮煮汁。并解一切鱼肉、虾、蟹毒。

〔河豚毒〕荻芽　芦花　蒌蒿　胡麻油　白扁豆　大豆汁　橄榄　五倍子同白矾，水服。　槐花水服。　橘皮煮。　黑豆汁　紫苏汁　青黛汁　蓝汁　蜈蚣解虫、鱼毒。　羊蹄叶捣汁或煎，解胡夷鱼、檀胡鱼、鲑鱼毒。

〔黄鲩鱼毒〕地浆黄鲩及无鳞诸鱼，反荆芥，服此解之。

〔鳝鱼毒〕蟹食之即解。

〔蟹毒〕苏汁　藕汁　冬瓜汁　干蒜汁　芦根汁蟹、柿相反，令人吐血，服此解。　橙皮　丁香

〔鳖毒〕橄榄　胡椒

〔马刀毒〕新汲水

〔虾毒〕鸧青鸟炙食。

〔斑蝥、芫青、地胆、樗鸡毒〕蓝汁　玉簪根　桂汁　黑豆汁　糯米　猪肉　猪胰

〔蜃虫毒〕卮子

〔蓝蛇头毒〕蓝蛇尾食之即解。

〔水虫毒〕秃鹙毛

【禽、兽毒】白兔藿诸肉菜大毒，不可入口者，饮汁即解。　白花藤　黄藤　黑豆汁　酱汁　米醋　山楂　阿魏　草豆蔻　犀角汁并解一切肉食、鱼菜、果蓏诸毒。

〔诸鸟肉毒〕生姜　白扁豆　狸头骨灰水服。

〔雉毒〕姜汁　犀角汁

〔鸡子毒〕米醋

〔鸩毒〕葛粉水服。　绿豆粉

〔六畜肉毒〕乌桕叶汁食牛马六畜肉，生疔欲死，顿服三碗，取利。　白扁豆小豆汁　豉汁　葱子煮汁。　猪屎灰水服。并解六畜肉毒。　甘草汁　兰草汁　阿魏　绿豆汁　黄檗汁　麻鞋底煮汁。　黄土煮汁。　东壁土水服。　地浆　头垢并解六畜牛马诸肉毒。

〔牛肉毒〕狼牙烧。　圣菫

〔独肝牛毒〕牛胃啖蛇牛肝毒，毛发向后，中毒，汁饮。　人乳汁和豉汁服。

〔马肝毒〕猪骨灰水服。　鼠屎末服。　头垢

〔猪肉毒〕猪屎灰水服。

〔狗毒〕杏仁　芦根

〔猪肝毒〕猪脂顿服五升。　垢头巾泡汤服。

〔肉脯毒〕韭汁　黄土煮服。　地浆　贝子烧，水服。　猪骨灰水服。　犬屎灰酒服。　人屎灰酒服。　头垢含咽。

蛊　毒

【解蛊】〔毒[1]部〕荠苨解蛊毒、百药毒，饮其汁。　蘘荷服汁，蛊立出；卧其叶，即自呼蛊主姓名。　山慈姑同大戟、五倍子，为紫金丹，服。　徐长卿　天麻　钗子股　甘草吐。　辟虺雷　升麻吐。　锦地罗　吉利草　蘼芜　紫金牛　木香　龙胆草　草犀　格注草吐。　独行根　紫菀　马兜铃　郁金下。

郁金香　钩吻　金丝草　合子草　芫花下。　预知子　荛花下。　牵牛子下。　鸢尾下。　土瓜根吐、下。　山豆根　桔梗下。　解毒子　鬼臼　白兔藿　连翘　千里及吐、下。　羊蹄根　泽漆吐。　慎火草　常山吐。　藜芦　莼　赤车使者　茜根汁

〔谷部〕胡麻油吐。　糯谷颖煎汁。　麦苗汁。　小麦面水服。　豆豉

〔菜部〕胡荽根擂酒。　马齿苋汁。　大蒜　苦瓠汁吐。　鹿藿　百合根

〔果木草部〕槟榔　大腹皮　桃白皮下。　榧子　枣木心吐。　龙眼　食茱萸　蜀椒　盐麸子　甜瓜蒂吐。　地椒　榴根皮　皂莢　槲树皮　巴豆　樗根皮　苏合香　生漆　相思子　雷丸　桃寄生　猪苓　石南实　桑木心　鬼箭羽　琥珀

〔水器〕半天河　车脂　猪槽水　故锦汁

〔土石〕釜墨　伏龙肝　古镜　朱砂银　铁精　菩萨石　金牙石　雄黄　方解石　长石　代赭石　石胆　黄矾石　白矾石　石蟹　诸盐水　石硷　霹雳砧

〔虫部〕斑蝥　蚕蜕纸　五倍子　芫青　露蜂房　蜂子

〔鳞介〕鲮鲤甲　龙齿　蚺蛇胆及肉。　自死蛇　蝮蛇　蛇蜕皮　蛇婆　鲩鱼胆　鱼枕　青鱼枕　鲞鱼枕　龟筒　鲛鱼皮　玳瑁　贝齿子

〔禽部〕鹳骨　鹤肫中砂子磨水服。　鸽鸡　白鸡血　鸠血　鰕鸡子　鸡头　鸡屎白　白鸽血　鹧鸪　白鸭血　凫血　孔雀血　白鹅　胡燕屎　鹊脑髓

〔兽部〕猪肝　猪屎汁　豚卵　羊肝、肺　羊胆　羖羊角　羖羊皮　犀角　鹿角　灵猫阴　麝香　猫头骨及屎。　狐五脏　獭肝　败鼓皮　猬皮　貙膏脑　六畜毛、蹄甲

〔人部〕人牙　头垢　人屎

诸物哽咽

【诸骨哽】缩砂蜜诸骨哽，浓煎咽。　艾叶煎酒。　地菘同白矾、马鞭草、白梅，丸噙。　凤仙子研，水咽；根、叶，煎醋。　半夏同白芷，水服，取吐。　云实根研汁咽。　瞿麦水服。　蔷薇根水服。　白蔹同白芷，水服。　白药煎醋。　威灵仙醋浸，丸噙；同砂仁，煎服。　鸡苏同朴消，丸噙。　丝瓜根烧服。　栗荚烧吹。　乳香水研。　桑椹嚼咽。　金樱根煎醋。　浆水脚同慈石、橘红，丸咽。　蚯蚓泥擦喉外。　蓬砂含咽。　桑螵蛸煎醋。　蜂蜜噙。　鲩鱼胆酒化，取吐。　鳜鱼胆取吐。　鲫鱼胆点咽。　鲇鱼肝同栗子皮、乳香丸，线、绵包吞，钓出。　乌贼骨同橘红、寒食面，丸吞。　鸭肫衣炙研，水服。　雕粪诸鸟、兽骨哽，烧灰，酒服。　猪膏含咽。　羊胫骨灰饮服。　狗涎频滴。　虎骨诸兽骨哽，末，水服。　虎屎烧，酒服。　狼屎兽骨哽，烧服。　鹿角末，咽；筋，吞，钓出。

〔鸡骨哽〕贯众同缩砂、甘草末，包含。　白芷同半夏末服，呕出。　缩砂　苎根捣丸，鸡汤化下。　凤仙根煎酒。　水仙根　玉簪花根汁。　蓖麻子同百药煎，研服。　盐麸子根煎醋，吐。　乳香水研。　金樱根煎醋。　茯苓同楮实末，乳香汤下。　五倍子末，掺之，即下。　鸡内金烧吹。　鸡足距烧水服。翻翎同。

〔鱼骨哽〕贯众同前。 缩砂浓煎。 苎根擂泥，鱼汤下。 蓖麻子同百药煎，研咽。 水仙根 玉簪根并擂汁服。 醉鱼草吐。 白芍药嚼。 马勃蜜丸噙。 饴糖含咽。 百合涂项外。 橘皮噙。 橄榄嚼咽。 茱萸鱼骨入腹，煎水服，软出。 白胶香 木兰皮 皂荚吹鼻。 椿子擂酒服，吐之。 楮叶汁啜之；嫩皮，捣丸，水下二、三十丸。 桑椹嚼。 金樱根煎醋。 琥珀珠推之。 仙人杖煮汁。 鬼齿煮汁，或丸含。 青鱼胆吐。 鲩鱼胆吐。 乌贼骨 诸鱼鳞灰水服。 鱼笱须烧服。 鱼网烧服，或煮汁。 鸬鹚头及骨、嗉、喙、翅、屎并烧服。 鱼狗烧服，亦煮服。 秃鹳喙烧服。 獭肝及骨、爪烧服。 獭爪项下爬之。 海獭皮煮汁。

〔金、银、铜、铁哽〕缩砂蜜浓煎服。或加甘草。 凤仙子及根擂汁，下铜、铁物哽。 王不留行误吞铁、石，同黄檗，丸服。 艾叶煎酒。 百部浸酒。 木贼为末，并主误吞铜钱。 葵汁 薤白并主误吞钱物钗环，频食，取利。 饴糖 慈姑汁 凫茈 胡桃并主误吞铜钱，多食之。 南烛根水服。 白炭烧红研末，水服。 石灰同硫黄少许，酒服。 胡粉同猪脂服一两。并主误吞金、银、铜钱在腹。 水银误吞金、银，服半两即出。 铜弩牙误吞珠、钱，烧，淬水饮。 慈石误吞铁物，线穿拽之。 古文钱误吞铁物，用白梅淹烂，捣服一丸，即吐出。 蜂蜜吞铜钱，服之即出。 鹅羽误吞金银，烧服。 猪、羊脂误吞铜钱诸物，多食之，利出。 鸵鸟屎 獏屎误吞铜钱、砂石入腹，水化服之，即消。

〔竹、木哽〕半夏服，取吐。 蓖麻子同凝水石噙，自不见也。 秤锤 铁锯并烧，淬酒饮。 鲩鱼胆酒服，取吐。 鳜鱼胆一切骨哽、竹木入咽、日久不出，痛刺黄瘦，以一皂子，煎酒服，取吐。 鲫鱼胆点。 象牙为末，水服。

〔芒刺、谷贼〕舂杵头细糠含咽。 胡麻误吞谷、麦芒刺，名谷贼，炒研，白汤服。 饴糖含咽。 鹅涎下谷贼。 象牙诸物刺咽，磨水服，即吐。 甑带灰水服，主草哽。

〔桃、李哽〕狗骨煮汁，摩头上。 麝香酒服。

〔发哽〕木梳烧灰，酒服。 自己发灰水服一钱。

〔食哽〕鹰屎烧，水服。

妇人经水

（经闭：有血滞，血枯。不调：有血虚者、过期；血热者、先期；血气滞者，作痛）

【活血流气】香附血中之气药。生用，上行；熟用，下行；炒黑，则止血。童尿制，入血分补虚；盐水制，入血分润燥。酒炒，行经络；醋炒，消积聚；姜炒，化痰饮。得参、术，补气；得归、芎，补血；得苍术、芎劳，解郁；卮子、黄连，降火；得厚朴、半夏，消胀；得神曲、枳实，化食；得紫苏、葱白，解表邪；得三棱、莪术，消积磨块；得茴香、破故纸，引气归元；得艾叶，治血气，暖子宫。乃气病之总司，为女科之仙药。 当归一切气，一切劳。破恶血，养新血，补诸不足。头，止血；身，养血；尾，破血。妇女百病，同地黄，丸服；月经逆行，同红花，煎服；血气胀痛，同干漆，丸服；室女经闭，同没药末，红花酒调服。 丹参破宿血，生新血，安生胎，落死胎，止血崩带下，调经脉，或前或后，或多或少，兼治冷热劳，腰脊痛，骨节烦疼，晒研，每服二钱，温酒调下。 芎劳一切气，一切血，破宿血，养新血，搜肝气，补

肝血，润肝燥，女人血闭无子，血中气药也。芍药女子寒血闭胀，小腹痛，诸老血留结，月候不调。生地黄凉血生血，补真阴，通月经。兰草生血和气，养营调经。泽兰养营气，破宿血，主妇人劳瘦，女科要药也。茺蔚子调经，令人有子，活血行气，有补阴之功。庵茴子同桃仁浸酒，通月经。玄胡索月经不调，结块淋露，利气止痛，破血，同当归、橘红，丸服。柴胡妇人热入血室，寒热，经水不调。黄芩下女子血闭淋漏。茅根月水不匀，淋沥，除恶血。荠苨根通经脉，宜妇人。醍醐菜擂酒，通经。茶汤入沙糖少许，露一夜，服即通，不可轻视。铅霜室女经闭，热，生地黄汁服。木香 乳香 乌药 白芷 桑耳并主血气。荔枝核血气痛，同香附，末服。荜茇血气痛，经不调，同蒲黄，丸服。附子通经，同当归，煎服。芥子酒服末，通月水。韭汁治经脉逆行，入童尿饮。丝瓜为末，酒服，通月水。土瓜根经水不利，同芍药、桂枝、蜚虫为末，酒服。薏苡根煎服，通经。牛膝血结，经病不调，同干漆、地黄汁，丸服。牛蒡根月水不通，积块欲死，蒸三次，浸酒，日饮。马鞭草通月经瘕块，熬膏服。虎杖通经，同没药、凌霄花，末服。蒺藜通经，同当归末，酒服。木麻月闭癥瘕，久服令人有子。硇砂月水不通，积聚刺痛，破结血，暖子宫，同皂荚、陈橘皮，丸服。白垩土女子寒热癥瘕，月闭无子，子宫冷。铜镜鼻血闭癥瘕，伏肠绝孕。乌金石通月水，煎汤，服巴豆三丸。蚕沙月经久闭，炒，煮酒饮一盏，即通。葛上亭长血闭癥块，米炒，研服。乌鸦经闭，炙研，同水蛭等药服。獭胆通经，同硇砂等药，丸服。爪同。白狗屎月水乍多乍少，烧末，酒服。鼠屎通经，酒服一钱。童男、童女发通经，同斑蝥、麝香，末服。人乳日饮三合，通经。水蛭 地胆 槜鸡 五灵脂 鳖甲 纳鳖 穿山甲 龙胎 蛤粉 菩萨石 铜弩牙 朴消 紫荆皮 木占斯 桂心 干漆 厚朴煎酒。栝楼根 质汗 甜瓜蔓 蓬莪术 三棱 枣木 紫葳 庵罗果 桃仁 牡丹皮 刘寄奴 紫参 姜黄 郁金 红蓝花 瞿麦 番红花 续随子 蛇莓 瓦松 石帆 赤孙施 蒲黄并破血通经。大枣妇人脏燥，悲哭如祟，同小麦、甘草，水煎服。葶苈纳阴中，通月水。

【益气养血】人参血虚者益气，阳生则阴长也。术利腰脐间血，开胃消食。熟地黄伤中胞胎，经候不调，冲任伏热，久而无子，同当归、黄连，丸服。石菖蒲女人血海冷败。补骨脂 泽泻 阳起石 玄石 白玉 青玉 紫石英并主子宫虚冷，月水不调，绝孕。阿胶女人血枯，经水不调，无子，炒研，酒服。雀卵 乌贼鱼骨 鲍鱼汁并主女子血枯病，伤肝，唾血下血，通经闭。驴包衣天癸不通，煅研，入麝香，新汲水下，不过三服。

带 下

（是湿热夹痰，有虚、有实）

苍术燥湿强脾，四制，丸服。艾叶白带，煮鸡子食。石菖蒲赤白带下，同破故纸，末服。白芷漏下赤白，能蚀脓，白带冷痛腥秽，同蜀葵根、白芍、枯矾，丸服；石灰淹过，研末，酒服。草果同乳香，末服。糯米女人白淫，同花椒烧研，醋糊丸服。莲米赤白带，同江米、胡粉，入乌骨鸡，煮食。白扁豆炒研，米饮，日服。花同。荞麦炒焦，鸡子白服。韭子白带，白淫，醋煮丸服。芍药同香附末，煎服；同干姜，末服。沙参七情内作，或虚冷者，为末，米饮，日服。狗脊

室女白带，冲任虚损，关节重，同鹿茸，丸服。亦治妇人。 枸杞根带下脉数，同地黄，煮酒饮。 椿根白皮同滑石，丸服；同干姜、芍药、黄檗，丸服。 木槿皮煎酒，止带下，随赤、白用。 榆荚仁和牛肉，作羹食，止带下。 茯苓丸服。 松香酒煮，丸服。 槐花同牡蛎末，酒服。 冬瓜仁炒研，汤服。 牡荆子炒焦，饮服。 益母草为末，汤服。 夏枯草为末，饮服。 鸡冠花浸酒饮，或末服。 马齿苋绞汁，和鸡子白服。 大蓟根浸酒饮。 酢浆草阴干，酒服。 椒目炒研，水服。 木贼子同石菖蒲，末服。 韭汁同童尿，露一夜，温服。 葵叶 葵花治带下，目中溜火，和血润燥，为末，酒服，随赤、白用。 蜀葵根散脓血恶汁，治带下，同白芷、芍药、枯矾，化蜡丸服。 败酱治带下，破多年凝血，化脓为水。 漏芦产后带下，同艾叶，丸服。 甑带五色带下，煮汁服。 泽兰子女人三十六疾。 马矢蒿 蠡实 紫葳 茜根 白蔹 土瓜根 赤地利 鬼箭羽 水芹 蒲黄 景天 猪苓 李根白皮 金樱根 酸榴皮 桃毛 白果 石莲 芡实 城东腐木 橡斗 秦皮 人参 黄芪 肉苁蓉 何首乌 葳蕤 当归 芎藭 升麻升提。 柴胡升提。 阳起石 白石脂 五色石脂 玉泉 石胆 代赭石 石硫黄 石硫赤 硇砂并主赤白带下，无子。 石灰白带、白淫，同茯苓，丸服。 云母粉水服方寸匕，立见效。 禹余粮赤白带，同干姜，丸服。 石燕月水湛浊，赤带多年，煎饮或末，日服。 白矾白淫漏下，经水不利，子肠坚僻，中有干血，烧研，同杏仁丸，纳阴户内。 白瓷器主白崩带。 伏龙肝炒烟尽，同棕灰、梁上尘，服。 秋石枣肉丸服。 牛角腮烧灰，酒服。 狗头骨同上。 兔皮灰同上。 猪肾宜多食。 猪肝同金墨、百草霜，煨食。 羊胰酢洗，蒸食，数次愈。 羊肉产后带下赤白，绝孕，豉、蒜煮熟，入酥食。 山羊肉主赤白带。 狗阴茎女人带下十二疾。 鹿角白浊，炒研，酒服。 鹿茸赤白带，炙末，酒服。室女白带，冲任虚寒，同狗脊、白蔹，丸服。 白马左蹄五色带下，烧灰，酒服。 驼毛 乌驴皮 牛骨 牛蹄甲、阴茎 麋角 鹿血 阿胶 丹雄鸡 乌骨鸡 鸡内金 雀肉 雀卵 雀屎 伏翼 五灵脂 鳗鲡鱼 鲤鱼鳞 龙骨 鼈甲 龟甲 鳖肉 鲨鱼骨 海螵蛸 牡蛎粉 马刀 海蛤 蛤粉 蜜蜂子 土蜂子 蚕蜕纸灰。 蚌粉 故绵灰。 淡菜 海虾 全蝎 丹参 三七 地榆并主赤白带。 贯众醋炙，末服，止赤白带。 蛇床子同枯矾，纳阴户。 古砖烧赤，安蒸饼，坐之。

崩中漏下

（月水不止，五十行经）

【调营清热】当归漏下绝孕，崩中诸不足。 丹参功同当归。 芎藭煎酒。 生地黄崩中及经不止，擂汁，酒服。 芍药崩中痛甚，同柏叶，煎服；经水不止，同艾叶，煎服。 肉苁蓉血崩，绝阴不产。 人参血脱益阳，阳生则阴长。 升麻升阳明清气。 柴胡升少阳清气。 防风炙研，面糊煮，酒服一钱，经效。 白芷主崩漏，入阳明经。 香附子炒焦，酒服，治血如崩山，或五色漏带，宜常服之。 黄芩主淋漏下血，养阴退阳，去脾经湿热。阳乘阴，崩中下血，研末，霹雳酒服一钱；四十九岁，月水不止，条芩醋浸七次，炒研为丸，日服。 青囊汁，服半升，立愈。 鸡冠花及子为末，酒服。 大、小蓟汁，煎服。或浸酒饮。 菖蒲产后崩中，煎酒

服。蒲黄止崩中，消瘀血，同五灵脂末炒，煎酒服。凌霄花为末，酒服。茜根止血内崩，及月经不止。五十后行经，作败血论，同阿胶、柏叶、黄芩、地黄、发灰，煎服。三七酒服二钱。石韦研末，酒服。水苏煎服。柏叶月水不止，同芍药，煎服；同木贼炒，末服。槐花漏血，烧研，酒服；血崩不止，同黄芩、烧秤锤酒服。淡竹茹崩中，月水不止，微炒，水煎服。黄麻根水煎。甜瓜子月经太过，研末，水服。黑大豆月水不止，炒焦，冲酒。白扁豆花血崩，焙研，饮服。蒸饼烧研，饮服。玄胡索因损血崩，煮酒服。缩砂焙研，汤服。益智子同上。椒目焙研，酒服。胡椒同诸药，丸服。艾叶漏血，崩中不止，同干姜、阿胶，煎服。木莓根皮煎酒，止崩。续断 石莲子 蠡实 茅根 桃毛 小檗 冬瓜仁 松香 椿根白皮 鹿角 鹿茸 鹿血 猪肾 乌骨鸡 丹雄鸡 鸡内金 雀肉 鲨尾 蚌壳 文蛤 海蛤 鲍鱼并主漏下崩中。毛蟹壳崩中腹痛，烧研，饮服。牡蛎崩中及月水不止，煅研，艾煎醋膏，丸服。鳖甲漏下五色，醋炙研，酒服；同干姜、诃黎勒，丸服。紫矿经水不止，末服。鳔胶崩中赤白，焙研，鸡子煎饼食，酒下。阿胶月水不止，炒焦，酒服，和血滋阴。羊肉崩中垂死，煮归、芣、干姜，服。

【止涩】棕灰酒服。莲房经不止，烧研，酒服；血崩，同荆芥，烧服；产后崩，同香附，烧服。败瓢同莲房，烧服。丝瓜同棕烧服。木耳炒黑，同发灰服，取汗。桑耳烧黑，水服。槐耳烧服。乌梅烧服。梅叶同棕灰服。荷叶烧服。桃核烧服。胡桃十五个，烧研，酒服。壳亦可。甜杏仁黄皮烧服。兔葩一岁一个，烧研，酒服。漆器灰同棕灰服。故绵同发烧服。败蒲席灰酒服。木芙蓉花经血不止，同莲房灰，饮服。槐枝灰赤白崩，酒服。幞头灰水服。白纸灰酒服。蚕蜕纸灰同槐子，末服。百草霜狗胆汁服。松烟墨漏下五色，水服。乌龙尾月水不止，炒，同荆芥，末服。绵花子血崩如泉，烧存性，酒服三钱。贯众煎酒。丁香煎酒。地榆月经不止，血崩，漏下赤白，煎醋服。三七酒服。地锦酒服。木贼崩中赤白，月水不断，同当归、芎劳，服；漏血不止，五钱，煎水服；血崩气痛，同香附、朴消，末服。石花同细茶、漆器末，酒服。桑花煎水。翻白草擂酒。醍醐菜杵汁，煎酒。夏枯草研末，饮服。桂心煅研，饮服二钱。何首乌同甘草，煮酒服。栾杨皮同牡丹、牡蛎，煎酒，止白崩。橡斗壳 金樱根 榴皮根同。鬼箭羽 城东腐木 石胆 代赭石 白垩土 玄精石 硇砂 五色石脂 太乙余粮并主赤沃崩中，漏下不止。赤石脂月水过多，同补骨脂末，水饮服二钱。禹余粮崩中漏下五色，同赤石脂、牡蛎、乌贼骨、伏龙肝、桂心，末服。伏龙肝漏下，同阿胶、蚕沙末，酒服。五灵脂血崩不止，及经水过多，半生半炒，酒服，能行血止血；为末熬膏，入神曲，丸服；烧存性，铁锤烧，淬酒服。鹊巢积年漏下，烧研，酒服。牛角鳃烧研，酒服。羊胫骨月水不止，煅，入棕灰，酒服。狗头骨血崩，烧研，糊丸，酒服。乌驴屎血崩，及月水不止，烧研，糊丸，酒服。乌驴皮 羖羊角烧。马悬蹄煅。马鬃毛及尾烧。牛骨及蹄甲煅。孔雀屎煅。龙骨煅。鼈甲煅。海螵蛸 鲤鱼鳞并主崩中下血，漏下五色。

胎 前

（子烦，胎啼）

【安胎】黄芩同白术，为安胎清热圣药。 白术同枳壳，丸服，束胎易生。 续断三月孕，防胎堕，同杜仲，丸服。 益母草子同。胎前，宜熬膏服。 丹参安生胎，落死胎。 青竹茹八、九月伤动作痛，煎酒服。 竹沥因交接动胎，饮一升。 白药子胎热不安，同白芷，末服。 黄连因惊胎动出血，酒饮。 知母月未足，腹痛如欲产状，丸服。 枳壳腹痛，同黄芩，煎服。同甘草、白术，丸服，令胎瘦易生也。 大枣腹痛，烧研，小便服。 缩砂仁行气止痛。胎气伤动，痛不可忍，炒研，酒服；子痫昏聋，炒黑，酒下。 香附子安胎顺气，为末，紫苏汤服，名铁罩散；恶阻，同藿香、甘草末，入盐汤服。 槟榔胎动下血，葱汤服末。 益智子漏胎下血，同缩砂末，汤服。 大腹皮 桦皮 陈橘皮 藿香 木香 紫苏并行气安胎。 芎劳损动胎气，酒服二钱。亦可验胎有无。 当归妊娠伤动，或子死腹中。服此，未损，即安；已损，即下。同芎劳末，水煎服；堕胎下血，同葱白，煎服。 朱砂上症，用末一钱，鸡子白三枚，和服。未死，安；已死，出。 葱白下血抢心困笃，浓煎服。未死，安；已死，出。 薤白同当归煎服。 艾叶妊娠下血，半产下血，仲景胶艾汤主之；胎动心痛腰胀，或下血，或子死腹中，煮酒服；胎迫心，煮醋服。 阿胶胎动下血，葱豉汤，化服；葱、艾，同煎服；尿血，饮服；血痢，大便血，煎服。 黄明胶酒服。 秦艽同甘草、白胶、糯米，煎服。同阿胶、艾叶，煎服。 木贼同芎劳末，煎服。 生地黄捣汁，或末，或渍酒，或煮鸡子。 桑寄生同阿胶、艾叶煎。 酱豆炒研，酒服。 赤小豆芽酒服，日三。亦治漏胎。 桃枭烧服。 莲房烧服。 百草霜同棕灰、伏龙肝、童尿，酒服。 鸡子二枚，生，和白粉食。 鹿角同当归煎服；腰痛，烧，投酒中七次，饮。 生银煎水，或同苎根，煎酒服。 代赭石 鹿茸 麋角 黑雌鸡 豉汁 大蓟 蒲黄 蒲蒻 卖子木并止血安胎。 菖蒲半产下血不止，捣汁服。 荷鼻胎动见黄水，一个，烧研，糯米汤服。 糯米胎动下黄水，同黄芪、芎劳，煎服。 秫米同上。 粳米同上。 蜜蜡下血欲死，一两，化，投酒半升服，立止。 熟地黄漏胎不止，血尽则胎死，同生地黄末，白术汤服；腹痛脉虚，同当归，丸服。 苎根同银煎服。 葵根烧灰，酒服。 五倍子酒服。 鸡卵黄酒煮，日食。 鸡肝切，和酒食。 龙骨 铁秤锤并主漏胎，下血不止。 人参 黄芪胎前诸虚。

〔外治〕弩弦胎动上膈，系腰立下。 蛇蜕胎动欲产，袋盛系腰下。 伏龙肝研水服。 井底泥 犬尿泥并主妊娠伤寒，涂腹，护胎。 嫩卷荷叶孕妇伤寒，同蚌粉，涂腹，并服之。

【子烦】竹沥胎气上冲，烦躁，日频饮之。 蒲萄煎服。擂汁亦佳。 黄连酒服一钱。 知母枣肉丸服。 生银同葱白、阿胶，煎服。 蟹爪煎服。

【胎啼】黄连腹中儿哭，煎汁，常呷。

产 难

【催生】香附子九月、十月服此，永无惊恐；同缩砂、甘草，末服，名福胎饮。人参横生倒产，同乳香、丹砂，以鸡子白、姜汁，调服，子母俱安。 白芷煎服。或同百草霜，童尿、醋汤服。 益母草难产及子死，捣汁服。 蒺藜子同贝母，末服，催生坠胎，下胞衣。 贝母末服。 麻子仁倒产，吞二枚。 黄麻根煮服，催生破血，下胞衣。 盐豉烧研，酒服。 皂荚子吞一枚。 柞木皮同甘草煎服。 乳香

丸服，末服。同丁香、兔胆，丸服。 龙脑新汲水服少许，立下。 凤仙子水吞。 山楂核吞。 桃仁吞。 牛屎中大豆吞。 槐实内热难产，吞之。 舂杵糠烧服。 柑橘瓤烧服。 莲花 胡麻 赤石脂 代赭石 禹余粮 石蟹 蛇黄煮。 鳔胶烧。 蛟髓 白鸡距烧，和酒服。 白雄鸡毛同上。 鸡子白生吞一枚。 乌鸡冠血 兔血同乳香，末服。 兔脑同乳香，丸服。头同。 兔皮毛血上攻心，烧末，酒服。 败笔头灰藕汁服。 鼠灰酒服。 骡蹄灰入麝，酒服。 麝香水服一钱，即下。 羚羊角尖刮末，酒服。 狗毛灰酒服。 白狗血血上攻心，酒服。 猪心血和乳香、丹砂，丸服。 真珠酒服一两，即下。 鳖甲烧末，酒服。 龟甲烧末，酒服。矮小女子，交骨不开，同发灰、当归，酒服。 生龟临月，佩之；临时，烧服。 海马 文鳐鱼并同。 本妇爪甲烧末，酒服。 人尿煎服。 蚕蜕纸灰同蛇蜕灰，酒服。 土蜂窠泡汤服。 弹丸酒服一钱。 松烟墨水服。 芒消童尿、酒服。 云母粉酒服半两，入口即产。 诸铁器烧赤，淬酒。 布针二七个，烧，淬酒。 铁镆锈同白芷、童尿，入醋服。 马衔煮汁服，并持之。 铜弩牙。 古文钱并淬酒。 铳药灰酒服。 箭杆同弓弦烧，酒服。 弓弩弦煮汁，或烧灰服。 凿柄木灰酒服。 破草鞋灰酒服。 簸箕淋水服。 车脂吞二豆许。 夫裩带烧五寸，酒服。 钟馗左脚烧末，水服。并主产难，及胞衣不下。 蛇蜕横生逆产，胎衣不下，炒焦，酒服；泡汤，浴产门；同蝉蜕、头发，烧研，酒服。 鹿粪经日不产，干、湿各三钱，为末，姜汤下。 猪膏化酒，多饮。 五灵脂半生半炒，酒服。 牛膝酒煎。 地黄汁，和醋服。 洗儿汤饮。 井底泥水服。 灶突后黑土酒服。并下胎衣。 金箔七片，磨汤服。

【滑胎】榆白皮末。 牵牛子末服。并临月服之，滑胎易产。 冬葵子末服；同牛膝，煎服。根同。 葵花横生倒产，酒服。 黄葵子汤服。 车前子酒服。或同菟丝子。 蜀黍根酒服。 赤小豆吞之，或煮服；生研，水服，治产后月闭。 马槟榔细嚼数枚，井水下。 当归同芎末、大豆，童尿、流水服。 慈姑汁，服一升。 瞿麦煮汁。 酸浆子吞。 木通 通草 泽泻 预知子 水松 马齿苋 黄杨叶 海带 麦芽 滑石 浆水并主产难，横生逆生，胎衣不下。 蜂蜜横生难产，同麻油各半碗，服，立下。 蒲黄日月未足欲产，及胞衣不下，并水服二钱；同地龙、橘皮，末服，甚妙。

〔外治〕蓖麻仁捣，贴足心。 本妇鞋炙，熨腹下。 蚁蛭土炒，搐心下。 牛屎热，涂腹上。并主产难，下生胎、死胎、胞衣。 食盐涂儿足，并母腹。 釜下墨画儿足。并主逆生。 磨刀水盘肠产，摩肠上，内服慈石汤。 赤马皮临产坐之。 马衔 郎君子 飞生 石燕并临时把之。 厕筹烧烟，催生。 女中衣覆井上，下胎衣。 乳发胎衣不下，撩母口中。 市门土八月带之。临产，酒服一钱，易产。 海马 文鳐鱼 獭皮 生龟并临月佩之。

【胎死】当归同芎末，童尿、流水服。 丹参末。 黄葵子末。 瞿麦煎。 益母草汁。 贝母末，酒服。 鬼臼煎酒。 红花煎酒。 大麦芽煎水。 麦曲煎水，磨胎。 紫金藤 苦瓠灰。 雀麦煎水。 大豆煎醋。 胡麻油和蜜。 肉桂童尿、酒服末。 榆白皮末。 皂荚刺灰酒服。 木莓根皮破血。 炊蔽灰水服。 松烟墨水服， 蓖麻子四枚，同巴豆三枚，入麝香，贴脐。 伏龙肝酒服，仍贴脐下。 水银吞二两，即下。 胡粉水服。 硇砂同当归，酒服。 丹砂水煮过，

研末，酒服。 斑蝥一个，烧末，水服。 蟹爪同甘草、阿胶，煎服。 夜明砂灰酒服。 乌鸡煮汁服，仍摩脐下。 鸡卵黄和姜汁服。 雌鸡屎三七枚，煎水，煮米粥食。 鹿角屑葱汤服。 羊血热饮。 人尿煎服。并下死胎及胎衣。

【堕生胎】附子堕胎，为百药长。 天雄 乌喙 侧子 半夏 天南星 玄胡索 补骨脂 莽草 商陆 瞿麦 牛膝 羊踯躅 土瓜根 薏苡根 茜根 蒺藜 红花 茅根 鬼箭羽 牡丹皮 大麦芽 麦曲 茜茹 大戟 薇衔 黑牵牛 三棱 野葛 藜芦 干姜 桂心 皂荚 干漆 槐实 巴豆 楛根 衣鱼 蝼蛄 虻虫 水蛭 廛虫 蛴螬 蚱蝉 斑蝥 芫青 地胆 蜈蚣 蛇蜕 石蚕 马刀 飞生 亭长 蜥蜴 蟹爪同桂心、瞿麦、牛膝为末，煎酒服。 鸡卵白三家卵，三家盐，三家水，和服。 麝香同桂心。 石蟹 硇砂 水银 胡粉 琉璃瓶研末，黄酒服。 雄黄 雌黄 朴消 代赭 牛黄 茶汤入沙糖少许，露一夜，胎至三月亦下也。 安息香下鬼胎。 芫花根下鬼胎癥块，研末一钱，桃仁汤下。内产户，下胎。 土牛膝根染麝香，内产户，下胎。 苦实把豆儿同上。

产 后

【补虚活血】人参血运，同紫苏、童尿，煎酒服；不语，同石菖蒲，煎服；发喘，苏木汤服末二钱；秘塞，同麻仁、枳壳，丸服；诸虚，同当归、猪肾，煮食。 当归血痛，同干姜，末服；自汗，同黄芪、白芍药，煎服。 蒲黄血运、血癥、血烦、血痛，胞衣不下，并水服二钱。或煎服。 苏木血运、血胀、血噤，及气喘欲死，并煎服。 黄芪产后一切病。 杜仲诸病，枣肉丸服。 泽兰产后百病。根，作菜食。 益母草熬膏，主胎前、产后诸病。 芫蔚子同上。 地黄酿酒，通治产后百病。酒服，下恶血。 桃仁煮酒。 薤白 何首乌并主产后诸疾。 麻子仁浸酒，去瘀血，产后余疾。 玄参 蜀椒 蚺蛇膏 蛭 淡菜 阿胶并主产乳余疾。 童尿和酒，通治产后恶血诸疾。 羊肉利产妇字乳余疾。腹痛虚弱，腹痛厥逆，同归、芍、甘草，水煎服。 羊脂上症，同地黄、姜汁，煎食。 黄雌鸡产后宜食。或同百合、粳米，煮食。 黑雌鸡同上。 狗头产后血奔入四肢，煮食。 繁缕破血，产妇宜食之，或酒炒，或绞汁，或醋糊丸服。 马齿苋破血，止产后虚汗及血痢。 芸苔子行滞血，治产后一切心腹痛。

【血运】红花煮酒服，下恶血、胎衣。 茜根煎水。 红曲擂酒。 神曲炒研，汤服。 虎杖煎水。 夏枯草汁。 松烟墨磨醋。 白纸灰酒服。 鳔胶烧末，童尿、酒服。 鸡子生吞一枚。 产妇血一枣大，和醋，服之。 接骨木血运烦热，煎服。 续断血运寒热，心下硬，煎服。 红药子血运腹胀厥逆，同红花煎服。 百合血运狂言。 香附子血运狂言，生研，姜、枣煎服。 漆器烧烟熏。 米醋煅炭，淬熏。韭菜，沃熏。

【血气痛】丹参破宿血，生新血。 败芒箔止好血，去恶血，煮酒服。 三七酒服。 芎劳 三棱 莪术 甘蕉根 玄胡索酒服。 鸡冠花煎酒。 大黄醋丸。 虎杖水煎。 鳖菜 蒴藿水煎。 红蓝花酒煎。 赤小豆 羊蹄实 败酱 牛膝 红曲擂酒。 槐耳酒服。 姜黄同桂，酒服。 郁金烧研，醋服。 莲薏生研，饮服。 生姜水煎。 三岁陈枣核烧。 山楂水煎。 秦椒 桂心酒服。

天竺桂 梫木水煎。 质汗 芫花同当归末服。 桐木水煎。 庵蕳苗或子，童尿、酒煎。 刘寄奴煎或末。 天仙藤炒研，童尿、酒服。 没药同血竭、童尿、酒。 慈姑汁，服一升，主血闷攻心欲死。 荷叶炒香，童尿服。 枳实同酒炒芍药，煎服。 石刺木煎汁。 紫荆皮醋糊丸服。 鬼箭羽同当归、红花煎。或同四物汤。 琥珀入丸、散。 茱萸根白皮 升麻煎酒。 麻黄煎酒。 布包盐（煅）服。 釜下墨酒服。 伏龙肝酒服，立下。 户限下土酒服。 自然铜煅，淬醋，饮之。 铁斧烧，淬酒饮。 铁秤锤同上。 石琅玕磨水。 乌金石烧赤，淬酒，同煅过寒水石，末服。 姜石同代赭石，丸服。 蟹爪酒、醋煎服。血不下，煮蟹，食之。 鸡子白醋吞一枚。 羊血血闷欲绝，热饮一升。 鹿角烧末，豆汁服。 羚羊角烧末，酒服。 海马 白僵蚕 五灵脂 伏翼 龙胎 兔头炙热，摩腹痛。 干漆产后青肿疼痛，及血气水疾，同麦芽煅研，酒服。

【下血过多】贯众心腹痛，醋炙，研末服。 艾叶血不止，同老姜煎服，立止；感寒腹痛，焙，熨脐上。 紫菀水服。 石菖蒲煎酒。 楮木皮煎水。 椿白皮 桑白皮炙，煎水。 百草霜同白芷，末服。 乌毡皮酒服。并止血。 鳝鱼宜食。 凌霄花并主产后恶漏淋沥。 旋覆花同葱煎服。 紫背金盘酒服。 小蓟同益母草，煎服。 代赭石地黄汁和服。 松烟墨煅研，酒服。并主堕胎下血不止。

【风痉】荆芥产后中风，痉直口噤，寒热，不识人，水煎，入童尿、酒，服。或加当归。 白术同泽泻煮服。 羌活研末，水煎。 黑大豆炒焦，冲酒。 禾鲁豆同上。 鸡屎炒焦，冲酒。 白鲜皮余痛，中风，水煎服。 竹沥 地榆并主产乳痉疾。 鸡苏产后中风，恶血不止，煎服。 井泉石产后搐搦。 鹿肉产后风虚邪僻。

【寒热】柴胡 白马通灰水服。 羊乂羊角灰酒服。并主产后寒热闷胀。 苦参主产后烦热。 甘竹根烦热，煮汁。 松花壮热，同芎、归、蒲黄、红花、石膏，煎服。 知母 猪肾煮食。 狗肾煮食。并主产后蓐劳寒热。

【血渴】黄芩产后血渴，同麦门冬煎服。 紫葛烦渴，煎呷。 芋根产妇宜食之，破血。饮汁，止渴。

【咳逆】石莲子产后咳逆，呕吐心忡，同黄芩末，水煎服。 壁钱窠产后咳逆，三五日欲死，煎汁，呷之。

【下乳汁】母猪蹄同通草煮食，饮汁。 牛鼻作羹食，不过三日，乳大下。 羊肉作臛食。 鹿肉作臛食。 鼠肉作羹臛食。 死鼠烧末，酒服。 鲤鱼烧，服二钱。鳞灰亦可。 鲍鱼汁同麻仁、葱豉，煮羹食。 虾汁煮汁或羹。 胡麻炒研，入盐食。 麻子仁煮汁。 赤小豆煮汁。 豌豆煮汁。 丝瓜烧存性，研，酒服，取汗。 莴苣煎汁服。子，研，酒服。 白苣同上。 木馒头同猪蹄煮食。 通草同上。 贝母同知母、牡蛎粉，以猪蹄汤日服。 土瓜根研末，酒服，日二。 栝楼根烧研，酒服，或酒、水煎服。 栝楼子炒研，酒服二钱。 胡荽煮汁或酒。 繁缕 泽泻 细辛 殷孽并下乳汁。 石钟乳粉漏芦汤调服一钱，乳下止。 石膏煮汁服。 王不留行通血脉，下乳汁之神品也。 穿山甲炮研，酒服二钱，名涌泉散。 蜜蜂子炒治食。 漏芦 飞廉 荆三棱并煎水，洗乳。

【回乳】神曲产后无子饮乳，欲回转者，炒研，酒服二钱，此李濒湖自制神方也。 大麦芽炒研，白汤服二钱。 缴脚布勒乳一夜，即回。

【断产】零陵香酒服二钱，尽一两，绝孕。 薇衔食之，令人绝孕。 凤仙子产后吞之，即不受胎。 玉簪花根产后，同凤仙子、紫葳、丹砂，作丸服，不复孕。 马槟榔经水后，常嚼二枚，井水下，久则子宫冷不孕也。 白面每经行后，以一升浸酒，三日服尽。 印纸灰产后，以水服二钱，令人断产。 水银 黑铅并冷子宫。 牛膝 麝香 凌霄花

阴 病

【阴寒】吴茱萸同椒。 丁香 蛇床子并塞。 硫黄煎洗。

【阴吹】乱发妇人胃气下泄，阴吹甚喧，宜猪膏煎乱发化服，病从小便出。

【阴肿痛】白蔹 白垩土并主女阴肿痛。 肉苁蓉 牛膝煮酒服。 蛇床子洗。 卷柏洗。 枸杞根洗。 诃黎勒和蜡，烧熏。 枳实炒煎。 炒盐熨。并主女人阴痛。 黄芪主妇人子脏风邪气。 防风得当归、芍药、阳起石，主妇人子脏风。 黄连 菊苗 羌活 白芷 藁本 茇茭 白鲜皮 地锦 干漆 槐实 阳起石并主女人[illegible]瘕痛。 蜀羊泉女人阴中内伤，皮间积实。 泽兰洗。 大豆和饭杵纳。 桃仁烧傅。并主产后阴肿。 青布灰同发灰服。 五倍子末傅。并主交接后血出不止。

【阴痒、阴蚀】蛇床子 小蓟 狼牙 瞿麦 荆芥同牙皂、墙头腐草，煎洗。 五加皮 槐白皮 槐耳 桑耳 芜荑 胡麻 枸杞根 椿白皮同落雁木煎汤。 城东腐木 猪胆并煎汤，熏洗。 鲤鱼骨 桃仁并烧烟熏。 桃叶杵。 杏仁烧研。 羊蹄根末，和鲤鱼脑。 鳗鲡 雄鸡肝 猪肝 羊肝 狗阴茎 狐阴茎并捣，内阴中，主阴痒、阴蚀有虫。 石胆 黑石脂 孔公孽 土殷孽 白矾 硫黄 龟甲烧。 鲫胆骨灰同。 鲤骨灰。 鸡子同光粉炒。 乌鲗骨并主女人阴痒、阴蚀、阴疮。 箭笴 针线袋并主产后肠痒，密安席下。

【阴脱】土瓜根妇人阴癫，同桂枝、芍药、蜚虫为末，酒服。 慈石子宫不收，名瘕疾，煅，酒淬，丸服。 穿山甲妇人阴癫，硬如卵状，炙研，酒服。 升麻 柴胡并升提。 羌活煎酒服。 枯矾阴脱作痒，酒服，日三。 车脂煮酒。 景天酒服。 鳖头灰水服。 人屎炒赤，酒服，日三。 狐阴茎并主产后子肠脱下。 蓖麻子贴顶心及脐。 蝎吹鼻。 半夏生产，子肠先下，产后不收，以末嗑鼻则上。 白茇同乌头末，纳之。 铁炉中紫尘同羊脂，熨纳之。 茄根灰纳之。 铁孕粉同龙脑少许，研水，刷之。 羊脂频涂。 鲫鱼头烧傅。 兔头烧傅。 五倍子矾汤洗后敷之。 石灰炒，淬水洗。 皂荚根皮、子同楝皮、石莲子，煎汤，熏洗。 蛇床子 老鸦蒜 老鸦眼睛草 篁竹根并煎水，熏洗。 胡麻油煎热，熏洗；皂角末，吹鼻。 枳壳煎，浴产后肠出。 铁精和羊脂炙熨。 五灵脂 白鸡翎 鼠屎并烧烟熏。

【产门不合】石灰炒热，淬水洗。

【产门生合】铅作铤，日纴。 石灰铜钱割开，傅之，止血。

【脬损】黄绢女人交接及生产损脬，小便淋沥不断，以炭灰淋汁煮烂，入蜜蜡、茅根、马勃，煎汤，日服。又同白牡丹皮、白茇末，水煎，日服。

小儿初生诸病

（沐浴 解毒 便闭 无皮 不啼 不乳 吐乳 目闭 血眼 肾缩 解颅 囟

陷 囟肿 项软 龟背 语迟 行迟 流涎 夜啼 脐肿 脐风）

【沐浴】猪胆 黄连 梅叶同桃、李叶。 益母草 虎骨并煎汤，洗儿，不生疮、疥诸病。 轻粉浴讫，以少许摩身，不畏风，又解诸毒。

【解毒】甘草汁。 韭汁并灌少许，吐出恶水、恶血，永无诸疾。 豆豉浓煎，喂三、五日，胎毒自散。 胡麻生嚼，绢包与咂，其毒自下。 粟米粥日嚼少许，助谷神。 朱砂蜜和豆许。 牛黄蜜和豆许。 黄连灌一匙。并解胎毒及痘毒。 脐带初生下三日，以本带烧灰，乳服，可免痘患。

【便闭】胡麻油初生大小便不通，入芒消少许，煎沸，徐灌，即通。 甘草同枳壳，煎水灌。 葱白尿不通，煎乳，灌之。 轻粉先咂胸、背、手、足心并脐七处，以蜜化三分，与服即通。

【无皮】白米粉 车辇土 密陀僧初生无皮，并扑之，三日即生。

【不啼】冷水灌少许，外以葱鞭之。

【不乳】水银吞米粒大，下咽即乳，咽中有物如麻子也。 凌霄花百日儿忽不乳，同蓝汁、消、黄，丸服。

【吐乳】蓬莪术同绿豆煎乳，调牛黄服。 簦篠同牛黄、食盐少许，煎人乳服。

【目闭】甘草月内目闭不开，或肿涩，或出血，名慢肝风，猪胆汁炙，研末，灌之。 苍术上症，用二钱，入猪胆汁中，煮热，熏之；嚼汁，哺之。 芎劳小儿好闭目，或赤肿，脑热也，同朴消、薄荷末，吹鼻中。 熊胆蒸水，频点之。内服，四物加天花粉、甘草。

【血眼】杏仁嚼，乳汁点之。

【肾缩】吴茱萸同大蒜、硫黄，涂其腹，仍用蛇床子烧烟，熏之。

【解颅】防风同白芨、柏子仁末，乳和。 天南星醋和。 漆花 榔榆皮 蟹螯灰同白芨末。 鼠脑 猪颊车髓 黄狗头炙研，鸡子白和。 驴头骨及悬蹄灰油和，日涂。 丹雄鸡冠血滴上，以赤芍末粉之。

【囟陷】乌鸡骨同地黄末服。 乌头同附子、雄黄末贴。 半夏涂足心。

【囟肿】黄檗水和，贴足心。

【项软】附子同南星贴。 蓖麻子病后天柱骨倒，同木鳖子仁，贴之。

【龟背】红内消龟尿调涂，久久自愈。

【语迟】百舌鸟炙食。 伯劳踏枝鞭之。

【行迟】五加皮同木瓜，末服。 木占斯

【流涎】半夏同皂荚子仁，姜汁丸服。 牛噍草服。 鹿角末，米饮服。 白羊屎频纳口中。 东行牛涎涂。 桑白皮汁涂。 天南星水调，贴足。

【夜啼】〔内治〕当归胎寒好啼，日夜不止，焙研，乳和灌。 前胡蜜丸服。 刘寄奴同地龙，为末服。 伏龙肝丹砂、麝香，丸服。 灯花抹乳头，吮。 胡粉水服三豆。 硫黄同黄丹煅，埋过，丸服。 白花蛇睛研，竹沥灌。 虎睛研，竹沥灌。 牛黄乳汁化豆许灌。 狼屎中骨烧灰，水服。或加豺皮灰。 缚猪绳灰水服。 巴豆时珍曰：小儿夜啼，多是停乳腹痛，余每以蜡匮巴豆药一、二丸，服之，屡效。

〔外治〕牵牛子 五倍子 牛蹄甲烧末，贴脐。 马蹄灰。 马骨并贴脐。 狗毛绛袋盛，系儿臂。 鸡屎浴儿，并服少许。 猪窠草 鸡窠草 井口边草

白雄鸡翎　牛屎并密安席下。土拨鼠头骨　烧尸场土并安枕旁。仙人杖安身畔。　树孔中草著户中。　古椶板点灯，照之。

【脐肿】荆芥煎汤洗后，煨葱贴之，即消。　桂心炙熨。　东壁土　伏龙肝　白石脂　枯矾　车脂　龙骨　海螵蛸　猪颊车髓同杏仁捣。　脐带灰同当归、麝。　油发灰　当归　甑带灰　绯帛灰　锦灰　绵灰并傅脐湿或肿。

【脐风】独蒜安脐上，灸至口出蒜气，仍以汁嗑鼻。　盐豉贴脐，灸之。　枣猫同诸药贴，灸。　鲫鱼先以艾灸人中、承浆，烧研，酒服。　全蝎酒炙研，入麝服。白僵蚕二枚，炒研，蜜服。　守宫以丹砂养赤，为末，薄荷汤服。　猴屎烧研，蜜服。　牛黄竹沥化服。　白牛屎涂口中。　鸡屎白口噤，面赤属心，白属肺，酒研，或水煮汁服。　猪脂百日内噤风，口中有物如蜗牛、白虫也，擦之令消。　驴毛入麝，炒焦，乳汁和服。　乌驴乳　猪乳　牛涎　牛齝草汁

〔谷虫〕大豆黄卷汁和乳，灌之。　天浆子同僵蚕、轻粉，灌之；同蜈蚣烧，服。

〔草部〕钓藤同甘草煎服。　夜合花枝煮汁，拭小儿撮口。　葛蔓烧灰，点咽。甘草浓煎。　蛇莓汁并灌之，吐痰涎。

诸　疳

（虚热有虫）

〔草部〕黄连猪肚蒸丸，治疳杀虫；小儿食土，以汁拌土，晒与之。　胡黄连主骨蒸疳痢。潮热，同柴胡服；疳热肚胀，同五灵脂，丸服；肥热疳，同黄连、朱砂，安猪胆内煮熟，入芦荟、麝香，丸服。　青黛水服，主疳热疳痢，杀虫。　使君子主五疳虚热，杀虫，健脾胃，治小儿百病。　大黄熬膏、丸服，主无辜闪癖瘰疬。　黑牵牛疳气浮肿，同白牵牛（半生半炒）、陈皮、青皮等分，丸服。　柴胡疳热。　前胡疳热。　扁蓄魃病。　漏芦煮猪肝食。　苦耽疳疾。　离鬲草疳疾。　益母草煮粥。狼把草　葎草即葛勒蔓。疳痢，吹肛。　蔷蘼根煎浓汁饮。　羊蹄根、叶　菖蒲

〔木部〕芦荟主五疳虚热，同使君子末，饮服。　楝实五疳，同川芎、猪胆，丸、饮服。　阿勃勒并主疳热。　樗根皮丸服。　芜荑瘦悴，丸服。　白棘针同瓜蒂研末，嗑鼻，主诸疳。　柳枝及白皮　郁李根　楮叶并煎汤，浴儿。

〔果部〕橘皮疳瘦。同黄连、麝香、猪胆，丸服。　大枣

〔菜部〕甜瓜叶　冬瓜

〔兽禽〕野猪黄水研，日服。　胆同。　牡鼠炙食，主寒热诸疳，作羹，勿食骨，甚瘦人。哺露大腹，炙食。　鼠屎疳病大腹，同葱、豉煎服。　狸头骨猫骨同。　豺皮　兔屎　獾肉　虎胆　熊胆　猪胆并杀疳虫。白马眼并小儿魃病，佩之。夜明砂一切疳病，研末，猪肉汁服，取下胎毒；无辜疳，末，拌饭食之；魃病，绛袋佩之。　五灵脂五疳潮热，有虫，同胡黄连、猪胆，丸服。　鸡子入轻粉、巴豆，蒸食。　鹑并主疳痢。　鹈鹕嘴久痢成疳，烧末，水服。　伯劳毛魃病，佩之。

〔石虫〕绿矾疳气，火煅醋淬，枣肉丸服。　白矾并主无辜疳疾。　胡粉同鸡子蒸，或炒。　轻粉吃泥腹大，沙糖丸服。　蚕蛹煮食，治疳气，退热杀虫。　白僵蚕久疳，天柱骨倒，炒研，薄荷汤，每服半钱。　蜘蛛主大腹疳，烧啖。　粪蛆主一切疳，研末，麝香汤服。或入甘草末，或烧灰，拌食物。蛤蟆生蛆，尤妙。

〔鳞介〕鳗鲡 鲫鱼胆灌鼻，治脑疳。 蚺蛇胆灌鼻，治脑疳；灌肛，治疳痢。鳖血疳劳，丸服。

痘 疮

【预解】黄连 脐带并见初生下。 葵根煮食。 黑大豆同绿豆、赤小豆、甘草煮食，饮汁。 胡麻油煎浓，食；外同葱涎，掺周身。 朱砂蜜调服。 白水牛虱焙研，作面饼食。 生玳瑁同生犀磨汁，日服。 兔肉腊月作酱食。 兔血同朱砂或雄黄，作丸服。 白鸽除夕食之，以毛煎水浴儿。卵，入厕中半日，取白，和丹砂，丸服，毒从二便出。 鸡卵入蚯蚓蒸熟，立春日食。童尿或厕坑中浸七日，洗净，煮食。 鹤卵煮食。 鹳卵煮食。 丝瓜蔓 壶卢须 兔头 鳢鱼并除夕煎汤，浴儿，令出多者，少；少者，无。

【内托】升麻解毒，散痘疹前热。 柴胡退痘后热。 牛蒡子痘出不快，便闭，咽不利，同荆芥、甘草，煎服。 贯众同升麻、芍药煎。 老丝瓜烧研，沙糖水服。山楂水煎。干陷，酒煎。 荔枝浸酒。壳，煎汤。 蒲萄擂酒服。 橄榄研。胡桃烧研，胡荽酒服。 胡荽浸酒服， 泰和老鸡五味煮食。 竹笋汤。 虾汤鱼汤 生蚬水并主痘出不快。 黄芪主气虚色白不起。 人参同上。 甘草初出干淡不长，色白不行浆，不光泽，既痂而胃弱不食，痘后生痈肿，或溃后不收，皆元气不足也，并宜参、芪、甘草三味主之，以固营卫，生气血。或加糯米助肺，芎藭行气，芍药止痛，肉桂引血化脓。 芎藭 芍药 肉桂 糯米 肉豆蔻止泻。 丁香灰白不起，脾胃虚弱。 麻黄风寒倒陷，蜜炒，酒服。 猪心血痘疮倒靨，同片脑，酒服。引入心经，同乳香，丸服。 猪齿 猫头 猫牙同人、猪、獭牙烧灰，水服。猫屎同人、狗、猪屎烧灰，水服。 狗屎中粟末服一钱。 人牙烧，入麝香酒服。人中白烧研，汤服。 天灵盖烧研，酒服三分。或加雄黄。 白丁香研末，入麝，酒服。 鹞头烧研，水服。 老鸦左翅烧灰，猪血丸服。并主陷下。 大戟变黑归肾，研末，水服。 威灵仙上症，同片脑服。 紫草血热紫赤便闭者宜之。同红花、蝉蜕，煎服。 红花和血。 燕脂干红，同胡桃服。点痘疔。点目，令不入目。 犀角磨汁。玳瑁磨汁。 桦皮煮汁。并主紫赤干红。 抱过鸡子壳倒陷便血昏睡，焙研，汤服五分，仍涂胸、背、风池。 猪膲便闭，煮食。 灯心草烦喘，小便不利，同鳖甲，煎服。 牛黄紫黑，谵语发狂，同丹砂，蜜服。 丹砂入心狂乱，同益元散、片脑，水服。 山豆根咽痛不利。 白柿痘入目，日食之。 真珠痘疔，研末，水服。桃胶痘后发搐，酒化服。 象牙痘不收，磨水服。 黄明胶瘢痕，水化服。【外治】沉香同乳香、檀香烧烟，辟恶气，托痘。 稻草 猪爪壳并烧烟，辟恶气。 胡荽煎酒，喷儿，并洒床帐席下。 杨柳根风寒出不快，煎汤浴。 茱萸口噤，嚼一、二粒，抹之。 茶叶烧熏痘痒。 马齿苋灰。 败茅 黄绢灰。 海螵蛸末。 黄牛屎灰。 荞麦 大豆 赤小豆 豌豆 绿豆并研，傅烂痘及痈。 枇杷叶洗烂痘。 青羊脂摩豆疮如疥。 姜石 芒消并涂痘毒。 雄黄痘疔，同紫草末，燕脂水涂。 蚕茧同白矾煅，傅痘疳。 蜂蜜 酥油并润痘痂欲落不落，且无瘢痕。白僵蚕用雄鸡尾浸酒，和，涂痘瘢。 密陀僧人乳调，涂痘瘢。 猪肉汁 马肉汁并洗痘瘢。 柳叶暑月生蛆，铺卧引之。 毕澄茄嗑鼻，治痘入目。

小儿惊痫

（有阴、阳二症）

【阳证】甘草补元气，泻心火。小儿撮口发噤，煎汁，灌之，吐去痰涎。 黄连平肝、胆、心风热。 胡黄连 黄芩小儿惊啼，同人参，末服。 防风治上焦风邪，四肢挛急。 羌活诸风痫痉，去肾间风，搜肝风。 白鲜皮小儿惊痫。 老鸦蒜主急惊，同车前贴手足。 龙胆骨间寒热，惊痫入心。 细辛小儿客忤，桂心纳口中。 薇衔惊痫吐舌。 薄荷去风热。 荆芥一百二十惊，同白矾丸服。 牡丹惊痫瘛疭。 藁本痫疾，脊厥而强。 莽草摩风痫，日数十发。 半夏吹鼻。 青黛水服。 蓝叶同凝水石，傅头上。 木通 地黄 女萎 女菀 紫菀 款冬花惊痫寒热。 蜀羊泉小儿惊。 蛇莓孩子口噤，以汁灌之。 凌霄花百日儿，无故口不乳，同蓝叶、消、黄，丸服。 葛蔓小儿口噤，病在咽中，烧灰，点之。 钓藤小儿寒热，十二惊痫瘛疭，客忤胎风，同甘草煎服。 石菖蒲客忤惊痫。 曲食痫。 淡竹笋消痰热，小儿惊痫天吊。 李叶浴惊痫。 杏仁 柏子仁小儿夜啼惊痫，温水服之。 乳香同甘遂服。 没药盘肠气痛，同乳香服。 阿魏盘肠痛，同蒜炮，丸服。 安息香烧之，辟惊。 芦荟镇心除热。 夜合花、枝小儿撮口，煮汁，拭洗。 榆花浴小儿痫热。 芜荑惊后失音，同曲、芽、黄连，丸服。 龙脑入心经，为诸药使。 桑根白皮汁治天吊惊痫客忤。 枳壳惊风搐搦痰涎，同豆豉末，薄荷汁服。 荆沥心热惊痫。 茯苓 茯神惊痫。 琥珀胎惊，同防风、朱砂，末服；胎痫，同朱砂、全蝎，末服。 淡竹叶 青竹茹 竹沥惊痫天吊，口噤烦热。 天竹黄惊痫天吊，去诸风热。 车脂止惊啼，纳口中。 马绊绳煎，洗儿痫。 木牛拳煎服，止儿痫。 厕筹贴囟，治惊窜。 灯火淬惊风。 腊雪小儿热啼。 黄土熨惊风，遍身乌色。 胡燕窠土小儿惊痫。 金箔 银箔风热惊痫，镇心安魂。 锡吝脂小儿天吊搐搦，同水银、牛黄，丸服。 铅霜去积热痰涎，镇惊，同牛黄、铁粉，服；惊风喉闭口紧，同蟾酥少许，乌梅蘸，擦牙关。 黄丹惊痫，镇心安神。 铜镜鼻客忤惊痛面青，烧，淬酒饮。 铁粉惊痫发热多涎，镇心抑肝，水服少许。或加丹砂。 铁精风痫。 铁华粉虚痫。 剪刀股惊风。 马衔风痫。 白玉小儿惊啼，同寒水石，涂足心。 紫石英补心定惊。风热瘛疭，同寒水石诸药，煎服。 菩萨石热狂惊痫。 朱砂色赤入心，心热非此不除。月内惊风欲死，磨水，涂五心；惊热多啼，同牛黄，末服；客忤卒死，蜜服方寸匕；惊忤不语，血入心窍，猪心血丸服；急惊搐搦，同天南星、全蝎，末服。 水银惊风热涎潮，同南星、麝香服。 粉霜 轻粉并下痰涎惊热。 银朱内钓惊啼，同乳香、大蒜，丸服。 雄黄惊痫，同朱砂末服。 石油小儿惊风，化，和丸散服。 慈石养肾止惊，炼水饮。 玄石 代赭小儿惊风入腹。急惊搐搦不定，火煅醋淬，金箔汤服一钱。 石绿同轻粉，吐急惊。 礞石惊风痰涎，煅研服，亦丸服。 金牙石 蛇黄 雷墨 盐豉小儿撮口，贴脐，灸之。 露蜂房惊痫瘛疭寒热，煎汁服。 螳螂定惊搐，同蜈蚣、蜥蜴，嗑鼻。 天浆子急慢惊风，研汁服；同全蝎、朱砂，丸服；噤风，同蜈蚣烧，丸服；脐风，同僵蚕、腻粉，灌之。 白僵蚕惊痫客忤，去风痰。撮口噤风，为末，蜜服；烧地，以大蒜泥制服。 枣猫脐风。 全蝎小儿惊痫风痉，薄荷包，炙研服；胎惊天吊，入朱砂、麝香，或丸服；风痫及慢惊，用石榴煅过，末服；慢惊，同白术、麻黄，末，服；脐风，同

麝服。 玳瑁清热，止急惊客忤。 鳖甲小儿惊痫，炙研，乳服。 真珠小儿惊热。田螺壳惊风有痰。 牡蛎安神去烦，小儿惊痫。 龙骨小儿热气惊痫，安神定魂魄。 龙齿小儿五惊十二痫，身热不可近。 龙角惊痫瘛疭，身热如火。 鲮鲤甲肝惊。 守宫风痉惊痫。心虚惊痫。 蛇蜕小儿百二十种惊痫瘛疭，弄舌摇头。 白花蛇小儿风热，急慢惊风搐搦。 乌蛇 鲤鱼脂小儿惊忤诸痫。 鹳屎天吊惊风发不止，炒研，入麝香、牛黄、蝎，末服。 鹅毛小儿衣之，辟惊痫。 雁毛同上。鸭肉小儿热惊。 鸡冠血小儿卒惊，客忤搐吊。 白雄鸡血惊风不醒，抹唇、口、脑。亦治惊痫。 鸡子止惊。 伏翼小儿惊，酿朱砂，烧研服；慢惊，炙焦，同人中白、蝎、麝，丸服。 五灵脂小儿惊风五痫。 鸡屎白小儿惊忤、惊喑，烧灰，水服。猪心血心热惊痫，调朱砂末服，引入心。 猪心、肝、肾并主惊痫。 豚卵 猪乳、齿、屎并主惊痫。 白狗屎小儿惊痫客忤，烧服。 狗屎中骨寒热惊痫。 牛胆治惊风，有奇功。 鼻津客忤，灌之。 马屎烧末，煮酒，浴儿卒忤。 尾烧烟，熏客忤。 屎中粟烧，治小儿客忤。 马绊绳煎，浴小儿痫。 驴乳小儿痫疾，客忤天吊，风痰咳，服之。 驴毛煎饮，治客忤。 牛黄惊痫寒热，竹沥调服，或蜜调，或入朱砂。 驼黄风热惊疾。 六畜毛、蹄甲客热惊痫。 鲊荅 虎睛 虎魄 虎鼻、爪 象牙 犀角浓磨汁服。 牛黄及角 野猪黄及脂 熊胆惊痫瘛疭，竹沥化服。 羚羊角平肝定风。 麝香惊痫客忤惊啼，通诸窍，开经络，透肌骨，辟邪气。 狐肝、胆惊痫寒热搐搦。 牡鼠煎油，摩惊痫。 猬皮惊啼，烧服。 猴头骨及手惊痫寒热口噤。 发髲合鸡子黄，煎消，为水服，主小儿惊热百病。 油发灰乳服，止小儿惊啼。 月经血小儿惊痫发热，和青黛，水服二钱，入口即瘥。

【阴证】黄芪补脉泻心。 人参同黄芪、甘草，治小儿胃虚而成慢惊，为泻火补金、益土平木之神剂。 桔梗主小水。 天麻定风神药。 天南星慢惊，同天麻、麝香，服；或丸服，坠痰。暑毒入心，昏迷搐搦，同白附子、半夏生研，猪胆丸服。附子慢惊，同全蝎，煎服；尖，吐风痰；吹鼻，治脐风。 乌头 同上。 蜀椒同牡蛎，煎醋服。 胡椒慢脾风，同丁香、羊屎，末服。 蚤休惊痫摇头弄舌，热在腹中，慢惊带阳症，同栝楼根，末服。 乌药磨汤服。 开元钱慢脾惊风，利痰，奇妙。以一个，烧出珠子，研末，木香汤下。 骐驎竭同乳香，丸服。 麻黄吐泄后慢惊脾风，同白术、全蝎、薄荷，末服。 桂心平肝。 焰消 硫黄金液丹。 升麻 远志 蛇床子 缩砂 曼陀罗花并主慢惊阴痫。 羊肉头蹄、头骨并同。 羊乳 鹿茸马阴茎及髓毛并主阴痫。 独头蒜灸脐，及汁，嗑鼻。 芸苔子同川乌末，涂顶。

〔1〕“毒”当作“草”。

〔2〕“喂”原作“煨”，据夏良心序刊本改。

水部目录第五卷

李时珍曰：水者，坎之象也。其文横则为三，纵则为川。其体纯阴，其用纯阳。上则为雨露霜雪，下则为海河泉井。流止寒温，气之所钟既异；甘淡咸苦，味之所入不同。是以昔人分别九州水土，以辨人之美恶寿夭。盖水为万化之源，土为万物之母。饮资于水，食资于土。饮食者，人之命脉也。而营卫赖之。故曰：水去则营竭，谷去则卫亡。然则水之性味，尤慎疾卫生

者之所当潜心也。今集水之关于药食者，凡四十三种，分为二类：曰天，曰地。旧本水类共三十二种，散见玉石部。

《名医别录》二种（梁陶弘景注） 《本草拾遗》二十六种（唐陈藏器） 《嘉祐本草》四种（宋掌禹锡） 《本草纲目》一十一种（明李时珍）

【附注】魏李当之《药录》 《吴普本草》 宋雷敩《炮炙》 齐徐之才《药对》 唐苏恭《本草》 孙思邈《千金》 唐李珣《海药》 甄权《药性》 杨损之《删繁》 唐孟诜《食疗》 陈士良《食性》 蜀韩保升《重注》 宋马志《开宝》 苏颂《图经》 唐慎微《证类》 寇宗奭《衍义》 大明《日华》 金张元素《珍珠囊》 元李杲《法象》 王好古《汤液》 朱震亨《补遗》 明汪颖《食物》 汪机《会编》 王纶《集要》

水之一（天水类一十三种）

雨水（《拾遗》） 潦水（《纲目》） 露水（《拾遗》） 甘露（《拾遗》） 甘露蜜（《拾遗》） 明水（《拾遗》） 冬霜（《拾遗》） 腊雪（《嘉祐》） 雹（《拾遗》） 夏冰（《拾遗》） 神水（《纲目》） 半天河（《别录》） 屋漏水（《拾遗》）

上附方旧一，新三。

水之二（地水类三十种）

流水（《拾遗》） 井泉水（《嘉祐》） 节气水（《纲目》） 醴泉（《拾遗》） 玉井水（《拾遗》） 乳穴水（《拾遗》） 温汤（《拾遗》） 碧海水（《拾遗》） 盐胆水（《拾遗》） 阿井泉（《纲目》） 山岩泉水（《拾遗》） 古冢中水（《拾遗》） 粮罂中水（《拾遗》） 赤龙浴水（《拾遗》） 车辙中水（《纲目》） 地浆（《别录》） 热汤（《嘉祐》） 生熟汤（《拾遗》） 齑水（《纲目》） 浆水（《嘉祐》） 甑气水（《拾遗》） 铜壶滴漏水（《纲目》） 三家洗碗水（《拾遗》） 磨刀水（《纲目》） 浸蓝水（《纲目》） 猪槽中水（《拾遗》） 市门溺坑水（《拾遗》） 洗手足水（《纲目》） 洗儿汤（《纲目》） 诸水有毒（《拾遗》）

上附方旧一十八，新四十七。

互考：铁浆 淬铁水 玉泉 石脑油 菊潭水 石中黄水 沤麻汤 米泔水 酒 醋 饧糖 沙糖 茶 蜜 蚯蚓水 蜗牛水 缫丝汤 螺蛳水 蚬子水 焊鸡汤 焊猪汤 洗挥水 蟹化漆水 胞衣水

水部第五卷

水之一（天水类一十三种）

雨水（《拾遗》）

【释名】时珍曰：地气升为云，天气降为雨，故人之汗，以天地之雨名之。

【气味】咸，平，无毒。

立春雨水 【主治】夫妻各饮一杯，还房，当获时有子，神效（藏器）。宜煎发散及补中益气药（时珍）。

【发明】时珍曰：虞抟《医学正传》云：立春节雨水，其性始是春升生发之气，故可以煮中气不足、清气不升之药。古方妇人无子，是日夫妇各饮一杯，还房有孕，亦取其资始发育万物之义也。

梅雨水 【主治】洗疮疥，灭瘢痕，入酱易熟（藏器）。

【发明】藏器曰：江淮以南，地气卑湿，五月上旬连下旬尤甚。《月令》土润溽暑，是五月中气。过此节以后，皆须曝书画。梅雨沾衣，便腐黑，汗垢如灰汁，有异他水。但以梅叶汤洗之乃脱，余并不脱。

时珍曰：梅雨或作霉雨，言其沾衣及物，皆生黑霉也。芒种后逢壬为入梅，小暑后逢壬为出梅。又以三月为迎梅雨，五月为送梅雨。此皆湿热之气，郁遏熏蒸，酿为霏雨。人受其气则生病，物受其气则生霉，故此水不可造酒醋。其土润溽暑，乃六月中气，陈氏之说误矣。

液雨水 【主治】杀百虫，宜煎杀虫消积之药（时珍）。

【发明】时珍曰：立冬后十日为入液，至小雪为出液，得雨谓之液雨，亦曰药雨。百虫饮此皆伏蛰，至来春雷鸣起蛰乃出也。

潦水（《纲目》）

【释名】时珍曰：降注雨水谓之潦，又淫雨为潦。韩退之诗云：潢潦无根源，朝灌夕已除，是矣。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】煎调脾胃、去湿热之药（时珍）。

【发明】成无己曰：仲景治伤寒瘀热在里，身发黄，麻黄连轺赤小豆汤，煎用潦水者，取其味薄而不助湿气利热也。

露水（《拾遗》）

【释名】时珍曰：露者，阴气之液也，夜气著物而润泽于道傍也。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】秋露繁时，以盘收取，煎如饴，令人延年不饥（藏器）。禀肃杀之气，宜煎润肺杀祟之药，及调疥癣虫癞诸散（虞抟）。

百草头上秋露：未晞时收取，愈百疾，止消渴，令人身轻不饥，悦泽。别有化云母作粉服法（藏器）。八月朔日收取，摩墨点太阳穴，止头痛；点膏肓穴，治劳瘵，谓之天灸（时珍）。

百花上露：令人好颜色（藏器）。

柏叶上露 菖蒲上露：并能明目，旦旦洗之（时珍）。

韭叶上露：去白癜风，旦旦涂之（时珍）。

凌霄花上露：入目损目。

【发明】藏器曰：薛用弱《续齐谐记》云：司农邓绍，八月朝入华山，见一童子，以五采囊盛取柏叶下露珠满囊。绍问之。答云：赤松先生取以明目也。今人八月朝作露华囊，象此也。又郭宪《洞冥记》云：汉武帝时有吉云国，出吉云草，食之不死。日照之，露皆五色。东方朔得玄、青、黄三露，各盛五合，以献于帝。赐群臣服之，病皆愈。朔曰：日初出处，露皆如饴。今人煎露如饴，久服不饥。《吕氏春秋》云：水之美者，有三危之露，为水即重于水也。

时珍曰：秋露造酒最清冽。姑射神人吸风饮露。汉武帝作金盘承露，和玉屑服食。

杨贵妃每晨吸花上露，以止渴解酲。番国有蔷薇露，甚芬香，云是花上露水，未知是否？

藏器曰：凡秋露春雨着草，人素有疮及破伤者触犯之，疮顿不痒痛，乃中风及毒水，身必反张似角弓之状。急以盐豉和面作碗子，于疮上灸一百壮，出恶水数升，乃知痛痒而瘥也。

甘露（《拾遗》）

【释名】膏露（《纲目》）、瑞露（《纲目》）、天酒（《纲目》）、神浆。

时珍曰：按《瑞应图》云：甘露，美露也。神灵之精，仁瑞之泽，其凝如脂，其甘如饴，故有甘、膏、酒、浆之名。《晋中兴书》云：王者敬养耆老，则降于松柏，尊贤容众，则降于竹苇。《列星图》云：天乳一星明润，则甘露降。已上诸说，皆瑞气所感者也。《吕氏春秋》云：水之美者，三危之露。和之美者，揭雩之露，其色紫。《拾遗记》云：昆仑之山有甘露，望之如丹，着草木则皎莹如雪。《山海经》云：诸沃之野，摇山之民，甘露是饮，不寿者八百岁。《一统志》云：雅州蒙山常有甘露。已上诸说，皆方域常产者也。杜镐言：甘露，非瑞也，乃草木将枯，精华顿发于外，谓之雀饧，于理甚通。

【气味】甘，大寒，无毒。

【主治】食之润五脏，长年，不饥神仙（藏器）。

甘露蜜（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生巴西绝域中，状如饧也。

时珍曰：按《方国志》云：大食国秋时收露，朝阳曝之，即成糖霜，盖此物也。又《一统志》云：撒马儿罕地在西番，有小草丛生，叶细如蓝，秋露凝其上，味如蜜，可熬为饧，夷人呼为达即古宾，盖甘露也。此与刺蜜相近，又见果部。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】胸膈诸热，明目止渴（藏器）。

明水（《拾遗》）

【释名】方诸水。

藏器曰：方诸，大蚌也。熟摩令热，向月取之，得水二、三合，亦如朝露。阳燧向日，方诸向月，皆能致水火也。《周礼》明诸承水于月，陈馔为玄酒是也。

时珍曰：明水者，取其清明纯洁，敬之至也。《周礼》：司烜氏，以夫燧取明火于日，鉴取明水于月，以恭祭祀。魏伯阳《参同契》云：阳燧以取火，非日不生光；方诸非星月，安能得水浆。《淮南子》云：方诸见月，则津而为水。注者或以方诸为石，或以为大蚌，或以为五石炼成，皆非也。按《考工记》云：铜锡相半，谓之鉴燧之剂，是火为燧、水为鉴也。高堂隆云：阳燧，一名阳符，取火于日。阴燧一名阴符，取水于月，并以铜作之，谓之水火之镜。此说是矣。干宝《搜神记》云：金锡之性，一也。五月丙午日午时铸，为阳燧；十一月壬子日子时铸，为阴燧。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】明目定心，去小儿烦热，止渴（藏器）。

冬霜（《拾遗》）

【集解】时珍曰：阴盛则露凝为霜，霜能杀物而露能滋物，性随时异也。乾象占

云：天气下降而为露，清风薄之而成霜。霜所以杀万物消浸渫。当降而不降，当杀物而不杀物，皆政弛而慢也。不当降而降，不当杀物而杀物，皆政急而残也。许慎《说文》云：早霜，曰霰；白霜，曰皑。又有玄霜。

承曰：凡取霜，以鸡羽扫之，瓶中密封阴处，久亦不坏。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】食之解酒热，伤寒鼻塞，酒后诸热面赤者（藏器）。和蚌粉，傅暑月痱疮，及腋下赤肿，立瘥（陈承）。

【附方】新一。

寒热疟疾秋后霜一钱半，热酒服之。（《集玄方》）

腊雪（宋《嘉祐》）

【释名】时珍曰：按刘熙《释名》云：雪，洗也。洗除瘴疠虫蝗也。凡花五出，雪花六出，阴之成数也。冬至后第三戊为腊。腊前三雪，大宜菜麦，又杀虫蝗。腊雪密封阴处，数十年亦不坏；用水浸五谷种，则耐旱不生虫；洒几席间，则蝇自去；淹藏一切果食，不蛀蠹，岂非除虫蝗之验乎？

藏器曰：春雪有虫，水亦易败，所以不收。

【气味】甘，冷，无毒。

【主治】解一切毒，治天行时气温疫，小儿热痫狂啼，大人丹石发动，酒后暴热，黄疸，仍小温服之（藏器）。洗目，退赤（张从正）。煎茶煮粥，解热止渴（吴瑞）。宜煎伤寒火暍之药，抹痱亦良（时珍）。

【发明】宗奭曰：腊雪水，大寒之水也，故治已上诸病。

雹（音驳。《拾遗》）

【释名】时珍曰：程子云：雹者，阴阳相搏之气，盖沴气也。或云：雹者，炮也，中物如炮也。曾子云：阳之专气为雹，阴之专气为霰。陆农师云：阴包阳为雹，阳包阴为霰。雪六出而成花，雹三出而成实。阴阳之辨也。《五雷经》云：雹乃阴阳不顺之气结成。亦有懒龙鳞甲之内，寒冻生冰，为雷所发，飞走堕落，大块者如斗升，小者如弹丸。又蜥蜴含水，亦能作雹，未审果否？

【气味】咸，冷，有毒。

时珍曰：按《五雷经》云：人食雹，患疫疾大风颠邪之证。

藏器曰：酱味不正者，当时取一、二升纳入瓮中，即还本味也。

夏冰（《拾遗》）

【释名】凌（去声）。

时珍曰：冰者，太阴之精，水极似土，变柔为刚，所谓物极反兼化也。故字从水，从仌。《周礼》：凌人掌冰，以供祭祀宾客。《左传》：古者日在北陆而藏冰，西陆朝觌而出之。其藏之也，深山穷谷，涸阴冱寒；其用之也，禄位宾客丧祭。

郎顗曰：藏冰以时，则雷出不震；弃冰不用，则雷不发而震。今人冬月藏冰于窖，登之以盐，是也。《淮南万毕术》有凝水石作冰法，非真也。

【气味】甘，冷，无毒。

【主治】去热烦，熨人乳石发热肿（藏器）。解烦渴，消暑毒（吴瑞）。伤寒阳毒，热盛昏迷者，以冰一块置于膻中良，亦解烧酒毒（时珍）。

【发明】藏器曰：夏暑盛热食冰，应与气候相反，便非宜人，诚恐入腹冷热相激，却致诸疾也。《食谱》云：凡夏用冰，止可隐映饮食，令气凉尔，不可食之。虽当时暂快，久皆成疾也。

时珍曰：宋徽宗食冰太过，病脾疾。国医不效，召杨介诊之。介用大理中丸。上曰：服之屡矣。介曰：疾因食冰，臣因以冰煎此药，是治受病之原也。服之果愈。若此，可谓活机之士矣。

【附方】新一。

灭瘢痕以冻凌频熨之，良。（《千金方》）

神水（《纲目》）

【集解】时珍曰：《金门记》云：五月五日午时有雨，急伐竹竿，中必有神水，沥取为药。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】心腹积聚及虫病，和獭肝为丸服。又饮之，清热化痰，定惊安神（时珍）。

半天河（《别录》下品）

【释名】上池水。

宏景曰：此竹篙头水，及空树穴中水也。

时珍曰：《战国策》云：长桑君饮扁鹊以上池之水，能洞见脏腑。注云：上池水，半天河也。然别有法。

【气味】甘，微寒，无毒。

【主治】鬼疰，狂，邪气。恶毒（《别录》）。洗诸疮（宏景）。主蛊毒。杀鬼精，恍惚妄语，与饮之，勿令知之（甄权）。槐树间者，主诸风及恶疮风瘙疥痒（藏器）。

【发明】宗奭曰：半天河水，在上天泽之水也，故治心病鬼疰狂邪恶毒。

【附方】旧一，新一。

辟禳时疫半天河水，饮之。（《医林集要》）

身体白驳取树木孔中水洗之，捣桂末，唾和傅之，日再上。（张文仲《备急方》）

屋漏水（《拾遗》）

【气味】辛、苦，有毒。

李廷飞曰：水滴脯肉，食之，成症瘕，生恶疮。又檐下雨滴菜，亦有毒，不可食之。

【主治】洗犬咬疮，更以水浇屋檐，取滴下土傅之，效（藏器）。涂疣目，傅丹毒（时珍）。

水之二（地水类三十种）

流水（《拾遗》）

【集解】时珍曰：流水者，大而江河，小而溪涧，皆流水也。其外动而性静，其质柔而气刚，与湖泽陂塘之止水不同。然江河之水浊，而溪涧之水清，复有不同焉。观

浊水流水之鱼，与清水止水之鱼，性色迥别；淬剑染帛，色各不同；煮粥烹茶，味亦有异。则其入药，岂可无辨乎。

千里水　东流水　甘澜水（一名劳水）　【气味】甘，平，无毒。

【主治】病后虚弱，扬之万遍，煮药禁神最验（藏器）。主五劳七伤，肾虚脾弱，阳盛阴虚，目不能瞑，及霍乱吐利，伤寒后欲作奔豚（时珍）。

逆流水　【主治】中风、卒厥、头风、疟疾、咽喉诸病，宣吐痰饮（时珍）。

【发明】藏器曰：千里水、东流水二水，皆堪荡涤邪秽，煎煮汤药，禁咒神鬼。潢污行潦，尚可荐之王公，况其灵长者哉。《本经》云：东流水为云母石所畏。炼云母用之，与诸水不同，即其效也。

思邈曰：江水，流泉远涉，顺势归海，不逆上流，用以治头，必归于下。故治五劳七伤羸弱之病，煎药宜以陈芦、劳水，取其水不强、火不盛也。无江水，则以千里东流水代之，如泾、渭之类。

时珍曰：劳水即扬泛水，张仲景谓之甘澜水。用流水二斗，置大盆中，以杓高扬之千万遍，有沸珠相逐，乃取煎药。盖水性本咸而体重，劳之则甘而轻，取其不助肾气而益脾胃也。虞抟《医学正传》云：甘澜水甘温而性柔，故烹伤寒阴证等药用之。顺流水性顺而下流，故治下焦腰膝之证，及通利大小便之药用之。急流水，湍上峻急之水，其性急速而下达，故通二便、风痹之药用之。逆流水，洄澜之水，其性逆而倒上，故发吐痰饮之药用之也。

宗奭曰：东流水取其性顺疾速，通膈下关也。倒流水取其回旋流止，上而不下也。

张从正曰：昔有患小便闭者，众工不能治，令取长川急流之水煎前药，一饮立溲，则水可不择乎。

【附方】新三。

目不得瞑乃阳气盛不得入于阴，阴气虚，故目不得瞑。治法饮以半夏汤，用流水千里外者八升，扬之万遍，取其清五升煮之，炊苇薪火，置秫米一升，半夏五合，徐炊令竭为一升，去滓，饮汁一小杯，日三饮，以知为度。详半夏下。（《灵枢经》）

汗后奔豚茯苓桂枝汤，治发汗后脐下悸，欲作奔豚者。茯苓一两，炙甘草二钱半，桂枝三钱，大枣二枚。以甘澜水二升，煮茯苓，减半服之，日再。（张仲景《金匮要略》）

服药过剂烦闷，东流水饮一、二升。（《肘后方》）

井泉水（宋《嘉祐》）

【释名】时珍曰：井字象井形，泉字象水流穴中之形。

【集解】颖曰：井水新汲，疗病利人。平旦第一汲，为井华水，其功极广，又与诸水不同。凡井水有远从地脉来者，为上；有从近处江湖渗来者，次之；其城市近沟渠污水杂入者，成硷，用须煎滚，停一时，候硷澄乃用之，否则气味俱恶，不堪入药、食、茶、酒也。雨后水浑，须擂入桃、杏仁澄之。

时珍曰：凡井以黑铅为底，能清水散结，人饮之无疾。入丹砂镇之，令人多寿。按麻知几《水解》云：九畴昔访灵台太史，见铜壶之漏水焉。太史召司水者曰：此水已三周环，水滑则漏迅，漏迅则刻差，当易新水。予因悟曰：天下之水，用之灭火则同，濡槁则同，至于性从地变，质与物迁，未尝同也。故蜀江濯锦则鲜，济源烹楮则皑。南阳之潭渐于菊，其人多寿；辽东之涧通于参，其人多发。晋之山产矾石，泉可愈疽；戎之麓伏硫黄，汤可浴疠。扬子宜舜，淮菜宜醪；沧卤能盐，阿井能胶。澡垢以污，茂

田以苦。瘿消于藻带之波，痰破于半夏之洳。冰水咽而霍乱息，流水饮而瘕闭通。雪水洗目而赤退，咸水濯肌而疮干。菜之为羹，铁之为浆，菊之为酒，芽之为醋，千派万种，言不可尽。至于井之水一也，尚数名焉，况其他者乎。反酌而倾曰倒流，出甃未放曰无根，无时初出曰新汲，将旦首汲曰井华。夫一井之水，而功用不同，岂可烹煮之间，将行药势，独不择夫水哉？昔有患小溲闭者，众不能瘥。张子和易之以长川之急流，煎前药，一饮立溲。此正与《灵枢经》治不瞑半夏汤，用千里流水同意味。后之用水者，当以子和之法为制。予于是作《水解》。

井华水 【气味】甘，平，无毒。

【主治】酒后热痢，洗目中肤翳，治人大惊九窍四肢指歧皆出血，以水噀面。和朱砂服，令人好颜色，镇心安神。治口臭，堪炼诸药石。投酒醋，令不腐（《嘉祐》）。宜煎补阴之药（虞抟）。宜煎一切痰火气血药（时珍）。

新汲水 【主治】消渴反胃，热痢热淋，小便赤涩，却邪调中，下热气，并宜饮之。射痈肿令散，洗漆疮。治坠损肠出，冷喷其身面，则肠自入也。又解闭口椒毒，下鱼骨哽（《嘉祐》）。解马刀毒（之才）。解砒石、乌喙、烧酒、煤炭毒。治热闷昏瞀烦渴（时珍）。

【发明】禹锡曰：凡饮水疗疾，皆取新汲清泉，不用停污浊暖，非直无效，亦且损人。

虞抟曰：新汲井华水，取天一真气，浮于水面，用以煎补阴之剂，及炼丹煮茗，性味同于雪水也。

时珍曰：井泉，地脉也，人之经血象之，须取其土厚水深，源远而质洁者，食用可也。《易》曰：井泥不食，井冽寒泉食，是矣。人乃地产，资禀与山川之气相为流通，而美恶寿夭，亦相关涉。金石草木，尚随水土之性，而况万物之灵者乎。贪淫有泉，仙寿有井，载在往牒，必不我欺。《淮南子》云：土地各以类生人。是故山气多男，泽气多女，障气多喑，风气多聋，林气多瘿，木气多伛，下气多尰，石气多力，巇气多瘿，暑气多夭，寒气多寿，谷气多痹，丘气多狂，广气多仁，陵气多贪。坚土人刚，弱土人懦，垆土人大，沙土人细，息土人美，耗土人丑，轻土多利，重土多迟。清水音小，浊水音大，湍水人轻，迟水人重。皆应其类也。又《河图括地象》云：九州殊题，水泉刚柔各异。荆扬角征会，其气慓轻，人声急，其泉酸以苦。梁州商征接，其气刚勇，人声塞，其泉苦以辛。兖豫宫征会，其气平静，人声端，其泉甘以苦。雍冀商羽合，其气快烈，人声捷，其泉咸以辛。观此二说，则人赖水土以养生，可不慎所择乎。

时珍曰：按《后汉书》云：有妇人病经年，世谓寒热注病。十一月，华佗令坐石槽中，平旦用冷水灌，云当至百。始灌七十，冷颤欲死，灌者惧欲止，佗不许，灌至八十，热气乃蒸出，嚣嚣然高二、三尺。满百灌，乃使燃火温床，厚覆而卧。良久冷汗出，以粉扑之而愈。又《南史》云：将军房伯玉，服五石散十许剂，更患冷疾，夏月常复衣。徐嗣伯诊之，曰：乃伏热也，须以水发之，非冬月不可。十一月冰雪大盛时，令伯玉解衣坐石上，取新汲冷水，从头浇之，尽二十斛，口噤气绝。家人啼哭请止，嗣伯执挝谏者。又尽水百斛，伯玉始能动，背上彭彭有气。俄而起坐，云热不可忍，乞冷饮。嗣伯以水一升饮之，疾遂愈。自尔常发热，冬月犹单衫，体更肥壮。时珍窃谓二人所病，皆伏火之证，《素问》所谓诸禁鼓栗，皆属于火也。治法火郁则发之，而二子乃于冬月平旦浇以冷水者，冬至后阳气在内也，平旦亦阳气方盛时也，折之以寒，使热气郁遏至极，激发而汗解，乃物不极不反，是亦发之之意。《素问》所谓正者正治，反者反治，逆而从之，从而逆之，疏通道路，令气调和者也。春月则阳气已泄，夏秋则阴气在内，故必于十一月至后，乃可行之。二子之医，可谓神矣。

【附方】旧八，新二十一。

九窍出血方见主治下。

衄血不止叶氏用新汲水，随左右洗足即止，累用有效。一方：用冷水口噀面。一方：冷水浸纸贴囟上，以熨斗熨之，立止。一方：用冷水一瓶，淋射顶上及哑门上。或以湿纸贴之。

金疮血出不止，冷水浸之即止。（《延寿方》）

犬咬血出以水洗，至血止，绵裹之。（《千金方》）

蝎蛩螫伤以水浸故布搦之，暖即易。（《千金方》）

马汗入疮或马毛入疮，肿入腹，杀人。以冷水浸之，频易水，仍饮好酒，立瘥。（《千金方》）

鱼骨哽咽取水一杯，合口向水，张口取水气，哽当自下。（《肘后方》）

中砒石毒多饮新汲井水，得吐利佳。（《集简方》）

中乌喙毒方同上。

中蒙汗毒饮冷水即安。（《济急方》）

中煤炭毒一时运倒，不救杀人。急以清水灌之。（唐瑶《经验方》）

服药过剂卒呕不已。饮新汲水一升。（《肘后方》）

烧酒醉死急以新汲水浸其发，外以故帛浸湿，贴其胸膈，仍细细灌之，至醒乃已。（《濒湖集简方》）

饮酒齿痛井水频含漱之。（《直指方》）

破伤风病用火命妇人取无根水一盏，入百草霜调捏作饼，放患处。三、五换如神，此蒋亚香方也。（《谈野翁试验方》）

坠损肠出方见主治下。

眼睛突出一二寸者。以新汲水灌渍睛中，数易之，自入。（《梅师方》）

时行火眼患人每日于井上。视井旋匝三遍，能泄火气。（《集玄方》）

心闷汗出不识人。新汲水和蜜饮之，甚效。（《千金方》）

呕吐阳厥卒死者。饮新汲水二升佳。（《千金方》）

霍乱吐泻勿食热物。饮冷水一碗，仍以水一盆浸两足，立止。（《救急良方》）

厌禳瘟疫腊旦除夜，以小豆、川椒各七七粒投井中，勿令人知，能却瘟疫。又法：元旦以大麻子三七粒，投井中。

口气臭恶正旦含井华水，吐弃厕下，数度即瘥也。（《肘后方》）

心腹冷痛男子病，令女人取水一杯饮之；女人病，令男子取水一杯饮之。（《肘后方》）

寒热注病方见发明下。

火病恶寒方见发明下。

疔毒疽疮凡手指及诸处有疮起，发痒，身热恶寒，或麻木，此极毒之疮也。急用针刺破，挤去恶血，候血尽，口噙凉水吮之，水温再换，吮至痛痒皆住即愈，此妙法也。（《保寿堂方》）

妇人将产井华水服半升，不作运。（《千金方》）

初生不啼取冷水灌之，外以葱白茎细鞭之，即啼。（《全幼心鉴》）

节气水（《纲目》）

【集解】时珍曰：一年二十四节气，一节主半月，水之气味，随之变迁，此乃天地之气候相感，又非疆域之限也。《月令通纂》云：正月初一至十二日止，一日主一月。每旦以瓦瓶秤水，视其轻重，重则雨多，轻则雨少。观此，虽一日之内，尚且不同，况一月乎。

立春、清明二节贮水，谓之神水。【主治】宜浸造诸风、脾胃虚损诸丹丸散及药酒；久留不坏。

寒露、冬至、小寒、大寒四节，及腊日水。【主治】宜浸造滋补五脏及痰火、积聚、虫毒诸丹丸，并煮酿药酒，与雪水同功。

立秋日五更井华水【主治】长幼各饮一杯，能却疟痢百病。

重午日午时水【主治】宜造疟痢、疮疡金疮、百虫蛊毒诸丹丸。

小满、芒种、白露三节内水【主治】并有毒。造药，酿酒、醋一应食物，皆易败坏。人饮之，亦生脾胃疾（并时珍）。

醴泉（《拾遗》）

【释名】甘泉。

时珍曰：醴，薄酒也，泉味如之，故名。出无常处，王者德至渊泉，时代升平，则醴泉出，可以养老。《瑞应图》云：醴泉，井之精也，味甘如醴，流之所及，草木皆茂；饮之，令人多寿。《东观记》云：光武中元元年，醴泉出京师。人饮之者，痼疾皆除。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】心腹痛，疰忤鬼气邪秽之属，并就泉空腹饮之。又止热消渴及反胃霍乱为上，亦以新汲者为佳（藏器）。

玉井水（《拾遗》）

【集解】藏器曰：诸有玉处山谷水泉皆是也。山有玉而草木润，身有玉而毛发黑。玉既重宝，水又灵长，故有延生之望。今人近山多寿者，岂非玉石津液之功乎。太华山有玉水溜下，土人得服之，多长生。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】久服神仙，令人体润，毛发不白（藏器）。

乳穴水（《拾遗》）

【集解】藏器曰：近乳穴处流出之泉也。人多取水作饮酿酒，大有益。其水浓者，秤之重于他水。煎之上有盐花，此真乳液也。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】久服肥健人，能食，体润不老，与钟乳同功（藏器）。

温汤（《拾遗》）

【释名】温泉（《纲目》）、沸泉。

藏器曰：下有硫黄，即令水热，犹有硫黄臭。硫黄主诸疮，故水亦宜然。当其热处，可炀猪羊、熟鸡子也。

时珍曰：温泉有处甚多。按胡仔《渔隐丛话》云：汤泉多作硫黄气，浴之则袭人

肌肤。惟新安黄山是朱砂泉，春时水即微红色，可煮茗。长安骊山是矾石泉，不甚作气也。朱砂泉虽红而不热，当是雄黄尔。有砒石处亦有汤泉，浴之有毒。

【气味】辛，热，微毒。

【主治】诸风筋骨挛缩，及肌皮顽痹，手足不遂，无眉发，疥癣诸疾，在皮肤骨节者，入浴。浴讫，当大虚惫，可随病与药，及饮食补养。非有病人，不宜轻入（藏器）。

【发明】颖曰：庐山有温泉，方士往往教患疥癣、风癞、杨梅疮者，饱食入池，久浴得汗出乃止，旬日自愈也。

碧海水（《拾遗》）

【集解】藏器曰：东方朔《十洲记》云：夜行海中，拨之有火星者，咸水也。色既碧，故曰碧海。

时珍曰：海乃百川之会。天地四方，皆海水相通，而地在其中。其味咸，其色黑，水行之正也。

【气味】咸，小温，有小毒。

【主治】煮浴，去风瘙癣。饮一合，吐下宿食胪胀（藏器）。

盐胆水（《拾遗》）

【释名】卤水。

藏器曰：此乃盐初熟，槽中沥下黑汁也。

时珍曰：盐下沥水，则味苦不堪食。今人用此水，收豆腐。独孤滔云：盐胆煮四黄，焊物。

【气味】咸，苦，有大毒。

【主治】蚀鼻疥癣，瘘疾虫咬，及马牛为虫蚀，毒虫入肉生子。六畜饮一合，当时死，人亦然。凡疮有血者，不可涂之（藏器）。痰厥不省，灌之取吐，良（时珍）。

阿井泉（《纲目》）

【气味】甘、咸，平，无毒。

【主治】下膈，疏痰，止吐（时珍）。

【发明】时珍曰：阿井在今兖州阳谷县，即古东阿县也。沈括《笔谈》云：古说济水伏流地中，今历下凡发地下皆是流水。东阿亦济水所经，取井水煮胶，谓之阿胶。其性趣下，清而且重，用搅浊水则清，故以治淤浊及逆上之痰也。又青州范公泉，亦济水所注，其水用造白丸子，利膈化痰。《管子》云：济之水，其泉青白，其人坚劲，寡有疥瘙，终无痟醒。水性之不同如此。陆羽烹茶，辨天下之水性美恶，烹药者反不知辨此，岂不戾哉！

山岩泉水（《拾遗》）

【释名】时珍曰：此山岩土石间所出泉，流为溪涧者也。《尔雅》云：水正出，曰濫泉；悬出，曰沃泉；穴出，曰酒泉。其泉源远清冷，或山有玉石美草木者为良；其山有黑土毒石恶草者，不可用。陆羽云：凡瀑涌漱湍之水，饮之令人有颈疾。

颖曰：昔在浔阳，忽一日城中马死数百，询之云：数日前雨，洗出山谷中蛇虫之

毒，马饮其水然也。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】霍乱烦闷，呕吐腹空，转筋恐入腹，宜多服之，名曰洗肠，勿令腹空，空则更服。人皆惧此，然尝试有效。但身冷力弱者，防致脏寒，当以意消息之（藏器）。

古冢中水（《拾遗》）

【主治】有毒，杀人。洗诸疮皆瘥（藏器）。

粮罂中水（《拾遗》）

【集解】藏器曰：乃古冢中食罂中水也，取清澄久远者佳。古文曰：蔗留余节，瓜毒溃尸，言二物不烂，余皆成水也。

【气味】辛，平，有小毒。

【主治】鬼气中恶疰忤，心腹痛，恶梦鬼神，杀蛔虫。进一合，不可多饮，令人心闷。又云，洗眼见鬼，未试（藏器）。

【附方】新一。

噎疾古冢内罐罂中水，但得饮之即愈，极有神效。（《寿域方》）

赤龙浴水（《拾遗》）

【集解】藏器曰：此泽间小泉有赤蛇在中者，人或遇之，经雨取水服。

【气味】有小毒。

【主治】[1]主瘕结气，诸瘕，恶虫入腹，及咬人生疮者（藏器）。

车辙中水（《纲目》）

【释名】时珍曰：辙，乃车行迹也。

【主治】疠疡风，五月五日取洗之，甚良。牛蹄中水亦可（时珍）。

地浆（《别录》下品）

【释名】土浆。

宏景曰：此掘黄土地作坎，深三尺，以新汲水沃入搅浊，少顷取清用之，故曰地浆，亦曰土浆。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】解中毒烦闷（《别录》）。解一切鱼肉、果菜、药物、诸菌毒，疗霍乱及中暍卒死者，饮一升妙（时珍）。

【发明】宏景曰：枫上菌，食之令人笑不休，饮此即解。

时珍曰：按罗天益《卫生宝鉴》云：中暑霍乱，乃暑热内伤，心神迷乱所致。阴气静则神藏，躁则消亡，非至阴之气不愈。坤为地，地属阴，土曰静顺。地浆作于墙阴坎中，为阴中之阴，能泻阳中之阳也。

【阳方】旧一，新六。

热渴烦闷地浆一盏，饮之。（《圣惠方》）

干霍乱病不吐不利，胀痛欲死。地浆三、五盏，服即愈。大忌米汤。（《千金

方》）

服药过剂闷乱者。地浆饮之。（《肘后方》）

闭口椒毒吐白沫，身冷欲死者。地浆饮之。（张仲景《金匮方》）

中野芋毒土浆饮之。（《集简方》）

黄鲠鱼毒食此鱼，犯荆芥，能害人。服地浆解之。（《集简方》）

中砒霜毒地浆调铅粉服之，立解。（《集玄方》）

热汤（宋《嘉祐》）

【释名】百沸汤（《纲目》）、麻沸汤（仲景）、太和汤。

【气味】甘，平，无毒。

时珍曰：按汪颖云：热汤，须百沸者佳。若半沸者，饮之反伤元气，作胀。或云：热汤漱口损齿。病目人勿以热汤洗浴。冻僵人勿以热汤灌之，能脱指甲。铜瓶煎汤服，损人之声。

【主治】助阳气，行经络（宗奭）。熨霍乱转筋入腹及客忤死（《嘉祐》）。

【发明】宗奭曰：热汤能通经络，患风冷气痹人，以汤淋脚至膝上，厚覆取汗周身，然别有药，亦假阳气而行尔。四时暴泄痢，四肢冷，脐腹疼，深汤中坐，浸至腹上，频频作之，生阳诸药，无速于此。虚寒人始坐汤中必颤。仍常令人伺守之。

张从正曰：凡伤寒、伤风、伤食、伤酒，初起无药，便饮太和汤碗许，或酸齑汁亦可，以手揉肚，觉恍惚，再饮再揉，至无所容，探吐，汗出则已。

时珍曰：张仲景治心下痞，按之濡，关上脉浮，大黄黄连泻心汤，用麻沸汤煎之，取其气薄而泄虚热也。《朱真人灵验篇》云：有人患风疾数年，掘坑令坐坑内，解衣，以热汤淋之，良久，以簟盖之，汗出而愈，此亦通经络之法也。时珍常推此意，治寒湿，加艾煎汤；治风虚，加五枝或五加煎汤淋洗，觉效更速也。

【附方】旧四，新九。

伤寒初起取热汤饮之，候吐则止。（陈藏器《本草》）

初感风寒头痛憎寒者。用水七碗，烧锅令赤，投水于内，取起再烧再投，如此七次，名沸汤，乘热饮一碗，以衣被覆头取汗，神效。（《伤寒蕴要》）

忤恶卒死铜器或瓦器盛热汤，隔衣熨其腹上，冷即易，立愈。（陈藏器《本草》）

霍乱转筋以器盛汤熨之，仍令蹋器，使足底热彻，冷则易。（《嘉祐本草》）

暑月暍死以热汤徐徐灌之，小举其头，令汤入腹，即苏。（《千金方》）

火眼赤烂紧闭目，以热汤沃之，汤冷即止，频沃取安，妙在闭目。或加薄荷、防风、荆芥煎汤沃之，亦妙。（赵原阳《济急方》）

金疮血出不止。以故布蘸热汤盒之。（《延寿书》）

代指肿痛麻沸汤渍之，即安。（《千金方》）

痈肿初起以热汤频沃之，即散也。（《集简方》）

冻疮不瘥热汤洗之。（陈藏器）

马汗入疮肿痛欲死。沸汤温洗，即瘥。（《千金方》）

蝎蚕螫伤温汤渍之，数易，至旦愈。（华佗治彭城夫人方）

蛇绕不解热汤淋之，即脱。（《千金方》）

生熟汤（《拾遗》）

【释名】阴阳水。

时珍曰：以新汲水、百沸汤合一盏和匀，故曰生熟，今人谓之阴阳水。

【气味】甘、咸，无毒。

【主治】调中消食。凡痰疟，及宿食毒恶之物，胪胀欲作霍乱者，即以盐投中，进一、二升，令吐尽痰食，便愈（藏器）。凡霍乱及呕吐，不能纳食及药，危甚者，先饮数口即定（时珍）。

【发明】时珍曰：上焦主纳，中焦腐化，下焦主出。三焦通利，阴阳调和，升降周流，则脏腑畅达。一失其道，二气淆乱，浊阴不降，清阳不升，故发为霍乱呕吐之病。饮此汤辄定者，分其阴阳，使得其平也。

藏器曰：凡人大醉，及食瓜果过度者，以生熟汤浸身，则汤皆为酒及瓜味。《博物志》云：浸至腰，食瓜可五十枚，至颈则无限也。未试。

酱水（《纲目》）

【集解】时珍曰：此乃作黄酱菜水也。

【气味】酸、咸，无毒。

【主治】吐诸痰饮宿食，酸苦涌泄为阴也（时珍）。

浆水（宋《嘉祐》）

【释名】酸浆。

嘉谟曰：浆，酢也。炊粟米热，投冷水中，浸五、六日，味酢，生白花，色类浆，故名。若浸至败者，害人。

【气味】甘、酸，微温，无毒。

宗奭曰：不可同李食，令人霍乱吐利。妊妇勿食，令儿骨瘦。水浆尤不可饮，令绝产。醉后饮之，失音。

【主治】调中引气，宣和强力，通关开胃止渴，霍乱泄利，消宿食。宜作粥薄暮啜之，解烦去睡，调理腑脏。煎令酸，止呕哕，白人肤，体如缯帛（《嘉祐》）。利小便（时珍）。

【发明】震亨曰：浆水性凉善走，故解烦渴而化滞物。

【附方】旧五，新一。

霍乱吐下酸浆水，煎干姜屑，呷之。（《兵部手集》）

过食脯腊筋痛闷绝。浆水煮粥，入少鹰屎，和食。（孙真人方）

滑胎易产酸浆水和水少许。顿服。（《产宝》）

手指肿痛浆水入少盐，热渍之，冷即易之。（孙真人方）

面上黑子每夜以暖浆水洗面，以布揩赤，用白檀香磨汁涂之。（《外台秘要》）

骨哽在咽慈石（火煅醋淬）、陈橘红（焙）、多年浆水脚（炒）等分。为末，别以浆水脚和丸芡子大，每含咽一丸。（《圣济录》）

甑气水（《拾遗》）

【主治】以器承取，沐头，长毛发，令黑润；朝朝用梳摩小儿头，久觉有益也（藏器）。

【附方】新一。

小儿诸疮遍身或面上生疮，烂成孔臼，如大人杨梅疮，用蒸糯米时甑蓬四边滴下

气水，以盘承取，扫疮上，不数日即效。百药不效者，用之神妙。（《集简方》）

铜壶滴漏水（《纲目》）

【主治】性滑，上可至颠，下可至泉，宜煎四末之药（虞抟）。

三家洗碗水（《拾遗》）

【主治】恶疮久不瘥，煎沸，入盐洗之，不过三五度（藏器）。

磨刀水（《纲目》）

【气味】咸，寒，无毒。

时珍曰：洗手则生癣。

【主治】利小便，消热肿（时珍）。

【附方】新五。

小便不通磨刀交股水一盏，服之效。（《集简方》）

肛门肿痛欲作痔疮。急取屠刀磨水服，甚效。（《集简方》）

盘肠生产肠干不上者。以磨刀水少润肠，煎好慈石二杯，温服，自然收上，乃扁鹊方也。

蛇咬毒攻入腹。以两刀于水中相摩，饮其汁。（《救急方》）

耳中卒痛磨刀铁浆，滴入即愈。（《活人心统》）

浸蓝水（《纲目》）

【气味】辛、苦，寒，无毒。

【主治】除热，解毒，杀虫。治误吞水蛭成积，胀痛黄瘦，饮之，取下则愈（时珍）。染布水，疗咽喉病及噎疾，温服一钟，良（时珍）。

【发明】时珍曰：蓝水、染布水，皆取蓝及石灰能杀虫解毒之义。昔有人因醉饮田中水，误吞水蛭，胸腹胀痛，面黄，遍医不效。因宿店中渴甚，误饮此水，大泻数行，平明视之，水蛭无数，其病顿愈也。

猪槽中水（《拾遗》）

【主治】蛊毒，服一盏。又疗蛇咬疮，浸之效（藏器）。

市门溺坑水（《拾遗》）

【气味】无毒。

【主治】止消渴，重者服一小盏，勿令知之，三度瘥（藏器）。

洗手足水（《纲目》）

【主治】病后劳复，或因梳头，或食物复发，取一合饮之，效（《圣惠》）。

洗儿汤（《纲目》）

【主治】胎衣不下，服一盏，勿令知之（《延年秘录》）。

诸水有毒（《拾遗》）

水府龙宫，不可触犯。藏器曰：水之怪魑魅，温峤然犀照水，为神所怒是也。

水中有赤脉，不可断之。

井水沸溢，不可饮。时珍曰：但于三十步内取青石一块投之，即止。

古井窘井不可入，有毒杀人。时珍曰：夏月阴气在下，尤忌之。但以鸡毛投之，盘旋而舞不下者，必有毒也。以热醋数斗投之，则可入矣。古冢亦然。

古井不可塞，令人盲聋。

阴地流泉有毒，二、八月行人饮之，成瘴疟，损脚力。

泽中停水，五、六月有鱼鳖精，人饮之，成瘕病。

沙河中水，饮之，令人喑。

两山夹水，其人多瘿。

流水有声，其人多瘿。

花瓶水，饮之杀人。腊梅尤甚。

炊汤洗面，令人无颜色；洗体，令人成癣；洗脚，令人疼痛生疮。

铜器上汗入食中，令人生疽，发恶疮。

冷水沐头，热泔沐头，并成头风，女人尤忌之。

水经宿，面上有五色者，有毒，不可洗手。

时病后浴冷水，损心胞。盛暑浴冷水，成伤寒。

汗后入冷水，成骨痹。时珍曰：顾闵远行，汗后渡水，遂成骨痹痿蹶，数年而死也。

产后洗浴，成痉风，多死。

酒中饮冷水，成手颤。酒后饮茶水，成酒癖。饮水便睡，成水癖。

小儿就瓢及瓶饮水，令语讷。

夏月远行，勿以冷水濯足。冬月远行，勿以热汤濯足。

---

〔1〕“主”前原脱“主治”二字，据全书体例补。

火部目录第六卷

李时珍曰：水火所以养民，而民赖以生者也。本草医方，皆知辨水而不知辨火，诚缺文哉。火者，南方之行，其文横则为三卦，直则为火字，炎上之象也。其气行于天，藏于地，而用于人。太古燧人氏上观下察，钻木取火，教民熟食，使无腹疾。周官司烜氏以燧取明火于日，鉴取明水于月，以供祭祀。司爟氏掌炎之政令，四时变国火以救时疾。《曲礼》云：圣王用水火金木，饮食必时。则古先圣王之于火政、天人之间，用心亦切矣，而后世慢之何哉？今撰火之切于日用灸炳者凡一十一种，为火部云。

《本草拾遗》一种（唐陈藏器）　《本草纲目》一十种（明李时珍）

【附注】元朱震亨。

火之一（凡一十一种）

阳火阴火　（《纲目》）　燧火（《纲目》）　桑柴火（《纲目》）　炭火（《纲目》）　芦火竹火（《纲目》）　艾火（《纲目》。阳燧、火珠附）　神针火（《纲目》）　火针（《纲目》）　灯火（《纲目》）　灯花（《拾遗》）　烛烬（《纲目》）

上附方新一十三。

火部第六卷

火之一（凡一十一种）

阳火、阴火（《纲目》）

【集解】李时珍曰：火者五行之一，有气而无质，造化两间，生杀万物，显仁藏用，神妙无穷，火之用其至矣哉。愚尝绎而思之，五行皆一，惟火有二。二者，阴火、阳火也。其纲凡三，其目凡十有二。所谓三者，天火也，地火也，人火也。所谓十有二者，天之火四，地之火五，人之火三也。试申言之。天之阳火二：太阳，真火也；星精，飞火也（赤物瞰瞰，降则有灾，俗呼火殃）。天之阴火二：龙火也，雷火也（龙口有火光，霹雳之火，神火也）。地之阳火三：钻木之火也，击石之火也，戛金之火也。地之阴火二：石油之火也（见石部石脑油），水中之火也（江湖河海，夜动有火。或云：水神夜出，则有火光）。人之阳火一，丙丁君火也（心、小肠，离火也）。人之阴火二：命门相火也（起于北海，坎火也，游行三焦，寄位肝胆），三昧之火也（纯阳，乾火也）。合而言之，阳火六，阴火亦六，共十二焉。诸阳火遇草而燔，得木而燔，可以湿伏，可以水灭。诸阴火不焚草木而流金石，得湿愈焰，遇水益炽。以水折之，则光焰诣天，物穷方止；以火逐之，以灰扑之，则灼性自消，光焰自灭。故人之善反于身者，上体于天而下验于物，则君火相火、正治从治之理，思过半矣。此外又有萧丘之寒火（萧丘在南海中，上有自然之火，春生秋灭。生一种木，但小焦黑。出《抱朴子外篇》。又陆游云：火山军，其地锄耘深入，则有烈焰，不妨种植。亦寒火也），泽中之阳焰（状如火焰，起于水面。出《素问王冰注》），野外之鬼磷（其火色青，其状如炬，或聚或散，俗呼鬼火。或云：诸血之磷光也），金银之精气（凡金银玉宝，皆夜有火光）。此皆似火而不能焚物者也。至于樟脑、猩髓，皆能水中发火（樟脑见木部，猩髓见兽部）。浓酒、积油，得热气则火自生（烧酒、醇酒，得火气则自焚。油满百石，则火自生。油纸、油衣、油铁，得热蒸激，皆自生火也）。南荒有厌火之民（国近黑昆仑，人能食火炭）、食火之兽（《原化记》云：祸斗兽，状如犬而食火，粪复为火，能烧人屋）；西戎有食火之鸟（驼鸟，见禽部）。火鸦蝙蝠，能食焰烟；火龟火鼠，生于火地（火龟见介部龟下，火鼠见兽部鼠下）。此皆五行物理之常，而乍闻者目为怪异，盖未深诣乎此理故尔。复有至人，入水不溺，入火不焚，入金石无碍，步日月无影。斯人也，与道合真，不知其名，谓之至人。蔡九峰止言木火、石火、雷火、水火、虫火、磷火，似未尽该也。

震亨曰：太极动而生阳，静而生阴，阳动而变，阴静而合，而生水火木金土，各一其性。惟火有二：曰君火，人火也；曰相火，天火也。火内阴而外阳，主乎动者也，故凡动皆属火。以名而言，形气相生，配于五行，故谓之君；以位而言，生于虚无，守位禀命，因其动而可见，故谓之相。天主生物，故恒于动，人有此生，亦恒于动。动者，皆相火之为也。见于天者，出于龙雷则木之气，出于海则水之气也；其于人者，寄于肝肾二部，肝木而肾

水也。胆者肝之腑，膀胱者肾之腑，心包络者肾之配，三焦以焦言，而下焦司肝肾之分，皆阴而下者也。天非此火不能生物，人非此火不能自生。天之火虽出于木，而皆本乎地。故雷非伏，龙非蛰，海非附于地，则不能鸣，不能飞，不能波也。鸣也，飞也，波也，动而为火者也。肝肾之阴，悉具相火，人而同乎天也。然而东垣以火为元气之贼，与元气不两立，一胜则一负者，何哉？周子曰：神发知矣。五性感物而万事出。有知之后，五者之性，为物所感而动，即《内经》五火也。五性厥阳之火，与相火相扇，则妄动矣。火起于妄，变化莫测，煎熬真阴，阴虚则病，阴绝则死。君火之气，《经》以暑与湿言之；相火之气，《经》以火言之，盖表其暴悍酷烈甚于君火也。故曰：相火元气之贼。周子又曰：圣人定之以中正仁义而主静。朱子曰：必使道心常为一身之主，而人心每听命焉。夫人心听命而又主之以静，则彼五火之动皆中节，相火惟有裨补造化，以为生生不息之运用尔，何贼之有？或曰：《内经》止于六气言火，未言及脏腑也。曰：岐伯历举病机一十九条，而属火者五：诸热瞀瘛，皆属于火；诸逆冲上，皆属于火；诸躁狂越，皆属于火；诸禁鼓栗，如丧神守，皆属于火；诸病胕肿，疼酸惊骇，皆属于火，是也。刘河间云：诸风掉眩属于肝，风火也；诸气膹郁属于肺，燥火也；诸湿肿满属于脾，湿火也；诸痛痒疮属于心，郁火也。是皆火之为病，出于脏腑者然也。以陈无择之通敏，犹以暖温为君火，日用之火为相火，无怪乎后人之聋瞽也。

燧火（《纲目》）

【集解】时珍曰：周官司爟氏四时变国火以救时疾，季春出火，季秋纳火，民咸从之。盖人之资于火食者，疾病寿夭生焉。四时钻燧，取新火以为饮食之用，依岁气而使无亢不及，所以救民之时疾也。榆柳先百木而青，故春取之，其火色青。杏枣之木心赤，故夏取之，其火色赤。柞楢之木理白，故秋取之，其火色白。槐檀之木心黑，故冬取之，其火色黑。桑柘之木肌黄，故季夏取之，其火色黄。天文大火之次，于星为心。季春龙见于辰而出火，于时为暑。季秋龙伏于戌而纳火，于时为寒。顺天道而百工之作息皆因之，以免水旱灾祥之流行也。后世寒食禁火，乃季春改火遗意，而俗作介推事，谬矣。《道书》云：灶下灰火谓之伏龙屎，不可爇香祀神。

桑柴火（《纲目》）

【主治】痈疽发背不起，瘀肉不腐，及阴疮瘰疬流注，臁疮顽疮，然火吹灭，日灸二次，未溃拔毒止痛，已溃补接阳气，去腐生肌。凡一切补药诸膏，宜此火煎之。但不可点艾伤肌（时珍）。

【发明】震亨曰：火以畅达拔引郁毒，此从治之法也。

时珍曰：桑木能利关节，养津液。得火则拔引毒气，而祛逐风寒，所以能去腐生新。《抱朴子》云：一切仙药，不得桑煎不服。桑乃箕星之精，能助药力，除风寒痹诸痛，久服终身不患风疾故也，

藏器曰：桑柴火灸蛇，则足见。

炭火（《纲目》）

【集解】时珍曰：烧木为炭。木久则腐，而炭入土不腐者，木有生性，炭无生性

也。葬家用炭，能使虫蚁不入，竹木之根自回，亦缘其无生性耳。古者冬至、夏至前二日，垂土炭于衡，两端轻重令匀，阴气至则土重，阳气至则炭重也。

【主治】栎炭火，宜锻炼一切金石药。烬炭火，宜烹煎焙炙百药丸散（时珍）。

白炭　【主治】误吞金银铜铁在腹，烧红，急为末，煎汤呷之；甚者，刮末三钱，井水调服，未效再服。又解水银、轻粉毒。带火炭纳水底，能取水银出也。上立炭带之，辟邪恶鬼气。除夜立之户内，亦辟邪恶（时珍）。

【附方】新六。

卒然咽噎炭末蜜丸，含咽。（《千金方》）

白虎风痛日夜走注，百节如啮。炭灰五升，蚯蚓屎一升，红花七捻。和熬。以醋拌之，用故布包，更互熨痛处，取效。（《圣惠良方》）

久近肠风下血。用紧炭三钱，枳壳（烧存性）五钱。为末。每服三钱，五更米饮下一服，天明再服，当日见效。忌油腻毒物。（《普济方》）

汤火灼疮炭末，香油调涂。（《济急方》）

白癜头疮白炭烧红，投沸汤中，温洗取效。（《百一方》）

阴囊湿痒烬炭、紫苏叶末，扑之。（《经验方》）

芦火、竹火（《纲目》）

【主治】宜煎一切滋补药（时珍）。

【发明】时珍曰：凡服汤药，虽品物专精，修治如法，而煎药者卤莽造次，水火不良，火候失度，则药亦无功。观夫茶味之美恶，饭味之甘馁，皆系于水火烹饪之得失，即可推矣。是以煎药须用小心老成人，以深罐密封，新水活火，先武后文，如法服之，未有不效者。火用陈芦、枯竹，取其不强，不损药力也；桑柴火，取其能助药力；烬炭，取其力慢；栎炭，取其力紧；温养用糠及马屎、牛屎者，取其缓而能使药力匀遍也。

艾火（《纲目》）

【主治】灸百病。若灸诸风冷疾。入硫黄末少许，尤良（时珍）。

【发明】时珍曰：凡灸艾火者，宜用阳燧、火珠承日，取太阳真火。其次则钻槐取火，为良。若急卒难备，即用真麻油灯，或蜡烛火，以艾茎烧点于灶，滋润灸疮，至愈不痛也。其戛金、击石、钻燧入木之火，皆不可用。邵子云：火无体，因物以为体，金石之火，烈于草木之火，是矣。八木者，松火，难瘥；柏火，伤神多汗；桑火，伤肌肉；柘火，伤气脉；枣火，伤内吐血；橘火，伤营卫经络；榆火，伤骨失志；，竹火，伤筋损目也。《南齐书》载武帝时，有沙门从北齐赍赤火来，其火赤于常火而小，云以疗疾，贵贱争取之，灸至七炷，多得其验。吴兴杨道庆虚疾二十年，灸之即瘥。咸称为圣火，诏禁之不止。不知此火，何物之火也。

【附录】阳燧　时珍曰：火镜也。以铜铸成，其面凹，摩热向日，以艾承之，则得火。《周礼》司烜氏以火燧取明火于日，是矣。

火珠　见石部水精下。

神针火（《纲目》）

【主治】心腹冷痛，风寒湿痹，附骨阴疽，凡在筋骨隐痛者，针之，火

气直达病所，甚效（时珍）。

【发明】时珍曰：神针火者，五月五日取东引桃枝，削为木针，如鸡子大，长五、六寸，干之。用时以绵纸三、五层衬于患处，将针蘸麻油点着，吹灭，乘热针之。又有雷火神针法，用熟蕲艾末一两，乳香、没药、穿山甲、硫黄、雄黄、草乌头、川乌头、桃树皮末各一钱，麝香五分。为末，拌艾，以厚纸裁成条，铺药艾于内，紧卷如指大，长三、四寸，收贮瓶内，埋地中七七日，取出。用时，于灯上点着，吹灭，隔纸十层，乘热针于患处，热气直入病处，其效更速。并忌冷水。

火针（《纲目》）

【释名】燔针（《素问》）、焠针（《素问》）、烧针（《伤寒论》）、煨针。

时珍曰：火针者，《素问》所谓燔针、焠针也，张仲景谓之烧针，川蜀人谓之煨针。其法：麻油满盏，以灯草二七茎点灯，将针频涂麻油，灯上烧令通赤用之。不赤或冷，则反损人，且不能去病也。其针须用火筋铁造之为佳。点穴墨记要明白，差则无功。

【主治】风寒筋急挛引痹痛，或瘫缓不仁者，针下疾出，急按孔穴则疼止，不按则痛甚。症块结积冷病者，针下慢出，仍转动，以发出污浊。痈疽发背有脓无头者，针令脓溃，勿按孔穴。凡用火针，太深则伤经络，太浅则不能去病，要在消息得中。针后发热恶寒，此为中病。凡面上及夏月湿热在两脚时，皆不可用此（时珍）。

【发明】时珍曰：《素问》云：病在筋，调之筋，燔针劫刺其下；及筋急者，病在骨，调之骨，焠针药熨之。又《灵枢经》叙十二经筋所发诸痹痛，皆云治在燔针劫刺，以知为度，以痛为输。又云：经筋之病，寒则反折筋急，热则纵弛不收，阴痿不用。焠刺者，焠寒急也。纵缓不收者，无用燔针。观此，则燔针乃为筋寒而急者设，以热治寒，正治之法也。而后世以针积块，亦假火气以散寒涸，而发出污浊也。或又以治痈疽者，则是以从治之法，溃泄其毒气也。而昧者以治疗伤寒热病，则非矣。张仲景云：太阳伤寒，加温针必发惊。营气微者，加烧针则血流不行，更发热而烦躁。太阳病，下之，心下痞，表里俱虚，阴阳俱竭，复加烧针，胸烦、面色青黄、肤润者，难治。此皆用针者不知往哲设针之理，而谬用以致害人也。又凡肝虚目昏多泪，或风赤，及生翳膜顽厚，或病后生白膜失明，或五脏虚劳风热，上冲于目生翳，并宜熨烙之法。盖气血得温则宣流，得寒则凝涩故也。其法用平头针如翳大小，烧赤，轻轻当翳中烙之，烙后翳破，即用除翳药傅点。

灯火（《纲目》）

【主治】小儿惊风、昏迷、搐搦、窜视诸病。又治头风胀痛，视头额太阳络脉盛处，以灯心蘸麻油点灯焠之，良。外痔肿痛者，亦焠之。油能去风解毒，火能通经也。小儿初生，因冒寒气欲绝者，勿断脐，急烘絮包之，将胎衣烘热，用灯炷于脐下，往来燎之，暖气入腹内，气回自苏。又烧铜匙柄熨烙眼弦内，去风退赤，甚妙（时珍）。

【发明】时珍曰：凡灯惟胡麻油、苏子油然者，能明目治病。其诸鱼油、诸禽兽油、诸菜子油、棉花子油、桐油、豆油、石脑油诸灯，烟皆能损目，亦不治病也。

【附方】新七。

搅肠沙痛阴阳腹痛，手足冷，但身上有红点。以灯草蘸油点火，焠于点上。（《济急方》）

小儿诸惊仰向后者，灯火焠其囟门、两眉际之上下。眼翻不下者，焠其脐之上下。不省人事者，焠其手足心、心之上下。手拳不开、目往上者，焠其顶心、两手心。撮口出白沫者，焠其口上下、手足心。（《小儿惊风秘诀》）

百虫咬伤以灯火熏之，出水妙。（《济急方》）

杨梅毒疮方广《心法附余》：用铅汞结砂、银朱各二钱，白花蛇一钱。为末，作纸捻七条。初日用三条，自后日用一条，香油点灯于烘炉中，放被内盖卧，勿透风。须食饱，口含椒茶，热则吐去，再含。神灯熏法：用银朱二钱，孩儿茶、龙挂香、皂角子各一钱。为末，以纸卷作灯心大，长三寸。每用一条，安灯盏内，香油浸点，置水桶中，以被围坐，用鼻吸烟咽之，口含冷茶，热则吐去。日熏二次。三日后口中破皮，以陈酱水漱之。神灯照法：治杨梅疮，年久破烂坑陷者。用银朱、水粉、线香各三钱，乳香、没药各五分，片脑二分。为末，以纸卷作捻，浸油点灯照疮，日三次，七日见效。须先服通圣散数帖，临时口含椒茶，以防毒气入齿也。

年深疥癣遍身延蔓者。硫黄、艾叶研匀作捻，浸油点灯，于被中熏之。以油涂口鼻耳目，露之。（《集玄方》）

灯花（《拾遗》）

【气味】缺。

【主治】傅金疮，止血生肉（藏器）。小儿邪热在心，夜啼不止，以二、三颗，灯心汤调，抹乳吮之（时珍）。

【发明】时珍曰：昔陆贾言灯花爆而百事喜，《汉书·艺文志》有占灯花术，则灯花固灵物也。钱乙用治夜啼，其亦取此义乎？我宗室富顺王一孙，嗜灯花，但闻其气，即哭索不已。时珍诊之，曰：此癖也。以杀虫治癖之药丸服，一料而愈。

烛烬（《纲目》）

【集解】时珍曰：烛有蜜蜡烛、虫蜡烛、柏油烛、牛脂烛，惟蜜蜡、柏油者，烬可入药。

【气味】缺。

【主治】疔肿，同胡麻、针砂等分，为末，和醋傅之。治九漏，同阴干马齿苋等分，为末，以泔水洗净，和腊猪脂傅之。日三上（时珍）。

土部目录第七卷

李时珍曰：土者，五行之主，坤之体也。具五色而以黄为正色，具五味而以甘为正味。是以禹贡辨九州之土色，周官辨十有二壤之土性。盖其为德，至柔而刚，至静有常，兼五行生万物而不与其能，坤之德其至矣哉。在人则脾胃应之，故诸土入药，皆取其裨助戊己之功。今集土属六十一种为土部（旧本三十九种，散见玉石部）。

《神农本经》二种（梁陶弘景注）　《名医别录》三种（梁陶弘景）　《唐本草》三种（唐苏恭）　《本草拾遗》二十八种（唐陈藏器）　《四声本草》一种（唐蔡炳）　《开宝本草》一种（宋马志）　《证类本草》一种（宋唐慎微）　《衍义补遗》一种（元朱震亨）　《本草纲目》二十一种（明李时珍）

【附注】魏李当之《药录》　《吴普本草》　宋雷敩《炮炙》　齐徐之才《药对》　唐甄权《药性》　孙思邈《千金》　唐杨损之《删繁》　李珣《海药》　蜀韩

保升《重注》 宋掌禹锡《补注》 苏颂《图经》 大明《日华》 宋寇宗奭《衍义》 金张元素《珍珠囊》 元王好古《汤液》 明汪机《会编》 元李杲《法象》 陈嘉谟《蒙筌》

土之一（凡六十一种）

白垩（《本经》） 甘土（《拾遗》） 赤土（《纲目》） 黄土（《拾遗》） 东壁土（《别录》） 太阳土（《纲目》。天星土、六癸上土、上壬日土、清明戌上土 神后土附） 天子藉田三推犁下土（《拾遗》。社稷坛土、春牛土、富家土、亭部中土附） 道中热土（《拾遗》） 车辖土（《拾遗》） 市门土（《拾遗》） 户下限土（《拾遗》） 千步峰（《纲目》） 鞋底下土（《拾遗》） 柱下土（《拾遗》） 床脚下土（《拾遗》） 烧尸场上土（《纲目》） 冢上土（《拾遗》） 桑根下土（《拾遗》） 胡燕窠土（《拾遗》） 百舌窠中土（《拾遗》） 土蜂窠（《拾遗》） 蜣螂转丸（《拾遗》） 鬼屎（《拾遗》） 鼠壤土（《拾遗》） 鼢鼠壤土（《拾遗》） 屋内壖下虫尘土（《拾遗》） 蚁垤土（《拾遗》） 白蚁泥（《纲目》） 蚯蚓泥（《纲目》） 螺蛳泥（《纲目》） 白鳝泥（《纲目》） 猪槽上垢土（《拾遗》） 犬尿泥（《纲目》） 驴尿泥（《拾遗》） 尿坑泥（《纲目》） 粪坑底泥（《纲目》） 檐溜下泥（《纲目》） 田中泥（《纲目》） 井底泥（《证类》） 乌爹泥（《纲目》） 弹丸土（《拾遗》） 自然灰（《拾遗》） 伏龙肝（《别录》） 土墼（《纲目》） 坩锅（《纲目》） 砂锅（《纲目》） 白瓷器（《唐本》） 乌古瓦（《唐本》） 古砖（《拾遗》） 烟胶（《纲目》） 墨（《开宝》） 釜脐墨（《四声》） 百草霜（《纲目》） 梁上尘（《唐本》） 门臼尘（《纲目》） 寡妇床头尘土（《拾遗》） 瓷瓯中白灰（《拾遗》） 香炉灰（《纲目》） 锻灶灰（《别录》） 冬灰（《本经》） 石碱（《补遗》）

上附方旧五十六，新一百七十五。

土部第七卷

土之一（凡六十一种）

白垩（音恶。《本经》下品）

【释名】白善土（《别录》）、白土粉（《衍义》）、画粉。

时珍曰：土以黄为正色，则白者为恶色，故名垩。后人讳之，呼为白善。

【集解】《别录》曰：白垩，生邯郸山谷。采无时。

宏景曰：即今画家用者，甚多而贱，俗方稀用。

颂曰：胡居士云：始兴小桂县晋阳乡有白善，而今处处皆有之，人家往往用以浣衣。《西山经》云：大次之山，其阳多垩。《中山经》云：葱聋之山，其中有大谷，多白、黑、青、黄垩。垩有五色，入药惟白者耳。

宗奭曰：白善土，京师谓之白土粉，切成方块，卖于人浣衣。

时珍曰：白土处处有之，用烧白瓷器坯者。

【修治】敩曰：凡使，勿用色青并底白者，捣筛末，以盐汤飞过，曝干用，则免结涩人肠也。每垩二两，用盐一分。

大明曰：入药烧用，不入汤饮。

【气味】苦，温，无毒。

《别录》曰：辛，无毒。不可久服。伤五脏，令人羸瘦。

权曰：甘，温暖。

【主治】女子寒热癥瘕，月闭积聚（《本经》）。阴肿痛，漏下，无子，泄痢（《别录》）。疗女子血结，涩肠止痢（甄权）。治鼻洪吐血，痔瘘泄精，男子水脏冷，女子子宫冷（大明）。合王瓜等分，为末，汤点二钱服，治头痛（宗奭）。

【发明】时珍曰：诸土皆能胜湿补脾，而白垩土，则兼入气分也。

【附方】新九。

衄血不止白土末五钱。并华水调服，二服除根。（《瑞竹堂方》）

水泄不化日夜不止。白垩（煅）、干姜（炮）各一两，楮叶（生研）二两。为末，糊丸绿豆大。每米饮下二十丸。（《普济方》）

翻胃吐食男妇皆治。白善土（煅赤，以米醋一升淬之，再煅再淬，醋干为度），取一两（研），干姜二钱半（炮）。为末。每服一钱，调下。服至一斤以上为妙。（《千金翼》）

卒暴咳嗽白善土粉、白矾各一两。为末，姜汁糊丸梧子大。临卧姜汤服二十丸。（《普济方》）

风赤烂眼倒睫拳毛。华佗方：用白土一两，铜青一钱。为末。每以半钱泡汤洗。《乾坤生意》：加焰消半两。为末，汤泡杏仁杵，和丸皂子大。每用凉水浸一丸，洗眼。（《乾坤秘韫》）

小儿热丹白土一分，寒水石半两。为末。新水调涂。（钱乙《小儿方》）

痱子瘙痒旧屋梁土刮赤白垩末，傅之。（《普济方》）

代指肿痛猪膏和白善土，傅之。（《肘后方》）

臁疮不干白善土煅研末，生油调搽。（《集玄方》）

甘土（《拾遗》）

【集解】藏器曰：甘土，出安西及东京龙门。土底澄取之，洗腻服如灰，水和涂衣，去油垢。

【主治】草药及诸菌毒，热汤调未服之（藏器）。

赤土（《纲目》）

【气味】甘，温，无毒。

【主治】主汤火伤，研末涂之（时珍）。

【附方】新三。

牙宣疳蟹赤土、荆芥叶同研，揩之，日三次。（《普济方》）

风疹瘙痒甚不能忍者。赤土研末，空心温酒服一钱。（《御药院方》）

身面印文刺破，以醋调赤土傅之，干又易，以黑灭为度。（《千金方》）

黄土（《拾遗》）

【释名】藏器曰：张司空言：三尺以上，曰粪；三尺以下，曰土。凡用，当去上恶物，勿令入客水。

【气味】甘，平，无毒。

藏器曰：土气久触，令人面黄。掘土犯地脉，令人上气身肿。掘土犯神杀，令人生肿毒。

【主治】泄痢冷热赤白，腹内热毒绞结痛，下血。取干土，水煮三、五沸，绞去滓，暖服一、二升。又解诸药毒，中肉毒，合口椒毒，野菌毒（藏器）。

【发明】时珍曰：按刘跂《钱乙传》云：元丰中，皇子仪国公病瘛疭，国医未能治，长公主举乙入，进黄土汤而愈。神宗召见，问黄土愈疾之状。乙对曰：以土胜水，木得其平，则风自退尔。上悦，擢太医丞。又《夷坚志》云：吴少师得疾数月，消瘦，每日饮食入咽，如万虫攒攻，且痒且病，皆以为劳瘵，迎明医张锐诊之。锐令明旦勿食，遣卒诣十里外，取行路黄土至，以温酒二升搅之，投药百粒饮之。觉痛几不堪，及登溷，下马蝗千余，宛转，其半已困死，吴亦惫甚，调理三日乃安。因言夏月出师，燥渴，饮涧水一杯，似有物入咽，遂得此病。锐曰：虫入人脏，势必孳生，饥则聚咂精血，饱则散处脏腑。苟知杀之而不能扫取，终无益也。是以请公枵腹以诱之，虫久不得土味，又喜酒，故乘饥毕集，一洗而空之。公大喜，厚赂谢之，以礼送归。

【附方】旧二，新十。

小儿吃土用干黄土一块，研末，浓煎黄连汤调下。《救急方》

乌沙惊风小儿惊风，遍身都乌者。急推向下，将黄土一碗，捣末，入久醋一钟，炒热包定熨之，引下至足，刺破为妙。（《小儿秘诀》）

卒患心痛画地作王字，撮取中央土，水和一升服，良。（陈藏器《本草》）

目卒无见黄土搅水中，澄清洗之。（《肘后方》）

牛马肉毒及肝毒。取好土三升，水煮，清一升服，即愈。一方：入头发寸截和之，发皆贯肝而出也。（《肘后方》）

内痔痛肿朝阳黄土、黄连末、皮消各一两。用猪胆汁同研如泥，每日旋丸枣大，纳入肛内，过一夜，随大便去之。内服乌梅、黄连二味丸药。（孙氏《集效方》）

颠扑欲死一切伤损，从高坠下，及木石所迮，落马扑车，淤血凝滞，气绝欲死者，亦活。用净土五升蒸热，以故布重裹作二包，更互熨之。勿大热，恐破肉，取痛止则已，神效之方。（孙真人《千金方》）

杖疮未破干黄土末，童尿，入鸡子清调涂刷上，干即止，随以热水洗去，复刷复洗，数十次，以紫转红为度。仍刷两胯，以防血攻阴也。（《摄生方》）

汤火伤灼醋调黄土，涂之。（《谈野翁方》）

蜈蚣螫伤画地作王字，内取土掺之，即愈。（《集简方》）

蜂蚁叮螫反手取地上土傅之，或入醋调。（《千金方》）

蠼螋尿疮画地作蠼螋形，以刀细取腹中土，唾和涂之，再涂即愈。孙真人云：予得此疾，经五、六日不愈，或教此法，遂瘳。乃知万物相感，莫晓其由也。（《千金方》）

铸钟黄土（《拾遗》） 【主治】卒心痛，疰忤恶气，温酒服一钱（藏器）。

铸铧锄孔中黄土（《拾遗》） 【主治】丈夫阴囊湿痒，及阴汗，细末扑之（藏器）。

东壁土（《别录》下品）

【气味】甘，温，无毒。

【主治】下部疮，脱肛（《别录》）。止泄痢霍乱烦闷（藏器）。温疟，点目去翳。同蚬壳为末，傅碗豆疮（甄权）。疗小儿脐风（宏景）。摩干、湿二癣，极效（苏恭）。

【发明】宏景曰：此屋之东壁上土也，常先见日故尔。又可除油垢衣，胜石灰、滑石。

藏器曰：取其向阳久干也。

宗奭曰：久干之说不然。盖东壁先得太阳真火烘炙，故治瘟疫。初出少火之气壮，及当午则壮火之气衰，故不用南壁而用东壁。

时珍曰：昔一女，忽嗜河中污泥，日食数碗。玉田隐者以壁间败土调水饮之，遂愈。又凡脾胃湿多，吐泻霍乱者，以东壁土，新汲水搅化，澄清服之，即止。盖脾主土，喜燥而恶湿，故取太阳真火所照之土，引真火生发之气，补土而胜湿，则吐泻自止也。《岭南方》治瘴疟香椿散内用南壁土，近方治反胃呕吐用西壁土者，或取太阳离火所照之气，或取西方收敛之气，然皆不过借气补脾胃也。

【附方】旧三，新九。

急心痛五十年陈壁土、枯矾各二钱。为末，蜜丸，艾汤服。（《集玄方》）

霍乱烦闷向阳壁土，煮汁服。（《圣济录》）

药毒烦闷欲死者。东壁土调水三升，顿饮之。（《肘后方》）

解乌头毒不拘川乌、草乌毒。用多年陈壁土，泡汤服之。冷水亦可。（《通变要法》）

六畜肉毒东壁土末，水服一钱，即安。（《集玄方》）

目中翳膜东壁土细末，日点之，泪出佳。（《肘后方》）

肛门凸出故屋东壁上土一升，研末，以长皂荚捣末粉之，仍炙皂荚，更互熨之。（《外台秘要》）

痱子瘙痒干壁土末，傅之，随手愈。（《普济方》）

耳疮唇疮东壁土，和胡粉傅之。（《救急方》）

疬破经年脓水不绝。用百年茅屋厨中壁土为末，入轻粉调傅，半月即干愈。（《永类方》）

诸般恶疮拔毒散：东壁上土、大黄等分。为末，用无根井华水调搽，干再上。（《瑞竹堂方》）

发背痈疖多年烟熏壁土、黄檗等分。为末。姜汁拌调摊贴之，更以茅香汤调服一钱匕。（《经验方》）

太阳土（《纲目》）

【主治】人家动土犯禁，主小儿病气喘，但按九宫，看太阳在何宫，取其土煎汤饮之，喘即定（时珍。出《正传》）。

【附录】执日天星上土　藏器曰：取和薰草、柏叶，以涂门户，方一尺，令盗贼不来。

执日六癸上土　时珍曰：《抱朴子》云：常以执日取六癸上土、市南门土、岁破土、月建土，合作人，着朱鸟地上，辟盗。

二月上壬日土　藏器曰：泥屋之四角，宜蚕。

清明日戌上土　时珍曰：同狗毛作泥，涂房户，塞孔穴，蛇鼠诸虫永不入。

神后土　时珍曰：逐月旦日取泥屋之四角，及塞鼠穴，一年鼠皆绝迹，此李处士禁鼠法也。神后，正月起申，顺行十二辰。

天子藉田三推犁下土（《拾遗》）

【释名】时珍曰：《月令》：天子以元日祈谷于上帝，亲载耒耜，率三公、九卿、诸侯、大夫躬耕。天子三推，三公五推，卿、诸侯九推。反执爵于太寝，命曰劳酒。

【主治】水服，主惊悸癫邪，安神定魄强志。藏之，入官不惧，利见大官，宜婚市。王者封禅五色土次之（藏器）。

【附录】社稷坛土　藏器曰：牧宰临官，自取涂门户，令盗贼不入境也。

春牛土　藏器曰：收角上土置户上，令人宜田。

时珍曰：宋时立春日进春牛，御药院取牛睛以充眼药。今人鞭春时，庶民争取牛土，云宜蚕；取土撒檐下，云辟蚰蜒。

富家土　藏器曰：七月丑日，取中庭土泥灶，令人富。勿令人知。

时珍曰：除日取富家田中土泥灶，招吉。

亭部中土　时珍曰：取作泥涂灶，水火盗贼不经；涂屋四角，鼠不食蚕；涂仓囷，鼠不食稻；塞穴百日，鼠皆绝去。出《阴阳杂书》云。

道中热土（《拾遗》）

【主治】夏月暍死，以土积心口，少冷即易，气通则苏（藏器）。亦可以热土围脐旁，令人尿脐中；仍用热土、大蒜等分，捣水去滓灌之，即活（时珍）。

十字道上土　【主治】主头面黄烂疮，同灶下土等分傅之（时珍）。

车辖土（《拾遗》）

【主治】恶疮出黄汁，取盐车边脂角上土涂之（藏器）。行人暍死，取车轮土五钱，水调澄清服，一碗即苏。又小儿初生，无肤色赤，因受胎未得土气也。取车辖土碾傅之，三日后生肤（时珍）。

市门土（《拾遗》）

【释名】时珍曰：日中为市之处门栅也。

【主治】妇人易产，入月带之。产时，酒服一钱（藏器）。

户限下土（《拾遗》）

【释名】时珍曰：限，即门阈也。

【主治】产后腹痛，热酒服一钱。又治吹乳，和雄雀粪，暖酒服方寸匕（藏器）。

千步峰（《纲目》）

【集解】时珍曰：此人家行步地上高起土也，乃人往来鞋履沾积而成者。技家言人宅有此，主兴旺。

【主治】便毒初发，用生姜醋磨泥涂之（时珍）。

鞋底下土（《拾遗》）

【主治】适他方不伏水土，刮下，和水服，即止（藏器）。

柱下土（《拾遗》）

【主治】腹痛暴卒，水服方寸匕（藏器）。胎衣不下，取宅中柱下土，研末，鸡子清和服之（思邈）。

床脚下土（《拾遗》）

【主治】猘犬咬，和水傅之，灸七壮（藏器）。

烧尸场上土（《纲目》）

【主治】邪疟，取带黑土同葱捣作丸，塞耳，或系膊上，即止。男左女右（时珍）。

【附方】新四。

好魇多梦烧人灰，置枕中、履中，自止。（《本草拾遗》）

尸厥卒死不知人者。烧尸场土二、三钱，擂细，汤泡灌之，即活。如无，以灶心土代之。（何氏方）

小儿夜啼烧尸场土，置枕边。（《集简方》）

脚底多汗烧人场上土，铺于鞋底内蹉之。灰亦可。（《集玄方》）

冢上土（《拾遗》）

【主治】瘟疫。五月一日，取土或砖石，入瓦器中，埋着门外阶下，合家不患时气。又正旦取古冢砖，咒悬大门上，一年无疫疾（藏器）。

【附方】新一。

肠痈死人冢上土，作泥涂之，良。《千金方》）

桑根下土（《拾遗》）

【主治】中恶风、恶水而肉肿者，水和傅上，灸二、三十壮，热气透入，即平（藏器）。

胡燕窠土（《拾遗》）

【气味】无毒。

【主治】[1]同屎作汤，浴小儿，去惊邪（宏景）。主风瘙瘾疹，及恶刺疮，浸淫癣疮遍身至心者，死，并水和傅之，三两日瘥（藏器）。治口吻白秃诸疮（时珍）。

【附方】旧三，新八。

湿癣疥疮胡燕窠大者，用托子处土，为末，以淡盐汤洗拭，干傅之，日一上。（《小品方》）

黄水肥疮燕窠土一分，麝香半分。研傅之。（《善济方》）

浸淫湿疮发于心下者，不早治杀人。胡燕窠中土，研末，水和傅。（何氏）

口角烂疮燕窠泥傅之，良。（《救急方》）

白秃头疮百年屋下燕窠泥、蠮螉窠。研末，剃后麻油调搽。（《圣济录》）

蠼螋尿疮遍身汁出。以燕窠中土和猪脂、苦酒傅之。（《外台秘要》）

瘭疽恶疮着手足肩背，累累如赤豆，出汁。剥痂，以温醋、米泔洗净，用胡燕窠土和百日男儿屎，傅之。（《千金方》）

皮肤中毒名癥疰。用醋和燕窠土傅之。（《千金方》）

风瘙瘾疹胡燕窠土，水和傅之。（《千金方》）

小儿丹毒向阳燕窠土，为末，鸡子白和傅。（《卫生易简方》）

一切恶疮燕窠内外泥粪，研细，油调搽。一加黄檗末。（《瑞竹堂方》）

百舌窠中土（《拾遗》）

【主治】蚯蚓及诸恶虫咬疮，醋调傅之（藏器）。

土蜂窠（《拾遗》）

【释名】蠮螉窠。

时珍曰：即细腰蜂也。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】痈肿风头（《别录》）。小儿霍乱吐泻，炙研，乳汁服一钱（《圣惠》）。醋调涂肿毒，及蜘蛛咬（藏器）。醋调涂蜂蛋毒（宗奭）。治疔肿乳蛾，妇人难产（时珍）。

【附方】新六。

女人难产土蜂儿窠，水泡汤饮之。取时逢单是男，双是女，最验。（《妇人良方》）

肿毒烦痛陈藏器《本草》：用醋和泥蜂窠，涂之。《直指》：加川乌头等分，云未结则散，已结则破也。

疔疮肿痛土蜂窠（煅）、蛇皮（烧）等分。酒服一钱。（《直指方》）

咽喉乳蛾土蜂窠一个。为末。先用楮叶擦破病人舌，令血出。以醋和末，用翎点之。令痰涎出为效。后用竹根擂水服数口[2]，取利。（《瑞竹堂方》）

手足发指毒痛不可忍。用壁间泥蜂窠为末，入乳香少许研匀，以醋调涂，干即以醋润之。（《奇效方》）

蠼螋尿疮螟蛉窠，水调傅之。（《集玄方》）

蜣螂转丸（《拾遗》）

【释名】土消。

藏器曰：此蜣螂所推丸也。藏在土中，掘地得之，正圆如人捻作，弥久者佳。

【气味】咸、苦，大寒，无毒。

【主治】汤淋绞汁服，疗伤寒时气，黄疸烦热及霍乱吐泻。烧存性，酒服，治项瘿。涂一切瘘疮（藏器）。

鬼屎（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生阴湿地，如屎，亦如地钱，黄白色。

【主治】人马反花疮，刮取，和油涂之（藏器）。

鼠壤土（《拾遗》）

【释名】时珍曰：柔而无块，曰壤。

【主治】中风筋骨不随，冷痹骨节疼，手足拘急，风掣痛，偏枯死肌，多收曝干，蒸热袋盛，更互熨之（藏器）。小儿屎和，涂疔肿（思邈）。

鼢鼠壤土（《拾遗》）

【集解】藏器曰：此是田中尖嘴小鼠也。阴穿地中，不能见日。

【主治】鬼疰气痛，秫米泔汁和作饼，烧热绵裹熨之。又主肿毒，和醋傅之，极效（藏器）。孕妇腹内钟鸣，研末二钱，麝香汤下，立愈（时珍）。

屋内壖下虫尘土（《拾遗》）

【释名】时珍曰：壖，音软，平声。河边地及垣下地，皆谓之壖。

【主治】恶疮久不干，油调傅之（藏器）。

蚁垤土（《拾遗》）

【释名】蚁封。

时珍曰：垤，音迭，高起也。封，聚土也。

【主治】狐刺疮，取七粒和醋搽。又死胎在腹，及胞衣不下，炒三升，囊盛，搦心下，自出也（藏器）。

白蚁泥（《纲目》）

【主治】恶疮肿毒，用松木上者，同黄丹各炒黑，研和香油涂之，取愈乃止（时珍）。

蚯蚓泥（《纲目》）

【释名】蚓蝼（音娄）、六一泥。

【气味】甘、酸，寒，无毒。

【主治】赤白久热痢，取一升炒烟尽，沃汁半升，滤净饮之（藏器）。小儿阴囊忽虚热肿痛，以生甘草汁入轻粉末调涂之。以盐研傅疮，去热毒及蛇犬伤（《日华》）。傅狂犬伤，出犬毛，神效（苏恭）。

【附方】旧五，新十七。

断截热疟邵氏《青囊方》：用五月五日午时取蚯蚓粪，以面和丸梧子大，朱砂为衣。每服三丸，无根水下。忌生冷，即止。皆效。或加菖蒲末、独蒜头同丸。

伤寒谵语蚯蚓屎，凉水调服。（《简便方》）

小便不通蚯蚓粪、朴消等分。水和傅脐下，即通。（《皆效方》）

小儿吐乳取田中地龙粪一两，研末，空心以米汤服半钱，不过二、三服效。（《圣惠方》）

小儿卵肿地龙粪，以薄荷汁和涂之。（危氏《得效方》）

妇人吹乳用韭地中蚯蚓屎，研细筛过，米醋调，厚傅，干则换，三次即愈。凉水

调亦可。(蔺氏《经验方》)

时行腮肿柏叶汁，调蚯蚓泥涂之。(丹溪方)

一切丹毒水和蚯蚓泥傅之。(《外台》)

脚心肿痛因久行久立致者。以水和蚯蚓粪厚傅，一夕即愈。(《永类钤方》)

耳后月蚀烧蚯蚓粪，猪脂和傅。(《子母秘录》)

聤耳出水成疮。蚯蚓粪，为末傅之，并吹入。(《千金方》)

齿龂宣露蚯蚓泥，水和成团，煅赤，研末，腊猪脂调傅之，日三。(《千金方》)

咽喉骨哽五月五日午时韭畦中，面东勿语，取蚯蚓泥收之，每用少许，搽喉外，其骨自消，名六一泥。

蜈蚣螫伤蚯蚓泥傅之，效。(《集效方》)

金疮困顿蚯蚓屎末，水服方寸匕，日三服。(《千金方》)

解射罔毒蚯蚓屎末，井水服二方寸匕。(《千金方》)

吐血不止石榴根下地龙粪，研末，新汲水服三钱。(《圣惠》)

反胃转食地龙粪一两，木香三钱，大黄七钱。为末。每服五钱，无根水调服。忌煎煿酒醋椒姜热物。一、二服，其效如神。(邵真人《经验方》)

燕窝生疮韭地蚯蚓屎，米泔水和，煅过，入百草霜等分。研末，香油调涂之。(《摘玄方》)

小儿头热鼻塞不通。湿地龙粪研饼，贴囟上，日数易之。(《圣惠方》)

足臁烂疮韭地蚯蚓泥，干研，入轻粉，清油调傅。(《便民图》)

外肾生疮蚯蚓屎二分，绿豆粉一分。水研涂之，干又上之。(《便民图纂》)

螺蛳泥 (《纲目》)

【主治】性凉。主反胃吐食，取螺蛳一斗，水浸，取泥晒干，每服一钱，火酒调下(时珍)。

白鳝泥 (《纲目》)

【主治】火带疮，水洗取泥炒研，香油调傅(时珍)。

猪槽上垢土 (《拾遗》)

【主治】难产，取一合和面半升，乌豆二十颗，煮汁服(藏器)。火焰丹毒，赤黑色，取槽下泥傅之，干又上(时珍)。

犬尿泥 (《纲目》)

【主治】妊娠伤寒，令子不落，涂腹上，干即易(时珍)。

驴尿泥 (《拾遗》)

【主治】蜘蛛咬，傅之(藏器)。

尿坑泥 (《纲目》)

【主治】主蜂蝎诸虫咬，取涂之(时珍)。

粪坑底泥（《纲目》）

【主治】发背诸恶疮，阴干为末，新汲水调傅，其痛立止（时珍）。

【附方】新一。

疔肿粪下土、蝉蜕、全蝎等分。捣作钱大饼，香油煎滚，温服。以滓傅疮四围，疔自出也。（《圣济总录》）

檐溜下泥（《纲目》）

【主治】猪咬、蜂螫、蚁叮、蛇伤毒，并取涂之。又和羊脂，涂肿毒、丹毒（时珍）。

【附方】新一。

蝎虿螫叮蝎有雌雄：雄者，痛在一处，以井底泥封之，干则易；雌者，痛牵诸处，以瓦沟下泥封之。若无雨，以新汲水，从屋上淋下取泥。（《肘后方》）

田中泥（《纲目》）

【主治】马蝗入人耳，取一盆枕耳边，闻气自出。人误吞马蝗入腹者，酒和一、二升服，当利出（时珍）。

井底泥（《证类》）

【主治】涂汤火疮（《证类》）。疗妊娠热病，取傅心下及丹田，可护胎气（时珍）。

【附方】新五。

头风热痛井底泥和大黄、芒硝末，傅之。（《千金方》）

胎衣不下井底泥，以鸡子大，井华水服，即下。（《集玄方》）

卧忽不寤勿以火照，但痛啮其踵及足拇趾甲际，而多唾其面，以井底泥涂其目，令人垂头入井中，呼其姓名，便苏也。（《肘后方》）

小儿热疖井底泥傅其四围。（《谈野翁方》）

蜈蚣螫人井底泥频傅之。（《千金方》）

乌爹泥（《纲目》）

【释名】乌垒泥（《纲目》）、孩儿茶。　　时珍曰：乌爹，或作乌丁，皆番语，无正字。

【集解】时珍曰：乌爹泥，出南番瓜哇、暹罗诸国，今云南、老挝、暮云场地方造之。云是细茶末入竹筒中，坚塞两头，埋污泥沟中，日久取出，捣汁熬制而成。其块小而润泽者，为上；块大而焦枯者，次之。

【气味】苦、涩，平，无毒。

【主治】清上膈热，化痰生津。涂金疮、一切诸疮，生肌定痛，止血收湿（时珍）。

【附方】新八。

鼻渊流水孩儿茶末，吹之，良。（《本草权度》）

牙疳口疮孩儿茶、硼砂等分。为末掺之。《积德堂方》：治走马牙疳。用孩儿茶、

雄黄、贝母等分。为末，米泔漱净搽之。

下疳阴疮外科用孩儿茶末，米泔洗净，傅之神效。或加胡黄连等分。《纂奇方》：孩儿茶一钱，真珠一分，片脑半分，为末傅之。唐氏用孩儿茶一钱，轻粉一分，片脑一字。为末搽之。

痔疮肿痛孩儿茶、麝香为末，唾津调傅。（孙氏《集效方》）

脱肛气热孩儿茶二分，熊胆五分，片脑一分。为末，人乳搽肛上，热汁自下而肛收也。亦治痔疮。（董炳方）

弹丸土（《拾遗》）

【主治】妇人难产，热酒服一钱（藏器）。

自然灰（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生南海畔，状如黄土，灰可浣衣。琉璃、玛瑙、玉石，以此灰埋之，即烂如泥，至易雕刻。

【主治】白癜风、疬疡风，重淋取汁，和醋傅之。以布揩破乃傅之，为疮勿怪（藏器）。

伏龙肝（《别录》下品）

【释名】灶心土。

宏景曰：此灶中对釜月下黄土也。以灶有神，故号为伏龙肝，并以迂隐其名尔。今人又用广州盐城屑，以疗漏血瘀血，亦是近月之土，盖得火烧之义也。

敩曰：凡使，勿误用灶下土。其伏龙肝，是十年以来，灶额内火气积久自结，如赤色石，中黄，其形貌八棱，取得研细，以水飞过用。

时珍曰：按《广济历》作灶忌日云：伏龙在不可移作。则伏龙者，乃灶神也。《后汉书》言：阴子方腊日晨炊而灶神见形。注云：宜市买猪肝泥灶，令妇孝。则伏龙肝之名义，又取此也。临安陈舆言：砌灶时，纳猪肝一具于土，俟其日久，与土为一，乃用之，始与名符。盖本于此。《独孤滔丹书》言：伏龙肝取经十年灶下，掘深一尺，有色如紫瓷者是真，可缩贺，伏丹砂。盖亦不知猪肝之义，而用灶下土以为之也。

【气味】辛，微温，无毒。权曰：咸。大明曰：热，微毒。

【主治】妇人崩中吐血，止咳逆血。醋调，涂痈肿毒气（《别录》）。止鼻红，肠风带下，尿血泄精，催生下胞，及小儿夜啼（大明）。治心痛狂颠，风邪蛊毒，妊娠护胎，小儿脐疮重舌，风噤反胃，中恶卒魇，诸疮（时珍）。

【附方】旧十六，新十七。

卒中恶气伏龙肝末，一鸡子大，水服取吐。（《千金方》）

魇寐暴绝灶心对锅底土，研末，水服二钱，更吹入鼻。（《千金方》）

中风口噤不语，心烦恍惚，手足不随，或腹中痛满，或时绝而复苏。伏龙肝末五升。水八升，搅，澄清濯之。（《千金方》）

狂颠谬乱不识人。伏龙肝末，水服方寸匕，日三服。（《千金方》）

小儿夜啼伏龙肝末二钱，朱砂一钱，麝香少许。为末，蜜丸绿豆大。每服五丸，桃符汤下。（《普济方》）

小儿重舌釜下土，和苦酒涂之。（《千金方》）

重舌肿木伏龙肝末，牛蒡汁调涂之。（《圣惠方》）

冷热心痛伏龙肝末，方寸匕，热以水温，冷以酒服。（《外台秘要》）

反胃吐食灶中土年久者，为末，米饮服三钱，经验。（《百一选方》）

卒然咳嗽釜月土一分，豉七分，捣丸梧桐子大。每饮下四十丸。（《肘后方》）

吐血衄血伏龙肝末半升。新汲水一升，淘汁，和蜜服。（《广利方》）

吐血泻血心腹痛。伏龙肝、地垆土、多年烟壁土等分。每服五钱，水二碗，煎一碗，澄清，空心服，白粥补之。（《普济方》）

妇人血漏伏龙肝半两，阿胶、蚕沙（炒）各一两。为末。每空肚酒服二、三钱，以止为度。（寇氏《衍义》）

赤白带下日久黄瘁，六脉微涩。伏龙肝（炒令烟尽）、棕榈灰、屋梁上尘（炒烟尽）等分。为末，入龙脑、麝香各少许，每服三钱，温酒或淡醋汤下。一年者，半月可安。（《大全方》）

产后血气攻心痛，恶物不下。用灶中心土研末，酒服二钱，泻出恶物，立效。（《救急方》）

妊娠热病伏龙肝末一鸡子许，水调服之，仍以水和涂脐方寸，干又上。（《伤寒类要》）

子死腹中母气欲绝。伏龙肝末三钱，水调下。（《十全博救方》）

横生逆产灶中心对锅底土，细研。每服一钱，酒调，仍搽母脐中。（《救急方》）

胞衣不下灶下土一寸，醋调，纳脐中，续服甘草汤三、四合。（《产宝》）

中诸蛊毒伏龙肝末一鸡子大，水服取吐。（《千金方》）

六畜肉毒方同上。

阴冷发闷冷气入腹，肿满杀人。釜月下土，和鸡子白傅之。（《千金方》）

男阴卒肿方同上。

诸腋狐臭伏龙肝末，频傅之。（《千金方》）

聤耳出汁绵裹伏龙肝末塞之，日三易。（《圣济录》）

小儿脐疮伏龙肝末傅之。（《圣惠方》）

小儿丹毒多年灶下黄土末，和屋漏水傅之，新汲水亦可，鸡子白或油亦可，干即易。（《肘后方》）

小儿热疖釜下土、生椒末等分。醋和涂之。（《千金方》）

臁疮久烂灶内黄土（年久者，研细末）、黄檗、黄丹、赤石脂、轻粉（末）等分。清油调入，油绢中贴之。勿动，数日愈。纵痒，忍之良。（《济急方》）

发背欲死伏龙肝末，酒调，厚傅之。干即易，平乃止。（《千金》）

一切痈肿伏龙肝，以蒜和作泥，贴之，干再易。或鸡子黄和亦可。（《外台秘要》）

杖疮肿痛釜月下土为末，油和涂之，卧羊皮上，频涂。（《千金方》）

灸疮肿痛灶中黄土末，煮汁淋之。（《千金方》）

土墼（音急。《纲目》）

【释名】煤赭。

时珍曰：此是烧石灰窑中流结土渣也，轻虚而色赭。

【主治】妇人鼠瘘，及头上诸疮。凡人生痰核如指大红肿者，为末，以菜子油调搽，其肿即消；或出脓，以膏药贴之（时珍）。

【附方】新一。

白秃腊梨灰窑内烧过红土墼四两，百草霜一两，雄黄一两，胆矾六钱，榆皮三钱，轻粉一钱。为末，猪胆汁调，剃头后搽之，百发百中，神方也。（《陆氏积德堂方》）

坩锅（《纲目》）

【释名】销金银锅。

吴人收瓷器屑，碓舂为末，筛澄取粉，呼为滓粉，用胶水和剂作锅，以销金银者。

【主治】偏坠疝气，研末，热酒调服二钱。又主炼眉疮、汤火疮，研末，入轻粉少许傅之。锅上黝，烂肉（时珍）。

砂锅（《纲目》）

【集解】时珍曰：沙土埏埴烧成者。

【主治】消积块黄肿，用年久者，研末，水飞过，作丸，每酒服五钱（时珍）。

白瓷器（《唐本草》）

【集解】恭曰：定州者良，余皆不如。

时珍曰：此以白土为坯，坯烧成者，古人以代白垩用。今饶州者，亦良。

【气味】平，无毒。

【主治】妇人带下白崩，止呕吐，破血止血。水磨，涂疮灭瘢（《唐本》）。研末，傅痈肿，可代针。又点目，去翳（时珍）。

【附方】旧二，新七。

鼻衄不止定州白瓷细末，吹少许，立止。（《经验方》）

吐血不止上色白瓷器末二钱，皂荚子仁煎汤下，连服三服，即愈。（《圣济方》）

小便淋痛真定瓷器（煅研）二两，生熟地黄末各一两。每用二钱，木通煎汤服。（《传信适用方》）

一切鼈鼽处州瓷器为末。发时用二钱，以手指点津液蘸药，点舌下咽之，即效。（《普济方》）

目生翳膜用细料白瓷钟一个，大火煅过，研末，纸筛，加雄黄二分，为末。早晚各点少许，不可多用，牛角簪拨出翳膜为妙。若红，用人退末点四角，即愈。（孙天仁《集效方》）

身面白丹白瓷瓦末，和猪脂涂之。（《梅师方》）

赤黑丹疥或痒或燥，不急治，遍身即死。白瓷末，猪脂和涂之。（《圣济录》）

汤火伤灼《多能鄙事》：用青瓷碗片为末，水飞过，和桐油傅，数次瘥。《活幼口议》：用景德镇瓷器打碎，埋灶内，炭火铺上，一夜取出，去火毒，为末，入黄丹少许傅之，立愈。

乌古瓦（《唐本草》）

【集解】时珍曰：夏桀始以泥坯烧作瓦。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】以水煮及渍汁饮，止消渴，取屋上年深者良（《唐本》）。煎汤服，

解人心中大热（甄权）。止小便，煎汁服（大明）。研末，涂汤火伤（藏器）。治折伤，接骨（时珍）。

【附方】旧一，新六。

暑月暍死屋上两畔瓦，热熨心头，冷即易之。（《千金方》）

折伤筋骨秘传神效散：治跌扑伤损，骨折骨碎，筋断，痛不可忍。此药极能理伤续断，累用累验。用路上墙脚下，往来人便溺处，久碎瓦片一块，洗净火煅，米醋淬五次，黄色为度，刀刮细末。每服三钱，好酒调下。在上，食前；在下，食后。不可以轻易而贱之，诚神方也。（邵以正真人经验方）

汤火伤灼取多年屋上吻兽为末，油和涂之，立效。（《儒门事亲方》）

灸牙痛法取土底年深，既古且润，三角瓦一块。令三姓童子，候星初出时，指第一星，下火于瓦上灸之。（《本草拾遗》）

唇吻生疮新瓦为末，生油调涂。（《集玄方》）

瘢痕凸起热瓦频熨之。（《千金方》）

蜂蚕螫伤瓦磨其上，唾二七遍，置瓦于故处。（《千金》）

古砖（《拾遗》）

【主治】哕气，水煮汁服之。久下白痢虚寒者，秋月小腹多冷者，并烧热，布裹坐之，令热气入腹，良。又治妇人五色带下，以面作煎饼七个，安于烧赤黄砖上，以黄栝楼傅面上，安布两重，令患者坐之，令药气入腹熏之，当有虫出如蚕子，不过三、五度瘥（藏器）。

【附方】新三。

寒湿脚气砖烧红，以陈臭米泔水淬之，乘热布包三块，用膝夹住，绵被覆之，三、五次愈。（《扶寿方》）

赤眼肿痛新砖浸粪池中，年久取放阴处，生花刷下，入脑子和点之。（《普济方》）

臀生湿疮日以新砖坐之，能去湿气。（《集玄方》）

烟胶（《纲目》）

【集解】时珍曰：此乃熏消牛皮灶上，及烧瓦窑上黑土也。

【主治】头疮白秃，疥疮风癣，痒痛流水，取牛皮灶岸为末，麻油调涂。或和轻粉少许（时珍）。

【附方】新三。

牛皮血癣烟胶三钱，寒水石三钱，白矾二钱，花椒一钱半。为末，腊猪脂调搽。（《积德堂方》）

消渴引饮瓦窑突上黑煤，干似铁屎者，半斤。为末，入生姜四两，同捣，绢袋盛，水五升浸汁，每饮五合。（《圣济录》）

胞衣不下灶突后黑土三指撮，五更酒下。（陈藏器）

墨（宋《开宝》）

【释名】乌金（《纲目》）、陈玄（《纲目》）、玄香（《纲目》）、乌玉玦。

时珍曰：古者以黑土为墨，故字从黑土。许慎《说文》云：墨，烟煤所成，土之类

也，故从黑土。刘熙《释名》云：墨者，晦也。

【集解】宗奭曰：墨，松之烟也，世有以粟草灰伪为者，不可用；须松烟墨方可入药，年远烟细者为佳，粗者不可用。今高丽国每贡墨于中国，不知何物合，不宜入药。鄜延有石油，其烟甚浓，其煤可为墨，黑光如漆，不可入药。

时珍曰：上墨，以松烟用栲皮汁解胶和造，或加香药等物。今人多以窑突中墨烟，再三以麻油入内，用火烧过造墨，谓之墨烟；墨光虽黑，而非松烟矣，用者详之。石墨见石炭下。乌贼鱼腹中有墨，马之宝墨，各见本条。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】止血，生肌肤，合金疮，治产后血晕，崩中卒下血，醋磨服之。又止血痢，及小儿客忤，揭筛温水服之。又眯目物芒入目，点摩瞳子上（《开宝》）。利小便，通月经，治痈肿（时珍）。

【发明】震亨曰：墨属金而有火，入药甚健，性又能止血。

【附方】旧十，新六。

吐血不止金墨磨汁，同莱菔汁饮。或生地黄汁亦可。（《集简方》）

衄血不止眩冒欲死。浓墨汁滴入鼻中。（《梅师方》）

热病衄血出数升者。取好墨为末，鸡子白丸梧子大。用生地黄汁下一、二十丸，少顷再服，仍以葱汁磨墨，滴入鼻内，即止。（《外台秘要》）

大小便血好墨细末二钱，阿胶化汤调服。热多者尤相宜。（寇氏《本草衍义》）

卒淋不通好墨（烧）一两，为末。每服一字，温水服之。（《普济方》）

赤白下痢姜墨丸：用干姜、好墨各五两。为末，醋浆和丸梧子大。每服三、四十丸，米饮下，日夜六、七服，愈。（《肘后方》）

崩中漏下青黄赤白，使人无子。好墨一钱，水服，日二服。（《肘后方》）

堕胎血溢不止。墨三两（火烧醋淬三次，出火毒），没药一两。为末。每服二钱，醋汤下。（《普济方》）

妇人难产墨一寸，末之，水服立瘥。（《肘后方》）

胎死腹中新汲水磨金墨，服之。（《普济方》）

胞衣不出痛引腰脊。好墨，温酒服二钱。（《肘后方》）

痈肿发背醋磨浓墨涂四围，中以猪胆汁涂之，干又上，一夜即消。（赵氏方）

客忤中恶多于道间、门外得之，令人心腹绞痛，胀满，气冲心胸，不即治杀人。捣墨，水和服二钱。（《肘后方》）

飞丝入目磨浓墨点之，即出。（《千金方》）

尘物入目方同上。

产后血晕心闷气绝。以丈夫小便研浓墨一升服。（《子母秘录》）

釜脐墨（《四声》）

【释名】釜月中墨（《四声》）、铛墨（《开宝》）、釜煤（《纲目》）、釜灶（《纲目》）、锅底墨。

时珍曰：大者曰釜、曰锅，小者曰铛。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】中恶蛊毒，吐血血运，以酒或水温服二钱。亦涂金疮，止血生肌（《开宝》）。消食积，舌肿喉痹口疮，阳毒发狂（时珍）。

【发明】颂曰：古方治伤寒黑奴丸，用釜底墨、灶突墨、梁上尘三物同合诸药，为其功用相近耳。

【附方】旧七，新六。

卒心气痛锲墨二钱，热小便调下。（《千金方》）

中恶心痛锲墨五钱，盐一钱。研匀，热水一盏调下。（《千金方》）

转筋入腹釜底墨末，和酒服一钱。（《肘后方》）

霍乱吐下锅底墨煤半钱，灶额上墨半钱，百沸汤一盏，急搅数千下，以碗覆之，通口服，一、二口立止。（《经验方》）

吐血咯血锅底墨炒过，研细，井华水服二钱，连进三服。（《济急方》）

妇人逆产以手中指取釜下墨，交画儿足下，即顺。（《千金方》）

产血不下锅底墨烟，热酒服二钱。（《生生编》）

舌卒肿大如猪脬状，满口，不治杀人。釜墨和酒涂之。（《千金方》）

鼻气壅塞水服釜墨一钱。（《千金方》）

鼻中息肉方同上，三、五日愈。（《普济方》）

聤耳脓血月下灰吹满耳，深入无苦，即自出。（《肘后方》）

小儿口疮釜底墨，时时搽之。（《普济方》）

手搔疮肿作脓。用锅脐墨研细，清油调搽。（《简便方》）

百草霜（《纲目》）

【释名】灶突墨（《纲目》）、灶额墨。

时珍曰：此乃灶额及烟炉中墨烟也。其质轻细，故谓之霜。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】消化积滞，入下食药中用（苏颂）。止上下诸血，妇人崩中带下、胎前产后诸病，伤寒阳毒发狂，黄疸，疟痢，噎膈，咽喉口舌一切诸疮（时珍）。

【发明】时珍曰：百草霜、釜底墨、梁上倒挂尘，皆是烟气结成，但其体质有轻虚结实之异。重者归中下二焦，轻者入心肺之分。古方治阳毒发狂，黑奴丸，三者并用，而内有麻黄、大黄，亦是攻解三焦结热，兼取火化、从治之义。其消积滞，亦是取其从化，故疸、膈、疟、痢诸病多用之。其治失血胎产诸病，虽是血见黑则止，亦不离从化之理。

【附方】新二十。

衄血不止百草霜末，吹之，立止也。

衄血吐血《刘长春经验方》：治吐血，及伤酒食醉饱，低头掬损肺脏，吐血汗血，口鼻妄行，但声未失者。用乡外人家百草霜末，糯米汤服二钱。一方：百草霜五钱，槐花末二两。每服二钱，茅根汤下。

齿缝出血百草霜末掺之，立止。（《集简方》）

妇人崩中百草霜二钱，狗胆汁拌匀，分作二服，当归酒下。（《经验方》）

胎动下血或胎已死。百草霜二钱，棕灰一钱，伏龙肝五钱。为末。每服一、二钱，白汤入酒及童尿调下。（笔峰《杂兴方》）

胎前产后逆生横生，瘦胎，产前产后虚损，月候不调，崩中。百草霜、白芷等分。为末。每服二钱，童子小便、醋各少许调匀，热汤化服，不过二服。（《杜壬方》）

妇人白带百草霜一两，香金墨半两。研末。每服三钱，猪肝一叶，批开入药在内，纸裹煨熟，细嚼，温酒送之。（《永类方》）

脏毒下血百草霜五钱，以米汤调，露一夜，次早空心服。（邵真人《经验方》）

暴作泻痢百草霜，米饮调末下二钱。（《续十全方》）

一切痢下初起一服如神，名铁刷丸。百草霜三钱，金墨一钱，半夏七分，巴豆（煮）十四粒。研匀，黄蜡三钱，同香油化开，和成剂。量大小，每服三、五丸，或四、五十丸，姜汤下。（《濑江方》）

小儿积痢驻车丸：用百草霜二钱，巴豆（煨去油）一钱。研匀，以飞罗面糊和丸绿豆大。每服三、五丸，赤痢，甘草汤下；白痢，米饮下；红白，姜汤下。（《全幼心鉴》）

挟热下痢脓血。灶突中墨、黄连各一两。为末。每酒下二钱，日二服。（《圣惠方》）

寒热疟疾方见铅丹下。

魇寐卒死锅底墨，水灌二钱，并吹鼻。（《医说》）

尸厥不醒脉动如故。灶突墨弹丸，浆水和饮，仍针百会、足大趾、中趾甲侧。（《千金方》）

咽中结块不通水食，危困欲死。百草霜，蜜和丸芡子大。每新汲水化一丸灌下。甚者不过二丸，名百灵丸。（《普济方》）

鼻疮脓臭百草霜末，冷水服二钱。（《三因方》）

白秃头疮百草霜和猪脂涂之。（《简便方》）

头疮诸疮以醋汤洗净，百草霜入腻粉少许，生油调涂，立愈。（《证类本草》）

瘭疽出汁着手足肩背，累累如米。用灶突墨、灶屋尘、釜下土研匀。水一斗，煮三沸，取汁洗，日三、四度。（《外台秘要》）

梁上尘（《唐本草》）

【释名】倒佳尘名乌龙尾（《纲目》）、烟珠。

【修治】敩曰：凡梁上尘，须去烟火大远，高堂殿上者，拂下，筛净末用。

时珍曰：凡用倒挂尘，烧令烟尽，筛取末入药，雷氏所说，似是梁上灰尘，今人不见用。

【气味】辛苦，微寒，无毒。大明曰：平。

【主治】腹痛，噎膈，中恶，鼻衄，小儿软疖（《唐本》）。食积，止金疮血出，齿断出血（时珍）。

【附方】旧七，新十二。

翻胃吐食梁上尘，黑驴尿调服之。（《集简方》）

霍乱吐利屋下倒挂尘，滚汤泡，澄清服，即止。（《卫生易简方》）

小便不通梁上尘二指撮，水服之。（《外台秘要》）

大肠脱肛乌龙尾即梁上尘，同鼠屎烧烟于桶内，坐上熏之。数次即不脱也。（《济急》）

喉痹乳蛾乌龙尾、枯矾、猪牙皂荚（以盐炒黄）等分。为末。或吹或点皆妙。（《孙氏集效方》）

牙疼嗑鼻壁上扫土，用盐炒过，为末。随左右嗑鼻。（《普济方》）

鼻中息肉梁尘吹之。(《普济方》)

夜卧魇死勿用火照，急取梁尘纳鼻中，即活。(《琐碎录》)

卒自缢死梁上尘如豆大，各纳一筒中，四人同时极力吹两耳及鼻中，即活。(《外台秘要》)

经血不止乌龙尾（炒烟尽）、荆芥穗各半两。为末。每服二钱，茶下。(《圣济录》)

妇人胎动十月未足欲产。梁上尘、灶突墨等分，酒服方寸匕。(《千金方》)

横生逆产梁上尘，酒服方寸匕。(《子母秘录》)

妇人妒乳醋和梁上尘涂之。(《千金方》)

石痈不脓梁上尘灰、葵根茎灰等分。用醋和傅之。(《千金方》)

发背肿痛厨内倒吊尘，为末。以生葱极嫩心同捣膏傅之，留顶，一日一换，干则以水润之。(《濒湖集简方》)

无名恶疮梁上倒挂尘一条，韭地蚯蚓泥少许。生蜜和捻作饼如钱大，阴干，用蜜水调，频傅之。(杨起《简便方》)

小儿头疮浸淫成片。梁上尘和油瓶下滓，以皂荚汤洗后涂之。(《子母秘录》)

小儿赤丹屋尘和腊猪脂傅之。(《千金方》)

老嗽不止故茅屋上尘，年久着烟火者，和石黄、款冬花、妇人月经衣带为末，水和涂茅上待干，入竹筒中烧烟吸咽，无不瘥也。(陈藏器《本草》)

门臼尘（《纲目》）

【主治】止金疮出血。又诸般毒疮，切蒜蘸擦，至出汗即消（时珍）。

寡妇床头尘土（《拾遗》）

【主治】耳上月蚀疮，和油涂之（藏器）。

瓷瓯中白灰（《拾遗》）

【集解】藏器曰：瓷器物初烧时，相隔皆以灰为泥，然后烧之。但为瓷里有灰，即收之备用。

【主治】游肿，醋磨傅之（藏器）。

香炉灰（《纲目》）

【主治】跌扑金刃伤损，罨之，止血生肌。香炉岸，主疥疮（时珍）。

锻灶灰（《别录》下品）

【集解】宏景曰：此锻铁灶中灰尔，兼得铁力故也。

【主治】癥瘕坚积，去邪恶气（《别录》）。

恭曰：疗暴癥有效，古方贰车丸中用之。

【附方】新一。

产后阴脱铁炉中紫尘、羊脂，二味和匀，布裹炙热，熨推纳上。(《徐氏胎产方》)

冬灰（《本经》下品）

【释名】宗奭曰：诸灰一烝而成，其体轻力劣；惟冬灰则经三、四月方撤炉，其灰既晓夕烧灼，其力全燥烈，而体益重故也。

【集解】《别录》曰：冬灰，生方谷川泽。

宏景曰：此即今浣衣黄灰尔，烧诸蒿藜积聚炼作之，性亦烈，获灰尤烈。

恭曰：冬灰本是藜灰，余草不真。又有青蒿灰、柃灰（一作苓字），乃烧木叶作。并入染家用，亦蚀恶肉。

时珍曰：冬灰，乃冬月灶中所烧薪柴之灰也。专指作蒿藜之灰，亦未必然。原本一名藜灰，生方谷川泽，殊为不通。此灰既不当言川泽，又岂独方谷乃有耶？今人以灰淋汁，取碱浣衣，发面令暂，治疮蚀恶肉，浸蓝靛染青色。

【气味】辛，微温，有毒。

【主治】去黑子、疣、息肉、疽，蚀疥瘙（《本经》）。煮豆食，大下水肿（苏恭）。醋和热灰，熨心腹冷气痛，及血气绞痛，冷即易（藏器）。治犬咬，热灰傅之。又治溺死、冻死，蚀诸痈疽恶肉（时珍）。

【发明】时珍曰：古方治人溺水死，用灶中灰一石埋之，从头至足，惟露七孔，良久即苏。凡蝇溺水死，试以灰埋之，少顷即便活，甚验。盖灰性暖而能拔水也。

【附方】新七。

人溺水死方见上。

堕水冻死只有微气者，勿以火炙，用布袋盛热灰，放在心头，冷即换，待眼开，以温酒服之。（《普济方》）

阴冷疼闷冷气入腹，肿满杀人，醋和热灰，频熨之。（《千金方》）

汤火伤灼饼炉中灰，麻油调傅。不得着水。仍避风。（寇氏《衍义》）

犬咬伤人苦酒和灰傅之，或热汤和之。（《千金方》）

石碱（《补遗》）

【释名】灰碱、花碱。

时珍曰：状如石类碱，故亦得碱名。

【集解】时珍曰：石碱，出山东济宁诸处。彼人采蒿蓼之属，开窖浸水，漉起，晒干烧灰，以原水淋汁，每百引入粉面二、三斤，久则凝淀如石，连汁货之四方，浣衣发面，甚获利也。他处以灶灰淋浓汁，亦去垢发面。

【气味】辛、苦，温，微毒。

【主治】去湿热，止心痛，消痰，磨积块，去食滞，洗涤垢腻，量虚实用，过服损人（震亨）。杀齿虫，去目翳，治噎膈反胃，同石灰烂肌肉，溃痈疽瘰疬，去瘀血，点痣黡疣赘痔核，神效（时珍）。

【附方】新六。

多年反胃方见铅下。

消积破气石碱三钱，山查三两，阿魏五钱，半夏（皂荚水制过）一两。为末，以阿魏化醋煮糊丸服。（《摘玄方》）

一切目疾石碱拣去黑碎者，厚纸七层，包挂风处，四十九日取，研极细，日日点之。（《普济方》）

拳毛倒睫用刀微划动，以药泥眼胞上，睫自起也。石硷一钱，石灰一钱。醋调涂之。（《摘玄方》）

虫牙疼痛花硷填孔内，立止。（《儒门事亲》）

痣黡疣赘花硷、矿灰（以小麦秆灰汁煎二味令干）等分。为末。以针刺破，水调点之，三日三上，即去，须新合乃效。（《圣济录》）

〔1〕“主治”二字原脱，据本书体例补。

〔2〕“口”原作“日”，据夏良心序刊本改。

金石部目录第八卷

李时珍曰：石者，气之核，土之骨也。大则为岩岩，细则为砂尘。其精为金为玉，其毒为礬为砒。气之凝也，则结而为丹青；气之化也，则液而为矾汞。其变也：或自柔而刚，乳卤成石是也；或自动而静，草木成石是也；飞走含灵之为石，自有情而之无情也；雷震星陨之为石，自无形而成有形也。大块资生，鸿钧炉冶，金石虽若顽物，而造化无穷焉。身家攸赖，财剂卫养，金石虽曰死瑶，而利用无穷焉。是以禹贡、周官列其土产，《农经》、轩典详其性功，亦良相、良医之所当注意者也。乃集其可以济国却病者一百六十种为金石部，分为四类：曰金，曰玉，曰石，曰卤。（旧本玉石部三品，共二百五十三种。今并入二十八种，移三十二种入水部，三十九部入土部，三种入服器部，一种入介部，一种入人部）

《神农本草经》四十一种（梁陶弘景注） 《名医别录》三十二种（同上） 《唐本草》一十四种（唐苏恭） 《本草拾遗》一十七种（唐陈藏器） 《药性本草》一种（唐甄权） 《开宝本草》九种（宋马志） 《嘉祐本草》八种（宋掌禹锡） 《图经本草》三种（宋苏颂） 《日华本草》八种（宋人大明） 《证类本草》一种（宋唐慎微） 《本草纲目》二十六种（明李时珍）

【附注】魏李当之《药录》 《吴普本草》 宋雷敩《炮炙》 齐徐之才《药对》 唐孙思邈《千金》 李珣《海药》 唐杨损之《删繁》 萧炳《四声》 蜀韩保升《重注》 宋寇宗奭《衍义》 陈承《别说》 金张元素《珍珠囊》 元李杲《法象》 王好古《汤液》 朱震亨《补遗》 明汪机《会编》 徐用诚《发挥》 王纶《集要》

金石之一（金类二十八种）

金（《别录》） 银（《别录》，黄银、乌银附） 锡吝脂（《纲目》，即银矿） 银膏（《唐本》） 朱砂银（《日华》） 赤铜（《唐本》） 自然铜（《开宝》） 铜矿石（《唐本》） 铜青（《嘉祐》） 铅（《日华》） 铅霜（《日华》） 粉锡（《本经》，即胡粉） 铅丹（《本经》，即黄丹） 密陀僧（《唐本》） 锡（《拾遗》） 古镜（《拾遗》） 古文钱（《日华》） 铜驽牙（《别录》） 诸铜器（《纲目》，铜盆、钻锅、秤锤、铜匙、铜瓶、铜器汗） 铁（《本经》） 钢铁（《别录》。针砂附） 铁落（《本经》） 铁精（《本经》） 铁华粉（《开宝》） 铁锈（《拾遗》） 铁蒸（《拾遗》） 铁浆《拾遗》 诸铁器（《纲目》，铁杵、秤

锤、铁斧、铁刀、刀钘、剪刀股、故锯、布针、箭镞、钥匙、铁钉、铁铧、犁鐴尖、车辖、马衔、铁铳、铁甲、马镫、铁锁）

上附方旧五十二，新一百八十三。

石之二（玉类一十四种）

玉（《别录》。玉屑、玉泉附） 白玉髓（《别录》） 青玉（《别录》。壁玉、玉英、合玉石附） 青琅玕（《本经》） 珊瑚（《唐本》） 马脑（《嘉祐》） 宝石（《纲目》） 玻瓈（《拾遗》。火珠、瑠石附） 水精（《拾遗》） 琉璃（《拾遗》） 云母（《本经》） 白石英（《本经》） 紫石英（《本经》） 菩萨石（《日华》）

上附方旧一十二，新一十八。

金石部第八卷

金石之一（金类二十八种）

金（《别录》中品）

【校正】并入《拾遗》金浆。

【释名】黄牙（《镜源》）、太真。

时珍曰：按许慎《说文》云：五金黄为之长，久埋不生衣，百炼不轻，从革不违，生于土，故字左右注。象金在土中之形。《尔雅》云：黄金，谓之璺，美者谓之鎏，饼金，谓之钣；绝泽谓之铣。独孤滔云：天生牙谓之黄牙。梵书谓之苏伐罗。

弘景曰：仙方名金为太真。

【集解】《别录》曰：金屑生益州，采无时。

弘景曰：金之所生，处处皆有，梁、益、宁三州多有，出水沙中。作屑，谓之生金。建平、晋安亦有金沙，出石中，烧熔鼓铸为碗，虽被火亦未熟，犹须更炼。高丽、扶南及西域外国成器，皆炼熟可服。

藏器曰：生金生岭南夷獠峒穴山中，如赤黑碎石、金铁屎之类。南人云：毒蛇齿落在石中。又云：蛇屎着石上，及鸱鸟屎着石上皆碎，取毒处为生金，有大毒，杀人。本草言黄金有毒，误矣。生金与黄金全别也。常见人取金，掘地深丈余，至纷子石，石皆一头黑焦，石下有金，大者如指，小者犹麻豆，色如桑黄，咬时极软，即是真金。夫匠窃而吞者，不见有毒。其麸金出水沙中，毡上淘取，或鹅鸭腹中得之，即便打成器物，亦不重炼。煎取金汁，便堪镇心。

志曰：今医家所用，皆炼熟金箔，及以水煮金器，取汁用之，则无毒矣。皇朝收复岭表，询访彼人，并无蛇屎之说，藏器传闻之言，非矣。

颂曰：今饶、信、南剑、登州所出，采亦多端，或有若山石状者，若米豆粒者，此类皆未经火，并为生金。

珣曰：《山海经》所说诸山出金极多，不能备录。《广州记》云：大食国出金最多，货易并用金钱。《异物志》云：金生丽水。又蔡州瓜子金，云南出颗块金，在山石间采之。黔南、遂府、吉州水中，并产麸金。《岭表录》云：五岭内富州、宾州、澄州、涪县，江溪河皆产金。居人多养鹅鸭取屎，以淘金片，日得一两或半两，有经日不获一星者。其金夜明。

宗奭曰：颗块金，即穴山至百十尺，见伴金石，定见金也。其石褐色，一头如火烧黑之状，其金色深赤黄。麸金，即在江沙水中淘汰而得，其色浅黄，皆是生金，得

之皆当铸炼，耗金耗多。入药当用块金，色既深，则金气足余。须防药制成及点化者，此等焉得有造化之气。如紫雪之类，用金煮汁，盖假其自然之气尔。又东南金色深，西南金色淡，亦土地所宜也。

时珍曰：金有山金、沙金二种。其色七青、八黄、九紫、十赤，以赤为足色。和银者性柔，试石则色青；和铜者，性硬，试石则有声。《宝货辨疑》云：马蹄金象马蹄，难得。橄榄金，出荆湖岭南；胯子金象带胯，出湖南北；瓜子金大如瓜子，麸金如麸片，出湖南及高丽；沙金细如沙屑，出蜀中；叶子金出云南。《地镜图》云：黄金之气赤，夜有火光及白鼠。或云：山有薤，下有金。凡金曾在冢墓间及为钗钏溲器者，陶隐居谓之辱金，不可合炼。《宝藏论》云：金有二十种。又外国五种。还丹金，出丹穴中，体含丹砂，色尤赤，合丹服之，希世之宝也。麸金出五溪、汉江，大者如瓜子，小者如麦，性平无毒。山金出交广南韶诸山，衔石而生。马蹄金乃最精者，二蹄一斤。毒金即生金，出交广山石内，赤而有大毒，杀人，炼十余次，毒乃已。此五种皆真金也。水银金、丹砂金、雄黄金、雌黄金、硫黄金、曾青金、石绿金、石胆金、母砂金、白锡金、黑铅金，并药制成者。铜金、生铁金、熟铁金、输石金，并药点成者。已上十五种，皆假金也，性顽滞有毒。外有五种，乃波斯紫磨金、东边青金、林邑赤金、西戎金、占城金也。

金屑 【气味】辛，平，有毒。大明曰：无毒。

珣曰：生者有毒，熟者无毒。

宗奭曰：不曰金而更加屑字者，是已经磨屑可用之义，必须烹炼锻屑为箔，方可入药。金箔亦同生金，有毒能杀人，且难解。有中其毒者，惟鹧鸪肉可解之。若不经锻，屑即不可用。金性恶锡，畏水银，得余甘子则体柔，亦相感耳。

时珍曰：洗金以盐。骆驼、驴、马脂，皆能柔金。金遇铅则碎，翡翠石能屑金，亦物性相制也。金蛇能解生金毒。晋贾后饮金屑酒而死，则生金有毒可知矣。凡用金箔，须辨出铜箔。

【主治】镇精神，坚骨髓，通利五脏邪气，服之神仙（《别录》）。疗小儿惊伤五脏，风痫失志，镇心安魂魄（甄权）。癫痫风热，上气咳嗽，伤寒肺损吐血，骨蒸劳极作渴，并以箔入丸散服（李珣）。破冷气，除风（青霞子）。

金浆（《拾遗》） 【气味】同金。

【主治】长生神仙。久服，肠中尽为金色（藏器）。

【发明】弘景曰：生金辟恶而有毒，不炼，服之杀人。仙经以醯、蜜及猪肪、牡荆、酒辈炼至柔软，服之成仙，亦以合水银作丹砂。医方都无用者，当是虑其有毒耳。

损之曰：生者杀人，百炼者乃堪服，水银合膏饮即不炼。

颂曰：金屑，古方不见用者，惟作金箔，入药甚便。又古方金石凌，红雪、紫雪辈，皆取金银煮汁，此通用经炼者，假其气尔。

时珍曰：金乃西方之行，性能制木，故疗惊痫风热肝胆之病，而古方罕用，惟服食家言之。《淮南三十六水法》，亦化为浆服饵。葛洪《抱朴子》言：饵黄金不亚于金液。其法用豕负革肪、苦酒，炼之百遍即柔，或以楮皮治之，或以牡荆酒、慈石消之为水，或以雄黄、雌黄合饵，皆能地仙。又言丹砂化为圣金，服之升仙。《别录》、陈藏器亦言久服神仙。其说盖自秦皇、汉武时方士传流而来，岂知血肉之躯，水谷为赖，可能堪此金石重坠之物久在肠胃乎？求生而丧生，可谓愚也矣。故《太清法》云：金，禀中宫阴己之气，性本刚，服之伤损肌肉。又《东观秘记》云：亡人以黄金塞九窍，则尸不朽。此虽近于理，然亦诲盗矣，曷若速化归虚之为愈也哉。

【附方】新五。

风眼烂弦金环烧红，掠上下脸肉，日数次，甚妙。（《集简方》）

牙齿风痛火烧金钗针之，立止。（《集简方》）

轻粉破口凡水肿及疮病，服轻粉后口疮龈烂。金器煮汁频频含漱，能杀粉毒，以愈为度。（《外台秘要》）

水银入耳能蚀人脑。以金枕耳边自出也。（张仲景方）

水银入肉令人筋挛。惟以金物熨之，水银当出蚀金，候金白色是也，频用取效，此北齐徐玉方也。（《本草拾遗》）

银（《别录》中品）

【校正】并入《开宝》生银。

【释名】白金（《纲目》）、鋐。

时珍曰：《尔雅》：白金谓之银，其美者曰鏐。《说文》云：鋐，白金也。梵书谓之阿路巴。

【集解】《别录》曰：银屑生永昌，采无时。

弘景曰：银之所出处，亦与金同，但是生土中也。炼饵法亦似金。永昌属益州，今属宁州。

恭曰：银与金，生不同处，所在皆有，而以虢州者为胜，此外多铅秽为劣。高丽作帖者，云非银矿所出，然色青不如虢州者。

志曰：生银出饶州乐平诸坑银矿中，状如硬锡，文理相错自然者真。

颂曰：银在矿中与铜相杂，土人采得，以铅再三煎炼方成，故为熟银。生银则生银矿中，状如硬锡。其金坑中所得，乃在土石中渗漏成条，若丝发状，土人谓之老翁须，极难得。方书用生银，必得此乃真。

珣曰：按《南越志》：波斯国有天生药银，用为试药指环，又烧朱粉瓮下，多年沉积有银，号杯铅银，光软甚好，与波斯银功力相似，只是难得。今时烧炼家，每一斤生铅，只得一、二铢。《山海经》云：东北乐平郡堂少山出银甚多。黔中生银体硬，不堪入药。

宗奭曰：银出于矿，须煎炼成，故名熟银。其生银即不自矿中出而特然生者，又谓之老翁须，其入用不同。世之术士，以朱砂而成，以铅汞而成，以焦铜而成者，既无造化之气，岂可入药。不可不别。

时珍曰：闽、浙、荆、湖、饶、信、广、滇、贵州、交趾诸处，山中皆产银，有矿中炼出者，有沙土中炼出者。其生银，俗称银笋、银牙者也，亦曰出山银。独孤滔《丹房镜源》所谓铅坑中出褐色石，形如笋，打破即白，名曰自然牙，曰自然铅，亦曰生铅，此有变化之道，不堪服食者，是也。《管子》云：上有铅，下有银。《地镜图》云：山有葱，下有银。银之气，入夜正白，流散在地，其精变为白雄鸡。《宝藏论》云：银有十七种，又外国四种。天生牙，生银坑内石缝中，状如乱丝，色红者上，入火紫白如草根者次之，衔黑石者最奇，生乐平、鄱阳产铅之山，一名龙牙，一名龙须，是正生银，无毒，为至药根本也。生银生石矿中，成片块、大小不定，状如硬锡。母砂银，生五溪丹砂穴中，色理红光。黑铅银，得子母之气。此四种为真银。有水银银、草砂银、曾青银、石绿银、雄黄银、雌黄银、硫黄银、胆矾银、灵草银，皆是以药制成者；丹阳银、铜银、铁银、白锡银，皆以药点化者，十三种皆假银也。外国四种：新罗银、波斯银、林邑银、云南银，并精好。

银屑　【修治】弘景曰：医方镇心丸用之，不可正服。为屑，当以水银研，令消也。

恭曰：方家用银屑，取见成银箔，以水银消之为泥，合消石及盐研为粉，烧出水银，淘去盐石，为粉极细，用之乃佳，不得只磨取屑耳。

时珍曰：入药只用银箔易细，若用水银盐消制者，反其毒矣。《龙木论》谓之银液。又有锡箔可伪，宜辨之。

【气味】辛，平。有毒。

珣曰：大寒，无毒。详生银下。

【主治】安五脏，定心神，止惊悸，除邪气，久服轻身长年（《别录》）。定志，去惊痫，小儿癫疾狂走（甄权）。破冷除风（青霞子）。银箔：坚骨，镇心明目，去风热癫痫。入丸散用（李珣）。

生银 【气味】辛，寒，无毒。独孤滔云：铅内银：有毒。

保升曰：畏黄连、甘草、飞廉、石亭脂、砒石，恶羊血、马目毒公。

大明曰：冷，微毒。畏慈石，恶锡，忌生血。

时珍曰：荷叶、蕈灰能粉银。羚羊角、乌贼鱼骨、鼠尾、龟壳、生姜、地黄、慈石，但能瘦银。羊脂、紫苏子，皆能柔银。

【主治】热狂惊悸，发痫恍惚，夜卧不安谵语，邪气鬼祟。服之明目镇心，安神定志。小儿诸热丹毒，并以水磨服之，功胜紫雪（《开宝》）。小儿中恶，热毒烦闷，水磨服之（大明）。煮水，入葱白、粳米作粥食，治胎动不安，漏血（时珍）。

【发明】好古曰：白银属肺。

颂曰：银屑，葛洪《肘后方》治痈肿五石汤中用之。

宗奭曰：本草言银屑有毒，生银无毒，释者略漏不言。盖生银已发于外，无蕴郁之气，故无毒；矿银蕴于石中，郁结之气全未敷畅，故有毒也。

时珍曰：此说非矣。生银初煎出如缕理，乃其天真，故无毒。熔者投以少铜，则成丝文金花，铜多则反败银，去铜则复还银。而初入少铜终不能出，作伪者又制以药石铅锡。且古法用水银煎消，制银箔成泥入药，所以银屑有毒。银本无毒，其毒则诸物之毒也。今人用银器饮食，遇毒则变黑；中毒死者，亦以银物探试之，则银之无毒可征矣。其入药，亦是平肝镇怯之义。故《太清服炼书》言：银禀西方辛阴之神，结精为质，性刚戾，服之能伤肝，是也。《抱朴子》言银化水服，可成地仙者，亦方士谬言也，不足信。

敩曰：凡使金银铜铁，只可浑安在药中，借气生药力而已，勿入药服，能消人脂。

【附方】旧二，新四。

妊娠腰痛如折者。银一两，水三升，煎二升，服之。（《子母秘录》）

胎动欲堕痛不可忍。银五两，苎根二两。清酒一盏，水一大盏，煎一盏，温服。（《妇人良方》）

胎热横闷生银五两，葱白三寸，阿胶（炒）半两。水一盏，煎服。亦可入糯米，作粥食。（《圣惠方》）

风牙疼痛文银一两，烧红淬烧酒一盏，热漱饮之，立止。（《集简方》）

口鼻疳蚀穿唇透颊。银屑一两，水三升，铜器煎一升，日洗三、四次。（《圣济录》）

身面赤疵常以银揩，令热，久久自消。（《千金翼》）

【附录】黄银（《拾遗》） 恭曰：黄银，本草不载，俗云为器雕恶，亦为瑞物。藏器曰：黄银载在《瑞物图经》，既堪为器，明非瑞物。

时珍曰：按《方勺泊宅编》云：黄银出蜀中，色与金无异，但上石则白色。《熊太古冀越集》云：黄银绝少，道家言鬼神畏之。《六帖》载唐太宗赐房玄龄带云：世传黄银鬼神畏之。《春秋运斗枢》云：人君秉金德而生，则黄银见世。人以输石为黄银，非也。输石，即药成黄铜也。

乌银　藏器曰：今人用硫黄熏银，再宿泻之，则色黑矣。工人用为器。养生者以器煮药，兼于一、二丈处，夜承露醴饮之，长年辟恶。

锡吝脂（《纲目》）

【集解】时珍曰：此乃波斯国银矿也，一作悉蔺脂。

【主治】目生翳膜，用火烧铜针轻点，乃傅之，不痛。又主一切风气，及三焦消渴饮水，并入丸药用（时珍）。

【附方】新一。

小儿天吊多涎，搐搦不定。锡吝脂一两（水淘黑汁令尽），水银一分（以少枣肉研，不见星），牛黄半分，麝香半分。研匀，粳米饭丸黍米大。每服三十二丸，新汲水下，名保命丹。（《普济方》）

银膏（《唐本草》）

【集解】恭曰：其法用白锡和银薄及水银合成之，凝硬如银，合炼有法。

时珍曰：今方士家有银脆，恐即此物也。

【气味】辛，大寒，有毒。

【主治】热风，心虚惊悸，恍惚狂走，膈上热，头面热，风冲心上下，安神定志，镇心明目，利水道，治人心风健忘，亦补牙齿缺落（苏恭）。

朱砂银（《日华》）

【集解】时珍曰：此乃方士用诸药合朱砂炼制而成者。《鹤顶新书》云：丹砂受青阳之气，始生矿石，二百年成丹砂而青女孕，三百年而成铅，又二百年而成银，又二百年复得太和之气，化而为金 。又曰：金公以丹砂为子，是阴中之阳，阳死阴凝，乃成至宝。

【气味】冷，无毒。

大明曰：畏石亭脂、慈石、铁，忌一切血。

【主治】延年益色，镇心安神，止惊悸，辟邪，治中恶蛊毒，心热烦烦，忧忘虚劣（大明）。

赤铜（《唐本草》）

【释名】红铜（《纲目》）、赤金（弘景），屑名铜落、铜末、铜花、铜粉、铜砂。

时珍曰：铜与金同，故字从金、同也。

【集解】弘景曰：铜为赤金，生熟皆赤，而本草无用。今铜青及大钱皆入方用，并是生铜，应在下品之例也。

时珍曰：铜有赤铜、白铜、青铜。赤铜出川、广、云、贵诸处山中，土人穴山采矿炼取之。白铜出云南，青铜出南番，惟赤铜为用最多，且可入药。人以炉甘石炼为黄铜，其色如金。砒石炼为白铜，杂锡炼为响铜。《山海经》言：出铜之山凡百六十七，

今则不知其几也。《宝藏论》云：赤金一十种：丹阳铜、武昌白慢铜、一生铜、生银铜，皆不出陶冶而生者，无毒，宜作鼎器。波斯青铜，可为镜。新罗铜，可作钟。石绿、石青、白青等铜，并是药制成。铁铜以苦胆水浸至生赤，煤熬炼成而黑坚。锡坑铜大软，可点化。自然铜见本条。《鹤顶新书》云：铜与金银同一根源也，得紫阳之气而生绿，绿二百年而生石，铜始生于中，其气禀阳，故质刚戾。《管子》云：上有陵石，下有赤铜。《地镜图》云：山有慈石，下有金若铜。草茎黄秀，下有铜器。铜器之精，为马为僮。《抱朴子》云：铜有牝牡，在火中尚赤时，令童男、童女以水灌之，铜自分为两段，凸起者牡也，凹下者牝也。以牝为雌剑，牡为雄剑，带之入江湖，则蛟龙水神皆畏避也。

赤铜屑 【修治】时珍曰：即打铜落下屑也。或以红铜火煅水淬，亦自落下。以水淘净，用好酒入沙锅内炒见火星，取研末用。

【气味】苦，平，微毒。

时珍曰：苍术粉铜，巴豆、牛脂软铜，慈姑、乳香哑铜，物性然也。

【主治】贼风反折，熬使极热，投酒中，服五合，日三。或以五斤烧赤，纳二斗酒中百遍，如上服之。又治腋臭，以醋和如麦饭，袋盛，先刺腋下脉去血，封之，神效（《唐本》）。明目，治风眼，接骨焊齿，疗女人血气及心痛（大明）。同五倍子，能染须发（时珍）。

【发明】时珍曰：《太清服炼法》云：铜禀东方乙阴之气结成，性利，服之伤肾。既云伤肾，而又能接骨，何哉？

藏器曰：赤铜屑主伤寒，能焊人骨，及六畜有损者，细研酒服，直入骨损处，六畜死后，取骨视之，犹有焊痕，可验。打熟铜不堪用。

慎微曰：《朝野佥载》云：定州崔务坚马折足，医者取铜末和酒服之，遂瘥。及亡后十年改葬，视其胫骨折处，犹有铜束之也。

【附方】旧一。

腋下狐臭崔氏方：用清水洗净，又用清酢浆洗净，微揩破，取铜屑和酢热揩之，甚验。（《外台》）

自然铜（宋《开宝》）

【释名】石髓铅。

志曰：其色青黄如铜，不从矿炼，故号自然铜。

【集解】志曰：自然铜生邕州山岩间出铜处，于坑中及石间采得，方圆不定，其色青黄如铜。

颂曰：今信州、火山军铜坑中及石间皆有之。信州出一种如乱铜丝状，云在铜矿中，山气熏蒸，自然流出，亦若生银老翁须之类。入药最好。火山军出者，颗块如铜，而坚重如石，医家谓之钹石，用之力薄。采无时。今南方医者说：自然铜有两三体：一体大如麻黍，或多方解，累累相缀，至如斗大者，色煌煌明烂如黄金、输石，入药最上；一体成块，大小不定，亦光明而赤；一体如姜、铁屎之类。又有如不治而成者，形大小不定，皆出铜坑中，击之易碎，有黄赤，有青赤，炼之乃成铜也。其说分析颇精，而未常见似乱丝者。又云：今市人多以钹石为自然铜，烧之成青焰如硫黄者是也。此亦有二、三种：一种有壳如禹余粮，击破其中光明如鉴，色黄类输石也；一种青黄而有墙壁，成文如束针；一种碎理如团砂者，皆光明如铜，色多青白而赤少者，烧之皆成烟焰，顷刻都尽。今医家多误以此为自然铜，市中所货往往是此。而自然铜用须火煅，此乃畏火，不必形色，只此可辨。

独孤滔曰：自然铜出信州铅山县，银场铜坑中深处，有铜矿多年矿气结成，似马气勃也。色紫重，食之苦涩者是真。今人以大磡石为自然铜，误矣。

承曰：今辰州川泽中，出一种自然铜，形圆似蛇含，大者如胡桃，小者如粟，外有皮，黑色光润，破之与铅石无别，但比铅石不作臭气耳，入药用之殊验。

敩曰：石髓铅即自然铜。勿用方金牙，真相似，若误饵之，吐杀人。石髓铅似干银泥，味微甘也。

时珍曰：按《宝藏论》云：自然铜生曾青、石绿穴中，状如寒林草根，色红腻，亦有墙壁。又一类似丹砂，光明坚硬有棱，中含铜脉，尤佳。又一种似木根，不红腻，随手碎为粉，至为精明，近铜之山则有之。今俗中所用自然铜，皆非也。

【修治】敩曰：采得石髓铅捶碎，同甘草汤煮二伏时，至明漉出，摊令干，入臼中捣了，重筛过，以醋浸一宿，至明，用六一泥泥瓷盒子，盛二升，文武火中养三日夜，才干用盖盖了，火煅两伏时，去土研如粉用。凡修事五两，以醋两镒为度。

时珍曰：今人只以火煅醋淬七次，研细水飞过用。

【气味】辛，平，无毒。大明曰：凉。

【主治】折伤，散血止痛，破积聚（《开宝》）。消瘀血，排脓，续筋骨，治产后血邪，安心，止惊悸，以酒磨服（大明）。

【发明】宗奭曰：有人以自然铜饲折翅胡雁，后遂飞去。今人打扑损，研细水飞过，同当归、没药各半钱，以酒调服，仍手摩病处。

震亨曰：自然铜，世以为接骨之药，然此等方尽多，大抵宜补气、补血、补胃。俗工惟在速效，迎合病人之意，而铜非煅不可用，若新出火者，其火毒、金毒相煽，挟香药热毒，虽有接骨之功，燥散之祸，甚于刀剑，戒之。

时珍曰：自然铜接骨之功，与铜屑同，不可诬也。但接骨之后，不可常服，即便理气活血可尔。

【附方】新三。

心气刺痛自然铜，火煅醋淬九次，研末，醋调一字服，即止。（《卫生易简方》）

项下气瘿自然铜贮水瓮中，逐日饮食，皆用此水，其瘿自消。或火烧烟气，久久吸之，亦可。（杨仁斋《直指方》）

暑湿瘫痪四肢不能动。自然铜（烧红，酒浸一夜）、川乌头（炮）、五灵脂、苍术（酒浸）各一两，当归二钱（酒浸）。为末，酒糊丸梧子大。每服七丸，酒下，觉四肢麻木即止。（陆氏《积德堂方》）

铜矿石（矿音古猛切，亦作铳。《唐本草》）

【释名】时珍曰：矿，粗恶也。五金皆有粗石衔之，故名。麦之粗者，曰麄；犬之恶者，亦曰犷。

【集解】恭曰：铜矿石，状如姜石而有铜星，熔之取铜也。出铜山中。许慎《说文》云：矿，铜铁朴石也。

【气味】酸，寒，有小毒。

【主治】疔肿恶疮，为末傅之。驴马脊疮，臭腠，磨汁涂之（《唐本》）。

铜青（宋《嘉祐》）

【释名】铜绿。

【集解】藏器曰：生熟铜皆有青，即是铜之精华，大者即空绿，以次空青也。铜青则是铜器上绿色者，淘洗用之。

时珍曰：近时人以醋制铜生绿，取收晒干货之。

【气味】酸，平，微毒。

【主治】妇人血气心痛，合金疮止血，明目，去肤赤息肉（藏器）。主风烂眼泪出（之才）。治恶疮、疳疮，吐风痰，杀虫（时珍）。

【发明】时珍曰：铜青乃铜之液气所结，酸而有小毒，能入肝胆，故吐利风痰，明目杀疳，皆肝胆之病也。《抱朴子》云：铜青涂木，入水不腐。

【附方】旧二，新十一。

风痰卒中碧林丹：治痰涎潮盛，卒中不语，及一切风瘫。用生绿二两，乳细，水化去石，慢火熬干，取辰日、辰时、辰位上修合，再研入麝香一分，糯米粉糊和丸弹子大，阴干。卒中者，每丸作二服，薄荷酒研下；余风，朱砂酒化下。吐出青碧涎，泻下恶物，大效。治小儿，用绿云丹：铜绿不计多少，研粉，醋面糊丸芡子大。每薄荷酒化服一丸，须臾吐涎如胶，神效。（《经验方》）

烂弦风眼铜青，水调涂碗底，以艾熏干，刮下，涂烂处。（《卫生易简方》）

赤发秃落油磨铜钱末，涂之即生。（《普济方》）

面黶黑痣以草划破，铜绿末傅之，三日勿洗水，自落。厚者，再上之。（《圣济录》）

走马牙疳铜青、滑石、杏仁等分。为末，擦之立愈。（邵真人《经验方》）

口鼻疳疮铜青、枯矾等分。研傅之。又方：人中白一钱，铜绿三分。研傅之。

杨梅毒疮铜绿醋煮研末，烧酒调搽，极痛出水，次日即干。或加白矾等分，研掺。（《简便方》）

臁疮顽癣铜绿七分（研），黄蜡一两化熬，以厚纸拖过，表里别以纸隔贴之。出水妙。亦治杨梅疮及虫咬。（笔峰《杂兴》）

肠风痔瘘方见密陀僧下。

诸蛇螫毒铜青傅之。（《千金方》）

百虫入耳生油调铜绿滴入。（《卫生家宝方》）

头上生虱铜青、明矾末，掺之。（《摘玄方》）

铅（《日华》）

【释名】青金（《说文》）、黑锡、金公（《纲目》）、水中金。

时珍曰：铅易沿流，故谓之铅。锡为白锡，故此为黑锡。而神仙家拆其字为金公，隐其名为水中金。

【集解】颂曰：铅生蜀地平泽，今有银坑处皆有之，烧矿而取。

时珍曰：铅生山穴石间，人挟油灯入，至数里，随矿脉上下曲折砍取之。其气毒人，若连月不出，则皮肤瘘黄，腹胀不能食，多致疾而死。《地镜图》云：草青茎赤，其下多铅。铅锡之精为老妇。独孤滔云：嘉州、利州出草节铅，生铅未锻者也。打破脆，烧之气如硫黄。紫背铅，即熟铅，铅之精华也，有变化，能碎金刚钻。雅州出钓脚铅，形如皂荚大，又如蝌蚪子，黑色，生山涧沙中，可干汞。卢氏铅粗恶力劣，信州铅杂铜气，阴平铅出剑州，是铜铁之苗，并不可用。《宝藏论》云：铅有数种：波斯铅，坚白为天下第一。草节铅，出犍为，银之精也。衔银铅，银坑中之铅也，内含五色。并妙。上饶乐平铅，次于波斯、草节。负版铅，铁苗也，不可用。倭铅，可勾金。《土宿真君本草》云：铅乃五金之祖，故有五金狴犴，追魂使者之称，言其能伏五金而死八石也。雌黄乃金之苗，而中有铅气，是黄金之祖矣。银坑有铅，是白金之祖矣。信

铅杂铜，是赤金之祖矣。与锡同气，是青金之祖矣。朱砂伏于铅而死于硫，硫恋于铅而伏于硇，铁恋于磁而死于铅，雄恋于铅而死于五知。故金公变化最多，一变而成胡粉，再变而成黄丹，三变而成密陀僧，四变而为白霜。《雷氏炮炙论》云：令铅住火，须仗修天；如要形坚，岂忘紫背。注云：修天，补天石也。紫背，天葵也。

校：知改脂，盖五石脂类，原错。

【修治】时珍曰：凡用以铁铫熔化泻瓦上，滤去渣脚，如此数次收用。其黑锡灰，则以铅沙取黑灰。白锡灰，不入药。

【气味】甘，寒，无毒。藏器曰：小毒。

【主治】镇心安神，治伤寒毒气，反胃呕哕，蛇蜴所咬，炙熨之（大明）。疗瘿瘤，鬼气疰忤。锉为末，和青木香，傅疮肿恶毒（藏器）。消瘰疬痈肿，明目固牙，乌须发，治实女，杀虫坠痰，治噎膈消渴风痫，解金石药毒（时珍）。

黑锡灰　【主治】积聚，杀虫，同槟榔末等分，五更米饮服（震亨）。

【发明】好古曰：黑锡，属肾。

时珍曰：铅，禀北方癸水之气，阴极之精，其体重实，其性濡滑，其色黑，内通于肾，故《局方》黑锡丹，《宣明》补真丹皆用之。得汞交感，即能治一切阴阳混淆，上盛下虚，气升不降，发为呕吐眩运、噎膈反胃危笃诸疾，所谓镇坠之剂，有反正之功。但性带阴毒，不可多服，恐伤人心胃耳。铅性又能入肉，故女子以铅珠纴耳，即自穿孔；实女无窍者，以铅作铤，逐日纴之，久久自开，此皆昔人所未知者也。铅变化为胡粉、黄丹、密陀僧、铅白霜，其功皆与铅同。但胡粉入气分，黄丹入血分，密陀僧镇坠下行，铅白霜专治上焦胸膈，此为异耳。方士又铸为梳，梳须发令光黑，或用药煮之，尤佳。

【附方】旧四，新十七。

乌须明目黑铅半斤，锅内熔汁，旋入桑条灰，柳木搅成沙，筛末。每早揩牙，以水漱口洗目，能固牙明目，黑须发。（《胜金方》）

揩牙乌髭黑铅消化，以不蛀皂荚寸切投入，炒成炭，入盐少许，研匀。日用揩牙。摘去白髭，黑者更不白也。又方：黑锡一斤，炒灰埋地中五日，入升麻、细辛、诃子同炒黑。日用揩牙，百日效。（《普济方》）

牙齿动摇方同上。

乌须铅梳铅十两，锡三两，婆罗得三个，针砂、熟地黄半两，茜根、胡桃皮一两，没石子、诃黎勒皮、硫黄、石榴皮、慈石、皂矾、乌麻油各二钱半。为末。先化铅锡，入末一半，柳木搅匀，倾入梳模子，印成修齿。余末同水煮梳，三日三夜，水耗加之，取出，故帛重包五日。每以熟皮衬手梳一百下，须先以皂荚水洗净拭干。（《普济》）

肾脏气发攻心，面黑欲死，及诸气奔豚喘急。铅二两，石亭脂二两，木香一两，麝香一钱。先化铅炒干，入亭脂急炒，焰起以醋喷之，倾入地坑内覆住，待冷取研，粟饭丸芡子大。每用二丸，热酒化服，取汗，或下或通气，即愈。如大便不通，再用一丸，入玄明粉五分服。（《圣济录》）

妇人血气冷痛攻心。方同上。

风痫吐沫反目抽掣，久患者。黑铅、水银（结砂）、南星（炮）各一两。为末，糯饭丸绿豆大。一岁一丸，乳汁下。（《普济方》）

反胃哕逆黑铅化汁，入纸灰以柳木槌研成粉，一两，入米醋一升，砂锅熬膏，入蒸饼末少许，捣丸小豆大。每服一丸，姜汤下。（《圣济方》）

多年反胃不止。紫背铅二两，石亭脂二两，盐卤汁五两。烧铅以卤汁淬尽，与亭脂同炒，焰起，挑于水上，焰止研匀，蒸饼和丸梧子大。每服二十丸，煎石莲、干柿汤下。（《圣济方》）

消渴烦闷黑铅、水银等分。结如泥，常含豆许，吞津。（《圣惠》）

寸白虫病先食猪肉一片，乃以沙糖水调黑铅灰四钱，五更服之，虫尽下，食白粥一日。许学士病嘈杂，服此下二虫，一寸断，一长二尺五寸，节节有斑文也。（《本事方》）

水肿浮满乌锡五两，皂荚一挺（炙）。酒二斗，煮六沸。频服，至小便出二、三升，即消。（《千金翼》）

小便不通黑铅锉末一两，生姜半两，灯心一握。井水煎服，先以炒葱贴脐。（《圣惠方》）

卒然咳嗽炉中铅屑、桂心、皂荚等分。为末，蜜丸如梧子大。每饮下十五丸，忌葱。（《备急方》）

瘰疬结核铅三两，铁器炒取黑灰，醋和涂上，故帛贴之，频换，去恶汁。如此半月，不痛不破，内消为水而愈。（刘禹锡《传信方》）

痈疽发背黑铅一斤，甘草三两（微炙）。瓶盛酒一斗浸甘草，乃熔铅投酒中，如此九度，去滓。饮酒醉卧即愈。（《经验方》）

金石药毒黑铅一斤，熔化，投酒一升，如此十余次，待酒至半升，顿饮。（《胜金方》）

取轻粉毒出山黑铅五斤，打壶一把，盛烧酒十五斤，纳土茯苓半斤，乳香三钱，封固，重汤煮一日夜，埋土中，出火毒。每日早晚任性饮数杯。后用瓦盆接小便，自有粉出为验。服至筋骨不痛，乃止。（《医方摘要》）

解砒霜毒烦躁如狂，心腹疼痛，四肢厥冷，命在须臾。黑铅四两，磨水一碗灌之。（《华佗危病方》）

解硫黄毒黑锡煎汤服，即解。（《集简方》）

铅霜（《日华》）

【释名】铅白霜。

【修治】颂曰：铅霜，用铅杂水银十五分之一合炼作片，置醋瓮中密封，经久成霜。

时珍曰：以铅打成钱，穿成串，瓦盆盛生醋，以串横盆中，离醋三寸，仍以瓦盆覆之，置阴处，候生霜刷下，仍合住。

【气味】甘、酸，冷，无毒。

宗奭曰：铅霜涂木瓜，即失酸味，金克木也。

【主治】消痰，止惊悸，解酒毒，去胸膈烦闷，中风痰实，止渴（大明）。去膈热涩塞（宗奭）。治吐逆，镇惊去怯，黑须发（时珍）。

【发明】颂曰：铅霜性极冷，治风痰及婴孺惊滞药，今医家用之尤多。

时珍曰：铅霜乃铅汞之气交感英华所结，道家谓之神符白雪，其坠痰去热，定惊止泻，益有奇效，但非久服常用之物尔。病在上焦者，宜此清镇。

【附方】旧二，新九。

小儿惊热心肺积热，夜卧多惊。铅霜、牛黄各半分，铁粉一分。研匀。每服一字，竹沥调下。（《圣济录》）

惊风痫疾喉闭牙紧。铅白霜一字，蟾酥少许。为末，乌梅肉蘸药于龈上揩之，仍吹通关药，良久便开。（《普济方》）

消渴烦热铅白霜、枯白矾等分。为末，蜜丸芡子大。绵裹，含化咽汁。又方：铅白霜一两，根黄、消石各一两。为末。每冷水服一钱。（《圣济录》）

喉痹肿痛铅白霜、甘草半两，青黛一两。为末，醋糊丸芡子大。每含咽一丸，立效。（《圣济录》）

悬痈肿痛铅白霜一分，甘草（半生半炙）一分。为末。绵裹含咽。（《圣惠方》）

口疳龈烂气臭血出，不拘大人小儿。铅白霜、铜绿各二钱，白矾豆许。为末扫之。（《宣明方》）

鼻衄不止铅白霜末。新汲水服一字。（《十全博救方》）

痔疮肿痛铅白霜、白片脑各半字。酒调涂之，随手见效。（《婴童百问》）

室女经闭恍惚烦热。铅霜半两，生地黄汁一合。调下，日三服。（《圣惠方》）

梳发令黑铅霜包梳，日日梳之，胜于染者。（《普济方》）

粉锡（《本经》下品）

【释名】解锡（《本经》）、铅粉（《纲目》）、铅华（《纲目》）、胡粉（弘景）、定粉（《药性》）、瓦粉（《汤液》）、光粉（《日华》）、白粉（《汤液》）、水粉（《纲目》）、官粉。

弘景曰：即今化铅所作胡粉也，而谓之粉锡，似与今乖。

时珍曰：铅、锡一类也，古人名铅为黑锡，故名粉锡。《释名》曰：胡者，糊也，和脂以糊面也。定、瓦言其形，光、白言其色。俗呼吴越者，为官粉；韶州者，为韶粉；辰州者，为辰粉。

【正误】恭曰：铅丹、胡粉，实用炒锡造，陶言化铅误矣。

震亨曰：胡粉是锡粉，非铅粉也。古人以锡为粉，妇人用以附面者，其色类肌肉，不可入药用。

志曰：粉锡、黄丹二物，俱是化铅为之。英公李勣序云铅锡莫辨者，谓此也。按李含光《音义》云：黄丹、胡粉皆是化铅，未闻用锡者。《参同契》云：胡粉投炭中，色坏，还为铅。《抱朴子·内篇》云：愚人不信黄丹、胡粉是化铅所作。苏恭以二物俱炒锡作，大误矣。

时珍曰：锡炒则成黑灰，岂有白粉。苏恭已误，而朱震亨复踵其误，何哉？

【集解】时珍曰：按《墨子》云：禹造粉。张华《博物志》云：纣烧铅锡作粉。则粉之来亦远矣。今金陵、杭州、韶州、辰州皆造之，而辰粉尤真，其色带青。彼人言造法：每铅百斤，熔化，削成薄片，卷作筒，安木甑内，甑下、甑中各安醋一瓶，外以盐泥固济，纸封甑缝。风炉安火四两，养一七，便扫入水缸内，依旧封养，次次如此，铅尽为度。不尽者，留炒作黄丹。每粉一斤，入豆粉二两，蛤粉四两，水内搅匀，澄去清水。用细灰按成沟，纸隔数层，置粉于上，将干，截成瓦定形，待干收起，而范成大《虞衡志》言：桂林所作铅粉最有名，谓之桂粉，以黑铅着糟瓮中罨化之。《何孟春余冬录》云：嵩阳产铅，居民多造胡粉。其法：铅块悬酒缸内，封闭四十九日，开之则化为粉矣。化不白者，炒为黄丹。黄丹滓为密陀僧。三物收利甚博。其铅气有毒，工人必食肥猪犬肉、饮酒及铁浆以厌之。枵腹中其毒，辄病至死。长幼为毒熏蒸，多痿黄瘫挛而毙。其法略皆不同，盖巧者时出新意，以速化为利故尔。又可见昔人炒锡之谬。《相感志》云：韶粉蒸之不白，以萝卜瓮子蒸之则白。

【气味】辛，寒，无毒。权曰：甘、辛，凉。

时珍曰：胡粉能制硫黄。又雌黄得胡粉而失色，胡粉得雌黄而色黑，盖相恶也。又入酒中去酸味，收蟹不沙。

【主治】伏尸毒螫，杀三虫（《本经》）。去鼾瘕，疗恶疮，止小便利，堕胎（《别录》）。治积聚不消。炒焦，止小儿疳痢（甄权）。治痈肿瘘烂，呕逆，疗癥瘕，小儿疳气（大明）。止泄痢、久积痢（宗奭）。治食复劳复，坠痰消胀，治疥癣狐臭，黑须发（时珍）。

【发明】弘景曰：胡粉金色者，疗尸虫弥良。

藏器曰：久痢成疳者，胡粉和水及鸡子白服，以粪黑为度，为其杀虫而止痢也。

时珍曰：胡粉，即铅之变黑为白者也。其体用虽与铅及黄丹同，而无消盐火烧之性，内有豆粉、蛤粉杂之，止能入气分，不能入血分，此为稍异。人服食之，则大便色黑者，此乃还其本质，所谓色坏还为铅也。亦可入膏药代黄丹用。

【附方】旧十四，新三十。

劳复食复欲死者。水服胡粉少许。（《肘后方》）

小儿脾泄不止。红枣二十个去核，将官粉入内，以阴阳瓦焙干，去枣研粉。每服三分，米汤下。（孙真人《集效方》）

赤白痢下频数，肠痛。定粉一两，鸡子清和，炙焦为末。冷水服一钱。（《肘后方》）

小儿无辜疳，下痢赤白。胡粉熟蒸，熬令色变，以饮服半钱。（《子母秘录》）

小儿腹胀胡粉、盐熬色变，以摩腹上。（《子母秘录》）

腹皮青色不速治，须臾死。方同上。

小儿夜啼水服胡粉三豆大，日三服。（《子母秘录》）

身热多汗胡粉半斤，雷丸四两，为末粉身。（《千金方》）

妇人心痛急者，好官粉为末，葱汁和丸小豆大。每服七丸，黄酒送下即止。粉能杀虫，葱能透气故也。（邵真人方）

寸白蛔虫胡粉炒燥，方寸匕，入肉臛中，空心服，大效。（张文仲《备急方》）

服药过剂闷乱者。水和胡粉服之。（《千金方》）

鼻衄不止胡粉炒黑，醋服一钱，即止（《圣惠方》）

齿缝出血胡粉半两，麝香半钱，为末。卧时揩牙。（《圣济录》）

坠扑瘀血从高落下，瘀血抢心，面青气短欲死。胡粉一钱，和水服即安。（《肘后方》）

折伤接骨官粉、硼砂等分。为末。每服一钱，苏木汤调下，仍频饮苏木汤，大效。（《接骨方》）

杖疮肿痛水粉一两，赤石脂（生）一钱，水银一分。以麻油杵成膏，摊油纸贴之。肉消者，填满紧缚。（《救急方》）

抓伤面皮香油调铅粉搽之，一夕愈。（《集简方》）

食梅牙齿楚韶粉揩之。（《相感志》）

染白须发胡粉、石灰等分。水和涂之，以油纸包，烘令温暖，候末燥，即洗去，以油润之，黑如漆也。（《博物志》）

腋下胡臭胡粉常粉之。或以胡粉三合，和牛脂煎稠涂之。（《千金方》）

阴股常湿胡粉粉之。（《备急方》）

干湿癣疮方同上。

黄水脓疮官粉（煅黄）、松香各三钱，黄丹一钱，飞矾二钱。为末。香油二两，熬膏傅之。（邵真人方）

小儿耳疮月蚀。胡粉，和土涂之。（《子母秘录》）

小儿疳疮熬胡粉，猪脂和涂。（张文仲方）

小儿舌疮胡粉，和猪髑骨中髓，日三傅之。（《食医心镜》）

燕口吻疮胡粉（炒）一分，黄连半两。为末，傅之。（《普济方》）

痘疮瘢痕或凸或凹。韶粉一两，轻粉一定。和研，猪脂调傅。（陈文中小儿方）

妒精阴疮铅粉二钱，银杏仁七个。铜铫内炒至杏黄，去杏取粉，出火毒，研搽，效。（《集简方》）

反花恶疮胡粉一两。胭脂一两。为末。盐汤洗净傅之，日五次。（《圣惠方》）

疮似蜂窠愈而复发。胡粉、朱砂等分。为末，蜜和涂之。（《圣济录》）

血风臁疮《孙氏集效方》：用官粉四两，水调入碗内，以蕲州艾叶烧烟熏干，入乳香少许同研，香油调作隔纸膏，反复贴之。《杨氏简便方》：用官粉炒过，桐油调作隔纸贴之。

小儿丹毒唾和胡粉，从外至内傅之良。（《千金方》）

汤火烧疮胡粉，羊髓和，涂之。（孙真人方）

疮伤水湿胡粉、炭灰等分。脂和涂孔上，水即出也。（《千金方》）

蠼螋尿疮酢和胡粉涂之。（《千金方》）

诸蛇螫伤胡粉和大蒜捣涂。（《千金方》）

误吞金银及钱。胡粉一两，猪脂调，分再服，令消烊出也。（《外台秘要》）

三年目翳胡粉涂之。（《圣惠方》）

口中干燥烦渴无津。雄猪胆五枚，酒煮皮烂，入定粉一两研匀，丸芡子大，每含化一丸咽汁。（《太平圣惠方》）

腹中鳖瘕胡粉、黍米，淋汁温服，大效。（《卫生易简方》）

接骨续筋止痛活血。定粉、当归各一钱，硼砂一钱半。为末。每服一钱，苏木煎汤调下，仍频饮汤。（同上）

发背恶疮诸痈疽。好光粉二两，真麻油三两。慢火熬，以柳枝急搅，至滴水成珠，入白胶末少许，入器，水浸两日，油纸摊贴，名神应膏。（《直指方》）

铅丹（《本经》下品）

【释名】黄丹（弘景）、丹粉（《唐本》）、朱粉（《纲目》）、铅华。

【正误】见粉锡下。

【集解】《别录》曰：铅丹生于铅，出蜀郡平泽。

弘景曰：即今熬铅所作黄丹也。俗方稀用，惟仙经涂丹釜所须。云化成九光者，当谓九光丹以为釜尔，无别法也。

宗奭曰：铅丹化铅而成，《别录》言生于铅，则苏恭炒锡作成之说误矣。不为难辨，锡则色黯，铅则明白，以此为异。

时珍曰：按独孤滔《丹房镜源》云：炒铅丹法：用铅一斤，土硫黄十两，消石一两。熔铅成汁，下醋点之，滚沸时下硫一块，少顷下消少许，沸定再点醋，依前下少许消、黄，待为末，则成丹矣。今人以作铅粉不尽者，用消石、矾石炒成丹。若转丹

为铅，只用连须葱白汁拌丹慢煎，煅成金汁倾出，即还铅矣。货者多以盐消砂石杂之。凡用以水漂去消盐，飞去砂石，澄干，微火炒紫色，地上去火毒，入药。《会典》云：黑铅一斤，烧丹一斤五钱三分也。

【气味】辛，微寒，无毒。

大明曰：微咸，凉，无毒。伏砒，制硇、硫。

震亨曰：一妇因多子，月内服铅丹二两，四肢冰冷，食不入口。时正仲冬，急服理中汤加附子数十帖乃安。谓之凉无毒可乎？

时珍曰：铅丹本无甚毒，此妇产后冬月服之过剂，其病宜矣。

【主治】吐逆胃反，惊痫癫疾，除热下气，炼化还成九光，久服通神明（《本经》）。止小便，除毒热脐挛，金疮血溢（《别录》）。惊悸狂走，消渴。煎膏用，止痛生肌（甄权）。镇心安神，止吐血及嗽，傅疮长肉，及汤火疮，染须（大明）。治疟及久积（宗奭）。坠痰杀虫，去怯除忤恶，止痢明目（时珍）。

【发明】成无己曰：仲景龙骨牡蛎汤中用铅丹，乃收敛神气以镇惊也。

好古曰：涩可去脱而固气。

时珍曰：铅丹体重而性沉，味兼盐、矾，走血分，能坠痰去怯，故治惊痫癫狂、吐逆反胃有奇功。能消积杀虫，故治疳疾、下痢、疟疾有实绩。能解热拔毒，长肉去瘀，故治恶疮肿毒，及入膏药，为外科必用之物也。

【附方】旧八，新二十五。

消渴烦乱黄丹，新汲水服一钱，以荞麦粥压之。（《圣惠方》）

吐逆不止碧霞丹：用北黄丹四两，米醋半升。煎干，炭火三秤，就铫内煅红，冷定为末，粟米饭丸梧子大。每服七丸，醋汤下。（《集验方》）

伏暑霍乱水浸丹，见木部巴豆下。

小儿吐逆不止，宜此清镇。烧针丸：用黄丹研末，小枣肉和丸芡子大。每以一丸，针签于灯上烧过，研细，乳汁调下。一加朱砂、枯矾等分。（谢氏《小儿方》）

反胃气逆骨虚。铅丹二两，白矾二两，生石亭脂半两。以丹、矾研匀，入坩锅内，以炭半秤煅赤，更养一夜，出毒两日，入亭脂同研，粟米饭和丸绿豆大。每日米饮下十五丸。（《圣济录》）

泄泻下痢赤白。用枣肉捣烂，入黄丹、白矾各皂子大，粳米饭一团，和丸弹子大，铁线穿，于灯上烧过，为末。米饮服之。（《摘玄方》）

赤白痢下黄丹（炒紫）、黄连（炒）等分。为末，以糊丸麻子大。每服五十丸，生姜、甘草汤下。（《普济方》）

妊娠下痢疼痛。用乌鸡卵一个，开孔去白留黄，入铅丹五钱搅匀，泥裹煨干研末。每服二钱，米饮下，一服愈，是男；二服愈，是女。（《三因方》）

吐血咯血咳血。黄丹，新汲水服一钱。（《经验方》）

寒热疟疾体虚汗多者。黄丹、百草霜等分。为末。发日，空心米饮服三钱，不过二服愈。或糊丸，或蒜丸，皆效。《肘后方》：用飞炒黄丹一两，恒山末三两。蜜丸梧子大。每服五十丸，温酒下。平旦及未发、将发时，各一服，无不效。《普济方》：端午日，用黄丹（炒）二两，独蒜一百个。捣丸梧子大。每服九丸，空心长流水面东下。二、三发后乃用，神效。亦治痢疾。《三因方》：用黄丹（炒）、建茶等分。为末。温酒服二钱。又黄丹飞焙，面糊丸芡子大。每枣子一枚，去核，包一丸，纸裹煨熟食之。

温疟不止黄丹（炒）半两，青蒿（童尿浸）二两。为末。每服二钱，寒多酒服，热多茶服。（《仁存堂方》）

小儿瘅疟壮热不寒。黄丹二钱，蜜水和服，冷者酒服，名鬼哭丹。（《刘涓子鬼遗方》）

风痫发止驱风散：用铅丹二两，白矾二两。为末，用三角砖相斗，以七层纸铺砖上，铺丹于纸上，矾铺丹上，以十斤柳木柴烧过为度，取研。每服二钱，温酒下。（王氏《博济方》）

客忤中恶道间门外得之，令人心腹刺痛，气冲心胸胀满，不治害人。真丹方寸匕，蜜三合，和灌之。（《肘后方》）

一切目疾昏障，治；只障，不治。蜂蜜半斤，铜锅熬起紫色块，入飞过真黄丹二两，水一碗，再炼，至水气尽，以细生绢铺薄纸一层，滤净，瓶封埋地内三七。每日点眼七次，药粘则洗之。一方：入诃子肉四个。（《保寿堂方》）

赤眼痛黄丹，蜂蜜调贴太阳穴，立效。（《明目经验方》）

赤目及翳铅丹、白矾等分。为末点之。又方：铅丹、乌贼骨等分，合研，白蜜蒸点之。（《千金方》）

眼生珠管铅丹半两，鲤鱼胆汁和如膏。日点三、五次。（《圣惠方》）

痘疹生翳黄丹、轻粉等分。为末。吹少许入耳内，左患吹右，右患吹左。（《疹痘方》）

小儿重舌黄丹一豆大，安舌下。（《子母秘录》）

小儿口疮糜烂。黄丹一钱，生蜜一两。相和蒸黑。每以鸡毛蘸搽，甚效。（《普济方》）

腋下胡臭黄丹，入轻粉，唾调，频掺之。（《普济方》）

妇人逆产真丹涂儿足下。（《集验方》）

蚰蜒入耳黄丹、酥、蜜、杏仁等分。熬膏。绵裹包塞之，闻香即出，抽取。（《圣惠方》）

蝎蚤螫人醋调黄丹涂之。（《肘后方》）

金疮出血不可以药速合，则内溃伤肉。只以黄丹、滑石等分。为末傅之。（《集玄方》）

外痔肿痛黄丹、滑石等分。为末。新汲水调，日五上之。（《婴童百问》）

血风臁疮黄丹一两，黄蜡一两，香油五钱。熬膏。先以葱、椒汤洗，贴之。（陆氏《积德堂方》）

远近臁疮黄丹（飞炒）、黄檗（酒浸七日，焙）各一两，轻粉半两。研细。以苦茶洗净，轻粉填满，次用黄丹护之，外以檗末摊膏贴之。勿揭动，一七见效。（孙氏《集效方》）

密陀僧（《唐本草》）

【释名】没多僧（《唐本》）、炉底。

恭曰：密陀、没多，并胡言也。

【集解】恭曰：出波斯国，形似黄龙齿而坚重，亦有白色者，作理石文。

颂曰：今岭南、闽中银铜冶处亦有之，是银铅脚。其初采矿时，银铜相杂，先以铅同煎炼，银随铅出。又采山木叶烧灰，开地作炉，填灰其中，谓之灰池。置银铅于灰上，更加火煅，铅渗灰下，银住灰上，罢火候冷，出银。其灰池感铅银气，积久成此物，未必自胡中来也。

承曰：今市中所货，是小瓶，实铅丹锻成者，大块尚有瓶形。银冶所出最良，而

罕有货者。外国者，未尝见之。

时珍曰：密陀僧原取银冶者，今既难得，乃取煎销银铺炉底用之。造黄丹者，以脚滓炼成密陀僧，其似瓶形者是也。

【修治】敩曰：凡使捣细，安瓷锅中，重纸袋盛，柳蛀末焙之，次下东流水浸满，火煮一伏时，去柳末、纸袋，取用

【气味】咸、辛，平，有小毒。大明曰：甘，平，无毒。

时珍曰：制狼毒。

【主治】久痢，五痔，金疮，面上瘢黡，面膏药用之（《唐本》。保升曰：五痔，谓牡、酒、肠、血、气也。）镇心，补五脏，治惊痫咳嗽，呕逆吐痰（大明）。疗反胃消渴，疟疾下痢。止血，杀虫，消积。治诸疮，消肿毒，除胡臭，染髭发（时珍）。

【发明】时珍曰：密陀僧感铅银之气，其性重坠下沉，直走下焦，故能坠痰、止吐、消积，定惊痫，治疟痢，止消渴，疗疮肿。洪迈《夷坚志》云：惊气入心络，喑不能言语者，用密陀僧末一匕，茶调服，即愈。昔有人伐薪，为狼所逐，而得是疾，或授此方而愈。又一军校采藤逢恶蛇病此，亦用之而愈。此乃惊则气乱，密陀僧之重以去怯而平肝也。其功力与铅丹同，故膏药中用代铅丹云。

【附方】旧三，新一十五。

痰结胸中不散。密陀僧一两。醋、水各一盏，煎干为末。每服二钱，以酒、水各一小盏，煎一盏，温服，少顷当吐出痰涎为妙。（《圣惠方》）

消渴饮水神效丸：用密陀僧二两。研末，汤浸蒸饼丸梧子大。浓煎蚕茧、盐汤，或茄根汤，或酒下，一日五丸，日增五丸，至三十丸止，不可多服，五、六服后，以见水恶心为度。恶心时，以干物压之，日后自定，甚奇。（《选奇方》）

赤白下痢密陀僧三两，烧黄色研粉。每服一钱，醋、茶下，日三服。（《圣惠方》）

肠风痔瘘铜青、密陀僧各一钱，麝香少许。为末，津和涂之。（《济急方》）

小儿初生遍身如鱼脬，又如水晶，破则成水，流渗又生者。密陀僧生研扬之，仍服苏合香丸。（《救急方》）

惊气失音方见发明。

腋下胡臭浆水洗净，油调密陀僧涂之。以一钱，用热蒸饼一个，切开掺末夹之。（《集简方》）

香口去臭密陀僧一钱，醋调漱口。（《普济方》）

大人口疮密陀僧锻研，掺之。（《圣济方》）

小儿口疮不能吮乳。密陀僧末，醋调涂足心，疮愈洗去。蔡医博方也。（黎居士《简易方》）

鼻内生疮密陀僧、香白芷等分。为末。蜡烛油调涂之。（《简便方》）

鼻齆赤疱密陀僧二两。细研，人乳调，夜涂旦洗。（《圣惠方》）

痘疮瘢黡方同上。（谭氏）

黡黯斑点方同上。（《外台》）

夏月汗斑如疹。用密陀僧八钱，雄黄四钱。先以姜片擦热，仍以姜片蘸末擦之，次日即焦。（《活人心统》）

骨疽出骨一名多骨疮，不时出细骨，乃母受胎未及一月，与六亲骨肉交合，感其

精气，故有多骨之名。以密陀僧末，桐油调匀，摊贴之，即愈。（寿域方》）

血风臁疮密陀僧，香油入粗碗内磨化，油纸摊膏，反覆贴之。（孙氏《集效方》）

阴汗湿痒密陀僧末傅之。戴氏，加蛇床子末。

锡（《拾遗》）

【释名】白镴（音腊）、钘（音引）、贺。

时珍曰：《尔雅》：锡，谓之钘。郭璞注云：白镴也。方术家谓之贺，盖锡以临贺出者为美也。

【集解】《别录》曰：锡，生桂阳山谷。

弘景曰：今出临贺，犹是桂阳地界。铅与锡相似，而入用大异。

时珍曰：锡出云南、衡州。许慎《说文》云：锡者，银铅之间也。《土宿本草》云：锡受太阴之气而生，二百年不动成砒，砒二百年而锡始生。锡禀阴气，故其质柔。二百年不动，遇太阳之气乃成银。今人置酒于新锡器内，浸渍日久或杀人者，以砒能化锡，岁月尚近，便被采取，其中蕴毒故也。又曰：砒乃锡根。银色而铅质，五金之中独锡易制，失其药则为五金之贼，得其药则为五金之媒。《星槎胜览》言：满剌加国，于山溪中淘沙取锡，不假煎炼成块，名曰斗锡也。

【正误】恭曰：临贺采者，名铅，一名白镴，惟此一处资天下用。其锡，出银处皆有之。体相似，而入用大异。

时珍曰：苏恭不识铅、锡，以锡为铅，以铅为锡。其谓黄丹、胡粉为炒锡，皆由其不识故也。今正之。

【气味】甘，寒，微毒。

独孤滔曰：羚羊角、五灵脂、伏龙肝、马鞭草皆能缩贺。硇、砒能硬锡。巴豆、蓖麻、姜汁、地黄能制锡。松脂焊锡。锡矿缩银。

【主治】恶毒风疮（大明）。

【发明】时珍曰：洪迈《夷坚志》云：汝人多病瘿。地饶风沙，沙入井中，饮其水则生瘿。故金房间人家，以锡为井阑，皆夹锡钱镇之，或沉锡井中，乃免此患。

【附方】新二。

解砒霜毒锡器，于粗石上磨水服之。（《济急方》）

杨梅毒疮黑铅、广锡各二钱半（结砂），蜈蚣二条。为末。纸卷作小捻，油浸一夜，点灯，日照疮二次，七日见效。（《集玄方》）

古镜（《拾遗》）

【校正】并入《本经》锡铜镜鼻。

【释名】鉴、照子。

时珍曰：镜者，景也，有光景也。鉴者，监也，监于前也。《轩辕内传》言：帝会王母，铸镜十二，随日用之。此镜之始也，或云始于尧臣尹寿。

【气味】辛，无毒。大明曰：平，微毒。

【主治】惊痫邪气，小儿诸恶，煮汁和诸药煮服，文字弥古者佳（藏器）。辟一切邪魅，女人鬼交，飞尸蛊毒，催生，及治暴心痛，并火烧淬酒服。百虫入耳鼻中，将镜就敲之，即出（大明）。小儿疝气肿硬，煮汁服（时珍）。

【发明】时珍曰：镜乃金水之精，内明外暗。古镜如古剑，若有神明，故能辟邪魅忤恶。凡人家宜悬大镜，可辟邪魅。《刘根传》云：人思形状，可以长生。用九寸明

镜照面，熟视令自识己身形，久则身神不散，疾患不入。葛洪《抱朴子》云：万物之老者，其精悉能托人形惑人，唯不能易镜中真形。故道士入山，以明镜径九寸以上者背之，则邪魅不敢近，自见其形，必反却走。转镜对之，视有踵者，山神；无踵者，老魅也。群书所载，古镜灵异，往往可证，谩撮于下。《方龙江录》云：汉宣帝有宝镜，如八铢钱，能见妖魅，帝常佩之。《异闻记》云：隋时王度有一镜，岁疫令持镜诣里中，有疾者，照之即愈。《樵牧闲谈》云：孟昶时，张敬得一古镜，径尺余，光照寝室如烛，举家无疾，号无疾镜。《西京杂记》云：汉高祖得始皇方镜，广四尺，高五尺，表里有明，照之则影倒见，以手捧心，可见肠胃五脏；人疾病照之，则知病之所在；女子有邪心，则胆张心动。《酉阳杂俎》云：无劳县舞溪石窟有方镜，径丈，照人五脏，云是始皇照骨镜。《松窗录》云：叶法善有一铁镜，照物如水。人有疾病，照见脏腑。《宋史》云：秦宁县耕夫得镜，厚三寸，径尺二，照见水底，与日争辉。病热者照之，心骨生寒。《云仙录》云：京师王氏有镜六鼻。常有云烟，照之则左右前三方事皆见。黄巢将至，照之，兵甲如在目前。《笔谈》云：吴僧一镜，照之知未来吉凶出处。又有火镜取火，水镜取水，皆镜之异者也。

【附方】新一。

小儿夜啼明鉴挂床脚上。（《圣惠方》）

锡铜镜鼻（《本经》下品） 【释名】弘景曰：此物与胡粉异类而共条者，古无纯铜作镜，皆用锡杂之，即今破古铜镜鼻尔。用之当烧赤纳酒中。若醯中出入百遍，乃可捣也。

志曰：凡铸镜皆用锡，不尔即不明白，故言锡铜镜鼻，今广陵者为胜。

时珍曰：锡铜相和，得水浇之极硬，故铸镜用之。《考工记》云：金锡相半，谓之鉴燧之剂，是也。

【气味】酸，平，无毒。权曰：微寒。《药诀》曰：冷，无毒。

【主治】女子血闭癥瘕，伏阳绝孕（《本经》）。伏尸邪气（《别录》）。产后余疹刺痛，三十六候，取七枚投醋中，熬，呷之。亦可入当归、芍药煎服（甄权）。

【附方】新一。

小儿客忤面青惊痛。铜照子鼻烧赤，少酒淬过，与儿饮。（《圣惠方》）

镜锈（即镜上绿也。俗名杨妃垢） 【主治】腋臭，又疗下疳疮，同五倍子末等分，米泔洗后傅之（时珍）。

古文钱（《日华》）

【释名】泉、孔方兄、上清童子（《纲目》）、青蚨。

时珍曰：《管子》言：禹以历山之金铸币，以救人困，此钱之始也。至周太公立九府泉法，泉体圆含方，轻重以铢，周流四方，有泉之象，故曰泉。后转为钱。鲁褒《钱神论》云：为世神宝，亲爱如兄，字曰孔方。又昔有钱精，自称上清童子。青蚨血涂子母钱，见虫部。

【集解】颂曰：凡铸铜之物，多和以锡。《考工记》云：攻金之工，金有六剂，是也。药用古文钱、铜弩牙之类，皆有锡，故其用近之。

宗奭曰：古钱其铜焦赤有毒，能腐蚀坏肉，非特为有锡也。此说非是。但取周景王时大泉五十及宝货，秦半两，汉荚钱、大小五铢，吴大泉五百、大钱当千，宋四铢、二铢，及梁四柱、北齐常平五铢之类，方可用。

时珍曰：古文钱，但得五百年之外者即可用，而唐高祖所铸开元通宝，得轻重大

小之中，尤为古今所重。綦毋氏《钱神论》云：黄金为父，白银为母，铅为长男，锡为少妇，其性坚刚，须水终始，体圆应天，孔方效地，此乃铸钱之法也。三伏铸钱，其汁不清，俗名炉冻，盖火克金也。唐人端午于江心铸镜，亦此意也。

【气味】辛，平，有毒。

时珍曰：同胡桃嚼即碎，相制也。

【主治】翳障，明目，疔风赤眼，盐卤浸用。妇人生产横逆，心腹月膈痛，五淋，烧以醋淬用（大明）。大青钱煮汁服，通五淋；磨入目，主盲障肤赤；和薏苡根煮服，止心腹痛（藏器）。

【发明】宗奭曰：古钱有毒，治目中障瘀，腐蚀坏肉，妇人横逆产，五淋，多用之。予少时常患赤目肿痛，数日不能开。客有教以生姜一块，洗净去皮，以古青铜钱刮汁点之。初甚苦，热泪蔑面，然终无损。后有患者，教之，往往疑惑；信士点之，无不一点遂愈，更不须再。但作疮者，不可用也。

时珍曰：以胡桃同嚼食二、三枚，能消便毒。便毒属肝，金伐木也。

【附方】旧一，新二十一。

时气欲死大钱百文，水一斗煮八升，入麝香末三分，稍饮至尽，或吐或下愈。（《肘后方》）

时气温病头痛壮热脉大，始得一日者。比轮钱一百五十七文，水一斗，煮取七升，服汁。须臾复以水五升，更煮一升，以水二升投中，合得三升，出钱饮汁，当吐毒出也。（《肘后方》）

心腹烦满及胸胁痛欲死者。比轮钱二十枚。水五升，煮三升，分三服。（《肘后方》）

急心气痛古文钱一个（打碎），大核桃三个。同炒热，入醋一碗冲服。（《杨诚经验方》）

霍乱转筋青铜钱四十九枚，木瓜一两，乌梅（炒）五枚。水二盏，煎分温服。（《圣济录》）

慢脾惊风利痰奇效。用开元通宝钱背后上下有两月痕者，其色淡黑，颇小。以一个放铁匙上，炭火烧四围上下，各出珠子，取出候冷，倾入盏中，作一服，以南木香汤送下，或人参汤亦可。钱虽利痰，非胃家所好，须以木香佐之。（《杨仁斋直指方》）

下血不止大古钱四百文。酒三升，煮二升，分三服。（《普济方》）

赤白带下铜钱四十文。酒四升，煮取二升，分三服。（《千金方》）

小便气淋比轮钱三百文。水一斗，煮取三升，温服。（《千金方》）

沙石淋痛古文钱，煮汁服。（《普济方》）

伤水喘急因年少饮冷水惊恐所致者。古文钱七枚（洗净），白梅七个。水一钟，同浸三宿，空心一呷，良久得吐，效。（《仁存方》）

唇肿黑痛痒不可忍。四文大钱于石上磨猪脂汁涂之，不过数遍愈。（《幼幼新书》）

口内热疮青钱二十文，烧赤投酒中，服之，立瘥。（陈藏器《本草》）

眼赤生疮连年不愈。古钱一文，生姜石一个。洗净，以钱于石上磨蜜，取浓汁三、四滴在盏，覆瓦上，以艾灸瓦内七壮熏蜜，取点之，效。（《普济方》）

赤目浮翳古钱一文，盐方寸匕，治筒点之。（《千金方》）

目卒不见钱于石上磨汁，注眦中。（《普济方》）

目生珠管及肤翳。铜钱青一两，细墨半两。为末，醋丸白豆大。每以一丸，乳汁、新汲水各少许，浸化点之。（《圣惠方》）

腋下胡臭古文钱十文，铁线串烧，醋淬十次，入麝香研末，调涂。（《应急良方》）

趺扑伤损半两钱五个（火煅醋淬四十九次），甜瓜子五钱，真珠二钱。研末。每服一字，好酒调，随上下，食前后。（《青囊》）

误吞铁钱古文铜钱十个，白梅肉十个。淹过即烂，捣丸绿豆大。每服一丸，流水吞下，即吐出。（《圣济录》）

百虫入耳青钱十四文，煎猪膏二合，少少滴之。（《圣济录》）

便毒初起方见发明下。

铜弩牙（《别录》下品）

【释名】时珍曰：黄帝始作弩。刘熙《释名》云：弩，怒也，有怒势也。其柄曰臂，似人臂也。钩弦者曰牙，似人牙也。牙外曰郭。下曰悬刀。合名之曰机。

颂曰：药用铜弩牙，以其有锡也。

【气味】平，微毒。

【主治】妇人难产，血闭，月水不通，阴阳隔塞（《别录》）。

【发明】弘景曰：铜弩牙治诸病，烧赤纳酒中饮汁，古者弥胜。

刘完素曰：弩牙速产，以机发而不括，因其用而为使也。

【附方】旧一。

误吞珠钱哽在咽者。铜弩牙烧赤，纳水中，冷饮汁，立愈。（《圣惠方》）

诸铜器（《纲目》）

【气味】有毒。

时珍曰：铜器盛饮食、茶、酒，经夜有毒。煎汤饮，损人声。

藏器曰：铜器上汗有毒，令人发恶疮内疽。

【主治】霍乱转筋，肾堂及脐下疰痛，并炙器隔衣熨脐腹肾堂（大明）。古铜器畜之，辟邪祟（时珍）。

【发明】时珍曰：赵希鹄《洞天录》云：山精水魅多历年代，故能为邪祟。三代钟鼎彝器，历年又过之，所以能辟祟也。

铜钴锊（一作钴镈，熨斗也） 【主治】折伤接骨，捣末研飞，和少酒服，不过二方寸匕。又盛灰火，熨脐腹冷痛（时珍）。

铜秤锤 【主治】产难横生，烧赤淬酒服（大明）。

铜匙柄 【主治】风眼赤烂，及风热赤眼翳膜，烧热烙之，频用妙（时珍）。

铁（《本经》下品）

【校正】并入《别录》生铁、《拾遗》劳铁。

【释名】黑金（《说文》）、乌金。

时珍曰：铁，截也，刚可截物也。于五金属水，故曰黑金。

【集解】《别录》曰：铁出牧羊平泽及枋城，或析城，采无时。

弘景曰：生铁是不破镭，枪、釜之类。钢铁是杂炼生镭，作刀、镰者。镭音柔。

颂曰：铁，今江南、西蜀有炉冶处皆有之。初炼去矿，用以铸泻器物者，为生铁。再三销拍，可以作鍱者，为镭铁，亦谓之熟铁。以生柔相杂和，用以作刀剑锋刃者，为钢铁。锻家烧铁赤沸，砧上打下细皮屑者，为铁落。锻灶中飞出如尘，紫色而轻虚，可以莹磨铜器者，为铁精。作针家磨锼细末者，谓之针砂。取诸铁于器中水浸之，经久色青沫出可以染皂者，为铁浆。以铁拍作片段，置醋糟中积久衣生刮取者，为铁华粉。入火飞炼者，为铁粉。又马衔、秤锤、车辖及锯、杵、刀、斧，并俗用有效。

时珍曰：铁皆取矿土炒成。秦、晋、淮、楚、湖南、闽、广诸山中皆产铁，以广铁为良。甘肃土锭铁，色黑性坚，宜作刀剑。西番出宾铁尤胜。《宝藏论》云：铁有五种：荆铁出当阳，色紫而坚利；上饶铁次之；宾铁出波斯，坚利可切金玉；太原、蜀山之铁顽滞；刚铁生西南瘴海中山石上，状如紫石英，水火不能坏，穿珠切玉如土也。《土宿本草》云：铁受太阳之气。始生之初，卤石产焉。一百五十年而成慈石，二百年孕而成铁，又二百年不经采炼而成铜，铜复化为白金，白金化为黄金，是铁与金银同一根源也。今取慈石碎之，内有铁片，可验矣。铁禀太阳之气，而阴气不交，故燥而不洁，性与锡相得。《管子》云：上有赭，下有铁。

铁（《本经》） 恭曰：此柔铁也，即熟铁。

藏器曰：经用辛苦者，曰劳铁。

【气味】辛，平，有毒。

大明曰：畏慈石、灰炭，能制石亭脂毒。

敩曰：铁遇神砂，如泥似粉。

时珍曰：铁畏皂荚，猪犬脂、乳香、朴消、硇砂、盐卤、荔枝。貘食铁而蛟龙畏铁。凡诸草木药皆忌铁器，而补肾药尤忌之，否则反消肝肾，盖肝伤则母气愈虚矣。

【主治】坚肌耐痛（《本经》）。劳铁疗贼风，烧赤投酒中饮（藏器）。

生铁（《别录》中品） 【气味】辛，微寒，微毒。（见铁下）

【主治】下部及脱肛（《别录》）。镇心安五脏，治痫疾，黑鬓发。治癣及恶疮疥，蜘蛛咬，蒜磨，生油调傅（大明）。散瘀血，消丹毒（时珍）。

【发明】恭曰：诸药[1]疗病，并不入散，皆煮取汁用之。

藏器曰：铁砂、铁精，并入丸散。

时珍曰：铁于五金，色黑配水，而其性则制木，故痫疾宜之。《素问》治阳气太盛，病狂善怒者，用生铁落，正取伐木之义。《日华子》言其镇心安五脏，岂其然哉？本草载太清服食法，言服铁伤肺者，乃肝字之误。

【附方】旧五，新一。

脱肛历年不入者。生铁二斤。水一斗，煮汁五升，洗之，日再。（《集验方》）

热甚耳聋烧铁投酒中饮之，仍以慈石塞耳，日易，夜去之。（《千金方》）

小儿丹毒烧铁淬水，饮一合。（陈氏《本草》）

小儿燥疮一名烂疮。烧铁淬水中二七遍，浴之，二、三起作浆。（《子母秘录》）

打扑瘀血在骨节及胁外不去。以生铁一斤，酒三升，煮一升服。（《肘后方》）

熊虎伤毒生铁煮令有味，洗之。（《肘后方》）

钢铁（《别录》中品）

【校正】并入《开宝》铁粉、《拾遗》针砂。

【释名】跳铁（音条）。

【集解】时珍曰：钢铁有三种：有生铁夹熟铁炼成者，有精铁百炼出钢者，有西南海山中生成状如紫石英者。凡刀剑斧凿诸刃，皆是钢铁。其针砂、铁粉、铁精，亦皆用钢铁者。按沈括《笔谈》云：世用钢铁，以柔铁包生铁泥封，炼令相入，谓之团钢，亦曰灌钢，此乃伪钢也。真钢是精铁百炼，至斤两不耗者，纯钢也。此乃铁之精纯，其色明莹，磨之黯然，青且黑，与常铁异。亦有炼尽无钢者，地产不同也。又有地溲，淬柔铁二、三次，即钢可切玉，见石脑油下。凡铁内有硬处不可打者，名铁核，以香油涂烧之即散。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】金疮，烦满热中，胸膈气塞，食不化（《别录》）。

铁粉（宋《开宝》） 恭曰：乃钢铁飞炼而成者。人多取杂铁作屑飞之，其体重，真钢者不尔也。

【气味】咸，平，无毒

【主治】安心神，坚骨髓，除百病，变黑，润肌肤，令人不老，体健能食。久服令人身重肥黑。合和诸药，各有所主（《开宝》）。化痰镇心，抑肝邪，特异（许叔微）。

【发明】见铁落下。

【附方】新六。

惊痫发热铁粉，水调少许服之。（《圣惠方》）

急惊涎潮壮热闷乱。铁粉二钱，朱砂一钱。为末。每服一字，薄荷汤调下。（《杨氏家藏方》）

伤寒阳毒狂言妄语乱走，毒气在脏也。铁粉二两，龙胆草一两。为末。磨刀水调服一钱，小儿五分。（《全幼心鉴》）

头痛鼻塞铁粉二两，龙脑半分。研匀。每新汲水服一钱。（《圣惠方》）

雌雄疔疮铁粉一两，蔓菁根三两。捣如泥封之，日二换。（《集玄方》）

风热脱肛铁粉研，同白蔹末傅上，按入。（《直指方》）

针砂（《拾遗》） 藏器曰：此是作针家磨锼细末也。须真钢砂乃堪用，人多以柔铁砂杂和之，飞为粉，人莫能辨也。亦堪染皂。

【主治】功同铁粉。和没食子染须，至黑（藏器）。消积聚肿满黄疸，平肝气，散瘿（时珍）。

【附方】新十。

风湿脚痛针砂、川乌头为末，和匀炒热，绵包熨之。（《摘玄方》）

风痹暖手针砂四两，硇砂三钱，黑脚白矾六钱。研末，以热醋或米拌湿，油纸裹置袋内，任意执之，冷再拌。（《圣济录》）

脾劳黄病针砂四两（醋炒七次），干漆（烧存性）二钱，香附三钱，平胃散五钱。为末，蒸饼丸梧子大。任汤使下。（《摘玄方》）

湿热黄疮助脾去湿。针砂丸：用针砂不拘多少，擂尽锈，淘洗白色，以米醋于铁铫内浸过一指，炒干，再炒三、五次，候通红取出。用陈粳米半升，水浸一夜，捣粉作块，煮半熟，杵烂，入针砂二两半，百草霜（炒）一两半，捣千下，丸梧子大。每服五十丸，用五加皮、牛膝根、木瓜浸酒下。初服若泄泻，其病源去也。（《乾坤生意》）

水肿尿少针砂（醋煮炒干）、猪苓、生地龙各三钱。为末，葱涎研和，傅脐中约

一寸厚，缚之，待小便多为度，日二易之。入甘遂更妙。（《德生堂方》）

泄泻无度诸药不效，方同上，不用甘遂。（《医学正传》）

虚寒下痢肠滑不禁。针砂七钱半，官桂一钱，枯矾一钱。为末，以凉水调摊脐上，下缚之。当觉大热，以水润之。可用三、四次，名玉胞肚。（《仁存方》）

项下气瘿针砂入水缸中浸之，饮食皆用此水，十日一换砂，半年自消散。（杨仁斋《直指方》）

染白须发针砂（醋炒七次）一两，诃子、白及各四钱，百药煎六钱，绿矾二钱。为末，用热醋调刷须发，菜叶包住，次早酸浆洗去。此不坏须，亦不作红。又方：针砂、荞面各一两。百药煎为末，茶调，夜涂旦洗。再以诃子五钱，没石子（醋炒）一个，百药煎少许。水和涂一夜。温浆洗去，黑而且光。

铁落（《本经》中品）

【释名】铁液（《别录》）、铁屑（《拾遗》）、铁蛾。

弘景曰：铁落，是染皂铁浆也。

恭曰：是锻家烧铁赤沸，砧上锻之，皮甲落者。若以浆为铁落，则钢浸之汁，复谓何等？落是铁皮滋液，黑于余铁，故又名铁液。

时珍曰：生铁打铸，皆有花出，如兰如蛾，故俗谓之铁蛾，今烟火家用之。铁末浸醋书字于纸，背后涂墨，如碑字也。

【气味】辛，平，无毒。《别录》曰：甘。

【主治】风热恶疮，疡疽疮痂，疥气在皮肤中（《本经》）。除胸膈中热气，食不下，止烦，去黑子，可以染皂（《别录》）。治惊邪癫痫，小儿客忤，消食及冷气，并煎汁服之（大明）。主鬼打鬼疰邪气，水渍沫出，澄清，暖饮一二杯（藏器）。炒热投酒中饮，疗贼风痉。又裹以熨腋下，疗胡臭，有验（苏恭）。平肝去怯，治善怒发狂（时珍）。

【发明】时珍曰：按《素问·病能论》云：帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生于阳也。阳气者，暴折而难决，故善怒，病名阳厥。曰：何以知之？曰：阳明者常动，巨阳、少阳不动而动大疾，此其候也。治之当夺其食即已。夫食入于阴，长气于阳，故夺其食即已。以生铁落为饮。夫生铁落者，下气疾也。此《素问》本文也，愚尝释之云：阳气怫郁而不得疏越，少阳胆木，挟三焦少阳相火、巨阳阴火上行，故使人易怒如狂，其巨阳、少阳之动脉，可诊之也。夺其食，不使胃火复助其邪也。饮以生铁落，金以制木也。木平则火降，故曰下气疾速，气即火也。又李仲南《永类方》云：肿药用铁蛾及针砂入丸子者，一生须断盐。盖盐性濡润，肿若再作，不可为矣。制法：用上等醋煮半日，去铁蛾，取醋和蒸饼为丸。每姜汤服三、四十丸，以效为度，亦只借铁气尔。故《日华子》云煎汁服之，不留滞于脏腑，借铁虎之气以制肝木，使不能克脾土，土不受邪，则水自消矣。铁精、铁粉、铁华粉、针砂、铁浆入药，皆同此意。

【附方】新一。

小儿丹毒煅铁屎研末，猪脂和傅之。（《千金方》）

铁精（《本经》中品）

【释名】铁花。

弘景曰：铁精，铁之精华也。出煅灶中如尘，紫色、轻者为佳，亦以磨莹铜器用

之。

【气味】平，微温。

【主治】明目，化铜（《本经》）。疗惊悸，定心气，小儿风痫，阴癀脱肛（《别录》）。

【发明】见铁落。

【附方】旧五，新二。

下痢脱肛铁精粉之。（《至宝方》）

女人阴脱铁精、羊脂，布裹炙热，熨推之。（《圣惠方》）

男子阴肿铁精粉傅之。（《子母秘录》）

疔肿拔根铁渣一两，轻粉一钱，麝香少许。为末。针画十字口，点药入内，醋调面糊傅之，神效。（《普济方》）

食中有蛊腹内坚痛，面目青黄，淋露骨立，病变无常。用炉中铁精研末，鸡肝和丸梧子大。食前酒下五丸，不过十日愈。（《肘后》）

蛇骨刺人毒痛，铁精粉豆许，吹入疮内。（《肘后方》）

铁华粉（宋《开宝》）

【释名】铁胤粉（《日华》）、铁艳粉、铁霜。

【修治】志曰：作铁华粉法：取钢煅作叶，如笏或团，平面磨错，令光净，以盐水洒之，于醋瓮中，阴处埋之，一百日铁上衣生，即成粉矣。刮取细捣筛，入乳钵研如面，和合诸药为丸散。此铁之精华，功用强于铁粉也。

大明曰：悬于酱瓿上生霜者，名铁胤粉。淘去粗滓咸味，烘干用。

【气味】咸，平，无毒。

【主治】安心神，坚骨髓，强志力，除风邪，养血气，延年变白，去百病，随所冷热，和诸药用，枣膏为丸（《开宝》）。止惊悸虚痫，镇五脏，去邪气，治健忘，冷气心痛，痃癖癥结，脱肛痔瘘，宿食等，及傅竹木刺入肉（大明）。

【发明】见铁落。

【附方】新一。

妇人阴挺铁胤粉一钱，龙脑半钱。研，水调刷产门。（危氏《得效方》）

铁锈（《拾遗》）

【释名】铁衣。

藏器曰：此铁上赤衣也，刮下用。

【主治】恶疮疥癣，和油涂之。蜘蛛虫咬，蒜磨涂之（藏器）。平肝坠热，消疮肿、口舌疮。醋磨，涂蜈蚣咬（时珍）。

【发明】时珍曰：按陶华云：铁锈水和药服，性沉重，最能坠热开结有神也。

【附方】新八。

风瘙瘾疹锈铁磨水涂之。（《集简方》）

汤火伤疮青竹烧油，同铁锈搽之。（《积德堂方》）

疔肿初起多年土内锈钉，火煅醋淬，刮下锈末，不论遍次，煅取收之。每用少许，人乳和，挑破傅之。仍炒研二钱，以童水煎滚，待冷调服。（《普济方》）

脚腿红肿热如火炙，俗名赤游风。用铁锈水涂解之。（《惠济方》）

重舌肿胀铁锈锁烧红，打下锈，研末。水调一钱，噙咽。（《生生编》）

小儿口疮铁锈末，水调傅之。（《集简方》）

内热遗精铁锈末，冷水服一钱，三服止。（《活人心统》）

妇人难产杂草烧镞锈、白芷等分。为末。每服一钱，童尿、米醋各半，和服见效。（《救急方》）

铁蒸（《拾遗》）

【释名】刀烟（《纲目》）、刀油。

藏器曰：以竹木蒸火，于刀斧刃上烧之，津出如漆者，是也。江东人多用之。

【主治】恶疮蚀匾，金疮毒物伤皮肉，止风水不入，入水不烂，手足软折，疮根结筋，瘰疬毒肿，染髭发，令永黑，及热未凝时涂之，少顷当干硬。用之须防水。又杀虫立效（藏器）。

【附方】新一。

项边疬子以桃核于刀上烧烟熏之。（陈氏《本草》）

铁浆（《拾遗》）

【集解】藏器曰：陶氏谓铁落为铁浆，非也。此乃取诸铁于器中，以水浸之，经久色青沫出，即堪染皂者。

承曰：铁浆，是以生铁渍水服饵者。旋入新水，日久铁上生黄膏，则力愈胜，唐太妃所服者，乃此也。若以染皂者为浆，其酸苦臭涩不可近，矧服食乎？

【气味】咸，寒，无毒。

【主治】镇心明目。主癫痫发热，急黄狂走，六畜颠狂，人为蛇、犬、虎、狼、毒刺、恶虫等啮，服之毒不入肉也。兼解诸毒入腹（藏器）。

【附方】旧二，新三。

时气生疮胸中热。铁浆饮之。（《梅师方》）

一切疔疮铁浆，日饮一升。（《千金方》）

发背初起铁浆饮二升，取利。（《外台秘要》）

蛇皮恶疮铁浆，频涂之。（《谈野翁方》）

漆疮作痒铁浆，频洗，愈。（《外台》）

诸铁器（《纲目》）

【集解】时珍曰：旧本铁器条繁，今撮为一。大抵皆是借其气，平木解毒重坠，无他义也。

铁杵（《拾遗》。即药杵也）　【主治】妇人横产，胞衣不下，烧赤淬酒饮，自顺（藏器）。

铁秤锤（宋《开宝》）　【气味】辛，温，无毒。

【主治】贼风。止产后血瘕腹痛，及喉痹热塞，烧赤淬酒，热饮（《开宝》）。治男子疝痛，女子心腹妊娠胀满，漏胎，卒下血（《时珍》）。

【附方】新四。

喉痹肿痛菖蒲根嚼汁，烧秤锤淬一杯，饮之。（《普济方》）

舌肿咽痛咽生息肉，舌肿。秤锤烧赤，淬醋一盏，咽之。（《圣惠方》）

误吞竹木秤锤烧红，淬酒饮之。（《集玄方》）

便毒初起极力提起，令有声。以铁秤锤磨压一夜，即散。（《集简方》）

铁铳（《纲目》）【主治】催生，烧赤，淋酒入内，孔中流出，乘热饮之，即产。旧铳尤良。

铁斧（《纲目》）【主治】妇人产难横逆，胞衣不出，烧赤淬酒服。亦治产后血瘕，腰腹痛（时珍）。

【发明】时珍曰：古人转女为男法：怀妊三月，名曰始胎，血脉未流，象形而变，是时宜服药，用斧置床底，系刃向下，勿令本妇知。恐不信，以鸡试之，则一窠皆雄也。盖胎化之法，亦理之自然。故食牡鸡，取阳精之全于天产者；佩雄黄，取阳精之全于地产者；操弓矢，藉斧斤，取刚物之见于人事者。气类潜感，造化密移，物理所必有。故妊妇见神像异物，多生鬼怪，即其征矣。象牙、犀角，纹逐象生；山药、鸡冠，形随人变。以鸡卵告灶而抱雏，以苕帚扫猫而成孕。物且有感，况于人乎？

藏器曰：凡人身有芻肉，可听人家钉棺下斧声之时，便下手速擦二七遍，以后自得消平。产妇勿用。

铁刀（《拾遗》）【主治】蛇咬毒入腹，取两刀于水中相磨，饮其汁。百虫入耳，以两刀于耳门上摩敲作声，自出（藏器）磨刀水服，利小便。涂脱肛痔核，产肠不上，耳中卒痛（时珍）。

大刀环（《纲目》）【主治】产难数日不出，烧赤淬酒一杯，顿服（时珍）。

剪刀股（《纲目》）【主治】小儿惊风。钱氏有剪刀股丸，用剪刀环头研破，煎汤服药（时珍）。

铁锯（《拾遗》）【主治】误吞竹木入咽，烧故锯令赤，渍酒热饮（藏器）。

布针（《纲目》）【主治】妇人横产，取二七枚烧赤淬酒七遍，服（藏器）。

【附方】新一。

眼生偷针布针一个，对井睨视，已而折为两段投井中，勿令人见。（张杲《医说》）

铁镞（《纲目》）【主治】胃热呃逆，用七十二个，煎汤啜之（时珍）。

铁甲（《纲目》）【主治】忧郁结滞，善怒狂易，入药煎服（时珍）。

铁锁（《纲目》）【主治】鼻齆鼻不闻香臭，磨石上取末，和猪脂绵裹塞之，经日肉出，瘥（《普济》）。

钥匙（《日华》）【主治】妇人血噤失音冲恶，以生姜、醋、小便同煎服。弱房人亦可煎服（大明）。

铁钉（《拾遗》）【主治】酒醉齿漏出血不止，烧赤注孔中即止（时珍）。

藏器曰：有犯罪者，遇恩赦免，取枷上铁及钉等收之。后入官带之，得除免。

铁铧（即锸也。《纲目》）【主治】心虚风邪，精神恍惚健忘。以久使者四斤，烧赤投醋中七次，打成块，水二斗，浸二七日，每食后服一小盏。（时珍）。

【附方】新三。

小儿伤寒百日内患壮热。用铁铧一斤，烧赤，水二斗，淬三七次，煎一半，入柳叶七片，浴之。（《圣济录》）

积年齿蠹旧铁铧头一枚，炭火烧赤，捻硫黄一分，猪脂一分，于上熬沸。以绵包柳杖揾药，热烙齿缝，数次愈。（《普济方》）

灌顶油法治脑中热毒风，除目中翳障，镇心明目。生油二斤，故铁铧五两（打碎），消石半两，寒水石一两，马牙消半两，曾青一两。绵裹入油中浸七日。每以一钱顶上摩之，及滴少许入鼻内，甚妙。此大食国胡商方。（《圣惠方》）

铁犁鐴尖（《日华》） 【主治】得水，制朱砂、水银、石亭脂毒（大明）。

车辖（即车轴铁辖头，一名车缸。宋《开宝》） 【主治】喉痹及喉中热塞，烧赤，投酒中热饮（《开宝》）。主小儿大便下血，烧赤，淬水服（时珍）。

【附方】旧一，新一。

小儿下血方见上。

妊娠咳嗽车缸一枚，烧赤投酒中，冷饮。（《圣惠方》）

走注气痛车缸烧赤，湿布裹熨病上。（《千金方》）

马衔 即马勒口铁也。大明曰：古旧者好，亦可作医工针也。（《开宝》）

【主治】小儿痫，妇人难产，临时持之，并煮汁服一盏（《开宝》）。治马喉痹，肿连颊，吐血气数，煎水服之（《圣惠》）。

马镫（《纲目》） 【主治】田野磷火，人血所化，或出或没，来逼夺人精气，但以马镫相戛作声即灭。故张华云：金叶一振，游光敛色（时珍）。

石之二（玉类一十四种）

玉（《别录》上品）

【校正】并入《别录》玉屑。

【释名】玄真。

时珍曰：按许慎《说文》云：玉乃石之美者，有五德：润泽以温，仁也；鰓理自外可以知中，义也；其声舒扬远闻，智也；不挠而折，勇也；锐廉而不技，洁也。其字象三王连贯之形。葛洪《抱朴子》云：玄真者，玉之别名也，服之令人身飞轻举。故曰：服玄真者，其命不极。

【集解】《别录》曰：玉泉、玉屑，生蓝田山谷，采无时。

弘景曰：好玉出蓝田及南阳徐善亭部界中，日南、卢容水中，外国于阗、疏勒诸处皆善。洁白如猪膏，叩之鸣者，是真也。其比类者，甚多相似，宜精别之。所以燕石入笥，卞氏长号也。

珣曰：《异物志》云：玉出昆仑。《别宝经》云：凡石韫玉，但将石映灯看之，内有红光，明如初出日，便知有玉也。

颂曰：今蓝田、南阳、日南不闻有玉，惟于阗国出之。晋鸿胪卿张匡邺使于阗，作《行程记》，载其国采玉之地云：玉河，在于阗城外。其源出昆山，西流一千三百里，至于阗界牛头山，乃疏为三河：一曰白玉河，在城东三十里；二曰绿玉河，在城西二十里；三曰乌玉河，在绿玉河西七里。其源虽一，而其玉随地而变，故其色不同。每岁五、六月大水暴涨，则玉随流而至。玉之多寡，由水之大小，七、八月水退，乃可取，

彼人谓之捞玉，其国中有禁，器用服食，往往用玉。中国所有，亦自彼来。王逸《玉论》载玉之色曰：赤如鸡冠，黄如蒸栗，白如截肪，黑如纯漆，谓之玉符，而青玉独无说焉。今青白者常有，黑者时有，黄赤者绝无，虽礼之六器，亦不能得其真者。今仪州出一种石，如蒸栗色，彼人谓之栗玉，或云亦黄玉之类，但少润泽，声不清越，为不及也。然服食者，惟贵纯白，他色亦不取焉。

承曰：仪州栗玉，乃黄石之光莹者，非玉也。玉坚而有理，火刃不可伤。此石小刀便可雕刻，与阶州白石同体而异色尔。

时珍曰：按：《太平御览》云：交州出白玉，夫余出赤玉，挹娄出青玉，大秦出菜玉，西蜀出黑玉。蓝田出美玉，色如蓝，故曰蓝田。《淮南子》云：钟山之玉，炊以炉炭，三日三夜，而色泽不变，得天地之精也。观此诸说，则产玉之处亦多矣，而今不出者，地方恐为害也，故独以于阗玉为贵焉。古礼玄珪苍璧，黄琮赤璋，白琥玄璜，以象天地四时而立名尔。《礼记》云：石蕴玉则气如白虹，精神见于山川也。《博物志》云：山有谷者生玉。《尸子》云：水圆折者有珠，方折者有玉。《地镜图》云：二月山中草木生光下垂者有玉，玉之精如美女。《玉书》云：玉有山玄文，水苍文，生于山而木润，产于水而流芳，藏于璞而文采露于外。观此诸说，则玉有山产、水产二种。中国之玉多在山，于阗之玉则在河也。其石似玉者，珷玞、琨、珉、璁、璎也。北方有瓘子玉，雪白有气眼，乃药烧成者，不可不辨，然皆无温润。《稗官》载火玉色赤，可烹鼎；暖玉可辟寒；寒玉可辟暑；香玉有香；软玉质柔；观日玉，洞见日中宫阙，此皆希世之宝也。

宗奭曰：燕玉出燕北，体柔脆如油，和粉色，不入药用。

玉屑（《别录》） 【修治】弘景曰：玉屑是以玉为屑，非别一物也。《仙经》服谷玉，有捣如米粒，乃以苦酒辈浸消，令如泥，亦有合为浆者。凡服玉，皆不得用已成器物，及冢中玉璞。

恭曰：饵玉当以消作水者为佳。屑如麻豆服者，取其精润脏腑，滓秽当完出也。又为粉服者，即使人淋壅。屑如麻豆，其义殊深；化水法，在《淮南三十六水法》中。

【气味】甘，平，无毒。珣曰：咸，寒，无毒。

时珍曰：恶鹿角，养丹砂，畏蟾肪。

【主治】除胃中热，喘息烦满，止渴，屑如麻豆服之，久服轻身长年（《别录》）。润心肺，助声喉，滋毛发（大明）。滋养五脏，止烦躁，宜共金、银、麦门冬等同煎服，有益（李珣）。

【附方】新三。

小儿惊啼白玉二钱半，寒水石半两。为末，水调涂心下。（《圣惠方》）

痃癖鬼气往来疼痛，及心下不可忍者，不拘大人小儿。白玉、赤玉等分。为末，糊丸梧子大。每服三十丸，姜汤下。（《圣惠方》）

面身瘢痕真玉日日磨之，久则自灭。（《圣济录》）

玉泉（《本经》） 【释名】玉札（《本经》）、玉浆（《开宝》）、琼浆。

普曰：玉泉，一名玉屑。

弘景曰：此当是玉之精华者，质色明澈，可消之为水，故名玉泉。今人无复的识者，通一为玉尔。

志曰：按：别本注云：玉泉者，玉之泉液也。以仙室玉池中者为上，故一名玉液。今《仙经》、《三十六水法》中，化玉为玉浆，称为玉泉，服之长年不老，然功劣于自然泉液也。

宗奭曰：《本经》言：玉泉生蓝田山谷，采无时。今蓝田无玉，而泉水古今不言采，

陶氏言玉为水，故名玉泉。如此则当言玉水，不当言玉泉，泉乃流布之义。今详泉字乃浆之误，去古既远，文字脱误也。《道藏经》有金饭、玉浆之文，唐李商隐有琼浆未饮结成冰之诗，是采玉为浆，断无疑矣。别本所注不可取也。若如所言，则举世不能得，亦漫立此名耳。

时珍曰：玉泉作玉浆甚是。别本所注乃玉髓也，《别录》自有条，诸家未深考尔。

【修治】青霞子曰：作玉浆法：玉屑一升，地榆草一升，稻米一升。取白露二升，铜器中煮，米熟绞汁，玉屑化为水，以药纳入，所谓神仙玉浆也。

藏器曰：以玉杀朱草，汁化成醴。朱草，瑞草也。术家取蟾蜍膏软玉如泥，以苦酒消之成水。

【气味】甘，平，无毒。普曰：神农、岐伯、雷公：甘；李当之：平。畏款冬花、青竹。

【主治】五脏百病，柔筋强骨，安魂魄，长肌肉，益气，利血脉，久服耐寒暑，不饥渴，不老神仙。人临死服五斤，三年色不变（《本经》）。疗妇人带下十二病，除气癥，明耳目，久服轻身长年（《别录》）。治血块（大明）。

【发明】慎微曰：《天宝遗事》：杨贵妃含玉咽津，以解肺渴。王莽遗孔休玉曰：君面有疵，美玉可以灭瘢。后魏李预得餐玉之法，乃采访蓝田，掘得若环璧杂器形者，大小百余枚，捶作屑，日食之，经年云有效验。而好酒损志，及疾笃，谓妻子曰：服玉当屏居山林，排弃嗜欲，而吾酒色不绝，自致于死，非药之过也。尸体必当有异于人，勿使速殡，令后人知餐服之功。时七月中旬，长安毒热，停尸四日，而体色不变，口无秽气。

弘景曰：张华云：服玉用蓝田谷玉白色者，平常服之，则应神仙。有人临死服五斤，死经三年，其色不变。古来发冢见尸如生者，其身腹内外，无不大有金玉。汉制，王公皆用珠襦玉匣，是使不朽故也。炼服之法，水、屑随宜。虽曰性平，而服玉者亦多发热，如寒食散状。金玉既天地重宝，不比余石，若未深解节度，勿轻用之。

志曰：《抱朴子》云：服金者，寿如金；服玉者，寿如玉。但其道迟成，须服一、二百斤，乃可知也。玉可以乌米酒及地榆酒化之为水，亦可以葱浆消之为粉，亦可饵以为丸，亦可以烧为粉。服之一年以上，入水不沾，入火不灼，刃之不伤，百毒不死。不可用已成之器，伤人无益，得璞玉乃可用也。赤松子以玄虫血渍玉为水服之，故能乘烟霞上下。玉屑与水服之，俱令人不死。所以不及金者，令人数数发热，似寒食散状也。若服玉屑，宜十日一服雄黄、丹砂各一刀圭，散发洗沐冷水，迎风而行，则不发热也。董君异常以玉醴与盲人服，旬日而目愈也。

时珍曰：汉武帝取金茎露和玉屑服，云可长生，即此物也。但玉亦未必能使生者不死，惟使死者不朽尔。养尸招盗，反成暴弃，曷若速朽归虚之为见理哉。

白玉髓（《别录》有名未用）

【校正】并入《拾遗》玉膏。

【释名】玉脂（《纲目》）、玉膏（《拾遗》）、玉液。

【集解】《别录》曰：生蓝田玉石间。

时珍曰：此即玉膏也，别本以为玉泉者是矣。《山海经》云：密山上多丹木，丹水出焉，西流注于稷泽。其中多白玉，是有玉膏。其源沸沸汤汤，黄帝是食是飨。是生玄玉，玉膏所出，以灌丹木。黄帝乃取密山之玉，荣而投之钟山之阳，瑾瑜之玉为良，坚栗精密，泽而有光，五色发作，以和柔刚。天地鬼神，是食是飨。君子服之，以御不祥。谨按：密山亦近于阆之间。是食者，服食也。是飨者，祭祀也。服之者，佩服

也。玉膏，即玉髓也。《河图玉版》云：少室之山，有白玉膏，服之成仙。《十洲记》云：瀛洲有玉膏如酒，名曰玉醴，饮数升辄醉，令人长生。《抱朴子》云：生玉之山，有玉膏流出，鲜明如水精，以无心草末和之，须臾成水，服之一升长生。皆指此也。

藏器曰：今玉石间水饮之，亦长生润泽。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】妇人无子，不老延年（《别录》）。

青玉（《别录》有名未用）

【释名】谷玉。

时珍曰：谷，一作毂，又作玨，谷角二音。二玉相合曰毂，此玉常合生故也。

【集解】《别录》曰：生蓝田。

弘景曰：张华言合玉浆用毂玉，正缥白色，不夹石。大者如升，小者如鸡子，取于穴中者，非今作器物玉也。出裴乡县旧穴中。黄初时，诏征南将军夏侯上求之。

时珍曰：按：《格古论》云：古玉以青玉为上，其色淡青而带黄色。绿玉深绿色者佳，淡者次之。菜玉非青非绿，如菜色，此玉之最低者。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】妇人无子，轻身不老长年（《别录》）。

【附录】璧玉　《别录》曰：味甘，无毒。主明目益气，使人多精生子。

时珍曰：璧，瑞玉圜也。此玉可为璧，故曰璧玉。璧外圆象天，内方象地。《尔雅》云：璧大六寸，谓之瑄；肉倍好，谓之璧；好倍肉，谓之瑗。

玉英　《别录》曰：味甘，主风瘙皮肤痒，生山窍中，明白可作镜，一名石镜，十二月采。

合玉石　《别录》曰：味甘，无毒。主益气，疗消渴，轻身辟谷。生常山中丘，如鼠肋。

时珍曰：此即碾玉砂也，玉须此石碾之乃光。

青琅玕（《本经》下品）

【校正】并入《拾遗》石阑干。

【释名】石阑干（《拾遗》）、石珠（《本经》）、青珠。

时珍曰：琅玕，象其声也。可碾为珠，故得珠名。

【集解】《别录》曰：石阑干，生蜀郡平泽，采无时。

弘景曰：此《蜀都赋》所称青珠、黄环者也。琅玕亦是昆仑山上树名，又《九真经》中大丹名。

恭曰：琅玕有数种色，以青者入药为胜，是琉璃之类，火齐宝也。今出傷州以西乌曰蛮中及于阗国。

藏器曰：石阑干生大海底，高尺余，如树，有根茎，茎上有孔，如物点之。渔人以网罟得之。初从水出微红，后渐青。

颂曰：今秘书中有异鱼图，载琅玕青色，生海中，云海人以网于海底取之，初出水红色，久而青黑，枝柯似珊瑚，而上有孔窍，如虫蛀，击之有金石之声，乃与珊瑚相类。其说与《别录》生蜀郡平泽，及苏恭所云不同，人莫能的识。谨按《尚书》：雍州厥贡球、琳、琅玕。《尔雅》云：西北之美者，有昆仑墟之璆、琳、琅玕。孔安国、郭璞注，皆以为石之似珠者。而《山海经》云：昆仑山有琅玕。若然是石之美者，明莹若珠之色，而状森植尔。大抵古人谓石之美者，多谓之珠，《广雅》谓琉璃、珊瑚皆

为珠是也。已上所说，皆出西北山中，而今《图》乃云海底得之。盖珍贵之物，山、海或俱产焉，今医家亦以难得而稀用也。

宗奭曰：《书》云：雍州厥贡球、琳、琅玕。《西域记》云：天竺国正出此物。苏恭云：是琉璃之类。琉璃乃火成之物，琅玕非火成者，安得同类？

时珍曰：按许慎《说文》云：琅玕，石之似玉者。孔安国云：石之似珠者。《总龟》云：生南海石崖间，状如笋，质似玉。《玉册》云：生南海崖石内，自然感阴阳之气而成，似珠而赤。《列子》云：蓬莱之山，珠玕之树丛生。据诸说，则琅玕生于西北山中及海山崖间。其云生于海底网取者，是珊瑚，非琅玕也。在山为琅玕，在水为珊瑚，珊瑚亦有碧色者。今回回地方出一种青珠，与碧靛相似，恐是琅玕所作者也。《山海经》云：开明山北有珠树。《淮南子》云：曾城九重，有珠树在其西。珠树，即琅玕也。余见珊瑚下。

【气味】辛，平，无毒。

之才曰：杀锡毒，得水银良，畏鸡骨。

【主治】身痒，火疮痈疡，疥瘙死肌（《本经》）。白秃，浸淫在皮肤中，煮炼服之，起阴气，可化为丹（《别录》）。疗手足逆胪（弘景）。石阑干：主石淋，破血，产后恶血，磨服，或煮服，亦火烧投酒中服（藏器）。

珊瑚（《唐本草》）

【释名】钵摆娑福罗（《梵书》）。

【集解】恭曰：珊瑚生南海，又从波斯国及师子国来。

颂曰：今广州亦有，云生海底作枝柯状，明润如红玉，中多有孔，亦有无孔者，枝柯多者更难得，采无时。谨按《海中经》云：取珊瑚，先作铁网沉水底，珊瑚贯中而生，岁高三二尺，有枝无叶，因绞网出之，皆摧折在网中，故难得完好者。不知今之取者，果尔否？汉积翠池中，有珊瑚高一丈三尺，二本三柯，上有四百六十条，云是南越王赵佗所献，夜有光景。晋石崇家有珊瑚高六、七尺。今并不闻有此高大者。

宗奭曰：珊瑚有红油色者，细纵文可爱。有如铅丹色者，无纵文，为下品。入药用红油色者。波斯国海中有珊瑚洲，海人乘大舶堕铁网水底取之。珊瑚所生磐石上，白如菌，一岁而黄，二岁变赤，枝干交错，高三、四尺。人没水以铁发其根，系网舶上，绞而出之，失时不取则腐蠹。

时珍曰：珊瑚生海底，五、七株成林，谓之珊瑚林。居水中直而软，见风日则曲而硬，变红色者为上，汉赵佗谓之火树是也。亦有黑色者不佳，碧色者亦良。昔人谓碧者为青琅玕，俱可作珠。许慎《说文》云：珊瑚色赤，或生于海，或生于山。据此说，则生于海者为珊瑚，生于山者为琅玕，尤可征矣。互见琅玕下。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】去目中翳，消宿血。为末吹鼻，止鼻衄（《唐本》）。明目镇心，止惊痫（大明）。点眼，去飞丝（时珍）。

【发明】珣曰：珊瑚主治与金相似。

宗奭曰：今人用为点眼筋，治目翳。

藏器曰：珊瑚刺之汁流如血，以金投之为丸，名金浆；以玉投之，为玉髓。久服长生。

【附方】旧一。

小儿麸翳未坚，不可乱药。宜以珊瑚研如粉，日少少点之，三日愈。（钱相公《簏中方》）

马脑（宋《嘉祐》）

【释名】玛瑙、文石、摩罗迦隶（佛书）。

藏器曰：赤烂红色，似马之脑，故名，亦云马脑珠。胡人云是马口吐出者，谬言也。

时珍曰：按《增韵》云：玉属也。文理交错，有似马脑，因以名之。《拾遗记》云是鬼血所化，更谬。

【集解】藏器曰：马脑生西国玉石间，亦美石之类，重宝也。来中国者，皆以为器。又入日本国。用砑木不热者为上，热者非真也。

宗奭曰：马脑非玉非石，自是一类，有红、白、黑三种，亦有文如缠丝者。西人以小者为玩好之物，大者研为器。

时珍曰：马脑出西南诸国，云得自然灰即软，可刻也。曹昭《格古论》云：多出北地、南番、西番，非石非玉，坚而且脆，刃刮不动，其中有人物鸟兽形者最贵。顾荐《负暄录》云：马脑品类甚多，出产有南北，大者如斗，其质坚硬，碾造费工。南马脑产大食等国，色正红无瑕，可作杯斝；西北者色青黑，宁夏、瓜、沙、羌地砂碛中得者，尤奇。有柏枝马脑，花如柏枝；有夹胎马脑，正视莹白，侧视则若凝血，一物二色也；截子马脑，黑白相间；合子马脑，漆黑中有一白线间之；锦江马脑，其色如锦；缠丝马脑，红白如丝，此皆贵品。浆水马脑，有淡水花；酱斑马脑，有紫红花；曲蟮马脑，粉红花，皆价低。又紫云马脑出和州，土马脑出山东沂州，亦有红色云头，缠丝、胡桃花者。又竹叶马脑，出淮右，花如竹叶，并可作桌面、屏风。金陵雨花台小马脑，止可充玩耳。试马脑法：以砑木不热者为真。

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】辟恶，熨目赤烂（藏器）。主目生障翳，为末日点（时珍）。

宝石（《纲目》）

【集解】时珍曰：宝石出西番回鹘地方诸坑井内，云南、辽东亦有之。有红、绿、碧、紫数色。红者，名刺子；碧者，名靛子；翠者，名马价珠；黄者，名木难珠；紫者，名蜡子；又有鸦鹘石、猫精石、石榴子、红扁豆等名色，皆其类也。《山海经》言骤山多玉，凄水出焉，西注于海，中多采石。采石，即宝石也。碧者，唐人谓之瑟瑟。红者，宋人谓之鞓鞓。今通呼为宝石。以镶首饰器物，大者如指头，小者如豆粒，皆碾成珠状。《张勃吴录》云：越嶲、云南河中出碧珠，须祭而取之，有缥碧、绿碧。此即碧色宝石也。

【主治】去翳明目，入点药用之。灰尘入目，以珠拭拂即去（时珍）。

玻璃（《拾遗》）

【释名】颇黎（《纲目》）、水玉（《拾遗》）。

时珍曰：本作颇黎。颇黎，国名也。其莹如水，其坚如玉，故名水玉，与水精同名。

【集解】藏器曰：玻璃，西国之宝也。玉石之类，生土中。或云千岁水所化，亦未必然。

时珍曰：出南番。有酒色、紫色、白色，莹澈与水精相似，碾开有雨点花者为真。列丹家亦用之。药烧者有气眼而轻。《玄中记》云：大秦国有五色颇黎，以红色为贵。《梁四公子记》云：扶南人来卖碧颇黎镜，广一尺半，重四十斤，内外皎洁，向明视之，

不见其质。蔡绦云：御库有玻璃母，乃大食所贡，状如铁滓，煅之但作珂子状，青、红、黄、白数色。

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】惊悸心热，能安心明目，去赤眼，熨热肿（藏器）。摩翳障（大明）。

水精（《拾遗》）

【释名】水晶（《纲目》）、水玉（《纲目》）、石英。

时珍曰：莹澈晶光，如水之精英，会意也。《山海经》谓之水玉，《广雅》谓之石英。

【集解】时珍曰：水精，亦颇黎之属，有黑、白二色。倭国多水精，第一。南水精白，北水精黑，信州、武昌水精浊。性坚而脆，刀刮不动，色澈如泉，清明而莹，置水中无瑕、不见珠者佳。古语云水化，谬言也。药烧成者，有气眼，谓之消子，一名海水精。《抱朴子》言：交广人作假水精碗，是此。

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】熨目，除热泪（藏器）。亦入点目药。穿串吞咽中，推引诸哽物（时珍）。

【附录】火珠　时珍曰：《说文》谓之火齐珠。《汉书》谓之玫瑰（音枚回）。《唐书》云：东南海中有罗刹国，出火齐珠，大者如鸡卵，状类水精，圆白，照数尺。日中以艾承之则得火，用灸艾炷不伤人。今占城国有之，名朝霞大火珠。又《续汉书》云：哀牢夷出火精、琉璃，则火齐乃火精之讹，正与水精对。

瑿石（音软）　时珍曰：出雁门。石次于玉，白色如冰，亦有赤者。《山海经》云：北山多瑿石。《礼》云：士佩瑿玟，是也。

琉璃（《拾遗》）

【释名】火齐。

时珍曰：《汉书》作流离，言其流光陆离也。火齐，与火珠同名。

【集解】藏器曰：《集韵》云：琉璃，火齐珠也。《南州异物志》云：璃琉，本质是石，以自然灰治之可为器，石不得此则不可释。佛经所谓七宝者，琉璃、车渠、马脑、玻璃、真珠是也。

时珍曰：按：《魏略》云：大秦国出金银琉璃，有赤、白、黄、黑、青、绿、缥、绀、红、紫十种。此乃自然之物，泽润光采，逾于众玉。今俗所用，皆销冶石汁，以众药灌而为之，虚脆不贞。《格古论》云：石琉璃出高丽，刀刮不动，色白，厚半寸许，可点灯，明于牛角者。《异物志》云：南天竺诸国出火齐，状如云母，色如紫金，重沓可开，拆之则薄如蝉翼，积之乃如纱縠，亦琉璃、云母之类也。按：此石今人以作灯球，明莹而坚耐久。苏颂言亦可入药，未见用者。

【主治】身热目赤，以水浸冷熨之（藏器）。

云母（《本经》上品）

【释名】云华、云珠、云英、云液、云砂（《本经》）、磷石。

时珍曰：云母以五色立名，详见下文。按《荆南志》云：华容方台山出云母，土人候云所出之处，于下掘取，无不大获，有长五、六尺可为屏风者，但掘时忌作声也。据此，则此石乃云之根，故得云母之名，而云母之根，则阳起石也。《抱朴子》有云：

服云母十年，云气常覆其上。服其母以致其子，理自然也。

【集解】《别录》曰：云母，生太山山谷、齐山、庐山及琅琊北定山石间。二月采之。云华，五色具；云英，色多青；云珠，色多赤；云液，色多白；云砂，色青黄；磷石，色正白。

弘景曰：按：《仙经》云母有八种：向日视之，色青白多黑者，名云母；色黄白多青者，名云英；色青白多赤者，名云珠；如沐露乍黄乍白者，名云砂；黄白晶晶者，名云液；皎然纯白明澈者，名磷石。此六种并好服，各有时月。其黯黯纯黑，有文斑斑如铁者，名云胆；色杂黑而强肥者，名地涿，此二种并不可服。炼之有法，宜精细；不尔，入腹大害人。今江东惟用庐山者为胜，青州者亦好，以沙土养之，岁月生长。

颂曰：今兖州云梦山及江州、淳州、杭越间亦有之，生土石间。作片成层可析，明滑光白者为上。其片有绝大而莹洁者，今人以饰灯笼，亦古扇屏之遗意也。江南生者多青黑，不堪入药。谨按：方书用云母，皆以白泽者为贵，惟中山卫叔卿单服法，用云母五色具者。葛洪《抱朴子》云：云母有五种，而人不能别，当举以向日看之，阴地不见杂色也。五色并具而多青者，名云英，宜春服之；五色并具而多赤者，名云珠，宜夏服之；五色并具而多白者，名云液，宜秋服之；五色并具而多黑者，名云母，宜冬服之；但有青黄二色者，名云砂，宜季夏服之；晶晶纯白者，名磷石，四时可服也。古方服五云甚多，然修炼节度，恐非文字可详，不可轻饵也。

损之曰：青、赤、黄、紫、白者，并堪服；白色轻薄通透者，为上；黑者，不任用，令人淋沥发疮。

【修治】敩曰：凡使，黄黑者，厚而顽；赤色者，经妇人手把者，并不中用。须要光莹如水色者，为上。每一斤，用小地胆草、紫背天葵、生甘草、地黄汁各一镒，干者细锉，湿者取汁了，于瓷锅中安置，下天池水三镒，着火煮七日夜，水火勿令失度，云母自然成碧玉浆在埚底，却以天池水猛投其中，搅之，浮如蜗涎者即去之。如此三度淘净，取沉香一两捣作末，以天池水煎沉香汤二升，以末分为三度，再淘云母浆了，日晒任用。

《抱朴子》曰：服五云之法：或以桂葱水玉化之为水，或以露于铁器中，以原水熬之为水，或以消石合于筒中埋之为水，或以蜜溲为酪，或以秋露渍之百日，韦囊挺以为粉，或以无颠草樗血合饵之。服至一年，百病除；三年，反老成童；五年，役使鬼神。

胡演曰：炼粉法：八、九月间取云母，以矾石拌匀，入瓦罐内封口；三伏时则自柔软，去矾；次日取百草头上露水渍之；百日，韦囊挺以为粉。

时珍曰：道书言盐汤煮云母可为粉。又云：云母一斤，盐一斗渍之，铜器中蒸一日，臼中捣成粉。又云：云母一斤，白盐一升，同捣细，入重布袋捼之，沃令盐味尽，悬高处风吹，自然成粉。

【气味】甘，平，无毒。

权曰：有小毒。恶徐长卿，忌羊血、粉。

之才曰：泽泻为之使，畏鮀甲、东流水。

弘景曰：炼之用矾则柔烂，亦是相畏也。百草上露乃胜东流水，亦有用五月茅屋溜水者。

独孤滔曰：制汞，伏丹砂。

【主治】身痹死肌，中风寒热，如在车船上，除邪气，安五脏，益子精，明目，久服轻身延年（《本经》）。下气坚肌，续绝补中，疗五劳七伤，虚损少气，止痢，久服悦泽不老，耐寒暑，志高神仙（《别录》）。主下痢肠澼，补

肾冷（甄权）。

【发明】保升曰：云母属金，故色白而主肺。

宗奭曰：古虽有服炼法，今人服者至少，谨之至也。惟合云母膏，治一切痈毒疮等，方见《和剂局方》。

慎微曰：《明皇杂录》云：开元中，名医纪朋，观人颜色谈笑，知病浅深，不待诊脉。帝召入掖庭，看一宫人，每日昃则笑歌啼号若狂疾，而足不能履地。朋视之曰：此必因食饱而大促力，顿仆于地而然。乃饮云母汤，熟寐而失所苦。问之，乃言太华公主载诞，某当主讴，惧声不能清长，因吃犹蹄羹，饱而歌大曲，唱罢觉胸中甚热，戏于砌台，因坠下，久而方苏，遂病此也。又《经效方》云：青城山丈人观主康道丰，治百病云母粉方：用云母一斤，拆开揉入大瓶内筑实，上浇水银一两封固，以十斤顶火煅赤取出，却拌香葱、紫连翘草二件，合捣如泥，后以夹绢袋盛，于大水盆内摇取粉，余滓未尽，再添草药重捣取粉。以木盘一面，于灰上印一浅坑，铺纸倾粉在内，候干焙之，以面糊丸梧子大。遇有病者，服之无不效。知成都府辛谏议，曾患大风，众医不愈，道丰进此，服之神验。

《抱朴子》曰：他物埋之即朽，着火即焦；而五云入猛火中经时不焦，埋之不腐。故服之者长生，入水水濡，入火不烧，践棘不伤。

时珍曰：昔人言云母壅尸，亡人不朽。盗发冯贵人冢，形貌如生，因共奸之；发晋幽公冢，百尸纵横，及衣服皆如生人，中并有云母壅之故也。

【附方】旧七，新七。

服食云母上白云母二十斤薄擘，以露水八斗作汤，分半淘洗一次。又作二斗作汤，纳芒消十斤，木器中渍二十日，取出绢袋盛，悬屋上，勿见风日，令燥。以鹿皮为囊揉之，从旦至午，筛滓复揉，得好粉五斗，余者弃之。以粉一斗，纳崖蜜二斤，搅糊，入竹筒中，薄削封口漆固，埋北垣南崖下，入地六尺，覆土。春夏四十日、秋冬三十日出之，当成水。若洞洞不消，更埋三十日。此水能治万病，及劳气风疾。每以温水一合，和服之，日三服。十日，小便当变黄；二十日，腹中寒澼消；三十日，龋齿更生；四十日，不畏风寒；五十日，诸病皆愈，颜色日少，长生神仙。（《千金方》）

痰饮头痛往来寒热。云母粉二两（炼过），恒山一两。为末。每服方寸匕，汤服取吐。忌生葱、生菜。（《深师方》）

牝疟多寒云母（烧二日夜）、龙骨、蜀漆（烧去腥）等分。为散。未发前，浆水服半钱。（仲景《金匮方》）

小儿下痢赤白及水痢。云母粉半两，煮白粥调食之。（《食医心镜》）

赤白久痢积年不愈。饮调云母粉方寸匕服。二服，立见神效。（《千金方》）

妇人带下水和云母粉方寸匕服，立见神效。（《千金方》）

小便淋疾温水和云母粉服三钱。（《千金方》）

妇人难产经日不生。云母粉半两，温酒调服。入口即产，不顺者即顺，万不失一。陆氏云：此是何德扬方也，已救三、五十人。（《积德堂方》）

粉滓面黑云母粉、杏仁等分。为末。黄牛乳拌，略蒸，夜涂旦洗。（《圣济录》）

风疹遍身百计不愈。煅云母粉，清水调服二钱，良。（《千金方》）

一切恶疮云母粉傅之。（《千金方》）

火疮败坏云母粉和生羊髓涂之。（《圣惠方》）

金疮出血云母粉傅之，绝妙。（《事林广记》）

风热汗出水和云母粉，服三钱，不过再服，立愈。（《千金翼》）

白石英（《本经》下品）

【释名】时珍曰：徐锴云：英，亦作瑛，玉光也。今五种石英，皆石之似玉而有光莹者。

【集解】《别录》曰：白石英，生华阴山谷及太山，大如指，长二、三寸，六面如削，白澈有光。长五、六寸者，弥佳。其黄端白棱，名黄石英；赤端白棱，名赤石英；青端赤棱，名青石英，黑泽有光，名黑石英。二月采，亦无时。

弘景曰：今医家用新安所出，极细长白澈者，寿阳八公山多大者，不正用之。《仙经》大小并有用，惟须精白无瑕杂者。如此说，则大者为佳。其四色英，今不复用。

恭曰：白石英所在皆有，今泽州、虢州、洛州山中俱出。虢州者大，径三、四寸，长五、六寸。今通以泽州者为胜。

宗奭曰：白石英状如紫石英，但差大而六棱，白色若水精。

时珍曰：泽州有英鸡，食石英，性最补。见禽部。

【气味】甘；微温，无毒。《别录》曰：辛。普曰：神农：甘，岐伯、黄帝、雷公、扁鹊：无毒。

之才曰：恶马目毒公。

【主治】消渴，阴痿不足，咳逆，胸膈间久寒，益气，除风湿痹，久服轻身长年（《本经》）。疗肺痿，下气，利小便，补五脏，通日月光，耐寒热（《别录》）。治肺痈吐脓，咳逆上气，疸黄（甄权）。实大肠（好古）。

五色石英 【主治】心腹邪气，女人心腹痛，镇心，胃中冷气，益毛发，悦颜色，治惊悸，安魂定魄，壮阳道，下乳。随脏而治：青，治肝；赤，治心；黄，治脾；白，治肺；黑，治肾（大明）。

【发明】藏器曰：湿可去枯，白石英、紫石英之属是也。

时珍曰：白石英，手太阴、阳阴气分药也，治痿痹、肺痈、枯燥之病。但系石类，止可暂用，不宜久服。

颂曰：古人服食，惟白石英为重。紫石英，但入五石饮。其黄、赤、青、黑四种，本草虽有名，而方家都不见用者。《乳石论》以钟乳为乳，以白石英为石，是六英之贵，惟白石也。又曰：乳者，阳中之阴；石者，阴中之阳。故阳生十一月后甲子服乳，阴生五月后甲子服石。然而相反畏恶，动则为害不浅。故乳石之发，方治虽多，而罕有济者，诚不可轻饵也。

宗奭曰：紫、白二石英，攻疾可暂煮汁用，未闻久服之益。张仲景只令叹咀，不为细末，岂无意焉？若久服，宜详审。

【附方】旧二，新七。

服石英法白石英一斤，打成豆大，于砂盆中和粗砂，着水挼二三千下，洗净又挼，仍安柳箕中，入蒿叶少许，同水熟挼至光净，即以绵袋盛，悬门上。每日未梳前，以水或酒吞七粒，用饭二匙压下小腹。一切秽恶、白酒、牛肉，石家所忌者，皆不忌。久则新石推出陈石，石常在小腹内温暖，则气息调和，经脉通达，腰肾坚强，百病自除。石若得力，一斤即止；若不得力，十斤亦须服。此物光滑，既无浮碎着人肠胃作疮，又无石气发作诸病也。又法：泽州白石英，光净无点翳者，打小豆大，去细者，水淘净，袋盛，悬铛内，清水五大升，煮汁一升，澄清，平早服。以汁煮粥更佳。服后饮酒三、二杯，可行百步。一袋可煮二十度。如无力，以布裹埋南墙下三尺土内，百日又堪用也。石煮猪肉法：白石英一两，袋盛，水三升，煮一升；猪肉一斤，同葱、椒、盐、豉煮，以汁作羹食。石蒸羊肉法：白石英三两，打作小块，精羊肉一斤包之，荷

叶裹之，于一石米饭中蒸熟，取出去石，切肉，和葱、椒作小馄饨，煮熟。每旦空腹冷浆水吞一百个，后以冷饭压之。百无所忌，永不发动。石煮牛乳法：白石英五两，捣碎密绢盛，以牛乳三升，酒三升，同煎至四升，去石，以瓶收之。每食前暖服三合。治虚损劳瘦，皮燥阴痿，脚弱烦疼。石饲牸牛法：白石英三斤，捣筛。取十岁以上生犊牸牛一只，每日和豆与食，经七日，即可收乳。每旦热服一升，余者作粥食。百无所忌。润养脏腑，悦泽肌肉，令人体健。凡服石并忌芥菜、蔓菁、芜荑、葵菜、荠苨，宜食冬瓜、龙葵、压石气。（孙真人《千金翼》）

风虚冷痹诸阳不足，及肾虚耳聋，益精保神。白石英三两，坩锅内火煅酒淬三次，入瓶中密封，勿泄气。每早温服一钟，以少饭压之。一法：磁石（火煅醋淬五次）、白石英各五两。绢袋盛，浸一升酒中五六日，温服。将尽，更添酒。（《千金翼》）

惊悸善忘心脏不安，上膈风热，化痰安神。白石英一两，朱砂一两。为散。每服半钱，食后煎金银汤下。（《简要济众方》）

石水肿坚胀满。用白石英十两，捶豆大，瓷瓶盛好酒二斗浸之，以泥重封，将马粪及糠火烧之，常令小沸，从卯至午住火。次日暖一中盏饮之，日三度。酒尽，可再烧一度。（《圣惠方》）

紫石英（《本经》上品）

【集解】《别录》曰：紫石英生太山山谷。采无时。

普曰：生太山或会稽，欲令如削，紫色达头如樗蒲者。

弘景曰：今第一用太山石，色重澈下有根。次出雹零山，亦好。又有南城石，无根。又有青绵石，色亦重黑明澈。又有林邑石，腹里必有一物如眼。吴兴石，四面才有紫色，无光泽。会稽诸暨石，形色如石榴子。先时并杂用，今惟采太山最胜。《仙经》不正用，而俗方重之。

禹锡曰：按《岭表录》云：泷州山中多紫石英，其色淡紫，其质莹澈，随其大小皆五棱，两头如箭镞。煮水饮之，暖而无毒，比之北中白石英，其力倍矣。

宗奭曰：紫石英明澈如水精，但色紫而不匀。

时珍曰：按：《太平御览》云：自大岘至太山，皆有紫石英。太山所出，甚瑰玮。平氏阳山县所出，色深特好。乌程县北荃山所出，甚光明，但小黑，东莞县爆山所出，旧以贡献。江夏矾山亦出之。永嘉固陶村小山所出，芒角甚好，但小薄尔。

【修治】时珍曰：凡入丸散，火煅醋淬七次，碾末水飞过，晒干入药。

【气味】甘，温，无毒。《别录》曰：辛。普曰：神农、扁鹊：味甘，平；李当之：大寒；雷公：大温；岐伯：甘，无毒。

之才曰：长石为之使。畏扁青、附子。恶鲍甲、黄连、麦句姜。得茯苓、人参，疗心中结气；得天雄、菖蒲，疗霍乱。

时珍曰：服食皆石英，乍寒乍热者，饮酒良。

【主治】心腹咳逆邪气，补不足，女子风寒在子宫，绝孕十年无子。久服温中，轻身延年（《本经》）。疗上气心腹痛，寒热邪气结气，补心气不足，定惊悸，安魂魄。填下焦，止消渴，除胃中久寒。散痈肿，令人悦泽（《别录》）。养肺气，治惊痫，蚀脓（甄权）。

【发明】好古曰：紫石英，入手少阴、足厥阴经。

权曰：虚而惊悸不安者，宜加用之。女子服之，有子。

颂曰：《乳石论》，无单服紫石者。惟五石散中用之。《张文仲备急方》，有镇心单服紫石煮水法。胡演及《千金方》，则多杂诸药同用。今方治妇人及心病，时有使者。

时珍曰：紫石英，手少阴、足厥阴血分药也。上能镇心，重以去怯也。下能益肝，湿以去枯也。心生血，肝藏血，其性暖而补，故心神不安，肝血不足，及女子血海虚寒不孕者宜之。《别录》言其补心气，甄权言其养肺者，殊昧气阳血阴营卫之别。惟《本经》所言诸证，甚得此理。

【附方】旧二，新一。

虚劳惊悸补虚止惊，令人能食。紫石英五两，打如豆大，水淘一遍，以水一斗，煮取三升，细细服，或煮粥食，水尽可再煎之。（张文仲方）

风热瘛疭风引汤：治风热瘛疭，及惊痫瘛疭。紫石英、白石英、寒水石、石膏、干姜、大黄、龙齿、牡蛎、甘草、滑石等分。㕮咀。水一升，煎去三分，食后温呷，无不效者。（仲景《金匮方》）

痈肿毒气紫石英火烧醋淬，为末。生姜、米醋煎傅之，磨亦得。（《日华本草》）

菩萨石（《日华》）

【释名】放光石、阴精石（《纲目》。义见下）。

【集解】宗奭曰：嘉州峨眉山出菩萨石，色莹白明澈，若太山狼牙石、上饶水精之类，日中照之有五色，如佛顶圆光，因以名之。

时珍曰：出峨眉、五台、匡庐岩窦间。其质六棱，或大如枣栗，其色莹洁，映日则光采微芒，有小如樱珠，则五色粲然可喜，亦石英之类也。丹炉家煅制，作五金三黄匮。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】解药毒蛊毒，及金石药发动作痈疽渴疾，消扑损瘀血，止热狂惊痫，通月经，解风肿，除淋，并水磨服。蛇、虫、蜂、蝎、狼、犬、毒箭等伤，并末傅之（大明）。明目去翳（时珍）。

---

〔1〕“药”当作铁。

石部目录第九卷

石之三（石类上三十二种）

丹砂（《本经》） 水银（《本经》） 水银粉（《嘉祐》，即轻粉） 粉霜（《纲目》） 银朱（《纲目》） 灵砂（《证类》） 雄黄（《本经》） 雌黄（《本经》） 石膏（《本经》，即寒水石。玉火石、龙石膏附） 理石（《本经》。白肌石附） 长石（《本经》） 方解石（《别录》） 滑石（《本经》） 不灰木（《开宝》。松石附） 五色石脂（《本经》） 桃花石（《唐本》） 炉甘石（《纲目》） 井泉石（《嘉祐》） 无名异（《开宝》） 蜜粟子（《纲目》） 石钟乳（《本经》） 孔公孽（《本经》） 殷孽（《本经》。石床、石花、石骨附） 土殷孽（《别录》） 石脑（《别录》） 石髓（《拾遗》） 石脑油（《嘉祐》。地溲附） 石炭（《纲目》。然石附） 石灰（《本经》） 石面（《纲目》） 浮石（《日华》。晕石附） 石芝（《纲目》）

上附方旧六十九，新三百一十七。

石部第九卷

石之三（石类上三十二种）

丹砂（《本经》上品）

【释名】朱砂。

时珍曰：丹乃石名，其字从井中一点，象丹在井中之形，义出许慎《说文》。后人以丹为朱色之名，故呼朱砂。

【集解】《别录》曰：丹砂生符陵山谷，采无时。光色如云母可拆者，良。作末名真朱。

宏景曰：即今朱砂也。俗医别取武都仇池雄黄夹雌黄者，名为丹砂用之，谬矣。符陵是涪州接巴郡南，今无复采者。乃出武陵、西川诸蛮夷中，皆通属巴地，故谓之巴砂。《仙经》亦用越砂，即出广州临漳者。此二处并好，惟须光明莹澈为佳。如云母片者，谓之云母砂。如楛蒲子、紫石英形者，谓之马齿砂，亦好。如大小豆及大块圆滑者，谓之豆砂。细末碎者，谓之末砂。此二种粗，不入药用，但可画用尔。朱砂皆凿坎入数丈许。虽同出一郡县，亦有好恶。地有水井，胜火井也。仙方炼饵，最为长生之宝。

恭曰：丹砂大略二种，有土砂、石砂。其土砂，复有块砂、末砂，体并重而色黄黑，不任画用。疗疮疥亦好，但不入心腹之药。然可烧之，出水银乃多也。其石砂有十数品：最上者为光明砂，云一颗别生一石龛内，大者如鸡卵，小者如枣栗，形似芙蓉，破之如云母，光明照彻，在龛中石台上生，得此者，带之辟恶，为上。其次或出石中，或出水内，形块大者如拇指，小者如杏仁，光明无杂，名马牙砂，一名无重砂，入药及画俱善，俗间亦少有之。其磨箠新井、别井、水井、火井、芙蓉、石未、石堆、豆末等砂，形类颇相似。入药及画，当择去其杂土石，便可用矣。别有越砂，大者如拳，小者如鸡鸭卵，形虽大，其杂土石，不如细而明净者。《经》言末之名真朱者，谬矣，岂有一物以全末殊名乎？

敩曰：砂凡百等，不可一一论。有妙硫砂，如拳许大，或重一镒一块者，而面如镜，若遇阴沉天雨，即镜面上有红浆汁出。有梅柏砂，如梅子许大，夜有光生，照见一室。有白庭砂，如帝珠子许大，面上有小星现。有神座砂、金座砂、玉座砂，不经丹灶，服之面白延寿。其次有白金砂、澄水砂、阴成砂、辰锦砂、芙蓉砂、镜面砂、箭镞砂、曹末砂、土砂、金星砂、平面砂、神末砂等，不可一一细述也。

颂曰：今出辰州、宜州、阶州，而辰砂为最。生深山石崖间，土人采之，穴地数十丈始见其苗，乃白石，谓之朱砂床。砂生石上，其大块者如鸡子，小者如石榴子，状若芙蓉头、箭镞，连床者紫黯若铁色，而光明莹澈，碎之崭岩作墙壁，又似云母片可拆者，真辰砂也，无石者弥佳。过此皆淘土石中得之，非生于石床者。宜砂绝有大块者，碎之亦作墙壁，但罕有类物状，而色亦深赤，为用不及辰砂，盖出土石间，非白石床所生也。然近宜州邻地、春州、融州皆有砂，故其水尽赤。每烟雾郁蒸之气，亦赤黄色，土人谓之朱砂气，尤能作瘴疠为人患也。阶砂又次之，不堪入药，惟可画色尔。凡砂之绝好者，为光明砂，其次谓之颗块，其次谓之鹿簇，其下谓之末砂。惟光明砂入药，余并不用。

宗奭曰：丹砂，今人谓之朱砂。辰州砂多出蛮峒、锦州界、猞猁峒、老鸦井。其井深广数十丈，先聚薪于井焚之。其青石壁迸裂处，即有小龛。龛中自有白石床，其石如玉。床上乃生砂，小者如箭镞，大者如芙蓉，光明可鉴，研之鲜红，砂洎床大者

重七、八两至十两。晃州所出形如箭镞带石者，得自土中，非此比也。

承曰：金州、商州亦出一种砂，色微黄，作土气。陕西、河东、河北、汴东、汴西并以入药，长安、蜀州研以代银朱作漆器。又信州近年出一种砂，极有大者，光芒墙壁，略类宜州所产。然有砒气，破之多作生砒色。若入药用，见火恐杀人。今浙中市肆往往货之，不可不审。

时珍曰：丹砂以辰、锦者为最。麻阳即古锦州地。佳者为箭镞砂，结不实者为肺砂，细者为末砂。色紫不染纸者，为旧坑砂，为上品；色鲜染纸者，为新坑砂，次之。苏颂、陈承所谓阶州、金、商州砂者，乃陶弘景所谓武都雄黄，非丹砂也。范成大《桂海志》云：本草以辰砂为上，宜砂次之。然宜州出砂处，与湖北大牙山相连。北为辰砂，南为宜砂，地脉不殊，无甚分别，老者亦出白石床上。苏颂乃云：宜砂出土石间，非石床所生，是未识此也。别有一种色红质嫩者，名土坑砂，乃土石间者，不甚耐火。邕州亦有砂，大者数十、百两，作块黑暗，少墙壁，不堪入药，惟以烧取水银。颂云：融州亦有，今融州无砂，乃邕州之讹也。臞仙《庚辛玉册》云：丹砂石以五溪山峒中产者，得正南之气为上。麻阳诸山与五溪相接者，次之。云南、波斯、西胡砂，并光洁可用。柳州一种砂，全似辰砂，惟块圆如皂角子，不入药用。商州、黔州土丹砂，宣、信州砂，皆内含毒气及金、银、铜、铅气，不可服。张杲《丹砂要诀》云：丹砂者，万灵之主，居之南方。或赤龙以建号，或朱鸟以为名。上品生于辰、锦二州石穴，中品生于交、桂，下品生于衡、邵。名有数种，清浊体异，真伪不同。辰、锦上品砂，生白石床之上，十二枚为一座，色如未开莲花，光明耀日。亦有九枚为一座。七枚、五枚者次之。每座中有大者为主，四围小者为臣朝护，四面杂砂一、二斗抱之。中有芙蓉头成颗者，亦入上品。又有如马牙光明者，为上品；白光若云母，为中品。又有紫灵砂，圆长似笋而红紫，为上品；石片棱角生青光，为下品。交、桂所出，但是座上及打石得，形似芙蓉头面光明者，亦入上品；颗粒而通明者，为中品；片段不明澈者，为下品。衡、邵所出，虽是紫砂，得之砂石中者，亦下品也。有溪砂，生溪州砂石之中；土砂，生土穴之中，土石相杂，故不入上品，不可服饵。唐李德裕《黄冶论》云：光明砂者，天地自然之宝，在石室之间，生雪床之上。如初生芙蓉，红芭未拆。细者环拱，大者处中，有辰居之象，有君臣之位。光明外澈，采之者，寻石脉而求，此造化之所铸也。

土宿真君曰：丹砂受青阳之气，始生矿石，二百年成丹砂而青女孕，又二百年而成铅，又二百年成银，又二百年复得太和之气，化而为金，故诸金皆不若丹砂金为上也。

【修治】敩曰：凡修事朱砂，静室焚香斋沐后，取砂以香水浴过，拭干，碎捣之，钵中更研三伏时。取一瓷锅子，每朱砂一两，用甘草二两，紫背天葵一锱，五方草一锱，著砂上，以东流水煮三伏时，勿令水阙。去药，以东流水淘净干熬，又研如粉。用小瓷瓶入青芝草、山须草半两盖之，下十斤火煅，从巳至子方歇，候冷取出，细研用。如要服，则以熬蜜丸细麻子大，空腹服一丸。

时珍曰：今法惟取好砂研末，以流水飞三次用。其末砂多杂石末、铁屑，不堪入药。又法：以绢袋盛砂，用荞麦灰淋汁，煮三伏时取出，流水浸洗过，研粉飞晒用。又丹砂以石胆、消石和，埋土中，可化为水。

【气味】甘，微寒，无毒。普曰：神农：甘；岐伯：苦，有毒；扁鹊：苦；李当之：大寒。权曰：有大毒。大明曰：凉，微毒。

之才曰：恶慈石，畏碱水，忌一切血。

时珍曰：丹砂，《别录》云无毒，岐伯、甄权言有毒，似相矛盾。按《何孟春余冬录》云：丹砂性寒而无毒，入火则热而有毒，能杀人，物性逐火而变。此说是也。丹

砂之畏慈石、碱水者，水克火也。

雩曰：铁遇神砂，如泥似粉。

土宿真君曰：丹砂用阴地厥、地骨皮、车前草、马鞭草、皂荚、石韦、决明、瞿麦、南星、白附子、乌头、三角酸、藕荷、桑椹、地榆、紫河车、地丁，皆可伏制。而金公以砂为子，有相生之道，可变化。

【主治】身体五脏百病，养精神，安魂魄，益气明目，杀精魅邪恶鬼。久服通神明不老。能化为汞（《本经》）。通血脉，止烦满消渴，益精神，悦泽人面，除中恶腹痛，毒气疥瘘诸疮。轻身神仙（《别录》）。镇心，主尸疰抽风（甄权）。润心肺，治疮痂息肉，并涂之（大明）。治惊痫，解胎毒痘毒，驱邪疟，能发汗（时珍）。

【发明】保升曰：朱砂法火色赤而主心。

杲曰：丹砂纯阴，纳浮溜之火而安神明。凡心热者，非此不能除。

好古曰：乃心经血分主药，主命门有余。

青霞子曰：丹砂外包八石，内含金精，禀气于甲，受气于丙，出胎见壬，结块成庚，增光归戊，阴阳升降，各本其原，自然不死。若以气衰血败，体竭骨枯，八石之功，稍能添益。若欲长生久视，保命安神，须饵丹砂。且丹石见火，悉成灰烬；丹砂伏火，化为黄银。能重能轻，能神能灵，能黑能白，能暗能明。一斛人擎，力难升举；万斤遇火，轻速上腾。鬼神寻求，莫知所在。

时珍曰：丹砂生于炎方，禀离火之气而成，体阳而性阴，故外显丹色而内含真汞。其气不热而寒，离中有阴也。其味不苦而甘，火中有土也。是以同远志、龙骨之类，则养心气；同当归、丹参之类，则养心血；同枸杞、地黄之类，则养肾；同厚朴、川椒之类，则养脾；同南星、川乌之类，则祛风。可以明目，可以安胎，可以解毒，可以发汗，随佐使而见功，无所往而不可。夏子益《奇疾方》云：凡人自觉本形作两人，并行并卧，不辨真假者，离魂病也。用辰砂、人参、茯苓，浓煎日饮，真者气爽，假者化也。《类编》云：钱丕少卿夜多恶梦，通宵不寐，自虑非吉。遇邓州推官胡用之曰：昔常如此。有道士教戴辰砂如箭镞者，涉旬即验，四五年不复有梦。因解髻中一绛囊遗之。即夕无梦，神魂安静。道书谓丹砂辟恶安魂，观此二事可征矣。

《抱朴子》曰：临沅县廖氏家，世世寿考。后徙去，子孙多夭折。他人居其故宅，复多寿考。疑其井水赤，乃掘之，得古人埋丹砂数十斛也。饮此水而得寿，况炼服者乎？

颂曰：郑康成注《周礼》，以丹砂、石胆、雄黄、矾石、慈石为五毒。古人惟以攻疮疡，而《本草》以丹砂为无毒，故多炼治服食，鲜有不为药患者，岂五毒之说胜乎？当以为戒。

宗奭曰：朱砂镇养心神，但宜生服。若炼服，少有不作疾者。一医疾，服伏火者数粒，一旦大热，数夕而毙。沈存中云：表兄李胜炼朱砂为丹，岁余，沐浴，再入鼎，误遗一块。其徒丸服之，遂发懵冒，一夕而毙。夫生朱砂，初生小儿便可服；因火力所变，遂能杀人，不可不谨。

陈文中曰：小儿初生，便服朱砂、轻粉、白蜜、黄连水，欲下胎毒。此皆伤脾败阳之药，轻粉下痰损心，朱砂下涎损神，儿实者服之软弱，弱者服之易伤，变生诸病也。

时珍曰：叶石林《避暑录》载：林彦振、谢任伯皆服伏火丹砂，俱病脑疽死。张杲《医说》载：张悫服食丹砂，病中消数年，发鬓疽而死。皆可为服丹之戒。而周密《野语》载：临川周推官平生孱弱，多服丹砂、乌、附药，晚年发背疽。医悉归罪丹石，

服解毒药不效。疡医老祝诊脉曰：此乃极阴证，正当多服伏火丹砂及三建汤。乃用小剂试之，复作大剂，三日后用膏敷贴，半月而疮平。凡服三建汤一百五十服。此又与前诸说异。盖人之脏腑禀受万殊，在智者辨其阴阳脉证，不以先入为主。非妙入精微者，不能企此。

【附方】旧八，新二十六。

服食丹砂三皇真人炼丹方：丹砂一斤，研末重筛，以醇酒沃之如泥状。盛以铜盘，置高阁上，勿令妇人见。燥则复以酒沃，令如泥，阴雨疾风则藏之。尽酒三斗，乃暴之，三百日当紫色。斋戒沐浴七日，静室饭丸麻子大。常以平旦，向日吞三丸。一月，三虫出；半年，诸病瘥；一年，须发黑；三年，神人至。（《太上玄变经》）

小神丹方真丹末三斤，白蜜六斤。搅合日曝，至可丸，丸麻子大。每旦服十丸。一年，白发反黑，齿落更生，身体润泽，老翁成少。（《抱朴子内编》）

明目轻身去三尸，除疮癞。美酒五升，浸朱砂五两，五宿，日干研末，蜜丸小豆大。每服二十丸，白汤下，久服见效。（《卫生易简方》）

神注丹方白茯苓四两（糯米酒煮，软竹刀切片，阴干为末），入朱砂末二钱。以乳香水打糊丸梧子大，朱砂末二钱为衣。阳日，二丸；阴日，一丸。要秘精，新汲水下；要逆气过精，温酒下。并空心。（王好古《医垒元戎》）

乌髭变白小雌鸡二只，只与乌油麻一件同水饲之。放卵时，收取。先放者打窍，以朱砂末填入糊定，同众卵抱出鸡取出，其药自然结实，研粉，蒸饼和丸绿豆大。每酒下五、七丸。不惟变白，亦且愈疾。（张潞方）

小儿初生六日，解胎毒，温肠胃，壮气血。朱砂豆大，细研，蜜一枣大，调与吮之，一日令尽。（姚和众《至宝方》）

预解痘毒初发时或未出时。以朱砂末半钱，蜜水调服。多者，可少；少者，可无；重者，可轻也。（丹溪方）

初生儿惊月内惊风欲死。朱砂磨新汲水涂五心，最验。（《斗门方》）

小儿惊热夜卧多啼。朱砂半两，牛黄一分。为末。每服一字，犀角磨水调下。（《普济方》）

急惊搐搦丹砂半两，天南星一个（一两重者。炮制酒浸），大蝎三个。为末。每服一字，薄荷汤下。（《圣济录》）

惊忤不语打扑惊忤，血入心窍，不能言语。朱砂为末，以雄猪心血和丸麻子大。每枣汤下七丸。（《直指方》）

客忤卒死真丹方寸匕，蜜三合，和灌之。（《肘后方》）

癫痫狂乱归神丹：治一切惊忧，思虑多忘，及一切心气不足，癫痫狂乱。猪心二个，切，入大朱砂二两、灯心三两在内，麻扎，石器煮一伏时，取砂为末，以茯神末二两，酒打薄糊丸梧子大。每服九丸至十五丸、至二十五丸，麦门冬汤下。甚者，乳香、人参汤下。（《百一选方》）

产后癫狂败血及邪气入心，如见祟物，颠狂。用大辰砂一、二钱，研细飞过，用饮儿乳汁三、四茶匙调湿，以紫项地龙一条入药滚三滚，刮净，去地龙不用，入无灰酒一盏，分作三、四次服。（何氏方）

心虚遗精猪心一个，批片相连，以飞过朱砂末掺入，线缚，白水煮熟食之。（唐瑶《经验方》）

离魂异病方见发明。

夜多恶梦方见发明。

男妇心痛朱砂、明矾（枯）等分。为末。沸汤调服。（《摘玄方》）

心腹宿癥及卒得癥。朱砂研细，搜饭，以雄鸡一只，饿二日，以饭饲之，收粪曝燥为末。温酒服方寸匕，日三服。服尽更服，愈乃止。（《外台秘要》）

霍乱转筋身冷，心下微温者。朱砂（研）二两，蜡三两。和丸，著火笼中熏之，周围厚覆，勿令烟泄。兼床下着火，令腹微暖，良久当汗出而苏。（《外台秘要》）

辟瘴正阳丹砂三两，水飞。每服半钱，温蜜汤下。（《圣济录》）

伤寒发汗《外台秘要》：治伤寒时气温疫，头痛壮热脉盛，始得一、二日者。取真丹一两，水一斗，煮一升，顿服，覆被取汗。忌生血物。《肘后》：用真丹末，酒调，遍身涂之，向火坐，得汗愈。

辟禳温疫上品朱砂一两，细研，蜜和丸麻子大。常以太岁日平旦，一家大小勿食诸物，向东各吞三七丸，勿令近齿，永无温疫。（《外台》）

诸般吐血朱砂、蛤粉等分。为末。酒服二钱。又方：丹砂半两，金箔四片，蚯蚓三条。同研，丸小豆大。每冷酒下二丸。（《圣济录》）

妊妇胎动朱砂末一钱，和鸡子白三枚，搅匀顿服。胎死即出，未死即安。（《普济方》）

子死腹中不出。朱砂一两，水煮数沸，为末。酒服立出。（《十全博救方》）

目生障翳生辰砂一块，日日擦之，自退。王居云病此，用之如故。（《普济方》）

目膜息肉丹砂一两，五月五日研匀，铜器中以水浆一盏，腊水一盏，浸七日，暴干，铜刀刮下，再研瓶收。每点少许眦上。（《圣济录》）

目生弩肉及珠管。真丹、贝母等分。为末。点注，日三、四度。（《肘后方》）

面上皯黯鸡子一枚（去黄），朱砂末一两。入鸡子内封固，入白伏雌下，抱至雏出，取涂面即去。不过五度，面白如玉。此乃陈朝张贵妃常用方，出《西王母枕中方》。（《外台秘要》）

沙蜂叮螫朱砂末，水涂之。（《摘玄方》）

木蛭疮毒南方多雨，有物曰木蛭，大类鼻涕，生于枯木之上，闻人气则闪闪而动。人过其下，堕人体间，即立成疮，久则遍体。惟以朱砂、麝香涂之，即愈。（张杲《医说》）

产后舌出不收。丹砂傅之，暗掷盆盎作堕地声惊之，即自收。（《集简方》）

水银（《本经》中品）

【释名】汞（《别录》）、浆（汞同）、灵液（《纲目》）、姹女（《药性》）。

时珍曰：其状如水似银，故名水银。浆者，流动貌。方术家以水银和牛、羊、豕三脂杵成膏，以通草为炷，照于有金宝处，即知金、银、铜、铁、铅、玉、龟、蛇、妖怪，故谓之灵液。

颂曰：《广雅》：水银，谓之浆。丹灶家名汞，其字亦通用尔。

【集解】《别录》曰：水银生符陵平土，出于丹砂。

宏景曰：今水银有生、熟。此云生符陵平土者，是出朱砂腹中，亦有别出沙地者，青白色，最胜。出于丹砂者，是今烧粗末朱砂所得，色小白浊，不及生者。甚能消化金银，使成泥，人以镀物是也。烧时飞着釜上灰，名汞粉，俗呼为水银灰，最能去虱。

恭曰：水银出于朱砂，皆因热气，未闻朱砂腹中自出之者。火烧飞取，人皆解法。南人蒸取之，得水银虽少，而朱砂不损，但色少变黑尔。

颂曰：今出秦州、商州、道州、邵武军，而秦州乃来自西羌界。《经》云出于丹砂

者，乃是山中石采粗次朱砂，作炉置砂于中，下承以水，上覆以盆器，外加火煅养，则烟飞于上，水银溜于下，其色小白浊。陶氏言别出沙地者青白色，今不闻有此。西羌人亦云如此烧取，但其山中所生极多，至于一山自拆裂，人采得砂石，皆大块如升斗，碎之乃可烧煅，故西来水银极多于南方者。又取草汞法：用细叶马齿苋干之，十斤得水银八两或十两。先以槐木槌之，向日东作架晒之，三、二日即干。如经年久，烧存性，盛入瓦瓮内，封口，埋土坑中四十九日，取出自成矣。

时珍曰：汞出于砂为真汞。雷敩言有草汞。陶弘景言有沙地汞。《淮南子》言弱土之气生白礜石，礜石生白颊。苏颂言陶说者不闻有之。按《陈霆墨谈》云：拂林国当日没之处，地有水银海，周围四、五十里。国人取之，近海十里许掘坑井数十，乃使健夫骏马，皆贴金箔，行近海边。日照金光晃耀，则水银滚沸如潮而来，其势若粘裹，其人即回马疾驰，水银随赶，若行缓，则人马俱扑灭也；人马行速，则水银势远力微，遇坑堑而溜积于中，然后取之，用香草同煎，则成花银，此与中国所产不同。按：此说似与陶氏沙地所出相合；又与陈藏器言人服水银病拘挛，但炙金物熨之，则水银必出蚀金之说相符。盖外番多丹砂，其液自流为水银，不独炼砂取出，信矣。胡演《丹药秘诀》云：取砂汞法：用瓷瓶盛朱砂，不拘多少，以纸封口，香汤煮一伏时，取入水火鼎内，炭塞口，铁盘盖定。凿地一孔，放碗一个盛水，连盘覆鼎于碗上，盐泥固缝，周围加火煅之，待冷取出，汞自流入碗矣。邕州溪峒烧取极易，以百两为一铫，铫之制似猪脬，外糊厚纸数重，贮之即不走漏。若撒失在地，但以川椒末或茶末收之，或以真金及锄石引之即上。嘉谟曰：取去汞之砂壳，名天流，可点化。

【修治】敩曰：凡使，勿用草汞并旧朱漆中者，经别药制过者，在尸中过者，半生半死者。其朱砂中水银色微红，收得后用葫芦贮之，免遗失。若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏时，其毒自退。若修十两，二汁合七镒。

【气味】辛，寒，有毒。权曰：有大毒。大明曰：无毒。

之才曰：畏慈石、砒霜。

宗奭曰：水银得铅则凝，得硫则结，并枣肉研则散，别法煅为腻粉、粉霜，唾研之死虱，铜得之则明，灌尸中则后腐，以金银铜铁置其上则浮，得紫河车则伏，得川椒则收。可以勾金，可为涌泉匮，盖藉死水银之气也。

土宿真君曰：荷叶、松叶、松脂、谷精草、萱草、金星草、瓦松、夏枯草、忍冬、葶苈子、雁来红、马蹄香、独脚莲、水慈姑，皆能制汞。

【主治】疥瘘痂疡白秃，杀皮肤中虱，堕胎除热，杀金银铜锡毒。熔化还复为丹，久服神仙不死（《本经》）。以傅男子阴，阴消无气（《别录》）。利水道，去热毒（藏器）。主天行热疾，除风，安神镇心，治恶疮癞疥，杀虫，催生，下死胎（大明）。治小儿惊热涎潮（宗奭）。镇坠痰逆，呕吐反胃（时珍）。

【发明】宏景曰：还复为丹，事出《仙经》。酒和日暴，服之长生。

权曰：水银有大毒，朱砂中液也。乃还丹之元母，神仙不死之药，能伏炼五金为泥。

《抱朴子》曰：丹砂烧之成水银，积变又还成丹砂，其去凡草木远矣，故能令人长生。金汞在九窍，则死人为之不朽，况服食乎？

藏器曰：水银入耳，能食人脑至尽；入肉令百节挛缩，倒阴绝阳。人患疮疥，多以水银涂之，性滑重，直入肉，宜谨之。头疮切不可用，恐入经络，必缓筋骨，百药不治也。

宗奭曰：水银入药，虽各有法，极须审谨，有毒故也。妇人多服绝娠。今有水银

烧成丹砂，医人不晓误用，不可不谨。唐韩愈云：太学士李于遇方士柳泌，能烧水银为不死药。以铅满一鼎，按中为空，实以水银，盖封四际，烧为丹砂。服之下血，四年病益急，乃死。余不知服食说自何世起，杀人不可计，而世慕尚之益至，此其惑也。在文书所记及耳闻者不说。今直取目见，亲与之游，而以药败者六、七公，以为世诫。工部尚书归登，自说服水银得病，有若烧铁杖自颠贯其下，摧而为火，射窍节以出，狂痛呼号泣绝。其祖席得水银，发且止，唾血十数年以毙。殿中御史李虚中，疽发其背死。刑部尚书李逊谓余曰：我为药误。遂死。刑部侍郎李建，一旦无病死。工部尚书孟简，邀我于万州，屏人曰：我得秘药，不可独不死。今遗子一器，可用枣肉为丸服之。别一年而病。后有人至，讯之，曰：前所服药误，方且下之，下则平矣。病二岁卒。东川节度御史大夫卢坦，溺血，肉痛不可忍，乞死。金吾将军李道古，以柳泌得罪，食泌药，五十死海上。此皆可为戒者也。蕲不死乃速得死，谓之智，可不可也？五谷三牲，盐醯果蔬，人所常御。人相厚勉，必曰强食。今惑者皆曰：五谷令人夭，三牲皆杀人，当务减节。一筵一馔，禁忌十之二、三。不信常道而务鬼怪，临死乃悔。后之好者又曰：彼死者皆不得其道也，我则不然。始动曰：药动故病，病去药行，乃不死矣。及且死又悔。呜呼！可哀也已。

时珍曰：水银乃至阴之精，禀沉着之性。得凡火煅炼，则飞腾灵变；得人气熏蒸，则入骨钻筋，绝阳蚀脑。阴毒之物无似之者。而大明言其无毒，《本经》言其久服神仙，甄权言其还丹元母，《抱朴子》以为长生之药。六朝以下贪生者服食，致成废笃而丧厥躯，不知若干人矣。方士固不足道，本草其可妄言哉？水银但不可服食尔，而其治病之功，不可掩也。同黑铅结砂，则镇坠痰涎；同硫黄结砂，则拯救危病。此乃应变之兵，在用者能得肯綮而执其枢机焉。余见铅白霜及灵砂下。

【附方】旧五，新二十四。

初生不乳咽中有噤物如麻豆许。用水银米粒大与之，下咽即愈。（《圣惠方》）

小儿痫疾能压一切热。水银小豆许，安盏中，沉汤内煮一食顷，与服。勿仰儿头，恐入脑也。（《圣济方》）

急惊坠涎水银半两，生南星一两，麝香半分。为末，入石脑油同捣，和丸绿豆大。每服一丸，薄荷汤下。

失心风疾水银一两，藕节八个。研成砂子，丸如芡子大。每服二丸，磨刀水下，一、二服。（《经验方》）

精魅鬼病水银一两，浆水一升，炭火煎减三分。取水银一豆许，神符裹吞之，晚又服，一、二日止。（《广济方》）

反胃吐食水不能停。黑铅、水银各一钱半（结砂），舶硫黄各五钱，官桂一钱。为末。每服六钱，一半米汤，一半自然姜汁，调作一处服。（《圣济录》）

消渴烦热水银一两，铅一两（结砂），皂荚一挺（酥炙），麝香一钱。为末。每服半钱，白汤下。（《圣济录》）

胆热衄衊血上妄行。水银、朱砂、麝香等分。为末。每服半钱，新汲水下。（《宣明方》）

血汗不止方同上。

妊妇胎动母欲死，子尚在，以此下之。水银、朱砂各半两。研膏。以牛膝半两，水五大盏煎汁，入蜜调服半匙。（《圣惠方》）

妇人难产水银二两，先煮后服，立出。（《梅师方》）

胎死腹中其母欲死。水银二两吞之，立出。（《梅师方》）

妇人断产水银以麻油煎一日，空心服枣大一丸，永断，不损人。（《妇人良方》）

解金银毒水银一两，服之即出。（《千金方》）

误吞金银及环子、钗子。以汞半两吞之，再服即出。（《圣惠方》）

百虫入耳水银豆许，倾入耳中，以耳向下，击铜物数声即出。能食人脑，非急切勿用。（《圣济录》）

头上生虱水银和蜡烛油揩之，一夜皆死。（《摘玄方》）

腋下胡臭水银、胡粉等分。以面脂和，频掺之。（《千金方》）

少年面疱水银、胡粉等分。研，腊猪脂和，夜涂旦拭，勿见水，三度瘥。（《肘后方》）

老小口疮水银一分，黄连六分。水二升，煮五合，含之，日十次。（《普济方》）

白癜风痒水银数拭之，即消。（《千金方》）

虫癣瘙痒水银、胡粉等分。研傅。又水银、芜荑，和酥傅之。（《外台秘要》）

痔虫作痒水银、枣膏各二两。同研，绵裹纳下部，明日虫出。（《梅师方》）

恶肉毒疮一女年十四，腕软处生物如黄豆大，半在肉中，红紫色，痛甚，诸药不效。一方士以水银四两，白纸二张揉熟，蘸银擦之，三日自落而愈。（李楼《怪证方》）

一切恶疮水银、黄连、胡粉（熬黄）各一两。研匀傅之，干则以唾调。（《肘后方》）

杨梅毒疮水银、黑铅各一钱（结砂），黄丹一钱，乳香、没药各五分。为末。以纸卷作小撚，染油点灯，日照疮三次，七日见效。方广《附余》：用水银、黑铅（结砂）、银朱各二钱，白花蛇一钱。为末，作纸捻七条。头日用三条，自后日用一条，香油点灯于炉中，放被内熏之，勿透风。头上有疮，连头盖之。一方：水银一钱二分，黑铅、白锡各八分（共结砂），黄丹四分，朱砂六分。为末，分作十二纸捻，以香油浸灯盏内，点于小桶中。以被围病人坐之，以鼻细细吸烟，三日后口出恶物为效。

痘后生翳水银一钱，虢丹五钱。研作六丸，坩锅糊定，火煅一日取出，薄绵裹之。左翳塞右耳，右翳塞左耳，自然坠下。（危氏方）

水银粉（宋《嘉祐》）

【释名】汞粉、轻粉（《拾遗》）、峭粉（《日华》）、腻粉。

时珍曰：轻，言其质；峭，言其状，腻，言其性。昔萧史与秦穆公炼飞云丹，第一转乃轻粉，即此。

【修治】时珍曰：升炼轻粉法：用水银一两，白矾二两，食盐一两，同研不见星，铺于铁器内，以小乌盆覆之。筛灶灰，盐水和，封固盆口。以炭打二炷香取开，则粉升于盆上矣。其白如雪，轻盈可爱。一两汞，可升粉八钱。又法：水银一两，皂矾七钱，白盐五钱，同研，如上升炼。又法：先以皂矾四两，盐一两，焰消五钱，共炒黄为曲。水银一两，又曲二两，白矾二钱。研匀，如上升炼。《海客论》云：诸矾不与水银相合，而绿矾和盐能制水银成粉，何也？盖水银者，金之魂魄；绿矾者，铁之精华，二气同根，是以暂制成粉。无盐则色不白。

【气味】辛，冷，无毒。

大明曰：畏慈石、石黄，忌一切血，本出于丹砂，故也。

时珍曰：温燥有毒，升也，浮也。黄连、土茯苓、陈酱、黑铅、铁浆，可制其毒。

【主治】通大肠，转小儿疳痹瘕痞，杀疮疥癣虫，及鼻上酒齄皮，风疮瘙痒（藏器）。治痰涎积滞，水肿鼓胀，毒疮（时珍）。

【发明】宗奭曰：水银粉下膈涎，并小儿涎潮瘛疭药多用。然不可常服及过多，多则损人。若兼惊则危，须审之。盖惊为心气不足，不可下。下之里虚，惊气入心，不可治。其人本虚，更须禁此，慎之至也。

刘完素曰：银粉能伤牙齿。盖上下齿龈属手足阳明之经，毒气感于肠胃，而精神气血、水谷既不胜其毒，则毒即循经上行，而至齿龈嫩薄之分为害也。

时珍曰：水银乃至阴毒物，因火煅丹砂而出，加以盐、矾炼而为轻粉，加以硫黄升而为银朱，轻飞灵变，化纯阴为燥烈。其性走而不守，善劫痰涎，消积滞。故水肿风痰湿热毒疮被劫，涎从齿龈而出，邪郁为之暂开，而疾因之亦愈。若服之过剂，或不得法，则毒气被蒸，窳入经络筋骨，莫之能出。痰涎既去，血液耗亡，筋失所养，营卫不从，变为筋挛骨痛，发为痈肿疳漏，或手足皲裂，虫癣顽痹，经年累月，遂成废痼，其害无穷。观丹客升炼水银轻粉，鼎器稍失固济，铁石撼透，况人之筋骨皮肉乎？陈文中言轻粉下痰而损心气，小儿不可轻用，伤脾败阳，必变他证，初生尤宜慎之；而演山氏谓小儿在胎，受母饮食热毒之气，畜在胸膈，故生下个个发惊，宜三日之内与黄连去热，腻粉散毒，又与人参、朱砂、蜜汤解清心肺，积毒既化，儿可免此患。二说不同，各有所见：一谓无胎毒者，不可轻服；一谓有胎毒者，宜预解之。用者宜审。

【附方】旧三，新三十二。

小儿初生浴汤中入盐少许，拭干，以腻粉少许摩其身，既不畏风，又散诸气。（《全幼心鉴》）

初生锁肚证由胎中热毒，结于肛门，儿生之后，闭而不通三日者。急令妇人咂儿前后心、手足心并脐七处，四、五次。以轻粉半钱，蜜少许，温水化开，时时与少许，以通为度。（《全幼心鉴》）

小儿涎喘服药不退者。用无雄鸡子一个取清，入轻粉抄十钱拌和，银器盛，置汤瓶上蒸熟。三岁儿尽食，当吐痰或泄而愈。气实者，乃可用。（演山《活幼口议》）

幼儿吼乳不止，服此立效。腻粉一钱，盐豉七粒（去皮）。研匀，丸麻子大。每服三丸，藿香汤下。（《活幼口议》）

小儿吃泥及臌肚。用腻粉一分，沙糖和丸麻子大。空心米饮下一丸，良久泄出泥土，瘥。（《经验方》）

大小便闭胀闷欲死，二三日则杀人。腻粉一钱，生麻油一合，相和，空心服。（《圣惠方》）

大便壅结腻粉半钱，沙糖一弹丸。研丸梧子大。每服五丸，临卧温水下。又方：腻粉二钱，黄丹一钱。为末。每米饮服一钱。（《普济方》）

血痢腹痛腻粉五钱，定粉三钱。同研，水浸蒸饼心少许，和丸绿豆大。每服七丸或十丸，艾一枚，水一盏，煎汤下。（《秘宝方》）

消中嗜食多因外伤脾热，内积忧思，啖食咸物及面，致脾胃干燥，饮食倍常，不生肌肉，大便反坚，小便无度。轻粉一钱为末，姜汁拌匀，长流水下，齿浮是效，后服猪肚丸补之。（危氏《得效方》）

一切虚风不二散：用腻粉一两（汤煎五度如麻脚，慢火焙干），麝香半两。细研。每服一字，温水调下。（孙用和《秘宝方》）

水气肿满汞粉一钱（乌鸡子去黄，盛粉，蒸饼包，蒸熟取出），苦葶苈（炒）一钱。同蒸饼杵丸绿豆大。每车前汤下三、五丸，日三服，神效。（《医垒元戎》）

痘疮生翳轻粉、黄丹等分。为末。左目患吹右耳，右目吹左耳，即退。（王氏《痘疹方》）

女人面脂太真红玉膏：轻粉、滑石、杏仁（去皮）等分。为末。蒸过，入脑、麝少许，以鸡子清调匀，洗面毕傅之。旬日后，色如红玉。（《闺阁事宜》）

抓破面皮生姜自然汁调轻粉末搽之。更无痕迹。（《救急方》）

牙齿疼痛轻粉一钱，大蒜一瓣。杵饼，安高骨前陷中。先以铜钱隔了，用蚬壳盖定扎住，一宿愈。左疼安右，右疼安左。（《摘玄方》）

风虫牙疳脓血有虫。轻粉一钱，黄连一两。为末掺之。（《普济方》）

小儿耳烂轻粉、枣子灰等分。研，油调傅。（《摘玄方》）

底耳肿痛汁水不绝。轻粉一钱，麝香一分。为末掺之。（《简便方》）

烂弦风眼腻粉末，口津和，点入眦，日二、三次。（《圣惠方》）

小儿头疮葱汁调腻粉涂之。又方：鸡子黄炒出油，入麻油及腻粉末，傅之。（《集简方》）

小儿生癣猪脂和轻粉，抹之。（《直指方》）

牛皮恶癣五更食炙牛肉一片，少刻以轻粉半钱，温酒调下。（《直指方》）

杨梅疮癣《岭南卫生方》：用汞粉、大风子肉等分。为末，涂之即愈。《医方摘玄》：用轻粉二钱，杏仁四十二个（去皮）。洗疮拭干，搽之。不过三次，即愈。干，则以鹅胆汁调。

杨梅毒疮《医学统旨》：用轻粉一钱，雄黄、丹砂各二钱半，槐花（炒）、龟版（炙）各一两。为末，糊丸梧子大。每服一钱，冷茶下，日二服，七日愈。《杨诚经验方》：用轻粉、胡桃仁、槐花（炒研）、红枣肉各二钱。捣丸。分作三服，初日鸡汤下，二日酒下，三日茶下，三日服尽，五日疮干，七日痂落。一方：用猪肾一对，去膜批开，各掺轻粉一钱扎定，麻油二两炸熟。顿食，不破口肿牙。仍服金银花药。一方：用大鸡卵一个，去黄留白，入轻粉一钱搅匀，纸糊饭上蒸熟食。

下疳阴疮轻粉末，干掺之，即结靥而愈。（万表《积善堂方》）

臁疮不合以童汁温洗拭干，用葱汁调轻粉，傅之。一方：轻粉五分，黄蜡一两。以粉掺纸上，以蜡铺之。缚在疮上，黄水出即愈。（《永类方》）

痈疽恶疮杨梅诸疮。水银一两，朱砂、雄黄各二钱半，白矾、绿矾各二两半。研匀罐盛，灯盏盖定，盐泥固济，文武火炼，升罐口扫收。每以三钱，入乳香、没药各五分，洒太乙膏上贴之，绝效，名曰五宝霜。

粉霜（《纲目》）

【释名】水银霜、白雪（《纲目》）、白灵砂。

时珍曰：以汞粉转升成霜，故曰粉霜。《抱朴子》云：白雪，粉霜也。以海卤为匮，盖以土鼎。勿泄精华，七日乃成。要足阳气，勿为阴侵。惟姜、藕、地丁、河车，可以炼之点化。在仙，为玄壶；在人，为精原；在丹，为木精；在造化，为白雪；在天，为甘露。

【修治】时珍曰：升炼法：用真汞粉一两，入瓦罐内令匀。以灯盏仰盖罐口，盐泥涂缝。先以小炭火铺罐底四围，以水湿纸不住手在灯盏内擦，勿令间断。逐渐加火，至罐颈住火。冷定取出，即成霜如白蜡。按《外台秘要》载古方崔氏造水银霜法云：用水银十两，石硫黄十两，各以一铛熬之。良久银热黄消，急倾入一铛，少缓即不相入，仍急搅之。良久硫成灰，银不见，乃下伏龙肝末十两，盐末一两，搅之。别以盐末铺铛底一分，入药在上，又以盐末盖面一分，以瓦盆覆之，盐土和泥涂缝，炭火煅一伏时，先文后武，开盆刷下，凡一转。后分旧土为四分，以一分和霜，入盐末二两，如

前法飞之讫。又以土一分，盐末二两，和、飞如前，凡四转。土尽，更用新土，如此七转，乃成霜用之。此法后人罕知，故附于此云。

【气味】辛，温，有毒。

时珍曰：畏荞麦秆灰、硫黄。

【主治】下痰涎，消积滞，利水，与轻粉同功（时珍）。

【发明】元素曰：粉霜、轻粉，亦能洁净府，去膀胱中垢腻，既毒而损齿，宜少用之。

时珍曰：其功过与轻粉同。

【附方】新六。

小儿急惊搐搦涎盛。粉霜二钱，白牵牛（炒）、轻粉各一钱。为末。每服一字，薄荷汤下，吐涎为效。（《全婴方》）

小儿躁渴粉霜一字，大儿半钱，莲花汤调下。冬月用莲肉。（《保幼大全》）

风热惊狂神白丹：治伤寒积热，及风生惊搐，或如狂病，诸药不效。粉霜一两（以白面六钱，和作饼子，炙熟同研），轻粉半两，铅白霜二钱半。为末，滴水丸梧子大。每服十丸至十五丸，米饮下。（《宣明方》）

癍疹生翳粉霜八分，朱砂一钱。为末。水调少许，倾入耳内。（《鸿飞集》）

腋下胡臭粉霜、水银等分。以面脂和涂之。（《圣济录》）

杨梅恶疮粉霜一味搽之。（《集简方》）

银朱（《纲目》）

【释名】猩红、紫粉霜。

时珍曰：昔人谓水银出于丹砂，熔化还复为朱者，即此也。名亦由此。

【集解】时珍曰：胡演《丹药秘诀》云：升炼银朱，用石亭脂二斤，新锅内熔化，次下水银一斤，炒作青砂头，炒不见星。研末罐盛，石版盖住，铁线缚定，盐泥固济，大火煅之。待冷取出，贴罐者为银朱，贴口者为丹砂。今人多以黄丹及矾红杂之，其色黄黯，宜辨之。真者谓之水华朱。每水银一斤，烧朱一十四两八分，次朱三两五钱。

【气味】辛，温，有毒。

【主治】破积滞，劫痰涎，散结胸，疗疥癣恶疮，杀虫及虱，功同粉霜（时珍）。

【发明】时珍曰：银朱乃硫黄同汞升炼而成，其性燥烈，亦能烂龈挛筋，其功过与轻粉同也。今厨人往往以之染色供馔，宜去之。

【附方】新十二。小儿内钓多啼。银朱半钱，乳香、煨蒜各一钱。为末，研丸黍米大。半岁五丸，薄荷汤下。（《心鉴》）

男女阴毒银朱、轻粉各一钱。用五日独蒜一枚，捣和作饼。贴手心，男左女右，两手合定，放阴下，顷间气回、汗出即愈。但口中微有气，即活。（唐瑶《经验方》）

痰气结胸鹤顶丹：不问阴阳虚实，炒过陷胸、泻心等药。用银朱半两，明矾一两。同碾。以熨斗盛火，瓦盏盛药，熔化，急刮搓丸。每服一钱，真茶入姜汁少许服之。心上隐隐有声，结胸自散。不动脏腑，不伤真气，明矾化痰，银朱破积，故也。（曾世荣《活幼全书》）

正水肿病大便利者。银朱半两，硫黄（煅）四两。为末，面糊丸梧子大。每饮下三十丸。（《普济方》）

咽喉疼痛银朱、海螵蛸末等分。吹之取涎。（《急救方》）

火焰丹毒银朱调鸡子清涂之。（李楼《怪症方》）

汤火灼伤银朱研细，菜油调傅，二次愈。（《多能鄙事》）

疽疮发背银朱、白矾等分。煎汤温洗，却用桑柴火远远炙之，日三次，甚效。（《救急方》）

鱼脐疔疮四面赤，中央黑。银朱，水和丸。每服一丸，温酒下，名走马丹。（《普济方》）

杨梅毒疮银朱、官香等分。为末，以纸卷作捻，点灯置桶中。以鼻吸烟，一日一作，七日愈。又方：银朱二钱，孩儿茶一钱，龙挂香一钱，皂角子一钱。为末。如上法用。又方：银朱、轻粉各一钱，黄蜡、清油各一两。化开和收。以油纸摊贴，疮痂自脱也。

筋骨疼痛猩红三钱，枯矾四钱。为末，作三纸捻。每旦以一捻蘸油点火熏脐，被覆卧之，取汗。（《纂要奇方》）

日久顽疮不收者。银朱一钱，千年地下石灰五分，松香五钱，香油一两。为末。化摊纸上贴之。（《应急良方》）

臁疮不敛方同上。

血风臁疮生脚股上，乃湿毒成风也。黄蜡一两溶化，入银朱一两，搅摊纸上，刺孔贴之。（《简便方》）

黄水湿疮银朱、盐梅和捣，傅之。（《集玄方》）

癣疮有虫银朱、牛骨髓，桐油调搽。（《医方摘要》）

头上生虱银朱浸醋，日日梳头。包银朱纸，以碗覆烧之，茶清洗下烟子揉之。包头一夜，至旦虱尽死。（《积德堂方》）

灵砂（《证类》）

【释名】二气砂。

慎微曰：《茅亭客话》载：以灵砂饵胡孙、鹦鹉、鼠、犬等，变其心，辄会人言，丹之通为灵者。

时珍曰：此以至阳勾至阴，脱阴反阳，故曰灵砂。

【修治】慎微曰：灵砂：用水银一两，硫黄六铢，细研炒作青砂头，后入水火既济炉，抽之如束针纹者，成就也。

时珍曰：按胡演《丹药秘诀》云：升灵砂法：用新锅安逍遥炉上，蜜揩锅底，文火下烧，入硫黄二两熔化，投水银半斤，以铁匙急搅，作青砂头。如有焰起，喷醋解之。待汞不见星，取出细研，盛入水火鼎内，盐泥固济，下以自然火升之，干水十二盏为度，取出如束针纹者，成矣。《庚辛玉册》云：灵砂者，至神之物也。硫汞制而成形，谓之丹基。夺天地造化之功，窃阴阳不测之妙。可以变化五行，炼成九还。其未升鼎者，谓之青金丹头；已升鼎者，乃曰灵砂。灵砂有三：以一伏时周天火而成者，谓之金鼎灵砂；以九度抽添用周天火而成者，谓之九转灵砂；以地数三十日炒炼而成者，谓之医家老火灵砂。并宜桑灰淋醋煮伏过用，乃良。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】五脏百病，养神安魂魄，益气明目，通血脉，止烦满，益精神，杀精魅恶鬼气。久服通神明不老，轻身神仙，令人心灵（慎微）。主上盛下虚，痰涎壅盛，头旋吐逆，霍乱反胃，心腹冷痛，升降阴阳，既济水火，调和五脏，辅助元气。研末，糯糊为丸，枣汤服，最能镇坠，神丹也（时珍）。

【发明】时珍曰：硫黄，阳精也；水银，阴精也。以之相配，夫妇之道，纯阴纯阳，二体合璧。故能夺造化之妙，而升降阴阳，既济水火，为扶危拯急之神丹，但不可久服尔。苏东坡言：此药治久患反胃，及一切吐逆，小儿惊吐，其效如神，有配合阴阳之妙故也。时珍常以阴阳水送之，尤妙。

【附方】新七。

伏热吐泻阴阳丸：用硫黄半两，水银一钱。研末，姜汁糊丸小豆大。三岁三丸，冷水下；大人三、四十丸。（郑氏《小儿方》）

诸般吐逆方同上。

霍乱吐逆不问虚实冷热。二气散，一名青金丹：用水银、硫黄等分。研不见星。每服一字至半钱，生姜汤调下。（钱氏《小儿方》）

脾疼反胃灵砂一两，蚌粉一两（同炒赤），丁香、胡椒各四十九粒。为末，自然姜汁煮，半夏粉糊丸梧子大。每姜汤下二十丸。（《普济方》）

冷气心痛灵砂三分，五灵脂一分。为末，稀糊丸麻子大。每服二十丸，食前石菖蒲、生姜汤下。（《直指方》）

九窍出血因暴惊而得，其脉虚者。灵砂三十粒，人参汤下，三服愈。此证不可错认作血得热则流，妄用凉药误事。（杨仁斋《直指方》）。

养正丹又名交泰丹，乃宝林真人谷伯阳方也。却邪辅正，助阳接真。治元气亏虚，阴邪交荡，上盛下虚，气不升降，呼吸不足，头旋气短，胆怯心悸，虚烦狂言，盗汗，腹痛腰痛，反胃吐食，霍乱转筋，咳逆。又治中风涎潮，不省人事，阳气欲脱，四肢厥冷。伤寒阴盛自汗，唇青脉沉。妇人产后月候不匀，带下腹痛。用黑盏一只，入黑铅熔汁，次下水银，次下朱砂末，炒不见星，少顷乃下硫黄末，急搅。有焰，酒醋解之。取出研末，糯粉煮糊丸绿豆大。每服二十丸，盐汤下。四味皆等分。此药升降阴阳，既济心肾，神效，不可具述。（《和济局方》）

雄黄（《本经》中品）

【释名】黄金石（《本经》）、石黄（《唐本》）、熏黄。

普曰：雄黄生山之阳，是丹之雄，所以名雄黄也。

恭曰：出石门者，名石黄，亦是雄黄，而通名黄金石，石门者为劣尔。恶者，名熏黄，止用熏疮疥，故名之。

藏器曰：今人敲取石黄中精明者，为雄黄；外黑者，为熏黄。雄黄烧之不臭，熏黄烧之则臭，以此分别。

权曰：雄黄，金之苗也。故南方近金冶处时有之，但不及西来者真好尔。

宗奭曰：非金苗也。有金窟处无雄黄。

时珍曰：雄黄入点化黄金用，故名黄金石，非金苗也。

【集解】《别录》曰：雄黄生武都山谷、敦煌山之阳，采无时。

宏景曰：武都，氐羌也，是为仇池。宕昌亦有之，小劣。敦煌在凉州西数千里，近来纷扰，皆用石门、始兴石黄之好者耳。凉州黄，好者作鸡冠色，不臭而坚实。其黯黑及虚软者，不好也。

恭曰：宕昌、武都者为佳，块方数寸，明澈如鸡冠，或以为枕，服之辟恶。其青黑坚者，不入药用。贞观年中，以宕州新出有得方数尺者，但重脆不可全致之耳。

禹锡曰：《水经注》云：黄水出零陵县西北，连巫山，溪出雄黄，颇有神异，常以冬月祭祀，凿石深数丈，方采得之，故溪水取名焉。又《抱朴子》云：雄黄当得武都山中出者，纯而无杂，其赤如鸡冠，光明晔晔者，乃可用。其但纯黄似雌黄色无光者，

不任作仙药，可合理病药耳。

颂曰：今阶州，即古武都山中有之。形块如丹砂，明澈不夹石，其色如鸡冠者真。有青黑色而坚者，名熏黄；有形色似真而气臭者，名臭黄，并不入服食，只可疗疮疥。其臭，以醋洗之便去，足以乱真，尤宜辨。又阶州接西戎界，出一种水窟雄黄，生于山岩中有水流处。其石名青烟石、白鲜石。雄黄出其中，其块大者如胡桃，小者如粟豆。上有孔窍，其色深红而微紫，体极轻虚而功用更胜，丹灶家尤贵重之。

时珍曰：武都水窟雄黄，北人以充丹砂，但研细色带黄耳。《丹房镜源》云：雄黄千年化为黄金。武都者上，西番次之。铁色者上，鸡冠次之。以沉水银脚铁抹上拭了，旋有黄衣生者为真。一云：验之可以熏虫死者为真，细嚼口中含汤不臭辣者次之。

敩曰：凡使，勿用臭黄（气臭），黑雄黄（色如乌鸡头），夹腻黄（一重黄，一重石），并不堪用。真雄黄，似鹧鸪鸟肝色者，为上。

【修治】敩曰：每雄黄三两，以甘草、紫背天葵、地胆、碧棱花各五两。细锉，东流水入坩锅中，煮三伏时，漉出，捣如粉，水飞澄去黑者，晒干再研用。其内有劫铁石，又号赴矢黄，能劫子铁，并不入药用。

思邈曰：凡服食用武都雄黄，须油煎九日九夜，乃可入药；不尔有毒，慎勿生用。

时珍曰：一法：用米醋入萝卜汁，煮干用，良。

《抱朴子》曰：饵法：或以蒸煮，或以消石化为水，或以猪脂裹蒸之于赤土下，或以松脂和之，或以三物炼之，如布，白如水。服之令人长生，除百病，杀三虫。伏火者，可点铜成金，变银成金。

【气味】苦，平、寒，有毒。《别录》曰：甘，大温。权曰：辛，有大毒。大明曰：微毒。

土宿真君曰：南星、地黄、莴苣、五加皮、紫河车、地榆、五叶藤、黄芩、白芷、当归、地锦、鹅肠草、鸡肠草、苦参、鹅不食草、圆桑、猬脂，皆可制雄黄。

【主治】寒热，鼠瘘恶疮，疽痔死肌，杀精物恶鬼邪气百虫毒，胜五兵。炼食之，轻身神仙（《本经》）。疗疥虫蜚疮，目痛，鼻中息肉，及绝筋破骨，百节中大风，积聚癖气，中恶腹痛鬼疰，杀诸蛇虺毒，解藜芦毒，悦泽人面。饵服之者，皆飞入脑中，胜鬼神，延年益寿，保中不饥。得铜可作金（《别录》）。主疥癣风邪，癫痫岚瘴，一切虫兽伤（大明）。搜肝气，泻肝风，消涎积（好古）。治疟疾寒热，伏暑泄痢，酒饮成癖，惊痫，头风眩运，化腹中瘀血，杀劳虫疳虫（时珍）。

【发明】权曰：雄黄能杀百毒，辟百邪，杀蛊毒。人佩之，鬼神不敢近；入山林，虎狼伏；涉川水，毒物不敢伤。

《抱朴子》曰：带雄黄入山林，即不畏蛇。若蛇中人，以少许傅之，登时愈。吴楚之地，暑湿郁蒸，多毒虫及射工、沙虱之类，但以雄黄、大蒜等分，合捣一丸佩之。或已中者，涂之亦良。

宗奭曰：焚之，蛇皆远去。治蛇咬方，见五灵脂下。《唐书》云：甄立言究习方书，为太常丞。有尼年六十余，患心腹鼓胀，身体羸瘦，已二年。立言诊之，曰：腹内有虫，当是误食发而然。令饵雄黄一剂，须臾吐出一蛇，如拇指，无目，烧之犹有发气，乃愈。又《明皇杂录》云：有黄门奉使交广回。太医周顾曰：此人腹中有蛟龙。上惊问黄门有疾否？曰：臣驰马大庾岭，热困且渴，遂饮涧水，觉腹中坚痞如石。周遂以消石、雄黄煮服之。立吐一物，长数寸，大如指，视之鳞甲皆具。此皆杀蛊毒之验也。

颂曰：雄黄治疮疡尚矣。《周礼》：疡医疗疡，以五毒攻之。郑康成注云：今医方有五毒之药，作之，合黄垩，置石胆、丹砂、雄黄、矾石、慈石其中，烧之三日三夜，

其烟上着，鸡羽扫取以注疮，恶肉破骨则尽出也。《杨亿笔记》载：杨嵎少时，有疡生于颊，连齿辅车，外肿若覆瓯，内溃出脓血，痛楚难忍，百疗弥年不瘥。人令依郑法烧药注之，少顷，朽骨连牙溃出，遂愈，信古方攻病之速也。黄垄音武，即令有盖瓦合也。

时珍曰：五毒药，《范汪东阳方》变为飞黄散，治缓疽恶疮，蚀恶肉。其法取瓦盆一个，安雌黄于中，丹砂居南，慈石居北，曾青居东，白石英居西，碧石居上，石膏次之，钟乳居下，雄黄覆之，云母布于下，各二两末。以一盆盖之，羊毛泥固济，作三隅灶，以陈苇烧一日，取其飞黄用之。夫雄黄乃治疮杀毒要药也。而入肝经气分，故肝风肝气、惊痫痰涎、头痛眩运、暑疟泄痢、积聚诸病，用之有殊功。又能化血为水。而方士乃炼治服饵，神异其说，被其毒者多矣。按洪迈《夷坚志》云：虞雍公允文感暑痢，连月不瘥。忽梦至一处，见一人如仙官，延之坐。壁间有药方，其辞云：暑毒在脾，湿气连脚；不泄则痢，不痢则疟。独炼雄黄，蒸饼和药；别作治疗，医家大错。公依方，用雄黄水飞九度，竹筒盛，蒸七次，研末，蒸饼和丸梧子大。每甘草汤下七丸，日三服，果愈。《太平广记》载成都刘无名服雄黄长生之说，方士言尔，不可信。

【附方】旧十三，新四十九。

卒中邪魔雄黄末，吹鼻中。（《集验方》）

鬼击成病腹中烦满欲绝。雄黄粉，酒服一刀圭，日三服，化血为水也。（孙真人《千金方》）

辟禳魇魔以雄黄带头上，或以枣许，系左腋下，终身不魇。（张文仲方）

家有邪气用真雄黄三钱。水一碗，以东南桃枝咒洒满屋，则绝迹。勿令妇女见知。（《集简方》）

女人病邪女人与邪物交通，独言独笑，悲思恍惚者。雄黄一两，松脂二两，溶化，以虎爪搅之，丸如弹子。夜烧于笼中，令女坐其上，以被蒙之，露头在外，不过三剂自断。仍以雄黄、人参、防风、五味子等分。为末。每旦井水服方寸匕，取愈。（《肘后方》）

小丹服法雄黄、柏子仁各二斤，松脂（炼过）十斤。合捣为丸。每旦北向服五丸。百日后，拘魂制魄，与神人交见。（《太上玄变经》）

转女为男妇人觉有妊。以雄黄一两，绛囊盛之，养胎转女成男，取阳精之全于地产也。（《千金方》）

小儿诸痫雄黄、朱砂等分。为末。每服一钱，猪心血入奠水调下。（《直指方》）

骨蒸发热雄黄末一两，入小便一升，研如粉。乃取黄理石一枚（方圆一尺者），炭火烧之三食顷，浓淋汁于石上。置薄毡于上，患人脱衣坐之，衣被围住，勿令泄气，三、五度瘥。（《外台秘要》）

伤寒咳逆服药无效。雄黄二钱。酒一盏，煎七分，乘热嗅其气，即止。（《活人》方）

伤寒狐惑虫蚀下部，痛痒不止。雄黄半两，烧于瓶中，熏其下部。（《圣惠方》）

偏头风病至灵散：用雄黄、细辛等分。为末。每以一字吹鼻，左痛吹右，右痛吹左。（《博济方》）

三尸注病发则痛变无常，昏迷沉重，缠结脏腑，上冲心胁，即身中尸鬼接引为害也。雄黄、大蒜各一两。杵丸弹子大。每热酒服一丸。（《肘后方》）

腹胁痞块雄黄一两，白矾一两。为末。面糊调膏摊贴，即见功效。未效，再贴，待大便数百斤之状乃愈，秘方也。（《集玄方》）

胁下痃癖及伤饮食。煮黄丸：用雄黄一两，巴豆五钱。同研，入白面二两，滴水为丸梧子大。每服二十四丸，浆水煮三十沸，入冷浆水沉冷吞下，以利为度，如神。（《保命集》）

饮酒成癖酒癥丸：治饮酒过度，头旋恶心呕吐，及酒停积于胃间，遇饮即吐，久而成癖。雄黄（皂角子大）六个，巴豆（连皮油）十五个，蝎梢十五个。同研，入白面五两半，滴水丸豌豆大，将干，入麸内炒香。将一粒放水试之，浮则取起收之。每服二丸，温酒下。（《和剂局方》）

发癥饮油有饮油五升以来方快者，不尔则病，此是发入于胃，气血裹之，化为虫也。雄黄半两为末，水调服之，虫自出。（夏子益《奇疾方》）

癥瘕积聚去三尸，益气延年却老。雄黄二两为末，水飞九度，入新竹筒内，以蒸饼一块塞口，蒸七度，用好粉脂一两，和丸绿豆大。每服七丸，酒下，日三服。（《千金方》）

小腹痛满不得小便。雄黄末，蜜丸，塞阴孔中。（《伤寒类要》）

阴肿如斗痛不可忍。雄黄、矾石各二两，甘草一尺。水五升，煮二升，浸之。（《肘后方》）

中饮食毒雄黄、青黛等分。为末。每服二钱，新汲水下。（邓笔峰方）

虫毒蛊毒雄黄、生矾等分。端午日研化，蜡丸梧子大。每服七丸，念药王菩萨七遍，熟水下。（苏东坡《良方》）

结阴便血雄黄不拘多少，入枣内，线系定，煎汤。用铅一两化汁，倾入汤内同煮，自早至晚，不住添沸汤，取出为末，共枣杵和丸梧子大。每服三十丸，煎黑铅汤空心下，只三服止。（《普济方》）

暑毒泄痢方见发明下。

中风舌强正舌散：用雄黄、荆芥穗等分。为末。豆淋酒服二钱。（《卫生宝鉴》）

破伤中风雄黄、白芷等分。为末。酒煎灌之，即苏。（邵真人《经验方》）

风狗咬伤雄黄五钱，麝香二钱。为末。酒下，作二服。（《救急良方》）

百虫入耳雄黄烧捻熏之，自出。（《十便良方》）

马汗入疮雄黄、白矾各一钱，乌梅三个，巴豆一个。合研。以油调半钱，傅之，良。（《经验方》）

蜘蛛伤人雄黄末，傅之。（《朝野佥载》）

金疮内漏雄黄半豆大，纳之。仍以小便服五钱，血皆化为水。（《肘后方》）

杖疮肿痛雄黄二分，密陀僧一分。研末。水调傅之，极妙。（《救急方》）

中药箭毒雄黄末傅之，沸汁出愈。（《外台秘要》）

解藜芦毒水服雄黄末一钱。（《外台》）

小儿痘疔雄黄一钱，紫草三钱。为末。胭脂汁调，先以银簪挑破，搽之，极妙。（《痘疹证治》）

白秃头疮雄黄、猪胆汁和，傅之。（《圣济录》）

眉毛脱落雄黄末一 两。醋和涂之。（《圣济录》）

筋肉化虫有虫如蟹走于皮下，作声如小儿啼，为筋肉之化。雄黄、雷丸各一两，为末。掺猪肉上炙熟，吃尽自安。（夏氏《奇疾方》）

风痒如虫成炼雄黄、松脂等分。研末，蜜丸梧子大。每饮下十丸，日三服，百日愈，忌酒、肉、盐、豉。（《千金方》）

疔疮恶毒《千金方》：刺四边及中心，以雄黄末傅之，神效。《积德堂方》：用雄黄、蟾酥各五分。为末，葱、蜜捣丸小米大。以针刺破疮顶，插入，甚妙。

广东恶疮雄黄一钱半，杏仁三十粒（去皮），轻粉一钱。为末。洗净，以雄猪胆汁调上，二、三日即愈。百发百中，天下第一方，出武定侯府内。（《积德堂方》）

蛇缠恶疮雄黄末，醋调傅之。（《普济方》）

缠喉风痹雄黄，磨新汲水一盏，服，取吐、下，愈。（《续千金方》）

风热痛用雄黄、干姜各等分。为末。嗑鼻，左痛嗑右，右痛嗑左。

牙齿虫痛雄黄末，和枣肉丸，塞孔中。（《类要》）

走马牙疳臭烂出血。雄黄（豆大）七粒。每粒以淮枣（去核）包之，铁线串，于灯上烧化为末。每以少许掺之，去涎，以愈为度。（《全幼心鉴》）

小儿牙疳雄黄一钱，铜绿二钱。为末。贴之。（陈氏《小儿方》）

疳虫蚀鼻雄黄、葶苈等分。研末。腊猪胆和，以桃枝点之。（《金匮方》）

耳出臭脓雄黄、雌黄、硫黄等分。为末，吹之。（《圣济方》）

臁疮日久雄黄二钱，陈皮五钱。青布卷作大捻，烧烟熏之，热水流出，数次愈。（笔峰《杂兴》）

鼻准赤色雄黄、硫黄各五钱，水粉二钱，用头生乳汁调傅，不过三、五次愈。（《摄生妙用方》）

熏黄 【主治】恶疮疥癣，杀虫虱，和诸药熏嗽（藏器）。

【附方】新五。

小便不通熏黄末豆许，内孔中，良。（崔氏方）

卅年呷嗽熏黄、木香、莨菪子等分。为末。羊脂涂青纸上，以末铺之，竹筒烧烟，吸之。（崔氏方）

咳嗽熏法熏黄一两。以蜡纸调卷作筒十枚，烧烟吸咽，取吐止。一日一熏，惟食白粥，七日后以羊肉羹补之。（《千金方》）

水肿上气咳嗽腹胀。熏黄一两，款冬花二分，熟艾一分。以蜡纸铺艾，洒二末于上，荻管卷成筒，烧烟吸咽三十口则瘥。三日尽一剂，百日断盐、醋。（《外台秘要》）

手足甲疽熏黄、蛇皮等分。为末。以泔洗净，割去甲入肉处，傅之，一顷痛定，神效。（《近效方》）

雌黄（《本经》中品）

【释名】坐（七火切）。

时珍曰：生山之阴，故曰雌黄。《土宿本草》云：阳石气未足者，为雌；已足者，为雄，相距五百年而结为石。造化有夫妇之道，故曰雌、雄。

【集解】《别录》曰：雌黄，生武都山谷，与雄黄同山生。其阴山有金，金精熏则生雌黄。采无时。

宏景曰：今雌黄出武都仇池者，谓之武都仇池黄，色小赤。出扶南林邑者，谓之昆仑黄，色如金，而似云母甲错，画家所重。既有雌雄之名，又同山之阴阳，合药便当以武都为胜。《仙经》无单服法，惟以合丹砂、雄黄飞炼为丹尔。金精是雌黄，铜精是空青，而服空青反胜于雌黄，其义难了。

敩曰：雌黄一块重四两，拆开得千重，软如烂金者，佳；其夹石及黑如铁色者，不可用。

时珍曰：按独孤滔《丹房镜源》云：背阴者，雌黄也。淄成者，即黑色轻干，如焦锡块。臭黄作者，硬而无衣。试法：但于甲上磨之，上色者好。又烧熨斗底，以雌划之，如赤黄线一道者好。舶上来如□□血者上，湘南者次之，青者尤佳。叶子者为上，造化黄金非此不成。亦能柔五金，干汞，转硫黄，伏粉霜。又云：雄黄变铁，雌黄变锡。

【修治】敩曰：凡修事，勿令妇人、鸡、犬、新犯淫人、有患人、不男人、非形人，及曾是刑狱臭秽之地；犯之则雌黄黑如铁色，不堪用也，反损人寿。每四两，用天碧枝、和阳草、粟遂子草各五两，入瓷锅中煮三伏时，其色如金汁，一垛在锅底下，用东流水猛投于中，如此淘三度，去水拭干，臼中捣筛，研如尘用。又曰：雌得芹花，立便成庚。芹花，一名立起草，形如芍药，煮雌能住火也。

【气味】辛，平，有毒。

《别录》曰：大寒。不入汤用。

土宿真君曰：芎劳、地黄、独帚、益母、羊不食草、地榆、五加皮、瓦松、冬瓜汁，皆可制伏。又雌见铅及胡粉则黑。

【主治】恶疮头秃痂疥，杀毒虫虱身痒、邪气诸毒。炼之久服，轻身增年不老（《本经》）。蚀鼻内息肉，下部蠹疮，身面白驳，散皮肤死肌，及恍惚邪气，杀蜂蛇毒。久服令人脑满（《别录》）。治冷痰劳嗽，血气虫积，心腹痛，癫痫，解毒（时珍）。

【发明】保升曰：雌黄法土，故色黄而主脾。

时珍曰：雌黄、雄黄同产，但以山阴、山阳受气不同分别。故服食家重雄黄，取其得纯阳之精也；雌黄则兼有阴气故尔。若夫治病，则二黄之功亦仿佛，大要皆取其温中、搜肝、杀虫、解毒祛邪焉尔。

【附方】旧七，新五。

反胃吐食雌黄一分，甘草（生）半分。为末，饭丸梧子大。以五叶草、糯米煎汤，每服四丸。（《圣济录》）

停痰在胃喘息不通，呼吸欲绝。雌黄一两，雄黄一钱。为末，化蜡丸弹子大。每服一丸，半夜时投热糯米粥中食之。（《济生方》）

心痛吐水不下饮食，发止不定。雌黄二两，醋二斤，慢火煎成膏，用干蒸饼和丸梧子大。每服七丸，姜汤下。（《圣惠方》）

妇人久冷血气攻心，痛不止。以叶子雌黄二两。细研，醋一升，煎浓，和丸小豆大。每服十五丸，醋汤下。（《圣惠方》）

小腹痛满天行病，小腹满，不得小便。雌黄末，蜜丸，纳尿孔中，入半寸。（《肘后方》）

癫痫瘛疭眼暗嚼舌。雌黄、黄丹（炒）各一两。为末，入麝香少许，以牛乳汁半升熬成膏，和杵千下，丸麻子大。每温水服三、五丸。（《直指方》）

肺劳咳嗽雌黄一两。入瓦合内，不固济，坐地上，以火焙之，厚二寸；以炭一斤簇定顶，火煅三分去一，退火出毒，为末，糖酥和丸粟米大。每日空心杏仁汤下三丸。（《斗门方》）

久嗽暴嗽金粟丸：用叶子雌黄一两研。以纸筋泥固济小合子一个，令干，盛药；水调赤石脂封口，更以泥封，待干，架在地上，炭火十斤簇煅。候火消三分之一，去火，候冷取出，当如镜面，光明红色；钵内细研，蒸饼丸粟米大。每服三丸、五丸，甘草水服。服后睡良久。（《胜金方》）

肾消尿数干姜半两，以盐四钱（炒黄成颗），雌黄一两半。为末，蒸饼和丸绿豆大。每服十丸至三十丸，空心盐汤下。（《圣济录》）

小便不禁颗块雌黄一两半（研），干姜半两，盐四钱（同炒姜色黄）。为末，水和蒸饼丸绿豆大。每服十丸至二十丸，空心盐汤下之。（《经验方》）

乌癞虫疮雌黄粉，醋和鸡子黄调，涂之。（《圣惠方》）

牛皮顽癣雌黄末，入轻粉，和猪膏傅之。（《直指方》）

石膏（《本经》中品）

【释名】细理石（《别录》）、寒水石（《纲目》）。

震亨曰：火煅细研醋调，封丹灶，其固密甚于脂膏。此盖兼质与能而得名，正与石脂同意。

时珍曰：其文理细密，故名细理石。其性大寒如水，故名寒水石，与凝水石同名异物。

【集解】《别录》曰：石膏，生齐山山谷及齐卢山、鲁蒙山。采无时。细理白泽者，良；黄者，令人淋。

宏景曰：二郡之山，即青州、徐州也。今出钱塘县，皆在地中，雨后时时自出，取之如棋子，白澈最佳。彭城者亦好。近道多有而大块，用之不及彼也。《仙经》不须此。

恭曰：石膏、方解石大体相似，而以未破为异。今市人皆以方解代石膏，未见有真石膏也。石膏生于石旁。其方解不因石而生，端然独处，大者如升，小者如拳，或在土中，或生溪水，其上皮随土及水苔色，破之方解，大者方尺。今人以此为石膏，疗风去热虽同，而解肌发汗不如真者。

大明曰：石膏通亮，理如云母者上。又名方解石。

敩曰：凡使，勿用方解石。方解虽白不透明，其性燥；若石膏则出剡州若山县义情山，其色莹净如水精，性良善也。

颂曰：石膏，今汾、孟、虢、耀州、兴元府亦有之。生于山石上，色致莹白，与方解石肌理形段刚柔绝相类。今难得真者。用时，惟以破之皆作方棱者，为方解石。今石膏中时时有莹澈可爱、有纵理而不方解者，或以为石膏；然据本草又似长石。或又谓青石间往往有白脉贯彻类肉之膏肪者，为石膏；此又本草所谓理石也。不知石膏定是何物？今且依市人用方解石尔。

阎孝忠曰：南方以寒水石为石膏，以石膏为寒水石，正与汴京相反，乃大误也。石膏洁白坚硬，有墙壁。寒水石则软烂，以手可碎，外微青黑，中有细文。又一种坚白全类石膏，而敲之成方者，名方解石也。

承曰：陶言钱塘山中雨后时自出。今钱塘人凿山取之甚多，捣作齿药货用，浙人呼为寒水石，入药最胜他处者。

宗奭曰：石膏纷辩不决，未悉厥理。本草只言生齐山、卢山、蒙山，细理白泽者良，即知他处者非石膏也。

震亨曰：本草药之命名，多有意义，或以色，或以形，或以气，或以质，或以味，或以能，或以时，是也。石膏固济丹炉，苟非有膏，岂能为用？此盖兼质与能而得名。昔人以方解为石膏，误矣。石膏味甘而辛，本阳明经药，阳明主肌肉。其甘也，能缓脾益气，止渴去火；其辛也，能解肌出汗，上行至头，又入太阴、少阳。彼方解石，止有体重、质坚、性寒而已，求其有膏而可为三经之主治者，焉在哉？

时珍曰：石膏有软、硬二种。软石膏，大块生于石中，作层如压扁米糕形，每层厚数寸。有红、白二色，红者不可服，白者洁净，细文短密如束针，正如凝成白蜡状，

松软易碎，烧之即白烂如粉。其中明洁，色带微青，而文长细如白丝者，名理石也。与软石膏乃一物二种，碎之则形色如一，不可辨矣。硬石膏，作块而生，直理起棱，如马齿坚白，击之则段段横解，光亮如云母、白石英，有墙壁，烧之亦易散，仍硬不作粉。其似硬石膏成块，击之块块方解，墙壁光明者，名方解石也，烧之则炷散亦不烂。与硬石膏乃一类二种，碎之则形色如一，不可辨矣。自陶弘景、苏恭、大明、雷敩、苏颂、阎孝忠皆以硬者为石膏，软者为寒水石；至朱震享始断然以软者为石膏，而后人遵用有验，千古之惑始明矣。盖昔人所谓寒水石者，即软石膏也；所谓硬石膏者，乃长石也。石膏、理石、长石、方解石四种，性气皆寒，俱能去大热结气；但石膏又能解肌发汗为异尔。理石即石膏之类，长石即方解之类，俱可代用，各从其类也。今人以石膏收豆腐，乃昔人所不知。

【修治】敩曰：凡使，石臼中捣成粉，罗过，生甘草水飞过，澄晒筛研用。

时珍曰：古法惟打碎如豆大，绢包入汤煮之。近人因其性寒，火煅过用，或糖拌炒过，则不妨脾胃。

【气味】辛，微寒，无毒。《别录》曰：甘，大寒。

好古曰：入足阳明、手太阴、少阳经气分。

之才曰：鸡子为之使。恶莽草、巴豆、马目毒公。畏铁。

【主治】中风寒热，心下逆气惊喘，口干舌焦，不能息，腹中坚痛，除邪鬼，产乳金疮（《本经》）。除时气头痛身热，三焦大热，皮肤热，肠胃中结气，解肌发汗，止消渴烦逆，腹胀暴气，喘息咽热，亦可作浴汤（《别录》）。治伤寒头痛如裂，壮热皮如火燥。和葱煎茶，去头痛（甄权）。治天行热狂，头风旋，下乳，揩齿益齿（大明）。除胃热肺热，散阴邪，缓脾益气（李杲）。止阳明经头痛，发热恶寒，日晡潮热，大渴引饮，中暑潮热，牙痛（元素）。

【发明】成无己曰：风，阳邪也；寒，阴邪也。风喜伤阳，寒喜伤阴。营卫阴阳，为风寒所伤，则非轻剂所能独散，必须轻重之剂同散之，乃得阴阳之邪俱去，营卫之气俱和。是以大青龙汤，以石膏为使。石膏乃重剂，而又专达肌表也。又云：热淫所胜，佐以苦甘。知母、石膏之苦甘以散热。

元素曰：石膏性寒，味辛而淡，气味俱薄，体重而沉，降也，阴也，乃阳明经大寒之药。善治本经头痛牙痛，止消渴中暑潮热。然能寒胃，令人不食，非腹有极热者，不宜轻用。又阳明经中热，发热恶寒燥热，日晡潮热，肌肉壮热，小便浊赤，大渴引饮，自汗，苦头痛之药，仲景用白虎汤是也。若无以上诸证，勿服之。多有血虚发热，象白虎证，及脾胃虚劳，形体病证，初得之时，与此证同。医者不识而误用之，不可胜救也。

杲曰：石膏，足阳明药也。故仲景治伤寒阳明证，身热、目痛、鼻干、不得卧。身以前，胃之经也；胸前，肺之室也；邪在阳明，肺受火制，故用辛寒以清肺气，所以有白虎之名。又治三焦皮肤大热，入手少阳也。凡病脉数不退者，宜用之；胃弱者，不可用。

宗奭曰：孙兆言：四月以后天气热时，宜用白虎。但四方气候不齐，岁中运气不一，亦宜两审。其说甚确。

时珍曰：东垣李氏云：立夏前多服白虎汤者，令人小便不禁，此乃降令太过也。阳明津液不能上输于肺，肺之清气亦复下降故尔。初虞氏《古今录验方》：治诸蒸病有五蒸汤，亦是白虎加入参、茯苓、地黄、葛根，因病加减。王焘《外台秘要》：治骨蒸劳热久嗽，用石膏（文如束针者）一斤，粉甘草一两。细研如面，日以水调三、四服。言

其无毒有大益，乃养命上药，不可忽其贱而疑其寒。《名医录》言：睦州杨士丞女，病骨蒸内热外寒，众医不瘥，处州吴医用此方而体遂凉。愚谓此皆少壮肺胃火盛，能食而病者言也。若衰暮及气虚、血虚、胃弱者，恐非所宜。广济林训导年五十，病痰嗽发热。或令单服石膏，药至一斤许，遂不能食，而咳益频，病益甚，遂至不起。此盖用药者之督督也，石膏何与焉。杨士瀛云：石膏煅过，最能收疮晕，不至烂肌。按：刘跂《钱乙传》云：宗室子病呕泄，医用温药加喘。乙曰：病本中热，奈何以刚剂燥之，将不得前后溲，宜与石膏汤。宗室与医皆不信。后二日果来召。乙曰：仍石膏汤证也。竟如言而愈。又按：古方所用寒水石，是凝水石；唐宋以来诸方所用寒水石，即今之石膏也。故寒水石诸方多附于后。近人又以长石、方解石为寒水石，不可不辨之。

【附方】旧四，新二十五。

伤寒发狂逾垣上屋。寒水石二钱，黄连一钱。为末。煎甘草冷服，名鹊石散。（《本事方》）

风热心躁口干狂言，浑身壮热。寒水石半斤，烧半日。净地坑内盆合，四面湿土拥起，经宿取出。入甘草末、天竺黄各二两，龙脑二分，糯米糕丸弹子大。蜜水磨下。（《集验方》）

解中诸毒方同上。

乳石发渴寒水石一块，含之，以瘥为度。（《圣济录》）

男女阴毒寒水石不拘多少，为末，用两馏饭捣丸栗子大，日干。每用一丸，炭火煅红烧研，以滚酒调服，饮葱醋汤投之，得汗愈。（蔡氏《经验必用方》）

小儿丹毒寒水石末一两，和水涂之。（《集玄方》）

小儿身热石膏一两，青黛一钱。为末，糕糊丸龙眼大。每服一丸，灯心汤化下。（《普济方》）

骨蒸劳病外寒内热，附骨而蒸也。其根在五脏六腑之中，必因患后得之。骨肉自消，饮食无味，或皮燥而无光。蒸盛之时，四肢渐细，足跌肿起。石膏十两，研如乳粉，水和服方寸匕，日再，以身凉为度。（《外台秘要》）

热盛喘嗽石膏二两，甘草（炙）半两。为末。每服三钱，生姜、蜜调下。（《普济方》）

痰热喘嗽痰涌如泉。石膏、寒水石各五钱。为末。每人参汤服三钱。（《保命集》）

食积痰火泻肺火、胃火。白石膏（火煅，出火毒）半斤。为末，醋和丸梧子大。每服四、五十丸，白汤下。（丹溪方）。

胃火牙疼好软石膏一两（火煅，淡酒淬过，为末），入防风、荆芥、细辛、白芷五分。为末。日用揩牙，甚效。（《保寿堂方》）

老人风热内热，目赤头痛，视不见物。石膏三两，竹叶五十片，沙糖一两，粳米三合。水三大盏，煎石膏、竹叶，去滓，取二盏煮粥，入糖食。（《养老方》）

风邪眼寒乃风入头系，败血凝滞，不能上下流通，故风寒客之而眼寒也。石膏（煅）二两，川芎二两，甘草（炙）半两。为末。每服一钱，葱白、茶汤调下，日二服。（《宣明方》）

头风涕泪疼痛不已。方同上。

鼻衄头痛心烦。石膏、牡蛎一两。为末。每新汲水服二钱，并滴鼻内。（《普济方》）

筋骨疼痛因风热者。石膏三钱，飞罗面七钱。为末，水和煅红，冷定。滚酒化服，

被盖取汗。连服三日，即除根。（笔峰《杂兴》）

雀目夜昏百治不效。石膏末，每服一钱，猪肝一片薄批，掺药在上缠定，沙瓶煮熟，切食之，一日一服。（《明目方》）

湿温多汗妄言烦渴。石膏、炙甘草等分。为末。每服二钱匕，浆水调下。（庞安时《伤寒论》）

小便卒数非淋，令人瘦。石膏半斤捣碎，水一斗，煮五升，每服五合。（《肘后方》）

小儿吐泻黄色者，伤热也。玉露散：用石膏、寒水石各五钱，生甘草二钱半。为末。滚汤调服一钱。（钱乙小儿方）

水泻腹鸣如雷，有火者。石膏火煅，仓米饭和丸梧子大，黄丹为衣。米饮下二十丸。不二服，效。（李楼《奇方》）

乳汁不下石膏三两，水二升，煮三沸。三日饮尽，妙。（《子母秘录》）

妇人乳痈一醉膏：用石膏煅红，出火毒，研。每服三钱，温酒下，添酒尽醉。睡觉，再进一服。（陈日华《经验方》）

油伤火灼痛不可忍。石膏末傅之，良。（《梅师方》）

金疮出血寒水石、沥青等分。为末。干掺，勿经水。（《积德堂方》）

刀疮伤湿溃烂不生肌。寒水石（煅）一两，黄丹二钱。为末。洗敷。甚者，加龙骨一钱，孩儿茶一钱。（《积德堂方》）

疮口不敛生肌肉，止疼痛，去恶水。寒水石（烧赤，研）二两，黄丹半两。为末，掺之。名红玉散。（《和剂局方》）

口疮咽痛上膈有热。寒水石（煅）三两，朱砂三钱半，脑子半字。为末，掺之。（《三因方》）

【附录】玉火石　颂曰：密州九仙山东南隅地中，出一种石，青白而脆，击之内有火，谓之玉火石。彼医用之。其味甘、微辛，温。疗伤寒发汗，止头目昏眩痛，功与石膏等，土人以当石膏用之。

龙石膏　《别录》曰：有名未用，无毒，主消渴益寿。生杜陵，如铁脂中黄。

理石（《本经》中品）

【释名】肌石（《别录》）、立制石（《本经》）。

时珍曰：理石即石膏之顺理而微硬有肌者，故曰理石、肌石。

宏景曰：《仙经》时，呼为长理石。石胆，一名立制，此石又名立制，疑必相乱。

【集解】《别录》曰：理石如石膏，顺理而细，生汉中山谷及卢山，采无时。

宏景曰：汉中属梁州，卢山属青州。今出宁州。俗用亦稀。

恭曰：此石夹两石间如石脉，打用之，或在土中重叠而生。皮正赤，肉白，作针理文，全不似石膏。市人或刮削去皮，以代寒水石，并以当磨石，并是假伪。今卢山亦无此物，见出襄州西泛水侧。

宗奭曰：理石如长石。但理石如石膏。顺理而细；其非顺理而细者，为长石。疗体亦不相远。

时珍曰：理石，即石膏中之长文细直如丝而明洁，色带微青者。唐人谓石膏为寒水石，长石为石膏，故苏恭言其不似石膏也。此石与软石膏一类二色，亦可通用，详石膏下。

【气味】甘，寒，无毒。《别录》曰：大寒。

之才曰：滑石为之使，恶麻黄。

【主治】身热，利胃解烦，益精明目，破积聚，杀三虫（《本经》）。除营卫中去来大热结热，解烦毒，止消渴，及中风痿痹（《别录》）。渍酒服，疗癖，令人肥悦（苏恭）。

【附录】白肌石　《别录》有名未用曰：味辛，无毒。主强筋骨，止渴不饥，阴热不足。一名肌石，一名洞石。生广卷山青石间。

时珍曰：按：此即理石也，其形、名、气味、主疗皆同。

长石（《本经》中品）

【释名】方石（《本经》）、直石（《别录》）、土石（《别录》）、硬石膏（《纲目》）。

【集解】《别录》曰：长石，理如马齿，方而润泽，玉色。生长子山谷及太山、临淄，采无时。

宏景曰：长子县属上党，临淄县属青州。俗方、《仙经》并无用此者。

恭曰：此石状同石膏而厚大，纵理而长，文似马齿。今均州辽坂山有之，土人以为理石。

颂曰：今惟潞州有之，如苏恭所说。按《本经》理石、长石二物，味效亦别。又云：理石似石膏，顺理而细。陶隐居言，亦呼为长理石。今灵宝丹用长理石为一物。医家相承用者，乃似石膏，与今潞州所出长石无异，而诸郡无复出理石者，医方亦不见单用，往往呼长石为长理石。

时珍曰：长石，即俗呼硬石膏者，状似软石膏而块不扁，性坚硬洁白，有粗理，起齿棱，击之则片片横碎，光莹如云母、白石英，亦有墙壁似方解石，但不作方块尔。烧之亦不粉烂而易散，方解烧之亦然，但炮声为异尔。昔人以此为石膏，又以为方解，今人以此为寒水石，皆误矣。但与方解乃一类二种，故亦名方石，气味功力相同，通用无妨。唐宋诸方所用石膏，多是此石。昔医亦以取效，则亦可与石膏通用，但不可解肌发汗耳。

【气味】辛、苦，寒，无毒。

【主治】身热，胃中结气，四肢寒厥，利小便，通血脉，明目去翳眇，下三虫，杀蛊毒。久服不饥（《本经》）。止消渴，下气，除胁肋肺间邪气（《别录》）。

方解石（《别录》下品）

【释名】黄石。

志曰：敲破，块块方解，故以为名。

【集解】《别录》曰：方解石生方山，采无时。

宏景曰：《本经》长石一名方石，疗体相似，疑即此也。

恭曰：此物大体与石膏相似，不附石而生，端然独处。大者如升，小者如拳，甚大者方尺，或在土中，或生溪水，其上皮随土及水苔色，破之方解。今人以为石膏，用疗风去热虽同，而解肌发汗不及也。

志曰：今沙州大乌山出者，佳。

颂曰：方解石，本草言生方山，陶隐居疑与长石为一物，苏恭云疗热不减石膏。若然，似可通用，但主头风不及石膏也。其肌理、形段、刚柔皆同，但以附石，不附石为言，岂得功力顿异？如雌黄、雄黄亦有端然独处者，亦有附石生者，不闻别有名号，

功力相异也。

时珍曰：方解石与硬石膏相似，皆光洁如白石英，但以敲之段段片碎者，为硬石膏；块块方棱者，为方解石，盖一类二种，亦可通用。唐宋诸方皆以此为石膏，今人又以为寒水石，虽俱不是，而其性寒治热之功，大抵不相远，惟解肌发汗不能如硬石膏为异尔。

【气味】苦、辛，大寒，无毒。

之才曰：恶巴豆。

【主治】胸中留热结气，黄疸，通血脉，去蛊毒（《别录》）。

滑石（《本经》上品）

【释名】画石（《衍义》）、液石（《别录》）、脧石（音辽）、脱石（音夺）、冷石（宏景）、番石（《别录》）、共石。

宗奭曰：滑石，今谓之画石，因其软滑可写画也。

时珍曰：滑石性滑利窍，其质又滑腻，故以名之。表画家用刷纸代粉，最白腻。脧，乃脂膏也，因以名县。脱，乃肉无骨也。此物最滑腻，无硬者为良，故有诸名。

【集解】《别录》曰：滑石，生赭阳山谷，及太山之阴，或掖北白山，或卷山，采无时。

宏景曰：滑石色正白，《仙经》用之为泥。今出湘州、始安郡诸处，初取软如泥，久渐坚强，人多以作冢中明器物。赭阳属南阳，掖县属青州东莱，卷县属司州荥阳。又有冷石，小青黄，并冷利，能熨油污衣物。

恭曰：此石所在皆有。岭南始安出者，白如凝脂，极软滑。出掖县者，理粗质青有黑点。惟可为器，不可入药。齐州南山神通寺南谷亦大有，色青白不佳，而滑腻则胜。

藏器曰：始安、掖县所出二石，形质既异，所用又殊。始安者软滑而白，宜入药；东莱者，硬涩而青，乃作器石也。

颂曰：凡使有多般：其白滑石如方解石，色似冰白，画石上有白腻文者，真也。乌滑石似墐，画石上有青白腻文，入用亦妙。绿滑石性寒有毒，不入药用。黄滑石似金颗颗圆，画石上有青黑色者，勿用，杀人。冷滑石青苍色，画石上作白腻文，亦勿用之。

颂曰：今道、永、莱、濠州皆有之。凡二种。道、永州出者白滑如凝脂。《南越志》云：脧成县出脧石，即滑石也。土人以为烧器，烹鱼食，是也。莱、濠州出者理粗质青，有黑点，亦谓之斑石。二种皆可作器，甚精好。初出软柔，彼人就穴中制作，用力殊少也。本草所载土地皆是北方，而今医家所用白色者，自南方来。或云沂州所出甚白佳，与本草所云太山之阴相合，而彼土不取为药。今濠州所供青滑石，云性寒无毒，主心气涩滞，与《本经》大同小异。又《张勃吴录地理志》及《大康地记》云：郁林州布山县马湖马岭山皆有虺，甚毒杀人，有冷石可以解之。石色赤黑，味苦，屑之著疮中，并以切齿立苏，一名切齿石。今人多用冷石作粉，治痱疮，或云即滑石也，但味之甘苦不同尔。

时珍曰：滑石，广之桂林各邑及瑶峒中皆出之，即古之始安也。白、黑二种，功皆相似。山东蓬莱县桂府村所出者亦佳，故医方有桂府滑石，与桂林者同称也。今人亦以刻图书，不甚坚牢。滑石之根，为不灰木。滑石中有光明黄子，为石脑芝。

【修治】敩曰：凡用白滑石，先以刀刮净研粉，以牡丹皮同煮一伏时。去牡丹皮，取滑石，以东流水淘过，晒干用。

【气味】甘，寒，无毒。《别录》曰：大寒。

之才曰：石韦为之使，恶曾青，制雄黄。

【主治】身热泄澼，女子乳难癃闭，利小便，荡胃中积聚寒热，益精气。久服轻身耐饥长年（《本经》）。通九窍六腑津液，去留结，止渴，令人利中（《别录》）。燥湿，分水道，实大肠，化食毒，行积滞，逐凝血，解燥渴，补脾胃，降心火，偏主石淋为要药（震亨）。疗黄疸水肿脚气，吐血衄血，金疮血出，诸疮肿毒（时珍）。

【发明】颂曰：古方治淋沥，多单使滑石。又与石韦同捣末，饮服刀圭，更验。又主石淋，取十二分研粉，分作两服，水调下。烦热定，即停后服。

权曰：滑石疗五淋，主产难，服其末。又末与丹参、蜜、猪脂为膏，入其月即空心酒下弹丸大，临产倍服，令胎滑易生，除烦热心躁。

元素曰：滑石气温味甘，治前阴窍涩不利，性沉重，能泄上气令下行，故曰滑则利窍，不与诸淡渗药同。

好古曰：入足太阳经。滑能利窍，以通水道，为至燥之剂。猪苓汤用滑石、阿胶，同为滑剂以利水道；葱、豉、生姜同煎，去滓澄清以解利。淡味渗泄为阳，故解表利小便也。若小便自利者，不宜用。

时珍曰：滑石利窍，不独小便也。上能利毛腠之窍，下能利精溺之窍。盖甘淡之味，先入于胃，渗走经络，游溢津气，上输于肺，下通膀胱。肺主皮毛，为水之上源。膀胱司津液，气化则能出。故滑石上能发表，下利水道，为荡热燥湿之剂。发表是荡上中之热，利水道是荡中下之热；发表是燥上中之湿，利水道是燥中下之湿。热散则三焦宁而表里和，湿去则阖门通而阴阳利。刘河间之用益元散，通治表里上下诸病，盖是此意，但未发出尔。

【附方】旧六，新一十三。

益元散又名天水散、太白散、六一散。解中暑伤寒疫疠，饥饱劳损，忧愁思虑，惊恐悲怒，传染并汗后遗热劳复诸疾。兼解两感伤寒，百药酒食邪热毒。治五劳七伤，一切虚损，内伤阴痿，惊悸健忘，痈瘿烦满，短气痰嗽，肌肉疼痛，腹胀闷痛，淋闭涩痛，服石石淋。疗身热呕吐泄泻，肠澼下痢赤白。除烦热，胸中积聚，寒热。止渴，消畜水。妇人产后损液，血虚阴虚热甚，催生下乳。治吹乳乳痈，牙疮齿疳。此药大养脾肾之气，通九窍六腑，去留结，益精气，壮筋骨，和气，通经脉，消水谷，保真元，明耳目，安魂定魄，强志轻身，驻颜益寿，耐劳役饥渴，乃神验之仙药也。白滑石（水飞过）六两，粉甘草一两。为末。每服三钱，蜜少许，温水调下。实热，用新汲水下；解利，用葱豉汤下；通乳，用猪肉面汤调下；催生，用香油浆下。凡难产或死胎不下，皆由风热燥涩，结滞紧敛，不能舒缓故也。此药力至，则结滞顿开而瘥矣。（刘河间《伤寒直格》）

膈上烦热多渴，利九窍。滑石二两（捣）。水三大盏，煎二盏，去滓，入粳米煮粥食。（《圣惠》）

女劳黄疸日晡发热恶寒，小腹急，大便溏黑，额黑。滑石、石膏等分。研末。大麦汁服方寸匕，日三，小便大利愈。腹满者，难治。（《千金方》）

伤寒衄血滑石末，饭丸梧子大。每服十丸，微嚼破，新水咽下，立止。汤晦叔云：鼻衄，乃当汗不汗所致。其血紫黑时，不以多少，不可止之。且服温和药，调其营卫；待血鲜时，急服此药止之也。（《本事方》）

乳石发动烦热烦渴。滑石粉半两。水一盏，绞白汁，顿服。（《圣惠方》）

暴得吐逆不下食。生滑石末二钱匕，温水服，仍以细面半盏压定。（寇氏《衍义》）

气壅关格不通，小便淋结，脐下妨闷兼痛。滑石粉一两，水调服。（《广利方》）

小便不通滑石末一升，以车前汁和，涂脐之四畔，方四寸，干即易之。冬月水和。（杨氏《产乳》）

妇人转脬因过忍小便而致。滑石末，葱汤服二钱。（《圣惠方》）

妊娠子淋不得小便。滑石末水和，泥脐下二寸。（《外台秘要》）

伏暑水泄白龙丸：滑石（火煅过）一两，硫黄四钱。为末，面糊丸绿豆大。每用淡姜汤随大小服。（《普济方》）

伏暑吐泄或吐，或泄，或疟，小便赤，烦渴。玉液散：用桂府滑石（烧）四两，藿香一钱，丁香一钱。为末，米汤服二钱。（《普济方》）

霍乱及疟方同上。

痘疮狂乱循衣摸床，大热引饮。用益元散，加朱砂二钱，冰片三分，麝香一分。每灯草汤下，二、三服。（王氏《痘疹方》）

风毒热疮遍身出黄水。桂府滑石末，傅之，次日愈。先以虎杖、豌豆、甘草等分。煎汤洗后，乃搽。（《普济方》）

阴下湿汗滑石一两，石膏（煅）半两，枯白矾少许，研掺之。（《集简方》）

脚指缝烂方同上。

杖疮肿痛滑石、赤石脂、大黄等分。为末。茶汤洗净，贴。（赵氏《经验方》）

热毒怪病目赤鼻胀，大喘，浑身出斑，毛发如铁，乃因中热，毒气结于下焦。用滑石、白矾各一两。为末，作一服。水三碗，煎减半，不住饮之。（夏子益《奇疾方》）

不灰木（宋《开宝》）

【释名】无灰木（见下）。

【集解】颂曰：不灰木出上党，今泽、潞山中皆有之，盖石类也。其色白，如烂木，烧之不燃，以此得名。或云滑石之根也，出滑石处皆有之。采无时。

藏器曰：要烧成灰，但斫破，以牛乳煮了，黄牛粪烧之，即成灰。

时珍曰：不灰木有木、石二种：石类者，其体坚重，或以纸裹，蘸石脑油燃灯，彻夜不成灰，人多用作小刀靶。《开山图》云：徐无山出不灰之木，生火之石。山在今顺天府玉田县东北。《庚辛玉册》云：不灰木，阴石也。生西南蛮夷中，黎州、茂州者好，形如针，文全若木，烧之无烟。此皆言石者也。《伏深齐地记》云：东武城有胜火木，其木经野火烧之不灭，谓之不灰木。杨慎《丹铅录》云：《太平寰宇记》云：不灰木，俗多为铤子，烧之成炭而不灰，出胶州。其叶如蒲草，今人束以为燎，谓之万年火把。此皆言木者也。时珍常得此火把，乃草叶束成，而中夹松脂之类，一夜仅烧一二寸尔。

【附录】松石　颂曰：今处州出一种松石，如松干，而实石也。或云松久化为石。人多取傍山亭及琢为枕。虽不入药，与不灰相类，故附之。

【气味】甘，大寒，无毒。

独孤滔曰：煮汞，结草砂，煅三黄，匮五金。

【主治】热痱疮，和枣叶、石灰为粉，傅之（《开宝》）。除烦热阳厥（时珍）。

【发明】时珍曰：不灰木性寒，而同诸热药治阴毒。刘河间《宣明方》：治阳绝心腹痞痛，金针丸中亦用服之。盖寒热并用，所以调停阴阳也。

【附方】新四。

肺热咳嗽卧时盛者。不灰木一两半，太阴玄精石二两，甘草（炙）半两，贝母一两半，天南星（白矾水煮过）半两。为末。每服半钱，姜汤下。（《圣济录》）

咽喉肿痛五心烦热。不灰木（以牛粪烧赤）四两，太阴玄精石（煅赤）四两，真珠一钱。为末，糯米粥丸芡子大。每服一丸，以生地黄汁、粟米泔研化服，日二次。（《圣济录》）

霍乱烦满气逆腹胀，手足厥冷。不灰木、阳起石（煅）、阿魏半两，巴豆（去心）、杏仁（去皮）各二十五个。为末，粟饭丸樱桃大，穿一孔。每服一丸，灯上烧烟尽，研末，米姜汤下，以利为度。（《圣济录》）

阴毒腹痛回阳丹：用不灰木（煅）、牡蛎（煅）、高良姜（炒）、川乌头（炮）、白芍药各一钱。为末，入麝香少许。每用一钱，男，用女唾调涂外肾；女，用男唾调涂乳上，得汗即愈。（《玉机微义》）

五色石脂（《本经》上品）

【校正】并入五种石脂。

【释名】时珍曰：膏之凝者，曰脂。此物性粘，固济炉鼎甚良，盖兼体用而言也。

【集解】《别录》曰：五色石脂，生南山之阳山谷中。又曰：青石脂，生齐区山及海涯。黄石脂，生嵩高山，色如莺雏。黑石脂，生颍川阳城。白石脂，生太山之阴。赤石脂，生济南、射阳，又太山之阴。并采无时。

普曰：五色石脂，一名五色符。青符，生南山或海涯。黄符，生嵩山，色如豚脑、雁雏。黑符，生洛西山空地。白符，生少室天娄山或太山。赤符，生少室或太山，色绛滑如脂。

宏景曰：今俗惟用赤石、白石二脂。好者出吴郡，亦出武陵、建平、义阳。义阳者，出鄙县界东八十里，状如豚脑，赤者鲜红可爱，随采复生。余三色石脂无正用，但黑石脂入画用尔。

恭曰：义阳即申州，所出乃桃花石，非石脂也。白石脂，今出慈州诸山，胜于余处者。赤石脂，今出虢州卢氏县，泽州陵川县，又慈州吕乡县，宜州诸山亦有，并色理鲜腻为佳。二脂，太山不闻有之，旧出苏州、余杭山，今不收采。

承曰：今苏州见贡赤、白二石脂，但入药不甚佳。惟延州山中所出最良，揭两石中取之。

颂曰：白石脂、赤石脂，今惟潞州出之，潞与慈州相近也。

宗奭曰：赤、白石脂，四方皆有，以理腻粘舌缀唇者为上。

【修治】敩曰：凡使赤脂，研如粉，新汲水飞过三度，晒干用。

时珍曰：亦有火煅水飞者

【气味】五种石脂，并甘、平。

大明曰：并温，无毒。畏黄芩、大黄、官桂。

【主治】黄疸，泄痢肠澼脓血，阴蚀下血赤白，邪气痈肿，疽痔恶疮，头疡疥瘙。久服补髓益气，肥健不饥，轻身延年。五石脂各随五色，补五脏（《本经》）。治泄痢，血崩带下，吐血衄血，涩精淋沥，除烦，疗惊悸，壮筋骨，补虚损。久服悦色。治疮疖痔漏，排脓（大明）。

青石脂 【气味】酸，平，无毒。 普曰：青符：神农：甘；雷公：酸，无毒；桐君：辛，无毒；李当之：大寒。

【主治】养肝胆气，明目，疗黄疸泄痢肠澼，女子带下百病，及疽痔恶疮。久服补髓益气，不饥延年（《别录》）。

黄石脂 【气味】苦，平，无毒。普曰：黄符：雷公：苦；李当之：小寒。之才曰：曾青为之使，恶细辛，畏蜚蠊、黄连、甘草。

敩曰：服之忌卵味。

【主治】养脾气，安五脏，调中，大人小儿泄痢肠澼下脓血，去白虫，除黄疸痈疽虫。久服轻身 延年（《别录》）。

黑石脂 《别录》曰：一名石墨，一名石涅。

时珍曰：此乃石脂之黑者，亦可为墨，其性粘舌，与石炭不同，南人谓之画眉石。许氏《说文》云：黛，画眉石也。

【气味】咸，平，无毒。普曰：黑符：桐君：甘，无毒。

【主治】养肾气，强阴，主阴蚀疮，止肠澼泄痢，疗口疮咽痛。久服益气不饥延年（《别录》）。

白石脂 【气味】甘、酸，平，无毒。普曰：白符，一名随。岐伯、雷公：酸，无毒；桐君：甘，无毒；扁鹊：辛；李当之：小寒。权曰：甘、辛。杲曰：温。之才曰：得厚朴、米汁饮，止便脓。燕屎为之使，恶松脂，畏黄芩。

颂曰：畏黄连、甘草、飞廉、马目毒公。

【主治】养肺气，厚肠，补骨髓，疗五脏惊悸不足，心下烦，止腹痛下水，小肠澼热溏，便脓血，女子崩中漏下赤白沃，排痈疽疮痔。久服安心不饥，轻身延年（《别录》）。涩大肠（甄权）。

【附方】旧四，新二。

小儿水痢形乏，不胜汤药。白石脂半两研粉，和白粥空肚食之。（《子母秘录》）

小儿滑泄白龙丸：白石脂、白龙骨等分。为末，水丸黍米大。每量大小，木瓜、紫苏汤下。（《全幼心鉴》）

久泄久痢白石脂、干姜等分。研，百沸汤和面为稀糊搜之，并手丸梧子大。每米饮下三十丸。（《斗门方》）

儿脐汁出赤肿。白石脂末熬温，扑之，日三度，勿得动。（韦宙《独行方》）

儿脐血出多啼。方同上。（寇氏《衍义》）

粉滓面黑干白石脂六两，白蔹十二两。为末。鸡子白和，夜涂旦洗。（《圣济录》）

赤石脂 【气味】甘、酸、辛，大温，无毒。普曰：赤符：神农、雷公：甘；黄帝、扁鹊：无毒；李当之：小寒。

之才曰：畏芫花，恶大黄、松脂。

颂曰：古人亦单服食，云发则心痛，饮热酒不解。用绵裹葱、豉，煮水饮之。

【主治】养心气，明目益精，疗腹痛肠澼，下痢赤白，小便利，及痈疽疮痔，女子崩中漏下，产难胞衣不出。久服补髓好颜色，益智不饥，轻身延年（《别录》）。补五脏虚乏（甄权）。补心血，生肌肉，厚肠胃，除水湿，收脱肛（时珍）。

【发明】宏景曰：五色石脂，《本经》疗体亦相似，《别录》分条具载，今俗惟用赤、白二脂断下痢耳。

元素曰：赤、白石脂俱甘、酸，阳中之阴，固脱。

杲曰：降也。阳中阴也。其用有二：固肠胃有收敛之能，下胎衣无推荡之峻。

好古曰：涩可去脱，石脂为收敛之剂，赤入丙，白入庚。

时珍曰：五石脂皆手足阳明药也。其味甘，其气温，其体重，其性涩。涩而重，故能收湿止血而固下；甘而温，故能益气生肌而调中。中者，肠胃肌肉、惊悸黄疸是也；下者，肠澼泄痢、崩带失精是也。五种主疗，大抵相同。故《本经》不分条目，但云各随五色补五脏。《别录》虽分五种，而性味、主治亦不甚相远，但以五味配五色为异，亦是强分尔。赤白二种，一入气分，一入血分，故时用尚之。张仲景用桃花汤治下痢便脓血。取赤石脂之重涩，入下焦血分而固脱；干姜之辛温，暖下焦气分而补虚；粳米之甘温，佐石脂、干姜而润肠胃也。

【附方】旧五，新七。

小儿疳泻赤石脂末，米饮调服半钱，立瘥。加京芎等分，更妙。（《斗门方》）

大肠寒滑小便精出。赤石脂、干姜各一两，胡椒半两。为末，醋糊丸梧子大。每空心米饮下五、七十丸。有人病此，热药服至一斗二升，不效；或教服此，终四剂而愈。（寇氏《衍义》）

赤白下痢赤石脂末，饮服一钱。（《普济方》）

冷痢腹痛下白冻如鱼脑。桃花丸：赤石脂（煅）、干姜（炮）等分。为末，蒸饼和丸。量大小服，日三服。（《和剂局方》）

老人气痢虚冷。赤石脂五两（水飞），白面六两。水煮熟，入葱酱作臛，空心食三、四次，即愈。（《养老方》）

伤寒下痢便脓血不止，桃花汤主之。赤石脂一斤（一半全用，一半末用），干姜一两，粳米半升。水七升，煮米熟去滓。每服七合，纳末方寸匕，日三服，愈乃止。（仲景方）

痢后脱肛赤石脂、伏龙肝为末，傅之。一加白矾。（钱氏小儿方）

反胃吐食绝好赤石脂为末，蜜丸梧子大。每空心姜汤下一、二十丸。先以巴豆仁一枚，勿令破，以津吞之。后乃服药。（《圣惠方》）

痰饮吐水无时节者，其原因冷饮过度，遂令脾胃气弱，不能消化饮食。饮食入胃，皆变成冷水，反吐不停，赤石脂散主之。赤石脂一斤，捣筛，服方寸匕，酒饮自任[1]，稍加至三匕。服尽一斤，则终身不吐痰水，又不下痢，补五脏，令人肥健。有人痰饮，服诸药不效，用此遂愈。（《千金翼方》）

心痛彻背赤石脂、干姜、蜀椒各四分，附子（炮）二分，乌头（炮）一分。为末，蜜丸梧子大。先食服一丸。不住，稍增之。（张仲景《金匮方》）

经水过多赤石脂、破故纸一两。为末。每服二钱，米饮下。（《普济方》）

小便不禁赤石脂（煅）、牡蛎（煅）各三两，盐一两。为末，糊丸梧子大。每盐汤下十五丸。（《普济方》）

桃花石（《唐本草》）

【集解】恭曰：桃花石，出申州钟山县，似赤石脂，但舐之不着舌者是也。

珣曰：其状亦似紫石英，色若桃花，光润而重，目之可爱。

颂曰：今信阳州有之，形块似赤石脂、紫石英辈。采无时。陶宏景言：赤石脂出义阳者，状如豚脑，鲜红可爱。苏恭非之，云是桃花石，久服肥人，今土人以疗痢。功用亦不相远。

宗奭曰：桃花石有赤、白二种：有赤地、淡白点如桃花片者，有淡白地、赤点如桃花片者。人往往镌磨为器用，人亦罕服之。

时珍曰：此即赤白石脂之不粘舌、坚而有花点者，非别一物也。故其气味功用皆同石脂。昔张仲景治痢用赤石脂名桃花汤，《和剂局方》治冷痢有桃花丸，皆即此物耳。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】大肠中冷脓血痢。久服令人肥悦能食（《唐本》）。

炉甘石（《纲目》）

【释名】炉先生。

土宿真君曰：此物点化为神药绝妙，九天三清俱尊之曰炉先生，非小药也。

时珍曰：炉火所重，其味甘，故名。

【集解】时珍曰：炉甘石，所在坑冶处皆有。川蜀、湘东最多，而太原、泽州、阳城、高平、灵丘、融县及云南者为胜，金银之苗也。其块大小不一，状似羊脑，松如石脂，亦粘舌。产于金坑者，其色微黄，为上。产于银坑者，其色白，或带青，或带绿，或粉红。赤铜得之，即变为黄。今之黄铜，皆此物点化也。《造化指南》云：炉甘石受黄金、白银之气熏陶，三十年方能结成。以大秽浸及砒煮过，皆可点化，不减三黄。崔昉《外丹本草》云：用铜二斤，炉甘石一斤，炼之即成输石一斤半。非石中物取出乎？真输石生波斯，如黄金，烧之赤而不黑。

【修治】时珍曰：凡用炉甘石，以炭火煅红，童子小便淬七次，水洗净，研粉，水飞过，晒用。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】止血，消肿毒，生肌，明目去翳退赤，收湿除烂，同龙脑点，治目中一切诸病（时珍）。

【发明】时珍曰：炉甘石，阳明经药也。受金银之气，故治目病为要药。时珍常用炉甘石（煅淬）、海螵蛸、硼砂各一两。为细末，以点诸目病，甚妙。入朱砂五钱，则性不粘也。

【附方】新十五。

目暴赤肿炉甘石（火煅尿淬）、风化消等分。为末。新水化一粟，点之。（《御药院方》）

诸般翳膜炉甘石、青矾、朴消等分。为末。每用一字，沸汤化开，温洗，日三次。（《宣明方》）

一切目疾真炉甘石半斤，用黄连四两。锉豆大，银石器内，水二碗，煮二伏时，去黄连为末，入片脑二钱半，研匀罐收。每点少许，频用取效。又方：炉甘石（煅）一钱，盆消一钱。为末。热汤泡洗。

目中诸病石连光明散：治眼中五轮八廓诸证，神效。炉甘石半斤，取如羊脑、鸭头色者，以桑柴灰一斗，火煅赤研末，用雅州黄连各四两，切片，煎水浸石，澄取粉，晒干。用铅粉二定，以二连水浸过，炒之。雄黄研末。每用甘石、铅粉各三分，雄黄一分，片脑半分。研匀，点眼甚妙。（张氏方）

目暗昏花炉甘石（火煅，童尿淬七次）、代赭石（火煅，醋淬七次）、黄丹（水飞）各四两。为末；白沙蜜半斤，以铜铛炼去白沫，更添清水五、六碗，熬沸下药，文武火熬至一碗，滴水不散，以夹纸滤入瓷器收之。频点日用。（《卫生易简方》）

烂弦风眼刘长春方：治风眼流泪，烂弦。白炉甘石四两，火煅童尿淬七次，地上出毒三日，细研。每用椒汤洗目后，临卧点三、四次，次早以茶汤洗去，甚妙。又方：炉甘石一斤（火煅），黄连四两。煎水淬七次，为末，入片脑。每用点目。《宣明眼科

方》：用炉甘石、石膏各一钱，海螵蛸三分。为末。入片脑、麝香各少许，收点。《卫生易简方》：用炉甘石二两。以黄连一两煎水，入童尿半盏再熬，下朴消一两又熬成。以火煅石淬七次，洗净为末，入蜜陀僧末一两研匀，收点之。

耳疳耳出汁炉甘石、矾石各二钱，胭脂半钱，麝香少许。为末，缴净吹之。（《普济方》）

齿疏陷物炉甘石（煅）、寒水石等分。为末。每用少许擦牙，忌用刷牙，久久自密。（《集玄方》）

漏疮不合（童尿制）炉甘石、牡蛎粉，外塞之，内服滋补药。（《杂病治例》）

下疳阴疮炉甘石（火煅醋淬五次）一两，孩儿茶三钱。为末。麻油调傅，立愈。（通妙邵真人方）

阴汗湿痒炉甘石一分，真蚌粉半分。研粉扑之。（《直指方》）

井泉石（宋《嘉祐》）

【释名】时珍曰：性寒如井泉，故名。

【集解】禹锡曰：井泉石，近道处处有之，以出饶阳郡者为胜。生田野中间，穿地深丈余得之。形如土色，圆方长短大小不等，内实而外圆，重重相叠，采无时。又一种如姜石者，时人多指为井泉石，非是。

颂曰：深州城西十里，剧家村出之。

【修治】禹锡曰：凡用，细研水飞过。不尔，令人淋。

【气味】甘，大寒，无毒。

【主治】诸热，解心脏热结，热噦，小儿热疳，雀目青盲，眼赤肿痛，消肿毒。得决明、菊花，疗小儿眼疳生翳膜。得大黄、卮子，治眼睑肿赤（《嘉祐》）。

【附方】新四。

膀胱热闭小便不快。井泉石、海金沙、车前子、滑石各一两。为末。每服二钱，蜜汤下。（《圣济录》）

风毒赤目井泉石半两，井中苔（焙）、谷精草一两，豉（焙）一合。为末。每服二钱，空心井华水服。（《圣济录》）

产后搐搦俗名鸡爪风。舒筋散：用井泉石四两（另研），天麻（酒浸）、木香各一两，人参、川芎、官桂、丁香各半两。为末。每服三钱，大豆淋酒调下，出汗即愈。（《宣明方》）

痤疿瘙痒井泉石（生）三两，寒水石（煅）四两，脑子半钱。为末扑之。（《圣济录》）

无名异（宋《开宝》）

【释名】时珍曰：无名异，庾词也。

【集解】志曰：无名异出大食国，生于石上，状如黑石炭。番人以油炼如黳石，嚼之如饧。

颂曰：今广州山石中及宜州八星龙济山中亦有之。黑褐色，大者如弹丸，小者如黑石子，采无时。

敩曰：无名异形似石炭，味别。

时珍曰：生川、广深山中，而桂林极多，一包数百枚，小黑石子也，似蛇黄而色

黑，近处山中亦时有之。用以煮蟹，杀腥气；煎炼桐油，收水气；涂剪剪灯，则灯自断也。

【气味】甘，平，无毒。颂曰：咸，寒。伏硫黄。

【主治】金疮折伤内损，止痛，生肌肉（《开宝》）。消肿毒痈疽，醋摩傅之（苏颂）。收湿气（时珍）。

【发明】时珍曰：按《雷敦炮炙论》序云：无名止楚，截指而似去甲毛。崔昉《外丹本草》云：无名异，阳石也。昔人见山鸡被网损其足，脱去，衔一石摩其损处，遂愈而去。乃取其石理伤折，大效，人因传之。

【附方】新十一。

打伤肿痛无名异为末，酒服，赶下四肢之末，血皆散矣。（《集验方》）

损伤接骨无名异、甜瓜子各一两，乳香、没药各一钱。为末。每服五钱，热酒调服，小儿三钱。服毕，以黄米粥涂纸上，掺，左顾牡蛎末裹之，竹篦夹住。（《多能鄙事》）

临杖预服无名异末，临时温服三、五钱，则杖不甚痛，亦不甚伤。（《谈野翁试效方》）

赤瘤丹毒无名异末，葱汁调涂，立消。（《简便方》）

痔漏肿痛无名异炭火煅红，米醋淬七次，为细末。以温水洗疮，绵裹筋头填末入疮口，数次愈。（《简便方》）

天泡湿疮无名异末，井华水调服之。（《普济方》）

臁疮溃烂无名异、虢丹。细研，清油调搽。湿则干搽之。（《济急方》）

股阴痿疡无名异二钱，麝香一字。研。酒半碗，午后空腹服，立效。（《多能鄙事》）

拳毛倒睫无名异末，纸卷作捻，点灯吹杀熏之，睫自起。（《保命集》）

消渴引饮无名异一两，黄连二两。为末，蒸饼丸绿豆大。每服百丸，以茄根、蚕茧煎汤送下。（《圣济录》）

脚气痛楚无名异末，化牛皮胶调涂之，频换。（《卫生易简方》）

蜜栗子（《纲目》）

【集解】时珍曰：蜜栗子生川、广、江、浙金坑中，状如蛇黄而有刺，上有金线缠之，色紫褐，亦无名异之类也。丹炉家采作五金匮药，制三黄。

【主治】金疮折伤，有效（时珍）。

石钟乳（《本经》上品）

【释名】留公乳（《别录》）、虚中（《吴普》）、芦石（《别录》）、鹅管石（《纲目》）、夏石（《别录》）、黄石砂（《药性》）。

时珍曰：石之津气，鍾聚成乳，滴溜成石，故名石钟乳。芦与鹅管，象其空中之状也。

【集解】《别录》曰：石钟乳生少室山谷及太山，采无时。

普曰：生太山山谷阴处岸下，溜汗[2]所成，如乳汁，黄白色，空中相通。二月、三月采，阴干。

宏景曰：第一出始兴，而江陵及东境名山石洞亦皆有。惟通中轻薄如鹅翎管，碎之如爪甲，中无雁齿，光明者为善。长挺乃有一、二尺者，色黄，以苦酒洗刷则白。

《仙经》少用，而俗方所重。

恭曰：第一始兴，其次广、连、澧、朗、郴等州者，虽厚而光润可受，饵之并佳。今峡州、青溪、房州三洞出者，亚于始兴。其余非其土地，不可轻服，多发淋渴。止可捣筛，白练裹之，合诸药草浸酒服之。陶云有一、二尺者，谬说也。

思邈曰：乳石必须土地清白光润罗纹、鸟翮、蝉翼一切皆成，白者可用。其非土地者，慎勿服之，杀人甚于鸩毒。

志曰：别本注云：凡乳生于深洞幽穴，皆龙蛇潜伏，或龙蛇毒气，或洞口阴阳不均，或通风气，雁齿涩，或黄或赤，乳无润泽，或煎炼火色不调，一煎已后不易水，则生火毒，服即令人发淋。又乳有三种：石乳者，其山洞纯石，以石津相滋，阴阳交备，蝉翼纹成，其性温；竹乳者，其山洞遍生小竹，以竹津相滋，乳如竹状，其性平；茅山之乳者，其山有土石相杂，遍生茅草，以茅津相滋为乳，乳色稍黑而滑润，其性微寒。一种之中，有上、中、下色，皆以光泽为好。余处亦有，不可轻信。

炳曰：如蝉翅者上，爪甲者次，鹅管者下。明白而薄者，可服。

颂曰：今道州江华县及连、英、韶、阶、峡州山中皆有之。生岩穴阴处，溜山液而成，空中相通，长者六、七寸，如鹅翎管状，色白微红。唐李补阙炼乳法云：取韶州钟乳，无问厚薄，但令颜色明净光泽者，即堪入炼，惟黄、赤二色不任用。柳宗元书亦云：取其色之美而已，不必惟土之信。是此药所重，惟在明白者，不必如上所说数种也。今医家但以鹅管中空者为最。又《本经》中品载殷孽云：钟乳根也。孔公孽，殷孽根也。石花、石床并与殷孽同。又有石脑，亦钟乳之类。凡此五种，医家亦复稀用，但用钟乳尔。

时珍曰：按：范成大《桂海志》所说甚详明。云桂林接宜、融山洞穴中，钟乳甚多。仰视石脉涌起处，即有乳床，白如玉雪，石液融结成者。乳床下垂，如倒数峰小山，峰端渐锐，且长如冰柱，柱端轻薄中空如鹅翎。乳水滴沥不已，且滴且凝，此乳之最精者，以竹管仰承取之。炼治家又以鹅管之端，尤轻明如云母爪甲者为胜。

【修治】敩曰：凡使，勿用头粗厚并尾大者，为孔公石，不用。色黑及经大火惊过，并久在地上收者，曾经药物制者，并不得用。须要鲜明、薄而有光润者，似鹅翎筒子为上，有长五、六寸者。凡修事法：钟乳八两，用沉香、零陵香、藿香、甘松、白茅各一两。水煮过，再煮汁，方用煮乳，一伏时漉出。以甘草、紫背天葵各二两同煮，漉出拭干，缓火焙之，入臼杵粉，筛过入钵中。令有力少壮者二、三人不住研，三日三夜勿歇。然后以水飞澄，过绢笼，于日中晒干，入钵再研二万遍，乃以瓷盒收之。

慎微曰：《太清经》炼钟乳法：取好细末置金银器中，瓦一片密盖，勿令泄气，蒸之，自然化作水也。李补阙炼乳法见后。

【气味】甘，温，无毒。普曰：神农：辛；桐君、黄帝、医和：甘；扁鹊：甘，无毒。权曰：有大毒。

之才曰：蛇床为之使。恶牡丹、玄石、牡蒙。畏紫石英、蓑草。忌羊血。

时珍曰：《相感志》云：服乳石，忌参、术，犯者多死。

土宿真君曰：钟乳产于阳洞之内，阳气所结，伏之可柔五金。麦门冬、独蒜、韭实、胡葱、胡荽、猫儿眼草，皆可伏之。

【主治】咳逆上气，明目益精，安五脏，通百节，利九窍，下乳汁（《本经》）。益气，补虚损，疗脚弱疼冷，下焦伤竭，强阴。久服延年益寿，好颜色，不老，令人有子。不炼服之，令人淋（《别录》）。主泄精寒嗽，壮元气，益阳事，通声（甄权）。补五劳七伤（大明）。补髓，治消渴引饮（青霞子）。

【发明】慎微曰：柳宗元《与崔连州书》云：草木之生也依于土，有居山之阴阳，或近木，或附石，其性移焉。况石钟乳直产于石，石之精粗疏密，寻尺特异，而穴之上下，土之厚薄，石之高下不可知；则其依而产者，固不一性。然由其精密而出者，则油然而清，汩然而辉，其窍滑以夷，其肌廉以微，食之使人荣华温柔，其气宣流，生胃通肠，寿考康宁。其粗疏而下者，则奔突结涩，乍大乍小，色如枯骨，或类死灰，奄顿不发，丛齿积类，重浊顽璞，食之使人偃蹇壅郁，泄火生风，戟喉痒肺，幽关不聪，心烦喜怒，肝举气刚，不能平和。故君子慎取其色之美，而不必惟土之信，以求其至精，凡为此也。

震亨曰：石钟乳为慓悍之剂。《内经》云：石药之气悍，仁哉言也。凡药气之偏者，可用于暂而不可久，夫石药又偏之甚者也。自唐时太平日久，膏粱之家惑于方士服食致长生之说，以石药体厚气厚，习以成俗，迨宋至今，犹未已也。斯民何辜，受此气悍之祸而莫之能救，哀哉！本草赞其久服延年之功，柳子厚又从而述美之，予不得不深言也。

时珍曰：石钟乳，乃阳明经气分药也，其气慓疾，令阳气暴充，饮食倍进，而形体壮盛。昧者得此自庆，益肆淫泆，精气暗损，石气独存，孤阳愈炽。久之营卫不从，发为淋渴，变为痈疽，是果乳石之过耶？抑人之自取耶？凡人阳明气衰，用此合诸药以救其衰，疾平则止，夫何不可？五谷五肉久嗜不已，犹有偏绝之弊，况石药乎？《种树书》云：凡果树，作穴纳钟乳末少许固密，则子多而味美。纳少许于老树根皮间，则树复茂。信然，则钟乳益气、令人有子之说，亦可类推。但恐嗜欲者未获其福，而先受其祸也。然有禀赋异常之人，又不可执一而论。张杲《医说》载：武帅雷世贤多侍妾，常饵砂、母、钟乳，日夜煎炼，以济其欲。其妾父苦寒泄不嗜食，求丹十粒服之，即觉脐腹如火，少焉热狂，投井中，救出，遍身发紫泡，数日而死；而世贤服饵千计，了无病恼，异哉！沈括《笔谈》载：夏英公性豪侈，而禀赋异于人。才睡即身冷而僵如死者，常服仙茅、钟乳、硫黄，莫知纪极。每晨以钟乳粉入粥食之。有小吏窃食，遂发疽死。此与终身服附子无恙者，同一例也。沈括又云：医之为术，苟非得之于心，未见能臻其妙也。如服钟乳，当终身忌术，术能动钟乳也。然有药势不能蒸，须要其动而激发者。正如火少，必借风气鼓之而后发；火盛则鼓之反为害。此自然之理也。凡服诸药，皆宜仿此。又《十便良方》云：凡服乳人，服乳三日，即三日补之；服乳十日，即十日补之。欲饱食，以牛、羊、獐、鹿等骨煎汁，任意作羹食之。勿食仓米、臭肉及犯房事，一月后精气满盛，百脉流通，身体觉热，绕脐肉起，此为得力，可稍近房事，不可频数，令药气顿竭，弥更害人，戒之慎之！名之为乳，以其状人之乳也。与神丹相配，与凡石迥殊，故乳称石。语云：上士服石服其精，下士服石服其滓。滓之与精，其力远也。此说虽明快，然须真病命门火衰者宜之，否则当审。

【附方】新十一。

李补阙服乳法主五劳七伤，咳逆上气，治寒嗽，通音声，明目益精，安五脏，通百节，利九窍，下乳汁，益气补虚损，疗脚弱疼冷，下焦伤竭，强阴，久服延年益寿不老，令人有子。取韶州钟乳，无问厚薄，但颜色明净光泽者，即堪入炼；惟黄、赤二色，不任用。置于金、银器中，大铛着水，沉器煮之，令如鱼眼沸，水减即添。乳少，三日三夜；乳多，七日七夜。候干，色变黄白即熟。如疑生，更煮满十日最佳。取出去水，更以清水煮半日，其水色清不变即止，乳无毒矣。入瓷钵中，玉槌着水研之。觉干涩，即添水，常令如稀米泔状。研至四、五日，揩之光腻，如书中白鱼，便以水洗之，不随水落者即熟，落者更研，乃澄取暴干。每用一钱半，温酒空腹调下，兼和丸散用。其煮乳黄浊水，切勿服。服之损人咽喉，伤肺，令人头痛，或下利不止。其有犯者，但食猪肉解之。（孙真人《千金方》）

钟乳煎治风虚劳损，腰脚无力，补益强壮。用钟乳粉炼成者三两，以夹练袋盛之，牛乳一大升，煎减三之一，去袋饮乳，分二服，日一作。不吐不利，虚冷人微溏无苦。一袋可煮三十度，即力尽，别作袋。每煎讫，须濯净，令通气。其滓和面喂鸡，生子食之。此崔尚书方也。（孙真人《千金翼》）

钟乳酒安五脏，通百节，利九窍，主风虚，补下焦，益精明目。钟乳炼成粉五两，以夹练袋盛之，清酒六升，瓶封，汤内煮减三之二，取出添满，封七日，日饮三合。忌房事、葱、豉、生食、硬食。（《外台秘要》）

钟乳丸治丈夫衰老，阳绝肢冷，少气减食，腰疼脚痹，下气消食，和中长肌。钟乳粉二两，兔丝子（酒浸焙）、石斛各一两，吴茱萸（汤泡七次，炒）半两。为末，炼蜜和丸梧子大。每服七丸，空心温酒或米汤下，日二服。服讫行数百步，觉胸口热，稍定即食干饭豆酱。忌食粗臭恶食，及闻尸秽等气。初服七日，勿为阳事，过七日乃可行，不宜伤多。服过半剂，觉有功，乃续服。此曹公卓方也。（《和剂局方》）

元气虚寒方见阳起石下。

一切劳嗽胸膈痞满。焚香透膈散：用鹅管石、雄黄、佛耳草、款冬花等分。为末。每用一钱，安香炉上焚之，以筒吹烟入喉中，日二次。（《宣明》）

肺虚喘急连绵不息。生钟乳粉（光明者）五钱，蜡三两（化和）。饭甑内蒸熟，研丸梧子大。每温水下一丸。（《圣济录》）

吐血损肺炼成钟乳粉，每服二钱，糯米汤下，立止。（《十便良方》）

大肠冷滑不止。钟乳粉一两，肉豆寇（煨）半两。为末，煮枣肉丸梧子大。每服七十丸，空心米饮下。（《济生方》）

乳汁不通气少血衰，脉涩不行，故乳少也。炼成钟乳粉二钱，浓煎漏芦汤调下。或与通草等分为末，米饮服方寸匕，日三次。（《外台秘要》）

精滑不禁大腑溏泄，手足厥冷。方见阳起石下。

孔公孽（《本经》中品）

【释名】孔公石（《纲目》）、通石。

时珍曰：孔窍空通，附垂于石，如木之芽孽，故曰孔空孽，而俗讹为孔公尔。

恭曰：此孽次于钟乳，状如牛羊角，中有孔通，故名通石。《别录》误以此为殷孽之根，而俗犹呼为孔公孽是也。

【集解】《别录》曰：孔公孽，钟乳根也，青黄色，生梁山山谷。

宏景曰：梁山属冯翊郡，此即今钟乳床也，亦出始兴，皆大块，打破之。凡钟乳之类有三种，同一体。从石室上汁溜积久盘结者，为钟乳床，即孔公孽也。其以次小龍从者，为殷孽，大如牛羊角，长一、二尺，今人呼此为孔公孽也。殷孽复溜，轻好者为钟乳。虽同一类，而疗体各异，贵贱悬殊。三种同根，而所生各处，当是随其土地为胜尔。

保升曰：钟乳之类凡五种：钟乳、殷孽、孔公孽、石床、石花也。虽同一体，而主疗各异。

颂曰：孔公孽、殷孽既是钟乳同生，则有孽处皆当有乳，今不闻有之。岂用之既寡，则采者亦稀乎？抑时人不知孽中有乳，不尽采乎？不能尽究也。

恭曰：孔公孽次于钟乳，《别录》误以为殷孽之根。殷孽即孔公孽之根，俗人乃以孔公孽为殷孽，陶氏依之，以孔公孽为钟乳床，非矣

时珍曰：以姜石、通石二石推之，则似附石生而粗者，为殷孽；接殷孽而生，以渐空通者，为孔公孽；接孔公孽而生者，为钟乳。当从苏恭之说为优。盖殷孽如人之

乳根，孔公孽如乳房，钟乳如乳头也。

【气味】辛，温，无毒。普曰：神农：辛；岐伯：咸；扁鹊：酸，无毒。大明曰：甘，暖。权曰：甘，有小毒。

之才曰：木兰为之使，恶细辛、术，忌羊血。

【主治】伤食不化，邪结气恶，疮疽瘘痔，利九窍，下乳汁（《本经》）。男子阴疮，女子阴蚀，及伤食病，常欲眠睡（《别录》）。主腰冷膝痹毒气，能使喉声圆亮（甄权）。轻身充肌（青霞子）。

【发明】宏景曰：二孽不堪丸散，止可水煮汤，并酒浸饮之，甚疗脚弱脚气。

【附方】新一。

风气脚弱孔公蘗二斤，石斛五两。酒二斗，浸服。（《肘后方》）

殷孽（《本经》中品）

【释名】姜石。

时珍曰：殷，隐也。生于石上，隐然如木之孽也。

恭曰：此即孔公孽根也，盘结如姜，故名姜石。俗人乃以孔公孽为之，误矣。详孔公孽下。

【集解】《别录》曰：殷孽，钟乳根也。生赵国山谷，又梁山及南海，采无时。

宏景曰：赵国属冀州，亦出始兴。

【气味】辛，温，无毒。

之才曰：恶防己，畏术。

【主治】烂伤瘀血，泄痢寒热，鼠瘘，癥瘕结气，脚冷疼弱（《本经》）。熏筋骨弱并痔瘘，及下乳汁（《别录》）。

【发明】见孔公孽下。

【附录】石床（《唐本草》） 恭曰：味甘，温，无毒。酒渍服，与殷孽同功。一名乳床，一名逆石，一名石笋。生钟乳堂中，采无时。钟乳水滴下凝积，生如笋状，久渐与上乳相接为柱也。陶谓孔公孽为乳床，非也。殷孽、孔公孽在上，石床、石花在下，性体虽同，上下有别。

石花（《唐本草》） 恭曰：味甘，温，无毒。主腰脚风冷，渍酒服，与殷孽同功。一名乳花。生乳穴堂中，乳水滴石上，散如霜雪者。三月、九月采之。

大明曰：壮筋骨，助阳道。

宗奭曰：石花白色，圆如覆大马杓，上有百十枝，每枝各搓牙分歧如鹿角。上有细文起，以指撩之，铮铮然有声。其体甚脆，不禁触击。多生海中石上，世方难得，家中曾得一本。本条所注皆非是。

时珍曰：石花，是钟乳滴于石上迸散，日久积成如花者。苏恭所说甚明。寇宗奭所说，乃是海中石梅、石柏之类，亦名石花，不入药用，非本草石花，正自误矣。

石骨 恭曰：石骨，服之力胜钟乳，似骨，如玉坚润，生五石脂中。

土殷孽（《别录》下品）

【释名】土乳（《唐本》）。

志曰：此则土脂液也，生于土穴，状如殷孽，故名。

【集解】《别录》曰：生高山厓上之阴，色白如脂，采无时。

宏景曰：此犹似钟乳、孔公孽之类，故亦有孽名，但在厓上尔，今不知用。

恭曰：此即土乳也。出渭州鄣县三交驿西北坡平地上窟中，见有六十余坎，昔人采处。土人云：服之亦同钟乳，而不发热。陶及本草云生厓上，非也。

时珍曰：此即钟乳之生于山产土中者，南方名山多有之。人亦掘为石山，货之充玩，不知其为土钟乳也。

【气味】咸，平，无毒。

【主治】妇人阴蚀，大热，干痂（《别录》）。

石脑（《别录》中品）

【释名】石饴饼（《别录》）、石芝（《纲目》）、化公石。

时珍曰：其状如结脑，故名。昔有化公服此，又名化公石

【集解】《别录》曰：石脑生名山土中，采无时。

宏景曰：此石亦钟乳之类，形如曾青而白色，黑斑而软易破。今茅山东及西平山并有之，凿土龛取出。

恭曰：出徐州宋里山，初在烂石中，入土一丈以下得之，大如鸡卵，或如枣许，触着即散如面，黄白色。土人号为握雪礨石，云服之长生。

保升曰：苏恭引握雪礨石为注，非矣。

时珍曰：按《抱朴子·内篇》云：石脑芝生滑石中，亦如石中黄子状，但不皆有耳。打破大滑石千计，乃可得一枚。初破之，在石中五色光明而自得，服一升得长生。乃石芝也。《别录》所谓石脑及诸仙服食，当是此物也。苏恭所说本是石脑，而又以注握雪礨石，误矣。握雪乃石上之液，与此不同。见后本条。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】风寒虚损，腰脚疼痹，安五脏，益气（《别录》）。

【发明】宏景曰：俗方不见用，《仙经》有刘君导仙散用之。又《真诰》云：李整采服，疗风痹虚损，而得长生。

恭曰：隋时化公所服，亦名石脑。

时珍曰：《真诰》载姜伯真在大横山服石脑，时时使人身热而不渴，即此。

石髓（《拾遗》）

【集解】藏器曰：石髓，生临海华盖山石窟。土人采取澄淘如泥，作丸如弹子，有白有黄弥佳。

时珍曰：按《列仙传》言：卬疏煮石髓服，即钟乳也。《仙经》云：神山五百年一开，石髓出，服之长生。王列入山见石裂，得髓食之，因撮少许与嵇康，化为青石。《北史》云：龟兹国北大山中，有如膏者，流出成川，行数里入地，状如醍醐，服之齿发更生，病人服之皆愈。《方镇编年录》云：高展为并州判官，一日见砌间沫出，以手撮涂老吏面，皱皮顿改，为少年色。展以为神药，问承天道士。道士曰：此名地脂，食之不死。乃发砌，无所见。此数说皆近石髓也。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】寒热，羸瘦无颜色，积聚，心腹胀满，食饮不消，皮肤枯槁，小便数疾，癖块，腹内肠鸣，下痢，腰脚疼冷性壅，宜寒瘦人（藏器）。

石脑油（宋《嘉祐》）

【校正】并入《拾遗》石漆。

【释名】石油（《纲目》）、石漆（《拾遗》）、猛火油、雄黄油、硫黄油（《纲目》）。

【集解】禹锡曰：石脑油宜以瓷器贮之。不可近金银器，虽至完密，直尔透过。道家多用，俗方不甚须。

宗奭曰：真者难收，多渗蚀器物。入药最少。烧炼家研生砒入油，再研如膏，入坩锅内，瓦盖置火上，俟油泣尽出之，又研又入油，又上火炼之，砒即伏矣。

时珍曰：石油所出不一，出陕之肃州、鄜州、延州、延长，及云南之缅甸，广之南雄者，自石岩流出，与泉水相杂，汪汪而出，肥如肉汁。土人以草挹入缶中，黑色颇似淳漆，作雄硫气。土人多以然灯甚明，得水愈炽，不可入食。其烟甚浓，沈存中宦西时，扫其煤作墨，光黑如漆，胜于松烟。张华《博物志》载：延寿县南山石泉注为沟，其水有脂，挹取着器中，始黄后黑如凝膏，然之极明，谓之石漆。段成式《酉阳杂俎》载：高奴县有石脂水，膩浮水上如漆，采以膏车及然灯。康誉之《昨梦录》载：猛火油出高丽东，日烘石热所出液也，惟真琉璃器可贮之。入水涓滴，烈焰遽发；余力入水，鱼鳖皆死。边人用以御敌。此数说，皆石脑油也。国朝正德末年，嘉州开盐井，偶得油水，可以照夜，其光加倍。沃之以水则焰弥甚，扑之以灰则灭。作雄硫气，土人呼为雄黄油，亦曰硫黄油。近复开出数井，官司主之。此亦石油，但出于井尔。盖皆地产雄、硫、石脂诸石，源脉相通，故有此物。王冰谓龙火得湿而焰，遇水而燔，光焰诣天，物穷方止，正是此类，皆阴火也。

【附录】地溲　时珍曰：沟涧流水，及引水灌田之次，多有之。形状如油，又如泥，色如黄金，甚腥烈，冬月收取，以柔铁烧赤投之二、三次，刚可切玉。

【气味】辛、苦，有毒。

独孤滔曰：化铜，制砒。

【主治】小儿惊风，化涎，可和诸药作丸散（《嘉祐》）。涂疮癣虫癞，治铁、箭入肉药中用之（时珍）。

【发明】时珍曰：石油气味与雄、硫同，故杀虫治疮。其性走窜，诸器皆渗，惟瓷器、琉璃不漏。故钱乙治小儿惊热膈实，呕吐痰涎，银液丸中，用和水银、轻粉、龙脑、蝎尾、白附子诸药为丸，不但取其化痰，亦取其能透经络、走关窍也。

石炭（《纲目》）

【释名】煤炭、石墨、铁炭、乌金石（《纲目》）、焦石。

时珍曰：石炭即乌金石，上古以书字，谓之石墨，今俗呼为煤炭，煤、墨音相近也。《拾遗记》言焦石如炭，《岭表录》言康州有焦石穴，即此也。

【集解】时珍曰：石炭，南北诸山产处亦多，昔人不用，故识之者少。今则人以代薪炊爨，煅炼铁石，大为民利。土人皆凿山为穴，横入十余丈取之。有大块如石而光者，有疏散如炭末者，俱作硫黄气，以酒喷之则解。入药用坚块如石者。昔人言夷陵黑土为劫灰者，即此疏散者也。《孝经·援神契》云：王者德至山陵，则出黑丹。《水经》言：石炭可书，然之难尽，烟气中人。《酉阳杂俎》云：无劳县出石墨，爨之弥年不消。《夷坚志》云：彰德南郭村井中产石墨，宜阳县有石黑山，汙阳县有石墨洞。燕之西山，楚之荆州、兴国州，江西之庐山、袁州、丰城、赣州，皆产石炭，可以炊爨。并此石也。又有一种石墨，舐之粘舌，可书字画眉，名画眉石者，即黑石脂也。见石脂下。

【附录】然石　时珍曰：曹叔雅《异物志》云：豫章有石，黄色，理疏，如以水灌之便热，可以烹鼎，冷则再灌。张华谓之然石。高安亦有之。

【气味】甘、辛，温，有毒。

时珍曰：人有中煤气毒者，昏昏至死，惟饮冷水即解。

独孤滔曰：去锡晕，制三黄、硇砂、消石。

【主治】妇人血气痛，及诸疮毒，金疮出血，小儿痰痫（时珍）。

【附方】新五。

金疮出血急以石炭末厚傅之。疮深不宜速合者，加滑石。（《医学集成》）

误吞金银及钱，在腹中不下者。光明石炭一杏核大，硫黄一皂子大。为末，酒下。（《普济方》）

腹中积滞乌金石（即铁炭也）三两，自然铜（为末醋熬）一两，当归一两，大黄（童尿浸晒）一两。为末。每服二钱，红花酒一盏，童尿半盏，同调，食前服，日二服。（张子和《儒门事亲》）

月经不通巴豆去油，如绿豆大三丸，以乌金石末一钱，调汤送下，即通。（《卫生易简方》）

产后儿枕刺痛。黑白散：用乌金石（烧酒淬七次）、寒水石（煅为末）等分。每用粥饮服一钱半，即止，未止再服。（洁古《保命集》）

石灰（《本经》中品）

【释名】石垩（宏景）、垩灰（《本经》）、希灰（《别录》）、锻石（《日华》）、白虎（《纲目》）、矿灰（《纲目》）。

【集解】《别录》曰：石灰生中山川谷。

宏景曰：近山生石，青白色，作灶烧竟，以水沃之，即热蒸而解。俗名石垩。

颂曰：所在近山处皆有之，烧青石为灰也。又名石锻。有风化、水化二种：风化者，取锻了石置风中自解，此为有力；水化者，以水沃之，热蒸而解，其力差劣。

时珍曰：今人作窑烧之，一层柴或煤炭一层在下，上累青石，自下发火，层层自焚而散。入药惟用风化、不夹石者良。

【气味】辛，温，有毒。大明曰：甘，无毒。

独孤滔曰：伏雄黄、硫黄、硇砂，去锡晕。

【主治】疽疡疥癞，热气，恶疮癞疾，死肌堕眉，杀痔虫，去黑子息肉（《本经》）。疗髓骨疽（《别录》）。治瘕疥，蚀恶肉。止金疮血，甚良（甄权）。生肌长肉，止血，白癜疬疡，瘢疵痔瘘，瘿赘疣子。妇人粉刺，产后阴不能合。解酒酸，治酒毒，暖水脏，治气（大明）。堕胎（保升）。散血定痛，止水泻血痢，白带白淫，收脱肛阴挺，消积聚结核，贴口喎，黑须发（时珍）。

【发明】宏景曰：石灰性至烈，人以度酒饮之，则腹痛下利。古今多以构冢，用捍水而辟虫。故古冢中水洗诸疮，皆即瘥。

恭曰：《别录》及今人用疗金疮，止血大效。若五月五日采繁缕、葛叶、鹿活草、榔叶、芍药、地黄叶、苍耳叶、青蒿叶，合石灰捣为团如鸡卵，暴干末，以疗疮生肌大妙，神验。

权曰：止金疮血，和鸡子白、败船茹甚良。不入汤饮。

颂曰：古方多用合百草团末，治金疮殊胜。今医家或以腊月黄牛胆汁搜和，纳入胆中风干，研用，更胜草药者。古方以诸草杂石灰熬煎，点疣痣黑子。丹灶家亦用之。

时珍曰：石灰，止血神品也。但不可着水，着水即烂肉。

【附方】旧十四，新三十二。

人落水死裹石灰纳下部中，水出尽即活。（《千金方》）

痰厥气绝心头尚温者。千年石灰一合。水一盏，煎滚去清水，再用一盏煎极滚，澄清灌之。少顷痰下自苏。（《集玄方》）

中风口㖞新石灰醋炒，调如泥，涂之。左涂右，右涂左，立便牵正。（寇氏《衍义》）

风牙肿痛二年石灰、细辛等分。研。搽即止。（《普济方》）

虫牙作痛矿灰，沙糖和，塞孔中。（《普济方》）

风虫牙痛百年陈石灰（为末）四两，蜂蜜三两。和匀，盐泥固济，火煅一日，研末。擦牙神效。名神仙失笑散。（张三丰方）

干霍乱病千年石灰，沙糖水调服二钱，或淡醋汤亦可。名落盏汤。（《摘玄方》）

偏坠气痛陈石灰（炒）、五倍子、山卮子等分。为末。面和醋调，敷之，一夜即消。（《医方摘要》）

妇人血气方见兽部猪血下。

产后血渴不烦者。新石灰一两，黄丹半钱。渴时浆水调服一钱。名桃花散。（张洁古《活法机要》）

白带白淫风化石灰一两，白茯苓三两。为末。糊丸梧子大。每服二、三十丸，空心米饮下，绝妙。（《集玄方》）

水泻不止方同上。

酒积下痢石灰五两。水和作团，黄泥包，煅一日夜，去泥为末，醋糊丸梧子大。每服三十丸，姜汤空心下。（《摘玄方》）

血痢十年石灰三升熬黄，水一斗投之，澄清。一服一升，日三服。（崔知悌方）

虚冷脱肛石灰烧热，故帛裹坐，冷即易之。（《圣惠方》）

产门不闭产后阴道不闭，或阴脱出。石灰一斗熬黄，以水二斗投之，澄清，熏。（《肘后方》）

产门生合不开。用铜钱磨利割开，以陈石灰傅之，即愈。（《通变方》）

腹胁积块风化石灰半斤，瓦器炒极热，入大黄末一两，炒红取起，入桂末半两，略烧，入米醋和成膏，摊绢上贴之。内服消块药，甚效。（《丹溪心法》）

疟疾寒热一日一发或二、三发，或三日一发。古城石灰二钱，头垢、五灵脂各一钱。研末，饭丸皂子大。每服一丸，五更无根水下，即止。（《集玄方》）

老小暴嗽石灰一两，蛤粉四钱。为末，蒸饼丸豌豆大，焙干。每服三十丸，温盦汁下。（《普济方》）

卒暴吐血石灰于刀头上烧研，井水下二钱。（《普济方》）

发落不止乃肺有劳热，瘙痒。用石灰三升，水拌炒焦，酒三升浸之。每服三合，常令酒气相接，则新发更生，神验。（《千金方》）

染发乌须矿灰一两，水化开，七日，用铅粉一两研匀，好醋调搽，油纸包一夜。先以皂角水洗净乃用。（《集玄方》）

身面疣目苦酒浸石灰六、七日，取汁频滴之，自落。（《千金方》）

面黡疣痣水调矿灰一盏，好糯米全者，半插灰中，半在灰外，经宿米色变如水精。先以针微拨动，点少许于上，经半日汁出，剔去药，不得着水，二日而愈也。（《集玄方》）

疣痣瘤赘石灰一两，用桑灰淋汁熬成膏。刺破点之。（《普济方》）

痈疽瘀肉石灰半斤，荞麦秸灰半斤。淋汁煎成霜，密封。每以针画破涂之，自腐。（《普济方》）

疔疮恶肿石灰、半夏等分。为末，傅之。（《普济方》）

脑上痈疖石灰入饭内捣烂，合之。（李楼《奇方》）

痰核红肿寒热，状如瘰疬。石灰火煅为末，以白果肉同捣，贴之。蜜调亦可。（《活人心统》）

疟腮肿痛醋调石灰，傅之。（《简便方》）

多年恶疮多年石灰，研末，鸡子清和成块，煅过再研，姜汁调傅。（《救急方》）

瘘疮不合古冢中石灰，厚傅之。（《千金方》）

痔疮有虫古石灰、川乌头（炮）等分。为末，烧饭丸梧子大。每服二、三十丸，白汤下。（《活法机要》）

疥疮有虫石灰淋汁，洗之数次。（孙真人方）

血风湿疮千年陈石灰，研搽，痛即止，疮即愈，神效。（蔺氏方）

火焰丹毒醋和石灰，涂之，或同青靛涂。（《摘玄方》）

卒发风疹醋浆，和石灰涂之，随手灭。元希声侍郎秘方也。（《外台秘要》）

夏月痱疱石灰（煅）一两，蛤粉二两，甘草二两。研，扑之。（《集玄方》）

汤火伤灼年久石灰，傅之。或加油调。（《肘后方》）

杖疮肿痛新石灰。麻油调搽，甚妙。（《集简方》）

刀刃金疮石灰裹之，定痛止血，又速愈。疮深不宜速合者，入少滑石傅之。（《肘后方》）

误吞金银或钱，在腹内不下。石灰、硫黄一皂子大。同研为末。酒调服之。（孙用和《秘宝方》）

马汗入疮石灰傅之。（《摘玄方》）

蝼蛄咬人醋和石灰涂之。（《圣惠方》）

蚯蚓咬人其毒如大风，眉须皆落。以石灰水浸之，良。（《经验方》）

古墓中石灰（名地龙骨）【主治】顽疮瘘疮，脓水淋漓，敛诸疮口。棺下者尤佳（时珍）。

舡㑩船油石灰　名水龙骨。

【主治】金疮跌扑伤损，破皮出血，及诸疮瘘，止血杀虫（时珍）。

【附方】新三。

软疖不愈烂船底油石灰，研末。油调傅之。（胡氏方）

下体癣疮舡㑩船灰、牛粪，烧烟熏之，一日一次，即安。（《医方摘玄》）

血风臁疮船上旧油灰，将泥作釜，火煅过研末，入轻粉少许，苦茶洗净，傅之。忌食发物。（邓真人《经验方》）

石面（《纲目》）

【集解】时珍曰：石面不常生，亦瑞物也。或曰：饥荒则生之。唐玄宗天宝三载，武威番禾县醴泉涌出，石化为面，贫民取食之。宪宗元和四年，山西云、蔚、代三州山谷间，石化为面，人取食之。宋真宗祥符五年四月，慈州民饥，乡宁县山生石脂如面，可作饼饵。仁宗嘉祐七年三月，彭城地生面；五月，钟离县地生面。哲宗元丰三年五月，青州临朐、益都石皆化面，人取食之。搜集于此，以备食者考求云。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】益气调中，食之止饥（时珍）。

浮石（《日华》）

【校正】并入《拾遗》水花。

【释名】海石（《纲目》）、水花。

【集解】时珍曰：浮石，乃江海间细沙、水沫凝聚，日久结成者。状如水沫及钟乳石，有细孔如蛀窠，白色，体虚而轻。今皮作家用磨皮垢甚妙。海中者，味咸，入药更良。《抱朴子》云：烧泥为瓦，燔木为炭，水沫为浮石，此皆去其柔脆，变为坚刚也。《交州记》云：海中有浮石，轻虚可以磨脚，煮水饮之止渴。即此也。

【气味】咸，平，无毒。时珍曰：大寒。

【主治】煮汁饮，止渴，治淋，杀野兽毒（大明）。止咳（宏景）。去目翳（宗奭）。清金降火，消积块，化老痰（震亨）。消瘤瘿结核疝气，下气，消疮肿（时珍）。

【发明】藏器曰：水花主远行无水止渴，和苦栝楼为丸，每旦服二十丸，永无渴也。

震亨曰：海石治老痰积块，咸能软坚也。

时珍曰：浮石乃水沫结成，色白而体轻，其质玲珑，肺之象也。气味咸寒，润下之用也。故入肺除上焦痰热，止咳嗽而软坚。清其上源，故又治诸淋。按余瑒《席上腐谈》云：肝属木，当浮而反沉；肺属金，当沉而反浮，何也？肝实而肺虚也。故石入水则沉，而南海有浮水之石；木入水则浮，而南海有沉水之香。虚实之反如此。

【附方】新十二。

咳嗽不止浮石末，汤服，或蜜丸服。（《肘后方》）

消渴引饮《本事方》：浮石、舶上青黛等分，麝香少许。为末。温汤服一钱。又方：白浮石、蛤粉、蝉壳等分。为末。鲫鱼胆汁七个，调服三钱，神效。

血淋砂淋小便涩痛。用黄烂浮石为末。每服二钱，生甘草煎汤调服。（《直指方》）

石淋破血浮石满一手。为末。以水三升，酢一升，和煮二升，澄清，每服一升。（《传信适用方》）

小肠疝气茎缩囊肿者。《直指方》：用浮石为末。每服二钱，木通、赤茯苓、麦门冬煎汤调下。　丹溪方：用海石、香附等分。为末。每服二钱姜汁调下。

头核脑痹头枕后生痰核，正者为脑，侧者为痹。用轻虚白浮石烧存性，为末，入轻粉少许，麻油调，扫涂之。勿用手按，即涨。或加焙干黄牛粪尤好。亦治头痕。（《直指方》）

底耳有脓海浮石一两，没药一钱，麝香一字。为末。缴净吹之。（《普济方》）

疳疮不愈海浮石（烧红，醋淬数次）二两，金银花一两。为末。每服二钱半，水煎服。病在上，食后；在下，食前。一年者，半年愈。（《儒门事亲》）

疔疮发背白浮石半两，没药二钱半。为末，醋糊丸梧子大。每服六、七丸，临卧，冷酒下。（《普济方》）

诸般恶疮方同上。

【附录】晕石（《拾遗》）　藏器曰：生海底，状如姜石，紫褐色，极紧似石，是

咸水结成，自然生晕。味咸，寒，无毒。主石淋，磨汁饮之，亦烧赤投酒中饮。

石芝（《纲目》）

【集解】葛洪曰：芝有石、木、草、菌、肉五类，各近百种。道家有《石芝图》。石芝者，石象芝也，生于海隅名山岛屿之涯，有积石处。其状如肉，有头尾四足如生物，附于大石。赤者如珊瑚，白者如截肪，黑者如泽漆，青者如翠羽，黄者如紫金，皆光明洞彻。大者十余斤，小者三、四斤，须斋祭取之，捣末服。其类有七明九光芝，生临水高山石厓之间。状如盘碗，不过径尺，有茎连缀之，起三、四寸。有七孔者名七明，九孔者名九光，光皆如星，百步内夜见其光。常以秋分伺之，捣服方寸匕，入口则翕然身热，五味甘美。得尽一斤，长生不老，可以夜视也。玉脂芝，生于有玉之山。玉膏流出，千百年凝而成之。有鸟兽之形，色无常彩，多似玄玉、苍玉及水精。得而末之，以无心草汁和之，须臾成水。服至一升，长生也。石蜜芝生少室石户中。有深谷不可过，但望见石蜜从石户上入石偃盖中，良久辄有一滴。得服一升，长生不老也。石桂芝生石穴中，有枝条似桂树，而实石也。高尺许，光明而味辛。

时珍曰：神仙之说，渺茫不知有无；然其所述之物，则非无也。贵州普定分司署内有假山，山间有树，根干枝条皆石，而中有叶如榴，袅袅茂翠，开花似桂微黄。嘉靖丁巳，佥事焦希程赋诗纪之，以比康于断松化石之事，而不知其名。时珍按《图》及《抱朴子》之说，此乃石桂芝也。海边有石梅，枝干横斜，石柏，叶如侧柏，亦是石桂之类云。

【主治】诸芝捣末，或化水服，令人轻身长生不老（葛洪）。

---

〔1〕“任”，原作“住”，据夏良心序刊本改。

〔2〕“汗”疑作“汁”。

石部目录第十卷

石之四（石类下四十种）

阳起石（《本经》） 慈石（《本经》） 玄石（《别录》） 代赭石（《本经》） 禹余粮（《本经》） 太一余粮（《本经》） 石中黄子（《唐本》） 空青（《本经》） 曾青（《本经》） 绿青（《本经》） 扁青（《本经》） 白青（《本经》。绿肤青、碧石青附） 石胆（《本经》，即胆矾） 礜石（《本经》） 特生礜石（《别录》） 握雪礜石（《唐本》） 砒石（《开宝》） 土黄（《纲目》） 金星石（《嘉祐》。金石附） 婆娑石（《开宝》） 礞石（《嘉祐》） 花乳石（《嘉祐》） 白羊石（《图经》） 金牙石（《别录》） 金刚石（《纲目》） 砭石（《纲目》。石碁附） 越砥石（《别录》。即磨刀石） 姜石（《唐本》） 麦饭石（《图经》） 水中白石（《拾遗》） 河砂（《拾遗》） 杓上砂（《纲目》） 石燕（《唐本》） 石蟹（《开宝》） 石蛇（《图经》） 石蚕（《开宝》） 石鳖（《纲目》） 蛇黄（《唐本》） 霹雳碶（《拾遗》） 雷墨（《纲目》）

上附方旧二十五，新九十五。

石部第十卷

石之四（石类下四十种）

阳起石（《本经》中品）

【释名】羊起石（《别录》）、白石（《本经》）、石生。

时珍曰：以能命名。

【集解】《别录》曰：阳起石，生齐山山谷及琅琊或云山。云母根也。采无时。

普曰：生太山。

宏景曰：此所出与云母同，而甚似云母，但厚异耳。今用乃出益州，与矾石同处，色小黄黑。但矾石、云母根未知何者是？俗用乃稀，《仙经》服之。

恭曰：此石以白色肌理似殷孽，仍夹带云母滋润者为良，故《本经》一名白石；今用纯黑如炭者，误矣。云母之黑者名云胆，服之损人，则黑阳起石亦必恶矣。今齐山在齐州西北，无阳起石。石乃在齐山西北六、七里廬山出之。《本经》云山或廬字讹也。太山、沂州惟有黑者，白者独出于齐州。

珣曰：太山所出黄者绝佳，邢州鹊山出白者亦好。

颂曰：今惟出齐州，他处不复有。齐州惟一土山，石出其中，彼人谓之阳起山。其山常有温暖气，虽盛冬大雪遍境，独此山无积白，盖石气熏蒸使然也。山惟一穴，官中常禁闭。至初冬则州发丁夫，遣人监取。岁月积久，其穴益深，钁凿他石，得之甚难。以白色明莹若狼牙者为上，亦有挟他石作块者不堪。每岁采择上供，剩余州中货之，不尔无由得也。货者虽多，而精好者亦难得。旧说是云母根，其中犹带云母，今不复见此矣。古方服食不见用者，今补下药多使之。

时珍曰：今以云头雨脚轻松如狼牙者为佳，其铺茸茁角者不佳。《王建平典术》乃云：黄白而赤重厚者佳，云母之根也。《庚辛玉册》云：阳起，阳石也。齐州拣金山出者胜，其尖似箭镞者力强，如狗牙者力微，置大雪中倏然没者为真。

【修治】大明曰：凡入药烧后水煅用之，凝白者佳。

时珍曰：凡用火中煅赤，酒淬七次，研细水飞过，日干。亦有用烧酒浸过，同樟脑入罐升炼，取粉用者。

【气味】咸，微温，无毒。普曰：神农、扁鹊：酸，无毒；桐君、雷公、岐伯：咸，无毒；李当之：小寒。权曰：甘，平。

之才曰：桑螵蛸为之使，恶泽泻、菌桂、雷丸、石葵、蛇蜕皮，畏菟丝子，忌羊血，不入汤。

【主治】崩中漏下，破子脏中血，癥瘕结气，寒热腹痛，无子，阴痿不起，补不足（《本经》）。疗男子茎头寒，阴下湿痒，去臭汗，消水肿。久服不饥，令人有子（《别录》）。补肾气精乏，腰疼膝冷湿痹，子宫久冷，冷癥寒瘕，止月水不定（甄权）。治带下温疫冷气，补五劳七伤（大明）。补命门不足（好古）。散诸热肿（时珍）。

【发明】宗奭曰：男子妇人下部虚冷，肾气乏绝，子脏久寒者，须水飞用之。凡石药冷热皆有毒，亦宜斟酌。

时珍曰：阳起石，右肾命门气分药也，下焦虚寒者宜用之，然亦非久服之物。张子和《儒门事亲》云：喉痹，相火急速之病也。相火，龙火也，宜以火逐之。一男子病缠喉风肿，表里皆药不能下。以凉药灌入鼻中，下十余行。外以阳起石（烧赤）、伏

龙肝等分细末，日以新汲水调扫百遍。三日热始退，肿始消。此亦从治之道也。

【附方】新三。

丹毒肿痒阳起石煅研，新水调涂。（《儒门事亲》）

元气虚寒精滑不禁，大腑溏泄，手足厥冷。阳起石（煅研）、钟乳粉各等分。酒煮附子末，同面糊丸梧子大。每空心米饮服五十丸，以愈为度。（《济生方》）

阴痿阴汗阳起石煅为末，每服二钱，盐酒下。（《普济方》）

慈石（《本经》中品）

【释名】玄石（《本经》）、处石（《别录》）、熁铁石（《衍义》）、吸针石。

藏器曰：慈石取铁，如慈母之招子，故名。

时珍曰：石之不慈者，不能引铁，谓之玄石，而《别录》复出玄石于后。

【集解】《别录》曰：慈石，生太山川谷及慈山山阴，有铁处则生其阳。采无时。

宏景曰：今南方亦有好者。能悬吸针，虚连三为佳。《仙经》丹房黄白术中多用之。

藏器曰：出雄州北山。

颂曰：今磁州、徐州及南海傍山中皆有之，磁州者岁贡最佳，能吸铁虚连数十针，或一、二斤刀器，回转不落者，尤良。采无时。其石中有孔，孔中有黄赤色，其上有细毛，功用更胜。按《南州异物志》云：涨海崎头水浅而多慈石，徼外大舟以铁叶固之者，至此皆不得过。以此言之，海南所出尤多也。

敩曰：凡使，勿误用玄中石并中麻石。此二石俱似慈石，只是吸铁不得。而中麻石心有赤，皮粗，是铁山石也。误服，令人生恶疮，不可疗。真慈石一片，四面吸铁一斤者，此名延年沙；四面只吸铁八两者，名续采石；四面吸五两者，名慈石。

宗奭曰：慈石其毛轻紫，石上颇涩，可吸连铁，俗谓之熁铁石。其玄石，即慈石之黑色者。慈磨针锋，则能指南，然常偏东，不全南也。其法取新矿中独缕，以半芥子许蜡，缀于铁腰，无风处垂之，则针常指南。以针横贯灯心，浮水上，亦指南。然常偏丙位，盖丙为大火，庚辛受其制，物理相感尔。

土宿真君曰：铁受太阳之气，始生之初，石产焉。一百五十年而成慈石，又二百年孕而成铁。

【修治】敩曰：凡修事一斤，用五花皮一镒，地榆一镒，取绵十五两。二件并锉。于石上捶碎，作二、三十块。将石入瓷瓶中，下草药，以东流水煮三日夜，漉出拭干，布裹再捶细，乃碾如尘，水飞过再碾用。

宗奭曰：入药须火烧醋淬，研末水飞。或醋煮三日夜。

【气味】辛，寒，无毒。权曰：咸，有小毒。大明曰：甘、涩，平。藏器曰：性温，云寒误也。

之才曰：柴胡为之使，杀铁毒，消金，恶牡丹、莽草，畏黄石脂。

独孤滔曰：伏丹砂，养汞，去铜晕。

【主治】周痹风湿，肢节中痛，不可持物，洗洗酸消，除大热烦满及耳聋（《本经》）。养肾脏，强骨气，益精除烦，通关节，消痈肿鼠瘘，颈核喉痛，小儿惊痫，炼水饮之。亦令人有子（《别录》）。补男子肾虚风虚。身强，腰中不利，加而用之（甄权）。治筋骨羸弱，补五劳七伤，眼昏，除烦躁。小儿误吞针铁等，即研细末，以筋肉莫令断，与末同吞，下之（大明）。明目聪耳，止金疮血（时珍）。

【发明】宗奭曰：养肾气，填精髓，肾虚耳聋目昏者皆用之。

藏器曰：重可去怯，慈石、铁粉之类是也。

时珍曰：慈石法水，色黑而入肾，故治肾家诸病而通耳明目。一士子频病目，渐觉昏暗生翳。时珍用东垣羌活胜风汤加减法与服，而以慈朱丸佐之。两月遂如故。盖慈石入肾，镇养真精，使神水不外移；朱砂入心，镇养心血，使邪火不上侵；而佐以神曲，消化滞气，生熟并用，温养脾胃发生之气，乃道家黄婆媒合婴姹之理，制方者宜窥造化之奥乎？方见孙真人《千金方》神曲丸，但云明目，百岁可读细书，而未发出药微义也，孰谓古方不可治今病耶？独孤滔云：慈石乃坚顽之物，无融化之气，止可假其气服食，不可久服渣滓，必有大患。夫药以治病，中病则止，砒硇犹可饵服，何独慈石不可服耶？慈石既炼末，亦匪坚顽之物，惟在用者能得病情而中的尔。《淮南万毕术》云：慈石悬井，亡人自归。注云：以亡人衣裹慈石悬于井中，逃人自反也。

【附方】旧三，新一十二。

耳卒聋闭燔铁石半钱，入病耳内，铁砂末入不病耳内，自然通透。（《直指方》）

肾虚耳聋真慈石一豆大，穿山甲（烧存性研）一字。新绵塞耳内，口含生铁一块，觉耳中如风雨声即通。（《济生方》）

老人耳聋慈石一斤捣末，水淘去赤汁，绵裹之。猪肾一具，细切。以水五斤煮石，取二斤，入肾，下盐豉作羹食之。米煮粥食亦可。（《养老方》）

老人虚损风湿，腰肢痹痛。慈石三十两，白石英二十两。捶碎瓮盛，水二斗浸于露地。每日取水作粥食，经年气力强盛，颜如童子。（《养老方》）

阳事不起慈石五斤研，清酒渍二七日。每服三合，日三夜一。（《千金》）

眼昏内障慈朱丸：治神水宽大渐散，昏如雾露中行，渐睹空花，物成二体，久则光不收，及内障神水淡绿、淡白色者。真慈石（火煅、醋淬七次）二两，朱砂一两，神曲（生用）三两。为末，更以神曲末一两煮糊，加蜜丸梧子大。每服二十丸，空心饭汤下。服后俯视不见，仰视微见星月，此其效也。亦治心火乘金、水衰反制之病。久病累发者服之，永不更作。（倪维德《原机启微集》）

小儿惊痫慈石炼水饮之。（《圣济录》）

子宫不收名瘕疾，痛不可忍。慈石丸：用慈石酒浸煅研末，米糊丸梧子大。每卧时滑石汤下四十丸。次早用慈石散，米汤服二钱。散用慈石（酒浸）半两，铁粉二钱半，当归五钱，为末。

大肠脱肛《直指方》：慈石半两，火煅醋淬七次，为末。每空心米饮服一钱。《简便方》：用慈石末，面糊调涂囟上。入后洗去。

金疮肠出纳入，以慈石、滑石各三两。为末。米饮服方寸匕，日再。（《刘涓子鬼遗方》）

金疮血出慈石末傅之，止痛断血。（《千金方》）

误吞针铁真慈石枣核大，钻孔线穿吞，拽之立出。（钱相公《箧中方》）

疔肿热毒慈石末，酢和封之，拔根立出。（《外台秘要》）

诸般肿毒吸铁石三钱，金银藤四两，黄丹八两，香油一斤，如常熬膏，贴之。（《乾坤秘韫》）

慈石毛 【气味】咸，温，无毒。

【主治】补绝伤，益阳道，止小便白数，治腰脚，去疮瘘，长肌肤，令人有子，宜入酒。

藏器曰：《本经》言石不言毛，毛、石功状殊也。

玄石（《别录》中品）

【释名】玄水石（《别录》）、处石。

时珍曰：玄以色名。

【集解】《别录》曰：玄石。生太山之阳，山阴有铜。铜者雌，铁者雄。

宏景曰：《本经》慈石一名玄石。《别录》又出玄石，一名处石。名既同，疗体又相似，而寒温铜铁畏恶有异。俗方不用，亦无识者，不知与慈石相类否？

恭曰：此物，铁液也。慈石中有细孔，孔中黄赤色，初破好者能拾铁吸针。其无孔而光泽纯黑者，玄石也，不能拾，疗体亦劣于慈石。

颂曰：今北番以慈石作礼物，其块多光泽，吸铁无力，疑即此玄石也。医方罕用。

时珍曰：慈石生山之阴有铁处，玄石生山之阳有铜处，虽形相似，性则不同，故玄石不能吸铁。

【气味】咸，温，无毒。

之才曰：恶松脂、柏实、菌桂。

【主治】大人小儿惊痫，女子绝孕，小腹冷痛，少精身重。服之令人有子（《别录》）。

代赭石（《本经》下品）

【释名】须丸（《本经》）、血师（《别录》）、土朱（《纲目》）、铁朱。

《别录》曰：出代郡者，名代赭；出姑幕者，名须丸。

时珍曰：赭，赤色也。代，即雁门也。今俗呼为土朱、铁朱。《管子》云：山上有赭，其下有铁。铁朱之名或缘此，不独因其形色也。

【集解】《别录》曰：代赭生齐国山谷，赤红青色如鸡冠，有泽染爪甲不渝者良。采无时。

宏景曰：是代郡城门下赤土也。江东久绝，俗用乃疏，而为仙方之要，与戎盐、卤硷皆是急须。

恭曰：此石多从代州来，云山中采得，非城门下土也。今齐州亭山出赤石，其色有赤红青者。其赤者亦如鸡冠且润泽，土人惟采以丹楹柱，而紫色且暗，与代州出者相似，古来用之。今灵州鸣沙县界河北，平地掘深四、五尺得者，皮上赤滑，中紫如鸡肝，大胜齐、代所出者。

颂曰：今河东江东山中亦有之。古方紫丸治小儿用代赭，云无真，以左顾牡蛎代使，乃知真者难得。今医家所用，多择取大块，其上文头有如浮沤丁者为胜，谓之丁头代赭。《北山经》云：少阳之山，中多美赭。《西山经》云：石脆之山，灌水出焉。中有流赭，以涂牛马无病。郭璞注云：赭，赤土也。今人以涂牛角，云辟恶。

时珍曰：赭石处处山中有之，以西北出者为良。宋时虔州岁贡万斤。崔昉《外丹本草》云：代赭，阳石也，与太一余粮并生山峡中。研之作朱色，可点书，又可罨金益色赤。张华以赤土拭宝剑，倍益精明，即此。

【修治】敩曰：凡使研细，以腊水重重飞过，水面上有赤色如薄云者去之。乃用细茶脚汤煮一伏时，取出又研一万匝。以净铁铛烧赤，下白蜜蜡一两，待化，投新汲水冲之，再煮一、二十沸，取出晒干用。

时珍曰：今人惟煅赤，以醋淬三次或七次，研，水飞过用，取其相制，并为肝经血分引用也。《相感志》云：代赭以酒醋煮之，插铁钉于内，扇之成汁。

【气味】苦，寒，无毒。别录曰：甘。权曰：甘，平。

之才曰：畏天雄、附子。干姜为之使。

【主治】鬼疰贼风蛊毒，杀精物恶鬼，腹中毒邪气，女子赤沃漏下（《本经》）。带下百病，产难胞不出。堕胎，养血气，除五脏血脉中热，血痹血瘀。大人小儿惊气入腹，及阴痿不起（《别录》）。安胎建脾，止反胃吐血鼻衄，月经不止，肠风痔瘘，泻痢脱精，遗溺夜多，小儿惊痫疳疾，金疮长肉。辟鬼魅（大明）。

【发明】好古曰：代赭入手少阴、足厥阴经。怯则气浮，重所以镇之。代赭之重，以镇虚逆。故张仲景治伤寒汗吐下后，心下痞硬，噫气不除者，旋覆代赭汤主之。用旋覆花三两，代赭石一两，人参二两，生姜五两，甘草三两，半夏半斤，大枣十二枚。水一斗，煮六升，去滓，再煎三升，温服一升，日三服。

时珍曰：代赭乃肝与包络二经血分药也，故所主治皆二经血分之病。昔有小儿泻后眼上，三日不乳，目黄如金，气将绝。有名医曰：此慢惊风也，宜治肝。用水飞代赭石，每服半钱，冬瓜仁煎汤末调下，果愈。

【附方】旧二，新一十四。

哮呷有声卧睡不得。土朱末，米醋调，时时进一、二服。（《普济方》）

伤寒无汗代赭石、干姜等分。为末。热醋调涂两手心，合掌握定，夹于大腿内侧，温覆汗出，乃愈。（《伤寒蕴要》）

婴儿疟疾无计可施。代赭石五枚（煅红，醋淬），朱砂五分，砒霜一豆大，同以纸包七重，打湿煨干，入麝香少许为末。香油调一字，涂鼻尖上及眉心、四肢，神应。（《保幼大全》）

急慢惊风吊眼撮口，搐搦不定。代赭石火烧醋淬十次，细研水飞，日干。每服一钱，或半钱，煎真金汤调下，连进三服。儿脚胫上有赤斑，即是惊气已出，病当安也。无斑点者，不可治。（《直指方》）

慢肝惊风方见发明。

小肠疝气代赭石火煅醋淬，为末。每白汤服二钱。（《寿域方》）

肠风下血血师一两，火煅，米醋淬，尽醋一升，捣罗如面。每服一钱，白汤下。（《斗门》）

吐血衄血方同上。

堕胎下血不止。代赭石末一钱，生地黄汁半盏。调。日三、五服，以瘥为度。（《圣济录》）

妇人血崩赭石火煅醋淬七次，为末。白汤服二钱。（《普济方》）

赤眼肿闭土朱二分，石膏一分。为末。新汲水调傅眼头尾及太阳穴。（《直指方》）

喉痹肿痛紫朱煮汁饮。（《普济方》）

牙宣有蜃土朱、荆芥同研，揩之，三日。（《普济方》）

诸丹热毒土朱、青黛各二钱，滑石、荆芥各一钱。为末。每服一钱半，蜜水调下，仍外傅之。（《直指方》）

一切疮疖土朱、虢丹、牛皮胶等分。为末。好酒一碗冲之，澄清服。以渣傅之，干再上。（《朱氏集验方》）

百合病发已汗下复发者。百合七个（擘破，泉水浸一宿），赭一两，滑石三两。泉水二钟，煎一钟，入百合汁，再煎一钟，温服。（《伤寒蕴要》）

【附录】玄黄石[1] 藏器曰：出淄川、北海山谷土石中，如赤土、代赭之类，土人以当朱，呼为赤石，一名零陵，恐是代赭之类。味甘，平、温，无毒。主惊恐，身热邪气，镇心。久服令人眼明悦泽。

时珍曰：此亦他方代赭耳，故其功效不甚相远也。

禹余粮（《本经》上品）

【释名】白余粮。

时珍曰：石中有细粉如面，故曰余粮，俗呼为太一禹余粮。见太一下。

承曰：会稽山中出者甚多。彼人云：昔大禹会稽于此，余粮者，本为此尔。

【集解】《别录》曰：禹余粮，生东海池泽，及山岛中或池泽中。

宏景曰：今多出东阳，形如鹅鸭卵，外有壳重叠，中有黄细末如蒲黄，无沙者佳。近年茅山凿地大得之，极精好，状如牛黄，重重甲错。其佳处乃紫色靡靡如面，嚼之无复碜，《仙经》服食用之。南人又呼平泽中一种藤，叶如菝葜，根作块有节，似菝葜而色赤，味似薯蓣，谓为禹余粮，此与生池泽者复有仿佛。或疑今石即是太一也。

颂曰：今惟泽州、潞州有之。旧说形如鹅鸭卵，外有壳。今图上者全是山石之形，都不作卵状，与旧说小异。采无时。张华《博物志》言：扶海洲上有茆草，其实食之如大麦，名自然谷，亦名禹余粮，世传禹治水弃其所余食于江中而为药。则茆草与此异物同名，抑与生池泽者同种乎？

时珍曰：禹余粮乃石中黄粉，生于池泽；其生山谷者，为太一余粮。本文明白。陶引滕生禹余粮，苏引草生禹余粮，虽名同而实不同，殊为迂远。详太一余粮下。

【修治】宏景曰：凡用，细研水洮，取汁澄之，勿令有沙土也。

敩曰：见太一下。

【气味】甘，寒，无毒。《别录》曰：平。权曰：咸。

之才曰：牡丹为之使。伏五金，制三黄。

【主治】咳逆寒热烦满，下赤白，血闭癥瘕，大热。炼饵服之，不饥，轻身延年（《本经》）。疗小腹结烦疼（《别录》）。主崩中（甄权）。治邪气及骨节疼，四肢不仁，痔瘘等疾。久服耐寒暑（大明）。催生，固大肠（时珍）。

【发明】成无己曰：重可去怯，禹余粮之重，为镇固之剂。

时珍曰：禹余粮，手足阳明血分重剂也。其性涩，故主下焦前后诸病。李知先诗曰：下焦有病人难会，须用余粮赤石脂。《抱朴子》云：禹余粮丸日再服，三日后令人多气力，负担远行，身轻不极。其方药多不录。

【附方】旧三，新六。

大肠咳嗽咳则遗矢者，赤石脂禹余粮汤主之。方同下。（《洁古家珍》）

冷劳肠泄不止。神效太一丹：禹余粮四两（火煅醋淬），乌头一两（冷水浸一夜，去皮、脐，焙）。为末，醋糊丸梧子大。每食前温水下五丸。（《圣惠方》）

伤寒下痢不止，心下痞鞕，利在下焦者，赤石脂禹余粮汤主之。赤石脂、禹余粮各一斤。并碎之，水六升，煮取一升，去滓，分再服。（仲景《伤寒论》）

赤白带下禹余粮（火煅醋淬）、干姜等分，赤下干姜减半。为末。空心服二钱匕。（《胜金方》）

崩中漏下青黄赤白，使人无子。禹余粮（煅研）、赤石脂（煅研）、牡砺（煅研）、乌贼骨、伏龙肝（炒）、桂心等分。为末。温酒服方寸匕，日服。忌葱、蒜。（张文仲《备急方》）

育肠气痛妇人少腹痛。禹余粮为末。每米饮服二钱，日二服，极效。（《卫生易简方》）

产后烦躁禹余粮一枚，状如酸馅者，入地埋一半，紧筑，炭灰一斤煅之。湿土罨一宿，打破，去外面石，取里面细者研，水淘五、七度，日干，再研万遍。用甘草汤服二钱，一服立效。（《经验方》）

身面瘢痕禹余粮、半夏等分。为末，鸡子黄和傅。先以布拭干，勿见风，日三。十日，十年者亦灭。（《圣济录》）

大风疠疾眉发秃落，遍身顽痹。禹余粮二斤，白矾一斤，青盐一斤。为末。罐子固济，炭火一秤煅之，从辰至戌。候冷研粉，埋土中，三日取出。每一两，入九蒸九暴炒熟胡麻末三两。每服二钱，荆芥茶下，日二服。（《圣惠方》）

太一余粮（《本经》上品）

【释名】石脑（《本经》）、禹哀（《吴普》）。

藏器曰：太一者，道之宗源。太者，大也；一者，道也。大道之师，即理化神君，禹之师也。师尝服之，故有太一之名。张司空云：还魂石中黄子，鬼物禽兽守之，不可妄得。会稽有地名蓼，出余粮。土人掘之，以物请买，所请有数，依数必得。此犹有神，岂非太一乎？

【集解】《别录》曰：太一余粮，生太山山谷。九月采。

普曰：生太山。上有甲，甲中有白，白中有黄，如鸡子黄色。采无时。

宏景曰：本草有太一余粮、禹余粮两种，治体相同。而今世惟有禹余粮，不复识太一。《登真隐诀》：长生四镇丸云：太一禹余粮，定六腑，镇五脏。合其二名，莫辨何者的是？今人亦总呼为太一禹余粮。有人于铜官采空青于石坎，大得黄赤色石，极似今之余粮，而色过赤好，疑此是太一也。彼人呼为雌黄，涂物正如雄色。

恭曰：太一余粮及禹余粮，乃一物而以精粗为名尔。其壳若瓷，方圆不定。初在壳中未凝结，犹是黄水，名石中黄子。久凝乃有数色，或青或白，或赤或黄。年多变赤，因赤渐紫。紫及赤者，俱名太一。其诸色通谓禹余粮。今太山不见采得，而会稽、王屋、泽、潞州诸山皆有。陶云黄赤色，疑是太一。然无壳裹，殊非的称。

敩曰：凡使，勿误用石中黄并卵石黄，二石真相似。其石中黄句里赤黑黄，味淡微咀。卵石黄味酸，个个叩叩，内有子一块，不堪用。若误饵之，令人肠干。太一余粮看即如石，轻敲便碎如粉，兼重重如叶子雌黄也。

宗奭曰：太一余粮，是用其壳也，故入药须火烧醋淬。石中黄是壳中干者及细水者。石中黄水，是未成余粮黄浊水也。

时珍曰：按《别录》言：禹余粮生东海池泽及山岛，太一余粮生太山山谷，石中黄出余粮处有之，乃壳中未成余粮黄浊水也。据此则三者一物也。生于池泽者，为禹余粮；生于山谷者，为太一余粮；其中水黄浊者，为石中黄水；其凝结如粉者，为余粮；凝干如石者，为石中黄。其说本明，而注者臆度，反致义晦，晋宋以来，不分山谷、池泽所产，故通呼为太一禹余粮。而苏恭复以紫赤色者为太一，诸色为禹余粮。皆由未加详究本文也。寇宗奭及医方乃用石壳为禹余粮，殊不察未成余粮黄浊水之文也。其壳粗顽不入药。《庚辛玉册》云：太一禹余粮，阴石也，所在有之。片片层叠，深紫色。中有黄土，名曰石黄。其性最热，冬月有余粮处，其雪先消。《云林石谱》云：鼎州祈阁山出石，石中有黄土，目之为太一余粮。色紫黑，礧块大小圆扁，外多粘缀碎石，涤去黄土，即空虚可贮水为砚。《丹房镜源》云：五色余粮及石中黄，皆可干末，出金色。

【修治】敩曰：凡修事，用黑豆五合，黄精五合，水二斗，煮取五升，置瓷锅中，下余粮四两煮之，旋添，汁尽为度，其药气自然香如新米，捣了，又研一万杵，方用。

【气味】甘，平，无毒。普曰：神农、岐伯、雷公：甘，平；李当之：小寒；扁鹊：甘，无毒。

之才曰：杜仲为之使。畏贝母、菖蒲、铁落。

【主治】咳逆上气，癥瘕血闭漏下，除邪气，肢节不利。久服耐寒暑不饥，轻身飞行千里，神仙（《本经》）。治大饱绝力身重（《别录》）。益脾，安脏气（雷敩）。定六腑，镇五脏（宏景）。

【发明】时珍曰：禹余粮、太一余粮、石中黄水，性味功用皆同，但入药有精粗之等尔。故服食家以黄水为上，太一次之，禹余粮又次之。《列仙传》言：巴戎赤斧上华山，饵禹余粮，即此。

石中黄子（《唐本草》）

【释名】宗奭曰：子当作水。既云黄浊水，焉得名子？

【集解】恭曰：此禹余粮壳中，未成余粮黄浊水也。出余粮处有之。

颂曰：今惟河中府中条山谷出之。其石形如面剂，紫黑色。石皮内黄色者，谓之中黄。葛洪《抱朴子》云：石中黄子所在有之，沁水山尤多。在大石中，其石常润湿不燥。打其石有数十重，见之赤黄溶溶，如鸡子之在壳中也。即当未坚时饮之。不尔，便渐坚凝如石，不中服也。破一石中，多者有一升，少者数合，可顿服之。

机曰：石中干者及细末者，当名余粮，不当名石中黄，详本文未成余粮四字可见。

时珍曰：余粮乃石中已凝细粉也，石中黄则坚凝如石者也，石中黄水则未凝者也。故雷敩云：用余粮勿用石中黄，是矣。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】久服，轻身、延年、不老（《唐本》）。

空青（《本经》上品）

【释名】杨梅青。

时珍曰：空言质，青言色，杨梅言似也。

【集解】《别录》曰：空青生益州山谷，及越巂山有铜处。铜精熏则生空青，其腹中空。三月中采，亦无时。能化铜铁铅锡作金。

宏景曰：越巂属益州。益州诸郡无复有，恐久不采之故也。今出铜官者色最鲜深，出始兴者弗如，凉州高平郡有空青山亦甚多。今空青但圆实如铁珠，无空腹者，皆凿土石中取之。而以合丹成，则化铅为金，诸石药中，惟此最贵。医方乃稀用之，而多充画色，殊为可惜。

恭曰：出铜处兼有诸青，但空青为难得。今出蔚州、兰州、宣州、梓州。宣州者最好，块段细，时有腹中空者。蔚州、兰州者片块大，色极深，无空腹者。陶氏所谓圆实如铁珠者，乃白青也。

大明曰：空青大者如鸡子，小者如相思子，其青厚如荔枝壳，其内有浆酸甜。

藏器曰：铜之精华，大者即空绿，次即空青也。

颂曰：今饶、信州亦时有之，状若杨梅，故名杨梅青。其腹中空、破之有浆者，绝难得。

宗奭曰：真宗尝诏取空青中有水者，久而方得。其杨梅青，信州穴山而取，极难得，治翳极有功，中亦或有水者，用与空青同，第有优劣尔。

时珍曰：张杲《玉洞要诀》云：空青似杨梅，受赤金之精，甲乙阴灵之气，近泉而生，久而含润。新从坎中出，钻破，中有水，久即干，如珠，金星灿灿。《庚辛玉册》云：空青，阴石也。产上饶，似钟乳者佳，大片含紫色，有光采。次出蜀严道及北代山，生金坎中，生生不已，故青为之丹。有如拳大及卵形者，中空有水如油，治盲立效。出铜坑者亦佳，堪画。又有杨梅青、石青，皆是一体，而气有精粗。点化以曾青为上，空青次之，杨梅青又次之。《造化指南》云：铜得紫阳之气而生绿，绿二百年而生石绿，铜始生其中焉。曾、空二青，则石绿之得道者，均谓之矿。又二百年得青阳之气，化为输石。观此诸说，则空青有金坑、铜坑二种，或大如拳卵，小如豆粒，或成片块，或若杨梅，虽有精粗之异，皆以有浆为上，不空，无浆者为下也。方家以药涂铜物生青，刮下伪作空青者，终是铜青，非石绿之得道者也。

【气味】甘、酸，寒，无毒。《别录》曰：大寒。

权曰：畏菟丝子。酒浸醋拌制过，乃可变化。

【主治】青盲耳聋，明目，利九窍，通血脉，养精神，益肝气。久服轻身延年（《本经》）。疗目赤痛，去肤翳，止泪出，利水道，下乳汁，通关节，破坚积。令人不忘，志高神仙（《别录》）。治头风，镇肝。瞳人破者，得再见物（甄权）。钻孔取浆，点多年青盲内障翳膜，养精气。其壳摩翳（大明）。中风口㖞不正，以豆许含咽，甚效（时珍，出（《范汪方》）。

【发明】保升曰：空青法木，故色青而主肝。

颂曰：治眼翳障，为最要之药。

时珍曰：东方甲乙，是生肝胆，其气之清者为肝血，其精英为胆汁。开窍于目，血，五脏之英，皆因而注之，为神。胆汁充则目明，汁减则目昏。铜亦青阳之气所生，其气之清者为绿，犹肝血也；其精英为空青之浆，犹胆汁也。其为治目神药，盖亦以类相感应耳。石中空者，埋土中三、五日，自有浆水。

【附方】旧二，新三。

眼目瞎瞎不明。空青少许，渍露一宿，点之。（《千金方》）

黑翳覆瞳空青、矾石（烧）各一两，贝子四枚。研细，日点。（《圣济录》）

肤翳昏暗空青二钱，薤仁（去皮）一两，片脑三钱。细研，日点。（《圣济录》）

一切目疾雀目、赤目、青盲、内外障翳、风眼，用此，觉目中凉冷为验。杨梅青（洗净）、胡黄连（洗）各二钱半，槐芽（日未出时勿语采之，入青竹筒内，垂于天、月二德方，候干，勿见鸡犬，为末）一钱半。共末，入龙脑一字密收。每卧时，漱口仰头，吹一字入两鼻内便睡，隔夜便明。（《圣济录》）

中风口㖞见主治。

曾青（《本经》上品）

【释名】时珍曰：曾，音层。其青层层而生，故名。或云其生从实至空，从空至层，故曰曾青也。

【集解】《别录》曰：曾青，生蜀中山谷及越巂。采无时。能化金铜。

普曰：生蜀郡石山。其山有铜处，曾青出其阳。青者，铜之精。

宏景曰：旧说与空青同山，疗体亦相似。今铜官更无曾青，惟出始兴。形累累如黄连相缀，色理相类空青，甚难得而贵，《仙经》少用之。化金之事，法同空青。

恭曰：出蔚州者好，鄂州者次之，余州并不任用。

时珍曰：但出铜处，年古即生。形如黄连相缀，又如蚯蚓屎，方棱，色深如波斯

青黛，层层而生，打之如金声者为真。《造化指南》云：层青生铜矿中，乃石绿之得道者。肌肤得东方正色，可以合炼大丹，点化与三黄齐驱。《衡山记》云：山有层青冈，出层青，可合仙药。

【修治】敩曰：凡使，勿用夹石及铜青。每一两，要紫背天葵、甘草、青芝草三件，干湿各一镒，细锉，放瓷锅内，安青于中。东流水二镒，缓缓煮之，五昼夜，勿令水火失时。取出以东流水浴过，研乳如粉用。

【气味】酸，小寒，无毒。

之才曰：畏菟丝子。

独孤滔曰：曾青住火成膏，可结汞，制丹砂，盖含金气所生也。须酒醋渍煮用。

葛洪曰：曾青涂铁，色赤如铜。

【主治】目痛，止泪出，风痹，利关节，通九窍，破癥坚积聚。久服轻身不老（《本经》）。养肝胆，除寒热，杀白虫，疗头风脑中寒，止烦渴，补不足，盛阴气（《别录》）。

【发明】时珍曰：曾青治目，义同空青。古方辟邪太乙神精丹用之，扁鹊治积聚留饮有层青丸，并见《古今录验》，方药多不录。

【附方】新三。

斑疮入目不退者。曾青一钱，丹砂二钱。为末。蛴螬五枚，捣汁和点。（《圣济录》）

风热目病曾青散：治一切风热毒气上攻，目赤或烂，怕日羞明，隐涩眵泪，或痒或痛。曾青四两，蔓荆子二两，白姜（炮）、防风各一两。为末。每以少许嚏鼻中，立有功效。（《和剂局方》）

耳内恶疮曾青五钱，雄黄七钱半，黄芩二钱五分。为末，傅之。（《卫生宝鉴》）

绿青（《本经》上品）

【释名】石绿（《唐本》）、大绿（《纲目》）。

【集解】《别录》曰：绿青，生山之阴穴中，色青白。

宏景曰：此即用画绿色者，亦出空青中，相挟带。今画工呼为碧青，而呼空青作绿青，正相反矣。

恭曰：绿青即扁青也，画工呼为石绿。其碧青即白青也，不入画用。

颂曰：旧不著所出州土，但云生山之阴穴中。次空青条上云：生益州山谷及越嶲山有铜处，此物当是生其山之阴尔。今出韶州、信州。其色青白，画工用为绿色者，极有大块，其中青白花文可爱。信州人琢为腰带器物，及妇人服饰。其入药，当用颗块如乳香者佳。

宗奭曰：其色黑绿色者佳。

时珍曰：石绿，阴石也。生铜坑中，乃铜之祖气也。铜得紫阳之气而生绿，绿久则成石。谓之石绿，而铜生于中，与空青、曾青同一根源也。今人呼为大绿。范成大《桂海志》云：石绿，铜之苗也，出广西右江有铜处。生石中，质如石者，名石绿。一种脆烂如碎土者，名泥绿，品最下。《大明会典》云：青绿石矿，淘净绿一十一两四钱。暗色绿，每矿一斤，淘净绿一十两八钱。硇砂一斤，烧造硇砂绿一十五两五钱。

【气味】时珍曰：有小毒。

【主治】益气，止泄痢，疗鼽鼻（《别录》）。吐风痰甚效（苏颂）。

【发明】颂曰：今医家多用吐风痰。其法拣上色精好者研筛，水飞，再研。如风

痰眩闷，取二、三钱同生龙脑三、四豆许研匀，以生薄荷汁合酒温调服之。偃卧须臾，涎自口角流出乃愈。不呕吐，其功速于他药，今人用之比比皆效，故著之。

宗奭曰：同硇砂作吐上涎药，验则验矣，亦能损心。

时珍曰：痰在上宜吐之，在下宜利之，亦须观人之虚实强弱而察其脉，乃可投之。初虞世有金虎、碧霞之戒，正此意也。金虎丹治风痰，用天雄、腻粉诸药者。

【附方】新四。

急惊昏迷不省人事。石绿四两，轻粉一钱。为末。薄荷汁入酒调一字服，取吐。（《全婴方》）

风痰迷闷碧霞丹：用石绿十两，乌头尖、附子尖、蝎梢各七十个。为末，糊丸芡子大。每服一丸，薄荷汁入酒半合化下，须臾吐出痰涎。（《和剂局方》）

小儿疳疮肾疳鼻疳、头疮耳疮、久不瘥者。石绿、白芷等分。为末。先以甘草水洗疮，拭净傅之，一日愈。（《集玄方》）

腋下胡臭石绿三钱，轻粉一钱。浓醋调涂。五次断根。（《集玄方》）

扁青（《本经》上品）

【释名】石青（《纲目》）、大青。

时珍曰：扁以形名。

【集解】《别录》曰：扁青，生朱崖山谷、武都、朱提，采无时。

宏景曰：朱提音殊匙，在南海中。《仙经》、俗方都无用者。

普曰：生蜀郡。

恭曰：此即绿青也。朱崖已南及林邑、扶南舶上来者，形块大如拳，其色又青，腹中亦时有空者。武昌者，片块小而色更佳。简州、梓州者，形扁作片而色浅。

时珍曰：苏恭言即绿青者，非也，今之石青是矣。绘画家用之，其色青翠不渝，俗呼为大青，楚、蜀诸处亦有之。而今货石青者，有天青、大青、西夷回回青、佛头青，种种不同，而回青尤贵。本草所载扁青、层青、碧青，白青，皆其类耳。

【气味】甘，平，无毒。普曰：神农、雷公：小寒，无毒。

【主治】目痛明目，折跌痈肿，金疮不瘳，破积聚，解毒气，利精神。久服轻身不老（《本经》）。去寒热风痹，及丈夫茎中百病，益精（《别录》）。治丈夫内绝，令人有子（《吴普》）。吐风痰癫痫，平肝（时珍）。

【附方】新一。

顽痰不化石青一两，石绿半两。并水飞为末，面糊丸绿豆大。每服十丸，温水下。吐去痰一、二碗，不损人。（《瑞竹堂方》）

白青（《本经》上品）

【释名】碧青（《唐本》）、鱼目青。

【集解】《别录》曰：白青，生豫章山谷，采无时。可消为铜剑，辟五兵。

宏景曰：医方不用，市无卖者。《仙经》三十六水方中，时有须处。铜剑之法，在九元子术中。

恭曰：此即陶氏所云空青，圆如铁珠，色白而腹不空者，是也。研之色白如碧，亦谓之碧青，不入画用。无空青时亦用之，名鱼目青，以形似鱼目故也。今出简州、梓州者好。

时珍曰：此即石青之属，色深者为石青，淡者为碧青也。今绘彩家亦用。《范子计

然》云：白青出弘农、豫章、新淦，青色者善。《淮南万毕术》云：白青得铁，即化为铜也。

【气味】甘、酸、咸，平，无毒。普曰：神农：甘，平；雷公：咸，无毒。

【主治】明目，利九窍，耳聋，心下邪气，令人吐，杀诸毒三虫。久服通神明轻身（《本经》）。

【附录】绿肤青 《别录》曰：味辛、咸，平，无毒。主蛊毒及蛇、菜、肉诸毒，恶疮。不可久服，令人瘘。一名推青，一名推石。生益州山谷。

宏景曰：俗方、《仙经》无用，人亦不识。

碧石青 《别录》曰：味甘，无毒。主明目益精，去白癣，延年。

石胆（《本经》上品）

【释名】胆矾（《纲目》）、黑石（《本经》）、毕石（《本经》）、君石（当之）、铜勒（《吴普》）、立制石。

时珍曰：胆以色味命名，俗因其似矾，呼为胆矾。

【集解】《别录》曰：石胆生秦州羌道山谷大石间，或羌里句青山。二月庚子、辛丑日采。其为石也，青色多白文，易破，状似空青。能化铁为铜，合成金银。

宏景曰：《仙经》时用，俗方甚少，此药殆绝。今人时有采者，其色青绿，状如琉璃而有白文，易破折。梁州、信都无复有，俗乃以青色矾当之，殊无仿佛。

恭曰：此物出铜处有之，形似曾青，兼绿相间，味极酸苦，磨铁作铜色，此是真者。出蒲州虞卿县东亭谷窟及薛集窟中，有块如鸡卵者为真。陶云似琉璃者，乃绛矾也。比来人亦以充之，又以醋揉青矾为之，并伪矣。

颂曰：今惟信州铅山县有之。生于铜坑中，采得煎炼而成。又有自然生者，尤为珍贵。并深碧色。今南方医人多使之，又著其说云：石胆最上出蒲州，大者如拳，小者如桃栗，击之纵横解皆成叠文，色青，见用久则绿，击破其中亦青。其次出上饶、曲江铜坑间者，粒细有廉棱，如钗股、米粒。本草言伪者以醋揉青矾为之，全不然，但取粗恶石胆合消石销溜而成之。块大色浅，浑浑无脉理，击之则碎无廉棱者，是也。亦气扶[2]石者，乃削取石胆床，溜造时投消石中，及凝则相著也。

时珍曰：石胆出蒲州山穴中，鸭觜色者为上，俗呼胆矾；出羌里者，色少黑次之；信州又次之。此物乃生于石，其经煎炼者，即多伪也。但以火烧之成汁者，必伪也。涂于铁及铜上烧之红者，真也。又以铜器盛水，投少许入中，及不青碧，数日不异者，真也。《玉洞要诀》云：石胆，阳石也。出嵩岳及蒲州中条山。禀灵石异气，形如琴瑟，其性流通，精感入石，能化五金，变化无穷。沈括《笔谈》载：铅山有苦泉，流为涧，挹水熬之，则成胆矾。所熬之釜，久亦化为铜也。此乃煎熬作伪，非真石胆也，不可入药。

【气味】酸、辛，寒，有毒。普曰：神农：酸，小寒；李当之：大寒；桐君：辛，有毒；扁鹊：苦，无毒。大明曰：酸、涩，无毒。权曰：有大毒。

之才曰：水英为之使。畏牡桂、菌桂、芫花、辛夷、白薇。

【主治】明目目痛，金疮诸痫痉，女子阴蚀痛，石淋寒热，崩中下血，诸邪毒气，令人有子。炼饵服之，不老。久服，增寿神仙（《本经》）。散癥积，咳逆上气，及鼠瘘恶疮（《别录》）。治虫牙，鼻内息肉（大明）。带下赤白，面黄，女子脏急（苏恭）。入吐风痰药最快（苏颂）。

【发明】时珍曰：石胆气寒，味酸而辛，入少阳胆经。其性收敛上行，能涌风热

痰涎，发散风木相火，又能杀虫，故治咽喉口齿疮毒，有奇功也。周密《齐东野语》云：密过南浦，有老医授治喉痹极速垂死方，用真鸭胯胆矾末，醋调灌之，大吐胶痰数升，即瘥。临汀一老兵妻苦此，绝水粒三日矣，如法用之即瘥。屡用无不立验，神方也。又周必大《阴德录》云：治蛊胀及水肿秘方，有用蒲州、信州胆矾明亮如翠琉璃、似鸭胯者，米醋煮，以君臣之药服之，胜于铁砂、铁蛾。盖胆矾乃铜之精液，味辛酸，入肝胆制脾块故也。安城魏清臣肿科黑丸子，消肿甚妙，不传，即用此者。

【附方】旧五，新一十五。

老小风痰胆矾末一钱。小儿一字，温醋汤调下，立吐出涎，便醒。（谭氏小儿方）

女人头运天地转动，名曰心眩，非血风也。胆子矾一两。细研，用胡饼剂子一个，按平一指厚，以篦子勒成骰子，大块勿界断，于瓦上焙干。每服一骰子，为末，灯心竹茹汤调下。（许学士《本事方》）

喉痹喉风二圣散：用鸭胯胆矾二钱半，白僵蚕（炒）五钱。研。每以少许吹之，吐涎。（《济生方》）

齿落及痛研细石胆，以人乳和膏擦之，日三、四次。止痛，复生齿，百日后复故乃止。每日以新汲水漱净。（王焘《外台秘要》）

口舌生疮众疗不瘥。胆矾半两，入银锅内火煅赤，出毒一夜，细研。每以少许傅之，吐出酸涎水，二、三次瘥。（《胜金方》）

走马牙疳北枣一枚（去核），入鸭胯胆矾。纸包煅赤，出火毒，研末。傅之，追涎。（杨起《简便方》）

小儿齿疳鸭胯胆矾一钱（匙上煅红），麝香少许。研匀。傅齿上，立效。（《活幼口议》）

小儿鼻疳蚀烂。胆矾烧烟尽，研末。掺之，一、二日愈。（《集简方》）

风眼赤烂胆矾三钱。烧研。泡汤日洗。（《明目经验方》）

百虫入耳胆矾末，和醋灌之，即出。（《千金方》）

风犬咬毒胆矾末傅之，立愈。（《济急方》）

一切诸毒胆子矾末，糯米糊丸如鸡头子大，以朱砂为衣，仍以朱砂养之。冷水化一丸服，立愈。（《胜金方》）

挑生蛊毒胸口痛者。胆矾二钱，茶清泡服，即吐出。（《岭南卫生方》）

腋下胡臭胆矾半生半熟，入腻粉少许，为末。每用半钱，以自然姜汁调涂，十分热痛乃止。数日一用，以愈为度。（黎居士《简易方》）

赤白癜风胆矾、牡蛎粉各半两。生研，醋调，摩之。（《圣济录》）

甲疽肿痛石胆一两。烧烟尽，研末。傅之，不过四、五度瘥。（《梅师方》）

痔疮热肿鸭胯青胆矾煅研，蜜水调傅，可以消脱。（《直指方》）

肿毒不破胆矾、雀屎各少许。点之。（《直指方》）

杨梅毒疮醋调胆矾末搽之。痛甚者，加乳香、没药。出恶水，一、二上即干。又方：胆矾、白矾、水银各三钱半。研不见星，入香油、津唾各少许，和匀。坐帐内，取药涂两足心，以两手心对足心摩擦，良久再涂再擦，尽即卧。汗出，或大便去垢，口出秽涎为验。每一次，强者用四钱，弱者二钱，连用三日。外服疏风散，并澡洗。（《刘氏经验方》）

礬石（《本经》下品）

【释名】白礬石、太白石（《别录》）、立制石（《本经》）、青介石、固羊石

（《本经》）、石盐（《别录》）、泽乳（《吴普》）、鼠乡（《吴普》）。

时珍曰：礜义不解。许氏《说文》云：礜，毒石也。《西山经》云：皋涂之山，有白石，其名白礜，可以毒鼠。郭璞注云：鼠食则死，蚕食而肥。则鼠乡之意以此。

【集解】《别录》曰：礜石，生汉中山谷及少室。采无时。

当之曰：或生少室，或生魏兴，十二月采。

宏景曰：今蜀汉亦有，而好者出南康南野溪及彭城界中，汶阳城南堑，又湖东新宁及零陵皆有。白礜石，能柔金。以黄泥包，炭火烧之，一日一夕则解，可用。丹房及黄白术多用之。

恭曰：此石能拒火，久烧但解散，不可脱其坚。今市人乃取洁白理石当之，烧即为灰也。今汉川武当西辽坂名礜石谷，即是真出处。少室有粒细理，不如汉中者。

颂曰：今梁州、阶州亦有之。

时珍曰：详见特生礜石下。

【气味】辛，大热，有毒。《别录》曰：甘，生温、熟热。普曰：神农、岐伯：辛，有毒；桐君、黄帝：甘，有毒。

权曰：甘，有小毒。铅丹为之使。恶羊血。不入汤。

之才曰：得火良。棘针为之使。恶马目毒公、鸷屎、虎掌、细辛，畏水。

【主治】寒热鼠瘘，蚀死肌风痹，腹中坚癖邪气（《本经》）。除热明目，下气，除膈中热，止消渴，益肝气，破积聚，痼冷腹痛，去鼻中息肉。久服令人筋挛。火炼百日，服一刀圭。不炼服，则杀人及百兽（《别录》）。除胸膈间积气，去冷湿风痹瘙痒积年者（甄权）。

【发明】宏景曰：常取生礜石纳水，令水不冰。如此说，则生者性亦大热矣。

张仲景云：生用，破人心肝。

恭曰：此药攻击积冷之病为良。若以余物代之，疗病无效，正为此也。

宗奭曰：治久积及久病腹冷用[3]功，直须慎用，其毒不可试也。

时珍曰：礜石性气与砒石相近，盖亦其类也。古方礜石、矾石常相混书，盖二字相似，故误耳。然矾石性寒无毒，礜石性热有毒，不可不审。陆农师云：礜石之力，十倍钟乳。按：《洪容斋随笔》云：王子敬静息帖言，礜石深是可疑，凡喜散者辄发痈。盖散者，寒食散也，古人多服之，中有礜石，性热有毒，故云深可疑也。刘表在荆州，与王粲登邠山，见一冈不生百草。粲曰：此必古冢，其人在世服生礜石，热不出外，故草木焦灭。表掘之，果有礜石满茔。又今洛水不冰，下亦有礜石，人谓之温洛是也。取此石安瓮中，水亦不冰。交鹳伏卵，取石置巢中，以助温气。其性如此，岂可服？予兄文安公镇金陵，秋暑减食。医者汤三益教服礜石丸。已而饮啖日进，遂加意服之。越十月而毒作，衄血斗余。自是数数不止，意至精液皆竭而死。时珍窃谓：洪文安之病，未必是礜石毒发。盖亦因其健啖自恃，厚味房劳，纵恣无忌，以致精竭而死。夫因减食而服石，食既进则病去，药当止矣。而犹服之不已，恃药妄作，是果药之罪欤？

【附方】新一。

风冷脚气白礜石（煅）二斤。酒三斗，渍三日，稍稍饮之。（《肘后方》）

特生礜石（《别录》下品）

【释名】苍礜石、苍石（《别录》）、鼠毒。

恭曰：特生礜石，一名苍礜石。梁州礜石亦有青者，汉中人亦以毒鼠，不入方用。

宗奭曰：礜石、特生礜石，止是一物，但以特生、不特生为异耳。所谓特生者，不附著他石为特尔。今用者绝少。

时珍曰：碧石有苍、白二种，而苍者多特生，故此云一名苍碧石，则《别录》苍石系重出矣。其功疗皆相同，今并为一。

【集解】《别录》曰：特生碧石，一名苍碧石，生西西域，采无时。又曰：苍石生域，采无时。

宏景曰：旧说鹳巢中者佳。鹳常入水冷，故取以壅卵令热。今不可得。惟出汉中者，其外形紫赤色，内白如霜，中央有臼形状，如齿者佳。又出荆州新城郡房陵县缥白色者为好。亦先以黄土包烧一日，亦可纳斧孔中烧之，今[4]玉壶诸丸。《仙经》不言特生，止是白碧石耳。

恭曰：陶说中如齿臼形者正是。今出梁州，北马道戍涧中亦有之。形块小于白碧石，而肌粒大数倍，乃如小豆许。其白碧粒细如粟米耳。今房陵、汉川、均州、荆州与白碧石同处，有色青者，是也。

宗奭曰：《博物志》言：鹳伏卵，取碧石入巢助暖，方家得此石乃真。陶氏以注特生碧石，则二石是一物明矣。但屡检鹳巢无此石，况碧石焉得处处有之？若鹳入水冷故取此石，则鸬鹚之类皆食于水，亦自然生化繁息。此则乃俗士之言，未尝穷其实而究其理也。

时珍曰：碧石有数种，白碧石、苍碧石、紫碧石、红皮碧石、桃花碧石、金星碧石、银星碧石、特生碧石，俱是一物，但以形色立名。其性皆热毒，并可毒鼠制汞，惟苍、白二色入药用。诸碧生于山，则草木不生，霜雪不积；生于水，则水不冰冻，或有温泉，其气之热可知矣。《庚辛玉册》云：碧，阳石也，生山谷。水中濯出似矾，有文理横截在中者为佳。伏火，制砂汞。其状颇与方解石相似，但投水不冰者为真。其出金穴中者，名握雪碧石。

【气味】甘，温有毒。

之才曰：火炼之良，畏水。

【主治】明目利耳，腹内绝寒，破坚结及鼠瘘，杀百虫恶兽。久服延年（《别录》）。苍石：主寒热下气瘘蚀，杀禽兽（《别录》）。

【发明】时珍曰：《别录》言：碧石久服令人筋挛，特生碧石久服延年。丹书亦云：碧石化为水，能伏水银，炼入长生药。此皆方士谬说也，与服砒石、汞长生之义同，其死而无悔者乎？

握雪碧石（《唐本草》）

【集解】恭曰：握雪碧石出徐州宋里山。入土丈余，于烂土石间得之。细散如面，黄白色。土人号为握雪碧石，一名化公石，一名石脑，云服之长生。

时珍曰：谨按：独孤滔《丹房镜源》云：握雪碧石出曲滩泽。盛寒时有髓生于石上，可采。一分结汞十两。又按：南宫从《岣嵝神书》云：石液，即丹矾之脂液也。此石出襄阳曲滩泽中，或在山，或在水，色白而粗糯。至冬月有脂液出其上，旦则见日而伏。当于日未出时，以铜刀刮置器内，火煅通赤，取出，楮汁为丸，其液沾处便如铁色。以液一铢，制水银四两，器中火之立干。但此液亦不多有，乃神理所惜，采时须用白鸡、清酒祭之。此石华山、嵩山皆出，而有脂液者，惟此曲滩。又熊太古《冀越集》亦言：丹山矾十两，可干汞十两。此乃人格物之精，发天地之秘也。据三书所引，则握雪碧石乃石之液，非土中石脑也。苏恭所说，自是石脑。其说与《别录》及陶弘景所注石脑相合，不当复注于此。又按：诸书或作碧石，或作矾石，未知孰是？古书二字每每讹混。以理推之，似是矾石。碧石有毒，矾石无毒故也。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】痼冷积聚，轻身延年。多食令人热（《唐本》）。治大风疮（时珍）。

砒石（宋《开宝》）

【释名】信石、人言（《纲目》），生者名砒黄，炼者名砒霜。

时珍曰：砒，性猛如貔，故名。惟出信州，故人呼为信石，而又隐信字为人言。

【集解】颂曰：砒霜不著所出郡县，今近铜山处亦有之，惟信州者佳。其块有甚大者，色如鹅子黄，明澈不杂。此类本处自是难得之物，一两大块真者，人竞珍之，不啻千金。古服食方中亦载用之，必得此类，乃可入药。其市肆所畜片如细屑，亦夹土石，入药服之，为害不浅。

承曰：信州玉山有砒井，官中封禁甚严。生不夹石者，色赤甚于雄黄，以冷水磨，解热毒，近火即杀人，所谓不啻金价者此也。今市贷者，取山中夹砂石者，烧烟飞作白霜，乃碎屑而芒刺。其伤火多者，块大而微黄，所谓如鹅子色明澈者，此也。古方并不入药，惟烧炼丹石家用之。近人多以治疟，但以疟本伤暑，而此物生者能解热毒也。今俗医不究其理，即以所烧霜服之，必大吐下，因此幸有安者，遂为所损极多，不可不慎。初烧霜时，人在上风十余丈外立，下风所近草木皆死；又以和饭毒鼠，死鼠，猫犬食之亦死，毒过于射罔远矣。衡山所出一种，力差劣于信州者。

宗奭曰：今信凿坑井下取之。其坑常封锁。坑中有浊绿水，先绞水尽，然后下凿取。生砒谓之砒黄，色如牛肉，或有淡白路，谓石非石，谓土非土。磨酒饮，治积气。有火便有毒，不可造次服也。取法：将生砒就置火上，以器覆之，令烟上飞，着器凝结。累然下垂如乳尖者入药为胜，平短者次之，大块乃是下等片，如细屑者极下也。

时珍曰：此乃锡之苗，故新锡器盛酒日久能杀人者，为有砒毒也。生砒黄以赤色者为良，熟砒霜以白色者为良。

【修治】敩曰：凡使用，以小瓷瓶盛，后入紫背天葵、石龙芮二味，火煅，从巳至申；便用甘草水浸，从申至子，出拭干，入瓶再煅，别研三万下用。

时珍曰：医家皆言生砒轻见火则毒甚，而雷氏治法用火煅，今所用多是飞炼者，盖皆欲求速效，不惜其毒也，曷若用生者为愈乎？

【气味】苦、酸，暖，有毒。时珍曰：辛、酸，大热，有大毒。

大明曰：畏绿豆、冷水。凡入药，醋煮杀毒用。

土宿真君曰：砒石用草制，炼出金花，成汁化铜干汞。青盐、鹤顶草、消石、蒜、水蓼、常山、益母、独帚、木律、菖蒲、三角酸、鹅不食草、菠菱、莴苣，皆能伏砒。

【主治】砒黄：治疟疾肾气，带之辟蚤虱（大明）。冷水磨服，解热毒，治痰壅（陈承）。磨服，治癖积气（宗奭）。除鼻衄喘积痢，烂肉，蚀瘀腐瘰疬（时珍）。砒霜：疗诸疟，风痰在胸膈，可作吐药。不可久服，伤人（《开宝》）。治妇人血气冲心痛，落胎（大明）。蚀痈疽败肉，枯痔杀虫，杀人及禽兽（时珍）。

【发明】宗奭曰：砒霜，疟家用，或过剂，则吐泻兼作，须煎绿豆汁兼冷水饮之。

徐纯曰：疟丹多用砒霜大毒之药。本草谓主诸疟风疾在胸膈，可作吐药。盖以性之至烈，大能燥痰也。虽有燥痰之功，大伤胸气，脾胃虚者，切宜戒之。

时珍曰：砒乃大热大毒之药，而砒霜之毒尤烈。鼠雀食少许，即死；猫犬食鼠雀亦殆；人服至一钱许，亦死。虽钩吻、射罔之力，不过如此，而宋人著本草不甚言其毒，何哉？此亦古者礜石之一种也，若得酒及烧酒，则腐烂肠胃，顷刻杀人，虽绿豆、冷水亦难解矣。今之收瓶酒者，往往以砒烟熏瓶，则酒不坏，其亦嗜利不仁者哉？饮

酒潜受其毒者，徒归咎于酒耳。此物不入汤饮，惟入丹丸。凡痰疟及鼾喘用此，真有劫病立地之效。但须冷水吞之，不可饮食杯勺之物，静卧一日或一夜，亦不作吐；少物引发，即作吐也。其燥烈纯热之性，与烧酒、焰消同气，寒疾湿痰被其劫掠，怫郁顿开故也。今烟火家用少许，则爆声更大，急烈之性可知矣。此药亦止宜于山野藜藿之人，若嗜酒膏粱者，非其所宜，疾亦再作，不慎口欲故尔。凡头疮及诸疮见血者，不可用，此其毒入经必杀人。李楼《奇方》云：一妇病心痛数年不愈。一医用人言半分，茶末一分，白汤调下，吐瘀血一块而愈。得《日华子》治妇人血气心痛之旨乎？

【附方】旧五，新十。

中风痰壅四肢不收，昏愦若醉。砒霜如绿豆大，研。新汲水调下少许，以热水投之，大吐即愈。未吐再服。（《圣惠方》）

寒热疟疾孙真宗《秘宝方》：用信砒二两（研粉），寒水石三两（别捣末）。用生铁铫一个，铺石末，后铺砒在上，又以石末盖之。厚盏覆定，醋糊纸条密封十余重，炭火一斤煅之。待纸条黑时取出，候冷，刮盏上砒末乳细，粟米饭丸绿豆大，辰砂为衣。每用三、四丸，小儿一、二丸，发日早以腊茶清下，一日不得食热物。男人患，女人着药入口中；女人患，男人着药入口中。《本事方》：用人言一钱，绿豆末一两。为末，无根井水丸绿豆大，黄丹为衣，阴干。发日五更冷水下五、七丸。《卫生宝鉴》一剪金：用人言（醋煮）、硫黄、绿豆等分。为末。每一豆许，用红绢包之，采丝扎定。每剪下一粒，新汲水空心吞下，治疟圣药也。《医垒元戎》九转灵砂丹：用砒霜、黄丹、紫河车各一钱。为末，雄黑豆一百粒，水浸一夜，研泥，和丸梧子、绿豆、黍米三样大。每服一、二十丸，发日五更向东无根水下。紫河车、绿豆、黑豆，皆解砒毒也。《本草权度》不二散：用砒一钱，面二两。和匀，香油一斤煎黄色，以草纸压去油，入茶三两，为末。每服一钱，发日早冷茶下。

一切积痢砒霜、黄丹等分。蜡和收，旋丸绿豆大。每米饮下三丸。（《普济方》）

休息下痢经一、二年不瘥，羸瘦衰弱。砒霜（成块者为末）、黄丹各半两。化蜡入砒，以柳条搅，焦则换，至七条，取起收之。每旋丸梧子大，冷水送下。小儿，黍米大。（《和剂局方》）

脾疼腰痛即上方，用冷水下。

妇人血气心痛。方见发明下。

走马牙疳恶疮。砒石、铜绿等分。为末。摊纸上贴之，其效如神。又方：砒霜半两。醋调如糊，碗内盛，待干刮下。用粟米大，绵裹安齿缝，来日取出，有虫自死。久患者，不过三日即愈。（《普济方》）

项上瘰疬信州砒黄研末，浓墨汁丸梧子大，铫内炒干，竹筒盛之。每用针破，将药半丸贴之，自落，蚀尽为度。（《灵苑方》）

痰喘鼾鼻合方见谷部，豉下。

一切漏疮有孔。用信石，新瓦火煅，研末。以津调少许于纸捻上，插入，蚀去恶管，漏多，勿齐上。最妙。（《救急易方》）

土黄（《纲目》）

【修治】时珍曰：用砒石二两，木鳖子仁、巴豆仁各半两，硇砂二钱。为末，用木鳖子油、石脑油和成一块，油裹，埋土坑内，四十九日取出，劈作小块，瓷器收用。

【气味】辛、酸，热，有毒。

独孤滔曰：土黄制雄黄。

【主治】枯瘤赘痔乳，食瘘疬并诸疮恶肉（时珍）。

金星石（宋《嘉祐》。附银星石）

【集解】颂曰：金星石、银星石，并出濠州、并州，采无时。二石主疗大体相似。

宗奭曰：二石治大风疾，别有法，须烧用之。金星石生于苍石内，外有金色麸片，银星石有银色麸片。又一种深青色坚润，中有金色如麸片者，不入药用，工人碾为器，或妇人首饰用。

时珍曰：金星有数种。苏颂所说二石，武当山亦有之。或云金星出胶东，银星出雁门，盖亦礜石之类也。寇宗奭所说二石治大风者，今考《圣惠方》大风门，皆作金星礜石、银星礜石，则似是礜石之类。《丹房镜源》礜石篇中，亦载二石名，似与苏说者不同。且金星、银星无毒，主热涎血病；礜石则有毒，主风癞疾。观此，则金星、银星入药，各有二种矣。又歙州砚石，亦有金星、银星者。琼州亦出金星石，皆可作砚。翡翠石能屑金，亦名金星名。此皆名同物异也。刘河间《宣明方》点眼药方中用金精石、银精石，不知即此金星、银星否也？

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】脾肺壅毒，及肺损吐血嗽血，下热涎，解众毒（嘉祐）。水磨少许服，镇心神不宁，亦治骨哽（时珍）。

【附方】新二。

吐血嗽血肺损者。金星石、银星石、玄精石、不灰木、阳起石、云母石等分。用坩锅一个，铺冬月水牛粪一、二寸，铺药一层，铺灰二寸，又药一层，重重如此，以灰盖之，盐泥固济。用炭一秤，火煅一日夜，埋土中一夜，取出药块，去灰为末。每一两，入龙脑、麝香各半钱，阿胶二钱半（炒）。每服一钱，糯米汤下，日三服。（《圣惠方》）

大风虫疮有五色虫取下。诸石丸：用金星礜石、银星礜石、云母石、禹余粮石、滑石、阳起石、慈石、凝水石、蜜陀僧、自然铜、龙涎石等分。捣碎瓶盛，盐泥固济之。炭火十斤，煅过为末，醋糊丸小豆大。每服十五丸，白花蛇酒下，一日三服，以愈为度。（《太平圣惠方》）

【附录】金石（《拾遗》） 藏器曰：味甘，温，无毒。主久羸瘦，不能食，无颜色，补腰脚冷，令人健壮，益阳，有暴热脱发，飞炼服之。生五台山清凉寺石中，金屑作赤褐色也。

婆娑石（宋《开宝》）

【释名】摩挲石。

时珍曰：姚宽《西溪丛话》云：舶船过产石山下，爱其石，以手扪之，故曰摩挲。不知然否？

【集解】志曰：婆娑石生南海，胡人采得之。其石绿色，无斑点，有金星，磨成乳汁者为上。又有豆斑石，虽亦解毒，而功力不及。复有鄂绿，有文理，磨铁成铜色，人多以此为之，非真也。验法：以水磨点鸡冠热血，当化成水是也。

宗奭曰：石如淡色石绿，间微有金星者佳。又有豆斑石，亦如此石，但有黑斑点，无金星。

颂曰：胡人尤珍贵之，以金装饰作指环带之。每欲食及食罢，辄含吮数次以防毒。今人有得指面许块，则价直百金也。

时珍曰：《庚辛玉册》云：摩挲石，阳石也。出三佛齐。海南有山，五色耸峙，其

石有光焰。其水下滚如箭，船过其下，人以刀斧击取。烧之作硫黄气。以形如黄龙齿而坚重者为佳。匮五金，伏三黄，制铅汞。

【气味】甘、淡，寒，无毒。

【主治】解一切药毒，瘴疫热闷头痛（《开宝》）。

礞石（宋《嘉祐》）

【释名】时珍曰：其色濛濛然，故名。

【集解】时珍曰：礞石，江北诸山往往有之，以旺山出者为佳。有青、白二种，以青者为佳。坚细而青黑，打开中有白星点，煅后则星黄如麸金。其无星点者，不入药用。通城县一山产之，工人以为器物。

【修治】时珍曰：用大坩锅一个，以礞石四两打碎，入消石四两拌匀。炭火十五斤簇定，煅至消尽，其石色如金为度。取出研末，水飞去消毒，晒干用。

【气味】甘、咸，平，无毒。

得焰消，能利湿热痰积，从大肠而出。热盛皮肤生疮，一利即愈。

【主治】食积不消，留滞脏腑，宿食癥块久不瘥。小儿食积羸瘦，妇人积年食癥，攻刺心腹。得巴豆、硇砂、大黄、荆三棱作丸服，良（《嘉祐》）。治积痰惊痫，咳嗽喘急（时珍）。

【发明】时珍曰：青礞石气平味咸，其性下行，阴也，沉也，乃厥阴之药。肝经风木太过，来制脾土，气不运化，积滞生痰，壅塞上中二焦，变生风热诸病，故宜此药重坠。制以消石，其性疏快，使木平气下，而痰积通利，诸证自除。汤衡《婴孩宝鉴》，言礞石乃治惊利痰之圣药。吐痰在水上，以石末糁之，痰即随水而下，则其沉坠之性可知。然止可用之救急，气弱脾虚者，不宜久服。杨士瀛谓其功能利痰，而性非胃家所好。如慢惊之类，皆宜佐以木香。而王隐君则谓痰为百病，不论虚实寒热，概用滚痰丸通治百病，岂理也哉？朱丹溪言：一老人忽病目盲，乃大虚证，一医与礞石药服之，至夜而死。吁！此乃盲医虚虚之过，礞石岂杀人者乎？况目盲之病，与礞石并不相干。

【附方】新四。

滚痰丸通治痰为百病，惟水泻双娠者不可服。礞石、焰消各二两（煅过研飞晒干，一两），大黄（酒蒸）八两，黄芩（酒洗）八两，沉香五钱。为末，水丸梧子大。常服一、二十丸，欲利大便则服一、二百丸，温水下。（王隐君《养生主论》）

一切积病金宝神丹：治一切虚冷久积，滑泄久痢，癖块，血刺心腹，下痢，及妇人崩中漏下。青礞石半斤（为末），消石（末）二两。坩锅内铺头盖底，按实。炭火二十斤，煅过取出，入赤石脂末二两，滴水丸芡子大；候干，入坩锅内，小火煅红，收之。每服一丸至二、三丸，空心温水下，少许压之。久病泻痢，加至五、七丸。（《杨氏家藏方》）

急慢惊风夺命散：治急慢惊风，痰涎壅塞咽喉，命在须臾，服此坠下风痰，乃治惊利痰之圣药也。真礞石一两，焰消一两。同煅过为末。每服半钱或一钱。急惊痰热者，薄荷自然汁入生蜜调下；慢惊脾虚者，木香汤入熟蜜调下。亦或雪糕丸绿豆大，每服二、三丸。（汤氏《婴孩宝鉴》）

小儿急惊青礞石，磨水服。（《卫生方》）

花乳石（宋《嘉祐》）

【释名】花蕊石。

宗奭曰：黄石中间有淡白点，以此得花之名。《图经》作花蕊石，是取其色黄。

【集解】禹锡曰：花乳石出陕、华诸郡。色正黄，形之大小方圆无定。

颂曰：出陕州阌乡，体至坚重，色如硫黄，形块有极大者，陕西人镌为器用，采无时。

时珍曰：《玉册》云：花乳石，阴石也。生代州山谷中，有五色，可代丹砂匮药。蜀中汶山、彭县亦有之。

【修治】时珍曰：凡入丸散，以罐固济，顶火煅过，出火毒，研细，水飞，晒干用。

【气味】酸、涩，平，无毒。

【主治】金疮出血，刮末傅之即合，仍不作脓。又疗妇人血运恶血（《嘉祐》）。治一切失血伤损，内漏目翳（时珍）。

【发明】颂曰：花乳石，古方未有者。近世以合硫黄封固，煅研末，傅金疮，其效如神。人有仓卒中金刃不及煅治者，但刮末傅之，亦效。

时珍曰：花蕊石，旧无气味。今尝试之，其气平，其味涩而酸，盖厥阴经血分药也。其功专于止血，能使血化为水，酸以收之也。而又能下死胎，落胞衣，去恶血，恶血化则胎与胞无阻滞之患矣。东垣所谓胞衣不出，涩剂可以下之，故赤石脂亦能下胞胎，与此同义。葛可久治吐血出升斗，有花蕊石散；《和剂局方》治诸血及损伤金疮胎产，有花蕊石散，皆云能化血为水。则此石之功，盖非寻常草木之比也。

【附方】新五。

花蕊石散治五内崩损，喷血出斗升，用此治之。花蕊石煅存性，研如粉。以童子小便一钟，男，入酒一半；女，入醋一半，煎温，食后调服二钱，甚者五钱。能使瘀血化为黄水，后以独参汤补之。（葛可久《十药神书》）

花蕊石散治一切金刃箭镞伤，及打扑伤损，狗咬至死者。急以药掺伤处，其血化为黄水，再掺便活，更不疼痛。如内损血入脏腑，煎童子小便，入酒少许，热调一钱服，立效。畜生抵伤，肠出不损者，急纳入，桑白皮线缝之，掺药，血止立活。妇人产后败血不尽，血运，恶血奔心，胎死腹中，胎衣不下，至死，但心头温热者。急以童子小便调服一钱，取下恶物如猪肝，终身不患血风血气。若膈上有血，化为黄水，即时吐出，或随小便出，甚效。硫黄四两，花蕊石一两。并为粗末拌匀，以胶泥固济，日干，瓦罐一个盛之，泥封口，焙干，安在四方砖上，砖上书八卦五行字。用炭一秤簇匝，从巳午时自下生火，煅至炭消冷定，取出为细末，瓶收用。（《和剂局方》）

金疮出血方见主治。

多年障翳花蕊石（水飞焙）、防风、川芎䓖、甘菊花、白附子、牛蒡子各一两，甘草（炙）半两。为末。每服半钱，腊茶下。（《卫生家宝方》）

脚缝出水好黄丹，入花蕊石末，掺之。（谈野翁《试效方》）

白羊石（宋《图经》）

【集解】颂曰：生兖州白羊山，春中掘地采之，以白莹者为良。又有黑羊石，生兖州宫山之西，亦春中掘地采之，以黑色、有墙壁、光莹者为上。

【气味】淡，生凉、熟热，无毒。

【主治】解药毒。黑羊石同（苏颂）。

金牙石（《别录》下品）

【释名】黄牙石。

时珍曰：象形。

【集解】《别录》曰：金牙生蜀郡，如金色者良。

宏景曰：今出蜀汉，似粗金，大如棋子而方。又有铜牙亦相似，但外黑、内色小浅，不入药用。

恭曰：金牙离本处，入土水中，久皆黑色，不可谓之铜牙也。此出汉中金牙湍，湍两岸石间打出者，内即金色，岸颓入水，久者皆黑。近南山溪谷、茂州、维州亦有，胜于汉中者。

颂曰：今雍州亦有之。

时珍曰：崔昉《本草》云：金牙石，阳石也。生川、陕山中，似蜜栗子，有金点形者妙。《圣济经》治疠风大方中，用金牙石、银牙石。银牙，恐即金牙石之白色者尔，方书并无言及者，姑阙。

【修治】大明曰：入药烧赤，去粗乃用。

【气味】咸，平，无毒。大明曰：甘，平。

【主治】鬼疰毒蛊诸疰（《别录》）。治一切冷风气，筋骨挛急，腰脚不遂，烧浸酒服（甄权）。暖腰膝，补水脏，惊悸，小儿惊痫（大明）。

【发明】宏景曰：金牙，惟酒散及五疰丸用之，余方少用。

颂曰：葛洪《肘后方》，治风毒厥，有大小金牙酒，但浸其汁饮之。孙思邈《千金方》：治风毒及鬼疰、南方瘴气、传尸等，各有大小金牙散之类是也。小金牙酒主风疰百病，虚劳湿冷，缓弱不仁，不能行步，近人用之多效，故著其法云。金牙、细辛、莽草、防风、地肤子、地黄、附子、茵芋、续断、蜀椒、蒴藿根各四两，独活一斤。十二物，金牙捣末，别盛练囊，余皆薄切，同入一大囊，以清酒四两渍之，密器泥口，四宿酒成。温服二合，日二次取效。

金刚石（《纲目》）

【释名】金刚钻。

时珍曰：其砂可以钻玉补瓷，故谓之钻。

【集解】时珍曰：金刚石，出天竺诸国及西番。葛洪《抱朴子》云：扶南出金刚，生水底石上，如钟乳状，体似紫石英，可以刻玉。人没水取之，虽铁椎击之亦不能伤。惟羚羊角扣之，则潎然冰泮。《丹房镜源》云：紫背铅能碎金刚钻。周密《齐东野语》云：玉人攻玉，以恒河之砂，以金刚钻镂之，其形如鼠矢，青黑色，如石如铁。相传出西域及回纥高山顶上，鹰隼粘带食入腹中，遗粪于河北砂碛间。未知然否？《玄中记》云：大秦国出金刚，一名削玉刀，大者长尺许，小者如稻黍，着环中，可以刻玉。观此则金刚有甚大者，番僧以充佛牙是也。欲辨真伪，但烧赤淬醋中，如故不酥碎者为真。若觉钝，则煅赤，冷定即锐也。故西方以金刚喻佛性，羚羊角喻烦恼。《十洲记》载西海流砂有昆吾石，治之作剑如铁，光明如水精，割玉如泥，此亦金刚之大者。又兽有貘及啮铁、狡兔，皆能食铁，其粪俱可为兵切玉，详见兽部貘下。

【主治】磨水涂汤火伤。作钗钏服佩，辟邪恶毒气（时珍）。

砭石（音边。《纲目》）

【释名】针石。

【集解】时珍曰：按：《东山经》云：高氏之山，尧丽之山，皆多铁石。郭璞注云：可为砭针也。《素问·异法方宜论》云：东方之域，鱼盐之地，海滨傍水，其病为痈疡，其治宜砭石，故砭石亦从东方来。王冰注云：砭石如玉，可以为针。盖古者以石为针，

季世以针代石，今人又以瓷针刺病，亦砭之遗意也。但砭石无识者，岂即石碏之属为之欤？

【附录】石碏　时珍曰：石碏出肃慎。国人以枯木为矢，青石为镞，施毒，中人即死。石生山中。禹贡荆州、梁州皆贡碏，即此石也。又南方藤州，以青石为刀剑，如铜铁，妇人用作环玦。琉璃国人垦田，以石为刀，长尺余。皆此类也。

【主治】刺百病痈肿。

越砥（《别录》中品）

【释名】磨刀石（藏器）、羊肝石（《纲目》）、砺石。

时珍曰：《尚书》：荆州厥贡砥砺。注云：砥以细密为名，砺以粗粝为称。俗称者为羊肝石，因形色也。

宏景曰：越砥，今细砺石也。出临平。

【气味】甘，无毒。

【主治】目盲，止痛，除热瘭（《本经》）。磨汁点目，除障翳。烧赤投酒饮，破血瘕痛切（藏器）。

砺石　【主治】破宿血，下石淋，除结瘕，伏鬼物恶气，烧赤投酒中饮之。人言：踏之患带下，未知所由（藏器）。

磨刀垢（一名龙白泉粉）　【主治】傅蠼螋尿疮，有效（藏器）。涂瘰疬结核（时珍）。

姜石（《唐本草》）

【释名】砆砆石。

时珍曰：姜石以形名。或作礓砾，邵伯温云：天有至戾，地有至幽，石类得之则为礓砾是也。俗作砆砆。

【集解】恭曰：姜石所在有之，生土石间，状如姜。有五种：以色白而烂不碜者良，齐州历城东者好。采无时。

宗奭曰：所在皆有，须不见日色旋取，微白者佳。

【气味】咸，寒，无毒。

【主治】热豌豆疮，疔毒等肿（唐本）。

【附方】旧二，新二。

疔疮肿痛白姜石末，和鸡子清傅之，干即易，疔自出，神效。（崔氏方）

乳痈肿大如碗肿痛。方同上。（《外台秘要》）

产后胀冲气噎。砆砆石、代赭石等分。为末，醋糊丸梧子大。每服三、五十丸，醋汤下。（洁古《保命集》）

通身水肿姜石烧赤，纳黑牛尿中，热服，日饮一升。（《千金方》）

麦饭石（宋《图经》）

【释名】时珍曰：象形。

【集解】时珍曰：李迅云：麦饭石，处处山溪中有之。其石大小不等，或如拳，或如鹅卵，或如盏，或如饼，大略状如握聚一团麦饭，有粒点如豆如米，其色黄白，但于溪间麻石中寻有此状者即是。古方云：曾作磨者佳，误矣。此石不可作磨。若无此

石，但以旧面磨近齿处石代之，取其有麦性故耳。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】一切痈疽发背（时珍）。

【发明】颂曰：大凡石类多主痈疽。世传麦饭石膏，治发背疮甚效，乃中岳山人吕子华秘方。裴员外啗之以名第，河南尹胁之以重刑，吕宁绝荣望，守死不传其方。取此石碎如棋子（炭火烧赤，投米醋中浸之，如此十次，研末筛细，入乳钵内，用数人更碾五、七日，要细腻如面）四两，鹿角一具（要生取连脑骨者，其自脱者不堪用，每二、三寸截之，炭火烧令烟尽即止，为末研细）二两，白蔹（生研末）二两。用三年米醋入银石器内，煎令鱼目沸，旋旋入药在内，竹杖子不住搅，熬一、二时久，稀稠得所，倾在盆内，待冷以纸盖收，勿令尘入。用时，以鹅翎拂膏，于肿上四围赤处尽涂之，中留钱大泄气。如未有脓即内消，已作头即撮小，已溃即排脓如湍水。若病久肌肉烂落，见出筋骨者，即涂细布上贴之，干即易，逐日疮口收敛。但中隔不穴者，即无不瘥。已溃者，用时先以猪蹄汤洗去脓血，故帛挹干，乃用药。其疮切忌手触动，嫩肉仍不可以口气吹风，及腋气、月经、有孕人见之，合药亦忌此等。初时一日一洗一换，十日后二日一换。此药要极细，方有效；若不细，涂之即极痛也。此方孙真《千金月令》已有之，但不及此详悉耳。又北齐马嗣明治杨遵彦背疮，取粗黄石如鹅卵大者，猛火烧赤，纳浓醋中，当有屑落醋中，再烧再淬，石至尽，取屑日干，捣筛极细末，和醋涂之，立愈。刘禹锡《传信方》谓之炼石法，用傅疮肿无不验。

水中白石（《拾遗》）

【集解】时珍曰：此石处处溪涧中有之。大者如鸡子，小者如指头，有黑、白二色，入药用白小者。

【主治】食鱼鲙多，胀满成瘕，痛闷，日渐羸弱。取数十枚烧赤，投五升水中七遍，热饮。如此三五度，当利出瘕也。又烧淬水中，纳盐三合，洗风瘙瘾疹（藏器）。治背上忽肿如盘，不识名者。取一、二碗，烧热投水中，频洗之，立瘥（苏颂）。

【发明】时珍曰：昔人有煮石为粮法，即用此石也。其法用胡葱汁或地榆根等煮之，即熟如芋，谓之石糵。《抱朴子》云：洛阳道士董威辟谷方：用防风子、甘草之属十许种为散，先服三方寸匕，乃吞石子如雀卵十二枚。足百日，不食，气力颜色如故。欲食，则饮葵汤，下去石子。又有赤龙血、青龙膏，皆可煮石。又有引石散，投方寸匕，可煮白石子一斗，立熟如芋，可食。

河砂（《拾遗》）

【释名】砂，小石也。字从少石，会意。

【主治】石淋，取细白沙三升炒热，以酒三升淋汁，服一合，日再服。又主绞肠痧痛，炒赤，冷水淬之，澄清服一、二合（时珍）。风湿顽痹不仁，筋骨挛缩，冷风瘫缓，血脉断绝。六月取河砂，烈日暴令极热，伏坐其中，冷即易之。取热彻通汗，随病用药。切忌风冷劳役（藏器）。

【附方】新一。

人溺水死白沙炒，覆死人面上下，惟露七孔，冷湿即易。（《千金》）

杓上砂（《纲目》）

【集解】时珍曰：此淘米杓也。有木杓、瓢杓，皆可用。

【主治】面上风粟，或青或黄赤，隐暗涩痛，及人唇上生疮者，本家杓上刮去唇砂一、二粒，即安。又妇人吹乳，取砂七枚，温酒送下，更以炊帚枝通乳孔。此皆莫解其理（时珍）。

石燕（《唐本草》）

【集解】李勣曰：石燕出零陵。

恭曰：永州祁阳县西北二十里有土冈上，掘深丈余取之。形似蚶而小，坚重如石也。俗云：因雷雨则自石穴中出，随雨飞堕者，妄也。

颂曰：祁阳县江畔沙滩上有之。或云：生洞中，凝僵似石者佳，采无时。

宗奭曰：石燕如蜆蛤之状，色如土，坚重如石。既无羽翼，焉能飞出？其言近妄。

时珍曰：石燕有二：一种是此，乃石类也，状类燕而有文，圆大者为雄，长小者为雌；一种是钟乳穴中石燕，似蝙蝠者，食乳汁能飞，乃禽类也，见禽部。禽石燕食乳，食之补助，与钟乳同功，故方书助阳药多用之。俗人不知，往往用此石为助阳药，刊于方册，误矣。

【气味】甘，凉，无毒。

【主治】淋疾，煮汁饮之。妇人难产，两手各握一枚，立验（《唐本》）。疗眼目障翳，诸般淋沥，久患消渴，脏腑频泻，肠风痔瘘，年久不瘥，面色虚黄，饮食无味，妇人月水湛浊，赤白带下多年者，每日磨汁饮之。一枚用三日，以此为准。亦可为末，水飞过，每日服半钱至一钱，米饮服。至一月，诸疾悉平（时珍）。

【发明】时珍曰：石燕性凉，乃利窍行湿热之物。宋人修本草，以食钟乳、禽石燕，混收入此石燕下。故世俗误传此石能助阳，不知其正相反也。

【附方】旧三，新七。

伤寒尿涩小腹胀满。石燕为末。葱白汤调半钱，胀通为度。（《圣惠方》）

小便淋痛石燕子七枚（捣黍米大），新桑根白皮三两（锉）。拌匀，分作七贴。每贴用水一盏，煎七分，空心、午前各一服。（《简要济众》）

血淋心烦石燕子、商陆、赤小豆、红花等分。为末。每服一钱，葱白汤调下。（《圣惠方》）

久年肠风石燕磨水，常服勿歇。（《灵苑方》）

赤白带下多年不止。石燕一枚，磨水服，立效。（《徐氏家传方》）

褓褓吐乳咳嗽，久不愈。石燕子为末。蜜调少许，涂唇上，日三、五次。（《卫生宝鉴》）

拳毛倒睫石燕子（一雌一雄）。磨水点搽眼。先以镊子摘去拳毛，乃点药，后以黄连水洗之。（《乾坤生意》）

牢牙止痛石燕三对（火煅醋淬七次），青盐、乳香各一两，细辛半两。为末。揩之，荆芥汤漱口。一方：去乳香、细辛，加麝香。

齿疏不坚石燕子五对（火煅、米醋淬七次，为末），青盐、麝香各少许。研匀。日用揩牙后，以温酒漱咽之。（元遗山方）

服石发动石燕子七个（打碎）。水三升，煮二升，频频淋洗，以瘥为度。（《圣济》）

石蟹（宋《开宝》）

【集解】志曰：石蟹生南海，云是寻常蟹尔，年月深久，水沫相着，因化成石，每遇海潮即飘出。又有一种入洞穴年深者亦然。皆细研水飞，入诸药相助用之。

颂曰：近海州郡皆有之。体质石也，而都与蟹相似，但有泥与粗石相着尔。

时珍曰：按：顾玠《海槎录》云：崖州榆林港内半里许，土极细腻，最寒，但蟹入则不能运动，片时成石矣。人获之名石蟹，置之几案，云能明目也。复有石虾似虾，出海边；石鱼似鱼，出湘山县。石鱼、虾并不入药用。《一统志》言：凤翔汧阳县西有山鱼陇，掘地破石得之，云可辟蠹。

【气味】咸，寒，无毒。

【主治】青盲目淫，肤翳丁翳，漆疮（《开宝》）。解一切药毒并蛊毒，天行热疾，催生落胎，疗血运，并热水磨服（大明）。醋摩傅痈肿。热水磨服，解金石毒（苏颂）。

【附方】新一。

喉痹肿痛石蟹，磨水饮，并涂喉外。（《圣济录》）

石蛇（宋《图经》）

【集解】颂曰：石蛇，出南海水旁山石间，其形盘屈如蛇，无首尾，内空，红紫色，以左盘者良。又似车螺，不知何物所化？大抵与石蟹同类，功用亦相近。

宗奭曰：石蛇，色如古墙上土，盘结如查梨大，空中，两头巨细一等。不与石蟹同类，蟹则真蟹所化，蛇非真蛇。今人用之绝少。

时珍曰：按：姚亮《西溪丛话》云：南恩州海边有石山觜，每蟹过之则化为石，蛇过亦然。此说不知果否？若然，则石蛇亦真蛇所化。

【气味】咸，平，无毒。

【主治】解金石毒（苏颂）。

石蚕（宋《开宝》）

【释名】石僵蚕（《纲目》）。

【集解】志曰：石蚕生海岸石旁，状如蚕，其实石也。

【气味】苦，热，无毒。《药诀》曰：苦，热，有毒。

独孤滔曰：制丹砂。

【主治】金疮止血生肌，破石淋血结，磨服，当下碎石（《开宝》）。

石鳖（《纲目》）

【集解】时珍曰：石鳖生海边，形状大小俨如蜚虫，盖亦化成者。蜚虫，俗名土鳖。

【气味】甘，凉，无毒。

【主治】淋疾血病，磨水服（时珍）。

蛇黄（《唐本草》）

【集解】恭曰：蛇黄出岭南，蛇腹中得之，圆重如锡，黄黑青杂色。

志曰：蛇黄多赤色，有吐出者，野人或得之。

颂曰：今越州、信州亦有之。今医所用，云是蛇冬蛰时所含土，到春发蛰吐之而去，大如弹丸，坚如石，外黄内黑色，二月采之。与旧说不同，未知孰是？

时珍曰：蛇黄生腹中，正如牛黄之意。世人因其难得，遂以蛇含石代之，以其同出于蛇故尔。广西平南县有蛇黄冈，土人九月掘下七、八尺，始得蛇黄，大者如鸡子，小者如弹丸，其色紫。《庚辛玉册》云：蛇含自是一种石，云蛇入蛰时，含土一块，起蛰时化作黄石，不稽之言也。有人掘蛇窟寻之，并无此说。

【修治】大明曰：入药烧赤，醋淬三、四次，研末水飞用。

【气味】冷，无毒。

【主治】心痛疰忤，石淋，小儿惊痫，妇人产难，以水煮研服汁（《唐本》）。镇心（大明）。磨汁，涂肿毒（时珍）。

【附方】新六。

暗风痫疾忽然仆地，不知人事，良久方醒。蛇黄，火煅醋淬七次，为末。每调酒服二钱，数服愈。年深者亦效。（危氏《得效方》）

惊风痫疳神穴丹：治急惊风、痫疾、天吊、疳热等证。用紫色蛇黄四两（煅过），猪屎二两（小者泥固煅过），铁粉一两，朱砂半两，麝香一钱。为末，糯粉糊丸芡子大，漆盘晒干。看之每丸有一小穴，故名神穴丹。每服一丸，薄荷酒化下，立苏。疳热，冷水化下。（《灵苑方》）

小儿项软因风虚者。蛇含石一块（煅七次，醋淬七次，研），郁金等分。为末，入麝香少许，白米饭丸龙眼大。每服一丸，薄荷汤化服，一日一服。（《活幼全书》）

瘴疟鬼疟食疟。蛇含石末一两，信石（末）一两。研匀，入水火鼎内，上以盏盖，六一泥固济，煅至药升在盏，刮下为末，米糕糊丸绿豆大，雄黄为衣。每服一丸，黑豆研水，五更送下。（《摘玄方》）

血痢不止蛇含石二枚。火煅醋淬，研末。每服三钱，米饮下。（《普济方》）

肠风下血脱肛。蛇黄二颗。火煅醋淬七次，为末。每服三钱，陈米饮下。（《普济方》）

霹雳砆（《拾遗》）

【释名】雷楔。

时珍曰：旧作针及屑，误矣。

【集解】藏器曰：此物伺候震处，掘地三尺得之。其形非一，有似斧刀者，锉刀者，有穴二孔者。一云出雷州，并河东山泽间，因雷震后得者。多似斧色，青黑斑文，至硬如玉。或言是人间石造，纳与天曹，不知事实。

时珍曰：按：《雷书》云：雷斧如斧，铜铁为之。雷砆似砆，乃石也，紫黑色。雷锤重数斤，雷钻长尺余，皆如钢铁，雷神以劈物击物者。雷环如玉环，乃雷神所珮遗落者。雷珠乃神龙所含遗下者，夜光满室。又《博物志》云：人间往往见细石形如小斧，名霹雳斧，一名霹雳楔。《玄中记》云：玉门之西有一国，山上立庙，国人年年出钻，以给雷用。此谬言也。雷虽阴阳二气激薄有声，实有神物司之，故亦随万物启蛰，斧、钻、砆、锤皆实物也。若曰在天成象，在地成形，如星陨为石。则雨金石、雨粟麦、雨毛血及诸异物者，亦在地成形者乎？必太虚中有神物使然也。陈时苏绍雷锤重九斤。宋时沈括于震木之下得雷楔，似斧而无孔。鬼神之道幽微，诚不可究极。

【气味】无毒。

【主治】[5]主大惊失心，恍惚不识人，并石淋，磨汁服，亦煮服。作枕，

除魔梦不祥（藏器）。刮末服，主瘵疾，杀劳虫，下蛊毒，止泄泻。置箱簏间，不生蛀虫。诸雷物佩之，安神定志，治惊邪之疾（时珍。出《雷书》）。

雷墨（《纲目》）

【集解】时珍曰：按：《雷书》云：凡《雷书》木石，谓木札，入二、三分，青黄色。或云：雄黄、青黛、丹砂合成，以雷楔书之。或云：蓬莱山石脂所书。雷州每雷雨大作，飞下如沙石，大者如块、小者如指，坚硬如石，黑色光艳至重。刘恂《岭表录》云：雷州骤雨后，人于野中得石如黳石，谓之雷公墨，扣之铮然，光莹可爱。又李肇《国史补》云：雷州多雷，秋则伏蛰，状如人，掘取食之。观此，则雷果有物矣。

【主治】小儿惊痫邪魅诸病，以桃符汤磨服即安（时珍）。

---

〔1〕“玄黄石”三字原脱，据人民卫生出版社排印补。

〔2〕“气扶”当作“有挟”。

〔3〕“用”当作“有”。

〔4〕“今”当作“合”。

〔5〕“主治”二字原脱，据体例补。

石部目录第十一卷

石之五（卤石类二十种，附录二十七种）

食盐（《别录》） 戎盐（《本经》） 光明盐（《唐本》） 卤碱（《本经》） 凝水石（《本经》，即寒水石） 玄精石（《开宝》） 绿盐（《唐本》） 盐药（《拾遗》。悬石附） 朴消（《本经》。芒消、马牙消、风化消附） 玄明粉（《药性》） 消石（《本经》，即焰消） 硇砂（《唐本》） 蓬砂（《日华》。特蓬杀、石药附） 石硫黄（《本经》） 石硫赤（《别录》） 石硫青（《别录》。硫黄香附） 矾石（《本经》） 绿矾（《日华》） 黄矾（《纲目》） 汤瓶内碱（《纲目》）

上附方旧一百零二，新二百四十九。

附录：诸石（计二十七种）

石部第十一卷

石之五（计卤石类二十种，附录二十七种）

食盐（《别录》中品）

【校正】志曰：元在水部，今移入此。

时珍曰：并入《本经》大盐。

【释名】鹺（音醝）。

时珍曰：盐字，象器中煎卤之形。《礼记》：盐，曰咸鹺。《尔雅》云：天生曰卤，人生曰盐。许慎《说文》云：盐，咸也。东方谓之斥，西方谓之卤，河东谓之咸。黄帝之臣宿沙氏，初煮海水为盐。《本经》大盐，即今解池颗盐也。《别录》重出食盐，今并为一。方士呼盐为海砂。

【集解】《别录》曰：大盐，出邯郸及河东池泽。

恭曰：大盐，即河东印盐也，人之常食者，形粗于食盐。

宏景曰：有东海盐、北海盐、南海盐、河东盐池、梁益盐井、西羌山盐、胡中树盐，色类不同，以河东者为胜。东海盐官盐白草粒细，北海盐黄草粒粗。以作鱼鲊及咸菹，乃言北胜，而藏茧必用盐官者。蜀中盐小淡，广州盐咸苦，不知其为疗体复有优劣否。

藏器曰：四海之内，何外无之，惟西南诸夷稍少，人皆烧竹及木盐当之。

颂曰：并州末盐，乃刮咸煎炼者，不甚佳，所谓卤咸是也。大盐生河东池泽，粗于末盐，即今解盐也。解州、安邑两池，取盐于池旁耕地，沃以池水，每得南风急，则宿夕成盐满畦，彼人谓之种盐，最为精好。东海、北海、南海盐者，今沧、密、楚、秀、温、台、明、泉、福、广、琼、化诸州，煮海水作之，谓之泽盐，医方谓之海盐。海边掘坑，上布竹木，覆以蓬茅，积沙于上。每潮汐冲沙，则卤咸淋于坑中。水退则以火炬照之，卤气冲火皆灭。因取海卤贮盘中煎之，顷刻而就。其煮盐之器，汉谓之牢盆，今或鼓铁为之，南海人编竹为之，上下周以蜃灰，横丈深尺，平底，置于灶背，谓之盐盘。梁益盐井者，今归州及四川诸郡皆有盐井，汲其水以煎作盐，如煮海法。又滨州有土盐，煎炼草土而成，其色最粗黑，不堪入药。通、泰、海州并有停夕刮咸煎盐输官，如并州末盐之类，而味更优，以供给江湖，极为饶衍。

时珍曰：盐品甚多：海盐，取海卤煎炼而成，今辽冀、山东、两淮、闽浙、广南所出是也。井盐，取井卤煎炼而成，今四川、云南所出是也。池盐，出河东安邑、西夏灵州，今惟解州种之。疏卤地为畦陇，而堑围之。引清水注入，久则色赤。待夏秋南风大起，则一夜结成，谓之盐南风。如南风不起，则盐失利。亦忌浊水淤淀盐脉也。又海丰、深州者，亦引海水入池晒成。并州、河北所出，皆鹹盐也，刮取鹹土，煎练而成。阶、成、凤川所出，皆崖盐也，生于土崖之间，状如白矾，亦名生盐。此五种皆食盐也，上供国课，下济民用。海盐、井盐、鹹盐三者出于人，池盐、崖盐二者出于天。《周礼》云：盐人掌盐之政令。祭祀，供其苦盐、散盐；宾客，供其形盐；王之膳羞，供其饴盐。苦盐，即颗盐也，出于池，其盐为颗，未炼治，其味咸苦。散盐，即末盐，出于海及井，并煮鹹而成者，其盐皆散末也。形盐，即印盐，或以盐刻作虎形也；或云积卤所结，其形如虎也。饴盐，以饴拌成者；或云生于戎地，味甜而美也。此外又有崖盐生于山崖，戎盐生于土中，伞子盐生于井，石盐生于石，木盐生于树，蓬盐生于草。造化生物之妙，诚难殚知也。

【修治】时珍曰：凡盐，人多以矾、消、灰石之类杂之。入药须以水化，澄去脚滓，煎炼白色，乃良。

大盐 【气味】甘、咸，寒，无毒。

《别录》曰：食盐：咸，温，无毒。多食伤肺，喜咳。

权曰：有小毒。

时珍曰：咸、微辛，寒，无毒。

保升曰：多食令人失色肤黑，损筋力。

之才曰：漏芦为之使。

敩曰：敝箄淡卤，乌贼骨亦淡卤。

【主治】肠胃结热喘逆，胸中病，令人吐（《本经》）。伤寒寒热，吐胸中痰癖，止心腹卒痛，杀鬼蛊邪疰毒气，下部蜃疮，坚肌骨（《别录》）。除风邪，吐下恶物，杀虫，去皮肤风毒，调和脏腑，消宿物，令人壮健（藏器）。助水脏，及霍乱心痛，金疮，明目，止风泪邪气，一切虫伤疮肿火灼疮，长

肉补皮肤，通大小便，疗疝气，滋五味（大明）。空心揩齿，吐水洗目，夜见小字（甄权）。解毒，凉血润燥，定痛止痒，吐一切时气风热、痰饮关格诸病（时珍）。

【发明】宏景曰：五味之中，惟此不可缺。西北方人食不耐咸，而多寿少病好颜色；东南方人食绝欲咸，而少寿多病，便是损人伤肺之效。然以浸鱼肉，则能经久不败；以沾布帛，则易致朽烂，所施各有所宜也。

宗奭曰：《素问》云：咸走血。故东方食鱼盐之人多黑色，走血之验可知。病喘嗽人及水肿者，宜全禁之。北狄用以淹尸，取其不坏也。其烧剥金银熔汁作药，仍须解州大盐为佳。

时珍曰：《洪范》：水曰润下作咸。《素问》曰：水生咸。此盐之根源也。夫水周流于天地之间，润下之性无所不在，其味作咸、凝结为盐，亦无所不在。在人则血脉应之。盐之气味咸腥，人之血亦咸腥。咸走血，血病无多食咸，多食则脉凝泣而变色，从其类也。煎盐者，用皂角收之，故盐之味微辛。辛走肺，咸走肾。喘嗽水肿消渴者，盐为大忌，或引痰吐，或泣血脉，或助水邪故也。然盐为百病之主，百病无不用之。故服补肾药用盐汤者，咸归肾，引药气入本脏也。补心药用炒盐者，心苦虚，以咸补之也。补脾药用炒盐者，虚则补其母，脾乃心之子也。治积聚结核用之者，咸能软坚也。诸痈疽眼目及血病用之者，咸走血也。诸风热病用之者，寒胜热也。大小便病用之者，咸能润下也。骨病、齿病用之者，肾主骨，咸入骨也。吐药用之者，咸引水聚也。能收豆腐，与此同义。诸蛊及虫伤用之者，取其解毒也。

颂曰：唐柳柳州纂《救三死方》云：元和十一年十月，得霍乱，上不可吐，下不可利，出冷汗三大斗许，气即绝。河南房伟传此方，入口即吐，绝气复通。其法用盐一大匙，熬令黄，童子小便一升，合和温服，少顷吐下，即愈也。

【附方】旧四十二，新二十七。

炼盐黑丸崔中丞炼盐黑丸方：盐末一升（纳粗瓷瓶中，实筑泥头。初以糖火烧，渐渐加炭火，勿令瓶破，候赤彻，盐如水汁，即去火，待凝，破瓶取出），豉一升（熬煎），桃仁一两（和麸炒熟），巴豆二两（去心膜，纸中炒令油出，须生熟得所，熟即少力，生又损人）。四物捣匀，入蜜和丸梧子大。每服三丸，平旦时服。天行时气，豉汁及茶下；心痛，酒下，入口便止；血痢，饮下，初变水痢，后便止；鬼疟，茶饮下；骨蒸，蜜汤下。忌久冷浆水。合药久则稍加之。凡服药后吐利，勿怪。吐利若多，服黄连汁止之。或遇杀药人药久不动者，更服一、两丸。药后忌口二、三日。其药腊月合之，瓷瓶密封，勿令泄气。一剂可救百人。或在道途，或在村落，无药可求，但用此药，即敌大黄、朴消数两，曾用有效。小儿、女子不可服，被搅作也。（刘禹锡《传信方》）

卒中尸遁其状腹胀急冲心，或块起，或牵腰脊者是。服盐汤取吐。（孙真人方）

尸疰鬼疰下部蚀疮。炒盐布裹，坐熨之。（《药性论》）

鬼击中恶盐一盏，水二盏，和服，以冷水口噀之，即苏。（《救急方》）

中恶心痛或连腰脐。盐如鸡子大，青布裹，烧赤，纳酒中，顿服。当吐恶物，愈。（甄权《药性论》）

中风腹痛盐半斤，熬水干，着口中，饮热汤二升，得吐愈。（《肘后方》）

脱阳虚证四肢厥冷，不省人事，或小腹紧痛，冷汗气喘。炒盐熨脐下气海，取暖。（《救急方》）

心腹胀坚痛闷欲死。盐五合，水一升，煎服。吐下即定，不吐更服。（《梅师方》）

腹胀气满黑盐，酒服六铢。（《后魏书》）

酒肉过多胀满不快。用盐花搽牙，温水漱下二、三次，即如汤沃雪也。（《简便方》）

干霍乱病上不得吐，下不得利。方见发明。

霍乱腹痛炒盐一包，熨其心腹，令气透，又以一包熨其背。（《救急方》）

霍乱转筋欲死气绝，腹有暖气者。以盐填脐中，灸盐上七壮，即苏。（《救急方》）

肝虚转筋肝脏气虚，风冷抟于筋，遍体转筋，入腹不可忍。热汤三斗，入盐半斤，稍热清之。（《圣惠方》）

一切脚气盐三升，蒸热分裹，近壁，以脚踏之，令脚心热。又和槐白皮蒸之，尤良。夜夜用之。（《食疗本草》）

脚气疼痛每夜用盐擦腿膝至足，用淹少时，以热汤泡洗。有一人病此，曾用验。（《救急方》）

胸中痰饮伤寒热病疟疾须吐者，并以盐汤吐之。（《外台秘要》）

病后胁胀天行病后，两胁胀满。熬盐熨之。（《外台秘要方》）

妊娠心痛不可忍。盐烧赤，酒服一撮。（《产宝》）

妊妇逆生盐摩产妇腹，并涂儿足底，仍急爪搔之。（《千金方》）

妇人阴痛青布裹盐，熨之。（《药性论》）

小儿疝气并内吊肾气。以葛袋盛盐，于户口悬之，父母用手捻，料尽即愈。（《日华子本草》）

小儿不尿安盐于脐中，以艾灸之。（《药性论》）

小便不通湿纸包白盐，烧过，吹少许入尿孔中，立通。（《普济方》）

气淋脐痛盐和醋服之。（《广利方》）

二便不通盐和苦酒傅脐中，干即易。仍以盐汁，灌肛内；并内用纸裹盐，投水中饮之。（《家藏方》）

漏精白浊雪白盐一两（并筑紧固济，煅一日，出火毒），白茯苓、山药各一两。为末，枣肉和蜜丸梧子大。每枣汤下三十丸。盖甘以济咸，脾肾两得也。（《直指方》）

下痢肛痛不可忍者。熬盐，包，坐熨之。（《肘后方》）

血痢不止白盐，纸包烧研，调粥吃，三、四次即止也。（《救急方》）

中蛊吐血或下血如肝。盐一升，苦酒一升，煎化顿服，得吐即愈。乃支太医方也。（《小品方》）

金疮血出甚多，若血冷则杀人。宜炒盐三撮，酒调服之。（《梅师方》）

金疮中风煎盐令热，以匙抄，沥却水，热泻疮上。冷更着，一日勿住，取瘥，大效。（《肘后方》）

小儿撮口盐头，捣贴脐上，灸之。（《子母秘录》）

病笑不休沧盐煅赤，研入河水煎沸，啜之，探吐热痰数升，即愈。《素问》曰：神有余，笑不休。神，心火也。火得风则焰，笑之象也。一妇病此半年，张子和用此方，遂愈。（《儒门事亲》）

饮酒不醉凡饮酒，先食盐一匕，则后饮必倍。（《肘后方》）

明目坚齿去翳，大利老眼。海盐，以百沸汤泡散，清汁于银石器内，熬取雪白盐花，新瓦器盛。每早揩牙漱水，以大指甲点水洗目，闭坐良久，乃洗面。名洞视千里

法，极神妙。（《永类钤方》）

风热牙痛槐枝煎浓汤二碗，入盐一斤，煮干炒研，日用揩牙，以水洗目。（唐瑶《经验方》）

齿蠹齿动盐半两，皂荚两挺，同烧赤，研。夜夜揩齿，一月后并瘥，其齿牢固。（《食疗本草》）

齿龈宣露每旦噙盐，热水含百遍。五日后齿即牢。（《千金方》）

齿疼出血每夜盐末厚封龈上，有汁沥尽乃卧。其汁出时，叩齿勿住。不过十夜，疼血皆止。忌猪、鱼、油菜等。极验。（《肘后方》）

喉中生肉绵裹箸头，拄盐揩之，日五、六度。（孙真人方）

帝钟喉风垂长半寸。煅食盐，频点之，即消。（《圣惠方》）

风病耳鸣盐五升蒸热，以耳枕之，冷复易之。（《肘后方》）

耳卒疼痛方同上。

目中泪出盐点目中，冷水洗数次，瘥。（《范汪方》）

目中浮翳遮睛。白盐生研少许，频点屡效，小儿亦宜。（《直指方》）

小儿目翳或来或去，渐大侵睛。雪白盐少许，灯心蘸点，日三、五次。不痛不碍，屡用有效。（《活幼口议》）

尘物眯目以少盐并豉置水中，视之立出。（孙真人方）

酒渣皮赤鼻白盐常擦之，妙。（《直指方》）

口鼻急疳蚀烂腐臭。斗子盐、白面等分。为末。每以吹之。（《普济方》）

面上恶疮五色者。盐汤浸绵搨疮上，五、六度即瘥。（《药性论》）

体如虫行风热也。盐一斗，水一石，煎汤浴之，三、四次。亦疗一切风气。（《外台秘要》）

疮癣痛痒初生者。嚼盐频擦之，妙。（《千金翼》）

手足心毒风气毒肿。盐末、椒末等分。酢和，傅之，立瘥。（《肘后方》）

手足疣目盐傅上，以舌舐之。不过三度，瘥。（《肘后方》）

热病生蠹下部有疮。熬盐熨之，不过三次。（《梅师方》）

一切漏疮故布裹盐，烧赤为末。每服一钱。（《外台秘要》）

臁疮经年盐中黑泥，晒研搽之。（《永类方》）

蠼螋尿疮盐汤浸绵，拓疮上。（《食疗本草》）

蜈蚣咬人嚼盐涂之，或盐汤浸之，妙。（《梅师方》）

蚯蚓咬毒形如大风，眉鬓皆落。惟浓煎盐汤，浸身数遍即愈。浙西军将张韶病此，每夕蚯蚓鸣于体，一僧用此方而安。蚓，畏盐也。（《经验方》）

蜂蚤螫叮嚼盐涂之。（《千金方》）

解黄蝇毒乌蒙山峡多小黄蝇，生毒蛇鳞中，啮人初无所觉，渐痒为疮。勿搔，但以冷水沃之，擦盐少许，即不为疮。（《方舆胜览》）

毒蛇伤螫嚼盐涂之，灸三壮，仍嚼盐涂之。（徐伯玉方）

虱出怪病临卧浑身虱出，约至五升，随至血肉俱坏，每宿渐多，痛痒不可言状，惟吃水，卧床昼夜号哭，舌尖出血不止，身齿俱黑，唇动鼻开。但饮盐醋汤十数日，即安。（夏子益《奇疾方》）

解狼毒毒盐汁饮之。（《千金方》）

药箭毒气盐贴疮上，灸三十壮，良。（《集验方》）

救溺水死以大凳卧之，后足放高，用盐擦脐中，待水自流出，切勿倒提出水。（《救急方》）

溃痈作痒以盐摩其四围，即止。（《外科精义》）

戎盐（《本经》下品）

【释名】胡盐（《别录》）、羌盐（《日华》）、青盐（《纲目》）、秃登盐（《唐本》）、阴土盐。

大明曰：西番所食者，故号戎盐、羌盐。

恭曰：戎盐，即胡盐也。沙州名秃登盐，廓州名为阴土盐，生河岸山坂之阴土石间，故名。

【集解】《别录》曰：戎盐生胡盐山，及西羌北地、酒泉福禄城东南角。北海青，南海赤。十月采。

当之曰：戎盐味苦臭，是海潮水浇山石，经久盐凝着石，取之北海者，青；南海者，赤。

宏景曰：史书言虏中盐有九种：白盐、食盐，常食者；黑盐，主腹胀气满；胡盐，主耳聋目痛；柔盐，主马脊疮；又有赤盐、驳盐、臭盐、马齿盐四种，并不入食。马齿即大盐，黑盐疑是卤碱，柔盐疑是戎盐，而此戎盐又名胡盐，二三相乱。今戎盐虏中甚有，从凉州来，亦从敦煌来。其形作块片，或如鸡鸭卵，或如菱米，色紫白，味不甚咸，口尝气臭，正如鳅鸡子臭者乃真。又河南盐池泥中，自有凝盐如石片，打破皆青黑色，善疗马脊疮，又疑此是戎盐。又巴东朐䏰县北崖有盐井，盐水自凝，生伞子盐，一、二寸，中央突张如伞形，亦有方如石膏、博棋者。

恭曰：戎盐即胡盐，生河崖山坂之阴土石间，大小不常，坚白似石，烧之不鸣烚也。

宗奭曰：戎盐成垛，裁之如枕，细白，味甘、咸。

颂曰：陶氏所说九种，今人不能遍识。医家治眼及补下药多用青盐，恐即戎盐也。本草云：北海青，南海赤。今青盐从西羌来者，形块方棱，明莹而青黑色，最奇。北海来者，作大块而不光莹，又多孔窍，若蜂窠状，色亦浅于西盐，彼人谓之盐枕，入药差劣。北胡又有一种盐，作片屑，如碎白石，彼人亦谓之青盐，缄封于匣，与盐枕并作礼贽，不知是何色类？

时珍曰：本草戎盐云：北海青，南海赤。而诸注乃用白盐，似与本文不合。按：《凉州异物志》云：姜赖之墟，今称龙城。刚卤千里，蒺藜之形。其下有盐，累棋而生。出于胡国，故名戎盐。赞云：盐山二岳，二色为质。赤者如丹，黑者如漆。小大从意，镂之为物。作兽辟恶，佩之为吉。或称戎盐，可以疗疾。此说与本草本文相合，亦惟赤、黑二色，不言白者。盖白者乃光明盐，而青盐、赤盐则戎盐也。故《西凉记》云：青盐池出盐，正方半寸，其形如石，甚甜美。《真腊记》云：山间有石，味胜于盐，可琢为器。《梁杰公传》言：交河之间，掘碛下数尺，有紫盐，如红如紫，色鲜而甘。其下丈许，有鳖珀。《北户录》亦言：张掖池中出桃花盐，色如桃花，随月盈缩。今宁夏近凉州地，盐井所出青盐，四方皎洁如石。山丹卫，即张掖地，有池产红盐，红色。此二盐，即戎盐之青、赤二色者。医方但用青盐，而不用红盐，不知二盐皆名戎盐也。所谓南海、北海者，指西海之南北而言，非炎方之南海也。张杲《玉洞要诀》云：赤戎盐出西戎，禀自然水土之气，结而成质。其地水土之气黄赤，故盐亦随土气而生。味淡于石盐，力能伏阳精。但于火中烧汁红赤，凝定色转益者，即真也。亦名绛盐。《抱朴子》书有作赤盐法。又岭南一种红盐，乃染成者，皆非真红盐也。又《丹房镜源》云：

蛮盐可伏雌雄，红盐为上。

【气味】咸，寒，无毒。宗奭曰：甘、咸。大明曰：平。

独孤滔曰：戎盐，赤、黑二色，能累卵，干汞，制丹砂。

【主治】明目目痛，益气，坚肌骨，去毒蛊（《本经》）。心腹痛，溺血吐血，齿舌血出（《别录》）。助水脏，益精气，除五脏癥结，心腹积聚，痛疮疥癣（大明）。解芫青、斑蝥毒（时珍）。

【发明】宗奭曰：戎盐甘咸，功在却血、入肾，治目中瘀赤涩昏。

时珍曰：戎盐功同食盐，不经煎炼，而味咸带甘，入药似胜。《周礼注》云：饴盐味甜，即戎盐，不知果否？或云以饴拌盐也。

【附方】新六。

小便不通戎盐汤：用戎盐（弹丸大）一枚，茯苓半斤，白术二两。水煎，服之。（仲景《金匮方》）

风热牙痛青盐一斤，槐枝半斤。水四碗，煎汁二碗，煮盐至干，炒研。日用揩牙、洗目。（唐氏《经验方》）

牢牙明目青盐二两，白盐四两，川椒四两。煎汁拌盐炒干。日用揩牙、洗目，永无齿疾、目疾。（《通变要法》）

风眼烂弦戎盐化水，点之。（《普济方》）

痔疮漏疮白矾四两，青盐四两。为末，猪尿脬一个盛之，阴干。每服五钱，空心温水下。（赵氏《经验方》）

光明盐（《唐本草》）

【释名】石盐（《唐本》）、圣石（《蜀本》）、水晶盐（《纲目》）。

时珍曰：雷敩《炮炙论》序云：圣石开盲明目，而如云离日。则光明者，乃兼形色与功而名也。

【集解】恭曰：光明盐，生盐州五原，盐池下凿取之。大者如升，皆正方光彻。

颂曰：今阶州出一种石盐，生山石中，不由煎炼，自然成盐，色甚明莹，彼人甚贵之，云即光明盐也。

时珍曰：石盐有山产、水产二种。山产者，即岩盐也，一名生盐，生山岩之间，状如白矾，出于阶、成、陵、凤、永、康诸处。水产者，生池底，状如水晶、石英，出西域诸处。《吴录》云：天竺有新淘水，味甘美，下有石盐，白如水晶。又波斯出自然白盐，如细石子。金幼孜《北征录》云：北虏有盐海子，出白盐，莹洁如水晶。又有盐池盐，色或青或白，军士采食之。此皆水产者也。《梁四公子记》云：高昌国烧羊山出盐，大者如斗，状白如玉。月望收者，其文理粗，明澈如水；非月望收者，其文理密。金楼子云：胡中白盐，产于崖，映月光明洞澈如水晶。胡人以供国厨，名君王盐，亦名玉华盐。此则山产者也。皆自然之盐，所谓天成者也。《益州记》云：汶山有咸石，以水渍而煎之成盐。此亦石盐之类，而稍不同者。

【气味】咸、甘，平，无毒。

【主治】头痛诸风，目赤痛，多眵泪（《唐本》）。

【发明】时珍曰：光明盐得清明之气，盐之至精者也，故入头风眼目诸药尤良。其他功同戎盐，而力差次之。

卤碱（《本经》下品）

【释名】卤盐、寒石（《吴普》）、石碱（《补遗》）。

时珍曰：碱音有二：音咸者，润下之味；音减者，盐土之名，后人作硷，作鹼，是矣。许慎《说文》云：卤，西方碱地也。故字从西省文，象盐形。东方谓之斥，西方谓之卤，河东谓之碱。《传》云：兑为泽，其于地也为刚卤，亦西方之义。

【集解】《别录》曰：卤碱生河东池泽。

宏景曰：今俗不复见卤碱，疑是黑盐。又云：是煎盐釜下凝滓。二说未详。

恭曰：卤碱生河东，河东盐不釜煎，明非凝滓。又疑是黑盐，皆不然。此是硷土也，今人熟皮用之，于硷地掘取。

颂曰：并州人刮碱煎炼，不甚佳，即卤碱也。

机曰：卤碱，即卤水也。

时珍曰：《说文》既言卤碱皆斥地之名，则谓凝滓及卤水之说皆非矣。卤盐与卤硷不同。山西诸州平野，及大谷、榆次高亢处，秋间皆生卤，望之如水，近之如积雪。土人刮而熬之为盐，微有苍黄色者，即卤盐也。《尔雅》所谓天生曰卤、人生曰盐者，是矣。凡盐未经滴去苦水，则不堪食，苦水即卤水也。卤水之下，澄盐凝结如石者，即卤硷也。丹溪所谓石硷者，乃灰硷也，见土类。《吴普本草》谓卤碱一名卤盐者，指卤水之盐，非卤地之盐也，不妨同名。

【气味】苦，寒，无毒。《别录》：苦、咸，寒。

独孤滔曰：卤盐制四黄，作焊药。同硇砂罨铁，一时即软。

【主治】大热消渴狂烦，除邪，及下蛊毒，柔肌肤（《本经》）。去五脏肠胃留热结气，心下坚，食已呕逆喘满，明目目痛（《别录》）。

【附方】新二。

风热赤眼虚肿涩痛。卤鹼一升，青梅二十七个，古钱二十一文。新瓶盛，密封，汤中煮一炊时。三日后取点，日三、五度。（《圣惠方》）

齿腐龈烂不拘大人小儿。用上好碱土，热汤淋取汁，石器熬干刮下，入麝香少许研，掺之。（《宣明方》）

凝水石（《本经》中品）

【释名】白水石（《本经》）、寒水石、凌水石（《别录》）、盐精石、泥精、盐枕（《纲目》）、盐根。

时珍曰：拆片投水中，与水同色，其水凝动；又可夏月研末，煮汤入瓶，倒悬井底，即成凌冰，故有凝水、白水、寒水、凌水诸名。生于积盐之下，故有盐精以下诸名。石膏亦有寒水之名，与此不同。

【集解】《别录》曰：凝水石，色如云母可析者，盐之精也。生常山山谷、中水县及邯郸。

宏景曰：常山（即恒山）属并州，中水属河间，邯郸属赵郡。此处地皆碱卤，故云盐精，而碎之亦似朴消。此石末置水中，夏月能为冰者，佳。

时珍曰：《别录》言凝水，盐之精也。陶氏亦云卤地所生，碎之似朴消。《范子计然》云：出河东。河东，卤地也。独孤滔《丹房镜源》云：盐精出盐池，状如水晶。据此诸说，则凝水即盐精石也，一名泥精，昔人谓之盐枕，今人谓之盐根。生于卤地积盐之下，精液渗入土中，年久至泉，结而成石，大块有齿棱，如马牙消，清莹如水精，亦有带青黑色者，皆至暑月回润，入水浸久亦化。陶氏注戎盐，谓盐池泥中自有凝盐如石片，打破皆方，而色青黑者，即此也。苏颂注玄精石，谓解池有盐精石，味更咸苦，乃玄精之类；又注食盐，谓盐枕作精块，有孔窍，若蜂窠，可缄封为礼贽者，皆此物也。唐宋诸医不识此石，而以石膏、方解石为注，误矣。今正之于下。

【正误】恭曰：凝水石有纵理、横理两种，色清明者为上。或云纵理为寒水石，横理为凝水石。今出同州韩城，色青横理如云母为良；出澄州者，斜理文色白为劣也。

颂曰：今河东汾、隰州及德顺军亦有之，三月采。又有一种冷油石，全与此相类，但投沸油铛中，油即冷者，是也。此石性冷有毒，误服令人腰以下不能举。

宗奭曰：凝水石文理通澈，人或磨刻为枕，以备暑月之用。入药须烧过。或市人末入轻粉以乱真，不可不察。陶氏言夏月能为冰者佳，如此则举世不能得矣。

阎孝忠曰：石膏，洁白坚硬，有墙壁。寒水石软烂，可以手碎，外微青黑，中有细文。

王隐君曰：寒水石，坚白晶洁，状若明矾、蓬砂之质。或有碎之，粒粒大小皆四方，故又名方解石，今人谓之硬石膏者，是也。

时珍曰：寒水石有二：一是软石膏，一是凝水石。惟陶宏景所注，是凝水之寒水石，与本文相合。苏恭、苏颂、寇宗奭、阎孝忠四家所说，皆是软石膏之寒水石。王隐君所说，则是方解石。诸家不详本文盐精之说，不得其说，遂以石膏、方解石指为寒水石。唐宋以来相承其误，通以二石为用，而盐精之寒水，绝不知用，此千载之误也。石膏之误近千载，朱震亨氏始明；凝水之误，非时珍深察，恐终于绝响矣。

【修治】敩曰：凡使，须用生姜自然汁煮干研粉用。每十两，用生姜一镒也。

【气味】辛，寒，无毒。《别录》曰：甘，大寒。普曰：神农：辛；岐伯、医和、扁鹊：甘，无毒；李当之：大寒。时珍曰：辛、咸。

之才曰：解巴豆毒，畏地榆。

独孤滔曰：制丹砂，伏玄精。

【主治】身热，腹中积聚邪气，皮中如火烧，烦满，水饮之。久服不饥（《本经》）。除时气热盛，五脏伏热，胃中热，止渴，水肿，小腹痹（《别录》）。压丹石毒风，解伤寒劳复（甄权）。治小便白，内痹，凉血降火，止牙疼，坚牙明目（时珍）。

【发明】时珍曰：凝水石，禀积阴之气而成，其气大寒，其味辛咸，入肾走血除热之功，同于诸盐。古方所用寒水石是此石，唐宋诸方寒水石是石膏，近方寒水石则是长石、方解石，俱附各条之下，用者详之。

【附方】旧二，新二。

男女转脬不得小便。寒水石二两，滑石一两，葵子一合。为末。水一斗，煮五升，时服一升，即利。（《永类钤方》）

牙龈出血有窍。寒水石粉三两，朱砂二钱，甘草脑子一字。为末。干掺。（《普济方》）

汤火伤灼寒水石，烧研傅之。（《卫生易简方》）

小儿丹毒皮肤热赤。寒水石半两，白土一分。为末。米醋调涂之。（《经验方》）

玄精石（宋《开宝》）

【释名】太阴玄精石、阴精石（《纲目》）、玄英石。

时珍曰：此石，乃咸卤至阴之精凝结而成，故有诸名。

【集解】颂曰：玄精石出解州解池，及通、泰州积盐仓中亦有之。其色青白龟背者佳，采无时。又解池有盐精石，味更咸苦，亦玄精之类也。

恭曰：近地亦有之，色亦青白，片大不佳。

时珍曰：玄精，是咸卤津液流渗入土，年久结成石片片，状如龟背之形。蒲、解

出者，其色青白通彻。蜀中赤盐之液所结者，色稍红光。沈存中《笔谈》云：太阴玄精生解州盐泽之卤，沟渠土内得之。大者如杏叶，小者如鱼鳞，悉皆尖角，端正如龟甲状。其裙襕小堕，其前则剡，其后则上剡，正如穿山甲相揜之处，前是龟甲，更无异也。色绿而莹彻，叩之则直理而拆，莹如明鉴，拆处亦六角，如柳叶大。烧过则悉解拆，薄如柳叶，片片相离，白如霜雪，平洁可爱。此乃禀积阴之气凝结，故皆六角。今天下所用玄精，乃绛州山中所出绛石，非玄精也。

【气味】咸，温，无毒。时珍曰：甘、咸，寒。

独孤滔曰：制硫黄、丹砂。

【主治】除风冷邪气湿痹，益精气，妇人痼冷漏下，心腹积聚冷气，止头痛，解肌（《开宝》）。主阴证伤寒，指甲面色青黑，心下胀满结硬，烦渴，虚汗不止，或时狂言，四肢逆冷，咽喉不利肿痛，脉沉细而疾，宜佐他药服之。又合大药，涂大风疮（宗奭）。

【发明】颂曰：古方不见用，近世补药及伤寒多用之。其著者，治伤寒正阳丹出汗也。

时珍曰：玄精石禀太阴之精，与盐同性，其气寒而不温，其味甘咸而降，同硫黄、消石治上盛下虚，救阴助阳，有扶危拯逆之功。故铁瓮申先生来复丹用之，正取其寒，以配消、硫之热也。《开宝本草》言其性温，误矣。

【附方】旧一，新八。

正阳丹治伤寒三日，头痛壮热，四肢不利。太阴玄精石、消石、硫黄各一两，硇砂二两。细研，入瓷瓶固济。以火半斤，周一寸燔之，约近半日，候药青紫色，住火。待冷取出，用腊月雪水拌匀，入罐子中，屋后北阴下阴干。又入地埋二七日，取出细研，面糊和丸鸡头子大。先用热水浴后，以艾汤研下一丸。以衣盖汗出为瘥。（《图经本草》）

小儿风热挟风蕴热，体热。太阴玄精石一两，石膏七钱半，龙脑半两，为末。每服半钱，新汲水下。（《普济方》）

肺热咳嗽方见不灰木下。

冷热霍乱分利阴阳。玄精石、半夏各一两，硫黄三钱。为末，面糊丸梧子大。每米饮服三十丸。（《指南方》）

头风脑痛玄精石末，入羊胆中阴干。水调一字，吹鼻中，立止。（《千金方》）

目赤涩痛玄精石半两，黄檗（炙）一两。为末。点之，良。（《普济方》）

赤目失明内外障翳。太阴玄精石（阴阳火煅）、石决明各一两，蕤仁、黄连各二两，羊子肝七个（竹刀切晒）。为末，粟米饭丸梧子大。每卧时茶服二十丸。服至七日，烙顶心以助药力，一月见效。宋丞相言：黄典史病此，梦神传此方，愈。（《朱氏集验方》）

目生赤脉玄精石一两，甘草半两。为末。每服一钱，小儿半钱，竹叶煎汤调下。（《总微论》）

重舌涎出水浆不入。太阴玄精石二两，牛黄、朱砂、龙脑一分。为末。以铁针舌上去血，盐汤漱口，掺末咽津，神效。（《圣惠方》）

绿盐（《唐本草》）

【释名】盐绿、石绿（《纲目》）。

【集解】恭曰：绿盐出焉耆国。水中石下取之，状若扁青、空青，为眼药之要。今

人以光明盐、硇砂、赤铜屑，酿之为块，绿色，以充之。

珣曰：出波斯国，生石上，舶上将来，谓之石绿，装色久而不变。中国以铜、醋造者，不堪入药，色亦不久。

时珍曰：方家言波斯绿盐色青，阴雨中干而不湿者为真。又造盐绿法：用熟铜器盛取浆水一升，投青盐一两在内，浸七日取出，即绿色。以物刮末，入浆水再浸七日或二七取出。此非真绿盐也。

【气味】咸、苦、辛，平，无毒。

【主治】目赤泪出，肤翳眵暗（《唐本》）。点目，明目消翳。疗小儿无辜疳气（李珣）。

【附方】新二。

眵赤眼痛盐绿一分，蜜半两。于蚌蛤内相和。每夜卧时浆水洗目，炙热点之，能断根。（《圣济方》）

目暗赤涩多泪。盐绿一钱，薏仁（去皮）一钱。研热，入好酥一钱，研匀。每夜点一麻子。（《圣惠方》）

盐药（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生海西南雷、罗诸州山谷。似芒消，末细，入口极冷。南人少有服者，恐极冷入腹伤人，宜慎之。

【气味】咸，冷．无毒。

【主治】眼赤眦烂风赤，细研水和点之。又水研服，去热烦痰满头痛，明目镇心。又主蛇虺恶虫毒，药箭镞毒，疥癣痈肿瘰疬，并摩傅之，甚者水化服之。又解独自草箭毒（藏器）。

【附录】悬石　保升曰：人若常服炼石者，至殁，冢中生悬石，若芒消，其冷如雪，杀火毒。

朴消（《本经》上品）

【校正】并入《别录》芒消、《嘉祐》马牙消。

【释名】消石朴（《别录》）、盐消（《纲目》）、皮消。

志曰：消是本体之名，石乃坚白之号，朴者未化之义也。以其芒消、英消皆从此出，故曰消石朴也。

时珍曰：此物见水即消，又能消化诸物，故谓之消。生于盐卤之地，状似末盐，凡牛、马诸皮须此治熟，故今俗有盐消、皮消之称。煎炼入盆，凝结在下，粗朴者为朴消，在上有芒者为芒消，有牙者为马牙消。《神农本经》止有朴消、消石，《名医别录》复出芒消，宋《嘉祐本草》又出马牙消。盖不知消石即是火消，朴消即是芒消、马牙消，一物有精粗之异尔。诸说不识此，遂致纷纭也。今并芒消、牙消于一云。

【集解】《别录》曰：朴消生益州山谷，有咸水之阳。采无时。色青白者佳，黄者伤人，赤者杀人。又曰：芒消，生于朴消。

敩曰：朴消中拣出，形似麦芒，号曰芒消。

志曰：以暖水淋朴消，取汁炼之，令减半，投于盆中，经宿乃有细芒生，故谓之芒消也。又有英消者，其状若白石英，作四、五棱，莹澈可爱，主疗与芒消同，亦出于朴消，其煎炼自别有法，亦呼为马牙消。

宗奭曰：朴消是初采得一煎而成者，未经再炼，故曰朴消。可以熟生牛马皮，及

治金银有伪。芒消，是朴消淋汁再炼者。

时珍曰：消有三品：生西蜀者，俗呼川消，最胜；生河东者，俗呼盐消，次之；生河北、青、齐者，俗呼土消。皆生于斥卤之地，彼人刮扫煎汁，经宿结成，状如末盐，犹有沙土猥杂，其色黄白，故《别录》云：朴消黄者伤人，赤者杀人。须再以水煎化，澄去滓脚，入萝卜数枚同煮熟，去萝卜倾入盆中，经宿则结成白消，如冰如蜡，故俗呼为盆消。齐、卫之消则底多，而上面生细芒如锋，《别录》所谓芒消者是也。川、晋之消则底少，而上面生牙如圭角，作六棱，纵横玲珑，洞澈可爱，《嘉祐本草》所谓马牙消者是也。状如白石英，又名英消。二消之底，则通名朴消也。取芒消、英消，再三以萝卜煎炼去咸味，即为甜消。以二消置之风日中吹去水气，则轻白如粉，即为风化消。以朴消、芒消、英消同甘草煎过，鼎罐升煅，则为玄明粉。陶宏景及唐宋诸人皆不知诸消是一物，但有精粗之异，因名迷实，谬猜乱度，殊无指归。详见消石正误下。

朴消（《本经》） 【气味】苦，寒，无毒。

《别录》曰：苦、辛，大寒，无毒。炼白如银，能寒、能热，能滑、能涩，能辛、能咸、能酸，入地千年不变。

权曰：苦、咸，有小毒。

时珍曰：《别录》所列神化之说，乃消石之功。详见消石下。

之才曰：石韦为之使，恶麦句姜。

张从正曰：畏三棱。

校：按诸本，大黄为之使。

【主治】百病，除寒热邪气，逐六腑积聚，结固留癖。能化七十二种石。炼饵服之，轻身神仙（《本经》）。胃中食饮热结，破留血闭绝，停痰痞满，推陈致新（《别录》）。疗热胀，养胃消谷（皇甫谧）。治腹胀，大小便不通。女子月候不通（甄权）。通泄五脏百病及癥结，治天行热疾，头痛，消肿毒，排脓，润毛发（大明）。

芒消（《别录》） 【气味】辛、苦，大寒，无毒。权曰：咸，有小毒。

【主治】五脏积聚，久热胃闭，除邪气，破留血，腹中痰实结搏，通经脉，利小大便及月水，破五淋，推陈致新（《别录》）。下瘰疬黄疸病，时疾壅热，能散恶血，堕胎，傅漆疮（甄权）。

马牙消（宋《嘉祐》） 【气味】甘，大寒，无毒。

时珍曰：咸、微甘。即英消也。

【主治】除五脏积热伏气（甄权）。末筛点眼赤，去赤肿障翳涩泪痛，亦入点眼药中用（大明）。功同芒消（时珍）。

【发明】成无己曰：《内经》云：咸味下泄为阴。又云：咸以软之。热淫于内，治以咸寒。气坚者，以咸软之；热盛者，以寒消之。故张仲景大陷胸汤、大承气汤、调胃承气汤皆用芒消，以软坚去实热，结不至坚者不可用也。

好古曰：本草云：朴消味辛，是辛以润肾燥也。今人不用辛字，只用咸字，咸能软坚也。其义皆是。本草言芒消利小便而堕胎，然伤寒妊娠可下者用此，兼大黄引之，直入大腹，润燥软坚泻热，而母子俱安。《经》云：有故无殒，亦无殒也。此之谓欤？以在下言之，则便溺俱阴。以前后言之，则前气后血。以肾言之，总主大小便难。溺涩秘结，俱为水少火盛。《经》云：热淫于内，治以咸寒，佐之以苦，故用芒消、大黄相须为使也。

元素曰：芒消气薄味厚，沉而降，阴也。其用有三：去实热，一也；涤肠中宿垢，二也；破坚积热块，三也。孕妇惟三、四月及七、八月不可用，余皆无妨。

宗奭曰：朴消是初得一煎而成者，其味酷涩，所以力紧急而不和，治食鲙不消，以此荡逐之。芒消是朴消淋过炼成，故其性和缓，故今多用治伤寒。

时珍曰：朴消澄下，消之粗者也，其质重浊。芒消、牙消结于上，消之精者也，其质清明。甜消、风化消，则又芒消、牙消之去气味而甘缓轻爽者也。故朴消止可施于卤莽之人，及傅涂之药；若汤散服饵，必须芒消、牙消为佳。张仲景《伤寒论》只用芒消，不用朴消，正此义也。消，禀太阴之精，水之子也。气寒味咸，走血而润下，荡涤三焦肠胃实热阳强之病，乃折治火邪药也。唐时，腊月赐群臣紫雪、红雪、碧雪，皆用此消炼成者，通治积热诸病有神效，贵在用者中的尔。

【附方】旧十七，新一十五。

紫雪疗伤寒温疟，一切积热烦热，狂易叫走，瘴疫毒疠，卒死脚气，五尸五疰，心腹诸疾，疔刺切痛，解诸热毒，邪热发黄，蛊毒鬼魅，野道热毒，小儿惊痫百病。黄金一百两，石膏、寒水石、滑石、慈石各三斤。捣碎，水一斛，煮四斗，去滓；入犀角屑、羚羊角、青木香、沉香各五两，玄参（洗焙）、升麻各一斤，甘草（炒）八两，丁香一两，入前汁中煮取一斗五升，去滓；入炼朴消十斤，消石三十二两，于药汁中，微火煎之，柳木不住搅，至水气欲尽，倾木盆中；待欲凝，入麝香一两二钱半，朱砂末三两，搅匀，收之。每服一、二钱，凉水服。临时加减，甚者一两。（《和剂局方》）

红雪治烦热，消宿食，解酒毒，开三焦，利五脏，除毒热，破积滞。治伤寒狂躁，胃烂发斑，温瘴脚气，黄疸头痛，目昏鼻塞，口疮喉痹，重舌肠痈等病。用川朴消十斤（炼去滓），羚羊角（屑）、黄芩、升麻各三两，人参、赤芍药、槟榔、枳壳（麸炒）、生甘草、淡竹叶、木香各二两，木通、卮子、葛根、桑白皮、大青、蓝叶各一两半，苏方木六两。并锉片。水二斗五升，煎至九升，去滓，滤过煎沸；下消不住手搅，待水气将尽，倾入器中；欲凝，下朱砂一两，麝香半两，经宿成雪。每服一、二钱，新汲水调下。欲行，则热汤化服一两（《和剂方》）

碧雪治一切积热，天行时疾，发狂昏愦，或咽喉肿塞，口舌生疮，心中烦躁，或大小便不通，胃火诸病。朴消、芒消、马牙消、消石、石膏（水飞）、寒水石（水飞）各一斤。以甘草一斤，煎水五升，入诸药同煎，不住手搅，令消熔得所；入青黛一斤，和匀，倾盆内，经宿结成雪，为末。每含咽，或吹之，或水调服二、三钱。欲通利，则热水服一两。（《和剂局方》）

凉膈驱积王旻山人甘露饮：治热壅，凉胸膈，驱积滞。蜀芒消末一大斤。用蜜十二两，冬加一两，和匀，入新竹筒内，半筒已上即止，不得令满。却入炊甑中，令有药处在饭内，其虚处出其上，蒸之。候饭熟取出，绵滤入瓷钵中，竹篦搅勿停手，待凝，收入瓷盒。每卧时含半匙，渐渐咽之。如要通转，即多服之。（刘禹锡《传信方》）

乳石发动烦闷。芒消，蜜水调服一钱，日三服。（《圣惠方》）

骨蒸热病芒消末，水服方寸匕，日二服良。（《千金方》）

腹中痞块皮消一两，独蒜一个，大黄末八分。捣作饼。贴于患处，以消为度。（邵氏《经验方》）

食物过饱不消，遂成痞膈。马牙消一两，吴茱萸半斤。煎汁投消，乘热服之。良久未转，更进一服，立效。窦群在常州，此方得效也。（《经验方》）

关格不通大小便闭，胀欲死，两三日则杀人。芒消三两，泡汤一升服，取吐即通。（《百一方》）

小便不通白花散：用芒消三钱，茴香酒下。（《简要济众方》）

时气头痛朴消末二两，生油调涂顶上。（《圣惠方》）

赤眼肿痛朴消，置豆腐上蒸化，取汁收点。（《简便方》）

风眼赤烂明净皮消一盏。水二碗煎化，露一夜，滤净澄清。朝夕洗目。三日其红即消，虽半世者亦愈也。（杨诚《经验方》）

退翳明目白龙散：用马牙消光净者，厚纸裹实，安在怀内着肉，养一百二十日，研粉，入少龙脑。不计年岁深远，眼生翳膜，远视不明，但瞳人不破散者，并宜日点之。（《经验方》）

诸眼障翳牙消十两，汤泡汁，厚纸滤过，瓦器熬干，置地上一夜，入飞炒黄丹一两，麝香半分。再罗过，入脑子。日点。（《济急仙方》）

逐月洗眼芒消六钱。水一盏六分，澄清。依法洗目，至一年，眼如童子也。正月初三，二月初八，三月初四，四月初四，五月初五，六月初四，七月初三，八月初一，九月十三，十月十三，十一月十六，十二月初五日。（《圣惠方》）

牙齿疼痛皂荚浓浆，同朴消煎化，淋于石上，待成霜。擦之。（《普济方》）

食蟹龈肿朴消傅之，即消。（《普济方》）

喉痹肿痛《外台》：用朴消一两，细细含咽，立效。或加丹砂一钱。气塞不通，加生甘草末二钱半，吹之。

小儿重舌马牙消涂于舌上下，日三。（姚和众）

口舌生疮朴消含之，良。（孙真人方）

小儿鹅口马牙消，擦舌上，日五度。（《简要济众》）

豌豆毒疮未成脓者。猪胆汁和芒消末涂之。（《梅师》）

代指肿痛芒消煎汤渍之。（《圣惠方》）

火焰丹毒水调芒消末涂之。（《梅师》）

一切风疹水煮芒消汤。拭之。（《梅师》）

漆疮作痒芒消汤，涂之。（《千金方》）

灸疮飞蝶因艾灸火疮痂退落，疮内鲜肉片子，飞如蝶状，腾空飞去，痛不可言，是血肉俱热，怪病也。用朴消、大黄各半两。为末。水调下，微利即愈。（夏子益《奇疾方》）

妇人难产芒消末二钱，童子小便温服，无不效者。（《信效方》）

死胎不下方同上。丰城曾尉有猫孕五子，一子已生，四子死腹中，用此灌之即下。又治一牛，亦下。（《信效方》）

女人扎足脱骨汤：用杏仁一钱，桑白皮四钱。水五碗，新瓶煎三碗，入朴消五钱，乳香一钱，封口煎化。置足于上，先熏后洗。三日一作，十余次后，软若束绵也。（《闺阁事宜》）

风化消 【修治】时珍曰：以芒消于风日中消尽水气，自成轻飘白粉也。或以瓷瓶盛挂檐下，待消渗出瓶外，刮下收之。别有甜瓜盛消渗出刮收者，或黄牯牛胆收消刮取，皆非甜消也。

【主治】上焦风热，小儿惊热膈痰，清肺解暑。以人乳和涂，去眼睑赤肿，及头面暴热肿痛。煎黄连，点赤目（时珍）。

【发明】时珍曰：风化消，甘缓轻浮，故治上焦心肺痰热，而不泄利。

玄明粉（《药性》）

【释名】白龙粉。

时珍曰：玄，水之色也。明，莹澈也。《御药院方》谓之白龙粉。

【修治】时珍曰：制法：用白净朴消十斤，长流水一石，煎化去滓，星月下露一夜，去水取消。每一斗，用萝卜一斤切片，同煮熟滤净，再露一夜取出。每消一斤，用甘草一两，同煎去滓，再露一夜取出。以大沙罐一个，筑实盛之，盐泥固济厚半寸，不盖口，置炉中，以炭火十斤，从文至武煅之。待沸定，以瓦一片盖口，仍前固济，再以十五斤顶火煅之。放冷一伏时，取出，隔纸安地上，盆覆三日，出火毒，研末。每一斤，入生甘草末一两，炙甘草末一两，和匀，瓶收用。

【气味】辛、甘，冷，无毒。

【主治】心热烦躁，并五脏宿滞癥结（甄权）。明目，退膈上虚热，消肿毒（大明）。

【发明】杲曰：玄明粉，沉也，阴也。其用有二：去胃中之实热，荡肠中之宿垢。大抵用此以代盆消耳。

《玄明粉传》曰：唐明皇帝闻终南山道士刘玄真服食多寿，乃诏而问之。玄真曰：臣按《仙经》，修炼朴消，号玄明粉，止服此方，遂无病长生。其药无滓性温，阴中有阳，能除一百二十种疾。生饵尚能救急难性命，何况修炼长服。益精壮气，助阳证阴。不拘丈夫妇人，幼稚襁褓。不问四时冷热。一切热毒风冷，痃癖气胀满，五劳七伤，骨蒸传尸，头痛烦热，五内气塞，大小肠不通，三焦热淋，疰忤，咳嗽呕逆，口苦舌干，咽喉闭塞，惊悸健忘，营卫不调，中酒中鲙，饮食过度，腰膝冷痛，手足酸痹，久冷久热，四肢壅塞，背膊拘急，目昏眩运，久视无力，肠风痔病，血澼不调，妇人产后，小儿疳气，阴毒伤寒，表里疫疠。此药久服，令人悦泽，开关健脾，驻颜明目，轻身延寿，功效不可具载。但用一两，分为十二服，临时酌量加减。似觉壅热伤寒，头痛鼻塞，四肢不举，饮食不下，烦闷气胀，须通泻求安者，即看年纪高下，用药二钱半或半两，以桃花煎汤下为使，最上；次用葱汤下；如未通，以沸汤投之即效。或食诸鱼藕菜饮食诸毒药，用葱白汤调服二钱，毒物立泄下。若女人身怀六甲，长服安胎生子，亦无疮肿疾病。若要微畅不闭塞，但长服之，稍稍得力，朝服夕应，不搜刮人五脏，怡怡自泰。其药初服时，每日空腹，酒饮、茶汤任下二钱匕，良久更下三钱匕。七日内常微泄利黄黑水涎沫等，此是搜淘诸疾根本出去，勿用畏之。七日后渐知腹内暖，消食下气，长服除故养新，气血日安。用大麻子汤下为使，惟忌苦参。详见《太阴经》中。

好古曰：玄明粉治阴毒一切，非伏阳在内不可用。若用治真阴毒，杀人甚速。

震亨曰：玄明粉火煅而成，其性当温。曰长服久服，轻身固胎，驻颜益寿，大能补益，岂理也哉？予亲见一、二朋友，不信予言而亡，故书以为戒。

时珍曰：《神农本草》言朴消炼饵服之，轻身神仙，盖方士窜入之言。后人因此制为玄明粉，煅炼多偏，佐以甘草，去其咸寒之毒。遇有三焦肠胃实热积滞，少年气壮者，量与服之，亦有速效；若脾胃虚冷，及虚火动者，服之是速其咎矣。

【附方】新三。

热厥气痛玄明粉三钱，热童尿调下。（《集简方》）

伤寒发狂玄明粉二钱，朱砂一钱。末之。冷水服。（《伤寒蕴要》）

鼻血不止玄明粉二钱，水服。（《圣济》）

消石（《本经》上品）

【释名】芒消（《别录》）、苦消（甄权）、焰消（《土宿》）、火消（《纲目》）、地霜（《蜀本》）、生消（宋本）、北帝玄珠。

志曰：以其消化诸石，故名消石。初煎炼时有细芒，而状若朴消，故有芒消之号。不与朴消及《别录》芒消同类。

宗奭曰：消石是再煎炼时，取去芒消凝结在下者，精英既去，但余滓如石而已。入药功力亦缓，惟能发烟火。

权曰：芒消，一作苦消，言其味苦也。

时珍曰：消石，丹炉家用制五金八石，银工家用化金银，兵家用作烽燧火药，得火即焰起，故有诸名。狐刚子《炼粉图》谓之北帝玄珠。《开宝本草》重出生消、芒消，今并为一，并详下文。

【集解】《别录》曰：消石，生益州山谷及武都、陇西、西羌。采无时。

宏景曰：消石，疗病与朴消相似，《仙经》用此消化诸石，今无真识此者。或云与朴消同出，所以朴消一名消石朴也。又云一名芒消，今芒消乃是炼朴消作之。并未核研其验。有人得一种物，色与朴消大同小异，朏朏如握盐雪，以火烧之紫青烟起，云是真消石也。今宕昌以北诸山有咸土处皆有之。

志曰：此即地霜也。所在山泽，冬月地上有霜，扫取以水淋汁，后乃煎炼而成，状如钗脚，好者长五分以来。陶说多端，盖由不的识之故也。

又曰：生消石，茂州西山岩石间，形块大小不定，色青白，采无时。

时珍曰：生消石，诸卤地皆产之，而河北庆阳诸县及蜀中尤多。秋冬间遍地生白，扫取煎炼而成。货者苟且，多不洁净，须再以水煎化，倾盆中，一夜结成。澄在下者，状如朴消，又名生消，谓炼过生出之消也。结在上者，或有锋芒如芒消，或有圭棱如马牙消，故消石亦有芒消、牙消之名，与朴消之芒、牙同称，而水火之性则异也。崔昉《外丹本草》云：消石，阴石也。此非石类，乃咸卤煎成，今呼焰消。河北商城及怀、卫界，沿河人家，刮卤淋汁炼就，与朴消小异，南地不产也。升玄子《伏汞图》云：消石生乌场国，其色青白，用白石英炙热点上，便消入石中者为真。其石出处，气极秽恶，飞鸟不能过其上。人或单衣过之，身上诸虫悉化为水。能消金石，为水服之长生，以形若鹅管者佳。谨按升玄子所说，似与今之消石不同，而姚亮《西溪丛话》以其说为真正消石，岂外国所产与中国异耶？抑别一种耶？当俟博物者订正。

【正误】宏景曰：《神农本经》无芒消，只有消石，一名芒消。《名医别录》乃出芒消，疗与消石同，疑即消石也。旧出宁州，黄白粒大，味极辛苦。今医家多用煮炼作色者，全白粒细，而味不甚烈。皇甫士安言：无朴消可用消石。消石生山之阴，盐之胆也。取石脾与消石以水煮之，一斛得三斗，正白如雪，以水投中即消，故名消石。其味苦无毒，主消渴热中，止烦满，三月采于赤山。朴消者，亦生山之阴，有盐咸苦之水，则朴消生于其阳。其味苦无毒，其色黄白，主疗热，腹中饱胀，养胃消谷，去邪气，亦得水而消，其疗与消石小异。按如此说，是取芒消合煮，更成为真消石，但不知石脾是何物也？以朴消作芒消者，用暖汤淋汁煮之，着木盆中，经宿即成矣。今益州人复炼矾石作消石，绝柔白，而味犹是矾尔。

又曰：朴消，今出益州北部汶山郡西川、蚕陵二县界，生山岩上，色多青白，亦杂黑斑。土人择取白软者，以当消石用之，当烧令汁沸出，状如矾石也。

藏器曰：石脾、芒消、消石，并出西戎卤地，咸水结成。

恭曰：朴消有纵理、缦理二种，用之无别。其白软者，朴消苗也，虚软少力。炼为消石，所得不多；以当消石，功力大劣也。

又曰：消石即是芒消，朴消一名消石朴。今炼粗恶朴消，取汁煎作芒消，即是消石。《别录》复出芒消，误矣。晋宋古方，多用消石，少用芒消；近代诸医，但用芒消，少言消石。理既明白，不合重出。

颂曰：旧说朴消、芒消、消石三物同种。初采得苗，以水淋汁煎成者为朴消，一

名消石朴。又炼朴消或地霜而成，坚白如石者，为消石，一名芒消。又取朴消淋汁炼煎结成有细芒者，为芒消。虽一体异名，而修炼之法既殊，则主治之功亦别。然《本经》所载，疑是二种。今医方所用，亦不能究。但以未炼成块、微青色者为朴消；炼成盆中、有芒者为芒消，亦谓之盆消；芒消之底澄凝者，为消石。朴消力紧，芒消次之，消石更缓。未知孰是？苏恭言：晋宋古方，多用消石，少用芒消。按张仲景《伤寒论》，承气、陷胸皆用芒消。葛洪《肘后方》，伤寒时气亦多用芒消，惟治食鲙不化，云无朴消，用芒消代之。是晋宋以前通用朴消、芒消矣。胡洽方，十枣汤用芒消，大五饮丸用消石，并云无消石用芒消。是梁隋间通用芒消、消石矣。以此言之，朴消、消石为精，芒消为粗。故陶氏引皇甫士安之言为证，是消石当时已难得其真，故方书通以相代矣。又古方金石凌法，用朴消、消石、芒消、马牙消四种相参，次第下之。方出唐世，不知当时如何分别也？又南方医人著《消说》云：本草有朴消、消石、芒消，而无马牙消。诸家所注，三种竟无断决。或言芒消、消石是一物，不合重出。或言煎炼朴消，经宿盆中有细芒为芒消。或言马牙消自是一物。今诸消之体各异，理亦易明，而惑乃如此。朴消味苦而微咸，出蜀郡者，莹白如冰雪，内地者小黑，皆苏脆易碎，风吹之则结霜，泯泯如粉，熬之烊沸，亦可熔铸。以水合甘草、猪胆煮至减半，投大盆中，又下凝水石屑，同溃一宿，则凝结如白石英者，芒消也。扫地霜煎炼而成，试竹上如解盐，而味辛苦，烧之成焰都尽者，消石也，能消金石，又性畏火，而能制诸石使拒火，亦天地之神物也。牙消，即是芒消也。又有生消，不因煮炼而成，亦出蜀道，类朴消而小坚也。其论虽辨，然与古人所说殊别，亦未可全信也。

好古曰：消石者，消之总名也。但不经火者，谓之生消、朴消；经火者，谓之芒消、盆消。

时珍曰：诸消，自晋唐以来，诸家皆执名而猜，都无定见。惟马志《开宝本草》，以消石为地霜炼成，而芒消、马牙消是朴消炼出者，一言足破诸家之惑矣。诸家盖因消石一名芒消，朴消一名消石朴，之名相混，遂致费辨不决。而不知消有水火二种，形质虽同，性气迥别也。惟《神农本经》朴消、消石二条为正。其《别录》芒消、《嘉祐》马牙消、《开宝》生消，俱系多出，今并归并之。《神农》所列朴消，即水消也，有二种，煎炼结出细芒者，为芒消；结出马牙者，为牙消；其凝底成块者，通为朴消。其气味皆咸而寒。《神农》所列消石，即火消也，亦有二种，煎炼结出细芒者，亦名芒消；结出马牙者，亦名牙消，又名生消；其凝底成块者，通为消石。其气味皆辛苦而大温。二消皆有芒消、牙消之称，故古方有相代之说。自唐宋以下，所用芒消、牙消，皆是水消也。南医所辨虽明，而以凝水石、猪胆煎成者为芒消，则误矣。今通正其误。其石脾一名消石者，造成假消石也。见后石脾下。

【修治】大明曰：真消石，柳枝汤煎三周时，如汤少，即加。热者，伏火即止。

敩曰：凡使消石，先研如粉，用鸡肠菜、柏子仁共二十五个，和作一处，丸如小帝珠子，以瓷瓶子于五斤火中煅赤，投消石四两于瓶内，连投药丸入瓶，自然伏火也。

《抱朴子》曰：能消柔五金，化七十二石为水。制之须用地莲子、猪牙皂角、苦参、南星、巴豆、汉防己、晚蚕砂。

时珍曰：熔化，投甘草入内，即伏火。

消石 【气味】苦，寒，无毒。《别录》曰：辛大寒，无毒。普曰：神农：苦；扁鹊：甘。权曰：咸，有小毒。

时珍曰：辛、苦、微咸，有小毒，阴中之阳也。得陈皮，性疏爽。

之才曰：火为之使，恶苦参、苦菜，畏女菀、杏仁、竹叶。

校：恶曾青，畏粥。

【主治】五脏积热，胃胀闭，涤去蓄结饮食，推陈致新，除邪气。炼之

如膏，久服轻身（《本经》）。疗五脏十二经脉中百二十疾，暴伤寒，腹中大热，止烦满消渴，利小便，及瘘蚀疮。天地至神之物，能化七十二种石（《别录》）。破积散坚，治腹胀，破血，下瘀疖，泻得根出（甄权）。含咽，治喉闭（大明）。治伏暑伤冷，霍乱吐利，五种淋疾，女劳黑疸，心肠疠痛，赤眼肿痛，牙痛（时珍）。

生消 【气味】苦，大寒，无毒。时珍曰：辛、苦，大温，无毒。

【主治】风热癫痫，小儿惊邪瘛疭，风眩头痛，肺壅耳聋，口疮喉痹咽塞，牙颔肿痛，目赤热，多眵泪（《开宝》）。

【发明】土宿真君曰：消石，感海卤之气所产，乃天地至神之物，能寒能热，能滑能涩，能辛能苦，能酸能咸，入地千年，其色不变，七十二石，化而为水，制服草木，柔润五金，制炼八石，虽大丹亦不舍此也。

时珍曰：土宿所说，乃消石神化之妙。《别录》列于朴消之下，误矣。朴消属水，味咸而气寒，其性下走，不能上升，阴中之阴也。故惟荡涤肠胃积滞，折治三焦邪火。消石属火，味辛带苦微咸，而气大温，其性上升，水中之火也。故能破积散坚，治诸热病，升散三焦火郁，调和脏腑虚寒。与硫黄同用，则配类二气，均调阴阳，有升降水火之功，治冷热缓急之病。煅制礞石，则除积滞痰饮。盖硫黄之性暖而利，其性下行；消石之性暖而散，其性上行。礞石之性寒而下，消石之性暖而上。一升一降，一阴一阳，此制方之妙也。今兵家造烽火铳机等物，用消石者，直入云汉，其性升可知矣。《雷公炮炙论》序云：脑痛欲死，鼻投消末，是亦取其上升辛散，乃从治之义。《本经》言其寒，《别录》言其大寒，正与龙脑性寒之误相似。凡辛苦物未有大寒者，况此物得火则焰生，与樟脑、火酒之性同，安有性寒、大寒之理哉？《史记·仓公传》云：菑川王美人怀子不乳，来召淳于意。意往饮以莨宕药一撮，以酒饮之，旋乳。意复诊其脉躁，躁者有余病，即饮以消石一剂，出血，豆比五、六枚而安。此去血结之验也。

【附方】新十四。

头痛欲死消石末吹鼻内，即愈。（《炮炙论》）

诸心腹痛焰消、雄黄各一钱。研细末。每点少许入眦内。名火龙丹。（《集玄方》）

腰腹诸痛方同上。

赤眼肿痛消石末，卧时，以铜箸点黍米大入目眦。至旦，以盐水洗去之。（《圣惠方》）

眼目障翳男女内外障翳，或三、五个月不见效者，一点复明。好焰消一两，铜器熔化，入飞过黄丹二分，片脑二分，铜匙急抄入罐内，收之。每点少许，其效如神。兖州朱秀才忽不见物，朝夕拜天，因梦神传此方，点之而愈。（《张三丰仙方》）

风热喉痹及缠喉风病。玉钥匙：用焰消一两半，白僵蚕一钱，硼砂半两，脑子一字。为末。吹之。（《三因方》）

重舌鹅口竹沥，同焰消点之。（《普济》）

伏暑泻痢及肠风下血，或酒毒下血，一服见效，远年者不过三服。消石、舶上硫黄各一两，白矾、滑石半两，飞面四两。为末，滴水丸梧子大。每新汲水下三、五十丸。名甘露丸。（《普济方》）

五种淋疾劳淋、血淋、热淋、气淋、石淋及小便不通至甚者。透格散：用消石一两，不夹泥土雪白者，生研为末。每服二钱，各依汤使。劳淋，劳倦虚损，小便不出，小腹急痛，葵子末煎汤下，通后便须服补虚丸散。血淋[1]，小便不出时，下血疼痛满急；

热淋，小便热，赤色，脐下急痛，并用冷水调下。气淋，小腹满急，尿后常有余沥，木通煎汤下。石淋，茎内痛，尿不能出，内引小腹膨胀急痛，尿下砂石，令人闷绝，将药末先入铫内，隔纸炒至纸焦为度，再研，用温水调下。小便不通，小麦汤下。卒患诸淋，只以冷水下。并空心，调药使消如水，乃服之。（沈存中《灵苑方》）

蛟龙癥病方见雄黄发明下。

服石发疮疼不可忍。用纸圈围之，中心填消石令满，以匙抄水淋之。觉不热痛，即止。（《兵部手集》）

发背初起恶寒啬啬，或已生疮肿隐疹。消石三两，暖水一升，泡化，青布折三重，湿搨赤处，热即换，频易取瘥。（《外台秘要》）

女劳黑疸仲景曰：黄家日晡发热，及恶寒，此为女劳得之。膀胱急，少腹满，身尽黄，额上黑，足下热，因作黑疸。腹胀如水，大便黑，时溏，非水也。腹满者，难治。消石、矾石（烧）等分。为末。以大麦粥汁和服方寸匕，日三。病随大小便去，小便黄，大便黑，是其候也。（《金匮》）

手足不遂大风，及丹石热风不遂。用消石一两，生乌麻油二斤。置铛中，以土堑盖口，纸泥固济，火煎。初时气腥，熟则气香。更以生麻油二升，合煎得所，收不津器中。服时坐室中，重作小纸屋，然火于内，服一大合，发汗，力壮者日二服。三七日，头面疱疮皆减也，然必以火为使。（波罗门僧方）

硇砂（硇，音铙。《唐本草》）

【释名】硇砂（音硇）、狄盐（《日华》）、北庭砂（《四声》）、气砂（《图经》）、透骨将军（《土宿》）。

时珍曰：硇砂性毒。服之使人硇乱，故曰硇砂。狄人以当盐食。土宿本草云：硇性透物，五金藉之以为先锋，故号为透骨将军。

炳曰：生北庭者为上，人呼为北庭砂。

【集解】恭曰：硇砂出西戎，形如牙硝，光净者良。

颂曰：今西凉夏国及河东、陕西近边州郡亦有之。然西戎来者颗块光明，大者有如拳，重三、五两，小者如指面，入药最紧。边界出者，杂碎如麻豆粒，又夹砂石，用之须水飞澄去土石讫，亦无力，彼人谓之气砂。

时珍曰：硇砂亦消石之类，乃卤液所结，出于青海，与月华相射而生，附盐而成质，虏人采取淋炼而成。状如盐块，以白净者为良。其性至透，用黝罐盛悬火上则常干，或加干姜同收亦良。若近冷及得湿，即化为水或渗失也。《一统志》云：临洮兰县有洞出硇砂。张匡邺《行程记》云：高昌北庭山中，常有烟气涌起而无云雾，至夕光焰若炬火，照见禽鼠皆赤色，谓之火焰山。采硇砂者，乘木屐取之，若皮底即焦矣。北庭，即今西域火州也。

【修治】宗奭曰：凡用须水飞过，去尘秽，入瓷器中，重汤煮干，则杀其毒。

时珍曰：今时人多用水飞净，醋煮干如霜，刮下用之。

【气味】咸、苦、辛，温，有毒。

恭曰：不宜多服。柔金银，可为焊药。

权曰：酸、咸，有大毒。能消五金八石，腐坏人肠胃。生食之，化人心为血。中其毒者，生绿豆研汁，饮一、二升解之。畏浆水，忌羊血。

大明曰：辛、酸，暖，无毒。畏一切酸。凡修治，用黄丹、石灰作柜，煅赤使用，并无毒。世人自疑烂肉，而人被刀刃所伤，以之罨傅，当时生痂。

藏器曰：其性大热，服之有暴热损发，云温者误也。

《抱朴子》曰：伏硇药甚多：牡蛎、海螵蛸、晚蚕砂、羊髑骨、河豚鱼胶、鱼腥草、萝卜、独帚、卷柏、羊蹄、商陆、冬瓜、羊踯躅、苍耳、乌梅。

敩曰：硇遇赤须，汞留金鼎。

【主治】积聚，破结血，止痛下气，疗咳嗽宿冷，去恶肉，生好肌，烂胎。亦入驴马药用（《唐本》）。主妇人丈夫羸瘦积病，血气不调，肠鸣，食饮不消，腰脚痛冷，痃癖痰饮，喉中结气，反胃吐水。令人能食肥健（藏器）。除冷病，大益阳事（甄权）。补水脏，暖子宫，消瘀血，宿食不消，食肉饱胀，夜多小便，丈夫腰胯酸重，四肢不任，妇人血气疼痛，气块痃癖，及血崩带下，恶疮息肉。傅金疮生肉（大明）。去目翳弩肉（宗奭）。消内积（好古）。治噎膈癥瘕，积痢骨哽，除痣赘疣赘（时珍）。

【发明】藏器曰：一飞为酸砂，二飞为伏翼，三飞为定精，色如鹅儿黄。入诸补药，为丸服之，有暴热。

颂曰：此药近出唐世，而方书著古人单服一味伏火作丸子，亦有兼硫黄、马牙消辈合饵者，不知方出何时？殊非古法。此物本攻积聚，热而有毒，多服腐坏人肠胃，生用又能化人心为血，固非平居可饵者。而西土人用淹肉，炙以当盐，食之无害，盖积习之久，自不毒也。

宗奭曰：金银有伪，投硇砂锅中，伪物尽消化，况人腹中有久积，岂不腐溃？

元素曰：硇砂破坚癖，不可独用，须入群队药中用之。

时珍曰：硇砂大热有毒之物，噎膈反胃、积块内癥之病，用之则有神功。盖此疾皆起于七情饮食所致，痰气郁结，遂成有形，妨碍道路，吐食痛胀，非此物化消，岂能去之？其性善烂金银铜锡，庖人煮硬肉，入硇砂少许即烂，可以类推矣。所谓化人心为血者，亦甚言其不可多服尔。张杲《玉洞要诀》云：北庭砂，秉阴石之气，含阳毒之精，能化五金八石，去秽益阳，其功甚著，力并硫黄。独孤滔《丹房镜源》云：硇砂性有大毒，为五金之贼，有沉冷之疾，则可服之，疾减便止，多服则成拥塞痈肿。二说甚明，而唐宋医方乃有单服之法，盖欲得其助阳以纵欲，而不虞其损阴以发祸也。其方唐慎微已收附本草后，今亦存之，以备考者知警。

【附方】旧三，新二十四。

服食法硇砂丸：硇砂不计多少，入罐子内，上面更坐罐子一个，纸筋白土上下通泥了，晒干。上面罐子内盛水，以苍耳干叶为末，铺头盖底，以火烧之。火尽旋添火，水尽旋添水，从辰初起至戌一伏时，住火勿动。次日取出研，米醋面糊和丸梧子大。每服四、五丸，温酒或米饮下，并无忌。久服进食无痰。（《经验方》）

元脏虚冷气攻脐腹疼痛。用硇砂一两，以纤霞草末二两和匀，用小砂罐不固济，慢火烧赤，乃入硇在罐内，不盖口，加顶火一秤，待火尽炉寒取出。用川乌头（去皮脐，生研末）二两，和匀，汤浸蒸饼丸梧子大。每服三丸，木香汤、醋汤任下，日一服。（陈巽方）

肾脏积冷气攻心腹疼痛，面青足冷。硇砂二两，桃仁一两（去皮）。酒一小盏，煎硇十余沸，去砂石，入桃仁泥，旋旋煎成膏，蒸饼和丸梧子大。每热酒下二十丸。（《圣惠方》）

积年气块脐腹痛疼。硇砂（醋煮）二两，木瓜三枚（切，须去瓤）。入硇在内，碗盛，于日中晒至瓜烂，研匀，以米醋五升，煎如稀饧，密收。用时旋以附子末和丸梧子大。热酒化下一丸。（《圣惠方》）

痃癖癥块硇砂丸：治痃癖癥块，暖水脏，杀三虫，妇人血气，子宫冷。腊月收桑

条灰，淋去苦汁，日干。每硇砂一两，用水三两，以水化硇拌灰，干湿得所。以瓶盛灰半寸，入硇于内，以灰填盖固济，文武火煅赤，冷定取出，研。以箕铺纸三重，安药于上，以热水淋之，直待硇味尽即止。以钵盛汁，于热灰火中养之，常令鱼眼沸，待汁干入瓶，再煅一食顷，取出重研，以粟饭和丸绿豆大。每空心酒下五丸，病去即止。（《圣惠方》）

噎膈反胃邓才清兴：用北庭砂二钱，水和荞麦面包之，煅焦，待冷，取中间湿者，焙干一钱。入槟榔二钱，丁香二个，研匀。每服七厘，烧酒送下，日三服，愈即止。后吃白粥半月，仍服助胃丸药。《孙天仁集效方》：用北庭砂二两（一两，用人言末一两，同入罐内，文武火升三炷香，取出，灯盏上末；一两，以黄丹末一两，同入罐内，如上法升过，取末），用桑灰霜一两。研匀。每服三分，烧酒下，愈即止。又方：平胃散各一钱，入硇砂、生姜各五分。为末。沸汤点服二钱，当吐出黑物如石，屡验。

一切积痢灵砂丹：用硇砂、朱砂各二钱半。为末。用黄蜡半两，巴豆仁三七粒（去膜），同入石器内，重汤煮一伏时，候豆紫色为度。去二七粒，止将一七粒同二砂研匀，溶蜡和收。每旋丸绿豆大。或三丸、五丸，淡姜汤下。（《本事方》）

月水不通脐腹积聚疼痛。硇砂一两，皂角五挺（去皮子）。锉为末，以头醋一大盏，熬膏，入陈橘皮末三两，捣三百杵，丸梧子大。每温酒下五丸。（《圣惠方》）

死胎不下硇砂、当归各半两。为末。分作二服，温酒调下，如人行五里，再一服。（《瑞竹堂方》）

喉痹口噤硇砂、马牙消等分。研匀，点之。（《圣济方》）

悬痈卒肿硇砂半两，绵裹含之，咽津即安。（《圣惠方》）

牙齿肿痛老鼠一个去皮，以硇砂淹擦，三日肉烂化尽，取骨，瓦上焙干，为末，入樟脑一钱，蟾酥二分。每以少许点牙根上，立止。（《孙氏集效方》）

偏头风痛硇砂末一分，水润豉心一分。捣丸皂子大。绵包露出一头，随左右内鼻中，立效。（《圣惠方》）

损目生瘀赤肉胬出不退。杏仁百个，蒸熟去皮尖，研，滤取净汁，入硇砂末一钱，水煮化。日点一、二次，自落。（《普济方》）

鼻中息肉硇砂点之，即落。（白飞霞方）

鼻中毛出昼夜可长一、二尺，渐渐粗圆如绳，痛不可忍，摘去复生，此因食猪羊血过多致生。生乳香、硇砂各一两。为末，饭丸梧子大。每空心临卧各服十丸，水下。自然退落。（夏子益《奇疾方》）

鱼骨哽咽硇砂少许，嚼咽立下。（《外台秘要》）

蚰蜒入耳硇砂、胆矾等分。为末。每吹一字，虫化为水。（《圣济录》）

割甲侵肉久不瘥。硇砂、矾石，为末。裹之，以瘥为度。（《外台秘要》）

蝎虿叮螫水调硇砂涂之，立愈。（《千金方》）

代指肿痛唾和白硇砂，以面作碗子，套指入内，一日瘥。（《千金方》）

面上疣目硇砂、硼砂、铁锈、麝香等分。研，搽三次自落。（《集效方》）

疔疮肿毒好硇砂、雄黄等分。研。以银篦刺破疮口，挤去恶血，安药一豆入内，纸花贴住即效。毒气入腹呕吐者，服护心散。（《瑞竹堂方》）

疝气卵肿胀痛不可忍。念珠丸：用硇砂、乳香各二钱，黄蜡一两。研溶和丸，分作一百单八丸，以绵缝，露一夜，次日取出，蛤粉为衣。每用一丸，乳香汤吞下，日二服，取效。（《本事方》）

诸劳久嗽方见兽部下。

张实之曰：原本硇字，皆作碙，从勹，误。今改从口。

蓬砂（《日华》）

【释名】鹏砂（《日华》）、盆砂。

时珍曰：名义未解。一作硼砂。或云：炼出盆中结成，谓之盆砂，如盆消之义也。

【集解】颂曰：硼砂出南海，其状甚光莹，亦有极大块者。诸方稀用，可焊金银。

宗奭曰：南方者，色重褐，其味和，入药其效速；西戎者，其色白，其味焦，入药其功缓。

时珍曰：硼砂生西南番，有黄、白二种。西者白如明矾，南者黄如桃胶，皆是炼结成，如硇砂之类。西者柔物去垢，杀五金，与消石同功，与砒石相得也。

【修治】白如明矾者，良。研如飞尘。

【气味】苦、辛，暖，无毒。颂曰：温、平。时珍曰：甘、微咸，凉，无毒。

独孤滔曰：制汞，哑铜，结砂子。

土宿真君曰：知母、鹅不食草、芸苔、紫苏、甑带、何首乌，皆能伏硼砂。同砒石煅过，有变化。

【主治】消痰止嗽，破癥结喉痹（大明）。上焦痰热，生津液，去口气，消障翳，除噎膈反胃，积块结瘀肉，阴癀骨哽，恶疮及口齿诸病（时珍）。

【发明】颂曰：今医家用硼砂治咽喉，最为要切。

宗奭曰：含化咽津，治喉中肿痛，膈上痰热。初觉便治，不能成喉痹，亦缓取效可也。

时珍曰：硼砂，味甘微咸而气凉，色白而质轻，故能去胸膈上焦之热。《素问》云：热淫于内，治以咸寒，以甘缓之，是也。其性能柔五金而去垢腻，故治噎膈积聚、骨哽结核、恶肉阴癀用之者，取其柔物也；治痰热、眼目障翳用之者，取其去垢也。洪迈《夷坚志》云：鄱阳汪友良，因食误吞一骨，哽于咽中，百计不下。恍惚梦一朱衣人曰：惟南蓬砂最妙。遂取一块含化咽汁，脱然而失。此软坚之征也。《日华》言其苦辛暖，误矣。

【附方】新十二。

鼻血不止硼砂一钱，水服立止。（《集简方》）

劳瘵有虫硼砂、硇砂、兔屎等分。为末，蜜丸梧子大。每服七丸，生甘草一分，新水一钟，揉汁送下。自朔至望，五更时，令病人勿言，服之。（《乾坤秘韫》）

木舌肿强硼砂末，生姜片蘸揩，少时即消。（《普济方》）

咽喉谷贼肿痛。蓬砂、牙消等分。为末。蜜和半钱，含咽。（《直指方》）

咽喉肿痛破棺丹：用蓬砂、白梅等分。捣丸芡子大。每噙化一丸。（《经验方》）

喉痹牙疳盆砂末，吹，并擦之。（《集简方》）

骨哽在咽方见发明。

小儿阴癀肿大不消。硼砂一分。水研涂之，大有效。（《集玄方》）

饮酒不醉先服盆砂二钱，妙。（《相感志》）

饮食毒物硼砂四两，甘草四两，真香油一斤。瓶内浸之。遇有毒者，服油一小盏。久浸尤佳。（《瑞竹堂经验方》）

一切恶疮方同上。

弩肉瘀突南鹏砂（黄色者）一钱，片脑少许。研末。灯草蘸点之。（《直指方》）

【附录】特蓬杀（《拾遗》） 藏器曰：味苦，寒，无毒。主折伤内损瘀血，烦

闷欲死者。酒消服之。南人毒箭中人，及深山大蝮伤人，速将病者顶上十字劈之，出血水，药末傅之，并傅伤处。当上、下出黄水数升，则闷解。俚人重之，以竹筒盛，带于腰，以防毒箭，亦主恶疮热毒痈肿、赤白游风、瘘蚀等疮，并水和傅之。出贺州山内石上，似碎石、硇砂之类。

石硫黄（《本经》中品）

【释名】硫黄（《吴普》）、黄硇砂（《药性》）、黄牙、阳侯（《纲目》）、将军。

时珍曰：硫黄，秉纯阳火石之精气而结成，性质通硫，色赋中黄，故名硫黄。含其猛毒，为七十二石之将，故药品中号为将军。外家谓之阳侯，亦曰黄牙，又曰黄硇砂。

【集解】《别录》曰：石硫黄，生东海牧牛山谷中，及太行、河西山，矾石液也。

普曰：或生易阳，或生河西，或五色黄，是潘水石液也。烧金有紫焰，八月、九月采。

宏景曰：东海郡属北徐州，而箕山亦有。今第一出湖南林邑，色如鹅子初出壳者，名昆仑黄。次出外国，从蜀中来，色深而煌煌。此云矾石液，今南方则无矾石，恐不必尔。

珣曰：《广州记》云：生昆仑国及波斯国西方明之境，颗块莹净，不夹石者良。蜀中雅州亦出之，光腻甚好，功力不及舶上来者。

颂曰：今惟出南海诸番。岭外州郡或有，而不甚佳。鹅黄者名昆仑黄，赤色者名石亭脂，青色者名冬结石，半白半黑者名神惊石，并不堪入药。又有一种水硫黄，出广南及资州，溪涧水中流出，以茅收取熬出，号真珠黄，气腥臭，止入疮药，亦可煎炼成汁，以模写作器，亦如鹅子黄色。

时珍曰：凡产石硫黄之处，必有温泉，作硫黄气。《魏书》云：盘盘国有火山，山旁皆焦，熔流数十里乃凝坚，即石硫黄也。张华《博物志》云：西域硫黄出且弥山。去高昌八百里，有山高数十丈，昼则孔中状如烟，夜则如灯光。《庚辛玉册》云：硫黄有二种：石硫黄，生南海琉球山中；土硫黄，生于广南。以嚼之无声者为佳，舶上倭硫黄亦佳。今人用配消石作烽燧烟火，为军中要物。

【修治】敩曰：凡使，勿用青赤色及半白半青、半赤半黑者。自有黄色，内莹净似物命者，贵也。凡用四两。先以龙尾蒿自然汁一镒，东流水三镒，紫背天葵汁一镒，粟逐子茎汁，四件合之搅令匀。入坩锅内，用六乙泥固济底下，将硫黄碎之，入锅中，以前汁旋旋添入，火煮汁尽为度。再以百部末十两，柳蛀末二斤，一簇草二斤，细锉，以东流水同硫黄煮二伏时。取出，去诸药，用熟甘草汤洗了，入钵研二万匝用。

时珍曰：凡用硫黄，入丸散用，须以萝卜剜空，入硫在内，合定，稻糠火煨熟，去其臭气；以紫背浮萍同煮过，消其火毒；以皂荚汤淘之，去其黑浆。一法：打碎，以绢袋盛，用无灰酒煮三伏时用。又消石能化硫为水，以竹筒盛硫埋马粪中一月亦成水，名硫黄液。

【气味】酸，温，有毒。《别录》曰：大热。普曰：神农、黄帝、雷公：咸，有毒；医和、扁鹊：苦，无毒。

权曰：有大毒，以黑锡煎汤解之，及食冷猪血。

珣曰：人能制伏归本色，服之能除百病。如有发动，宜猪肉、鸭羹、余甘子汤并解之。

葛洪曰：四黄惟阳侯为尊，金石煅炼者不可用，惟草木制伏者堪入药用。桑灰、益

母、紫荷、菠薐、大盐、桑白皮、地骨皮、车前、马鞭草、黄檗、何首乌、石韦、荞麦、独帚、地榆、蛇床、菟丝、蓖麻、蚕砂，或灰或汁，皆可伏之。

之才曰：曾青为之使，畏细辛、飞廉、朴消、铁、醋。

玄寿先生曰：硫是矾之液，矾是铁之精，慈石是铁之母。故铁砂慈石制，入硫黄立成紫粉。

独孤滔曰：硫能干汞，见五金而黑，得水银则色赤也。

【主治】妇人阴蚀疽痔恶血，坚筋骨，除头秃。能化金银铜铁奇物（《本经》）。疗心腹积聚，邪气冷癖在胁，咳逆上气，脚冷疼弱无力，及鼻衄恶疮，下部蜃疮，止血，杀疥虫（《别录》）。治妇人血结（吴普）。下气，治腰肾久冷，除冷风顽痹，寒热。生用治疥癣，炼服主虚损泄精（甄权）。壮阳道，补筋骨劳损，风劳气，止嗽，杀脏虫邪魅（大明）。长肌肤，益气力，老人风秘，并宜炼服（李珣）。主虚寒久痢，滑泄霍乱，补命门不足，阳气暴绝，阴毒伤寒，小儿慢惊（时珍）。

【发明】宏景曰：俗方用治脚弱及痼冷，甚效。《仙经》颇用之，所化奇物，并是黄白术及合丹法。

颂曰：古方未有服饵硫黄者。《本经》所用，止于治疮蚀、攻积聚、冷气脚弱等，而近世遂火炼治为常服丸散。观其治炼服食之法，殊无本源，非若乳石之有论议节度。故服之，其效虽紧，而其患更速，可不戒之？土硫黄辛热腥臭，止可治疥杀虫，不可服。

宗奭曰：今人治下元虚冷，元气将绝，久患寒泄，脾胃虚弱，垂命欲尽，服之无不效。中病当便已，不可尽剂。世人盖知用而为福，而不知其为祸，此物损益兼行故也。如病势危急，可加丸数服，少则不效，仍加附子、干姜、桂。

好古曰：如太白丹、来复丹，皆用硫黄佐以消石，至阳佐以至阴，与仲景白通汤佐以人尿、猪胆汁，大意相同。所以治内伤生冷、外冒暑热、霍乱诸病，能去格拒之寒，兼有伏阳，不得不尔。如无伏阳，只是阴证，更不必以阴药佐之。何也？硫黄亦号将军，功能破邪归正，返滞还清，挺出阳精，消阴化魄。

时珍曰：硫黄，秉纯阳之精，赋大热之性，能补命门真火不足，且其性虽热而疏利大肠，又与躁涩者不同，盖亦救危妙药也。但炼制久服，则有偏胜之害。况服食者，又皆假此纵欲，自速其咎，于药何责焉？按孙升《谈圃》云：硫黄，神仙药也。每岁三伏日饵百粒，去脏腑积滞有验。但硫黄伏生于石下，阳气溶液凝结而就，其性大热，火炼服之，多发背疽。方勺《泊宅编》云：金液丹，乃硫黄炼成，纯阳之物，有痼冷者所宜。今夏至人多服之，反为大患。韩退之作文戒服食，而晚年服硫黄而死，可不戒乎？夏英公有冷病，服硫黄、钟乳，莫之纪极，竟以寿终，此其禀受与人异也。洪迈《夷坚志》云：唐与正亦知医，能以意治疾。吴巡检病不得溲，卧则微通，立则不能涓滴，遍用通利药不效。唐闻其平日自制黑锡丹常服，因悟曰：此必结砂时，硫飞去，铅不死。铅砂入膀胱，卧则偏重，犹可溲；立则正塞水道，故不通。取金液丹三百粒，分为十服，煎瞿麦汤下。铅得硫气则化，累累水道下，病遂愈。硫之化铅，载在经方，苟无通变，岂能臻妙？《类编》云：仁和县一吏，早衰齿落不已。一道人令以生硫黄入猪脏中煮熟捣丸，或入蒸饼丸梧子大，随意服之。饮啖倍常，步履轻捷，年逾九十，犹康健。后食牛血，遂洞泄如金水，尪悴而死。内医官管范云：猪肪能制硫黄，此用猪脏尤妙。王枢使亦常服之。

【附方】旧八，新四十一。

硫黄杯此杯配合造化，调理阴阳，夺天地冲和之气，乃水火既济之方。不冷不热，

不缓不急，有延年却老之功，脱胎换骨之妙。大能清上实下，升降阴阳。通九窍，杀九虫，除梦泄，悦容颜，解头风，开胸膈，化痰涎，明耳目，润肌肤，添精髓，蠲疝坠。又治妇人血海枯寒，赤白带下。其法用瓷碗以胡桃擦过，用无砂石硫黄生溶成汁，入明矾少许，则尘垢悉浮，以杖掠去，绵滤过，再入碗溶化，倾入杯内，荡成杯，取出，埋土中一夜，木贼打光用之。欲红入朱砂，欲青则入葡萄，研匀同煮成。每用热酒二杯，清早空心温服，则百病皆除，无出此方也。

紫霞杯叶石林《水云录》云：用硫黄袋盛，悬罐内，以紫背浮萍同水煮之，数十沸取出，候干研末十两。用珍珠、琥珀、乳香、雄黄、朱砂、羊起石、赤石脂、片脑、紫粉、白芷、甘松、三柰、木香、血竭、没药、韶脑、安息香各一钱，麝香七分，金箔二十片。为末，入铜杓中，慢火溶化。以好样酒杯一个，周围以粉纸包裹，中开一孔，倾硫入内，旋转令匀，投冷水中取出。每旦盛酒饮二、三杯，功同上方。昔中书刘景辉因遘劳瘵，于太白山中遇一老仙，亲授是方，服之果愈。人能清心寡欲而服此，仙缘可到也。

金液丹固真气，暖丹田，坚筋骨，壮阳道。除久寒痼冷，补劳伤虚损。治男子腰肾久冷，心腹积聚，胁下冷痛，腹中诸虫，失精遗尿，形羸力劣，腰膝痛弱，冷风顽痹，上气衄血，咳逆寒热，霍乱转筋，虚滑下利。又治痔瘘湿蟹生疮，下血不止，及妇人血结寒热，阴蚀疽痔等。用石硫黄十两研末，用瓷盒盛，以水和赤石脂封口，盐泥固济，日干。地内先埋一小罐，盛水令满，安盒在内，用泥固济。慢火养七日七夜，候足加顶火一斤煅，俟冷取出研末。每一两，用蒸饼一两，水浸为丸，如梧子大。每服三十丸，空心米饮服。又治伤寒身冷脉微，或吐或利，或自汗不止，或小便不禁，并宜服之，得身热脉出为度。（《惠民和剂局方》）

暖益腰膝王方平通灵玉粉散：治腰膝，暖水脏，益颜色，其功不可具载。硫黄半斤，桑柴灰五斗，淋取汁，煮三伏时。以铁匙抄于火上试之，伏火即止。候干，以大火煅之。如未伏更煮，以伏为度。煅了研末。穿地坑一尺二寸，投水于中，待水清，取和硫末，坩锅内煎如膏。铁铲抄出，细研，饭丸麻子大。每空心盐汤下十丸，极有效验。乡人王昭遂服之，年九十，颜貌如童子，力倍常人。（杜光庭《玉函方》）

风毒脚气痹弱。硫黄末三两，钟乳五升。煮沸入水，煎至三升，每服三合。又法：牛乳三升，煎一升半，以五合调硫黄末一两服，厚盖取汗，勿见风。未汗再服，将息调理数日，更服。北人用此多效。亦可煎为丸服。（《肘后方》）

阴证伤寒极冷，厥逆烦躁，腹痛无脉，危极甚者。舶上硫黄为末。艾汤服三钱，就得睡汗出而愈。（《本事方》）

阴阳二毒黑龙丹：用舶上硫黄一两（柳木槌研二、三日），巴豆一两（和壳，计个数）。用三升铫子一口，将硫铺底，安豆于上，以酽米醋半斤浇之。盏子紧合定，醋纸固缝，频以醋润之。文武火熬，候豆作声，可一半为度，急将铫子离火，即便入臼中捣细，再以醋两茶钟洗铫中药入臼，旋下蒸饼捣丸鸡头子大。若是阴毒，用椒四十九粒，葱白二茎，水一盏，煎六分，热吞下一丸；阳毒，用豆豉四十九粒，葱白一茎，水一盏，煎同前，吞下不得嚼破。经五、六日方可服之。若未传入，或未及日数，不可服。有孕妇人吐泻，亦可服。（《博济方》）

一切冷气积块作痛。硫黄、焰消各四两（结砂），青皮、陈皮各四两。为末，糊丸梧子大。每空心米饮下三十丸。（鲍氏方）

元脏久冷腹痛虚泄里急。玉粉丹：用生硫黄五两，青盐一两，细研，以蒸饼丸绿豆大。每服五丸，空心热酒下，以食压之。（《经验方》）

元脏冷泄腹痛虚极。硫黄一两。黄蜡化丸梧子大。每服五丸，新汲水下。一加青

盐二钱，蒸饼和丸，酒下。（《普济方》）

气虚暴泄日夜三、二十行，腹痛不止，夏月路行，备急最妙。朝真丹：用硫黄二两，枯矾半两。研细，水浸蒸饼丸梧子大，朱砂为衣。每服十五丸至二十丸，温水下，或盐汤任下。（孙尚药《秘宝方》）

伏暑伤冷二气交错，中脘痞结，或泄或呕，或霍乱厥逆。二气丹：硫黄、消石等分。研末，石器炒成沙，再研，糯米糊丸梧子大。每服四十丸，新井水下。（《济生方》）

伤暑吐泻硫黄、滑石等分。为末。每服一钱，米饮下，即止。（《救急良方》）

霍乱吐泻硫黄一两，胡椒五钱。为末，黄蜡一两，化丸皂子大。每凉水下一丸。（《圣济录》）

小儿吐泻不拘冷热，惊吐反胃，一切吐利，诸治不效者。二气散：用硫黄半两，水银二钱半。研不见星。每服一字至半钱，生姜水调下，其吐立止。或同炒结砂为丸，方见灵砂下。（钱氏小儿方）

反胃呕吐方见水银。

脾虚下白脾胃虚冷，停水滞气，凝成白涕下出。舶上硫黄一两。研末，炒面一分同研，滴冷热水丸梧子大。每米汤下五十丸。（杨子建《护命方》）

下痢虚寒硫黄半两，蓖麻仁七个。为末。填脐中，以衣隔，热汤熨之，止乃已。（《仁存方》）

协热下痢赤白。用硫黄、蛤粉等分。为末，糊丸梧子大。每服十五丸，米饮下。（《指南方》）

肠风下血方见鲫鱼。

老人冷秘风秘或泄泻，暖元脏，除积冷，温脾胃，进饮食，治心腹一切痃癖冷气。硫黄（柳木槌研细）、半夏（汤泡七次焙研）等分。生姜自然汁调，蒸饼和杵百下，丸梧子大。每服十五丸至二十丸，空心温酒或姜汤下，妇人醋汤下。（《和剂局方》）

久疟不止鲍氏方：用硫黄、朱砂等分。为末。每服二钱，腊茶清，发日五更服。当日或大作或不作，皆其效也。寒多，倍硫；热多，倍砂。朱氏方：用硫黄、腊茶等分。为末。发日早冷水服二钱，二服效。寒多，加硫；热多，加茶。

酒鳖气鳖嗜酒任气，血凝于气，则为气鳖。嗜酒痼冷，败血入酒，则为血鳖。摇头掉尾，大者如鳖，小者如钱。上侵人喉，下蚀人肛，或附胁背，或隐肠腹。用生硫黄末，老酒调下，常服之。（《直指方》）

咳逆打呃硫黄烧烟，嗅之立止。（《医方摘要》）

头痛头风如神丹：光明硫黄、消石各一两。细研，水丸芡子大。空心嚼一丸，茶下。（《普济方》）

肾虚头痛《圣惠方》：用硫黄一两。胡粉为末，饭丸梧子大。痛时冷水服五丸，即止。《本事方》：用硫黄末、食盐等分。水调生面糊丸梧子大。每薄荷茶下五丸。《普济方》：用生硫黄六钱，乌药四钱。为末，蒸饼丸梧子大。每服三、五丸，食后茶清下。

鼻上作痛上品硫黄末，冷水调搽。（《澹寮方》）

酒皶赤鼻生硫黄半两，杏仁二钱，轻粉一钱。夜夜搽之。《瑞竹堂方》：用舶上硫黄、鸡心槟榔等分，片脑少许。为末。绢包，日日擦之。加蓖麻油更妙。

鼻面紫风乃风热上攻阳明经络，亦治风刺瘾疹。舶上硫黄、白矾（枯）等分。为末。每以黄丹少许，以津液和涂之，一月见效。（《宣明方》）

身面疣目蜡纸卷硫黄末少许点之，焠之有声，自去。（《普济方》）

疠疡风病白色成片。以布拭，醋摩硫黄、附子涂之，或硫黄、白矾擦之。（《集验方》）

小儿聤耳硫黄末，和蜡作挺插之，日二易。（《千金方》）

小儿口疮糜烂。生硫黄水调，涂手心、足心。效即洗去。（危氏《得效方》）

耳卒聋闭硫黄、雄黄等分。研末。绵裹塞耳，数日即闻人语也。（《千金方》）

诸疮弩肉如蛇出数寸。硫黄末一两，肉上薄之，即缩。（《圣惠方》）

痈疽不合石硫黄粉，以箸蘸插入孔中，以瘥为度。（《外台秘要》）

一切恶疮真君妙神散：用好硫黄三两，荞麦粉二两。为末，井水和捏作小饼，日干收之。临用细研，新汲水调傅之。痛者，即不痛；不痛则即痛而愈。（《坦仙皆效方》）

疥疮有虫硫黄末，以鸡子煎香油调搽，极效。（《救急良方》）

顽癣不愈倾过银有盖罐子，入硫黄一两熔化，取起，冷定打开，取硫同盖研末，搽之。（《孙氏集效方》）

疠风有虫硫黄末酒调少许，饮汁。或加大风子油，更好。（《直指方》）

女子阴疮硫黄末，傅之，瘥乃止。（《肘后方》）

玉门宽冷硫黄，煎水频洗。（《仙传方》）

小儿夜啼硫黄二钱半，铅丹二两。研匀，瓶固煅过，埋土中七日取出，饭丸黍米大。每服二丸，冷水下。（《普济方》）

阴湿疮疱硫黄傅之，日三。（《梅师方》）

石硫赤（《别录》有名未用）

【释名】石亭脂（《图经》）、石硫丹（宏景）、石硫芝。

【集解】《别录》曰：理如石者，生山石间。

普曰：生羌道山谷。

时珍曰：此即硫黄之多赤者，名石亭脂，而近世通呼硫黄为石亭脂，亦未考此也。按《抱朴子》云：石硫丹，石之赤精，石硫黄之类也。浸溢于涯岸之间，其濡湿者，可丸服；坚结者，可散服。五岳皆有，而箕山为多，许由、巢父服之，即石硫芝是矣。

【气味】苦，温，无毒。

【主治】妇人带下，止血。轻身长年（《别录》）。壮阳除冷，治疮杀虫，功同硫黄（时珍）。

【附方】新二。

赤鼻作痛紫色石亭脂，红色次之，黄色勿用。研末，冷水调搽，半月绝根。（《圣济录》）

风湿脚气石亭脂（生用）一两，川乌头（生）一两，无名异二两。为末，葱白自然汁和丸梧子大。每服一钱，空心淡茶、生葱吞下，日一服。（《瑞竹堂方》）

石硫青（《别录》有名未用）

【释名】冬结石。

《别录》曰：生武都山石间，青白色，故名。

时珍曰：此硫黄之多青色者。苏颂《图经》言：石亭脂、冬结石并不堪入药，未深考此也。

【气味】酸，温，无毒。

【主治】疗泄，益肝气，明目。轻身长年（《别录》）。治疮杀虫，功同硫黄（时珍）。

【附录】硫黄香（《拾遗》） 藏器曰：味辛，温，无毒。去恶气，杀虫。似硫黄而香。云出昆南国，在扶南南三十里。

矾石（《本经》上品）

【校正】并入《海药》波斯矾、《嘉祐》柳絮矾。

【释名】涅石（《纲目》）、羽涅（《本经》）、羽泽（《别录》），煅枯者名巴石，轻白者名柳絮矾。

时珍曰：矾者，燔也，燔石而成也。《山海经》云：女床之山，其阴多涅石。郭璞注云：矾石也。楚人名涅石，秦人名为羽涅。

【集解】《别录》曰：矾石生河西山谷，及陇西武都、石门，采无时。能使铁为铜。

宏景曰：今出益州北部西川，从河西来。色青白，生者，名马齿矾；炼成纯白，名白矾，蜀人以当消石。其黄黑者，名鸡屎矾，不入药用，惟堪镀作以合熟铜。投苦酒中，涂铁皆作铜色。外虽铜色，内质不变。

恭曰：矾石有五种：白矾多入药用；青、黑二矾，疗疳及疮；黄矾亦疗疮生肉，兼染皮；绛矾本来绿色，烧之乃赤，故名绛矾。

颂曰：矾石初生皆石也，采得烧碎煎炼，乃成矾也。凡有五种，其色各异，白矾、黄矾、绿矾、黑矾、绛矾也。今白矾出晋州、慈州、无为州，入药及染人所用甚多。黄矾丹灶家所须，亦入药。黑矾惟出西戎，亦谓之皂矾，染须鬓药用之，亦染皮用。绿矾，入咽喉口齿药及染色。绛矾，烧之则赤，今亦稀见。又有矾精、矾蚘蝶、巴石、柳絮矾，皆是白矾也。炼白矾时，候其极沸，盘心有溅溢，如物飞出，以铁匕接之，作虫形者，矾蚘蝶也。但成块光莹如水精者，矾精也。二者入药，力紧于常矾。其煎炼而成，轻虚如绵絮者，柳絮矾。其烧汁至尽，色白如雪者，谓之巴石。

珣曰：波斯、大秦所出白矾，色白而莹净，内有束针文，入丹灶家，功力逾于河西、石门者，近日文州诸番往往有之。波斯又出金线，打破内有金线文者为上，多入烧炼家用。

时珍曰：矾石折而辨之，不止于五种也。白矾，方士谓之白君，出晋地者上，青州、吴中者次之。洁白者为雪矾；光明者为明矾，亦名云母矾；文如束针，状如粉扑者，为波斯白矾，并入药为良。黑矾，铅矾也，出晋地；其状如黑泥者，为昆仑矾；其状如赤石脂有金星者，为铁矾；其状如紫石英，火引之成金线，画刀上即紫赤色者，为波斯紫矾，并不入服饵药，惟丹灶及疮家用之。绿矾、绛矾、黄矾俱见本条。其杂色者，则有鸡屎矾、鸭屎矾、鸡毛矾、粥矾，皆下品，亦入外丹家用。

【修治】敩曰：凡使白矾石，以瓷瓶盛，于火中煅令内外通赤，用钳揭起盖，旋安石蜂巢入内烧之。每十两用巢六两，烧尽为度。取出放冷，研粉，以纸裹，安五寸深土坑中一宿，取用。又法：取光明如水晶，酸、咸、涩味全者，研粉。以瓷瓶用六一泥泥之，待干，入粉三升在内，旋旋入五方草、紫背天葵各捶汁一镒，待汁干，盖了瓶口，更泥上下，用火一百斤煅之。从巳至未，去火取出，其色如银，研如轻粉用之。

时珍曰：今人但煅干汁用，谓之枯矾，不煅者为生矾。若入服食，须循法度。按《九鼎神丹秘诀》炼矾石入服食法：用新桑合槃一具。于密室净扫，以火烧地令热，洒水于上，或洒苦酒于上，乃布白矾于地上，以槃覆之，四面以灰拥定。一日夜，其石

精皆飞于槃上，扫取收之。未尽者，更如前法，数遍乃止，此为矾精。若欲作水，即以扫下矾精一斤，纳三年苦酒一斗中清之，号曰矾华，百日弥佳。若急用之，七日亦可。

【气味】酸，寒，无毒。普曰：神农、岐伯：酸，久服伤人骨；扁鹊：咸；雷公：酸，无毒。权曰：涩，凉，有小毒。

之才曰：甘草为之使，恶牡蛎，畏麻黄。

独孤滔曰：红心灰薹制矾。

【主治】寒热，泄痢白沃，阴蚀恶疮，目痛，坚骨齿。炼饵服之，轻身不老增年（《本经》）。除痼热在骨髓，去鼻中息肉（《别录》）。除风去热，消痰止渴，暖水脏，治中风失音。和桃仁、葱汤浴，可出汗（大明）。生含咽津，治急喉痹。疗鼻衄鼾鼻，鼠漏瘰疬疥癣（甄权）。枯矾贴嵌甲，牙缝中血出如衄（宗奭）。吐下痰涎饮澼，燥湿解毒追涎，止血定痛，蚀恶肉，生好肉，治痈疽疔肿恶疮，癫痫疸疾，通大小便，口齿眼目诸病，虎犬蛇蝎百虫伤（时珍）。

波斯白矾（《海药》） 【气味】酸、涩，温，无毒。

【主治】赤白漏下阴蚀，泄痢疮疥，解一切毒蛇虫等，去目赤暴肿齿痛，火炼之良（李珣）。

柳絮矾（《嘉祐》） 【气味】同矾石。

【主治】消痰止渴，润心肝（大明）。

【发明】宏景曰：俗中合药，火熬令燥，以疗齿痛，多则坏齿，即伤骨之说也。而《经》云坚骨齿，诚为可疑。

宗奭曰：不可多服，损心肺，却水故也。水化书纸上，干则水不能濡，故知其性却水也。治膈下涎药多用者，此意尔。

时珍曰：矾石之用有四：吐利风热之痰涎，取其酸苦涌泄也；治诸血痛脱肛阴挺疮疡，取其酸涩而收也；治痰饮泄痢崩带风眼，取其收而燥湿也；治喉痹痈疽中蛊蛇虫伤螫，取其解毒也。按：《李迅痈疽方》云：凡人病痈疽发背，不问老少，皆宜服黄矾丸。服至一两以上，无不作效，最止疼痛，不动脏腑，活人不可胜数。用明亮白矾一两生研，以好黄蜡七钱熔化，和丸梧子大。每服十丸，渐加至二十丸，熟水送下。如未破则内消，已破即便合。如服金石发疮者，引以白矾末一、二匙，温酒调下，亦三、五服见效。有人遍身生疮，状如蛇头，服此亦效。诸方俱称奇效，但一日中服近百粒，则有力。此药不惟止痛生肌，能防毒气内攻，护膜止泻，托里化脓之功甚大，服至半斤尤佳，不可欺其浅近，要知白矾大能解毒也。今人名为蜡矾丸，用之委有效验。

【附方】旧二十六，新六十。

中风痰厥四肢不收，气闭膈塞者。白矾一两，牙皂角五钱。为末。每服一钱，温水调下，吐痰为度。（陈师古方）

胸中痰澼头痛不欲食。矾石一两。水二升，煮一升，纳蜜半合，顿服。须臾大吐，未吐，饮少热汤引之。（《外台秘要》）

风痰痫病化痰丸：生白矾一两，细茶五钱。为末，炼蜜丸如梧子大。一岁十丸，茶汤下；大人，五十丸。久服，痰自大便中出，断病根。（邓笔峰《杂兴》）

小儿胎寒躯啼发痫。白矾煅半日，枣肉丸黍米大。每乳下一丸，愈乃止，最良。（《保幼大全》）

产后不语明氏孤凤散：用生白矾末一钱，熟水调下，日一。（《妇人良方》）

牙关紧急不开者。白矾、盐花等分。搽之，涎出自开。(《集简方》)

走马喉痹用生白矾末涂于绵针上，按于喉中，立破。绵针者，用榆条，上以绵立作枣大也。(《儒门事亲》)

喉痈乳蛾《济生》帐带散：用矾三钱，铁铫内溶化，入劈开巴豆三粒，煎干去豆，研矾用之，入喉立愈。甚者，以醋调灌之。亦名通关散。法制乌龙胆：用白矾末。盛入猪胆中，风干研末。每吹一钱入喉，取涎出妙。

咽喉谷贼肿痛。生矾石末少少点肿处，吐涎，以痒为度。(《圣惠方》)

风热喉痛白矾半斤，研末化水，新砖一片，浸透取晒，又浸又晒，至水干，入粪厕中浸一月，取洗，安阴处，待霜出扫收。每服半钱，水下。(《普济方》)

悬痈垂长咽中烦闷。白矾(烧灰)、盐花等分。为末。箸头频点末在上，去涎。(孙用和《秘宝方》)

小儿舌膜初生小儿有白膜皮裹舌，或遍舌根。可以指甲刮破令血出，以烧矾末半绿豆许，傅之。若不摘去，其儿必哑。(姚和众《至宝方》)

牙齿肿痛白矾一两(烧灰)，大露蜂房一两(微炙)。每用二钱，水煎含漱去涎。(《简要济众方》)

患齿碎坏欲尽者。常以绵裹矾石含嚼，吐去汁。(《肘后方》)

齿断血出不止。矾石一两(烧)。水三升，煮一升，含漱。(《千金方》)

木舌肿强白矾、桂心等分。为末。安舌下。(《圣惠方》)

太阴口疮生甘草二寸，白矾一粟大。噙之，咽津。(《活法机要》)

口舌生疮下虚上壅。定斋方：用白矾泡汤，濯足。张子和方：用白矾(末)、黄丹(水飞炒)等分。研，擦之。

小儿鹅口满口白烂。枯矾一钱，朱砂二分。为末。每以少许傅之，日三次，神验。(《普济方》)

小儿舌疮饮乳不得。白矾和鸡子置醋中，涂儿足底，二七日愈。(《千金方》)

口中气臭明矾，入麝香为末，擦牙上。(《生生编》)

衄血不止枯矾末，吹之，妙。(《圣济方》)

鼻中息肉《千金》：用矾烧末，猪脂和，绵裹塞之。数日息肉随药出。一方：用明矾一两，蓖麻仁七个，盐梅肉五个，麝香一字。杵丸。绵裹塞之，化水自下也。

眉毛脱落白矾十两。烧研，蒸饼丸梧子大。每空心温水下七丸，日加一丸，至四十九日减一丸，周而复始，以愈为度。(《圣济录》)

发斑怪证有人眼赤鼻张，大喘，浑身出斑，毛发如铜铁，乃热毒气结于下焦也。白矾、滑石各一两。为末，作一服。水三碗，煎减半，不住服，尽即安。(夏子益《奇疾方》)

目翳弩肉白矾石，纳黍米大入目，令泪出。日日用之，恶汁去尽，其疾日减。(《外台秘要》)

目生白膜矾石一升。水四合，铜器中煎半合，入少蜜调之，以绵滤过。每日点三、四度。(姚和众《延龄至宝方》)

赤目风肿甘草水，磨明矾，傅眼胞上，效。或用枯矾频擦眉心。(《集简方》)

烂弦风眼白矾(煅)一两，铜青三钱。研末，汤泡澄清，点洗。(《永类方》)

聤耳出汁枯矾一两，铅丹(炒)一钱。为末，日吹之。(《圣济录》)

卒死壮热矾石半斤。水一斗半，煮汤浸脚及踝，即得苏也。(《肘后方》)

脚气冲心白矾三两。水一斗五升，煎沸浸洗。（《千金方》）

风湿膝痛脚气风湿，虚汗，少力多痛，及阴汗。烧矾末一匙头，投沸汤，淋洗痛处。（《御药院方》）

黄肿水肿推车丸：用明矾二两，青矾一两，白面半斤，同炒令赤，以醋煮米粉糊为丸。枣汤下三十丸。（《济急方》）

女劳黄疸黄家，日晡发热而反恶寒，膀胱急，少腹满，目尽黄，额上黑，足下热，因作黑疸。其腹胀如水状，大便必黑，时溏，此女劳之病，非水也。自大劳大热，交接后入水所致。腹满者难治。用矾石（烧）、消石（熬黄）等分。为散。以大麦粥汁和服方寸匕。日三服。病从大小便去，小便[2]正黄，大便正黑，是其候也。（张仲景《金匮方》）

妇人黄疸经水不调，房事触犯所致。白矾、黄蜡各半两，陈橘皮三钱。为末，化蜡丸梧子大。每服五十丸，以滋血汤或调经汤下。（《济阴方》）

妇人白沃经水不利，子脏坚癖，中有干血，下白物。用矾石（烧）、杏仁一分。研匀，炼蜜丸枣核大，纳入阴中，日一易之。（张仲景《金匮方》）

妇人阴脱作痒。矾石烧研，空心酒服方寸匕，日三。（《千金翼》）

男妇遗尿枯白矾、牡蛎粉等分。为末。每服方寸匕，温酒下，日三服。（《余居士选奇方》）

二便不通白矾末填满脐中，以新汲水滴之，觉冷透腹内，即自然通。脐平者，以纸围环之。（《经验方》）

霍乱吐泻枯白矾末一钱，百沸汤调下。（华陀危病方）

伏暑泄泻玉华丹：白矾煅为末，醋糊为丸。量大小，用木瓜汤下。（《经验方》）

老人泄泻不止。枯白矾一两，诃黎勒（煨）七钱半。为末。米饮服二钱，取愈。（《太平圣惠方》）

赤白痢下白矾飞过为末，好醋、飞罗面为丸梧子大。赤痢，甘草汤；白痢，干姜汤下。（《生生方》）

气痢不止巴石丸：取白矾一大斤，以炭火净地烧令汁尽，其色如雪，谓之巴石。取一两研末，熟猪肝作丸梧子大。空腹，量人加减。水牛肝更佳。如素食人，以蒸饼为丸。或云白矾中青黑者，名巴石。（刘禹锡《传信方》）

冷劳泄痢食少，诸药不效。白矾三两（烧），羊肝一具（去脂）。酽醋三升煮烂，擂泥和丸梧子大。每服二十丸，米饮下，早夜各一服。（《普济方》）

泄泻下痢白龙丹：用明矾枯过为末，飞罗面醋打糊丸梧子大。每服二、三十丸，白痢，姜汤下；赤痢，甘草汤；泄泻，米汤下。（《经验方》）

疟疾寒热即上方，用东南桃心七个，煎汤下。

反胃呕吐白矾、硫黄各二两，铫内烧过，入朱砂一分，为末，面糊丸小豆大。每姜汤下十五丸。又方：白矾（枯）三两，蒸饼丸梧子大。每空心米饮服十五丸。（《普济方》）

化痰治嗽明矾二两，生参末一两，苦醋二升。熬为膏子，以油纸包收，旋丸豌豆大。每用一丸，放舌下，其嗽立止，痰即消。《定西侯方》：只用明矾末，醋糊丸梧子大。每睡时茶下二、三十丸。《摘要》：用明矾（半生半烧）、山卮子（炒黑）等分。为末，姜汁糊为丸。如上服。《杂兴方》：用白明矾、建茶等分。为末，糊丸服。

诸心气痛《儒门事亲》方：用生矾一皂子大，醋一盏，煎七分服，立止。邵真人方：用明矾一两（烧），朱砂一钱，金箔三个。为末。每服一钱半，空心白汤下。

中诸蛊毒晋矾、建茶等分。为末。新汲水调下二钱，泻吐即效。未吐再服。（《济生方》）

蛇虫诸毒毒蛇、射工、沙虱等伤人，口噤目黑，手足直，毒气入腹。白矾、甘草等分。为末。冷水服二钱。（《瑞竹堂方》）

驴马汗毒所伤疮痛。白矾（飞过）、黄丹（炒紫）等分。贴之。（王氏《博济方》）

虎犬伤人矾末，纳入裹之，止痛尤妙。（《肘后方》）

蛇咬蝎螫烧刀矛头令赤，置白矾于上，汁出热滴之，立瘥。此神验之方也。真元十三年，有两僧流南方，到邓州，俱为蛇啮，令用此法便瘥，更无他苦。（刘禹锡《传信方》）

壁镜毒人必死。白矾涂之。（《太平广记》）

刀斧金疮白矾、黄丹等分。为末。傅之，最妙。（《救急方》）

折伤止痛白矾末一匙，泡汤一碗，帕蘸乘热熨伤处，少时痛止，然后排整筋骨，点药。（《灵苑方》）

漆疮作痒白矾汤拭之。（《千金方》）

牛皮癣疮石榴皮，醯明矾末，抹之。切勿用醋，虫即沉下。（《直指方》）

小儿风疹作痒。白矾（烧），投热酒中，马尾搅酒涂之。（《子母秘录》）

小儿脐肿出汁不止。白矾烧灰，傅之。（《圣惠方》）

干湿头疮白矾（半生半煅），酒调涂上。（《生生编》）

身面瘊子白矾、地肤子等分。煎水。频洗之。（《多能鄙事》）

腋下胡臭矾石绢袋盛之，常粉腋下，甚妙。（许尧臣方）

鱼口疮毒白矾（枯）研，寒食面糊调，傅上，即消。（《救急良方》）

阴疮作臼取高昌白矾、麻仁等分。研末，猪脂和膏。先以槐白皮煎汤洗过，涂之。外以楸叶贴上。不过三度，愈。（葛洪《肘后方》）

足疮生虫南方地卑湿，人多患足疮，岁久生虫如蛭，乃风毒攻注而然。用牛或羊或猪肚，去屎不洗，研如泥，看疮大小，入煅过泥矾半两。已上研匀，涂帛上贴之。须臾痒入心，徐徐连帛取下，火上炙之。虫出，丝发马尾千万，或青白赤黑，以汤洗之。三日一作，不过数次，虫尽疮愈。（南宫从《岣嶁神书》）

嵌甲作疮足趾甲入肉作疮，不可履靴。矾石烧灰，傅之。蚀恶肉，生好肉。细细割去甲角，旬日取愈，此方神效。（《肘后方》）

鸡眼肉刺枯矾、黄丹、朴消等分。为末，搽之。次日浴二、三次，即愈。（《多能鄙事》）

冷疮成漏明矾（半生半飞，飞者生肉，生者追脓）、五灵脂（水飞）各半钱。为末。以皮纸裁条，唾和末作小捻子，香油捏湿，于末拖过，剪作大小捻，安入漏，早安午换。候脓出尽后，有些小血出，方得干水住药，自然生肉痊好。（《普济方》）

鱼睛疔疮枯矾末，寒食面糊调贴。消肿无脓。（崔氏方）

疔疮肿毒雪白矾末五钱，葱白煨熟，捣和丸梧子大。每服二钱五分，以酒送下，未效再服。久病、孕妇不可服。（《卫生宝鉴》）

痈疽肿毒方见前发明下。

阴汗湿痒枯矾扑之。又泡汤沃洗。（《御药院方》）

交接劳复卵肿或缩入，腹痛欲绝。矾石一分，消三分。大麦粥清服方寸匕，日三服，热毒从二便出也。（《肘后方》）

女人阴痛矾石三分（炒），甘草末半分。绵裹导之，取瘥。（《肘后百一方》）

疔肿恶疮二仙散：用生矾、黄丹临时等分。以三棱针刺血，待尽傅之。不过三上，决愈。乃太医李管勾方。（《卫生宝鉴》）

虫蛇兽毒及蛊毒。生明矾、明雄黄等分。于端午日研末，黄蜡和丸梧子大。每服七丸，念药王菩萨七遍，熟水送下。（东坡《良方》）

绿矾（《日华》）

【释名】皂矾（《纲目》）、青矾，煅赤者名绛矾（《唐本》）、矾红。

时珍曰：绿矾可以染皂色，故谓之皂矾。又黑矾亦名皂矾，不堪服食，惟疮家用之。煅赤者，俗名矾红，以别朱红。

【集解】颂曰：绿矾，出隰州温泉县、池州铜陵县，并煎矾处生焉。初生皆石也，煎炼乃成。其形似朴消而绿色，取置铁板上，聚炭烧之，矾沸流出，色赤如金汁者，是真也。沸定时，汁尽，则色如黄丹。又有皂荚矾，或云即绿矾也。

恭曰：绿矾新出窟未见风者，正如琉璃色，人以为石胆。烧之赤色，故名绛矾。出瓜州者良。

时珍曰：绿矾晋地、河内、西安、沙州皆出之，状如焰消。其中拣出深青莹净者，即为青矾；煅过变赤，则为绛矾。入圬墁及漆匠家多用之，然货者亦杂以沙土为块。昔人往往以青矾为石胆，误矣。

【气味】酸，凉，无毒。畏醋。

【主治】疳及诸疮（苏恭）。喉痹虫牙口疮，恶疮疥癣。酿鲫鱼烧灰服，疗肠风泻血（大明）。消积滞，燥脾湿，化痰涎，除胀满黄肿疟利，风眼口齿诸病（时珍）。

【发明】时珍曰：绿矾酸涌涩收，燥湿解毒化涎之功与白矾同，而力差缓。按《张三丰仙传方》载伐木丸云：此方乃上清金蓬头祖师所传。治脾土衰弱，肝木气盛，木来克土，病心腹中满，或黄肿如土色，服此能助土益元。用苍术二斤（米泔水浸二宿，同黄酒面曲四两炒赤色），皂矾一斤（醋拌晒干，入瓶火煅）。为末，醋糊丸梧子大。每服三、四十丸，好酒、米汤任下，日二、三服。时珍常以此方加平胃散，治一贱役中满腹胀，果有效验。盖此矾色绿味酸，烧之则赤，既能入血分伐木，又能燥湿化涎，利小便，消食积，故胀满黄肿、疟痢疳疾方往往用之，其源则自张仲景用矾石、消石治女劳黄疸方中变化而来。

颂曰：刘禹锡《传信方》治喉痹，用皂荚矾，入好米醋同研含之，咽汁立瘥。此方出于李谟，甚奇妙。皂荚矾，即绿矾也。

【附方】旧一，新一十九。

重舌木舌皂矾二钱。铁上烧红，研，掺之。（陆氏《积德堂方》）

喉风肿闭皂矾一斤，米醋三斤。拌，晒干末。吹之。痰涎出尽，用良姜末少许，入茶内漱口，咽之即愈。（孙氏《集效方》）

眼暴赤烂红枣五个，入绿矾在内，火煨熟，以河水、井水各一碗，桃、柳心各七个，煎稠。每点少许入眦上。（《摘玄方》）

烂弦风眼青矾火煅出毒，细研。泡汤澄清，点洗。（《永类方》）

倒睫拳毛方同上。

疟疾寒热矾红、独蒜头（煨）等分。捣丸芥子大。每白汤嚼下一丸，端午日合之。（《普齐方》）

少阴疟疾呕吐。绿矾一钱，干姜（泡）、半夏（姜制）半两。为末。每服半钱，发日早以醋汤下。（《圣济录》）

翻胃吐食白面二斤半，蒸作大馒头一个，头上开口；剜空，将皂矾填满，以新瓦围住，盐泥封固，挖土窑安放。文武火烧一日夜，取出研末，枣肉为丸梧子大。每服二十丸，空心酒、汤任下。忌酒色。（《医方摘要》）

大便不通皂矾一钱，巴霜二个。同研，入鸡子内搅匀，封头，湿纸裹，煨熟食之，酒下，即通。（《集玄方》）

肠风下血积年不止，虚弱甚者，一服取效。绿矾四两，入砂锅内，新瓦盖定，盐泥固济，煅赤取出，入青盐、生硫黄各一两、研匀。再入锅中固济，煅赤取出，去火毒，研。入熟附子末一两，粟米粥糊丸梧子大。每空心米饮、温酒任下三十丸。（《永类方》）

妇人血崩青矾二两，轻粉一钱。为末，水丸梧子大。每服二、三十丸，新汲水下。（《摘玄方》）

血证黄肿绿矾四两，百草霜一升，炒面半升。为末，沙糖和丸梧子大。每服三、四十丸，食后姜汤下。郑时举所传。又方：小麦淘净一斤，皂矾半斤。同炒黄为末，黑枣肉半斤捣匀，米醋打糊丸梧子大。每姜汤下八、九十丸，日三服。（《简便方》）

脾病黄肿青矾四两（煅成赤珠子），当归四两（酒酵浸七日，焙），百草霜三两。为末，以浸药酒打糊丸梧子大。每服五丸至七丸，温水下。一月后黄去立效，此方祖传七世。又方：绿矾四两，百草霜、五倍子各一两，木香一钱。为末，酒煎，飞面丸梧子大。每空心酒下五丸。又方：平胃散、青矾二两。为末，醋糊丸，米饮下。或加乌沉汤四两，酒糊丸亦可。（洁古《活法机要》）

酒黄水肿黄肿积病。青矾半斤（醋一大盏，和匀，瓦盆内煅干为度）、平胃散、乌药顺气散各半两。为末，醋煮糊丸梧子大。每酒或姜汤下二、三十丸。不忌口，加锅灰。（赵原杨真人《济急方》）

食劳黄病身目俱黄。青矾锅内安，炭煅赤，米醋拌为末，枣肉和丸梧子大。每服二、三十丸，食后姜汤下。（《救急方》）

腹中食积绿矾二两。研末，醋一大碗，瓷器煎之，柳条搅成膏，入赤脚乌一两（研），丸绿豆大。每空心温酒下五丸。（《圣惠方》）

疳虫食土及生物。研绿矾末，猪胆汁丸绿豆大。每米饮下五、七丸。（《保幼大全》）

小儿疳气不可疗者。绿矾煅赤、醋淬三次，为末，枣肉和丸绿豆大。每服十丸，温水下，日三。（《集验方》）

走马疳疮绿矾入锅内，炭火煅红，以醋拌匀，如此三次，为末，入麝香少许。温浆水漱净，掺之。（谈野翁《试效方》）

白秃头疮皂矾、楝树子，烧研，搽之。（《普济方》）

小儿头疮绛矾一两，淡豉一两（炒黑），腻粉二钱。研匀。以桑灰汤洗净，掺之，良。

小儿甜疮大枣去核，填入绿矾，烧存性，研，贴之。（《拔萃方》）

耳生烂疮枣子去核，包青矾煅研，香油调傅之。（《摘玄方》）

蚰蜒入耳水调绿矾，灌之。（《普济方》）

蛆入耳中绿矾掺之，即化为水。（《摘玄方》）

疮中生蛆绿矾末，掺贴，即化为水。（《摘玄方》）

汤火伤灼皂矾，和凉水浇之。其疼即止，肿亦消。（杨诚《经验方》）

癣疮作痒螺蛳十四个，槿树皮末一两，入碗内蒸熟，入矾红三钱捣匀，搽之。（孙氏《集效方》）

甲疽延烂崔氏方：治甲疽，或因割甲伤肌，或因甲长侵肉，遂成疮肿，黄水浸淫相染，五指俱烂，渐上脚趺，泡浆四边起，如火烧疮，日夜倍增，医不能疗。绿矾石五两，烧至汁尽，研末，色如黄丹，收之。每以盐汤洗拭，用末厚傅之，以软帛缠裹，当日即汁断疮干。每日一遍，盐汤洗濯，有脓处使净傅，其痂干处不须近。但有急痛处，涂酥少许令润。五日即觉上痂起，依前洗傅。十日痂渐剥尽，软处或更生白脓泡，即擦破傅之，自然瘥也。张侍郎病此，卧经六十日，京医并处方无效，得此法如神。（王焘《外台秘要》）

妇人甲疽妇人趾甲内生疮，恶肉突出，久不愈，名臭田螺。用皂矾日晒夜露。每以一两，煎汤浸洗。仍以矾末一两，加雄黄二钱，硫黄一钱，乳香、没药各一钱。研匀，搽之。（《医方摘要》）

涂染白发绿矾、薄荷、乌头等分。为末，以铁浆水浸。日染之。（《相感志》）

腋下胡气绿矾（半生半煅）为末，入少轻粉。以半钱，浴后姜汁调搽，候十分热痛乃止。（《仁斋直指方》）

黄矾（《纲目》）

【集解】恭曰：黄矾，丹灶家所须，亦入染皮用。

时珍曰：黄矾，出陕西瓜州、沙州及舶上来者为上，黄色，状如胡桐泪。人于绿矾中拣出黄色者充之，非真也。波斯出者，打破中有金丝文，谓之金线矾，磨刀剑显花文。《丹房镜源》云：五色山脂，吴黄矾也。

【气味】酸、涩、咸，有毒。

【主治】疗疮生肉（苏恭）。野鸡瘘痔，恶疮疥癣（李珣）。治阳明风热牙疼（李杲）。

【附方】新五。

聤耳出汁黄矾二两烧枯，绵裹二钱塞之。（《圣惠方》）

妇人颊疮每年频发。水银一两半，以猪脂揉擦，令消尽。入黄矾石末二两，胡粉一两，再加猪脂和令如泥。洗疮净，涂之。别以胡粉涂膏上。此甘家秘方也。（《肘后方》）

身上瘢痕黄矾石（烧令汁尽）、胡粉（炒令黄）各八分。细末，以腊月猪脂和研如泥。以生布揩令痛，乃涂药五度。取鹰粪、白燕窠中草（烧灰）等分，和人乳涂之。其瘢自灭，肉平如故。（崔元亮《海上集验方》）

急疳蚀齿黄矾、青矾半钱，白矾（烧）一钱，麝香一分。为末。傅之，吐涎。（《圣惠方》）

妒精阴疮黄矾、青矾、麝香等分。为末。傅之，不过三度。（《千金方》）

汤瓶内硷（《纲目》）

【集解】时珍曰：此煎汤瓶内，澄结成水硷，如细砂者也。

【主治】止消渴，以一两为末，粟米烧饭丸梧子大，每人参汤下二十丸。又小儿口疮，卧时以醋调末书十字两足心，验（时珍）。

【附方】新二。

消渴引饮汤瓶内硷、葛根、水萍（焙）等分。每服五钱，水煎服。又方：汤瓶内硷、菝葜根（炒）各一两，乌梅（连核）二两（焙）。为散。每服二钱，水一盏，石器煎七分，温呷，日一服。（《圣济录》）

附录诸石　二十七种

时珍曰：《别录》有名未用诸石，及诸家所列而不详，难以类附者，通附于此云。

石脾　《别录》有名未用曰：味甘，无毒。主胃中寒热，益气，令人有子。一名胃石，一名膏石，一名消石。生隐蕃山谷石间，黑如大豆，有赤文，色微黄，而轻薄如棋子，采无时。

宏景曰：皇甫士安言：消石，取石脾与消石以水煮之，一斛得二斗，正白如雪，以水投中即消，故名消石。按此说，是取消石合煮成为真消石，不知石脾是何物？本草有石脾、石肺，人无识者。

藏器曰：石脾生西戎卤地，咸水结成者。

时珍曰：石脾乃生成者，陶氏所说是造成者。按《九鼎神丹经》云：石脾乃阴阳结气，五盐之精，因矾而成，峨嵋山多有之。俗无识者，故古人作成代用。其法用白矾、戎盐各一斤为末，取苦参水二升，铛中煮五沸，下二物煎减半，去滓熬干，色白如雪，此为石脾也。用石脾、朴消、芒消各一斤为末，苦参水二斗，铜铛煎十沸，入三物煮减半，去滓煎，着器中，冷水渍一夜，即成消石。可化诸石为水，此与焰消之消石不同，皆非真也。

石肺　《别录》曰：味辛，无毒。主疠咳寒久痿，益气明目。生水中，状如覆肺，黑泽有赤文，出水即干。

宏景曰：今浮石亦疗咳，似肺而不黑泽，非此也。

石肝　《别录》曰：味酸，无毒。主身痒，令人色美。生常山，色如肝。

石肾　《别录》曰：味酸。主泄痢，色白如珠。

紫石华　《别录》曰：味甘，平，无毒。主渴，去小肠热。一名芘石华。生中牟山阴，采无时。

白石华　《别录》曰：味辛，无毒。主脾消渴，膀胱热。生腋北乡北邑山，采无时。

黄石华　《别录》曰：味甘，无毒。主阴痿消渴，膈中热，去百毒。生腋北山，黄色，采无时。

黑石华　《别录》曰：味甘，无毒。主阴痿消渴，去热，疗月水不利。生弗其劳山阴石间，采无时。

陵石　《别录》曰：味甘，无毒。主益气耐寒，轻身长年。生华山，其形薄泽。

时珍曰：按《圣济录》云：汗后耳聋。用陵石，有窍如银眼者，为末。每服一钱，冷水下。

终石　《别录》曰：味辛，无毒。主阴痿痹，小便难，益精气。生陵阴，采无时。

封石　《别录》曰：味甘，无毒。主消渴热中，女子疽蚀。生常山及少室，采无时。

时珍曰：虎尾之山、游戏之山、婴侯之山、丰山、服山，多封石，即此。

遂石　《别录》曰：味甘，无毒。主消渴伤中，益气。生太山阴，采无时。

五羽石　《别录》曰：主轻身长年。一名金黄，生海水中蓬葭山中，黄如金。

紫佳石　《别录》曰：味酸，无毒。主痹血气。一名赤英，一名石血。生邯郸，

石如爵芘，二月采。

宏景曰：《三十六水方》呼为紫贺石。

火药（《纲目》） 时珍曰：味辛、酸，有小毒。主疮癣，杀虫，辟湿气温疫。乃焰消、硫黄、杉木炭所合，以为烽燧铳机诸药者。

石青 《别录》曰：味甘，无毒。主咳逆气。生石间，色赤如铁脂，四月采。

马肝石（《纲目》） 时珍曰：按郭宪《洞冥记》云：郅支国进马肝石百片，青黑如马肝，以金函盛水银养之。用拭白发，应手皆黑。云和九转丹吞一粒，弥年不饥。亦可作砚。

猪牙石（《纲目》） 时珍曰：明目去翳。出西番，文理如象牙，枣红色。

碧霞石（《纲目》） 时珍曰：明目、去翳障。

龙涎石（《纲目》） 时珍曰：主大风疠疮。出齐州。一名龙仙石。

铅光石（《纲目》） 时珍曰：主哽骨。

太阳石（《纲目》） 时珍曰：刘守真《宣明方》：治远年近日一切目疾方：用太阳石、太阴石、碧霞石、猪牙石、河洛石、寒水石、紫石英、代赭石、菩萨石、金精石、银精石、禹余石、矾矿石、云母石、炉甘石、井泉石、阳起石、滑石、乌贼骨、青盐、铜青各一两，硇砂半两，密陀僧一两，鹏砂三钱，乳香二钱，麝香、脑子一钱，轻粉一钱半，黄丹四两。各为末，熊胆一斤，白砂蜜二斤，井华水九碗，同煎至四碗，点水内不散为度，滤净收点。此方所用太阳石、太阴石等，多无考证，姑附于此。

朵梯牙（《纲目》） 时珍曰：周宪王《普济方》：眼科去翳。用水飞朵梯牙、火煅大海螺、碗糖霜。为末，日点。又方：用可铁剌一钱，阿飞勇一钱，李子树胶四钱，白雪粉八钱。为末，鸡子白调作锭，每以乳女儿汁磨点之。又方：安咱芦（出回回地面）、黑丁香（即蜡粪）、海螵蛸。各为末，日点。所谓朵梯牙、碗糖霜、安咱芦、可铁剌、阿飞勇，皆不知何物也？附录于此以俟考。

白狮子石（《拾遗》） 藏器曰：主白虎病，江东人呼为历节风是也。置此于病者前自愈，亦厌伏之意也。白虎，粪神名，状如猫。扫屎置门下，令人病此。疗法：以鸡子揩病人痛处，咒愿，送于粪堆之头上，勿反顾。

镇宅大石（《拾遗》） 藏器曰：主灾异不起。《荆楚岁时记》：十二月暮日，掘宅四角，各埋一大石为镇宅。又《鸿宝万毕术》云：埋九石于宅四隅，捶桃核七枚，则鬼无能殃也。

神丹（《拾遗》） 藏器曰：味辛，温，有小毒。主万病，有寒温。飞金石及诸药合成，服之长生神仙。

烟药（《拾遗》） 藏器曰：味辛，温，有毒。主瘰疬五痔瘘瘿瘤，疮根恶肿。乃石黄、主青、桂心并四两，干姜一两。为末，置铁片上烧之。以猪脂涂碗覆之，待药飞上，如此五度。随疮大小，以鼠屎大，纳孔中，面封之，三度根出也。无孔，针破纳之。

---

〔1〕“血淋”二字原脱，据《政和本草》补。

〔2〕“小便”二字原脱，据《金匮要略》补。

草部目录第十二卷

李时珍曰：天造地化而草木生焉。刚交于柔而成根荄，柔交于刚而成枝干。叶萼属阳，华实属阴。由是草中有木，木中有草。得气之粹者，为良，

得气之戾者，为毒。故有五形焉（金、木、水、火、土），五气焉（香、臭、臊、腥、膻），五色焉（青、赤、黄、白、黑），五味焉（酸、苦、甘、辛、咸），五性焉（寒、热、温、凉、平），五用焉（升、降、浮、沉、中）。炎农尝而辨之，轩岐述而著之，汉、魏、唐、宋明贤良医代有增益。但三品虽存，淄渑交混，诸条重出，泾渭不分。苟不察其精微，审其善恶，其何以权七方、衡十剂而寄死生耶？于是剪繁去复，绳缪补遗，析族区类，振纲分目。除谷、菜外，凡得草属之可供医药者六百一十种，分为十类：曰山，曰芳，曰隰，曰毒，曰蔓，曰水，曰石，曰苔，曰杂，曰有名未用。（旧本草部上、中、下三品，共四百四十七种。今并入三十一种，移二十三种入菜部，三种入谷部，四种入果部，二种入木部。自木部移并一十四种，蔓草二十九种，菜部移并一十三种，果部移并四种，外类有名未用共二百四十七种）

《神农本草经》一百六十四种（梁陶宏景注） 《名医别录》一百三十种（陶宏景注。七十八种有名未用） 《李氏药录》一种（魏李当之） 《吴氏本草》一种（魏吴普） 《唐本草》三十四种（唐苏恭） 《药性本草》一种（唐甄权） 《本草拾遗》六十八种（唐陈藏器） 《食疗本草》二种（唐孟诜） 《海药本草》四种（唐李珣） 《四声本草》一种（唐肖炳） 《开宝本草》三十七种（宋马志） 《嘉祐本草》一十七种（宋掌禹锡） 《图经本草》五十四种（宋苏颂） 《日华本草》七种（宋人大明） 《用药法象》一种（元李杲） 《本草补遗》一种（元朱震亨） 《本草会编》一种（明汪机） 《本草纲目》八十六种（明李时珍）

【附注】宋雷敩《炮炙论》 北齐徐之才《药对》 唐杨损之《删繁》 唐孙思邈《千金》 蜀韩保升《重注》 南唐陈士良《食性》 宋寇宗奭《衍义》 唐慎微《证类》 陈承《别说》 金张元素《珍珠囊》 元王好古《汤液》 吴瑞《日用》 明汪颖《食物》 王纶《集要》 陈嘉谟《蒙筌》 宪王《救荒》宁原《食鉴》

草之一（山草类上三十一种）

甘草（《本经》） 黄芪（《本经》） 人参（《本经》） 沙参（《本经》） 荠苨（《别录》） 桔梗（《本经》） 长松（《拾遗》） 黄精（《别录》） 萎蕤（《本经》。鹿药、委蛇附） 知母（《本经》） 肉苁蓉（《本经》） 列当（《开宝》） 琐阳（《补遗》）

赤箭、天麻（《本经》） 术 狗脊（《本经》） 贯众（《本经》） 巴戟天（《本经》。巴棘附） 远志（《本经》） 百脉根（《唐本》） 淫羊藿（《本经》） 仙茅（《开宝》） 玄参（《本经》） 地榆（《本经》） 丹参（《本经》） 紫参（《本经》） 王孙（《本经》） 紫草（《本经》） 白头翁（《本经》） 白及（《本经》） 三七（《纲目》）

上附方旧八十六，新二百六十。

草部第十二卷上

草之一（山草类三十一种）

甘草（《本经》上品）

【释名】蜜甘（《别录》）、蜜草（《别录》）、美草（《别录》）、蕗草（《别录》）、灵通（《记事珠》）、国老（《别录》）。

宏景曰：此草最为众药之主，经方少有不用者，犹如香中有沉香也。国老，即帝师之称，虽非君而为君所宗，是以能安和草石而解诸毒也。

甄权曰：诸药中甘草为君，治七十二种乳石毒，解一千二百般草木毒，调和众药有功，故有国老之号。

【集解】《别录》曰：甘草，生河西川谷积沙山及上郡。二月、八月除日采根，暴干，十日成。

陶宏景曰：河西上郡，今不复通市。今出蜀汉中，悉从汶山诸夷中来。赤皮断理，看之坚实者，是抱罕草，最佳。抱罕，乃西羌地名。亦有火炙干者，理多虚疏。又有如鲤鱼肠者，被刀破，不复好。青州间有而不如。又有紫甘草，细而实，乏时亦可用。

苏颂曰：今陕西、河东州郡皆有之。春生青苗，高一、二尺，叶如槐叶，七月开紫花似柰冬，结实作角子如毕豆。根长者，三、四尺，粗细不定，皮赤色，上有横梁，梁下皆细根也。采得，去芦头及赤皮，阴干用。今甘草有数种，以坚实断理者，为佳；其轻虚纵理及细韧者，不堪，惟货汤家用之。谨按：《尔雅》云：荚，大苦。郭璞注：荚，似地黄。又《诗·唐风》云：采苓采苓，首阳之巅，是也。荚，与苓通用。首阳之山在河东蒲坂县，乃今甘草所生处相近，而先儒所说苗叶与今全别，岂种类有不同者乎？

李时珍曰：按：沈括《笔谈》云：《本草注》引《尔雅》荚大苦之注，为甘草者，非矣。郭璞之注，乃黄药也，其味极苦，故谓之大苦，非甘草也。甘草枝叶悉如槐，高五、六尺，但叶端微尖而糙涩，似有白毛，结角如相思角，作一本生，至熟时角拆，子扁如小豆，极坚，齿啮不破，今出河东西界。寇氏《衍义》亦取此说，而不言大苦非甘草也。以理度之，郭说形状殊不相类，沈说近之。今人惟以大径寸而结紧断纹者，为佳，谓之粉草；其轻虚细小者，皆不及之。镏绩《霏雪录》，言安南甘草大者如柱，土人以架屋，不识果然否也？

根 【修治】雷敩曰：凡使须去头、尾尖处，其头、尾吐人。每用切长三寸，擘作六七片，入瓷器中盛，用酒浸蒸，从巳至午，取出暴干，锉细用。一法：每斤用酥七两涂炙，酥尽为度。又法：先炮令内外赤黄用。

时珍曰：方书炙甘草皆用长流水蘸湿炙之，至熟，刮去赤皮，或用浆水炙熟，未有酥炙、酒蒸者。大抵补中，宜炙用；泻火，宜生用。

【气味】甘，平，无毒。

寇宗奭曰：生则微凉，味不佳；炙则温。

王好古曰：气薄味厚，升而浮，阳也。入足太阴、厥阴经。

时珍曰：通入手、足十二经。

徐之才曰：术、苦参、干漆为之使，恶远志，反大戟、芫花、甘遂、海藻。

权曰：忌猪肉。

时珍曰：甘草与藻、戟、遂、芫四物相反，而胡洽居士治痰癖，以十枣汤加甘草、大黄，乃是痰在膈上，欲令通泄，以拔去病根也。东垣李杲治项下结核，消肿溃坚汤

加海藻。丹溪朱震亨治劳瘵，莲心饮用芫花。二方俱有甘草，皆本胡居士之意也。故陶宏景言古方亦有相恶、相反，并乃不为害。非妙达精微者，不能知此理。

【主治】五脏六腑寒热邪气，坚筋骨，长肌肉，倍气力，金疮尰，解毒。久服轻身延年（《本经》。尰，音时勇切，肿也）。温中下气，烦满短气，伤脏咳嗽，止渴，通经脉，利血气，解百药毒，为九土之精，安和七十二种石，一千二百种草（《别录》）。主腹中冷痛，治惊痫，除腹胀满，补益五脏，肾气内伤，令人阴不痿，主妇人血沥腰痛。凡虚而多热者，加用之（甄权）。安魂定魄，补五劳七伤，一切虚损，惊悸烦闷健忘，通九窍，利百脉，益精养气，壮筋骨（大明）。生用，泻火热；熟用，散表寒，去咽痛，除邪热，缓正气，养阴血，补脾胃，润肺（李杲）。吐肺痿之脓血，消五发之疮疽（好古）。解小儿胎毒惊痫，降火止痛（时珍）。

稍　【主治】生用，治胸中积热，去茎中痛，加酒煮延胡索、苦楝子，尤妙（元素）。

头　【主治】生用，能行足厥阴、阳明二经污浊之血，消肿导毒（震亨）。主痈肿，宜入吐药（时珍）。

【发明】震亨曰：甘草味甘，大缓诸火，黄中通理，厚德载物之君子也。欲达下焦，须用稍子。

杲曰：甘草气薄味厚，可升可降，阴中阳也。阳不足者，补之以甘。甘温能除大热，故生用则气平，补脾胃不足而大泻心火；炙之则气温，补三焦元气而散表寒，除邪热，去咽痛，缓正气，养阴血。凡心火乘脾，腹中急痛，腹皮急缩者，宜倍用之。其性能缓急，而又协和诸药，使之不争。故热药得之，缓其热；寒药得之，缓其寒；寒热相杂者，用之得其平。

好古曰：五味之用，苦泄辛散，酸收咸敛，甘上行而发，而本草言甘草下气何也？盖甘味主中，有升降、浮沉，可上、可下，可外、可内，有和、有缓，有补、有泄，居中之道尽矣。张仲景附子理中汤，用甘草，恐其僭上也；调胃承气汤用甘草，恐其速下也，皆缓之之意。小柴胡汤，有柴胡、黄芩之寒，人参、半夏之温，而用甘草者，则有调和之意。建中汤用甘草，以补中而缓脾急也；凤髓丹用甘草，以缓肾急而生元气也，乃甘补之意。又曰：甘者，令人中满；中满者，勿食甘，甘缓而壅气，非中满所宜也。凡不满而用炙甘草，为之补；若中满而用生甘草，为之泻，能引诸药直至满所。甘味入脾，归其所喜，此升降、浮沉之理也。《经》云：以甘补之，以甘泻之，以甘缓之，是矣。

时珍曰：甘草外赤中黄，色兼坤离；味浓气薄，资全土德。协和群品，有元老之功；普治百邪，得王道之化。赞帝力而人不知，敛神功而己不与，可谓药中之良相也。然中满、呕吐、酒客之病，不喜其甘；而大戟、芫花、甘遂、海藻，与之相反。是亦迂缓不可以救昏昧，而君子尝见嫉于宵人之意欤？

颂曰：按：孙思邈《千金方》论云：甘草解百药毒，如汤沃雪。有中乌头、巴豆毒，甘草入腹即定，验如反掌。方称大豆汁解百药毒，予每试之不效，加入甘草，为甘豆汤，其验乃奇也。又葛洪《肘后备急方》云：席辩刺史尝言：岭南俚人解蛊毒药，并是常用之物，畏人得其法，乃言三百头牛药，或言三百两银药。久与亲狎，乃得其详。凡饮食时，先取炙熟甘草一寸，嚼之咽汁，若中毒，随即吐出。仍以炙甘草三两，生姜四两，水六升，煮二升，日三服。或用都淋藤、黄藤二物，酒煎温，常服，则毒随大、小便出。又常带甘草数寸，随身备急。若经含甘草而食物不吐者，非毒物也。三

百头牛药，即土常山也；三百两银药，即马兜铃藤也，详见各条。

【附方】旧十五，新二十。

伤寒心悸脉结代者。甘草二两。水三升，煮一半，服七合。日一服。（《伤寒类要》）

伤寒咽痛少阴证，甘草汤主之。用甘草二两（蜜水炙）。水二升，煮一升半，服五合。日二服。（张仲景《伤寒论》）

肺热喉痛有痰热者。甘草（炒）二两，桔梗（米泔浸一夜）一两。每服五钱，水一钟半，入阿胶半片，煎服。（钱乙《直诀》）

肺痿多涎肺痿吐涎沫，头眩，小便数而不咳者，肺中冷也，甘草干姜汤温之。甘草（炙）四两，干姜（炮）二两。水三升，煮一升五合，分服。（张仲景《金匮要略》）

肺痿久嗽涕唾多，骨节烦闷，寒热。以甘草三两（炙），捣为末。每日取小便三合，调甘草末一钱，服之。（《广利方》）

小儿热嗽甘草二两，猪胆汁浸五宿，炙，研末，蜜丸绿豆大。食后薄荷汤下十丸。名凉膈丸。（《圣惠方》）

初生解毒小儿初生，未可便与朱砂、蜜。只以甘草一指节长，炙碎，以水二合，煮取一合，以绵染，点儿口中，可为一蚬壳，当吐出胸中恶汁。此后待儿饥渴，更与之。令儿智慧，无病，出痘稀少。（王璆《选方》）

初生便闭甘草、枳壳（煨）各一钱。水半盏，煎服。（《全幼心鉴》）

小儿撮口发噤。用生甘草二钱半，水一盏，煎六分，温服。令吐痰涎，后以乳汁点儿口中。（《金匮玉函》）

婴儿目涩月内目闭不开，或肿羞明，或出血者，名慢肝风。用甘草一截，以猪胆汁炙，为末。每用米泔调少许，灌之。（《幼幼新书》）

小儿遗尿大甘草头，煎汤，夜夜服之。（危氏《得效方》）

小儿尿血甘草一两二钱，水六合，煎二合，一岁儿一日服尽。（姚和众《至宝方》）

小儿羸瘦甘草三两，炙焦，为末，蜜丸绿豆大。每温水下五丸，日二服。（《金匮玉函》）

大人羸瘦甘草三两（炙）。每旦以小便煮三、四沸，顿服之。良。（《外台秘要》）

赤白痢下崔宣州衍所传方：用甘草一尺，炙，劈破，以淡浆水蘸，水一升半，煎取八合，服之立效。 《梅师方》：用甘草一两（炙），肉豆蔻七个（煨）。锉。以水三升，煎一升，分服。

舌肿塞口不治杀人。甘草，煎浓汤，热漱，频吐。（《圣济总录》）

太阴口疮甘草二寸，白矾一粟大，同嚼，咽汁。（《保命集》）

发背痈疽崔元亮《海上集验方》云：李北海言，此方乃神授，极奇秘。用甘草三大两（生捣筛末），大麦面九两。和匀，取好酥少许入内，下沸水溲如饼状，方圆大于疮一分，热傅肿上，以绸片及故纸隔，令通风，冷则换之。已成者，脓水自出；未成者，肿便内消，仍当吃黄芪粥为妙。又一法：甘草一大两，微炙，捣碎，水一大升浸之，器上横一小刀子，露一宿，平明以物搅，令沫出，去沫服之。但是疮肿发背，皆甚效。（苏颂《图经》）

诸般痈疽甘草三两，微炙，切，以酒一斗，同浸瓶中，用黑铅一片溶成汁，投酒中取出，如此九度。令病者饮酒至醉，寝后即愈也。（《经验方》）

一切痈疽诸发，预期服之，能消肿逐毒，使毒不内攻，功效不可具述。用大横文

粉草二斤捶碎，河水浸一宿，揉取浓汁，再以密绢过，银石器内慢火熬成膏，以瓷罐收之。每服一、二匙，无灰酒或白汤下。曾服丹药者，亦解之，或微利无妨，名国老膏。（《外科精要方》）

痈疽秘塞生甘草二钱半，井水煎服，能疏导，下恶物。（《直指方》）

乳痈初起炙甘草二钱，新汲水煎服，仍令人咂之。（《直指方》）

些小痈疖发热时，即用粉草节，晒干为末，热酒服一、二钱，连进数服，痛、热皆止。（《外科精要方》）

痘疮烦渴粉甘草（炙）、栝楼根等分，水煎服之。甘草能通血脉，发疮痘也。（《直指方》）

阴下悬痈生于谷道前后，初发如松子大，渐如莲子，数十日后，赤肿如桃李，成脓即破，破则难愈也。用横文甘草一两，四寸截断，以溪涧长流水一碗，塘水、井水不用，以文武火慢慢蘸水炙之，自早至午，令水尽为度，劈开视之，中心水润乃止。细锉，用无灰好酒二小碗，煎至一碗，温服，次日再服，便可保无虞。此药不能急消，过二十日，方得消尽。兴化守康朝病已破，众医拱手，服此两剂即合口，乃韶州刘从周方也。（李迅《痈疽方》）

阴头生疮蜜炙甘草末，频频涂之，神效。（《千金方》）

阴下湿痒甘草，煎汤，日洗三、五度。（《古今录验》）

代指肿痛甘草，煎汤渍之。（《千金方》）

冻疮发裂甘草，煎汤洗之。次以黄连、黄檗、黄芩末，入轻粉、麻油调傅。（《谈野翁方》）

汤火灼疮甘草，煎蜜涂。（李楼《奇方》）

蛊毒药毒甘草节，以真麻油浸之，年久愈妙。每用嚼咽，或水煎服，神妙。（《直指方》）

小儿中蛊欲死者。甘草半两，水一盏，煎五分，服。当吐出。（《金匮玉函》）

牛马肉毒甘草，煮浓汁，饮一、二升，或煎酒服，取吐或下。如渴，不可饮水，饮之即死。（《千金方》）

饮馔中毒未审何物，卒急无药。只煎甘草荠苨汤，入口便活。（《金匮玉函方》）

水莨菪毒菜中有水莨菪，叶圆而光，有毒，误食令人狂乱，状若中风，或作吐。以甘草煮汁服之，即解。（《金匮玉函妙方》）

黄耆（《本经》上品）

【释名】黄芪（《纲目》）、戴糁（《本经》）、戴椹（《别录》，又名独椹）、芰草（《别录》，又名蜀脂）、百本（《别录》）、王孙（《药性论》）。

时珍曰：耆，长也。黄耆色黄，为补药之长，故名。今俗通作黄芪。或作蕲者，非矣。蕲，乃蕲龟之蕲，音尸。王孙与牡蒙同名异物。

【集解】《别录》曰：黄耆，生蜀郡山谷、白水、汉中。二月、十月采，阴干。

宏景曰：第一出陇西洮阳，色黄白，甜美，今亦难得。次用黑水宕昌者，色白，肌理粗，新者亦甘而温补。又有蚕陵白水者，色理胜蜀中者而冷补。又有赤色者，可作膏贴。俗方多用，道家不须。

恭曰：今出原州及华原者，最良，蜀汉不复采用。直州、宁州者，亦佳。

颂曰：今河东、陕西州郡多有之。根长二、三尺以来。独茎，或作丛生，枝干去地二、三寸。其叶扶疏作羊齿状，又如蒺藜苗。七月中开黄紫花。其实作荚子，长寸

许。八月中采根用。其皮折之如绵，谓之绵黄耆。然有数种，有白水耆、赤水耆、木耆，功用并同，而力不及白水耆。木耆，短而理横。今人多以苜蓿根，假作黄耆，折皮亦似绵，颇能乱真。但苜蓿根坚而脆，黄耆至柔韧，皮微黄褐色，肉中白色，此为异耳。

承曰：黄耆本出绵上者为良，故名绵黄耆，非谓其柔韧如绵也。今《图经》所绘宪州者，地与绵上相邻也。

好古曰：绵上，即出西沁州；白水，在陕西同州。黄耆味甘，柔软如绵，能令人肥；苜蓿根，味苦而坚脆，俗呼为土黄耆，能令人瘦。用者宜审。

嘉谟曰：绵上，沁州乡名，今有巡检司；白水、赤水二乡，俱属陇西。

时珍曰：黄耆，叶似槐叶而微尖小，又似蒺藜叶而微阔大，青白色。开黄紫花，大如槐花。结小尖角，长寸许。根长二、三尺，以紧实如箭竿者为良。嫩苗亦可煠淘茹食。其子收之，十月下种，如种菜法亦可。

【修治】敩曰：凡使勿用木耆草，真相似，只是生时叶短并根横也。须去头上皱皮，蒸半日，擘细，于槐砧上锉用。

时珍曰：今人但捶扁，以蜜水涂炙数次，以熟为度。亦有以盐汤润透，器盛，于汤瓶蒸熟切用者。

根 【气味】甘，微温，无毒（《本经》）。白水者冷，补（《别录》）。

元素曰：味甘，气温、平。气薄味厚，可升可降，阴中阳也。入手足太阴气分，又入手少阳、足少阴命门。

之才曰：茯苓为之使，恶龟甲、白鲜皮。

【主治】痈痈久败疮，排脓止痛，大风癞疾，五痔鼠瘘，补虚，小儿百病（《本经》）。妇人子脏风邪气，逐五脏间恶血，补丈夫虚损，五劳羸瘦，止渴，腹痛泄痢，益气，利阴气（《别录》）。主虚喘，肾衰耳聋，疗寒热，治发背，内补（甄权）。助气壮筋骨，长肉补血，破癥癖，瘰疬瘿赘，肠风血崩，带下赤白痢，产前后一切病，月候不匀，痰嗽，头风热毒赤目（《日华》）。治虚劳自汗，补肺气，泻肺火、心火，实皮毛，益胃气，去肌热及诸经之痛（元素）。主太阴疟疾，阳维为病，苦寒热；督脉为病，逆气里急（好古）。

【发明】宏景曰：出陇西者，温补；出白水者，冷补。又有赤色者，可作膏，用消痈肿。

藏器曰：虚而客热，用白水黄耆；虚而客冷，用陇西黄耆。

大明曰：黄耆，药中补益，呼为羊肉；白水耆，凉，无毒，排脓治血，及烦闷热毒骨蒸劳；赤水耆，凉，无毒，治血退热毒，余功并同；木耆，凉，无毒，治烦排脓之力，微于黄耆，遇阙即倍用之。

元素曰：黄耆甘温纯阳，其用有五：补诸虚不足，一也；益元气，二也；壮脾胃，三也；去肌热，四也；排脓止痛，活血生血，内托阴疽，为疮家圣药，五也。又曰：补五脏诸虚，治脉弦自汗，泻阴火，去虚热，无汗，则发之；有汗，则止之。

好古曰：黄耆，治气虚盗汗，并自汗及肤痛，是皮表之药；治咯血，柔脾胃，是中州之药；治伤寒尺脉不至，补肾脏元气，是里药。乃上、中、下、内、外、三焦之药也。

杲曰：《灵枢》云：卫气者，所以温分肉而充皮肤，肥腠理而司开阖。黄耆既补三焦，实卫气，与桂同功；特比桂甘平，不辛热为异耳。但桂则通血脉，能破血而实卫气，耆则益气也。又黄耆与人参、甘草三味，为除躁热、肌热之圣药。脾胃一虚，肺气先绝，必用黄耆温分肉，益皮毛，实腠理，不令汗出，以益元气而补三焦。

震亨曰：黄耆补元气，肥白而多汗者，为宜；若面黑形实而瘦者，服之，令人胸满，宜以三拗汤泻之。

宗奭曰：防风、黄耆，世多相须而用。唐许裔宗初仕陈，为新蔡王外兵参军时，柳太后病风不能言，脉沉而口噤。允宗曰：既不能下药，宜汤气蒸之，药入腠理，周时可瘥。乃造黄耆防风汤数斛，置于床下，气如烟雾，其夕便得语也。

杲曰：防风能制黄耆，黄耆得防风其功愈大，乃相畏而相使也。

震亨曰：人之口通乎地，鼻通乎天。口以养阴，鼻以养阳。天主清，故鼻不受有形而受无形；地主浊，故口受有形而兼乎无形。柳太后之病不言，若以有形之汤，缓不及事；今投以二物，汤气满室，则口鼻俱受。非智者通神，不可回生也。

杲曰：小儿外物惊，宜用黄连安神丸镇心药。若脾胃寒湿，吐腹痛，泻痢青白，宜用益黄散药。如脾胃伏火，劳役不足之证，及服巴豆之类，胃虚而成慢惊者，用益黄、理中之药，必伤人命。当于心经中，以甘温补土之源，更于脾土中，以甘寒泻火，以酸凉补金，使金旺火衰，风木自平矣。今立黄耆汤泻火补金益土，为神治之法。用炙黄耆二钱，人参一钱，炙甘草五分，白芍药五分。水一大盏，煎半盏，温服。

机曰：萧山魏直著《博爱心鉴》三卷，言小儿痘疮，惟有顺、逆、险三证。顺者为吉，不用药；逆者为凶，不必用药。惟险乃悔吝之象，当以药转危为安，宜用保元汤加减主之。此方原出东垣，治慢惊土衰火旺之法。今借而治痘，以其内固营血，外护卫气，滋助阴阳，作为脓血，其证虽异，其理则同。去白芍药，加生姜，改名曰保元汤。炙黄耆三钱，人参二钱，炙甘草一钱，生姜一片，水煎服之。险证者，初出，圆晕干红少润也，浆长光泽，顶陷不起也；既出，虽起惨色不明也，浆行色灰不荣也，浆定光润不消也，浆老湿润不敛也，结痂而胃弱内虚也，痂落而口渴不食也，痂后生痈肿也，痈肿溃而敛迟也。凡有诸症，并宜此汤。或加芎劳，加官桂，加糯米以助之。详见本书。

嘉谟曰：人参补中，黄耆实表。凡内伤脾胃，发热恶寒，吐泄怠卧，胀满痞塞，神短脉微者，当以人参为君，黄耆为臣；若表虚自汗亡阳，溃疡痘疹阴疮者，当以黄耆为君，人参为臣，不可执一也。

【附方】旧五，新九。

小便不通绵黄耆二钱。水二盏，煎一盏，温服。小儿减半。（《总微论》）

酒疸黄疾心下懊痛，足胫满，小便黄，饮酒发赤黑黄斑，由大醉当风，入水所致。黄耆二两，木兰一两。为末。酒服方寸匕，日三服。（《肘后方》）

气虚白浊黄芪（盐炒）半两，茯苓一两。为末。每服一钱，白汤下。（《经验良方》）

治渴补虚男子妇人诸虚不足，烦悸焦渴，面色萎黄，不能饮食，或先渴而后发疮疖，或先痈疽而后发渴，并宜常服此药，平补气血，安和脏腑，终身可免痈疽之疾。用绵黄耆（箭杆者，去芦）六两（一半生焙，一半以盐水润湿，饭上蒸三次，焙，锉），粉甘草一两（一半生用，一半炙黄为末）。每服二钱，白汤点服，早晨、日午各一服，亦可煎服，名黄芪六一汤。（《外科精要》）

老人秘塞绵黄耆、陈皮（去白）各半两。为末。每服三钱，用大麻子一合，研烂，以水滤浆，煎至乳起，入白蜜一匙，再煎沸，调药空心服，甚者不过二服。此药不冷不热，常服无秘塞之患，其效如神。（《和剂局方》）

肠风泻血黄耆、黄连等分。为末，面糊丸绿豆大。每服三十丸，米汤下。（孙用和《秘宝方》）

尿血沙淋痛不可忍。黄耆、人参等分。为末，以大萝卜一个，切一指厚大，四、

五片，蜜二两，淹炙令尽，不令焦，点末，食无时，以盐汤下。（《永类钤方》）

吐血不止黄耆二钱半，紫背浮萍五钱。为末。每服一钱，姜、蜜水下。（《圣济总录》）

咳嗽脓血咽干，乃虚中有热，不可服凉药。以好黄耆四两，甘草一两。为末。每服二钱，点汤服。（席延赏方）

肺痈得吐黄耆二两。为末。每服二钱，水一中盏，煎至六分，温服，日三、四服。（《圣惠方》）

甲疽疮脓生足趾甲边，赤肉突出，时常举发者。黄耆二两，茄一两。醋浸一宿，以猪脂五合，微火上煎取二合，绞去滓，以封疮口上，日三度，其肉自消。（《外台秘要》）

胎动不安腹痛，下黄汁。黄耆、川芎劳各一两，糯米一合。水一升，煎半升，分服。（《妇人良方》）

阴汗湿痒绵黄耆，酒炒为末。以熟猪心点吃，妙。（赵真人《济急方》）

痒疽内固黄耆、人参各一两。为末，入真龙脑一钱，用生藕汁和丸绿豆大。每服二十丸，温水下，日三服。（《本事方》）

茎叶 【主治】疗渴及筋挛，痈肿疽疮（《别录》）。

人参（《本经》上品）

【释名】人蔘（音参。或省作蔘）、黄参（《吴普》）、血参（《别录》）、人衔（《本经》）、鬼盖（《本经》）、神草（《别录》）、土精（《别录》）、地精（《广雅》）、海腴、皱面还丹（《广雅》）。

时珍曰：人漫年深，浸渐长成者，根如人形，有神，故谓之人蔘、神草。蔘字，从漫，亦浸渐之义。漫，即浸字，后世因字文繁，遂以参星之字代之，从简便尔。然承误日久，亦不能变矣，惟张仲景《伤寒论》尚作蔘字。《别录》一名人衔，衔乃蔘字之讹也。其成有阶级，故曰人衔。其草背阳向阴，故曰鬼盖。其在五参，色黄属土，而补脾胃，生阴血，故有黄参、血参之名。得地之精灵，故有土精、地精之名。《广五行记》云：隋文帝时，上党有人宅后每夜闻人呼声，求之不得。去宅一里许，见人参枝叶异常，掘之入地五尺，得人蔘，一如人体，四肢毕备，呼声遂绝。观此，则土精之名，尤可证也。《礼斗威仪》云：下有人参，上有紫气。《春秋运斗枢》云：摇光星散而为人参。人君废山渎之利，则摇光不明，人参不生。观此，则神草之名，又可证矣。

【集解】《别录》曰：人参生上党山谷及辽东。二月、四月、八月上旬采根，竹刀刮，暴干，无令见风。根如人形者，有神。

普曰：或生邯郸，三月生叶小锐，枝黑，茎有毛。三月、九月采根。根有手足、面目如人者，神。

宏景曰：上党在冀州西南，今来者形长而黄，状如防风，多润实而甘。俗乃重百济者，形细而坚白，气味薄于上党者。次用高丽者，高丽即是辽东，形大而虚软，不及百济，并不及上党者。其草一茎直上，四、五相对生，花紫色。高丽人作《人参赞》云：三桠五叶，背阳向阴。欲来求我，椵树相寻。椵，音贾，树似桐，甚大，荫广则多生，采作甚有法。今近山亦有，但作之不好。

恭曰：人参见用多是高丽、百济者，潞州太行紫团山所出者，谓之紫团参。

保升曰：今沁州、辽州、泽州、箕州、平州、易州、檀州、幽州、妫州、并州，并出人参，盖其山皆与太行连亘相接故也。

珣曰：新罗国所贡者，有手足，状如人形，长尺余，以杉木夹定，红丝缠饰之。又

沙州参，短小，不堪用。

颂曰：今河东诸州及泰山皆有之，又有河北榷场及闽中来者，名新罗人参，俱不及上党者佳。春生苗，多于深山背阴，近椴漆下湿润处。初生小者三、四寸许，一椏五叶；四、五年后生两椏五叶，未有花茎；至十年后生三椏；年深者生四椏，各五叶。中心生一茎，俗名百尺杵。三月、四月有花，细小如粟，蕊如丝，紫白色。秋后结子，或七、八枚，如大豆，生青，熟红，自落。根如人形者，神。泰山出者，叶干青，根白，殊别。江淮间出一种土人参，苗长一、二尺，叶如匙而小，与桔梗相似，相对生，生五、七节。根亦如桔梗而柔，味极甘美。秋生紫花，又带青色。春秋采根，土人或用之。相传欲试上党参，但使二人同走，一含人参，一空口，度走三、五里许，其不含人参者，必大喘；含者，气息自如，其人参乃真也。

宗奭曰：上党者，根颇纤长，根下垂，有及一尺余者，或十歧者，其价与银等，稍为难得。土人得一窠，则置板上，以新彩绒饰之。

嘉谟曰：紫团参，紫色稍扁；百济参，白坚且圆，名白条参，俗名羊角参；辽东参，黄润纤长有须，俗名黄参，独胜；高丽参，近紫体虚；新罗参，亚黄味薄。肖人形者，神；其类鸡腿者，力洪。

时珍曰：上党，今潞州也。民以人参为地方害，不复采取。今所用者，皆是辽参。其高丽、百济、新罗三国，今皆属于朝鲜矣。其参犹来中国互市。亦可收子，于十月下种，如种菜法。秋冬采者，坚实；春夏采者，虚软，非地产有虚实也。辽参，连皮者，黄润色如防风；去皮者，坚白如粉；伪者，皆以沙参、荠苨、桔梗采根造作乱之。沙参，体虚无心而味淡；荠苨，体虚无心；桔梗，体坚有心而味苦；人参，体实有心而味甘，微带苦，自有余味，俗名金井玉阑也。其似人形者，谓之孩儿参，尤多赝伪。宋苏颂《图经本草》所绘潞州者，三椏五叶，真人参也；其滁州者，乃沙参之苗叶；沁州、兖州者，皆荠苨之苗叶。其所云江淮土人参者，亦荠苨也，并失之详审。今潞州者尚不可得，则他处者尤不足信矣。近又有薄夫以人参先浸取汁自啜，乃晒干复售，谓之汤参，全不任用，不可不察。考月池翁，讳言闻，字子郁，衔太医吏目。尝著《人参传》上、下卷甚详，不能备录，亦略节要语于下条云尔。

【修治】宏景曰：人参易蛀虫中，唯纳新器中密封，可经年不坏。

炳曰：人参频见风日则易蛀，惟用盛过麻油瓦罐，泡净焙干。入华阴细辛，与参相间收之，密封，可留经年。一法：用淋过灶灰，晒干罐收，亦可。

李言闻曰：人参生时背阳，故不喜见风日。凡生用，宜咬咀；熟用，宜隔纸焙之，或醇酒润透。咬咀、焙熟用，并忌铁器。

根 【气味】甘，微寒，无毒。《别录》曰：微温。普曰：神农：小寒；桐君、雷公：苦；黄帝、岐伯：甘，无毒。

元素曰：性温，味甘、微苦，气味俱薄，浮而升，阳中之阳也。又曰：阳中微阴。

之才曰：茯苓、马蔺为之使，恶溲疏、卤咸，反藜芦。一云：畏五灵脂，恶皂荚、黑豆，动紫石英。

元素曰：人参得升麻引用，补上焦之元气，泻肺中之火；得茯苓引用，补下焦之元气，泻肾中之火。得麦门冬，则生脉；得干姜，则补气。

杲曰：得黄耆、甘草，乃甘温除大热，泻阴火，补元气，又为疮家圣药。

震亨曰：人参入手太阴。与藜芦相反，服参一两，入黎芦一钱，其功尽废也。

言闻曰：东垣李氏理脾胃，泻阴火，交泰丸内用人参、皂荚，是恶而不恶也。古方疗月闭，四物汤加人参、五灵脂，是畏而不畏也。又疗痰在胸膈，以人参、黎芦同用而取通越，是激其怒性也。此皆精微妙奥，非达权衡者不能知。

【主治】补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目开心益智。久

服轻身延年（《本经》）。疗肠胃中冷，心腹鼓痛，胸胁逆满，霍乱吐逆，调中，止消渴，通血脉，破坚积，令人不忘（《别录》）。主五劳七伤，虚损痰弱，止呕哕，补五脏六腑，保中守神。消胸中痰，治肺痿及痫疾，冷气逆上，伤寒不下食，凡虚而多梦纷纭者加之（甄权）。止烦躁，变酸水（李珣）。消食开胃，调中治气，杀金石药毒（大明）。治肺胃阳气不足，肺气虚促，短气少气，补中缓中，泻心、肺、脾、胃中火邪，止渴生津液（元素）。治男妇一切虚证，发热自汗，眩运头痛，反胃吐食，痰疟，滑泻久痢，小便频数淋沥，劳倦内伤，中风中暑，痿痹，吐血、嗽血、下血，血淋、血崩，胎前、产后诸病（时珍）。

【发明】宏景曰：人参为药切要，与甘草同功。

杲曰：人参甘温，能补肺中元气，肺气旺则四脏之气皆旺，精自生而形自盛，肺主诸气故也。张仲景云：病人汗后身热、亡血、脉沉迟者，下痢身凉、脉微、血虚者，并加人参。古人血脱者益气，盖血不自生，须得生阳气之药乃生，阳生则阴长，血乃旺也。若单用补血药，血无由而生矣。《素问》言：无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。故补气须用人参，血虚者亦须用之。本草十剂云：补可去弱，人参、羊肉之属是也。盖人参补气，羊肉补形，形气者，有无之象也。

好古曰：洁古老人言：以沙参代人参，取其味甘也。然人参补五脏之阳，沙参补五脏之阴，安得无异？虽云补五脏，亦须各用本脏药相佐使引之。

言闻曰：人参生用气凉，熟用气温；味甘补阳，微苦补阴。气主生物，本乎天；味主成物，本乎地。气味生成，阴阳之造化也。凉者，高秋清肃之气，天之阴也，其性降；温者，阳春生发之气，天之阳也，其性升。甘者，湿土化成之味，地之阳也，其性浮；微苦者，火土相生之味，地之阴也，其性沉。人参气味俱薄，气之薄者，生降熟升；味之薄者，生升熟降。如土虚火旺之病，则宜生参，凉薄之气，以泻火而补土，是纯用其气也；脾虚肺怯之病，则宜熟参，甘温之味，以补土而生金，是纯用其味也。东垣以相火乘脾，身热而烦，气高而喘，头痛而渴，脉洪而大者，用黄檗佐人参。孙真人治夏月热伤元气，人汗大泄，欲成痿厥，用生脉散，以泻热火而救金水。君以人参之甘凉，泻火而补元气；臣以麦门冬之苦甘寒，清金而滋水源，佐以五味子之酸温，生肾精而收耗气。此皆补天元之真气，非补热火也。白飞霞云：人参炼膏服，回元气于无何有之乡。凡病后气虚及肺虚嗽者，并宜之。若气虚有火者，合天门冬膏对服之。

【正误】敩曰：夏月少使人参，发心痞之病。

好古曰：人参甘温，补肺之阳，泄肺之阴。肺受寒邪，宜此补之；肺受火邪，则反伤肺，宜以沙参代之。

王纶曰：凡酒色过度，损伤肺肾真阴，阴虚火动，劳嗽吐血、咳血等证，勿用之。盖人参入手太阴能补火，故肺受火邪者忌之。若误服参、耆甘温之剂，则病日增；服之过多，则死，不可治。盖甘温助气，气属阳，阳旺则阴愈消；惟宜苦甘寒之药，生血降火。世人不识，往往服参、耆为补，而死者多矣。

言闻曰：孙真人云：夏月服生脉散、肾沥汤三剂，则百病不生。李东垣亦言生脉散、清暑益气汤，乃三伏泻火益金之圣药，而雷敩反谓发心痞久患非矣。痞乃脐旁积气，非心病也。人参能养正破坚积，岂有发痞之理？观张仲景治腹中寒气上冲，有头足，上下痛不可触近，呕不能食者，用大建中汤，可知矣。又海藏王好古言人参补阳泄阴，肺寒宜用，肺热不宜用。节斋王纶因而和之，谓参、耆能补肺火，阴虚火动失血诸病，多服必死。二家之说皆偏矣。夫人参能补元阳，生阴血，而泻阴火，东垣李氏之说也明矣。仲景张氏言：亡血血虚者，并加人参；又言：肺寒者，去人参，加干

姜，无令气壅。丹溪朱氏亦言虚火可补，参、耆之属；实火可泻，芩、连之属。二家不察三氏之精微，而谓人参补火，谬哉。夫火与元气不两立，元气胜则邪火退。人参既补元气而又补邪火，是反复之小人矣，何以与甘草、苓、术谓之四君子耶？虽然，三家之言不可尽废也。惟其语有滞，故守之者，泥而执一，遂视人参加蛇、蝎则不可也。凡人面白、面黄、面青黧悴者，皆脾、肺、肾气不足，可用也；面赤、面黑者，气壮神强，不可用也。脉之浮而芤、濡、虚、大、迟缓无力，沉而迟、涩、弱、细、结、代无力者，皆虚而不足，可用也；若弦长紧实、滑数有力者，皆火郁内实，不可用也。洁古谓喘嗽勿用者，痰实气壅之喘也；若肾虚气短喘促者，必用也。仲景谓肺寒而咳勿用者，寒束热邪，壅郁在肺之咳也；若自汗恶寒而咳者，必用也。东垣谓久病郁热在肺勿用者，乃火郁于内，宜发不宜补也；若肺虚火旺，气短自汗者，必用也。丹溪言诸痛不可骤用者，乃邪气方锐，宜散不宜补也；若里虚吐利及久病胃弱，虚痛喜按者，必用也。节斋谓阴虚火旺勿用者，乃血虚火亢能食，脉弦而数，凉之则伤胃，温之则伤肺，不受补者也。若自汗气短，肢寒脉虚者，必用也。如此详审，则人参之可用、不可用，思过半矣。

机曰：节斋、王纶之说，本于海藏王好古，但伦又过于矫激。丹溪言虚火可补，须用参、芪。又云阴虚潮热，喘嗽吐血，盗汗等证，四物加人参、黄檗、知母。又云好色之人，肺肾受伤，咳嗽不愈，琼玉膏主之。又云肺肾虚极者，独参膏主之。是知阴虚劳瘵之证，未尝不用人参也。节斋，私淑丹溪者也，而乃相反如此。斯言一出，印定后人眼目。凡遇前证，不问病之宜用不宜，辄举以藉口。致使良工掣肘，惟求免夫病家之怨。病家亦以此说横之胸中，甘受苦寒，虽至上呕下泄，去死不远，亦不悟也。古今治劳莫过于葛可久，其独参汤、保真汤，何尝废人参而不用耶？节斋之说，诚未之深思也。

杨起曰：人参功载本草，人所共知。近因病者吝财薄医，医复算本惜费，不肯用参疗病，以致轻者至重，重者至危。然有肺寒、肺热、中满、血虚四证，只宜散寒、消热、消胀、补营，不用人参，其说近是；殊不知各加人参在内，护持元气，力助群药，其功更捷。若曰气无补法，则谬矣。古方治肺寒以温肺汤，肺热以清肺汤，中满以分消汤，血虚以养营汤，皆有人参在焉。所谓邪之所辏，其气必虚。又曰养正邪自除，阳旺则生阴血，贵在配合得宜尔。庸医每谓人参不可轻用，诚哉庸也。好生君子，不可轻命薄医，医亦不可计利不用。书此奉勉，幸勿曰迂。

【附方】旧九，新六十八。

人参膏用人参十两。细切，以活水二十盏浸透，入银石器内，桑柴火缓缓煎取十盏，滤汁，再以水十盏，煎取五盏，与前汁合煎成膏，瓶收。随病作汤使。丹溪云：多欲之人，肾气衰惫，咳嗽不止，用生姜、橘皮煎汤，化膏服之。浦江郑兄，五月患痢，又犯房室，忽发昏运，不知人事，手撒目暗，自汗如雨，喉中痰鸣如拽锯声，小便遗失，脉大无伦，此阴亏阳绝之证也。予令急煎大料人参膏，仍与灸气海十八壮，右手能动，再三壮，唇口微动，遂与膏服一盏，半夜后服三盏，眼能动，尽三斤，方能言而索粥，尽五斤而痢止，至十斤而全安，若作风治则误矣。一人背疽，服内托十宣药已多，脓出作呕，发热，六脉沉数有力，此溃疡所忌也。遂与大料人参膏，入竹沥饮之，参尽一十六斤，竹伐百余竿，而安。后经旬余，值大风拔木，疮起有脓，中有红线一道，过肩胛，抵右肋。予曰：急作参膏，以芎、归、橘皮作汤，入竹沥、姜汁饮之。尽三斤而疮溃，调理乃安。若痈疽溃后，气血俱虚，呕逆不食，变证不一者，以参、耆、归、术等分，煎膏服之，最妙。

治中汤颂曰：张仲景治胸痹，心中痞坚，留气结胸，胸满，胁下逆气抢心，治中汤主之。即理中汤，人参、术、干姜、甘草各三两。四味以水八升，煮三升，每服一

升，日三服，随证加减。此方自晋宋以后至唐名医，治心腹病者，无不用之，或作汤，或蜜丸，或为散，皆有奇效。胡洽居士治霍乱，谓之温中汤。陶隐居《百一方》云：霍乱余药乃或难求，而治中汤、四顺汤、厚朴汤不可暂缺，常须预合自随也。唐石泉公王方庆云：数方不惟霍乱可医；诸病皆疗也。四顺汤，用人参、甘草、干姜、附子（炮）各二两。水六升，煎二升半，分四服。

四君子汤治脾胃气虚，不思饮食，诸病气虚者，以此为主。人参一钱，白术二钱，白茯苓一钱，炙甘草五分，姜三片，枣一枚。水二钟，煎一钟，食前温服。随证加减。（《和剂局方》）

开胃化痰不思饮食，不拘大人、小儿。人参（焙）二两，半夏（姜汁浸，焙）五钱。为末，飞罗面作糊丸绿豆大。食后姜汤下三、五十丸，日三服。《圣惠方》：加陈橘皮五钱。（《经验方》）

胃寒气满不能传化，易饥不能食。人参（末）二钱，生附子（末）半钱，生姜二钱。水七合，煎二合，鸡子清一枚，打转，空心服之。（《圣济总录》）

脾胃虚弱不思饮食。生姜半斤（取汁），白蜜十两，人参（末）四两。银锅煎成膏。每米饮调服一匙。（《普济方》）

胃虚恶心或呕吐有痰。人参一两。水二盏，煎一盏，入竹沥一杯，姜汁三匙，食远温服，以知为度。老人尤宜。（《简便方》）

胃寒呕恶不能腐熟水谷，食即呕吐。人参、丁香、藿香各二钱半，橘皮五钱，生姜三片。水二盏，煎一盏，温服。（《拔萃方》）

反胃呕吐饮食入口即吐，困弱无力，垂死者。上党人参三大两（拍破）。水一大升，煮取四合，热服，日再。兼以人参汁，入粟米、鸡子白、薤白，煮粥，与啖。李直方司勋，于汉南患此，两月余，诸方不瘥。遂与此方，当时便定。后十余日，遂入京师。绛每与名医论此药，难可为俦也。（李绛《兵部手集》）

食入即吐人参半夏汤：用人参一两，半夏一两五钱，生姜十片。水一斗，以杓扬二百四十遍，取三升，入白蜜三合，煮一升半，分服。（张仲景《金匮方》）

霍乱呕恶人参二两，水一盏半，煎汁一盏，入鸡子白一枚，再煎温服。一加丁香。（《卫生家宝方》）

霍乱烦闷人参五钱，桂心半钱。水二盏，煎服。（《圣惠方》）

霍乱吐泻烦躁不止。人参二两，橘皮三两，生姜一两。水六升，煮三升，分三服。（《圣济总录》）

妊娠吐水酸心腹痛，不能饮食。人参、干姜（炮）等分。为末，以生地黄汁和丸梧子大。每服五十丸，米汤下。（《和剂局方》）

阳虚气喘自汗盗汗，气短头运。人参五钱，熟附子一两。分为四帖，每帖以生姜十片，流水二盏，煎一盏，食远温服。（《济生方》）

喘急欲绝上气鸣息者。人参末，汤服方寸匕，日五、六服，效。（《肘后方》）

产后发喘乃血入肺窍，危症也。人参（末）一两，苏木二两。水二碗，煮汁一碗，调参末服，神效。（《圣惠方》）

产后血运人参一两，紫苏半两。以童尿、酒、水三合，煎服。（《医方摘要》）

产后不语人参、石菖蒲、石莲肉等分。每服五钱，水煎服。（《妇人良方》）

产后诸虚发热自汗。人参、当归等分。为末，用猪腰子一个，去膜，切小片，以水三升，糯米半合，葱白二茎，煮米熟，取汁一盏，入药煎至八分，食前温服。（《永类方》）

产后秘塞出血多。以人参、麻子仁、枳壳（麸炒）。为末，炼蜜丸梧子大。每服五十丸，米饮下。（《济生方》）

横生倒产人参（末）、乳香（末）各一钱，丹砂（末）五分。研匀，鸡子白一枚，入生姜自然汁三匙，搅匀，冷服，即母子俱安，神效，此施汉卿方也。（《妇人良方》）

开心益智人参（末）一两，炼成猪肥肪十两。以醇酒和匀。每服一杯，日再服。服至百日，耳目聪明，骨髓充盈，肌肤润泽，日记千言，兼去风热痰病。（《千金方》）

闻雷即昏一小儿七岁，闻雷即昏倒，不知人事，此气怯也。以人参、当归、麦门冬各二两，五味子五钱。水一斗，煎汁五升；再以水五升，煎滓，取汁二升，合煎成膏。每服三匙，白汤化下。服尽一斤，自后闻雷自若矣。（杨起《简便方》）

忽喘闷绝方见大黄下。

离魂异疾有人卧则觉身外有身，一样无别，但不语。盖人卧则魂归于肝，此由肝虚邪袭，魂不归舍，病名曰离魂。用人参、龙齿、赤茯神各一钱。水一盏，煎半盏，调飞过朱砂末一钱，睡时服。一夜一服，三夜后，真者气爽，假者即化矣。（夏子益《怪证奇疾方》）

怔忡自汗心气不足也。人参半两，当归半两。用猪腰子二个，以水二碗，煮至一碗半，取腰子细切，人参、当归同煎至八分，空心吃腰子，以汁送下。其滓，焙干为末，以山药末作糊丸绿豆大。每服五十丸，食远枣汤下，不过两服即愈。此昆山神济大师方也，一加乳香二钱。（王璆《百一选方》）

心下结气凡心下硬，按之则无，常觉膨满，多食则吐，气引前后，噫呃不除，由思虑过多，气不以时而行则结滞，谓之结气。人参一两，橘皮（去白）四两。为末，炼蜜丸梧子大，每米饮下五、六十丸。（《圣惠方》）

房后困倦人参七钱，陈皮一钱。水一盏半，煎八分，食前温服，日再服，千金不传。（赵永彪方）

虚劳发热愚鲁汤：用上党人参、银州柴胡各三钱，大枣一枚，生姜三片。水一钟半，煎七分，食远温服，日再服，以愈为度。（《奇效良方》）

肺热声哑人参二两，诃子一两。为末，噙咽。（《丹溪摘玄》）

肺虚久咳人参（末）二两，鹿角胶（炙，研）一两。每服三钱，用薄荷、豉汤一盏，葱少许，入铫子煎一、二沸，倾入盏内。遇咳时，温呷三、五口，甚佳。（《食疗本草》）

止嗽化痰人参（末）一两，明矾二两。以酽醋二升，熬矾成膏，入参末、炼蜜和收。每以豌豆大一丸，放舌下，其嗽即止，痰自消。（《简便方》）

小儿喘咳发热自汗吐红，脉虚无力者。人参、天花粉等分。每服半钱，蜜水调下，以瘥为度。（《经济方》）

喘咳嗽血咳喘上气，喘急，嗽血吐血，脉无力者。人参末。每服三钱，鸡子清调之，五更初服便睡，去枕仰卧，只一服愈。年深者，再服。咯血者，服尽一两，甚好。一方以乌鸡子水磨千遍，自然化作水，调药尤妙。忌醋、咸、腥、酱、面酢、醉饱，将息乃佳。（沈存中《灵苑方》）

咳嗽吐血人参、黄耆、飞罗面各一两，百合五钱。为末，水丸梧子大。每服五十丸，食前茅根汤下。《朱氏集验方》：用人参、乳香、辰砂等分。为末，乌梅肉和丸弹子大。每白汤化下一丸，日一服。

虚劳吐血甚者，先以十灰散止之，其人必困倦，法当补阳生阴，独参汤主之。好人参一两，肥枣五枚。水二钟，煎一钟服，熟睡一觉，即减五、六，继服调理药。（葛

可久《十药神书》）

吐血下血因七情所感，酒色内伤，气血妄行，口鼻俱出，心肺脉散，血如涌泉，须臾不救。用人参（焙）、侧柏叶（蒸，焙）、荆芥穗（烧存性）各五钱。为末。用二钱，入飞罗面二钱，以新汲水调如稀糊，服，少倾再啜，一服立止。（华陀《中藏经》）

衄血不止人参、柳枝（寒食采者）等分。为末。每服一钱，东流水服，日三服。无柳枝，用莲子心。（《圣济总录》）

齿缝出血人参、赤茯苓、麦门冬各二钱。水一钟，煎七分，食前温服，日再。苏东坡得此，自谓神奇。后生小子多患此病，予累试之，累如所言。（《谈野翁试效方》）

阴虚尿血人参（焙）、黄耆（盐水炙）等分。为末。用红皮大萝卜一枚，切作四片，以蜜二两，将萝卜逐片蘸炙，令干再炙，勿令焦，以蜜尽为度。每用一片，蘸药食之，仍以盐汤送下，以瘥为度。（《三因方》）

沙淋石淋方同上。

消渴引饮人参为末，鸡子清调服一钱，日三、四服。《集验》：用人参、栝楼根等分。生研为末，炼蜜丸梧子大。每服百丸，食前麦门冬汤下，日二服，以愈为度。名玉壶丸。忌酒面炙煿。《郑氏家传》消渴方：人参一两，粉草二两。以雄猪胆汁浸炙，脑子半钱。为末，蜜丸芡子大。每嚼一丸，冷水下。《圣济总录》：用人参一两，葛粉二两。为末。发时以羯猪汤一升，入药三钱，蜜二两，慢火熬至三合，状如黑饧，以瓶收之，每夜以一匙含咽，不过三服，取效也。

虚疟发热人参二钱二分，雄黄五钱。为末，端午日用粽尖捣丸梧子大。发日侵晨，井华水吞下七丸，发前再服。忌诸般热物，立效。一方：加神曲等分。（《丹溪纂要》）

冷痢厥逆六脉沉细。人参、大附子各一两半。每服半两，生姜十片，丁香十五粒，粳米一撮。水二盏，煎七分，空心温服。（《经验方》）

下痢噤口人参、莲肉各三钱。以井华水二盏，煎一盏，细细呷之。或加姜汁炒黄连三钱。（《经验良方》）

老人虚痢不止，不能饮食。上党人参一两，鹿角（去皮，炒研）五钱。为末。每服方寸匕，米汤调下，日三服。（《十便良方》）

伤寒坏证凡伤寒时疫，不问阴阳，老幼妊妇，误服药饵，困重垂死，脉沉伏，不省人事，七日以后，皆可服之，百不失一。此名夺命散，又名复脉汤。人参一两，水二钟，紧火煎一钟，以井水浸冷服之，少顷鼻梁有汗出，脉复立瘥。苏韬光侍郎云：用此救数十人。予作清流宰，县倅申屠行辅之子妇，患时疫三十余日，已成坏病，令服此药而安。（王璆《百一选方》）

伤寒厥逆身有微热，烦躁，六脉沉细微弱，此阴极发躁也。无忧散：用人参半两。水一钟，煎七分，调牛胆南星末二钱，热服，立苏。（《三因方》）

夹阴伤寒先因欲事，后感寒邪，阳衰阴盛，六脉沉伏，小腹绞痛，四肢逆冷，呕吐清水，不假此药，无以回阳。人参、干姜（炮）各一两，生附子一枚（破作八片）。水四升半，煎一升，顿服。脉出身温，即愈。（吴绶《伤寒蕴要》）

筋骨风痛人参四两（酒浸三日，晒干），土茯苓一斤，山慈姑一两。为末，炼蜜丸梧子大。每服一百丸，食前米汤下。（《经验方》）

小儿风痫瘛疭。用人参、蛤粉、辰砂等分。为末，以猥猪心血和丸绿豆大。每服五十丸，金银汤下，一日二服，大有神效。（《卫生宝鉴》）

脾虚慢惊黄耆汤，见黄耆发明下。

痘疹险证保元汤，见黄耆发明下。

惊后瞳斜小儿惊后瞳人不正者。人参、阿胶（糯米炒成珠）各一钱。水一盏，煎七分，温服，日再服。愈乃止，效。（《直指方》）

小儿脾风多用。人参、冬瓜仁各半两，南星一两。浆水煮过，为末。每用一钱，水半盏，煎三分，温服。（《本事方》）

酒毒目盲一人形实，好饮热酒，忽病目盲而脉涩，此热酒所伤，胃气污浊，血死其中而然。以苏木煎汤，调人参末一钱服。次日鼻及两掌皆紫黑，此滞血行矣。再以四物汤，加苏木、桃仁、红花、陈皮，调人参末服，数日而愈。（《丹溪纂要》）

酒毒生疽一妇嗜酒，胸生一疽，脉紧而涩。用酒炒人参、酒炒大黄等分。为末。姜汤服一钱，得睡，汗出而愈。效。（《丹溪医案》）

狗咬风伤肿痛。人参，置桑柴炭上烧存性，以碗覆定，少顷为末，掺之，立瘥。（《经验方》）

蜈蚣咬伤嚼人参涂之。（《医学集成》）

蜂蚕螫伤人参末傅之。（《证治要诀》）

胁破肠出急以油抹入，煎人参、枸杞汁淋之，内吃羊肾粥，十日愈。（危氏《得效方》）

气奔怪疾方见虎杖。

芦 【气味】苦，温，无毒。

【主治】吐虚劳痰饮（时珍）。

【发明】吴绶曰：人弱者，以人参芦代瓜蒂。

震亨曰：人参入手太阴，补阴中之阳；芦，则反能泻太阴之阳。亦如麻黄，苗，则发汗；根，则止汗。谷属金而糠之性热，麦属阳而麸之性凉。先儒谓物物具一太极，学者可不触类而长之乎？一女子性躁味厚，暑月因怒而病呃，每作则举身跳动，昏冒不知人。其形气俱实，乃痰因怒郁，气不得降，非吐不可。遂以人参芦半两，逆流水一盏半，煎一大碗饮之，大吐顽痰数碗，大汗昏睡一日而安。又一人作劳发疟，服疟药变为热病，舌短痰嗽，六脉洪数而滑，此痰蓄胸中，非吐不愈。以参芦汤，加竹沥二服，涌出胶痰三块，次与人参、黄耆、当归煎服，半月乃安。

沙参（《本经》上品）

【校正】并入《别录》有名未用部羊乳。

【释名】白参（《吴普》）、知母（《别录》）、羊乳（《别录》）、羊婆奶（《纲目》）、铃儿草（《别录》）、虎须（《别录》）、苦心（《别录》，又名文希，一名识美，一名志取。）

宏景曰：此与人参、玄参、丹参、苦参，是为五参，其形不尽相类，而主疗颇同，故皆有参名。又有紫参，乃牡蒙也。

时珍曰：沙参白色，宜于沙地，故名。其根多白汁，俚人呼为羊婆奶。《别录》有名未用，羊乳即此也。此物无心味淡，而《别录》一名苦心，又与知母同名，不知所谓也。铃儿草，象花形也。

【集解】《别录》曰：沙参，生河内川谷及冤句般阳续山，二月、八月采根，暴干。又名：羊乳，一名地黄，三月采，立夏后母死。

恭曰：出华山者，为善。

普曰：二月生苗，如葵，叶青色，根白，实如芥，根大如芜菁，三月采。

宏景曰：今出近道，丛生，叶似枸杞，根白实者佳。

保升曰：其根若葵根，其花白色。

颂曰：今淄、齐、潞、随、江、淮、荆、湖州郡皆有之。苗长一、二尺以来，丛生崖壁间，叶似枸杞而有叉丫，七月开紫花，根如葵根，大如指许，赤黄色，中正白实者佳。二月、八月采根。而土生者叶有细有大，花白，瓣上仍有白粘，此为小异。

藏器曰：羊乳根加荠苨而圆，大小如拳，上有角节，折之有白汁，人取根当荠苨。苗作蔓，折之有白汁。

时珍曰：沙参处处山原有之。二月生苗，叶如初生小葵叶，而团扁不光。八、九月抽茎，高一、二尺。茎上之叶，则尖长如枸杞叶，而小有细齿。秋月叶间开小紫花，长二、三分，状如铃铎，五出，白蕊，亦有白花者。并结实，大如冬青实，中有细子。霜后苗枯。其根生沙地者，长尺余，大一虎口；黄土地者，则短而小。根茎皆有白汁。八、九月采者，白而实；春月采者，微黄而虚。小人亦往往蒸熟压实以乱人参，但体轻松，味淡而短耳。

根 【气味】苦，微寒，无毒。《别录》曰：羊乳，温，无毒。普曰：沙参，岐伯：咸；神农、黄帝、扁鹊：无毒。李当之：大寒。好古曰：甘、微苦。之才曰：恶防己，反藜芦。

【主治】血积惊气，除寒热，补中，益肺气（《本经》）。疗胃痹心腹痛，结热邪气头痛，皮间邪热，安五脏。久服利人。又云：羊乳，主头肿痛，益气，长肌肉（《别录》）。去皮肌浮风，疝气下坠，治常欲眠，养肝气，宣五脏风气（甄权）。补虚，止惊烦，益心肺，并一切恶疮疥癣及身痒，排脓，消肿毒（大明）。清肺火，治久咳肺痿（时珍）。

【发明】元素曰：肺寒者，用人参；肺热者，用沙参代之，取其味甘也。

好古曰：沙参味甘微苦，厥阴本经之药，又为脾经气分药。微苦补阴，甘则补阳，故洁古取沙参代人参。盖人参性温，补五脏之阳；沙参性寒，补五脏之阴。虽云补五脏，亦须各用本脏药相佐，使随所引而相辅之可也。

时珍曰：人参甘苦温，其体重实，专补脾胃元气，因而益肺与肾，故内伤元气者宜之。沙参甘淡而寒，其体轻虚，专补肺气，因而益脾与肾，故金能受火克者宜之。一补阳而生阴，一补阴而制阳，不可不辨之也。

【附方】旧一，新二。

肺热咳嗽沙参半两。水煎服之。（《卫生易简方》）

卒得疝气小腹及阴中相引痛如绞，自汗出，欲死者。沙参，捣筛为末，酒服方寸匕，立瘥。（《肘后方》）

妇人白带多因七情内伤，或下元虚冷所致。沙参为末，每服二钱，米饮调下。《证治要诀》

荠苨（音齐尼，并上声。《别录》中品）

【校正】并入《图经》杏参。

【释名】杏参（《图经》）、杏叶沙参（《救荒》）、蔗苨（蔗，音底。《尔雅》）、甜桔梗（《纲目》）、白面根（《救荒》），苗名隐忍。

时珍曰：荠苨多汁，有济泷之状，故以名之。济泷，浓露也。其根如沙参，而叶如杏，故河南人呼为杏叶沙参。苏颂《图经》杏参，即此也。俗谓之甜梗。《尔雅》云：泷，蔗苨也。郭璞云：即荠苨也。隐忍，说见下文。

【集解】宏景曰：荠苨根茎都似人参，而叶小异，根味甜绝，能杀毒。以其与毒药共处，毒皆自然歇，不止入方家用也。又曰：魏文帝言荠苨乱人参，即此也。荠苨

叶甚似桔梗，但叶下光明滑泽无毛为异，又不如人参相对耳。

恭曰：人参苗似五加而阔短，茎圆有三、四椏，椏头有五叶，陶引荠苨乱人参，误矣。且荠苨、桔梗又有叶差互者，亦有叶三、四对者，皆一茎直上，叶既相乱，惟以根有心为别尔。

颂曰：今川蜀、江浙皆有之。春生苗茎，都似人参而小异，根似桔梗，但无心为异。润州、陕州尤多，人家收以为果，或作脯啖，味甚甘美，兼可寄远。二月、八月采根，暴干。

承曰：今人多以蒸过压扁乱人参，但味淡尔。

宗奭曰：陶以根言，故云荠苨乱人参；苏以苗言，故以陶为误也。

机曰：荠苨苗茎与桔梗相似，其根与人参相乱。今言苗茎都似人参，近于误也。当以人参、荠苨、桔梗三注参看自明矣。

时珍曰：荠苨苗似桔梗，根似沙参，故奸商往往以沙参、荠苨通乱人参。苏颂《图经》所谓杏参，周宪王《救荒本草》所谓杏叶沙参，皆此荠苨也。《图经》云：杏参生淄州田野，根如小菜根。土人五月采苗叶，治咳嗽上气。《救荒本草》云：杏叶沙参，一名白面根。苗高一、二尺，茎色青白。叶似杏叶而小，微尖而背白，边有叉牙。杪间开五瓣白碗子花。根形如野胡萝卜，颇肥，皮色灰黝，中间白色，味甜微寒。亦有开碧花者。嫩苗煠熟水淘，油盐拌食。根换水煮，亦可食。人以蜜煎充果。又陶宏景注桔梗，言其叶名隐忍，可煮食之。治蛊毒。谨按《尔雅》云：蔜，隐忍也。郭璞注云：似苏，有色。江东人藏以为菹，亦可羹食。葛洪《肘后方》云：隐忍草，苗似桔梗，人皆食之。捣汁饮，治蛊毒。据此则隐忍非桔梗，乃荠苨苗也。荠苨苗甘，可食；桔梗苗苦，不可食，尤为可证。《神农本经》无荠苨，止有桔梗一名荠苨，至《别录》始出荠苨。盖荠苨、桔梗乃一类，有甜、苦二种，则其苗亦可呼为隐忍也。

根　【气味】甘，寒，无毒。

【主治】解百药毒（《别录》）。杀蛊毒，治蛇虫咬，热狂温疾，署毒箭（大明）。利肺气，和中明目止痛，蒸切作羹粥食，或作齑菹食（弇殷）。食之，压丹石发动（孟诜）。主咳嗽消渴强中，疮毒疔肿，辟沙虱短狐毒（时珍）。

【发明】时珍曰：荠苨寒而利肺，甘而解毒，乃良品也，而世不知用，惜哉。按葛洪《肘后方》云：一药而兼解众毒者，惟荠苨汁浓饮二升，或煮嚼之，亦可作散服。此药在诸药中毒皆自解也。又张鷟《朝野佥载》云：各医言虎中药箭，食清泥而解；野猪中药箭，啖荠苨而食。物犹知解毒，何况人乎？又孙思邈《千金方》，治强中为病，茎长兴盛，不交精出，消渴之后，发为痈疽，有荠苨丸、猪肾荠苨汤方，此皆本草所未及者。然亦取其解热毒之功尔，无他义。

【附方】旧四，新三。

强中消渴猪肾荠苨汤：治强中之病，茎长兴盛，不交精液自出，消渴之后，即发痈疽。皆由恣意色欲，或饵金石所致，宜此以制肾中热也。用猪肾一具，荠苨、石膏各三两，人参、茯苓、磁石、知母、葛根、黄芩、栝楼根、甘草各二两，黑大豆一升。水一斗半，先煮猪肾、大豆，取汁一斗，去滓下药，再煮三升，分三服。后人名为石子荠苨汤。又荠苨丸：用荠苨、大豆、茯神、磁石、栝楼根、熟地黄、地骨皮、玄参、石斛、鹿茸各一两，人参、沉香各半两。为末，以猪肚治净煮烂，杵和丸梧子大。每服七十丸，空心盐汤下。（并《千金方》）

疔疮肿毒生荠苨根捣汁，服一合，以滓傅之，不过三度。（《千金翼方》）

面上皯疱荠苨、肉桂各一两。为末。每用方寸匕，酢浆服之，日一服。又灭癜痣。（《圣济总录》）

解诸蛊毒荠苨根捣末，饮服方寸匕，立瘥。（陈延之《小品方》）

解钩吻毒钩吻叶与芹叶相似，误食之杀人。惟以荠苨八两，水六升，煮取三升，每服五合，日五服。（仲景《金匮玉函》）

解五石毒荠苨生捣汁，多服之，立瘥。（苏颂《图经》）

隐忍叶 【气味】甘、苦，寒，无毒。

【主治】蛊毒腹痛，面目青黄，林露骨立，煮汁一二升饮（时珍）。主腹脏风壅，咳嗽上气（苏颂）。

桔梗（《本经》下品）

【释名】白药（《别录》）、梗草（《别录》）、荠苨（《本经》）。

时珍曰：此草之根结实而梗直，故名。《吴普本草》一名利如，一名符扈，一名房图，方书并无见，盖亦庾辞尔。桔梗、荠苨乃一类，有甜、苦二种，故《本经》桔梗一名荠苨，而今俗呼荠苨为甜桔梗也。至《别录》始出荠苨条，分为二物，然其性味功用皆不同，当以《别录》为是。

【集解】《别录》曰：桔梗，生嵩高山谷及冤句。二、八月采根，暴干。

普曰：叶如荠苨，茎如笔管，紫赤色，二月生苗。

宏景曰：近道处处有之，二、三月生苗，可煮食。桔梗疗蛊毒，甚验。俗方用此，乃名荠苨。今别有荠苨，能解药毒，可乱人参，叶甚相似。但荠苨叶下光明滑泽无毛为异，叶生叉，不如人参相对耳。

恭曰：荠苨、桔梗，叶有差互者，亦有叶三、四对者，皆一茎直上，叶既相乱，惟以根有心为别耳。

颂曰：今在处有之。根如指大，黄白色。春生苗，茎高尺余。叶似杏叶而长椭，四叶相对而生，嫩时亦可煮食。夏开小花紫碧色，颇似牵牛花，秋后结子。八月采根，其根有心，若无心者为荠苨。关中所出桔梗，根黄皮，似蜀葵根。茎细，青色。叶小，青色，似菊叶也。

根 【修治】敩曰：凡使勿用木梗，真似桔梗，只是咬之腥涩不堪。凡用桔梗，须去头上尖硬二、三分已来，并两畔附枝。于槐砧上细锉，用生百合捣膏，投水中浸一伏时，滤出，缓火熬令干用。每桔梗四两，用百合二两五钱。

时珍曰：今但刮去浮皮，米泔水浸一夜，切片，微炒用。

校补： 畏龙眼。

【气味】辛，微温，有小毒。普曰：神农、医和：苦，无毒；黄帝、扁鹊：辛、咸；岐伯、雷公：甘，无毒。李当之：大寒。权曰：苦、辛。时珍曰：当以苦、辛、平为是。

之才曰：节皮为之使。畏白芨、龙胆草，忌猪肉。得牡蛎、远志，疗恚怒；得消石、石膏，疗伤寒。白粥解其碱味。

时珍曰：伏砒。徐之才所云节皮，不知何物也。

【主治】胸胁痛如刀刺，腹满肠鸣幽幽，惊恐悸气（《本经》）。利五脏肠胃，补血气，除寒热风痹，温中消谷，疗喉咽痛，下蛊毒（《别录》）。治下痢，破血积气，消聚痰涎，去肺热气促嗽逆，除腹中冷痛，主中恶及小儿惊痫（甄权）。下一切气，止霍乱转筋，心腹胀痛，补五劳，养气，除邪辟温，破癥瘕肺痈，养血排脓，补内漏及喉痹（大明）。利窍，除肺部风热，清利头目咽嗌，胸膈滞气及痛，除鼻塞（元素）。治寒呕（李杲）。主口舌生疮，赤目

肿痛（时珍）。

【发明】好古曰：桔梗气微温，味苦辛，味厚气轻，阳中之阴，升也。入手太阴肺经气分，及足少阴经。

元素曰：桔梗清肺气，利咽喉，其色白，故为肺部引经。与甘草同行，为舟楫之剂。如大黄苦泄峻下之药，欲引至胸中至高之分成功，须用辛甘之剂升之。譬如铁石入江，非舟楫不载。所以诸药有此一味，不能下沉也。

时珍曰：朱肱《活人书》治胸中痞满不痛，用桔梗、枳壳，取其通肺利膈下气也。张仲景《伤寒论》治寒实结胸，用桔梗、贝母、巴豆，取其温中消谷破积也。又治肺痈唾脓，用桔梗、甘草，取其苦辛清肺，甘温泻火，又能排脓血、补内漏也。其治少阴证二、三日咽痛，亦用桔梗、甘草，取其苦辛散寒，甘平除热，合而用之，能调寒热也。后人易名甘桔汤，通治咽喉口舌诸病。宋仁宗加荆芥、防风、连翘，遂名如圣汤，极言其验也。按：王好古《医垒元戎》载之颇详，云失音，加诃子；声不出，加半夏；上气，加陈皮：涎嗽，加知母、贝母；咳渴，加五味子；酒毒，加葛根；少气，加人参；呕，加半夏、生姜；唾脓血，加紫菀；肺痿，加阿胶；胸膈不利，加枳壳；心胸痞满，加枳实；目赤，加栀子、大黄；面肿，加茯苓；肤痛，加黄耆；发斑，加防风、荆芥；疫毒，加鼠粘子、大黄；不得眠，加栀子。

震亨曰：干咳嗽，乃痰火之邪郁在肺中，宜苦梗以开之；痢疾腹痛，乃肺金之气郁在大肠，亦宜苦梗开之，后用痢药。此药能开提气血，故气药中宜用之。

【附方】旧十，新七。

胸满不痛桔梗、枳壳等分。水二钟，煎一钟，温服。（《南阳活人书》）

伤寒腹胀阴阳不和也，桔梗半夏汤主之。桔梗、半夏、陈皮各三钱，姜五片。水二钟，煎一钟服。（《南阳活人书》）

痰嗽喘急桔梗一两半。为末。用童子小便半升，煎四合，去滓，温服。（《简要济众方》）

肺痈咳嗽胸满振寒，脉数咽干，不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如粳米粥者，桔梗汤主之。桔梗一两，甘草二两。水三升，煮一升，分温再服。朝暮吐脓血则瘥。（张仲景《金匮玉函方》）

喉痹毒气桔梗二两。水三升，煎一升，顿服。（《千金方》）

少阴咽痛少阴证二、三日，咽痛者，可与甘草汤；不瘥者，与桔梗汤主之。桔梗一两，甘草二两。水三升，煮一升，分服。（张仲景《伤寒论》）

口舌生疮方同上。

齿蠹肿痛桔梗、薏苡仁等分。为末。服之。（《永类方》）

骨槽风痛牙龈肿痛。桔梗为末，枣瓤和丸皂子大。绵裹咬之。仍以荆芥汤漱之。（《经验方》）

牙疳臭烂桔梗、茴香等分。烧研，傅之。（《卫生易简方》）

肝风眼黑目睛痛，肝风盛也，桔梗丸主之。桔梗一斤，黑牵牛（头末）三两。为末，蜜丸梧子大。每服四十丸，温水下，日二服。（《保命集》）

鼻出衄血桔梗为末，水服方寸匕，日四服。一加生犀角屑。（《普济方》）

吐血下血方同上。

打击瘀血在腹内，久不消，时发动者。桔梗为末，米汤下一刀圭。（《肘后要方》）

中蛊下血如鸡肝，昼夜出血石余，四脏皆损，惟心未毁，或鼻破将死者。苦桔梗

为末，以酒服方寸匕，日三服。不能下药，以物拗口灌之。心中当烦，须臾自定，七日止。常食猪肝臛以补之。神良。一方加犀角等分。（初虞《古今录验》）

妊娠中恶心腹疼痛。桔梗一两（锉）。水一钟，生姜三片，煎六分，温服。（《圣惠方》）

小儿客忤死不能言。桔梗（烧研）三钱。米汤服之。仍吞麝香少许。（张文仲《备急方》）

芦头 【主治】吐上膈风热痰实，生研末，白汤调服一钱，探吐（时珍）。

长松（《拾遗》）

【释名】仙茆。

时珍曰：其叶如松，服之长年，功如松脂及仙茆，故有二名。

【集解】藏器曰：长松生关内山谷中，叶似松，叶上有脂，山人服之。

时珍曰：长松生古松下，根色如茅葩，长三、五寸。味甘微苦，类人参，清香可爱。按：《张天觉文集》云：僧普明居五台山，患大风，眉发俱堕，哀苦不堪。忽遇异人，教服长松，示其形状。明采服之，旬余，毛发俱生，颜色如故。今并代间土人，多以长松，杂甘草、山药为汤煎，甚佳。然本草及方书皆不载，独释慧祥《清凉传》始叙其详如此。韩悉《医通》云：长松，产太行西北诸山，根似独活而香。

根 【气味】甘，温，无毒。

【主治】风血冷气宿疾，温中去风（藏器）。治大风恶疾，眉发堕落，百骸腐溃。每以一两，入甘草少许，水煎服，旬日即愈。又解诸虫毒，补益长年（时珍）。

【附方】新一。

长松酒滋补一切风虚，乃庐山休休子所传。长松一两五钱（状似独活而香，乃酒中圣药也），熟地黄八钱，生地黄、黄芪（蜜炙）、陈皮各七钱，当归、厚朴、黄檗各五钱，白芍药（煨）、人参、枳壳各四钱，苍术（米泔制）、半夏（制）、天门冬、麦门冬、砂仁、黄连各三钱，木香、蜀椒、胡桃仁各二钱，小红枣肉八个，老米一撮，灯心（五寸长）一百二十根。一料分十剂，绢袋盛之。凡米五升，造酒一尊，煮一袋，窖，久乃饮。（《韩氏医通》）

黄精（《别录》上品）

【校正】并入《拾遗》救荒草。

【释名】黄芝（《瑞草经》）、戊己芝（《五符经》）、菟竹（《别录》）、鹿竹（《别录》）、仙人余粮（宏景）、救穷草（《别录》）、米铺（《蒙筌》）、野生姜（《蒙筌》）、重楼（《别录》）、鸡格（《别录》）、龙衔（《广雅》）、垂珠。

颂曰：隋时羊公服黄精法云：黄精是芝草之精也，一名葳蕤，一名白及，一名仙人余粮，一名苟格，一名马箭，一名垂珠，一名菟竹。

时珍曰：黄精为服食要药，故《别录》列于草部之首，仙家以为芝草之类，以其得坤土之精粹，故谓之黄精。《五符经》云：黄精获天地之淳精，故名为戊己芝，是此义也。余粮、救穷，以功名也；鹿竹、菟竹，因叶似竹，而鹿兔食之也；垂珠，以子形也。陈氏《拾遗》救荒草，即此也，今并为一。

嘉谟曰：根如嫩姜，俗名野生姜。九蒸九曝，可以代粮，又名米脯。

【集解】《别录》曰：黄精生山谷。二月采根，阴干。

宏景曰：今处处有之。二月始生，一枝多叶，叶状似竹而短。根似萎蕤，萎蕤根如荻根及菖蒲，概节而平直；黄精根如鬼臼、黄连，大节而不平。虽燥，并柔有脂润。俗方无用此，而为《仙经》所贵。根、叶、花、实，皆可饵服，酒散随宜，具在断谷方中。其叶乃与钩吻相似，惟茎不紫、花不黄为异，而人多惑之。其类乃殊，遂致死、生之反，亦为奇事。

敩曰：钩吻真似黄精，只是叶头尖有毛钩子二个，若误服之，害人。黄精叶似竹也。

恭曰：黄精，肥地生者，即大如拳；薄地生者，犹如拇指。萎蕤肥根，颇同小者，肌理形色，大都相似。今以鬼臼、黄连为比，殊无仿佛。黄精叶似柳及龙胆、徐长卿辈而坚。其钩吻蔓生，叶如柿叶，殊非比类。

藏器曰：黄精，叶偏生不对者，名偏精，功用不如正精。正精叶对生。钩吻乃野葛之别名，二物殊不相似，不知陶公凭何说此？

保升曰：钩吻，一名野葛，陶说叶似黄精者，当是；苏说叶似柿者，当别是一物。

颂曰：黄精，南北皆有，以嵩山、茅山者为佳。三月生苗，高一、二尺以来。叶如竹叶而短，两两相对。茎梗柔脆，颇似桃枝，本黄末赤。四月开青白花，状如小豆花。结子白如黍粒，亦有无子者。根如嫩生姜而黄色。二月采根，蒸过暴干用。今遇八月采，山中人九蒸九暴作果卖，黄黑色而甚甘美。其苗初生时，人多采为菜茹，谓之笔菜，味极美。江南人说黄精苗叶稍类钩吻，但钩吻叶头极尖而根细，而苏恭言钩吻蔓生，恐南北所产之异耳。

时珍曰：黄精野生山中，亦可劈根长二寸，稀种之，一年后极稠，子亦可种。其叶似竹而不尖，或两叶、三叶、四、五叶，俱对节而生。其根横行，状如萎蕤，俗采其苗煠熟，淘去苦味食之，名笔管菜。《陈藏器本草》言青粘是萎蕤，见萎蕤发明下。又黄精、钩吻之说，陶宏景、雷敩、韩保升皆言二物相似，苏恭、陈藏器皆言不相似，苏颂复设两可之辞，今考《神农本草》、《吴普本草》，并言钩吻是野葛，蔓生，其茎如箭，与苏恭之说相合。张华《博物志》云：昔黄帝问天姥曰：天地所生，有食之令人不死者乎？天姥曰：太阳之草名黄精，食之可以长生；太阴之草名钩吻，不可食之，入口立死。人信钩吻杀人，不信黄精之益寿，不亦惑乎？按：此但以黄精、钩吻相对待而言，不言其相似也。陶氏因此遂谓二物相似，与神农所说钩吻不合。恐当以苏恭所说为是，而陶、雷所说别一毒物，非钩吻也。历代本草惟陈藏器辨物最精审，尤当信之。余见钩吻条。

根　【修治】敩曰：凡采得，以溪水洗净，蒸之，从巳至子，薄切，暴干用。

颂曰：羊公服黄精法：二月、三月采根，入地八、九寸为上。细切一石，以水二石五斗，煮去苦味，漉出，囊中压取汁，澄清再煎，如膏乃止。以炒黑黄豆末，相和得所，捏作饼子，如钱大。初服二枚，日益之。亦可焙干筛末，水服。

诜曰：饵黄精法：取瓮子去底，釜内安置得所，入黄精令满，密盖，蒸至气溜，即暴之。如此九蒸九暴。若生则刺人咽喉。若服生者，初时只可一寸半，渐渐增之，十日不食，服止三尺五寸。三百日后，尽见鬼神，久必升天。根、叶、花、实，皆可食之。但以相对者是正，不对者名偏精也。

【气味】甘，平，无毒。权曰：寒。

时珍曰：忌梅实，花、叶、子并同。

【主治】补中益气，除风湿，安五脏。久服轻身延年不饥（《别录》）。补五劳七伤，助筋骨，耐寒暑，益脾胃，润心肺。单服九蒸九暴食之，驻颜断

谷（大明）。补诸虚，止寒热，填精髓，下三尸虫（时珍）。

【发明】时珍曰：黄精受戊己之淳气，故为补黄宫之胜品。土者万物之母，母得其养，则水火既济，木金交合，而诸邪自去，百病不生矣。《神仙芝草经》云：黄精宽中益气，使五脏调良，肌肉充盛，骨髓坚强，其力增倍，多年不老，颜色鲜明，发白更黑，齿落更生。又能先下三尸虫：上尸，名彭质，好宝货，百日下；中尸，名彭矫，好五味，六十日下；下尸，名彭居，好五色，三十日下，皆烂出也。根为精气，花实为飞英，皆可服食。又按：雷氏《炮炙论》序云：驻色延年，精蒸神锦。注云：以黄精自然汁拌研细神锦，于柳木甑中蒸七日，以木蜜丸服之。木蜜，枳椇也。神锦，不知是何物，或云朱砂也。

禹锡曰：按《抱朴子》云：黄精，服其花，胜其实；服其实，胜其根。但花难得，得其生花十斛，干之，才可得五、六斗尔，非大有力者不能办也。日服三合，服之十年，乃得其益。其断谷不及术。术饵令人肥健，可以负重涉险；但不及黄精甘美易食。凶年可与老少代粮，谓之米脯也。

慎微曰：徐铉《稽神录》云：临川士家一婢，逃入深山中，久之，见野草枝叶可爱，取根食之，久久不饥，夜息大树下，闻草中动，以为虎攫，上树避之。及晓下地，其身欻然凌空而去，若飞鸟焉。数岁，家人采薪见之，捕之不得，临绝壁下网围之，俄而腾上山顶。或云此婢安有仙骨？不过灵药服食尔。遂以酒馔置往来之路，果来，食讫，遂不能去，擒之，具述其故。指所食之草，即是黄精也。

【附方】旧一，新四。

服食法《圣惠方》：用黄精根茎不限多少，细锉，阴干捣末，每日水调末服，任多少。一年内变老为少，久久成地仙。臞仙《神隐书》：以黄精细切一石，用水二石五斗煮之，自旦至夕，候冷，以手挼碎，布袋榨取汁煎之。渣，焙干为末，同入釜中，煎至可丸，丸如鸡头子大。每服一丸，日三服。绝粮轻身，除百病。渴则饮水。

补肝明目黄精二斤，蔓菁子一斤（淘）。同和，九蒸九晒，为末。空心每米饮下二钱，日二服，延年益寿。（《圣惠方》）

大风癞疮营气不清，久风入脉，因而成癞，鼻坏色败。用黄精根（去皮，洁净溪水洗）二斤，暴，纳粟米饭中，蒸至米熟，时时食之。（《圣济总录》）

补虚精气黄精、枸杞子等分。捣作饼，日干为末，炼蜜丸梧子大。每汤下五十丸。（《奇效良方》）

萎蕤（音威绥。《本经》上品）

【释名】女萎（《本经》）、葳蕤（《吴普》）、萎蕤（音威移）、委萎（《尔雅》）、萎香（《纲目》）、荧（《尔雅》，音行）、玉竹（《别录》）、地节（《别录》）。

时珍曰：按：黄公绍《古今韵会》云：葳蕤，草木叶垂之貌。此草根长多须，如冠缨下垂之绥而有威仪，故以名之。凡羽盖旌旗之缨绥，皆象葳蕤，是矣。张氏《瑞应图》云：王者礼备，则葳蕤生于殿前。一名萎香。则威仪之义，于此可见。《别录》作萎蕤，省文也。《说文》作萎蕤，音相近也。《尔雅》作委萎，字相近也。其叶光莹而象竹，其根多节，故有荧及玉竹、地节诸名。《吴普本草》又有乌女、虫蝉之名。宋本一名马熏，即乌萎之讹者也。

【正误】宏景曰：《本经》有女萎无萎蕤，《别录》无女萎有萎蕤，而功用正同，疑女萎即萎蕤，惟名异尔。

恭曰：女萎功用及苗蔓，与萎蕤全别。今《本经》朱书是女萎功效，故《别录》墨书乃萎蕤功效也。

藏器曰：本草女萎、萎蕤同传。陶云是一物，苏云二物不同，于中品别出女萎一条。然其主霍乱泄痢肠鸣，正与上品萎蕤相合，则是更非二物矣。

颂曰：观古方书所用，胡洽治时气洞下，有女萎丸；治伤寒冷下，结肠丸中用女萎；治虚劳下痢，小黄耆酒中加女萎，详此数方所用，乃似中品女萎，缘其性温主霍乱泄痢故也。又治贼风，手足枯痹，四肢拘挛，茵芋酒中用女萎；初虞世治身体疡疡斑驳，有女萎膏，乃似上品《本经》朱书女萎，缘其主中风不能动摇及去黡好色故也。又治伤寒七、八日不解，续命鳖甲汤；及治脚弱，鳖甲汤，并用萎蕤；及《延年方》，治风热项急痛，四肢骨肉烦热，有萎蕤饮；又主虚风热发即头痛，有萎蕤，乃似上品《别录》墨书萎蕤，缘其主虚热温毒腰痛故也。二者既别，则非一物明矣。且萎蕤甘平，女萎辛温，安得为一物？

时珍曰：《本经》女萎，乃《尔雅》委萎二字，即《别录》萎蕤也，上古钞写讹为女萎尔。古方治伤寒风虚用女萎者，即萎蕤也，皆承本草之讹而称之。诸家不察，因中品有女萎，名字相同，遂致费辩如此。今正其误，只依《别录》书萎蕤为纲，以便寻检。其治泄痢女萎，乃蔓草也，见本条。

【集解】《别录》云：萎蕤，生太山山谷及丘陵。立春后采，阴干。

普曰：叶青黄色，相值如姜叶，二月、七月采。

宏景曰：今处处有之。根似黄精小异。服食家亦用之。

颂曰：今滁州、舒州及汉中、均州皆有之。茎干强直，似竹箭杆，有节。叶狭而长，表白里青，亦类黄精而多须，大如指，长一、二尺。或云可啖。三月开青花，结圆实。

时珍曰：处处山中有之。其根横生似黄精，差小，黄白色，性柔多须，最难燥。其叶如竹，两两相值。亦可采根种之，极易繁也。嫩叶及根，并可煮淘食茹。

根 【修治】敩曰：凡使，勿用黄精并钩吻，二物相似。萎蕤节上有须毛，茎斑，叶尖处有小黄点，为不同。采得，以竹刀刮去节皮，洗净，以蜜水浸一宿，蒸了，焙干用。

【气味】甘，平，无毒。普曰：神农：苦；桐君、雷公、扁鹊：甘，无毒；黄帝：辛。

之才曰：畏卤咸。

【主治】女萎：主中风暴热，不能动摇，跌筋结肉，诸不足。久服，去面黑黯，好颜色润泽，轻身不老（《本经》）。萎蕤：主心腹结气，虚热湿毒腰痛，茎中寒，及目痛眦烂泪出（《别录》）。时疾寒热，内补不足，去虚劳客热。头痛不安，加而用之，良（甄权）。补中益气（萧炳）。除烦闷，止消渴，润心肺，补五劳七伤虚损，腰脚疼痛。天行热狂，服食无忌（大明）。服诸石人不调和者，煮汁饮之（宏景）。主风温自汗灼热，及劳疟寒热，脾胃虚乏，男子小便频数，失精，一切虚损（时珍）。

【发明】杲曰：萎蕤能升能降，阳中阴也。其用有四：主风淫四末，两目泪烂，男子湿注腰痛，女子面生黑黯。

时珍曰：萎蕤，性平味甘，柔润可食。故朱肱《南阳活人书》，治风温自汗身重，语言难出，用萎蕤汤，以之为君药。予每用治虚劳寒热痞疟，及一切不足之证，用代参、耆，不寒不燥，大有殊功，不止于风热湿毒而已，此昔人所未阐者也。

藏器曰：陈寿《魏志·樊阿传》云：青粘，一名黄芝，一名地节。此即萎蕤，极似偏精。本功外，主聪明，调血气，令人强壮。和漆叶为散服，主五脏，益精，去三虫，轻身不老，变白，润肌肤，暖腰脚。惟有热不可服。晋嵇绍有胸中寒疾，每酒后

苦唾，服之得愈。草似竹，取根、花、叶阴干用。昔华陀入山见仙人所服，以告樊阿，服之寿百岁也。

颂曰：陈藏器以青粘即葳蕤。世无识者，未敢以为信然。

时珍曰：苏颂注黄精，疑青粘是黄精，与此说不同。今考黄精、萎蕤，性味、功用大抵相近，而萎蕤之功更胜。故青粘，一名黄芝，与黄精同名；一名地节，与萎蕤同名，则二物虽通用亦可。

【附方】旧一，新六。

服食法二月、九月采萎蕤根，切碎一石，以水二石煮之，从旦至夕，以手捼烂，布囊榨取汁，熬稠。其渣晒为末，同熬至可丸，丸如鸡头子大。每服一丸，白汤下，日三服。导气脉，强筋骨，治中风湿毒，去面皱颜色，久服延年。（臞仙《神隐书》）

赤眼涩痛萎蕤、赤芍、当归、黄连等分。煎汤，薰洗。（《卫生家宝方》）

眼见黑花赤痛昏暗。甘露汤：用萎蕤（焙）四两。每服二钱，水一盏，入薄荷二叶，生姜一片，蜜少许，同煎七分，卧时温服，日一服。（《圣济总录》）

小便卒淋萎蕤一两，芭蕉根四两。水二大碗，煎一碗半，入滑石二钱，分三服。（《太平圣惠方》）

发热口干小便涩。用萎蕤五两。煎汁饮之。（《外台秘要》）

乳石发热萎蕤三两，炙甘草二两，生犀角一两。水四升，煮一升半，分三服。（《圣惠方》）

痫后虚肿小儿痫病，产后血气上虚，热在皮肤，身面俱肿。萎蕤、葵子、龙胆、茯苓、前胡等分。为末。每服一钱，水煎服。（《圣济总录》）

【附录】鹿药（《开宝》） 志曰：鹿药，甘、温，无毒。主风血，去诸冷，益老起阳，浸酒服之。生姑臧已西，苗根并似黄精，鹿好食其根。

时珍曰：胡洽居士言：鹿食九种解毒之草，此其一也。或云即是萎蕤，理亦近之。姑附以俟考。

委蛇（音威贻） 《别录》曰：味甘，平，无毒。主消渴少气，令人耐寒。生人家园中，大枝长须，多叶而两两相值，子如芥子。

时珍曰：此亦似是萎蕤，并俟考访。

知母（《本经》中品）

【释名】蚳母（《本经》音迟。《说文》作芪）、连母（《本经》）、蝭母（蝭音匙，又音提，或作莧）、货母（《本经》）、地参（《本经》）、水参（又名水须、水浚）、薅（《尔雅》，音覃）、莐藩（音沉烦）、苦心（《别录》）、儿草（《别录》，又名儿踵草、女雷、女理、鹿列、韭逢、东根、野蓼、昌支）

时珍曰：宿根之旁，初生子根，状如蚳虻之状，故谓之蚳母，讹为知母、蝭母也。余多未详。

【集解】《别录》曰：知母，生河内川谷。二月、八月采根，暴干。

宏景曰：今出彭城。形似菖蒲而柔润，叶至难死，掘出随生，须枯燥乃止。

禹锡曰：按：《范子》云：蝭母出三辅，黄白者善。郭璞释《尔雅》云：薅，蝭母也。生山上，叶如韭。

颂曰：今濒河怀、卫、彰、德诸郡及解州、滁州亦有之。四月开青花如韭花，八月结实。

根 【修治】敩曰：凡使，先于槐砧上锉细，烧干，木臼杵捣，勿犯铁器。

时珍曰：凡用，拣肥润里白者，去毛，切。引经上行，则用酒浸焙干；下行，则用盐水润焙。

【气味】苦，寒，无毒。大明曰：苦、甘。权曰：平。

元素曰：气寒，味大辛、苦。气味俱厚，沉而降，阴也。又云：阴中微阳，肾经本药，入足阳明、手太阴经气分。

时珍曰：得黄檗及酒良，能伏盐及蓬砂。

【主治】消渴热中，除邪气，肢体浮肿，下水，补不足，益气（《本经》）。疗伤寒久疟烦热，胁下邪气，膈中恶，及风汗内疸。多服令人泄（《别录》）。心烦躁闷，骨热劳往来，产后蓐劳，肾气劳，憎寒虚烦（甄权）。热劳传尸疰痛，通小肠，消痰止嗽，润心肺，安心，止惊悸（大明）。凉心去热，治阳明火热，泻膀胱、肾经火，热厥头痛，下痢腰痛，喉中腥臭（元素）。泻肺火，滋肾水，治命门相火有余（好古）。安胎，止子烦，辟射工、溪毒（时珍）。

【发明】权曰：知母治诸热劳，患人虚而口干者，加用之。

杲曰：知母入足阳明、手太阴。其用有四：泻无根之肾火，疗有汗之骨蒸，止虚劳之热，滋化源之阴。仲景用此入白虎汤，治不得眠者，烦躁也。烦出于肺，躁出于肾。君以石膏，佐以知母之苦寒，以清肾之源；缓以甘草、粳米，使不速下也。又凡病小便闭塞而渴者，热在上焦气分，肺中伏热不能生水，膀胱绝其化源，宜用气薄、味薄、淡渗之药，以泻肺火、清肺金而滋水之化源。若热在下焦血分而不渴者，乃真水不足，膀胱干涸，乃无阴则阳无以化，法当用黄檗、知母大苦寒之药，以补肾与膀胱，使阴气行而阳自化，小便自通。方法详载木部黄檗下。

时珍曰：肾苦燥，宜食辛以润之。肺苦逆，宜食苦以泻之。知母之辛苦寒凉，下则润肾燥而滋阴，上则清肺金而泻火，乃二经气分药也。黄檗则是肾经血分药。故二药必相须而行，昔人譬之虾与水母，必相依附。补阴之说，详黄檗条。

【附方】旧二，新五。

久近痰嗽自胸膈下塞停饮，至于脏腑。用知母、贝母各一两（为末），巴豆三十枚（去油，研匀）。每服一字，用姜三片，二面蘸药，细嚼咽下，便睡，次早必泻一行，其嗽宜止。壮人乃用之。一方不用巴豆。（《医学集成》）

久嗽气急知母（去毛，切）五钱（隔纸炒），杏仁（姜水泡，去皮尖，焙）五钱。以水一钟半，煎一钟，食远温服。次以萝卜子、杏仁等分。为末，米糊丸。服五十丸，姜汤下，以绝病根。（邓笔峰《杂兴方》）

妊娠子烦因服药致胎气不安，烦不得卧者。知母一两（洗焙）。为末，枣肉丸弹子大。每服一丸，人参汤下。医者不识此病，作虚烦治，反损胎气。产科郑宗文得此方于陈藏器《本草拾遗》中，用之良验。（杨归厚《产乳集验方》）

妊娠腹痛月未足，如欲产之状。用知母二两为末，蜜丸梧子大。每粥饮下二十丸。（陈延之《小品方》）

溪毒射工凡中溪毒。知母（连根叶）捣作散服。亦可投水，捣绞汁，饮一二升。夏月出行，多取其屑自随。欲入水，先取少许投水上流，便无畏。兼辟射工。亦可煮汤浴之，甚佳。（《肘后良方》）

紫癜风疾醋磨知母擦之，日三次。（《卫生易简方》）

嵌甲肿痛知母（烧存性），研掺之。（《多能方》）

肉苁蓉（《本经》上品）

【释名】肉松容（《吴普》）、黑司命（《吴普》）。

时珍曰：此物补而不峻，故有从容之号。从容，和缓之貌。

【集解】《别录》曰：肉苁蓉，生河西山谷及代郡雁门。五月五日采，阴干。

普曰：生河西山阴地，丛生，二月至八月采。

宏景曰：代郡雁门属并州，多马处便有之，言是野马精落地所生。生时似肉，以作羊肉羹补虚乏，极佳，亦可生啖。河南间至多。今第一出陇西，形扁黄，柔润多花而味甘；次出北国者，形短而少花；巴东建平间亦有，而不嘉也。

恭曰：此乃论草苁蓉也，陶未见肉者。今人所用亦草苁蓉刮去花，代肉苁蓉，功力稍劣。

保升曰：出肃州福禄县沙中。三月、四月掘根，长尺余，切取中央好者三、四寸，绳穿阴干，八月始好，皮有松子、鳞甲。其草苁蓉，四月中旬采，长五、六寸至一尺以来，茎圆紫色。

大明曰：生敦落树下，并土堑上，此即非马交之处，陶说误尔。又有花苁蓉，即暮春抽苗者，力较微尔。

颂曰：今陕西州郡多有之，然不及西羌界中来者，肉厚而力紧。旧说是野马遗沥所生，今西人云大木间及土堑垣中多生，乃知自有种类尔。或疑其初生于马沥，后乃滋殖，如茜根生于人血之类是也。五月采取，恐老不堪，故多三月采之。

震亨曰：河西混一之后，今方识其真形，何尝有所谓鳞甲者乎？盖苁蓉罕得，人多以金莲根用盐盆制而为之，又以草苁蓉充之，用者宜审。

嘉谟曰：今人以嫩松梢盐润伪之。

【修治】敩曰：凡使，先须清酒浸一宿，至明以棕刷去沙土浮甲，劈破中心，去白膜一重，如竹丝草样。有此，能隔人心前气不散，令人上气也。以甑蒸之，从午至酉取出，又用酥炙得所。

【气味】甘，微温，无毒。《别录》曰：酸、咸。普曰：神农、黄帝：咸；雷公：酸；李当之：小温。

【主治】五劳七伤，补中，除茎中寒热痛，养五脏，强阴，益精气，多子，妇人癥瘕。久服轻身（《本经》）。除膀胱邪气，腰痛，止痢（《别录》）。益髓，悦颜色，延年，大补壮阳，日御过倍，治女人血崩（甄权）。男子绝阳不兴，女子绝阴不产，润五脏，长肌肉，暖腰膝，男子泄精血遗沥，女子带下阴痛（大明）。

【发明】好古曰：命门相火不足者，以此补之，乃肾经血分药也。凡服苁蓉以治肾，必妨心。

震亨曰：峻补精血，骤用，反动大便滑也。

敩曰：强筋健髓，以苁蓉、鳝鱼二味为末，黄精汁丸服之，力可十倍。此说出《乾宁记》。

颂曰：西人多用作食。只刮去鳞甲，以酒浸洗去黑汁，薄切，合山芋、羊肉作羹，极美好，益人，胜服补药。

宗奭曰：洗去黑汁，气味皆尽矣。然嫩者，方可作羹；老者[1]，味苦。入药，少则不效。

【附方】旧一，新四。

补益劳伤精败面黑。用苁蓉四两。水煮令烂，薄细切研精羊肉，分为四度，下五味，以米煮粥，空心食。（《药性论》）

肾虚白浊肉苁蓉、鹿茸、山药、白茯苓等分。为末，米糊丸梧子大。枣汤每下三十丸。（《圣济总录》）

汗多便秘老人虚人皆可用。肉苁蓉（酒浸，焙）二两，研沉香末一两。为末，麻子仁汁打糊丸梧子大。每服七、八丸，白汤下。（《济生方》）

消中易饥肉苁蓉、山茱萸、五味子为末。蜜丸梧子大。每盐酒下二十丸。（《医学指南》）

破伤风病口禁身强。肉苁蓉切片晒干，用一小盏，底上穿定，烧烟，于疮上熏之，累效。（《卫生总录》）

列当（宋《开宝》）

【释名】栗当（《开宝》）、草苁蓉（《开宝》）、花苁蓉（《日华》）。

【集解】志曰：列当生山南岩石上，如藕根，初生掘取，阴干用。

保升曰：原州、秦州、渭州、灵州皆有之。暮春抽苗，四月中旬采取，长五、六寸至一尺以来，茎圆白色，采取压扁，日干。

颂曰：草苁蓉根与肉苁蓉极相类，刮去花，压扁以代肉者，功力殊劣。即列当也。

根　【气味】甘，温，无毒。

【主治】男子五劳七伤，补腰肾，令人有子，去风血，煮酒、浸酒服之（《开宝》）。

【附方】旧一

阳事不兴栗当（好者）二斤（即列当）。捣筛毕，以好酒一斗浸之，经宿取起，随性日饮之。（咎殷《食医心镜》）

锁阳（《补遗》）

【集解】时珍曰：锁阳，出肃州。按：陶九成《辍耕录》云：锁阳，生鞑靼田地，野马或与蛟龙遗精入地，久之发起如笋，上丰下俭，鳞甲栉比，筋脉连络，绝类男阳，即肉苁蓉之类。或谓里之淫妇，就而合之，一得阴气，勃然怒长。土人掘取洗涤，去皮，薄切晒干，以充药货，功力百倍于苁蓉也。时珍疑此自有种类，如肉苁蓉、列当，亦未必尽是遗精所生也。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】大补阴气，益精血，利大便。虚人大便燥结者，啖之，可代苁蓉，煮粥弥佳。不燥结者，勿用（震亨）。润燥养筋，治痿弱（时珍）。

---

〔1〕“老者”二字原脱，据《本草衍义》补。

草部第十二卷下

草之一（山草类）

赤箭（《本经》上品）　天麻（宋《开宝》）

【校正】天麻，系宋本重出，今并为一。

【释名】赤箭芝（《药性》）、独摇芝（《抱朴子》）、定风草（《药性》）、离母（《本经》）、合离草（《抱朴子》）、神草（《吴普》）、鬼督邮（《本经》）。

宏景曰：赤箭，亦是芝类。其茎如箭杆，赤色，叶生其端。根如人足，又云如芋，有十二子为卫。有风不动，无风自摇。如此，亦非俗所见。而徐长卿亦名鬼督邮。又有鬼箭，茎有羽，其主疗并相似，而益大乖异，并非此赤箭也。

颂曰：按：《抱朴子》云：仙方有合离草，一名独摇芝，一名离母。所以谓之合离、离母者，此草下根如芋魁，有游子十二枚周环之，以仿十二辰也。去大魁数尺，皆有细根如白发，虽相须而实不相连，但以气相属尔。如菟丝之草，下有伏菟之根，无此，则丝不得上，亦不相属也。然则赤箭之异，陶隐居已云非俗所见，菟丝之下有伏菟，亦不闻有见者，殆其种类，时有神异者而如此尔。

时珍曰：赤箭，以状而名；独摇、定风，以性异而名；离母、合离，以根异而名；神草、鬼督邮，以功而名。天麻即赤箭之根，《开宝本草》重出一条，详后集解下。

【集解】《别录》曰：赤箭生陈仓川谷、雍州及太山少室。三月、四月、八月采根，暴干。

宏景曰：陈仓，今属雍州扶风郡。

志曰：天麻，生郓州、利州、太山、崂山诸处，五月采根暴干。叶如芍药而小，当中抽一茎，直上如箭杆。茎端结实，状若续随子。至叶枯时，子黄熟。其根连一二十枚，犹如天门冬之类。形如黄瓜，亦如芦菔，大小不定。彼人多生啖，或蒸煮食之。今多用郓州者佳。

恭曰：赤箭，是芝类。茎似箭杆，赤色。端有花，叶赤色，远看如箭有羽。四月开花，结实似枯苦楝子，核作五、六棱，中有肉如面，日暴则枯萎。其根皮肉汁，大类天门冬，惟无心脉尔。去根五、六寸，有十余子卫之，似芋，可生啖之，无干服之法。

颂曰：赤箭，今江湖间亦有之，然不中药用。其苗如苏恭所说，但《本经》云三月、四月、八月采根，不言用苗。而今方家乃三月、四月采苗，七月、八月、九月采根，与《本经》参差不同，难以兼著，故但从今法。又曰：天麻，今汴京东西、湖南、淮南州郡皆有之。春生苗，初出若芍药，独抽一茎直上，高三、四尺，如箭杆状，青赤色，故名赤箭芝。茎中空，依半以上，贴茎微有尖小叶。梢头生成穗，开花结子，如豆粒大。其子至夏不落，却透虚入茎中，潜生土内。其根形如黄瓜，连生一、二十枚，大者至重半斤，或五、六两。其皮黄白色，名曰龙皮。肉名天麻，二月、三月、五月、八月内采。初得乘润刮去皮，沸汤略煮过，暴干收之。嵩山、衡山人，或取生者，蜜煎作果食，甚珍之。

宗奭曰：赤箭，天麻苗也。与天麻治疗不同，故后人分为二条。

承曰：今医家见用天麻，即是赤箭根。《开宝本草》又于中品出天麻一条，云出郓州。今之赤箭根苗，皆自齐、郓而来者为上。苏颂《图经》所载天麻之状，即赤箭苗之未长大者也。赤箭用苗，有自表入里之功；天麻用根，有自内达外之理；根则抽苗径直而上，苗则结子成熟而落，返从杆中而下，至土而生，此粗可识其外内主治之理。今翰林沈括最为博识，尝云：古方用天麻不用赤箭，用赤箭不用天麻，则天麻、赤箭本为一物明矣。

机曰：赤箭、天麻，一物也，《经》分为二，以根与苗主治不同也。产不同地者，各有所宜也。

时珍曰：《本经》止有赤箭，后人称为天麻。甄权《药性论》云：赤箭芝一名天麻，本自明白。宋人马志《重修本草》，重出天麻，遂致分辨如此。沈括《笔谈》云：《神农本草》明言赤箭采根，后人谓其根如箭，疑当用茎，盖不然也。譬如鸢尾、牛膝，皆因茎叶相似，则用其根，何足疑哉？上品五芝之外，补益上药，赤箭为第一。世人惑于天麻之说，遂止用之治风，良可惜哉。沈公此说虽是，但根、茎并皆可用。天麻子从茎中落下，俗名还筒子。其根暴干，肉色坚白，如羊角色，呼羊角天麻；蒸过黄皱如干瓜者，俗呼酱瓜天麻，皆可用者。一种形尖而空，薄如玄参状者，不堪用。《抱朴子》云：独摇芝，生高山深谷之处，所生左右无草。其茎大如手指，赤如丹漆。叶似

小苋。根有大魁如斗，细者如鸡子十二枚绕之。人得大者，服之延年。按：此乃天麻中一种神异者，如人参中之神参也。

敩曰：凡使天麻，勿用御风草，二物相似，只是叶、茎不同。御风草根茎斑，叶背白有青点。使御风草，即勿使天麻。若同用，令人有肠结之患。

【正误】藏器曰：天麻，生平泽，似马鞭草，节节生紫花。花中有子，如葙子。子性寒，作饮去热气；茎叶，捣傅痈肿。

承曰：藏器所说，与赤箭不相干，乃别一物也。

时珍曰：陈氏所说，乃一种天麻草，是益母草之类是也。《嘉祐本草》误引入天麻下耳。今正其误。

【修治】敩曰：修事天麻十两，锉，安于瓶中。用蒺藜子一镒，缓火熬焦，盖于天麻上，以三重纸封系，从巳至未取出，蒺藜炒过，盖系如前，凡七遍。用布拭上气汗，刀劈焙干。单捣用。若用御风草，亦同此法。

时珍曰：此乃治风痹药，故如此修事也。若治肝经风虚，惟洗净，以湿纸包，于糠火中煨熟，取出切片，酒浸一宿，焙干用。

赤箭 【气味】辛，温，无毒。志曰：天麻：辛、平，无毒。大明曰：甘，暖。

权曰：赤箭芝，一名天麻。味甘，平，无毒。

好古曰：苦，平，阴中之阳也。

【主治】杀鬼精物，蛊毒恶气。久服益气力，长阴肥腱（《本经》）。轻身增年，消痈肿，下支满，寒疝下血（《别录》）。天麻：主诸风湿痹，四肢拘挛，小儿风痫惊气，利腰膝，强筋力。久服益气，轻身长年（《开宝》）。治冷气痛痹，瘫痪不随，语多恍惚，善惊失志（甄权）。助阳气，补五劳七伤，鬼疰，通血脉，开窍。服食无忌（大明）。治风虚眩运头痛（元素）。

【发明】杲曰：肝虚不足者，宜天麻、芎藭以补之。其用有四：疗大人风热头痛，小儿风痫惊悸，诸风麻痹不仁，风热语言不遂。

时珍曰：天麻，乃肝经气分之药。《素问》云：诸风掉眩，皆属于木。故天麻入厥阴之经而治诸病。按：罗天益云：眼黑头旋，风虚内作，非天麻不能治。天麻乃定风草，故为治风之神药。今有久服天麻药，遍身发出红丹者，是其祛风之验也。

宗奭曰：天麻，须别药相佐使，然后见其功，仍须加而用之。人或蜜渍为果，或蒸煮食，当深思则得矣。

【附方】新二。

天麻丸消风化痰，清利头目，宽胸利膈。治心忪烦闷，头运欲倒，项急，肩背拘倦，神昏多睡，肢节烦痛，皮肤瘙痒，偏正头痛，鼻鼽，面目虚浮，并宜服之。天麻半两，芎藭二两。为末，炼蜜丸如芡子大。每食后嚼一丸，茶、酒任下。（《普济方》）

腰脚疼痛天麻、半夏、细辛各二两。绢袋二个，各盛药令匀，蒸热，交互熨痛处。汗出则愈。数日再熨。（《卫生易简方》）

还筒子 【主治】定风补虚，功同天麻（时珍）。

【附方】新一。

益气固精补血，黑发，益寿，有奇效。还筒子半两，芡实半两，金银花二两，破故纸（酒浸，春三、夏一、秋二，冬五日，焙，研末）二两。各研末，蜜糊丸梧子大。每服五十丸，空心盐汤、温酒任下。郑西泉所传方。（邓才《杂兴方》）

术（直律反。《本经》上品）

【释名】山蓟（《本经》）、杨枹（音孚）、枹蓟（《尔雅》）、马蓟（《纲目》）、

山姜（《别录》）、山连（《别录》）、吃力伽（《日华》）。

时珍曰：按《六书本义》，术字篆文，象其根干枝叶之形。《吴普本草》一名山芥，一名天蓟。因其叶似蓟，而味似姜、芥也。西域谓之吃力伽，故《外台秘要》有吃力伽散。扬州之域多种白术，其状如枹，故有杨枹及枹蓟之名，今人谓之吴术是也。枹乃鼓槌之名。古方二术通用。后人始有苍、白之分，详见下。

【集解】《别录》曰：术，生郑山山谷、汉中、南郑。二月、三月、八月、九月采根，暴干。

宏景曰：郑山，即南郑也。今处处有，以蒋山、白山、茅山者为胜。十一月、十二月采者好，多脂膏而甘。其苗可作饮，甚香美。术有两种：白术，叶大有毛而作桠，根甜而少膏，可作丸、散用；赤术，叶细无桠，根小苦而多膏，可作煎用。东境术大而无气烈，不任用。今市人卖者，皆以米粉涂令白，非自然矣，用时宜刮去之。

颂曰：术，今处处有之，以茅山、嵩山者为佳。春生苗，青色无桠。茎作蒿干状，青赤色，长三、二尺以来。夏开花，紫碧色，亦似刺蓟花，或有黄白色者。入伏后结子，至秋而苗枯。根似姜而旁有细根，皮黑，心黄白色，中有膏液紫色。其根干湿并通用。陶隐君言术有二种，则《尔雅》所谓枹蓟，即白术也。今白术生杭、越、舒、宣州高山岗上，叶叶相对，上有毛，方茎，茎端生花，淡紫碧红数色，根作桠生。二月、三月、八月、九月采，暴干用，以大块紫花为胜。古方所用术者，皆白术也。

宗奭曰：苍术，长如大小指，肥实，皮色褐，其气味辛烈，须米泔浸洗，去皮用。白术粗促，色微褐，其气亦微辛苦而不烈。古方及《本经》止言术，不分苍、白二种，亦宜两审。

时珍曰：苍术，山蓟也，处处山中有之。苗高二、三尺，其叶抱茎而生，梢间叶似棠梨叶，其脚下叶有三、五叉，皆有锯齿小刺。根如老姜之状，苍黑色，肉白有油膏。白术，枹蓟也，吴越有之。人多取根栽莳，一年即稠。嫩苗可茹，叶稍大而有毛。根如指大，状如鼓槌，亦有大如拳者。彼人剖开暴干，谓之削术，亦曰片术。陈自良言：白而肥者，是浙术；瘦而黄者，是幕阜山所出，其力劣。昔人用术不分赤、白。自宋以来，始言苍术苦辛气烈，白术苦甘气和，各自施用，亦颇有理。并以秋采者，佳；春采者，虚软易坏。嵇含《南方草木状》云：药有吃力伽，即术也。濒海所产，一根有至数斤者，采饵尤良。

嘉谟曰：浙术，俗名云头术，种平壤，颇肥大，由粪力也，易润油。歙术，俗名狗头术，虽瘦小，得土气充也，甚燥白，胜于浙术。宁国、昌化、池州者，并同歙术，境相邻也。

术（白术也） 【气味】甘，温，无毒。《别录》曰：甘。权曰：甘，辛。

杲曰：味苦而甘，性温，味厚气薄，阳中阴也，可升可降。

好古曰：入手太阳、少阴，足太阴、阳明，少阴、厥阴六经。

之才曰：防风、地榆为之使。

权曰：忌桃、李、菘菜、雀肉、青鱼。

嘉谟曰：咀后人乳汁润之，制其性也。脾病，以陈壁土炒过，窃土气以助脾也。

【主治】风寒湿痹死肌，痉疸，止汗除热消食。作煎饵，久服轻身延年不饥（《本经》）。主大风在身面，风眩头痛，目泪出，消痰水，逐皮间风水结肿，除心下急满，霍乱吐下不止，利腰脐间血，益津液，暖胃消谷嗜食（《别录》）。治心腹胀满，腹中冷痛，胃虚下利，多年气痢，除寒热，止呕逆（甄权）。反胃，利小便，主五劳七伤，补腰膝，长肌肉，治冷气，痃癖气块，妇人冷癥瘕（大明）。除湿益气，和中补阳，消痰逐水，生津止渴，止泻痢，

消足胫湿肿，除胃中热、肌热。得枳实，消痞满气分；佐黄芩，安胎清热（元素）。理中益脾，补肝风虚，主舌本强，食则呕，胃脘痛，身体重，心下急痛，心下水痞。冲脉为病，逆气里急，脐腹痛（好古）。

【发明】好古曰：本草无苍、白术之名。近世多用白术，治皮间风，止汗消痰，补胃和中，利腰脐间血，通水道。上而皮毛，中而心胃，下而腰脐。在气主气，在血主血。无汗则发，有汗则止，与黄耆同功。

元素曰：白术除湿益燥，和中补气。其用有九：温中，一也；去脾胃中湿，二也；除胃中热，三也；强脾胃，进饮食，四也；和胃生津液，五也；止肌热，六也；四肢困倦，嗜卧，目不能开，不思饮食，七也；止渴，八也；安胎，九也。凡中焦不受湿不能下利，必须白术以逐水益脾。非白术不能去湿，非枳实不能消痞，故枳术丸以之为君。

机曰：脾恶湿，湿胜则气不得施化，津何由生？故曰：膀胱者津液之府，气化则能出焉。用白术以除其湿，则气得周流而津液生矣。

【附方】旧七，新二十四。

枳术丸消痞强胃，久服令人食自不停也。白术一两（黄壁土炒过，去土），枳实（麸炒，去麸）一两。为末，荷叶包饭烧熟，捣和丸梧子大。每服五十丸，白汤下。气滞，加橘皮一两；有火，加黄连一两；有痰，加半夏一两；有寒，加干姜五钱，木香三钱；有食，加神曲、麦芽各五钱。（《洁古家珍》）

枳术汤心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作。寒气不足，则手足厥逆，腹满胁鸣相逐。阳气不通即肢冷，阴气不通即骨疼。阳前通则恶寒，阴前通则痹不仁。阴阳相得，其气乃行；大气一转，其气乃散。实则失气，虚则遗尿。名曰气分，宜此主之。白术一两，枳实七个。水五升，煮三升，分三服。胸中软，即散。（仲景《金匮玉函》）

白术膏饮食滋补，止久泄痢。上好白术十两，切片，入瓦锅内，水淹过二寸，文武火煎至一半，倾汁入器内，以渣再煎，如此三次，乃取前、后汁同熬成膏，入器中一夜，倾去上面清水，收之。每服二、三匙，蜜汤调下。（《千金良方》）

参术膏治一切脾胃虚损，益元气。白术一斤，人参四两。切片，以流水十五碗浸一夜，桑柴文武火煎取浓汁，熬膏，入炼蜜收之。每以白汤点服。（《集简方》）

胸膈烦闷白术末，水服方寸匕。（《千金方》）

心下有水白术三两，泽泻五两。水三升，煎一升半，分三服。（《梅师方》）

五饮酒癖一、留饮，水停心下；二、癖饮，水在两胁下；三、痰饮，水在胃中；四、溢饮，水在五脏间；五、流饮，水在肠间。皆因饮食冒寒，或饮茶过多致此。倍术丸：用白术一斤，干姜（炒）、桂心各半斤。为末，蜜丸梧子大。每温水服二、三十丸。（《惠民和剂局方》）

四肢肿满白术三两。㕮咀。每服半两，水一盏半，大枣三枚，煎九分，温服，日三、四服，不拘时候。（《本事方》）

中风口噤不知人事。白术四两。酒三升，煮取一升，顿服。（《千金方》）

产后中寒遍身冷直，口噤，不识人。白术四两，泽泻一两，生姜五钱。水一升，煎服。（《至宝》）

头忽眩运经夕不瘥，四体渐羸，饮食无味，好食黄土。用术三斤，曲三斤。捣筛，酒和丸梧子大。每饮服二十丸，日三服。忌菘菜、桃、李、青鱼。（《外台秘要》）

湿气作痛白术切片，煎汁熬膏，白汤点服。（《集简方》）

中湿骨痛术一两，酒三盏，煎一盏，顿服。不饮酒，以水煎之。（《本草衍义》）

妇人肌热血虚者。吃力伽散：用白术、白茯苓、白芍药各一两，甘草半两。为散。姜、枣煎服。（王焘《外台秘要》）

小儿蒸热脾虚羸瘦，不能饮食。方同上。

风瘙瘾疹白术为末，酒服方寸匕，日二服。（《千金方》）

面多黑黯雀卵色。苦酒渍术，日日拭之。极效。（《肘后方》）

自汗不止白术末，饮服方寸匕，日二服。（《千金方》）

脾虚盗汗白术四两，切片，以一两同黄耆炒[1]一两同牡蛎炒，一两同石斛炒，一两同麦麸，拣术为末。每服三钱，食远粟米汤下，日三服。（丹溪方）

老小虚汗白术五钱，小麦一撮。水煮干，去麦为末，用黄耆汤下一钱。（《全幼心鉴》）

产后呕逆别无他疾者。白术一两二钱，生姜一两五钱。酒、水各二升，煎一升，分三服。（《妇人良方》）

脾虚胀满脾气不和，冷气客于中，壅遏不通，是为胀满。宽中丸：用白术二两，橘皮四两。为末，酒糊丸梧子大。每食前木香汤送下三十丸，效。（《指迷方》）

脾虚泄泻白术五钱，白芍药一两，冬月用肉豆蔻（煨）。为末，米饭丸梧子大。每米饮下五十丸，日二服。（《丹溪心法》）

湿泻暑泻白术、车前子等分。炒为末，白汤下二、三钱。（《简便方》）

久泻滑肠白术（炒）、茯苓各一两，糯米（炒）二两。为末，枣肉拌食，或丸服之。（《简便方》）

老小滑泻白术半斤（黄土炒过），山药四两（炒）。为末，饭丸。量人大小，米汤服。或加人参三钱。（《瀕湖集简方》）

老人常泻白术二两（黄土拌蒸，焙干去土），苍术五钱（泔浸炒），茯苓一两。为末，米糊丸梧子大，每米汤下七、八十丸。（《简便方》）

小儿久泻脾虚，米谷不化，不进饮食。温白丸：用白术（炒）二钱半，半夏曲二钱半，丁香半钱。为末，姜汁面糊丸黍米大。每米饮随大小服之。（《全幼心鉴》）

泻血萎黄肠风痔漏，脱肛泻血，面色萎黄，积年不瘥者。白术一斤（黄土炒过，研末），干地黄半斤。饭上蒸熟，捣和，干则入少酒，丸梧子大。每服十五丸，米饮下，日三服。（《普济方》）

孕妇束胎白术、枳壳（麸炒）等分。为末，烧饭丸梧子大。一月一日，每食前温水下三十丸。胎瘦，则易产也。（《保命集》）

牙齿日长渐至难食，名髓溢病。白术煎汤，漱服取效，即愈也。（张锐《鸡峰备急良方》）

苍术 【释名】赤术（《别录》）、山精（《抱朴》）、仙术（《纲目》）、山蓟。

时珍曰：《异术》言：术者山之精也，服之令人长生辟谷，致神仙，故有山精、仙术之号。术有赤、白二种，主治虽近，而性味止发不同。本草不分苍、白，亦未可据。今将《本经》并《别录》、甄权、大明四家所说功用，参考分别，各自附方，庶使用者有所依凭。

【修治】大明曰：用术以米泔浸一宿，入药。

宗奭曰：苍术辛烈，须米泔浸洗，再换泔浸二日，去上粗皮用。

时珍曰：苍术性燥，故以糯米泔浸，去其油，切片，焙干用。亦有用脂麻同炒，以制其燥者。

【气味】苦，温，无毒。《别录》曰：甘。权曰：甘辛。

时珍曰：白术，甘而微苦，性温而和；赤术，甘而辛烈，性温而燥，阴中阳也，可升可降，入足太阴、阳明、手太阴、阳明、太阳之经。忌同白术。

【主治】风寒湿痹死肌，痉疸。作煎饵久服，轻身延年不饥（《本经》）。主头痛，消痰水，逐皮间风水结肿，除心下急痛及霍乱吐下不止，暖胃消谷嗜食（《别录》）。除恶气，弭灾沴（宏景）。主大风痛痹，心腹胀痛，水肿胀满，除寒热，止呕逆下泄冷痢（甄权）。治筋骨软弱，痃癖气块，妇人冷气癥瘕，山岚瘴气温疾（大明）。明目，暖水脏（刘完素）。除湿发汗，健胃安脾，治痿要药（李杲）。散风益气，总解诸郁（震亨）。治湿痰留饮，或挟瘀血成窠囊，及脾湿下流，浊沥带下，滑泻肠风（时珍）。

【发明】宗奭曰：苍术，气味辛烈；白术，微辛苦而不烈。古方及《本经》止言术，未分苍、白。只缘陶隐君言术有两种，自此人多贵白者，往往将苍术置而不用。如古方平胃散之类，苍术为最要药，功效尤速。殊不详本草原无白术之名。嵇康曰：闻道人遗言，饵术、黄精，令人久寿。亦无白字，用宜两审。

杲曰：本草但言术，不分苍、白。而苍术别有雄壮上行之气，能除湿，下安太阴，使邪气不传入脾也。以其经泔浸、火炒，故能出汗，与白术止汗特异，用者不可以此代彼。盖有止、发之殊，其余主治则同。

元素曰：苍术与白术主治同，但比白术气重而体沉。若除上湿发汗，功最大；若补中焦，除脾胃湿，力少不如白术。腹中窄狭者，须用之。

震亨曰：苍术治湿，上、中、下皆有可用。又能总解诸郁。痰、火、湿、食、气、血六郁，皆因传化失常，不得升降。病在中焦，故药必兼升降。将欲升之，必先降之；将欲降之，必先升之。故苍术为足阳明经药，气味辛烈，强胃强脾，发谷之气，能径入诸经，疏泄阳明之湿，通行敛涩。香附乃阴中快气之药，下气最速。一升一降，故郁散而平。

杨士瀛曰：脾精不禁，小便漏浊淋不止，腰背酸疼，宜用苍术以敛脾精，精生于谷故也。

宏景曰：白术少膏，可作丸散；赤术多膏，可作煎用。昔刘涓子搜取其精而丸之，名守中金丸，可作长生。

颂曰：服食多单饵术，或合白茯苓，或合石菖蒲，并捣末。但日水服，晚再进，久久弥佳。斫取生术，去土水浸，再三煎如饴糖，酒调饮之，更善。今茅山所造术煎，是此法也。陶隐君言取其精丸之，今乃是膏煎，恐非真也。

慎微曰：梁庾肩吾答陶隐居赍术煎启云：绿叶抽条，紫花标色。百邪外御，六府内充。山精见书，华神在录。木荣火谢，尽采撷之难；启旦移申，穷淋漉之剂。又谢术蒸启云：味重金浆，芳逾玉液。足使坐致延生，伏深铭感。又葛洪《抱朴子·内篇》云：南阳文氏，汉末逃难壶山中，饥困欲死。有人教之食术，遂不饥。数十年乃还乡里，颜色更少，气力转胜。故术一名山精，《神农药经》所谓必欲长生，常服山精，是也。

时珍曰：按：《吐纳经》云：紫微夫人术序云：吾察草木之胜速益于己者，并不及术之多验也。可以长生久视，远而更灵。山林隐逸，得服术者，五岳比肩。又《神仙传》云：陈子皇得饵术要方，其妻姜氏得疲病，服之自愈，颜色气力如二十时也。时珍谨按：已上诸说，皆似苍术，不独白术。今服食家亦呼苍术为仙术，故皆列于苍术之后。又张仲景辟一切恶气，用赤术同猪蹄甲烧烟。陶隐居亦言术能除恶气，弭灾沴。故今病疫及岁旦，人家往往烧苍术以辟邪气。《类编》载越民高氏妻，病恍惚谵语，亡夫之鬼凭之。其家烧苍术烟，鬼遽求去。《夷坚志》载江西一士人，为女妖所魅。其鬼

将别曰：君为阴气所侵，必当暴泄，但多服平胃散为良。中有苍术能去邪也。许叔微《本事方》云：微患饮癖三十年。始因少年夜坐写文，左向伏几，是以饮食多坠左边。中夜必饮酒数杯，又向左卧。壮时不觉，三、五年后，觉酒止从左下有声，胁痛食减嘈杂，饮酒半杯即止。十数日，必呕酸水数升。暑月止右边有汗，左边绝无。遍访名医及海上方，间或中病，止得月余复作。其补，如天雄、附子、磨石辈；利，如牵牛、甘遂、大戟，备尝之矣。自揣必有澼囊，如水之有科臼，不盈科不行。但清者可行，而浊者停滞，无路以决之，故积至五、七日必呕而去。脾土恶湿，而水则流湿，莫若燥脾以去湿，崇土以填科臼。乃悉屏诸药，只以苍术一斤（去皮，切片，为末），油麻半两（水二盏，研，滤汁），大枣五十枚（煮，去皮核）。捣和丸梧子大。每日空腹温服五十丸，增至一、二百丸。忌桃、李、雀肉。服三月而疾除。自此常服，不呕不痛，胸膈宽利，饮啖如故，暑月汗亦周身，灯下能书细字，皆术之力也。初服时必觉微燥，以山栀子末，沸汤点服解之，久服亦自不燥矣。

【附方】旧三，新三十。

服术法乌髭发，驻颜色，壮筋骨，明耳目，除风气，润肌肤，久服令人轻健。苍术不计多少，米泔水浸三日，逐日换水，取出刮去黑皮，切片暴干，慢火炒黄，细捣为末。每一斤，用蒸过白茯苓末半斤，炼蜜和丸梧子大，空心卧时热水下十五丸。别用术末六两，甘草末一两，拌和作汤点之，吞丸尤妙。忌桃、李、雀、蛤，及三白、诸血。（《经验方》）

苍术膏邓才笔峰《杂兴方》：除风湿，健脾胃，变白驻颜，补虚损，大有功效。苍术新者，刮去皮，薄切，米泔水浸二日，一日一换，取出，以井华水浸过二寸，春、秋五日，夏三日，冬七日，漉出，以生绢袋盛之，放在一半原水中，揉洗津液出，纽干。将渣又捣烂，袋盛于一半原水中，揉至汁尽为度。将汁入大砂锅中，慢火熬成膏。每一斤，入白蜜四两，熬二炷香。每膏一斤，入水澄白茯苓末半斤，搅匀瓶收。每服三匙，侵早、临卧各一服，以温酒送下。忌醋及酸物、桃、李、雀、蛤、菘菜、青鱼等物。吴球《活人心统》苍术膏：治脾经湿气，少食，足肿无力，伤食，酒色过度，劳逸有伤，骨热。用鲜白苍术二十斤，浸，刮去粗皮，晒切，以米泔浸一宿，取出，同溪水一石，大砂锅慢火煎半干，去渣。再入石南叶三斤（刷去红衣），楮实子一斤，川当归半斤，甘草四两，切，同煎黄色，滤去滓，再煎如稀粥，乃入白蜜三斤，熬成膏。每服三、五钱，空心好酒调服。

苍术丸萨谦斋《瑞竹堂方》云：清上实下，兼治内外障，服。茅山苍术（洗刷净）一斤，分为四分，用酒、醋、糯泔、童尿各浸三日，一日一换；取出，洗捣晒焙，以黑脂麻同炒香，共为末，酒煮面糊丸梧子大。每空心白汤下五十丸。李仲南《永类方》八制苍术丸：疏风顺气养肾，治腰脚湿气痹痛。苍术一斤（洗刮净），分作四分，用酒、醋、米泔、盐水各浸三日，晒干。又分作四分，用川椒、红茴香、补骨脂、黑牵牛各一两，同炒香，拣去不用，只取术研末，醋糊丸梧子大。每服五十丸，空心盐酒送下。五十岁后，加沉香末一两。

苍术散治风湿，常服壮筋骨，明目。苍术一斤，粟米泔浸过，竹刀刮去皮。半斤以无灰酒浸，半斤以童子小便浸，春五、夏三、秋七、冬十日，取出。净地上掘一坑，炭火煅赤，去炭，将浸药酒倾入坑内，却放术在中，以瓦器盖定，泥封一宿，取出为末。每服一钱，空心温酒或盐汤下。万表《积善堂方》：六制苍术散：治下元虚损，偏坠茎痛。茅山苍术（刮净）六斤，分作六分：一斤，仓米泔浸二日，炒；一斤，酒浸二日，炒；一斤，青盐半斤炒黄，去盐；一斤，小茴香四两炒黄，去茴；一斤，大茴香四两炒黄，去茴；一斤，用桑椹子汁浸二日，炒。取术为末。每服三钱，空心温酒

下。

固真丹《瑞竹堂方》固真丹：燥湿养脾，助胃固真。茅山苍术（刮净）一斤，分作四分：一分，青盐一两炒；一分，川椒一两炒；一分，川楝子一两炒；一分，小茴香、破故纸各一两炒。并拣术研末，酒煮面糊丸梧子大。每空心米饮下五十丸。《乾坤生意》平补固真丹：治元脏久虚，遗精白浊，妇人赤白带下崩漏。金州苍术（刮净）一斤，分作四分：一分，川椒一两炒；一分，破故纸一两炒；一分，茴香、食盐各一两炒；一分，川楝肉一两炒。取净术为末，入白茯苓末二两，酒洗当归末二两，酒煮面糊丸梧子大。每空心盐酒下三十丸。

固元丹治元脏久虚，遗精白浊五淋，及小肠膀胱疝气，妇人赤白带下，血崩便血等疾，以小便频数为效。好苍术（刮净）一斤，分作四分：一分，小茴香、食盐各一两，同炒；一分，川椒、补骨脂各一两，同炒；一分，川乌头、川楝子肉各一两，同炒；一分，用醇醋、老酒各半斤，同煮，干焙，连同炒药通为末，用酒煮糊丸梧子大。每服五十丸，男以温酒，女以醋汤，空心下。此高司法方也。（王璆《百一选方》）

少阳丹苍术（米泔浸半日，刮皮，晒干为末）一斤，地骨皮（温水洗净，去心晒研）一斤，熟桑椹二十斤（入瓷盆揉烂，绢盛压汁）。和末如糊，倾入盘内，日晒夜露，采日精月华，待干，研末，炼蜜和丸赤小豆大。每服二十丸，无灰酒下，日三服。一年变发返黑，三年面如童子。（刘松石《保寿堂方》）

交感丹补虚损，固精气，乌髭发。此铁瓮城申先生方也，久服令人有子。茅山苍术（刮净）一斤（分作四分，用酒、醋、米泔、盐汤各浸七日，晒研），川椒、红小茴香各四两（炒研）。陈米糊和丸梧子大。每服四十丸，空心温酒下。（《圣济总录》）

交加丸升水降火，除百病。苍术（刮净）一斤（分作四分：一分，米泔浸炒；一分，盐水浸炒；一分，川椒炒；一分，破故纸炒），黄檗皮（刮净）一斤（分作四分：一分，酒炒；一分，童尿浸炒；一分，小茴香炒；一分，生用）。拣去各药，只取术、檗为末，炼蜜丸梧子大。每服六十丸，空心盐汤下。（邓才笔峰《杂兴方》）

坎离丸滋阴降火，开胃进食，强筋骨，去湿热。用苍术（刮净）一斤（分作四分：一分，川椒一两炒；一分，破故纸一两炒；一分，五味子一两炒；一分，川芎劳一两炒，只取术研末），川檗皮四斤（分作四分：一斤，酥炙；一斤，人乳汁炙；一斤，童尿炙；一斤，米泔炙，各十二次，研末）。和匀，炼蜜丸梧子大。每服三十丸，早用酒，午用茶，晚用白汤下。（《积善堂方》）

不老丹补脾益肾，服之，七十亦无白发。茅山苍术（刮净，米泔浸软，切片）四斤（一斤，酒浸焙；一斤，醋浸焙；一斤，盐四两炒；一斤，椒四两炒），赤、白首乌各二斤（泔浸，竹刀刮切，以黑豆、红枣各五升，同蒸至豆烂，曝干），地骨皮（去骨）一斤。各取净末，以桑椹汁和成剂，铺盆内，汁高三指，日晒夜露，取日月精华，待干，以石臼捣末，炼蜜和丸梧子大。每空心酒服一百丸。此皇甫敬之方也。（王海藏《医垒元戎》）

灵芝丸治脾肾气虚，添补精髓，通利耳目。苍术一斤。米泔水浸，春、夏五日，秋、冬七日，逐日换水，竹刀刮皮切晒，石臼为末，枣肉蒸和丸梧子大。每服三、五十丸，枣汤空心服。（《奇效良方》）

补脾滋肾生精强骨，真仙方也。苍术（去皮）五斤（为末，米泔水漂，澄取底用），脂麻二升半（去壳研烂，绢袋滤去渣）。澄浆拌术，暴干。每服三钱，米汤或酒空心调服。（《孙氏集效方》）

面黄食少男妇面无血色，食少嗜卧。苍术一斤，熟地黄半斤，干姜（炮）各一两（春、秋七钱，夏五钱）。为末，糊丸梧子大。每温水下五十丸。（《济生拔萃方》）

小儿癖疾苍术四两，为末。羊肝一具，竹刀批开，撒术末，线缚，入砂锅煮熟，捣作丸服。（《生生编》）

食生米男子、妇人因食生熟物留滞肠胃，遂至生虫，久则好食生米，否则终日不乐，至憔悴萎黄，不思饮食，以害其生。用苍术米泔水浸一夜，锉焙为末，蒸饼丸梧子大。每服五十丸，食前米饮下，日三服。益昌伶人刘清啸，一娼名曰花翠，年逾笄病此。惠民局监赵尹，以此治之，两旬而愈。盖生米留滞，肠胃受湿，则谷不磨而成此疾，苍术能去湿暖胃消谷也。（杨氏《家藏经验方》）

腹中虚冷不能饮食，食辄不消，羸弱生病。术二斤，曲一斤。炒为末，蜜丸梧子大。每服三十丸，米汤下，日三服。大冷，加干姜三两；腹痛，加当归三两；羸弱，加甘草二两。（《肘后方》）

脾湿水泻注下，困弱无力，水谷不化，腹痛甚者。苍术二两，白芍药一两，黄芩半两，淡桂二钱。每服一两，水一盏半，煎一盏，温服。脉弦头微痛，去芍药，加防风二两。（《保命集》）

暑月暴泻壮脾温胃，饮食所伤。曲术丸：用神曲（炒）、苍术（米泔浸一夜，焙）等分。为末，糊丸梧子大。每服三、五十丸，米饮下。（《和剂局方》）

飧泻久痢椒术丸：用苍术二两，川椒一两。为末，醋糊丸梧子大。每服二十丸，食前温水下。恶痢久者，加桂。（《保命集》）

脾湿下血苍术二两，地榆一两。分作二服，水二盏，煎一盏，食前温服。久痢虚滑，以此下桃花丸。（《保命集》）。

肠风下血苍术不拘多少，以皂角捶浓汁浸一宿，煮干，焙研为末，面糊丸如梧子大。每服五十丸，空心米饮下，日三服。（《妇人良方》）

湿气身痛苍术泔浸切，水煎，取浓汁熬膏，白汤点服。（《简便方》）

补虚明目健骨和血。苍术（泔浸）四两，熟地黄（焙）二两。为末，酒糊丸梧子大。每温酒下三、五十丸，日三服。（《普济方》）

青盲雀目《圣惠方》：用苍术四两，泔浸一夜，切焙研末。每服三钱，猪肝三两，批开掺药在内，扎定，入粟米一合，水一碗，砂锅煮熟，熏眼，临卧食肝饮汁，不拘大人、小儿皆治。又方：不计时月久近。用苍术二两，泔浸，焙捣为末。每服一钱，以好羊子肝一斤，竹刀切破，掺药在内，麻扎，以粟米泔煮熟，待冷食之，以愈为度。

眼目昏涩苍术半斤（泔浸七日，去皮切焙），木贼各二两。为末。每服一钱，茶、酒任下。（《圣惠方》）

婴儿目涩不开，或出血。苍术二钱，入猪胆中扎煮。将药气熏眼后，更嚼取汁与服。妙。（《幼幼新书》）

风牙肿痛苍术盐水浸过，烧存性，研末揩牙。去风热。（《普济方》）

脐虫怪病腹中如铁石，脐中水出，旋变作虫行，绕身匝痒难忍，拨扫不尽。用苍术浓煎汤沐之。仍以苍术为末，入麝香少许，水调服。（夏子益《奇疾方》）

苗 【主治】作饮甚香，去水（宏景）。亦止自汗。

狗脊（《本经》中品）

【释名】强膂（《别录》）、扶筋（《别录》）、百枝（《本经》）、狗青（《吴普》）。

恭曰：此药苗似贯众，根长多歧，状如狗之脊骨，而肉作青绿色，故以名之。

时珍曰：强膂、扶筋，以功名也。《别录》又名扶盖，乃扶筋之误。《本经》狗脊

一名百枝，《别录》萆薢一名赤节，而《吴普本草》谓百枝为萆薢，赤节为狗脊，皆似误也。

【集解】《别录》曰：狗脊，生常山川谷。二月、八月采根，暴干。

普曰：狗脊如萆薢，茎节如竹有刺，叶圆赤，根黄白，亦如竹根，毛有刺。《岐伯经》云：茎无节，叶端圆青赤，皮白有赤脉。

宏景曰：今山野处处有之，与菠萝相似而小异。其茎叶小肥，其节疏，其茎大直，上有刺，叶圆有赤脉，根凸凹龁岌如羊角强细者是。

颂曰：今太行山、淄、温、眉州亦有之。苗尖细碎青色，高一尺以来，无花。其茎叶似贯众而细。其根黑色，长三、四寸，多歧，似狗之脊骨，大有两指许。其肉青绿色。春秋采根，暴干。今方亦有用金毛者。陶氏所说乃有刺萆薢，非狗脊也，今江左俗犹用之。

敩曰：凡使狗脊，勿用透山藤根，形状一般，只是入顶苦，不可饵也。

时珍曰：狗脊有二种：一种根黑色，如狗脊骨，一种有金黄毛，如狗形，皆可入药。其茎细而叶、花两两对生，正似大叶蕨，比贯众叶有齿，面背皆光。其根大如拇指，有硬黑须簇之。吴普、陶宏景所说根苗，皆是菠萝；苏恭、苏颂所说，即真狗脊也。按张揖《广雅》云：菠萝，狗脊也。张华《博物志》云：菠萝，与萆薢相辞，一名狗脊。观此则昔人以菠萝为狗脊，相承之误久矣。然菠萝、萆薢、狗脊三者，形状虽殊，而功用亦不甚相远。

根　【修治】敩曰：凡修事，火燎去须，细锉了，酒浸一夜，蒸之，从巳至申，取出晒干用。

时珍曰：今人惟锉炒，去毛须用。

【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：甘，微温。普曰：神农：苦；桐君、黄帝、岐伯、雷公、扁鹊：甘，无毒；李当之：小温。权曰：苦、辛、微热。

之才曰：萆薢为之使，恶败酱、莎草。

【主治】腰背强，关机缓急，周痹寒湿膝痛，颇利老人（《本经》）。疗失溺不节，男女脚弱腰痛，风邪淋露，少气目暗，坚脊利俯仰，女子伤中关节重（《别录》）。男子女人毒风软脚，肾气虚弱，续筋骨，补益男子（甄权）。强肝肾，健骨，治风虚（时珍）。

【附方】新四。

男子诸风四宝丹：用金毛狗脊（盐泥固济，煅红去毛）、苏木、萆薢、川乌头（生用）等分。为末，米醋和丸梧子大。每服二十丸，温酒、盐汤下。（《普济方》）

室女白带冲任虚寒。鹿茸丸：用金毛狗脊（燎去毛）、白蔹各一两，鹿茸（酒蒸，焙）二两。为末，用艾煎醋汁打糯米糊丸梧子大。每服五十丸，空心温酒下。（《济生方》）

固精强骨金毛狗脊、远志肉、白茯神、当归身等分。为末，炼蜜丸梧子大。每酒服五十丸。（《集简方》）

病后足肿但节食以养胃气。外用狗脊，煎汤渍洗。（吴绶《藴要》）

贯众（《本经》下品）

【释名】贯节（《本经》）、贯渠（《本经》）、百头（《本经》、又名虎卷、扁苻）、草鸱头（《别录》）、黑狗脊（《纲目》）、凤尾草（《图经》）。

时珍曰：此草叶茎如凤尾，其根一本而众枝贯之，故草名凤尾，根名贯众、贯节、

贯渠。渠者，魁也。《吴普本草》作贯中，俗名贯仲、管仲者，皆谬称也。《尔雅》云：滦（音灼），贯众，即此也。《别录》一名伯萍，一名药藻，皆字讹也。金星草一名凤尾草，与此同名，宜互考之。

宏景曰：近道皆有之。叶如大蕨。其根形色毛芒，全似老鸦头，故呼为草鸦头。

【集解】《别录》曰：贯众生玄山山谷及冤句少室山。二月、八月采根，阴干。

普曰：叶青黄色，两两相对，茎有黑毛，丛生，冬夏不死。四月花白，七月实黑，聚相连卷旁生。三月、八月采根，五月采叶。

保升曰：苗似狗脊，状如雉尾，根直多枝，皮黑肉赤，曲者名草鸦头，所在山谷阴处则有之。

颂曰：今陕西、河东州郡及荆、襄间多有之，而少有花者。春生苗，赤。叶大如蕨。茎干三棱。叶绿色似鸡翎，又名凤尾草。其根紫黑色，形如犬爪，下有黑须毛，又似老鸦。郭璞注《尔雅》云：叶员锐，茎毛黑，布地，冬不死，《广雅》谓之贯节是矣。

时珍曰：多生山阴近水处。数根丛生，一根数茎，茎大如箸，其涎滑。其叶两两对生，如狗脊之叶而无锯齿，青黄色，面深背浅。其根曲而有尖嘴，黑须丛簇，亦似狗脊根而大，状如伏鸦。

根 【气味】苦，微寒，有毒。

之才曰：藿菌、赤小豆为之使，伏石钟乳。

【主治】腹中邪热气，诸毒，杀三虫（《本经》）。去寸白，破癥瘕，除头风，止金疮（《别录》）。为末，水服一钱，止鼻血有效（苏颂）。治下血崩中带下，产后血气胀痛，斑疹毒，漆毒，骨哽。解猪病（时珍）。

【发明】时珍曰：贯众大治妇人血气，根汁能制三黄，化五金，伏钟乳，结砂制汞，且能解毒软坚。王海藏治夏月痘出不快，快斑散用之。云贯众有毒，而能解腹中邪热之毒。病因内感而发之于外者多效，非古法之分经也。又黄山谷《煮豆帖》，言荒年以黑豆一升挼净，入贯众一斤，锉如骰子大，同以水煮，文火斟酌至豆熟，取出日干，覆令展尽余汁，簸去贯众。每日空心啗豆五、七粒，能食百草木枝叶有味可饱。又王璆《百一选方》，言滁州蒋教授，因食鲤鱼玉蝉羹，为肋肉所哽，凡药皆不效。或令以贯众浓煎汁一盏，分三服，连进至夜，一咯而出。亦可为末，水服一钱。观此可知其软坚之功，不但治血、治疮而已也。

【附方】新一十五。

鼻衄不止贯众根末，水服一钱。（《普济方》）

诸般下血肠风酒痢，血痔鼠痔下血。黑狗脊，黄者不用，须内肉赤色者，即本草贯众也。去皮毛，锉焙为末。每服二钱，空心米饮下。或醋糊丸梧子大，每米饮下三、四十丸。或烧存性，出火毒为末，入麝香少许，米饮服二钱。（《普济方》）

女人血崩贯众半两，煎酒服之，立止。（《集简方》）

产后亡血过多，心腹彻痛者。用贯众状如刺猬者一个，全用不锉，只揉去毛及花萼，以好醋蘸湿，慢火炙令香熟，候冷为末，米饮空心每服二钱，甚效。（《妇人良方》）

赤白带下年深，诸药不能疗者，用上方治之亦验，名独圣汤。方同上。

年深咳嗽出脓血。贯众、苏方木等分，每服三钱，水一盏，生姜三片，煎服，日二服。久咳，渐成劳瘵。凤尾草为末，用鱼鲊蘸食之。（《圣惠方》）

痘疮不快快斑散：用贯众、赤芍药各一钱，升麻、甘草各五分。入淡竹叶三片，水一盏半，煎七分，温服。（王海藏方）

头疮白秃贯众、白芷为末，油调涂之。又方：贯众烧末，油调涂。（《圣惠方》）

漆疮作痒油调贯众末，涂之。（《千金方》）

鸡鱼骨哽贯众、缩砂、甘草等分。为粗末，绵包少许，含之咽汁，久则随痰自出。（《普济方》）

解轻粉毒齿缝出血，臭肿。贯众、黄连各半两。煎水，入冰片少许，时时漱之。（陆氏《积德堂方》）

血痢不止凤尾草根（即贯众）五钱，煎酒服。陈解元吉言所传。（《集简方》）

便毒肿痛贯众，酒服二钱，良。（《多能鄙事》）

花 【主治】恶疮，令人泄（《别录》）。

巴戟天《本经》上品）

【释名】不凋草（《日华》）、三蔓草。

时珍曰：名义殊不可晓。

【集解】《别录》曰：巴戟天生巴郡及下邳山谷。二月、八月采根，阴干。

弘景曰：今亦用建平、宜都者，根状如牡丹而细，外赤内黑，用之打去心。

恭曰：其苗俗名三蔓草。叶似茗，经冬不枯。根如连珠，宿根青色，嫩根白紫，用之亦同，以连珠多肉厚者为胜。

大明曰：紫色如小念珠，有小孔子，坚硬难捣。

宗奭曰：巴戟天本有心，干缩时偶自落，或抽去，故中心或空，非自有小孔也。今人欲要中间紫色，则多伪以大豆汁沃之，不可不察。

颂曰：今江、淮、河东州郡亦有，但不及蜀州者佳。多生山林内。内地生者，叶似麦门冬而厚大，至秋结实。今方家多以紫色为良。蜀人云：都无紫色者。采时或用黑豆同煮，欲其色紫，殊失气味，尤宜辨之。又有一种山葎根，正似巴戟，但色白。土人采得，以醋水煮之，乃以杂巴戟，莫能辨也。但击破视之，中紫而鲜洁者，伪也；其中虽紫，又有微白，糁有粉色，而理小暗者，真也。真巴戟嫩时亦白，干时亦煮治使紫，力劣弱耳。

根 【修治】敩曰：凡使须用枸杞子汤浸一宿，待稍软漉出，再酒浸一伏时，漉出，同菊花熬焦黄，去菊花，以布拭干用。

时珍曰：今法：惟以酒浸一宿，锉焙入药。若急用，只以温水浸软去心也。

【气味】辛、甘，微温，无毒。大明曰：苦。

之才曰：覆盆子为之使，恶雷丸、丹参、朝生。

【主治】大风邪气，阴痿不起，强筋骨，安五脏，补中增志益气（《本经》）。疗头面游风，小腹及阴中相引痛，补五劳，益精，利男子（《别录》）。治男子夜梦鬼交精泄，强阴下气，治风癫（甄权）。治一切风，疗水胀（《日华》）。治脚气，去风疾，补血海（时珍，出《仙经》）

【发明】好古曰：巴戟天，肾经血分药也。

权曰：病人虚损，加而用之。

宗奭曰：有人嗜酒，日须五、七杯，后患脚气甚危。或教以巴戟半两（糯米同炒，米微转色，去米不用），大黄一两（锉，炒）。同为末，熟蜜丸。温水服五、七十丸。仍禁酒，遂愈。

【附录】巴棘 《别录》曰：味苦，有毒。主恶疥疮出虫。生高地，叶白有刺，根连数十枚。一名女木。

远志（《本经》上品）

【释名】苗名小草（《本经》）、细草（《本经》）、棘菀（《本经》）、蕀绕（《本经》）。

时珍曰：此草服之能益智强志，故有远志之称。《世说》载谢安云：处则为远志，出则为小草。《记事珠》谓之醒心杖。

【集解】《别录》曰：远志，生太山及冤句川谷。四月采根、叶，阴干。

弘景曰：冤句，属兖州济阴郡。今此药犹从彭城北兰陵来。用之去心取皮，一斤止得三两尔。亦入仙方用。小草，状似麻黄而青。

志曰：茎叶似大青而小。比之麻黄，陶不识也。

禹锡曰：按：《尔雅》云：蕀绕，棘菀。郭璞注云：今远志也。似麻黄，赤华、叶锐而黄。其上谓之小草。

颂曰：今河、陕、洛西州郡亦有之。根形如蒿根，黄色。苗似麻黄而青，又如毕豆。叶亦有似大青而小者。三月开白花。根长及一尺。泗州出者，花红，根叶俱大于他处。商州出者，根乃黑色。俗传夷门出者最佳。四月采根，晒干。古方通用远志、小草。今医但用远志，稀用小草。

时珍曰：远志有大叶、小叶二种，陶宏景所说者，小叶也；马志所说者，大叶也。大叶者，花红。

根 【修治】敩曰：凡使，须去心，否则令人烦闷。仍用甘草汤浸一宿，暴干或焙干用。

【气味】苦，温，无毒。

之才曰：远志、小草，得茯苓、冬葵子、龙骨良。畏珍珠、藜芦、蜚蠊、齐蛤。

弘景曰：药无齐蛤，恐是百合也。

权曰：是蛎蝘也。

恭曰：《药录》下卷有齐蛤，陶说非也。

【主治】咳逆伤中，补不足，除邪气，利九窍，益智慧，耳目聪明，不忘，强志倍力。久服轻身不老（《本经》）。利丈夫，定心气，止惊悸，益精，去心下膈气，皮肤中热，面目黄（《别录》）。杀天雄、附子、乌头毒，煎汁饮之（之才）。治健忘，安魂魄，令人不迷，坚壮阳道（甄权）。长肌肉，助筋骨，妇人血噤失音，小儿客忤（《日华》）。肾积奔豚（好古）。治一切痈疽（时珍）。

叶 【主治】益精补阴气，止虚损梦泄（《别录》）。

【发明】好古曰：远志，肾经气分药也。

时珍曰：远志，入足少阴肾经，非心经药也。其功专于强志益精，治善忘。盖精与志，皆肾经之所藏也。肾经不足，则志气衰，不能上通于心，故迷惑善忘。《灵枢经》云：肾藏精，精合志。肾盛怒而不止则伤志，志伤则喜忘其前言，腰脊不可以俯仰屈伸，毛悴色夭。又云：人之善忘者，上气不足，下气有余，肠胃实而心肺虚，虚则营卫留于下，久之不以时上，故善忘也。陈言《三因方》远志酒，治痈疽，云有奇功，盖亦补肾之力尔。葛洪《抱朴子》云：陵阳子仲服远志二十年，有子三十七人，开书所视，记而不忘。

【附方】旧三，新四。

心孔昏塞多忘善误。丁酉日密自至市买远志，着巾角中，还为末服之，勿令人知。

（《肘后方》）

胸痹心痛逆气膈中，饮食不下。小草丸：用小草、桂心、干姜、细辛、蜀椒（炒，出汗）各三两，附子二分（炮）。六物捣，下筛，蜜和丸梧子大。先食米汁下三丸，日三服，不知稍增，以知为度。忌猪肉、冷水、生葱、菜。（《范汪东阳方》）

喉痹作痛远志肉为末，吹之。涎出为度。（《直指方》）

脑风头痛不可忍。远志末嗑鼻。（《宣明方》）

吹乳肿痛远志焙研，酒服二钱，以滓傅之。（《袖珍方》）

一切痈疽远志酒：治一切痈疽、发背、疖毒、恶喉，侵大有死血，阴毒在中则不痛，傅之即痛。有忧怒等气积怒攻则痛不可忍，傅之即不痛。或蕴热在内，热逼人手不可近，傅之即清凉。或气虚冷，溃而不敛，傅之即敛。此本韩大夫宅用以救人方，极验。若七情内郁，不问虚实寒热，治之皆愈。用远志不以多少，米泔浸洗，捶去心，为末。每服三钱，温酒一盏调澄，少顷饮其清，以滓傅患处。（《三因方》）

小便赤浊远志（甘草水煮）半斤，茯神、益智仁各二两。为末，酒糊丸梧子大。每空心枣汤下五十丸。（《普济良方》）

百脉根（《唐本草》）

【集解】恭曰：出肃州、巴西。叶似苜蓿，花黄，根如远志。二月、八月采根，日干。

时珍曰：按：《唐书》作柏脉根，肃州岁贡之。《千金》、《外台》大方中亦时用之。今不复闻此，或者名称又不同也。

根　【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】下气止渴去热，除虚劳，补不足。酒浸或水煮，丸散兼用（《唐本》）。

淫羊藿（《本经》中品）

【释名】仙灵脾（《唐本》）、放杖草（《日华》）、弃杖草（《日华》）、千两金（《日华》）、干鸡筋（《日华》）、黄连祖（《日华》）、三枝九叶草（《图经》）、刚草（《本经》）。

弘景曰：服之使人好为阴阳。西川北部有淫羊，一日百遍合，盖食此藿所致，故名淫羊藿。

时珍曰：豆叶曰藿，此叶似之，故亦名藿。仙灵脾、千两金、放杖、刚前，皆言其功力也。鸡筋、黄连祖，皆因其根形也。柳子厚文作仙灵毗，入脐曰毗，此物补下，于理尤通。

【集解】《别录》曰：淫羊藿生上郡阳山山谷。

恭曰：所在皆有。叶形似小豆而圆薄，茎细亦坚，俗名仙灵脾是也。

颂曰：江东、陕西、泰山、汉中、湖湘间皆有之。茎如粟秆。叶青似杏，叶上有刺。根紫色有须。四月开白花，亦有紫花者，碎小，独头子。五月采叶，晒干。湖湘出者，叶如小豆，枝茎紧细，经冬不凋，根似黄连。关中呼为三枝九叶草，苗高一、二尺许，根叶俱堪用。《蜀本草》言生处不闻水声者，良。

时珍曰：生大山中。一根数茎，茎粗如线，高一、二尺。一茎三桠，一桠三叶。叶长二、三寸，如杏叶及豆藿，面光背淡，甚薄而细，齿有微刺。

根叶　【修治】敩曰：凡使时呼仙灵脾，以夹刀夹去叶四畔花枝，每一斤用羊

脂四两拌炒，待脂尽为度。

【气味】辛，寒，无毒。普曰：神农、雷公：辛；李当之：小寒。权曰：甘平。可单用。保升曰：性温。时珍曰：甘、香、微辛，温。

之才曰：薯蓣、紫芝为之使，得酒良。

【主治】阴痿绝伤，茎中痛，利小便，益气力，强志（《本经》）。坚筋骨，消瘰疬赤痈，下部有疮，洗出虫。丈夫久服，令人无子（《别录》。机曰：无子字误，当作有子。）丈夫绝阳无子，女人绝阴无子，老人昏耄，中年健忘，一切冷风劳气，筋骨挛急，四肢不仁，补腰膝，强心力（大明）。

【发明】时珍曰：淫羊藿，味甘气香，性温不寒，能益精气，乃手足阳明、三焦、命门药也。真阳不足者，宜之。

【附方】旧三，新五。

仙灵脾酒益丈夫兴阳，理腰膝冷。用淫羊藿一斤，酒一斗，浸三日，逐时饮之。（《食医心镜》）

偏风不遂皮肤不仁，宜服仙灵脾酒：仙灵脾一斤，细锉，生绢袋盛，于不津器中，用无灰酒二升浸之，重封，春夏三日、秋冬五日后，每日暖饮，常令醺然，不得大醉，酒尽再合，无不效验。合时，切忌鸡、犬、妇人见。（《圣惠方》）

三焦咳嗽腹满不饮食，气不顺。仙灵脾、覆盆子、五味子（炒）各一两。为末，炼蜜丸梧子大。每姜茶下二十丸。（《圣济录》）

目昏生翳仙灵脾、生王瓜（即小栝楼红色者）等分。为末。每服一钱，茶下，日二服。（《圣济总录》）

病后青盲日近者可治。仙灵脾一两，淡豆豉一百粒。水一碗半，煎一碗，顿服即瘳。（《百一选方》）

小儿雀目仙灵脾根、晚蚕蛾各半两，炙甘草、射干各二钱半。为末。用羊子肝一枚，切开掺药二钱，扎定，以黑豆一合，米泔一盏，煮熟，分二次食，以汁送之。（《普济方》）

痘疹入目仙灵脾、威灵仙等分。为末，每服五分，米汤下。（《痘疹便览》）

牙齿虚痛仙灵脾为粗末，煎汤频漱，大效。（《奇效方》）

仙茅（宋《开宝》）

【释名】独茅（《开宝》）、茅爪子（《开宝》）、婆罗门参。

珣曰：其叶似茅，久服轻身，故名仙茅。梵音呼为河轮勒陁。

颂曰：其根独生。始因西域婆罗门僧献方于唐玄宗，故今江南呼为婆罗门参，言其功补如人参也。

【集解】颂曰：仙茅生西域。叶似茅。其根粗细有节，或如笔管有节，文理黄色多涎。自武城来，蜀中诸州亦皆有之。今大庾岭、蜀川、江湖、两浙诸州亦有之。叶青如茅而软，腹略阔，面有纵文。又似初生棕榈秧，高尺许。至冬尽枯，春初乃生。三月有花如栀子花，黄色，不结实。其根独茎而直，大如小指，下有短细肉根相附，外皮稍粗褐色，内肉黄白色。二月、八月采根，暴干用。衡山出者，花碧，五月结黑子。

时珍曰：苏颂所说详尽得之。但四、五月中抽茎四、五寸，开小花深黄色六出。不似栀子，处处大山中有之。人惟取梅岭者用，而《会典》成都岁贡仙茅二十一斤。

根 【修治】敩曰：采得，以清水洗，刮去皮，于槐砧上用铜刀切豆许大，以生稀布袋盛，于乌豆水中浸一宿，取出，用酒拌湿蒸之，从巳至亥，取出暴干。勿犯

铁器及牛乳，斑人鬓须。

大明曰：彭祖单服法：以竹刀刮切，糯米泔浸，去赤汁出毒后，无妨损。

【气味】辛，温，有毒。珣曰：甘，微温，有小毒。又曰：辛，平，宣而复补，无大毒，有小热、小毒。

【主治】心腹冷气不能食，腰脚风冷挛痹不能行，丈夫虚劳，老人失溺，男子益阳道。久服通神强记，助筋骨，益肌肤，长精神，明目（《开宝》）。治一切风气，补暖腰脚，清安五脏。久服轻身，益颜色。丈夫五劳七伤，明耳目，填骨髓（李珣）。开胃消食下气，益房事不倦（大明）。

【发明】颂曰：五代唐筠州刺史王颜著《续传信方》，因国书编录西域婆罗门僧服仙茅方，当时盛行。云五劳七伤，明目益筋力，宣而复补。云十斤乳石，不及一斤仙茅，表其功力也。本西域道人所传。开元元年婆罗门僧进此药，明皇服之有效，当时禁方不传。天宝之乱，方书流散，上都僧不空三藏始得此方，传与司徒李勉、尚书路嗣、供给事齐杭、仆射张建封服之，皆得力。路公久服金石无效，得此药，其益百倍。齐给事守晋云日，少气力，风疹继作，服之遂愈。八、九月采得，竹刀刮去黑皮，切如豆粒，米泔浸两宿，阴干捣筛，熟蜜丸梧子大。每日空心酒饮任便下二十丸。忌铁器，禁食牛乳及黑牛肉，大减药力。

机曰：五台山有仙茅，患大风者，服之多瘥。

时珍曰：按：《许真君书》云：仙茅久服长生。其味甘能养肉，辛能养肺，苦能养气，咸能养骨，滑能养肤，酸能养筋，宜和苦酒服之，必效也。又范成大《虞衡志》云：广西英州多仙茅，其羊食之，举体悉化为筋，不复有血肉，食之补人，名乳羊。沈括《笔谈》云：夏文庄公禀赋异于人，但睡则身冷如逝者，既觉须令人温之，良久乃能动。常服仙茅、钟乳、硫黄，莫知纪极。观此则仙茅盖亦性热，补三焦命门之药也。惟阳弱精寒，禀赋素怯者宜之。若体壮相火炽盛者服之，反能动火。按：张杲《医说》云：一人中仙茅毒，舌胀出口，渐大与肩齐。因以小刀镵之，随破随合，镵至百数，始有血一点出，曰可救矣。煮大黄、朴消与服，以药掺之，应时消缩。此皆火盛性淫之人过服之害也。弘治间东海张弼梅岭仙茅诗，有"使君昨日才持去，今日人来乞墓铭"之句。皆不知服食之理，惟藉药纵恣以速其死者，于仙茅何尤？

【附方】新二。

仙茅丸壮筋骨，益精神，明目，黑髭须。仙茅二斤（糯米泔浸五日，去赤水，夏月浸三日，铜刀刮锉阴干，取一斤），苍术二斤（米泔浸五日，刮皮焙干，取一斤），枸杞子一斤，车前子十二两，白茯苓（去皮）、茴香（炒）、柏子仁（去壳）各八两，生地黄（焙）、熟地黄（焙）各四两。为末，酒煮糊丸如梧子大。每服五十丸，食前温酒下，日二服。（《圣济总录》）

定喘下气补心肾。神秘散：用白仙茅半两（米泔浸三宿，晒炒），团参二钱半，阿胶一两半（炒），鸡肫胵一两（烧）。为末。每服二钱，糯米饮空心下，日二服。（《三因方》）

玄参（《本经》中品）

【释名】黑参（《纲目》）、玄台（《吴普》）、重台（《本经》）、鹿肠（《吴普》）、正马（《别录》）、逐马（《药性》）、馥草（《开宝》）、野脂麻（《纲目》）、鬼藏（《吴普》）。

时珍曰：玄，黑色也。《别录》一名端，一名咸，多未详。

弘景曰：其茎微似人参，故得参名。

志曰：合香家用之，故俗呼馥草。

【集解】《别录》曰：玄参，生河间川谷及冤句，三月、四月采根，暴干。

普曰：生冤句山阳。三月生苗。其叶有毛，四四相值，似芍药。黑茎，茎方，高四、五尺。叶亦生枝间。四月实黑。

弘景曰：今出近道，处处有之。茎似人参而长大。根甚黑，亦微香，道家时用，亦以合香。

恭曰：玄参根苗并臭，茎亦不似人参，未见合香。

志曰：其茎方大，高四、五尺，紫赤色而有细毛。叶如掌大而尖长。根生青白，干即紫黑，新者润腻。陶云茎似人参，苏言根苗并臭，似未深识。

颂曰：二月生苗。叶似脂麻对生，又如槐柳而尖长有锯齿。细茎青紫色。七月开花青碧色。八月结子黑色。又有白花者，茎方大，紫赤色而有细毛；有节若竹者，高五、六尺，其根一根五、七枚。三月、八月采，暴干。或云蒸过日干。

时珍曰：今用玄参，正如苏颂所说。其根有腥气，故苏恭以为臭也。宿根多地蚕食之，故其中空。花有紫、白二种。

根 【修治】敩曰：凡采得后，须用蒲草重重相隔，入甑蒸两伏时，晒干用。勿犯铜器，饵之噎人喉，丧人目。

【气味】苦，微寒，无毒。《别录》曰：咸。普曰：神农、桐君、黄帝、雷公：苦，无毒；岐伯：寒。

元素曰：足少阴肾经君药也，治本经须用。

之才曰：恶黄耆、干姜、大枣、山茱萸，反藜芦。

【主治】腹中寒热积聚，女子产乳余疾，补肾气，令人明目（《本经》）。主暴中风伤寒，身热支满，狂邪忽忽不知人，温疟洒洒，血瘕，下寒血，除胸中气，下水止烦渴，散颈下核，痈肿，心腹痛，坚癥，定五脏。久服补虚明目，强阴益精（《别录》）。热风头痛，伤寒劳复，治暴结热，散瘤瘘瘰疬（甄权）。治游风，补劳损，心惊烦躁，骨蒸传尸邪气，止健忘，消肿毒（大明）。滋阴降火，解斑毒，利咽喉，通小便血滞（时珍）。

【发明】元素曰：玄参乃枢机之剂，管领诸气上下，清肃而不浊，风药中多用之。故《活人书》治伤寒阳毒，汗下后毒不散，及心下懊侬，烦不得眠，心神颠倒欲绝者，俱用玄参。以此论之，治胸中氤氲之气，无根之火，当以玄参为圣剂也。

时珍曰：肾水受伤，真阴失守，孤阳无根，发为火病。法宜壮水以制火，故玄参与地黄同功。其消瘰疬亦是散火，刘守真言结核是火病。

【附方】旧二，新七。

诸毒鼠瘘玄参渍酒，日日饮之。（《开宝本草》）

年久瘰疬生玄参，捣傅之，日二易之。（《广利方》）

赤脉贯瞳玄参为末，以米泔煮猪肝，日日蘸食之。（《济急仙方》）

发斑咽痛玄参升麻汤：用玄参、升麻、甘草各半两。水三盏，煎一盏半，温服。（《南阳活人书》）

急喉痹风不拘大人小儿。玄参、鼠粘子（半生半炒）各一两。为末。新汲水服一盏，立瘥。（《圣惠方》）

鼻中生疮玄参末涂之，或以水浸软，塞之。（《卫生易简方》）

三焦积热玄参、黄连、大黄各一两。为末，炼蜜丸梧子大。每服三、四十丸，白汤下。小儿，丸粟米大。（丹溪方）

小肠疝气黑参叹咀，炒，为丸。每服一钱半，空心酒服，出汗即效。（孙天仁《集效方》）

烧香治痨《经验方》：用玄参一斤，甘松六两。为末，炼蜜一斤和匀，入瓶中封闭，地中埋置十日取出。更用炭末六两，炼蜜六两，同和入瓶，更置五日取出。烧之，常令闻香，疾自愈。颂曰：初入瓶中封固，煮一伏时，破瓶取捣入蜜，别以瓶盛，埋地中置过用。亦可熏衣。

地榆（《本经》中品）

【校正】并入《别录》有名未用酸赭。

【释名】玉豉、酸赭。

弘景曰：其叶似榆而长，初生布地，故名。其花子紫黑色如豉，故又名玉豉。

时珍曰：按：外丹方言：地榆一名酸赭，其味酸、其色赭故也。今蕲州俚人呼地榆为酸赭，又讹赭为枣，则地榆、酸赭为一物甚明，其主治之功亦同，因并《别录》有名未用酸赭为一云。

【集解】《别录》曰：地榆，生桐柏及冤句山谷。二月、八月采根暴干。又曰：酸赭生昌阳山。采无时。

颂曰：今处处平原川泽皆有之。宿根三月内生苗，初生布地，独茎直上，高三、四尺，对分出叶。叶似榆叶而稍狭，细长似锯齿状，青色。七月开花如椹子，紫黑色。根外黑里红，似柳根。

弘景曰：其根亦入酿酒方。道家烧作灰，能烂石，故煮石方用之。其叶，山人乏茗时，采作饮亦好，又可煠茹。

根　【气味】苦，微寒，无毒。《别录》曰：甘、酸。权曰：苦，平。

元素曰：气微寒，味微苦，气味俱薄，其体沉而降，阴中阳也，专主下焦血。

杲曰：味苦、酸，性微寒，沉也，阴也。

之才曰：得发良，恶麦门冬，伏丹砂、雄黄、硫黄。

【主治】妇人乳产，痉痛七伤，带下五漏，止痛止汗，除恶肉，疗金疮（《本经》）。止脓血，诸瘘恶疮热疮，补绝伤，产后内塞，可作金疮膏，消酒，除渴，明目（《别录》）。止冷热痢疳痢，极效（《开宝》）。止吐血鼻衄肠风，月经不止，血崩，产前后诸血疾，并水泻（大明）。治胆气不足（李杲）。汁酿酒治风痹，补脑。捣汁涂虎犬蛇虫伤（时珍）。酸赭：味酸。主内漏，止血不足（《别录》）。

【发明】颂曰：古者断下多用之。

炳曰：同楮皮治赤白痢。

宗奭曰：其性沉寒，入下焦。若热血痢则可用。若虚寒人及水泻白痢，即未可轻使。

时珍曰：地榆除下焦热，治大小便血证。止血取上截切片炒用。其梢则能行血，不可不知。

杨士瀛云：诸疮，痛者，加地榆；痒者，加黄芩。

【附方】旧八，新六。

男女吐血地榆三两。米醋一升，煮十余沸，去滓，食前稍热服一合。（《圣惠方》）

妇人漏下赤白不止，令人黄瘦。方同上。

血痢不止地榆晒研。每服二钱，掺在羊血上，炙熟食之，以捻头煎汤送下。一方：以地榆煮汁作饮，每服三合。（《圣济》）

赤白下痢骨立者。地榆一斤。水三升，煮一升半，去滓，再煎如稠饧，绞滤，空腹服三合，日再服。（崔元亮《海上方》）

久病肠风痛痒不止。地榆五钱，苍术一两。水二钟，煎一钟，空心服，日一服。（《活法机要》）

下血不止二十年者。取地榆、鼠尾草各二两。水二升，煮一升，顿服。若不断，以水渍屋尘饮一小杯投之。（《肘后方》）

结阴下血腹痛不已。地榆四两，炙甘草三两。每服五钱，水一盏，入缩砂四七枚，煎一盏半，分二服。（《宣明方》）

小儿疳痢地榆煮汁，熬如饴糖，与服便已。（《肘后方》）

毒蛇螫人新地榆根捣汁饮，兼以渍疮。（《肘后方》）

虎犬咬伤地榆煮汁饮，并为末傅之。亦可为末，白汤服，日三。忌酒。（《梅师方》）

代指肿痛地榆煮汁渍之，半日愈。（《千金方》）

小儿湿疮地榆煮浓汁，日洗二次。（《千金方》）

小儿面疮燃赤肿痛。地榆八两。水一斗，煎五升，温洗之。（《卫生总微方》）

煮白石法七月七日取地榆根，不拘多少，阴干百日，烧为灰。复取生者，与灰合捣万下。灰三分，生末一分，合之。若石二、三斗，以水浸过三寸，以药入水搅之，煮至石烂可食乃已。（臞仙《神隐书》）

叶 【主治】作饮代茶，甚解热（苏恭）。

丹参（《本经》上品）

【释名】赤参（《别录》）、山参（《日华》）、郄蝉草（《本经》）、木羊乳（《吴普》）、逐马（弘景）、奔马草。

时珍曰：五参五色配五脏。故人参入脾，曰黄参；沙参入肺，曰白参；玄参入肾，曰黑参；牡蒙入肝，曰紫参；丹参入心，曰赤参。其苦参，则右肾命门之药也。古人舍紫参而称苦参，未达此义尔。

炳曰：丹参治风软脚，可逐奔马，故名奔马草。曾用，实有效。

【集解】《别录》曰：丹参，生桐柏川谷及太山。五月采根，暴干。

宏景曰：此桐柏在义阳，是淮水发源之山，非江东临海之桐柏也。今近道处处有之。茎方有毛，紫花，时人呼为逐马。

普曰：茎叶小房如茬有毛，根赤色，四月开紫花。二月、五月采根，阴干。

颂曰：今陕西、河东州郡及随州皆有之。二月生苗，高一尺许。茎方有棱，青色。叶相对，如薄荷而有毛。三月至九月开花成穗，红紫色，似苏花。根赤色，大者如指，长尺余，一苗数根。

恭曰：冬采者，良；夏采者，虚恶。

时珍曰：处处山中有之。一枝五叶，叶如野苏而尖，青色皱皮。小花成穗如蛾形，中有细子。其根皮丹而肉紫。

根 【气味】苦，微寒，无毒。普曰：神农、桐君、黄帝、雷公：苦，无毒；岐伯：咸。李当之：大寒。

宏景曰：久服多眼赤，故应性热，今云微寒，恐谬也。

权曰：平。

之才曰：畏盐水，反藜芦。

【主治】心腹邪气，肠鸣幽幽如走水，寒热积聚，破癥除瘕，止烦满，益气（《本经》）。养血，去心腹痼疾结气，腰脊强脚痹，除风邪留热。久服利人（《别录》）。渍酒饮，疗风痹足软（宏景）。主中恶及百邪鬼魅，腹痛气作，声音鸣吼，能定精（甄权）。养神定志，通利关脉，治冷热劳，骨节疼痛，四肢不遂，头痛赤眼，热温狂闷，破宿血，生新血，安生胎，落死胎，止血崩带下，调妇人经脉不匀，血邪心烦，恶疮疥癣，瘿赘肿毒丹毒，排脓止痛，生肌长肉（大明）。活血，通心包络，治疝痛（时珍）。

【发明】时珍曰：丹参色赤味苦，气平而降，阴中之阳也。入手少阴、厥阴之经，心与包络血分药也。按：《妇人明理论》云：四物汤治妇人病，不问产前、产后，经水多少，皆可通用。惟一味丹参散，主治与之相同。盖丹参能破宿血，补新血，安生胎，落死胎，止崩中带下，调经脉，其功大类当归、地黄、芎䓖、芍药故也。

【附方】旧三，新四。

丹参散治妇人经脉不调，或前或后，或多或少，产前胎不安，产后恶血不下，兼治冷热劳，腰脊痛，骨节烦疼。用丹参洗净，切晒为末。每服二钱，温酒调下。（《妇人明理方》）

落胎下血丹参十二两，酒五升，煮取三升，温服一升，一日三服。亦可水煮。（《千金方》）

寒疝腹痛小腹阴中相引痛，白汗出，欲死。以丹参一两为末。每服二钱，热酒调下。（《圣惠方》）

小儿身热汗出拘急，因中风起。丹参半两，鼠屎（炒）三十枚。为末。每服三钱，浆水下。（《圣济总录》）

惊痫发热丹参摩膏：用丹参、雷丸各半两，猪膏二两。同煎七上七下，滤去滓盛之。每以摩儿身上，日三次。（《千金方》）

妇人乳痈丹参、白芷、芍药各二两。㕮咀，以醋淹一夜，猪脂半斤，微火煎成膏，去滓傅之。（孟诜《必效方》）

热油火灼除痛生肌。丹参八两锉，以水微调，取羊脂二斤，煎三上三下，以涂疮上。（《肘后方》）

紫参（《本经》中品）

【释名】牡蒙（《本经》）、童肠（《别录》）、马行（《别录》）、众戎（《别录》）、五鸟花（《纲目》）。

时珍曰：紫参、王孙，并有牡蒙之名。古方所用牡蒙，多是紫参也。按：《钱起诗集》云：紫参，幽芳也。五葩连萼，状如飞禽羽举。故俗名五鸟花。

【集解】《别录》曰：紫参，生河西及冤句山谷。三月采根，火炙使紫色。

普曰：紫参一名牡蒙，生河西或商山。圆聚生根，黄赤有文，皮黑中紫，五月花紫赤，实黑大如豆。

宏景曰：今方家皆呼为牡蒙，用之亦少。

恭曰：紫参叶似羊蹄，紫花青穗。其根皮紫黑，肉红白，肉浅皮深。所在有之。长安见用者，出蒲州。牡蒙乃王孙也，叶似及己而大，根长尺余，皮肉亦紫色，根苗不相似。

颂曰：今河中、晋、解、齐及淮、蜀州郡皆有之。苗长一、二尺，茎青而细。其叶青，似槐叶，亦有似羊蹄者。五月开花白色，似葱花，亦有红紫而似水荭者。根淡紫黑色，如地黄状，肉红白色，肉浅而皮深。三月采根，火炙紫色。又云：六月采，晒干用。

时珍曰：紫参根干紫黑色，肉带红白，状如小紫草。《范子计然》云：紫参出三辅，有三色，以青赤色为善。

根 【气味】苦，寒，无毒。《别录》曰：微寒。普曰：牡蒙：神农、黄帝：苦。李当之：小寒。

之才曰：畏辛夷。

【主治】心腹积聚，寒热邪气，通九窍，利大小便（《本经》）。疗肠胃大热，唾血衄血，肠中聚血，痈肿诸疮，止渴益精（《别录》）。治心腹坚胀，散瘀血，治妇人血闭不通（甄权）。主狂疟瘟疟，鼽血汗出（好古）。治血痢（好古）。牡蒙：治金疮，破血，生肌肉，止痛，赤白痢，补虚益气，除脚肿，发阴疡（苏恭）。

【发明】时珍曰：紫参色紫黑，气味俱厚，阴也，沉也。入足厥阴之经，肝脏血分药也。故治诸血病，及寒热疟痢、痈肿积块之属厥阴者。古方治妇人肠覃乌啄丸，所用牡蒙，即此物也。唐苏恭注王孙，引陈延之《小品方》牡蒙所主之证，正是紫参；若王孙则止治风湿痹证，不治血病。故今移附于此。

【附方】旧一，新二。

紫参汤治痢下。紫参半斤。水五升，煎二升，入甘草二两，煎取半升，分三服。（张仲景《金匮玉函》）

吐血不止紫参、人参、阿胶（炒）等分。为末。乌梅汤服一钱。一方去人参，加甘草，以糯米汤服。（《圣惠方》）

面上酒刺五参丸：用紫参、丹参、人参、苦参、沙参各一两。为末，胡桃仁杵和丸，梧子大。每服二十丸，茶下。（《普济》）

王孙（《本经》中品）

【校正】并入《拾遗》旱藕。

【释名】牡蒙（宏景）、黄孙（《别录》）、黄昏（《别录》）、旱藕。

普曰：楚名王孙。齐名长孙，又名海孙。吴名白功章，又名蔓延。

时珍曰：紫参一名牡蒙，木部合欢一名黄昏，皆与此名同物异。

【集解】《别录》曰：王孙，生海西川谷，及汝南城郭垣下。

普曰：蔓延赤文，蜿延相当。

宏景曰：今方家皆呼为黄昏，云牡蒙，市人少识者。

恭曰：按：陈延之《小品方》，述本草牡蒙一名王孙。徐之才《药对》有牡蒙，无王孙。此则一物明矣。牡蒙叶似及己而大，根长尺余，皮肉皆紫色。

藏器曰：旱藕生太行山中，状如藕。

时珍曰：王孙叶生颠顶，似紫河车叶。按神农及《吴普本草》，紫参一名牡蒙。陶宏景亦曰，今方家呼紫参为牡蒙。其王孙并无牡蒙之名，而陶氏于王孙下乃云：又名牡蒙，且无形状。唐苏恭始以紫参、牡蒙为二物，谓紫参叶似羊蹄，王孙叶似及己。但古方所用牡蒙，皆为紫参；后人所用牡蒙，乃王孙非紫参也。不可不辨。唐玄宗时隐民姜抚上言：终南山有旱藕，饵之延年，状类葛粉。帝取作汤饼，赐大臣。右骁将军

甘守诚曰：旱藕者，牡蒙也，方家久不用，抚易名以神之尔。据此，牡蒙，乃王孙也。皆紫参止治血证、积聚、疟痢；而王孙主五脏邪气痹痛，疗百病之文，自可推也。苏恭引《小品方》牡蒙所主之证，乃紫参，非王孙，故今移附紫参之下。

根 【气味】苦，平，无毒。普曰：神农、雷公：苦，无毒；黄帝：甘。藏器曰：旱藕：甘，平，无毒。

【主治】五脏邪气，寒湿痹，四肢疼酸，膝冷痛（《本经》）。疗百病，益气（《别录》）。旱藕：主长生不饥，黑毛发（藏器）。

紫草（《本经》中品）

【释名】紫丹（《别录》）、紫芙（音祆）、茈茵（《广雅》，音紫戾）、藐（《尔雅》，音邈）、地血（《吴普》）、鸦衔草。

时珍曰：此草花紫根紫，可以染紫，故名。《尔雅》作茈草。瑶、侗人呼为鸦衔草。

【集解】《别录》曰：紫草，生砀山山谷及楚地。三月采根，阴干。

宏景曰：今出襄阳，多从南阳新野来，彼人种之，即是今染紫者，方药都不复用。《博物志》云：平氏阳山，紫草特好。魏国者，染色殊黑。比年东山亦种之，色小浅于北者。

恭曰：所在皆有，人家或种之。苗似兰香，茎赤节青。二月开花紫白色。结实白色，秋月熟。

时珍曰：种紫草，三月逐垄下子，九月子熟时刈草，春社前后采根阴干，其根头有白毛如茸。未花时采，则根色鲜明；花过时采，则根色黯恶。采时，以石压扁，曝干；收时，忌人溺及驴马粪并烟气，皆令草黄色。

根 【修治】敩曰：凡使，每一斤，用蜡二两溶水，拌蒸之，待水干，取去头并两畔髭，细锉用。

【气味】苦，寒，无毒。权曰：甘，平。完素曰：苦，温。

时珍曰：甘、咸，寒。入手、足厥阴经。

【主治】心腹邪气，五疳，补中益气，利九窍（《本经》）。通水道，疗肿胀满痛。以合膏，疗小儿疮，及面皶（《别录》）。治恶疮瘑癣（甄权）。治斑疹痘毒，活血凉血，利大肠（时珍）。

【发明】颂曰：紫草古方稀用。今医家多用治伤寒时疾发疮疹不出者，以此作药，使其发出。《韦宙独行方》治豌豆疮，煮紫草汤饮，后人相承用之，其效尤速。

时珍曰：紫草味甘咸而气寒，入心包络及肝经血分。其功长于凉血活血，利大小肠。故痘疹欲出未出，血热毒盛，大便闭涩者，宜用之。已出而紫黑便闭者，亦可用。若已出而红活，及白陷大便利者，切宜忌之。故杨士瀛《直指方》云：紫草治痘，能导大便，使发出亦轻。得木香、白术佐之，尤为有益。又曾世荣《活幼心书》云：紫草性寒，小儿脾气实者，犹可用；脾气虚者，反能作泻。古方惟用茸，取其初得阳气，以类触类，所以用发痘疮。今人不达此理，一概用之，非矣。

【附方】旧三，新六。

消解痘毒紫草一钱，陈皮五分，葱白三寸。新汲水煎服。（《直指方》）

婴童疹痘三、四日，隐隐将出未出，色赤便闭者。紫草二两（锉）。以百沸汤一盏泡，封勿泄气，待温时服半合，则疮虽出亦轻。大便利者，勿用。煎服亦可。（《经验后方》）

痘毒黑疔紫草三钱，雄黄一钱。为末，以胭脂汁调，银簪挑破，点之极妙。

（《集简方》）

痈疽便闭紫草、栝蒌、紫草分，新水煎服。（《直指方》）

小儿白秃紫草煎汁涂之。（《圣惠方》）

小便卒淋紫草一两，为散，每食前用井华水服二钱。（《千金翼》）

产后淋沥方同上。（《产宝》）

恶虫咬人紫草煎油，涂之。（《圣惠方》）

火黄身热午后却凉，身有赤点，或黑点者，不可治。宜烙手足心、背心、百会、下廉。内服紫草汤：紫草、吴蓝各一两，木香、川黄连各一两。水煎服。（《三十六黄方》）

白头翁（《本经》下品）

【释名】野丈人（《本经》）、胡王使者（《本经》）、奈何草（《别录》）。

宏景曰：处处有之。近根处有白茸，状似白头老翁，故以为名。

时珍曰：丈人、胡使、奈何，皆状老翁之意。

【集解】《别录》曰：白头翁，生高山山谷及田野。四月采。

恭曰：其叶似芍药而大，抽一茎。茎头一花，紫色，似木槿花。实大者如鸡子，白毛寸余，皆披下，似鬣头，正似白头老翁，故名焉。陶言近根有白茸，似不识也。太常所贮蔓生者，乃是女萎。其白头翁根，似续断而扁。

保升曰：所在有之。有细毛，不滑泽，花蕊黄。二月采花，四月采实，八月采根，皆日干。

颂曰：处处有之。正月生苗，作丛生，状似白薇而柔细稍长。叶生茎头，如杏叶，上有细白毛而不滑泽。近根有白茸。根紫色，深如蔓菁。其苗有风则静，无风而摇，与赤箭、独活同也。陶注未述茎叶，苏注言叶似芍药，实如鸡子，白毛寸余者，皆误矣。

宗奭曰：白头翁生河南洛阳界，其新安山野中屡尝见之，正如苏恭所说。至今本处山中及人卖白头翁丸，言服之寿考，不失古人命名之义。陶氏所说，失于不审，宜其排叱也。

机曰：寇宗奭以苏恭为是，苏颂以陶说为是。大抵此物用根，命名取象，当准苏颂《图经》，而恭说恐别是一物也。

根 【气味】苦，温，无毒。《别录》曰：有毒。吴绶曰：苦、辛，寒。

权曰：甘、苦，有小毒。蠡实为之使。

大明曰：得酒良。花、子、茎、叶同。

【主治】温疟狂犯，寒热，癥瘕积聚瘿气，逐血，止腹痛，疗金疮（《本经》）鼻衄（《别录》）。止毒痢（宏景）。赤痢腹痛，齿痛，百节骨痛，项下瘤疬。（甄权）。一切风气，暖腰膝，明目消赘（大明）。

【发明】颂曰：俗医合补下药，甚验，亦冲人。

杲曰：气厚味薄，可升可降，阴中阳也。张仲景治热痢下重，用白头翁汤主之。盖肾欲坚，急食苦以坚之。痢则下焦虚，故以纯苦之剂坚之。男子阴疝偏坠，小儿头秃瘈腥，鼻衄无此不效，毒痢有此获功。

吴绶曰：热毒下痢紫血鲜血者，宜之。

【附方】旧二，新三。

白头翁汤治热痢下重。用白头翁一两，黄连、黄檗、秦皮各三两。水七升，煮二升，每服一升，不愈更服。妇人产后痢虚极者，加甘草、阿胶各二两。（仲景《金匮玉

函方》）

下痢咽痛春夏病此，宜用白头翁、黄连各一两，木香二两。水五升，煎一升半，分三服。（《圣惠方》）

阴癫偏肿白头翁根生者，不限多少，捣傅肿处。一宿当作疮，二十日愈。（《外台秘要》）

外痔肿痛白头翁草，一名野丈人，以根捣涂之，逐血止痛。（《卫生易简方》）

小儿秃疮白头翁根捣傅，一宿作疮，半月愈。（《肘后方》）

花　【主治】疟疾寒热，白秃头疮（时珍）。

白及（《本经》下品）

【校正】并入《别录》白给。

【释名】连及草（《本经》）、甘根（《本经》）、白给。

时珍曰：其根白色，连及而生，故名白及。其味苦，而曰甘根，反言也。《吴普》作白根，其根有白，亦通。《金光明经》谓之罔达罗喝悉多。又《别录》有名未用白给，即白及也，性味功用皆同，系重出，今并为一。

【集解】《别录》曰：白及，生北山川谷及冤句及越山。又曰：白给生山谷，叶如藜芦，根白相连，九月采。

普曰：茎叶如生姜、藜芦。十月花，直上，紫赤色。根白连。二月、八月、九月采。

弘景曰：近道处处有之。叶似杜若，形根似菱米，节间有毛。方用亦稀，可以作糊。

保升曰：今出申州。叶似初生棕苗叶及藜芦。三、四月抽出一苔，开紫花。七月实熟，黄黑色。冬凋。根似菱，有三角，白色，角头生芽。八月采根用。

颂曰：今江、淮、河、陕、汉、黔诸州皆有之，生石山上。春生苗，长一尺许。叶似栟榈，两指大，青色。夏开紫花。二月、七月采根。

时珍曰：韩保升所说形状正是，但一科止抽一茎。开花长寸许，红紫色，中心如舌。其根如菱米，有脐，如鸟喙之脐，又如扁扁螺旋纹。性难干。

根　【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：辛，微寒。白给：辛，平，无毒。普曰：神农：苦；黄帝：辛；李当之：大寒；雷公：辛，无毒。大明曰：甘、辛。

杲曰：苦、甘，微寒，性涩，阳中之阴也。

之才曰：紫石英为之使，恶理石，畏李核、杏仁，反乌头。

【主治】痈肿恶疮败疽，伤阴死肌，胃中邪气，贼风鬼击，痱缓不收（《本经》）。除白癣疥虫，结热不消，阴下痿，面上皯疱，令人肌滑（甄权）。止惊邪血邪，血痢痈疾，风痹赤眼癥结，温热疟疾，发背瘰疬，肠风痔瘘，扑损刀箭疮，汤火疮，生肌止痛（大明）。止肺血（李杲）。

白给：主伏虫白癣肿痛（《别录》）。

【发明】恭曰：山野人患手足皲拆者，嚼以涂之，有效。为其性粘也。

颂曰：今医家治金疮不瘥及痈疽方，多用之。

震亨曰：凡吐血不止，宜加白及。

时珍曰：白及性涩而收，得秋金之令，故能入肺止血，生肌治疮也。按洪迈《夷坚志》云：台州狱吏悯一大囚。囚感之，因言：吾七次犯死罪，遭讯拷，肺皆损伤，至于呕血。人传一方：只用白及为末，米饮日服，其效如神。后其囚凌迟，刽者剖其胸，

见肺间窍穴数十处，皆白及填补，色犹不变也。洪贯之闻其说，赴任洋州，一卒忽苦咯血，甚危，用此救之，一日即止也。《摘玄》云：试血法：吐在水碗内，浮者，肺血也；沉者，肝血也；半浮半沉者，心血也。各随所见，以羊肺、羊肝、羊心煮熟，蘸白及末，日日服之。

【附方】旧一，新八。

鼻衄不止津调白及末，涂山根上，仍以水服一钱，立止。（《经验方》）

心气疼痛白及、石榴皮各二钱。为末，炼蜜丸黄豆大。每服三丸，艾醋汤下。（《生生编》）

重舌鹅口白及末，乳汁调涂足心。（《圣惠方》）

妇人阴脱白及、川乌药等分。为末，绢裹一钱，纳阴中，入三寸，腹内热即止，日用一次。（《广济方》）

疔疮肿毒白及末半钱，以水澄之，去水，摊于厚纸上贴之。（《袖珍方》）

打跌骨折酒调白及末二钱，服。其功不减自然铜、古铁钱也。（《永类方》）

刀斧伤损白及、石膏（煅）等分。为末。掺之，亦可收口。（《济急方》）

手足皲裂白及末水调塞之。勿犯水。（《济急方》）

汤火伤灼白及末，油调傅之。（《赵真人方》）

三七（《纲目》）

【释名】山漆（《纲目》）、金不换。

时珍曰：彼人言其叶左三右四，故名三七，盖恐不然。或云本名山漆，谓其能合金疮，如漆粘物也，此说近之。金不换，贵重之称也。

【集解】时珍曰：生广西、南丹诸州番峒深山中，采根暴干，黄黑色。团结者，状略似白及；长者，如老干地黄，有节。味微甘而苦，颇似人参之味。或云：试法，以末糁猪血中，血化为水者乃真。近传一种草，春生苗，夏高三、四尺。叶似菊艾而劲厚，有歧尖。茎有赤棱。夏秋开黄花，蕊如金丝，盘纽可爱，而气不香。花干则吐絮如苦荬絮。根叶味甘。治金疮折伤出血，及上下血病，甚效。云是三七，而根大如牛蒡根，与南中来者不类，恐是刘寄奴之属，甚易繁衍。

根 【气味】甘、微苦，温，无毒。

【主治】止血散血定痛，金刃箭伤、跌扑杖疮、血出不止者，嚼烂涂，或为末掺之，其血即止。亦主吐血衄血，下血血痢，崩中经水不止，产后恶血不下，血运血痛，赤目痈肿，虎咬蛇伤诸病（时珍）。

【发明】时珍曰：此药近时始出，南人军中用为金疮要药，云有奇功。又云：凡杖扑伤损，瘀血淋漓者，随即嚼烂，罨之即止；青肿者，即消散。若受杖时，先服一、二钱，则血不冲心；杖后，尤宜服之。产后服，亦良。大抵此药气味温、甘微苦，乃阳明、厥阴血分之药，故能治一切血病，与骐麟竭、紫矿相同。

【附方】新八。

吐血衄血山漆一钱，自嚼，米汤送下。或以五分，加入八核汤。（《濒湖集简方》）

赤痢血痢三七三钱，研末，米泔水调服。即愈。（同上）

大肠下血三七研末，同淡白酒调一、二钱服，三服可愈。加五分入四物汤，亦可。（同上）

妇人血崩方同上。

产后血多山漆研末，米汤服一钱。（同上）

男妇赤眼十分重者，以山漆根磨汁，涂四围。甚妙。（同上）

无名痈肿疼痛不止，山漆磨米醋，调涂，即散。已破者，研末干涂。

虎咬虫伤山漆研末，米饮服三钱，仍嚼涂之。（并同上）

叶　【主治】折伤跌扑出血，傅之即止；青肿，经夜即散，余功同根（时珍）。

---

〔1〕"一两同黄者炒"六字原脱，据《丹溪心法》补。

草部目录第十三卷

草之二（山草类下四十种）

黄连（《本经》）　胡黄连（《开宝》）　黄芩（《本经》）　秦艽（《本经》）　柴胡（《本经》）　前胡（《别录》）　防风（《本经》）　独活、羌活（《本经》）　土当归（《纲目》）　都管草（《图经》）　升麻（《本经》）　苦参（《本经》）　白鲜（《本经》）　延胡索（《开宝》）　贝母（《本经》）　山慈姑（《嘉祐》）　石蒜（《图经》）　水仙（《会编》）　白茅（《本经》）　地筋（《别录》，即菅茅）　芒（《拾遗》）　龙胆（《本经》）　细辛（《本经》）　杜衡（《别录》，木细辛附）　及己（《别录》）　鬼督邮（《唐本》）　徐长卿（《本经》）　白薇（《本经》）　白前（《别录》）　草犀（《拾遗》）　钗子股（《海药》）　吉利草（《纲目》）　百两金（《图经》）　朱砂根（《纲目》）　辟虺雷（《唐本》）　锦地罗（《纲目》）　紫金牛（《图经》）　拳参（《图经》）　铁线草（《图经》）　金丝草（《纲目》）

上附方旧七十一，新二百一十四。

草部第十三卷

草之二（山草类下四十种）

黄连（《本经》上品）

【释名】王连（《本经》）、支连（《药性》）。

时珍曰：其根连珠而色黄，故名。

【集解】《别录》曰：黄连，生巫阳川谷及蜀郡太山之阳。二月、八月采根。

宏景曰：巫阳在建平。今西间者色浅而虚，不及东阳、新安诸县最胜。临海诸县者不佳。用之当布揉去毛，令如连珠。

保升曰：苗似茶，丛生，一茎生三叶，高尺许，凌冬不凋，花黄色。江左者，节高若连珠；蜀都者，节下不连珠。今秦地及杭州、柳州者佳。

颂曰：今江、湖、荆、夔州郡亦有，而以宣城九节坚重相击有声者为胜，施、黔者次之，东阳、歙州、处州者又次之。苗高一尺以来，叶似甘菊，四月开花黄色，六月结实似芹子，色亦黄。江左者，根若连珠，其苗经冬不凋，叶如小雉尾草，正月开花作细穗，淡白微黄色。六、七月根紫，始堪采。

恭曰：蜀道者粗大，味极浓苦，疗渴为最。江东者节如连珠，疗痢大善。澧州者更胜。

时珍曰：黄连，汉末李当之本草，惟取蜀郡黄肥而坚者为善。唐时以澧州者为胜。今虽吴、蜀皆有，惟以雅州、眉州者为良。药物之兴废不同如此。大抵有二种：一种根粗无毛有珠，如鹰、鸡爪形而坚实，色深黄；一种无珠多毛而中虚，黄色稍淡。各有所宜。

根 【修治】敩曰：凡使以布拭去须毛，用浆水浸二伏时，漉出，于柳木火上焙干用。

时珍曰：五脏六腑皆有火，平则治，动则病，故有君火、相火之说，其实一气而已。黄连入手少阴心经，为治火之主药：治本脏之火，则生用之；治肝胆之实火，则以猪胆汁浸炒；治肝胆之虚火，则以醋浸炒；治上焦之火，则以酒炒；治中焦之火，则以姜汁炒；治下焦之火，则以盐水或朴消炒；治气分湿热之火，则以茱萸汤浸炒；治血分块中伏火，则以干漆水炒；治食积之火，则以黄土炒。诸法不独为之引导，盖辛热能制其苦寒，咸寒能制其燥性，在用者详酌之。

【气味】苦，寒，无毒。《别录》曰：微寒。普曰：神农、岐伯、黄帝、雷公：苦，无毒；李当之：小寒。

之才曰：黄芩、龙骨、理石为之使，恶菊花、玄参、白鲜皮、芜花、白僵蚕，畏款冬、牛膝，胜乌头，解巴豆毒。

权曰：忌猪肉，恶冷水。

敩曰：服此药至十两，不得食猪肉；若服至三年，一生不得食也。

时珍曰：道书言服黄连犯猪肉令人泄泻，而方家有猪肚黄连丸、猪脏黄连丸，岂只忌肉而不忌脏腑乎？

【主治】热气，目痛眦伤泪出，明目，肠澼腹痛下痢，妇人阴中肿痛。久服令人不忘（《本经》）。主五脏冷热，久下泄澼脓血，止消渴大惊，除水利骨，调胃厚肠益胆，疗口疮（《别录》）。治五劳七伤，益气，止心腹痛，惊悸烦躁，润心肺，长肉止血，天行热疾，止盗汗并疮疥。猪肚蒸为丸，治小儿疳气，杀虫（大明）。羸瘦气急（藏器）。治郁热在中，烦躁恶心，兀兀欲吐，心下痞满（元素）。主心病逆而盛，心积伏梁（好古）。去心窍恶血，解服药过剂烦闷及巴豆、轻粉毒（时珍）。

【发明】元素曰：黄连性寒味苦，气味俱厚，可升可降，阴中阳也，入手少阴经。其用有六：泻心脏火，一也；去中焦湿热，二也；诸疮必用，三也；去风湿，四也；赤眼暴发，五也；止中部见血，六也。张仲景治九种心下痞，五等泻心汤，皆用之。

成无己曰：苦入心，寒胜热，黄连、大黄之苦寒，以导心下之虚热。蛔得甘则动，得苦则安，黄连、黄檗之苦，以安蛔也。

好古曰：黄连苦燥，苦入心，火就燥。泻心者，其实泻脾也，实则泻其子也。

震亨曰：黄连，去中焦湿热而泻心火。若脾胃气虚，不能转运者，则以茯苓、黄芩代之。以猪胆汁拌炒，佐以龙胆草，则大泻肝胆之火。下痢胃口热禁口者，用黄连、人参煎汤，终日呷之，如吐再强饮，但得一呷下咽便好。

刘完素曰：古方以黄连为治痢之最。盖治痢惟宜辛苦寒药，辛能发散开通郁结，苦能燥湿，寒能胜热，使气宣平而已。诸苦寒药多泄，惟黄连、黄檗性冷而燥，能降火去湿而止泻痢，故治痢以之为君。

宗奭曰：今人多用黄连治痢，盖执以苦燥之义。下俚但见肠虚渗泄，微似有血，便即用之，又不顾寒热多少，惟欲尽剂，**由是多致危困。若气实初病，热多血痢，服之**

便止，不必尽剂。虚而冷者，慎勿轻用。

杲曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。凡诸疮宜以黄连、当归为君，甘草、黄芩为佐。凡眼暴发赤肿，痛不可忍者，宜黄连、当归以酒浸煎之。宿食不消，心下痞满者，须用黄连、枳实。

颂曰：黄连治目方多，而羊肝丸尤奇异。今医家洗眼，以黄连、当归、芍药等分，用雪水或甜水煎汤热洗之，冷即再温，甚益眼目。但是风毒赤目花翳，用之无不神效。盖眼目之病，皆是血脉凝滞使然，故以行血药合黄连治之。血得热则行，故乘热洗也。

韩忠曰：火分之病，黄连为主，不但泻心火，而与芩、檗诸苦药列称者此也。治目疾，入以人乳浸蒸，或点或服之。生用为君，佐以官桂少许，煎百沸，入蜜空心服之，能使心肾交于顷刻。入五苓、滑石，大治梦遗。以黄土、姜汁、酒、蜜四炒为君，以使君子为臣，白芍药酒煮为佐，广木香为使，治小儿五疳。以茱萸炒者，加木香等分，生大黄倍之，水丸，治五痢。此皆得制方之法也。

时珍曰：黄连，治目及痢为要药。古方治痢：香连丸，用黄连、木香；姜连散，用干姜、黄连；变通丸，用黄连、茱萸；姜黄散，用黄连、生姜。治消渴，用酒蒸黄连；治伏暑，用酒煮黄连；治下血，用黄连、大蒜；治肝火，用黄连、茱萸；治口疮，用黄连、细辛。皆是一冷一热，一阴一阳，寒因热用，热因寒用，君臣相佐，阴阳相济，最得制方之妙，所以有成功而无偏胜之害也。

宏景曰：俗方多用黄连治痢及渴，道方服食长生。

慎微曰：刘宋王微《黄连赞》云：黄连味苦，左右相因。断凉涤暑，阐命轻身。缙云昔御，飞跸上旻。不行而至，吾闻其人。又梁江淹《黄连颂》云：黄连上草，丹砂之次。御孽辟妖，长灵久视。骖龙行天，驯马匝地。鸿飞以仪，顺道则利。

时珍曰：《本经》、《别录》并无黄连久服长生之说，惟陶宏景言道方久服长生。《神仙传》载封君达、黑穴公，并服黄连五十年得仙。窃谓黄连大苦大寒之药，用之降火燥湿，中病即当止。岂可久服，使肃杀之令常行，而伐其生发冲和之气乎？《素问》载岐伯言：五味入胃，各归所喜攻。久而增气，物化之常也。气增而久，夭之由也。王冰注云：酸入肝为温，苦入心为热，辛入肺为清，咸入肾为寒，甘入脾为至阴而四气兼之，皆增其味而益其气，故各从本脏之气为用。所以久服黄连、苦参反热，从火化也，余味皆然。久则脏气偏胜，即有偏绝，则有暴夭之道。是以绝粒服饵之人不暴亡者，无五味偏助也。又秦观与乔希圣论黄连书云：闻公以眼疾饵黄连，至十数两犹不已，殆不可也。医经有久服黄连、苦参反热之说。此虽大寒，其味至苦，入胃则先归于心，久而不已，心火偏胜则热，乃其理也。况眼疾本于肝热，肝与心为子母。心火也，肝亦火也，肾孤脏也，人患一水不胜二火。岂可久服苦药，使心有所偏胜，是以火救火，其可乎？秦公此书，盖因王公之说而推详之也。我明荆端王素多火病，医令服金花丸，乃芩、连、栀、檗四味，饵至数年，其火愈炽，遂至内障丧明。观此，则寒苦之药，不但使人不能长生，久则气增偏胜，速夭之由矣。当以《素问》之言为法，陶氏道书之说，皆谬谈也。杨士瀛云：黄连能去心窍恶血。

【附方】旧二十二，新四十。

心经实热泻心汤：用黄连七钱。水一盏半，煎一盏，食远温服。小儿减之。（《和剂局方》）

卒热心痛黄连八钱。咬咀，水煎热服。（《外台秘要》）

肝火为痛黄连（姜汁炒），为末，粥糊丸梧子大。每服三十丸，白汤下。左金丸：用黄连六两，茱萸一两。同炒为末，神曲糊丸梧子大。每服三、四十丸，白汤下。（丹溪方）

伏暑发热作渴呕恶，及赤白痢，消渴，肠风酒毒，泄泻诸病，并宜酒煮黄龙丸主之。川黄连一斤（切）。以好酒二升半，煮干焙研，糊丸梧子大。每服五十丸，熟水下，日三服。（《和剂局方》）

阳毒发狂奔走不定。宜黄连、寒水石等分。为末。每服三钱，浓煎甘草汤下。（《易简方》）

骨节积热渐渐黄瘦。黄连四分（切）。以童子小便五大合，浸经宿，微煎三、四沸，去滓，分作二服。（《广利方》）

小儿疳热流注，遍身疮蚀，或潮热，肚胀作渴。猪肚黄连丸：用猪肚一个（洗净），宣黄连五两。切碎水和，纳入肚中缝定，放在五升粳米上蒸烂，石臼捣千杵，或入少饭同杵，丸绿豆大。每服二十丸，米饮下。仍服调血清心之药佐之。盖小儿之病，不出于疳，则出于热，常须识此。（《直指方》）

三消骨蒸黄连末，以冬瓜自然汁浸一夜，晒干又浸，如此七次，为末，以冬瓜汁和丸梧子大。每服三、四十丸，大麦汤下。寻常渴，只一服见效。（《易简方》）

消渴尿多《肘后方》：用黄连末，蜜丸梧子大。每服三十丸，白汤下。《宝鉴》：用黄连半斤，酒一升浸，重汤内煮一伏时，取晒为末，水丸梧子大。每服五十丸，温水下。崔氏：治消渴，小便滑数如油。黄连五两，栝楼根五两。为末，生地黄汁丸梧子大。每牛乳下五十丸，日二服。忌冷水、猪肉。《总录》：用黄连末，入猪肚内蒸烂，捣丸梧子大，饭饮下。

湿热水病黄连末，蜜丸梧子大。每服二丸至四、五丸，饮下，日三、四服。（《范汪方》）

破伤风病黄连五钱，酒一盏，煎七分，入黄蜡三钱，溶化热服之。（高文虎《蓼花洲闲录》）

小便白淫因心肾气不足，思想无穷所致。黄连、白茯苓等分。为末，酒糊丸梧子大，每服三十丸，煎补骨脂汤下，日三服。（《普济方》）

热毒血痢宣黄连一两。水二升，煮取半升，露一宿，空腹热服，少卧将息，一二日即止。（《千金方》）

赤痢久下累治不瘥。黄连一两。鸡子白和为饼，炙紫为末，以浆水三升，慢火煎成膏。每服半合，温米饮下。一方：只以鸡子白和丸服。（《胜金方》）

热毒赤痢黄连二两（切，瓦焙令焦），当归一两（焙）。为末，入麝香少许。每服二钱，陈米饮下。佛智和尚在闽，以此济人。（《本事方》）

赤白久痢并无寒热，只日久不止。用黄连四十九个，盐梅七个。入新瓶内，烧烟尽，热研。每服二钱，盐米汤下。（杨子建《护命方》）

赤白暴痢如鹅、鸭肝者，痛不可忍。用黄连、黄芩各一两。水二升，煎一升，分三次热服。（《经验方》）

冷热诸痢胡洽九盏汤：治下痢，不问冷热赤白，谷滞休息久下，悉主之。黄连（长三寸）三十枚（重一两半），龙骨（如棋子大）四枚（重一两），大附子一枚，干姜一两半，胶一两半。细切。以水五合着铜器中，去火三寸煎沸，便取下，坐土上，沸止，又上水五合，如此九上九下。纳诸药入水内，再煎沸，辄取下，沸止又上，九上九下，度可得一升，顿服即止。（《图经本草》）

下痢腹痛赤白痢下，令人下部疼重，故名重下，日夜数十行，脐腹绞痛。以黄连一斤。酒五升，煮取一升半，分再服，当止绞痛也。（《肘后方》）

治痢香连丸李绛《兵部手集》：治赤白诸痢，里急后重，腹痛。用宣黄连、青木

香等分。捣筛，白蜜丸梧子大。每服二、三十丸，空腹饮下，日再服，其效如神。久冷者，以煨蒜捣和丸之。不拘大人婴儿皆效。《易简方》：黄连（茱萸炒过）四两，木香（面煨）一两，粟米饭丸。钱仲阳香连丸：治小儿冷热痢，加煨熟诃子肉。又治小儿泻痢，加煨熟肉豆蔻。又治小儿气虚泻痢腹痛，加白附子尖。刘河间治久痢，加龙骨。朱丹溪治禁口痢，加石莲肉。王氏治痢渴，加乌梅肉，以阿胶化和为丸。

五疳八痢四治黄连丸：用连珠黄连一斤（分作四分，一分用酒浸炒，一分用自然姜汁炒，一分用吴茱萸汤浸炒，一分用益智仁同炒，去益智，研末），白芍药（酒煮，切焙）四两，使君子仁（焙）四两，广木香二两。为末，蒸饼和丸绿豆大。每服三十丸，米饮食前下，日三服。忌猪肉冷水。（《韩氏医通》）

伤寒下痢不能食者。黄连一斤，乌梅二十枚（去核，炙燥为末），蜡一棋子大，蜜一升。合煎，和丸梧子大。一服二十丸，日三服。又方：黄连二两，熟艾（如鸭子大）一团。水三升，煮取一升，顿服立止。（并《肘后方》）

气痢后重里急或下泄。《杜壬方》姜连散：用宣连一两，干姜半两。各为末，收。每用连一钱，姜半钱，和匀，空心温酒下，或米饮下。神妙。《济生方》秘传香连丸：用黄连四两，木香二两，生姜四两。以姜铺砂锅底，次铺连，上铺香，新汲水三碗，煮焙研，醋调仓米糊为丸。如常，日服五次。

小儿下痢赤白多时，体弱不堪。以宣连用水浓煎，和蜜，日服五、六次。《子母秘录》

诸痢脾泄脏毒下血。雅州黄连半斤，去毛，切，装肥猪大肠内，扎定，入砂锅中，以水酒煮烂，取连焙，研末，捣肠和丸梧子大。每服百丸，米汤下。极效。（《直指》）

湿痢肠风《百一选方》变通丸：治赤白下痢，日夜无度，及肠风下血。用川黄连（去毛）、吴茱萸（汤泡过）各二两。同炒香，拣出各为末，以粟米饭和丸梧子大，各收。每服三十丸，赤痢，甘草汤下黄连丸；白痢，姜汤下茱萸丸；赤白痢，各用十五丸，米汤下。此乃浙西河山纯老方，救人甚效。《局方》戊己丸：治脾胃受湿，下痢腹痛，米谷不化。用二味加白芍药，同炒研，蒸饼和丸服。

积热下血聚金丸：治肠胃积热，或因酒毒下血，腹痛作渴，脉弦数。黄连四两（分作四分：一分生用，一分切炒，一分炮切，一分水浸晒研末），条黄芩一两，防风一两。为末，面糊丸如梧子大。每服五十丸，米泔浸枳壳水，食前送下。冬月，加酒蒸大黄一两。（《杨氏家藏方》）

脏毒下血黄连为末，独头蒜煨研，和丸梧子大，每空心陈米饮下四十丸。（《济生方》）

酒痔下血黄连（酒浸，煮熟）为末，酒糊丸梧子大。每服三、四十丸，白汤下。一方：用自然姜汁浸焙炒。（《医学集成》）

鸡冠痔疾黄连末，傅之。加赤小豆末，尤良。（《斗门方》）

痔病秘结用此宽肠。黄连、枳壳等分。为末，糊丸梧子大。每服五十丸，空心米饮下。（《医方大成》）

痢痔脱肛冷水调黄连末涂之，良。（《经验良方》）

脾积食泄川黄连二两。为末。大蒜捣和丸梧子大。每服五十丸，白汤下。（《活人心统》）

水泄脾泄神圣香黄散：宣连一两，生姜四两。同以文火炒至姜脆，各自拣出为末。水泄，用姜末；脾泄，用连末，每服二钱，空心白汤下。甚者不过二服。亦治痢疾。（《博济方》）

吐血不止黄连一两。捣散。每服一盏，水七分，入豉二十粒，煎至五分，去滓温服。大人、小儿皆治。（《简要济众方》）

眼目诸病《胜金》黄连丸：用宣连不限多少，捶碎，以新汲水一大碗，浸六十日，绵滤取汁，入原碗内，重汤上熬之，不住搅之，候干。即穿地坑子可深一尺，以瓦铺底，将熟艾四两坐在瓦上，以火燃之。以药碗覆上，四畔泥封，开孔出烟尽，取刮下，丸小豆大，每甜竹叶汤下十丸。刘禹锡《传信方》羊肝丸：治男女肝经不足，风热上攻，头目昏暗羞明，及障翳青盲。用黄连末一两，羊子肝一具，去膜，擂烂和丸梧子大。每食后暖浆水吞十四丸，连作五剂，瘥。昔崔承元活一死囚，囚后病死。一旦崔病内障，逾年半夜独坐，闻阶除窸窣之声，问之。答曰：是昔蒙活之囚，今故报恩。遂告以此方而没。崔服之，不数月，眼复明。因传于世。

暴赤眼痛宣黄连锉，以鸡子清浸，置地下一夜，次早滤过，鸡羽蘸滴目内。又方：苦竹两头留节，一头开小孔，入黄连片在内，油纸封，浸井中一夜。次早服竹节内水，加片脑少许，外洗之。《海上方》：用黄连、冬青叶煎汤洗之。《选奇方》：用黄连、干姜、杏仁等分。为末。绵包浸汤，闭目乘热淋洗之。

小儿赤眼水调黄连末，贴足心，甚妙。（《全幼心鉴》）

烂弦风眼黄连十文，槐花、轻粉少许。为末。男儿乳汁和之，饭上蒸过，帛裹，熨眼上，三、四次即效，屡试有验。（《仁存方》）

目卒痒痛乳汁浸黄连，频点眦中。《抱朴子》云：治目中百病。（《外台秘要》）

泪出不止黄连浸浓汁，渍拭之。（《肘后方》）

牙痛恶热黄连末掺之，立止。（李楼《奇方》）

口舌生疮《肘后》：用黄连煎酒，时含呷之。赴筵散：用黄连、干姜等分，为末掺之。

小儿口疳黄连、芦荟等分。为末。每蜜汤服五分。走马疳，入蟾灰等分，青黛减半，麝香少许。（《简便方》）

小儿鼻疐鼻下两道赤色，有疳。以米泔洗净，用黄连末傅之，日三、四次。（张杰《子母秘录》）

小儿月蚀生于耳后。黄连末傅之。（同上）

小儿食土取好黄土，煎黄连汁搜之，晒干与食。（姚和众《童子秘诀》）

预解胎毒小儿初生，以黄连煎汤浴之，不生疮及丹毒。又方：未出声时，以黄连煎汁灌一匙，令终身不出斑；已出声者灌之，斑虽发亦轻。此祖方也。（王海藏《汤液本草》）

腹中儿哭黄连煎浓汁，母常呷之。（熊氏《补遗》）

因惊胎动出血。取黄连末。酒服方寸匕，日三服。（《子母秘录》）

妊娠子烦口干不得卧。黄连末。每服一钱，粥饮下。或酒蒸黄连丸，亦妙。（《妇人良方》）

痈疽肿毒已溃、未溃皆可用。黄连、槟榔等分。为末。以鸡子清调搽之。（王氏《简易方》）

中巴豆毒下利不止。黄连、干姜等分。为末。水服方寸匕。（《肘后方》）

胡黄连（宋《开宝》）

【释名】割孤露泽。

时珍曰：其性味功用似黄连，故名。割孤露泽，胡语也。

【集解】恭曰：胡黄连出波斯国，生海畔陆地。苗若夏枯草，根头似鸟嘴，折之内似
鹦鹆眼者，良。八月上旬采之。

颂曰：今南海及秦陇间亦有之。初生似芦，干则似杨柳枯枝，心黑外黄，不拘时月收采。折之尘出如烟者，乃为真也。

根 【气味】苦，平，无毒。

恭曰：大寒。恶菊花、玄参、白鲜皮，解巴豆毒。忌猪肉，令人漏精。

【主治】补肝胆，明目，治骨蒸劳热，三消，五心烦热，妇人胎蒸虚惊，冷热泄痢，五痔，厚肠胃，益颜色。浸人乳汁，点目甚良（苏恭）。治久痢成疳，小儿惊痫、寒热、不下食，霍乱下痢，伤寒咳嗽温疟，理腰肾，去阴汗（《开宝》）。去果子积（震亨）。

【附方】旧二，新一十三。

伤寒劳复身热，大小便赤如血色。用胡黄连一两，山栀子二两（去壳）。入蜜半两，拌和，炒令微焦为末，用猪胆汁和丸梧子大。每服十丸，用生姜二片，乌梅一个，童子小便三合，浸半日去滓，食后暖小便令温吞之，卧时再服，甚效。（苏颂《图经本草》）

小儿潮热往来盗汗。用南番胡黄连、柴胡等分。为末，炼蜜丸芡子大。每服一丸至五丸，安器中，以酒少许化开，便入水五分，重汤煮二、三十沸，和滓服。（孙兆《秘宝方》）

小儿疳热肚胀潮热发焦，不可用大黄、黄芩伤胃之药，恐生别证。以胡黄连五钱，灵脂一两。为末，雄猪胆汁和丸绿豆大。米饮服，每服一、二十丸。（《全幼心鉴》）

肥热疳疾胡黄连丸：用胡黄连、黄连各半两，朱砂二钱半。为末，入猪胆内扎定，以杖子钩悬于砂锅内，浆水煮一炊久，取出研烂，入芦荟、麝香各一分，饭和丸麻子大。每服五、七丸至一、二十丸，米饮下。（钱乙《小儿方诀》）

五心烦热胡黄连末，米饮服一钱。（《易简方》）

小儿疳泻冷热不调。胡黄连半两，绵姜一两（炮）。为末。每服半钱，甘草节汤下。（《卫生总微论》）

小儿自汗盗汗，潮热往来。胡黄连、柴胡等分。为末，蜜丸芡子大。每用一、二丸，水化开，入酒少许，重汤煮一、二十沸，温服。（《保幼大全》）

小儿黄疸胡黄连、川黄连各一两。为末，用黄瓜一个，去瓤留盖，入药在内合定，面裹煨熟，去面，捣丸绿豆大。每量大小温水下。（《总微论》）

吐血衄血胡黄连、生地黄等分。为末，猪胆汁丸梧子大，卧时茅花汤下五十丸。（《普济方》）

血痢不止胡黄连、乌梅肉、灶下土等分。为末，腊茶清下。（《普济方》）

热痢腹痛胡黄连末，饭丸梧子大，每米汤下三十丸。（鲜于枢《钩玄》）

婴儿赤目茶调胡黄连末，涂手足心，即愈。（《济急仙方》）

痈疽疮肿已溃、未溃皆可用之。胡黄连、穿山甲（烧存性）等分。为末。以茶或鸡子清调涂。（《简易方》）

痔疮疼肿不可忍者。胡黄连末，鹅胆汁调涂之。（孙氏《集效方》）

怪病血余方见木部茯苓下。

黄芩（《本经》中品）

【释名】腐肠（《本经》）、空肠（《别录》）、内虚（《别录》）、妒妇（《吴普》）、经芩（《别录》）、黄文（《别录》）、印头（《吴普》）、苦督邮（《记事》），内实者名子芩（宏景）、条芩（《纲目》）、犹尾芩（《唐本》）、鼠尾芩。

宏景曰：圆者，名子芩；破者，名宿芩，其腹中皆烂，故名腐肠。

时珍曰：芩，《说文》作荃，谓其色黄也。或云芩者，黔也，黔乃黄黑之色也。宿芩乃旧根，多中空，外黄内黑，即今所谓片芩，故又有腐肠、妒妇诸名。妒妇心黯，故以比之。子芩乃新根，多内实，即今所谓条芩。或云西芩多中空而色黔，北芩多内实而深黄。

【集解】《别录》曰：黄芩，生秭归川谷及冤句。三月三日采根，阴干。

宏景曰：秭归，属建平郡。今第一出彭城，郁州亦有之，惟深色坚实者好。俗方多用，道家不须。

恭曰：今出宜州、鄜州、泾州者，佳。兖州大实亦好，名犹尾芩。

颂曰：今川蜀河东陕西近郡，皆有之。苗长尺余，茎干粗如筋。叶从地四面作丛生，类紫草，高一尺许。亦有独茎者，叶细长，青色，两两相对。六月开紫花，根如知母粗细，长四、五寸。二月、八月采根，暴干。《吴普本草》云：二月生赤黄叶，两两四面相值。其茎空中，或方圆，高三、四尺。四月花紫红赤，五月实黑、根黄。二月至九月采，与今所说有小异也。

根 【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：大寒。普曰：神农、桐君、雷公：苦，无毒；李当之：小温。

杲曰：可升可降，阴也。

好古曰：气寒，味微苦而甘，阴中微阳，入手太阴血分。

元素曰：气凉，味苦、甘，气厚味薄，浮而升，阳中阴也，入手少阳、阴明经。酒炒则上行。

之才曰：山茱萸、龙骨为之使，恶葱实，畏丹砂、牡丹、藜芦。得厚朴、黄连，止腹痛；得五味子、牡蒙、牡蛎，令人有子；得黄芪、白蔹、赤小豆，疗鼠瘘。

时珍曰：得酒，上行；得猪胆汁，除肝胆火；得柴胡，退寒热；得芍药，治下痢；得桑白皮，泻肺火；得白术，安胎。

【主治】诸热黄疸，肠澼泄痢，逐水，下血闭，恶疮疽蚀火疡（《本经》）。疗痰热胃中热，小腹绞痛，消谷，利小肠，女子血闭，淋露下血，小儿腹痛（《别录》）。治热毒骨蒸，寒热往来，肠胃不利，破壅气，治五淋，令人宣畅，去关节烦闷，解热渴（甄权）。下气，主天行热疾，疗疮排脓，治乳痈发背（大明）。凉心，治肺中湿热，泻肺火上逆，疗上热，目中肿赤，瘀血壅盛，上部积血，补膀胱寒水，安胎，养阴退阳（元素）。治风热湿热头疼，奔豚热痛，火咳肺痿喉腥，诸失血（时珍）。

【发明】杲曰：黄芩之中枯而飘者，泻肺火，利气，消痰，除风热，清肌表之热；细实而坚者，泻大肠火，养阴退阳，补膀胱寒水，滋其化源。高下之分，与枳实、枳壳同例。

元素曰：黄芩之用有九：泻肺热，一也；上焦皮肤风热风湿，二也；去诸热，三也；利胸中气，四也；消痰膈，五也；除脾经诸湿，六也；夏月须用，七也；妇人产后养阴退阳，八也；安胎，九也。酒炒上行，主上部积血，非此不能除。下痢脓血，腹

痛后重，身热久不能止者，与芍药、甘草同用之。凡诸疮痛不可忍者，宜芩、连苦寒之药，详上、下，分身、梢及引经药用之。

震亨曰：黄芩降痰，假其降火也。凡去上焦湿热，须以酒洗过用。片芩泻肺火，须用桑白皮佐之。若肺虚者，多用则伤肺，必先以天门冬保定肺气而后用之。黄芩、白术乃安胎圣药，俗以黄芩为寒而不敢用，盖不知胎孕宜清热凉血，血不妄行，乃能养胎。黄芩乃上、中二焦药，能降火下行，白术能补脾也。

罗天益曰：肺主气，热伤气，故身体麻木。又五臭入肺为腥，故黄芩之苦寒，能泻火、补气而利肺，治喉中腥臭。

颂曰：张仲景治伤寒心下痞满，泻心汤，凡四方皆用黄芩，以其主诸热、利小肠故也。又太阳病下之利不止，喘而汗出者，有葛根黄芩黄连汤，及主妊娠安胎散，亦多用之。

时珍曰：洁古张氏言黄芩泻肺火，治脾湿；东垣李氏言片芩治肺火，条芩治大肠火；丹溪朱氏言黄芩治上、中二焦火；而张仲景治少阳证小柴胡汤，太阳少阳合病下利黄芩汤，少阳证下后心下满而不痛泻心汤，并用之；成无己言黄芩苦而入心，泄痞热。是黄芩能入手少阴阳明、手足太阴少阳六经矣。盖黄芩气寒味苦，色黄带绿，苦入心，寒胜热，泻心火，治脾之湿热，一则金不受刑，一则胃火不流入肺，即所以救肺也。肺虚不宜者，苦寒伤脾胃，损其母也。少阳之证，寒热胸胁痞满，默默不欲饮食，心烦呕，或渴或痞，或小便不利。虽曰病在半表半里，而胸胁痞满，实兼心肺上焦之邪。心烦喜呕，默默不欲饮食，又兼脾胃中焦之证。故用黄芩以治手足少阳相火，黄芩亦少阳本经药也。成无己《注伤寒论》，但云柴胡、黄芩之苦，以发传邪之热；芍药、黄芩之苦，以坚敛肠胃之气，殊昧其治火之妙。杨士瀛《直指方》云：柴胡退热，不及黄芩。盖亦不知柴胡之退热，乃苦以发之，散火之标也；黄芩之退热，乃寒能胜热，折火之本也。仲景又云：少阳证腹中痛者，去黄芩，加芍药。心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓。似与《别录》治少腹绞痛、利小肠之文不合。成氏言黄芩寒中，苦能坚肾，故去之，盖亦不然。至此当以意逆之，辨以脉证可也。若因饮寒受寒，腹中痛，及饮水心下悸，小便不利，而脉不数者，是里无热证，则黄芩不可用也。若热厥腹痛，肺热而小便不利者，黄芩其可不用乎？故善观书者，先求之理，毋徒泥其文。昔有人素多酒欲，病少腹绞痛不可忍，小便如淋，诸药不效。偶用黄芩、木通、甘草三味煎服，遂止。王海藏言有人因虚服附子药多，病小便闭，服芩、连药而愈。此皆热厥之痛也，学者其可拘乎？予年二十时，因感冒咳嗽既久，且犯戒，遂病骨蒸发热，肤如火燎，每日吐痰碗许，暑月烦渴，寝食几废，六脉浮洪。遍服柴胡、麦门冬、荆沥诸药，月余益剧，皆以为必死矣。先君偶思李东垣治肺热如火燎，烦躁引饮而昼盛者，气分热也。宜一味黄芩汤，以泻肺经气分之火。遂按方用片芩一两，水二钟，煎一钟，顿服。次日身热尽退，而痰嗽皆愈。药中肯綮，如鼓应桴，医中之妙，有如此哉。

【附方】旧三，新一十四。

三黄丸孙思邈《千金方》云：巴郡太守奏：加减三黄丸：疗男子五痨七伤，消渴不生肌肉，妇人带下，手足寒热，泻五脏火。春三月，黄芩四两，大黄三两，黄连四两；夏三月，黄芩六两，大黄一两，黄连七两；秋三月，黄芩六两，大黄三两，黄连三两；冬三月，黄芩三两，大黄五两，黄连二两。三物随时合捣下筛，蜜丸乌豆大。米饮每服五丸，日三服。加增至七丸，服一月病愈。久服走及奔马，人用有验。禁食猪肉。（《图经本草》）

三补丸治上焦积热，泻五脏火。黄芩、黄连、黄檗等分。为末，蒸饼丸梧子大。每白汤下二、三十丸。（《丹溪纂要》）

肺中有火清金丸：用片芩（炒）为末，水丸梧子大。每服二、三十丸，白汤下。（同上）

肤热如燎方见发明下。

小儿惊啼黄芩、人参等分。为末。每服一字，水饮下。（《普济方》）

肝热生翳不拘大人小儿。黄芩一两，淡豉三两。为末。每服三钱，以熟猪肝裹吃，温汤送下，日二服。忌酒、面。（《卫生家宝方》）

少阳头痛亦治太阳头痛，不拘偏正。小清空膏：用片黄芩（酒浸透，晒干）为末每服一钱，茶、酒任下。（东垣《兰室秘藏》）

眉眶作痛风热有痰。黄芩（酒浸）、白芷等分。为末。每服二钱，茶下。（《洁古家珍》）

吐血衄血或发或止，积热所致。黄芩一两（去中心黑朽者）。为末。每服三钱，水一盏，煎六分，和滓温服。（《圣惠方》）

吐衄下血黄芩三两。水三升，煎一升半，每温服一钱。亦治妇人漏下血。（庞安时《卒病论》）

血淋热痛黄芩一两。水煎热服。（《千金方》）

经水不断芩心丸：治妇人四十九岁已后，天癸当住，每月却行，或过多不止。用条芩心二两（米醋浸七日，炙干又浸，如此七次）。为末，醋糊丸梧子大。每服七十丸，空心温酒下，日二次。（《瑞竹堂方》）

崩中下血黄芩为细末。每服一钱，霹雳酒下，以秤锤烧赤，淬酒中也。许学士云：崩中，多用止血及补血药。此方乃治阳乘于阴，所谓天暑地热，经水沸溢者也。（《本事方》）

安胎清热条芩、白术等分。炒为末，米饮和丸梧子大。每服五十丸，白汤下。或加神曲。凡妊娠调理，以四物去地黄，加白术、黄芩为末，常服甚良。（《丹溪纂要》）

产后血渴饮水不止。黄芩、麦门冬等分。水煎温服，无时。（《杨氏家藏方》）

灸疮血出一人灸火至五壮，血出不止如尿，手冷欲绝。以酒炒黄芩二钱为末，酒服即止。（李楼《怪证奇方》）

老小火丹黄芩末，水调涂之。（《梅师方》）

子 【主治】肠澼脓血（《别录》）。

秦艽（音交。《本经》中品）

【释名】秦艽（《唐本》）、秦爪（萧炳）。

恭曰：秦艽，俗作秦胶，本名秦糺，与纠同。

时珍曰：秦艽出秦中，以根作罗纹交纠者佳，故名秦艽、秦糺。

【集解】《别录》曰：秦艽，生飞鸟山谷。二月、八月采根，暴干。

宏景曰：今出甘松、龙洞、蚕咬，以根作罗纹相交长大、黄白色者，为佳。中多衔土，用宜破去。

恭曰：今出泾州、鄜州、岐州者，良。

颂曰：今河陕州郡多有之。其根土黄色而相交纠，长一尺以来，粗细不等。枝干高五、六寸。叶婆娑，连茎梗俱青色，如莴苣叶。六月中开花紫色，似葛花，当月结子。每于春秋采根，阴干。

根 【修治】敩曰：秦艽须于脚文处认取：左文列为秦，治疾；右文列为艽，即发脚气。凡用秦，以布拭去黄白毛，乃用还元汤浸一宿，日干用。

时珍曰：秦艽，但以左文者为良，分秦与艽为二名，谬矣。

【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：辛，微温。大明曰：苦，冷。

元素曰：气微温，味苦、辛，阴中微阳，可升可降，入手阳明经。

之才曰：菖蒲为之使，畏牛乳。

【主治】寒热邪气，寒湿风痹，肢节痛，下水利小便（《本经》）。疗风无问久新，通身挛急（《别录》）。传尸骨蒸，治疳及时气（大明）。牛乳点服，利大小便，疗酒疸、黄疸，解酒毒，去头风（甄权）。除阳明风湿，及手足不遂，口噤牙痛口疮，肠风泻血，养血荣筋（元素）。泄热，益胆气（好古）。治胃热虚劳发热（时珍）。

【发明】时珍曰：秦艽，手足阳明经药也，兼入肝胆，故手足不遂、黄疸烦渴之病须之，取其去阳明之湿热也。阳明有湿，则身体酸疼烦热；有热，则日晡潮热骨蒸。所以《圣惠方》治急劳烦热，身体酸疼。用秦艽、柴胡一两，甘草五钱。为末，每服三钱，白汤调下。治小儿骨蒸潮热，减食瘦弱。用秦艽、炙甘草各一两。每用一、二钱，水煎服之。钱乙加薄荷叶五钱。

【附方】旧五，新六。

五种黄疸崔元亮《海上方》云：凡黄有数种：伤酒发黄，误食鼠粪亦作黄，因劳发黄，多痰涕，目有赤脉，益憔悴，或面赤恶心者，是也。用秦艽一大两，锉作两帖。每帖用酒半升，浸绞取汁，空腹服，或利便止。就中饮酒人易治，屡用得力。《贞元广利方》：治黄病内外皆黄，小便赤，心烦口干者。以秦艽三两，牛乳一大升，煮取七合，分温再服。此方出于许仁则。又孙真人方：加芒消六钱。

暴泻引饮秦艽二两，甘草（炙）半两。每服三钱，水煎服。（《圣惠方》）

伤寒烦渴心神躁热。用秦艽一两，牛乳一大盏，煎六分，分作二服。（《太平圣惠方》）

急劳烦热方见发明下。

小儿骨蒸同上。

小便艰难或转胞，腹满闷，不急疗杀人。用秦艽一两。水一盏，煎六分，分作二服。又方：加冬葵子等分。为末，酒服一匕。（《圣惠方》）

胎动不安秦艽、甘草（炙）、鹿角胶（炒）各半两。为末。每服三钱，水一大盏，糯米五十粒，煎服。又方：秦艽、阿胶（炒）、艾叶等分。如上煎服。（《圣惠方》）

发背初起疑似者。便以秦艽、牛乳煎服，得快利三、五行，即愈。（崔元亮《海上集验方》）

疮口不合一切皆治。秦艽为末，掺之。（《直指方》）

茈胡（《本经》上品）

【释名】地熏（《本经》）、芸蒿（《别录》）、山菜（《吴普》）、茹草（《吴普》）。

恭曰：茈，是古柴字。《上林赋》云茈姜，及《尔雅》云茈草，并作此茈字。此草根紫色，今太常用茈胡是也。又以木代系，相承呼为柴胡。且检诸本草无名此者。

时珍曰：茈字，有柴、紫二音。茈姜、茈草之茈，皆音紫；茈胡之茈，音柴。茈胡生山中，嫩则可茹，老则采而为柴，故苗有芸蒿、山菜、茹草之名，而根名柴胡也。苏恭之说殊欠明。古本张仲景《伤寒论》，尚作茈字也。

【集解】《别录》曰：茈胡，叶名芸蒿，辛香可食。生宏农川谷及冤句。二月、八

月采根，暴干。

宏景曰：今出近道，状如前胡而强。《博物志》云：芸蒿叶似邪蒿，春秋有白蒨，长四、五寸，香美可食，长安及河内并有之。

恭曰：伤寒大、小柴胡汤，为痰气之要。若以芸蒿根为之，大谬矣。

颂曰：今关陕、江湖间近道皆有之，以银州者为胜。二月生苗甚香。茎青紫坚硬，微有细线。叶似竹叶而稍紧小，亦有似斜蒿者，亦有似麦门冬叶而短者。七月开黄花。根淡赤色，似前胡而强。生丹州者结青子，与他处者不类。其根似芦头，有赤毛如鼠尾，独窠长者好。

敩曰：芘胡，出在平州平县，即今银州银县也。西畔生处，多有白鹤、绿鹤于此飞翔，是芘胡香直上云间，若有过往闻者，皆气爽也。

承曰：柴胡以银、夏者最良，根如鼠尾，长一、二尺，香味甚佳。今《图经》所载，俗不识其真，市人以同、华者代之。然亦胜于他处者，盖银、夏地方多沙，同、华亦沙苑所出也。

机曰：解散，用北柴胡；虚热，用海阳软柴胡为良。

时珍曰：银州，即今延安府神木县，五原城是其废迹。所产柴胡长尺余而微白且软，不易得也。北地所产者，亦如前胡而软，今人谓之北柴胡是也，入药亦良。南土所产者，不似前胡，正如蒿根，强硬不堪使用。其苗有如韭叶者、竹叶者，以竹叶者为胜。其如邪蒿者，最下也。按：夏小正《月令》云：仲春芸始生。《仓颉解诂》云：芸，蒿也。似邪蒿，可食。亦柴胡之类，入药不甚良，故苏恭以为非柴胡云。近时有一种，根似桔梗、沙参，白色而大，市人以伪充银柴胡，殊无气味，不可不辨。

根 【修治】敩曰：凡采得银州柴胡，去须及头，用银刀削去赤薄皮少许，以粗布拭净，锉用。勿令犯火，立便无效也。

【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：微寒。普曰：神农、岐伯、雷公：苦，无毒。大明曰：甘。

元素曰：气味俱轻，阳也，升也，少阳经药，引胃气上升。苦寒以发散表热。

杲曰：升也，阴中之阳，手足少阳、厥阴四经引经药也。在脏主血，在经主气。欲上升，则用根，以酒浸；欲中及下降，则用梢。

之才曰：半夏为之使，恶皂荚，畏女菀、藜芦。

时珍曰：行手、足少阳，以黄芩为佐；行手、足厥阴，以黄连为佐。

【主治】心腹、肠胃中结气，饮食积聚，寒热邪气，推陈致新。久服轻身明目益精（《本经》）。除伤寒心下烦热，诸痰热结实，胸中邪逆，五脏间游气，大肠停积水胀，及湿痹拘挛，亦可作浴汤（《别录》）。治热劳骨节烦疼，热气肩背疼痛，劳乏羸瘦，下气消食，宣畅气血，主时疾内外热不解，单煮服之良（甄权）。补五劳七伤，除烦止惊，益气力，消痰止嗽，润心肺，添精髓，健忘（大明）。除虚劳，散肌热，去早晨潮热，寒热往来，胆瘅，妇人产前、产后诸热，心下痞，胸胁痛（元素）。治阳气下陷，平肝胆三焦包络相火，及头痛眩运，目昏赤痛障翳，耳聋鸣，诸疟，及肥气寒热，妇人热入血室，经水不调，小儿痘疹余热，五疳羸热（时珍）。

【发明】之才曰：芘胡，得桔梗、大黄、石膏、麻子仁、甘草、桂。以水一斗，煮取四升，入消石三方寸匕，疗伤寒寒热头痛，心下烦满。

颂曰：张仲景治伤寒，有大、小柴胡，及柴胡加龙骨、柴胡加芒硝等汤，故后人治寒热，此为最要之药。

杲曰：能引清气而行阳道，伤寒外，诸有热则加之，无热则不加也。又能引胃气

上行、升腾而行春令者，宜加之。又凡诸疟，以柴胡为君，随所发时所在经分，佐以引经之药。十二经疮疽中，须用柴胡以散诸经血结气聚，功与连翘同也。

好古曰：柴胡能去脏腑内外俱乏，既能引清气上行而顺阳道，又入足少阳。在经主气，在脏主血。前行则恶热，却退则恶寒。惟气之微寒，味之薄者，故能行经。若佐以三棱、广术、巴豆之类，则能消坚积，是主血也。妇人经水适来适断，伤寒杂病，易老俱用小柴胡汤，加以四物之类，并秦艽、牡丹皮辈，为调经之剂。又言妇人产后血热必用之药也。

宗奭曰：柴胡，《本经》并无一字治劳，今人治劳方中鲜有不用者。呜呼！凡此误世甚多。尝原病劳，有一种其脏虚损，复受邪热，因虚而致劳，故曰劳者牢也，当须斟酌用之。如《经验方》中治劳热青蒿煎之用柴胡，正合宜尔，服之无不效，热去即须急止。若或无热，得此愈甚，虽至死，人亦不怨，目击甚多。《日华子》又谓补五劳七伤，《药性论》亦谓治劳乏羸瘦。若此等病，苟无实热，医者执而用之，不死何待？注释本草，一字亦不可忽。盖万世之后，所误无穷，可不谨哉？如张仲景治寒热往来如疟状，用柴胡汤，正合其宜也。

时珍曰：劳有五劳，病在五脏。若劳在肝、胆、心，及包络有热，或少阳经寒热者，则柴胡乃手足厥阴、少阳必用之药；劳在脾胃有热，或阳气下陷，则柴胡乃引清气、退热必用之药；惟劳在肺、肾者，不用可尔。然东垣李氏言诸有热者，宜加之；无热，则不加。又言诸经之疟，皆以柴胡为君。十二经疮疽，须用柴胡以散结聚。则是肺疟、肾疟，十二经之疮，有热者皆可用之矣。但要用者精思病原，加减佐使可也。寇氏不分脏腑经络、有热无热，乃谓柴胡不治劳乏，一概摈斥，殊非通论。如《和剂局方》治上下诸血，龙脑鸡苏丸，用银柴胡浸汁熬膏之法，则世人知此意者鲜矣。按：庞元英《谈薮》云：张知閤久病疟，热时如火，年余骨立。医用茸、附诸药，热益甚。召医官孙琳诊之。琳投小柴胡汤一帖，热减十之八九，三服脱然。琳曰：此名劳疟，热从髓出，加以刚剂，气血愈亏，安得不瘦？盖热有在皮肤、在脏腑、在骨髓，非柴胡不可。若得银柴胡，只须一服；南方者力减，故三服乃效也。观此，则得用药之妙的矣。寇氏之说，可尽凭乎？

【附方】旧一，新五。

伤寒余热伤寒之后，邪入经络，体瘦肌热，推陈致新，解利伤寒时气伏暑，仓卒并治，不论长幼。柴胡四两，甘草一两。每用三钱，水一盏，煎服。（许学士《本事方》）

小儿骨热十五岁以下，遍身如火，日渐黄瘦，盗汗，咳嗽烦渴。柴胡四两，丹砂三两。为末，猸猪胆汁拌和，饭上蒸熟，丸绿豆大。每服一丸，桃仁、乌梅汤下，日三服。（《圣济总录》）

虚劳发热柴胡、人参等分。每服三钱，姜、枣同水煎服。（《澹寮方》）

湿热黄疸柴胡一两，甘草二钱半。作一剂，以水一碗，白茅根一握，煎至七分，任意时时服尽。（孙尚药《秘宝方》）

眼目昏暗柴胡六铢，决明子十八铢。治筛，人乳汁和傅目上。久久夜见五色。（《千金方》）

积热下痢柴胡、黄芩等分。半酒半水煎七分，浸冷，空心服之。（《济急方》）

苗　【主治】卒聋，捣汁频滴之（《千金》）。

前胡（《别录》中品）

【释名】时珍曰：按：孙愐《唐韵》作湔胡，名义未解。

【集解】《别录》曰：前胡，二月、八月采根，暴干。

宏景曰：近道皆有，生下湿地，出吴兴者为胜。根似柴胡而柔软，为疗治欲同，而《本经》上品有茈胡而无此，晚来医乃用之。

大明曰：越、衢、婺、睦等处者，皆好。七、八月采之，外黑里白。

颂曰：今陕西、梁汉、江淮、荆襄州郡及相州、孟州皆有之。春生苗，青白色，似斜蒿。初出时有白芽，长三、四寸，味甚香美，又似芸蒿。七月内开白花，与葱花相类。八月结实。根青紫色。今鄜延将来者，大与柴胡相似。但柴胡赤色而脆，前胡黄而柔软，为不同尔。一说：今诸方所用前胡，皆不同。汴京北地者，色黄白，枯脆，绝无气味。江东乃有三、四种：一种类当归，皮斑黑，肌黄而脂润，气味浓烈；一种色理黄白，似人参而细短，香味都微；一种如草乌头，肤赤而坚，有两、三歧为一本，食之亦戟人咽喉，中破以姜汁渍捣服之，甚下膈解痰实。然皆非真前胡也。今最上者，出吴中。又寿春生者，皆类柴胡而大，气芳烈，味亦浓苦，疗痰下气，最胜诸道者。

敩曰：凡使，勿用野蒿根，缘真似前胡，只是味粗酸。若误用之，令人反胃不受食。若是前胡，味甘微苦也。

时珍曰：前胡有数种，惟以苗高一、二尺，色似斜蒿，叶如野菊而细瘦，嫩时可食。秋月开黝白花，类蛇床子花。其根皮黑肉白，有香气为真。大抵北地者为胜，故方书称北前胡。

根 【修治】敩曰：修事，先用刀刮去苍黑皮并髭上丫，细锉，以甜竹沥浸令润，日中晒干用。

【气味】苦，微寒，无毒。权曰：甘、辛，平。

之才曰：半夏为之使，恶皂荚，畏藜芦。

【主治】痰满，胸胁中痞，心腹结气，风头痛，去痰下气，治伤寒寒热，推陈致新，明目益精（《别录》）。能去热实，及时气内外俱热，单煮服之（甄权）。治一切气，破癥结，开胃下食，通五脏，主霍乱转筋，骨节烦闷，反胃呕逆，气喘咳嗽，安胎，小儿一切疳气（大明）。清肺热，化痰热，散风邪（时珍）。

【发明】时珍曰：前胡味甘、辛，气微平，阳中之阴，降也。乃手足太阴、阳明之药，与柴胡纯阳上升入少阳、厥阴者不同也。其功长于下气，故能治痰热喘嗽、痞膈呕逆诸疾，气下则火降，痰亦降矣。所以有推陈致新之绩，为痰气要药。陶弘景言其与柴胡同功，非矣。治证虽同，而所入、所主则异。

【附方】旧一。

小儿夜啼前胡捣筛，蜜丸小豆大。日服一丸，熟水下，至五、六丸，以瘥为度。（《普济方》）

防风（《本经》上品）

【释名】铜芸（《本经》）、茴芸（《吴普》）、茴草（《别录》）、屏风（《别录》）、蔺根（《别录》）、百枝（《别录》）、百蚩（《吴普》）。

时珍曰：防者，御也。其功疗风最要，故名。屏风者，防风隐语也。曰芸、曰茴、曰蔺者，其花如茴香，其气如芸蒿、蔺兰也。

【集解】《别录》曰：防风，生沙苑川泽及邯郸、琅琊、上蔡。二月、十月采根，暴干。

普曰：正月生叶细圆，青黑黄白。五月黄花。六月结实黑色。

宏景曰：郡县无名沙苑。今第一出彭城兰陵，即近琅琊者。郁州百市亦有之。次出襄阳、义阳县界，亦可用。惟以实而脂润，头节坚如蚯蚓头者为好。

恭曰：今出齐州龙山最善，淄、兖州、青州者亦佳。叶似牡蒿、附子苗等。沙苑在同州南，亦出防风，轻虚不如东道者。陶云无沙苑，误矣。

颂曰：今汴东、淮、浙州郡皆有之。茎叶俱青绿色，茎深而叶淡，似青蒿而短小。春初时嫩紫红色，江东宋毫人采作菜茹，极爽口。五月开细白花，中心攒聚作大房，似莳萝花。实似胡荽子大。根土黄色，与蜀葵根相类。二月、十月采之。关中生者，三月、六月采之，然轻虚不及齐州者良。又有石防风，出河中府，根如蒿根而黄，叶青花白，五月开花，六月采根暴干，亦疗头风眩痛。

时珍曰：江淮所产多是石防风，生于山石之间。二月采嫩苗作菜，辛甘而香，呼为珊瑚菜。其根粗丑，其子亦可种。吴绶云：凡使，以黄色而润者为佳，白者多沙条，不堪用。

【气味】甘，温，无毒。

《别录》曰：辛，无毒。叉头者，令人发狂；叉尾者，发人痼疾。

普曰：神农、黄帝、岐伯、桐君、雷公、扁鹊：甘，无毒。

李当之：小寒。

元素曰：味辛而甘，气温，气味俱薄，浮而升，阳也。手足太阳经之本药。

好古曰：又行足阳阴、太阴二经，为肝经气分药。

杲曰：防风能制黄芪，黄芪得防风其功愈大，乃相畏而相使者也。

之才曰：得葱白，能行周身；得泽泻、蒿本，疗风；得当归、芍药、阳起石、禹余粮，疗妇人子脏风。畏草薤，杀附子毒，恶藜芦、白敛、干姜、芫花。

【主治】大风，头眩痛恶风，风邪目盲无所见，风行周身，骨节疼痛，久服轻身（《本经》）。烦满胁痛，风头面去来，四肢挛急，字乳金疮内痉（《别录》）。治三十六般风，男子一切劳劣，补中益神，风赤眼，止冷泪及瘫痪，通利五脏关脉，五劳七伤，羸损盗汗，心烦体重，能安神定志，匀气脉（大明）。治上焦风邪，泻肺实，散头目中滞气，经络中留湿，主上部见血（元素）。搜肝气（好古）。

叶　【主治】中风热汗出（《别录》）。

颂曰：江东一种防风，茹其嫩苗，云动风，与此文相反，岂别是一物耶？

花　【主治】四肢拘急，行履不得，经脉虚羸，骨节间痛，心腹痛（甄权）。

子　【主治】疗风更优，调食之（苏恭）。

【发明】元素曰：防风，治风通用。身半已上风邪，用身；身半已下风邪，用梢，治风去湿之仙药也，风能胜湿故尔。能泻肺实，误服泻人上焦元气。

杲曰：防风治一身尽痛，乃卒伍卑贱之职，随所引而至，乃风药中润剂也。若补脾胃，非此引用不能行。凡脊痛项强，不可回顾，腰似折，项似拔者，乃手足太阳证，正当用防风。凡疮在胸膈已上，虽无手足太阳证，亦当用之，为能散结，去上部风。病人身体拘倦者，风也，诸疮见此证，亦须用之。钱仲阳泻黄散中倍用防风者，乃于土中泻木也。

【附方】旧二，新九。

自汗不止防风（去芦）为末。每服二钱，浮麦煎汤服。《朱氏集验方》：防风用麸炒，猪皮煎汤下。

睡中盗汗防风二两，芎藭一两，人参半两。为末。每服三钱，临卧饮下。（《易简方》）

消风顺气老人大肠秘涩。防风、枳壳（麸炒）一两，甘草半两。为末。每食前白汤服二钱。（《简便方》）

偏正头风防风、白芷等分。为末，炼蜜丸弹子大。每嚼一丸，茶清下。（《普济方》）

破伤中风牙关紧急。天南星、防风等分。为末。每服二、三匙，童子小便五升，煎至四升，分二服，即止也。（《经验后方》）

小儿解颅防风、白及、柏子仁等分。为末。以乳汁调涂，一日一换。（《养生主论》）

妇人崩中独圣散：用防风（去芦头，炙赤）为末。每服一钱，以面糊酒调下，更以面糊酒投之。此药累经效验。一方：加炒黑蒲黄等分。（《经验方》）

解乌头毒附子、天雄毒。并用防风煎汁饮之。（《千金方》）

解芫花毒同上。

解野菌毒同上。

解诸药毒已死，只要心间温暖者，乃是热物犯之。只用防风一味，擂冷水灌之。（万氏《积善堂》）

独活（《本经》上品）

【释名】羌活（《本经》）、羌青（《本经》）、独摇草（《别录》）、护羌使者（《本经》）、胡王使者（《吴普》）、长生草。

宏景曰：一茎直上，不为风摇，故曰独活。

《别录》曰：此草得风不摇，无风自动，故名独摇草。

大明曰：独活，是羌活母也。

时珍曰：独活以羌中来者为良，故有羌活、胡王使者诸名，乃一物二种也。正如川芎、抚芎，白术、苍术之义，入用微有不同，后人以为二物者，非矣。

【集解】《别录》曰：独活，生雍州川谷，或陇西南安。二月、八月采根，暴干。

宏景曰：此州郡县并是羌地。羌活形细而多节软润，气息极猛烈。出益州、北都、西川者为独活，色微白，形虚大，为用亦相似而小不如。至易蛀，宜密器藏之。

颂曰：独活、羌活，今出蜀汉者佳。春生苗，叶如青麻。六月开花作丛，或黄或紫。结实时叶黄者，是夹石上所生；叶青者，是土脉中所生。《本经》云二物同一类。今人以紫色而节密者，为羌活；黄色而作块者，为独活。而陶隐居言独活色微白，形虚大，用与羌活相似。今蜀中乃有大独活，类桔梗而大，气味亦不与羌活相类，用之微寒而少效。今又有独活，亦自蜀中来，类羌活，微黄而极大，收时寸解，干之，气味亦芳烈，小类羌活。又有槐叶气者，今京下多用之，极效验，意此为真者。而市人或择羌活之大者为独活，殊未为当。大抵此物有两种：西蜀者，黄色，香如蜜；陇西者，紫色，秦陇人呼为山前独活。古方但用独活，今方既用独活，而又用羌活，兹为谬矣。

机曰：《本经》独活一名羌活，本非二物。后人见其形色气味不同，故为异论。然物多不齐，一种之中自有不同。仲景治少阴所用独活，必紧实者；东垣治太阳所用羌活，必轻虚者。正如黄芩，取枯飘者，名片芩，治太阴；条实者，名子芩，治阳明之义同也。况古方但用独活无羌活，今方俱用，不知病宜两用耶？抑未之考耶？

时珍曰：独活、羌活乃一类二种，以中国者，为独活；西羌者，为羌活，苏颂所说颇明。按：王贶《易简方》云：羌活，须用紫色有蚕头鞭节者；独活，是极大羌活有目如鬼眼者。寻常皆以老宿前胡为独活者，非矣。近时江淮山中出一种土当归，长近尺许，白肉黑皮，气亦芬香，如白芷气，人亦谓之水白芷，用充独活，解散亦或用之，不可不辨。

根 【修治】敩曰：采得细锉，以淫羊藿拌，蒸二日，暴干，去藿用，免烦人心。

时珍曰：此乃服食家治法，寻常去皮或焙用尔。

【气味】苦、甘，平，无毒。《别录》曰：微温。权曰：苦、辛。

元素曰：独活微温，甘、苦、辛，气味俱薄，浮而升，阳也，足少阴行经气分之药。羌活性温，辛苦，气味俱薄，浮而升，阳也，手足太阳行经风药，并入足厥阴、少阴经气分。

之才曰：豚实为之使。

宏景曰：药无豚实，恐是蠹实也。

【主治】风寒所击，金疮止痛，奔豚痫痉，女子疝瘕。久服轻身耐老（《本经》）。疗诸贼风，百节痛风，无问久新（《别录》）。独活：治诸中风湿冷，奔喘逆气，皮肤苦痒，手足挛痛劳损，风毒齿痛。羌活：治贼风失音不语，多痒，手足不遂，口面㖞斜，遍身瘫痹、血癞（甄权）。羌、独活：治一切风并气，筋骨挛拳，骨节酸疼，头旋目赤疼痛，五劳七伤，利五脏及伏梁水气（大明）。治风寒湿痹，酸痛不仁，诸风掉眩，颈项难伸（李杲）。去肾间风邪，搜肝风，泻肝气，治项强、腰脊痛（好古）。散痈疽败血（元素）。

【发明】恭曰：疗风，宜用独活；兼水，宜用羌活。

刘完素曰：独活不摇风而治风，浮萍不沉水而利水，因其所胜而为制也。

张元素曰：风能胜湿，故羌活能治水湿。独活与细辛同用，治少阴头痛，头运目眩，非此不能除；羌活与川芎同用，治太阳、少阴头痛，透关利节，治督脉为病，脊强而厥。

好古曰：羌活乃足太阳、厥阴、少阴药，与独活不分二种。后人因羌活气雄，独活气细。故雄者，治足太阳风湿相搏，头痛、肢节痛、一身尽痛者，非此不能除，乃却乱反正之主君药也。细者，治足少阴风[1]伏，头痛、两足湿痹、不能动止者，非此不能治，而不治太阳之证。

时珍曰：羌活、独活皆能逐风胜湿，透关利节，但气有刚、劣不同尔。《素问》云：从下上者，引而去之。二味苦辛而温，味之薄者，阴中之阳，故能引气上升，通达周身，而散风胜湿。按文系曰：唐刘师贞之兄病风，梦神人曰：但取胡王使者浸酒服，便愈。师贞访问，皆不晓。复梦其母曰：胡王使者，即羌活也。求而用之，兄疾遂愈。

嘉谟曰：羌活，本手足太阳表里引经之药，又入足少阴、厥阴。名列君部之中，非比柔懦之主。小无不入，大无不通。故能散肌表八风之邪，利周身百节之痛。

【附方】旧七，新七。

中风口噤通身冷，不知人。独活四两。好酒一升，煎半升服。（《千金方》）

中风不语独活一两。酒二升，煎一升，大豆五合，炒有声，以药酒热投，盖之良久，温服三合，未瘥再服。（陈延之《小品方》）

热风瘫痪常举发者。羌活二斤，枸子一升。为末。每酒服方寸匕，日三服。（《广济方》）

产后中风语涩，四肢拘急。羌活三两。为末。每服五钱，酒、水各一盏，煎减半服。（《小品方》）

产后风虚独活、白鲜皮各三两。水三升，煮二升，分三服。耐酒者，入酒同煮。（《小品方》）

产后腹痛羌活二两，煎酒服。（《必效方》）

产肠脱出方同上。（《子母秘录》）

妊娠浮肿羌活、萝卜子同炒香，只取羌活为末。每服二钱，温酒调下，一日一服，二日二服，三日三服。乃嘉兴簿张昌明所传。（许学士《本事方》）

风水浮肿方同上。

历节风痛独活、羌活、松节等分。用酒煮过，每日空心饮一杯。（《外台秘要》）

风牙肿痛《肘后方》：用独活煮酒，热漱之。文潞公《药准》：用独活、地黄各三两。为末。每服三钱，水一盏煎，和滓温服，卧时再服。

喉闭口噤羌活三两，牛蒡子二两。水煎一钟，入白矾少许，灌之取效。（《圣济录》）

睛垂至鼻人睛忽垂至鼻，如黑角塞，痛不可忍，或时时大便血出痛，名曰肝胀。用羌活煎汁，服数盏，自愈。（夏子益《奇疾方》）

太阳头痛羌活、防风、红豆等分。为末，嗑鼻。（《玉机微义》）

土当归（《纲目》）

【集解】生密县山野，茎圆而有线楞，叶似芹菜叶而硬，边有细钜齿刺。又似苍术叶而大，每三叶攒生一处，开黄花，根似前胡，又似野胡萝卜根。

根 【气味】辛，温，无毒。

【主治】除风和血，煎酒服之。闪拗手足，同荆芥、葱白煎汤淋洗之（时珍。出《卫生易简方》）。

都管草（宋《图经》）

【集解】颂曰：都管草生宜州田野，根似羌活头，岁长一节。苗高一尺许，叶似土当归，有重台。二月、八月采根，阴干。施州生者作蔓，又名香球，蔓长丈余，赤色，秋结红实，四时皆有，采其根枝，淋洗风毒疮肿。

时珍曰：按：范成大《桂海志》云：广西出之，一茎六叶。

根 【气味】苦、辛，寒，无毒。

【主治】风肿痈毒赤疣，以醋摩涂之。亦治咽喉肿痛，切片含之，立愈（苏颂）。解蜈蚣、蛇毒（时珍）。

升麻（《本经》上品）

【释名】周麻。

时珍曰：其叶似麻，其性上升，故名。按：张揖《广雅》及《吴普本草》并云：升麻，一名周升麻。则周或指周地，如今人呼川升麻之义。今《别录》作周麻，非省文，即脱误也。

【集解】《别录》曰：升麻，生益州山谷。二月、八月采根，日干。

宏景曰：旧出宁州者第一，形细而黑，极坚实。今惟出益州，好者细削，皮青绿色，谓之鸡骨升麻。北部亦有，而形虚大，黄色。建平亦有，而形大味薄，不堪用。人

言是落新妇根，不然也。其形相似，气色非也。落新妇亦解毒，取叶捼作小儿浴汤，主惊忤。

藏器曰：落新妇，今人多呼为小升麻，功用同于升麻，亦大小有殊也。

志曰：升麻，今嵩高出者色青，功用不如蜀者。

颂曰：今蜀汉、陕西、淮南州郡皆有之，以蜀川者为胜。春生苗，高三尺以来。叶似麻叶，并青色。四月、五月着花，似粟穗，白色。六月以后结实，黑色。根如蒿根，紫黑色，多须。

根 【修治】敩曰：采得，刮去粗皮，用黄精自然汁浸一宿，暴干，锉蒸，再暴用。

时珍曰：今人惟取里白外黑而紧实者，谓之鬼脸升麻，去须及头芦，锉用。

【气味】甘、苦，平、微寒，无毒。

元素曰：性温，味辛微苦，气味俱薄，浮而升，阳也，为足阳明、太阴引经的药。得葱白、白芷，亦入手阳明、太阴。

杲曰：引葱白、散手阳明风邪；引石膏，止阳明齿痛。人参、黄芪，非此引之，不能上行。

时珍曰：升麻、柴胡，引生发之气上行；同葛根，能发阳明汗。

【主治】解百毒，杀百精老物殃鬼，辟瘟疫瘴气邪气，蛊毒入口皆吐出，中恶腹痛，时气毒疠，头痛寒热，风肿诸毒，喉痛口疮。久服不夭，轻身长年（《别录》）。安魂定魄，鬼附啼泣，疳蟨，游风肿毒（大明）。小儿惊痫，热壅不通，疔痈肿豌豆疮，水煎绵沾拭疮上（甄权）。治阳明头痛，补脾胃，去皮肤风邪，解肌肉间风热，疗肺痿咳唾脓血，能发浮汗（元素）。牙根浮烂恶臭，太阳觱衄，为疮家圣药（好古）。消斑疹，行瘀血，治阳陷眩运，胸胁虚痛，久泄下痢，后重遗浊，带下崩中，血淋下血，阴痿足寒（时珍）。

【发明】元素曰：补脾胃药，非此为引用不能取效。脾痹非此不能除。其用有四：手足阳明引经，一也；升阳气于至阴之下，二也；去至高之上及皮肤风邪，三也；治阳明头痛，四也。

杲曰：升麻，发散阳明风邪，升胃中清气，又引甘温之药上升，以补卫气之散而实其表。故元气不足者，用此于阴中升阳，又缓带脉之缩急。有胃虚伤冷，郁遏阳气于脾土者，宜升麻、葛根以升散其火郁。

好古曰：升麻葛根汤，乃阳明发散药。若初病太阳证便服之，发动其汗，必传阳明，反成其害也。朱肱《活人书》言瘀血入里，吐血衄血者，犀角地黄汤，乃阳明经圣药。如无犀角，以升麻代之。二物性味相远，何以代之？盖以升麻能引地黄及余药同入阳明也。

时珍曰：升麻引阳明清气上行，柴胡引少阳清气上行。此乃禀赋素弱，元气虚馁，及劳役饥饱生冷内伤，脾胃引经最要药也。升麻葛根汤，乃发散阳明风寒药也。时珍用治阳气郁遏，及元气下陷诸病，时行赤眼，每有殊效，神而明之，方可执泥乎？一人素饮酒，因寒月哭母受冷，遂病寒中，食无姜、蒜，不能一啜。至夏酷暑，又多饮水，兼怀怫郁。因病右腰一点胀痛，牵引右胁，上至胸口，则必欲卧。发则大便里急后重，频欲登圊，小便长而数，或吞酸，或吐水，或作泻，或阳痿，或厥逆，或得酒少止，或得热稍止。但受寒食寒，或劳役，或入房，或怒或饥，即时举发。一止则诸证泯然，如无病人，甚则日发数次。服温脾胜湿、滋补消导诸药，皆微止随发。时珍思之，此乃饥饱劳逸，内伤元气，清阳陷遏，不能上升所致也。**遂用升麻葛根汤合四君子汤，加柴胡、苍术、黄芪，煎服，服后仍饮酒一二杯助之。其药入腹，则觉清气**

上行，胸膈爽快，手足和暖，头目精明，神采迅发，诸证如扫。每发一服即止，神验无比。若减升麻、葛根，或不饮酒，则效便迟。大抵人年五十以后，其气消者多，长者少；降者多，升者少；秋冬之令多，而春夏之令少。若禀受弱而有前诸证者，并宜此药活法治之。《素问》云：阴精所奉其人寿，阳精所降其人夭。千古之下，窥其奥而阐其微者，张洁古、李东垣二人而已。外此，则著《参同契》、《悟真篇》者，旨与此同也。又升麻能解痘毒，惟初发热时，可用解毒；痘已出后，气弱或泄泻者，亦可少用；其升麻葛根汤，则见斑后必不可用，为其解散也。本草以升麻为解毒、吐蛊毒要药，盖以其为阳明本经药，而性又上升故也。按《范石湖文集》云：李焘为雷州推官，鞫狱得治蛊方：毒在上，用升麻吐之；在腹，用郁金下之，或合二物服之，不吐则下。此方活人甚多也。

【附方】旧五，新八。

服食丹砂石泉公王方庆《岭南方》云：南方养生治病，无过丹砂。其方用升麻末三两（研炼过），光明砂一两。以蜜丸梧子大，每日食后服三丸。（苏颂《图经本草》）

豌豆斑疮比岁有病天行发斑疮，头面及身，须臾周匝，状如火烧疮，皆戴白浆，随决随生，不治数日必死，瘥后瘢黯，弥岁方减，此恶毒之气所为。云晋元帝时，此病自西北流起，名虏疮。以蜜煎升麻，时时食之。并以水煮升麻，绵沾拭洗之。（葛洪《肘后方》）

辟瘴明目七物升麻丸：升麻、犀角、黄芩、朴消、栀子、大黄各二两，豉二升（微熬）。同捣末，蜜丸梧子大。觉四肢大热，大便难，即服三十丸，取微利为度。若四肢小热，只食后服二十丸。非但辟瘴，甚能明目。（王方庆《岭南方》）

卒肿毒起升麻磨醋，频涂之。（《肘后》）

喉痹作痛升麻片，含咽。或以半两，煎服取吐。（《直指方》）

胃热齿痛升麻煎汤，热漱咽之，解毒。或加生地黄。（《直指方》）

口舌生疮升麻一两，黄连三分。为末，绵裹含咽。（《本事方》）

热痱瘙痒升麻，煎汤饮，并洗之。（《千金方》）

小儿尿血蜀升麻五分。水五合，煎一合，服之。一岁儿，一日一服。（姚和众《至宝方》）

产后恶血不尽，或经月半年。以升麻三两，清酒五升，煮取二升，分半再服。当吐下恶物，极良。（《千金翼方》）

解莨菪毒升麻煮汁，多服之。（《外台秘要》）

挑生蛊毒野葛毒。并以升麻多煎，频饮之。（《直指方》）

射工溪毒升麻、乌翼。煎水服，以滓涂之。（《肘后》）

苦参（《本经》中品）

【释名】苦识（《本经》）、苦骨（《纲目》）、地槐（《别录》）、水槐（《本经》）、菟槐（《别录》）、骄槐（《别录》）、野槐（《纲目》）、白茎（《别录》，又名芩茎、绿白、陵郎、虎麻）。

时珍曰：苦以味名，参以功名，槐以叶形名也。苦识，与菜部苦识同名异物。

【集解】《别录》曰：苦参，生汝南山谷及田野。三月、八月、十月采根，暴干。

宏景曰：近道处处有之。叶极似槐叶，花黄色，子作荚，根味至苦恶。

颂曰：其根黄色，长五、七寸许，两指粗细。三、五茎并生，苗高三、四尺以来，叶碎青色，极似槐叶，春生冬凋，其花黄白色，七月结实如小豆子。河北生者无花子。

五月、六月、十月采根，暴干。

时珍曰：七、八月结角如萝卜子，角内有子二、三粒，如小豆而坚。

根 【修治】敩曰：采根，用糯米浓泔汁浸一宿，其腥秽气并浮在水面上，须重重淘过，即蒸之，从巳至申，取晒切用。

【气味】苦，寒，无毒。

之才曰：玄参为之使，恶贝母、菟丝、漏芦，反藜芦。

时珍曰：伏汞，制雌黄、焰消。

【主治】心腹结气，癥瘕积聚，黄疸，溺有余沥，逐水，除痈肿，补中，明目止泪（《本经》）。养肝胆气，安五脏，平胃气，令人嗜食轻身，定志益精，利九窍，除伏热肠澼，止渴醒酒，小便黄赤，疗恶疮、下部蠚（《别录》）。渍酒饮，治疥杀虫（宏景）。治恶虫、胫酸（苏恭）。治热毒风，皮肌烦躁生疮，赤癞眉脱，除大热嗜睡，治腹中冷痛，中恶腹痛（甄权）。杀疳虫。炒存性，米饮服，治肠风泻血并热痢（时珍）。

【发明】元素曰：苦参，味苦，气沉，纯阴，足少阴肾经君药也。治本经须用，能逐湿。

颂曰：古今方用治风热疮疹最多。

宗奭曰：沈存中《笔谈》，载其苦腰重，久坐不能行。有一将佐曰：此乃病齿数年，用苦参揩齿，其气味入齿伤肾所致也。后有太常少卿舒昭亮，亦用苦参揩齿，岁久亦病腰。自后悉不用之，腰疾皆愈。此皆方书不载者。

震亨曰：苦参能峻补阴气，或得之而致腰重者，因其气降而不升也，非伤肾之谓也。其治大风有功，况风热细疹乎？

时珍曰：子午乃少阴君火对化，故苦参、黄柏之苦寒，皆能补肾。盖取其苦燥湿、寒除热也。热生风，湿生虫，故又能治风杀虫。惟肾水弱而相火胜者，用之相宜。若火衰精冷，真元不足，及年高之人，不可用也。《素问》云：五味入胃，各归其所喜攻，久而增气，物化之常也。气增而久，夭之由也。王冰注云：入肝为温，入心为热，入肺为清，入肾为寒，入脾为至阴而兼四气，皆为增其味而益其气，各从本脏之气。故久服黄连、苦参而反热者，此其类也。气增不已，则脏气有偏胜，偏胜则脏有偏绝，故有暴夭。是以药不具五味，不备四气，而久服之，虽且获胜，久必暴夭。但人疏忽，不能精候尔。张从正亦云：凡药皆毒也。虽甘草、苦参，不可不谓之毒。久服则五味各归其脏，必有偏胜气增之患。诸药皆然，学者当触类而长之可也。至于饮食亦然。又按：《史记》云：太仓公淳于意医齐大夫病龋齿，灸左手阳明脉，以苦参汤日漱三升，出入慎风，五六日愈。此亦取其去风气湿热、杀虫之义。

【附方】旧九，新一十九。

热病狂邪不避水火，欲杀人。苦参末，蜜丸梧子大。每服十丸，薄荷汤下。亦可为末，二钱，水煎服。（《千金方》）

伤寒结胸天行病四、五日，结胸满痛壮热。苦参一两，以醋三升，煮取一升二合，饮之取吐，即愈。天行毒病，非苦参、醋药不解，及温覆取汗。良。（《外台秘要》）

谷疸食劳头旋，心怫郁不安而发黄。由失饥大食，胃气冲熏所致。苦参三两，龙胆一合。为末，牛胆丸梧子大。生大麦苗汁服五丸，日三服。（《肘后方》）

小儿身热苦参，煎汤，浴之良。（《外台秘要》）

毒热足肿作痛欲脱者。苦参，煮酒渍之。（姚僧坦《集验方》）

梦遗食减白色苦参三两，白术五两，牡蛎粉四两。为末。用雄猪肚一具，洗净，

砂罐煮烂，石臼捣和药，干则入汁，丸小豆大。每服四十丸，米汤下，日三服。久服身肥食进，而梦遗立止。（刘松石《保寿堂方》）

小腹热痛青黑或赤色，不能喘者。苦参一两，醋一升半，煎八合，分二服。（张杰《子母秘录》）

中恶心痛苦参三两。苦酒一升半，煮取八合，分二服。（《肘后方》）

饮食中毒鱼肉菜等毒。上方煎服，取吐即愈。（《梅师方》）

血痢不止苦参炒焦为末，水丸梧子大。每服十五丸，米饮下。（孙氏《仁存堂方》）

大肠脱肛苦参、五倍子、陈壁土等分。煎汤洗之，以木贼末傅之。（《医方摘要》）

妊娠尿难方见贝母下。

产后露风四肢苦烦热、头痛者，与小柴胡；头不痛者，用苦参二两，黄芩一两，生地黄四两。水八升，煎二升，分数服。

齿缝出血苦参一两，枯矾一钱。为末，日三揩之，立验。（《普济方》）

龋齿风痛方见发明下。

鼻疮脓臭有虫也。苦参、枯矾一两，生地黄汁三合。水二盏，煎三合，少少滴之。（《普济方》）

肺热生疮遍身皆是。用苦参末，粟米饮，丸梧子大。每服五十丸。空心米饮下。（《御药院方》）

遍身风疹痹痛不可忍，胸颈胁腹及近隐皆然者，亦多涎痰，夜不得睡。用苦参末一两，皂角二两。水一升，揉滤取汁。银石器熬成膏，和末丸梧子大。每服三十丸，食后温水服，次日便愈。（寇宗奭《衍义》）

大风癞疾颂曰：用苦参五两（切）。以好酒三斗渍三十日。每饮一合，日三服，常服不绝。若觉痹，即瘥。张子和《儒门事亲》：用苦参末二两，以猪肚盛之，缝合煮熟，取出去药。先饿一日，次早先饮新水一盏，将猪肚食之，如吐再食。待一、二时，以肉汤调无忧散五、七钱服，取出大、小虫一、二万为效。后以不蛀皂角一斤，去皮子，煮汁，入苦参末调糊。下何首乌末二两，防风末一两半，当归末一两，芍药末五钱，人参末三钱，丸梧子大。每服三、五十丸，温酒或茶下，日三服。仍用麻黄、苦参、荆芥，煎水洗之。《圣济总录》苦参丸：治大风癞及热毒风疮疥癣。苦参（九月末掘取，去皮暴干，取粉）一斤，枳壳（麸炒）六两。为末，蜜丸。每温酒下三十丸，日二夜一服。一方：去枳壳。

肾脏风毒及心肺积热，皮肤生疥癞，瘙痒时出黄水，及大风手足坏烂，一切风疾。苦参三十一两，荆芥穗一十六两。为末，水糊丸梧子大。每服三十丸，茶下。（《和剂局方》）

上下诸瘘或在项，或在下部。用苦参五升。苦酒一斗，渍三、四日服之，以知为度。（《肘后方》）

鼠瘘恶疮苦参二斤，露蜂房二两，曲二斤。水二斗，渍二宿，去滓，入黍米二升，酿熟，稍饮，日三次。（《肘后方》）

下部漏疮苦参煎汤，日日洗之。（《直指方》）

瘰疬结核苦参四两。牛膝汁丸绿豆大。每暖水下二十丸。（张文仲《备急方》）

汤火伤灼苦参末，油调傅之。（《卫生宝鉴》）

赤白带下苦参二两，牡蛎粉一两五钱。为末。以雄猪肚一个，水三碗煮烂，捣泥

和丸梧子大。每服百丸，温酒下。（陆氏《积德堂方》）

实（十月收采） 【气味】同根。

【主治】久服轻身不老，明目。饵如槐子法，有验（苏恭）。

白鲜（音仙。《本经》中品）

【释名】白羶（宏景）、白羊鲜（宏景）、地羊鲜（《图经》）、金雀儿椒（《日华》）。

宏景曰：俗呼为白羊鲜。气息正似羊羶，故又名白羶。

时珍曰：鲜者，羊之气也。此草根白色，作羊羶气，共子累累如椒，故有诸名。

【集解】《别录》曰：白鲜皮，生上谷川谷及冤句。四月、五月采根，阴干。

宏景曰：近道处处有，以蜀中者为良。

恭曰：其叶似茱萸，高尺余，根皮白而心实，花紫白色。根宜二月采，若四月、五月采，便虚恶矣。

颂曰：今河中、江宁府、滁州、润州皆有之。苗高尺余，茎青，叶稍白，如槐亦似茱萸。四月开花淡紫色，似小蜀葵花。根似小蔓菁，皮黄白而心实。山人采嫩苗为菜茹。

根皮 【气味】苦，寒，无毒。《别录》曰：咸。

之才曰：恶螵蛸、桔梗、茯苓、革薤。

【主治】头风黄疸，咳逆淋沥，女子阴中肿痛，湿痹死肌，不可屈伸起止行步（《本经》）。疗四肢不安，时行腹中大热饮水，欲走大呼，小儿惊痫，妇人产后余痛（《别录》）。治一切热毒风、恶风，风疮疥癣赤烂，眉发脱脆，皮肌急，壮热恶寒，解热黄、酒黄、急黄、谷黄、劳黄（甄权）。通关节，利九窍及血脉，通小肠水气，天行时疾，头痛眼疼。其花同功（大明）。治肺嗽（苏颂）。

【发明】时珍曰：白鲜皮气寒善行，味苦性燥，足太阴、阳明经去湿热药也，兼入手太阴、阳明，为诸黄、风、痹要药。世医止施之疮科，浅矣。

【附方】旧一，新一。

鼠瘘已破出脓血者。白鲜皮煮汁，服一升，当吐若鼠子也。（《肘后方》）

产后中风人虚不可服他药者。一物白鲜皮汤，用新汲水三升，煮取一升，温服。（陈延之《小品方》）

延胡索（宋《开宝》）

【释名】玄胡索。

好古曰：本名玄胡索，避宋真宗讳，改玄为延也。

【集解】藏器曰：延胡索生奚国，从安东来，根如半夏，色黄。

时珍曰：奚乃东北夷也。今二茅山西上龙洞种之。每年寒露后栽，立春后生苗，叶如竹叶样，三月长三寸高，根丛生如芋卵样，立夏掘起。

根 【气味】辛，温，无毒。珣曰：苦，甘。

杲曰：甘、辛，温，可升可降，阴中阳也。

好古曰：苦、辛，温，纯阳，浮也，入手、足太阴经。

【主治】破血，妇人月经不调，腹中结块，崩中淋露，产后诸血病，血运，暴血冲上，因损下血。煮酒或酒磨服（《开宝》）。除风治气，暖腰膝，止

暴腰痛，破癥癖，扑损瘀血，落胎（大明）。治心气小腹痛，有神（好古）。散气，治肾气，通经络（李珣）。活血利气，止痛，通小便（时珍）。

【发明】珣曰：主肾气，及破产后恶露或儿枕。与三棱、鳖甲、大黄为散，甚良，虫蛀成末者，尤良。

时珍曰：延胡索，味苦微辛，气温，入手、足太阴、厥阴四经，能行血中气滞，气中血滞，故专治一身上下诸痛，用之中的，妙不可言。荆穆王妃胡氏，因食荞麦面着怒，遂病胃脘当心痛，不可忍。医用吐下行气化滞诸药，皆入口即吐，不能奏功。大便三日不通。因思《雷公炮炙论》云：心痛欲死，速觅延胡。乃以延胡索末三钱，温酒调下，即纳入，少顷大便行而痛遂止。又华老年五十余，病下痢腹痛垂死，已备棺木。予用此药三钱，米饮服之，痛即减十之五，调理而安。按：《方勺泊宅编》云：一人病遍体作痛，殆不可忍。都下医或云中风，或去中湿，或云脚气，药悉不效。周离亨言：是气血凝滞所致。用延胡索、当归、桂心等分，为末，温酒服三、四钱，随量频进，以止为度，遂痛止。盖延胡索能活血化气，第一品药也。其后赵待制霆因导引失节，肢体拘挛，亦用此数服而愈。

【附方】旧二，新一十二。

老小咳嗽延胡索一两，枯矾二钱半。为末。每服二钱，软饧一块和，含之。（《仁存堂方》）

鼻出衄血延胡索末，绵裹塞耳内，左衄塞右，右衄塞左。（《普济方》）

小便尿血延胡索一两，朴消七钱半。为末。每服四钱，水煎服。（《活人书》）

小便不通捻头散：治小儿小便不通。用延胡索、川苦楝子等分。为末。每服半钱或一钱，白汤滴油数点调下。（钱仲阳《小儿直诀》）

膜外气疼及气块。延胡索不限多少。为末。猪胰一具，切作块子，炙熟蘸末，频食之。（《胜金方》）

热厥心痛或发或止，久不愈，身热足寒者。用延胡索（去皮）、金铃子肉等分。为末。每温酒或白汤下一钱。（《圣惠方》）

下痢腹痛方见发明下。

妇女血气腹中刺痛，经候不调。用延胡索（去皮，醋炒）、当归（酒浸炒）各一两，橘红二两。为末，酒煮米糊丸梧子大。每服一百丸，空心艾醋汤下。（《济生方》）

产后诸病凡产后，秽污不尽，腹满，及产后血运，心头硬，或寒热不禁，或心闷、手足烦热、气力欲绝诸病。并用延胡索炒研，酒服二钱，甚效。（《圣惠方》）

小儿盘肠气痛。延胡索、茴香等分。炒研。空心米饮量儿大小与服。（《卫生易简方》）

疝气危急延胡索（盐炒）、全蝎（去毒生用）等分。为末。每服半钱，空心盐酒下。（《直指方》）

冷气腰痛延胡索、当归、桂心三味，方见发明下。

肢体拘痛方同上。

偏正头痛不可忍者。延胡索七枚，青黛二钱，牙皂二个（去皮子）。为末，水和丸如杏仁大。每以水化一丸，灌入病人鼻内，随左右，口咬铜钱一个，当有涎出成盆而愈。（《永类方》）

坠落车马筋骨痛不止。延胡索末。豆淋酒服二钱，日二服。（《圣惠方》）

贝母（《本经》中品）

【释名】茼（《尔雅》，音萌）、勤母（《别录》）、苦菜（《别录》）、苦花

（《别录》）、空草（《别录》）、药实。

宏景曰：形似聚贝子，故名贝母。

时珍曰：《诗》云言采其荼，即此。一作虻，谓根状如虻也。苦菜、药实，与野苦荬、黄药子同名。

【集解】《别录》曰：贝母，生晋地。十月采根，暴干。

恭曰：其叶似大蒜。四月蒜熟时采之，良。若十月，苗枯，根亦不佳也。出润州、荆州、襄州者，最佳；江南诸州亦有。

颂曰：今河中、江陵府、郢、寿、随、郑、蔡、润、滁州皆有之。二月生苗，茎细，青色。叶亦青，似荞麦叶，随苗出。七月开花，碧绿色，形如鼓子花。八月采根，根有瓣子，黄白色，如聚贝子。此有数种。陆机《诗疏》云：荼，贝母也。叶如栝楼而细小。其子在根下，如芋子，正白，四方连累相着，有分解。今近道出者，正类此。郭璞注《尔雅》言：白花叶似韭，此种罕复见之。

敩曰：贝母中有独颗团不作两片无皱者，号曰丹龙精，不入药用。误服令人筋脉永不收，惟以黄精、小蓝汁服之，立解。

根　【修治】敩曰：凡使，先于柳木灰中炮黄，擘，去内口鼻中有米许大者心一颗，后拌糯米于镟上同炒，待米黄，去米用。

【气味】辛，平，无毒。《别录》曰：苦，微寒。恭曰：味甘、苦，不辛。

之才曰：厚朴、白薇为之使，恶桃花，畏秦艽、莽草、礬石，反乌头。

【主治】伤寒烦热，淋沥邪气，疝瘕，喉痹乳难，金疮风痉（《本经》）。疗腹中结实，心下满，洗洗恶风寒，目眩项直，咳嗽上气，止烦热渴，出汗，安五脏，利骨髓（《别录》）。服之不饥断谷（宏景）。消痰，润心肺。末和沙糖丸，含，止嗽。烧灰油调，傅人畜恶疮，敛疮口（大明）。主胸胁逆气，时疾黄疸。研末点目，去肤翳。以七枚作末酒服，治产难及胞衣不出。与连翘同服，主项下瘤瘿疾（甄权）。

【发明】承曰：贝母能散心胸郁结之气，故《诗》云言采其荼，是也。作诗者，本以不得志而言。今用治心中气不快、多愁郁者，殊有功。信矣。

好古曰：贝母乃肺经气分药也。仲景治寒实结胸、外无热证者，三物小陷胸汤主之，丸[2]散亦可，以其内有贝母也。成无己云：辛散而苦泄，桔梗、贝母之苦辛，用以下气。

机曰：俗以半夏有毒，用贝母代之。夫贝母乃太阴肺经之药，半夏乃太阴脾经、阳明胃经之药，何可以代？若虚劳咳嗽、吐血咯血、肺痿肺痈、妇人乳痈、痈疽及诸郁之证，半夏乃禁忌，皆贝母为向导，犹可代也；至于脾胃湿热，涎化为痰，久则生火，痰火上攻，昏愦僵仆蹇涩诸证，生死旦夕，亦岂贝母可代乎？

颂曰：贝母治恶疮。唐人记其事云：江左尝有商人，左膊上有疮如人面，亦无他苦。商人戏以酒滴口中，其面赤色。以物食之，亦能食，多则膊内肉胀起。或不食，则一臂痹焉。有名医教其历试诸药，金石草木之类，悉无所苦，至贝母，其疮乃聚眉闭口。商人喜，因以小苇筒毁其口灌之，数日成痂，遂愈，然不知何疾也。《本经》言主金疮，此岂金疮之类欤？

【附方】新二十七。

忧郁不伸胸膈不宽。贝母去心，姜汁炒研，姜汁面糊丸。每服七十丸，征士锁甲煎汤下。（《集效方》）

化痰降气止咳解郁，消食除胀，有奇效。用贝母（去心）一两，姜制厚朴半两。

蜜丸梧子大。每白汤下五十丸。(笔峰方)

小儿卒嗽百日内咳嗽痰壅。贝母五钱，甘草(半生半炙)二钱。为末，沙糖丸芡子大。每米饮化下一丸。(《全幼心鉴》)

孕妇咳嗽贝母去心，麸炒黄为末，沙糖拌丸芡子大。每含咽一丸，神效。(《救急易方》)

妊娠尿难饮食如故。用贝母、苦参、当归四两。为末，蜜丸小豆大。每饮服三丸至十丸。(《金匮要略》)

乳汁不下二母散：贝母、知母、牡蛎粉等分。为细末。每猪蹄汤调服二钱，此祖传方也。(王海藏《汤液本草》)

冷泪目昏贝母一枚，胡椒七粒。为末点之。(《儒门事亲》方)

目生胬肉《肘后》：用贝母、真丹等分。为末。日点。《摘玄方》：用贝母、丁香等分。为末。乳汁调点。

吐血不止贝母炮研，温浆水服二钱。(《圣惠方》)

衄血不止贝母(炮)研末，浆水服二钱，良久再服。(《普济方》)

小儿鹅口满口白烂。贝母(去心，为末)半钱。水五分，蜜少许，煎三沸，缴净抹之，日四、五度。(《圣惠方》)

吹奶作痛贝母末，吹鼻中，大效。(危氏《得效方》)

乳痈初肿贝母末，酒服二钱，仍令人吮之，即通。(《仁斋直指方》)

便痈肿痛贝母、白芷等分。为末。酒调服或酒煎服，以滓贴之。(《永类钤方》)

紫白癜斑贝母、南星等分。为末。生姜带汁擦之。《德生堂方》：用贝母、干姜等分。为末，如澡豆，入密室中浴擦，得汗为妙。《谈野翁方》：以生姜擦动，醋磨贝母涂之。《圣惠方》：用贝母、百部等分。为末。自然姜汁调搽。

蜘蛛咬伤缚定咬处，勿使毒行。以贝母末，酒服半两，至醉。良久酒化为水，自疮口出，水尽，仍塞疮口，甚妙。(《仁斋直指方》)

蛇蝎咬伤方同上。

山慈姑(宋《嘉祐》)

【释名】金灯(《拾遗》)、鬼灯檠(《纲目》)、朱姑(《纲目》)、鹿蹄草(《纲目》)、无义草。

时珍曰：根状如水慈姑，花状如灯笼而朱色，故有诸名。段成式《酉阳杂俎》云：金灯之花与叶不相见，人恶种之，谓之无义草。又有试剑草，亦名鹿蹄草，与此同名，见后草之五。

【集解】藏器曰：山慈姑生山中湿地，叶似车前，根如慈姑。

大明曰：零陵间有一种团慈姑，根如小蒜，所主略同。

时珍曰：山慈姑处处有之。冬月生叶，如水仙花之叶而狭。二月中抽一茎，如箭杆，高尺许。茎端开花白色，亦有红色、黄色者，上有黑点，其花乃众花簇成一朵，如丝纽成可爱。三月结子，有三棱。四月初苗枯，即掘取其根，状如慈姑及小蒜，迟则苗腐难寻矣。根苗与老鸦蒜极相类，但老鸦根无毛，慈姑有毛壳包裹为异尔。用之，去毛壳。

根 【气味】甘、微辛，有小毒。

【主治】痈肿疮瘘、瘰疬结核等，醋磨傅之。亦剥人面皮，除黡黯(藏器)。主疔肿，攻毒破皮，解诸毒蛊毒，蛇虫狂犬伤(时珍)。

【附方】新五。

粉滓面黡山慈姑根，夜涂旦洗。（《普济方》）

牙龈肿痛红灯笼枝根，煎汤漱吐。（孙天仁《集效方》）

痈疽疔肿恶疮及黄疸。慈姑连根同苍耳草等分，捣烂，以好酒一钟，滤汁温服。或干之，为末，每酒服三钱。（《乾坤生意》）

风痰痫疾金灯花根（似蒜者）一个，以茶清研如泥，日中时以茶调下，即卧日中，良久，吐出鸡子大物，永不发。如不吐，以热茶投之。（《奇效良方》）

万病解毒丸一名太乙紫金丹，一名玉枢丹。解诸毒，疗诸疮，利关节，治百病，起死回生，不可尽述。凡居家远出，行兵动众，不可无此。山慈姑（去皮洗极净，焙）二两，川五倍子（洗刮，焙）二两，千金子仁（白者，研，纸压去油）一两，红芽大戟（去芦洗，焙）一两半，麝香三钱。以端午七夕重阳或天德、月德、黄道上吉日，预先斋戒盛服，精心治药，为末，陈设拜祷，乃重罗令匀，用糯米浓饮和之，木臼杵千下，作一钱一锭。病甚者连服；取利一二行，用温粥补之。凡一切饮食药毒，蛊毒瘴气，河豚、土菌、死牛马等毒，并用凉水磨服一锭，或吐或利即愈。痈疽发背，疔肿杨梅等，一切恶疮，风疹赤游，痔疮，并用凉水或酒磨涂，日数次，立消。阴阳二毒伤寒，狂乱瘟疫，喉痹喉风，并用冷水入薄荷汁数匙化下；心气痛并诸气，用淡酒化下；泄泻痢下，霍乱绞肠沙，用薄荷汤下；中风中气，口紧眼歪，五癫五痫，鬼邪鬼胎，筋挛骨痛，并暖酒下。自缢、溺水、鬼迷，心头温者，冷水磨灌之；传尸痨瘵，凉水化服，取下恶物虫积为妙；久近疟疾，将发时，东流水煎桃枝汤化服；女人经闭，红花酒化服；小儿惊风，五疳五痢，薄荷汤下；头风头痛，酒研贴两太阳上；诸腹鼓胀，麦芽汤化下；风虫牙痛，酒磨涂之，亦吞少许；打扑伤损，松节煎酒下；汤火伤，毒蛇恶犬，一切虫伤，并冷水磨涂，仍服之。（王璆《百一选方》）

叶　【主治】疮肿，入蜜捣涂疮口，候清血出，效（慎微）。涂乳痈、便毒，尤妙（时珍）。

【附方】新一。

中溪毒生疮朱姑叶，捣烂涂之。生冬间，叶如蒜叶。（《外台秘要》）

花　【主治】小便血淋涩痛，同地槐花阴干，每用三钱，水煎服（《圣惠》）。

石蒜（宋《图经》）

【释名】乌蒜（《纲目》）、老鸦蒜（《救荒》）、蒜头草（《纲目》）、婆婆酸（《纲目》）、一枝箭（《纲目》）、水麻（《图经》）。

时珍曰：蒜以根状名，箭以茎状名。

【集解】颂曰：水麻生鼎州、黔州，其根名石蒜，九月采之。或云金灯花根，亦名石蒜，即此类也。

时珍曰：石蒜，处处下湿地有之，古谓之乌蒜，俗谓之老鸦蒜、一枝箭是也。春初生叶，如蒜秧及山慈姑叶，背有剑脊，四散布地。七月苗枯，乃于平地抽出一茎如箭杆，长尺许。茎端开花四、五朵，六出红色，如山丹花状而瓣长，黄蕊长须。其根状如蒜，皮色紫赤，肉白色。此有小毒，而《救荒本草》言其可煠熟水浸过食，盖为救荒尔。一种叶如大韭，四、五月抽茎，开花如小萱花黄白色者，谓之铁色箭，功与此同。二物并抽茎开花，后乃生叶，叶、花不相见，与金灯同。

根　【气味】辛、甘，温，有小毒。

【主治】傅贴肿毒（苏颂）。疔疮恶核，河水煎服取汗，及捣傅之。又中溪毒者，酒煎半升服，取吐良（时珍）。

【附方】新三。

便毒诸疮一枝箭，捣烂涂之，即消。若毒太甚者，洗净，以生白酒煎服，得微汗即愈。（王永辅《济世方》）

产肠脱下老鸦蒜（即酸头草）一把。以水三碗，煎一碗半，去滓熏洗，神效。（危氏《得效方》）

小儿惊风大叫一声就死者，名老鸦惊。以散麻缠住胁下及手心足心，以灯火爆之。用老鸦蒜（晒干）、车前子等分。为末，水调贴手足心。仍以灯心烬手足心，及肩膊、眉心、鼻心，即醒也。（王日新《小儿方》）

水仙（《会编》）

【释名】金盏银台。

时珍曰：此物宜卑湿处，不可缺水，故名水仙。金盏银台，花之状也。

【集解】机曰：水仙花叶似蒜，其花香甚清。九月初栽于肥壤，则花茂盛，瘦地则无花。五月初收根，以童尿浸一宿，晒干，悬火暖处。若不移宿根更旺。

时珍曰：水仙丛生下湿处。其根似蒜及薤而长，外有赤皮裹之。冬月生叶，似薤及蒜。春初抽茎，如葱头。茎头开花数朵，大如簪头，状如酒杯，五尖上承，黄心，宛然盏样，其花莹韵，其香清幽。一种千叶者，花皱，下轻黄而上淡白，不作杯状，人重之，指为真水仙，盖不然，乃一物二种尔。亦有红花者。按：段成式《酉阳杂俎》云：榛祗出拂林国，根大如鸡卵，叶长三、四尺，似蒜，中心抽条，茎端开花，六出红白色，花心黄赤，不结子，冬生夏死。取花压油，涂身去风气。据此形状，与水仙仿佛，岂外国名谓不同耶？

根　【气味】苦、微辛，滑，寒，无毒。

土宿真君曰：取汁伏汞，煮雄黄，拒火。

【主治】痈肿及鱼骨哽（时珍）。

花　【气味】缺。

【主治】作香泽，涂身理发，去风气。又疗妇人五心发热，同干荷叶、赤芍药等分，为末，白汤每服二钱，热自退也（时珍，出《卫生易简方》）。

白茅（《本经》中品）

【释名】根名茹根（《本经》）、兰根（《本经》）、地筋（《别录》）。

时珍曰：茅叶如矛，故谓之茅。其根牵连，故谓之茹。《易》曰：拔茅连茹，是也。有数种：夏花者，为茅；秋花者，为菅，二物功用相近，而名谓不同。《诗》云：白华菅兮，白茅束兮，是也。《别录》不分茅、菅乃二种，谓茅根一名地菅，一名地筋，而有名未用又出地筋，一名菅根。盖二物之根状皆如筋，可通名地筋，不可并名菅也，正之。

【集解】《别录》曰：茅根，生楚地山谷田野，六月采根。

宏景曰：此即今白茅菅，《诗》云：露彼菅茅，是也。其根如渣芹甜美。

颂曰：处处有之。春生苗，布地如针，俗谓之茅针，亦可啖，甚益小儿。夏生白花茸茸然，至秋而枯。其根至洁白，六月采之。又有菅，亦茅类也。陆机《草木疏》云：菅，似茅而滑无毛，根下五寸中有白粉者，柔韧宜为索，沤之尤善。其未沤者名野菅，

入药与茅功等。

时珍曰：茅有白茅、菅茅、黄茅、香茅、芭茅数种，叶皆相似。白茅短小，三、四月开白花成穗，结细实。其根甚长，白软如筋而有节，味甘，俗呼丝茅，可以苫盖，及供祭祀苞苴之用，《本经》所用茅根是也。其根干之，夜视有光，故腐则变为萤火。菅茅只生山上，似白茅而长，入秋抽茎，开花成穗如荻花，结实尖黑，长分许，粘衣刺人。其根短硬如细竹根，无节而微甘，亦可入药，功不及白茅，《尔雅》所谓白华野菅是也。黄茅似菅茅，而茎上开叶，茎下有白粉，根头有黄毛，根亦短而细硬无节。秋深开花穗如菅，可为索绹，古名黄菅，《别录》所用菅根是也。香茅，一名菁茅，一名蒩茅，生湖南及江淮间，叶有三脊，其气香芬，可以包藉及缩酒，禹贡所谓荆州苞匦菁茅是也。芭茅丛生，叶如大蒲，长六、七尺，有二种，即芒也。见后芒下。

茅根 【气味】甘，寒，无毒。

【主治】劳伤虚羸，补中益气，除瘀血血闭寒热，利小便（《本经》）。下五淋，除客热在肠胃，止渴坚筋，妇人崩中。久服利人（《别录》）。主妇人月经不匀，通血脉淋沥（大明）。止吐衄诸血，伤寒哕逆，肺热喘急，水肿黄疸，解酒毒（时珍）。

【发明】宏景曰：茅根，服食断谷甚良。俗方稀用，惟煎汁疗淋及崩中尔。

时珍曰：白茅根甘，能除伏热，利小便，故能止诸血哕逆、喘急消渴，治黄疸水肿，乃良物也。世人因微而忽之，惟事苦寒之剂，致伤冲和之气，乌足知此哉？

【附方】旧二，新一十二。

山中辟谷凡辟难无人之境，取白茅根洗净，咀嚼，或石上晒干捣末，水服方寸匕，可辟谷不饥。（《肘后方》）

温病冷呕因热甚饮水成暴冷呕者。茅根（切）、枇杷叶（拭去毛，炙香）各半斤。水四升，煎二升，去滓，稍稍饮之。（庞安常《伤寒卒病论》）

温病热哕乃伏热在胃，令人胸满则气逆，逆则哕，或大下，胃中虚冷，亦致哕也。茅根（切）、葛根（切）各半斤。水三升，煎一升半。每温饮一盏。哕止即停。（同上）

反胃上气食入即吐。茅根、芦根二两。水四升，煮二升，顿服得下，良。（《圣济总录》）

肺热气喘生茅根一握。咬咀，水二盏，煎一盏，食后温服。甚者三服止，名如神汤。（《圣惠方》）

虚后水肿因饮水多，小便不利。用白茅根一大把，小豆三升。水三升，煮干，去茅，食豆，水随小便下也。（《肘后方》）

五种黄病黄疸、谷疸、酒疸、女疸、劳疸也。黄汗者，乃大汗出入水所致，身体微肿，汗出如黄檗汁。用生茅根一把，细切，以猪肉一斤，合作羹食。（《肘后》）

解中酒毒恐烂五脏。茅根汁，饮一升。（《千金方》）

小便热淋白茅根四升，水一斗五升，煮取五升，适冷暖饮之，日三服。（《肘后方》）

小便出血茅根煎汤，频饮为佳。（《谈野翁方》）

劳伤溺血茅根、干姜等分。入蜜一匙，水二钟，煎一钟，日一服。

鼻衄不止茅根为末，米泔水服二钱。（《圣惠方》）

吐血不止《千金翼》：用白茅根一握，水煎服之。《妇人良方》：用根洗捣汁，日饮一合。

竹木入肉白茅根烧末，猪脂和涂之。风入成肿者，亦良。（《肘后方》）

茅针（即初生苗也。《拾遗》） 【气味】甘，平，无毒。大明曰：凉。

【主治】下水（《别录》）。治消渴，能破血（甄权）。通小肠，治鼻衄及暴下血，水煮服之。恶疮痈肿、软疖未溃者，以酒煮服，一针一孔，二针二孔。生捣，傅金疮止血（藏器）。

花 【气味】甘，温，无毒。

【主治】煎饮，止吐血衄血，并塞鼻。又傅灸疮不合，署刀箭金疮，止血并痛（大明）。

屋上败茅 【气味】苦，平，无毒。

【主治】卒吐血，锉三升，酒浸煮一升服。和酱汁研，傅斑疮及蚕啮疮（藏器）。四角茅，主鼻洪（大明）。

【发明】时珍曰：按《陈文中小儿方》：治痘疮溃烂，难靥不干。多年墙屋上烂茅，择洗焙干，为末掺之。此盖取其性寒而解毒，又多受雨霜雪之气，兼能燥湿也。

【附方】新三。

妇人阴痒墙头烂茅、荆芥、牙皂等分。煎水频熏洗之。（《摘玄方》）

大便闭塞服药不通者。沧盐三钱，屋檐烂草节七个。为末。每用一钱，竹筒吹入肛内一寸即通，名提金散。（《圣济方》）

卒中五尸其状腹痛胀急，不得气息，上冲心胸，旁攻两胁，或块礧涌起，或牵引腰脊，此乃身中尸鬼接引为害。取屋上四角茅，入铜器中，以三尺帛覆腹，着器布上，烧茅令热，随痛追逐，跖下痒即瘥也。（《肘后方》）

地筋（《别录》有名未用）

【释名】菅根（《别录》）、土筋（同）。

【集解】《别录》曰：地筋，生汉中，根有毛。三月生，四月实白，三月三日采根。

宏景曰：疑此即是白茅而小异也。

藏器曰：地筋如地黄，根叶并相似，而细多毛，生平泽，功用亦同地黄，李邕方中用之。

时珍曰：此乃黄菅毛之根也，功与白茅根相同，详见白茅下。陈藏器所说，别是一物，非菅根也。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】益气止渴，除热在腹脐，利筋（《别录》）。根、苗、花，功与白茅同（时珍）。

芒（《拾遗》）

【校正】并入《拾遗》石芒、败芒箔。

【释名】杜荣（《尔雅》）、笆芒（《寰宇志》）、笆茅。

时珍曰：芒，《尔雅》作荒。今俗谓之笆茅，可以为篱笆故也。

【集解】藏器曰：《尔雅》：荒杜荣。郭璞注云：草似茅，皮可为绳索履屩也。今东人多以为箔。又曰：石芒生高山，如芒而节短，江西呼为折草，六、七月生穗如荻。

时珍曰：芒有二种，皆丛生，叶皆如茅而大，长四、五尺，甚快利，伤人如锋刃。七月抽长茎，开白花成穗，如芦苇花者，芒也；五月抽短茎，开花如芒者，石芒也。并

于花将放时剥其箨皮，可为绳箔草履诸物，其茎穗可为扫帚也。

茎 【气味】甘，平，无毒。

【主治】人畜为虎狼等伤，恐毒入内，取茎杂葛根浓煮汁服，亦生取汁服。（藏器）。煮汁服，散血（时珍）。

败芒箔 【主治】产妇血满腹胀，血渴，恶露不尽，月闭，止好血，下恶血，去鬼气疰痛症结，酒煮服之。亦烧末，酒下。弥久着烟者佳（藏器）。

龙胆（《本经》中品）

【释名】陵游。

志曰：叶如龙葵，味苦如胆，因以为名。

【集解】《别录》曰：龙胆，生齐朐山谷及冤句。二月、八月、十一月、十二月采根，阴干。

宏景曰：今出近道，以吴兴者为胜。根状似牛膝，其味甚苦。

颂曰：宿根黄白色，下抽根十余条，类牛膝而短。直上生苗，高尺余。四月生叶如嫩蒜，细茎如小竹枝。七月开花，如牵牛花，作铃铎状，青碧色。冬后结子，苗便枯。俗呼草龙胆。又有山龙胆，味苦涩，其叶经霜雪不凋。山人用治四肢疼痛，与此同类而别种也。采无时。

根 【修治】敩曰：采得阴干。用时，铜刀切去须上头子，锉细，甘草汤浸一宿，漉出，暴干用。

【气味】苦、涩，大寒，无毒。

敩曰：空腹饵之，令人溺不禁。

之才曰：贯众、小豆为之使，恶地黄、防葵。

【主治】骨间寒热，惊痫邪气，续绝伤，定五脏，杀蛊毒（《本经》）。除胃中伏热，时气温热，热泄下痢，去肠中小虫，益肝胆气，止惊惕，久服益智不忘，轻身耐老（《别录》）。治小儿壮热骨热，惊痫入心，时疾热黄，痈肿口疮（甄权）。客忤疳气，热狂，明目止烦，治疮疥（大明）。去目中黄及睛赤肿胀，瘀肉高起，痛不可忍（元素）。退肝经邪热，除下焦湿热之肿，泻膀胱火（李杲）。疗咽喉痛，风热盗汗（时珍）。

【发明】元素曰：龙胆味苦性寒，气味俱厚，沉而降，阴也，足厥阴、少阳经气分药也。其用有四：除下部风湿，一也；及湿热，二也；脐下至足肿痛，三也；寒湿脚气，四也。下行之功与防己同，酒浸则能上行，外行以柴胡为主，龙胆为使；治眼中疾必用之药。

好古曰：益肝胆之气而泄火。

时珍曰：相火寄在肝胆，有泻无补，故龙胆之益肝胆之气，正以其能泻肝胆之邪热也。但大苦大寒，过服恐伤胃中生发之气，反助火邪，亦久服黄连反从火化之义。《别录》久服轻身之说，恐不足信。

【附方】旧四，新六。

伤寒发狂草龙胆为末，入鸡子清、白蜜，化凉水服二钱。（《伤寒蕴要》）

四肢疼痛山龙胆根，细切，用生姜自然汁浸一宿，去其性，焙干捣末，水煎一钱匕，温服之。此与龙胆同类别种，经霜不凋。（苏颂《图经本草》）

谷疸劳疸谷疸，因食而得；劳疸，因劳而得。用龙胆一两，苦参三两。为末，牛胆汁和丸梧子大。先食以麦饮服五丸，日三服，不愈稍增。劳疸，加龙胆一两，栀子

仁三七枚，以猪胆和丸。（《删繁方》）

一切盗汗妇人、小儿一切盗汗，又治伤寒后盗汗不止。龙胆草研末，每服一钱，猪胆汁三两，点入温酒少许调服。（《杨氏家藏方》）

小儿盗汗身热。龙胆草、防风各等分。为末。每服一钱，米饮调下。亦可丸服，及水煎服。（《婴童百问》）

咽喉热痛龙胆，擂水服之。（《集简方》）

暑行目涩生龙胆（捣汁）一合，黄连（浸汁）一匙，和点之。（危氏《得效方》）

眼中漏脓龙胆草、当归等分。为末。每服二钱，温水下。（《鸿飞集》）

蛔虫攻心刺痛，吐清水。龙胆一两。去头，锉。水二盏，煮一盏，隔宿勿食，平旦顿服之。（《圣惠方》）

卒然尿血不止。龙胆一虎口。水五升，煮取二升半，分为五服。（姚僧坦《集验方》）

细辛（《本经》上品）

【释名】小辛（《本经》）、少辛。

颂曰：华州真细辛，根细而味极辛，故名之曰细辛。

时珍曰：小辛、少辛，皆此义也。按：《山海经》云：浮戏之山多少辛。《管子》云：五沃之土，群药生少辛，是矣。

【集解】《别录》曰：细辛，生华阴山谷。二月、八月采根，阴干。

宏景曰：今用东阳临海者，形段乃好，而辛烈不及华阴、高丽者。用之，去其头节。

当之曰：细辛如葵赤黑，一根一叶相连。

颂曰：今处处有之，皆不及华阴者为真，其根细而极辛。今人多以杜衡为之，杜衡根似饭帚，密闹细，长四、五寸，微黄白色，江淮呼为马蹄香，不可误用。

宗奭曰：细辛，叶如葵，赤黑色，非此则杜衡也。杜衡叶如马蹄之下，故俗名马蹄香。盖根似白前，又似细辛。按：沈括《梦溪笔谈》云：细辛出华山，极细而直，柔韧，深紫色，味极辛，嚼之习习如椒而更甚于椒。本草云：细辛水渍令直，是以杜衡伪为之也。东南所用细辛，皆杜衡也。杜衡黄白色，拳曲而脆，干则作团，又谓之马蹄。襄汉间又有一种细辛，极细而直，色黄白，乃是鬼督邮，亦非细辛也。

时珍曰：《博物志》言杜衡乱细辛，自古已然矣。沈氏所说甚详。大抵能乱细辛者，不止杜衡，皆当以根、苗、色、味细辨之。叶似小葵，柔茎细根，直而色紫，味极辛者，细辛也。叶似马蹄，茎微粗，根曲而黄白色，味亦辛者，杜衡也。一茎直上，茎端生叶如伞，根似细辛，微粗直而黄白色，味辛微苦者，鬼督邮也。似鬼督邮而色黑者，及己也。叶似小桑，根似细辛，微粗长而黄色，味辛而有臊气者，徐长卿也。叶似柳而根似细辛，粗长黄白色而味苦者，白薇也。似白薇而白直、味甘者，白前也。

根　【修治】敩曰：凡使细辛，切去头子，以流水浸一宿，暴干用。须拣去双叶者，服之害人。

【气味】辛，温，无毒。普曰：神农、黄帝、雷公、桐君：小温；岐伯：无毒；李当之：小寒。权曰：苦、辛。

之才曰：曾青、枣根为之使。得当归、芍药、白芷、芎藭、牡丹、藁本、甘草，共疗妇人；得决明、鲤鱼胆、青羊肝，共疗目痛。恶黄芪、狼毒、山茱萸，忌生菜、狸肉，畏消石、滑石，反藜芦。

【主治】咳逆上气，头痛脑动，百节拘挛，风湿痹痛死肌。久服明目利

九窍，轻身长年（《本经》）。温中下气，破痰利水道，开胸中滞结，除喉痹鼽鼻不闻香臭，风痫癫疾，下乳结，汗不出，血不行，安五脏，益肝胆，通精气（《别录》）。添胆气、治嗽，去皮风湿痒，风眼泪下，除齿痛，血闭，妇人血沥腰痛（甄权）。含之，去口臭（宏景）。润肝燥，治督脉为病，脊强而厥（好古）。治口舌生疮，大便燥结，起目中倒睫（时珍）。

【发明】宗奭曰：治头面风痛，不可缺此。

元素曰：细辛气温，味大辛，气厚于味，阳也，升也，入足厥阴、少阴血分，为手少阴引经之药。香味俱细，故入少阴，与独活相类。以独活为使，治少阴头痛如神。亦止诸阳头痛，诸风通用之。味辛而热，温少阴之经，散水气以去内寒。

成无己曰：水停心下不行，则肾气燥，宜辛以润之。细辛之辛，以行水气而润燥。

杲曰：胆气不足，细辛补之。又治邪气自里之表，故仲景少阴证，用麻黄附子细辛汤。

时珍曰：气之厚者能发热，阳中之阳也。辛温能散，故诸风寒、风湿头痛、痰饮、胸中滞气、惊痫者，宜用之。口疮、喉痹、蜃齿诸病用之者，取其能散浮热，亦火郁则发之之义也。辛能泄肺，故风寒咳嗽上气者，宜用之。辛能补肝，故胆气不足，惊痫眼目诸病，宜用之。辛能润燥，故通少阴及耳窍，便涩者宜用之。

承曰：细辛，非华阴者不得为真。若单用末，不可过一钱。多则气闷塞不通者死，虽死无伤。近年开平狱中尝治此，不可不记。非本有毒，但不识多寡耳。

【附方】旧二，新六。

暗风卒倒不省人事。细辛末，吹入鼻中。（危氏《得效方》）

虚寒呕哕饮食不下。细辛（去叶）半两，丁香二钱半。为末。每服一钱，柿蒂汤下。

小儿客忤口不能言。细辛、桂心末等分，以少许内口中。（《外台秘要》）

小儿口疮细辛末，醋调，贴脐上。（《卫生家宝方》）

口舌生疮细辛、黄连等分。为末掺之，漱涎甚效，名兼金散。一方用细辛、黄檗。（《三因方》）

口臭蜃齿肿痛。细辛煮浓汁，热含冷吐，取瘥。（《圣惠方》）

鼻中息肉细辛末，时时吹之。（《圣惠方》）

诸般耳聋细辛末，溶黄蜡丸鼠屎大，绵裹一丸塞之，一、二次即愈。须戒怒气，名聪耳丸。（龚氏《经验方》）

杜衡（《别录》中品）

【释名】杜葵（《纲目》）、马蹄香（《唐本》）、土卤（《尔雅》）、土细辛（《纲目》）。

恭曰：杜衡，叶似葵，形似马蹄，故俗名马蹄香。

颂曰：《尔雅》杜，又名土卤，然杜若亦名杜衡，或疑是杜若。而郭璞注云：似葵，当是杜衡也。

【集解】《别录》曰：杜衡生山谷，三月三日采根，熟洗暴干。

宏景曰：根叶都似细辛，惟气小异尔。处处有之。方药少用，惟道家服之。令人身衣香。

恭曰：生山之阴，水泽下湿地。叶似葵，形如马蹄。根似细辛、白前等。今俗以及己代之，谬矣。及己独茎，茎端四叶，叶间白花，殊无芳气。有毒，服之令人吐，惟

疗疮疥，不可乱杜衡也。

颂曰：今江淮间皆有之。春初于宿根上生苗，叶似马蹄形状，高二、三寸，茎如麦蒿粗细，每窠上有五、七叶，或八、九叶，别无枝蔓。又于茎叶间鳑内芦头上贴地生紫花，其花似见不见，暗结实如豆大，窠内有碎子，似天仙子。苗叶俱青，经霜即枯，其根成空，有似饭帚密闹，细长四、五寸，粗于细辛，微黄白色，味辛，江淮俗呼为马蹄香。谨按：《山海经》云：天帝之山有草焉。状如葵，其臭如蘼芜，名曰杜衡。可以走马，食之已瘿。郭璞注云：带之可以走马。或曰：马得之而健走也。

宗奭曰：杜衡用根似细辛，但根色白，叶如马蹄之下。市人往往以乱细辛，将二物相对，便见真伪。况细辛惟出华州者良。杜衡色黄，拳局而脆，干则作团。详细辛下。

时珍曰：按：《土宿本草》云：土细辛，叶圆如马蹄，紫背者良，江南、荆、湖、川、陕、闽、广俱有之。取自然汁，可伏硫、砒，制汞。

根 【气味】辛，温，无毒。

【主治】风寒咳逆。作浴汤，香人衣体（《别录》）。止气奔喘促，消痰饮，破留血、项间瘿瘤之疾（甄权）。下气杀虫（时珍）。

【发明】时珍曰：古方吐药往往用杜衡者，非杜衡也，乃及己也。及己似细辛而有毒，吐人。昔人多以及己当杜衡，杜衡当细辛，故尔错误也。杜衡则无毒，不吐人，功虽不及细辛，而亦能散风寒，下气消痰，行水破血也。

【附方】新六。

风寒头痛伤风伤寒，头痛发热，初觉者。马蹄香为末，每服一钱，热酒调下，少顷饮热茶一碗，催之出汗，即愈，名香汗散。（王英《杏林摘要》）

饮水停滞大热行极，及食热饼后，饮冷水过多不消，停滞在胸不利，呼吸喘息者。杜衡三分，瓜蒂二分，人参一分。为末。汤服一钱，日二服，取吐为度。（《肘后方》）

痰气哮喘马蹄香焙研，每服二、三钱，正发时淡醋调下，少顷吐出痰涎为验。（《普济方》）

噎食膈气马蹄香四两。为末，好酒三升，熬膏。每服二匙，好酒调下，日三服。（孙氏《集效方》）

吐血瘀聚凡吐血后，心中不闷者必止；若烦躁闷乱刺胀者，尚有瘀血在胃，宜吐之。方同饮水停滞。

喉闭肿痛草药金锁匙，即马蹄草，以根捣，井华水调下即效。（《救急方》）

【附录】木细辛 藏器曰：味苦，温，有毒。主腹内结聚症瘕，大便不利，推陈去恶，破冷气。未可轻服，令人利下至困。生终南山，冬月不凋，苗如大戟，根似细辛。

及己（《别录》下品）

【释名】獐耳细辛。

时珍曰：及己名义未详。二月生苗，先开白花，后方生叶三片，状如獐耳，根如细辛，故名獐耳细辛。

【集解】恭曰：及己，生山谷阴虚软地。其草一茎，茎头四叶，隙着白花。根似细辛而黑，有毒。今人以当杜衡，非也。二月采根，日干。

根 【气味】苦，平，有毒。

恭曰：入口使人吐血。

【主治】诸恶疮疥痂瘘蚀，及牛马诸疮（《唐本》）。头疮白秃风瘙，皮肤虫痒，可煎汁浸并傅之（大明）。杀虫（时珍）。

【发明】宏景曰：今人以合疮疥膏，甚验。

时珍曰：今人不知及己，往往以当杜衡，却以杜衡当细辛，故杜衡诸方多是及己也。辩见细辛、杜衡二条。

【附方】新一。

头疮白秃獐耳细辛，其味香辣，为末．以槿木煎油调搽。（《活幼全书》）

鬼督邮（《唐本草》）

【释名】独摇草（《唐本》）。

时珍曰：此草独茎而叶攒其端，无风自动，故曰鬼独摇草，后人讹为鬼督邮尔。因其专主鬼病，犹司鬼之督邮也。古者传舍有督邮之官主之。徐长卿、赤箭皆治鬼病，故并有鬼督邮之名，名同而物异。

【集解】恭曰：鬼督邮所在有之。有必丛生，苗惟一茎，茎端生叶若伞状，根如牛膝而细黑。今人以徐长卿代之，非也。

保升曰：茎似细箭杆，高二尺以下。叶生茎端，状如伞。花生叶心，黄白色。根横生而无须，二月、八月采根。徐长卿、赤箭并有鬼督邮之名，而主治不同，宜审用之。

时珍曰：鬼督邮与及己同类，根苗皆相似。但以根如细辛而色黑者，为及己；根如细辛而色黄白者，为鬼督邮。

根　【修治】敩曰：凡采得细锉，用生甘草水煮一伏时，日干用。

【气味】辛、苦，平，无毒。时珍曰：有小毒。

【主治】鬼疰卒忤中恶，心腹邪气，百精毒，温疟疫疾，强腰脚，益膂力（《唐本》）。

【发明】时珍曰：按：东晋《深师方》，治上气咳嗽、邪嗽、燥嗽、冷嗽，四满丸，用鬼督邮同蜈蚣、芫花、踯躅诸毒药为丸，则其有毒可知矣。非毒药不能治鬼疰邪恶之病，《唐本》云无毒，盖不然。

徐长卿（《本经》上品）

【校正】今据《吴氏本草》，并入石下长卿。

【释名】鬼督邮（《本经》）、别仙踪（苏颂）。

时珍曰：徐长卿，人名也，常以此药治邪病，人遂以名之。《名医别录》于有名未用复出石下长卿条，云一名徐长卿。陶宏景注云：此是误尔。方家无用，亦不复识。今考二条功疗相似。按：《吴普本草》云：徐长卿一名石下长卿。其为一物甚明，但石间生者为良。前人欠审，故尔差舛。

宏景曰：鬼督邮之名甚多。今俗用徐长卿者，其根正如细辛，小短扁扁尔，气亦相似。今狗脊散用鬼督邮者，取其强悍宜腰脚，故知是徐长卿，而非鬼箭、赤箭。

【集解】《别录》曰：徐长卿，生泰山山谷及陇西，三月采。又曰：石下长卿生陇西山谷池泽，三月采。

恭曰：所在川泽有之。叶似柳，两叶相当，有光泽。根如细辛，微粗长，黄色而有臊气。今俗以代鬼督邮，非也。鬼督邮自有本条。

保升曰：生下湿川泽之间。苗似小桑，两叶相对。三月苗青，七月、八月着子，似

萝藦子而小。九月苗黄，十月凋。八月采根，日干。

颂曰：今淄、齐、淮、泗间皆有之，三月、四月采，谓之别仙踪。

时珍曰：鬼督邮、及己之乱杜衡，其功不同，苗亦不同也。徐长卿之乱鬼督邮，其苗不同，其功同也。杜衡之乱细辛，则根苗功用皆仿佛，乃弥近而大乱也。不可不审。

根 【修治】敩曰：凡采得，粗杵，拌少蜜令遍，以瓷器盛，蒸三伏时，日干用。

【气味】辛，温，无毒。《别录》曰：石下长卿：咸，平，有毒。

普曰：徐长卿一名石下长卿。神农、雷公：辛。

时珍曰：治鬼之药多有毒，当从《别录》。

【主治】鬼物百精蛊毒，疫疾邪恶气，温疟。久服强悍轻身（《本经》）。益气延年。又曰：石下长卿：主鬼疰精物邪恶气，杀百精蛊毒，老魅注易，亡走啼哭，悲伤恍惚（《别录》）。

【发明】时珍曰：《抱朴子》言：上古辟瘟疫有徐长卿散，良效。今人不知用此。

【附方】新二。

小便关格徐长卿汤：治气壅关格不通，小便淋结，脐下妨闷。徐长卿（炙）半两，茅根三分，木通、冬葵子一两，滑石二两，槟榔一分，瞿麦穗半两。每服五钱，水煎，入朴消一钱，温服，日二服。（《圣惠方》）

注车注船凡人登车船烦闷，头痛欲吐者。宜用徐长卿、石长生、车前子、车下李根皮各等分。捣碎，以方囊系半合于衣带及头上，则免此患。（《肘后方》）

白薇（《本经》中品）

【释名】薇草（《别录》）、白幕（《本经》）、春草（《本经》）、蕨（音尾）、骨美。

时珍曰：微，细也。其根细而白也。按：《尔雅》：蕨，春草也。薇、蕨音相近，则白薇又蕨音之转也。《别录》以蕨为莽草之名，误矣。

【集解】《别录》曰：白薇，生平原川谷。三月三日采根，阴干。

宏景曰：近道处处有之。

颂曰：今陕西诸郡及舒、滁、润、辽州亦有之。茎叶俱青，颇类柳叶。六、七月开红花，八月结实。其根黄白色，类牛膝而短小，今人八月采之。

根 【修治】敩曰：凡采得，以糯米泔汁浸一宿，取出去髭，于槐砧上细锉，蒸之，从巳至申，晒干用。

时珍曰：后人惟以酒洗用。

【气味】苦、咸，平，无毒。《别录》曰：大寒。

之才曰：恶黄芪、大黄、大戟、干姜、大枣、干漆、山茱萸。

【主治】暴中风身热肢满，忽忽不知人，狂惑邪气，寒热酸疼，温疟洗洗，发作有时（《本经》）。疗伤中淋露，下水气，利阴气，益精。久服利人（《别录》）。治惊邪风狂痉病，百邪鬼魅（宏景）。风温灼热多眠，及热淋遗尿，金疮出血（时珍）。

【发明】好古曰：古方多用治妇人，以本草有疗伤中淋露之故也。

时珍曰：白薇古人多用，后世罕能知之。按：张仲景治妇人产中虚烦呕逆，安中益气，竹皮丸方中，用白薇同桂枝一分，竹皮、石膏三分，甘草七分。枣肉为大丸。每以饮化一丸服。云有热者，倍白薇，则白薇性寒，乃阳明经药也。徐之才《药对》言

白薇恶大枣，而此方又以枣肉为丸，盖恐诸药寒凉伤脾胃尔。朱肱《活人书》治风温发汗后，身犹灼热，自汗身重多眠，鼻息必鼾，语言难出者，萎蕤汤中亦用之。孙真人《千金方》，有诏书发汗白薇散焉。

【附方】新五。

肺实鼻塞不知香臭。白薇、贝母、款冬花各一两，百部二两。为末。每服一钱，米饮下。（《普济方》）

妇人遗尿不拘胎前产后。白薇、芍药各一两。为末。酒服方寸匕，日三服。（《千金方》）

血淋热淋方同上。

妇人血厥人平居无疾苦，忽如死人，身不动摇，目闭口噤，或微知人，眩冒，称时方瘕，此名血厥，亦名郁冒。出汗过多，血少，阳气独上，气塞不行，故身如死。气过血还，阴阳复通，故移时方瘕。妇人尤多此证。宜服白薇汤：用白薇、当归各一两，人参半两，甘草一钱半。每服五钱，水二盏，煎一盏，温服。（《本事方》）

金疮血出白薇为末，贴之。（《儒门事亲》）

白前（《别录》中品）

【释名】石蓝（《唐本》）、嗽药（同上）。

时珍曰：名义未详。

【集解】宏景曰：白前出近道，根似细辛而大，色白不柔易折，气嗽方多用之。

恭曰：苗高尺许，其叶似柳，或似芜花，根长于细辛，白色。生州渚沙碛之上，不生近道。俗名石蓝，又名嗽药。今用蔓生者味苦，非真也。

志曰：根似白薇、牛膝辈，二月、八月采，阴干用。

嘉谟曰：似牛膝，粗长坚直易断者，白前也。似牛膝，短小柔软能弯者，白薇也。近道俱有，形色颇同，以此别之，不致差误。

根 【修治】敩曰：凡用，以生甘草水浸一伏时，漉出，去头须了，焙干收用。

【气味】甘，微温，无毒。权曰：辛。恭曰：微寒。

【主治】胸胁逆气，咳嗽上气，呼吸欲绝（《别录》）。主一切气，肺气烦闷，奔豚肾气（大明）。降气下痰（时珍）。

【发明】宗奭曰：白前能保定肺气，治嗽多用，以温药相佐使尤佳。

时珍曰：白前色白而味微辛甘，手太阴药也。长于降气，肺气壅实而有痰者宜之。若虚而长哽气者，不可用也。张仲景治嗽而脉浮，泽漆汤中亦用之。其方见《金匮要略》，药多不录。

【附方】旧二，新一。

久嗽唾血白前、桔梗、桑白皮三两（炒），甘草一两（炙）。水六升，煮一升，分三服。忌猪肉、菘菜。（《外台》）

久咳上气体肿，短气胀满，昼夜倚壁不得卧，常作水鸡声者，白前汤主之。白前二两，紫菀、半夏各三两，大戟七合。以水一斗，渍一宿，煮取三升，分作数服。禁食羊肉、饧糖，大佳。（《深师方》）

久患喉呷咳嗽，喉中作声，不得眠。取白前焙捣为末，每温酒服二钱。（《深师方》）

草犀（《拾遗》）

【释名】时珍曰：其解毒之功如犀角，故曰草犀。

【集解】藏器曰：草犀生衡、婺、洪、饶间。苗高二、三尺，独茎，根如细辛。生水中者名水犀。

珣曰：《广州记》云：生岭南及海中，独茎对叶而生，如灯台草，根若细辛。

根 【气味】辛，平，无毒。

【主治】解一切毒气，虎狼虫虺所伤，溪毒野蛊恶刺等毒，并宜烧研服之，临死者亦得活（李珣）。天行疟瘴寒热，咳嗽痰壅，飞尸喉痹疮肿，小儿寒热丹毒，中恶注忤，痢血等病，煮汁服之。岭南及睦、婺间中毒者，以此及千金藤并解之（藏器）。

钗子股（《海药》）

【校正】并入《拾遗》金钗股。

【释名】金钗股。

时珍曰：石斛名金钗花，此草状似之，故名。

【集解】藏器曰：金钗股生岭南及南海山谷，根如细辛，每茎三、四十根。

珣曰：忠州、万州者亦佳，草茎功力相似。缘岭南多毒，家家贮之。

时珍曰：按：《岭表录》云：广中多蛊毒，彼人以草药金钗股治之，十救八、九，其状如石斛也。又忍冬藤解毒，亦号金钗股，与此同名云。

根 【气味】苦，平，无毒。

【主治】解毒痈疽神验，以水煎服（李珣）。解诸药毒，煮汁服。亦生研，更烈，必大吐下。如无毒，亦吐去热痰。疟瘴天行，蛊毒喉痹（藏器）。

吉利草（《纲目》）

【集解】时珍曰：按：嵇含《南方草木状》云：此草生交广，茎如金钗股，形类石斛，根类芍药。吴黄武中，江夏李俣徙合浦遇毒，其奴吉利偶得此草与服，遂解，而吉利即遁去。俣以此济人，不知其数也。又高凉郡产良耀草，叶如麻黄，花白似牛李，秋结子如小栗，煨食解毒，功亚于吉利草。始因梁耀得之，因以为名，转梁为良耳。

根 【气味】苦，平，无毒。

【主治】解蛊毒，极验（时珍）。

百两金（宋《图经》）

【集解】颂曰：百两金，生戎州云安军。苗高二、三尺，有干如木。叶似荔枝，初生背、面俱青，结花实后背紫面青，凌冬不凋。初秋开花青碧色。结实大如豆，生青熟赤。采根入药，捶去心。河中府出者，根如蔓菁赤色，茎细青色。四月开碎黄花，似星宿花。五月采根，长及一寸，晒干用。

根 【气味】苦，平，无毒。

【主治】壅热咽喉肿痛，含一寸，咽津，又治风涎（苏颂）。

朱砂根（《纲目》）

【集解】时珍曰：朱砂根生深山中，今惟太和山人采之。苗高尺许，叶似冬青叶背甚赤，夏月长茂。根大如箸，赤色，此与百两金仿佛。

根 【气味】苦，凉，无毒。

【主治】咽喉肿痹，磨水或醋咽之，甚良（时珍）。

辟虺雷（《唐本草》）

【释名】辟蛇雷（《纲目》）。

时珍曰：此物辟蛇虺有威，故以雷名之。

【集解】恭曰：辟虺雷，状如粗块苍术，节中有眼。

时珍曰：今川中峨眉、鹤鸣诸山皆有之。根状如苍术，大者若拳。彼人以充方物，苗状当俟访问。

根　【气味】苦，大寒，无毒。

【主治】解百毒，消痰，祛大热头痛，辟瘟疫（《唐本》）。治咽喉痛痹，解蛇虺毒（时珍）。

锦地罗（《纲目》）

【集解】时珍曰：锦地罗出广西庆远山岩间，镇安、归顺、柳州皆有之。根似葛藤及栝楼根状。彼人颇重之，以充方物。

根　【气味】微苦，平，无毒。

【主治】山岚瘴毒疮毒，并中诸毒。以根研，生酒服一钱匕，即解（时珍）。

紫金牛（宋《图经》）

【集解】颂曰：生福州。叶如茶叶，上绿下紫。结实圆，红色如丹朱。根微紫色，八月采根，去心暴干，颇似巴戟。

【气味】辛，平，无毒。

【主治】时疾膈气，去风痰（苏颂）。解毒破血（时珍）。

拳参（宋《图经》）

【集解】颂曰：生淄州田野，叶如羊蹄，根似海虾，黑色。土人五月采之。

【气味】缺。

【主治】为末，淋漉肿气（苏颂）。

铁线草（宋《图经》）

【集解】颂曰：生饶州。三月采根，阴干。

时珍曰：今俗呼萹蓄为铁线草，盖同名耳。

【气味】微苦，平，无毒。

【主治】疗风消肿毒，有效（苏颂）。

【附方】新一。

男女诸风产后风尤妙。铁线草根五钱，五加皮一两，防风二钱。为末。以乌骨鸡一斤重者，水内淹死，去毛肠，砍作肉生，入药剁匀，下麻油些少，炒黄色，随人量入酒煮熟。先以排风藤煎浓汤，淋浴头身，乃饮酒食鸡，发出粘汗即愈。如不沐浴，必发出风丹，乃愈。（滑伯仁《撄宁心要》）

金丝草（《纲目》）

【集解】时珍曰：金丝草出庆阳山谷，苗状当俟访问。

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】吐血咳血，衄血下血，血崩癥气，解诸药毒，疔痈疽疔肿恶疮，凉血散热（时珍）。

【附方】新三。

妇人血崩金丝草、海柏枝、砂仁、花椒、蚕退纸、旧锦灰等分。为末。煮酒，空心服。陈光述传。（《谈野翁方》）

痈疽疔肿一切恶疮。金丝草、忍冬藤、五叶藤、天荞麦等分。煎汤温洗。黑色者，加醋。又铁箍散：用金丝草灰二两（醋拌晒干），贝母五两（去心），白芷二两。为末。以凉水调贴疮上，香油亦可。或加龙骨少许。

天蛇头毒落苏（即金丝草）、金银花藤、五叶紫葛、天荞麦等分。切碎，用绝好醋浓煎，先熏后洗。（《救急方》）

---

〔1〕“伏”，原误作“头”，据夏良心序刊本改。

〔2〕“丸”，当作“白”。

草部目录卷十四

草之三（芳草类五十六种）

当归（《本经》） 芎藭（《本经》） 蘼芜（《本经》） 蛇床（《本经》） 藁本（《本经》。徐黄附） 蜘蛛香（《纲目》） 白芷香（《本经》） 芍药（《本经》） 牡丹（《本经》，鼠姑附） 木香（《本经》） 甘松香（《开宝》） 山柰（《纲目》） 廉姜（《拾遗》） 杜若（《本经》） 山姜（《药性》） 高良姜（《别录》，即红豆蔻） 豆蔻（《别录》，即草果） 白豆蔻（《开宝》） 缩砂蜜（《开宝》） 益智子（《开宝》） 毕茇（《开宝》） 蒟酱（《唐本》） 肉豆蔻（《开宝》） 补骨脂（《开宝》，即破故纸） 姜黄（《唐本》） 郁金（《唐本》） 蓬莪术（《开宝》） 荆三棱（《开宝》） 莎草香附子（《别录》） 瑞香（《纲目》） 茉莉（《纲目》。素馨附） 郁金香（《开宝》） 茅香（《开宝》） 白茅香（《拾遗》） 排草香（《纲目》） 迷迭香（《拾遗》） 藒车香（《拾遗》） 艾纳香（《开宝》） 兜纳香（《海药》） 线香（《纲目》） 藿香（《嘉祐》） 薰草零陵香（《别录》） 兰草（《本经》） 泽兰（《本经》） 马兰（《日华》。附四味） 香薷（《别录》） 石香菜（《开宝》） 爵床（《本经》） 赤车使者（《唐本》） 假苏荆芥（《本经》） 薄荷（《唐本》） 积雪草（《本经》） 苏（《别录》） 荏（《别录》，即白苏） 水苏（《本经》，即鸡苏） 荠薹（《拾遗》。石荠薹附）

上附方旧八十一，新三百七十一。

草部第十四卷

草之三（芳草类五十六种）

当归（《本经》中品）

【释名】乾归（《本经》）、山蘄（《尔雅》）、白蘄（《尔雅》）、文无（《纲

目》)。

颂曰：按：《尔雅》：薜，山蘪。又云：薜，白蘪。薜，音百。蘪，即古芹字。郭璞注云：当归也。似芹而粗大。许慎《说文》云：生山中者，名薜，一名山蘪。然则当归，芹类也。在平地者，名芹；生山中粗大者，名当归也。

宗奭曰：今川蜀皆以畦种，尤肥好多脂，不以平地、山中为等差也。

时珍曰：当归本非芹类，特以花叶似芹，故得芹名。古人娶妻为嗣续也，当归调血为女人要药，有思夫之意，故有当归之名，正与唐诗胡麻好种无人种，正是归时又不归之旨相同。崔豹《古今注》云：古人相赠以芍药，相招以文无。文无一名当归，芍药一名将离故也。

承曰：当归治妊妇产后恶血上冲，仓卒取效。气血昏乱者，服之即定。能使气血各有所归，恐当归之名必因此出也。

【集解】《别录》曰：当归，生陇西川谷。二月、八月采根，阴干。

宏景曰：今陇西四阳黑水当归，多肉少枝气香，名马尾当归。西川北部当归，多根枝而细。历阳所出者，色白而气味薄，不相似，呼为草当归，缺少时亦用之。

恭曰：今出当州、宕州、翼州、松州，以宕州者最胜。有二种：一种似大叶芎藭者，名马尾当归，今人多用；一种似细叶芎藭者，名蚕头当归，即陶称历阳者，不堪用，茎叶并卑下于芎藭。

颂曰：今川蜀、陕西诸郡及江宁府、滁州皆有之，以蜀中者为胜。春生苗，绿叶有三瓣。七、八月开花似莳萝，浅紫色。根黑黄色，以肉厚而不枯者为胜。

时珍曰：今陕、蜀、秦州、汶州诸处，人多栽莳为货。以秦归头圆、尾多、色紫、气香、肥润者，名马尾归，最胜他处；头大、尾粗、色白、坚枯者，为镬头归，止宜入发散药尔。韩悉言：川产者，力刚而善攻；秦产者，力柔而善补，是矣。

根 【修治】敩曰：凡用，去芦头，以酒浸一宿入药。止血破血，头、尾效各不同。若要破血，即使头一节硬实处；若要止痛止血，即用尾。若一并用，服食无效，不如不使，惟单使妙也。

元素曰：头，止血；尾，破血；身，和血；全用，即一破一止也。先以水洗净土。治上，酒浸；治外，酒洗过，或火干、日干入药。

杲曰：头，止血而上行；身，养血而中守；梢，破血而下流；全，活血而不走。

时珍曰：雷、张二氏所说头尾功效各异。凡物之根，身半已上，气脉上行，法乎天；身半已下，气脉下行，法乎地。人身法象天地，则治上，当用头；治中，当用身；治下，当用尾；通治，则全用，乃一定之理也。当以张氏之说为优。凡晒干乘热纸封瓮收之，不蛀。

【气味】苦，温，无毒。《别录》曰：辛，大温。普曰：神农、黄帝、桐君、扁鹊：甘，无毒；岐伯、雷公：辛，无毒；李当之：小温。

杲曰：甘、辛，温，无毒。气厚味薄，可升可降，阳中微阴，入手少阴、足太阴、厥阴经血分。

之才曰：恶茼茹、湿面，畏菖蒲、海藻、牡蒙、生姜，制雄黄。

【主治】咳逆上气，温疟寒热洗洗在皮肤中，妇人漏下绝子，诸恶疮疡金疮，煮汁饮之（《本经》）。温中止痛，除客血内塞，中风痉汗不出，湿痹中恶，客气虚冷，补五脏，生肌肉（《别录》）。止呕逆，虚劳寒热，下痢腹痛齿痛，女人沥血腰痛，崩中．补诸不足（甄权）。治一切风，一切气，补一切劳，破恶血，养新血，及癥癖，肠胃冷（大明）。治头痛，心腹诸痛，润肠胃筋骨皮肤，治痈疽，排脓止痛，和血补血（时珍）。主痿癖嗜卧，足下热而

痛。冲脉为病，气逆里急。带脉为病，腹痛，腰溶溶如坐水中（好古）。

【发明】权曰：患人虚冷者，加而用之。

承曰：世俗多谓惟能治血，而《金匮》、《外台》、《千金》诸方皆为人补不足、决取立效之药。古方用治妇人产后恶血上冲，取效无急于此。凡气血昏乱者，服之即定。可以补虚，备产后要药也。

宗奭曰：《药性论》补女子诸不足一说，尽当归之用矣。

成无己曰：脉者血之府，诸血皆属心。凡通脉者，必先补心益血。故张仲景治手足厥寒、脉细欲绝者，用当归之苦温以助心血。

元素曰：其用有三：一，心经本药；二，和血；三，治诸病夜甚。凡血受病，必须用之。血壅而不流则痛，当归之甘温能和血，辛温能散内寒，若温能助心散寒，使气血各有所归。

好古曰：入手少阴，以其心生血也；入足太阴，以其脾裹血也；入足厥阴，以其肝藏血也。头，能破血；身，能养血；尾，能行血；全用，同人参、黄芪，则补气而生血；同牵牛、大黄，则行气而破血。从桂、附、茱萸则热，从大黄、芒消则寒。佐使分定，用者当知。酒蒸治头痛，诸痛皆属火，故以血药主之。

机曰：治头痛，酒煮服，清，取其浮而上也。治心痛，酒调末服，取其浊而半沉半浮也。治小便出血，用酒煎服，取其沉入下极也。自有高低之分如此。王海藏言当归血药，如何治胸中咳逆上气？按：当归其味辛散，乃血中气药也。况咳逆上气，有阴虚阳无所附者，故用血药补阴，则血和而气降矣。

韩悉曰：当归主血分之病，川产，力刚可攻；秦产，力柔宜补。凡用，本病宜酒制，有痰以姜制，导血归源之理。血虚，以人参、石脂为佐；血热，以生地黄、条芩为佐，不绝生化之源。血积，配以大黄。要之，血药不容舍当归。故古方四物汤以为君，芎药为臣，地黄为佐，芎劳为使也。

【附方】旧八，新一十九。

血虚发热当归补血汤：治肌热燥热，困渴引饮，目赤面红，昼夜不息，其脉洪大而虚，重按全无力，此血虚之候也。得于饥困劳役，证象白虎，但脉不长实为异耳。若误服白虎汤即死，宜此主之。当归身（酒洗）二钱，绵黄芪（蜜炙）一两。作一服。水二钟，煎一钟，空心温服，日再服。（东垣《兰室秘藏》）

失血眩运凡伤胎去血，产后去血，崩中去血，金疮去血，拔牙去血，一切去血过多，心烦眩运，闷绝不省人事。当归二两，芎劳一两。每用五钱，水七分，酒三分，煎七分，热服，日再。（《妇人良方》）

衄血不止当归（焙）研末。每服一钱，米饮调下。（《圣济录》）

小便出血当归四两（锉）。酒三升，煮取一升，顿服。（《肘后》）

头痛欲裂当归二两。酒一升，煎取六合，饮之，日再服。（《外台秘要》方）

内虚目暗补气养血。用当归（生晒）六两，附子（火炮）一两。为末，炼蜜丸梧子大。每服三十丸，温酒下，名六一丸。（《圣济总录》）

心下痛刺当归为末，酒服方寸匕。（《必效方》）

手臂疼痛当归三两（切）。酒浸三日，温饮之。饮尽，别以三两再浸，以瘥为度。（《事林广记》）

温疟不止当归一两。水煎饮，日一服。（《圣济总录》）

久痢不止当归二两，吴茱萸一两。同炒香，去萸不用，为末，蜜丸梧子大。每服三十丸，米饮下，名胜金丸。（《普济方》）

大便不通当归、白芷等分。为末。每服二钱，米汤下。（《圣济总录》）

妇人百病诸虚不足者。当归四两，地黄二两。为末，蜜丸梧子大。每食前米饮下十五丸。（《太医支法存方》）

月经逆行从口鼻出。先以京墨磨汁服，止之。次用当归尾、红花各三钱。水一钟半，煎八分，温服，其经即通。（《简便方》）

室女经闭当归尾、没药各一钱。为末，红花浸酒，面北饮之，一日一服。（《普济方》）

妇人血气脐下气胀，月经不利，血气上攻，欲呕，不得睡。当归四钱，干漆（烧存性）二钱。为末，炼蜜丸梧子大。每服十五丸，温酒下。（《永类方》）

堕胎下血不止。当归（焙）一两，葱白一握。每服五钱，酒一盏半，煎八分，温服。（《圣济总录》）

妊娠胎动神妙佛手散：治妇人妊娠伤动，或子死腹中，血下疼痛，口噤欲死。服此探之，不损则痛止，已损便立下，此乃徐玉神验方也。当归二两，芎藭一两。为粗末。每服三钱，水一盏，煎令泣泣欲干，投酒一盏，再煎一沸，温服，或灌之。如人行五里，再服。不过三、五服，便效。（张文仲《备急方》）

产难胎死横生倒生。用当归三两，芎藭一两。为末，先以大黑豆炒焦，入流水一盏，童便一盏，煎至一盏，分为二服。未效再服。（《妇人良方》）

倒产子死不出。当归末，酒服方寸匕。（《子母秘录》）

产后血胀腹痛引胁。当归二钱，干姜（炮）五分。为末。每服三钱，水一盏，煎八分，入盐、酢少许，热服。（《妇人良方》）

产后腹痛如绞。当归末五钱。白蜜一合，水一盏，煎一盏，分为二服。未效再服。（《妇人良方》）

产后自汗壮热，气短，腰脚痛不可转。当归三钱，黄芪、白芍药（酒炒）各二钱，生姜五片。水一盏半，煎七分，温服。（《和剂局方》）

产后中风不省人事，口吐涎沫，手足瘛疭。当归、荆芥穗等分。为末。每服三钱，水一盏，酒少许，童尿少许，煎七分，灌之，下咽即有生意，神效。（《圣惠方》）

小儿胎寒好啼，昼夜不止，因此成痫。当归末一小豆大。以乳汁灌之，日夜三、四度。（《肘后方》）

小儿脐湿不早治，成脐风。或肿赤，或出水。用当归末傅之。一方，入麝香少许。一方，用胡粉等分。试之最验。若愈后因尿入复作，再傅即愈。（《圣惠方》）

汤火伤疮煨赤溃烂，用此生肌，拔热止痛。当归、黄蜡各一两，麻油四两。以油煎当归焦黄，去滓，纳蜡搅成膏，出火毒，摊贴之。（《和剂局方》）

白黄色枯舌缩、恍惚，若语乱者，死。当归、白术二两。水煎，入生芋汁、蜜和服。（《三十六黄方》）

芎藭（音穹穷。《本经》上品）

【释名】胡藭（《别录》）、川芎（《纲目》）、香果（《别录》）、山鞠穷（《纲目》）。

时珍曰：芎本作营，名义未详。或云：人头穹窿穷高，天之象也。此药上行，专治头脑诸疾，故有芎藭之名。以胡戎者为佳，故曰胡藭。古人因其根节状如马衔，谓之马衔芎藭。后世因其状如雀脑，谓之雀脑芎。其出关中者，呼为京芎，亦曰西芎；出蜀中者，为川芎；出天台者，为台藭；出江南者，为抚芎，皆因地而名也。《左传》：楚

人谓萧人曰：有麦曲乎？有山鞠穷乎？河鱼腹疾柰何？二物皆御湿，故以谕之。丹溪朱氏治六郁越鞠丸中用越桃、鞠穷，故以命名。《金光明经》谓之阇莫迦。

【集解】《别录》曰：芎藭叶名蘼芜，生武功川谷、斜谷西岭。三月、四月，采根，暴干。

普曰：芎藭，或生胡无桃山阴或泰山。叶细香，青黑文，赤如藁本，冬夏丛生，五月花赤，七月实黑，附端两叶。三月采根，有节如马衔。

宏景曰：武功、斜谷西岭，俱近长安。今出历阳，处处亦有，人家多种之。叶似蛇床而香，节大茎细，状如马衔，谓之马衔芎藭。蜀中亦有而细。

恭曰：今出秦州，其历阳出者不复用。其人间种者，形块大，重实多脂。山中采者，瘦细。味苦、辛。以九月、十月采之为佳，若三月、四月，虚恶非时也。

颂曰：关陕、川蜀、江东山中多有之，而以蜀川者为胜。四、五月生叶，似水芹、胡荽、蛇床辈，作丛而茎细。其叶倍香，江东、蜀人采叶作饮。七、八月开碎白花，如蛇床子花。根坚瘦，黄黑色。关中出者形块重实，作雀脑状者，为雀脑芎，最有力。

时珍曰：蜀地少寒，人多栽莳，深秋茎叶亦不萎也。清明后宿根生苗，分其枝横埋之，则节节生根。八月根下始结芎藭，乃可掘取，蒸暴货之。《救荒本草》云：叶似芹而微细窄，有丫叉，文似白芷，叶亦细，又似胡荽叶而微壮，一种似蛇床叶而亦粗。嫩叶可煠食。

宗奭曰：凡用，以川中大块，里色白，不油，嚼之微辛甘者，佳。他种不入药，止可为末，煎汤沐浴而已。

根 【气味】辛，温，无毒。普曰：神农、黄帝、岐伯、雷公：辛，无毒。扁鹊：酸，无毒；李当之：生温，熟寒。

元素曰：性温，味辛苦，气厚味薄，浮而升，阳也。少阳本经引经药，入手、足厥阴气分。

之才曰：白芷为之使，畏黄连，伏雌黄。得细辛，疗金疮止痛；得牡蛎，疗头风吐逆。

【主治】中风入脑头痛，寒痹筋挛缓急，金疮，妇人血闭无子（《本经》）。除脑中冷动，面上游风去来，目泪出，多涕唾，忽忽如醉，诸寒冷气，心腹坚痛，中恶卒急肿痛，胁风痛，温中内寒（《别录》）。腰脚软弱，半身不遂，胞衣不下（甄权）。一切风，一切气，一切劳损，一切血。补五劳，壮筋骨，调众脉，破癥结宿血，养新血，吐血鼻血溺血，脑痈发背，瘰疬瘿赘，痔瘘疮疥，长肉排脓，消瘀血（大明）。搜肝气，补肝血，润肝燥，补风虚（好古）。燥湿，止泻痢，行气开郁（时珍）。蜜和大丸，夜服，治风痰殊效（苏颂）。齿根出血，含之多瘥（宏景）。

【发明】宗奭曰：今人用此最多，头面风不可缺也，然须以他药佐之。

元素曰：川芎上行头目，下行血海，故清神及四物汤皆用之。能散肝经之风，治少阳、厥阴经头痛，及血虚头痛之圣药也。其用有四：为少阳引经，一也；诸经头痛，二也；助清阳之气，三也；去湿气在头，四也。

杲曰：头痛必用川芎。如不愈，加各引经药：太阳，羌活；阳明，白芷；少阳，柴胡；太阴，苍术；厥阴，吴茱萸；少阴，细辛，是也。

震亨曰：郁在中焦，须抚芎开提其气以升之，气升则郁自降。故抚芎总解诸郁，直达三焦，为通阴阳气血之使。

时珍曰：芎藭，血中气药也。肝苦急，以辛补之，故血虚者宜之。辛以散之，故气郁者宜之。《左传》言麦曲、鞠穷御湿，治河鱼腹疾。予治湿泻，每加二味，其应如

响也。血痢已通而痛不止者，乃阴亏气郁，药中加芎为佐，气行血调，其病立止。此皆医学妙旨，圆机之士，始可语之。

宗奭曰：沈括《笔谈》云：一族子旧服芎藭，医郑叔见之云：芎藭不可久服，多令人暴死。后族子果无疾而卒。又朝士张子通之妻，病脑风，服芎藭甚久，一旦暴亡。皆目见者。此皆单服既久，则走散真气。若使他药佐使，又不久服，中病便已，则焉能至此哉？

虞搏曰：骨蒸多汗，及气弱之人，不可久服。其性辛散，令真气走泄，而阴愈虚也。

时珍曰：五味入胃，各归其本脏。久服则增气偏胜，必有偏绝，故有暴夭之患。若药具五味，备四气，君、臣、佐、使配合得宜，岂有此害哉？如芎藭，肝经药也。若单服既久，则辛喜归肺，肺气偏胜，金来贼木，肝必受邪，久则偏绝，岂不夭亡？故医者贵在格物也。

【附方】旧七，新一十二。

生犀丸宋真宗赐高相国，去痰清目，进饮食。生犀丸：用川芎十两，紧小者，粟米泔浸二日换，切片子，日干为末，分作两料。每料入麝、脑各一分，生犀半两，重汤煮，蜜和丸小弹子大。茶、酒嚼下一丸。痰，加朱砂半两；膈痰，加牛黄一分，水飞铁粉一分；头目昏，加细辛一分；口眼㖞斜，加炮天南星一分。（《御药院方》）

气虚头痛真川芎藭为末，腊茶调服二钱，甚捷。曾有妇人产后头痛，一服即愈。（《集简方》）

气厥头痛妇人气盛头痛，及产后头痛。川芎藭、天台乌药等分。为末。每服二钱，葱、茶调下。《御药院方》：加白术，水煎服。

风热头痛川芎藭一钱，茶叶二钱。水一钟，煎五分，食前热服。（《简便方》）

头风化痰川芎洗切，晒干为末，炼蜜丸如小弹子大。不拘时嚼一丸，茶清下。（《经验后方》）

偏头风痛京芎细锉，浸酒日饮之。（《斗门方》）

风热上冲头目运眩，或胸中不利。川芎、槐子各一两。为末。每服三钱，用茶清调下。胸中不利，以水煎服。（张洁古《保命集》）

首风旋运及偏正头疼，多汗恶风，胸膈痰饮。川芎藭一斤，天麻四两。为末，炼蜜丸如弹子大。每嚼一丸，茶清下。（刘河间《宣明方》）

失血眩运方见当归下。

一切心痛大芎一个。为末，烧酒服之。一个住一年，两个住二年。（《孙氏集效方》）

经闭验胎经水三个月不行。验胎法：川芎生为末，空心煎艾汤服一匙。腹内微动者，是有胎；不动者，非也。（《灵苑方》）

损动胎气因跌扑举重，损胎不安，或子死腹中者。芎藭为末，酒服方寸匕，须臾一、二服。立出。（《千金方》）

崩中下血昼夜不止。《千金方》：用芎藭一两，清酒一大盏，煎取五分，徐徐进之。《圣惠》：加生地黄汁二合，同煎。

酒癖胁胀时复呕吐，腹有水声。川芎藭、三棱（炮）各一两。为末。每服二钱，葱白汤下。（《圣济总录》）

小儿脑热好闭目，或太阳痛，或目赤肿。川芎藭、薄荷、朴消各二钱。为末。以少许吹鼻中。（《全幼心鉴》）

齿败口臭水煎芎藭，含之。（《广济方》）

牙齿疼痛大川芎藭一个，入旧糟内藏一月，取焙，入细辛同研末，揩牙。（《本事方》）

诸疮肿痛抚芭煅研，入轻粉，麻油调涂。（《普济方》）

产后乳悬妇人产后，两乳忽长，细小如肠，垂过小肚，痛不可忍，危亡须臾，名曰乳悬。将芎藭、当归各一斤。以半斤锉散，于瓦石器内，用水浓煎，不拘多少频服；仍以一斤半锉块，于病人桌下烧烟，令将口鼻吸烟。用尽未愈，再作一料。仍以蓖麻子一粒，贴其顶心。（夏子益《奇疾方》）

蘼芜（《本经》上品）

【释名】薇芜（《本经》）、蕲茝、（《尔雅》）、江蓠（《别录》）。

颂曰：蕲茝，古芹芷字也。

时珍曰：蘼芜，一作麋芜，其茎叶靡弱而繁芜，故以名之。当归名蕲，白芷名蓠。其叶似当归，其香似白芷，故有蕲茝、江蓠之名。王逸云：蓠草生江中，故曰江蓠，是也。余见下。

【集解】《别录》曰：芎藭叶名蘼芜。又曰：蘼芜，一名江蓠，芎藭苗也。生雍州川泽及冤句。四月、五月采叶，暴干。

宏景曰：今出历阳，处处人家多种之。叶似蛇床而香，骚人借以为譬，方药稀用。

恭曰：此有二种：一种似芹叶，一种似蛇床。香气相似，用亦不殊。

时珍曰：《别录》言：蘼芜一名江蓠，芎藭苗也。而司马相如《子虚赋》称：芎藭菖蒲，江蓠蘼芜。《上林赋》云：被以江蓠，揉以蘼芜。似非一物，何耶？盖嫩苗未结根时，则为蘼芜；既结根后，乃为芎藭。大叶似芹者，为江蓠；细叶似蛇床者，为蘼芜。如此分别，自明白矣。《淮南子》云：乱人者，若芎藭之与藁本，蛇床之与蘼芜。亦指细叶者言也。《广志》云：蘼芜香草，可藏衣中。《管子》云：五沃之土生蘼芜。郭璞赞云：蘼芜香草，乱之蛇床。不损其真，自裂以芳。又海中苔发，亦名江蓠，与此同名耳。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】咳逆，定惊气，辟邪恶，除蛊毒鬼疰，去三虫。久服通神（《本经》）。主身中老风，头中久风、风眩（《别录》）。作饮，止泄泻（苏颂）。

花 【主治】入面脂用（时珍）。

蛇床（《本经》上品）

【释名】蛇粟（《本经》）、蛇米（《本经》）、虵床（《尔雅》）、马床（《广雅》）、墙蘼（《别录》，又名思益、绳毒、枣棘）。

时珍曰：蛇虵喜卧于下，食其子，故有蛇床、蛇粟诸名。其叶似蘼芜，故曰墙蘼。《尔雅》云：盱，虵床也。

【集解】《别录》曰：蛇床，生临淄川谷及田野。五月采实，阴干。

宏景曰：田野墟落甚多，花叶正似蘼芜。

保升曰：叶似小叶芎藭，花白，子如黍粒，黄白花。生下湿地，所在皆有，以扬州、襄州者为良。

颂曰：三月生苗，高三二尺，叶青碎，作丛似蒿枝。每枝上有花头百余，结同一窠，似马芹类。四、五月乃开白色，又似伞状。子黄褐色，如黍米，至轻虚。

时珍曰：其花如碎米攒簇。其子两片合成，似莳罗子而细，亦有细棱。凡花实似蛇床者，当归、芎藭、水芹、藁本、胡萝卜是也。

子 【修治】敩曰：凡使，须用浓蓝汁并百部草根自然汁，同浸一伏时，漉出日干。却用生地黄汁相拌蒸之，从巳至亥，取出日干用。

大明曰：凡服食，即捼去皮壳，取仁，微炒杀毒，即不辣也。作汤洗浴，则生用之。

【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：辛、甘，无毒。权曰：有小毒。

之才曰：恶牡丹、贝母、巴豆，伏硫黄。

【主治】男子阴痿湿痒，妇人阴中肿痛，除痹气，利关节，癫痫恶疮。久服轻身，好颜色（《本经》）。温中下气，令妇人子脏热，男子阴强。久服，令人有子（《别录》）。治男子女人虚湿痹，毒风瘫痛，去男子腰痛，浴男子阴，去风冷，大益阳事（甄权）。暖丈夫阳气，助女人阴气，治腰胯酸疼，四肢顽痹，缩小便，去阴汗湿癣齿痛，赤白带下，小儿惊痫，扑损瘀血，煎汤浴大风身痒（大明）。

【发明】敩曰：此药令人阳气盛数，号曰鬼考也。

时珍曰：蛇床乃右肾命门、少阳三焦气分之药，神农列之上品，不独补助男子，而又有益妇人。世人舍此而求补药于远域，岂非贱目贵耳乎？

【附方】旧三，新十一。

阳事不起蛇床子、五味子、菟丝子等分。为末，蜜丸梧子大。每服三十丸，温酒下，日三服。（《千金方》）

赤白带下月水不来。用蛇床子、枯白矾等分。为末，醋面糊丸弹子大，胭脂为衣。绵裹纳入阴户。如热极，再换，日一次。（《儒门事亲》方）

子宫寒冷温中坐药。蛇床子散：取蛇床子仁为末，入白粉少许，和匀如枣大，绵裹纳之。自然温也。（《金匮玉函方》）

妇人阴痒蛇床子一两，白矾二钱。煎汤频洗。（《集简方》）

产后阴脱绢盛蛇床子，蒸热熨之。又法：蛇床子五两，乌梅十四个。煎水，日洗五、六次。（《千金方》）

妇人阴痛方同上。

男子阴肿胀痛。蛇床子末，鸡子黄调傅之。（《永类方》）

大肠脱肛蛇床子、甘草各一两。为末。每服一钱，白汤下，日三服。并以蛇床末傅之。（《经验方》）

痔疮肿痛不可忍。蛇床子，煎汤熏洗。（《简便方》）

小儿癣疮蛇床子杵末，和猪脂涂之。（《千金方》）

小儿甜疮头面耳边连引，流水极痒，久久不愈者。蛇床子一两，轻粉三钱。为细末，油调搽之。（《普济方》）

耳内湿疮蛇床子、黄连各一钱，轻粉一字。为末吹之。（《全幼心鉴》）

风虫牙痛《千金》：用蛇床子、烛烬。同研，涂之。《集简方》：用蛇床子煎汤，乘热漱数次，立止。

冬月喉痹肿痛，不可下药者。蛇床子烧烟于瓶中，口含瓶嘴吸烟，其痰自出。（《圣惠方》）

藁本（《本经》中品）

【释名】藁茇（《纲目》）、鬼卿（《本经》）、地新（《本经》）、微茎（《别录》）。

恭曰：根上苗下似禾藁，故名藁本。本，根也。

时珍曰：古人香料用之，呼为藁本香。《山海经》名藁茇。

【集解】《别录》曰：藁本，生崇山山谷。正月、二月采根，暴干，三十日成。

宏景曰：俗中皆用芎藭根须，其形气乃相类。而《桐君药录》说芎藭苗似藁本，论说花实皆不同，所生处又异。今山东别有藁本，形气甚相似，惟长大耳。

恭曰：藁本茎、叶、根、味与芎藭小别。今出宕州者佳。

颂曰：今西川、河东州郡及兖州、杭州皆有之。叶似白芷香，又似芎藭，但芎藭似水芹而大，藁本叶细尔。五月有白花，七、八月结子。根紫色。

时珍曰：江南深山中皆有之。根似芎藭而轻虚，味麻，不堪作饮也。

根 【气味】辛，温，无毒。《别录》曰：微寒。权曰：微温。

元素曰：气温，味苦、大辛，无毒。气厚味薄，升也，阳也。足太阳本经药。

之才曰：恶茼茹，畏青葙子。

【主治】妇人疝瘕，阴中寒肿痛，腹中急，除风头痛，长肌肤，悦颜色（《本经》）。辟雾露润泽，疗风邪殚曳，金疮，可作沐药面脂（《别录》）。治一百六十种恶风鬼疰，流入腰痛冷，能化小便通血，去头风黑疱（甄权）。治皮肤疵皯，酒渣粉刺，痈疾（大明）。治太阳头痛巅顶痛，大寒犯脑，痛连齿颊（元素）。头面身体皮肤风湿（李杲）。督脉为病，脊强而厥（好古）。治痈疽，排脓内塞（时珍）。

【发明】元素曰：藁本乃太阳经风药，其气雄壮，寒气郁于本经，头痛必用之药。巅顶痛非此不能除。与木香同用，治雾露之清邪中于上焦；与白芷，同作面脂。既治风，又治湿，亦各从其类也。

时珍曰：《邵氏闻见录》云：夏英公病泄，太医以虚治不效。霍翁曰：风客于胃也。饮以藁本汤而止。盖藁本能去风湿故耳。

【附方】新三。

大实心痛已用利药，用此彻其毒。藁本半两，苍术一两。作二服。水二钟，煎一钟，温服。（《活法机要》）

干洗头屑藁本、白芷等分。为末，夜擦旦梳，垢自去也。（《便民图纂》）

小儿疥癣藁本，煎汤浴之，并以浣衣。（《保幼大全》）

实 【主治】风邪流入四肢（《别录》）。

【附录】徐黄 《别录》有名未用曰：味辛，平，无毒。主心腹积瘕。茎，主恶疮，生泽中，大茎细叶，香如藁本。

蜘蛛香（《纲目》）

【集解】《时珍》曰：蜘蛛香，出蜀西茂州松潘山中，草根也。黑色有粗须，状如蜘蛛及藁本、芎藭，气味芳香，彼人亦重之。或云猫喜食之。

根 【气味】辛，温，无毒。

【主治】辟瘟疫，中恶邪精，鬼气尸疰（时珍）。

白芷（《本经》上品）

【释名】白茝（音止，又昌海切）、芳香（《本经》）、泽芬（《别录》）、苻蘺（《别录》）、薇（许骄切）、莞（音官），叶名蒿麻（音力）、药（音约）。

时珍曰：徐锴云：初生根干为芷，则白芷之义取乎此也。王安石《字说》云：茝香可以养鼻，又可养体，故茝字从臣。臣音怡，养也。许慎《说文》云：晋谓之薇，齐谓之茝，楚谓之蘺，又谓之药。生于下泽，芬芳与兰同德，故骚人以兰芷为咏，而本草有芬香、泽芬之名，古人谓之香白芷云。

【集解】《别录》曰：白芷，生河东川谷下泽。二月、八月采根，暴干。

宏景曰：今处处有之，东间甚多。叶可合香。

颂曰：所在有之，吴地尤之。根长尺余，粗细不等，白色。枝干去地五寸以上。春生叶，相对婆娑，紫色，阔三指许。花白微黄。入伏后结子，立秋后苗枯。二月、八月采暴。以黄泽者为佳。

敩曰：凡采，勿用四条一处生者，名丧公藤。又勿用马兰根。

根 【修治】敩曰：采得，刮去土皮，细锉，以黄精片等分，同蒸一伏时，晒干，去黄精用。

时珍曰：今人采根洗刮寸截，以石灰拌匀，晒收，为其易蛀，并欲色白也。入药微焙。

【气味】辛，温，无毒。

元素曰：气温，味苦、大辛。气味俱轻，阳也。手阴明引经本药，同升麻则通行手、足阳明经，亦入手太阴经。

之才曰：当归为之使，恶旋覆花，制雄黄、硫黄。

【主治】女人漏下赤白，血闭阴肿，寒热，头风侵目泪出，长肌肤，润泽颜色，可作面脂（《本经》）。疗风邪，久渴吐呕，两胁满，头眩目痒。可作膏药（《别录》）。治目赤弩肉，去面皯疵瘢，补胎漏滑落，破宿血，补新血，乳痈发背瘰疬，肠风痔瘘，疮痍疥癣，止痛排脓（大明）。能蚀脓，止心腹血刺痛，女人沥血腰痛，血崩（甄权）。解利手阳明头痛，中风寒热，及肺经风热，头面皮肤风痹燥痒（元素）。治鼻渊鼻衄，齿痛，眉棱骨痛，大肠风秘，小便去血，妇人血风眩运，翻胃吐食，解砒毒蛇伤，刀箭金疮（时珍）。

【发明】杲曰：白芷疗风通用，其气芳香，能通九窍，表汗不可缺也。

刘完素曰：治正阳明头痛，热厥头痛，加而用之。

好古曰：同辛夷、细辛用治鼻病，入内托散用长肌肉，则入阳明可知矣。

时珍曰：白芷色白味辛，行手阳明庚金；性温气厚，行足阳明戊土；芳香上达，入手太阴肺经。肺者，庚之弟，戊之子也。故所主之病不离三经。如头目眉齿诸病，三经之风热也；如漏带痈疽诸病，三经之湿热也。风热者，辛以散之；湿热者，温以除之。为阳明主药，故又能治血病、胎病，而排脓生肌止痛。按：王璆《百一选方》云：王定国病风头痛，至都梁求名医杨介治之，连进三丸，即时病失。恳求其方，则用香白芷一味，洗晒为末，炼蜜丸弹子大。每嚼一丸，以茶清或荆芥汤化下。遂命名都梁丸。其药治头风眩运，女人胎前产后，伤风头痛，血风头痛，皆效。戴原礼《要诀》亦云：头痛挟热，项生磊块者，服之甚宜。又《臞仙神隐书》言：种白芷能辟蛇，则《夷坚志》所载治腹蛇伤之方，亦制以所畏也，而本草不曾言及。

宗奭曰：《药性论》言白芷能蚀脓。今人用治带下，肠有败脓，淋露不已，腥秽殊甚，遂致脐腹冷痛，皆由败脓血所致，须此排脓。白芷一两，单叶红蜀葵根二两，白芍药、白枯矾各半两。为末，以醋化丸梧子大。每空心及食前米饮下十丸或十五丸。俟脓尽，乃以他药补之。

【附方】旧一，新三十三。

一切伤寒神白散，又名圣僧散：治时行一切伤寒，不问阴阳轻重、老少男女孕妇，皆可服之。用白芷一两，生甘草半两，姜三片，葱白三寸，枣一枚，豉五十粒。水二碗，煎服取汗。不汗再服。病至十余日未得汗者，皆可服之。此药可卜人之好恶也。如煎得黑色，或误打翻，即难愈；如煎得黄色，无不愈者。煎时要至诚，忌妇人、鸡、犬见。（《卫生家宝方》）

一切风邪方同上。

风寒流涕香白芷一两，荆芥穗一钱。为末，蜡茶点服二钱。（《百一选方》）

小儿流涕是风寒也。白芷末、葱白。捣丸小豆大。每茶下二十丸。仍以白芷末，姜汁调涂太阳穴，乃食热葱粥取汗。（《圣惠方》）

小儿身热白芷，煮汤浴之。取汗避风。（《子母秘录》）

头面诸风香白芷切，以萝卜汁浸透，日干为末。每服二钱，白汤下。或以嗑鼻。（《直指方》）

偏正头风百药不治，一服便可，天下第一方也。香白芷（炒）二两五钱，川芎（炒）、甘草（炒）、川乌头（半生半熟）各一两。为末。每服一钱，细茶、薄荷汤调下。（《谈野翁试效方》）

头风眩运都梁丸，见发明下。

眉棱骨痛属风热与痰。白芷、片芩（酒炒）等分。为末。每服二钱，茶清调下。（《丹溪纂要》）

风热牙痛香白芷一钱，朱砂五分。为末，蜜丸芡子大。频用擦牙。此乃濠州一村妇以医人者，庐州郭医云：绝胜他药也。或以白芷、吴茱萸等分。浸水漱涎。（《医林集要》）

一切眼疾白芷、雄黄。为末，炼蜜丸龙眼大，朱砂为衣。每服一丸，食后茶下，日二服。名还睛丸。（《普济方》）

口齿气臭《百一选方》：用香白芷七钱。为末。食后井水服一钱。《济生方》：川白芷、川芎等分。为末，蜜丸芡子大，日噙之。

盗汗不止太平白芷一两，辰砂半两。为末。每服二钱，温酒下，屡验。（《朱氏集验方》）

血风反胃香白芷一两（切片，瓦炒黄）。为末。用猪血七片，沸汤泡七次，蘸末食之，日一次。（《妇人良方》）

脚气肿痛白芷、芥子等分。为末。姜汁和涂之，效。（《医方摘要》）

妇人白带白芷四两，以石灰半斤，淹三宿，去灰切片，炒研末。酒服二钱，日二服。（《医学集成》）

妇人难产白芷五钱，水煎服之。（唐瑶《经验》）

胎前产后乌金散：治胎前产后虚损，月经不调，崩漏及横生逆产。用白芷、百草霜等分。为末。以沸汤入童子小便同醋调服二钱。丹溪加滑石，以芎归汤调之。（《普济方》）

大便风秘香白芷。炒，为末。每服二钱，米饮入蜜少许，连进二服。（《十便良

方》）

小便气淋结涩不通。白芷（醋浸焙干）二两。为末。煎木通、甘草，酒调下一钱，连进二服。（《普济方》）

鼻衄不止就以所出血调白芷末，涂山根，立止。（《简便方》）

小便出血白芷、当归等分。为末。米饮每服二钱。（《经验方》）

肠风下血香白芷为末，每服二钱，米饮下，神效。（余居士《选奇方》）

痔漏出血方同上，并煎汤熏洗。（《直指方》）

痔疮肿痛先以皂角烟熏之，后以鹅胆汁调白芷末涂之，即消。（《医方摘要》）

肿毒热痛醋调白芷末傅之。（《卫生易简方》）

乳痈初起白芷、贝母各二钱。为末，温酒服之。（《秘传外科方》）

疔疮初起白芷一钱，生姜一两。擂酒一盏，温服取汗，即散。此陈指挥方也。（《袖珍方》）

痈疽赤肿白芷、大黄等分。为末，米饮服二钱。（《经验方》）

小儿丹瘤游走入腹必死。初发，急以截风散截之。白芷、寒水石为末，生葱汁调涂。（《全幼心鉴》）

刀箭伤疮香白芷，嚼烂涂之。（《集简方》）

解砒石毒白芷末，井水服二钱。（《事林广记》）

诸骨哽咽白芷、半夏等分。为末。水服一钱，即呕出。（《普济方》）

毒蛇伤螫临川有人被蝮伤，即昏死，一臂如股，少顷遍身皮胀，黄黑色。一道人以新汲水调香白芷末一斤，灌之。觉脐中滑滑然，黄水自口出，腥秽逆人，良久消缩如故。云以麦门冬汤调尤妙，仍以末搽之。又经山寺僧为蛇伤，一脚溃烂，百药不愈。一游僧以新水数洗净腐败，见白筋、挹干，以白芷末，入胆矾、麝香少许掺之，恶水涌出。日日如此，一月平复。（洪迈《夷坚志》）

叶 【主治】作浴汤，去尸虫（《别录》）。浴丹毒瘾疹风瘙（时珍）。

【附方】新一。

小儿身热白芷苗、苦参等分。煎浆水，入盐少许，洗之。（《卫生总微论》）

芍药（芍音杓，又音勺。《本经》中品）

【释名】将离（《纲目》）、犁食（《别录》）、白术（《别录》）、余容（《别录》）、铤（《别录》），白者名金芍药（《图经》），赤者名木芍药。

时珍曰：芍药，犹婥约也。婥约，美好貌。此草花容婥约，故以为名。罗愿《尔雅翼言》：制食之毒，莫良于勺，故得药名，亦通。《郑风》诗云：伊其相谑，赠之以芍药。《韩诗外传》云：勺药，离草也。《董子》云：勺药一名可离，故将别赠之。俗呼其花之千叶者，为小牡丹；赤者，为木芍药，与牡丹同名也。

【集解】《别录》曰：芍药，生中岳川谷及丘陵。二月、八月采根，暴干。

宏景曰：今出白山、蒋山、茅山最好，白而长尺许。余处亦有而多赤，赤者小利。

志曰：此有赤、白两种，其花亦有赤、白二色。

颂曰：今处处有之，淮南者胜。春生红芽作丛，茎上三枝五叶，似牡丹而狭长，高一、二尺。夏初开花，有红、白、紫数种，结子似牡丹子而小。秋时采根。崔豹《古今注》云：芍药有二种：有草芍药、木芍药。木者花大而色深，俗呼为牡丹，非矣。《安期生服炼法》：芍药有金芍药，色白多脂；木芍药，色紫瘦多脉。

承曰：《本经》芍药生丘陵。今世多用人家种植者，乃俗其花叶肥大，必加粪壤。

每岁八、九月取根分削，因利以为药。今淮南真阳尤多，根虽肥大而香味不佳，入药少效。

时珍曰：昔人言洛阳牡丹、扬州芍药甲天下。今药中所用，亦多取扬州者。十月生芽，至春乃长，三月开花。其品凡三十余种，有千叶、单叶、楼子之异。入药宜单叶之根，气味全厚。根之赤、白，随花之色也。

根 【修治】敩曰：凡采得，竹刀刮去皮并头上，锉细，以蜜水拌蒸，从巳至未，晒干用。

时珍曰：今人多生用，惟避中寒者，以酒炒；入女人血药，以醋炒耳。

【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：酸，微寒，有小毒。普曰：神农：苦；桐君：甘，无毒；岐伯：咸；雷公：酸；李当之：小寒。

元素曰：性寒，味酸，气厚味薄，升而微降，阳中阴也。

杲曰：白芍药酸，平，有小毒，可升可降，阴也。

好古曰：味酸而苦，气薄味厚，阴也，降也，为手足太阴行经药，入肝脾血分。

之才曰：须丸为之使，恶石斛、芒消，畏消石、鳖甲、小蓟，反藜芦。

禹锡曰：别本须丸作雷丸。

时珍：同白术，补脾；同芎劳，泻肝；同人参，补气；同当归，补血；以酒炒，补阴；同甘草，止腹痛；同黄连，止泻痢；同防风，发痘疹；同姜、枣，温经散湿。

【主治】邪气腹痛，除血痹，破坚积，寒热疝瘕，止痛，利小便，益气（《本经》）。通顺血脉，缓中，散恶血，逐贼血，去水气，利膀胱大小肠，消痈肿，时行寒热，中恶腹痛腰痛（《别录》）。治脏腑壅气，强五脏，补肾气，治时疾骨热，妇人血闭不通，能蚀脓（甄权）。女人一切病，胎前产后诸疾，治风补劳，退热除烦益气，惊狂头痛，目赤明目，肠风泻血痔瘘，发背疮疥（大明）。泻肝，安脾肺，收胃气，止泻利，固腠理，和血脉，收阴气，敛逆气（元素）。理中气，治脾虚中满，心下痞，胁下痛，善噫，肺急胀逆喘咳，太阳觖衄目涩，肝血不足，阳维病苦寒热，带脉病苦腹痛满，腰溶溶如坐水中（好古）。止下痢腹痛后重（时珍）。

【发明】恭曰：赤者，利小便下气；白者，止痛散血。

大明曰：赤者，补气；白者，补血。

宏景曰：赤者小利，俗方以止痛不减当归。白者道家亦服食之，及煮石用。

成无己曰：白补而赤泻，白收而赤散。酸以收之，甘以缓之，故酸甘相合，用补阴血。通气而除肺燥。又云：芍药之酸，敛津液而益营血，收阴气而泄邪热。

元素曰：白补赤散，泻肝补脾胃。酒浸行经，上中部腹痛；与姜同用，温经散湿通塞，利腹中痛，胃气不通。白芍入脾经补中焦，乃下利必用之药。盖泻利皆太阴病，故不可缺此。得炙甘草为佐，治腹中病。夏月，少加黄芩；恶寒，加桂，此仲景神方也。其用凡六：安脾经，一也；治腹痛，二也；收胃气，三也；止泻痢，四也；和血脉，五也；固腠理，六也。

宗奭曰：芍药须用单叶红花者为佳，然气虚寒人禁之。古人云：减芍药以避中寒。诚不可忽。

震亨曰：芍药泻脾火，性味酸寒，冬月必以酒炒。凡腹痛多是血脉凝涩，亦必酒炒用。然止能治血虚腹痛，余并不治。为其酸寒收敛，无温散之功也。下痢腹痛，必炒用；后重者，不炒。产后不可用者，以其酸寒伐生发之气也。必不得已，亦酒炒用之。

时珍曰：白芍药益脾，能于土中泻木；赤芍药散邪，能行血中之滞。《日华子》言：

赤补气，白治血，欠审矣。产后肝血已虚，不可更泻，故禁之。酸寒之药多矣，何独避芍药耶？以此。

颂曰：张仲景治伤寒多用芍药，以其主寒热、利小便故也。

杲曰：或言古人以酸涩为收，《本经》何以言利小便？曰：芍药能益阴滋湿而停津液，故小便自行，非因通利也。曰：又言缓中何也？曰：损其肝者缓其中，即调血也，故四物汤用芍药。大抵酸涩者为收敛停湿之剂，故主手足太阴经收敛之体，又能治血海而入于九地之下，后至厥阴经。白者，色在西方，故补；赤者，色在南方，故泻。

【附方】旧六，新一十。

服食法颂曰：安期生服炼芍药法云：芍药有二种：救病用金芍药，色白多脂肉；其木芍药，色紫瘦多脉。若取审看，勿令差错。凡采得，净洗去皮，以东流水煮百沸，阴干。停三日，又于木甑内蒸之，上覆以净黄土，一日夜熟，出阴干，捣末。以麦饮或酒服三钱匕，日三。服满三百，可以登岭绝谷不饥。（《图经本草》）

腹中虚痛白芍药三钱，炙甘草一钱。夏月，加黄芩五分；恶寒，加肉桂一钱；冬月大寒，再加桂一钱。水二盏，煎一半，温服。（洁古《用药法象》）

风毒骨痛在髓中。芍药二分，虎骨一两（炙）。为末，夹绢袋盛，酒三升，渍五日。每服三合，日三服。（《经验方》）

脚气肿痛白芍药六两，甘草一两。为末，白汤点服。（《事林广记》）

消渴引饮白芍药、甘草等分。为末。每用一钱，水煎服，日三服。鄂渚辛祐之患此九年，服药止而复作。苏朴授此方，服之七日顿愈。古人处方，殆不可晓，不可以平易而忽之也。（陈日华《经验方》）

小便五淋赤芍药一两，槟榔一个（面裹煨）。为末。每服一钱，水一盏，煎七分，空心服。（《博济方》）

衄血不止赤芍药为末，水服二钱匕。（《事林广记》）

衄血咯血白芍药一两，犀角末二钱半。为末。新水服一钱匕，血止为限。（《古今录验》）

崩中下血小腹痛甚者。芍药一两（炒黄色），柏叶六两（微炒）。每服二两，水一升，煎六合，入酒五合，再煎七合，空心分为两服。亦可为末，酒服二钱。（《圣惠方》）

经水不止白芍药、香附子、熟艾叶各一钱半。水煎服之。（熊氏《补遗》）

血崩带下赤芍药、香附子等分。为末。每服二钱，盐一捻，水一盏，煎七分，温服，日二服。十服见效，名如神散。（《良方》）

赤白带下年深月久不瘥者。取白芍药三两，并干姜半两。锉熬令黄，捣末。空心水饮服二钱匕，日再服。《广济方》：只用芍药炒黑，研末，酒服之。（《贞元广利方》）

金疮血出白芍药一两。熬黄为末。酒或米饮服二钱，渐加之。仍以末傅疮上，即止，良验。（《广利方》）

痘疮胀痛白芍药为末，酒服一钱匕。（《痘疹方》）

木舌肿满塞口杀人。红芍药、甘草。煎水热漱。（《圣济总录》）

鱼骨哽咽白芍药。嚼细咽汁。（《事林广记》）

牡丹（《本经》中品）

【释名】鼠姑（《本经》）、鹿韭（《本经》）、百两金（《唐本》）、木芍药（《纲目》）、花王。

时珍曰：牡丹，以色丹者为上，虽结子而根上生苗，故谓之牡丹。唐人谓之木芍药，以其花似芍药，而宿干似木也。群花品中，以牡丹第一，芍药第二，故世谓牡丹为花王，芍药为花相。欧阳修《花谱》所载，凡三十余种。其名或以地，或以人，或以色，或以异，详见本书。

【集解】《别录》曰：牡丹，生巴郡山谷及汉中。二月、八月采根，阴干。

宏景曰：今东间亦有，色赤者为好。

恭曰：生汉中、剑南。苗似羊桃，夏生白花，秋实圆绿，冬实赤色，凌冬不凋。根似芍药，肉白皮丹。土人谓之百两金，长安谓之吴牡丹者，是真也。今俗用者异于此，别有臊气也。

颂曰：今出合州者佳，和州、宣州者并良。白者，补；赤者，利。

大明曰：此便是牡丹花根也。巴、蜀、渝、合州者上，海盐者次之。

颂曰：今丹、延、青、越、滁、和州山中皆有，但花有黄、紫、红、白数色。此当是山牡丹，其茎梗枯燥，黑白色。二月于梗上生苗叶，三月开花。其花叶与人家种者相似，但花瓣止五、六叶尔。五月结子黑色，如鸡头子大。根黄白色，可长五、七寸，大如笔管。近世人多贵重，欲其花之诡异，皆秋冬移接，培以粪土，至春盛开，其状百变。故其根性殊失本真，药中不可用此，绝无力也。

宗奭曰：牡丹花亦有绯者、深碧色者。惟山中单叶花红者，根皮入药为佳。市人或以枝梗皮充之，尤谬。

时珍曰：牡丹，惟取红白单瓣者入药。其千叶异品，皆人巧所致，气味不纯，不可用。《花谱》载丹州、延州以西及褒斜道中最多，与荆棘无异，土人取以为薪，其根入药尤妙。凡栽花者，根下着白蔹末辟虫，穴中点硫黄杀蠹，以乌贼骨针其树必枯，此物性，亦不可不知也。

根皮 【修治】敩曰：凡采得根日干，以铜刀劈破去骨，锉如大豆许，用酒细拌蒸，从巳至未，日干用。

【气味】辛，寒，无毒。《别录》曰：苦，微寒。普曰：神农、岐伯：辛；雷公：微温，苦，无毒；桐君：苦，有毒。

好古曰：气寒，味苦、辛，阴中微阳，入手厥阴、足少阴经。

之才：畏贝母、大黄、菟丝子。

大明曰：忌蒜、胡荽，伏砒。

【主治】寒热，中风瘛疭，惊痫邪气，除癥坚瘀血留舍肠胃，安五脏，疗痈疮（《本经》）。除时气头痛，客热五劳，劳气头腰痛，风噤癫疾（《别录》）。久服轻身益寿（吴普）。治冷气，散诸痛，女子经脉不通，血沥腰痛（甄权）。通关腠血脉，排脓，消扑损瘀血，续筋骨，除风痹，治胎下胞，产后一切冷热血气（大明）。治神志不足，无汗之骨蒸，衄血吐血（元素）。和血生血凉血，治血中伏火，除烦热（时珍）。

【发明】元素曰：牡丹乃天地之精，为群花之首。叶为阳，发生也；花为阴，成实也。丹者赤色，火也。故能泻阴胞中之火。四物汤加之，治妇人骨蒸。又曰：牡丹皮入手厥阴、足少阴，故治无汗之骨蒸；地骨皮入足少阴、手少阳，故治有汗之骨蒸。神不足者，手少阴；志不足者，足少阴。故仲景肾气丸用之，治神、志不足也。又能治肠胃积血，及吐血衄血，必用之药，故犀角地黄汤用之。

杲曰：心虚，肠胃积热，心火炽甚，心气不足者，以牡丹皮为君。

时珍曰：牡丹皮治手、足少阴、厥阴四经血分伏火。盖伏火即阴火也，阴火即相火也。古方惟以此治相火，故仲景肾气丸用之。后人乃专以黄檗治相火，不知牡丹之

功更胜也。此乃千载秘奥，人所不知，今为拈出。赤花者利，白花者补，人亦罕悟，宜分别之。

【附方】旧三，新三。

癥疝偏坠气胀不能动者。牡丹皮、防风等分。为末，酒服二钱，甚效。（《千金方》）

妇人恶血攻聚上面多怒。牡丹皮半两，干漆（烧烟尽）半两。水二钟，煎一钟服。（《诸证辨疑》）

伤损瘀血牡丹皮二两，虻虫二十一枚（熬过）。同捣末。每旦温酒服方寸匕。血当化为水下。（《贞元广利方》）

金疮内漏牡丹皮为末，水服三指撮，立尿出血也。（《千金方》）

下部生疮已决洞者。牡丹末，汤服方寸匕，日三服。（《肘后方》）

解中蛊毒牡丹根捣末，服一钱匕，日三服。（《外台秘要》）

【附录】鼠姑　《别录》曰：味苦，平，无毒。主咳逆上气，寒热鼠瘘，恶疮邪气。一名贯，生丹水。

宏景曰：今人不识，而牡丹一名鼠姑，鼠妇亦名鼠姑，未知孰是？

木香（《本经》上品）

【释名】蜜香（《别录》）、青木香（宏景）、五木香（《图经》）、南木香（《纲目》）。

时珍曰：木香，草类也。本名蜜香，因其香气如蜜也。缘沉香中有蜜香，遂讹此为木香尔。昔人谓之青木香。后人因呼马兜根为青木香，乃呼此为南木香、广木香以别之。今人又呼一种蔷薇为木香，愈乱真矣。《三洞珠囊》云：五香者，即青木香也。一株五根，一茎五枝，一枝五叶，叶间五节，故名五香，烧之能上彻九天也。古方治痈疽有五香连翘汤，内用青木香。《古乐府》云：毬琳毓甄五木香，皆指此也。

颂曰：《修养书》云：正月一日取五木煮汤以浴，令人至老须发黑。徐锴注云：道家谓青木香，亦云五木，多以为浴是矣。《金光明经》谓之矩琵佗香。

【集解】《别录》曰：木香，生永昌山谷。

宏景曰：此即青木香也。永昌不复贡，今皆从外国舶上来，乃云出大秦国。今皆以合香，不入药用。

恭曰：此有二种，当以昆仑来者为佳，西胡来者不善。叶似羊蹄而长大，花如菊花，结实黄黑，所在亦有之，功用极多。陶云不入药用，非也。

权曰：《南州异物志》云：青木香出天竺，是草根，状如甘草也。

颂曰：今惟广州舶上来，他无所出。根窠大类茄子，叶似羊蹄而长大，亦有如山芋而根大开紫花者。不拘时月，采根芽为药。以其形如枯骨，味苦粘牙者为良。江淮间亦有此种，名土青木香，不堪药用。《蜀本草》言：孟昶苑中亦尝种之，云苗高三、四尺，叶长八、九寸，皱软而有毛，开黄花，恐亦是土木香种也。

敩曰：其香是芦蔓根条，左盘旋。采得二十九日，方硬如朽骨。其有芦头丁盖子色青者，是木香神也。

宗奭曰：常自岷州出塞，得青木香，持归西洛。叶如牛蒡，但狭长，茎高二、三尺，花黄一如金钱，其根即香也。生嚼极辛香，尤行气。

承曰：木香今皆从外国来，陶说为是。苏颂《图经》所载广州者，乃是木类。又载滁州、海州者，乃是马兜铃根。治疗冷热，殊不相似，皆误图耳。

时珍曰：木香，南番诸国皆有。《一统志》云：叶类丝瓜，冬月取根，晒干。

根 【修治】时珍曰：凡入理气药，只生用，不见火。若实大肠，宜面煨熟用。

【气味】辛，温，无毒。

元素曰：气热，味辛、苦，气味俱厚，沉而降，阴也。

杲曰：苦、甘、辛，微温，降也，阴也。

好古曰：辛、苦，热，味厚于气，阴中阳也。

【主治】邪气，辟毒疫温鬼，强志，主淋露。久服不梦寤魇寐（《本经》）。消毒，杀鬼精物，温疟蛊毒气，劣气不足，肌中偏寒，引药之精（《别录》）。治心腹一切气，膀胱冷痛，呕逆反胃，霍乱泄泻痢疾，健脾消食，安胎（大明）。九种心痛，积年冷气，痃癖癥块胀痛，壅气上冲，烦闷羸劣，女人血气刺心，痛不可忍，末酒服之（甄权）。散滞气，调诸气，和胃气，泄肺气（元素）。行肝经气。煨熟，实大肠（震亨）。治冲脉为病，逆气里急，主脬渗小便秘（好古）。

【发明】宏景曰：青木香，大秦国人以疗毒肿、消恶气有验。今惟制蛀虫丸用之。常以煮汁沐浴大佳。

宗奭曰：木香专泄决胸腹间滞塞冷气，他则次之。得橘皮、肉豆蔻、生姜相佐使，绝佳，效尤速。

元素曰：木香除肺中滞气，若治中、下二焦气结滞，及不转运，须用槟榔为使。

震亨曰：调气用木香，其味辛，气能上升，如气郁不达者宜之。若阴火冲上者，则反助火邪，当用黄檗、知母，而少以木香佐之。

好古曰：本草云：生气劣气不足，补也；通壅气，导一切气，破也。安胎，健脾胃，补也；除痃癖癥块，破也。其不同如此。洁古张氏但言调气，不言补也。

杌曰：与补药为佐，则补；与泄药为君，则泄也。

时珍曰：木香乃三焦气分之药，能升降诸气。诸气膹郁，皆属于肺，故上焦气滞用之者，乃金郁则泄之也。中气不运，皆属于脾，故中焦气滞宜之者，脾胃喜芳香也。大肠气滞则后重，膀胱气不化则癃淋，肝气郁则为痛，故下焦气滞者宜之，乃塞者通之也。

权曰：《隋书》言：樊子盖为武威太守，车驾入吐谷浑，子盖以彼多瘴气，献青木香以御雾露之邪。

颂曰：《续传信方》著张仲景青木香丸，主阳衰诸不足。用昆仑青木香、六路诃子皮各二十两。捣筛，糖和丸梧子大。每空腹酒下三十丸，日再，其效尤速。郑驸马去沙糖用白蜜，加羚羊角十二两。用药不类古方，而云仲景，不知何从而得也？

【附方】旧二，新一十九。

中气不省闭目不语，如中风状。南木香为末，冬瓜子煎汤灌下三钱。痰盛者，加竹沥、姜汁。（《济生方》）

气胀懒食即青木香丸，见发明下。热者，牛乳下；冷者，酒下。（《圣惠方》）

心气刺痛青木香一两，皂角（炙）一两。为末，糊丸梧子大。每汤服五十丸，甚效。（《摄生方》）

一切走注气痛不和。广木香，温水磨浓汁，入热酒调服。（《简便方》）

内钓腹痛木香、乳香、没药各五分。水煎服之。（阮氏《小儿方》）

小肠疝气青木香四两，酒三斤。煮过，每日饮三次。（孙天仁《集效方》）

气滞腰痛青木香、乳香各二钱。酒浸，饭上蒸，均以酒调服。（《圣惠方》）

耳卒聋闭昆仑真青木香一两（切）。以苦酒浸一夜，入胡麻油一合，微火煎三上

三下，以绵滤去滓，日滴三、四次，以愈为度。（《外台秘要》）

耳内作痛木香末，以葱黄染鹅脂，蘸末深纳入耳中。（《圣济录》）

霍乱转筋腹痛。木香末一钱，木瓜汁一盏。入热酒调服。（《圣济总录》）

一切下痢不拘丈夫妇人小儿。木香一块（方圆一寸），黄连半两。二味用水半升同煎干，去黄连，薄切木香，焙干为末。分作三服：第一服，橘皮汤下；二服，陈米饮下；三服，甘草汤下。此乃李景纯所传。有一妇人久痢将死，梦中观音授此方，服之而愈也。（孙兆《秘宝方》）

香连丸方方见黄连下。

肠风下血木香、黄连等分。为末，入肥猪大肠内，两头扎定，煮极烂，去药食肠。或连药捣为丸服。（刘松石《保寿堂方》）

小便浑浊如精状。木香、没药、当归等分。为末，以刺棘心自然汁和丸梧子大。每食前盐汤下三十丸。（《普济方》）

小儿阴肿小儿阳明经风热湿气相搏，阴茎无故肿，或痛缩，宜宽此一经自愈。广木香、枳壳（麸炒）二钱半，炙甘草二钱。水煎服。（曾氏《小儿方》）

小儿天行壮热头痛。木香六分，白檀香三分。为末，清水和服。仍温水调涂囟顶上取瘥。（《圣惠方》）

天行发斑赤黑色。青木香二两。水二升，煮一升服。（《外台秘要》）

一切痈疽疮疖、疳瘘恶疮、下疰臁疮溃后，外伤风寒，恶汁臭败不敛，并主之。木香、黄连、槟榔等分。为末。油调频涂之，取效。（《和剂局方》）

恶蛇虺伤青木香不拘多少，煎水服，效不可述。（《袖珍方》）

腋臭阴湿凡腋下、阴下湿臭，或作疮。青木香，以好醋浸，夹于腋下、阴下。为末傅之。（《外台秘要》）

牙齿疼痛青木香末，入麝香少许，揩牙，盐汤漱之。（《圣济录》）

甘松香（宋《开宝》）

【释名】苦弥哆（音扯）。

时珍曰：产于川西松州，其味甘，故名。《金光明经》谓之苦弥哆。

【集解】志曰：《广志》云：甘松出姑臧、凉州诸山，细叶，引蔓丛生，可合诸香及裹衣。

颂曰：今黔、蜀州郡及辽州亦有之。丛生山野，叶细如茅草，根极繁密，八月采之，作汤浴，令人身香。

根 【气味】甘，温，无毒。好古曰：平。

【主治】恶气，卒心腹痛满，下气（《开宝》）。黑皮黯黯，风疳齿蠹，野鸡痔。得白芷、附子良（藏器）。理元气，去气郁（好古）。脚气膝浮，煎汤淋洗（时珍）。

【发明】时珍曰：甘松芳香，能开脾郁，少加入脾胃药中，甚醒脾气。杜宝《拾遗录》云：寿禅师妙医术，作五香饮。更加别药，止渴兼补益最妙。一、沉香饮；二、丁香饮；三、檀香饮；四、泽兰饮；五、甘松饮也。

【附方】新四。

劳瘵熏法甘松六两，玄参一斤。为末。每日焚之。（《奇效方》）

风疳虫牙蚀肉至尽。甘松、腻粉各二钱半，芦荟半两，猪肾一对（切，炙）。为

末。夜漱口后贴之，有涎吐出。（《圣济总录》）

肾虚齿痛甘松、硫黄等分。为末。泡汤漱之。神效。（《经效济世方》）

面黡风疮香附子、甘松各四两，黑牵牛半斤。为末。日用洗面。（《妇人良方》）

山柰（《纲目》）

【释名】山辣（《纲目》）、三柰。

时珍曰：山柰俗讹为三柰，又讹为三赖，皆土音也。或云：本名山辣，南人舌音呼山为三，呼辣如赖，故致谬误。其说甚通。

【集解】时珍曰：山柰生广中，人家栽之。根叶皆如生姜，作樟木香气。土人食其根如食姜，切断暴干，则皮赤黄色，肉白色。古之所谓廉姜，恐其类也。段成式《酉阳杂俎》云：柰只出拂林国，苗长三、四尺，根大如鸭卵，叶似蒜，中心抽条甚长，茎端有花六出，红白色，花心黄赤，不结子，其草冬生夏死。取花压油，涂身去风气。按：此说颇似山柰，故附之。

根 【气味】辛，温，无毒。

【主治】暖中，辟瘴疠恶气，治心腹冷气痛，寒湿霍乱，风虫牙痛。入合诸香用（时珍）。

【附方】新六。

一切牙痛三柰子一钱（面包煨热），入麝香二字。为末。随左右嗑一字入鼻内，口含温水漱去，神效。名海上一字散。（《普济方》）

风虫牙痛《仁存方》：用山柰为末，铺纸上卷作筒，烧灯吹灭，乘热和药吹入鼻内，痛即止。《摄生方》：用肥皂一个（去穰），入山柰、甘松各三分，花椒、食盐不拘多少，填满，面包煅红，取研，日用擦牙漱去。

面上雀斑三柰子、鹰粪、蜜陀僧、蓖麻子等分。研匀，以乳汁调之，夜涂旦洗去。

梳头去屑三柰、甘松香、零陵香一钱，樟脑二分，滑石半两。为末。夜擦旦篦去。（《水云录》）

心腹冷痛三柰、丁香、当归、甘草等分。为末，醋糊丸梧子大。每服三十丸，酒下。（《集简方》）

廉姜（《拾遗》）

【释名】姜汇（《纲目》）、族葧（音族绥）。

【集解】宏景曰：杜若苗似廉姜。

藏器曰：廉姜似姜，生岭南、剑南，人多食之。

时珍曰：按《异物志》云：生沙石中，似姜，大如嬴，气猛近于臭。南人以为虀。其法除皮，以黑梅及盐汁渍之，乃成也。又郑樵云：廉姜似山姜而根大。

【气味】辛，热，无毒。

【主治】胃中冷，吐水，不下食（藏器）。温中下气，消食益智（时珍）。

杜若（《本经》上品）

【校正】并入《图经》外类山姜。

【释名】杜衡（《本经》）、杜莲（《别录》）、若芝（《别录》）、楚衡（《广雅》）、猱子姜（猱音爪。《药性论》）、山姜（《别录》云：一名白莲，一名白芩）。

颂曰：此草一名杜衡，而草部中品自有杜衡条，即《尔雅》所谓土卤者也。杜若，

即《广雅》所谓楚衡者也。其类自别，古人多相杂引用。故《九歌》云：采芳洲兮杜若。《离骚》云：杂杜衡与芳芷。王逸辈皆不分别，但云香草，故二名相混。古方或用，今人罕使，故少有识者。

【集解】《别录》曰：杜若，生武陵川泽及冤句。二月、八月采根，曝干。

宏景曰：今处处有之。叶似姜而有文理，根似高良姜而细，味辛香。又绝似旋覆根，殆欲相乱，叶小异尔。《楚辞》云：山中人兮芳杜若，是矣。

恭曰：今江湖多有之，生阴地，苗似廉姜，根似高良姜，全少辛味。陶云似旋覆根者，即真杜若也。

保升曰：苗似山姜，花黄，子赤，大如棘子，中似豆蔻。今出岭南、硖州者甚好。《范子计然》云：杜衡、杜若出南郡、汉中，大者大善。

颂曰：卫州一种山姜，茎叶如姜，开紫花，不结子，八月采根入药。

时珍曰：杜若人无识者，今楚地山中时有之。山人亦呼为良姜，根似姜，味亦辛。甄权注豆蔻所谓猳子姜，苏颂《图经》外类所谓山姜，皆此物也。或又以大者为高良姜，细者为杜若。唐时峡州贡之。

【修治】敩曰：凡使，勿用鸭喋草根，真相似，只是味效不同。凡采得根，以刀刮去黄赤皮，细锉，用三重绢袋阴干。临使以蜜浸一夜，漉出用。

根 【气味】辛，微温，无毒。

之才曰：得辛夷、细辛良，恶柴胡、前胡。

苏颂曰：山姜：辛，平，有小毒。

【主治】胸胁下逆气，温中，风入脑户，头肿痛，涕泪。久服益精明目轻身。令人不忘（《本经》）。治眩倒目眩眩，止痛，除口臭气（《别录》）。山姜：去皮间风热，可作煠汤。又主暴冷，及胃中逆冷，霍乱腹痛（苏颂）。

【发明】时珍曰：杜若乃神农上品，治足少阴、太阳诸证要药，而世不知用，惜哉。

山姜（《药性》）

【释名】美草。

宏景曰：东人呼为山姜，南人呼为美草。

时珍曰：与杜若之山姜，名同物异也。

【集解】权曰：山姜根及苗，并如姜而大，作樟木臭，南人食之。又有猳子姜，黄色而紧，辛辣，破血气殊强于此姜。

颂曰：山姜出九真交趾，今闽广皆有之。刘恂《岭表录异》云：茎叶皆姜也，但根不堪食。亦与豆蔻花相似，而微小尔。花生叶间，作穗如麦粒，嫩红色。南人取其未大开者，谓之含胎花，以盐水淹藏入甜糟中，经冬如琥珀色，辛香可爱，用为鲙，无以加矣。又以盐杀治暴干者，煎汤服之，极除冷气，甚佳。

时珍曰：山姜生南方，叶似姜，花赤色，甚辛，子似草豆蔻，根如杜若及高良姜。今人以其子伪充草豆蔻，然其气甚猛烈。

根 【气味】辛，热，无毒。

【主治】腹中冷痛，煮服甚效。作丸散服，辟谷止饥（宏景）。去恶气，温中，中恶霍乱，心腹冷痛，功用如姜（甄权）。

花及子 【气味】辛，温，无毒。

【主治】调中下气，破冷气作痛，止霍乱，消食，杀酒毒（大明）。

高良姜（《别录》中品）

【校正】并入《开宝本草》红豆蔻。

【释名】蛮姜（《纲目》），子名红豆蔻。

时珍曰：陶隐居言此姜始出高良郡，故得此名。按高良，即今高州也。汉为高凉县，吴改为郡。其山高而稍凉，因以为名，则高良当作高凉也。

【集解】宏景曰：出高良郡，二月、三月采根。形气与杜若相似，而叶如山姜。

恭曰：出岭南者，形大虚软；生江左者，细紧，亦不甚辛，其实一也。今人呼细者，为杜若；大者，为高良姜，亦非也。

颂曰：今岭南诸州及黔、蜀皆有之，内郡虽有而不堪入药。春生茎叶如姜苗而大，高一、二尺许。花红紫色，如山姜花。

珣曰：红豆蔻生南海诸谷，高良姜子也。其苗如芦，其叶如姜，花作穗，嫩叶卷之而生，微带红色。嫩者入盐，累累作朵不散落，须以朱槿花染令色深。善醒醉，解酒毒，无他要使也。

时珍曰：按：范成大《桂海志》云：红豆蔻花丛生，叶瘦如碧芦。春末始发，初开花抽一干，有大鞴包之，鞴解花见。一穗数十蕊，淡红鲜妍，如桃杏花色。蕊重则下垂如蒲萄，又如火齐璎珞及剪彩鸾枝之状。每蕊有心两瓣，人比之连理也。其子亦似草豆蔻。

【修治】时珍曰：高良姜、红豆蔻，并宜炒过入药。亦有以姜，同吴茱萸、东壁土炒过，入药用者。

根 【气味】辛，大温，无毒。志曰：辛、苦，大热，无毒。

张元素曰：辛，热，纯阳，浮也。入足太阴、阳明经。

【主治】暴冷，胃中冷逆，霍乱腹痛（《别录》）。下气益声，好颜色。煮饮服之，止痢（藏器）。治风破气，腹内久冷气痛，去风冷痹弱（甄权）。转筋泻痢，反胃，解酒毒，消宿食（大明）。含块咽津，治忽然恶心，呕清水，逡巡即瘥。若口臭者，同草豆蔻为末，煎饮（苏颂）。健脾胃，宽噎膈，破冷癖，除瘴疟（时珍）。

【发明】杨士瀛曰：噫逆胃寒者，高良姜为要药，人参、茯苓佐之，为其温胃，解散胃中风邪也。

时珍曰：孙思邈《千金方》言：心脾冷痛，用高良姜，细锉微炒为末，米饮服。太祖高皇帝御制周颠仙碑文，亦载其有验云。又秘迹佛有治心口痛方云：凡男女心口一点痛者，乃胃脘有滞或有虫也。多因怒及受寒而起，遂致终身。俗言心气痛者，非也。用高良姜（以酒洗七次，焙研）、香附子（以醋洗七次焙研），各记收之。病因寒得，用姜末二钱，附末一钱；因怒得，用附末二钱，姜末一钱；寒怒兼有，各一钱半，以米饮加入生姜汁一匙，盐一捻，服之立止。韩飞霞《医通》书亦称其功云。

【附方】旧三，新八。

霍乱吐利火炙高良姜令焦香。每用五两，以酒一升，煮三、四沸，顿服。亦治腹痛中恶。（《外台》）

霍乱腹痛高良姜一两（锉）。以水三大盏，煎二盏半，去滓，入粳米一合，煮粥食之。便止。（《圣惠方》）

霍乱呕甚不止。用高良姜（生锉）二钱，大枣一枚。水煎冷服，立定。名冰壶汤。（《普济方》）

脚气欲吐苏恭曰：凡患脚气人，每旦饱食，午后少食，日晚不食。若饥，可食豉粥。若觉不消，欲致霍乱者。即以高良姜一两，水三升，煮一升，顿服尽，即消。若卒无者，以母姜一两代之，清酒煎服。虽不及高良姜，亦甚效也。

心脾冷痛高良姜丸：用高良姜四两（切片，分作四分：一两，用陈廪米半合，炒黄去米；一两，用陈壁土半两，炒黄去土；一两，用巴豆三十四个，炒黄去豆；一两，用斑蝥三十四个，炒黄去蝥），吴茱萸一两（酒浸一夜，同姜再炒）。为末，以浸茱酒打糊丸梧子大。每空心姜汤下五十丸。《永类钤方》：用高良姜三钱，五灵脂六钱。为末。每服三钱，醋汤调下。

养脾温胃去冷消痰，宽胸下气，大治心脾疼及一切物伤。用高良姜、干姜等分。炮研末，面糊丸梧子大。每食后橘皮汤下十五丸。妊妇勿服。（《和剂局方》）

脾虚寒疟寒多热少，饮食不思。用高良姜（麻油炒）、干姜（炮）各一两。为末。每服五钱，用猪胆汁调成膏子，临发时热酒调服。以胆汁和丸，每服四十丸，酒下亦佳。吴开内翰，致和丁酉居全椒县，岁疟大作，用此救人以百计。张大亨病此，甚欲致仕，亦服之愈。大抵寒发于胆，用猪胆引二姜入胆，去寒而燥脾胃，一寒一热，阴阳相制，所以作效也。一方：只用二姜（半生半炮）各半两，穿山甲（炮）三钱。为末。每服二钱，猪肾煮酒下。（《朱氏集验方》）

妊妇疟疾先因伤寒变成者。用高良姜三钱（锉）。以猬猪胆汁浸一夜，东壁土炒黑，去土，以肥枣肉十五枚，同焙为末。每用三钱，水一盏，煎热，将发时服。神效。（《永类钤方》）

暴赤眼痛以管吹良姜末入鼻，取嚏，或弹出鼻血，即散。（《谈野翁试验方》）

风牙痛肿高良姜二寸，全蝎（焙）一枚。为末掺之，吐涎，以盐汤漱口。此乃乐清丐者所传。鲍季明病此，用之果效。（王璆《百一选方》）

头痛嗑鼻高良姜生研频嗑。（《普济方》）

红豆蔻（《开宝》） 【气味】辛，温，无毒。

权曰：苦，辛，多食令人舌粗，不思饮食。

时珍曰：辛热，阳也，浮也，入手、足太阴经。《生生编》云。最能动火、伤目、致衄，食料不宜用之。

【主治】肠虚水泻，心腹绞痛，霍乱呕吐酸水，解酒毒（藏器）。冷气腹痛，消瘴雾毒气，去宿食，温腹肠，吐泻痢疾（甄权）。治噎膈反胃，虚疟寒胀，燥湿散寒（时珍）。

【发明】时珍曰：红豆蔻，李东垣脾胃药中常用之，亦取其辛热芳香，能醒脾温肺、散寒燥湿、消食之功尔。若脾肺素有伏火者，切不宜用。

【附方】新一。

风寒牙痛红豆蔻为末，随左右以少许嗑鼻中，并掺牙取涎。或加麝香。（《卫生家宝方》）

豆蔻（《别录》上品）

【校正】自果部移入此。

【释名】草豆蔻（《开宝》）、漏蔻（《草物志》）、草果（郑樵《通志》）。

宗奭曰：豆蔻，草豆蔻也。此是对肉豆蔻而名。若作果，则味不和。前人编入果部，不知有何义意？花性热，淹至京师，味微苦不甚美，干则色淡紫。为能消酒毒，故为果尔。

时珍曰：按扬雄《方言》云：凡物盛多曰蔻。豆蔻之名，或取此义。豆象形也。《南方异物志》作漏蔻，盖南人字无正音也。今虽不专为果，犹入茶食料用，尚有草果之称焉。《金光明经》三十二品香药，谓之苏乞迷罗细。

【集解】《别录》曰：豆蔻生南海。

恭曰：苗似山姜，花黄白色，苗、根及子亦似杜若。

颂曰：草豆蔻，今岭南皆有之。苗似芦，其叶似山姜、杜若辈，根似高良姜。二月开花作穗房，生于茎下，嫩叶卷之而生，初如芙蓉花，微红，穗头深色。其叶渐展，花渐出，而色渐淡，亦有黄白色者。南人多采花以当果，尤贵其嫩者。并穗入盐同淹治，叠叠作朵不散。又以木槿花同浸，欲其色红尔。其结实若龙眼子而锐，皮无鳞甲，皮中子如石榴瓣，夏月熟时采之暴干。根、苗微作樟木香，根、茎、子并辛香。

珣曰：豆蔻生交趾。其根似益智，皮壳小厚，核如石榴而辛香，叶如瓦兰而小。三月采其叶，细破阴干用。味近苦而有甘。

时珍曰：草豆蔻、草果虽是一物，然微有不同。今建宁所产豆蔻，大如龙眼而形微长，其皮黄白薄而棱峭，其仁大如缩砂仁而辛香气和。滇广所产草果，长大如诃子，其皮黑厚而棱密，其子粗而辛臭，正如斑蝥之气。彼人皆用芼茶及作食料，恒用之物。广人取生草蔻入梅汁，盐渍令红，暴干荐酒，名红盐草果。其初结小者，名鹦哥舌。元朝《饮膳》，皆以草果为上供。南人复用一种火杨梅伪充草豆蔻，其形圆而粗，气味辛猛而不和，人亦多用之，或云即山姜实也，不可不辨。

【修治】敩曰：凡使，须用蒂，取向里子及皮，用茱萸同于镬上缓炒，待茱萸微黄黑，即去茱萸，取草豆蔻皮及子杵用之。

时珍曰：今人惟以面裹煨火煨熟，去皮用之。

仁 【气味】辛，温，涩，无毒。

好古曰：大辛热，阳也，浮也。入足太阴、阳明经。

【主治】温中，心腹痛，呕吐，去口臭气（《别录》）。下气，止霍乱，一切冷气，消酒毒（《别录》）。调中补胃，健脾消食，去客寒，心与胃痛（李杲）。治瘴疠寒疟，伤暑吐下泄痢，噎膈反胃，痞满吐酸，痰饮积聚，妇人恶阻带下，除寒燥湿，开郁破气，杀鱼肉毒。制丹砂（时珍）。

【发明】宏景曰：豆蔻辛烈甚香，可常食之。其五和糁中物，皆宜入。豆蔻、廉姜、枸橼、甘蕉、鹿目是也。

宗奭曰：草豆蔻气味极辛微香，性温而调散冷气甚速。虚弱不能饮食者，宜此与木瓜、乌梅、缩砂、益智、曲芽、甘草、生姜同用也。

杲曰：风寒客邪在胃口之上，当心作疼者，宜煨熟用之。

震亨曰：草豆寇性温，能散滞气，消膈上痰。若明知身受寒邪，日食寒物，胃脘作疼，方可温散，用之如鼓应桴。或湿痰郁结成病者，亦效。若热郁者，不可用，恐积温成热也。必用厄子之剂。

时珍曰：豆蔻治病，取其辛热浮散，能入太阴、阳明，除寒燥湿，开郁化食之力而已。南地卑下，山岚烟瘴，饮啖酸咸，脾胃常多寒湿郁滞之病。故食料必用，与之相宜。然过多亦能助脾热，伤肺损目。或云：与知母同用，治瘴疟寒热，取其一阴一阳无偏胜之害。盖草果治太阴独胜之寒，知母治阳明独胜之火也。

【附方】旧一，新九。

心腹胀满短气。用草豆蔻一两，去皮为末，以木瓜生姜汤，调服半钱。（《千金方》）

胃弱呕逆不食。用草豆蔻仁二枚，高良姜半两。水一盏，煮取汁，入生姜汁半合，

和白面作拔刀，以羊肉臛汁煮熟，空心食之。（《普济》）

霍乱烦渴草豆蔻、黄连各一钱半，乌豆五十粒，生姜三片。水煎服之。（《圣济总录》）

虚疟自汗不止。用草果一枚（面裹煨熟，连面研），入平胃散二钱。水煎服。（《经效济世方》）

气虚瘴疟热少寒多，或单寒不热，或虚热不寒。用草果仁、熟附子等分。水一盏，姜七片，枣一枚，煎半盏服。名果附汤。（《济生方》）

脾寒疟疾寒多热少，或单寒不热，或大便泄而小便多，不能食。用草果仁、熟附子各二钱半，生姜七片，枣肉二枚。水三盏，煎一盏，温服。（《医方大成》）

脾肾不足草果仁一两（以舶茴香一两炒香，去茴不用），吴茱萸（汤泡七次，以破故纸一两炒香，去故纸不用），胡卢巴一两（以山茱萸一两炒香，去茱萸不用）。右三味为散，酒糊丸梧子大。每服六十丸，盐汤下。（《百一选方》）

赤白带下连皮草果一枚，乳香一小块。面裹煨焦黄，同面研细。每米饮服二钱，日二服。（《卫生易简方》）

香口辟臭豆蔻、细辛为末，含之。（《肘后方》）

脾痛胀满草果仁二个。酒煎服之。（《直指方》）

花　【气味】辛，热，无毒。

【主治】下气，止呕逆，除霍乱，调中补胃气，消酒毒（大明）。

白豆蔻（宋《开宝》）

【释名】多骨。

【集解】藏器曰：白豆蔻，出伽古罗国，呼为多骨。其草形如芭蕉，叶似杜若，长八九尺而光滑，冬夏不凋，花浅黄色，子作朵如葡萄，初出微青，熟则变白，七月采之。

颂曰：今广州、宜州亦有之，不及番舶来者佳。

时珍曰：白豆蔻子圆大如白牵牛子，其壳白厚，其仁如缩砂仁。入药，去皮炒用。

仁　【气味】辛，大温，无毒。

好古：大辛热，味薄气厚，轻清而升，阳也，浮也。入手太阴经。

【主治】积冷气，止吐逆反胃，消谷下气（《开宝》）。散肺中滞气，宽膈进食，去白睛翳膜（李杲）。补肺气，益脾胃，理元气，收脱气（好古）。治噎膈，除疟疾寒热，解酒毒（时珍）。

【发明】颂曰：古方治胃，冷吃食即欲吐及呕吐，六物汤皆用白豆蔻，大抵胃主冷，即相宜也。

恭曰：白豆蔻气味俱薄，其用有五：专入肺经本药，一也；散胸中滞气，二也；去感寒腹痛，三也；温暖脾胃，四也；治赤眼暴发，去太阳经目内大眦红筋，用少许，五也。

时珍曰：按：杨士瀛云：白豆蔻治脾虚疟疾，呕吐寒热，能消能磨，流行三焦，营卫一转，诸证自平。

【附方】旧一，新四。

胃冷恶心凡食即欲吐。用白豆蔻子三枚。捣细。好酒一盏，温服，并饮数服佳。（张文仲《备急方》）

人忽恶心多嚼白豆蔻子，最佳。（《肘后方》）

小儿吐乳胃寒者。白豆蔻仁十四个，缩砂仁十四个，生甘草二钱，炙甘草二钱。为末。常掺入儿口中。（危氏《得效方》）

脾虚反胃白豆蔻、缩砂仁各二两，丁香一两，陈廪米一升。黄土炒焦，去土研细，姜汁和丸梧子大。每服百丸，姜汤下。名太仓丸。（《济生方》）

产后呃逆白豆蔻、丁香各半两。研细，桃仁汤服一钱，少顷再服。（《乾坤生意》）

缩砂蜜（宋《开宝》）

【释名】时珍曰：名义未详。藕下白蒻多蜜，取其密藏之意。此物实在根下，仁藏壳内，亦或此意欤。

【集解】珣曰：缩砂蜜，生西海及西戎、波斯诸国。多从安东道来。

志曰：生南地。苗似廉姜，子形如白豆蔻，其皮紧厚而皱，黄赤色，八月采之。

颂曰：今惟岭南山泽间有之。苗茎似高良姜，高三、四尺。叶长八、九寸，阔半寸已来。三月、四月开花在根下，五、六月成实，五、七十枚作一穗，状似益智而圆，皮紧厚而皱，有栗纹，外有细刺，黄赤色。皮间细子一团，八隔，可四十余粒，如大黍米，外微黑色，内白而香，似白豆蔻仁。七月、八月采之，辛香可调食味，及蜜煎糖缠用。

仁　【气味】辛，温，涩，无毒。权曰：辛、苦。藏器曰：酸。

珣曰：辛、咸，平。得诃子、豆蔻、白芜夷、鳖甲良。

好古曰：辛，温，阳也，浮也。入手足太阴、阳明、太阳、足少阴七经。得白檀香、豆蔻为使，入肺；得人参、益智为使，入脾；得黄檗、茯苓为使，入肾；得赤、白石脂为使，入大小肠也。

【主治】虚劳冷泻，宿食不消，赤白泄痢，腹中虚痛下气（《开宝》）。主冷气痛，止休息气痢劳损，消化水谷，温暖肝肾（甄权）。上气咳嗽，奔豚鬼疰，惊痫邪气（藏器）。一切气，霍乱转筋。能起酒香味（大明）。和中行气，止痛安胎（杨士瀛）。治脾胃气结滞不散（元素）。补肺醒脾，养胃益肾，理元气，通滞气，散寒饮胀痞，噎膈呕吐，止女子崩中，除咽喉口齿浮热，化铜铁骨哽（时珍）。

【发明】时珍曰：按韩悉《医通》云：肾恶燥，以辛润之。缩砂仁之辛，以润肾燥。又云：缩砂属土，主醒脾调胃，引诸药归宿丹田。香而能窜，和合五脏冲和之气，如天地以土为冲和之气，故补肾药用同地黄丸蒸，取其达下之旨也。又化骨，食草木药及方士炼三黄皆用之，不知其性何以能制此物也？

【附方】旧二，新一十四。

冷滑下痢不禁虚羸。用缩砂仁熬为末，以羊子肝薄切掺之，瓦上焙干为末，入干姜末等分，饭丸梧子大。每服四十丸，白汤下，日二服。又方：缩砂仁、炮附子、干姜、厚朴、陈橘皮等分。为末，饭丸梧子大。每服四十丸，米饮下，日二服。（并《药性论》）

大便泻血五代相传者。缩砂仁为末，米饮热服二钱，以愈为度。（《十便良方》）

小儿脱肛缩砂（去皮）为末。以猪腰子一片，批开擦末在内，缚定，煮熟与儿食。次服白矾丸。如气逆肿喘者，不治。（《保幼大全》）

遍身肿满阴亦肿者。用缩砂仁、土狗一个，等分。研。和老酒服之。（《直指方》）

痰气膈胀砂仁捣碎，以萝卜汁浸透，焙干为末。每服一、二钱，食远沸汤服。（《简便方》）

上气咳逆砂仁（洗净，炒研）、生姜（连皮）等分。捣烂，热酒食远泡服。（《简便方》）

子痫昏冒缩砂（和皮炒黑）。热酒调下二钱。不饮者，米饮下。此方安胎止痛皆效，不可尽述。（温隐居方）

妊娠胎动偶因所触，或跌坠伤损，致胎不安，痛不可忍者。缩砂（熨斗内炒熟，去皮用仁），捣碎。每服二钱，热酒调下。须臾觉腹中胎动极热，即胎已安矣。神效。（孙尚药方）

妇人血崩新缩砂仁，新瓦焙研末。米饮服三钱。（《妇人良方》）

热拥咽痛缩砂壳为末，水服一钱。（戴原礼方）

牙齿疼痛缩砂常嚼之，良。（《直指方》）

口吻生疮缩砂壳煅研，擦之即愈。此蔡医博秘方也。（黎居士《简易方》）

鱼骨入咽缩砂、甘草等分。为末，绵裹含之咽汁，当随痰出矣。（王璆《百一选方》）

误吞诸物金银铜钱等物不化者，浓煎缩砂汤饮之，即下。（危氏《得效方》）

一切食毒缩砂仁末，水服一、二钱。（《事林广记》）

益智子（宋《开宝》）

【释名】时珍曰：脾主智，此物能益脾胃故也，与龙眼名益智义同。按：苏轼记云：海南产益智，花实皆长穗，而分为三节。观其上、中、下节，以候早、中、晚禾之丰凶。大丰，则皆实；大凶，皆不实，罕有三节并熟者。其为药只治水，而无益于智，其得此名，岂以其知岁耶？此亦一说也，终近穿凿。

【集解】藏器曰：益智出昆仑国及交趾，今岭南州郡往往有之。顾微《广州记》云：其叶似襄荷，长丈余。其根上有小枝，高八、九寸，无华萼。茎如竹箭，子从心出。一枝有十子丛生，大如小枣。其中核黑而皮白，核小者佳，含之摄涎秽。或四破去核，取外皮蜜煮为粽食，味辛。晋卢循遗刘裕益智粽，是此也。

恭曰：益智子似连翘子头未开者，苗、叶、花、根与豆蔻无别，惟子小尔。

时珍曰：按：嵇含《南方草木状》云：益智二月花，连着实，五、六月熟。其子如笔头而两头尖，长七、八分，杂五味中，饮酒芬芳，亦可盐曝及作粽食。观此则顾微言其无华者，误矣。今之益智子形如枣核，而皮及仁，皆似草豆蔻云。

仁　【气味】辛，温，无毒。

【主治】遗精虚漏，小便余沥，益气安神，补不足，利三焦，调诸气。夜多小便者，取二十四枚碎，入盐同煎服，有奇验（藏器）。治客寒犯胃，和中益气，及人多唾（李杲）。益脾胃，理元气，补肾虚滑沥（好古）。冷气腹痛，及心气不足，梦泄赤浊，热伤心系，吐血血崩诸证（时珍）。

【发明】刘完素曰：益智辛热，能开发郁结，使气宣通。

王好古曰：益智本脾药，主君、相二火。在集香丸，则入肺；在四君子汤，则入脾；在大凤髓丹，则入肾，三藏互有子母相关之义。当于补药中兼用之，勿多服。

时珍曰：益智大辛，行阳退阴之药也，三焦、命门气弱者宜之。按：杨士瀛《直指方》云：心者脾之母，进食不止于和脾，火能生土，当使心药入脾胃药中，庶几相得。故古人进食药中，多用益智，土中益火也。又按：洪迈《夷坚志》云：秀川进士

陆迎，忽得吐血不止，气蹶惊颤，狂躁直视，至深夜欲投户而出。如是两夕，遍用方药弗廖。夜梦观音授一方，命但服一料，永除病根。梦觉记之，如方治药，其病果愈。其方：用益智子仁一两，生朱砂二钱，青橘皮五钱，麝香一钱。碾为细末。每服一钱，空心灯心汤下。

【附方】新八。

小便频数脬气不足也。雷州益智子（盐炒，去盐）、天台乌药等分。为末，酒煮山药粉为糊，丸如梧子大。每服七十丸，空心盐汤下。名缩泉丸。（《朱氏集验方》）

心虚尿滑及赤、白二浊。益智子仁、白茯苓、白术等分。为末。每服三钱，白汤调下。

白浊腹满不拘男妇。用益智仁（盐水浸炒）、厚朴（姜汁炒）等分。姜三片，枣一枚，水煎服。（《永类钤方》）

小便赤浊益智子仁、茯神各二两，远志、甘草（水煮）各半斤。为末，酒糊丸梧子大。空心姜汤下五十丸。

腹胀忽泻日夜不止，诸药不效，此气脱也。用益智子仁二两。浓煎饮之。立愈。（危氏《得效方》）

妇人崩中益智子炒碾细。米饮入盐，服一钱。（《产宝》）

香口辟臭益智子仁一两，甘草二钱。碾粉舐之。（《经验良方》）

漏胎下血益智仁半两，缩砂仁一两。为末。每服三钱，空心白汤下，日二服。（胡氏《济阴方》）

莕芨（宋《开宝》）

【释名】莕拨。

时珍曰：莕拨当作莕芨，出《南方草木状》，番语也。陈藏器《本草》作毕勃，《扶南传》作逼拨，《大明会典》作毕芨。又段成式《酉阳杂俎》云：摩伽陀国呼为莕拨梨，拂林国呼为阿梨诃陀。

【集解】恭曰：莕拨生波斯国。丛生，茎叶似蒟酱，其子紧细，味辛烈于蒟酱。胡人将来，入食味用也。

藏器曰：其根名毕勃菠，似柴胡而黑硬。

颂曰：今岭南特有之，多生竹林内。正月发苗作丛，高三、四尺，其茎如箸。叶青圆如蕺菜，阔二、三寸如桑，面光而厚。三月开花白色在表。七月结子如小指大，长二寸已来，青黑色，类椹子而长。九月取采，晒干用。南人爱其辛香，或取叶生茹之。复有舶上来者，更辛香。

时珍曰：段成式言青州防风子可乱莕芨，盖亦不然。莕芨气味正如胡椒，其形长一、二寸，防风子圆如胡荽子，大不相侔也。

【修治】敩曰：凡使，去挺用头，以醋浸一宿，焙干，以刀刮去皮粟子令净乃用，免伤人肺，令人上气。

【气味】辛，大温，无毒。

时珍曰：气热味辛，阳也，浮也。入手足阳明经。然辛热耗散，能动脾肺之火。多用令人目昏，食料尤不宜之。

【主治】温中下气，补腰脚，杀腥气，消食，除胃冷、阴疝、癖（藏器）。霍乱冷气，心痛血气（大明）。水泻虚痢，呕逆醋心，产后泄痢，与阿魏和合良。得诃子、人参、桂心、干姜，治脏腑虚冷肠鸣，神效（李珣）。治头痛鼻

渊牙痛（时珍）。

【发明】宗奭曰：茱萸走肠胃，冷气呕吐、心腹满痛者宜之。多服走泄真气，令人肠虚下重。

颂曰：按《唐太宗实录》云：贞观中，上以气痢久未痊，服名医药不应，因诏访求其方。有卫士进黄牛乳煎茱萸方，御用有效。刘禹锡亦记其事云，后累试于虚冷者必效。

时珍曰：牛乳煎详见兽部牛乳下。茱萸为头痛、鼻渊、牙痛要药，取其辛热，能入阳明经散浮热也。

【附方】旧二，新八。

冷痰恶心茱萸一两。为末。食前用米汤服半钱。（《圣惠方》）

暴泄身冷自汗，甚则欲呕，小便清，脉微弱，宜已寒丸治之。茱萸、肉桂各二钱半，高良姜、干姜各三钱半。为末，糊丸梧子大。每服三十丸，姜汤下。（《和剂局》）

胃冷口酸流清水，心下连脐痛。用茱萸半两，厚朴（姜汁浸炙）一两。为末，入热鲫鱼肉，研和丸绿豆大。每米饮下二十丸，立效。（余居士《选奇方》）

瘴气成块在腹不散。用茱萸一两，大黄一两。并生为末，入麝香少许，炼蜜丸梧子大。每冷酒服三十丸。（《永类钤方》）

妇人血气作痛，及下血无时，月水不调。用茱萸（盐炒）、蒲黄（炒）等分。为末，炼蜜丸梧子大。每空心温酒服三十丸，两服即止。名二神丸。（陈氏方）

偏头风痛茱萸为末。令患者口含温水，随左右痛，以左右鼻吸一字，有效。（《经验良方》）

鼻流清涕茱萸末，吹之，有效。（《卫生易简方》）

风虫牙痛茱萸末揩之，煎苍耳汤漱去涎。《本草权度》：用茱萸末、木鳖子肉。研膏化开，嗑鼻。《圣济总录》：用茱萸、胡椒等分。为末，化蜡丸麻子大。每以一丸塞孔中。

茱勃没　【气味】辛，温，无毒。

【主治】五劳七伤，冷气呕逆，心腹胀满，食不消化，阴汗寒疝核肿，妇人内冷无子，治腰肾冷，除血气（藏器）。

蒟酱（蒟，音矩。《唐本草》）

【释名】蒟子（《广志》）、土茱萸（《食疗》），苗名扶悉士蒌藤。

时珍曰：按：嵇含云：蒟子可以调食，故谓之酱，乃茱萸之类也，故孟诜《食疗》谓之土茱萸。其蔓叶名扶留藤，一作扶檐，一作浮留，莫解其义。蒌则留字之讹也。

【集解】恭曰：蒟酱生巴蜀中，《蜀都赋》所谓流味于番禺者。蔓生，叶似王瓜而厚大光泽，味辛香，实似桑椹，而皮黑肉白。西戎亦时将来，细而辛烈。交州、爱州人家多种之，蔓生，其子长大，苗名浮留藤。取叶合槟榔食之，辛而香也。

颂曰：今夔川、岭南皆有之。昔汉武帝使唐蒙晓谕南越。越王食蒙以蒟酱，曰：此出番禺城下。武帝感之，遂开牂牁、越隽也。刘渊林注《蜀都赋》云：蒟酱缘木而生。其子如桑椹，熟时正青，长二、三寸。以蜜及盐藏而食之，辛香。与苏恭所说大同小异。盖渊林所云乃蜀产，苏恭所云乃海南者尔。今惟贵茱萸而不尚蒟酱，故鲜有用者。

李珣曰：《广州记》云：出波斯国，实状若桑椹，紫褐色者为尚，黑者是老根不堪。然近多黑色，少见褐者。黔中亦有，形状滋味一般。

时珍曰：蒟酱，今两广、滇南及川南、渝、泸、威、茂、施诸州皆有之。其苗谓之蒌叶，蔓生依树，根大如箸。彼人食槟榔者，以此叶及蚌灰少许同嚼食之，云辟瘴疠，去胸中恶气。故谚曰：槟榔浮留，可以忘忧。其花实即蒟子也。按嵇含《草木状》云：蒟酱即荜茇也。生于番国者大而紫，谓之荜茇。生于番禺者小而青，谓之蒟子。本草以蒟易蒌子，非矣。蒌子一名扶留，其草形全不相同。时珍窃谓：蒟子蔓生，荜茇草生，虽同类而非一物，然其花实、气味、功用则一也。嵇氏以二物为一物，谓蒟子非扶留，盖不知扶留非一种也。刘欵期《交州记》云：扶留有三种：一名荻留，其根香美；一名扶留藤，其藤味亦辛；一名南扶留，其叶青味辛是矣。今蜀人惟取蒌叶作酒曲，云香美。

【修治】敩曰：凡采得后，以刀刮去粗皮，捣细。每五钱，用生姜自然汁五两拌之，蒸一日，曝干用。

根、叶、子 【气味】辛，温，无毒。

时珍曰：气热味辛，阳也，浮也。

【主治】下气温中，破痰积（《唐本》）。咳逆上气，心腹虫痛，胃弱虚泻，霍乱吐逆，解酒食味（李珣）。散结气，心腹冷痛，消谷（孟诜）。解瘴疠，去胸中恶邪气，温脾燥热（时珍）。

【附方】新一。

牙疼蒟酱、细辛各半两，大皂荚五铤（去子，每孔入青盐烧存性）。同研末。频掺吐涎。（《御药院方》）

肉豆蔻（宋《开宝》）

【释名】肉果（《纲目》）、迦拘勒。

宗奭曰：肉豆蔻对草豆蔻为名，去壳，只用肉。肉油色者，佳；枯白瘦虚者，劣。

时珍曰：花实皆似豆蔻而无核，故名。

【集解】藏器曰：肉豆蔻生胡国，胡名迦拘勒。大舶来即有，中国无之。其形圆小，皮紫紧薄，中肉辛辣。

珣曰：生昆仑，及大秦国。

颂曰：今岭南人家亦种之。春生苗，夏抽茎开花，结实似豆蔻。六月、七月采。

时珍曰：肉豆蔻花结实，状虽似草豆蔻，而皮肉之颗则不同类。外有皱纹，而内有斑缬，纹如槟榔纹。最易生蛀，惟烘干蜜封，则稍可留。

实 【修治】敩曰：凡使，须以糯米粉熟汤搜裹豆蔻，于塘灰火中煨熟，去粉用。勿令犯铁。

【气味】辛，温，无毒。权曰：苦、辛。

好古曰：入手、足阳明经。

【主治】温中，消食止泄，治积冷心腹胀痛，霍乱中恶，鬼气冷疰，呕沫冷气，小儿乳霍（《开宝》）。调中下气，开胃，解酒毒，消皮外络，下气（大明）。治宿食痰饮，止小儿吐逆，不下乳，腹痛（甄权）。主心腹虫痛，脾胃虚冷，气并冷热，虚泄赤白痢，研末粥饮服之（李珣）。暖脾胃，固大肠（时珍）。

【发明】大明曰：肉豆蔻调中下气，消皮外络，下气，味辛，力更殊。

宗奭曰：亦善下气，多服则泄气，得中则和平其气。

震亨曰：属金与土，为丸温中补脾。《日华子》称其下气，以脾得补而善运化，气

自下也。非若陈皮、香附之驶泄。寇氏不详其实，遂以为不可服也。

机曰：痢痰用此涩肠，为伤乳泄泻之要药。

时珍曰：土爱暖而喜芳香，故肉豆蔻之辛温，理脾胃而治吐利。

【附方】旧一，新六。

暖胃除痰进食消食。肉豆蔻二个，半夏（姜汁炒）五钱，木香二钱半。为末，蒸饼丸芥子大。每食后津液下五丸、十丸。（《普济》）

霍乱吐利肉豆蔻为末。姜汤服一钱。（《普济方》）

久泻不止肉豆蔻（煨）一两，木香二钱半。为末，枣肉和丸。米饮服四、五十丸。又方：肉豆蔻（煨）一两，熟附子七钱。为末糊丸。米饮服四、五十丸。又方：肉豆蔻（煨）、粟壳（炙）等分。为末，醋糊丸。米饮服四、五十丸。（并《百一选方》）

老人虚泻肉豆蔻三钱（面裹煨熟，去面研），乳香一两。为末，陈米粉糊丸梧子大。每服五、七十丸，米饮下。此乃常州侯教授所传方。（《瑞竹堂方》）

小儿泄泻肉豆蔻五钱，乳香二钱半，生姜五片。同炒黑色，去姜，研为膏收，旋丸绿豆大。每量大小，米饮下。（《全幼心鉴》）

脾泄气痢豆蔻一颗（米醋调面裹，煨令焦黄，和面研末），更以檽子（炒研末）一两，相和。又以陈廪米炒焦，为末和匀。每以二钱煎作饮，调前二味三钱，旦暮各一服，便瘥。（《续传信方》）

冷痢腹痛不能食者。肉豆蔻一两（去皮）。醋和面裹煨，捣末。每服一钱，粥饮调下。（《圣惠方》）

补骨脂（宋《开宝》）

【释名】破故纸（《开宝》）、婆固脂（《药性论》）、胡韭子（《日华》）。

时珍曰：补骨脂言其功也。胡人呼为婆固脂，而俗讹为破故纸也。胡韭子，因其子之状相似，非胡地之韭子也。

【集解】志曰：补骨脂，生岭南诸州及波斯国。

颂曰：今岭外山坂间多有之，四川合州亦有，皆不及番舶者佳。茎高三、四尺，叶小似薄荷，花微紫色，实如麻子，圆扁而黑，九月采。

大明曰：徐表《南州记》云，是胡韭子也。南番者，色赤；广南者，色绿。入药微炒用。

子 【修治】敩曰：此性燥毒，须用酒浸一宿，漉出，以东流水浸三日夜，蒸之，从巳至申，日干用。一法：以盐同炒过，曝干用。

【气味】辛，大温，无毒。权曰：苦，辛。

珣曰：恶甘草。

时珍曰：忌芸苔及诸血，得胡桃、胡麻良。

【主治】五劳七伤，风虚冷，骨髓伤败，肾冷精流，及妇人血气堕胎（《开宝》）。男子腰疼，膝冷囊湿，逐诸冷痹顽，止小便，腹中冷（甄权）。兴阳事，明耳目（大明）。治肾泄，通命门，暖丹田，敛精神（时珍）。

【发明】颂曰：破故纸，今人多以胡桃合服，此法出于唐郑相国。自叙云：予为南海节度，年七十有五。越地卑湿，伤于内外，众疾俱作，阳气衰绝，服乳石补药，百端不应。元和七年，有诃陵国舶主李摩诃，知予病状，遂传此方并药。予初疑而未服，摩诃稽首固请，遂服之。经七、八日而觉应验。自尔常服，其功神效。十年二月，罢郡归京，录方传之。用破故纸十两（净择去皮，洗过曝，捣筛令细），胡桃瓤二十两

（汤浸去皮，细研如泥）。更以好蜜和，令如饴糖，瓷器盛之。旦日以暖酒二合，调药一匙服之，便以饭压。如不饮酒人，以暖热水调之。弥久则延年益气，悦心明目，补添筋骨。但禁芸苔、羊血，余无所忌。此物本自外番随海舶而来，非中华所有。番人呼为补骨脂，语讹为破故纸也。王绍颜《续传信方》，载其事颇详，故录之。

时珍曰：此方亦可作丸，温酒服之。按：白飞霞《方外奇方》云：破故纸属火，收敛神明，能使心包之火与命门之火相通。故元阳坚固，骨髓充实，涩以治脱也。胡桃属木，润燥养血。血属阴，恶燥，故油以润之。佐破故纸，有木火相生之妙。故语云：破故纸无胡桃，犹水母之无虾也。又破故纸恶甘草，而《瑞竹堂方》青娥丸内加之，何也？岂甘草能调和百药，恶而不恶耶？又许叔微学士《本事方》云：孙真人言补肾不若补脾，予曰补脾不若补肾。肾气虚弱，则阳气衰劣，不能熏蒸脾胃。脾胃气寒，令人胸膈痞塞，不进饮食，迟于运化，或腹胁虚胀，或呕吐痰涎，或肠鸣泄泻。譬如鼎釜中之物，无火力，虽终日不熟，何能消化？《济生》二神丸，治脾胃虚寒泄泻，用破故纸补肾，肉豆蔻补脾。二药虽兼补，但无斡旋。往往常加木香以顺其气，使之斡旋，空虚仓廪。仓廪空虚，则受物矣。屡用见效，不可不知。

【附方】旧二，新一十三。

补骨脂丸治下元虚败，脚手沉重，夜多盗汗，纵欲所致。此药壮筋骨，益元气。补骨脂四两（炒香），菟丝子四两（酒蒸），胡桃肉一两（去皮），乳香、没药、沉香各研二钱半。炼蜜丸如梧子大。每服二、三十丸，空心盐汤、温酒任下。自夏至起冬至止，日一服。此乃唐宣宗时，张寿太尉知广州，得方于南番人。有诗云：三年时节向边隅，人见方知药力殊。夺得春光来在手，青娥休笑白髭须。（《和剂方》）

男女虚劳男子女人五劳七伤，下元久冷，一切风病，四肢疼痛，驻颜壮气，乌髭须。补骨脂一斤。酒浸一宿，晒干，却用乌油麻一升和炒，令麻子声绝，簸去，只取补骨脂为末，醋煮面糊丸如梧子大。每服二、三十丸，空心温酒、盐汤任下。（《经验方》）

肾虚腰痛《经验方》：用破故纸一两。炒，为末。温酒服三钱，神妙。或加木香一钱。《和剂局方》青娥丸：治肾气虚弱，风冷乘之，或血气相搏，腰痛如折，俯仰不利，或因劳役伤肾，或痹湿伤腰，或损坠堕伤，或风寒客搏，或气滞不散，皆令腰痛，或腰间如物重坠。用破故纸（酒浸炒）一斤，杜仲（去皮，姜汁浸炒）一斤，胡桃肉（去皮）二十个。为末，以蒜捣膏一两，和丸梧子大。每空心温酒服二十丸。妇人淡醋汤下。常服，壮筋骨，活血脉，乌髭须，益颜色。

妊娠腰痛通气散：用破故纸二两。炒香为末。先嚼胡桃肉半个，空心温酒调下二钱。此药神妙。（《妇人良方》）

定心补肾养血返精丸：破故纸（炒）二两，白茯苓一两（为末），没药五钱。以无灰酒浸高一指，煮化和末，丸梧子大。每服三十丸，白汤下。昔有人服此，至老不衰。盖故纸补肾，茯苓补心，没药养血，三者既壮，自然身安。（《朱氏集验方》）

精气不固破故纸、青盐等分。同炒为末。每服二钱，米饮下。（《三因方》）

小便无度肾气虚寒。破故纸十两（酒蒸），茴香十两（盐炒）。为末，酒糊丸梧子大。每服百丸，盐酒下。或以米糁猪肾煨食之。（《普济方》）

小儿遗尿膀胱冷也。夜属阴，故小便不禁。破故纸炒为末。每夜热汤服五分。（《婴童百问》）

玉茎不痿精滑无歇，时时如针刺，捏之则脆，此名肾漏。用破故纸、韭子各一两。为末。每用三钱，水二盏，煎六分服，日三次，愈则止。（夏子益《奇方》）

脾肾虚泻二神丸：用破故纸（炒）半斤，肉豆蔻（生用）四两。为末，肥枣丸研

膏，和丸梧子大，每空心米饮服五、七十丸。《本事方》：加木香二两，名三神丸。

水泻久痢破故纸（炒）一两，粟壳（炙）四两。为末，炼蜜丸弹子大。每服一丸，姜、枣同水煎服。（《百一选方》）

牙痛日久肾虚也。补骨脂二两，青盐半两。炒研擦之。（《御药院方》）

风虫牙痛上连头脑。补骨脂（炒）半两，乳香二钱半。为末擦之。或为丸塞孔内。日用有效。（《传信适用方》）

打坠腰痛瘀血凝滞。破故纸（炒）、茴香（炒）、辣桂等分。为末。每热酒服二钱。故纸主腰痛行血。（《直指方》）

姜黄（《唐本草》）

【释名】莲（音述）、宝鼎香（《纲目》）。

【集解】恭曰：姜黄根叶都似郁金。其花春生于根，与苗并出，入夏花烂无子。根有黄、青、白三色。其作之方法，与郁金同。西戎人谓之莲。其味辛少苦多，亦与郁金同，惟花生异耳。

藏器曰：姜黄真者，是经种三年以上老姜，能生花。花在根际，一如蘘荷。根节坚硬，气味辛辣。种姜处有之，终是难得。西番亦有来者。与郁金、莲药相似。如苏恭所说，即是莲药而非姜黄。又言姜黄是莲，郁金是胡莲。如此则三物无别，递相连名，总称为莲，则功状当不殊。而今郁金味苦寒，色赤，主马热病；姜黄味辛温，色黄；莲苦色青。三物不同，所用各别。

大明曰：海南生者，即蓬莪莲；江南生者，即为姜黄。

颂曰：姜黄今江、广、蜀川多有之。叶青绿，长一、二尺许，阔三、四寸，有斜文如红蕉叶而小。花红白色，至中秋渐凋。春末方生，其花先生，次方生叶，不结实。根盘屈黄色，类生姜而圆，有节。八月采根，片切暴干。蜀人以治气胀，及产后败血攻心，甚验。蛮人生啖，云可以祛邪辟恶。按：郁金、姜黄、莲药三物相近，苏恭不能分别，乃为一物。陈藏器以色味分别三物，又言姜黄是三年老姜所生。近年汴都多种姜，往往有姜黄生卖，乃是老姜。市人买啖，云治气为最。大方亦时用之。又有廉姜，亦是其类，而自是一物。

时珍曰：近时以扁如干姜形者，为片子姜黄；圆如蝉腹形者，为蝉肚郁金，并可浸水染色。莲形虽似郁金，而色不黄也。

根 【气味】辛、苦，大寒，无毒。

藏器曰：辛少苦多，性热不冷。云大寒，误矣。

【主治】心腹结积疰忤，下气破血，除风热，消痈肿，功力烈于郁金（《唐本》）。治癥瘕血块，通月经，治扑损瘀血，止暴风痛冷气，下食（大明）。祛邪辟恶，治气胀，产后败血攻心（苏颂）。治风痹臂痛（时珍）。

【发明】时珍曰：姜黄、郁金、莲药三物，形状、功用皆相近。但郁金入心治血；而姜黄兼入脾，兼治气；莲药则入肝，兼治气中之血，为不同尔。古方五痹汤用片子姜黄，治风寒湿气手臂痛。戴原礼《要诀》云：片子姜黄能入手臂治痛，其兼理血中之气可知。

【附方】旧二，新二。

心痛难忍姜黄一两，桂三两。为末。醋汤服一钱。（《经验方》）

胎寒腹痛啼哭吐乳，大便色青，状若惊搐，出冷汗。姜黄一钱，没药、没[1]香、乳香二钱。为末，蜜丸芡子大。每服一丸，钓藤煎汤化下。（《和剂方》）

产后血痛有块。用姜黄、桂心等分。为末，酒服方寸匕。血下尽即愈。（昝殷《产宝》）

疮癣初生姜黄末掺之，妙。（《千金翼》）

郁金（《唐本草》）

【释名】马迷。

震亨曰：郁金无香而性轻扬，能致达酒气于高远。古人用治郁遏不能升者，恐命名因此也。

时珍曰：酒和郁鬯，昔人言是大秦国所产郁金花香，惟郑樵《通志》言即是此郁金。其大秦三代时未通中国，安得有此草？罗愿《尔雅翼》亦云是此根，和酒令黄如金，故谓之黄流。其说并通。此根形状皆似莪迷，而医马病，故名马迷。

【集解】恭曰：郁金生蜀地及西戎。苗似姜黄，花白质红，末秋出茎心而无实。其根黄赤，取四畔子根去皮火干，马药用之，破血而补，胡人谓之马迷。岭南者有实似小豆，不堪啖。

颂曰：今广南、江西州郡亦有之，然不及蜀中者佳。四月初生苗似姜，如苏恭所说。

宗奭曰：郁金不香。今人将染妇人衣最鲜明，而不耐日炙，微有郁金之气。

时珍曰：郁金有二：郁金香是用花，见本条；此是用根者。其苗如姜，其根大小如指头，长者寸许，体圆有横纹如蝉腹状，外黄内赤。人以浸水染色，亦微有香气。

根 【气味】辛、苦，寒，无毒。

元素曰：气味俱厚，纯阴。

独孤及曰：灰可结砂子。

【主治】血积下气，生肌止血，破恶血，血淋尿血，金疮（《唐本》）。单用，治女人宿血气心痛，冷气结聚，温醋摩服之。亦治马胀（甄权）。凉心（元素）。治阳毒入胃，下血频痛（李杲）。治血气心腹痛，产后败血冲心欲死，失心颠狂蛊毒（时珍）。

【发明】震亨曰：郁金，属火与土有水，其性轻扬上行，治吐血衄血，唾血血腥，及经脉逆行，并宜郁金末加韭汁、姜汁、童尿同服，其血自清。痰中带血者，加竹沥。又鼻血上行者，郁金、韭汁加四物汤服之。

时珍曰：郁金入心及包络，治血病。《经验方》治失心颠狂，用真郁金七两，明矾三两。为末，薄糊丸梧子大。每服五十丸，白汤下。有妇人颠狂十年，至人授此。初服心胸间有物脱去，神气洒然，再服而苏。此惊忧痰血络聚心窍所致。郁金入心去恶血，明矾化顽痰故也。庞安常《伤寒论》云：斑豆始有白泡，忽搐入腹，渐作紫黑色，无脓，日夜叫乱者。郁金一枚，甘草二钱半。水半碗煮干，去甘草，切片焙研为末，入真脑子（炒）半钱。每用一钱，以生猪血五、七滴，新汲水调下。不过二服，甚者毒气从手足心出，如痈状乃瘥。此乃五死一生之候也。又《范石湖文集》云：岭南有挑生之害。于饮食中行厌胜法，鱼肉能反生于人腹中，而人以死，则阴役其家。初得觉胸腹痛，次日刺人，十日则生在腹中也。凡胸膈痛，即用升麻或胆矾吐之。若膈下痛，急以米汤调郁金末二钱服，即泻出恶物。或合升麻、郁金服之，不吐则下。李巽岩侍郎为雷州推官，鞫狱得此方，活人甚多也。

【附方】旧三，新十。

失心颠狂方见发明下。

痘毒入心方见发明下。

厥心气痛不可忍。郁金、附子、干姜等分。为末，醋糊丸梧子大，朱砂为衣。每服三十丸，男酒女醋下。（《奇效方》）

产后心痛血气上冲欲死。郁金（烧存性，为末）二钱。米醋一呷，调灌即苏。（《袖珍方》）

自汗不止郁金末，卧时调涂于乳上。（《集简方》）

衄血吐血用郁金为末，井水服二钱。甚者再服。（黎居士《易简方》）

阳毒下血热气入骨，痛不可忍。郁金五大个，牛黄一皂荚子。为散。每服用醋浆水一盏，同煎三沸，温服。（孙用和《秘宝方》）

尿血不定郁金末一两，葱白一握。水一盏，煎至三合，温服，日三服。（《经验方》）

风痰壅滞郁金一分，藜芦十分。为末。每服一字，温浆水调下。仍以浆水一盏漱涎，以食压之。（《经验方》）

挑生蛊毒方见发明下。

中砒霜毒郁金末二钱。入蜜少许，冷水调服。（《事林广记》）

痔疮肿痛郁金末。水调涂之，即消。（《医方摘要》）

耳内作痛郁金末一钱。水调，倾入耳内，急倾出之。（《圣济总录》）

蓬莪术（音述。宋《开宝》）

【释名】莲药。

【集解】志曰：蓬莪莲，生西戎及广南诸州。叶似蘘荷，子似干椹，术在根下并生，一好一恶，恶者有毒。西人取之，先放羊食，羊不食者弃之。

藏器曰：一名蓬莪，黑色；二名莲，黄色；三名波杀，味甘，有大毒。

大明曰：即南中姜黄根也。海南生者名蓬莪术。

颂曰：今浙江或有之，三月生苗，在田野中。其茎如钱大，高二、三尺。叶青白色，长一、二尺，大五寸已来，颇类蘘荷。五月有花作穗，黄色，头微紫。根如生姜，而术在根下，似鸡鸭卵，大小不常。九月采，削去粗皮，蒸熟暴干用。

根 【修治】敩曰：凡使，于砂盆中以醋磨令尽，然后于火畔炒干，重筛过用。

颂曰：此物极坚硬，难捣治，用时热灰火中煨令透，乘热捣之，即碎如粉。

时珍曰：今人多以醋炒或煮熟入药，取其引入血分也。

【气味】苦、辛，温，无毒。

大明曰：得酒、醋良。

【主治】心腹痛，中恶疰忤鬼气，霍乱冷气，吐酸水，解毒，食饮不消，酒研服之。又疗妇人血气结积，丈夫奔豚（《开宝》）。破痃癖冷气，以酒醋磨服（甄权）。治一切气，开胃消食，通月经，消瘀血，止扑损痛下血，及内损恶血（大明）。通肝经聚血（好古）。

【发明】颂曰：蓬莪术，古方不见用者。今医家治积聚诸气，为最要之药。与荆三棱同用之良，妇人药中亦多使。

好古曰：蓬莪色黑，破气中之血，入气药发诸香。虽为泄剂，亦能益气，故孙尚药用治气短不能接续，及大小七香丸、集香丸、诸汤散多用此也。又为肝经血分药。

时珍曰：郁金入心，专治血分之病；姜黄入脾，兼治血中之气；术入肝，治气中之血，稍为不同。按王执中《资生经》云：执中久患心脾疼，服醒脾药反胀。用香域

所载蓬莪术面裹炮熟研末，以水与酒醋煎服，立愈。盖此药能破气中之血也。

【附方】旧一，新七。

一切冷气抢心切痛，发即欲死。久患心腹痛时发者，此可绝根。蓬莪术二两（醋煮），木香一两（煨）。为末。每服半钱，淡醋汤下。（《卫生家宝方》）

小肠脏气非时痛不可忍。蓬莪术研末，空心葱酒服一钱。（杨子建《护命方》）

妇人血气游走作痛，及腰痛。蓬莪术、干漆二两。为末。酒服二钱。腰痛，核桃酒下。（《普济方》）

小儿盘肠内钓痛。以莪术半两，用阿魏一钱，化水浸一日夜，焙研。每服一字，紫苏汤下。（《保幼大全》）

小儿气痛蓬莪术炮熟为末。热酒服一大钱。（《十全博救方》）

上气喘急蓬莪术五钱。酒一盏半，煎八分服。（《保生方》）

气短不接正元散：治气不接续，兼治滑泄，及小便热。王丞相服之有验。用蓬莪迭一两，金铃子（去核）一两。为末，入蓬砂一钱，炼过研细。每服二钱，温酒或盐汤空心服。（孙用和《秘宝方》）

初生吐乳不止。蓬莪术少许，盐一绿豆。以乳一合，煎三、五沸，去滓，入牛黄两粟大，服之。甚效也。（《保幼大全》）

浑身燎泡方见荆三棱。

荆三棱（宋《开宝》）

【校正】并入《开宝》草三棱。

【释名】京三棱（《开宝》）、草三棱（《开宝》）、鸡爪三棱（《开宝》）、黑三棱（《图经》）、石三棱。

颂曰：三棱，叶有三棱也。生荆楚地，故名荆三棱以著其地。《开宝本草》作京者，误矣。又出草三棱条，云即鸡爪三棱，生蜀地。二月、八月采之。其实一类，随形命名尔，故并见之。

【集解】藏器曰：三棱总有三、四种。京三棱，黄色体重，状若鲫鱼而小。又有黑三棱，状如乌梅而稍大，体轻有须，相连蔓延，作漆色，蜀人以织为器，一名荸者，是也。疗体并同。

颂曰：京三棱旧不著所出地土，今荆襄、江淮、济南、河陕间皆有之。多生浅水旁及陂泽中。春生苗，叶似莎草，极长，高三、四尺，又似茭蒲叶而有三棱。五、六月抽茎，高四、五尺，大如人指，有三棱如削成。茎端开花，大体结如莎草而大，黄紫色。苗下即魁，初生成块如附子大，或有扁者。其旁有根横贯，一根则连数魁，魁上亦出苗。其魁皆扁长，如小鲫鱼，体重者，三棱也。其根末将尽一魁，未发苗，小圆如乌梅者，黑三棱也。又根之端钩曲如爪者，鸡爪三棱也，皆皮黑肌白而至轻。或云不出苗只生细根者，谓之鸡爪三棱。又不生细根者，谓之黑三棱，大小不常，其色黑，去皮即白。三棱本一种，但力有刚柔，各适其用。因其形为名，如乌头、乌喙，云母、云华之类，本非两物也。今人乃妄以鸟芷、香附子为之。又河中府有石三棱，根黄白色，形如钗股，叶绿加蒲，苗高及尺，亦有三棱。四月开花，白色如蓼蒽花。五月采根，亦消积气。今举世所用三棱，皆淮南红蒲根也，秦州尤多。其体至坚重，刻削鱼形，叶扁形圆，不复有三棱，不知何缘命名为三棱也？虽太医亦不以为谬。流习既久，用根者不识其苗，采药者莫究其用，因缘差失，不复辨别。今三棱皆独旁引下根，无直下根，其形大体多如鲫鱼。

时珍曰：三棱生荒废陂池湿地。春时丛生，夏秋抽高茎，茎端复生数叶，开花六、七枝，花皆细碎成穗，黄紫色，苗有细子。其叶、茎、花、实俱有三棱，并与香附苗、叶、花、实一样，但长大尔。其茎光滑三棱，如棕之叶茎。茎中有白穰，剖之织物，柔韧如藤。吕忱《字林》云：荸草生水中，根可缘器。即此草茎，非根也。《抱朴子》言荸根化鳝，亦是此草。其根多黄黑须，削去须皮，乃如鲫状，非本根似鲫也。

根 【修治】元素曰：入用，须炮熟。

时珍曰：消积须用醋浸一日，炒或煮熟焙干，入药乃良。

【气味】苦，平，无毒。藏器曰：甘，平，温。大明曰：甘、涩，凉。

元素曰：苦、甘，无毒，阴中之阳。能泻真气。真气虚者，勿用。

【主治】老癖癥瘕，积聚结块，产后恶血血结，通月水，堕胎，止痛利气（《开宝》）。治气胀，破积气，消扑损瘀血，妇人血脉不调，心腹痛，产后腹痛血运（大明）。心膈痛，饮食不消（元素）。通肝经积血，治疮肿坚硬（好古）。下乳汁（时珍）。

【发明】好古曰：三棱色白属金，破血中之气，肝经血分药也。三棱、莪术治积块疮硬者，乃坚者削之也。

志曰：俗传昔人患癥癖死，遗言令开腹取之。得病块，干硬如石，文理有五色。以为异物，削成刀柄。后因以刀刈三棱，柄消成水，乃知此药可疗癥癖也。

时珍曰：三棱能破气散结，故能治诸病。其功可近于香附而力峻，故难久服。按戴原礼《证治要诀》云：有人病癥癖腹胀，用三棱、莪术，以酒煨煎服之，下一黑物如鱼而愈也。

【附方】旧三，新五。

癥瘕鼓胀三棱煎：用三棱根`（切）一石。水五石，煮三石，去滓更煎，取三斗汁入锅中，重汤煎如稠糖，密器收之。每旦酒服一匕，日二服。（《千金翼方》）

痃癖气块草三棱、荆三棱、石三棱、青橘皮、陈橘皮、木香各半两，肉豆蔻、槟榔各一两，硇砂二钱。为末，糊丸梧子大。每姜汤服三十丸。（《奇效方》）

痃癖不痗胁下硬如石。京三棱一两（炮），川大黄一两。为末，醋熬成膏。每日空心生姜橘皮汤下一匙，以利下为度。（《圣惠方》）

小儿气癖三棱煮汁作羹粥，与奶母食，日亦以枣许与儿食。小儿新生百日及十岁以下，无问痫热痃癖等皆理之。秘妙不可具言，大效。（《子母秘录》）

痞气胸满口干，肌瘦食减，或时壮热。石三棱、京三棱、鸡爪三棱（并炮），蓬莪术三枚，槟榔一枚，青橘皮五十片（醋浸去白），陈仓米一合（醋浸淘过），巴豆五十个（去皮，同青皮、仓米炒干，去豆）。为末，糊丸绿豆大。每米饮下三丸，日一服。（《圣济总录》）

反胃恶心药食不下。京三棱（炮）一两半，丁香三分。为末。每服一钱，沸汤点服。（《圣济总录》）

乳汁不下京三棱三个。水二碗，煎汁一碗，洗奶取汁出为度，极妙。（《外台秘要》）

浑身潦炮如棠梨状，每个出水，有石一片，如指甲大，其泡复生，抽尽肌肤肉，即不可治。用荆三棱、蓬莪术各五两。为末，分三服，酒调连进愈。（危氏《得效方》）。

莎草、香附子（《别录》中品）

【释名】雀头香（《唐本》）、草附子（《图经》）、水香棱（《图经》）、水巴

戟（《图经》）、水莎（《图经》）、侯莎（《尔雅》）、莎结（《图经》）、夫须（《别录》）、续根草（《图经》）、地藾根（《纲目》）、地毛（《广雅》）。

时珍曰：《别录》止云莎草，不言用苗用根。后世皆用其根，名香附子，而不知莎草之名也。其草可为笠及雨衣，疏而不沾，故字从草从沙。亦作蓑字，因其为衣垂缀，如孝子衰衣之状，故又从衰也。《尔雅》云：薃，音浩。侯莎，其实，缇是也。又云：苔，夫须也。苔乃笠名，贱夫所须也。其根相附连续而生，可以合香，故谓之香附子。上古谓之雀头香。按《江表传》云：魏文帝遣使于吴求雀头香，即此。其叶似三棱及巴戟，而生下湿地，故有水三棱、水巴戟之名。俗人呼为雷公头。《金光明经》谓之月萃哆。《记事珠》谓之抱灵居士。

【集解】《别录》曰：莎草生田野，二月、八月采。

宏景曰：方药不复用，古人为诗多用之，而无识者。乃有鼠蓑，疗体异此。

恭曰：此草根名香附子，一名雀头香，所在有之，茎叶都似三棱，合和香用之。

颂曰：今处处有之。苗叶如薤而瘦，根如箸头大。谨按：唐玄宗《天宝单方图》，载水香棱功状与此相类。云水香棱原生博平郡池泽中，苗名香棱，根名莎结，亦名草附子。河南及淮南下湿地即有，名水莎。陇西谓之地藾根。蜀郡名续根草，亦名水巴戟。今涪都最饶，名三棱草。用茎作鞋履，所在皆有。采苗及花与根疗病。

宗奭曰：香附子今人多用。虽生于莎草根，然根上或有或无。有薄皱皮，紫黑色，非多毛也。刮去皮，则色白。若便以根为之，则误矣。

时珍曰：莎叶如老韭叶而硬，光泽有剑脊棱。五、六月中抽一茎，三棱中空，茎端复出数叶。开青花成穗如黍，中有细子。其根有须，须下结子一、二枚，转相延生，子上有细黑毛，大者如羊枣而两头尖。采得，燎去毛，暴干货之。此乃近时日用要药，而陶氏不识，诸注亦略，乃知古今药物兴废不同。如此则本草诸药，亦不可以今之不识，便废弃不收，安知异时不为要药如香附者乎？

根 【修治】敩曰：凡采得阴干，于石臼中捣之，切忌铁器。

时珍曰：凡采得，连苗暴干，以火燎去苗及毛。用时以水洗净，石上磨去皮，用童子小便浸透，洗晒捣用。或生或炒，或以酒醋盐水浸，诸法各从本方，详见于下。又稻草煮之，味不苦。

【气味】甘，微寒，无毒。宗奭曰：苦。颂曰：《天宝单方》云：辛，微寒，无毒，性涩。

元素曰：甘、苦，微寒，气厚于味，阳中之阴，血中之气药也。

时珍曰：辛、微苦、甘。手足厥阴、手少阳药也。能兼行十二经，入脉气分。得童子小便、醋、芎劳、苍术良。

【主治】除胸中热，充皮毛，久服令人益气，长须眉（《别录》）。治心腹中客热，膀胱间连胁下气妨。常日忧愁不乐，心忪少气（苏恭）。治一切气，霍乱吐泻腹痛，肾气膀胱冷气（李杲）。散时气寒疫，利三焦，解六郁，消饮食积聚，痰饮痞满，胕肿腹胀，脚气，止心腹、肢体、头目、齿耳诸痛，痈疽疮疡，吐血下血尿血，妇人崩漏带下，月候不调，胎前产后百病（时珍）。

苗及花 【主治】丈夫心肺中虚风及客热，膀胱连胁下时有气妨，皮肤瘙痒瘾疹，饮食不多，日渐瘦损，常有忧愁心忪少气等证。并收苗、花二十余斤，锉细，以水二石五斗，煮一石五斗，斛中浸浴，令汗出五、六度，其瘙痒即止。四时常用，瘾疹风永除（《天宝单方图》）。煎饮散气郁，利胸膈，降痰热（时珍）。

【发明】好古曰：香附治膀胱两胁气妨，心忪少气，是能益气，乃血中之气药也。本草不言治崩漏，而方中用治崩漏，是能益气而止血也。又能逐去瘀血，是推陈也。正如巴豆治大便不通而又止泻同意。又云：香附阳中之阴，血中之气药，凡气郁血气必用之。炒黑能止血治崩漏，此妇人之仙药也。多服亦能走气。

震亨曰：香附须用童子小便浸过，能总解诸郁，凡血气必用之药，引至气分而生血，此正阴生阳长之义。本草不言补，而方家言于老人有益，意有存焉。盖于行中有补理。天之所以为天者，健而有常也。健运不息，所以生生无穷，即此理尔。今即香中亦用之。

时珍曰：香附之气平而不寒，香而能窜。其味多辛能散，微苦能降，微甘能和。乃足厥阴肝、手少阳三焦气分主药，而兼通十二经气分。生，则上行胸膈，外达皮肤；熟，则下走肝肾，外彻腰足。炒黑，则止血；得童溲浸炒，则入血分而补虚；盐水浸炒，则入血分而润燥；青盐炒，则补肾气；酒浸炒，则行经络；醋浸炒，则消积聚；姜汁炒，则化痰饮。得参、术，则补气；得归、芎，则补血；得木香，则疏滞和中；得檀香，则理气醒脾；得沉香，则升降诸气；得芎劳、苍术，则总解诸郁；得卮子、黄连，则能降火热；得茯神，则交济心肾；得茴香、破故纸，则引气归元；得厚朴、半夏，则决壅消胀；得紫苏、葱白，则解散邪气；得三棱、莪术，则消磨积块；得艾叶，则治血气暖子宫，乃气病之总司，女科之主帅也。飞霞子韩懋云：香附能推陈致新，故诸书皆云益气。而俗有耗气之说，宜于女人不宜于男子者，非矣。盖妇人以血用事，气行则无疾。老人精枯血闭，惟气是资。小儿气日充，则形乃日固。大凡病则气滞而铗，故香附于气分为君药，世所罕知。臣以参、芪，佐以甘草，治虚怯甚速也。懋游方外时，悬壶轻斋，治百病黄鹤丹，治妇人青囊丸，随宜用引，辄有小效。人索不已，用者当思法外意可也。黄鹤丹乃铢衣翁在黄鹤楼所授之方，故名。其方用香附一斤，黄连半斤。洗晒为末，水糊丸梧子大。假如外感，葱姜汤下；内伤，米饮下；气病，香汤下；血病，酒下；痰病，姜汤下；火病，白汤下。余可类推。青囊丸乃邵应节真人祷母病，感方士所授者。方用香附（略炒）一斤，乌药（略炮）五两三钱。为末，水醋煮面糊为丸。随证用引，如头痛，茶下；痰气，姜汤下；血病，酒下，为妙。

【附方】旧一，新四十七。

服食法颂曰：唐玄宗《天宝单方图》云：水香棱根名莎结，亦名草附子，说已见前。其味辛，微寒，无毒。凡丈夫心中客热，膀胱间连胁下气妨，常日忧愁不乐，心忪少气者。取根二大升，捣熬令香，以生绢袋盛，贮于三大斗无灰清酒中浸之。三月后，浸一日即堪服；十月后，即七日，近暖处乃佳。每空腹温饮一盏，日夜三、四次，常令酒气相续，以知为度。若不饮酒，即取根十两，加桂心五两，芜荑三两。和捣为散，以蜜和为丸，捣一千杵，丸如梧子大。每空腹酒及姜蜜汤饮汁等下二十丸，日再服，渐加至三十丸，以瘥为度。

交感丹凡人中年精耗神衰。盖由心血少，火不下降；肾气惫，水不上升。致心肾隔绝，营卫不和。上则多惊；中则塞痞，饮食不下；下则虚冷遗精。愚医徒知峻补下田，非惟不能生水滋阴，而反见衰悴。但服此方半年，屏去一切暖药，绝嗜欲，然后习秘固溯流之术，其效不可殚述。俞通奉年五十一，遇铁瓮城申先生授此，服之老犹如少，年至八十五乃终也。因普示群生，同登寿域。香附子一斤（新水浸一宿，石上擦去毛，炒黄），茯神（去皮木）四两。为末，炼蜜丸弹子大。每服一丸，侵早细嚼，以降气汤下。降气汤用香附子（如上法）半两，茯神二两，炙甘草一两半。为末，点沸汤服前药。（萨谦斋《瑞竹堂经验方》）

一品丸治气热上攻，头目昏眩，及治偏正头痛。大香附子去皮，水煮一时，捣晒

焙研为末，炼蜜为丸弹子大。每服一丸，水一盏，煎八分服。女人，醋汤煎之。（《奇效良方》）

升降诸气治一切气病，痞胀喘哕，噫酸烦闷，虚痛走注。常服开胃消痰，散壅思食。早行山行，尤宜服之，去邪辟瘴。香附子（炒）四百两，沉香十八两，缩砂仁四十八两，炙甘草一百二十两。为末。每服一钱，入盐少许，白汤点服。（《和剂局方》）

一切气疾心腹胀满，噎塞，噫气吞酸，痰逆呕恶，及宿酒不解。香附子一斤，缩砂仁八两，甘草（炙）四两。为末，每白汤入盐点服。为粗末煎服亦可。名快气汤。（《和剂局方》）

调中快气心腹刺痛。小乌沉汤：香附子（擦去毛，焙）二十两，乌药十两，甘草（炒）一两。为末。每服二钱，盐汤随时点服。（《和剂局方》）

心脾气痛白飞霞《方外奇方》云：凡人胸膛软处一点痛者，多因气及寒起，或致终身，或子母相传。俗名心气痛，非也，乃胃脘有滞尔。惟此独步散，治之甚妙。香附（米醋浸，略炒为末），高良姜（酒洗七次，略炒为末）。俱各封收。因寒者，姜二钱，附一钱；因气者，附二钱，姜一钱；因气与寒者，各等分，和匀。以热米汤入姜汁一匙，盐一捻，调下立止。不过七、八次除根。王璆《百一方》云：内翰吴千夫人，心痛欲死，服此即愈。《类编》云：梁混心脾痛数年不愈，供事秽迹佛梦传此方，一服而愈，因名神授一匕散。

心腹诸病艾附丸：治男女心气痛、腹痛、少腹痛、血气痛，不可忍者。香附子二两，蕲艾叶半两。以醋汤同煮熟，去艾，炒为末，米醋糊丸梧子大，每白汤服五十丸。（《集简方》）

停痰宿饮风气上攻，胸膈不利。香附（皂荚水浸）、半夏各一两，白矾末半两。姜汁面糊丸梧子大。每服三、四十丸，姜汤随时下。（《仁存方》）

元脏腹冷及开胃。香附子炒为末，每用二钱，姜、盐同煎服。（《普济方》）

湿肿虚肿香附子、艾、米醋煮干，焙研为末，米醋糊丸。服。久之败水从小便出，神效。（《经验方》）

气虚浮肿香附子一斤。童子小便浸三日，焙为末，糊丸。每米饮下四、五十丸，日二。（《丹溪心法》）

老小疟癖往来疼痛。香附、南星等分。为末，姜汁糊丸梧子大。每姜汤下二、三十丸。（《圣惠》）

癥疝胀痛及小肠气。香附末二钱，以海藻一钱煎酒，空心调下，并食海藻。（《濒湖集简方》）

腰痛揩牙香附子五两，生姜二两。取自然汁浸一宿，炒黄为末，入青盐二钱，擦牙数次，其痛即止。（《乾坤生意》）

血气刺痛香附子（炒）一两，荔枝核（烧存性）五钱。为末。每服二钱，米饮调下。（《妇人良方》）

女人诸病《瑞竹堂方》：四制香附丸：治妇人女子经候不调，兼诸病。大香附子（擦去毛）一斤，分作四分：四两醇酒浸，四两醯醋浸，四两盐水浸，四两童子小便浸。春三、秋五、夏一、冬七日。淘洗净，晒干捣烂，微焙为末，醋煮面糊丸梧子大。每酒下七十丸。瘦人，加泽兰、赤茯苓末二两；气虚，加四君子料；血虚，加四物料。《法生堂方》：煮附济阴丸：治妇人月经不调，久成癥积，一切风气。用香附子一斤（分作四分，以童溲、盐水、酒、醋各浸三日），艾叶一斤（浆水浸过，醋糊和作饼，晒干），晚蚕砂半斤（炒），莪术四两（酒浸），当归四两（酒浸）。各焙为末，醋糊丸梧

子大。每服七十丸，米饮下，日二。醋附丸：治妇人室女一切经候不调，血气刺痛，腹胁膨胀，心中乏力，面色痿黄，头运恶心，崩漏带下，便血，癥瘕积聚，及妇人数堕胎，由气不升降，服此尤妙。香附子米醋浸半日，砂锅煮干，焙，石臼捣为末，醋糊为丸。醋汤下。《澹寮方》艾附丸：治同上。香附子一斤，熟艾四两（醋煮），当归（酒浸）二两。为末，如上丸服。

妇人气盛血衰，变生诸症，头运腹满，皆宜抑气散主之。香附子四两（炒），茯苓、甘草（炙）各一两，橘红二两。为末。每服二钱，沸汤下。（《济生方》）

下血血崩血如山崩，或五色漏带，并宜常服，滋血调气，乃妇人之仙药也。香附子去毛炒焦为末，极热酒服二钱，立愈。昏迷甚者，三钱，米饮下。亦可加棕灰。（许学士《本事方》）

赤白带下及血崩不止。香附子、赤芍药等分。为末。盐一捻，水二盏，煎一盏，食前温服。（《圣惠方》）

安胎顺气铁罩散：香附子炒为末，浓煎紫苏汤服一、二钱。一加砂仁。（《中藏经》）

妊娠恶阻胎气不安，气不升降，呕吐酸水，起坐不便，饮食不进。二香散：用香附子三两，藿香叶、甘草各二钱。为末。每服二钱，沸汤入盐调下。（《圣惠方》）

临产顺胎九月、十月服此，永无惊恐。福胎饮：用香附子四两，缩砂仁（炒）三两，甘草（炙）一两。为末。每服二钱，米饮下。（《朱氏集验方》）

产后狂言血运，烦渴不止。生香附子去毛为末。每服二钱，姜、枣水煎服。（同上）

气郁吐血丹溪：用童子小便，调香附末二钱，服。《澹寮方》：治吐血不止。莎草根一两，白茯苓半两。为末。每服二钱，陈粟米饮下。

肺破咯血香附末一钱。米饮下，日二服。（《百一选方》）

小便尿血香附子、新地榆等分。各煎汤。先服香附汤三、五呷，后服地榆汤至尽。未效再服。（《指迷方》）

小便血淋痛不可忍。香附子、陈皮、赤茯苓等分。水煎服。（《十便良方》）

诸般下血香附，童子小便浸一日，捣碎，米醋拌焙为末。每服二钱，米饮下。《直指方》：用香附以醋、酒各半煮熟，焙研为末，黄秫米糊丸梧子大。每服四十丸，米饮下，日二服。戴原礼云：只以香附子末二钱，入百草霜、麝香各少许，同服，效尤速也。

老小脱肛香附子、荆芥穗等分。为末。每服一匙，水一大碗，煎十数沸淋洗。（《三因方》）

偏正头风香附子（炒）一斤，乌头（炒）一两、甘草二两。为末，炼蜜丸弹子大。每服一丸，葱茶嚼下。（《本事方》）

气郁头痛《澹寮方》：用香附子（炒）四两，川芎劳二两。为末。每服二钱，腊茶清调下。常服除根明目。华佗《中藏经》：加甘草一两，石膏二钱半。

头风睛痛方同妊娠恶阻。

女人头痛香附子末。茶服三钱，日三、五服。（《经验方》）

肝虚睛痛冷目羞明。补肝散：用香附子一两，夏枯草半两。为末。每服一钱，茶清下。（《易简方》）

耳卒聋闭香附子瓦炒研末。萝卜子煎汤，早夜各服二钱。忌铁器。（《卫生易简方》）

聍耳出汁香附末，以绵杖送入。蔡邦度知府常用，有效。（《经验良方》）

诸般牙痛香附、艾叶煎汤漱之，仍以香附末擦之，去涎。（《普济方》）

牢牙去风益气乌髭，治牙疼牙宣，乃铁瓮申先生妙方也。香附子（炒存性）三两，青盐、生姜各半两。为末，日擦。（《济生方》）

消渴累年不愈。莎草根一两，白茯苓半两。为末。每陈粟米饮服三钱，日二。

痈疽疮疡曾孚先云：凡痈疽疮疡，皆因气滞血凝而致，宜服诸香药，引气通血。常器之云：凡气血闻香即行，闻臭即逆。疮疡皆由气涩而血聚，最忌臭秽不洁、触之毒必蔓引。陈正节公云：大凡疽疾，多因怒气而得，但服香附子药，进食宽气，大有效也。独胜散：用香附子去毛，以生姜汁淹一宿，焙干碾为细末，无时以白汤服二钱。如疮初作，以此代茶。疮溃后，亦宜服之。或只以《局方》小乌沉汤，少用甘草，愈后服至半年，尤妙。（陈自明《外科精要》）

蜈蚣咬伤嚼香附涂之，立效。（《袖珍方》）

瑞香（《纲目》）

【集解】时珍曰：南土处处山中有之。枝干婆娑，柔条厚叶，四时不凋。冬春之交，开花成簇，长三、四分，如丁香状，有黄、白、紫三色。《格古论》云：瑞香，高者三、四尺，有数种：有枇杷叶者，杨梅叶者，柯叶者，球子者，挛枝者。惟挛枝者，花紫香烈；枇杷叶者，结子。其始出于庐山，宋时人家栽之，始著名。挛枝者，其节挛曲，如断折之状也。其根绵软而香。

根 【气味】甘、咸，无毒。

【主治】急喉风，用白花者研水灌之（时珍。出《医学集成》）

茉莉（《纲目》）

【释名】柰花。

时珍曰：稽含《草木状》作末利，《洛阳名园记》作抹厉，《佛经》作抹利，《王龟龄集》作没利，《洪迈集》作末丽。盖末利本胡语，无正字，随人会意而已。韦君呼为狎客，张敏叔呼为远客。杨慎《丹铅录》云：《晋书》都人簪柰花，即今末利花也。

【集解】时珍曰：末利原出波斯，移植南海，今滇、广人栽莳之。其性畏寒，不宜中土。弱茎繁枝，绿叶团尖。初夏开小白花，重瓣无蕊，秋尽乃止，不结实。有千叶者，红色者，蔓生者。其花皆夜开，芬香可爱。女人穿为首饰，或合面脂。亦可熏茶，或蒸取液以代蔷薇水。又有似末利而瓣大，其香清绝者，谓之狗牙，亦名雪瓣，海南有之。素馨、指甲，皆其类也，并附于下。

【附录】素馨 时珍曰：素馨亦自西域移来，谓之耶悉茗花，即《酉阳杂俎》所载野悉蜜花也。枝干袅娜，叶似末利而小。其花细瘦四瓣，有黄、白二色。采花压油泽头，甚香滑也。

指甲花 有黄、白二色，夏月开，香似木犀，可染指甲，过于凤仙花。

花 【气味】辛，热，无毒。

【主治】蒸油取液，作面脂头泽，长发润燥香肌，亦入茗汤（时珍）。

根 【气味】热，有毒。

【主治】以酒磨一寸服，则昏迷一日乃醒；二寸，二日；三寸，三日。凡跌损骨节脱臼，接骨者用此，则不知痛也（汪机）。

郁金香（宋《开宝》）

【校正】禹锡曰：陈氏言郁是草英，不当附于木部。今移入此。

【释名】郁金（《御览》）、红蓝花（《纲目》）、紫述香（《纲目》）、草麝香、茶矩摩（佛书）。

颂曰：许慎《说文解字》云：郁，芳草也。十叶为贯，百二十贯筑以煮之。郁鬯，乃百草之英，合而酿酒以降神．乃远方郁人所贡，故谓之郁。郁，今郁林郡也。

时珍曰：汉郁林郡，即今广西、贵州、浔、柳、邕、宾诸州之地。《一统志》惟载柳州罗城县出郁金香，即此也。《金光明经》谓之茶矩摩香。此乃郁金花香，与今时所用郁金根，名同物异。《唐慎微本草》收此入彼下，误矣。按赵古则《六书本义》：鬯字，象米在器中，以匕报之之意。郁字从臼，奉缶置于几上，鬯有彡饰，五体之意。俗作郁。则郁乃取花筑酒之意，非指地言，地乃因此草得名耳。

【集解】藏器曰：郁金香，生大秦国。二月、三月有花，状如红蓝。四月、五月采花，即香也。

时珍曰：按郑玄云：郁草似兰。李孚《南州异物志》云：郁金出罽宾国，人种之，先以供佛，数日萎，然后取之。色正黄，与芙蓉花裹嫩莲者相似，可以香酒。又《唐书》云：太宗时，伽毗国献郁金香，叶似麦门冬，九月花开，状似芙蓉，其色紫碧，香闻数十步，花而不实，欲种者取根。二说皆同，但花色不同，种或不一也。《古乐府》云：中有郁金苏合香者，是此郁金也。晋左贵嫔有《郁金颂》云：伊有奇草，名曰郁金。越自殊域，厥珍来寻。芳香酷烈，悦目怡心。明德惟馨，淑人是钦。

【气味】苦，温，无毒。藏器曰：平。

【主治】蛊疰诸毒，心腹间恶气鬼疰，鸦鹘等一切臭。入诸香药用（藏器）。

茅香（宋《开宝》）

【校正】并入宋《图经》香麻。

【释名】嗢尸罗（《金光明经》）、香麻。

时珍曰：苏颂《图经》复出香麻一条，云出福州，煎汤浴风甚良，此即香茅也，闽人呼茅如麻故尔。今并为一。

【集解】志曰：茅香生剑南道诸州，其茎叶黑褐色，花白色，即非白茅香也。

颂曰：今陕西、河东、汴东州郡亦有之，辽、泽州充贡。三月生苗，似大麦。五月开白花，亦有黄花者。有结实者，有无实者。并正月、二月采根，五月采花，八月采苗。

宗奭曰：茅香根如茅，但明洁而长。可作浴汤，同藁本尤佳。仍入印香中，合香附子用。

时珍曰：茅香凡有二：此是一种香茅也；其白茅香，别是南番一种香草。《唐慎微本草》不知此义，乃以白茅花及白茅香诸注引入茅香之下，今并提归各条。

花 【气味】苦，温，无毒。

【主治】中恶，温胃止呕吐，疗心腹冷痛（《开宝》）。

【附方】新一。

冷劳久病茅香花、艾叶四两。烧存性，研末，粟米饭丸梧子大。初以蛇床子汤下二十丸至三十丸，微吐不妨，后用枣汤下，立效。（《圣济总录》）

苗、叶 【主治】作浴汤，辟邪气，令人身香（《开宝》）。

白茅香（《拾遗》）

【集解】藏器曰：白茅香生安南，如茅根，道家用作浴汤。

珣曰：《广志》云：生广南山谷，合诸名香甚奇妙，尤胜舶上来者。

时珍曰：此乃南海白茅香，亦今排香之类，非近道之白茅及北土茅香花也。

根 【气味】甘，平，无毒。

【主治】恶气，令人身香。煮汤服，治腹内冷（藏器）。小儿遍身疮疱，合桃叶煎汤浴之（李珣）。

排草香（《纲目》）

【集解】时珍曰：排草香出交趾，今岭南亦或莳之。草根也，白色，状如细柳根，人多伪杂之。案：范成大《桂海志》云：排草香状如白茅香，芬烈如麝香。人亦用以合香，诸香无及之者。又有麝香木，出古城，乃老朽树心节，气颇类麝。

根 【气味】辛，温，无毒。

【主治】辟臭，去邪恶气（时珍）。

【附录】瓶香 珣曰：案陈藏器云：生南海山谷，草之状也。其味寒，无毒。主鬼魅邪精，天行时气，并宜烧之。水煮，洗水浮气。与生姜、芥子煎汤，浴风疟甚效

耕香 藏器曰：生乌许国，茎生细叶。味辛，温，无毒。主鬼气，调中去臭。

时珍曰：二香皆草状，恐亦排草之类也，故附之。

迷迭香（《拾遗》）

【集解】藏器曰：《广志》云：出西海。《魏略》云：出大秦国。

时珍曰：魏文帝时，自西域移植庭中，同曹植等各有赋。大意其草修干柔茎，细枝弱根。繁花结实，严霜弗凋。收采幽杀，摘去枝叶。入袋佩之，芳香甚烈。与今之排香同气。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】恶气，令人衣香，烧之去鬼（藏器）。

珣曰：性平不温。合羌活为丸，烧之，辟蚊蚋。

蒿车香（《拾遗》）

【集解】藏器曰：《广志》云：蒿车香生徐州，高数尺，黄叶白花。《尔雅》：蒿车，芑舆。郭璞云：香草也。

珣曰：生海南山谷。《齐民要术》云：凡诸树木虫蛀者。煎此香冷淋之，即辟也。

时珍曰：《楚词》：畦留夷与揭车。则昔人常栽莳之，与今兰香、零陵相类也。

【气味】辛，温，无毒。珣曰：微寒。

【主治】鬼气，去臭，及虫鱼蛀蠹（藏器）。治霍乱，辟恶气，熏衣佳（珣）。

艾纳香（宋《开宝》）

【集解】志曰：《广志》云：艾纳出西国，似细艾。又有松树皮上绿衣，亦名艾纳，可以和合诸香，烧之能聚其烟，青白不散，而与此不同。

禹锡曰：案《古乐府》云：行胡从何方？列国持何来？罽毹毾㲪五木香，迷迭艾纳及都梁。是也。

【气味】甘，温、平，无毒。

【主治】恶气杀虫，主腹冷泄痢（志）。伤寒五泄，心腹注气，止肠鸣，下寸白，烧之辟瘟疫，合蜂窠浴脚气良（珣）。治癣辟蛇（藏器）。

兜纳香（《海药》）

【集解】珣曰：案《广志》云：出西海剽国诸山。《魏略》云：出大秦国。草类也。

【气味】辛，平，无毒。藏器曰：甘，温。

【主治】温中，除暴冷（藏器）。恶疮肿瘘，止痛生肌，并入膏用。烧之，辟远近恶气。带之夜行，壮胆安神。与茅香、柳枝煎汤浴小儿，易长（李珣）。

线香（《纲目》）

【集解】时珍曰：今人合香之法甚多，惟线香可入疮科用。其料加减不等，大抵多用白芷、芎劳、独活、甘松、三柰、丁香、藿香、藁本、高良姜、角茴香、连乔、大黄、黄芩、柏木、兜娄香末之类，为末，以榆皮面作糊和剂，以唧筒笮成线香，成条如线也。亦或盘成物象字形，用铁铜丝悬爇者，名龙挂香。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】熏诸疮癣（时珍）。

【附方】新一。

杨梅毒疮龙挂香、孩儿茶、皂角子各一钱，银朱二钱。为末，纸卷作捻，点灯置桶中，以鼻吸咽，一日三次，三日止。内服解毒药，疮即干。（《集简方》）

藿香（宋《嘉祐》）

【校正】承曰：宜入草部。

【释名】兜娄婆香。

时珍曰：豆叶曰藿，其叶似之。故名。《楞严经》云：坛前以兜娄婆香煎水洗浴。即此。《法华经》谓之多摩罗跋香，《金光明经》谓之钵怛罗香，皆兜娄二字，梵言也。涅槃又谓之迦算香。

【集解】禹锡曰：按《广志》云：藿香出海边国，茎如都梁，叶似水苏，可着衣服中。嵇含《南方草木状》云：出交趾、九真、武平、兴古诸国，吏民自种之。丛生，五、六月采，日干乃芬香。

颂曰：藿香，岭南多有之，人家亦多种。二月生苗，茎梗甚密，作丛，叶似桑而小薄。六月、七月采之，须黄色乃可收。《金楼子》及《俞益期笺》皆云：扶南国人言五香共是一木。其根是旃檀，节是沈香，花是鸡舌，叶是藿香，胶是熏陆。故本草以五香共条，义亦出此。今南中藿香乃是草类，与嵇含所说正相符合。范晔《合香方》云：零藿虚燥。古人乃以合香，即此扶南之说，似涉欺罔也。

时珍曰：藿香方茎有节中虚，叶微似茄叶。洁古、东垣惟用其叶，不用枝梗。今人并枝梗用之，因叶多伪故耳。《唐史》云：顿逊国出藿香，插枝便生，叶如都梁者，是也。刘欣期《交州记》，言藿香似苏合香者，谓其气相似，非谓形状也。

枝叶 【气味】辛，微温，无毒。

元素曰：辛、甘。又曰：甘、苦，气厚味薄，浮而升，阳也。

杲曰：可升可降，阳也。入手、足太阴经。

【主治】风水毒肿，去恶气，止霍乱心腹痛（《别录》）。脾胃吐逆为要药（苏颂）。助胃气，开胃口，进饮食（元素）。温中快气，肺虚有寒，上焦壅热，饮酒口臭，煎汤漱（好古）。

【发明】杲曰：芳香之气助脾胃，故藿香能止呕逆，进饮食。

好古曰：手、足太阴之药。故入顺气乌药散，则补肺；入黄芪、四君子汤，则补脾也。

【附方】新六

升降诸气藿香一两，香附（炒）五两。为末，每以白汤点服一钱。（《经效济世方》）

霍乱吐泻垂死者，服之回生。用藿香叶、陈皮各半两。水二盏，煎一盏，温服。（《百一选方》）

暑月吐泻滑石（炒）二两，藿香二钱半，丁香五分。为末。每服一、二钱，淅米泔调服。（禹讲师《经验方》）

胎气不安气不升降，呕吐酸水。香附、藿香、甘草二钱。为末。每服二钱，入盐少许，沸汤调服之。（《圣惠》）

香口去臭藿香洗净，煎汤，时时噙漱。（《摘玄方》）

冷露疮烂藿香叶、细茶等分。烧灰，油调涂叶上，贴之。（《应验方》）

薰草（《别录》中品） 零陵香（宋《开宝》）

【释名】蕙草（《别录》）、香草（《开宝》）、燕草（《纲目》）、黄零草（《玉册》）。

时珍曰：古者烧香草以降神，故曰薰，曰蕙。薰者熏也，蕙者和也。《汉书》云：薰以香自烧，是矣。或云：古人祓除，以此草熏之，故谓之薰，亦通。范成大《虞衡志》言：零陵即今永州，不出此香。惟融、宜等州甚多，土人以编席荐，性暖宜人。谨按：零陵旧治在今全州。全乃湘水之源，多生此香，今人呼为广零陵香者，乃真薰草。若永州、道州、武冈州，皆零陵属地也。今镇江、丹阳皆莳而刈之，以酒洒制货之，芬香更烈，谓之香草，与兰草同称。《楚辞》云：既滋兰之九畹，又树蕙之百亩，则古人皆栽之矣。张揖《广雅》云：卤，薰也。其叶谓之蕙。而黄山谷言一干数花者为蕙。盖因不识兰草、蕙草，强以兰花为分别也。郑樵修本草，言兰即蕙，蕙即零陵香，亦是臆见，殊欠分明。但兰草、蕙草，乃一类二种耳。

【集解】《别录》曰：薰草，一名蕙草，生下湿地，三月采，阴干，脱节者良。又曰：蕙实，生鲁山平泽。

宏景曰：《桐君药录》：薰草叶如麻，两两相对。《山海经》云：浮山有草，麻叶而方茎，赤华而黑实，气如蘼芜，名曰薰草，可以已疠。今俗人皆呼燕草，状如茅而香者为薰草，人家颇种之者，非也。诗书家多用蕙，而竟不知是何草，尚其名而迷其实，皆此类也。

藏器曰：薰草即是零陵香，薰乃蕙草根也。

志曰：零陵香生零陵山谷，叶如罗勒。《南越志》云：土人名燕草，又名薰草，即香草也。《山海经》薰草即是此。

颂曰：零陵香今湖广诸州皆有之，多生下湿地，叶如麻，两两相对，茎方，常以

七月中旬开花至香，古云薰草是也。岭南人皆作窑灶，以火炭焙干，令黄色乃佳。江淮亦有土生者，亦可作香，但不及湖岭者，至枯槁香尤芬熏耳。古方但用薰草，不用零陵香。今合香家及面脂、澡豆法皆用之。都下市肆货之甚便。

时珍曰：今惟吴人栽造，货之亦广。

薰草 【气味】甘，平，无毒。权曰：苦，无毒。

珣曰：辛，温，无毒。不宜多服，令人气喘。

《玉册》云：伏三黄、朱砂。

【主治】明目止泪，疗泄精，去臭恶气，伤寒头痛，上气腰痛（《别录》）。单用，治鼻中息肉，鼻鼸（甄权）。零陵香：主恶气心腹痛满，下气，令体香，和诸香作汤丸用，得酒良（《开宝》）。主风邪冲心，虚劳疳蟨。得升麻、细辛煎饮，治牙齿肿痛，善（李珣）。治血气腹胀，茎叶煎酒服（大明）。妇人浸油饰头，香无以加（宗奭）。

【发明】时珍曰：薰草芳馨，其气辛散上达，故心腹恶气、齿痛鼻塞皆用之。脾胃喜芳香，芳香可以养鼻是也。多服作喘，为能耗散真气也。

【附方】新十。

伤寒下痢薰草汤：用薰草、当归各二两，黄连四两。水六升，煮二升服，日三服。（《范汪方》）

伤寒狐惑食肛者。薰草、黄连各四两。㕮咀，以白酸浆一斗，渍一宿，煮取一升，分三服。（《小品方》）

头风旋运痰逆恶心懒食。真零陵香、霍香叶、莎草根（炒）等分。为末。每服二钱，茶下，日三服。（《本事方》）

小儿鼻塞头热。用薰草一两，羊髓三两。铫内慢火熬成膏，去滓。日摩背上三、四次。（《圣惠方》）

头风白屑零陵香、白芷等分。水煎汁，入鸡子白搅匀，傅数十次，终身不生。（《圣惠方》）。

牙齿疼痛零陵香梗叶。煎水，含漱之。（《普济方》）

风牙疳牙零陵香（洗炙）、茜茛（炒）等分。为末掺之。（《普济方》）

梦遗失精薰草汤：用薰草、人参、白术、白芍药、生地黄各二两，茯神、桂心、甘草（炙）各二两，大枣十二枚。水八升，煮三升，分二服。（《外台秘要》）

妇人断产零陵香草为末。酒服二钱。每服至一两，即一年绝孕。盖血闻香即散也。（《医林集要》）

五色诸痢返魂丹：用零陵香草去根，以盐酒浸半月，炒干。每两入广木香一钱半，为末。里急腹痛者，用冷水服一钱半，通了三、四次，用热水汤服一钱半，止痢。只忌生梨一味。（《集简方》）

蕙实（《别录》有名未用部） 藏器曰：即兰蕙之蕙也。五月采之。辛，香。

【气味】辛，平，无毒。

【主治】明目补中（《别录》）。

根茎中涕 【主治】伤寒寒热出汗，中风面肿，消渴热中，逐水（《别录》）。主五痔，脱肛有虫（时珍。出《千金》）。

兰草（《本经》上品）

【释名】蕑（音闲）、水香（《本经》）、香水兰（《开宝》）、女兰（《纲目》）、

香草（《纲目》）、燕尾香（《开宝》）、大泽兰（《炮炙论》）、兰泽草（弘景）、煎泽草（《唐本》）、省头草（《纲目》）、都梁香（李当之）、孩儿菊（《纲目》）、千金草。

志曰：叶似马兰，故名兰草。其叶有歧，俗呼燕尾香。时人煮水以浴风，故又名香水兰。

藏器曰：兰草生泽畔，妇人和油泽头，故云兰泽。盛宏之《荆州记》云：都梁有山，下有水清浅，其中生兰草，因名都梁香。

时珍曰：都梁即今之武冈州也，又临淮盱眙县亦有都梁山，产此香。兰乃香草，能辟不祥。陆机《诗疏》言：郑俗，三月男女秉蕑于水际，以自祓除。盖兰以阑之，蕑以闲之，其义一也。《淮南子》云：男子种兰，美而不芳。则兰须女子种之，女兰之名，或因乎此。其叶似菊，女子、小儿喜佩之，则女兰、孩菊之名，又或以此也。《唐瑶经验方》言：江南人家种之，夏月采置发中，令头不腻，故名省头草。其说正合煎泽之义。古人兰蕙皆称香草，如零陵香草、都梁香草。后人省之，通呼为香草尔。近世但知兰花，不知兰草。惟虚谷方回考订，极言古人之兰草即今之千金草，俗名孩儿菊者，其说可据。详下正误。

【集解】《别录》曰：兰草，生太吴池泽。四月、五月采。

宏景曰：方药俗人并不识用。太吴应是吴国太伯所居，故呼太吴。今东间有煎泽草，名兰香，或是此也。李当之云：是今人所种都梁香草也。泽兰亦名都梁香。

恭曰：兰即兰泽香草也。圆茎紫萼，八月花白。俗名兰香，煮以洗浴。生溪涧水旁，人间亦多种之，以饰庭池。陶所引煎泽草、都梁香者是也，而不能的识。

保升曰：生下湿地，叶似泽兰，尖长有歧，花红白色而香。

藏器曰：兰草、泽兰二物同名，陶不能知，苏亦浪别。兰草生泽畔，叶光润，根小紫，五月、六月采阴干，即都梁香也。泽兰叶尖微有毛，不光润，茎方节紫，初采微辛，干之亦辛。苏云八月花白者，即泽兰也，以注兰草，殊误矣。

时珍曰：兰草、泽兰一类二种也。俱生水旁下湿处。二月宿根生苗成丛，紫茎素枝，赤节绿叶，叶对节生，有细齿。但以茎圆节长，而叶光有岐者，为兰草；茎微方，节短而叶有毛者，为泽兰。嫩时并可揉而佩之，八、九月后渐老，高者三、四尺，开花成穗，如鸡苏花，红白色，中有细子。雷敩《炮炙论》所谓大泽兰，即兰草也；小泽兰，即泽兰也。《礼记》佩悦兰蓀，《楚辞》纫秋兰以为佩，《西京杂记》载汉时池苑种兰以降神，或杂粉藏衣书中辟蠹者，皆此二兰也。今吴人莳之，呼为香草，夏月刈取，以酒油洒制，缠作把子，货为头泽佩带，与《别录》所出太吴之文正相符合。诸家不知二兰乃一物二种，但功用有气、血之分，故无定指，惟寇氏、朱氏之误尤甚，故考正于下。或云家莳者为兰草，野生者为泽兰，亦通。

【正误】寇宗奭曰：兰草诸家之说异同，乃未的识，故无定论。今江陵、鼎、澧州山谷之间颇有之，山外平田即无，多生阴地幽谷。叶如麦门冬而阔且韧，长及一、二尺，四时常青。花黄绿色，中间瓣上有细紫点。春芳者为春兰，色深；秋芳者为秋兰，色淡。开时满室尽香，与他花香又别。

朱震亨曰：兰叶禀金水之气而似有火，人知其花香之贵，而不知其叶有药力。盖其叶能散久积陈郁之气甚有力，即今之栽置座右者。

时珍曰：二氏所说，乃近世所谓兰花，非古之兰草也。兰有数种，兰草、泽兰，生水旁；山兰，即兰草之生山中者；兰花，亦生山中，与三兰迥别。兰花生近处者，叶如麦门冬而春花；生福建者，叶如菅茅而秋花。黄山谷所谓一干一花为兰，一干数花为蕙者，盖因不识兰草、蕙草，遂以兰花强生分别也。兰草与泽兰同类，故陆机言：兰

似泽兰，但广而长节；《离骚》言：其绿叶紫茎素枝，可纫、可佩、可藉、可膏、可浴；《郑诗》言：士女秉闲；应劭《风俗通》言：尚书奏事，怀香握兰；《礼记》言：诸侯贲薰，大夫贲兰；《汉书》言：兰以香自烧也。若夫兰花，有叶无枝，可玩而不可纫、佩、藉、浴、秉、握、膏、焚。故朱子《离骚辨证》言：古之香草必花叶俱香，而燥湿不变，故可刈佩。今之兰蕙，但花香而叶乃无气，质弱易萎，不可刈佩，必非古人所指甚明。古之兰似泽兰，而蕙即今之零陵香。今之似茅而花有两种者，不知何时误也？熊太古《冀越集》言：世俗之兰，生于深山穷谷，决非古时水泽之兰也。《陈遁斋闲览》言：楚骚之兰，以为都梁香，或以为泽兰，或以为猗兰，当以泽兰为正。今人所种如麦门冬者，名幽兰，非真兰也。故陈止斋著《盆兰说》以讥之。方虚谷《订兰说》言：古之兰草，即今之千金草，俗名孩儿菊者。今之所谓兰，其叶如茅而嫩者，根名土续断，因花馥郁，故得兰名也。杨升庵云：世以如蒲萱者为兰，九畹之受诬久矣。又吴草庐有《兰说》甚详，云兰为医经上品之药，有枝有茎，草之植者也。今所谓兰，无枝无茎，因黄山谷称之，世遂谬指为《离骚》之兰。寇氏《本草》亦溺于俗，反疑旧说为非。夫医经为实用，岂可误哉？今之兰，果可利水杀蛊而除痰癖乎？其种盛于闽，朱子乃闽人，岂不识其土产而反辨析如此？世俗至今犹以非兰为兰，何其惑之难解也？呜呼！观诸儒之明析如此，则寇、朱二氏之误可知，而医家用兰草者当不复疑矣。

叶 【修治】见泽兰下。

【气味】辛，平，无毒。杲曰：甘、寒。

【主治】利水道，杀蛊毒，辟不祥。久服益气轻身不老，通神明（《本经》）。除胸中痰癖（《别录》）。生血，调气，养营（雷敩）。其气清香，生津止渴，润肌肉，治消渴胆痈（李杲）。煮水，浴风病（马志）。消痈肿，调月经。煎水，解中牛马毒（时珍）。主恶气，香泽可作膏涂发（藏器）。

【发明】时珍曰：按《素问》云：五味入口，藏于脾胃，以行其精气。津液在脾，令人口甘，此肥美所发也。其气上溢，转为消渴。治之以兰，除陈气也。王冰注云：辛能发散故也。李东垣治消渴生津饮，用兰叶，盖本于此，详见泽兰下。又此草浸油涂发，去风垢，令香润。《史记》所谓罗襦襟解，微闻香泽者是也。崔实《四时月令》作香泽法：用清油浸兰香、藿香、鸡舌香、苜蓿叶四种，以新绵裹，浸胡麻油，和猪脂纳铜铛中，沸定，下少许青蒿，以绵幂瓶，铛嘴泻出，瓶收用之。

【附方】新一。

食牛马毒杀人者。省头草（连根叶），煎水服，即消。《唐瑶经验方》

泽兰（《本经》中品）

【校正】并入《嘉裕》地笋。

【释名】水香（《吴普》）、都梁香（宏景）、虎兰（《本经》）、虎蒲（《别录》）、龙枣（《本经》）、孩儿菊（《纲目》）、风药（《纲目》），根名地笋（《嘉祐》）。

宏景曰：生于泽旁，故名泽兰，亦名都梁香。

时珍曰：此草亦可为香泽，不独指其生泽旁也。齐安人呼为风药，《吴普本草》一名水香，陶氏云亦名都梁，今俗通呼为孩儿菊，则其与兰草为一物二种，尤可证矣。其根可食，故曰地笋。

【集解】《别录》曰：泽兰生汝南诸大泽旁，三月三日采，阴干。

普曰：生下地水旁，叶如兰，二月生苗，赤节，四叶相值枝节间。

宏景曰：今处处有之。多生下湿地。叶微香，可煎油及作浴汤。人家多种之，而叶小异。今山中又有一种甚相似，茎方，叶小强，不甚香。既云泽兰，则山中者为非，而药家乃采用之。

恭曰：泽兰茎方节紫，叶似兰草而不甚香，今京下用者是也。陶说乃是兰草，茎圆紫萼白花，殊非泽兰也。

颂曰：今荆、徐、随、寿、蜀、梧州、河中府皆有之。根紫黑色，如粟根。二月生苗，高二、三尺。茎干青紫色，作四棱。叶生相对，如薄荷，微香。七月开花，带紫白色，萼通紫色，亦似薄荷花。三月采苗阴干。荆湖、岭南人家多种之。寿州出者，无花子。此与兰草大抵相类。但兰草生水旁，叶光润，根小紫，五、六月盛；而泽兰生水泽中及下湿地，叶尖，微有毛，不光润，方茎紫节，七月、八月初采，微辛，此为异尔。

敩曰：凡使须别雌雄。大泽兰茎叶皆圆，根青黄，能生血调气；与荣合小泽兰迥别，叶上斑，根头尖，能破血，通久积。

宗奭曰：泽兰出土，便分枝梗，叶皆如菊，但尖长尔。吴普言叶似兰，误矣。今兰叶如麦门冬，殊不相似。

时珍曰：吴普所说，乃真泽兰也。雷敩所说，大泽兰，即兰草也；小泽兰，即此泽兰也。寇宗奭所说泽兰则是，而破吴普之说则非，盖由误认兰花为兰草也。详见兰草正误下。

叶 【修治】敩曰：凡用大、小泽兰，细锉，以绢袋盛，悬于屋南畔角上，令干用。

【气味】苦，微温，无毒。《别录》曰：甘。普曰：神农、黄帝、岐伯、桐君：酸，无毒；李当之：小温。权曰：苦、辛。

之才曰：防己为之使。

【主治】金疮，痈肿疮脓（《本经》）。产后金疮内塞（《别录》）。产后腹痛，频产血气衰冷，成劳瘦羸，妇人血沥腰痛（甄权）。产前产后百病，通九窍，利关节，养血气，破宿血，消癥瘕，通小肠，长肌肉，消扑损瘀血，治鼻血吐血，头风目痛，妇人劳瘦，丈夫面黄（大明）。

【发明】颂曰：泽兰，妇人方中最为急用。古人治妇人泽兰丸甚多。

时珍曰：兰草、泽兰气香而温，叶辛而散，阴中之阳，足太阴、厥阴经药也。脾喜芳香，肝宜辛散。脾气舒，则三焦通利而正气和；肝郁散，则营卫流行而病邪解。兰草走气道，故能利水道，除痰癖，杀蛊辟恶，而为消渴良药；泽兰走血分，故能治水肿，涂痈毒，破瘀血，消癥瘕，而为妇人要药。虽是一类而功用稍殊，正如赤、白茯苓、芍药、补泻皆不同也。雷敩言：雌者，调气生血；雄者，破血通积，正合二兰主治。大泽兰之为兰草，尤可凭据。血生于气，故曰调气生血也。又荀子云：泽芷以养鼻，谓泽兰、白芷之气，芳香通乎肺也。

【附方】旧一，新四。

产后水肿血虚浮肿。泽兰、防己等分。为末。每服二钱，醋汤下。（张文仲《备急方》）

小儿蓐疮嚼泽兰心，封之。良。（《子母秘录》）

疮肿初起泽兰，捣封之。良。（《集简方》）

损伤瘀肿方同上。

产后阴翻产后阴户燥热，遂成翻花。泽兰四两。煎汤，熏洗二、三次，再入枯矾

煎洗之，即安。（《集简方》）

地笋（宋《嘉祐》） 【气味】甘、辛，温，无毒。

【主治】利九窍，通血脉，排脓治血（藏器）。止鼻洪吐血，产后心腹痛。产妇可作蔬菜食，佳（大明）。

子 【主治】妇人三十六疾（《千金方》承泽丸中用之）。

马兰（《日华》）

【释名】紫菊。

时珍曰：其叶似兰而大，其花似菊而紫，故名。俗称物之大者，为马也。

【集解】藏器曰：马兰生泽旁，如泽兰而气臭，《楚词》以恶草喻恶人。北人见其花呼为紫菊，以其似单瓣菊花而紫也。又有山兰，生山侧，似刘寄奴，叶无桠，不对生，花心微黄赤。亦大破血，皆可用。

时珍曰：马兰，湖泽卑湿处甚多。二月生苗，赤茎白根，长叶有刻齿，状似泽兰，但不香尔。南人多采汋晒干，为蔬及馒馅。入夏高二、三尺，开紫花，花罢有细子。《楚辞》无马兰之名，陈氏指为恶草，何据？

根、叶 【气味】辛，平，无毒。

【主治】破宿血，养新血，止鼻衄吐血，合金疮，断血痢，解酒疸及诸菌毒、蛊毒。生捣，涂蛇咬（大明）。主诸疟及腹中急痛，痔疮（时珍）。

【发明】时珍曰：马兰辛平，能入阳明血分，故治血与泽兰同功。近人用治痔漏云有效，春夏取生，秋冬取干者，不用盐醋，白水煮食，并饮其汁。或以酒煮焙研，糊丸，米饮日日服之。仍用煎水入盐少许，日日熏洗之。《医学集成》云：治痔用马兰根，捣傅片时，看肉平即去之。稍迟，恐肉反出也。

【附方】新六。

诸疟寒热赤脚马兰捣汁，入水少许，发日早服，或入沙糖亦可。（《圣济总录》）

绞肠沙痛马兰根叶，细嚼咽汁，立安。（《寿域神方》）

打伤出血竹节草即马兰，同旱莲草、松香、皂子叶（即柜子叶，冬用皮）。为末。搽入刀口。（《摘玄方》）

喉痹口紧用地白根即马兰根，或叶捣汁，入米醋少许，滴鼻孔中，或灌喉中，取痰自开。（孙一松《试效方》）

水肿尿涩马兰菜一虎口，黑豆、小麦各一撮。酒、水各一钟，煎一钟，食前温服，以利小水，四、五日愈。（杨起《简便方》）

缠蛇丹毒马兰、甘草。擂醋搽之。（《济急方》）

【附录】麻伯 《别录》有名未用曰：味酸、无毒。主益气出汗。一名君莒，一名衍草，一名道止，一名自死。生平陵，如兰叶黑厚白裹，茎实赤黑。九月采根。

相鸟 又曰：味苦。主阴痿。一名鸟葵。如兰香，赤茎。生山阳，五月十五日采，阴干。

天雄草 又曰：味甘，温，无毒。主益气阴痿。生山泽中，状如兰，实如大豆，赤色。

益奶草（《拾遗》） 藏器曰：味苦，平，无毒。主五痔脱肛，止血。炙令香，浸酒服。生永嘉山谷，叶如泽兰，茎赤，高二、三尺也。

香薷（音柔。《别录》中品）

【校正】自菜部移入此。

【释名】香柔（《食疗》）、香茸（同上）、香菜（《千金》）、蜜蜂草（《纲目》）。

时珍曰：薷，本作茹。《玉篇》云：茹菜苏之类，是也。其气香，其味柔，故以名之。草初生曰茸，孟诜《食疗》作香戎者，非是。俗呼蜜蜂草，象其花房也。

【集解】宏景曰：家家有此，作菜生食。十月中取，干之。

颂曰：所在皆种，但北土差少，似白苏而叶更细，寿春及新安皆有之。彼间又有一种石香茹，生石上，茎叶更细，色黄而辛香弥甚，用之尤佳。吴人以为茵陈用之。

宗奭曰：香薷生山野间，荆湖南北、二川皆有之，汴、洛作圃种之，暑月亦作蔬菜。叶如茵陈，花茸紫，连边成穗，凡四、五十房为一穗，如荆芥穗，别是一种香气。

时珍曰：香薷有野生，有家莳。中州人三月种之，呼为香菜，以充蔬品。丹溪朱氏惟取大叶者为良，而细叶者香烈更甚，今人多用之。方茎，尖叶有刻缺，颇似黄荆叶而小，九月开紫花成穗。有细子细叶者，仅高数寸，叶如落帚叶，即石香薷也。

【修治】敩曰：凡采得去根留叶，锉暴干，勿令犯火。服至十两，一生不得食山白桃也。

时珍曰：八、九月开花着穗时，采之阴干，入用。

【气味】辛，微温，无毒。

【主治】霍乱腹痛吐下，散水肿（《别录》）。去热风，卒转筋者。煮汁顿服半升，即止。为末水服，止鼻衄（孟诜）。下气，除烦热，疗呕逆冷气（大明）。夏月煮饮代茶，可无热病，调中温胃。含汁漱口，去臭气（汪颖）。主脚气寒热（时珍）。

【发明】宏景曰：霍乱，煮饮无不瘥者；作煎，除水肿尤良。

颂曰：霍乱转筋者，单煮服之。若四肢烦冷，汗出而渴者，加蓼子同煮服。

震亨曰：香薷属金与水，有彻上彻下之功。解暑利小便，又治水甚捷，以大叶者浓煎丸服。肺得之，清化行而热自降也。

时珍曰：世医治暑病，以香薷饮为首药。然暑有乘凉饮冷，致阳气为阴邪所遏，遂病头痛，发热恶寒，烦躁口渴，或吐或泻，或霍乱者。宜用此药，以发越阳气，散水和脾。若饮食不节，劳役作丧之人，伤暑大热大渴，汗泄如雨，烦躁喘促，或泻或吐者。乃劳倦内伤之证，必用东垣清暑益气汤、人参白虎汤之类，以泻火益元可也。若用香薷之药，是重虚其表，而又济之以热矣。盖香薷乃夏月解表之药，如冬月之用麻黄，气虚者尤不可多服。而今人不知暑伤元气，不拘有病无病，概用代茶，谓能辟暑，真痴人说梦也。且其性温，不可热饮，反致吐逆。饮者惟宜冷服，则无拒格之患。其治水之功，果有奇效。一人妻自腰以下肿胀，面目亦肿，喘急欲死，不能伏枕，大便溏泄，小便短少，服药罔效。时珍诊其脉沉而大，沉主水，大主虚，乃病后冒风所致，是名风水也。用《千金》神秘汤加麻黄，一服喘定十之五；再以胃苓汤吞深师薷术丸，二日小便长，肿消十之七；调理数日全安。益见古人方皆有至理，但神而明之，存乎其人而已。

【附方】旧四，新六。

一切伤暑《和剂局方》香薷饮：治暑月卧湿当风，或生冷不节，真邪相干，便致吐利，或发热头痛体痛，或心腹痛，或转筋，或干呕，或四肢逆冷，或烦闷欲死，并主之。用香薷一斤，厚朴（姜汁炙）、白扁豆（微炒）各半斤。锉散。每服五钱，水二

盏，酒半盏，煎一盏，水中沉冷，连进二服立效。《活人书》：去扁豆，入黄连四两，姜汁同炒黄色用。

水病洪肿胡洽居士香薷煎：用干香薷五十斤（锉）。入釜中，以水淹过三寸，煮使气力都尽，去滓澄之，微火煎至可丸，丸如梧子大。一服五丸，日三服，日渐增之，以小便利则愈。（苏颂《图经本草》）

通身水肿深师薷术丸：治暴水风水气水，通身皆肿，服至小便利为效。用香薷叶一斤。水一斗，熬极烂去滓，再熬成膏，加白术末七两，和丸梧子大。每服十丸，米饮下，日五、夜一服。（《外台秘要》）

四时伤寒不正之气。用石香薷为末。热酒调服一、二钱，取汗。（《卫生易简方》）

心烦胁痛连胸欲死者。香薷捣汁一二升，服。（《肘后》）

鼻衄不止香薷研末。水服一钱。（《圣济总录》）

舌上出血如钻孔者。香薷煎汁，服一升，日三服。（《肘后方》）

口中臭气香薷一把，煎汁含之。（《千金方》）

小儿发迟陈香薷二两。水一盏，煎汁三分，入猪脂半两，和匀，日日涂之。（《永类钤方》）

白秃惨痛即上方入胡粉，和涂之。（《子母秘录》）

石香菜（宋《开宝》附）

【释名】石苏。

【集解】志曰：石香菜，生蜀郡陵、荣、资、简州，及南中诸处，生山岩石缝中。二月、八月采，苗、茎、花、实俱可用。

宗奭曰：处处有之，但山中临水附厓处或有之，不必山岩石缝也。九月、十月尚有花。

时珍曰：香薷、石香薷，一物也，但随所生而名尔。生平地者，叶大；厓石者，叶细，可通用之。

【气味】辛香，温，无毒。

【主治】调中温胃，止霍乱吐泻，心腹胀满，腹痛肠鸣（《开宝》）。功比香薷更胜（萧炳）。制硫黄（时珍）。

爵床（《本经》中品）

【释名】爵麻（《吴普》）、香苏（《别录》）、赤眼老母草（《唐本》）。

时珍曰：爵床不可解。按：《吴氏本草》作爵麻，甚通。

【集解】《别录》曰：爵床，生汉中川谷及田野。

恭曰：此草生平泽熟田近道旁，似香菜，叶长而大，或如荏且细，俗名赤眼老母草。

时珍曰：原野甚多。方茎对节，与大叶香薷一样。但香薷搓之气香，而爵床搓之不香微臭，以此为别。

茎叶 【气味】咸，寒，无毒。时珍曰：微辛。

【主治】腰脊痛，不得着床，俯仰艰难，除热，可作浴汤（《本经》）。疗血胀下气。治杖疮，捣汁涂之立瘥（苏恭）。

赤车使者（《唐本草》）

【释名】小锦枝（《炮炙论》）。

【集解】（恭曰）赤车使者，苗似香菜、兰香，叶茎赤，根紫赤色。八月、九月采根，日干。

保升曰：生荆州、襄州，根紫如菁根，二月、八月采。

时珍曰：此与爵床相类，但以根色紫赤为别尔。

根 【修治】敩曰：此草原名小锦枝。凡用并粗捣，以七岁童子小便拌蒸，晒干入药。

【气味】辛、苦，温，有毒。权曰：有小毒。

【主治】风冷邪疰，蛊毒癥瘕，五脏积气（苏恭）。治恶风冷气。服之悦泽肌皮，好颜色（甄权）。

【发明】颂曰：古方治大风风痹，有赤车使者酒。今人稀用，鲜有识者。

时珍曰：上古辟瘟疫邪气，有赤车使者丸。此药不怪，苟加询采，必能得之，但古今名称或不同耳。

假苏（《本经》中品）

【校正】自菜部移入此。

【释名】姜芥（《别录》）、荆芥（《吴普》）、鼠蓂（《本经》）。

宏景曰：假苏，方药不复用。

恭曰：此即菜中荆芥也，姜芥声讹尔。先居草部，今录入菜部。

士良曰：荆芥，本草呼为假苏。假苏又别是一物。叶锐，多野生，以香气似苏，故呼为苏。

颂曰：医官陈巽言：江左人谓假苏、荆芥实两物。苏恭以本草一名姜芥，荆姜声讹，谓为荆芥，非矣。

时珍曰：按《吴普本草》云：假苏一名荆芥，叶似落藜而细，蜀中生啖之。普乃东汉末人，去《别录》时未远，其言当不谬，故唐人苏恭祖其说。而陈士良、苏颂复启为两物之疑，亦臆说尔。曰苏、曰姜、曰芥，皆因气味辛香，如苏、如姜、如芥也。

【集解】《别录》曰：假苏，生汉中川泽。

颂曰：今处处有之，叶似落藜而细，初生香辛可啖，人取作生菜。古方稀用，近世医家为要药，并取花实成穗者，曝干入药。又有胡荆芥，俗呼新罗荆芥。又有石荆芥，生山石间。体性相近，入药亦同。

时珍曰：荆芥原是野生，今为世用，遂多栽莳。二月布子生苗，炒食辛香。方茎细叶，似独帚叶而狭小，淡黄绿色。八月开小花，作穗成房，房如紫苏房，内有细子如葶苈子状，黄赤色，连穗收采用之。

【正误】藏器曰：张鼎《食疗本草》，荆芥一名析蓂，误矣。蓂蓂自有本条，见草部。

时珍曰：汪机《本草会编》，言假苏是白苏，亦误矣。白苏乃荏也。见后。

茎穗 【气味】辛，温，无毒。

诜曰：作菜食久，动渴疾，熏人五脏神。反驴肉、无鳞鱼，详后发明下。

【主治】寒热鼠瘘，瘰疬生疮，破结聚气，下瘀血，除湿痹（《本经》）。去邪，除劳渴冷风，出汗，煮汁服之。捣烂醋和，傅疔肿肿毒（藏器）。单用

治恶风贼风，口面㖞斜，遍身瘫痹，心虚忘事，益力添精，辟邪毒气，通利血脉，传送五脏不足气，助脾胃（甄权）。主血劳，风气壅满，背脊疼痛，虚汗，理丈夫脚气，筋骨烦疼，及阴阳毒伤寒头痛，头旋目眩，手足筋急（士良）。利五脏，消食下气，醒酒。作菜生熟皆可食，并煎茶饮之。以豉汁煎服，治暴伤寒，能发汗（《日华》）。治妇人血风及疮疥，为要药（苏颂）。产后中风身强直，研末酒服（孟诜）。散风热，清头目，利咽喉，消疮肿，治项强，目中黑花，及生疮阴癞，吐血衄血，下血血痢，崩中痔漏（时珍）。

【发明】元素曰：荆芥辛苦，气味俱薄，浮而升，阳也。

好古曰：肝经气分药也。能搜肝气。

时珍曰：荆芥入足厥阴经气分，其功长于祛风邪，散瘀血，破结气，消疮毒。盖厥阴乃风木也，主血，而相火寄之，故风病、血病、疮病为要药。其治风也，贾丞相称为再生丹，许学士谓有神圣功，戴院使评为产后要药，萧存敬呼为一捻金，陈无择隐为举卿古拜散，夫岂无故而得此隆誉哉？按《唐韵》：荆字，举卿切；芥字，古拜切。盖二字之反切，隐语以秘其方也。

又曰：荆芥反鱼、蟹、河豚之说，本草医方并未言及，而稗官小说往往载之。按李廷飞《延寿书》云：凡食一切无鳞鱼，忌荆芥。食黄鲖鱼后食之，令人吐血，惟地浆可解。与蟹同食，动风。又《蔡绦铁山丛话》云：予居岭峤，见食黄颡鱼犯姜芥者立死，甚于钩吻。洪迈《夷坚志》云：吴人魏几道，啖黄颡鱼羹，后采荆芥和茶饮。少顷足痒，上彻心肺，狂走，足皮欲裂。急服药，两日乃解。陶九成《辍耕录》云：凡食河豚，不可服荆芥药，大相反。予在江阴见一儒者，因此丧命。《苇航细谈》云：凡服荆芥风药，忌食鱼。杨诚斋曾见一人，立致于死也。时珍按：荆芥乃日用之药，其相反如此，故详录之，以为警戒。又按《物类相感志》言：河豚用荆芥同煮，三五次换水，则无毒。其说与诸书不同，何哉？大抵养生者，宁守前说为戒可也。

【附方】旧四，新二十七。

头项风强八月后，取荆芥穗作枕，及铺床下，立春日去之。（《千金方》）

风热头痛荆芥穗、石膏等分。为末。每服二钱，茶调下。（《永类钤方》）

风热牙痛荆芥根、乌桕根、葱根等分。煎汤，频含漱之。

小儿惊瘛一百二十种。用荆芥穗二两，白矾（半生半枯）一两。为末，糊丸黍米大，朱砂为衣。每姜汤下二十丸，日二服。（《医学集成》）

一切偏风口眼㖞斜。用青荆芥一斤，青薄荷一斤。同入砂盆内研烂，生绢绞汁，于磁器中煎成膏，漉去滓三分之一，将二分日干，为末，以膏和丸梧子大。每服三十丸，白汤下，早暮各一服。忌动风物。（《经验方》）

中风口噤荆芥穗为末。酒服二钱。立愈。名荆芥散。贾似道云：此方出《曾公谈录》，前后用之甚验。其子名顺者，病此已革，服之立定，真再生丹也。

产后中风华佗愈风散：治妇人产后中风口噤，手足瘛疭如角弓，或产后血运，不省人事，四肢强直，或心眼倒筑，吐泻欲死。用荆芥穗子，微焙为末。每服三钱，豆淋酒调服，或童子小便服之。口噤，则挑齿灌之；断噤，则灌入鼻中。其效如神。大抵产后太眩，则汗出而腠理疏，则易于中风也。时珍曰：此方诸书盛称其妙。姚僧坦《集验方》以酒服，名如圣散，云药下可立待应效。陈氏方名举卿古拜散。萧顾敬方用古老钱煎汤服，名一捻金。王贶《指迷方》加当归等分，水煎服。许叔微《本事方》云：此药委有奇效神圣之功。一妇人产后睡久，及醒则昏昏如醉，不省人事。医用此药及交加散，云服后且当睡，睡中必以左手搔头。用之果然。昝殷《产宝》方云：此病多

因怒气伤肝，或忧气内郁，或坐草受风而成，急宜服此药也。戴原礼《证治要诀》名独行散。贾似道《悦生随抄》呼为再生丹。

产后迷闷因怒气发热迷闷者。独行散：用荆芥穗，以新瓦半炒半生为末。童子小便服一、二钱。若角弓反张，以豆淋酒下。或锉散，童尿煎服，极妙。盖荆芥乃产后要药，而角弓反张，乃妇人急候，得此证者，十存一二而已。（戴原礼《要诀》）

产后血运筑心眼倒，风缩欲死者。取干荆芥穗捣筛末。每用二钱匕，童子小便一酒盏，调匀，热服。立效。口噤者，挑齿；口闭者，灌鼻中，皆效。近世名医用之，无不如神也。（《图经本草》）

产后血眩风虚，精神昏冒。荆芥穗一两三钱，桃仁五钱（去皮尖）。炒为末。水服三钱。若喘，加杏仁（去皮尖，炒）、甘草（炒）各三钱。（《保命集》）

产后下痢大荆芥四、五穗（于盏内烧存性，不得犯油火），入麝香少许。以沸汤些须调下。此药虽微，能愈大病，不可忽之。（《深师方》）

产后鼻衄荆芥（焙）研末。童子小便服二钱，海上方也。（《妇人良方》）

九窍出血荆芥煎酒，通口服之。（《直指方》）

口鼻出血如涌泉，因酒色太过者。荆芥烧研。陈皮汤服二钱，不过二服也。

吐血不止《经验方》：用荆芥（连根，洗），捣汁半盏，服。干穗为末，亦可。《圣惠方》：用荆芥穗为末。生地黄汁调服二钱。

小便尿血荆芥、缩砂等分。为末。糯米饮下三钱，日三服。（《集简》）

崩中不止荆芥穗（于麻油灯上烧焦，为末）。每服二钱，童子小便服。此夏太君娘娘方也。（《妇人良方》）

痔漏肿痛荆芥煮汤，日日洗之。（《简易方》）

大便下血《经验方》：用荆芥（炒）为末。每米饮服二钱，妇人用酒下，亦可拌面作馄饨食之。《简便方》：用荆芥二两，槐花一两。同炒紫为末。每服三钱，清茶送下。

小儿脱肛荆芥、皂角等分。煎汤洗之，以铁浆涂上。亦治子宫脱出。（《经验方》）

阴癞肿痛荆芥穗（瓦焙）为散。酒服二钱，即消。（《寿域神方》）

小儿脐肿荆芥煎汤洗净，以煨葱刮薄出火毒，贴之即消。（《海上方》）

瘰疬溃烂疬疮牵至胸前两腋，块如茄子大，或牵至两肩上，四、五年不能疗者，皆治之，其效如神。武进县朱守仁传，云其项不能回头，用此数日减可。如疮烂破者，用荆芥根下一段剪碎，煎沸汤温洗，良久，看烂破处紫黑，以针一刺去血，再洗三、四次愈。用樟脑、雄黄等分，为末，麻油调，扫上出水。次日再洗再扫，以愈为度。（《活法机要》）

疔肿诸毒荆芥一握（切）。以水五升，煮取一升，分二服冷饮。（《药性论》）

一切疮疥荆芥末，以地黄自然汁熬膏，和丸梧子大。每服三、五十丸，茶酒任下。（《普济方》）

脚桩湿烂荆芥叶捣傅之。（《简便方》）

缠脚生疮荆芥烧灰，葱汁调傅，先以甘草汤洗之。（《摘玄方》）

小儿风寒烦热有痰，不省人事。荆芥穗半两（焙），麝香、片脑各一字。为末。每茶服半钱。大人亦治。（《普济方》）

头目诸疾一切眼疾，血劳，风气头痛，头旋目眩。荆芥穗为末，每酒服三钱。

（《龙木论》）

瘫闭不通小腹急痛，无问久新。荆芥、大黄（为末）等分。每温水服三钱。小便不通，大黄减半；大便不通，荆芥减半。名倒换散。（《普济方》）

薄荷（《唐本草》）

【校正】自菜部移入此。

【释名】菝蒿（音跋活）、蕃荷菜（蕃，音翻）、吴菝蒿（《食性》）、南薄荷（《衍义》）、金钱薄荷。

时珍曰：薄荷，俗称也。陈士良《食性本草》作菝蒿，扬雄《甘泉赋》作芰藶，吕忱《字林》作芰苦，则薄荷之为讹称可知矣。孙思邈《千金方》作蕃荷，又方音之讹也。今人药用，多以苏州者为胜，故陈士良谓之吴菝蒿，以别胡荽也。

宗奭曰：世称此为南薄荷，为有一种龙脑薄荷，所以别之。

机曰：小儿方多用金钱薄荷，谓其叶小颇圆如钱也，书作金银误矣。

【集解】颂曰：薄荷处处有之。茎叶似荏而尖长，经冬根不死，夏秋采茎叶曝干。古方稀用，或与薤作齑食。近世治风寒为要药，故人家多莳之。又有胡薄荷，与此相类，但味少甘为别。生江浙间，彼人多以作茶饮之，欲呼新罗薄荷。近汴洛僧寺或植一、二本，即《天宝单方》所谓连钱草者是也。又有石薄荷，生江南山石间，叶微小，至冬紫色，不闻有别功用。

恭曰：薄荷，人家种之，亦堪生食。一种蔓生者，功用相似。

时珍曰：薄荷，人多栽莳。二月宿根生苗，清明前后分之。方茎赤色，其叶对生，初时形长而头圆，及长则尖。吴、越、川、湖人多以代茶。苏州所莳者，茎小而气芳；江西者，稍粗；川蜀者，更粗，入药以苏产为胜。《物类相感志》云：凡收薄荷，须隔夜以粪水浇之，雨后乃可刈收，则性凉，不尔不凉也。野生者，茎叶气味都相似。

茎叶 【气味】辛，温，无毒。思邈曰：苦、辛，平。元素曰：辛、凉。敩曰：茎性燥。

甄权曰：同薤作齑食，相宜。新病瘥人勿食之，令人虚汗不止。瘦弱人久食之，动消渴病。

【主治】贼风伤寒发汗，恶气心腹胀满，霍乱，宿食不消，下气。煮汁服之，发汗，大解劳乏，亦堪生食（《唐本》）。作菜久食，却肾气，辟邪毒，除劳气，令人口气香洁。煎汤，洗漆疮（思邈）。通利关节，发毒汗，去愤气，破血止痢（甄权）。疗阴阳毒，伤寒头痛，四季宜食（士良）。治中风失音吐痰（《日华》）。主伤风头脑风，通关格，及小儿风涎，为要药（苏颂）。杵汁服，去心脏风热（孟诜）。清头目，除风热（李杲）。利咽喉、口齿诸病，治瘰疬疮疥，风瘙瘾疹。捣汁含漱，去舌胎语涩。挼叶塞鼻，止衄血。涂蜂螫蛇伤（时珍）。

【发明】元素曰：薄荷辛凉，气味俱薄，浮而升，阳也。故能去高巅及皮肤风热。

士良曰：薄荷能引诸药入营卫，故能发散风寒。

宗奭曰：小儿惊狂壮热，须此引药。又治骨蒸热劳，用其汁与众药熬为膏。猫食薄荷则醉，物相感尔。

好古曰：薄荷，手、足厥阴气分药也。能搜肝气，又主肺盛有余肩背痛，及风寒汗出。

时珍曰：薄荷入手太阴、足厥阴，辛能发散，凉能清利，专于消风散热，故头痛

头风、眼目、咽喉、口齿诸病，小儿惊热及瘰疬疮疥，为要药。戴原礼氏治猫咬，取其汁涂之有效，盖取其相制也。

陆农师曰：薄荷，猫之酒也。犬，虎之酒也。桑椹，鸠之酒也。芣草，鱼之酒也。咎殷《食医心镜》云：薄荷煎豉汤，暖酒和饮，煎茶生食，并宜。盖菜之有益者也。

【附方】旧二，新八。

清上化痰利咽膈，治风热。以薄荷末，炼蜜丸芡子大。每噙一丸。白沙糖和之，亦可。（《简便单方》）

风气瘙痒用大薄荷、蝉蜕等分。为末。每温酒调服一钱。（《永类钤方》）

舌胎语蹇薄荷自然汁，和白蜜、姜汁擦之。（《医学集成》）

眼弦赤烂薄荷，以生姜汁浸一宿，晒干为末。每用一钱，沸汤炮洗。（《明目经验方》）

瘰疬结核或破未破。以新薄荷二斤（取汁），皂荚一挺（水浸去皮，捣取汁）。同于银石器内熬膏。入连翘末半两，连白青皮、陈皮，黑牵牛（半生半炒）各一两，皂荚仁一两半，同捣和丸梧子大。每服三十丸，煎连翘汤下。（《济生方》）

衄血不止薄荷汁滴之。或以干者水煮，绵裹塞鼻。（许学士《本事方》）

血痢不止薄荷叶煎汤，常服。（《普济》）

水入耳中薄荷汁滴入，立效。（《外台秘要》）

蜂蚤螫伤薄荷叶挼贴之。（同上）

火毒生疮如灸火毒气入内，两股生疮，汁水淋漓者。用薄荷煎汁频涂，立愈。（张杲《医说》）

积雪草（《本经》中品）

【释名】胡薄荷（《天宝方》）、地钱草（《唐本》）、连钱草（《药图》）、海苏。

宏景曰：积雪草方药不用，想此草以寒凉得名耳。

恭曰：此草叶圆如钱，荆楚人谓为地钱草，徐议《药草图》名连钱草，余见下。

【集解】《别录》曰：积雪草，生荆州川谷。

恭曰：此草叶圆大如钱，茎细而劲，蔓生溪涧侧，生处亦稀。

颂曰：今处处有之，八、九月采苗叶，阴干用。段成式《酉阳杂俎》云：地钱叶圆茎细，有蔓延地，一曰积雪草，一曰连钱草。谨按：《天宝单行方》云：连钱草生咸阳下湿地，亦生临淄郡、济阳郡池泽中，甚香。俗间或云圆叶似薄荷，江东吴越丹阳郡极多，彼人常充生菜食之。河北柳城郡尽呼为海苏，好近水生，经冬不死，咸阳、洛阳亦有之。或名胡薄荷，所在皆有。单服，疗女子小腹疼。

宗奭曰：积雪草，南方多有，生阴湿地，不必荆楚。形如水荇而小，面亦光洁，微尖为异。叶叶各生。今人谓之连钱草，盖取象也。

时珍曰：按苏恭注薄荷云：一种蔓生，功用相似。苏颂《图经》云：胡薄荷与薄荷相类，但味少甘，生江浙间，彼人多以作茶饮，俗呼为新罗薄荷，《天宝方》所用连钱草是也。据二说，则积雪草即胡薄荷，乃薄荷之蔓生者尔。又《臞仙庚辛玉册》云：地钱，阴草也。生荆、楚、江、淮、闽、浙间，多在宫院寺庙砖砌间，叶圆似钱，引蔓铺地，香如细辛，不见开花也。

茎叶 【气味】苦，寒，无毒。大明曰：苦，辛。颂曰：甘，平，无毒。

时珍曰：取汁结草砂，伏硫黄。

【主治】大热，恶疮痈疽，浸淫赤熛，皮肤赤，身热（《本经》）。捣傅热肿丹毒（苏恭）。主暴热，小儿寒热，腹内热结，捣汁服之（藏器）。单用治瘰疬鼠漏，寒热时节来往（甄权）。以盐挼贴肿毒，并风疹疥癣（《日华》）。胡菠荷：主风气壅并攻胸膈，作汤饮之立效（士良）。研汁，点暴赤眼，良（时珍）。

【附方】旧二，新二

热毒痈肿秋后收连钱草。阴干为末。水调傅之。生捣亦可。（寇氏《衍义》）

女子少腹痛颂曰：《天宝单行方》云：女子忽得小腹中痛，月经初来，便觉腰中切痛连脊间，如刀锥所刺，不可忍者。众医不别，谓是鬼疰，妄服诸药，终无所益，其疾转增。审察前状相当，即用此药。其药夏五月正放花时，即采曝干，捣筛为散。每服二方寸匕，和好醋二小合，搅匀，平旦空腹顿服之。每旦一服，以知为度。如女子阴冷者，即取前药五两，加桃仁二百枚（去皮尖），熬捣为散，以蜜为丸如梧子大。每旦空腹米饮及酒下三十丸，日再服，以愈为度。忌麻子、荞麦。（《图经本草》方）。

男女血病九仙驱红散：治呕吐诸血及便血、妇人崩中，神效。用积雪草五钱，当归（酒洗）、栀子仁（酒炒）、蒲黄（炒）、黄连（炒）、条黄芩（酒炒）、生地黄（酒洗）、陈槐花（炒）各一钱。上部，加藕节一钱五分；下部，加地榆一钱五分。水二钟，煎一钟服，神效。此方得之甚秘。此草与本草主治不同，不可晓也。（董炳《集验方》）

牙痛塞耳用连钱草（即积雪草），和水沟污泥同捣烂，随左右塞耳内。（《摘玄方》）

苏（《别录》中品）

【校正】自菜部移入此。

【释名】紫苏（《食疗》）、赤苏（《肘后方》）、桂荏

时珍曰：苏从酥，香酥，舒畅也。苏性舒畅，行气和血，故谓之苏。曰紫苏者，以别白苏也。苏乃荏类，而味更辛如桂，故《尔雅》谓之桂荏。

【集解】宏景曰：苏叶，下紫色而气甚香。其无紫色不香似荏者，名野苏，不堪用。

颂曰：苏，紫苏也。处处有之，以背面皆紫者佳。夏采茎叶，秋采子。有数种，水苏、鱼苏、山鱼苏皆是荏类，各有别条。

时珍曰：紫苏、白苏，皆以二、三月下种，或宿子在地自生。其茎方，其叶园而有尖，四围有锯齿，肥地者，面背皆紫；瘠地者，面青背紫。其面背皆白者，即白苏，乃荏也。紫苏嫩时采叶，和蔬茹之，或盐及梅卤作俎食甚香，夏月作熟汤饮之。五、六月连根采收，以火煨其根，阴干则经久叶不落。八月开细紫花，成穗作房，如荆芥穗。九月半枯时收子，子细如芥子而色黄赤，亦可取油如荏油。《务本新书》云：凡地畔近道可种苏，以遮六畜。收子打油燃灯甚明，或熬之以油器物。《丹房镜源》云：苏子油，能柔五金八石。《沙州记》云：乞弗虏之地，不种五谷，惟食苏子。故王祯云：苏有遮护之功，又有灯油之用，不可阙也。今有一种花紫苏，其叶细齿密纽，如剪成之状，香、色、茎、子并无异者，人称回回苏云。

敩曰：薄荷，根茎真似紫苏，但叶不同尔。薄荷茎燥，紫苏茎和。入药须以刀刮去青薄皮，锉之。

茎叶 【气味】辛，温，无毒。

李廷飞曰：不可同鲤鱼食，生毒疮。

【主治】下气，除寒中，其子尤良（《别录》）。除寒热，治一切冷气（孟诜）。补中益气，治心腹胀满，止霍乱转筋，开胃下食，止脚气，通大小肠（《日华》）。通心经，益脾胃，煮饮尤胜，与橘皮相宜（苏颂）。解肌发表，散风寒，行气宽中，消痰利肺，和血温中止痛，定喘安胎，解鱼蟹毒，治蛇犬伤（时珍）。以叶生食作羹，杀一切鱼肉毒（甄权）。

【发明】颂曰：若宣通风毒，则单用茎，去节尤良。

时珍曰：紫苏，近世要药也。其味辛，入气分；其色紫，入血分。故同橘皮，砂仁，则行气安胎；同藿香、乌药，则温中止痛；同香附、麻黄，则发汗解肌；同芎劳、当归，则和血散血；同木瓜、厚朴，则散湿解暑，治霍乱、脚气；同桔梗、枳壳，则利膈宽肠；同杏仁、莱菔子，则消痰定喘也。

机曰：宋仁宗命翰林院定汤饮。奏曰：紫苏熟水第一，以其能下胸膈浮气也。盖不知其久则泄人真气焉。

宗奭曰：紫苏，其气香，其味微辛甘能散。今人朝暮饮紫苏汤，甚无益。医家谓芳草致豪贵之疾者，此有一焉。若脾胃寒人，多致滑泄，往往不觉。

【正误】颂曰：苏主鸡瘕，《本经》不著。南齐褚澄治李道念食白沦鸡子成瘕，以苏煮服，吐出鸡雏而愈也。

时珍曰：按《南齐书》，褚澄所用者，蒜也，非苏也。盖二字相似，誉录误耳。苏氏欠考矣。详见蒜下。

【附方】旧二，新一十三。

感寒上气苏叶三两，橘皮四两。酒四升，煮一升半，分再服。（《肘后方》）

伤寒气喘不止。用赤苏一把。水三升，煮一升，稍稍饮之。（《肘后》）

劳复食复欲死者。苏叶煮汁二升。饮之。亦可入生姜、豆豉同煮饮。（《肘后》）

卒口豌不止香苏浓煮，顿服三升，良。（《千金》）

霍乱胀满未得吐下。用生苏捣汁饮之，佳。干苏煮汁亦可。（《肘后方》）

诸失血病紫苏不限多少，入大锅内，水煎令干，去滓熬膏，以炒熟赤豆为末，和丸梧子大。每酒下三、五十丸，常服之。（《斗门方》）

金疮出血不止。以嫩紫苏叶、桑叶同捣贴之。（《永类钤方》）

颠扑伤损紫苏捣傅之。疮口自合。（《谈野翁试验方》）

伤损血出不止。以陈紫苏叶醯所出血，掇烂傅之。血不作脓，且愈后无瘢，甚妙也。（《永类钤方》）

风狗咬伤紫苏叶嚼傅之。（《千金方》）

蛇虺伤人紫苏叶捣饮之。（《千金方》）

食蟹中毒紫苏煮汁，饮二升。（《金匮要略》）

飞丝入目令人舌上生泡。用紫苏叶嚼烂，白汤咽之。（危氏《得效方》）

乳痈肿痛紫苏煎汤，频服，并捣封之。（《海上仙方》）

咳逆短气紫苏茎叶二钱，人参一钱。水一钟，煎服。（《普济》）

子　【气味】辛，温，无毒。

【主治】下气，除寒温中（《别录》）。治上气咳逆，冷气及腰脚中湿气、风结气。研汁煮粥长食，令人肥白身香（甄权）。调中，益五脏，止霍乱呕吐反胃，补虚劳，肥健人，利大小便，破癥结，消五膈，消痰止嗽，润心肺（《日华》）。治肺气喘急（宗奭）。治风顺气，利膈宽肠，解鱼蟹毒（时珍）。

【发明】宏景曰：苏子下气，与橘皮相宜。

时珍曰：苏子与叶同功。发散风气，宜用叶；清利上下，则宜用子也。

【附方】旧三，新六。

顺气利肠紫苏子、麻子仁等分。研烂，水滤取汁，同米煮粥食之。（《济生方》）

治风顺气利肠宽中。用紫苏子一升，微炒杵，以生绢袋盛，于三斗清酒中浸三宿，炒，饮之。（《圣惠方》）

一切冷气紫苏子、高良姜、橘皮等分。蜜丸梧子大。每服十丸，空心酒下。（《药性论》）

风湿脚气方同上。

风寒湿痹四肢挛急，脚肿不可践地。用紫苏子二两，杵碎。以水三升，研取汁，煮粳米二合，作粥，和葱、椒、姜、豉食之。（《圣惠方》）

消渴变水服此令水从小便出。用紫苏子（炒）三两，萝卜子（炒）三两。为末。每服二钱，桑根白皮煎汤服，日三次。（《圣济总录》）

梦中失精苏子一升。熬杵研末。酒服方寸匕，日再服。（《外台秘要》）

食蟹中毒紫苏子煮汁，饮之。（《金匮要略》）

上气咳逆紫苏子入水研，滤汁，同粳米煮粥食。（《简便方》）

水苏（《本经》中品）

【校正】自菜部移入此。

【释名】鸡苏（《吴普》）、香苏（《肘后》）、龙脑薄荷（《日用》）、芥葅（音祖）、芥苴（并《别录》）。

时珍曰：此草似苏而好生水旁，故名水苏。其叶辛香，可以煮鸡，故有龙脑、香苏、鸡苏诸名。芥葅、芥苴，当作芥苏，乃是一名而误录尔，亦因味辛如芥，故名。宋《惠民和剂局方》，有龙脑薄荷丸，专治血病。元吴瑞《日用本草》，谓即水苏，必有所据也。周宪王《救荒本草》，言薄荷即鸡苏，以生东平龙脑冈者为良，故名；陈嘉谟《本草蒙筌》，以薄荷种于苏州府学地名龙脑者，得名俱不同，何哉？

【集解】《别录》曰：水苏，生九真池泽。七月采。

宏景曰：方药不用，莫能识；九真辽远，亦无能访之。

恭曰：此苏生下泽水侧，苗似旋覆，两叶相当，大香馥。青、齐、河间人名为水苏，江左名为荠苧，吴会谓之鸡苏，而陶氏更于菜部出鸡苏，误矣。

保升曰：叶似白薇，两叶相当，花生节间，紫白色，味辛而香。六月采茎叶，日干。

颂曰：水苏处处有之，多生水岸旁。南人多以作菜。江北甚多，而人不取食。又江左人谓鸡苏、水苏是两种。陈藏器谓荠苧自是一物，非水苏。水苏叶有雁齿，气香而辛，荠苧叶上有毛，稍长，气臭也。又茵陈注云：江南所用茵陈，茎叶都似家茵陈而大，高三、四尺，气极芬香，味甘辛，俗名龙脑薄荷。

宗奭曰：水苏气味与紫苏不同。辛而不和，然状一如苏，但面不紫，及周围锯牙如雁齿耳。

瑞曰：水苏即鸡苏，俗呼为龙脑薄荷。

时珍曰：水苏、荠苧一类二种尔。水苏气香，荠苧气臭为异。水苏三月生苗，方茎中虚，叶似苏叶而微长。密齿，面皱色青，对节生，气甚辛烈，六、七月开花成穗，如苏穗，水红色。穗中有细子，状如荆芥子，可种易生，宿根亦自生。沃地者，苗高

四、五尺。

茎叶 【气味】辛，微温，无毒。

【主治】下气杀谷，除饮食。辟口臭，去邪毒，辟恶气。久服通神明，轻身耐老（《本经》）。主吐血、衄血、血崩（《别录》）。治肺痿血痢，崩中带下（《日华》）。主诸气疾及脚肿（苏颂）。酿酒、清[2]酒及酒煮汁常服，治头风目眩，及产后中风。恶血不止，服之弥妙（孟诜）。作生菜食，除胃间酸水（藏器）。

【发明】时珍曰：鸡苏之功，专于理血下气，清肺辟恶消谷，故《太平和剂局方》治吐血衄血、唾血咳血、下血血淋、口臭口苦、口甜喉腥、邪热诸病，有龙脑薄荷丸方，药多不录。用治血病，果有殊效也。

【附方】旧六，新九。

漏血欲死鸡苏煮汁一升，服之。（《梅师方》）

吐血下血鸡苏茎叶，煎汁饮之。（《梅师方》）

吐血咳嗽龙脑薄荷焙研末。米饮服一钱，取效。

衄血不止《梅师方》：用鸡苏五合，香豉二合。同捣，搓如枣核大，纳鼻孔中，即止。《圣惠方》：用鸡苏二两，防风一两。为末。每服二钱，温水下，仍以叶塞鼻。《普济方》：用龙脑薄荷、生地黄等分。为末，冷水服。

脑热鼻渊肺壅多涕。鸡苏叶、麦门冬、川芎劳、桑白皮（炒）、黄耆（炙）、甘草（炙）、生地黄（焙）等分。为末，炼蜜丸梧子大。每服四十丸，人参汤下。（《圣济总录》）

风热头痛热结上焦，致生风气、痰厥头痛。用水苏叶五两，皂荚（炙去皮子）三两，芫花（醋炒焦）一两。为末，炼蜜丸梧子大。每服二十丸，食后荆芥汤下。（《圣惠方》）

耳卒聋闭鸡苏叶生捣，绵裹塞之。（孟诜《食疗》）

沐发令香鸡苏煮汁，或烧灰淋汁，沐之。（《食疗》）

头生白屑方同上。

暑月目昏多眵泪生。龙脑薄荷叶捣烂，生绢绞汁，点之。（《圣济总录》）

霍乱困笃鸡苏二两。水二升，煎一升，分三服。（《圣惠》）

中诸鱼毒香苏浓煮汁饮之，良。（《肘后方》）

蛇虺螫伤龙脑薄荷叶研末，酒服，并涂之。（《易简方》）

荠苎（《拾遗》）

【释名】臭苏（《日华》）、青白苏。

时珍曰：《日华子》释水苏云：一名臭苏，一名青白苏，正此草也，误作水苏尔。其形似水苏而臭，似白苏而青，故有二名。

【集解】藏器曰：按：苏恭言：江左名水苏为荠苎。按：水苏叶有雁齿，气香而辛。荠苎叶稍长，其上有毛，气臭，亦可为生菜。

时珍曰：荠苎处处平地有之。叶似野苏而稍长，有毛气臭。山人茹之，叶不甚佳。

茎叶 【气味】辛，温，无毒。

【主治】冷气泄痢。生食，除胸间酸水。捼碎，傅蚁瘘（藏器）。

【附录】石荠苎 藏器曰：味辛，温，无毒。主风冷气，疮疥瘙痒，痔瘘下血，

煮汁服之。生山石间，细叶紫花，高一、二尺，山人用之。

〔1〕“没”当作“木”。
〔2〕“清”疑作“渍”。

草部目录第十五卷

草之四（隰草类上五十三种）

菊（《本经》） 野菊（《拾遗》） 菴蔺（《本经》。对庐附） 蓍（《本经》） 艾（《别录》。夏苔附） 千年艾（《纲目》） 茵陈蒿（《本经》） 青蒿（《本经》） 黄花蒿（《纲目》） 白蒿（《本经》） 角蒿（《唐本》） 藁蒿（《拾遗》） 马先蒿（《本经》） 阴地厥（《图经》） 牡蒿（《别录》） 九牛草（《图经》） 茏蔚（《本经》，即益母草） 鳖菜（《拾遗》） 薇衔（《本经》。无心草附） 夏枯草（《本经》） 刘寄奴草（《唐本》） 曲节草（《图经》。即六月霜） 丽春草（《图经》） 旋复花（《本经》） 青葙子（《本经》。陶朱术、雁来红、天灵草、思黄子附） 鸡冠花（《嘉祐》） 红蓝花（《开宝》） 番红花（《纲目》） 燕脂（《纲目》） 大蓟小蓟（《别录》） 续断（《本经》） 苦芙（《别录》） 漏芦（《本经》） 飞廉（《本经》） 苎麻（《别录》） 苘麻（《唐本》，即白麻） 大青（《别录》） 小青（《图经》） 胡芦巴（《嘉祐》） 蠡实（《本经》，即马蔺子。必似勒附） 恶实（《别录》，即牛蒡） 枲耳（《本经》，即苍耳） 天名精（《本经》，即地菘、鹤风） 豨莶（《唐本》） 箬（《纲目》） 芦（《别录》） 甘蕉（《别录》） 蘘荷（《别录》） 麻黄（《本经》。云花草附） 木贼（《嘉祐》。问荆附） 石龙刍（《本经》，即龙须草） 龙常草（《别录》，即棕心草） 灯心草（《开宝》）

上附方旧一百四十四，新二百八十六。

草部第十五卷

草之四（隰草类上五十三种）

菊（《本经》上品）

【释名】节华（《本经》）、女节（《别录》）、女华（《别录》）、女茎（《别录》）、日精（《别录》）、更生（《别录》）、傅延年（《别录》）、治蓄（《尔雅》）、金蕊（《纲目》）、阴成（《别录》）、周盈（《别录》）。

时珍曰：按陆佃《埤雅》云：菊本作蘜，从鞠。鞠，穷也。《月令》：九月，菊有黄华。华事至此而穷尽，故谓之蘜。节华之名，亦取其应节候也。崔实《月令》云：女节、女华，菊华之名也。治蓄、日精，菊根之名也。《抱朴子》云：仙方所谓日精、更生、周盈，皆一菊而根、茎、花、实之名异也。

颂曰：唐《天宝单方图》载白菊云：原生南阳山谷及田野中。颍川人呼为回峰菊，汝南名荼苦蒿，上党及建安郡、顺政郡并名羊欢草，河内名地薇蒿。

【集解】《别录》曰：菊花，生雍州川泽及田野。正月采根，三月采叶，五月采茎，九月采花，十一月采实，皆阴干。

宏景曰：菊有两种：一种茎紫气香而味甘，叶可作羹食者，为真菊；一种青茎而大，作蒿艾气，味苦不堪食者，名苦薏，非真菊也。华正相似，惟以甘苦别之。南阳郦县最多，今近道处处有之，取种便得。又有白菊，茎叶都相似，惟菊白，五月取之。仙经以菊为妙用，但难多得，宜常服之。

藏器曰：白菊生平泽，五月花，紫白色。

颂曰：处处有之，以南阳菊潭者为佳。初春布地生细苗，夏茂，秋花，冬实。然种类颇多。惟紫茎气香，叶厚至柔者，嫩时可食，花微大，味甚甘者，为真；其茎青而大，叶细气烈似蒿艾，花大味苦者，名苦薏，非真也。南阳菊亦有两种：白菊叶大如艾叶，茎青根细，花白蕊黄；其黄菊叶似茼蒿，花蕊都黄。今服饵家多用白者。又有一种开小小花，瓣下如小珠子，谓之珠子菊，云入药亦佳。

宗奭曰：菊花近世有二十余钟。惟单叶花小而黄，绿叶色深小而薄，九月应候而开者是也。邓州白菊单叶者，亦入药。余皆医经不用。

瑞曰：花大而香者，为甘菊；花小而黄者，为黄菊；花小而气恶者，为野菊。

时珍曰：菊之品九百种，宿根自生，茎叶花色，品品不同。宋人刘蒙泉、范致能、史正志皆有《菊谱》，亦不能尽收也。其茎有株、蔓、紫、赤、青、绿之殊，其叶有大、小、厚、薄、尖、秃之异，其花有千叶单叶、有心无心、有子无子、黄白红紫、间色深浅、大小之别，其味有甘苦辛之辨，又有夏菊、秋菊、冬菊之分。大抵惟以单叶味甘者入药。《菊谱》所载甘菊、邓州黄、邓州白者是矣。甘菊始生于山野，今则人皆栽植之。其花细碎，品不甚高。蕊如蜂窠，中有细子，亦可撮种。嫩叶及花皆可煠食。白菊花稍大，味不甚甘，亦秋月采之。菊之无子者，谓之牡菊。烧灰撒地中，能死蛙黾。说出《周礼》。

花（叶、根、茎、实并同） 【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：甘。

损之曰：甘者入药，苦者不入药。

杲曰：苦、甘，寒，可升可降，阴中微阳也。

时珍曰：《本经》言菊花味苦，《别录》言菊花味甘。诸家以甘者为菊，苦者为苦薏，惟取甘者入药。谨按：张华《博物志》，言菊有两种，苗花如一，惟味小异，苦者不中食。范致能《谱》序，言惟甘菊一种可食，仍入药饵，其余黄、白二花，皆味苦，虽不可饵，皆可入药。其治头风，则白者尤良。据此二说，则是菊类自有甘、苦二种，食品须用甘菊，入药则诸菊皆可，但不得用野菊名苦薏者尔。故景焕《牧竖闲谈》云：真菊延龄，野菊泄人。正如黄精益寿、钩吻杀人之意。

之才曰：术及枸杞根、桑根白皮、青葙叶为之使。

【主治】诸风头眩肿痛，目欲脱，泪出，皮肤死肌，恶风湿痹。久服利血气，轻身耐老延年（《本经》）。疗腰痛去来陶陶，除胸中烦热，安肠胃，利五脉，调四肢（《别录》。陶陶，纵缓貌）。治头目风热。风旋倒地，脑骨疼痛，身上一切游风令消散，利血脉，并无所忌（甄权）。作枕明目，叶亦明目，生熟并可食（大明）。养目血。去翳膜（元素）。主肝气不足（好古）。

白菊 【气味】苦、辛，平，无毒。

【主治】风眩，能令头不白（弘景）。染髭发令黑。和巨胜、茯苓蜜丸服之，去风眩，变白不老，益颜色（藏器）。

【发明】震亨曰：黄菊花，属土与金，有水与火，能补阴血，故养目。

时珍曰：菊，春生、夏茂、秋花、冬实，备受四气，饱经露霜，叶枯不落，花槁不零，味兼甘苦，性禀平和。昔人谓其能除风热，益肝补阴，盖不知其得金水之精英，尤多能益金、水二脏也。补水所以制火，益金所以平木，木平则风息，火降则热除。用

治诸风头目，其旨深微。黄者，入金水阴分；白者，入金水阳分；红者，行妇人血分。皆可入药，神而明之，存乎其人。其苗可蔬，叶可啜，花可饵，根实可药，囊之可枕，酿之可饮，自本至末，罔不有功。宜乎前贤比之君子，神农列之上品，隐士采入酒斛，骚人餐其落英。费长房言九日饮菊酒，可以辟不详。《神仙传》言：康风子、朱孺子皆以服菊花成仙。《荆州记》言：胡广久病风羸，饮菊潭水多寿。菊之贵重如此，是岂群芳可伍哉？鍾会《菊有五美赞》云：圆花高悬，准天极也；纯黄不杂，后土色也；早植晚发，君子德也；冒霜吐颖，象贞质也；杯中体轻，神仙食也。《西京杂记》言：采菊花茎叶，杂秫米酿酒，至次年九月始熟，用之。

【附方】旧五，新十六。

服食甘菊《玉函方》云：王子乔变白增年方：用甘菊，三月上寅日采苗，名曰玉英；六月上寅日采叶，名曰容成；九月上寅日采花，名曰金精；十二月上寅日采根茎，名曰长生。四味并阴干百日，取等分，以成日合捣千杵为末。每酒服一钱匕。或以蜜丸梧子大。酒服七丸，一日三服。百日，轻润；一年，发白变黑；服之二年，齿落再生；五年，八十岁老翁，变为儿童也。孟诜云：正月采叶，五月五日采茎，九月九日采花。

服食白菊《太清灵宝方》引：九月九日白菊花二斤，茯苓一斤。并捣罗为末。每服二钱，温酒调下，日三服。或以炼过松脂和丸鸡子大，每服一丸。主头眩，久服令人好颜色不老。藏器曰：《抱朴子》言刘生丹法，用白菊汁、莲花汁、地血汁、樗汁，和丹蒸服也。

白菊花酒《天宝单方》：治丈夫妇人久患头风眩闷，头发干落，胸中痰壅，每发即头旋眼昏，不觉欲倒者，是其候也。先灸两风池各二七壮，并服此酒及散，永瘥。其法：春末夏初，收白菊软苗，阴干捣末，空腹取一方寸匕和无灰酒服之，日再服，渐加三方寸匕。若不饮酒者，但和羹粥汁服，亦得。秋八月合花收暴干，切取三大斤，以生绢袋盛，贮三大斗酒中，经七日服之，日三次，常令酒气相续为佳。（苏颂《图经》）

风热头痛菊花、石膏、川芎各三钱。为末。每服一钱半，茶调下。（《简便方》）

膝风疼痛菊花、陈艾叶作护膝，久则自除也。（吴旻《扶寿方》）

癍痘入目生翳障。用白菊花、谷精草、绿豆皮等分。为末。每用一钱，以干柿饼一枚，粟米泔一盏，同煮候泔尽，食柿，日食三枚。浅者五七日，远者半月，见效。（《仁斋直指方》）

病后生翳白菊花、蝉蜕等分。为散。每用二、三钱，入蜜少许，水煎服。大人小儿皆宜，屡验。（《救急方》）

疔肿垂死菊花一握，捣汁一升，入口即活，此神验方也。冬月采根。（《肘后方》）

女人阴肿甘菊苗捣烂煎汤，先熏后洗。（危氏《得效方》）

酒醉不醒九月九日真菊花为末，饮服方寸匕。（《外台秘要》）

眼目昏花双美丸：用甘菊花一斤，红椒（去目）六两。为末，用新地黄汁和丸梧子大。每服五十丸，临卧茶清下。（《瑞竹堂方》）

花上水 【主治】益色壮阳，治一切风（大明）。

野菊（《拾遗》）

【释名】苦薏。

时珍曰：薏乃莲子之心，此物味苦似之，故与之同名。

【集解】藏器曰：苦薏生泽畔，茎如马兰，花如菊。菊甘而薏苦，语曰苦如薏是也。

时珍曰：苦薏处处原野极多，与菊无异，但叶薄小而多尖，花小而蕊多，如蜂窠状，气味苦辛惨烈。

根、叶、茎、花 【气味】苦、辛，温，有小毒。

震亨曰：野菊花，服之大伤胃气。

【主治】调中止泄，破血，妇人腹内宿血宜之（藏器）。治痈肿疔毒，瘰疬眼息（时珍）。

【附方】新四。

痈疽疔肿一切无名肿毒。《孙氏集效方》：用野菊花连茎捣烂，酒煎热服取汗，以渣傅之，即愈。《卫生易简方》：用野菊花茎叶、苍耳草各一握。共捣，入酒一碗，绞汁服，以渣傅之，取汗即愈。或六月六日采苍耳叶，九月九日采野菊花。为末，每酒服三钱，亦可。

天泡湿疮野菊花根、枣木。煎汤洗之。（《医学集成》）

瘰疬未破野菊花根捣烂，煎酒服，以渣傅之。自消，不消亦自破也。（《瑞竹堂经验方》）。

菴茼（音淹闾。《本经》上品）

【释名】覆闾。

时珍曰：菴，草屋也。闾，里门也。此草乃蒿属，老茎可以盖覆菴闾，故以名之。《贞元广利方》谓之菴闾蒿云。又史注云：菴庐，军行宿室也。则闾似当作庐。

【集解】《别录》曰：菴闾子生雍州川谷，亦生上党及道边。十月采实，阴干。

宏景曰：状如蒿艾之类，近道处处有之，仙经亦时用之，人家种此辟蛇也。

颂曰：今江淮亦有之。春生苗，叶如艾蒿，高二、三尺。七月开花，八月结实，九月采实。

时珍曰：菴闾叶不似艾，似菊叶而薄，多细丫，面背皆青。高者四、五尺，其茎白色，如艾茎而粗。八、九月开细花，淡黄色。结细实如艾实，中有细子，极易繁衍。艺花者以之接菊。

子 【气味】苦，微寒，无毒。《别录》曰：微温。普曰：神农、雷公、桐君、岐伯：苦，小温，无毒；李当之：温。权曰：辛，苦。

时珍曰：降也，阴中微阳，入足厥阴经血分。

之才曰：荆实、薏苡为之使。

【主治】五脏瘀血，腹中水气，胪胀留热，风寒湿痹，身体诸痛。久服轻身延年不老（《本经》）。疗心下坚，隔中寒热，周痹，妇人月水不通，消食明目。亟驉食之神仙（《别录》）。益气，主男子阴痿不起，治心腹胀满（甄权）。腰脚重痛，膀胱痛，及骨节烦痛，不下食（大明）。擂酒饮，治闪挫腰痛。及妇人产后血气痛（时珍）。

【发明】颂曰：《本经》言久服轻身不老，而古方少有服食者，惟入诸杂治药中，如胡洽治惊邪狸骨丸之类，大方中用之。孙思邈《千金翼》、《韦宙独行方》，主跌折瘀血，并单用菴闾煮汁服，亦可末服。今人治打扑多用此法，或饮或散，其效最速。

时珍曰：《吴普本草》及《名医别录》，并言亟驉食菴闾神仙，此亦谓其多寿尔。亟驉乃兽名，似骡而小，前足长，后足短，不能自食，每负蠪鼠为之啮食。

【附方】旧一，新二。

瘀血不散变成痈肿。生菴闾蒿，捣汁一升，服之。（《广利方》）

月水不通妇人宿有风冷，留血积聚，月水不通。菴闾子一升，桃仁二升（酒浸去皮尖）。研匀入瓶内，以酒二斗浸，封五日后，每饮三合，日三服。（《圣惠方》）

产后血痛菴闾子一两。水一升，童子小便二杯，煎饮。（《频湖集简方》）

【附录】对庐　《别录》有名未用曰：味苦，寒，无毒。主疥疮久不瘳，生死肌，除大热，煮汁洗之：似菴闾。八月采。

蓍（音尸。《本经》上品）

【释名】时珍曰：按班固《白虎通》载孔子云：蓍之为言耆也。老人历年多，更事久，事能尽知也。陆佃《埤雅》云：草之多寿者，故字从耆。《博物志》言：耆千岁而三百茎，其本已老，故知吉凶。

【集解】《别录》曰：蓍实，生少室山谷。八月、九月采实，日干。

恭曰：此草所在有之，其茎可为筮。陶氏误以楮实为之。楮实味甘，此味苦，今正之。

颂曰：今蔡州上蔡县白龟祠旁，其生如蒿作丛，高五、六尺，一本一、二十茎，至多者五十茎，生便条直，所以异于众蒿也。秋后有花，出于枝端，红紫色，形如菊花，结实如艾实。《史记·龟策传》云：龟千岁乃游于莲叶之上。蓍百茎共一根，所生之处，兽无虎狼，虫无毒螫。徐广注云：刘向言龟千岁而灵，蓍百年而一本生百茎也。褚先生云：蓍满百茎，其下必有神龟守之，其上常有青云覆之。《传》云：天下和平，王道得而蓍茎长丈，其丛生满百茎。方今取蓍者，八十茎已上，长八尺者，即已难得。但得满六十茎以上，长六尺者，即可用矣。今蔡州所生，皆不言如此。则此类亦神物，故不常有也。

时珍曰：蓍乃蒿属，神草也。故《易》曰：蓍之德，圆而神。天子蓍长九尺，诸侯七尺，大夫五尺，士三尺。张华《博物志》言：以末大于本者为主，次蒿，次荆。皆以月望浴之。然则无蓍揲卦，亦可以荆、蒿代之矣。

实　【气味】苦、酸，平，无毒。

【主治】益气充肌肤，明目聪慧先知。久服不饥不老轻身（《本经》）。

叶　【主治】痞疾（时珍）。

【附方】新一。

腹中痞块蓍叶、独蒜、穿山甲（末）、食盐。同以好醋捣成饼，量痞大小贴之，两炷香为度。其痞化为脓血，从大便出。（刘松石《保寿堂方》）

艾（《别录》中品）

【释名】冰台（《尔雅》）、医草（《别录》）、黄草（《埤雅》）、艾蒿。

时珍曰：王安石《字说》云：艾可乂疾，久而弥善，故字从乂。《陆佃埤雅》云：《博物志》言削冰令圆，举而向日，以艾承其影则得火。则艾名冰台，其以此乎？医家用灸百病，故曰灸草。一灼谓之一壮，以壮人为法也。

【集解】《别录》曰：艾叶，生田野。三月三日采，暴干。

颂曰：处处有之，以复道及四明者为佳，云此种灸百病尤胜。初春布地生苗，茎类蒿，叶背白，以苗短者为良。三月三日，五月五日，采叶暴干。陈久方可用。

时珍曰：艾叶本草不著土产，但云生田野。宋时以汤阴复道者为佳，四明者图形。

近代惟汤阴者，谓之北艾；四明者，谓之海艾。自成化以来，则以蕲州者为胜，用充方物，天下重之，谓之蕲艾。相传他处艾灸酒坛不能透，蕲艾一灸则直透彻，为异也。此草多生山原。二月宿根生苗成丛，其茎直生，白色，高四、五尺。其叶四布，状如蒿，分为五尖，梗上复有小尖，面青背白，有茸而柔厚，七、八月叶间出穗如车前穗，细花，结实累累盈枝，中有细子，霜后始枯。皆以五月五日连茎刈取，暴干收叶。先君月池子讳言闻，尝著《蕲艾传》一卷，有赞云：产于山阳，采以端午。治病灸疾，功非小补。又宗懔《荆楚岁时记》云：五月五日鸡未鸣时，采艾似人形者揽而取之，收以灸病甚验。是日采艾为人，悬于户上，可禳毒气。其茎干之，染麻油引火点灸灶，滋润灸疮，至愈不疼。亦可代蓍策，及作烛心。

叶 【修治】宗奭曰：艾叶干捣，去青滓，取白，入石硫黄末少许，谓之硫黄艾，灸家用之。得米粉少许，可捣为末，入服食药用。

时珍曰：凡用艾叶，须用陈久者，治令细软，谓之熟艾。若生艾灸火，则伤人肌脉。故《孟子》云：七年之病，求三年之艾。拣取净叶，扬去尘屑，入石臼内木杵捣熟，罗去渣滓，取白者再捣，至柔烂如绵为度。用时焙燥，则灸火得力。入妇人丸散，须以熟艾，用醋煮干，捣成饼子，烘干再捣为末用。或以糯糊和作饼，及酒炒者，皆不佳。洪氏《容斋随笔》云：艾难着力，若入白茯苓三、五片同碾，即时可作细末，亦一异也。

【气味】苦，微温，无毒。恭曰：生，寒；熟，热。

元素曰：苦，温，阴中之阳。

时珍曰：苦而辛，生温、熟热，可升可降，阳也。入足太阴、厥阴、少阴之经。苦酒、香附为之使。

【主治】灸百病。可作煎，止吐血下痢，下部瘭疮，妇人漏血，利阴气，生肌肉，辟风寒，使人有子。作煎勿令见风（《别录》）。捣汁服，止伤血，杀蛔虫（宏景）。主衄血下血，脓血痢，水煮及丸散任用（苏恭）。止崩血、肠痔血，搦金疮，止腹痛，安胎。苦酒作煎，治癣甚良。捣汁饮，治心腹一切冷气鬼气（甄权）。治带下，止霍乱转筋，痢后寒热（大明）。治带脉为病，腹胀满，腰溶溶如坐水中（好古）。温中逐冷除湿（时珍）。

【发明】诜曰：春月采嫩艾作菜食，或和面作馄饨如弹子。吞三、五枚，以饭压之，治一切鬼恶气，长服止冷痢。又以嫩艾作干饼子，用生姜煎服，止泻痢及产后泻血，甚妙。

颂曰：近世有单服艾者，或用蒸木瓜和丸，或作汤空腹饮，甚补虚羸。然亦有毒发则热气冲上，狂躁不能禁，至攻眼有疮出血者，诚不可妄服也。

震亨曰：妇人无子，多由血少不能摄精。俗医谓子宫虚冷，投以辛热，或服艾叶。不知艾性至热，入火灸，则气下行；入药服，则气上行。本草止言其温，不言其热。世人喜温，率多服之，久久毒发，何尝归咎于艾哉！予考苏颂《图经》而因默有感焉。

时珍曰：艾叶生则微苦太辛，熟则微辛太苦，生温熟热，纯阳也。可以取太阳真火，可以回垂绝元阳。服之则走三阴，而逐一切寒湿，转肃杀之气为融和。灸之则透诸经，而治百种病邪，起沉疴之人为康泰，其功亦大矣。苏恭言其生寒，苏颂言其有毒。一则见其能止诸血，一则见其热气上冲，遂谓其性寒有毒，误矣。盖不知血随气而行，气行则血散，热因久服致火上冲之故尔。夫药以治病，中病则止。若素有虚寒痼冷，妇人湿郁带漏之人，以艾和归、附诸药治其病，夫何不可？而乃妄意求嗣，服艾不辍，助以辛热，药性久偏，致使火躁，是谁之咎欤，于艾何尤？艾附丸治心腹少腹诸痛，调女人诸病，颇有深功。胶艾汤治虚痢，及妊娠产后下血，尤著奇效。老人

丹田气弱，脐腹畏冷者，以熟艾入布袋兜其脐腹，妙不可言。寒湿脚气，亦宜以此夹入袜内。

【附方】旧二十四，新二十七。

伤寒时气温疫头痛，壮热脉盛。以干艾叶三升。水一斗，煮一升，顿服取汗。（《肘后方》）

妊娠伤寒壮热，赤斑变为黑斑，溺血。用艾叶如鸡子大。酒三升，煮二升半，分为二服。（《伤寒类要》）

妊娠风寒卒中，不省人事，状如中风。用熟艾三两，米醋炒极热，以绢包熨脐下，良久即苏。（《妇人良方》）

中风口㖞以苇筒长五寸，一头刺入耳内，四面以面密封，不透风，一头以艾灸之七壮。患右灸左；患左灸右。（《胜金方》）

中风口噤熟艾灸承浆一穴，颊车二穴，各五壮。（《千金方》）

中风掣痛不仁不随。并以干艾斛许，揉团纳瓦甑中，并下塞诸孔，独留一目，以痛处著甑目，而烧艾熏之，一时即知矣。（《肘后方》）

舌缩口噤以生艾捣傅之。干艾浸湿亦可。（《圣济录》）

咽喉肿痛《医方大成》：同嫩艾捣汁，细咽之。《经验方》：用青艾和茎叶一握，同醋捣烂，傅于喉上。冬月取干艾亦得。李臣所传方也。

癫痫诸风熟艾于阴囊下谷道正门当中间，随年岁灸之。（《斗门方》）

鬼击中恶卒然着人，如刀刺状，胸胁腹内病刺切痛不可按，或即吐血、鼻中出血、下血，一名鬼排。以熟艾如鸡子大三枚。水五升，煎二升，顿服。（《肘后方》）

小儿脐风撮口。艾叶烧灰填脐中，以帛缚定，效。或隔蒜灸之。候口中有艾气，立愈。（《简便方》）

狐惑虫蜃病人齿无色，舌上白，或喜睡不知痛痒处，或下痢，宜急治下部。不晓此者，但攻其上，而下部生虫，食其肛，烂见五脏，便死也。烧艾于管中，熏下部令烟入，或少加雄黄更妙。罂中烧烟亦可。（《肘后方》）

头风久痛蕲艾揉为丸，时时嗅之，以黄水出为度。（《青囊杂纂》）

头风面疮痒出黄水。艾二两，醋一斤。砂锅煎取汁，每薄纸上贴之。一日二、三上。（《御药院方》）

心腹恶气艾叶捣汁，饮之。（《药性论》）

脾胃冷痛白艾末。沸汤服二钱。（《卫生易简方》）

蛔虫心痛如刺，口吐清水。白熟艾一升。水三升，煮一升服，吐虫出。或取生艾捣汁，五更食香脯一片，乃饮一升，当下虫出。（《肘后方》）

口吐清水干蕲艾煎汤啜之。（《怪证奇方》）。

霍乱吐下不止。以艾一把。水三升，煮一升，顿服。（《外台秘要》）

老小白痢艾姜丸：用陈北艾四两，干姜（炮）三两。为末，醋煮仓米糊丸梧子大。每服七十丸，空心米饮下，甚有奇效。（《永类方》）

诸痢久下艾叶、陈皮等分。煎汤服之。亦可为末，酒煮烂饭和丸。每盐汤下二、三十丸。（《圣济总录》）

暴泄不止陈艾一把，生姜一块。水煎热服。（《生生编》）

粪后下血艾叶、生姜煎浓汁，服三合。（《千金方》）

野鸡痔病先以槐柳汤洗过，以艾灸上七壮，取效。郎中王及乘骡入西川，数日病

痔大作，如胡瓜贯于肠头，其热如火，忽至僵仆，无计。有主邮者云：须灸即瘥。乃用上法灸三、五壮，忽觉一道热气入肠中，因大转泻，血秽并出，泻后遂失胡瓜所在矣。（《经验良方》）

妊娠下血张仲景曰：妇人有漏下者，有半产后下血不绝者，有妊娠下血者，并宜胶艾汤主之。阿胶二两，艾叶三两，芎劳、甘草各二两，当归、地黄各三两，芍药四两。水五升，清酒五升，煮取三升，乃纳胶令消尽，每温酒一升，日三服。（《金匮要略》）

妊娠胎动或腰痛，或抢心，或下血不止，或倒产子死腹中。艾叶一鸡子大。酒四升，煮二升，分二服。（《肘后方》）

胎动迫心作痛。艾叶鸡子大。以头醋四升，煎二升，分温服。（《子母秘录》）

妇人崩中连日不止。熟艾鸡子大，阿胶（炒为末）半两，干姜一钱。水五盏，先煮艾、姜至二盏半，倾出，入胶烊化，分三服，一日服尽。（初虞世《古今录验》）

产后泻血不止。干艾叶半两，炙熟老生姜半两。浓煎汤，一服立妙。（孟诜《食疗本草》）

产后腹痛欲死，因感寒起者。陈蕲艾二斤。焙干，捣铺脐上，以绢覆住，熨斗熨之，待口中艾气出，则痛自止矣。（《杨诚经验方》）

忽然吐血一二口，或心衄，或内崩。熟艾三团。水五升，煮二升服。一方：烧灰，水服二钱。（《千金方》）

鼻血不止艾灰吹之。亦可以艾叶煎服。（《圣惠方》）

盗汗不止熟艾二钱，白茯神三钱，乌梅三个。水一钟，煎八分，临卧温服。（《通妙真人方》）

火眼肿痛以艾烧烟起，用碗覆之，候烟尽，碗上刮煤下，以温水调化洗眼，即瘥。更入黄连尤佳。（《斗门方》）

面上皯黯艾灰、桑灰各三升，以水淋汁，再淋至三遍，以五色布纳于中，同煎，令可丸时，每以少许傅之，自烂脱，甚妙。（《外台秘要》）

妇人面疮名粉花疮。以定粉五钱。菜子油调泥碗内，用艾一、二团，烧烟熏之，候烟尽，覆地上一夜，取出调搽，永无瘢痕，亦易生肉。（《谈野翁试验方》）

身面疣目艾火灸三壮，即除。（《圣惠方》）

鹅掌风病蕲艾（真者）四、五两。水四、五碗，煮五、六滚，入大口瓶内盛之，用麻布二层缚之，将手心放瓶上熏之，如冷再热，如神。（陆氏《积德堂方》）

疮疥熏法熟蕲艾一两，木鳖子三钱，雄黄二钱，硫黄一钱。为末，揉入艾中，分作四条。每以一条安阴阳瓦中，置被里烘熏，后服通圣散。（《医方摘要》）

小儿疳疮艾叶一两。水一升，煮取四合，服。（《备急方》）

小儿烂疮艾叶烧末，傅之，良。（《子母秘录》）

臁疮口冷不敛。熟艾烧烟熏之。（《经验方》）

白癜风疮干艾随多少，以浸曲酿酒如常法，日饮之，觉痹即瘥。（《肘后方》）

疔疮肿毒艾蒿一担烧灰，于竹筒中淋取汁，以一、二合，和石灰如糊。先以针刺疮至痛，乃点药三遍，其根自拔。玉山韩光以此治人神验。贞观初，衢州徐使君访得此方。予用治三十余人，得效。（孙真人《千金方》）

发背初起未成，及诸热肿。以湿纸拓上，先干处是头，著艾灸之。不论壮数，痛者，灸至不痛；不痛者，灸至痛乃止。其毒即散，不散亦免内攻，神方也。（李绛《兵

部手集》）

痈疽不合疮口冷滞。以北艾煎汤洗后，白胶熏之。（《直指方》）

咽喉骨哽用生艾蒿数升。水、酒共一斗，煮四升，细细饮之，当下。（《外台秘要》）

误吞铜钱艾蒿一把。水五升，煎一升，顿服便下。（钱相公《箧中方》）

诸虫蛇伤艾灸数壮，甚良。（《集简方》）

风虫牙痛化蜡少许，摊纸上，铺艾，以箸卷成筒，烧烟，随左右熏鼻，吸烟令满口，呵气，即疼止肿消。靳季谦病此月余，一试即愈。（《普济方》）

实 【气味】苦、辛，热，无毒。

【主治】明目，疗一切鬼气（甄权）。壮阳，助水脏腰膝，及暖子宫（大明）。

【发明】诜曰：艾子和干姜等分。为末，蜜丸梧子大。空心每服三丸，以饭三、五匙压之，日再服。治百恶气，其鬼神速走出。田野之人，与此甚相宜也。

【附录】夏台 《别录》有名未用曰：味甘，主百疾，济绝气。

宏景曰：此药神奇乃尔，不复识用，可恨也。

时珍曰：艾名冰台，此名夏台；艾灸百病能回绝气，此主百病济绝气，恐是一物重出也。故附于艾后。

千年艾（《纲目》）

【集解】时珍曰：千年艾出武当太和山中。小茎高尺许。其根如蓬蒿。其叶长寸余，无尖桠，面青背白。秋开黄花，如野菊而小，结实如青珠丹颗之状。三伏日采叶，暴干。叶不似艾，而作艾香，搓之即碎，不似艾叶成茸也。羽流以充方物。

叶 【气味】辛、微苦，温，无毒。

【主治】男子虚寒，妇人血气诸痛，水煎服之（时珍）。

茵陈蒿（《本经》上品）

【释名】藏器曰：此虽蒿类，经冬不死，更因旧苗而生，故名因陈，后加蒿字耳。

时珍曰：按：张揖《广雅》及《吴普本草》并作因尘，不知何义？

【集解】《别录》曰：茵陈生太山及丘陵坡岸上，五月及立秋采，阴干。

宏景曰：今处处有之，似蓬蒿而叶紧细。秋后茎枯，经冬不死，至春又生。

韩保升曰：叶似青蒿而背白。

大明曰：茵陈出和州及南山岭上，一名石茵陈。

颂曰：近道皆有之，不及太山者佳。春初生苗，高三、五寸，似蓬蒿而叶紧细，无花实。五月、七月采茎叶，阴干，今谓之山茵陈。江宁府一种茵陈，叶大根粗，黄白色，至夏有花实。阶州一种白蒿，亦似青蒿而背白，本土皆以为茵陈入药。今南方医人用山茵陈，乃有数种。或著其说云：山茵陈，汴京及北地用者，如艾蒿，叶细而背白，其气亦如艾，味苦，干则色黑。江南所用者，茎叶都似家茵陈而大，高三、四尺，气极芬香，味甘辛，俗又名龙脑薄荷。吴中所用，乃石香菜也，叶至细，色黄味辛，甚香烈，性温。若误作解脾药服，大令人烦。以本草论之，但有茵陈蒿，无山茵陈。注云：叶似蓬蒿而紧细。今汴京北地所用，山茵陈是也。大体世方用山茵陈疗脑痛，解伤寒发汗，行肢节滞气，化痰利膈，治劳倦最要。详本草正经，惟疗黄疸、利小便，与世方都不应。今试取汴京所用山茵陈为解肌发汗药，灼然少效；江南山茵陈疗伤寒脑

痛绝胜。比见诸医议论，谓家茵陈亦能解肌下隔，去胸中烦。方家少用，但可研作饮服之。本草所无，自出俗方。茵陈蒿当别是一物，主疗自异，不得为山茵陈也。此说亦未可据。但以功较之，则江南者为胜；以经言之，则非本草所出。医方所用，更当考论尔。

敩曰：凡使，须用叶有八角者，阴干，去根细锉，勿令犯火。

时珍曰：茵陈，昔人多莳为蔬，故入药用山茵陈，所以别家茵陈也。《洪舜俞老圃赋》云：酣糟紫姜之掌，沐醢青陈之丝，是也。今淮扬人，二月二日犹采野茵陈苗，和粉面作茵陈饼食之。后人各据方士所传，遂致淆乱。今山茵陈二月生苗，其茎如艾。其叶如淡色青蒿而背白，叶歧紧细而扁整。九月开细花黄色，结实大如艾子，花实并与菴蕳花实相似，亦有无花实者。

茎叶 【气味】苦，平、微寒，无毒。普曰：神农、岐伯、雷公：苦，无毒；黄帝：辛，无毒。权曰：苦、辛，有小毒。

大明曰：石茵陈：苦，凉，无毒。伏硇砂。

张元素曰：苦、甘，阴中微阳。入足太阳经。

【主治】风湿寒热邪气，热结黄疸。久服轻身益气耐老。面白悦长年。白兔食之仙（《本经》）。治通身发黄，小便不利，除头热，去伏瘕（《别录》）。通关节，去滞热，伤寒用之（藏器）。石茵陈：治天行时疾热狂，头痛头旋，风眼疼，瘴疟。女人癥瘕，并闪损乏绝（大明）。

【发明】宏景曰：《仙经》曰：白蒿，白兔食之仙。而今茵陈乃云此，恐是误耳。宗奭曰：张仲景治伤寒热甚发黄，身面悉黄者，用之极效。一僧因伤寒后发汗不彻，有留热，面身皆黄，多热，期年不愈。医作食治不对，而食不减。予与此药，服五日病减三分之一，十日减三分之二，二十日病悉去。方用山茵陈、山栀子各三分，秦艽、升麻各四钱。为散。每用三钱，水四合，煎二合，去滓，食后温服，以知为度。此药以山茵陈为本，故书之。

王好古曰：张仲景茵陈栀子大黄汤，治湿热也。栀子檗皮汤，治燥热也。如苗涝则湿黄，苗旱则燥黄。湿则泻之，燥则润之可也。此二药治阳黄也。韩只和、李思训治阴黄，用茵陈附子汤。大抵以茵陈为君主，而佐以大黄、附子，各随其寒热也。

【附方】旧二，新六。

茵陈羹除大热黄疸，伤寒头痛，风热瘴疟，利小便。以茵陈细切，煮羹食之。生食亦宜。（《食医心镜》）

遍身风痒生疮疥。用茵陈煮浓汁洗之，立瘥。（《千金方》）

疬疡风病茵陈蒿两握。水一斗五升，煮取七升。先以皂荚汤洗，次以此汤洗之，冷更作。隔日一洗，不然恐痛也。（崔行功《纂要》）

风疾挛急茵陈蒿一斤，秫米一石，曲三斤。和匀，如常法酿酒服之。（《圣济总录》）

痸黄如金好眠吐涎。茵陈蒿、白鲜皮等分。水二鍾，煎服，日二服。（《三十六黄方》）

遍身黄疸茵陈蒿一把。同生姜一块，捣烂，于胸前四肢，日日擦之。

男子酒疸用茵陈蒿四根，栀子七个，大田螺一个（连壳捣烂）。以百沸白酒一大盏，冲汁饮之，秘方也。

眼热赤肿山茵陈、车前子等分。煎汤细[1]茶调散，服数服。（《直指方》）

青蒿（《本经》下品）

【释名】草蒿（《本经》）、方溃（《本经》）、蔜（音牵去声）、犹蒿（《蜀本》）、香蒿（《衍义》）。

保升曰：草蒿，江东人呼为犹蒿，为其气臭似犹也。北人呼为青蒿。《尔雅》云：蒿，蔜也。孙炎注云：荆楚之间，谓蒿为蔜。郭璞注云：今人呼青蒿香中炙啖者为蔜，是也。

时珍曰：《晏子》云：蒿，草之高者也。按《尔雅》诸蒿，独蔜得单称为蒿，岂以诸蒿叶背皆白，而此蒿独青，异于诸蒿故耶？

【集解】《别录》曰：青蒿生华阴川泽。

宏景曰：处处有之，即今青蒿，人亦取杂香菜食之。

保升曰：嫩时醋淹为菹，自然香。叶似茵陈蒿而背不白，高四尺许。四月、五月采，日干入药。《诗》云：呦呦鹿鸣，食野之蒿。即此蒿也。

颂曰：青蒿春生苗，叶极细，可食。至夏高四、五尺。秋后开细淡黄花，花下便结子，如粟米大。八、九月采子，阴干。根、茎、子、叶并入药用，干炙作饮香尤佳。

宗奭曰：青蒿得春最早，人剔以为蔬，根赤叶香。沈括《梦溪笔谈》云：青蒿一类，自有二种：一种黄色，一种青色。本草谓之青蒿，亦有所别也。陕西银绥之间，蒿丛中时有一两窠，迥然青色者，土人谓之香蒿。茎叶与常蒿一同，但常蒿色淡青，此蒿深青，如松桧之色。至深秋余蒿并黄，此蒿犹青，其气芬芳。恐古人所用，以深青者为胜。不然，诸蒿何尝不青？

时珍曰：青蒿，二月生苗，茎粗如指而肥软，茎叶色并深青。其叶微似茵陈，而面背俱青。其根白硬。七、八月间开细黄花颇香。结实大如麻子，中有细子。

【修治】敩曰：凡使，惟中为妙，到膝即仰，到腰即俯。使子勿使叶，使根勿使茎，四件若同使，翻然成瘤疾。采得叶，用七岁儿七个溺，浸七日七夜，漉出晒干。

叶、茎、根、子 【气味】苦，寒，无毒。

时珍曰：伏硫黄。

【主治】疥瘙痂痒恶疮，杀虱，治留热在骨节间，明目（《本经》）。鬼气尸疰伏留，妇人血气，腹内满，及冷热久痢。秋冬用子，春夏用苗，并捣汁服。亦暴干为末，小便入酒和服（藏器）。补中益气，轻身补劳，驻颜色，长毛发，令黑不老，兼去蒜发，杀风毒。心痛热黄，生捣汁服，并贴之（大明）。治疟疾寒热（时珍）。生捣傅金疮，止血止疼，良（苏恭）。烧灰隔纸淋汁，和石灰煎，治恶疮息肉赜瘢（孟诜）。

【发明】颂曰：青蒿治骨蒸热劳为最，古方单用之。

时珍曰：青蒿得春木少阳之气最早，故所主之证，皆少阳、厥阴血分之病也。按《月令通纂》，言伏内庚日，采青蒿悬于门庭内，可辟邪气。阴干为末，冬至、元旦各服二钱亦良。观此，则青蒿之治鬼疰伏尸，盖亦有所伏也。

【附方】旧四，新十三。

男妇劳瘦青蒿细锉。水三升，童子小便五升，同煎取一升半，去滓，入器中煎成膏，丸如梧子大。每空心及卧时，温酒吞下二十丸。（《斗门方》）

虚劳寒热肢体倦疼，不拘男妇。八、九月青蒿成实时采之，去枝梗，以童子小便浸三日，晒干为末。每服二钱，乌梅一个，煎汤服。（《灵苑方》）

骨蒸鬼气童子小便五大斗（澄清），青蒿五斗（八、九月拣带子者最好，细锉）。

相和，纳大釜中，以猛火煎取三大斗，去滓，溉釜令净，再以微火煎可二大斗，入猪胆十枚，同煎一大斗半，去火待冷，以瓷器盛之。每欲服时，取甘草二、三两，炙熟为末，以煎和捣千杵为丸。空腹粥饮下二十丸，渐增至三十丸止。（崔元亮《海上方》）

骨蒸烦热青蒿一握，猪胆汁一枚，杏仁四十个（去皮尖，炒）。以童子小便一大盏，煎五分，空心温服。（《十便良方》）

虚劳盗汗烦热口干。用青蒿一斤（取汁熬膏），入人参末、麦门冬末各一两。熬至可丸，丸如梧子大，每食后米饮服二十丸。名青蒿丸。（《圣济总录》）

疟疾寒热《肘后方》：用青蒿一握。水二升，捣汁服之。《仁存方》：用五月五日天未明时采青蒿（阴干）四两，桂心一两。为末。未发前，酒服二钱。《经验方》：用端午日采青蒿叶（阴干）、桂心等分。为末。每服一钱，先寒，用热酒；先热，用冷酒，发日五更服之。切忌发物。

温疟痰甚但热不寒。用青蒿二两（童子小便浸焙），黄丹半两。为末。每服二钱，白汤调下。（《存仁方》）

赤白痢下五月五日采青蒿、艾叶等分。同豆豉捣作饼，日干、名蒿豉丹。每用一饼，以水一盏半煎服。（《圣济总录》）

鼻中衄血青蒿捣汁服之，并塞鼻中，极验。（《卫生易简方》）

酒痔便血青蒿（用叶不用茎，用茎不用叶），为末。粪前冷水，粪后水酒调服。（《永类钤方》）

金疮扑损《肘后方》：用青蒿捣封之，血止则愈。一方：用青蒿、麻叶、石灰等分。五月五日捣和晒干，临时为末，搽之

牙齿肿痛青蒿一握，煎水漱之。（《济急方》）

毒蜂螫人嚼青蒿封之，即安。（《肘后方》）

耳出浓汁青蒿末，绵裹纳耳中。（《圣惠方》）

鼻中息肉青蒿灰、石灰等分。淋汁熬膏，点之。（《圣济总录》）

子 【气味】甘，冷，无毒。

【主治】明目开胃，炒用。治劳瘦，壮健人小便浸用之。治恶疮疥癣风疹，煎水洗之（大明）。治鬼气，为末，酒服方寸匕（孟诜）。功同叶（时珍）。

【附方】新一。

积热眼涩三月三日或五月五日，采青蒿花或子，阴干为末，每井华水空心服二钱。久服明目，可夜看书，名青金散。（《十便良方》）

节间虫 见虫部。

黄花蒿（《纲目》）

【释名】臭蒿。

【集解】大明曰：臭蒿一名草蒿。

时珍曰：香蒿、臭蒿，通可名草蒿。此蒿与青蒿相似，但此蒿色绿带淡黄，气辛臭不可食。人家采以罨酱黄酒曲者，是也。

叶 【气味】辛、苦，凉，无毒。

【主治】小儿风寒惊热（时珍）。

子 【气味】辛，凉，无毒。

【主治】治劳，下气开胃，止盗汗及邪气鬼毒（大明）。

白蒿（《本经》上品）

【释名】蘩（《尔雅》）、由胡（《尔雅》）、蒌蒿（《食疗》）、蒳（音商）。

时珍曰：白蒿有水、陆二种，《尔雅》通谓之蘩，以其易蘩衍也。曰：蘩，皤蒿。即今陆生艾蒿也，辛熏不美。曰：蘩，由胡。即今水生蒌蒿也，辛香而美。曰：蘩之丑，秋为蒿。则通指水、陆二种而言，谓其春时各有种名，至秋老则皆呼为蒿矣。曰赖，曰萧，曰荻，皆老蒿之通名，象秋气肃赖之气。

【集解】《别录》曰：白蒿，生中山川泽。二月采。

宏景曰：蒿类甚多，而俗中不闻呼白蒿者。方药家既不用，皆无复识之。

恭曰：《尔雅》：皤蒿，即白蒿也，所在有之，叶颇似细艾，上有白毛错涩，粗于青蒿。从初生至秋，白于众蒿。

禹锡曰：蓬蒿可以为茹。故《诗笺》云：以豆荐蘩菹也。陆机《诗疏》云：凡艾白色为皤。今白蒿先诸草发生，香美可食，生蒸皆宜。

颂曰：此草古人以为菹。今人但食蒌蒿，不复食此。或疑白蒿即蒌蒿，而孟诜《食疗》又别著蒌蒿条，所说不同，明是二物，乃知古今食品之异也。又今阶州以白蒿为茵陈，其苗叶亦相似，然以入药，恐不可用也。

时珍曰：白蒿处处有之，有水、陆二种。本草所用，盖取水生者，故曰生中山川泽，不曰山谷平地也。二种形状相似，但陆生辛熏，不及水生者香美尔。《诗》云：呦呦鹿鸣，食野之苹。苹，即陆生皤蒿，俗呼艾蒿是矣。鹿食九种解毒之草，白蒿其一也。《诗》云：于以采蘩，于沼于沚。《左传》云：苹蘩蕴藻之菜，可以荐于鬼神，羞于王公。并指水生白蒿而言，则本草白蒿之为蒌蒿无疑矣。郑樵《通志》谓苹为蒌蒿，非矣。鹿乃山兽，蒌乃水蒿。陆机《诗疏》谓苹为牛尾蒿，亦非矣。牛尾蒿色青不白，细叶直上，状如牛尾也。蒌蒿生陂泽中，二月发苗，叶似嫩艾而歧细，面青背白。其茎或赤或白，其根白脆。采其根茎，生熟菹曝皆可食，盖嘉蔬也。《景差大招》云：吴酸蒿蒌不沾薄。谓吴人善调酸，渝蒌蒿为羹，不沾不薄而甘美，此正指水生者也。

苗根　【气味】甘，平，无毒。思邈曰：辛、平。

时珍曰：发疮疥。

【主治】五脏邪气，风寒湿痹，补中益气，长毛发令黑，疗心悬，少食常饥。久服轻身，耳目聪明不老（《本经》）。生捼，醋淹为菹食，甚益人；捣汁服，去热黄及心痛；曝为末，米饮空心服一匙，治夏月暴水痢；烧灰淋汁煎，治淋沥疾（孟诜）。利膈开胃，杀河豚鱼毒（时珍）。

【发明】宏景曰：服食家七禽散云：白兔食白蒿仙，与菴闾同法耳。

时珍曰：《本经》列白蒿于上品，有功无毒，而古今方家不知用，岂不得服之之诀欤？　【附方】旧一。

恶疮癞疾但是恶疾遍体，面目有疮者，皆可服之。用白艾蒿十束如升大，煮取汁，以曲及米一如酿酒法，候熟稍服之。（《深师方》）

子　【气味】缺

【主治】鬼气。为末，酒服之，良（孟诜）。

角蒿（《唐本草》）

【集解】恭曰：角蒿似白蒿，花如瞿麦，红赤可爱。子似王不留行，黑色作角。七月、八月采。

保升曰：叶似蛇床、青蒿，子角似蔓菁，实黑而细，秋熟。所在皆有之。

宗奭曰：茎叶如青蒿，开淡红紫花，大约径三、四分。花罢结角，长三寸许，微弯。

敩曰：凡使，勿用红蒿并邪蒿，二味真似角蒿，只是此香而角短尔。采得，于槐砧上细锉用之。

【气味】辛、苦，有小毒。

【主治】干湿蜃诸恶疮有虫者（《唐本》）。治口齿疮，绝胜（宗奭）。

【附方】旧二，新一。

齿龈宣露多是疳也。角蒿烧灰，夜涂上。切忌油腻、沙糖、干枣。（《外台秘要》）

口疮不瘥入胸中并生者。不拘大人小儿，以角蒿灰涂之，有汁吐去，一宿效。（《千金方》）

月蚀耳疮用蒿灰掺之，良。（《集简方》）

蘧蒿（《拾遗》）

【释名】莪蒿（《尔雅》）、萝蒿（同上）、抱娘蒿。

时珍曰：陆农师云：蘧之为言高也。莪，亦峨也，莪科高也。可以覆蚕，故谓之萝。抱根丛生，故曰抱娘。

【集解】时珍曰：蘧蒿生高岗，似小蓟，宿根先于百草。《尔雅》云：莪，萝是也。《诗·小雅》云：菁菁者，莪。陆机注云：即莪蒿也。生泽国渐洳处。叶似斜蒿而细科，三月生。茎、叶可食，又可蒸，香美颇似蒌蒿。但味带麻，不似蒌蒿香甘。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】破血下气，煮食之（藏器）。

马先蒿（《本经》中品）

【释名】马新蒿（《唐本》）、马矢蒿（《本经》）、练石草（《别录》）、烂石草（同上）、虎麻。

时珍曰：蒿气如马矢，故名。马先，乃马矢字讹也。马新，又马先之讹也。

宏景曰：练石草，一名烂石草，即马矢蒿。今方药不复用之。

【集解】《别录》曰：马先蒿、练石草，并生南阳川泽。

恭曰：叶大如芜蔚，花红白色。二月、八月采茎叶，阴干用。八月、九月实熟，俗谓之虎麻是也。一名马新蒿，所在有之。芜蔚苗短小，其子夏中熟。二物初生，极相似也。

禹锡曰：按《尔雅》云：蔚，牡菽。注云，即蒿之无子者。《诗》云：匪莪伊蔚。陆机云：牡蒿也。二月始生，七月开花，似胡麻花而紫赤。八月生角，似小豆角，锐而长。一名马新蒿，是也。

颂曰：郭璞以牡菽为无子，而陆机云有子，二说小异。今当用有子者为正。

时珍曰：《别录》牡蒿、马先蒿，原是二条。陆机所谓有子者，乃马先蒿，而复引无子之牡蒿释之，误矣。牡蒿详见本条。

【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：练石草：寒。

【主治】寒热鬼疰，中风湿痹，女子带下病，无子（《本经》）。练石草：治五癃，破石淋，膀胱中结气，利水道小便（《别录》）。恶疮（宏景）。

【附方】旧一。

大疯癞疾骨肉疽败，眉须堕落，身体痒痛。以马先蒿（一名马矢蒿，一名烂石草），炒捣末。每服方寸匕，食前温酒下，一日三服，一年都瘥。（《肘后方》）

阴地厥（宋《图经》）

【集解】颂曰：生邓州顺阳县内乡山谷。叶似青蒿，茎青紫色，花作小穗，微黄，根似细辛。七月采根用。

时珍曰：江浙亦有之。外家采制丹砂、硫黄。

根苗 【气味】甘、苦，微寒，无毒。

【主治】肿毒风热（苏颂）。

【附方】新一。

男妇吐血后，胸膈虚热。阴地厥、紫河车、贯众，甘草各半两。每服三钱，水煎服。（《圣济总录》）

牡蒿（《别录》下品）

【释名】齐头蒿。

时珍曰：《尔雅》：蔚，牡菣，蒿之无子者。则牡之名以此也。诸蒿叶皆尖，此蒿叶独歧而秃，故有齐头之名。

【集解】《别录》曰：牡蒿，生田野。五月、八月采。

宏景曰：方药不复用。

恭曰：齐头蒿也，所在有之。叶似防风，细薄而无光泽。

时珍曰：齐头蒿，三、四月生苗，其叶扁而本狭，末歧有秃歧。嫩时可茹。鹿食九草，此其一也。秋开细黄花，结实大如车前实，而内子微细不可见，故人以为无子也。

苗 【气味】苦、微甘，温，无毒。

【主治】充肌肤，益气，令人暴肥。不可久服，血脉满盛（《别录》）。擂汁服，治阴肿（时珍）。

【附方】新一。

疟疾寒热齐头蒿根、滴滴金根各一把。擂生酒一钟，未发前服。以滓傅寸口，男左女右，二日便止。（《海上名方》）

九牛草（宋《图经》）

【集解】颂曰：生筠州山冈上。二月生苗，独茎，高一尺。叶似艾叶，圆而长，背有白毛，面青。五月采苗用。

时珍曰：陈嘉谟《本草蒙筌》以此为蕲艾，谬矣。

苗 【气味】微苦，有小毒。

【主治】解风劳，治身体痛。与甘草同煎服，不入众药用（苏颂）。

荠蔚（《本经》上品）

【释名】益母（《本经》）、益明（《本经》）、贞蔚（《别录》）、蓷（《尔雅》。音推）、野天麻（《会编》）、猪麻（《纲目》）、火枚（《本经》）、郁臭草（《图经》）、苦低草（《图经》）、夏枯草（《外台》）、土质汗（《纲目》）。

时珍曰：此草及子皆茺盛密蔚，故名茺蔚。其功宜于妇人及明目益精，故有益母之称。其茎方类麻，故谓之野天麻。俗呼为猪麻，猪喜食之也。夏至后即枯，故亦有夏枯之名。《近效方》谓之土质汗。林亿云：质汗出西番，乃热血合诸药煎成，治金疮折伤。益母亦可作煎，治折伤，故名为土质汗也。

禹锡曰：《尔雅》：萑，薍。注云：今茺蔚也。又名益母。刘歆云：薍，臭秽也。臭秽，即茺蔚也。陆机云：薍，益母也。故曾子见之感思。

【集解】《别录》曰：茺蔚生海滨池泽，五月采。

宏景曰：今处处有之。叶如荏，方茎，子形细长，有三棱。方用亦稀。

颂曰：今园圃及田野极多。郭璞注《尔雅》云：叶似荏，方茎白华，华生节间。节节生花，实似鸡冠子，黑色，茎作四方棱，五月采。又云九月采实，医方稀有用实者。

宗奭曰：茺蔚初春生时，亦可浸洗，淘去苦水，煮作菜食。凌冬不凋悴也。

时珍曰：茺蔚近水湿处甚繁。春初生苗如嫩蒿，入夏长三、四尺，茎方如黄麻茎。其叶如艾叶而背青，一梗三叶，叶有尖歧。寸许一节，节节生穗，丛簇抱茎。四、五月间，穗内开小花，红紫色，亦有微白色者。每萼内有细子四粒，粒大如茼蒿子，有三棱，褐色，药肆往往以作巨胜子货之。其草生时有臭气，夏至后即枯，其根白色。苏颂《图经》谓其叶似荏，其子黑色，似鸡冠子，九月采实，寇宗奭《衍义》谓其凌冬不凋者，皆误传也。此草白花、紫花二种，茎、叶、子、穗皆一样。但白者能人气分，红者能入血分，别而用之可也。按《闽阁事宜》云：白花者，为益母；紫花者，为野天麻。返魂丹注云：紫花者为益母，白花者不是。陈藏器《本草》云：茺蔚生田野间，人呼为臭草。天麻生平泽，似马鞭草，节节生紫花，花中有子，如青葙子。孙思邈《千金方》云：天麻草，茎如火麻，冬生苗，夏着赤花，如鼠尾花。此皆似以茺蔚、天麻为二物，盖不知其是一物二种。凡物花皆有赤、白，如牡丹、芍药、菊花之类是矣。又按：郭璞《尔雅注》云：薍，音推，即茺蔚，又名益母。叶似荏，白华，华生节间。又云：蘬，音推，方茎，叶长而锐，有穗，穗间有花紫缥色，可以为饮，江东呼为牛蘬。据此则是薍、蘬名本相同，但以花色分别之，其为一物无疑矣。宋人重修本草，以天麻草误注天麻，尤为谬矣。陈藏器《本草》又有鳌菜，云生江南阴地，似益母，方茎对节白花，主产后血病。此即茺蔚之白花者，故其功主血病亦相同。

子 【修治】时珍曰：凡用，微炒香，亦或蒸熟，烈日曝燥，舂簸去壳，取仁用。

【气味】辛、甘，微温，无毒。《别录》曰：甘，微寒。

时珍曰：甘、辛，温。灰，制硫黄。

【主治】明目益精，除水气，久服轻身（《本经》）。疗血逆大热，头痛心烦（《别录》）。产后血胀（大明）。舂仁生食，补中益气，通血脉，填精髓，止渴润肺（吴瑞）。治风解热，顺气活血，养肝益心，安魂定魄，调女人经脉，崩中带下，产后胎前诸病。久服令人有子（时珍）。

【发明】震亨曰：茺蔚子活血行气，有补阴之功，故名益母。凡胎前产后所恃者，血气也。胎前无滞，产后无虚，以其行中有补也。

时珍曰：茺蔚子味甘微辛，气温，阴中之阳，手、足厥阴经药也。白花者，入气分；紫花者，入血分。治妇女经脉不调，胎产一切血气诸病，妙品也，而医方鲜知用。时珍常以之同四物、香附诸药治人，获效甚多。盖包络生血，肝藏血，此物能活血补阴，故能明目、益精、调经，治女人诸病也。东垣李氏言瞳子散大者，禁用茺蔚子，为其辛温主散，能助火也。当归虽辛温，而兼苦甘，能和血，故不禁之。愚谓目得血而能视，茺蔚行血甚捷，瞳子散大，血不足也，故禁之，非助火也。血滞病目则宜之，故

曰明目。

茎　大明曰：苗、叶、根同功。

【气味】藏器曰：寒。时珍曰：茎、叶：味辛、微苦。花：味微苦、甘。根：味甘。并无毒。

镜源曰：制硫黄、雌黄、砒石。

【主治】瘾疹，可作浴汤（《本经》）。捣汁服，主浮肿，下水，消恶毒疔肿、乳痈丹游等毒，并傅之。又服汁，主子死腹中，及产后血胀闷。滴汁入耳中，主聤耳。捣傅蛇虺毒（苏恭）。入面药，令人光泽，治粉刺（藏器）。活血破血，调经解毒，治胎漏产难，胎衣不下，血运血风血痛，崩中漏下，尿血泻血，疳痢痔疾，打扑内损瘀血，大便小便不通（时珍）。

【发明】时珍曰：益母草之根、茎、花、叶、实，并皆入药，可同用。若治手、足厥阴血分风热，明目益精，调女人经脉，则单用茺蔚子为良。若治肿毒疮疡，消水行血，妇人胎产诸病，则宜并用为良。盖其根、茎、花、叶专于行，而子则行中有补故也。

【附方】旧十四，新七。

济阴返魂丹　昝殷《产宝》曰：此方乃吉安文江高师禹，备礼求于名医所得者，其效神妙，活人甚多。能治妇人胎前产后诸疾危证。用野天麻，又名益母，又名火枕，又名负担，即茺蔚子也。叶似艾叶，茎类火麻，方梗凹面，四、五、六月节节开花，红紫色如蓼花，南北随处皆有，白花者不是。于端午、小暑，或六月六日，花正开时，连根收采，阴干，用叶及花、子。忌铁器，以石器碾为细末，炼蜜丸如弹子大。随证嚼服，用汤使。其根烧存性为末，酒服，功与黑神散不相上下。其药不限丸数，以病愈为度。或丸如梧子大，每服五、七十丸。又可捣汁滤净，熬膏服之。胎前脐腹痛，或作声者，米饮下；胎前产后，脐腹刺痛，胎动不安，下血不止，当归汤下；产后，以童子小便化下一丸，能安魂定魄，血气自然调顺，诸病不生；又能破血痛，养脉息，调经络，并温酒下；胎衣不下，及横生不顺，死胎不下，经日胀满，心闷心痛，并用炒盐汤下；产后血运，眼黑血热，口渴烦闷，如见鬼神，狂言不省人事，以童子小便和酒化下；产后结成血块，脐腹奔痛，时发寒热，有冷汗，或面垢颜赤，五心烦热，并用童子小便、酒下，或薄荷自然汁下；产后恶露不尽，结滞刺痛，上冲心胸满闷，童子小便、酒下；产后泻血水，以枣汤下；产后痢疾，米汤下；产后血崩漏下，糯米汤下；产后赤白带下，煎胶艾汤下；月水不调，温酒下；产后中风，牙关紧急，半身不遂，失音不语，童便、酒下；产后气喘咳嗽，胸膈不利，恶心吐酸水，面目浮肿，两胁疼痛，举动失力，温酒下。产后月内咳嗽，自汗发热，久则变为骨蒸，童便、酒下；产后鼻衄，舌黑口干，童便酒下。产后两太阳穴痛，呵欠心忪，气短羸瘦，不思饮食，血风身热，手足顽麻，百节疼痛，并米饮化下；产后大小便不通，烦躁口苦者，薄荷汤下；妇人久无子息，温酒下。

益母膏　《近效方》：治产妇诸疾，及折伤内损有瘀血，每天阴则痛，神方也。三月采益母草，一名负担，一名夏枯草。连根叶茎花洗择令净，于箔上摊暴水干，以竹刀切长五寸，勿用铁刀，置于大锅中，以水浸过二、三寸，煎煮，候草烂水减三之二，漉去草，取汁约五、六斗，入盆中澄半日，以绵滤去浊滓，以清汁入釜中，慢火煎取一斗，如稀饧状，瓷瓶封收。每取梨大，暖酒和服，日再服。或和羹粥亦可。如远行，即更炼至可丸收之。服至七日，则疼渐平复也。产妇恶露不尽及血运，一二服便瘥。其药无忌。又能治风，益心力。（《外台秘要》）

女人难产益母草捣汁七大合，煎减半，顿服立止。无新者，以干者一大握，水七

合，煎服。（韦宙《独行方》）

胎死腹中益母草捣熟，以暖水少许，和绞取汁，顿服之。（《韦宙独行方》）。

产后血运心气欲绝。益母草研汁，服一盏，绝妙。（《子母秘录》）

产后血闭不下者。益母草汁一小盏，入酒一合，温服。（《圣惠方》）

带下赤白益母草花开时采，捣为末。每服二钱，食前温汤下。（《集验方》）

小便尿血益母草捣汁，服一升立瘥。此苏澄方也。（《外台秘要》）

赤白杂痢困重者。益母草（日干）、陈盐梅（烧存性）等分。为末。每服三钱，白痢干姜汤、赤痢甘草汤下。名二灵散。（《卫生家宝方》）

小儿疳痢垂死者。益母草嫩叶，同米煮粥食之，取足，以瘥为度，甚佳。饮汁亦可。（《广济方》）

痔疾下血益母草叶，捣汁饮之。（《食医心镜》）

一切痈疮妇人妒乳乳痈，小儿头疮，及浸淫黄烂热疮，疥疽阴蚀。并用天麻草（切）五升，以水一斗半，煮一斗，分数次洗之以杀痒。（《千金》）

急慢疔疮《圣惠方》：用益母草捣封之，仍绞五合服，即消。《医方大成》：用益母草四月连花采之，烧存性。先以小尖刀十字划开疔根，令血出。次绕根开破，捻出血，拭干。以稻草心蘸药捻入疮口，令到底。良久当有紫血出，捻令血净，再撚药入，见红血乃止。一日夜捻药三五度。重者二日根烂出，轻者一日出。有疮根胀起，即是根出，以针挑之。出后仍傅药，生肌易愈。忌风寒、房室、酒肉、一切毒物。

疔毒已破益母草捣敷，甚妙。（《斗门方》）

勒乳成痈益母为末。水调涂乳上，一宿自瘥。生捣亦得。（《圣惠方》）

喉闭肿痛益母草捣烂，新汲水一碗，绞浓汁顿饮，随吐愈。冬月用根。（《卫生易简方》）

聍耳出汁荛蔚茎叶汁，滴之。（《圣惠方》）

粉刺黑斑《闺阁事宜》云：五月五日收带根野天麻紫花者，晒干烧灰。以商陆根捣自然汁，加酸醋和搜灰作饼，炭火煅过收之。半年方用，入面药，甚能润肌。苏颂曰：唐天后炼益母草泽面法：五月五日采根苗具者，勿令着土，暴干捣罗，以面水和成团，如鸡子大，再暴干。仍作一炉，四旁开窍，上下置火，安药中央。大火烧一炊久，即去大火，留小火养之，勿令火绝。经一伏时出之，瓷器中研治，筛再研，三日收用。如澡豆法，日用。一方：每十两加滑石一两，胭脂一钱。

马咬成疮苦低草。切细，和醋炒，涂之。（孙真人方）

新生小儿益母草五两。煎水浴之，不生疮疥。（《简要济众》）

蓫菜（音惭。《拾遗》）

【集解】藏器曰：蓫菜生江南阴地，似益母，方茎对节，白花。

时珍曰：此即益母之白花者，乃《尔雅》所谓蓷是也。其紫花者，《尔雅》所谓藬是也。蓷、藬皆同一音，乃一物二种。故此条亦主血病，与益母功同。郭璞独指白花者为益母，舍殷谓白花者非益母，皆欠详审。嫩苗可食，故谓之菜。寇宗奭言荛蔚嫩苗可煮食，正合此也。

苗 【气味】辛，平，无毒。

【主治】破血，产后腹痛，煮汁服（藏器）。

薇衔（蕨，音眉。《本经》上品）

【释名】麋衔（《本经》）、鹿衔（《唐本》）、吴风草（《唐本》）、无心（《吴普》）、无颠（《吴普》）、承膏（《别录》）、承肌（《吴普》）。

恭曰：南人谓之吴风草。一名鹿衔草，言鹿有疾，衔此草即瘥也。

时珍曰：据苏说，则薇衔、麋衔当作鹿衔也。鹿、麋一类也。按郦道元《水经注》云：魏兴锡山多生薇衔草，有风不偃，无风独摇。则吴风亦当作无风，乃通。

藏器曰：一名无心草，非草之无心者，方药少用。

【集解】《别录》曰：薇衔，生汉中川泽及冤句、邯郸。七月采茎叶，阴干。

恭曰：此草丛生，似芜蔚及白头翁，其叶有毛，赤茎。又有大、小二种：楚人谓大者，为大吴风草；小者，为小吴风草。

保升曰：叶似芜蔚，丛生有毛，其花黄色，其根赤黑色。

茎叶　【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：微寒。

之才曰：得秦皮良。

【主治】风湿痹历节痛，惊痫吐舌，悸气贼风，鼠瘘痈肿（《本经》）。暴癥，逐水，疗痿蹶。久服轻身明目（《别录》）。妇人服之，绝产无子（藏器）。煎水，洗漂疽甲疽恶疮（时珍，出《外科精义》）。

【发明】时珍曰：麋衔乃《素问》所用治风病自汗药，而后世不知用之，诚缺略也。《素问》：黄帝曰：有病身热懈惰，汗出如浴，恶风少气，此为何病？岐伯曰：病名酒风。治之以泽泻、术各三、五分，麋衔五分，合以三撮为后饭。后饭者，先服药也。

【附方】新二。

年深恶疮无心草根、钓苓根、狼毒、白丁香各五钱，麝香一字。为末掺之。又方：无心草根、干姜各二钱，钓苓根三钱。为末掺之。（并《外科精义》）

小儿破伤风病，拘急口噤。没心草半两，白附子（炮）二钱半。为末。每服一字，薄荷酒灌下。（《圣济录》）

【附录】无心草（宋《图经》）　颂曰：生秦州及商州，凤翔各县皆出之。三月开花，五月结实，六、七月采根苗，阴干用。性温，无毒。主积血，逐气块，益筋节，补虚损，润颜色，疗辟泄腹痛。

时珍曰：麋衔，一名无心草，此草功用与之相近，其图形亦相近，恐即一物也，故附之俟访考焉。鼠耳草亦名无心，与此不同。

夏枯草（《本经》下品）

【释名】夕句（《本经》）、乃东（《本经》）、燕面（《别录》）、铁色草。

震亨曰：此草夏至后即枯。盖禀纯阳之气，得阴气则枯，故有是名。

【集解】《别录》曰：夏枯草，生蜀郡川谷。四月采。

恭曰：处处有之，生平泽。冬至后生，叶似旋覆。三月、四月开花，作穗紫白色，似丹参花，结子亦作穗。五月便枯，四月采之。

时珍曰：原野间甚多，苗高一、二尺许，其茎微方。叶对节生，似旋覆叶而长大，有细齿，背白多纹。茎端作穗，长一、二寸，穗中开淡紫小花，一穗有细子四粒。丹溪云无子，亦欠察矣。嫩苗瀹过，浸去苦味，油盐拌之，可食。

【正误】宗奭曰：今谓之臭郁。自秋便生，经冬不悴，春开白花，夏结子。

震亨曰：臭郁草有臭味，即茺蔚是也；夏枯草无臭味，明是两物。俱生于春，夏枯，先枯而无子；臭郁，后枯而结子。

茎叶 【气味】苦、辛，寒，无毒。

之才曰：土瓜为之使。伏汞砂。

【主治】寒热瘰疬，鼠瘘头疮，破癥，散瘿结气，脚肿湿痹，轻身（《本经》）。

【发明】震亨曰：本草言夏枯草大治瘰疬，散结气，有补养厥阴血脉之功，而不言及。观其退寒热，虚者可使；若实者，以行散之药佐之，外以艾灸，亦渐取效。

时珍曰：黎居士《易简方》，夏枯草治目疼，用沙糖水浸一夜用，取其能解内热、缓肝火也。娄全善云：夏枯草治目珠疼、至夜则甚者，神效。或用苦寒药点之反甚者，亦神效。盖目珠连目，本肝系也，属厥阴之经。夜甚及点苦寒药反甚者，夜与寒亦阴故也。夏枯禀纯阳之气，补厥阴血脉，故治此如神，以阳治阴也。一男子至夜目珠疼，连眉棱骨，及头半边肿痛。用黄连膏点之反甚，诸药不效。灸厥阴、少阳，疼随止，半日又作，月余。以 夏枯草二两，香附二两，甘草四钱。为末。每服一钱半，清茶调服。下咽则疼减半，至四、五服良愈矣。

【附方】旧一，新六。

明目补肝肝虚目睛痛，冷泪不止，血脉痛，羞明怕日。夏枯草半两，香附子一两。为末。每服一钱，腊茶汤调下。（《简要济众》）

赤白带下夏枯草，花开时采，阴干为末。每服二钱，米饮下，食前。（《徐氏家传方》）

血崩不止夏枯草为末。每服方寸匕，米饮调下。（《圣惠方》）

产后血运心气欲绝者。夏枯草捣，绞汁，服一盏，大妙。（《徐氏家传方》）

扑伤金疮夏枯草口嚼烂，署上即愈。（《卫生易简》）

汗斑白点夏枯草煎浓汁，日日洗之。（《乾坤生意》）

瘰疬马刀不问已溃未溃，或日久成漏。用夏枯草六两。水二鍾，煎七分，食远温服。虚甚者，则煎汁熬膏服，并涂患处，兼以十全大补汤加香附、贝母、远志尤善。此物生血，乃治瘰疬之圣药也。其草易得，其功甚多。（薛己《外科经验方》）

刘寄奴草（《唐本草》）

【释名】金寄奴（大明）、乌藤菜（《纲目》）。

时珍曰：按李延寿《南史》云：宋高祖刘裕，小字寄奴。微时伐荻新洲，遇一大蛇，射之。明日往，闻杵臼声，寻之，见童子数人皆青衣，于榛林中捣药。问其故。答曰：我主为刘寄奴所射，今合药傅之。裕曰：神何不杀之？曰：寄奴，王者，不可杀也。裕叱之，童子皆散，乃收药而反。每遇金疮，傅之即愈。人因称此草为刘寄奴草。郑樵《通志》云：江南人因汉时谓刘为卯金刀，乃呼刘为金，是以又有金寄奴之名。江东人谓之乌藤菜云。

【集解】恭曰：刘寄奴草，生江南。茎似艾蒿，长三、四尺，叶似山兰草而尖长，一茎直上有穗，叶互生，其子似稗而细。

保升曰：今出越州，蒿之类也。高四、五尺，叶似菊，其花白色，其实黄白色作穗，夏月收苗干之。

颂曰：今河中府、孟州、汉中、滁州亦有之。春生苗，茎似艾蒿，上有四棱，高二、三尺以来。叶青似柳，四月开碎小黄白花，形如瓦松，七月结似黍而细，根淡紫

色似莴苣。六月、七月采苗及花子，通用。

时珍曰：刘寄奴一茎直上。叶似苍术，尖长糙涩，面深背淡。九月茎端分开数枝，一枝攒簇十朵小花，白瓣黄蕊，如小菊花状。花罢有白絮，如苦荬花之絮。其子细长，亦如苦荬子。所云实如黍稗者，似与此不同，其叶亦非蒿类。

子（苗同） 【修治】敩曰：凡采得，去茎叶，只用实。以布拭去薄壳令净，拌酒蒸，从巳至申，暴干用。

时珍曰：茎、叶、花、子皆可用。

【气味】苦，温，无毒。

【主治】破血下胀。多服令人下痢（苏恭）。下血止痛，治产后余疾，止金疮血，极效（《别录》）。心腹痛，下气，水胀血气，通妇人经脉癥结，止霍乱水泻（大明）。小儿尿血，新者研末服（时珍）。

【附方】旧一，新七。

大小便血刘寄奴为末。茶调空心服二钱，即止。（《集简方》）

折伤瘀血在腹内者。刘寄奴、骨碎补、延胡索各一两。水二升，煎七合，入酒及童子便各一合，顿温服之。（《千金方》）

血气胀满刘寄奴穗实为末。每服三钱，酒煎服。不可过多，令人吐利。此破血之仙药也。（《卫生易简方》）

霍乱成痢刘寄奴草，煎汁饮。（《圣济总录》）

汤火伤灼刘寄奴捣末。先以糯米浆鸡翎扫上，后乃掺末。并不痛，亦无痕，大验之方。凡汤火伤，先以盐末掺之，护肉不坏，后乃掺药为妙。（《本事方》）

风入疮口肿痛。刘寄奴为末。掺之即止。（《圣惠方》）

小儿夜啼刘寄奴半两，地龙（炒）一分，甘草一寸。水煎，灌少许。（《圣济总录》）

赤白下痢阴阳交带，不问赤白。刘寄奴、乌梅、白姜等分。水煎服。赤，加梅；白，加姜。（《艾元英如宜方》）

曲节草（宋《图经》）

【释名】六月凌（音令。《图经》）、六月霜（《纲目》）、绿豆青（《图经》）、蛇蓝。

时珍曰：此草性寒，故有凌、霜、绿豆之名。

【集解】颂曰：曲节草，生筠州。四月生苗，茎方色青有节，叶似刘寄奴而青软，七、八月着花似薄荷，结子无用。五月、六月采茎叶，阴干。

茎叶 【气味】甘，平，无毒。

【主治】发背疮，消痈肿，拔毒。同甘草作末，米汁调服（苏颂）。

丽春草（宋《图经》）

【释名】仙女蒿（《图经》）、定参草。

颂曰：丽春草，生檀山禺山川谷，檀山禺山在高密界。河南淮阳郡、颍川及谯郡、汝南郡等，并呼为龙羊草。河北近山、邺郡、汲郡，并名丛兰艾。上党紫团山亦有，名定参草，又名仙女蒿。今所在有之。甚疗阴黄，人莫能知。

时珍曰：此草有殊功，而不著其形状。今罂粟亦名丽春草，九仙子亦名仙女娇，与此同名，恐非一物也。当俟博访。

花及根 【气味】甘，微温，无毒。

【主治】阴黄黄疸（苏颂）。

【发明】颂曰：唐天宝中，颍川郡杨正进方，名医皆用有效。其方云：丽春草疗因时患伤热，变成阴黄，遍身壮热，小便黄赤，眼如金色，面又青黑，心头气痛，绕心如刺，头旋欲倒，兼胁下有瘕气，及黄疸等，经用有验。其药春三月采花，阴干一升，捣散。每平明空腹取三方寸匕，和生麻油一盏顿服，日一服，隔五日再进，以知为度。其根，疗黄疸，捣汁一盏，空腹顿服，须臾，即利三、两行，其疾立已。一剂不能全愈，隔七日更一剂，永瘥。忌酒、面、猪、鱼、蒜、粉、酪等。

旋覆花（《本经》下品）

【释名】金沸草（《本经》）、金钱花（《纲目》）、滴滴金（《纲目》）、盗庚（《尔雅》）、夏菊（《纲目》）、戴椹（《别录》）。

宗奭曰：花绿繁茂，圆而覆下，故曰旋覆。

时珍曰：诸名皆因花状而命也。《尔雅》云：蔆盗庚也。盖庚者，金也，谓其夏开黄花，盗窃金气也。《酉阳杂俎》云：金钱花，一名毗尸沙，自梁武帝时始进入中国。

【集解】《别录》曰：旋覆生平泽川谷。五月采花，日干，二十日成。

弘景曰：出近道下湿地，似菊花而大。别有旋菖根，出河南，北国亦有，形似芎藭，惟合旋菖膏用之，余无所用，非此旋覆花根也。

保升曰：叶似水苏，黄花如菊，六月至九月采花。

颂曰：今所在皆有。二月以后生苗，多近水旁，大似红蓝而无刺，长一、二尺以来，叶似柳，茎细。六月开花如菊花，小铜钱大，深黄色。上党田野人呼为金钱花，七、八月采花。今近道人家园圃所莳金钱花，花叶并同，极易繁盛，恐即旋覆也。

宗奭曰：旋覆叶如大菊，又如艾蒿。秋开花大如梧桐子，花淡黄色，其香过于菊。别有旋花，乃鼓子花，非此花也。见本条。

时珍曰：花状如金钱菊。水泽边生者，花小瓣单；人家栽者，花大蕊簇，盖壤瘠使然。其根细白。俗传露水滴下即生，故易繁，盖亦不然。

花 【修治】敩曰：采得花，去蕊并壳皮及蒂子，蒸之，从巳至午，晒干用。

【气味】咸，温，有小毒。《别录》曰：甘，微温，冷利。权曰：甘，无毒。大明曰：无毒。宗奭曰：苦、甘、辛。

【主治】结气胁下满，惊悸，除水，去五脏间寒热，补中下气（《本经》）。消胸上痰结，唾如胶漆，心胁痰水，膀胱留饮，风气湿痹，皮间死肉，目中眵瞖，利大肠，通血脉，益色泽（《别录》）。主水肿，逐大腹，开胃，止呕逆不下食（甄权）。行痰水，去头目风（宗奭）。消坚软痞，治噫气（好古）。

【发明】颂曰：张仲景治伤寒汗下后，心下痞坚，噫气不除，有七物旋覆代赭汤；杂治妇人，有三物旋覆汤。胡洽居士治痰饮在两胁胀满，有旋覆花丸，用之尤多。成无己曰：硬则气坚，旋覆之咸，以软痞坚也。

震亨曰：寇宗奭言其行痰水，去头目风，亦走散之药。病人涉虚者，不宜多服，冷利大肠，宜戒之。

时珍曰：旋覆乃手太阴肺、手阳明大肠药也。所治诸病，其功只在行水下气通血脉尔。李卫公言：嗅其花能损目。唐慎微《本草》误以旋花根方收附此下，今改正之。

【附方】旧一，新三。

中风壅滞旋覆花，洗净焙研，炼蜜丸梧子大。夜卧以茶汤下五丸至七丸、十丸。（《经验方》）

半产漏下虚寒相搏，其脉弦芤。旋覆花汤：用旋覆花三两，葱十四茎，新绛少许。水三升，煮一升，顿服。（《金匮要略》）

月蚀耳疮旋覆花烧研，羊脂和，涂之。（《集简方》）

小儿眉癣小儿眉毛眼睫，因癣退不生。用野油花（即旋覆花）、赤箭（即天麻苗）、防风等分。为末。洗净，以油调涂之。（《总微论》）

叶　【主治】傅金疮，止血（大明）。治疔疮肿毒。（时珍）。

根　【主治】风湿（《别录》）。

急续断筋取根洗净，捣傅创上，日一、二易，瘥止。（《外台》方）。

青葙（《本经》下品）

【释名】草蒿（《本经》）、萋蒿（《本经》）、昆仑草（《唐本》）、野鸡冠（《纲目》）、鸡冠苋（《纲目》），　子名草决明（《本经》）。

时珍曰：青葙，名义未详。胡麻叶亦名青葙，此草又多生于胡麻地中，与之同名，岂以其相似而然耶？青蒿，亦名草蒿，其功相似，而名亦相同，何哉？其子明目，与决明子同功，故有草决明之名。其花叶似鸡冠，嫩苗似苋，故谓之鸡冠苋。郑樵《通志》言俗名牛尾蒿者，误。

【集解】《别录》曰：青葙生平谷道旁。三月采茎叶，阴干。五月、六月采子。

宏景曰：处处有之。似麦栅花，其子甚细。别有草蒿，或作草藁，主疗殊相类，形名又相似可疑，而实两种也。

恭曰：此草苗高尺余，叶细软，花紫白色，实作角，子黑而扁光，似苋实而大，生下湿地。四月、五月采，荆襄人名为昆仑草。

颂曰：今江淮州郡近道亦有之。二月生青苗，长三、四尺。叶阔似柳而软。茎似蒿，青红色。六月、七月内生花，上红下白。子黑光而扁，似苋苕。根亦似蒿根而白，直下，独茎生根。六月、八月采子。

时珍曰：青葙，生田野间，嫩苗似苋可食，长则高三、四尺。苗、叶、花、实与鸡冠花一样无别。但鸡冠花穗或有大而扁或团者。此则梢间出花穗，尖长四、五寸，状如兔尾，水红色，亦有黄白色者。子在穗中，与鸡冠子及苋子一样难辨。苏恭言其结角，误矣。萧炳言黄花者名陶朱术，与陈藏器所说不同。又有天灵草，亦此类也，并附于下。

【附录】桃朱术　炳曰：青葙一种花黄者，名陶朱术，苗相似。

藏器曰：桃朱术生园中，细如芹，花紫，子作角。以镜向旁敲之，则子自发。五月五日乃收子，带之，令妇人为夫所爱。

雁来红　时珍曰：茎、叶、穗、子并与鸡冠同。其叶九月鲜红，望之如花，故名，吴人呼为老少年。一种六月叶红者，名十样锦。

天灵草　时珍曰：按《土宿真君本草》云：状如鸡冠花，叶亦如之，折之有液如乳，生江、湖、荆南陂池间。五月取汁，可制雄、硫，煮雌炼砂。

思黍子　敩曰：思黍子、鼠细子，二件真似青葙子，只是味不同。思黍子味甜，煎之有涎。

茎叶　【修治】敩曰：凡用，先烧铁杵臼，乃捣用之。

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】邪气，皮肤中热，风瘙身痒，杀三虫（《本经》）。恶疮疥虱痔蚀，下部匿疮（《别录》）。捣汁服，大疗温疬（苏恭）。止金疮血（大明）。

子 【气味】苦，微寒，无毒。权曰：苦，平。

【主治】唇口青（《本经》）。治五脏邪气，益脑髓，镇肝，明耳目，坚筋骨，去风寒湿痹（大明）。治肝脏热毒冲眼，赤障青盲翳肿，恶疮疥疮（甄权）。

【发明】炳曰：理眼，有青葙子丸。

宗奭曰：青葙子，《经》中不言治眼，惟《药性论》、《日华子》始言治肝明目。今人多用治眼，殊与《经》意不相当。

时珍曰：青葙子治眼，与决明子、苋实同功。《本经》虽不言治眼，而云一名草决明，主唇口青，则其明目之功可知矣。目者，肝之窍；唇口青者，足厥阴经之证，古方除热亦多用之，青葙子之为厥阴药，又可知矣。况用之治目，往往有验，尤可征。据《魏略》云：初平中有青牛先生，常服青葙子丸，年百余岁，如五、六十者。

【附方】旧一。

鼻衄不止眩冒欲死。青葙子汁三合，灌入鼻中。（《贞元广利方》）

鸡冠（宋《嘉祐》）

【释名】时珍曰：以花状命名。

【集解】时珍曰：鸡冠处处有之。三月生苗。入夏，高者，五、六尺；矮者，才数寸。其叶青柔，颇似白苋菜而窄，梢有赤脉。其茎赤色，或圆或扁，有筋起。六、七月梢间开花，有红、白、黄三色。其穗圆长而尖者，俨如青葙之穗；扁卷而平者，俨如雄鸡之冠。花大有围一、二尺者，层层卷出可爱。子在穗中，黑细光滑，与苋实一样。其穗如秕麦状。花最耐久，霜后始焦。

苗 【气味】甘，凉，无毒。

【主治】疮痔及血病（时珍）。

子 【气味】甘，凉，无毒。

【主治】止肠风泻血，赤白痢（藏器）。崩中带下，入药炒用（大明）。

花 【气味】同上。

【主治】痔漏下血，赤白下痢，崩中赤白带下，分赤白用（时珍）。

【附方】新十。

吐血不止白鸡冠花，醋浸煮七次，为末。每服二钱，热酒下。（《经验方》）

结阴便血鸡冠花、椿根白皮等分。为末，炼蜜丸梧子大。每服三十丸，黄芪汤下，日二服。（《圣济总录》）

粪后下血白鸡冠花并子（炒），煎服。（《圣惠方》）

五痔肛肿久不愈，变成瘘疮。用鸡冠花、凤眼草各一两。水二碗，煎汤频洗。（《卫生宝鉴》）

下血脱肛白鸡冠花、防风等分。为末，糊丸梧子大。空心米饮每服七十丸。一方：白鸡冠花（炒）、棕榈灰、羌活一两。为末。每服二钱，米饮下。（《永类方》）

经水不止红鸡冠花一味，晒干为末。每服二钱，空心酒调下。忌鱼、腥猪肉。（孙氏《集效方》）

产后血痛白鸡冠花，酒煎服之。（《李楼奇方》）

妇人白带白鸡冠花，晒干为末。每旦空心酒服三钱。赤带，用红者。（孙氏《集效方》）

白带沙淋白鸡冠花、苦壶芦等分。烧存性，空心火酒服之。（《摘玄》）

赤白下痢鸡冠花，煎酒服。赤，用红；白，用白。（《集简方》）

红蓝花（宋《开宝》）

【释名】红花（《开宝》）、黄蓝。

颂曰：其花红色，叶颇似蓝，故有蓝名。

【集解】志曰：红蓝花，即红花也，生梁汉及四域。《博物志》云：张骞得种于西域。今魏地亦种之。

颂曰：今处处有之。人家场圃所种，冬月布子于熟地，至春生苗，夏乃有花。花下作梂猬多刺，花出梂上。圃人乘露采之，采已复出，至尽而罢。梂中结实，白颗如小豆大。其花暴干，以染真红，又作胭脂。

时珍曰：红花，二月、八月、十二月皆可以下种，雨后布子，如种麻法。初生嫩叶、苗，亦可食。其叶如小蓟叶，至五月开花，如大蓟花而红色。侵晨采花捣熟，以水淘，布袋绞去黄汁，又捣以酸粟米泔清，又淘又绞袋去汁，以青蒿覆一宿，晒干。或捏成薄饼，阴干收之。入药搓碎用。其子，五月收采，淘净捣碎煎汁，入醋，拌蔬食，极肥美。又可为车脂及烛。

花　【气味】辛，温，无毒。

元素曰：入心养血，谓其苦温，阴中之阳，故入心。佐当归，生新血。

好古曰：辛而甘苦温，肝经血分药也。入酒，良。

【主治】产后血运口噤，腹内恶血不尽绞痛，胎死腹中，并酒煮服。亦主蛊毒（《开宝》）。多用破留血，少用养血（震亨）。活血润燥，止痛散肿，通经（时珍）。

【发明】时珍曰：血生于心包，藏于肝，属于冲任。红花汁与之同类，故能行男子血脉，通女子经水。多则行血，少则养血。按《养疴漫笔》云：新昌徐氏妇，病产运已死，但胸膈微热。有名医陆氏曰：血闷也。得红花数十斤，乃可活。遂亟购得，以大锅煮汤，盛三桶于窗格之下，舁妇寝其上熏之，汤冷再加。有顷指动，半日乃苏。按此亦得唐许允宗以黄芪汤熏柳太后风病之法也。

【附方】旧五，新三。

六十二种风张仲景治六十二种风，兼腹内血气痛。用红花一大两，分为四分。以酒一大升，煎钟半，顿服之。不止再服。（《图经本草》）

一切肿疾红花，熟，捣取汁，服。不过三服，便瘥。（《外台秘要》）

喉痹壅塞不通者。红蓝花捣，绞取汁一小升，服之，以瘥为度。如冬月无生花，以干者浸湿绞汁，煎服，极验。（《广利方》）

热病胎死红花，酒煮汁，饮二、三盏。（《熊氏补遗》）

胎衣不下方同上。（《杨氏产乳》）

产后血运心闷气绝。红花一两。为末。分作二服，酒二盏，煎一盏，连服。如口噤，斡开灌之。或入小便尤妙。（《子母秘录》）

聤耳出水红蓝花三钱半，枯矾五钱。为末。以绵杖缴净，吹之。无花，则用枝叶。一方去矾。（《圣惠方》）

噎膈拒食端午采头次红花（无灰酒拌，焙干）、血竭（瓜子样者）等分。为末。无灰酒一盏，隔汤顿热，徐咽。初，服二分；次日，四分；三日，五分。（杨起《简便方》）

子 【主治】天行疮痘，水吞数颗（《开宝》）。功与花同（苏颂）。

【附方】旧二，新一。

血气刺痛红蓝子一升。捣碎，以无灰酒一大升拌子，暴干，重捣筛，蜜丸梧子大。空心酒下四十丸。（张仲景方）

疮疽不出红花子、紫草茸各半两，蝉蜕二钱半。水酒钟半，煎减半，量大小加减服。（庞安常《伤寒论》）

女子中风血热烦渴。以红蓝子五合。熬捣，旦日取半大匙，以水一升，煎取七合，去渣，细细咽之。（《贞元广利方》）

苗 【主治】生捣，涂游肿（《开宝》）。

番红花（《纲目》）

【释名】洎夫蓝（《纲目》）、撒法即。

【集解】时珍曰：番红花，出西番回回地面及天方国，即彼地红蓝花也。元时，以入食馔用。按：张华《博物志》言：张骞得红蓝花种于西域，则此即一种，或方域地气稍有异耳。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】心忧郁积，气闷不散，活血。久服令人心喜。又治惊悸（时珍）。

【附方】新一。

伤寒发狂惊怖恍惚。用撒法即二分。水一盏，浸一宿，服之。天方国人所传。（王玺《医林集要》）

燕脂（《纲目》）

【释名】胭赦。

时珍曰：按伏侯《中华古今注》云：燕脂起自纣，以红蓝花汁凝作之。调脂饰女面，产于燕地，故名燕脂。或作胭赦。匈奴人名妻为阏氏，音同燕脂，谓其颜色可爱，如燕脂也。俗作胭肢、胭支者，并谬也。

【集解】时珍曰：燕脂有四种：一种以红蓝花汁染胡粉而成，乃《苏鹗演义》所谓燕脂叶似蓟，花似蒲，出西方，中国谓之红蓝，以染粉为妇人面色者也。一种以山燕脂花汁染粉而成，乃《段公路北户录》所谓端州山间有花丛生，叶类蓝，正月开花似蓼，土人采含苞者为燕脂粉，亦可染帛，如红蓝者也。一种以山榴花汁作成者，郑虔《胡本草》中载之。一种以紫矿染绵而成者，谓之胡燕脂，李珣《南海药谱》载之，今南人多用紫矿燕脂，俗呼紫梗是也。大抵皆可入血病药用。又落葵子亦可取汁和粉助面，亦谓之胡燕脂，见菜部。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】小儿聍耳，浸汁滴之（《开宝》）。活血，解痘毒（时珍）。

【附方】新五。

乳头裂破燕脂、蛤粉。为末，傅之。（危氏《得效方》）

婴孩鹅口白厚如纸，用坏子燕脂，以乳汁调，涂之，一宿效。男用女乳，女用男乳。（《集简方》）

漏疮肿痛猪胆七个，绵燕脂十个。洗水，和匀，搽七次即可。（《救急方》）

防痘入目燕脂，嚼汁点之。（《集简方》）

痘疮倒陷干燕脂三钱，胡桃（烧存性）一个。研末。用胡荽煎酒服一钱，再服取效。（《救急方》）

大蓟、小蓟（《别录》中品）

【释名】虎蓟（宏景）、马蓟（《范汪》）、猫蓟（宏景）、刺蓟（《日华》）、山牛蒡（《日华》）、鸡项草（《图经》）、千针草（《图经》）、野红花（《纲目》）。

宏景曰：大蓟，是虎蓟；小蓟，是猫蓟，叶并多刺，相似。田野甚多，方药少用。

时珍曰：蓟，犹髻也，其花如髻也。曰虎、曰猫，因其苗状狰狞也。曰马者，大也。牛蒡，因其根似牛蒡根也。鸡项，因其茎似鸡之项也。千针、红花，皆其花状也。郑樵《通志》谓《尔雅》之蘱，曰狗毒者即此，未知是否？

藏器曰：蓟门以多蓟得名，当以北方者为胜也。

【集解】《别录》曰：大、小蓟，五月采。

恭曰：大、小蓟，叶虽相似，功力有殊。大蓟生山谷，根疗痈肿；小蓟生平泽，不能消肿，而俱能破血。

颂曰：小蓟处处有之，俗名青刺蓟。二月生苗，二、三寸时，并根作菜，茹食甚美。四月高尺余，多刺，心中出花，头如红蓝花而青紫色，北人呼为千针草。四月采苗，九月采根，并阴干用。大蓟苗根与此相似，但肥大尔。

宗奭曰：大小蓟皆相似，花如髻。但大蓟高三、四尺，叶皱；小蓟高一尺许，叶不皱，以此为异。作菜虽有微苦，不害人。

大蓟根（叶同） 【气味】甘，温，无毒。宏景曰：有毒。权曰：苦，平。大明曰：叶凉。

【主治】女子赤白沃，安胎，止吐血鼻衄，令人肥健（《别录》）。捣根绞汁服半升，主崩中血下立瘥（甄权）。叶：治肠痈，腹脏瘀血，作运扑损，生研，酒并小便任服。又恶疮疥癣，同盐研署之（大明）。

小蓟根（苗同） 【气味】甘，温，无毒。大明曰：凉。

【主治】养精保血（《别录》）。破宿血，生新血，暴下血血崩，金疮出血，呕血等，绞取汁温服。作煎和糖，合金疮，及蜘蛛蛇蝎毒，服之亦佳（藏器）。治热毒风，并胸膈烦闷，开胃下食，退热，补虚损。苗：去烦热，生研汁服（并大明）。作菜食，除风热。夏月热烦不止，捣汁半升服，立瘥（孟诜）。

【发明】大明曰：小蓟力微，只可退热，不似大蓟能健养下气也。

恭曰：大小蓟皆能破血。但大蓟兼疗痈肿，而小蓟专主血，不能消肿也。

【附方】旧五，新九。

心热吐血口干。用刺蓟叶及根，捣绞取汁，每顿服二小盏。（《圣惠方》）

舌硬出血不止。刺蓟捣汁，和酒服。干者为末，冷水服。（《普济方》）

九窍出血方同上。（《简要济众》）

卒泻鲜血小蓟叶捣汁，温服一升。（《梅师方》）

崩中下血大小蓟根一升，酒一斗，渍五宿，任饮。亦可酒煎服。或生捣汁，温服。又方：小蓟茎叶洗切，研汁一盏，入生地黄汁一盏，白术半两，煎减半，温服。（《千金方》）

堕胎下血小蓟根叶、益母草五两。水二大碗，煮汁一碗，再煎至一盏，分二服，一日服尽。（《圣济总录》）

金疮出血不止。小蓟苗捣烂，涂之。（孟诜《食疗本草》）

小便热淋马蓟根，捣汁服。（《圣惠方》）

鼻塞不通小蓟一把。水二升，煮取一升，分服。（《外台秘要》方）

小儿浸淫疮痛不可忍，发寒热者。刺蓟叶，新水调傅疮上，干即易之。（《简要济众方》）

癣疮作痒刺蓟叶，捣汁服之。（《千金方》）

妇人阴痒小蓟煮汤，日洗三次。（《广济方》）

诸瘘不合虎蓟根、猫蓟根、酸枣根、枳根、杜衡各一把，斑蝥三分。炒为末，蜜丸枣大。日一服，并以小丸纳疮中。（《肘后方》）

疔疮恶肿千针草四两，乳香一两，明矾五钱。为末。酒服二钱，出汗为度。（《普济方》）

续断（《本经》上品）

【释名】属折（《本经》）、接骨（《别录》）、龙豆（《别录》）、南草。

时珍曰：续断、属折、接骨，皆以功命名也，。

【集解】《别录》曰：续断，生常山山谷。七月、八月采，阴干。

普曰：出梁州，七月七日采。

宏景曰：按《桐君药录》云：续断生蔓延，叶细茎如荏，大根本，黄白有汁。七月、八月采根。今皆用茎叶，节节断，皮黄皱，状如鸡脚者，又呼为桑上寄生。时人又有接骨树，高丈余许，叶似蒴藋，皮主金疮。广州又有续断藤，一名诺藤，断其茎，以器承取汁饮，疗虚损绝伤，用沐头，长发，折枝插地即生。恐皆非真。李当之云是虎蓟，与此大乖，但虎蓟亦疗血。

恭曰：所在山谷皆有。今俗用者，叶似苎而茎方，根如大蓟，黄白色。陶说非也。

颂曰：今陕西、河中、兴元、舒、越、晋、绛诸州亦有之。三月以后生苗，干四棱，似苎麻，叶两两相对而生。四月开花，红白色，似益母花。根如大蓟，赤黄色。谨按：《范汪方》云：续断即是马蓟，与小蓟叶相似，但大于小蓟尔。叶似旁翁菜而小厚。两边有刺，刺人，其花紫色，与今越州所图者相类。而市之货者，亦有数种，少能辨其粗良。医人但以节节断、皮黄皱者为真。

敩曰：凡使，勿用草茅根，缘真相似，若误服令人筋软。

时珍曰：续断之说不一。桐君言是蔓生，叶似荏。李当之、范汪并言是虎蓟。《日华子》言是大蓟，一名山牛蒡。苏恭、苏颂皆言叶似苎麻，根似大蓟。而《名医别录》复出大、小蓟条，颇难依据。但自汉以来，皆以大蓟为续断，相承久矣。究其实，则二苏所云，似与桐君相符，当以为正。今人所用，以川中来，色赤而瘦，折之有烟尘起者为良焉。郑樵《通志》谓范汪所说者乃南续断，不知何据？盖以别川续断耳。

根 【修治】敩曰：凡采得根，横切锉之，又去向里硬筋，以酒浸一伏时，焙干，入药用。

【气味】苦，微温，无毒。《别录》曰：辛。普曰：神农、雷公、黄帝、李当之：苦，无毒；扁鹊：辛，无毒。

之才曰：地黄为之使，恶雷丸。

【主治】伤寒，补不足，金疮痈疡折跌，续筋骨，妇人乳难。久服益气力（《本经》）。妇人崩中漏血，金疮血内漏，止痛生肌肉，及跌伤恶血腰痛，关节缓急（《别录》）。去诸温毒，通宣血脉（甄权）。助气，补五劳七伤，破

癥结瘀血，消肿毒，肠风痔瘘，乳痈瘰疬，妇人产前后一切病，胎漏，子宫冷，面黄虚肿，缩小便，止泄精尿血（大明）。

【发明】时珍曰：宋张叔潜秘书，知剑州时，其阁下病血痢。一医用平胃散一两，入川续断末二钱半。每服二钱，水煎服，即愈。绍兴壬子，会稽时行痢疾。叔潜之子以方传人，往往有验。小儿痢，服之效。

【附方】旧二，新二。

小便淋沥生续断，捣绞汁，服。即马蓟根也。（初虞氏《古今录验》）

妊娠胎动两、三月堕，预宜服此。川续断（酒浸）、杜仲（姜汁炒，去丝）各二两。为末，枣肉煮烂，杵和丸梧子大。每服三十丸，米饮下。

产后诸疾血运，心闷烦热，厌厌气欲绝，心头硬，乍寒乍热。续断皮一握。水三升，煎二升，分三服，如人行一里，再服，无所忌。此药救产后垂死。（《子母秘录》）

打扑伤损闪肭骨节。用接骨草叶，捣烂罨之，立效。（《卫生易简方》）

苦芙（音袄。《别录》下品）

【释名】钩芙（《尔雅》）、苦板。

时珍曰：凡物稚曰芙，此物嫩时可食，故以名之。

【集解】宏景曰：苦芙处处有之，伧人取茎生食之。

保升曰：所在下湿地有之，茎圆无刺，可生啖，子若猫蓟。五月五日采苗，暴干。

恭曰：今人以为漏卢，非也。

时珍曰：《尔雅》钩芙。即此苦芙也。芙大如拇指，中空，茎头有苔似蓟，初生可食。许慎《说文》言：江南人食之下气。今浙东人清明节采其嫩苗食之，云一年不生疮疖。亦捣汁和米为食，其色清，久留不败。《造化指南》云：苦芙大者名苦藉，叶如地黄，味苦，初生有白毛，入夏抽茎有毛，开白花甚繁，结细实。其无花实者，名地胆草，汁苦如胆也。处处湿地有之。入炉火家用。

苗 【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】面目通身漆疮。烧灰傅之，亦可生食（《别录》）。烧灰疗金疮，极验（宏景）。治丹毒（大明）。煎汤洗痔。甚验（汪颖）。下气解热（时珍）。

漏卢（《本经》上品）

【释名】野兰（《本经》）、荚蒿（苏恭）、鬼油麻（《日华》）。

时珍曰：屋之西北黑处，谓之漏；凡物黑色，谓之卢。此草秋后即黑，异于众草，故有漏卢之称。《唐韵》作蒴，其荚如麻，故俗呼为鬼油麻云。

【集解】《别录》曰：漏卢，生乔山山谷。八月采根，阴干。

宏景曰：乔山应是黄帝所葬处，乃在上郡。及出近道。市人取苗用之。俗中取根名鹿骊根，苦酒摩以疗疮疥。

恭曰：此药俗名荚蒿，茎叶似白蒿，花黄，生荚，长似细麻之荚，大如箸许，有四、五瓣，七、八月后皆黑，异于众草，蒿之类也。常用其茎叶及子，未见用根。其鹿骊，山南谓之木黎芦，有毒，非漏卢也。今人以马蓟似苦芙者为漏卢，亦非也。

志曰：别本言漏卢茎大如箸，高四、五尺，子房似油麻房而小。江东人取其苗用，胜于根。江宁及上党者佳。陶云鹿骊，苏云木黎芦，皆非也。漏卢自别。

藏器曰：南人用苗，北土用根，乃树生，如茱萸树，高二、三尺，有毒杀蛊，山人以洗疮疥。

保升曰：叶似角蒿，今曹、兖州下湿处最多。六月、七月采茎，日干，黑于众草。

大明曰：花苗并可用。形并气味似干牛蒡，头上有白花子。

颂曰：今汴东州郡及秦、海州皆有之。旧说茎叶似白蒿，花黄白荚，茎若箸大，房类油麻而小。今诸郡所图上，惟单州者，差相类；沂州者，花叶颇似牡丹；秦州者，花似单叶寒菊，紫色，五、七枝同一干；海州者，花紫碧，如单叶莲花，花萼下及根旁有白茸裹之，根如蔓菁而细，又类葱本，黑色，淮甸人呼为老翁花。三州所生花虽别，而叶颇相类，但秦、海州者叶更作锯齿状。一物而殊类如此，医家何所适从？当依旧说，以单州出者为胜。又本草飞廉，一名漏卢，云与苦芙相类，其根生则肉白皮黑，干则黑如玄参。七、八月采花，阴干用。所说与秦州、海州所图漏卢，花、叶及根颇相近，然彼人但名漏卢，不曰飞廉也。

敩曰：一种真似漏卢，只是味苦酸，误服令人吐不止。

时珍曰：按沈存中《笔谈》云：今方家所用漏卢乃飞廉也。飞廉一名漏卢，苗似苦芙，根如牛蒡绵头者是也。采时用根。今闽中所谓漏卢，茎如油麻，高六、七尺，秋深枯黑如漆，采时用苗，乃真漏卢也。余见飞廉下。

根苗 【修治】敩曰：凡采得漏卢，细锉，以生甘草相对拌蒸之，从巳至申，拣出晒干用。

【气味】咸，寒，无毒。《别录》曰：大寒。藏器曰：有毒。

杲曰：无毒。足阳明本经药也。

之才曰：连翘为之使。

【主治】皮肤热毒，恶疮疽痔，湿痹，下乳汁。久服轻身益气，耳目聪明，不老延年（《本经》）。止遗溺，热气疮痒如麻豆，可作浴汤（《别录》）。通小肠，泄精尿血，肠风，风赤眼，小儿壮热，扑损，续筋骨，乳痈瘰疬金疮，止血排脓，补血长肉，通经脉（大明）。

【发明】弘景曰：此药久服甚益人，而服食方罕见用之。近道出者，惟疗瘘疥耳，市人皆取苗用。

时珍曰：漏卢下乳汁，消热毒，排脓止血，生肌杀虫。故东垣以为手足阳明药，而古方治痈疽发背，以漏卢汤为首称也。庞安常《伤寒论》治痈疽及预解时行痘疹热，用漏卢叶，云无则以山栀子代之。亦取其寒能解热，盖不知其入阳明之故也。

【附方】旧二，新六。

腹中蛔虫漏卢为末。以饼臛和方寸匕，服之。（《外台秘要》）

小儿无辜疳病肚胀，或时泄痢，冷热不调。以漏卢一两，杵为末。每服一钱，以猪肝一两，入盐少许，同煮熟，空心顿食之。（《圣惠方》）

冷劳泄痢漏卢一两，艾叶（炒）四两。为末，米醋三升，入药末一半，同熬成膏，入后末和丸梧子大。每温水下三十丸。（《圣济总录》）

产后带下方同上。

乳汁不下乃气脉壅塞也。又治经络凝滞，乳内胀痛，邪畜成痈，服之自然内消。漏卢二两半，蛇退十条（炙焦），瓜蒌十个（烧存性）。为末。每服二钱，温酒调下，良久以热羹汤投之，以通为度。（《和剂方》）

历节风痛筋脉拘挛。古圣散：用漏卢（麸炒）半两，地龙（去土炒）半两。为末。生姜二两取汁，入蜜三两，同煎三、五沸，入好酒五合，盛之。每以二杯，调末一钱，温服。（《圣济总录》）

一切痈疽发背，初发二日，但有热证。便宜服漏卢汤，退毒下脓，乃是宣热拔毒

之剂，热退即住服。漏卢（用有白茸者）、连翘、生黄芪、沉香各一两，生粉草半两，大黄（微炒）一两。为细末。每服二钱，姜枣汤调下。（李迅《痈疽集验方》）

白秃头疮五月收漏卢草，烧灰，猪膏和涂之。（《圣济总录》）

飞廉（《本经》上品）

【释名】漏卢（《别录》）、木禾（《别录》）、飞雉（同上）、飞轻（同）、伏兔（同）、伏猪（同）、天荠（同）。

时珍曰：飞廉，神禽之名也。其状鹿身豹文，雀头蛇尾，有角，能致风气。此草附茎有皮如箭羽，复疗风邪，故有飞廉、飞雉、飞轻诸名。

【集解】《别录》曰：飞廉，生河内川泽。正月采根，七月、八月采花，阴干。

弘景曰：处处有之。极似苦芙，惟叶多刻缺，叶下附茎，轻有皮起似箭羽，其花紫色。俗方殆无用，而道家服其枝茎，可得长生，又入神枕方。今既别有漏卢，则此漏卢乃别名尔。

恭曰：此有两种：一种生平泽中，是陶氏所说者。一种生山冈上者，叶颇相似，而无刻缺，且多毛，其茎亦无羽，其根直下，更无旁枝，生则肉白皮黑，中有黑脉。日干则黑如玄参。用茎叶及根，疗疳蚀杀虫，与平泽者俱有验。今欲以马蓟似苦芙者为漏卢，并非是也。

保升曰：叶似苦芙，茎似软羽，花紫色，子色白。所在平泽皆有，五月、六月采，日干

敩曰：凡使，勿用赤脂蔓，与飞廉形状相似，只赤脂蔓见酒则色便如血，以此可表识之。

颂曰：今秦州所图漏卢，花似单叶寒菊，紫色，五、七枝同一干。海州所图漏卢，花紫碧色，如单叶莲花，花萼下及根旁有白茸裹之，根黑色，如蔓菁而细，又类葱本，与陶、苏所说飞廉相近，然彼但谓之漏卢。今医家罕有用飞廉者，不能的识。

时珍曰：飞廉，亦蒿类也。苏颂《图经》疑海州所图之漏卢是飞廉。沈存中《笔谈》亦言飞廉根如牛蒡而绵头。古方漏卢散下，云用有白茸者。则是有白茸者，乃飞廉无疑矣。今考二物气、味、功、用俱不相远，似可通用，岂或一类有数种，而古今名称各处不同乎？

根及花 【修治】敩曰：凡用根，先刮去粗皮，杵细，以苦酒拌一夜，漉出，日干细杵用。

【气味】苦，平，无毒。权曰：苦、咸，有毒。

之才曰：得乌头良，恶麻黄。

【主治】骨节热，胫重酸疼。久服令人身轻（《本经》）。头眩顶重，皮间邪风，如蜂螫针刺，鱼子细起，热疮痈疽痔，湿痹，止风邪咳嗽，下乳汁。久服益气明目不老，可煮可干用（《别录》）。主留血。疗疳蚀。杀虫（苏恭）。小儿疳痢，为散，水浆服，大效（萧炳）。治头风旋运（时珍）。

【发明】时珍曰：葛洪《抱朴子》书，言飞廉单服可轻身延寿。又言服飞廉煎，可远涉疾行，力数倍于常。《本经》《别录》所列亦是良药，而后人不知用，何哉？

【附方】旧一。

疳蟨蚀口及下部。用飞廉蒿烧灰捣筛。以两钱匕著痛处。其痛，则忍之；若不痛，非疳也。下部虫如马尾大，相缠出无数。十日瘥，二十日平复。（《千金翼方》）

苎麻（《别录》下品）。

【释名】时珍曰：苎麻作纻，可以绩纻，故谓之纻。凡麻丝之细者，为绤；粗者为紵。陶宏景云：苎，即今绩苎麻是也。麻字从广，从林（音泜），象屋下林麻之形。广，音掩。

【集解】颂曰：苎麻，旧不著所出州土，今闽、蜀、江、浙多有之。剥其皮可以绩布，苗高七、八尺。叶如楮叶而无叉，面青背白，有短毛。夏秋间着细穗青花。其根黄白而轻虚，二月、八月采。按陆机《草木疏》云：苎，一科数十茎，宿根在土中，至春自生，不须栽种。荆扬间，岁三刈；诸园种之，岁再刈，便剥取其皮，以竹刮其表，厚处自脱，得里如筋者煮之，用缉布。今江、浙、闽中尚复如此。

宗奭曰：苎如荨麻，花如白杨而长成穗，每一朵凡数十穗，青白色。

时珍曰：苎，家苎也。又有山苎，野苎也。有紫苎，叶面紫；白苎，叶面青，其背皆白。可刮洗煮食救荒，味甘美。其子茶褐色，九月收之，二月可种。宿根亦自生。

根 【气味】甘，寒，无毒。权曰：甘，平。大明曰：甘、滑，冷，无毒。

【主治】安胎，贴热丹毒（《别录》）。治心膈热，漏胎下血，产前后心烦，天行热疾，大渴大狂，服金石药人心热，罨毒箭蛇虫咬（大明）。沤苎汁，止消渴（《别录》）。

【发明】震亨曰：苎根大能补阴而行滞血，方药或恶其贱，似未曾用也。

藏器曰：苎性破血，将苎麻与产妇枕之，止血运。产后腹痛，以苎安腹上即止也。又蚕咬人毒入肉，取苎汁饮之。今人以苎近蚕种，则蚕不生是矣。

【附方】旧四，新七。

痰哮咳嗽苎根煅存性，为末。生豆腐蘸三、五钱，食即效。未全，可以肥猪肉二、三片蘸食，甚妙。（《医学正传》）

小便不通《圣惠方》：用麻根、蛤粉各半两。为末。每服二钱，空心新汲水下。《摘玄方》：用苎根洗研。摊绢上，贴少腹连阴际，须臾即通。

小便血淋苎根煎汤，频服，大妙。亦治诸淋。（《圣惠方》）

五种淋疾苎麻根两茎。打碎。以水一碗半，煎半碗，顿服即通，大妙。（《斗门方》）

妊娠胎动忽下黄汁如胶，或如小豆汁，腹痛不可忍者。苎根（去黑皮，切）二升，银一块。水九升，煮四升。每服以水一升，入酒半升，煎一升，分作二服。一方不用银。（《梅师方》）

肛门肿痛生苎根捣烂，坐之，良。（《濒湖集简方》）

脱肛不收苎根捣烂，煎汤熏洗之。（《圣惠方》）

痈疽发背初起未成者。苎根熟捣傅上，日夜数易，肿消则瘥。（《图经本草》）

五色丹毒苎根，煮浓汁，日三浴之。（《外台秘要》）

鸡鱼骨哽《谈野翁试验方》：用苎麻根捣汁，以匙挑灌之，立效。《医方大成》：用野苎麻根捣碎，丸如龙眼大。鱼骨，鱼汤下；鸡骨，鸡汤下。

叶 【气味】同根。

【主治】金疮伤折血出，瘀血（时珍）。

【发明】时珍曰：苎麻叶甚散血，五月五日收取，和石灰捣作团，晒干收。时遇有金疮折损者，研末傅之，即时止血，且易痂也。按李仲南《永类方》云：凡诸伤瘀血不散者，五、六月收野苎叶、苏叶，擂烂，傅金疮上。如瘀血在腹内，顺流水绞汁

服，即通，血皆化水。以生猪血试之，可验也。秋冬，用干叶亦可。

【附方】新三。

骤然水泻日夜不止，欲死，不拘男、妇。用五月五日采麻叶，阴干为末。每服二钱，冷水调下。勿吃热物，令人闷倒。只吃冷物。小儿半钱。（《杨子建护命方》）

冷痢白冻方同上。

蛇虺咬伤青麻嫩头捣汁，和酒等分，服三盏。以渣傅之，毒从窍中出，以渣弃水中即不发。看伤处有窍，是雄蛇，无窍，是雌蛇，以针挑破伤处成窍，傅药。（《摘玄方》）

苘麻（苘，音顷。《唐本草》）

【释名】白麻。

时珍曰：苘，一作顷，又作荣，种必连顷，故谓之顷也。

【集解】恭曰：苘，即顷麻也。今人取皮作布及索者。实似大麻子，九月、十月采，阴干。

颂曰：处处有之。北人种以绩布，及打绳索。苗高四、五尺，或六、七尺，叶似苎而薄，花黄，实壳如蜀葵，其中子黑色。

时珍曰：苘麻，今之白麻也。多生卑湿处，人亦种之。叶大似桐叶，团而有尖。六、七月开黄花。结实如半磨形，有齿，嫩青老黑。中子扁黑，状如黄葵子。其茎轻虚洁白。北人取皮作麻。以茎蘸硫黄作粹灯，引火甚速。其嫩子，小儿亦食之。

实　【气味】苦，平，无毒。

【主治】赤白冷热痢，炒研为末，每蜜汤服一钱。痈肿无头者，吞一枚（苏恭）。生眼翳瘀肉，起倒睫拳毛（时珍）。

根　【主治】亦治痢，古方用之（苏颂）。

【附方】新二。

一切眼疾苘麻子一升。为末，以猪肝批片，蘸末炙熟，再蘸再炙，末尽乃为末。每服一字，陈米饮下，日三服。（《圣济总录》）

目生翳膜久不愈者。用荣实，以柳木作砧，磨去壳，马尾筛取黄肉，去焦壳，每十两可得四两，非此法不能去壳也。用猪肝薄切，滚药慢炙熟，为末，醋和丸梧子大。每服三十丸，白汤下。一方：以荣实内袋中蒸熟，暴为末，蜜丸。温水下。（《圣济总录》）

大青（《别录》中品）

【释名】时珍曰：其茎叶皆深青，故名。

【集解】《别录》曰：大青，三四月采茎，阴干。

宏景曰：今出东境及边道，紫茎长尺许，茎叶皆用。

颂曰：今江东州郡及荆南、眉、蜀、濠诸州，皆有之。春生青紫茎，似石竹苗叶，花红紫色，似马蓼，亦似芫花，根黄。三月、四月采茎叶，阴干用。

时珍曰：处处有之。高二、三尺，茎圆。叶长三、四寸，面青背淡，对节而生。八月开小花，红色成簇。结青实大如椒颗。九月色赤。

茎叶　【气味】苦，大寒，无毒。权曰：甘。时珍曰：甘、微咸，不苦。

【主治】时气头痛，大热口疮（《别录》）。除时行热毒，甚良（宏景）。治温疫寒热（甄权）。治热毒风，心烦闷，渴疾口干，小儿身热疾风疹，及金石

药毒。涂嚣肿毒（大明）。主热毒痢，黄疸、喉痹、丹毒（时珍）。

【发明】颂曰：古方治伤寒黄汗、黄疸等，有大青汤。又治伤寒头身强、腰脊痛，葛根汤内亦用大青。大抵时疾多用之。

时珍曰：大青气寒，味微苦咸，能解心胃热毒，不特治伤寒也。朱肱《活人书》治伤寒发赤斑烦痛，有犀角大青汤、大青四物汤。故李象先《指掌赋》云：阳毒则狂斑烦乱，以大青、升麻，可回困笃。

【附方】新五。

喉风喉痹大青叶，捣汁灌之，取效，止。（《卫生易简方》）

小儿口疮大青十八铢，黄连十二铢。水三升，煮一升服。一日二服，以瘥为度。（《千金方》）

热病下痢困笃者。大青汤：用大青四两，甘草、赤石脂三两，胶二两，豉八合。水一斗，煮三升，分三服，不过二剂瘥。（《肘后方》）

热病发斑赤色烦痛。大青四物汤：用大青一两，阿胶、甘草各二钱半，豉二合。分三服，每用水一盏半，煎一盏，入胶烊化服。又犀角大青汤：用大青七钱半，犀角二钱半，栀子十枚，豉二撮。分二服，每服水一盏半，煎八分，温服。（《南阳活人书》）

肚皮青黑小儿卒然肚皮青黑，乃血气失养，风寒乘之，危恶之候也。大青为末。纳口中，以酒送下。（《保幼大全方》）

小青（宋《图经》）

【集解】颂曰：小青，生福州。三月生花，彼土人当月采叶用之。

叶 【气味】温，无毒。

【主治】生捣，傅痈肿疮疖，甚效（苏颂）。治血痢腹痛，研汁服，解蛇毒（时珍）。

【附方】新二。

蛇虺螫伤《卫生易简方》：用小青一握（细研），入香白芷半两。酒调服。手掇患处，候黄水出为效。《摘玄方》：用小青、大青、牛膝叶同捣汁，和酒服，以渣傅之。

中暑发昏小青叶（井水浸去泥），控干，入沙糖擂汁，急灌之。（《寿域方》）

胡芦巴（宋《嘉祐》）

【释名】苦豆。

【集解】禹锡曰：胡芦巴，出广州并黔州。春生苗，夏结子，子作细荚，至秋采。今人多用岭南者。或云是番萝卜子，未审的否？

颂曰：今出广州。或云种出海南诸番，盖其国芦菔子也。船客将种莳于岭外亦生，然不及番中来者真好。今医家治元脏虚冷为要药，而唐已前方不见用，本草不著，盖是近出。

【修治】时珍曰：凡入药，淘净，以酒浸一宿，晒干，蒸熟或炒过用。

【气味】苦，大温，无毒。杲曰：纯阳。

【主治】元脏虚冷气。得附子、硫黄，治肾虚冷，腹胁胀满，面色青黑；得檾香子、桃仁、治膀胱气，甚效（嘉祐）。治冷气疝瘕，寒湿脚气，益右肾，暖丹田（时珍）。

【发明】宗奭曰：膀胱气，用此合桃仁（麸炒）等分。为末，半为散，半以酒糊和丸梧桐子大。每服五、七十丸，空心盐酒下；其散，以热米饮下，与丸子相间，空心服，日各一、二服。

时珍曰：胡芦巴，右肾命门药也。元阳不足，冷气潜伏，不能归元者，宜之。宋《惠民和剂局方》，有胡芦巴丸，治大人小儿，小肠奔豚偏坠，及小腹有形如卵，上下走痛，不可忍者。用胡芦巴八钱，茴香六钱，巴戟（去心）、川乌头（炮去皮）各二钱，楝实（去核）四钱，吴茱萸五钱。并炒为末，酒糊丸梧桐子大。每服十五丸，小儿五丸，盐酒下。太医薛己云：一人病寒疝，阴囊肿痛，服五苓诸药不效，与此而平也。又张子和《儒门事亲》云：有人病目不睹，思食苦豆，即胡芦巴，频频不缺。不周岁而目中微痛，如虫行入眦，渐明而愈。按：此亦因其益命门之功，所谓益火之原，以消阴翳是也。

【附方】新六。

小肠气痛胡芦巴（炒）研末。每服二钱，茴香酒下。（《直指方》）

肾脏虚冷腹胁胀满。胡芦巴（炒）二两，熟附子、硫黄各七钱五分。为末，酒煮曲糊丸梧桐子大。每盐汤下三、四十丸。（《圣济总录》）

冷气疝瘕胡芦巴（酒浸晒干）、荞麦（炒，研面）各四两，小茴香一两。为末，酒糊丸梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤或盐酒下。服至两月，大便出白脓，则除根。（方广《心法附余》）

阴癫肿痛偏坠，或小肠疝气，下元虚冷，久不愈者，沉香内消丸主之。沉香、木香各半两，胡芦巴（酒浸炒）、小茴香（炒）各二两。为末，酒糊丸梧子大。每服五、七十丸，盐酒下。

气攻头痛胡芦巴（炒）、三棱（酒浸焙）各半两，干姜（炮）二钱半。为末。姜汤或温酒每服二钱。（《济生方》）

寒湿脚气腿膝疼痛，行步无力。胡芦巴（酒浸一宿，焙）、破故纸（炒香）各四两。为末。以木瓜切顶去瓤，安药在内令满，用顶合住签定，烂蒸，捣丸梧子大。每服七十丸，空心温酒下。（《杨氏家藏方》）

蠡实（《本经》中品）

【释名】荔实（《别录》）、马蔺子（《唐本》）、马楝子（《图经》）、马薤（《礼记注》）、马帚（《尔雅》）、铁扫帚（《救荒》）、剧草（《本经》）、旱蒲（《礼记》）、豕首（《本经》）、三坚。

宏景曰：方药不用，俗无识者。惟天名精，亦名豕首。

恭曰：此即马蔺子也。《月令》：仲冬荔挺出。郑玄注云：荔，马薤也。《通俗文》云：一名马蔺。本草谓之荔实。

颂曰：马蔺子，北人讹为马楝子。《广雅》云：马薤，荔也。高诱云：荔挺出，荔草挺出也。讲礼者不识，呼为荔挺，又作马苋。并误矣。马苋，亦名豚耳，即马齿也。

时珍曰：《尔雅》云：荓，音瓶，马帚也。此即荔草，谓其可为马刷，故名。今河南北人呼为铁扫帚，是矣。

【集解】《别录》曰：蠡实，生河东川谷。五月采实，阴干

颂曰：今陕西诸郡及鼎、澧州亦有之，近汴尤多。叶似薤而长厚，三月开紫碧花，五月结实作角子，如麻大而赤色有棱，根细长，通黄色，人取以为刷。三月开花，五月采实，并阴干用。许慎《说文》云：荔似蒲而小，根可为刷。高诱云：河北平泽率生之。江东颇多，种于阶庭，但呼为旱蒲，不知即马薤也。

时珍曰：蠡草生荒野中，就地丛生，一本二、三十茎，苗高三、四尺，叶中抽茎，开花结实。

【正误】宗奭曰：蠡实，陶隐居言方药不用，俗无识者。本草诸家所注不相应。若果是马蔺，则《日华子本草》不当更言可为蔬菜。盖马蔺叶出土已硬，又无味，马牛皆不食，岂堪人食？今不敢以蠡实为马蔺，更俟博识。

时珍曰：《别录》蠡实亦名荔实，则蠡乃荔字之讹也。张揖《广雅》云：荔又名马蔺，其说已明。又按：周宪王《救荒本草》言：其嫩苗味苦，炸熟换水浸去苦味，油盐调食，则马蔺亦可作菜矣。寇氏但据陶说疑之，欠考矣。陶氏不识之药多矣。今正其误。

实 【修治】时珍曰：凡入药炒过用，治疝则以醋拌炒之。

【气味】甘，平，无毒。保升曰：寒。

颂曰：山人服之，云大温，甚有奇效。

【主治】皮肤寒热，胃中热气，风寒湿痹，坚筋骨，令人嗜食。久服轻身（《本经》）。止心烦满，利大小便，长肌肤肥大（《别录》）。疗金疮血内流，痈肿有效（苏恭）。妇人血气烦闷，产后血运，并经脉不止，崩中带下，消一切疮疖，止鼻衄吐血，通小肠，消酒毒，治黄病，杀蕈毒，傅蛇虫咬（大明）。治小腹疝痛，腹内冷积，水痢诸病（时珍）。

【附方】旧二，新六。

诸冷极病医所不治者。马蔺子九升洗净。空腹服一合，酒下，日三服。（《千金方》）

寒疝诸疾寒疝不能食，及腹内一切诸疾，消食肥肌。马蔺子一升。每日取一把，以面拌煮吞之，服尽愈。（姚僧坦《集验方》）

喉痹肿痛《卫生易简方》：用蠡实一合，升麻五分。水一升，煎三合，入少蜜搅匀，细呷。大验。《圣惠方》：用马蔺子二升，升麻一两。为末，蜜丸。水服一钱。又方：马蔺子八钱，牛蒡子六钱。为末，空心温水服方寸匕。

水痢百病张文仲《备急方》：用马蔺子，以六月六日面熬，各等分，为末。空心米饮服方寸匕。如无六月六日面，常面亦可，牛骨灰亦可。又方：马蔺子、干姜、黄连各等分。为散，熟汤服二方寸匕。入腹即断也。冷、热皆治，常用神效，不得轻之。忌猪肉、冷水。

肠风下血有疙瘩疮，破者不治。马蔺子一斤（研破酒浸，夏三、冬七日，晒干），何首乌半斤，雄黄、雌黄各四两。为末。以浸药酒打糊丸梧子大。每服三十丸，温酒下，日三服，见效。（《普济方》）

花、茎及根、叶 【主治】去白虫（《本经》）。疗喉痹，多服令人溏泄（《别录》）。主痈疽恶疮（时珍）。

【发明】颂曰：蠡草、花、实，皆入药。《列仙传》云：寇先生宋人，好种荔，食其葩实，是矣。

时珍曰：按《叶水东日记》云：北方田野人患胸腹饱胀者，取马楝花擂凉水服，即泄数行而愈。按此，则多服令人泄之说有验，而蠡实之为马蔺，更无疑矣。

【附方】旧三，新六。

睡死不寤蠡实根一握。杵烂，以水绞汁。稍稍灌之。（《外台秘要》）

喉痹口噤马蔺花二两，蔓荆子一两。为末。温水服一钱。

喉痹肿痛喘息欲死者。《外台秘要》：用马蔺根叶二两。水一升半，煮一盏，细饮

之，立瘥。《圣惠方》：用根捣汁三合，蜜一合，慢火熬成，徐徐点之，日五、七度。一方：单汁饮之。口噤者，灌下。无生者，以刷煎汁。

沙石热淋马蔺花七枚（烧），故笔头二七枚（烧），粟米一合（炒）。为末。每服二钱，酒下，日二服。名通神散。

小便不通马蔺花（炒）、茴香（炒）、葶苈（炒）。为末。每酒服二钱。（《十便良方》）

一切痈疽发背恶疮。用铁扫帚，同松毛、牛膝。以水煎服。（《乾坤生意》）

面上瘢黡取铁扫帚，地上自落叶，并子。煎汤频洗，数次自消。（《寿域神方》）

面疱鼻皶马蔺子花，杵傅之，佳。（《肘后方》）

【附录】必似勒（《拾遗》） 藏器曰：辛，温，无毒。主冷气，胸闭不消，心腹胀满。生昆仑，状似马蔺子。

恶实（《别录》中品）

【释名】鼠粘（《别录》）、牛蒡（《别录》）、大力子（《纲目》）、蒡翁菜（《纲目》）、 便牵牛（《纲目》）、蝙蝠刺。

时珍曰：其实状恶而多刺钩，故名。其根叶皆可食，人呼为牛菜，术人隐之，呼为大力也。俚人谓之便牵牛。河南人呼为夜叉头。

颂曰：实壳多刺，鼠过之则缀惹不可脱，故谓之鼠粘子，亦如羊负来之比。

【集解】《别录》曰：恶实，生鲁山平泽。

恭曰：鲁山在邓州东北。此草叶大如芋，子壳似栗状，实细长如芜蔚子。

颂曰：恶实，即牛蒡子也，处处有之。叶大如芋叶而长。实似蒲萄核而褐色，外壳似栗梂，而小如指头，多刺。根有极大者，作菜茹益人。秋后采子入药。

时珍曰：牛蒡，古人种子，以肥壤栽之。剪苗汋淘为蔬，取根煮曝为脯，云甚益人，今人亦罕食之。三月生苗，起茎高者三、四尺。四月开花成丛，淡紫色。结实如枫梂而小，萼上细刺百十攒簇之，一梂有子数十颗。其根大者如臂，长者近尺。其色灰郁。七月采子，十月采根。

子 【修治】敩曰：凡用拣净，以酒拌蒸，待有白霜重出，以布拭去，焙干，捣粉用。

【气味】辛，平，无毒。藏器曰：苦。

元素曰：辛温，阳中之阴，升也。

杲曰：辛平，阳也，降也。

【主治】明目补中，除风伤（《别录》）。风毒肿，诸瘘（藏器）。研末浸酒，每日服三、二盏，除诸风，去丹石毒，利腰膝。又食前熟捣三枚吞之，散诸结节，筋骨烦热毒（甄权）。吞一枚，出痈疽头（苏恭）。炒研煎饮，通利小便（孟诜）。润肺散气，利咽膈，去皮肤风，通十二经（元素）。消斑疹毒（时珍）。

【发明】杲曰：鼠粘子其用有四：治风湿瘾疹，咽喉风热，散诸肿疮疡之毒，利凝滞腰膝之气，是也。

【附方】旧五，新十一。

风水身肿欲裂。鼠粘子二两。炒研为末。每温水服二钱，日三服。（《圣惠方》）

风热浮肿咽喉闭塞。牛蒡子一合（半生半熟），为末。热酒服一寸匕。（《经验方》）

痰厥头痛牛蒡子（炒）、旋覆花等分。为末。腊茶清服一钱，日二服。（《圣惠方》）

头痛连睛鼠粘子、石膏等分。为末，茶清调服。（《医方摘要》）

咽膈不利疏风壅涎唾。牛蒡子（微炒）、荆芥穗各一两，炙甘草半两。为末。食后汤服二钱，当缓缓取效。（寇氏《本草衍义》）

悬痈喉痛风热上搏也。恶实（炒）、甘草（生）等分。水煎含咽，名启关散。（《普济方》）

喉痹肿痛牛蒡子六分，马蔺子六分。为散。每空心温水服方寸匕，日再服。仍以牛蒡子三两，盐二两，研匀，炒热包熨喉外。（《广济方》）

咽喉痘疹牛蒡子二钱，桔梗一钱半，粉甘草节七分。水煎服。（《痘疹要诀》）

风热瘾疹牛蒡子（炒）、浮萍等分。以薄荷汤服二钱，日二服。（初虞世《古今录验》）

风龋牙痛鼠粘子（炒）。煎水含，嗽[2]吐之。（《延年方》）

小儿痘疮时出不快，壮热狂躁，咽膈壅塞，大便秘涩，小儿咽喉肿，不利。若大便利者，勿服。牛蒡子（炒）一钱二分，荆芥穗二分，甘草节四分。水一盏，同煎至七分，温服。已出，亦可服。名必胜散。（《和剂局方》）

妇人吹乳鼠粘一钱，麝香少许。温酒细吞下。（《袖珍方》）

便痈肿痛鼠粘子二钱。炒，研末，入蜜一匙，朴消一匙，空心温酒服。（《袖珍方》）

蛇蝎蛊毒大力子，煮汁服。（《卫生易简方》）

水蛊腹大恶实（微炒）一两。为末，面糊丸梧子大。每米饮下十丸。（张文仲方）

历节肿痛风热攻手指，赤肿麻木，甚则攻肩背两膝，遇暑热则大便秘。牛蒡子三两，新豆豉（炒）、羌活各一两。为末。每服二钱，白汤下。（《本事方》）

根、茎 【气味】苦，寒，无毒。权曰：甘、平。

藏器曰：根须蒸熟，暴干用。不尔，令人欲吐。

【主治】伤寒寒热汗出，中风面肿，消渴热中，逐水。久服轻身耐老（《别录》）。根：主牙齿痛，劳疟诸风，脚缓弱风毒，痈疽，咳嗽伤肺，肺壅疝瘕，冷气积血（苏恭）。根：浸酒服，去风及恶疮。和叶捣碎，傅杖疮金疮，永不畏风（藏器）。主面目烦闷，四肢不健，通十二经脉，洗五脏恶气。可常作菜食，令人身轻（甄权）。切根豆大，拌面作饭食，消胀壅。茎叶煮汁作浴汤，去皮间习习如虫行。又入盐花生捣，拓一切肿毒（孟诜）。

【发明】颂曰：根，作脯食，甚良；茎叶，宜煮汁酿酒服。冬月采根，蒸暴入药。刘禹锡《传信方》：疗暴中风，用紧细牛蒡根，取时避风，以竹刀或荆刀刮去土，生布拭了，捣绞取汁一大升，和好蜜四大合，温分两服，得汗出便瘥。此方得之岳鄂郑中丞。郑因食热肉一顿，便中暴风。外甥卢氏为颍阳令，有此方。服，当时便瘥。

【附方】旧五，新一十六。

时气余热不退，烦躁发渴，四肢无力，不能饮食。用牛蒡根捣汁，服一小盏，效。（《圣惠方》）

天行时疾生牛蒡根，捣汁五合，空腹分为二服。服讫，取桑叶一把，炙黄，以水一升，煮取五合，顿服取汗。无叶，用枝。（孙真人《食忌》）

热攻心烦恍惚。以牛蒡根（捣汁）一升，食后分为二服。（《食医心镜》）

伤寒搐搦汗后覆盖不密，致腰背手足搐搦者，牛蒡根散主之。牛蒡根十条，麻黄、牛膝、天南星各六钱。锉，于盆内研细，好酒一升同研，以新布绞取汁，以炭火秤烧一地坑令赤，扫净，倾药汁入坑内，再烧令黑色，取出于乳钵内细研。每服一钱，温酒下，日三服。（朱肱《活人书》）

一切风疾十年、二十年者。牛蒡根一升，生地黄、枸杞子、牛膝各三升。用袋盛药，浸无灰酒三升内，每任意饮之。（《外台秘要》方）

老人中风口目牵动，烦闷不安。牛蒡根（切）一升（去皮晒干，杵为面），白米四合（淘净）。和作飥饦，豉汁中煮，加葱、椒、五味，空心食之。恒服，极效。（《寿亲养老书》）

老人风湿久痹，筋挛骨痛。服此壮肾，润皮毛，益气力。牛蒡根一升（切），生地黄一升（切），大豆二升（炒）。以绢袋盛，浸一斗酒中，五、六日。任性空心温服二、三盏，日二服。（《集验方》）

头面忽肿热毒风气内攻，或连手足赤肿，触着痛者。牛蒡子根（一名蝙蝠刺），洗净研烂，酒煎成膏，绢摊，贴肿处。仍以热酒服一、二匙，肿消痛减。（《斗门方》）

头风掣痛不可禁者，磨膏主之。取牛蒡茎叶，捣取浓汁二升，无灰酒一升，盐花一匙头，糠火煎稠成膏。以摩痛处，风毒自散。摩时须极力令热，乃效。冬月用根。（《篋中方》）

头风白屑牛蒡叶捣汁，熬稠涂之。至明，皂荚水洗去。（《圣惠方》）

喉中热肿鼠粘根一升。水五升，煎一升，分三服。（《延年方》）

小儿咽肿牛蒡根捣汁，细咽之。（《普济方》）

热毒牙痛热毒风攻头面，齿龈肿痛不可忍。牛蒡根一斤捣汁，入盐花一钱。银器中熬成膏。每用涂齿龈上，重者不过三度瘥。（《圣惠方》）

项下瘿疾鼠粘子根一升。水三升，煮取一升半，分三服。或为末，蜜丸，常服之。（《救急方》）

耳卒肿痛牛蒡根切，绞汁二升，银锅内熬膏涂之。（《圣济总录》）

小便不通脐腹急痛。牛蒡叶汁、生地黄汁二合。和匀，入蜜二合。每服一合，入水半盏，煎三、五沸，调滑石末一钱服。（《圣济总录》）

疖子肿毒鼠粘子叶，贴之。（《千金方》）

石瘘出脓坚实寒热。鼠粘子叶。为末。和鸡子白，封之。（《外台秘要》）

诸疮肿毒牛蒡根三茎（洗）。煮烂捣汁，入米煮粥，食一碗，甚良。（《普济方》）

积年恶疮反花疮、漏疮不瘥者。牛蒡根捣，和腊月猪脂，日日封之。（《千金方》）

月水不通结成癥块，腹胁胀大，欲死。牛蒡根三斤（锉）。蒸三遍，以生绢袋盛之，以酒二斗浸五日。每食前温服一盏。（《普济方》）

枲耳（《本经》中品）

【释名】胡枲（《本经》）、常思（宏景）、苍耳（《尔雅》）、卷耳（《诗经》）、爵耳（《诗疏》）、猪耳（《纲目》）、耳珰（《诗疏》）、地葵（《本经》）、菜葹（音施）、羊负来（宏景）、道人头（《图经》）、进贤菜（《记事珠》）、喝起草（《纲目》）、野茄（《纲目》）、缣丝草。

颂曰：诗人谓之卷耳，《尔雅》谓之苍耳，《广雅》谓之菉耳，皆以实得名也。陆机《诗疏》云：其实正如妇人耳珰，今或谓之耳珰草。郑康成谓是白胡菉，幽州人呼为爵耳。《博物志》云：洛中有人驱羊入蜀，胡枲子多刺，粘缀羊毛，遂至中国，故名羊负来。欲呼为道人头。

宏景曰：伧人皆食之，谓之常思菜。以叶覆麦作黄衣者，方用甚稀。

时珍曰：其叶形如枲麻，又如茄，故有枲耳及野茄诸名。其味滑如葵，故名地葵，与地肤同名。诗人思夫，赋卷耳之章，故名常思菜。张揖《广雅》作常枲，亦通。

【集解】《别录》曰：枲耳，生安陆川谷及六安田野。实熟时，采。

颂曰：今处处有之。陆氏《诗疏》云：其叶青白似胡荽，白华细茎，蔓生，可煮为茹，滑而少味。四月中生子，正如妇人耳珰。郭璞云：形如鼠耳，丛生如盘。今之所有皆类此，但不作蔓生。

时珍曰：按：周宪王《救荒本草》云：苍耳叶青白，类粘糊菜叶。秋间结实，比桑椹短小而多刺。嫩苗炸熟，水浸淘拌食，可救饥。其子炒去皮，研为面，可作烧饼食，亦可熬油点灯。

实　【修治】大明曰：入药炒熟，捣去刺用，或酒拌蒸过用。

【气味】甘，温，有小毒。《别录》曰：苦。权曰：甘，无毒。

恭曰：忌猪肉、马肉、米泔，害人。

【主治】风头寒痛，风湿周痹，四肢拘挛痛，恶肉死肌，膝痛。久服益气（藏器）。治肝热，明目（甄权）。治一切风气，填髓暖腰脚，治瘰疬疮疥及瘙痒（大明）。炒香浸酒服，去风补益（时珍）。

【附方】旧三，新四。

久疟不瘥苍耳子，或根茎亦可。焙研末，酒糊丸梧大子。每酒服三十丸，日二服。生者，捣汁服，亦可。（《朱氏集验方》）

大腹水肿小便不利。苍耳子（灰）、葶苈（末）等分。每服二钱，水下，日二服。（《千金方》）

风湿挛痹一切风气。苍耳子三两。炒为末。以水一升半，煎取七合，去滓咽之。（《食医心镜》）

牙齿痛肿苍耳子五升。水一斗，煮取五升，热含之。冷即吐去，吐后复食，不过一剂瘥。茎叶亦可，或入盐少许。（孙真人《千金翼》）

鼻渊流涕苍耳子（即缣丝草子），炒研为末。每白汤点服一、二钱。（《证治要诀》）

眼目昏暗枲耳实一升。为末。白米半升作粥，日食之。（《普济方》）

嗜酒不已毡中苍耳子七枚。烧灰，投酒中饮之，即不嗜。（陈藏器《本草》）

茎、叶　【修治】敩曰：凡采得，去心，取黄精，以竹刀细切拌之，蒸从巳至亥时出，去黄精，阴干用。

【气味】苦、辛，微寒，有小毒。

恭曰：忌猪肉、马肉、米泔。伏硇砂。

【主治】溪毒（《别录》）。中风伤寒头痛（孟诜）。大风癫痫，头风湿痹，毒在骨髓，腰膝风毒。夏月采曝为末，水服一、二匕，冬月酒服。或为丸，每服二、三十丸，日三服。满百日，病出如瘤疥，或汁出，或斑驳驳甲错皮起，皮落则肌如凝脂。令人省睡，除诸毒螫，杀虫疳湿瘙。久服益耳目聪明，轻身强志（苏恭）。掇叶安舌下，出涎，去目黄好睡；烧灰和腊猪脂，封疔肿

出根；煮酒服，主狂犬咬毒（藏器）。

【发明】时珍曰：苍耳药久服，去风热有效。最忌猪肉及风邪，犯之则遍身发出赤丹也。按《苏沈良方》云：枲耳根、苗、叶、实，皆洗濯阴干，烧灰汤淋，取浓汁，泥连二灶炼之。灰汁耗，即旋取傍釜中热灰汤益之。一日夜不绝火，乃旋得霜，干瓷瓶收之。每日早晚酒服二钱，补暖去风驻颜，尤治皮肤风，令人肤革清净。每澡沐入少许，尤佳。宜州学昌从谏，服此十余年，至七、八十，红润轻健，皆此药力也。《斗门方》云：妇人血风攻脑，头旋闷绝，忽死倒地，不知人事者。用喝起草嫩心，阴干为末，以酒服一大钱，其功甚效。此物善通顶门连脑，盖即苍耳也。

【附方】旧十二，新十六。

万应膏治一切痈疽发背，无头恶疮，肿毒疔疖，一切风痒，臁疮杖疮，牙疼喉痹。五月五日采苍耳根叶数担，洗净晒萎细锉，以大锅五口，入水煮烂，以筛滤去粗滓，布绢再滤。复入净锅，武火煎滚，文火煎稠，搅成膏，以新罐贮封。每以敷贴，即愈。牙疼，即敷牙上；喉痹，敷舌上，或噙化，二、三次即效。每日用酒服一匙，极有效。（《集简方》）

一切风毒并杀三虫肠痔，能进食。若病胃胀满，心闷发热，即宜服之。五月五日午时附地刈取枲耳叶，洗暴，捣下筛，每服方寸匕，酒或浆水下，日二、夜三。若觉吐逆，则以蜜丸服，准计方寸匕数也。风轻者，日二服。若身体作粟或麻豆出，此为风毒出也。可以针刺溃去黄汁，乃止。七月七、九月九，亦可采用。

一切风气苍耳嫩叶一石（切），和麦芽五升作块，于蒿艾中罨二十日成曲。取米一斗，炊作饭，看冷暖，入曲三升酿之，封二七日成熟。每空心暖服，神验。封此酒可两重布，不得令密，密则溢出。忌马肉、猪肉。（孟诜《食疗本草》）

诸风头运苍耳叶晒干为末。每服一钱，酒调下，日三服。若吐，则以蜜丸梧子大，每服二十丸。十日全好矣。（《杨氏经验方》）

血风脑运方见发明下。

毒攻手足肿痛欲断。苍耳捣汁渍之，并以滓傅之，立效。春，用心；冬，用子。（《千金翼》）

卒中水毒初觉头目微痛，恶寒，骨节强急，日醒暮剧，手足逆冷。三日，则虫蚀下部；六、七日，脓溃，蚀至五脏，杀人也。捣常思草，绞汁服一、二升，并以绵染，导其下部。（《肘后方》）

毒蛇溪毒沙虱、射工等所伤，口噤眼黑，手足强直，毒攻腹内成块，逡巡不救。苍耳嫩苗一握。取汁，和酒温灌之，以滓厚傅伤处。（《胜金方》）

疫病不染五月五日午时多采苍耳嫩叶，阴干收之。临时为末，冷水服二钱，或水煎举家皆服，能辟邪恶。（《千金方》）

风瘙瘾疹身痒不止。用苍耳茎、叶、子等分。为末。每服二钱，豆淋酒调下。（《圣惠方》）

面上黑斑苍耳叶焙为末，食后米饮调服一钱，一月愈。（《摘玄方》）

赤白汗斑苍耳嫩叶尖，和青盐擂烂。五、六月间擦之，五、七次效。（《摘玄方》）

大风疠疾《袖珍方》：用嫩苍耳、荷叶等分。为末。每服二钱，温酒下，日二服。《乾坤生意》：用苍耳叶为末。以大枫子油和丸梧子大。每服三、四十丸，以茶汤下，日二服。又方：五月五日或六月六日，五更带露采苍耳草。捣取汁，熬作锭子。取半斤鳢鱼一尾，剖开不去肚肠，入药一锭，线缝，以酒二碗，慢火煮熟令吃。不过三、五

个鱼，即愈也。忌盐一百日。

卒得恶疮苍耳、桃皮作屑，纳疮中。

反花恶疮有肉如饭粒，破之血出，随生反出。用苍耳叶捣汁，服三合。并涂之，日二上。（《圣济总录》）

一切疔肿诜曰：危困者，用苍耳根叶捣，和小儿尿绞汁，冷服一升，日三服。拔根，甚验。《养生方》：用苍耳根苗烧灰，和醋淀涂之，干再上。不十次，即拔根出。邵真人方：苍耳根三两半，乌梅肉五个，连须葱三根。酒二钟，煎一钟，热服取汗。

齿风动痛苍耳一握，以浆水煮，入盐含漱。（《外台秘要》）

缠喉风病苍耳根一把，老姜一块。研汁，入酒服。（《圣济总录》）

赤目生疮作痛。道人头末二两，乳香一钱。每用一钱，烧烟，口嗑鼻。（《圣济总录》）

鼻衄不止苍耳茎叶，捣汁一小盏，服。（《圣惠方》）

五痔下血五月五日采苍耳茎叶。为末。水服方寸匕，甚效。（《千金翼》）

赤白下痢苍耳草（不拘多少）洗净。用水煮烂，去滓入蜜，用武火熬成膏。每服一二匙，白汤下。（《医方摘玄》）

产后诸痢苍耳叶捣绞汁，温服半中盏，日三、四服。（《圣惠方》）

误吞铜钱苍耳头一把。以水一升，浸水中十余度。饮水愈。（《肘后方》）

花蜘蛛毒咬人，与毒蛇无异。用野缣丝（即道人头）。捣汁一盏服，仍以渣傅之。（《摘玄方》）

花 【主治】白癜顽痒（时珍）。

天名精（《本经》上品）

【校正】时珍曰：据苏、沈二说，并入《唐本》鹤虱，《开宝》地菘，《别录》有名未用蒩松。

【释名】天蔓菁（《别录》）、天门精（《别录》）、地菘（《唐本》）、蒩松（《别录》。蒩，与地同）、玉门精（《别录》）、麦句姜（《本经》）、蟾蜍兰（《别录》）、蛤蟆蓝（《本经》）、蚵蚾草（《纲目》）、豕首（《本经》）、彘颅（《别录》）、活鹿草（《异苑》）、刘愐草（愐音，胡草反）、皱面草（《纲目》）、母猪芥（《纲目》），实名鹤虱，根名杜牛膝。

恭曰：天名精，即活鹿草也。《别录》一名天蔓菁，南人名为地菘，叶与蔓菁、菘菜相类，故有此名。其味甘辛，故有姜称。状如蓝，而蛤蟆好居其下，故名蛤蟆蓝。香气似兰，故又名蟾蜍兰。

时珍曰：天名精，乃天蔓菁之讹也。其气如豕彘，故有豕首、彘颅之名。昔人谓之活鹿草，俗人因其气臊，讹为狐狸臊者，是也。《尔雅》云：荬蕵，豕首也。郭璞注云：江东呼为豨首，可以炒蚕蛹食。

藏器曰：郭璞注《尔雅》蘧麦，云即麦句姜者，非也。陶公注钓樟条云：有一草似狼牙，气辛臭，名为地菘，人呼为刘愐草，主金疮。按《异苑》云：宋元嘉中，青州刘愐射一獐，剖五脏以此草塞之，蹶然而起。愐怪而拔草，便倒，如此三度。愐因密录此草种之，主折伤，愈多人，因以名之。既有活鹿之名，雅与獐字相合。陶、苏俱说是地菘，定非二物。

【正误】宏景曰：天名精，即今之豨莶，亦名豨首。夏月杵汁服之，除热病。味至苦而云甘，或非是也。

恭曰：稀首苦而臭，名精辛而香，全不相类也。

禹锡曰：苏恭云：天名精，南人名地菘。陈藏器《本草解纷》，亦言天名精为地菘。《开宝本草》不当重出地菘条。例宜刊削。

时珍曰：按沈括《笔谈》云：世人既不识天名精，又妄认地菘为火杕，本草又出鹤虱一条，都成纷乱。不知地菘即天名精，其叶似菘，又似蔓菁，故有二名，鹤虱即其实也。又《别录》有名未用崖菘，亦系误出，今并正之，合而为一。

【集解】《别录》曰：天名精生平原川泽。五月采。

保升曰：地菘也。《小品方》名天蔓精，又名天芜精。叶似山南菘菜，夏秋抽条，颇似薄荷，花紫白色，味辛而香。

志曰：地菘所在皆有，生人家及路旁阴处，高二、三寸，叶似菘叶而小。又曰：鹤虱，出波斯者为胜。今上党亦有，力势薄于波斯者。

恭曰：鹤虱生西戎，子似蓬蒿子而细，合茎叶用之。

颂曰：天名精，江湖间皆有之，状如韩保升所说。又曰：鹤虱，江、淮、衡、湘皆有之。春生苗，叶皱似紫苏，大而尖长，不光。茎高二尺许。七月生黄白花，似菊。八月结实，子极尖细，干即黄黑色。南人呼其叶为火杕，按火杕即豨莶，虽花实相类，而别是一物，不可杂用。

时珍曰：天名精嫩苗绿色，似皱叶菘芥，微有狐气。淘净炸之，亦可食。长则起茎，开小黄花，如小野菊花。结实如同蒿，子亦相似，最粘人衣，狐气尤甚。炒熟则香，故诸家皆云辛而香，亦巴人食负蟹，南人食山柰之意尔。其根白色，如短牛膝。此物最贱，而《唐本草》言鹤虱出西戎，宋本草言出波斯者，何哉？盖当时人不知用之，惟四戎、波斯始知入药，且土产所宜故尔，亦苜蓿云出西域，而不知中国饲马者即是也。详见豨莶下。

叶（根同） 【气味】甘，寒，无毒。《别录》曰：崖松：辛，无毒。

时珍曰：微辛、甘，有小毒。生汁，吐人。

之才曰：垣衣、地黄为之使。

【主治】瘀血血瘕欲死，下血止血，利小便，久服轻身耐老（《本经》）。除小虫，去痹，除胸中结热，止烦渴，逐水，大吐下（《别录》）。破血生肌，止鼻衄，杀三虫，除诸毒肿，疔疮瘘痔，金疮内射，身痒癞疹不止者，揩之立已（《唐本》）。地菘：主金疮，止血，解恶虫蛇螫毒，挼以傅之（《开宝》）。吐痰止疟，治牙痛口紧喉痹（时珍）。崖松：主眩痹（《别录》有名未用）。

【发明】时珍曰：天名精，并根苗而言也。地菘、崖松，皆言其苗叶也。鹤虱，言其子也。其功大抵只是吐痰止血、杀虫解毒，故擂汁服之，能止痰疟；漱之，止牙疼；挼之，傅蛇咬，亦治猪瘟病也。按：孙天仁《集效方》云：凡男妇乳蛾喉咙肿痛，及小儿急慢惊风、牙关紧急、不省人事者。以鹤虱草（一名皱面草，一名母猪芥，一名杜牛膝），取根洗净捣烂，入好酒绞汁灌之，良久即苏。仍以渣傅项下，或醋调搽亦妙。朱端章《集验方》云：余被檄任淮西幕府时，牙疼大作。一刀镊人以草药一捻，汤泡少时，以手蘸汤挹痛处即定。因求其方，用之治人多效，乃皱面地菘草也，俗人讹为地葱。沈存中《笔谈》专辩地菘，其子名鹤虱，正此物也。钱季诚方：用鹤虱一枚，擢置齿中。高监方：以鹤虱煎米醋，漱口，或用防风、鹤虱，煎水噙嗽，仍研草塞痛处，皆有效也。

【附方】旧二，新九。

男女吐血皱面草（即地菘），晒干为末。每服一、二钱，以茅花泡汤调服，日二次。（《卫生易简》）

咽喉肿塞《伤寒蕴要》：治痰涎壅滞，喉肿水不可下者。地菘（一名鹤虱草），连根叶捣汁，鹅翎扫入，去痰最妙。《圣济总录》：用杜牛膝、鼓锤草，同捣汁灌之。不得下者，灌鼻得吐为妙。又方：杜牛膝（春夏用茎，秋冬用根）一把，青矾半两。同研。点患处。令吐脓血痰沫，即愈。

缠喉风肿蚵蛽草（即皱面草）。细研，以生蜜和丸弹子大，每噙一、二丸，即愈。干者为末，蜜丸亦可。名救生丸。（《经效济世方》）

诸骨哽咽地菘、马鞭草各一握（去根），白梅肉一个，白矾一钱。捣作弹丸，绵裹含咽，其骨自软而下也。（《普济方》）

风毒瘰疬赤肿。地菘捣傅，干即易之。（《圣惠方》）

疔疮肿毒鹤虱草叶，浮酒糟，同捣傅之，立效。（孙氏《集效方》）

发背初起地菘杵汁一升，日再服，瘥乃止。（《伤寒类要》）

恶疮肿毒地菘捣汁，日服三、四次。（《外台秘要》）

恶蛇咬伤地菘捣傅之。（《易简方》）

鹤虱（《唐本草》） 【气味】苦，平，有小毒。大明曰：凉，无毒。

【主治】蛔蛲虫。为散，以肥肉臛汁服方寸匕，亦入丸散用（《唐本》）。虫心痛。以淡醋和半匕服，立瘥（《开宝》）。杀五脏虫，止疟，傅恶疮（大明）。

【发明】颂曰：鹤虱，杀虫方中为最要药。初虞世《古今录验方》：疗蛔咬心痛。取鹤虱十两。捣筛，蜜丸梧子大。以蜜汤空腹吞四、五十丸。忌酒肉。韦云患心痛十年不瘥，于杂方内，合服之，便愈。李绛《兵部手集方》：治小儿蛔虫啮心腹痛。亦单用鹤虱研末，以肥猪肉汁下之。五岁，一服二分，虫出即止也。

【附方】新一。

大肠虫出不断，断之复生，行坐不得。鹤虱末，水调半两服，自愈。（《怪疾奇方》）

豨莶（音喜枚。《唐本》）

【校正】并入《唐本》猪膏母。

【释名】希仙（《纲目》）、火枚草（《唐本》）、猪膏母（《唐本》）、虎膏（《唐本》）、狗膏（《唐本》）、粘糊菜（《救荒》）。

时珍曰：《韵书》：楚人呼猪为豨，呼草之气味辛毒为莶。此草气臭如猪而味莶螫，故谓之豨莶。猪膏、虎膏、狗膏，皆因其气，以及治虎狗伤也。火枚当作虎莶，俗音讹尔，近人复讹豨莶为希仙矣。《救荒本草》言其嫩苗炸熟，浸去苦味，油盐调食，故俗谓之粘糊菜。

【集解】恭曰：豨莶，田野皆识之。一名火枚。叶似酸浆而狭长，花黄白色。三月、四月采苗叶，暴干。又曰：猪膏母，生平泽下湿地，所在皆有。一名虎膏，一名狗膏。叶似苍耳，茎圆有毛。

颂曰：豨莶，处处有之。春生苗，叶似芥叶而狭长，文粗。茎高二、三尺。秋初有花如菊。结实，颇似鹤虱。夏采叶。暴干用。

藏器曰：猪膏草，叶似荏有毛。

保升曰：猪膏叶似苍耳，两枝相对，茎叶俱有毛，黄白色。五月、六月采苗，日干。

时珍曰：按：苏恭《唐本草》谓豨莶似酸浆，猪膏母似苍耳，列为二种。而成纳

《进豨莶丸表》，言此药与本草所述相异，多生沃壤，高三尺许，节叶相对。张咏《豨莶丸表》，言此草金棱银线，素茎紫荄，对节而生，蜀号火杕，茎叶颇同苍耳。又按沈括《笔谈》云：世人妄认地菘为火杕。有单服火杕法者，乃是地菘，不当用火杕。火杕乃本草名猪膏母者，后人不识，重复出条也。按此数说各异，而今人风痹多用豨莶丸，将何适从耶？时珍尝聚诸草谛视，则猪膏草素茎有直棱，兼有斑点，叶似苍耳而微长，似地菘而稍薄，对节而生，茎叶皆有细毛。肥壤一株分枝数十。八、九月开小花，深黄色，中有长子如同蒿子，外萼有细刺粘人。地菘则青茎，圆而无棱，无斑无毛，叶皱似菘芥，亦不对节。观此则似与成、张二氏所说相合。今河南陈州采豨莶充方物，其状亦是猪膏草，则沈氏谓豨莶即猪膏母者，其说无疑矣。苏恭所谓似酸浆者，乃龙葵，非豨莶，盖误认尔。但沈氏言世间单服火杕，乃是地菘，不当用猪膏母，似与成、张之说相反。今按豨莶、猪膏母条，并无治风之说。惟《本经》地菘条，有去痹除热，久服轻身耐老之语，则治风似当用地菘。然成、张进御之方，必无虚谬之理。或者二草皆有治风之功乎？而今服猪膏母之豨莶者，复往往有效。其地菘不见有服之者。则豨莶之为猪膏，尤不必疑矣。

豨莶　【气味】苦，寒，有小毒。又曰：猪膏母：辛、苦，平，无毒。藏器曰：有小毒。苏恭曰：猪膏无毒，误矣。

【主治】豨莶：治热鬒烦满不能食。生捣汁三合服，多则令人吐。又曰：猪膏母：主金疮止痛，断血生肉，除诸恶疮，消浮肿。捣封之，汤渍、散傅并良（苏恭）。主久疟痰阴，捣汁服取吐。捣傅虎伤、狗咬、蜘蛛咬、蚕咬、蠼螋溺疮（藏器）。治肝肾风气，四肢麻痹，骨痛膝弱，风湿诸疮（时珍）。

【发明】颂曰：蜀人单服豨莶法：五月五日、六月六日、九月九日，采叶，去根、茎、花、实，净洗暴干。入甑中，层层洒酒，与蜜蒸之，又暴。如此九过，则气味极香美。熬捣筛末，蜜丸服之。云甚益元气，治肝肾风气，四肢麻痹，骨间疼，腰膝无力者，亦能行大肠气。诸州所说，皆云性寒有小毒，与唐本同。惟文州及高邮州云：性热无毒。服之补益，安五脏，生毛发，兼主风湿疮，肌肉顽痹，妇人久冷尤宜用。须去粗茎，留枝、叶、花、实，蒸暴。两说不同。岂单用叶，则寒而有毒；并枝、花、实，则热而无毒乎？抑土地所产不同而然欤？

时珍曰：生捣汁服，则令人吐，故云有小毒；九蒸九暴，则补人去痹，故云无毒。生则性寒，熟则性温，云热者非也。

慎微曰：按江陵府节度使成讷《进豨莶丸方表》略云：臣有弟讶，年二十一，中风伏枕五年，百医不瘥。有道人钟钋因睹此患，曰：可饵豨莶丸必愈。其草多生沃壤，高三尺许，节叶相对。当夏五月以来收之，每去地五寸剪刈，以温水洗去泥土，摘叶及枝头。凡九蒸九暴，不必太燥，但以取蒸为度。仍熬捣为末，炼蜜丸如梧子大，空心温酒或米饮下二、三十丸。服至二千丸，所患愈加，不得忧虑，是药攻之力；服至四千丸，必得；复至五千丸，当复健壮。臣依法修合，令讶服之，果如其言。服后须吃饭三、五匙压之。五月五日采者佳。奉敕宣付医院详录。又知益州张咏《进豨莶丸表》略云：切以餐石饮水，可作充肠之馔；饵松含柏，亦成救病之功。是以疗饥者，不在于羞珍；愈病者，何烦于异术？倘获济时之药，辄陈鄙物之形，不耻管窥，辄干天听。臣因换龙兴观，掘得一碑，内说修养气术，并药方二件。依方差人访问采觅，其草颇有异，金棱银线，素茎紫荄，对节而生。蜀号火杕，茎叶颇同苍耳。不费登高历险，每常求少获多。急采非难，广收甚易。倘勤久服，旋见神功。谁知至贱之中，乃有殊常之效。臣自吃至百服，眼目清明；即至千服，髭须乌黑，筋力轻捷，效验多端。臣本州有都押衙罗守一，曾因中风坠马，失音不语。臣与十服，其病立瘥。又和尚智

严，年七十，忽患偏风，口眼㖞斜，时时吐涎。臣与十服，亦便得痊。今合一百剂，差职贡史元奏进。

【附方】新五。

风寒泄泻火枚丸：治风气行于肠胃，泄泻。火枚草为末，醋糊丸梧子大。每服三十丸，白汤下。（《圣济总录》）

痈疽肿毒一切恶疮。豨莶草（端午采者）一两，乳香一两，白矾（烧）半两。为末。每服二钱，热酒调下。毒重者，连进三服，得汗妙。（《乾坤秘韫》）

发背疔疮豨莶草、五叶草（即五瓜龙）、野红花（即小蓟）、大蒜等分。擂烂，入热酒一碗，绞汁服，得汗立效。（《乾坤生意》）

疔疮肿毒端午采豨莶草，日干为末。每服半两，热酒调下。汗出即愈，极有效验。（《集简方》）

反胃吐食火枚草焙为末，蜜丸梧子大，每沸汤下五十丸。（《百一选方》）

【附录】类鼻 《别录》有名未用曰：味酸，温，无毒。主痿痹。生田中高地，叶如天名精叶。根，五月采。

时珍曰：此似猪膏草也。古今名谓或不同，故附于此。

羊屎柴 时珍曰：按《乾坤生意》云：一名牛屎柴，生山野中。叶类鹤虱，四月开白花。其叶主痈疽发背，捣傅之。冬月用根。可以毒鱼。

箬（《纲目》）

【释名】篛（与箬同）、辽叶。

时珍曰：箬若竹而弱，故名。其生疏辽，故又谓之辽。

【集解】时珍曰：箬，生南方平泽。其根与茎皆似小竹，其节箨与叶皆似芦荻，而叶之面青背淡，柔而韧，新旧相代，四时常青。南人取叶作笠，及裹茶盐，包米粽，女人以衬鞋底。

叶 【气味】甘，寒，无毒。

【主治】男女吐血、衄血、呕血、咯血、下血。并烧存性，温汤服一钱匕。又通小便，利肺气喉痹，消痈肿（时珍）。

【附方】新一十二。

一切眼疾笼篛烧灰，淋汁洗之，久之自效。（《经验方》）

咽喉闭痛辽叶、灯心草（烧灰）等分。吹之，甚妙。（《集简方》）

耳忽作痛或红肿内胀。将经霜青箬露在外，将朽者烧存性，为末。傅入耳中，其疼即止。（杨起《简便方》）

肺壅鼻衄箬叶（烧灰）、白面三钱。研匀，井华水服二钱。（《圣济总录》）

经血不止箬叶灰、蚕纸灰等分，为末。每服二钱，米饮下。（《圣济总录》）

肠风便血茶篓内箬叶，烧存性。每服三匙，空心糯米汤下。或入麝香少许。（王璆《百一选方》）

男妇血淋亦治五淋。多年煮酒瓶头箬叶（三、五年至十年者，尤佳）。每用七个，烧存性，入麝香少许，陈米饮下，日三服。有人患此，二服愈。福建煮过夏月酒多有之。（《百一选》）

尿白如注小腹气痛。茶笼内箬叶烧存性，入麝香少许。米饮下。（《经验方》）

小便涩滞不通。干箬叶一两（烧灰），滑石半两。为末，每米饮服三钱。（《普济

方》）

男妇转脬方同上。

吹奶乳痈五月五日粽箬烧灰。酒服二钱。即散，累效。（《济急仙方》）

痘疮倒靨箬叶灰一钱，麝香少许。酒服。（张德恭《痘疹便览方》）

芦（《别录》下品）

【校正】并入《拾遗》江中采出芦。

【释名】苇（音伟）、葭（音加），花名蓬茷（《唐本》），笋名蘧（音拳）。

时珍曰：按毛苌《诗疏》云：苇之初生，曰葭；未秀，曰芦；长成，曰苇。苇者，伟大也。芦者，色卢黑也。葭者，嘉美也。

【集解】恭曰：芦根生下湿地。茎叶似竹，花若荻花，名蓬茷。二月八月采根，日干用。

颂曰：今在处有之，生下湿陂泽中。其状都似竹，而叶抱茎生，无枝。花白作穗若茅花。根亦若竹根而节疏。其根取水底味甘辛者。其露出及浮水中者，并不堪用。按郭璞注《尔雅》云：葭，即芦也；苇，即芦之成者。菼乱，似苇而小，中实，江东呼为乌蘧（音丘）。或谓之薳，即荻也。至秋坚成，即谓之萑（音桓）。蒹似萑而细长，高数尺，江东谓之蒹。其花皆名芳（音调）。其萌皆名蘧，堪食如竹笋。若然，则芦、苇通为一物也。所谓蒹，乃今作帘者是也。所谓菼者，今以当薪者是也。而人罕能别蒹、菼与芦苇也。又北人以苇与芦为二物。水旁下湿所生者，皆名苇，其细不及指大；人家池圃所植者，皆名芦。其干差大，深碧色者，亦难得。然则芦苇皆可通用矣。

时珍曰：芦有数种：其长丈许中空皮薄色白者，葭也，芦也，苇也。短小于苇而中空皮厚色青苍者，菼也，薍也，荻也，萑也。其最短小而中实者蒹也，帘也。皆以初生、已成得名。其身皆如竹，其叶皆长如箬叶。其根入药，性味皆同。其未解叶者，古谓之紫藆。

敩曰：芦根须要逆水生，并黄泡肥厚者，去须节并赤黄皮用。

根　【气味】甘，寒，无毒。

【主治】消渴客热，止小便利（《别录》）。疗反胃呕逆不下食，胃中热，伤寒内热，弥良（苏恭）。解大热，开胃，治噎哕不止（甄权）。寒热时疾烦闷，泻痢大渴，孕妇心热（大明）。

笋　【气味】小苦，冷，无毒。

宁原曰：忌巴豆。

【主治】膈间客热，止渴，利小便，解河豚及诸鱼蟹毒（宁原）。解诸肉毒（时珍）。

【发明】时珍曰：按《雷公炮炙论》序云：益食加觞，须煎芦、朴。注云：用逆水芦根并厚朴二味等分，煎汤服。盖芦根甘能益胃，寒能降火故也。

【附方】旧六，新六。

骨蒸肺痿不能食者，苏游芦根饮主之。芦根、麦门冬、地骨皮、生姜各十两，橘皮、茯苓各五两。水二斗，煮八升，去滓，分五服，取汗乃瘥。（《外台秘要》）

劳复食复欲死。并以芦根煮浓汁饮。（《肘后方》）

呕哕不止厥逆者。芦根三斤（切）。水煮浓汁，频饮二升。必效。若以童子小便煮服，不过三升愈。（《肘后方》）

五噎吐逆心膈气滞，烦闷不下食。芦根五两（锉）。以水三大盏，煮取二盏，去

淬温服。(《金匮玉函方》)

反胃上气芦根、茅根各二两。水四升，煮二升，分服。(《千金方》)

霍乱烦闷芦根三钱，麦门冬一钱。水煎服。(《千金方》)

霍乱胀痛芦根一升，生姜一升，橘皮五两。水八升，煎三升，分服。(《太平圣惠方》)

食狗肉毒心下坚，或腹胀口干，忽发热妄语。芦根，煮汁服。(《梅师方》)

中马肉毒方同上。(《圣惠》)

鲈鲊鱼毒方同上。(《千金》)。

食蟹中毒方同上。(《千金》)

中药箭毒方同上。《千金》

茎、叶 【气味】甘，寒，无毒。

【主治】霍乱呕逆，肺痈烦热，痈疽。烧灰淋汁，煎膏，蚀恶肉，去黑子(时珍)。蘑：治金疮，生肉灭瘢(徐之才)。江中采出芦：令夫妇和同，用之有法(藏器)。

【发明】时珍曰：古方煎药，多用劳水及陈芦火，取其水不强，火不盛也。芦中空虚，故能入心肺，治上焦虚热。

【附方】新六。

霍乱烦渴腹胀。芦叶一握。水煎服。又方：芦叶五钱，糯米二钱半，竹茹一钱。水煎，入姜汁、蜜各半合，煎两沸，时时呷之。(《圣惠方》)

吐血不止芦荻外皮烧灰，勿令白，为末，入蚌粉少许，研匀。麦门冬汤服一、二钱。三服可救一人。(《圣惠方》)

肺痈咳嗽烦满微热，心胸甲错。苇茎汤：用苇茎(切)二升(水二斗，煮汁五升)，入桃仁五十枚，薏苡仁、瓜瓣各半升。煮取二升，服。当吐出脓血而愈。(张仲景《金匮玉函方》)

发背溃烂陈芦叶为末，以葱椒汤洗净，傅之，神效。(《乾坤秘韫》)

痈疽恶肉白炭灰、白荻灰等分。煎膏涂之。蚀尽恶肉，以生肉膏贴之。亦去黑子。此药只可留十日，久则不效。(葛洪《肘后方》)

小儿秃疮以盐汤洗净，蒲苇灰傅之。(《圣济总录》)

蓬蒻 【气味】甘，寒，无毒。

【主治】霍乱。水煮浓汁服，大验(苏恭)。煮汁服，解中鱼蟹毒(苏颂)。烧灰吹鼻，止衄血。亦入崩中药(时珍)。

【附方】新二。

干霍乱病心腹胀痛。芦蓬茸一把，水煮浓汁，顿服一升。(《小品方》)

诸般血病水芦花、红花、槐花、白鸡冠花、茅花等分。水二钟，煎一钟服。(万表《积善堂方》)

甘蕉 (《别录》下品)

【释名】芭蕉(《衍义》)、天苴(《史记注》)、芭苴。

时珍曰：按陆佃《埤雅》云：蕉，不落叶，一叶舒则一叶焦，故谓之焦。俗谓干物为巴，巴亦蕉意也。《稽圣赋》云：竹布实而根苦，蕉舒花而株槁。芭苴乃蕉之音转也。蜀人谓之天苴。曹叔雅《异物志》云：芭蕉结实，其皮赤如火，其肉甜如蜜，四、

五枚可饱人，而滋味常在牙齿间，故名甘蕉。

【集解】宏景曰：甘蕉本出广州。今江东并有，根叶无异，惟子不堪食耳。

恭曰：甘蕉出岭南者，子大味甘；北间者，但有花无实。

颂曰：今二广、闽中、川蜀皆有，而闽广者，实极甘美可啖；他处虽多，而作花者亦少。近时中州种之甚盛，皆芭蕉也。其类亦多，有子者，名甘蕉，卷心中抽干作花。初生大萼，似倒垂菡萏，有十数层，层皆作瓣，渐大则花出瓣中，极繁盛。红者如火炬，谓之红蕉。白者如蜡色，谓之水蕉。其花大类象牙，故谓之牙蕉。其实亦有青黄之别，品类亦多，最甘美，曝干可寄远，北土得之以为珍果。其茎解散如丝，闽人以灰汤练治，纺绩为布，谓之蕉葛。

宗奭曰：芭蕉三年已上即有花，自心中抽出，一茎止一花，全如莲花，瓣亦相似，但色微黄绿，中心无蕊，悉是花叶也。花头常下垂，每一朵自中夏开，直至中秋后方尽，凡三叶开则三叶脱落也。

时珍曰：按万震《南州异物志》云：甘蕉即芭蕉，乃草类也。望之如树株，大者一围余。叶长丈许，广尺余至二尺。其茎虚软如芋，皆重皮相裹。根如芋魁，青色，大者如车毂。花着茎末，大如酒杯，形色如莲花。子各为房，实随花长，每花一阖，各有六子，先后相次，子不俱生，花不俱落也。蕉子凡三种，未熟时皆苦涩，熟时皆甜而脆，味如蒲萄，可以疗饥。一种子大如拇指，长六、七寸，锐似羊角，两两相抱者，名羊角蕉，剥其皮黄白色，味最甘美。一种子大如鸡卵，有类牛乳者，名牛乳蕉，味微减。一种子大如莲子，长四、五寸，形正方者，味最弱也。并可蜜藏为果。又顾玠《海槎录》云：海南芭蕉常年开花结实，有二种：板蕉，大而味淡；佛手蕉，小而味甜。通呼为蕉子。不似江南者，花而不实。又范成大《虞衡志》云：南中芭蕉有数种：极大者凌冬不凋，中抽一条，长数尺，节节有花，花褪叶根有实，去皮取肉，软烂如绿柿，味极甘冷，四季恒实。土人以饲小儿，云去客热，谓之蕉子，又名牛蕉子。以梅汁渍，曝压扁，味甘酸有微霜，名芭蕉干。一种鸡蕉子，小于牛蕉，亦四季实。一种牙蕉子，小于鸡蕉，尤香嫩甘美，惟秋初结子。一种红蕉，叶瘦，类芦箬，花色正红，如榴花，日拆一两叶，其中有一点鲜绿可爱，春开至秋尽犹芳，俗名美人蕉。一种胆瓶蕉，根出土时，肥饱，状如胆瓶也。又费信《星槎胜览》云：南番阿鲁诸国，无米谷，惟种芭蕉、椰子，取实代粮也。

【气味】甘，大寒，无毒。

恭曰：性冷，不益人。多食，动冷气。

【主治】生食，止渴润肺。蒸熟晒裂，舂取仁食，通血脉，填骨髓（孟诜）。生食，破血，合金疮，解酒毒。干者，解肌热烦渴（吴瑞）。除小儿客热，压丹石毒（时珍）。

根 【气味】甘，大寒，无毒。恭曰：寒。

颂曰：甘蕉、芭蕉，性相同也。

【主治】痈肿结热（《别录》）。捣烂傅肿，去热毒。捣汁服，治产后血胀闷（苏恭）。主黄疸（孟诜）。治天行热狂，烦闷消渴，患痈毒并金石发动，躁热口干，并绞汁服之。又治头风游风（大明）。

【附方】旧四，新六。

发背欲死芭蕉根，捣烂涂之。（《肘后方》）

一切肿毒方同上。

赤游风疹方同上。

风热头痛方同上。

风虫牙痛芭蕉自然汁一碗，煎热含嗽[3]。（《普济方》）

天行热狂芭蕉根，捣汁饮之。（《日华子本草》）

消渴饮水骨节烦热。用生芭蕉根捣汁，时饮一、二合。（《圣惠方》）

血淋涩痛芭蕉根、旱莲草各等分。水煎服，日二。（《圣惠方》）

产后血胀捣芭蕉根，绞汁，温服二、三合。

疮口不合芭蕉根取汁抹之，良。（《直指方》）

蕉油（以竹筒插入皮中，取出，瓶盛之） 【气味】甘，冷，无毒。

【主治】头风热，止烦渴，及汤火伤。梳头，止女人发落，令长而黑（大明）。暗风痫病，涎作晕闷欲倒者，饮之取吐，有奇效（苏颂）。

【附方】新一。

小儿截惊以芭蕉汁、薄荷汁煎匀。涂头顶，留囟门，涂四肢，留手足心勿涂，甚效。（《邓笔峰杂兴》）

叶 【主治】肿毒初发，研末，和生姜汁涂之（时珍，《圣惠方》）。

【附方】新一。

岐毒初起芭蕉叶，熨斗内烧存性。入轻粉，麻油调涂，一日三上，或消或破，皆无痕也。（《仁斋直指方》）

花 【主治】心痹痛。烧存性，研，盐汤点服二钱（《日华》）。

蘘荷（《别录》中品）

【校正】自菜部移入此，并入有名未用蘘草为一。

【释名】覆菹（《别录》）、蘘草（《别录》）、猼苴（音博）、蔮苴（《说文》）、嘉草。

宏景曰：本草白蘘荷，而今人呼赤者为蘘荷，白者为覆苴。盖食，以赤者为胜；入药，以白者为良，叶同一种尔。

时珍曰：覆苴，许氏《说文》作蔮苴，司马相如《上林赋》作猼且，与芭蕉音相近。《离骚·大招》云：醢豚，若狗胹苴蓴。王逸注云：苴蓴（音博），蘘荷也，见本草。而今之本草无之，则脱漏亦多矣。

【集解】《别录》曰：蘘草，生淮南山谷。

颂曰：蘘荷，荆襄江湖间多种之，北地亦有。春初生，叶似甘蕉，根似姜芽而肥，其叶冬枯，根堪为菹。其性好阴，在木下生者尤美。潘岳《闲居赋》云：蘘荷依阴，时藿向阳，是也。宗懔《荆楚岁时记》云：仲冬以盐藏蘘荷，用备冬储，又以防蛊。史游《急就篇》云：蘘荷冬日藏，其来远矣。然有赤白二种：白者入药，赤者堪啖，及作梅果多用之。

宗奭曰：蘘荷，八、九月间腌贮，以备冬月作蔬果。治病止用白者。

时珍曰：苏颂《图经》言：荆襄江湖多种，今访之无复识者。惟杨慎《丹铅录》云：《急就章》注：蘘荷，即今甘露。考之本草形性相同。甘露即芭蕉也。崔豹《古今注》云：蘘荷，似芭蕉而白色，其子花生根中，花未败时可食，久则消烂矣。根似姜。宜阴翳地，依荫而生。又按王旻《山居录》云：蘘荷宜树阴下，二月种之。一种永生，不须锄耘，但加粪耳。八月初踏其苗令死，则根滋茂。九月初取其傍生根为菹，亦可酱藏。十月中以糠覆其根下，则过冬不冻死也。

【修治】敩曰：凡使，勿用革牛草，真相似，其革牛草腥涩。凡使白蘘荷，以铜

刀刮去粗皮一重，细切，入砂盆中研如膏，取自然汁炼作煎，新器摊冷，如干胶状，刮取用之。

根 【气味】辛，温，有小毒。思邈曰：辛，微温，涩，无毒。

【主治】中蛊及疟，捣汁服（《别录》）。溪毒，沙虱，蛇毒（宏景）。诸恶疮。根心：主稻麦芒入目中不出，以汁注目即出（苏恭）。赤眼涩痛，捣汁点之（时珍）。

蘘草 【气味】苦、甘，寒，无毒。大明曰：平。

【主治】温疟寒热，酸嘶邪气，辟不祥（《别录》）。

【发明】宏景曰：中蛊者，服蘘荷汁，并卧其叶，即呼蛊主姓名。多食损药力，又不利脚。人家种之，亦云辟蛇。

颂曰：按千宝《搜神记》云：外姊夫蒋士先得疾下血，言中蛊。其家密以蘘荷置于席下。忽大笑曰：蛊我者，张小小也。乃收小小，小小亡走。自此解蛊药多用之，往往验也。《周礼》庶氏以嘉草除蛊毒，宗懔谓嘉草即蘘荷是也。陈藏器云：蘘荷、茜根为主蛊之最，谓此。

时珍曰：《别录》菜部蘘荷，谓根也；草部蘘草，谓叶也。其主治亦颇相近，今并为一云。

【附方】旧八，新一。

卒中蛊毒下血如鸡肝，昼夜不绝，脏腑败坏待死者。以蘘荷叶密置病人席下，勿令知之，必自呼蛊主姓名也。（《梅师方》）

喉中似物吞吐不出，腹胀羸瘦。取白蘘荷根捣汁服，蛊立出也。（《梅师方》）

喉舌疮烂酒渍蘘荷根半日，含漱其汁，瘥乃止。（《外台秘要》方）

吐血痔血向东蘘荷根一把，捣汁三升，服之。（《肘后方》）

妇人腰痛方同上。

月信涩滞蘘荷根细切，水煎取二升，空心入酒和服。（《经验方》）

风冷失声咽喉不利。蘘荷根二两。捣绞汁，入酒一大盏，和匀，细细服，取瘥。（《肘后方》）

伤寒时气温病初得，头痛壮热，脉盛者。用生蘘荷根叶合捣，绞汁服三、四升。（《肘后》）

杂物入目白蘘荷根，取心捣，绞取汁，滴入目中，立出。（《普济方》）

麻黄（《本经》中品）

【释名】龙沙（《本经》）、卑相（《别录》）、卑盐（《别录》）。

时珍曰：诸名殊不可解。或云其味麻，其色黄，未审然否？张揖《广雅》云：龙沙，麻黄也；狗骨，麻黄根也。不知何以分别如此？

【集解】《别录》曰：麻黄，生晋地及河东，立秋采茎，阴干令青。

宏景曰：今出青州、彭城、荥阳、中牟者为胜，色青而多沫。蜀中亦有，不好。

恭曰：郑州鹿台及闽中沙苑河旁沙洲上最多，同州沙苑亦多，其青、徐者亦不复用。

禹锡曰：段成式《酉阳杂俎》云：麻黄，茎头开花，花小而黄，丛生。子如覆盆子，可食。

颂曰：今近汴京多有之，以荥阳、中牟者为胜。春生苗，至夏五月则长及一尺以来。梢上有黄花，结实如百合瓣而小，又似皂荚子，味甜，微有麻黄气，外皮红，里

仁子黑，根紫赤色。俗说有雌、雄二种：雌者于三月、四月内开花，六月结子；雄者无花，不结子。至立秋后收茎，阴干。

时珍曰：其根皮色黄赤，长者近尺。

【附录】云花子　时珍曰：按葛洪《肘后方》治马疥，有云花草，云状如麻黄，而中坚实也。

茎　【修治】宏景曰：用之折去节根，水煮十余沸，以竹片掠去上沫。沫，令人烦；根节，能止汗故也。

【气味】苦，温，无毒。《别录》曰：微温。普曰：神农、雷公：苦，无毒；扁鹊：酸；李当之：平。权曰：甘，平。

元素曰：性温，味苦而甘辛，气味俱薄，轻清而浮，阳也，升也。手太阴之药，入足太阳经，兼走手少阴、阳明。

时珍曰：麻黄微苦而辛，性热而轻扬。僧继洪云：中牟有麻黄之地，冬不积雪，为泄内阳也。故过用则泄真气。观此则性热可知矣。服麻黄自汗不止者，以冷水浸头发，仍用扑法即止。凡服麻黄药，须避风一日，不尔，病复作也。凡用，须佐以黄芩，则无赤眼之患。

之才曰：厚朴、白薇为之使。恶辛夷、石韦。

【主治】中风伤寒头痛，温疟，发表出汗，去邪热气，止咳逆上气，除寒热，破癥坚积聚（《本经》）。五脏邪气缓急，风胁痛，字乳余疾，止好唾，通腠理，解肌，泄邪恶气，消赤黑斑毒。不可多服，令人虚（《别录》）。治身上毒风疹痹，皮肉不仁，主壮热温疫，山岚瘴气（甄权）。通九窍，调血脉，开毛孔皮肤（大明）。去营中寒邪，泄卫中风热（元素）。散赤目肿痛，水肿风肿，产后血滞（时珍）。

【发明】宏景曰：麻黄，疗伤寒，解肌第一药。

颂曰：张仲景治伤寒，有麻黄汤及葛根汤、大小青龙汤，皆用麻黄。治肺痿上气，有射干麻黄汤、厚朴麻黄汤，皆大方也。

杲曰：轻可去实，麻黄、葛根之属是也。六淫有余之邪，客于阳分皮毛之间，腠理闭拒，营卫气血不行，故谓之实。二药轻清成象，故可去之。麻黄微苦，其形中空，阴中之阳，入足太阳寒水之经。其经循背下行，本寒而又受外寒，故宜发汗，去皮毛气分寒邪，以泄表实。若过发则汗多亡阳，或饮食劳倦及杂病自汗、表虚之证用之，则脱人元气，不可不禁。

好古曰：麻黄治卫实之药，桂枝治卫虚之药，二物虽为太阳证药，其实营卫药也。心主营为血，肺主卫为气。故麻黄为手太阴肺之剂，桂枝为手少阴心之剂。伤寒伤风而咳嗽，用麻黄、桂枝，即汤液之源也。

时珍曰：麻黄乃肺经专药，故治肺病多用之。张仲景治伤寒，无汗用麻黄，有汗用桂枝。历代明医解释，皆随文傅会，未有究其精微者。时珍常绎思之，似有一得，与昔人所解不同云。津液为汗，汗即血也。在营则为血，在卫则为汗。夫寒伤营，营血内涩，不能外通于卫，卫气闭固，津液不行，故无汗、发热而憎寒。夫风伤卫，卫气外泄，不能内护于营，营气虚弱，津液不固，故有汗、发热而恶风。然风寒之邪，皆由皮毛而入。皮毛者，肺之合也。肺主卫气，包罗一身，天之象也。是证，虽属乎太阳，而肺实受邪气。其证时兼面赤怫郁，咳嗽有痰，喘而胸满诸证者，非肺病乎？盖皮毛外闭，则邪热内攻，而肺气愤郁。故用麻黄、甘草同桂枝，引出营分之邪，达之肌表，佐以杏仁泄肺而利气。汗后无大热而喘者，加以石膏。朱肱《活人书》，夏至后加石膏、知母，皆是泄肺火之药。是则麻黄汤虽太阳发汗重剂，实为发散肺经火郁之

药也。腠理不密，则津液外泄，而肺气自虚。虚则补其母，故用桂枝同甘草，外散风邪以救表，内伐肝木以防脾。佐以芍药，泄木而固脾，泄东所以补西也。使以姜枣，行脾之津液而和营卫也。下后微喘者，加厚朴、杏仁，以利肺气也。汗后脉沉迟者，加人参，以益肺气也。朱肱加黄芩为阳旦汤，以泻肺热也。皆是脾肺之药。是则桂枝虽太阳解肌轻剂，实为理脾救肺之药也。此千古未发之秘旨，愚因表而出之。又少阴病发热脉沉，有麻黄附子细辛汤、麻黄附子甘草汤。少阴与太阳为表里，乃赵嗣真所谓熟附配麻黄，补中有发也。一锦衣夏月饮酒达旦，病水泄，数日不止，水谷直出。服分利、消导、升提诸药则反剧。时珍诊之，脉浮而缓，大肠下弩，复发痔血。此因内食生冷茶水过杂，抑遏阳气在下，木盛土衰，《素问》所谓久风成飧泄也。法当升之、扬之。遂以小续命汤投之，一服而愈。昔仲景治伤寒六、七日，大下后，脉沉迟，手足厥逆，咽喉不利，唾脓血，泄利不止者，用麻黄汤平其肝肺，兼升发之，即斯理也。神而明之，此类是矣。

【附方】旧五，新七。

天行热病初起一、二日者。麻黄一大两（去节）。以水四升，煮去沫，取二升，去滓，着米一匙及豉，为稀粥。先以汤浴后，乃食粥，厚覆取汗，即愈。（孟诜《必效方》）

伤寒雪煎麻黄十斤（去节），杏仁四升（去皮，熬），大黄一斤十二两。先以雪水五石四斗，渍麻黄于东向灶釜中；三宿后，纳大黄搅匀，桑薪煮至三石，去滓。纳杏仁同煮至六、七斗，绞去滓，置铜器中；更以雪水三斗，合煎令得二斗四升，药成，丸如弹子大。有病者，以沸白汤五合，研一丸服之，立汗出。不愈，再服一丸。封药勿令泄气。（《千金方》）

伤寒黄疸表热者，麻黄醇酒汤主之。麻黄一把（去节绵裹）。美酒五升，煮取半升，顿服取小汗。春月，用水煮。（《千金方》）

里水黄肿张仲景云：一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，甘草麻黄汤主之。麻黄四两（水五升，煮去沫），入甘草二两。煮取三升，每服一升，重覆汗出。不汗，再服。慎风寒。又《千金》云：有患气急久不瘥，变成水病，从腰以上肿者，宜以此发汗。

水肿脉沉属少阴。其脉浮者，为气、虚；胀者，为气，皆非水也。麻黄附子汤汗之。麻黄三两（水七升，煮去沫），入甘草二两，附子（炮）一枚。煮取二升半，每服八分，日三服，取汗。（张仲景《金匮要略》）

风痹冷痛麻黄（去根）五两，桂心二两。为末，酒二升，慢火熬如饧。每服一匙，热酒调下，至汗出为度。避风。（《圣惠方》）

小儿慢脾风，因吐泄后而成。麻黄（长五寸）十个（去节），白术（指面大）二块，全蝎二个（生薄荷叶包煨）。为末。二岁以下一字，三岁以上半钱，薄荷汤下。（《圣惠方》）

尸咽痛痹语声不出。麻黄以青布裹，烧烟筒中熏之。（《圣惠方》）

产后腹痛及血下不尽。麻黄去节，为末。酒服方寸匕，一日二、三服。血下尽，即止。（《子母秘录》）

心下悸病半夏麻黄丸：用半夏、麻黄等分。末之，炼蜜丸小豆大。每饮服三丸，日三服。（《金匮要略》）

痘疮倒靨寇宗奭曰：郑州麻黄（去节）半两，以蜜一匙同炒良久，以水半升，煎数沸，去沫，再煎去三分之一，去滓，乘热服之。避风，其疮复出也。一法：用无灰酒煎，其效更速。仙源县笔工李用之子，病斑疮风寒倒靨已困，用此一服便出，如神。

中风诸病麻黄一秤（去根），以王相日乙卯日，取东流水三石三斗，以净铛盛五、七斗，先煮五沸，掠去沫，逐旋添水，尽至三、五斗，漉去麻黄，澄定，滤去滓，取清再熬至一斗，再澄再滤，取汁再熬，至升半为度，密封收之，一二年不妨。每服一、二匙，热汤化下取汗。熬时要勤搅，勿令着底，恐焦了。仍忌鸡犬阴人见之。此刘守真秘方也。（《宣明方》）

根节 【气味】甘，平，无毒。

【主治】止汗，夏月杂粉扑之（宏景）。

【发明】权曰：麻黄根节止汗，以故竹扇杵末同扑之。又牡蛎粉、粟粉、并麻黄根等分。为末，生绢袋盛贮。盗汗出，即扑，手摩之。

时珍曰：麻黄发汗之气驶不能御，而根节止汗效如影响，物理之妙，不可测度如此。自汗有风湿、伤风、风温、气虚、血虚、脾虚、阴虚、胃热、痰饮、中暑、亡阳、柔痉诸证，皆可随证加而用之。当归六黄汤加麻黄根，治盗汗尤捷。盖其性能行周身肌表，故能引诸药外至卫分而固腠理也。本草但知扑之之法，而不知服饵之功尤良也。

【附方】新八。

盗汗阴汗麻黄根、牡蛎粉为末，扑之。

盗汁不止麻黄根、椒目等分。为末。每服一钱，无灰酒下。外以麻黄根、故蒲扇为末，扑之。（《奇效良方》）

小儿盗汗麻黄根三分，故蒲扇灰一分。为末。以乳服三分，日三服。仍以干姜三分同为末，三分扑之。（《古今录验》）

诸虚自汗夜卧即甚，久则枯瘦。黄芪、麻黄根各一两，牡蛎米泔浸洗煅过，为散。每服五钱，水二盏，小麦百粒，煎服。（《和济局方》）

虚汗无度麻黄根、黄芪等分。为末，飞面糊作丸梧子大。每用浮麦汤下百丸，以止为度。（《谈野翁试验方》）

产后虚汗黄芪、当归各一两，麻黄根一两。每服一两，煎汤下。

阴囊湿疮肾有劳热。麻黄根、石硫黄各一两，米粉一合。为末。傅之。（《千金方》）

内外障翳麻黄根一两，当归身一钱。同炒黑色，入麝香少许，为末。嗑鼻，频用。此南京相国寺东黑孩儿方也。（《普济》）

木贼（宋《嘉祐》）

【释名】时珍曰：此草有节，面糙涩。治木骨者，用之磋擦则光净，犹云木之贼也。

【集解】禹锡曰：木贼，出秦、陇、华、成诸郡近水地。苗长尺许，丛生。每根一干，无花叶，寸寸有节，色青，凌冬不凋。四月采之。

颂曰：所在近水地有之，采无时，今用甚多。

时珍曰：丛丛直上，长者二、三尺，状似凫茈苗及棕心草，而中空有节，又似麻黄茎而稍粗，无枝叶。

茎 【气味】甘，微苦，无毒。时珍曰：温。

【主治】目疾，退翳膜，消积块，益肝胆，疗肠风，止痢，及妇人月水不断，崩中赤白（嘉祐）。解肌，止泪止血，去风湿，疝痛，大肠脱肛（时珍）。

【发明】禹锡曰：木贼，得牛角鳃、麝香，治休息久痢；得禹余粮、当归、芎藭，

治崩中赤白；得槐蛾、桑耳，治肠风下血；得槐子、枳[4]实，治痔疾出血。

震亨曰：木贼去节烘过，发汗至易，本草不曾言及。

时珍曰：木贼气温，味微甘苦，中空而轻，阳中之阴，升也，浮也。与麻黄同形同性，故亦能发汗解肌，升散火郁风湿，治眼目诸血疾也。

【附方】旧三，新九。

目昏多泪木贼（去节）、苍术（泔浸）各一两。为末。每服二钱，茶调下。或蜜丸亦可。

急喉痹塞木贼以牛粪火烧存性，每冷水服一钱，血出即安也。（《圣惠方》）

舌硬出血木贼煎水漱之。即止。（《圣惠方》）

血痢不止木贼五钱，水煎温服，一日一服。（《圣惠方》）

泻血不止方同上，日二服。（《广利方》）

肠痔下血多年不止。用木贼、枳壳各二两，干姜一两，大黄二钱半。并于铫内炒黑存性，为末。每粟米饮服二钱，甚效也。（苏颂《图经本草》）

大肠脱肛木贼烧存性，为末掺之，按入即止。一加龙骨。（《三因方》）

妇人血崩血气痛不可忍，远年近日不瘥者，雷氏木贼散主之。木贼一两，香附子一两，朴消半两。为末。每服三钱，色黑者，酒一盏煎；红赤者，水一盏煎，和滓服，日二服。脐下痛者，加乳香、没药、当归各一钱，同煎。忌生冷、硬物、猪、鱼、油腻、酒、面。（《医垒元戎》）

月水不断木贼（炒）三钱。水一盏，煎七分，温服，日一服。（《圣惠方》）

胎动不安木贼（去节）、川芎等分。为末。每服三钱，水一盏，入金银一钱，煎服。（《圣济总录》）

小肠疝气木贼细锉，微炒为末，沸汤点服二钱，缓服取效。一方：用热酒下。（寇氏《本草衍义》）

误吞铜钱木贼为末，鸡子白调服一钱。（《圣惠方》）

【附录】问荆　藏器曰：味苦，平，无毒。主结气瘤痛，上气气急，煮汁服之。生伊没洲渚间，苗如木贼，节节相接，一名接续草。

石龙刍（《本经》上品）

【释名】龙须（《本经》）、龙修（《山海经》）、龙华（《别录》）、龙珠（《本经》）、悬莞（《别录》）、草续断（《本经》）、缙云草（《纲目》）、方宾（《别录》）、西王母簪。

时珍曰：刈草包束，曰刍。此草生水石之处，可以刈束养马，故谓之龙刍。《述异记》：周穆王东海岛中养八骏处，有草名龙刍，是矣。故古语云：一束龙刍，化为龙驹。亦孟子刍豢之义。龙须、王母簪，因形也。缙云，县名，属今处州，仙都山产此草，因以名之。崔豹《古今注》云：世言黄帝乘龙上天，群臣攀龙须坠地生草，名曰龙须者，谬也。江东以草织席，名西王母席，亦岂西王母骑虎而堕其须乎？

【集解】《别录》曰：石龙刍，生梁州山谷湿地。五、七月采茎，暴干。以九节多珠者良。

宏景曰：茎青细相连，实赤，今出近道水石处，似东阳龙须以作席者，但多节尔。

藏器曰：今出汾州、沁州、石州，亦处处有之。

保升曰：丛生，茎如绳，所在有之，俗名龙须草，可为席。八月、九月采根，暴干。

时珍曰：龙须丛生，状如棕心草及鸟芘，苗直上，夏月茎端开小穗花，结细实，并无枝叶。今吴人多栽莳织席，他处自生者不多也。《本经》明言龙刍一名龙须，而陶宏景言龙刍似龙须但多节，似以为二物者，非矣。

茎 【气味】苦，微寒，无毒。《别录》曰：微温。

【主治】心腹邪气，小便小利淋闭，风湿鬼疰恶毒。久服补虚羸，轻身，耳目聪明，延年（《本经》）。补内虚不足，痞满，身无润泽，出汗，除茎中热痛，疗蛔虫肿不消食（《别录》）。

败席 【主治】淋及小便卒不通，弥败有垢者方尺，煮汁服之（藏器）。

龙常草（《别录》有名未用）

【释名】棕心草。

时珍曰：俚俗五月采，系角黍之心，呼为棕心草是也。

【集解】《别录》曰：生河水旁，状如龙刍，冬夏生。

时珍曰：按《尔雅》云：蒢，鼠莞也。郑樵解为龙刍。郭璞云：纤细似龙须，可为席，蜀中出者好。恐即此龙常也。盖是龙须之小者尔。故其功用亦相近云。

茎 【气味】咸，温，无毒。

【主治】轻身，益阴气，疗痹寒温（《别录》）。

灯心草（宋《开宝》）

【释名】虎须草（《纲目》）、碧玉草（《纲目》）。

【集解】志曰：灯心草，生江南泽地，丛生，茎圆细而长直，人将为席。

宗奭曰：陕西亦有之。蒸熟待干，折取中心白穰燃灯者，是谓熟草。又有不蒸者，但生干剥取为生草。入药宜用生草。

时珍曰：此即龙须之类，但龙须紧小而瓤实，此草稍粗而瓤虚白。吴人载莳之，取瓤为灯炷，以草织席及蓑。他处野生者不多。外丹家以之伏硫、砂。《雷公炮炙论》序云：硇遇赤须，永留金鼎。注云：赤须亦呼虎须草，煮硇能住火。不知即此虎须否也。

茎及根 【修治】时珍曰：灯心难研，以粳米粉浆染过，晒干研末，入水澄之，浮者是灯心也，晒干用。

【气味】甘，寒，无毒。元素曰：辛、甘，阳也。吴绶曰：淡，平。

【主治】五淋，生煮服之。败席煮服，更良（《开宝》）。泻肺，治阴窍涩不利，行水，除水肿癃闭（元素）。治急喉痹，烧灰吹之甚捷。烧灰涂乳上，饲小儿，止夜啼（震亨）。降心火，止血通气，散肿止渴。烧灰，入轻粉、麝香，治阴疳（时珍）。

【附方】旧一，新九。

破伤出血灯心草，嚼烂傅之，立止。（《胜金方》）

衄血不止灯心一两。为末，入丹砂一钱，米饮每服二钱。（《圣济总录》）

喉风痹塞《瑞竹堂方》：用灯心一握（阴阳瓦烧存性），又炒盐一匙。每吹一捻，数次立愈。一方：用灯心灰二钱，蓬砂末一钱。吹之。一方：灯心、箬叶（烧灰）等分。吹之。《惠济方》：用灯心草、红花烧灰。酒服一钱，即消。

痘疮烦喘小便不利者。灯心一把，鳖甲二两。水一升半，煎六合，分二服。（庞安常《伤寒论》）

夜不合眼难睡。灯草煎汤，代茶饮，即得睡。（《集简方》）

通利水道白飞霞自制天一丸：用灯心（十斤，米粉浆染，晒干研末，入水澄去粉，取浮者晒干）二两五钱，赤、白茯苓（去皮）共五两，滑石（水飞）五两，猪苓二两，泽泻三两，人参一斤（切片熬膏）。和药丸如龙眼大，朱砂为衣。每用一丸，任病换引。大段小儿生理向上，本天一生水之妙，诸病以水道通利为捷径也。（《韩氏医通》）

湿热黄疸灯草根四两。酒、水各半，入瓶内煮半日，露一夜，温服。（《集玄方》）

灯花烬 见火部。

---

〔1〕“细”，疑作“调”。

〔2〕“啾”，疑作“冷”。

〔3〕“啾”当作“溲”。

〔4〕“枳”原作“根”，据夏良心序刊本改。

草部目录第十六卷

草之五（隰草类下七十三种）

地黄（《本经》。胡面莽附） 牛膝（《本经》） 紫菀（《本经》） 女菀（《本经》） 麦门冬（《本经》） 萱草（《嘉祐》） 䓖胡根（《拾遗》） 淡竹叶（《纲目》） 鸭跖草（《嘉祐》，即竹叶菜） 冬葵（《本经》） 蜀葵（《嘉祐》） 兔葵（《唐本》） 黄蜀葵（《嘉祐》） 龙葵（《唐本》） 龙珠（《拾遗》） 酸浆（《本经》，即灯笼草） 蜀羊泉（《本经》） 鹿蹄草（《纲目》） 败酱（《本经》，即苦菜） 迎春花（《纲目》） 款冬花（《本经》） 鼠曲草（《日华》，即米曲、佛耳草） 决明（《本经》。茫芒、合明草附） 地肤（《本经》，即落帚） 瞿麦（《本经》） 王不留行（《别录》） 剪春罗（《救荒》） 金盏草（《纲目》） 葶苈（《本经》） 车前（《本经》） 狗舌草（《唐本》） 马鞭草（《别录》，即龙芽） 蛇含（《本经》） 女青（《本经》） 鼠尾草（《别录》） 狼把草（《开宝》） 狗尾草（《纲目》） 鳢肠（《唐本》，即旱莲草） 连翘（《本经》） 陆英（《本经》） 蒴藿（《别录》） 水英（《图经》） 蓝（《本经》） 蓝淀（《纲目》） 青黛（《开宝》。实雀翘附） 甘蓝（《拾遗》） 蓼（《本经》） 水蓼（《唐本》） 马蓼（《纲目》） 荭草（《别录》） 毛蓼（《拾遗》） 海根（《拾遗》） 火炭母草（《图经》） 三白草（《唐本》） 蚕茧草（《拾遗》） 蛇茧草（《拾遗》） 虎杖（《别录》） 菟草（《拾遗》） 扁蓄（《本经》） 茺草（《本经》） 蒺藜（《本经》） 谷精草（《开宝》） 海金沙（《嘉祐》） 地杨梅（《拾遗》） 水杨梅（《纲目》） 地蜈蚣（《纲目》） 半边莲（《纲目》） 紫花地丁（《纲目》） 鬼针草（《拾遗》） 独用将军（《唐本》。留军待附） 见肿消（《图经》） 攀倒甑（《图经》） 水甘草（《图经》）

上附方旧一百七十一，新二百九十一。

草部第十六卷

草之五（隰草类下七十三种）

地黄（《本经》上品）

【释名】苄（音户）、芑（音起）、地髓（《本经》）。

大明曰：生者以水浸验之。浮者，名天黄；半浮半沉者，名人黄；沉者，名地黄。入药，沉者为佳，半沉者次之，浮者不堪。

时珍曰：《尔雅》云：苄，地黄。郭璞云：江东呼为苄。罗愿云：苄，以沉下者为贵，故字从下。

【集解】《别录》曰：地黄，生咸阳川泽黄土地者佳。二月、八月采根，阴干。

宏景曰：咸阳，即长安也。生渭城者，乃有子，实如小麦。今以彭城干地黄最好，次历阳，近用江宁板桥者为胜。作干者有法，捣汁和蒸，殊用工意；而此云阴干，恐以蒸作为失乎？人亦以牛膝、萎蕤作之，人不能别。

颂曰：今处处有之，以同州者为上。二月生叶，布地便出似车前，叶上有皱文而不光。高者及尺余，低者三、四寸。其花似油麻花而红紫色，亦有黄花者。其实作房如连翘，中子甚细而沙褐色。根如人手指，通黄色，粗细长短不常。种之甚易，根入土即生。一说：古称种地黄宜黄土，今不然，大宜肥壤虚地，则根大而多汁。其法以苇席围编如车轮，径丈余，以壤土实苇席中为坛。坛上又以苇席实土为一级，比下坛径减一尺。如此数级，如浮屠。乃以地黄根节多者寸断之，莳坛上，层层令满，逐日水灌，令茂盛。至春秋分时，自上层取之，根皆长大而不断折，不被劚伤故也。得根暴干。出同州者光润甘美。

宗奭曰：地黄叶如甘露子，花如脂麻花，但有细斑点，北人谓之牛奶子花，茎有微细短白毛。

时珍曰：今人惟以怀庆地黄为上，亦各处随时兴废不同尔。其苗初生塌地，叶如山白菜而毛涩，叶面深青色，又似小芥叶而颇厚，不叉丫。叶中擎茎，上有细毛。茎梢开小筒子花，红黄色。结实如小麦粒。根长三、四寸，细如手指，皮赤黄色，如羊蹄根及胡萝卜根，曝干乃黑，生食作土气。俗呼其苗为婆婆奶。古人种子，今惟种根。王旻《山居录》云：地黄嫩苗，摘其旁叶作菜，甚益人。本草以二月、八月采根，殊未穷物性。八月残叶犹在，叶中精气，未尽归根。二月新苗已生，根中精气已滋于叶。不如正月、九月采者殊好，又与蒸曝相宜。《礼记》云：羊苄豕薇，则自古已食之矣。

嘉谟曰：江浙壤地种者，受南方阳气，质虽光润而力微；怀庆府产者，禀北方纯阴，皮有疙瘩而力大。

干地黄 【修治】藏器曰：干地黄，《本经》不言生干及蒸干。方家所用二物各别，蒸干，即温补；生干，即平宣，当依此法用。

时珍曰：《本经》所谓干地黄者，即生地黄之干者也。其法取地黄一百斤，择肥者六十斤洗净，晒令微皱，以拣下者洗净，木臼中捣绞汁尽，投酒更捣，取汁拌前地黄，日中晒干，或火焙干用。

【气味】甘，寒，无毒。《别录》曰：苦。权曰：甘，平。

好古曰：甘、苦，寒，气薄味厚，沉而降，阴也。入手足少阴、厥阴及手太阳之经。酒浸，上行外行；日干者，平；火干者，温，功用相同。

元素曰：生地黄大寒，胃弱者斟酌用之，恐损胃气。

之才曰：得清酒、麦门冬良。恶贝母，畏芜荑。

权曰：葱、蒜、萝卜、诸血，令人营卫涩，须发白。

敩曰：忌铜铁器，令人肾消并发白，男损营，女损卫。

时珍曰：姜汁浸，则不泥膈；酒制，则不妨胃。鲜用，则寒；干用，则凉。

【主治】伤中，逐血痹，填骨髓，长肌肉。作汤除寒热积聚，除痹，疗折跌绝筋。久服轻身不老，生者尤良（《本经》）。主男子五劳七伤，女子伤中胞漏下血，破恶血，溺血，利大小肠，去胃中宿食，饱力断绝，补五脏内伤不足，通血脉，益气力，利耳目（《别录》）。助心胆气，强筋骨长志，安魂定魄，治惊悸劳劣，心肺损，吐血鼻衄，妇人崩中血运（大明）。产后腹痛。久服变白延年（甄权）。凉血生血，补肾水真阴，除皮肤燥，去诸湿热（元素）。主心病掌中热痛，脾气痿蹙嗜卧，足下热而痛（好古）。治齿痛唾血。

生地黄 【主治】大寒。治妇人崩中血不止，及产后血上薄心闷绝。伤身胎动下血，胎不落，堕坠跌折，瘀血留血，鼻衄吐血，皆捣饮之（《别录》）。解诸热，通月水，利水道。捣贴心腹，能消瘀血（甄权）。

【发明】好古曰：生地黄入手少阴，又为手太阳之剂，故钱仲阳泻丙火，与木通同用以导赤也。诸经之血热，与他药相随，亦能治之。溺血、便血皆同。

权曰：病人虚而多热者，宜加用之。

戴原礼曰：阴微阳盛，相火炽强，来乘阴位，日渐煎熬，为虚火之证者，宜地黄之属，以滋阴退阳。

宗奭曰：《本经》只言干、生二种，不言熟者。如血虚劳热，产后虚热，老人中虚燥热者，若与生、干，当虑太寒，故后世改用蒸曝熟者。生、熟之功殊别，不可不详。

时珍曰：《本经》所谓干地黄者，乃阴干、日干、火干者，故又云生者尤良。《别录》复云生地黄者，乃新掘鲜者，故其性大寒。其熟地黄乃后人复蒸晒者。诸家本草皆指干地黄为熟地黄，虽主治证同，而凉血、补血之功稍异，故今别出熟地黄一条于下。

熟地黄 【修治】颂曰：作熟地黄法：取肥地黄三、二十斤净洗，别以拣下瘦短者三、二十斤，捣绞取汁，投石器中，浸漉令浃，甑上浸三、四过，时时浸滤转蒸讫，又暴使汁尽。其地黄当光黑如漆，味甘如饴。须瓷器收之，以其脂柔喜润也。

敩曰：采生地黄去皮，瓷锅上柳木甑蒸之，摊令气歇，拌酒再蒸，又出令干。勿犯铜铁器，令人肾消并发白，男损营，女损卫也。

时珍曰：近时造法：拣取沉水肥大者，以好酒入缩砂仁末在内，拌匀，柳木甑于瓦锅内蒸令气透，晾干。再以砂仁酒拌蒸晾。如此九蒸九晾乃止。盖地黄性泥，得砂仁之香而窜，合和五脏冲和之气，归宿丹田故也。今市中惟以酒煮熟售者，不可用。

【气味】甘、微苦，微温，无毒。

元素曰：甘、微苦，寒。假酒力酒蒸，则微温而大补。味厚气薄，阴中之阳，沉也。入手足少阴、厥阴之经。治外、治上，须酒制。忌萝卜、葱、蒜、诸血。得牡丹皮、当归，和血生血凉血，滋阴补髓。

【主治】填骨髓，长肌肉，生精血，补五脏内伤不足，通血脉，利耳目，黑须发，男子五劳七伤，女子伤中胞漏，经候不调，胎产百病（时珍）。补血气，滋肾水，益真阴，去脐腹急痛，病后胫股酸痛（元素）。坐而欲起，目眩眩无所见（好古）。

【发明】元素曰：地黄，生则大寒而凉血，血热者须用之；熟则微温而补肾，血

衰者须用之。又脐下痛，属肾经，非熟地黄不能除，乃通肾之药也。

好古曰：生地黄治心热、手足心热，入手足少阴、厥阴，能益肾水，凉心血，其脉洪实者宜之。若脉虚者，则宜熟地黄，假火力蒸九数，故能补肾中元气。仲景六[1]味丸以之为诸药之首，天一所生之源也。汤液四物汤治藏血之脏，以之为君者，癸乙同归一治也。

时珍曰：按王硕《易简方》云：男子多阴虚，宜用熟地黄；女子多血热，宜用生地黄。又云：生地黄能生精血，天门冬引入所生之处；熟地黄能补精血，用麦门冬引入所补之处。虞抟《医学正传》云：生地黄生血，而胃气弱者服之，恐妨食；熟地黄补血，而痰饮多者服之，恐泥膈。或云：生地黄酒炒则不妨胃，熟地黄姜汁炒则不泥膈。此皆得用地黄之精微者也。

颂曰：崔元亮《海上方》：治一切心痛，无问新久。以生地黄一味，随人所食多少，捣绞取汁，搜面作餺饦或冷淘食，良久当利出虫，长一尺许，头似壁宫，后不复患矣。昔有人患此病二年，深以为恨，临终戒其家人，吾死后当剖去病本。从其言果得虫，置于竹节中，每所食皆饲之。因食地黄餺饦亦与之，随即坏烂。由此得方。刘禹锡《传信方》亦纪其事云：贞元十年，通事舍人崔抗女，患心痛垂绝，遂作地黄冷淘食，便吐一物，可方寸匕，状如蛤蟆，无足目，似有口，遂愈。冷淘，勿著盐。

【附方】旧十三，新五十一。

服食法地黄根净洗，捣绞汁，煎令稠，入白蜜更煎，令可丸，丸如梧子大。每晨温酒送下三十丸，日三服。亦可以青州枣和丸。或别以干地黄末入膏，丸服亦可。百日面如桃花，三年身轻不老。《抱朴子》云：楚文子服地黄八年，夜视有光。

地黄煎补虚除热，治吐血唾血，取乳石，去痈疖等疾。生地黄不拘多少，三捣三压，取汁令尽，以瓦器盛之，密盖勿泄气，汤上煮减半，绞去滓，再煎如饧，丸弹子大。每温酒服一丸，日二服。（《千金》）

地髓煎生地黄十斤（洗净，捣压取汁），鹿角胶一斤半，生姜半斤（绞取汁），蜜二升，酒四升。文武火煮地黄汁数沸，即以酒研紫苏子四两；取汁入煎一、二十沸，下胶；胶化，下姜汁、蜜再煎；候稠，瓦器盛之。每空心酒化一匕服，大补益。（同上）

地黄粥大能利血生精。地黄（切）二合，与米同入罐中煮之；候熟，以酥二合，蜜一合，同炒香入内，再煮熟食。（《臞仙神隐》）

地黄酒见谷部酒下。

琼玉膏常服开心益智，发白返黑，齿落更生，辟谷延年。治痈疽劳瘵，咳嗽唾血等病，乃铁瓮城申先生方也。生地黄汁十六斤（取汁），人参末一斤半，白茯苓末三斤，白沙蜜十斤。滤净拌匀，入瓶内，箬封，安砂锅中，桑柴火煮三日夜。再换蜡纸重封，浸井底一夜，取起，再煮一伏时。每以白汤或酒点服一匙。丹溪云：好色虚人，咳嗽唾血者，服之甚捷。国朝太医院进御服食，议加天门冬、麦门冬、枸杞子末各一斤，赐名益寿永真。《臞仙方》：加琥珀、沉香半两。

明目补肾生苄、熟苄各二两，川椒红一两。为末，蜜丸梧桐子大。每空心盐汤下三十丸。（《普济方》）

固齿乌须一治齿痛，二生津液，三变白须，其功极妙。地黄五斤，柳木甑内，以土盖上，蒸熟晒干。如此三次，捣为小饼。每噙咽一枚。（《御药院方》）

男女虚损或大病后，或积劳后，四体沉滞，骨肉酸痛，呼吸少气，或小腹拘急，腰背强痛，咽干唇燥，或饮食无味，多卧少起，久者积年，轻者百日，渐至瘦削。用生地黄二斤，面一斤。捣烂，炒干为末。每空心酒服方寸匕，日三服。忌如法。（《肘后方》）。

虚劳困乏地黄一石。取汁，酒三斗，搅匀煎收。日服。（《必效方》）

病后虚汗口干心躁。熟地黄五两。水三盏，煎一盏半，分三服，一日尽。（《圣惠方》）

骨蒸劳热张文仲方：用生地黄一斤，捣三度，绞尽，分再服。若利即减之，以凉为度。（《外台秘要》）

妇人发热欲成劳病，肌瘦食减，经候不调。地髓煎：用干地黄一斤。为末，炼蜜丸梧子大。每酒服五十丸。（《保庆集》）

妇人劳热心忪。地黄煎：用生干地黄、熟干地黄等分。为末，生姜自然汁，入水相和，打糊丸梧子大。每服三十丸，用地黄汤下，或酒醋茶汤下亦可，日二服。觉脏腑虚冷，则晨服八味丸，地黄性冷坏脾。阴虚则发热，地黄补阴血故也。（《妇人良方》）

咳嗽唾血劳瘦骨蒸，日晚寒热。生地黄汁三合，煮白粥，临熟，入地黄汁，搅匀，空心食之。（《食医心镜》）

吐血咳嗽熟地黄末。酒服一钱，日三。（《圣惠方》）

吐血不止生地黄汁一升二合，白胶香二两。以瓷器盛，入甑蒸，令胶消，服之。（《梅师》）

肺损吐血或舌上有孔出血。生地黄八两（取汁），童便五合（同煎热），入鹿角胶（炒研）一两。分三服。

心热吐衄脉洪数者。生苄汁半升，熬至一合，入大黄末一两，待成膏，丸梧子大。每熟水下五丸至十丸。（并《圣惠方》）

鼻出衄血干地黄、地龙、薄荷等分。为末。冷水调下。（孙兆《秘宝方》）

吐血便血地黄汁六合，铜器煎沸，入牛皮胶一两，待化入姜汁半杯，分三服，便止。或微转一行，不妨。（《圣惠方》）

肠风下血生地黄、熟地黄（并酒浸）、五味子等分。为末，以炼蜜丸梧子大。每酒下七十丸。（《百一选方》）

初生便血小儿初生七、八日，大小便血出，乃热传心肺。不可服凉药，只以生地黄汁五、七匙，酒半匙，蜜半匙，和服之。（《全幼心鉴》）

小便尿血吐血，及耳鼻出血。生地黄汁半升，生姜汁半合，蜜一合。和服。（《圣惠方》）

小便血淋生地黄汁、车前叶汁各三合。和煎服。（《圣惠方》）

小儿蛊痢生苄汁一升二合。分三、四服，立效。（《子母秘录》）

月水不止生地黄汁，每服一盏，酒一盏，煎服，日二次。（《千金方》）

月经不调久而无子，乃冲任伏热也。熟地黄半斤，当归二两，黄连一两。并酒浸一夜，焙研为末，炼蜜丸梧子大。每服七十丸，米饮温酒任下。（禹讲师方）

妊娠漏胎下血不止。《百一方》：用生地黄汁一升，溃酒四合。煮三、五沸服之。不止又服。　崔氏方：用生地黄为末。酒服方寸匕，日一夜一。《经心录》：加干姜为末。《保命集》：二黄丸：用生地黄、熟地黄等分。为末。每服半两，白术、枳壳煎汤，空心调下，日二服。

妊娠胎痛妊妇冲任脉虚，惟宜抑阳助阴。内补丸：用熟地黄二两，当归一两。微炒为末，梧子大。每温酒下三十丸。（许学士《本事方》）

妊娠胎动生地黄捣汁，煎沸，入鸡子白一枚，搅服。（《圣惠方》）

产后血痛有块，并经脉行后，腹痛不调。黑神散：用熟地黄一斤，陈生姜半斤。同炒干为末。每服二钱，温酒调下。（《妇人良方》）

产后恶血不止。干地黄捣末。每食前热酒服一钱，连进三服。（《瑞竹堂方》）

产后中风胁不得转。交加散：用生地黄五两（研汁），生姜五两（取汁）。交互相浸一夜，次日各炒黄，浸汁干，乃焙为末。每酒服一方寸匕。（《济生方》）

产后烦闷乃血气上冲。生地黄汁、清酒各一升。相和煎沸，分三服。（《集验方》）

产后百病地黄酒：生地黄汁渍曲二升，净秫米二斗。令发，如常酿之。至熟，封七日，取清，常服令相接。忌生冷鲜蒜鸡猪肉一切毒物。未产先一月酿成。夏月不可造。（《千金翼方》）

胞衣不出生地黄汁一升，苦酒三合。相和暖服。（《必效方》）

寒疝绞痛来去。用乌鸡一只（治如常法），生地黄七斤（锉细）。甑中同蒸，下以铜器承取汁。清旦服，至日晡令尽。其间当下诸寒澼讫，作白粥食之。久疝者作三剂。（《肘后方》）

小儿阴肿以葱椒汤暖处洗之，唾调地黄末傅之。外肾热者，鸡子清调。或加牡蛎少许。（危氏方）

小儿热病壮热烦渴，头痛。生地黄汁三合，蜜半合。和匀，时时与服。（《普济方》）

热喝昏沉地黄汁一盏，服之。

热瘴昏迷烦闷，饮水不止，至危者，一服见效。用地黄根、生薄荷叶等分。擂烂，取自然汁，入麝香少许，井华水调下，觉心下顿凉，勿再服。（《普济方》）

温毒发斑黑膏：治温毒发斑呕逆。生地黄二两六钱二字半，好豆豉一两六钱二字半。以猪膏十两合之，露一夜，煎减三分之一，绞去滓，入雄黄、麝香如豆大，搅匀，分作三服。毒从皮中出，则愈。忌芜荑。（《千金方》）

血热生癣地黄汁，频服之。（《千金方》）

疔肿乳痈地黄，捣敷之，热即易。性凉消肿，无不效。（《梅师方》）

痈疖恶肉地黄三斤。水一斗，煮取三升，去滓煎，调涂纸上贴之，日三易。（《鬼遗方》）

一切痈疽及打扑伤损，未破疼痛者。以生地黄杵如泥，摊在上，掺木香末于中，又摊地黄泥一重贴之，不过三、五度即内消也。（玉衮《博济方》）

打扑损伤骨碎及筋伤烂。用生地黄熬膏裹之。以竹简编夹急缚，勿令转动。一日一夕，可十易之，则瘥。《类说》云：许元公过桥堕马，右臂臼脱，左右急捉入臼中，昏迷不知痛苦。急召田录事视之，曰：尚可救。乃以药封肿处，中夜方苏，达旦痛止，痛处已白。日日换贴，其瘀肿移至肩背，乃以药下，去黑血三升而愈。即上方也（出《肘后方》中）。损伤打扑，瘀血在腹者。用生地黄汁三升，酒一升半，煮二升半，分三服。（出《千金方》）

物伤睛突轻者睑胞肿痛，重者目睛突出，但目系未断者。即纳入，急捣生地黄，绵裹傅之。仍以避风膏药，护其四边。（《圣济总录》）

睡起目赤肿起，良久如常者，血热也。卧则归于肝，故热则目赤肿。良久血散，故如常也。用生地黄汁，浸粳米半升，晒干，三浸三晒。每夜以米煮粥食一盏，数日即愈。有人病此，用之得效。（《医余》）

眼暴赤痛水洗生地黄、黑豆各二两，捣膏。卧时以盐汤洗目，闭目以药厚罨目上，

至晓，水润取下。（《圣济总录》）

蓐内赤目生地黄薄切，温水浸贴。（《小品方》）

牙疳宣露脓血口气。生地黄一斤，盐二合。末，自捣和团，以面包煨令烟断，去面，入麝一分，研匀，日夜贴之。（《圣济方》）

牙齿挺长出一分者。常咋生地黄，甚妙。（张文仲《备急方》）

牙动欲脱生地黄绵裹咂之，令汁渍根，并咽之，日五、六次。（《千金方》）

食蟹龈肿肉胥出者。生地黄汁一碗，牙皂角数条火炙，蘸尽地黄汁，为末傅之。（《永类方》）

耳中常鸣生地黄，截，塞耳中，日数易之。或煨熟，尤妙。（《肘后方》）

须发黄赤生地黄一斤，生姜半斤。各洗，研自然汁，留滓。用不蛀皂角十条，去皮弦，蘸汁，炙至汁尽为度。同滓入罐内泥固，煅存性，为末，用铁器盛。末三钱汤调，停二日，临卧刷染须发上，即黑。（《本事方》）

竹木入肉生地黄，嚼烂罨之。（《救急方》）

毒箭入肉煎生地黄汁，作丸服。至百日，箭出。（《千金方》）

猘犬咬伤地黄捣汁，饭饼涂之，百度愈。（《百一方》）

叶 【主治】恶疮似癞，十年者，捣烂日涂，盐汤先洗（《千金方》）。

时珍曰：按《抱朴子》云：韩子治用地黄苗喂五十岁老马，生三驹，又一百三十岁乃死也。张鷟《朝野佥载》云：雉被鹰伤，衔地黄叶贴之；虎中药箭，食清泥解之。鸟兽犹知解毒，何况人乎？

实 【主治】四月采，阴干捣末，水服方寸匕，日三服，功与地黄等（苏颂）。

宏景曰：出渭城者有子，淮南七精丸用之。

花 【主治】为末服食，功同地黄（苏颂）。肾虚腰脊痛，为末，酒服方寸匕，日三（时珍）。

【附方】新一。

内障青盲风赤生翳，及坠眼日久，睛[2]损失明。地黄花（晒）、黑豆花（晒）、槐花（晒）各一两。为末。猪肝一具，同以水二斗，煮至上有凝脂，掠尽瓶收。每点少许，三、四次。（《圣惠方》）

【附录】胡面莽（《拾遗》） 藏器：味甘，温，无毒。主去痃癖及冷气，止腹痛，煮服。生岭南，叶如地黄。

牛膝（《本经》上品）

【释名】牛茎（《广雅》）、百倍（《本经》）、山苋菜（《救荒》）、对节菜。

宏景曰：其茎有节，似牛膝，故以为名。

时珍曰：《本经》又名百倍，隐语也，言其滋补之功，如牛之多力也。其叶似苋，其节对生，故俗有山苋、对节之称。

【集解】《别录》曰：牛膝，生河内川谷及临朐。二月、八月、十月采根，阴干。

普曰：叶如夏蓝，茎本赤。

宏景曰：今出近道蔡庆者，最长大柔润。其茎有节，茎紫节大者为雄，青细者为雌，以雄为胜。

大明曰：怀州者，长白；苏州者，色紫。

颂曰：今江淮、闽粤、关中亦有之，然不及怀庆者为真。春生苗，茎高二、三尺，

青紫色，有节如鹤膝及牛膝头。叶尖圆如匙，两两相对。于节上生花作穗，秋结实甚细。以根极长大至三尺而柔润者为佳。茎叶亦可单用。

时珍曰：牛膝处处有之，谓之土牛膝，不堪服食。惟北土及川中人家栽莳者为良。秋间收子，至春种之。其苗方茎暴节，叶皆对生，颇似苋叶而长且尖艄。秋月开花，作穗结子，状如小鼠负虫，有涩毛，皆贴茎倒生。九月末取根，水中浸两宿，挼去皮，裹扎暴干。虽白直可贵，而挼去白汁入药，不如留皮者力大也。嫩苗可作菜茹。

根 【修治】敩曰：凡使，去头芦，以黄精自然汁浸一宿，漉出，锉，焙干用。

时珍曰：今惟以酒浸入药，欲下行，则生用；滋补，则焙用，或酒拌蒸过用。

【气味】苦、酸，平，无毒。普曰：神农：甘；雷公：酸，无毒。李当之：温。之才曰：恶萤火、龟甲、陆英，畏白前，忌牛肉。

【主治】寒湿痿痹，四肢拘挛，膝痛不可屈伸，逐血气，伤热火烂，堕胎。久服轻身耐老（《本经》）。疗伤中少气，男子阴消，老人失溺，补中续绝，益精利阴气，填骨髓，止发白，除脑中痛及腰脊痛，妇人月水不通，血结（《别录》）。治阴痿，补肾，助十二经脉，逐恶血（甄权）。治腰膝软怯冷弱，破癥结，排脓止痛，产后心腹痛并血运，落死胎（大明）。强筋，补肝脏风虚（好古）。同苁蓉浸酒服，益肾。竹木刺入肉，嚼烂罨之，即出（宗奭）。治久疟寒热，五淋尿血，茎中痛，下痢，喉痹口疮齿痛，痈肿恶疮伤折（时珍）。

【发明】权曰：病人虚羸者，加而用之。

震亨曰：牛膝能引诸药下行，筋骨痛风在下者，宜加用之。凡用土牛膝，春夏用叶，秋冬用根，惟叶汁效尤速。

时珍曰：牛膝乃足厥阴、少阴之药。所主之病，大抵得酒则能补肝肾，生用则能去恶血，二者而已。其治腰膝骨痛、足痿阴消、失溺久疟、伤中少气诸病，非取其补肝肾之功欤？其癥瘕心腹诸痛、痈肿恶疮、金疮折伤喉齿、淋痛尿血、经候胎产诸病，非取其去恶血之功欤？按陈日华《经验方》云：方夷吾所编《集要方》，予刻之临汀。后在鄂渚，得九江守王南强书云：老人久苦淋疾，百药不效。偶见临汀《集要方》中用牛膝者，服之而愈。又叶朝议亲人患血淋，流下小便在盆内凝如蒟蒻，久而有变如鼠形，但无足尔。百治不效。一村医用牛膝根煎浓汁，日饮五服，名地髓汤。虽未即愈，而血色渐淡，久乃复旧。后十年病又作，服之又瘥。因检本草，见《肘后方》治小便不利茎中痛欲死，用牛膝并叶，以酒煮服之。今再拈出，表其神功。又按杨士瀛《直指方》云：小便淋痛，或尿血，或沙石胀痛。用川牛膝一两，水二盏，煎一盏，温服。一妇患此十年，服之得效。土牛膝亦可，或入麝香、乳香尤良。

【附方】旧十三，新八。

劳疟积久不止者。长牛膝一握。生切。以水六升，煮二升，分三服。清早一服，未发前一服，临发时一服。（《外台秘要》）

消渴不止下元虚损。牛膝五两（为末），生地黄汁五升。浸之，日曝夜浸，汁尽为度，蜜丸梧子大。每空心温酒下三十丸。久服壮筋骨，驻颜色，黑发，津液自生。（《经验方》）。

卒暴癥疾腹中有如石刺，昼夜啼呼。牛膝二斤。以酒一斗渍之，密封，于灰火中温令味出。每服五合至一升，随量饮。（《肘后方》）

痢下肠盅凡痢下应先白后赤，若先赤后白为肠盅。牛膝二两（捣碎）。以酒一升，

渍经一宿。每服一两杯，日三服。（《肘后方》）

妇人血块土牛膝根洗切，焙捣为末。酒煎温服，极效。福州人单用之。（《图经本草》）

女人血病万病丸：治女人月经淋闭，月信不来，绕脐寒疝痛，及产后血气不调，腹中结瘕癥不散诸病。牛膝（酒浸一宿焙）、干漆（炒令烟尽）各一两（为末），生地黄汁一升。入石器内，慢火熬至可丸，丸如梧子大。每服三丸，空心米饮下。（《拔萃方》）

妇人阴痛牛膝五两。酒三升，煮取一升半，去滓，分三服。（《千金方》）

生胎欲去牛膝一握（捣）。以无灰酒一盏，煎七分，空心服。仍以独根土牛膝，涂麝香，插入牝户中。（《妇人良方》）

胞衣不出牛膝八两，葵子一合。水九升，煎三升，分三服。（《延年方》）

产后尿血川牛膝，水煎频服。（《熊氏补遗》）

喉痹乳蛾新鲜牛膝根一握，艾叶七片。捣，和人乳，取汁灌入鼻内。须臾，痰涎从口鼻出，即愈。无艾亦可。一方：牛膝捣汁，和陈酢灌之。

口舌疮烂牛膝，浸酒含漱，亦可煎饮。（《肘后方》）

牙齿疼痛牛膝研末含漱。亦可烧灰。（《千金方》）

折伤闪肭土牛膝，捣罨之。（《卫生易简方》）

金疮作痛生牛膝捣敷，立止。（《梅师方》）

卒得恶疮人不识者。牛膝根，捣傅之。（《千金方》）

痈疖已溃用牛膝根略刮去皮，插入疮口中，留半寸在外。以嫩橘叶及地锦草各一握，捣其上。牛膝能去恶血，二草温凉止痛，随干随换，有十全之功也。（陈日华《经验方》）

风瘙瘾疹及痞瘰。牛膝末。酒服方寸匕，日三服。（《千金方》）

骨疽癞病方同上。

茎叶 【气味】缺。

【主治】寒湿痿痹，老疟淋闷[3]，诸疮。功同根，春夏宜用之（时珍）。

【附方】旧三，新一。

气湿痹痛腰膝痛。用牛膝叶一斤（切）。以米三合，于豉汁中煮粥，和盐、酱，空腹食之。（《圣惠方》）

老疟不断牛膝茎叶一把（切）。以酒三升渍服，令微有酒气。不即断，更作，不过三剂止。（《肘后方》）

溪毒寒热东间有溪毒中人，似射工，但无物。初病恶寒发热烦懊，骨节强痛。不急治，生虫食脏杀人。用雄牛膝（茎紫色、节大者）一把。以酒、水各一杯同捣，绞汁温饮，日三服。（《肘后方》）

眼生珠管牛膝并叶捣汁，日点三、四次。（《圣惠方》）

紫菀（《本经》中品）

【释名】青菀（《别录》）、紫蒨（《别录》）、返魂草（《纲目》）、夜牵牛。时珍曰：其根色紫而柔宛，故名。许慎《说文》作茈菀。《斗门方》谓之返魂草。

【集解】《别录》曰：紫菀，生汉中、房陵山谷及真定、邯郸。二月、三月采根，阴干。

宏景曰：近道处处有之。其生布地，花紫色，本有白毛，根甚柔细。有白者名白菀，不复用。

大明曰：形似重台，根作节，紫色润软者佳。

颂曰：今耀、成、泗、寿、台、孟兴国诸州皆有之。三月内布地生苗，其叶二四相连。五月、六月内开黄白紫花，结黑子。余如陶说。

恭曰：白菀，即女菀也。疗体与紫菀相同，无紫菀时亦用之。

颖曰：紫菀连根叶采之，醋浸，入少盐收藏，作菜辛香，号名仙菜。盐不宜多，多则腐也。

时珍曰：按陈自明云：紫菀以牢山所出、根如北细辛者为良，沂衮以东皆有之。今人多以车前、旋复根赤土染过伪之。紫菀，肺病要药，肺本自亡津液，又服走津液药，为害滋甚，不可不慎。

根 【修治】敩曰：凡使，先去须。有白如练色者，号白羊须草，自然不同。去头及土，用东流水洗净，以蜜浸一宿，至明拴火上焙干用。一两，用蜜二分。

【气味】苦，温，无毒。《别录》曰：辛。权曰：苦，平。

之才曰：款冬为之使。恶天雄、瞿麦、藁本、雷丸、远志，畏茵陈。

【主治】咳逆上气，胸中寒热结气，去蛊毒痿蹶，安五脏（《本经》）。疗咳唾脓血，止喘悸，五劳体虚，补不足，小儿惊痫（《别录》）。治尸疰，补虚下气，劳气虚热，百邪鬼魅（甄权）。调中，消痰止渴，润肌肤，添骨髓（大明）。益肺气，生息贲（好古）。

【附方】旧三，新四。

肺伤咳嗽紫菀五钱，水一盏，煎七分，温服，日三次。（《卫生易简方》）

久嗽不瘥紫菀、款冬花各一两，百部半两。捣罗为末。每服三钱，姜三片，乌梅一个，煎汤调下，日二，甚佳。（《图经本草》）

小儿咳嗽声不出者。紫菀末、杏仁等分。入蜜同研，丸芥子大。每服一丸，五味子汤化下。（《全幼心鉴》）

吐血咳嗽吐血后咳者，紫菀、五味（炒）为末，蜜丸芥子大。每含化一丸。（《指南方》）

产后下血紫菀末，水服五撮。（《圣惠方》）

缠喉风痹不通欲死者。用返魂草根一茎，洗净纳入喉中，待取恶涎出，即瘥，神效。更以马牙消津咽之，即绝根本。一名紫菀，南人呼为夜牵牛。（《斗门方》）

妇人小便卒不得出者。紫菀为末。井华水服三撮，即通。小便血者，服五撮，立止。（《千金方》）

女菀（《本经》中品）

【释名】白菀（《别录》）、织女菀（《别录》）、女复（《广雅》）、茹（音柳）。

时珍曰：其根似女体柔婉，故名。

【集解】《别录》曰：女宛，生汉中山谷或山阳。正月、二月采，阴干。

宏景曰：比来医方无复用之。复有白菀似紫菀，恐非此也。

恭曰：白菀即女菀，有名未用重出一条，故陶说疑之。功与紫菀相似。

宗奭曰：女宛即白菀，非二物也。《唐修本草》删去白菀，甚合宜。

时珍曰：白菀，即紫菀之色白者也。雷敩言：紫菀白如练色者，名羊须草，恐即此物也。

根 【气味】辛，温，无毒。

之才曰：畏卤咸。

【主治】风寒洗洗，霍乱泄痢，肠鸣上下无常处，惊痫寒热百疾（《本经》）。疗肺伤咳逆出汗，久寒在膀胱支满，饮酒夜食发病（《别录》）。

【发明】时珍曰：按：葛洪《肘后方》载治人面黑令白方：用真女菀三分，铅丹一分。为末。醋浆服一刀圭，日三服。十日，大便黑；十八日面如漆；二十一日，全白，便止，过此太白矣。年三十后，不可服。忌五辛。孙思邈《千金方》用酒服，男十日，女二十日，黑色皆从大便出也。又《名医录》云：宋兴国时，有女任氏色美，聘进士王公辅，不遂意，郁久面色渐黑。母家求医。一道人用女真散，酒下二钱，一日二服。数日而貌微白，一月如故。恳求其方，则用黄丹、女菀二物等分尔。据此，则葛氏之方，已试有验者矣。然则紫菀治手太阴血分，白菀手太阴气分药也。肺热则面紫黑，肺清则面白。三十岁以后则肺气渐减，不可复泄，故云不可服之也。

麦门冬（《本经》上品）

【释名】蘩冬（音门），秦名乌韭，齐名爱韭，楚名马韭，越名羊韭（并《别录》），禹韭（《吴普》）、禹余粮（《别录》）、忍冬（《吴普》）、忍凌（《吴普》）、不死草（《吴普》）、阶前草

宏景曰：根似矿麦，故谓之麦门冬。

时珍曰：麦须曰蘩，此草根似麦而有须，其叶如韭，凌冬不凋，故谓之麦蘩冬，及有诸韭、忍冬诸名。俗作门冬，便于字也。可以服食断谷，故又有余粮、不死之称。《吴普本草》：一名仆垒，一名随脂。

【集解】《别录》曰：麦门冬叶如韭，冬夏长生。生函谷川谷及堤坂肥土石间久废处。二月、八月、十月采根，阴干。

普曰：生山谷肥地，丛生，叶如韭，青黄。采无时。

宏景曰：函谷即秦关。处处有之，冬月作实如青珠，以四月采根，肥大者为好。

藏器曰：出江宁者，小润；出新安者，大白。其苗大者，如鹿葱；小者，如韭叶，大小有三、四种，功用相似，其子圆碧。

颂曰：所在有之。叶青似莎草，长及尺余，四季不凋。根黄白色有须，在根如连珠形。四月开淡红花，如红蓼花。实碧而圆如珠。江南出者叶大，或云吴地者尤胜。

时珍曰：古人惟用野生者。后世所用多是种莳而成。其法：四月初采根，于黑壤肥沙地栽之。每年六月、九月、十一月三次上粪及耘灌。夏至前一日取根，洗晒收之。其子亦可种，但成迟尔。浙中来者甚良，其叶似韭而多纵文，且坚韧为异。

根 【修治】宏景曰：凡用，取肥大者，汤浸，抽去心，不尔令人烦。大抵一斤须减去四、五两也。

时珍曰：凡入汤液，以滚水润湿，少顷抽去心，或以瓦焙软，乘热去心。若入丸散，须瓦焙热，即于风中吹冷，如此三、四次，即易燥，且不损药力。或以汤浸捣膏和药，亦可。滋补药，则以酒浸擂之。

【气味】甘，平，无毒。《别录》曰：微寒。普曰：神农、岐伯：甘，平；黄帝、桐君、雷敩：甘，无毒；李当之：甘、小温。

杲曰：甘、微苦，微寒，阳中微阴，降也。入手太阴经气分。

之才曰：地黄、车前为之使。恶款冬、苦瓠、苦芙。畏苦参、青囊、木耳。伏石钟乳。

【主治】心腹结气，伤中伤饱，胃络脉绝，羸瘦短气。久服轻身不老不

饥（《本经》）。疗身重目黄，心下支满，虚劳客热，口干燥渴，止呕吐，愈痿蹶，强阴益精，消谷调中保神，定肺气，安五脏，令人肥健，美颜色，有子（《别录》）。去心热，止烦热，寒热体劳，下痰饮（藏器）。治五劳七伤，安魂定魄，止嗽，定肺痿吐脓，时疾热狂头痛（大明）。治热毒大水，面目肢节浮肿，下水，主泄精（甄权）。治肺中伏火，补心气不足，主血妄行，及经水枯，乳汁不下（元素）。久服轻身明目。和车前、地黄丸服，去湿痹，变白，夜视有光（藏器）。断谷为要药（宏景）。

【发明】宗奭曰：麦门冬，治肺热之功为多，其味苦，但专泄而不专收，寒多人禁服。治心肺虚热及虚劳。与地黄、阿胶、麻仁，同为润经益血、复脉通心之剂；与五味子、枸杞子，同为生脉之剂。

元素曰：麦门冬治肺中伏火、脉气欲绝者，加五味子、人参，三味为生脉散，补肺中元气不足。

杲曰：六、七月间湿热方旺，人病骨乏无力，身重气短，头旋眼黑，甚则痿软。故孙真人以生脉散补其天元真气。脉者，人之元气也。人参之甘寒，泻热火而益元气；麦门冬之苦寒，滋燥金而清水源；五味子之酸温，泻丙火而补庚金，兼益五脏之气也。

时珍曰：按：赵继宗《儒医精要》云：麦门冬以地黄为使，服之令人头不白，补髓，通肾气，定喘促，令人肌体滑泽，除身上一切恶气不洁之疾，盖有君而有使也。若有君无使，是独行无功矣。此方惟火盛气壮之人，服之相宜；若气弱胃寒者，必不可饵也。

【附方】旧三，新九。

麦门冬煎补中益心，悦颜色，安神益气，令人肥健，其力甚快。取新麦门冬根去心，捣熟绞汁，和白蜜，银器中重汤煮，搅不停手，候如饴乃成。温酒日日化服之。（《图经本草》）

消渴饮水用上元板桥麦门冬（鲜肥者）二大两，宣州黄连（九节者）二大两（去两头尖三五节，小刀子调理去皮毛了，吹去尘，更以生布摩拭秤之，捣末）。以肥大苦瓠汁浸麦门冬，经宿然后去心，即于臼中捣烂，纳黄连末和丸，并手丸如梧子大。食后饮下五十丸，日再。但服两日，其渴必定。若重者，即初服一百五十丸，二日服一百二十丸，三日一百丸，四日八十丸，五日五十丸。合药要天气晴明之夜，方浸药。须净处，禁妇人鸡犬见之。如觉可时，只服二十五丸。服讫觉虚，即取白羊头一枚治净，以水三大斗煮烂，取汁一斗以来，细细饮之。勿食肉，勿入盐。不过三剂平复也。（崔元亮《海上集验方》）

劳气欲绝麦门冬一两，甘草（炙）二两，粳米半合，枣二枚，竹叶十五片。水二升，煎一升，分三服。（《南阳活人书》）

虚劳客热麦门冬，煎汤频饮。（《本草衍义》）

吐血衄血诸方不效者。麦门冬（去心）一斤。捣取自然汁，入蜜二合，分作二服，即止。（《活人心统》）

衄血不止麦门冬（去心）、生地黄各五钱。水煎服，立止。（《保命集》）

齿缝出血麦门冬煎汤漱之。（《兰室宝鉴》）

咽喉生疮脾肺虚热上攻也。麦门冬一两，黄连半两。为末，炼蜜丸梧子大。每服二十丸，麦门冬汤下。（《普济方》）

乳汁不下麦门冬（去心），焙为末。每用三钱，酒磨犀角约一钱许，温热调下，不过二服便下。（《熊氏补遗》）

下痢口渴引饮无度。麦门冬（去心）三两，乌梅肉二十个。细锉。以水一升，煮取七合，细细呷之。（《必效》）

金石药发麦门冬六两，人参四两，甘草（炙）二两。为末，蜜丸梧子大。每服五十丸，饮下，日再服。（《本草图经》）

男女血虚麦门冬三斤（取汁熬成膏）生地黄三斤（取汁熬成膏）等分。一处滤过，入蜜四之一，再熬成，瓶收。每日白汤点服。忌铁器。（《医方摘要》）

萱草（宋《嘉祐》）

【释名】忘忧（《说文》）、疗愁（《纲目》）、丹棘（《古今注》）、鹿葱（《嘉祐》）、鹿剑（《土宿》）、妓女（《吴普》）、宜男。

时珍曰：萱，本作谖。谖，忘也。《诗》云：焉得谖草？言树之背。谓忧思不能自遣，故欲树此草，玩味以忘忧也。吴人谓之疗愁。《董子》云：欲忘人之忧，则赠之丹棘，一名忘忧故也。其苗烹食，气味如葱，而鹿食九种解毒之草，萱乃其一，故又名鹿葱。《周处风土记》云：怀妊妇人佩其花，则生男，故名宜男。李九华《延寿书》云：嫩苗为蔬，食之动风，令人昏然如醉，因名忘忧。此亦一说也。嵇康《养生论》：《神农经》言中药养性，故合欢蠲忿，萱草忘忧。亦谓食之也。郑樵《通志》乃言萱草一名合欢者，误矣。合欢见木部。

【集解】颂曰：萱草，处处田野有之，俗名鹿葱。五月采花，八月采根。今人多采其嫩苗及花跗，作菹食。

时珍曰：萱宜下湿地，冬月丛生。叶如蒲、蒜辈而柔弱，新旧相代，四时青翠。五月抽茎开花，六出四垂，朝开暮蔫，至秋深乃尽，其花有红、黄、紫三色。细实三角，内有子大如梧子，黑而光泽。其根与麦门冬相似，最易繁衍。《南方草木状》言：广中一种水葱，状如鹿葱，其花或紫或黄，盖亦此类也。或言鹿葱花有斑文，与萱花不同时者，谬也。肥土所生，则花厚色深，有斑文，起重台，开有数月；瘠土所生，则花薄而色淡，开亦不久。嵇含《宜男花序》亦云：荆楚之土号为鹿葱，可以荐菹，尤可凭据。今东人采其花跗干而货之，名为黄花菜。

苗花 【气味】甘，凉，无毒。

【主治】煮食，治小便赤涩，身体烦热，除酒疸（大明）。消食，利湿热（时珍）。作菹，利胸膈，安五脏，令人好欢乐，无忧，轻身明目（苏颂）。

根 【主治】沙淋，下水气。酒疸黄色遍身者，捣汁服（藏器）。大热衄血，研汁一大盏，和生姜汁半盏，细呷之（宗奭）。吹乳、乳痈肿痛，擂酒服，以滓封之（时珍）。

【发明】震亨曰：萱属水性，下走阴分，一名宜男，宁无微意存焉？

【附方】新四。

通身水肿鹿葱根叶，晒干为末。每服二钱，入席下尘半钱，食前米饮服。（《圣惠方》）

小便不通萱草根，煎水频饮。（《杏林摘要》）

大便后血萱草根，和生姜。油炒，酒冲服。（《圣济总录》）

食丹药毒萱草根，研汁服之。（《事林广记》）

捶胡根（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生江南川谷荫地，苗如萱草，其根似天门冬。凡用抽去心。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】润五脏，止消渴，除烦去热，明目，功如麦门冬（藏器）。

淡竹叶（《纲目》）

【释名】根名碎骨子。

时珍曰：竹叶象形。碎骨言其下胎也。

【集解】时珍曰：处处原野有之。春生苗，高数寸，细茎绿叶，俨如竹米落地所生细竹之茎叶。其根一窠数十须，须上结子，与麦门冬一样，但坚硬尔，随时采之。八、九月抽苗，结小长穗。俚人采其根苗，捣汁和米作酒曲，甚芳烈。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】叶：去烦热，利小便，清心。根：能堕胎催生（时珍）。

鸭跖草（跖，音只。宋《嘉祐》补）

【释名】芩鸡舌草（《拾遗》）、碧竹子（同上）、竹鸡草（《纲目》）、竹叶菜（同上）、淡竹叶（同上）、耳环草（同上）、碧蝉花（同上）、蓝姑草。

藏器曰：鸭跖，生江东、淮南平地。叶如竹，高一、二尺，花深碧，好为色，有角如鸟喙。

时珍曰：竹叶菜，处处平地有之。三、四月出苗，紫茎竹叶，嫩时可食。四、五月开花，如蛾形，两叶如翅，碧色可爱。结角尖曲如鸟喙，实在角中，大如小豆。豆中有细子，灰黑而皱，状如蚕屎。巧匠采其花，取汁作画色及彩羊皮灯，青碧如黛也。

苗 【气味】苦，大寒，无毒。

【主治】寒热瘴疟，痰饮疔肿，肉癥涩滞，小儿丹毒，发热狂痫，大腹痞满，身面气肿，热痢，蛇犬咬、痈疽等毒（藏器）。和赤小豆煮食，下水气湿痹，利小便（大明）。消喉痹（时珍）。

【附方】新四。

小便不通竹鸡草一两，车前草一两。捣汁，入蜜少许，空心服之。（《集简方》）

下痢赤白蓝姑草（即淡竹叶菜），煎汤，日服之。（《活幼全书》）

喉痹肿痛鸭跖草汁，点之。（《袖珍方》）

五痔肿痛耳环草（碧蝉儿花），捻软，纳患处，即效。（危亦林《得效方》）

葵（《本经》上品）

【校正】自菜部移入此。

【释名】露葵（《纲目》）、滑菜。

时珍曰：按《尔雅翼》云：葵者，揆也。葵叶倾日，不使照其根，乃智以揆之也。古人采葵必待露解，故曰露葵。今人呼为滑菜，言其性也。古者葵为五菜之主，今不复食之，故移入此。

【集解】《别录》曰：冬葵子生少室山。

宏景曰：以秋种葵，覆养经冬，至春作子者，谓之冬葵，入药性至滑利。春葵子亦滑，不堪药用，故是常葵耳。术家取葵子微炒，烨炘（音毕乍），散着湿地，遍踏之，朝种暮生，还不过宿。

恭曰：此即常食之葵也。有数种，皆不入药用。

颂曰：葵处处有之。苗叶作菜茹，更甘美。冬葵子，古方入药最多。葵有蜀葵、锦

葵、黄葵、终葵、菟葵，皆有功用。

时珍曰：葵菜，古人种为常食，今之种者颇鲜。有紫茎、白茎二种，以白茎为胜。大叶小花，花紫黄色，其最小者名鸭脚葵。其实大如指顶，皮薄如扁，实内子轻虚如榆荚仁。四、五月种者，可留子；六、七月种者，为秋葵；八、九月种者，为冬葵，经年收采；正月复种者，为春葵。然宿根至春亦生。按王祯《农书》云：葵，阳草也。其菜易生，郊野甚多，不拘肥瘠地皆有之。为百菜之主，备四时之馔。本丰而耐旱，味甘而无毒。可防荒俭，可以菹腊，其枯梗可以榜簇，根子又能疗疾，咸无遗弃。诚蔬茹之要品，民生之资益者也。而今人不复食之，亦无种者。

苗 【气味】甘，寒，滑，无毒。为百菜主，其心伤人（《别录》）。

宏景曰：葵叶尤冷利，不可多食。

颂曰：作菜茹，甚甘美，但性滑利，不益人。

诜曰：其性虽冷，若热食之，令人热闷动风气。四月食之，发宿疾。天行病后食之，令人失明。霜葵生食，动五种留饮，吐水。凡服百药，忌食其心，心有毒也。黄背紫茎者，勿食之。不可合鲤鱼黍米鲊食，害人。

时珍曰：凡被狂犬咬者，永不可食，食之即发。食葵须用蒜，无蒜勿食之。又伏硫黄。

【主治】脾之菜也。宜脾，利胃气，滑大肠（思邈）。宜导积滞，妊妇食之，胎滑易生（苏颂）。煮汁服，利小肠，治时行黄病。干叶为末及烧灰服，治金疮出血（甄权）。除客热，治恶疮，散脓血，女人带下，小儿热毒，下痢丹毒，并宜食之（汪颖）。服丹石人宜食（孟诜）。润燥利窍，功与子同（同上）。

【发明】张从正曰：凡久病大便涩滞者，宜食葵菜，自然通利，乃滑以养窍也。

时珍曰：按：唐王焘《外台秘要》云：天行斑疮，须臾通身皆戴白浆，此恶毒气也。高宗永徽四年，此疮自西域东流于海内。但煮葵菜叶以蒜齑啖之，则止。又《圣惠方》亦云：小儿发斑，用生葵菜叶绞汁，少少与服，散恶毒气。按：此即今痘疮也。今之治者，惟恐其大、小二便频数，泄其元气，痘不起发。葵菜滑窍，能利二便，似不相宜，而昔人赖之。岂古今运气不同，故治法亦随时变易欤？

【附方】旧四，新三。

天行斑疮方见上。

肉锥怪疾有人手足忽长，倒生肉刺，如锥痛不可忍者，但食葵菜即愈。（夏子益《奇疾方》）

诸瘘不合先以泔清温洗，拭净，取葵菜微火烘暖贴之。不过二、三百叶，引脓尽，即肉生也。忌诸鱼、蒜、房事。（《必效方》）

汤火伤疮葵菜，为末傅之。（《食物本草》）

蛇蝎螫伤葵菜，捣汁服之。（《千金方》）

误吞铜钱葵菜，捣汁冷饮。（《普济方》）

丹石发动口干咳嗽者。每食后饮冬月葵齑汁一盏，便卧少时。（《食疗本草》）

根 【气味】甘，寒，无毒。

【主治】恶疮，疔淋，利小便，解蜀椒毒（《别录》）。小儿吞钱不出，煮汁饮之，神妙（甄权）。治疳疮出黄汁（孟诜）。利窍滑胎，止消渴，散恶毒气（时珍）。

【附方】旧五，新七。

二便不通胀急者。生冬葵根二斤（捣汁三合），生姜四两（取汁一合）。和匀，分二服。连用即通也。

消渴引饮小便不利。葵根五两。水三大盏，煮汁，平旦服，日一服。（并《圣惠方》）

消中尿多日夜尿七、八升。冬葵根五斤。水五斗，煮三斗，每日平旦服二升。（《外台秘要》）

漏胎下血血尽子死。葵根茎烧灰。酒服方寸匕，日三。（《千金方》）

瘭疽恶毒肉中忽生一黡子，大如豆栗，或如梅李，或赤或黑，或白或青，其黡有核，核有深根，应心，能烂筋骨，毒入脏腑即杀人。但饮葵根汁，可折其热毒。（姚僧坦《集验方》）。

妒乳乳痈葵茎及子为末。酒服方寸匕，日二。（昝殷《产宝》）

身面疳疮出黄汁者。葵根烧灰。和猪脂涂之。（《食疗本草》）

小儿蕈疮葵根，烧末傅之。（《外台》）

小儿紧唇葵根烧灰，酥调涂之。（《圣惠方》）

口吻生疮用经年葵根，烧灰傅之。（《外台秘要》）

蛇虺螫伤葵根，捣涂之。（《古今录验》）

解防葵毒葵根，捣汁饮之。（《千金方》）

冬葵子　《别录》曰：十二月采之。

机曰：子乃春生，不应十二月可采也。

【气味】甘，寒，滑，无毒。黄芩为之使。

【主治】五脏六腑，寒热羸瘦，五癃，利小便。久服坚骨长肌肉，轻身延年（《本经》）。疗妇人乳内闭，肿痛（《别录》）。出痈疽头（孟诜）。下丹石毒（宏景）。通大便，消水气，滑胎治痢（时珍）。

【发明】时珍曰：葵，气味俱薄，淡滑为阳，故能利窍通乳，消肿滑胎也。其根叶与子，功用相同。按：陈自明《妇人良方》云：乳妇气脉壅塞，乳汁不行，及经络凝滞，奶房胀痛，留蓄作痈毒者。用葵菜子（炒香）、缩砂仁等分。为末。热酒服二钱。此药滋气脉，通营卫，行津液，极验。乃上蔡张不愚方也。

【附方】旧八，新一十二。

大便不通十日至一月者。《肘后方》：冬葵子三升。水四升，煮取一升服。不瘥，更服。　《圣惠》：用葵子（末）、人乳汁等分。和服，立通。

关格胀满大小便不通，欲死者。《肘后方》：用葵子二升。水四升，煮取一升，纳猪脂一鸡子，顿服。《千金》：用葵子为末，猪脂和丸梧子大。每服五十丸，效止。

小便血淋葵子一升。水三升，煮汁，日三服。（《千金方》）

妊娠患淋冬葵子一升。水三升，煮二升，分服。（《千金方》）

妊娠下血方同上。

产后淋沥不通。用葵子一合，朴消八分。水二升，煎八合，下消服之。（《集验方》）

妊娠水肿身重，小便不利，洒淅恶寒，起即头眩。用葵子、茯苓各三两。为散。饮服方寸匕，日三服，小便利则愈。若转胞者，加发灰，神效。（《金匮要略》）

生产困闷冬葵子一合，捣破。水二升，煮汁半升，顿服，少时便产。昔有人如此服之，登厕，立扑儿于厕中也。

倒生口噤冬葵子炒黄为末。酒服二钱匕，效。（眷殷《产宝》）

乳汁不通方见发明。

胎死腹中葵子为末。酒服方寸匕。若口噤不开者，灌之，药下即苏。（《千金方》）

胞衣不下冬葵子一合，牛膝一两。水二升，煎一升服。（《千金方》）

血痢产痢冬葵子为末。每服二钱，入蜡茶一钱，沸汤调服，日三。（《圣惠方》）

痎疟邪热冬葵子阴干为末。酒服二钱。午日取花接手，亦去疟。（《圣惠方》）

痈肿无头孟诜曰：三日后，取葵子二百粒，水吞之，当日即开也。《经验方》云：只吞一粒即破。如吞两料，则有两头也。

便毒初起冬葵子末。酒服二钱。（《儒门事亲》）

面上疱疮冬葵子、柏子仁、茯苓、瓜瓣各一两。为末。食后酒服方寸匕，日三服。（陶隐居方）。

解蜀椒毒冬葵子，煮汁饮之。（《千金方》）

伤寒劳复葵子二升，粱米一升。煮粥食。取汗立安。（《圣惠》）

蜀葵（宋《嘉祐》）

【校正】自菜部移入此。并入有名未用《别录》吴葵华。

【释名】戎葵（《尔雅》）、吴葵。

藏器曰：《尔雅》云：菺（音坚），戎葵也。郭璞注云：今蜀葵也。叶似葵，花如木槿花。戎蜀其所自来，因以名之。

时珍曰：罗愿《尔雅翼》：吴葵作胡葵，云胡，戎也。《夏小正》云：四月小满后五日，吴葵华，《别录》吴葵，即此也。而唐人不知，退入有名未用。《嘉祐本草》重于菜部出蜀葵条。盖未读《尔雅注》及《千金方》，吴葵一名蜀葵之文故也。今并为一。

【集解】颂曰：蜀葵似葵，花如木槿花，有五色。小花者，名锦葵，功用更强。

时珍曰：蜀葵，处处人家植之。春初种子，冬月宿根亦自生苗，嫩时亦可茹食。叶似葵菜而大，亦似丝瓜叶，有岐叉。过小满后长茎，高五、六尺。花似木槿而大，有深红、浅红、紫、黑、白色，单叶、千叶之异。昔人谓其疏茎密叶、翠萼艳花、金粉檀心者，颇善状之。惟红、白二色入药。其实大如指头，皮薄而扁，内仁如马兜铃仁及芜荑仁，轻虚易种。其秸剥皮，可缉布作绳。一种小者，名锦葵，即荆葵也。《尔雅》谓之苄（音乔）。其花大如五铢钱，粉红色，有紫缕文。掌禹锡《补注本草》，谓此即戎葵，非矣。然功用亦相似。

苗 【气味】甘，微寒，滑，无毒。

思邈曰：不可久食，钝人志性。若被狗啮者，食之永不瘥也。

李廷飞曰：合猪肉食，人无颜色。

【主治】除客热，利肠胃（思邈）。煮食，治丹石发热，大人小儿热毒下痢（藏器）。作蔬食，滑窍治淋，润燥易产（时珍）。捣烂涂火疮，烧研傅金疮（大明）。

根茎 【主治】客热，利小便，散脓血恶汁（藏器）。

【发明】宗奭曰：蜀葵，四时红色、单叶者，根，阴干。治带下，排脓血恶物，极验也。

【附方】新七。

小便淋痛葵花根洗锉。水煎五、七沸，服之如神。（《卫生宝鉴》）

小便血淋葵花根二钱，车前子一钱。水煮，日服之。（《简便单方》）

小便尿血葵茎，无灰酒服方寸匕，日三。（《千金》）

肠胃生痈怀忠丹：治内痈有败血，腥秽殊甚，脐腹冷痛，用此排脓下血。单叶红蜀葵根、白芷各一两，白枯矾、白芍药各五钱。为末，黄蜡溶化，和丸梧子大。每空心米饮下二十丸。待脓血出尽，服十宣散补之。（《坦仙皆效方》）

诸疮肿痛不可忍者。葵花根（去黑皮），捣烂，入井华水调稠，贴之。（《普济方》）。

小儿吻疮经年欲腐。葵根烧研，傅之。（《圣惠方》）

小儿口疮赤葵茎（炙干）为末，蜜和含之。（《圣惠方》）

吴葵华（《别录》） 【气味】咸，寒，无毒。《禹锡》曰：蜀葵华：甘，冷，无毒。

【主治】理心气不足（《别录》）。小儿风疹痰疟疟（《嘉祐》）。治带下，目中溜火，和血润燥，通窍，利大小肠（时珍）。

【发明】张元素曰：蜀葵花，阴中之阳也。赤者，治赤带；白者，治白带；赤者，治血燥；白者，治气燥，皆取其寒滑润利之功也。又紫葵花，入染髭发方中用。

【附方】旧二，新五。

二便关格胀闷欲死，二三日则杀人。蜀葵花一两（捣烂），麝香半钱。水一大盏，煎服。根亦可用。

疟疟邪热蜀葵花白者，阴干为末，服之。午日取花挼手，亦能去疟。（苏颂《图经本草》）

妇人带下脐腹冷痛，面色痿黄，日渐虚困。用葵花一两，阴干为末，每空心温酒服二钱匕。赤带，用赤葵；白带，用白葵。（《圣惠方》）

横生倒产葵花为末，酒服方寸匕。（《千金方》）

酒齄赤鼻蜀葵花研末，腊猪脂和匀，夜傅旦洗。（《仁存方》）

误吞针钱葵花，煮汁服之。（《普济方》）

蜂蝎螫毒五月五日午时，收蜀葵花、石榴花、艾心等分。阴干为末，水调涂之。（《肘后方》）。

子 【气味】甘，冷，无毒。

【主治】淋涩，通小肠，催生落胎，疗水肿，治一切疮疥并瘢疵赤鼾（大明）。

【发明】时珍曰：按：杨士瀛《直指方》云：蜀葵子炒，入宣毒药中最验。又催生方：用子二钱，滑石三钱，为末，顺流水服五钱，即下。

【附方】旧一，新二。

大小便闭不通者。用白花胡葵子为末，煮浓汁服之 。（《千金方》）

石淋破血五月五日，收葵子炒研，食前温酒下一钱，当下石出。（《圣惠方》）

痈肿无头蜀葵子为末，水调傅之。（《经验后方》）

菟葵（《唐本草》）

【释名】天葵（《图经》）、莃（音希）、雷丸草（《外丹本草》）。

【集解】恭曰：菟葵，苗如石龙芮，而叶光泽，花白似梅，其茎紫黑，煮啖极滑。所在下泽田间皆有，人多识之。六月、七月采茎叶，曝干入药。

禹锡曰：郭璞注《尔雅》云：菟葵似葵而小，叶状如藜，有毛，汋之可食而滑。

宗奭曰：菟葵，绿叶如黄蜀葵，其花似拒霜，甚雅，其形至小，如初开单叶蜀葵。有檀心，色如牡丹姚黄，其叶则蜀葵也。唐刘梦得所谓菟葵燕麦、动摇春风者，是也。

时珍曰：按：郑樵《通志》云：菟葵，天葵也。状如葵菜，叶大如钱而厚，面青背微紫，生于崖石。凡丹石之类，得此而后能神。所以《雷公炮炙论》云：如要形坚，岂忘紫背，谓其能坚铅也。此说得于天台一僧。又按：南宫从《岣嵝神书》云：紫背天葵出蜀中，灵草也。生于水际。取自然汁煮汞则坚，亦能煮诸石拒火也。又按：初虞世《古今录验》云：五月五前斋戒，看桑下有菟葵者，至五日午时，至桑下咒曰：系黎乎俱当苏婆诃。咒毕，乃以手摩桑阴一遍，口啮菟葵及五叶草嚼熟，以唾涂手，熟揩令遍。再斋七日，不得洗手。后有蛇虫蝎蛊咬伤者，以此手摩之，即愈也。时珍窃谓：古有咒由一科，此亦其类，但不知必用菟葵，取何义也？若谓其相制，则治毒虫之草亦多矣。

苗 【气味】甘，寒，无毒。

【主治】下诸石五淋，止虎蛇毒。诸疮，捣汁饮之。涂疮，能解毒止痛（《唐本》）。

黄蜀葵（宋《嘉祐》）

【校正】自菜部移入此。

【释名】时珍曰：黄蜀葵别是一种，宜入草部，而《嘉祐本草》定入菜部，为其与蜀葵同名，而气味主治亦同，故也。今移于此。

【集解】禹锡曰：黄蜀葵花，近道处处有之。春生苗叶，颇似蜀葵，而叶尖狭多刻缺，夏末开花浅黄色，六、七月采，阴干之。

宗奭曰：黄蜀葵与葵别种，非是蜀葵中黄者也。叶心下有紫檀色，摘下剔散，日干之。不尔，即浥烂也。

时珍曰：黄葵二月下种，或宿子在土自生，至夏始长。叶大如蓖麻叶，深绿色，开岐丫，有五尖如人爪形，旁有小尖。六月开花，大如碗，鹅黄色，紫心六瓣而侧，旦开午收暮落，人亦呼为侧金盏花。随即结角，大如拇指，长二寸许，本大末尖，六棱有毛，老则黑色。其棱自绽，内有六房，如芝麻房。其子累累在房内，状如苘麻子，色黑。其茎长者六、七尺，剥皮可作绳索。

花 【气味】甘，寒，滑，无毒。

【主治】小便淋及催生。治诸恶疮脓水久不瘥者，作末傅之即愈，为疮家要药（《嘉祐》）。消痈肿。浸油，涂汤火伤（时珍）。

【附方】新八。

沙石淋痛黄蜀葵花一两。炒为末。每米饮服一钱，名独圣散。（《普济方》）

难产催生如圣散：治胎脏干涩难产，剧者并进三服，良久腹中气宽，胎滑即下也。用黄葵花焙研末。熟汤调服二钱。无花，用子半合研末，酒淘去滓，服之。（《产宝鉴》）

胎死不下即上方，用红花酒下。

痈疽肿毒黄蜀葵花，用盐掺，收瓷器中，密封，经年不坏。每用傅之，自平自溃。无花，用根叶亦可。（《直指方》）

小儿口疮黄葵花，烧末傅之。（《肘后方》）

小儿木舌黄蜀葵花（为末）一钱，黄丹五分。傅之。（《直指方》）

汤火灼伤用瓶盛麻油，以箸就树夹取黄葵花，收入瓶内，勿犯人手，密封收之。遇有伤者，以油涂之，甚妙。（《经验方》）

小儿秃疮黄蜀葵花、大黄、黄芩等分。为末。米泔净洗，香油调搽。（《普济方》）

子及根 【气味】甘，寒，滑，无毒。

【主治】痈肿，利小便，五淋水肿，产难，通乳汁（时珍）。

【发明】颂曰：冬葵、黄葵、蜀葵，形状虽各不同，而性俱寒滑，故所主疗不甚相远。

时珍曰：黄葵子，古方少用，今为催生及利小便要药。或单用，或入汤散皆宜。盖其性滑，与冬葵子同功故也。花、子与根，性功相同，可以互用。无花用子，无子用根。

【附方】旧二，新二。

临产催生宗奭曰：临产时，以四十九粒研烂，温水服之，良久即产。《经验方》：用子焙研三钱，井华水服。无子用根，煎汁服。

便痈初起淮人用黄蜀葵子十七粒，皂角半挺。为末。以石灰同醋调涂之。（《永类钤方》）

痈肿不破黄葵子研，酒服，一粒则一头，神效。（《卫生易简方》）

打扑伤损黄葵子研，酒服二钱。（《海上方》）

龙葵（《唐本草》）

【校正】并入《图经》、老鸦眼睛草。

【释名】苦葵（《图经》）、苦菜（《唐本》）、天茄子（《图经》）、水茄（《纲目》）、天泡草（《纲目》）、老鸦酸浆草（《纲目》）、老鸦眼睛草（《图经》）。

时珍曰：龙葵，言其性滑如葵也；苦，以菜味名；茄，以叶形名；天泡、老鸦眼睛，皆以子形名也，与酸浆相类，故加老鸦以别之。五爪龙，亦名老鸦眼睛草；败酱、苦苣，并名苦菜，名同物异也。

【集解】宏景曰：益州有苦菜，乃是苦藘。

恭曰：苦藘，即龙葵也，俗亦名苦菜，非荼也。龙葵，所在有之，关河间谓之苦菜，叶圆花白，子若牛李子，生青熟黑，但堪煮食，不任生啖。

颂曰：龙葵近处亦稀，惟北方有之，人谓之苦葵。叶圆似排风而无毛，花白色，子亦似排风子，生青熟黑，其赤者名赤珠，亦可入药。又曰：老鸦眼睛草，生江湖间。叶如茄子叶，故名天茄子。或云：即漆姑草也。漆姑，即蜀羊泉，已见《本经》草部。人亦不能决识之。

时珍曰：龙葵、龙珠，一类二种也，皆处处有之。四月生苗，嫩时可食，柔滑。渐高二、三尺，茎大如箸，似灯笼草而无毛。叶似茄叶而小。五月以后，开小白花，五出黄蕊。结子正圆，大如五味子，上有小蒂，数颗同缀，其味酸。中有细子，亦如茄子之子。但生青熟黑者，为龙葵；生青熟赤者，为龙珠，功用亦相仿佛，不甚辽远。苏颂《图经》菜部既注龙葵，复于外类重出老鸦眼睛草，盖不知其即一物也。又谓老鸦眼睛是蜀羊泉，误矣。蜀羊泉叶似菊，开紫花，子类枸杞，详见草部本条。杨慎《丹铅录》，谓龙葵即吴葵，反指本草为误，引《素问》、《千金》四月吴葵华为证。盖不知《千金方》言吴葵即蜀葵，已自明白矣。今并正之。

苗 【气味】苦、微甘，滑，寒，无毒。

【主治】食之解劳少睡，去虚热肿（《唐本》）。治风，补益男子元气，妇人败血（苏颂）。消热散血，压丹石毒，宜食之（时珍）。

【附方】旧一。

去热少睡龙葵菜同米，煮作羹粥食之。（《食医心镜》）

茎、叶、根 【气味】同苗。

【主治】捣烂和土，傅疔肿火丹疮，良（孟诜）。疔痈疽肿毒，跌扑伤损，消肿散血（时珍）。根与木通、胡荽煎汤服，通利小便（苏颂）。

【附方】旧四，新八。

通利小便方见上。

从高坠下欲死者。取老鸦眼睛草茎叶，捣汁服，以渣傅患处。（《唐瑶经验方》）

火焰丹毒老鸦眼睛草叶，入醋细研傅之，能消赤肿。（苏颂《图经本草》）

痈肿无头[4]龙葵茎叶，捣傅。（《经验方》）

发背痈疽成疮者。苏颂《图经》云：用龙葵一两（为末），麝香一分。研匀，涂之，甚善。《袖珍方》云：一切发背痈疽恶疮。用蛤蟆一个，同老鸦眼睛草茎叶捣烂，傅之即散，神效。

诸疮恶肿老鸦眼睛草，擂酒服，以渣傅之。（《普济方》）

疔肿毒疮黑色燃肿者，乃服丹石毒也；赤色者，肉面毒也。用龙葵根一握（洗切），乳香末、黄连三两，杏仁六十枚。和捣作饼，厚如三钱，依疮大小傅之，觉痒即换去。痒不可忍，切勿搔动。候炊久，疮中似石榴子戢戢然，乃去药。时时以甘草汤温洗，洗后以蜡贴之。终身不得得食羊血。如无龙葵，以蔓菁根代之。（《圣济总录》）

天泡湿疮龙葵苗叶，捣傅之。

吐血不止天茄子苗半两，人参二钱半。为末。每服二钱，新汲水下。（《圣济总录》）

辟除蚤虱天茄叶铺于席下，次日尽死。

多年恶疮天茄叶贴之，或为末贴。（《救急良方》）

产后肠出不收。老鸦酸浆草一把。水煎，先熏后洗，收乃止。（《救急方》）

子（七月采之） 【主治】疔肿（《唐本》）。明目轻身，甚良（甄权）。治风，益男子元气，妇人败血（苏颂）。

龙珠（《拾遗》）

【释名】赤珠。

颂曰：龙葵子赤者，名赤珠，象形也。

【集解】甄权曰：龙葵，赤珠者，名龙珠，挼去汁可食，能变白令黑。

藏器曰：龙珠生道旁，子圆似龙葵，但熟时正赤耳。

时珍曰：龙珠、龙葵，虽以子之黑、赤分别，其实一物二色，强分为二也。

苗 【气味】苦，寒，无毒。

【主治】能变白发，令人不睡。主诸热毒，石气发动，调中解烦（藏器）。

【发明】权曰：龙珠，服之变白令黑，耐老。若能生食得苦者，不食他菜，十日后即有灵异也。不与葱、菹同啖。根亦入药用。

子 【气味】同菜。

【主治】疔肿（藏器）。

酸浆（《本经》中品）

【校正】菜部苦耽，草部酸浆、灯笼草，俱并为一。

【释名】醋浆（《本经》）、苦葴（音针）、苦耽（《嘉祐》）、灯笼草（《唐本》）、皮弁草（《食疗》）、天泡草（《纲目》）、王母珠（《嘉祐》）、洛神珠（同上），小者名苦藠。

藏器曰：《尔雅》云：葴，寒浆也。郭璞注云：即今酸浆，江东人呼为苦葴。小者为苦藠，亦呼为小苦耽。崔豹《古今注》云：藠，一名藠子，实形如皮弁，其子圆如珠。

时珍曰：酸浆，以子之味名也。苦葴、苦耽，以苗之味名也。灯笼、皮弁，以角之形名也。王母、洛神珠，以子之形名也。按：杨慎《卮言》云：本草灯笼草、苦耽、酸浆，皆一物也。修本草者，非一时一人，故重复耳。燕京野果名红姑娘，外垂绛囊，中含赤子如珠，酸甘可食，盈盈绕砌，与翠草同芳，亦自可爱。盖姑娘乃瓜囊之讹，古者瓜姑同音，娘囊之音亦相近耳。此说得之，故今以《本经》酸浆、《唐本草》灯笼草、宋《嘉祐本草》苦耽，俱并为一焉。

【集解】《别录》曰：酸浆，生荆楚川泽及人家田园中。五月采，阴干。

宏景曰：酸浆，处处多有，苗似水茄而小，叶亦可食。子作房，房中有子如梅李大，皆黄赤色，小儿食之。

保升曰：酸浆，即苦葴也，根如菴茇，白色绝苦。

禹锡曰：苦耽，生故墟垣堑间，高二、三尺，子作角，如撮口袋，中有子如珠，熟则赤色。关中人谓之洛神珠，一名王母珠，一名皮弁草。一种小者名苦藠。《尔雅》谓之黄蔆。

恭曰：灯笼草，所在有之，枝干高三、四尺，有红花状若灯笼，内有红子可爱，根、茎、花、实并入药用。

宗奭曰：酸浆，即苦耽也，《嘉祐》重出苦耽条。天下有之，苗如天茄子，开小白花，结青壳，熟则深红，壳中子大如樱，亦红色，樱中复有细子，如落苏之子，食之有青草气也。

时珍曰：龙葵、酸浆，一类二种也。酸浆、苦藠，一种二物也。但大者，为酸浆；小者，为苦藠，以此为别。败酱亦名苦藠，与此不同。其龙葵、酸浆，苗叶一样。但龙葵茎光无毛，五月入秋开小白花，五出黄蕊，结子无壳，累累数颗同枝，子有蒂盖，生青熟紫黑。其酸浆同时开小花黄白色，紫心白蕊，其花如杯状，无瓣，但有五尖，结一铃壳，凡五棱，一枝一颗，下悬如灯笼之状，壳中一子，状如龙葵子，生青熟赤。以此分别，便自明白。按《庚辛玉册》云：灯笼草四方皆有，惟川、陕者最大。叶似龙葵，嫩时可食。四、五月开花结实，有四叶盛之如灯笼，河北呼为酸浆。据此及杨慎之说，则灯笼、酸浆之为一物。尤可证矣。唐慎微以三叶酸草附于酸浆之后，盖不知其名同物异也。其草见草之九，酢浆下。

苗、叶、茎、根　【气味】苦，寒，无毒。禹锡曰：有小毒。恭曰：苦，大寒，无毒。

时珍曰：方士取汁煮丹砂，伏白矾，煮三黄，炼消、硫。

【主治】酸浆：治热烦满，定志益气，利水道（《本经》）。捣汁服，治黄病，多效（宏景）。灯笼草：治上气咳嗽风热，明目，根、茎、花、实并宜（《唐本》）。苦耽苗子：治传尸伏连，鬼气疰忤邪气，腹内热结，目黄不下食，大小便涩，骨热咳嗽，多睡劳乏，呕逆痰壅，痃癖痞满，小儿无辜疬子，寒

热大腹，杀虫落胎，去蛊毒，并煮汁饮，亦生捣汁服。研膏，傅小儿闪癖（《嘉祐》）。

【发明】震亨曰：灯笼草，苦能除湿热，轻能治上焦，故主热咳咽痛。此草治热痰咳嗽，佛耳草治寒痰咳嗽也。与片芩、清金丸同用，更效。

时珍曰：酸浆利湿除热。除热，故清肺治咳；利湿，故能化痰治疸。一人病虚乏咳嗽有痰，愚以此加入汤中用之，有效。

【附方】新三。

热咳咽痛灯笼草为末。白汤服，名清心丸。仍以醋调傅喉外。（《丹溪纂要》）

喉疮作痛灯笼草，炒焦研末。酒调呷之。（《医学正传》）

灸疮不发酸浆叶，贴之。

子　【气味】酸，平，无毒。《别录》曰：寒。

【主治】热烦，定志益气，利水道，产难吞之立产（《别录》）。食之，除热，治黄病，尤益小儿（苏颂）。治骨蒸劳热，尸疰疳瘦，痰癖热结，与苗茎同功（《嘉祐》）。

【附方】新二。

酸浆实丸治三焦肠胃伏热，妇人胎热难产。用酸浆实五两，芫实三两，马蔺子（炒）、大盐榆白皮（炒）二两，柴胡、黄芩、栝楼根、茼茹各一两。为末，炼蜜丸梧子大。每服三十丸，木香汤下。（《圣济总录》）

天泡湿疮天泡草铃儿，生捣敷之。亦可为末，油调敷。（《邓才杂兴方》）

蜀羊泉（《本经》中品）

【释名】羊泉（《别录》）、羊饴（《别录》）、漆姑草。

时珍曰：诸名莫解。能治漆疮，故曰漆姑。

【集解】《别录》曰：蜀羊泉，生蜀郡山谷。

宏景曰：方不复用，人无识者。

恭曰：此草俗名漆姑，叶似菊，花紫色，子类枸杞子，根如远志，无心有糁。所在平泽有之，生阴湿地。三月、四月采苗叶，阴干。

藏器曰：陶注杉材云：漆姑叶细细，多生石边，能疗漆疮。苏云漆姑是羊泉。按：羊泉乃大草。漆姑草如鼠迹大，生阶墀间阴处，气辛烈，挼傅漆疮，亦主溪毒，乃同名也。

颂曰：或言老鸦眼睛草即漆姑草，漆姑乃蜀羊泉，人不能决识。

时珍曰：漆姑有二种：苏恭所说是羊泉，陶、陈所说是小草。苏颂所说老鸦眼睛草，乃龙葵也。又黄蜂作窠，衔漆姑草汁为蒂，即此草也。

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】秃疮恶疮热气，疥瘙痂癣虫（《本经》）。疗龋齿，女子阴中内伤，皮间实积（《别录》）。主小儿惊，生毛发，捣涂漆疮（苏恭）。蚯蚓气呵者，捣烂入黄丹盒之（时珍，出《摘玄方》）

【附方】新一。

黄疸疾漆草一把，捣汁和酒服。不过三、五次，即愈。（《摘玄方》）。

鹿蹄草（《纲目》）

【释名】小秦王草（《纲目》）、秦王试剑草。

时珍曰：鹿蹄象叶形。能合金疮，故名试剑草。又山慈姑亦名鹿蹄，与此不同。

【集解】时珍曰：按轩辕述《宝藏论》云：鹿蹄，多生江广平陆及寺院荒处，淮北绝少，川陕亦有。苗似堇菜。而叶颇大，背紫色。春生紫花。结青实，如天茄子。可制雌黄、丹砂。

【气味】缺。

【主治】金疮出血，捣涂即止。又涂一切蛇虫犬咬伤（时珍）。

败酱（《本经》中品）

【释名】苦菜（《纲目》）、苦蘵（《纲目》）、泽败（《别录》）、鹿肠（《本经》）、鹿首（《别录》）、马草（《别录》）。

宏景曰：根作陈败豆酱气，故以为名。

时珍曰：南人采嫩者，暴蒸作菜食，味微苦而有陈酱气，故又名苦菜，与苦荬、龙葵同名。亦名苦蘵，与酸浆同名，苗形则不同也。

【集解】《别录》曰：败酱生江夏川谷。八月采根，暴干。

宏景曰：出近道。叶似稀莶，根形如柴胡。

恭曰：此药不出近道，多生冈岭间，叶似水苴及薇衔，丛生，花黄根紫，作陈酱色，其叶殊不似稀莶也。

颂曰：江东亦有之，状如苏恭所说。

时珍曰：处处原野有之，俗名苦菜，野人食之，江东人每采收储焉。春初生苗，深冬始凋。初时叶布地生，似菘菜叶而狭长，有锯齿，绿色，面深背浅。夏秋茎高二、三尺，而柔弱，数寸一节。节间生叶，四散如伞。颠顶开白花成簇，如芹花、蛇床子花状。结小实成簇。其根白紫，颇似柴胡。吴普言其根似桔梗，陈自明言其根似蛇莓根者，皆不然。

根（苗同） 【修治】敩曰：凡收得，便粗杵，入甘草叶相拌对蒸，从巳至未，去甘草叶，焙干用。

【气味】苦，平，无毒。《别录》曰：咸，微寒。权曰：辛、苦，微寒。大明曰：酸。时珍曰：微苦，带甘。

【主治】暴热火疮赤气，疥瘙疽痔，马鞍热气（《本经》）。除痈肿浮肿结热，风痹不足，产后疾痛（《别录》）。治毒风瘫痹，破多年凝血，能化脓为水，产后诸病，止腹痛，余疹烦渴（甄权）。治血气心腹痛，破癥结，催生落胞，血运鼻衄吐血，赤白带下，赤眼障膜弩肉，聤耳，疮疖疥癣丹毒，排脓补瘘（大明）。

【发明】时珍曰：败酱，乃手足阳明、厥阴药也。善排脓破血，故仲景治痈及古方妇人科，皆用之。乃易得之物，而后人不知用，盖未遇识者耳。

【附方】旧二，新三。

肠痈有脓薏苡仁附子败酱散：用薏苡仁十分，附子二分，败酱五分。捣为末。每以方寸匕，水二升，煎一升，顿服。小便当下，即愈。（张仲景《金匮玉函》）

产后恶露七、八日不止。败酱、当归各六分，续断、芍药各八分，芎劳、竹茹各四分，生地黄（炒）十二分。水二升，煮取八合，空心服。（《外台秘要》）

产后腰痛乃血气流入腰腿，痛不可转者。败酱、当归各八分，芎劳、芍药、桂心各六分。水二升，煮八合，分二服。忌葱。（《广济方》）

产后腹痛如锥刺者。败酱草五两。水四升，煮二升。每服二合，日三服，良。

（《卫生易简方》）

蠼螋尿疮绕腰者。败酱煎汁涂之，良。（《杨氏产乳》）

迎春花（《纲目》）

【集解】时珍曰：处处人家栽插之，丛生，高者二、三尺，方茎厚叶。叶如初生小椒叶而无齿，面青背淡。对节生小枝，一枝三叶。正月初开小花，状如瑞香，花黄色，不结实。

叶 【气味】苦，涩，平，无毒。

【主治】肿毒恶疮，阴干研末，酒服二、三钱，出汗便瘥（《卫生易简方》）。

款冬花（《本经》中品）

【释名】款冬（郭璞）、颗冻（《尔雅》）、氐冬（《别录》）、钻冻（《衍义》）、菟奚（《尔雅》）、橐吾（《本经》）、虎须（《本经》）。

时珍曰：按《述征记》云：洛水至岁末凝厉时，款冬生于草冰之中，则颗冻之，名以此而得。后人讹为款冬，即款冻尔。款者，至也，至冬而花也。

宗奭曰：百草中，惟此不顾冰雪，最先春也，故世谓之钻冻。虽在冰雪之下，至时亦生芽，春时人采以代蔬。入药须微见花者良。如已芬芳，则都无气力。今人多使如箸头者，恐未有花也。

【集解】《别录》曰：款冬，生常山山谷及上党水旁。十一月采花，阴干。

宏景曰：第一出河北，其形如宿莼未舒者，佳，其腹里有丝。次有高丽百济，其花乃似大菊花。次亦出蜀北部宕昌，而并不如。其冬月在冰下生，十二月、正月旦取之。

恭曰：今出雍州南山溪水，及华州山谷涧间。叶似葵而大，丛生，花出根下。

颂曰：今关中亦有之。根紫色，叶似荜蓽，十二月开花黄，青紫萼，去土一、二寸，初出如菊花萼，通直而肥实无子。则陶氏所谓出高丽百济者，近此类也。又有红花者，叶如荷而斗直，大者容一升，小者容数合，俗呼为蜂斗叶，又名冰斗叶。则苏氏所谓大如葵而丛生者，是也。傅咸《款冬赋》序云：予曾逐禽，登于北山，于时仲冬之月，冰凌盈谷，积雪被厓，顾见款冬炜然，始敷华艳，是也。

【修治】敩曰：凡采得，须去向里裹花蕊壳，并向里实如栗零壳者。并枝叶，以甘草水浸一宿，却取款冬叶相拌裹一夜，晒干，去叶用。

【气味】辛，温，无毒。《别录》曰：甘。

好古曰：纯阳，入手太阴经。

之才曰：杏仁为之使，得紫菀良，恶皂荚、消石、玄参，畏贝母、辛夷、麻黄、黄芪、黄芩、连翘、青葙。

【主治】咳逆上气善喘，喉痹，诸惊痫寒热邪气（《本经》）。消渴，喘息呼吸（《别录》）。疗肺气心促急，热劳咳，连连不绝，涕唾稠粘，肺痿肺痈，吐脓血（甄权）。润心肺，益五脏，除烦消痰，洗肝明目，及中风等疾（大明）。

【发明】颂曰：《本经》主咳逆，古方用为温肺治嗽之最。崔知悌疗久咳熏法：每旦取款冬花如鸡子许，少蜜拌花使润，纳一升铁铛中。又用一瓦碗钻一孔，孔内安一小笔管，以面泥缝，勿令漏气。铛下着炭火，少时烟从筒出，以口含吸，咽之。如胸

中少闷，须举头，即将指头按住筒口，勿使漏。至烟尽乃止。如是五日一为之。待至六日，饱食羊肉餺饦一顿，永瘥。

宗奭曰：有人病嗽多日，或教然款冬花三两，于无风处以笔管吸其烟，满口则咽之，数日果效。

【附方】新二。

痰嗽带血款冬花、百合（蒸焙）等分。为末，蜜丸龙眼大。每卧时嚼一丸，姜汤下。（《济生方》）

口中疳疮款冬花、黄连等分。为细末，用唾津调成饼子。先以蛇床子煎汤漱口，乃以饼子傅之，少更确佳，其疮立消也。（杨诚《经验方》）

鼠曲草（《日华》）

【校正】并入有名未用鼠耳，及东垣《药类法象》佛耳草。

【释名】米曲（《纲目》）、鼠耳（《别录》）、佛耳草（《法象》）、无心草（《别录》）、香茅（《拾遗》）、黄蒿（《会编》）、茸母。

时珍曰：曲，言其花黄如曲色，又可和米粉食也。鼠耳，言其叶形如鼠耳，又有白毛蒙茸似之，故北人呼为茸母。佛耳，则鼠耳之讹也。今淮人呼为毛耳朵，则香茅之茅，似当作毛。按：段成式《杂俎》云：蚍蜉酒草，鼠耳也，一名无心草。岂蚍蜉食此，故有是名耶？

【集解】《别录》曰：鼠耳，一名无心，生田中下地，厚叶肥茎。

藏器曰：鼠曲草，生平岗熟地，高尺余，叶有白毛，黄花。《荆楚岁时记》云：三月三日，取鼠曲汁，蜜和为粉，谓之龙舌粏，以压时气（粏，音板，米饼也）。山南人呼为香茅。取花杂檡皮染褐，至破犹鲜。江西人呼为鼠耳草也。

汪机曰：佛耳草，徽人谓之黄蒿。二、三月苗长尺许，叶似马齿苋而细，有微白毛，花黄。土人采茎叶和米粉，捣作粑果食。

时珍曰：《日华本草》鼠曲，即《别录》鼠耳也。唐宋诸家不知，乃退鼠耳入有名未用中。李杲《药类法象》用佛耳草，亦不知其即鼠耳也。原野间甚多。二月生苗，茎叶柔软。叶长寸许，白茸如鼠耳之毛。开小黄花成穗，结细子。楚人呼为米曲，北人呼为茸母。故邵桂子《瓮天语》云：北方寒食，采茸母草和粉食。宋徽宗诗：茸母初生认禁烟者，是也。

【气味】甘，平，无毒。《别录》曰：鼠耳：酸，无毒。

杲曰：佛耳草：酸，性热。款冬花为之使。宜少食之，过则损目。

【主治】鼠耳：主痹寒寒热，止咳（《别录》）。鼠曲：调中益气，止泄除痰，压时气，去热嗽。杂米粉作糗食，甜美（《日华》）。佛耳：治寒嗽及痰，除肺中寒，大升肺气（李杲）。

【发明】震亨曰：治寒痰嗽，宜用佛耳草；热痰嗽，宜用灯笼草。

时珍曰：《别录》云治寒热止咳，东垣云治寒嗽，言其标也；《日华》云治热嗽，言其本也。大抵寒嗽，多是火郁于内而寒覆于外也。按陈氏《经验方》云：三奇散：治一切咳嗽，不问久近，昼夜无时。用佛耳草五十文，款冬花二百文，熟地黄二两。焙研末。每用二钱，于炉中烧之，以筒吸烟咽下，有涎吐去。予家一获久病此，医治不效。偶在沅州得一婢，用此法，两服而愈也。

决明（《本经》上品）

【释名】时珍曰：此马蹄决明也，以明目之功而名。又有草决明、石决明，皆同

功者。草决明即青葙子，陶氏所谓萋蒿是也。

【集解】《别录》曰：决明子，生龙门川泽。十月十日采，阴干百日。

宏景曰：龙门在长安北。今处处有之。叶如茈芒。子形似马蹄，呼为马蹄决明，用之当捣碎。又别有草决明，是萋蒿子，在下品中。

颂曰：今处处人家园圃所莳。夏初生苗，高三、四尺许。根带紫色。叶似苜蓿而大。七月开黄花，结角。其子如青绿豆而锐，十月采之。按《尔雅》：薢茩荚茫。郭璞释云：药草决明也。叶黄锐，赤华，实如山茱萸。或曰蔆也。关西谓之薢茩（音皆苟）。其说与此种颇不类。又有一种马蹄决明，叶如豇豆，子形似马蹄。

宗奭曰：决明，苗高四、五尺，春亦为蔬。秋深结角，其子生角中如羊肾。今湖南、北人家所种甚多，或在村野成段。蜀本《图经》言叶似苜蓿而阔大者，甚为允当。

时珍曰：决明有二种：一种马蹄决明，茎高三、四尺，叶大于苜蓿，而本小末歧，昼开夜合，两两相贴。秋开淡黄花五出，结角如初生细豇豆，长五、六寸。角中子数十粒，参差相连，状如马蹄，青绿色，入眼目药最良。一种茈芒决明，《救荒本草》所谓山扁豆是也。苗茎似马蹄决明，但叶之本小末尖，正似槐叶，夜亦不合。秋开深黄花五出，结角大如小指，长二寸许。角中子成数列，状如黄葵子而扁，其色褐，味甘滑。二种苗叶皆可作酒曲，俗呼为独占缸。但茈芒嫩苗及花与角子，皆可瀹茹及点茶食；而马蹄决明苗角皆韧苦，不可食也。苏颂言薢茩即决明，殊不类，恐别一物也。

子　【气味】咸，平，无毒。《别录》曰：苦、甘，微寒。

之才曰：菁实为之使，恶大麻子。

【主治】青盲，目淫肤，赤白膜，眼赤泪出。久服益精光，轻身（《本经》）。疗唇口青（《别录》）。助肝气，益精。以水调末涂，消肿毒。熁太阳穴，治头痛。又贴胸心，止鼻衄。作枕，治头风明目，胜于黑豆（《日华》）。治肝热风眼赤泪。每旦取一匙挼净，空心吞之，百日后夜见物光（甄权）。益肾，解蛇毒（震亨）。叶作菜食，利五脏明目，甚良（甄权）。

【发明】时珍曰：《相感志》言：圃中种决明，蛇不敢入。丹溪朱氏言：决明解蛇毒，本于此也。王旻《山居录》言：春月种决明，叶生采食，其花阴干亦可食。切忌泡茶，多食无不患风。按：马蹄决明苗角皆韧而苦，不宜于食。纵食之，有利五脏明目之功，何遂至于患风耶？又刘绩《霏雪录》言：人家不可种决明，生子多跛。此迂儒误听之说也，不可信。

【附方】旧一，新七。

积年失明决明子二升。为末。每食后粥饮服方寸匕。（《外台秘要》）

青盲雀目决明一升，地肤子五两。为末，米饮丸梧子大。每米饮下二、三十丸。（《普济方》）

补肝明目决明子一升，蔓菁子二升。以酒五升煮，暴干为末。每饮服二钱，温水下，日二服。（《圣惠方》）

目赤肿痛决明子炒研，茶调傅两太阳穴，干则易之，一夜即愈。（《医方摘玄》）

头风热痛方同上。

鼻衄不止方见主治。

癣疮延蔓决明子一两。为末，入水银、轻粉少许，研不见星，擦破上药，立瘥。此东坡家藏方也。（《奇效良方》）

发背初起草决明（生用）一升（捣），生甘草一两。水三升，煮一升，分二服。大抵血滞则生疮，肝主藏血，决明和肝气，不损元气也。（许学士《本事方》）

【附录】茫芒（《拾遗》） 藏器曰：陶云：决明叶如茫芒。按：茫芒生道旁，叶小于决明。性平无毒。火炙作饮极香，除痰止渴，令人不睡，调中。隋稠禅师采，作五色饮以进炀帝者，是也。又有茫芏，字从土，音吐，一名江蓠子，乃草似莞，生海边，可为席者，与决明叶不相类。

时珍曰：茫芒，亦决明之一种。故俗犹称独占缸。说见前集解下。

合明草（《拾遗》） 藏器曰：味甘，寒，无毒。主暴热淋，小便赤涩，小儿瘈病，明目下水，止血痢，捣绞汁服。生下湿地，叶如四出花，向夜叶即合。

地肤（《本经》上品）

【释名】地葵（《本经》）、地麦（《别录》）、落帚（《日华》）、独帚（《图经》）、王蓷（《尔雅》）、王帚（郭璞）、扫帚（宏景）、益明（《药性》）、涎衣草（《唐本》）、白地草（《纲目》）、鸭舌草（《图经》）、千心妓女（《土宿本草》）。

时珍曰：地肤、地麦，因其子形似也。地葵，因其苗味似也。鸭舌，因其形似也。妓女，因其枝繁而头多也。益明，因其子功能明目也。子落则老，茎可为帚，故有帚、蓷诸名。

【集解】《别录》曰：地肤子，生荆州平泽及田野。八月、十月采实，阴干。

宏景曰：今田野间亦多，皆取茎苗为扫帚。其子微细，入补药丸散用，仙经不甚用。

恭曰：田野人名为地麦草，北人名涎衣草。叶细茎赤，出熟田中。苗极弱，不能胜举。今云堪为扫帚，恐未之识也。

大明曰：地肤即落帚子也。子色青，似一眠起蚕沙之状。

颂曰：今蜀川、关中近地皆有之。初生薄地，五、六十根，形如蒿，茎赤叶青，大似荆芥。三月开黄白花，结子青白色。八月、九月采实。神仙七精散云：地肤子，星之精也。或曰其苗即独帚也，一名鸭舌草。陶宏景所谓茎苗可为扫帚者，苏恭言其苗弱不胜举，二说不同，而今医家皆以为独帚。密州图上者，云根作丛生，每窠有二、三十茎，茎有赤有黄，七月开黄花，其实地肤也。至八月而秸干成，可采。此正与独帚相合。恐西北出者短弱，故苏说云耳。

时珍曰：地肤嫩苗，可作蔬茹，一科数十枝，攒簇团团直上，性最柔弱，故将老时可为帚，耐用。苏恭云不可帚，止言其嫩苗而已。其子最繁。《尔雅》云：蓷，王蓷。郭璞注云：王帚也。似藜，可以为扫帚，江东呼为落帚。此说得之。

子 【气味】苦，寒，无毒。时珍曰：甘，寒。

【主治】膀胱热，利小便，补中益精气。久服耳目聪明，轻身耐老（《本经》）。去皮肤中热气，使人润泽，散恶疮疝瘕，强阴（《别录》）。治阴卵癫疾，去热风，可作汤沐浴。与阳起石同服，主丈夫阴痿不起，补气益力（甄权）。治客热丹肿（《日华》）。

【发明】藏器曰：众病皆起于虚。虚而多热者，加地肤子、甘草。

【附方】旧三，新七。

风热赤目地肤子（焙）一升，生地黄半斤。取汁和作饼，晒干研末。每服三钱，空心酒服。（《圣惠方》）

目痛眯目凡目痛及眯目中伤有热瞑者，取地肤子白汁，频注目中。（王焘《外台秘要》）

雷头风肿不省人事。落帚子同生姜研烂，热冲酒服，取汗即愈。（《圣济总录》）

胁下疼痛地肤子为末，酒服方寸匕。（《寿域神方》）

疝气危急地肤子（即落帚子），炒香研末。每服一钱，酒下。（《简便方》）

狐疝阴癫超越举重，卒得阴癫，及小儿狐疝，伤损生癫。并用地肤子五钱，白术二钱半，桂心五分。为末。饮或酒服三钱，忌生葱、桃、李。（《必效方》）

久疹腰痛积年，有时发动。六月、七月取地肤子，干末。酒服方寸匕，日五、六服。（《肘后》）

血痢不止地肤子五两，地榆、黄芩各一两。为末。每服方寸匕，温水调下。（《圣惠方》）

妊娠患淋热痛酸楚，手足烦疼。地肤子十二两。水四升，煎二升半，分服。（《子母秘录》）

肢体疣目地肤子、白矾等分。煎汤频洗。（《寿域神方》）

苗叶 【气味】苦，寒，无毒。

时珍曰：甘、苦。烧灰煎霜，制砒石、粉霜、水银、硫黄、雄黄、硇砂。

【主治】捣汁服，主赤白痢，烧灰亦善。煎水洗目，去热暗雀盲涩痛（《别录》）。主大肠泄泻，和气，涩肠胃，解恶疮毒（苏颂）。煎水日服，治手足烦疼，利小便诸淋（时珍）。

【发明】时珍曰：按虞抟《医学正传》云：抟兄年七十，秋间患淋，二十余日，百药不效。后得一方，取地肤草捣自然汁，服之遂通。至贱之物，有回生之功如此。时珍按：《圣惠方》治小便不通，用地麦草一大把，水煎服。古方亦常用之。此物能益阴气，通小肠。无阴则阳无以化，亦东垣治小便不通，用黄檗、知母滋肾之意。

【附方】新一。

物伤睛陷弩肉突出。地肤（洗去土）二两。捣绞汁，每点少许。冬月以干者煮浓汁。（《圣惠方》）

瞿麦（瞿音劬。《本经》中品）

【释名】蘧麦（《尔雅》）、巨句麦（《本经》）、大菊（《尔雅》）、大兰（《别录》）、石竹（《日华》）、南天竺草（《纲目》）。

宏景曰：子颇似麦，故名瞿麦。

时珍曰：按陆佃解《韩诗外传》云：生于两旁，谓之瞿。此麦之穗旁生故也。《尔雅》作蘧。有渠、衢二音。《日华本草》云：一名燕麦，一名杜姥草者，误矣。燕麦即雀麦，雀、瞿二字相近，传写之讹尔。

【集解】《别录》曰：瞿麦，生太山山谷。立秋采，阴干。

宏景曰：今出近道。一茎生细叶，花红紫赤色可爱，合子叶刈取之，子颇似麦子。有两种，一种微大，花边有叉桠，未知何者是也？今市人皆用小者。复一种，叶茎相似而有毛，花晚而甚赤。按：《经》云采实。其中子细，燥热便脱尽矣。

颂曰：今处处有之。苗高一尺以来，叶尖小青色，根紫黑色，形如细蔓菁。花红紫赤色，亦似映山红，二月至五月开。七月结实作穗，子颇似麦。河阳、河中府出者，苗可用。淮甸出者根细，村民取作刷帚。《尔雅》谓之大菊，《广雅》谓之茈姜是也。

时珍曰：石竹叶似地肤叶而尖小，又似初生小竹叶而细窄，其茎纤细有节，高尺余，梢间开花。田野生者，花大如钱，红紫色。人家栽者，花稍小而妩媚，有细白粉，红紫赤斑烂数色，俗呼为洛阳花。结实如燕麦，内有小黑子。其嫩苗炸熟水淘过，可食。

穗 【修治】敩曰：凡使，只用蕊壳，不用茎叶。若一时同使，即空心令人气噎、小便不禁也。用时以篦竹沥浸一伏时，漉晒。

【气味】苦，寒，无毒。《别录》曰辛。权曰：甘。

之才曰：蘘草、牡丹皮为之使，恶蠡蛸，伏丹砂。

【主治】关格诸癃结，小便不通，出刺，决痈肿，明目去翳，破胎堕子，下闭血（《本经》）。养肾气，逐膀胱邪逆，止霍乱，长毛发（《别录》）。主五淋，月经不通。破血块排脓（《大明》）。

叶 【主治】痔瘘并泻血，作汤粥食。又治小儿蛔虫，及丹石药发。并眼目肿痛及肿毒，捣傅。治浸淫疮并妇人阴疮（大明）。

【发明】杲曰：瞿麦利小便，为君主之用。

颂曰：古今方通心经、利小肠为最要。

宗奭曰：八正散用瞿麦，今人为至要药。若心经虽有热，而小肠虚者服之，则心热未退，而小肠别作病矣。盖小肠与心为传送，故用此入小肠。本草并不治心热。若心无大热，止治其心，或制之不尽，当求其属以衰之可也。

时珍曰：近古方家治产难，有石竹花汤；治九孔出血，有南天竺饮，皆取其破血利窍也。

【附方】旧六，新五。

小便石淋宜破血。瞿麦子捣为末。酒服方寸匕，日三服，三日当下石。（《外台秘要》）

小便不利有水气，栝楼瞿麦丸主之。瞿麦二钱半，栝楼根二两，大附子一个，茯苓、山芋各三两。为末，蜜和丸梧子大。一服三丸，日三。未知，益至七、八丸。以小便利、腹中温为知也。（张仲景《金匮方》）

下焦结热小便淋闭，或有血出，或大小便出血。瞿麦穗一两，甘草（炙）七钱五分，山栀子仁（炒）半两。为末。每服七钱，连须葱头七个，灯心五十茎，生姜五片。水二碗，煎至七分，时时温服。名立效散。（《千金方》）

子死腹中或产经数日不下。以瞿麦煮浓汁服之。（《千金方》）

九窍出血服药不止者。南天竺草（即瞿麦）拇指大一把，山栀子仁三十个，生姜一块，甘草（炙）半两，灯草一小把，大枣五枚。水煎服。（《圣济总录》）

目赤肿痛浸淫等疮。瞿麦炒黄为末。以鹅涎调涂眦头即开。或捣汁涂之。（《圣惠方》）

眯目生翳其物不出者，生肤翳者。瞿麦、干姜（炮）为末。井华水调服二钱，日二服。（《圣惠方》）

鱼脐疔疮瞿麦烧灰，和油傅之，甚佳。（崔氏方）

咽喉骨哽瞿麦为末。水服方寸匕，日二。（《外台秘要》）

竹木入肉瞿麦为末。水服方寸匕。或煮汁，日饮三次。（《梅师方》）

箭刀在肉及咽喉胸膈诸隐处不出。酒服瞿麦末方寸匕，日三服。（《千金方》）

王不留行（《别录》上品）

【释名】禁宫花（《日华》）、剪金花（《日华》）、金盏银台。

时珍曰：此物性走而不住，虽有王命不能留其行，故名。《吴普本草》作一名不留行，盖误也。

【集解】《别录》曰：王不留行，生太山山谷。二月、八月采。

宏景曰：今处处有之。叶似酸浆，子似菘子。人言是蓼子，不尔。多入痈瘘方用。

保升曰：所在有之。叶似菘蓝。其花红白色。子壳似酸浆，其中实圆，黑似菘子，大如黍粟。三月收苗，五月收子。根、苗、花、子并通用。

颂曰：今江浙及并河近处皆有之。苗茎俱青，高七、八寸已来。根黄色如荠根。叶尖如小匙头，亦有似槐叶者。四月开花，黄紫。叶随茎而生，如菘子状，又似猪蓝花。五月采苗茎，晒干用。俗谓之剪金草。河北生者，叶圆花红，与此小别。

时珍曰：多生麦地中。苗高者一、二尺。三、四月开小花，如铎铃状，红白色。结实如灯笼草子，壳有五棱，壳内包一实，大如豆。实内细子，大如菘子，生白熟黑，正圆如细珠可爱。陶氏言叶似酸浆，苏氏言花如菘子状者，皆欠详审，以子为花叶状也。灯笼草，即酸浆也。苗、子皆入药。

苗、子 【修治】敩曰：凡采得，拌湿蒸之，从巳至未。以浆水浸一宿，焙干用。

【气味】苦，平，无毒。普曰：神农：苦，平；岐伯、雷公：甘。元素曰：甘，苦，平。阳中之阴。

【主治】金疮止血，逐痛出刺，除风痹内塞。止心烦鼻衄，痈疽恶疮瘘乳，妇人难产。久服轻身耐老增寿（《别录》）。治风毒，通血脉（甄权）。游风风疹，妇人血经不匀，发背（《日华》）。下乳汁（元素）。利小便，出竹木刺（时珍）。

【发明】元素曰：王不留行，下乳引导用之，取其利血脉也。

时珍曰：王不留行能走血分，乃阳明冲任之药。俗有“穿山甲、王不留，妇人服了乳长流”之语，可见其性行而不住也。按：王执中《资生经》云：一妇人患淋卧久，诸药不效。其夫夜告予。予按既效方治诸淋，用剪金花十余叶煎汤，遂令服之。明早来云，病减八分矣。再服而愈。剪金花，一名禁宫花，一名金盏银台，一名王不留行是也。

颂曰：张仲景治金疮，有王不留行散；《贞元广利方》治诸风痉，有王不留行汤，皆最效。

【附方】旧一，新八。

鼻衄不止剪金花连茎叶阴干。浓煎汁，温服，立效。（《指南方》）

粪后下血王不留行末。水服一钱。（《圣济总录》）

金疮亡血王不留行散：治身被刀斧伤，亡血。用王不留行十分（八月八日采之），蒴藿细叶十分（七月七日采之），桑东南根白皮十分（八月三日采之）。川椒三分，甘草十分，黄芩、干姜、芍药、厚朴各二分。以前三味烧存性，后六味为散，合之。每大疮饮服方寸匕，小疮但粉之。产后亦可服。（张仲景《金匮要略》）

妇人乳少因气郁者。涌泉散：王不留行、穿山甲（炮）、龙骨、瞿麦穗、麦门冬等分。为末。每服一钱，热酒调下，后食猪蹄羹，仍以木梳梳乳，一日三次。（《卫生宝鉴》方）

头风白屑王不留行、香白芷等分。为末。干掺，一夜篦去。（《圣惠》）

痈疽诸疮王不留行汤：治痈疽妒乳，月蚀白秃，及面上久疮，去虫止痛。用王不留行、东南桃枝、东引茱萸根皮各五两，蛇床子、牡荆子、苦竹叶、疾藜子各三升，大麻子一升。以水二斗半，煮取一斗，频频洗之。（《千金方》）

误吞铁石骨刺不下，危急者。王不留行、黄檗等分。为末，汤浸蒸饼，丸弹子大，

青黛为衣，线穿挂风处。用一丸，冷水化，灌之。（《百一选方》）

竹木针刺在肉中不出，疼痛。以王不留行为末。熟水方寸匕，兼以根傅，即出。（《梅师方》）

疔肿初起王不留行子为末，蟾酥丸黍米大。每服一丸，酒下，汗出即愈。（《集简方》）

剪春罗（《纲目》）

【释名】剪红罗。

【集解】时珍曰：剪春罗二月生苗，高尺余。柔茎绿叶，叶对生，抱茎。入夏开花，深红色，花大如钱，凡六出，周迴如剪成可爱。结实大如豆，内有细子。人家多种之为玩。又有剪红纱花，茎高三尺，叶旋覆。夏秋开花，状如石竹花而稍大，四围如剪，鲜红可爱。结穗亦如石竹，穗中有细子。方书不见用者。计其功，亦应利小便、主痈肿也。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】火带疮绕腰生者，采花或叶捣烂，蜜调涂之。为末亦可（时珍，出《证治要诀》）。

金盏草（《救荒》）

【校正】并入宋《图经》杏叶草。

【释名】杏叶（《图经》）、长春花。

时珍曰：金盏，其花形也。长春，言耐久也。

【集解】颂曰：杏叶草，一名金盏草，生常州。蔓延篱下，叶叶相对。秋后有子如鸡头实，其中变生一小虫，脱而能行。中夏采花。

周宪王曰：金盏儿花，苗高四、五寸。叶似初生莴苣叶，厚而狭，抱茎而生。茎柔脆。茎头开花，大如指头，金黄色，状如盏子，四时不绝。其叶味酸，炸熟水浸过，油盐拌食。

时珍曰：夏月结实，在萼内，宛如尺蠖虫数枚蟠屈之状，故苏氏言其化虫，实非虫也。

【气味】酸，寒，无毒。

【主治】肠痔下血久不止（苏颂）。

葶苈（《本经》下品）

【释名】丁苈（《别录》）、蕳蒿（蕳，音典）、大室（《本经》）、大适（《本经》）、狗荠（《别录》）。

时珍曰：名义不可强解。

【集解】《别录》曰：葶苈，生藁城平泽及田野。立夏后采实，阴干。

宏景曰：出彭城者最胜，今近道亦有。母即公荠也。子细黄至苦，用之当熬。

颂曰：今汴东、陕西、河北州郡皆有之，曹州者尤佳。初春生苗叶，高六、七寸，似荠。根白色，枝茎俱青。三月开花，微黄。结角，子扁小如黍粒微长，黄色。《月令》：孟夏之月，靡草死。许慎、郑玄注皆云靡草，荠、葶苈之属是也。一说葶苈单茎向上，叶端出角，粗且短。又有一种狗芥草，叶近根下作奇，生角细长。取时必须分别此二种也。

敩曰：凡使，勿用赤须子，真相似，只是味微甘苦耳。葶苈子之苦，入顶也。

时珍曰：按《尔雅》云：蕫，葶苈也。郭璞注云：实、叶皆似荠，一名狗荠。然则狗荠即是葶苈矣。盖葶苈有甜、苦二种。狗荠味微甘，即甜葶苈也。或云甜葶苈是荪蒉子，考其功用，亦似不然。

子 【修治】敩曰：凡使葶苈，以糯米相合，置于灶上，微焙，待米熟，去米，捣用。

【气味】辛，寒，无毒。《别录》曰：苦，大寒。得酒良。

权曰：酸，有小毒。入药炒用。

杲曰：沉也，阴中阳也。

张仲景曰：葶苈傅头疮，药气入脑，杀人。

之才曰：榆皮为之使，得酒良，恶白僵蚕、石龙芮。

时珍曰：宜大枣。

【主治】癥瘕积聚结气，饮食寒热，破坚逐邪，通利水道（《本经》）。下膀胱水，伏留热气，皮间邪水上出，面目浮肿，身暴中风热痱痒，利小腹。久服令人虚（《别录》）。疗肺壅上气咳嗽，止喘促，除胸中痰饮（甄权）。通月经（时珍）。

【发明】杲曰：葶苈大降气，与辛酸同用，以导肿气。《本草十剂》云：泄可去闭，葶苈、大黄之属。此二味皆大苦寒，一泄血闭，一泄气闭。盖葶苈之苦寒，气味俱厚，不减大黄，又性过于诸药，以泄阳分肺中之闭，亦能泄大便，为体轻、象阳故也。

宗奭曰：葶苈有甜、苦二种，其形则一也。《经》既言味辛苦，即甜者不复更入药也。大概治体皆以行水走泄为用，故曰久服令人虚，盖取苦泄之义，《药性论》不当言味酸。

震亨曰：葶苈属火性急，善逐水。病人稍涉虚者，宜远之。且杀人甚捷，何必久服而后虚也。

好古曰：苦、甜二味，主治不同。仲景泻肺汤用苦，余方或有用甜者，或有不言甜苦者。大抵苦则下泄，甜则少缓，量病人虚实用之，不可不审。本草虽云治同，而甜、苦之味，安得不异？

时珍曰：甘、苦二种，正如牵牛黑、白二色，急、缓不同；又如葫芦，甘、苦二味，良、毒亦异。大抵甜者，下泄之性缓，虽泄肺而不伤胃；苦者，下泄之性急，既泄肺而易伤胃，故以大枣辅之。然肺中水气膹满急者，非此不能除。但水去则止，不可过剂尔。既不久服，何至杀人？《淮南子》云：大戟去水，葶苈愈胀，用之不节，乃反成病。亦在用之有节。

【附方】旧十四，新六。

阳水暴肿面赤烦渴，喘急，小便涩，其效如神。甜葶苈一两半（炒研末），汉防己末二两。以绿头鸭血及头，合捣万杵，丸梧子大。甚者，空腹白汤下十丸，轻者五丸，日三、四服，五日止，小便利为验。一加猪苓末二两。（《外台秘要》）

通身肿满苦葶苈（炒）四两。为末，枣肉和丸梧子大。每服十五丸，桑白皮汤下，日三服。此方，人不甚信，试之自验。

水肿尿涩《梅师方》：用甜葶苈二两。炒为末。以大枣二十枚，水一大升，煎一升，去枣，入葶苈末，煎至可丸如梧子大。每饮服六十丸，渐加，以微利为度。崔氏方：用葶苈三两。绢包饭上蒸熟，捣万杵，丸梧子大，不须蜜和。每服五丸，渐加至七丸，以微利为佳。不可多服，令人不堪。若气发，服之得利，气下即止。水气无比。萧驸马水肿，服此得瘥。《外科精义》：治男妇大小头面手足肿。用苦葶苈炒研，枣肉

和丸小豆大。每服十丸，煎麻子汤下，日三服。五、七日小便多，则消肿也。忌咸酸生冷。

大腹水肿《肘后方》：用苦葶苈二升。炒为末，割鹜雄鸡血及头，合捣丸梧子大。每小豆汤下十丸，日三服。又方：葶苈二升，春酒五升。渍一夜。稍服一合，小便当利。又方：葶苈一两，杏仁二十枚。并熬黄色，捣。分十服，小便去当瘥。

腹胀积聚葶苈子一升（熬）。以酒五升，浸七日，日服三合。（《千金方》）

肺湿痰喘甜葶苈（炒）为末。枣肉丸服。（《摘玄方》）

痰饮咳嗽含膏丸：用曹州葶苈子一两（纸衬炒令黑），知母一两，贝母一两。为末，枣肉半两，砂糖一两半，和丸弹子大。每以新绵裹一丸，含之咽津。甚者，不过三丸。（《篋中方》）

咳嗽上气不得卧，或遍体气肿，或单面肿，鼓足肿，并主之。葶苈子三升。微火熬研，以绢袋盛，浸清酒五升中，冬七日，夏三日。初服如桃许大，日三夜一，冬月日二夜二。量其气力，取微利下为度。如患急者，不待日满，亦可绞服。（崔知悌方）

肺痈喘急不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之。葶苈炒黄捣末，蜜丸弹子大。每用大枣二十枚，水三升，煎取二升，乃入葶苈一丸，更煎取一升，顿服。亦主支饮不得息。（仲景《金匮玉函方》）

月水不通葶苈一升。为末，蜜丸弹子大，绵裹纳阴中二寸，一宿易之，有汁出，止。（《千金方》）

卒发颠狂葶苈一升。捣三千杵，取白犬血和丸麻子大。酒服一丸，三服取瘥。（《肘后》）

头风疼痛葶苈子为末。以酒淋汁沐头，三四度即愈。（《肘后方》）

疳虫蚀齿葶苈、雄黄等分。为末，腊月猪脂和成。以绵裹槐枝蘸点。（《金匮要略》）

白秃头疮葶苈末，涂之。（《圣惠方》）

瘰疬已溃葶苈二合，豉一升。捣作饼子，如钱大，厚二分，安疮孔上，艾作炷灸之，令温热，不可破肉，数易之而灸。但不可灸初起之疮，恐葶苈气入脑伤人也。（《永类方》）

马汗毒气入腹。葶苈子一两（炒研）。水一升浸汤服，取下恶血。（《续十全方》）

车前（《本经》上品）

【释名】当道（《本经》）、芣苢（音浮以）、马舄（音昔）、牛遗（并《别录》）、牛舌（《诗疏》）、车轮菜（《救荒》）、地衣（《纲目》）、蛤蟆衣（《别录》）。

时珍曰：按《尔雅》云：芣苢，马舄，牛遗，车前。陆机《诗疏》云：此草好生道边及牛马迹中，故有车前、当道、马舄、牛遗之名。舄，足履也。幽州人谓之牛舌。蛤蟆喜藏伏于下，故江东称为蛤蟆衣。又《韩诗外传》言：直，曰车前；瞿，曰芣苢，恐亦强说也。瞿乃生于两旁者。

【集解】《别录》曰：车前，生真定平泽丘陵阪道中。五月五日采，阴干。

宏景曰：人家及路边甚多。《韩诗》言芣苢是木似李，食其实宜子孙者，谬矣。

恭曰：今出开州者胜。

颂曰：今江湖、淮甸、近汴、北地处处有之。春初生苗，叶布地如匙面。累年者，长及尺余。中抽数茎，作长穗如鼠尾。花甚细密，青色微赤。结实如葶苈，赤黑色。今人五月抽苗，七月、八月采实。人家园圃或种之，蜀中尤尚。北人取根日干，作紫菀

卖之，甚误所用。陆机言嫩苗作茹大滑，今人不复啖之。

时珍曰：王旻《山居录》，有种车前剪苗食法，则昔人常以为蔬矣。今野人犹采食之。

子 【修治】时珍曰：凡用，须以水淘洗去泥沙，晒干。入汤液，炒过用；入丸散，则以酒浸一夜，蒸熟研烂，作饼晒干，焙研。

【气味】甘，寒，无毒。 《别录》曰：咸。权曰：甘，平。

大明曰：常山为之使。

【主治】气癃止痛，利水道小便，除湿痹。久服轻身耐老（《本经》）。男子伤中，女子淋沥，不欲食，养肺强阴益精，令人有子，明目疗赤痛（《别录》）。去风毒，肝中风热，毒风冲眼，赤痛障翳，脑痛泪出，压丹石毒，去心胸烦热（甄权）。养肝（萧炳）。治妇人难产（陆机）。导小肠热，止暑湿泻痢（时珍）。

【发明】宏景曰：车前子性冷利，仙经亦服饵之，云令人身轻，能跳越岸谷，不老长生也。

颂曰：车前子入药最多。驻景丸用车前、菟丝二物，蜜丸食下服，古今以为奇方也。

好古曰：车前子，能利小便而不走气，与茯苓同功。

时珍曰：按《神仙服食经》云：车前一名地衣，雷之精也，服之形化，八月采之。今车前五月子已老，而云七、八月者，地气有不同尔。唐《张籍诗》云：开州午月车前子，作药人皆道有神。惭愧文君怜病眼，三千里外寄闲人。观此亦以五月采开州者为良，又可见其治目之功。大抵入服食，须佐他药，如六味地黄丸之用泽泻可也。若单用则泄太过，恐非久服之物。欧阳公常得暴下病，国医不能治。夫人买市人药一帖，进之而愈。力叩其方，则车前子一味为末，米饮服二钱匕。云此药利水道而不动气，水道利则清浊分，而谷藏自止矣。

【附方】旧七，新五。

小便血淋作痛。车前子晒干为末。每服二钱，车前叶煎汤下。（《普济方》）

石淋作痛车前子二升。以绢袋盛，水八升，煮取三升，服之，须臾石下。（《肘后方》）。

老人淋病身体热甚。车前子五合。绵裹煮汁，入青粱米四合，煮粥食。常服明目。（《寿亲养老书》）

孕妇热淋车前子五两，葵根（切）一升。以水五升，煎取一升半，分三服，以利为度。（《梅师方》）

滑胎易产车前子为末。酒服方寸匕。不饮酒者，水调服。《诗》云：采采芣苢，能令妇人乐有子也。陆机注云：治妇人产难故也。（《妇人良方》）

横产不出车前子末。酒服二钱。（《子母秘录》）

阴冷闷疼渐入囊内，肿满杀人。车前子末。饮服方寸匕，日二服。《千金方》）

隐疹入腹体肿舌强。车前子末。粉之，良。（《千金方》）

阴下痒痛车前子，煮汁频洗。（《外台秘要》）

久患内障车前子、干地黄、麦门冬等分。为末，蜜丸如梧子大。服之。累试有效。（《圣惠方》）

补虚明目驻景丸：治肝肾俱虚，眼昏黑花，或生障翳，迎风有泪。久服补肝肾，增目力。车前子、熟地黄（酒蒸焙）三两，菟丝子（酒浸）五两。为末，炼蜜丸梧子

大。每温酒下三十丸，日二服。（《和剂局方》）

风热目暗涩痛。车前子、宣州黄连各一两。为末。食后温酒服一钱，日二服。（《圣惠方》）

草及根 【修治】敩曰：凡使，须一窠有九叶，内有蕊，茎可长一尺二寸者。和蕊叶根，去上子，称一镒者，力全。使叶，勿使蕊茎。锉细，于新瓦上摊干用。

【气味】甘，寒，无毒。

土宿真君曰：可伏硫黄，结草砂，伏五矾、粉霜。

【主治】金疮，止血衄鼻，瘀血血痕，下血，小便赤，止烦下气，除小虫（《别录》）。主阴痿（之才）。叶：主泄精病，治尿血，能补五脏，明目，利小便，通五淋（甄权）。

【发明】宏景曰：其叶捣汁服，疗泄精甚验。

宗奭曰：陶说大误矣。此药甘滑，利小便，泄精气。有人作菜频食，小便不禁，几为所误也。

【附方】旧四，新七。

小便不通车前草一斤。水三升，煎取一升半，分三服。一方：入冬瓜汁。一方：入桑叶汁。（《百一方》）

初生尿涩不通。车前捣汁，入蜜少许，灌之。（《全幼心鉴》）

小便尿血车前捣汁五合，空心服。（《外台秘要》）

鼻衄不止生车前叶，捣汁饮之，甚善。（《图经本草》）

金疮血出车前叶，捣傅之。（《千金方》）

热痢不止车前叶，捣汁，入蜜一合，煎温服。（《圣惠方》）

产后血渗入大小肠。车前草汁一升。入蜜一合，和煎一沸，分二服。（崔氏方）

湿气腰痛蛤蟆草（连根）七科，葱白（连须）七科，枣七枚。煮酒一瓶，常服，终身不发。（《简便方》）

喉痹乳蛾蛤蟆衣、凤尾草擂烂。入霜梅肉、煮酒各少许，再研绞汁，以鹅翎刷患处，随手吐痰，即消也。（赵湛《养疴漫笔》）

目赤作痛车前草自然汁，调朴消末，卧时涂眼胞上，次早洗去。小儿目痛，车前草汁，和竹沥点之。（《圣济总录》）

目中微翳车前叶、枸杞叶等分。手中揉汁出，以桑叶两重裹之，悬阴处一夜，破桑叶取点，不过三五度。（《十便良方》）

狗舌草（《唐本草》）

【集解】恭曰：狗舌，生渠堑湿地。取生叶，似车前而无文理，抽茎开花，黄白色。四月、五月采茎，暴干。

【气味】苦，寒，有小毒。

【主治】蛊疥瘙疮，杀小虫。为末和涂之，即瘥（苏恭）。

马鞭草（《别录》下品）

【校正】并入《图经》龙牙草。

【释名】龙牙草（之才）、凤颈草。

恭曰：穗类鞭鞘，故名马鞭。

藏器曰：此说未近，乃其节生紫花如马鞭节耳。

时珍曰：龙牙、凤颈，皆因穗取名。苏颂《图经》外类重出龙牙，今并为一。又今方士谬立诸草为各色龙牙之名，甚为淆乱，不足凭信。

【集解】宏景曰：村墟陌甚多。茎似细辛，花紫色，微似蓬蒿也。

恭曰：叶似狼牙及羌蔚，抽三、四穗，紫花，似车前，穗类鞭鞘，都不似蓬蒿也。

保升曰：花白色，七月、八月采苗叶，日干用。

颂曰：今衡山、庐山、江淮州郡皆有之。苗类益母而茎圆，高二、三尺。又曰：龙牙草生施州，高二尺以来。春夏有苗叶，至秋冬而枯。采根洗净用。

时珍曰：马鞭下地甚多。春月生苗，方茎，叶似益母，对生，夏秋开细紫花，作穗如车前穗，其子如蓬蒿子而细，根白而小。陶言叶似蓬蒿，韩言花色白，苏言茎圆，皆误矣。

苗叶 【气味】苦，微寒，无毒（保升）。大明曰：辛，凉，无毒。

权曰：苦，有毒。伏丹砂、硫黄。

【主治】下部蜃疮（《别录》）。癥癖血瘕，久疟，破血杀虫。捣烂煎取汁，熬如饴，每空心酒服一匕（藏器）。治妇人血气肚胀，月候不匀，通月经（大明）。治金疮，行血活血（震亨）。捣涂痈肿及蝼蛷尿疮，男子阴肿（时珍）。

【附方】旧五，新十。

疟痰寒热马鞭草捣汁五合，酒二合，分二服。（《千金方》）

鼓胀烦渴身干黑瘦。马鞭草细锉，曝干，勿见火。以酒或水同煮，至味出，去滓温服。以六月中旬，雷鸣时采者，有效。（《卫生易简方》）

大腹水肿马鞭草、鼠尾草各十斤。水一石，煮取五斗，去滓，再煎令稠，以粉和丸大豆大。每服二、三丸，加至四、五丸，神效。（《肘后方》）

男子阴肿大如升，核痛，人所不能治者。马鞭草捣涂之。（《集验方》）

妇人疝痛名小肠气。马鞭草一两。酒煎滚服，以汤浴身，取汗甚妙。（《纂要奇方》）

妇人经闭结成瘕块，肋胀大欲死者。马鞭草（根苗）五斤（锉细）。水五斗，煎至一斗，去滓，熬成膏。每服半匙，热酒化下，日二服。（《圣惠方》）

酒积下血马鞭草灰四钱，白芷灰一钱。蒸饼丸梧子大，每米饮下五十丸。（《摘玄方》）

鱼肉癥瘕凡食鱼鲙及生肉，在胸膈不化，成癥瘕。马鞭草捣汁，饮一升，即消。（《千金方》）

马喉痹风躁肿连颊，吐血数者。马鞭草一握，勿见风，截去两头，捣汁饮之，良。（《千金方》）

乳痈肿痛马鞭草一握。酒一碗，生姜一块，擂汁服，渣傅之。（《卫生易简方》）

白癜风疮马鞭草为末。每服一钱，食前荆芥、薄荷汤下，日三服。忌铁器。（《太平圣惠方》）

人疥马疥马鞭草不犯铁器，捣自然汁半盏，饮尽，十日内愈，神效。（董炳《集验方》）

赤白下痢龙牙草五钱，陈茶一撮。水煎服，神效。（《医方摘要》）

发背痈毒痛不可忍。龙牙草捣汁饮之，以滓傅患处。（《集简方》）

杨梅恶疮马鞭草煎汤，先熏后洗，气到便爽，痛肿随减。（陈嘉谟《本草蒙筌》）

根 【气味】辛，涩，温，无毒。

【主治】赤白下痢初起，焙捣罗末，每米饮服一钱匕，无所忌。(苏颂)。

蛇含（《本经》下品）

【校正】并入《图经》紫背龙牙。

【释名】蛇衔（《本经》）、威蛇（大明）、小龙牙（《纲目》）、紫背龙牙。

恭曰：陶氏本草作蛇合，合乃含字之误也。含、衔义同。见古本草。

时珍曰：按刘敬叔《异苑》云：有田父见一蛇被伤，一蛇衔一草着疮上，经日伤蛇乃去。田父因取草治蛇疮皆验，遂名曰蛇衔草也。其叶似龙牙而小，背紫色，故俗名小龙牙，又名紫背龙牙。苏颂《图经》重出紫背龙牙，今并为一。

【集解】《别录》曰：蛇含，出益州山谷。八月采，阴干。

宏景曰：蛇衔处处有之。有两种，并生石上，亦生黄土地。当用细叶有黄花者。

颂曰：出兴州，今近处亦有。生土石上，或下湿地。蜀中人家亦种之，辟蛇。一茎五叶或七叶。有两种。八月采根阴干。

《日华子》云：茎叶俱用。五月采之。又曰：紫背龙牙，生蜀中，春夏生叶，采无时。

时珍曰：此二种：细叶者，名蛇衔；大叶者，名龙衔；龙衔亦入疮膏用。

敩曰：蛇衔只用叶晒干，勿犯火。根茎不用。勿误用有芽尖叶者，号竟命草，其味酸涩。误服令人吐血不止，速服知时子解。

【气味】苦，微寒，无毒。权曰：有毒。颂曰：紫背龙牙：辛，苦，无毒。

【主治】惊痫。寒热邪气，除热，金疮疽痔，鼠瘘疮头疡（《本经》）。疗心腹邪气，腹痛湿痹，养胎，利小儿（《别录》）。治小儿寒热丹疹（甄权）。止血协风毒，痈肿赤眼。汁傅蛇虺蜂毒（大明）。紫背龙牙：解一切蛇毒。治咽喉中痛，含咽之，便效（苏颂）。

【发明】藏器曰：蛇含治蛇咬。今以草纳蛇口中，纵伤人亦不能有毒也。种之，亦令无蛇。

颂曰：古今治丹毒疮肿方通用之。《古今录验》治赤疹，用蛇衔草，捣极烂傅之即瘥。赤疹由冷湿搏于肌中，甚即为热，乃成赤疹。天热则剧，冷则减是也。

时珍曰：按：葛洪《抱朴子》云：蛇衔膏连已断之指。今考葛洪《肘后方》载蛇衔膏云：治痈肿瘀血，产后积血，耳目诸病，牛领马鞍疮。用蛇衔、大黄、附子、芍药、大戟、细辛、独活、黄芩、当归、莽草、蜀椒各一两，蘼白十四枚。上为末，以苦酒淹一宿，以猪膏二斤，七星火上煎沸，成膏收之。每温酒服一弹丸，日再服。病在外，摩之傅之；在耳，绵裹塞之；在目，点之。若入龙衔藤一两，则名龙衔膏也。所谓连断指者，不知即此膏否？

【附方】旧三，新一。

产后泻痢小龙牙根一握。浓煎服之，甚效。即蛇含是也。(《斗门方》)

金疮出血蛇含草，捣傅之。(《肘后方》)

身面恶癣紫背草，入生矾研。傅二、三次，断根。(《直指方》)

蜈蚣蝎伤蛇衔，掇傅之。(《古今录验》)

女青（《本经》下品）

【释名】雀瓢（《本经》）。

【集解】《别录》曰：女青，蛇衔根也。生朱厓，八月采，阴干。

宏景曰：若是蛇衔根，不应独生朱厓。俗用者是草叶，别是一物，未详孰是？术云：带此一两，则疫癘不犯，弥宜识真者。又云：今市人用一种根，形状如续断，茎叶至苦，乃云是女青根，出荆州。

恭曰：此草即雀瓢也。生平泽。叶似萝摩，两相对。子似瓢形，大如枣许，故名雀瓢。根似白薇，茎叶并臭，其蛇衔都非其类。又《别录》云：叶嫩时似萝摩，圆端大茎，实黑，茎叶汁黄白。亦与前说相似。若是蛇衔根，何得苗生益州，根在朱厓，相去万里余也？萝摩叶似女青，故亦名雀瓢。

藏器曰：萝摩是白环藤，雀瓢是女青，二物相似，不能分别，终非一物也。

机曰：萝摩以子言，女青以根言，蛇衔以苗言，三者气味功用大有不同。诸注因其同名雀瓢，而疑为一物；又因其各出州郡，而复疑为二物。本草明言女青是蛇衔根，岂可以根苗异地而致疑？如靡芜、芎藭所产不同，亦将分为二物乎？如赤箭、徐长卿同名鬼督邮，亦将合为一物耶？

时珍曰：女青有二：一是藤生，乃苏恭所说似萝摩者；一种草生，则蛇衔根也。蛇衔有大、小二种：叶细者，蛇衔，用苗茎叶；大者，为龙衔，用根。故王焘《外台秘要》龙衔膏，用龙衔根煎膏治痈肿金疮者，即此女青也。陈藏器言女青、萝摩不能分别，张揖《广雅》言女青是葛类，皆指藤生女青，非此女青也。《别录》明说女青是蛇衔根，一言可据。诸家止因其生朱厓致疑，非矣。方土各有相传不同尔，况又不知有两女青乎？又《罗浮山记》云：山有男青似女青。此则不知是草生、藤生者也。

根　【气味】辛，平，有毒。

权曰：苦，无毒。蛇衔为使。

【主治】蛊毒，逐邪恶气，杀鬼温疟，辟不祥（《本经》）。

【附方】旧二，新一。

人卒暴死捣女青屑一钱。安咽中，以水或酒送下，立活也。（《南岳魏夫人内传》）

吐利卒死及大人小儿，卒腹皮青黑赤，不能喘息。即急用女青末纳口中，酒送下。（《子母秘录》）

辟禳瘟疫正月上寅日，捣女青末，三角绛囊盛，系帐中，大吉。（《肘后方》）

鼠尾草（《别录》下品）

【释名】勃（音勃）、山陵翘（《吴普》）、乌草（《拾遗》）、水青（《拾遗》）。

时珍曰：鼠尾，以穗形命名。《尔雅》云：勃，鼠尾也。可以染皂，故名乌草，又曰水青。苏颂《图经》谓鼠尾一名陵粗者，乃陵翘之误也。

【集解】《别录》曰：鼠尾生平泽中。四月采叶，七月采花，阴干。

宏景曰：田野甚多，人采作滋染皂。

保升曰：所在下湿地有之，惟黔中人采为药。叶如蒿，茎端夏生四、五穗，穗若车前，花有赤、白二种。

藏器曰：紫花，茎叶俱可染皂用。

花、叶　【气味】苦，微寒，无毒。藏器曰：平。

【主治】鼠瘘寒热，下痢脓血不止。白花者，主白下；赤花者，主赤下（《苏颂》）。主疟疾水蛊（时珍）。

【发明】宏景曰：古方疗痢多用之。当浓煮令可丸服之，或煎如饴服。今人亦用

作饮，或末服亦得，日三服。

【附方】旧一，新三。

大腹水蛊方见马鞭草下。

久痢休息时止时作。鼠尾草花捣末。饮服一钱。（《圣惠方》）

下血连年鼠尾草、地榆二两。水二升，煮一升，顿服。二十年者，不过再服。亦可为末，饮服之。（《千金方》）

反花恶疮内生恶肉，如饭粒，破之血出，随生反出于外。鼠尾草根切，同猪脂捣傅。（《圣济总录》）

狼把草（宋《开宝》）

【校正】并入《拾遗》郎耶草。

【释名】郎耶草。

时珍曰：此即陈藏器《本草》郎耶草也。闽人呼爷为郎罢，则郎把当作郎罢乃通。又方士言此草即鼠尾草，功用亦近之，但无的据耳。

【集解】藏器曰：狼把草，生山道旁。与秋穗子并可染皂。又曰：郎耶草生山泽间。高三、四尺，叶似雁齿，如鬼针苗。鬼针，即鬼钗也。其叶有桠，如钗脚状。

禹锡曰：狼把草出近道，古方未见用者，惟陈藏器言之而不详。文宗皇帝御书记其主疔血痢，甚为精至。谨用书于《本草图经》外类篇首。

【气味】苦，平，无毒。

【主治】黑人发，令人不老。又云：郎耶草：主赤白久痢，小儿大腹痞满，丹毒寒热。取根茎煮汁服（藏器）。狼把草：主丈夫血痢，不疗妇人。根：治积年疳痢。取草二斤，捣绞取汁一小升，纳白面半鸡子许，和匀，空腹顿服。极重者，不过三服。或收苗阴干，捣末，蜜水半盏，服一方寸匕（《图经》）。可染须发，治积年癣，天阴即痒，搔出黄水者，捣末掺之（时珍）。

狗尾草（《纲目》）

【释名】莠（音酉）、光明草（《纲目》）、阿罗汉草。

时珍曰：莠草秀而不实，故字从秀。穗形象狗尾，故俗名狗尾。其茎治目痛，故方士称为光明草、阿罗汉草。

【集解】时珍曰：原野垣墙多生之。苗叶似粟而小，其穗亦似粟，黄白色而无实。采茎筒盛，以治目病。恶莠之乱苗，即此也。

茎 【主治】疣目，贯发穿之，即干灭也。凡赤眼拳毛倒睫者，翻转目睑，以一、二茎蘸水戛去恶血，甚良（时珍）。

鳢肠（《唐本草》）

【释名】莲子草（《唐本》）、旱莲草（《图经》）、金陵草（《图经》）、墨烟草（《纲目》）、墨头草（《纲目》）、墨菜（《纲目》）、猢孙头（《必用》）、猪牙草。

时珍曰：鳢，乌鱼也，其肠亦乌。此草柔茎，断之有墨汁出，故名，俗呼墨菜是也。细实颇如莲房状，故得莲名。

【集解】恭曰：鳢肠生下湿地，所在坑渠间多有。苗似旋覆。二月、八月采，阴干。

颂曰：处处有之，南方尤多。此有二种，一种叶似柳而光泽，茎似马齿苋，高一、

二尺，开花细而白，其实若小莲房，苏恭谓似旋覆者是也；一种苗梗枯瘦，颇似莲花而黄色，实亦作房而圆，南人谓之连翘者。二种折其苗皆有汁出，须臾而黑，俗谓之旱莲子，亦谓之金陵草。

时珍曰：旱莲有二种：一种苗似旋覆而花白细者，是鳢肠；一种花黄紫而结房如莲房者，乃是小莲翘也，炉火家亦用之，见连翘条。

草 【气味】甘、酸，平，无毒。

【主治】血痢。针灸疮发，洪血不可止者，傅之立已。汁涂眉发，生速而繁（《唐本》）。乌髭发，益肾阴（时珍）。止血排脓，通小肠，傅一切疮并蚕瘸（大明）。膏点鼻中，添脑（萧炳）。

【附方】旧一，新九。

金陵煎益髭发，变白为黑。金陵草一秤，六月以后收采，拣青嫩无泥土者。不用洗，摘去黄叶，烂捣，新布绞取汁，以纱绢滤过，入通油器钵盛之，日中煎五日。又取生姜一斤绞汁，白蜜一斤合和，日中煎，以柳本篦搅勿停手，待如稀饧，药乃成矣。每日及午后各服一匙，以温酒一盏化下。如欲作丸，日中再煎，令可丸，大如梧子，每服三十丸。及时多合为佳，其效甚速。（孙真人《千金月令方》）

乌须固齿《摄生妙用方》：七月取旱莲草（连根）一斤（用无灰酒洗净），青盐四两（淹三宿）。同汁入油锅中，炒存性，研末。日用擦牙，连津咽之。又法：旱莲取汁，同盐炼干，研末擦牙。《寿亲养老书》旱莲散：乌髭固牙。温尉云：纳合相公用此方，年七十须发不白，恳求始得。后遇张经，始传分两也。旱莲草一两半，麻姑饼三两，升麻、青盐各三两半，诃子（连核）二十个，皂角三挺，晚蚕沙二两。为末，薄醋面糊丸弹子大，晒干入泥瓶中，火煨令烟出存性，取出研末。日用揩牙。

偏正头痛鳢肠草汁滴鼻中。（《圣济总录》）

一切眼疾翳膜遮障，凉脑，治头痛，能生发。五月五日平旦合之。莲子草一握，蓝叶一握，油一斤。同浸，密封四十九日。每卧时，以铁匙点药摩顶上，四十九遍，久久甚佳。（《圣济总录》）

系臂截疟旱莲草捶烂，男左女右，置寸口上，以古文钱压定，帛系住，良久起小泡，谓之天灸。其疟即止，甚效。（王执中《资生经》）

小便溺血金陵草（一名墨头草）、车前草各等分。杵取自然汁，每空服三杯，愈乃止。（《医学正传》）

肠风脏毒下血不止。旱莲草子，瓦上焙，研末。每服二钱，米饮下。（《家藏经验方》）

痔漏疮发旱莲草一把，连根须洗净，用石臼擂如泥，以极热酒一盏冲入，取汁饮之，滓傅患处，重者不过三服即安。太仆少卿王鸣凤患此，策杖方能移步，服之得瘥。累治有验。（刘松石《保寿堂方》）

疔疮恶肿五月五日收旱莲草阴干，仍露一夜收。遇疾时嚼一叶贴上，外以消毒膏护之，二、三日疔脱。（《圣济总录》）

风牙疼痛猢孙头草，入盐少许，于掌心揉擦即止。（《集玄方》）

连翘（《本经》下品）

【校正】并入有名未用《本经》翘根。

【释名】连（《尔雅》）、异翘（《尔雅》）、旱莲子（《药性》）、兰华（《吴普》）、三廉（《别录》），根名连轺（仲景）、折根（《别录》）。

恭曰：其实似莲作房，翘出众草，故名。

宗奭曰：连翘亦不翘出众草。太山山谷间甚多。其子拆之，片片相比如翘，应以此得名耳。

时珍曰：按《尔雅》云：连，异翘。则是本名连，又名异翘，人因合称为连翘矣。连轺亦作连苕，即《本经》下品翘根是也。唐苏恭《修本草》退入有名未用中，今并为一。旱莲乃小翘，人以为鳢肠者，故同名。

【集解】《别录》曰：连翘，生太山山谷。八月采，阴干。

宏景曰：处处有之。今用茎，连花实。

恭曰：此物有两种：大翘，小翘。大翘，生下湿地，叶狭长如水苏，花黄可爱，着子似椿实之未开者，作房翘出众草。其小翘，生冈原之上，叶花实皆似大翘而小细。山南人并用之，今长安惟用大翘子，不用茎花也。

颂曰：今近汴京及河中、江宁、润、淄、泽、兖、鼎、岳、利诸州，南康军皆有之。有大、小二种：大翘，生下湿地或山冈上，青叶狭长，如榆叶、水苏辈，茎赤色，高三、四尺，独茎，梢间开花黄色，秋结实似莲，内作房瓣，根黄如蒿根，八月采房。其小翘生冈原之上，花叶实皆似大翘而细。南方生者，叶狭而小，茎短，才高一、二尺，花亦黄，实房黄黑，内含黑子如粟粒，亦名旱莲，南人用花叶。今南方医家说云：连翘有两种：一种似椿实之未开者，壳小坚而外完，无跗萼，剖之则中解，气甚芳馥，其实才干，振之皆落，不着茎也；一种乃如菡萏，壳柔，外有跗萼抱之，而无解脉，亦无香气，干之虽久，着茎不脱，此甚相异，此种江南下泽间极多。如椿实者，乃自蜀中来，入用胜似江南者。据本草则亦当蜀中者为胜，然未见其茎叶也。

【气味】苦，平，无毒。

元素曰：性凉味苦，气味俱薄，轻清而浮，升也，阳也。手搓用之。

好古曰：阴中阳也。入手足少阳、手阳明经，又入手少阴经。

时珍曰：微苦、辛。

【主治】寒热鼠瘘瘰疬，痈肿恶疮瘿瘤，结热蛊毒（《本经》）。去白虫（《别录》）。通利五淋，小便不通，除心家客热（甄权）。通小肠，排脓，治疮疖，止痛，通月经（大明）。散诸经血结气聚，消肿（李杲）。泻心火，除脾胃湿热，治中部血证，以为使（震亨）。治耳聋浑浑焞焞（好古）。

茎叶 【主治】心肺积热（时珍）。

【发明】元素曰：连翘之用有三：泻心经客热，一也；去上焦诸热，二也；为疮家圣药，三也。

杲曰：十二经疮药中不可无此，乃结者散之之义。

好古曰：手足少阳之药，治疮疡瘤瘿结核有神，与柴胡同功，但分气血之异尔。与鼠粘子同用治疮疡，别有神功。

时珍曰：连翘状似人心，两片合成，其中有仁甚香，乃少阴心经、厥阴包络气分主药也。诸痛痒疮疡皆属心火，故为十二经疮家圣药，而兼治手足少阳、手阳明三经气分之热也。

【附方】旧一，新二。

瘰疬结核连翘、脂麻等分。为末，时时食之。（《简便方》）

项边马刀属少阳经。用连翘二斤，瞿麦一斤，大黄三两，甘草半两。每用一两，以水一碗半，煎七分，食后热服。十余日后，灸临泣穴二七壮，六十日决效。（张洁古《活法机要》）

痔疮肿痛连翘，煎汤熏洗，后以刀上飞过绿矾，入麝香贴之。（《集验方》）

翘根 【气味】甘，寒、平，有小毒。普曰：神农、雷公：甘，有毒；李当之：苦。好古曰：苦，寒。

【主治】下热气，益阴精，令人面悦好，明目。久服轻身耐老（《本经》）。以作蒸饮酒病人（《别录》）。治伤寒瘀热欲发黄（时珍）。

【发明】《本经》曰：翘根，生嵩高平泽。二月、八月采。

弘景曰：方药不用，人无识者。

好古曰：此即连翘根也。能下热气，故张仲景治伤寒瘀热在里，麻黄连轺赤小豆汤用之。注云：即连翘根也。

【附方】新一。

痈疽肿毒连翘草及根各一升。水一斗六升，煮汁三升，服取汗。（《外台秘要》）

陆英（《本经》下品）

【释名】解见下文。

【集解】《别录》曰：陆英，生熊耳川谷及冤句。立秋采。

恭曰：此即蒴藿也。古方无蒴藿，惟言陆英。后人不识，浪出蒴藿条。此叶似芹及接骨花，三物亦同一类。故芹名水英，此名陆英，接骨名木英树，此三英也，花叶并相似。

志曰：苏恭以陆英、蒴藿为一物。今详陆英味苦寒无毒，蒴藿味酸温有毒，既此不同，难谓一种，盖其类尔。

宗奭曰：蒴藿与陆英，性味及出产皆不同，治疗又别，自是二物，断无疑矣。

颂曰：本草陆英，生熊耳川谷及冤句。蒴藿不载所出州土，但云生田野，所在有之。春抽苗，茎有节，节间生枝，叶大似水芹。春夏采叶，秋冬采根茎。陶、苏皆以为一物。马志以性味不同，疑非一种，亦不能细别。但《尔雅》：木，谓之华；草，谓之荣；不荣而实，谓之秀；荣而不实，谓之英。此物既有英名，当是其花。故《本经》云：立秋采，正是其花时也。

时珍曰：陶、苏本草、甄权《药性论》，皆言陆英即蒴藿，必有所据。马志、寇宗奭虽破其说，而无的据。仍当是一物，分根、茎、花、叶用，如苏颂所云也。

【气味】苦，寒，无毒。

权曰：陆英，一名蒴藿，味苦、辛，有小毒。

【主治】骨间诸痹，四肢拘挛疼酸，膝寒痛，阴痿，短气不足，脚肿（《本经》）。能将风毒，脚气上冲，心烦闷绝，水气虚肿。风瘙皮肌恶痒，煎汤入少酒浴之，妙（甄权）。

蒴藿（音朔吊，《别录》下品）

【释名】堇草（《别录》）、芨（《别录》）、接骨草。

【集解】《别录》曰：蒴藿生田野。春夏采叶，秋冬采茎根。

弘景曰：田野墟村甚多。

恭曰：此陆英也，剩出此条。《尔雅》云：芨，堇草。郭璞注云：乌头苗也。检三堇别名亦无此者。《别录》言此一名堇草，不知所出处。

宗奭曰：蒴藿花白，子初青如绿豆大，每朵如盏面大，又平生，有一、二百子，十月方熟红。

时珍曰：每枝五叶。说见陆英下。

【气味】酸，温，有毒。大明曰：苦，凉，无毒。

【主治】风瘙隐疹，身痒湿痹，可作浴汤（《别录》）。浴癞癞风痹（大明）。

【附方】旧十二，新七。

手足偏风蒴藋叶，火燎，厚铺床上，趁热眠于上，冷复易之。冬月取根，舂碎熬熟用。（《外台秘要》）

风湿冷痹方同上。

寒湿腰痛方同上。

脚气胫肿骨疼。蒴藋根研碎，和酒醋共三分，根下合蒸熟，封裹肿上，一、二日即消。亦治不仁。（《千金方》）

浑身水肿坐卧不得。取蒴藋根去皮，捣汁一合，和酒一合，暖服，当微吐利。（《梅师方》）

头风作痛蒴藋根二升。酒二升，煮服，汗出止。（《千金方》）

头风旋运起倒无定。蒴藋、独活、白石膏各一两，枳实（炒）七钱半。每服三钱，酒一盏，煎六分服。（《圣惠方》）

产后血运心闷烦热。用接骨草（即蒴藋）破如算子一握。水一升，煎半升，分二服。或小便出血者，服之亦瘥。（《卫生易简方》）

产后恶露不除。续骨木二十两（锉）。水一斗，煮三升，分三服，即下。（《千金方》）

疟疾不止蒴藋一大握。炙令赤色。以水浓煎一盏，欲发前服。（《斗门方》）

卒暴癥块坚如石，作痛欲死。取蒴藋根一小束，洗净细擘。以酒二升，渍三宿，温服五合至一升，日三服。若欲连用，于热灰中温出药味服之。此方无毒，已愈十六人矣，神验。药尽再作之。（《古今录验》）

鳖瘕坚硬肿起如盆，眠卧不得。蒴藋根白皮一握。捣汁和水服。（《千金方》）

下部闭塞蒴藋根一把。捣汁水和，绞去滓。强人每服一升。（《外台秘要》）

一切风疹蒴藋煮汤，和少酒涂之，无不瘥。（《梅师方》）

小儿赤游上下游行，至心即死。蒴藋，煎汁洗之。（《子母秘录》）

五色丹毒蒴藋叶，捣傅之。（《千金方》）

痈肿恶肉不消者。蒴藋灰、石灰各淋取汁，合煎如膏。傅之，能蚀恶肉，亦去痣疵。此药过十日即不中用也。（《千金方》）

手足疣目蒴藋赤子，揉烂，涂目上。（《圣惠方》）

熊罴伤人蒴藋一大把。以水一升渍，须臾，取汁饮，以滓封之。（张文仲《备急方》）

水英（宋《图经》）

【释名】鱼津草。

颂曰：唐《天宝单方图》言：此草原生永阳池泽及河海边。临汝人呼为牛荭草，河北信都人名水节，河内连内黄呼为水棘，剑南、遂宁等郡名龙移草，淮南诸郡名海荏。岭南亦有，土地尤宜，茎叶肥大，名海精木，亦名鱼津草。

时珍曰：此草不著形状气味，无以考证。芹菜亦名水英，不知是此否也？

【气味】缺。

【主治】骨风（苏颂）。

【发明】颂曰：蜀人采其花合而药。凡丈夫妇人无故两脚肿满连膝，胫中痛，屈伸急强者，名骨风。其疾不宜针灸及服药，惟每日取此草五斤，以水一石，煮三斗及热浸并淋膝上，日夜三、四度。不绝，五日即瘥，数用神验。其药春取苗，夏采叶及花，冬用根。肿甚者，加生椒末三升，水二斗。用毕，即摩粉避风。忌油腻、生菜、猪、鱼等物。

蓝（《本经》上品）

【释名】时珍曰：按陆佃《埤雅》云：《月令》：仲夏令民无刈蓝以染。郑玄言：恐伤长养之气也。然则刈蓝先王有禁，制字从监，以此故也。

【集解】《别录》曰：蓝实，生河内平泽。其茎叶可以染青。

宏景曰：此即今染缬碧所用者，以尖叶者为胜。

恭曰：蓝有三种：一种叶圆径二寸许，厚三、四分者，堪染青，出岭南太常，名为木蓝子；陶氏所说乃是菘蓝，其汁抨为淀甚青者；《本经》所用乃是蓼蓝实也，其苗似蓼而味不辛，为淀，惟作碧色尔。

颂曰：蓝，处处有之，人家蔬圃作畦种。至三月、四月生苗，高三、二尺许，叶似水蓼，花红白色，实亦若蓼子而大，黑色。五月、六月采实。但可染碧，不堪作淀，此名蓼蓝，即医方所用者也。别有木蓝，出岭南，不入药。有菘蓝，可为淀，亦名马蓝。《尔雅》所谓葴，马蓝是也。又扬州一种马蓝，四时俱有，叶类苦荬菜，土人连根采服，治败血。江宁一种吴蓝，二月内生，如蒿，叶青花白，亦解热毒。此二种虽不类，而俱有蓝名，且古方多用吴蓝，或恐是此，故并附之。

宗奭曰：蓝实，即大蓝实也。谓之蓼蓝者，非是。乃《尔雅》所谓马蓝者。解诸药毒不可阙也。实与叶两用。注不解实，只解叶，为未尽。

时珍曰：蓝凡五种，各有主治，惟蓝实专取蓼蓝者。蓼蓝：叶如蓼，五、六月开花，成穗细小，浅红色，子亦如蓼，岁可三刈，故先王禁之。菘蓝：叶如白菘。马蓝：叶如苦荬，即郭璞所谓大叶冬蓝，俗中所谓板蓝者。二蓝花子并如蓼蓝。吴蓝：长茎如蒿而花白，吴人种之。木蓝：长茎如决明，高者三、四尺，分枝布叶，叶如槐叶，七月开淡红花，结角长寸许，累累如小豆角，其子亦如马蹄决明子而微小，迥与诸蓝不同，而作淀则一也。别有甘蓝，可食，见本条。苏恭以马蓝为木蓝，苏颂以菘蓝为马蓝，宗奭以蓝实为大叶蓝之实，皆非矣。今并开列于下。

蓝实 【气味】苦，寒，无毒。权曰：甘。

【主治】解诸毒，杀蛊魅疰鬼螫毒。久服头不白，轻身（《本经》。魅音其，小儿鬼也）。填骨髓，明耳目，利五脏，调六腑，通关节，治经络中结气，使人健少睡，益心力（甄权）。疗毒肿（苏颂）。

蓝叶汁（此蓼蓝也） 【气味】苦、甘，寒，无毒。

【主治】杀百药毒，解狼毒、射罔毒（《别录》。宏景曰：解毒不得生蓝汁，以青缯布渍汁亦善）。汁涂五心，止烦闷，疗蜂螫毒（宏景）。斑蝥、芫青、樗鸡毒。朱砂、砒石毒（时珍）。

马蓝 【主治】妇人败血。连根焙捣下筛，酒服一钱匕（苏恭）。

吴蓝 【气味】苦、甘，冷，无毒。

【主治】寒热头痛，赤眼，天行热狂，疔疮，游风热毒，肿毒风疹除烦止渴，杀疳，解毒药毒箭，金疮血闷，毒刺虫蛇伤，鼻衄吐血，排脓，产后血运，小儿壮热，解金石药毒、狼毒、射罔毒（大明）。

【发明】震亨曰：蓝属水，能使败血分归经络。

时珍曰：诸蓝形虽不同，而性味不远，故能解毒除热。惟木蓝叶力似少劣，蓝子则专用蓼蓝者也。至于用淀与青布，则是刈蓝浸水入石灰澄成者，性味不能不少异，不可与蓝汁一概论也。有人病呕吐，服玉壶诸丸不效，用蓝汁入口即定，盖亦取其杀虫降火尔。如此之类，不可不知。

颂曰：蓝汁治虫豸伤。刘禹锡《传信方》著其法云：取大蓝汁一碗，入雄黄、麝香二物少许，以点咬处，仍细服其汁，神异之极也。张荐员外住剑南，张延赏判官，忽被斑蜘蛛咬头上。一宿，咬处有二道赤色，细如箸，绕项上，从胸前下至心。经两宿，头面肿痛，大如数升碗，肚渐肿，几至不救。张公出钱五百千，并荐家财又数百千，募能疗者。忽一人应召，云可治。张公甚不信之，欲验其方。其人云：不谙方，但疗人性命尔。遂取大蓝汁一碗，以蜘蛛投之，至汁而死。又取蓝汁加麝香、雄黄，更以一蛛投入，随化为水。张公因甚异之，遂令点于咬处。两日悉平，作小疮而愈。

【附方】旧十一，新六。

小儿赤痢捣青蓝汁二升，分四服。（《子母秘录》）

小儿中蛊下血欲死。捣青蓝汁，频服之。（《圣惠方》）

阴阳易病伤寒初愈，交合阴阳，必病拘急，手足拳，小腹急热，头不能举，名阴阳易，当汗之。满四日，难治。蓝一把，雄鼠屎三十枚，水煎服，取汗。（《圣惠方》）

惊痫发热干蓝、凝水石等分。为末，水调傅头上。（《圣惠方》）

上气咳嗽呷呀息气，喉中作声，唾粘。以蓝叶水浸，捣汁一升，空腹频服。须臾以杏仁研汁，煮粥食之。一两日将息，依前法更服，吐痰尽方瘥。（《梅师方》）

飞血赤目热痛。干蓝叶（切）二升，车前草半两，淡竹叶（切）三握。水四升，煎二升，去滓温洗。令即再暖，以瘥为度。（《圣济总录》）

腹中鳖瘕蓝叶一升（捣）。以水三升，绞汁服一升，日二次。（《千金方》）

应声虫病腹中有物作声，随人语言，名应声虫病。用板蓝汁一盏。分五服，效。（夏子益《奇疾方》）

卒中水毒捣蓝青汁，傅头身令匝。（《肘后方》）

服药过剂烦闷，及中毒烦闷欲欲死。捣蓝汁，服数升。（《肘后方》）

卒自缢死以蓝汁灌之。（《千金方》）

毒箭伤人蓝青，捣饮并傅之。如无蓝，以青布渍汁饮。（《肘后方》）

唇边生疮连年不瘥。以八月蓝叶一斤。捣汁洗之，不过三度瘥。（《千金方》）

齿龈肿痛紫蓝，烧灰傅之，日五度。（《圣惠方》）

白头秃疮粪蓝，煎汁频洗。（《圣济录》）

天泡热疮蓝叶，捣傅之，良。（《集简方》）

疮疹不快板蓝根一两，甘草一分。为末。每服半钱或一钱，取雄鸡冠血三、二点，同温酒少许调下。（《钱氏小儿方》）

蓝淀（《纲目》）

【释名】时珍曰：澱，石殿也，其滓澄殿在下也。亦作淀，俗作靛。南人掘地作坑，以蓝浸水一宿，入石灰搅至千下，澄去水，则青黑色。亦可干收，用染青碧。其搅起浮沫，掠出阴干，谓之靛花，即青黛，见下。

【气味】辛、苦，寒，无毒。

【主治】解诸毒，傅热疮，小儿秃疮热肿（藏器）。止血杀虫，治噎膈（时珍）。

【发明】时珍曰：淀乃蓝与石灰作成，其气味与蓝稍有不同，而其止血、拔毒、杀虫之功，似胜于蓝。按《广五行记》云：唐永徽中，绛州一僧，病噎不下食数年，临终命其徒曰：吾死后，可开吾胸喉，视有何物苦我如此？及死，其徒依命，开视胸中，得一物，形似鱼而有两头，遍体悉似肉鳞。安钵中，跳跃不已。戏投诸味，虽不见食，皆化为水。又投诸毒物，亦皆销化。一僧方作蓝淀，因以少淀投之，即怖惧奔走，须臾化成水。世传淀水能治噎疾，盖本于此。今方士或以染缸水饮人治噎膈，皆取其杀虫也。

【附方】新四。

时行热毒心神烦躁。用蓝淀一匙。新汲水一盏，　服。（《圣惠方》）

小儿热丹蓝淀，傅之。（《秘录方》）

口鼻急疳数日欲死。以蓝淀傅之，令遍，日十度，夜四度。（《千金方》）

误吞水蛭青靛调水饮，即泻出。（《普济方》）

青黛（宋《开宝》）

【释名】靛花（《纲目》）、青蛤粉。

时珍曰：黛，眉色也。刘熙《释名》云：减去眉毛，以此代之，故谓之黛。

【集解】志曰：青黛，从波斯国来。今以太原并庐陵、南康等处，染淀瓮上沫紫碧色者用之，与青黛同功。

时珍曰：波斯青黛，亦是外国蓝靛花，既不可得，则中国靛花亦可用。或不得已，用青布浸汁代之。货者复以干淀充之，然有石灰，入服饵药中当详之。

【气味】咸，寒，无毒。权曰：甘，平。

【主治】解诸药毒，小儿诸热，惊痫发热，天行头痛寒热，并水研服之。亦磨傅热疮恶肿，金疮下血，蛇犬等毒（《开宝》）。解小儿疳热，杀虫（甄权）。小儿丹热，和水服之。同鸡子白、大黄末，傅疮痈、蛇虺螫毒（藏器）。泻肝，散五脏郁火，解热，消食积（震亨）。去热烦，吐血咯血，斑疮阴疮，杀恶虫（时珍）。

【发明】宗奭曰：青黛乃蓝为之者。有一妇人患脐下腹上，下连二阴，遍生湿疮，状如马瓜疮，他处并无，痒而痛，大小便涩，出黄汁，食亦减，身面微肿。医作恶疮治，用鳗鲡鱼、松脂、黄丹之药涂之，热痛甚。问其人嗜酒食，喜鱼蟹发风等物。急令洗其膏药。以马齿苋四两，杵烂；入青黛一两，再研匀涂之。即时热减，痛痒皆去。仍以八正散，日三服之，分散客热。药干即上。如此二日，减三分之一，五日减三分之二，二十日愈。此盖中下焦蓄风热毒气也。若不出，当作肠痈内痔。仍须禁酒色、发风物。然不能禁，后果患内痔。

【附方】旧六，新七。

心口热痛姜汁调青黛一钱，服之。（《医学正传》）

内热吐血青黛二钱，新汲水下。（《圣惠方》）

肺热咯血青饼子：用青黛一两，杏仁（以牡蛎粉炒过）一两。研匀，黄蜡化和，作三十饼子。每服一饼，以干柿半个夹定，湿纸裹，煨香嚼食，粥饮送下，日三服。（华佗《中藏经》）

小儿惊痫青黛，量大小，水研服之。（《生生编》）

小儿夜啼方同上。

小儿疳痢宫气方歌云：孩儿杂病变成疳，不问强羸女与男。烦热毛焦鼻口燥，皮肤枯槁四肢瘫，腹中时时更下痢，青黄赤白一般般，眼涩面黄鼻孔赤，谷道开张不可看。此方便是青黛散，孩儿百病服之安。

耳疳出汁青黛、黄檗末，干搽。（《谈野翁方》）

烂弦风眼青黛、黄连。泡汤，日洗。（《明目方》）

产后发狂四物汤加青黛，水煎服。（《摘玄》）

伤寒赤斑青黛二钱。水研服。（《活人书》）

豌豆疮毒未成脓者。波斯青黛一束许。水研服。（《梅师方》）

瘰疬未穿靛花、马齿苋同捣。日日涂傅，取效。（《简便方》）

诸毒虫伤青黛、雄黄等分。研末。新汲水服二钱。（《古今录验》）

【附录】雀翘　《别录》有名未用曰：味咸。益气明目。生蓝中。叶细黄，茎赤有刺。四月实，锐黄中黑。五月采，阴干。一名去母，一名更生。

甘蓝（《拾遗》）

【校正】自菜部移入此。

【释名】蓝菜（《千金》）。

【集解】藏器曰：此是西土蓝也。叶阔可食。

时珍曰：此亦大叶冬蓝之类也。按胡洽居士云：河东、陇西羌胡多种食之，汉地少有。其叶长大而厚，煮食甘美。经冬不死，春亦有苗。其花黄，生角结子。其功与蓝相近也。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】久食，大益肾，填髓脑，利五脏六腑，利关节，通经络中结气，心下结伏气，明耳目，健人，少睡，益心力，壮筋骨。作菹经宿色黄，和盐食，治黄毒（藏器）。

子　【主治】人多睡（思邈）。

蓼（《本经》中品）

【校正】自菜部移入此。

【释名】时珍曰：蓼类皆高扬，故字从翏，音料，高飞貌。

【集解】《别录》曰：蓼实，生雷泽川泽。

宏景曰：此类多人所食。有三种：一是青蓼，人家常用，其叶有圆有尖，以圆者为胜，所用即此也；一是紫蓼，相似而紫色；一是香蓼，相似而香，并不甚辛，好食。

保升曰：蓼类甚多，有青蓼、香蓼、水蓼、马蓼、紫蓼、赤蓼、木蓼七种。紫、赤二蓼，叶小狭而厚；青、香二蓼，叶亦相似而俱薄；马、水二蓼，叶俱阔大，上有黑点；木蓼，一名天蓼，蔓生，叶似柘叶。六蓼花皆红白，子皆大如胡麻，赤黑而尖扁；惟木蓼花黄白，子皮青滑。诸蓼并冬死，惟香蓼宿根重生，可为生菜。

颂曰：木蓼亦有大、小二种，皆蔓生。陶氏以青蓼入药，余亦无用。《三茅君传》有作白蓼酱方，药谱无白蓼，疑即青蓼也。

宗奭曰：蓼实即草部下品水蓼之子也。彼言水蓼是用茎，此言蓼实是用子也。春初以壶卢盛水浸湿，高挂火上，日夜使暖，遂生红芽，取为蔬，以备五辛盘。

时珍曰：韩保升所说甚明。古人种蓼为蔬，收子入药。故《礼记》烹鸡、豚、鱼、

鳖，皆实蓼于其腹中，而和羹脍，亦须切蓼也。后世饮食不用，人亦不复栽，惟造酒曲者用其汁耳。今但以平泽所生香蓼、青蓼、紫蓼为良。

实 【气味】辛，温，无毒。

权曰：多食吐水，壅气损阳。

【主治】明目温中，耐风寒，下水气，面浮肿痈疡（《本经》）。归鼻，除肾气，去疠疡，止霍乱，治小儿头疮（甄权）。

【附方】旧一，新三。

伤寒劳复因交后卵肿，或缩入腹痛。蓼子一把。水捋汁，饮一升。（《肘后方》）

霍乱烦渴蓼子一两，香豉二两。每服二钱，水煎服。（《圣惠》）

小儿头疮蓼子为末，蜜和鸡子白同涂之，虫出不作痕。（《药性论》）

蜗牛咬毒毒行遍身者。蓼子煎水浸之，立愈。不可近阴，令弱也。（陈藏器《本草》）

苗叶 【气味】辛，温，无毒。

思邈曰：黄帝云：食蓼过多，有毒，发心痛。和生鱼食，令人脱气，阴核痛求死。二月食蓼，伤人胃。扁鹊云：久食令人寒热，损髓减气少精。妇人月事来时食蓼、蒜，变为淋。与大麦面相宜。

【主治】归舌，除大小肠邪气，利中益志（《别录》）。干之酿酒，主风冷，大良（宏景）。作生菜食，能入腰脚。煮汤捋脚，治霍乱转筋。煮汁日饮，治痃癖。捣烂，傅狐尿疮（藏器）。脚暴软，赤蓼烧灰淋汁浸之，以桑叶蒸署，立愈（大明）。杀虫伏砒（时珍）。

【附方】旧四，新三。

蓼汁酒治胃脘冷，不能饮食，耳目不聪明，四肢有气，冬卧足冷。八月三日取蓼日干，如五升大，六十把，水六石，煮取一石，去滓，拌米饭，如造酒法，待熟，日饮之。十日后，目明气壮也。（《千金方》）

肝虚转筋吐泻。赤蓼茎叶（切）三合。水一盏，酒三合，煎至四合，分二服。（《圣惠方》）

霍乱转筋蓼叶一升。水三升，煮取汁二升，入香豉一升，更煮一升半，分三服。（《药性论》）

夏月渴死浓煮蓼汁一盏，服。（《外台》）

小儿冷痢蓼叶，捣汁服。（《千金》）

血气攻心痛不可忍。蓼根洗锉，浸酒饮。（《斗门》）

恶犬咬伤蓼叶，捣泥傅。（《肘后》）

水蓼（《唐本草》）

【释名】虞蓼（《尔雅》）、泽蓼。

志曰：生于浅水泽中，故名水蓼。

时珍曰：按《尔雅》云：蔷，虞蓼也。山夹水，曰虞。

【集解】恭曰：水蓼，生下湿水旁。叶似马蓼，大于家蓼，茎赤色，水捋食之，胜于蓼子。

宗奭曰：水蓼，大概与水荭相似，但枝低耳。今造酒取叶，以水浸汁，和面作曲，亦取其辛耳。

时珍曰：此乃水际所生之蓼，叶长五、六寸，比水荭叶稍狭，比家蓼叶稍大，而功用仿佛。故寇氏谓蓼实即水蓼之子者，以此故。

茎叶 【气味】辛，无毒。大明曰：冷。

【主治】蛇伤，捣傅之。绞汁服之，止蛇毒入腹心闷。又治脚气肿痛成疮，水煮汁渍挼之（《唐本》）。

马蓼（《纲目》）

【释名】大蓼（《纲目》）、墨记草。

时珍曰：凡物大者，皆以马名之，俗呼大蓼是也。高四、五尺，有大、小二种。但每叶中间有黑迹，如墨点记，故方士呼为墨记草。

【集解】宏景曰：马蓼生下湿地，茎斑，叶大有黑点。亦有两、三种，其最大者名茏鼓，即水荭也。

茎叶 【气味】辛，温，无毒。

时珍曰：伏丹砂、雌黄。

【主治】去肠中蛭虫，轻身（《本经》）。

荭草（《别录》中品）

【校正】并入有名未用《别录》天蓼。

【释名】鸿蔫（音缅）、茏古（一作鼓）、游龙（《诗经》）、石龙（《别录》）、天蓼（《别录》）、大蓼。

时珍曰：此蓼甚大而花亦繁红，故曰荭，曰鸿。鸿亦大也。《别录》有名未用草部中有天蓼，云一名石龙，生水中。陈藏器解云：天蓼即水荭，一名游龙，一名大蓼。据此，则二条乃一指其实，一指茎叶而言也。今并为一。

【集解】《别录》曰：荭生水旁，如马蓼而大，五月采实。

宏景曰：今生下湿地甚多，极似马蓼而甚长大。《诗》称隰有游龙，郭璞云：即茏古也。

颂曰：荭即水荭也，似蓼而叶大，赤白色，高丈余。《尔雅》云：荭，茏古。其大者蘧（音诡）。陆机云：游龙，一名马蓼。然马蓼自是一种也。

时珍曰：其茎粗如拇指，有毛。其叶大如商陆叶。色浅红，成穗。秋深子成，扁如酸枣仁而小，其色赤黑而肉白，不甚辛，炊炒可食。

实 【气味】咸，微寒，无毒。

【主治】消渴，去热明目益气（《别录》）。

【附方】旧一，新一。

瘰疬水荭子不以多少，一半微炒，一半生用，同研末。食后好酒调服二钱，日三服。已破者，亦治。久则效，效则止。（寇宗奭《本草衍义》）

癖痞腹胀及坚硬如杯碗者。用水荭花子一升，另研独颗蒜三十个（去皮），新狗脑一个，皮消四两。石臼捣烂，摊在患处上，用油纸以长帛束之。酉时贴之，次日辰时取之。未效，再贴二、三次。倘有脓溃，勿怪。仍看虚实，日逐间服钱氏白饼子、紫霜丸、塌气丸、消积丸，利之、磨之。服至半月，甚者一月，无不瘥矣。以喘满者，为实；不喘者，为虚。（《蔺氏经验方》）

花 【主治】散血，消积，止痛（时珍）。

【附方】新三。

胃脘血气作痛。水荭花一大撮。水二钟，煎一钟服。百户毛菊庄屡验方也。（董炳避《水集验方》）

心气疠痛水荭花为末。热酒服二钱。又法：男，用酒水各半煎服；女，用醋水各半煎服。一妇年三十病此，一服立效。（《摘玄方》）

腹中痞积水荭花或子一碗。以水三碗，用桑柴文武火煎成膏，量痞大小摊贴，仍以酒调膏服。忌腥荤油腻之物。（刘松石《保寿堂方》）

天蓼（《别录》） 时珍曰：此指茎叶也。

【气味】辛，有毒。

【主治】恶疮，去痹气（《别录》）。根茎：除恶疮肿，水气脚气，煮浓汁渍之（苏颂）。

【附方】新一。

生肌肉水荭花根，煎汤淋洗，仍以其叶晒干研末，撒疮上，每日一次。（《谈野翁试验方》）

毛蓼（《拾遗》）

【集解】藏器曰：毛蓼生山足，似马蓼，叶上有毛，冬根不死。

时珍曰：此即蓼之生于山麓者，非泽隰之蓼也。

茎叶 【气味】辛，温，有毒。

【主治】痈肿疽瘘瘰疬，杵碎纳疮中，引脓血，生肌。亦作汤洗，兼濯足，治脚气（藏器）。

海根（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生会稽海畔山谷，茎赤，叶似马蓼，根似菠薐而小，胡人蒸而用之也。

根 【气味】苦，小温，无毒。

【主治】霍乱中恶心腹痛，鬼气疰忤飞尸，喉痹蛊毒，痈疽恶肿，赤白游疹，蛇咬大毒。酒及水磨服，并傅之（藏器）。

火炭母草（宋《图经》）

【集解】颂曰：生恩州原野中。茎赤而柔，似细蓼。叶端尖，近梗形方。夏有白花。秋实如椒，青黑色，叶甘可食。

叶 【气味】酸，平，有毒。

【主治】去皮肤风热，流注骨节，痈肿疼痛。不拘时采，于坩器中捣烂，以盐酒炒，傅肿痛处，经宿一易之（苏颂）。

三白草（《唐本草》）

【释名】宏景曰：叶上有三白点，俗因以名。又见下。

【集解】恭曰：三白草生池泽畔，高尺许。叶似水荭，亦似蕺，又似菠薐。叶上有三黑点，非白也。古人秘之，隐黑为白尔。根如芹根，黄白色而粗大。

藏器曰：此草初生无白，入夏叶端半白如粉。农人候之莳田，三叶白则草便秀，故谓之三白。若云三黑点，苏未识矣。其叶如薯蓣，亦不似水荭。

保升曰：今出襄州，二月、八月采根用。

时珍曰：三白草生田泽畔，八月生苗，高二、三尺。茎如蓼，叶如商陆及青葙。四月其颠三叶面上，三次变作白色，余叶仍青不变。俗云：一叶白，食小麦；二叶白，食梅杏；三叶白，食黍子。五月开花成穗，如蓼花状，而色白微香。结细实。根长白虚软，有节须，状如泥菖蒲根。《造化指南》云：五月采花及根，可制雄黄。苏恭言似水荭，有三黑点者，乃马蓼，非三白也。藏器所说虽是，但叶亦不似薯蓣。

【气味】甘、辛，寒，有小毒。

【主治】水肿脚气，利大小便，消痰破癖，除积聚，消疔肿（《唐本》）。捣绞汁服，令人吐逆，除疟及胸膈热痰，小儿痞满（藏器）。根：疗脚气风毒胫肿，捣酒服，亦甚有验。又煎汤，洗癣疮（时珍）。

蚕茧草（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生湿地，如蓼大，茎赤花白。东土亦有之。

【气味】辛，平，无毒。

【主治】诸虫如蚕类咬人，恐毒入腹，煮服之。亦捣傅诸疮（藏器）。

蛇茧草（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生平地，叶似苦杖而小，节赤，高一、二尺，种之辟蛇。又一种草，茎圆似芋，亦傅蛇毒。

慎微曰：按《百一方》云：东关有草状如芋，茎方节赤，捋傅蛇毒，如摘却然，名蛇茧草。又有鼠茧草，即后莽草。

【气味】缺。

【主治】蛇虺毒虫等螫。取根叶捣傅咬处，当下黄水（藏器）。

虎杖（《别录》中品）

【释名】苦杖（《拾遗》）、大虫杖（《药性》）、斑杖（《日华》）、酸杖。

时珍曰：杖言其茎，虎言其斑也。或云一名杜牛膝者，非也。一种斑杖似蒴头者，与此同名异物。

【集解】宏景曰：田野甚多，状如大马蓼，茎斑而叶圆。

保升曰：所在有之。生下湿地，作树高丈余，其茎赤根黄。二月、八月采根，日干。

颂曰：今出汾州、越州、滁州，处处有之。三月生苗，茎如竹笋状，上有赤斑点，初生便分枝丫。叶似小杏叶。七月开花，九月结实。南中出者，无花。根皮黑色，破开即黄，似柳根。亦有高丈余者。《尔雅》云：蒠，虎杖。郭璞注云：似荭草而粗大，有细刺，可以染赤。是也。

宗奭曰：此草药也。《蜀本》言作木高丈余者，非矣。大率皆似寒菊，然花、叶、茎、蕊差大为异。仍茎叶有淡黑斑。六、七月旋旋开花，至九月中方已，花片四出，其色如桃花，差大而外微深。陕西山麓水次甚多。

敩曰：凡使，勿误用天蓝及斑袖根，二味根形味皆相似也。

机曰：诸注或云似荭、似杏、似寒菊，各不相侔，岂所产有不同耶？

时珍曰：其茎似荭蓼，其叶圆似杏，其枝黄似柳，其花状似菊，色似桃花。合而观之，未尝不同也。

根 【修治】敩曰：采得细锉，却用叶包一夜，晒干用。

【气味】微温。权曰：甘，平，无毒。

宗奭曰：味微苦。今天下暑月多煎根汁为饮。不得甘草，则不堪饮。本文不言味。《药性论》云：甘。是甘草之味，非虎杖味也。

【主治】通利月水，破留血癥结（《别录》）。渍酒服，主暴瘕（宏景）。风在骨节间，及血瘀，煮作酒服之（藏器）。治大热烦躁，止渴利小便，压一切热毒（甄权）。治产后血运，恶血不下，心腹胀满，排脓，主疮疖，扑损瘀血，破风毒结气（大明）。烧灰，贴诸恶疮。焙研炼蜜为丸，陈米饮服，治肠痔下血（苏颂）。研末酒服，治产后瘀血血痛，及坠扑昏闷有效（时珍）。

【发明】权曰：暑月以根和甘草同煎为饮，色如琥珀可爱，甚甘美。瓶置井中，令冷澈如冰，时人呼为冷饮子，啜之且尊于茗，极解暑毒。其汁染米作糜糕益美。捣末浸酒常服，破女子经脉不通。有孕人勿服。

时珍曰：孙真人《千金方》：治女人月经不通，腹内积聚，虚胀雷鸣，四肢沉重，亦治丈夫积聚，有虎杖煎：取高地虎杖根，锉二斛，水二石五斗，煮取一斗半，去滓，入醇酒五升，煎如饧。每服一合，以知为度。又许学士《本事方》：治男妇诸般淋疾。用苦杖根洗净，锉一合，以水五合，煎一盏，去滓，入乳香、麝香少许服之。鄞县尉耿梦得，内人患沙石淋，已十三年。每溺痛楚不可忍，溺器中小便下沙石剥剥有声。百方不效，偶得此方服之，一夕而愈。乃予目击者。

【附方】旧三，新三。

小便五淋苦杖为末。每服二钱，用饭饮下。（《集验方》）

月水不利虎杖三两，凌霄花、没药一两。为末。热酒每服一钱。又方：治月经不通，腹大如瓮，气短欲死。虎杖一斤（去头暴干，切），土瓜根汁、牛膝汁二斗。水一斛，浸虎杖一宿，煎取二斗，入二汁，同煎如饧。每酒服一合，日再夜一，宿血当下。（《圣惠方》）

时疫流毒攻手足，肿痛欲断。用虎杖根锉，煮汁渍之。（《肘后方》）

腹中暴癥硬如石，痛刺。不治，百日内死。取虎杖根，勿令影临水上，可得石余，洗，干捣末，秫米五升炊饭，纳入搅之，好酒五斗渍之，封候药消饭浮，可饮一升半，勿食鲜鱼及盐。但取一斗干者，薄酒浸饮，从少起，日三服，亦佳，癥当下也。此方治癥，大胜诸药也。（《外台秘要》）

气奔怪病人忽遍身皮底混混如波浪声，痒不可忍，抓之血出不能解，谓之气奔。以苦杖、人参、青盐、细辛各一两。作一服，水煎，细饮尽便愈。（夏子益《奇疾方》）

消渴引饮虎杖（烧过）、海浮石、乌贼鱼骨、丹砂等分。为末。渴时，以麦门冬汤服二钱，日三次。忌酒色、鱼面、鲊酱、生冷。（《卫生家宝方》）

荻草（《拾遗》）

【校正】并入有名未用《别录》马唐。

【释名】马唐（《别录》）、马饭（《别录》）、羊麻（《别录》）、羊粟（《别录》）、蔓于（《尔雅》）、轩于。

藏器曰：马食之如糖如饭，故名马唐、马饭。

时珍曰：羊亦食之，故曰羊麻、羊粟。其气痟臭，故谓之荻。荻者，痟也，朽木臭也。此草茎颇似蕙而臭。故《左传》云：一薰一荻，十年尚犹有臭，是也。孙升《谈圃》以为香薷者，误矣。即《别录》马唐也，今并为一。

【集解】《别录》曰：马唐生下湿地，茎有节生根。五月采。

藏器曰：生南方废稻田中，节节有根，着土如结缕草，堪饲马。又曰：莃生水田中，状如结缕草而叶长，马食之。

【气味】甘，寒，无毒。藏器曰：大寒。

【主治】马唐：调中，明耳目（《别录》）。煎取汁，明目润肺。又曰：莃：消水气湿痹，脚气顽痹虚肿，小腹急，小便赤涩，并合赤小豆煮食，勿与盐。绞汁服，止消渴，捣叶，傅毒肿（藏器）。

萹蓄（音编畜。《本经》下品）

【释名】扁竹（宏景）、扁辨（《吴普》）、扁蔓（《吴普》）、粉节草（《纲目》）、道生草。

时珍曰：许慎《说文》作扁筑，与竹同音。节间有粉，多生道旁，故方士呼为粉节草、道生草。

【集解】《别录》曰：萹蓄，生东莱山谷，五月采，阴干。

宏景曰：处处有之，布地而生，花节间白，叶细绿，人呼为扁竹。

颂曰：春中布地生道旁，苗似瞿麦，叶细绿如竹，赤茎如钗股，节间花出甚细，微青黄色，根如蒿根。四、五月采苗，阴干。《蜀图经》云：二月日干。郭璞注《尔雅》云：似小藜赤茎节，好生道旁，可食杀虫，是也。或云：《尔雅》王刍即此也。

时珍曰：其叶似落帚叶而不尖，弱茎引蔓，促节。三月开细红花，如蓼蓝花，结细子，炉火家烧灰炼霜用。一种水扁筑，名薄（音督），出《说文》。

【气味】苦，平，无毒。权曰：甘、涩。

【主治】浸淫疥瘙疽痔，杀三虫（《本经》）。疗女子阴蚀（《别录》）。煮汁饮小儿，疗蛔虫有验（甄权）。治霍乱黄疸，利小便，小儿魃病（时珍）。

【附方】旧六，新三。

热淋涩痛扁竹，煎汤频饮。（《生生编》）

热黄疸疾扁竹捣汁，顿服一升。多年者，日再服之。（《药性论》）

霍乱吐利扁竹入豉汁中，下五味，煮羹食。（《食医心镜》）

丹石冲眼服丹石人毒发，冲眼肿痛。扁竹根一握，洗，捣汁服之。（《食疗本草》）

蛔咬心痛《食疗》：治小儿蛔咬心痛，面青，口中沫出，临死者。取扁竹十斤（锉）。以水一石，煎至一斗，去滓，煎如饧。隔宿勿食，空心服一升，虫即下也。仍常煮汁作饭食。《海上歌》云：心头急痛不能当，我有仙人海上方。萹蓄醋煎通口咽，管教时刻便安康。

虫食下部虫状如蜗牛，食下部作痒。取扁竹一把。水二升，煮熟。五岁儿，空腹服三、五合。（《杨氏产乳》）

痔发肿痛扁竹捣汁，服一升。一、二服未瘥，再服。亦取汁和面作餺饦煮食，日三次。（《药性论》）

恶疮痂痒作痛。扁竹捣封，痂落即瘥。（《肘后方》）

荩草（音烬。《本经》下品）

【释名】黄草（《吴普》）、绿竹（《唐本》）、绿蓉（《唐本》）、莨草（《纲

目》)、蓼草(音戾)、王刍(《尔雅》)、鸧脚莎。

时珍曰:此草绿色,可染黄,故曰黄、曰绿也。荚、蓼,乃北人呼绿字音转也。古者贡草入染人,故谓之王刍,而进忠者谓之荩臣也。《诗》云:终朝采绿,不盈一掬。许慎《说文》云:荚草可以染黄。《汉书》云:诸侯蓼绶。晋灼注云:蓼草出琅琊,似艾可染,因以名绶。皆谓此草也。

禹锡曰:《尔雅》:绿,王刍。孙炎注云:即绿薾草也。今呼为鸧脚莎。《诗》云:绿竹猗猗,是也。

【集解】《别录》曰:荩草,生青衣川谷。九月、十月采,可以染作金色。

普曰:生太山山谷。

恭曰:青衣县名,在益州西。今处处平泽溪涧侧皆有。叶似竹而细薄,茎亦圆小。荆襄人煮以染黄,色极鲜好。俗名绿薾草。

【气味】苦,平,无毒。权曰:神农、雷公:苦。

之才曰:畏鼠负。

【主治】久咳上气喘逆,久寒惊悸,痂疥白秃疡气,杀皮肤小虫(《本经》)。治身热邪气,小儿身热(吴普)。洗一切恶疮,有效(大明)。

蒺藜(《本经》上品)

【释名】茨(《尔雅》)、旁通(《本经》)、屈人(《本经》)、止行(《本经》)、休羽(《本经》)、升推。

弘景曰:多生道上及墙上,叶布地,子有刺,状如菱而小。长安最饶,人行多着木履。今军家乃铸铁作之,以布敌路,名铁蒺藜。《易》云:据于蒺藜,言其凶伤;《诗》云:墙有茨,不可扫也,以刺梗秽。方用甚稀。

时珍曰:蒺,疾也;藜,利也;茨,刺也。其刺伤人,甚疾而利也。屈人、止行,皆因其伤人也。

【集解】《别录》曰:蒺藜子生冯翊平泽或道旁。七月、八月采实,暴干。

颂曰:冬月亦采之,黄白色。郭璞注《尔雅》云:布地蔓生,细叶,子有三角,刺人,是也。又一种白蒺藜,今生同州沙苑,牧马草地最多,而近道亦有之。绿叶细蔓,绵布沙上。七月开花黄紫色,如豌豆花而小。九月结实作荚,子便可采。其实味甘而微腥,褐绿色,与蚕种子相类而差大。又与马蓼子酷相类,但马蓼子微大,不堪入药,须细辨之。

宗奭曰:蒺藜有二等:一等杜蒺藜,即今之道旁布地而生者。开小黄花,结芒刺。一种白蒺藜,出同州沙苑牧马处。子如羊内肾,大如黍粒,补肾药,今人多用。风家惟用刺蒺藜也。

时珍曰:蒺藜叶如初生皂荚叶、整齐可爱。刺蒺藜状如赤根菜子及细菱,三角四刺,实有仁;其白蒺藜结荚长寸许,内子大如脂麻,状如羊肾而带绿色,今人谓之沙苑蒺藜。以此分别。

子 【修治】敩曰:凡使拣净蒸之,从午至酉,日干,木臼舂令刺尽,用酒拌再蒸,从午至酉,日干用。

大明曰:入药不计丸散,并炒去刺用。

【气味】苦,温,无毒。《别录》曰:辛,微温。权曰:甘,有小毒。

志曰:其性宣通,久服不冷而无壅热,当以性温为是。

之才曰:乌头为之使。

【主治】恶血,破癥瘕积聚,喉痹乳难。久服长肌肉,明目轻身(《本

经》)。身体风痒，头痛，咳逆伤肺肺痿，止烦下气。小儿头疮，痈肿阴痿，可作摩粉（《别录》)。治诸风疠疡，疗吐脓，去燥热（甄权)。治奔豚肾气，肺气胸膈满，催生堕胎，益精，疗水藏冷，小便多，止遗沥泄精溺血肿痛（大明)。痔漏阴汗，妇人发乳带下（苏颂)。治风秘，及蛔虫心腹痛（时珍)。

白蒺藜 【气味】甘，温，无毒。

【主治】补肾，治腰痛泄精，虚损劳乏（时珍)。

【发明】颂曰：古方皆用有刺者，治风明目最良。神仙方亦有单服蒺藜法，云不问黑白，但取坚实者，舂去刺用。

时珍曰：古方补肾治风，皆用刺蒺藜；后世补肾，多用沙苑蒺藜，或以熬膏和药，恐其功亦不甚相远也。刺蒺藜炒黄去刺，磨面作饼，或蒸食，可以救荒。

【附方】旧九，新八。

服食法蒺藜子一硕（七、八月熟时收取)。日干，舂去刺，杵为末。每服二钱，新汲水调下，日三服，勿令中绝，断谷长生。服之一年以后，冬不寒，夏不热；二年，老者复少，发白复黑，齿落更生。服之三年，身轻长生。(《神仙秘旨》)

腰脊引痛蒺藜子捣末，蜜和丸胡豆大。酒服二丸，日三服。(《外台秘要》)

通身浮肿杜蒺藜，日日煎汤洗之。(《圣惠方》)

卒中五尸蒺藜子捣末，蜜丸胡豆大。每服二丸，日二服。(《肘后方》)

大便风秘蒺藜子（炒）一两，猪牙皂荚（去皮，酥炙）五钱。为末。每服一钱，盐茶汤下。(《普济方》)

月经不通杜蒺藜、当归等分。为末，米饮每服三钱。(《儒门事亲》)

催生下衣难产，胎在腹中，并包衣不下及胎死者。蒺藜子、贝母各四两。为末。米汤服三钱。少顷不下，再服。(《梅师方》)

蛔虫心痛吐清水。七月七日采蒺藜子阴干，方寸匕，日三服。(《外台秘要》)

万病积聚七、八月收蒺藜子，水煮熟，暴干，蜜丸梧子大。每酒服七丸，以知为度。其汁煎如饴，服之。

三十年失明补肝散：用蒺藜子（七月七日收)，阴干捣散。食后水服方寸匕，日二。(《外台秘要》)

牙齿动摇疼痛及打动者。土蒺藜（去角生研）五钱，淡浆水半碗。醮水入盐温漱，甚效。或以根烧灰，贴牙即牢固也。(《御药院方》)

牙齿出血不止，动摇。白蒺藜末，旦旦擦之。(《道藏经》)

打动牙疼蒺藜子或根为末，日日揩之。(《瑞竹堂方》)

鼻塞出水多年不闻香臭。蒺藜二握，当道车碾过。以水一大盏，煮取半盏。仰卧，先满口含饭，以汁一合灌鼻中。不过再灌，噫出一两个息肉，似赤蛹虫，即愈。(《圣惠方》)

面上瘢痕蒺藜子、山栀子各一合。为末。醋和，夜涂旦洗。(《救急方》)

白癜风疾白蒺藜子六两，生捣为末。每汤服二钱，日二钱。一月绝根。服至半月，白处见红点，神效。(《孙真人食忌》)

一切疔肿蒺藜子一升，熬捣。以醋和封头上，拔根。(《外台秘要》)

花 【主治】阴干为末，每温酒服二、三钱，治白癜风（宗奭)。

苗 【主治】煮汤，洗疥癣风疮作痒（时珍)。

【附方】旧二，新一。

鼻流清涕蒺藜苗二握，黄连二两。水五升，煎一升，少少灌鼻中取嚏，不通再服。（《圣惠方》）

诸疮肿毒蒺藜蔓洗，三寸截之。以水五升，煮取二升，去滓，纳铜器中，又煮取一升，纳小器中，煮如饴状，以涂肿处。（《千金方》）

蠼螋尿疮绕身匝即死。以蒺藜叶捣傅之。无叶用子。（《备急方》）

谷精草（宋《开宝》）

【释名】戴星草（《开宝》）、文星草（《纲目》）、流星草。

时珍曰：谷田余气所生，故曰谷精。

志曰：白花似星，故有戴星诸名。

【集解】颂曰：处处有之。春生于谷田中，叶茎俱青，根花并白色。二月、三月采花用，花白小圆似星。可饲马令肥，主虫颡毛焦病。又有一种，茎梗长有节，根微赤，出秦陇间。

时珍曰：此草收谷后，荒田中生之，江湖南北多有。一科丛生，叶似嫩谷秧。抽细茎，高四、五寸。茎头有小白花，点点如乱星。九月采花，阴干。云二、三月采者，误也。

花 【气味】辛，温，无毒。藏器曰：甘、平。

大明曰：可结水银成砂子。

【主治】喉痹，齿风痛，诸疮疥（《开宝》）。头风痛，目盲翳膜，痘后生翳，止血（时珍）。

【发明】时珍曰：谷精体轻性浮，能上行阳明分野。凡治目中诸病，加而用之，甚良。明目退翳之功，似在菊花之上也。

【附方】旧一，新七。

脑痛眉痛谷精草二钱，地龙三钱，乳香一钱。为末。每用半钱，烧烟筒中，随左右熏鼻。（《圣济录》）

偏正头痛《集验方》：用谷精草一两为末。以白面糊调摊纸花上，贴痛处，干换。《圣济方》：用谷精草末、铜绿各一钱，消石半分。随左右嗑鼻。

鼻衄不止谷精草为末，熟面汤服二钱。（《圣惠方》）

目中翳膜谷精草、防风等分。为末。米饮服之，甚验。（《明目方》）

痘后目翳隐涩泪出，久而不退。用谷精草为末，以柿或猪肝片蘸食。一方：加蛤粉等分。同入猪肝内煮熟，日食之。又方：见夜明沙。（邵真人《济急方》）

小儿雀盲至晚忽不见物。用羯羊肝一具（不用水洗，竹刀剖开），入谷精草一撮。瓦罐煮熟，日食之。屡效。忌铁器。如不肯食，炙熟，捣作丸绿豆大。每服三十丸，茶下。（《卫生家宝方》）

小儿中暑吐泄烦渴。谷精草烧存性，用器覆之，放冷为末。每冷米饮服半钱。（《保幼大全》）

海金沙（宋《嘉祐》）

【释名】竹园荽。

时珍曰：其色黄如细沙也。谓之海者，神异之也。俗名竹园荽，象叶形也。

【集解】禹锡曰：出黔中郡，湖南亦有。生作小株，高一、二尺。七月收其全科，于日中暴之，小干，以纸衬承，以杖击之，有细沙落纸上，且暴且击，以尽为度。

时珍曰：江浙、湖湘、川陕皆有之，生山林下。茎细如线，引于竹木上，高尺许。其叶细如园荽叶而甚薄，背面皆青，上多皱文。皱处有沙子，状如蒲黄粉，黄赤色。不开花，细根坚强。其沙及草皆可入药。方士采其草取汁，煮砂、缩汞。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】通利小肠。得栀子、马牙消、蓬沙，疗伤寒热狂。或丸或散（《嘉祐》）。治湿热肿满，小便热淋、膏淋、血淋、石淋茎痛，解热毒气（时珍）。

【发明】时珍曰：海金沙，小肠、膀胱血分药也。热在二经血分者宜之。

【附方】旧一，新五。

热淋急痛海金沙草，阴干为末。煎生甘草汤，调服二钱，此陈总领方也。一加滑石。（《夷坚志》）

小便不通脐下满闷。海金沙一两，蜡面茶半两。捣碎。每服三钱，生姜甘草煎汤下，日二服。亦可末服。（《图经本草》）

膏淋如油海金沙、滑石各一两，甘草梢二钱半。为末。每服二钱，麦门冬煎汤服，日二次。（《仁存方》）

血淋痛涩但利水道，则清浊自分。海金沙末。新汲水或砂糖水服一钱。（《普济方》）

脾湿肿满腹胀如鼓，喘不得卧。海金沙散：用海金沙三钱，白术四两，甘草半两，黑牵牛头末一两半。为末。每服一钱，煎倒流水调下，得利为妙。（东垣《兰室秘藏》）

痘疮变黑归肾。用竹园荽草煎酒，傅其身，即发起。（《直指方》）

地杨梅（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生江东湿地，苗如莎草，四、五月有子，似杨梅也。

【气味】辛，平，无毒。

【主治】赤白痢，取茎、子煎汤服（藏器）。

水杨梅（《纲目》）

【释名】地椒。

【集解】时珍曰：生水边，条叶甚多，生子如杨梅状。《庚辛玉册》云：地椒，一名水杨梅，多生近道阴湿处，荒田野中亦有之。丛生，苗叶似菊，茎端开黄花，实类椒而不赤。实可结伏三黄、白矾，制丹砂、粉霜。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】疔疮肿毒（时珍）。

地蜈蚣草（《纲目》）

【集解】时珍曰：生村落塍野间。左蔓延右，右蔓延左。其叶密而对生，如蜈蚣形，其穗亦长，俗呼过路蜈蚣。其延上树者，呼飞天蜈蚣。根、苗皆可用。

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】解诸毒，及大便不通，捣汁。疗痈肿，捣涂，并末服，能消毒排脓。蜈蚣伤者，入盐少许捣涂，或末傅之（时珍）。

【附方】新一。

一切痈疽及肠痈奶痈，赤肿未破，或已破而脓血不散，发热疼痛能食者，并宜排脓托里散。用地蜈蚣、赤芍药、当归、甘草等分。为末。每服二钱，温酒下。（《和剂局方》）

半边莲（《纲目》）

【集解】时珍曰：半边莲，小草也。生阴湿塍堑边。就地细梗引蔓，节节而生细叶。秋开小花，淡红紫色，止有半边，如莲花状，故名。又呼急解索。

【气味】辛，平，无毒。

【主治】蛇蛔伤，捣汁饮，以滓围涂之。又治寒鹘气喘，及疟疾寒热，同雄黄各二钱，捣泥，碗内覆之，待色青，以饭丸梧子大。每服九丸，空心盐汤下（时珍。《寿域方》）。

紫花地丁（《纲目》）

【释名】箭头草（《纲目》）、独行虎（《纲目》）、羊角子（《秘韫》）、米布袋。

【集解】时珍曰：处处有之。其叶似柳而微细，夏开紫花结角。平地生者，起茎；沟壑边生者，起蔓。《普济方》云：乡村篱落生者，夏秋开小白花，如铃儿倒垂，叶微似木香花之叶。此与紫花者相戾，恐别一种也。

【气味】苦、辛，寒，无毒。

【主治】一切痈疽发背，疔肿瘰疬，无名肿毒恶疮（时珍）。

【附方】新八。

黄疸内热地丁末。酒服三钱。（《乾坤秘韫》）

稻芒粘咽不得出者。箭头草，嚼咽下。（同上方）

痈疽恶疮紫花地丁（连根）、同苍耳叶等分。捣烂，酒一钟，搅汁服。（杨诚《经验方》）

痈疽发背无名诸肿，贴之如神。紫花地丁草，三伏时收。以白面和成，盐醋浸一夜贴之。昔有一尼发背，梦得此方，数日而痊。（孙天仁《集效方》）

一切恶疮紫花地丁根。日干，以罐盛，烧烟对疮熏之。出黄水，取尽愈。（《卫生易简方》）

瘰疬疔疮发背诸肿。紫花地丁根去粗皮，同白蒺藜为末，油和涂，神效。（《乾坤秘韫》）

疔疮肿毒《千金方》：用紫花地丁草，捣汁服，虽极者亦效。杨氏方：用紫花地丁草、葱头、生蜜。共捣贴之。若瘤疮，加新黑牛屎。

喉痹肿痛箭头草叶，入酱少许。研膏，点入取吐。（《普济方》）

鬼针草（《拾遗》）

【集解】藏器曰：生池畔，方茎，叶有桠，子作钗脚，着人衣如针。北人谓之鬼针，南人谓之鬼钗。

【气味】苦，平，无毒。

【主治】蜘蛛、蛇咬，杵汁服，并傅（藏器）。涂蝎虿伤（时珍）。

【附方】新一。

割甲伤肉不愈。鬼针草苗、鼠粘子根。捣汁，和腊猪脂涂。（《千金》）

独用将军（《唐本草》）

【集解】恭曰：生林野中，节节穿叶心生苗，其叶似楠，不时采根、叶用。

【气味】辛，无毒。

【主治】毒肿乳痈，解毒，破恶血（苏恭）。

【附方】新一。

下痢噤口独将军草根，有珠如豆者。取珠捣汁三匙，以白酒半杯和服。（《简便方》）

【附录】留军待　恭曰：生剑州山谷，叶似楠而细长，采无时。味辛，温，无毒。主肢节风痛，折伤瘀血，五缓挛痛。

见肿消（宋《图经》）

【集解】颂曰：生筠州。春生苗叶，茎紫色，高一、二尺，叶似桑而光，面青紫赤色，采无时。

【气味】酸，涩，有微毒。

【主治】消痈肿及狗咬，捣叶贴之（苏颂）。

【附方】新一。

一切肿毒及伤寒遗毒，发于耳之前后，及项下肿硬。用见肿消草、生白及、生白蔹、土大黄、生大蓟根、野苎麻根捣成饼，入芒消一钱，和贴留头，干即易之。若加金线重楼及山慈姑，尤妙。（《伤寒蕴要》）

攀倒甑（《图经》）

【释名】颂曰：生宜州郊野。茎叶如薄荷。一名斑杖，一名接骨。

时珍曰：斑杖，名同虎杖；接骨，名同蒴藋，不知是一类否？

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】解利风热，烦渴狂躁，捣汁服，甚效（苏颂）。

水甘草（《纲目》）

【集解】颂曰：生筠州，多在水旁。春生苗，茎青，叶如柳，无花。土人十月、八月采。单用，不入众药。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】小儿风热丹毒，同甘草煎饮（苏颂）。

---

〔1〕“六”，当作“八”。

〔2〕“瞒”，疑作“瞳”。

〔3〕“闷”，疑作“闭”。

〔4〕“头”，原误作“毒”，据夏良心序刊本改。

草部目录第十七卷

草之六（毒草类四十七种）

大黄（《本经》）　商陆（《本经》）　狼毒（《本经》）　防葵（《本经》）

狼牙（《本经》） 茼茹（《本经》） 大戟（《本经》） 泽漆（《本经》） 甘遂（《本经》） 续随子（《开宝》） 莨菪（《本经》，即天仙子） 云实（《本经》） 蓖麻（《唐本》。博落回附） 常山、蜀漆（《本经》。杜茎山、土红山附） 藜芦（《本经》。山慈石、参果根、马肠根附） 木藜芦（《拾遗》） 附子（《本经》）

【下】天雄（《本经》） 侧子（《别录》） 漏篮子（《纲目》） 乌头（《本经。乌喙、射罔附） 白附子（《别录》） 虎掌、天南星（《本经》） 由跋（《本经》） 蒟蒻（《开宝》，菩萨草附） 半夏（《本经》） 蚤休（《本经》） 鬼臼（《本经》） 射干（《本经》） 鸢尾（《本经》） 玉簪（《纲目》） 凤仙（《纲目》） 坐拿草（《图经》。押不芦附） 曼陀罗花（《纲目》） 羊踯躅（《本经》。山踯躅、羊不吃草附） 芫花（《本经》） 荛花（《本经》） 醉鱼草（《纲目》） 莽草（《本经》） 茵芋（《本经》） 石龙芮（《本经》），即胡椒菜） 毛茛（《拾遗》。海姜附） 半扁（《本经》。虱建草附） 荨麻（《图经》） 格注草（《唐本》） 海芋（《纲目》。透山根附） 钩吻（《本经》）

上附方旧一百三十四，新四百九十五。

草部第十七卷上

草之六（毒草类四十七种）

大黄（《本经》下品）

【释名】黄良（《本经》）、将军（当之）、火参（《吴普》）、肤如（《吴普》）。

宏景曰：大黄，其色也。将军之号，当取其骏快也。

杲曰：推陈致新，如戡定祸乱，以致太平，所以有将军之号。

【集解】《别录》曰：大黄，生河西山谷及陇西。二月、八月采根，火干。

普曰：生蜀郡北郡或陇西。二月卷生黄赤，其叶四四相当，茎高三尺许。三月花黄，五月实黑，八月采根。根有黄汁，切片阴干。

宏景曰：今采益州北部汶山及西山者，虽非河西、陇西，好者犹作紫地锦色，味甚苦涩，色至浓黑。西川阴干者胜。北部日干，亦有火干者，皮小焦，不如西耐蛀堪久。此药至劲利，粗者便不中服。

恭曰：叶、子、茎并似羊蹄，但茎高六、七尺而脆，味酸堪生啖，叶粗长而厚。根细者亦似宿羊蹄，大者乃如碗，长二尺。其性湿润而易蛀坏，火干乃佳。作时烧石使热，横寸截着石上煿之，一日微燥，以绳穿晾干。今出宕州、凉州、西羌、蜀地者，皆佳。幽并以北者渐细，气力不及蜀中者。陶言蜀地不及陇西，误矣。

藏器曰：凡用当分别之。若取和厚深沉、能攻病者，可用蜀中似牛舌片紧硬者；若取泻泄骏快、推陈去热者，当取河西锦文者。

颂曰：今蜀川、河东、陕西州郡皆有之，以蜀川锦文者佳。其次秦陇来者，谓之土番大黄。正月内生青叶，似蓖麻，大者如扇。根如芋，大者如碗，长一、二尺。其细根如牛蒡，小者亦如芋。四月开黄花，亦有青红似荞麦花者。茎青紫色，形如竹。二、八月采根，去黑皮，切作横片，火干。蜀大黄乃作紧片如牛舌形，谓之牛舌大黄。二者功用相等。江淮出者，曰土大黄，二月开花，结细实。

时珍曰：宋祁《益州方物图》，言蜀大山中多有之，赤茎大叶，根巨若碗，药市以

大者为枕，紫地锦文也。今人以庄浪出者为最，庄浪，即古泾原陇西地，与《别录》相合。

【正误】颂曰：鼎州出一种羊蹄大黄，治疥瘙甚效。初生苗叶，累年长大，即叶似商陆而狭尖。四月内抽条出穗，五、七茎相合，花叶同色。结实如荞麦而轻小，五月熟即黄色，呼为金荞麦。三月采苗，五月采实，阴干。九月采根，破之亦有锦文。亦呼为土大黄。

时珍曰：苏说即老羊蹄根也。因其似大黄，故谓之羊蹄大黄，实非一类。又一种酸模，乃山大黄也。状似羊蹄而生山上，所谓土大黄或指此，非羊蹄也。俱见本条。

根 【修治】雷曰：凡使细切，以文如水旋斑紧重者，锉片蒸之，从巳至未，晒干，又洒腊水蒸之，从未至亥，如此凡七次。晒干，却洒淡蜜水再蒸一伏时，其大黄必如乌膏样，乃晒干用。

藏器曰：凡用有蒸、有生、有熟，不得一概用之。

承曰：大黄采时，皆以火石煿干货卖，更无生者，用之亦不须更多炮炙蒸煮。

【气味】苦，寒，无毒。《别录》曰：大寒。普曰：神农、雷公：苦，有毒；扁鹊：苦，无毒；李当之：大寒。

元素曰：味苦气寒，气味俱厚，沉而降，阴也。用之须酒浸煨熟者，寒因热用。酒浸，入太阳经；酒洗，入阳明经，余经不用酒。

杲曰：大黄苦峻下走，用之于下必生用。若邪气在上，非酒不至，必用酒浸引上至高之分，驱热而下。如物在高巅，必射以取之也。若用生者，则遗至高之邪热，是以愈后或目赤，或喉痹，或头肿，或膈上热疾生也。

时珍曰：凡病在气分，及胃寒血虚，并妊娠产后，并勿轻用。其性苦寒，能伤元气、耗阴血故也。

之才曰：黄芩为之使，无所畏。

权曰：忌冷水，恶干漆。

【主治】下瘀血血闭，寒热，破癥瘕积聚，留饮宿食，荡涤肠胃，推陈致新，通利水谷，调中化食，安和五脏（《本经》）。平胃下气，除痰实，肠间结热，心腹胀满，女子寒血闭胀，小腹痛，诸老血留结（《别录》）。通女子经候，利水肿，利大小肠。贴热肿毒，小儿寒热时疾，烦热蚀脓（甄权）。通宣一切气，调血脉，利关节，泄壅滞水气，温瘴热疟（大明）。泻诸实热不通，除下焦湿热，消宿食，泻心下痞满（元素）。下痢赤白，里急腹痛，小便淋沥，实热燥结，潮热谵语，黄疸诸火疮（时珍）。

【发明】之才曰：得芍药、黄芩、牡蛎、细辛、茯苓，疗惊恚怒，心下悸气；得消石、紫石英、桃仁，疗女子血闭。

宗奭曰：张仲景治心气不足，吐血衄血，泻心汤，用大黄、黄芩、黄连。或曰心气既不足，而不用补心汤，更用泻心何也？答曰：若心气独不足，则当不吐衄也。此乃邪热因不足而客之，故令吐衄。以苦泄其热，以苦补其心，盖一举而两得之。有是证者，用之无不效，惟在量其虚实而已。

震亨曰：大黄苦寒善泄，仲景用之泻心汤者，正因少阴经不足，本经之阳亢甚无辅，以致阴血妄行飞越。故用大黄泻去亢甚之火，使之平和，则血归经而自安。夫心之阴气不足，非一日矣，肺与肝俱各受火而病作。故黄芩救肺，黄连救肝。肺者阴之主，肝者心之母、血之合也。肝肺之火既退，则阴血复其旧矣。寇氏不明说而云邪热客之，何以明仲景之意而开悟后人也？

时珍曰：大黄乃足太阴、手足阳明、手足厥阴五经血分之药。凡病在五经血分者，

宜用之。若在气分用之，是谓诛伐无过矣。泻心汤治心气不足吐血衄血者，乃真心之气不足，而手厥阴心包络、足厥阴肝、足太阴脾、足阳明胃之邪火有余也。虽曰泻心，实泻四经血中之伏火也。又仲景治心下痞满、按之软者，用大黄黄连泻心汤主之。此亦泻脾胃之湿热，非泻心也。病发于阴而反下之，则作痞满，乃寒伤营血，邪气乘虚结于上焦。胃之上脘在于心，故曰泻心，实泻脾也。《素问》云：太阴所至为痞满。又云：浊气在上，则生膜胀，是矣。病发于阳而反下之，则成结胸，乃热邪陷入血分，亦在上脘分野。仲景大陷胸汤丸皆用大黄，亦泻脾胃血分之邪，而降其浊气也。若结胸在气分，则只用小陷胸汤；痞满在气分，则用半夏泻心汤矣。成无己注释《伤寒论》，亦不知分别此义。

成无己曰：热淫所胜，以苦泄之。大黄之苦，以荡涤瘀热，下燥结而泄胃强。

颂曰：本草称大黄推陈致新，其效最神，故古方下积滞多用之，张仲景治伤寒用处尤多。古人用毒药攻病，必随人之虚实寒热而处置，非一切轻用也。梁武帝因发热欲服大黄。姚僧坦曰：大黄，乃是快药，至尊年高，不可轻用。帝弗从，几至委顿。梁元帝常有心腹疾，诸医咸谓宜用平药，可渐宣通。僧坦曰：脉洪而实，此有宿妨，非用大黄无瘥理。帝从之，遂愈。以此言之，今医用一毒药而攻众病，其偶中，便谓此方神奇；其差误，则不言用药之失，可不戒哉？

【附方】旧十四，新三十七。

吐血衄血治心气不足，吐血衄血者，泻心汤主之。大黄二两，黄连、黄芩各一两。水三升，煮一升，热服取利。（张仲景《金匮玉函》）

吐血刺痛川大黄一两。为散。每服一钱，以生地黄汁一合，水半盏，煎三、五沸，无时服。（《简要济众方》）

伤寒痞满病发于阴，而反下之，心下满而不痛，按之濡，此为痞也，大黄黄连泻心汤主之。大黄二两，黄连一两。以麻沸汤二升渍之，须臾绞汁，分作二次温服。（仲景《伤寒论》）

热病谵狂川大黄五两，锉，炒微赤，为散。用腊雪水五升，煎如膏。每服半匙，冷水下。（《圣惠方》）

伤寒发黄方同上。气壮者，大黄一两。水二升，渍一宿，平旦煎汁一升，入芒消一两，缓服，须臾，当利下。（《伤寒类要》）

腰脚风气作痛。大黄二两，切如棋子，和少酥炒干，勿令焦，捣筛。每用二钱，空心，以水三大合，入姜三片，煎十余沸，取汤调服。当下冷脓恶物，即痛止。（崔元亮《海上方》）

一切壅滞《经验方》：治风热积壅，化痰涎，治痞闷消食，化气导血。用大黄四两，牵牛子（半炒半生）四两。为末，炼蜜丸如梧子大。每服十丸，白汤下，并不损人。如要微利，加一、二十丸。《卫生宝鉴》：用皂荚熬膏和丸，名坠痰丸，又名全真丸。金宣宗服之有验，赐名保安丸。

痰为百病滚痰丸：治痰为百病，惟水泻、胎前、产后不可服用。大黄（酒浸，蒸熟切晒）八两，生黄芩八两，沉香半两，青礞石二两。以焰消二两，同入砂罐固济，煅红研末二两，上各取末，以水和丸梧子大。常服一、二十丸，小病五、六十丸，缓病七、八十丸，急病一百二十丸，温水吞下，即卧勿动，候药逐上焦痰滞。次日先下糟粕，次下痰涎，未下再服。王隐君岁合四十余斤，愈疾数万也。（《养生主论》）

男女诸病无极丸：治妇人经血不通，赤白带下，崩漏不止，肠风下血，五淋，产后积血，癥瘕腹痛，男子五劳七伤，小儿骨蒸潮热等证，其效甚速。宜六癸日合之。用锦纹大黄一斤，分作四分：一分用童尿一碗，食盐二钱，浸一日，切晒；一分用醇酒

一碗，浸一日，切晒，再以巴豆仁三十五粒同炒，豆黄，去豆不用；一分用红花四两，泡水一碗，浸一日，切晒；一分用当归四两，入淡醋一碗，同浸一日，去归，切晒。为末，炼蜜丸梧子大。每服五十丸，空心温酒下。取下恶物为验；未下，再服。此武当高士孙碧云方也。（《医林集要》）

心腹诸疾三物备急丸：治心腹诸疾，卒暴百病。用大黄、巴豆、干姜各一两。捣筛，蜜和，捣一千杵，丸小豆大。每服三丸。凡中客卒忤，心腹胀满，痛如锥刀，气急口噤，停尸卒死者，以暖水或酒服之，或灌之。未知，更服三丸，腹中鸣转，当吐下便愈。若口已噤者，折齿灌之，入喉即瘥。此乃仲景方，司空裴秀改为散用，不及丸也。（《图经本草》）

腹中痞块大黄十两为散，醋三升，蜜两匙，和煎，丸梧子大。每服三十丸，生姜汤下，吐利为度。（《外台秘要》）

腹胁积块风化石灰末半斤，瓦器炒极热，稍冷，入大黄末一两炒热，入桂心末半两略炒，下米醋搅成膏，摊布贴之。又方：大黄二两，朴消一两。为末。以大蒜同捣膏和贴之。或加阿魏一两，尤妙。（《丹溪心法》）

久患积聚二便不利，上抢心，腹胀满，害食。大黄、白芍各二两。为末，水丸梧子大。每汤下四十丸，日三，以知为度。（《千金方》）

脾癖疳积不拘大人小儿。锦纹大黄三两为末。醋一盏，沙锅内文武火熬成膏，倾瓦上，日晒夜露三日，再研。用舶上硫黄一两（形如琥珀者），官粉一两，同研匀。十岁以下小儿半钱，大人一钱半，米饮下。忌一切生冷、鱼肉，只食白粥半月。如一服不愈，半月之后再服。若不忌口，不如勿服。（《圣济总录》）

小儿无辜闪癖瘰疬，或头干黄耸，或乍痢乍瘥，诸状多者，大黄煎主之。大黄九两（锦纹新实者，若微朽即不中用），削去皮，捣筛为散。以好米醋三升，和置瓦碗中，于大铛内浮汤上，炭火慢煮，候至成膏，可丸，乃贮器中。三岁儿一服七丸，梧子大，日再服，以下出青赤脓为度。若不下，或下少，稍稍加丸。若下多，又须减之。病重者，七、八剂方尽根。大人亦可用之。此药惟下宿脓，不令儿利也。须禁食毒物，乳母亦禁之。一加木香一两半。（崔知悌方）

小儿诸热大黄（煨熟）、黄芩各一两。为末，炼蜜丸麻子大。每服五丸至十丸，蜜汤下。加黄连，名三黄丸。（《钱氏小儿方》）

骨蒸积热渐渐黄瘦。大黄四分。以童子小便五、六合，煎取四合，去滓。空腹分为二服，如人行五里，再服。（《广利方》）

赤白浊淋好大黄为末。每服六分，以鸡子一个，破顶入药，搅匀蒸熟，空心食之。不过三服愈。（《简便方》）

相火秘结大黄末一两，牵牛头末半两。每服二钱。有厥冷者，酒服；无厥冷，五心烦，蜜汤服。（刘河间《保命集》）

诸痢初起大黄（煨熟）、当归各二、三钱（壮人各一两）。水煎服，取利。或加槟榔。（《集简方》）

热痢里急大黄一两。浸酒半日，煎服取利。（《集简方》）

忽喘闷绝不能语言，涎流吐逆，牙齿动摇，气出转大，绝而复苏，名伤寒并热霍乱。大黄、人参各半两。水二盏，煎一盏，热服，可安。（危氏《得效方》）

食已即吐胸中有火也。大黄一两，甘草二钱半。水一升，煮半升，温服。（仲景《金匮玉函方》）

妇人血癖作痛。大黄一两。酒二升，煮十沸，顿服取利。（《千金翼》）

产后血块大黄末一两。头醋半升，熬膏，丸梧子大。每服五丸，温醋化下，良久当下。（《千金方》）

干血气痛绵纹大黄（酒浸晒干）四两。为末，好醋一升，熬成膏，丸芡子大。卧时酒化一丸服。大便利一、二行，红漏自下，乃调经仙药也。或加香附。（董氏《集验方》）

妇人嫁痛小户肿痛也。大黄一两，酒一升，煮一沸，顿服。（《千金方》）

男子偏坠作痛。大黄末，和醋涂之，干则易。（《梅师方》）

湿热眩运不可当者。酒炒大黄为末。茶清服二钱，急则治其标也。（《丹溪纂要》）

小儿脑热常欲闭目。大黄一分。水三合，浸一夜。一岁儿服半合，余者涂顶上，干即再上。《姚和众《至宝方》）

暴赤目痛四物汤加熟大黄，酒煎服之。（《传信适用方》）

胃火牙痛口含冰水一口，以纸捻蘸大黄末，随左右嗃鼻，立止。（《儒门事亲》）

风热牙痛紫金散：治风热积壅，一切牙痛，去口气，大有奇效。好大黄瓶内烧存性，为末，早晚揩牙，漱去。都下一家专货此药，两宫常以数千赎之，其门如市也。（《千金家藏方》）

风虫牙痛龈常出血，渐至崩落，口臭，极效。大黄（米泔浸软）、生地黄各旋切一片，合定贴上，一夜即愈，未愈，再贴。忌说话，恐引入风。（《本事方》）

口疮糜烂大黄、枯矾等分。为末。擦之，吐涎。（《圣惠方》）

鼻中生疮生大黄、杏仁捣匀，猪脂和涂。又方：生大黄、黄连各一钱，麝香少许。为末。生油调搽。（《圣惠方》）

仙茅毒发舌胀出口。方见仙茅下。

伤损瘀血《三因方》鸡鸣散：治从高坠下，木石压伤，及一切伤损，瘀凝积痛不可忍，并以此药推陈致新。大黄（酒蒸）一两，杏仁（去皮）三七粒。细研，酒一碗，煎六分，鸡鸣时服。至晚取下瘀血，即愈。《和济方》：治跌压瘀血在内胀满。大黄、当归等分。炒研。每服四钱，温酒服，取下恶物愈。

打扑伤痕瘀血滚注，或作潮热者。大黄末，姜汁调涂。一夜，黑者紫；二夜，紫者白也。（《濒湖集简方》）

杖疮肿痛大黄末，醋调涂之。童尿亦可调。（《医方摘玄》）

金疮烦痛大便不利。大黄、黄芩等分。为末，蜜丸。先食水下十丸，日三服。（《千金方》）

冻疮破烂大黄末，水调涂之。（《卫生宝鉴》）

汤火伤灼庄浪大黄生研，蜜调涂之。不惟止痛，又且灭瘢。此乃金山寺神人所传方。（洪迈《夷坚志》）

灸疮飞蝶因艾灸讫，火痂便退，疮内鲜肉片飞如蝶形而去，痛不可忍，是火毒也。大黄、朴消各半两。为末。水服取利即愈。（张杲《医说》）

蠼螋咬疮大黄末涂之。（《医说》）

火丹赤肿遍身者。大黄磨水，频刷之。（《急救方》）

肿毒初起大黄、五倍子、黄蘗等分。为末。新汲水调涂，日四、五次。（《简便方》）

痈肿燃热作痛。大黄末，醋调涂之。燥即易，不过数易即退，甚验，神方也。

（《肘后方》）

乳痈肿毒金黄散：用川大黄、粉草各一两。为末，好酒熬成膏收之。以绢摊贴疮上，仰卧，仍先以温酒服一大匙，明日取下恶物。（《妇人经验方》）

大风癞疮大黄（煨）一两，皂荚刺一两。为末。每服方寸匕，空心温酒下，取出恶毒物如鱼脑状。未下，再服，即取下如乱发之虫。取尽，乃服雄黄花蛇药。名通天再造散。（《十便良方》）

叶 【气味】酸，寒，无毒。

【主治】置荐下，辟虱虫（《相感志》）。

商陆（《本经》下品）

【释名】蓫蒉（音逐汤）、当陆（《开宝》）、章柳（《图经》）、白昌（《开宝》）、马尾（《广雅》）、夜呼（《本经》）。

时珍曰：此物能逐荡水气，故曰蓫蒉。讹为商陆，又讹为当陆，北音讹为章柳。或云枝枝相值，叶叶相当，故曰当陆。或云多当陆路而生也。

【集解】《别录》曰：商陆，生咸阳山谷。如人形者，有神。

恭曰：此有赤、白二种：白者，入药用；赤者，见鬼神，甚有毒。

保升曰：所在有之。叶大如牛舌而厚脆，赤花者，根赤；白花者，根白。二月、八月采根，日干。

颂曰：俗名章柳根，多生于人家园圃中。春生苗，高三、四尺，青叶如牛舌而长。茎青赤，至柔脆。夏秋开红紫花，作朵。根如萝菔而长，八、九月采之。《尔雅》谓之蓫蒉，《广雅》谓之马尾，《易经》谓之苋陆。

敩曰：一种赤葛，苗叶绝相类，不可服之，有伤筋骨消肾之毒。惟花白年多者，仙人采之作脯，可下酒也。

时珍曰：商陆，昔人亦种之为蔬，取白根紫色者擘破，作畦栽之，亦可种子。根、苗、茎并可洗蒸食，或用灰汁煮过亦良，服丹砂、乳石人食之尤利。其赤与黄色者有毒，不可食。按：周宪王《救荒本草》云：章柳干粗似鸡冠花干，微有线楞，色微紫赤，极易生植。

根 【修治】敩曰：取花白者根，铜刀刮去皮，薄切，以东流水浸两宿，漉出，架甑蒸，以黑豆叶一重，商陆一重，如此蒸之，从午至亥，取出去豆叶，暴干锉用。无豆叶，以豆代之。

【气味】辛，平，有毒。《别录》曰：酸。

权曰：甘，有大毒。忌犬肉。

大明曰：白者，苦冷，得大蒜良。赤者有毒，能伏硇砂、砒石、雌黄，拔锡。

恭曰：赤者但可贴肿，服之伤人，痢血不已杀人，令人见鬼神。

张仲景曰：商陆以水服，杀人。

杲曰：商陆有毒，阳中之阴。其味酸辛，其形类人。其用疗水，其效如神。

【主治】水肿疝瘕痹，熨除痈肿，杀鬼精物（《本经》）。疗胸中邪气，水肿痿痹，腹满洪直，疏五脏，散水气（《别录》）。泻十种水病。喉痹不通，薄切醋炒，涂喉外，良（甄权）。通大小肠，泻蛊毒，堕胎，烧肿毒，傅恶疮（大明）。

【发明】宏景曰：方家不甚用，惟疗水肿，切生根，杂鲤鱼煮，作汤服。道家乃散用之，及煎酿服，皆能去尸虫，见鬼神。其实子亦入神药。花名蓫花，尤良。

颂曰：古方术家多用之，亦可单服。五月五日采根，竹筐盛，挂屋东北角，阴干百日，捣筛，井华水调服，云神仙所秘法也。

时珍曰：商陆苦寒，沉也，降也，阴也。其性下行，专于行水，与大戟、甘遂，盖异性而同功，胃气虚弱者不可用。方家治肿满、小便不利者，以赤根捣烂，入麝香三分，贴于脐心，以帛束之，得小便利即肿消。又治湿水，以指画肉上，随散不成文者。用白商陆、香附子炒干，出火毒，以酒浸一夜，日干为末。每服三钱，米饮下。或以大蒜同商陆煮汁服，亦可。其茎叶作蔬食，亦治肿疾。

嘉谟曰：古赞云：其味酸辛，其形类人。疗水贴肿，其效如神。斯言尽之矣。

【附方】旧九，新六。

湿气脚软章柳根切小豆大，煮熟，更以绿豆同煮为饭。每日食之，以瘥为度，最效。（《斗门方》）

水气肿满《外台秘要》：用白商陆根去皮，切如豆大。一大盏，以水二升，煮一升，更以糯米一大盏，同煮成粥。每日空心服之，取微利，不得杂食。千金散：用白商陆六两。取汁半合，和酒半升，看人与服。当利下水，取效。梅师方：用白商陆一升，羊肉六两。水一斗，煮取六升，去滓，和葱、豉作臛食之。

腹中暴癥有物如石，痛刺啼呼，不治，百日死。多取商陆根捣汁或蒸之，以布藉腹上，安药，勿覆，冷即易，昼夜勿息。（孙真人《千金方》）

痃癖如石在胁下坚硬。生商陆根汁一升，杏仁一两（浸去皮，捣如泥）。以商陆汁绞杏泥，火煎如饧。每服枣许，空腹热酒服，以利下恶物为度。（《圣惠方》）

产后腹大坚满，喘不能卧。白圣散：用章柳根三两，大戟一两半，甘遂（炒）一两。为末。每服二、三钱，热汤调下，大便宣利为度。此乃主水圣药也。（洁古《保命集》）

五尸注痛腹痛胀急，不得喘息，上攻心胸，旁攻两胁痛，或磊块涌起。用商陆根熬，以囊盛，更互熨之，取效。（《肘后方》）

小儿痘毒小儿将痘发热，失表，忽作腹痛，及膨胀驾气，干霍乱，由毒气与胃气相搏，欲出不得出也。以商陆根和葱白捣傅脐上，斑止痘出，方免无虞。（《摘玄方》）

耳卒热肿生商陆，削尖纳入，日再易。（《圣济录》）

喉卒攻痛商陆切根炙热，隔布熨之，冷即易，立愈。（《图经本草》）

瘰疬喉痹攻痛。生商陆根捣作饼，置疬上，以艾炷于上灸三、四壮，良。（《外台秘要》）

一切毒肿商陆根和盐少许，捣傅，日再易之。（孙真人《千金方》）

石痈如石坚硬不作脓者。生商陆根捣擦之，燥即易，取软为度。亦治湿漏诸疖。（张文仲方）

疮伤水毒商陆根捣炙，布裹熨之，冷即易之。（《千金方》）

葛花 【主治】人心昏塞，多忘喜卧，取花阴干百日，捣末，日暮水服方寸匕，乃卧思念所欲事，即于眠中醒悟也（苏颂）。

狼毒（《本经》下品）

【释名】时珍曰：观其名，知其毒矣。

【集解】《别录》曰：狼毒，生秦亭山谷及奉高。二月、八月采根，阴干。陈而沉水者良。

宏景曰：宕昌亦出之。乃言止有数亩地生，蝮蛇食其根，故为难得。亦用太山者。

今用出汉中及建平。云与防葵同根，但置水中沉者是狼毒，浮者是防葵。俗用亦稀，为疗腹内要药耳。

恭曰：今出秦州、成州，秦亭原在二州之界。秦陇地寒，元无蝮蛇。此物与防葵都不同类，生处又别，太山、汉中亦不闻有，陶说谬矣。

志曰：狼毒叶似商陆及大黄，茎叶上有毛，根皮黄，肉白。以实重者为良，轻者为力劣。秦亭在陇西奉高，是太山下县。陶云：沉者是狼毒，浮者是防葵，此不足为信。假使防葵秋冬采者坚实，得水皆沉；狼毒春夏采者轻虚，得水皆浮。且二物全别，不可比类。此与麻黄、橘皮、半夏、枳实、吴茱萸为六陈也。

保升曰：根似玄参，惟浮虚者为劣也。

颂曰：今陕西州郡及辽、石州亦有之。状如马志所说。

时珍曰：狼毒出秦、晋地。今人往往以草茄茹为之，误矣。见茄茹下也。

根 【气味】辛，平，有大毒。大明曰：苦、辛，有毒。

之才曰：大豆为之使，宜醋炒，恶麦句姜，畏占斯、密陀僧也。

【主治】咳逆上气，破积聚饮食，寒热水气，恶疮鼠瘘疽蚀，鬼精蛊毒，杀飞鸟走兽（《本经》）。除胸下积癖（《别录》）。治痰饮癥瘕，亦杀鼠（大明）。合野葛纳耳中，治聋（《抱朴子》）。

【附方】旧四，新六。

心腹连痛作胀。用狼毒二两，附子半两。捣筛，蜜丸梧子大。一日服一丸，二日二丸，三日三丸，止；又从一丸起，至三丸止，以瘥为度。（《肘后方》）

九种心痛一虫，二蛀，三风，四悸，五食，六饮，七冷，八热，九气也。又治连年积冷，流注心胸，及落马堕车，瘀血中恶等证。九痛丸：用狼毒（炙香）、吴茱萸（汤泡）、巴豆（去心，炒，取霜）、干姜（炮）、人参各一两，附子（泡去皮）三两。为末，炼蜜丸梧子大。每空腹温酒下一丸。（《和剂局方》）

腹中冷痛水谷阴结，心下停痰，两胁痞满，按之鸣转，逆害饮食。用狼毒三两，附子一两，旋覆花三两。捣末，蜜丸梧子大。每服三丸，食前白汤下，日三服。（《肘后方》）

阴疝欲死丸缩入腹，急痛欲死。狼毒四两，防风二两，附子三两。捣末，蜜丸梧子大。每服三丸，日夜三度，白汤下。（《肘后方》）

两胁气结方同腹中冷痛方。

一切虫病用狼毒杵末。每服一钱，用饧一皂子大，沙糖少许，以水化开，卧时空腹服之，次早即下虫也。（《集效方》）

干湿虫疥狼毒不拘多少，捣烂，以猪油、马油调搽患处。方睡勿以被蒙头，恐药气伤面。此维扬潘氏所传方。（《蔺氏经验方》）

积年疥癞狼毒一两（一半生研，一半炒研），轻粉三合，水银三钱。以茶末少许，于瓦器内，以津液擦化为末，同以清油浸药，高一寸，三日，待药沉油清，遇夜不见灯火，醮油涂疮上，仍以口鼻于药盏上吸气，取效。（《永类方》）

积年干癣生痂，搔之黄水出，每逢阴雨即痒。用狼毒末涂之。（《圣惠方》）

恶疾风疮狼毒、秦艽等分。为末。每服方寸匕，温酒下，日一、二服。（《千金方》）

防葵（《本经》上品）

【释名】房苑（《别录》）、梨盖（《本经》）、利茹（《吴普》），又名爵离、方盖、

农果)。

恭曰：茎叶似葵花子，根香，味似防风，故名防葵。

【集解】《别录》曰：防葵，生临淄川谷，及嵩高、太山、少室。三月三日采根，暴干。

普曰：茎叶如葵，上黑黄。二月生根，根大如桔梗，根中红白。六月花白，七月、八月实白。三月采根。

恭曰：此物亦稀有，襄阳、望楚、山东及兴州西方有之。兴州者乃胜，南者为邻蜀地也。

颂曰：今惟出襄阳地，他郡不闻也。其叶似葵，每茎三叶，一本十数茎，中发一干，其端开花，如葱花、景天辈而色白，六月开花即结实。根似防风，香味亦如之，依时采者乃沉水。今乃用枯朽狼毒当之，极为谬矣。

时珍曰：唐时陇西成州贡之。苏颂所说，详明可据。

【正误】宏景曰：防葵，今用建平者。本与狼毒同根，犹如三建，其形亦相似，但置水中不沉尔。而狼毒陈久者，亦不能沉矣。

敩曰：凡使防葵，勿误用狼毒，缘真相似，而验之有异，效又不能切，须审之，恐误人疾。其防葵在葵州沙土中生，采得二十日便生虫，用之惟轻为妙。

恭曰：狼毒与防葵都不同类，生处亦别。

藏器曰：二物，一是上品，善恶不同，形质又别。陶氏以浮沉为别，后人因而用之，将以防葵破坚积为下品之物，与狼毒同功。今古因循，遂无甄别，殊为谬误。

根 【修治】敩曰：凡使，须拣去虫末，用甘草汤浸一宿，漉出暴干，用黄精自然汁一、二升拌了，土器中炒，至汁尽用。

【气味】辛，寒，无毒。《别录》曰：甘、苦。普曰：神农：辛、寒；桐君、扁鹊：无毒；岐伯、雷公、黄帝：辛、苦，无毒。权曰：有小毒。

【主治】疝瘕肠泄，膀胱热结，溺不下，咳逆湿痹，癫痫惊邪狂走。久服坚骨髓，益气轻身（《本经》）。疗五脏虚气，小腹支满，胪胀口干，除肾邪，强志。中火者，不可服，令人恍惚见鬼（《别录》）。久服主邪气惊狂（苏恭）。主痃癖气块，膀胱宿水，血气瘤大如碗者，悉能消散。治鬼疟，百邪鬼魅精怪，通气（甄权）。

【发明】时珍曰：防葵乃神农上品药，黄帝、岐伯、桐君、雷公、扁鹊、吴普皆言其无毒；独《别录》言中火者服之，令人恍惚见鬼。陈延之《小品方》云：防葵多服，令人迷惑，恍惚如狂。按《难经》云：重阳者狂，脱阳者见鬼，是岂上品养性所宜乎？是岂寒而无毒者乎？不然，则《本经》及苏恭所列者，是防葵功用；而《别录》所列者，乃似防葵之狼毒功用，非防葵也。狼毒之乱防葵，其来亦远矣，不可不辨。古方治蛇瘕、鳖瘕大方中，多用防葵，皆是狼毒也。

【附方】旧一，新二。

肿满洪大防葵研末，温酒服一刀圭。至二、三服，身瞤及小不仁，为效。(《肘后方》)

癫狂邪疾方同上。

伤寒动气伤寒汗下后，脐左有动气。防葵散：用防葵一两，木香、黄芩、柴胡各半两。每服半两，水一盏半，煎八分，温服。(云岐子《保命集》)

狼牙（《本经》下品）

【释名】邪子（《本经》）、狼齿（《别录》）、狼子（《别录》）、犬牙（《吴

普》)、抱牙(《吴普》)、支兰(李当之)。

宏景曰:其牙似兽之齿牙,故有诸名。

【集解】《别录》曰:狼牙生淮南川谷及冤句。八月采根,暴干。中湿腐烂生衣者,杀人。

普曰:叶青,根黄赤,六、七月华,八月实黑,正月、八月采根。

保升曰:所在有之。苗似蛇莓而厚大,深绿色。根黑,若兽之牙。三月、八月采根,日干。

颂曰:今江东、汴东州郡多有之。

时珍曰:《范子计然》云:出建康及三辅,色白者,善。

根 【气味】苦,寒,有毒。《别录》曰:酸。普曰:神农、黄帝:苦,有毒;桐君:辛;岐伯、雷公、扁鹊:苦,无毒。

之才曰:芜荑为之使,恶地榆、枣肌。

【主治】邪气热气疥瘙,恶疡疮痔,去白虫(《本经》)。治浮风瘙痒,煎汁洗恶疮(甄权)。杀腹脏一切虫,止赤白痢,煎服(大明)。

【附方】旧六,新四。

金疮出血狼牙草茎叶,熟捣贴之。(《肘后方》)

小便溺血金粟狼牙草(焙干,入蚌粉炒)、槐花、百药煎等分。为末。每服三钱,米泔空心调服。亦治酒病。(《卫生易简方》)

寸白诸虫狼牙五两。捣末,蜜丸麻子大。隔宿不食,明旦以浆水下一合,服尽即瘥。(《外台秘要》)

虫疮瘙痒六月以前采狼牙叶,以后用根,生咬咀,以木叶裹之,煻火炮熟,于疮上熨之,冷即止。(杨炎《南行方》)

小儿阴疮狼牙草,浓煮汁洗之。(《千金方》)

妇人阴痒狼牙二两,蛇床子三两。煎水热洗。(《外台秘要》)

妇人阴蚀疮烂者。狼牙汤:用狼牙三两。水四升,煎取半升,以箸缠绵浸汤沥洗,日四、五遍。(张仲景《金匮玉函》)

聤耳出汁狼牙研末。绵裹,日塞之。(《圣惠方》)

毒蛇伤螫独茎狼子根或叶,捣烂,腊猪脂和涂,立瘥。(崔氏方)

射工中人有疮。狼牙,冬取根,夏取叶。捣汁,饮四、五合,并傅之。(《千金方》)

茵芋(《本经》下品)

【释名】离娄(《别录》)、掘据(音结居),白者名草茵芋。

时珍曰:茵芋,本作蘼蕪,其根牵引之貌。掘据,当作拮据,《诗》云:予手拮据,手口共作之状也。

【集解】《别录》曰:茵芋生代郡川谷。五月采根,阴干。黑头者,良。

普曰:草高四、五尺,叶圆黄,四四相当。四月华,五月实黑。根黄,有汁,亦黄色。三月采苗,四月、五月采根。

宏景曰:今第一出高丽,色黄。初断时汁出凝黑如漆,故云漆头。次出近道,名草茵芋,色白,皆烧铁烁头令黑,以当漆,非真也。

颂曰:今河阳、淄、齐州亦有之。二月生苗,叶似大戟而花黄色。根如萝卜,皮赤黄,肉白。初断时,汁出凝黑如漆。三月开浅红花,亦淡黄色,不著子。陶隐居谓

出高丽者，此近之。又有一种草乌茹，色白，古方两用之。故姚僧坦治痈疽生恶肉，有白乌茹散，傅之看，肉尽便停止，但傅诸膏药。若不生肉，又傅黄芪散。恶肉仍不尽者，可以漆头赤皮乌茹为散半钱，和白乌茹散三钱和傅之。观此，则赤白皆可用也。

时珍曰：《范子计然》云：乌茹出武都，黄色者善。草乌茹出建康，白色。今亦处处有之，生山原中。春初生苗，高二、三尺。根长大如萝卜、蔓菁状，或有歧出者，皮黄赤，肉白色，破之有黄浆汁。茎叶如大戟，而叶长微阔，不甚尖，折之有白汁。抱茎有短叶相对，团而出尖。叶中出茎，茎中分二、三小枝。二、三月开细紫花，结实如豆大，一颗三粒相合，生青熟黑，中有白仁如续随子之状。今人往往皆呼其根为狼毒，误矣。狼毒，叶似商陆、大黄辈，根无浆汁。

根 【气味】辛，寒，有小毒。《别录》曰：酸。普曰：神农：辛；岐伯：酸、咸，有毒；李当之：大寒。

之才曰：甘草为之使，恶麦门冬。

【主治】蚀恶肉败疮死肌，杀疥虫，排脓恶血，除大风热气，善忘不寐（《本经》）。去热痹，破癥瘕，除息肉（《别录》）。

【发明】宗奭曰：治马疥尤善，服食方用至少。

时珍曰：《素问》：治妇人血枯痛，用乌鲗骨藘茹二物丸服，方见乌鲗鱼下。王冰言：藘茹取其散恶血。又《齐书》云：郡王子隆年二十，身体过充。徐嗣伯合藘茹丸服之自消。则藘茹亦可服食，但要斟酌尔。《孟诜必效方》：治甲疽生于脚趾边肿烂。用乌茹三两，黄芪二两，苦酒浸一宿，以猪脂五合合煎，取膏三合。日三涂之，即消。又《圣惠方》：治头风旋眩，鸱头丸中亦用之。

【附方】旧二，新二。

缓疽肿痛乌茹一两。为散。温水服二钱匕。（《圣惠方》）

伤寒咽痛毒攻作肿。真乌茹爪甲大，纳口，嚼汁咽之，当微觉为佳。（张文仲《备急方》）

中焦热痞善忘不禁。乌茹三分，甘草（炙）二两，消石。为末。每服一钱，鸡鸣时温酒下，以知为度。（《圣惠方》）

疥疮瘙痒乌茹末，入轻粉，香油调傅之。（《多能鄙事》）

大戟（《本经》下品）

【释名】邛巨（《尔雅》）、下马仙（《纲目》）。

时珍曰：其根辛苦，戟人咽喉，故名。今俚人呼为下马仙，言利人甚速也。郭璞注《尔雅》云：荚，邛巨，即大戟也。

【集解】《别录》曰：大戟生常山。十二月采根，阴干。

保升曰：苗似甘遂而高大，叶有白汁，花黄。根似细苦参，皮黄，肉黄白。五月采苗，二月、八月采根用。

颂曰：近道多有之。春生红芽，渐长丛，高一尺已来。叶似初生杨柳小团。三月、四月开黄紫花，团圆似杏花，又似芜荑。根似细苦参，秋冬采根阴干。淮甸出者茎圆，高三、四尺，花黄，叶[1]至心亦如百合苗。江南生者叶似芍药。

时珍曰：大戟，生平泽甚多。直茎高二、三尺，中空，折之有白浆。叶长狭如柳叶而不团，其梢叶密攒而上。杭州紫大戟为上，江南土大戟次之。北方绵大戟色白，其根皮柔韧如绵，甚峻利，能伤人。弱者服之，或至吐血，不可不知。

根 【修治】敩曰：凡使，勿用附生者，误服令人泄气不禁，即煎荠苨汤解之。

采得后，于槐砧上细锉，与海芋叶拌蒸，从巳至申，去芋叶，晒干用。

时珍曰：凡采得，以浆水煮软，去骨，晒干用。海芋叶麻而有毒，恐不可用也。

【气味】苦，寒，有小毒。《别录》曰：甘，大寒。权曰：苦、辛，有大毒。

元素曰：苦、甘、辛，阴中微阳。泻肺，损真气。

时珍曰：得枣即不损脾。

之才曰：反甘草，用菖蒲解之。

恭曰：畏菖蒲、芦苇、鼠屎。

大明曰：赤小豆为之使，恶薯蓣。

【主治】蛊毒，十二水，腹满急痛积聚，中风皮肤疼痛，吐逆（《本经》）。颈腋痈肿，头痛。发汗，利大小便（《别录》）。泻毒药，泄天行黄病温疟，破癥结（大明）。下恶血癖块，腹内雷鸣，通月水，堕胎孕（甄权）。治隐疹风，及风毒脚肿，并煮水，日日热淋，取愈（苏颂）。

【发明】成无己曰：大戟、甘遂之苦以泄水者，肾所主也。

好古曰：大戟与甘遂，同为泄水之药，湿胜者，苦燥除之也。

时珍曰：痰涎之为物，随气升降，无处不到。入于心，则迷窍而成癫痫，妄言妄见；入于肺，则塞窍而成咳唾稠粘，喘急背冷；入于肝，则留伏蓄聚，而成胁痛干呕，寒热往来；入于经络，则麻痹疼痛；入于筋骨，则颈项、胸背、腰胁、手足牵引隐痛。陈无择《三因方》，并以控涎丹主之，殊有奇效。此乃治痰之本。痰之本，水也，湿也。得气与火，则凝滞而为痰为饮，为涎为涕为癖。大戟能泄脏腑之水湿，甘遂能行经隧之水湿，白芥子能散皮里膜外之痰气，惟善用者，能收奇功也。又钱仲阳谓肾为真水，有补无泻，而复云痘疮变黑归肾一证，用百祥膏下之以泻肾，非泻肾也，泻其腑则脏自不实。愚按：百祥惟用大戟一味，大戟能行水，故曰泻其腑则脏自不实，腑者膀胱也。窃谓百祥非独泻腑，正实则泻其子也，肾邪实而泻其肝也。大戟味苦涩，浸水色青绿，肝胆之药也。故百祥膏又治嗽而能吐青绿水。夫青绿者，少阳风木之色也。仲景亦云：心下痞满，引胁下痛，干呕短气者，十枣汤主之。其中亦有大戟。夫干呕胁痛，非肝胆之病乎？则百祥之泻肝胆也，明矣。肝乃东方，宜泻不宜补。况泻青、泻黄皆泻其子，同一泻也，何独肾只泻腑乎？洁古老人治变黑归肾证，用宣风散代百祥膏，亦是泻子之意。盖毒胜火炽则水益涸，风挟火势则土受亏。故津血内竭，不能化脓，而成青黑干陷之证。泻其风火之毒，所以救肾扶脾也。或云脾虚肾旺，故泻肾扶脾者，非也。肾之真水不可泻，泻其陷伏之邪毒尔。

【附方】新一十一。

百祥膏治嗽而吐青绿水，又治痘疮归肾，紫黑干陷，不发寒者，宜下之。不黑者，慎勿下。红芽大戟不拘多少，阴干，浆水煮极软，去骨日干，复纳原汁尽，焙为末，水丸粟米大。每服一、二十丸，研赤脂麻汤下。洁古《活法机要》：枣变百祥丸：治痘疮变黑，大便闭结。用大戟一两，枣三枚。水一碗同煮，暴干，去大戟，以枣肉焙丸。服，从少至多，以利为度。

控涎丹治痰涎留在胸膈上下，变为诸病，或颈项、胸背、腰胁、手足、胯髀隐痛不可忍，筋骨牵引，钓痛走易，及皮肤麻痹，似乎瘫痪，不可误作风气、风毒及疮疽施治。又治头痛不可举，或睡中流涎，或咳唾喘息，或痰迷心窍，并宜此药。数服痰涎自失，诸疾寻愈。紫大戟、白甘遂、白芥子（微炒）各一两。为末，姜汁打面糊丸梧子大。每服七丸，或二十丸，以津液咽下。若取利，则服五、六十丸。（《三因方》）

水肿喘急小便涩及水蛊。大戟（炒）二两，干姜（炮）半两。为散。每服三钱，姜汤下。大小便利为度。（《圣济总录》）

水病肿满不问年月浅深。大戟、当归、橘皮各一两（切）。以水二升，煮取七合，顿服。利下水二、三斗，勿怪。至重者，不过再服便瘥。禁毒食一年，永不复作。此方出张尚客。（李绛《兵部手集》）

水气肿胀大戟一两，广木香半两。为末。五更酒服一钱半，取下碧水后，以粥补之。忌咸物。《简便方》：用大戟烧存性，研末，每空心酒服一钱匕。

水肿腹大如鼓，或遍身浮肿。用枣一斗，入锅内以水浸过，用大戟根苗盖之，瓦盆合定，煮熟，取枣无时食之，枣尽决愈。又大戟散：用大戟、白牵牛、木香等分。为末。每服一钱，以猪腰子一对，批开掺末在内，湿纸煨熟，空心食之。左则塌左，右则塌右。（张洁古《活法机要》）

牙齿摇痛大戟，咬于痛处，良。（《生生编》）

中风发热大戟、苦参四两，白酢浆一斗。煮熟洗之，寒乃止。（《千金方》）

泽漆（《本经》下品）

【释名】漆茎（《本经》）、猫儿眼睛草（《纲目》）、绿叶绿花草（《纲目》）、五凤草。

宏景曰：是大戟苗。生时摘叶有白汁，故名泽漆，亦啮人。余见下。

【集解】《别录》曰：泽漆，大戟苗也。生太山川泽。三月三日、七月七日，采茎叶，阴干。

大明曰：此即大戟花也。川泽中有。茎梗小，花黄色，叶似嫩菜，五月采之。

颂曰：今冀州、鼎州、明州及近道皆有之。

时珍曰：《别录》、陶氏皆言泽漆是大戟苗，《日华子》又言是大戟花，其苗可食。然大戟苗泄人，不可为菜。今考《土宿本草》及《宝藏论》诸书，并云泽漆是猫儿眼睛草，一名绿叶绿花草，一名五凤草。江湖原泽平陆多有之。春生苗，一科分枝成丛，柔茎如马齿苋，绿叶如苜蓿叶，叶圆而黄绿，颇似猫睛，故名猫儿眼。茎头凡五叶，中分，中抽小茎五枝，每枝开细花青绿色，复有小叶承之，齐整如一，故又名五凤草、绿叶绿花草。梢茎有白汁粘人，其根白色有硬骨。或以此为大戟苗者，误也。五月采汁，煮雄黄，伏钟乳，结草砂。据此，则泽漆是猫儿眼睛草，非大戟苗也。今方家用治水蛊、脚气有效，尤与神农本文相合。自汉人集《别录》，误以为大戟苗，故诸家袭之尔。用者宜审视。

茎叶 【气味】苦，微寒，无毒。《别录》曰：辛。大明曰：冷，有小毒。之才曰：小豆为之使，恶薯蓣。

【主治】皮肤热，大腹水气，四肢面目浮肿，丈夫阴气不足（《本经》）。利大小肠，明目轻身（《别录》）。主蛊毒（苏恭）。止疟疾，消痰退热（大明）。

【发明】时珍曰：泽漆利水，功类大戟，故人见其茎有白汁，遂误以为大戟。然大戟根苗皆有毒泄人，而泽漆根硬不可用，苗亦无毒，可作菜食，而利丈夫阴气，甚不相侔也。

【附方】旧二，新六。

肺咳上气脉沉者，泽漆汤主之。泽漆三斤（以东流水五斗，煮取一斗五升，去滓），入半夏半升，紫参、白前、生姜各五两，甘草、黄芩、人参、桂心各三两。煎取五升。每服五合，日三服。（张仲景《金匮要略方》）

心下伏瘕大如杯，不得食者。泽漆四两，大黄、葶苈（熬）三两。捣筛，蜜丸梧子大。每服二丸，日三服。（葛洪《肘后方》）

十种水气泽漆十斤，夏月取嫩茎叶，入水一斗，研汁约二斗，于银锅内，慢火熬如稀饧，入瓶内收。每日空心温酒调下一匙，以愈为度。（《圣惠方》）

水气蛊病生鲜猫眼睛草，晒干为末，枣肉丸弹子大。每服二丸，白汤化下，日二服。觉腹中暖，小便利，为度。（《乾坤秘韫》）

脚气赤肿行步脚痛。猫儿眼睛草、鹭鸶藤、蜂窠等分。每服一两，水五碗，煎三碗，熏洗之。（《卫生易简方》）

牙齿疼痛猫儿眼睛草一搦。研烂，汤泡取汁，含漱吐涎。（《卫生易简方》）

男妇瘰疬猫儿眼睛草一、二捆，井水二桶。五月五日午时，锅内熬至一桶，去滓，澄清，再熬至一碗，瓶收。每以椒、葱、槐枝煎汤洗疮净，乃搽此膏，数次愈。（《便民图纂方》）

癣疮有虫猫儿眼睛草，晒干为末，香油调搽之。（《卫生易简方》）

甘遂（《本经》下品）

【释名】甘藁（《别录》）、陵藁（《吴普》）、陵泽（《别录》）、甘泽（《吴普》）、重泽（《别录》）、苦泽（《吴普》）、白泽（《吴普》）、主田（《别录》）、鬼丑（《吴普》）。

时珍曰：诸名义多未详。

【集解】《别录》曰：甘遂生中山川谷。二月采根，阴干。

普曰：八月采。

宏景曰：中山在代郡。第一本出太山、江东。比来用京口者，大不相似。赤皮者胜，白皮者都下亦有，名草甘遂，殊恶，盖赝伪者也。

恭曰：甘遂苗似泽漆，其根皮赤肉白，作连珠实，重者良。草甘遂乃是蚤休，疗体全别，苗亦不同，俗名重台，叶似鬼臼、蓖麻，根皮白色。

大明曰：西京者上，汴、沧、吴者次之，形似和皮甘草节。

颂曰：今陕西、江东亦有之。苗似泽漆，茎短小而叶有汁，根皮赤肉白，作连珠，大如指头。

根　【修治】敩曰：凡采得去茎，于槐砧上细锉，用生甘草汤、荠苨自然汁二味，搅浸三日，其水如黑汁，乃漉出，用东流水淘六、七次，令水清为度。漉出，于土器中熬脆用之。

时珍曰：今人多以面煨熟用，以去其毒。

【气味】苦，寒，有毒。《别录》曰：甘，大寒。普曰：神农、桐君：苦，有毒；岐伯、雷公：甘，有毒。

元素曰：纯阳也。

之才曰：瓜蒂为之使，恶远志，反甘草。

【主治】大腹疝瘕，腹满，面目浮肿，留饮宿食，破癥坚积聚，利水谷道（《本经》）。下五水，散膀胱留热，皮中痞，热气肿满（《别录》）。能泻十二种水疾，去痰水（甄权）。泻肾经及隧道水湿，脚气，阴囊肿坠，痰迷癫痫，噎膈痞塞（时珍）。

【发明】宗奭曰：此药专于行水，攻决为用。

元素曰：味苦气寒。苦性泄，寒胜热，直达水气所结之处，乃泄水之圣药。水结胸中，非此不能除，故仲景大陷胸汤用之。但有毒，不可轻用。

时珍曰：肾主水，凝则为痰饮，溢则为肿胀。甘遂能泄肾经湿气，治痰之本也。不可过服，但中病则止可也。张仲景治心下留饮，与甘草同用，取其相反而立功也。刘河间《保命集》云：凡水肿服药未全消者，以甘遂末涂腹，绕脐令满，内服甘草水，其肿便去。又王璆《百一选方》云：脚气上攻，结成肿核，及一切肿毒。用甘遂末，水调傅肿处，即浓煎甘草汁服，其肿即散。二物相反，而感应如此。清流韩咏病脚疾，用此一服，病去七八，再服而愈也。

【附方】旧三，新一十九。

水肿腹满甘遂（炒）二钱二分，黑牵牛一两半。为末。水煎，时时呷之。（《普济方》）

膜外水气甘遂末、大麦面各半两。水和作饼，烧熟食之，取利。（《圣济总录》）

身面洪肿甘遂二钱。生研为末。以猪肾一枚，分为七脔，入末在内，湿纸包煨，令熟，食之，日一服。至四、五服，当觉腹鸣，小便利，是其效也。（《肘后方》）

肾水流注腿膝挛急，四肢肿痛。即上方加木香四钱。每用二钱，煨熟，温酒嚼下。当利黄水，为验。（《御药院方》传）

正水胀急大小便不利欲死。甘遂五钱（半生半炒），胭脂坏子十文。研匀。每以一钱，白面四两，水和作棋子大，水煮令浮，淡食之。大小便利后，用平胃散加熟附子，每以二钱，煎服。（《普济方》）

小儿疳水珠子甘遂（炒）、青橘皮等分。为末。三岁用一钱，以麦芽汤下，以利为度。忌酸咸三、五日。名水宝散。（《总微论》）

水蛊喘胀甘遂、大戟各一两。慢火炙研。每服一字，水半盏，煎三、五沸服。不过十服。（《圣济录》）

水肿喘急大小便不通。十枣丸：用甘遂、大戟、芫花等分。为末，以枣肉和丸梧子大。每服四十丸，侵晨热汤下，利去黄水为度。否则次午再服。（《三因方》）

妊娠肿满气急少腹满，大小便不利，已服猪苓散不瘥者。用太山赤皮甘遂二两。捣筛，白蜜和丸梧子大。每服五十丸。得微下，仍服猪苓散。不下再服之。猪苓散，见猪苓下。（《小品方》）

心下留饮坚满脉伏，其人欲自利反快。甘遂半夏汤：用甘遂（大者）三枚，半夏十二个。以水一升，煮半升，去滓。入芍药五枚，甘草一节，水二升，煮半升，去滓。以蜜半升，同煎八合，顿服取利。（张仲景《金匮玉函》）

脚气肿痛肾脏风气攻注，下部疮痒。甘遂半两，木鳖子仁四个。为末。猪腰子一个，去皮膜，切片，用药四钱掺在内，湿纸包煨熟，空心食之，米饮下。服后便伸两足。大便行后，吃白粥二、三日为妙。（《本事方》）

二便不通甘遂末，以生面糊调，傅脐中及丹田内，仍艾三壮，饮甘草汤，以通为度。又太山赤皮甘遂末一两，炼蜜和匀，分作四服，日一服取利。（《圣惠方》）

小便转脬甘遂末一钱。猪苓汤调下，立通。（《笔峰杂兴方》）

疝气偏肿甘遂、茴香等分。为末，酒服二钱。（《儒门事亲》）

妇人血结妇人少腹满如敦状，小便微难而不渴，此为水与血俱结在血室。大黄二两，甘遂、阿胶各一两。水一升半，煮半升，顿服，其血当下。（张仲景方）

膈气哽噎甘遂（面煨）五钱，南木香一钱。为末。壮者一钱，弱者五分，水酒调下。（《怪病奇方》）。

痞证发热盗汗，胸背疼痛。甘遂面包，浆水煮十沸，去面；以细糠火炒黄为末。大人三钱，小儿一钱，冷蜜水卧时服。忌油腻鱼肉。（《普济方》）

消渴引饮甘遂（麸炒）半两，黄连一两。为末，蒸饼丸绿豆大。每薄荷汤下二丸。忌甘草。（《杨氏家藏方》）

癫痫心风遂心丹：治风痰迷心，癫痫，及妇人心风血邪。用甘遂二钱，为末。以猪心取三管血和药，入猪心内缚定，纸裹煨熟，取末，入辰砂末一钱，分作四丸。每服一丸，将心煎汤调下。大便下恶物为效。不下，再服。（《济生方》）

马脾风病小儿风热喘促，闷乱不安，谓之马脾风。甘遂（面包煮）一钱半，辰砂（水飞）二钱半，轻粉一角。为末。每服一字，浆水少许，滴油一小点，抄药在上，沉下，去浆灌之。名无价散。（《全幼心鉴》）

麻木疼痛万灵膏：用甘遂二两，蓖麻子仁四两，樟脑一两。捣作饼贴之。内饮甘草汤。（《摘玄方》）

耳卒聋闭甘遂半寸，绵裹插入两耳内，口中嚼少甘草，耳卒自然通也。（《永类方》）

续随子（宋《开宝》）

【释名】千金子（《开宝》）、千两金（《日华》）、菩萨豆（《日华》）、拒冬（《开宝》）、联步。

颂曰：叶中出茎，数数相续而生，故名。冬月始长，故又名拒冬。

【集解】志曰：续随子生蜀郡，处处亦有之。苗如大戟。

颂曰：今南中多有，北土产少。苗如大戟，初生一茎，茎端生叶，叶中复出茎。花亦类大戟，自叶中抽干而生，实青有壳。人家园亭中多种以为饰。秋种冬长，春秀夏实。

时珍曰：茎中亦有白汁，可结水银。

【修治】时珍曰：凡用去壳，取色白者，以纸包，压去油，取霜用。

【气味】辛，温，有毒。

【主治】妇人血结月闭，瘀血癥瘕痃癖，除蛊毒鬼疰，心腹痛，冷气胀满，利大小肠，下恶滞物（《开宝》）。积聚痰饮，不下食，呕逆，及腹内诸疾。研碎酒服，不过三颗，当下恶物（《蜀本》）。宣一切宿滞，治肺气水气，日服十粒。泻多，以酸浆水或薄醋粥吃，即止。又涂疥癣疮（大明）。

【发明】颂曰：续随，下水最速。然有毒损人，不可过多。

时珍曰：续随与大戟、泽漆、甘遂茎叶相似，主疗亦相似，其功皆长于利水。惟在用之得法，亦皆要药也。

【附方】旧二，新四。

小便不通脐腹胀痛不可忍，诸药不效者，不过再服。用续随子（去皮）一两，铅丹半两。同少蜜捣作团，瓶盛埋阴处，腊月至春末取出，研，蜜丸梧子大。每服二、三十丸，木通汤下，化破尤妙。病急亦可旋合。（《圣济录》）

水气肿胀联步一两。去壳研，压去油，重研。分作七服，每治一人用一服，丈夫生饼子酒下，妇人荆芥汤，五更服之。当下利，至晓自止。后以厚朴汤补之。频吃益善。忌盐、醋一百日，乃不复作。联步，即续随子也。（《斗门方》）

阳水肿胀续随子（炒去油）二两，大黄一两。为末，酒水丸绿豆大。每白汤下五十丸，以去陈莝。（《摘玄方》）

涎积癥块续随子三十枚，腻粉三钱，青黛（炒）一钱。研匀，糯米饭丸芡子大。每服一丸，打破，以大枣一枚，烧熟，去皮核，同嚼，冷茶送下。半夜后，取下积聚

恶物为效。(《圣济录》)

蛇咬肿闷欲死。用重台六分，续随子仁七粒。捣筛为散。酒服方寸匕，兼唾和少许，涂咬处，立效。(崔元亮《海上方》)

黑子疣赘续随子熟时涂之，自落。(《普济方》)

叶及茎中白汁 【主治】剥人面皮，去黑黯(《开宝》)。傅白癜疬疡(大明)。捣叶，傅蝎螫，立止(时珍)。

莨菪(音浪荡。《本经》下品)

【释名】天仙子(《图经》)、横唐(《本经》)、行唐。

时珍曰：莨菪，一作崀蒗。其子服之，令人狂狼放宕，故名。

【集解】《别录》曰：莨菪子，生海滨川谷及雍州。五月采子。

宏景曰：今处处有之。子形颇似五味核而极小。

保升曰：所在皆有之。叶似菘蓝，茎叶皆有细毛。花白色。子壳作罂状，结实扁细，若粟米大，青黄色。六月、七月采子，日干。

颂曰：处处有之。苗茎高二、三尺。叶似地黄、王不留行、红蓝等，而阔如三指。四月开花，紫色。茎荚有白毛。五月结实，有壳作罂子状，如小石榴。房中子至细，青白色，如粟米粒。

敩曰：凡使，勿用苍黄子，其形相似，只是微赤，服之无效，时人多以杂之。

时珍曰：张仲景《金匮要略》，言菜中有水莨菪，叶圆而光，有毒，误食令人狂乱，状如中风，或吐血，以甘草汁解之。

子 【修治】敩曰：修事，莨菪子十两，以头醋一镒，煮干为度。却用黄牛乳汁浸一宿，至明日乳汁黑，即是真者。晒干捣筛用。

【气味】苦，寒，无[2]毒。《别录》曰：甘。权曰：苦、辛，微热，有大毒。藏器曰：性温不寒。

大明曰：温，有毒。服之热发，畏绿豆、蟹、甘草、升麻、犀角，并解之。

敩曰：有大毒。误服之，冲人心，大烦闷，眼生暹火。

颂曰：《本经》言性寒，后人多云大热。而《史记·淳于意传》云：淄川王美人怀子不乳，饮以蒗浪叶一撮，以酒饮，旋乳。且不乳岂热药所治？又古方主卒颠狂，亦多单用莨菪，岂果性寒耶？

【主治】齿痛出虫，肉痹拘急。久服轻身，使人健行，走及奔马，强志益力，通神见鬼。多食令人狂走(《本经》)。疗癫狂风痫，颠倒拘挛(《别录》)。安心定志，聪明耳目，除邪逐风，变白，主痃癖。取子洗晒，隔日空腹，水下一指捻。亦可小便浸令泣尽，暴干，如上服。勿令子破，破则令人发狂(藏器)。炒焦研末，治下部脱肛，止冷痢。主蛀牙痛，咬之虫出(甄权)。烧熏虫牙，及洗阴汗(大明)。

【发明】宏景曰：入疗癫狂方用，然不可过剂。久服自无嫌，通神健行，足为大益，而仙经不见用。

权曰：以石灰清煮一伏时，掬出，去芽暴干，以附子、干姜、陈橘皮、桂心、厚朴为丸服。去一切冷气，积年气痢，甚温暖也。不可生服，伤人见鬼，拾针狂乱。

时珍曰：莨菪之功，未见如所说，而其毒有甚焉。煮一、二日而芽方生，其为物可知矣。莨菪、云实、防葵、赤商陆，皆能令人狂惑见鬼者，昔人未有发其义者。盖此类皆有毒，能使痰迷心窍，蔽其神明，以乱其视听故耳。唐安禄山诱奚契丹，饮以莨菪酒，醉而坑之。又嘉靖四十三年二月，陕西游僧武如香，挟妖术至昌黎县民张柱

家，见其妻美。设饭间，呼其全家同坐，将红散入饭内食之。少顷举家昏迷，任其奸污。复将魇法吹入柱耳中。柱发狂惑，见举家皆是妖鬼，尽行杀死，凡一十六人，并无血迹。官司执柱囚之。十余日，柱吐痰二碗许，闻其故，乃知所杀者皆其父母兄嫂妻子姊侄也。柱与如香皆论死。世宗肃皇帝命榜示天下。观此妖药，亦是莨菪之流尔。方其痰迷之时，视人皆鬼矣。解之之法，可不知乎？

【附方】旧二，新二十。

卒发颠狂莨菪三升为末。以酒一升渍数日，绞去滓，煎令可丸，如小豆三丸，日三服。当觉面急，头中如有虫行，额及手足有赤色处，如此，并是瘥候也。未知再服，取尽神良。（陈延之《小品方》）

风痹厥痛天仙子三钱（炒），大草乌头、甘草半两，五灵脂一两。为末，糊丸梧子大，以螺青为衣。每服十丸，男子菖蒲酒下，女子芫花汤下。（《圣济录》）

久嗽不止有脓血。莨菪子五钱（淘去浮者，煮令芽出，炒研），真酥一鸡子大，大枣七枚。同煎令酥尽，取枣日食三枚。又方：莨宕子三撮，吞之，日五六度。光禄李丞服之，神验。（孟诜《必效方》）

年久呷嗽至三十年者。莨菪子、木香、熏黄等分。为末。以羊脂涂青纸上，撒末于上，卷作筒，烧烟，熏吸之。（《崔行功纂要方》）

水肿盅胀方见兽部羚羊下。

积冷疟癖不思饮食，羸困者。莨菪子三分（水淘去浮者），麝大枣四十九个。水三升，煮干，只取枣，去皮核。每空心食一个，米饮下，觉热即止。（《圣济录》）

水泻日久青州干枣十个（去核），入莨菪子填满，扎定，烧存性。每粟米饮服一钱。（《圣惠方》）

冷疳痢下莨菪子为末，腊猪脂和丸。绵裹枣许，导下部内。痢出，更纳新者。不过三度，瘥。（孟诜《必效方》）

赤白下痢腹痛，肠滑后重。大黄（煨）半两，莨菪子（炒黑）一撮。为末。每服一钱，米饮下。（《普济方》）

久痢不止变种种痢，兼脱肛。莨菪丸：用莨菪子一升（淘去浮者，煮令芽出，晒干，炒黄黑色），青州枣一升（去皮核），酽醋二升。同煮，捣膏丸梧子大。每服二十丸，食前米饮下。（《圣惠方》）

肠风下血莨菪煎：用莨菪实一升（暴干捣筛），生姜半斤（取汁）。银锅中更以无灰酒二升投之，上火煎如稠饧，即旋投酒，度用酒可及五升即止。慢火煎令可丸，大如梧子。每旦酒饮通下三丸，增至五、七丸止。若丸时粘手，则以菟丝粉衬隔之。火候忌紧，药焦则失力也。初服微热，勿怪。疾甚者，服过三日，当下利。疾去，利亦止。绝有效。（《箧中方》）

脱肛不收莨菪子，炒研，傅之。（《圣惠方》）

风牙虫牙《瑞竹堂方》：用天仙子一撮，入小口瓶内烧烟，竹筒引烟，入虫孔内，熏之即死，永不发。《普济方》：用莨菪子入瓶内，以热汤淋下，口含瓶口，令气熏之。冷更作，尽三合乃止。有涎津可去，甚效。《备急方》：用莨菪子数[3]纳孔中，以蜡封之，亦效。

牙齿宣落风痛。莨菪子末，绵裹咬之，有汁勿咽。（《必效方》）

风毒咽肿咽水不下，及瘰疬咽肿。水服莨菪子末两钱匕，神验。（《外台秘要》）

乳痈坚硬新莨菪子半匙。清水一盏，服之。不得嚼破。（《外台秘要》）

石痈坚硬不作脓者。莨菪子为末。醋和，傅疮头，根即拔出。（《千金方》）

恶疮似癞十年不愈者。莨菪子，烧研傅之。（《千金方》）

打扑折伤羊脂调莨菪子末，傅之。（《千金方》）

恶犬咬伤莨菪子七枚，吞之，日三服。（《千金方》）

根 【气味】苦，寒，有毒。

【主治】邪疟，疥癣，杀虫（时珍）。

【附方】新六。

疟疾不止莨菪根烧炭，水服一合。量人强弱用。（《千金方》）

恶癣有虫莨菪根捣烂，蜜和傅之。（《千金翼》）

趾间肉刺莨菪根，捣汁涂之。《雷公炮炙论》序云：脚生肉刺，棍系菪根。谓系于
棍带上也。

狂犬咬人莨菪根和盐捣傅，日三上。（《外台秘要》）

恶刺伤人莨菪根，水煮汁浸之，冷即易。神方也。（《千金方》）

箭头不出万圣神应丹：端午前一日，不语，寻见莨菪科，根本枝叶花实全好者。道云：先生！你却在这里。道罢，用柴灰自东南起围了，以木棒子掘取根下周回土。次日日未出时，依前不语，用镘头取出，洗净。勿令鸡犬妇人见，于净室中，以石臼捣如泥，丸弹子大，黄丹为衣，以纸袋封，悬高处阴干。遇有箭头不出者，先以象牙末贴疮口，后用绯帛袋盛此药，放脐中，绵兜肚系了，当便出也。（张子和《儒门事亲》方）

云实（《本经》上品）

【释名】食实（《别录》）、云英（《别录》）、天豆（《吴普》）、马豆（《图经》）、羊石子（《图经》），苗名草云母（《唐本》）、臭草（《图经》）、楘刺（《纲目》）。

时珍曰：食，亦音云，其义未详。豆以子形名。羊石，当作羊矢，其子肖之，故也。

【集解】《别录》曰：云实，生河间川谷。十月采，暴干。

普曰：茎高四、五尺，大茎中空。叶如麻，两两相值。六月花，八月、九月实，十月采。

宏景曰：处处有之。子细如葶苈子而小黑，其实亦类莨菪。烧之致鬼，未见其法术。

恭曰：云实大如黍及大麻子等。黄黑似豆，故名天豆。丛生泽旁，高五、六尺。叶如细槐，亦如苜蓿。枝间微刺。俗谓苗为草云母。陶云似葶苈者，非也。

保升曰：所在平泽有之。叶似细槐，花黄白色，其荚如豆，其实青黄色，大若麻子。五月、六月采实。

颂曰：叶如槐而狭长，枝上有刺。苗名臭草，又名羊石子草。实名马豆。三月、四月采苗，十月采实，过时即枯落也。

时珍曰：此草山原甚多，俗名楘刺。赤茎中空，有刺，高者如蔓。其叶如槐。三月开黄花，累然满枝。荚长三寸许，状如肥皂荚。内有子五、六粒，正如鹊豆，两头微尖，有黄黑斑纹，厚壳白仁，咬之极坚，重有腥气。

实 【修治】敩曰：凡采得，粗捣，相对拌浑颗橡实，蒸一日，拣出暴干。

【气味】辛，温，无毒。《别录》曰：苦。普曰：神农：辛，小温；黄帝：咸；

雷公：苦。

【主治】泄痢肠澼，杀虫蛊毒，去邪恶结气，止痛，除寒热（《本经》）。消渴（《别录》）。治疟多用（苏颂）。主下墨脓血（时珍）。

【附方】新一。

墨下不止云实、女萎各一两，桂半两，川乌头二两。为末，蜜丸梧子大。每服五丸，水下，日三服。（《肘后方》）

花 【主治】见鬼精。多食令人狂走。久服轻身，通神明（《本经》）。杀精物，下水。烧之致鬼（《别录》）。

【发明】时珍曰：云实花，既能令人见鬼发狂，岂有久服轻身之理，此古书之讹也。

根 【主治】骨哽及咽喉痛。研汁咽之（时珍）。

蓖麻（蔖，音卑。《唐本草》）

【释名】颂曰：叶似大麻，子形宛如牛蜱，故名。

时珍曰：蓖亦作蜱。蜱，牛虱也。其子有麻点，故名蓖麻。

【集解】恭曰：此人间所种者，叶似大麻叶而甚大，结子如牛蜱。今胡中来者，茎赤，高丈余，子大如皂荚核，用之亦良。

保升曰：今在处有之。夏生苗，叶似葎草而大厚。茎赤有节如甘蔗，高丈余。秋生细花，随便结实，壳上有刺，状类巴豆，青黄斑褐。夏采茎叶，秋采实，冬采根，日干用。

时珍曰：其茎有赤有白，中空。其叶大如瓠叶，每叶凡五尖。夏秋间柄里抽出花穗，累累黄色。每枝结实数十颗，上有刺，攒族如猬毛而软。凡三、四子合成一颗，枯时劈开，状如巴豆，壳内有子，大如豆。壳有斑点，状如牛蜱。再去斑壳，中有仁，娇白如续随子仁，有油，可作印色及油纸。子无刺者，良；子有刺者，毒。

子 【修治】敩曰：凡使，勿用黑夭赤利子，缘在地蒌上，是颗两头尖，有毒。其蓖麻子，节节有黄黑斑。凡使以盐汤煮半日，去皮取子研用。

时珍曰：取蓖麻油法：用蓖麻仁五升捣烂，以水一斗煮之，有沫撇起，待沫尽乃止。去水，以沫煎至点灯不炸、滴水不散为度。

【气味】甘、辛，平，有小毒。

时珍曰：凡服蓖麻者，一生不得食炒豆，犯之必胀死。其油能伏丹砂、粉霜。

【主治】水癥。以水研二十枚服之，吐恶沫，加至三十枚，三日一服，瘥则止。又主风虚寒热，身体疮痒浮肿，尸疰恶气，榨取油涂之（《唐本》）。研傅疮痍疥癞。涂手足心，催生（大明）。治瘰疬。取子炒熟去皮，每卧时嚼服二、三枚，渐加至十数枚，有效（宗奭）。主偏风不遂，口眼㖞斜，失音口噤，头风耳聋，舌胀喉痹，齁喘脚气，毒肿丹瘤，汤火伤，针刺入肉，女人胎衣不下，子肠挺出，开通关窍经络，能止诸痛，消肿追脓拔毒（时珍）。

【发明】震亨曰：蓖麻属阴，其性善收，能追脓取毒，亦外科要药。能出有形之滞物，故取胎产胞衣、剩骨脓血者，用之。

时珍曰：蓖麻仁，甘辛有毒热，气味颇近巴豆，亦能利人，故下水气。其性善走，能开通诸窍经络，故能治偏风、失音口噤、口目㖞斜、头风七窍诸病，不止于出有形之物而已。盖鹅鹏油能引药气入内，蓖麻油能拔病气出外，故诸膏多用之。一人病偏风，手足不举。时珍用此油同羊脂、麝香、鲮鲤甲等药，煎作摩膏，日摩数次，一月

余渐复。兼服搜风化痰养血之剂，三月而愈。一人病手臂一块肿痛，亦用蓖麻捣膏贴之，一夜而愈。一人病气郁偏头痛，用此同乳香、食盐，捣烂太阳穴，一夜痛止。一妇产后子肠不收，捣仁贴其丹田，一夜而上。此药外用，累奏奇勋，但内服不可轻率尔。或言捣膏以箸点于鹅马六畜舌根下，即不能食，或点肛内，即下血死，其毒可知矣。

【附方】旧九，新二十九。

半身不遂失音不语。取蓖麻子油一升，酒一斗。铜锅盛油，着酒中一日，煮之令熟。细细服之。（《外台秘要》）

口目㖞斜蓖麻子仁捣膏，左贴右，右贴左，即正。《妇人良方》：用蓖麻子仁七七粒，研作饼，右㖞，安在左手心；左㖞，安在右手心，却以铜盂盛热水坐药上，冷即换，五、六次即正也。一方：用蓖麻子仁七七粒，巴豆十九粒，麝香五分，作饼如上用。

风气头痛不可忍者。乳香、蓖麻仁等分。捣饼随左右贴太阳穴，解发出气，甚验。《德生堂方》：用蓖麻油纸剪花，贴太阳亦效。又方：蓖麻仁半两，枣肉十五枚。捣涂纸上，卷筒插入鼻中，下清涕，即止。

八种头风蓖麻子、刚子各四十九粒（去壳），雀脑芎一大块。捣如泥，糊丸弹子大，线穿挂风处阴干。用时先将好末茶调成膏子涂盏内，后将灰火烧前药烟起，以盏覆之。待烟尽，以百沸葱汤点盏内茶药服之。后以绵被裹头卧，汗出避风。（《袖珍方》）

鼻窒不通蓖麻子仁三七粒，大枣（去皮）一枚。捣匀，绵裹塞之。一日一易，三十余日闻香臭也。（《圣济录》）

天柱骨倒小儿疳疾及诸病后，天柱骨倒，乃体虚所致，宜生筋散贴之。木鳖子六个（去壳），蓖麻子六十粒（去壳）。研匀。先包头擦顶上令热，以津调药贴之。（《郑氏小儿方》）

五种风痫不问年月远近。用蓖麻子仁二两，黄连一两。石膏水一碗，文武火煮之。干即添水，三日两夜，取出黄连，只用蓖麻，风干，勿令见日，以竹刀每个切作四段。每服二十段，食后荆芥汤下，日二服。终身忌食豆，犯之必腹胀死。（《卫生宝鉴》）

舌上出血蓖麻子油纸捻，烧烟熏鼻中，自止。（《摘玄方》）

舌胀塞口蓖麻仁四十粒。去壳研油，涂纸上作捻，烧烟熏之。未退再熏，以愈为度。有人舌肿出口外，一村人用此法而愈。（《经验良方》）

急喉痹塞牙关紧急不通，用此即破。以蓖麻子仁研烂，纸卷作筒，烧烟熏吸即通。或只取油作捻尤妙。名圣烟筒。

咽中疮肿《杜任方》：用蓖麻子仁一枚，朴消一钱。同研，新汲水服之，连进二、三服效。《三因方》：用蓖麻仁、荆芥穗等分。为末，蜜丸。绵包，噙咽之。（《千金》）

水气胀满蓖麻子仁研，水解得三合。清旦一顿服尽，日中当下青黄水也。或云壮人止可服五粒。（《外台秘要》）

脚气作痛蓖麻子七粒，去壳研烂，同苏合香丸贴足心，痛即止也。（《外台秘要》）

小便不通蓖麻仁三粒，研细，入纸捻内，插入茎中，即通。（《摘玄方》）

齁喘咳嗽蓖麻子去壳炒熟，拣甜者食之。须多服见效。终身不可食炒豆。（《卫生易简方》）

催生下胞崔元亮《海上集验方》：取蓖麻子七粒，去壳研膏，涂脚心。若胎及衣

下，便速洗去。不尔，则子肠出，即以此膏涂顶，则肠自入也。《肘后方》云：产难，取蓖麻子十四枚，每手各把七枚，须臾立下也

子宫脱下蓖麻子仁、枯矾等分。为末，安纸上，托入。仍以蓖麻子仁十四枚，研膏涂顶心，即入。（《摘玄》）

盘肠生产涂顶，方同上。

催生下胎不拘生胎死胎。蓖麻二个，巴豆二个，麝香一分。研贴脐中并足心。又下生胎，一月一粒，温酒吞下。（《集简方》）

一切毒肿痛不可忍。蓖麻子仁捣傅，即止也。（《肘后方》）

疬风鼻塌手指挛曲，节间痛不可忍，渐至断落。用蓖麻子一两（去皮），黄连一两（锉豆大）。以小瓶子入水一升，同浸。春夏二日，秋冬五日，后取蓖麻子一枚劈破，面东，以浸药水吞之。渐加至四、五枚，微利不妨。瓶中水尽更添。两月后吃大蒜、猪肉试之，如不发，是效也。若发动再服，直候不发乃止。（《杜任方》）

小儿丹瘤蓖麻子五个，去皮研。入面一匙，水调涂之，甚效。（《修真秘旨》）

瘰疬结核蓖麻子炒去皮，每睡时服二、三枚，取效。一生不可吃炒豆。（《阮氏经验方》）

瘰疬恶疮及软疖。用白胶香一两，瓦器溶化，去滓，以蓖麻子六十四个，去壳研膏，溶胶投之，搅匀，入油半匙头，至点水中试软硬，添减胶油得所，以绯帛量疮大小摊贴，一膏可治三、五疖也。（《儒门事亲》）

肺风面疮起白屑，或微有赤疮。用蓖麻子仁四十九粒，白果、胶枣各三粒，瓦松三钱，肥皂一个。捣为丸。洗面用之良。（吴旻《扶寿方》）

面上雀斑蓖麻子仁、密陀僧、硫黄各一钱。为末。用羊髓和匀，夜夜傅之。（《摘元方》）

发黄不黑蓖麻子仁，香油煎焦，去滓。三日后频刷之。（《摘元方》）

耳卒聋闭蓖麻子一百个（去壳），与大枣十五枚捣烂，入乳小儿乳汁，和丸作铤。每以绵裹一枚塞之，觉耳中热为度。一日一易，二十日差。（《千金方》）

汤火灼伤蓖麻子仁、蛤粉等分。研膏。汤伤，以油调；火灼，以水调，涂之。（《古今录验》）

针刺入肉蓖麻子（去壳）一个，先以帛衬伤处，傅之。频看，若见刺出，即拔去，恐药紧弩出好肉。或加白梅肉同研尤好。（《卫生易简方》）

竹木骨哽蓖麻子仁一两，凝水石二两。研匀。每以一捻置舌根，噙咽，自然不见。又方：蓖麻油、红曲等分。研细，沙糖丸皂子大，绵裹含咽，痰出，大良。

鸡鱼骨哽蓖麻子仁研烂，入百药煎。研，丸弹子大。井花水化下半丸，即下。

恶犬咬伤蓖麻子五十粒（去壳）。以井花研膏。先以盐水洗、吹痛处，乃贴此膏。（《袖珍方》）

叶 【气味】有毒。

【主治】脚气风肿不仁，蒸捣裹之，日二、三易，即消。又油涂炙热，熨囟上，止鼻衄，大验（苏恭）。治痰喘咳嗽（时珍）。

【附方】新一。

鼾喘痰嗽《儒门事亲》方：用九尖蓖麻叶三钱，入飞过白矾二钱。以猪肉四两，薄批，掺药在内，荷叶裹之，文武火煨熟。细嚼，以白汤送下。名九仙散。《普济方》：治咳嗽涎喘，不问年深日近。用经霜蓖麻叶、经霜桑叶、御米壳（蜜炒）各一两。为

末，蜜丸弹子大。每服一丸，白汤化下，日一服，名无忧丸。

【附录】博落回（《拾遗》） 藏器曰：有大毒。主恶疮瘿根，瘤赘息肉，白癜风，蛊毒精魅，溪毒疮瘘。和百丈青、鸡桑灰等分，为末傅之。蛊毒精魅当别有法。生江南山谷。茎叶如蓖麻。茎中空，吹之作声。如博落回。折之有黄汁，药人立死，不可轻用入口。

常山（《本经》下品） 蜀漆（同上）

【释名】恒山（《吴普》）、互草（《本经》）、鸡屎草（《日华》）、鸭屎草（《日华》）。

时珍曰：恒亦常也。恒山乃北岳名，在今定州。常山乃郡名，亦今真定。岂此药始产于此得名欤？蜀漆乃常山苗，功用相同，今并为一。

【集解】《别录》曰：常山，生益州川谷及汉中。二月、八月采根，阴干。又曰：蜀漆，生江林山川谷及蜀汉中，常山苗也。五月采叶，阴干。

宏景曰：常山出宜都、建平。细实黄者，呼为鸡骨常山，用之最胜。蜀漆是常山苗，而所出又异者，江林山即益州江阳山名，故是同处尔。彼人采得，萦结作丸，得时燥者佳。

恭曰：常山生山谷间。茎圆有节，高者不过三、四尺。叶似茗而狭长，两两相当。二月生白花，青萼。五月结实青圆，三子为房。其草暴燥色青白，堪用。若阴干便黑烂郁坏矣。

保升曰：今出金州、房州、梁州中江县。树高三、四尺，根似荆根，黄色而破。五、六月采叶，名蜀漆也。

李含光曰：蜀漆是常山茎，八月、九月采之。

颂曰：今汴西、淮、浙、湖南州郡亦有之，并如上说。而海州出者，叶似楸叶，八月有花，红白色，子碧色，似山楝子而小。今天台山出一种草，名土常山，苗叶极甘。人用为饮，甘味如蜜，又名蜜香草，性凉益人，非此常山也。

【修治】敩曰：采时连根苗收。如用茎叶，临时去根，以甘草细锉，同水拌湿蒸之。临时去甘草，取蜀漆细锉，又拌甘草水匀，再蒸，日干用。其常山，凡用以酒浸一宿，漉出日干，熬捣用。

时珍曰：近时有酒浸蒸熟或瓦炒熟者，亦不甚吐人。又有醋制者，吐人。

常山 【气味】苦，寒，有毒。《别录》曰：辛，微寒。普曰：神农、岐伯：苦；桐君：辛，有毒；李当之：大寒。权曰：苦，有小毒。

炳曰：得甘草，吐疟。

之才曰：畏玉札。

大明曰：忌葱菜及菘菜。伏砒石。

【主治】伤寒寒热，热发温疟鬼毒，胸中痰结吐逆（《本经》）。疗鬼蛊往来，水胀，洒洒恶寒，鼠瘘（《别录》）。治诸疟，吐痰涎，治项下瘤瘿（甄权）。

蜀漆 【气味】辛，平，有毒。《别录》曰：微温。权曰：苦，有小毒。

元素曰：辛，纯阳。

炳曰：桔梗为之使。

之才曰：栝楼为之使。恶贯众。

【主治】疟及咳逆寒热，腹中癥坚痞，积聚邪气，蛊毒鬼疰（《本经》）。疗胸中邪结气，吐去之（《别录》）。治鬼疟多时，温疟寒热，下肥气（甄权）。

破血，洗去腥，与苦酸同用，导胆邪（元素）。

【发明】敩曰：蜀漆春夏用茎叶，秋冬用根。老人久病，切忌服之。

颂曰：常山、蜀漆，为治疟之最要。不可多进，令人吐逆。

震亨曰：常山性暴悍，善驱逐，能伤真气。病人稍近虚怯，不可用也。《外台》乃用三两作一服，殊昧雷公老人久病切忌之戒。

时珍曰：常山、蜀漆有劫痰截疟之功，须在发散表邪及提出阳分之后，用之得宜，神效立见；用失其法，真气必伤。夫疟有六经疟、五脏疟、痰湿食积瘴疫鬼邪诸疟，须分阴阳虚实，不可一概论也。常山、蜀漆生用，则上行必吐；酒蒸炒熟用，则气稍缓，少用亦不致吐也。得甘草，则吐；得大黄，则利；得乌梅、鲮鲤甲，则入肝；得小麦、竹叶，则入心；得秫米、麻黄，则入肺；得龙骨、附子，则入肾；得草果、槟榔，则入脾。盖无痰不作疟，二物之功，亦在驱逐痰水而已。杨士瀛《直指方》云：常山治疟，人皆薄之。疟家多蓄痰涎黄水，或停潴心下，或结澼胁间，乃生寒热。法当吐痰逐水，常山岂容不用？水在上焦，则常山能吐之；水在胁下，则常山能破其澼而下其水。但须行血药品佐助之，必收十全之功。其有纯热发疟或蕴热内实之证，投以常山，大便点滴而下，似泄不泄者，须用北大黄为佐，泄利数行，然后获愈也。又待制李焘云：岭南瘴气寒热所感，邪气多在营卫皮肉之间。欲去皮肤毛孔中瘴气根本，非常山不可。但性吐人，惟以七宝散冷服之，即不吐，且验也。

【附方】旧三，新二十五。

截疟诸汤《外台秘要》：用常山三两。浆水三升，浸一宿，煎取一升，欲发前顿服，取吐。《肘后方》：用常山一两，秫米一百粒。水六升，煮三升，分三服。先夜、未发、临发时服尽。《养生主论》：王隐者驱疟汤云：予用此四十年，奇效不能尽述，切勿加减，万无一[4]吐者。常山（酒煮晒干）、知母、贝母、草果各一钱半。水一钟半，煎半熟，五更热服。渣以酒浸，发前服。

截疟诸酒《肘后方》：用常山一两，酒一升，渍二、三日，分作三服：平旦一服，少顷再服，临发又服。或加甘草，煮服之。宋侠《经心录》：醇醪汤：治间日疟。支太医云：乃桂广州方，甚验。恒山一钱二分，大黄二钱半，炙甘草一钱二分。水一盏半，煎减半，曰醇，发日五更温服；再以水一盏，煎减半，曰醪，未发时温服。 虞抟《医学正传》：治久疟不止。常山一钱半，槟榔一钱，丁香五分，乌梅一个。酒一盏，浸一宿，五更饮之。一服便止，永不再发，如神。

截疟诸丸《千金方》恒山丸：治数年不瘥者，两剂瘥；一月以来者，一剂瘥。恒山三两，研末，鸡子白和丸梧子大，瓦器煮熟，杀腥气，则取晒干收之。每服二十丸，竹叶汤下，五更一服，天明一服，发前一服，或吐或否即止。《肘后方》丹砂丸：恒山（捣末）三两，真丹一两。研，白蜜和杵百下，丸梧子大。先发时三丸，少顷再服三丸，临时服三丸，酒下，无不断者。曾世荣《活幼心书》黄丹丸：治大小久疟。恒山二两，黄丹半两，乌梅（连核瓦焙）一两。为末，糯米粉糊丸梧子大。每服三、五十丸，凉酒下，隔一夜一服，平旦一服。午后方食。葛洪《肘后方》：用恒山三两，知母一两，甘草半两。捣末，蜜丸梧子大。先发时服十丸，次服七丸，后服五、六丸，以瘥为度。《和剂局方》瞻仰丸：治一切疟。常山四两（炒存性），草果二两（炒存性）。为末，薄糊丸梧子大。每卧时冷酒服五十丸，五更再服。忌鹅羊热物。又胜金丸：治一切疟，胸膈停痰，发不愈者。常山八两（酒浸蒸焙），槟榔二两（生）。研末，糊丸梧子大。如上法服。《集简方》二圣丸：治诸疟，不拘远近大小。鸡骨恒山、鸡心槟榔各一两（生研），鲮鲤甲（煨焦）一两半。为末，糯粉糊丸绿豆大，黄丹为衣。每服三、五十丸，如上法服。

厥阴肝疟寒多热少，喘息如死状，或少腹满，小便如脓，不问久近，不吐不泄，如神。恒山一两，醋浸一夜，瓦器煮干。每用二钱，水一盏，煎半盏，五更冷服。（赵真人《济急方》）

太阴肺疟痰聚胸中，病至令人心寒，寒甚乃热，热间善惊，如有所见。恒山三钱，甘草半钱，秫米三十五粒。水二钟，煎一钟，发日早分三次服。（《千金方》）

少阴肾疟凄凄然寒，手足寒，腰脊痛，大便难，目眴眴然。恒山二钱半，豉半两，乌梅一钱，竹叶一钱半，葱白三根。水一升半，煎一升，发前分三服。（《千金方》）

牝疟独寒不热者。蜀漆散：用蜀漆、云母（煅三日夜）、龙骨各二钱。为末。每服半钱，临发日旦一服，发前一服，酢浆水调下。温疟．又加蜀漆一钱。（张仲景《金匮要略》）

牡疟独热不冷者。蜀漆一钱半，甘草一钱，麻黄二钱，牡蛎粉二钱。水二钟，先煎麻黄、蜀漆，去沫，入药再煎至一钟，未发前温服，得吐则止。（王焘《外台秘要》）

温疟热多恒山一钱，小麦三钱，淡竹叶二钱。水煎，五更服，甚良。（《药性论》）

三十年疟《肘后方》：治三十年老疟及积年久疟。常山、黄连各一两。酒三升，渍一宿，以瓦釜煮取一升半。发日早服五合，发时再服。热当吐，冷当利，无不瘥者。张文仲《备急方》：用恒山一两半，龙骨五钱，附子（炮）二钱半，大黄一两。为末，鸡子黄和丸梧子大。未发时五丸，将发时五丸，白汤下。支太医云：此方神验，无不断者。

瘴疟寒热刘长春《经验方》：常山一寸，草果一枚。热酒一碗，浸一夜，五更望东服之，盖卧，酒醒即愈。《谈野翁试验方》：用常山、槟榔、甘草各二钱，黑豆一百粒。水煎服之。乃彭司寇所传。葛稚川《肘后方》：用常山、黄连、香豉各一两，附子（炮）七钱。捣末，蜜丸梧子大。空腹饮服四丸，欲发时三丸。至午后乃食。

妊娠疟疾酒蒸常山、石膏（煅）各一钱，乌梅（炒）五分，甘草四分。水一盏，酒一盏，浸一夜，平旦温服。（姚僧坦《集验方》）

百日儿疟《水鉴仙人歌》曰：疟是邪风寒热攻，直须术治免成空。常山刻作人形状，钉在孩儿生气宫。如金生人，金生在巳，即钉巳上；木生人，钉亥上；火生人，钉寅上；水土生人，钉申上也。

小儿惊忤暴惊卒死中恶。用蜀漆（炒）二钱，左顾牡蛎一钱二分。浆水煎服，当吐痰而愈。名千金汤。（阮氏）

胸中痰饮恒山、甘草各一两。水五升，煮取一升，去滓，入蜜二合。温服七合，取吐。不吐更服。（《千金方》）

【附录】杜茎山（《图经》） 颂曰：叶味苦，寒。主温瘴寒热，作止不定，烦渴头痛心躁。杵烂，新酒浸，绞汁服，吐出恶涎甚效。生宜用。茎高四、五尺，叶似苦荬菜。秋有花，冬作实，如枸杞子大而白。

土红山 颂曰：叶甘，微寒，无毒。主骨节疼痛，劳热瘴疟。生南恩州山野中。大者高七、八尺。叶似枇杷而小，无毛。秋生白花如粟粒，不实。福州生者作细藤，似芙蓉叶，其叶上青下白，根如葛头。土人取根米泔浸一宿，以清水再浸一宿，炒黄为末。每服一钱，水一盏，生姜一片，同煎服。亦治劳瘴甚效。

时珍曰：杜茎山即土恒山，土红山又杜茎山之类，故并附之。

藜芦（《本经》下品）

【释名】山葱（《别录》）、葱苒（《同上》）、葱茨（音毯）、葱葵（普）、丰芦（普）、憨葱（《纲目》）、鹿葱。

时珍曰：黑色曰黎，其芦有黑皮裹之，故名。根际似葱，俗名葱管藜芦是矣。北人谓之憨葱，南人谓之鹿葱。

【集解】《别录》曰：藜芦生太山山谷。三月采根，阴干。

普曰：大叶，小根相连。

宏景曰：近道处处有之。根下极似葱而多毛。用之止剔取根，微炙之。

保升曰：所在山谷皆有。叶似郁金、秦艽、蘘荷等，根若龙胆，茎下多毛。夏生冬凋，八月采根。

颂曰：今陕西、山南东西州郡皆有之，辽州、均州、解州者尤佳。三月生苗。叶似初出棕心，又似车前。茎似葱白，青紫色，高五、六寸。上有黑皮裹茎，似棕皮。有花肉红色。根似马肠根，长四、五寸许，黄白色。二月、三月采根阴干。此有二种：一种水藜芦，茎叶大同，只是生在近水溪涧石上，根须百余茎，不中药用。今用者，名葱白藜芦，根须甚少，只是三、二十茎，生高山者为佳，均州土俗亦呼为鹿葱。《范子计然》云：出河东，黄白者善。

根 【修治】雷曰：凡采得去头，用糯米泔汁煮之，从巳至未，晒干用。

【气味】辛，寒，有毒。《别录》曰：苦，微寒。普曰：神农、雷公：辛，有毒；岐伯：咸，有毒；李当之：大寒，大毒；扁鹊：苦，有毒。

之才曰：黄连为之使。反细辛、芍药、人参、沙参、紫参、丹参、苦参。恶大黄。

时珍曰：畏葱白。服之吐不止，饮葱汤即止。

【主治】蛊毒咳逆，泄痢肠澼，头疡疥瘙恶疮，杀诸虫毒，去死肌（《本经》）。疗哕逆，喉痹不通，鼻中息肉，马刀烂疮。不入汤用（《别录》）。主上气，去积年脓血泄痢（权）。吐上膈风涎，暗风痫病，小儿鳜鹆痰疾（颂）。末，治马疥癣（宗奭）。

【发明】颂曰：藜芦服钱匕、一字，则恶吐人，又用通项令人嚏，而别本云治哕逆甚效，未详。

时珍曰：哕逆用吐药，亦反胃用吐法，去痰积之义。吐药不一：常山吐疟痰，瓜丁吐热痰，乌附尖吐湿痰，莱菔子吐气痰，藜芦则吐风痰者也。按：张子和《儒门事亲》云：一妇病风痫。自六七年得惊风后，每一、二年一作；至五、七年，五、七作；三十岁至四十岁则日作，或甚至一日十余作。遂昏痴健忘，求死而已。值岁大饥，采百草食。于野中见草若葱状，采归蒸熟饱食。至五更，忽觉心中不安，吐涎如胶，连日不止，约一二斗，汗出如洗，甚昏困。三日后，遂轻健，病去食进，百脉皆和。以所食葱访人，乃憨葱苗也，即本草藜芦是矣。《图经》言能吐风病，此亦偶得吐法耳。我朝荆和王妃刘氏，年七十，病中风，不省人事，牙关紧闭。群医束手。先考太医吏目月池翁诊视，药不能入。自午至子，不获已，打去一齿，浓煎藜芦汤灌之。少顷，噫气一声，遂吐痰而苏，调理而安。药弗瞑眩，厥疾弗瘳，诚然。

【附方】旧六，新十三。

诸风痰饮藜芦十分，郁金一分。为末。每以一字，温浆水一盏和服，探吐。（《经验方》）

中风不省牙关紧急者。藜芦一两去苗头，浓煎防风汤浴过，焙干切，炒微褐色，

为末。每服半钱，小儿减半，温水调灌，以吐风涎为效。未吐再服。（《简要济众》）

中风不语喉中如曳锯，口中涎沫。取藜芦一分，天南星一个（去浮皮，于脐上剜一坑，纳入陈醋二橡斗，四面火逼黄色）。研为末，生面丸小豆大。每服三丸，温酒下。（《经验方》）

诸风头痛和州黎芦一茎。日干，研末，入麝香少许。吹鼻。又方：通顶散：藜芦半两，黄连三分。嗑鼻。（《圣惠》）

久疟痰多不食，欲吐不吐。藜芦末半钱。温面水调下，探吐。（《保命集》）

痰疟积疟藜芦、皂荚（炙）各一两，巴豆二十五枚（熬黄）。研末，蜜丸小豆大。每空心服一丸，未发时一丸，临发时又服一丸。勿用饮食。《肘后》

黄疸肿疾藜芦灰中炮，为末。水服半钱匕，小吐，不过数服，效。

胸中结聚如骇骇不去者。巴豆半两（去皮、心，炒，捣如泥），藜芦（炙研）一两。蜜和，捣丸麻子大。每吞一，二丸。（《肘后》）

身面黑痣藜芦灰五两。水一大碗，淋汁，铜器重汤煮成黑膏，以针微刺破点之，不过三次效。（《圣惠》）

鼻中息肉藜芦三分，雄黄一分。为末，蜜和点之。每日三上自消，勿点两畔。（《圣济方》）

牙齿虫痛藜芦末，内入孔中，勿吞汁，神效。（《千金翼》）

白秃虫疮藜芦末，猪脂调涂之。（《肘后方》）

头生虮虱藜芦末掺之。（《直指》）

头风白屑痒甚。藜芦末，沐头掺之，紧包二日夜，避风效。（《本事方》）

反花恶疮恶肉反出如米。藜芦末，猪脂和傅，日三、五上。（《圣济录》）

疥癣虫疮藜芦末，生油和涂。

羊疳疮痒藜芦二分，附子八分。为末傅之，虫自出也。（陶隐居方）

误吞水蛭藜芦炒，为末。水服一钱，必吐出。（《德生堂方》）

【附录】山慈石　《别录》有名未用曰：苦，平，无毒。主女子带下。生山之阳。正月生叶如藜芦，茎有衣。一名爰芷。

参果根　又曰：苦，有毒。主鼠瘘。生百余根，根有衣裹茎。三月三日采根。一名百连，一名乌蓼，一名鼠茎，一名鹿蒲。

马肠根（宋《图经》）　颂曰：苦、辛，寒，有毒。主蛊除风。叶：疗疮疥。生秦州。叶似桑。三月采叶，五月、六月采根。

木藜芦（《拾遗》）

【释名】黄藜芦（《纲目》）、鹿骊。

【集解】藏器曰：陶宏景注漏芦云：一名鹿骊。山南人用苗，北人用根。按：鹿骊乃木藜芦，非漏芦也。乃树生，如茱萸树，高二尺，有毒。

时珍曰：鹿骊，俚人呼为黄藜芦，小树也。叶如樱桃叶，狭而长，多皱文。四月开细黄花。五月结小长子，如小豆大。

【气味】苦、辛，温，有毒。

【主治】疥癣、杀虫（藏器）。

附子（《本经》下品）

【释名】其母名曰乌头。

时珍曰：初种为乌头，象乌之头也。附乌头而生者为附子，如子附母也。乌头如芋魁，附子如芋子，盖一物也。别有草乌头、白附子，故俗呼此为黑附子，用乌头以别之。诸家不分乌头有川、草两种，皆混杂注解，今悉正之。

【集解】《别录》曰：附子生犍为山谷及广汉。冬月采为附子，春月采为乌头。

宏景曰：乌头与附子同根。附子八月采，八角者良。乌头四月采。春时茎初生有脑头，如乌鸟之头，故谓之乌头。有两歧，其蒂状如牛角者，名乌喙。取汁煎为射罔。天雄似附子，细而长，乃至三、四寸。侧子，即附子边角之大者。并是同根，而《本经》附子出犍为，天雄出少室，乌头出朗陵，分生三处，当各有所宜也，今则无别矣。

恭曰：天雄、附子、乌头，并以蜀道绵州、龙州者佳，俱以八月采造。余处虽有造得者，力弱，都不相似。江南来者，全不堪用。

大明曰：天雄大而长，少角刺而实；附子大而短，有角平稳而实。乌喙似天雄，乌头次于附子，侧子小于乌头，连聚生者名为虎掌，并是天雄一裔，子母之类，气力乃有殊等，即宿根与嫩者尔。

敩曰：乌头少有茎苗，身长而乌黑，少有旁尖。乌喙皮上苍色，有尖头，大者孕八、九个，周围底陷，黑如乌铁。天雄身全矮，无尖，周匝四面有附子，孕十一个，皮苍色。侧子只是附子旁，有小颗如枣核者。木鳖子是喙、附、乌、雄、侧中毗患者，不入药用。

保升曰：正者，为乌头；两歧者，为乌喙；细长三、四寸者，为天雄；根旁如芋散生者，为附子；旁连生者，为侧子，五物同出而异名。苗高二尺许，叶似石龙芮及艾。

宗奭曰：五者皆一物，但依大小长短以象而名之尔。

颂曰：五者今并出蜀土，都是一种所产，其种出于龙州。冬至前，先将陆田耕五、七遍，以猪粪粪之，然后布种，逐月耘耔，至次年八月后方成。其苗高三、四尺，茎作四棱，叶如艾，其花紫碧色作穗，其实细小如桑椹状，黑色。本只种附子一物，至成熟后乃有四物。以长二、三寸者，为天雄；割削附子旁尖角，为侧子，附子之绝小者亦名侧子；元种者，为乌头；其余大小者，皆为附子，以八角者为上。绵州彰明县多种之，惟赤水一乡者最佳。然收采时月与本草不同。谨按：本草冬采为附子，春采为乌头。《博物志》言：附子、乌头、天雄一物也，春秋冬夏采之各异。而《广志》云：奚毒，附子也。一岁为侧子，二年为乌喙，三年为附子，四年为乌头，五年为天雄。今一年种之，便有此五物。岂今人种莳之法，用力倍至，故尔繁盛乎？

时珍曰：乌头有两种：出彰明者即附子之母，今人谓之川乌头是也。春末生子，故曰春采为乌头。冬则生子已成，故曰冬采为附子。其天雄、乌喙、侧子，皆是生子多者，因象命名；若生子少及独头者，即无此数物也。其产江左、山南等处者，乃《本经》所列乌头，今人谓之草乌头者是也。故曰其汁煎为射罔。陶宏景不知乌头有二，以附子之乌头、注射罔之乌头，遂致诸家疑贰，而雷敩之说尤不近理。宋人杨天惠著《附子记》甚悉，今撮其要，读之可不辩而明矣。其说云：绵州乃故广汉地，领县八，惟彰明出附子。彰明领乡二十，惟赤水、廉水、昌明、会昌四乡产附子，而赤水为多。每岁以上田熟耕作垄。取种于龙安、龙州、齐归、木门、青堆、小评诸处。十一月播种，春月生苗。其茎类野艾而泽，其叶类地麻而厚。其花紫瓣黄蕊，长苞而圆。七月采者，谓之早水，拳缩而小，盖未长成也。九月采者乃佳。其品凡七，本同而末异。其初种之小者，为乌头；附乌头而旁生者，为附子；又左右附而偶生者，为鬲子；附而长者，为天雄；附而尖者，为天锥；附而上出者，为侧子；附而散生者，为漏篮子。皆脉络连贯，如子附母，而附子以贵，故专附名也。凡种一而子六、七以上，则皆小；种一而子二、三，则稍大；种一而子特生，则特大。附子之形，以蹲坐正节角少者为上，

有节多鼠乳者次之，形不正而伤缺风皱者为下。本草言附子八角者为良，其角为侧子之说，甚谬矣。附子之色，以花白者为上，铁色者次之，青绿者为下。天雄、乌头、天锥，皆以丰实盈握者为胜。漏篮、侧子，则园人以乞役夫，不足数也。谨按：此记所载漏篮，即雷敩所谓木鳖子，大明所谓虎掌者也。其鬲子，即乌喙也。天锥，即天雄之类，医方亦无此名，功用当相同尔。

【修治】保升曰：附子、乌头、天雄、侧子、乌喙，采得，以生熟汤浸半日，勿令灭气出，以白灰裹之，数易使干。又法：以米粥及糟曲等淹之，并不及前法。

颂曰：五物收时，一处造酿。其法：先于六月内，造大小面曲。未采前半月，用大麦煮成粥，以曲造醋，候熟去糟。其醋不用太酸，酸则以水解之。将附子去根须于新瓮内淹七日，日搅一遍，捞出以疏筛摊之，令生白衣。乃向慢风日中晒之百十日，以透干为度。若猛日，则皱而皮不附肉。

时珍曰：按《附子记》云：此物最多，不能常熟。或种美而苗不茂，或苗秀而根不充，或已酿而腐，或已曝而挛，若有神物阴为之者。故园人常祷于神。目为药妖。其酿法：用醋醅安密室中，淹覆弥月，乃发出晾干。方出酿时，其大有如拳者，已定辄不盈握，故及一两者极难得。土人云：但得半两以上者皆良。蜀人饵者少，惟秦陕闽浙人宜之。然秦人才市其下者，闽浙才得其中者，其上品则皆贵人得之矣。

宏景曰：凡用附子、乌头、天雄，皆热灰微炮令拆，勿过焦。惟姜附汤生用之。俗方每用附子，须甘草、人参、生姜相配者，正制其毒故也。

敩曰：凡使乌头，宜文武火中炮令皱拆，擘破用。若用附子，须底平有八角如铁色，一个重一两者，即是气全。勿用杂木火，只以柳木灰火中炮令皱拆，以刀刮去上孕子，并去底火，擘破，于屋下平地上掘一土坑安之，一宿取出，焙干用。若阴制者，生去皮尖底，薄切，以东流水并黑豆浸五日夜，漉出，日中曝用。

震亨曰：凡乌、附、天雄，须用童子小便浸透煮过，以杀其毒，并助下行之力，入盐少许尤好。或以小便浸二七日，拣去坏者，以竹刀每个切作四片，井水淘净，逐日换水，再浸七日，晒干用。

时珍曰：附子生用则发散，熟用则峻补。生用者，须如阴制之法，去皮脐入药。熟用者，以水浸过，炮令发拆，去皮脐，乘热切片再炒，令内外俱黄，去火毒入药。又法：每一个，用甘草二钱，盐水、姜汁、童尿各半盏，同煮熟，出火毒一夜用之，则毒去也。

【气味】辛，温，有大毒。《别录》曰：甘，大热。普曰：神农：辛；岐伯、雷公：甘，有毒；李当之：苦，大温，有大毒。

元素曰：大辛大热，气厚味薄，可升可降，阳中之阴，浮中沉，无所不至，为诸经引用之药。

好古曰：入手少阳三焦命门之剂，其性走而不守，非若干姜止而不行。

赵嗣真曰：熟附配麻黄，发中有补，仲景麻黄附子细辛汤、麻黄附子甘草汤是也。生附配干姜，补中有发，仲景干姜附子汤、通脉四逆汤是也。

戴原礼曰：附子无干姜不热，得甘草则性缓，得桂则补命门。

李杲曰：附子得生姜则能发散，以热攻热，又导虚热下行，以除冷病。

之才曰：地胆为之使。恶蜈蚣。畏防风、黑豆、甘草、人参、黄芪。

时珍曰：畏绿豆、乌韭、童溲、犀角。忌豉汁、稷米。得蜀椒、食盐，下达命门。

【主治】风寒咳逆邪气，寒湿踒躄，拘挛膝痛，不能行步，破癥坚积聚血瘕，金疮（《本经》）。腰脊风寒，脚疼冷冷弱，心腹冷痛，霍乱转筋，下痢赤白，温中，强阴，坚肌骨，又堕胎，为百药长（《别录》）。温暖脾胃，除

脾湿肾寒，补下焦之阳虚（元素）。除脏腑沉寒，三阳厥逆，湿淫腹痛，胃寒蛔动，治经闭，补虚散壅（李杲）。督脉为病，脊强而厥（好古）。治三阴伤寒，阴毒寒疝，中寒中风，痰厥气厥，柔痉癫痫，小儿慢惊，风湿麻痹，肿满脚气，头风肾厥头痛，暴泻脱阳，久痢脾泄，寒疟瘴气，久病呕哕，反胃噎膈，痈疽不敛，久漏冷疮。合葱涕，塞耳治聋（时珍）。

乌头（即附子母） 【主治】诸风，风痹血痹，半身不遂，除寒冷，温养脏腑，去心下坚痞，感寒腹痛（元素）。除寒湿，行经，散风邪，破诸积冷毒（李杲）。补命门不足，肝风虚（好古）。助阳退阴，功同附子而稍缓（时珍）。

【发明】宗奭曰：补虚寒须用附子，风家即多用天雄，大略如此。其乌头、乌喙、附子，则量其材而用之。

时珍曰：按王氏《究原方》云：附子性重滞，温脾逐寒。川乌头性轻疏，温脾去风。若是寒疾，即用附子；风疾，即用川乌头。一云：凡人中风，不可先用风药及乌、附。若先用气药，后用乌、附乃宜也。又凡用乌、附药，并宜冷服者，热因寒用也。盖阴寒在下，虚阳上浮。治之以寒，则阴气益甚而病增；治之以热，则拒格而不纳。热药冷饮，下咽之后，冷体既消，热性便发，而病气随愈。不违其情，而致大益，此反治之妙也。昔张仲景治寒疝内结，用蜜煎乌头。《近效方》治喉痹，用蜜炙附子，含之咽汁。朱丹溪治疝气，用乌头、栀子。并热因寒用也。李东垣治冯翰林侄阴盛格阳伤寒，面赤目赤，烦渴引饮，脉来七、八至，但按之则散。用姜附汤加人参，投半斤服之，得汗而愈。此则神圣之妙也。

吴绶曰：附子乃阴证要药。凡伤寒传变三阴，及中寒夹阴，虽身大热而脉沉者，必用之。或厥冷腹痛，脉沉细，甚则唇青囊缩者，急须用之，有退阴回阳之力，起死回生之功。近世阴证伤寒，往往疑似，不敢用附子，直待阴极阳竭而用之，已迟矣。且夹阴伤寒，内外皆阴，阳气顿衰。必须急用人参，健脉以益其原；佐以附子，温经散寒。舍此不用，尚何以救之？

刘完素曰：俗方治麻痹多用乌、附，其气暴能冲开道路，故气愈麻；及药气尽而正气行，则麻病愈矣。

张元素曰：附子以白术为佐，乃除寒湿之圣药。湿药宜少加之引经。又益火之原，以消阴翳，则便溺有节，乌、附是也。

虞抟曰：附子禀雄壮之质，有斩关夺将之气。能引补气药行十二经，以追复散失之元阳；引补血药入血分，以滋养不足之真阴；引发散药开腠理，以驱逐在表之风寒；引温暖药达下焦，以祛除在里之冷湿。

震亨曰：气虚热甚者，宜少用附子，以行参耆。肥人多湿，亦宜少加乌、附行经。仲景八味丸，用为少阴响导，后世因以附子为补药，误矣。附子走而不守，取其健悍走下之性，以行地黄之滞，可致远尔。乌头、天雄皆气壮形伟，可为下部药之佐；无人表其害人之祸，相习用为治风之药及补药，杀人多矣。

王履曰：仲景八味丸，兼阴火不足者设。钱仲阳六味地黄丸，为阴虚者设。附子乃补阳之药，非为行滞也。

好古曰：乌、附，非身凉而四肢厥者，不可僭用。服附子以补火，必防涸水。

时珍曰：乌、附毒药，非危病不用，而补药中少加引导，其功甚捷。有人才服钱匕，即发燥不堪，而昔人补剂用为常药，岂古今运气不同耶？荆府都昌王，体瘦而冷，无他病。日以附子煎汤饮，兼嚼硫黄，如此数岁。蕲州卫张百户，平生服鹿茸、附子药，至八十余，康健倍常。宋张杲《医说》载：赵知府耽酒色，每日煎干姜熟附汤，吞

硫黄金液丹百粒，乃能健啖，否则倦弱不支，寿至九十。他人服一粒即为害。若此数人，皆其脏腑禀赋之偏，服之有益无害，不可以常理概论也。又《琐碎录》言：滑台风土极寒，民啖附子如啖芋栗。此则地气使然尔。

【附方】旧二十六，新八十七。

少阴伤寒初得二、三日，脉微细，但欲寐，小便色白者，麻黄附子甘草汤微发其汗。麻黄（去节）二两，甘草（炙）二两，附子（炮去皮）一枚。水七升，先煮麻黄去沫，纳二味，煮取三升，分作三服，取微汗。（张仲景《伤寒论》）

少阴发热少阴病始得，反发热脉沉者，麻黄附子细辛汤发其汗。麻黄（去节）二两，附子（炮去皮）一枚，细辛二两。水一斗，先煮麻黄去沫，乃纳二味，同煮三升，分三服。（同上）

少阴下利少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面赤色，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者。通脉四逆汤：用大附子一个（去皮生破八片），甘草（炙）二两，干姜三两。水三升，煮一升，分温再服，其脉即出者愈。面赤，加葱九茎；腹痛，加芍药二两；呕，加生姜二两；咽痛，加桔梗一两；利止脉不出，加人参二两。（同上）

阴病恶寒伤寒已发汗不解，反恶寒者，虚也，芍药甘草附子汤补之。芍药三两，甘草（炙）三两，附子（炮去皮）一枚。水五升，煮取一升五合，分服。（同上）

伤寒发躁伤寒下后，又发其汗，尽日烦躁不得眠，夜而[5]安静，不呕不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤温之。干姜一两，生附子一枚（去皮，破作八片）。水三升，煮取一升，顿服。（《伤寒论》）

阴盛格阳伤寒阴盛格阳，其人必躁热而不饮水，脉沉，手足厥逆者，是此证也。霹雳散：用大附子一枚。烧存性，为末。蜜水调服。逼散寒气，然后热气上行而汗出乃愈。（孙兆《口诀》）

热病吐下及下利，身冷脉微，发躁不止者。附子（炮）一枚（去皮脐，分作八片）。入盐一钱，水一升，煎半升，温服，立效。（《经验良方》）

阴毒伤寒孙兆《口诀》云：房后受寒，少腹疼痛，头疼腰重，手足厥逆，脉息沉细，或作呃逆，并宜退阴散。用川乌头、干姜等分。切炒，放冷为散。每服一钱，水一盏，盐一撮，煎取半盏，温服，得汗解。《本事方》玉女散：治阴毒心腹痛，厥逆恶候。川乌头去皮脐，冷水浸七日，切晒，纸裹收之。遇有患者，取为末一钱，入盐八分，水一盏，煎八分服，压下阴毒，如猪血相似，再进一服。《济生》回阳散：治阴毒伤寒，面青，四肢厥逆，腹痛身冷，一切冷气。大附子三枚。炮裂去皮脐为末。每服三钱，姜汁半盏，冷酒半盏，调服。良久，脐下如火暖为度。《续传信方》：治阴毒伤寒，烦躁迷闷，急者。用半两重附子一个（生破作四片），生姜一大块（作三片），糯米一撮。以水一升，煎六合，温服。暖卧，或汗出，或不出。候心定，则以水解散之类解之，不得与冷水。如渴，更煎滓服。屡用多效。

中风痰厥昏不知人，口眼㖞斜，并体虚之人患疟疾寒多者。五生饮：用生川乌头、生附子（并去皮脐）各半两，生南星一两，生木香二钱五分。每服五钱，生姜十片，水二盏，煎一盏，温服。（《和剂局方》）

中风气厥痰壅，昏不知人，六脉沉伏。生附子（去皮）、生南星（去皮）、生木香半两。每服四钱，姜九片，水二盏，煎七分，温服之。（《济生方》）

中见偏废羌活汤：用生附子一个（去皮脐），羌活、乌药各一两。每服四钱，生姜三片，水一盏，煎七分服。（王氏《简易方》）

半身不遂遂令瘖症。用附子一两。以无灰酒一升，浸二七日，隔日饮一合。（《延年秘录》）

风病瘫缓手足躄曳，口眼㖞斜，语音蹇涩，步履不正，宜神验乌龙丹主之。川乌头（去皮脐）、五灵脂各五两。为末，入龙脑、麝香五分，滴水为丸，如弹子大。每服一丸，先以生姜汁研化，暖酒调服，一日二服。至五、七丸，便觉手抬、移得步，十丸可以梳头也。（《梅师方》）

风寒湿痹麻木不仁，或手足不遂。生川乌头末。每以香白米煮粥一碗，入末四钱，慢熬得所，下姜汁一匙，蜜三大匙，空腹啜之。或入薏苡末二钱。《左传》云：风淫末病，谓四末也。脾主四肢，风淫客肝，则侵脾而四肢病也。此汤极有力，予每授人良验。（许学士《本事方》）

体虚有风外受寒湿，身如在空中。生附子、生天南星各二钱，生姜十片。水一盏半，慢火煎服。予曾病此，医传张子发授此方，二服愈。（《本事方》）

口眼㖞斜生乌头、青矾各等分。为末。每用一字，嗑入鼻内，取涕吐涎，立效无比，名通关散。（《箧中秘宝方》）

口卒噤喑卒忤停尸。并用附子末，吹入喉中，瘥。（《千金翼》）

产后中风身如角弓反张，口噤不语。川乌头五两（锉块），黑大豆半升。同炒半黑，以酒三升，倾锅内急搅，以绢滤取酒，微温服一小盏，取汗。若口不开，拗开灌之。未效，加乌鸡粪一合炒，纳酒中服，以瘥为度。（《小品》）

诸风血风乌荆丸：治诸风纵缓，言语蹇涩，遍身麻痛，皮肤瘙痒，及妇人血风，头痛目眩，肠风脏毒，下血不止者，服之尤效。有痛风挛搐，颐颔不收者，服六、七服即瘥也。川乌头（炮去皮脐）一两，荆芥穗二两。为末，醋面糊丸梧子大。温酒或熟水，每服二十丸。（《和剂方》）

妇人血风虚冷，月候不匀，或手脚心烦热，或头面浮肿顽麻。用川乌头一斤（清油四两，盐四两，铛内同熬，令裂如桑椹色为度，去皮脐），五灵脂四两。为末，捣匀，蒸饼丸如梧子大。空心温酒、盐汤下二十丸。亦治丈夫风疾。（《梅师方》）

诸风痫疾生川乌头（去皮）二钱半，五灵脂半两。为末，猪心血丸梧子大。每姜汤服一丸。

小儿慢惊搐搦，涎壅厥逆。川乌头（生去皮脐）一两，全蝎十个（去尾）。分作三服，水一盏，姜七片，煎服。（汤氏《婴孩宝鉴》）

小儿项软乃肝肾虚，风邪袭入。用附子（去皮脐）、天南星各二钱。为末。姜汁调摊，贴天柱骨。内服泻青丸。（《全幼心鉴》）

小儿囟陷绵乌头、附子（并生去皮脐）二钱，雄黄八分。为末。葱根捣和，作饼，贴陷处。（《全幼心鉴》）

麻痹疼痛仙桃丸：治手足麻痹，或瘫痪疼痛，腰膝痹痛，或打扑伤损闪肭，痛不可忍。生川乌（不去皮）、五灵脂各四两，威灵仙五两。洗焙为末，酒糊丸梧子大。每服七丸至十丸，盐汤下，忌茶。此药常服，其效如神。（《普济方》）

风痹肢痛营卫不行。川乌头（炮去皮，以大豆同炒，至汗出为度，去豆焙干），全蝎半两（焙）。为末，酽醋熬稠，丸绿豆大。每温酒下七丸，日一服。（《圣惠方》）

腰脚冷痹疼痛，有风。川乌头三个。生，去皮脐，为散。醋调涂帛上，贴之。须臾痛止。（《圣惠方》）

大风诸痹痰澼胀满。大附子（半两者）二枚，炮拆，酒渍之，春冬五日，夏秋三日。每服一合，以瘥为度。（《圣惠方》）

脚气腿肿久不瘥者。黑附子一个（生，去皮脐）。为散。生姜汁调如膏，涂之。药干再涂，肿消为度。（《简要济众》）

十指疼痛麻木不仁。生附子（去皮脐）、木香各等分，生姜五片。水煎温服。（王氏《简易方》）

搜风顺气乌附丸：用川乌头二十个，香附子半斤。姜汁淹一宿，炒焙为末，酒糊丸梧子大。每温酒下十丸。肌体肥壮有风疾者，宜常服之。（《澹寮方》）

头风头痛《外台秘要》：用腊月乌头一升，炒令黄，末之，以绢袋盛，浸三斗酒中。逐日温服。孙兆《口诀》：用附子（炮）、石膏（煅）等分。为末，入脑、麝少许。每服半钱，茶酒任下。《修真秘旨》：用附子一枚（生，去皮脐），绿豆一合。同入铫子内，煮，豆熟为度，去附子，食绿豆，立瘥。每个可煮五次，后为末服之。

风毒头痛《圣惠方》：治风毒攻注头目，痛不可忍。大附子一枚（炮去皮为末）。以生姜一两，大黑豆一合，炒熟，同酒一盏，煎七分，调附末一钱，温服。又方：治二、三十年头风不愈者，用大川乌头（生去皮）四两，天南星（炮）一两。为末。每服二钱，细茶三钱，薄荷七叶，盐梅一个，水一盏，煎七分，临卧温服。《朱氏集验方》：治头痛连睛者。生乌头一钱，白芷四钱。为末。茶服一字。仍以末嗑鼻。有人用之得效。

风寒头痛《十便良方》：治风寒客于头中，清涕，项筋急硬，胸中寒痰，呕吐清水。用大附子或大川乌头二枚（去皮蒸过），川芎劳、生姜各一两。焙研。以茶汤调服一钱。或锉片，每用五钱，水煎服。隔三、四日一服。或加防风一两。《三因方》必效散：治风寒流注，偏正头痛，年久不愈，最有神效。用大附子一个（生切四片，以姜汁一盏浸炙，再浸再炙，汁尽乃止），高良姜等分。为末。每服一钱，腊茶清调下，忌热物少时。

头风摩散沐头中风，多汗恶风，当先风一日则痛甚。用大附子一个（炮）、食盐等分。为末。以方寸匕摩囟上，令药力行。或以油调稀亦可，一日三上。（张仲景方）

年久头痛川乌头、天南星等分。为末。葱汁调涂太阳穴。（《经验》）

头风斧劈难忍。川乌头末，烧烟熏碗内，温茶泡服之。（《集简方》）

痰厥头痛如破，厥气上冲，痰塞胸膈。炮附子三分，釜黑四钱。冷水调服方寸匕，当吐即愈。忌猪肉、冷水。

肾厥头痛《指南方》：用大附子一个（炮熟去皮），生姜半两。水一升半，煎，分三服。《经验良方》韭根丸：治元阳虚，头痛如破，眼睛如锥刺。大川乌头（去皮微炮）、全蝎（以糯米炒过，去米）等分。为末，韭根汁丸绿豆大。每薄荷茶下十五丸，一日一服。

气虚头痛气虚上壅，偏正头痛，不可忍者。大附子一枚（去皮脐）。研末，葱汁面糊丸绿豆大。每服十丸，茶清下。僧继洪《澹寮方》蝎附丸：元气虚头痛，惟此方最合造化之妙。附子助阳扶虚，钟乳补阳镇坠，全蝎取其钻透，葱涎取其通气。汤使用椒以达下，盐以引用，使虚气下归。对证用之，无不作效。大附子一枚剜心，入全蝎去毒三枚在内，以余附末同钟乳粉二钱半，白面少许，水和作剂，包附煨熟，去皮研末，葱涎和丸梧子大。每椒盐汤下五十丸。

肾气上攻头项不能转移。椒附丸：用大熟附子一枚，为末。每用二钱，以椒二十粒，用白面填满椒口，水一盏半，姜七片，煎七分，去椒入盐，空心点服。椒气下达，以引逆气归经也。（《本事方》）

鼻渊脑泄生附子末，葱涎和如泥，盒涌泉穴。（《普济》）

耳鸣不止无昼夜者。乌头（烧作灰）、菖蒲等分。为末。绵裹塞之，日再用，取效。（《杨氏产乳》）

耳卒聋闭附子醋浸，削尖插之。或更于上灸二七壮。（《本草拾遗》）

聤耳脓血生附子为末，葱涕和，灌耳中。（《肘后》）

喉痹肿塞附子去皮，炮令拆，以蜜涂上，炙之，令蜜入。含之，勿咽汁。已成者即脓出，未成者即消。（出《本草拾遗》）

久患口疮生附子为末；醋、面调贴足心，男左女右，日再换之。（《经验》）

风虫牙痛《普济方》：用附子一两（烧灰），枯矾一分。为末，揩之。又方：川乌头、川附子生研，面糊丸小豆大。每绵包一丸咬之。《删繁方》：用炮附子末纳孔中，乃止。

眼暴赤肿疹痛不得开，泪出不止。削附子赤皮末，如蚕砂大，着眦中，以定为度。（张文仲《备急方》）。

一切冷气去风痰，定遍身疼痛，益元气，强力固精益髓，令人少病。川乌头一斤，用五升大瓮钵子盛，以童子小便浸七日，逐日添令溢出，拣去坏者不用。余以竹刀切作四片，新汲水淘七次，乃浸之，日日换水，日足，取焙为末，酒煮面糊丸绿豆大。每服十丸，空心盐汤下，少粥饭压之。（《经验方》）

升降诸气暖则宣流。熟附子一大个。分作二服，水二盏，煎一盏，入沉香汁温服。（《和剂局方》）

中寒昏困姜附汤：治体虚中寒，昏不知人，及脐腹冷痛，霍乱转筋，一切虚寒之病。生附子一两（去皮脐），干姜（炮）一两。每服三钱，水二钟，煎一钟，温服。（《和剂局方》）

心腹冷痛冷热气不和。山栀子、川乌头等分。生研为末，酒糊丸梧子大。每服十五丸，生姜汤下。小肠气痛，加炒茴香，葱酒下二十丸。（王氏《博济方》）

心痛疝气湿热因寒郁而发。用栀子降湿热，乌头破寒郁。乌头为栀子所引，其性急速，不留胃中也。川乌头、山栀子各一钱。为末。顺流水入姜汁一匙，调下。（《丹溪纂要》）

寒厥心痛及小肠膀胱痛不可止者。神砂一粒丹：用熟附子（去皮）、郁金、橘红各一两。为末，醋面糊丸如酸枣大，朱砂为衣。每服一丸，男子，酒下；女人，醋汤下。（《宣明方》）

寒疝腹痛绕脐，手足厥冷，自汗出，脉弦而紧，用大乌头煎主之。大乌头五枚（去脐）。水三升，煮取一升，去滓，纳蜜二升，煎令水气尽。强人服七合，弱人服五合。不瘥，明日更服。（张仲景《金匮玉函方》）

寒疝身痛腹痛，手足逆冷不仁，或身痛不能眠，用乌头桂枝汤主之。乌头一味，以蜜二斤，煎减半，入桂枝汤五合解之，得一升。初服二合，不知再服，又不知，加至五合。其知者如醉状，得吐，为中病也。（《金匮玉函》）

寒疝引胁肋心腹皆痛，诸药不效者。大乌头五枚（去角，四破）。以白蜜一斤，煎令透，取焙为末，别以熟蜜和丸梧子大。每服二十丸，冷盐汤下，永除。（崔氏方）

寒疝滑泄腹痛肠鸣，自汗厥逆。熟附子（去皮脐）、延胡索（炒）各一两，生木香半两。每服四钱，水二盏，姜七片，煎七分，温服。（《济生方》）

小肠诸疝仓卒散：治寒疝腹痛，小肠气、膀胱气、脾肾诸痛，挛急难忍，汗出厥逆。大附子（炒去皮脐）一枚，山栀子（炒焦）四两。每用二钱，水一盏，酒半盏，煎七分，入盐一捻，温服。《宣明方》：治阴疝小腹肿痛，加葵藜子等分。虚者：加桂枝

等分，姜糊为丸，酒服五十丸。

虚寒腰痛鹿茸（去毛，酥炙微黄）、附子（炮去皮脐）各二两，盐花三分。为末，枣肉和丸梧子大。每服三十丸，空心温酒下。《夷坚志》云：时康祖大夫，病心胸一漏，数窍流汁，已二十年。又苦腰痛，行则伛偻，形神憔悴，医不能治。通判韩子温为检《圣惠方》，得此方，令服。旬余，腰痛减。久服遂瘥，心漏亦瘥。精力倍常，步履轻捷。此方本治腰，而效乃如此。

元脏伤冷《经验方》：用附子（炮去皮脐），为末。以水二盏，入药二钱，盐、葱、姜、枣同煎，取一盏，空心服。去积冷，暖下元，肥肠益气，酒食无碍。《梅师方》二虎丸：补元脏，进饮食，壮筋骨。用乌头、附子合[6]四两（酽醋浸三宿，切作片子）。掘一小坑，炭火烧赤，以醋三升，同药倾入坑内，用盆合之。一宿取出，去砂土，入青盐四两，同炒赤黄色。为末，醋打面糊丸如梧子大。空心冷酒下十五丸，妇人亦宜。

胃冷有痰脾弱呕吐。生附子、半夏各二钱，姜十片。水二盏，煎七分，空心温服。一方：并炮熟，加木香五分。（《奇效良方》）

久冷反胃《经验方》：用大附子一个，生姜一两。锉细同煮，研如面糊。每米饮化服一钱。（《卫生家宝方》：用姜汁打糊，和附子末为丸，大黄为衣。每温水服十丸。《斗门方》：用长大附子一个，坐于砖上，四面着火渐逼，以生姜自然汁淬之。依前再逼再淬，约姜汁尽半碗乃止，研末。每服一钱，粟米饮下，不过三服瘥。或以猪腰子切片，炙熟蘸食。《方便集》：用大附子一个，切下头子，剜一窍，安丁香四十九个在内，仍合定，线扎，入砂铫内，以姜汁浸过，文火熬干，为末。每挑少许，置掌心舐吃，日十数次。忌毒物、生冷。

脾寒疟疾《济生方》云：五脏气虚，阴阳相胜，发为痎疟，寒多热少，或但寒不热，宜七枣汤主之。用附子一枚，炮七次，盐汤浸七次，去皮脐，分作二服。水一碗，生姜七片，枣七枚，煎七分，露一宿。发日空心温服，未久再进一服。王璆《百一选方》云：寒痰，宜附子；风痰，宜乌头。若用乌头，则寒多者，火炮七次；热多者，汤泡七次，去皮焙干，如上法用。乌头性热，泡多则热散也。又果附汤：用熟附子（去皮）、草果仁各二钱半。水一盏，姜七片，枣一枚，煎七分，发日早温服。《肘后方》：临发时，以醋和附子末，涂于背上。

寒热疟疾附子一枚（重五钱者，面煨），人参、丹砂各一钱。为末，炼蜜丸梧子大。每服二十丸，未发前连进三服。中病则吐，或身体麻木。未中病，来日再服。（庞安常《伤寒论》）

瘴疟寒热冷瘴，寒热往来，头痛身疼，呕痰，或汗多引饮，或自利烦躁，宜姜附汤主之。大附子一枚，四破。每以一片，水一盏，生姜十片，煎七分，温服。李待制云：此方极妙。章杰云：岭南以哑瘴为危急，不过一、二日而死。医谓极热感寒也，用生附子一味，治之多愈。得非以热攻热而发散寒邪乎？真起死回生之药也。（《岭南卫生方》）

小便虚闭两尺脉沉微，用利小水药不效者，乃虚寒也。附子一个（炮去皮脐，盐水浸良久），泽泻一两。每服四钱，水一盏半，灯心七茎，煎服即愈。（《普济方》）

肿疾喘满大人小儿男女肿因积得，既取积而肿再作，小便不利。若再用利药，性寒，而小便愈不通矣。医者到此多束手。盖中焦、下焦气不升降，为寒痞隔，故水凝而不通。惟服沉附汤，则小便自通，喘满自愈。用生附子一个（去皮脐，切片），生姜十片，入沉香一钱（磨水）。同煎，食前冷饮。附子虽三、五十枚亦无害。小儿每服三钱，水煎服。（《朱氏集验方》）

脾虚湿肿大附子五枚，去皮四破，以赤小豆半升，藏附子于中，慢火煮熟，去豆

焙研末，以薏苡仁粉打糊丸梧子大。每服十丸，萝卜汤下。（《朱氏集验方》）

阴水肿满乌头一升，桑白皮五升。水五升，煮一升，去滓，铜器盛之，重汤煎至可丸，丸小豆大。每服三、五丸，取小便利为佳。忌油腻酒面鱼肉。又方：大附子，童便浸三日夜，逐日换尿，以布擦去皮，捣如泥，酒糊和丸小豆大。每服三十丸，煎流气饮送下。（《普济方》）

大肠冷秘附子（一枚，炮去皮，取中心如枣大，为末）二钱，蜜水空心服之。（《圣济总录》）

老人虚泄不禁。熟附子一两，赤石脂一两。为末，醋糊丸梧子大。米饮下五十丸。（《杨氏家藏方》）

冷气洞泄生川乌头一两，木香半两。为末，醋糊丸梧子大。每陈皮汤下二十丸。（《本事方》）

脏寒脾泄及老人中气不足，久泄不止。肉豆蔻二两（煨熟），大附子（去皮脐）一两五钱。为末，粥丸梧子大。每服八十丸，莲肉煎汤下。《十便良方》：治脾胃虚冷，大肠滑泄，米谷不化，乏力。用大附子十两（连皮，同大枣二升，于石器内，以水煮一日，常令水过两指。取出，每个切作三片，再同煮半日，削去皮，切焙）。为末，别以枣肉和丸梧子大。每空心米饮服三、四十丸。

小儿吐泄注下，小便少。白龙丸：用熟附子五钱，白石脂（煅）、龙骨（煅）各二钱半。为末，醋面糊丸黍米大。每米饮量儿大小服。（《全幼心鉴》）

霍乱吐泄不止。附子重七钱者，炮去皮脐，为末。每服四钱，水二盏，盐半钱，煎一盏，温服，立止。（孙兆《秘宝方》）

水泄久痢川乌头二枚，一生用，一以黑豆半合同煮熟，研丸绿豆大。每服五丸，黄连汤下。（《普济方》）

久痢赤白独圣丸：用川乌头一个，灰火烧烟尽，取出地上，盏盖良久，研末，酒化蜡丸如大麻子大。每服三丸，赤痢，黄连、甘草、黑豆煎汤，放冷吞下；白痢，甘草、黑豆煎汤，冷吞。如泻及肚痛，以水吞下。并空心服之。忌热物。（《经验良方》）

久痢休息熟附子半两（研末），鸡子白二枚。捣和丸梧子大。倾入沸汤，煮数沸，漉出，作两服，米饮下。（《圣济总录》）

下痢咳逆脉沉阴寒者，退阴散主之。陈自明云：一人病此不止，服此两服而愈。方见前阴毒伤寒下。

下血虚寒日久肠冷者。熟附子（去皮）、枯白矾一两。为末。每服三钱，米饮下。又方：熟附子一枚（去皮），生姜三钱半。水煎服。或加黑豆一百粒。（并《圣惠方》）

阳虚吐血生地黄一斤，捣汁，入酒少许。以熟附子一两半，去皮脐，切片，入汁内，石器煮成膏。取附片焙干，入山药三两，研末，以膏和，捣丸梧子大。每空心米饮下三十丸。昔葛察判妻苦此疾，百药皆试，得此而愈，屡发屡效。（余居士《选奇方》）

溲数白浊熟附子为末。每服二钱，姜三片，水一盏，煎六分，温服。（《普济方》）

虚火背热虚火上行，背内热如火炙者。附子末，津调，涂涌泉穴。（《摘元方》）

经水不调血脏冷痛，此方平易捷径。熟附子（去皮）、当归等分。每服三钱，水煎服。（《普济方》）

断产下胎生附子为末，淳酒和涂右足心，胎下去之。（《小品方》）

折腕损伤卓氏膏：用大附子四枚，生切，以猪脂一斤，三年苦醋同渍三宿，取脂

煎三上三下，日摩傅之。（《深师方》）

痈疽肿毒川乌头（炒）、黄蘗（炒）各一两。为末。唾调涂之，留头，干则以米泔润之。（同上）

痈疽久漏疮口冷，脓水不绝，内无恶肉。大附子以水浸透，切作大片，厚三分，安疮口上，以艾灸之。隔数日一灸，灸至五七次。仍服内托药，自然肌肉长满。研末作饼子，亦可。（薛己《外科心法》）

痈疽弩肉如眼不敛，诸药不治，此法极妙。附子削如棋子大。以唾粘贴上，用艾火灸之。附子焦，复唾湿再灸，令热气彻内，即瘥。（《千金方》）

痈疽肉突乌头五枚，浓醋三升，渍三日洗之，日夜三、四度。（《古今录验》）

疔疮肿痛醋和附子末涂之，干再上。（《千金翼》）

久生疥癣川乌头，生切，以水煎洗，甚验。（《圣惠》）

手足冻裂附子去皮为末，以水、面调涂之，良。（《谈野翁试验方》）

足钉怪疾两足心凸肿，上生黑豆疮，硬如钉，胫骨生碎孔，髓流出，身发寒颤，惟思饮酒，此是肝肾冷热相吞。用炮川乌头末傅之，内服韭子汤，效。（夏氏《奇疾方》）

乌头附子尖 【主治】为末，茶服半钱，吐风痰癫痫（时珍）。

【发明】时珍曰：乌附用尖，亦取其锐气直达病所尔，无他义也。《保幼大全》云：小儿慢脾惊风，四肢厥逆。用附子尖一个，硫黄枣大一个，蝎梢七个。为末，姜汁面糊丸黄米大。每服十丸，米饮下。亦治久泻尪羸。凡用乌附，不可执为性热。审其手足冷者，轻则用汤，甚则用丸，重则用膏，候手足暖，阳气回，即为佳也。按：此方乃《和剂局方》碧霞丹变法也，非真慢脾风不可辄用，故初虞世有金虎、碧霞之戒。

【附方】旧一，新七。

风厥癫痫凡中风痰厥，癫痫惊风，痰涎上壅，牙关紧急，上视搐搦，并宜碧霞丹主之。乌头尖、附子尖、蝎梢各七十个，石绿（研九度，飞过）十两。为末，面糊丸芡子大。每用一丸，薄荷汁半盏化下，更服温酒半合，须臾吐出痰涎为妙。小儿惊痫，加白僵蚕等分。（《和剂局方》）

脐风撮口生川乌尖三个，金足蜈蚣半条（酒浸炙），麝香少许。为末。以少许吹鼻得嚏，乃以薄荷汤灌一字。（《永类方》）

木舌肿胀川乌尖、巴豆研细，醋调涂刷。（《集简方》）

牙痛难忍附子尖、天雄尖、全蝎各七个。生研为末，点之。（《永类方》）

奔豚疝气作痛，或阴囊肿痛。去铃丸：用生川乌尖七个，巴豆七枚（去皮油）。为末，糕糊丸梧子大，朱砂、麝香为衣。每服二丸，空心冷酒或冷盐汤下。三、两日一服，不可多。（《澹寮方》）

割甲成疮连年不愈。川乌头尖、黄檗等分。为末。洗了贴之，以愈为度。（《古今录验》）

老幼口疮乌头尖一个，天南星一个。研末。姜汁和涂足心，男左女右，不过二、三次即愈。

---

〔1〕“叶”原作“荃”，据金陵本改。

〔2〕“无”当作“有”。

〔3〕夏良心序刊本“数”下有“粒”字。

〔4〕“无一”原作“一无”，据人民卫生出版社排印本乙转。

〔5〕“而”原作“不”，据金陵本改。

〔6〕“合”当作“各”。

草部第十七卷下

草之六

天雄（《本经》下品）

【释名】白幕（《本经》）。

时珍曰：天雄，乃种附子而生出或变出，其形长而不生子，故曰天雄。其长而尖者，谓之天锥，象形也。

【集解】《别录》曰：天雄生少室山谷。二月采根，阴干。

宏景曰：今采用八月中旬。天雄似附子细而长，乃至三、四寸许。此与乌头、附子三种，本出建平，故谓之三建。今宜都佷山者最好，谓为西建。钱塘间者谓为东建，气力小弱，不相似，故曰西水犹胜东白也。其用灰杀之时有水强者，不佳。

恭曰：天雄、附子、乌头，并以蜀道绵州、龙州出者佳。余处纵有，力弱不相似。陶以三物俱出建平，故名之者，非也。乌头苗名堇，音靳。《尔雅》云：茛，堇草是也。今讹堇为建，遂以建平译之矣。

承曰：天雄诸说悉备。但始种而不生附子、侧子，经年独长大者是也。蜀人种之，尤忌生此，以为不利，如养蚕而成白僵之意。

时珍曰：天雄有二种：一种是蜀人种附子而生出长者，或种附子而尽变成长者，即如种芋形状不一之类；一种是他处草乌头之类，自生成者，故《别录》注乌喙云：长三寸已上者为天雄，是也。入药须用蜀产曾经酿制者。或云须重一两半，有象眼者，乃佳。余见附子下。

【修治】敩曰：宜炮皴去皮尖底用，或阴制如附子法亦得。

大明曰：凡丸散，炮去皮用；饮药，即和皮生使甚佳。

时珍曰：熟用一法：每十两以酒浸七日。掘土坑，用炭半秤煅赤，去火，以醋二升沃之，候干，乘热入天雄在内，小盆合一夜，取出，去脐用之。

【气味】辛，温，有大毒。《别录》曰：甘，大温。

权曰：大热。宜干姜制之。

之才曰：远志为之使。恶腐婢。忌豉汁。

【主治】大风，寒湿痹，历节痛，拘挛缓急，破积聚邪气，金疮，强筋骨，轻身健行（《本经》）。疗头面风去来疼痛，心腹结聚，关节重，不能行步，除骨间痛，长阴气，强志，令人武勇力作不倦（《别录》。禹锡曰：按《淮南子》云：天雄雄鸡志气益。注云：取天雄一枚，纳雄鸡肠中，捣食之，令人勇）。治风痰冷痹，软脚毒风，能止气喘促急，杀禽虫毒（甄权）。治一切风，一切气，助阳道，暖水脏，补腰膝，益精明目，通九窍，利皮肤，调血脉，四肢不遂，下胸膈水，破痃癖痈结，排脓止痛，续骨消瘀血，背脊伛偻，霍乱转筋，发汗，止阴汗。炮食，治喉痹（大明）。

【发明】宗奭曰：补虚寒，须用附子；风家，多用天雄，亦取其大者，以其尖角多，热性不肯就下，故取其散散也。

元素曰：非天雄不能补上焦之阳虚。

震亨曰：天雄、乌头，气壮形伟，可为下部之佐。

时珍曰：乌附、天雄，皆是补下焦命门阳虚之药，补下所以益上也。若是上焦阳虚，即属心脾之分，当用参芪，不当用天雄也。且乌附、天雄之尖，皆是向下生者，其气下行。其脐乃向上生苗之处。寇宗奭言其不肯就下，张元素言其补上焦阳虚，皆是误认尖为上尔。惟朱震亨以为下部之佐者得之，而未发出此义。雷敩《炮炙论》序云，咳逆数数，酒服熟雄，谓以天雄炮研，酒服一钱也。

【附方】新三。

三建汤治元阳素虚，寒邪外攻，手足厥冷，大小便滑数，小便白浑，六脉沉微，除涸冷，扶元气，及伤寒阴毒。用乌头、附子、天雄（并炮裂去皮脐）等分。㕮咀。每服四钱，水二盏，姜十五片，煎八分，温服。（《肘后方》）

男子失精天雄三两（炮），白术八两，桂枝六两，龙骨三两。为散。每酒服半钱。（张仲景《金匮要略》）

大风恶癞三月、四月采天雄、乌头苗及根，去土勿洗，捣汁，渍细粒黑豆，摩去皮不落者，一夜取出，晒干，又浸，如此七次。初吞三枚，渐加至六、七枚。禁房室猪肉鸡蒜，犯之即死。

侧子（《别录》下品）

【释名】煎子。

时珍曰：生于附子之侧，故名。许慎《说文》作煎子。

【集解】宏景曰：此附子边角之大者，削取之。昔时不用，比来医家以疗脚气多验。

恭曰：侧子、附子，皆是乌头下旁出者。以小者为侧子，大者为附子。今以附子角为侧子，理必不然。若当阳以下、江左、山南、嵩高、齐鲁间，附子时复有角如大豆许。夔州以上剑南所出者，附子之角，但如黍粟，岂可充用？比来都下皆用细附子有效，未尝取角也。

保升曰：今附子边，果有角如大枣核及槟榔以来者，形状自是一颗，且不小。乃乌头旁出附子，附子旁出侧子，甚明。

时珍曰：侧子乃附子旁粘连小者尔，故吴普、陶宏景皆指为附子角之大者。其又小于侧子者，即漏篮子矣。故杨氏《附子记》言：侧子、漏篮，园人皆不重之，以乞役夫。

【修治】同附子。

【气味】辛，大热，有大毒。

普曰：神农、岐伯：有大毒。八月采。畏恶与附子同。

【主治】痈肿，风痹历节，腰脚疼冷，寒热鼠瘘。又堕胎（《别录》）。疗脚气，冷风湿痹，大风筋骨挛急（甄权）。冷酒调服，治遍身风疹神妙（雷敩）。

【发明】机曰：乌头乃原生之脑，得母之气，守而不移，居乎中者也。侧子散生旁侧，体无定在，其气轻扬，宜其发散四肢，充达皮毛，为治风之药。天雄长而尖，其气亲上，宜其补上焦之阳虚。木鳖子则余气所结，其形摧残，宜其不入汤服，令人丧目也。

时珍曰：唐·元希声侍郎，治瘫痪风，有侧子汤，见《外台秘要》，药多不录。

漏篮子（《纲目》）

【释名】木鳖子（《炮炙论》）、虎掌（《日华》）。

时珍曰：此乃附子之琐细未成者，小而漏篮，故名。南星之最小者，名虎掌，此物类之，故亦同名。《大明会典》载：四川成都府，岁贡天雄二十对，附子五十对，乌头五十对，漏篮二十斤。不知何用。

【气味】苦、辛，有毒。

敩曰：服之令人丧目。

【主治】恶痢冷漏疮，恶疮癞风（时珍）。

【发明】时珍曰：按：杨士瀛《直指方》云：凡漏疮年久者，复其元阳，当用漏篮子辈，加减用之。如不当用而轻用之，又恐热气乘虚变移结核，而为害尤甚也。又按《类编》云：一人两足生疮，臭溃难近。夜宿五夫人祠下，梦神授方：用漏篮子一枚，生研为末，入腻粉少许，井水调涂。依法治之，果愈。盖此物不堪服饵，止宜入疮科也。

【附方】新一。

一切恶痢杂下及休息痢。百岁丸：用漏篮子一个（大者），阿胶、木香、黄连、罂粟壳各半两。俱炒焦存性，入乳香少许为末，糊丸梧子大。每一岁一丸，米饮下。（罗天益《卫生宝鉴》）

乌头（《本经》下品）

【校正】并入《拾遗》独白草。

【释名】乌喙（《本经》，即两头尖）、草乌头（《纲目》）、土附子（《日华》）、奚毒（《本经》）、耿子（《吴普》）。毒公（《吴普》。又名帝秋）、金鸦（《纲目》），苗名莨（音艮）、茛（音及）、堇（音近）、独白草（《拾遗》）、鸳鸯菊（《纲目》），汁煎名射罔。

普曰：乌头，形如乌之头也。有两歧相合如乌之喙者，名曰乌喙。喙即乌之口也。

恭曰：乌喙，即乌头异名也。此有三歧者，然两歧者少。若乌头两歧名乌喙，则天雄、附子之两歧者，复何以名之？

时珍曰：此即乌头之野生于他处者，俗谓之草乌头，亦曰竹节乌头，出江北者曰淮乌头，《日华子》所谓土附子者是也。乌喙，即偶生两歧者，今俗呼为两头尖，因形而名，其实乃一物也。附子、天雄之偶生两歧者，亦谓之乌喙，功亦同于天雄，非此乌头也。苏恭不知此义，故反疑之。草乌头取汁，晒为毒药，射禽兽，故有射罔之称。《后魏书》言：辽东塞外秋收乌头为毒药，射禽兽；陈藏器所引《续汉五行志》，言西国生独白草，煎为药，敷箭射人即死者，皆此乌头，非川乌头也。《菊谱》云：鸳鸯菊，即乌喙苗也。

【集解】《别录》曰：乌头、乌喙，生朗陵山谷。正月、二月采，阴干。长三寸已上者，为天雄。

普曰：正月始生，叶厚，茎方中空，叶四四相当，与蒿相似。

宏景曰：今采用四月，亦以八月采。捣乍茎汁，日煎为射罔。猎人以傅箭，射禽兽十步即倒，中人亦死，宜速解之。朗陵，属汝南郡。

大明曰：土附子（生），去皮，捣，滤汁澄清，旋添晒干取膏，名为射罔，以作毒箭。

时珍曰：处处有之，根、苗、花、实并与川乌头相同；但此系野生，又无酿造之

法，其根外黑内白，皱而枯燥为异尔，然毒则甚焉。段成式《酉阳杂俎》言：雀芋状如雀头，置干地反湿，湿地反干，飞鸟触之堕，走兽遇之僵。似亦草乌之类，而毒更甚也。又言：建宁郡乌勾山有牧靡草，鸟鹊误食乌喙中毒，必急食此草以解之。牧靡不知何药也？

【修治】时珍曰：草乌头或生用，或炮用，或以乌大豆同煮熟，去其毒用。

乌头 【气味】辛，温，有大毒。《别录》曰：甘，大热，中毒。普曰：神农、雷公、桐君、黄帝：甘，有毒。权曰：苦、辛，大热，有大毒。大明曰：味苦、辛，热，有毒。

之才曰：莽草、远志为之使。反半夏、栝楼、贝母、白蔹、白及。恶藜芦。

时珍曰：伏丹砂、砒石。忌豉汁。畏饴糖、黑豆、冷水，能解其毒。

【主治】中风恶风，洗洗出汗，除寒湿痹，咳逆上气，破积聚寒热，其汁煎之名射罔，杀禽兽（《本经》）。消胸上痰冷，食不下，心腹冷痰，脐间痛，不可俯仰，目中痛，不可久视。又堕胎（《别录》）。主恶风憎寒，冷痰包心，肠腹疠痛，痃癖气块，齿痛，益阳事，强志（甄权）。治头风喉痹，痈肿疔毒（时珍）。

乌喙（一名两头尖） 【气味】辛，微温，有大毒。普曰：神农、雷公、桐君、黄帝：有毒。

权曰：苦、辛，大热。畏恶同乌头。

【主治】风湿，丈夫肾湿阴寒痒，寒热历节，掣引腰痛，不能行步，痈肿脓结。又堕胎（《别录》）。男子肾气衰弱，阴汗，瘰疬岁月不消（甄权）。主大风顽痹（时珍）。

射罔 【气味】苦，有大毒。之才曰：温。

大明曰：人中射罔毒，以甘草、蓝汁、小豆叶、浮萍，冷水、荠苨，皆可一味御之。

【主治】尸疰癥坚，及头中风痹（《别录》）。瘘疮疮根，结核瘰疬毒肿及蛇咬。先取涂肉四畔，渐渐近疮，习习逐病至骨。疮有热脓及黄水，涂之；若无脓水，有生血，及新伤破，即不可涂，立杀人（藏器）。

【发明】时珍曰：草乌头、射罔，乃至毒之药。非若川乌头、附子，人所栽种，加以酿制，杀其毒性之比。自非风顽急疾，不可轻投。甄权《药性论》言其益阳事，治男子肾气衰弱者，未可遽然也。此类止能搜风胜湿，开顽痰，治顽疮，以毒攻毒而已，岂有川乌头、附子补右肾命门之功哉？吾蕲郝知府自负知医，因病风癣，服草乌头、木鳖子药过多，甫入腹而麻痹，遂至不救，可不慎乎？

机曰：乌喙形如乌嘴，其气锋锐。宜其通经络，利关节，寻蹊达径，而直抵病所。煎为射罔，能杀禽兽。非气之锋锐捷利，能如是乎？

杨清叟曰：凡风寒湿痹，骨内冷痛，及损伤入骨，年久发痛，或一切阴疽肿毒。并宜草乌头、南星等分，少加肉桂为末，姜汁热酒调涂。未破者能内消，久溃者能去黑烂。二药性味辛烈，能破恶块，逐寒热，遇冷即消，遇热即溃。

【附方】旧四，新四十八。

阴毒伤寒生草乌头为末。以葱头蘸药纳谷道中，名提盆散。（王海藏《阴证略例》）

二便不通即上方，名霹雳箭。

中风瘫痪手足颤掉，言语蹇涩。左经丸：用草乌头（炮去皮）四两，川乌头（炮

去皮）二两，乳香、没药各一两（为末），生乌豆一升（以斑蝥三七个，去头翅，同煮，豆熟去蝥，取豆，焙干为末）。和匀，以醋面糊丸梧子大。每服三十丸，温酒下。（《简易方》）

瘫痪顽风骨节疼痛，下元虚冷，诸风痔漏下血，一切风疮。草乌头、川乌头、两头尖各三钱，硫黄、麝香、丁香各一钱，木鳖子五个。为末。以熟蕲艾揉软，合成一处，用草纸包裹，烧熏痛处。名雷丸。（孙天仁《集效方》）

诸风不遂宋氏《集验方》：用生草乌头、晚蚕沙等分。为末。取生地龙捣和，入少醋糊丸梧子大。每服四、五丸，白汤下，甚妙。勿多服，恐麻人。名鄂渚小金丹。《经验济世方》：用草乌头四两（去皮），大豆半升，盐一两。同以沙瓶煮三伏时，去豆，将乌头入木臼捣三百杵，作饼焙干，为末，酒糊丸梧子大。每空心盐汤下十丸。名至宝丹。

一切顽风神应丹：用生草乌头、生天麻各（洗）等分，擂烂绞汁倾盆中。砌一小坑，其下烧火，将盆放坑上。每日用竹片搅一次，夜则露之。晒至成膏，作成小铤子。每一铤分作三服，用葱、姜自然汁和好酒热服。（《乾坤秘韫》）

一切风证不问头风痛风，黄鸦吊脚风痹。生淮乌头一斤，生川乌头一枚，生附子一枚。并为末。葱三斤，姜一斤，擂如泥，和作饼子；以草铺盘内，加楮叶于上，安饼于叶上，又铺草叶盖之；待出汗黄一日夜，乃晒之，舂为末；以生姜取汁，煮面糊和丸梧子大。初服三十丸，日二服。服后身痹汗出即愈。避风。（《乾坤秘韫》）

破伤风病《寿域方》：用草乌头为末，每以一、二分，温酒服之，出汗。《儒门事亲》方：用草乌尖、白芷，并生研末。每服半钱，冷酒一盏，入葱白一根，同煎服。少顷以葱白热粥投之，汗出即愈。

年久麻痹或历节走气，疼痛不仁，不拘男女。神授散：用草乌头半斤，去皮为末。以袋一个，盛豆腐半袋，入乌末在内，再将豆腐填满压干，入锅中煮一夜，其药即坚如石，取出晒干为末，每服五分。冷风湿气，以生姜汤下；麻木不仁，以葱白汤下之。（《活人心统》）

风湿痹木黑神丸：草乌头（连皮生研）、五灵脂等分。为末，六月六日滴水丸弹子大。四十岁以下分六服，病甚一丸作二服，薄荷汤化下，觉微麻为度。（《本事方》）

风湿走痛黑弩箭丸：用两头尖、五灵脂各一两，乳香、没药、当归三钱。为末，醋糊丸梧子大。每服十丸至三十丸，临卧温酒下。忌油腻、湿面。孕妇勿服。（《瑞竹堂方》）

腰脚冷痛乌头三个。去皮脐，研末。醋调贴，须臾痛止。（《十便良方》）

膝风作痛草乌、细辛、防风等分。为末。掺靴袜中，及安护膝内，能除风湿健步。（《扶寿方》）。

远行脚肿草乌、细辛、防风等分。为末，掺鞋底内。如草鞋，以水微湿掺之。用之可行千里，甚妙。（《经验》）

脚气掣痛或胯间有核。生草乌头、大黄、木鳖子作末。姜汁煎茶调贴之。 又法：草乌一味为末，以姜汁或酒糟同捣贴之。（《永类方》）

湿滞足肿早轻晚重。用草乌头一两（以生姜一两同研，交感一宿），苍术一两（以葱白一两同研，交感一宿）。各焙干为末，酒糊丸梧子大。每服五十丸，酒下。（艾元英《如宜方》）

除风去湿治脾胃虚弱，久积冷气，饮食减少。用草乌头一斤，苍术二斤。以去白陈皮半斤，生甘草四两，黑豆三升，水一勺，同煮干；只拣乌、术晒焙为末，酒糊丸

梧子大，焙干收之。每空心温酒下二、三十丸，觉麻即渐减之。名乌术丸。（《集简方》）

偏正头风草乌头四两，川芎劳四两，苍术半斤，生姜四两，连须生葱一把。捣烂，同入瓷瓶封固埋土中。春五、夏三、秋五、冬七日，取出晒干。拣去葱、姜，为末，醋面糊和丸梧子大。每服九丸，临卧温酒下，立效。（戴古渝《经验方》）

久患头风草乌头尖（生用）一分，赤小豆三十五粒，麝香一字。为末。每服半钱，薄荷汤冷服。更随左右嗃鼻。（《指南方》）

风痰头痛体虚伤风，停聚痰饮，上厥头痛，或偏或正。草乌头（炮去皮尖）半两，川乌头（生去皮尖）一两，藿香半两，[1]乳香三皂子大。为末。每服二钱，薄荷姜汤下，食后服。（陈言《三因方》）

女人头痛血风证。草乌头、栀子等分。为末。自然葱汁，随左右调涂太阳及额上，勿过眼。避风。（《济生方》）

脑泄臭秽草乌（去皮）半两，苍术一两，川芎二两。并生研末，面糊丸绿豆大。每服十丸，茶下。忌一切热物。（《圣济总录》）

耳鸣耳痒如流水及风声，不治成聋。用生乌头掘得，乘湿削如枣核大，塞之。日易二次，不过三日愈。（《千金方》）

喉痹口噤不开欲死。草乌头、皂荚等分。为末，入麝香少许。擦牙并嗃鼻内，牙关自开也。《济生方》：用草乌尖、石胆等分。为末。每用一钱，醋煮皂荚汁，调稀，扫入肿上，流涎数次，其毒即破也。

虚壅口疮满口连舌者。草乌一个，南星一个，生姜一大块。为末。睡时以醋调涂手心足心。或以草乌头、吴茱萸等分。为末。蜜调涂足心。（《本事方》）

疳蚀口鼻穿透者。草乌头（烧灰）、入麝香等分。为末。贴之。

风虫牙痛草乌（炒黑）一两，细辛一钱。为末揩之，吐出涎。一方：草乌、食盐同炒黑，掺之。（《海上方》）

寒气心疝三十年者，射罔、食茱萸等分。为末，蜜丸麻子大。每酒下二丸，日三服。刘国英所秘之方。（《范汪东阳方》）

寒疟积疟巴豆一枚（去心皮），射罔（去皮）如巴豆大，大枣（去皮）一枚。捣成丸梧子大。清旦、先发时，每服一丸，白汤下。（《肘后方》）

脾寒厥疟先寒后热，名寒疟；但寒不热，面色黑者，名厥疟；寒多热少，面黄腹痛，名脾疟，三者并宜服此。贾耘老用之二十年，累试有效。不蛀草乌头削去皮，沸汤泡二七度，以盏盖良久，切焙研，稀糊丸梧子大。每服三十丸，姜十片，枣三枚，葱三根，煎汤清早服，以枣压之。如人行十里许，再一服。绝勿饮汤，便不发也。（苏东坡《良方》）

腹中癥结害妨饮食，羸瘦。射罔二两，椒三百粒。捣末，鸡子白和丸麻子大。每服一丸，渐至三丸，以愈为度。（《肘后方》）

水泄寒痢大草乌一两。以一半生研，一半烧灰，醋糊和丸绿豆大。每服七丸，井华水下。忌生冷鱼肉。（《十便良方》）

泄痢注下三神丸：治清浊不分，泄泻注下，或赤或白，腹脐刺痛，里急后重。用草乌头三个（去皮尖）。以一个火炮，一个醋煮，一个烧灰，为末，醋糊丸绿豆大。每服二十丸，水泻，流水下；赤痢，甘草汤下；白痢，姜汤下。忌鱼腥生冷。（《和剂局方》）

结阴下血腹痛。草乌头（蛤粉炒，去皮脐切）一两，茴香（炒）三两。每用三钱，

水一盏，入盐少许，煎八分，去滓、露一夜，五更冷服。（《圣济录》）

老人遗尿不知出者。草乌头一两。童便浸七日，去皮，同盐炒为末，酒糊丸绿豆大。每服二十丸，盐汤下。（《普济》）

内痔不出草乌为末，津调点肛门内，痔即反出，乃用枯痔药点之。（《外科集验方》）

疔毒初起草乌头七个，川乌头三个，杏仁九个，飞罗面一两。为末。无根水调搽，留口，以纸盖之，干则以水润之。（唐瑶《经验方》）

疔毒恶肿生乌头切片，醋熬成膏，摊贴。次日根出。又方：两头尖一两，巴豆四个。捣贴。疔自拔出。（《普济方》）

疔疮发背草乌头（去皮）为末，用葱白连须和捣丸豌豆大，以雄黄为末。每服一丸，先将葱一根细嚼，以热酒送下。或有恶心呕三、四口，用冷水一口止之。即卧，以被厚盖，汗出为度。亦治头风。（《乾坤秘韫》）

恶毒诸疮及发背、疔疮、便毒等证。二乌膏：用草乌头、川乌头，于瓦上以井华水磨汁涂之。如有口，即涂四边。干再上。亦可单用草乌，磨醋涂之。（《永类方》）

大风癞疮遍身黑色，肌体麻木，痹痛不常。草乌头一斤，刮洗去皮极净，摊干。以清油四两，盐四两，同入铫内，炒令深黄色。倾出剩油，只留盐并药再炒，令黑烟出为度。取一枚擘破，心内如米一点白者始好，白多再炒。乘热杵罗为末，醋面糊丸梧子大。每服三十丸，空心温酒下。草乌性毒难制，五七日间，以黑豆煮粥食解其毒。（继洪《澹寮方》）

遍身生疮阴囊两脚尤甚者。草乌一两（盐一两，化水浸一夜，炒赤为末），猪腰子一具（去膜煨熟，竹刀切捣）。醋糊丸绿豆大。每服三十丸，空心盐汤下。（《澹寮方》）

一切诸疮未破者。草乌头为末，入轻粉少许，腊猪油和搽。（《普济方》）

瘰疬初作未破，作寒热。草乌头半两，木鳖子二个。以米醋磨细，入捣烂葱头、蚯蚓粪少许，调匀傅上，以纸条贴，令通气孔，妙。（《医林正宗》）

马汗入疮肿痛，急疗之，迟则毒深。以生乌头末傅疮口，良久有黄水出，即愈。（《灵苑方》）

蛇蝎螫人射罔傅之，频易，血出愈。（《梅师方》）

中沙虱毒射罔傅之，佳。（《千金》）

白附子（《别录》下品）

【释名】见后发明下。

【集解】《别录》曰：白附子生蜀郡。三月采。

宏景曰：此物久绝，无复真者。

恭曰：本出高丽，今出凉州以西，蜀郡不复有。生砂碛下湿地，独茎似鼠尾草，细叶周匝，生于穗间，根形似天雄。

珣曰：徐表《南州异物记》云：生东海新罗国及辽东。苗与附子相似。

时珍曰：根正如草乌头之小者，长寸许，干者皱文有节。

【气味】辛、甘，大温，有小毒。保升曰：甘、辛，温。大明曰：无毒。

珣曰：小毒。入药炮用。

杲曰：纯阳。引药势上行。

【主治】心痛血痹，面上百病，行药势（《别录》）。中风失音，一切冷风

气，面皯瘢 疵（大明）。诸风冷气，足弱无力，疥癣风疮，阴下湿痒，头面痕，入面脂用（李珣）。补肝风虚（好古）。风痰（震亨）。

【发明】时珍曰：白附子乃阳明经药，因与附子相似，故得此名，实非附子类也。按：《楚国先贤传》云：孔休伤颊有瘢，王莽赐玉屑白附子香，与之消瘢。

【附方】新十二。

中风口㖞半身不遂。牵正散：用白附子、白僵蚕、全蝎并等分。生研为末。每服二钱，热酒调下。（《杨氏家藏方》）

小儿暑风暑毒入心，痰塞心孔，昏迷搐搦，此乃危急之证，非此丸生料瞑眩之剂不能伐之。三生丸：用白附子、天南星、半夏（并去皮）等分。生研，猪胆汁和丸黍米大。量儿大小，以薄荷汤下。令儿侧卧，呕出痰水即苏。（《全幼心鉴》）

风痰眩运头痛气郁，胸膈不利。白附子（炮去皮脐）半斤，石膏（煅红）半斤，朱砂二两二钱半，龙脑一钱。为末，粟米饭丸小豆大。每服三十丸，食后茶酒任下。（《御药院方》）

偏正头风白附子、白芷、猪牙皂角（去皮）等分。为末。食后茶清服，仰卧少顷。（《普济本事方》）

痰厥头痛白附子、天南星、半夏等分。生研为末，生姜自然汁浸，蒸饼丸绿豆大。每服四十丸，食后姜汤下。（《济生方》）

赤白汗斑白附子、硫黄等分。为末。姜汁调稀，茄蒂蘸擦，日数次。（《简便方》）

面上皯黯白附子为末。卧时浆水洗面，以白蜜和涂纸上，贴之。久久自落。（《卫生易简方》）

耳出脓水白附子（炮）、羌活一两。为末。猪、羊肾各一个，每个入末半钱，湿纸包煨熟，五更食，温酒下。（《圣济录》）

喉痹肿痛白附子末、枯矾等分。研末，涂舌上，有涎吐出。（《圣惠方》）

偏坠疝气白附子一个。为末。津调填脐上，以艾灸三壮或五壮，即愈。（杨起《简便方》）

小儿吐逆不定，虚风喘急。白附子、藿香等分。为末。每米饮下半钱。（《保幼大全方》）

慢脾惊风白附子半两，天南星半两，黑附子一钱。并炮去皮，为末。每服二钱，生姜五片，水煎服。亦治大人风虚，止吐化痰。宣和间，真州李博士用治吴内翰女孙甚效。康州陈侍郎病风虚极昏，吴内翰令服三、四服，即愈。（《杨氏家藏》）

虎掌（《本经》下品） 天南星（宋《开宝》）

【释名】虎膏（《纲目》）、鬼蒟蒻（《日华》）。

恭曰：其根四畔有圆牙，看如虎掌，故有此名。

颂曰：天南星，即本草虎掌也，小者名由跋。古方多用虎掌，不言天南星。南星近出唐人中风痰毒方中用之，乃后人采用，别立此名尔。

时珍曰：虎掌因叶形似之，非根也。南星因根圆白，形如老人星状，故名南星，即虎掌也。苏恭说甚明白。宋《开宝》不当重出南星条，今并入。

【集解】《别录》曰：虎掌，生汉中谷及冤句。二月、八月采，阴干。

宏景曰：近道亦有。形似半夏，但大而四边有子如虎掌。今用多破作三、四片。方药不甚用也。

恭曰：此是由跋宿根。其苗一茎，茎头一叶，枝丫扶茎。根大者如拳，小者如鸡卵，都似扁柿。四畔有圆牙，看如虎掌。由跋是新根，大如半夏二、三倍，四畔无子牙。陶说似半夏，乃由跋也。

保升曰：茎头有八、九叶，花生茎间。

藏器曰：天南星生安东山谷，叶如荷，独茎，用根。

颂曰：虎掌，今河北州郡有之。初生根如豆大，渐长大似半夏而扁，年久者根圆及寸，大者如鸡卵。周匝生圆牙三、四枚或五、六枚。三、四月生苗，高尺余。独茎上有叶如爪，五、六出分布，尖而圆。一窠生七、八茎，时出一茎，作穗直上，如鼠尾。中生一叶如匙，裹茎作房，旁开一口，上下尖。中有花，微青褐色。结实如麻子大，熟即白色，自落布地，一子生一窠。九月苗残取根。今冀州人菜圃中种之，呼为天南星。又曰：天南星，处处平泽有之。二月生苗，似荷梗，其茎高一尺以来。叶如蒟蒻，两枝相抱。五月开花似蛇头，黄色。七月结子作穗似石榴子，红色。二月、八月采根，似芋而圆扁，与蒟蒻相类，人多误采，了不可辨。但蒟蒻茎斑花紫，南星根小，柔腻肌细，炮之易裂，为可辨尔。南星即《本经》虎掌也。大者四边皆有牙子，采时削去之。江州一种草，叶大如掌，面青背紫，四畔有牙如虎掌，生三、四叶为一本，冬青，不结花实，治心疼寒热积气，亦与虎掌同名，故附见之。

时珍曰：大者为虎掌、南星，小者为由跋，乃一种也。今俗又言大者为鬼臼，小者为南星，殊为谬误。

【修治】颂曰：九月采虎掌根，去皮脐，入器中汤浸五、七日，日换三、四遍，洗去涎，暴干用。或再火炮裂用。

时珍曰：凡天南星须用一两以上者佳。治风痰，有生用者，须用温汤洗净，仍以白矾汤，或入皂角汁，浸三日夜，日日换水，暴干用。若熟用者，须与[2]黄土地掘一小坑，深五、六寸，以炭火烧赤，以好酒沃之。安南星于内，瓦盆覆定，灰泥固济，一夜取出用。急用，即以湿纸包，于煻灰火中炮裂也。一法：治风热痰，以酒浸一宿，桑柴火蒸之，常洒酒入甑内，令气猛。一伏时取出，竹刀切开，味不麻舌为熟。未熟再蒸，至不麻乃止。脾虚多痰，则以生姜渣和黄泥包南星煨熟，去泥焙用。造南星曲法：以姜汁、矾汤，和南星末作小饼子，安篮内，楮叶包盖，待上黄衣，乃取晒收之。造胆星法：以南星生研末，腊月取黄牯牛胆汁和剂，纳入胆中，系悬风处干之。年久者弥佳。

【气味】苦，温，有大毒。《别录》曰：微寒。普曰：虎掌：神农、雷公：苦，有毒；岐伯、桐君：辛，有毒。大明曰：辛烈，平。

杲曰：苦、辛，有毒。阴中之阳，可升可降，乃肺经之本药。

震亨曰：欲其下行，以黄檗引之。

之才曰：蜀漆为之使。恶莽草。

大明曰：畏附子、干姜、生姜。

时珍曰：得防风则不麻，得牛胆则不燥，得火炮则不毒。生能伏雄黄、丹砂、焰消。

【主治】心痛，寒热结气，积聚伏梁，伤筋痿拘缓，利水道（《本经》）。除阴下湿，风眩（《别录》）。主疝瘕肠痛，伤寒时疾，强阴（甄权）。天南星：主中风麻痹，除痰下气，利胸膈，攻坚积，消痈肿，散血堕胎（《开宝》）。金疮折伤瘀血，捣傅之（藏器）。蛇虫咬，疥癣恶疮（大明）。去上焦痰及眩运（元素）。主破伤风，口噤身强（李杲）。补肝风虚，治痰功同半夏（好古）。治惊痫，口眼㖞斜，喉痹，口舌疮糜，结核，解颅（时珍）。

【发明】时珍曰：虎掌、天南星，乃手足太阴脾肺之药。味辛而麻，故能治风散血；气温而燥，故能胜湿除涎；性紧而毒，故能攻积拔肿，而治口㖞舌糜。杨士瀛《直指方》云：诸风口噤，宜用南星，更以人参、石菖蒲佐之。

【附方】旧十，新二十九。

中风口噤目瞑，无门下药者。开关散：用天南星为末，入白龙脑等分，五月五日午时合之。每用中指点末，揩齿三、二十遍，揩大牙左右，其口自开。又名破棺散。（《经验方》）

诸风口噤天南星（炮锉，大人）三钱（小儿三字），生姜五片，苏叶一钱。水煎减半，入雄猪胆汁少许，温服。（《仁斋直指方》）

小儿口噤牙关不开。天南星一枚，煨熟，纸裹斜包，剪一小孔，透气于口中，牙关自开也。一方：用生南星，同姜汁擦之，自开。

小儿惊风坠涎散：用天南星（一两重）一个（换酒浸七伏时，取出，安新瓦上，周回炭火炙裂，合湿地出火毒，为末），入朱砂一分。每服半钱，荆芥汤调下。每日空心一服，午时一服。（《经验方》）

吐泻慢惊天王散：治小儿吐泻，或误服冷药，脾虚生风痰慢惊。天南星（一个重八、九钱者，去脐。黄土坑深三寸，炭火五斤，煅赤，入好酒半盏。安南星在内，仍架炭三条在上，候发裂取锉，再炒熟为末，用）五钱，天麻（煨熟研末）一钱，麝香一字。和匀。三岁小儿用半钱，以生姜、防风煎汤调下。亦治久嗽恶心。（钱乙小儿方）

风痫痰迷堕痰丸：用天南星九蒸九晒，为末，姜汁面糊丸梧子大。每服二十丸，人参汤下。石菖蒲、麦门冬汤亦可。（《卫生宝鉴》）

小儿痫喑痫后喑不能言。以天南星湿纸包煨，为末。雄猪胆汁调服二字。（《全幼心鉴》）

治痫利痰天南星（煨香）一两，朱砂一钱。为末，猪心血丸梧子大。每防风汤化下一丸。（《普济方》）

口眼㖞斜天南星生研末。自然姜汁调之，左贴右，右贴左。（《仁存方》）

角弓反张南星、半夏等分。为末。姜汁、竹沥灌下一钱。仍灸印堂。（《摘玄方》）

破伤中风胡氏夺命散，又名玉真散：治打扑金刃伤，及破伤风伤湿，发病强直如痫状者。天南星、防风等分。为末。水调敷疮，出水为妙。仍以温酒调服一钱。已死心尚温者，热童便调灌二钱；斗殴内伤坠压者，酒和童便连灌三服，即苏。亦可煎服。（《三因方》）

破伤风疮生南星末。水调涂疮四围，水出有效。（《普济方》）

妇人头风攻目作痛。天南星一个，掘地坑烧赤，安药于中，以醋一盏沃之，盖定，勿令透气，候冷研末。每服一字，以酒调下。重者半钱。（《千金方》）

风痰头痛不可忍。天南星一两，荆芥叶一两。为末，姜汁糊丸梧子大。每食后姜汤下二十丸。又上清丸：用天南星、茴香等分，生研末，盐醋煮面糊丸。如上法服。（并出《经效济世方》）

风痰头运目眩，吐逆烦懑，饮食不下。玉壶丸：用生南星、生半夏各一两，天麻一两，白面一两。为末，水丸梧子大。每服三十丸，以水先煎沸，入药煮五七沸，漉出放温，以姜汤吞之。（《惠民和剂局方》）

脑风流涕邪风入脑，鼻内结硬，遂流髓涕。大白南星切片，沸汤泡二次，焙干。

每用二钱，枣七个，甘草五分，同煎服。三、四服，其硬物自出，脑气流转，髓涕自收。以大蒜、荜茇末作饼，隔纱贴囟前，熨斗熨之。或以香附、荜茇末，频吹鼻中。（《直指方》）

小儿风痰热毒壅滞，凉心压惊。抱龙丸：用牛胆南星一两，入金钱薄荷十片，丹砂一钱半，龙脑、麝香各一字。研末，炼蜜丸芡子大。每服一丸，竹叶汤化下。（《全幼心鉴》）

壮人风痰及中风、中气初起。星香饮：用南星四钱，木香一钱。水二盏，生姜十四片，煎六分，温服。（王硕《易简方》）

痰迷心窍寿星丸：治心胆被惊，神不守舍，或痰迷心窍，恍惚健忘，妄言妄见。天南星一斤（先掘土坑一尺，以炭火三十斤烧赤，入酒五升，渗干。乃安南星在内，盆覆定，以灰塞之，勿令走气。次日取出为末），琥珀一两，朱砂二两。为末，生姜汁打面糊，丸梧子大。每服三十丸至五十丸，煎人参、石菖蒲汤下。一日三服。（《和剂局方》）

风痰注痛方见羊踯躅下。

痰湿臂痛右边者。天南星、苍术等分，生姜三片。水煎服之。（《摘玄方》）

风痰咳嗽大天南星一枚，炮制研末。每服一钱，水一盏，姜三片，煎五分，温服。每日早、午、晚各一服。（《十全博济》）

气痰咳嗽玉粉丸：南星曲、半夏曲、陈橘皮各一两。为末，自然姜汁打糊丸，如梧子大。每服四十丸，姜汤下。寒痰，去橘皮，加官桂。（东垣《兰室秘藏》）

清气化痰三仙丸：治中脘气滞，痰涎烦闷，头目不清。生南星（去皮）、半夏各五钱（并汤泡七次，为末，自然姜汁和作饼，铺竹筛内，以楮叶包覆，待生黄成曲，晒干）。每用二两，入香附末一两，糊丸梧子大。每服四十丸，食后姜汤下。（王璆《百一选方》）

温中散滞消导饮食。天南星（炮）、高良姜（炮）各一两，砂仁二钱半。为末，姜汁糊丸梧子大。每五十丸，姜汤下。（《和剂方》）

酒积酒毒服此即解。天南星丸：用正端天南星一斤。土坑烧赤，沃酒一斗入坑，放南星，盆覆，泥固济，一夜取出，酒和水洗净，切片，焙干为末。入朱砂末一两，姜汁面糊丸梧子大。每服五十丸，姜汤下。蔡丞相、吕丞相尝用有验。（《杨氏家藏方》）

吐泄不止四肢厥逆，虚风不省人事。服此则阳回，名回阳散。天南星为末。每服三钱，京枣三枚，水二钟，煎八分，温服。未省再服。又方：醋调南星末，贴足心。（《普济方》）

肠风泻血诸药不效。天南星（石灰炒焦黄色），为末，酒糊丸梧子大。每酒下二十丸。（《普济方》）

吐血不止天南星一两，锉如豆大，以炉灰汁浸一宿，洗焙研末。每服一钱，以自然铜磨酒调下。（《胜金方》）

初生贴囟头热鼻塞者。天南星炮为末。水调贴囟上，炙手熨之。（危氏《得效方》）

小儿解颅囟开不合，鼻塞不通。天南星炮去皮，为末。淡醋调绯帛上，贴囟门，炙手频熨之，立效。（钱乙《小儿直诀》）

解颐脱臼不能收上。用南星末，姜汁调涂两颊，一夜即上。（《医说》）

小儿口疮白屑如鹅口，不须服药。以生天南星去皮脐，研末。醋调涂足心，男左女右。（阎孝忠《集效方》）

走马疳蚀透骨穿腮。生南星一个，当心剜空，入雄黄一块，面裹烧，候雄黄作汁，以盏子合定，出火毒，去面为末，入麝香少许。拂疮，数日，甚效。（《经验方》）

风虫牙痛南星末塞孔，以霜梅嚼住，去涎。（《摘玄方》）

喉风喉痹天南星一个，剜心，入白僵蚕七枚，纸包煨熟，研末。姜汁调服一钱，甚者灌之，吐涎愈。名如圣散。（《博济方》）

痰瘤结核南星膏：治人皮肌头面上生瘤及结核，大者如拳，小者如栗，或软或硬，不疼不痒，宜用此药，不可辄用针灸。生天南星大者一枚，研烂，滴好醋五七点。如无生者，以干者为末，醋调。先用针刺令气透，乃贴之。觉痒则频贴，取效。（严子礼《济生方》）

身面疣子醋调南星末涂之。（《简易方》）

由跋（《本经》下品）

【释名】

【集解】恭曰：由跋是虎掌新根，大于半夏一、二倍，四畔未有子牙，其宿根即虎掌也。

藏器曰：由跋生林下，苗高一尺，似蒟蒻，根如鸡卵。

保升曰：春抽一茎，茎端有八、九叶，根圆扁而肉白。

时珍曰：此即天南星之小者，其气未足，不堪服食，故医方罕用；惟重八、九钱至一两余者，气足乃佳。正如附子之侧子，不如附子之义也。

【正误】宏景曰：由跋本出始兴，今人亦种之。状如乌婴而布地，花紫色，根似附子。苦酒磨涂肿，亦效。

恭曰：陶氏所说，乃鸢尾根，即鸢头也。又言虎掌似半夏，是以鸢尾为由跋，以由跋为半夏，非惟不识半夏，亦不识鸢尾与由跋也。今南人犹以由跋为半夏。

时珍曰：陈延之《小品方》，亦以东海鸢头为由跋，则其讹误久矣。

【气味】辛、苦，温，有毒。

【主治】毒肿结热（《本经》）。

蒟蒻（宋《开宝》）

【释名】蒻头（《开宝》）、鬼芋（《图经》）、鬼头。

【集解】志曰：蒻头出吴、蜀。叶似由跋、半夏，根大如碗，生阴地，雨滴叶下生子。又有斑杖，苗相似，至秋有花直出，生赤子，根如蒻头，毒猛不堪食。虎杖亦名斑杖，与此不同。

颂曰：江南吴中出白蒟蒻，亦曰鬼芋，生平泽极多。人采以为天南星，了不可辨，市中所收往往是此。但南星肌细腻，而蒟蒻茎斑花紫，南星茎无斑，花黄，为异尔。

时珍曰：蒟蒻出蜀中，施州亦有之，呼为鬼头，闽中人亦种之。宜树阴下掘坑积粪，春时生苗，至五月移之。长一、二尺，与南星苗相似，但多斑点，宿根亦自生苗。其滴露之说，盖不然。经二年者，根大如碗及芋魁，其外理白，味亦麻人。秋后采根，须净擦，或捣，或片段，以酽灰汁煮十余沸，以水淘洗，换水更煮五、六遍，即成冻子，切片，以苦酒五味淹食，不以灰汁则不成也。切作细丝，沸汤泡过，五味调食，状如水母丝。马志言其苗似半夏，杨慎《丹铅录》言蒟酱即此者，皆误也。王祯《农书》云：救荒之法，山有粉葛、蒟蒻、橡栗之利，则此物亦有益于民者也。其斑杖，即天南星之类有斑者。

根 【气味】辛，寒，有毒。

李廷飞曰：性冷，甚不益人，冷气人少食之。生则戟人喉出血。

【主治】痈肿风毒，摩傅肿上。捣碎，以灰汁煮成饼，五味调食，主消渴（《开宝》）。

【发明】机曰：按《三元延寿书》云：有人患瘵，百物不忌，见邻家修蒟蒻，求食之美，遂多食而瘵愈。又有病腮痈者数人，多食之，亦皆愈。

【附录】菩萨草（宋《图经》） 颂曰：生江浙州郡。凌冬不凋，秋冬有花直出，赤子如蒟头。冬月采根用，味苦，无毒。主中诸毒，食毒酒，研服之。又诸虫伤，捣汁饮，并傅之。妇人妊娠咳嗽，捣筛蜜丸服，效。

半夏（《本经》下品）

【释名】守田（《本经》）、水玉（《本经》）、地文（《别录》）、和姑（《本经》）。

时珍曰：《礼记·月令》：五月半夏生。盖当夏之半也，故名。守田会意，水玉因形。

【集解】《别录》曰：半夏，生槐里川谷。五月、八月采根，暴干。

普曰：生微邽或生野中，二月始生，叶三三相偶。白花圆上。

宏景曰：槐里属扶风。今第一出青州，吴中亦有，以肉白者为佳，不厌陈久。

恭曰：所在皆有。生平泽中者，名羊眼半夏，圆白为胜。然江南者大乃径寸，南人特重之。顷来互用，功状殊异。其苗似是由跋，误以为半夏也。

颂曰：在处有之，以齐州者为佳。二月生苗一茎，茎端三叶，浅绿色，颇似竹叶，而生江南者似芍药叶。根下相重，上大下小，皮黄肉白。五月、八月采根，以灰裹二日，汤洗暴干。《蜀图经》云：五月采则虚小，八月采乃实大。其平泽生者甚小，名羊眼半夏。由跋绝类半夏，而苗不同。

敩曰：白傍蔍子真似半夏，只是咬着微酸，不入药用。

【修治】宏景曰：凡用，以汤洗十许过，令滑尽。不尔，有毒，戟人咽喉。方中有半夏，必须用生姜者，以制其毒故也。

敩曰：修事半夏四两，用白芥子末二两，酽醋六两，搅浊，将半夏投中，洗三遍用之。若洗涎不尽，令人气逆，肝气怒满。

时珍曰：全治半夏，惟洗去皮垢，以汤泡浸七日，逐日换汤，泡干切片，姜汁拌焙入药。或研为末，以姜汁入汤浸澄三日，沥去涎水，晒干用，谓之半夏粉。或研末，以姜汁和作饼子，日干用，谓之半夏饼。或研末以姜汁、白矾汤和作饼，楮叶包置篮中，待生黄衣，晒干用，谓之半夏曲。白飞霞《医通》云：痰分之病，半夏为主，造而为曲尤佳。治湿痰，以姜汁、白矾汤和之；治风痰，以姜汁及皂荚煮汁和之；治火痰，以姜汁、竹沥或荆沥和之；治寒痰，以姜汁、矾汤，入白芥子末和之，此皆造曲妙法也。

根 【气味】辛，平，有毒。

《别录》曰：生，微寒；熟，温。生，令人吐；熟，令人下。汤洗尽滑用。

元素曰：味辛、苦，性温，气味俱薄，沉而降，阴中阳也。

好古曰：辛厚苦轻，阳中阴也。入足阳明、太阴、少阴三经。

之才曰：射干为之使。恶皂荚。畏雄黄、生姜、干姜、秦皮、龟甲。反乌头。

权曰：柴胡为之使。忌羊血、海藻、饴糖。

元素曰：热痰，佐以黄芩；风痰，佐以南星；寒痰，佐以干姜；痰痞，佐以陈皮、

白术。多用则泻脾胃。诸血证及口渴者禁用，为其燥津液也。孕妇忌之，用生姜则无害。

【主治】伤寒寒热，心下坚，胸胀咳逆，头眩，咽喉肿痛，肠鸣，下气止汗（《本经》）。消心腹胸膈痰热满结，咳嗽上气，心下急痛坚痞，时气呕逆，消痈肿，疗痿黄，悦泽面目，堕胎（《别录》）。消痰，下肺气，开胃健脾，止呕吐，去胸中痰满。生者：摩痈肿，除瘤瘿气（甄权）。治吐食反胃，霍乱转筋，肠腹冷，痰疟（大明）。治寒痰，及形寒饮冷伤肺而咳，消胸中痞，膈上痰，除胸寒，和胃气，燥脾湿，治痰厥头痛，消肿散结（元素）。治眉棱骨痛（震亨）。补肝风虚（好古）。除腹胀，目不得瞑，白浊梦遗带下（时珍）。

【发明】权曰：半夏使也。虚而有痰气，宜加用之。

颂曰：胃冷呕哕，方药之最要。

成无己曰：辛者，散也，润也。半夏之辛，以散逆气结气，除烦呕，发音声，行水气，而润肾燥。

好古曰：《经》云：肾主五液，化为五湿。自入为唾，入肝为泣，入心为汗，入脾为痰，入肺为涕。有痰曰嗽，无痰曰咳。痰者，因咳而动脾之湿也。半夏能泄痰之标，不能泄痰之本。泄本者，泄肾也。咳无形，痰有形；无形则润，有形则燥，所以为流湿润燥也。俗以半夏为肺药，非也。止呕吐为足阳明，除痰为足太阴。柴胡为之使，故今柴胡汤中用之，虽为止呕，亦助柴胡、黄芩主往来寒热，是又为足少阳、阳明也。

宗奭曰：今人惟知半夏去痰，不言益脾，盖能分水故也。脾恶湿，湿则濡困，困则不能治水。《经》云：水胜则泻。一男子夜数如厕，或教以生姜一两，半夏、大枣各三十枚，水一升，瓷瓶中慢火烧为熟水，时呷之，便已也。

赵继宗曰：丹溪言：二陈汤治一身之痰，世医执之，凡有痰者皆用。夫二陈内有半夏，其性燥烈，若风痰、寒痰、湿痰、食痰则相宜；至于劳痰、失血诸痰，用之反能燥血液而加病，不可不知。

机曰：俗以半夏性燥有毒，多以贝母代之。贝母乃太阴肺经之药，半夏乃太阴脾经、阳明胃经之药，何可代也？夫咳嗽吐痰，虚劳吐血，或痰中见血，诸郁，咽痛喉痹，肺痈肺痿，痈疽，妇人乳难，此皆贝母为向导，半夏乃禁用之药。若涎者脾之液，美味膏粱炙煿，皆能生脾胃湿热，故涎化为痰，久则痰火上攻，令人昏愦口噤，偏废僵仆，蹇涩不语，生死旦夕，自非半夏、南星，曷可治乎？若以贝母代之，则翘首待毙矣。

时珍曰：脾无留湿不生痰，故脾为生痰之源，肺为贮痰之器。半夏能主痰饮及腹胀者，为其体滑而味辛性温也。涎滑能润，辛温能散亦能润，故行湿而通大便，利窍而泄小便。所谓辛走气，能化液，辛以润之是矣。洁古张氏云：半夏、南星治其痰，而咳嗽自愈。丹溪朱氏云：二陈汤能使大便润而小便长。聊摄成氏云：半夏辛而散，行水气而润肾燥。又《和剂局方》，用半硫丸治老人虚秘，皆取其滑润也。世俗皆以南星、半夏为性燥，误矣。湿去则土燥，痰涎不生，非二物之性燥也。古方治咽痛喉痹，吐血下血，多用二物，非禁剂也。二物亦能散血，故破伤打扑皆主之。惟阴虚劳损，则非湿热之邪，而用利窍行湿之药，是乃重竭其津液，医之罪也，岂药之咎哉？《甲乙经》用治夜不眠，是果性燥者乎？岐伯云：卫气行于阳，阳气满，不得入于阴，阴气虚，故目不得瞑。治法：饮以半夏汤一剂，阴阳既通，其卧立至。方用流水千里者八升，扬之万遍，取清五升，煮之，炊以苇薪，大沸，入秫米一升，半夏五合，煮一升半，饮汁一杯，日三，以知为度。病新发者，覆杯则卧，汗出则已。久者，三饮而已。

【附方】旧十五，新五十三。

法制半夏清痰化饮，壮脾顺气。用大半夏，汤洗七次，焙干再洗，如此七转，以浓米泔浸一日夜。每一两用白矾一两半，温水化，浸五日，焙干，以铅白霜一钱，温水化，又浸七日。以浆水慢火内煮沸，焙干，收之。每嚼一、二粒，姜汤送化下。（《御药院方》）

红半夏法消风热，清痰涎，降气利咽。大半夏，汤浸焙制如上法。每一两，入龙脑五分，朱砂为衣染之；先铺灯草一重，约一指厚，排半夏于上，再以灯草盖一指厚；以炒豆焙之，候干取出。每嚼，一两粒，温水送下。（《御药院方》）

化痰镇心祛风利膈。辰砂半夏丸：用半夏一斤（汤泡七次，为末筛过，以水浸三日，生绢滤去滓，澄清去水，晒干）一两，入辰砂一钱。姜汁打糊丸梧子大。每姜汤下七十丸。此周府方也。（《袖珍》）

化痰利气三仙丸，方见虎掌下。

消痰开胃去胸膈壅滞。《斗门方》：用半夏汤泡，焙干为末，自然姜汁和作饼，湿纸裹，煨香。以熟水二盏，同饼二钱，入盐五分，煎一盏，服之。大压痰毒，及治酒食伤，极验。《经验》：用半夏、天南星各二两。为末，水五升，入坛内浸一宿，去清水，焙干重研。每服二钱，水二盏，姜三片，煎服。

中焦痰涎利咽，清头目，进饮食。半夏（泡七次）四两，枯矾一两。为末，姜汁打糊，或煮枣肉，和丸梧子大。每姜汤下十五丸。寒痰，加丁香五钱；热痰，加寒水石（煅）四两。名玉液丸。（《和剂局方》）

老人风痰大腑热不识人，及肺热痰实，不利。半夏（泡七次，焙）、硝石半两。为末，入白面捣匀，水和丸绿豆大。每姜汤下五十丸。（《普济》）

膈壅风痰半夏半两。酸浆浸一宿，温汤洗五十遍，去恶气，晒干为末，浆水搜作饼，晒干再研为末。每五两，入生龙脑一钱，以浆水浓脚和丸鸡头子大。纱袋盛，避风处阴干。每服一丸，好茶或薄荷汤嚼下。（《御药院方》）

搜风化痰定志安神，利头目。辰砂化痰丸：用半夏曲三两，天南星（泡）一两，辰砂、枯矾各半两。为末，姜汁打糊丸梧子大。每服三十丸，食后姜汤送下。（《和剂局方》）

痰厥中风省风汤：用半夏（汤泡）八两，甘草（炙）二两，防风四两。每服半两，姜二十片，水二盏，煎服。（《奇效方》）

风痰头运呕逆目眩，面色青黄，脉弦者。水煮金花丸：用生半夏、生天南星、寒水石（煅）各一两，天麻半两，雄黄二钱，小麦面三两。为末，水和成饼，水煮浮起，漉出，捣丸梧子大。每服五十丸，姜汤下，极效。亦治风痰咳嗽，二便不通，风痰头痛。（洁古《活法机要》方）

风痰湿痛青壶丸：半夏一斤，天南星半两。各汤泡，晒干为末，姜汁和作饼，焙干，入神曲半两，白术末四两，枳实末二两，姜汁面糊丸梧子大。每服五十丸，姜汤下。（叶氏方）

风痰喘逆兀兀欲吐，眩运欲倒。半夏一两，雄黄三钱。为末，姜汁浸，蒸饼丸梧子大。每服三十丸，姜汤下。已吐者，加槟榔。（《活法机要》）

风痰喘逆千缗汤：用半夏（汤洗）七个，甘草（炙）、皂荚（炒）各一寸，姜二片。水一盏，煎七分，温服。（《和剂局方》）

上焦热痰咳嗽。制过半夏一两，片黄芩末二钱。姜汁打糊丸绿豆大。每服七十丸，淡姜汤食后服。此周宪王亲制方也。（《袖珍方》）

肺热痰嗽制半夏、栝楼仁各一两。为末，姜汁打糊丸梧子大。每服二、三十丸，

白汤下。或以栝楼瓤煮熟丸。(《济生方》)

热痰咳嗽烦热面赤，口燥心痛，脉洪数者。小黄丸：用半夏、天南星各一两，黄芩一两半。为末，姜汁浸蒸饼丸梧子大。每服五、七十丸，食后姜汤下。(洁古《活法机要》)

小儿痰热咳嗽惊悸。半夏、南星等分。为末，牛胆汁和，入胆内，悬风处待干，蒸饼丸绿豆大。每服三、五丸，姜汤下。(《摘元方》)

湿痰咳嗽面黄体重，嗜卧惊，兼食不消，脉缓者。白术丸：用半夏、南星各一两，白术一两半。为末，薄糊丸梧子大。每服五、七十丸，姜汤下。(《活法机要》)

气痰咳嗽面白气促，洒淅恶寒，愁忧不乐，脉涩者。玉粉丸：用半夏、南星各一两，官桂半两。为末，糊丸梧子大。每服五十丸，姜汤下。(《活法机要》)

小结胸痛正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。半夏半斤，黄连一两，栝楼实(大者)一个。水六升，先煮栝楼至三升，去滓，内二味，煮取二升，分三服。(仲景《伤寒论》)

湿痰心痛喘急者。半夏油炒为末，粥糊丸绿豆大。每服二十丸，姜汤下。(《丹溪心法》)

急伤寒病半夏四钱，生姜七片。酒一盏，煎服。(胡洽居士《百病方》)

结痰不出语音不清，年久者亦宜。玉粉丸：半夏半两，桂心一字，草乌头一字。为末，姜汁浸蒸饼丸芥子大。每服一丸，夜卧含咽。(《活法机要》)

停痰冷饮呕逆。橘皮半夏汤：用半夏(水煮熟)、陈橘皮各一两。每服四钱，生姜七片，水二盏，煎一盏，温服。(《和剂局方》)

停痰留饮胸膈满闷，气短恶心，饮食不下，或吐痰水。茯苓半夏汤：用半夏(泡)五两，茯苓三两。每服四钱，姜七片，水二钟半，煎七分，甚捷径。(《和剂局方》)

支饮作呕呕家本渴。不渴者，心下有支饮也。或似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，心下愦愦，并宜小半夏汤。用半夏(泡七次)一升，生姜半斤。水七升，煮一升五合，分服。(张仲景《金匮要略》)

哕逆欲死半夏生姜汤主之，即上方也。

痘疮哕气方同上。

呕哕眩悸谷不得下。半夏加茯苓汤：半夏一升，生姜半斤，茯苓五两。切，以水七升，煎一升半，分温服之。(《金匮要略》)

目不得眠见发明下。

心下悸忪半夏麻黄丸：半夏、麻黄等分。为末，蜜丸小豆大。每服三十丸，日三。(《金匮要略》)

伤寒干呕半夏熟洗，研末。生姜汤服一钱匕。(《梅师方》)

呕逆厥逆内有寒痰。半夏一升(洗滑焙研)，小麦面一升。水和作弹丸，水煮熟。初吞四、五枚，日三服。稍增至十五枚，旋煮旋吞。觉病减，再作。忌羊肉、饧糖。此乃许仁则方也。(《外台秘要》)

呕吐反胃大半夏汤：半夏三升，人参三两，白蜜一升。水一斗二升，和，捣之一百二十遍。煮取三升半，温服一升，日再服。亦治膈间支饮。(《金匮要略》)

胃寒哕逆停痰留饮。藿香半夏汤：用半夏(汤泡，炒黄)二两，藿香叶一两，丁香半两。每服四钱，水一盏，姜七片，煎服。(《和剂局方》)

小儿吐泻脾胃虚寒。齐州半夏(泡七次)、陈粟米各一钱半，姜十片。水盏半，煎

八分，温服。（钱乙《小儿》）

小儿痰吐或风壅所致，或咳嗽发热，饮食即吐。半夏（泡七次）半两，丁香一钱。以半夏末水和包丁香，用面重包，煨熟，去面，为末，生姜自然汁和丸麻子大。每服二、三十丸，陈皮汤下。（《活幼口议》）

妊娠呕吐半夏二两，人参、干姜各一两。为末，姜汁面糊丸梧子大。每饮服十丸，日三服。（仲景《金匮要略》）

霍乱腹胀半夏、桂等分。为末。水服方寸匕。（《肘后方》）

小儿腹胀半夏末少许，酒和丸粟米大。每服二丸，姜汤下。不瘥，加之。或以火炮研末，姜汁调贴脐，亦佳。（《子母秘录》）

黄疸喘满小便自利，不可除热。半夏、生姜各半斤。水七升，煮一升五合，分再服。有人气结而死，心下暖，以此少许入口，遂活。（张仲景方）

伏暑引饮脾胃不利。消暑丸：用半夏（醋煮）一斤，茯苓半斤，生甘草半斤。为末，姜汁面糊丸梧子大。每服五十丸，热汤下。（《和剂局方》）

老人虚秘冷秘，及痃癖冷气。半硫丸：半夏（泡炒）、生硫黄等分。为末，自然姜汁煮糊丸如梧子大。每空心温酒下五十丸。（《和剂局方》）

失血喘急吐血下血，崩中带下，喘急痰呕，中满宿瘀。用半夏捶扁，以姜汁和面包煨黄，研末，米糊丸梧子大。每服三十丸，白汤下。（《直指方》）

白浊梦遗半夏一两。洗十次，切破，以木猪苓二两，同炒黄，出火毒，去猪苓，入煅过牡蛎一两，以山药糊丸梧子大。每服三十丸，茯苓汤送下。肾气闭而一身精气无所管摄，妄行而遗者，宜用此方。盖半夏有利性，猪苓导水，便肾气通也。与下元虚惫者不同。（许学士《本事方》）

八般头风三次见效。半夏末，入百草霜少许，作纸捻烧烟，就鼻内嗑之。口中含水，有涎，吐去再含。（《卫生宝鉴》）

少阴咽痛生疮，不能言语，声不出者，苦酒汤主之。半夏七枚打碎，鸡子一枚，头开一窍，去黄，纳苦酒令小满，入半夏在内，以钗子坐于炭火上，煎三沸，去滓，置杯中，时时咽之，极验。未瘥更作。（仲景《伤寒论》）

喉痹肿塞生半夏末嗑鼻内，涎出效。（《集简方》）

骨哽在咽半夏、白芷等分。为末。水服方寸匕，当呕出。忌羊肉。（《外台秘要》）

重舌木舌胀大塞口。半夏煎醋，含漱之。又方：半夏二十枚，水煮过，再泡片时，乘热以酒一升浸之，密封良久，热漱冷吐之。

小儿囟陷乃冷也。水调半夏末，涂足心。

面上黑气半夏焙研，米醋调敷。不可见风，不计遍数，从早至晚，如此三日，皂角汤洗下，面莹如玉也。（《摘元方》）

癜风眉落生半夏、羊屎（烧焦）等分。为末。自然姜汁日调涂。（《圣济录》）

盘肠生产产时子肠先出，产后不收者，名盘肠产。以半夏末，频嗑鼻中，则上也。（《妇人良方》）

产后运绝半夏末，冷水和丸大豆大，纳鼻中即愈。此扁鹊法也。（《肘后方》）

小儿惊风生半夏一钱，皂角半钱。为末。吹少许入鼻，名噫惊散，即苏。（《直指方》）

卒死不瘖半夏末吹鼻中，即活。南岳夫人紫灵魏元君方也。

五绝急病一曰自缢，二曰墙压，三曰溺水，四曰魇魅，五曰产乳。并以半夏末，纳大豆一丸入鼻中。心温者，一日可活也。（《子母秘录》）

痈疽发背及乳疮。半夏末，鸡子白调，涂之。（《肘后方》）

吹奶肿痛半夏一个，煨研酒服，立愈。一方：以末，随左右嗃鼻效。（刘长春《经验方》）

打扑瘀痕水调半夏末涂之，一宿即没也。（《永类钤方》）

远行足趼方同上。（《集简方》）

金刃不出入骨脉中者。半夏、白蔹等分。为末。酒服方寸匕，日三服。至二十日自出。（李筌《太白经》）

飞虫入耳生半夏末，麻油调，涂耳门外。（《本事方》）

蝎蛩螫人半夏末，水调涂之，立止。（钱相公《箧中方》）

蝎瘘五孔相通者。半夏末，水调涂之，日二。（《圣惠方》）

咽喉骨哽半夏、白芷等分。为末。水服方寸匕，当呕出。忌羊肉。（《外台秘要》）

茎涎　【主治】炼取涂发眉，堕落者即生（雷敩）。

蚤休（《本经》下品）

【释名】蚩休（《别录》）、螫休（《日华》）、紫河车（《图经》）、重台（《唐本》）、重楼金线（《唐本》）、三层草（《纲目》）、七叶一枝花（《蒙筌》）、草甘遂（《唐本》）、白甘遂。

时珍曰：虫蛇之毒，得此治之即休，故有蚤休、螫休诸名。重台、三层，因其叶状也。金钱重楼，因其花状也。甘遂，因其根状也。紫河车，因其功用也。

【集解】《别录》曰：蚤休，生山阳川谷及冤句。

恭曰：今谓重楼金线者，是也。一名重台，南人名草甘遂。一茎六、七叶，似王孙、鬼臼、蓖麻辈，叶有二、三层。根如肥大菖蒲，细肌脆白。

保升曰：叶似鬼臼、牡蒙，年久者二、三重。根如紫参，皮黄肉白。五月采根，晒干。

大明曰：根如尺二蜈蚣，又如肥紫菖蒲。

颂曰：即紫河车也。今河中、河阳、华、凤、文州及江淮间亦有之。叶似王孙、鬼臼等，作二、三层。六月开黄紫花，蕊赤黄色，上有金丝垂下。秋结红子。根似肥姜，皮赤肉白。四月、五月采之。

宗奭曰：蚤休无旁枝，止一茎挺生，高尺余，颠有四、五叶。叶有歧，似虎杖。中心又起茎，亦如是生叶。惟根入药用。

时珍曰：重楼金线处处有之，生于深山阴湿之地。一茎独上，茎当叶心。叶绿色似芍药，凡二、三层，每一层七叶。茎头夏月开花，一花七瓣，有金丝蕊，长三、四寸。王屋山产者至五、七层。根如鬼臼、苍术状，外紫中白，有粘、糯二种。外丹家采制三黄、砂、汞。入药洗切焙用。俗谚云：七叶一枝花，深山是我家。痈疽如遇著，一似手拈拿，是也。

根　【气味】苦，微寒，有毒。

大明曰：冷，无毒。伏雄黄、丹砂、蓬砂及盐。

【主治】惊痫，摇头弄舌，热气在腹中（《本经》）。癫疾，痈疮阴蚀，下三虫，去蛇毒（《别录》）。生食一升，利水（《唐本》）。治胎风手足搐，能吐

泄瘰疬（大明）。去疟疾寒热（时珍）。

【发明】恭曰：摩醋，傅痈肿蛇毒，甚有效。

时珍曰：紫河车，足厥阴经药也。凡本经惊痫、疟疾、瘰疬、痈肿者宜之。而道家有服食法，不知果有益否也。

【附方】新五

服食法紫河车根以竹刀刮去皮，切作骰子大块，面裹入瓷瓶中，水煮候浮，漉出，凝冷，入新布袋中，悬风处待干。每服三丸，五更初面东念咒，井水下。连进三服，即能休粮。若要饮食，先以黑豆煎汤饮之。次以药丸煮稀粥，渐渐食之。咒曰：天朗气清金鸡鸣，吾今服药欲长生。吾今不饥复不渴，赖得神仙草有灵。

小儿胎风手足搐搦。用蚤休（即紫河车）为末。每服半钱，冷水下。（《卫生易简方》）

慢惊发搐带有阳证者。白甘遂末（即蚤休）一钱，栝楼根末二钱。同于慢火上炒焦黄，研匀。每服一字，煎麝香薄荷汤调下。（钱乙《小儿》方）

中鼠莽毒金线重楼根，磨水服，即愈。（《集简方》）

咽喉谷贼肿痛。用重台（赤色者）、川大黄（炒）、木鳖子仁、马牙消半两，半夏（泡）一分。为末，蜜丸芡子大。含之。（《圣惠方》）

鬼臼（《本经》下品）

【校正】并入《图经》蒻田草。

【释名】九臼（《本经》）、天臼（《别录》）、鬼药（《纲目》）、解毒（《别录》）、爵犀（《本经》）、马目毒公（《本经》）、害母草（《图经》）、羞天花（《纲目》）、术律草（《纲目》）、蒻田草（《纲目》）、独脚莲（《土宿本草》）、独荷草（《土宿》）、山荷叶（《纲目》）、旱荷（《纲目》）、八角盘（《纲目》）、唐婆镜。

宏景曰：鬼臼，根如射干，白而味甘，九臼相连，有毛者良，故名。

时珍曰：此物有毒，而臼如马眼，故名马目毒公。杀蛊解毒，故有犀名。其叶如镜、如盘、如荷，而新苗生则旧苗死，故有镜、盘、荷、莲、害母诸名。《苏东坡诗集》云：蒻田草俗号唐婆镜，即本草鬼臼也。岁生一臼，如黄精根而坚瘦，可以辟谷。宋祁《剑南方物赞》云：羞天花，蜀地处处有之。依茎缀花，蔽叶自隐，俗名羞天，予改为羞寒花，即本草鬼臼也。《赞》云：冒寒而茂，茎修叶广。附茎作花，叶蔽其上。以其自蔽，若有羞状。别有羞天草，与此不同，即海芋也。

【集解】《别录》曰：鬼臼，生九真山谷及冤句。二月、八月采根。

宏景曰：鬼臼生山谷中。八月采，阴干。似射干、术辈，又似钩吻。有两种：出钱塘、近道者，味甘，上有丛毛，最胜；出会稽、吴兴者，大而味苦，无丛毛，力劣。今马目毒公状如黄精根，其臼处似马眼而柔润。今方家多用鬼臼而少用毒公，不知此那复乖越如此？

恭曰：鬼臼生深山岩石之阴。叶如蓖麻、重楼辈。生一茎，茎端一叶，亦有两歧者。年长一茎，茎枯则为一臼。假令生来二十年，则有二十臼，岂惟九臼耶？根肉皮须并似射干，今俗用多是射干。而江南别送一物，非真者。今荆州当阳县、峡州远安县、襄州荆山县山中并贡之，亦极难得。

颂曰：今江宁府、滁、舒、商、齐、杭、襄、峡州、荆门军亦有之，并如苏恭所说。花生茎间，赤色，三月开后结实。又一说：鬼臼生深山阴地，叶六出或五出，如

雁掌。茎端一叶如伞，旦时东向，及暮则西倾，盖随日出没也。花红紫如荔枝，正在叶下，常为叶所蔽，未常见日。一年生一茎，既枯则生一臼，及八、九年则八、九臼矣。然一年一臼生而一臼腐，盖陈新相易也，故俗名害母草。如芋魁、乌头辈亦然。新苗生则旧苗死，前年之臼腐矣。而《本草注》谓全似射干，今射干体状虽相似，然臼形浅薄，与鬼臼大异。鬼臼如八、九个南星侧比相迭，而色理正如射干。用者当使人求苗采之，市中不复有也。

时珍曰：鬼臼根如天南星相迭之状，故市人通谓小者为南星，大者为鬼臼，殊为谬误。按《黄山谷集》云：唐婆镜叶底开花，俗名羞天花，即鬼臼也。岁生一臼，满十二岁，则可为药。今方家乃以鬼灯檠为鬼臼，误矣。又郑樵《通志》云：鬼臼叶如小荷，形如鸟掌，年长一茎，茎枯则根为一臼，亦名八角盘，以其叶似之也。据此二说，则似是今人所谓独脚莲者也，又名山荷叶、独荷草、旱荷叶、八角镜。南方处处深山阴密处有之，北方惟龙门山、王屋山有之。一茎独上，茎生叶心而中空。一茎七叶，圆如初生小荷叶，面青背紫，揉其叶作瓜李香。开花在叶下，亦有无花者。其根全似苍术、紫河车。丹炉家采根制三黄、砂、汞。或云其叶八角者更灵。或云其根与紫河车一样，但以白色者为河车，赤色者为鬼臼，恐亦不然。而《庚辛玉册》谓蚤休阳草，旱荷阴草，亦有分别。陶宏景以马目毒公与鬼臼为二物，殊不知正是一物而有二种也。又唐独孤滔《丹房镜源》云：术律草有二种，根皆似南星，赤茎直上，茎端生叶。一种叶凡七瓣，一种叶作数层。叶似蓖麻，面青背紫而有细毛。叶下附茎开一花，状如铃铎倒垂，青白色，黄蕊中空，结黄子。风吹不动，无风自摇。可制砂汞。按：此即鬼臼之二种也，其说形状甚明。

根　【气味】辛，温，有毒。《别录》曰：微温。宏景曰：甘，温，有毒。权曰：苦。

之才曰：畏垣衣。

【主治】杀蛊毒鬼疰精物，辟恶气不祥，逐邪，解百毒（《本经》）。杀大毒，疗咳嗽喉结，风邪烦惑，失魄妄见，去目中肤翳。不入汤（《别录》）。主尸疰殅殜，劳疾传尸瘦疾（甄权）。下死胎，治邪疟痈疽，蛇毒射工毒（时珍）。

【发明】颂曰：古方治五尸鬼疰、百毒恶气多用之。又曰：今福州人三月采蔪田草根叶，焙干捣末，蜜丸服，治风疾。

【附方】新三。

子死腹中胞破不生，此方累效，救人岁万数也。鬼臼不拘多少，黄色者，去毛为细末，不用筛罗，只捻之如粉为度。每服一钱，无灰酒一盏，同煎八分，通口服。立生如神。名一字神散。（《妇人良方》）

射工中人寒热发疮。鬼臼叶一把，苦酒渍，捣取汁。服一升，日二次。（《千金方》）

黑黄急病黑黄，面黑黄，身如土色，不妨食，脉沉，若青脉入口者死。宜烙口中黑脉、耳会、玉泉、章门、心俞。用生鬼臼，捣汁一小盏服。干者为末，水服。（《三十六黄方》）

射干（《本经》下品）

【释名】乌扇（《本经》）、乌翣（《别录》）、乌吹（《别录》）、乌蒲（《本经》）、凤翼（《拾遗》）、鬼扇（《土宿》）、扁竹（《纲目》）、仙人掌（《土宿》）、紫金牛（《土宿》）、野萱花（《纲目》）、草姜（《别录》）、黄远（《吴普》）。

宏景曰：射干，方书多音夜。

颂曰：射干之形，茎梗疏长，正如射之长竿之状，得名由此尔。而陶氏以夜音为疑，盖古字音多通呼，若汉官仆射，主射事，而亦音夜，非有别义也。

时珍曰：其叶丛生，横铺一面，如乌翅及扇之状，故有乌扇、乌翣、凤翼、仙人掌诸名。俗呼扁竹，谓其叶扁生而根如竹也。根叶又如蛮姜，故曰草姜。翣，音所甲切，扇也。

【集解】《别录》曰：射干，生南阳山谷田野。三月三日采根，阴干。

宏景曰：此是乌翣根，黄色，庭台多种之。人言其叶是鸢尾，而复有鸢头，此若相似尔，恐非乌翣也。又别有射干，相似，而花白茎长，似射人之执竿者。故阮公诗云：射干临层城。此不入药用。

恭曰：鸢尾叶都似射干，而花紫碧色，不抽高茎，根似高良姜而肉白，名鸢头。

保升曰：射干高二、三尺，花黄实黑。根多须，皮黄黑，肉黄赤。所在皆有，二月、八月采根，去皮，日干。

藏器曰：射干、鸢尾二物相似，人多不分。射干，即人间所种为花卉名凤翼者，叶如乌翅，秋生红花，赤点。鸢尾亦人间所种，苗低下于射干，状如鸢尾，夏生紫碧花者是也。

大明曰：射干根润，形似高良姜大小，赤黄色淡硬，五、六、七、八月采。

颂曰：今在处有之。人家种之，春生苗，高一、二尺。叶大类蛮姜，而狭长横张，疏如翅羽状，故名乌翣。叶中抽茎，似萱草茎而强硬。六月开花，黄红色，瓣上有细文。秋结实作房，中子黑色。一说：射干多生山崖之间，其茎虽细小，亦类木。故《荀子》云：西方有木，名曰射干，茎长四寸，生于高山之上，是也。陶宏景所说花白者，自是射干之类。

震亨曰：根为射干，叶为乌翣，紫花者，是；红花者，非。

杌曰：按诸注则射干非一种，有花白者，花黄者，花紫者，花红者。丹溪独取紫花者，必曾试有验也。

时珍曰：射干即今扁竹也。今人所种，多是紫花者，呼为紫蝴蝶。其花三、四月开，六出，大如萱花。结房大如拇指，颇似泡桐子，一房四隔，一隔十余子。子大如胡椒而色紫，极硬，咬之不破。七月始枯。陶宏景谓射干、鸢尾是一种。苏恭、陈藏器谓紫碧花者是鸢尾，红花者是射干。韩保升谓黄花者是射干。苏颂谓花红黄者是射干，白花者亦其类。朱震亨谓紫花者是射干，红花者非，各执一说，何以凭依？谨按：张揖《广雅》云：鸢尾，射干也。《易通卦验》云：冬至射干生。《土宿真君本草》云：射干即扁竹，叶扁生，如侧手掌形，茎亦如之，青绿色。一种紫花，一种黄花，一种碧花。多生江南、湖广、川、浙平陆间。八月取汁，煮雄黄，伏雌黄，制丹砂，能拒火。据此则鸢尾、射干本是一类，但花色不同。正如牡丹、芍药、菊花之类，其色各异，皆是同属也。大抵入药功不相远。

藏器曰：射干之名有三：佛经射干貂撅，此是恶兽，似青黄狗，食人，能缘木；阮公云：射干临层城者，是树，殊有高大者；本草射干是草，即今人所种者也。

根 【修治】敩曰：凡采根，先以米泔水浸一宿，漉出，然后以篦竹叶煮之，从午至亥，日干用。

【气味】苦，平，有毒。《别录》曰：微温。久服令人虚。保升曰：微寒。权曰：有小毒。

元素曰：苦，阳中阴也。

时珍曰：寒。多服泻人。

【主治】咳逆上气，喉痹咽痛，不得消息，散结气，腹中邪逆，食饮大热（《本经》）。疗老血在心脾间，咳唾，言语气臭，散胸中热气（《别录》）。苦酒摩涂毒痛（宏景）。治疰气，消瘀血，通女人月闭（甄权）。消痰，破癥结，胸膈满腹胀，气喘痃癖，开胃下食，镇肝明目（大明）。治肺气喉痹为佳（宗奭）。去胃中痈疮（元素）。利积痰疝毒，消结核（震亨）。降实火，利大肠，治疟母（时珍）。

【发明】震亨曰：射干属金，有木与火，行太阴、厥阴之积痰，使结核自消甚捷。又治便毒，此足厥阴湿气，因疲劳而发。取射干三寸，与生姜同煎，食前服，利三、两行，甚效。

时珍曰：射干能降火，故古方治喉痹咽痛为要药。孙真人《千金方》，治喉痹有乌翣膏。张仲景《金匮玉函方》，治咳而上气，喉中作水鸡声，有射干麻黄汤。又治疟母鳖甲煎丸，亦用乌扇烧过。皆取其降厥阴相火也，火降则血散肿消，而痰结自解，癥瘕自除矣。

【附方】旧二，新八。

咽喉肿痛射干花根、山豆根、阴干为末。吹之如神。（《袖珍方》）

伤寒咽闭肿痛。用生射干、猪脂各四两。合煎令焦，去滓，每噙枣许取瘥。（庞安常《伤寒论》）

喉痹不通浆水不入。《外台秘要》：用射干一片，含咽汁良。《医方大成》：用扁竹新根擂汁咽之，大腑动即解。或醋研汁噙，引涎出亦妙。《便民方》：用紫蝴蝶根一钱，黄芩、生甘草、桔梗各五分。为末。水调顿服，立愈。名夺命散。

二便不通诸药不效。紫花扁竹根，生水边者佳。研汁一盏服，即通。（《普济》）

水蛊腹大动摇水声，皮肤黑。用鬼扇根捣汁，服一杯，水即下。（《肘后方》）

阴疝肿刺发时肿痛如刺。用生射干捣汁，与服取利。亦可丸服。（《肘后方》）

乳痈初肿扁竹根如僵蚕者，同萱草根为末，蜜调傅之，神效。（《永类方》）

中射工毒生疮者。乌翣、升麻各二两。水三升，煎二升，温服。以滓傅疮上。（姚僧坦《集验方》）

鸢尾（《本经》下品）

【释名】乌园（《别录》），根名鸢头。

时珍曰：并以形命名。乌园当作乌鸢。

【集解】《别录》曰：鸢尾，生嶷山谷。五月采。

宏景曰：方家言是射干苗，而主疗亦异，当别是一种。方用鸢头，当是其根，疗体相似，而本草不题。

恭曰：此草所在有之，人家亦种。叶似射干而阔短，不抽长茎，花紫碧色。根似高良姜，皮黄肉白，嚼之戟人咽喉，与射干全别。射干花红，抽茎长，根黄有臼。

保升曰：草名鸢尾，根名鸢头，亦谓之鸢根。叶似射干，布地生。黑根似高良姜而节大，数个相连。九月、十月采根，日干。

时珍曰：此即射干之苗，非别一种也。肥地者，茎长根粗；瘠地者，茎短根瘦。其花自有数色，诸家皆是强分。陈延之《小品方》》，言东海鸢头即由跋者，亦讹也。东海出之故耳。

【气味】苦，平，有毒。恭曰：有小毒。

【主治】蛊毒邪气，鬼疰诸毒，破癥瘕积聚，去水，下三虫（《本经》）。

杀鬼魅，疗头眩（《别录》）。

【附方】旧一，新一。

飞尸游蛊着喉中，气欲绝者。鸢尾根削去皮，纳喉中，摩病处，令血出为佳。（陈藏器《本草拾遗》）

鬼魅邪气四物鸢头散：东海鸢头、黄牙（即金牙）、茛菪子、防葵。为末。酒服方寸匕。欲令病人见鬼，增防葵一分；欲令知鬼，又增一分，立验。不可多服。（陈延之《小品方》）

玉簪（《纲目》）

【释名】白鹤仙。

时珍曰：并以花象命名。

【集解】时珍曰：玉簪，处处人家栽为花草。二月生苗成丛，高尺许，柔茎如白菘。其叶大如掌，团而有尖，叶上纹如车前叶，青白色，颇娇莹。六、七月抽茎，茎上有细叶。中出花朵十数枚，长二、三寸，本小末大。未开时，正如白玉搔头簪形，又如羊肚蘑菇之状；开时微绽，四出，中吐黄蕊，颇香，不结子。其根连生，如鬼臼、射干、生姜辈，有须毛。旧茎死则根有一臼，新根生则旧根腐。亦有紫花者，叶微狭。皆鬼臼、射干之属。

根 【气味】甘、辛，寒，有毒。

【主治】捣汁服，解一切毒，下骨哽，涂痈肿（时珍）。

【附方】新五。

乳痈初起内消花（即玉簪花），取根擂酒服，以渣傅之。（《海上方》）

妇人断产白鹤仙根、白凤仙子各一钱半，紫葳二钱半，辰砂二钱。捣末，蜜和丸梧子大。产内三十日，以酒半盏服之。不可着牙齿，能损牙齿也。（《摘玄方》）

解斑蝥毒玉簪根，擂水服之，即解。（赵真人《济急方》）

下鱼骨哽玉簪花根、山里红果根，同捣自然汁，以竹筒灌入咽中，其骨自下。不可着牙齿。（臞仙《乾坤生意》）

刮骨取牙玉簪根（干者）一钱，白矾三分，白硇七分，蓬砂二分，威灵仙三分，草乌头一分半。为末。以少许点疼处，即自落也。（余居士《选奇方》）

叶 【气味】同根。

【主治】蛇虺蝥伤，捣汁和酒服，以渣傅之，中心留孔泄气（时珍）。

凤仙（《纲目》）

【释名】急性子（《救荒》）、旱珍珠（《纲目》）、金凤花（《纲目》）、小桃红（《救荒》）、夹竹桃（《救荒》）、海纳（音纳）、染指甲草（《救荒》）、菊婢。

时珍曰：其花头翅尾足，俱翘翘然如凤状，故以名之。女人采其花及叶包染指甲，其实状如小桃，老则迸裂，故有指甲、急性、小桃诸名。宋光宗李后讳凤，宫中呼为好女儿花。张宛丘呼为菊婢。韦居呼为羽客。

【集解】时珍曰：凤仙，人家多种之，极易生。二月下子，五月可再种。苗高二、三尺，茎有红、白二色，其大如指，中空而脆。叶长而尖，似桃柳叶而有锯齿。柳间开花，或黄或白，或红或紫，或碧或杂色，亦自变易，状如飞禽，自夏初至秋尽，开谢相续。结实累然，大如樱桃，其形微长，色如毛桃，生青熟黄，犯之即自裂，皮卷如拳，苞中有子似萝卜子而小，褐色。人采其肥茎灼脆，以充蒿笋。嫩华，酒浸一宿，亦可食。但此草不生虫蠹，蜂蝶亦不近，恐亦不能无毒也。

子 【气味】微苦，温，有小毒。

【主治】产难，积块噎膈，下骨哽，透骨通窍（时珍）。

【发明】时珍曰：凤仙子，其性急速，故能透骨软坚。庖人烹鱼肉硬者，投数粒即易软烂，是其验也。缘其透骨，最能损齿，与玉簪根同。凡服者，不可着齿也，多用亦戟人咽。 【附方】新五。

产难催生凤仙子二钱。研末。水服，勿近牙。外以蓖麻子，随年数捣涂足心。（《集简方》）

噎食不下凤仙花子酒浸三宿，晒干为末，酒丸绿豆大。每服八粒，温酒下。不可多用，即急性子也。（《摘玄方》）

咽中骨哽欲死者。白凤仙子，研水一大呷，以竹筒灌入咽，其物即软。不可近牙。或为末吹之。（《普济方》）

牙齿欲取金凤花子研末，入砒少许，点疼牙根，取之。（《摘玄方》）

小儿痞积急性子、水荭花子、大黄各一两，俱生研末。每味取五钱，外用皮消一两拌匀。将白鹅鸽一个，或白鸭亦可，去毛屎，剖腹，勿犯水，以布拭净，将末装入内，用绵扎定，沙锅内入水三碗，重重纸封，以小火煮干，将鸽鸭翻调焙黄色，冷定。早辰食之，日西时疾软，三日大便下血，病去矣。忌冷物百日。（孙天仁《集效方》）

花 【气味】甘，滑，温，无毒。

【主治】蛇伤，擂酒服即解。又治腰胁引痛不可忍者，研饼晒干为末，空心每酒服三钱，活血消积（时珍）。

【附方】新一。

风湿卧床不起。用金凤花、柏子仁、朴消、木瓜煎汤洗浴，每日二、三次。内服独活寄生汤。（吴旻《扶寿精方》）

根、叶 【气味】苦、甘、辛，有小毒。

【主治】鸡鱼骨硬，误吞铜铁，杖扑肿痛，散血通经，软坚透骨（时珍）。

【附方】新三。

咽喉物哽金凤花根嚼烂噙咽，骨自下，鸡骨尤效。即以温水漱口，免损齿也。亦治误吞铜铁。（危氏《得效方》）

打杖肿痛凤仙花叶捣如泥，涂肿破处，干则又上，一夜血散，即愈。冬月收取干者研末，水和涂之。（叶廷器《通变要法》）

马患诸病白凤仙花连根叶熬膏。遇马有病，抹其眼四角上，即汗出而愈。（《卫生易简方》）

坐拿草（宋《图经》）

【集解】颂曰：生江西及滁州。六月开紫花结实。采其苗入药，甚易得。后因人用有效，今颇贵重。

时珍曰：按《一统志》云：出吉安永丰县。

【气味】辛，热，有毒。

【主治】风痹，壮筋骨，兼治打扑伤损（苏颂）。

【发明】颂曰：《神医普救方》，治风药中已有用者。

时珍曰：危氏《得效方》，麻药煮酒方中用之。《圣济录》治膈上虚热，咽喉噎塞，小便赤涩，神困多睡，有坐拿丸。用坐拿草、大黄、赤芍药、木香、升麻、麦门冬、黄

芪、木通、酸枣仁、薏苡仁、枳壳等分。为末，蜜丸梧子大。每服二十丸，麦门冬汤下。

【附录】押不芦　时珍曰：按周密《癸辛杂志》云：漠北回回地方有草名押不芦。土人以少许磨酒饮，即通身麻痹而死，加以刀斧亦不知。至三日，则以少药投之即活。御药院中亦储之。贪官污吏罪甚者，则服百日丹，皆用此也。昔华陀能刳肠涤胃，岂不有此等药耶？

曼陀罗花（《纲目》）

【释名】风茄儿（《纲目》）、山茄子。

时珍曰：《法华经》言佛说法时，天雨曼陀罗花。又道家北斗有陀罗星使者，手执此花。故后人因以名花。曼陀罗，梵言杂色也。茄乃因叶形尔。姚伯声《花品》呼为恶客。

【集解】时珍曰：曼陀罗生北土，人家亦栽之。春生夏长，独茎直上，高四、五尺，生不旁引，绿茎碧叶，叶如茄叶。八月开白花，凡六瓣，状如牵牛花而大。攒花中坼，骈叶外包，而朝开夜合。结实圆而有丁拐，中有小子。八月采花，九月采实。

花、子　【气味】辛，温，有毒。

【主治】诸风及寒湿脚气，煎汤洗之。又主惊痫及脱肛，并入麻药（时珍）。

【发明】时珍曰：相传此花笑采酿酒饮，令人笑；舞采酿酒饮，令人舞。予尝试之，饮须半酣，更令一人或笑或舞引之，乃验也。八月采此花，七月采火麻子花，阴干，等分为末。热酒调服三钱，少顷昏昏如醉。割疮灸火，宜先服此，则不觉苦也。

【附方】新三。

面上生疮曼陀罗花，晒干研末。少许贴之。（《卫生易简方》）

小儿慢惊曼陀罗花七朵（重一字），天麻二钱半，全蝎（炒）十枚，天南星（炮）、丹砂、乳香各二钱半。为末。每服半钱，薄荷汤调下。（《御药院方》）

大肠脱肛曼陀罗子（连壳）一对，橡斗十六个。同锉，水煎三五沸，入朴消少许，洗之。（《儒门事亲》）

羊踯躅（《本经》下品）

【释名】黄踯躅（《纲目》）、黄杜鹃（《蒙筌》）、羊不食草（《拾遗》）、闹羊花（《纲目》）、惊羊花（《纲目》）、老虎花（《纲目》）、玉枝（《别录》）。

宏景曰：羊食其叶，踯躅而死，故名。闹当作恼。恼，乱也。

【集解】《别录》曰：羊踯躅生太行山川谷及淮南山。三月采花，阴干。

宏景曰：近道诸山皆有之。花黄似鹿葱，不可近眼。

恭曰：花亦不似鹿葱，正似旋花色黄者也。

保升曰：小树高二尺，叶似桃叶，花黄似瓜花。三月、四月采花，日干。

颂曰：所在有之。春生苗似鹿葱，叶似红花，茎高三、四尺。夏开花似凌霄花、山石榴辈，正黄色，羊食之则死。今岭南、蜀道山谷遍生，皆深红色如锦绣。然或云此种不入药。

时珍曰：韩保升所说似桃叶者最的。其花五出，蕊瓣皆黄，气味皆恶。苏颂所谓深红色者，即山石榴名红踯躅者，无毒，与此别类。张揖《广雅》谓踯躅一名决光者，误矣。决光，决明也。按唐《李绅文集》言：骆谷多山枇杷，毒能杀人，其花明艳，与

杜鹃花相似，樵者识之。其说似羊踯躅，未知是否？要亦其类耳。

花 【气味】辛，温，有大毒。

权曰：恶诸石及面，不入汤使，伏丹砂、硇砂、雌黄，畏卮子。

【主治】贼风在皮肤中淫淫痛，温疟恶毒诸痹（《本经》）。邪气鬼疰蛊毒（《别录》）。

【发明】颂曰：古之大方多用踯躅。如胡洽治时行赤散，及治五噎四满丸之类，并治风诸酒方皆杂用之。又治百病风湿等，鲁王酒中亦用踯躅花。今医方捋脚汤中多用之。南方治蛊毒下血，有踯躅花散，云甚胜。

时珍曰：此物有大毒，曾有人以其根入酒饮，遂至于毙也。《和剂局方》治中风瘫痪，伏虎丹中亦用之，不多服耳。

【附方】新四。

风痰注痛踯躅花、天南星，并生时同捣作饼，甑上蒸四、五遍，以稀葛囊盛之。临时取焙为末，蒸饼丸梧子大。每服三丸，温酒下。腰脚骨痛，空心服；手臂痛，食后服，大良。（《续传信方》）

痛风走注黄踯躅根一把，糯米一盏，黑豆半盏。酒、水各一碗，徐徐服。大吐大泄，一服便能动也。（《医学集成》）

风湿痹痛手足身体收摄不遂，肢节疼痛，言语蹇涩。踯躅花酒拌蒸一炊久，晒干为末。每以牛乳一合，酒二合，调服五分。（《圣惠方》）

风虫牙痛踯躅一钱，草乌头二钱半。为末，化腊丸豆大。绵包一丸，咬之，追涎。（《海上仙方》）

【附录】山踯躅 时珍曰：处处山谷有之。高者四、五尺，低者一、二尺。春生苗叶，浅绿色。枝少而花繁，一枝数萼。二月始开花如羊踯躅，而蒂如石榴花，有红者、紫者、五出者、千叶者。小儿食其花，味酸无毒。一名红踯躅，一名山石榴，一名映山红，一名杜鹃花。其黄色者，即有毒羊踯躅也。

羊不吃草（《拾遗》） 藏器曰：生蜀川山谷，叶细长，在诸草中羊不吃者，是也。味苦、辛，温，无毒。主一切风血补益，攻诸病。煮之，亦浸酒服。

时珍曰：此草似羊踯躅而云无毒，盖别有此也。

芫花（《本经》下品）

【校正】自木部移入此。

【释名】杜芫（《别录》）、赤芫（《吴普》）、去水（《本经》）、毒鱼（《别录》）、头痛花（《纲目》）、儿草（《吴普》）、败华（《吴普》），根名黄大戟（《吴普》）、蜀桑（《别录》）。

时珍曰：芫或作芜，其义未详。去水言其功，毒鱼言其性，大戟言其似也。俗人因其气恶，呼为头痛花。《山海经》云：首山其草多芫，是也。

【集解】《别录》曰：芫花，生淮源川谷。三月三日采花，阴干。

普曰：芫根生邯郸。二月生叶，青色，加厚则黑。华有紫、赤、白者。三月实落尽，叶乃生。三月采花，五月采叶，八月、九月采根，阴干。

保升曰：近道处处有之。苗高二、三尺，叶似白前及柳叶，根皮黄，似桑根。正月、二月花发，紫碧色，叶未生时，收采日干。叶生花落，即不堪用也。

颂曰：在处有之。宿根旧枝，茎紫，长一、二尺。根入土，深三、五寸，白色，似榆根。春生苗叶，小而尖，似杨柳枝叶。二月开紫花，颇似紫荆而作穗，又似藤花而

细。今绛州出者花黄，谓之黄芫花。

时珍曰：顾野王《玉篇》云：芫木出豫章，煎汁藏果及卵不坏。洪迈《容斋随笔》云：今饶州处处有之。茎干不纯是木。小人争斗者，取叶掇擦皮肤，辄作赤肿如被伤，以诬人。至和盐擦卵，则又染其外若赭色也。

【修治】宏景曰：用当微熬。不可近眼。

时珍曰：芫花，留数年陈久者，良。用时以好醋煮十数沸，去醋，以水浸一宿，晒干用，则毒灭也。或以醋炒者，次之。

【气味】根同。辛，温，有小毒。《别录》曰：苦，微温。

普曰：神农、黄帝、雷公：苦，有毒；扁鹊、岐伯：苦；李当之：有大毒，多服令人泄。

之才曰：决明为之使。反甘草。

【主治】咳逆上气，喉鸣喘，咽肿短气，蛊毒鬼疟，疝瘕痈肿。杀虫鱼（《本经》）。消胸中痰水，喜唾，水肿，五水在五脏皮肤及腰痛，下寒毒肉毒。根：疗疥疮。可用毒鱼（《别录》）。治心腹胀满，去水气寒痰，涕唾如胶，通利血脉，治恶疮风痹湿，一切毒风，四肢挛急，不能行步（甄权）。疗咳嗽瘴疟（大明）。治水饮痰癖，胁下痛（时珍）。

【发明】时珍曰：张仲景治伤寒太阳证，表不解，心下有水气，干呕发热而咳，或喘或利者，小青龙汤主之。若表已解，有时头痛出汗恶寒，心下有水气，干呕，痛引两胁，或喘或咳者，十枣汤主之。盖小青龙汤治未发散表邪，使水气自毛窍而出，乃《内经》所谓开鬼门法也。十枣汤驱逐里邪，使水气自大小便而泄，乃《内经》所谓洁净府、去陈莝法也。夫饮有五，皆由内啜水浆，外受湿气，郁蓄而为留饮。流于肺则为支饮，令人喘咳寒热，吐沫背寒；流于肝则为悬饮，令人咳唾，痛引缺盆两胁；流于心下则为伏饮，令人胸满呕吐，寒热眩运；流于肠胃，则为痰饮，令人腹鸣吐水，胸胁支满，或作泄泻，忽肥忽瘦；流于经络，则为溢饮，令人沉重注痛，或作水气附肿。芫花、大戟、甘遂之性，逐水泄湿，能直达水饮窠囊隐僻之处。但可徐徐用之，取效甚捷。不可过剂，泄人真元也。陈言《三因方》，以十枣汤药为末，用枣肉和丸，以治水气喘急浮肿之证，盖善变通者也。杨士瀛《直指方》云：破癖须用芫花，行水后便养胃可也。

好古曰：水者，肺、肾、脾三经所主，有五脏六腑十二经之部分。上而头，中而四肢，下而腰脚；外而皮毛，中而肌肉，内而筋骨，脉有尺寸之殊，浮沈之别。不可轻泻。当知病在何经何脏，方可用之。若误投之，则害深矣。芫花与甘草相反，而胡洽居士方，治痰癖饮癖，以甘遂、大戟、芫花、大黄、甘草同用。盖欲其大吐以泄湿，因相反而相激也。

【正误】慎微曰：《三国志》云：魏初平中，有青牛先生，常服芫花，年百余岁，常如五六十人。

时珍曰：芫花乃下品毒物，岂堪久服？此方外迂怪之言，不足信也。

【附方】旧五，新一十九。

卒得咳嗽芫花一升。水三升，煮汁一升，以枣十四枚，煮汁干。日食五枚，必愈。（《肘后》）

卒嗽有痰芫花一两（炒）。水一升，煮四沸，去渣，白糖入半斤。每服枣许。勿食酸咸物。（张文仲《备急方》）

喘嗽失音暴伤寒冷，喘嗽失音。取芫花连根一虎口，切，暴干。令病人以荐自裹。

春令灰飞扬，入其七孔中。当眼泪出，口鼻皆辣，待芫根尽乃止。病即愈。（《古今录验》）

干呕胁痛伤寒，有时头痛，心下痞满，痛引两胁，干呕短气，汗出不恶寒者，表解里未和也，十枣汤主之。芫花（熬）、甘遂、大戟各等分。为散。以大枣十枚，水一升半，煮取八合，去滓纳药。强人服一钱，羸人半钱，平旦服之，当下利病除。如不除，明旦更服。（仲景《伤寒论》）

水肿支饮及澼饮。用十枣汤加大黄、甘草，五物各一两，大枣十枚同煮，如法服。一方：加芒消一两。（胡洽《百病方》）

天行烦乱凝雪汤：治天行毒病七、八日，热积胸中，烦乱欲死。用芫花一斤。水三升，煮取一升半，渍故布薄胸上。不过再三薄，热则除。当温四肢，护厥逆也。（《千金方》）

久疟结癖在腹胁坚痛者。芫花（炒）二两，朱砂五钱。为末，蜜丸梧子大。每服十丸，枣汤下。（《直指》）

水蛊胀满芫花、枳壳等分，以醋煮芫花至烂，乃下枳壳煮烂，捣丸梧子大。每服三十丸，白汤下。（《普济方》）

酒疸尿黄发黄，心懊痛，足胫满。芫花、椒目等分。烧末。水服半钱，日二服。（《肘后》）

背腿间痛一点痛，不可忍者。芫花根末，米醋调傅之。如不住，以帛束之。妇人产后有此，尤宜。（《袖珍》）

诸般气痛芫花（醋煮）半两，延胡索（炒）一两半。为末。每服一钱。男子元脏痛，葱酒下；疟疾，乌梅汤下；妇人血气痛，当归酒下；诸气痛，香附汤下；小肠气痛，茴香汤下。（《仁存》）

鬼胎癥瘕经候不通。芫花根三两（锉）。炒黄为末。每服一钱，桃仁煎汤调下，当利恶物而愈。（《圣惠方》）

催生去胎芫花根剥皮，以绵裹，点麝香，套入阴穴三寸，即下。（《摄生妙用方》）

产后恶物不下。芫花、当归等分。炒，为末。调一钱服。（《保命集》）

心痛有虫芫花一两（醋炒），雄黄一钱。为末。每服一字，温醋汤下。（《乾坤生意》）

牙痛难忍诸药不效。芫花末擦之，令热。痛定，以温水漱之。（《永类方》）

白秃头疮芫花末，猪脂和傅之。（《集效方》）

痈肿初起芫花末，和胶涂之。（《千金》）

痈疖已溃芫花根皮搓作捻，插入，则不生合，令脓易竭也。（《集简方》）

痔疮乳核芫根一握，洗净，入木臼捣烂，入少水，绞汁，于石器中慢火煎成膏。将丝线于膏内度过，以线系痔，当微痛。候痔干落，以纸捻蘸膏纳窍内，去根，当永除根也。　一方：只捣汁浸线一夜用。不得使水。（《经验》）

瘰疬初起气壮人，用芫根，擂水一盏服，大吐利，即平。黄州陈大用所传。（《濒湖集简方》）

便毒初起芫根擂水服，以渣傅之，得下即消。黄州熊珍所传。（《濒湖集简方》）

赘瘤焦法甘草煎膏，笔妆瘤之四围，上三次。乃用芫花、大戟、甘遂等分。为末，醋调。别以笔妆其中，勿近甘草。次日缩小，又以甘草膏妆小晕三次如前，仍上此药，自然焦缩。（危氏《得效方》）

一切菌毒因蛇虫毒气，熏蒸所致。用芫花生研，新汲水服一钱，以利为度。（危氏《得效方》）。

莞花（音饶。《本经》下品）

【释名】时珍曰：莞者，饶也。其花繁饶也。

【集解】《别录》曰：莞花，生咸阳川谷及河南中牟。六月采花，阴干。

宏景曰：中牟者，时从河上来，形似芫花而极细，白色。

恭曰：苗似胡荽，茎无刺。花细，黄色，四月、五月收，与芫花全不相似也。

保升曰：所在有之，以雍州者为好。生冈原上，苗高二尺许。

宗奭曰：今京洛间甚多。

时珍曰：按苏颂《图经》言：绛州所出芫花黄色，谓之黄芫花。其图小株，花成簇生，恐即此莞花也。生时色黄，干则如白，故陶氏言细白也。或言无莞花，以桃花代之，取其利耳。

【气味】苦，寒，有毒。《别录》》曰：辛，微寒，有毒。

【主治】伤寒温疟，下十二水，破积聚、大坚癥瘕，荡涤胸中留癖，饮食、寒热邪气，利水道（《本经》）。疗痰饮咳嗽（《别录》）。治咳逆上气，喉中肿满，疰气蛊毒，痃癖气块（甄权）。

【发明】宗奭曰：张仲景《伤寒论》以莞花治利者，取其行水也。水去则利止，其意如此。今用之当斟酌，不可过使与不及也。须有是证乃用之。

好古曰：仲景小青龙汤云：若微利，去麻黄，加莞花如鸡子大，熬令赤色用之。盖利水也。

时珍曰：莞花，盖亦芫花之类，气味主治大略相近。

醉鱼草（《纲目》）

【释名】闹鱼花（《纲目》）、鱼尾草（《纲目》）、槚木。

【集解】时珍曰：醉鱼草，南方处处有之。多在堑岸边，作小株生，高者三、四尺。根状如枸杞。茎似黄荆，有微棱，外有薄黄皮。枝易繁衍。叶似水杨，对节而生，经冬不凋。七、八月开花成穗，红紫色，俨如芫花一样。结细子。渔人采花及叶，以毒鱼，尽圈圈而死，呼为醉鱼儿草。池沼边不可种之。此花，色状、气味并如芫花，毒鱼亦同。但花开不同时为异尔。按《中山经》云：熊耳山有草焉，其状如苏而赤华，名曰葶苧，可以毒鱼。其此草之类欤？

花、叶 【气味】辛、苦，温，有小毒。

【主治】痰饮成鹘，遇寒便发，取花研末，和米粉作粿，炙熟食之，即效。又治误食石斑鱼子中毒，吐不止。及诸鱼骨鲠者，捣汁，和冷水少许咽之，吐即止，骨即化也。久疟成癖者，以花填鲫鱼腹中，湿纸裹煨熟，空心食之，仍以花和海粉捣贴，便消（时珍）。

莽草（《本经》下品）

【校正】自木部移入此。

【释名】莽草（音罔）、芒草（《山海经》）、鼠莽。

宏景曰：莽，本作莽字，俗讹呼尔。

时珍曰：此物有毒，食之令人迷罔，故名。山人以毒鼠，谓之鼠莽。

【正误】《别录》曰：一名蕲，一名春草。

禹锡曰：按《尔雅》云：蕲，春草。孙炎注云：药草也，俗呼为岗草。郭璞注云：一名芒草。所见异也。

时珍曰：蕲，音尾，白薇也。薇、蕲字，音相近尔。《别录》白薇下云：一名春草，而此又以为岗草，盖因孙炎之误也。今正之。

【集解】《别录》曰：莽草，生上谷山谷及冤句。五月采叶，阴干。

宏景曰：今东间处处皆有，叶青、辛烈者，良。又用捣以和陈粟米粉，纳水中，鱼吞即死，浮出，人取食之无妨。

颂曰：今南中州郡及蜀川皆有之。木若石南而叶稀，无花实。五月、七月采叶，阴干。一说：藤生，绕木石间。既谓之草，乃蔓生者是也。

宗奭曰：莽草，诸家皆谓之草，而本草居木部。今世所有，皆木叶如石南叶，枝梗干则皱，揉之其臭如椒。

敩曰：凡用叶，勿用尖及挛生者。

时珍曰：《范子计然》云：莽草，出三辅。青色者，善。

叶 【修治】敩曰：凡使，取叶细锉，以生甘草、水蓼二味同盛入生稀绢袋中，甑中蒸一日，去二件，晒干用。

【气味】辛，温，有毒。普曰：神农：辛；雷公、桐君：苦，有毒。

时珍曰：莽草，制雌黄、雄黄而有毒，误食害人。惟紫河车磨水服，及黑豆煮汁服，可解。豆汁浇其根，即烂，性相制也。

【主治】风毒痈肿，乳痈疝瘕，除结气疥瘙。杀虫鱼（《本经》）。疗喉痹不通，乳难。头风痒，可用沐，勿令入眼（《别录》）。治风疽，疝气肿坠凝血，治瘰疬，除湿风，不入汤服。主头疮白秃，杀虫。与白蔹、赤小豆为末，鸡子白调如糊，傅毒肿，干更易上（甄权）。治皮肤麻痹，煎浓汤淋。风虫牙痛（大明）。

【发明】颂曰：古方治风毒痹厥诸酒，皆用岗草。今医家取叶煎汤，热含少顷吐之，治牙齿风虫及喉痹甚效。

宗奭曰：浓煎汤，淋渫皮肤麻痹。《周礼》翦氏掌除蠹物，以莽草熏之，则死。

时珍曰：古方治小儿伤寒，有莽草汤。又《琐碎录》云：思村王氏之子，生七日而两肾缩入。二医云：此受寒气而然也。以硫黄、茱萸、大蒜研涂其腹，以红草、蛇床子烧烟，熏其下部而愈也。

【附方】旧四，新五。

贼风肿痹风入五藏恍惚，宜莽草膏主之。莽草一斤，乌头、附子、踯躅各二两。切，以水和醋一升，渍一宿，猪脂一斤，煎三上三下，绞去滓。向火，以手摩病上三百度，应手即瘥。若耳、鼻疾，可以绵裹塞之。疥癣杂疮，并宜摩之。（《肘后》）

小儿风痫掣疯戴眼，极者日数十发，又治大人贼风。莽草、雷丸各一鸡子黄大，化猪脂一斤。煎七沸，去滓，摩痛处，勿近目及阴，日凡三、四次。（《外台秘要》）

头风久痛莽草煎汤沐之，勿令入目。（《圣惠方》）

风虫牙痛《肘后方》：用莽草煎汤，热漱冷吐。一加山椒皮；一加独活；一加郁李仁；一加芫花； 一加川椒、细辛各等分。煎汤热漱冷吐。《圣惠》：用莽草半两，皂角三挺（去皮子），汉椒七粒。为末，枣肉丸芥子大。每以一丸塞孔中，吐涎取效。

瘰疬结核岗草一两。为末。鸡子白调涂帛上，贴之，日二易，取效止。（《圣惠方》）

痈疮未溃方同上，得痛为良。（《肘后方》）

乳肿不消莽草、小豆等分。为末。苦酒和，傅之。（《卫生易简》）

狗咬昏闷浸椒水，调莽草末傅之。（《便民图纂》）

茵芋（《本经》下品）

【释名】莞草（《别录》）、卑共（《别录》）。

时珍曰：茵芋，本作因预，未详其义。莞草与莆莞名同。

【集解】《别录》曰：茵芋，生太山川谷。三月三日采叶，阴干。

宏景曰：好者出彭城，今近道亦有。茎叶状似莽草而细软，连细茎采之。方用甚稀，惟合疗风酒。

大明曰：出自海盐。形似石南，树生，叶厚，五、六、七月采。

颂曰：今雍州、绛州、华州、杭州亦有之。春生苗，高三、四尺，茎赤。叶似石榴而短厚，又似石南叶。四月开细白花，五月结实。三月、四月、七月采茎叶，日干。

茎、叶 【气味】苦，温，有毒《别录》曰：微温，有毒。权曰：苦、辛，有小毒。

【主治】五脏邪气，心腹寒热，羸瘦，如疟状，发作有时，诸关节风湿痹痛（《本经》）。疗久风湿，走四肢，脚弱（《别录》）。治男子女人软脚毒风，拘急挛痛（甄权）。一切冷风，筋骨怯弱羸颤。入药炙用（大明）。

【发明】时珍曰：《千金》、《外台》诸古方，治风痫，有茵芋丸；治风痹，有茵芋酒；治妇人产后中风，有茵芋膏。风湿诸方多用之。茵芋、石南、莽草，皆古人治风妙品，而近世罕知，亦医家疏缺也。

【附方】旧一，新二。

茵芋酒治贼风，手足枯痹拘挛。用茵芋、附子、天雄、乌头、秦艽、女萎、防风、防己、石南叶、踯躅花、细辛、桂心各一两。十二味切，以绢袋盛，清酒一斗渍之。冬七、夏三、春秋五日，药成。每服一合，日二服，以微痹为度。（方出胡洽居士《百病方》。《图经本草》）

茵芋丸治风气积滞成脚气，发则痛者。茵芋叶、炒薏苡仁各半两，郁李仁一两，牵牛子（三两，生，研末）半两。上为末，炼蜜丸如梧子大。每服二十丸，五更姜枣汤下，取利。未利，再服，取快。（《本事方》）

产后中风茵芋五两，木防己半斤，苦酒九升。渍一宿，猪脂四斤，煎三上三下，膏成。每服热摩千遍。（《千金方》）

石龙芮（《本经》中品）

【校正】并入菜部水堇。

【释名】地椹（《本经》）、天豆（《别录》）、石能（《别录》）、鲁果能（《别录》）、水堇（《吴普》。音谨，又音芹）、苦堇（《尔雅》）、堇葵（郭璞）、胡椒菜（《救荒》）、彭根（《别录》）。

宏景曰：生于石上，其叶芮芮短小，故名。

恭曰：实如桑椹，故名地椹。

禹锡曰：《尔雅》云：啮，苦堇也。郭璞云：即堇葵也。本草言味甘，而此云苦者，古人语倒，犹甘草谓之大苦也。

时珍曰：芮芮，细貌。其椹之子细芮，故名。地椹以下，皆子名也。水堇以下，皆

苗名也。苗作蔬食，味辛而滑，故有椒、葵之名。《唐本草》菜部水堇系重出，今依《吴普本草》合并为一。

【集解】《别录》曰：石龙芮，生太山川泽石边。五月五日采子，二月、八月采皮，阴干。

宏景曰：今出近道。子形粗，似蛇床子而扁，非真好者，人言是菵菜子也。东山石上所生者，其叶芮芮短小，其子状如葶苈，黄色而味小辛，此乃是真也。

恭曰：今用者，俗名水堇。苗似附子，实如桑椹，生下湿地，五月熟，叶、子皆味辛。山南者，粒大如葵子。关中、河北者，细如葶苈，气力劣于山南者。陶以细者为真，未为通论。又曰：堇菜野生，非人所种。叶似戟，花紫色。

藏器曰：《尔雅》云：芨，堇草。注云：乌头苗也。苏恭注天雄亦云：石龙芮，叶似堇草，故名水堇。据此，则堇草是乌头苗，水堇定是石龙芮，更非别草也。

颂曰：今惟出兖州。一丛数茎，茎青紫色，每茎三叶，其叶短小多刻缺，子如葶苈而色黄。苏恭所说，乃水堇，非石龙芮也。兖州所生者，正与本草及陶氏说合，为得其真。

宗奭曰：石龙芮有两种：水中生者叶光而子圆，陆地生者叶毛而子锐。入药，须水生者。陆生者，又谓之天灸，而补不足，茎冷失精。

时珍曰：苏恭言水堇即石龙芮，苏颂非之，非矣。按：汉《吴普本草》石龙芮一名水堇，其说甚明。《唐本草》菜部所出水堇，言其苗也。《本经》石龙芮，言其子也。寇宗奭所言陆生者，乃是毛茛，有大毒，不可食。水堇，即俗称胡椒菜者，处处有之，多生近水下湿地。高者尺许，其根如荠。三月生苗，丛生。圆茎分枝，一枝三叶。叶青而光滑，有三尖，多细缺。江淮人三、四月采苗，瀹过，晒蒸黑色为蔬。四、五月开细黄花，结小实，大如豆，状如初生桑椹，青绿色。搓散则子甚细，如葶苈子，即石龙芮也。宜半老时采之。《范子计然》云：石龙芮，出三辅，色黄者善。

子（根皮同） 【气味】苦，平，无毒。普曰：神农：苦，平；岐伯：酸；扁鹊：大寒；雷公：咸，无毒。

之才曰：大戟为之使，畏吴茱萸、蛇蜕皮。

【主治】风寒湿痹，心腹邪气，利关节，止烦满。久服轻身、明目、不老（《本经》）。平肾胃气，补阴气不足，失精茎冷。令人皮肤光泽有子（《别录》）。逐诸风，除心热燥（大明）。

【发明】时珍曰：石龙芮，乃平补之药，古方多用之。其功与枸杞、覆盆子相埒，而世人不知用，何哉？

水堇 【气味】甘，寒，无毒。时珍曰：微辛、苦，涩。

【主治】捣汁，洗马毒疮，并服之。又涂蛇蝎毒及痈肿（《唐本》）。久食，除心下烦热。主寒热鼠瘘，瘰疬生疮，结核聚气，下瘀血，止霍乱。又生捣汁半升服，能杀鬼毒，即吐出（孟诜）。

【发明】诜曰：堇叶，止霍乱，与香荽同功。香荽，即香蒿也。

【附方】旧二，新一。

结核气堇菜日干为末，油煎成膏。摩之，日三、五度，便瘥。（孟诜《食疗》）

蛇咬伤疮生堇杵汁涂之。（《万毕术》）

血疝初起胡椒菜叶，揉按揉之。（《集简方》）

毛茛（音艮，《拾遗》）

【校正】并入毛建草。

【释名】毛建草（《拾遗》）、水茛（《纲目》）、毛堇（音芹）、天灸（《衍义》）、自灸（《纲目》）、猴蒜。

时珍曰：茛，乃草乌头之苗，此草形状及毒皆似之，故名。《肘后方》谓之水茛，又名毛建，亦茛字音讹也。俗名毛堇，似水堇而有毛也。山人截疟，采叶捼贴寸口，一夜作泡如火燎，故呼为天灸、自灸。

【集解】藏器曰：陶注钩吻云：或是毛茛。苏恭云：毛茛，是有毛石龙芮也。有毒，与钩吻无干。葛洪《百一方》云：菜中有水茛，叶圆而光，生水旁，有毒，蟹多食之。人误食之，狂乱如中风状，或吐血，以甘草汁解之。又曰：毛建草，生江东地，田野泽畔。叶如芥而大，上有毛。花黄色。子如蒺藜。

时珍曰：毛建、毛茛，即今毛堇也，下湿处即多。春生苗，高者尺余，一枝三叶，叶有三尖及细缺。与石龙芮茎叶一样，但有细毛为别。四、五月开小黄花，五出，甚光艳。结实状如欲绽青桑椹，如有尖觜，与石龙芮子不同。人以为鹅不食草者，大误也。方士取汁煮砂伏硫。沈存中《笔谈》所谓石龙芮有两种：水生者，叶光而末圆；陆生者，叶毛而末锐。此即叶毛者，宜辨之。

【附录】海姜、阴命　藏器曰：陶注钩吻云：海姜，生海中，赤色，状如石龙芮，有大毒。又曰：阴命，生海中，赤色，着木悬，其子，有大毒。今无的识者。

叶及子　【气味】辛，温，有毒。

【主治】恶疮痈肿，疼痛未溃，捣叶傅之，不得入疮令肉烂。又患疟人，以一握微碎，缚于臂上，男左女右，勿令近肉，即便成疮。和姜捣涂腹，破冷气（藏器）。

牛扁（《本经》下品）

【释名】扁特（《唐本》）、扁毒（《唐本》）。

【集解】《别录》曰：牛扁，生桂阳川谷。

宏景曰：今人不复识此。

恭曰：此药似堇草、石龙芮辈，根如秦艽而细，生平泽下地田野。人名为牛扁，疗牛虱甚效。太常名扁特，或名扁毒。

保升曰：今出宁州。叶似石龙芮、附子等。二月、八月采根，日干。

颂曰：今潞州一种便特。六月有花，八月结实。采其根苗，捣末油调，杀虮虱。主疗大都相似，疑即扁特也，但声近而字讹耳。

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】身皮疮热气，可作浴汤。杀牛虱小虫，又疗牛病（《本经》）。

【附录】虱建草（《拾遗》）　藏器曰：苦，无毒。主虮虱，捼汁沐头，虱尽死。人有误吞虱成病者，捣汁服一小合。亦主诸虫疮。生山足湿地。发叶似山丹，微赤，高一、二尺。又有水竹叶，生水中。叶如竹叶而短小，可生食，亦去虮虱。

荨麻（荨，音寻。宋《图经》）

【释名】毛蓁。

时珍曰：荨字，本作蓁。杜子美有除蓁草诗，是也。

【集解】颂曰：荨麻生江宁府山野中。

时珍曰：川黔诸处甚多。其茎有刺，高二、三尺。叶似花桑，或青或紫。背紫者，入药。上有毛芒可畏，触人如蜂虿螫蜜，以人溺濯之即解。有花无实，冒冬不凋。捼投

水中，能毒鱼。

【气味】辛、苦，寒，有大毒。吐利人不止。

【主治】蛇毒，捣涂之（苏颂）。风疹初起，以此点之，一夜皆失（时珍）。

格注草（《唐本草》）

【集解】恭曰：出齐鲁山泽间。叶似蕨。根紫色，若紫草根，一株有二十许。二月、八月采根，五月、六月采苗，日干用。

【气味】辛、苦，温，有大毒。

【主治】蛊疰诸毒疼痛等（《唐本》）。

海芋（《纲目》）

【释名】观音莲（《纲目》）、羞天草（《玉册》）、天荷（《纲目》）、隔河仙（见下）。

【集解】时珍曰：海芋，生蜀中，今亦处处有之。春生苗，高四、五尺。大叶如芋叶而有干。夏秋间，抽茎开花，如一瓣莲花，碧色。花中有蕊，长作穗，如观音像在圆光之状，故俗呼为观音莲。方士号为隔河仙，云可变金。其根似芋魁，大者如升碗，经长六、七寸，盖野芋之类也。《庚辛玉册》云：羞天草，阴草也。生江广深谷涧边。其叶极大，可以御雨，叶背紫色。花如莲花。根叶皆有大毒，可煅粉霜、朱砂。小者名野芋。宋祁《海芋赞》云：木干芋叶，拥肿盘戾。《农经》弗载，可以治疠。

【气味】辛，有大毒。

【主治】疟瘴毒肿风癞。伏硇砂（时珍）。

【附录】透山根　时珍曰：按《岣嵝神书》云：透山根，生蜀中山谷。草类蘼芜，可以点铁成金。昔有人采药，误斫此草，刀忽黄软成金也。又《庚辛玉册》云：透山根，出武都。取汁点铁，立成黄金。有大毒，人误食之，化为紫水。又有金英草，亦生蜀中。状如马齿苋而色红，揩铁成金。亦有大毒，入口杀人，须臾为紫水也。又何远《春渚纪闻》云：刘均父吏部罢官归成都。有水银一篋，过峡篋漏，急取渡旁丛草塞之，久而开视，尽成黄金矣。宋初有军士在泽州泽中割马草归，镰皆成金。以草燃釜，亦成黄金。又临安僧法坚言：有客过于潜山中，见一蛇腹胀，啮一草以腹磨之而消。念此草必能消胀，取置篋中。夜宿旅馆，闻邻房有人病腹胀呻吟，以釜煎药一杯与服。顷之不复闻声，念已安矣。至旦视之，其人血肉俱化为水，独骸骨在床尔。视其釜，则通体成金矣。观何氏所载，即是透山根及金英草之类。如此毒草，不可不知，故备载之耳。

钩吻（《本经》下品）

【释名】野葛（《本经》）、毒根（《吴普》）、胡蔓草（《图经》）、断肠草（《纲目》）、黄藤（《纲目》）、火把花。

宏景曰：言其入口则钩人喉吻也。或言：吻，当作挽字，牵挽人肠而绝之也。

时珍曰：此草虽名野葛，非葛根之野者也。或作冶葛。王充《论衡》云：冶，地名也，在东南。其说甚通。广人谓之胡蔓草，亦曰断肠草。入人畜腹内，即粘肠上，半日则黑烂，又名烂肠草。滇人谓之火把花，因其花红而性热如火也。岳州谓之黄藤。

【集解】《别录》曰：钩吻，生傅高山谷及会稽东野。折之青烟出者，名固活。二月、八月采。

普曰：秦钩吻，一名除辛，生南越山及寒石山，或益州。叶如葛，赤茎大如箭而方，根黄色，正月采之。

普曰：野葛，生桂州以南，村墟闾巷间皆有。彼人通名钩吻，亦谓苗为钩吻，根名野葛。蔓生。其叶如柿。其根新采者，皮白骨黄。宿根似地骨，嫩根如汉防己，皮节断者良。正与白花藤相类。不深别者，颇亦惑之。新者折之无尘气。经年以后则有尘起，从骨之细孔中出。今折枸杞根亦然。《本草》言折之青烟起者，名固活，为良，亦不达之言也。人误食其叶者，致死，而羊食其苗，大肥，物有相伏如此。《博物志》云：钩吻蔓生，叶似凫葵，是也。

时珍曰：嵇含《南方草木状》云：野葛蔓生，叶如罗勒，光而厚，一名胡蔓草。人以杂生蔬中毒人，半日辄死。段成式《酉阳杂俎》云：胡蔓草，生邕州、容州之之间。丛生。花扁如卮子而稍大，不成朵，色黄白。其叶稍黑。又按《岭南卫生方》云：胡蔓草，叶如茶，其花黄而小。一叶入口，百窍溃血，人无复生也。时珍又访之南人云：钩吻，即胡蔓草，今人谓之断肠草是也。蔓生，叶圆而光。春夏嫩苗毒甚，秋冬枯老稍缓。五、六月开花似桦柳花，数十朵作穗。生岭南者，花黄；生滇南者，花红，呼为火把花。此数说皆与吴普、苏恭说相合。陶宏景等别生分辨，并正于下。

【正误】宏景曰：《五符经》亦言钩吻是野葛。核事而言，似是两物。野葛是根，状如牡丹，所生处亦有毒，飞鸟不得集，今人用合膏服之无嫌。钩吻别是一物，叶似黄精而茎紫，当心抽花，黄色，初生极类黄精，故人采多惑之，遂致死生之反。或云钩吻是毛茛，参错不同，未详云何？

敩曰：凡使黄精，勿用钩吻。真似黄精，只是叶有毛钩子二个。黄精，叶似竹叶。又曰：凡使钩吻，勿用地精，茎苗相同。钩吻治人身上恶毒疮，其地精杀人也。

恭曰：钩吻，蔓生，叶如柿。陶言飞鸟不集者，妄也。黄精直生，叶似柳及龙胆草，殊非比类。毛茛，乃有毛石龙芮，与钩吻何干？

颂曰：江南人说黄精茎苗稍类钩吻。但钩吻叶，头极大而根细，与苏恭所说不同，恐南北之产异也。

禹锡曰：陶说钩吻似黄精者，当是。苏说似柿叶者，别是一物也。又言苗名钩吻，根名野葛者，亦非通论。

时珍曰：《神农本草》钩吻，一名野葛，一句已明。《草木状》又名胡蔓草，显是藤生。吴普、苏恭所说，正合本文。陶氏以藤生为野葛，又指小草为钩吻，复疑是毛茛，乃祖雷敩之说。诸家遂无定见，不辨其蔓生、小草，相去远也。然陶、雷所说，亦是一种有毒小草，但不得指为钩吻尔。昔天姥对黄帝言：黄精益寿，钩吻杀人。乃是以二草善恶比对而言。陶氏不审，疑是相似，遂有此说也。余见黄精下。

【气味】辛，温，大有毒。普曰：神农：辛；雷公：有毒杀人。

时珍曰：其性大热。本草毒药止云有大毒，此独变文曰大有毒，可见其毒之异常也。

之才曰：半夏为之使，恶黄芩。

【主治】金疮乳痉，中恶风，咳逆上气，水肿，杀鬼疰蛊毒（《本经》）。破癥积，除脚膝痹痛，四肢拘挛，恶疮疥虫，杀鸟兽。捣汁入膏中，不入汤饮（《别录》）。主喉痹咽塞，声音变（吴普）。

【发明】藏器曰：钩吻食叶，饮冷水即死，冷水发其毒也。彼土毒死人悬尸树上，汁滴地上，生菌子，收之，名菌药，烈于野葛也。薤菜捣汁，解野葛毒。取汁滴野葛，苗即萎死。南人先食薤菜，后食野葛，二物相伏，自然无苦。魏武帝啖野葛至尺，先食此菜也。

时珍曰：按李石《续博物志》云：胡蔓草，出二广。广人负债急，每食此草而死，以诬人。以急水吞即死急，慢水吞死稍缓。或取毒蛇杀之，覆以此草，浇水生菌，为毒药害人。葛洪《肘后方》云：凡中野葛毒，口不可开者。取大竹筒洞节，以头拄其两胁及脐中。灌冷水入筒中，数易水。须臾口开，乃可下药解之。惟多饮甘草汁、人屎汁；白鸭或白鹅断头沥血，入口中；或羊血灌之。《岭南卫生方》云：即时取鸡卵抱未成雏者，研烂，和麻油灌之。吐出毒物，乃生，稍迟，即死也。

〔1〕“半两”原脱，据《三因方》补。

〔2〕“与”，夏良心序刊本作“于”。

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医