
临床方剂手册

LINCHUANGFANGJISHOUCE

主编 沈善寅 王成晔



临床方剂手册

主　编
沈善寅　王成晔

济南出版社
一九九一年·济南

责任编辑 张明华

临床方剂手册

主 编

沈善宾 王成晔

济南出版社出版

（济南市经二路 182 号）

中国科技图书发行公司发行 山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

开本 850×1156 1/64 印张 19.5 字数 1200 千字

1991 年 3 月第 1 版 1991 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—7000 册

书号 ISBN7—80572—388—5/R・19

定价：13.80 元

副主编

王法昌　孙中祥　朱晓新　万清信　沈道成
何文贵　卜昆山　王全斌　段彩勇

编者（按姓氏笔划）

卜昆山　万清信　王　燕　王成晔　王全斌
王法昌　王昭翔　王新玲　朱晓新　孙　健
孙开国　孙中祥　孙伯琴　何文贵　宋明会
宋德印　沈道成　沈善寅　范庆浩　赵德语
段彩勇　高　阳　高恒丰　高新民　蒋道国
童德臣　谢绍祥

序

方剂，乃中医学理法方药的一个重要环节，古往今来，代有创获。自汉代张仲景著《伤寒杂病论》奠定了立方遣药之法则以降，通过历代医家的反复实践和亿万人民的亲身体验，使方剂学不断扩大充实，如《肘后》、《千金》、《外台》、《太平圣惠方》、《圣济总录》、《普济方》及历代临床医籍，所载方剂，内容浩瀚，丰富多采，为后人提供了极为宝贵的临床经验资料。建国以来，方剂学又有新的发展，当代医家在继承前人成就的基础上，又据各自临床心得，或结合近代药理研究，创制了许多良效新方，这无疑对今天临床都具有极大参考价值和实用价值，值得推广与普及。

余生沈善寅、王成晔、王法昌、孙忠祥等医师，根据其多年临床体验，从实用出发，同心同德，通力协作，博采古今名流之精华，编纂了这本《临床方剂手册》。经余阅毕，略识其要，本书颇具特色：首先是较"全"，即搜方系统量多，适应面广，上自《内经》、《伤寒》、《金匮》，下及当代医刊医籍，集古今各科名

方效方凡两千八百余首，一百二十余万言，虽不能谓尽应临证各科之需，然庶可帮助广大中、西医师，乡村医生及中医爱好者解决临证处方之困难。二是较“精”，即选方严谨，确凿可据，文字简洁，不尚空泛，注重其科学性和实用性。三是较“新”，即编次新颖，切合实用。本书采用表格排列，眉目清晰，提要勾玄，突出临床应用，实用性强。此外，书末还编制了中西医病症用方索引及笔划索引，更便读者临证检索。

总之，本手册为较系统实用之手头工具书，笃信出版后，能为继承和发扬祖国医学作出积极的奉献。特勉缀数语，弁于简端，荐诸读者。

山东中医学院教授　周凤梧

时年七十八岁于趵突泉南七蜗楼

庚午年冬

前　言

中医方剂，是祖国医学宝库的重要组成部分。古往今来，医方之众，数以万计，方书专著，汗牛充栋，各具特色，展现了各个时代医家的宝贵经验及学术风貌。一直成为中医临床各学科的基础之一。编写本书的宗旨是：从目前临床实用出发，博采众长，去粗取精，努力反映古今医家的学术思想和实践经验。为此，选编了行之有效的传统方剂和现代新方计2864首，以期适应各学科临床选方用药之需。

本书所选处方采用传统功效分类与各科病证分类相结合，统编方号，以栏目式编排，分“方名、来源”、“组成、药量”、“制法、用法”、“功效”及“临床应用”等栏。传统方剂多数备有原剂量，以保持前人用药风貌，并折合新制“克”以便选用时参考；中成药中不便改用汤剂者，只备药物组成或主要药物组成；于临床应用栏中广泛收集现代应用成果，力求纳新裕用。

本书编制有“中医病证用方索引”、“西医病症用方索引”及“方剂索引”，并据统编方号检索，以提高

读者查阅效率。

为了便于携带和扩大方剂容量，本书采用袖珍本小字印刷，力求内容充实，简明扼要，检索方便，切合实用。使之既保持和发扬古代传统方剂的特色和优势，同时又体现当代方剂的时代气息，俾能为普及和繁荣中医事业服务。

虽然编写本手册的愿望在于为同道临床提供方便，编者亦作了极大努力，但限于学识与经验不足，疏漏纰谬之处定属难免，恳祈同道斧正完善。

编　者

1990 年 7 月

内 容 提 要

本书收编了中医传统方剂和当代行之有效的新方2864首，承古纳今，融会裕用，既保持和发扬传统方剂的特色和优势，又体现了当代方剂的新发展、新成果，内容充实，简明扼要，检索方便，切合实用。广泛适用于中西医临床医师、乡村医生及中医爱好者临床选方之需。

书末附有“中医病证用方索引”、“西医病症用方索引”及“方剂索引”，以备读者据统编方号迅速检索，为一本系统实用之临床方剂工具书。

目　　录

内、儿科方剂

一　解表剂 …… 2
(一)辛温解表方 …… 2
麻黄汤 …… 2
麻杏薏甘汤 …… 2
麻黄加术汤 …… 4
苏羌达表汤 …… 4
桂枝汤 …… 4
栝蒌桂枝汤 …… 6
阳旦汤 …… 6
阴旦汤 …… 6
桂枝加厚朴杏子汤 …… 6
桂枝加葛根汤 …… 6
十神汤 …… 6
葛根汤 …… 8
葛根加半夏汤 …… 8
荆防败毒散 …… 8
风寒表实感冒冲剂 …… 8
消风百解散 …… 10
大青龙汤 …… 10
桂枝二越婢一汤 …… 10
羌活胜湿汤 …… 10
六味汤 …… 10
九味羌活汤 …… 12
大羌活汤 …… 12
川芎茶调散 …… 12
葱豉汤 …… 12
香苏葱豉汤 …… 12
香苏散 …… 14
加味香苏散 …… 14
神术散 …… 14
(二)辛凉解表方 …… 14
银翘散 …… 14
银翘汤 …… 16
羚翘解毒丸 …… 16
连翘败毒散 …… 16
桑菊饮 …… 16
辛凉解毒汤 …… 16
柴葛解肌汤 …… 16
柴葛解肌汤 …… 18
热毒清 …… 18
牛蒡解肌汤 …… 18
宣毒发表汤 …… 18
解毒透疹汤 …… 18
竹叶柳蒡汤 …… 18
加味透邪散 …… 18
升麻葛根汤 …… 20

防风解毒汤 …… 20
辛平透疹汤 …… 20
升麻解毒汤 …… 20
透疹汤 …… 20
十仙汤 …… 20
加味四圣散 …… 22
十味病感汤 …… 22
复方葛芷夷汤 …… 22
葱豉桔梗汤 …… 22
越婢汤 …… 22
越婢加术汤 …… 24
凉解汤 …… 24
宣解方 …… 24
风热合剂 …… 24
菊花茶调散 …… 24
秘方茶调散 …… 24
芎芷石膏汤 …… 24
芎菊上清丸 …… 26
清眩丸 …… 26
清空膏 …… 26
香芷汤 …… 26
(三)扶正解表方 …… 26
人参败毒散 …… 26
参苏饮 …… 28
再造散 …… 28
仓廪散 …… 28
麻黄附子细辛汤 …… 28
麻黄附子甘草汤 …… 30
桂枝加附子汤 …… 30
桂枝人参汤 …… 30
惺惺散 …… 30
竹叶汤 …… 30
葳蕤汤 …… 30
加减葳蕤汤 …… 32
葱白七味饮 …… 32
二 表里双解剂 ……
…… 32
(一)解表攻里方 …… 32
大柴胡汤 …… 32
加减大柴胡汤 …… 32
复方大柴胡汤 …… 34
防风通圣散 …… 34
双解散 …… 34
清肝行气汤 …… 34
清胰汤 …… 34
清胰汤Ⅰ号 …… 36
利胆方 …… 36
(二)解表清里方 …… 36
葛根芩连汤 …… 36
石膏汤 …… 36
时疫清瘟丸 …… 38
小儿回春丹 …… 38
清瘟解毒丸 …… 38
妙灵丹 …… 38
小儿百寿丹 …… 38

银石汤 …… 40
消疹汤 …… 40
清疹汤 …… 40
寒解汤 …… 40
加味升降散 …… 40
柴葛解肌方 …… 40
清热早逐汤 …… 42
石军麻桂汤 …… 42
石膏灌肠方 …… 42
银翘白虎汤 …… 42
清解汤 …… 44
牛黄上清丸 …… 44
黄连上清丸 …… 44
(三)解表温里方 …… 44
五积散 …… 44
三　泻下剂 …… 46
(一)寒下方 …… 46
大承气汤 …… 46
复方大承气汤 …… 48
大黄玄明粉方 …… 48
通结酊 …… 48
桃红解毒承气汤 …… 48
驱风通结汤 …… 50
宣白承气汤 …… 50
三一承气汤 …… 50
通腑解结汤 …… 50
肠连粘汤 …… 50
排气汤 …… 52
小承气汤 …… 52
厚朴三物汤 …… 52
调胃承气汤 …… 52
化痰承气汤 …… 52
厚朴大黄汤 …… 52
更衣丸 …… 54
大黄甘草汤 …… 54
通便灵 …… 54
大陷胸汤 …… 54
大陷胸丸 …… 54
陷胸承气汤 …… 56
清宁丸 …… 56
大黄清胃丸 …… 56
泻热汤 …… 56
肾衰灌肠方 …… 56
黄红灌注方 …… 56
通腑泄热灌肠液 …… 58
泻下通瘀合剂 …… 58
龙郁承气汤 …… 58
丹赭黄蒲汤 …… 58
桃黄片 …… 58
复方地龙汤 …… 60
导水宣白承气汤 …… 60
(二)温下方 …… 60
大黄附子汤 …… 60
硝黄附子汤 …… 62
灌肠排毒方 …… 62
降氮汤 …… 62

降氮汤 …… 62
灌肠消毒汤 …… 64
温肾排毒汤 …… 64
温阳降浊汤 …… 64
温脾汤 …… 64
三物备急丸 …… 64
三物白散 …… 64
半硫丸 …… 66
通梗汤 …… 66
温阳通痹汤 …… 66
(三)润下方 …… 66
麻子仁丸 …… 66
麻仁润肠丸 …… 68
润肠丸 …… 68
活血润燥丸 …… 68
通幽汤 …… 68
通幽润燥丸 …… 68
养血润肠煎 …… 68
五仁丸 …… 70
五仁润肠丸 …… 70
益血润肠丸 …… 70
虚秘方 …… 70
济川煎 …… 70
滋补润肠膏 …… 70
通幽灵 …… 72
轻松开塞汤 …… 72
当归润肠汤 …… 72
(四)逐水方 …… 72
十枣汤 …… 72
甘遂半夏汤 …… 74
舟车丸 …… 74
蠲饮万灵汤 …… 74
甘遂通结汤 …… 74
分水丹 …… 74
控涎丹 …… 76
疏凿饮子 …… 76
葶苈大枣泻肺汤 …… 76
己椒苈黄丸 …… 76
苈黄汤 …… 76
牡蛎泽泻散 …… 78
海金沙散 …… 78
逐饮方 …… 78
宣清化饮汤 …… 78
小胃丹 …… 78
(五)攻补兼施方 …… 80
黄龙汤 …… 80
新加黄龙汤 …… 80
增液承气汤 …… 80
流热少尿方 …… 80
承气养营汤 …… 80
四 和解剂 …… 82
(一)和解少阳方 …… 82
小柴胡汤 …… 82
蒿芩清胆汤 …… 84
柴平汤 …… 84
柴胡枳桔汤 …… 84

栀子乌梅汤 …… 84
达原饮 …… 84
柴胡达原饮 …… 86
清脾饮 …… 86
截疟七宝饮 …… 86
常山饮 …… 86
柴胡截疟饮 …… 86
何人饮 …… 88
柴胡桂枝干姜汤 …… 88
厚朴草果汤 …… 88
柴枳半夏汤 …… 88
柴胡陷胸汤 …… 88
(二)调和肝脾方 …… 88
逍遥散 …… 88
丹栀逍遥散 …… 90
疏肝降胃汤 …… 90
痛泻要方 …… 90
加味痛泻要方 …… 92
加味舒肝饮 …… 92
蒌枢汤 …… 92
升肝健脾汤 …… 92
肝悦片Ⅰ号 …… 92
疏肝理脾汤 …… 92
和肝散 …… 94
(三)调和肠胃方 …… 94
半夏泻心汤 …… 94
甘草泻心汤 …… 94
生姜泻心汤 …… 96
附子泻心汤 …… 96
黄连汤 …… 96
参连建化汤 …… 96
五　清热剂 …… 98
(一)清气分热方 …… 98
白虎汤 …… 98
白虎加桂枝汤 …… 98
白虎加人参汤 …… 98
白虎加苍术汤 …… 98
白虎承气汤 …… 100
退热方 …… 100
竹叶石膏汤 …… 100
竹茹石膏汤 …… 100
石膏竹茹汤 …… 100
栀子豉汤 …… 100
枳实栀子豉汤 …… 102
栀子甘草汤 …… 102
栀子大黄汤 …… 102
栀子干姜汤 …… 102
栀子厚朴汤 …… 102
栀子生姜豉汤 …… 102
火郁汤 …… 102
升阳散火汤 …… 104
散火汤 …… 104
仙露汤 …… 104
(二)清营凉血方 …… 104
犀角地黄汤 …… 104
清营汤 …… 106

清宫汤 …… 106
犀角玄参汤 …… 106
清热凉血汤 …… 106
青紫方 …… 106
犀角地芍汤 …… 108
(三)气血两清方 …… 108
清瘟败毒饮 …… 108
化斑汤 …… 108
宣化丸 …… 108
犀角化毒丹 …… 110
五福化毒丹 …… 110
凉血解毒汤 …… 110
灌肠降温汤 …… 110
神犀丹 …… 110
犀角散 …… 112
五福化毒丹 …… 112
清瘟安脑汤 …… 112
清热凉血方 …… 112
胡地广角汤 …… 112
(四)清热解毒方 …… 114
普济消毒饮 …… 114
黄连解毒汤 …… 114
凉膈散 …… 114
栀子汤 …… 116
清热解毒汤 …… 116
沆瀣丹 …… 116
冬地三黄汤 …… 116
栀子金花丸 …… 116
牛黄解毒丸 …… 116
门冬甘露饮 …… 116
病毒汤 …… 118
石板柴汤 …… 118
蚤休连翘汤 …… 118
贯射合剂 …… 118
小儿清热合剂 …… 118
复方清毒活瘀汤 …… 120
熊麝散 …… 120
复方柳菊片 …… 120
托里内消汤 …… 120
胰胆合剂 …… 120
孟氏方 …… 122
救肝败毒汤 …… 122
急甲肝方 …… 122
肝豆汤 …… 122
白矾藤黄膏 …… 122
双黄散 …… 122
腮腺炎膏 …… 124
张氏腮腺炎方 …… 124
桃仁丹 …… 124
青黄散 …… 124
疏风清热解毒方 …… 124
痄腮方 …… 124
速效消肿止痛膏 …… 126
解毒散结汤 …… 126
颌下淋巴汤 …… 126
清热解毒汤 …… 126

化斑解毒汤 …… 126
消毒饮 …… 126
商陆五灵方 …… 128
外用拔毒酊 …… 128
抗菌汤 …… 128
石青合剂 …… 128
五鲜饮 …… 128
加味葛根芩连汤 …… 130
驱布汤 …… 130
茅丹汤 …… 130
银翘青黛散 …… 130
清热解毒汤 …… 130
解毒益阴汤 …… 132
嗜酸细胞增多症方 …… 132
（五）清热祛湿方 …… 132
茵陈蒿汤 …… 132
茵陈散 …… 134
栀子柏皮汤 …… 134
急肝退黄胶囊 …… 134
急肝Ⅰ号 …… 134
肝炎Ⅰ号 …… 134
虎黄合剂 …… 136
虎杖煎 …… 136
麦芪汤 …… 136
茵岩清肝汤 …… 136
小儿肝炎方 …… 136
吴氏急肝汤 …… 136
退黄汤 …… 138
大黄硝石汤 …… 138
醒脑合剂 …… 138
乙肝解毒胶囊 …… 138
乙肝饮 …… 138
乙肝宁 …… 140
益肝汤 …… 140
强肝汤 …… 140
抗原汤 …… 140
贯桑合剂 …… 140
黄芪姜黄汤 …… 142
利胆片 …… 142
利胆丸 …… 142
利胆汤 …… 142
利胆Ⅱ号 …… 142
排石汤 …… 142
胆道排石汤 …… 144
清胆化石汤 …… 144
清胆利湿汤 …… 144
消症积汤 …… 144
肝胆冲剂 …… 144
疏肝利胆汤 …… 144
清胆泻火汤 …… 146
清热利尿汤 …… 146
复方白茅根汤 …… 146
黄柏龙胆草方 …… 146
复方地虎汤 …… 146
知柏坤草汤 …… 148
解毒清肠汤 …… 148

土苦汤 …… 148
增液益胃汤 …… 148
清瘟合剂 …… 148
降酮汤 …… 148
蓝根滑石汤 …… 150
（六）清脏腑热方 …… 150
泻心汤 …… 150
清心汤 …… 150
大黄黄连泻心汤 …… 152
导赤散 …… 152
清心莲子饮 …… 152
清心汤 …… 152
黄连阿胶汤 …… 152
二阴煎 …… 154
服蜜煎 …… 154
五汁一枝煎 …… 154
龙胆泻肝汤 …… 154
加减龙胆泻肝汤 …… 154
加味龙胆泻肝汤 …… 156
泻青丸 …… 156
当归龙荟丸 …… 156
柴胡清肝饮 …… 156
清热镇惊汤 …… 156
栀子清肝汤 …… 158
柴胡栀子散 …… 158
清肝达郁汤 …… 158
黛蛤散 …… 158
左金丸 …… 158
复方左金丸 …… 158
戊己丸 …… 160
连附六一汤 …… 160
羚羊角饮 …… 160
黄芩泻火汤 …… 160
清肝活血汤 …… 160
胆胰汤 …… 160
清肝消炎汤 …… 160
清肝化滞汤 …… 162
泻黄散 …… 162
泻黄散 …… 162
泻黄饮子 …… 162
清热泻脾散 …… 162
手足口病方 …… 162
清胃散 …… 164
清胃汤 …… 164
玉女煎 …… 164
玉女煎 …… 164
干葛清胃汤 …… 164
清胃黄连丸 …… 164
抽薪饮 …… 166
牛黄清胃丸 …… 166
清热解郁汤 …… 166
清中蠲痛汤 …… 166
竹茹汤 …… 166
安胃饮 …… 166
竹茹汤 …… 168
芦根饮子 …… 168

甘露饮 …… 168
石斛清胃散 …… 168
三消汤 …… 168
泻白散 …… 168
生地八物汤 …… 170
家秘泻白散 …… 170
桑白皮汤 …… 170
清心凉膈散 …… 170
透疹解毒汤 …… 170
清肺解毒汤 …… 170
清金解毒汤 …… 170
银甲合剂 …… 172
清金降火汤 …… 172
清金益气汤 …… 172
清气汤 …… 172
除热清肺汤 …… 172
栀连清肺饮 …… 172
清肺抑火丸 …… 174
辛夷汤 …… 174
大蓟散 …… 174
芍药汤 …… 174
通腑止痢汤 …… 174
二白苦艾汤 …… 176
葛根地榆汤 …… 176
黄芩汤 …… 176
黄芩汤 …… 176
治痢仙方 …… 176
清热导滞汤 …… 176
香连化滞丸 …… 178
香连丸 …… 178
治痢方 …… 178
菌痢复方 …… 178
导气汤 …… 178
开噤散 …… 178
黄连汤 …… 178
参连开噤汤 …… 180
双炭饮 …… 180
白头翁汤 …… 180
白头翁芩连汤 …… 180
连梅汤 …… 180
白头翁加甘草阿胶汤 ……
…… 182
清肠解毒汤 …… 182
复方鸦蛋子丸 …… 182
驻车丸 …… 182
附子厚朴汤 …… 182
止泻合剂 …… 182
健脾止泻汤 …… 184
清肾汤 …… 184
清肾汤 …… 184
斩梦丹 …… 184
(七)清退虚热方 …… 184
青蒿鳖甲汤 …… 184
清骨散 …… 186
血虚柴胡汤 …… 186
养阴清热方 …… 186

秦艽鳖甲散 …… 186
复方百部膏 …… 186
地骨皮汤 …… 188
蒿柴薇丹汤 …… 188
柴胡清骨散 …… 188
当归大黄汤合消瘰丸加减 …… 188
治灼热足方 …… 188
加味秦鳖饮 …… 188
青蒿鳖甲汤 …… 188
特效三消汤 …… 190
青蒿散 …… 190
青蒿散 …… 190
清骨散 …… 190
六 祛暑剂 …… 192
(一)祛暑解表方 …… 192
香薷散 …… 192
新加香薷饮 …… 192
十味香薷饮 …… 192
祛暑丸 …… 192
金衣祛暑丸 …… 192
暑热感冒冲剂 …… 194
暑湿感冒冲剂 …… 194
(二)祛暑清热方 …… 194
黄连涤暑汤 …… 194
黄连香薷饮 …… 194
三石汤 …… 194
杏仁滑石汤 …… 196
无极丹 …… 196
卫生防疫宝丹 …… 196
清络饮 …… 196
清络饮加味 …… 196
暑泻汤 …… 196
驾轻汤 …… 198
清暑解热汤 …… 198
清暑退热方 …… 198
起死回生痧药方 …… 198
(三)祛暑利湿方 …… 198
六一散 …… 198
益元散 …… 200
碧玉散 …… 200
鸡苏散 …… 200
桂苓甘露饮 …… 200
桂苓甘露散 …… 200
纯阳正气丸 …… 200
香苏正胃丸 …… 200
清暑化湿汤 …… 202
时疫救急丹 …… 202
清宣温化饮 …… 202
(四)祛暑益气方 …… 202
清暑益气汤 …… 202
清暑益气汤 …… 202
七 温里剂 …… 204
(一)温中散寒方 …… 204
理中丸 …… 204
附子理中汤 …… 204

理中化痰丸 …… 204
香砂理中汤 …… 206
止吐方 …… 206
吴茱萸汤 …… 206
吴茱萸汤 …… 206
小建中汤 …… 206
黄芪建中汤 …… 208
溃疡合剂 …… 208
秦艽草薢汤 …… 208
大建中汤 …… 208
良附丸 …… 208
虚寒胃痛冲剂 …… 210
温胃饮 …… 210
扶阳助胃汤 …… 210
沉香温胃丸 …… 210
大巳寒丸 …… 210
丁胡三建汤 …… 210
附子粳米汤 …… 212
丁蔻理中丸 …… 212
大顺散 …… 212
温中行气汤 …… 212
益黄散 …… 212
丁香散 …… 212
温脐散 …… 214
感应丸 …… 214
温脾散 …… 214
胃关煎 …… 214
木香散 …… 214
桂香丸 …… 214
逐寒荡惊汤 …… 214
十四味建中汤 …… 216
姜桂汤 …… 216
止泻秘方 …… 216
补脾丸 …… 216
八柱散 …… 216
固本益肠片 …… 216
温中止泻冲剂 …… 216
水泻速效茶方 …… 218
甘草干姜汤 …… 218
(二)温经散寒方 …… 218
当归四逆汤 …… 218
当归四逆加吴萸生姜汤 …… 218
大乌头煎 …… 220
附子汤 …… 220
附子合剂 …… 220
升率汤 …… 220
加味麻附辛汤 …… 220
肌萎散 …… 220
柴附芥子大黄汤 …… 222
虎参胶丸 …… 222
治外疝病方 …… 222
乌头桂枝汤 …… 222
三层茴香丸 …… 222
济生橘核丸 …… 222
桂苏酒 …… 224

马钱子丸 …… 224
三生散 …… 224
甘草附子汤 …… 224
黄芪桂枝五物汤 …… 224
三五七散 …… 224
(三)回阳救逆方 …… 226
四逆汤 …… 226
四逆加人参汤 …… 226
茯苓四逆汤 …… 226
乌头赤石脂丸 …… 226
干姜附子汤 …… 226
三仙散 …… 228
通脉四逆汤 …… 228
通脉四逆加猪胆汁汤 ……
…… 228
参附龙骨牡蛎救逆汤 ……
…… 228
参附汤 …… 228
参附汤 …… 228
回阳返本汤 …… 228
白通汤 …… 230
茴香四逆汤 …… 230
六味回阳饮 …… 230
四味回阳饮 …… 230
四维散 …… 230
回阳救急汤 …… 230
益元汤 …… 230
霹雳散 …… 232
二气丹 …… 232
温中补脾汤 …… 232
浆水散 …… 232
八 补益剂 …… 234
(一)补气方 …… 234
四君子汤 …… 234
五君子煎 …… 234
异功散 …… 234
生附四君子汤 …… 234
归芍异功散 …… 234
六君子汤 …… 236
香砂六君子汤 …… 236
参苓白术散 …… 236
七味白术散 …… 236
寿脾煎 …… 236
健儿散 …… 238
黄芪粥 …… 238
八仙糕 …… 238
补中益气汤 …… 238
人参益胃汤 …… 240
升陷汤 …… 240
益气举陷汤 …… 240
升提活血汤 …… 240
保元冲剂 …… 240
益气活血汤 …… 240
健脾五味汤 …… 242
术苓固脾饮 …… 242
参苓壮脾丸 …… 242

资生汤 …… 242
加味资生丸 …… 242
十味人参散 …… 242
止涎散 …… 244
黄芪六一汤 …… 244
术后汤 …… 244
新定拯阳理劳汤 …… 244
五更泻止汤 …… 244
黄芪九物汤 …… 244
升阳益胃汤 …… 246
升麻补肾汤 …… 246
治泻方 …… 246
人参五味子汤 …… 246
参蛤散 …… 246
蛤蚧定喘丸 …… 246
人参蛤蚧散 …… 248
参蛤三七散 …… 248
人参胡桃汤 …… 248
喘息固本丸 …… 248
固本培元粉 …… 248
补肾理肺汤 …… 248
补肺阿胶散 …… 250
补肾纳气方 …… 250
蓽茇纳气汤 …… 250
紫灵汤 …… 250
独参汤 …… 250
保元汤 …… 250
人参实卫汤 …… 252
升压汤 …… 252
固真汤 …… 252
生脉冠心方 …… 252
强心饮 …… 252
整律汤 …… 252
益心饮 …… 254
宁心饮 …… 254
甘草黄泽汤 …… 254
升白汤 …… 254
参芪藤苇汤 …… 254
升白汤 …… 256
五褰汤 …… 256
消尿蛋白饮 …… 256
慢肝复方 …… 256
蔓荆子汤 …… 256
参归荆芥汤 …… 256
(二)补血方 …… 258
四物汤 …… 258
加味四物汤 …… 258
小儿升血灵 …… 258
阿胶补血膏 …… 258
当归补血汤 …… 260
养血清心汤 …… 260
生津养血汤 …… 260
养血荣筋丸 …… 260
升血合剂 …… 260
丹药升血灵 …… 262
黑参升血汤 …… 262

补血退黄丸 …… 262
调营敛肝饮 …… 262
乙肝扶正胶囊 …… 262
小营煎 …… 262
补肝散 …… 264
补肝汤 …… 264
加减补血汤 …… 264
当归和血散 …… 264
当归汤 …… 264
托里定痛散 …… 264
(三)气血双补方 …… 266
八珍汤 …… 266
十全大补汤 …… 266
人参养荣汤 …… 266
参术饮 …… 266
圣愈汤 …… 268
两仪膏 …… 268
大补元煎 …… 268
人参黄芪散 …… 268
人参健脾丸 …… 268
益寿汤 …… 268
归脾汤 …… 270
黑归脾丸 …… 270
参桂鹿茸丸 …… 270
人参固本丸 …… 270
黄芪散 …… 272
五福饮 …… 272
七福饮 …… 272
黄芪鳖甲散 …… 272
保真广嗣丸 …… 272
人参饮 …… 272
十全育真汤 …… 274
薯蓣丸 …… 274
天真丸 …… 274
保真汤 …… 274
补天大造丸 …… 274
门冬清肺饮 …… 276
宁肺汤 …… 276
补阴益气煎 …… 276
生脉散 …… 276
清心补血汤 …… 278
炙甘草汤 …… 278
五参养心汤 …… 280
加味生脉汤 …… 280
加味炙甘草汤 …… 280
整脉饮 …… 280
芪附生脉散 …… 280
升压建中汤 …… 280
心衰方 …… 282
生血汤 …… 282
温补升白汤 …… 282
养血升白汤 …… 282
升白饮 …… 282
升白丸 …… 282
升白糖浆 …… 284
健脾补肾方 …… 284

益肾固脬汤 …… 284
固肾益气汤 …… 284
仙芪汤 …… 284
防眩汤 …… 284
中正汤 …… 286
千颓汤 …… 286
补脑振痿汤 …… 286
家秘和中汤 …… 286
养血清心汤 …… 286
归芍六君丸 …… 286
术归桂草汤 …… 286
胃炎合剂 …… 288
扶正治溃汤 …… 288
五参五皮饮 …… 288
调元散 …… 288
固涎散 …… 290
足卫和荣汤 …… 290
麻痹汤 …… 290
麦门冬饮子 …… 290
玉华煎 …… 290
玉锁润筋起痿汤 …… 290
（四）补阴方 …… 292
六味地黄丸 …… 292
知柏地黄丸 …… 292
杞菊地黄丸 …… 292
归芍地黄丸 …… 294
麦味地黄丸 …… 294
七味都气丸 …… 294
知柏天地煎 …… 294
大补阴丸 …… 294
大补地黄丸 …… 294
左归丸 …… 296
左归饮 …… 296
三才封髓丹 …… 296
鳖甲养阴煎 …… 296
二至丸 …… 296
桑麻丸 …… 296
滋水清肝饮 …… 298
男宝 …… 298
养阴脉安片 …… 298
河车大造丸 …… 298
滋阴降火汤 …… 298
滋肾通关丸 …… 300
首乌丸 …… 300
龟鹿补肾丸 …… 300
斑龙丸 …… 300
古庵心肾丸 …… 300
鹿角胶丸 …… 300
无比山药丸 …… 302
打老儿丸 …… 302
归肾丸 …… 302
杞牛地黄丸 …… 302
五子衍宗丸 …… 302
五子衍宗丸加味方 …… 304
五子四物加减汤 …… 304
生精种子汤 …… 304

助育汤 …… 304
生精汤 …… 304
赞育血余丹 …… 304
育精汤 …… 306
化精丸 …… 306
液化汤 …… 306
液化升精汤 …… 306
强精煎 …… 306
益肾壮精汤 …… 306
紫团参丸 …… 308
佝偻汤 …… 308
滋阴八味汤 …… 308
后脑疼汤 …… 308
加减复脉汤 …… 308
一甲复脉汤 …… 308
二甲复脉汤 …… 308
三甲复脉汤 …… 310
救逆汤 …… 310
一阴煎 …… 310
三阴煎 …… 310
四阴煎 …… 310
五阴煎 …… 310
百合地黄汤 …… 312
芍药甘草汤 …… 312
芍药甘草附子汤 …… 312
人参乌梅汤 …… 314
增液汤 …… 314
益胃汤 …… 314
阴虚胃痛冲剂 …… 314
蒌胃百合汤 …… 314
养阴清心汤 …… 316
百合固金汤 …… 316
月华丸 …… 316
养阴清肺汤 …… 316
五汁饮 …… 316
新定拯阴理劳汤 …… 316
琼玉膏 …… 318
保肺散 …… 318
麦门冬汤 …… 318
消渴方 …… 318
二冬汤 …… 318
麦门冬饮 …… 318
鹿茸丸 …… 320
消三多方 …… 320
玉液汤 …… 320
玉泉丸 …… 320
治消滋坎饮加减 …… 320
滋肾降糖汤 …… 320
三消汤 …… 322
降糖饮 …… 322
降糖甲片 …… 322
滋脾饮 …… 322
天花粉散 …… 322
活血降糖方 …… 324
益气养阴汤 …… 324
滋阴甘露丸 …… 324

一贯煎 …… 324
慢肝养阴胶囊 …… 324
降脂益肝汤 …… 326
降脂饮 …… 326
复方公英片 …… 326
降脂合剂 …… 326
降脂通脉饮 …… 326
复方平瘿方 …… 326
甲亢重方 …… 328
甲亢煎 …… 328
乌梅汤 …… 328
鸡血藤汤 …… 328
养阴升白汤 …… 328
加味脾阴煎 …… 328
(五)补阳方 …… 330
肾气丸 …… 330
济生肾气丸 …… 330
右归丸 …… 330
右归饮 …… 330
三建丹 …… 330
龟龄集散 …… 332
安肾丸 …… 332
龟鹿二仙胶 …… 332
苁蓉补肾丸 …… 332
保真丸 …… 332
补益地黄丸 …… 332
参茸卫生丸 …… 334
菟丝子丸 …… 334
五精丸 …… 334
五味子丸 …… 334
还少丹 …… 334
羊肾丸 …… 336
蛤茸散 …… 336
壮阳起萎丸 …… 336
亢痿灵 …… 336
阳起石丸 …… 336
赞育丹 …… 338
生精赞育汤 …… 338
生育丸 …… 338
马钱通关散 …… 338
生精赞育丸 …… 338
附子淫羊藿汤 …… 340
通阳复脉汤 …… 340
复方参附散 …… 340
健心汤 …… 340
强心饮方 …… 340
扶阳益阴汤 …… 342
二仙汤 …… 342
附桂克山丸 …… 342
温补脾肾汤 …… 342
鹿茸大补丸 …… 342
金蛤片 …… 342
参芪仙补汤 …… 344
补阳益气升白汤 …… 344
升白冲剂 …… 344

治伊红细胞增多症方 …… 344
豨莶至阳汤 …… 346
加味二仙汤 …… 346
芡实合剂 …… 346
附子桂枝汤 …… 346
芪附汤 …… 346
双补汤 …… 346
(六)补肾益脑方 …… 348
补肾益脑丸 …… 348
延寿丹 …… 348
七宝美髯丸 …… 348
补脑丸 …… 348
升清养髓汤 …… 348
增髓饮 …… 350
鹿角熟地汤 …… 350
苁蓉丸 …… 350
益志补脑方 …… 350
补肾健脑片 …… 350
四二五合方 …… 350
脑积水方 …… 352
(七)补肾壮腰方 …… 352
虎潜丸 …… 352
滋补大力丸 …… 352
青娥丸 …… 352
养血壮筋健步丸 …… 352
金刚丸 …… 354
加味金刚丸 …… 354
参茸多鞭酒 …… 354
加味虎潜丸 …… 354
九 安神剂 …… 356
(一)重镇安神方 …… 356
朱砂安神丸 …… 356
柴胡加龙骨牡蛎汤 …… 356
生铁落饮 …… 358
龙齿镇心丹 …… 358
平补镇心丹 …… 358
宁神灵 …… 358
镇惊丸 …… 358
金箔镇心丸 …… 360
益脾镇惊散 …… 360
大惊丸 …… 360
琥珀多寐丸 …… 360
磁朱丸 …… 360
真珠丸 …… 360
豁痰定狂汤 …… 362
大黄韭龙汤 …… 362
枕中丹 …… 362
(二)滋养安神方 …… 362
酸枣仁汤 …… 362
柏子养心丸 …… 362
柏子仁汤 …… 364
天王补心丹 …… 364
养心汤 …… 364
定心汤 …… 364
定心汤 …… 364

定心丸 …… 366
甘草小麦大枣汤 …… 366
摄魂汤 …… 366
安神补心丸 …… 366
安神定志丸 …… 368
养血安神丸 …… 368
清心安神汤 …… 368
夜合汤 …… 368
百合安眠汤 …… 368
催眠汤 …… 370
苦参汤 …… 370
清镇汤 …… 370
妙香散 …… 370
正心汤 …… 370
安源汤 …… 372
远志丸 …… 372
二丹丸 …… 372
交泰丸 …… 372
上下两济丹 …… 372
宁神定志丸 …… 374
琥珀定志丸 …… 374
僵蚕二黄散 …… 374
安神丸 …… 374
定志丸 …… 374
十　开窍剂 …… 376
(一)凉开方 …… 376
安宫牛黄丸 …… 376
至宝丹 …… 376
紫雪丹 …… 376
牛黄清心丸 …… 378
万氏牛黄清心丸 …… 378
抱龙丸 …… 378
牛黄抱龙丸 …… 378
牛黄至宝丸 …… 378
急痧至宝丹 …… 378
猴枣散 …… 380
龙脑安神丸 …… 380
至圣保命金丹 …… 380
解语汤 …… 380
昏厥复省汤 …… 380
行军散 …… 380
心灵丸 …… 382
加味清肝开窍汤 …… 382
雷击散 …… 382
桃仁复苏汤 …… 382
菖蒲郁金汤 …… 384
(二)温开方 …… 384
苏合香丸 …… 384
冠心苏合丸 …… 384
太乙紫金丹 …… 384
急救丹 …… 386
痧药 …… 386
通关散 …… 386
八宝红灵丹 …… 386
通窍镇痛散 …… 386
嚏鼻通关散 …… 386

红灵散 …… 388
卧龙散 …… 388
平安散 …… 388
十香返魂丹 …… 388
十一 固涩剂 … 390
(一)固表止汗方 …… 390
玉屏风散 …… 390
五龙散 …… 390
大补黄芪汤 …… 392
牡蛎散 …… 392
鳖甲散 …… 392
浮小麦汤 …… 392
保儿宁 …… 392
二加龙牡汤 …… 392
黄芪止汗汤 …… 394
当归六黄汤 …… 394
生地黄煎 …… 394
止汗散 …… 394
芪牡盗汗汤 …… 394
止汗汤 …… 394
消食止汗汤 …… 396
(二)涩肠止泻敛疡方 …
…… 396
四神丸 …… 396
桃花汤 …… 396
大桃花汤 …… 398
纯阳真人养脏汤 …… 398
赤石脂禹余粮汤 …… 398
遇仙立效散 …… 398
秘方养脏汤 …… 398
诃黎勒丸 …… 398
诃子皮散 …… 400
没石子丸 …… 400
乌贝散 …… 400
加味乌贝散 …… 400
复方广木香汤 …… 400
胃宝 …… 400
复方溃疡丸 …… 402
溃疡经验方 …… 402
溃疡汤 …… 402
溃疡宁胶囊 …… 402
调气安胃汤 …… 402
乌玄芍甘汤 …… 402
溃疡散 …… 404
溃疡散 …… 404
溃疡散 …… 404
茶芪散 …… 404
胃病散 …… 404
健脾敛溃散 …… 404
敛溃愈疡汤 …… 406
溃结灌肠汤 …… 406
中药灌肠方 …… 406
铁门闩 …… 406
复方地榆煎液 …… 406
白芷固肠汤 …… 408
十味石榴丸 …… 408

白术安胃散 …… 408
石榴皮汤 …… 408
(三)涩精止遗方 …… 408
益气缩泉固关散 …… 408
缩泉丸 …… 410
桑螵蛸散 …… 410
巩堤丸 …… 410
菟丝子丸 …… 412
沈氏阖泉丸 …… 412
遗尿粉 …… 412
沈氏固胞汤 …… 412
金锁固精丸 …… 412
锁阳固精丸 …… 414
水陆二仙丹 …… 414
龙牡固精丸 …… 414
桂枝加龙骨牡蛎汤 …… 414
经进萃仙丸 …… 416
九龙丹 …… 416
固本锁精丸 …… 416
秘真丸 …… 416
秘精丸 …… 416
治浊固本丸 …… 416
十二　理气剂 … 418
(一)行气方 …… 418
四逆散 …… 418
柴胡疏肝散 …… 418
半夏厚朴汤 …… 420
加味四七汤 …… 420
四七汤 …… 420
七气汤 …… 420
大七气汤 …… 420
越鞠丸 …… 422
加味越鞠丸 …… 422
六郁汤 …… 422
散聚汤 …… 422
平肝丸 …… 422
平肝舒络丸 …… 422
舒肝丸 …… 424
香棱丸 …… 424
治胁痛方 …… 424
延年半夏汤 …… 424
十全流气饮 …… 424
调中顺气丸 …… 424
膈气散 …… 424
慢肝解郁胶囊 …… 426
清胆行气汤 …… 426
开郁顺气丸 …… 426
理气舒心片 …… 426
沉香化气丸 …… 426
胃痛散 …… 426
沉香舒气丸 …… 428
调胃舒肝丸 …… 428
舒肝止痛丸 …… 428
厚朴温中汤 …… 428
聚香饮子 …… 428
金铃子散 …… 428

快胃疏肝丸 …… 430
香砂养胃汤 …… 430
沉香化滞丸 …… 430
乌药散 …… 430
八宝瑞生丹 …… 430
木香宽中散 …… 430
消痞丸 …… 432
脘腹蹩痛汤 …… 432
芪芍芨草汤 …… 432
加味和胃止痉汤 …… 432
五花芍草汤 …… 432
推气散 …… 434
金四藤汤 …… 434
益胃膏 …… 434
理肠汤 …… 434
柴黄汤 …… 434
扶正理气汤 …… 434
百合汤 …… 436
健胃汤 …… 436
匀气散 …… 436
木香分气丸 …… 436
木香顺气汤 …… 436
疏肝和胃汤 …… 436
木香顺气丸 …… 438
木香化滞汤 …… 438
木香调气散 …… 438
三脘痞气丸 …… 438
柴胡厚朴汤 …… 438
排气饮 …… 438
和气汤 …… 440
化肝煎 …… 440
暖肝煎 …… 440
天台乌药散 …… 440
导气汤 …… 440
橘核丸 …… 440
荔枝橘核汤 …… 440
茴香橘核丸 …… 442
荔香散 …… 442
十香丸 …… 442
乌沉汤 …… 442
沉香散 …… 442
加味乌药汤 …… 442
木香金铃丸 …… 444
栝蒌薤白白酒汤 …… 444
栝蒌薤白半夏汤 …… 444
枳实薤白桂枝汤 …… 444
加味栝蒌薤白方 …… 444
痛痹消胀汤 …… 446
胸膜炎Ⅰ号 …… 446
肾绞痛方 …… 446
健脾解郁汤 …… 446
开胸顺气丸 …… 446
和气散 …… 448
生芪香附汤 …… 448
行气利尿汤 …… 448
复元通气散 …… 448

厚朴七物汤 …… 448
解郁汤 …… 448
（二）降气方 …… 450
苏子降气汤 …… 450
加减桂枝龙牡汤 …… 450
旋覆代赭汤 …… 450
旋覆半夏汤 …… 450
丁香柿蒂散 …… 452
丁香柿蒂汤 …… 452
沉香降气丸 …… 452
小半夏汤 …… 452
生姜半夏汤 …… 452
小半夏加茯苓汤 …… 452
半夏干姜散 …… 452
大半夏汤 …… 454
大半夏汤 …… 454
橘皮竹茹汤 …… 454
橘皮竹茹汤 …… 454
黄连橘皮竹茹半夏汤 ……
…… 454
沉香降气汤 …… 454
降逆汤 …… 454
镇逆汤 …… 456
止呕冲剂 …… 456
止吐方 …… 456
干姜人参半夏丸 …… 456
藿香安胃散 …… 456
香附旋覆花汤 …… 456
启膈散 …… 458
暖胃活血降逆汤 …… 458
十八味丁沉透膈汤 …… 458
四磨汤 …… 458
六磨饮子 …… 458
六磨汤 …… 460
参赭镇气汤 …… 460
奔豚汤 …… 460
桂枝加桂汤 …… 460
家秘清胃汤 …… 460
呃逆汤 …… 460
十三　理血剂 … 462
（一）活血方 …… 462
桃红四物汤 …… 462
血府逐瘀汤 …… 462
身痛逐瘀汤 …… 462
通窍活血汤 …… 464
膈下逐瘀汤 …… 464
加味膈下逐瘀汤 …… 464
少腹逐瘀汤 …… 464
桃核承气汤 …… 466
桃仁承气汤 …… 466
桃仁承气汤 …… 466
没药散 …… 466
失笑散 …… 468
活络效灵丹 …… 468
鳖甲煎丸 …… 468
代鳖甲煎丸 …… 468

大黄䗪虫丸 …… 470
化症回生丹 …… 470
和血逐邪汤 …… 470
凌霄花散 …… 470
芎归泻心汤 …… 472
桃仁当归汤 …… 472
化瘀汤 …… 472
见现丸 …… 472
抵挡汤 …… 472
代抵挡汤 …… 472
代抵挡丸 …… 474
桃仁红花煎 …… 474
复方丹参片 …… 474
冠心Ⅱ号 …… 474
四参饮 …… 474
四参活血汤 …… 474
郁香汤 …… 476
葛栝舒心汤 …… 476
健脾益心汤 …… 476
通脉饮 …… 476
益心汤 …… 476
舒心汤 …… 478
温阳益气通脉汤 …… 478
复方冠心舒冲剂 …… 478
宁心汤 …… 478
柴胡解郁汤 …… 478
血通Ⅲ号方 …… 480
健心灵 …… 480
心绞痛方 …… 480
心梗恢复方 …… 480
稳心灵 …… 480
调心汤 …… 480
三参稳律汤 …… 482
早搏Ⅰ号 …… 482
除颤汤 …… 482
健心汤 …… 482
沈氏风心救逆汤 …… 484
活血利水汤 …… 484
青茶汤 …… 484
虎林攻克方 …… 484
心衰合剂 …… 484
抗心衰Ⅰ号 …… 486
降脂方 …… 486
天山丹 …… 486
补阳还五汤 …… 486
消栓再造丸 …… 488
偏瘫复原丸 …… 488
水蛭活血独圣方 …… 488
金水川芎片 …… 488
治瘫还元汤 …… 490
五虫四藤汤 …… 490
八味复元汤 …… 490
通脉冲剂 …… 490
固本复元汤 …… 490
抗瘫灵 …… 490
活血消瘀汤 …… 492

红龙根汤 …… 492
通脉汤 …… 492
偏瘫康复方 …… 492
癫狂梦醒汤 …… 494
健步强筋汤 …… 494
脑动脉炎方 …… 494
通脉愈痫丸 …… 494
丹参饮 …… 494
手拈散 …… 494
胃友 …… 496
胃九散 …… 496
益中活血汤 …… 496
胃复康 …… 496
溃疡汤 …… 498
活血化瘀汤 …… 498
瘀热胃痛方 …… 498
元灵散 …… 498
溃结消方 …… 498
赤芍川朴丹参饮 …… 498
次公治肝散 …… 500
散血消肿汤 …… 500
黄芪丹参黄精汤 …… 500
健脾软肝汤 …… 500
运脾活血方 …… 500
调营饮 …… 502
游氏叶啉方 …… 502
复方紫参冲剂 …… 502
次公止头痛方 …… 502
关氏顽固性头痛方 …… 502
头痛宁 …… 504
活血止痛汤 …… 504
散偏汤 …… 504
地甲猬虫汤 …… 504
头痛煎剂 …… 504
桃红活血汤 …… 506
益肾汤 …… 506
治紫癜性肾炎方 …… 506
慢性肾衰方 …… 506
姜黄九物汤 …… 506
理精煎 …… 508
丹参散结汤 …… 508
活血起痿汤 …… 508
前列腺汤 …… 508
癃闭散 …… 510
复方蜈蚣散 …… 510
百劳丸 …… 510
治石棉肺协定处方 …… 510
发作性睡病方 …… 510
养阴益气活血汤 …… 510
通脉饮 …… 512
牵筋散 …… 512
鸡甲升白汤 …… 512
逐瘀承气方 …… 512
活血通络散 …… 512
解毒化瘀汤 …… 514
通经逐瘀汤 …… 514

(二)止血方 …… 514
十灰散 …… 514
四生丸 …… 516
八宝治红丹 …… 516
化血丹 …… 516
秘红丹 …… 516
止血秘红丹 …… 516
震灵丸 …… 516
失血奇效丸 …… 518
仙鹤槐花汤 …… 518
栀子地黄汤 …… 518
白仙消癜汤 …… 518
平癜汤 …… 518
治紫癜方 …… 520
陆鹤消癜汤 …… 520
滋阴益气凉血汤 …… 520
血小板减少性紫癜方 ……
…… 520
血宁糖浆 …… 520
三参二白汤 …… 520
消斑汤 …… 522
茜草汤 …… 522
桃红灵龙汤 …… 522
消瘀化斑汤 …… 522
槐花散 …… 522
脱敏消癜汤 …… 524
苍玉潜龙汤 …… 524
清补止血汤 …… 524
百补增力丸 …… 524
生地黄汤 …… 524
桑茅汤 …… 526
三黄花蕊石汤 …… 526
复方清肺止咯汤 …… 526
泻白化血汤 …… 526
镇冲止血方 …… 526
肺痨咳血方 …… 528
咳血方 …… 528
抗痨丸 …… 528
止血汤 …… 528
青白汤 …… 528
加味咳血方 …… 528
加减旋覆代赭汤 …… 530
杏芩汤 …… 530
安血饮 …… 530
止衄散 …… 530
滋阴清火汤 …… 530
清火滋阴汤 …… 530
茜根散 …… 532
大黄独圣散 …… 532
番泻叶散 …… 532
黄芪散 …… 534
槐红白芨汤 …… 534
止血散 …… 534
芨竭散 …… 534
胃血宁冲剂 …… 534
地榆方 …… 536

槌木合剂 …… 536
白地汤 …… 536
五味止血汤 …… 536
止血合剂 …… 536
疏肝止血汤 …… 536
溃疡止血Ⅰ号 …… 538
溃疡出血合剂 …… 538
复方五倍子液 …… 538
黄土汤 …… 538
参七白芨汤 …… 538
椿白皮汤 …… 538
解毒四物汤 …… 540
断红丸 …… 540
小蓟饮子 …… 540
乳糜血尿汤 …… 540
仙芪地紫合剂 …… 540
凉血地黄汤 …… 540
十四　祛风剂 … 542
(一)疏散外风方 …… 542
牵正散 …… 542
小续命汤 …… 542
续命汤 …… 542
吊斜风验方 …… 542
面麻膏 …… 544
散风活络丸 …… 544
面瘫丸 …… 544
羌活愈风汤 …… 544
秦艽升麻汤 …… 546
散风通络方 …… 546
大活络丹 …… 546
回天再造丸 …… 546
再造丸 …… 546
人参再造丸 …… 548
天麻丸 …… 548
防风散 …… 548
大醒风汤 …… 548
大秦艽汤 …… 548
颅痛饮 …… 550
祛风通络汤 …… 550
芎牛珑珀汤 …… 550
头痛汤 …… 550
加味川芎散 …… 550
颅痛宁 …… 552
理气通窍汤 …… 552
钩蝎散 …… 552
芎牛汤 …… 552
柴胡川芎饮 …… 552
头痛散 …… 552
止痛方 …… 554
头痛方 …… 554
救脑汤 …… 554
疏风止痛汤 …… 554
清肝和解汤 …… 554
愈痛散 …… 556
清火祛风止痛汤 …… 556
川芎止痛汤 …… 556

复正汤 …… 556
二麻散 …… 556
蜈蚣矫正饮 …… 556
巴蛰膏 …… 558
清神散 …… 558
玉真散 …… 558
熄风汤 …… 558
于氏方 …… 558
五虎追风散 …… 560
木荚散 …… 560
铁匠方 …… 560
鸡矢白方 …… 560
止痉散 …… 560
新加败毒汤 …… 562
狂犬灵 …… 562
逐痹汤 …… 562
蛇蝎散 …… 562
秦艽天麻汤 …… 562
蜈蚣鸡蛋方 …… 564
脱敏煎 …… 564
（二）平熄内风方 …… 564
镇肝熄风汤 …… 564
天麻钩藤饮 …… 564
建瓴汤 …… 566
逍遥降压汤 …… 566
菊花川芎药枕 …… 566
泽泻降压汤 …… 566
益气调肝降压汤 …… 566
胜压汤 …… 568
七味调达汤 …… 568
远菊二天散 …… 568
钩芍真黄汤 …… 568
新降灵汤 …… 568
化瘀清散汤 …… 570
安宫降压丸 …… 570
八味降压汤 …… 570
活血潜降汤 …… 570
磁石降压煎 …… 570
卧佛汤 …… 570
地黄饮子 …… 572
养血胜风汤 …… 572
大定风珠 …… 572
小定风珠 …… 572
滋生青阳汤 …… 572
滋肾熄风汤 …… 574
阿胶鸡子黄汤 …… 574
羚羊钩藤汤 …… 574
钩藤散 …… 574
钩藤散 …… 574
钩藤饮 …… 576
牛黄清热散 …… 576
三甲散加减 …… 576
小儿清热散 …… 576
万应锭 …… 576
回生救急散 …… 576
化风丹 …… 578

小儿急惊粉 …… 578
撮风散 …… 578
安神镇惊丸 …… 578
牛黄镇惊丸 …… 578
中风回春方 …… 578
小儿镇惊丸 …… 580
清眩治瘫丸 …… 580
熄风汤 …… 580
止痉汤 …… 580
制动汤 …… 580
藤陀乌花汤 …… 582
昆明山海棠片 …… 582
加味桂枝加龙牡汤 …… 582
加味疏风柔肝方 …… 582
龙牡镇惊汤 …… 582
脑型癫痫汤 …… 584
消囊定痫散 …… 584
定眩汤 …… 584
定旋汤 …… 584
甲亢平 …… 584
十五　祛湿利水剂 …… 586
(一)宣散湿邪方 …… 586
藿香正气散 …… 586
正气散 …… 586
一加减正气散 …… 586
二加减正气散 …… 586
三加减正气散 …… 588
四加减正气散 …… 588
五加减正气散 …… 588
四正丸 …… 588
六合定中丸 …… 588
羌活除湿汤 …… 588
解毒乙方 …… 588
宣肺利水汤 …… 590
疏风利水汤 …… 590
(二)祛湿化浊方 …… 590
平胃散 …… 590
不换金正气散 …… 590
香砂平胃散 …… 592
家秘消滞汤 …… 592
胃苓汤 …… 592
藿朴夏苓汤 …… 592
藿朴合剂 …… 592
伐木丸 …… 592
神术汤 …… 594
玉枢丹 …… 594
雷氏芳香化浊法 …… 594
葛花解酲汤 …… 594
黄肿丸 …… 594
加味青矾散 …… 596
佩金温石汤 …… 596
矗龙汤 …… 596
减肥汤 …… 596
轻身Ⅰ号 …… 596

海藻轻身汤 …… 596
平陈汤 …… 598
平建汤 …… 598
(三)清化湿热方 …… 598
八正散 …… 598
石苇散 …… 598
瞿麦散 …… 600
五淋散 …… 600
分清五淋丸 …… 600
茯苓琥珀汤 …… 600
茅银合剂 …… 600
苦参通淋方 …… 600
玉米须合剂 …… 602
地榆大黄汤 …… 602
清淋汤 …… 602
大分清饮 …… 602
复方益柏合剂 …… 602
黄苇汤 …… 604
泌尿排石汤 …… 604
复方赤小豆琥珀汤 …… 604
排石汤 …… 604
凿石丸 …… 604
二子化瘀排石汤 …… 604
四金化瘀排石汤 …… 606
三金排石汤 …… 606
化石汤 …… 606
益气排石汤 …… 606
通淋涤石汤 …… 606
输尿管结石方 …… 608
化石利尿合剂 …… 608
化瘀尿石汤 …… 608
肾炎Ⅰ号 …… 608
抗敏汤 …… 608
七味治肾汤 …… 610
茅坤汤 …… 610
麻茅汤 …… 610
黄白二苓煎 …… 610
益蜕合剂 …… 610
益肾汤 …… 610
救肾抗衰汤 …… 612
复方冬葵子汤 …… 612
清肝导滞汤 …… 612
清肝渗湿汤 …… 612
四味分清饮 …… 612
飞廉分清汤 …… 612
乳糜尿方 …… 614
导气除燥汤 …… 614
锦虎汤 …… 614
贝母合剂 …… 614
前列腺增生丸 …… 614
通关利尿散 …… 616
加味通关丸 …… 616
二妙散 …… 616
三妙丸 …… 616
四妙丸 …… 616
萆薢渗湿汤 …… 618

蚕矢汤 …… 618
三仁汤 …… 618
中满分消丸 …… 618
止泻汤 …… 618
黄芩滑石汤 …… 620
甘露消毒丹 …… 620
茵陈玉露饮 …… 620
茵陈平胃汤 …… 620
活血截黄汤 …… 620
化瘀退黄汤 …… 620
肝炎Ⅱ号方 …… 622
利胆和胃汤 …… 622
小温中丸 …… 622
麻黄连轺赤小豆汤 …… 622
茯苓皮汤 …… 622
琥珀汤 …… 622
四苓合芩芍汤 …… 624
宣清导浊汤 …… 624
溃结露 …… 624
实热汤 …… 624
腹泻通治方 …… 624
甘露三石汤 …… 626
连朴饮 …… 626
燃照汤 …… 626
厚朴汤 …… 626
解毒清热除湿方 …… 626
起痿汤 …… 626
二术苓皮汤 …… 628
减肥轻身乐方 …… 628
百合滑石散 …… 628
红斑肢痛方 …… 628
赤小豆当归散 …… 628
程氏革薢分清饮 …… 628
（四）利水渗湿方 …… 630
五苓散 …… 630
四苓散 …… 630
茯苓泽泻汤 …… 630
猪苓汤 …… 632
春泽汤 …… 632
防己黄芪汤 …… 632
防己茯苓汤 …… 632
五皮饮 …… 634
鄞清饮 …… 634
急性肾炎方 …… 634
黄芪益肾汤 …… 634
复肾汤 …… 636
导水茯苓汤 …… 636
导滞通经汤 …… 636
沉香琥珀丸 …… 636
冬葵合剂 …… 636
革薢分清饮 …… 636
泽苓保赤饮 …… 638
通补汤 …… 638
三参二白汤 …… 638
（五）温化水湿方 …… 638
真武汤 …… 638

加味真武汤 …… 640
实脾饮 …… 640
理苓汤 …… 640
茯苓桂枝白术甘草汤 …… 640
茯苓桂枝甘草大枣汤 …… 642
秘真汤 …… 642
温肾利水方 …… 642
肾着汤 …… 642
术桂汤 …… 642
脾肾虚胀方 …… 644
复方三草汤 …… 644
开郁消胀汤 …… 644
桂枝姜附汤 …… 644
鸡鸣散 …… 644
木瓜茱萸汤 …… 644
栝蒌薤麦丸 …… 646
温阳止泻汤 …… 646
黄芪滑石汤 …… 646
强心汤 …… 646
肝硬化腹水方 …… 646
开郁通络饮 …… 646
益气化积消臌汤 …… 648
三甲复肝丸 …… 648
活肝汤 …… 648
硝矾汤 …… 648
柴胡葶苈汤 …… 648
薏苡竹叶散 …… 650
泽泻汤 …… 650
荔枝止眩汤 …… 650
车前黄连四苓合剂 …… 650
赤苓汤 …… 650
消胀万应汤 …… 650
十六 祛风湿方 …… 652
独活寄生汤 …… 652
补肾活血汤 …… 652
补肾舒筋汤 …… 652
妙济丸 …… 652
庖痹冲剂 …… 654
三痹汤 …… 654
加减三痹汤 …… 654
参茸虎骨酒 …… 654
木瓜丸 …… 654
养血祛风汤 …… 656
养阴柔筋汤 …… 656
桃红饮 …… 656
壮腰健肾丸 …… 656
壮骨关节丸 …… 656
腰痛丸 …… 656
舒筋活络丸 …… 658
上中下通用痛风丸 …… 658
五藤饮 …… 658
乌头汤 …… 658

桂枝附子汤 …… 658
白术附子汤 …… 658
万灵筋骨膏 …… 660
风湿酒 …… 660
治风湿性关节炎经验方 …… 660
风湿骨痛丸 …… 660
乌蝎丸 …… 660
寒热痹冲剂 …… 662
桂枝芍药知母汤 …… 662
湿热痹冲剂 …… 662
宣痹汤 …… 662
薏苡仁汤 …… 664
薏苡仁散 …… 664
寒湿痹冲剂 …… 664
疏风定痛丸 …… 664
湿郁汤 …… 664
程氏蠲痹汤 …… 664
除湿蠲痹汤 …… 666
舒筋丸 …… 666
除痹汤 …… 666
大防风汤 …… 666
防风汤 …… 666
当归拈痛汤 …… 666
侯氏黑散 …… 668
瘀血痹冲剂 …… 668
趁痛散 …… 668
乳香定痛丸 …… 668
蠲痹汤 …… 668
增损逍遥散 …… 668
小活络丹 …… 670
通经止痛汤 …… 670
黄藤蹄筋汤 …… 670
坐骨神经痛方 …… 670
活络祛寒汤 …… 670
驱痹汤 …… 670
麻苡参甘汤 …… 672
加减千金乌头汤 …… 672
四神煎 …… 672
养阴清络饮 …… 672
肌鞘炎洗方 …… 672
滑囊腱鞘炎方 …… 672
滑膜Ⅰ号方 …… 674
镇痛消风汤 …… 674
龙马定痛丹 …… 674
透经解挛汤 …… 674
芪葛桂枝汤 …… 674
芍葛汤 …… 674
十七　化痰、止咳、平喘剂 …… 676
(一)燥湿化痰方 …… 676
二陈汤 …… 676
二陈汤加味方 …… 676
加味二陈汤方 …… 676
栀连二陈汤 …… 676

香砂二陈汤 …… 678
温胆汤 …… 678
温胆汤 …… 678
止眩除晕汤 …… 678
菖蒲泽泻汤 …… 678
加味温胆汤 …… 680
十味温胆汤 …… 680
加减十味温胆汤 …… 680
导痰汤 …… 680
芎辛导痰汤 …… 680
益气化痰汤 …… 680
加味枳桔二陈汤 …… 682
金水六君煎 …… 682
黄连温胆汤 …… 682
橘皮半夏汤 …… 682
抑肝散 …… 682
二甲消坚汤 …… 682
白芥子降亢方 …… 684
甲Ⅱ号丸 …… 684
海藻玉壶汤 …… 684
四海舒郁丸 …… 684
化瘿丹 …… 684
昆布散 …… 684
复方防己丸 …… 684
(二)清热化痰方 …… 686
小陷胸汤 …… 686
清气化痰丸 …… 686
栝蒌枳实汤 …… 686
千金化痰丸 …… 686
橘红丸 …… 686
羚羊清肺丸 …… 688
清金止嗽丸 …… 688
小儿久嗽丸 …… 688
化痰丸 …… 688
蛇胆川贝散 …… 688
鱼花石蛤汤 …… 688
越婢加半夏汤 …… 690
清肺方 …… 690
清肺汤 …… 690
七味清肺饮 …… 690
十味贝砂散 …… 690
清肺化痰健脾汤 …… 690
丹清饮 …… 690
月华消瘰汤 …… 692
消瘰丸 …… 692
半夏秫米汤 …… 692
涤痰汤 …… 692
加味四逆散 …… 692
复方熊胆散 …… 692
(三)温化寒痰方 …… 694
小青龙汤 …… 694
小青龙加石膏汤 …… 694
苓甘五味姜辛汤 …… 694
苓甘五味加姜辛半夏大黄汤 …… 696

苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤 …… 696
三子养亲汤 …… 696
温中化痰丸 …… 696
温胃化痰丸 …… 696
冷哮丸 …… 696
寒喘丸 …… 698
朴肺汤 …… 698
通宣理肺丸 …… 698
半夏露冲剂 …… 698
菖蒲丸 …… 698
暖肝止咳汤 …… 698
葶苈五味汤 …… 698
(四)润肺止咳方 …… 700
清燥救肺汤 …… 700
沙参麦冬汤 …… 700
桑杏汤 …… 700
杏苏散 …… 700
秋燥感冒冲剂 …… 700
四二汤 …… 702
二母宁嗽丸 …… 702
清咽润燥汤 …… 702
贝母栝蒌散 …… 702
小儿止嗽金丹 …… 702
清肺化痰汤 …… 702
羊胆丸 …… 704
支扩成方 …… 704
润肺饮 …… 704
润肺降气汤 …… 704
(五)敛肺止咳方 …… 704
九仙散 …… 704
清化丸 …… 706
久咳丸 …… 706
阿胶散 …… 706
五味子汤 …… 706
人参紫菀汤 …… 706
人参宁肺汤 …… 706
人参润肺丸 …… 706
(六)止咳平喘方 …… 708
止嗽散 …… 708
止咳汤 …… 708
三拗汤 …… 708
新加三拗汤 …… 708
五拗汤 …… 708
射干麻黄汤 …… 710
华盖散 …… 710
麻黄杏仁甘草石膏汤 …… 710
止嗽化痰丸 …… 710
厚朴麻黄汤 …… 712
麻黄止嗽丸 …… 712
六安煎 …… 712
麻黄平喘汤 …… 712
脱敏汤 …… 712
紫苏子汤 …… 712
黑锡丹 …… 714

八味养亲汤 …… 714
治哮喘验方 …… 714
降气定喘散 …… 714
金沸草散 …… 714
截喘方 …… 716
定喘止咳丸 …… 716
麻黄定喘汤 …… 716
定喘汤 …… 716
哮喘二方 …… 716
哮喘通用方 …… 716
治哮灵 …… 718
痰喘方 …… 718
葶苈大枣泻肺汤加味 ……
…… 718
葶苈散 …… 718
补骨脂汤 …… 718
固本咳喘丸 …… 720
保肺汤 …… 720
款冬花散 …… 720
宣肺通腑汤 …… 720
止咳散 …… 720
气管炎合剂 …… 720
苏地止哮汤 …… 722
平喘合剂 …… 722
降气消痰汤 …… 722
钩藤竺黄汤 …… 722
石膏二黄汤 …… 722
锄云利肺汤 …… 724
速效止咳汤 …… 724
冬花汤 …… 724
治咳截断验方 …… 724
百日咳汤 …… 724
百日咳丸 …… 726
百象汤 …… 726
旋磁白部汤 …… 726
百远葶苈汤 …… 726
百天宁咳汤 …… 726
镇肝止咳汤 …… 728
百龙汤 …… 728
抗百日咳冲剂 …… 728
解痉止咳汤 …… 728
鲜侧柏叶煎 …… 728
细辛五味子汤 …… 728
复方百日咳饮 …… 730
僵蚕地龙汤 …… 730
顿咳方 …… 730
三子汤 …… 730
露蜂房丸 …… 730
(七)祛风化痰方 …… 732
半夏白术天麻汤 …… 732
半夏白术天麻汤 …… 732
止眩汤 …… 732
化痰熄风安神方 …… 732
定眩汤 …… 732
清晕化痰汤 …… 734
礞石滚痰丸 …… 734

皂荚丸 …… 734
解语汤 …… 734
竹沥达痰丸 …… 734
正容汤 …… 734
天麻散 …… 734
星附散 …… 736
青洲白丸子 …… 736
三生饮 …… 736
天南星丸 …… 736
牛黄定志丸 …… 736
白金丸 …… 736
顺气导痰汤 …… 738
愈痫散 …… 738
癫痫丸 …… 738
定痫丸 …… 738
医痫丸 …… 738
甘松汤 …… 738
蜈蚣散 …… 740
癫痫汤 …… 740
风引汤 …… 740
小儿化痰丸 …… 740
牵续汤 …… 740
十八　消导剂 … 742
(一)消食导滞方 …… 742
保和丸 …… 742
消食丸 …… 742
启脾丸 …… 742
越菊保和丸 …… 742
山楂内消丸 …… 742
鸡肝散 …… 744
集成肥儿丸 …… 744
进食散 …… 744
香砂平胃散 …… 744
健脾丸 …… 744
三棱丸 …… 744
小儿健脾散 …… 746
烧脾散 …… 746
大安丸 …… 746
资生丸 …… 746
消食和中汤 …… 746
清脾养胃散 …… 748
清肠消导汤 …… 748
消食止泻饮 …… 748
宽胸利膈丸 …… 748
枳实导滞丸 …… 748
香砂枳术丸 …… 750
诃防汤 …… 750
开郁正元散 …… 750
三棱散 …… 750
破郁丹 …… 750
集验蓬术丸 …… 750
木香槟榔丸 …… 752
木香大安丸 …… 752
枳实散 …… 752
家传养脾消积丸 …… 752
白术和中汤 …… 752

养胃进食丸 …… 752
橘半枳术丸 …… 752
曲蘖枳术丸 …… 754
（二）消痞化积方 …… 754
枳实消痞丸 …… 754
黄连消痞丸 …… 754
三棱煎丸 …… 754
谷神丸 …… 754
肥儿丸 …… 754
丁香脾积丸 …… 756
槟榔四消丸 …… 756
枳实导滞汤 …… 756
烂积丸 …… 756
调中四消丸 …… 756
梭莪化积汤 …… 756
（三）消疳积方 …… 758
疳积散 …… 758
疳积散 …… 758
疳积散 …… 758
磨积散 …… 758
启脾散 …… 758
小儿健脾丸 …… 760
肥儿冲剂 …… 760
儿童清热导滞丸 …… 760
一捻金 …… 760
小儿化食丹 …… 760
神曲丸 …… 760
十九 驱虫剂 … 762
乌梅丸 …… 762
减味乌梅汤 …… 762
连梅安蛔汤 …… 762
驱蛔汤一号 …… 762
驱蛔汤二号 …… 762
驱蛔汤三号 …… 764
使君子丸 …… 764
理中安蛔汤 …… 764
胆道蛔虫汤 …… 764
金茵汤 …… 764
安蛔利胆汤 …… 764
加减安蛔汤 …… 764
乌梅胶囊 …… 766
复方花椒根皮汤 …… 766
绛矾丸 …… 766
百椒丸 …… 766
复方驱滴虫汤 …… 766
清脾饮 …… 766
囊虫灵酒剂 …… 768
囊虫丸 …… 768
硝石矾石片 …… 768
加味二陈汤 …… 768
化虫丸 …… 768
扫虫煎 …… 768
二十 涌吐剂 … 770
瓜蒂散 …… 770
瓜蒂散 …… 770
稀涎千缗汤 …… 770

救急稀涎散 …… 770
三圣散 …… 770
盐汤探吐方 …… 770
独圣散 …… 770
二十一　治肿瘤剂 …… 772
清肝芦荟丸 …… 772
止痛擦剂 …… 772
平消丹 …… 772
加味开噎散 …… 772
解毒开结汤 …… 772
化坚散结汤 …… 772
参赭培气汤 …… 774
雷公液 …… 774
消肿止痛膏 …… 774
胃癌方 …… 774
黄药子消瘿汤 …… 774
消瘿汤 …… 776
消瘿汤 …… 776
消囊汤 …… 776
漏芦汤 …… 776
内消腺瘤汤 …… 776
消瘿汤 …… 776
黄白汤 …… 778
消瘿汤 …… 778
消瘿汤 …… 778
甲瘤丸 …… 778
乳癖消片 …… 778
全蝎栝蒌散 …… 778
调神攻坚汤 …… 780
人工牛黄散 …… 780
巴蜡丸 …… 780
乳腺消瘤汤 …… 780
疏肝消核方 …… 780
山甲合剂 …… 782
乳癖饮方 …… 782
消乳汤 …… 782
加味栝蒌散 …… 782
桂苓丸 …… 782
慢白汤 …… 782
急白汤 …… 784
慢性白血方 …… 784
育黄散 …… 784
养胃汤 …… 784
三莲汤 …… 784
鼻咽癌方 …… 786
白石黄莲汤 …… 786
阿魏消痞汤 …… 786
疏肝散结汤 …… 786
清解汤 …… 786
二十二　解毒剂 …… 788
石决明汤 …… 788
清窍汤 …… 788

通气散 …… 788
解毒汤 …… 788
骨菊钩藤汤 …… 788
防风排砷汤 …… 788
宣肺解毒疏理方 …… 790
复方玉枢丹 …… 790
复方青链解毒汤 …… 790
舒肝汤 …… 790
绿豆甘草汤 …… 790
升麻通草饮 …… 790

妇科方剂

一 调经剂 …… 792
调经汤 …… 792
妇科养坤丸 …… 792
1号调经合剂 …… 792
2号调经合剂 …… 792
3号调经合剂 …… 794
四制香附丸 …… 794
七制香附丸 …… 794
妇科调经片 …… 794
舒肝保坤丸 …… 794
痛经饮 …… 794
痛经一号 …… 796
三香调经止疼汤 …… 796
玄灵汤 …… 796
延胡索散 …… 796
绀珠正气天香汤 …… 796
益母汤 …… 796
通瘀煎 …… 798
和血通经汤 …… 798
红花当归散 …… 798
克痛汤 …… 798
宣郁通经汤 …… 798
田七痛经散 …… 798
调经至宝丸 …… 800
当归散 …… 800
消积通丸 …… 800
通经丸 …… 800
理冲丸 …… 800
血竭散 …… 800
琥珀丸 …… 802
急性子汤 …… 802
过期饮 …… 802
牛膝散 …… 802
清经四物汤 …… 802
两地汤 …… 802
清经散 …… 804
凉血饮 …… 804
清热安荣汤 …… 804
三黄四物汤 …… 804
生血清热方 …… 804

倒经汤 …… 804
温经汤 …… 806
温经汤 …… 806
艾附暖宫丸 …… 806
乌药汤 …… 806
痛经散 …… 806
芪术调经散 …… 808
定坤丹 …… 808
举元煎 …… 808
升阳举经汤 …… 808
苧根汤 …… 808
乌鸡白凤丸 …… 810
八珍益母膏 …… 810
促经汤 …… 810
定经汤 …… 810
归芪调经汤 …… 810
八宝坤顺丸 …… 812
妇科养荣丸 …… 812
大营煎 …… 812
固阴煎 …… 812
妇科回生丹 …… 812
苍附导痰丸 …… 812
健固汤 …… 814
二　止带剂 …… 814
完带汤 …… 814
易黄汤 …… 814
妇宁栓 …… 814
愈带丸 …… 814
妇科止带片 …… 816
千金止带丸 …… 816
止带方 …… 816
银甲丸 …… 816
乌鸡樗皮汤 …… 816
带下方 …… 818
清带汤 …… 818
参蛸山药汤 …… 818
滋肾润燥汤 …… 818
内补丸 …… 818
妇炎散 …… 818
三　止崩剂 …… 820
固本止崩汤 …… 820
逐瘀止崩汤 …… 820
加减当归补血汤 …… 820
秘方龙骨丸 …… 820
镇宫丸 …… 820
柏叶散 …… 822
调肝汤 …… 822
滋阴固气汤 …… 822
止崩汤 …… 822
止崩汤 …… 822
止崩汤 …… 824
桃红二丹四物汤 …… 824
老年血崩汤 …… 824
宫血灵 …… 824
清化固经汤 …… 824
寄生胶艾汤 …… 826

育阴止崩汤 …… 826
安冲汤 …… 826
青春固冲汤 …… 826
椿皮饮 …… 826
将军斩关汤 …… 826
止血汤 …… 828
益气固冲止崩汤 …… 828
固冲汤 …… 828
崩漏丸 …… 828
保阴煎 …… 828
功血排卵汤 …… 830
止血方 …… 830
胶艾汤 …… 830
断下汤 …… 830
安老汤 …… 830
四 妊娠病剂 … 832
泰山磐石散 …… 832
援土固胎汤 …… 832
安胎散 …… 832
胎产金丹 …… 832
保胎丸 …… 832
孕妇清火丸 …… 834
保胎八味 …… 834
安胎当归汤 …… 834
固肾安胎饮 …… 834
补肾益气汤 …… 834
保胎汤 …… 834
培育汤 …… 836
千金保胎膏 …… 836
加味黄土汤 …… 836
安胎合剂 …… 836
化瘀安胎方 …… 836
温阳除湿方 …… 836
寿胎丸 …… 838
固胎饮 …… 838
苏叶黄连汤 …… 838
和胃调中汤 …… 838
保胎方 …… 838
薯蓣半夏粥 …… 838
恶阻汤 …… 840
安胎止呕汤 …… 840
羚羊角散 …… 840
防风散 …… 840
地参滋阴方 …… 840
白术散 …… 840
葵子茯苓散 …… 842
黄芪腹皮汤 …… 842
顺产两安汤 …… 842
天仙藤散 …… 842
子淋汤 …… 842
当归贝母苦参丸 …… 842
紫苏饮 …… 844
佛手散 …… 844
吴光烈方 …… 844
矫正汤 …… 844
转天汤 …… 844

陈氏转胎方 …… 844
转胎方 …… 846
保产无忧散 …… 846
保产无忧散 …… 846
催产饮 …… 846
宫外孕方 …… 846
胶艾参附理冲汤 …… 848
当归芍药散 …… 848
防溶方 …… 848
催经抗早孕方 …… 848
通经抗孕汤 …… 850
琥珀丸 …… 850
雄黄洗剂 …… 850
五　种子剂 …… 850
养精种玉汤 …… 850
开郁种玉汤 …… 852
化水种子汤 …… 852
毓麟珠 …… 852
育麟珠 …… 852
种子方 …… 852
五美丹 …… 852
温肾丸 …… 854
阳起石丸 …… 854
养血补心汤 …… 854
苍莎导痰丸 …… 854
启宫丸 …… 854
得生丹 …… 854
种子三达丸 …… 856
调经种子丸 …… 856
嗣子汤 …… 856
温补冲任方 …… 856
蔡氏孕方 …… 856
泽兰赞育汤 …… 856
种子丸 …… 858
天英消症方 …… 858
排卵汤 …… 858
养血方 …… 858
助孕汤 …… 860
通卵受孕种玉丹 …… 860
通任种子汤 …… 860
石英毓麟汤 …… 860
清骨滋肾汤 …… 860
化瘀通塞汤 …… 860
六　产后病剂 … 862
生化汤 …… 862
加味生化汤 …… 862
产后康复糖浆 …… 862
调经汤 …… 862
牛膝散 …… 864
当归健中汤 …… 864
当归生姜羊肉汤 …… 864
枳实芍药散 …… 864
肠宁汤 …… 864
桃仁汤 …… 864
活血散瘀汤 …… 866
散结定疼汤 …… 866

缩宫逐瘀汤 …… 866
产后调理方 …… 866
引气归血汤 …… 866
当归川芎汤 …… 868
归尾泽兰汤 …… 868
下瘀血汤 …… 868
缩宫汤 …… 868
银黄汤 …… 868
山楂益母汤 …… 868
黑神散 …… 870
芎蒡补中汤 …… 870
四物补肝散 …… 870
人参当归汤 …… 870
养心汤 …… 870
人参汤 …… 870
清魂散 …… 870
补气解晕汤 …… 872
催乳丸 …… 872
猪蹄汤 …… 872
通乳灵 …… 872
通脉汤 …… 872
通乳汤 …… 872
下乳涌泉散 …… 872
补益通乳汤 …… 874
下乳汤 …… 874
通乳丹 …… 874
利尿通窍汤 …… 874
产后利尿汤 …… 874
排尿汤 …… 874
益气排尿汤 …… 874
益气通尿汤 …… 876
降气活血方 …… 876
桂苓治癃汤 …… 876
通脬汤 …… 876
解癃汤 …… 876
黄芪汤 …… 876
补气通脬饮 …… 876
麻黄根散 …… 878
芍药汤 …… 878
蛤蚧救喘丹 …… 878
救脱活母汤 …… 878
血风汤 …… 878
祛暑合剂 …… 878
三物黄芩汤 …… 880
产科消炎合剂 …… 880
清化饮 …… 880
竹叶汤 …… 880
解毒退热方 …… 880
竹皮大丸 …… 880
七 杂病剂 …… 882
生半夏粉 …… 882
宫糜粉 …… 882
消糜栓 …… 882
消痒汤 …… 882
宫颈丸 …… 882
复方人参膏 …… 884

四生散 …… 884
宫颈散 …… 884
解毒祛腐汤 …… 884
阴痒洗剂 …… 884
二花一黄汤 …… 886
蛇白汤 …… 886
加味苦参洗剂 …… 886
治霉净 …… 886
女阴白斑方 …… 886
白斑膏 …… 888
白斑方 …… 888
桂枝茯苓丸 …… 888
宫症汤 …… 888
琥珀丸 …… 888
升麻牡蛎散 …… 890
更年安 …… 890
妇更饮 …… 890
清眩平肝汤 …… 890
复方紫草汤 …… 890
四草汤 …… 890
俞氏温补方 …… 892
滋肾生肝饮 …… 892
白术通便饮 …… 892
祛痛饮 …… 892
三地汤 …… 892
肾春丸 …… 892
人参养血丸 …… 894
四乌鲗骨一蔍茹丸 …… 894
盆腔消炎汤 …… 894
盆腔清解方 …… 894
清化汤 …… 894
慢盆灌肠方 …… 894
康宁汤 …… 896
盆腔灵 …… 896
盆腔化瘀汤 …… 896
盆腔活血汤 …… 896
妇炎康 …… 896
妇科七号片 …… 896
复方消炎丸 …… 898
棱莪七味散 …… 898
加味乳胀散 …… 898
妇宁方 …… 898
加减血府逐瘀汤 …… 898
鹤枣汤 …… 898

外科方剂

一．疮疡剂 …… 900
五味消毒饮 …… 900
仙方活命饮 …… 900
解毒清热汤 …… 900

散肿溃坚汤 …… 902
七星剑 …… 902
十面埋伏散 …… 902
阳毒内消散 …… 902
蒲公英清热合剂 …… 902
如意金黄散 …… 904
六应丸 …… 904
僵蚕方 …… 904
消毒胜神丹 …… 904
五神汤 …… 904
铁箍散 …… 904
醒消丸 …… 906
蟾酥丸 …… 906
生肌玉红膏 …… 906
消痈汤 …… 906
紫草膏 …… 906
神效当归膏 …… 906
阳和汤 …… 908
阳和解凝膏 …… 908
神效托里散 …… 908
回阳生肌粉 …… 908
回阳三建汤 …… 910
回阳玉龙膏 …… 910
小金丹 …… 910
阴毒内消散 …… 910
代刀散 …… 910
透脓散 …… 910
托里黄芪汤 …… 912
内补黄芪汤 …… 912
黄芪内托散 …… 912
托里温经汤 …… 912
托里消毒散 …… 912
托里透脓汤 …… 912
托里排脓汤 …… 914
神功内托散 …… 914
托里散 …… 914
冲和汤 …… 914
冲和膏 …… 914
大蒜芒硝方 …… 916
苇茎汤 …… 916
银苇合剂 …… 916
消痈汤 …… 916
消痈汤 …… 916
清热排脓汤 …… 916
宁肺桔梗汤 …… 918
复方鱼桔汤 …… 918
加味桔梗汤 …… 918
黄芪汤 …… 918
清金宁肺丸 …… 918
苇茎汤合桔梗汤加味 ……
…… 920
大黄牡丹汤 …… 920
化瘀解毒汤 …… 920
阑尾清化汤 …… 920
阑尾清解汤 …… 920
阑尾化瘀汤 …… 922

清肠饮 …… 922
治肠痈汤 …… 922
阑尾炎合剂 …… 922
阑尾解毒汤 …… 922
牛蒡子汤 …… 922
消乳汤 …… 924
橘叶栝蒌散 …… 924
加味五物汤 …… 924
蒲王汤 …… 924
大黄芒硝散 …… 924
神效栝蒌散 …… 924
解毒内消汤 …… 926
消疬汤 …… 926
全蝎方 …… 926
野葡萄根外敷方 …… 926
四妙勇安汤 …… 926
活血通脉饮 …… 928
脱疽Ⅰ号 …… 928
脉得康 …… 928
清营拓脉饮 …… 928
解毒活血汤 …… 928
溶栓丸 …… 930
脉炎散 …… 930
顾步汤 …… 930
当归六味汤 …… 930
生肌散 …… 930
解毒活血汤 …… 932
茵陈赤小豆汤 …… 932
静脉炎方 …… 932
清络饮 …… 932
清营解瘀汤 …… 932
卷地散 …… 934
三黄冰片粉 …… 934
溃疡散 …… 934
生肌散 …… 934
白玉膏 …… 934
八宝生肌散 …… 934
止血定痛生肌散 …… 936
珠香散 …… 936
雷公保命汤 …… 936
黄连液 …… 936
三虫消核汤 …… 936
结核散 …… 936
消瘰丸 …… 938
新猫骨丸 …… 938
一嗅灵 …… 938
香贝养荣汤 …… 938
内消瘰疬丸 …… 938
蜘蛛散 …… 940
黄连闭管丸 …… 940
金蟾化管丸 …… 940
三品一条枪 …… 940
蜗牛方 …… 940
半边莲汤 …… 940
上海蛇药片 …… 940
蛇咬丸 …… 942

将军丸 …… 942
土茯苓合剂 …… 942
轻粉合剂 …… 942
土苍合剂 …… 942
二 皮肤病剂 … 944
青年去疣方 …… 944
紫蓝方 …… 944
清解化瘀去疣汤 …… 944
复方木贼汤 …… 944
蓝酱去疣汤 …… 944
醋蛋方 …… 946
疣必平 …… 946
四味胶囊 …… 946
三粉擦剂 …… 946
大黄五倍子膏 …… 946
解毒止痛灵 …… 946
带状疱疹特效方 …… 948
除湿胃苓汤 …… 948
银花紫草汤 …… 948
银翘二丁汤 …… 948
凉血消斑汤 …… 948
凉血清热疏风汤 …… 950
大解毒汤 …… 950
黄水疮验方 …… 950
加味皮炎洗剂 …… 950
苦楝硫磺膏 …… 950
足癣洗方 …… 950
鹅掌风洗方 …… 952
治手足癣方 …… 952
复方密陀僧方 …… 952
诸疮一扫光 …… 952
复方芜荑膏 …… 954
蝉蜕蜂房散 …… 954
苦百汤 …… 954
消风散 …… 954
土茯汤 …… 954
抗葶汤 …… 956
过敏煎 …… 956
紫银汤 …… 956
加减当归饮 …… 956
浮萍蝉防汤 …… 956
荆防方 …… 958
全虫方 …… 958
当归饮子 …… 958
二蛇驱风汤 …… 958
消疹汤 …… 958
消疹汤 …… 958
四皮饮 …… 960
加减三仁化湿汤 …… 960
苏木着色汤 …… 960
三黄粉 …… 960
白驳丸 …… 960
乌蛇消风汤 …… 960
活血祛风汤 …… 962
消斑酊 …… 962
如意黑白散 …… 962

活血汤 …… 962
珍珠母汤 …… 962
杞菊地黄丸加味 …… 964
三白退斑膏 …… 964
血竭白扁豆汤 …… 964
白蚵栓 …… 964
克银方 …… 964
克银Ⅰ方 …… 964
凉血活血汤 …… 966
乌灵汤 …… 966
苦参藓皮汤 …… 966
土茯苓饮 …… 966
养血润肤汤 …… 966
克银Ⅲ方 …… 966
克银Ⅳ方 …… 968
苍蛇活血汤 …… 968
养血解毒汤 …… 968
润肤丸 …… 968
银屑方 …… 968
鱼鳞汤 …… 970
蛇皮灵膏 …… 970
复方乌蛇散 …… 970
皮肤搔痒外洗方 …… 970
清热除湿汤 …… 970
小儿香橘丹 …… 972
蛇床子汤 …… 972
除湿丸 …… 972
苍肤水剂 …… 972
加减当归拈痛汤 …… 972
健脾润肤汤 …… 974
止痒合剂 …… 974
健脾除湿汤 …… 974
治痤疮方 …… 974
凉血消疮饮 …… 974
美容煎 …… 974
消痤汤 …… 976
痤疮煎 …… 976
枇杷清肺饮 …… 976
回春饮 …… 976
101 毛发再生精 …… 976
生发饮 …… 978
补肾生发丸 …… 978
双柏丸 …… 978
脱发再生散 …… 978
落发丸 …… 978
滋补肝肾丸 …… 978
解毒养阴汤 …… 980
参芪补气活血方 …… 980
益气养阴方 …… 980
归芎方 …… 980
硬皮病方 …… 980
软皮丸 …… 982
活血逐瘀汤 …… 982
温阳通痹汤 …… 982
黑布药膏 …… 982
益气活血温阳方 …… 984

活血散瘀汤 …… 984
紫色消肿粉 …… 984
紫罂冻灼膏 …… 984
石白六味饮 …… 984
三 骨伤病剂 … 986
复元活血汤 …… 986
三黄宝蜡丸 …… 986
蝼蛄丸 …… 986
云南白药 …… 986
五虎散 …… 988
逐瘀止血汤 …… 988
代杖汤 …… 988
泽兰汤 …… 988
活血止痛汤 …… 988
活血丹 …… 988
夺命丹 …… 990
回生丹 …… 990
正骨紫金丹 …… 990
接骨紫金丹 …… 990
补损续筋丸 …… 990
接骨散 …… 990
接骨丸 …… 992
骨折挫伤胶囊 …… 992
九分散 …… 992
一盘珠汤 …… 992
七厘散 …… 992
八厘散 …… 992
没药丸 …… 994
伤科通脉散 …… 994
重镇止痛汤 …… 994
滋阴解痉汤 …… 994
定痛活血汤 …… 994
活血消肿汤 …… 996
颅内消瘀汤 …… 996
活血温胆汤 …… 996
和营止痛汤 …… 996
散偏地黄汤 …… 998
消遗汤 …… 998
安脑汤 …… 998
祛瘀清颅汤 …… 998
豨莶狗脊仙灵脾汤 …… 998
栝蒌枳壳二陈汤 …… 1000
理气化瘀汤 …… 1000
复方马钱子散 …… 1000
桃仁杜仲汤 …… 1000
延胡木金散 …… 1000
活血舒筋汤 …… 1002
消肿止痛汤 …… 1002
加减栝蒌薤白方 …… 1002
解毒活血汤 …… 1002
软坚消炎方 …… 1002
骨痨丸 …… 1002
红灵膏 …… 1004
骨刺方 …… 1004
颈椎散 …… 1004
搜风通络汤 …… 1004

助阳化瘀汤 …… 1004
骨增丹 …… 1004
抗骨质增生丸 …… 1006
白芍木瓜汤 …… 1006
肾着灵效汤 …… 1006
骨痨散 …… 1006
骨结核丸 …… 1006
四　肛肠病剂 …… 1008
槐花散 …… 1008
槐角丸 …… 1008
地榆槐角丸 …… 1008
脏连丸 …… 1008
痔疮膏 …… 1008
胡连追毒丸 …… 1008
化痔膏 …… 1010
止红肠澼丸 …… 1010
九华膏 …… 1010
凉血地黄汤 …… 1010
逐瘀汤 …… 1010
痔疮止血粉 …… 1012
中药复方茶剂 …… 1012
消痔汤 …… 1012
鱼马洗剂 …… 1012
荆防马钱洗剂 …… 1012
荆防熏洗方 …… 1012

五官科方剂

一　眼科病剂 …… 1014
石斛夜光丸 …… 1014
明目地黄丸 …… 1014
益气聪明汤 …… 1014
五泻汤 …… 1014
止泪补肝散 …… 1016
补肾磁石丸 …… 1016
芎归明目丸 …… 1016
清肾抑阳丸 …… 1016
保瞳丸 …… 1016
退赤散 …… 1016
菊花散 …… 1018
密蒙花散 …… 1018
蝉花散 …… 1018
羚羊饮 …… 1018
黑参汤 …… 1018
碧玉散 …… 1018
明目上清丸 …… 1020
羌活胜风汤 …… 1020
泻肺饮 …… 1020
红眼方 …… 1020

疏风清热汤 …… 1020
柴胡麻芍汤 …… 1020
祛风消炎汤 …… 1022
三花汤 …… 1022
清疏汤 …… 1022
解毒退翳汤 …… 1022
消毒饮 …… 1022
新制柴连汤 …… 1022
祛风清热解毒汤 …… 1024
消炎解毒汤 …… 1024
青芷四物汤 …… 1024
结膜炎合剂 …… 1024
退翳良方 …… 1024
公英野菊方 …… 1026
归芍红花散 …… 1026
除风清脾饮 …… 1026
驱风散热饮子 …… 1026
栀子胜奇散 …… 1026
退红良方 …… 1026
通脾泻胃汤 …… 1026
苦黄汤 …… 1028
除湿汤 …… 1028
散风除湿活血汤 …… 1028
竹叶泻经汤 …… 1028
白薇丸 …… 1028
泻肝汤 …… 1028
泻脾除热饮 …… 1030
黄连羊肝丸 …… 1030
猪苓散 …… 1030
泻湿汤 …… 1030
拨云退翳散 …… 1030
清肝明目汤 …… 1030
加减地黄汤 …… 1032
明珠饮 …… 1032
清肝养肾汤 …… 1032
清热除湿汤 …… 1032
舒肝通脉汤 …… 1032
育阴潜阳通脉汤 …… 1034
通络汤 …… 1034
止血化瘀汤 …… 1034
止血明目丸 …… 1034
清上瘀血汤 …… 1034
韦氏逍遥散 …… 1036
双防双黄汤 …… 1036
明目壮筋汤 …… 1036
化障汤 …… 1036
色盲方 …… 1036
泪道阻塞内服方 …… 1038
生蒲黄汤 …… 1038
抑阳酒连散 …… 1038
养血当归地黄汤 …… 1038
祛瘀汤 …… 1038
四顺清凉饮子 …… 1038
补心汤 …… 1040
将军定痛丸 …… 1040
内疏黄连汤 …… 1040

熄风止痉汤 …… 1040
绿风羚羊饮 …… 1040
绿风安 …… 1040
屈光不正丸 …… 1042
止泪汤 …… 1042
升提汤 …… 1042
当归活血饮 …… 1042
眼珠灌脓方 …… 1042
目割汤 …… 1042
二　耳鼻病剂 …… 1044
耳聋左磁丸 …… 1044
桑螵蛸汤 …… 1044
通窍耳聋丸 …… 1044
加减泽泻汤 …… 1044
红棉散 …… 1044
通窍益气汤 …… 1046
通气散 …… 1046
吹耳散 …… 1046
消水方 …… 1046
冰麝散 …… 1046
钩藤竹茹汤 …… 1046
聪耳芦荟丸 …… 1048
复方泽泻汤 …… 1048
泽泻丹参汤 …… 1048
辛夷散 …… 1048
辛前甘桔汤 …… 1048
鼻渊丸 …… 1048
苍耳散 …… 1050
苍耳当归饮 …… 1050
通窍汤 …… 1050
鼻炎灵 …… 1050
藿胆丸 …… 1050
射干豆根汤 …… 1050
鼻炎丸 …… 1052
重苍平渊汤 …… 1052
苍辛鱼芷汤 …… 1052
灭螨方 …… 1052
颠倒散洗剂 …… 1052
黄芩清肺饮 …… 1052
酒渣丸 …… 1054
辛夷清肺饮 …… 1054
鼻舒散 …… 1054
杏甘散 …… 1054
黄连膏 …… 1054
豢龙汤 …… 1054
清肝引经汤 …… 1056
栀子清肝汤 …… 1056
止血灵 …… 1056
三　口腔咽喉病剂 …… 1056
清胃泻火汤 …… 1056
清热泻脾散 …… 1056
升麻散 …… 1058

赴宴散 …… 1058
鹅口散 …… 1058
青吹口散 …… 1058
青黛散 …… 1058
寒黛散 …… 1058
冰硼散 …… 1058
锡类散 …… 1060
温清饮 …… 1060
炎灵散 …… 1060
齿痛消炎灵冲剂 …… 1060
黑舌消方 …… 1060
冰黄散 …… 1062
柳花散 …… 1062
双解通圣散 …… 1062
养阴清燥汤 …… 1062
治巨唇方 …… 1062
健脾除湿汤 …… 1062
芦荟消疳饮 …… 1064
人中白散 …… 1064
芦荟散 …… 1064
清胃饮 …… 1064
王氏牙痛方 …… 1064
牙痛散 …… 1064
补肾固齿丸 …… 1066
阴虚牙痛方 …… 1066
荜拨散 …… 1066
育阴煎加味 …… 1066
固齿散 …… 1066
射干消毒饮 …… 1066
清音丸 …… 1066
甘桔射干汤 …… 1068
清咽抑火汤 …… 1068
桔梗汤 …… 1068
玄参升麻汤 …… 1068
玄参升麻汤 …… 1068
清咽化痰煎 …… 1068
清咽栀豉汤 …… 1070
牛黄噙化丸 …… 1070
神效吹喉散 …… 1070
会厌逐瘀汤 …… 1070
玉屑无忧散 …… 1070
三黄凉膈散 …… 1070
清咽利膈汤 …… 1072
六神丸 …… 1072
喉症丸 …… 1072
青果丸 …… 1072
清咽汤 …… 1074
喉蛾煎 …… 1074
消蛾合剂 …… 1074
石膏三根汤 …… 1074
玄参桔梗饮 …… 1074
消蛾汤 …… 1074
利咽汤 …… 1076
利咽茶 …… 1076
咽喉甘露饮 …… 1076
神仙活命汤 …… 1076

达原解毒汤 …… 1076
铁笛丸 …… 1076
白喉汤 …… 1078
雄黄解毒丸 …… 1078
蝉蝎通络汤 …… 1078
清肝利咽汤 …… 1078
复音散结汤 …… 1078
复方沙姜汤 …… 1078

病证(症)用方索引 …… 1080
中医内儿科病证用方索引 …… 1080
中医妇科病证用方索引 …… 1095
中医眼科病证用方索引 …… 1100
中医耳鼻喉科病证用方索引 …… 1104
中医外科病证用方索引 …… 1107
中医皮肤科病证用方索引 …… 1108
西医内儿科病症用方索引 …… 1111
西医外科病症用方索引 …… 1124
西医皮肤科病症用方索引 …… 1125
西医妇科病症用方索引 …… 1127
西医五官科病症用方索引 …… 1129
方剂笔画索引 …… 1136

凡　例

一、本手册方名上方号码，为方剂之序号，以备据病选方、检索之用。

二、所选处方，采用栏目式编排。部分方剂因制法用法较复杂，文字偏多者，转至“临床应用”栏中。

三、药物剂量：传统处方，为保持原貌，多数备有原旧制剂量，并在其后依据全国高等院校统编教材《方剂学》古今剂量折算法折合为新制“克”，以阿拉伯数字外加括弧表示，个别方剂则结合现代用量习惯，由编者酌定；传统处方原无剂量者，一般依照现代用量习惯由编者酌定；中成药中不便改用汤剂者，只备药物组成或主要药物组成，多未附剂量。

四、“临床应用”栏中的参考资料部分，为了压缩篇幅，节约版面，除文字尽量简化外，不再注明引用文献，请原作者鉴谅。

五、“方剂索引”以方名第一字笔画多少为序，同一笔画则按第一笔型横（一）、竖（丨）、撇（丿）、点（丶）、折（フ、亅、乚）为序。

内、儿

一、解

（一）辛温

方名、来源	组成、药量（单位：g）	制法、用法	功效
0001 **麻黄汤** 《伤寒论》	麻黄三两（5～9） 桂枝二两（6～9） 杏仁七十个（6～12） 炙甘草一两（3～6）	水煎服。先煮麻黄去上沫，再入诸药同煎。服后令微汗。	发汗解表宣肺平喘
0002 **麻杏薏甘汤** 《金匮要略》	麻黄半两（6） 杏仁十个（9） 薏苡仁半两（15～30） 炙甘草一两（3）	水煎服。	发汗解表祛风化湿

版权所有 翻印必究

科 方 剂

表 剂

解 表 方

临 床 应 用

主治 外感风寒，肺气不宣，卫气不达，营气涩滞的表实证。症见恶寒发热，头痛身痛，无汗而喘，不渴，苔薄白，脉浮紧。以恶寒重发热轻，无汗，脉浮紧为见症特点。头身痛者加白芷、羌活；邪阻肺窍，肺气失宣者去桂枝加半夏、苏子、白芥子；喉中痰鸣者加射干；治疗水肿、湿痹、上肢痛者加桑枝、羌活；下肢痛者加牛膝、独活。

注意 ①温病及表虚证不可服。②发汗不可过度，以防造成虚脱。③"疮家"、"淋家"、"亡血家"、"衄家"不可服。

参考 据报道：①用本方治疗小儿外感发热，体温在38℃以上者167例，痊愈156例。②凡属感受寒邪所致的病证，投用本方均能收到异病同治之效。如本方随证加减，可广泛用于支气管炎、支气管哮喘、急性肾炎、急性黄疸、肩凝、荨麻疹、失音、鼻渊、癃闭、痛经、冻疮等病。③本方合四物汤加减，治疗儿童银屑病10例，疗效满意。

主治 汗出当风或久伤取冷而致风湿外感，侵袭肌表。症见发热，下午加重，一身尽痛。如风湿性关节炎、风湿性肌炎等。若发热不恶寒，或口干、苔黄、关节红肿热痛者加忍冬藤、桑枝、秦艽、石膏、知母、连翘等。

参考 据报道：本方随证加减用以治疗慢性支气管炎急性发作，急性副鼻窦炎、急性风湿热、急性肾小球肾炎、扁平疣、皮痹、过敏性紫癜等效果甚佳。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0003 **麻黄加术汤** 《金匮要略》	麻黄三两(6) 桂枝二两(4) 杏仁七十个(9) 炙甘草一两(3) 白术四两(9)	水煎服。先煮麻黄去上沫,再入诸药。药后令微汗。	发汗解表散寒祛湿
0004 **苏羌达表汤** 《重订通俗伤寒论》	苏叶钱半至三钱(6～9) 羌活一钱至钱半(3～6) 防风一钱半(6) 白芷一钱至钱半(3～6) 橘红八分至钱半(3～6) 杏仁二钱至三钱(6～9) 茯苓皮二钱至三钱(6～9) 生姜八分至一钱(2～3)	水煎服。	疏风散寒化湿解表
0005 **桂枝汤** 《伤寒论》	桂枝 芍药各三两(9) 炙甘草二两(6) 生姜三两(9) 大枣十二枚(3枚)	水煎服。	解肌发表调和营卫滋阴和阳

临　床　应　用

主治　外感寒湿，郁积体表。症见恶寒发热，身体烦疼，无汗不渴，苔白腻，脉浮紧。

主治　外感风寒夹湿。恶寒发热，骨节酸楚，头身重，舌淡苔白腻，脉浮。

主治　外感风寒。发热，汗出恶风，头项强痛，身痛，鼻鸣干呕，苔薄白，口不渴，脉浮缓或浮弱等表虚证。以发热，汗出恶风，脉浮缓为见症特点。如感冒、流感等属表寒虚证者；亦用于杂病、病后、妊娠、产后等因气血不和，脾胃虚弱所致发热，自汗，恶风，食少眠差等营卫不和者。对于风寒外感，营卫不和之湿疹、荨麻疹，加荆芥、防风、蝉衣、苍耳子等；治疗神经痛，风湿痛，面神经麻痹等，以肌肤麻木不仁，如蚁行为特点，加黄芪、鸡血藤、当归、桑枝；面神经麻痹加葛根、白附子、全蝎、僵蚕等。

注意　若发热恶寒无汗，脉浮紧不可用；表寒里热，不汗出而烦躁不可用；温病初起，口渴，咽痛者不可用；酒客不可用。

参考　据介绍：桂枝汤随证加减，对类风湿性关节炎，顽固性自汗、盗汗、黄汗症，低热，神经性头痛，支气管哮喘，内分泌功能紊乱，植物神经功能紊乱，阑尾炎，栓塞性脉管炎，荨麻疹，皮肤瘙痒症，偏瘫，肢体诸损伤疼痛，脑外伤后综合征，胃痛，腹痛，溃疡病，消化不良，腹泻，妊娠恶阻，过敏性鼻炎，慢性咽炎，窦性心动过缓，小儿尿频、遗尿，冻疮等病有较好疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0006 **栝蒌桂枝汤** 《金匮要略》	栝蒌根二两(6～30) 桂枝 芍药 生姜各三两(9) 炙甘草二两(6) 大枣十二枚(3～6枚)	水煎服。	解肌发表 生津舒筋
0007 **阳旦汤** 《古今录验方》	大枣十二枚(3～6枚) 桂枝 芍药 生姜 炙甘草各三两(9) 黄芩二两(6～9)	水煎服。	解肌发表 清热疏风
0008 **阴旦汤** 《千金要方》	芍药 甘草各二两(6～9) 干姜 黄芩各三两(9) 桂心四两(9～12) 大枣十五枚(6枚)	水煎服。	温阳解肌 发表除烦
0009 **桂枝加厚朴杏子汤** 《伤寒论》	桂枝 芍药 生姜各三两(9) 炙甘草 炙厚朴各二两(6) 大枣十二枚(3枚) 杏仁五十枚(6)	水煎服。	解肌发表 下气平喘
0010 **桂枝加葛根汤** 《伤寒论》	葛根四两(12～30) 桂枝 芍药 炙甘草各二两(6) 生姜三两(9) 大枣十二枚(3～6枚)	水煎服。服后令遍身微汗出。	解肌舒筋 生津和营
0011 **十神汤** 陕西中医 87.8	葛根 赤芍 香附各10 升麻 陈皮 川芎 白芷各6 紫苏7 麻黄 甘草各3	水煎服。	解表祛邪

临 床 应 用

主治 外感风寒，发热恶风，头痛汗出，身体强几几然，舌淡苔白，脉沉迟而有力者。

主治 中风或伤寒，脉浮，寒热往来，汗出恶风，颈项强，鼻鸣干呕。

主治 伤寒肢节疼痛，内寒外热，虚烦者。

主治 营卫不和，外感风寒，邪阻于肺，肺失宣降而致的风寒咳嗽，喘证。症见发热恶寒，头身痛，自汗，鼻塞，咳嗽，气喘，苔薄白，脉浮缓。或用于太阳病误下后而致的表未解而又有微喘；或用于慢性支气管炎因受凉而诱发。症见发热，恶风，自汗，咳嗽吐白痰，或见喘促。

参考 据报道：本方治疗 23 例寒咳，咳剧者加百部，表虚者加生黄芪，结果 23 例全部治愈。又据报道：本方加减用于治疗支气管哮喘、胃溃疡、冠心病、奔豚等病效果满意。

主治 太阳病，项背强几几、反汗出恶风。主要用于以项背强痛，转侧不利为特点之表虚证；也可用于痢疾，肠炎初起及其他胃肠疾病。症见发热恶寒，头身痛，汗出，腹痛，便稀等。

参考 据介绍：本方加减对面部偏侧浮肿，面神经麻痹，重症肌无力，头痛，眩晕，颈椎病，僵人综合征，慢性多发性肌炎，原发性震颤，落枕，高血压伴有头项强等病证均有较好疗效。

主治 感冒。春加荆芥；夏加藿香；秋加黄芩；冬加银花。

参考 据介绍：本方经治 618 例，1 剂而愈者 159 例，2 剂而愈者 427，4 剂而愈者 32 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0012 **葛根汤** 《伤寒论》	葛根四两(12～15) 麻黄三两(6～9) 桂枝二两(6) 炙甘草二两(6) 芍药二两(6～12) 生姜三两(9) 大枣十二枚(3～6枚)	先煮麻黄、葛根，去上沫，再入诸药。水煎服，取微汗。	发散风寒舒筋止痉透疹止痢
0013 **葛根加半夏汤** 《伤寒论》	葛根四两(12～15) 麻黄三两(9) 炙甘草 芍药 桂枝 生姜各二两(6) 半夏半升(9) 大枣十二枚(3～6枚)	先煮葛根、麻黄去上沫，纳诸药，再水煎温服，取微汗。	发汗解表舒筋止呕
0014 **荆防败毒散** 《摄生众妙方》	羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳 云苓 荆芥 防风 桔梗 川芎 甘草各一钱五分(5～9)	水煎服。	发汗解表消疮止痛
0015 **风寒表实感冒冲剂** 《中国基本中成药》	麻黄 紫苏 葛根 防风 白芷 桂枝 桔梗 杏仁 陈皮 生姜等	为冲剂，8g/日3次。	发汗解表祛风散寒

临 床 应 用

主治 外感风寒表实证，刚痉及麻疹，痢疾初期等证。症见恶寒发热，头痛，项背强几几，身痛无汗，或利，或呕，或喘，或口噤不得语，口不渴，舌淡苔白，脉浮紧。常用于治疗感冒、流行性感冒、麻疹、痢疾及关节痛等病证。

参考 据介绍：本方加减，广泛运用于眩晕，慢性过敏性鼻炎，痤疮，眼睑下垂，麦粒肿，眼睑脓肿，灭吐灵引起椎体系统副作用，面神经麻痹，荨麻疹，慢性副鼻窦炎，肩关节周围炎，创伤性滑膜炎，感冒并发精神障碍，流行性肌张力障碍症状群，失音，呃逆，支气管哮喘，肺心病，坐骨神经痛，产后小便不通，痛经，小儿麻痹症，遗尿等。

主治 外感风寒，头痛，项背强直拘急，无汗，口不渴，呕逆，苔白脉浮。如胃肠型感冒等。

主治 风寒外感而兼有湿邪；或疮疡初期而兼有表邪。发热恶寒，无汗，头痛，身痛，鼻塞；或疮疡初起，局部肿痛并兼发热恶寒，苔薄白，脉浮数。亦可用于治疗感冒，流感，支气管炎，风湿病，痢疾，以及皮肤病。慢性风湿病宜去前胡、桔梗，加乌头；急性风湿病宜加忍冬藤、桑枝；支气管炎去羌活、独活、川芎，加半夏、黄芩、紫菀、百部；痢疾初起兼见表证宜加木香、黄连；用治流感热盛时加黄芩、柴胡、栀子、石膏、连翘；咳嗽加杏仁、百部；呕吐加半夏、黄连；本方加薄荷、牛子、苦参、干姜等，治疗多种皮肤病。

主治 风寒表实感冒，咳嗽及喘证。症见恶寒重，发热轻，头身痛，无汗，苔薄白，脉浮紧，或鼻塞流涕等。如感冒、流行性感冒、急性支气管炎等见以上症状者适用。

注意 汗出勿令太过，高血压、心脏病患者慎用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0016 **消风百解散** 《和剂局方》	荆芥 白芷 麻黄 苍术 陈皮各四两(12) 炙甘草二两(6)	为粗散,每10g,姜3片,乌梅1个,水煎服。	辛散风寒化痰止咳
0017 **大青龙汤** 《伤寒论》	麻黄六两(12) 桂枝二两(4) 炙甘草二两(5) 杏仁四十个(6) 石膏如鸡子大(12～30) 生姜三两(9) 大枣十枚(3枚)	水煎服,先煮麻黄去上沫,药后令微汗。	发汗解表清热除烦
0018 **桂枝二越婢一汤** 《伤寒论》	桂枝 芍药 麻黄 炙甘草各十八铢(6～9) 大枣四枚(4枚) 生姜一两三铢(9) 石膏二十四铢(10～30)	先煮麻黄去上沫,纳诸药,水煎温服。	发汗解表兼清里热
0019 **羌活胜湿汤** 《内外伤辨惑论》	羌活 独活各一钱(3) 藁本 防风 炙甘草 川芎各五分(1.5) 蔓荆子三分(1)	水煎服。	祛风胜湿
0020 **六味汤** 《喉科秘旨》	桔梗9 薄荷9 荆芥穗9 防风9 僵蚕9 甘草6	水煎服。	祛风散寒化痰利咽开音

临 床 应 用

主治 外感风寒，肺失宣降所致的发热恶寒咳嗽证。症见壮热恶寒，头疼项强，身体烦疼，四肢倦怠，咳嗽，气喘，鼻塞，舌淡苔白腻，脉浮。

主治 外感风寒，内有里热，表里俱实之证。症见发热恶寒，寒热俱重，无汗烦躁，口不渴，身疼痛，苔白或黄，脉浮紧或浮数。内热重者加黄芩、芦根、双花；咳嗽者加桔梗、前胡、鱼腥草等。临床可用于感冒，流行性感冒，支气管炎，哮喘，肺炎等病而见有上述表现者。

注意 本方发汗力强，汗后即停服，勿过。

参考 据报道：①本方对发热兔模型有降温作用，临床上对多种发热性疾病有一定的退热作用，强度约 4 小时内降温 0.8～1.06℃。②本方加减用于治疗感冒高热，支气管哮喘，支气管肺炎并心衰，风湿性关节炎，汗腺闭塞症，鼻衄等效果满意。

主治 太阳病发热恶寒，热多寒少，脉微弱，属外感风寒，内兼郁热之轻证。

主治 风湿在表证。症见头痛项强，腰背重着，一身尽痛，难以转侧，恶寒微热，脉浮。如风湿性关节炎、神经性头痛属风湿在表者。若身重，腰沉沉然，为经中有寒湿，加酒洗防己 1.5g，轻者附子 1.5g，重者川乌 1.5g，目的在于温经散寒，助阳化湿。

注意 服本方发汗，应以微汗为佳，若大发其汗，则易伤阳损阴。

参考 据报道：用本方治疗过敏性紫癜 14 例均痊愈，单纯型用基本方；关节型再加细辛、桂枝；腹型加半夏、白芍；有热象者加蝉蜕。

主治 急喉痹，证属风寒外袭。症见卒然声音不扬，甚则嘶哑，或兼有咽喉微痛，吞咽不利，喉痒，咳嗽不爽，鼻塞流清涕，恶寒发热，头痛，无汗，口不渴，舌苔薄白，脉浮。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0021 **九味羌活汤** 《此事难知》	羌活 防风 苍术各一钱半(5) 细辛五分(1) 川芎 白芷 生地 黄芩 甘草各一钱(3)	水煎服。	祛风解表除湿镇痛兼清里热
0022 **大羌活汤** 《此事难知》	羌活 独活 防风 防己 黄芩 黄连 苍术 白术 炙甘草各9 知母 川芎 生地各30 细辛3～9	为粗散,每15g水煎服,或作汤剂,药量酌定。	发散风寒祛湿清热
0023 **川芎茶调散** 《和剂局方》	川芎 荆芥各12 白芷 羌活 甘草各6 细辛3 防风4.5 薄荷24	为散剂,3～6g/日 2次,清茶调下。	温散风邪止痛
0024 **葱豉汤** 《肘后方》	葱白3～5根 豆豉6～9	水煎服。	通阳发汗
0025 **香苏葱豉汤** 《通俗伤寒论》	制香附6 陈皮6 紫苏9 炙甘草3 淡香豉9～12 鲜葱白2根	水煎服。	辛温解表理气安胎

临 床 应 用

主治 外感风寒湿邪兼有里热之证。症见恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，周身酸痛，口苦而渴，苔薄白，脉浮。若湿邪轻去苍术；头不痛去细辛；无内热去黄芩；里热烦渴者加石膏、知母。

注意 风热表证及阴虚气弱者不宜用。

参考 本方治疗时行感冒，寒湿头痛，寒湿泄泻，寒性牙痛，肋间神经痛以及目疾羞明隐涩赤肿，面痛等效果较好。

主治 风寒湿邪外袭而兼有里热之证。症见发热恶寒，头身疼重，项背强痛，口干烦满而渴。热重加柴胡；咳嗽加杏仁、桔梗；恶心呕吐加半夏、竹茹；项背痛加葛根。

参考 据报道：本方加减（羌活、防风、苍术、生地各 10g，桑叶、土茯苓各 30g，川芎、麻黄、甘草各 6g，黄芩 15g）治疗急性原发性点滴型银屑病 32 例，基本痊愈 21 例，好转 8 例，无效 3 例。

主治 外感风寒，经络不和所致的头痛，头风等。症见头痛发热，恶寒，目眩，鼻塞，苔薄白，脉浮等。如流行性感冒，鼻炎，鼻窦炎，偏头痛等，见风寒表证者宜之。对陈旧性头痛，偏头痛，发作无时，如神经性头痛见风寒证候者亦可用之。

参考 据报道：①用本方治疗偏头痛 126 例，有效率达 88.3%。②用本方加菊花、桔梗、白蒺藜、鱼腥草、鹅不食草为基础方，随症加减，并配合鹿胆丸，治疗鼻窦炎 40 例，有效率达 85.5%。

主治 风寒外感初起。症见恶寒发热，头痛无汗，鼻塞流涕，口不渴，苔薄白，脉浮。若不汗加葛根 3～6g，升麻 6g，仍不汗加麻黄 6g；咳嗽加杏仁 6g，桔梗 6g。

主治 外感风寒兼气郁证，以及妊娠期间感遇风寒之邪。症见发热恶寒，头痛，骨节酸楚，无汗，胸脘痞闷，不欲饮食，口不渴，舌淡，苔薄白，脉浮。若恶心呕吐加半夏；恶寒重加荆芥；胃寒加砂仁；心热加黄芩；不思饮食加白术、云苓；胎动腰痛加炒杜仲、炒川断。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0026 **香苏散** 《和剂局方》	炒香附12 苏叶12 炙甘草3 陈皮6	为粗散，每9g水煎服，亦可作汤剂。	解表散寒理气和中
0027 **加味香苏散** 《医学心悟》	紫苏叶5 陈皮 香附各4 炙甘草2.5 荆芥 秦艽 防风 蔓荆子各3 川芎1.5 生姜3片	水煎服，服后微汗。	发汗解表理气
0028 **神术散** 《和剂局方》	苍术5 藁本 香白芷 细辛 羌活 川芎 炙甘草各1	为散剂，6～9g/日 2次。生姜3片，葱白3寸煎汤送服。可作汤剂。	解表发汗散寒化浊

(二) 辛 凉

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0029 **银翘散** 《温病条辨》	双花一两(30) 连翘一两(30) 桔梗六钱(18) 薄荷六钱(18) 竹叶四钱(12) 甘草五钱(15) 荆芥穗四钱(12) 豆豉五钱(15) 牛子六钱(18)	为粗散，每18g，芦根煎汤服，药后微汗。	辛凉透表清热解毒

临　床　应　用

主治　外感风寒，内兼气滞之轻证。症见身热恶寒，头痛无汗，胸脘痞闷，恶心嗳气，不思饮食，苔薄白，脉浮。若恶寒明显加荆芥、防风；咳嗽加杏仁、桔梗；恶心呕吐加半夏；脘痞重者再加炒枳壳；内热加黄芩；大便稀加白术、云苓；腹痛加白芍、木香。

主治　外感风寒，内有气滞，或素有肝胃气痛而兼有外感风寒，或妇女经期感遇风寒。症见发热恶寒，头痛项强，身痛无汗，鼻塞流涕，胸脘痞闷，不欲饮食，嗳气，苔薄白，脉浮。

主治　四时瘟疫而见憎寒壮热，鼻塞声重，头痛项强，身体疼痛，咳嗽，苔白，脉浮紧。

注意　气阴不足及阴虚阳亢者不宜用。

解　表　方

临　床　应　用

主治　温病初起，风热之邪，外袭皮毛，内犯于肺，而又以表证为主的病证。症见发热，微恶风寒，无汗或汗出不畅，头痛，口渴，咽喉肿痛，咳嗽，舌尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数。现代广泛用于感冒，流感，急性咽炎，急性扁桃体炎，急性支气管炎，肺炎，流行性腮腺炎，乙型脑炎，流脑，麻疹，丹毒等多种疾病的初期，具有上述见症者。有汗者重用双花、连翘；无汗者重用荆芥、薄荷；里热盛者加黄芩、石膏、桑皮；口渴者加花粉；心烦者加山栀；咳嗽者加杏仁、川贝；咽喉肿痛加玄参、马勃、蝉衣；鼻衄者去荆芥、豆豉加白茅根、侧柏炭；麻疹初起透发不齐加浮萍、蝉衣、西河柳。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0030 **银翘汤** 《温病条辨》	双花五钱(15) 连翘三钱(9) 竹叶一钱(3) 生甘草一钱(3) 麦冬四钱(12) 生地四钱(12)	水煎服。	滋阴解表
0031 **羚翘解毒丸** 《中国基本中成药》	将银翘散去芦根加羚羊角	为丸剂,9g/日2次。	辛凉透表清热解毒
0032 **连翘败毒散** 《时病论》	连翘7.5 双花10 荆芥5 防风3 羌活7.5 独活5 苏木3 川芎3 归尾5 花粉7.5 柴胡7.5 升麻5 牛子7.5 桔梗10 甘草5	水煎服。	解表清热
0033 **桑菊饮** 《温病条辨》	桑叶二钱五分(6～10) 菊花一钱(3～6) 杏仁二钱(6) 连翘一钱五分(6) 薄荷八分(3) 桔梗一钱(6) 甘草八分(3) 芦根二钱(6～15)	水煎服。	疏风清热宣肺止咳
0034 **辛凉解毒汤** 《实用中医小儿科学》	桑叶3 薄荷3 蝉衣3 牛子3 银花6～9 连翘6 杏仁3～6 桔梗3 竹叶3 灯心2	水煎服。	辛凉透泄清热解毒
0035 **柴葛解肌汤** 《伤寒六书》	柴胡6～15 干葛6～30 甘草3 黄芩6 羌活3 白芷3 芍药6 桔梗3	姜枣为引,水煎服。	解肌清热

临 床 应 用

主治 阳明温病，下后无汗脉浮之病证。

主治 感冒、痄腮、痈肿、风温初起等病。症见发热重，恶寒轻，口干口渴或口苦，或咽喉肿痛，或咳嗽，或头痛，舌边尖红，苔薄黄。如感冒，流行性感冒，上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽喉炎，流脑，腮腺炎，大叶性肺炎，麻疹初期，痈肿疔疮初期等症适用。

主治 外感风热证。症见发热恶寒或恶风，鼻流清涕或黄涕，头痛，咳嗽，身体酸痛，苔薄，脉浮数。

主治 风温初起。风温犯肺，肺失宣降而引起的身热不甚，微恶风，咳嗽，鼻塞，咽痛，口微渴，苔薄白或薄黄，脉浮微数。如感冒，流感，急性支气管炎，麻疹初起等疾病见有上述诸症者。若气分热甚，气促似喘者加石膏、知母；肺热咳痰黄者加黄芩、桑皮；口渴加花粉；咳痰带血者加丹皮、茅根、生地；流行性结膜炎加白蒺藜、决明子、夏枯草。

主治 麻疹经发表后，皮疹外透而邪热未除。

主治 风寒外束肌表，郁而化热，渐入阳明之证。症见身热重，恶寒轻，无汗，头痛，目痛鼻干，心烦不眠，眼眶痛，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数。热甚加石膏；寒甚去黄芩加麻黄。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0036 **柴葛解肌汤** 《医学心悟》	柴胡 6～15 葛根 9～30 甘草 3 芍药 6 黄芩 6 知母 5 生地 9 丹皮 3 贝母 6	水煎服。	解肌清热
0037 **热毒清** 四川中医 86.5	银花 大青叶各 20 荆芥 薄荷 桔梗 藿香 神曲 蝉衣各 12 芦根 30 甘草 9	见应用栏。	宣肺解表 清热解毒
0038 **牛蒡解肌汤** 《疡医心得集》	牛子 9 薄荷 6 荆芥 9 连翘 12 山栀 9 丹皮 12 石斛 9 元参 9 夏枯草 9～12	水煎服。	散风清热 解肌透邪
0039 **宣毒发表汤** 《痘疹仁端录》	升麻 3 葛根 3 前胡 5 杏仁 6 桔梗 3 枳壳 3 荆芥 3 防风 3 薄荷 3 木通 3 连翘 5 牛蒡子 5 竹叶 2 甘草 2	水煎服。	解表透疹 止咳利咽
0040 **解毒透疹汤** 经验方	蝉蜕 3 浙贝 6 连翘 10 银花 10 芥穗 3 花粉 6 紫草 3 芦根 12 薄荷 3 麦冬 10 桃仁 3 杏仁 3	水煎服。	透疹肃肺 清热利咽
0041 **竹叶柳蒡汤** 《先醒斋医学广笔记》	西河柳 6～15 荆芥穗 3～6 干葛 6～9 蝉蜕 3 薄荷 3 炒牛蒡子 3～6 炙知母 3 玄参 6 甘草 3 麦冬 9 竹叶 2	水煎服。	透疹解表 清泄肺胃
0042 **加味透邪散** 《千家妙方》	麻绒 柴胡 葛根 当归 山楂 内金 丹皮 豆豉各 9 升麻 板蓝根各 24 大青叶 紫草各 60 炒荸荠 川贝各 6	水煎服。	宣表清里 消食透邪

临 床 应 用

主治 外感温邪，内有郁热证。症见但发热不恶寒，头痛，口渴。心烦者加淡竹叶；谵语者加石膏、黄连等。

主治 小儿外感热病。煎液并加蔗糖适量制成糖浆 180ml，1 岁以下者日服 90ml，2～4 岁日服 120ml，大于 5 岁日服 180ml，至体温恢复正常不再反跳停药。

参考 据介绍：以本方、法经治小儿外感热病 200 例，速效占 62%，显效占 26.5%，良效占 8%，有效 3%，无效 0.5%，总有效率 99.5%。

主治 头面风热或颊项痰毒，风热牙痛。

主治 邪毒较盛，邪热上扰之证。症见麻疹欲出不出，身热无汗，咳嗽咽痛，烦渴尿赤，苔薄黄，脉浮数。以咳嗽咽痛为主症。

主治 麻疹前期，出疹期及疹后期为麻疹通治方。

主治 外感疫毒，痧疹透发不出，咳嗽喘急，烦闷躁乱，咽喉肿痛，舌边尖红，苔白干，脉浮数。若内热甚加石膏、粳米；口渴加芦根；咳嗽加杏仁、桔梗。

主治 麻疹（壮年）。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0043 **升麻葛根汤** 《闫氏小儿方论》	升麻3 干葛3 芍药6 炙甘草3	水煎服。	解肌透疹
0044 **防风解毒汤** 《证治准绳》	防风 薄荷 荆芥 石膏 牛子 竹叶各3 知母 桔梗 甘草 连翘 木通 枳壳各3～5	水煎服。	疏风清热辛凉透疹
0045 **辛平透疹汤** 《实用中医小儿科学》	葛根 连翘各6 荆芥 薄荷 前胡 桔梗 杏仁 牛子各3 灯心2	水煎服。	发表透疹清热解毒
0046 **升麻解毒汤** 《证治准绳》	升麻 羌活 赤芍 竹叶各6 干葛 荆芥穗 牛子 连翘各10 柴胡 前胡 桔梗 防风 甘草各5 人参7.5	水煎服。	辛平益气透疹解毒
0047 **透疹汤** 《秘方大全》	连翘 桔梗 双花各2.4 蝉蜕1.5 北紫草3 牛蒡子2 葛根6 甘草1.2	水煎服。以上为1～3岁量,4～6岁加50%,7～12岁加倍。	宣肺解毒清热透达
0048 **十仙汤** 《寿世保元》	柴胡 玄参 陈皮 茯苓 枳壳各5 葛根 栀子 生地各7.5 黄连 黄芩各3 姜3片	水煎服。	清解余热疹毒

临 床 应 用

主治 麻疹未发，或发而未透。症见发热恶风，头身痛，咳嗽，喷嚏，目赤流泪，口渴，舌红苔干，脉浮数。若麻疹疹出不透加柽柳；疹毒较重加双花、连翘、紫草。

注意 若麻疹已透，邪热已退者不宜用。

参考 据报道：用本方加紫草治疗带状疱疹，效佳。用本方加木香、黄连可用于急性肠炎、急性菌痢。亦有用本方加丹参、川芎、郁金，倍葛根，用于治疗冠心病，效佳。

主治 温暖之时患麻疹，以此辛凉之药发之。

主治 外感风邪蕴肺，发热恶寒，咳嗽流涕，眼泪汪汪，疹点隐而不透。

主治 麻疹出疹期。麻疹患儿在冷热匀不显著之时，以此辛平之药发之。

主治 麻疹初期，麻疹将出未出，隐现于肌肤之间，发而不透或出而即没者。

参考 据介绍：用本方治疗 2378 例，其中 882 例为侵袭期，用药 1～7 剂，悉收治愈，能缩短侵袭期病程并减轻其症状。本方也能缩短出疹期病程并减轻其症状，还能减少并发症。其余各期也用本方加减变化治疗，除有 15 例死于并发症外，其余 2363 例均告治愈。

主治 疹后余热未除，疹毒未尽。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0049 **加味四圣散** 《世医得效方》	人参 紫草 木通 木香 黄芪 川芎 甘草各10 蝉蜕3	为粗散，每20g水煎，不拘时温服。	清热益气透疹
0050 **十味病感汤** 中医报	藿香9 苏叶 荆芥 白芷各10 银花 板蓝根各15 连翘 黄芩各12 川连6 甘草3	水煎服，日1剂。	疏风清热解毒
0051 **复方葛芷夷汤** 《千家妙方》	葛根12～15 白芷 浙贝各9～12 辛夷9 连翘15 板蓝根30	水煎服，每日1剂。	发散解表
0052 **葱豉桔梗汤** 《通俗伤寒论》	鲜葱白3～5根 桔梗6 焦山栀6 豆豉9 薄荷4 连翘6 甘草2 竹叶3	水煎服。	疏风解表清肺泄热
0053 **越婢汤** 《金匮要略》	麻黄六两(9) 石膏半斤(15～30) 生姜三两(9) 甘草二两(5) 大枣十五枚(5枚)	水煎服，先煮麻黄去上沫，再纳诸药。	宣肺泄热散水消肿

临 床 应 用

主治 疹出不快，小便赤涩，出疹受风而复隐。

主治 病毒性感冒。症见高热，头痛，鼻塞流涕，或汗出，咽痛，或咳嗽，脉浮数或弦数，舌苔薄黄。血象检查，白细胞往往不高。若咳者加杏仁、前胡各 10g；痰黄粘加栝蒌仁 9g；咽红肿痛加元参 12g，射干、牛子各 9g。

参考 据介绍：单纯性病毒上感，多能在 1～2 天内退热缓解。

主治 感冒、流感，证属风寒、风热及时行疫毒外袭为患。热重无汗者加芥穗 12g；体弱者加沙参 18～24g；咳重者加杏仁 9～12g；咳而咽干者，浙贝母改为川贝末 6～9g 冲服；感冒夹湿者加重白芷 12～15g，加车前草 12～15g。

参考 据介绍：用本方治疗感冒 1000 例，服用 2 剂而获痊愈者 824 例，显效 128 例，有效 40 例，无效 8 例。本方将辛散、辛温、辛凉之药寓于一方，从而"风热"、"风寒"之感冒皆可应用，只须将药量随病情适当增减即可。对流感亦有较好的疗效。若加入佩兰 12～15g，则疗效更为显著。

主治 外感风热风温，蕴于肌表，热重寒轻之表证。症见发热、微恶风寒，咳嗽，咽痛，身痛，口渴，心烦，舌尖红赤，苔薄黄，脉浮数。若咳嗽重者加杏仁；痰多加橘红；胸闷加枳壳、白蔻，去甘草；咽痛加牛子、玄参。

主治 风水挟热相搏，表证不解，营卫失调，内有郁热之风水证。症见一身悉肿，恶风自汗，脉浮。如急性肾小球肾炎等。畏寒者加制附子；肿甚者加苍术、白术、云苓。

参考 据报道：用本方加丹参治疗流行性出血热（发热期）14 例，其中 8 例当天汗出热退，5 例 2 天退热，1 例 4 天退热。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0054 **越婢加术汤** 《金匮要略》	麻黄六两(9) 石膏半斤(15～30) 甘草二两(6) 白术四两(12) 大枣十五枚(5枚)	先煮麻黄去上沫,水煎温服。	疏风泄热发汗行水
0055 **凉解汤** 《医学衷中参西录》	薄荷 9 蝉蜕 6 生石膏 30 甘草 5	水煎服。	辛凉解肌散风清热
0056 **宣解方** 《千家妙方》	豆豉 牛子 僵蚕各 12 蝉衣 荆芥 前胡 桔梗各 5 薄荷 3	水煎温服。	疏风清热宣肺
0057 **风热合剂** 上海中医药杂志 82.10	黄芩 柴胡 羌活各 20 板蓝根 公英各 60 生甘草 10	为合剂,50ml/日 3 次,亦可作汤剂。	辛凉解表祛风清热解毒
0058 **菊花茶调散** 《银海精微》	菊花 薄荷 蝉衣 僵蚕 川芎 荆芥 防风 羌活 细辛 甘草 白芷各等份	为散剂,每6g,食后清茶调下或水煎服。	疏风清热止痛
0059 **秘方茶调散** 《赤水玄珠》	黄芩 20 川芎 10 细茶 3 白芷 5 薄荷 3 荆芥 4	为散.每服 6～9g,茶清调下。	清热散风止痛
0060 **芎芷石膏汤** 《医宗金鉴》	川芎 10 白芷 10 石膏 20 菊花 10 藁本 10 羌活 10	水煎服。	疏风清热

临 床 应 用

主治 皮水。一身面目黄肿，发热恶风，小便不利，苔白，脉沉。如急性肾炎，慢性肾炎，疱疹，两足肿等病证，见有上述症状者可用。

参考 药理研究：本方小剂量可使血压轻度上升，大剂量血压下降。

主治 外感风热，发热头痛，不恶寒或微恶寒，无汗或有汗不畅，口渴，苔薄白，脉浮数。如感冒，流行性感冒，麻疹，肺炎等病，见上述症状者可用。

主治 小儿上呼吸道感染。证属风热犯于肺卫者而见发热，微恶风，咳嗽，咽痛，舌边尖红，脉浮数。

主治 上呼吸道感染。

参考 据报道：本方对典型风热感冒或同时伴有少阳证者效果较好，平均退热时间为 1.5 天，退热速度比银翘散快，效果比单用西药好，且无副作用。

主治 风邪蕴热而致偏正头痛。症见偏正头痛，或巅顶痛，恶寒发热，头晕目眩，舌淡苔薄白微黄，脉浮。如神经性头痛，高血压头痛见上述症状者。

注意 气阴不足或肝肾阴亏等证不宜用。

主治 风热上攻，头目昏痛及头风热痛不可忍，苔薄黄，脉浮数。头巅及脑痛加细辛、藁本、蔓荆子各 9g。

主治 头痛，证属风热侵袭。症见头痛而胀，甚则头痛如裂，发热或恶风，面红目赤，口渴欲饮，便秘溲黄，舌质红，苔黄，脉浮而数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0061 **芎菊上清丸** 《中国基本中成药》	羌活 川芎 白芷 菊花 连翘 蔓荆子 薄荷 防风 荆芥 藁本 黄芩 黄连 栀子 桔梗 甘草	丸剂，6g/日2次。	疏风清热止痛
0062 **清眩丸** 《中国基本中成药》	川芎 石膏 白芷 薄荷 荆芥	丸剂，6～9g/日2次。	散风清热止痛
0063 **清空膏** 《兰室秘藏》	川芎5 柴胡7 黄连 防风 羌活各10 炙甘草15 黄芩30	为散，每3g茶调如膏，白汤送下，亦可作汤剂。	祛风止痛清热降火
0064 **香芷汤** 《医醇剩义》	香附 当归 菊花 蔓荆子各6 川芎 防风 桑叶 蝉衣 桔梗各3 白芷2 黑芝麻9	水煎服。	疏风透邪养血止痛

(三) 扶 正

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0065 **人参败毒散** 《小儿药证直诀》	人参 茯苓 前胡 桔梗 羌活 独活 柴胡 川芎 枳壳各10 甘草5	为散，每服6g，入姜、薄荷煎，亦可作汤剂。	益气解表

临 床 应 用

主治 内热积火，风邪外袭，循经上扰致偏正头痛，头目眩晕，鼻渊，脑痛，风火牙痛，口苦咽干，苔薄黄，脉弦数等。如神经性头痛，三叉神经痛，以及感冒头痛有以上表现者适用。

主治 外感风热引起的头痛、头晕、目眩、鼻塞不通、牙痛等。如感冒、神经性头痛、鼻炎、副鼻窦炎、牙周炎、牙龈脓肿等见上述表现者适用。

注意 阴虚阳亢引起的头痛、眩晕不宜服用。

主治 风热之头痛及肝经风热之眼病。症见偏正头痛，或为眼痛，口苦目赤，小便短赤，舌淡红，苔薄黄，脉弦数。如神经性头痛、急性结膜炎、青光眼之眼痛属上述证型者可用。若头痛加细辛适量；痰厥头痛加羌活、防风、川芎、甘草、半夏。

主治 血虚风邪外袭所致的头痛。症见头项作痛，鼻窍微塞，时流清涕，舌淡苔薄白，脉浮。如神经性头痛见有上述症状者。

解 表 方

临 床 应 用

主治 感冒风寒湿邪而体虚不耐发散的病证。症见发热恶寒，头项强痛，肢体酸痛，无汗，体倦，鼻塞声重，咳嗽有痰，苔白，脉浮。亦可用于时疫，痢疾，疟疾，疮疡等见有风寒湿邪表证者。

参考 据报道：①以本方加味与金霉素合用，治狂犬病2例，经6天治愈。②《岳美中医话集》介绍，用大剂人参败毒散加生地榆30g，紫竹根一大握，浓煎温服，治狂犬病有效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0066 **参苏饮** 《和剂局方》	人参 苏叶 葛根 前胡 姜半夏 茯苓各7.5 陈皮 甘草 桔梗 枳壳 木香各5	为粗散，每12g，姜7片，大枣1个煎服；丸剂9g/日 2～3次；亦可作汤剂。	益气解表祛痰止咳
0067 **再造散** 《伤寒六书》	人参 桂枝 熟附子 羌活 防风 川芎 煨生姜各3 黄芪6 甘草1.5 细辛2	水煎温服。	助阳益气发汗解表
0068 **仓廪散** 《普济方》	人参 云苓 甘草 前胡 川芎 羌活 独活 桔梗 枳壳 陈仓米各等份	为粗散，每12g加生姜、薄荷水煎服，亦可作汤剂。	益气解表败毒止呕
0069 **麻黄附子细辛汤** 《伤寒论》	麻黄二两(6～9) 炮附子一枚(6～15) 细辛二两(3～5)	水煎服。先煮麻黄及附子去上沫，再入余药。	助阳解表

临 床 应 用

主治 虚人外感风寒，内有痰浊之证。如老年或病后、产后气虚而感受风寒之邪。症见发热恶寒，无汗，头痛鼻塞，咳嗽痰多，胸膈痞闷，气短倦怠，苔白，脉弱等。如上呼吸道感染，慢性支气管炎急性发作见上述症状者皆可选用。

主治 平素阳虚气弱，又外感风寒。症见恶寒重，发热轻，头身痛，无汗，倦怠嗜卧，面色苍白，平素即畏寒肢冷，声低语怯，舌淡苔白，脉沉无力或浮大无力。现常用于感冒、流行性感冒等病症，而见有上述症状者。

主治 噤口痢，热毒攻心。症见有热呕吐，或发热恶风，有汗或无汗，气短，咳嗽，胸闷，身痛，苔薄白，脉濡。亦可用于气虚外感风寒之邪，或易感冒者。

主治 阳虚之体又外感风寒，太阳少阴合病之证。症见恶寒重，发热轻，无汗，头身痛，倦卧，苔白，脉沉等。

参考 据报道：①用本方治疗肾绞痛 12 例，均获奇效，对痛势越重越急者，效果越快越好。②本方加减治疗原发性周围性面神经麻痹 132 例，治愈率为 89.4%，总有效率为 97.7%。③本方加味，治愈 20 例三叉神经痛患者。④本方用于哮喘剧作，辄有立竿见影之效，有些顽固性哮喘，用大量激素亦不为功，端坐呼吸，日以继夜，投本方重剂（每味用量皆为 9g）1 剂而安。⑤本方加补骨脂、仙灵脾、菟丝子、丹参、赤芍、川芎等，治疗缓慢型心律失常，如病窦综合征，房室传导阻滞等，多可取效。若欲长服，宜加生地、当归、麦冬等养血滋阴之品。⑥此外，还有用本方加减治疗过敏性鼻炎，肺心病心衰，高血压症，低血压症，肺气肿，血管性头痛，坐骨神经痛，脱疽，乳腺炎，性交后伤于寒及眼无丝毫外伤而突然失明者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0070 **麻黄附子甘草汤** 《伤寒论》	麻黄二两(6～9) 炙甘草二两(6～15) 附子一枚(6～9)	水煎服。先煮麻黄及附子去上沫,再纳诸药。	助阳益气发汗利尿
0071 **桂枝加附子汤** 《伤寒论》	桂枝三两(9～12) 芍药三两(9～18) 甘草三两(9) 大枣十二枚(3～6枚) 炮附子一枚(6～12) 生姜三两(9)	水煎服。	调和营卫回阳固表
0072 **桂枝人参汤** 《伤寒论》	桂枝 炙甘草各四两(12) 白术 人参 干姜各三两(9)	水煎服。	温里解表益气消痞
0073 **惺惺散** 《景岳全书》	人参 白术(炒) 茯苓 甘草 细辛 川芎 桔梗各等份	为散,每10g入薄荷水煎服,亦可作汤剂。	扶正祛邪
0074 **竹叶汤** 《金匮要略》	竹叶3～6 葛根9～15 防风 桔梗 桂枝 人参 甘草各3～6 炮附子3～6 大枣3～6枚 生姜6～12	水煎服。	温阳益气疏风解表
0075 **葳蕤汤** 《千金要方》	葳蕤 白薇 杏仁各9 独活 川芎 甘草 木香各6 麻黄3 石膏15	水煎服。	滋阴清热宣肺解表

临 床 应 用

主治 素体阳虚又外感风寒之邪。症见恶寒微发热，身痛无汗，脉沉微，或身面浮肿，气短尿少，脉沉细。

主治 太阳病发汗太过，遂致汗出不止，恶风小便难，四肢微急，难以屈伸者。

参考 据报道：本方加减用治植物神经功能失调，结核性脑膜炎，流行性感冒，破伤风，乙型肝炎，崩漏，白细胞减少症有怕冷恶风者。经药理研究，本方增强巨噬细胞功能，抑制抗体生成，并通过发汗来排除抗原，能抗寒冷。

主治 太阳病，外证未除而数下之，遂协热下利。症见利下不止，心下痞硬，表里不解。

主治 小儿体质较弱，感受时邪，风热头痛，咳嗽喘促。

主治 阳气不足，复感风寒，寒邪束表，虚阳上越之证。症见发热面赤，喘而头痛，舌淡苔白滑，脉浮无力。如产后感冒兼阳虚气弱者。

注意 阴虚火旺者不宜用。

主治 阴液不足，又感风温之邪的病证。症见发热，咽干，头痛，有汗，气喘，胸脘痞闷，体重嗜睡，苔白，脉浮。麻黄可改用炙麻黄加白芍。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0076 **加减葳蕤汤** 《通俗伤寒论》	葳蕤 9 葱白 6 桔梗 5 白薇 3 豆豉 9 薄荷 5 炙甘草 1.5 红枣 2 枚	水煎服。	滋阴清热发汗解表
0077 **葱白七味饮** 《外台秘要》	葱白连须 葛根 麦冬 生地各 9 豆豉 生姜各 6	劳水煎服。	养血解表

二、表 里

(一) 解 表

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0078 **大柴胡汤** 《伤寒论》	柴胡半斤(15) 黄芩三两(9) 芍药三两(9) 半夏半斤(9) 枳实四枚(9) 大黄二两(6) 生姜五两(15) 大枣十二枚(5 枚)	水煎 2 次去滓温服。	和解少阳内泻热结
0079 **加减大柴胡汤** 湖南中医 87.1	柴胡 黄芩 大黄(后下)各 15 半夏 枳实 生姜各 10 白芍 12	水煎服或胃管灌入。	理气化滞泄热

临 床 应 用

主治 阴虚之体又感外邪之证。症见发热，微恶寒，无汗或有汗不多，头痛，咽干，咳嗽，心烦，口渴，舌红，脉细数。

主治 阴血亏虚又感风寒之证。症见发热微寒，无汗身痛，头痛，面色萎黄，气短乏力，懒动，舌淡苔薄白，脉浮细。

双 解 剂

攻 里 方

临 床 应 用

主治 少阳阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下满痛或心下痞硬，大便不解或协热下利，舌苔黄，脉弦有力。胸脘痞闷加郁金、青皮；黄疸者加山栀、茵陈；呕逆者加黄连、吴萸、竹茹；胁痛加川楝子、旋覆花；结石者加金钱草、海金砂。

参考 本方临床应用较广，常用于治疗胆囊炎，胆道蛔虫，细菌性肝脓疡，胃肠神经官能症，肾绞痛，过敏性紫癜等。又有报道，分别治疗毛细胆管性肝炎，胆道术后残留结石，胃扭转等多例，效果较好。亦有报道，用本方加味治疗急性胰腺炎 132 例，结果除 3 例急性坏死型死亡外，其余皆痊愈，治愈率达 97.7%。

主治 急性胰腺炎。发热加银花、公英、栀子；便秘加玄明粉适量(冲)；呕加代赭石、竹茹；腹胀加川朴、莱菔子；黄疸加茵陈等。

参考 据报道：本方经治 85 例，痊愈 78 例，好转 6 例，死亡 1 例，有效率为 98.8%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0080 **复方大柴胡汤** 《中西医结合治疗急腹症手册》	柴胡 黄芩 川楝子 元胡 白芍 生大黄(后入)各 9 枳壳 木香 甘草各 6 公英 15	水煎服。	和解表里清泄热结
0081 **防风通圣散** 《宣明论方》	防风 薄荷 麻黄 大黄 芒硝 川芎 当归 白芍 连翘各 15 荆芥 栀子 白术各 0.3 桔梗 石膏 黄芩各 30 甘草 60 滑石 90	为散,每 6g 生姜 3 片,水煎服。亦可作丸剂或汤剂。	解表通里疏风清热
0082 **双解散** 《疡医大全》	防风 川芎 当归 白芍 大黄 薄荷 连翘各 1.5 石膏 桔梗 黄芩各 2.5 桂枝 荆芥各 0.6 滑石 7 甘草 3	水煎服。	解表托毒泄热通便
0083 **清肝行气汤** 《中西医结合治疗急腹症手册》	柴胡 黄芩 半夏 枳壳 香附 郁金 元胡各 9 木香 9～12 杭芍 15 生大黄 9(后下)	水煎服。	清胆理气止痛
0084 **清胰汤** 《千家妙方》	柴胡 杭芍 大黄(后下)各 15 黄芩 胡连 木香 芒硝(冲服)各 10	水煎服。	舒肝理气清热燥湿通里攻下

临　床　应　用

主治　溃疡病急性穿孔第二期。症见上腹及右下腹压痛，肠鸣，便燥，身热，脉数，苔黄。腹腔感染重者加双花、连翘；便秘者加芒硝；瘀血者加桃仁、红花、生蒲黄。

主治　外感风邪，内有蕴热之表里俱实的病证。症见恶寒发热，头痛头昏，目赤睛痛，口渴咽痛，胸膈痞闷，大便秘结，小便赤涩等。如湿疹，荨麻疹，痤疮，神经性皮炎，多发性疖病等具有上述症状者，可选用本方；对于肠风、痔瘘、风湿热邪也可用本方治疗。

主治　风热壅遏，痘疮初起，透而不显，恶寒发热，大便秘结，小便短赤，舌红苔腻微黄，脉数实。

主治　胆绞痛，单纯性胆囊炎属气滞型者。症见右胁绞痛或串痛，口苦，咽干，头晕，食少，舌尖微红，苔薄白或微黄，脉弦数或弦细。

主治　急性胰腺炎，证属肝郁气滞，脾胃蕴热者。疼痛重者可酌加行气活血药；热重者可酌加清热解毒药；有蛔虫者加使君子、苦楝根皮、槟榔；伴有出血坏死者可加大陷胸汤（甘遂末 1g、大黄（后下）15～30g、芒硝（冲）10～15g。

参考　据报道：以“清胰汤”加减方，在临床应用，治疗各类急性胰腺炎共 1100 余例，临床治愈率为 72%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0085 **清胰汤Ⅰ号** 《中西医结合治疗急腹症手册》	柴胡 白芍 木香 元胡 黄芩 胡连 大黄 芒硝	水煎服。	清热泻火 疏肝止痛
0086 **利胆方** 经验方	柴胡 黄芩 姜黄 大黄 元明粉 川楝子	水煎服。	疏肝行气 泻火利胆

(二) 解 表

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0087 **葛根芩连汤** 《伤寒论》	葛根半斤(15～30) 黄芩二两(9) 黄连三两(9) 炙甘草二两(6)	水煎服。	解表清里
0088 **石膏汤** 《外台秘要》	生石膏60 黄芩 黄柏 黄连各10 栀子6 麻黄9 豆豉9	水煎服。	发汗清热 解毒

临 床 应 用

主治 肝郁气滞，脾胃蕴热，腑实便结的急性胰腺炎。

主治 急性胆囊炎。瘀滞型(轻型)。胆系感染加木香、枳实、香附；湿热型胆系感染加胆草、茵陈、栀子、车前子。

清 里 方

临 床 应 用

主治 热痢、热泻，不论有无表证皆可用之。症见身热下利，胸脘烦热，口干作渴，舌红，苔黄，脉数等症。如急性肠炎，急性细菌性痢疾，以及肠伤寒；亦可用于上感，流感，急性扁桃体炎，急性支气管炎兼见腹痛，腹泻者。

参考 据报道：①本方治疗小儿中毒性肠炎有较好疗效。热重者加双花；肺热咳嗽者加桑白皮；有积滞者加麦芽、莱菔子。②用本方加味治疗肠伤寒60例，均获临床治愈。头痛无汗加薄荷、双花、连翘、蝉衣；神昏谵语加莲心、犀角、安宫牛黄丸；泄泻甚加薏苡仁、滑石；下血加地榆、焦楂、三七等。

主治 伤寒表证未解，里热已炽，壮热无汗，身体拘急，烦躁口渴，面红目赤，口干舌燥，或皮肤、白睛黄染，或鼻发斑，或神志模糊，脉洪数有力。主要用于表里同病，偏于里热气分的病证，若邪陷营血，可加犀角、羚羊粉、生地、竹叶、丹皮之品。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0089 **时疫清瘟丸** 《中国基本中成药》	银花 连翘 羌活 芥穗 白芷 防风 柴胡 葛根 薄荷 黄芩 大青叶 竹叶 桔梗 牛子 淡豆豉 花粉 川芎 赤芍 元参 甘草 犀角 牛黄 冰片	为丸，8g/日2次。	清热透表 散瘟解毒
0090 **小儿回春丹** 《中国基本中成药》	黄连 羚羊角 荆芥 羌活 地黄 大青叶等	见应用栏。	清热解毒 透表豁痰
0091 **清瘟解毒丸** 《药典》	葛根 柴胡 羌活 白芷 防风 川芎 黄芩 大青叶 牛子 连翘 赤芍 玄参 花粉 桔梗 竹叶 甘草	为丸剂，每服9g，日3次。	清热解毒 驱邪透表
0092 **妙灵丹** 《中国基本中成药》	薄荷 桑叶 蝉蜕 双花 连翘 黄芩 生石膏 生地 朱砂 麝香 冰片 钩藤 僵蚕 胆星 天竺黄 浙贝 杏仁 桔梗 甘草	为丸，1.5g/日2次。	解表清里 化痰镇惊
0093 **小儿百寿丹** 《中国基本中成药》	薄荷 钩藤 牛黄 天竺黄 胆星 朱砂 僵蚕 神曲 麦芽 山楂 木香 苍术 茯苓 桔梗 陈皮 滑石 甘草	为丸，2.4g/日2次。	解表消滞 镇惊化痰

临 床 应 用

主治 感受温热之邪引起的重证，或温疫初起出现的一些病证。症见发热咽痛，头痛，口干口渴，舌红，脉浮数等。如感冒，流行性感冒，急性扁桃体炎，急性咽炎，腮腺炎等有类似表现者适用。

主治 用于急性惊风，伤寒发热，临夜发烧，小便带血；麻疹隐现不出而引起身热咳嗽，赤痢，水泻，食积，腹痛。上药为丸剂，口服，数月婴儿服 1 粒，1～2 岁服 2 粒，3～4 岁服 3 粒，5～7 岁服 5 粒，一日 3～4 次。

主治 时疫感冒，痄腮乳蛾等病证。症见发热恶寒，无汗头痛，口渴咽干，咽喉肿痛，两腮赤肿，舌边尖红，苔黄，脉浮数。临床多用以治疗流行性感冒，流行性腮腺炎，急性扁桃体炎等见有以上表现者。

注意 忌恼怒。

主治 小儿外感风热，痰热壅盛所出现的发热头痛，咳喘痰多，惊悸不安，咽喉肿痛，甚至高热惊风等症。如感冒、流行性感冒、支气管炎肺炎表现上述症状者皆可选用。

主治 小儿外感风热，发热头痛，咽痛，消化不良，停食伤乳，厌食嗳气，大便臭秽，咳嗽痰多，黄稠，及内热惊风，高热面赤，烦躁惊厥，舌红苔黄腻，脉浮数或滑数等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0094 **银石汤** 浙江中医杂志 89 3	双花 石膏各 30 玄参 紫草 泽泻各 15 薄荷 9 荆芥 6	水煎服。	清热解毒透表
0095 **消瘰汤** 《全国中药成药处方集》	石膏 犀角 知母 蝉蜕 僵蚕 连翘各 12 重楼 9 薄荷 12 芦根 30 双花 30	为粉,一岁服 0.3g,每增加二岁加0.3g。	清热解表透疹
0096 **清瘰汤** 《医学衷中参西录》	生石膏 30 知母 18 羚羊角 6 重楼 4.5 薄荷 6 连翘 6 蝉蜕 4.5 僵蚕 6	水煎服。	清热解毒解肌透疹
0097 **寒解汤** 《医学衷中参西录》	石膏 30 知母 24 连翘 2 蝉蜕 5	水煎服。	寒凉清热解表透邪
0098 **加味升降散** 《岳美中医话集》	蝉蜕 姜黄各 4.5 僵蚕 地肤子各 6 黄芩 3 黄连 1.5 熟大黄 3～4.5 蜜 30 (分二次冲服)	水煎服。	解表散邪通降除滞
0099 **柴葛解肌方** 《秘方大全》	柴胡 15 葛根 20 双花 12 石膏 30 羌活 白芍 黄芩 白芷 防风 大青叶各 10 苏叶 半夏各 6	水煎服。	解肌退热清泻阳明

临 床 应 用

主治 小儿水痘。

参考 据报道：用本方治疗小儿水痘116例，服药2～5剂后全部治愈。伴有发热者均在服药一剂后体温降至正常。

主治 疹毒不透，咳肿音哑，胸高气喘，呼吸急促，腹痛便溏，神昏谵语，四肢热厥，搐搦痴疯。

主治 小儿出疹，烦躁引饮，或喉痛音哑，或喘逆咳嗽，舌红苔黄，脉滑数，属疹毒炽盛，表里俱热证。

主治 伤寒温病之邪已入阳明气分证。症见周身壮热，心中热，口中渴，舌苔白欲黄，其脉洪滑。凡热甚病重者石膏可加倍；如病者素体阴虚，可酌加枸杞、玄参。

主治 小儿病温挟食者。发热久稽不退，入夜尤甚，少汗微咳，腹胀纳差，二便不畅，舌红脉数。

主治 外感高热。

参考 据介绍：本方治疗158例外感高热病，服药2剂后全部获愈。药物起效时间：服药3小时汗出热退者38例，服药24小时退热者108例，服药48小时后退热者12例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0100 **清热早逐汤** 福建中医药 89.4	双花 连翘各 15～30 黄芩 10～20 石膏(先煎)30～60 柴胡 知母各 10～15 羌活 6～12 板蓝根 30	水煎服。	清热解毒透表
0101 **石军麻桂汤** 内蒙古中医药 87.4	生石膏 100 麻黄 3 桂枝 2 炙川军 5	水煎服。	疏表清里解热
0102 **石膏灌肠方** 《秘方大全》	石膏粉(先煎)300 桂枝 赤芍各 6～20 麻黄 6～10 甘草 5	见应用栏。	解表发汗清解里热
0103 **银翘白虎汤** 《千家妙方》	银花 连翘 青蒿 知母各 10～15 葛根 18～30 生石膏 50～100 甘草 6～10	水煎分 2 次服。如病重可每日 2 剂。	辛凉解肌清气解毒

临　床　应　用

主治　各种外感性疾病的高热期。苔黄加大黄；口干加白茅根、芦根；咳甚加杏仁、桔梗、川贝；气促加麻黄、苏子；咽痛，扁桃体肿大加马勃、牛子、豆根、僵蚕；泌尿系感染加金钱草、公英、滑石；胆道感染加茵陈、金钱草、枳壳。

参考　据报道：用本方治疗呼吸道、泌尿道、胆道、乳痈等病的高热77例。辨证属于卫分、气分、卫气同病及气营同病。结果，高热即退或3天内发热高峰下降后渐退清者63例，治疗3天发热仍持续不退者14例。

主治　小儿高热。

参考　据报道：以本方治疗147例小儿高热，体温在39℃—40.5℃，多在6—12小时内退热。

主治　小儿外感高热。

注意　①要求覆盖被子取汗，以助药效。②用药3小时不出汗或汗出但热不退，需进一步查明原因，采取其他治疗。

参考　据介绍：将石膏粉置1000ml水中，先煎30分钟，加桂枝、赤芍、甘草，煎煮15分钟，再加麻黄煎15分钟，头煎60分钟，二煎30分钟，两次煎取药液300ml。按每公斤体重3ml保留灌肠，每12小时用完一剂药量。用此方、法经治50例，热退者45例，占90%。

主治　感染性发热，证属暑热挟湿者。无汗或汗少，表卫证较重或兼喘咳者加麻黄、杏仁；苔黄腻，困乏，纳呆便溏挟湿者去知母、葛根加藿香、佩兰；便秘，苔黄糙者去青蒿加芒硝、大黄以通腑泄热；症见舌红绛，斑疹隐隐，脉细数者，加犀角、玄参、生地等；兼疮疡脓毒者，以薄荷易青蒿，加蒲公英、川连。

参考　据介绍：以本方治疗感染高热患者，如细菌性肺炎、伤寒流脑、急性局部感染、病毒性上感、肺炎等，每获良效。

方名、来源	组成、药量(单位:克)	制法、用法	功 效
0104 **清解汤** 《医学衷中参西录》	薄荷 6 生石膏 18 蝉蜕 9 甘草 3	水煎服。	疏散风热
0105 **牛黄上清丸** 《古今医方集成》	牛黄 菊花 薄荷 连翘 芥穗 白芷 川芎 桔梗 苦草 黄芩 黄连 黄柏 栀子 生石膏 冰片 大黄 当归 赤芍 地黄	为丸剂,6g/日2次。	清热泻火散风止痛
0106 **黄连上清丸** 《中国基本中成药》	黄连 黄芩 黄柏 石膏 栀子 大黄 川芎 荆芥 防风 桔梗 连翘 菊花 薄荷 白芷 旋覆花 蔓荆子 甘草	为丸剂,6g/日3次。	泄火解毒疏散风热

(三) 解 表

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0107 **五积散** 《和剂局方》	苍术 24 两(720) 麻黄 枳壳 陈皮各 6 两(180) 干姜 厚朴各 4 两(120) 桔梗 12 两(360) 白芷 肉桂 半夏 茯苓 炙甘草 当归 川芎各三两(90)	为粗散,每服9g,生姜3片,煎服,亦可作汤剂。	解表温中化湿除痰理气和血

临　床　应　用

主治　风热感冒，发热较甚者。症见发热不退，咽喉肿痛，心热心烦，舌红苔白或黄，脉数。

主治　目赤，咽痛，牙痛，眩晕，耳鸣等头目疾病。症见头痛眩晕，目赤耳鸣，咽喉肿痛，牙龈肿痛，溲赤便秘，舌红脉数。如急性结膜炎，急性咽炎，急性扁桃体炎，齿龈炎，齿龈脓肿，见上述表现者适用。

主治　肺胃内热壅盛证。症见头晕耳鸣，口舌生疮，牙龈肿疼，暴发火眼，大便秘结，舌尖红，苔黄，脉滑数或弦数。如急性结膜炎，内耳迷路炎，前庭神经元炎，血管神经性头痛，牙髓炎，牙周炎，以及口腔溃疡等，见上述表现者适用。

注意　忌食辛辣食物，孕妇慎用。

温　里　方

临　床　应　用

主治　外感内伤多种原因所致气、血、痰、湿、食积诸证。感冒表现为发热恶寒无汗，头痛身痛，胸脘痞闷及腹痛，吐泻等症。胃痛表现为痞闷呕恶，脘腹胀痛，喜暖拒按，大便不爽，舌苔浊腻。泄泻，症见腹泻肠鸣，脐周冷痛，食冷加剧，脘腹胀痛，不思饮食，或食后胀满等症。

三、泻

（一）寒

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0108 **大承气汤** 《伤寒论》	大黄(后下)四两(12～30)　炙厚朴八两(15～30)　枳实五枚(12～30)　芒硝(溶)三合(9～30)	水煎服。	峻下热结

下剂

下方

临床应用

主治 ①阳明腑实证。大便不通，脘腹痞满，腹痛拒按，潮热谵语，手足濈然汗出，苔黄燥起刺，脉沉实。②热结旁流，下利清水，色纯青，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。③里热实证之热厥、痉病或发狂，头汗出，脉滑实。使用本方以痞满燥实以及脉实为依据。适用于治疗急性单纯性肠梗阻，急性胆囊炎，急性阑尾炎，见有便秘，苔黄，脉实者，以及温热病中出现高热神昏，谵语，惊厥，发狂而有肠胃燥实证者。对严重肠梗阻，肠腔积液较多者加甘遂。

注意 对虚证，表证未解，孕妇均不宜用；服后得大便停服。

参考 据报道：本方加减治疗①本方水煎口服或胃管注入治疗急性肠梗阻 38 例，痊愈 33 例；有用治疗单纯性肠梗阻 200 例，167 例治愈；还有用治粘连性、蛔虫性和中毒麻痹性肠梗阻等，亦获良效。②本方水煎灌肠治急性呕吐 20 例，有效率达 90%，尤适邪毒阻于胃腑，腑气不通，浊气上攻者。③治疗急性胆囊炎 10 例，一剂即便通痛止者 4 例，二剂治愈 6 例；治疗急性胆道感染 144 例，140 例症状和体征消失；还可治疗急性胰腺炎，阑尾炎，阑尾脓肿术后腹膜炎，弥漫性腹膜炎，急性菌痢，败血症，乙脑，急性扁桃体炎，急性牙周炎，肺脓疡，大叶性肺炎，小儿肺炎，急性肝炎，中心性视网膜炎等急性感染性疾病。④治疗急性铅中毒 20 例，均获痊愈；用治肾上腺皮质增生 7 例，肾上腺皮质腺瘤 3 例，结果 6 例症状和体征消失，尿 17 一羟正常，3 例有效，尿 17 一羟下降；还有用治感染神昏、跌伤昏迷、脊椎损伤、气臌症、暑厥、暑痉、咳喘、眩晕、痔疮、皮肤瘙痒症、充血性头痛、齿龈与口舌溃疡及上部出血等病者。此外，有介绍本方用于大肠手术、妇产科腹部手术前保留灌肠，有防止术后肠功能紊乱，促进肠功能早期恢复的作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0109 **复方大承气汤** 《中西医结合治疗急腹症》	厚朴 30 莱菔子 30 枳实 15 桃仁 9 赤芍 15 大黄(后下)15 芒硝(冲)15	水煎服。	通里攻下行气活血
0110 **大黄玄明粉方** 《秘方大全》	生大黄(后下)15 玄明粉(冲)30 枳壳 川朴各 9	水煎 200ml,日 3 次服。	清热通便攻积导滞凉血行瘀
0111 **通结酊** 上海中医药 83.4	大黄 木香各 15 芒硝 10 甘遂 0.6	见应用栏。	通里攻下降逆导浊
0112 **桃红解毒承气汤** 中医杂志 84.7	大黄 10～15 川朴 5～10 枳实 5～10 桃仁 5～10 红花 5～10 赤芍 10 银花 15～30 连翘 10～15 木香 5～10 槟榔 5～10	水煎,日 1 剂,分 2 次服。	清热化瘀通里攻下

临 床 应 用

主治 阳明腑实，气滞血瘀之病证。症见大便不通，腹胀满疼痛，心烦口渴，舌苔黄，脉弦滑。适于治疗单纯性肠梗阻等。

主治 急性胰腺炎(包括急性水肿型、出血性胰腺炎及继发胰腺囊肿)。

参考 据介绍：本方经治100例，全部治愈。临床症状缓解平均为2.36天，尿淀粉酶恢复正常平均为3.25天，其中26例发热病人退热平均为3.5天。

主治 关格。以腹部胀痛，呕吐，便闭为主要表现。

注意 用本方攻邪不可太过。对年老体弱或久病体虚或力壮屡用攻下者，采用攻补兼施，后期着重调理脾胃的方法，能促进患者早期康复。

参考 据介绍：用15%浓度酒精60ml，浸泡大黄、木香，1周后过滤去渣装瓶。服时用上汁将芒硝、甘遂冲服。每日1剂，每剂1～2次分服，胃管内注入或口服。服药后若发生呕吐，可重服1剂。经上法治疗172例关格病人，均未发生副作用和不良反应。其中痊愈141例，非手术成功率为81.97%。

主治 急性坏死性肠炎。以腹痛，腹胀，便血，呕吐，发热为主症。如腹痛剧烈加元胡；腹胀满甚用芒硝200g，置纱布袋外敷于腹部；血压下降加红参、附子。

注意 均应禁食，并补液以纠正脱水，维持水、电解质及酸碱平衡。中毒症状严重者给予适当的抗菌素，出现休克者，给予抗休克、抗感染治疗，必要时少量多次输血。

参考 本方经治36例急性出血性坏死性肠炎，痊愈33例，死亡3例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0113 **驱风通结汤** 中医杂志 80.6	防风 羌活 厚朴 芒硝(冲)各10 木香 大黄(后下)各12 砂仁3	水煎,日1剂,自胃管注入,日2次,同时配用针刺止呕,胃肠减压。	祛风通结
0114 **宣白承气汤** 《温病条辨》	石膏15 大黄9 杏仁粉6 栝蒌皮5	水煎服。	宣肺化痰泄热攻下
0115 **三一承气汤** 《宣明论方》	大黄半两(9～15) 芒硝半两(9～15) 厚朴半两(9～15) 枳实半两(9～15) 甘草一两(9～15) 生姜三片	水煎服。	泻火通便解毒镇静
0116 **通腑解结汤** 安徽中医学院学报89.2	甘遂10～20 生大黄(后下) 芒硝(溶) 枳实 厚朴各10	煎汤200～300ml,保留灌肠。4～6小时1次。	通腑攻下解结
0117 **肠粘连汤** 河北中医 87.6	乌药 川楝子 当归 炒莱菔子各12 厚朴 元胡 赤芍 枳壳各9 大黄(后下)15 芒硝(冲)6	水煎服。日1～2剂,或胃管注入。	理气活血泻下通腑

临 床 应 用

主治 急性肠梗阻。症见腹痛暴作，阵发加剧或有包块，时隐时现，无矢气或大便不通。

主治 阳明温病，下之不通，肺气不降，潮热便秘，喘促不宁，痰涎壅滞，舌苔黄腻，脉右寸实大，属痰热阻肺，腑实热者。

主治 热邪与积滞互结，发热谵语，咽干烦渴，腹满按之硬痛，小便赤涩，大便秘结，或热甚喘闷，惊悸癫狂，目赤，目痛，口舌生疮，喉痹，痈疡，发斑，以及小儿惊风，死胎不下等证。

主治 粘连性肠梗阻。

注意 如伴有严重呕吐，可行持续胃肠减压或从胃管内注入大承气汤。

参考 据报道：采用本方、法治疗粘连性肠梗阻 40 例，经 1～4 次灌肠治疗，全部患者均在 24 小时内肠梗阻症状得到缓解，排气排便，没有发现副作用。

主治 粘连性肠梗阻。实热甚加黄芩、黄连；体实邪盛加甘遂(冲)；呕吐甚加代赭石、竹茹。完全性梗阻，行胃肠减压术，对症纠正水电酸碱失衡。

参考 据报道：用此方、法治疗粘连性肠梗阻 85 例，治愈 70 例，好转 12 例，无效而手术治疗 3 例。多在 1～2 日内显效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0118 **排气汤** 湖南中医杂志 88.1	番泻叶 30 桃仁 当归各 12 木香 乌药 香附 川朴 枳壳 甘草各 10 莱菔子 15	水煎服。日 1 剂,并蓖麻油 30～60ml,间服。	理气活血泻下燥结
0119 **小承气汤** 《伤寒论》	大黄四两(12) 炙厚朴二两(6) 枳实三枚(9)	水煎服。不大便再服,得便即止。	轻下热结
0120 **厚朴三物汤** 《金匮要略》	厚朴八两(20～24) 大黄(后下)四两(12) 枳实五枚(12～15)	水煎服。	行气除满去积通便
0121 **调胃承气汤** 《伤寒论》	大黄四两(12) 炙甘草二两(6) 芒硝(冲)半升(12)	水煎服。	缓下热结
0122 **化痰承气汤** 辽宁中医杂志 87.2	生半夏 生南星各 12 石菖蒲 广木香各 10 牙皂 5 黄连 3 生大黄(后下)30 板蓝根 芒硝(冲)各 15	水煎服。	化痰通腑
0123 **厚朴大黄汤** 《金匮要略》	厚朴一尺(9～12) 大黄六两(12～18) 枳实四枚(9～12)	水煎服。	行气开结通便除满

临　床　应　用

主治　痞结型急性肠梗阻。

参考　据报道：用本方、法治疗急性肠梗阻 78 例，单用排气汤完全排除者 53 例，配合封闭、针刺而取效者 23 例，无效 2 例。

主治　热邪与胃肠积滞互结的阳明腑实证。见大便秘结，或不通，胸腹痞满，潮热，谵语，苔黄糙，脉滑数。

参考　据报道：本方加味治疗急性菌痢所致中毒性肠麻痹 7 例，均获痊愈；以本方为主治疗小儿胆道蛔虫症 9 例，一般 1～2 剂均获愈；本方加生山楂、生麦芽、神曲、槟榔各 15g，再随证加减，用治胃黑枣结石（即食黑枣过多，凝聚成积）有效；本方用治胃脘痛、胃扭转、伤食腹痛、肠梗阻、哮喘、眩晕、高热、自汗、过敏性紫癜等病，每每获效。

主治　实热内结，气滞不行，腹部胀满疼痛，大便不通，苔腻而黄，脉沉实。

主治　胃肠燥热，肠燥便结，以燥为特点。症见大便秘结，蒸蒸发热，腹中胀满疼痛，或有谵语，心烦口渴，苔黄而干，脉滑数，或因胃热上蒸而致口臭，咽喉肿痛，吐衄发斑。

主治　病毒性脑炎。

主治　痰热蕴结，阻滞肠道所致便秘、胸满证。症见胸满气短，咳嗽气逆，心下时痛，大便秘结不通，舌苔厚腻而黄，脉滑实。如支气管炎、支气管哮喘见上述症状可选用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0124 **更衣丸** 《先醒斋医学广笔记》	芦荟 朱砂	为丸，3g/日2次。	泻火通便
0125 **大黄甘草汤** 《金匮要略》	大黄四两(12) 甘草一两(3)	水煎服。	通便止呕
0126 **通便灵** 《中成药》	芦荟 琥珀等	为丸，1～2粒/日2次	清热润肠调肝益肾宁心安神交通水火
0127 **大陷胸汤** 《伤寒论》	大黄六两(12～18) 芒硝(溶)一升(12～18) 甘遂(冲)一钱匕(0.5)	水煎服。	泻热逐水
0128 **大陷胸丸** 《伤寒论》	大黄半斤(250) 葶苈子半升(175) 芒硝半升(175) 甘遂(30) 白蜜(250)	为丸，5g/日2次。	泻热逐水

临 床 应 用

主治 肠胃热结大便不通证，偏于心肝火盛者，甚为相宜。其症兼见心烦易怒，夜寐不安，口苦目赤等。温热证引起的便秘不畅亦可应用。

注意 年老体弱者慎用；孕妇忌服。

主治 胃肠热滞，浊腐之气上逆证。症见食已即吐，吐势急迫，吐物酸馊，或大便秘结不通，苔黄，脉滑实。

参考 据报道：①用大黄粉、甘草粉各 1.5～4.5g，2～3 次/日，口服，治疗急性肾功能衰竭、急性胰腺炎、急性胃炎、流行性乙型脑炎、美尼尔氏综合征及暴发性肺炎等病而出现恶心呕吐，多数患者服药 2～6 次后呕吐止，少数加服调胃承气汤。②以本方加减，用治神经性呕吐、呃逆、厌食症、鼻衄、牙痛、目赤肿痛、小儿夜啼、先天性贲门扩张等有效。

主治 习惯性便秘，大便燥结或因大便数日不通而致腹胀腹痛等。

参考 据介绍：本方经治 350 例，有效率为 99%。绝大多数患者，在服用后第一天即可显出疗效。

主治 水热互结于胸之结胸证。从心下至少腹痞硬拒按，气短烦躁，大便秘结，日晡小有潮热，舌红苔燥色黄，口渴，脉沉紧有力或寸浮关沉。亦可用于痰饮内停之胸水实证及肠梗阻致肠腔积液较多者。

注意 本方药力峻猛，只宜于邪盛体实者，正虚则不可用。

参考 以本方加减治疗急性肠梗阻、胆囊感染致败血症、急性胰腺炎、结核性腹膜炎、肝硬化腹水等，疗效较佳。

主治 水热互结于胸之结胸证。症见胸中硬满而痛，大便不通，自汗，项强，脉沉实。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0129 **陷胸承气汤** 《校勘通俗伤寒论》	栝蒌六钱(15～20) 枳实钱半(6～9) 川军二钱(6～15) 半夏三钱(9～12) 川连八分(2～3) 芒硝钱半(6～12)	水煎服。	清热泻火化痰通便
0130 **清宁丸** 《银海指南》	大黄10份 厚朴 陈皮 香附 桃叶 绿豆 槐叶 车前草 白术 半夏 桑叶 黑豆 大麦各1份	为丸，9g/日2次。	泻热通便消食导滞
0131 **大黄清胃丸** 《中国基本中成药》	大黄 芒硝 牵牛子 槟榔 滑石 木通 黄芩 白芷 羌活 胆南星	为丸，10g/日2次。	泻下清热解毒
0132 **泻热汤** 中西医结合杂志86.5	大黄15～30 芒硝(冲)9 玄参15 甘草6	水煎服。	退热解毒通腑
0133 **肾衰灌肠方** 陕西中医89.1	大黄30 芒硝(冲)20 桂枝 丹皮 茯苓 泽泻 丹参各15 白茅根100	水煎成150ml，保留灌肠，至尿液正常时停用。	攻下泻浊排毒
0134 **黄红灌注方** 《秘方大全》	大黄 红花	制成灭菌合剂，保留灌肠。	清热解毒活血化瘀益气利尿

临 床 应 用

主治 痰热蕴结，腑气不通。症见发热，胸膈痞满而痛，甚则神昏谵语，腹满便闭，苔黄腻，脉沉滑。

主治 饮食积滞，大肠实热证，或胃肠湿热，或上焦火盛，或湿热下注所致病证。症见大便干燥，脘腹痞满疼痛，口气秽浊，身热躁烦，面红目赤，咽喉肿痛，或口舌生疮，或小便淋沥，舌苔黄而少津，脉滑数。如：上呼吸道感染，急、慢性咽喉炎，扁桃体炎，牙周炎，口腔溃疡，尿路感染，急、慢性肝炎，胆囊疾病，胰腺疾病，痢疾等，有上述症状可选用。

注意 年老、体弱、孕妇慎用。

主治 热毒内盛，胃火上攻证。症见口苦，口燥，牙龈肿痛，大便秘结，小便黄赤，或口渴喜饮，胃纳不香，舌质红苔黄腻，脉弦滑。

注意 胃无实热，或脾胃虚寒者忌服。

主治 急性感染性疾病发热。

参考 实验研究：本方并非单纯通腑泻下，且具有解热、抗感染、抗内毒素等作用。

主治 急性肾功能衰竭。有出血加大蓟、小蓟；腹胀加大腹皮、枳实；神昏谵语加水牛角、鲜生地、钩藤。

参考 据报道：用本方、法，治疗急性肾功能衰竭 26 例，治愈 19 例，好转 5 例，死亡 2 例。少尿期平均 6.1 日，肾功恢复期平均 8.8 日。

主治 急性肾功能衰竭。

参考 据介绍：本方经治 97 例，治愈率为 90.7%；设对照组西医治疗（一般治疗、腹膜透析、人工肾等）76 例，治愈率 69.7%。$p<0.05$。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0135 **通腑泄热灌肠液** 中医杂志 86.10	玄参 30 麦冬 30 鲜生地 60～120 鲜茅根 250～500 大黄(后下)15～30 芒硝(冲)12～15 车前子(包)30 通草 9 知母 12 黄柏 12	水煎至 200 ml，保留灌肠，至多尿期来临为止，日 1～2 剂	滋阴降火泻浊排毒
0136 **泻下通瘀合剂** 南京中医学院学报 87.2	大黄(后下)10～30 芒硝(冲)10～15 桃仁 10～15 生地 12～20 木通 6～9	每剂 60ml，日服 2～3 剂，连服 1～3 天。	凉血通瘀泻下解毒
0137 **龙郁承气汤** 陕西中医 85.12	龙胆草 郁金 枳实 桃仁 茯神各 10～15 胆南星 天竺黄各 8～12 黄芩 10～12 木通 10～20 大黄 10～100 芒硝(冲)10～45	日 1 剂，水煎分 3 次服。10 剂为 1 疗程。	化痰开窍泻火通里化瘀行气
0138 **丹赭黄蒲汤** 陕西中医 85.12	丹参 90～120 代赭石(先煎)120 酒大黄(后下)120 菖蒲 20 郁金 10 地龙末(冲)30	水煎服。	开窍豁痰清肝化瘀
0139 **桃黄片** 中医杂志 86.9	桃仁 20 大黄 40 赤芍 40	制成 50 片，10～15 片/日 2 次。	活血通下开窍

临 床 应 用

主治 流行性出血热肾功能衰竭属阴虚热毒内盛者。若腹满加枳实、厚朴；血尿加藕节、小蓟；尿膜（尿中排出膜样组织）加萹蓄、瞿麦；血瘀加桃仁、丹皮；气壅加葶苈子、桑白皮；抽搐加羚羊角粉、钩藤；气虚加人参；神昏加安宫牛黄丸等。

参考 据报道：本方经治 49 例流行性出血热所致急性肾功能衰竭患者，痊愈 41 例，好转 2 例，死亡 6 例，总有效率 87.8%。

主治 流行性出血热急性肾功能衰竭。

参考 据报道：本合剂治疗 150 例，结果治愈 123 例，显效 21 例，无效（死亡）6 例，总有效率为 96%。观察中认为，本病少尿期的病理基础以"蓄血"为主；本法能清除氮质代谢产物，修复肾小管并恢复其功能，改善微循环；掌握用量及配伍是提高治愈率的关键。

主治 精神分裂症属痰火壅盛型。若起病急骤，突然狂乱，予加菖蒲、朱砂、龙骨，大黄、芒硝可用到最大量，并加服安宫牛黄丸；精神抑郁，神志痴呆，语无伦次或喃喃自语，予加芦荟，方中大黄、芒硝用中等量；兼神志昏乱加麝香或至宝丹；若血虚痰火，加炒枣仁、珍珠母、当归，大黄、芒硝用小量；火盛伤阴加生地、生石膏，大黄、芒硝用小量。

参考 据介绍：以本方治疗 50 例精神分裂症，临床痊愈 43 例，有效 5 例，无效 2 例。

主治 精神分裂症。痰火盛加石膏，并冲服朱砂；痰涎壅盛加远志，冲服麝香；痰血阻络加琥珀，冲服地龙末；浊痰壅盛加白芥子，冲服苦丁香。

参考 据介绍：经治 30 例精神分裂症，获近期临床治愈 18 例，显效 7 例，有效 2 例，无效 3 例。

主治 精神分裂症。

参考 据介绍：用本品并配合小量西药（氯丙嗪＜300mg/日），治疗 186 例精神分裂症，痊愈 73 例，显效 55 例，好转 42 例，无效 16 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0140 **复方地龙汤** 安徽中医学院学报 83.1	活地龙 50 条 酒大黄 60 生韭菜汁 250	见应用栏。	清热泻火 活血化瘀
0141 **导水宣白承气汤** 中医杂志 85.11	黄连 黄芩 杏仁各 10 生大黄 6～15 生地 赤芍全栝蒌各 10～18 生石膏白茅根各 30～50 葶苈子琥珀各 6～10	水煎,分 6～9 次胃管鼻饲。	清热解毒 凉血散血 通腑宣肺 凉肝熄风

(二) 温

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0142 **大黄附子汤** 《金匮要略》	大黄三两(9～15) 制附子三枚(9) 细辛二两(3～6 重则 9)	水煎服。	温阳散寒 泻结行滞

临 床 应 用

主治 精神分裂症。若兴奋躁动甚者，可给予冬眠灵 100～150mg，肌注或静注。服用本方后多数患者大便泄泻，一般不超过 10 次，不必作特殊处理；若超过 10 次可改为隔日 1 剂。

参考 据介绍：将活地龙以纱布包扎煮沸 2 小时，再入大黄煮 5 分钟，过滤出药液与生韭菜汁混合顿服。每天 1 剂。经治 40 例，临床治愈 19 例，显效 11 例，好转 9 例，无效 1 例。

主治 脑水肿。嗜睡加石菖蒲、郁金；昏迷加安宫牛黄丸、至宝丹；兼阴虚加增液汤；气阴两虚，血压下降而有厥脱征兆加生脉散；呼吸微弱，双侧瞳孔对称或散大，面色苍白，汗出如油，四肢厥逆，舌苔干黑起芒刺，脉沉细伏，则交替使用上述方剂和红参、附片、龙骨、牡蛎煎服，温水化服安宫牛黄丸，直至好转为止。

参考 据介绍：本方能顿挫感染性脑水肿的发展，对起病较缓，发展较慢的亚急性脑水肿，特别是感染性疾病合并心、肺、肾功能不全，不耐大剂高渗脱水者，或对激素类药物有相对禁忌者，尤为适合。

下 方

临 床 应 用

主治 阳气不足，阴寒内盛，与积滞互结于肠道之寒积里实证。症见腹痛便秘，胁下腰胯疼痛，手足厥逆，苔白腻，脉紧弦。

参考 有用本方加减治疗寒实腹痛、胁痛、阳微便秘、急性肠梗阻或蛔虫梗阻、胆囊炎、胆绞痛、胆囊术后综合征、慢性痢疾、疝气、附睾结核、牙痛、美尼尔氏综合征、胃下垂等病症的报道。有人指出：不论是痛在胁下或在腹部，也不论是偏痛还是不痛，发热或不发热，只要脉象沉弦或沉紧，按之有力，大便秘结，其人不呕，确系寒实证者，便可放手使用本方，并强调方中细辛用量必须少则 6g，多则 9g。又据多方介绍，用本方加减，保留灌肠，治疗尿毒症。常获良效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0143 **硝黄附子汤** 新中医 82. 4	芒硝(冲)15 生大黄 附子 云苓 泽泻各 30 二丑 陈皮 甘草各 20 党参 黄芪 焦三仙各 50	水煎 300ml，分 2～3 次服。	攻逐泻下益气温阳
0144 **灌肠排毒方** 江苏中医杂志 86. 9	生大黄 煅龙骨 煅牡蛎各 15～30 槐米 30 肉桂 10	浓煎，150～200ml，加锡类散 1～2 支，每天保留灌肠 1 次。	通腑降浊解毒
0145 **降氮汤** 上海中医药杂志 87. 3	大黄 20 黄芩 生牡蛎各 50 炙附子 15	水煎，睡前滴肛内 150ml，重者日 2～3 次。	泻下排毒祛浊
0146 **降氮汤** 中西医结合杂志 83. 2	大黄 桂枝各 30	煎成 200ml，每次保留灌肠 100ml，日 2 次。	通腑降浊清热解毒活血化瘀温通经脉

临 床 应 用

主治 肾炎尿素氮增高症。若新病体壮，攻逐药可适量加大，久病体弱者则酌减；血压高加夏枯草、牛膝、杜仲；血尿重加茅根、二蓟、生地、丹皮；尿蛋白高加生山药、菟丝子；恶心呕吐重加法半夏、竹茹；胃火盛，舌赤口渴加生石膏；肾盂肾炎所致白血球高加苦参、黄柏。

注意 服药过程中应消除患者顾虑，并加强护理。尿毒症病人可长期服用，但要注意休息，防止感冒。

参考 据介绍：本方治疗百余例，均取得满意疗效，不论急性、慢性肾炎或肾盂肾炎所致尿毒症，或急性肾功能衰竭，如遇恶心呕吐，便泄色黑，浮肿等症，尿素氮虽不高也可服用，常使症状迅速消失。

主治 慢性肾功能衰竭。

参考 据报道：本方治疗慢性肾功能衰竭 25 例，两周为一疗程，间歇 1～2 周，每次保留灌肠时间 1～2 小时。结果：显效 15 例，好转 5 例，无效 5 例。

主治 尿毒症。

参考 据报道：用本方法治疗尿毒症 19 例，显效 6 例，好转 7 例，无效 3 例，死亡 3 例。亦有将元明粉易黄芩，水煎灌肠，其降氮作用亦甚为满意。

主治 慢性肾功能衰竭（尿毒症）。即脾肾衰败，湿浊热浊内蕴，属邪实正虚证。若湿热重，用大黄 30g，煎汤，用法同降氮汤。保留灌肠有困难，可改服大黄胶囊（每粒含 0.6g，3～5 粒，每日 2～3 次）。

参考 据报道：以本方为主，中西医结合治疗尿毒症 50 例观察，能不同程度地降低 NPN，缓解病情，降低住院期间病死率，疗效显著优于纯西药对照组。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0147 **灌肠消毒汤** 陕西中医 88.6	黄芪 12～20 牡蛎 15～30 附子 5～10 大黄(后下)10～20	水煎保留灌肠。日1次。	泄下祛秽排浊解毒
0148 **温肾排毒汤** 新中医 87.7	熟附子(先煎) 姜半夏各 9～15 生大黄(后下)6～15 紫苏 30 绿豆 落得打各 15～30 党参 12～30 六月雪 30～60 川连 3 生甘草 6 炒白术 12	水煎服。	扶正降浊
0149 **温阳降浊汤** 《千家妙方》	熟附子 大黄 法夏 生姜各 10～15 厚朴 10 黑白丑 15 泽泻 15～30	水煎服。	温阳降浊行气利水
0150 **温脾汤** 《千金要方》	大黄(后下)四两(12) 附子一枚(9) 干姜二两(6) 人参二两(9) 甘草二两(3～6)	水煎服。	温补脾阳攻下冷积
0151 **三物备急丸** 《金匮要略》	大黄一两(30) 干姜一两(30) 巴豆霜一两(30)	为粉,成人每服 0.6～1.5g 小儿酌减。	攻逐寒积
0152 **三物白散** 《伤寒论》	桔梗三份 巴豆一份 贝母三份	为粉,每服 0.5g,温开水调服。	温下寒实涤痰散结

临 床 应 用

主治 尿毒症。

参考 据报道：用本方、法治疗慢性肾功能衰竭 39 例，尿素氮明显降低者 33 例，无效 6 例。

主治 肾功能衰竭。若呕吐甚，以生半夏代姜半夏，常用 9～12g；气虚甚加炙黄芪 15～30g，人参 6～12g；尿素氮较高者可用生大黄，煅龙、牡、六月雪各 30g，熟附片 12g，水煎至 150ml，保留灌肠。同时还可用丹参注射液静滴，并予以支持疗法，纠正酸中毒。

参考 据介绍：本方经治 20 例，显效 10 例，有效 5 例，无效 5 例。

主治 尿毒症。证属湿困脾阳，浊阴上逆。

参考 据介绍：以本方作为基本方，随症加减，结合西医疗法，治疗急、慢性肾炎所致尿毒症 10 例，治愈 8 例。

主治 脾阳不足，阴寒内盛，或饮食生冷所致之冷积便秘、畏寒喜温；或久痢赤白、腹痛、手足不温、舌淡苔白滑、脉沉弦。常用于全身机能衰退，胃肠功能低下，肠蠕动无力而排便困难，慢性肠炎，慢性痢疾等，证属阴寒内盛者。

主治 寒、气、食三邪互结阻滞肠胃，气机痞塞，大便不通所致寒食冷积，卒然脘腹胀痛，疼痛剧烈，大便不通，气急口噤肢厥，苔白，脉沉而紧。可用于食物中毒、急性单纯性肠梗阻、术后肠粘连、慢性痢疾、便秘属寒积冷结者。

注意 巴豆有毒，不可过服；年老体弱孕妇热结者禁服。服后泻下不止者，可食冷粥以止之。

主治 寒与痰饮互结所致之寒实结胸证。症见胸胁或心下胀硬而痛，大便不通，喘咳气逆，口不渴，身不热，脉沉紧或沉实。

参考 有报道：用桔梗、川贝、巴豆霜各等量，以热米汤调成糊状，喂服或鼻饲，每日 0.5～1g，治疗危重型流行性出血热急性肾功能衰竭 219 例，其中 199 例获愈；有介绍本方用治痰火缠喉，或肺炎痰壅诸药不效者，或肺脓疡咳吐脓血者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0153 **半硫丸** 《中国基本中成药》	半夏 硫黄	为丸,2～5g/日,1～2次。	温肾逐寒通阳泄浊
0154 **通梗汤** 《历代名医良方注释》	大黄 芒硝(冲) 法半夏 竹茹 淡附子(先煎1小时) 木香各10 枳实15 干姜6 甘草3	水煎服。	通里攻下温中止呕
0155 **温阳通痹汤** 陕西中医 88.4	附子 炒山楂各9 细辛6 大黄15 代赭石 炒莱菔子各30 枳壳 川朴各12	水煎服。胃肠减压后,2～3剂/日。	温阳活血泻下通结

(三) 润

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0156 **麻子仁丸** 《伤寒论》	麻子仁二升(500) 白芍半斤(250) 炙枳实半斤(250) 大黄一斤(500) 炙厚朴一尺(250) 杏仁一升(250)	为丸,9g/日2次,亦可作汤剂。	润肠泄热行气通便

临 床 应 用

主治 冷秘，年老体弱者，脏冷而血脉枯，或脏寒而气道涩，阴寒内生，阳气不运致使肠道传导失职。症见面色㿠白或暗淡无华，腹中气攻或疼痛，大便艰涩，小便清长，甚则四肢不温，喜热畏寒，舌质淡白，脉沉迟。适于老年人阳虚便秘。

注意 孕妇、产后血枯及老人气虚所致的便秘忌服。

主治 幽门梗阻。因幽门括约肌反射性痉挛或炎症性水肿所致。若用药后大便仍不通畅，芒硝用量可加至 15～30g，枳实加至 24g，另外加厚朴或槟榔；呕吐症状严重，或服药后仍不见好转，法半夏改为生半夏，竹茹可加至 30g，另加藿香；体虚者，服药 2 剂后可加党参、当归、白芍、玉竹。

主治 瘀结型肠梗阻。

参考 据报道：本方治疗瘀结型肠梗阻。结果全部治愈，平均住院时间 5 天左右。

下 方

临 床 应 用

主治 胃中燥热，脾津不足，肠燥津亏而致大便秘结证。症见大便秘结，脘腹胀满，腹痛，小便数，苔薄腻，脉浮涩。如习惯性便秘、痔疮便秘见上述症状者，可选用。便血加槐花、地榆。

注意 气虚及孕妇便秘应慎用。

参考 据报道：本方加减可用于慢性前列腺炎、习惯性便秘、神经性尿频、膀胱炎、老年性更衣性精神病。又药理实验报道：本方能使肠管蠕动波幅增大，频率加快。并能降低血压。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0157 **麻仁润肠丸** 《中国基本中成药》	麻仁 大黄 陈皮 木香 白芍 杏仁	为丸，6g/日3次	润肠通便
0158 **润肠丸** 《脾胃论》	大黄 当归 羌活各五钱(15) 桃仁一两(30) 麻仁一两二钱五分(37.5)	为丸，12g/日服。	润肠通便 活血祛风
0159 **活血润燥丸** 《兰室秘藏》	当归稍 大黄 羌活各一钱(3) 防风二钱(6) 皂角(烧存性)一两五钱(45) 桃仁二两(60) 麻仁二两五钱(75)	为丸，12g/日服。	疏风活血 润燥通便
0160 **通幽汤** 《兰室秘藏》	炙甘草 红花各一分(2) 生地 熟地各五分(10) 升麻 桃仁 当归各一钱(20) 槟榔细末(冲)五分(10)	水煎服。	养血清热 润燥通便
0161 **通幽润燥丸** 《中国基本中成药》	当归 红花 枳壳 郁李仁 黄芩 厚朴 麻仁 桃仁 生地 熟地 槟榔 木香 苦杏仁 生、熟大黄 甘草	为丸，9g/日2次。	滋阴养血 润肠通便
0162 **养血润肠煎** 上海中医药杂志 85.4	生首乌 15 生当归 9 生赤芍 9 火麻仁 18	水煎服。	养血润肠

临 床 应 用

主治 虚人便秘及老人肠燥便秘，产妇便秘，习惯性便秘，痔疮便秘及痔疮出血属肠胃燥热证。症见肠胃燥热，脘腹胀满，大便干燥，小便频数。

注意 忌辛辣之物，孕妇慎服。

主治 饮食劳倦，大便秘结，不思饮食，以及风结血秘等。

主治 风秘，血秘，大便经常燥结。

主治 大便难。幽门不通，上冲，贲门不开，噎塞，大便秘。

主治 大便干燥，秘结不通，兼见咽干口燥，头晕耳鸣，心悸乏力，舌红少苔，脉细无力。如习惯性便秘，外科术后便秘，产后便秘等见以上临床表现可选用。

注意 孕妇忌服。

主治 血虚肠燥便秘。血虚甚加生地、白芍、红枣。待大便成形后再加党参、黄芪；热病伤津合增液汤；老年阳虚加肉苁蓉。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0163 **五仁丸** 《世医得效方》	柏子仁半两(15) 桃杏仁各一两(30) 松子仁一钱二分(4) 炒郁李仁一钱(3) 陈皮四两(120)	为丸,12g/日1～2次。	润肠通便
0164 **五仁润肠丸** 《全国中药成药处方集》	生地120 桃仁30 麻仁30 郁李仁9 柏子仁5 肉苁蓉30 广皮120 熟大黄30 当归30 松子仁9	为丸,每服9g。	滋阴润燥散结通便
0165 **益血润肠丸** 《类证活人书》	熟地6份 杏仁 麻仁各3份 枳壳 橘红各2.5份 阿胶(冲) 肉苁蓉各1.5份 苏子 荆芥各1份 当归3份	为丸,每服6g。	滋阴养血通便
0166 **虚秘方** 经验方	肉苁蓉15～24 熟地12～18 当归 郁李仁(炒) 黑芝麻(炒)各9～15 知母 胡桃仁各6～9 炒枳壳6 玉竹9～12 砂仁3～6	水煎早晚分服。	益气养血滋阴润便
0167 **济川煎** 《景岳全书》	当归三钱～五钱(15) 牛膝二钱(6) 肉苁蓉三钱(9) 泽泻一钱半(4.5) 升麻一钱(3) 枳壳一钱(3)	水煎服。	温肾益精润肠通便
0168 **滋补润肠膏** 中医杂志 89.8	黄芪 白术 当归 肉苁蓉 黑芝麻 桑椹 火麻仁	为膏,25ml/日2次。	健脾滋肾益气养血生津润燥

临 床 应 用

主治 大肠津液不足，肠道失调，大便秘结。常用于习惯性便秘。

主治 大便燥热，便秘腹胀，食少，消化不良。

主治 阴血不足、大便干结不通证。

主治 老年便秘证，因肾阴亏虚，气虚血少所致者。服药数剂后大便仍干结不通或虚挣不下，加酒军 5～6g，元明粉 3～6g，但应以知为度，不可多服；形体瘦弱或年高气虚加炙黄芪 18～24g，生首乌 12～18g，当归加至 15g。

主治 肾气虚弱，气化无力之便秘。症见大便秘结，小便清长，头目眩晕，腰膝酸软，手足不温，脉沉弱。常用于习惯性便秘以及老年性便秘。

参考 据介绍：以苁蓉、当归为主，酌加桃仁、红花、牛膝、枳壳、麻仁等，治疗截瘫患者便秘较为有效。

主治 习惯性便秘。症见大便干结，数日一行，排便困难，日久不愈，伴有面色无华、精神萎靡，腰膝乏力，恶心纳呆，腹部胀痛，肛裂或痔疮等。

参考 本方经临床验证，疗效显著，与一般润肠通便剂只能暂时缓解症状者迥然不同。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0169 **通幽灵** 湖南中医杂志 87.1	当归 20 莱菔子 20 蜂蜜(兑)200	水煎入蜂蜜混匀煮沸。100ml/日 2次。	养血润肠
0170 **轻松开塞汤** 安徽中医学院学报 89.2	熟地 15 当归 15 火麻仁 12 玄明粉(溶)12 白蜂蜜(冲)30	水煎服。	益阴养血润肠通便
0171 **当归润肠汤** 《中医方药手册》	桃仁 6～9 红花 6 生地熟地各 9～12 当归 12～15 炙甘草 升麻各 3 麻仁大黄各 6～9	水煎服。	滋阴养血润燥通便

(四) 逐

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0172 **十枣汤** 《伤寒论》	甘遂 大戟 芫花各等份	为粉,每服 0.5～1.0g,日 1次,大枣 10枚煎汤送服。	攻逐水饮

临 床 应 用

主治 习惯性便秘。

参考 据介绍：用本方、法治疗习惯性便秘 117 例，有效 110 例，占 94.17%，有效率高于酚酞、牛黄解毒片、液体石蜡综合治疗对照组（有效率 82.6%）。

主治 顽固性便秘。燥实者加番泻叶 2g，大便通后，每日用炒决明子 20g，开水冲泡代茶。

参考 据报道：本方、法治疗顽固性便秘 50 例。痊愈 39 例，显效 10 例，无效 1 例。

主治 阴虚血燥的噎膈便秘，并可用于食道癌、胃癌以及溃疡病所造成的幽门不完全性梗阻而便秘、呕吐等症，可以暂时缓解症状。

水 方

临 床 应 用

主治 悬饮。咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕矢气，头痛目眩，或胸背掣痛不得息，脉沉弦。实水，一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利，体质壮实者。现多用于胸腔积液和顽固性腹水，如渗出性胸膜炎、肝硬化腹水等病。

注意 方中甘遂、大戟、芫花均有毒性，芫花最强，甘遂次之，大戟较小。故本方只宜于邪实体壮者，且不可过量或久服。并宜与补剂配用。

参考 据报道：①用本方三药等量为末，每服 3g，以大枣 30g 煎汤送服，隔日早晨空腹服 1 次，以 4～6 次为度，治疗渗出性胸膜炎 51 例，胸水在 11 天内改善者达 96%，在 20 天内完全消失者达 88.2%，

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0173 **甘遂半夏汤** 《金匮要略》	甘遂三枚(1～3) 半夏十二枚(9～12) 芍药五枚(9～12) 炙甘草一枚(3～6)	水煎服。	攻下逐饮
0174 **舟车丸** 《景岳全书》	黑丑四两(120) 甘遂 大戟 芫花各一两(30) 大黄二两(60) 青皮 陈皮 木香 槟榔各五钱(15) 轻粉一钱(3)	为丸、每服3～6g，日1次，晨起空腹服。	行气逐水
0175 **蠲饮万灵汤** 《校勘通俗伤寒论》	炒芫花五分(1.5) 煅甘遂八分(2.5) 面炒大戟一钱(3) 大黑枣十枚 姜半夏六钱(9) 陈皮三钱(9) 茯苓八钱(24) 生姜二钱(6)	水煎服。	蠲饮化浊下痰通结
0176 **甘遂通结汤** 《中西医结合治疗急腹症》	甘遂(冲)0.6～0.9 牛膝9 厚朴15～30 桃仁9 赤芍15 大黄(后下)9～24 木香9	水煎服。	攻水通结活血化瘀
0177 **分水丹** 《关幼波临床经验选》	甘遂3 甘草15	为丸，如黄豆大，晨起空腹服15～30粒。	攻逐水饮

临 床 应 用

但有腹痛、恶心呕吐等副作用。②本方配补益方(党参、黄芪、白术、茯苓、当归、白芍),能降低腹水消退后易复发的作用。③用本方治疗腹水,良性颅内压增高症,急、慢性肾炎水肿,肾病综合征,癫狂,羊水过多,顽固性发际疮等病症有效。

主治 痰饮,饮留胃肠型。症见心下坚满或痛,自利,利后反快,虽利心下续坚满,或水走肠间,沥沥有声,腹满,便秘,口舌干燥,舌苔腻色白或黄,脉沉弦或伏。

主治 水湿内壅,郁而化热,阻滞气机,致水热互结,形气俱实之证。症见身肿作胀,口渴,气粗而喘,腹胀而坚硬,小便不利,大便秘结,苔腻,脉沉数有力。如肝硬化腹水,腹膜炎,急、慢性肾炎,及血吸虫病晚期腹水,而见上述症者适用。

主治 停痰留饮,痞满呕吐,脘腹肿满,便秘,肢肿面浮,苔腻,脉沉滑。

主治 重型肠梗阻,肠腔积液较多者。

主治 肝硬化腹水初起,体质尚未衰败者。

注意 服药期间,忌盐、发面、生冷油腻。病人情况较好者,可连续服用数日,待腹水消退大半后渐次停药,继以健脾理气,柔肝养血方药善后。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0178 **控涎丹** 《三因方》	甘遂 大戟 白芥子各等份	为丸,每服1～3g,食后临卧服。	祛痰逐饮
0179 **疏凿饮子** 《济生方》	泽泻12 炒赤小豆15 商陆6 羌活9 大腹皮15 椒目9 木通12 秦艽9 槟榔9 茯苓皮30 生姜5片	水煎服。	泻下逐水疏风发表
0180 **葶苈大枣泻肺汤** 《金匮要略》	葶苈子(捣丸)9 大枣12	水煎服。	泻肺行气下气平喘
0181 **己椒苈黄丸** 《金匮要略》	防己 椒目 葶苈子 大黄各一两(30)	为丸,3～6g/日。	攻逐水饮利水通便
0182 **苈黄汤** 山西中医 87.2	葶苈子30 大黄(后下) 枳实 防己各10 桑皮 大枣各15	水煎服,日1剂,重者日2剂。	泻肺逐饮

临 床 应 用

主治 痰涎壅盛，阻滞气机而致的悬饮、水肿、瘰疬、痰核、阴疽、脚气肿胀等。症见涎伏在胸膈上下，忽然胸脊、腰胯、颈项隐痛不可忍，筋骨牵引灼痛，走窜不定，或手足冷痹，或头痛不可忍，或神志昏倦多睡，痰唾粘稠，喉中痰鸣，水肿，瘰疬，苔白腻，脉滑。现用于：胸水、腹水、痰涎壅盛的气管炎、慢性淋巴腺炎、颈淋巴结核、骨结核、寒性脓疡，特别是血吸虫病晚期腹水患者效果较好。亦有用治肺心病、过敏性肠炎、顽固性便血。

注意 本方有一定毒性，故虚证、孕妇慎用。

主治 水湿泛溢表里而致的阳水实证。症见遍身水肿，喘促气急，烦躁多渴，小便不利，大便秘结，脉实有力。现常用治疗急性肾小球肾炎水肿。

主治 悬饮，胸中胀满，痰涎壅塞，喘咳不得卧，甚则一身面目浮肿，鼻塞流涕，不闻香臭酸辛。如肺脓疡、肺心病心衰等，见上述证候者可用。

主治 水饮内结肠间。症见腹满便秘，肠鸣漉漉，小便不利，口舌干燥，脉沉弦。如肝硬化腹水、肺原性心脏病水肿以及肾炎水肿而见上述症者。亦可治喘息、胸痹等症。

注意 年老、体弱及孕妇不宜用。

参考 据报道：本方加减可用于肺心病水肿，肺性脑病，肠功能紊乱等。又据介绍：凡痰饮、悬饮、溢饮、支饮等辨其病机证属湿热郁结者，皆可选用。改丸为汤，频频服之，其效更速。

主治 肺原性心脏病心力衰竭。外感发热，身痛无汗加麻黄；脾肾阳虚加白术、云苓、桂枝、附子，重者加黑锡丹；痰多色黄加鱼腥草、半枝莲、开金锁；气血瘀阻加当归、红花；风动头痛加钩藤、菊花、羚羊粉；痰热蒙蔽心窍加安宫牛黄丸、至宝丹；寒痰闭塞气机加苏合香丸；便结

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0183 **牡蛎泽泻散** 《伤寒论》	牡蛎 泽泻 蜀漆 葶苈子 商陆根 海藻 栝蒌根各等份	为粉，每服1g。	逐水消肿
0184 **海金沙散** 《医学发明》	海金沙 甘遂各半两(15) 牵牛子(半生，半炒)一两半(45)	为粉，每服6g。	行水消肿
0185 **逐饮方** 《秘方大全》	川椒 葶苈子 炒枳壳 杏仁各9 茯苓 猪苓各15 桂枝4～6 全栝蒌20～30 桑白皮12 泽泻10～12 车前子(包)10	水煎服。	通阳化气宣肺利水
0186 **宣清化饮汤** 湖北中医 86.3	全栝蒌 葶苈子 滑石各20 冬瓜仁 白茅根 苡仁各30 茯苓15 柴胡 杏仁 桔梗 枳壳各10 鲜芦根60	水煎服。	宣肺逐饮通畅三焦
0187 **小胃丹** 《丹溪心法》	芫花 甘遂 大戟各半两(各15) 大黄一两半(45) 黄柏三两(90)	为丸，如麻子大，每服20至30丸，临卧时口服。	泻积利水通便

临　床　应　用

加芒硝。

参考　据报道：本方治疗肺原性心脏病心力衰竭35例，药后4小时缓解4例，24小时内缓解14例，2天后缓解13例，无效4例。

主治　下焦气化失常，湿热壅滞，膀胱不利所致腰下浮肿。症见腰以下浮肿，胁下痞坚，喘满烦渴，或胸腹积水，小便不利，脉沉实有力。

注意　病后土虚不能制水及肾虚不能行水者慎用。

主治　水湿壅盛之水肿。症见通身肿满，喘不得卧，腹胀如臌，大便秘，小便不利，苔腻，脉沉涩。如肝硬化腹水而见上述症状可用。

注意　虚性水肿不宜用，孕妇忌服。

主治　胸腔积液。

参考　据介绍：本方经治63例，胸水消失时间最短为6天，最长为16天，平均10.5天。西药对照组63例中最短8天，最长46天，平均19.8天。中药组无一例复发，而对照组有4例复发。

主治　悬饮。

参考　据报道：以本方治疗胸水30例，治愈29例，无效1例，总有效率97.3%。

主治　水饮痰热互结，痞满呕吐，脘腹肿满，便秘，肢肿面浮，苔腻，脉沉滑。

（五） 攻 补

方名、来源	组成、药量（单位：g）	制法、用法	功 效
0188 **黄龙汤** 《伤寒六书》	大黄 12 芒硝（冲）9 枳实 9 川朴 12 甘草 3 人参 6 当归 9 桔梗 3 生姜 3 片 大枣 2 枚	水煎服。	泻热通便 补益气血
0189 **新加黄龙汤** 《温病条辨》	生地 玄参 麦冬各五钱（15） 生甘草二钱（6） 人参（单煎） 当归各一钱半（4.5） 生大黄 三钱（9） 芒硝（冲）一钱（3） 海参二条 姜汁六匙（6）	水煎服，得便即止。	滋阴益气 泻热通便
0190 **增液承气汤** 《温病条辨》	玄参一两（30） 麦冬 生地 各八钱（25） 大黄三钱（9） 芒硝（冲）一钱半（5）	水煎，先服 1/2 量，不便再服。	滋阴增液 泄热通便
0191 **流热少尿方** 河北中医 87.2	大黄（开水泡） 芒硝（冲）各 30 生地 玄参 麦冬 水牛角各 30 赤芍 丹皮各 15	水煎服，重者可鼻饲或灌肠。	泻下通便 生津利尿
0192 **承气养营汤** 《温疫论》	知母 枳实 厚朴各 9 当归 6 生地 大黄各 12 白芍 15 生姜 3	水煎服。	泄热通便 滋阴润燥

兼 施 方

临 床 应 用

主治 气血不足之阳明腑实证。症见肠胃燥结，大便不通，心烦易怒，口渴身热，腹疼硬满，体弱气短，神疲，甚则循衣摸床，神昏肢厥，苔焦黄或焦黑，脉沉细数。可用于伤寒、副伤寒、流脑、乙脑等病见有上述症状者。对年老体弱需攻下者，去芒硝加黄芪。

注意 纯属阳明腑实者不宜用。

主治 阳明温病，下症悉具，又气阴耗伤，虚实挟杂之证。症见大便秘结，腹中胀满而硬，口干咽疼，口唇燥裂舌焦，神疲气短，乏力，舌红苔焦黄或焦黑燥裂。方中海参可不用，或改为太子参。

主治 阳明温病，腑实阴亏之证。症见大便燥结不下，下之不通，身热口渴，咽干口燥，舌红绛苔黄糙，脉细数。如伤寒、副伤寒、流脑、乙脑等急性传染病高热、便秘不通而阴津已伤者可用之。

主治 流行性出血热少尿期。若服药后 3～4 小时无腹泻者，再服大黄、芒硝 1 剂；出现腹胀及肠麻痹加枳实，川朴；渴甚加花粉；呕吐加竹茹；呃逆加柿蒂；逆传心包加安宫牛黄丸；伴有发热及休克期症状者予清热解毒、益气固脱，同时纠正酸、碱水电失衡。

参考 据报道：用本方治疗流行性出血热 75 例，其中少尿 58 例，无尿 17 例，少尿期 3～6 天。治愈 73 例，均在药后 2～6 小时间排大、小便，1～3 天渡过少尿期。

主治 阳明腑实而又兼营阴不足之证。症见大便不通，腹硬满而痛，身热不解，唇燥咽干，口渴欲饮，舌红苔黄，脉数。如伤寒、副伤寒、流脑、乙脑等有上述表现可用。

四、和

（一）和 解

方名、来源	组成、药量（单位：g）	制法、用法	功 效
0193 **小柴胡汤** 《伤寒论》	柴胡半斤（12） 黄芩三两（9） 人参三两（6） 半夏半升（9） 炙甘草三两（5） 生姜三两（9） 大枣十二枚（4枚）	水煎服。	和解少阳

解 剂

少 阳 方

临 床 应 用

主治 伤寒未解入于少阳，枢机不利，表里俱病。症见往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，苔薄白，脉弦。现代多用于急、慢性及迁延性肝炎、胆道感染、胆石症、神经衰弱、上呼吸道感染、经期感冒、产后感染等。对妇人伤寒、热入血室、黄疸、疟疾等见有上述表现者亦可选用。若胸中烦热而不呕，可去半夏、人参，加栝蒌；若里虚寒而腹痛，去黄芩加白芍；若饮停心下而心悸，去黄芩加茯苓；若有湿痰，加苍术、川朴；表证显者加荆芥、紫苏；疟疾者加炒常山、煨草果；黄疸者加茵陈、大黄。

参考 据报道：①本方加减用治感冒、流感、流行性腮腺炎、三叉神经痛、美尼尔氏综合征、胸膜粘连、早期冠心病心绞痛、急慢性气管炎、急慢性肝炎、胆道感染、胆囊炎、胆石症、急性胰腺炎、肝脾肿大、溃疡病、急性菌痢、急性胃肠炎、泌尿系感染、慢性肾炎、肾绞痛、乳糜尿、急性乳腺炎、化脓性中耳炎、精神分裂症、癫痫、妊娠恶阻、阳萎等。②本方加味治疗地方性斑疹伤寒60例，痊愈45例，显效13例，有效2例。③本方加味治疗胆汁返流性胃炎36例，33例胆汁返流消失，症状缓解，近期疗效满意。④本方加味治疗前庭神经炎23例，全部治愈。⑤据国外报道，小柴胡汤有明显的抑制癌发生及发展的作用。实验研究认为，本方的抗肿瘤作用可能借助于激活巨噬细胞。⑥又据实验报道，本方投药组的肝癌发生率明显低于对照组，差异显著。这可能由于小柴胡汤通过免疫机制抑制了微肝癌的发展。⑦本方合人参汤能防治爱滋病。患者用药后，发现被破坏而减少的淋巴细胞呈现增生趋势，由百分之一ml血液中只有400个T细胞增至800个，且长期服用无副作用，认为服这种中药对预防爱滋病有效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0194 **蒿芩清胆汤** 《重订通俗伤寒论》	青蒿 6 淡竹茹 9 半夏 5 赤茯苓 9 黄芩 6 枳壳 6 陈皮 6 碧玉散(滑石、甘草、青黛)9(包)	水煎服。	清胆利湿和胃化痰
0195 **柴平汤** 《景岳全书》	柴胡 8～12 人参 6～9 半夏 9 黄芩 9 甘草 6 陈皮 9 厚朴 9 苍术 9	水煎服。	和解少阳燥湿化痰
0196 **柴胡枳桔汤** 《重订通俗伤寒论》	柴胡 4 枳壳 4.5 半夏 4.5 生姜 3 黄芩 4 桔梗 3 陈皮 4.5 绿茶 3	水煎服。	和解透表畅利胸膈
0197 **栀子乌梅汤** 《类证活人书》	栀子 黄芩 甘草各 9～15 柴胡 15～30 乌梅 9	水煎服。	清热除烦和解少阳
0198 **达原饮** 《瘟疫论》	槟榔 6～8 厚朴 3～6 草果 1.5～3 知母 3～6 芍药 3～10 黄芩 3～8 甘草 1.5～5	水煎服。	开达膜原辟秽化浊

临 床 应 用

主治 少阳热盛，痰湿内阻，胆犯于胃之证。症见口苦胸闷，吐酸苦水或呕黄粘涎，甚则干呕呃逆，胸胁胀痛，舌红苔白腻或黄腻，脉数弦滑。加茵陈可用于肝炎初期；加金钱草、公英用于胆囊炎而见上述诸症者。

参考 本方治疗胆囊炎，大叶肺炎，肾盂肾炎，胃窦炎，胆汁返流性胃炎，低热，高热，泌尿系感染，眩晕，盗汗，胁痛等，随证加减，常获满意疗效。

主治 湿疟脉濡，一身尽痛，手足沉重，寒多热少。

主治 邪郁腠理，逆于上焦，少阳病偏于半表证。症见往来寒热，两头角痛，耳聋目眩，胸胁满痛，苔白滑，脉右弦滑左弦而浮大。

主治 伤寒后，余邪未清，邪留少阳、阳明证。症见虚烦不得眠，心中懊侬，胸脘痞满，按之软而不硬，嘈杂似饥，但不欲食，舌红苔微黄。

主治 瘟疫初起，秽浊之邪伏于募原。症见憎寒壮热或昼夜发热，头痛身疼，胸闷泛恶，烦躁，脉弦数或滑数，苔垢腻。如流感、疟疾、肠伤寒、胆囊炎等见上述症状者宜选用。若胁痛，口苦，呕吐，耳聋，寒热加柴胡、栀子，重用黄芩；腰背项痛加羌活；目痛，眉棱骨痛，眼眶痛，鼻干不眠加葛根。

注意 忌食辛辣、油腻之品。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0199 **柴胡达原饮** 《重订通俗伤寒论》	柴胡5 枳壳5 川朴5 青皮5 黄芩5 桔梗3 草果2 槟榔6 荷叶梗12 炙甘草2	水煎服。	宣湿化痰 透达膜原
0200 **清脾饮** 《济生方》	青皮 厚朴 白术 草果 柴胡 茯苓 黄芩 半夏 炙甘草各9 生姜5片	水煎服。	燥湿化痰 泄热清脾
0201 **截疟七宝饮** 《杨氏家藏方》	常山3～6 陈皮 青皮 槟榔 草果 厚朴 炙甘草 生姜汁各1.5～3	水、酌加酒煎,疟发前2小时服。	燥湿劫痰
0202 **常山饮** 《和剂局方》	酒炒常山 槟榔 草果 知母 川贝母(或浙贝母) 乌梅肉各6～9 煨姜3片 大枣4枚	水煎,沸后入黄酒1匙,疟发前3小时左右服。	清热散结 祛痰截疟
0203 **柴胡截疟饮** 《医宗金鉴》	柴胡 黄芩 人参 甘草 半夏 常山 乌梅 槟榔 桃仁 生姜 大枣	水煎服。	祛邪截疟 和解表里

临 床 应 用

参考 据介绍：本方加藿香、佩兰、青蒿、乌梅、车前子等，用治感染性发热，证属湿浊相搏、蕴蒸发热者，效果较好，尤其对病毒性疾病用西药无效者，本方常能取得较好疗效。据报道：本方加太子参、白术、姜炭、儿茶治疗小儿病毒性肠炎 86 例，显效 67 例，有效 15 例，有效率 95.3%。

主治 痰湿之邪阻于募原，郁而化热，表里不和，三焦不畅。症见胸膈痞满，心烦懊侬，头晕口腻，咳痰不爽，苔厚腻如积粉，扪之糙涩，脉弦而滑。

主治 痰浊之邪阻于募原而成的疟疾。症见热多寒少，口苦嗌干，膈满不食，小便赤涩，脉弦数。

主治 疟疾而多痰湿，体质壮实者。症见寒热往来有定时，反复发作，脘闷腹满，呕吐痰多，舌苔白腻。

注意 中气虚弱或内有郁火以及疟疾初发者均不宜用。

主治 疟疾发作较久而不止，热较高，舌干，口渴。

主治 正疟。症见寒战壮热，休作有时，先有呵欠乏力，继则寒栗鼓颔，寒罢则内外皆热，头痛面赤，口渴引饮，终则遍身汗出，热退身冷，舌红，苔薄白或黄腻，脉弦。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0204 **何人饮** 《景岳全书》	首乌 10～30 当归 6～10 人参 10～15 陈皮 6～10 煨生姜 3 片	酒水共煎,症发前 3 小时服。	补气血 截虚症
0205 **柴胡桂枝干姜汤** 《伤寒论》	柴胡 15 桂枝 12 干姜 6 栝蒌根 12 黄芩 9 牡蛎 20 甘草 3	水煎服。	和解散结 温里祛寒
0206 **厚朴草果汤** 《温病条辨》	厚朴 5 杏仁 5 草果 3 半夏 6 茯苓 9 陈皮 3	水煎服。	燥湿祛痰 宣畅气机
0207 **柴枳半夏汤** 《医学入门》	柴胡 黄芩 半夏 栝蒌仁 枳壳 桔梗 杏仁 青皮 甘草	水煎服。	和解宣利
0208 **柴胡陷胸汤** 《通俗伤寒论》	柴胡 桔梗各 3 姜半夏 9 川连 2.5 黄芩 枳实各 4.5 栝蒌仁 15 生姜汁(冲)4 滴	水煎服。	清热化痰 宽胸开膈 和解少阳

(二) 调 和

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0209 **逍遥散** 《和剂局方》	柴胡 当归 白芍 白术 云苓各 30 炙甘草 15	为散,每服 9g;改汤加薄荷少许,生姜 3 片。	疏肝解郁 健脾和营

临 床 应 用

主治 疟疾久发不止，气血两虚。症见寒热时作，面色萎黄，倦怠无力，食少自汗，形体消瘦，舌质淡，脉缓大而虚。

主治 伤寒胸胁满微结，亦治疟疾寒多有微热，或但寒不热。

主治 湿多热少，湿邪弥漫中焦，脾阳受困气机受阻之湿证。症见数发不止，寒起四末，寒重热轻，脘闷纳呆，口中粘腻，或喜热饮，舌苔白厚，脉弦而濡。

主治 痰饮、悬饮邪犯胸肺型。症见寒热往来，身热起伏，汗少或发热不恶寒，有汗而热不解，咳嗽，少痰，气急，胸胁刺痛，呼吸转侧疼痛加重，心下痞硬，干呕，口苦，咽干，舌苔薄白或黄，脉弦数。

主治 少阳证具，胸膈痞满，按之痛，口苦，苔黄，脉弦而数。

肝 脾 方

临 床 应 用

主治 肝郁血虚，脾失健运之证。症见两胁胀痛，寒热往来，头痛目眩，口燥咽干，神疲，食欲不振，月经不调，经来腹痛乳胀，脉弦而虚。如郁证、胁痛、内伤发热、乳癖、月经不调等。现多用于慢性肝炎、慢性胃炎、溃疡病、神经衰弱、胸膜炎、妇女月经不调、更年期综合征、乳腺

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0210 **丹栀逍遥散** 《内科摘要》	柴胡 当归 白芍 白术 丹皮 栀子各9 茯苓12 炙甘草6 薄荷3 煨姜2片	水煎服。	疏肝健脾 清热凉血 调经
0211 **疏肝降胃汤** 湖北中医杂志87.5	醋柴胡 炒枳实 麦冬 沙参 栀子各10 黄连6 吴茱萸1 郁金 生白芍 公英 连翘各30	水煎服。	疏肝和胃 清热养阴
0212 **痛泻要方** 《景岳全书》	炒白术18 炒白芍12 炒陈皮9 防风2	水煎服。	补脾泻肝

临 床 应 用

病、盆腔炎、中心性视网膜炎、脉络膜炎、瘰疬等病见有上述症状者。本方加地黄称黑逍遥散，具疏肝健脾，养血调经功效，主治肝脾血虚，临经腹痛等证。

参考 据报道：①本方加板蓝根、败酱草等治疗乙型肝炎32例，治愈9例，好转23例。②本方加减治疗慢性胆囊炎32例，取得较好远期疗效。③有用桃红逍遥散加减治黧黑斑取显效。④本方加减治疗黑黯40余例，一般经治半月后即见皮肤色泽转淡，部分病例经治2～3月后痊愈。⑤本方加味治疗肝炎88例，治愈75例，有效12例。⑥本方合四君子汤治疗慢性肝炎100例，总有效率达92%。

主治 肝郁脾虚、气郁化火之证。症见发热或潮热，烦躁易怒或自汗，盗汗，或头痛目涩，或口苦口干，或月经不调，少腹痛或小腹坠胀，小便涩痛，舌红苔薄黄，脉弦。现多用于更年期综合征、月经病、带下病、慢性肝炎、胃及十二指肠溃疡病、肺结核、中心视网膜脉络膜病变、球后视神经炎等病变见有上述症状者。

主治 胃窦炎、肥厚性胃炎、胃下垂、胃神经官能症、慢性肝炎、胆囊炎、胰腺炎等阴虚阳亢型消化系统疾病。胃窦炎加乌梅、生山楂、石斛；肥厚性胃炎加煅瓦楞、大贝，并将连翘、公英炒炭；胃神经官能症加佛手、厚朴花；胃下垂将枳实量加至20g；胆囊炎加金钱草、内金；慢性肝炎加五味子、田基黄；胰腺炎加玄明粉。

参考 据报道：本方经治88例阴虚阳亢型消化系患者，全部治愈。

主治 肝强脾弱，木乘脾土而致的痛泄证。症见肠鸣腹痛，大便泄泻，泻后腹痛，每因情志不遂而发作，苔薄白，脉弦。如消化不良，急、慢性肠炎及胃肠功能紊乱而致痛泄等。若久泄加升麻；反复不愈加木瓜、乌梅、甘草；若舌红绛苔黄腻，肛门灼热加川连、葛根。

参考 据报道：本方加味治疗慢性肠炎35例，痊愈28例，总有效率为94.3%；有以本方加减治疗急性肠炎60例，大多用药1～2剂而愈，治愈率为90%，有效率98%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0213 **加味痛泻要方** 经验方	酒炒白芍 土炒白术 川朴 白蒺藜 牛膝各 10 防风 苏梗 苏叶各 6 陈皮 8 山药 扁豆 茯苓各 15	水煎服。	抑肝泻木健运脾气
0214 **加味舒肝饮** 《千家妙方》	丹参 白芍各 10 焦白术 炒麦芽各 9 枳壳 郁金 生山楂各 6 青皮 柴胡 内金各 5 炙甘草 3	水煎服。	疏肝实脾解郁调气
0215 **燮枢汤** 中医杂志 84.4	柴胡 泽泻各 9～15 黄芩 川楝子 白蒺藜各 9～12 半夏 10～12 草红花 刘寄奴各 9～10 皂角刺 3～6 片 姜黄 9 焦四仙 莱菔子各 10	水煎，日 1 剂，分早晚服。	疏肝运脾调和气血
0216 **升肝健脾汤** 中医杂志 84.4	黄芪 15～30 柴胡 生麦芽 当归 丹参 郁金 白术 茯苓 鸡内金各 10 川芎 6 炙甘草 5	水煎服。	调肝健脾
0217 **肝悦片 1 号** 陕西中医 82.2	虎杖 丹参 麦芽各 15 柴胡 牛膝各 10 党参 30	为粉或为片，6g/日 3 次服。	疏肝健脾清热解毒活血通络
0218 **疏肝理脾汤** 《医方新解》	柴胡 白术 丹参 首乌各 12 香附 泽泻各 9 党参 15 三七粉 3	水煎服。	疏肝理脾养血活血

临 床 应 用

主治 慢性泄泻属于肝旺脾弱证。症见泄前腹痛，泻后其痛暂缓，或得矢气暂舒。若病延日久，脾气下陷，泄泻伴有坠胀感加少量升麻、葛根。

注意 调节情志，应情志舒畅，心情开朗愉快。

主治 无黄疸型传染性肝炎，证属木郁乘土、肝脾失调型。

参考 据介绍：本方补而不峻，疏而不激，屡用取效。

主治 慢性肝胆病。血络瘀阻面部或胸颈等处有血丝缕加茜草、乌贼骨、丝瓜络；下午低热加生白芍、银柴胡、青蒿；胁下痞块，肝脾肿大明显加炙鳖甲(先煎)、生牡蛎(先煎)、射干、三棱、莪术、玄参；兼胆结石加金钱草、郁金、炒内金；肝功能化验较长时间不正常者，可同时加服五芦散(五味子 95、芦荟 1.5～2 共为细末，每服 3g，1 日 2 次，温开水送下或随汤药服用)。

主治 慢性乙型肝炎。

参考 据介绍：本方治疗慢性乙型肝炎 32 例，临床近期治愈 17 例，好转 12 例，无效 3 例，总有效率为 90.6%，总疗程一般为 2 个月。

主治 慢性活动性肝炎，证属肝郁脾虚、气滞血瘀型。

参考 据报道：本方经治 159 例，有效率为 89.3%，痊愈率为 49.6%。与对照组有非常显著的差异。

主治 肝气郁结而致胁肋胀痛，心烦失眠；脾虚不运而脘闷食少，大便溏，神倦肢软等症。现在临床主要用于治疗迁延性、慢性肝炎及早期肝硬化；亦用于治疗冠心病、动脉硬化症、神经官能症及更年期综合征等，属于肝气郁结者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0219 **和肝散** 《千家妙方》	全栝蒌 60 广郁金 片姜黄 神曲 生甘草各 15	见应用栏。	清热解郁 健脾和肝

(三) 调 和

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0220 **半夏泻心汤** 《伤寒论》	半夏半升(9) 黄芩 干姜 人参 炙甘草各三两(9) 黄连一两(3) 大枣十二枚(6枚)	水煎服。	和胃降逆 开结除痞
0221 **甘草泻心汤** 《伤寒论》	炙甘草四两(12) 黄芩干姜各三两(9) 半夏半升(9) 黄连一两(3) 大枣12枚〔金匮方有人参三两(9)〕	水煎服。	益气和胃 消痞散结

临 床 应 用

主治 小儿黄疸型肝炎，证属湿热熏蒸、胆汁外溢型。

参考 据报道：上药为粉，3岁服2g，随年龄大小增减，日3～4次，白糖开水冲服。经近20年用治小儿肝炎约千例，收到理想疗效。

肠 胃 方

临 床 应 用

主治 中阳受损，外邪乘机而入，寒热互结，气机阻滞而致心下痞证。症见心下痞满不痛，干呕或呕吐，肠鸣下痢，不思饮食，苔薄黄而腻，脉弦数。本方随证加减常用治疗胃炎、溃疡病、急性胃肠炎。

参考 据报道：①本方经治急性肠炎100例，三日后痊愈78例，好转14例。②有以加味半夏泻心汤治疗浅表性胃炎30例，显效9例，有效18例，无效3例。③本方加味治疗上消化道出血39例，38例吐血停止，大便潜血转阴，止血时间3～6天。④本方加减治疗贲门痉挛41例，29例获愈，8例显效，无效4例。⑤本方化裁治疗胃脘痛70例，治愈7例，有效58例，无效5例。⑥以本方治疗妊娠恶阻25例，19例获愈，6例有效。⑦本方加减治疗咳嗽、心肌梗塞、类风湿性关节炎、美尼尔氏综合征、十二指肠壅积症、幽门不完全性梗阻、头痛、淋证、泄泻、呕吐、痢疾以及消化道术后胃脘痞满等病症，均取效。

主治 脾胃虚弱，气不得行，结滞成痞之证。适应范围同半夏泻心汤。以心下痞硬而满，干呕心烦不得安，腹中雷鸣下痢，水谷不化，气短身倦，乏力为主症。

参考 据报道：①本方重剂量治疗急性胃炎60例，其中49例未用其它药物，11例经用西药无效而后改用本方，全部获愈。②治疗溃疡性结肠炎、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎效佳。③用于因服磺胺药、解热止痛类药过敏导致口、咽、龟头糜烂12例，效果良好。④本方加减（生甘草、黄芩各9g、川连、干姜各4.5g、大枣5枚、制半夏6g）治疗白

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0222 **生姜泻心汤** 《伤寒论》	生姜四两(12) 炙甘草 人参 黄芩各三两(9) 干姜 黄连各一两(3) 半夏半升(9) 大枣十二枚(6枚)	水煎服。	降逆和胃散结消痞
0223 **附子泻心汤** 《伤寒论》	大黄二两(6) 黄连 黄芩各一两(3) 炮附子一枚(6)先煎	水煎服。	泄热消痞扶阳固表
0224 **黄连汤** 《伤寒论》	黄连 炙甘草 干姜 桂枝各三两(9) 人参二两(6) 半夏半升(9) 大枣十二枚(6枚)	水煎服。	平调寒热和胃降逆
0225 **参连橘化汤** 中医杂志 84.7	党参 黄芩 泽泻 大枣各6 黄连 干姜 法半夏 炙甘草各3 生扁豆10	水煎频服,日1剂。	健脾温中清热除湿

临 床 应 用

塞氏综合征，证属湿热生虫，上下相蚀，湿热阻络，气滞血瘀型。若能于初起不久及时以本方加减，常可药达效收；但旷日时久，反复发作，则根治为难。

主治 脾胃气虚，水气内停与邪热互结证；邪阻气滞，心下痞硬，胃气上逆证。症见干呕食臭，腹中雷鸣下利。

参考 据报道：①心下痞，用本方加减治疗 245 例，痊愈 187 例，有效 45 例，无效 13 例。②幽门梗阻，用本方治疗 52 例，均获愈。③对胃溃疡、慢性胃炎、顽固性呃逆、下痢等均有良效。亦有治疗胃扭转确有疗效。

主治 表阳虚，邪热内陷，结于心下，气机痞塞而致心烦，小便黄赤，大便不爽，舌红苔黄，脉数而又恶寒汗出者。

参考 据报道：本方治疗急性上消化道大出血病症，效果颇佳。

主治 胸中有热，胃中有寒，寒热互结，气机逆乱而致的胸烦腹痛，胃不和之证。症见胸中烦闷，气逆上冲欲呕吐，腹中痛或肠鸣泄泻，苔白滑，脉弦。现用治疗慢性胃炎、溃疡病及慢性腹泄等病症。

参考 据报道：①本方随证加减治疗上下寒热，升降失常之胃痛，常可取效。②本方煎液对乙酰胆碱或氯化钡引起的肠痉挛有缓解松弛作用，故对慢性肠炎、过敏性肠炎有效。此外，亦有介绍用本方治疗胆囊炎、嗜睡症常能收效。

主治 小儿久泻，证属脾虚者。症见腹泻日久，大便稀溏，带有不消化之食物残渣，每于食后作泻，面色萎黄，神疲乏力，舌质淡苔薄白，脉缓弱，指纹淡。若病重党参量可加大，甚者改用红参（另炖先服），若虚极改用西洋参（另炖先服）；脾虚而热重者加大川连用量；脾虚寒甚者加大干姜用量。余则随证加减。

五、清

(一) 清气

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
0226 **白虎汤** 《伤寒论》	石膏一斤(48) 知母六两(18) 炙甘草二两(6) 粳米六合(9)	水煎服。	清热生津
0227 **白虎加桂枝汤** 《金匮要略》	石膏一斤(48) 知母六两(18) 炙甘草二两(6) 粳米六合(9) 桂枝三两(9)	为散,每服15g,水煎。亦可改为汤剂。	清热通络和胃
0228 **白虎加人参汤** 《伤寒论》	石膏一斤(48) 知母六两(18) 炙甘草二两(6) 粳米六合(9) 人参三两(9)	水煎服。	清热益气生津
0229 **白虎加苍术汤** 《类证活人书》	石膏一斤(48) 知母六两(18) 炙甘草二两(6) 粳米六合(9) 苍术三两(9)	为散,每15g,水煎服。亦可作汤剂。	清热祛湿

热剂

分热方

临床应用

主治 伤寒阳明经热或温病邪热在气分热灼伤津之证。症见壮热面赤，烦渴引饮，口干舌燥，恶热，大汗出，脉洪大有力。广泛用于流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、大叶性肺炎、败血症、流行性出血热、夏季热、急性口腔炎等病，属于热在气分者。如果治疗乙脑可加大青叶、板蓝根；鼻衄加生地、白茅根、牛膝。

主治 温疟，其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕；风湿热痹。症见壮热，气粗烦躁，关节肿痛，口渴苔白，脉弦数者。

参考 据报道：以本方为主治疗 11 例风湿热，疗效满意，对退热、消退关节肿痛，降低血沉等方面，均有显著疗效。本方加玉竹、附子、黄芪对风湿热合并心肌炎亦有良好的治疗作用。

主治 白虎汤证而燥渴不已、汗多、脉洪大无力属气阴不足者，以及暑病见有津气两伤者。症见汗出，背微恶寒，身热而渴等症。

参考 据报道：用本方(红参 10g、石膏 30g、知母 12g、粳米 12g、甘草 10g)水煎服，治疗严重饥饿症 14 例。表现为饥饿能食，伴心慌、气急、汗出、食后症状消失，片刻又饿，致体重迅速增加，而西医检查无异常。服本方 6～30 剂后全部治愈。

主治 湿温病，湿热互结，热盛而不得散，湿盛而气机阻滞，或痞。症见壮热，口渴，胸痞，汗多，舌红苔白腻，脉洪大。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0230 **白虎承气汤** 《重订通俗伤寒论》	生石膏 24 大黄 9 甘草 3 知母 12 元明粉(冲)6 陈仓米 9	水煎服。	清泄胃肠结热
0231 **退热方** 《小儿卫生总微论方》	寒水石 滑石 石膏各 10 赤石脂 川芎 芒硝(冲) 大黄 青木香 甘草 黄芩 防风 麻黄根各 5	水煎服。	清热泄火散风
0232 **竹叶石膏汤** 《伤寒论》	竹叶二把(15) 石膏一斤(48) 半夏半升(9) 麦冬一升(15) 人参二两(6) 甘草二两(6) 粳米半升(15)	水煎服。	清热生津益气和胃
0233 **竹茹石膏汤** 《医宗金鉴》	半夏 赤苓 陈皮 竹茹 石膏 甘草 生姜	水煎服。	清热和中
0234 **石膏竹茹汤** 《圣济总录》	石膏二两(60) 竹茹 人参 白茅根 半夏各一两(30) 玄明粉 桔梗 炙甘草 葛根各半两(15)	为散,每 15g 生姜 5 片,水煎服。	清热降逆益气和中
0235 **栀子豉汤** 《伤寒论》	栀子十四个(10) 香豉四合(6)	水煎服。	清热除烦

临 床 应 用

主治 胃肠实热壅闭。症见大热，大烦，大渴，大汗，神昏谵语，大便燥结，小便赤涩。

主治 邪热入里，寒热交争，中焦热盛，口燥咽干，大便秘结，小便黄。

主治 病后余热未清，气阴两伤，身热多汗，心胸烦闷，哕逆欲呕，口干喜饮，咽干唇燥，身倦乏力，舌红少苔，脉虚而数。对于胃阴不足而见口舌糜烂，舌红而干，及胃火炽盛，消谷善饥，亦可适用。若胃阴不足，胃热不明显可去石膏；舌光剥干绛如镜加鲜石斛、天花粉；消渴证若尿多肾亏者去石膏加生地、熟地、萸肉、杞子、黄精。本方常治肺炎、麻疹、流脑、中暑、高热不退、糖尿病等见有气阴两伤表现者。

参考 据报道：用本方治疗胆系手术后呕吐7例，均获愈。

主治 麻疹火邪内迫，胃气冲逆所致的呕吐证。症见麻疹呕吐，心烦口渴，舌红苔黄，脉数。

主治 上焦热壅，见食呕吐，头痛目赤。

主治 外感热病，邪入气分之轻证。症见身热懊侬，虚烦不眠，胸脘痞闷，按之软而不硬，嘈杂似饥，但不欲食，舌红苔微黄，脉数。

注意 如患者平素脾胃虚弱，大便溏者，本方应慎用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0236 **枳实栀子豉汤** 《伤寒论》	枳实三枚(10) 栀子十四个(10) 豆豉一升(10)	水煎服。	清热除烦行气宽中
0237 **栀子甘草汤** 《伤寒论》	栀子十四个(10) 香豉四合(6) 炙甘草二两(6)	水煎服。	清热除烦益气和中
0238 **栀子大黄汤** 《金匮要略》	栀子十四枚(10) 大黄一两(3) 枳实五枚(10) 豆豉一升(10)	水煎服。	清热除烦兼缓下
0239 **栀子干姜汤** 《伤寒论》	栀子十四个(10) 干姜二两(6)	水煎服。	清上温中
0240 **栀子厚朴汤** 《伤寒论》	栀子十四个(10) 厚朴四两(12) 枳实四枚(8)	水煎服。	清热除烦宽中泄满
0241 **栀子生姜豉汤** 《伤寒论》	栀子十四个(10) 生姜五两(15) 香豉四合(6)	水煎服。	清热除烦和胃止呕
0242 **火郁汤** 《证治汇补》	连翘 薄荷 黄芩 山栀 干葛 柴胡 升麻 白芍	水煎服。	清热散火

临 床 应 用

主治 大病瘥后，因劳复发。症见发热虚烦，胸腹胀满。若有宿食加大黄。

主治 外感热病，邪入气分之轻证。症见身热懊侬，虚烦不眠，胸脘痞闷，按之软而不硬，嘈杂似饥，但不欲食，舌质红苔微黄，脉数，兼少气见症者。

主治 酒疸。心中懊侬，或热痛，小便不利，大便秘结，苔黄腻，脉弦数。

主治 伤寒下后，仍身热不去微烦者。

主治 伤寒误下后邪热内乘，中气不化，热与气结，壅于胸腹而致心烦腹满，卧起不安，苔腻，脉弦。

主治 栀子豉汤证而兼有呕吐恶心者。

主治 火郁于中之证。症见四肢发热，五心烦热，皮肤色赤，小便赤，舌苔薄黄，脉沉而数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0243 **升阳散火汤** 《脾胃论》	生甘草二钱(6) 防风二钱五分(7.5) 炙甘草三钱(9) 升麻 葛根 独活 白芍 羌活 人参各五钱(15) 柴胡八钱(24)	为散,每15g,水煎服。亦可作汤剂。	升阳散火益气敛阴
0244 **散火汤** 《寿世保元》	黄连 白芍 栀子 枳壳 厚朴 香附 川芎各一钱(3) 木香 砂仁 茴香各五分(1.5) 甘草三分(1) 生姜一片	水煎服。	泻火行气
0245 **仙露汤** 《医学衷中参西录》	生石膏三两(90) 玄参一两(30) 连翘三钱(9) 粳米五钱(15)	水煎服。	清热解毒养阴生津

(二) 清 热

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0246 **犀角地黄汤** 《千金要方》	犀角(冲)一两(2) 生地八两(30) 赤芍三两(12) 丹皮二两(9)	水煎服。	清热解毒凉血散瘀

临 床 应 用

主治 阳经火郁，四肢发热倦怠，肌肤烘热或骨蒸潮热，扪之烙手。

主治 热郁气滞，腹痛时作时止，脉数。

主治 伤寒、温病邪入阳明气分热盛证。以表里俱热，心中热，嗜凉水，脉象洪滑，苔白或白厚或微黄，或有时背微恶寒为临床辨证要点。

凉 血 方

临 床 应 用

主治 热入血分证。热盛动血，吐血、衄血、便血、溲血、蓄血，漱水不欲咽，胸中烦满，自觉腹满，大便黑易解，甚至发狂；热扰心营，昏狂谵语，斑色紫黑，舌绛起刺，脉细数。如流脑、乙脑、流行性出血热、败血症、急性肝萎缩、肝昏迷、尿毒症出血、疔疮走黄及某些血液病等之危重阶段，出现中枢神经系统严重障碍以及出血倾向者，可用之。

参考 据介绍：①以本方加味（加川连、胆星、菖蒲、远志）合安宫牛黄丸，用于外感温热病热扰心营、昏狂谵妄或肝昏迷等收效甚好。②本方加紫草、槐花、白薇、知母、沙参、大青叶、板蓝根等，用治血小板减少症属风火热毒伤及血络者20例，多数得以改善或治愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0247 **清营汤** 《温病条辨》	犀角(冲)三钱(2) 生地五钱(15) 元参三钱(9) 竹叶一钱(9) 麦冬三钱(9) 丹参二钱(6) 黄连一钱半(5) 双花三钱(9) 连翘二钱(6)	水煎服。	清营透热凉血解毒
0248 **清宫汤** 《温病条辨》	玄参三钱(9) 莲子心五分(2) 竹叶卷心二钱(6) 连翘二钱(6) 犀角(冲)二钱(2) 麦冬三钱(9)	水煎服。	清心解毒养阴生津
0249 **犀角玄参汤** 《温疫论》	犀角(冲)3 玄参 15 升麻 10 射干 12 甘草 8 黄芩 12	水煎服。	清热解毒化斑利咽
0250 **清热凉血汤** 《秘方大全》	生地 玄参 麦冬各 15 紫草 丹皮 赤芍 白芍 山栀各 9 大青叶 白茅根各 30 红枣 7 枚	水煎服。	滋阴清热凉血
0251 **青黛方** 《秘方大全》	青黛 3 紫草 丹皮 侧柏叶 黄柏 炒栀子 阿胶(烊化)各 9 生地 仙鹤草 丹参各 15 木香 3 甘草 5	水煎服。	清热凉血活血化瘀

临　床　应　用

③本方加减，以水牛角 40～100 克代犀角，治过敏性紫癜 54 例，治愈 33 例，有效 17 例；另一报道本方加味治疗 21 例，痊愈 14 例，好转 5 例。此外，还有介绍以本方加减，治鼻出血证属肺胃蕴热迫血妄行以及红细胞增多症属热毒蕴结血分而获显效者。

主治　邪热入营。身热夜甚，烦躁失眠，时有谵语，舌绛而干，口渴或不渴，斑疹隐隐，脉细数。若邪热内陷心包，神昏、谵语，合用安宫牛黄丸；若热极动风，惊厥合紫雪丹，或加羚羊粉、钩藤。现常用于治疗流脑、乙脑、败血症、流行性出血热等热性疾病而有营分见证者。

注意　内有湿邪见症不可服之。

主治　温病发汗过多，耗伤阴津，邪热内陷心包。表现神昏，谵语，发热，舌绛干少苔，脉细数。若痰热较盛加鲜竹沥、梨汁；咯痰不爽加栝蒌皮；渐欲神昏加双花、荷叶、菖蒲。现多用于流脑、乙脑、败血症等热性病而见有上述症状者。

主治　温疫发斑，斑色赤紫，狂言，咽痛，舌绛。

主治　血友病。气虚加黄芪 15g；血虚甚加枸杞 90g、制首乌 12g、丹参 9g；热盛加地丁 30g、公英 30g，煎汤代茶。

参考　据介绍：本方经治 1 例，服药 12 剂，即痊愈。

主治　小儿特发性血小板减少性紫癜。

参考　据报道：治疗 45 例，服用本方后，全部患儿在一周左右出血症状基本控制，痊愈 16 例，有效 14 例，进步 14 例，无效 1 例，总有效率为 98%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0252 **犀角地芍汤** 《秘方大全》	犀角3 生地 连翘 仙鹤草各15 白芍 茜草 丹皮 麦冬 阿胶(烊化)各9 丹参12	水煎服。	养血凉血活血止血

(三) 气 血

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0253 **清瘟败毒饮** 《疫疹一得》	石膏(先煎)八钱～八两(24～240) 生地二钱～一两(6～30) 犀角二钱～八钱(6～24) 川连一钱～六钱(3～18) 栀子 桔梗 黄芩 知母 赤芍 玄参 连翘 甘草 丹皮 鲜竹叶各二钱～四钱(6～12)	水煎服。	清热解毒凉血泻火
0254 **化斑汤** 《温病条辨》	石膏一两(30) 知母四钱(12) 生甘草 玄参各三钱(9) 犀角二钱(1～3) 白粳米一合(15～20)	水煎2次,日3服,夜1服。	气营两清
0255 **重化丸** 《证治准绳》	人中黄30 黄芩 黄柏 黄连 栀子各15 苦参 荆芥 防风 连翘 豆根 牛子 苏叶各12	为丸,朱砂、雄黄为衣,竹叶汤送下。	清瘟解毒透疹退热

临 床 应 用

主治 小儿过敏性紫癜，温毒发斑型。热不甚去犀角，改用水牛角30g，或大青叶 30g；腹痛加白芍 15g、甘草 3g；上肢关节肿痛加姜黄 6g、桑枝 15g；下肢关节肿痛加防风、秦艽各 6～9g；瘙痒加地龙、蝉蜕各6g；血尿加白茅根、小蓟各 30g；大便带血加地榆炭 15g、槐花炭 12g；大出血加三七粉 3g 或白药冲服。

参考 据报道：本方、法经治 146 例。服药 1～2 周，紫癜完全消失。其中 25 例伴有大量出血者，同时应用氢化考的松和抗血纤溶芳酸静滴 1～3 天，出血停止。

两 清 方

临 床 应 用

主治 瘟疫热毒，充斥内外，气血两燔之证。表现大热渴饮，头痛如劈，干呕狂躁，谵语，神糊，视物昏瞀，或发斑疹，或吐血，或衄，四肢或抽搐，或厥逆，脉沉数或浮大而数。现常用治流脑、乙脑、出血热等出现热毒炽盛时。

主治 邪热由气入营。症见发热，或身热夜甚，皮肤发斑，色正赤，口渴或不渴，脉数等。临床多用于流脑、乙脑等出现高热、神昏、皮肤有出血点者。若兼见神昏谵语较甚者，宜配服安宫牛黄丸，亦常加银花、大青叶、生地、丹皮以增强疗效。

主治 麻疹透发不畅，热毒内陷，蕴蓄血分之证。症见气喘壮热，神昏烦躁，唇裂口干，咽喉糜烂，体热发斑，形如云片，神昏谵语，舌起芒刺等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0256 **犀角化毒丹** 《北京中成药规范》	连翘 犀角 黄连 黄芩 胆草 青黛 菊花 桔梗 花粉 玄参 赤芍 大黄 朱砂 冰片 甘草	为丸，3g/日2次服。	清热凉血解毒
0257 **五福化毒丹** 《寿世保元》	连翘六钱(18) 犀角三钱(9) 玄参六钱(18) 生地五钱(15) 青黛二钱(6) 桔梗一两(30) 牛蒡子 赤茯苓各五钱(各15) 芒硝 甘草各三钱(各9)	为丸，3g/日2次服。	清热解毒
0258 **凉血解毒汤** 中医杂志 85.2	羚羊角粉(冲)1 丹皮 板蓝根各10 生地24 黄芩6 苍耳子12 辛夷9 三七末(冲) 琥珀末(冲)各2	水煎服，每日1剂，配合输血、输液。	清热解毒凉血化斑
0259 **灌肠降温汤** 四川中医 88.6	双花 连翘 板蓝根 公英 丹皮 紫草各10～20 石膏20～50 黄芩5～15 龙胆草5～10	水煎，用50～150ml，保留灌肠，日3～4次。	清气凉血通腑泻热
0260 **神犀丹** 《温热经纬》	犀角 玄参 板蓝根 紫草 花粉 黄芩 银花 连翘 豆豉 粪清	为丸，9g/日2次服。	清营开窍

临 床 应 用

主治 小儿感受火热邪毒，蕴积肺胃之实证、热证。如疮疖，宿食积热，或疹后余毒不净。症见身热、面赤、咽干，烦渴欲饮；或疖肿色红，灼热疼痛；或宿食积滞，五心发热；或身热不扬，腹满纳呆，呕恶；或牙龈红肿，甚至溃烂，口臭，舌苔黄，脉象弦数。

注意 忌食辛辣及刺激性食物、乳母亦忌。

主治 火热邪毒所致小儿疮疹，或口舌生疮，或痈疖等。症见身热，面赤，咽干，烦渴引饮；或口疮口糜，红肿作痛；或齿龈肿痛出血，甚则溃烂；或疮疖红肿热痛，舌红苔黄，脉象弦数等。

主治 急性再生障碍性贫血。表现起病急骤，呈现壮热口渴，持续高热，汗出热不退，口腔溃烂，舌上血泡，口内血腥臭味难闻，皮下大片瘀血紫斑，尿血，便血或妇女崩漏，舌苔黄黑而腻，脉洪大数疾等。

主治 各种疾患引起的高热。如上呼吸道感染、急性扁桃体炎、肺炎、乙脑、痢疾等。若咳喘加川贝、杏仁、前胡、桔梗；呕吐加半夏、陈皮；腹泄加葛根、黄连；惊厥加钩藤、石决明；窍闭神昏加紫雪丹类。

参考 据报道：用本方、法治疗上述疾病引起的小儿高烧 105 例，痊愈 87 例，好转 18 例，药后见效时间 20 分钟至 16 小时。

主治 温热、暑疫、疹毒内陷，以及湿温化燥等邪入营血，热深毒重等病症。表现高热神昏谵语，斑疹色紫，口糜咽烂，目赤烦躁，舌质紫绛，脉细数。如各种急性传染病及麻疹合并肺炎等见上述症者适用。

注意 忌食辛辣食物。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0261 **犀角散** 《千金要方》	犀角 黄连 升麻 山栀茵陈	水煎服。	清热解毒凉血开窍
0262 **五福化毒丹** 《小儿药证直诀》	生地 熟地各五两(15) 玄参 天冬 麦冬各三两(9) 炙甘草 甜硝各二两(6) 青黛一两半(4.5)	炼蜜为丸,3～6g/日 2 次服。	养阴生津清热解毒
0263 **清瘟安脑汤** 《秘方大全》	石膏 生地 玄参 天冬 麦冬 双花各 12 连翘 豆豉各 9 赤芍 栀子各 6 丹皮 4.5 甘草 3	水煎 200ml,分 3 次服,10 岁以下日服 120ml。	清热解毒养阴凉血
0264 **清热凉血方** 《千家妙方》	石膏 120 知母 丹皮 赤芍各 10 水牛角 白茅根各 60 生地 30	水煎服,日 1 剂。重者日夜 2 剂连服。	清热解毒凉血救阴
0265 **胡地广角汤** 《秘方大全》	柴胡 8 生地 槟榔各 12 广角粉(冲) 龙胆草 甘草各 6 玄参 知母 赤芍 麦冬 丹皮 紫草 黄芩 连翘 双花 青蒿各 10	水煎服。	清营解毒养阴泄热

临 床 应 用

主治 急黄。表现发病急骤，黄疸迅速加深，其色如金，高热烦渴，胁痛腹满，神昏谵语，或见衄血、便血，或肌肤出现瘀斑，舌质红绛苔黄而燥，脉弦滑数或细数。

参考 本方亦适于风湿热痹，化火伤阴者。

主治 疮疹后阴虚津伤，余毒上攻口齿，烦躁咽干，口舌生疮以及热毒蕴结，惊惕狂躁。

主治 流脑。见昏迷，剧烈头痛，呕吐者。先服至宝丹半粒至2粒（不能口服者鼻饲）；体温已下降者本方去石膏。

参考 据介绍：本方经治50例，全部治愈。治疗中有6例出现并发症，加用中西药而愈。其中单用本方治愈34例，其余曾用部分磺胺嘧啶或青霉素。单用本方退热平均天数为4.5天，脑脊液恢复正常平均天数为8.6天。

主治 流行性出血热。证属气血两燔、血热炽盛。

参考 据报道：用本方治疗流行性出血热发热期30例，体温最高41℃，最低37.8℃。经治疗退热时间最长3天，最短1天，平均2天。且能打乱病期的次序，跃过休克期及少尿期，直接进入多尿期或恢复期，减少并发症，特别是减少出血时间，没有死亡病例。

主治 变应性亚败血症。便秘加川军5g；热毒症状重加羚羊角粉1～3g（冲）；病久体虚去广角粉、紫草、龙胆草，加黄芪12g、当归10g。

参考 据报道：本方经治10例，均临床治愈。随访1年未见复发。退热时间2～21天，皮疹消退3～12天，疗程最短5天，最长23天。

（四） 清 热

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0266 **普济消毒饮** 《东垣试效方》	黄芩 黄连各五钱(15) 橘红 甘草 玄参 柴胡 桔梗各二钱(6) 连翘 板蓝根 马勃 牛子 薄荷各一钱(3) 僵蚕 升麻各七分(2)	水煎服。	疏风散邪 清热解毒
0267 **黄连解毒汤** 《外台秘要》	黄连三两(9) 黄芩二两(6) 黄柏二两(6) 栀子十四枚(9)	水煎服。	泻火解毒
0268 **凉膈散** 《和剂局方》	大黄 朴硝(冲) 甘草各二十两(9) 山栀 薄荷 黄芩各十两(4·5) 连翘二斤半(18)	为散，每 6～12g 加竹叶 3g，蜜少许，水煎服。	泻火通便 清上泻下

解毒方

临床应用

主治 风热疫毒之邪，壅于上焦，发于头面，热驰毒盛之大头瘟。症见发热恶寒，头面红肿燉痛，目不能睁，咽喉不利，口燥口渴，舌红苔黄，脉数有力。便秘加大黄；小儿出现惊厥之先兆加钩藤、蝉衣；腮腺炎并发睾丸炎酌加川楝子、橘核、胆草。现代临床广泛用于急性腮腺炎、急性扁桃腺炎、颌下腺炎、头面部蜂窝组织炎及淋巴结炎等。

参考 据报道：①本方治疗急性扁桃腺炎 69 例，治愈、好转率 98.5%，平均治愈天数 2.75 天。②本方加减配合内服六神丸，外敷紫金锭，治疗流行性腮腺炎 100 例，全部治愈。③本方加减治疗猩红热 16 例，13 天内全部治愈。

主治 一切实热火毒，三焦热盛之证。症见壮热烦躁，口干咽燥，甚至谵语狂乱，舌红苔黄厚而腻，脉数；或热病吐血、衄血、发斑，舌红或绛，脉滑数有力。或身热下痢，湿热黄疸；或外科疮疡疔毒。临床常加双花、连翘以加强解毒之力；若血热吐、衄血加生地、玄参、白茅根、丹皮；用于湿热黄疸加茵陈；大便秘结加大黄；下痢、里急后重加木香、槟榔；用于疔毒加公英、地丁、野菊花。现代临床广泛用于急性肠炎、急性菌痢、急性黄疸型肝炎、胆囊炎、流脑、乙脑、败血症、脓毒血症、急性盆腔炎、急性阑尾炎、急性泌尿系感染、急性结膜炎、丹毒、疔痈等病证属火热邪毒壅盛三焦者。

主治 邪郁生热，热充胸膈，不得下泄而上冲之胸膈热聚证。表现身热口渴，面赤唇焦，胸膈烦热，口舌生疮，或咽痛吐血，便秘尿赤，舌红苔黄，脉滑数。现代临床广泛用于感冒、咽喉炎、口腔炎、齿龈肿痛、急性扁桃体炎、急性眼结合膜炎、大叶性肺炎、胆囊炎、胆石症、胆道感染、急性阑尾炎、乙脑、流脑、急性黄疸型传染性肝炎等属于中上二焦邪热俱盛者。

注意 脾胃虚寒及孕妇慎服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0269 **栀子汤** 《千金要方》	栀子 黄芩 甘草 知母各三两(9) 芒硝(冲)二两(6) 大黄四两(12)	水煎服。	清热解毒攻下泄热
0270 **清热解毒汤** 《医宗金鉴》	生地 黄连 双花 薄荷 连翘 赤芍 木通 甘草灯心	水煎服。	清热解毒凉血疏风
0271 **沆瀣丹** 《幼幼集成》	川芎 大黄 黄芩 黄柏各九钱(27) 枳壳 薄荷各四钱五分(14) 槟榔七钱五分(22) 连翘 赤芍 滑石 二丑各六钱(18)	为丸,丸重0.75g,月内小儿服1丸。	清热解毒泻火导滞
0272 **冬地三黄汤** 《温病条辨》	麦冬八钱(24) 芦根 生地 玄参各四钱(12) 黄连 黄柏 黄芩各一钱(3) 甘草三钱(9) 银花露(冲)半杯	水煎服。	养阴生津清热泻火
0273 **栀子金花丸** 《宣明论方》	栀子 黄连 黄芩 黄柏 大黄 银花 知母 花粉	为丸,9g/日2～3次服。	清热凉血降火解毒
0274 **牛黄解毒丸** 《药典》	牛黄 雄黄 冰片 生石膏 黄芩 大黄 桔梗 甘草	为丸或为片,3g/日 2～3次服。	清热泻火解毒
0275 **门冬甘露饮** 《张氏医通》	麦冬6 玄参 黄芩 花粉 连翘各3 甘草1.5 灯心2 竹叶3	水煎温服。	清热解毒养阴生津

临 床 应 用

主治 表里俱热，三焦不实，身体生疮及发痈疖，大小便不利。

主治 小儿因在母腹感受热毒，致患胎赤，生后头面、肢体赤若丹涂。

主治 小儿胎毒，胎热，胎黄，面赤目闭，鹅口疮，重舌，木舌，喉闭，乳蛾，浑身壮热，便结溺赤，麻疹斑疹，游风癣疥，丹毒瘾疹，痰食风热，疼腮面肿，诸般抽搐证，舌红苔黄，脉数实。

注意 乳母饮食滋味宜淡薄，忌食辛辣。

主治 阳明温病，邪热所伤，小便不利证。症见口干，无汗，小便不利，舌红苔黄，脉数而弱。

主治 因热邪炽盛而致口舌生疮，牙龈肿痛，目赤咽痛等病。表现患处溃烂，或红肿热痛，或鼻衄，烦躁口渴，喜冷饮，小便赤少，大便干燥，脉数，滑数或弦数。如牙周炎、结膜炎、急性咽炎、扁桃体炎，皆可选用。

主治 火热毒邪炽盛于内，上扰清窍证。症见咽喉、牙龈肿痛，口舌生疮，目赤肿痛，舌质红苔黄，脉滑数。常用于喉痹、牙龈病、口疮等。现代常用于急性扁桃体炎、咽炎、牙周炎、牙周间隙脓肿、口腔溃疡等，见上述表现者。

主治 麻疹中期，肺胃热甚，热灼津伤，口渴引饮。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0276 **病毒汤** 辽宁中医杂志 84.3	双花 连翘 大青叶 野菊花 射干各 9 板蓝根 10 生石膏(先煎)60～100	水煎服。药后徐徐汗出。	清热解毒
0277 **石板柴汤** 《秘方大全》	生石膏(先煎)30 板蓝根 大青叶各 15～20 僵蚕 柴胡各 9	水煎,日 1 剂,分 3～4 次服,每次不少于 20ml。	清热解毒 熄风止痉
0278 **蚤休连翘汤** 安徽中医学院学报 88.3	蚤休 大青叶 板蓝根 射干各 30 连翘 20 黄芩 10	水煎服。	清热解毒
0279 **贯射合剂** 新中医 83.6	贯仲 黄芩各 15 射干 9 板蓝根 鸭跖草各 30	水煎浓缩,日 1 剂。	清热解毒
0280 **小儿清热合剂** 中医杂志 89.6	黄芩 板蓝根 双花 牛子 荆芥 防风 葛根 柴胡各 15 大黄 5 生石膏 20	浓煎 200ml,乳儿每次 20ml,幼儿 30ml,日 2～3 次灌肠。	祛风解表 清热解毒

临 床 应 用

主治 小儿高热。有上呼吸道症状，持续发热3天以上，体温在39℃～40.5℃，咽部充血，苔薄白或薄黄，脉浮数，白细胞总数4～6×10^9/L，病后经用各种抗菌素及病毒灵等治疗无效者为诊断标准。咳嗽加杏仁、紫菀；咽痛重用板蓝根，加八爪金龙；腹泻加葛根、黄芩；便秘重用大青叶，加番泻叶；纳差加焦三仙。生石膏若给剂量20～30g，常不见效，增至60～100g，效佳。

参考 据报道：用本方、法治疗小儿外感300例，治愈270例，好转15例，无效15例，有效率95%。

主治 小儿外感高热。

参考 据介绍：本方经治小儿外感高热，体温均在39℃以上者100例，药后，体温在36小时降至正常者96例，有效2例，无效2例，总有效率为98%。

主治 外感高热。热盛加石膏15g、山栀、知母各10g；恶寒加荆芥、防风各10g；头身困重，呕逆加薏苡仁20g、厚朴、半夏各10g；咳甚加川贝、杏仁、桑皮各10g。

参考 据报道：用本方治疗40例，在2日以内退烧者38例，超过3天者2例。

主治 小儿上呼吸道感染、水痘。

参考 据报道：用治小儿上感高烧42例，41例退烧理想。其中1日退烧12例，2日退烧26例，3日退烧3例。

主治 病毒感染性疾病所致的发热。

参考 据报道：采用本方治疗病毒感染性发热36例，同时用支持疗法。结果3日内退烧31例，较西药（抗菌素、病毒灵、退热药及支持疗法）对照组为优。两组比较有显著性差异。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0281 **复方清毒活痰汤** 《千家妙方》	千里光 鱼腥草 穿心莲各30 白花蛇舌草60 虎杖21 毛冬青根15 当归尾 生地各24 川芎 桃仁各12 甘草9 赤芍18	水煎服,日1剂。	清热解毒化痰宣肺
0282 **熊胆散** 《幼科刍言》	熊胆0.9～1.5 麝香0.03～0.06	为粉,日1剂,分2次服,2～3天为度。	清火泻肺解毒
0283 **复方柳菊片** 中药通报 83.3	柳叶 野菊花 白花蛇舌草各1500	制成1000片,1次7片,1日3次。	清热解毒
0284 **托里内消汤** 《千家妙方》	双花45～90 当归 车前子各12 玄参 肉苁蓉各15 公英30 甘草6	水煎服,日1剂,早晚分服。	清热解毒消痈散结
0285 **胰胆合剂** 北京中医 87.6	柴胡 枳实 大黄 公英 丹参 黄芩 赤芍 白芍 香附 郁金 甘草	水煎服。	清热解毒理气活血

临 床 应 用

主治 大叶性肺炎。由痰热上壅，热伤肺络，肺失清宣所致。若热盛伤津选加麦冬、花粉、南北沙参、石斛等；胸痛不适选加郁金、玄胡等；痰多黄稠选加栝蒌皮、冬瓜仁、桔梗等；咳嗽喘息选加桑皮、葶苈子、杏仁、麻黄、射干等；咳血痰选加白茅根、茜草炭等。

参考 据报道：治疗 30 例大叶性肺炎，均用上方治愈；另外，还以上方加减治疗 20 例肺结核患者，也获得满意疗效。

主治 小儿腺病毒肺炎。

参考 据报道：本方治疗 22 例腺病毒肺炎，全部治愈。其中 13 例服药 1 天开始退热，11 例服药 1 天喘促现象消失。

主治 肺结核。

参考 据报道：本方治疗肺结核 221 例，经 3 个月以上治疗，病灶总有效率 75.5%，空洞总有效率 65.1%，痰菌阴转率 78.7%，恶化率 5.0%，本方毒性小，安全可靠。

主治 浸润性肺结核合并结核性腹膜炎。证属阴虚火旺，灼伤肺阴，宿食化热，侵入腹膜，热郁成毒。症见胸痛咳嗽，面色苍白，两颧潮红，发焦皮燥，腹肿大拒按，舌质红，脉细数。

参考 据介绍：本方治疗肺结核，收到满意的效果。方中双花必重用 60～90g，效果才好。

主治 急性水肿型胰腺炎。若实热重加芒硝；湿热并重加七叶一枝花、金钱草、石见穿、甘露消毒丹；合并胆道蛔虫加乌梅、川椒、槟榔；肝功异常加茵陈、平地木、蛇舌草；气阴不足加太子参、麦冬、五味子、萸肉。

参考 据报道：用本方治疗急性水肿型胰腺炎 120 例，痊愈 110 例，好转 10 例，平均 3.5 天体温降至正常。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0286 **孟氏方** 《秘方大全》	犀角 5　大青叶 20　生石膏 30　川连　黄芩　赤芍　玄参　丹皮　生大黄　芒硝(冲)各 12　炙知母 10　生地 60　竹叶 9	水煎服。	泻火解毒 通下醒脑
0287 **救肝败毒汤** 辽宁中医杂志 87.11	双花 180～300　夜明砂(包)　生牡蛎各 20～30　赤芍　12～24　苦丁香 1～3　焦栀子　郁金各 6～12　两头尖(打)　当归各 10～15	水煎,口服或鼻饲。	清热解毒 理气活血
0288 **急甲肝方** 上海中医药杂志 90.2	制川军　丹参　郁金　车前草　蒲公英　苦参各 30　黄芩 15　生甘草 6	水煎服。	活血化瘀 清热解毒
0289 **肝豆汤** 中西医结合杂志 84.8	生大黄 6～9　黄连　黄芩各 10　穿心莲　半枝莲　草解各 20	每日 1 剂,水煎分 2 次服,共用 4 周。	清热解毒 通腑利尿
0290 **白矾藤黄膏** 《中医儿科临证备要》	白矾 10　藤黄　雄黄　硫黄各 7　潮脑 5　枯矾 4	见应用栏。	清热解毒 消肿
0291 **双黄散** 《秘方大全》	黄连　大黄　吴茱萸各 10　胆南星 7	为末,冷水调敷双足心,翌晨洗掉。	清热解毒 消肿除痛

临 床 应 用

主治 重症肝炎。湿热疫毒上扰心神而见神昏谵语，大便不通，可配服安宫牛黄丸 1～2 粒、羚羊粉 2g、牛黄粉 2g，日 3 次服。

主治 细菌性肝脓疡。腹腔有积液加寄奴、丹参、山甲；黄疸加片姜黄、川楝；汗出不解加青蒿、银柴胡；恶心呕吐加法夏、陈皮。

参考 据报道：用本方治疗细菌性肝脓疡 33 例，均治愈，平均服药 20.7 剂。

主治 瘀胆型急性甲型病毒性肝炎。脘腹胀加枳壳、苏梗；大便干加生大黄；身痒加白藓皮、金钱草；寐汗加生牡蛎；寐差加炒枣仁；肢软乏力加淮牛膝，齿鼻衄加青黛。

参考 据介绍：本方经治上证 37 例，设西药组 13 例对照。结果：两组黄疸消退有效率分别为 93.83%、61.53%，两组临床症状和黄疸消退时间比较，均有显著差异（$P<0.025$ 或 $P<0.005$），中药组为优。

主治 肝豆状核变性。

参考 据报道：本方经治 37 例，显效 25 例，好转 5 例，无效 5 例，另 2 例记录不详。

主治 腮腺炎。

参考 据介绍：本方为细末，先将患处洗净，擦干，取药 0.4g，均匀地撒在 9×9cm 一块正中剪有 1cm 宽，4cm 长的小口胶布上，各边留 1cm 不撒药，小口正对耳根患处，敷药后四周按紧，不必换药。经治百余例，均敷药 1 次而愈。

主治 流行性腮腺炎。

参考 据介绍：经治 200 多例，一般敷药 2～3 日即愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0292 **腮腺炎膏** 吉林中医药 87.1	山甲　没药　乳香　赤芍　连翘　大黄　栀子　大青叶　板蓝根各1份　灵脂5份	为末,蜂蜜调膏,敷患处,30～36小时换1次。	清热解毒 活血散结
0293 **张氏腮腺炎方** 《秘方大全》	双花20　连翘12　大青叶　黄连　黄芩　夏枯草　玄参　蚤休各10　板蓝根　生石膏各15　薄荷　僵蚕各5	水煎服,日1剂,分3次服。	疏风清热 解毒 消肿散结
0294 **桃仁丹** 《证治准绳》	桃仁　丹皮　白蒺藜　肉桂各10　郁李仁5	水煎服。	活血止痛
0295 **青黄散** 四川中医 84.1	大青叶　大黄　芒硝各30　冰片3	为粉,加适量蜜调外敷。	清热解毒 消肿止痛 软坚散结
0296 **疏风清热解毒方** 浙江中医杂志 83.3	双花　连翘各10　生石膏30　板蓝根　地丁　薄荷　炒牛蒡子各9　白僵蚕6　蚤休　夏枯草各12	水煎,分3次服,日1剂。	疏散风热 消肿散结
0297 **痄腮方** 新中医 87.1	银花　连翘　玄参　板蓝根　公英　白僵蚕　升麻　柴胡　甘草	水煎服,轻型日1剂,重型日2剂。	清热解毒 散结消肿

临 床 应 用

主治 腮腺炎。高烧加牛子、双花、赤芍、夏枯草、重楼、生石膏，浓煎频服。

参考 据介绍：采用本方治疗315例腮腺炎，敷1次愈53例，敷2次愈223例，敷3次愈39例。

主治 小儿流行性腮腺炎。

参考 据介绍：本方经治900例，全部治愈。双侧肿大409例，单侧肿大491例，治疗1～3天愈536例；4～7天愈259例；8天以上愈105例。

主治 腮腺炎合并睾丸炎患儿。

主治 睾丸炎。

参考 据报道：以此方治疗睾丸炎8例，全部获愈。其中2～3天愈6例，4天愈1例，加内服药7天愈1例。

主治 腮腺炎合并脑膜炎，如高热自汗，去薄荷、牛蒡子；呕吐加姜竹茹；项强加葛根；阴虚加生地、玄参；咽喉红肿加桔梗、山豆根；头痛剧烈加人造牛黄1g冲服；局部坚硬漫肿；以玉枢丹研细醋调外敷，每日2～3次。

参考 据报道：用本方治疗32例腮腺炎合并脑膜炎患者，全部治愈，均在3日内退烧。6日内肿胀消退，无后遗症。

主治 流行性腮腺炎。配生大黄、青黛研粉，蛋清或米醋调糊外敷，每日换药1～3次。

参考 据报道：经治79例均愈，其中66例3日愈，13例4～6日愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0298 **速效消肿止痛膏** 中西医结合杂志 89.5	灵脂 5 份　山甲　赤芍　大青叶　板蓝根　生大黄　赤小豆　夏枯草　栀子各 1 份	为末,用熟蜜调成膏状。	清热解毒活血消肿
0299 **解毒散结汤** 《秘方大全》	公英　双花　夏枯草各 15　连翘　当归各 10　皂刺　全蝎各 3　玄参　板蓝根各 8　没药 5　僵蚕　炮山甲各 6	水煎服。	清热解毒消肿散结
0300 **颌下淋巴汤** 中医杂志 89.6	公英　芦根　玄参　桔梗　黄药子　贝母　夏枯草　青蒿　白芷	水煎服,日 1 剂。	清热解毒散结消肿
0301 **清热解毒汤** 中西医结合杂志 85.9	Ⅰ号方:生石膏 45　炙甘草 9　芥穗 12　黄芩　连翘各 10　公英 20　芦根 15 Ⅱ号方:桑皮　赤芍　红花　连翘各 15　甘草　川芎各 10　忍冬藤 30　黄芩 12	水煎,先服Ⅰ号方,日1剂;热退1～2天后服Ⅱ号方,日1剂。	清热解毒宣肺止咳
0302 **化斑解毒汤** 《外科正宗》	玄参　知母　石膏　人中黄　黄连　升麻　连翘　牛子各一钱(3)　竹叶二十片(2)　甘草五分(1.5)	水煎服。	清热解毒散风消肿
0303 **消毒饮** 《寿世保元》	犀角　甘草各五分(各 1.5)　牛子　荆芥　防风　黄芩各一钱(各 3)	水煎频服。	凉血解毒清热疏风

临 床 应 用

主治 流行性颌下腺炎。高热加牛子、双花、浙贝母、昆布、生石膏，浓煎频服。

参考 据报道：将药膏摊在纱布上，略大于颌肿范围，胶布固定，每24～36小时换药1次。经治322例，全部治愈，其中，3次以内治愈占98.6%。

主治 急性化脓性颌下淋巴结炎。恶心加生姜、半夏；气虚体弱加黄芪。

参考 据介绍：本方经治颌下急性淋巴结炎35例，全部治愈，平均服药6～12剂。

主治 幼儿急性颌下淋巴结炎。见纳差加焦楂、建曲；化脓期加地丁、双花藤、赤芍、丹皮，改芦根为花粉。

参考 据报道：用本方治疗135例幼儿急性颌下淋巴结炎，全部治愈。其中2剂愈35例，3剂愈45例，4剂愈53例，6剂愈2例。

主治 成人肺炎。

参考 据报道：用本方治疗55例成人肺炎，并与西药组53例（用青、链霉素治疗）作对照。虽然两组治愈率均为100%。但退热时间，症状消失及肺部炎症吸收速度等方面，均明显优于西药组（$P<0.001$）。

主治 三焦风邪热毒发为丹毒之证。以丹毒遍身痒痛，苔薄黄，脉洪数为辨证要点。

主治 小儿感受风邪热毒，侵入血分，身发丹毒，狂躁不安，胸膈满闷，咽喉肿痛，九窍出血；及痘疮似出未出，不能快透，或已出而热不解者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0304 **商陆五灵方** 《秘方大全》	商陆　灵脂各9　公英　地丁　马齿苋　车前草各30	水煎服。	清热解毒 利水消肿 活血止痛
0305 **外用拔毒酊** 《千家妙方》	大黄　黄连各15　陈皮　甘草各12　白酒1000ml	前4味浸酒中1周，备用。用法见应用栏。	清热解毒
0306 **抗菌汤** 《秘方大全》	双花　公英各15　地丁　野菊花　大青叶　金钱草　栀子各10　连翘20	水煎服。	清热解毒
0307 **石膏合剂** 《秘方大全》	生石膏(先煎)1800　大青叶900　生甘草240	见应用栏。	清热解毒
0308 **五鲜饮** 浙江中医杂志82.6	鲜青蒿10～20　鲜鱼腥草　鲜茅根　鲜旱莲草各50～60　鲜薄荷5～10	水煎，日1剂，分2次服。	清热解毒 活血化瘀

临 床 应 用

主治 下肢丹毒。

注意 商陆为有毒药物，但只要用量掌握适当不至引起中毒，成人应控制在9g以内，有严重心、肝、肾疾患者及孕妇忌用。本方小儿剂量应酌减。

参考 据报道：本方经治50例，全部治愈，服完4剂达临床治愈者48例。

主治 急性淋巴管炎，证属毒气感染，流窜经脉。

参考 据报道：用药棉蘸药液，自红丝尖端顺离心方向擦之，并将药棉敷于疮面上，日4～6次。配合内服"内疏黄连汤"，效更理想。一般24小时内红丝即可消散，多数3天局部疔疮即可痊愈。

主治 大叶性肺炎，支气管肺炎。

参考 据报道：本方经治30例，全部获愈。用药次日就能使体温下降，并采用本方和青霉素联合治疗12例，作为对照，发现青霉素并未能缩短病程和加快病情好转。

主治 猩红热。

参考 据介绍：将上药加适量水煎熬，去渣后，浓缩至450ml，再兑入糖浆150ml，混匀。每日30～60ml。治疗30例猩红热，平均1.83天热退疹消。

主治 钩端螺旋体病。热偏盛，重用青蒿、鱼腥草，加黄芩、黄连、黄柏、玄参、麦冬、生地；湿偏盛，重用茅根，加猪苓、薏仁、滑石、通草；络伤出血者，加丹皮、生地、百草霜、童便；湿热发黄，合茵陈蒿汤。

参考 据报道：本方治疗"钩体"病102例，全部治愈，平均退烧时间为3.68天。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0309 **加味葛根芩连汤** 《赵锡武医疗经验》	生石膏(先煎)18　葛根　双花　白芍各12　甘草　黄芩各9　黄连4.5　全蝎　蜈蚣各3	加水600ml，煎至120～150ml，分3次温服。	清热解毒 祛风通络
0310 **驱布汤** 陕西中医83.2	藕蓄　旱莲草　连翘　麦芽各15　黄精　党参各10　双花　丹参　黄芪　白术各12　羌活　桂枝各9	水煎，日1剂，早晚分服。60剂为一疗程。	益肺脾 清热毒 除风湿 扶正祛邪
0311 **茅丹汤** 中西医结合杂志86.4	茅根100～150　丹参20～30　芦根30～40　黄柏10～15　佩兰15～30　丹皮10～15	据病情轻重，每日1～3剂，水煎频服。	清热解毒 凉血化瘀
0312 **银翘青黛散** 《秘方大全》	①方：双花　鲜芦根各12　连翘　淡竹叶各9　薄荷6　葛根　板蓝根各15　生石膏(先煎)30　②方：青黛2　紫草12　乳香　寒水石各1.5　丹皮　丹参　生地　地骨皮各9	水煎，日1剂，分3～4次服。	清热解毒
0313 **清热解毒汤** 《千家妙方》	大青叶　板蓝根各15　双花9　黄芩12　甘草6	水煎服，每日1剂。	清热解毒

临 床 应 用

主治 脊髓灰质炎急性期。多见发热，呕吐，下利，继而出现驰缓性麻痹。初起服至宝丹、紫雪丹；无汗或汗不多者加麻黄；发热加大青叶、板蓝根、连翘；烦躁加龙胆草、钩藤；疼痛加天麻，白芍用量加大；通络加地龙、僵蚕；上肢麻痹加川芎、地龙、桑寄生；口眼歪斜加细辛、辛夷、川芎、白芷；兼暑邪加藿香、滑石；呕吐加半夏、陈皮、竹茹；二便闭结加芒硝、车前子、地肤子、紫雪丹。

主治 慢性布氏杆菌病。证由风毒湿浊之邪侵袭肌表、关节、膀胱等部位，久而导致肺脾两虚。

参考 据报道：用本方治疗 37 例慢性布氏杆菌病，服药两个疗程，临床治愈 32 例，显效 5 例。

主治 流行性出血热。本方不仅适于少尿期治疗，也适于发热期和低血压休克期的治疗。早日以本方治疗，有利于安全渡过少尿期。

参考 据报道：用本方随证加减，辅以适当的西药，治疗 60 例，全部度过少尿期。其中死亡 2 例，较环磷酰胺对照组，在病死率，少尿期持续天数，尿素氮恢复正常时间，血小板恢复正常时间，发热期跳期率及低血压休克期率上均有显著差异，仅在尿蛋白消失时间上无显著差异。

主治 小儿传染性单核细胞增多症。见有发热，咽痛，颈淋巴结肿大，血象中淋巴细胞及单核细胞增多等。根据适应证选择上方①或②。

参考 据报道：经上方治疗 27 例住院患儿，均痊愈或基本痊愈。疗程最短 4 天，最长 24 天，平均 13.5 天。退热天数最短 2 天，最长 14 天，平均 5.4 天。

主治 传染性单核细胞增多症。证属热毒郁肺。

参考 据介绍：用本方治疗 40 余例，多在服药 2～4 剂后病愈，并且对于传染性单核细胞增多症的预防亦有显著效果。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0314 **解毒益阴汤** 河北中医 86.2	板蓝根　地骨皮　公英　地丁　沙参　生地　玄参　生甘草	水煎服。	清热解毒滋阴
0315 **嗜酸细胞增多症方** 山东中医杂志 89.1	大青叶　藿香　地龙　桑叶各15　双花20　菊花　杏仁竹叶各10　甘草6	水煎服，日1剂。	清热解毒

(五)　清　热

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0316 **茵陈蒿汤** 《伤寒论》	茵陈六两(18)　栀子十四枚(10)　大黄二两(6)	水煎服。	清热利湿退黄

临 床 应 用

主治 传染性单核细胞增多症。发热加荆芥、白薇、知母；淋巴结肿大加夏枯草、生牡蛎、瓦楞子；肝脾肿大加鳖甲、郁金；白细胞增高重用甘草。

参考 据报道：用本方治疗 371 例传染性单核细胞增多症，治愈率为 95.6%，有效率为 100%。

主治 嗜酸性粒细胞增多症。

参考 据报道：用本方治疗 45 例，治愈 23 例，基本痊愈 12 例，好转 6 例，无效 4 例，总有效率 91.1%。

祛 湿 方

临 床 应 用

主治 湿热黄疸。症见全身面目俱黄，色鲜明如橘子色，腹微满或痛，恶心欲吐，厌食油腻，口中渴，但头汗出，小便不利，舌苔黄腻，脉象沉实或滑数。

参考 据报道：①以本方加味治疗小儿急性传染性黄疸型肝炎 115 例，1 月左右均获愈。黄疸消退时间，最短 2 天，最长 20 天。②本方加苍术、茯苓、泽泻，治疗传染性肝炎 30 例，较对照组 30 例（用西药保肝疗法）明显为优。③据初步分析，近些年来用本方治疗 1184 例急性病毒性肝炎，近期治愈率在 95%以上，有效率为 100%。④由本方加三黄制成的"茵栀黄"注射液，对各种肝炎的退黄有效率达 90%以上。用治重症肝炎，亦获较好效果。⑤本方不仅有清热利湿之功，亦有化瘀之效，用本方治疗崩漏属瘀阻经脉，血不归经者，屡有效验。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0317 **茵陈散** 《奇效良方》	茵陈　木通　大黄　栀子各一两(30)　石膏二两(60)　栝蒌一个(15～30)　炙甘草半两(15)	为散。每12g，生姜5片，葱白1茎，同煎服。	清热利湿退黄
0318 **栀子柏皮汤** 《伤寒论》	栀子十五个(10)　炙甘草一两(6)　黄柏二两(6)	水煎服。	清热利湿
0319 **急肝退黄胶囊** 《中国基本中成药》	茵陈　苍术　车前草　黄芩　黄柏　大黄　麦芽　郁金等	1g/日服3次。	清热利湿退黄
0320 **急肝Ⅰ号** 河北中医 88.5	板蓝根20～30　白花蛇舌草　丹参各15～30　虎杖　黄芪各12～30　栀子6～15　当归　白术各6～12　甘草3～6	水煎，日1剂，早晚分服。	清热化湿利胆退黄
0321 **肝炎Ⅰ号** 国医论坛 89.2	茵陈　败酱草　金钱草　白茅根各30　大黄　栀子　黄柏　胆草　郁金各12　甘草9	水煎服，日1剂。	清热化湿利胆退黄

临 床 应 用

主治 酒食过度，风湿相搏湿热郁蒸而成黄疸，食已即饥，身体面目爪甲及小便悉黄，寒热，或身体多赤多育者。

主治 伤寒身热发黄证。

主治 黄疸病之阳黄证。症以肝区痛，发热或不发热，恶心，或呕吐，食欲减退，身重，尿黄而少，面目俱黄如橘皮，或全身肤色发黄，舌红苔黄白而腻或黄干，脉弦数或滑数。

注意 非湿热与阳黄证忌服。

参考 据介绍：本方治急性黄疸型肝炎 657 例，总有效率 94.21%，其中治愈 433 例，占 65.9%。病理实验证明，本方确有保肝解毒作用及降血清转氨酶作用，能减少甘油三脂在肝内积蓄，并且安全可靠。

主治 急性黄疸型肝炎。转氨酶升高明显加连翘 20～30，或山楂 9～12g；黄疸重伴胆囊炎加赤芍、金钱草各 20～30g。

参考 据报道：用本方治急性肝炎 90 例，服药 60 剂痊愈 85 例，好转 2 例，无效 3 例。

主治 急性传染性黄疸型肝炎。寒热往来者加柴胡、黄芩；恶心呕吐者加半夏、竹茹；纳呆腹胀者加焦三仙、内金；大便稀者去大黄加黄连；黄疸指数特高或持续不退者倍茵陈用量；谷丙转氨酶经治不降者加红花、五味子。

参考 据报道：本方治疗急性传染性黄疸型肝炎 247 例，经 7～20 天治疗，全部获愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0322 **虎黄合剂** 中西医结合杂志 86.2	虎杖　大黄各 30　苦参 15　茵陈　白茅根各 60　黄芩　郁金　丹皮各 10	水煎服，日 1 剂。	清热利湿
0323 **虎杖煎** 福建中医药 87.4	虎杖　茵陈　板蓝根　公英各 30　陈皮 10	水煎服。	清热化湿解毒
0324 **麦芄汤** 安徽中医学院学报 87.2	麦冬　秦艽各 10　夏枯草　丹参　公英各 15	水煎服。	清肝利湿化瘀解毒
0325 **茵岩清肝汤** 上海中医药杂志 84.8	茵陈　垂盆草　岩柏各 30　山楂 20　虎杖 15　炙内金　黄芩　焦山栀　制大黄　炙甘草　于术各 10　制川朴　枳壳各 6　白糖 30	水煎，日1剂，分两次于饭后 1 小时服为佳。	清热利湿攻里通下
0326 **小儿肝炎方** 中医杂志 85.4	青黛 5　紫草 15　贯众　寒水石　焦山楂　茜草　木瓜　绿茶各 10　乳香 6	水煎服，日 1 剂。	活血化瘀清热解毒
0327 **吴氏急肝汤** 《秘方大全》	茵陈 30　生栀子 10　板蓝根 10　生大黄(后下)5　公英 15	煎汤代茶饮。	清热解毒利湿退黄

临 床 应 用

主治 重型病毒性肝炎，属热毒炽盛邪实者。

注意 如患者表现以正虚为主，不宜使用，少数患者一开始服用不能适应，可减轻大黄和苦参，从 6g 开始，待患者适应后再逐渐加量至大便通畅，每日排 2～3 次软便为度。

主治 急性病毒性肝炎。

参考 据报道：本方治疗急性病毒性肝炎 1713 例，临床治愈 1623 例，好转 80 例。

主治 急性黄疸型肝炎，证属湿热壅盛者。热重于湿，加黄连、大黄、石膏、知母等；虚寒者，加附片、干姜、党参等。

参考 据报道：经本方治 116 例急性黄疸型肝炎，全部获愈。

主治 病毒性肝炎。证属肝胆湿热，兼有阳明积滞者。

参考 据报道：本方治疗 73 例病毒性肝炎，其中有慢活肝 2 例，急性无黄疸型 8 例，急性黄疸型 63 例，结果 63 例获显效（症状明显好转，肝功能正常），有效 10 例（症状改善，肝功能好转）。

主治 小儿黄疸型肝炎、无黄疸型肝炎、乙型肝炎。

参考 据报道：本方治疗 200 余例肝炎患儿，对退黄、降转氨酶、降浊、降絮均有良效，一般黄疸型及无黄疸型肝炎，服药 1 月后，肝功能恢复正常；乙型肝炎需服药 2～3 月，可促使部分“澳抗”转阴。

主治 小儿急性传染性肝炎。

参考 据介绍：本方治疗 378 例，获愈 372 例，好转 6 例。退黄最快者 3 天，最慢者 10 天，平均 5.6 天，食欲好转 3～5 天，精神好转 5～8 天，肝肿大恢复正常 11～20 天，肝功能恢复正常 20～40 天。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0328 **退黄汤** 中医杂志 85.7	生麦芽　金钱草　丹参各 9 茵陈 15　穿肠草　赤芍各 6 通草　黄柏各 3	水煎15分钟，日1剂，分3～4次服。	清热利湿活血退黄
0329 **大黄硝石汤** 《金匮要略》	大黄　黄柏　硝石(后入)各四两(12)　栀子十五枚(10)	水煎，顿服。	清热泻下祛湿退黄
0330 **醒脑合剂** 江苏中医杂志 83.2	茵陈　金钱草各 40　山栀　桃仁　川芎　枳实　厚朴　菖蒲　胆星　天竺黄　芒硝(冲)各 12　生大黄 20　丹参 30　当归　赤芍　郁金各 15	水煎，日1剂，分 4 次鼻饲。	清热解毒利胆退黄活血化瘀通里攻下化痰开窍
0331 **乙肝解毒胶囊** 《中国基本中成药》	黄芩　黄柏　大黄　重楼　贯众　土茯苓等	每服 6g，日 1～2 次，饭后服。	清利湿热消胀除满
0332 **乙肝饮** 四川中医 88.9	黄芪 45　贯众　白花蛇舌草　虎杖各 30　丹参　土茯苓各 24　甘草 9	水煎服。	清热化湿益气活血

临 床 应 用

主治 难治性乳儿黄疸。阳黄加血竭、青黛各 0.3～0.6g，甚者加广角 1g 冲服；阴黄加血竭、明矾各 0.3～0.6g(冲服)；体虚弱者加茯苓、白术。

参考 据介绍：本方治 18 例患儿，痊愈 14 例，好转 4 例，黄疸消退时间一般为服药后 1～2 周。

主治 黄疸。见腹满，小便不利而赤，自汗出，表和里实者。

主治 重症肝炎。见昏愦，谵语，发热，乏力，恶心呕吐，腹痛胀，腹泻，少尿，腹水，吐血，衄血，牙龈出血，皮下出血，大便褐黑，以及肝缩小等症。用药时每次加服紫雪散 2 管，安宫牛黄丸半粒，至清醒为止。

主治 湿热蕴积中焦，气滞水停而致的腹胀，臌胀等病。症见脘腹撑急，甚或腹大坚满，烦热，口苦，小便短赤，舌苔黄腻或兼灰黑，脉弦数。如肝硬化腹水，表现为腹满胀大，湿热水停者可用。

参考 据介绍：本品治疗慢性乙型病毒性肝炎 461 例，总有效率为 87%。

主治 乙型肝炎。湿重于热加薏香、苍术、泽泻、茵陈、猪苓；热重于湿加茵陈、大黄、连翘、山栀；气郁型加柴胡、枳壳；气虚型加党参、白术、山药；阴虚型加熟地、黄精、山茱萸、杞子、首乌；隐匿型加寄生、五味子、灵芝草。

参考 据介绍：用本方治疗乙型肝炎 100 例，经过 40～70 天的治疗，HB_sAg 两次阴性，肝功正常，症状消失或基本消失 64 例，好转 28 例，无效 8 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0333 **乙肝宁** 辽宁中医杂志 87.8	黄芪　丹参　女贞子　蚕砂各15　薏仁　茵陈各30　蚤休　白芍　贯众　白术　川楝子　枳实各10　柴胡　甘草各6　菟丝子20	水煎服。	清热解毒调理气机
0334 **益肝汤** 浙江中医学院学报87.5	丹参　平地木　生地　寄生　黄芩　茵陈　六月雪　垂盆草　知母　黄毛耳草　白花蛇舌草　贯众　菟丝子　紫草根　柴胡　苍耳子　蝉衣	水煎服，日1剂。	清热祛湿清肝益肾
0335 **强肝汤** 湖南中医杂志 87.1	神曲　党参　山药　山楂　当归　板蓝根　败酱草　泽泻各9　白芍　虎杖　茵陈　黄芪各12	水煎服。	清热化湿益气养血
0336 **抗原汤** 湖北中医杂志 88.3	当归　白术　柴胡各10　茯苓　虎杖各15　白芍　茵陈　白花蛇舌草各30　甘草6	水煎服。	清热祛湿疏肝健脾
0337 **贯桑合剂** 新中医 81.8	贯众　蚕砂各15　寄生　桑椹子　虎杖各20　旱莲草30	水煎，日1剂，分2次服，两个月为1疗程。	清热固肾

临 床 应 用

主治 慢性乙型肝炎。

参考 据介绍：用本方治疗慢性乙型肝炎96例，基本痊愈34例，好转50例，无效1例。

主治 乙型肝炎。

参考 据报道：用本方治疗乙型肝炎206例。结果：HB_sAg每间隔1个月复查1次，连续3次阴性者149例，占72.3%。转阴时间56天至13个月。

主治 乙肝表面抗原阳性。

参考 据报道：本方治疗乙肝表面抗原阳性85例，用药60剂以上者统计疗效，结果：各型肝炎患者60例中40例(66.6%)的症状、体征基本消失，肝功正常，表面抗原连续4次阴性。

主治 慢性迁延性乙型肝炎。湿热黄疸加公英、败酱草；肝脾肿大加三棱、莪术、鳖甲；阴虚去柴胡加熟地、首乌；阳虚去茵陈加巴戟、仙灵脾、菟丝子等。

参考 据报道：本方治疗132例，基本痊愈63例，好转56例，无效13例。

主治 乙型肝炎表面抗原阳性。湿热偏甚加茵陈、半枝莲、石上柏；脾虚加党参、白术、云苓；阴虚加北沙参、麦冬、女贞子；纳差加布渣叶、谷芽；胁痛甚加白背叶根、丹参。

参考 据介绍：本方治疗70例，服药1～3个月后，46例HB_sAg转阴。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0338 **黄芪参黄汤** 江苏中医杂志 85. 10	黄芪 12　姜黄 10　田基黄 10　板蓝根 12　山药 10　茯苓 10	水煎,日1剂,分2次服。2个月为1疗程。	益气健脾活血理气清热除湿
0339 **利胆片** 《中国基本中成药》	大黄　茵陈　白芍　木香　大青叶等	每次 6～10 片,1 日 3 次服。	清热利湿行气止痛
0340 **利胆丸** 《中西医结合治疗急腹症》	茵陈 120　龙胆草　木香　郁金　枳壳各 90	加猪胆汁,做蜜丸,9g/ 日 2 次服。	清热利胆疏肝理气
0341 **利胆汤** 《常见急腹症》	柴胡　茵陈　郁金　黄芩　大黄(后入)　白芍各 15　双花　大青叶各 30　木香 12　芒硝(冲)10	水煎服。	疏肝利胆清热解毒排石止痛
0342 **利胆Ⅰ号** 《急腹症方药新解》	柴胡 15～30　蛇莓 30～60　茵陈 15～30　隔山香 12～30　十大功劳叶 10～30　大黄(后入)10～15	水煎服。	疏肝利胆清热攻下
0343 **排石汤** 中华医学杂志 85. 4	虎杖 30　木香 15　枳壳 9　大黄 15　栀子 12　玄胡 15　金钱草 30	水煎服。	清热利湿行气止痛

临 床 应 用

主治 慢性肝炎，脾虚血滞兼湿热型。

参考 据报道：本方治疗 172 例慢性乙肝，显效 88 例，有效 65 例，无效 19 例，总有效率为 89.6%。

主治 湿热蕴结所致的胁痛，脘腹痛。症见胁肋及脘腹疼痛，按之疼剧。甚则疼痛如绞，大便不通，小便短黄，或见黄疸，呕吐不食，舌红苔黄腻，脉弦紧有力。如急、慢性胆道感染，胆囊炎、胆石症等见上述表现者适用。

注意 脾虚便溏者慎用，忌食辛辣之品。

主治 胆道结石症。发作过后或服用胆道排石汤，疼痛缓解后，以此丸长期服用。

主治 胆石症及胆道感染。

主治 急性胆囊炎、肝胆管结石、急性胰腺炎。

主治 湿热阻滞，气机不畅之胆石症。胸胁、脘腹隐痛或刺痛不可忍。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0344 **胆道排石汤** 《中西医结合治疗急腹症》	金钱草 30　茵陈　郁金各 15　枳壳　木香各 9　大黄 6～9	水煎服。	清热利湿行气止痛
0345 **清胆化石汤** 《千家妙方》	柴胡　玄胡　郁金各 6　鹅不食草　金钱草　北茵陈各 15　金铃子 10　黄芩 9　通草 3　公英 12	水煎服，日 1 剂。	疏肝理气清热化滞利胆排石
0346 **清胆利湿汤** 《中西医结合治疗急腹症》	柴胡 9～15　半夏　木香　郁金　黄芩　车前子　木通　栀子　大黄(后入)各 9　茵陈 15	水煎服。	清热利湿舒肝理气
0347 **消症积汤** 《临证拾偶》	三棱　莪术　赤芍　白芍各 9　金钱草 60　硝石矾石丸　青皮　陈皮各 4.5　生大黄(后入)　甘草各 3　车前子(包)30	水煎服。	疏肝利胆消症除积
0348 **肝胆冲剂** 陕西中医 84.8	虎杖根　金钱草　茵陈蒿　川牛膝　海金砂各 30　川军　内金各 15　柴胡　郁金各 9	为散，20g/日 3 次，冲服。	清热除湿利胆排石
0349 **疏肝利胆汤** 中医杂志 84.2	柴胡　枳实　白芍　木香　郁金　黄芩　芒硝(冲)　鸡内金　川朴各 10　制大黄　甘草各 8　炒黄连 6	水煎服。	疏肝解郁利胆清热

临 床 应 用

主治 胆道结石属于湿热者。

主治 胆石症，证属肝气郁结，木郁化火。

参考 据介绍：本方治疗胆石症急性发作，屡用屡效。方中选用鹅不食草采民间经验，实践证实，此药具有较强的利胆排石作用。

主治 胆囊炎、胰腺炎、胆总管结石或化脓性胆管炎属于肝胆湿热、肝气郁滞者。

主治 胆囊炎、胆石症、胆囊积液。

主治 胆石症，证属肝胆湿热兼血瘀型。

参考 据介绍：本方治疗70例慢性胆囊炎、胆石症。基本治愈26例，显效33例，好转8例，无效3例，总有效率95.7%。

主治 胆囊切除后综合征。症见右胁痛，寒战，发热，黄疸，腹胀，恶心。若发热恶寒加双花、连翘；右胁痛重加玄胡；兼见黄疸，或舌苔黄腻加茵陈、金钱草、山栀；手术后气血虚加黄芪、当归。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0350 **清胆泻火汤** 《中西医结合治疗急腹症》	柴胡　黄芩各15　茵陈30　栀子　龙胆草　半夏　木香　郁金　生大黄(后入)　芒硝(冲)各9	水煎服。	清胆泻火 理气化湿
0351 **清热利尿汤** 中西医结合杂志 84.3	玉米须20　白茅根20　紫珠草15　双花12　车前草12　蝉蜕6　小蓟12	日1剂，水煎，分3次服。	清热解毒 利水消肿 凉血止血
0352 **复方白茅根汤** 陕西中医 86.8	白茅根30　黄芩　黄柏　浮萍　蝉衣各9　双花15　连翘12	日1剂，煎两次，分4次服。	宣肺清热 燥湿利水
0353 **黄柏龙胆草方** 吉林中医药 83.6	黄柏　虎杖　丹皮　赤芍　泽兰叶　川断各15　土茯苓　鱼腥草　车前草各30　龙胆草12　琥珀　甘草各6	水煎服，日1剂。	清热利湿 解毒 活血化瘀
0354 **复方地虎汤** 吉林中医药 82.3	地龙　虎杖　莱菔子　穿山甲各20　木通　车前子各15　黄芪30　甘草10	水煎服。日1剂。	清热燥湿 利水通络 软坚散结

临 床 应 用

主治 肝胆火盛所致的急性化脓性胆囊炎。症见右胁持续性胀痛，口苦咽干，寒热往来，腹部胀满，舌红或绛，苔黄燥或有芒刺，脉象滑数或洪数。若热重加板蓝根、双花、连翘；便秘重用大黄、芒硝加厚朴；疼甚加川楝子、玄胡；呕吐加竹茹；瘀血加桃仁、红花、赤芍。

主治 小儿急性肾炎。

参考 据介绍：本方随证加减，治疗 86 例，临床治愈 77 例，显效 6 例，无效 3 例。临床治愈率为 89.5%。

主治 小儿急性肾炎，属风水型者。若血压过高加夏枯草、石决明、牛膝、杜仲、磁石；血尿甚加大蓟炭、小蓟炭、侧柏炭、藕节、三七粉等。

主治 前列腺炎。症以会阴部胀痛不适，尿后余沥，白浊，腰酸，性欲减退，舌红苔白厚或微黄，脉滑数。对湿热蕴毒型加公英、草河车；便秘加大黄；瘀血阻滞加丹参、三棱、莪术；阴虚邪留型加生地、女贞子；气虚湿热型加黄芪、菟丝子。

主治 慢性前列腺炎。若阳萎兼服五子衍宗丸；有血精加生地、白茅根；遗精加金樱子、芡实；滑精加补骨脂、菟丝子、五味子；早泄加锁阳，或同服金锁固精丸；前列腺有硬性结节加莪术、雷丸；性功能低下，阳虚加淫羊藿、巴戟天、肉苁蓉、菟丝子；阴虚加女贞子、王不留行。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0355 **知柏坤草汤** 中西医结合杂志 85.5	知母　黄柏　牛膝各 20　丹参 30～50　大黄 10～15　坤草 50	水煎服，日 1 剂。	养阴清热活血行水
0356 **解毒清肠汤** 湖北中医杂志 86.2	白头翁 30　秦皮 20　黄柏 12　黄连 16　白芍 30　白术 30　苍术 12　云苓 30　猪苓 16　萹蓄 16　山药 30	每日 1 剂，水煎，分2次服。	清热利湿健脾和胃
0357 **土苦汤** 新中医 86.10	土大黄　苦参各 30　白茅　地榆炭　杜仲炭各 10	水煎浓缩为 100ml，保留灌肠，日1次，20 天为 1 疗程。	清热化湿凉血止血
0358 **增液益胃汤** 四川中医 86.3	人参　云苓　茵陈各 9　葛根　马齿苋各 20　白术　藿香　甘草各 5　双花 6　乌梅 12	日 1 剂，水煎频服。停乳食 24 小时。	益气生津清热利湿
0359 **清瘟合剂** 吉林中医药 86.4	川连　杏仁各 12　滑石 20　银柴胡　川朴　通草各 15　公英　板蓝根各 50	每日 1 剂，水煎分 3 次服。	宣肺通利清热利湿
0360 **降酮汤** 吉林中医药 88.4	生芪 40　山药　生地各 30　玄参 35　苍术　栀子　当归　茯苓各 20　黄芩　黄连　黄柏　川芎各 15　生牡蛎 50	水煎服。	清热化湿解毒祛浊

临 床 应 用

主治 前列腺肥大。

参考 据报道：本方治疗前列腺肥大 40 例，显效 24 例，有效 13 例，无效 1 例。总有效率为 92.5%。一般服药 1～3 周见效，2～4 周疗效明显。

主治 慢性溃疡性结肠炎。

参考 据报道：用本方治疗 54 例，痊愈 34 例，显效 14 例，有效 6 例。

主治 慢性溃疡性结肠炎。

参考 据报道：用本方治疗 31 例，治愈 25 例，好转 5 例，恶化 1 例(癌变)。

主治 小儿重症腹泻。若不发烧，或热势不甚去马齿苋、双花。

参考 据报道：用本方治疗 80 例，疗效较好。

主治 肠伤寒。证属湿热之邪郁于三焦型。

参考 据介绍：用本方治疗 108 例，所有患者症状体征均迅速明显好转，热重于湿者的疗程短于湿重于热者。

主治 糖尿病尿酮症。头痛头晕加夏枯草、钩藤、龙骨、菊花；视物模糊加青箱子、杞子、草决明；小便频多加桑螵蛸、覆盆子、菟丝子、五倍子；尿中有蛋白加川断、蛇舌草，重用黄芪；昏睡加菖蒲、郁金。

参考 据介绍：本方治疗 33 例，尿酮体转阴，症状消失 22 例；有效 6 例，无效 5 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0361 **蓝根清石汤** 《秘方大全》	板蓝根 15　大青叶　生石膏各 10～20　双花　连翘　竹叶　玄参　生地各 10　知母 8～10　蝉衣 4～6　滑石 6～10　白茅根 10～30	水煎频服，日 1 剂。	清热利湿凉血解毒

(六)　清　脏

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0362 **泻心汤** 《金匮要略》	大黄二两(6～9)　黄连一两(3～6)　黄芩一两(3～6)	水煎服。或将大黄 10g、黄芩 5g、黄连 3.3g 制成冲剂，上药为 1 包含量，每次 1 包，(亦可酌情减半)，每日 3～4 次。	泻火解毒燥湿除痞
0363 **清心汤** 《杂病源流犀烛》	甘草一钱七分(5)　连翘　山栀　酒蒸大黄　薄荷　黄连　黄芩各七分(各 2.1)　朴硝五分(1.5)　竹叶七片　蜜少许	水煎服。	清心泻火

临 床 应 用

主治 手足口病。苔白腻加川朴 6g、佩兰 6～10g；大便干燥加全栝蒌 10g、大黄(后入)6g；发热流涕加荆芥 6g、薄荷(后入)4. 6g。

参考 据介绍：本方经治手足口病 71 例，全部治愈。均无并发症出现，早期者 1～2 剂乃愈，较重者 4～6 剂愈。

腑热方

临 床 应 用

主治 心胃火炽，迫血妄行或三焦实热以及湿热内蕴所产生的诸症。表现高热烦躁，神昏发狂；或热甚动血、吐血、衄血；或湿热内蕴而成黄疸、胸痞烦热；或火热上冲而致目赤红肿，口舌生疮；或下痢脓血，疮疡肿毒，舌红苔黄腻，脉滑数有力。若火热伤津加花粉、芦根，甚加鲜石斛、生地；湿热并重，胸闷泛恶加半夏、川朴。现代临床广泛用于胃炎、胃溃疡、肠炎、急性感染伴有上消化道出血、吐衄、咯血，感染性肝胆疾患、钩端螺旋体病、化脓性胆管炎，亦可用治高血压病、高胆固醇血症。

参考 据报道：①三味药等量时，其降脂质作用最强。②本方降压作用较为明显。③经临床观察本方止血时间短，且副作用极少，服用方便。对胃癌和再生障碍性贫血所致出血亦有止血效果。药理研究表明本方有增强凝血系统和抗纤溶的作用。

主治 热在上焦，因咳而为肺痿，或口舌生疮，眼目赤肿，头项肿痛等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0364 **大黄黄连泻心汤** 《伤寒论》	大黄二两(6)　黄连一两(3～6)	水煎服。	泻热消痞
0365 **导赤散** 《小儿药证直诀》	生地　木通　生甘草稍各等份	为散,每10g,入竹叶6g同煎服;亦可作汤剂。	清心养阴利水通淋
0366 **清心莲子饮** 《和剂局方》	黄芩　麦冬　地骨皮　车前子　炙甘草各半两(15)　莲肉　茯苓　炙黄芪　人参各七钱半(22)	为散,每10g水煎服,亦可用汤剂。	益气阴清心火止淋漓
0367 **清心汤** 《治疹经验良方》	黄连　连翘　生地各一钱半(4.5)　山栀二钱(6)　黄芩一钱(3)　归尾三钱(9)　黄柏　丹皮　甘草各五分(1.5)　赤芍八分(2.5)　甘菊七分(2)　灯心三分(1)　川芎六分(2)	水煎服。	清心泻火凉血解毒
0368 **黄连阿胶汤** 《伤寒论》	黄连四两(12)　黄芩二两(6)　芍药二两(6)　鸡子黄(冲)二枚　阿胶(烊化)三两(9)	水煎服。	清热养阴除烦安神

临 床 应 用

主治 邪热凝聚之痞证。症见心下痞，按之濡；舌红苔黄，关上脉浮。本方加木香治噤口痢。

参考 据报道：①本方加味治疗小儿急性口疮23例，全部获愈。②治疗肝性血卟啉病5例，均获治愈。③对于治疗鼻衄、上消化道出血、下痢、目赤肿痛，以及神经官能症，亦取得较好的疗效。

主治 心经火热，或上炎口舌，或下移小肠之证。症见心胸烦热，口渴面赤，喜冷饮，口舌生疮，尿赤、热、涩痛。若心胸烦热较甚加黄连、山栀；小便血淋涩痛加车前子、血余炭、小蓟、阿胶、琥珀末、白茅根。现常用于急性肾盂肾炎、膀胱炎、尿血、口腔溃疡等。

主治 心火妄动，气阴两虚，湿热下注所致诸证。症见遗精，淋浊，血崩带下，遇劳则发，四肢倦怠，五心烦热，或肺阴被伤，口干舌躁，烦躁发热。若发热者加柴胡、薄荷。现代临床上对慢性泌尿系感染、慢性前列腺炎病久正气虚弱而余热未清者，可用本方治疗。

主治 心经热盛，迫血妄行，所致斑疹证。表现为斑疹，或赤、或紫，烦躁不宁，口渴舌红，脉弦数。本方加茅根、紫草可增强凉血止血之功。

注意 凡脾不统血而见斑疹或阳虚出血者，均忌用。

主治 少阴病，热灼真阴，心火上亢证；对温毒下痢脓血而见烦躁不得眠者，亦可使用。症见心中烦，不得卧，咽干口燥，舌红少苔，脉沉细数。

参考 据报道：本方用于治疗萎缩性胃炎、肺结核咯血、尿血、功能性子宫出血、血痢、产后发热、喉痹、阵发性心动过速及小儿小便尖禁，取得了较好的疗效。药理研究证明，本方有明显的镇静作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0369 **二阴煎** 《景岳全书》	生地　麦冬各二～三钱(6～9)　枣仁二钱(6)　甘草一钱(3)　黄连一～二钱(3～6)　茯苓　玄参　木通各一钱半(4.5)　灯心草二十根(2)	水煎服。	清心泻火养阴宁神
0370 **服蛮煎** 《景岳全书》	生地　麦冬　芍药　菖蒲　石斛　丹皮　茯神各二钱(6)　陈皮一钱(3)　木通　知母各一钱半(4.5)	水煎服。	清心滋水安神开窍
0371 **五汁一枝煎** 《通俗伤寒论》	鲜生地汁　鲜茅根汁　鲜藕汁　鲜淡竹沥　鲜姜汁　紫苏	紫苏煎10余沸，取清汤合五汁炖温服。	清润心包轻清宣透
0372 **龙胆泻肝汤** 《医方集解》	酒炒胆草　柴胡　甘草各6　黄芩　炒栀子　木通　车前子(包)　生地各9　当归3　泽泻12	水煎服，亦可作丸剂，6～9g/日2次。	泻肝胆实火 清肝胆湿热
0373 **加减龙胆泻肝汤** 《千家妙方》	龙胆草　炒山栀　酒黄芩　柴胡　丹皮　知母　菊花各10　生地15　泽泻12	水煎服，日1剂。	泻肝清热

临 床 应 用

主治 心经有热，水不制火的惊狂证，以及疮疡肿毒。表现惊狂，多言多笑，喜怒无常；或疮疡，疹毒，烦热，失血。若痰盛热甚加胆星一钱(3g)，或天花粉一钱半(4.5g)。

主治 狂病已久，水不制火，心肾微虚，肝郁气滞；亦可治情志不遂而渐致痴呆症。症见神志失常，时而发狂，言语不避亲疏，喜怒无节，狂势渐减，精神疲惫，时而烦躁，形瘦面红，舌质红，脉象弦滑或弦细。若痰盛多郁加贝母二钱(6g)；痰盛兼火加胆星一钱半(4.5g)；内热狂叫加石膏二～三钱(6～9g)；便结多热加玄明粉二～三钱(6～9)；气虚加人参。

主治 心包邪热郁蒸，心血亏虚，血虚生烦，躁扰不安，或懊憹无奈，心中不舒，间吐粘涎，呻吟错语，舌红苔少，脉象细数。

主治 肝胆实火上扰。见头痛目赤，胁痛口苦，耳聋、耳肿，或肝经湿热下注，见小便淋浊，阴肿，阴痒，阴囊肿痛，妇女带下色黄，舌红苔黄，脉弦滑数。现临床常用于治疗急性结膜炎、急性中耳炎、急性肝炎、急性胆囊炎等属肝胆实火，以及急性肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎、急性盆腔炎、外阴炎、睾丸炎等属肝经湿热下注者。

参考 据报道：用本方加茵陈、白芍、川楝子、佛手、大黄，治疗急性胆囊炎8例，6天内全部治愈。

主治 真性红细胞增多症，证属肝经实热、湿热蕴结者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0374 **加味龙胆泻肝汤** 中医杂志 82.4	龙胆草30　栀子　黄芩　泽泻　枳壳　大黄各12　生地21　车前子(包)15　柴胡木通各9　甘草6	水煎,每周服5剂,4周为1疗程。	清热利湿行气活血
0375 **泻青丸** 《小儿药证直诀》	当归　龙胆草　川芎　栀子　大黄　羌活　防风各等份	为丸,6g/日2次服。亦可改用汤剂。	清泻肝火
0376 **当归龙荟丸** 《丹溪心法》	当归　栀子　黄连　黄柏　黄芩各一两(30)　龙胆草　芦荟　大黄各五钱(15)　木香一钱半(4.6)　麝香五分(1.5)	为丸,6g/日2次。亦可改作汤剂。	清泻肝胆实火
0377 **柴胡清肝饮** 《症因脉治》	柴胡　青皮　山栀　枳壳　钩藤　苏梗　黄芩　知母　甘草　木通	水煎服。	理气清肝
0378 **清热镇惊汤** 《医宗金鉴》	柴胡　薄荷　麦冬　栀子　黄连　龙胆草　茯神　钩藤　木通　甘草	灯心、竹叶为引,水煎,朱砂末调服。	泻肝清热安神镇惊

临 床 应 用

主治 高原红细胞增多症。

主治 肝火内郁证。常见目赤肿痛，烦躁易怒，不易平卧，尿赤便秘，脉洪实，及小儿急惊，热盛抽搐症。如大便稀去大黄；有寒热之象加柴胡；舌红加川连；尿赤加木通。现常用于眼科疾病，如聚星障、花翳白陷、蠹睛证、风轮赤豆、目痛目赤等属于肝经郁火者。

主治 肝胆实火内炽，充斥三焦之证。表现为头痛面赤，目赤肿痛，口苦口渴，耳鸣耳聋，胸胁胀痛，便秘尿赤，形体壮实，烦躁不安，甚则神志不宁，抽搐，谵语发狂，舌红苔黄，脉弦劲有力。若见神昏、谵语、抽搐加羚羊粉、天麻、钩藤、石决明、牡蛎之类。

参考 据报道：用本品治疗习惯性便秘，老年性便秘及肠功能失调，肝胆火旺，湿热蕴结等引起的便秘，均有良好的疗效。开始服药量9～12g/日 1 次，发挥作用后改为每日 2～3g 即可。

主治 肝胆火郁，满腹刺疼，攻及胁肋，口渴身热，烦躁不安，小便黄赤，不吐不泻，苔薄黄，脉躁疾。如果肠津亏乏，大便秘结，酌加白芍、生地、玄参。

主治 肝经实热，热极生风所致的急惊风证。症见暴发壮热，面红唇赤，痰壅气促，牙关紧急，烦躁不安，手足抽搐，大便秘结，小便赤涩，脉象洪数。若大便秘结，苔黄厚，酌加大黄；痰壅气促加贝母、天竺黄。

注意 慢惊风忌用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0379 **栀子清肝汤** 《类证治裁》	栀子　丹皮　柴胡　当归　白芍　云苓　川芎　牛子　甘草	水煎服。	清泻肝火
0380 **柴胡栀子散** 《证治准绳》	柴胡　栀子　丹皮各一钱(3)　川芎　白芍　茯苓　当归　牛子各七分(2)　焦白术　甘草各五分(1.5)	水煎服。	清热疏肝健脾和营
0381 **清肝达郁汤** 《重订通俗伤寒论》	焦栀子三钱(9)　白芍　菊花各一钱半(4.5)　归须　橘白各一钱(3)　柴胡　薄荷(冲)各四分(1.2)　丹皮二钱(6)　炙甘草六分(2)　橘叶五片	水煎服。	清肝泻火理气解郁
0382 **黛蛤散** 《卫生鸿宝》	青黛　蛤壳	为粗末，布包，水煎服9～15g/日2次。	清肝肺化痰结
0383 **左金丸** 《丹溪心法》	黄连六两(180)　吴茱萸一两(30)	为丸，3g/日2次服。亦可作汤剂。	清肝泻火降逆止呕
0384 **复方左金丸** 《千家妙方》	川连3　吴萸1.5　半夏　赤白芍　木香各10　川军6　失笑散(包)12　煅瓦楞30	水煎服，日1剂。	辛开苦泄化痰止痛

临 床 应 用

主治 瘿病，肝火旺盛型。症见颈前轻度或中度肿大，一般柔软光滑，烦热易汗，性情急躁易怒，眼球突出，手指颤抖，面部烘热，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

主治 肝胆郁热诸证。症见胆火上攻，生疮发热，耳内作痒生疮或脓水淋漓，或胸乳作疼，寒热往来，脉弦数。

主治 肝气郁结化火证。症见胸满胁疼，或兼腹疼，性情暴躁，欲泄不泄，泄而不畅；或月经不调，月事超前；或寒热往来，苔薄黄，脉弦。若暴怒气盛加香附三钱(9g、醋炒青皮八分(2.5g)；肠鸣飧泄加乌梅炭三分(1g)、白僵蚕一钱半(4.5g)；疝气疼痛加小茴香二分(0.5g)、炒橘核三钱(9g)、炒荔枝核一钱半(4.5g)。

主治 肺肝经火热及胃经火热所致之证。表现咳嗽喘急，痰中带血，眩晕耳鸣，口渴，舌质红苔黄，脉数等症。如急性支气管炎、肺内感染、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡，以及盆腔炎、阴道滴虫等见有上述表现者可治之。

主治 肝失条达，气郁化火，肝火犯胃而致胃脘痛、泻泄及痢疾。症见胁肋或胃脘胀痛，嘈杂吞酸，呕吐口苦，脘痞嗳气，舌红苔黄，脉弦数。现常用于急性胃炎所致的以嘈杂吞酸，胁脘胀痛为特点的病症。若腹痛明显加白芍、甘草以缓急止疼。

参考 据报道：将本方研末(黄连5g、吴茱萸3g) 用米醋调成糊状，每晚敷患儿涌泉穴，白天取下，治疗小儿口腔溃疡13例，均经2～5剂获痊愈。

主治 胃小弯溃疡，证属气机郁滞，湿热熏蒸，宿瘀阻络。症见胃脘灼痛，嘈杂，泛酸，嗳气，口苦，舌红苔黄腻，脉滑数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0385 **戊己丸** 《和剂局方》	黄连　吴萸　白芍各五两(150)	为丸，3g/日2次服。亦可作汤剂。	清热化湿和血止痛
0386 **连附六一汤** 《医学正传》	川连六钱(18)　附子一钱(3) 生姜三片　大枣一枚	水煎服。	清热止痛
0387 **羚羊角饮** 《奇效良方》	羚羊粉　栀子　冬葵子各一两(30)　青箱子　红蓝花 麦冬　大黄　大青叶各半两(15)	为散，每6g水煎服。	清肝泻热利尿通淋
0388 **黄芩泻火汤** 经验方	黄芩　栀子　制川军　白芍 生地　甘草　钩藤　怀牛膝	水煎服。	清肝泻火
0389 **清肝活血汤** 经验方	柴胡　生地　丹皮　山栀 六月雪　白花蛇舌草　七叶一枝花　龙葵　赤芍　望江南　马鞭草　制大黄　当归 白芍　白术　陈皮	水煎服。	清肝活血祛邪安正
0390 **胆胰汤** 湖南中医杂志　88.5	茵陈　白芍各20　双花　大黄　公英各15　黄芩　香附 川楝子　枳实　法夏　柴胡各10　黄连　甘草各6	水煎服，日1剂，重者日2剂。	清热解毒疏肝利胆
0391 **清肝消炎汤** 《温病刍言》	川楝子　龙胆草各6　栀子 荔枝核　山楂核　知母　黄柏　丹皮各10　双花　赤小豆各30　连翘15　橘核　滑石各12　木通5　犀黄丸3	水煎服。	清肝胆湿热 消肿止痛

临 床 应 用

主治 肝郁化火，乘脾犯胃所致肝脾不和、肝胃不和之证。常见胃痛吞酸，腹痛泻泄，肛门灼热或大便脓血，舌红苔黄，脉弦滑数等症。如急性胃肠炎、急性细菌性痢疾见有上述表现者可选用。

主治 胃脘痛甚诸药不效者。

主治 肝经邪热下注，热迫血行，致成血淋证。症以小便带血，结热涩痛，大便秘结，舌苔黄厚，脉弦数见之。

注意 孕妇慎用。

主治 高血压病。症见体盛性刚，烦躁易怒，口苦烘热，目赤头痛，头胀，大便干结，脉弦劲，舌红苔黄，证属肝火上冲者。

主治 慢性乙型肝炎活动期。症见乏力，胁痛或胀，纳差腹胀，口苦溲赤，低热或黄疸足肿，面色晦暗，口唇色紫，皮肤有红丝赤缕，肝脾肿大偏硬等。

主治 急性胰腺炎，胆囊炎。若服本方后未大便者，另加大黄20g；痛甚可配合针刺；合并严重感染者中西医结合治疗。

参考 据报道：采用此方法治疗急性胰腺炎74例，全部获愈。

主治 腮腺炎合并睾丸炎。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0392 **清肝化滞汤** 《秘方大全》	龙胆草　黄芩　泽泻　川芎各15　藕节　白茅根　鸡血藤各30　栀子　桃仁　红花各9　三棱　莪术各18　银柴胡12　双花25　丹皮5　青黛(包)3　芦荟2	水煎服。	清肝凉血化瘀消滞
0393 **泻黄散** 《小儿药证直诀》	藿香七钱(21)　山栀一钱(3)　石膏五钱(15)　甘草三两(90)　防风四两(120)	为散,每6～9g,水煎服。亦可作汤剂。	泻脾胃伏火
0394 **泻黄散** 《幼幼集成》	赤茯苓　黄芩　黄柏　黄连　栀子　泽泻　茵陈各一钱(3)　灯心十茎(1)	水煎服。	清泻脾胃积热
0395 **泻黄饮子** 《济生方》	白芷　升麻　枳壳　黄芩　防风　半夏　石斛各一两(30)　甘草半两(15)	为散,每12g加姜5片,水煎服。	清散脾经风热
0396 **清热泻脾散** 浙江中医杂志　88.4	栀子8　玄参　灯心草　生石膏　生地　苡仁各10　黄连　黄芩各6　双花　连翘各12	水煎服。	清热泻脾
0397 **手足口病方** 中医杂志 89.6	生石膏　黄芩　玄参　儿茶　板蓝根　蝉衣　竹叶	水煎服,日1剂。	清热祛风解毒

临 床 应 用

主治 真性红细胞增多症。便溏乏力减胆草量，去芦荟；便秘加大黄；脾虚加党参；若血色素下降而白细胞增高加地丁、蚤休、白花蛇舌草。

参考 据介绍：本方经治数例，症状体征消失，红细胞、血色素均恢复正常范围。

主治 脾胃伏火所致各种病证。症见口燥唇干，口疮口臭，烦热易饥，舌红脉数及脾热弄舌等症。若口疮口疳兼有血热者加生地、赤芍、丹皮；口舌赤裂疼痛加川连、黄柏；舌下肿疼加栝蒌、贝母。

主治 小儿心脾有热，舌不转动，不能吮乳。

主治 风热蕴于脾经，唇燥干裂，口舌生疮。

主治 手足口病。以手、足、口腔同时出现皮疹、溃疡为见症。若便秘加大黄；便溏加白术、陈皮、山楂；口腔溃疡外敷锡类散。

参考 据报道：用本方治疗 94 例，服药 5 天愈 67 例，7 天愈 18 例，7 天以上愈 5 例，无效 4 例。

主治 手足口病。风热外侵加双花、连翘、牛子、薄荷；湿热蕴结加藿香、滑石、玉米、扁豆；心脾毒热加川连、灯心、栀子、生地；阴虚火旺加沙参、麦冬、五味子。

参考 据报道：用本方治疗 170 例，平均服药 4～5 天，全部治愈，没有发生侵犯中枢神经系统的病例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0398 **清胃散** 《兰室秘藏》	生地三分(1)　当归二分(0.6)　丹皮五分(1.5)　黄连六分(1.8)　升麻一钱(3)	水煎服。	清胃凉血
0399 **清胃汤** 《医宗金鉴》	生石膏　黄芩　生地　丹皮　黄连　升麻	水煎服。	清胃泻火 祛湿止疼
0400 **玉女煎** 《景岳全书》	石膏五钱(30)　熟地一两(30)　麦冬二钱(6)　知母　牛膝各一钱半(4.5)	水煎服。	清胃滋阴
0401 **玉女煎** 《医醇剩义》	石膏　生地各五钱(15)　石斛三钱(9)　玉竹四钱(12)　麦冬　葛根各二钱(6)　桔梗　薄荷各一钱(3)　白茅根八钱(24)	水煎服。	清胃凉血 养阴生津
0402 **干葛清胃汤** 《症因脉治》	升麻　川连　栀子　丹皮　生地　干葛　甘草	水煎服。	清胃化湿
0403 **清胃黄连丸** 《中国基本中成药》	黄连　黄芩　黄柏　栀子　石膏　生地　丹皮　赤芍　连翘　桔梗　玄参　知母　花粉　甘草	为丸，9g/日2次服。	清胃泻火

临 床 应 用

主治 胃经积热，循经上扰。症见牙疼，牵及头脑，面颊发热，其牙喜冷恶热，或牙龈溃烂，或牙宣出血，或唇舌颊腮肿痛，口苦口臭，咽干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。若兼大便秘结加大黄、芒硝；渴欲饮冷去当归加玄参、花粉；属风火牙痛加防风、薄荷；现代常用于牙疼、三叉神经疼、口腔溃疡、牙周炎及吐血、齿衄等属于胃中有热之证。

主治 龋齿牙疼。亦常用于胃经积热之实火性牙疼。

主治 胃热炽盛，耗伤胃阴，见头疼，牙疼，齿龈出血，烦热口渴，舌红苔黄而干之证。若胃热炽盛，阴亏不明显生地易熟地，玄参易牛膝，加黄连；龈衄甚生地易熟地，加丹皮、栀子、茅根、旱莲草；多汗多渴加五味子；尿不利加泽泻；金水俱伤加人参。现临床多用治急性口腔炎、舌炎、三叉神经疼，消渴等属胃热阴亏者。

主治 胃热炽盛，烦渴引饮，牙龈腐烂，或牙宣出血，面赤发热，舌红苔黄，脉滑数。

主治 饮酒过量，胃有湿热，口眼㖞斜。

主治 胃火亢盛证。症见恶寒发热，咽喉肿疼，口舌生疮，牙龈肿痛，口臭气秽，大便干燥，舌红苔黄，脉数或洪数。如牙周炎、牙龈炎、龋齿周围脓肿、口腔溃疡、白塞氏病等属胃火亢盛者可治之。

注意 孕妇勿服，忌食辛辣、荤腥发物。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0404 **抽薪饮** 《景岳全书》	黄芩　栀子　黄柏　木通　石斛各二钱(6)　枳壳　泽泻各一钱半(4.5)　甘草三分(1)	水煎服。	清热泻火
0405 **牛黄清胃丸** 《中国基本中成药》	牛黄　黄芩　栀子　黄柏　大黄　枳实　黑白丑　番泻叶　生石膏　冰片　菊花　薄荷　连翘　桔梗　生甘草　玄参　麦冬	每服1丸(6g)日2次。	清热泻火
0406 **清热解郁汤** 《古今医鉴》	栀子一钱半(4.5)　枳壳　川芎　香附各一钱(3)　黄连　苍术各七分(2)　陈皮　干姜　甘草各五分(1.5)　生姜三片	水煎服。	清热解郁
0407 **清中蠲痛汤** 《张氏医通》	栀子　香附各一钱五分(4.5)　干姜三分(1)　川芎　黄连　橘红各五分(1.5)　苍术八分(2.5)　神曲一钱(3)　生姜三片　大枣一枚	水煎服。	清热解郁
0408 **竹茹汤** 《普济本事方》	葛根三两(90)　炙甘草三分(1)　半夏三分(1)	为散，每15g加生姜3片、竹茹6g、大枣1枚，煎服。	清胃降逆和中止呕
0409 **安胃饮** 《景岳全书》	陈皮　山楂　麦芽　木通　泽泻　黄芩　石斛	水煎服。	清胃生津行气消滞

临 床 应 用

主治 诸火炽甚而不宜补者；阳明实热，胃火上浮而头目浮肿者；火热咽痛者；湿热下坠疼痛脱肛者；或便闭尿赤，迫血妄行，无表症而发热者。若热在经络肌肉加连翘、花粉；热在血分大小肠加槐蕊、川连；热在阳明头面加生石膏；热在下焦小便痛加胆草、车前子；阴津不足加麦冬、生地、芍药。

主治 齿龈肿疼，口疮，便结等症。症见口舌生疮，牙龈肿痛，乳蛾肿痛，大便秘结，小便黄少，苔黄而燥，脉沉实有力。如口腔炎、急性牙周炎、牙龈炎、蜂窝组织炎、急性扁桃体炎、急性咽峡炎、流行性感冒等见有上述表现者可治之。

主治 胃有郁热证。症见胃脘刺痛，疼势急促，烦躁易怒，泛酸嘈杂，胸闷腹胀，口干口苦，舌红苔黄腻，脉弦数。现常用于胃炎、溃疡病，特别是胃炎急性发作期有上述表现者适用。

主治 中脘火郁，胃痛发作即寒热，痛势忽重忽轻，口渴，大便秘，脉数。

主治 胃有热邪所致的呕吐，及饮酒过多、湿热内蕴之呕吐。症见呕吐，心烦喜冷，手足心热，苔微黄，脉滑数。

主治 胃火上冲，气滞内阻证。症以呃逆不止，胸脘痞闷，口中干渴，大便秘结，舌苔黄，脉滑数见之。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0410 **竹茹汤** 《圣济总录》	竹茹　半夏　炙甘草各半两(15)　人参一两(30)　前胡三分(1)　芦根一两(30)　葛根三分(1)	为散，每 15g 加生姜 1 片，水煎服。	清胃降逆益气和中
0411 **芦根饮子** 《千金要方》	芦根　竹茹各一升(15～30)　粳米三合(15)　生姜三两(9)	水煎服。	清热生津降逆和胃
0412 **甘露饮** 《阎氏小儿方论》	生地　熟地　天冬　麦冬　枇杷叶　黄芩　石斛　枳壳　茵陈　甘草各等份	为散，每 6g 水煎服。亦可作汤剂。	养阴清热降气利湿
0413 **石斛清胃散** 《张氏医通》	石斛　伏苓　陈皮　枳壳　扁豆　藿香　丹皮　赤芍各等份　甘草减半	为散，每 10g 加生姜 1 片，水煎服。亦可作汤剂。	清胃生津健脾凉血
0414 **三消汤** 《验方新编》	党参　白术　当归　云苓　生地各一钱(3)　黄柏　知母　黄连　麦冬　花粉　黄芩各七分(2)　甘草五分(1.5)	水煎服。	清热泻火养阴益气
0415 **泻白散** 《小儿药证直诀》	地骨皮　炒桑白皮各一两(30)　炙甘草一钱(3)	为散，入粳米 1 撮，水煎服。	泻肺清热止咳平喘

临 床 应 用

主治 伤寒胃气虚而有虚热，干呕不止。

主治 余热未消，胃热上逆，恶心呕吐。症见恶心呕吐，嗳气呃逆，或干呕而食不下，舌红少津。

主治 胃经湿热熏蒸，阴亏津伤。症见口臭，咽痛，口舌生疮，牙宣龈肿，或吐血衄血，或湿热相搏致生黄疸，身面皆黄肢体微肿，胸满气短，大便不调，小便黄涩。如口腔炎、咽炎、齿龈肿痛、慢性扁桃体炎属阴虚兼有湿热者可治之。并对眼科中工业性灼伤致角膜实质炎症有较好疗效。见火盛加知母；走马牙疳而急者加石膏、川连；元气虚加人参。

主治 麻疹后期，胃热津伤，脾运无力证。症见麻疹后期，呕吐、食欲不振，口干作渴，舌质红苔薄腻，脉虚数。对其他热性病之后期见呕吐或食欲不振，辨证属于胃热津伤，脾虚运化无力者亦可治之。

主治 上中下三消证。症见口干作渴，欲饮不止，消谷善饥，小便多，倦怠无力，舌质红，脉虚数。

注意 中焦燥实或阴阳两虚者均不适用。

主治 肺有伏火，失于宣降，致咳嗽气喘。症见咳喘，午后蒸热，舌红苔黄，脉细数。若见肺热较重加黄芩、黄连、知母；燥热咳甚加栝蒌皮、川贝；烦热、口渴加花粉、芦根。现多用治气管炎、哮喘、支气管肺炎、胸膜炎等病证见有上述症状者。

参考 据报道：用本方治疗百日咳及小儿肺炎病情迁延3个月以上者，均收到较好的疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0416 **生地八物汤** 《医学心悟》	生地　麦冬各三钱(9)　山药　丹皮　知母各一钱半(4.5)　黄芩　黄连　黄柏各一钱(3)　荷叶二钱(6)	水煎服。	清胃滋肾
0417 **家秘泻白散** 《症因脉治》	桑白皮　地骨皮　黄芩　山栀各10　黄连　甘草各6	水煎服。	泻肺清热　平喘止咳
0418 **桑白皮汤** 《景岳全书》	桑白皮　半夏　苏子　杏仁　贝母　黄芩　黄连　栀子	水煎服。	清泻痰热
0419 **清心凉膈散** 《温热经纬》	连翘　山栀　黄芩　薄荷各三钱(9)　桔梗　甘草各一钱(3)　竹叶七片(3)　蜜少许	水煎服。	清气解毒
0420 **透疹解毒汤** 《温病刍言》	鲜芦根30　僵蚕10　蝉衣5　薄荷5　板蓝根15　马勃3　葛根5　牛蒡子10	水煎服。	透疹解毒
0421 **清肺解毒汤** 《治疹经验良方》	黄芩　陈皮各一钱(3)　麦芽二钱(6)　贝母一钱半(4.5)　赤芍　黄连各七分(2)　蜜桑皮　甘草各五分(1.5)　公英　大黄各三钱(9)	水煎服。	清肺平喘　泻火解毒
0422 **清金解毒汤** 《医学衷中参西录》	知母　玄参　牛子　贝母　生乳香　生没药　黄芪　甘草各9　三七(冲)6	水煎服。	清肺解毒　止咳化痰

临 床 应 用

主治 中消证。以多食善饥为主症。

主治 肺热壅盛而见身热，咳嗽，气喘不得卧者。

主治 喘证、肺胀，痰热郁肺型。症见咳嗽气涌，胸部胀痛，痰多粘稠色黄或挟白色，伴有胸中烦热，身热有汗，渴喜冷饮，面红咽干，尿赤便秘，苔黄或腻，脉滑数。

主治 壮热，口渴，烦躁，咽喉红肿腐烂，肌肤丹痧显露，舌红赤有刺，苔黄燥，脉洪数。

主治 猩红热前驱期。呕吐加竹茹；恶寒加荆芥；咳嗽加杏仁；热盛加石膏。

主治 热毒入肺之喘咳证。症见喘憋咳嗽，胸膈胀满，烦躁闷乱，狂言谵语，甚或手足动摇。见有狂言谵语配合三宝治之，手足抽搐明显加羚羊角、杭菊、钩藤。

主治 肺热损烂，或将成肺痈，或咳嗽吐脓血者；亦可用于肺痨。将成肺痈者去黄芪，加双花 9g。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0423 **银甲合剂** 《王渭川临床经验选》	双花　连翘　杏仁　生石膏炒韭子各9　红藤　公英各24　川贝末　炒葶苈　竹沥(冲)　琥珀末(冲)各6　生蛤蚧(冲)　麻绒各3	水煎服，日1剂。	清肺胃热降逆平喘
0424 **清金降火汤** 《古今医鉴》	陈皮一钱五分(4·5)　半夏　云苓　桔梗　枳壳　川贝　前胡　杏仁　黄芩　石膏　栝蒌仁各一钱(3)　炙甘草三分(1)　生姜三片	水煎服。	清肺降火化痰止咳
0425 **清金益气汤** 《医学衷中参西录》	知母　玄参　牛子　黄芪　沙参　甘草各9　生地15　川贝6	水煎服。	清肺益气养阴止咳
0426 **清气汤** 经验方	生石膏30　豆豉　连翘　杏仁　金荞麦各9　甘草3	水煎服。	宣肺透表清气泻逆
0427 **除热清肺汤** 《张氏医通》	石膏三钱(9)　玄参　生地　赤芍　贝母　天花粉各一钱(3)　麦冬一钱半(4·5)　甘草五分(1·5)	水煎服。	清肺养阴
0428 **栀连清肺饮** 《证因脉治》	山栀　川连　桔梗　甘草　杏仁　花粉　黄芩　薄荷	水煎服。	清肺泻火宣肺止咳

临 床 应 用

主治 热痰咳嗽，气喘自汗之证。如急性支气管炎、肺结核等见上述表现可用本方加减治疗。肺结核加黄精 30～60g；痰中夹血加仙鹤草 24g；阿胶珠 9g。

主治 肺胃郁火，灼津成痰，痰阻气机之咳喘证。症见咳喘痰少，咽喉不利，痰黄而稠，面赤口渴，舌红苔黄，脉数。

主治 虚羸少气，劳热咳嗽，肺痿失音，频吐痰涎及一切肺金虚损之病。

主治 大叶肺炎。症见壮热烦渴，大汗，咳嗽气粗，甚则痰鸣鼻煽，舌苔黄，脉滑数。若热重石膏可重用至 120g，可加黄芩、知母、银花、竹叶；咳多加桔梗、牛子；痰稠加芦根、鱼腥草、苡仁；痰中夹血加茅根、藕节。

主治 麻疹，邪热蕴肺，肺阴耗伤，肺气上逆证。症见麻疹尽透，但壮热不已，口干渴饮，咳嗽痰少，舌红少苔，大便秘结。

注意 麻疹初期或风热咳嗽忌用。

主治 邪热伤肺证。症见咳嗽气逆，痰稠色黄，或带腥臭，面色潮红，夜卧不宁，咽喉干痛，舌红口干，脉洪大。若痰色黄而较多加栝蒌皮、竹沥。

注意 寒痰咳喘者忌用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0429 **清肺抑火丸** 《药典》	黄芩　栀子　大黄　黄柏 苦参　桔梗　浙贝　知母 花粉　前胡	每服 6g，日 3 次。	清肺抑火 止咳化痰
0430 **辛夷汤** 《普济方》	辛夷　白芷　菊花　川芎 前胡　薄荷　石膏　白术 生地　赤茯苓　陈皮各一两(30) 炙甘草 2 两(60)	为散，每 15g、水煎服。	清宣肺热
0431 **大蒜散** 《世医得效方》	大蒜　犀角(冲)　升麻　桑 皮各一两(30)　甘草半两 (15)　炒蒲黄　杏仁　桔梗 各一两(30)	为散，每 20g 加生姜 5 片水煎服。亦可作汤剂。	清肺解毒 凉血止血
0432 **芍药汤** 《保命集》	芍药一两(30)　当归　黄连 黄芩各半两(15)　木香　槟 榔各二钱(6)　甘草二钱(6) 官桂一钱半(3)　大黄三钱 (9)	水煎服。	调气和血 清热解毒
0433 **通肠止痢汤** 黑龙江中医药　88.4	枳实 25　厚朴　山楂　双花 白头翁各 20　槟榔　大黄 甘草各 15　滑石 10	水煎服。	清热解毒 理气化湿 止痢

临 床 应 用

主治 肺热咳嗽，咽喉肿疼，衄血，便秘等病。症见咳嗽痰黄粘稠，咳引胸痛或口干咽疼，口鼻生疮，大便干燥或秘结，小便黄赤，衄血，牙龈肿出血，舌红苔黄，脉细偏数。如上呼吸道感染、流行性感冒、急性支气管炎、肺炎、急慢性咽炎、扁桃体炎见有上述表现可选用。亦可用于肺胃实火而致鼻出血、齿龈出血等病症。

主治 肺气不利，头目昏眩，鼻塞声重，咳嗽痰粘，脉浮数。

主治 肺痈，咳嗽咯血，血色鲜红或兼潮热，心烦易怒，舌质红，脉弦数。

主治 湿热痢。证属湿热蕴阻肠道，气机失调，伤及血分所致痢疾。症见大便脓血，肛门灼热，里急后重，腹疼或见身热口干，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数。

参考 据报道：①用本方治疗菌痢68例，获愈67例。②本方加减（当归50g、白芍50g、枳壳15g、槟榔15g、莱服子10g、酒军7.5g、肉桂5g、甘草5g）治疗慢性菌痢属湿热久蕴，气机失调，肾阳不足者，效果满意。③有介绍，本方合四君子汤加味，治疗慢性菌痢70例，66例痊愈，3例好转，总有效率98.6%。

主治 急性细菌性痢疾。

参考 据报道：用本方治疗68例，全部治愈。其中服2剂而愈45例，3剂愈21例，4剂愈2例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0434 **二白苦艾汤** 湖南中医杂志　85.3	白头翁　苦参各 100　白芍 60　艾叶 30	见应用栏。	凉血止痢 缓急止疼
0435 **葛根地榆汤** 新中医81.7	葛根　丹皮各 15　川连　黄芩　赤芍各 10　地榆　槐花各 20　木香(后下)6　甘草 6	水煎服，每日 2 剂。	清热解毒 凉血止痢
0436 **黄芩汤** 《伤寒论》	黄芩三两(9)　白芍二两(9)　炙甘草一两(3)　大枣十二枚(4 枚)	水煎服。	清热止痢 和中止疼
0437 **黄芩汤** 《医宗金鉴》	黄芩二钱(6)　甘草五分(1.5)　栀子一钱五分(4.5)　连翘　赤芍　桔梗　薄荷　荆芥　麦冬　桑皮各一钱(3)	水煎服。	清肺泻火
0438 **治痢仙方** 《奇效良方》	丁香　沉香　木香　白芷　白茯苓　白芍　甘草　枳壳　米壳　诃子　地榆　石榴皮　半夏　厚朴　黄连　陈皮各 5	为散，每 20g 水煎服，日 3 次。	行气止疼 止痢
0439 **清热导滞汤** 《医宗金鉴》	山楂　厚朴　枳壳　甘草　槟榔　当归　白芍　条芩　连翘　牛子　青皮　黄连　生姜	水煎服。	清热解毒 消积导滞

临 床 应 用

主治 急性细菌性痢疾，证属湿热者。

参考 据介绍：上药水煎2次，混合煎煮浓缩至250ml，加1%苯甲酸钠0.2ml，摇匀，放置一夜，再过滤分装密封备用。成人1次用50ml，儿童为2ml/公斤/次，在适当温度下作高位保留灌汤，1日2次，病重者1日3次，连用3天。以本方保留灌肠治疗150例，痊愈130例，好转15例，无效5例，总有效率96.7%。

主治 细菌性痢疾。

参考 据报道：经本方治疗72例志贺氏I型细菌性痢疾，治愈64例，基本治愈8例。

主治 邪热入里，病在气分，特别是湿热型的腹泻下痢。症见腹痛下痢或腹泻，发热不恶寒，口干口苦，舌红苔薄黄，脉弦数。若湿热较重去大枣，重用白芍，合香连丸；兼有表证加葛根、双花、荆芥；里急后重明显加大黄、槟榔；兼呕吐加半夏、生姜。

注意 寒湿痢及寒湿、虚寒泄泻者忌用。

主治 肺经壅热，上攻鼻窍，聚而不散，形成鼻疮，状如粟粒，微肿疼痛，甚则鼻外色红肿痛。

主治 痢疾重证，腹疼明显者。

主治 麻疹热毒未解，移于大肠。症见下痢腹疼，或赤或白，或赤白相兼，里急后重。若泻下红多加红花、地榆；滞涩加酒炒大黄。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0440 **香连化滞丸** 《妇科玉尺》	黄连　黄芩　木香　陈皮 青皮　枳实　槟榔　厚朴 白芍　当归　滑石　甘草	为丸，12g/日2次。	清热利湿 消积止痢
0441 **香连丸** 《和剂局方》	黄连二十两(10～30)　木香四两八钱二分(8～12)	为丸，每服6g，亦可改作汤剂。	清热燥湿 行气化滞
0442 **治痢方** 江苏中医杂志　84.3	黄连　黄柏　苦参　木香 槟榔　山楂片各10	水煎服。	清肠化湿 行气导滞
0443 **噤痢复方** 江苏中医杂志　84.3	白头翁　公英　白芍　防风各9～18　黄连3～6　黄柏　陈皮　木香各6～9　鲜马齿苋25～50(干9～18)　秦皮　白术各9～12　六曲12～18	水煎服，日1剂。	清利湿热 调和肝脾
0444 **导气汤** 《证治准绳》	木香　槟榔　黄连各六分(2) 大黄　黄芩各一钱半(4.5) 枳壳一钱(3)　白芍六钱(18) 当归三钱(9)	水煎服。	清热化湿 行气导滞
0445 **开噤散** 《医学心悟》	菖蒲　陈皮各6　黄连4.5 人参1.5　石莲子　丹参 茯苓　陈仓米　荷叶蒂各9 冬瓜仁15	水煎服。	化湿开胃
0446 **黄连汤** 《深师方》	黄连　黄柏　干姜　石榴皮 炙阿胶各三两(9)　炙甘草一两(3)	水煎服。	清热化湿 养阴止痢

临 床 应 用

主治 因湿热积滞引起的痢疾。症见腹痛下痢，里急后重，脓血杂下，赤白相兼，肛门灼热，小便短赤，或发热口苦而渴，舌红苔黄腻，脉滑数。如细菌性痢疾、急性肠炎等，有上述表现可适用。

主治 湿热痢疾表证已解，痢仍不止。症见胸膈痞闷，大便脓血，里急后重，腹痛，舌红苔黄腻，脉滑数。如肠炎、细菌性痢疾见上述表现可适用。

主治 急性菌痢。病初夹有表证加荆芥、防风、葛根；若热重于湿加白头翁、秦皮；若湿重于热加苍术、厚朴、藿香。

注意 服药期间，饮食宜清淡，忌油腻或生冷之物。

主治 急、慢性细菌性痢疾，证属湿热蕴结，肝脾不和者。急性菌痢重用清热利湿药，慢性菌痢则反之。

主治 湿热阻滞肠道，以致气血失和，大便脓血，里急后重，腹痛等。

主治 痢疾口噤不食。证由湿热疫毒蕴结肠中，上攻于胃，胃失和降所致。症见下痢胸闷，呕逆不食，口气秽臭，舌苔黄腻，脉象滑数。

主治 湿热蕴结肠中、伤阴耗血，下痢赤白。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0447 **参连开噤汤** 《医宗金鉴》	人参 10　黄连 5　石莲子 10	水煎服。	开噤止痢
0448 **双炭饮** 《近代中医流派经验选集》	双花炭　白术　黄芩　连翘各 6　大黄炭 2.4　板蓝根 15　赤芍　鸡内金各 10　陈皮 3	水煎服，日 1 剂。	清热解毒化湿消滞
0449 **白头翁汤** 《伤寒论》	白头翁二两(15)　黄柏三两(12)　黄连三两(6)　秦皮三两(12)	水煎服。	清热解毒凉血止痢
0450 **白头翁芩连汤** 《秘方大全》	白头翁　生地榆各 30　黄连 5　黄芩　木香　槟榔各 10　赤芍 10～20　生大黄 5～10	水煎服。	清热解毒理气止痛导滞凉血
0451 **连梅汤** 《温病条辨》	黄连　阿胶(烊化)各二钱(6)　乌梅　麦冬　生地各三钱(9)	水煎服。	清热养阴

临 床 应 用

主治 噤口痢，身热口渴，喜冷饮。

主治 噤口疫痢。症见腹疼下痢脓血，口渴烦躁，噤口呕吐，证属湿热毒邪壅滞于肠所致。

主治 热痢。属湿热、秽浊毒邪熏灼肠胃，伤及气血。症见大便脓血，赤多白少，里急后重，肛门灼热，腹疼，渴欲饮水，舌红苔黄，脉弦数。若兼阴血亏虚或妇女产后热痢，宜加阿胶、甘草；用治阿米巴痢，宜加鸦蛋子(10粒、元肉包吞服)。现常用于治疗急、慢性细菌性痢疾，阿米巴痢疾见有上述表现者。

参考 据报道：①本方加大黄治疗急性菌痢48例，全部治愈。又以本方加减灌肠治疗菌痢36例，有效率达91.6%。②近年来有介绍，据本方具有清热凉血解毒之功，推广用治急性泌尿系感染，滴虫性泻痢，慢性非特异性溃疡性结肠炎，大叶肺炎，支气管肺炎，表浅性胃炎以及妇科带下、阴痒、崩漏等证属湿热者取效。还有据白头翁强心，黄连抗心律失常，用本方治疗两例频发性早搏取效。③本方加味用治湿热袭肺型肺结核39例，治愈23例，显效16例。

主治 急性细菌性痢疾。

参考 据报道：用本方治疗142例急性细菌性痢疾，痊愈111例，有效28例，总有效率为97.89%，大便培养全部转阴。

主治 暑热伤阴而致口渴引饮，筋失濡养而致四肢麻痹。

参考 据报道：本方加味(加西洋参、沙参、石斛、木瓜)治疗中毒性痢疾，由外受湿热疫毒，内伤饮食生冷损及胃肠者，收效甚捷。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0452 **白头翁加甘草阿胶汤** 《金匮要略》	白头翁二两(6～12)　黄柏三两(9)　黄连三两(9)　秦皮三两(9)　甘草二两(6)　阿胶二两(6～9)	水煎服。	清热解毒养血止痢
0453 **清肠解毒汤** 《秘方大全》	白头翁 30　黄芩 15　黄连 9　鸦蛋子 9　川朴 9　藿香 9	水煎服。	清热凉血解毒化湿
0454 **复方鸦蛋子丸** 《千家妙方》	鸦蛋子 45(去壳)　贯众　双花炭各 15　黄蜡 60	见应用栏。	杀虫止痢止血
0455 **驻车丸** 《千金要方》	黄连六两(180)　阿胶　当归各三两(90)　干姜二两(60)　醋适量	为丸,6～9g/日 3 次服。	滋阴养血固肠止痢
0456 **附子厚朴汤** 四川中医 85.6	厚朴　木香各 30　枳实 12　附子 8　黑姜 6　白术 15　川连 5　藿香　白头翁各 9　黑地榆 20	水煎服。	行气导滞温中化湿凉血止痢
0457 **止泻合剂** 中西医结合杂志　86.8	葛根　黄芩　黄柏　白芍　槟榔各 1000　秦皮 300　白头翁 1500　木香 600　马齿苋 3000	制成合剂共 4000ml,200ml/日 2～3 次服。	清热解毒理气燥湿升阳止泻

临 床 应 用

主治 产后热痢，凡血虚而患热痢或痢疾较久而阴伤者，均可使用。

主治 阿米巴痢疾。若恶寒高热加葛根 12g、双花 15g；下痢赤多加生地榆 15g；恶心呕吐加半夏 9g；腹疼加白芍 10g。

注意 白头翁系蔷薇科植物翻白草，鸦蛋子宜用胶囊装。

参考 据介绍：本方治疗 116 例，痊愈 114 例。

主治 慢性阿米巴痢疾，证属湿热蕴结者。上三药为粉，蜡烊化乘热和药粉，春匀，将其捻为黄豆大小，空腹服用，成人每日 10～15 粒，儿童酌减。

主治 久痢伤阴之休息痢。症见下痢赤白粘冻，虚坐怒责，腹疼绵绵，乏力，午后潮热，舌红少苔，脉细数；或下痢日久难愈，时作时止，疲惫倦怠，亦可选用。

注意 湿热积滞痢疾初起忌用。

主治 细菌性痢疾，证属湿热之邪蕴结肠腑，腑气不通，病久伤及阳气所致的寒热挟杂、虚实并见证。兼呕吐加半夏 9g；发热去附子加葛根 9g、黄芩 9g；气虚加党参 9g。

参考 据报道：本方经治 140 例菌痢，均系用西药治疗一周以上无效者，改用本方后，痊愈 115 例，好转 25 例。

主治 夏秋急性腹泻湿热型（多因沙门氏菌属感染、细菌性食物中毒所引起）。

注意 寒湿型则非本方所宜。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0458 **健脾止泻汤** 《千家妙方》	太子参4　云苓　山药　焦查　双花　白芍各9　儿茶川连各3　黄芩5　麦芽6　藿香2	水煎服,日1剂。	益气健脾清热燥湿
0459 **清肾汤** 《杂病源流犀烛》	黄柏　生地　天冬　茯苓　煅牡蛎　炒山药	水煎服。	清肾滋阴利湿固精
0460 **清肾汤** 《医学衷中参西录》	知母　黄柏　白芍　山药　生龙骨各四钱(12)　生牡蛎海螵蛸各三钱(9)　茜草二钱(6)　泽泻一钱半(5)	水煎服。	清肾固精
0461 **斩梦丹** 《普济方》	知母　黄柏各一两(30)　滑石三两(90)	为丸、3g/日2次服。	滋阴降火

(七)清　退

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0462 **青蒿鳖甲汤** 《温病条辨》	青蒿　知母各二钱(6)　鳖甲五钱(15)　生地四钱(12)　丹皮三钱(9)	水煎服。	养阴透热

临 床 应 用

主治 霉菌性肠炎，证属脾胃虚弱，湿邪内蕴，郁而化热生虫。

参考 据介绍：本方加减治疗霉菌性肠炎，效果甚为满意，观察10例，全部获愈。

主治 肾经火旺的遗精证。症见遗泄频频，口苦口干，心嘈不寐，小便短黄而有热感，舌质红苔黄，脉弦数。

主治 肾经实热，小便频数疼痛，遗精白浊，脉滑洪有力。

主治 肾火偏旺，梦泄遗精证。症见遗精，腰疼，口干，头晕，失眠多梦，腰膝酸软，五心烦热，舌红少苔，脉细数。

虚 热 方

临 床 应 用

主治 热病后期，阴液耗伤，邪留阴分。症见夜热早凉，热退无汗，形体羸瘦，舌红少苔，脉细数。常用于治疗结核病，夏季热及一些功能性低烧的疾病，而见有上述症状者。若肺痨潮热、咳嗽、口干加沙参、百部、知母；阴虚火旺，久热不退加白薇、石斛。

参考 据介绍：以本方滋阴清热，加虎杖、雷公藤、秦艽、鸡血藤祛风除湿，解毒通络，治疗热痹，因风寒湿邪化热伤阴者，疗效显著。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0463 **清骨散** 《证治准绳》	银柴胡一钱半(5)　胡黄连　秦艽　醋炙鳖甲　地骨皮　青蒿　知母各一钱(3)　甘草五分(2)	水煎服。	清虚热 退骨蒸
0464 **血虚柴胡汤** 《症因脉治》	柴胡　人参　黄芪　当归　白芍各 10　黄芩 15　陈皮　甘草各 5	水煎服，日 1 剂。	益气养血 清退虚热
0465 **养阴清热方** 《千家妙方》	青蒿　党参　白芍　赤芍各 12　鳖甲　焦白术　地骨皮　丹皮　醋柴胡　生甘草各 10　薄荷 6　灯心　白茅根各 15	水煎服，日 1 剂。	疏肝健脾 养阴清热
0466 **秦艽鳖甲散** 《卫生宝鉴》	柴胡　鳖甲　地骨皮各一两(30)　秦艽　当归　知母各五钱(15)	为粗末，每五钱(15g)加青蒿 5 叶、乌梅 1个，水煎服。	滋阴养血 清热除蒸
0467 **复方百部膏** 国医论坛 87.3	百部 500　百合　沙参各 60　白芨　银柴胡各 50　麦冬　生地　熟地　阿胶(烊化)各 40　天冬　川贝母　胡黄连各 30　地骨皮 90　蜂蜜 500	熬膏，每次 1 羹匙，日 3 次服，3 个月 1 疗程。	滋阴降火 杀虫

临 床 应 用

主治 阴虚内热、热邪内伏阴分证。常见午后或夜间潮热，或手足心热，心烦盗汗，口干咽燥，大便干结，尿少色黄，舌红少苔，脉细数。若血虚明显加当归、白芍、生地；嗽多加阿胶、麦冬、五味子。

参考 据介绍：本方合青蒿鳖甲汤加减，治疗变应性亚败血症属邪热留恋血分致阴虚内热者，取得显效。又有介绍：以本方随证加减，治疗温热久恋，损伤阴分，致阴虚低热不退，常可取效。

主治 病后体虚，或热入血分，阴血耗伤之血虚发热，昼平夜升，烦热唇干，口渴喜饮，遍身俱热，大便干，小便赤；或病后阴虚，潮热盗汗，咳嗽，舌红少苔，脉细数。

主治 肝炎后发热，证属阴虚血热，肝郁脾虚。症见午后低热，腰酸、睡眠不安，腹胀溲黄，或便稀，妇人月经提前，舌红，脉细滑等。

主治 骨蒸劳热。症见肌肉消瘦，唇红颊赤，肢体困倦，盗汗咳嗽，舌红，脉细数。现多用于治疗活动性结核病，以及温热病后期阴虚而余热难尽之病症。

参考 据介绍：用本方化裁（秦艽、知母；白芍、黄芩、银柴胡、地骨皮各 9g、生地 15g、生鳖甲 30g、青蒿、当归、丹皮各 6g、乌梅 3g），治疗变应性亚败血症属劳热骨蒸、阴虚发热者 10 例，均获治愈。又有介绍：以本方合增液汤，治疗外感热病后期及原因不明之长期反复低烧属阴虚型者，多能获效。

主治 肺痨。

参考 据介绍：本方治疗 34 例，痊愈 18 例，显效 10 例，有效 6 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0468 **地骨皮汤** 《圣济总录》	地骨皮　鳖甲　知母　银柴胡　秦艽各9　贝母　当归各6	水煎服。	凉血退蒸
0469 **蒿柴薇丹汤** 北京中医 88.1	青蒿　银柴胡　白薇　丹皮各10	水煎服。	养阴清热
0470 **柴胡清骨散** 《医宗金鉴》	秦艽　鳖甲　柴胡　地骨皮　青蒿　知母　胡黄连　炙草　童便　猪脊髓　猪胆汁　韭白	水煎服。	清骨除蒸 滋阴降火
0471 **当归大黄汤合消瘰丸加减** 《千家妙方》	当归　黄芩　浙贝母各9　生地　黄芪各15　玄参12　黄连　黄柏各6　生牡蛎　浮小麦各30　酸枣仁15	见应用栏。	滋阴泻火 益气散结
0472 **治灼热足方** 中医杂志 85.1	白芍　双花　土茯苓　白鲜皮各20　川芎　防风各10　生地15　麦冬5	水煎服，日1剂。	清热滋阴 凉血祛风
0473 **加味秦鳖饮** 《千家妙方》	秦艽　知母　地骨皮　黄芩　银柴胡　白芍各9　生鳖甲30　生地15　当归　丹皮　青蒿各6　乌梅3	水煎服，日1剂。	滋阴潜阳 凉血清热
0474 **青蒿鳖甲汤** 《温病条辨》	青蒿三钱(9)　知母　桑叶　丹皮　花粉各二钱(6)　鳖甲五钱(15)	水煎服。	清热退邪

临 床 应 用

主治 虚劳证。症见骨蒸潮热，午后为甚，两颧潮红，盗汗、肌体消瘦，疲乏无力，失眠健忘，多梦，舌红少苔，脉细数。

主治 小儿发热。兼咳嗽加苏子、黄芩、桑皮、杏仁；咽喉肿痛加野菊花、大青叶。

参考 据介绍：本方治疗 320 例，获愈 315 例，无效 5 例。

主治 肺痨，骨蒸久不愈。症见咳嗽少痰，或痰中带血，骨蒸潮热，盗汗、消瘦乏力，遗精，失眠多梦，舌红少苔，脉细数。

主治 甲状腺机能亢进，证属阴虚火旺，痰热郁结者。

参考 据介绍：本方水煎服，每日 1 剂，服 1～3 个月，待症状消失，可用本方药量数倍，制成丸剂，每日 18g，分 2～3 次服，以巩固疗效。经系统观察 8 例甲状腺机能亢进患者，3 个月内症状完全消失，基础代谢恢复正常者 5 例，症状明显减轻者 2 例，无效者 1 例。

主治 灼热足综合征（红斑性肢痛病）。主症以足灼热疼痛见之，证属热盛阴虚所致。若病情重加玄参、黄芩等。

参考 据报道：本病是一种血管神经功能紊乱性疾病，以足灼热疼痛为主症。本方治疗 21 例，服药 7～34 天，一般服 5～10 剂即效。

主治 变应性亚败血症，证属虚劳骨蒸，阴虚发热。

参考 据介绍：本方治疗 10 例变应性亚败血症，均获治愈。

主治 少阳症偏于热重者。症见暮热朝凉，汗解渴饮，脉左弦。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0475 **特效三消汤** 《验方新编》	党参　茯苓　焦白术　麦冬　当归各9　黄连　黄芩　黄柏　知母　花粉　炙草各6　熟地12	水煎服。	滋阴清热益气养阴
0476 **青蒿散** 《太平圣惠方》	青蒿　鳖甲各二两(60)　龙胆草三分半(1.1)　栀子　知母各三分(1)　川连　黄芪　桑皮　白术各一两(30)　地骨皮　甘草各半两(15)　柴胡一两半(45)	为散,每12～15g入生姜半分(0.12g)水煎服。	清骨泻火益气养阴
0477 **青蒿散** 《奇效良方》	青蒿　秦艽　香附　桔梗　天仙藤　鳖甲　前胡各一两(30)　乌药半两(15)　川芎二钱半(7.5)　炙甘草两半(45)	每服三钱(9g),生姜3片,红枣1枚,水煎服。	清热退蒸养阴理气
0478 **清骨散** 《丹溪心法》	柴胡　生地各二两(60)　人参　防风　熟地　秦艽各一两(30)　赤芩一两(30)　胡黄连半两(15)　薄荷七钱半(23)	每服四钱(12g),水煎服。	益气养阴清热除蒸

临 床 应 用

主治 中消阳热盛，多食善饥，倦怠无力，口舌干燥等症。

主治 热邪内伏，气阴两虚证。症见骨蒸劳热，四肢烦疼，日渐羸瘦，气短懒言，舌红少苔，脉细无力。

主治 虚劳骨蒸，咳嗽声嘎，皮毛干枯，四肢倦怠，夜多盗汗，时作潮热，饮食减少，日渐瘦弱。

主治 男子妇女气阴两虚，热邪内伏，五心烦热，欲成劳瘵。

六、祛

（一）祛　暑

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0479 **香薷散** 《和剂局方》	香薷一斤(6～9)　白扁豆半斤(3～6)　厚朴半斤(3～6)	为散,每9g水煎服;亦可作汤剂。	祛暑解表化湿和中
0480 **新加香薷饮** 《温病条辨》	香薷　厚朴各二钱(6)　双花鲜扁豆花各三钱(9)　连翘二钱(6)	水煎服,得汗即止。	祛暑解表清热化湿
0481 **十味香薷饮** 《增补万病回春》	香薷二钱(6～9)　厚朴　人参各五分(6)　黄芪　茯苓　白扁豆各五分(12)　陈皮　木瓜　甘草各五分(5)　白术五分(9)	水煎服。	祛暑解表益气健脾
0482 **祛暑丸** 中成药	藿香　苍术　木瓜　檀香　茯苓　扁豆　甘草　香薷　陈皮　紫苏叶　荷叶　厚朴	为丸,6～9g/日2次服。	祛暑解表化湿和中
0483 **金衣祛暑丸** 《和剂局方》	藿香　香薷　紫苏叶　木瓜　茯苓　丁香　檀香　甘草	为丸,2丸(15g)/日2次服。	祛暑化湿解表散寒

暑剂

解表方

临床应用
主治 夏月乘凉饮冷，外感于寒，内伤于湿。症见发热恶寒，无汗头痛，头重身倦，胸闷泛恶，腹痛吐泻，苔白腻，脉浮。
主治 暑温初起，复感寒邪，形似伤寒，实则里热外寒。症见发热恶寒，头痛，身重酸痛，口渴面赤，无汗，胸闷不舒，舌苔白腻，脉浮数。如暑季感冒，急性胃肠炎，支气管炎，流感兼温邪等见上述表现者，皆可用之。
主治 素体脾虚，夏秋季节，乘凉饮冷，感受寒湿或暑湿。症见发热恶寒，胸脘痞闷、恶心呕吐，不欲饮食，大便溏，肢体困倦乏力，面色少华，气短，舌淡红苔白腻，脉濡。如恶寒明显加藿香 10g，紫苏叶 12g，青蒿 10g；脘痞加砂仁 6g(后入)；心烦热渴加川连 3g。
主治 暑湿兼外感风寒。症见头痛发烧，恶寒无汗，腹胀吐泻，舌苔白腻。如感冒挟暑、挟湿，胃肠型感冒，急性肠炎等，见有上述表现可用。
主治 暑月外感风寒，内伤湿滞证。症见憎寒发热，头痛身倦，腹痛便泻，胃痛呕吐。如胃肠型感冒，急性胃肠炎等，见有上述表现者适用。 **注意** 暑热感冒者，忌用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0484 **暑热感冒冲剂** 《中国基本中成药》	香薷　连翘　扁豆花　菊花　荷叶　丝瓜络　佩兰　知母　生石膏　北沙参　竹茹等	1～2 袋(10～20g)/日 3 次冲服。	祛暑解表清热生津
0485 **暑湿感冒冲剂** 《中国基本中成药》	藿香　佩兰　苏叶　白芷　防风　半夏　陈皮　草果　茯苓　大腹皮等	1～2 袋(8～16g)/日 3 次冲服。	清暑祛湿芳香化浊

(二)　祛　暑

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0486 **黄连涤暑汤** 《医醇剩义》	黄连五分(1.5)　黄芩　半夏各一钱(3)　栀子　连翘各一钱五分(4.5)　葛根　茯苓各二钱(6)　甘草四分(1.2)	水煎服。	清心解暑和中化湿
0487 **黄连香薷饮** 《类证活人书》	黄连　香薷　厚朴	水煎服。	清暑化湿
0488 **三石汤** 《温病条辨》	滑石　寒水石　杏仁　双花各三钱(9)　石膏五钱(15)　竹茹　白通草各二钱(6)　金汁一酒杯	水煎服。	清热利湿宣通三焦

临 床 应 用

主治 夏月外受暑热之感冒。症见发热重，汗出多，心烦，口渴，脉洪数。如夏季一般性感冒、流行性感冒及流行性乙型脑炎初起等见上述表现者适用。

注意 宜清淡饮食，忌食辛辣厚味。

主治 暑湿感冒及霍乱吐泄等病证。症见身热不扬，恶心呕吐，或大便溏泄，舌苔腻，脉滑濡。并兼见鼻塞，头痛，周身酸困不适，小便黄少，不思饮食等。如流行性感冒、食物中毒、霍乱、急性胃炎等病，见上述表现者适用。

注意 宜清淡饮食，忌生冷油腻，药后宜微汗，忌汗出太过。

清 热 方

临 床 应 用

主治 中暑，邪热犯心之证。症因暑日劳作，猝然昏倒，不知人事，身热口噤，口干烦渴，脉数。

主治 头痛属暑湿所致者。症见身热汗少，或身热微畏寒，汗出不畅，口渴胸闷，干呕不食。

主治 暑湿弥漫三焦，邪在气分证。症见身热汗出，面赤耳聋，胸脘痞闷，下利稀水，小便短少而黄，咳痰带血，不甚渴饮，舌苔黄滑，脉滑数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0489 **杏仁滑石汤** 《温病条辨》	杏仁　滑石　半夏各三钱(9)　黄芩　郁金　厚朴各二钱(6)　黄连　通草各一钱(3)　橘红一钱五分(4.5)	水煎服，日1剂。	辛苦通降清利三焦湿热
0490 **无极丹** 《全国中药成药处方集》	甘草　石膏　滑石　糯米粉　砂仁　紫蔻　丁香　肉桂　麝香　牛黄　冰片　薄荷水　朱砂	为小丸，每服20粒。	清热祛暑镇静止呕
0491 **卫生防疫宝丹** 《医学衷中参西录》	甘草　细辛　白芷　薄荷　冰片　朱砂	为丸，桐子大。治霍乱，服80丸，余证服50丸。	清热辟秽行气止痛
0492 **清络饮** 《温病条辨》	鲜荷叶　鲜双花　丝瓜络　西瓜翠衣　鲜扁豆花　鲜竹叶各二钱(6)	水煎服，日1剂。	祛暑清热
0493 **清络饮加味** 《千家妙方》	青蒿　黄芩　扁豆花　竹叶　荷叶　丝瓜络各3　双花　西瓜翠衣　益元散各5　鲜小青(爵床)　五叶莲(蛇含)各10	水煎服，日1剂。	清热涤暑
0494 **暑泻汤** 江苏中医 88.5	地锦草　藿香　炒黄芩　车前子　焦楂各15　木香10　炙甘草3	水煎服。	清热化湿止泻

临 床 应 用

主治 暑湿，伏暑，三焦受邪。症见胸脘痞闷，潮热呕恶，烦渴自利，汗出溺短，舌苔灰白。本方与三石汤均治暑湿弥漫三焦之证，然本方证乃湿热并重。

主治 夏令受暑，晕车晕船，恶心呕吐，身热心烦，纳呆口干，小便赤黄，舌红苔黄，脉数。

主治 霍乱吐泻转筋，下痢腹痛及一切痧证。亦治头痛、牙痛、心下、胁下及周身关节经络作疼、气郁、痰郁、呃逆、呕哕等。

主治 暑热伤肺，邪在气分，或感暑温经发汗后余邪未解。见身热口渴不甚，但头目不清，昏眩微胀，舌淡红苔薄白。夏日代茶服可预防暑病发生。若属暑温，咳而无痰，咳声清高加桔梗、杏仁、麦冬、甘草；若暑温寒热，苔白不渴，吐血者加杏仁、薏仁、滑石。

主治 小儿夏季高热，证属暑热伤阴，阴虚火旺者。

参考 据报道：本方经治 28 例小儿夏季高热，全部治愈。服药最短 1 天，最长 4 天，平均治愈时间 2.8 天。

主治 急性肠炎。

参考 据报道：经本方治疗 40 例急性肠炎，服药 2 剂治愈 36 例，好转 3 例，无效 1 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0495 **驾轻汤** 《随息居重订霍乱论》	竹叶　扁豆各四钱(12)　香豉　石斛各三钱(9)　枇杷叶二钱(6)　橘红　木瓜各一钱(3)　焦栀子一钱五分(4.5)	水煎服。	清热祛暑和中养阴
0496 **清暑解热汤** 上海中医药杂志 86.8	石膏 30　知母　双花　黄芩　葛根　豆卷　桑叶　菊花各 9～12　香薷 6～9　六一散(包)12	水煎服。	清暑解热解表祛湿
0497 **清暑退热方** 《千家妙方》	清水豆卷　滑石(包)各 15　葛根　桑叶　杏仁　黄芩各 9　薤仁(后下)　薄荷(后下)各 3　薏仁 12　佩兰 6　芦根 30	水煎服，日 1 剂。	轻清宣化透暑泄热
0498 **起死回生痧药方** 《王渭川临床经验选》	牛黄 1.2　赤金箔 10 张　冰片 1.8　蟾酥 3　火硝 9　滑石 12　煅石膏 60	为细末，吹入鼻中。	祛暑辟秽开窍

(三)　祛　暑

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0499 **六一散** 《伤寒直格》	滑石六两(180)　甘草一两(30)	为散，9～12g 煎服，日 2次。可外用。可改作汤剂。	祛暑利湿

临 床 应 用

主治 霍乱后期，余邪未清。症见身热心烦，胸脘痞闷，渴喜冷饮，小便黄赤热短，舌质红苔黄。

主治 暑温高热。

参考 据报道：本方经治 450 例，用药 24 小时内获愈 71%，48 小时内获愈 91%，72 小时内获愈 95.6%，90%以上患者服 1～2 帖即愈。

主治 暑温发热。症见发热，口渴引饮，心烦汗出，舌红苔黄，脉数。

参考 据介绍：本方经治 20 例病人，均 1～4 天退热。

主治 夏日受暑，猝然昏倒，不省人事，身热汗出，舌红苔腻，脉数实，或急㿗腹痛。

利 湿 方

临 床 应 用

主治 感受暑湿之邪，或膀胱湿热所致身热汗出、心烦口渴，小便不利，或呕吐泄泻，或下痢赤白，或小便淋漓，以及砂淋、石淋，癃闭等症。亦治中暑，夏季急性肠炎等病见口渴多饮，尿涩；呕、泄以及有机磷中毒等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0500 **益元散** 《伤寒直格》	滑石六两(180)　甘草一两(30)　朱砂三钱(9)	为散，6g/日1～2次服。	祛暑利湿除烦定惊
0501 **碧玉散** 《伤寒直格》	滑石6份　甘草1份　青黛1/2份	为散，每9g水煎服，日2次。	祛暑清热
0502 **鸡苏散** 《伤寒直格》	滑石六两(180)　甘草一两(30)　薄荷一分(0.5)	为散，每9g水煎服，日2次。	疏风祛暑
0503 **桂苓甘露饮** 《宣明论方》	茯苓一两(30)　甘草二两(6～9)　炙白术半两(12)　泽泻一两(15)　官桂二两(3～5)　石膏　寒水石各二两(30)　滑石四两(30)　猪苓半两(15)	为散，每9g水煎服；亦可改汤剂。	清热祛暑化气利湿
0504 **桂苓甘露散** 《儒门事亲》	官桂　人参　藿香各半两(15)　云苓　白术　甘草　葛根　泽泻　石膏　寒水石各一两(30)　滑石二两(60)　木香一分(0.3)	为粉，每服9g，白汤送下。	清暑利湿益气和中
0505 **纯阳正气丸** 《药典》	藿香　麝香　丁香　青木香　雄黄　硼砂　冰片　火硝　苍术　茯苓　白术　官桂等	为丸，3～5g/日2次服。	温中散寒辟秽化浊
0506 **香苏正胃丸** 《药典》	藿香　苏叶　香薷　炒枳壳　砂仁　炒槟片　炒神曲　云苓　滑石等	为丸，3g/日1～2次服。	解暑化湿和胃消食

临 床 应 用

主治 暑湿证兼有心神不宁者。除症见发热、汗出、身倦、口渴、呕吐、泄泻、小便短赤外，其心烦、心悸等症状较为突出。如中热、中暑、夏季流感等病，属于暑湿者，均可用之。

注意 内含朱砂，不宜煎服。

主治 感受暑湿之邪，兼有肝胆郁火之症。症见身热，烦渴，口苦，尿黄，急躁，舌红苔薄黄，脉弦数。

主治 暑湿挟风寒之邪侵袭肌表所致之证。症见微恶风寒，头痛，头胀且重，咳嗽不爽等。

主治 中暑受湿，头痛发热，烦渴引饮，小便不利，以及霍乱吐泻，舌红苔黄腻，脉数。

主治 伏暑烦渴，渴欲饮水，水入即吐，神疲乏力，少气，纳呆，及水泻不止，痞疾等。

主治 暑月中寒，腹痛，吐泻，四肢厥冷，舌淡苔白腻，脉沉细等症。如小儿中毒性消化不良、急性胃肠炎、消化不良等见上症者适用。

注意 忌气恼及寒凉饮食，孕妇禁用，小儿一般不用。

主治 小儿外感暑湿兼挟伤食停乳证。症见发热恶寒，呕吐泄泻，不食，尿少，腹胀痛等。如胃肠型感冒、急性胃肠炎等见上症适用。

注意 忌食生冷、辛辣、油腻等物。

方名、来源	组成 药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0507 **清暑化湿汤** 《千家妙方》	青蒿穗　半夏　豆豉　甘露消毒丹各 9　佩兰　茵陈　鲜生地各 12　陈皮　川连　薏仁各 3　苍术　木香　鲜藿香各 6　鲜荷叶边一块	水煎服，日 1 剂。	清暑化湿
0508 **时疫救急丹** 《北京市中药成方选集》	藿香　香薷　薄荷　白芷　木香　檀香　丁香　沉香　厚朴　神曲　茯苓　木瓜　大戟　茅慈茹　千金子霜　甘草	为丸，1.5～3g/日2次服。	祛暑散寒升清降浊
0509 **清宣湿化饮** 《千家妙方》	连翘 15　云苓　杏仁　薏仁各 9　佩兰　荷叶(新鲜荷叶用一张)　陈皮　竹叶　双花各 6　茅根 12　甘草 3	水煎服，日 1 剂。	宣开温化

(四) 祛　暑

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0510 **清暑益气汤** 《脾胃论》	人参五分(1.5)　黄芪一钱(6)　苍术　升麻各一钱(3)　炒神曲　泽泻　白术各五分(3)　橘皮五分(1.5)　麦冬　黄柏各三分(3)　当归　炙甘草　青皮各三分(1)　葛根二分(1)　五味子九枚(1)	水煎服。	清暑益气除湿健脾
0511 **清暑益气汤** 《温热经纬》	西洋参 5　石斛　荷梗　粳米各 15　麦冬 9　川连　甘草各 3　竹叶　知母各 6　西瓜翠衣 30	水煎服。	清暑益气养阴生津

临 床 应 用

主治 急性胃肠炎，证属暑湿腹泻，误服苦寒方药，暑湿内闭证。症见腹痛泄泻，泻而不爽，恶心呕吐，舌红苔腻，脉濡数。

主治 暑湿及寒霍乱等证。症见脘腹胀痛，恶心呕吐，肠鸣泄泻，舌苔白腻，脉濡滑。如夏日感冒暑湿，胃肠型感冒、急性胃肠炎、食物中毒等病症，见有上述表现可选用。

主治 低热(夏季热)，证属暑热挟湿者。症见发热不退，午后尤甚，脘痞不舒，渴烦少饮，或每至夏秋身热不扬，苔腻，脉滞，或感冒暑湿低热不退等。

益 气 方

临 床 应 用

主治 暑湿兼气虚之证。症见暑日身热头痛，口渴自汗，四肢困倦，不欲饮食，胸闷身重，大便溏稀，小便短赤，苔腻，脉濡。如疰夏、湿证、泄泻等，见有上述表现者适用。

注意 暑湿非气虚者不宜用；如单纯暑证，高热烦渴者禁用。

主治 中暑受热，耗气伤津所致之证。症见身热汗多，心烦口渴，尿赤短少，精神不振，脉虚数。

注意 对暑病挟湿者，不宜妄用。

七、温

(一) 温中

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
0512 **理中丸** 《伤寒论》	人参三两(9)　干姜三两(9)　炙甘草三两(9)　白术三两(9)	为丸，9g/日2次服；亦可作汤剂。	温中散寒益气健脾
0513 **附子理中丸** 《阎氏小儿方论》	人参一两(30)　白术一两(30)　干姜一两(30)　炙草一两(30)　炮附子一两(30)	蜜丸，6～9g/日2次服；亦可作汤剂。	温阳散寒益气健脾
0514 **理中化痰丸** 《明医杂著》	人参9　白术9　干姜9　炙甘草9　茯苓12　半夏9	为丸，6～9g/日2次服；亦可作汤剂。	益气健脾温化痰涎

里剂

散寒方

临床应用

主治 脾虚不化，胃虚不纳，中焦虚寒，升降失职而导致的各种病证。如腹痛、腹泻、霍乱、吐血、便血、崩漏等。症见腹痛喜温喜按，大便稀溏，呕吐不渴，不欲饮食，倦怠少气，四肢不温，小便清长，舌淡苔白，脉沉细而弱。临床上急性胃肠炎、慢性胃肠炎、慢性结肠炎、慢性痢疾、胃及十二指肠溃疡、功能性子宫出血等，属于脾胃虚寒者可选用。若慢性痢疾合香连丸；出血加阿胶、艾叶、地榆炭；加桂枝以平下焦寒水之气上逆；加生姜以温胃止呕；加附子以散寒除满；加茯苓以利水定悸；加人参以补虚止腹痛；加干姜以除腹中寒痛。

参考 据多处报道：本方治疗虚寒性胃脘痛、慢性腹泄均取得了满意疗效。亦有报道：本方治疗角膜软化症21例，结果痊愈17例，好转3例，无效1例。

主治 脾胃虚寒，阳虚寒盛所致的腹痛、呕吐、泻泄及一切沉寒痼疾。症见胃脘冷痛，心腹绞痛，呕吐泻利，霍乱转筋，体冷微汗，手足厥寒，心下逆满，腹中雷鸣，饮食不进，舌淡苔白，脉沉而紧，重按无力。如胃炎、十二指肠球部溃疡、慢性结肠炎及肠功能紊乱等见有上述症状者，皆可选用本方加减治疗。

主治 脾胃虚寒，湿浊内生，聚而成痰，痰涎内停而致诸证。症见呕吐，食欲不振，大便稀，食后脘腹胀满，得温则减，咳唾痰涎，色白量稀，舌淡苔白滑或白腻，脉沉滑无力。如慢性支气管炎有上述表现者可用之。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0515 **香砂理中汤** 《医灯续焰》	木香　川姜　砂仁各一钱(3)　人参一钱半(4.5)　炙甘草八分(2.5)　白术二钱(6)	水煎服。	温中理气健脾益气
0516 **止吐方** 《千金要方》	人参5　茯苓15　甘草10　陈皮15　干姜15　桂心10　泽泻10　竹茹7.5　大黄15	水煎服。	温阳健脾导气降浊
0517 **吴茱萸汤** 《伤寒论》	吴茱萸一升(6～9)　人参三两(9)　大枣十二枚　生姜六两(18)	水煎服。	温中补虚降逆止呕
0518 **吴茱萸汤** 《审视瑶函》	吴茱萸　半夏　川芎　炙甘草　人参　茯苓　白芷　陈皮各6	为散,入生姜3片,水煎服。	温散浊阴降逆止呕
0519 **小建中汤** 《伤寒论》	酒白芍六两(18)　桂枝　生姜各三两(9)　炙甘草二两(6)　大枣十二枚　饴糖一升(30)(溶)	水煎服。	温中补虚和里缓急

临 床 应 用

主治 中寒腹痛，肢冷便溏或吐利脘满，舌苔白腻，脉象沉弱。

主治 脾胃虚弱，运化失职，湿不得化，浊不得降，下元不通，上逆而吐之证。症见胃脘隐痛，恶心呕吐，脘腹痞闷，不欲饮食，疲乏无力而懒动，得温则减，苔白腻。

参考 据介绍：本方特点在于重用大黄，虚中求攻，泻浊通下，以达到止吐之目的。

主治 胃中虚冷，寒浊上逆证；寒袭厥阴肝经，邪循经上冲而致的头痛证；少阴肾虚，寒水内盛，上侮脾土而见吐利烦躁证。症见胃脘疼痛，得温则减，食谷欲呕，胸膈满闷，吞酸嘈杂，或头痛，遇寒则甚，干呕吐涎沫，或呕吐下利，手足逆冷，烦躁欲死。临床常用于慢性胃炎、妊娠呕吐、顽固性呕吐、神经性呃逆、神经性头痛、溃疡病、耳源性眩晕、疝痛以肝胃虚寒为病机者。若属神经性呕吐则加半夏、茯苓、旋覆花；厥阴头痛加细辛。

参考 据报道：本方除治疗上述病症外，还用于治疗颅内压增高引起的头痛、充血性青光眼、视疲劳症、角膜溃疡、缩阳症、幽门梗阻、尿毒症等多种疾病，疗效满意。

主治 厥阴经头痛，头风，四肢厥冷，呕吐涎沫，或胃中虚寒，食谷欲呕，胸满脘痛，吞酸嘈杂。

主治 中焦虚寒，阴阳不和所致土虚木乘之腹痛；气血两虚之心烦悸动；营卫不和之发热证。症见虚劳里急，腹中时痛，喜温喜按，心中悸动，虚烦不宁，面色无华，四肢酸楚，手足烦热，咽干口燥，舌质淡苔白，脉细弦而缓。

参考 据报道：本方制成冲剂，治疗慢性结肠炎及溃疡性结肠炎等1680例，证明冲剂较汤剂疗效更高。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
0520 **黄芪建中汤** 《金匮要略》	酒白芍六两(18)　桂枝　生姜各三两(9)　炙甘草二两(6)　黄芪一两半(4.5)　大枣十二枚　饴糖(溶)一升(30)	水煎服。	温中补气和里缓急
0521 **溃疡合剂** 中医杂志 81.3	黄芪20　当归　玄胡　甘草各9　白芍　白芨各12　香附10　乌药7　肉桂3　乌贼骨15	浓煎成75ml，25ml/日3次，饭前30分钟服。	调补气血理脾敛疡
0522 **秦艽鼠蒜汤** 广西中医药 84.6	秦艽　鼠蒜　补骨脂　煨诃子　党参各12　茯苓　焦白术　山药各15　砂仁3　陈皮10	水煎服。	健脾胜湿温补肾阳
0523 **大建中汤** 《金匮要略》	炒蜀椒二合(3)　干姜四两(12)　人参二两(6)　饴糖(溶)一升(30)	水煎服。	温中补虚降逆止痛
0524 **良附丸** 《良方集腋》	高良姜　香附(醋制)各等份	为丸，3～6g/日2次服。亦可作汤剂。	温中祛寒行气止痛舒肝调经

临 床 应 用

主治 虚劳里急之腹痛，或发热；阴阳不和气血不足之心悸、或出血等。症见腹中时痛，喜温喜按，或发热，自汗盗汗，四肢倦怠，或崩中漏下，心悸怔忡及寒疝腹满，懒言短气，舌淡苔白，脉微而弱。临床常用于胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性肝炎、寒性脓疡、神经衰弱、再障、功能性发热等而有上述表现者。

参考 据报道：①本方治疗溃疡病效果满意，特别是十二指肠球部溃疡更适宜。②对慢性肾炎、经前便血、冠心病等效果亦佳。③亦有用本方治疗手掌脱皮，屡治屡验。

主治 胃及十二指肠溃疡。

参考 据介绍：本方经治 66 例溃疡病患者，主要症状消失，溃疡面愈合者 42 例，显效者 15 例，有效者 7 例，总有效率为 97%。

主治 结肠激惹综合征，证属虚寒型。若气虚甚或气虚下陷者加黄芪、升麻、柴胡；阳虚者加附片、肉桂、炮姜；血虚者加当归、枸杞；腹痛甚者重用白芍；湿热明显者加秦皮、厚朴、黄连；滑泄不止者加乌梅、石榴皮。

参考 据报道：本方经治本症 20 例，痊愈 11 例，好转 6 例，无效 3 例。服药最少 25 剂，最多 57 剂。

主治 脾胃虚寒型蛔厥证，及中焦阳衰阴寒内盛的寒凝腹痛证。症见腹冷剧痛，攻撑，触之加重，呕不能食或腹中漉漉有声，舌淡紫苔白滑，脉沉迟弦紧或伏。临床多用于胃肠痉挛、胃扩张、肠粘连、胆道蛔虫症、蛔虫性肠梗阻、嵌顿性疝等，属于中焦阳衰，阴寒内盛型。

主治 胃痛、胁痛、痛经喜温者。症见胃脘冷痛，呕吐噫气，胸胁胀痛，遇怒则甚，小腹胀痛，喜温喜按。如慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、慢性肝炎、肋间神经痛、盆腔炎、子宫内膜异位等，属气滞寒凝所致者适用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0525 **虚寒胃痛冲剂** 中内脾胃组协定方	党参 白芍 甘草 桂枝 黄芪 高良姜 干姜等	冲剂，10～20g/日 2次服。	补虚益气温运脾阳和中健胃止痛
0526 **温胃饮** 《景岳全书》	人参9～30 白术6～30 扁豆6 陈皮3 干姜9 甘草3 当归6	水煎服。	温补脾胃
0527 **扶阳助胃汤** 《卫生宝鉴》	干姜4.5 楝参 草蔻 炙甘草 官桂 白芍各3 陈皮 益智仁 白术 吴萸各1.5 黑附子6 生姜3片 大枣2枚	水煎，食前温服。	温中散寒
0528 **沉香温胃丸** 《内外伤辨惑论》	炮附子 巴戟天 炮姜 小茴香各30 沉香 当归 吴茱萸 炙甘草 人参 白术 白芍 云苓 良姜 木香各15 丁香9 肉桂21	为丸，6～9g/日3次服。	温里散寒健脾调中
0529 **大巳寒丸** 《和剂局方》	荜拨 肉桂各4份 干姜 高良姜各6份	为丸，3～6g/日2次服。	温中散寒
0530 **丁胡三建汤** 《古今医鉴》	丁香 高良姜 官桂各4.5 胡椒50粒(研粉冲)	水煎服。	温中散寒和胃止痛

临 床 应 用

主治 饮食不节，寒温失调等所致胃脘痛。症见胃脘隐痛，得热熨或热食后痛缓。如十二指肠球部溃疡、球部炎症、慢性胃炎等疾病见有上述症状，可选用。

参考 据介绍：本方经治虚寒型胃脘痛671例，其中十二指肠球溃疡、炎症189例，各种慢性胃炎286例，胃溃疡66例，其它病种130例，结果：总有效率达94.2%。

主治 寒邪损伤脾胃阳气而呕吐泄泻证。若下寒带浊加补骨脂；气滞或兼胸腹痛加丁香、木香、砂仁、白芥子；气陷而身热加升麻。

主治 寒气客于肠胃致胃脘痛。症见脘腹隐痛，遇寒饮冷则重，得温近暖则舒，大便溏薄，小便清长，舌淡苔白，脉弦。

主治 中焦虚寒证。症见心腹疼痛，大便滑泄，手足厥逆，体倦乏力，舌淡苔白，脉缓。

主治 久寒积冷、脏腑虚弱证。症见心腹疼痛，胁肋胀痛，泄泻肠鸣，自汗，手足厥冷，舌质暗苔白，脉沉细。

主治 胃阳不足，寒凝于胃之胃脘冷痛证。症见胃脘冷痛，痛无休止，畏寒喜温，手足厥冷，呕吐清水，口淡不渴，舌质淡苔白，脉沉弦。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0531 **附子粳米汤** 《金匮要略》	炮附子 10 半夏 10 甘草 3 大枣 10 枚 粳米 15	水煎服。	散寒降逆温中止痛
0532 **丁蔻理中丸** 《中国基本中成药》	人参 6 焦白术 9 干姜 6 炙甘草 3 白豆蔻 6 公丁香 15	为丸,6～9g/日 3 次服。	健脾益气温中祛寒降逆止呕
0533 **大顺散** 《和剂局方》	干姜 15 甘草 15 肉桂 9 炒杏仁 9	为粉,6～9g/日 2 次服。	温中扶阳
0534 **温中行气汤** 《千家妙方》	肉桂 5 干姜 柴胡 九香虫 内金各 10 党参 黄芪各 20 葛根 枳壳各 12 槟榔 甘草各 8 五灵脂 6	水煎服。	温中行气
0535 **益黄散** 《小儿药证直诀》	陈皮 30 丁香 3 青皮 诃子 炙甘草各 15	为末,按年龄酌服 1.5～6g/日 2 次,温开水送下。	理气温中止泻
0536 **丁香散** 广西中医药 88.1	丁香 30 荜拨 10 胡椒 5 肉桂 5 吴茱萸 5 炒车前子 20	为末,每取 0.1～0.3g 放脐窝处,胶布固定,1～2 天换药 1 次。	温中止泻

临 床 应 用

主治 脾胃虚寒，水湿内停，腹中寒气奔迫证。症见寒疝腹痛，伴见胁胀逆满，肠鸣呕吐，不发热，口不渴，苔白滑，脉沉而紧。如急性胃肠炎之虚寒证，又见有四肢厥逆，脉细而迟，苔白滑等症，可使用本方。

主治 中焦虚寒证。症见胃脘隐痛，食后胀满，得暖则舒，泛恶呕吐，大便溏薄或下痢，小便清长，口不渴，舌淡，脉沉细或迟缓。如慢性胃炎、幽门痉挛、神经性呕吐、胃及十二指肠溃疡、慢性肠炎、消化不良、胃肠功能紊乱等，见有上述表现可选用。

主治 素体阳虚，夏季贪凉饮冷过度，寒湿内困脾胃，运化失职，水谷不分，卒然呕吐泄泻，胃脘疼痛。

主治 肾下垂（双侧）证属中焦虚寒者。

参考 据介绍：本方除治肾下垂外，对胃下垂亦有较好的疗效。共观察治疗胃下垂 64 例，治愈 32 例，显效 20 例，好转 9 例，无效 3 例。

主治 小儿脾胃虚寒，脐腹膨大，身体瘦削，呕吐泄泻者。

主治 小儿泄泻。

参考 据报道：本方经治 321 例小儿泄泻，痊愈 221 例，有效 92 例，无效 8 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0537 **温脐散** 中医杂志 80.4	丁香 1.5 肉桂 1.5 木香 1.5 麝香 0.15	为粉，敷脐上固定之，2日换药1次。	温中散寒 理气除胀
0538 **感应丸** 《和剂局方》	百草霜 60 杏仁 140个 木香 75 丁香 45 炮姜 30 肉蔻 20个 巴豆 17个	为丸，每服 1g。	温中消积
0539 **温脾散** 《颅囟经》	附子 15 干姜 15 炙甘草 15 白术 30	为末，每服 1.5g；亦可改汤剂。	温中助阳 健脾燥湿
0540 **胃关煎** 《景岳全书》	熟地 30 山药 炙甘草 扁豆各 6 干姜 白术各 9 吴茱萸 2	水煎饭后服。	益肾暖脾 止泻
0541 **木香散** 《苏沈良方》	木香 补骨脂 高良姜 砂仁 厚朴各 1 赤芍 橘红 肉桂 白术各 15 胡椒 吴茱萸各 0.3 肉蔻 1.5 槟榔 6	为粉，每 9g、猪肝 120g 煮食。	温肾暖脾胃 固肠止泻痢
0542 **桂香丸** 《三因极一病证方论》	炮附子 肉蔻 茯苓各 30 桂心 白姜(炮) 木香各 15 丁香 0.3	为丸，6～9g/日2次服。	温中助阳 涩肠止泻
0543 **逐寒荡惊汤** 《福幼编》	胡椒 炮姜 肉桂各 3 丁香 10粒 灶心土 90	水煎服。	温中逐寒

临　床　应　用

主治　婴儿腹泄迁延不愈所致之肠麻痹症。症见腹胀如鼓，叩之中空，呼吸气短，食入即吐而大便不畅，次数多量少。

主治　中焦虚弱，冷积停留胃脘致呕吐泻痢症。症见心下坚满，两胁胀痛，腹痛，霍乱吐泻，久痢赤白，脓血相杂，完谷不化，四肢倦怠，纳差。

主治　脾胃中寒，升降失常所致泻利，食乳不消，吃奶频吐。

主治　脾肾虚寒作泻，甚则久泻腹痛不止。症见泄泻，冷痢，脐下痛，食入不化，呕恶，溏泻。若泻甚加肉蔻 6g；阳虚下脱不固加附子 6g；腹痛甚加木香或厚朴各 2.5g；滞痛不通加当归 9g；滑脱不禁加乌梅 2 个；肝郁侮脾加肉桂 5g。

主治　脾肾虚寒，肠滑冷痢。症见腹冷喜暖滑泻不止，体倦面白，小便清长，腰膝酸冷。

主治　虚寒泄泻，滑脱不禁。对于脾胃虚寒，脘腹冷痛亦有良好效果。

主治　小儿体虚久病，或痘疹疮后，或误服凉药泄泻呕吐，转为慢惊风。症见面色淡黄，睡时露睛，似搐非搐而缓慢无力，时作时止，合目昏睡，舌质淡白，脉沉缓。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0544 **十四味建中汤** 《和剂局方》	当归 白芍 白术 炙甘草 人参 麦冬 川芎 肉桂 炮附子 苁蓉 熟地 茯苓 黄芪 半夏各等份	为散，每 9g 加生姜 3 片，大枣 1 枚，水煎服。	益气补血温肾健脾
0545 **姜桂汤** 《寿世保元》	干姜 肉桂 良姜各 2.5 枳壳 陈皮 砂仁 厚朴 吴萸各 5 木香 2.5 甘草 1	水煎服。	温中散寒
0546 **止泻秘方** 《奇效良方》	人参 白术各 15 炮姜 诃子 茯苓 木香 藿香 炙甘草 煨肉豆蔻各 7.5	水煎，日 1 剂，分 3 次服。	补脾气止泻痢
0547 **补脾丸** 《奇效良方》	豆蔻 厚朴 炮姜 赤石脂 白术各 50 炒神曲 炒麦芽 炮附子 荜拨各 25	为丸，2～5g/日 3 次服。	温中健脾消食止泻
0548 **八柱散** 《寿世保元》	人参 10 白术 7.5 肉蔻 10 干姜 4 诃子 10 附子 4 米壳 10 甘草 4 灯心 5 乌梅 1 个	入生姜 1 片，水煎服。	温中散寒止泻
0549 **固本益肠片** 中西医结合杂志 89.6	黄芪 18 党参 15 白术 山药 白芍 元胡各 12 赤石脂 地榆 炮姜 补骨脂 当归各 9 木香 儿茶 炙甘草各 6	为片，5g/日 3 次服。	温阳益气活血敛肠
0550 **温中止泻冲剂** 浙江中医杂志 87.5	党参 焦白术各 12 炮姜 9 炙甘草 6 炒白芍 15	为冲剂，日 1 剂，分 3 次服。	温中补虚止泻定痛

临 床 应 用

主治 气血两亏，脾肾虚寒所致虚劳证。症见形体羸瘦，短气，咳嗽喘促，呕吐涎沫，手足冷，面色少华，小腹拘急，百节尽疼，失眠多梦，盗汗或自汗，大便稀，小便滑利。

主治 寒邪客于中焦扰及肠胃至缓缓腹痛症。若痛不止加元胡、小茴香、乳香；寒甚手足冷加附子，去吴萸、良姜、枳壳。

主治 脾虚泄泻，久泻不止，体倦少气，完谷不化，或胃脘胀满，食欲不振，舌淡少苔，脉虚弱。

主治 脾虚滑泄不禁，或完谷不化。

主治 滑泄，日夜无度，虚寒不禁。

参考 据介绍：本方具有较强收敛固涩、止泻之功能，且寓收涩、温煦、补益于一体，用于中焦虚寒之久泻不止，气虚神疲者多获良效。

主治 慢性结肠炎。

注意 服本方期间禁用其它药物。

参考 据报道：本方经治 280 例，两个月后行纤维结肠镜复查，结果：近期治愈 185 例，显效 63 例，好转 26 例，无效 6 例。

主治 脾胃虚寒型泄泻。

参考 据介绍：本方经治 60 例，治愈 55 例，有效 3 例，无效 2 例，平均止泻天数为 2.38 天，最短 12 小时止泻。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0551 **水泻速效茶方** 安徽中医学院学报 87.1	粳米 绿茶 干姜 食盐	见应用栏。	温中散寒健脾止泻
0552 **甘草干姜汤** 《金匮要略》	甘草四两(36) 干姜二两(18)	水煎服。	温肺益气

(二) 温 经

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0553 **当归四逆汤** 《伤寒论》	当归 桂枝 芍药 细辛各三两(3～9) 炙草 通草各二两(6) 大枣二十五枚(6枚)	水煎服。	温经散寒养血通脉
0554 **当归四逆加吴萸生姜汤** 《伤寒论》	当归四逆汤(0553方)加吴茱萸二升(6～9) 生姜半斤(15)	水煎,分5次温服。	养血通络散寒降逆

临　床　应　用

主治　水泻症。

参考　据介绍：将上药为散，每取 14g 用开水 200ml 冲闷，待温时，取上清液服，亦可连药渣一起服下。小儿剂量减半，每日 3 次。经治 60 例，全部获愈，服药 1 天愈 50 例，占 83.3%，服药 2 天愈 10 例，占 16.7%。

主治　肺痿属虚寒型。症见咯吐涎沫，其质清稀量多，口不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少形寒，小便数或遗尿，舌质淡脉虚弱。

散　寒　方

临　床　应　用

主治　血虚受寒，手足厥冷，脉细欲绝证；以及肢体痹痛，小腹冷痛，寒疝睾丸掣痛，妇女痛经，产后血虚气滞痛等属寒盛血衰者。手足冻疮，不论已溃未溃均可用本方熏洗。现常用于血栓闭塞性脉管炎、雷诺氏病属血虚经寒者。

参考　据介绍：本方临证应用广泛，除治上述病症外，亦治肝硬化腹水、性交后少腹痛、前阴痛、肢端动脉痉挛、急性感染性多发性神经炎、慢性风湿性关节炎、多发性脑梗塞、寒性头痛、舌瘘、小儿麻痹后遗症、隐睾症、睾丸鞘膜积液等符合血虚及寒凝两大特点者。

主治　当归四逆汤证兼见头顶痛，干呕，吐涎沫等属经脉久寒，素有痰饮者。

参考　据介绍：①本方用治神经性头痛，运动性癫痫，胃及十二指肠溃疡，胃痉挛，硬皮症，冻疮样狼疮，阴缩，阴吹，产后阴肿，乳房窜痛等。②用治术后腹痛 100 例，效果满意。认为本方有镇痛解痉、祛风、改善代谢与血液循环作用；有提高深部组织温度的效果。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0555 **大乌头煎** 《金匮要略》	乌头五枚(15～50) 蜜二升(60)	水煎尽，剩蜜，日3次服。	破积散寒止痛
0556 **附子汤** 《伤寒论》	附子二枚(10～30) 茯苓三两(9) 人参二两(6～9) 白术四两(12) 白芍二两(9)	水煎服。	温经扶阳除湿止痛
0557 **附子合剂** 河北中医 85.5	制附子75～100(先煎) 炙麻黄 川芎 甘草 干姜各15 党参 当归各20 黄芪 丹参各30 细辛10	水煎，分3次服，日1剂。	温阳复脉补益气血
0558 **升率汤** 《秘方大全》	麻黄10 附子(先煎) 红参各20 丹参25 细辛5 麦冬 当归各15 郁金12	水煎服。	补气通阳通脉强心
0559 **加味麻附辛汤** 《千家妙方》	麻黄 附子 细辛 防风各9 川芎 白芷 黄芩 黄连 沉香各6 玄参 当归各12 朱砂粉(冲) 琥珀粉(冲)各1.5	水煎服。	温阳散寒止痛 佐以清热
0560 **肌萎散** 《千家妙方》	制马钱子 三七各300 甲珠400 元胡250 熟附子200	为末，装胶囊，0.6g/日2次服。	温经通络

临 床 应 用

主治 寒疝绕脐腹痛。若发作则冷汗出，手足厥冷，其脉沉紧。

主治 阳虚寒湿内盛，身体骨节疼痛证。症见畏寒，身体骨节疼痛，口中和，手足寒冷，脉沉迟。

参考 据报道：本方经治高血压，舌血管神经性水肿，风湿性关节炎，滑精，妊娠腹痛，带下病，小儿癫痫，羊水过多症等都取得了较好的疗效。

主治 病窦综合征、心肌炎及窦性心动过缓。

参考 据报道：本方经治上症引起的心动过缓 40 例，经过 1 个月的治疗，显效 34 例，好转 6 例，治疗后心率平均提高 16 次/分。

主治 缓慢性心律失常。

参考 据报道：本方治疗缓慢性心律失常 50 例，服药 5 周后，心率明显升高。

主治 三叉神经痛，证属寒邪犯脑，搏于正气，郁久伤阳，血脉收引，经络阻滞。若左侧痛加龙胆草 15g；右侧痛加生石膏 15g；跳痛加生龙骨、生牡蛎各 15g；窜痛加生石决明 30g；睡眠差加远志 6g、石菖蒲 6g、夜交藤 30g；口干加石斛 15g；病程日久加南红花 6g。

主治 神经源性肌萎缩，证属经脉瘀阻型。

注意 本方服后可有头晕，局部肌肉轻微抽动之感，此为有效的反应，然不可过量，过量可招致抽筋。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0561 **柴附芥子大黄汤** 《北京市老中医经验选》	柴胡 葛根 炒白芥子各15 附子18 大黄6 麻黄5 桃仁24 青皮9 陈皮9	水煎服,隔日1剂,3日为1疗程。	温肾助阳消肿止痛壮筋坚骨
0562 **虎参胶丸** 黑龙江中医药87.1	壁虎50 丹参50	焙干研末,装胶囊。10粒/日3次服。	温经通脉
0563 **治外疝病方** 《止园医话》	元胡 乌药 橘核 小茴香 桂枝各9 木香 附子 大黄各6 荔枝核 川楝子各12	水煎服。	行气散寒消肿止痛
0564 **乌头桂枝汤** 《金匮要略》	乌头五枚(6～9) 桂枝 芍药 生姜各三两(6～9) 炙草二两(6) 大枣十二枚(4) 蜜适量	水煎服。	散内、外之寒
0565 **三层茴香丸** 《景岳全书》	大茴 制附子 荜拨 槟榔 木香 炒川楝子 北沙参 茯苓	为丸,6～9g/日2次服。	温经散寒行气止痛
0566 **济生橘核丸** 《济生方》	橘核 海藻 昆布 海带 川楝 厚朴 木通 枳实 玄胡 桂心 木香	为丸,6～9g/日2次服。	行气利湿软坚消肿

临　床　应　用

主治　脑脊髓蛛网膜炎。症见顽固性头痛，头晕，耳鸣，眼球震颤，四肢颤抖，有束带感，肢体麻木，肌肉萎缩，步态蹒跚，截瘫或全身瘫痪，二便困难或失禁等。若平衡失调为主加全蝎、乌蛇；有束带感，腰背痛为主重用柴胡，选加乌药、木香、槟榔、沉香等；下肢痿软无力，肌萎缩加生鹿角、骨碎补、熟地，重用附子；兼见高血压者加稀莶草、白芍、牛膝；有泌尿系感染者加土茯苓、百部、血余炭、菟丝子；排尿困难者加生黄芪、石苇。

参考　据介绍：本方经治 8 例脑脊髓蛛网膜炎，结果：基本缓解 4 例，部分缓解 4 例。

主治　早期雷诺氏病。

参考　据报道：本方经治早期雷诺氏病 14 例，痊愈 11 例，好转、中途停药、无效各 1 例，治愈时间 28～120 天。

主治　睾丸受寒，气滞作痛或牵引少腹，局部硬肿发冷，舌苔白腻，脉弦紧。岳美中谓："本方主药为附子、大黄，大热药与大寒药相调伍，可起激化作用，攻邪之力雄猛，舍此，止痛效力当即逊色"。

主治　寒疝腹中痛，逆冷，手足不仁，而又身体疼痛之内外皆寒之证。

主治　寒疝。阴囊肿硬而寒冷，疼痛喜暖，畏寒或形寒足冷。亦可用于寒湿所致之少腹疼痛等证。

注意　忌寒凉、气恼、过劳。

主治　阴囊肿硬重坠，如升如斗，麻木不知痛痒，四肢重着，舌质紫暗，苔白腻，脉滑或沉弦。证属痰湿瘀结之癫疝。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0567 **桂苏酒** 黑龙江中医药 88.6	桂枝 苏木各 100 细辛 艾叶 当归 生姜 花椒各 60 辣椒 6 枚 樟脑 30 75%酒精 3000ml	上药入酒精内泡 1 周后，棉签沾药日擦患处 3 次。	温阳散寒活血通脉
0568 **马钱子丸** 江苏中医杂志 86.1	制马钱子 300 炙麻黄 制川乌 制草乌 炒牛膝 炒苍术 制乳香 制没药 炒僵蚕 炒全虫 炙甘草各 35	为末，装胶囊，粒重 0.25g，用法见应用栏。	温经通络活血止痛祛风化痰
0569 **三生散** 新中医 87.10	生南星 生半夏 生草乌各等份	为末，蛋清调糊涂患处。	温经散寒祛痰通络
0570 **甘草附子汤** 《伤寒论》	熟附子二枚(9) 桂枝四两(9) 炙草二两(6) 白术二两(12)	水煎服。	祛寒止痛
0571 **黄芪桂枝五物汤** 《金匮要略》	黄芪三两(15) 芍药 桂枝各三两(9) 生姜六两(15) 大枣十二枚(4)	水煎服。	益气温经活血利痹
0572 **三五七散** 《重订严氏济生方》	天雄 细辛各 15 干姜 山萸肉各 25 防风 山药各 35	为末、每服 2～5g/日2次。	祛风散寒温阳除眩

临 床 应 用

主治 冻疮。若有皮损去樟脑、酒精、辣椒、水煎洗患处。

参考 据报道：本方经治 93 例冻疮，全部治愈，治疗时间平均3.5天。

主治 坐骨神经痛，证属寒瘀阻络型。兼肾虚腰疼加炒杜仲 35g；上肢疼加片姜黄 20g；湿邪偏重加木防己 30g。

注意 服药期间忌食猪肉、茶叶、秋南瓜，并避风。孕妇忌用。

参考 据介绍：每晚睡前服 1 次，成人一般服 4～6 粒，重证可服至 10 粒，服用剂量一般以服后半小时至 1 小时肢体出现轻度不自主的抽动为宜。饮酒者，白酒 1 盅为引，不饮酒者，黄酒 1 盅为引。经治 33 例患者，痊愈 24 例，显效 7 例，无效 2 例。

主治 足跟痛。

参考 据介绍：日换药两次，或将药粉撒在黑膏药上，贴患处，外加绷带固定，1 月即可控制。经治 656 例，痊愈 492 例，好转 144 例，无效 20 例，总有效率为 96.3%。

主治 风寒湿痹。周身骨节疼痛，而有汗出，恶风，形寒肢冷，或身微肿。

主治 血痹证。症以肌肤麻木不仁，游走性痹痛，脉微而涩紧见之。

主治 阳虚之人，风寒外侵，头痛目眩，如坐舟车之上，耳内蝉鸣，四肢无力等症。

（三） 回 阳

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0573 **四逆汤** 《伤寒论》	附子(先煎)一枚(5～10) 干姜一两半(6～9) 炙甘草二两(6)	水煎服。	回阳救逆
0574 **四逆加人参汤** 《伤寒论》	四逆汤(0573)加人参(另煎)一两(3—6)	水煎服。	回阳益气救逆固脱
0575 **茯苓四逆汤** 《伤寒论》	四逆汤(0573)加茯苓四两(12)	水煎服。	回阳益阴
0576 **乌头赤石脂丸** 《金匮要略》	蜀椒 乌头(炮) 附子 干姜 赤石脂	为蜜丸,日服3g。	温阳逐寒止痛
0577 **干姜附子汤** 《伤寒论》	干姜一两(3～15) 附子一枚(10～15)	水煎服。	急救回阳

救逆方

临床应用

主治　或误汗亡阳，或吐利太甚而病入三阴，阳气衰微，阴寒内盛，以四肢厥逆为特点。症见四肢厥逆，畏寒蜷卧，呕吐不渴，腹痛下利清谷，苔白滑，脉微细。临床常用于治疗心肌梗塞、心衰休克及急、慢性胃肠炎而致脱水；痛经寒厥或急性热病大汗出而见的虚脱，以及其他疾病所造成虚脱血压下降者。

注意　非阳衰阴寒内盛的四肢厥逆，绝对禁用。

主治　阴盛阳衰元气欲脱之证。症见四肢厥逆，恶寒蜷卧，脉微而复自下痢，痢虽止而亡阳血脱证仍在。

主治　汗、下后，阴阳两虚的烦躁证。

主治　心痛彻背，背痛彻心。症见胸背疼痛剧烈，痛无休止，四肢厥逆，脉象沉紧。

主治　下后复汗的阳虚烦躁证。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0578 **三仙散** 《寿世保元》	附子 官桂 干姜各等份	为末，每 9g 液酒调服。	回阳救急
0579 **通脉四逆汤** 《伤寒论》	炙甘草二两(6) 干姜三两(9) 生附子(先煎)一枚(5～10)	水煎服。	回阳通脉
0580 **通脉四逆加猪胆汁汤** 《伤寒论》	炙甘草二两(6) 干姜三两(9) 生附子一枚(5～9) 猪胆汁半合(5～9)	水煎前 3 味去渣入猪胆汁，分 2 次服。	温补脾肾回阳救逆
0581 **参附龙骨牡蛎救逆汤** 经验方	人参 9～15 熟附子 9～12 龙骨 牡蛎各 30	水煎服。	敛汗潜阳固脱
0582 **参附汤** 《正体类要》	人参 12 炮附子 9	水煎服。	回阳固脱
0583 **参附汤** 《圣济总录》	人参 附子 青黛各半两(15)	水煎服。	补气温阳兼清虚热
0584 **回阳返本汤** 《伤寒六书》	附子 干姜 人参 麦冬 五味子 炙甘草 腊茶	水煎，临服入蜜 5 匙，顿冷服，取汗为效。	回阳复阴

临 床 应 用

主治 阳气衰微，阴寒内盛所致阴证。以腹痛，手足厥冷为其特点。

主治 少阴病，阳气衰微所见的阴盛戴阳证。症见下利清谷，里寒外热，手足厥逆，身反不恶寒，其人面色赤，脉微欲绝或脉不出。

主治 寒霍乱，阴盛格阳，手足厥冷，脉微欲绝，面赤，咽痛，烦躁者。

主治 阴阳俱虚竭，汗出肢冷，面色浮红，脉虚数或浮大无根。

主治 阳气暴脱，手足逆冷，头晕气短，汗出脉微。现多用于治疗心力衰竭。亦常用于抢救各种休克，心肌梗塞等病症。治疗心力衰竭，兼喘不得卧加黑锡丹；肺肾阴阳俱虚加五味子、蛤蚧、麦冬；心神不安、烦躁加琥珀、生牡蛎。

主治 肾消。饮水无度，腿膝瘦细，小便白浊。

主治 阴盛格阳烦躁。若面赤戴阳加葱白 7 茎，黄连少许。

参考 据介绍：本方去腊茶治心血管病中休克和低血压 15 例，有较好稳压作用，除 1 例收缩压仍低于原来的 8kpa 以外，余皆复常。生化研究表明，本方有升压、增加冠脉流量并有明显强心作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0585 **白通汤** 《伤寒论》	葱白四茎 干姜一两(3～6) 生附子一枚(5～10)	水煎服。	通阳破阴 宣通内外
0586 **茴香四逆汤** 《医醇剩义》	小茴香 6 附子 9 干姜 3 补骨脂 6 杜仲 15 茯苓 6 甘草 1.5 大枣 3 枚	水煎服。	温肾回阳
0587 **六味回阳饮** 《景岳全书》	人参 15～60 制附子 6～9 干姜 6～9 炙甘草 3 熟地 15～30 当归 9	水煎服。	回阳复阴
0588 **四味回阳饮** 《景岳全书》	人参 30～60 制附子 6～9 炮姜 6～9 炙甘草 3～6	水煎服。	补气回阳
0589 **四维散** 《景岳全书》	人参 30 制附子 6 干姜 6 炙甘草 3～6 乌梅肉 3	为粉,每服 3 ～6g。	温补脾肾 以固滑脱
0590 **回阳救急汤** 《伤寒六书》	熟附子 9 干姜 5 肉桂 3 人参 6 炒白术 9 茯苓 9 陈皮 6 半夏 9 炙甘草 5 五味子 3 麝香(冲)0.1 生 姜 3 片	水煎服。	回阳固脱 益气生脉
0591 **益元汤** 《伤寒六书》	附子 干姜 艾叶 黄连 知母 人参 麦冬 葱白 甘草 五味子 枣 生姜	水煎服。	回阳逐寒

临　床　应　用

主治　阳气衰微的阴盛戴阳证。症见少阴病，下利，脉微，四肢厥逆，面赤。

主治　寒邪直中少阴，肾中阳气虚衰证。症见腹痛下利，手足厥冷，小便清利，脉沉。

主治　阴阳将脱之证。兼汗多加炙黄芪 15～30g，或白术 9～15g；泄泻加乌梅 2 枚或五味子 20 粒；肝经郁滞加肉桂 6～9g。

主治　元阳虚脱，恶寒肢冷，气息微弱，冷汗如油。

主治　脾肾虚寒，滑脱之甚，或泄痢不止，或气虚下陷，二阴滑泄不能禁者。

主治　寒邪直中三阴，真阳衰微欲脱之危象。症见畏寒蜷卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，口唇青紫或吐涎沫，舌质淡苔白，脉沉微。兼干呕心烦厥逆无脉者，去茯苓加麦冬。

主治　戴阳证。症见面赤身热，不烦而躁，饮水不入口。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0592 **霹雳散** 《随息居重订霍乱论》	附子 吴茱萸各90 灶心土60 木瓜45 丁香30 丝瓜络150	为散,每15g,水煎服。	扶阳抑阴
0593 **二气丹** 《和剂局方》	硫黄 肉桂各0.3 炮姜 朱砂各6 炮附子15	为丸,每服6g。	助阳消阴温里逐寒
0594 **温中补脾汤** 《医宗金鉴》	人参 炙黄芪 白术 制附子 干姜 半夏 云苓 砂仁 肉桂 白芍 丁香 炙甘草 煨姜 陈皮	水煎服。	温中补脾固本回阳
0595 **浆水散** 《素问病机气宜保命集》	制附子 干姜 炙甘草 桂枝各15 半夏60 高良姜7.5	为散,每9～15g,水煎服。	回阳救逆温胃和中

临 床 应 用

主治 阳虚中寒吐泻证。症见腹痛吐泻，转筋肢冷，汗淋不渴，苔白，脉微欲绝。

主治 阳衰阴盛之腹痛泄痢及厥证。症见心胁脐腹胀满刺痛，泄利无度，呕吐不止，自汗，小便失禁，少气，手足厥冷，脉细弱。

主治 慢脾风。症见吐泻日久，闭目摇头，面唇青黯，额汗昏睡，四肢厥冷，舌短声哑，频呕清水，舌质淡苔白，脉濡或滑。

主治 暑月暴泻亡阳证。症见暴泻如水，周身汗出，一身尽凉，脉微而弱，气少不能言，甚则呕吐腹痛。

八、补

(一)补

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
0596 **四君子汤** 《和剂局方》	人参 炙甘草 茯苓 白术各等份(5～15)	为散,每6g水煎服。亦可作汤剂。	益气补中健脾和胃
0597 **五君子煎** 《景岳全书》	人参三钱(9) 白术 云苓各二钱(6) 炙甘草一钱(3) 干姜二钱(6)	水煎服。	补脾益气温中祛寒
0598 **异功散** 《小儿药证直决》	人参 白术 茯苓 陈皮 甘草各等份(9～15)	为散,每6g加生姜5片,水煎服。亦可作汤剂。	益气补中理气健脾
0599 **生附四君子汤** 《证治准绳》	人参 白术 茯苓 附子 木香 橘红 甘草各等份(9～15)	为末,每5～7分,加姜、枣,水煎服。	益气健脾温中和胃
0600 **归芍异功散** 《医宗金鉴》	人参 炒白术 陈皮 炒白芍 当归各一钱(3) 茯苓二钱(6) 炙甘草五分(1.5) 灯心五十寸(1)	水煎空心服。	益气补中养血活血

益 剂

气 方

临 床 应 用

主治 脾胃气虚证。症见面色㿠白，神疲乏力，不思饮食，肠鸣泄泻，气短懒言，舌淡苔薄白，脉虚弱无力。如慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、慢性肠炎、肠功能紊乱，以及其他气虚为主的疾患，有上述表现者适用。

主治 脾胃虚寒，呕吐泄泻而兼湿者。症见胃脘隐疼，得温则减，纳呆，口中粘腻，恶心呕吐，泄泻，舌淡苔白腻，脉濡。

主治 脾胃虚弱兼气滞。症见饮食减少，疲倦乏力，胸闷气短，大便溏薄，胸脘痞闷不舒，嗳气则缓。

参考 据介绍：本方加黄芪，治斑秃症，同时用生姜擦患处，获较好疗效。又介绍本方加黄芪、当归、防风，治脱发，疗效佳。

主治 小儿脾胃虚寒，吐泻不思乳食。

主治 舌疳、舌菌兼有便溏者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0601 **六君子汤** 《妇人良方》	人参(另炖) 白术 云苓各二钱(6) 法半夏 陈皮 炙甘草各一钱(3)	水煎服。亦可作丸剂,6～9g/日 1～2次服。	补气健脾燥湿化痰
0602 **香砂六君子汤** 《医方集解》	木香 甘草各七分(2) 砂仁 陈皮各八分(2.5) 人参 半夏各一钱(3) 白术 茯苓 生姜各二钱(6)	水煎服。亦可作丸剂,6～9g/日 2～3次服。	健脾益气祛湿化痰理气和胃
0603 **参苓白术散** 《和剂局方》	莲子肉 薏苡仁 砂仁 桔梗各1份 白扁豆1.5份 茯苓 人参 甘草 白术 山药各2份(《医方集解》中有陈皮)	为粉,6～9g/日2次,枣汤调下。亦可作汤剂。	补气健脾和胃渗湿
0604 **七味白术散** 《小儿药证直诀》	人参二钱五分(7) 云苓 白术 藿香 葛根各五钱(15) 甘草一钱(3) 木香二钱(6)	为散,每6g水煎服。亦可作汤剂。	健脾止泻
0605 **寿脾煎** 《景岳全书》	白术三钱(9) 当归 山药 干姜 人参(另炖)各二钱(6) 炙甘草一钱(3) 枣仁一钱半(4.5) 远志五分(1.5) 莲肉20粒(6)	水煎服。	健脾益气摄血止血

临　床　应　用

主治　脾胃虚弱。症见食少神倦，咳嗽痰多，胸满腹胀，大便溏薄，舌淡苔白或白腻，脉濡滑。如慢性肠炎、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、慢性支气管炎等，见有上述表现者适用。

参考　据报道：①本方治妊娠呕吐 93 例，服药 2 剂止吐者 50 例，4 剂止吐者 24 例，6～8 剂止吐者 16 例，10～14 剂止吐者 3 例。②本方加减治脾虚型幼儿腹泻 150 例，服 3～6 剂愈 147 例，3 例无效。兼脾胃虚寒加吴萸、炮姜、肉桂；脾肾阳虚加补骨脂、附片；水泻如注加车前子、滑石、苡仁、苍术；便有粘液加葛根、白芍、木香；兼表证加防风、苏叶。　③本方治疗胃溃疡 20 例，有效率达 90%，治愈率 50%。

主治　脾胃气虚，湿阻痰聚，气滞胃逆所致头晕肢乏，面色萎黄，食欲不振，胃脘或胀，嗳气频作，或时吐清水，口淡多痰，或呕吐泄泻，舌淡苔白，脉细无力。如胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性肝炎、慢性胆囊炎、消化不良、幽门痉挛、妊娠呕吐、胃下垂等胃肠功能减退，见有上述表现者可选用。

主治　脾胃气虚挟湿证。症见四肢无力，饮食不化，大便溏泻，或恶心呕吐，胸脘痞塞，形体消瘦，面色㿠白，或身面浮肿，苔白腻，脉虚而缓者。如慢性胃肠炎、糖尿病、小儿消化不良、营养不良性水肿、慢性肝炎、慢性肾炎、蛋白尿久不转阴及其它慢性消耗性疾病，辨证属脾胃气虚挟湿者。亦可用于肺结核、慢性气管炎兼脾虚痰多者。

主治　脾胃久虚，呕吐泄泻，频作不止。若肛门灼热，大便色黄，味臭加川连 1g；腹疼加白芍 6g；小儿夏季热，发热不退，早重晚轻，口渴引饮加双花 6g、竹叶 3g。

参考　据介绍：本方加儿茶治婴幼儿腹泻，效果满意。

主治　脾气虚弱，统摄无权，血无所归而致各种出血证。临床以面色㿠白，劳作加重，血色暗淡，质稀无块，舌淡苔白，脉沉细弱为辨证要点。如血未止加乌梅 2 个；泛酸者改换地榆二钱(6g)；滑脱不禁加炒文蛤一钱(3g)。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0606 **健儿散** 中医报	人参 五味子 川贝(3:2:1)	共研细末,用量见应用栏。	益气健脾固表敛肺
0607 **黄芪粥** 《冷庐医话》	黄芪 糯米各 30	先煮黄芪,去渣入糯米煮烂,日 1 剂,分 2 次服。	健脾益气消肿
0608 **八仙糕** 《外科正宗》	人参 山药 茯苓 芡实 莲肉各六两(18) 糯米三升(20) 粳米七升(30) 白糖霜二斤半(30) 白蜜一斤(20)	炼蜜为糕,9g/日 2 次服。	补中益气健脾养胃
0609 **补中益气汤** 《脾胃论》	炙黄芪一钱(3) 人参 白术 升麻 柴胡 当归 陈皮各三分(1) 炙甘草五分(1.5)	水煎服,亦可作汤剂。9g/日 3 次服。	升阳益气补中固卫甘温除热

临 床 应 用

主治 小儿反复呼吸道感染。

参考 据介绍：3岁以下每服0.3g，4～6岁0.6g，7～10岁1g，11～14岁1.2g，每日2次，于夏季服用，连续服用30～60天。经此法治疗352例反复呼吸道感染小儿，药后呼吸道感染明显减少，显效118例，有效210例，无效24例，服药时间愈长，显效率愈高。在上呼吸道感染减少同时，患儿纳食增加，大便为正常，自汗减或消失。

主治 肿胀，即慢性肾炎水肿，蛋白尿不消者。

参考 岳美中谓：本方对慢性肾炎肿胀，蛋白尿久久不消，长期服用，每取效。若再加苡仁15g，赤小豆15g，鸡内金10g，除蛋白尿效果更佳。

主治 脾胃虚弱，少气倦怠，食少难消，大便溏泄，舌淡苔白，脉细弱。对于素禀虚弱，脾运不健，本方不失为调补之良剂。凡病后失调，羸弱之人见脾气虚弱者，均可运用。

主治 脾胃气虚，运化失职，气血生化乏源，四肢无力，少气懒言，头晕，胸闷气短，动则加重；或气虚发热，心烦，有汗不解，恶寒头疼，渴喜热饮；或中气下陷，久泻脱肛，阴挺，腹中下坠，舌淡苔白，脉细弱。如慢性胃炎、慢性肝炎、营养不良、贫血、慢性腹泻、慢性痢疾、重症肌无力、肝、肾、胃等内脏下垂、子宫脱垂、脱肛、膀胱膨出等见有中气不足之征象者，皆可选用。临床体会，凡内脏脱垂皆可加枳实；无阴虚症可酌加制附子效佳。

参考 据报道：①本方加枳壳、云苓、郁金、山楂、大枣、内金，治疗经X钡钡餐检查确诊的胃下垂103例，痊愈54例，显效25例，有效2例，一般15剂即愈。②本方减当归、陈皮，加五味子、诃子、石榴皮，配用外敷药，治疗小儿脱肛21例，除3例无效外，其余均用药6～9剂后收效。③用本方丸剂，每服9g/日2次，首次加倍，治疗腰椎穿刺术后低颅压反应60例，特效28例，良效23例，有效7例，无效2例，总有效率为96.6%，平均治愈天数27天。④本方去柴胡治疗阴吹36例，全部获愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0610 **人参益胃汤** 《兰室秘藏》	黄芪 15 白术 陈皮 当归 半夏 黄芩各 9 升麻 柴胡 甘草 益智仁 红花 人参各 6 苍术 12	水煎服。	补中气 益脾胃 除湿热
0611 **升陷汤** 《医学衷中参西录》	黄芪 18 知母 9 柴胡 4.5 桔梗 4.5 升麻 3	水煎服。	益气升陷
0612 **益气举陷汤** 山东中医杂志 85.3	炙黄芪 120 防风 3 炒白术 9 炒枳实 15 煨葛根 12 山茱萸 15	水煎服，日 1 剂。	补中升提 益气固表
0613 **升提活血汤** 中医杂志 86.9	黄芪 丹参各 30 党参 升麻 柴胡 公英 肉桂 蒲黄 三棱 莪术 丹皮各 10 川芎 15 红花 12 细辛 5 甘草 6	水煎服，日 1 剂，6 周为 1 疗程。	健脾益气 升提活血
0614 **保元冲剂** 湖北中医杂志 87.4	黄芪 党参 白芨各 20 甘草 6 苍术 藿香各 10 川椒 5 肉桂 田七各 3 诃子 15	为散，15g/日 2～3 次，3 个月为 1 疗程。	补脾益气 祛腐生肌 散寒止疼
0615 **益气活血汤** 中西医结合杂志 88.8	党参 黄芪各 25 云苓 20 白术 15 甘草 6 乳香 没药各 10 海螵蛸 30	水煎服。	益气活血

临 床 应 用

主治 内伤劳倦，头昏头痛，少气懒言，食欲不振，口中无味，口渴而喜热饮，大便微溏。

主治 胸中大气下陷，气短不足以息，或努力呼吸，有似乎喘，或兼寒热往来，或兼咽干作渴，或兼满闷怔忡，或兼神昏健忘，脉象沉迟微弱，关前尤甚。若气分虚极下陷者，酌加人参、山萸肉。

主治 胃下垂。若病重加柴胡、升麻。

参考 据报道：本方经治 30 例胃下垂，获愈 23 例，显效 4 例，好转 3 例。临床观察，本方不仅可化裁用治胃下垂，对其它内脏下垂和子宫脱垂、脱肛等均有一定的疗效。

主治 胃粘膜脱垂症。伴胃及十二指肠溃疡加白芨 12g，白芷、儿茶各 10g，元胡 8g，或饭后 2 小时服锡类散 3g/日 3 次；肥厚性胃炎加炮山甲 8g，王不留行 12g；伴萎缩性胃炎，或肠腺化生者加水蛭 5g，或土鳖虫 10g；伴食道炎者于饭后服黄连粉 0.4g/日 3 次。

参考 据报道：本方治疗 77 例，服药 30～120 剂，结果治愈 75 例，好转 1 例，无效 1 例。

主治 慢性溃疡性结肠炎，证属脾肾阳虚型。

参考 据报道：本方经治 43 例，有 40 例炎性病变或溃疡糜烂病症消失，2 例显效，1 例较差。

主治 十二指肠球部溃疡。

参考 据报道：本方治疗 100 例，近期治愈 85 例，好转 9 例，无效 6 例。与甲氰咪呱组相比，有非常显著差异。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0616 **健脾五味汤** 新中医 85.3	党参 黄芪各 25 白术 云苓各 15 甘草 10	水煎服,日 1 剂。	健脾补气敛疮生肌
0617 **术苓固脾饮** 《辨证[illegible]》	白术一两(30) 云苓 人参 山药 芡实各五钱(15) 肉桂五分(1.5) 肉蔻一枚(4)	水煎服。	益气健脾涩肠止泻
0618 **参苓壮脾丸** 《和剂局方》	人参 白术 茯苓 肉桂 砂仁 干姜 胡椒 神曲 山药 扁豆 麦芽各等份	为丸,6～9g/日 2 次服。	育神养气和补脾胃
0619 **资生汤** 《医学衷中参西录》	山药 30 玄参 15 白术 9 鸡内金 6 牛蒡子 9	水煎服。	健补脾胃止嗽定喘
0620 **加味资生丸** 《医略六书》	人参 山楂 焦术各三两(90) 茯苓半两(45) 橘红一两(30) 神曲二两(60) 白蔻 炙甘草各五钱(15) 川连三钱(9)	为蜜丸,9g/日 3 次服。亦可作汤剂。	健脾理气清热化湿
0621 **十味人参散** 湖南中医杂志 87.4	白参 3～5 白术 云苓 法夏 葛根 黄芩各 5 陈皮 4 柴胡 甘草各 3 白芍 6	水煎服。	健脾益气

临 床 应 用

主治 胃、十二指肠溃疡。若气血郁滞痛甚加乳香、没药各15g；寒甚加砂仁、桂枝各10g，干姜、吴萸各5g；肝郁气滞加柴胡、川楝子、元胡各10g；胃酸过多加海螵蛸50g；胃酸偏低加山楂、神曲各10g；出血者加白芨15g，旱莲草10g，或云南白药0.5g吞服。同时服西药复合维生素B。

注意 服药期间戒烟酒。

参考 据报道：71例十二指肠溃疡患者，治疗一个月后复查49例，溃疡面完全愈合、40例，缩小7例，无变化2例。

主治 脾虚泄泻，日久不愈，腹疼喜按，倦怠神疲，食欲不振，舌淡苔薄白，脉细数。

主治 脾胃虚弱，脏腑虚寒，胸膈痞闷，反胃呕吐，胸满气短，不思饮食，及久病泄利。

主治 劳瘵羸弱已甚，饮食减少，喘促咳嗽，身热，脉细数。亦治女子血枯无经水。热甚加生地。

主治 脾胃久虚，湿热内滞，不能运化水谷而面黄肌瘦，倦怠乏力，食欲不振，胃脘胀满，隐疼，舌红苔黄腻，脉涩。

主治 痉夏病。若虚去黄芩，加麦冬、生地；纳差加藿香、山楂、麦芽；烦躁哭闹加蝉蜕。

参考 据报道：用本方治疗痉夏32例，治疗5～17日，结果全部获愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0622 **止泄散** 《千家妙方》	土炒白术 12 益智仁 8	为散,1.7g/日2次服。	健脾益气燥湿和胃补肾摄涎
0623 **黄芪六一汤** 《和剂局方》	黄芪六两(180) 炙甘草一两(30)	为散,每 6g 加枣1枚,水煎服。	补气养血生津
0624 **术朴汤** 新中医 86.6	Ⅰ号方:党参 白术 云苓 炙草 莱菔子各 10 砂仁 3 Ⅱ号方:前方加陈皮、川朴、苍术各 10(用于湿重,苔白腻者) Ⅲ号方:Ⅰ号方去砂仁,加生地、玄参、麦冬(用于阴虚舌红者)	水煎服,日1剂。	健脾理气
0625 **新定建阳理劳汤** 《医宗必读》	黄芪 人参各二钱(6) 肉桂七分(2) 当归一钱五分(4.5) 白术 陈皮各一钱(3) 五味子 甘草各五分(1.5)	加姜三片、枣二枚,水煎服。	补脾益气助阳固表
0626 **五黄泻止汤** 《千家妙方》	山药 茜仁各 24 百合 六月雪 沙参各 30 百部 扁豆各 15 茜草根 12 大蓟 小蓟各 10	水煎服,日1剂。	健脾养肺
0627 **黄芪九物汤** 《医醇剩义》	黄芪 茯苓 牛膝各 6 防风 白术 独活各 3 党参 15 甘草 1.5 鹿角胶 4.5	加生姜3片,大枣2枚,水煎服。	益气健脾扶正祛风

临 床 应 用

主治 小儿多涎证。症属胃虚脾弱，不能摄纳津液所致。

参考 据介绍：本方治疗多涎症患儿 40 余例，均收良效。

主治 气虚血弱，津液亏耗之证。症见肢倦乏力，不思饮食，面色萎黄，唇干口燥，脉细弱。

主治 腹部手术后，脘腹胀气，肛门不能排气，患者因腹胀不能进食。若兼发热加双花、连翘、板蓝根、芦根；纳差加焦三仙；血虚加熟地、首乌、黄精、山药。

参考 据报道：本方治疗 966 例腹部手术后脘腹作胀，临床观察有效率为 96.38%。

主治 劳伤气耗，中阳不振所致诸证。症见倦怠懒言，动则喘促，表热自汗，心烦食少，遍身作痛，形体怕冷，少气，大便溏泄或完谷不化，肠鸣腹痛，舌淡苔白，脉虚弱。兼烦热口渴加生地；气浮心乱加丹参、桃仁；咳嗽加麦冬；祛湿加云苓、苍术；脉沉迟加熟附子；脉数实去肉桂，加生地；胸闷倍陈皮，加桔梗；泄泻加升麻、柴胡；口渴加干葛。

主治 肠结核，证属脾肺两虚。症见泄泻，结核中毒症状，如干咳、咳血，潮热唇红，口干，舌质娇红，形态消瘦，脉细数。

参考 据介绍：本方治疗肠结核是一个变通方，在实践中体会到效果良好。

主治 气虚手足弛纵，食少神疲，不能步履。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0628 **升阳益胃汤** 《脾胃论》	黄芪二两(60) 半夏 人参 炙草各一两(30) 白芍 防风 羌活 独活各五钱(15) 陈皮四钱(12) 茯苓 泽泻 柴胡 白术各三钱(9) 川连二钱(6)	为散,每9g加生姜5片、枣2枚,水煎服。	益气升阳 扶脾胃 祛湿热
0629 **升麻补胃汤** 《兰室秘藏》	甘草七分(2) 升麻 柴胡 草豉 黄芪各五分(1.5) 半夏三分(1) 当归 干姜各二分(0.6)	加红花少许,水煎服。	益气升阳 温中止泻
0630 **治泻方** 中医杂志 89.8	(1)内服方:党参 焦白术 补骨脂 赤、白芍各10 山药15 黄连2 煨木香 苦参 桔梗各6 仙鹤草24 (2)灌肠方:地榆30 白芨10 石菖蒲15	服方:日1剂水煎服;灌肠方:浓煎50ml灌肠保留8小时以上。	健脾益气 清利湿热
0631 **人参五味子汤** 《幼幼集成》	人参 麦冬 云苓各一钱(3) 五味子五分(1.5) 白术一钱五分(4.5) 炙甘草八分(2.5) 生姜三片 大枣三枚	水煎服。	益气健脾
0632 **参蛤散** 《济生方》	人参 蛤蚧	为末,每0.9g～1.2g冲服,日2～3次。	补肾摄纳
0633 **蛤蚧定喘丸** 《中国基本中成药》	蛤蚧 蒌仁 紫菀 麻黄 醋制鳖甲 黄芩 甘草 麦冬 黄连 百合 炒苏子 石膏 炒杏仁 朱砂	为丸,9g/日2次服。	润肺益肾 定喘止咳 清热化痰

临　床　应　用

主治　脾胃本虚，湿热中阻，升清降浊失职。症见怠惰嗜卧，食少无味，口苦口干，大便不调，腹部痞胀，小便频数，身体沉重，肢节疼痛，洒洒恶寒，表情忧郁，面色憔悴，舌淡苔薄，脉虚弱。若药后，小便黑而病加剧，是不宜利小便，当少去茯苓、泽泻。

主治　因内伤而服牵牛、大黄等泻下克伐之品，致泄泻过多，腹中大痛者。

主治　慢性溃疡性结肠炎，经常泄泻，肠鸣隐痛，粪检有粘液、脓细胞及红细胞。

主治　久嗽脾虚，中气怯弱，神疲乏力，其咳不止，咳声低弱，面白唇白，舌淡，脉细弱。

主治　哮证，缓解期，肾虚不能纳气者。症见平素短气息促，动则为甚，吸气不利，心慌，脑转耳鸣，腰酸腿软，劳累后喘哮易发，或畏寒，肢冷，自汗，面色苍白，舌质胖嫩，脉沉细。

主治　肺肾阴虚所致哮喘、咳嗽等病。症见年老哮喘，虚劳久嗽，气短发热，胸满郁闷，自汗盗汗，五心烦热，舌红脉细。如喘息性支气管炎、心源性哮喘、慢性支气管炎、肺结核、肺气肿等病，见上述症者适用。

注意　咳喘由风寒外邪所致及实热者均忌用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0634 **人参蛤蚧散** 《卫生宝鉴》	蛤蚧一对(去头足,醋炙黄色) 杏仁五两(150) 炙草五两(150) 人参 茯苓 贝母 桑白皮 知母各二两(60)	为散,早晚空腹各服6g。	益气清肺止咳定喘
0635 **参蛤三七散** 《岳美中医话集》	人参 三七各30 蛤蚧4对	为粉,1g/日2次服。	补气益肾活血止咳平喘
0636 **人参胡桃汤** 《济生方》	人参寸许(8) 胡桃仁五个 生姜五片	水煎3次,分早中晚空腹服。	补肺肾定喘逆
0637 **喘息固本丸** 中成药	紫河车 人参 党参 苏子 白芍 法半夏 内金 金毛狗脊 焦六曲 鹿角胶各30 炒白术60 茯苓 冬花 当归各45 桂枝 陈皮各20	为丸,早晚各服6g。	温中健运补肺益元
0638 **固本培元粉** 《名老中医经验选编》	紫河车 地龙 蛤壳各60 甘草 苍耳子各30	共为细末,3g/日2次服。	培补肾精化痰平喘
0639 **补肾理肺汤** 《千家妙方》	熟地 党参各24 山药 补骨脂各30 茯苓 苏子 当归各15 麻黄 杏仁 五味子各9	水煎服。	补肾纳气理肺平喘

临　床　应　用

主治　咳久喘促，气短，痰稠色黄，或咳吐脓血，胸中烦热，身体日渐羸瘦，或面目浮肿，或咳声不扬，肺痿音哑，脉浮虚。如慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿及支气管扩张的咳嗽气喘，肺心病、风湿性心脏病的咳血、浮肿、喘息等，见上述表现适用。若阴伤重去人参，加沙参、麦冬、百合各 150g；咳嗽重加百部 150g。

注意　本方以久咳肺虚证情偏热者较宜，若因外邪干扰而引起的咳、喘证，以及痰热壅盛的实证，不可服用。

主治　虚劳咳喘，亦治老年阳痿。兼瘀血甚加郁金；肾虚甚加紫河车 1 具。

注意　感冒停服，服时忌绿豆及大凉之品，以冬季服用为好。

主治　肺肾两虚，肺不吸气，肾不纳气，咳嗽气喘，不足以息，面肢浮肿等。

注意　本方治虚喘，证情偏寒而较轻者，疾病恢复期，长服较宜。

主治　适应于哮喘缓解期。注意治本，以减轻或预防发作。有寒加附子、黑锡丹（包煎）各 9g；热加黄芩、地龙、桑皮各 9g；阴虚加沙参、麦冬各 9g；痰多加白矾 6g；痰不易咳出加白芥子、远志各 6g；湿重加川朴；动则喘甚加补骨脂、核桃肉各 9g；抗过敏酌加凤凰衣、蝉衣、露蜂房各 6g；抗感染加鱼腥草、野荞麦根各 30g、四季青 9g。

主治　哮喘病，儿童哮喘缓解期。若寒喘加鹿角粉 30g，或仙灵脾 30g；热喘加川贝粉 15～30g；鸡胸、驼背，体弱者加生晒参 30g。

参考　据介绍：本方经临床应用，确能收到良好效果。

主治　支气管哮喘并肺气肿。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0640 **补肺阿胶散** 《太平圣惠方》	阿胶(炒化) 山药 人参 五味子 麦冬 白术各一两(30) 干姜半两(15) 杏仁 桂心各三分(1)	为散,每服3g,不计时候,以粥饮调下。	补肺降逆
0641 **补肾纳气方** 《秘方大全》	熟地 萸肉 党参各15 云苓 苏子各10 五味子 磁石各12 山药20 肉桂5 沉香3 蛤蚧6 炙甘草6	水煎服。	补肾纳气
0642 **喜预纳气汤** 《医学衷中参西录》	山药30 熟地 萸肉 生龙骨各15 柿霜饼 白芍各12 牛子 炒苏子 炙甘草各6	水煎服。	滋补肝肾纳气定喘
0643 **紫灵汤** 上海中医药杂志85.2	紫石英(先煎) 灵磁石(先煎) 谷芽 麦芽各30 菟丝子 枸杞 山药各15 党参 云苓各12 甘草3	水煎服。	重镇降逆固脱益精补脾培中
0644 **独参汤** 《丹溪心法》	人参一两(30) 大枣五枚	人参切片,水煎服。	益气固脱
0645 **保元汤** 《博爱心鉴》	人参五钱(15) 黄芪七钱(21) 甘草一钱(3) 官桂七分(2)(夏季2～3分)	水煎服。	补气温阳

临 床 应 用

主治 肺脏气虚，胸中短气，咳嗽声微，四肢少力。

主治 自发性气胸。

参考 据介绍：用本方治疗 15 例，有 12 例是慢性支气管炎合并肺气肿而致自发性气胸，3 例是肺结核并发气胸，均收到满意效果，恢复肺组织压力使肺复张。临床体会，本方重在摄纳肾气，收敛肺气，使气降喘平，严重者可给氧和抽气。

主治 阴虚喘逆证。症见咳嗽喘逆，咽干口燥，舌红少苔，脉细数。

注意 外邪犯肺之实喘，阳虚水饮上泛的虚喘等，均非本方所宜。

主治 心悸失寐，咳逆哮喘，头痛耳鸣，眩晕昏厥。心悸不眠加夜交藤、枣仁、金蝉花；咳喘加炙麻黄、杏仁、苏子、胡桃肉；头痛加蜂房、七叶莲、白芷；眩晕加菊花炭、制首乌；晕厥去党参，加生晒参、本蝴蝶；脾胃虚寒去磁石。

主治 大失血、创伤性休克、心力衰竭等危重病症；亦可用于虚劳元气衰弱者。症见面色苍白，神情淡漠，肢冷汗多，脉沉微欲绝。

主治 虚损劳怯，元气不足证。症见倦怠乏力，少气畏寒，以及痘疮阳虚顶陷，血虚浆清，不能起发灌浆，舌淡，脉虚弱。

参考 据介绍：本方冲服细辛、沉香各 0.5g，治老人心肾气虚或阳虚心绞痛发作。适于绞痛不甚，但体乏无力，畏寒胸闷，气短较显著者。若舌质紫暗，或见瘀斑属瘀血明显者，本方冲服复方血竭散（血竭、沉香、琥珀、冰片、三七、元胡）起补虚、理气、活血定痛作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0646 **人参实卫汤** 《张氏医通》	人参 黄芪 炙甘草 白术 芍药	水煎服。	益气固卫
0647 **升压汤** 浙江中医杂志 82.11	人参 8～10 黄芪 黄精各 30 山萸肉 25 五加皮 当归各 15 炙甘草 10～30 附片 6～9	水煎服，日 1 剂。	温补心肾 补中益气
0648 **固真汤** 《证治准绳》	人参(另炖) 附片(先煎) 云苓 白术各二钱五分(7.5) 山药 炙黄芪 肉桂 甘草各二钱(6) 姜三片 枣一枚	水煎服。	扶阳益气 温补脾胃
0649 **生脉冠心方** 新中医 89.7	党参 丹参 朱茯苓 郁金 麦冬各 15 桂枝 3 五味子 炙甘草各 9 砂仁 6 田三七 1.5	水煎服。	益气通阳 养心 活血化瘀 通脉
0650 **强心饮** 江苏中医 89.3	党参 24 黄芪 丹参 茯苓皮各 30 麦冬 坤草 玉米须 鲜万年青根各 20 炙甘草 10 泽兰 葶苈子各 15 五加皮 7	水煎服。	益气养阴 活血强心
0651 **整律汤** 《秘方大全》	丹参 阿胶 栝蒌各 20 煅龙牡 炙黄芪各 24 桂枝 6 枣仁 12 薤白 9 茯苓 15 蛤蟆干 10 炙甘草 9	水煎服。	益气通阳 强心安神

临 床 应 用

主治 疟疾。自汗不止，寒热时作，属气虚卫阳不固者。病初发加桂枝；久疟加乌梅。

主治 低血压。若气血虚弱，重用当归至 20g，加阿胶；气阴两虚，去附片，加麦冬、沙参、五味子；心肾阳虚，重用附片至 10g，加肉桂、干姜。

主治 吐泻痢后，脾虚慢惊，四肢口鼻气冷，沉困不省人事。

主治 冠心病。症见胸闷，心痛，气短为主，伴有心悸，睡眠欠佳，或肢体麻木，头晕，脉结代等。若偏气虚加人参 5～10g；偏阳虚加附片 12g，细辛 3g，桂枝加至 9g；血虚加首乌、枣仁各 15g，寄生 30g；偏阴虚加生地、桑椹各 15g，龙骨 30g；兼气滞加合欢皮 21g，枳壳 9g，萎皮 15g；血瘀明显加川芎、红花各 6g，桃仁 9g；痰浊内盛加法半夏 12g，陈皮 6g，白术 15g。

参考 据报道：本方治疗 213 例，显效 43.2%，总有效率 94.8%。

主治 充血性心力衰竭。

参考 据报道：本方经治充血性心力衰竭 18 例（有高心、冠心、风心、心肌病等，其中 12 人原服强心药，8 人药量减半，4 人停服）。显效 5 例，有效 11 例，服药 5 日仍无效 2 例。

主治 冠心病，胸痹疼痛，心功能不全的早搏患者。

参考 据介绍：本方经治 92 例，室性早搏消失者 84 例，好转者 6 例，无效者 2 例，方中蛤蟆干有强心利尿作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0652 **益心饮** 中医杂志 88.9	党参 黄芪 丹参 炒枣仁各15～30 当归 川芎 薤白 茯神各9～15 白术 柏子仁 栝蒌各9～24 郁金 炙远志 云苓各6～9 元肉12～24 枳壳 厚朴各9～12 炙甘草3～6	入大枣5～10枚，水煎服，1个月为1疗程。	补气养血复脉
0653 **宁心饮** 辽宁中医杂志84.2	太子参15～30 麦冬15 五味子6 淮小麦30 甘草6 丹参15 百合15 龙、牡各30 磁石30 大枣7枚	水煎服。	益气养阴宁心调神
0654 **甘草黄泽汤** 陕西中医 89.6	炙甘草 生甘草 泽泻各30 黄芪15	水煎服，日1剂。	益气复脉
0655 **升白汤** 湖南中医杂志86.6	鸡血藤 太子参 大枣各30 黄芪 枸杞各15 仙灵脾 巴戟各10 草红花5	水煎服。	温阳益气活血养阴
0656 **参芪藤草汤** 湖北中医杂志81.6	黄芪 党参 石苇各15 鸡血藤20 大枣7枚	水煎，每日1剂，分2次服。	补脾益气补血宁心

临 床 应 用

主治 病毒性心肌炎。外感加板蓝根、连翘各6～12g；胸闷重加合欢皮、佛手各6～9g。

参考 据报道：用本方治疗病毒性心肌炎70例，结果：痊愈68例，好转1例，无效1例，总有效率为98.6%，平均治疗27.5天。

主治 气阴两虚之证。症见心悸难宁，胸闷烦热，口干津少，少寐多梦，或伴汗出，舌红少苔，脉细数或有间歇。多用于窦性心动过速、室上性心动过速、心脏神经官能症等见上述表现者。心悸明显加生铁落30g、天王补心丹12g吞服；多梦心烦加三七30g、柏子仁12g、莲子心6g；口干少津加石斛15g、花粉15～30g；便秘加大黄3～4.5g；咽痛加玄参12g。

主治 室性早搏。自汗失眠者，先服桂枝加龙骨牡蛎汤，待兼症消失后再服本方。

参考 据报道：本方治室性早搏20例，经服3～12剂后均临床治愈。

主治 白细胞减少症。

注意 服药期间停用其他药物；禁食醋、萝卜、蟹、虾、干咸鱼等。

参考 据报道：本方治疗60例，服药14剂，白细胞升1.1×10^9/L以上，总数≥4.1×10^9/L55例，服药28剂有效5例。

主治 白细胞减少症属气虚血瘀型。

参考 据报道：本方治疗34例化疗、放疗后白细胞减少症，结果在化疗、放疗继续进行的情况下，白细胞在两周内上升至正常者6例，3周内上升至正常者9例，4周内上升至正常者10例，5周内上升至正常者6例，无效者3例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0657 **升白汤** 中医药信息 87.1	生白芍 生黄芪 当归 首乌 鸡血藤 仙灵脾 补骨脂 虎杖 鹿角胶 地骨皮	水煎服,日1剂。	补气养血填精生髓
0658 **五瘿汤** 《医学心悟》	人参 白术 云苓各一钱(3) 炙甘草四分(1.2) 当归一钱五分(4.5) 苡仁三钱(9) 麦冬二钱(6) 黄柏 知母各五分(1.5)	水煎服。	补中益气养阴清热
0659 **消尿蛋白饮** 《千家妙方》	黄芪 山药 薏仁 扁豆 谷芽各15 龟版(先煎) 玉米须各30 杜仲12	水煎服。	健脾固肾利湿化浊
0660 **慢肝复方** 江苏中医杂志 85.10	党参 炒白术 枸杞 当归 黄芩各15 炙黄芪 黄精各20 茯苓 玄参 车前子(包) 焦三仙 双花 薏仁 丹参各30 甘草10 茵陈40 鸡内金12	水煎服,日1剂,1月为1疗程。	益气升阳滋养肝肾清利湿热解毒散结
0661 **蔓荆子汤** 《兰室秘藏》	蔓荆子二钱五分(7.5) 黄柏 白芍各三钱(9) 炙草八钱(24) 黄芪 人参各一两(30)	为散。每9~15g,水煎服。	补气升阳治障明目
0662 **参归荆芥汤** 《辨证录》	人参一两(15) 当归一两(30) 荆芥三钱(9)	水煎服。	大补气血

临 床 应 用

主治 白细胞减少症。

参考 据介绍：本方治疗白细胞减少症有效率达 96.5%。

主治 痿证。症见肌肉筋骨痿弱无力，神疲纳少，舌淡红苔薄黄，脉细数。兼心热加黄连、丹皮、生地；肺热加天冬、百合；肝热加黄芩、丹皮、牛膝；脾热加连翘、生地；肾热加生地、牛膝、石斛；瘀血加桃仁、红花；挟痰加川贝、竹沥；湿痰盛加半夏。

注意 痿证初起湿热甚及后期髓减精少者不宜用。

主治 慢性肾炎（肾病型），辨证属脾肾两虚。

参考 据介绍：本方加减治持续蛋白尿为主要表现之慢性肾炎，包括隐匿型慢性肾炎及其它类型慢性肾炎，经过治疗症状有所改善，唯有尿蛋白长期不消退，辨证属脾肾两虚型者，疗效满意。

主治 慢性乙型肝炎。

参考 据报道：用本方治疗 81 例，痊愈 21 例，好转 34 例，无效 26 例，总有效率为 67.8%。

主治 劳役饮食不节，内障眼病。

主治 妇人产后，气虚血弱，昏晕不语。

（二） 补

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0663 **四物汤** 《和剂局方》	当归(10) 川芎(8) 白芍(12) 地黄(12)各等份	为散，每 9g 水煎服，常作汤剂。	补血调经
0664 **加味四物汤** 《医学正传》	当归 麦冬 黄柏 苍术各一钱(3) 熟地三钱(9) 白芍 川芎 杜仲各七分半(2) 五味子九枚(2) 人参 黄连各五分(1.5) 牛膝 知母各三分(1)	水煎服，日 1 剂。	养血滋阴清热燥湿
0665 **小儿升血灵** 《秘方大全》	皂矾 250 大枣 250 当归 250 百草霜 200	为冲剂，15～60g/日，10 日 1 疗程。	补气养血消积理脾
0666 **阿胶补血膏** 《中国基本中成药》	阿胶 黄芪 党参 枸杞 熟地 白术各等份	为膏剂，15～30g/日 2 次服。	滋阴补血补脾润肺

血 方

临 床 应 用

主治 营血亏虚，冲任虚损，血行不畅，疏泄失调所致的月经不调、脐腹疼痛、崩中漏下等。症见月经或前，或经闭，血瘕成块，时发疼痛，妊娠胎动不安，血下不止及产后恶露不下，少腹作痛，时发寒热，头晕目眩，耳鸣，唇爪无华，舌淡，脉细或细涩。兼气虚加人参、黄芪；血瘀加桃仁、红花；血虚兼寒加肉桂、炮姜；崩中漏下加阿胶、艾叶、茜草根。就本方来说，血虚用熟地；血热用生地；用于止血川芎宜减量；用于血瘀白芍宜赤芍。只要灵活加减，本方可统治血分诸病。广泛用于临床各科，血虚能补，血燥能润，血溢能止，血瘀能行。常用治疗功能性子宫出血、子宫内膜炎、月经紊乱、血管神经性头痛、诸病之虚弱、贫血、慢性或迁延性肝炎、冠心病、荨麻疹等，只要病机为血分不和者，皆可应用。

主治 血虚阴亏，湿热浸淫筋脉，四肢痿弱，不能举动。症见四肢痿弱无力，面色萎黄，皮肤干燥，心烦口渴，咳呛咽燥，小便赤涩热痛，舌苔黄腻，脉细数。若阴虚无湿，或多汗，不宜用苍术；对于当归，血虚有寒者宜多用，血虚有热者宜少用。

主治 小儿缺铁性贫血。

参考 据介绍：本品治疗 300 例小儿缺铁性贫血，3 个疗程后，血红蛋白上升至 120g/L 者 226 例。

主治 肺脾气血虚弱证。症见短气乏力，多汗自汗，饮食少思，脘腹虚胀，唇色淡白，面色萎黄不华，大便不调，舌质淡，脉虚细无力。如肺结核之虚劳咳嗽，低血压，贫血之头昏目眩及妇女之崩中漏下，月经失调，闭经等症，属肺脾气血虚，皆可选用。

注意 消化不良，内有瘀滞，伤风感冒者忌用。

全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0667 **当归补血汤** 《内外伤辨惑论》	黄芪一两(30) 当归二钱(6)	水煎服;亦可作丸剂,6g/日 2～3 次服。	补气养血
0668 **养血清心汤** 《寿世保元》	枣仁 远志 当归 麦冬 川连 白芍 生地各一钱(3) 甘草二钱五分(8) 黄芩 栀子各八分(2.5) 川芎七分(2)	生姜为引,水煎服。	养血清心
0669 **生津养血汤** 《古今医鉴》	当归 白芍 生地 麦冬各一钱(3) 川芎 川连各八分(2.5) 花粉七分(2) 知母一钱(3) 黄柏 石莲 乌梅 薄荷 甘草各五分(1.5)	水煎服,日 1 剂。	生津养血清热泻火
0670 **养血荣筋丸** 《中国基本中成药》	党参 当归 首乌 川断 寄生 补骨脂 伸筋草 灵仙 鸡血藤等	为丸,9g/日 2 次服。	养血荣筋散风通络
0671 **升血合剂** 浙江中医杂志 81.2	山萸 制首乌 女贞子 淫羊藿 丹参 炮甲片 鸡血藤 厚朴	为合剂,20ml/日 3 次服。	补肾活血生血

临 床 应 用

主治 血虚发热，气虚血弱之出血证。症见肌热面赤，午后或夜间热重，头痛烦渴，舌质淡红，脉虚大，重按无力。如功能性发热，疮疡久不愈合，出血久不止等属气血亏虚者可选用。

注意 阴虚潮热或实热证，不可用。

参考 据报道：用炙黄芪 40g、当归 10g，水煎服，治疗急性斑蝥中毒 19 例，服药 9～26 剂，全部治愈。如心烦、心悸加柏子仁、炒枣仁各 10g、丹皮 8g；尿血、尿痛、腰腹痛加茅根 30g，大蓟、小蓟各 10g；大便检查见红细胞、脓细胞加地榆炭 20g，秦皮 8g，黄芩 6g，白头翁 12g；手足及面部麻木、目涩加首乌 15～18g，杞子 12～15g，白芍 15g；肝功异常加厚朴、麦芽各 12g，扁豆 15g。

主治 心血不足，心火亢盛而成的惊悸、怔忡证。症见心悸，怔忡、恍惚，烦躁不宁，咽燥口干，舌质红，脉细数。

主治 阴虚火旺之消渴证。症见烦躁不安，口中干渴，引饮无度，食欲旺盛，小便较多，大便干结，舌红苔薄，脉弦滑。

主治 跌打损伤日久，瘀血阻滞，血不荣筋而引起筋骨疼痛，肢体麻木，肌肉萎缩，关节不利等均可治之。

注意 本方重在养血荣筋，补中有通，但有火热者应慎用。

主治 化疗后白细胞减少症。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0672 **丹药生血灵** 《中西医结合小儿科试用新方》	丹参 30 何首乌 鸡血藤 仙灵脾 黄芪各 15 枸杞子 肉苁蓉各 9 茜草 4.5 红花 6	水煎服。	助阳补气活血止血
0673 **黑参升血汤** 浙江中医杂志 81.2	赤小豆 黑大豆 扁豆 丹参 苦参 仙灵脾 补骨脂 柴胡	水煎服,日 1 剂。	补益脾肾养血活血
0674 **补血退黄丸** 《中国医学大辞典》	针砂 茵陈 皂矾(锻透) 泽泻 炒麦芽 茯苓 苍术 肉桂 陈皮 厚朴 熟地 红枣肉	为丸,9g/日 2 次服。	补血退黄健脾消肿
0675 **调营敛肝饮** 《医醇剩义》	归身 茯苓各二钱(6) 白芍 枣仁 阿胶(烊化)各一钱五分(4.5) 枸杞三钱(9) 五味子 木香各五分(1.5) 川芎八分(2.5) 广皮一钱(3)	加生姜 3 片、大枣 2 枚,水煎服	养血和营益阴敛肝
0676 **乙肝扶正胶囊** 《中国基本中成药》	何首乌 当归 丹参 虎杖 贯众等	为散,1g/日 3 次服。	培补肝肾生精养血
0677 **小营煎** 《景岳全书》	当归 熟地 芍药 山药 杞子各二钱(6) 炙甘草一钱(3)	水煎服,日 1 剂。	养血滋阴

临 床 应 用

主治 粒细胞减少症，白细胞减少症。兼有感染加双花、大青叶各18g，连翘 9g，黄芩 15g；食欲不振加白术 6g，茯苓、陈皮、焦山楂、鸡内金各 9g。

主治 慢性白细胞减少症。

参考 据报道：以本方治疗慢性白细胞减少症 60 例，51 例获良效，有效率为 85%。

主治 虚劳萎黄病。血亏面色萎黄虚肿，伴心悸，眩晕，便溏，气短，四肢无力，纳呆，舌淡，脉细弱。如钩虫病、血吸虫病引起的黄肿、贫血等，有上述表现者可用。

主治 肝血不足，肝气无所依附，而肝气横逆致胁肋胀痛。症见胸胁胀痛，尤以劳倦为甚，精神困乏，口干作渴，睡眠不宁，苔薄白舌淡，脉细弱或细弦。如慢性肝炎、神经衰弱，属肝血不足，肝气横逆者可选用。但肝经湿热甚不宜用。

主治 乙型肝炎，属于肝肾两虚证。症见肝区隐痛不适，全身乏力，腰膝酸软，气短，心悸，自汗，头晕，纳少，舌淡，脉弱。

注意 肝胆湿热及气滞血瘀证忌服。

参考 据报道：本方治疗上证 578 例，收效显著。总有效率为 85%。多数患者表面抗原转阴。

主治 阴虚血少或吐衄，亦用妇女月经后期，量少色淡，小腹空痛，面萎黄，头晕心慌，舌淡，脉细。惊恐怔忡不眠加枣仁、茯神；营虚兼寒去芍药，加生姜；火旺吐衄加贝母、黄柏。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0678 **补肝散** 《证治准绳》	萸肉 当归 五味子 山药 黄芪 川芎 木瓜各半两(15) 熟地 白术各一钱(3) 独活 枣仁各四钱(12)	为散，每 5g 水煎服。亦可作汤剂。	补肝肾 益气血
0679 **补肝汤** 《医宗金鉴》	当归 15 川芎 9 白芍 15 熟地 24 枣仁 15 炙甘草 6 木瓜 9	水煎服。	补血养阴
0680 **加减补血汤** 《医学衷中参西录》	黄芪一两(30) 当归 丹参 乳香 鹿角胶各三钱(9) 龙眼肉五钱(15) 甘松二钱(6)	水煎服，日 1 剂。	益气补血
0681 **当归和血散** 《奇效良方》	当归二钱(6) 乳香半钱(1.5) 没药一钱半(4.5) 白芍三钱(9)	为末，每 3g 水煎服，日 2 次。	和血止痛
0682 **当归汤** 《圣济总录》	当归 黄芪 人参各一两(30) 赤芍药 炙草 生地 桂皮各三分(1)	为粗粉，每 15g 水煎服。	养血补气 托里止痛
0683 **托里定痛散** 《外科正宗》	当归 熟地 乳香 没药 川芎 白芍 肉桂各一钱(3) 蜜炒粟壳二钱(6)	水煎服。	补血托里 和营止痛

临 床 应 用

主治 肝肾气血亏损，胁胀作痛，或胁胀头眩，寒热或身痛，月经不调等证。

主治 肝血不足，肝阴亦亏之证。症见两胁引胸而痛，筋缓不能行走，眼目昏暗，或头痛，眩晕耳鸣，目干畏光，视物昏花，急躁易怒，或肢体麻木，筋惕肉眴，舌干红，脉弦细数。若头痛，眩晕耳鸣较重，或筋惕肉眴，加石决明、菊花、钩藤；目干涩畏光，视力减退加枸杞、女贞子；肢体麻木加鸡血藤、丝瓜络；情绪急躁，兼溲赤，便秘加胆草、黄芩、栀子；胁痛加川楝子。

主治 中风，属气血两亏者。症见身形软弱，肢体渐觉不爽，或头重目眩，或神昏健忘，或觉脑际紧缩作痛，甚或昏仆，移时苏醒，致成偏枯，或全身痿废，脉迟弱。

主治 疮疡未发出，内痛不可忍，及妇人产前产后腹痛。证属血虚者。兼疮痒者加人参、木香；妇人服加赤芍药。

注意 疮既发不可用。

主治 痈疽发背，穿溃疼痛，属血虚明显者。

主治 痈疽溃后，血虚疼痛不可忍者。本方血虚得补，疼痛得止为疮疡溃后血虚疼痛之要剂。临床以面色苍白、唇爪色淡，神疲，患处疼痛甚剧为辨证要点。

注意 疮疡热毒较盛，血不虚而疼痛者忌用。

（三） 气 血

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0684 **八珍汤** 《正体类要》	酒当归(10) 川芎(5) 白芍(8) 熟地(15) 人参(3) 白术(10) 茯苓(8)各一钱 炙甘草五分(5)	加生姜3片、大枣2枚，水煎食前服。	补益气血
0685 **十全大补汤** 《和剂局方》	人参3 肉桂8 川芎5 地黄15 茯苓8 白术10 炙草5 黄芪15 当归15 白芍8 各等份 大枣2枚	为散，每6g加生姜3片，水煎服。亦可作汤剂。	温补气血
0686 **人参养荣汤** 《和剂局方》	白芍三两(9) 当归(6) 黄芪(15) 桂心(3) 人参(6) 煨白术(9) 炙草(3)各一两 熟地(15) 五味子(6) 云苓(12)各七钱半 炒远志半两(3) 陈皮一两(6)	为散，每12g，加生姜3片、大枣2枚，水煎服。亦可作汤剂。	益气补血养心安神
0687 **参术饮** 《丹溪心法》	人参 当归 川芎 陈皮 半夏 杭白芍各9 白术12 甘草6 熟地24 生姜3片	水煎服。	益气养血健脾化痰

双 补 方

临 床 应 用

主治 气血两虚，心肺亏损，脾胃不足，或失血过多之证。症见形体消瘦，面色苍白，肌肤萎黄，饮食少思，精神困倦，头晕眼花，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，或疮口难溃，或溃而难敛，舌淡苔薄白，脉细弱。若惊悸加龙骨 30g；失眠加炒枣仁 30g，远志 10g；偏阳虚加肉桂 3g；偏阴虚加麦冬 10g，五味子 8g；出血加仙鹤草 30g，棕炭、阿胶各 15g；脘痞加陈皮 10g。现代多用于治疗贫血，营养不良，迁延型或慢性肝炎以及神经衰弱。亦可作为体质秉虚或病后体虚之调补剂。

参考 据介绍：本方加砂仁、紫苏、生姜、大枣为基础方，防治习惯性流产 38 例，成功率达 100%。气虚加黄芪；血虚加阿胶；虚火盛而呕者加黄芩、竹茹。亦有用本方去茯苓，加黄芪、川断，用于矫正妊娠 30 周以上之胎位不正 56 例，以 3 天为 1 疗程，经 1～2 疗程治疗，成功 45 例，失败 11 例。有效率为 80.3%

主治 气血不足，阳气不振之虚劳证。症见咳嗽，食少遗精，脚膝无力，面色苍白，肌肤萎黄，精神困倦，或有身寒肢冷，疮疡不敛，崩漏日久，舌淡苔薄白。

主治 气血不足，劳积虚损，自汗短气，心虚惊悸，健忘失眠，行动喘息，食少倦怠，大便溏泻，咽干唇燥，皮肤干燥，或毛发脱落，或溃疡，疮口不敛，舌淡苔白，脉虚弱。如神经衰弱，结核病恢复期，低血压，产后及病后虚弱，慢性骨髓炎，疮疡溃久不收口等，有见上述表现者可选用。

主治 孕妇气虚血弱，痰饮壅滞，无力举胎，胎动下坠，压迫膀胱，以致膀胱不利，水道不通，脐下急痛证。症见小便不通，小腹胀急疼痛，坐卧不安，面色㿠白，神疲，舌淡苔薄腻，脉虚弱。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0688 **圣愈汤** 《兰室秘藏》	生、熟地 川芎 人参各三分(1)当归 黄芪各五分(1.5)(《医宗金鉴》为四物汤加参、芪)	水煎服。	补气养血
0689 **两仪膏** 《景岳全书》	人参1份 熟地2份	为膏,15g/日2次服;亦可作汤剂。	补气养血
0690 **大补元煎** 《景岳全书》	熟地二～三钱(6～9) 人参一钱～一两(30) 山药 杜仲 炙草各二钱(6) 当归 枸杞各三钱(9) 萸肉一钱(3)	水煎服;亦可作丸剂,9g/日3次服。	补益元气滋阴养血
0691 **人参黄芪散** 《卫生宝鉴》	人参 桔梗各一两(30) 桑皮 紫菀 甘草 半夏 赤芍各一两半(45) 秦艽 茯苓 地骨皮 生地各二两(60)知母 柴胡各二两半(75)天冬 鳖甲各三两(90) 黄芪三两半(105)	为散,每9g水煎服,亦可作汤剂。	补气养阴止咳化痰
0692 **人参健脾丸** 《北京中成药规范》	人参 白术 草蔻 枳壳 甘草 山药 木香 薏仁 焦楂 炒谷芽 扁豆 芡实 莲子肉 青皮 陈皮 炒神曲 当归	为丸,6～9g/日2次服。	健脾养胃消食除胀
0693 **益寿汤** 《世医得效方》	人参 远志 木香各6～8 茯神 枣仁 柏仁 白芍 当归各10 黄芪 紫石英各12 甘草5 大枣3枚	水煎服。	健脾养心补益气血

临 床 应 用

主治 出血过多，血脱气虚证。如恶疮、痈疽、月经量多等。症见烦热燥渴、睡卧不宁，心慌气促，倦怠无力，舌淡苔薄润，脉细软。

主治 气虚血亏所致的一切病症。症见面色无华，头昏目眩，心悸失眠，神疲气短，形体消瘦，舌质淡，脉细弱。

参考 据介绍：经观察 10 例出血病人，服两仪膏后，血色素平均由服药前 86.5g/L，升至 113g/L，红细胞平均值由 2.25×10^{12}/L，增到 3.43×10^{12}/L，效果较服硫酸亚铁丸治疗组明显。

主治 久病元气不足，阴血亏少所致头痛；或因用脑过度，思虑积久，暗耗阴血所致的心悸气短，神疲乏力，面色少华，少食懒言，腰膝酸软，遗泄阳萎，耳聋目眩等症。以及小儿发育不良或迟缓，身体矮小，智力动作迟缓，骨骼痿软等。

主治 虚劳发热，气阴两虚证。症见消瘦，四肢倦怠，五心烦热，咽干口燥，颧红，心悸，怔忡，潮热盗汗，咳嗽痰中带血，胸胁不利，舌红苔少，脉细数。

主治 食欲不振，消化不良，久泻等病。症见身体虚弱，精神倦怠，面色萎黄，不思饮食，脘腹胀满，或嘈杂泛酸，肠鸣泄泻，舌淡胖苔白，脉弱。如厌食症、慢性胃及十二指肠炎症、溃疡病、消化不良性腹泻、慢性胃肠炎、胃肠功能紊乱、胃肠术后综合症、过敏性结肠炎等，见上述表现者可选用。

主治 心悸、怔忡。症见心悸气短，面色无华，头晕目眩，神疲乏力，纳呆腹胀，舌淡，脉细弱。本证常见于心律失常的患者，如缓慢性心律失常、异位搏动及快速性心律失常见上述证候者适用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0694 **归脾汤** 《济生方》	黄芪 白术 茯苓 龙眼肉炒枣仁各一两(30) 炙甘草二钱半(7.5) 当归 远志各一钱(3) 人参 木香各半两(15)	为散,每12g,加生姜5片、大枣1枚,水煎服;亦可作汤剂或丸剂,9g/日3次服。	补益心脾滋养气血
0695 **黑归脾丸** 《全国中药成药处方集》	熟地 黄芪 炒枣仁 元肉茯苓 党参 生姜 炒白术各120 当归 远志各60 炙草 木香各30 红枣180	为丸,每服9g。	补血作用强于归脾汤
0696 **参桂鹿茸丸** 《全国基本中成药》	人参 肉桂 炙黄芪 炒白术 陈皮 续断 枸杞 鹿茸 苁蓉 远志 白芍 熟地 茯苓 党参 当归 炙甘草	为丸,9g/日2~3次服。	补气壮阳养血益精
0697 **人参固本丸** 《千金要方》	人参 山药 生地 熟地麦冬 天冬 茯苓 萸肉丹皮 泽泻	为丸,9g/日2次服。	滋阴补气培元固本

临 床 应 用

主治 脾虚不能生血、统血及血不养心所致的血虚，出血，心神失养而不宁等证。症见心悸，气短，头晕，胸闷，失眠健忘，多梦，乏力倦怠，纳差，便溏，舌淡，脉细弱。如贫血、营养不良、神经衰弱、心脏神经官能症、再障、血小板减少性紫癜、功能性子宫出血等，见有上述症状者可选用。

参考 据报道：①用本方丸剂治疗神经衰弱100例，显效19例，好转72例，无效9例，大都在一周后症状相继减轻。②用本方配伍胶艾汤，治疗功血8例，其中7例出血在21～60天。结果：11天内止血7例，另1例患有血小板减少症，于23天方止出血。③本方加减为主，辅以西药，治疗脑外伤后综合征88例，兼昏胀不爽加川芎、赤芍、桃仁；腰膝酸软加首乌、枸杞；阴虚加龟版、鳖甲、龙骨、牡蛎、磁石；痴呆加菖蒲、钩藤、竺黄。结果治愈41例，显效30例，好转17例，有效率100%。一般服药15～30剂。

主治 食少体倦，血虚发热，惊悸少寐。

主治 阳萎，崩漏，糖尿病，各种贫血等属气血不足者。症见头晕耳鸣，腰酸腿软，记忆力减退。

注意 无气血双亏症者，不宜使用。

主治 虚劳，肺痨，咳嗽等病。症见形体消瘦，咳嗽咯血，心悸气短，腰痛，耳鸣，潮热盗汗，咽干口燥，或便秘尿赤，舌红少苔，脉虚数而弱。如结核病、慢性支气管炎、慢性肾炎、糖尿病、甲状腺机能亢进、高血压、神经衰弱、慢性肝炎及多种慢性消耗性疾病，见有上述表现者，均可用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0698 **黄芪散** 《太平圣惠方》	黄芪 地骨皮 赤茯苓 麦冬 赤芍 生地各一两(30) 黄芩 当归 人参各三分(1) 柴胡一两半(45) 炙草一分(0.3)	为散,每12g入生姜半分,水煎服;亦可作汤剂。	补气养血滋阴退热
0699 **五福饮** 《景岳全书》	人参 熟地 当归各三钱(9) 炒白术一钱半(4.5) 炙甘草一钱(3) 生姜五片	水煎服。	气血双补调养五脏
0700 **七福饮** 《景岳全书》	五福饮(0699方) 加枣仁二钱(6) 远志五分(1.5)	水煎服。	气血双补养心健脾
0701 **黄芪鳖甲散** 《和剂局方》	人参 肉桂 苦梗各一两六钱半(50) 半夏 紫菀 知母 赤芍 黄芪 甘草 桑皮各二两半(75) 天冬 炙鳖甲各五两(150) 秦艽 茯苓 地骨皮 柴胡各三两二钱(100) 生地三两三(100)	为散,每6～9g,水煎服;亦可作汤剂。	滋阴清热益气健脾肃肺化痰
0702 **保真广嗣丸** 《全国中药成药处方集》	党参 天冬 当归 萸肉 山药 杜仲 巴戟 木香 生地 枸杞 熟地 茯苓 柏子仁各60 车前子 复盆子 地骨皮 泽泻各45 菖蒲 远志 川椒 五味子 赤石脂各30 菟丝子 苁蓉各120	为丸,每服9g,空腹淡盐汤送,冬季温酒或开水送。	补益气血滋培肝肾
0703 **人参饮** 《圣济总录》	人参 川芎 当归 炙阿胶 杜仲各二两(60) 艾叶一握(30) 炙草 熟地各一两(30)	为散。每15g入枣1枚,水煎服。	益气血补肝肾

临 床 应 用

主治 劳热羸瘦，四肢烦疼，口干舌燥，烦躁不安，食欲不振，困倦乏力，舌红，脉细数。

主治 五脏气血亏损。症见头昏目眩，神疲乏力，身体瘦弱，食欲不振，或便溏不实，失眠，腰膝酸软，舌淡苔薄，脉细弱。若畏寒加附片，干姜。

主治 气血俱虚，心脾为甚，而见心神不安，心悸失眠症。

主治 虚劳气阴两虚证。症见消瘦烦热，肢体倦怠，午后潮热，盗汗，食欲不振，咳嗽咽干，痰少，时有脓血。本方适于气阴两虚之虚劳。临床以消瘦烦热，午后潮热，食欲不振，咳嗽咽干，舌淡苔黄，脉虚数为辨证要点。

注意 脾虚便溏者慎用。

主治 男子诸虚羸瘦，精神衰弱，腰膝酸痛，阳痿乏嗣；妇人下元虚冷，久不孕育。

主治 妊娠胎动不安，腰腹痛，血下不止。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0704 **十全育真汤** 《医学衷中参西录》	野台参 黄芪 山药 知母 龙骨 牡蛎 玄参各12 丹参6 三棱 莪术各4.5	水煎服。	补气养阴化瘀固涩
0705 **薯蓣丸** 《金匮要略》	山药 人参 白术 茯苓 炙草 地黄 当归 川芎 白芍 麦冬 阿胶 桂枝 柴胡 干姜 防风 杏仁 桔梗 神曲 白蔹 大豆黄卷 红枣肉	为丸,6～9g/日 2～3 次服。	调理脾胃益气和营
0706 **天真丸** 《世医得效方》	羊肉 肉苁蓉 山药 当归 天冬 黄芪 人参 白术 糯米	为丸,约50g/日服。	补气养血益肾填精
0707 **保真汤** 《十药神书》	当归 生地 白术 黄芪 人参各三钱(9) 赤苓 陈皮 赤芍 甘草 茯苓 厚朴各一钱五分(4.5) 天冬 麦冬 白芍 知母 黄柏 五味子 地骨皮 柴胡 熟地各一钱(3)	加生姜3片,大枣5枚,水煎服。	益气补血滋阴降火
0708 **补天大造丸** 《医学心悟》	人参 白术 当归 枣仁 炙黄芪 远志 白芍 山药 枸杞 紫河车 龟版 鹿角 熟地 茯苓	水煎服。	滋阴补阳

临 床 应 用

主治 气阴两虚兼血瘀之虚劳证。症见形体羸瘦，肌肤甲错，或自汗，咳逆喘促，寒热不时，多梦纷纭，遗精，脉弦数细微。若气虚甚者，以鸡内金易三棱、莪术。

参考 据介绍：本方加生地、当归、鸡血藤、鹿角胶，治疗再生障碍性贫血，疗效满意。

主治 虚劳、胃脘痛、痹证、闭经、月经不调诸病而见身体瘦弱，易患外感，自汗畏风，咳嗽气短，痰中带血，精神倦怠，四肢麻木，健忘失眠，遇天气变化加剧等。

注意 忌生冷油腻。

主治 一切精血虚损，津液枯竭。症见肢体枯槁羸瘦，甚则手足痿弱，饮食不进，大便溏泻。

主治 气血两亏而又阴虚火旺之虚劳。症见骨蒸潮热，盗汗，颧红，体瘦，舌红少苔，脉细数。兼惊悸加茯神、远志、柏子仁、枣仁；遗精加龙骨、牡蛎、莲心、莲须；盗汗加浮小麦、牡蛎、黄芪、麻黄根。

主治 肺痨，阴阳两虚型。症见咳逆喘息少气，痰中或见夹血，血色暗淡，潮热，形寒，自汗，盗汗，声嘶失音，面浮肢肿，心慌，唇紫，肢冷，五更腹泻，口舌生糜，大肉尽脱，男子滑精，阳痿，女子经少，经闭，舌光质红少津，或舌淡体胖边有齿痕，脉微细而数，或虚大无力。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0709 **门冬清肺饮** 《内外伤辨惑论》	紫菀一钱五分(4.5) 黄芪 白芍 甘草各一钱(3) 人参 麦冬各五分(1.5) 当归三分(1) 五味子三个(1)	水煎服。	补气益脾清肺养阴
0710 **宁肺汤** 《杨氏家藏方》	人参 白术 当归 熟地 川芎 白芍 炙草 麦冬 桑皮 五味子 茯苓各半两(15) 阿胶一两(30)	为散,每15g,加生姜5片,水煎服。	补气养血宁肺止咳
0711 **补阴益气煎** 《景岳全书》	人参 当归 山药各三钱(9) 熟地五钱(15) 陈皮 炙草各一钱(3) 升麻五分(1.5) 柴胡二钱(6) 生姜三片	水煎服。	益气养阴
0712 **生脉散** 《内外伤辨惑论》	人参 麦门冬各五钱(10～30) 五味子七粒(6～9)	水煎服;亦可为散,10g/日3次服,或作饮剂,或作针剂。	补气益阴复脉固脱

临 床 应 用

主治 脾肺气虚，阴亏烦热证。症见喘咳，吐血，衄血，神倦乏力，气短，脉数无力。

主治 久咳营卫俱虚证。症见发热自汗，咳嗽痰涎，呼吸气短，心悸怔忡，舌淡红少苔，脉虚数。

注意 外挟表邪，肺中痰热壅盛者，不宜用。

主治 劳倦伤阴，精不化气，或阴虚内乏，以致外感不解，寒热如疟，阴虚便秘等证。

主治 热病后气阴两伤，夏季暑热，耗气伤津，或肺虚久咳等证。现除用治中暑及其他急性发热性疾病出现气阴两伤证外，还常用于心力衰竭。特别是针剂对抢救休克及心肌梗塞等危重急症应用尤多。此外，对心律不齐、心动过速、神经衰弱、支气管炎、肺结核体虚久咳，属气阴两伤者，均可酌情加减使用。若中暑加青蒿、荷叶；温病气阴两伤加玄参、生地；肺结核加山药、百部；心律不齐，心动过速及神经衰弱酌加枣仁、煅龙齿。

参考 据介绍：①本方无论是对心肌梗塞所致休克，还是内科其它病种的休克，其证属气阴两虚，均可收效。②本方再配用电针治疗克山病 20 例，均获近期疗效，以人参 9g，麦冬 15g，五味子 6g，为基础方，气虚加黄芪、白术；阳虚加附片、干姜；阴虚加熟地、白芍。经两疗程治疗，症状减轻，体征好转者占 85%，心电图好转者占 88%。③用吉林人参 6g，黄芪、麦冬各 4.5g，五味子 1.5g，水煎服，日 1 剂，治疗新生儿硬皮症 10 余例，均获满意疗效。

方名，来源	组成、药量(单位：g)	制法、用法	功 效
0713 **清心补血汤** 《杂病源流犀烛》	人参一钱二分(3.6) 当归 白芍 茯神 枣仁 麦冬各一钱(3) 川芎 生地 陈皮 黑山栀 炙草各五分(1.5) 五味子五分(3)	水煎服。	补血益气清心安神
0714 **炙甘草汤** 《伤寒论》	炙甘草四两(12) 生姜 桂枝各三两(9) 人参(另炖) 阿胶(烊化)各二两(6) 生地一斤(48) 麦冬半斤(24) 麻仁半升(9) 大枣(劈)三十枚(6枚)	加酒水煎服。	益气养血滋阴复脉

临 床 应 用

主治 思虑过度，心血暗伤，心火内动证；又治心虚梦魇。症见头目昏眩，心虚气短，惊悸烦热。

主治 气虚血少之心悸症。症见虚羸少气，心悸，虚烦失眠，大便干结，舌质淡红少苔，脉结代；虚劳肺痿，久咳不止，涎唾多，咽燥而渴，痰中有血，心悸，心烦，少气，失眠，自汗，盗汗，脉虚数。本方为治疗气血不足所致心动悸，脉结代的主方。以心悸短气，舌淡少苔，脉结代或虚数为辨证要点。用于治疗心律不齐、期外收缩，有较好疗效。对风湿性心脏病、器质性心脏病出现：心律不齐，伴见心悸，气短，脉细弱或结代等，亦有一定改善作用。

注意 胃肠虚弱或腹泻下痢者，本方慎用。

参考 据报道：①本方加减治疗 40 例室性早搏，31 例早搏消失，7 例早搏减少，2 例无效。②临床体会用本方治疗冠心病、心肌炎、病态窦房结综合征时：(Ⅰ)主药应增量。如生地用 250g，甘草可用至 60g，不少于 50g；如下肢浮肿，脘腹胀满甘草可减至 20g，生地减至 30g。(Ⅱ)应随证加减。一般多去麻仁；兼血瘀加丹参、红花；心动过速加苦参、龙骨；心动过缓加附子。(Ⅲ)疗程宜长。要恒守一方，勿轻易变换，应连用几十剂方能获效。并谨守病机，正确运用辨证与辨病相结合原则。③病态窦房结综合征：本方合大剂量附子治疗 11 例，9 例传导阻滞减轻，2 例无改善；窦性停搏 7 例消失，2 例偶见，2 例出现逸搏心律治疗后消失。④本方加味治病毒性心肌炎 38 例，获愈 30 例，有效 4 例，无效 2 例，死亡 2 例。⑤本方治心律不齐，炙草必重用(21～30g)，才能收效。对有些顽固之过早搏动，反复出现二联律、三联律，而用各种西药少效，炙草常一开始即用 21g。方中加入茯苓、泽泻各 9g，以减少甘草之滞钠排钾作用，一般常服也无副作用，直至早搏消失一个月以后，再缓缓停服，常可使不少顽固性早搏获得痊愈。对部分用药不效者，加用苦参 3～4.5g或常山 6～9g，也有一定疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0715 **五参养心汤** 湖北中医杂志 87.6	沙参 玄参各15 党参 丹参 麦冬 枣仁 柏子仁各10 苦参 五味子各8	水煎服,日1剂。	益气滋阴养心
0716 **加味生脉汤** 《千家妙方》	党参 玉竹 丹参各30 麦冬 白芍 炙草 龙齿各9 五味子 枣仁 赤芍各6 琥珀3(冲服)	水煎服,日1剂。	益气养阴平肝活血
0717 **加味炙甘草汤** 山东中医学院学报 88.4	炙草10～30 党参15～30 黄芪15～40 附片9～15 桂枝9～12 干姜9～12 麻仁12 生地15～30 麻黄8～10 麦冬12～15 五味子6～12 阿胶(烊化)9～12	加大枣10枚,水煎服,日1剂,必要日2剂。	益气温阳滋阴养血
0718 **整脉饮** 辽宁中医杂志 84.2	生地 麦冬 丹参 黄芪 大青叶 茶树根各15 桂枝6～12 甘草6 苦参12	水煎服。	助心气养心阴清邪热整心脉
0719 **芪附生脉散** 《千家妙方》	黄芪15 附片 人参 五味子各9 麦冬12	水煎频饮,日1剂。	回阳救逆补益气阴
0720 **升压建中汤** 经验方	桂枝 陈皮各6 白芍 党参 当归各12 炙草 玉竹 枳实 生姜各10 大枣7枚	水煎服。	益气升压健中

临　床　应　用

主治　房颤。兼心血瘀阻加川芎、赤芍、郁金、红花；兼心阳虚损加桂心、附子，苦参、元参酌减；兼胸阳不振加栝蒌、薤白；心悸甚加生龙骨、生牡蛎、珍珠母、琥珀末。

主治　心房纤颤，证属气阴不足，心血瘀阻，肝阳偏亢。兼胸闷加栝蒌、郁金；胸痛加降香、元胡、三七；心烦失眠可改用朱麦冬，加柏子仁、莲心（或黄连）；血瘀较甚加红花、灵脂、蒲黄；胸阳不振加桂枝；心衰加人参；偏阴虚党参改用太子参。

主治　缓慢性心律失常。症见胸闷，心悸，头晕，倦怠乏力，畏寒肢冷，甚或发生短暂晕厥，脉沉迟或结代。常用于冠心病、心肌炎及其后遗症、心肌病等见有上述表现者。

主治　邪热内侵，气阴两虚，脉不接续。症见胸闷心悸，心烦少寐，口干咽痛，舌红，脉有歇止。主要用于病毒性心肌炎，及其后遗症伴见心律失常者。兼咽痛明显，病毒感染重加公英、地丁；阴虚症不明显气虚症突出去大青叶加党参，桂枝量可加重。

主治　休克，证属亡阴亡阳。症见循环障碍，血压下降，心率增快，呼吸急促，脉细弱，尿少，神志模糊，甚至昏迷。

参考　据报道：治疗 30 例休克患者，24 例在服药 4 小时后症状显著开始好转，血压上升，6 例素体较弱，服药 24 小时后始好转。

主治　慢性低血压。兼气虚明显加黄芪 20g；气阴两虚加北沙参、太子参各 15g；腰膝腿软肢冷加川断 10g、肉桂 3g。

参考　据介绍：本方经治 43 例，服药 6 剂恢复正常者 11 例，7～12 剂恢复正常者 18 例，13～18 剂恢复正常者 9 例，19～24 剂恢复正常者 5 例，平均服药时间为 8.7 天。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0721 **心衰方** 《秘方大全》	葶苈子 桑皮 车前子(包)黄芪 太子参 丹参各30 泽泻 麦冬各15 五味子 当归各10	煎成200ml，病重日2剂，分4次服。	泻肺利水益气养心活血通脉
0722 **生血汤** 实用中医内科杂志87.1	熟地25 山药 萸肉 当归 阿胶(烊化)各15 仙茅10 枸杞 旱莲草 太子参各20 黄芪30	水煎2次，共300ml，分3次饭后服。	滋补肝肾补益气血
0723 **温补升白汤** 《秘方大全》	鸡血藤 太子参 大枣各30 黄芪 枸杞各15 仙灵脾 巴戟犬各10 草红花5	水煎服。	温补脾肾益气养血
0724 **养血升白汤** 浙江中医杂志89.3	黄芪30 当归 黄精 阿胶(烊化) 鸡血藤 虎杖各15 茜草 补骨脂各12 大枣4枚	水煎服。	益气养血
0725 **升白饮** 山东中医杂志89.3	党参 黄芪 当归 熟地 女贞子 鸡血藤 土茯苓各15 焦术 补骨脂各10 炙山甲 甘草 焦楂 焦六曲各9	水煎服，日1剂。	补脾肾益气血
0726 **升白丸** 山西中医86.5	黄芪 太子参 当归 泽泻 丹参 石苇 陈皮 鸡血藤	前4味为末，余浓煎，共和蜜丸，10g/日2次服。	调补气血

临 床 应 用

主治 充血性心力衰竭。

参考 据介绍：本方经治充血性心力衰竭30例，对21例原服西药而心力衰竭不能控制者，加服本方后全部有效；9例未用西药单用本方，结果7例有效，2例无效。

主治 再生障碍性贫血。

参考 据报道：本方对回升Hb、WBC、RBC作用明显。又报道：本方治疗28例再生障碍性贫血，基本治愈7例，缓解10例，部分缓解5例，无效6例，总有效率78.6%。

主治 原因不明的白细胞减少症。

注意 服药期间停服中、西补血成药，禁食酸醋、萝卜、蟹、虾、干咸鱼等。

参考 据介绍：本方经治60例，显效55例(服药14剂，白细胞总数达4.1×10^9/L以上)，有效5例。

主治 白细胞减少症。兼纳差腹胀加砂仁、内金；头晕目涩加枸杞、天麻；心慌加枣仁(炒)；畏寒肢冷加仙灵脾。

参考 据报道：本方经治60例，显效34例，有效18例，无效8例。52例有效者停药2个月后49例仍正常。

主治 化疗后致白细胞减少症。兼阴虚加生地、龟版各15g；阳虚加仙茅、巴戟各12g；心血不足加枣仁、夜交藤各12g；湿热加黄柏、泽泻各10g。

参考 据报道：本方经治120例，在化疗同时服用本方，有114例如期完成疗程，化疗完成率为95%。

主治 放射性白细胞减少症。

参考 据介绍：同时给药组30例，全部完成了放射治疗。治疗中未发现明显的白细胞减少或迫使暂停放射治疗者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0727 **升白糖浆** 辽宁中医杂志 87.5	黄芪 当归 丹参 熟地 远志 炒枣仁各 20 红参 陈皮各 15 甘草 10	水煎服，日 1 剂，7 日为 1 疗程。	补气养血滋阴降火
0728 **健脾补肾方** 《秘方大全》	黄精 山药各 24～30 芡实 30 萸肉 12 寄生 24 茯苓 12～15 石苇 当归各 15 泽泻 陈皮各 9～12 丹参 12～20 坤草 15～20	水煎服。	益气健脾补肾活血
0729 **益肾固脬汤** 河南中医杂志 89.4	熟地 25 山药 黄芪各 20 萸肉 破故纸各 10 桑螵蛸 覆盆子 益智仁 五味子各 15	水煎服，日 1 剂。	益肾缩尿
0730 **固肾益气汤** 《秘方大全》	桑螵蛸 熟地 旱莲草 党参 黄芪 枸杞各 15 女贞子 菟丝子各 12 当归 6 留行子 锁阳 益智仁各 10 土茯苓 24	水煎服。	固肾益气健脾通利
0731 **仙芪汤** 陕西中医 84.7	仙鹤草 60 生黄芪 30 当归 10 白术 15	水煎 300ml，早晚分服。	健脾疏肝益气养血
0732 **防眩汤** 《金匮发微》	党参 半夏 天麻各 9 陈皮 3 当归 白芍 白术 熟地各 30 川芎 山萸肉各 15	水煎服。	补气养血祛风化痰

临 床 应 用

主治 苯中毒所致白细胞减少症。证型多为气血两虚及阴虚火旺。若心脾两虚加白术、山药各15g；阴虚火旺加知母、生地各15g，去红参。

参考 据介绍：本方经治21例，疗效满意。

主治 肾病综合征，无水肿期，随症加减。

参考 据介绍：本方经治60例，总有效率达94%。

主治 尿失禁，表现以肾虚不固为主。气虚加党参、炒白术各15g；下焦湿热去破故纸加黄柏12g。

参考 据介绍：本方治疗尿失禁33例，痊愈31例（服药6～12剂），无效2例。

主治 各型慢性前列腺炎。

参考 据介绍：本方经治13例，全部有效。自觉症状如尿路刺激征、阳萎、早泄等，及体征如尿滴白等消失，尿常规检查及前列腺液镜检连续3次正常为愈；如停药后有腰背酸楚，前列腺液镜检有少许白细胞，再服本方痊愈，为有效。

主治 眩晕，属内伤脾胃气血亏损。兼头痛加川芎、丹参；心烦、眠差加石决明、菊花；呕严重加云苓、泽泻；耳鸣、耳聋明显加黄精、蔓荆子。

参考 据介绍：曾治疗30例，治愈16例，显效12例，减轻2例。疗程最短3天，最长36天，平均14天。

主治 虚证眩晕。症见精神恍惚，开目则诸物旋转，闭目略定，甚则晕倒，阵发加重，多伴有听力减退、耳鸣等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0733 **中正汤** 《圣济总录》	茯神 炒枣仁 黄芪 羌活各一两(30) 熟地 菊花 防风 柏子仁各三分(1) 人参 白芍 当归 炙甘草各半两(15)	为散,每6～9g,水煎服。	益气养血补胆安神
0734 **干颓汤** 《医学衷中参西录》	生芪150 当归 枸杞 黄肉各30 乳香 没药各9 鹿角胶18	水煎服。	益气补血化瘀通络
0735 **补脑振痿汤** 《医学衷中参西录》	生芪60 当归 元肉各24 黄肉 胡桃肉各15 虻虫3枚 地龙 乳没各9 鹿角胶18 制马钱子(冲)0.9	水煎服,分两次冲服马钱子。	益气补血养肝滋肾活血通结
0736 **豪秘和中汤** 《症因脉治》	人参 陈皮 甘草 升麻 川芎各5 当归 黄芪 白术各10 柴胡7.5 细辛2.5	水煎服。	益气养血
0737 **养血清心汤** 《寿世保元》	人参 白术 茯苓 远志 炒枣仁 川芎 生地 菖蒲各一钱(3) 当归 麦冬各一钱五分(4.5) 甘草五分(1.5)	水煎服。	益气补血清心安神
0738 **归芍六君丸** 中成药	当归·白芍 人参 半夏 白术 陈皮 茯苓 生姜 炙甘草 红枣	为丸,9g/日2次服。	补养气血理气化湿
0739 **术归桂草汤** 《辨证录》	白术 当归各五钱(15) 肉桂五分(1.5) 炙甘草一钱(3)	水煎服。	健脾补血温阳止痛

临 床 应 用

主治 胆气不足，精神不守证。症见恐惧，头眩痿厥，四肢不利，僵仆目黄，口苦，苔薄，脉弦细。

主治 中风后半身不遂，下肢痿废，脉微细弱症。如脑血管意外后遗症、小儿麻痹后遗症以及其它原因引起的半身不遂、下肢痿躄等，属气滞血瘀、肝肾不足者，可以本方加减治之。

注意 湿热浸淫或肝旺风阳上扰所致偏枯，非本方所宜。

主治 肢体痿废偏枯，脉极微细无力，服药久不愈者。

主治 血虚头痛。症见头空痛或隐痛绵绵，或失血后头痛，神疲乏力，目眩，舌淡脉弱。

主治 心血不足，心火有余，癫狂喜笑无常。

主治 气血两虚，肝脾不足所致腹痛、脘胀、呕恶、头晕等病症。

主治 妇人产后，气血虚弱，中寒腹痛。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0740 **胃炎合剂** 中医杂志 84.2	Ⅰ号方:党参 黄芪 白术 枳实 白芍 神曲各3 仙灵脾 黄连 元胡 当归 柴胡 我术各2 砂仁 甘草 陈皮各1.5 Ⅱ号方:玉竹 沙参 黄芪 麦冬 佛手 花粉 山楂 枸杞各6 山药 麦芽 谷芽 丹参各9 白芍10 黄连 甘草 五味子各3	Ⅰ号方制片分3次饭前半小时服。Ⅱ号方作汤剂,均为1日量。	Ⅰ号方:健脾益肾活血利气清化湿热 Ⅱ号方:补脾胃益气阴化湿热行气血
0741 **扶正治溃汤** 湖北中医杂志84.3	党参 黄芪各60 白芨 白芍各45 茯苓 首乌 鱼腥草各21 山药 黄精各20 仙灵脾 熟地各18 枸杞 丹参各27 煅瓦楞 白花蛇舌草各30 鸡血藤15 田三七9	水煎服,日1剂,8周为1疗程。	健脾补肾化瘀解毒
0742 **五参五皮饮** 《中医实践经验录》	丹参 党参 沙参 黄芪 地骨皮 桑皮各9 苦参 青皮各3 玄参12 丹皮6	水煎服。	调和五脏气血 扶正祛邪
0743 **调元散** 《活幼心书》	山药五钱(15) 人参 茯苓 茯神 白术 芍药 熟地 当归 炙黄芪各二钱半(7.5) 川芎 炙草各三钱(9) 菖蒲二钱(6) 生姜二片 大枣一枚	水煎服。	益气养血健脾补肾

临 床 应 用

主治 慢性胃炎，脾肾不足挟气血瘀滞型。

参考 据报道：本方经治 54 例慢性萎缩性胃炎，服用 3 个月，结果显效 29 例，进步 22 例，无效 3 例，总有效率为 94.4%。本方不仅能改善临床症状，且有一定的逆转萎缩的胃粘膜之作用。

主治 胃、十二指肠溃疡。兼气滞加香附、青皮；虚寒加附子、干姜；阴虚加麦冬、沙参、石斛；血瘀加赤芍、红花。

参考 据报道：本方治疗胃、十二指肠溃疡 120 例，治愈 106 例，有效 14 例，总有效率为 100%。

主治 结核性腹膜炎。

注意 有湿热内闭，舌苔黄白粘，腹胀大者忌服。

主治 小儿先天禀赋不足，后天气血失养，以致脾肾皆虚，脑髓不充。症见颅囟开解，肌肉消瘦，四肢无力，面色㿠白，反应迟钝，语迟，行迟，齿迟，舌淡苔少，脉细弱，指纹淡红。本方所治证属先天之气不足，气血不充所致。以面色㿠白，形体瘦弱，舌淡苔少，脉细缓，指纹淡红为辨证要点。

注意 本方偏于温补，阴虚火旺者，不宜使用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0744 **固涎散** 《千家妙方》	桑螵蛸 30 菖蒲 远志 五味子 当归 茯苓 人参(另炖) 五倍子各 9 黄肉 12 龟版 15	为散,每 6g 人参汤调服;亦可作汤剂。	健脾安神收涩止涎
0745 **足卫和荣汤** 《医林改错》	黄芪一两(30) 甘草 白术 枣仁 白芍各二钱(6) 当归一钱(3) 桃仁 红花各一钱五分(4.5) 党参三钱(9)	水煎服。	益气养血活血
0746 **麻痹汤** 《秘方大全》	黄芪 30 党参 20 当归 巴戟 苁蓉 淫羊藿 川断各 15	水煎服。	补益气血滋养肝肾
0747 **麦门冬饮子** 《宣明论方》	麦冬二两(60) 栝蒌实 知母 炙草 生地 人参 葛根 茯神各一两(30)	为散,每 15g 加竹叶数片,水煎服。	清心润肺生津益气
0748 **玉华煎** 《医醇剩义》	玉竹 12 五味子 3 麦冬 9 沙参 12 党参 12 茯苓 6 山药 9 川断 6 牛膝 6 元米 20	水煎服。	补肺气养肺阴
0749 **玉锁润筋起痿汤** 中医杂志 86.9	玉竹 15 锁阳 龟版 天冬 木瓜各 12 怀牛膝 知母 枸杞子 甘草各 9 山药 20 炙黄柏 3	水煎服。	滋阴润筋起痿

临 床 应 用

主治 小儿多涎症。有肢冷畏寒者加炮附子 9g、益智仁 9g。

主治 痘后抽风及周身溃烂。

主治 小儿麻痹症后期肢体瘫痪。肌肉萎缩，或肌体变型。肌萎重者加猪芦 20g；四肢冷者加土元 5g、血竭 3g；畸形者加没药 10g、骨碎补 5g。服药同时可配合针刺。

参考 据报道：本方经治 144 例，治愈 57 例，显效 43 例，进步 29 例，无效 15 例。

主治 消渴证。症见心烦胸满，口渴多饮，短气，久为消渴。对于渴而多饮之上消证尤佳，亦可用于胃中燥热、消食善饮之中消证。

主治 肺脏气阴两虚，足膝无力，不能任地。

主治 痿证。若热重加生石膏、忍冬藤；湿重加生薏仁、茯苓；病后或久病阴亏，去黄柏加熟地；气阴两虚则去黄柏、知母，加黄芪、五味子。

（四） 补

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0750 **六味地黄丸** 《小儿药证直诀》	熟地八钱(24) 萸肉四钱(12) 山药四钱(12) 茯苓三钱(9) 丹皮三钱(9) 泽泻三钱(9)	为丸,6～9g/日2次服;亦可作汤剂。	滋阴补肾
0751 **知柏地黄丸** 《医宗金鉴》	知母 黄柏 熟地 萸肉 丹皮 山药 茯苓 泽泻	为丸,9g/日2次服;亦可作汤剂。	滋阴降火
0752 **杞菊地黄丸** 《医级》	熟地24 枸杞 山药 山萸各15 茯苓 丹皮 泽泻 菊花各9	为丸,9g/日2次服;亦可作汤剂。	滋肾养肝清脑明目

阴 方

临 床 应 用

主治 肝肾不足，虚火上炎所致腰痛、消渴等病证。症见头晕目眩，耳鸣耳聋，腰膝酸软，遗精盗汗，骨蒸潮热，手足心热，舌红少苔，脉细数。如高血压病、冠心病、动脉硬化症、迁延性及慢性肝炎、肝硬化、慢性肾炎、肾结核、肺结核、神经衰弱、甲状腺机能亢进、糖尿病、尿崩症、功能性子宫出血，以及中心性视网膜炎、慢性青光眼等，只要病机符合肝肾阴精不足者，均可使用。

参考 据报道：经实验研究证明本方能增强内分泌和免疫功能，强壮和抗肿瘤以及调节血压、血糖和强心扩冠等作用，利于延年益寿。

主治 肝肾阴虚，虚火上炎所致之证。症见腰膝酸软，头目昏眩，耳鸣耳聋，牙痛，遗精，血淋，盗汗，或骨蒸潮热、颧红咽燥等。如神经衰弱、肺结核、糖尿病、甲状腺机能亢进、肾结核、慢性肾炎、慢性泌尿道感染、高血压、功能性子宫出血等属肝肾阴虚，兼有内热者，均可使用。

注意 若脾虚便溏、消化不良者不宜使用。

主治 肝肾阴虚而致的以头面部为主的病证。症见头目眩晕，视物模糊，或枯涩眼痛，或迎风流泪，羞明畏光，或耳鸣耳聋，潮热盗汗等病患。如高血压恢复期、内耳性眩晕、神经衰弱、球后视神经炎、视神经萎缩、近视、雀目、中心性视网膜炎、慢性青光眼、经行目痛等属于肝肾不足，虚火上炎病症者，均可选用。

注意 忌酸冷食物。

参考 据报道：①用本方加当归、赤芍、丝瓜络、珍珠母，治疗中心性视网膜炎 52 例，总有效率为 73.1%。②本方可用于慢性乙肝所致的眼部病症。如眼花、目胀干燥、视疲劳、异物感等，眼底可有视网膜静脉扩张瘀血或视神经乳头炎性改变等，并常随眼部症状的改善肝功亦相应好转。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0753 **归芍地黄丸** 《景岳全书》	当归 白芍 萸肉 山药各[illegible] 熟地 24 丹皮 云苓 泽泻各 9	为丸，9g/日 3次服；亦可作汤剂。	滋阴养血
0754 **麦味地黄丸** 《医级》	麦冬 五味子 丹皮 云苓 泽泻各 9 熟地 24 萸肉 15 山药 15	为丸，9g/日 3次服；亦可作汤剂。	滋阴补肾 润肺生津
0755 **七味都气丸** 《医宗已任编》	熟地 萸肉 山药 茯苓 泽泻 丹皮 五味子	为丸，9g/日 3次服；亦可作汤剂。	滋肾降火 收敛止喘
0756 **知柏天地煎** 《症因脉治》	黄柏 知母各二两(9) 天冬 生地各六至八两(20～30)	为膏或丸剂，6g/日2次服；亦可作汤剂。	滋阴降火 清肺润燥
0757 **大补阴丸** 《丹溪心法》	炒黄柏 炒知母各四两(12) 炙龟版 熟地各六两(18)	为粉，加熟猪髓和蜜丸服，15g/日 2次。	滋阴降火
0758 **大补地黄丸** 《景岳全书》	黄柏 熟地各四两(12) 当归 山药 枸杞各三两(9) 知母 萸肉 白芍各二两(6) 牛膝 二两半(8) 苁蓉 元参各两半(4.5)	为丸，6～9g/日 2次服；亦可作汤剂。	养血益精 滋阴清热

临 床 应 用

主治 肝肾不足，阴亏血虚所致头晕目眩，心悸，胁痛，五心烦热，耳鸣口干，舌红少苔，脉弦细数等症。如高血压病、慢性肾炎、视神经炎之眩晕、慢性肝炎胁痛、功能性子宫出血等，见上症者适用。

主治 肺肾阴虚之肺痨，喘证，消渴，遗精等病症。症见干咳带血，午后潮热，骨蒸盗汗，全身乏力，喘促日久，动则更甚，少痰或无痰，口干舌燥，多饮多尿，腰痛，遗精，手足心热，舌红，脉细数。

主治 肾阴不足而致虚咳气喘，遗精，小便频数等病。症见腰膝酸软，眩晕耳鸣，口燥咽干，烦热盗汗，舌红少津，脉细数。如肺气肿，老年慢性支气管炎之咳喘，性神经衰弱，遗精，小便频数或失禁等属肾阴不足皆可适用。

注意 实证咳喘或肾阳不足之遗精尿频者忌用。

主治 肺肾阴亏，虚火旺盛而刑金致成肾咳：咳则腰痛，痰味咸，五心烦热；肺肾阴虚火旺致成痿证：上则喘咳，下则两足拘挛蹉缩，不能行走；肾热而成骨痿：腰骨不举，不能起立；肾水不足，虚火旺盛致腰痛如锥刺，足心如烙；或虚火上行而致齿痛。若胃寒加生姜；气滞加砂仁、沉香；腰痛甚加独活、杜仲。

注意 方中药味寒凉滋腻，脾肾阳虚，运化不良，食少便溏禁用。

主治 肝肾阴虚，虚火上炎。症见骨蒸潮热，盗汗遗精，腰膝酸软，心烦易怒，火升面红，眩晕耳鸣，少寐多梦，或见咳嗽咯血，舌红少苔，尺脉数而有力。如甲亢、肾结核、肺结核、骨结核、糖尿病等属肝肾阴虚、虚火上炎者可选用。盗汗遗精者加龙、牡、五味子。

主治 精血枯涸燥热证。症见五心烦热，神疲倦怠，时自汗出，面色无华，爪甲不荣，舌淡尖红，脉细弱。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0759 **左归丸** 《景岳全书》	熟地八两(24) 山药 萸肉 枸杞 鹿角胶 龟版胶 菟丝子各四两(12) 牛膝三两(9)	为丸,9g/日2～3次服;亦可作汤剂。	滋水养肾育阴涵阳
0760 **左归饮** 《景岳全书》	熟地15～24 炒山药12 萸肉 枸杞 茯苓各9 炙甘草4.5	水煎服。	补肝肾益精血
0761 **三才封髓丹** 《卫生宝鉴》	熟地 天冬 苁蓉 人参各半两(15) 黄柏三两(90) 砂仁一两半(45) 炙草七钱半(22)	为丸,9g/日2次服。	滋阴养血固精
0762 **鳖甲养阴煎** 《中医治法与方剂》	鳖甲 龟版 首乌藤各15 地黄24 白芍 枸杞 茯神 地骨皮各12 丹皮9	水煎服。	滋阴清热潜阳
0763 **二至丸** 《医方集解》	女贞子 旱莲草各等份	为丸,9g/日3次服;亦可作汤剂。	滋补肝肾
0764 **桑麻丸** 《寿世保元》	桑叶一斤(30) 黑芝麻四两(12) 白蜜一斤(30)	为丸,6g/日2次服。	滋补肝肾

临 床 应 用

主治 真阴肾水不足，不能滋养营卫，渐至衰弱诸证。症见头晕，目眩，耳鸣，腰膝酸软无力，遗精盗汗，骨蒸潮热，五心炽热，舌红少苔，脉细数。如高血压病、贫血、耳源性眩晕、腰肌劳损、性机能减退，以及神经官能症等病，见上述表现者适用。

注意 脾虚便溏，胃弱痰多者慎用。

主治 久病、大病后，或老年肝肾精血虚损。症见头晕目眩，耳鸣，心悸，腰膝酸软无力，盗汗潮热，或五心烦热，舌红少苔，脉细数。

主治 阴虚火旺所致遗精，口疮。如性神经衰弱、复发性口腔炎或慢性咽炎等病属阴虚火旺者适用。

注意 忌食辛辣助火之品。

主治 阴虚血亏，月经不行，潮热盗汗，心烦不寐，手足心热，口干唇热，舌赤少苔，脉细数。

主治 肝肾阴虚，精亏血少所致腰膝酸痛，头晕目眩，烦热失眠，遗精盗汗，脉细数或弦细。如高血压病、神经衰弱、脱发、血小板减少性紫癜等，见有上述表现者适用。

注意 脾胃虚寒，大便溏薄者慎用。

主治 肝肾阴虚之目疾，阴虚咳嗽，津枯便秘，皮肤粗糙，须发早白等症。症见头晕目眩，健忘失眠，双目干涩，耳鸣如蝉，咽干口燥，腰膝酸软，五心烦热，颧红少苔，脉细数或沉细等。如慢性支气管炎、肺结核、习惯性便秘等病，见上述症候者可选用。

注意 大便稀者忌服，节房事。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0765 **滋水清肝饮** 《医宗己任编》	熟地 山药 萸肉 丹皮 云苓 泽泻 柴胡 白芍 山栀 枣仁 归身	水煎服。	滋阴养血 清热疏肝
0766 **男宝** 中成药	当归 淫羊藿 枸杞子 菟丝子 附子 巴戟天 肉苁蓉 复盆子 仙茅 仙灵脾 锁阳 川断 海马 杜仲 鹿茸等	为丸,每服2～3粒,日2次。	壮阳补肾
0767 **养阴脉安片** 《中国基本中成药》	龟版 鳖甲 山药 生地 女贞子 五味子 枸杞 首乌	片剂,1.8g/日3次服。	滋补肝肾 养阴柔络
0768 **河车大造丸** 《诸证辨疑》	紫河车一具 龟版二两(60) 黄柏 杜仲各一两半(45) 生地二两半(75) 牛膝 天冬 麦冬 人参各一两二钱(36)	为蜜丸,9g/日1次服。	滋阴养血 补益肺肾
0769 **滋阴降火汤** 《明医杂篇》	生地 炙草 干姜各五分(1.5),熟地 川芎 知母 天冬各一钱(3) 白芍 当归 白术各一钱二分(4) 陈皮 黄柏各七分(2) 生姜三片	水煎服。	滋阴降火

临 床 应 用

主治 阴虚肝郁证。症见胁肋胀痛，胃脘疼痛，咽干口燥，舌红少苔，脉虚弦或细软。本方滋阴与疏肝并投，用于阴虚肝郁之证。临床以胁肋、胃脘疼痛，咽干口燥，舌红少苔，脉弦细为辨证要点。如神经衰弱、癔病、慢性肝炎及更年期综合征属阴虚肝郁者，可选用。

注意 肝郁阴虚兼见外感者，则非本方所宜。

主治 肾阳不足，阳痿滑泄，腰腿酸痛，肾囊湿冷，精神萎靡，食欲不振等。

主治 腰痛，胁痛，胸痹等病证。症见腰膝酸软，头晕耳鸣，全身乏力，手足心热，盗汗咽干，少寐多梦，记忆减退，舌红少苔，脉细数。如慢性肾炎、风心病、冠心病、慢性肝炎活动期、肝炎综合征、慢性气管炎、初期肺结核等，见有上述症候者适用。

主治 虚损劳伤，肺肾阴虚精血不足之证。症见咳嗽痰少，潮热盗汗，夜梦遗精，形体消瘦，老年气血衰少，精血不足，腰膝酸软，步履不便，小儿发育不良，筋骨软弱，以及久病虚损，舌红少苔，脉细数。对于慢性气管炎、肺结核、重症肌无力、脊髓灰白质炎后遗症等属虚损劳伤，精血不足，肺肾有热者适用；慢性肾炎及哮喘等疾病，在其病情较稳定时，亦可用此方培本。

注意 本方为滋补清润剂，对胃纳不佳或消化不良者，少用或停用。

主治 虚劳，阴亏血虚，相火旺盛。症见潮热盗汗，咳嗽倦怠，口干咽燥，肌肉消瘦，大便干燥，舌质红，脉沉数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0770 **滋肾通关丸** 《兰室秘藏》	知母 黄柏各一两(30) 肉桂五分(1.5)	为丸，9g/日2次服。	滋阴清热化气通关
0771 **首乌丸** 《药典》	首乌 桑椹 生地 女贞子 旱莲草 黑芝麻 桑叶 牛膝 菟丝子 双花 故纸 豨莶草 金樱子	为丸，6g/日2次。	补肝血益肾精乌须发
0772 **龟鹿补肾丸** 《中国基本中成药》	龟版胶 鹿角胶 熟地 山药 泽泻 茯苓 首乌 当归 鹿角 五味子 炙甘草等	丸剂，10g/日2～3次服。	滋阴补血益精填髓强筋壮骨纳气平喘
0773 **斑龙丸** 《景岳全书》	鹿角霜 鹿角胶 菟丝子 熟地黄 茯苓 补骨脂 柏子仁	为丸，9g/日2次服。	补肾填精养血安神
0774 **古鹿心肾丸** 《丹溪心法附余》	熟地 生地 山药 茯神各三两(90) 山萸 枸杞 龟版 牛膝 炙鹿茸 辰砂 黄连 丹皮各一两(30) 当归 泽泻 黄柏各一两五(45) 甘草半两(15)	炼蜜为丸，6～12g/日1～2次服。	滋阴降火补养心肾
0775 **鹿角胶丸** 《医学正传》	鹿角胶一斤(48) 鹿角霜 熟地各半斤(24) 牛膝 菟丝子 茯苓 人参各二两(6) 归身四两(12) 白术 杜仲各二两(6) 虎胫骨 龟版各一两(3)	为丸，9～12g/日2次，姜盐汤送服。	滋阴助阳补气养血

临 床 应 用

主治 阴虚火旺，热在下焦，湿热蕴肾证。症见尿道涩痛，淋沥不畅，小便不利，脚膝无力，骨蒸劳热，舌红苔黄腻，脉细数。如泌尿系感染、结石、尿潴留、多发性神经炎、进行性肌萎缩、急性脊髓炎等，见有上述症状者，皆可用之。

主治 肝肾不足致腰膝酸软，须发早白，头晕眼花，耳鸣耳聋，面色憔悴，颧红，五心烦热，盗汗，遗精，女子经少，舌红少津少苔，脉沉细。

注意 忌食辛辣刺激之品，脾胃虚弱者慎用。

主治 筋骨萎软，腰膝酸痛，头昏眼花，梦遗滑精，肺肾虚喘，神疲形瘦，脉沉细。

主治 因肾虚致阳痿，腰疼等病。症见早泄，遗精，小便频数，头晕，耳鸣，腰膝酸软，带下。

注意 忌生冷饮食，慎房事。

主治 心肾不足，虚火妄动证。症见惊悸怔忡，遗精盗汗，失眠健忘，腰酸膝软，目暗耳鸣，舌红少苔，脉细数。

注意 脾胃虚弱，食少便溏者忌用。

主治 痿证日久未愈，阴损及阳，气血并虚者。症见两足痿软，不能行动，久卧床褥，神倦怯寒，舌淡红，脉沉细无力。亦治肾督阳虚，脊软腿酸。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0776 **无比山药丸** 《千金要方》	山药二两(60) 生地 赤石脂 巴戟 茯苓 牛膝 萸肉 泽泻各一两(30) 杜仲 菟丝子三两(90) 苁蓉四两(120)	为丸，9g/ 日2次服；亦可为汤剂。	平补阴阳填精固肾
0777 **打老儿丸** 《景岳全书》	熟地 山药 苁蓉各五两(15) 牛膝 巴戟 楮实子 北五味 枸杞 菖蒲 远志 茯苓 杜仲 萸肉各四两(12) 茴香 续断各三两(9)	炼蜜为丸，6～9g/日2次服。	滋阴补阳强壮筋骨
0778 **归肾丸** 《景岳全书》	熟地八两(24) 山药 山萸 云苓 枸杞 杜仲 菟丝子各四两(12) 当归三两(9)	炼蜜同熟地膏为丸，9～12g/日3次；亦可作汤剂。	平补肾阴肾阳
0779 **杞牛地黄丸** 《秘方大全》	枸杞 萸肉 山药各6 牛膝 7.5 熟地 12 茯苓 泽泻 丹皮各5	水煎服。	补肾健脑利水
0780 **五子衍宗丸** 《摄生众妙方》	枸杞八两(24) 菟丝子八两(24) 覆盆子四两(12) 五味子二两(6) 车前子二两(6)	为丸，9g/ 日3次服。	益肾求精助阳止遗

临 床 应 用

主治 虚劳，梦遗滑精，腰痛，劳淋等病。症见头痛目眩，肢厥或烦热，或痹痛，腰髋不利，面色萎黄，不思饮食，腹胀满，或遗精盗汗，乏力，小便频，舌淡红，脉沉等。如消耗性、营养不良性疾患，神经衰弱等病，见上述表现者，可用之。

主治 肾脏阴阳俱虚，腰疼腿酸，久无子嗣

主治 肾水真阴不足，精衰血少，腰酸脚软，形容憔悴，遗泄阳衰等。以肾阴虚而火不旺，肾阳衰而寒不显者最宜。以腰酸脚软，遗泄，舌淡红，脉沉细数为辨证要点。肝肾不足不孕者，亦可加减治疗。

主治 小儿脑积水。阴虚，口干舌燥，舌红少苔，惊躁不安加龟版胶(烊化)、知母、黄柏、阿胶(烊化)各 10g，五味子 5g；阳虚肢冷畏寒，舌淡胖，苔白润加鹿角胶(烊化)4g。无论何种类型，同时用肉桂、细辛各 15g，干姜 3g，共研细末，用人乳或胆猪汁调敷囟门，药干则换。

参考 据报道：本方治小儿脑积水 11 例，7 例获临床治愈，2 例好转，2 例无效。治疗 3 例婴儿脑积水，均治愈。

主治 因先天不足，禀赋素弱；或久病伤肾，房劳过度；或少年频犯手淫恶习，使肾气所伤致遗精、阳萎、早泄、精液清冷不育的病证。症见头晕目眩，腰膝酸软，精神疲惫，小便频数清长，或遗尿失禁，舌质淡，脉沉细。如神经衰弱，慢性前列腺炎属肾气不足，精关不固之不育证，本方适宜。

注意 忌生冷辛辣等刺激食物，并节制房事。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0781 **五子衍宗丸加味方** 中医药信息 88.1	菟丝子 覆盆子 山药 生地各12 车前子(包) 当归 枸杞 泽泻 丹皮 茯苓 党参各9 五味子 甘草各4.5	水煎服,日1剂,100剂为1疗程。	补肾益精
0782 **五子四物加减汤** 新中医 89.8	覆盆子 杞子 菟丝子 车前子 当归 熟地 丹皮 白芍 菖蒲	水煎服。	养血益肾
0783 **生精种子汤** 山东中医杂志 87.1	黄芪30 仙灵脾 川断各15 首乌 当归各12 桑椹 枸杞 五味子 菟丝子 覆盆子 车前子各9	水煎服,日1剂,约3个月见效。	补肾填精补气养血
0784 **助育汤** 《秘方大全》	熟地 枸杞 山药 楮实子 菟丝子各15 萸肉 丹皮 茯苓各10 淫羊藿12 泽泻23	水煎服。	补肾生精助生育
0785 **生精汤** 中医杂志 88.5	枸杞 首乌 党参 川断各15 菟丝子 覆盆子 五味子 车前子(包) 陈皮各9 当归 熟地 仙灵脾各12 黄芪18	水煎服。	温肾益精
0786 **赞育血余丹** 《景岳全书》	血余 熟地 枸杞 当归 杜仲 鹿角胶 菟丝子 胡桃肉 巴戟 小茴 云苓 首乌等	蜜丸,每食前滚白汤送服6～9g。	大补气血培元赞育

临 床 应 用

主治 男性不育症。

参考 据介绍：本方治疗 100 例男性不育症(精液异常 46 例，不能射精 47 例，无精子 7 例)。结果治愈 82 例，好转 4 例，无效 14 例。孕育 53 例。

主治 男子不育症。兼便溏去当归；滑精去车前子；性欲减退加仙灵脾、仙茅；失眠加合欢皮、远志；腰膝酸软加川断、寄生；气虚加黄芪、党参；少腹坠胀加乌药、橘核；尿频，尿急加黄柏、猪苓。

参考 据报道：本方治疗男子不育症 1681 例，痊愈 1132 例(其中女方已孕 492 例)，好转 204 例，无效 345 例。

主治 精子稀少症。

主治 精子减少之男性不育症。若有肾阴不足加苁蓉、首乌各 10g，覆盆子 12g；精液清稀，肾气不足加党参 12g，韭子、肉桂、附子各 9g；精子活动率低下，肾阳不足，命门火衰加肉桂、附子、巴戟各 9g，鹿茸 6g；精子畸形，阴虚火旺加知母、黄柏、苁蓉各 12g，首乌 12g。

参考 据介绍：本方经治 12 例精子减少男性不育症，全部治愈。

主治 肾气虚致男性不育症，以精子数量少，成活率低，活动力差而见之。

参考 据报道：本方治疗男性不育症 151 例，平均治疗 60 天后，有效 144 例，无效 7 例。女方妊娠 47 例。

主治 气血虚弱，肾衰无子证。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0787 **育精汤** 浙江中医学院学报 87.2	首乌 韭子 当归 熟地 覆盆子 仙灵脾 牛膝各 12 菟丝子 10	水煎服。	补益肾气填补精血
0788 **化精丸** 浙江中医杂志 87.5	熟地 90 萸肉 山药 麦冬 茯苓各 15 丹皮 丹参 泽泻各 12 知母 黄柏各 10 五味子 9 颠茄片 300mg	为丸，9g/日 3 次服。	养阴清热
0789 **液化汤** 中医杂志 88.5	知母 6 黄柏 3 生地 熟地 花粉 赤芍 白芍 麦冬 竹叶各 9 元参 杞子 仙灵脾 车前草各 12 丹参 30	水煎服。	滋肾活血
0790 **液化升精汤** 山东中医学院学报 84.2	丹皮 地骨皮 赤白芍 萸肉 连翘 夏枯草 柴胡 竹叶 云苓各 9 麦冬 丹参各 15 、玄参 浙贝母 枸杞 仙灵脾各 12 、双花 18 生牡蛎 30	水煎服，日 1 剂，服 3 剂停 1 天，24 剂为 1 疗程。	养阴清热补益肝肾
0791 **强精煎** 河北中医 87.5	炒蜂房 淫羊藿 熟地 首乌 潼蒺藜 黄精各 15 苁蓉 当归 川断 狗脊 锁阳 鹿角各 10	水煎服。	补益肾气填补精血
0792 **益肾壮精汤** 上海中医药杂志 90.5	仙灵脾 黄芪各 15 当归 菟丝子各 12 熟地 30 桃仁 红花 川芎各 6	水煎服，日 1 剂，30 天为 1 疗程。	补肾壮精

临 床 应 用

主治 男性不育症。

参考 据介绍：本方经治 211 例，经过 1～3 个月治疗，痊愈 92 例，显效 61 例，有效 37 例，无效 21 例。

主治 精液不液化。

参考 据报道：本方治疗 40 例，服药 15～60 天后，精液液化者 36 例，其中 12 例已生育，无效 4 例。

主治 精液液化时间延长致男性不育症，以精液液化超过 1 小时而临床表现为肾阴虚者。

参考 据报道：本方经治 97 例，平均治疗 90 天后，有效者 88 例，无效者 9 例，女方妊娠 33 例。

主治 男性不育症。

参考 据介绍：本方对以精液不液化为主因的不育症，最为适宜。观察治疗 30 例男性不育症，女方受孕者 18 例，精液化验全部正常，但女方尚未受孕者 6 例，无效者 6 例，总有效率为 80%。大多数病人服药 1～2 个疗程。

主治 少精子症，死精子症，无精子症，精子畸形症及精液不液化症等精液异常病变。

主治 死精过多症。临床多表现为肾亏气虚、瘀血内阻之证。精液常规化验死精过多，多数患者精子活动率低于 30%。

参考 据报道：用本方治疗死精过多症 182 例，结果：治愈 67 例，显效 57 例，有效 36 例，无效 22 例，总有效率 87.9%。提示该方对提高精子活动率有较好作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0793 **紫团参丸** 《普济方》	人参二钱半(7.5) 蛤蚧 白丑 苦葶苈各一两(30) 广木香 甜葶苈各半两(15)	枣肉为丸,6g煎人参、桑皮汤送下。	益气泻肺化痰平喘
0794 **佝偻汤** 《中医临证撮要》	山药 牡蛎 生龟版 黑芝麻各15 怀膝 熟地各9 首乌12 萸肉 白术 党参 当归各6 益智仁3 大枣3枚	为末,4.5g/日二次,黄芪9g、枣5枚煎汤送下。	补肝肾调脾胃
0795 **滋阴八味汤** 广西中医药85.3	沙参15 麦冬 山药各12 茯苓 乌梅各6 覆盆子 玄参各9 丹皮5	水煎代茶饮,日1剂。	养阴清热补肾缩尿
0796 **后脑疼汤** 《历代名医良方注释》	当归 山萸各12 川芎 生地 白芍 玄参 枸杞 苁蓉各10 玉竹 天麻各6 细辛3	水煎服。	补益肝肾滋养精血
0797 **加减复脉汤** 《温病条辨》	炙甘草 生地 白芍各六钱(18) 麦冬五钱(15) 阿胶(烊化) 麻仁各三钱(9)	水煎服。	滋阴生津润燥
0798 **一甲复脉汤** 《温病条辨》	即加减复脉汤内去麻仁 加牡蛎一两(30)	水煎服。	益阴涩肠
0799 **二甲复脉汤** 《温病条辨》	即加减复脉汤内加生牡蛎五钱(15) 生鳖甲八钱(24)	水煎服。	育阴潜阳

临 床 应 用

主治 肺气有余，咳嗽喘急，胸胁痞痛，气短噎闷，下焦不利，腿膝微肿。如肺气肿，肺心病等。

主治 佝偻病。

主治 小儿夏季热。

参考 据报道：本方随证加减治疗 130 例小儿夏季热，痊愈 70 例，显效 30 例，有效 21 例，无效 9 例，总有效率为 93.1%。

主治 后脑疼痛，属肝肾阴虚者。兼肝阳上亢，头胀重加赭石、石决明；头晕重加钩藤；失眠心悸加枣仁、龙脑、夜交藤；健忘加益智仁、菖蒲；气虚见气短、汗出加黄芪、党参、浮小麦；咽干口燥加石斛、麦冬；虑其久服碍胃加砂仁。

主治 温热病后期，阴液亏虚，手足心热，口燥咽干，脉虚大。

主治 下焦温病。发热，口渴，纳呆，心烦，小便热赤，大便溏，舌红苔黄腻，脉濡数。

主治 热邪深入下焦。症见眩晕，心烦，口微干，易惊，便干，溲黄，脉沉数，舌干齿黑，手指蠕动，急防痉厥。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0800 **三甲复脉汤** 《温病条辨》	即二甲复脉汤内加生龟版一两(30)	水煎服。	滋养肝肾 潜阳熄风
0801 **救逆汤** 《温病条辨》	即加减复脉汤内去麻仁加生龙骨四钱(12) 生牡蛎八钱(24)	水煎服。	复脉救逆
0802 **一阴煎** 《景岳全书》	生地 白芍 麦冬 丹参各二钱(6) 熟地五钱(15) 牛膝一钱半(4.5) 甘草一钱(3)	水煎服。	滋补肝肾 养血清热
0803 **三阴煎** 《景岳全书》	当归三钱(9) 熟地五钱(15) 炙草一钱(3) 芍药 枣仁各二钱(6) 人参适量	水煎服。	补益肝脾 养气血 益阴精
0804 **四阴煎** 《景岳全书》	生地三钱(9) 麦冬 白芍 百合 沙参各二钱(6) 甘草一钱(3) 云苓一钱半(4.5)	水煎服。	滋阴生津 保肺清金
0805 **五阴煎** 《景岳全书》	熟地五钱～一两(15～30) 山药 炙草 白芍 白术各二钱(6) 扁豆三钱(9) 云苓一钱半(4.5) 五味子二十粒(3) 人参适量 莲子肉二十粒(6)	水煎服。	益阴健脾

临 床 应 用

主治 下焦温病。热深厥甚，脉细促，心中惕惕大动，甚则心中痛者。

主治 温病误表，津液被劫，心中震震，舌强神昏，汗自出，中无所主者。

主治 真阴不足，虚火内动，潮热不退，烦渴不止；或虚火动血，脉虚心弱；或伤寒疟疾屡散之后，汗多伤阴等症；以及阴虚自汗，色欲伤阴，兼肺火致成痨音。若火盛躁烦加龟版胶；气虚加人参；心虚不眠多汗加枣仁、当归；汗多烦躁加五味子，或加山萸、山药；如见微火者加女贞子；虚火上浮或吐血不止者加泽泻、茜草根。

主治 肝脾虚损，精血不足证。症见神疲乏力，头目昏眩，面色萎黄，夜寐少安，舌淡红，脉细弱。兼多汗烦躁加五味子；有胀闷感加陈皮。凡中风血不养筋及疟疾汗多邪散而寒热犹不能止者，皆是阴虚血少之病，无火者，可用此方加减。

注意 凡脾运失健，胃纳不佳，便溏腹胀者，本方慎用。

主治 阴虚劳损，相火炽盛，津枯烦渴，呛咳痰少，或痰中带血或吐血、衄血，手足心热，舌红少苔，脉细数等阴虚内热证。

主治 真阴亏损，脾气虚弱，大便溏泄，饮食不香，形体消瘦，四肢无力，或身面浮肿，或脾虚失血，面色㿠白，脉虚而缓。本方对真阴亏损，脾虚自汗，或虚疟汗多不收者，亦可应用。

注意 如脾虚有湿，腹胀纳呆者，应慎用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0806 **百合地黄汤** 《金匮要略》	百合七枚 生地黄汁一升(15～30)	水煎服。	补虚清热养血凉血
0807 **芍药甘草汤** 《伤寒论》	白芍 炙甘草各四两(12～30)	水煎服。	酸甘化阴缓急止痛
0808 **芍药甘草附子汤** 《伤寒论》	芍药 炙甘草各三钱(9) 制附子一枚(6～10)	水煎服。	养血敛阴温阳

临 床 应 用

主治 热性病后余热未解，心肺阴虚致成百合病。症见神志恍惚，意欲食复不能食，常默然，欲卧不能卧，欲行不能行，饮食或有美时，或有不欲闻食臭时，如寒无寒，如热无热，口苦，小便赤。如神经衰弱、精神分裂症、脏躁等见有上述症状者适用。

参考 据介绍：本方合增液汤加减（百合、玄参各 15g，生地 30g，麦冬、白芍各 10g，甘草 5g），治老年性便秘，证由劳神苦思火炽水亏所致。症见心烦失眠，头晕耳鸣，舌赤口干，便秘尿涩，脉弦细等，验于临床屡效。又有用百合鸡子黄汤、百合地黄汤，治疗肝硬化进入肝昏迷早期，患者出现某些精神神经症状，舌质红绛而脉象细数或弦数，可阻止肝昏迷的发生与发展，一般用百合 30g，鸡子 1 枚冲服。

主治 阴血亏虚，血行不畅，脘腹疼痛及手足挛急等。挟热加黄芩；挟寒加干姜；肝郁气滞加柴胡、枳壳。现临床上常用治疗胃肠道疼痛（包括溃疡病）、三叉神经痛、腓肠肌挛急而属血虚及血行不畅者。

参考 据介绍：①本方加味治疗三叉神经痛 42 例，全部治愈。②本方加减治疗哮喘、喘息型支气管炎 35 例，显效 8 例，有效 23 例，总有效率 88.6%。③用本方治疗腓肠肌痉挛 85 例，全部缓解。④本方加味治疗不安腿综合征 21 例，皆临床治愈。⑤本方更广泛用于消化系统疾病，如溃疡病、慢性胃炎、慢性痢疾、胆囊炎、胆石症、胆蛔症、胃痉挛、肠痉挛、肝炎、习惯性便秘、胰腺炎等屡见报道。据实验研究：甘草对离体兔肠因毒扁豆碱引起的痉挛有解痉作用，而芍药则没有这种作用。但甘草加入芍药后，则可增强解痉作用，且以芍药比甘草为 2 比 3 时，不仅作用较强，且作用时间长，为临症用药供实验依据。

主治 体虚外感，发汗后病不解，反增恶寒之证，证属营血亏虚卫气虚衰者。

参考 据介绍：①本方用治传染性多发性神经炎效果良好。②本方加桂枝 6g，用治雷诺氏病效佳。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0809 **人参乌梅汤** 《温病条辨》	人参 6～9 炒莲子 15 炙甘草 6 乌梅 6 木瓜 10 山药 15	水煎服。	酸甘化阴健脾止痢
0810 **增液汤** 《温病条辨》	元参一两(30) 麦冬 生地各八钱(24)	水煎服。	增液润燥
0811 **益胃汤** 《温病条辨》	沙参三钱(9) 麦冬 生地各五钱(15) 玉竹一钱五分(5) 冰糖一钱(3)	水煎服。	益胃生津
0812 **阴虚胃痛冲剂** 中医学会内科协定处方	北沙参 石斛 白芍 麦冬 川楝子 甘草等	冲剂,10g/日 2～3 次。	生津养胃缓急止痛
0813 **葵胃百合汤** 辽宁中医杂志 88. 4	百合 30 白芍 红花各 15 山药 黄芪各 20 乌药 9 陈皮 10 甘草 5 黄连 3	水煎服。	养阴益气和胃

临 床 应 用

主治 久病伤阴，以及胃阴不足，食欲不振证。症见下痢日久，微热微咳，口渴舌干，舌红少苔，脉细数。

主治 阳明温病，津液不足，大便秘结，口渴，舌干红，脉细稍数或沉而无力。本方主要用于上症，也可用于其他阴虚体弱，肠燥便秘。以口渴，便秘，舌干红，脉细稍数或沉而无力为辨证要点。

注意 若阳明腑实热结俱盛者，不宜用。

参考 据介绍：用本方经治 48 例阴液不足型干燥综合征，舌红而干苔黄腻，脉数有力。心烦口渴者加黄芩、胆草、板蓝根。结果基本治愈 39 例，有效 8 例，无效 1 例，有效率为 98%。

主治 阳明温病，热结腑实，服泻下剂后，大便通畅，热退，但仍口干，舌红苔少。兼气虚加太子参。

主治 素体阴虚，或久病伤阴所致的胃脘痛。症见胃脘隐隐灼痛，空腹时痛，似饥不欲食，口干，舌红少津有裂纹少苔或花剥，脉细数，或见口干舌燥，纳呆干呕，或大便干结，或手足心热等。如各种慢性胃炎、消化性溃疡，见有上述症状均可选用。

注意 忌辛辣刺激之物，忌气恼寒凉。

参考 据报道：本方治疗胃脘痛（阴虚型）300 例，其中慢性胃炎 219 例，消化性溃疡 69 例，其它 12 例，总有效率 94%。药后 63% 患者两周内起效，少数患者 3 周以上起效。

主治 萎缩性胃炎。有胃粘膜糜烂加锡类散 1/2 管日 2 次口服；伴肠上皮化生加半枝莲；伴憩室可重用活血化瘀药。

参考 据报道：本方经治 56 例，结果症状消失，胃镜、病理活检复查，萎缩病灶转为浅表性胃炎 22 例，好转 28 例，无效 6 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0814 **养阴清心汤** 中西医结合杂志 83.1	元参 生地各 15～30 沙参 公英各 9～12 炙草 9 黄芩 9～11 大青叶 6～9	水煎服,日 1 剂。	养心阴清心热
0815 **百合固金汤** 《医方集解》	百合 当归 川贝 白芍 甘草各一钱(3) 麦冬钱半(5) 玄参 桔梗各 8 分(2.5) 生地二钱(6) 熟地三钱(9)	水煎服;亦可作丸剂 9g/日 2～3 次。	养阴清热,润燥化痰
0816 **月华丸** 《医学心悟》	天冬 麦冬 酒洗生地 熟地 山药 百部 沙参 川贝 阿胶各 30 茯苓 獭肝 三七各 15 菊花 霜桑叶各 60	蜜丸,每 15g/日 3 次服。	滋阴润肺镇咳止血
0817 **养阴清肺汤** 《重楼玉钥》	生地二钱(6) 玄参钱半(5) 麦冬一钱二分(4) 川贝 丹皮 白芍各 8 分(2.5) 薄荷甘草各 5 分(1.5)	水煎服;亦作膏剂,13g/日 2 次服。	养阴清热利咽止咳
0818 **五汁饮** 《温病条辨》	梨汁 荸荠汁 鲜芦根汁 麦冬汁 藕汁	临时斟酌用量,和匀凉服。	生津润燥
0819 **新定拯阴理劳汤** 《医宗必读》	丹皮 当归 麦冬 橘红各一钱(3) 薏仁 莲子各三钱(9) 甘草 五味子各三分(1) 芍药七分(2) 人参六分(2) 生地二钱(6) 枣一枚	水煎服。	养阴益肺清肝凉心

临 床 应 用

主治 急性病毒性心肌炎。若热不退加双花、野菊、败酱草；心气不足加黄芪、党参、五味子；心神不宁，悸动不安，脉疾数时酌加琥珀粉、炒枣仁、珍珠母；阴虚明显加龟版、黄精等。

参考 据报道：本方日1剂，水煎服，症轻后2～3日1剂，3个月为1疗程，共治病毒性心肌炎20例，基本治愈12例，有效7例。

主治 肺肾阴亏，虚火灼肺之咳嗽气喘、咳血、咽喉干痛等病。症见咳喘，咯血鲜红，或痰中带血，咽干喉燥或疼痛，自汗盗汗或潮热，手足烦热，舌红苔少，脉细数。如肺结核、慢性气管炎、矽肺、自发性气胸、肺炎中后期及慢性咽喉炎等有上述症状者适用。

主治 肺肾阴虚，久咳或痰中带血及劳瘵久嗽。症见咳嗽日久，干咳少痰，或痰中挟有血丝，气短乏力，心悸，舌红少苔，脉沉细数。

主治 肺肾阴虚，燥热内生致久嗽肺痨、白喉、咯血等病症。症见咳嗽痰少，或痰中带血，或声音嘶哑，口燥咽干，腰膝酸软，心烦少寐，五心烦热，盗汗颧红，男子遗精，女子月经不调，舌红少苔，脉细数。如急、慢性支气管炎、白喉、肺结核等见上述症状可选用。

注意 咳嗽痰多，或舌苔厚腻者慎用。

主治 太阴温病，肺胃阴伤，口中燥渴，咳唾白沫，粘滞不快者。

主治 肺阴亏耗，心肝火旺，肺受热灼。症见皮寒骨热，咳嗽气短，食少痰多，倦怠或咽燥干咳咯血，脉细数，舌光少津。咳血加阿胶、童便；热盛加地骨皮；泄泻减当归、生地，加山药、茯苓；倦甚用人参三钱(9g)；干咳加贝母、桑皮；有痰加云苓，半夏；不寐汗多加枣仁。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0820 **琼玉膏** 《洪氏集验方》	人参 750 生地 8000 茯苓 1500 白蜜 5000	为膏,每 6～9g,早晚米酒或开水调下。	滋阴润肺益气补脾
0821 **保肺散** 《李聪甫医论》	沙参 12 云苓 百合 玉竹 黑芝麻 炙紫菀 蒸百部各 9 桔梗 6 陈皮 5 甘草 3 薄荷 2	水煎服。	滋阴润肺补土生金
0822 **麦门冬汤** 《金匮要略》	麦冬七升(15) 半夏一升(2) 人参 甘草各二两(6) 粳米三合(15) 大枣十二枚	水煎服。	益胃生津降逆下气
0823 **消渴方** 《丹溪心法》	川连末 天花粉末 生地汁 藕汁 人乳汁 姜汁 蜂蜜	拌膏状内服。	清热润肺生津止渴
0824 **二冬汤** 《医学心悟》	天冬二钱(6) 麦冬三钱(9) 花粉 黄芩 知母 荷叶各一钱(3) 甘草 人参(另炖)各五分(1.5)	水煎服。	养阴清热益气生津
0825 **麦门冬饮** 《秘方大全》	黄芩 麦冬 葛根各 15 知母 竹叶 乌梅各 10 花粉 沙参各 20 芦根 40	水煎服。	清热润肺生津止渴

临 床 应 用

主治 肺阴亏损久咳。症见咳嗽日久不愈，干咳少痰，或痰粘难咯，咳声低钝，口干而不多饮，气短乏力，舌红少苔，脉细数。

主治 肺结核病咳嗽吐血，或痰带血丝，头昏身倦，胸痛背胀，潮热盗汗，喉燥咽干等症。

参考 据介绍：本方加入山药、麦冬、天冬，治疗肺结核，疗效尤著。

主治 阴虚肺痿证。症见咳唾涎沫，气逆而喘，咽干口燥，舌红少津，脉虚细。适用于溃疡病、胃粘膜脱垂、呕吐等属胃虚有热者。

参考 据介绍：本方用治肺痿、肺结核、咽神经官能症、萎缩性胃炎、反应性淋巴增生症、代偿性月经、经前眩晕等症获效。

主治 消渴，上消肺热津伤型。症见烦渴多饮，口干舌燥，尿频量多，舌边尖红苔薄黄，脉洪数。

主治 消渴，以口渴为主症的上消证。症见烦渴多饮，口干舌燥，尿频量多，短气神倦，舌质红苔薄黄，脉虚细数，证属肺胃阴亏，气津两伤者。如糖尿病见上症时，可予本方。

主治 上焦火旺，肺阴耗伤致烦渴、多饮、多尿之尿崩症。

参考 据报道：治疗 7 例经饮水试验确诊的尿崩症，服本方 3～6 剂后，多饮、多尿量减半，胃纳渐佳，微汗，尿比重升高，服 4～18 剂后，全部治愈，无副作用，随访 3 年无复发。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0826 **鹿茸丸** 《三因极一病证方论》	鹿茸 人参 熟地 黄芪 鸡内金 苁蓉 萸肉 破故纸 牛膝 五味子各三分(1) 云苓 玄参 地骨皮各半两(15) 麦冬二两(60)	炼蜜为丸,6g/日 2 次服。	温阳固肾滋阴益气
0827 **消三多方** 《秘方大全》	人参 5 知母 10 石膏 30 川连 阿胶 花粉 麦冬 地骨皮各 9 白芍 山药 黄精 首乌各 15 鸡子黄 2 枚	水煎服。	滋补肝肾养阴润燥益气清热生津止渴
0828 **玉液汤** 《医学衷中参西录》	山药 30 五味子 9 黄芪 15 知母 18 内金 6 葛根 4.5 花粉 9	水煎服。	益气生津
0829 **玉泉丸** 《中国基本中成药》	葛根 花粉 生地 麦冬 五味子 甘草 糯米	为小丸,9g/日 4 次服。	养阴生津止渴除烦益气和中
0830 **治消滋坎饮加减** 《千家妙方》	生地 50 萸肉 山药 玉竹 女贞子 枸杞 麦冬 花粉 首乌 甘草各 15 地骨皮 30 乌梅 10 砂仁 5	水煎服。	养阴生津止渴
0831 **滋肾降糖汤** 经验方	生地 茯苓各 15 山药 花粉各 30 枸杞 20 玄参 丹皮 泽泻 知母 牛膝各 10	水煎服。	滋阴补肾生津止渴

临 床 应 用

主治 消渴日久，阴阳两虚，元气大伤证。症见小便频数，混浊如膏，甚者饮一溲一，形体消瘦，面色黧黑，耳轮焦干，腰腿酸软，倦怠乏力，舌淡苔白，脉沉细无力。本方临床用于下消阴阳两虚，元气大伤证。以小便频数，如膏如脂，面黑耳焦，腰腿酸软，神疲乏力，脉沉细无力为辨证要点。

主治 消渴证。偏于上消加百合 9g，乌梅 9g；偏于中消重用石膏至 50g，知母 15g；偏于下消重用山药 30g，麦冬 25g，加杞子 15g，萸肉 9g，旱莲草 30g。

参考 据介绍：本方经治 50 例，均服 30 剂后，显效 23 例，有效 21 例，无效 6 例。

主治 消渴证。症见口渴多饮，口干舌燥，乏力倦怠，形体消瘦，舌红少苔，脉细。

主治 肺、胃、肾阴亏之糖尿病。症见口渴善食，多尿，手足心热，舌红少苔或无苔，脉细数。亦对热病后期，表现为身热口渴，甚则五心烦热等选用治之。

注意 忌辛辣。

主治 糖尿病，证属阴虚阳亢，津涸热淫。若服药后血糖、尿糖下降缓慢者，可酌加玄参、黄精、石斛；如病情迁延失治，已步入阴损及阳，三消症已不甚明显，有气虚、畏寒、神衰加附片 15g、肉桂 8g。

参考 据介绍：本方用于糖尿病初起，病程不长者，但三消症状明显，一般效佳，多数病人药后症状改善，达到临床治愈或病理治愈。

主治 消渴。

参考 据介绍：本方经治 20 例，治愈 6 例，好转 13 例，无效 1 例，总有效率为 95%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0832 **三消汤** 湖南中医杂志 89.3	花粉 葛根 生地(或熟地) 玄参 丹参 山药各 15～30 石膏 黄芪各 15～50 苍术 黄柏 泽泻 麦冬 五味子各 10～30	水煎分 3 次饭前 1 小时服,日 1 剂。	益气养阴清热生津
0833 **降糖饮(丸)** 《千家妙方》	五味子 知母 麦冬各 12 山药 生地各 30 玄参 黄芪各 15 苍术 6 石膏 60 人参(或党参 30) 杞子 首乌各 9	水煎服。	养阴生津润燥清热
0834 **降糖甲片** 中医杂志 86.4	生黄芪 黄精 太子参 生地 天花粉	为片,2～3g/日 3 次服,3 个月 1 疗程。	益气养阴
0835 **滋脾饮** 湖南中医学院学报 87.2	黄芪 山药 熟地各 30 山萸肉 10	水煎服。	益气养阴
0836 **天花粉散** 中西医结合杂志 87.11	花粉 50 葛根 30 生地 麦冬各 15 甘草 五味子各 6	水煎服。	益阴生津止渴

临 床 应 用

主治 糖尿病。若气阴两虚型重用黄芪、山药，酌加黄精、人参、太子参；肾阳虚去石膏，酌减清热药量，酌加附子、肉桂、干姜、淫羊藿等；血糖下降缓慢重用苍术、玄参、加黄连、玉竹、乌梅；轻度酮症加黄芩、川连。

注意 用西药者，渐递减至停用，一般用药 1～3 个月即可控制病情，继续巩固 1 个月后，改 2～3 日 1 剂递减，渐至停服。

参考 据报道：本方经治 356 例，近期治愈 41 例，占 11.5%；显效 64 例，占 18%；有效 213 例，占 60%；无效 38 例，占 10.5%。

主治 糖尿病，属阴虚阳亢型。服药至尿糖转阴后，上药改丸剂，9g/日 3 次服。高血压冠心病加葛根、黄芩、丹参；皮肤有疖肿加公英、黄柏、僵蚕；失眠多梦加枣仁；尿频加萸肉。

参考 据报道：本方经治 80 例，多服药 5～10 天见显效，1 月左右血糖基本恢复正常。

主治 成人糖尿病，属气阴两虚型。

参考 据报道：本方经治 405 例，显效 194 例，占 47.9%；良效 116 例，占 28.6%；无效 95 例，占 23.5%。

主治 糖尿病。上消加花粉 12g、乌梅 20g、五味子 5g、麦冬 15g；中消加知母、石斛各 12g；下消加桑螵蛸 10g、覆盆子 12g。

参考 据报道：本方治疗 58 例糖尿病，服药 2～6 个月，治愈 38 例，有效 14 例，无效 6 例。

主治 老年糖尿病。口渴多饮加沙参、地骨皮、石斛各 15g；多食善饥，便秘加知母、玉竹、麻仁各 15g、制大黄 10g；尿频量多加枸杞 15g、首乌、山药各 20g；阴虚甚加麦冬 15g、玄参 20g；气虚加人参 10g、黄芪 15g。

参考 据报道：本方经治 26 例，有效率为 88.46%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0837 **活血降糖方** 北京中医学院学报 86.7	黄芪 玄参 坤草 丹参各30 山药 苍术 葛根 生地 熟地各15 当归 赤芍 川芎 木香各10	水煎服。	益气养阴活血通络
0838 **益气养阴汤** 中西医结合杂志 83.2	党参50 生地 熟地各25 地骨皮 泽泻 丹参 枸杞各20	水煎,分早中晚饭前半小时服。	益气养阴降糖止渴
0839 **滋阴甘露丸** 《和剂局方》	生地 熟地 天冬 麦冬 玄参 枇杷叶 石斛 茵陈 黄芩 枳壳 甘草	为丸,9～18g/日 2次服。	养阴清热润肺止咳
0840 **一贯煎** 《柳州医话》	北沙参 麦冬 归身各三钱(9) 生地一两(30) 枸杞四钱(12) 川楝子钱半(5)	水煎服。	滋阴疏肝
0841 **慢肝养阴胶囊** 《中国基本中成药》	北沙参 麦冬 生地 杞子 当归 人参等	为粉,1g/日3次服。	滋补肝肾养血活血

临 床 应 用

主治 糖尿病(非胰岛素依赖型)。若烦渴饥饿明显加花粉、玉竹、石膏、知母;头晕头痛加夏枯草、钩藤;伴有眼底视网膜病变加青箱子、枸杞、谷精草;伴疮疡痈疽加双花、地丁之类。

主治 非胰岛素依赖型糖尿病。偏热盛口渴加花粉 20g、知母 15g;偏气虚加黄芪 25g、白术 20g;兼阳虚,酌加附子 5g、肉桂 5g。

参考 据介绍:本方加减治疗 50 例,其降血糖、尿糖起效时间约需 20～30 天,但改变三消症状仅需 2～7 天。

主治 阴虚燥热证。症见潮热盗汗,心烦不渴,咽喉肿痛,口舌生疮,肌肤干燥,干咳咽痒,或痰少时夹血丝,舌红少苔,脉细数。如急、慢性咽炎、慢性扁桃腺炎、牙周炎、口颊炎等见有上症可选用。

主治 肝肾阴虚,血燥气郁,胃液亏耗,而见胸脘胁痛,吞酸或呕吐苦水,咽喉干燥及疝气瘕聚,舌红少苔,脉细弱或虚弦。兼口苦加酒炒川连;便秘加麻仁;胸脘痞满加生麦芽;咳嗽咯痰加蒌仁、川贝;舌红而干加石斛;烦热口渴加石膏、知母;胁胀痛加青皮;有包块加鳖甲;腹痛加芍药、甘草;脚弱加牛膝、薏仁;失眠加枣仁;有低热或汗多加地骨皮。

参考 据介绍:①本方广泛用于迁延型或慢性肝炎、肝硬化、脂肪肝、贫血、营养不良、肺结核、糖尿病、神经衰弱等。②用治过敏性紫癜、肋软骨炎、柯兴氏综合征、功能性子宫出血、高血压、溃疡病以及慢性睾丸炎等属肝肾亏虚或胃阴虚亏,均取得较好疗效。

主治 肝炎后期综合征。迁延型或慢性肝炎见肝区痛,头晕目眩,口苦咽干,五心烦热,失眠多梦,腰背酸困,腿膝无力,舌红少津,脉细数。

注意 肝肾阳虚与肝胆湿热证候或气滞血瘀等证候忌服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0842 **降脂益肝汤** 中医杂志 89.4	泽泻 20～30 首乌 草决明 丹参 黄精各 15～20 生山楂 30 虎杖 12～15 荷叶 15	水煎服。	降脂益肝
0843 **降脂饮** 《千家妙方》	枸杞 10 首乌 草决明 山楂各 15 丹参 20	文火水煎代茶频饮,日 1 剂。	益阴化瘀
0844 **复方公英片** 新中医 88.6	公英 7 份 山楂 3 份 寄生 3 份 黄芪 3 份 五味子 1 份	为片,2g/日 3 次服,30 天 1 疗程。	降脂通脉
0845 **降脂合剂** 广西中医药 88.5	首乌 山楂 玉竹 枳壳各等份	制成合剂,20ml/日 3 次服;亦可改作汤剂。	降脂通脉
0846 **降脂通脉饮** 中医杂志 84.9	制首乌 金樱子 决明子 生薏仁各 30 茵陈 泽泻各 24 生山楂 18 柴胡 郁金各 12 酒大黄 6	水煎服。	滋阴降火 行滞通脉
0847 **复方平瘿方** 《千家妙方》	玄参 12 白芍 丹皮 生地 茯苓 当归 萸肉 浙贝 陈皮 青皮各 9 三棱 莪术 瓦楞子各 6 生龙牡 夏枯草各 15	水煎服。	育阴潜阳 舒肝醒脾 养心益肾 化痰消瘿

临 床 应 用

主治 脂肪肝。

参考 据报道：本方治疗脂肪肝 38 例，治疗 4 个月，治愈 19 例，显效 13 例，有效 4 例，无效 2 例。

主治 高脂血症，属肝肾阴虚，气滞血瘀型。

参考 据介绍：观察 31 例高脂血症，服用降脂饮两个月后，体重减轻，血脂明显下降。

主治 高脂血症。

参考 据报道：本方经治 37 例，治愈 28 例，好转 7 例，无效 2 例。

主治 高脂血症。

参考 据报道：用本方治疗 109 例，按照上海市冠心病协作组拟定的标准评定，显效 74 例，改善 30 例，无效 5 例，有效率为 95.41%。

主治 高脂血症。偏肝肾阴虚，肝阳上亢，见眩晕明显加寄生、生赭石；偏脾胃失健，见脘腹痞闷，倦怠乏力去金樱子，加黄芪、云苓、炒莱菔子；偏经脉瘀阻，见肢体麻木、疼痛去金樱子，加丹参、炒桑枝、桃仁、路路通；偏肝肾不足，目失濡养，见视物昏花加菟蓄子、青箱子、杭菊。

参考 据报道：本方经治 30 例，治疗 1～3 个疗程后，显效 20 例，占 66.7%；有效 9 例，占 30%；无效 1 例，占 3.3%；总有效率 96.7%。

主治 甲状腺机能亢进，证属肝肾阴虚，肝阳上亢。若气虚重加黄芪、党参；心悸失眠重加生赭石、炒枣仁；突眼显著加白蒺藜、谷精草；消渴症加知母、石膏、花粉；脾虚便频加山药、白术、泽泻。

参考 据介绍：本方辨证加减治疗“甲亢”112 例，改善症状的总有效率 97.3%，降低基础代谢率有效率为 96.7%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0848 **甲亢置方** 中医杂志 84.9	黄芪 30～45 白芍 香附各 12 生地 15 夏枯草 30 首乌 20	水煎服。	益气养阴
0849 **甲亢煎** 中医杂志 85.3	白芍 乌梅 木瓜 沙参 麦冬 石斛 扁豆 莲肉 昆布各 10 柴胡 桑叶 焦栀各 6	水煎服,日 1 剂,3 个月为 1 疗程。	酸泻肝木
0850 **乌梅汤** 云南中医杂志 86.1	乌梅 山楂各 15 川楝子 白术 山药各 10 熟地 肉蔻各 12 五味子 6	水煎服。	健脾养阴
0851 **鸡血藤汤** 山东中医杂志 85.5	鸡血藤 炙黄芪各 30 熟地 枸杞 萸肉各 24 当归 巴戟 补骨脂各 12 锁阳 9	水煎服。	补益气血 养阴温阳
0852 **养阴升白汤** 陕西中医 86.12	熟女贞 旱莲草 熟地 山药各 15 茯苓 山萸 泽泻 丹皮各 10	水煎服。	养阴益气
0853 **加味脾阴煎** 《千家妙方》	生地 连翘 竹叶 五味子 枣皮 炙草各 10 白芍 赤小豆各 30 旱莲草 莲米各 15 山药 20 黄连 6	水煎服。	养阴益脾 润燥 佐以清热 化斑

临 床 应 用

主治 甲状腺机能亢进。兼脾虚去生地，加山药、白术、六曲；心火旺加川连；肝火旺加胆草。

参考 据报道：本方经治 98 例"甲亢"患者，用本方停其它药，疗程半年至 1 年，结果治愈 61 例，显效 19 例，有效 8 例，无效 10 例。

主治 甲状腺机能亢进症。本方不仅对临床症状有缓解作用，而且对心率、突眼症、甲状腺肿大及实验室检查均有明显效果，对不能接受抗甲状腺西药治疗者尤宜。

主治 嗜酸性粒细胞增多症。

参考 据介绍：本方经治 20 例，服药 4～8 剂，均痊愈。

主治 白细胞减少症。兼脾虚加山药、生麦芽、白术各 30g；肾虚加女贞子 24g、旱莲草 30g。

参考 据报道：用本方治疗白血球减少症 36 例，服药 8～27 剂后，全部治愈。白血球升至 4×10^9/L 以上并持续 6 个月，症状消失。

主治 白细胞减少症。偏肾阴虚加龟版、阿胶；偏肾阳虚加巴戟、补骨脂、仙灵脾。

参考 据报道：本方经治 78 例，显效 47 例，有效 28 例，无效 3 例，总有效率 96.1%。

主治 血小板减少症。阴虚、血燥、热伤络脉所致。

参考 据介绍：本方经治数十例原发性血小板减少性紫癜，对于用归脾汤、大补元煎、龟鹿二仙胶等剂效果不佳者，常常能获良效。

（五） 补

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0854 **肾气丸** 《金匮要略》	制附子 桂枝各一两(30) 干地黄八两(240) 萸肉 山药各四两(120) 丹皮 茯苓 泽泻各三两(90)	为丸剂，9g/日2次。亦可作汤剂。	补益肾气
0855 **济生肾气丸** 《济生方》	熟地半两(15) 山茱萸一两(30) 山药一两(30) 附子二枚(15) 肉桂半两(15) 车前子一两(30) 泽泻一两(30) 茯苓一两(30) 丹皮一两(30) 牛膝半两(15)	炼蜜为丸，9g/日 2～3次；亦可作汤剂。	补益肾气阴中求阳化气行水
0856 **右归丸** 《景岳全书》	熟地八两(24) 附子二～六两(6～15) 肉桂二两(6) 山药四两(12) 菟丝子 鹿角胶 枸杞 杜仲炭各四两(12) 山萸 当归各三两(9)	为丸，9g/日3次；亦可作汤剂。	温壮肾阳填精止遗
0857 **右归饮** 《景岳全书》	熟地18～24 炒山药12 枸杞子 山茱萸 杜仲各9 熟附子6～9 肉桂3～6 炙草4.5	水煎服。	温补肾阳填充精血
0858 **三建丹** 《和剂局方》	阳起石 附子(炮) 钟乳石各等份	糯米糊为丸，3～6g/日2次。	温肾壮阳

阳 方

临 床 应 用

主治 肾气不足所致诸证。主症腰膝酸软，隐疼，小腹拘急，小便不利或小便反多，脉沉细，舌淡而胖，苔薄白。见虚喘、水肿、滑泻、阳萎、脚气。如慢性肾炎，糖尿病，腰肌劳损以及性神经衰弱等皆可使用。

主治 水肿、消渴、哮喘、眩晕等病，主症是腰膝酸软，脚弱或全身浮肿，或腰腹以下为甚，动辄气喘，肢冷畏寒，下半身欠温，少腹拘急，小便不利或小便反多，大便溏，舌质淡胖，脉沉微或虚弱等。如慢性肾炎、肾功能不全、尿潴留、心源性水肿、内分泌失调、营养障碍、糖尿病、尿崩症、前列腺肥大、慢性肾上腺皮质功能减退症，以及慢性气管炎、胸膜炎、胃肠功能紊乱等病。见有以上表现皆适用

注意 凡阴虚火旺，有实热津伤或表未解者均禁用。

主治 肾阳不足，或先天禀赋不足，或房劳过度，以致命门火衰，兼有畏寒肢冷，阴寒内盛之证。症见腰膝酸冷，面色㿠白，精神不振，食少便溏，男子阳萎遗精，畏寒肢冷，舌淡体胖苔薄白，脉沉细弱。如性机能减退，慢性肾炎见有上述表现者适用。

注意 忌生冷饮食，阴虚火旺者忌用。

主治 肾阳不足，命门火衰，老年久病，出现气怯神疲，畏寒肢冷，腰膝酸软，阳萎滑精等症。

主治 下元虚冷，肾气不固，精滑不禁，小便自遗，羸瘦神疲，食少便溏，手足厥冷，舌淡苔白，脉沉细。

注意 忌豆汁、羊血。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0859 **龟鹤集散** 《集验良方》	附子 海马 枸杞 炒菜菔子 红参 当归 锁阳 鹿茸 巴戟天 朱砂	为粉,0.3～0.4g/日。	温阳填精补气血安神魄
0860 **安肾丸** 《和剂局方》	肉桂 川乌(炮)各1份 桃仁 白蒺藜 巴戟 山药 云苓 肉苁蓉 石斛 草薢 白术 破故纸各3份	为丸剂,3～6g/日2次;亦可作汤剂。	壮阳益肾
0861 **龟鹿二仙胶** 《医方考》	鹿角十份 龟版五份 枸杞三十份 人参十五份	为膏,每服9g,黄酒或淡盐汤送服。	填精补髓益气壮阳
0862 **苁蓉补肾丸** 《沈氏尊生书》	苁蓉 萸肉 菖蒲 石斛 巴戟 磁石 鹿茸 茯苓 沉香 川椒 菟丝子	为丸,6g/日2次。	补肾壮阳益血填精
0863 **保真丸** 《证治准绳》	鹿角胶 杜仲 山药 菟丝子 茯苓 熟地 山萸 牛膝 五味子 远志 益智仁 破故纸 小茴 川楝 巴戟 山甲 沉香 胡芦巴 柏子仁 全蝎	为丸,6～9g/日2次服。	温阳益精
0864 **补益地黄丸** 《太平圣惠方》	熟地 五味子 鹿角屑 远志 桂心 巴戟 天冬 菟丝子 石龙芮 苁蓉	为蜜丸,梧子大,食前温酒下30丸。	助阳益精

临 床 应 用

主治 命门火衰，肾精不足，气血亏损之证。症见阳萎遗精，腹冷痛，盗汗失眠，头晕目眩，经血不调，崩漏带下，腰酸腿软诸症。如神经衰弱、性神经衰弱、慢性肾炎、妇女更年期综合征等病，见上述表现者可选用。

注意 体质壮盛者慎用。

主治 肾经积冷，下元衰惫，目暗耳鸣，四肢无力，夜梦遗精，小便频数，脐腹攻痛，食少体倦。本方壮元阳之力较强，而益肾水之力则较弱，用于肾阳虚微而兼肾阴不足者则适宜。

注意 肾阳虽虚，而肾阴亏损较甚者则不宜用。

主治 肾中阴阳两虚，督任精血不足证。症见瘦削少气，腰膝酸软，遗精阳萎，目视不明，脉细弱，以及早期衰老。

本方为阴阳平补之缓方，滋补常服之膏剂，久服即可生效，若对虚损重证，急证使用，则缓不济急。

主治 肾阳虚衰之证，适应于男子阳萎，腰膝乏力，下元虚冷，头目眩晕，耳鸣，妇女白带增多，质清稀如水，下腹冷坠，腰膝冷痛，男子不育，兼有腰酸乏力，畏寒肢冷或阴囊湿冷，妇女经血不调等。

主治 命门火衰，阳萎遗精，精少精冷，少腹冷痛或尿频遗尿等。症见头晕耳鸣，腰膝酸软，倦怠神疲，舌淡白，脉细弱。

注意 本方药多辛热，故阴虚火旺者在所禁用。

主治 虚劳精少，阳事损弱。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0865 **参茸卫生丸** 《中国基本中成药》	人参 鹿茸 肉苁蓉 龙眼肉 锁阳 首乌 琥珀 酸枣仁 当归 杜仲炭等	为丸剂，9g/日2次。	补肾壮阳健脾益气
0866 **菟丝子丸** 《和剂局方》	菟丝子 泽泻 鹿茸 石龙芮 肉桂 附子(炮)各一两(30) 石斛 熟地 云苓 牛膝 续断 山萸 苁蓉 防风 杜仲 补骨脂 荜澄茄 沉香 巴戟 茴香各三分(1) 五味子 桑螵蛸 芎藭 覆盆子各半两(15)	为丸剂，3～6g/日2次。	温补肾气填精壮骨固摄下元
0867 **五精丸** 《普济方》	秋石 云苓 山药 阳起石 鹿角霜各等份	为丸剂，6～9g/日 1～2次。	温肾益精壮阳起痿
0868 **五味子丸** 《中国基本中成药》	五味子 肉苁蓉 茯苓 菟丝子 车前子 巴戟天	为丸剂，1丸(9g)/日服3次。	扶阳补气填精益髓
0869 **还少丹** 《杨氏家藏方》	干山药 牛膝 白茯苓 山茱萸各45 楮实 杜仲 五味子 巴戟 肉苁蓉 远志 茴香各30 石菖蒲 熟干地黄 枸杞子各15(一方无石菖蒲 枸杞子 有续断 杜仲)	为丸剂 6～9g/日 2～3次。	补肾益脾

临 床 应 用

主治 肾精不足，脾肾阳虚，以及妇女冲任虚损，带脉不固等导致的阳萎、遗精、便溏、腰冷痛、带下病等，症见畏寒肢冷，阳事不举，大便稀，小便清，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。如性神经衰弱，慢性前列腺炎等属肾阳虚者可适用。

注意 忌气恼、节房事。

主治 肾气虚损，元阳不足。症见腰膝痿软少力，阳萎遗精，小便频数，或尿有余沥，或腰欠温暖。

注意 本方为温补元阳，强壮固摄之剂，若肾阴不足，虚阳独亢者忌用。

主治 肾气虚惫，阳萎不举，遗精滑泄，羸瘦神疲，面色㿠白或尿频遗尿。临床运用本方以形体羸瘦，精神萎糜，面色㿠白，腰腿酸软为辨证要点。肾阳不足，尿频遗尿，亦可以本方加减治疗。

注意 若阳萎遗滑由阴虚火旺或湿热炽盛引起者本方禁用。

主治 肾气不足，精血亏损之证。症见腰酸疼痛，头晕耳鸣，失眠健忘，梦遗滑泄，尿多清长，倦怠乏力，纳少便溏，面色㿠白，舌质淡，苔薄白，脉细弱等。

注意 忌生冷辛辣刺激食物，并节制房事。

主治 脾肾虚寒，饮食少思，肌体瘦倦，耳聋目暗，腰腿沉重，牙齿浮痛，发热盗汗，遗精白浊，中年人未老先衰，身体瘦弱，面色少华，腰膝酸软，饮食无味，精神不振，目暗耳鸣，健忘怔忡或阳萎遗精，早泄等证。为中老年脾肾阳虚之保健良方。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0870 **羊肾丸** 《济生方》	熟地 杜仲 黄芪 石斛 菟丝子 续断 桂心 磁石 牛膝 沉香 五加皮 山药(炒)各一两(30) 雄羊肾两对 葱椒酒适量	为丸,6～9g/日 1～2 次服。	温阳补肾
0871 **蛤蚧散** 四川中医 86. 11	蛤蚧 2 对 鹿茸 20	研粉,睡前黄酒送服 2g。	温阳起萎
0872 **壮阳起萎丸** 新中医 89. 2	党参 炒白术 枸杞 冬虫草 熟地 阳起石 净韭子各 12 炙鳖甲 生龟版各 30 杜仲 制锁阳 仙灵脾 当归 川断 肉苁蓉 补骨脂 紫河车 炙甘草各 9 菟丝子 15	蜜丸,3～6g/日 3 次,1 个月为 1 疗程,第 1 疗程期间严禁房事。	补肾壮阳
0873 **亢瘗灵** 中医杂志 81. 4	蜈蚣(生用不去头足)18 当归 白芍 甘草各 60	见应用栏。	疏通肝经郁闭
0874 **阳起石丸** 《济生方》	阳起石 菟丝子 鹿茸 天雄 韭子 苁蓉各一两(30) 覆盆子 桑寄生 石斛 沉香(另研) 蚕蛾(酒炙) 五味子各五钱(15)	为丸,6～9g/1～2 次服。	温壮命门,补肾益精

临 床 应 用

主治 肾虚阳衰证。症见面肿黧黑，腰背引痛，屈伸不利，不耐久立，四肢苦寒，少腹拘急，或小便混浊，白如米泔，或梦寐惊悸，上气喘急。

主治 阳萎。

注意 服药期间暂戒房事。

参考 据报道：采用本方治疗阳萎 57 例确有疗效。

主治 阳萎，证属肾阳亏虚型。

参考 据报道：用本方治疗阳萎 150 例，近期治愈 96 例，好转 36 例，无效 18 例，总有效率为 88%。

主治 阳萎。

注意 服药期间，忌生冷及气恼。

参考 据报道：上药为粉，分 40 包，0.5～1 包/日 2 次，空腹用黄酒或白酒送服，15 天为 1 疗程。经治 737 例，近期治愈（半年内）655 例。服药后最早 1～2 天，最晚 25 天以后见效，一般 3～7 天见效。并有前列腺炎者，需同时治疗，获效后仍服药巩固 10～15 天。

主治 男子不育，精清精冷，属命门火衰，肾精不足者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0875 **赞育丹** 《景岳全书》	熟地 白术各八两(24) 当归 枸杞各六两(18) 杜仲 仙茅 巴戟 萸肉 淫羊藿 苁蓉 韭子各四两(12) 蛇床子 制附子 肉桂各二两(6)	为丸,6~9g/日2次,亦可作汤剂。	补肾壮阳
0876 **生精赞育汤** 河北中医 89.1	仙灵脾 首乌 熟地各30 菟丝子 枸杞 蛇床子各12 肉苁蓉 黄芪 当归 茯苓 牛膝各15 五味子 仙茅 紫河车粉(冲)各10 鹿角胶(烊化)5	水煎服。	补肾生精
0877 **生育丸** 《秘方大全》	红参40 鹿茸10 鹿角胶 萸肉各60 枸杞 熟地 黄芪 五味子各80 海狗肾 蛤蚧各1对	为丸,10g/日2次。	温肾壮阳填精补髓
0878 **马钱通关散** 中医杂志 86.9	制马钱子0.3 蜈蚣0.5 冰片0.1	研细末混匀每晚睡前1个半小时吞服。参见应用栏。	通关开窍
0879 **生精赞育丸** 北京中医 89.1	仙灵脾 苁蓉 山药 枸杞	为丸,6g/日2~3次服,3月1疗程。	补肾生精

临 床 应 用

主治 命门火衰，精气虚冷，阳萎精衰，不能生育。症见面色㿠白，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。或加人参、鹿茸亦妙。

主治 男子不育症。精子计数低下重用首乌、熟地、枸杞、苁蓉；精子成活率低下及活动不良，重用仙灵脾、仙茅、黄芪、蛇床子，并加巴戟、蛤蚧；精液颜色深黄或有白细胞、脓细胞，加蚤休、黄柏、白花蛇舌草、半枝莲，减少补肾壮阳药用量。

参考 据报道：用本方治疗男性不育症 50 例，结果女方已怀孕或精液检查正常者 26 例，有效 15 例，无效 9 例。

主治 精子数量少，活动率低下之不育症及阳萎、早泄等引起之不育症。

参考 据报道：临床治疗 14 例男性精子活动率低下者，结果治愈 13 例，治愈率为 92.9%，无效 1 例。

主治 功能性不射精，同时配合服饮剂，由生麻黄、石菖蒲各 9kg，蜂房、虎杖各 12kg，杭芍、当归、甘草、白糖各 6kg 组成，浓煎成 50L，每晚睡前 1 个半小时服 50ml，40 天为 1 疗程。

注意 方中马钱子必须严格按照炮制规范进行炮制，如服药后有肌肉紧缩感时应即暂停服用。

参考 本病是由于痰瘀阻窍，致精关开启失调。制马钱子为通经络要药，所含番木鳖碱及马钱子碱能提高射精中枢的兴奋性，但此药有一定毒性。

主治 男性不育症。若肾阳虚加附子、肉桂、巴戟；肾精不足加首乌、熟地、女贞子；湿热加黄柏、知母、野菊花；肾精瘀阻加丹参、红花、赤芍。

参考 本方经治 101 例，女方孕 62 例，临床治愈 16 例，有效 21 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0880 **附子淫羊藿汤** 中医药信息 87.3	附子 桂枝 沉香各10 红参15 生地25 仙灵脾50	水煎服。	温心阳 益心气
0881 **通阳复脉汤** 吉林中医药 86.3	黄芪 麦冬 仙灵脾 五味子各20 升麻 甘草 麻黄 附子 人参 鹿胶各10 黄精50 细辛5	水煎服。	温阳益气 复脉
0882 **复方参附散** 上海中医药杂志 82.11	红参11% 干姜11% 麦冬35% 淡吴萸11% 附子32%	上药研细末，9g/日 3次，温开水吞服，用时辅以丹参注射液静脉滴注。	补益心气 振奋心阳 温通血脉
0883 **健心汤** 经验方	党参12(最好用生晒参4.5～6) 淡附子 枳实 桂枝 炙甘草各9	水煎服。	温通心阳 兼补心气
0884 **强心饮方** 辽宁中医杂志 84.2	党参 黄芪 丹参 麦冬各15 仙灵脾 黄精各12 坤草30 附块9～15 甘草6	水煎服。	温阳益气 活血强心

临 床 应 用

主治 病态窦房结综合征。

参考 据报道：用本方治疗病态窦房结综合征 12 例，结果 3 剂后 3 例心率达 60 次/分，自觉症状消失，9 例服 2 周后，心率达 58～60 次/分。

主治 病态窦房结综合征。

参考 据报道：用本方治疗病态窦房结综合征 20 例，治疗前心室率＜55 次/分，治疗后心室率恢复至 60～70 次/分者 12 例，77 次/分者 8 例。

主治 窦性心动过缓。症见头昏，胸闷胸疼，心悸短气乏力，脉搏迟缓无力。

参考 据报道：用本方补益心气，振奋心阳，温通血脉，经与丹参同用治疗心动过缓 12 例，平均心率增快 10 次以上为显效，7 例；增快 5～10 次者为有效，4 例；无效 1 例。治疗后平均心率为 66 次/分。服本方后，除个别病例略口干咽燥外无其它副作用。

主治 病态窦房结综合征所致心动过缓症。有时加用丹参、川芎桃仁、红花等活血化瘀药疗效更好，对心房纤维性颤动，证属心气大伤，元阳衰微，本方加浮小麦、丹参、珍珠母各 30g，枣仁、柏子仁、白边万年青各 9g，可使部分心律转为窦性。并应继续服药一段时间，以巩固疗效，一般有效者多于 1 个月以内见效，不效者可停用。

主治 气阳两虚之心悸。症见胸闷气短，心悸怔忡，面色无华，畏寒肢冷，舌质淡胖，脉细或沉迟或结代。一般适用于病窦综合征，房室传导阻滞，心率偏慢的冠心病及窦性心动过缓者。胸闷，胸痛因痰壅塞者加半夏 6～9g，旋覆梗 9～12g，紫菀 9g；心悸怔忡属心阴亏损，心血不足加桂枝 6～9g，当归 9g，枣仁 9g；大便溏加补骨脂 9g，炮姜 6g；畏寒明显加肉桂 3～4.5g，鹿角片 9g；汗多淋漓重用参附加五味子 6g。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0885 **扶阳益阴汤** 《千家妙方》	红参 熟附片 炙甘草 菖蒲 炙远志 五味子各 10 猪苦胆(汁)1 个 枣仁 15 当归 炒白术 阿胶(烊化)各 12 茯苓 20	水煎服。	扶阳益阴急救欲亡之阳以引阳利阴
0886 **二仙汤** 高血压病的中医理论和治疗	仙茅 仙灵脾 巴戟天 当归 知母 黄柏各 9	水煎服。	温补肾阳清泄肝火
0887 **附桂克山丸** 《秘方大全》	人参 附子 肉桂 茯苓 首乌 麦冬 荆草 玄胡各等份	为丸,9g/日 2 次,3 个月为 1 疗程。	益气温阳补肝益肾
0888 **温补脾肾汤** 《秘方大全》	人参(单煎) 炙甘草 炮姜各 6 白术 胡桃仁 寄生 川断 桑椹 枸杞 女贞子 菟丝子 五味子各 15	水煎服。	温补脾肾
0889 **鹿茸大补丸** 《奇效良方》	鹿茸 20 炙黄芪 苁蓉 杜仲 茯苓 当归各 50 白芍 附子 肉桂 石斛 五味子 白术 半夏 人参各 35 炙甘草 25 熟地 75	蜜为丸,10g/日 2 次。	温脾肾填精髓
0890 **金蛤片** 中成药研究 86.5	金樱子 蛤蚧 淫羊藿等	为片,酌量。	补肾壮阳固精

临 床 应 用

主治 风湿性心脏病(心衰)。证属心肾虚衰,气血大伤,阳亡于上,阴竭于内。

参考 据介绍:本方经治风湿性心脏病不同程度心衰者 10 多例,均获满意效果。

主治 高血压病,由于冲任不调引起者。症见头疼头昏,心烦自汗,筋惕肉瞤,阵发性面部潮红等。实验研究证明本方有降压作用,此外对慢性肾炎、慢性肾盂肾炎、闭经以及更年期精神病等属于肾虚火旺者,亦可加减应用。

主治 慢型克山病。

参考 据介绍:本方经治慢型克山病 50 例,有效率为 96%。

主治 脾肾阳虚型再生障碍性贫血。大便溏频加补骨脂、肉蔻;脉微细,大汗出,四肢厥逆者加附子、麦冬;脊背酸疼,冷甚加鹿茸;病情稳定后服生血丸(炒皂矾 30g,鹿茸 30g,胎盘(焙干)4 具,枣泥共为丸,6g/日 2 次)。

参考 据介绍:本方经治 18 例,均基本治愈或缓解。

主治 再生障碍性贫血日久,神疲体衰,精血不足之证。

主治 计生结扎术后遗症,属肾阳虚型。症见阳萎,遗精,早泄,性欲减退,夜尿增多,小便余沥,白带过多,腰膝酸软等。

参考 本方经治 319 例,显效 103 例,有效 194 例,无效 22 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0891 **参芪仙补汤** 新中医 83.12	人参 6～12 生黄芪 30 补骨脂 24 仙灵脾 仙茅 枸杞 苁蓉 仙鹤草各 15 全当归 鸡血藤各 12 甘草 10	水煎服。	温补脾肾益气养血
0892 **补阳益气升白汤** 陕西中医 82.3	补骨脂 大云 巴戟天 桑寄生 锁阳 肉桂 熟地 枸杞各 10 黄芪 30 川芎 9 鸡血藤 12	水煎服。	温阳益气养血散瘀
0893 **升白冲剂** 南京中医学院学报 87.4	黄芪 30 当归 6 炒党参 补骨脂 鹿角片各 12	制成冲剂 20g/日 2次口服。	温肾益气
0894 **治伊红细胞增多症方** 辽宁中医杂志 82.1	红参 川芎 白芍各 6 鹿胶 龟胶 白术 巴戟天 补骨脂 当归 生地 附片各 10 枸杞 党参各 15	每日 1 剂，水煎，分 2 次服。	温补脾肾补血填精

临 床 应 用

主治 再生障碍性贫血。症见面色苍白，心慌气短，倦怠乏力，畏寒肢冷，大便溏薄，小便清白，体胖面虚，下肢浮肿，四肢皮下可见散在紫斑，齿龈渗血，月经过多，舌质淡，边有齿痕，苔薄白，脉沉细或滑细无力。气血两亏，肝肾阴虚去仙灵脾、仙茅、枸杞、苁蓉、鸡血藤、甘草，加地骨皮、天冬、龟版、生地、知母、黄柏、青蒿；若气血两亏，肾阴阳俱虚去仙灵脾、仙茅、枸杞、苁蓉、全当归、甘草，加生熟地、天冬、女贞子、菟丝子、知母、覆盆子、金樱子。

参考 经治 18 例病人，1 例痊愈，11 例临床缓解，5 例显效，1 例无效。

主治 血细胞减少症。少气乏力加党参、白术、山药、黄精、人参；腰膝酸软加杜仲、川断、狗脊、刺五加；畏寒肢冷加干姜、附子、桂枝；头昏目花属血虚者加当归、白芍、首乌、柿树叶；属肝阳上亢者加草决明、杭菊、龟版；失眠健忘加夜交藤、远志、龙齿；肝大加丹皮、牡蛎、鳖甲；心慌加柏子仁、炒枣仁、菖蒲；纳差、食欲不振加砂仁、鸡内金、神曲、山楂；性欲减退，阳萎加仙灵脾、仙茅、阳起石；舌紫，面青黑，有瘀血征象者加赤芍、桃仁，重用鸡血藤。

主治 化疗后白细胞减少症。若伴有消化道症状者，则配合汤剂，随症加减。

参考 据报道：用本方治疗化疗后引起的白细胞减少症 45 例，结果显效 24 例，有效 17 例，无效 4 例。

主治 伊红细胞增多症。症见神态憔悴，全身乏力，纳谷不馨，记忆力减退，舌淡苔白，脉沉细，头晕，头重脚轻，走路飘浮，腰膝酸软，不耐劳作，哮喘，动则尤甚，怕冷等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法 用法	功 效
0895 **鹅莶至阳汤** 《千家妙方》	鹅莶草 50 黄芪 15 天南星 白附子 川附片 防风 牛膝 苏木各 10 川芎 红花 僵蚕各 5 细辛 2.5	水煎服。	温补阳气 通经活血
0896 **加味二仙汤** 四川中医 84.2	仙茅 15 仙灵脾 巴戟 川芎 黄柏各 12 当归 18 知母 15 牛膝 24	水煎服,1 个月为 1 疗程。	益肾填精 温阳通络
0897 **芡实合剂** 《岳美中医话集》	芡实 30 白术 云苓各 12 山药 15 菟丝子 金樱子 黄精各 24 百合 18 枇杷叶 党参各 9	水煎服。	健脾补肾
0898 **附子桂枝汤** 《秘方大全》	熟附子 桂枝各 1～2.5 炙甘草 3	煎汤,日 1 剂,分数次服。	温阳祛寒 利水行痰
0899 **芪附汤** 《魏氏家秘方》	淡黄芪 炮附子各等份	为散,每服四钱(12g)、姜 10 片,水煎服。	助阳固表
0900 **双补汤** 《温病条辨》	人参 山药 茯苓 莲子 芡实 补骨脂 苁蓉 黄肉 五味子 巴戟天 菟丝子 覆盆子	水煎服。	健脾温肾 涩肠止泻

临　床　应　用

主治　脑出血(内囊出血),证属阳虚血凝之中风。临床表现为突然口眼歪斜,皮肤麻木,语言失利,口角流涎,半身不遂,甚至卒然昏仆,不省人事,目合口张,汗出肢凉,呼吸微弱。

主治　脑血管意外,证属肾虚血瘀型。

参考　经治 48 例患者,基本治愈 21 例,好转 19 例,无效 8 例。

主治　慢性肾炎蛋白尿属脾肾俱虚者。失眠加枣仁、合欢皮、夜交藤。

主治　新生儿硬肿症。气虚加党参、黄芪;神萎,呼吸不匀,口含痰沫加僵蚕、半夏、石菖蒲、郁金、胆星、牛黄;血瘀加丹参、赤芍、红花、桃仁、郁金;夹热夹实加大黄、槟榔、丹皮,(大黄用 1～1.5g);肿甚,小便不利加五苓散。

参考　据介绍:本方经治 25 例新生儿硬肿症,临床治愈 23 例,1 例无效,1 例死亡。

主治　阳气虚衰,汗出不止,肢体倦怠。

主治　脾肾阳虚之虚寒性泄痢症。症见久泻久痢,神疲倦怠,不思饮食,舌苔淡白,脉沉细弱。如慢性结肠炎、慢性痢疾、日久不愈属脾肾虚寒者。

注意　泄痢由湿热积滞所致者忌用。

（六） 补 肾

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0901 **补肾益脑丸** 《中国基本中成药》	鹿茸 人参 茯苓 山药 熟地 当归 补骨脂 川芎 牛膝 枸杞 玄参 麦冬 五味子 炒枣仁 远志 朱砂	为丸，9g/日3次服。	峻补肝肾 生精益脑
0902 **延寿丹** 《世补斋医书》	首乌 生地 女贞子 旱莲草 忍冬藤 桑椹膏 桑叶 杜仲 黑芝麻 豨莶草 牛膝 菟丝子 金樱子膏	每服6g，1日2次。	滋补肝肾 益精养血
0903 **七宝美髯丸** 《医方集解》	首乌 补骨脂 牛膝 菟丝子 当归 茯苓 枸杞	为丸，9g/日2次服。	益精血 抗衰老 乌须发
0904 **补脑丸** 《中国基本中成药》	炒枣仁 柏子仁 当归 枸杞 五味子 胡桃仁 苁蓉 琥珀 益智仁 煅龙齿 菖蒲 远志 胆星 天竺黄 天麻	为丸，3～9g/日2～3次服。	补气血 益肝肾 祛风除湿
0905 **升清养髓汤** 广西中医药 88.1	葛根 鸡血藤 枸杞各30 女贞子 当归各20 丹参 川芎各15 石菖蒲 菊花 炙甘草各10	水煎服。	补肾健脑 活血

益 脑 方

临 床 应 用

主治 气血两亏，阴虚气弱，心肾不足证。症见面色㿠白，体倦乏力，自汗盗汗，头晕目眩，心悸气短，失眠健忘，腰背酸痛，梦遗滑精，以及月经不调，赤白带下等症。

主治 虚损，眩晕，筋萎，遗尿，遗精等病证。症见精血虚损，须发早白，头目眩晕，耳鸣重听，四肢酸麻，筋骨痿软，夜尿频数，遗精滑泄，脉虚细弱。

主治 肝肾虚弱，气血不足之形瘦发白，遗精，带下等证。症见身体消瘦，筋骨无力，头晕目花，梦遗滑精，牙齿过早松动，须发早白。如神经衰弱、病后体虚、性神经衰弱、副睾丸炎、肺结核、慢性宫颈炎，以及筋骨萎弱等见上述症状者，可选用。

主治 精血不足，髓海空虚致健忘、心悸、失眠、癫痫等病证。症见健忘，记忆减退，心悸失眠，烦闷，舌质红，脉弦细，或舌苔黄腻，脉弦滑。如神经衰弱，原发性或继发性癫痫等见上述表现者可选用。

主治 脑动脉粥样硬化。

参考 据报道：用本方随症加减治疗脑动脉粥样硬化 82 例，痊愈 35 例，显效 38 例，有效 9 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0906 **增髓饮** 辽宁中医杂志 86.11	黄芪 30 柴胡 鳖虫 桔梗各 10 熟地 仙灵脾 菟丝子各 15 狗脊 太子参各 20 甘草 7.5 升麻 5	水煎服。	益气养阴补肾生精
0907 **鹿角熟地汤** 中医杂志 85.1	鹿角粉(冲) 益智仁各 6 熟地 20 砂仁 4.5 生龙骨 30 菖蒲 枸杞各 9 炙远志 3 丹参 生龟版各 15	水煎服。	补肾益精开窍益智
0908 **苁蓉丸** 陕西中医 86.6	苁蓉 海桐皮 川芎 鹿含草各 1 份 熟地 2 份 鸡血藤 生姜各 1.5 份	为丸，9g/日 2 次服。	补肾强骨温经活血
0909 **益志补脑方** 《中医儿科临证备要》	黄精 黄芪 益智仁 菖蒲各 30 份 生晒参 紫河车各 6 份	为散或片，0.6g/日 2 次服。	补气生精益智开窍
0910 **补肾健脑片** 山东中医杂志 85.2	人参 白术 云苓 熟地 炙草 杜仲 巴戟 萸肉 苁蓉 牛膝 菟丝子 当归 枸杞 山药 连翘各 2 鹿茸 砂仁各 1	见应用栏。	调补阴阳气血
0911 **四二五合方** 江苏中医 87.1	当归 白芍 覆盆子 菟丝子 五味子 车前子 仙茅各 9 川芎 3 熟地 仙灵脾 牛膝各 12 枸杞 15	水煎服。	养血益阴补肾生精

临 床 应 用

主治 脊髓空洞症。

参考 据报道：本方随症加减治疗脊髓空洞症 17 例，治愈 7 例，显效 5 例，有效 2 例，无效 3 例。

主治 小儿神经发育不全。若无鹿角粉可用鹿角霜 12g，或鹿角胶 6～9g 代替。

参考 据报道：本方用治 18 例，以 3 个月为 1 疗程，经 3～9 个月服药，显效 5 例，有效 10 例，无效 3 例，对轻度（愚鲁）者疗效较好。

主治 氟骨症。

参考 据报道：对 x 线诊断骨质属"疏松型"与"混合型"的 558 例氟骨症患者，采用改饮低氟水的基础上，服用本方为主，辅以部分西药治疗，均收到满意疗效。

主治 久治不愈，反复发作证属正气偏虚的癫痫病。

主治 小儿脑功能障碍。

参考 据介绍：本方制成片剂，2 岁内患儿每次半片至片半，2 岁以上者每次 2 片至 3 片，每日 2～3 次服。经治 42 例患儿，智力发育考核，显效 12 例，有效 25 例，无效 5 例；运动发育考核，显效 16 例，有效 18 例，无效 8 例。

主治 席汉氏综合征，并随证化裁用治功能失调性子宫出血，继发性闭经，更年期综合征，阳萎等脾肾亏虚者，收效满意。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0912 **脑积水方** 中西医结合杂志 85.12	熟地 山药 鹿角胶 菟蔚子 牛膝 茯苓 黄精 猪苓 丹皮 苡蓉 车前子各10 当归 6	见应用栏。	健脑补肾化湿利水

(七) 补 肾

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0913 **虎潜丸** 《丹溪心法》	龟版四两(120) 黄柏半斤(240) 炙虎骨一两(30) 锁阳一两半(45) 陈皮 熟地 知母 白芍各二两(60)	为丸,9g/日2次服。	滋阴降火强壮筋骨
0914 **滋补大力丸** 《古今医方集成》	虎骨 熟地 萸肉 山药 龟版 酸枣仁 枸杞子 鳝鱼 苡蓉 当归 白术等	为丸,9g/日1～2次服。	滋补强壮强筋健骨蠲痹通络
0915 **膏锻丸** 《和剂局方》	杜仲十六两(30) 补骨脂八两(15) 胡桃仁二十个(30) 大蒜四两(7)	为丸,9g/日2次服。	补肾强筋骨
0916 **养血壮筋健步丸** 《古今医鉴》	黄芪 山药 五味子 破故纸 人参 菟丝子 枸杞 虎胫骨 龟版 白芍 熟地 牛膝 当归 杜仲 黄柏 羌活等	为蜜丸,10～15g/日 1～2次服。	补气血益肝肾祛风湿

临 床 应 用

主治 婴幼儿脑积水。

参考 据介绍：本方为蜜丸，丸重 1.5g，3 个月以内者，每次 1/2 丸，3 个月以上者，每次 1 丸，日服 2 次。经治 10 例婴幼儿脑积水，结果显效 4 例，好转 5 例，无效 1 例。

壮 腰 方

临 床 应 用

主治 肝肾有热，阴血不足，不能滋养筋骨致腰膝酸软，筋骨萎弱，腿足瘦弱，步履不便，舌红少苔，脉细弱。如外周驰缓性瘫痪、周围神经炎、小儿麻痹症、老年性痴呆、类风湿性关节炎，见上症适用。

注意 风寒湿痰所致痿证忌用。

主治 劳累过度筋骨疲乏致腰腿酸软无力，不耐久行，体力衰弱，或因外伤筋骨，瘀滞不散引起的腰膝疼痛，筋骨酸软无力等症。

主治 肾虚腰痛，膝软无力，遇劳更甚，卧则减轻。如慢性腰肌劳损、风湿性腰肌纤维炎；对两足骨节疼痛，遇冷更甚，头脑空痛等属肾亏阳衰者，亦有效。

注意 腰痛因跌仆外伤所致者，不宜使用。

主治 气血两虚，肝肾并亏，风湿外侵，双足痿软，久卧难起。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0917 **金刚丸** 《素问病机气宜保命集》	苁蓉 杜仲 菟丝子 草薢各等份 猪腰子适量	为丸，9g/日2次服。	补肾生精强壮筋骨
0918 **加味金刚丸** 《赵锡武医疗经验》	草薢 杜仲 苁蓉 巴戟 天麻 僵蚕 全蝎 木瓜 牛膝 乌贼骨各30 菟丝子15 制马钱子60	为丸，3～6g/日1～3次服。	祛风通络补益肝肾
0919 **参茸多鞭酒** 《中国基本中成药》	红参 鹿茸 巴戟 枸杞 肉桂 附子 熟地 狗鞭 貂鞭 牛鞭 高粱酒等	酒剂，10～15ml/日3次服。	补血生精健脑增髓滋阴壮阳
0920 **加味虎潜丸** 《古今医统》	熟地 黄柏 人参 黄芪 当归 补骨脂 锁阳 龟版 茯苓 杜仲 牛膝 虎骨 知母 菟丝子 山药 枸杞等	蜜丸，梧子大，每50～60粒，空心盐汤或酒送下。	滋阴降火强壮筋骨补气健脾

临 床 应 用

主治 肝肾亏虚，筋骨失养而致痿证，痹证，阳痿早泄等。症见头晕目眩，耳鸣，腰膝酸软无力或酸痛，小便清长，尤以夜尿为多，男子阳事不坚或不举，舌淡苔薄，脉沉弱。如脑血管意外后遗症、侧索硬化、共济失调、毛细血管扩张症、脊髓灰白质炎、风湿性关节炎、以及神经衰弱等，有表现为肝肾亏虚见症者适用。

主治 脊髓灰质炎恢复期，在热退瘫痪出现后可酌情配用加味葛根芩连汤、当归补血汤、黄芪桂枝五物汤、桂枝附子细辛汤、当归四逆汤。

注意 药后，见牙关紧为马钱子早期中毒，立停服用，并服凉水。

主治 肾气亏虚，肾阳不足之证。如虚劳、阳萎、早泄、遗精、女子宫冷不孕等病证。症见头昏耳鸣，失眠健忘，腰膝无力，食欲不振，精神倦怠，阳事不举，四肢不温；或无梦而遗，精神恍惚，面色无华；或月经不调，量少色淡，小腹寒冷，脉沉迟，舌淡苔白。

主治 诸虚不足，腰腿疼痛，行步无力。

九、安

(一) 重 镇

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0921 **朱砂安神丸** 《内外伤辨惑论》	朱砂半两(15) 黄连六两(18) 炙甘草五两半(16.5) 生地 当归各二两半(7.5)	为丸,朱砂为衣,9g/日1～2次服;亦可改汤剂。	重镇清心安神
0922 **柴胡加龙骨牡蛎汤** 《伤寒论》	柴胡四两(12) 龙骨 黄芩 生姜 铅丹 人参 桂枝 茯苓各一两半(4.5) 半夏二合半(6) 大黄二两(6) 牡蛎一两半(4.5) 大枣六枚	水煎服。	和解清热镇惊安神

神 剂

安 神 方

临 床 应 用

主治 心烦失眠，心悸怔忡，记忆力减退等病证。用于心火亢盛灼伤阴血，心神不宁所致心烦失眠，夜多怪梦，怔忡健忘，心神烦乱，胸中烦热，舌质红，脉细数。如神经衰弱、精神分裂症、癫痫等病有以上表现者。

注意 ①忌食辛辣油腻及刺激性食物，忌烟酒。②因消化不良，胃脘嘈杂而怔忡不安、不眠等忌服。③孕妇忌服。④本药不宜多服或久服，儿童尤不宜久用。

参考 有介绍：以本方为汤剂，随证加减治疗心阴亏虚，心火偏亢及一些阴阳失调之证，如舌体灼热症、产后久热、经期发狂、胸痛背部汗出等有效。

主治 伤寒往来寒热，胸胁苦满，烦躁，惊狂不安，时有谵语，身重难以转侧，小便不利等。亦治癫痫，以及小儿内伤食滞，痰热搏结中脘，引起食厥、热厥等证。现临床上用本方治疗神经官能症、精神分裂症、癫痫、脑外伤后综合征、更年期综合征、美尼尔氏综合征以及高血压病等见有胸满烦惊为主症者。

注意 方中铅丹有毒，不宜久服，临床亦可用赭石代。

参考 ①有报道：本方治疗精神分裂症 67 例，治愈 1 例，显效 35 例，进步 15 例，总有效率 76.1%。②有介绍：用本方加减（柴胡、黄芩、法夏、龙骨、牡蛎、生石膏、生铁落、葛根、钩藤、僵蚕、朱砂、大黄、甘草），治甲亢属气郁化火伤阴证 100 例，显效 50 例，有效 41 例。③有介绍：本方加减治疗由帕金森氏综合征、脑震荡后遗症、癔病、尿毒症所致之颤抖症取效。亦有介绍以本方加减治脏躁病、郁证、失眠、奔豚气、舞蹈病取效者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0923 **生铁落饮** 《医学心悟》	天冬 麦冬 贝母各三钱(9) 胆星 橘红 远志 菖蒲 连翘 云苓 茯神各一钱(3) 元参 钩藤 丹参各一钱五分(4.5) 辰砂三分(1)(冲) 生铁落 30	水煎服。	镇心安神
0924 **龙齿镇心丹** 《和剂局方》	龙齿 炒远志 天冬 熟地 炒山药各六两(180) 茯神 麦冬 炒车前子 白茯苓 桂心 地骨皮 五味子各五两(150)	蜜丸,3～6g/日 1～2 次服。	镇心安神 滋阴益肾
0925 **平补镇心丹** 《和剂局方》	酸枣仁二钱半(7.5) 车前子 茯苓 肉桂 麦冬 五味子 茯神各一两二钱半(39) 天冬 龙齿 熟地 山药各一两半(45) 人参半两(15) 远志 炙甘草各一两半(45)	炼蜜为丸朱砂(为衣),3～6g/日 1～2次服。亦可作汤剂。	平补气血 镇惊安神
0926 **宁神灵** 中医杂志 84.12	柴胡 生龙骨 生牡蛎各 20 黄芩 半夏 桂枝各 15 大黄 7.5 生甘草 10	水煎服。	镇惊安神 扶心阳 益心气
0927 **镇惊丸** 《医宗金鉴》	茯神 麦冬 胆星 钩藤 天竺黄各五钱(15) 辰砂 远志 石菖蒲 炒枣仁 黄连 犀角各三钱(9) 牛黄一钱半(4.5) 珍珠 甘草各二钱(6)	为丸,量儿与之,用淡姜汤送下。	泄热镇惊 豁痰开窍 清心安神

临 床 应 用

主治 痰火上扰，急躁发狂，喜怒无常，骂詈叫号不避亲疏等。如属痰火壅盛，舌苔黄腻，大便闭结者，可先用或合用礞石滚痰丸以泻火逐痰通便，本方常用于某些精神病而见有痰火上扰者。

主治 心肾不足证。症见惊悸健忘，梦寐不安，遗精，面色少华，足胫酸疼等。

主治 心气不足，神志恍惚，惊悸多梦，以及肾气虚弱，四肢倦怠，足胫酸痛，遗精白浊。若仅心气不足而无肾虚湿浊内停者，可去肉桂、车前子。现临床用于心脏病、神经衰弱、甲状腺功能亢进等属心气不足者。

参考 据介绍：以本方治疗气血两虚，心肾不交的多种病态，每收佳效。如心气不足，阴损于下之频发早搏，阴阳失调之更年期综合征，失眠，性功能紊乱等，适当辨证加减，常可获效。

主治 神经官能症。

参考 据报道：治疗 307 例神经官能症，痊愈 42 例，显效 130 例，好转 125 例，无效 10 例，总有效率为 96.7%。

主治 小儿心肝热盛，偶被惊邪所触，因而神气溃乱，遂成痫症。发时吐舌急叫，面乍红乍白，如人将捕之状。先服大青膏（天麻、白附子、青黛、蝎尾、朱砂、麝香、乌梢蛇肉、天竺黄），次服镇惊丸。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0928 **金箔镇心丸** 《杂病源流犀烛》	胆星一两(30) 天竺黄 琥珀 朱砂各五钱(15) 牛黄 雄黄 珍珠各二钱(6) 麝香五分(1.5)	蜜丸,金箔为衣,每服1～1.5g,薄荷汤送下。	安神镇惊清热化痰
0929 **益脾镇惊散** 《医宗金鉴》	人参一钱半(4.5) 土炒白术 云苓各三钱(9) 朱砂八分(2.4) 钩藤二钱(6) 炙甘草五分(1.5)	为粉,每服3g,灯心汤调服。	健脾补气镇惊安神
0930 **大惊丸** 《和剂局方》	蛇黄二钱(6) 青礞石 虾蟆灰 雄黄各一钱(3) 朱砂三钱(9) 铁粉二钱半(7.5)	为丸,梧子大,1丸/日2～3次。	镇惊祛痰清热安神
0931 **琥珀多寐丸** 《景岳全书》	琥珀 茯苓 制远志 羚羊角 党参 炙甘草 鲜猪血各等份	为丸,1.5～3g/日2次服。	平肝镇惊安神养心
0932 **磁朱丸** 《千金要方》	煅磁石二两(60) 朱砂一两(30) 炒六曲四两(120)	为丸,3～6g/日3次服。	交通心肾潜镇安神清心明目
0933 **真珠丸** 《普济本事方》	真珠母三分(0.9) 当归 熟地各一两半(45) 人参 炒枣仁 柏子仁各一两(30) 犀角 茯神 沉香 龙齿各半两(15)	为丸,梧子大,朱砂为衣,50丸/日2次服。	平肝滋阴镇心安神

临 床 应 用

主治 癫狂惊悸，谵语狂妄及一切痰火郁闭，舌质红苔黄腻，脉滑数。证由痰火炽盛，壅闭心窍所致，以舌质红苔黄腻，脉滑数为辨证要点。

主治 脾气虚弱，外受惊恐，以至夜卧不安，惊惕，大便色清如苔，饮食减少，四肢无力。

主治 惊风诸痫，壮热昏愦，痰涎壅塞，目瞳直视，或抽搐，证属痰热壅盛所致者。

主治 肝阳偏亢，心神失养所致之失眠不寐，心悸怔忡，心神不安，健忘多梦，头晕目眩等。如神经官能症，植物神经功能紊乱以及各种心脏病引起的心律失常等症可选用。

注意 体质虚寒者慎用。

主治 心肾不交，心火上扰之心神不宁，耳目失聪，癫痫惊悸等。症见心悸而烦，失眠多梦，耳聋耳鸣，视物昏花，舌质红苔薄黄，脉细数。如神经衰弱之心悸失眠，感冒性耳聋，神经衰弱性耳鸣，老年性白内障早期，慢性单纯性青光眼，以及精神分裂症，癫痫等见有上述病状者皆可选用。

参考 据报道：用本方治疗各种白内障 41 人，计 72 只眼，视力增进者 40 眼，视力维持不变者 32 眼，阻止了白内障视力恶化。

主治 肝阳偏亢，阴血不足，神志不安证。症见夜寐不安，时而惊悸，头晕目眩，脉弦细等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0934 **豁痰定狂汤** 《千家妙方》	生龙骨 生牡蛎 石决明 珍珠母 金礞石各30 龙胆草 天竺黄 矾郁金 旋覆花 代赭石 黄芩各9 沉香5 大黄6	水煎服。	平肝泻火 豁痰镇心
0935 **大黄韭龙汤** 《千家妙方》	大黄30～60 活地龙50～70条 韭菜汁100ml	见应用栏。	清心泻火 平肝止痉 涤痰开窍
0936 **枕中丹** 《千金要方》	龟版 龙骨 石菖蒲 远志各等份	为丸,6～9g/日2～3次服。	滋阴降火 镇心安神

(二) 养 心

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0937 **酸枣仁汤** 《金匮要略》	酸枣仁二升(12～15) 甘草一两(6) 知母 茯苓 川芎各二两(8～10)	水煎服。	养心安神 清热除烦
0938 **柏子养心丸** 《全国中药成药处方集》	黄芪 当归 川芎 半夏各一两(30) 人参 柏子仁 酸枣仁 五味子 远志 肉桂各二钱半(7.5) 茯苓二两(60) 甘草一钱(3)	蜜丸,朱砂为衣。9g/日3次服。亦可作汤剂。	养心安神

临 床 应 用

主治 精神分裂症。证属恼怒伤肝，气郁化火，灼津成痰，痰热上扰，蒙闭心窍者。

参考 据介绍："豁痰定狂汤"曾治疗精神分裂症多例，均获良效。

主治 精神分裂症。证属实热痰火上扰心窍。

参考 据报道：将地龙煎 1～2 小时，取汁约 350ml，入大黄浸 2 小时，兑入韭菜汁，日 1 剂，分 2～3 次服，可使多数精神分裂症患者心神宁静，诸症得减，渐有睡意，如此更能合作治疗，再配合其他中西药物就能收到较好的疗效。

主治 失眠、遗精等病证。症见失眠多梦，心烦口干，腰膝酸软，梦寐遗精，舌质红少苔，脉数或细数。如神经官能症，植物神经功能紊乱属于心血不足、心肾不交、心烦失眠、健忘、梦遗等属阴虚火旺心肾不交，见有上述表现者可用之。

注意 脾胃虚弱，食少便溏者少用。

安 神 方

临 床 应 用

主治 虚劳，虚烦不得眠，心悸盗汗，目眩头晕，咽干口燥，脉细数，证属肝血不足，血不养心，阴虚内热者。常用于神经衰弱、心脏神经官能症、阵发性心动过速、更年期综合征，亦可用于高血压冠心病而见烦躁失眠、心悸者。

主治 心气不足，心血亏虚而致心神不安之证。症见失眠健忘，心悸怔忡，精神倦怠，气短自汗，舌质淡，脉弱。如心脏病，神经衰弱等见有上述表现者，可选用本方治疗。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0939 **柏子仁汤** 《千家妙方》	柏子仁 党参 浮小麦各15 白术 五味子 麻黄根各10 姜半夏6 红枣5枚	水煎服。	宁心安神 滋阴敛汗
0940 **天王补心丹** 《摄生秘剖》	生地四两(120) 玄参 丹参 人参 茯苓 远志 五味子 朱砂 桔梗各五钱(15) 天冬 麦冬 当归 炒枣仁 柏子仁各二两(60)	为丸,9g/日2次服,亦可作汤剂。	滋阴养血 补心安神
0941 **养心汤** 《校注妇人良方》	炒黄芪 云苓 茯神 半夏 当归 川芎各半两(15) 辣桂 柏子仁 炒枣仁、五味子 人参各三钱(9) 炙甘草四钱(12)	加生姜、枣水煎服。亦可作丸剂,6～9g/日2次服。	养心补血 安神定志
0942 **定心汤** 《三因极一病症方论》	茯苓四两(120) 桂心 炙甘草 白芍 干姜 远志 人参各二两(60)	为散,每12g,入枣2枚,水煎服,亦可作汤剂。	温补心阳 益气安神
0943 **定心汤** 《医学衷中参西录》	龙眼肉30 炒枣仁 黄肉各15 生牡蛎 炒柏子仁 生龙骨各15 生乳香 生没药各3	水煎服。	养心镇惊 安神

临 床 应 用

主治 植物神经功能紊乱(盗汗、自汗),证属心肺阴虚,营虚不守,卫气不固者。火旺者加黄连 15g,黄芩 6g;脾虚便溏者加山药 30g,芡实 10g;自汗甚者加黄芪 15g,防风 2g;阳虚甚者加淡附子 3g。

参考 据介绍:本方加减治疗心肺肾三脏不足之汗症,每获良效。

主治 失眠、心悸、健忘等病。症见失眠多梦,心悸不宁,健忘迷惑,五心烦热,口舌生疮,舌质红,脉细数。如神经衰弱、心脏病心律不齐、阵发性心动过速、甲亢、更年期综合征、心脏神经官能症见有上述症状者可选用。

参考 据介绍:(1)本方去天冬、玄参、丹参、桔梗,加磁石、龙眼肉、阿胶,治疗 76 例失眠患者,74 例有效。(2)本方加减治疗冠心病心绞痛,心肌梗塞等各类型缺血性心脏病,均有良好效果。

主治 心血虚少,神志不宁所致惊悸怔忡,或神倦失眠,盗汗等。用时以惊悸怔忡,神倦失眠为辨证要点。

主治 心气虚,心阳不足所致的惊悸。症见心悸怔忡,恍惚多梦,面色少华,舌质淡白,脉沉细弱等。

注意 (1)若属痰火内扰,瘀血内阻所致的心神不安非本方所宜。(2)本方尤适宜于心阳不足之轻证。

主治 心虚怔忡。

参考 有介绍:以定心汤加味〔丹参、党参、龙骨、牡蛎、炒枣仁各 15g,香附 12g,佛手、远志、柏子仁各 10g,朱砂、琥珀各 1.2g(冲服)〕,治疗由焦虑、郁结、惊恐,损伤心气所致之心脏神经官能症有效。若去香附、佛手,加菖蒲 10g、桂枝 6g、当归 12g,治疗器质性或非器质性的顽固性室性早搏及病毒性心肌炎,也有较好疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0944 **定心丸** 《全国中药成药处方集》	党参 黄芩 炙甘草各 30 茯神 远志 枣仁 生地 麦冬 当归 石菖蒲各 60 白蜡 五味子 琥珀各 15 柏子仁(去油)90 朱砂 12	为丸，6g/ 日 2 次服。	养心宁志 清热安神
0945 **甘草小麦大枣汤** 《金匮要略》	甘草三两(8～15) 小麦一升(30～50) 大枣 10 枚	水煎服。	养心安神 和中缓急
0946 **摄魂汤** 《辨证录》	生枣仁 山萸肉 当归 茯神 巴戟天各五钱(15) 麦冬 熟地 白芍药 人参各一两(30) 远志 白芥子二钱(6) 柏子仁三钱(9)	水煎服。	养心安神 补养肝肾
0947 **安神补心丸** 《中药制剂手册》	丹参 旱莲草 菟丝子 合欢皮各 90 五味子 47 石菖蒲 30 生地 75 珍珠母 600 夜交藤 150 女贞子 120	为丸，2g/ 日 3 次服。	滋阴养血 安神镇静

临 床 应 用

主治 心气不足，惊悸怔忡，五心烦热，神志不宁。

主治 脏躁证。症见精神恍惚，时常悲伤欲哭，心中烦乱，不能自主，睡眠不安，呵欠时作，甚则言行失常等。如神经官能症、精神病、更年期综合征，见有上述表现者适用。本方主要用于思虑过度，脏阴不足而致的脏躁。现常以本方加减治疗精神病，更年期综合征见有哭笑失常，言行不节，或神经衰弱之心烦失眠属心阴不足者。

注意 若阴虚火旺或痰热内扰的神志失常不宜服用。

参考 (1)有介绍：运用本方的宗旨为：抓住精血亏虚，五脏失调的病机辨证。临床用于郁证、脏躁、失眠、更年期综合征、经前紧张症、心悸怔忡、产后惊悸、产后出汗、癫痫等。(2)又据介绍：本方加味(即本方合生脉饮加生龙牡、磁石、百合、丹参等)治疗功能性心动过速、过早搏动而取较好疗效。另外，还有以本方加减治疗因小肠蠕动亢进所致泻泄及见流水小便不禁症取效者。

主治 心肾两伤，神魂不安，夜寐多梦，有时出现歧视等。

主治 肝肾阴亏，血不养心所致之心悸、失眠等证。如失眠，多梦易惊，健忘，手足心热，口渴，舌红少苔或无苔，脉细数或头晕，伴见耳鸣目眩，午后面热，盗汗，舌红，脉细数等阴虚阳亢之症；或心慌心烦，耳鸣口干，午后潮热，眼花健忘等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0948 **安神定志丸** 《医学心悟》	茯苓 茯神 人参 远志各一两(30) 石菖蒲 龙齿各五钱(15)	蜜丸,朱砂为衣,每服 6g。	益气定志安神
0949 **养血安神丸** 《中药制剂手册》	旱莲草 熟地 生地 鸡血藤 合欢皮 夜交藤各 9 仙鹤草 15	为丸,6g/日3次服。	滋阴养血宁心安神
0950 **清心安神汤** 陕西中医 84.1	黄连 远志各 9 麦冬 生大黄各 15 朱砂(冲)6 黄芩 栀子 石菖蒲 生地各 12 炒枣仁 茯神各 20	水煎服。	清心安神滋阴泻火
0951 **夜合汤** 《秘方大全》	夜交藤 合欢皮 徐长卿 桑椹子各 30 丹参 15 五味子 4 甘草 3	水煎,浓缩成 100ml,睡前服。	补血养心定神镇静
0952 **百合安眠汤** 《千家妙方》	百合 制首乌 龟版(先煎)各 24 炒枣仁 12 龙骨(先煎) 熟地 生黄芪各 15 柏子仁 当归 远志 冬葵子各 10 陈皮 五味子各 6	水煎服。	滋阴清热交通心肾

临 床 应 用

主治 惊恐不安，睡眠不宁。

参考 有报道：用本方加味成抗脑衰胶囊（首乌、人参、丹参、茯苓、菖蒲、龙骨、远志、菊花等）治疗神经衰弱，记忆力减退，脑血管及脑外伤后遗症，老年痴呆，低智能儿大脑发育不全等 291 例神经疾患病人，临床观察，总有效率达 93.8%，且无副作用。

主治 因阴血不足引起心悸不寐等证。症见心悸失眠，少寐多梦，口干少津，头晕目眩，耳鸣腰酸，手足心热，舌红少苔，脉细数。如神经官能症、贫血、甲亢、更年期综合征等有上述表现者适用。

主治 癫狂证。若急躁易怒，打人毁物加龙胆草、芦荟；体质壮实而狂躁甚加藜芦、甘遂；夜寐不安、恶梦多加琥珀、生龙牡；精神抑郁加合欢皮；语言增多加木通、灯心草。

注意 癫病虚证，症见便溏尿清，体虚脉弱者，则非本方所宜。

参考 据介绍：曾对 306 例癫狂患者治疗观察，结果治愈 167 例，占 54.6%，好转 113 例，占 36.9%，无效 26 例，占 8.5%，总有效率 91.5%。

主治 失眠。心脾两虚者加党参 30g；心胆气虚者加酸枣仁 10g；心肾不交者加黄连 6g。

参考 据介绍：本方经治 40 例，痊愈 34 例，好转 6 例。

主治 神经衰弱，证属劳倦内伤，肾阴亏虚，水火不济，心肾不交。

参考 据介绍：本方乃家传方，临床用治神经衰弱病人，每能在短期内收到良效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0953 **催眠汤** 陕西中医 88.7	焦枣仁 磁石(先煎) 生龙骨 生牡蛎各30 淡豆豉 山栀子 远志 陈皮 白术各10 天竺黄 知母 琥珀(冲)各6 石斛 柏子仁 仙灵脾各12 合欢皮 夜交藤 枸杞子各15 生百合20 朱砂(冲)1.5	水煎,每日下午3点、10点各服1次。	养心安神 镇静催眠
0954 **苦参汤** 《秘方大全》	苦参30 黄连 炙甘草各5 丹参 酸枣仁各20 珍珠粉3(冲) 朱砂(冲)1	水煎服。	清心安神
0955 **清镇汤** 《杂病源流犀烛》	茯神 枣仁 远志 石菖蒲 石莲子 当归 生地 贝母 麦冬 柏子仁	水煎服。	养心安神 清热豁痰
0956 **妙香散** 《和剂局方》	麝香一钱(3) 炙甘草 人参 桔梗各半两(15) 煨木香二两半(7.5) 山药(姜汁炙) 茯神 茯苓 黄芪 远志(炒)各一两(30) 辰砂三钱(9)	为散,每服1～3g,日2次。	益气养心 安神
0957 **正心汤** 《古今医统大全》	人参 茯苓 当归 生地各一钱(3) 炙甘草 炒枣仁 远志各八分(2.5) 莲子7枚 羚羊角末2.4(冲) 麝香0.3(冲)	水煎,食后,临卧服。	益气养血 定风安神

临 床 应 用

主治 顽固性失眠。

参考 据报道：用本方治疗顽固性失眠 84 例，一般于短期内睡眠即转佳。其中痊愈 61 例，好转 18 例，无效 5 例。

主治 心动过速。阴虚加玉竹 10g，生地 12g；阳虚加肉桂 3g，干姜 4.5g；气虚加黄芪 15g，党参 15g；瘀血加川芎 9g，红花 5g；痰阻加菖蒲 5g，郁金 10g。

参考 据介绍：本方经治各种心动过速 26 例，一般服用 2～8 剂后症状均消失。

主治 思虑劳倦过度，心神失养，痰热内扰之证。症见心悸恐惧，失眠多梦，健忘食少，疲倦无力，舌红苔黄，脉细滑数。

主治 心气不足，气机郁结证。症见精神恍惚，意志不定，惊悸恐怖，悲忧惨凄，梦遗失精，虚烦不寐，夜多盗汗，头目眩晕。

注意 相火盛所致心悸者则非本方所宜。

主治 七情五志久逆不遂所致之心风证。症见妄言妄笑，不知所苦，舌淡苔白，脉弦细，证属心血日涸，脾液不行，兼有郁痰者。

注意 此证本虚，不可混同癫狂而与攻治。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0958 **安源汤** 《医学衷中参西录》	龙眼肉 18 炒枣仁 生赭石各 12 生龙骨 生牡蛎各 15 清半夏 茯苓各 9	水煎服。	养血安神镇惊化痰
0959 **远志丸** 《永类钤方》	远志 枣仁 石菖蒲各二两(60) 茯神 白茯苓 人参 龙齿各一两(30)	炼蜜为丸,辰砂为衣,6～9g/日 2 次服。	镇惊安神
0960 **二丹丸** 《素问病机气宜保命集》	丹参 熟地 天冬各一两半(45) 丹砂(为衣)二钱(6) 远志半两(15) 人参 菖蒲各五钱(15) 麦冬 甘草 茯神各一两(30)	为丸,6～12g/日,空心食前服。	益气养阴安神定志
0961 **交泰丸** 《韩氏医通》	黄连 肉桂各等份(6～10)	为丸,每 2～3g/睡 前服。亦可作汤剂。	既济心肾水火
0962 **上下两济丹** 《辨证录》	人参 白术各五钱(15) 熟地一两(30) 山萸肉三钱(9) 肉桂 黄连各五分(1.5)	水煎服。	交通心肾上下两济

临 床 应 用

主治 心中气血虚损，兼心下停有痰饮，致惊悸不眠证。症见惊悸失眠，舌质淡，苔薄腻，脉细滑。

注意 由痰热或阴虚火旺而致的失眠均非本方所宜。

主治 因受惊恐以致夜寐多梦，神魂不安，惊悸恐怯证。精神不守者加五味子 15g；阳事不举者加山药、萸肉、肉桂各 30g；自汗不时者倍枣仁加黄芪 30g。

主治 健忘，失眠，惊悸，证属气阴不足，心失所养而致。

主治 失眠烦躁，心悸等病。症见虚烦，失眠，心悸或胃有郁热小便频数，五心烦热，舌质红苔白，脉细数尺弱。如神经衰弱，虚烦不眠，记忆力减弱，心脏神经官能症之心悸、心烦等可选用。

注意 阴虚不寐者忌服。

参考 (1)有介绍：以本方加味(黄连 4g，肉桂 1g，珍珠母 30g，藿香、半夏、竹茹、陈皮各 10g，酸枣仁 12g，龙骨、牡蛎各 15g)，治疗顽固性失眠 28 例，有效 24 例。 (2)又据介绍：本方加元参(黄连、肉桂各 6g，元参 10g)，用治神经衰弱，证属心肾不交，虚阳上扰者疗效较佳。

主治 心肾不交，心烦不寐。本方在交泰丸基础上加味，既免桂、连克削之性，又添两济心肾之功。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0963 **宁神定志丸** 《和剂局方》	党参 茯苓 远志 石菖蒲 朱砂	为丸，9g/日2次服。	补心益智 镇惊安神
0964 **琥珀定志丸** 《沈氏尊生书》	琥珀3 朱砂1.5 党参 茯苓 茯神各9 南星 石菖蒲 远志各6	水丸，小豆大，每次服6g/日2次。	镇惊安神
0965 **僵蚕二黄散** 中医杂志 89.8	僵蚕 远志各10 姜黄 蝉衣各6 天竺黄3 合欢皮15	水煎服。	化痰解郁 升清降浊 调畅气血 安神宁心
0966 **安神丸** 《小儿药证直诀》	人参 当归 茯神 枣仁 杏仁 赤芍 橘红 五味子 半夏 甘草 姜汁	水煎服。	镇惊安神
0967 **定志丸** 《杂病源流犀烛》	人参 茯苓 茯神各90 石菖蒲 姜远志各60 朱砂30	蜜丸，每6g，睡前服。	补心益智 镇怯安神

临 床 应 用

主治 心气不足所致心悸、健忘、失眠等证。症见心怯善怒，气短心悸，夜卧不安。心律失常，神经衰弱之心虚胆怯，虚烦不得眠或心悸善忘等症可选用。

主治 神志不宁，疲倦健忘。

主治 失眠。包括神经衰弱、神经官能症、美尼尔氏征、更年期综合征等所致的顽固性失眠，证属痰气交阻，气郁化火者。症见失眠多梦，入睡困难，时时惊醒，醒后不易再眠，甚则彻夜不眠，多伴有情志不遂，遇事善惊，头晕健忘等。

参考 据介绍：用本方随证加减，经治失眠 30 余例，有效率达 90%以上。

主治 惊恐，痉厥，急惊风。症见面色时青时赤，频作惊惕，甚则痉厥，偶有发热，大便色青，舌苔无异常变化，脉多见数乱。

主治 心怯善怒，夜卧不安。

十、开

(一) 凉

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0968 **安宫牛黄丸** 《温病条辨》	牛黄 犀角 麝香 冰片 雄黄 郁金 朱砂 珍珠母 黄连 黄芩 栀子 金箔衣	为丸，每次3g，每日2～3次。	清热解毒 化痰开窍 镇惊安神
0969 **至宝丹** 《和剂局方》	犀角 朱砂 雄黄 玳瑁 琥珀 麝香 龙脑 金箔 银箔 牛黄 安息香	为丸，1丸/日1次。	清热解毒 豁痰开窍
0970 **紫雪丹** 《和剂局方》	石膏 升麻 寒水石 丁香 滑石 芒硝 磁石 硝石 玄参 木香 羚羊角 沉香 麝香 朱砂 炙甘草 犀角 黄金	为丸或粉，1.5～3g/日2次。	清热解毒 开窍安神 重镇熄风

窍剂

开方

临床应用

主治 邪热内盛，痰热互结，上蒙清窍之证。如外感温病、中风、小儿惊厥等属痰热阻窍致高热神昏，谵语或舌蹇肢厥，舌红绛等症。现常用于乙脑、流脑、中毒性痢疾、中毒性肝炎、肝昏迷、尿毒症、高血压脑病、败血症、脑血管意外等，属邪陷心包或痰热阻窍之急救。

注意 ①寒痰阻窍证勿用；中风昏迷属脱证者不可用；孕妇忌服。②本品为急救用药，不宜久服，效见窍开神清后即停用。

参考 据报道：本药对细菌内毒素性脑损害脑细胞有一定的保护作用，提示：这可能是其开窍醒神作用的原理之一。

主治 痰热内闭证。如中暑、中恶、中风、温热病、小儿急惊等，因热邪内闭而见身热心烦，神昏谵语，痰盛气粗，或抽搐痉厥，舌红苔黄垢腻，脉滑数者。现常用于流脑、乙脑、脑血管意外、肝昏迷及高热惊厥等属痰热内闭，神昏较重者。

注意 由肝阳上亢而致昏厥或温病神昏热盛阴亏者忌用；脱证尤须禁用。

主治 温病及疫毒诸证。症见壮热烦躁，昏狂谵语，咽痛，面赤腮肿，口渴唇焦，尿赤便秘，甚至惊厥，颈项强直，以及小儿热极惊风等证。现多用于乙脑、流脑、猩红热、急性扁桃体炎、暴发性传染性肝炎、急性肝坏死、肝昏迷、中毒性痢疾、疔毒或大面积烧烫伤热毒攻心等均可选用或配用。

注意 忌食辛辣油腻之物，孕妇忌服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0971 **牛黄清心丸** 《和剂局方》	牛黄 犀角 羚羊角 黄芩 肉桂 人参 当归 白芍 麦冬 麝香 雄黄 朱砂等	为丸,3～6g/日2次。	清心开窍豁痰定惊熄风通络扶正安神
0972 **万氏牛黄清心丸** 《痘疹心法》	牛黄 黄连 黄芩 栀子 郁金 朱砂	为丸,6g/日3次。	解毒泄热开窍安神
0973 **抱龙丸** 《小儿药证直诀》	天竺黄 雄黄 辰砂 麝香 胆星	为丸,皂子大,3～5丸/日3～4次,小儿1～2丸/日。	清热化痰开窍安神
0974 **牛黄抱龙丸** 《北京市中药成方选集》	胆南星200 云苓100 炒僵蚕60 全蝎 朱砂各30 竺黄70 牛黄8 琥珀 明雄黄各50 麝香4	为丸,1.5g/日1～2次,3岁以下小儿酌减。	清热化痰定惊开窍
0975 **牛黄至宝丸** 《常用中成药》	犀角尖 朱砂 琥珀 玳瑁 天竺黄 人参 雄黄 制南星 牛黄 麝香 冰片	为丸,1g/日1～2次。	清热解毒开窍镇痉
0976 **急痧至宝丹** 《良方集腋》	犀角(研) 蟾酥 麝香 朱砂 雄黄(水飞) 沉香(研) 木香(研) 丁香(研) 茅术(土炒)	为丸朱砂为衣,椒子大,每服3至5粒。	行气开窍辟秽解毒

临 床 应 用

主治 痰热内阻所致中风，眩晕，易惊心烦，口眼歪斜，言语不利等。如脑血管意外后遗症、高血压病、精神或神经疾患，表现为上述症状者可选用。若喉中痰鸣，可用竹沥水送服。

参考 据报道：本品对中枢神经系统具有明显抑制作用，其作用部位主要在脑干及大脑。能降低大鼠正常体温及酵母菌致热体温，作用较强且持久，还能提高小鼠耐高温耐缺氧能力。

主治 温热病。痰热壅盛，内闭心窍而致高热神昏，谵语烦躁，以及小儿高热，四肢抽搐等病证。临床以高热，神昏，烦躁，惊抽，舌红脉弦数为辨证要点。现多用于乙脑、流脑、中毒性痢疾、中毒性肝炎、肝昏迷、高血压病、脑血管意外等病见上述表现者。

注意 对于脱证，即便神昏也不可用。

主治 小儿急惊。痰热内壅，身热昏睡，呼吸气粗，发惊发厥，四肢抽搐，苔黄腻脉弦细。也可用于妇女带下，属痰湿下注者。

注意 对于阳气衰微，寒痰上壅的慢惊风不宜使用。

主治 小儿痰热内盛引起的壮热神昏，惊风惊厥，牙关紧闭，两手握固者。

主治 外感温邪，内陷心包证。症见高热烦躁，神昏谵语，或小儿急惊，神昏抽搐等。

主治 霍乱吐泻，腹痛昏愦，及一切痧气、暑气、瘴气，感浊秽气，昏闷不省人事者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0977 **猴枣散** 《全国中药成药处方集》	猴枣 羚羊角 伽南香 煅礞石 硼砂 天竺黄 川贝母 麝香	为粉，每服0.3～0.6g，小儿酌减。	豁痰通窍
0978 **龙脑安神丸** 《中国基本中成药》	牛黄 广犀角 麝香 郁金 冰片 胆南星 钩藤 全蝎 人参 麦冬 桑皮 地骨皮 茯苓 芒硝 甘草 朱砂	为丸，5g/日2次。	清热解毒镇惊开窍
0979 **至圣保命金丹** 《卫生宝鉴》	贯众 生地 大黄 板蓝根 青黛 朱砂(研) 蒲黄 薄荷 珠子(研) 龙脑(研) 麝香(研)、牛黄(研)	蜜丸鸡头大(3—6g)，用金箔为衣，日1～2丸。	泻火解毒豁痰开窍
0980 **解语汤** 《温病刍言》	天麻3 蝉蜕 木蝴蝶各5 菖蒲 郁金 竺黄各10 芦根30 硼砂0.6 至宝丹1粒(吞服)	水煎服。	化痰通窍解语
0981 **香麝复省汤** 《千家妙方》	玳瑁片3 珍珠母(先下) 寒水石 蛇含石 磁石(先下)各30 麦冬 竺黄 胆星 白金丸(吞服)各9 茯神12 川连2.4 菖蒲4.5	水煎服，每日1剂。	平肝泄热镇心定惊豁痰开窍
0982 **行军散** 《霍乱论》	麝香 冰片 牛黄 珍珠 硼砂 硝石 雄黄 飞金	为粉，0.3～0.9g/日 1～2次。	解毒辟秽祛痰开窍镇静安神

临 床 应 用

主治 中风痰厥，喘促昏仆，语言蹇涩，癫狂惊痫，以及小儿急惊风，壮热神昏，咳喘痰盛，四肢抽搐，证属痰热闭窍所致者。

主治 高热惊风，癫狂，中风等痰热内陷心包诸病。症见高热烦燥，神昏谵语，抽搐痉厥，口渴唇焦，舌质红，脉数。如小儿肺炎、中毒性痢疾、流行性乙型脑炎、流行性感冒等，见高烧不退或精神狂乱等宜选用。

注意 孕妇忌服。

主治 中风初起，阳亢热盛，痰火上扰证。症见昏愦语蹇，手足不举，口眼歪斜，痰涎壅盛，脉弦短滑数，舌红苔腻。也用于病毒性脑炎，高热神昏，属痰热内闭者。

主治 乙脑后遗舌蹇语涩，吐字不清等症。

主治 发作性昏厥，证属阴虚阳亢，心肝失养，热郁血分，气火挟痰，上蒙清窍所致者。如头晕昏厥，血压偏高症适用。

主治 夏伤暑热，头晕目眩，烦躁神昏，腹痛吐泻等症。如中热、中暑、急性胃肠炎等病属于暑热证候者。也可外用于口舌生疮，咽喉肿痛等症。如口腔粘膜溃疡、急性扁桃腺炎、咽炎等属于热毒证候者可选用。另外，夏季以本品适量涂抹鼻腔内，有预防瘟疫之功效。

注意 孕妇忌服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0983 **心灵丸** 《中国基本中成药》	人参 麝香 冰片 蟾酥 犀角 牛黄 熊胆 珍珠 三七	为丸，2 丸/日 1～3 次，舌下含化，或咀嚼后咽服，也可在临睡前或发病时含服。	强心开窍安神止痛
0984 **加味清肝开窍汤** 《千家妙方》	生芪 赤芍 白芍 茵陈各 15 当归 藿香 佩兰 杏仁 橘红 郁金 远志 菖蒲各 10 首乌藤 30 川连 4.5 琥珀(冲)1.2 羚羊角粉(冲)0.6	水煎服，日 1 剂。	调补气血芳化痰湿清肝开窍
0985 **雷击散** 《秘方大全》	木香 桔梗 陈皮 防风 贯众 半夏 甘草各 6 牙皂 细辛各 10 朱砂 雄黄各 7.5 薄荷 藿香各 9 枯矾 白芷各 3	见应用栏。	豁痰开窍祛风解毒
0986 **桃仁苏复汤** 中医杂志 87.9	桃仁 生大黄 元明粉(冲) 桂枝 石菖蒲 远志各 10 甘草 6 龙骨(先煎)30 茯神 15 蜈蚣 3 条	水煎服。	逐瘀宁神醒脑开窍

临 床 应 用

主治 心悸，胸痹等病证。因心气虚衰，心血瘀阻，痰热内结，胸闷或痛，心悸不定，气促，舌质紫暗，脉象沉涩或结代等。如冠心病、心绞痛、心律失常、心功能不全、心肌梗塞、心动过速或心动过缓等病症，见上述症状者适用。

参考 据报道：本药经治冠心病及其他心脏病共 319 例，典型心绞痛症显效 39 例，改善 57 例，有效率为 95.9%；非典型心绞痛症显效 48 例，改善 118 例，有效率为 95.4%。

主治 慢性肝炎昏迷，证属气血两虚，肝胆余热未清，湿痰蒙窍。

主治 流行性脑脊髓膜炎。

参考 据介绍：本方为散，日服 2 次，2～5 岁 1.5g；5 岁以上 3～6g，亦可少许吹鼻。经治 98 例流脑，全部治愈。体温于 1～3 天内恢复正常，主要体征与症状绝大部分于 2～5 天内消失，少数 6～8 天消失，脊髓液一般在症状与体征消失后 1～2 天内也恢复正常。

主治 老年性痴呆。

参考 据报道：本方经治 2 例老年性痴呆，均获愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0987 **菖蒲郁金汤** 《温病全书》	鲜石菖蒲 6 郁金 9 炒山栀 6 连翘 9 菊花 9 竹叶 9 滑石 12 丹皮 6 牛蒡子 9 竹沥 30 姜汁 6 滴 玉枢丹末 1.8(上 3 味分 2 次冲)	水煎分 2 次服。	开窍除痰

(二) 温

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0988 **苏合香丸** 《和剂局方》	白术 青木香 犀角 香附 朱砂 诃子 白檀香 安息香 沉香 麝香 丁香 荜拨 龙脑 冰片 苏合香油 乳香	为丸,1 丸(3g)/日 1～2 次。	温通开窍 理气解郁 散寒化浊 辟秽醒神
0989 **冠心苏合丸** 《药典》	苏合香 50 冰片 105 檀香 210 青木香 210 乳香 105	为丸剂,1 丸/日 1～3 次。	温通开窍 理气活血 止痛
0990 **太乙紫金丹** 《随息居重订霍乱论》	苏合油 安息香 白檀香 当门子 梅冰 山慈菇 川文蛤 大戟 千金霜 明雄黄(飞) 琥珀	为丸剂,每 3g 凉开水送下。	开窍通闭 解毒辟秽

临　床　应　用

主治　湿热痰浊，蒙闭心窍，时而神昏谵语，身不甚热，苔黄垢腻。

开　方

临　床　应　用

主治　中风、中气、中恶等属于寒凝痰湿闭塞气机的寒闭证。症见卒然昏仆，痰涎壅盛，口噤不开，心腹冷痛，面色青白，四肢不温，舌苔白腻或白滑，脉沉弦。如脑血管意外、精神病、癔病、冠心病、心绞痛等属于气滞血瘀寒凝者常选用。

注意　忌气恼、辛辣食物，孕妇忌服。

参考　据介绍：用本药治疗过敏性鼻炎 68 例，证属寒湿内阻，肺窍闭塞，症见遇寒则发，鼻塞流涕，喷嚏头痛，苔薄白，脉浮紧者，均获良效。

主治　胸痹心痛等。如冠心病、心绞痛。症见卒然胸痛，胸腹胀满，甚则牙关紧闭，神昏昏闷，四肢厥逆，冷汗自出，舌紫暗，苔白，脉沉迟。

注意　热郁神昏，气虚津伤者禁用，孕妇忌服。

主治　霍乱痧胀，岚瘴中恶，水土不服或暑湿温疫之邪弥漫熏蒸，神明昏乱及喉风中毒，蛇犬虫伤，五绝暴厥，癫狂痈疽等危急诸证。

注意　孕妇忌服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0991 **急救丹** 《北京市中药成方选集》	牙皂 藿香 云苓 橘皮 苍术(米泔水炙) 槟榔(炒) 五加皮 厚朴(姜炙) 细辛 百草霜 灯心炭 闹羊花 牛黄 麝香 朱砂 冰片 明雄黄	为粉,每服0.9～1.2g,温开水冲服。	解毒辟秽苏醒通窍
0992 **痧药** 《春脚集》	蟾酥 雄黄 朱砂 麝香 冰片 大黄 麻黄 丁香 苍术 天麻 甘草	为丸剂,每次0.75g 噙少刻。外用吹鼻取嚏。	祛暑解毒开窍辟秽
0993 **通关散** 《校注妇人良方》	猪牙皂 细辛 薄荷	为粉,少许吹鼻取嚏。	通关开窍祛痰复苏
0994 **八宝红灵丹** 《霍乱论》	朱砂 牙硝 明雄黄 硼砂 礞石(煅) 梅片 当门子 飞真金	为粉,每服0.3g,凉开水送下,小儿减半。	开窍通闭解毒辟秽
0995 **通窍镇痛散** 《中国基本中成药》	苏合香 安息香 沉香 菖蒲 郁金 香附 荜拨等。	为粉,3g/日2次,姜汤或温开水送服。	温通开窍行气止痛
0996 **嗜鼻通关散** 《奇效良方》	细辛 薄荷各3 猪牙皂角(炙去皮)3个 川芎 白芷 藜芦 防风各3	为散,每用少许吹入鼻。	通关开窍

临 床 应 用

主治 感受时邪疫毒证。症见头昏腹痛，呕吐泄泻，四肢厥冷，牙关紧闭，脉沉伏以及痈疽疮疖等。现多用于时邪疫毒之症。临床以腹痛吐泻，四肢逆冷，牙关紧闭，脉象沉伏为辨证要点。

主治 夏令中暑，受寒发痧等病。症见痧胀腹痛，霍乱吐泻，甚则牙关紧闭，舌质淡，苔腻，脉沉紧。

注意 不可多服，孕妇忌用。

主治 气机阻滞，痰气上壅，清窍闭塞所致的昏迷、口噤等症。如精神病、癔病。也可用治鼻窍不通、鼻渊等证。

注意 脑实质性病变，如脑血管意外、癫痫病以及孕妇均忌用。

主治 霍乱痧胀，肢厥脉伏，转筋昏晕，瘴疠时疫，暑毒下利等。症见胸闷气粗，神昏不语，腹痛吐泻，脉沉实。并治喉痹牙舌诸病，烫火金刀诸伤，均擦患处。

主治 肝气郁结，气血逆乱，脉络闭塞而致中风、痰厥、心痹诸证。症见突然昏倒，牙关紧闭，痰壅、肢冷，胸痛彻背等。如因情志不舒致脑血管意外、冠心病心绞痛、心律失常、神经官能症等疾病可选用。

注意 本品只适用于寒闭实证。若面色苍白，冷汗淋漓，脉弱无力等脱证或面赤，脉数之热闭证均不适用，孕妇禁用。

主治 卒然中风倒地，牙关紧闭，不省人事昏沉者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
0997 **红灵散** 《药典》	麝香 冰片 雄黄 硼砂 礞石 朱砂 硝石	为散,0.3～0.6g/日 1～2次口服。	辟秽解毒开窍醒神
0998 **卧龙散** 《卫生鸿宝》	麝香 冰片 猪牙皂 灯心草(炭) 蟾酥 闹羊花 荆芥穗	为散,少许吹鼻,得嚏为止。	通关开窍辟秽解暑
0999 **平安散** 《清·太医院配方》	雄黄 火硝 硼砂 朱砂 冰片 麝香 牛黄	为散,每0.6～0.9g,凉开水调下,或少许搐鼻。	辟秽解毒开窍
1000 **十香返魂丹** 《春脚集》	沉香 麸炒僵蚕 丁香 乳香 檀香 礞石 木香 栝蒌仁 藿香 香附 降香 莲子心 郁金 天麻 琥珀 朱砂 苏合香 安息香 牛黄 麝香 甘草 冰片等	为末,甘草膏兑白蜜为丸重一钱(3g)金衣蜡皮封固备用。	开窍豁痰定惊安神

临 床 应 用

主治 寒闭之中暑、中风等病。症见突然昏倒，不省人事，呼吸急促，牙关紧闭，痰涎壅盛，或兼四肢不温，面色青白，舌蹇，脉沉伏。如中暑昏厥、急性脑血管疾病之中风痰厥、感受时疫瘴气，或急性中毒性疾患见上述症状皆可选用。

主治 中暑、中风等危急之症。症见气闭昏厥，神志不清，四肢厥冷，关窍紧闭。如凡中暑突发高热，继之思睡或昏迷，牙关紧闭，口出秽气或痉挛抽搐等。此外因它病或外伤等致剧烈疼痛，引起突然昏厥，牙关紧闭，神志不清亦可用本方临时急救。

注意 不可入口，孕妇慎用。

主治 暑月秽气吐泻，头目昏晕，腹痛，烦躁不安。亦治口疮咽痛。点眼能去风热退翳障，搐鼻可避时疫之气，有预防作用。

主治 痰厥中风，口眼歪斜，牙关紧闭，昏厥不省；或诸风狂乱，哭笑无常，或自言自笑。

注意 孕妇忌用。

十一、固

(一) 固 表

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1001 **玉屏风散** 《世医得效方》	黄芪六钱(18) 白术三钱(9) 防风二钱(6)	为散，6g/日3次。	益气固表止汗
1002 **五龙散** 江西中医杂志 87.6	煅龙骨 五倍子各等份	为粉，用9g醋调敷脐，晚放晨取。	收敛止汗

涩 剂

止 汗 方

临 床 应 用

主治 气虚卫表不固，腠理疏松所致的自汗，咳嗽，鼻流清涕等病证，以及体虚易感风邪者。长期服用，可增强机体防御之力，有预防感冒之功。如：植物神经功能紊乱、原发性多汗症、支气管炎、慢性鼻炎、过敏性鼻炎及表虚敏感之荨麻疹等。见上述表现者适用。

参考 据介绍：①本方加寻骨风、鸡血藤等治疗风湿性关节炎；加陈皮、党参、山药等治疗慢性肠炎；加藿香、菖蒲、辛夷等治疗过敏性鼻炎等取得显效。②本方加味（加青蒿、秦艽、鳖甲、竹叶、银花等）治疗小儿夏季热 25 例，3 日退热者 15 例，5 日退热者 5 例，7 日退热者 5 例。③本方加淫羊藿、黄精、五味子，能温肾补肺、益气固表，用于机体免疫功能低下，预防感冒及一切慢性病，过敏性哮喘、荨麻疹等的治疗，效果甚好。据实验证明，本方确能提高机体血液中免疫球蛋白和单核细胞的吞噬作用，并能促使机体干扰素的产生，为增强非特异性免疫功能的代表方。④本方加枳壳（名四奇汤）用治胃下垂证属脾胃气虚、中气下陷者，其升提固脱作用较补中益气汤力量为大，并对胃扩张、肠下垂、小肠疝、脱肛、子宫下垂等均有较好疗效。⑤本方加银花、连翘、生地、玉竹、地肤子、豨莶草、大枣等品用治荨麻疹证属血虚生风、卫表不固者效果良好。

主治 小儿虚汗症。

参考 据报道：用本方、法治疗小儿虚汗 76 例，治疗 2 次，结果显效 54 例，好转 22 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1003 **大补黄芪汤** 《魏氏家藏方》	炙黄芪 熟地 肉苁蓉各20～30 防风 川芎 黄肉 当归 白术各12～15 炙甘草 人参 五味子各8～10 肉桂3～5 生姜5片 大枣1枚	水煎服。	调养气血
1004 **牡蛎散** 《和剂局方》	黄芪 麻黄根 牡蛎各一两(各30) 小麦百余粒	水煎服。	固表止汗
1005 **鳖甲散** 《奇效良方》	炙鳖甲 炙附子 炙甘草 炙肉苁蓉 人参 黄芪 熟地 桃仁 杜仲 五味子各20 牡蛎50 柴胡 牛膝 苍术各15	为散,每20g水煎服,日3次。	益气血 敛汗
1006 **浮小麦汤** 经验方	浮小麦25～30 红枣20～25 黄芪15～25 牡蛎6 甘草3	水煎服。	益气养阴 固表止汗
1007 **保儿宁** 上海中医药杂志 86.5	黄芪12 芦根 山药 白术 云苓 鸡内金各6 防风4	为糖浆,用法见应用栏。	健中醒脾 益气固表
1008 **二加龙牡汤** 《小品方》	龙骨 牡蛎各18～30 白芍12 白薇9 熟附子6 甘草4.5 生姜6 大枣4枚	水煎服。	补阳敛汗 固表

临 床 应 用

主治 气血虚弱，自汗盗汗，身体消瘦，心悸惊惕，短气烦倦，脉虚细弱。常用于病后体虚或妇人产后体弱之自汗盗汗证。

主治 体虚卫外不固证。症见自汗，夜卧尤甚，久而不止，身体消瘦，心悸惊惕，短气烦倦，脉虚弱。常用于病后、妇人产后身体虚弱，或肺痨之自汗、盗汗。用于活动性结核之盗汗，合秦艽鳖甲散(0466)。

主治 病后体虚，四肢无力，卫表不固之虚汗证。

主治 盗汗。可用于大病后体虚盗汗，亦可用于小儿盗汗证。潮热加知母、地骨皮；纳差加山楂、麦芽；心火亢盛加黄连、竹叶、黄芩。

参考 据介绍：以本方加减治疗小儿盗汗 28 例，痊愈 25 例，显效 2 例，无效 1 例。

主治 预防、治疗小儿感冒。

参考 据报道：将本方制成每 100ml 含生药 100g 之糖浆，3 岁以下每服 5ml，日 2 次，余酌增，经治多例，其感冒发病次数明显下降。

主治 阳虚外越，潮热，盗汗，自汗而脉弱。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1009 **黄芪止汗汤** 《秘方大全》	生黄芪 15～30 防风 3～9 炒白术 炒白芍 紫丹参各 9 牡蛎 浮小麦各 30 五味子 6	水煎服。	益气固表敛阴止汗
1010 **当归六黄汤** 《兰室秘藏》	当归 生地 熟地 黄柏 黄芩 黄连各等份 黄芪加倍	为散,每 15g 水煎服,亦可作汤剂。	滋阴清热固表止汗
1011 **生地黄煎** 《景岳全书》	生地 当归 黄芪 炙甘草 麻黄根 浮小麦 黄连 黄芩 黄柏各一钱(各 3)	水煎服。	滋阴清热固表止汗
1012 **止汗散** 《永类钤方》	煅牡蛎 小麦麸各等份	为散,6g 煮生猪肉汁调下。	固涩止汗
1013 **芪牡盗汗汤** 湖北中医杂志 83.1	黄芪 浮小麦各 20 五味子 地骨皮 炒白芍各 10 生龙骨 生牡蛎各 15 生地 12	水煎服。	益气养阴固表止汗
1014 **止汗汤** 新医药学杂志 79.5	黄芪 生牡蛎 浮小麦各 30 生地 熟地各 15 当归 炒黄柏 炒黄芩 麻黄根各 9 炒胡黄连 6	水煎服,日 1 剂。	固表止汗养阴泻火

临 床 应 用

主治 盗汗。偏表阳虚者加桂枝，甚者加炒党参 9g，淡附片 9g；偏阴虚者加生地 9g，黄连 3g，或者加服朱砂安神丸(0921 方)9g 等。

参考 据介绍：本方经治 44 例，痊愈 41 例，好转 3 例。

主治 阴虚火旺盗汗证。症见盗汗，发热，面赤唇燥，大便干结，小便黄赤，舌红，脉数。出汗过多者加麻黄根、浮小麦、糯稻根、瘪桃干或龙骨、牡蛎等固涩之品；如纯虚而无火者去黄连、黄柏等苦寒药，加玄参、麦冬等以养阴滋液；若见潮热咽干，尺脉旺盛者为肾火旺，可加知母，龟版以滋阴潜阳。

注意 本方性味苦寒者居多，若脾胃虚弱，纳减便溏者不宜用。

主治 阴虚火旺所致的盗汗。症见低热或手足心热，面赤口干，心烦唇燥，便结溲赤，舌红脉虚数。

主治 产后盗汗不止及其它原因引起的盗汗，亦可加补气养血之品以增加疗效。本方可研成极细末，外用干撒或作扑粉用。

主治 盗汗证。

参考 据报道：本方经治 33 例盗汗证患者，结果，痊愈 31 例，好转 2 例。

主治 结核病盗汗症。

参考 据报道：本方经治 161 例肺结核盗汗，结果，盗汗消失者 140 例，好转 15 例，无效 6 例，有效率为 96.43%。多数患者服药 3 剂后盗汗减轻，一般 6 剂可消失。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1015 **消食止汗汤** 《秘方大全》	神曲 12　山楂　胡黄连各 6 海浮石　糯稻根各 9	水煎日 1 剂分 3 次服。	消食积 止汗

(二) 涩 肠 止

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1016 **四神丸** 《妇人良方》	肉豆蔻二两(60)　吴茱萸二两(60)　五味子二两(60)　补骨脂四两(120)　大枣 100 枚　生姜八两(240)	为丸，9g/ 日 1～2 次，亦可酌量作汤剂。	温肾暖脾 固肠止泻
1017 **桃花汤** 《伤寒论》	赤石脂一斤(48)　干姜一两(3)　粳米一升(9)	水煎服。	涩肠止泻

临 床 应 用

主治 小儿汗证。以出汗不分昼夜和胃纳过旺而体反消瘦，或有伤食史为辨证要点。若汗出日久，脾虚纳呆加白术 4.5g。

参考 据介绍：本方经治 178 例，全部有效。

泻 敛 疡 方

临 床 应 用

主治 脾肾虚寒之久泻，五更泻，腹痛，食不消化，或腹痛肢冷等症。症见腹部冷痛，神疲乏力，泻物清稀，舌质淡苔白，脉沉迟无力。如慢性肠炎、慢性结肠炎、肠结核等见上述诸症者适用。

参考 据介绍：①用本方合四君子汤加减，治疗五更泻 20 例，治愈 16 例，显效 4 例。②用本方合痛泻要方加减（柴胡、白芍、防风、肉蔻、故纸、五味子、白术、陈皮），治疗肠道易激综合征 187 例，治愈 128 例，好转 41 例，有效率 90.4%。③用加味四神丸（补骨脂、黄芪、党参各 12g，吴茱萸、肉豆蔻、五味子、陈皮、石榴皮、附子、桂枝各 6g，白术、茯苓各 10g，乌梅 3 粒）随证加减，治疗脾肾阳虚型慢性肠炎多例，一般服用 3～6 剂即愈。

主治 久痢不愈。症见下痢脓血，色暗不鲜，腹痛喜按喜温，舌质淡，苔白，脉迟弱，或微细。如痢疾后期、伤寒肠出血、慢性肠炎、溃疡病、带下等而属于脾肾阳虚者适用。

参考 据介绍：①用加减桃花汤（赤石脂 60g、干姜 3g、苡仁 30g、瓜蒌 12g），治疗慢性非特异性结肠炎，一般治疗半月至 3 月可获痊愈；有用桃花汤加减灌肠治愈慢性溃疡性结肠炎者。②本方加减，还可用治慢性菌痢、慢性阿米巴痢以及结肠过敏等病，亦可用于胃溃疡吐血、痔疮下血、脱肛、带下、功能失调性子宫出血等属中焦虚寒、下元失固之病证。③本方为散，用于虚寒滑脱诸症，每获佳效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1018 **大桃花汤** 《千金要方》	赤石脂 干姜 当归 龙骨 牡蛎各三两(各9) 附子二两(6) 白术一升(9) 甘草白芍各一两(各3) 人参一两半(4.5)	水煎服。	补气养血 涩肠止泻
1019 **纯阳真人养脏汤** 《和剂局方》	人参 当归 白术各六钱(各18) 煨肉豆蔻半两(15) 肉桂 炙甘草各八钱(各24) 白芍一两六钱(48) 木香一两四钱(42) 诃子一两二钱(36) 罂粟壳(蜜炙)三两六钱(108)	水煎服,量酌定。	涩汤止泻 温中补虚
1020 **赤石脂禹余粮汤** 《伤寒论》	赤石脂一斤(48) 禹余粮一斤(48)	水煎服。	涩肠止泻
1021 **遇仙立效散** 《和剂局方》	炒御米壳 当归 甘草各二两(各60) 赤芍药 酸榴皮 地榆各半两(各15)	为散,每服三钱(9g),水煎服。	涩肠止泻 和血止痛
1022 **秘方养脏汤** 《奇效良方》	陈皮 枳壳 黄连 木香 乌梅各25 米壳7.5 厚朴 杏仁 甘草各25	共为粗末,每次20g,水煎日3服。	益气生津 涩肠止痢
1023 **诃黎勒丸** 《济生方》	煨诃黎勒 炮附子 煨肉豆蔻 木香 炒吴茱萸 龙骨 白茯苓 茸拨各等份	姜汁为丸,9~12g/日2次。	固涩止泻

临 床 应 用

主治 久痢不愈，气血虚弱，腹痛隐隐，面色苍白，舌淡，脉沉细者。便脓者加厚朴；呕者加陈皮。

主治 泻痢日久，脾肾虚寒。症见泄泻或痢下赤白，日夜无度，腹痛，喜温喜按，倦怠食少，舌质淡苔白，脉沉迟，以及脱肛坠下等。以大便滑脱不禁，舌淡苔白，脉沉迟为辨证要点。脱肛加少量升、柴以升提之；脾肾虚寒较甚加干姜、附子。如慢性结肠炎，慢性痢疾，日久不止，属于脾肾虚寒者适用。

注意 对于泻痢初起，邪实而积滞不去者，不宜使用。服本方忌食酒面，生冷，鱼腥，油腻之品。

主治 下利久不止，滑脱不禁之证，或由误治而致下利不止者。正虚而余邪未解者，酌加党参、焦白术等健脾益气之品；如见肢冷、脉沉等脾肾阳虚见症者，加干姜、附子以温补脾肾之阳；如运用本方后下利仍不止者，可以适当加利小便之品。

主治 久痢，便下脓血，赤白相杂，里急后重，脐腹绞痛，或下五色，或如鱼脑，日夜无度，或噤口不食者。痢久而正气虚弱者加党参、白术；里急后重明显加木香。

注意 痢疾初起，湿热蕴阻兼有积滞者忌用。

主治 五色痢。日久不愈加龙骨、赤石脂、人参、白芍。

主治 脾肾虚寒，肠鸣泄泻，腹胁气痛，饮食不化。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1024 **诃子皮散** 《兰室秘藏》	炙米壳 陈皮各五分(各1.5) 干姜(炮)六分(1.8) 诃子(煨)七分(2)	水煎服。	涩肠固脱温中祛寒
1025 **没石子丸** 《世医得效方》	白术 白茯苓各三钱(各9) 白姜 炮诃子 赤石脂 丁香各二钱(各6) 肉豆蔻炮没石各二两(各60)	为丸,6～9g日服3～4次。	涩肠止泻温中健脾
1026 **乌贝散** 《药典》	浙贝母45 乌贼骨265	为末,2.5g/日2～3次,空腹服。	清热化痰制酸止痛
1027 **加味乌贝散** 《秘方大全》	乌贼骨 贝母 白芍 甘草各50 乳香 没药 三七粉各30	为粉,装胶囊,3g/日3次。	制酸止痛养胃和中化痰通络
1028 **复方广木香汤** 广西中医药87.2	木香 丹参 红藤各15 乌贼骨20 钩藤16 白鲜皮 白芍 元胡 陈皮各10 大黄3 甘草4	水煎服。	理气活血敛疡
1029 **胃宝** 中西医结合杂志 86.3	珍珠粉(或象皮粉) 泽泻 青黛 乌梅 白芨 甘草 三七面 大黄面 琥珀(或乳香)	为膏,每服15g/日3次。	健脾养胃

临 床 应 用

主治 虚寒泄泻。症见肠鸣腹痛，米谷不化，脱肛不收，或大便中带脓血。脾虚气弱加党参、白术；腹痛甚者加白芍、炙甘草。

注意 湿热痢而便下脓血者忌用。

主治 脏腑气虚，大便滑泄不禁，次数频繁，身体羸瘦，饮食减少，或赤白痢，日久不愈，腹部隐痛，肢冷，脉沉微。

主治 因痰热中阻，胃失和降而致的胃脘痛，吐酸之证。症见胃脘痛，疼痛与饮食有关，或饭后疼痛或饥饿时疼痛，食后痛减，吐酸，脉滑数，如胃及十二指肠溃疡见上述症者适用。

参考 实验研究表明，本方有明显吸附胃蛋白酶和中和胃酸的作用，故有保护溃疡面的作用。

主治 消化性溃疡。

参考 据介绍：本方经治 117 例，痊愈 87 例，好转 21 例，无效 9 例，治愈率为 74.4%。

主治 消化性溃疡病。

参考 据报道：用本方同时服用白芨粉 6g/日 2 次，治疗消化性溃疡病 53 例，结果：治愈 48 例，好转 5 例。

主治 慢性浅表性胃炎或萎缩性胃炎。脾胃虚寒者加生黄芪、党参；肝气郁滞者加郁金、丹参、川朴；脾胃阴虚者加石斛、元参、白芍。

参考 据报道：胃宝膏剂治疗慢性胃炎，不仅可使临床症状得到控制，而且对其病理形态及活动性炎症都有一定程度的改善，急性炎症更为明显，经治 71 例，总有效率达 88.7%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1030 **复方溃疡丸** 吉林中医药 88.6	红松皮炭 170 份 白芨 90 份 海螵蛸 120 份 牡蛎 140 份	为蜜丸,10g/日 3～4 次,4～6 周为 1 疗程。	制酸敛疡生肌
1031 **溃疡经验方** 《章次公医案》	凤凰衣 玉蝴蝶各 30 马勃 象贝各 30 血余炭 琥珀粉各 15	为粉,2g/日 3 次,食前冲服。	敛疡生肌
1032 **溃疡汤** 吉林中医药 82.1	海螵蛸 煅瓦楞子各 50 大黄(酒炒)5 黄芪 郁金 甘草各 25 白术 乳香 没药 陈皮 五灵脂 炒元胡 降香 赤石脂各 15	水煎日 1 剂,分 2～3 次服。	舒肝健胃理气止痛和胃制酸
1033 **溃疡宁胶囊** 《中国基本中成药》	青黛 牛黄 象牙屑 珍珠 冰片	研粉装胶囊,每晚睡前服 3 粒(0.9g)。	凉泻肝胃制酸止痛祛腐生肌
1034 **调气安胃汤** 山东中医杂志 89.4	元胡 乌贼骨 白芨各 15(为粉装胶丸服) 炙甘草 炒枳壳 炒白芍 党参各 15 黄芪 白术 茯苓各 12 干姜 10 川连 5 柴胡 桂枝各 6	水煎服,15 天为 1 疗程。	疏肝健脾行气活血制酸止痛
1035 **乌玄芍甘汤** 陕西中医 87.7	乌贼骨 瓦楞子各 15(先煎) 玄胡 甘草 白芨各 10 白芍 30	水煎浓汁 300ml,分 2 次服。	理气止痛制酸敛疡

临 床 应 用

主治 消化性溃疡病。

参考 据报道：用此方治疗消化性溃疡 173 例，治愈 146 例，好转 18 例，无效 9 例，平均治愈天数为 33.2 天。

主治 溃疡病。症见胃痛、吞酸、出血等。

主治 胃、十二指肠球部溃疡。气滞型加香附、青皮；虚寒型加肉桂、干姜；血瘀型加赤芍、红花。

参考 据报道：本方经治 30 例，临床治愈 7 例，有效 20 例，无效 3 例，总有效率为 90%，以气滞型疗效最好，血瘀型疗效较差。

主治 胃脘痛，吐血便血诸证。症见胃脘灼热作痛，畏食辛热，吞酸口苦，脘胁胀痛，甚或黑便，大便干结，小便黄短，苔黄，脉数等。如胃及十二指肠溃疡，糜烂性胃炎，以及溃疡病活动出血等有以上表现者适用。

主治 慢性胃脘痛。对肝郁脾虚，肝胃不和，脾胃虚寒，气虚郁滞等型尤为适宜。如消化性溃疡、慢性胃炎等。胸胁胀痛加郁金、制香附，甚则加姜黄；泛酸口苦加重川连用量；呕加半夏；腹泻胀痛加炒苡仁、乌药；便秘加麻仁、蜂蜜。

参考 据报道：本方经治 100 例，治愈 42 例，有效 53 例，无效 5 例，总有效率 95%。

主治 消化性溃疡病。

参考 据报道：将上药早晨空腹饮 100ml，1 小时内不进食，晚 8 点服 200ml。治疗半月至两月后，痊愈 25 例，好转 4 例，无效 1 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1036 **溃疡散** 中西医结合杂志 87.6	乌贼骨 200 白芨 枳实 生甘草各 100 元胡 50	研末,3～6g,日 3 次,饭前半小时服。	理气制酸敛疡
1037 **溃疡散** 《千家妙方》	乌贼骨 白芨各 60 贝母 元胡 生甘草各 30 蛋黄粉 100	为粉,3g/日 2～3 次。	活血化瘀制酸止痛
1038 **溃疡散** 陕西中医 86.3	黄芪 白芍 丹参各 15 当归 香附各 12 白芨 石榴皮 甘草各 9 煅瓦楞 18 元胡 9～12	为粉,每服 6g,日 3 次,饭前服。	活血止痛托里生肌制酸收敛
1039 **茶芪散** 吉林中医药 83.1	儿茶 白芨 海螵蛸各 500 川楝子 五倍子 木香 砂仁各 250 黄芪 800	为末,每服 10～15g,日 2～3 次,疗程 30 天。	生肌止血疏肝和胃
1040 **胃病散** 经验方	海螵蛸 15 白芍 制香附各 12 草蔻 良姜 甘草各 9	为末备用。	收敛止血缓急止痛温中散寒
1041 **健脾敛溃散** 浙江中医杂志 88.3	乌梅(炒) 石榴皮各 200 煅石膏 白芨 白芍各 300 党参 焦术 黄芪各 150 川连 血竭 甘草 炮姜 枳壳各 55	研粉,每服 40g,日 3 次。	健脾益气祛邪敛疡

临 床 应 用

主治 消化性溃疡。十二指肠溃疡者，每晚加服1次。

参考 据报道：本方治疗消化性溃疡113例，治愈83例，好转21例，无效9例，总有效率92.1%，胃镜检查溃疡愈合时间20～45天。

主治 胃及十二指肠球部溃疡，证属气滞血瘀者。若病程较长，在数年以上者，加紫河车粉30g；若曾有反复出血或近期有大便潜血者，可加三七粉30g；若胃酸较多可加黄连24g、吴萸15g，或氢氧化铝60g。

参考 据介绍：溃疡散系原乌贝散发展而来，根据10多年临床观察，效果甚为满意。

主治 胃、十二指肠溃疡。

参考 据报道：本方经治50例胃及十二指肠溃疡患者，结果临床治愈48例，好转2例。本方对不同的溃疡部位，病程长短，年龄大小的疗效，无显著差异；对不同的中医证型之疗效，亦无显著差异。

主治 胃、十二指肠溃疡。脾胃虚寒者，以甘草干姜汤冲服茶芪散；胃阴虚加沙参、玉竹、黄精；血瘀则以蒲黄、三棱煎汤，冲服茶芪散。

参考 据报道：本方经治57例，治愈19例，显效35例，无效3例。

主治 上消化道出血。亦可用治胃、十二指肠溃疡、十二指肠炎、慢性胃炎等。用时取本方药粉3g，加10%氢氧化铝凝胶10ml，混匀服，日4次，分别于三餐前及睡前服用。疗程1个月。

参考 据介绍：本方经治45例出血性胃炎，治愈43例，有效2例。

主治 慢性溃疡性结肠炎。便血加三七、地榆。

参考 据报道：本方经治慢性溃疡性结肠炎74例，治2～3个月后结肠镜复查，痊愈51例，显效11例，好转8例，无效4例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1042 **敛溃愈疡汤** 山东中医杂志 83.4	黄芪 菟丝子 乌贼骨各30 炒白术20 柴胡10 白芨 木香各12 三七(冲)3 白矾(冲)1.5 赤石脂24	上药一半入汤剂,一半研粉吞服。	健脾补肾益气固脱敛溃愈疡
1043 **溃结灌肠汤** 新中医 89.8	黄芪30～60 血竭10 乌贼骨 赤石脂各15 大黄6～10	水煎至100～150ml,睡前保留灌肠,30天为1疗程。	生肌敛疡
1044 **中药灌肠方** 中西医结合杂志 85.1	紫草根 白头翁各15 罂粟壳3 茜草 仙鹤草各10 诃子6	见应用栏。	清热解毒凉血活血止血
1045 **铁门闩** 四川中医 87.6	罂粟壳1份 焦楂2份 苡仁3份 葛根2份 木香1份 川连1份	为粉,装胶囊,每次服1.5g,每日3次。	健脾燥湿清热止泻
1046 **复方地榆煎液** 《千家妙方》	地榆30 锡类散8(儿童量)	将地榆煎液取80ml,入锡类散,分4次保留灌肠,日2次。	清热解毒止血生肌

临 床 应 用

主治 慢性非特异性溃疡性结肠炎。偏热型加炒黄芩、地榆炭、黄柏炭；偏寒型加补骨脂、肉豆蔻(去油)、五味子。

参考 据介绍用本方治疗30例慢性非特异性溃疡性结肠炎患者，3周为1疗程，最长者3个疗程，最短者1个疗程，平均2个疗程，结果临床治愈15例，基本缓解7例，部分缓解5例，无效3例，总有效率90%。

主治 溃疡性结肠炎。

参考 据报道：用本方法治疗溃疡性结肠炎36例，结果痊愈28例，显效7例，无效1例。

主治 非特异性溃疡性结肠炎。

参考 据报道将上药煎成200ml，分2次用，加奴佛卡因0.25～0.5g，再加等量青黛、白芨粉剂，调成糊状，用导尿管接注射器缓慢注入肠管，每日1次。口服柳氮磺胺吡啶(0.5～1.5g，每日3次)，再加中药灌肠。治疗21例，基本治愈11例，好转9例，无效1例。

主治 腹泻。

参考 据介绍用本方治疗腹泻50例，痊愈38例，好转10例，无效2例，总有效率为96%。

主治 伪膜性肠炎。证属脾胃湿热蒸蕴，气血凝结，挟糟粕积滞，送于肠间，倾刮脂液，化血水下注者。在灌肠同时，可配合口服锡类散，每日4次，每次1支。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1047 **白芷固肠汤** 陕西中医 88.2	木香 白术 乌梅 干姜各10 苦参9 白芷 生黄芪各15 石榴皮20 陈皮6 甘草4	水煎服。	健脾涩肠止泻
1048 **十味石榴丸** 《药典》	石榴 白芨 荜拨 红花 豆蔻 玉竹 黄精 菱角 天花粉 肉桂	为丸，每服9g，日3次。	温里散寒收涩
1049 **白术安胃散** 《卫生宝鉴》	炙米壳三两(90) 云苓 车前子 白术各一两(30) 乌梅肉 五味子各半两(15)	为末，每服五钱(15g)，水煎服。	涩肠止泻健脾利湿
1050 **石榴皮汤** 湖北中医杂志 86.6	石榴皮 黄芩 白芍 楂曲 云苓 干荷叶 炒谷麦芽各6 葛根4	水煎频服，2日1剂。	涩肠止泻清热健脾升发清阳

(三) 涩 精

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1051 **益气缩泉固关散** 中医杂志 89.8	黄芪 炒山药各30 益智仁 白果仁各100 桑螵蛸40 补骨脂10	共为细末，成人每次服10g，小儿酌减，早晚各服1次。	补肾益气固关缩尿

临 床 应 用

主治 慢性结肠炎。

参考 据报道：本方经治慢性结肠炎64例，结果痊愈44例，大便基本正常14例，无效6例，总有效率91%。

主治 虚寒性滑脱证，如泄泻、冷痢、遗精、脱肛等。症见下利清稀，完谷不化，久泻而为冷痢，便脓血，滑精，肢冷，苔白舌淡，脉沉细。

主治 泻痢日久者。症见便下脓血，里急后重，日夜无度，腹痛，舌苔白腻，脉细弱。亦可用于小肠气痛，妇人脐下虚冷，并产后儿枕痛。

主治 婴幼儿腹泻。

参考 据介绍：本方经治婴幼儿腹泻35例，均获治愈。

止 遗 方

临 床 应 用

主治 遗尿，证属肾气不固者。症见腰膝酸软无力，遗尿频作，小便色清，面色㿠白，舌淡苔白，脉弱。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1052 **缩泉丸** 《校注妇人良方》	益智仁 乌药 山药各等份	为丸,成人每服 9g,日 2 次。	温肾缩尿
1053 **桑螵蛸散** 《本草衍义》	桑螵蛸 远志 菖蒲 龙骨 人参 茯神 当归 龟版(醋炙)各一两(各 30)	上药为末,应卧时人参汤调下 6～9g,或改汤剂口服。	调补心肾安神定志
1054 **巩堤丸** 《景岳全书》	熟地 菟丝子 炒白术各二两(各 60) 北五味 益智仁(酒炒) 故纸(酒炒) 制附子 云苓 炒家韭子各一两(各 30)	为末,山药糊丸,桐子大,每服百余丸。	温补脾肾固肾缩尿

临 床 应 用

主治 小便频数，遗尿等病证。症见腰膝酸软，四肢清冷，夜尿频数，或尿失禁，舌淡苔白，脉沉而弱。如慢性尿路感染，膀胱神经调节失常而见有尿频者，及真性、应力性尿失禁有上述症状者，较适用。另外《世医得效方》之三仙丸即本丸加朱砂为衣，有温肾收涩安神之功，用于治疗下元虚冷，精关不固，心肾不交，梦遗泄精之证。

注意 忌辛辣刺激性食物。

参考 有介绍：用桑螵蛸、补骨脂、白果、益智仁各 100g，山药、乌药各 30g 为散，治疗遗尿患者数十例，无一不效，轻者 1 料，重者 2 料即愈。另用本方加黄芪、覆盆子、金樱子、五味子治疗小儿遗尿症 21 例，痊愈 16 例，好转 3 例，无效 2 例。

主治 心肾不足，摄纳失敛，神不守舍，下元失固而致的小便频数，遗尿，遗精，滑精，不寐，健忘等证。症见腰膝酸软，精神疲倦，小便不固，梦遗失精，心神恍惚，失眠，健忘，多梦，舌淡苔白，脉细弱。临床上多以遗尿，遗精，滑精，尿失禁固，心神恍惚，舌淡苔白，脉细弱为辨证要点。遗精、滑精属肾虚者，可酌加山萸、潼蒺藜；糖尿病属肾虚者酌加淮山药、地黄、山萸之类；对神经衰弱的滑精，健忘，心悸，失眠等，酌加五味子、枣仁、柏子仁等。现多用于小儿遗尿，神经性遗尿，神经衰弱遗精及糖尿病患者。此外，本方对子宫脱垂，日久不愈渗出液较多而小便频数者，随证加减治之，疗效优于补中益气汤。

注意 下焦湿热蕴甚，小便频数，尿赤涩痛者，忌用。

参考 有介绍：以本方合缩泉丸、补中益气丸等治疗遗尿证属肾虚不固者，疗效满意。

主治 命门火衰，小便不禁或溺后遗漓不尽。“兼气虚者，加人参一二两更妙。”

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1055 **菟丝子丸** 《济生方》	菟丝子 肉苁蓉各二两(各60) 五味子 牡蛎 炮附子 鹿茸各一两(各30) 鸡内金半两(15) 桑螵蛸五钱(15)	酒糊为丸,桐子大,每服70丸,食前盐水送下。	温肾缩尿
1056 **沈氏网泉丸** 《杂病源流犀烛》	黑山栀 白蔹 白芍 云苓 白术 益智仁	为末或丸,每服3～6g,日2次。	清热收敛网泉止遗
1057 **遗尿粉** 中医杂志84.4	覆盆子 金樱子 菟丝子 五味子 仙茅 山萸 补骨脂 桑螵蛸各60 丁香 肉桂各30	共研细末,取1g填肚脐,滴1～2滴酒精或高粱酒,再贴上暖脐膏或其他敷料,3～4日换药1次。	温化肾气提运中气
1058 **沈氏固胞汤** 《杂病源流犀烛》	桑螵蛸 当归 茯神 芜荑子 升麻各二钱(各6) 黄芪五钱(15) 沙苑子 萸肉各三钱(各9) 白芍钱半(4.5) 羊小肚子一个	羊小肚煎汤,代水煎服。	补益脾肾升阳益气
1059 **金锁固精丸** 《医方集解》	沙苑蒺藜 芡实 莲须各二两(各60) 龙骨 牡蛎各一两(各30)	莲肉糊为丸,每服6～9g,日3次。	补肾固精

临 床 应 用

主治 小便多或不禁属阳虚不固者。

主治 膀胱与心经有热，小儿睡中遗尿，心神不安者。

注意 凡属虚寒遗尿者当忌用。

主治 遗尿症。

参考 据介绍：用本方治疗遗尿症 11 例，另有 16 例患者，以贴脐法加服遗尿粉，每日早晚各 1 次，口服 3～6g，结果均治愈。

主治 脾肾两虚；产后小便不禁，或由脬损伤所致者。症见体弱乏力，小便失禁，面白无华，舌淡苔白，脉细。

主治 肾虚精关不固所致的遗精。症见遗精滑泄，神疲乏力，四肢酸软，腰痛耳鸣，舌淡苔白，脉细弱。若加五味子、金樱子效果尤佳；偏肾阳虚加补骨脂等；偏肾阴虚加地黄等；虚热加知母、黄柏。

注意 若由相火偏旺而梦遗者，非本方所宜。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1060 **锁阳固精丸** 《药典》	鹿角霜 煅龙骨 煅牡蛎 韭菜子 菟丝子 莲子 芡实 锁阳 牛膝各625 杜仲 青盐 大茴香 莲须 肉苁蓉 补骨脂各780 熟地 山药各1750 巴戟天815 山茱萸530 丹皮 茯苓 泽泻各340 知母 黄柏各125	为丸，每服9g，日2次。	益肾填精温肾壮阳涩精止遗
1061 **水陆二仙丹** 《洪氏集验方》	芡实 金樱子各等份	为散或为丸，每服9g，日3次。	收涩固精健脾补肾
1062 **龙牡固精丸** 《中国基本中成药》	煅龙骨 熟地 炒芡实 韭菜子 沙苑子 荷叶 煅牡蛎 炙黄芪 酒炙山萸 酒炙黄精 蛇床子 狗脊	为丸，每服9g，日2次。	固肾涩精补益脾肾
1063 **桂枝加龙骨牡蛎汤** 《金匮要略》	桂枝 芍药 生姜各三两(各9) 甘草二两(6) 大枣12枚 龙骨 牡蛎各三两(各9～30)	水煎服。	平补阴阳潜镇摄纳

临　床　应　用

主治　肾阴亏损，肾阳不足之遗精、阳萎等证。症见精神萎靡，倦怠乏力，腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，梦遗早泄，阳事不举，或举而不坚，舌淡苔薄白，脉沉细。

注意　下焦湿热或相火妄动之证不宜使用。

主治　肾虚精关不固而致的梦遗滑精，妇女经水淋漓，白带过多以及小便频数清长，小儿遗尿等证。

注意　忌生冷、辛辣刺激性食物，节房事。

主治　肾虚气弱，精关不固出现遗精，淋浊，遗尿。症见遗精、滑精，腰背酸痛，头晕耳鸣，肢软无力，小便清长，大便溏薄，脉沉细。如神经衰弱之无梦而遗；或前列腺炎、乳糜尿之尿浊；或遗尿，尿崩症见睡梦中遗尿；或小便不禁，频数清长等均可用之。

注意　实热证遗精、尿浊者禁用。

主治　阴阳两虚，梦遗滑精，少腹弦急，阴头寒，目眩发落，脉极虚芤迟，或芤动微紧。亦治下焦虚寒，少腹拘急，脐下动悸之遗溺症。现多用于神经官能症，性神经衰弱，遗尿症等。

参考　①据介绍：以本方治疗产后多汗，疗效甚佳。亦有治盗汗取效者。②据报道：用本方治疗体质素差之小儿支气管肺炎13例，用抗菌素或中药清解疗法效果不佳者，经本方治愈8例，好转4例。③有介绍：本方加蜂房、淮牛膝、急性子，治疗功能性不射精症123例，治愈99例。④有报道：以本方加减治疗失眠，发热，慢性肠炎，胃脘痛，癔病，习惯性流产，不孕症，带下，更年期综合征，脏躁，哮喘，遗尿等取效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1064 **经进萃仙丸** 《张氏医通》	沙苑蒺藜八两(240) 莵肉 芡实 白莲蕊(或莲须代) 枸杞各四两(各 20) 川断 覆盆子 菟丝子 金樱子各二两(各 60)	为丸，10～15g/日 2次。	平补脾肾 收涩固精
1065 **九龙丹** 《证治准绳》	枸杞 金樱子 莲须 芡实 莲肉 莵肉 当归 熟地 白茯苓各二两(各 60)	为丸，如桐子大，每服百丸，或酒或盐水送下。	收敛涩精 养阴补肾
1066 **固本锁精丸** 《证治准绳》	山药 杞子 北五味 莵肉 锁阳 黄柏 知母各二两(各 60) 人参 黄芪 石莲肉 海蛤粉各二两半(各 75) 白术六两(180)	为丸。每服 9～12g，日 2次。	益气补肾 收敛涩精
1067 **秘真丸** 《丹溪心法》	莲蕊 益智仁 半夏各一两(各 30) 白茯苓半两(15) 黄柏 甘草各二两(各 60) 猪苓二钱半(7.5)	为丸。每服 6～9g，日 2次。	秘固真元 降火涩精
1068 **秘精丸** 《证治准绳》	炮附子 龙骨 苁蓉 牛膝 巴戟各一两(各 30)	炼蜜为丸，每服 30 丸，或 6～9g，日 2次。	温肾涩精
1069 **治浊固本丸** 《医学正传》	莲须 黄连各二两(各 60) 茯苓 砂仁 益智仁 半夏 黄柏各一两(各 30) 甘草三两(90) 猪苓二两五钱(75)	为丸，每服 6～9g，日 2次。亦可作汤剂。	清热利湿 固肾健脾

临 床 应 用

主治 脾肾两虚，精关不固，梦遗泄精，腰酸足软，头晕乏力，尺脉虚软者。总观此方，脾肾兼顾，标本并治，性味平和，故适用于脾肾两虚之遗精。

注意 风湿热遗精者忌用。

主治 滑精，头晕眼花，腰膝酸软，困倦乏力，脉细弱者。

注意 遗精属于湿热重者忌用。

主治 元阳疲惫，精气不固，梦遗泄精及盗汗等证。

主治 阴虚火旺，遗精早泄。症见多梦遗精，早泄，腰膝酸软，五心烦热，舌尖红，苔薄白，脉细数。

主治 元气不固，遗精梦泄，腰酸足软，畏寒肢冷，舌胖，脉沉迟微弱。

注意 如阴虚火旺者忌用，阴虚封藏失职者不宜用。

主治 便浊遗精，证属湿热下注者。症见尿浊，便有热感，遗精早泄等。

十二、理

(一) 行

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1070 **四逆散** 《伤寒论》	炙甘草(6) 炙枳实(6) 柴胡(6) 白芍各十分(9)	为散，水煎服，亦可作汤剂。	解郁清热调和肝脾
1071 **柴胡疏肝散** 《景岳全书》	柴胡二钱(6) 陈皮二钱(6) 川芎 香附 枳壳 白芍各钱半(各4.5) 炙甘草五分(1.5)	水煎服。	疏肝理气和血止痛

气 剂

气 方

临 床 应 用

主治 ①热病期中，邪热内郁，以致手足厥逆，脘腹胁痛，脉弦。②肝气郁结，胸胁脘腹疼痛或泻痢后重，脉弦有力。③妇女月经不调致胸胁引痛，腹中胀痛，脉弦，或微寒热。本方症是：四肢不温，心胸烦热，胸腹胀满或疼痛，厌食，舌红苔黄，脉弦数。如肝病、胆道疾患、胃病、胸膜炎、肋间神经痛、妇女月经病、神经官能症等见有上述症状者皆可选用。若出现黄疸加茵陈；胁痛加郁金；纳呆加麦芽；失眠多梦加炒枣仁、柏子仁、珍珠母；腹胀症积加鳖甲、丹参、牡蛎；鼻衄加白茅根；寒热往来，口苦加黄芩、竹茹、金钱草；月经不调伴经前乳胀，心烦易怒加香附、川芎。

注意 除本方所适应的部分热厥、气厥外，其他厥证不可误用。

参考 据报道：用本方加减治疗肋软骨炎 18 例，均获痊愈；治疗阳萎 25 例，痊愈 18 例，显效 4 例，无效 3 例。

主治 肝失疏泄，气机郁结而导致的肝脏本经的病变及肝气失疏而影响到其它脏腑的病变。症见胁肋胀痛，寒热往来，心烦易怒，嗳气则舒，善太息，口苦，少腹痛，妇女月经不调，经前乳胀，腹痛，脉弦。胁肋胀痛加青皮；少腹胀痛加乌药；哕、呕恶加半夏、陈皮；食欲不振加白术、云苓、麦芽；有血瘀征象加当归、赤芍，重者加桃仁、红花；身热加黄芩。

参考 据报道：用本方加减治疗经前期紧张症 70 例，痊愈 43 例，好转 23 例，总有效率达 94.2%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1072 **半夏厚朴汤** 《金匮要略》	半夏一升(9) 厚朴三两(9) 茯苓四两(12) 生姜五两(15) 苏叶二两(6)	水煎服。	行气降逆化痰散结
1073 **加味四七汤** 《古今医鉴》	苏梗 半夏 厚朴 茯苓 南星 陈皮 枳实 砂仁 神曲各一钱(各3) 白豆蔻六分(2) 槟榔 益智仁各三分(各1) 生姜五片 青皮七分(2)	水煎服。	行气散结温中化痰
1074 **四七汤** 《和剂局方》	半夏五两(15) 茯苓四两(12) 苏叶二两(6) 厚朴三两(9)	为散,每12g加生姜7片,枣1枚,水煎服。	行气降逆化痰散结
1075 **七气汤** 《三因极一病证方论》	半夏五两(15) 厚朴 桂心各三两(各9) 茯苓 白芍各四两(各12) 紫苏 橘皮各二两(各6) 人参一两(3)	为散,每12g加姜7片,大枣1枚,水煎服。亦可作汤剂。	行气化痰温中健脾
1076 **大七气汤** 《重订严氏济生方》	三棱 莪术 青皮 陈皮 藿香 桔梗 肉桂 益智仁 香附各两半(各45) 炙甘草三分(1)	为散,每服15g,水煎服。亦可作汤剂。	行气散结温通血脉

临　床　应　用

主治　痰气郁结之梅核气或痰湿壅阻，肝郁乘肺的咳嗽、气喘或痰湿壅阻、肝气犯胃的脘痛、呕吐。症见咽中似有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸满咳喘或胸脘痞痛或恶心呕吐，苔白腻，脉弦滑。如癔病、慢性咽炎、慢性气管炎、食道痉挛、胃肠神经官能症等属于痰凝气滞者，均可用本方加减治疗。

注意　阴亏津少或气郁化火者，则不宜使用。

主治　梅核气。如慢性咽炎属痰气壅结型。

主治　情志不遂，气滞痰阻，痰气互结，状如破絮或如梅核在咽喉之间，咯之不出，咽之不下，或中脘痞满，嗳气不爽或痰涎壅盛，上气喘急，呕逆恶心属痰凝气滞者。

主治　七情气郁，脾胃虚弱，寒痰凝聚之脘痞证。症见噎塞痞满或呕吐泄泻或喘咳短气，抑郁忧虑，神疲食少，苔白腻，脉细滑。如食管痉挛、慢性喉炎、气管炎、胃肠神经官能症、慢性胃炎、溃疡病、胃下垂、肝硬化属于痰气郁结，中虚有寒者均可用本方加减治疗。

主治　腹部积块，质软不坚，固着不移，胀满疼痛，胃脘痞闷，食后作胀，舌苔薄，脉弦。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1077 **越鞠丸** 《丹溪心法》	香附 川芎 山栀 苍术 神曲各等份	为丸剂。每服9～12g。	行气解郁
1078 **加味越鞠丸** 《古今医鉴》	苍术 川芎 香附 神曲 栀子各四两(各120) 橘红 白术 黄芩 山楂各一两半(各45)	为丸,每服9～12g。	行气消食清热解郁
1079 **六郁汤** 《医学入门》	苍术 香附 川芎 炒栀子 半夏 橘红 茯苓 甘草各9 砂仁6	水煎服。	行气解郁
1080 **散聚汤** 《三因极一病证方论》	半夏 槟榔 当归各三分(各1) 橘皮 杏仁 桂心各二两(各60) 茯苓 炙甘草 制附子 川芎 枳壳 厚朴 吴萸各一两(各30)	为散,每服12g。亦可作汤剂。	理气散结燥湿化痰
1081 **平肝丸** 《北京中成药规范》	当归 白芍 香附 乳香 玄参 生地 枳壳 白芥子 木香 元胡 莱菔子 代赭石 黄芩 桔梗 陈皮 栀子 青皮 川芎 砂仁	为丸剂,9g/日3次。	平肝疏肝活血止痛
1082 **平肝舒络丸** 《北京中成药规范》	人参 丁香 香附 檀香 厚朴 龟版 钩藤 羚羊角等	为丸,6g/日3次。	平肝舒络熄风 理气活血 益气养阴

临　床　应　用

主治　气、血、火、痰、湿、食六郁之证。症见胸膈痞闷，脘腹胀满，胸胁疼痛，饮食不佳，呕恶嗳气，嘈杂吞酸。如神经衰弱、癔病、更年期综合征、月经不调、慢性肝炎、胆囊炎、胆石症、肋间神经痛等病，见上述症状者适用。

注意　忌忧、思、恼、怒。

主治　诸痰、湿、气、火郁结者。症见胸脘痞满胀痛，嗳气吞酸，不思饮食。

主治　气、血、痰、火、湿、食六郁证。症见情志抑郁，胸闷胁痛，不思饮食，食后胸膈满闷，嗳气，腹胀等。

主治　气、血、痰、湿诸结聚证。症见心腹胀痛，甚则牵引腰胁，或咳嗽喘逆，胸膈痞闷，二便不利。

主治　肝气郁结，肝胃不和所致的胁痛、胃脘痛；肝阳上亢所致的眩晕、耳鸣等病症。如胆囊炎、肝炎、胆石症、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡病、高血压病、神经性耳聋等符合病机者可选用。

主治　体虚肝郁，化热动风所致的胁痛，心胃痛，眩晕，手足麻木等病。如高血压病、美尼尔氏征、神经官能症、更年期综合症、急慢性肝炎、肝硬化等有以上症状皆可选用。

注意　纯属虚证者慎用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1083 **舒肝丸** 《药典》	白芍 川楝子 枳壳 木香 玄胡 厚朴 陈皮 沉香 姜黄 豆蔻 茯苓 朱砂	为丸，9g/日2次。	疏肝和胃 理气止痛
1084 **香楝丸** 《济生方》	木香 丁香 三棱 枳壳 青皮 川楝子 茴香 莪术 各等份	为丸，3g/日2次。	行气消积 温通血络
1085 **治胁痛方** 《止园医话》	橘络 枳实 旋复花 钩藤 胆草 赤芍 陈皮	水煎服。	行气通络 活血止痛
1086 **延年半夏汤** 《古今录验》	半夏12 槟榔 前胡各6 桔梗 枳实 人参 吴萸 生姜各3 鳖甲9	水煎服。	疏肝和胃 解痉止痛
1087 **十全流气饮** 《外科正宗》	陈皮 赤茯苓 乌药 川芎 当归 白芍各一钱(各3)香 附八分(2.5) 青皮六分(1. 8) 甘草五分(1.5) 木香三 分(1) 姜三片 枣二枚	水煎服。	疏肝理脾 散结消肿
1088 **调中顺气丸** 《医学发明》	木香 白蔻 青皮 陈皮 三棱各一两(各30) 大腹子 半夏各二两(各60) 砂仁 槟榔 沉香各半两(各15)	丸剂，6～9g/日2次，亦可作汤剂。	顺气调中 止痛
1089 **胭气散** 《和剂局方》	肉蔻 木香 干姜 厚朴 青皮 甘草各五两(各150) 三棱 莪术 益智仁 肉桂 陈皮 槟榔 枳壳各十两(各 300)	为粉，每服6g，姜2片，枣半个，煎汤冲服。	畅气宽中 散寒消胀

临 床 应 用

主治 因肝气郁滞引起之胁肋胀满疼痛，脘腹胀满，攻撑作痛，饮食无味，呕吐酸水，嗳气频作等。如急慢性胃炎、溃疡病、胃神经官能症、肋间神经痛、胆囊炎、胆石症、肝炎等属于肝气郁滞者适用。

主治 肝郁气滞，血行不畅，腹部积块，固着不移，胀痛有定处，苔薄或见舌青紫，脉弦。

主治 各种胸膜炎之胸胁痛。大便干燥加生大黄；渗出性胸膜炎重加茯苓、半夏、橘红。

主治 心胃痛。症见胃痉挛疼痛兼有胁痛，发则其痛难止，脉多弦细，证属肝胃不和者。另外，亦可用于突发性阵咳作喘，痰带白沫，舌苔白腻。还可用于胁肋疼痛经久不愈症。

主治 忧郁伤肝，思虑伤脾致气结积聚，变生瘿瘤。

主治 水饮停积，阻滞三焦，气机失调所致胸胁痛。症见胸闷腹胀，胁肋时有刺痛，呃逆上气，脉弦。

主治 寒邪内侵，寒闭于胸膈，气血阻滞所致胁痛证。症见胁肋刺痛，气短烦闷或呕恶，饮食不下，苔白润，脉弦。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1090 **慢肝解郁胶囊** 《中国基本中成药》	柴胡 香附 当归 茯苓 白术 白芍 甘草 麦芽等	为末装胶囊，4粒/日3次。	解郁舒肝 健脾和胃
1091 **清胆行气汤** 《中西医结合治疗急腹症》	柴胡 黄芩 半夏 枳壳 香附 元胡各9 木香9～12 白芍15 生大黄(后下)9	水煎服。	疏肝理气 缓急止痛
1092 **开郁顺气丸** 《中国基本中成药》	香附 陈皮 木香 川芎 白芍 半夏 茯苓 苍术 厚朴 砂仁 黄芩 甘草等	为丸，9g/日3次。	行气 活血 开郁
1093 **理气舒心片** 《中国基本中成药》	沉香 木香 枳实 佛手 三棱 蒲黄 灵脂 丹参 当归 茯苓等	为片，6片/日3次。	活血化瘀 止痛 开胃进食
1094 **沉香化气丸** 《药典》	沉香 香附 木香 陈皮 藿香 砂仁 莪术 神曲 炒麦芽 甘草	为丸剂，3～6g/日2次。	理气疏肝 和胃消积
1095 **胃痛散** 经验方	煅牡蛎60 炒玄胡 炒九香虫各15 醋香附30	为末，每1.5～2g，日2次服。	疏肝理气 和胃止痛

临　床　应　用

主治　迁延性肝炎、慢性肝炎之属于肝气郁结，肝脾不调，虚实挟杂证候。症见肝区痛，食欲不振，全身乏力，急躁易怒，善太息，腹胀满，便溏泄，舌淡红，脉弦细。

主治　单纯性胆囊炎（气滞型）。症见胁肋胀痛，口苦咽干，头目眩晕，呕恶厌食，腹胀便秘，苔薄白，脉弦紧或弦细。

主治　肝气郁结，肝脾不调，肝胃不和所致的胁痛，胃脘痛，食滞等证。症见情志抑郁，胸闷胁胀，呕吐呃逆，食少嗳气或胃脘胀满疼痛拒按，嗳腐吞酸等。如慢性肝炎、慢性胆囊炎、急性胃炎、慢性胃炎、胃及十二指肠球部溃疡。

主治　气郁、气滞之胸胁脘腹痛，以胀痛为主。如胀痛发作时轻时重，痛无定处或为串痛，得嗳气、矢气则痛减，精神情志不畅则病重。诸如纳食少，胃脘胀痛，胁肋胀满，胸胀咳喘，心胸憋闷等症。冠心病心绞痛，胃炎，胃肠功能紊乱，慢性肝炎，早期肝硬化等出现上述气滞证候者，均可选用。

主治　肝胃气滞。症见胃脘胀痛，攻及两胁，痞闷不舒或呕吐吞酸，嗳气频繁，不思饮食，舌苔腻，脉弦滑。如急慢性胃炎，胃、十二指肠溃疡，胃神经官能症，慢性肝炎，慢性胆囊炎，神经性呕吐，消化不良等见有以上表现者可用。

主治　胃脘痛，证属肝气犯胃型。

参考　据介绍：本方经治 450 例，痊愈 261 例，显效 189 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1096 **沉香舒气丸** 《北京中成药规范》	沉香 木香 砂仁 乌药 枳壳 厚朴 豆蔻 草果 柴胡 郁金 香附 青皮 延胡 灵脂 姜黄 槟榔 山楂 甘草	为丸剂，6～12g/日 2～3次。	舒气化郁和胃止痛
1097 **调胃舒肝丸** 《中国基本中成药》	柴胡 木香 香附 枳壳 姜黄 郁金 砂仁 白蔻 陈皮 青皮 厚朴 山楂 甘草	为丸，9g/日2次。	舒肝健脾调胃止痛
1098 **舒肝止痛丸** 《药典》	柴胡 黄芩 当归 白芍 郁金 木香 赤芍 陈皮 香附 玄胡 川芎 生姜 薄荷 白术 半夏 川楝子 卜子 甘草	为丸剂，4～6g/日2次。	舒肝理气和胃止痛
1099 **厚朴温中汤** 《内外伤辨惑论》	厚朴 橘皮各一两(各30) 炙甘草 草蔻 茯苓 木香各五钱(各15) 干姜七分(2)	为散，每服6g，姜3片水煎服。	温中行气燥湿除满
1100 **聚香饮子** 《济生方》	檀香 木香 乳香 沉香 丁香 藿香各一两(各30) 元胡 川乌 姜黄 桔梗 桂心 炙甘草各半两(各15)	为散，每服12g，水煎温服。	行气解郁温中止痛
1101 **金铃子散** 《素问病机气宜保命集》	金铃子 元胡各一两(各30)	为散，每服6～9g，酒调服。	疏肝泄热行气止痛

临 床 应 用

主治 胃脘痛，胁痛，泛酸，嘈杂等证。症见胃脘胀痛，攻及两胁，嗳气频发，烦躁易怒或呕吐吞酸，嘈杂，脉沉弦。如慢性胃炎，胃、十二指肠溃疡，慢性肝炎，慢性胆囊炎，肋间神经痛，胃神经官能症，消化不良见有上述症状者适用。

主治 胃脘痛，腹痛，呕吐，胁痛等证。症见胃脘疼痛，两胁胀满，呕逆嘈杂，嗳气吞酸，饮食无味，脉弦缓或弦滑。如急慢性胃炎，溃疡病、胃神经官能症、神经性呕吐、幽门痉挛或梗阻、肝胆疾患、胰腺炎等见上述表现者可用本方。

主治 因肝气郁结所致胁痛，脘腹痛，呃逆。症见胸胁胀满，脘腹疼痛，嗳气呃逆，呕吐酸水，心情抑郁，情绪不宁，善太息，脉弦等。如神经官能症、无黄疸性肝炎、胆囊疾病、慢性胃炎见上述症者适用。

主治 寒湿中阻，气机郁滞之脘腹胀满证。症见脘腹胀满，脘痛喜按，得热痛减，泛吐清水，大便溏泄，舌苔白滑，脉迟。

注意 忌服一切冷物。

主治 气郁血滞之心腹胀痛，痛引腰胁连背，不可俯仰者。

注意 气虚津亏者慎用；孕妇忌服。

主治 肝郁气滞，郁而化热之诸痛证。症见胁肋胀痛，胃脘痛，疝气痛，痛经，其痛时发时止，伴烦躁不安，舌红苔黄，脉弦或数。如现代医学胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、肝炎及胆囊炎等症属肝郁气滞偏热者，可使用本方加味治疗。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1102 **快胃疏肝丸** 《北京市中药成方选集》	姜黄 48 木香 72 青皮 120 乌药 96 白芍 120 香附 120 沉香 90 川芎 96 砂仁 96 当归 120 橘皮 120 厚朴 480 豆蔻 36 柴胡 120 枳壳 120 元胡 120	为丸，4.5g/日 2 次。	舒肝调气和胃降逆
1103 **香砂养胃汤** 《杂病源流犀烛》	白术 陈皮 茯苓 半夏各一钱(各 3) 香附 藿香 豆蔻 木香 川朴 枳实 砂仁各七分(各 2) 甘草三分(1)	水煎服，亦可作丸剂或冲剂，6g/日 2～3 次。	健脾祛湿和胃畅中芳香化浊消胀散满
1104 **沉香化滞丸** 《药典》	沉香 大黄 枳实 青皮 山楂 三棱 莪术 牵牛子 香附 五灵脂 陈皮 厚朴 木香 砂仁 枳壳	为丸剂，3～6g/日 2 次。	行气和中破积导滞开胃进食
1105 **乌药散** 《太平圣惠方》	乌药 莪术 桂心 当归 桃仁 橘皮 木香各一两(各 30)	为粉，每服 3g，热酒调下，亦可作汤剂。	行气活血散寒止痛
1106 **八宝瑞生丹** 《全国中药成药处方集》	当归 108 神曲 67.5 肉桂 45 草果 67.5 紫蔻 75 元胡 108 郁金 45 山楂 108 干姜 45 香附 108 甘草 45 茯苓 108 良姜 75	为丸，2 丸/日 3 次。	理气暖胃消食止痛
1107 **木香宽中散** 《证治准绳》	木香 香附 砂仁各 90 青皮 陈皮 丁香各 120 厚朴 500 炙甘草 150 白蔻 60	为粉，每服 6g，姜盐汤调服。	理气散满和胃止呕

临 床 应 用

主治 肝郁气滞、血瘀之脘胁疼痛证。症见胁肋胀满或胃脘刺痛，呕逆嘈杂，食欲不振等。

主治 因气虚湿阻致痞满，胃痛，泄泻，呕吐，纳呆等证。症见面色萎黄，倦怠乏力，气短懒言，食欲不振，嗳气呕哕，胸中痞闷，脘腹胀满，肠鸣便溏，舌质淡苔白腻，脉沉缓。如慢性胃炎、胃神经官能症、胃及十二指肠溃疡、消化不良以及胃大部切除术后见上述临床表现者适用。

主治 积滞内停，呕吐泄泻等证。症见积滞内停，厌食嗳腐，脘腹痞满，胀痛或呕吐酸腐，口臭而渴或泄泻，腹痛，粪便臭如败卵，舌苔垢腻，脉滑实。如消化不良、胃炎、胃神经官能症、肠炎见以上表现者选用。

主治 气血壅滞，脘腹疼痛证。症见脘腹胀满或刺痛，嗳气呃逆，或泛吐清水，纳呆口淡，喜热恶凉，舌苔白润等。

主治 寒湿阻滞，脾胃受损所致的脘腹胀痛证。症见脘痛腹胀，恶心呕吐，食欲不振，苔白润，脉细缓等。

主治 七情所伤，脾胃失和，气机不利，脘膈痞满，甚则胀痛，嗳气呕逆。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1108 **消痞丸** 《医学发明》	黄连 黄芩各六钱(各 18) 姜黄 白术各一两(各 30) 人参四钱(12) 砂仁三钱(9) 枳实五钱(15) 干姜 炙甘草 神曲各二钱(各 6) 半夏 橘皮各四钱(各 12)	为丸,6～9g/日 2 次。	行气消痞和胃降逆
1109 **脘腹蠲痛汤** 浙江中医杂志 84.2	玄胡 白芍 川楝子 生甘草 海螵蛸 制香附各 9 公英 19 沉香曲 12 乌药 6	水煎服。	调理气血缓急止痛
1110 **芪芍芨草汤** 吉林中医药 83.1	黄芪 海螵蛸各 20～30 白芍 15～18 白芨 甘松 鹿角胶(冲) 元胡各 12～15 甘草 6～9	水煎服。	健脾益气理气活血止痛
1111 **加味和胃止痉汤** 《千家妙方》	生瓦楞 刀豆子 赤芍 白芍各 30 当归 木瓜 藕节各 12 旋覆花(包煎) 代赭石(包煎) 杏仁 橘红 红花 香附 玫瑰花各 10 砂仁 生姜各 4.5	水煎服。	平肝和胃活血化痰
1112 **五花芍草汤** 中医杂志 85.9	玫瑰花 绿萼梅各 6～10 佛手花 厚朴花各 6 白扁豆花 10 白芍 12～15 甘草 5～10	水煎服。	疏肝理气缓急止痛芳香醒胃

临 床 应 用

主治 正气虚弱，邪犯胃肠，气机失司所致脘痞呕逆证。对慢性胃炎或慢性肠炎证属气弱脾虚积滞胀满者，均可用本方治疗。

主治 急、慢性胃炎，胃十二指肠溃疡，胃神经官能症，慢性胃肠炎，慢性胆囊炎，胆石症，慢性胰腺炎，内脏植物神经功能紊乱等病引起的脘腹疼痛。

参考 据介绍：本方治疗多种脘腹疼痛证，疗效均为满意。

主治 溃疡病。若脾胃虚寒加党参（或人参）、桂枝、干姜；肝胃不和加香附、佛手；瘀血阻络加三七（冲），蒲黄；胃阴不足加沙参、麦冬、石斛。

参考 据介绍：本方治疗 62 例溃疡病，临床治愈 23 例，显效 35 例，总有效率 93.5%。

主治 贲门痉挛。证属气滞血瘀，瘀血凝结，肝胃不和者。

参考 据介绍：刀豆子、瓦楞子不但具有和胃制酸的作用，而且具有扩张食道平滑肌的作用，与其它降逆和胃，行气化痰药物配合，对于食物作噎，逆膈难下等症确有一定的疗效。

主治 郁证，胁痛，胃脘痛，经前胸胁胀痛，见肝郁气滞之证。若病变在肝，则玫瑰花、绿萼梅用量宜重；若病变在脾胃，则白扁豆花、厚朴花用量宜重；若痛剧则加重芍药、甘草剂量，再合失笑散、元胡、乳没等；如梅核气苔白腻，则合半夏厚朴汤；脏躁证则加百合、甘草、小麦、大枣、琥珀、龙齿；胁痛因慢性胆囊炎所致者加虎杖、郁金、麦芽；慢性活动性肝炎有瘀者加元胡、垂盆草、蒲公英、丹参。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1113 **推气散** 《济生方》	枳壳 桂心 姜黄各半两(各15) 炙甘草一钱半(5)	为末，每服6g，姜枣汤调下。	理气散满活血止痛
1114 **金四藤汤** 江苏中医杂志 85.9	川楝子6 玄胡 红藤 枳实 芍药各10 柴胡5 青木香6 甘草2	水煎服。	疏肝清热行气活血
1115 **益胃膏** 中医杂志 82.4	白芍 红藤各12 甘草6 蒲公英18 木香 陈皮各4.5 乌药6	为膏，12g/日3次。	理气止痛清热解毒
1116 **理肠汤** 福建中医药 86.4	柴胡 枳实 黄柏 苦参各9 白芍15 木香 乌梅各6 甘草3	水煎服。	疏肝健脾敛肠止泻清热燥湿
1117 **柴黄汤** 湖北中医杂志 89.3	柴胡15 郁金 佛手各12 大黄 甘草 木香各8 白芍20 黄芩 佩兰 浙贝 枳壳 川朴各10 公英14	水煎服，日1剂。	疏肝理气和胃
1118 **扶正理气汤** 中西医结合杂志 87.7	炙黄芪 党参各12 木香 枳壳各10 白术 厚朴 赤芍各9 旋复花 青皮 陈皮各6	水煎服，日1剂。	扶正理气

临 床 应 用

主治 气滞血瘀，两胁胀痛，不思饮食。

主治 各型慢性胃炎。

参考 上症55例（包括浅表性胃炎、萎缩性胃炎、腺性胃炎、增生性胃炎、间质性胃炎等），经用本方治疗后，显效33例，有效16例，无效6例。

主治 胃、十二指肠溃疡。

参考 据介绍：本方经治120例，结果治愈83例，有效15例，无效22例，总有效率为81.7%。

主治 慢性溃疡性结肠炎。本方可随证加减，同时配合灌肠合剂（苦参、黄柏各9g，乌梅6g，乌齿苋15g，浓煎至300ml），保留灌肠，隔日1次，4周为1疗程。

参考 经治38例，治愈23例，好转14例，无效1例，疗程28～65天，平均治疗天数为38天。

主治 胃大部切除术后致胆汁返流性胃炎。恶心呕吐明显者加竹茹、姜半夏；上腹痛明显者加元胡、米壳；胃寒者加吴萸、干姜；胃阴不足者加石斛、麦冬。

参考 据介绍：以此方治疗该病症45例，结果痊愈25例，好转18例，无效2例，总有效率为95.6%。

主治 腹部手术后肠麻痹。

参考 本方治疗32例，有效率100%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1119 **百合汤** 《时方妙用》	百合 30 乌药 9	水煎服。	行气止痛 清热润燥
1120 **健胃汤** 吉林中医药 82.1	白芍 党参各 25 白芷 元胡各 15 陈皮 20	每日 1 剂,水煎成 100ml 分 2 次服,30 天为 1 疗程。	健胃缓中止痛
1121 **匀气散** 《和剂局方》	丁香 檀香 木香 白蔻各二两(各 60) 藿香 甘草各八两(各 240) 砂仁四两(120)	为散,每服 3g;亦可作汤剂。	行气消胀 温中降逆
1122 **木香分气丸** 《中药制剂手册》	木香 香橼 橘皮 藿香 甘草 甘松各 45 莪术 豆蔻 砂仁各 60 枳实 丁香 郁金 檀香各 30	为丸,9g/日 2 次。	疏肝和胃 理气止痛
1123 **木香顺气汤** 《医学发明》	厚朴四分(1.2) 青皮 陈皮 益智仁 茯苓 泽泻 干生姜 半夏 吴萸各二分(0.6) 当归五分(1.5) 升麻 柴胡各一分(0.3) 草蔻 木香 苍术各三分(1)	水煎服。	顺气消胀 调中化浊
1124 **疏肝和胃汤** 黑龙江中医药 87.6	柴胡 枳壳 川连 青皮 陈皮 草蔻 榔片 莱菔子 黄芩各 10 蒌仁 木香 半夏各 15	水煎服,日 1 剂,1 月为 1 疗程。	疏肝和胃 燥湿化痰

临　床　应　用

主治　气郁化火或热积中脘所致之胃脘痛。症见脘痛而胀，嘈杂泛酸，嗳气纳少，舌苔微黄，脉弦细；或见胃脘灼热，口苦便干，舌苔黄，脉滑数。可用于慢性胃炎、胃神经官能症见有上述症状者。

主治　慢性胃及十二指肠炎。虚寒型加制附子、干姜、白术；阴虚型加麦冬、石斛、沙参；气滞型加香附、柴胡、枳壳、旋复花、木香。

参考　据介绍：治疗观察 62 例患者，治愈率为 50%，有效率 88.7%，以单纯粘膜炎症较易治愈。如遇有久治而迁延不愈者，则应注意到胃、十二指肠粘膜复合炎症的存在。此时用药量及治疗时间均要酌情延长。

主治　脾胃气滞，和降失司所致的腹胀呕吐证。症见胸膈痞闷，脘腹胀痛，不思饮食，恶心呕吐，噎塞不顺，苔薄白腻，脉弦。如胃肠神经官能症、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎等表现为胸腹痞满属中焦气滞所致者，可使用本方。

主治　肝气郁结，横逆犯胃证。症见胸膈痞闷，两胁胀痛，恶心呕吐，脘痛气闷，消化不良，脉弦。

注意　忌食生冷、油腻之物；孕妇忌服。

主治　中焦气滞湿阻之腹胀脘痞证。症见脘腹胀满，胸膈痞闷，纳呆泛恶，口淡，苔白腻，脉弦滑。如肠胃功能紊乱、不完全性幽门梗阻等属气滞湿阻者。

注意　胃阴虚或阴虚火旺者不宜用。

主治　慢性萎缩性胃炎。

参考　据报道：本方经治 23 例，好转 21 例，无效 2 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1125 **木香顺气丸** 《证治准绳》	木香 厚朴 砂仁 枳壳 香附 苍术 槟榔 青皮 陈皮各一钱(各3) 炙甘草五分(1.5) 生姜三片	水煎服,亦可作丸剂,6～9g/日 2～3次。	行气导滞燥湿健脾
1126 **木香化滞汤** 《内外伤辨惑论》	半夏一两(30) 草蔻 炙甘草各五钱(各15) 柴胡四钱(12) 木香 橘皮各三钱(各9) 枳实 当归各一钱(各3) 红花五分(1.5) 生姜五片	水煎服。	行气化滞疏肝理脾
1127 **木香调气散** 《杂病源流犀烛》	木香 乌药 香附 枳壳 青皮 陈皮 厚朴 川芎 苍术各一钱(各3) 砂仁五分(1.5) 桂枝 甘草各三分(各1) 姜三片	水煎服。	行气消聚
1128 **三脘痞气丸** 《卫生宝鉴》	沉香 腹皮 槟榔 砂仁各半两(各15) 青皮 陈皮 木香 白蔻 三棱各一两(各30) 半夏二两(60)	神曲糊丸,6g/日 2次,亦可作汤剂。	理气散满化湿消痞
1129 **柴胡厚朴汤** 《外台秘要》	柴胡 厚朴各十分(各3) 茯苓 橘皮 紫苏各八分(各2.5) 生姜十二分(3) 槟榔五分(1.5)	水煎服。	行气解郁化湿消胀
1130 **排气饮** 《景岳全书》	陈皮 藿香 枳壳各一钱五分(各4.5) 香附 乌药各二钱(各6) 泽泻 木香 厚朴各一钱(各3)	水煎服。	行气宽中化积健脾

临 床 应 用

主治 食积，腹痛，气郁等证。症见胸膈痞闷，胁腹胀满，呕吐恶心，停食纳呆，嗳气吐酸，舌质红苔白腻，脉沉滑。如消化不良、胃肠功能紊乱、不完全性肠梗阻见上述症者选用。

注意 本药为香燥之品，如遇气郁化火而兼阴液亏损者，应当慎用。

主治 肝脾不和，湿滞内停证。症见胸腹痞满，嗳气纳呆，月经不调，舌苔薄腻，脉弦。

主治 七情郁结，胸满胁痛，腹中气聚，攻窜疼痛。

主治 湿浊内蕴，三焦痞滞，气失和降之脘腹痞满证。症见脘腹痞满，时有刺痛，嗳气呕恶，不思饮食等。

主治 湿浊中阻，气机不畅之脘胀呕逆证。症见脘腹胀满，呕逆厌食，苔白腻，脉滑。

注意 忌生冷油腻粘食。

主治 食滞气郁，中焦不运证。症见脘腹胀痛，呕吐泛酸，嗳气则舒，舌淡苔腐，脉弦滑无力。如慢性胃炎、胃神经官能症、胃及十二指肠溃疡，证属湿阻气滞者，常用本方加减治疗。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1131 **和气汤** 《杂病源流犀烛》.	木香 紫苏 槟榔 陈皮 半夏 香附 青皮各9 乳香 没药 甘草各6	水煎服。	行气宽中活血止痛
1132 **化肝煎** 《景岳全书》	青皮 陈皮 芍药各二钱(各6) 山栀 丹皮 泽泻各钱半(各4.5) 土贝母二三钱(6～9)	水煎服。	理气散郁泄热和胃
1133 **暖肝煎** 《景岳全书》	当归 枸杞各三钱(各9) 小茴香 肉桂 乌药 茯苓各二钱(各6) 沉香一钱(3) 生姜三片	水煎服。	温补肝肾行气止痛
1134 **天台乌药散** 《医学发明》	乌药 木香 茴香 青皮 良姜各半两(各15) 槟榔两个 川楝子十个 巴豆七十粒	为粉,每服一钱(3g),温酒送下。	行气疏肝散寒止痛
1135 **导气汤** 《医方集解》	川楝子四钱(12) 木香三钱(9) 茴香二钱(6) 吴萸一钱(3)	水煎服。	疏肝理气散寒止痛
1136 **橘核丸** 《济生方》	橘核 海藻 海带 昆布 川楝子 桃仁各一两(各30) 厚朴 木通 枳实 元胡 桂心 木香各半两(各15)	为丸,6～9g/日2次,亦可作汤剂。	行气止痛软坚散结
1137 **荔枝橘核汤** 《秘方大全》	荔枝核 橘核 桃仁 水蛭 昆布 海藻 苍术 薏仁 车前子 小茴香各9 木通 肉桂各3	水煎服。	利水除湿温经活血

临　床　应　用

主治　诸气郁滞，胸膈胀满，呕逆嗳气或疝气肿痛，痛引脐腹。

主治　肝郁化火，胃热气滞证。症见胁腹疼痛，痛势急迫，有灼热感，心烦易怒，泛酸嘈杂，口干口苦或见吐血便血，舌红苔黄，脉弦而数。若大便下血者加地榆；小便下血者加木通；寒热加柴胡；火盛加黄芩；胁腹胀痛加白芥子；胀满甚者减芍药。

主治　肝肾阴寒，气机阻滞所致小腹疼痛，疝气等证。症见小腹胀满冷痛或阴囊肿硬而冷，痛连小腹，喜暖畏寒，甚则形寒肢冷，苔白，脉沉弦。若寒甚加吴萸、干姜，再甚者加附子。

主治　气滞寒凝之疝气。对胸胁痛，少腹痛属寒凝气滞者，亦可用本方加减治疗。症见少腹痛引睾丸，喜暖畏寒，苔薄，脉弦。如阴囊丝虫病，腹股沟疝等属寒凝气滞，肝脉失和者，可用本方加减治疗。

主治　气滞寒凝的寒疝或狐疝。症见阴囊肿硬冷痛，痛引小腹，阴囊偏有大小，似有物状，卧则入腹，立则入囊，胀痛俱作，喜暖畏寒，苔薄白，脉沉弦。如腹股沟斜疝，精索神经痛等属肝郁寒凝者。

主治　厥阴肝经气滞结聚而成的癫疝。症见睾丸持续肿胀偏坠，痛引脐腹或坚硬如石，阴囊肿大或渗出黄水，甚则成痈溃烂。如睾丸鞘膜积液、睾丸炎、副睾丸炎等证属寒湿侵犯厥阴，肝经气血不和所致者，以本方加减治疗。

主治　小儿鞘膜积液。红肿发热加公英、银花、山栀、连翘；痛甚加川楝子、延胡索；积液难消加五倍子、肉桂、蛇床子醋调外敷。

参考　据介绍：经治 12 例，均治愈，治疗时间 2～14 天。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1138 **茴香橘核丸** 《全国中成药处方集》	小茴 橘核 肉桂 荜拨 吴萸 乌药 荔枝核 桃仁 大茴 昆布等	为丸，9g/日2次。	祛寒止痛 疏肝散结
1139 **荔香散** 河南中医 82.4	荔枝核 白芍各3～6 木香1～2 小茴1～3 升麻1～6 乌药1.5～3 外熨药：葱白 生姜 食盐各等量	内服药水煎徐徐服之。外熨药则同炒热，布包熨脐部，日2次。	理气消肿 温中散寒 养血柔肝 解毒升阳
1140 **十香丸** 《景岳全书》	沉香 陈皮 木香 乌药 丁香 泽泻 小茴 荔枝核 香附各等份 猪牙皂减半	为丸，1丸/日1～2次。	疏肝行气 散寒止痛
1141 **乌沉汤** 《和剂局方》	乌药一百份 沉香五十份 人参三份 甘草四份半	为粉，1～3g 生姜3片煎汤冲服。	行气散寒 调中补虚
1142 **沉香散** 《良方集腋合璧》	沉香 木香 郁金各一钱(各3) 乌药 降香各二钱(各6) 细辛五钱(15)	为粉，每服1g，砂仁冷汤送下。	行气止痛 散寒调中
1143 **加味乌药汤** 《济阴纲目》	乌药 砂仁 木香 元胡各一两(各30) 香附二两(60) 甘草一两半(45)	为散，每服20g，生姜3片，水煎服。亦可作汤剂。	行气止痛

临 床 应 用

主治 寒湿下注肝脉，气机阻滞之证。症见小肠疝气，阴囊肿大而坚硬疼痛，舌质淡苔白，脉弦或沉紧。如睾丸炎、附睾炎、睾丸鞘膜积液等病而见有上述症状可选用。

注意 若阴囊已溃烂，须配合外科治疗。

主治 婴幼儿疝气。如血凝左侧肿甚，内服药加丹皮以活血行瘀；若气虚右侧肿甚，加黄芪以补气升阳。

主治 小肠疝气。症见阴囊肿胀，偏坠，痛引少腹，舌苔白腻，脉沉迟或弦紧。如股疝、斜疝、睾丸炎、附睾丸炎、睾丸鞘膜积液、肠功能紊乱、肠术后粘连等见上述表现者可适用。

主治 中虚有寒，气机不畅证。症见胸腹胀痛，绵绵不休，喜暖喜按，甚则呕吐或寒疝腹痛或经行腹痛，神疲乏力，舌淡苔白，脉沉迟。

主治 中焦寒凝，气机郁滞证。症见脘腹胀痛，得温痛减，遇冷更甚，胸膈痞闷，四肢清冷或夏月中寒，秽浊痧气，腹痛吐泻，舌苔白腻，脉弦紧。

主治 肝郁气滞，血行不畅，脘腹胀痛，妇女经前或经期少腹胀痛或胸胁乳房胀痛，苔薄白，脉弦。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1144 **木香金铃丸** 《全国中药成药处方集》	木香 乳香 没药 熟附子 盐茴香 金铃子 元胡 党参 全蝎各 30	为丸，6g/日2次。.	行气祛寒 活血止痛
1145 **栝蒌薤白白酒汤** 《金匮要略》	栝蒌一枚(15～30) 薤白半升(9～12) 白酒七升(140ml)	水煎服。	通阳散结 行气化痰
1146 **栝蒌薤白半夏汤** 《金匮要略》	栝蒌一枚(15～30) 薤白三两(9) 半夏半升(9) 白酒一斗(200ml)	水煎服。	通阳 祛痰 散结
1147 **枳实薤白桂枝汤** 《金匮要略》	枳实四枚(9～12) 厚朴四两(12) 薤白半斤(20) 桂枝一两(3) 栝蒌实一枚(15～30)	水煎服。	通阳 理气 散满
1148 **加味栝蒌薤白方** 经验方	全栝蒌 15 薤白 枳实 桂枝 半夏各 9 桔梗 5 丹参 30 附子 3～30(先煎 1 小时)	水煎服。	温通心阳 宣痹通络

临 床 应 用

主治 寒凝气滞，小肠疝气，小腹硬痛，阴囊结肿，睾丸如冰，疼痛难止，左右偏坠。

主治 胸阳不振，气滞痰阻所致胸痹证。症见胸部隐痛，甚至胸痛彻背，喘急咳唾，气短，舌苔白腻，脉沉弦或紧。如慢性支气管炎见咳喘痰多，胸背引痛；肋间神经痛及冠心病心绞痛等属于气滞痰阻者，可用本方治疗。

注意 对阴虚肺痨之胸痛或肺热痰喘之胸痛不宜用。

主治 胸痹证，痰浊结聚，胸背剧痛，不能安卧者。

主治 胸痹气结较甚，胃脘胸胁胀满。

以上3方同治胸痹证，栝蒌薤白白酒汤，以通阳散结为主，宜于胸痹而痰浊较轻者；栝蒌薤白半夏汤，祛痰散结之力较大，用治胸痹而痰浊较甚者；枳实薤白桂枝汤较长于下气消痞散满，主治胸痹气结较甚，气上冲胸者。

主治 胸痹证。冠心病心绞痛，无明显阳虚肢冷者，附子用3g左右，以温通血脉，即使肝阳上亢者，亦应以附子少量以助他药，可加生地15g，石决明30g，以监制之；阳虚者附子重用，尤对脉迟肢冷等病窦综合征患者，当重用15g以上；体肥痰湿盛者加川贝、胆星；血瘀明显加桃仁、红花、失笑散等，另外，可酌加毛冬青、川芎各30g，以扩张血管；心绞痛发作频繁，一般药物少效者，可冲服珍珠粉0.3g，参三七粉1.5g，川贝粉3g(1日量分2次服)。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1149 **通痹消胀汤** 中医杂志 85.3	厚朴 槟榔 莱菔子 大腹皮 栝蒌皮各15 枳壳 大黄(后入) 半夏 木通 桃仁 薤白 全当归各10	水煎服。	宣痹通腑理气消胀
1150 **胸膜炎Ⅰ号** 《临证医案医方》	旋覆花(包) 枳壳 桔梗各6 代赭石12 陈皮 薤白 郁金 橘叶 杏仁各9 全栝蒌18 苇根 连翘各15	水煎服。	调气止痛
1151 **肾绞痛方** 江西中医药 86.1	白芍 枳壳各30 甘草10 沉香5 乌药 当归尾各12 川牛膝 王不留行各15 黄芪20	水煎服。	温通气机行气导滞
1152 **健脾解郁汤** 陕西中医 86.7	党参 板蓝根 白术 丹参各15 白芍 柴胡 郁金 陈皮 黄芪 茵陈各10 半夏曲12	水煎服,1个月为1疗程。	疏肝健脾清热利湿化瘀解毒
1153 **开胸顺气丸** 《中药制剂手册》	槟榔180 牵牛子(炒)240 陈皮 三棱 莪术 川朴各60 牙皂30 木香45	为丸剂,3～9g/日2次。	消积化滞行气止痛

临　床　应　用

主治　心肌梗塞并发腹胀。症见胸痹、胸闷或痛，气促，腑闭，腹胀，二便闭，并恶心呕吐，呃逆，烦躁不安，心悸气促，不能平卧等。

参考　据介绍本方经治 9 例，其中广泛性前壁梗塞 3 例，膈面梗塞 5 例，下侧壁梗塞 1 例。腹胀起始于心肌梗塞后 2～3 小时者 5 例，4 小时者 2 例，12 小时者 2 例。用药后全部病例自觉症状及外观腹部隆起均消失，肠鸣音恢复，二便畅通。服药后 2 小时消胀 3 例，8 小时消胀者 3 例，12 小时消胀者 2 例，24 小时消胀者 1 例。重型患者特别是膈面梗塞病人用之，对防胀消胀有良好作用。

主治　干性胸膜炎咳嗽，胸闷，呼吸表浅，发热，舌苔薄白，脉弦数。

主治　肾绞痛。寒滞任脉加吴萸、茴香、细辛、香附；血尿严重加茅根、小蓟；绞痛剧烈，持续不减加乳香、没药，必要时可配合 654—2 穴位注射及针灸治疗。

主治　慢性肝炎，属肝郁脾虚型。

参考　据介绍：本方经治 106 例慢性迁延性肝炎和慢性活动性肝炎，临床治愈 77 例，好转 21 例，无效 8 例，总有效率为 92.5%。

主治　停食，停水，气郁不舒，胸腹胀满，胃脘疼痛。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1154 **和气散** 《和剂局方》	青皮 小茴 苍术 陈皮 肉桂 良姜 香附 甘草各一两(各30) 桔梗三两(90)	为粉,每服6g,盐少许调服。	行气消胀温中祛寒
1155 **生芪香附汤** 《千家妙方》	生芪6 香附5 柴胡3 白芍4	为粉,分20包,早晚各服1包/4～5岁。	补气疏肝解郁
1156 **行气利尿汤** 中医杂志 89.7	木香 厚朴 大腹皮 槟榔 枳壳 茯苓各30 苡仁20 牛膝15 冬瓜皮或西瓜皮100	水煎服。	行气利水消肿
1157 **复元通气散** 《证治准绳》	木香 茴香 青皮 山甲 陈皮 白芷 甘草 漏芦 贝母各等份	为粉,每服3～6g,温酒调下。	行气止痛活血通络
1158 **厚朴七物汤** 《金匮要略》	厚朴半斤(15～24) 甘草 大黄各三两(各9) 大枣十枚 枳实五枚(8～10) 桂枝二两(6) 生姜五两(15)	水煎服。	行气泄满解肌发表
1159 **解郁汤** 辽宁中医杂志82.5	百合40 夜交藤 麦芽各50 白芍 莲子心 生地各20 郁金 香附 连翘 甘草各15 大枣8枚	水煎服。	疏肝解郁养心安神

临 床 应 用

主治 脾胃积冷，寒凝气滞证。以心腹胀满，呕吐泛酸为主要表现。

注意 脾胃积热、阴虚津血不足者不宜用。

主治 小儿屏气发作综合征。证属元气不足，肝气郁滞，性情暴躁者。

参考 据介绍：用此方治疗数十例小儿屏气发作综合征，皆获效。

主治 特发性水肿。多见于生殖期女性，浮肿呈周期性，每于月经前加重，晨起面部，尤其是眼睑浮肿，经活动后，下肢及躯干逐渐浮肿，经夜息后肿胀可减。

参考 报道以本方治疗 20 例，均系 27～29 岁女性，晚饭前体重比早饭前重 1 公斤以上。结果均在 1 剂后尿量增加，6 剂后水肿消失。

主治 跌扑损伤，或忧思恼怒，或体弱叫号过度，或过服克伐之剂，或外敷寒冷之药，致气滞血凝，胸胁疼痛以及乳痈等。

主治 外感表症未罢，内实气滞已成，里证重于表证者。症见腹部满痛，形寒发热，大便不通，脉浮而数。呕吐加半夏五合(9g)；下利去大黄；寒多加生姜至半斤(24g)。

主治 神经官能症。

参考 据介绍：用本方治疗 50 例，均获得满意疗效。

（二） 降

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1160 **苏子降气汤** 《和剂局方》	苏子 半夏各二两半(18) 厚朴前胡各一两(9) 肉桂 当归各一两半(12) 炙甘草二两(15) 〔一方有陈皮一两半(12)〕	为散，每服6g，姜2片、枣1枚、苏叶2g，水煎服。	降气平喘温化痰湿
1161 **加减桂枝龙牡汤** 《千家妙方》	龙骨 20(先煎) 牡蛎(先煎)代赭石(先煎)各30 桂枝2～5 白芍 当归 炙苏子(包煎) 麦冬各10 五味子5(后下) 太子参15	水煎服。	纳气平冲定喘
1162 **旋覆代赭汤** 《伤寒论》	旋覆花(包) 炙甘草各三两(各9) 代赭石一两(3)(先煎) 人参二两(6)(另煎) 生姜五两(15) 半夏半升(6～9) 大枣十二枚	水煎服。	降逆化痰益气和胃
1163 **旋覆半夏汤** 《济生方》	旋覆花(包) 川芎 细辛 人参(另炖) 炙草各15 半夏 赤苓 当归 干姜 陈皮各30	为散，每服四钱(12g)姜5片，水煎服。	降气益胃和中止呕

气 方

临 床 应 用

主治 肺脾不利，肾不纳气，上盛下虚之咳喘胸痹等证。症见痰涎壅盛，咳喘气促，胸膈满闷，咽喉不利，头目昏眩，腰疼脚弱，肢体倦怠，舌质稍紫暗苔白滑或腻，脉象沉弦或弦滑。如慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、肺原性心脏病、胸膜炎等见上述表现者适用。

参考 《岳美中医话集》云："使用要点是方中需用干姜，不用生姜。凡咳嗽嘴辣，乃肺气之本气虚，干姜味辛，守而不走，肺至辛，以辛补辛，其力甚大，若用生姜，偏于表散，其效反致不显。"

主治 肺气肿，证属肾不纳气，气虚喘咳。舌光，咽干，痰带血者去桂枝，加石斛、北沙参；咳痰加款冬花、百部、炙紫菀；自汗加炙黄芪；苔腻加二陈汤；病情稳定后可加山药、冬虫草等调补更佳。

参考 本方应用于老年性慢性支气管炎、肺心病、支气管哮喘、癔病性喘息等均能收到较好疗效。

主治 胃气虚弱，痰浊内阻，胃失和降所致脘痞嗳气呃逆证。症见伤寒汗吐下后，心下痞硬，噫气不除或胃气虚弱，痰浊内阻，胃脘痞闷，嗳气呃逆或食入即吐，苔白滑，脉弦而虚。如神经性呕吐、胃肠神经官能症、胃及十二指肠溃疡、幽门不完全性梗阻及耳源性眩晕等属胃虚痰阻而呕逆者，常可用本方加减治疗。

参考 据多处报道看来，本方对顽固性呕吐及眩晕，特别是气滞痰阻型疗效甚佳。另外，对于胃炎、咯血、吐血、梅核气、呃逆、腹部术后膨胀等亦有较好的疗效。

主治 妊娠恶阻，心中愤闷，吐逆不食，恶闻食气，头晕，四肢百节烦痛，多卧少起。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1164 **丁香柿蒂散** 《卫生宝鉴》	丁香 柿蒂 青皮 陈皮各等份	为散,每服三钱(9g),水煎服。	理气温中降逆止呃
1165 **丁香柿蒂汤** 《症因脉治》	丁香 生姜各6 柿蒂9 人参3	水煎服。	温中益气降逆止呃
1166 **沉香降气丸** 《儒门事亲》	沉香 木香 砂仁 白蔻 青皮 陈皮 莱菔子 广茂枳实各一两(各30) 牵牛 大黄各二两(各60)	为丸,每服5g,亦可作汤剂,量酌定。	理气宽中消积化滞
1167 **小半夏汤** 《金匮要略》	半夏一升(10～30) 生姜半斤(10～30)	水煎服。	和胃降逆
1168 **生姜半夏汤** 《金匮要略》	半夏半升(6～15) 生姜汁一升(10～30)	水煎服。	辛散寒邪舒展胸阳
1169 **小半夏加茯苓汤** 《金匮要略》	半夏一升(10～30) 生姜半斤(10～30) 茯苓三两(9～15)	水煎服。	和胃止呕引水下行
1170 **半夏干姜散** 《金匮要略》	半夏 干姜各等份(各9～12)	为散,每6g水煎服,亦可作汤剂。	温胃止呕

临　床　应　用

主治　胃寒气郁，和降失职所致的呃逆证。症见呃逆不止，恶心呕吐，得热则减，得寒或遇恼怒而加剧，胸胁胀闷，胃脘不舒，饮食减少，苔薄白，脉弦迟。如神经性呃逆，腹部手术后膈肌痉挛等属于胃寒气郁者。

主治　脾胃虚寒性的呃逆。对手术后膈肌痉挛，神经性呃逆，偏于虚寒者有效。症见呃逆不止，胸脘痞满，舌淡苔白，脉沉迟。气郁有痰者加橘红 9g、竹茹 9g；胃气不虚者去人参；兼有热象者加黄连、竹茹；呕吐重者加半夏、云苓。

主治　饮食停滞，消化不良，脘腹胀满，腹痛便秘。

主治　痰饮内盛，胃气上逆而致呕吐证。症见呕吐多为清水痰涎，脘闷食少，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑等。

主治　胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，彻心中愦愦然无奈者。

主治　卒呕吐，心下痞，膈间有水，头眩，心悸不宁。

主治　干呕，吐逆，吐涎沫，胃中寒冷，得温则减。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1171 **大半夏汤** 《金匮要略》	半夏二升(10～30) 人参三两(9) 白蜜一升(10～30)	水煎服。	补中降逆
1172 **大半夏汤** 《千金要方》	半夏三升(10～30) 人参二两(6)(另煎) 白蜜一升(10～30) 白术一升(10～15) 生姜三两(9)	水煎服。	健脾益胃降逆止呕
1173 **橘皮竹茹汤** 《金匮要略》	竹茹二升(10～15) 橘皮二斤(10～30) 人参一两(3～6)(另煎) 甘草五两(15) 生姜半斤(25) 大枣三十枚	水煎服。	理气降逆益胃清热
1174 **橘皮竹茹汤** 《寿世保元》	橘皮三分(1) 人参二钱(6)(另煎) 炙草一钱(3) 竹茹一钱(3) 柿蒂一钱(3) 丁香五分(1.5) 生姜五片 枣二枚	水煎温服。	降气止呃寒热并调
1175 **黄连橘皮竹茹半夏汤** 《温热经纬》	黄连 橘皮 竹茹 半夏各9～15	水煎服。	清胃化湿理气降逆
1176 **沉香降气汤** 《和剂局方》	香附22份 沉香1份 砂仁2.5份 甘草6份	为细末,每服一钱(3g)。	降气宽中
1177 **降逆汤** 江西中医 87.4	生大黄 柿蒂各15 枳实10 代赭石30 生甘草7	水煎服,日2剂,6小时1次。	降逆止呃

临 床 应 用

主治 胃反呕吐，朝食暮吐或暮食朝吐。症见心下痞硬，呕吐不消化食物，神疲乏力，大便燥结。如幽门不完全性梗阻、顽固神经性呕吐、溃疡病恶变、胃扭转、贲门痉挛等属虚寒证者适用。

主治 胃反不多食，食已即吐。

主治 久病体弱或吐下后，胃虚有热，气失和降所致的呃逆或呕吐，舌嫩红，脉虚数。如神经性呕吐、胃炎、幽门痉挛或不完全性梗阻的呕吐、妊娠呕恶以及腹部手术后膈肌痉挛不止，属胃虚有热者。

注意 呃逆呕吐属脾胃虚寒者，不宜用本方。

主治 因吐利后，胃虚膈热而呃逆者。

主治 湿热呕吐，症见胃脘烦热，痞闷，恶心呕吐，口苦咽干，头晕，舌红苔黄腻，脉滑数。

主治 留饮中焦，气机不和证。症见胸膈痞塞，心腹胀满，喘促短气或胃痹留饮，胁下支结，噫气吞酸。

主治 中枢性呃逆。

参考 据报道：以本方配合针灸经治上证 12 例，其中脑血栓形成 7 例，脑溢血 5 例，全部达到止呃效果。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1178 **镇逆汤** 《医学衷中参西录》	赭石 18(先煎) 青黛 生姜 台参各 6 半夏 龙胆草各 9 杭芍 12 吴萸 3	水煎服。	清胆降胃镇逆止呕
1179 **止呕冲剂** 陕西中医 87.7	止呕冲剂Ⅰ号:沉香 6 陈皮 厚朴 乌梅各 12 竹茹 赭石各 20 Ⅱ号:人参 半夏 茯苓 竹茹各 10 焦术 赤石脂各 24 生山药 40	Ⅰ号:6～9g/日 2 次。Ⅱ号:10～15g/日 2 次,水冲服。	和胃降逆止呕
1180 **止吐方** 《千金要方》	人参 5(另煎) 泽泻 甘草 桂心各 10 橘皮 干姜各 15 茯苓 15 竹茹 7.5 大黄 15	水煎服。	健脾和胃降逆止吐
1181 **干姜人参半夏丸** 《金匮要略》	干姜 人参各一两(各 3～6) 半夏二两(6～15)	为丸,3g/日 3 次。亦可作汤剂。	温中理气益胃止呕
1182 **藿香安胃散** 《脾胃论》	藿香 丁香 人参(另煎)各二钱五分(7.5) 橘红五钱(15)	为散,每服 6g,姜 1 片水煎服。亦可作汤剂。	温中益气降逆止呕
1183 **香附旋覆花汤** 《温病条辨》	香附 旋覆花(包) 苏子 茯苓各三钱(各 9) 半夏 苡仁各五钱(各 15) 陈皮二钱(6)	水煎服。	理气和络降逆化饮

临 床 . 应 用

主治 胆胃火气上逆之呕吐证。症见恶心呕吐，口苦苔黄，脉弦数。

主治 Ⅰ号：适用于各种原因引起之急性呕吐。Ⅱ号：适用于神经性呕吐及体弱大便不实者的呕吐。

参考 据报道：用此方法治疗上述病症引起的呕吐 360 例，结果全部达到止呕效果。其中 216 例在 6～24 小时内止呕，其余 2～12 天止呕。

主治 脾胃虚弱，无力降浊，下元不通，上逆而吐。

主治 妊娠或脾胃虚寒，脘腹胀气，时时呕恶者。

主治 脾胃气虚，寒凝气滞，运化无力，胃失和降而致呕吐证。

主治 气滞停饮之胁痛。症见胁痛胸闷，气短息促，咳嗽少痰，胃纳减少，苔白滑，脉弦滑。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1184 **启膈散** 《医学心悟》	沙参 丹参各三钱(各 9) 郁金 杵头糠各五分(1.5) 茯苓一钱(3) 川贝钱半(5) 砂仁四分(1) 荷叶蒂二个	水煎服。	通关下气 润燥解郁
1185 **暖胃活血降逆汤** 陕西中医 82.6	赤芍 当归 杭芍各 12 桃仁 枳壳 苏子 郁金 炮姜各 9 丹参 18 赭石 30 灵磁石 川朴 牛膝 炒麦芽各 15	水煎服。每日 1 剂。	暖胃活血 降逆止呕
1186 **十八味丁沉透膈汤** 《和剂局方》	白术二两(60) 香附 人参(另煎) 砂仁各一两(各 30) 丁香 麦芽 豆蔻 白蔻 木香 青皮各半两(各 15) 炙甘草一两半(45) 厚朴 藿香 陈皮 沉香各七钱半(各 22) 半夏 神曲 草果各二钱半(各 7.5)	为散,每服 12g,姜 3 片,枣 1 枚,水煎服。亦可作汤剂。	降逆和中 健脾燥湿
1187 **四磨汤** 《济生方》	槟榔 沉香 乌药 人参(另煎)各等份(各 6～9)	水煎服。	破滞降逆 补气扶正
1188 **六磨饮子** 《重订通俗伤寒论》	沉香 槟榔 枳实 木香 乌药 大黄各一钱(各 3～6)	水煎服。	顺气开郁 清热导滞

临　床　应　用

主治　抑郁气结，津液耗损，胃中枯槁所致噎膈证。症见咽下梗塞，噎膈反胃，食入即吐或朝食暮吐，胃脘胀痛，舌绛少津，大便干结。如食道癌、胃癌、食道痉挛等病见上述症状者可选用。虚者加人参；若兼虫积加胡黄连、芜荑，甚者用河间雄黄散吐之；若兼血积加桃仁、红花或另以生韭汁饮之；若兼痰积加广橘红；若兼食积加莱菔子、麦芽、山楂。

主治　顽固性呃逆。

参考　据介绍：本方治疗 20 例，其中原发病为流行性出血热者 18 例，肝硬化者 1 例，原发性肝癌 1 例。治疗结果：服 1 剂后呃逆消失 2 例，服 2 剂呃逆消失者 4 例，服 3 剂呃逆消失者 14 例。

主治　中虚气滞湿阻之反胃证。症见食后脘腹胀满，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出宿食不化，吐后即觉舒服，乏力，肢体困重，舌淡苔白腻，脉濡弱。如幽门痉挛或梗阻、神经性呕吐等。

注意　久吐伤津，气阴两虚，不宜单独使用。

主治　正气素虚，肝气横逆，上犯肺胃之证。症见气逆喘息，胸膈满闷，不思饮食，苔薄，脉弦。

主治　郁火伤中，痞满便秘之证。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1189 **六磨汤** 《世医得效方》	槟榔 乌药 枳壳各12 沉香 人参(另煎)各6 大黄6～12	水煎服。	顺气导滞兼以扶正
1190 **参赭镇气汤** 《医学衷中参西录》	野台参 生赭石 生杭芍各12 生芡实 生山药各15 生龙骨 生牡蛎各18 黄肉13 苏子6	水煎服。	补气摄纳镇逆定喘
1191 **奔豚汤** 《金匮要略》	甘草 川芎 当归 黄芩 芍药各二两(各6) 半夏 生姜各四两(各12) 生葛五两(15) 甘李根白皮一升(15)	水煎服。	养血疏肝和胃降逆
1192 **桂枝加桂汤** 《伤寒论》	桂枝五两(15) 白芍三两(9) 生姜三两(9) 炙甘草二两(6) 大枣12枚	水煎服。	温阳祛寒平冲降逆
1193 **家秘清胃汤** 《症因脉治》	升麻 葛根 黄连 栀子 甘草 竹茹	水煎服。	清胃降逆
1194 **呃逆汤** 《千家妙方》	Ⅰ:柿蒂50 钩藤 生石膏各40 白芍 寸冬各35 橘红 竹茹 地龙各25 全蝎7.5 甘草10 Ⅱ:柿蒂 人参(另煎)各50 干姜 丁香 吴茱萸 半夏 炙甘草各10 橘红25	水煎服。	Ⅰ:热证方清热熄风舒郁理气 Ⅱ:寒证方祛寒理气和胃降逆

临　床　应　用

主治　气机郁滞，传导失职，大便秘结，嗳气食少，胁腹痞满，甚则胸胁胀痛，苔薄腻，脉弦。

主治　阴阳两虚，喘逆迫促，有将脱之势，亦治肾虚不摄，冲气上干，致胃气不降而作满闷。

主治　肝气郁结，化热上冲所致奔豚气病。症见气上冲胸，腹痛，往来寒热。

参考　据报道：本方可用于治疗癔病，冠心病，外感咳嗽并发奔豚，脏躁并发奔豚，截肢后奔豚，输卵管术后发奔豚，神经官能症，更年期综合征，痢疾（本方治疗痢疾作用速，效果好），乙型脑炎，流行性腮腺炎，猩红热，流行性结膜炎，麻疹并发病毒性肺炎等。

主治　太阳病，误用烧针发汗，使心阳虚，下焦寒气上冲，致发奔豚，气从少腹上冲心胸者。

主治　呕吐。证属过食油腻，胃中蕴热，或暑伤中州，胃热气逆食而反吐者。

主治　膈肌痉挛，证属痰饮，气郁。

参考　治疗此类呃逆，需要辨清寒热性质。据介绍采用"热证呃逆汤"及"寒证呃逆汤"效果颇佳，一般服 6～10 剂，病可获愈。

十三、 理

(一) 活

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1195 **桃红四物汤** 《医宗金鉴》	桃仁 红花 川芎各一钱(各3) 干地黄 白芍 当归各二钱(各6)	水煎服。	活血化瘀
1196 **血府逐瘀汤** 《医林改错》	当归 生地 牛膝 红花各三钱(各9) 桃仁四钱(12) 枳壳 赤芍各二钱(各6) 川芎 桔梗各钱半(各4.5) 柴胡 甘草各一钱(各3)	水煎服。亦可作丸剂。	活血化瘀 理气止痛
1197 **身痛逐瘀汤** 《医林改错》	桃仁 红花 当归 牛膝各三钱(各9) 地龙 川芎 灵脂 没药 甘草各二钱(各6) 秦艽 羌活 香附各一钱(各3)	水煎服,日1剂。	活血祛瘀 通痹止痛

血　剂

血　方

临　床　应　用

主治　各种瘀血内阻之病证。特别是妇科血瘀型的月经失调证。症见经色紫暗稠粘，挟有瘀块，或经闭不行，或经行腹痛，或产后血虚瘀滞，腹痛且胀，以及跌打损伤瘀滞疼痛等。

注意　气血两虚之月经病宜慎用，孕妇忌服。

主治　血瘀胸中所致之头痛、胸痛、呃逆、痛经、闭经、以及胁下痞块等病证。现代则广泛用于冠心病、脑血栓形成、血栓闭塞性脉管炎、颅脑损伤后遗症、高血压病、肝硬化、痛经、经闭、流产后胎盘滞留，以及头、胸、胁等各种疼痛属于气滞血瘀者。症见各种疼痛，痛如针刺而有定处，内热烦闷或午后潮热，急躁易怒，心悸失眠，舌质暗红或舌有瘀点瘀斑，舌下青筋，脉涩或弦紧。

注意　本方祛瘀力较强，非有瘀血者忌用，忌食辛冷，孕妇忌服。

参考　据报道：①本方用以治疗珠网膜下腔出血，经多年临床观察证实疗效较佳，若在病之初期，以犀角地黄汤加减治之，待病情稳定后再以此方法治之，收效更理想。②本方去赤芍甘草加乳没、土元，颅骨骨折者加自然铜，治疗颅脑损伤后遗症 38 例，服药 20 剂后，获愈 33 例，30 剂后显效和有效各 2 例，无效 1 例。③本方加板蓝根、秦艽治疗过敏性紫癜 33 例，结果痊愈 29 例，显效 2 例，无效 2 例。④本方加藁本治疗高血压病 31 例，一般服药 2～5 剂，均获缓解症状之效。

主治　瘀血挟风湿痹阻经络证。症见肩痛，臂痛，腿痛，或周身疼痛，经久不愈，重着不舒，活动更甚，舌质暗滞或见瘀点，脉沉涩或紧。有微热者加苍术、黄柏；气虚加黄芪一至二两(30～60g)。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1198 **通窍活血汤** 《医林改错》	赤芍 川芎各一钱(各3) 桃仁 红花各三钱(各9) 老葱三根 鲜姜三片 红枣七个 麝香(冲)五厘(0.15)	黄酒煎服。	活血通窍祛瘀止痛
1199 **膈下逐瘀汤** 《医林改错》	灵脂 川芎 丹皮 赤芍 乌药各二钱(各6) 当归 桃仁 红花 甘草各三钱(各9) 香附 枳壳各钱半(各4.5) 元胡一钱(3)	水煎分2次温服。	散瘀破积行气止痛
1200 **加味膈下逐瘀汤** 《千家妙方》	桃仁 乌药 川芎 当归 香附 车前各15 丹皮 赤芍 元胡 灵脂 红花 枳壳 黄连各10 公英 楂炭各50	水煎服。	活血逐瘀清热祛湿
1201 **少腹逐瘀汤** 《医林改错》	当归三钱(9) 川芎一钱(3) 赤芍二钱(6) 蒲黄三钱(9) 灵脂二钱(6) 没药一钱(3) 小茴七粒 元胡一钱(3) 干姜二分(0.5) 肉桂一钱(3)	水煎服,亦可作丸剂,6g/日2次。	活血祛瘀温经散寒止痛

临　床　应　用

主治　瘀血阻滞的头痛、耳聋，以及外感热病后的脱发证，妇女干血痨，男子痨病或交节病作，小儿疳证。症见头痛眩晕，耳聋，面部紫印，酒糟鼻，脱发，目疼白珠红。临床见于脑震荡，乙脑、流脑后遗症，内分泌功能紊乱，脱发等属瘀血阻滞者皆可选用。气虚加党参 20g，黄芪 60g；阴虚加玄参 20g，生地 30g；肝阳上亢加羚羊粉 0.3g(冲)，石决明 30g；风盛加僵蚕、南星各 9g；兼腑实合小承气汤。

参考　据报道：将本方去桃仁、麝香加冰片 0.1g(冲)，治疗中风证 34 例，其中脑溢血 14 例(病情相对稳定)，脑血栓形成 20 例，结果：脑溢血基本恢复 11 例，显著好转 3 例；脑血栓形成基本恢复 13 例，显著好转 6 例，无效 1 例。

主治　膈下瘀阻气滞，形成积块，或小儿痞块。症见痛处不移，卧则腹坠者。如肝脾肿大，疼痛隐作证属瘀阻气滞者。

注意　孕妇忌用，妇女经期慎用。

主治　慢性非特异性溃疡性结肠炎，证属湿热肠癖者。

参考　据报道：用本方治疗 10 例病人，病程最短为 6 个月，最长为 3 年，平均病程在 1 年半，服药最少为 16 剂，最多者 30 剂，完全治愈者 8 例，另 2 例临床治愈后复发。

主治　因寒而致的少腹瘀血证。如少腹积块、月经不调、痛经等病。症见少腹触有包块，疼痛或不痛，或痛而无积块，或少腹胀痛，或经期腰酸少腹胀，或月经不调，其色或紫或黑，或有瘀块，或崩漏兼少腹痛，血色紫暗有块等。

注意　孕妇、气虚崩漏者忌服。

参考　据报道：用本方治疗行房睾丸痛、不射精、无精子症均有效；又有报道以本方加减治疗子宫肌瘤 14 例，临床痊愈 8 例，显效 4 例，有效 1 例，无效 1 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1202 **桃核承气汤** 《伤寒论》	桃仁五十个(15) 大黄四两(12) 桂枝二两(6) 炙甘草二两(6) 芒硝(冲)二两(6)	水煎服。	破血下瘀
1203 **桃仁承气汤** 《通俗伤寒论》	桃仁三钱(9) 灵脂二钱(6) 薄荷一钱五分(4.5) 生地八钱(24) 大黄二钱(6) 玄明粉(冲)一钱(3) 甘草六分(2) 犀角四匙(2)(冲服)	水煎服日1剂。	逐瘀凉营
1204 **桃仁承气汤** 《温病条辨》	桃仁 当归 芍药 丹皮各三钱(各9) 大黄五钱(15) 芒硝(冲)二钱(6)	水煎服日1剂。	活血下瘀
1205 **没药散** 《博济方》	当归 红花 没药 元胡各等份	为散,每服二钱(6),童便或黄酒调下。	活血定痛

临 床 应 用

主治 瘀热互结下焦蓄血证，以及血瘀所致的闭经、痛经、产后恶露不下。症见少腹急结，大便色黑，小便自利，甚则谵语，烦渴，其人如狂，至夜发热及血瘀经闭，小腹胀痛难忍，或见瘀块，脉沉实或涩。现代常用于急性盆腔炎、胎盘滞留、附件炎及肠梗阻见有瘀血内阻者。

参考 据报道：①本方治疗流行性出血热有明显蓄血症者 19 例，获得满意疗效。②治疗特发性血尿 22 例，治愈 17 例，无效 5 例。③以本方加减治疗急性坏死性肠炎 22 例，治愈 19 例，死亡 2 例，转科 1 例。④治疗胸腰椎压缩性骨折 12 例，均获效。⑤治疗肝性血卟啉病 35 例，治愈 31 例，好转 3 例，无效 1 例。另外，又报道了以本方为主随证加减治疗外伤性头痛、急性心肌梗塞、糖尿病、慢性肾盂肾炎、癫痫、精神分裂症、子宫肌瘤、产后破伤风、尿毒症、梦交等病证，都取得了满意的效果。

主治 下焦瘀热蓄血，其人如狂，谵语，小腹窜痛，带下如注，腰痛如折，舌红而暗，有瘀点或瘀斑，脉涩而沉实。

主治 下焦蓄血，少腹坚满，小便自利，夜热昼凉，大便秘结，脉沉实。

主治 气血不行，心腹作痛或行经疼痛，或月经不调，日晡发热者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1206 **失笑散** 《和剂局方》	蒲黄 五灵脂各等份	布包煎汤口服,1次6～9g,或以黄酒调下。	活血化瘀止痛
1207 **活络效灵丹** 《医学衷中参西录》	丹参 当归 乳香 没药各15	水煎服,温酒送下。	活血散瘀消症止痛
1208 **鳖甲煎丸** 《金匮要略》	炙鳖甲 大黄 地鳖虫 桃仁 柴胡 厚朴 桂枝 干姜 半夏 射干 黄芩 人参 阿胶 白芍 石苇 凌霄 丹皮 葶苈子 瞿麦 蜂巢 赤硝 蜣螂 鼠妇	为丸,6～9g/日2次。	活血化瘀软坚散结
1209 **代鳖甲煎丸** 经验方	鳖甲12 鼠妇 大黄 地鳖虫 柴胡 桃仁 蜣螂各6 莪术9	为蜜丸6g/日2次。	行气化瘀散结消症

临　床　应　用

主治　一切瘀血积滞所致之证。常用于血瘀之痛经，闭经，产后恶露不尽，月经失调，更年期综合征，症瘕积聚，血瘀心痹及瘀滞胃痛等。对于宫外孕，肿瘤属于血瘀者亦常选用。

注意　无瘀血者不宜用，血虚者禁用。

参考　据报道：①以本方合胶艾汤去甘草，治疗宫外孕 18 例，经服药 10～20 剂后，均获治愈。②用本方加川芎、桃仁、红花、赤芍、郁金，治疗冠心病心绞痛 44 例，服药 1～5 个月，显效 12 例，改善 27 例，无效 5 例。

主治　气血凝滞，痃癖症瘕，心腹疼痛，腿疼臂疼，内外疮疡，一切脏腑积聚，经络瘀滞。如跌打损伤所致的肿胀疼痛及慢性骨髓炎等。腿疼加牛膝；臂疼加连翘；妇女瘀血腹疼加生桃仁、灵脂；疮红肿加双花、知母、连翘；白硬属阴加肉桂、鹿角胶；疮破后生肌不速者加生黄芪、知母、甘草；脏腑内痈加三七、牛子。

参考　据报道：①用本方加柴胡、郁金、栝蒌、薤白治疗肋间神经痛 36 例，8 天内治愈 22 例，好转 10 例。②用本方加减（丹参、花蕊石各 15g，赤芍、桃仁各 9g，乳香、没药各 5g，槐花 10g，水煎服）治疗宫外孕 149 例，虚脱者再加独参汤，兼输液，吸氧，甚则输血，结果治愈 140 例，无效 9 例。

主治　症母及腹部症瘕痞块等病证。症见肋下痞块，按之质硬，舌质暗，有瘀斑，脉弦或细涩。如疟疾而有肝脾肿大者、慢性肝炎、迁延性肝炎、肝硬变、血吸虫等疾病而肝脾肿大、以及腹部良性肿瘤而有上述表现者，皆可使用。

注意　孕妇忌服。

主治　肝脾肿大。可用于因肝硬化、血吸虫病、疟疾等所致肝脾肿大，腹中痞块。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1210 **大黄䗪虫丸** 《金匮要略》	大黄 䗪虫 水蛭 桃仁 蛴螬 虻虫 干漆 杏仁 黄芩 生地 白芍 甘草	为丸,1丸(3g)/日3次。	破血消症逐瘀通经
1211 **化症回生丹** 《温病条辨》	人参 肉桂 麝香 虻虫 三棱 蒲黄炭 红花 苏木 灵脂 没药 香附 水蛭 桃仁 白芍 当归 大黄 益母草 姜黄 丁香等	为丸,1丸(6g)/日2次。	活血祛瘀理气散寒
1212 **和血逐邪汤** 经验方	鳖血柴胡 荆芥穗 制香附 苏梗 大艽各4 川朴 枳壳各3 川芎2.5 益母草 泽兰各9 绛通3 生姜1	水煎服。	疏肝理气和血逐瘀
1213 **凌霄花散** 《奇效良方》	凌霄花二钱半(7.5) 硇砂 桃仁 元胡 红花 当归 官桂各一钱(各3) 红娘子十一个 血竭 紫河车 赤芍 山栀 没药 地骨皮 五加皮 丹皮 甘草各二两(各60)	为粉,每二钱(6g)食前温酒调服。	破瘀消症

临　床　应　用

主治　干血内结，瘀血不去，经闭不通，正气已虚之证。症见肌肤甲错，两目眶暗黑，潮热，虚羸经闭，舌淡有瘀斑，脉弦细。如：子宫肌瘤、输卵管结核、子宫内膜结核、慢性肝炎、肝硬变、妇科肿瘤等病见上述表现者可用之。

注意　本品药力较猛，血虚经闭不可使用，孕妇禁服。

参考　据报道：用本品治疗乙肝慢性活动期210例，2个月内有效率可达80%以上，转氨酶下降者达89%，γ球蛋白明显下降者达82%，血液流变学检查表明，治疗组病人的全血粘度明显下降，随着球蛋白的下降，其白蛋白均有回升。

主治　寒凝气滞，瘀血内停之证。症见腹中或局部有结块，并渐增大，按之觉硬，或有青紫瘀血，肿痛不已，舌质紫暗，或有瘀斑，脉沉涩，沉实有力或脉细。如手术后伤口或腹内血肿、脑震荡后遗症、产后恶露不行、宫缩腹痛、痛经、经闭、脾肝肿大、肝硬化、子宫肌瘤等见上述症状及体征者可用之。

主治　瘀血入肝络者。症见脘痛串胁，肢厥脉涩，其胀在右胁居多。

主治　瘀血内积之症瘕积聚，按之有形，疼痛时作者。也用于产后恶露不下，儿枕痛，或瘀血内结，入夜发热，形体消瘦等。

注意　素有胃痛者慎用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1214 **芎归泻心汤** 《罗氏会约医镜》	归尾 川芎 蒲黄 丹皮各一钱(各3) 桂心七分(2)	水煎调服五灵脂末一钱(3g)。	活血散瘀
1215 **桃仁当归汤** 《症因脉治》	桃仁 当归 楂肉 丹皮 郁金 泽兰 红花 山栀 赤芍 麦曲各9	水煎服。	活血化瘀
1216 **化瘀汤** 《罗氏会约医镜》	当归五钱(15) 熟地三钱(9) 白芍二钱(6) 川芎一钱(3) 肉桂二钱(6) 桃仁一钱(3) 红花八分(2.5)	水煎加酒服。	温阳化瘀
1217 **见现丸** 《卫生宝鉴》	附子四钱(12) 鬼箭羽 紫石英各三钱(各9) 泽泻 肉桂 元胡 木香 大黄各二钱(各6) 槟榔二钱半(8) 血竭一钱半(6) 水蛭一钱(3) 三棱五钱(15) 桃仁三十个(6～9)	为丸,每服3～6g。	散寒活血破瘀消瘕
1218 **抵当汤** 《伤寒论》	水蛭 虻虫各三十个(3) 桃仁二十个(6) 大黄三两(9)	水煎服。	破血下瘀
1219 **代抵当汤** 《血证论》	桃仁 当归 丹皮 夜明砂各三钱(各9) 大黄 莪术 红花各一钱(各3) 山甲三片(3) 牛膝二钱(6)	水煎服。	破血下瘀

临 床 应 用

主治 败血停积，上攻于心，胸膈胀闷，烦躁昏乱，狂言妄语，如见鬼神。

主治 血滞瘀停，腹痛不胀，饮水作呃，入夜痛重。痛处固定不移，得热痛减，脉多见芤涩，或见沉细。

主治 血瘀形成，在脐腹之下作痛，疼痛按之减。气滞者加香附、木香、砂仁、乌药等。

主治 下焦寒凝瘀积，瘕聚不消之证。症见下腹寒冷，块形固定，月经失调或经闭不行，脉沉细或迟，苔白舌暗滞或见瘀点。

主治 伤寒蓄血发狂证。症见发狂善忘，小腹硬满，小便自利，大便易而色黑，脉沉结，及妇人经水不利，少腹硬满拒按。

主治 血臌面色萎黄，有蟹爪纹络，脉虽虚极而步履如故，多怒善忘，口燥便秘，胁胀腹痛。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1220 **代抵当丸** 《证治准绳》	大黄四两(12) 芒硝一两(3) 桃仁六十枚(6) 当归尾 生地 山甲各一两(各3) 肉桂三钱～五钱(1.5)	为丸,日服1～3g。	活血逐瘀
1221 **桃仁红花煎** 《素庵医案》	丹参 赤芍 桃仁 红花 制香附 青皮 延胡索 当归 川芎 生地	水煎服。	活血化瘀 理气通络
1222 **复方丹参片** 《中国基本中成药》	丹参 三七 冰片	4片/日3次。	化瘀通脉 开窍止痛
1223 **冠心Ⅱ号** 《新编药物学》	赤芍 川芎各15 红花 降香各12 丹参24	水煎服。	活血化瘀
1224 **四参饮** 辽宁中医杂志 84.1	孩儿参 南沙参 丹参 苦参各9	水煎服。	益气养阴 活血和营 清心定悸
1225 **四参活血汤** 湖北中医杂志 89.6	党参 玄参 苦参 丹参各15 制附子 炙甘草各6	水煎日1剂。	益气养阴 行气活血

临 床 应 用

主治 蓄血证。

参考 《岳美中医案》谓："本方治疗瘀血心痛，中脘死血瘀积者加干漆灰尤妙。"

主治 心悸，心血瘀阻型。症见心悸不安，胸闷不舒，心痛时作或见唇甲青紫，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩或结代。

主治 心脉瘀阻所致之胸痹心痛。症见胸闷，心悸，心痛气短，面色苍白，四肢厥冷，唇舌青紫黯红。如冠心病属气滞血瘀者适用。

注意 单纯气阴两虚者慎用。

主治 冠心病、脑血栓形成、血栓闭塞性脉管炎、宫外孕等多种因血瘀而致的疾病。

参考 据报道：①追访服用本方2年的冠心病患者34例，结果，心绞痛显效率为52.9%，总有效率为94.12%，用本方制成的片剂，口服治疗心绞痛100例，3个月有效率为87%。②用本方注射液治疗急性闭塞性脑血管病52例，总有效率为92.2%，其中治疗后生活自理者65.3%。

主治 心悸证。心阳不足加制附子、桂枝、茶树根；心血不足加炙甘草、小麦、当归；阴虚火旺加枸杞、石斛、补心丹；气滞痰凝加生香附、全栝蒌、制半夏；气滞瘀阻加郁金、赤芍、地龙；脾气虚弱加生白术、扁豆、谷芽。

注意 忌劳累、过食，预防感冒，情绪乐观。

主治 冠心病。若胸阳不振加全蒌、薤白或间服冠心苏合丸；心阳虚损加桂枝、肉桂；气滞血瘀加三七、郁金、枳壳；气阴两虚加沙参、麦冬、五味子；眩晕，心悸加龙骨、牡蛎、珍珠母、琥珀。

参考 据报道：用本方治疗冠心病36例，愈12例，显效16例，有效6例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1226 **郁香汤** 吉林中医药 85.5	木香5 枳实 桂枝 川芎 厚朴各12 郁金 薤白 茯苓 甘草 白芍 元胡各15	水煎服。	温阳活血通痹止痛
1227 **葛栝舒心汤** 上海中医药杂志 79.4	葛根60 全栝蒌30 郁金 泽兰 刘寄奴 延胡索各15 当归 川芎各10 失笑散(包)18	水煎服,日1剂,分2～3次服。	宣痹通阳活血止痛
1228 **健脾益心汤** 陕西中医 86.2	太子参 丹参各30 茯苓20 白术 陈皮 麦冬各15 赤芍 制半夏 五味子各12 炙甘草6	水煎服,日1剂,30剂为1疗程。	祛痰化瘀健脾益心
1229 **通脉饮** 辽宁中医杂志 84.2	桂枝6～12 赤芍9 桃仁12 川芎6 坤草30 红花6～9 丹参 麦冬各15 黄芪15～30 甘草6	水煎服。	益气活血通脉
1230 **益心汤** 经验方	黄芪 党参 葛根 川芎 赤芍 丹参 降香 菖蒲 参三七粉(冲) 血竭粉(冲) 红参粉(冲)	水煎服,日1剂。	益气活血通痹止痛

临 床 应 用

主治 冠心病心绞痛。痰热加竹茹、黄芩各15g；气滞倍木香加青皮、陈皮各15g；血瘀倍郁金，加赤芍、红花各15g；肝阳上亢加龙骨、牡蛎各50g；失眠加炒枣仁30g，合欢皮25g。

参考 据报道：用本方治疗冠心病心绞痛13例，结果：绞痛消失、心电图有明显改善者5例；症状好转，心电图有改善者6例；无效2例。

主治 冠心病，证属血瘀痹阻者。痰浊内阻型加制半夏、南星、炙远志、菖蒲、苍术等；气血不足型加党参、黄芪、阿胶等；阴虚阳亢型加生地、玄参、枯草、罗布麻叶、稀莶草等；心悸怔忡，脉结代者加珍珠母、磁石、炙甘草等；阳虚加熟附片、仙灵脾等；心绞痛可即服苏合香丸1粒，并加乳香、没药、鸡屎藤、煅龙牡等；高血脂加山楂、泽泻、麦芽、玉米须、制首乌等。

主治 冠心病，证属痰瘀交阻者。心气虚甚加黄芪、党参；阳虚甚加仙灵脾、桂枝；痰湿壅盛偏寒者加远志、南星；偏热者加栝蒌、葶苈子；心悸甚加柏子仁、枣仁、生龙牡；阴虚甚加首乌、沙参、黄精；阳亢者加罗布麻、川牛膝、桑寄生。

主治 心气不足，血脉瘀滞之证。症见胸闷，气急，心悸，咳嗽，颧红，唇绀，舌暗或有瘀斑，脉细弦带涩。主要用于风心瓣膜病变及慢性心衰者。伴有肺部感染者加鱼腥草30g，开金锁15g，山海螺15g；并发心衰，出现肺水肿征象，选加附子9～15g，万年青根15～30g，葶苈子12g，泽泻15g，槟榔9～12g等；伴有心源性肝肿大或肝硬化，加三棱9～12g，莪术9～12g。

主治 冠心病心绞痛，证属气虚血瘀者。心绞痛，胸痛彻背者加鹿角片；络脉瘀滞，脉涩，舌紫，胸痞气短者加水蛭粉1.5g冲服；偏寒加肉桂粉0.9g冲服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1231 **舒心汤** 《现代中医》	丹参 生山楂 檀香 淫羊藿 川芎各15 益母草 黄芪各30 三七 细辛各3 石菖蒲10	水煎服,15天为1疗程。	调节肝脾肾之功能 通脉舒心
1232 **温阳益气通脉汤** 四川中医 87.6	黄芪20 桂枝 赤芍各10 当归 党参 栝蒌各15 细辛 沉香各5 薤白12 丹参30	水煎服。	温阳益气 活血通脉
1233 **复方冠心舒冲剂** 中成药研究 83.10	川芎 红花 赤芍 降香 远志各10 丹参20 当归 栝蒌 半夏 黄芪 葛根 决明子 麦冬各15	上药为1日量,制成冲剂,每日2次。	活血化瘀 宣痹理气 益气养阴
1234 **宁心汤** 辽宁中医杂志 83.6	孩儿参 丹参 赤芍 生地 白芍 桃仁 云苓 木香各9 当归6 川芎 陈皮 甘草各3 红花5	水煎服。	益气养阴 活血化瘀
1235 **柴胡解郁汤** 经验方	柴胡 郁金 香附 金铃子 元胡 青皮 红花 丹参 川芎 泽兰	水煎服,日1剂。	疏肝解郁 活血通络

临 床 应 用

主治 冠心病，心绞痛，证属本虚标实，气血阴阳失调，瘀浊内生，心脉瘀滞不通者。气阴两虚加党参、麦冬；阳虚寒凝加附子；血瘀络阻加水蛭；痰湿内阻加全栝蒌；脉律不齐加桑寄生、甘松。

参考 据介绍：本方经治 210 例冠心病患者，其中心绞痛型 159 例，心肌硬化型 31 例，心肌梗塞型 20 例，治疗后心绞痛症状疗效为：显效 74 例，好转 120 例，无效 16 例，总有效率 92%；心电图改善有效率 72%，且有明显降血脂作用。

主治 冠心病。气虚者以红参易党参，加附子、干姜；寒凝者加附子、干姜、荜拨、姜黄；夹痰浊者加薤香、佩兰、半夏、白芥子；夹瘀者加三七、川芎、红花、茜草、枳实等。

参考 据报道：用本方治疗冠心病 50 例，结果，痊愈 38 例，好转 10 例，无效 2 例。

主治 冠心病。症见胸闷胸痛、心悸气短等。

参考 据介绍：一般冠心病患者，服用本方 1～3 个疗程后，症状缓解或消失。心电图明显改善，长期服用，可巩固疗效，并有明显的降脂和轻度的降压作用。

主治 冠心病。

参考 据报道：本方经治 85 例冠心病，其中有明显心绞痛者 81 例，治疗后对心绞痛有显效者 41 例，改善者 37 例，总有效率 96.3%。

主治 心绞痛发作，由情志不畅或负重耗伤心气，有时心绞痛症状并不典型，但发作较频者。本方对与情志有关而发作者，亦有预防作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1236 **血通Ⅱ号方** 广西中医药 87.1	葛根 丹参 首乌各2份 红花 川芎 赤芍 珍珠母各1份 降香半份	为散，8g/日3次，一般服3～5个月。	活血化瘀通脉
1237 **健心灵** 《秘方大全》	黄芪45 党参 丹参各30 片姜黄 玄胡 桂枝各9 甘草6	水煎服。	益气活血祛寒通阳止痛
1238 **心绞痛方** 《临证医案医方》	丹参30 白檀香5 郁金 茯神 远志 麦冬 炙甘草各9	水煎服，日1剂。	活血理气解郁止痛
1239 **心梗恢复方** 《秘方大全》	黄芪 太子参 赤芍 丹参 川芎 菖蒲各15 麦冬 红花 仙灵脾各10 五味子9 三七粉(冲)1.8	水煎服。	益气强心活血通脉
1240 **稳心灵** 中医杂志 87.7	党参 黄精各30 缬草15 琥珀粉 三七粉各1	为粉，1日3次服完。	益气养阴活血通脉
1241 **调心汤** 中医杂志 85.5	丹参 党参各15～30 紫石英20～30 生地15～20 麦冬 川芎各10～15 炙甘草9 连翘10 桂枝3～6	水煎服，日1剂，恢复期两日1剂。	益气养阴清心化瘀

临 床 应 用

主治 冠心病。

参考 据报道：用本方治疗冠心病230例，结果，心绞痛(221例)缓解总有效率为84.4%，S—T段改善有效率为88.3%，硝酸甘油停减率为91.8%，症状消失率为90.2%，并有良好的降脂作用。

主治 冠心病。痰湿者加栝蒌、薤白、半夏、陈皮、白芥子、藿香、佩兰等。

参考 据介绍：本方经治44例，其中伴心绞痛者32例，显效率为56.25%，总有效率为100%，心电图改善有效率为84.1%。

主治 心绞痛属气滞血瘀者。症见胸骨后或心前区阵发性，绞窄性疼痛，向左侧肩臂部放射，有压迫和窒息感，舌质紫，苔白或黄，脉细涩或有间歇。

主治 急性心肌梗塞恢复期。心阳不振加刺五加15g，熟附片9g，桂枝9g，人参6g，黄精15g，白术12g；心阴不足加玉竹15g，百合15g，女贞子15g，生地10g，白芍15g；心绞痛发作频繁者加玄胡9g，乳香6g，没药6g，蒲黄(包)9g，罂粟壳9g等。

参考 据介绍：本方经治64例，多有效，5年累积病死率仅1.6%。

主治 心律失常属气虚血瘀者。

参考 据报道：用本方治疗45例各类心律失常，获显效16例，有效25例，无效4例。

主治 期外收缩(早搏)。

参考 据报道：本方经治18例早搏，基本治愈16例，有效1例，无效1例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1242 **三参稳律汤** 湖北中医杂志 83.4	红参 琥珀粉(分2次冲服)各6 丹参 当归 炒枣仁各30 苦参15～30 麦冬 五味子各12 薤白9 云苓15	水煎服,日1剂。	补气活血调和营卫
1243 **早搏Ⅰ号** 中西医结合杂志 84.9	葛根60 全栝蒌 灵磁石 珍珠母(先煎)各30 刘寄奴 当归 炙甘草各9 广郁金 泽泻各15	水煎早晚2次服,日1剂。	宣痹通阳活血理气
1244 **除颤汤** 吉林中医药 89.1	丹参20 苦参 炙甘草 五味子各15 柏子仁 三七 川芎各10	水煎服,日1剂。	活血化瘀养阴复脉
1245 **健心汤** 中医杂志 88.10	生地 炙甘草 党参 丹参15～30 麦冬15 桂枝 甘松各6～9 苦参9～12 紫石英30 板蓝根12～15	水煎服,日1剂。	益气养血活血行气清热解毒

临 床 应 用

主治 早搏。

参考 据报道：以本方合小剂量心得安(20～30mg，每日3次口服)、苯妥英钠(0.05g，日4次口服)治疗27例早搏患者，显效12例，有效11例，无效4例，总有效率为85.19%。本方用于气阴不足诸症，包括各种心脏病的心律不齐属气阴两虚者，效果良好。实验表明，本方具有稳定而持久的强心作用，并能克制心得安和苯妥英钠的不良反应。

主治 心律失常属胸阳痹阻、气滞血瘀者。

参考 据报道：本方经治199例期外收缩，停用其他抗心律失常药，结果：显效54例，有效128例，无效17例。本方对于各类期外收缩均有效。

主治 冠心病、高心病、风心病、肺心病、病毒性心肌炎、甲亢性心脏病等所致的快速型心房纤颤。心阳不足加熟附子、肉桂各15g；心阴耗损加生晒参10g，麦冬15g；气阴两虚加炙黄芪、阿胶各15g；心火内扰加黄连、黄芩各15g；瘀血内停加红花10g，丹参加至30g。

参考 据报道：用本方治疗上述病证40例，结果：自觉症状消失34例；促脉转它脉者32例；心电图转为窦性心律者32例，复发4例，无明显效果者1例。

主治 病毒性心肌炎属气阴两虚、瘀毒犯心者。若阴虚火旺，去桂枝加玄参；早搏频繁加茶树根、常山、生姜；心动过速加琥珀粉；胸痛不止加失笑散、郁金或檀香；夜眠欠佳加莲子心、淮小麦、五味子；热毒盛加黄芩、银花、开金锁；内挟痰湿加茯苓、制半夏；阳虚者加熟附片；气虚甚加黄芪。

参考 据报道：用本方经治52例患者，显效24例，有效19例，无效9例，总有效率为82.7%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1246 **沈氏风心救逆汤** 《千家妙方》	桂枝 王不留行 三棱 莪术各 15～30 炙甘草 生香附 石菖蒲各 9～15 归尾 30～60 桃仁 丹参各 30～45 红花 10～24 川广郁金各 30 失笑散 15～24 远志 10～15	水煎服,日 1 剂。	破瘀 温经 理气
1247 **活血利水汤** 《秘方大全》	鸡血藤 茯苓 猪苓 泽泻 木通 车前草各 30 赤芍 丹参各 15 红花 生姜 桂心各 9 郁金 18 附片 24 白术 12	水煎服。	活血化瘀 温阳利水
1248 **青茶汤** 湖北中医杂志 86.3	万年青 郁金 桂枝尖各 10 茶树根 太子参各 12 炙甘草 6	水煎服。	益气强心 活血通脉
1249 **虎林攻克方** 《秘方大全》	丹参 30 红花 附子各 6 党参 茯苓 五加皮各 9 五味子 5 炒苍术 15	为丸,每服 9～18g,日 2 次。	安神活血 祛瘀 补肾健脾
1250 **心衰合剂** 中医杂志 83.11	葶苈子 桑白皮 车前子 生黄芪 太子参 紫丹参各 30 泽泻 麦冬各 15 五味子 当归各 10	浓煎分 2 次服,重者日 2 剂,分 4 次服。	泻肺利水 益气养心 活血通脉

临 床 应 用

主治 风湿性心脏病，证属心血瘀阻、寒凝气滞者。

参考 据介绍：用本方加减观察治疗300例病人，达到近期症状改善及病情好转者为84%。

主治 慢性肺源性心脏病。

参考 据介绍：本方经治肺心病心力衰竭30例，并设西药强心利尿组50例作对照，本方组显效为71.43%，对照组为44%，本方组无效7.14%、对照组为20%。

主治 克山病。四肢厥冷甚者加参附汤；食欲不振加山楂、生山药、鸡内金。

参考 据报道：用本方治疗克山病60例，结果，痊愈41例，显效8例，进步7例，死亡4例。

主治 慢型克山病。

参考 据介绍：本方经治慢型克山病45例，经4个月的观察，治愈好转率为95.6%。本方对心肾阳虚型、心血瘀阻型疗效较好，尤以心阳虚、肝气郁结者最好。

主治 充血性心力衰竭。

参考 据报道：本方经治充血性心力衰竭30例，其中21例继服原来西药而心衰不能控制，加服心衰合剂后，全部有效，9例单纯服用本方后，7例有效，2例无效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1251 **抗心衰Ⅰ号** 中国医药学报 89.3	葶苈子 30～50 丹参 枳实各 10～15	水煎服。	活血强心
1252 **降脂方** 中医药学报 89.2	甘草 丹参各 30 杞子 泽泻各 25 柴胡 山楂 红花各 15	水煎服。	益肾活血降脂通脉
1253 **天山丹** 云南中医杂志 88.4	天竺黄 0.5 份 山楂 1 份 丹参 2 份 泽泻 2 份	为片剂，2g/日 3 次。	化痰祛浊行瘀通脉
1254 **补阳还五汤** 《医林改错》	黄芪四两(120) 归尾二钱(6) 赤芍一钱半(4～6) 地龙 川芎 桃仁 红花各一钱(各 3)	水煎服，日 1 剂。	补气活血通络

临 床 应 用

主治 顽固性心力衰竭。

参考 据报道：用本方治疗 24 例次顽固性心衰，16 例是曾用过强心剂或其它抗心衰药物，未能控制甚至加重的，全部病例在治疗原发病同时，均采用此法治疗，结果，服药 3 日，心衰Ⅲ度转为Ⅰ度或完全控制，Ⅱ度完全控制者 8 例次；服药 6 日，心衰Ⅲ度转Ⅱ度或Ⅱ度转为Ⅰ度者 12 例次；无效 4 例次。

主治 高血脂症。属气虚血瘀型加黄芪、生菖蒲；肝肾阴虚型加制首乌、生地；肝阳上亢型加钩藤、草决明；痰湿内阻型加石菖蒲、茵陈；气滞血瘀型加川芎、姜黄。

参考 据报道：本方能显著提高高脂血症患者的高密度脂蛋白胆固醇及其亚组分($P<0.001$)。

主治 高脂血症。

参考 据报道：用本品治疗高脂血症 132 例，连服 3 个月，结果降低胆固醇总有效率为 90.8%，降低甘油三脂总有效率为 78.4%。

主治 中风后正气虚亏，脉络瘀阻，气血失畅，筋脉肌肉失养所致的中风后遗症。症见中风后半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，口角流涎，下肢痿废，小便频数或遗尿不禁，苔白，脉缓。如脑血管意外后遗症，小儿麻痹后遗症，及其他原因引起的半身瘫痪，截瘫等属气虚血瘀者。

参考 据报道：用补阳还五汤随证加减，治疗急性闭塞性缺血性或出血性脑血管疾病，瘀血性头痛，及脑震荡后遗症，动眼神经麻痹及眼肌麻痹，坐骨神经痛，外周神经损害，帕金森氏症，两足跟交替痛，糖尿病，肾炎及肾病综合症，克山病，心动过缓，急性心梗及无脉症，绝育术后炎症，腹部术后浮肿，疮疡等均获得了满意的疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1255 **消栓再造丸** 北京同仁堂制药厂	丹参 三七 血竭 川芎 天麻 白花蛇 安息香 苏合香 沉香 人参等	为丸,9～18g/日1～2次。	活血化瘀 消栓通脉 行气开窍
1256 **偏瘫复原丸** 北京同仁堂制药厂	黄芪 人参 川芎 三七 沉香 肉桂 冰片等	为丸,每服9g/日2次。	益气活血 温阳通脉
1257 **水蛭活血独圣方** 陕西中医 86.11	水蛭液100ml(含生水蛭30)	10ml/日3次。	活血化瘀
1258 **金水川芎片** 河北中医 88.3	水蛭1.5份 郁金2份 川芎3份	为片剂,1.8g/日3次。	活血化瘀 通络

临 床 应 用

主治 中风病的中经、中络、中腑、中脏诸证。症见半身不遂，患肢麻木，口眼歪斜，语言謇涩，神识不清。如缺血性脑血管病的急性期，恢复期及后遗症期，冠心病，心绞痛，急性或陈旧性心肌梗塞等，表现为瘀血阻闭经脉，见有以上症状者皆可选用。

注意 需坚持服药 1 月以上效始佳。

主治 气虚血瘀的心脑血管疾病。症见既有虚又有瘀，尤以气虚为主，表现为全身倦怠，或瘫软无力，气短自汗出，易受风邪，舌质胖或淡，脉濡无力。如急性缺血性或出血性脑血管疾病的恢复期，而见虚象及软瘫者；及冠状动脉供血不足、心绞痛、陈旧性心肌梗塞，属于气虚血瘀者均适用。

注意 本方无毒副作用，但阴虚火旺，肝阳上亢者慎用或不用。

主治 急性脑出血、脑梗塞、脑血栓等病症。

参考 据报道：①用本方治疗 29 例急性脑出血患者，明显好转 21 例，好转 5 例，无效 3 例。经 CT 证实本品促进了血肿的吸收，且无副作用。②用本方曾治疗脑梗塞 50 例，结果痊愈 10 例，显效 28 例，有效 11 例，无效 1 例。③将水蛭烘干研粉，3g/日 3 次口服，治疗脑血栓 20 例，用药 5 周后，明显好转 17 例，好转 1 例，无效 2 例。未见任何副作用。④用水蛭 1g/日 3 次，饭后服，连服 1 个月，治疗高脂血症 150 例，结果：胆固醇、甘油三脂均较治疗前明显下降($p<0.001$)，治疗过程中未见任何副作用。⑤水蛭在吸血时放出的一种生物酶，不仅有利于局部的血液循环，还有利于冠心病和心肌梗塞的治疗，甚至能溶解血栓和血凝物，科学家预言，水蛭治疗心血管疾病的奥秘一旦揭开，其意义无异于当年青霉素的发现。

主治 半身不遂。

参考 据报道：用本品治疗脑血栓所致的半身不遂 243 例，治疗 8 周后基本痊愈 99 例，显效 73 例，进步 5 例，无效 36 例，总有效率为 85%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1259 **治瘫还元汤** 黑龙江中医药 86.5	黄芪 100 党参 30 熟地 25 山萸肉 肉苁蓉 菟丝子 赤芍 当归 地龙 桃仁各 15 川芎 红花各 10	水煎服。	补肾益气活血祛瘀
1260 **五虫四藤汤** 浙江中医杂志 86.5	蜈蚣 3 条 地龙 忍冬藤 钩藤各 15 乌梢蛇 地鳖虫各 9 全蝎 6 鸡血藤 25 络石藤 20 黄芪 90 丹参 30	水煎服。	化瘀通络益气祛痰
1261 **八味复元汤** 陕西中医 85.6	生黄芪 50～100 紫丹参 桑寄生 枸杞子 炒地龙各 15～30 土鳖虫 6～9 茯苓 15～20 全蝎 3～6	水煎服。	扶正化瘀祛痰通络
1262 **通脉冲剂** 中西医结合杂志 84.4	桃仁 红花 川芎 穿山甲 桂枝 地龙 郁金 菖蒲各 5 当归 赤白芍各 10 生黄芪 丹参各 15	为冲剂,每服 10g,日 3 次,连服 15～100 天。	益气化瘀通脉
1263 **固本复元汤** 上海中医药杂志 82.1	黄芪 丹参 黄精 元参各 15 鸡血藤 20 海藻 12	水煎服,日 1 剂。	益气养阴活血通络
1264 **抗瘫灵** 山西中医 88.6	水蛭 木香 乌梢蛇各 9 全虫 6 鸡血藤 25 土元 10 臭虫 3 地龙 12 丹参 20 忍冬藤 钩藤各 15 黄芪 50	水煎服。	活血化瘀益气通络

临 床 应 用

主治 脑血管意外，证属气虚肾亏血瘀型。若上肢重者加桂枝；下肢重者加牛膝；口眼歪斜加白附子、僵蚕；失音语蹇加菖蒲、远志；眩晕耳鸣加天麻、寄生。

参考 据报道：用本方经治 100 例患者，痊愈 47 例，显效 42 例，好转 11 例。

主治 脑血管意外，证属痰瘀阻络型。

参考 据报道：本方经治 45 例脑血管意外，23 例基本治愈，12 例显效，7 例好转，3 例无效。

主治 脑血管意外，证属气血不足，瘀血阻络型。

参考 据报道：用本方治疗 81 例脑血管意外患者，结果：有效 39 例，好转 18 例，无效 24 例。

主治 脑血栓形成。

参考 据报道：本方经治 46 例颈内动脉系统血栓形成，基本恢复 29 例，显效 14 例，好转 3 例；伴有高血压者 23 例，治疗后半数以上血压下降。

主治 偏瘫属中风后遗，气虚血滞，瘀痰阻络者。肢麻加僵蚕、全蝎、蜈蚣；肌肉痉挛加葛根、蝉衣；高血压加服降压片等。

参考 据报道：本方经治 27 例患者，1 个月见效者 24 例，2 个月见效者 3 例，基本痊愈 11 例，显效 9 例，好转 7 例。治疗早者，疗效好，病程超过半年则疗效显著下降。

主治 偏瘫症。可随证加减。

参考 据报道：本方经治 117 例，其中有高血压者 82 例，冠心病者 16 例，低血压症 19 例，治疗总有效率为 96.6%。效果满意。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1265 **活血消瘀汤** 《千家妙方》	柴胡 当归 菖蒲 琥珀(冲) 川芎 生蒲黄各 9 枳壳 12 赤白芍各 30 丹参 15 乳香 没药 甘草各 3 生地 18	水煎服,日 1 剂,初期可日服 2 剂。	活血化瘀通窍安神
1266 **红龙根汤** 云南中医杂志 82.5	红花 15～25 地龙 25～40 葛根 30～50	水煎服,10 剂为 1 疗程。	活血化瘀熄风通络
1267 **通脉汤** 中医杂志 80.9	桃仁 红花 川芎各 10～15 当归 10～30 赤芍 15 穿山甲 10 鸡血藤 30	水煎服,连用 2～3 月。	活血化瘀
1268 **偏瘫康复方** 《秘方大全》	制马钱子 300 水蛭 30 白花蛇 30 川芎 30 蜈蚣 30	为粉,装胶囊,每晚睡前开水送服 0.3～1.5g。	活血祛风通络

临 床 应 用

主治 脑血栓形成，证属中风入络，瘀阻血脉之证。

参考 据报道：用本方并加服七厘散（日3次），对脑震荡后遗症，及瘀阻脉络，神不守舍之不寐证有较好疗效。

主治 脑血栓形成。血压偏高加石决明、夏枯草；血压偏低加红参、菟丝子；口眼歪斜（较重者）加白附子、全蝎；语言蹇涩加山羊角、胆星；气血不足加黄芪、当归；手足拘急加桂枝、牛膝；手足浮肿加坤草、海桐皮；血脂偏高加何首乌、山楂。

参考 据报道：本方经治86例，治愈44例，显效26例，好转10例，无效6例，总有效率93.1%。

主治 脑血栓形成后遗症。失语加菖蒲、郁金；高血压加野菊花；便秘选加生地、玄参、麦冬、麻仁、大黄、芒硝；伴呼吸道感染加清热祛痰药；病重加丹参、苏木、三棱、莪术。

参考 据报道：本方经治脑血栓后遗症107例，基本恢复48例，显著好转40例，好转15例，无效4例。

主治 中风后偏瘫。

注意 忌服药后下床走动和昼间服药。

参考 据介绍：本方经治100例，基本治愈31例，显效38例，好转24例，无效7例。临床观察表明，方中马钱子一定要按规范如法炮制，服时从小量（0.3g）开始，服后约40～50分钟，患者自觉患侧肢体肌张力增强，或有蚁行感，或灼热如火烤，或短暂性麻木窜痛，属正常药物作用，说明服药剂量已够，不可再增加药量，以免中毒。如无此反应，次日递增为0.6g，以后每隔一周递增0.3g，最大量为1.5g，但连续服药时间不得超过90天，停药2～3周后可继续服用。本方对软瘫疗效较为肯定，对硬瘫在服本方效果较差时可加服由僵蚕30g，白芍40g，伸筋草12g，丹参30g，白芥子10g，炙甘草6g组成的汤药每日一剂，可增强疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1269 **癫狂梦醒汤** 《医林改错》	桃仁 柴胡 香附 木通 赤芍 半夏 大腹皮 青皮 陈皮 桑白皮 苏子 甘草	水煎服。	活血化瘀
1270 **健步强筋汤** 《千家妙方》	黄芪60 当归 杜仲 狗头骨各15 白芍 赤芍 秦艽 防风 威灵仙 陈皮各12 川芎 桃仁 红花 牛膝 木瓜各9 甘草 生姜各3	水煎服,日1剂,分3次服。	益气养血除湿散寒祛瘀通络
1271 **脑动脉炎方** 安徽中医学院学报88.1	黄芪60 党参45 丹参30 归尾 赤芍 牛膝各15 桃仁 红花 地龙各10 川芎6 三七(冲)4	水煎服或鼻饲。	活血化瘀益气通脉
1272 **通脉愈痫丸** 新中医87.6	赤芍 桃仁 红花 川芎各30 丹参90 法半夏 生南星 煅磁石各45 石菖蒲20 肉桂15 当归 紫河车 黄芪 党参各60 天麻50	为丸,10g/日3次,姜汤送服,儿童酌减,疗程1月。	化瘀祛痰温阳益气
1273 **丹参饮** 《时方歌括》	丹参一两(30) 檀香 砂仁各一钱(各3)	水煎服。	化瘀行气止痛
1274 **手拈散** 《奇效良方》	延胡索 五灵脂 草果 没药各等份	研末,每服6g,开水送下。	活血化瘀理气止痛

临 床 应 用

主治 癫狂证，瘀血内阻型。症见沉默痴呆，语无伦次，静而多喜或喧扰不宁，躁妄打骂，动而多怒，兼见面色暗而晦滞，舌质紫黯舌下脉络瘀阻，脉象沉涩。

主治 多发性神经炎，证属素体虚弱，瘀血内阻，复感外邪，邪闭经络者。上肢瘫痪加羌活 12g；下肢瘫加独活 12g；面部瘫痪加全蝎 3g，蜈蚣 1 条。

主治 脑动脉炎。发热者加双花、草河车；抽搐加全蝎、蜈蚣；呕吐加半夏、竹茹；窍闭加菖蒲、郁金、至宝丹。

参考 据报道：用本方治疗脑动脉炎 50 例，结果：痊愈 36 例，好转 14 例，疗程 15～40 天。

主治 脑外伤继发性癫痫。

参考 据报道：本方经治脑外伤继发性癫痫患者 43 例，痊愈 32 例，显效 3 例，好转 4 例，无效 4 例。

主治 气滞血瘀之心胸胃脘诸痛。如慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、肝脾肿大之胁痛、心绞痛及妇女痛经等属血瘀气滞者，可用本方加减治疗。

主治 气血凝滞之脘腹疼痛。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1275 **胃友** 中医杂志 89.9	丹参 黄芪各30 肉桂 吴茱萸 枳壳 姜黄 川芎 红花 桃仁 三棱 莪术各10 甘草6	水煎服日1剂。	祛寒理气活血化瘀
1276 **胃九散** 湖北中医杂志 89.3	党参240 白术 丹参 甘草各100 茯苓80 麝香2 内金120 黄连60 黄芪160	为末,6g/日3次。	益气活血
1277 **益中活血汤** 经验方	黄芪30 肉桂 制乳没各8 吴萸 三棱 莪术 乌药各10 川芎12 丹参 生蒲黄各15	水煎服。	益中散寒理气活血消肿生肌
1278 **胃复康** 中医杂志 85.12	乌梅 枳壳各5份 仙鹤草 白矾 郁金 火硝各3份 制马钱子2份 炒干漆1份	为粉,每日3～6g,早晚8点分服,疗程1个月。	调中生肌化瘀止痛

临 床 应 用

主治 慢性萎缩性胃炎。症见上腹部疼痛，胀满，嗳气，遇寒加重，得气则舒，或腹泻，舌质淡，或紫暗，苔薄白，或厚腻黄，脉弦缓或弱。伴有肠上皮化生者，加水蛭 10g，或乌梢蛇 8g；伴有胃粘膜粗糙不平，隆起结节或痘疹性胃炎者加炮山甲 10g，王不留行、海藻各 15g；伴有胃或十二指肠溃疡者加白芷、姜半夏、蒲公英各 10g，白芨 14g；伴有胃粘膜脱垂者，加党参、枳实、炮山甲、水蛭各 10g，王不留行 15g；胃酸多加二陈汤；胃酸少或无酸加木瓜、乌梅、山楂。

疗程依据病情而定，轻度萎缩性胃炎伴有轻度肠上皮化生，或慢性浅表性胃炎伴轻度肠上皮化生者服 50～60 剂；中度萎缩性胃炎伴有肠上皮化生者服 60～90 剂；重度萎缩性胃炎伴肠上皮化生，或重度肠上皮化生，腺体不典型增生者，服 90～120 剂。

参考 据报道：本方经治 910 例，全部病例均经胃镜及病理组织学检查及复查，获基本治愈 637 例，好转 245 例，无效 28 例。

主治 萎缩性胃炎。

参考 据报道：本方经治萎缩性胃炎 32 例，治疗 2 个月后，经胃镜及病理活检复查，临床痊愈者 24 例，占 75%。

主治 慢性萎缩性胃炎，属中气虚或胃阴亏，血气瘀滞者。气虚加党参；胃阴虚加麦冬、石斛；纳呆加山楂；肠液反流加川朴、姜半夏、柿蒂、柴胡、白芍；血瘀重者加水蛭、干漆粉(冲)。

参考 据介绍：本方经治 300 余例，治愈率达 75%，总有效率达 95%。

主治 慢性萎缩性胃炎，属气郁型。

参考 据报道：以本方为主，结合辨证施治，治疗萎缩性胃炎伴肠上皮化生者 20 例，获显效 18 例，有效 2 例。胃镜复查 16 例，胃粘膜萎缩病变与肠上皮化生消失 11 例，5 例肠上皮化生消失，萎缩病变改善。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1279 **溃疡汤** 新中医 82.11	仙鹤草60 白芍10 七叶莲30 炙甘草10	水煎服,日1剂,疗程1个月。	补脾柔肝活血行气
1280 **活血化瘀汤** 中西医结合杂志 86.5	黄芪20 当归 川芎 枳实各15 良姜 没药 乳香 炙甘草各10	水煎服,日1剂,疗程2个月。	益气活血散寒止痛
1281 **瘀热胃痛方** 经验方	蒲公英 川连 当归 铁树叶 制香附 藿香梗 苏梗 佛手 川朴 八月札 白芍 炙甘草 大枣 制乳没 失笑散	水煎服。	清热行瘀理气和胃
1282 **元灵散** 《寿世保元》	五灵脂 炒元胡 莪术 炒良姜 当归各等份	为末,每服5g,热醋汤送下。	活血行气散寒止痛
1283 **溃结消方** 《秘方大全》	麝香 牛黄 红花 珍珠 血竭 枯矾 白芨 青黛	研粉,取12g,加开水100ml保留灌肠。	清热解毒化瘀生肌收敛止泻
1284 **赤芍川朴丹参饮** 辽宁中医杂志 87.8	赤芍30 川朴25 丹参20	水煎服,日1剂,7天为1疗程。	疏肝活血

临 床 应 用

主治 胃、十二指肠溃疡。若泛酸明显酌加制酸剂；合并出血者加乌贝散（乌贼骨、白芨粉各等份）3～5g，冲服。

参考 据报道：本方经治 170 例胃、十二指肠溃疡，治愈 118 例，显效 28 例，好转 18 例，无效 6 例。

主治 慢性胃炎，属中焦虚寒型。

注意 忌烟酒及辛辣生硬食物。

参考 据报道：用本方经治 50 例慢性萎缩性胃炎，结果，治愈 21 例，好转 27 例，无效 2 例。

主治 慢性浅表性胃炎，迁延日久，食后痛作或疼痛加重，胃脘胀闷，痛处固定不移，有烧灼感，舌苔黄厚腻，证属瘀热者。胃粘膜有肠腺上皮化生者，加白花蛇舌草、土茯苓各 30g，并酌加川芎、红花、丹参、三棱、莪术等；服药 3 个月后复查。有十二指肠内容物返流者，加川军、柴胡、郁金、半夏、柿蒂等；胃酸多加煅瓦楞等。

主治 突然胃痛难忍，证属气滞血瘀型。

主治 非特异性溃疡性结肠炎。

参考 据介绍：本方经治 33 例，痊愈 27 例，好转 6 例。据观察，本方治疗脾虚湿热型，效果较好，对脾虚寒湿型则较差。

主治 肝曲综合征，属气滞型。结肠肝曲处积气过多。症见右上腹有压迫和膨满感，严重时右上腹痛，右前胸部痛，并向背部或右肩部放射。

参考 据报道：本方经治 12 例，显效 6 例，有效 5 例，无效 1 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1285 **次公治肝散** 《章次公医案》	地鳖虫 蛴螬 灵脂 三七 郁金 姜黄 当归 山甲片 地龙 制黑丑 蛾蚱 将军干各 9	为末，每服 1.5g，可渐加至3g，日3次。	祛瘀止痛攻坚散结
1286 **散血消肿汤** 《岳美中医话集》	归尾 川芎各 4 灵脂 官桂 乌药 炙草 木香各 2 半夏 莪术各 2 紫苏 1 砂仁 3 生姜 5 片	水煎服。	活血散瘀消肿
1287 **黄芪丹参黄精汤** 新中医 83.8	黄芪 丹参各 20～30 黄精 鸡内金(冲) 板蓝根 连翘 败酱草各 15～20 白术 云苓 郁金 当归 女贞子各 12～15 紫河车粉(冲)2～5	水煎服，或为丸，9g/日 3 次。	健脾补肾滋阴养血化瘀消积清热利湿
1288 **健脾软肝汤** 湖北中医杂志 88.4	柴胡 白术 灵脂 茯苓 地龙 丹参各 15 青皮 枳壳 蒲黄各 12 茜草 10 炙鳖甲 20 内金 8 白茅根 30 甘草 5	水煎分 3 次服。	疏肝健脾化瘀散结
1289 **运脾活血汤** 《秘方大全》	山药 扁豆 苡仁 丹参 赤芍各 30 神曲 谷芽 麦芽 蒲黄各 10 三棱 莪术各 15～30	水煎服。	运脾活血

临 床 应 用

主治 慢性肝炎，早期肝硬化。

参考 本方功善祛瘀止痛，攻坚散结，猛药缓投，散剂调服。如配以扶正固本之剂，以治慢性肝炎或早期肝硬化之肝脾大，肝区痛，腹胀而二便不通，效果更好。

主治 血瘀臌胀轻症。多见于肝硬化腹水，腹露青筋或手足有红缕赤痕，小便自利，大便色黑，脉芤涩者。

主治 早期肝硬化。症见面色晦暗不泽，纳呆腹胀，肝脾肿大，质硬，疼痛，舌淡红或紫黯，有瘀斑点，苔黄或腻，脉沉。肝经湿热型，去黄芪、紫河车，加茵陈、公英；脾虚湿盛型，去败酱草，加苍术、苡仁；气血两虚型加党参、阿胶或人参；肝血瘀积型，加鳖甲、三七参(冲)、土鳖虫、泽兰叶；肝肾阴虚型，去黄芪、紫河车，加沙参、丹皮；脾肾阳虚型加淫羊藿、鹿角霜、桑寄生、菟丝子。

参考 据报道：本方治疗早期肝硬化 105 例，结果临床治愈 45 例，显效 31 例，有效 19 例，无效 10 例，总有效率 90.48%。

主治 血吸虫病肝硬化。可随证加减。

参考 据报道：用本方治疗血吸虫病肝硬化 83 例，结果全部病人症状及体征消失，肝功恢复正常。

主治 肝炎后肝硬化(肝功能代偿期)。气虚加黄芪 30g，党参 10g；血虚加熟地 10g，当归 10g；阴虚加南沙参 10g，麦冬 10g；阳虚加附片 10g，干姜 3g；肝区痛加金铃子 10g，延胡索 10g。

参考 据介绍：本方经治 42 例肝炎后肝硬化，痊愈 22 例，显效 11 例，好转 5 例，无效 4 例，总有效率为 90.5%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1290 **调营饮** 《证治准绳》	莪术 川芎 当归 延胡 赤芍 瞿麦 大黄 槟榔 陈皮 大腹皮 葶苈子 赤茯苓 桑白皮 细辛 官桂 炙甘草 姜枣 白芷	水煎服。	活血化瘀 行气利水
1291 **游氏卟啉方** 《秘方大全》	桃仁 10 桂枝 7 大黄 9 芒硝 白芍各 15 甘草 3	水煎服。	清热通腑 活血化瘀
1292 **复方紫参冲剂** 《药典》	石见穿 丹参 鸡血藤 当归 香附 郁金 红花 鳖甲	为冲剂,每服 1 袋(22g)日 3 次。	舒肝理气 活血散结
1293 **次公止头痛方** 《章次公医案》	淡附子 当归 生黄芪各 30 川芎 枸杞 天麻 藁本 炙全蝎 制半夏 炒枣仁 云苓 白术各 18 蜈蚣 10 条	为粉,每服 3g,日 3 次,饭后开水冲服。	祛风散寒 活血化瘀 扶正固本
1294 **关氏顽固性头痛方** 《秘方大全》	首乌藤 生石膏 白芍各 30 旋覆花 生地 当归 川芎 香附 木瓜 佩兰各 10 藕节 牛膝 石斛 生赭石 钩藤各 15	水煎服。	养血平肝 熄风止痛

临 床 应 用

主治 臌胀，肝脾血瘀型。症见腹大坚满，脉络怒张，胁腹刺痛，面色黯黑，面颈胸臂有血痣，呈丝纹状，手掌赤痕，唇色紫褐，口渴饮水不能下，大便色黑，舌质紫红或有瘀斑，脉细涩或芤。

主治 肝性血卟啉病急性间歇型。腹痛甚者加元胡、失笑散；瘀血重者加土鳖、丹参；黄疸者加茵陈、栀子；血压高者加石决明、夏枯草；谵妄者加珍珠母、琥珀；肢麻者加牛膝、地龙。

参考 据介绍：本方经治 35 例，治愈 31 例，好转 3 例，无效 1 例，总有效率为 97.2%。

主治 积块。对于血吸虫性肝硬化肝脾肿大者适用。症见腹中痞块、疼痛、多在右胁或两胁下，初软后硬，面色晦暗，舌质青紫或有瘀斑。

注意 忌恼怒、外感、忧劳，孕妇忌服。

主治 顽固性头痛，可长期服用，以取缓图之功。

主治 顽固性头痛、神经性头痛。

参考 据介绍：本方经治多例，一般服 14～30 剂后，诸证消失。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1295 **头痛宁** 陕西中医 84.9	黄芪 当归 川芎 地龙各30 细辛15	为丸,每服6～18g/日2～3次。	益气活血通络止痛
1296 **活血止痛汤** 陕西中医 86.11	当归10 川芎35 菊花12 白芷 白芥子 香附 柴胡各6 桃仁9 甘草3	水煎服。	活血止痛
1297 **散偏汤** 《千家妙方》	川芎30 白芷1.5 白芥子9 白芍15 香附6 柴胡 郁李仁 甘草各3	水煎服。	行气化痰散结止痛
1298 **地甲猬虫汤** 《千家妙方》	地龙 虹虫 青皮各15 穿山甲21 刺猬皮 土鳖虫 九香虫 蝉蜕 川芎 郁金 木香各18 蛲螂虫 天虫 炙蜂房 鸡血藤各24 当归30	水煎昼夜分4次服。	理气解郁化瘀通络熄风止痉
1299 **头痛煎剂** 中医杂志 86.2	川芎 白芷 赤芍各15 羌活12 细辛3 元胡10 三七粉(冲)6	水煎服。	祛风活血止痛

临 床 应 用

主治 内伤头痛。

参考 据报道：本方观察治疗57例，总有效率为85.7%，亦可改为汤剂：剂量为黄芪30g、当归10g、川芎15g、细辛6g、地龙10g，每日一剂。头痛剧烈，发作频繁时，还可汤、丸剂并用，一俟症缓，即改用丸剂。

主治 偏头痛。左侧痛加胆草、黄芩；右侧痛加藁本、独活；痛连巅顶加藁本、珍珠母；刺痛明显加红花、制乳香；久痛或痛不可忍加全蝎、蜈蚣、水蛭；体虚乏力加黄芪、党参；血压高加牛膝、地龙、胆草、钩藤、石决明。

参考 据报道：用本方治疗偏头痛84例，结果：痊愈69例，好转11例，无效4例，总有效率为95.2%。

主治 血管神经性头痛，证属痰气郁结，阻滞经脉者。

主治 血管神经性头痛，证属气血瘀滞，郁而化热，热则风动，上扰清空者。风寒偏盛选加附片、桂枝、细辛；风热偏盛选加桑叶、黄连、黄芩、山栀、生地；痰湿偏盛选加法夏、竹茹、云苓、苍术；肝阳上亢者选加钩藤、龙胆草、菊花、天麻、蜈蚣。

参考 据介绍：以本方加减治疗血管神经性头痛120例，其近期疗效总有效率为95.8%，远期疗效总有效率为89%。

主治 血管神经性头痛。配合西药安定2.5mg，每日2次。风热加桑叶、薄荷；痰湿重加半夏、桔梗、竹茹；肝旺加天麻、钩藤、菊花。

参考 据介绍：本方有改善微循环瘀血的作用，治疗血管性头痛疗效较满意。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1300 **桃红活血汤** 《秘方大全》	党参 菟丝子 玉米各15 黄芪 益母草各30～60 丹参15～30 当归12 桃仁 红花 地龙各10	水煎服。	益气补肾 养血活血 化瘀生新
1301 **益肾汤** 《古今名方》	当归 赤芍 川芎 红花 丹参 桃仁 地丁各9 双花 板蓝根 茅根 益母草各30	水煎服。	活血化瘀 清热利水
1302 **治紫癜性肾炎方** 中医杂志 85.2	生地 防风各10 大黄 鹿含草 甘草各12 生山楂30 紫草15	水煎服。	疏风清热 行瘀解毒
1303 **慢性肾衰方** 黑龙江中医药87.5	丹参 赤芍 茯苓 草果 党参各20 坤草40 全虫15 蜈蚣7条	水煎服。	活血通络 解毒
1304 **姜黄九物汤** 中西医结合杂志 86.6	片姜黄 大青叶 白花蛇舌草各30 当归 银花各20 鸡血藤 生黄芪各15 蚤休 元胡各10	水煎服，6天为1疗程。	益气清热 活血止痛

临 床 应 用

主治 慢性肾炎。

参考 据介绍：本方经治80例（普通型52例，高血压型17例，肾病综合征型11例），分本方组与西药组（各40例）。结果：本方组显效14例，有效18例，无效8例；西药组显效8例，有效15例，无效17例，经统计学处理 $P<0.05$。

主治 慢性肾炎。

参考 据介绍：本方可消除蛋白尿，对改善肾功能有一定作用。

主治 紫癜性肾炎。风热内盛兼咽痛重者，加蝉衣、元参、豆根；热扰营血加丹皮、赤芍；血尿明显加白茅根、旱莲草；腹痛兼便血者，加白芍、焦大黄；倦怠乏力加太子参、冬虫夏草、黄芪；阴虚明显者，加女贞子、旱莲草；热象明显者，加白花蛇舌草、败酱草。

参考 据报道：用本方治疗9例，其中8例是经西药治疗无效者，结果：5例缓解，3例好转，1例无效。

主治 慢性肾功能衰竭（尿毒症）。肾阳虚加附子25g，桂枝15g，黄芪40g；肝肾阴虚加夏枯草、牛膝各20g，菟蒺藜25g；肺脾气虚加黄芪40g，白术、泽泻各20g。以上加减均入基本方水煎服。并同时用：川军50g，芒硝20g，槐花40g，草果仁30g，浓煎200ml，每日2次，保留灌肠。

参考 据报道：采用此方、法，治疗尿毒症20例，结果：症状消失，肾功能恢复正常8例，有效10例，无效2例。

主治 输卵管结扎术后并发症（感染、疼痛性结节）。伴有腰痛加桑寄生；伴有排尿困难加云苓、木通。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1305 **理精煎** 中国医药学报 87.6	丹参 莪术 牛膝 地鳖虫 归尾 熟地 川断 仙灵脾 狗脊 苁蓉 红枣 鹿角霜	水煎服,日1剂,分2次空腹服。	温肾通经活血祛瘀
1306 **丹参散结汤** 中医杂志 85.5	丹参 元参各12 白芥子 当归 山药 丝瓜络 橘核 生熟地 莪术各10 鸡血藤20 银花藤30 肉桂6	水煎服,日1剂。	活血通络补益脾胃
1307 **活血起痿汤** 新中医 89.5	黄芪 丹参各30 赤芍 川芎 牛膝各20 桃仁 红花各10 当归15	水煎服,日1剂,30日为1疗程。	活血化瘀起痿
1308 **前列腺汤** 《中国中医研究院三十年论文选》	丹参 泽兰 赤芍 桃仁 红花 青皮 王不留行 制乳香 制没药 白芷 川楝子 小茴各9 败酱草15 公英30	水煎服,日1剂,服10剂后改隔日1剂。	活血化瘀导滞

临　床　应　用

主治　精索静脉曲张，并不育症。睾丸肿痛加橘核、小茴、荔枝核；睾丸凉，形寒加附子、桂枝；阴囊湿疹搔痒加车前子、黄柏。

注意　治疗期间适当节制房事，戒烟酒。

参考　据报道：以本方、法治疗精索静脉曲张并不育症70例，经30～60天的治疗，女方已怀孕者25例，精液正常及好转者29例，无效者16例。

主治　阴茎硬结症。老年排尿不畅，或年轻而腰痛、早泄、阳痿酌加川断、桑寄生、山萸、狗脊、仙灵脾；小腹胀满，尿意不尽加乌药、木通、琥珀；阴茎硬结疼痛加元胡、川楝子；有瘀者加三棱、夏枯草、桃仁、红花、水红花子；并可结合外敷膏药，分别选用阳和解凝膏、紫色消肿膏、黑布药膏。

主治　老年瘀阻经脉之阳痿证。阳痿一般为缓慢出现，并逐渐加重，常伴有心、脑血管硬化或糖尿病等症状，如眩晕，头痛，失眠，健忘，肢麻，胸闷或心绞痛，血压增高，脉弦或涩，舌紫暗等。心脑仪器检查多有阳性发现，血脂通常增高。效果不显时，可加人参、田三七；血脂高加山楂、泽泻、首乌、草决明；血压高加桑寄生、钩藤、地龙、杜仲；肾阳不足加仙灵脾、仙茅、巴戟天、肉苁蓉；眩晕加天麻、白蒺藜、沙苑蒺藜、女贞子；纳差加山药、白术、扁豆、莲子；失眠多梦加枣仁、龙齿、石菖蒲、远志。

注意　合理膳食，戒烟酒，坚持适当运动等以配合治疗。

主治　慢性前列腺炎。肾虚酌加仙灵脾、巴戟天、肉苁蓉、女贞子；湿热下注酌情加清热利湿药。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1309 **癥闭散** 中医杂志 82.7	山甲片(炒)6份 肉桂4份	为粉，每服10g，日2次，20天为1疗程。	补阳行气活血祛瘀攻坚散结
1310 **复方蜈蚣散** 中西医结合杂志 88.6	蜈蚣 全蝎各40 土元50	研粉备用。	活血通络
1311 **百劳丸** 《医方考》	当归 乳香 没药各30 人参60 大黄120 桃仁 虻虫 水蛭各140枚	为丸，每服3～6g，以下恶血为度。	活血化瘀
1312 **治石棉肺协定处方** 中医杂志 82.12	桑寄生 夏枯草各15 丹参 郁金 赤芍各9 莪术 地骷髅 鹅管石各12 海蛤壳18 陈皮6	水煎饭后服，3个月为1疗程。	活血通络理气宽胸软坚散结
1313 **发作性睡病方** 中医杂志 80.3	当归25～35 红花10～15 川芎15～35 乳香10～20 没药10～20	水煎服。	活血化瘀
1314 **养阴益气活血汤** 实用中医内科杂志87.1	生地 花粉 生黄芪各50 玄参 丹参各30 黄精 当归 赤芍 益母草各15 太子参25 山药 苍术各20 川芎7.5 桃仁 红花各10	水煎服，3个月为1疗程。	益气养血活血化瘀

临 床 应 用

主治 前列腺增生症。

主治 骨结核。每次取 3.25g 放于鸡蛋(量不限)内搅匀,或蒸或炒,内服。每日 5 时、21 时各服 1 次。

参考 据报道:用本方、法,治疗骨结核 10 例,服药 2～4 个月。结果:痊愈 8 例,显效、无效各 1 例,服药期间,停用一切抗痨药。

主治 劳瘵积滞咳血,或损伤瘀血在胃吐血者。症见面槁色滞,脉多弦涩等。

主治 石棉肺。症见有类似慢性支气管炎的咳喘痰等症状,伴有剧烈胸痛、胸闷等。

参考 据报道:用本方治疗 24 例,结果:显效 13 例,好转 8 例,无效 3 例,有效率达 87.5%。

主治 发作性睡病,证属血瘀者。兼气逆加青皮、枳壳;兼热象加黄芩、生地、白芍;见头痛加白芷、柴胡;瘀血甚加丹参、桃仁;胃纳不佳或兼痰湿加竹茹、白术、神曲。

主治 糖尿病。

参考 据报道:糖尿病的治疗,除益气养阴外,加用活血药,可降低血粘度,改善微循环障碍,从而有一定的预防并发症发生,提高降糖水平等作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1315 **通脉饮** 浙江中医杂志 88.10	黄芪30 党参 当归 川芎 皂刺 赤芍各15 木香 木通 穿山甲 大黄各10 忍冬藤20	水煎服，日1剂。	活血化瘀益气通脉
1316 **牵筋散** 湖北中医 86.2	桃仁 红花 血竭 芒硝 郁金	见应用栏。	活血化瘀通经活络消肿散结
1317 **鸡甲升白汤** 陕西中医 86.6	鸡血藤30 炮山甲10	水煎服，3周为1疗程。	祛瘀生新
1318 **逐瘀承气汤** 中医杂志 85.2	当归 赤芍 郁金 桃仁 枳壳各12 红花 蒲黄 灵脂各10 大黄 黄芪各20 三七粉(冲)3	水煎由胃管灌入，8小时1次。	活血化瘀理气通腑
1319 **活血通络散** 湖北中医杂志 82.1	马钱子(香油炸成焦黑为度) 牛膝各62 鸡血藤45 乳香 桃仁 红花 制川乌灵仙 没药 桂枝 千年健 当归 丹参 独活 海风藤 寻骨风 苍术各31 甘草20	为散，每服3g，日2～3次，白酒为引。	舒筋活络化瘀止痛

临　床　应　用

主治　血栓性浅静脉炎。湿热瘀滞型加双花、地龙各 25g，黄芪、党参用量减半；气滞血瘀型加桂枝 10g，鸡血藤 30g；痛甚加元胡 10g，川楝子 15g。

参考　据报道：用本方治疗血栓性浅静脉炎 65 例，结果痊愈 52 例，好转 11 例，无效 2 例。

主治　婴幼儿斜颈。用时本方药共碾细末，根据患儿肿块大小，剪一比肿块稍大之纱布块，先涂调和剂，后敷药粉，敷贴肿块上，隔日换药一次。

参考　据报道：用本方、法经治 51 例，治愈 50 例，1 例因放弃治疗作无效。

主治　白细胞减少症。脾虚肾阳不足型加云苓、补骨脂、仙灵脾、黄芪各 15g，白术 20g；肝肾阴虚加地骨皮 10g，枸杞子、生地、山萸、丹皮、女贞子各 15g；气血两虚加萸肉 30g，当归、鹿角胶各 10g，党参、黄芪、熟地各 15g。

参考　据介绍：本方经治 128 例白细胞减少症，显效 102 例（白细胞计数升至 5×10^9/L 以上），好转 16 例，无效 10 例。

主治　脾破裂。伤后 12～24 小时，内出血不止，腹胀满拒按，无便屁，舌苔薄黄略干，属瘀热互结之腑实热证。

参考　据报道：用本方并配合胃肠减压、输血等对症处理，治疗 31 例，结果全部治愈。

主治　坐骨神经痛，属寒瘀阻络型。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1320 **解毒化瘀汤** 中医杂志 88.2	乳香 没药 桃仁 红花 当归 黄芪 双花 赤芍 黄柏 元参 丹参	水煎服。	活血化瘀通脉
1321 **通经逐瘀汤** 《医林改错》	桃仁八钱(24) 红花 山甲各四钱(12) 皂刺六钱(18) 连翘 地龙各三钱(9) 柴胡一钱(3) 麝香三钱(9) 赤芍三钱(9)	水煎服。	活血化瘀通行血脉

(二) 止

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1322 **十灰散** 《十药神书》	大蓟 小蓟 丹皮 侧柏叶 大黄 茜草 棕榈皮 荷叶 栀子 白茅根各等份(各9～15)	上药烧灰存性,共为粉,9g/日2次或外用止血。亦可作汤剂。	清热凉血涩血止血

临 床 应 用

主治 红斑性肢痛症。麻木胀痛甚加白芍、甘草；舌质瘀斑重加苏木、刘寄奴；苔黄腻加苍术、薏苡。

参考 据报道：用本方治疗红斑性肢痛症 33 例，经过 3～35 天的治疗，结果：治愈 27 例，显著好转 6 例。

主治 瘀血凝滞脉络，痘出形如攒簇，蒙头覆釜，周身细碎成片或夹疹夹斑，浮衣水泡，其色或紫或暗或黑，其症或干呕烦躁，昼夜不眠者。

参考 《岳美中医话集》称此方治疗荨麻疹，比其他方剂为优，其组成是去麝香，加银花、薄荷、刺猬皮。风寒加麻黄、桂枝；血热加生地、栀子；虚热加银柴胡、地骨皮；咳喘加杏仁、苏梗。愈后以人参归脾丸巩固。

血 方

临 床 应 用

主治 因血热妄行所致之各种出血，尤多用于咳血、鼻衄等上部出血。现常用于肺结核或支气管扩张咯血，鼻衄及呕血，对于消化道或呼吸道出血来势暴急属于血热者，可作应急之用。若咳血或痰中带血，发热咳嗽，痰黄而稠加白茅、黄芩；若吐血伴胃脘痛，口渴烦躁便黑加黄连、三七参；鼻衄或涕中带血，鼻咽干燥加牛膝、黄芩；若经色鲜红量多，烦渴，尿赤便燥加生地、阿胶。

参考 据报道：以本方加减作汤剂冷服，治疗肺结核咯血 21 例，平均止血时间为 5.3 天，对急暴咯血量多，体较壮实以实热为主者，可重用大黄、栀子，加生地；若咳嗽痰中带血属虚热者，可去大黄、栀子，加麦冬、阿胶、百部等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1323 **四生丸** 《校注妇人良方》	生荷叶 生柏叶 生艾叶 生地黄各等份	为丸，如鸡子黄大，每用1丸，水煎服。	凉血止血
1324 **八宝治红丹** 《北京中药成药处方集》	荷叶5份 石斛1.5份 大小蓟 香墨 甘草 白芍各1份 丹皮 藕节 侧柏炭 黄芩 百合 栀子 橘皮各2份 棕榈炭0.5份 贝母0.75份 竹茹1.25份	为丸，每服9g，日2次。	凉血止血
1325 **化血丹** 《医学衷中参西录》	花蕊石(煅)9 三七6 血余炭3	为粉，每服9g，日2次。	止血化瘀
1326 **秘红丹** 《医学衷中参西录》	生大黄 肉桂各5 生赭石2	为粉，每服1～2g，日2次，冷开水冲服。	寒热并用降逆止血
1327 **止血秘红丹** 《全国中药成药处方集》	盔沉30 生赭石60 大黄30 生铁末90 肉桂15 旱三七30 核桃肉60 白蜡120	为丸，每服6g，日2～3次。	镇逆止血
1328 **震灵丸** 《药典》	赤石脂 禹余粮 朱砂 紫石英 赭石 乳香 没药 灵脂	为丸，每服9g，日3次。	固冲摄血散瘀定痛

临 床 应 用

主治 血分有热，迫血妄行所致诸症。症见吐血、衄血，血色鲜红，口干咽燥，舌红或绛，脉弦数有力。现多用于肺结核及支气管扩张咯血，亦可用于鼻出血及齿龈渗血较多者。若咯血剧者，加黄连、大黄、茜草，并吞服三七粉；若用于功能失调性子宫出血，可与胶艾汤合方加减；用于溃疡病出血，可与黄土汤合方加减。

主治 血热妄行之吐血、咯血、衄血、唾血等证。症见出血量多，色红，口干而渴，便秘尿赤，舌红苔黄，脉数。

主治 咳血、吐血、衄血、或二便下血等出血而有留瘀之症，并治妇女经闭而成症积者。症见出血色紫暗有块，出血不止，疼痛，舌暗有瘀斑或瘀点，脉细涩。

注意 对血热妄行之吐血，衄血宜慎用。

主治 各种出血证。

主治 肾虚失纳，肝胃气逆，血不循经所致肝逆吐血，胃逆出血，痰中带血，胁痛咯血，大咳血、鼻衄，伤力吐血，心悸喘促，崩中下血证。

注意 忌食辛辣腥荤之物，勿恼怒动气。

主治 因瘀而致之各种出血证。如：吐血、咳血、便血、尿血及崩漏下血等各种出血，皆可选用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1329 **失血奇效丸** 《北京市中药成药集》	地黄 白茅根 侧柏叶 茜草 大蓟 小蓟 花蕊石(煅) 蒲黄 栀子 黄芩 薄荷 古墨 山药 三七	为丸，每服6g，日2～3次。	清热泻火凉血止血
1330 **仙鹤槐花汤** 四川中医 86.11	仙鹤草 槐花各15 地榆炭 旱莲草 蒲黄炭各10 阿胶(烊)20	水煎服。	凉血止血
1331 **栀子地黄汤** 中西医结合杂志 88.7	黑栀子 生地 赤芍 丹皮各12 当归9 黄芪15	水煎服。	凉血止血
1332 **白仙消瘾汤** 吉林中医药 82.2	白藓皮 仙鹤草各50 血见愁 丹参各30 茜草25 丹皮 地榆炭 生地炭 双花 三七 紫草各20 羚羊角(锉细末冲)10	水煎日1剂，分3次服。	清热解毒凉血止血
1333 **平瘾汤** 陕西中医 88.3	黄芪30～60 白芨 黄精各15 甘草15～30 丹皮20 阿胶 赤芍 连翘各10 白茅根 丹参 仙鹤草各30	水煎服。	益气凉血止血

临　床　应　用

主治　因血热妄行而引起的各种出血证。症见吐血，衄血，崩漏下血，量多或月经量多，色鲜红无块，伴烦热口渴，舌质红苔黄少津，脉细数或滑数。

注意　忌食辛辣动火之物。

主治　各种出血证。如鼻衄、咳血、咯血、便血、尿血、崩漏等。邪热亢盛者加犀角、生地、丹皮、栀子、黄连；阴虚火旺加赤芍、枸杞、龟版、地骨皮；气虚失统加白术、龙眼肉、党参、黄芪；瘀血内阻加桃仁、红花、当归、川芎、丹参等。

主治　血小板减少性紫癜。出血重者加紫草 12g、茜草 12g、仙鹤草 15g；贫血者加阿胶、鸡血藤各 12g、首乌 15g。

参考　据报道：用本方治疗原发性血小板减少性紫癜 80 例，结果有效 74 例，无效 6 例，全部病例出血症状均消失，血小板均有不同程度的上升。

主治　血小板减少性紫癜。热毒内盛型加黄连、虎杖、生石膏、栀子；胃热灼阴型加生石膏、石斛；脾肾虚型加党参、云苓、山药、枸杞；鼻衄不止加栀子、白芷、黄柏，重用白茅根、仙鹤草；紫癜瘀斑不消者加牛蒡子、蒺藜，重用白茅根；血瘀者加红花、赤芍。

参考　据报道：用本方治疗 48 例血小板减少性紫癜，结果治愈 35 例，好转 8 例，6 个月后追访无复发，无效 5 例。

主治　血小板减少性紫癜。血热加黄芩、紫草；气虚加党参、大枣；阴虚加地骨皮；血瘀明显加三七粉。

参考　据报道：本方经治血小板减少性紫癜 70 例，结果显效 21 例，有效 24 例，好转 15 例，无效 10 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1334 **治紫癜方** 中医杂志 86.10	青黛 木香各3 紫草 丹皮 侧柏炭 炒栀子 阿胶各9 生地 仙鹤草 丹参各15 甘草5	水煎服。	清热凉血活血化瘀
1335 **陆鹤消癜汤** 陕西中医 87.4	商陆20 仙鹤草 生地榆各30 党参 白术 山萸 丹参各10 黄芪 首乌 熟地 玄参各15 生甘草6	水煎服。	益气养阴消癜止血
1336 **滋阴益气凉血汤** 河南中医 82.4	生地 桑白皮 白茅根各30 土大黄15 党参10	水煎服。	滋阴降火益气凉血
1337 **血小板减少性紫癜方** 经验方	生地 玄参各12 茯苓15 赤芍 冬青子 旱莲草 丹皮 山萸肉 阿胶 当归身 牛膝各9 白茅根24 红枣5枚 红花3	水煎服。	育阴潜阳养益心脾
1338 **血宁糖浆** 中医杂志 84.6	炙甘草 黄精 云苓 生苡仁 白茅根各30 黄芪 仙灵脾 生地 泽泻各15 当归18 小蓟 茜草各10	水煎服。亦可作糖浆，日40ml。	益气滋阴养血止血
1339 **三参二白汤** 湖南中医杂志 85.4	党参 苦参 丹参 茜草 仙鹤草 白蒺藜各15 白藓皮 地肤子各12 地榆 丹皮 赤芍 广木香各10	水煎服，日1剂。	清热凉血祛风止痒止血化瘀

临　床　应　用

主治　小儿特发性血小板减少性紫癜，属热瘀出血者。

参考　据报道：用本方治疗 45 例，用药 1 周左右，出血症状基本控制，其中 16 例痊愈，14 例有效，14 例进步，1 例无效。

主治　血小板减少性紫癜。阴虚有热加知母、黄柏、丹皮、鳖甲、减参、术；脾肾虚寒去玄参加附子、破故纸；瘀血内阻加失笑散。

参考　据报道：用本方法治疗血小板减少性紫癜 50 例，痊愈 38 例，好转 10 例，无效 2 例。

主治　原发性血小板减少性紫癜。出血严重不止者，加三七粉、仙鹤草、童便；血热甚者，加大青叶、丹皮；气虚明显者，党参加量，酌加黄芪、升麻。

参考　据报道：用本方治疗 9 例，均获满意疗效。

主治　血小板减少性紫癜。

主治　血小板减少性紫癜，属气虚兼有血瘀者。

参考　据报道：本方经治 9 例，显效 8 例，无效 1 例。

主治　过敏性紫癜。肾阴不足、气血两虚者，加黄芪、当归、枸杞、菟丝子、生地、地骨皮、升麻；湿热犯血，脾阴不足加藕节、地骨皮、蝉蜕、玄参、苍术、蛇床子、僵蚕。

参考　据报道：本方经治 42 例，痊愈 39 例，无效 3 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1340 **消斑汤** 吉林中医药 84.2	丹皮 生地 赤芍 黄芩 栀子 当归 茜草 槐花各15	水煎服。	清热解毒 凉血消瘀
1341 **茜草汤** 山东中医杂志 86.5	茜草根30 生地15 元参12 丹皮 防风 阿胶 白芍 黄芩各10 甘草6	水煎服。	祛风清热 凉血化斑
1342 **桃红灵龙汤** 《秘方大全》	当归15 红花5 川芎 桃仁 没药 灵脂 香附 牛膝 秦艽 地龙 羌活 甘草各10	水煎服。	活血行气 祛瘀通络 宣痹止痛
1343 **消瘀化斑汤** 吉林中医药 83.9	当归 赤芍 甘草各10 桃仁8 牛蒡子 防己各15 云苓20 浮萍25	水煎服。	清营化瘀 通络 疏风祛积 化斑
1344 **槐花散** 吉林中医药 87.6	槐花30 枳壳 丹皮 赤芍各15 侧柏叶 生地各20 小蓟25	水煎服。	清热凉血 化癥止血

临　床　应　用

主治　过敏性紫癜。发热加银花、板蓝根、连翘；鼻衄加元参、藕节；便血加地榆、炒蒲黄、血余炭；尿血加茅根、大小蓟、琥珀；腹痛加白芍、元胡、木香；关节肿痛加防己、乳没；浮肿加车前子、泽泻、竹叶、云苓皮；病程迁延气血不足者，重用黄芪、党参、阿胶、当归。

参考　据报道：用本方治疗过敏性紫癜50例，全部治愈。

主治　过敏性紫癜。发热者加大青叶；腹痛便血者加地榆炭、炒枳壳、木香、白芨；尿血或尿有红细胞、蛋白者加车前子、公英、萹蓄、茅根。

参考　据报道：本方经治过敏性紫癜60例，疗程6～21天，结果：全部治愈，随访45例，无1例复发。

主治　过敏性紫癜。血热加生地、丹皮、赤芍、犀角或水牛角；关节痛甚加木瓜、桑枝；腹痛加白芍、枳壳；便血加槐花、地榆；腰痛加元胡、杜仲；尿血加小蓟、茅根；体虚加党参、黄芪。

参考　据介绍本方经治22例，痊愈18例，显效4例，疗程最短者7天，最长者30天。

主治　过敏性紫癜。兼见发热恶寒者，加防风、桂枝；潮热颧红者，加丹皮、生地、白茅根。

主治　过敏性紫癜。实火加双花、连翘；阴虚血热加沙参、元参、旱莲草；脾虚加党参、白术、黄芪；血瘀加桃仁、红花；胃肠道出血加白芨、地榆；腹痛加白芍、当归；关节肿痛加鸡血藤、桑枝、威灵仙。

参考　据报道：用本方治疗过敏性紫癜15例，经服10～28剂，痊愈12例，显效2例，终止治疗1例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1345 **脱敏消癜汤** 《历代名医良方注释》	艾叶 乌梅 阿胶(烊化) 当归 银花 槐花米 甘草各10 大枣30 生大黄1.5	水煎服,日1剂,分2～3次服。	脱敏消癜
1346 **苍玉潜龙汤** 《北京市中医经验选编》	生地 龟版 石膏 龙齿 石斛 花粉 沙参各10 丹皮 白芍各4 羚羊角(冲)1～2	水煎服。	养阴清热凉血止血
1347 **清补止血汤** 山东中医杂志 87.2	丹参 当归 白芍 女贞子 丹皮 玄参 麦芽各12 旱莲草 仙鹤草 桑椹 龟版 生龙牡 党参 黄芪 大枣 生地 枸杞各30 花生衣 甘草各10 内金15 三七(冲)3	水煎服。	滋阴清热益气止血
1348 **百补增力丸** 《北京市中成药规范》	白芍 鹿角霜 人参 棕榈炭 附子 黄肉 当归 小蓟 茅根 白术 肉桂 黄芪等	为丸,每服4.5～9g,日2次。	补虚止血
1349 **生地黄汤** 《医学心悟》	生地 白芍各10 麦冬 玄参各15 牛膝 丹皮 栀子 丹参 郁金 三七 薄荷各5	水煎服。	滋阴降火凉血祛瘀止血

临 床 应 用

主治 过敏性紫癜。发热者加生地、连翘、丹皮、紫草；腹痛加厚朴、枳壳、川楝子、黄柏，大黄增至 6～10g；关节肿胀，且有发热者，加汉防己、秦艽、牛膝、鸡血藤、玄胡；若浮肿、少尿或有蛋白尿、血尿时，大黄增至 6～10g，加黄芪、滑石、猪苓、泽泻、车前子；惊厥者加水牛角、僵蚕、钩藤、天竺黄；见瘫痪者加马钱子 0.3g 冲服。

主治 阴虚有热型之再生障碍性贫血。出血甚者去花粉加藕节、茅根、小蓟、阿胶、羚羊角。

主治 再生障碍性贫血之肝肾阴虚型。若为气血亏损，脾肾阳虚则改用黄芪、党参、熟地、白芍各 30g，白术、当归各 12g，人参 4g（另炖），鹿茸粉（冲）0.4g，甘草、黄肉各 10g。

参考 据报道：用本方、法治疗再障 200 例，结果，治愈 95 例，缓解 74 例，无效 31 例。

主治 身体虚弱，劳伤咯血，久病虚损兼慢性出血，或大出血后，或长期慢性失血不止，正气已衰等疾患。症见咯血、衄血，兼见倦怠少气，自汗盗汗，身痛，乏力，食欲不振，或有浮肿，面色萎黄，舌淡苔薄白，脉沉细无力。如肺结核、支气管扩张、各种慢性出血不止、或大出血后，而见上述表现者可选用。

主治 肾阴不足引起的咳血。症见咳血，或痰中带血，血色鲜红或有血块，气短乏力，五心烦热，夜间盗汗，两颧潮红，舌红少苔，脉细而数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1350 **桑茅汤** 经验方	桑叶 7.5 炒黄芩 炒栀子 千芦根 牛蒡子各 5 白茅根 葛根 生藕节 鱼腥草各 10	水煎服。	清热凉血止血
1351 **三黄花蕊石汤** 《秘方大全》	大黄(后) 黄连 黄芩各 10 降香 花蕊石各 12	水煎服。	清热化痰降气止血
1352 **复方清肺止咯汤** 《千家妙方》	桑叶皮 生甘草 黄芩各 9 地骨皮 生地 地榆 炙紫菀 黛蛤散(包)各 15 枇杷叶(包)12	水煎服。	平肝清肺宁络止血
1353 **泻白化血汤** 北京中医 85.5	桑皮 15～20 地骨皮 血余炭各 10 花蕊石 15 甘草糯米各 5 三七粉 3(冲)	水煎服。	清肺泻热祛瘀止血
1354 **镇冲止血方** 北京中医杂志 87.4	生地 太子参各 30 百合 白茅各 15 桑白皮 12 阿胶(烊化) 侧柏炭各 10 藕节 7 枚	水煎服。	益气养阴润肺止血

临　床　应　用

主治　火热伤肺引起的咳血证。症见血色鲜红，口干欲饮，便秘，舌红苔黄，脉数。配合十灰散吞服，适于肺炎、肺化脓症、支气管扩张等咳吐脓血症。

主治　支气管扩张咯血。

参考　据介绍：本方经治 8 例，全部有效。咯血、咯痰消失，x 线平片复查示，炎性改变完全吸收，止血最快 1 日即见效，慢者也仅 2 日即见效。

主治　支气管扩张咯血，证属肺燥热，肝火亢盛，灼伤肺络，迫血妄行。

主治　支气管扩张咯血。兼风热表证加桑叶、菊花、牛子各 10g；兼燥火伤津者去地骨皮，加沙参、麦冬、花粉各 10g；痰热较重者加鱼腥草 15～30g，炒黄芩、大贝母各 10g；木火刑金者加黛蛤散 15～20g（包煎），炒山栀 10g；便秘者加生大黄 5～10g（后入）。

参考　据报道：采用本方治疗支气管扩张咯血 53 例，结果服药 5～18 剂，症状消失者 51 例。

主治　支气管扩张咯血。痰多加贝母；胸痛加丹参、牡蛎；发热加双花、连翘；低热加地骨皮、银柴胡、胡黄连；咯血加白参；善后用滋补肝肾，养阴敛肺，镇冲散瘀之丸剂，方药：太子参、桑白皮、沙参、麦冬、百合、海浮石、白芨各 30g，阿胶、紫河车各 60g，田七、诃子、川贝各 20g，为蜜丸，每服 10g，日 2 次。

参考　据报道：用本方治疗 54 例，全部咯血停止，咯痰减少，体重增加。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1355 **肺痨咳血方** 《止园医话》	白芍 12～30 藕节 30 三七 3 生地 12～24	水煎服。	益阴止血
1356 **咳血方** 《秘方大全》	青黛(冲)6 诃子 6 栝蒌仁炒山栀 仙鹤草各 9 白茅根各 30 三七 2 阿胶(烊化)12 茜草 12	水煎服。	清肝宁肺化痰止血
1357 **抗痨丸** 《药典》	矮地茶 百部 桑白皮 穿破石 五指毛桃 白茅各等份	为丸,每服 1 丸(3g),日 3 次。	祛痰止咳抗痨止血
1358 **止血汤** 福建中医药 85.2	北沙参 麦冬 地骨皮 知母各 10 鳖甲(先煎)20 三七(研)3 西洋参(另炖)3 川贝(研)1.5 阿胶(烊化)20	水煎服,轻者,日 1 剂,分 2 次服,重者日 2 剂,分 4 次服。	滋阴降火凉血止血
1359 **青白汤** 浙江中医杂志 89.3	青黛 蛤粉 黄芩各 15 白茅 20 紫菀 冬花 桔梗 杏仁各 10 百部 桑皮各 12	水煎服,日 1～2 剂。	清肺润燥降逆止血
1360 **加味咳血方** 湖南中医杂志 89.1	青黛(冲)5 海浮石 炒山栀各 10 全栝蒌 诃子 侧柏炭各 12 鱼腥草 15	水煎服。	清热化痰凉血止血

临　床　应　用

主治　肺痨咳血。罗氏云："方中主要是白芍，其止血之效力，乃至神妙而不可思议。""放胆用之""率皆一剂即有奇效"。通过临床观察，白芍用至30g以上，对大量咯血的确有较好的止血效果。

主治　肺结核病咯血。

参考　据介绍：用本方治疗肺结核咯血30例，其中浸润型肺结核26例，慢性纤维空洞型肺结核3例，结核型肺炎1例。一般服药1～3剂，咯血即止，治愈27例，显效3例。

主治　肺痨咳血或痰中带血之症。症见胸痛而咳，或痰中带血，咳血，午后潮热，两颧红赤，盗汗，肌肤甲错，倦怠乏力，舌红脉细数等。

注意　禁食辛辣、燥热之品。

主治　因支气管扩张，肺癌，肺结核，慢支感染等阴虚火旺所致咯血者。

参考　据报道：用本方经治41例咯血患者，中医辨证皆属阴虚火旺型，其中肺结核36例，支扩5例，咯血在服药后2～3天内完全消失者40例。

主治　支气管炎、支气管扩张、肺结核、肺癌及肺炎等引起的咯血。中、重度咯血加外敷药：肉桂3g，硫磺18g，冰片9g，用大蒜头捣泥，调敷双侧涌泉穴。

参考　据报道：用本方治疗咯血83例，结果1周内止血，症状消失者72例，显效5例，有效4例，无效2例。

主治　支气管扩张、肺结核、支气管炎及肺癌引起的咯血。外感燥邪加桑叶、杏仁、菊花、连翘、沙参；阴液不足加麦冬、沙参、生地、天冬；食滞纳呆加谷芽、麦芽、山楂。

参考　据报道：用本方治疗上证50例，显效40例，好转6例，无效4例，总有效率92%，疗程3～35天。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1361 **加减旋覆代赭汤** 《千家妙方》	旋覆花 百部各10 代赭石30 沙参 仙鹤草 白茅各12 生甘草5 炙紫菀8 侧柏叶20 白茅根15	水煎服。	降气镇咳止血
1362 **杏苓汤** 陕西中医 85.9	杏仁10 黄芩 百合 鹅管石各15 功劳叶 白茅各15～30 紫菀8 柏子仁12 橘红 甘草各5	水煎服。	宣肺止咳清热凉血
1363 **安血饮** 上海中医药杂志 86.12	白茅根20～30 藕节炭20～30 煅龙骨15～25 煅牡蛎15～25 三七粉3～5 白茅粉10～15 生大黄6～10	水煎服。	镇潜降逆凉血止血
1364 **止衄散** 《丹溪心法》	黄芪30 白芍 茯苓各15 当归 生地 阿胶各15	为散,每20g水煎服,日3次。	益气养血止衄
1365 **滋阴清火汤** 《寿世保元》	当归5 赤芍 生地各3.5 黄柏 知母 麦冬 丹皮 玄参 犀角 栀子 甘草各2.5 阿胶(烊化)1	水煎服。	滋阴清火凉血止血
1366 **清火滋阴汤** 《杂病源流犀烛》	天麦冬 生地 山药 丹皮各10 栀子 黄连 山萸 泽泻 赤茯苓 赤芍 甘草各5	水煎,酌加童便服。	滋阴降火引血归元

临　床　应　用

主治　支气管扩张大咯血。咳嗽剧烈者加炙麻黄、苦杏仁、苏子；有脓痰者加鱼腥草、淡黄芩、川连；咯血甚者加三七粉，或云南白药吞服；大便结者加生大黄、栝蒌仁。

参考　据报道：用本方治疗 11 例病人，均收良好效果，一般服药 2～3 剂后可见效，服药最多者 40 剂，最少 15 剂。

主治　支气管扩张、慢支伴感染、肺结核、血小板减少等引起的咯血，可随证加减。

参考　据报道：本方经治上症引起的咯血 58 例，结果服药 3～5 天咯血停止者 53 例，8～10 剂咯血止或痰内偶有血丝者 5 例。

主治　顽固性鼻衄。过敏性鼻炎加荆芥炭、侧柏炭；干燥性鼻炎加石斛、天冬、双花炭；血热盛加生地、丹皮；心火盛加焦栀子、竹叶、连翘；阴虚加旱莲草、女贞子；气虚加生黄芪、阿胶、当归。

参考　据报道：本方经治顽固性鼻衄 80 例，以鼻腔大出血为主，并反复发作，7 天～3 年，其中 57 例伴贫血，29 例伴血小板减少，5 例有高血压病史，结果服药 1～3 剂血止，尚有少量渗血者 13 例；服药 5 剂以上出血全止，但有反复者 9 例；无效 8 例。

主治　衄血证。

参考　危亦林称："此方治气郁发衄，无比神效，适于劳力过度，气血亏虚，衄血不止"。

主治　君相火动，血热妄行，阴不敛阳，冲上之火而致吐衄之证。

主治　火不归元，上行肺窍而致的鼻衄证。症见血色红，量少，病久口干，尿赤，腰痛，五心烦热，失眠，多梦，舌红少苔，脉细而数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1367 **茜根散** 《丹溪心法》	茜草根 黄芩 阿胶 侧柏叶 生地各50 甘草25	为散，每次20g，姜3片，水煎服。	凉血止血
1368 **大黄独圣散** 中医杂志 85.10	生大黄粉30	3g/日3次 血止后停服。	泻火利胆 凉血止血 祛瘀导滞
1369 **番泻叶散** 中医报 89.10	番泻叶100	研粉，装胶丸，3g/日3次。	止血泻下

临　床　应　用

主治　鼻衄不止，热扰心神。本方加玄参则更妙。

主治　急性胃、十二指肠出血。

参考　据报道：①运用本品治疗上证1055例，结果止血有效率达96.68%，止血时间平均2.2天，并观察到大黄品种的优劣，对大出血的止血效果有显著性差异。大黄对虚证或实证出血同样有效。②本品2.5g/日3次服，治疗溃疡病出血30例，结果1～3天后，大便潜血阴性者29例。③有两处报道了将生大黄9～15g，用沸水250ml冲泡，待温后慢慢下咽，每隔2小时冲泡1次，每日4次，停其他药，分别治疗急性化脓性扁桃体炎40例及22例，均在4天内治愈。④用生大黄粉3g/日4次，治疗鼻衄50例，鼻衄时以消毒药棉蘸大黄粉，鼻腔用药6小时1次，效果明显优于安络血($p<0.01$)。⑤用大黄煎剂治疗胆道出血18例，均为西药治疗2～11天无效者，用大黄20～30g，水煎5分钟凉服，日1～2剂，重者首剂20～30g，以后每剂10～15g，日2剂或6小时1剂，配合西药治疗，1～5天后，胆道出血均停止。⑥用大黄煎剂治疗急性胰腺炎，每日生大黄30～45g，分1～3次煎服代茶饮。便秘者，首次投药30g，煮3～5分钟即服，泻稀或服药后水泻者，煮15～20分钟，连服2～3剂，腹痛减轻后，减至每日15g，至痊愈。同时给以输液。治疗17例，结果全部获愈，1.5～2.5天血清淀粉酶下降或正常，3～5天体温恢复正常。⑦用生大黄粉治疗急性胰腺炎，生大黄粉30～50g，放入开水中浸泡30分钟，口服，或胃管灌入，必要时大黄可加至500g，若仍无腹泻，则加芒硝15～20g，治疗17例，结果全部治愈。

主治　胃及十二指肠出血。

参考　据报道：用本品治疗急性胃、十二指肠出血340例，其中显效286例，有效34例，无效20例，总有效率为94.1%，平均止血时间2.68天，优于常规止血中西药大黄、甲氰咪呱之疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1370 **黄茏散** 上海中医药杂志 88.12	生大黄 1 份 白芨 3 份	为粉，每服 3g，日 3 次空腹吞服。	敛疡止血
1371 **檀红白芨汤** 上海中医药杂志 83.11	檀木 红木香 白芨 制香附 杭芍 炙甘草各 10	水煎服。	止痛止血
1372 **止血散** 黑龙江中医药 89.3	羊蹄根 生蒲黄 海螵蛸 白芨各等份	研末，每服 3g，日 3 次。	收敛止血
1373 **茏竭散** 《秘方大全》	白芨粉 3 份 血竭粉 1 份	6g/日 3～4 次。	止血行血祛瘀
1374 **胃血宁冲剂** 福建中医药 88.5	虎杖 30 姜炭 白芨各 6 神曲 10	水煎分 3～4 次服。	安胃止血

临 床 应 用

主治 急性上消化道出血。

参考 据报道：用本品治疗急性上消化道出血 107 例，总有效率为 98.13%，痊愈率为 64.5%，止血时间平均 2.16 天。另据介绍：应用黄茏加参三七(三七、白茏各 4g、生大黄 2g)为散，每服 3～4.5g，日 3～4 次，治疗上症有效率为 96%，减去三七，疗效反而提高，达到 100%，而只用大黄，有效率在 94%左右，结果大黄白茏粉止血作用较止血环酸、抗血纤溶芳酸等药更快更好。

主治 上消化道出血。

参考 据报道：用本方治疗上消化道出血 120 例，其中单纯本方治疗 90 例，有效 88 例，有效率 97.7%；中西医结合治疗者 30 例，有效 30 例；西药对照组 50 例，有效率 92%。

主治 急性上消化道出血。

注意 若 Hb＜60g/L，或伴出血性休克者，予适量输血、输液。

参考 据报道：用本方、法经治上症 356 例，按照全国血证急症研究协作组疗效标准判定，痊愈 203 例，显效 133 例，有效 6 例，无效 14 例，总有效率为 96.1%。

主治 上消化道出血。

参考 据介绍：本方经治 94 例，有效 90 例，止血天数平均为 2.6 天，其中 2 天内止血 58 例；以单纯应用西药止血 20 例作为对照组，止血天数平均为 9.4 天，其中 2 天内止血 2 例。

主治 上消化道出血。

参考 据报道：用本方治疗上消化道出血 50 例，痊愈 45 例，显效 4 例，无效 1 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1375 **地榆方** 《秘方大全》	地榆 12	水煎服。	止血止痛收敛
1376 **槐木合剂** 浙江中医学院学报 82.6	槐木 紫珠草 公英各 30	水煎服。	清热止血
1377 **白地汤** 上海中医药杂志 87.4	白芨 地榆各 20 生地 15 生大黄 2 刺猬皮 台乌各 10	水煎日 1 剂分 2 次服。	凉血止血逐瘀生新
1378 **五味止血汤** 云南中医杂志 86.3	白芨 地榆 乌贼骨 炒蒲黄 阿胶	水煎服。	敛疡止血
1379 **止血合剂** 上海中医药杂志 87.4	白芍 12 炙甘草 9 炙乌贼骨 12 白芨 12 生槐花 15 生地榆 15 生蒲黄 15 脱力草 15 止血粉:生大黄 6 参三七 6 白芨 6	前 8 味水煎服,后 3 味为粉分 8 包,1 包/日 4 次。	凉血止血祛瘀生肌缓急止痛
1380 **疏肝止血汤** 《古今名方》	柴胡 黄芩各 6 白芍 栀子 丹皮 川楝子各 10 侧柏叶 15 地榆 15 枳壳 5 黄连 3	水煎服。	疏肝解郁凉血止血

临　床　应　用

主治　溃疡病大出血。

参考　据介绍：本方经治 60 例，其中 34 例呕血患者，用药后有 31 例立即停止呕血，56 例便血患者，用药后有 41 例未再便血，60 例大便由黑转黄，隐血由阳性转阴性，平均为 5 天。

主治　上消化道出血。出血过多或有呕血者加白芨粉、仙鹤草、阿胶、或加用少量三七粉及云南白药。

参考　据报道：用本方治疗上症 200 例，止血痊愈率达 96%，总有效率达 98%，除胃癌出血效果不太满意外，对其他胃部疾病引起之出血均有较好作用。

主治　上消化道出血。如属实热，本方合左金丸；湿热蕴蒸加赤小豆；脾胃虚寒加白术；阴虚胃热加石斛；各型痛甚均加九香虫。

参考　据介绍：本方经治 108 例上消化道出血，痊愈 69 例，显效 24 例，无效 15 例，总有效率 86%。

主治　上消化道出血。胃热加黄连、大黄、生地、丹皮、胃寒加佛手、香附、台乌；胃脘刺痛加桃仁、归尾、五灵脂；纳差加砂仁、神曲、鸡内金；胃阴不足加白芍、玉竹、乌梅。

参考　据报道：本方经治 21 例，全部止血有效。大便潜血皆转阴，其他症状均有明显改善。

主治　上消化道出血，证属胃热血瘀型。

参考　据介绍：本方经治 58 例上消化道出血，结果临床症状消失，出血停止，大便隐血转阴，全部有效。大便隐血试验转阴时间，平均为 2.7 天。

主治　溃疡病出血有肝郁气滞者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1381 **溃疡止血Ⅰ号** 江苏中医杂志 82.6	黄芪 煅龙牡各15 太子参 乌贼骨各12 白术 当归各6 炙甘草5 白芍 阿胶珠 地榆炭 侧柏炭各10	水煎服。	益气摄血 活血祛瘀 制酸生肌
1382 **溃疡出血合剂** 中医杂志 83.12	黄芪15 炙甘草 吴萸 炮姜 元胡 当归 白芨 贝母 乌贼骨各10 赤芍12	水煎200ml，日3～4次服。	温补脾胃 散寒活血 养血敛阴
1383 **复方五倍子液** 河南中医 87.4	五倍子30 诃子10	见应用栏。	收敛止血
1384 **黄土汤** 《金匮要略》	灶心黄土30 生地黄15 阿胶12 白术9 炮附子3～9 黄芩 甘草各6	先将灶心土煎汤代水，再煎余药。	温阳健脾 养血止血
1385 **参七白芨汤** 四川中医 88.10	红参 阿胶(烊化)各15 三七(先煎)10 白芨 生地各30 侧柏炭9 冬瓜子 茜草各12 血余炭(冲)6 鲜茅根50	水煎服。	益气凉血 止血
1386 **椿白皮汤** 辽宁中医杂志 84.4	椿白皮15 白茅根30 马齿苋10 神曲15	水煎服。	清热燥湿 和营止血

临 床 应 用

主治 上消化道出血，同时服溃疡止血粉（白芨、参三七、乌贼骨等份研成细粉，每日3次，每次5～10g，温开水冲服）。

参考 据介绍：用上方法治疗上消化道急性出血80例，痊愈79例，占98.8%。

主治 十二指肠球部溃疡合并出血。严重出血病人，应配合输血输液，口服云南白药等。

参考 据介绍：采用本方法治疗十二指肠球部溃疡合并出血者12例，治疗后胃脘痛4～20天消失，平均12.8天，大便潜血转阴所需时间为9～19天，平均7.1天。

主治 上消化道出血。

参考 据介绍：将本方药加水200ml，煎至100ml，第二次再加水160ml煎煮，两次药液混合，煎至60ml，加明矾10g，加热溶解过滤再加甘油6ml，取上清液备用。在内窥镜下，经导管注药于出血区。喷洒后出血即可立即停止，亦可口服，20～30ml/日1～3次。用此方法，治疗急性出血74例，成功率为100%，无副作用。

主治 脾气虚寒所致的大便下血、吐血、衄血、妇女血崩。症见血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。

主治 呕血、黑便、肺结核咯血、支气管扩张、阴道流血、鼻衄等。

参考 据报道：用本方治疗上述诸证20例，经过1～5天的时间，止血17例，好转2例（胃癌），无效1例（胃穿孔）。

主治 便血。

参考 据报道：此为祖传九世之验方，整理者治疗便血40例，收效满意，尤其对原因不明的常年便血，其效更著。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1387 **解毒四物汤** 《寿世保元》	当归 川芎 炒槐花各五分(各1.5) 白芍 阿胶 侧柏叶各六分(各1.8) 生地黄连各一钱(各3) 黄芩 地榆各八分(各2.4) 黄柏 炒栀子各七分(各2.1)	水煎服。	清肠解毒养血止血
1388 **断红丸** 《世医得效方》	侧柏叶(炒) 川断 醋炙鹿茸 炙附子 黄芪 阿胶 当归各50 枯矾15	炼蜜为丸。6—9g/日 2次。	温中散寒养血止血
1389 **小蓟饮子** 《重订严氏济生方》	生地四两(120) 小蓟根 滑石 通草 炒蒲黄 淡竹叶 藕节 当归 山栀 炙甘草各半两(各15)	为散,每服12g,水煎服。	凉血止血利水通淋
1390 **乳糜血尿汤** 《千家妙方》	黄芪 益母草 土茯苓 仙鹤草各30 杜仲 丹参 生蒲黄(包) 淡秋石各15 当归 川牛膝 川断各10	水煎服。	固肾益气活血化瘀
1391 **仙芪地紫合剂** 中医杂志81.4	仙灵脾 黄芪 生地 紫珠草 鹿含草 生蒲黄 车前草 参三七 生甘草	水煎服,半月为1疗程。剂量据情而定。	调理脾胃清热化瘀
1392 **凉血地黄汤** 《外科正宗》	生地 黄连 当归 甘草 栀子 元参各10～20	水煎服。	清火凉血

临 床 应 用

主治 湿热蕴结肠中，血络损伤之便血证。症见便血，色鲜红，血量较多，大便不畅，苔黄腻，脉濡数。若腹胀加陈皮 2g；肠风下血，加荆芥 1.5g；气下陷加升麻 1.5g；虚寒加炒黑干姜 1.5g。

主治 便血脾胃虚寒型。症见血色紫暗，腹部隐痛，喜暖喜按，面色萎黄，四肢欠温，大便溏薄，舌淡，脉细无力。

主治 下焦热结血淋。症见尿血，小便频数，赤涩热痛，舌红，苔薄白，脉数。如急性泌尿系感染，泌尿系结石及肾结核等病见上述症状者均可选用。

主治 乳糜血尿，证属瘀阻膀胱，肾气不固者。

参考 据介绍：本方经治 10 余例患者，均获痊愈。以本方化裁，用于其它血尿，疗效也非常满意。

主治 血尿证。

参考 据介绍：用本方经治 110 例肉眼血尿，52 例显效，48 例有效。10 例无效。

主治 心经火盛，逼血外溢，毛孔出血之肌衄症。症见毛孔出血，心烦口渴，夜寐不安，舌红，脉滑数。

十四、祛

(一) 疏散

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
1393 **牵正散** 《杨氏家藏方》	白附子 白僵蚕 全蝎各等份	为粉末,每服3g,热酒调下。	祛风化痰。
1394 **小续命汤** 《千金要方》	麻黄 防己 人参 黄芩 桂心 甘草 芍药 川芎 杏仁各一两(各3～6) 附子一枚(10) 防风一两半(4.5) 生姜五两(15)	先煮麻黄,去沫,纳诸药,再煎服。	祛风扶正
1395 **续命汤** 《外台秘要》	麻黄三两(9) 桂心 当归 人参 石膏 干姜 炙甘草各二两(各6) 川芎一两五钱(4.5) 杏仁四十枚(6)	水煎服,微汗出。	祛风扶正
1396 **吊斜风验方** 山东中医杂志 87.1	白芨3 雄黄1.5 朱砂1.5 白公鸡冠血(不拘多少)	将药研末,以鸡冠血调敷,左斜敷右,右斜敷左。	祛风通络

风 剂

外 风 方

临 床 应 用

主治 中风口眼歪斜。如颜面神经麻痹、三叉神经痛属风痰阻滞经络者，可加减应用。

主治 正气内虚，风邪外袭所致的真中风；兼治风寒湿痹疼痛。症见筋脉拘急，半身不遂，口目不正，舌强不能语，或神志闷乱。颜面神经麻痹所致的口眼㖞斜加僵蚕、白附子；骨节烦痛有热者，去附子、倍芍药；精神恍惚者，加茯苓、远志；心烦多惊者，加犀角；骨间冷痛者，倍用桂附，呕逆腹胀者，倍人参，加半夏；躁闷大便涩者，去附子，倍芍药，入竹沥；脏寒下利者，去防己、黄芩，倍附子，加白术。

主治 正气内虚，风邪外中，寒热错杂所致的中风痱证。症见身体不能自收持，口不能言，冒昧不知痛处，拘急不得转侧。

主治 面神经麻痹。

参考 据报道：用本方治疗面神经麻痹 18 例，治愈 15 例，2 例好转，1 例中途停敷，一般 5 次即愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1397 **面麻膏** 江苏中医 88.6	马钱子粉 1 樟脑粉 0.3 膏药脂 40 为一张膏药量	加热调匀涂于膏药布上，贴患侧耳垂前，面神经干区域，4天换药1次。	祛风活络
1398 **散风活络丸** 《全国中药成药处方集》	乌梢蛇 蜈蚣 地龙 胆星 牛黄 细辛 白附子 草乌 附子 川芎 乳香 桃仁等	为丸，每1～2丸(6～12g)/日3次。	温经通络 搜风除湿 养血益气 祛痰逐瘀
1399 **面瘫丸** 陕西中医 84.10	白附子 僵蚕 钩藤 蝉蜕 海风藤 防风各30 川芎27 制马钱子9	为丸，6～12g/日3次。	祛风通络 行气活血
1400 **羌活愈风汤** 《素问病机气宜保命集》	羌活 炙甘草 防风 黄芪 蔓荆子 前胡 川芎 细辛 枳壳 人参 地骨皮 麻黄 知母 甘菊 薄荷 枸杞 当归 独活 白芷 杜仲 秦艽 柴胡 半夏 厚朴 熟地 防己各二两(各60) 芍药 黄芩 茯苓各三两(各90) 石膏 生地 苍术各四两(各120) 桂枝一两(30)	为散，每服一两(30g)，水煎温服，亦可作汤剂。	祛风通络 养肝益肾

临 床 应 用

主治 面神经麻痹。

参考 据报道：用此方、法治疗周围性面神经麻痹100例，经用膏药1～8张，痊愈98例，好转2例。

主治 中风痹证等病证。症见口眼歪斜，语言不利，半身不遂，手足麻木，筋脉拘挛，步履艰难或肢体关节肿胀疼痛，酸楚麻木屈伸不利，舌质淡，苔白，脉弦。如面神经炎、脑血管意外后遗症、风湿性关节炎及类风湿性关节炎等有上述见症者。

注意 孕妇忌服。

主治 面神经麻痹。

注意 “脑卒中”引起的中枢性面瘫，则非本方所宜。

参考 本方针对风邪入中脉络而设，对本虚标实之急性周围性面瘫疗效较好。观察治疗30例患者，痊愈15例，显效7例，好转6例，无效2例，有效率为93%，平均疗程为36天。重症及久病患者，可配合面肌按摩，在瘫侧面部找出具有麻、胀、痛感的反应点，用单手拇指先按后揉，使其发热，并练习瘫痪面肌随意运动，每日5～6次，每次10～15分钟。

主治 肝肾不足之中风；亦治风湿痹证。症见半身不遂，或一肢偏枯，语言蹇涩，眩晕健忘，舌淡脉细。如脑血管意外、慢性风湿性关节炎属肝肾亏损，气血不足者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1401 **秦艽升麻汤** 《卫生宝鉴》	升麻 葛根 炙甘草 芍药 人参各半两(各15) 秦艽 白芷 防风 桂枝各三钱(各9)	为散,每服30g,葱白3根水煎服,微汗出则止。亦可作汤剂。	祛风解表 扶正
1402 **散风通络方** 辽宁中医杂志 84.9	豨莶草15 老鹳草 牛膝 秦艽 丹参各12 桑枝20 木瓜 地龙 海风藤 赤芍 地鳖虫 僵蚕各10 全蝎6	水煎服,连服2剂后,隔日1剂。	散风通络
1403 **大活络丹** 《兰台轨范》	人参 白术 熟地 赤芍 蕲蛇 乌梢蛇 僵蚕 虎骨 草乌 肉桂 细辛 麝香 牛黄 犀角等	为丸,1丸(3g)/日2次。	补益肝肾 调理气血 舒筋活络 祛风化痰
1404 **回天再造丸** 《中国基本中成药》	蕲蛇 朱砂 首乌 细辛 人参 葛根 牛黄 麝香 血竭 黄芪 虎骨 僵蚕 全蝎 犀角 胆星 附子 山甲等	1丸(10g)/日2次。	祛风散寒 理气豁痰 通经活络
1405 **再造丸** 《药典》	蕲蛇肉 人参 灵仙 三七 沉香 天麻 牛黄 朱砂等	9g/日2次。	祛风化痰 活血通络 舒筋止痛 镇静安神 清热熄风

临 床 应 用

主治 正气不足，肌表空虚，风邪中人经络而兼有表证者，症见口眼㖞斜，恶风恶寒，四肢拘急。

主治 脑血栓形成后遗症。痰多加胆星，竹沥水；血压偏高加钩藤、黄芩；进入后遗症期1个月以上，血压不高，加生黄芪；后遗症期1年以上，加肉苁蓉、巴戟天、熟地；言语不利加蝉衣。

参考 据介绍：本方治疗脑血栓形成后遗症18例，病程最长4年，最短1个月，结果12例获显效，服药最多112剂，最少34剂。

主治 由气血双亏，肝肾不足和风痰阻络引起的中风、痹证和胸痹等病。症见中风偏瘫，半身不遂，甚则猝然昏仆，不省人事；或风寒湿痹，关节疼痛，胸痹疼痛，舌淡苔薄白，脉细滑数。如面神经麻痹、脑血栓形成、风湿性或类风湿性关节炎、冠心病、心绞痛都可选用，亦可用于阴疽流注等病。

注意 忌气恼寒凉，孕妇忌服。

主治 中风半身不遂，口眼歪斜，言语不清，及中寒，痹证，中痰等病。症见猝然昏仆，不知人事；或不经昏仆，口眼㖞斜，语言不清，半身不遂或肢体酸痛重著，肢体麻木无力等。

注意 孕妇忌服。

主治 半身不遂，四肢麻木，行走不便，手足拘挛，关节疼痛，语言不利。常用于中风痰厥，风寒湿痹等病。如脑血管意外后遗症、风湿性或类风湿性关节炎等见上述症候者可选用。

注意 孕妇忌服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1406 **人参再造丸** 《全国中成药处方集》	白花蛇 细辛 檀香 川芎 黄芪 黄连 全蝎 附子 虎骨 僵蚕 琥珀 天麻 肉桂 红参 朱砂 牛黄 麝香 犀角等	1丸(7.5g)/日2次。	温阳补气 滋阴养血 舒筋活络 熄风解痉 豁痰开窍 理气化瘀
1407 **天麻丸** 《全国基本中成药》	天麻 羌活 独活 草薢 附子 地黄 玄参 当归 杜仲 牛膝	为丸，9g/日2次。	养血祛风 活血通络 舒筋止痛
1408 **防风散** 《太平圣惠方》	防风 升麻 桂心 羚羊角 麻黄 羌活 川芎 杏仁各等份	为散，每服3g，入竹沥10ml，水煎服，令汗出为度。	祛风散邪
1409 **大疆风汤** 《和剂局方》	天麻八份 防风四份 独活 附子 全蝎 甘草各二份	为散，每服12g，生姜30片水煎温服。	祛风痰 通经络
1410 **大秦艽汤** 《素问病机气宜保命集》	秦艽三两(90) 甘草 川芎 当归 石膏 白芍 独活各二两(各60) 细辛半两(15) 羌活 防风 黄芩 白术 生地 熟地 白茯苓 白芷各一两(各30)	为散，每服30g，水煎服，亦可作汤剂。	祛风通络 调理气血

临 床 应 用

主治 中风病及中风病之预防，口眼歪斜，痹证。症见痉厥或神志昏迷，半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，四肢麻木，头痛脊强、四肢拘急，关节疼痛等症。

注意 有发热者慎用。

主治 素体肝肾不足而致的眩晕，肢体疼痛麻木及半身不遂等证。症见头晕头痛，手足筋脉挛痛，四肢麻木，腰腿疼痛，步履艰难，以及中风后遗半身不遂等症，脑血管意外后遗症等。

注意 孕妇忌服。

主治 经脉虚寒，风从外中，引动内风所致小儿中风。口眼歪斜，手足不遂；风入于脏，或言语不能心神昏闷证。如脑血管意外后遗症见有上述证候者可用之。

主治 中风痰厥，手足搐搦，半身不遂；及历节痛风，筋脉拘急；对于破伤风抽搐亦可用本方治疗。

主治 血虚不能养筋，风邪乘虚侵袭经络，手足不能运动，舌强不能言语证。亦用于风湿性关节炎，面神经炎等病属风中经络兼有血虚者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1411 **颅痛饮** 浙江中医杂志 86.12	白芍 钩藤 川芎各30 细辛15～18 生石决明60(先煎)	日1剂,水煎服。	祛风解痉止痛
1412 **祛风通络汤** 江苏中医杂志 86.11	川芎 白芍 葛根 白芷 藁本各15 细辛 蝉衣 牛膝各10 甘草6 蜈蚣2条(研冲) 全蝎3(研冲)	水煎服。	祛风止痛
1413 **芎牛琥珀汤** 吉林中医药 88.3	川芎20～30 牛膝30～45 琥珀(冲) 僵蚕各5～10 生石决明20～50	水煎服日1剂,甚则日2剂。	镇肝熄风止痛
1414 **头痛汤** 贵阳中医学院学报 88.3	花粉 白芥子 熟地各12 黄芩 柴胡 白芷各10 荆芥6	日1剂,水煎分3次服。	祛风疏肝通络止痛
1415 **加味川芎散** 中西医结合杂志 90.10	川芎30 石兰 钩藤各20 菊花 柴胡 白芷各10 僵蚕15 夜交藤18	日1剂,浓煎300ml,分3次服,10日为1疗程。	清肝祛风活血止痛

临 床 应 用

主治 血管神经性头痛，三叉神经痛和其他头痛。症见一侧或双侧头部发作性搏动性头痛，发作持续数天或数周，时轻时重，时作时止，伴有恶心、呕吐、畏光、目胀痛。

注意 年老、儿童或实热盛者慎用。

参考 据报道：用本方治疗血管神经性头痛 56 例，治愈 42 例，显效 9 例，无效 5 例。用细辛 15～20g 配合其他药物治疗风寒湿痹痛、头痛诸症，每获良效，未发现有明显毒副作用。

主治 血管神经性头痛。呕吐加半夏、赭石；夹痰者加天竺黄、胆星；风寒诱发者加桂枝、葱白；前额及眉棱骨痛甚重用白芷，加升麻；太阳穴痛加柴胡、黄芩；巅顶痛加吴萸，重用藁本、细辛；枕骨及项部痛加羌活，重用葛根。

参考 据介绍：用本方治疗血管神经性头痛 110 例，结果治疗 10～50 天后，痊愈 66 例，显效 22 例，有效 15 例，无效 7 例，总有效率为 93.6%。

主治 血管性偏头痛。

参考 据报道：本方治疗血管神经性偏头痛 54 例，痊愈 44 例，有效 8 例，无效 2 例。服药 3～15 剂，平均 7 剂。

主治 血管神经性头痛。头枕项痛去荆芥加葛根；目胀加枸杞、杭菊；风盛加蔓荆子；寒甚加细辛；湿盛加羌活；久痛不止加全蝎。

参考 据报道：用本方治疗血管神经性头痛 148 例，结果，临床治愈 107 例，好转 35 例，总有效率 96%。

主治 偏头痛。

参考 据报道：以本方随症加减，治疗偏头痛 78 例，对照组 25 例用心得安 20mg/日 3 次口服。均服 20 日。结果：本组与对照组分别显效（症状消失，随访半年未复发）26 例、0 例；有效（症状消失，半年内复发）45 例、9 例；无效 7 例、16 例。两组疗效对比有非常显著差异（$P<0.001$）。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1416 **颅痛宁** 中西医结合杂志 89.5	柴胡 蜈虫 白芷各 20 香附 蔓荆子 葎拔各 25 川芎 葛根各 50 全蝎 10 羌活 15	每剂煎 300 ml,分早晚 2 次服。	祛风活血通络止痛
1417 **理气通窍汤** 陕西中医 87.6	丹参 40 川芎 白芍 香附各 25 元胡 10 茯苓 防风各 30 白芥子 羌活各 15 柴胡 5 白芷 3	水煎服,日 1 剂,分 2 次服。	理气活血祛风止痛
1418 **钩蝎散** 江苏中医 88.4	炙全蝎 钩藤 紫河车各 18	研末,0.9g/日 3 次冲服。	活血通络熄风
1419 **葛牛汤** 中医杂志 85.1	川芎 30 牛膝 60 苌蒴子 钩藤(后下)各 15 制香附 菊花各 10 桂枝 生甘草各 6	水煎服。	平肝祛风通络止痛
1420 **柴胡川葛饮** 四川中医 88.5	柴胡 当归 白芷 僵蚕 葛根 白芍各 15 川芎 30 细辛 7.5 吴茱萸 甘草各 10	水煎服。	祛风止痛
1421 **头痛散** 四川中医 86.9	天麻 当归 菊花 白芷 川芎 丹参 茯苓 白芍 蔓荆子各 12 红花 生地各 10 桃仁 6	水煎服。	疏风活血止痛

临 床 应 用

主治 血管神经性头痛。

参考 据实验研究证明本方有明显镇痛作用。介绍用本方治疗血管神经性头痛 300 例，治愈 226 例，好转 63 例，无效 11 例，总有效率为 96.3%。

主治 血管神经性头痛属风邪外袭型。

参考 据介绍：经治 101 例，临床治愈 86 例，有效 12 例，无效 3 例，总有效率为 96.9%。

主治 偏头痛。

参考 据报道：本方治偏头痛 26 例，均于服药后 24 小时内头痛渐趋缓解，48 小时后明显减轻乃至消失。

主治 偏头痛。月经期发作，加当归、熟地、赤芍、芥穗；精神紧张过度疲劳引起发作，加黄芪、枣仁；阴虚阳亢高血压者，加生石决明(先入)、豨莶草；便溏，舌淡胖，苔厚白腻者，改用芎牛二陈汤；群集性头痛，加栀子、白芷、薄荷。

参考 据报道：本方治疗 31 例偏头痛，近期治愈者 13 例，好转者 16 例。对其他头痛兼见肝经症状者均有效。

主治 偏头痛。伴肝火加龙胆草、山栀各 10g、夏枯草 15g；肝阳上亢加生龙牡、生石决明各 20g。

参考 据报道：本方治偏头痛 56 例，痊愈 36 例，显效 15 例，好转 5 例。

主治 偏头痛。

参考 本方治疗偏头痛 62 例，服药 5～25 剂后，痊愈 24 例，显效 28 例，有效 10 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
1422 **止痛方** 吉林中医药 87.4	生石膏 石斛各20 郁金 僵蚕各10 蔓荆子 炒枣仁各20 夜交藤50 龙骨30 山栀 白芍 菊花 红花各15	水煎服。	祛风活血镇静止痛
1423 **头痛方** 《止园医话》	连翘 菊花 桑叶各9 黄芩 薄荷 白芷 藁本各6 苦丁茶7.5 夏枯草 茅根各12 荷叶半张	水煎服。	清热疏风止痛
1424 **救脑汤** 《辨证录》	辛夷9 川芎 当归各30 细辛3 蔓荆子6	水煎服。	祛风散寒通经止痛
1425 **疏风止痛汤** 河北中医 87.2	双花25 连翘 公英 薄荷 白芷 蔓荆子 防风 辛夷各10 黄芩 苍耳子各12 菊花 川芎各30 全蝎 甘草各5	水煎服,日1剂,痛甚日2剂。	疏风清热通窍止痛
1426 **清肝和解汤** 江苏中医杂志86.8	银柴胡 炒黄芩 制半夏各10 荆芥 防风各6 夏枯草 制香附各10 甘草3	水煎服。	清肝解郁祛风止痛

临 床 应 用

主治 顽固性头痛。阴虚加知母，重用石斛；肝胆火盛加胆草；阳明胃热盛重用生石膏、栀子；血瘀加桃仁、赤芍。

参考 用本方治顽固性头痛 150 例，痊愈 126 例，显效 15 例，无效 9 例。

主治 顽固性头痛、三叉神经痛。症见一侧头痛剧烈，太阳穴有热感，伴眼睛抽痛，甚则痛连面齿，或午后发热，舌红，脉浮数。焦虑加香附、白芍、川楝子；抑郁加合欢皮、郁金；多梦加珍珠母、夜交藤；烦躁加山栀、胆草；兼外感加荆芥、柴胡、刺蒺藜；夹痰加半夏、白术、泽泻；夹瘀加丹参、川芎、红花；夹虚加仙鹤草、鸡血藤、首乌；头痛甚加双花、防风。

参考 据报道：用本方治疗顽固性头痛 23 例，痊愈 14 例，好转 9 例，疗程 7～26 天。

主治 神经性头痛，证属风寒内结，阻滞经脉，上犯清空所致者。伴头胀目赤者加钩藤 30g、龙胆草 6g、石决明 30g；久痛不止，瘀阻脉络者加水蛭 3g、蜈蚣 3 条、全虫 3g；寒呕者加半夏 10g、吴茱萸 6g、生姜 5 片；热吐者加代赭石 15g、竹茹 10g。

参考 据介绍：本方加减治疗神经性头痛效果甚好，对其它顽固性头痛亦有良效。

主治 上午头痛。舌淡嫩加黄芪、当归；舌苔黄厚加石膏。

参考 据报道：用本方治疗上午头痛 89 例，结果，头痛消失，1 年后无复发者 76 例，1 年内有复发，但再用本方仍有效者 12 例，无效 1 例。

主治 眶上神经痛。偏于治疗肝经郁热，感受风邪者。疼痛剧烈，加川芎、白芷、郁金；呕吐加竹茹。

参考 据介绍：本方治 76 例眶上神经痛，痊愈 65 例，显效 10 例，无效 1 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1427 **愈痛散** 广西中医药 84.3	白附子 10 川芎 白芷 僵蚕各 20 全蝎 15	为粉，2g/日 2次，热酒调服。	祛风止痛
1428 **清火祛风止痛汤** 《赵锡武医疗经验》	生石膏 24 葛根 18 黄芩 荆芥穗 薄荷 甘草各 9 赤芍 苍耳子 钩藤 柴胡 蔓荆子各 12 全蝎 6 蜈蚣 3条	水煎服。	清热泻火 活血消肿 祛风止痛
1429 **川芎止痛汤** 黑龙江中医药 83.3	川芎 20～30 荆芥 防风 全蝎各 10～12 地龙 15～25 细辛 3～6	水煎服，日 1剂，重者日 2剂。	活血化瘀 祛风止痛 搜风通络
1430 **复正汤** 中医药信息 87.3	白附子 僵蚕 白芷 川芎 甘草各 10 党参 赤芍各 15 全蝎 白花蛇舌草 木香各 5 生姜 5片	水煎服，日 1剂。	祛风化瘀 通络复正
1431 **二麻散** 浙江中医 87.11	天麻 升麻各 15 当归 28 北细辛 5	研细末，3g/日 3次，7日为 1疗程。	祛风通络 活血止痛
1432 **蜈蚣娇正饮** 《千家妙方》	蜈蚣 1条(去头足) 地龙 当归各 12 赤芍 羌活 防风 白芷各 10 鸡血藤 15 川芎 9	水煎服，日 1剂。	祛风散寒 祛瘀化痰 通经活络

临 床 应 用

主治 三叉神经痛属风痰阻络型。

参考 据报道：用本方治疗长期针灸、封闭或作过三叉神经切断术而无效的患者50例，治愈33例，显效13例，有效2例，无效2例，有效率为96%。

主治 三叉神经痛。目痛甚加桑叶、菊花；牙痛甚加细辛、生地、牛膝。用于临床，每有良效。

主治 三叉神经痛。寒重型加制附子20～30g(先煎1小时)，葎拔10～30g；热重型加生石膏20～30g，黄芩12g，黄连9g；便干者加大黄15g；瘀重型加赤芍12～15g，丹参30g，五灵脂12g；阴虚型加生地、天麻、龟版各15g、黄柏、知母各12g。

参考 据报道：用本方治疗三叉神经痛86例，缓解44例，显效32例，有效6例，无效4例，总有效率95.4%。服药最少6剂，最多36剂，平均15.6剂。

主治 面神经麻痹。重者加川乌5～10g。

参考 本方配针灸治疗165例面神经麻痹患者，治愈率为98.8%，有效率100%。

主治 面神经炎。

参考 本方治疗89例，结果1疗程全部治愈。

主治 面神经炎，症属风湿痰阻，瘀停经脉。

参考 据报道：本方治面神经炎患者5例，均治愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1433 **巴蝥膏** 山东中医学院学报 89.4	巴豆(去皮) 斑蝥(去翅、去足)各3个 鲜姜(去皮)拇指大	共捣成糊状,涂在麝香虎骨膏上,敷患侧牵正穴3～5小时。	通络起萎
1434 **清神散** 《和剂局方》	檀香 人参 羌活 防风各10份 薄荷 荆芥 甘草各20份 石膏40份 细辛5份	为散,每服6g,水煎服。	疏风清窍
1435 **玉真散** 《外科正宗》	白附子 南星 天麻 防风 白芷 羌活各等份	为粉,1～1.5g/日 2～3次。	祛风化痰解痉止痛
1436 **熄风汤** 山东中医杂志 83.2	蝉衣 白附子 天麻各10～15 防风 白芷 羌活各10 南星12 细辛3	水煎服,病重者日2剂,小儿酌减。	祛风定搐化痰解痉
1437 **于氏方** 《秘方大全》	僵蚕10个炒黄 蝉蜕10个炒黄 蜈蚣1条炒黄 朱砂1.5 牛黄0.15	共为细末,每次用1/4量,乳汁送服。	驱风通络熄风镇痉清热解毒

临　床　应　用

主治　周围性面瘫。敷1次后观察15日，若效果不理想，待局部皮肤颜色恢复正常后，如法再敷，可配用犀羚解毒片6片/日3次，口服。

注意　敷药时取坐位，治疗期间勿用凉水，敷药部位可起水泡，若感染可用氯霉素眼药水涂患处。

参考　据报道：用上方、法治疗周围性面瘫300例，结果全部获愈。病程少于1月者敷1～2次；2～3月者敷2～3次；4～6月者敷3～5次。

主治　风邪外袭，上犯头目证。症见头昏目眩，心烦面热，头痛耳鸣，神昏，口眼瞤动，颈项紧急。如神经性头痛、面神经炎等属风邪上犯，阻遏清阳者，可用本方治疗。

注意　凡久病血虚或肝阳上亢所致的头昏目憒，均非本方所宜。

主治　破伤风。主要表现为：恶寒发热，面肌痉挛呈苦笑面容，牙关紧闭，继则肢体抽搐，角弓反张等。也可外治跌扑损伤，瘀血肿痛。若治疯犬咬伤，搽患处亦效。临症时可加全蝎、蜈蚣以增强解痉之力。

注意　本品有毒，内服用量宜慎，不可过量或久服，孕妇忌服。

主治　破伤风。伤口感染蕴毒发热者，加公英、地丁、野菊花；持续高热，冲服羚羊角或犀角粉；喉中痰鸣或口吐白沫加天竺黄、竹沥膏；闻声响即惊搐者，冲服朱砂粉或琥珀粉。

参考　据报道：用本方加止痉散（蜈蚣5条、全蝎16g、僵蚕16g为粉，每服2～6g）配合西药治疗150例破伤风，治愈137例，治愈率91.3%。

主治　新生儿破伤风。

参考　据介绍：本方治疗23例破伤风，均获痉愈。多为服药1次即可，一般服药后1～2小时，肠鸣音活跃，排气，即为药已奏效，抽搐逐渐停止，全身症状消除，最长不超过12小时即可痉愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1438 **五虎追风散** 《晋南史全恩家传方》	蝉蜕 30 天南星 天麻各 6 全蝎 7 条 炒僵蚕 7 条 朱砂 1.5(分 2 次冲服)	黄酒合水煎,分 2 次服,日 1 剂,连服 3 天。	祛风镇痉
1439 **木黄散** 《外科学》武汉医学院编	木瓜 吴茱萸 防风 天麻 僵蚕 全蝎 制南星 白蒺藜各 9 桂枝 藁本 朱砂 雄黄各 6 猪胆汁 1 个(炖冲,若改汤剂时用)	为丸,3～9g/日 3 次。	祛风痰 止痉搐
1440 **铁匠方** 《秘方大全》	南星 防风各 6 麝香少许	见应用栏。	祛风解痉
1441 **鸡矢白方** 《秘方大全》	蜈蚣 1 条 全蝎 南星 天麻 白芷 防风各 3 羌活 6	水煎去渣,入鸡矢白末6g,黄酒1杯,为1日量,分3次服。	熄风定惊
1442 **止痉散** 《秘方大全》	蝉花 20 蜈蚣 全蝎 僵蚕各 12 辰砂 胆星 竺黄各 6 巴比妥 1.0g	共为粉,每次服 6g,小儿 0.7～3g,日 2～3 次。	宣通经络 驱风豁痰 解毒

临　床　应　用

主治　破伤风。

参考　本方对中枢神经系统有较广泛的抑制作用，但对抗破伤风痉厥，无根治作用。

主治　破伤风。面呈苦笑，吞咽困难，角弓反张。发热加公英、黄连；痉抽频发加蜈蚣、羚羊角；痰盛加竹沥、天竺黄；津伤加洋参、麦冬；肢冷息微汗多加参附；气血衰弱加生熟地、黄芪。

参考　据报道：以本方加减治疗破伤风15例，服药3～9剂，均获愈。

主治　破伤风。用法：将前两药研末，后入麝香，再研匀。取鸡蛋1个，在一端开口，倾黄白，剩空壳，药粉入壳内摇荡，将沾不住的药末倒出。把壳口覆于伤口上，用面糊把壳口和伤口连接处糊平。另用香油200g注碗内，置棉条1根，燃烧一端烤蛋壳，同时用碗内香油涂蛋壳，以防破裂。烤10分钟后病人逐渐汗出，至大汗淋漓，油尽为止，症状即消失而愈。

参考　本方为一铁匠家传九世秘方，用法奇特，效亦灵验。

主治　破伤风。必要时成人可加倍服用鸡矢白末，牙关紧闭不能咽下的保留灌肠，小儿酌减量。

参考　据介绍：用本方治疗破伤风10余例，均获愈。注：鸡矢白为鸡粪之灰白部分，将其选出焙干，研末用。

主治　破伤风。本方服后无不周身微微透出粘腥臭之汗，并尿量增多，病症随解。

参考　本方治破伤风多例，一般7日而愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1443 **新加败毒汤** **黑虎丹** 《千家妙方》	新加败毒汤:荆芥 防风 柴胡 前胡 萹蓄 瞿麦各9 云苓 丹皮各10 川芎 羌独活 车前子各6 花斑竹根30 银花12 黑虎丹:炙川乌 炙草乌 煅自然铜 炙马钱子各60	汤剂,水煎服,日1剂;黑虎丹为粉,1g/日2次,米酒冲服。	祛风解毒
1444 **狂犬灵** 《秘方大全》	桃仁(去皮尖)6 土元(去头足)6 生大黄9 蜂蜜(冲)15	水煎服,日1剂。	泻毒逐瘀润肠通便
1445 **逐痫汤** 《秘方大全》	麻黄 防风 双花各15 川乌 草乌 甘草各6 细辛4 荆芥 薄荷 白芷 僵蚕 全蝎 蝉蜕 红娘子各10 连翘 蒙花各12 夏枯草18 棕树根60	水煎服,日1剂。	解毒发表熄风镇痉
1446 **蛇蝎散** 浙江中医杂志82.2	蕲蛇 全蝎 蜈蚣各等份	研细末,日3g,分1～3次服,10天为1疗程。	祛风止痛解毒
1447 **秦艽天麻汤** 四川中医87.2	秦艽10～15 天麻 羌活 陈皮 当归 川芎各10 炙甘草5 桑枝10～30 生姜3片	水煎服,日1剂。	祛风活血止痛

临　床　应　用

主治　狂犬病潜伏期，证属风毒外袭，伏于经脉。

参考　据介绍：数十年用于疯犬咬伤者30余人，无一发病而皆获愈。

主治　狂犬病。凡狂犬咬伤者服药后必泻下猪肝、鱼肠样黑色大便，小便如苏木水色，服药至大小便正常为度。

参考　据介绍：用本方治狂犬咬伤者百余例，有完整资料可考者45例，治疗后随访2～10年均未发病。

主治　狂犬病。

参考　据介绍：本方由道家所创，临床观察，疗效甚好。将被狂犬咬伤50余例分为两组，第一组20余例用狂犬疫苗注射，第二组服用本方，结果：第一组在治疗后3周，有1例狂犬病发作，第二组无发病者。

主治　坐骨神经痛属风毒阻络型。

参考　据介绍：经治52例，痊愈38例，好转6例，无效4例。少数患者服后有轻度胃肠道反应，如恶心，上腹部不适等，但不影响服药。

主治　肩周炎。挟寒者加附片6g，桂枝10g；气虚加党参、炙黄芪各15g；因天气变化加重者加雷公藤10g；有外伤史酌加西红花5g。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1448 **蜈蚣鸡蛋方** 《秘方大全》	蜈蚣 1 条(去头足,焙干为粉) 生鸡蛋 1 个	见应用栏。	搜风解毒
1449 **脱敏煎** 浙江中医杂志 88.4	防风 银柴胡 乌梅 五味子各 10	水煎服,日 1 剂。	养阴疏风

(二) 平 熄

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1450 **镇肝熄风汤** 《医学衷中参西录》	牛膝 生赭石各一两(各 30) 生龙牡 生龟版 杭芍 玄参 天冬各五钱(各 15) 川楝子 生麦芽 茵陈各二钱(各 6) 甘草钱半(4.5)	水煎服,日 1 剂。	镇肝熄风
1451 **天麻钩藤饮** 《杂病证治新义》	寄生 生石决明各 24 天麻 杜仲 山栀 黄芩各 10 川牛膝 坤草 夜交藤 钩藤 茯神各 15	水煎服,日 1 剂。	平肝清热 潜阳熄风

临 床 应 用

主治 急慢性肾炎。

参考 将蜈蚣粉纳入鸡蛋内(先打1个小洞)搅匀,外用湿纸及黄土泥糊口放灶内煨熟,剥取鸡蛋吃,日1个,7天为1疗程,不愈者隔3天再进行下1疗程。治疗36例,有35例治愈。用药2个疗程治愈者18例,3个疗程治愈者12例,4～6个疗程治愈者5例。

主治 各种过敏性疾患。如过敏性哮喘加莱菔子、苏子、白芥子、葶苈子、杏仁;过敏性紫癜加藕节炭、血余炭、荆芥炭、茜草根、仙鹤草、旱莲草;过敏性鼻炎加白芷、菖蒲、辛夷、菊花、细辛、生地、苍耳子、葛根;冷空气过敏症加桂枝、白芍、生姜等。

内 风 方

临 床 应 用

主治 肝肾不足,肝阳上亢,肝风内动证。症见头目眩晕,目胀耳鸣,或脑中热痛,心中烦热,或肢体渐觉不利,口眼逐渐歪斜,甚或眩晕颠仆,昏不知人,脉弦有力。如高血压、脑溢血、脑血管痉挛、嗜铬细胞瘤、月经前期紧张综合征等属肝肾不足,肝阳上亢有上述诸症者均可用本方。心中热甚者,加生石膏30g;痰多者,加胆星9g;尺脉重按虚加熟地24g、萸肉15g;大便不实者,去龟版、赭石,加赤石脂30g。

参考 据报道:用本方加减治疗高血压39例,有效37例。

主治 肝经有热,肝阳上亢,肝风内动证。症见头痛眩晕,耳鸣眼花,手足震颤,烦躁失眠,甚或半身不遂,舌红,脉弦数。如高血压、高热惊厥、高血压脑病、癫痫等属肝阳上亢者。若重症者,可易石决明为羚羊角;若进入后期血管硬化时,可酌加槐花、海藻。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1452 **建瓴汤** 《医学衷中参西录》	山药 牛膝各一两(各30) 生赭石八钱(24) 生龙牡 生地各六钱(各18) 杭芍 柏子仁各四钱(各12)	水煎服,日1剂。	镇肝熄风育阴潜阳
1453 **逍遥降压汤** 山东中医学院学报84.1	丹皮 栀子 黄芩 菊花各12～15 柴胡15 白芍 云苓 夏枯草 钩藤各15～30 当归9～12 薄荷9	水煎服,日1剂。	疏肝解郁泄火清热
1454 **菊花川芎药枕** 中医杂志80.7	菊花1000 川芎400 丹皮 白芷各200	用布包药做枕头用,1次可用半年。	清热祛风凉血活血
1455 **泽泻降压汤** 中西医结合杂志84.9	泽泻50～100 坤草15 车前子12 夏枯草12 草决明12 钩藤9 寄生15 丹皮9	水煎服,日1剂,9剂为1疗程。服药期间停服一切西药。	清热利水平肝潜阳
1456 **益气调肝降压汤** 山东中医杂志85.3	黄芪30 淫羊藿10 巴戟天10 首乌 熟地 钩藤(后下) 龙骨 牡蛎各30 桂枝 杭芍 潼白蒺藜各10 当归 川芎各15	水煎服,日1剂,治疗期间停用西药。	温肾补气调肝降逆

临　床　应　用

主治　肝阴不足，肝阳上亢所致的头目眩晕及脑充血证。症见眩晕，耳鸣耳胀，心悸健忘，梦多失眠，脉弦而长。如高血压、脑溢血、脑血管痉挛、冠心病等属肝阴不足，肝阳上亢者。若大便不实者，去赭石，加建莲子三钱(9g)；若畏凉者，以熟地易生地。

主治　高血压病。

参考　据介绍：本方经治 33 例高血压患者，显效 14 例，占 42.2%，有效 11 例，占 33.3%，总有效率 75.76%。

主治　高血压病，神经官能症，耳源性眩晕，神经性头痛。对白芷气味不适应者，白芷用量可酌减；对体胖午后有潮热者，丹皮用量可加至 300g；头痛遇寒即发者另加细辛 200g。

注意　在夏季时，要每周干蒸 1 次，并经常日晒通风，以防药物虫蛀霉烂。本方不宜于癫痫患者。

主治　高血压证属肝阳上亢，水热互结型。肝阳亢盛者加菊花、胆草、地龙、豨莶草；阴虚阳亢型加生地、玄参、葛根、枸杞子；气阴两虚型加杜仲、仙茅、仙灵脾、生地；血瘀阻络者加牛膝、地龙、赤芍、红花、丹参。

参考　经治 104 例高血压，41 例Ⅰ期患者中，显效 28 例，有效 9 例；44 例Ⅱ期患者中，显效 28 例，有效 15 例，无效 1 例；19 例Ⅲ期患者中，显效 5 例，有效 13 例，无效 1 例，合计总有效率 98.1%。

主治　高血压病。证属脾肾不足肝失调达型。偏阳虚者，加肉桂；兼阴虚者，加元参、丹皮、生地；挟湿者，去熟地加半夏、陈皮、石菖蒲；有痰火者，加黄芩、半夏；失眠加炒枣仁；血瘀者加丹参、红花。

参考　据介绍：本方经治 50 例高血压，显效 30 例，有效 13 例，无效 7 例，总有效率为 86%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1457 **胜压汤** 山东中医杂志 86.2	何首乌 枸杞 菟丝子 女贞子 坤草 昆布各 20 龙胆草 丹皮 夏枯草 青木香 沙参各 15 红花 寄生 山楂 泽泻 炒枣仁各 12	水煎服,日 1 剂。	补益肝肾 育阴潜阳 活血消痰
1458 **七味调达汤** 黑龙江中医药 82.1	杏仁 12 白蒺藜 15 玄参 丹参 车前子(布包)各 15 槟榔 6 琥珀粉(冲)1	水煎服,日 1 剂。	疏肝降肺 活血安神 滋阴利水
1459 **远菊二天散** 辽宁中医杂志 87.2	生远志 菊花 天麻 川芎各 15 天竺黄 12 柴胡 石菖蒲 僵蚕各 10	共为细末,餐前半小时服 2g,日 3 次。	平肝潜阳 开窍安神 清热化痰
1460 **钩芍真黄汤** 福建中医药 85.5	钩藤 30(后入) 白芍 15 真珠母 90(先入) 生大黄 6(后入) 地龙 15 竹沥汁 15ml	水煎服,急性期日 2 剂,恢复期日 1 剂,重型可鼻饲。	平肝熄风 清热化痰
1461 **新降灵汤** 湖北中医杂志 83.3	丹皮 丹参 山楂 粉葛 泽泻 首乌 黄芪各 30 地龙 五味子 赤芍 川芎 夏枯草各 15	水煎服。	活血祛瘀 益气补肾 利水泻火

临 床 应 用

主治 高血压病，证属肝肾阴亏，痰瘀互结型。肝阳亢盛者，原方加珍珠母、钩藤、栀子、羚羊角粉；痰涎涌盛者，加胆星、黄连、桑白皮、栝蒌；脾胃虚弱者，加砂仁、鸡内金；心悸失眠者，加夜交藤、远志、菖蒲；上肢麻木者，加桑枝；下肢麻木者，加川牛膝、鸡血藤；左半身不遂者，加当归 40g；右半身不遂者，加黄芪 40g。

主治 高血压，证属三焦气机不畅，兼瘀血型。

参考 经治 150 例高血压，显效 80 例，有效 59 例，无效 11 例，总有效率为 92.3%。

主治 高血压病，证属肝阳上扰挟痰热型。

参考 经治 151 例高血压，用药 3 周后，显效 99 例，有效 41 例，无效 11 例，总有效率为 92.7%。

主治 脑血管意外急性期，证属风火挟痰上扰型。若神识昏蒙，原方加羚羊角粉 1g 冲服；神昏兼面白唇紫，配苏合香丸 1 粒灌服；神昏兼项强身热，躁扰不宁，时抽搐，加紫雪丹 1 粒灌服；若再现手撒肢冷，汗出，二便失遗，以炮附子 12g、龙骨、牡蛎各 60g、高丽参 6g，浓煎灌入。

参考 据介绍：本方经治 38 例脑血管意外，总有效率 89.47%。

主治 高血压病。

参考 据介绍：本方治疗高血压 104 例，显效 70 例，有效 26 例，无效 8 例，总有效率 92.3%，且有显著降脂疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
1462 **化瘀清散汤** 中医杂志 81.3	柴胡 6～9　葛根　丹参各 10～15　杭菊　桑枝各 12～15　丹皮　赤芍　红花　地龙各 10～12　薄荷 6	水煎服，日 1 剂。	化瘀清热辛凉升散
1463 **安宫降压丸** 《中国基本中成药》	牛黄　水牛角　天麻　郁金　冰片等	为丸，3～6g/日 2 次。	清心凉肝熄风降压安宫定惊
1464 **八味降压汤** 《千家妙方》	紫丹参　夏枯草　马兜铃　代赭石各 30　怀牛膝　丹皮　钩藤　刺蒺藜各 15	水煎服，日 1 剂。	清肝熄风活血散瘀
1465 **活血潜降汤** 江苏中医 88.8	牛膝　丹参　泽泻各 20　钩藤 30　坤草　地龙　生地　山药　栀子各 10　寄生 15　川贝 6　制附子 3　茶叶适量	水煎服，日 1 剂。	活血潜降调补肝肾
1466 **磁石降压煎** 四川中医 80.3	磁石　石决明　党参　黄芪　当归　桑叶　枳壳　乌药　蔓荆子　白蒺藜　白芍　炒杜仲　牛膝各 6　独活 18	水煎，取汁浸泡双脚 1 小时。	平肝熄风益气养阴
1467 **卧佛汤** 《历代名医良方注释》	酸枣仁　丹参各 15　鲜生地　龟版各 30　麦冬　杜仲　桑寄生　牛膝　槐米　钩藤　铁锈各 10　鲜石斛 12	水煎服，日 1 剂。	养阴清热平肝安神

临　床　应　用

主治　高血压病瘀热型。症见舌下静脉曲张，舌暗红，苔黄，脉涩或弦数。热象明显加黄芩；便秘加大黄；头痛甚加蔓荆子；浮肿加坤草、泽兰；夹痰者加天竺黄、竹沥、胆星。治疗获效后，酌去柴胡、薄荷、地龙、红花。

参考　据报道：用本方治疗本病 41 例，有效 39 例，总有效率为 95%。

主治　心脑郁热，烦热面赤，头目眩晕，项强，脑胀，烦躁易怒，心悸不宁，咽干夜渴，脉象弦数有力，舌质红或苔黄少津，或兼见神识不爽等心窍闭塞症状时亦可选用。如高血压、高血压脑病等。

注意　忌食辛辣香燥，肥甘油腻，动火生痰之品。

主治　高血压病，由肝经热盛，痰浊中阻所致者。

参考　据介绍：八味降压汤适合各类型之长期血压不降的原发性高血压病患者，如能坚持用药，可使顽固不降之血压明显下降，自觉症状明显减轻，获得比较理想的疗效。

主治　高血压病。

参考　据报道：以本方随症加减治疗Ⅱ期高血压病 102 例，显效 39 例，好转 53 例，无效 10 例。

主治　高血压病。

参考　据报道：用本方治疗高血压 20 例，一般用药 1～3 次血压即可降至正常。

主治　失眠属肝阳上亢者，伴有颜面潮红，眼部充血，心烦易怒，舌红苔黑（或灰黑）腻，或兼有高血压。孕妇去牛膝，慎用活血化瘀药；高血压者加青木香；虚热上逆加龙胆草、黄柏。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1468 **地黄饮子** 《宣明论方》	熟地 巴戟天 肉苁蓉 山茱萸 石斛 炮附子 五味子 官桂 茯苓 麦冬 菖蒲 远志各等份	为散，每服9g，生姜5片，枣1枚，薄荷5～7叶同煎。现常作汤剂。	滋肾阴 补肾阳 开窍化痰
1469 **养血胜风汤** 《医醇剩义》	生地六钱(18) 当归 柏子仁 杭菊各二钱(各6) 白芍 枣仁各一钱五分(各4.5) 川芎 桑叶各一钱(各3) 枸杞 芝麻各三钱(各9) 五味子五分(1.5) 红枣十枚	水煎服，日1剂。	养血滋阴 平肝熄风
1470 **大定风珠** 《温病条辨》	生白芍六钱(18) 阿胶三钱(9) 生龟版四钱(12) 干地黄六钱(18) 麻仁二钱(6) 五味子二钱(6) 生牡蛎四钱(12) 麦冬六钱(18) 炙甘草四钱(12) 生鸡子黄2个 鳖甲四钱(12)	水煎去渣，入阿胶烊化，再入鸡子黄搅匀，温服。	滋阴熄风
1471 **小定风珠** 《温病条辨》	鸡子黄1枚(冲) 阿胶二钱(6)(烊化) 生龟版六钱(18) 童便1杯 淡菜三钱(9)	水煎服，去渣，纳鸡子黄，再冲童便，顿服。	滋阴潜阳 熄风降逆
1472 **滋生青阳汤** 《医醇剩义》	生地12 白芍 桑叶 薄荷各3 丹皮 麦冬各4.5 石斛 甘菊各6 天麻 醋柴胡各2.5 石决明24 灵磁石15	水煎服，日1剂。	滋阴潜阳 平肝熄风

临 床 应 用

主治 下元虚衰，阴不维阳，虚阳浮越，痰浊随之上泛堵塞窍道所致痱痱证。症见舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，苔浮腻，脉沉迟细弱。如脑血管意外之后遗症、脊髓病变之失语偏瘫等属下元虚衰，痰浊上泛者。

注意 如气火上升，肝阳偏亢，突然舌强足废者，切不可用本方。

主治 肝血不足，血虚生风，风阳上扰而致头痛头晕诸症。症见头痛时作时止，劳倦则甚，自觉头脑俱空，目眩，夜寐不酣，舌质淡，苔薄白，脉细。

注意 风寒及风热头痛不宜用。

主治 外感热病后期，热灼真阴，或因误用攻下汗法，重伤阴液，以致虚风内动，出现手足心热，神倦痉厥，或四肢蠕动，舌绛苔少或光剥，脉虚无力，时时欲脱。如流脑、乙脑等热病后期，津液耗伤，手足抽搐者。动风者加钩藤 15g，全蝎 12g；痰盛者加天竺黄 10g，川贝 10g；气虚者加人参 6g；自汗加龙骨 20g，人参 6g，浮小麦 15g；心悸加茯苓 12g；低热加白薇 10g。

主治 温邪久羁下焦，消烁肝肾阴液，发生四肢厥逆，及热邪干扰冲脉，出现呃忒，脉细而劲。

主治 阴虚阳亢，肝风内动之头目眩晕证。症见眩晕，头目胀痛，手足摇动，失眠耳鸣，舌红苔少，脉细弦数。如高血压病及神经性头痛属肝肾阴虚阳亢者可选用本方。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1473 **滋肾熄风汤** 《医醇剩义》	熟地 菟丝子各四钱(各12) 当归 甘菊各二钱(各6) 枸杞子 豨莶草各三钱(各9) 天麻八分(2.5) 独活一钱(3) 巴戟天三钱(9) 红枣10枚 姜3片	水煎服,日1剂。	补养肝肾平熄内风
1474 **阿胶鸡子黄汤** 《通俗伤寒论》	阿胶(烊化)二钱(6) 白芍三钱(9) 石决明五钱(15) 钩藤二钱(6) 生地四钱(12) 炙甘草六分(2) 牡蛎四钱(12) 络石藤三钱(9) 茯神四钱(12) 鸡子黄二枚(冲)	水煎去渣,加阿胶烊化,鸡子黄搅匀,温服。	养血滋阴柔肝熄风
1475 **羚羊钩藤汤** 《通俗伤寒论》	羚羊角钱半(4.5) 霜桑叶二钱(6) 川贝四钱(12) 生地七钱(21) 钩藤 菊花 茯神 白芍各三钱(各9) 生甘草八分(2.5) 淡竹茹五钱(15)	水煎服,日1剂。	平肝熄风清热止痉
1476 **钩藤散** 《幼科发挥》	钩藤 白茯苓各一两五钱(各45) 防风 朱砂 蝉壳 羌活 独活 青皮 炙甘草各二钱(各6) 大黄二两五钱(7.5)	为散,9g,加姜3片,大枣3枚水煎服。	祛风清热安神定惊
1477 **钩藤散** 《婴童百问》	钩藤三钱(9) 蝉蜕 天麻 防风 蝎尾 人参各半两(各15) 麻黄 僵蚕 甘草 川芎各一钱(各3) 麝香适量	共为细末,水煎服。	益气健脾熄风定惊

临 床 应 用

主治 肝肾不足，虚风内动之眩晕证。症见眩晕，腰酸耳鸣，手足麻木，心悸惊恐，舌淡苔薄，脉沉细尺弱。如高血压、慢性风湿性关节炎、动脉硬化之手足麻木疼痛等属于肝肾不足者。

主治 邪热久羁，灼烁真阴，筋脉拘急，手足蠕动，或头目眩晕，舌绛苔少，脉细数。

主治 肝经热盛，热极动风。症见高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，甚则神昏，发为痉厥，舌绛干，脉弦数。如乙脑、流脑、小儿热病抽搐及高血压病、高血压脑病、脑溢血等出现上述症状时可选用。

主治 外感风邪，郁而化热，引动肝风所致小儿急惊风证。症见壮热惊悸，目上视，手足抽搐，或啼或笑，喜怒无常，甚则爪甲皆青紫，舌红苔黄，脉弦数。

主治 脾胃气虚之慢惊风。症见或吐或泻，痰鸣微喘，眼开神疲，睡则露睛，惊跳搐搦，乍发乍静，或身冷肢冷，口鼻气冷，面色淡白或眉唇皆青，脉沉迟而弱。寒多者加附子 1.5g。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1478 **钩藤饮** 《婴童百问》	钩藤 茯神 茯苓 川芎 当归 木香 白芍 甘草各一钱(各3)	为散,每服3g,姜枣煎服。	理气健脾养血熄风
1479 **牛黄清热散** 《中国基本中成药》	牛黄 黄连 寒水石 玳瑁 冰片等	为粉,1.5g/日2次。	清热熄风豁痰开窍
1480 **三甲散加减** 《湿热病篇》	醉地鳖虫 醋炒鳖甲 土炒穿山甲 生僵蚕 柴胡 桃仁泥	水煎服。	化痰祛瘀搜络熄风
1481 **小儿清热散** 《中国基本中成药》	牛黄 竺黄 胆星 全蝎 僵蚕 黄连 朱砂 冰片 甘草	为粉,每服0.6g,日2次。	清热镇惊开窍定搐
1482 **万应锭** 《中国医学大辞典》	胡黄连 黄连 儿茶各30 熊胆6 牛黄 麝香各1.5 香墨60 冰片1.8	为丸,每服1.5～3g,日2次。	清热解毒镇惊熄风
1483 **回生救急散** 《中国基本中成药》	牛黄 南星 天竺黄 雄黄 大黄 黄连 黄芩 滑石 白附子 天麻 僵蚕 麝香 朱砂 薄荷 葛根 川乌等	为粉,每次服0.6g,日2～3次。	清热化痰镇惊定搐

临　床　应　用

主治　小儿夜啼。症见小儿虚烦不安，夜啼不止，或手足抽掣，腹中冷痛，脉沉弦。

主治　温热火毒内积，痰热壅盛所致的高热惊厥、抽搐、躁乱、中风偏瘫及小儿高烧痉厥等。如流脑、乙脑、大叶性肺炎、支气管肺炎、急性出血性或缺血性中风、上呼吸道感染高热抽搐，或急性喘息型支气管炎等见惊厥者可用。

主治　低热不退，心悸烦躁，手足颤动，神情呆钝，默默不语，甚则痴呆，失语，失明，耳聋，或见手足拘挛，肢体强直等。若余热未清加青蒿、地骨皮、白薇；痰瘀较甚加陈胆星、白附子、乌梢蛇、红花、白芥子。

主治　脏腑积热，痰火内闭所致之小儿急惊风、热厥等病。症见高热无汗，面红目赤，神昏，惊风抽搐，痰涎涌盛，烦躁口渴，睡卧不安，苔黄厚，舌红，脉滑数等。如高热惊厥、上呼吸道感染、急性传染病等见上述表现者，可以应用。

主治　小儿高热，烦躁易惊，口舌生疮，牙龈咽喉肿痛；成人也可用，如高热惊厥、口腔溃疡、急性牙周炎、急性咽峡炎、扁桃体炎以及热疖疹疮等症都有一定疗效。

主治　小儿急热惊风。症见发热或壮热不休，咳嗽痰多，或气急痰涌，四肢拘急，项强口噤，或手足躁动，目睛上视，牙关紧闭，舌质红苔薄或微黄，脉弦数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1484 **化风丹** 《药典》	僵蚕 胆星 钩藤 黄芩 黄连 大黄 枳实 橘红 沉香	为粉，1.5g/日2次。	清热化痰 熄风止痉
1485 **小儿急惊粉** 《证治大还》	牛黄 犀角粉 全蝎 熊胆 珍珠粉 朱砂 僵蚕 天麻 胆南星 天竺黄 山羊血 大黄 莲子 薄荷 黄芩 冰片	周岁内，0.3g/日2次，1～3岁，0.6g/日2次，小儿抽风牙关紧闭时，保留灌肠。	退热安神 镇惊
1486 **撮风散** 《证治准绳》	蜈蚣半条 钩藤一钱五分(4.5) 朱砂 僵蚕 全蝎各一钱(各3) 麝香一分(0.3)	为粉，每服1分(0.3g)竹沥调下。	熄风化痰 镇痉
1487 **安神镇惊丸** 《幼科证治准绳》	人参 炒枣仁 薄荷 青黛 天竺黄 当归 黄连 煅龙骨 牛黄 赤芍 辰砂 茯苓 木通 山栀 南星 生地 麦冬	3岁以上，每服1.5g，2岁以下，每服0.75g。	益气养阴 清热化痰 镇惊
1488 **牛黄镇惊丸** 《中国基本中成药》	牛黄 胆星 珍珠 朱砂 薄荷 钩藤 琥珀 僵蚕 半夏 冰片 天麻 麝香 全蝎 白附子 防风 雄黄 竺黄 甘草	1丸(1.5g)/日1～3次。	清热镇惊 熄风涤痰 开窍
1489 **中风回春方** 《秘方大全》	当归 丹参 白花蛇 蜈蚣 地龙 红花 忍冬藤	为片剂，1.5～2g/日3次。	活血化瘀 通络化痰 熄风定惊

临 床 应 用

主治 小儿急惊风等症。症见身热，项强，抽搐，昏迷，痰涎涌盛，喉间痰鸣。

主治 高热不退，神识昏迷，手足抽搐，目直上吊，甚至角弓反张。如高热惊厥、中毒性痢疾、流脑等急性感染性疾病致烦躁谵妄、惊厥等可选用。

注意 小儿惊风而不发热者慎用。

主治 心脾有热而引动内风所致小儿撮口。症见口撮如囊，吮乳不得，舌强唇青，面青黄赤，手足抽搐，甚或神昏，舌红苔黄，脉弦数。如小儿破伤风属热盛动风者。

主治 气阴血亏，风火挟痰之小儿急慢惊风，或惊后调理，预防复发。症见抽搐时作，角弓反张，项背强直，神昏谵语，手足厥逆，痰鸣气促，精神疲倦，嗜睡露睛，舌质红，苔薄黄腻，脉沉细弦。如流脑、乙脑有上述见症者可用。

主治 小儿热急惊风，风痰抽搐严重者。症见高热惊痫抽搐，神志不清，牙关紧闭，痰涎壅盛，舌红，指纹青紫等。上感、流感、肺炎等病见上述表现者可用。

主治 中风后遗症。

参考 据介绍：本方经治 118 例，痊愈 47 例，显效 42 例，好转 19 例，无效 10 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1490 **小儿镇惊丸** 《中国基本中成药》	全蝎 僵蚕 白附子 琥珀 竺黄 胆星 茯苓 朱砂 蝉蜕 枳壳 硝石 甘草	周岁以内，1.25g/日2次，1～3岁，2.5g/日2次，3～7岁，2.5g/日3次。	清热熄风止痉辟秽
1491 **清眩治瘫丸** 《中国基本中成药》	天麻 沉香 安息香 人参 牛黄 珍珠等	每次1丸(9g)，日2次，温黄酒或温开水送服。	清眩治瘫开窍
1492 **熄风汤** 山东中医杂志 89.3	天麻 钩藤各12 全蝎5 洋金花0.6 蜈蚣2条	水煎服，日1剂，重者日2剂。	平肝熄风止痉
1493 **止痉汤** 中医杂志 85.3	丹参10～30 白芍10～15 葛根10～30 地龙12	水煎服，日1剂，分2次服。	养血祛风
1494 **制动汤** 《千家妙方》	半夏 南星 香附 青皮 竹茹各15 钩藤30 白芍25 云苓 陈皮各20 代赭石50	水煎服，日1剂。	镇肝熄风清痰降火

临 床 应 用

主治 小儿各类急惊风。如小儿外感风热、暑邪或疫毒等所致肢体挛急，目睛上视，牙关紧闭，项强，角弓反张，或烦躁，谵妄，甚则神志昏迷等。

主治 中风瘫痪之后，眩晕。症见头昏脑胀痛，项强，胸中闷热，虚烦惊恐，血压升高，痰涎壅盛，半身不遂，口眼歪斜，言语不清，而虚实难辨，寒热不清症。如缺血性或出血性中风后遗症合并高血压、脑动脉硬化症，而以眩晕为主要临床表现者均可选用。

主治 帕金森氏综合征。头晕耳鸣，腰膝酸软加生地、龟版、熟地、萸肉；面色少华，头晕乏力加人参、白术、当归、熟地；胸脘痞闷，苔黄腻加胆南星、枳实、竹茹。

参考 据介绍：用本方治疗服抗精神病药物引起的神经系统锥体外系副反应——帕金森氏综合征 58 例，在服中药期间未停用抗精神病药物。结果：痊愈 47 例，有效 9 例，无效 2 例，总有效率 96.5%。

主治 面肌痉挛。若头痛头晕加天麻 10g、川芎 6g；恶心纳差加法半夏 10g、陈皮 8g；腹泻加苍术 8g、广木香 6g；咽干耳鸣加熟地 15～30g、灵磁石 30g、砂仁 6g、肥知母 15g；抽搐甚加全蝎、蜈蚣各 2～10g、蝉衣 2～15g。

参考 据介绍：用本方治疗面肌痉挛 115 例，2 剂愈者 24 例，6 剂愈者 58 例，10 剂愈者 24 例，9 例无效，总有效率达 92.2%

主治 功能性震颤综合征。证属肝气郁滞，化火灼津，炼液为痰，痰气相搏，上扰于脑。

参考 本方经治震颤症（自动症）患者多例，或头或肢体或局部肌肉抽动，均获满意效果。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1495 **藤陀乌花汤** 湖南中医学院学报 87.4	钩藤 30 制川乌 红花各 5 曼陀罗花 2 甘草 10 冰糖适量	水煎服,日 1 剂,3～4 次服完。30 天为 1 疗程,连用 2 疗程。	熄风镇静
1496 **昆明山海棠片** 中医杂志 89.8	昆明山海棠	为片,每片 0.25g,相当于生药 2.5g,每日 6 片,或加服他巴唑 15mg/日。	具有较强的免疫抑制作用,并能抑制网状内皮系统的吞噬功能
1497 **加味桂枝加龙牡汤** 中医杂志 86.5	桂枝 秦艽各 12 白芍 甘草 郁金 钩藤各 15 生姜 6 浮小麦 龙骨 牡蛎各 30 大枣 10 天麻 9	水煎服,日 1 剂。	平调阴阳潜镇熄风
1498 **加味疏风柔肝方** 《千家妙方》	丹参 防己各 20 赤芍 玉竹各 15 川芎 首乌各 10	水煎服,日 1 剂,分 2 次服。	活血疏风滋阴柔肝
1499 **龙牡镇痉汤** 《温病刍言》	生龙齿 生牡蛎各 20 桑寄生 30 灵仙 地龙 桃仁各 10 蜈虫 甘草各 5 赤白芍各 12 石斛 15	水煎服,日 1 剂。	活血通络滋阴熄风

临 床 应 用

主治 精神分裂症。

参考 本方治疗 200 例，痊愈 52 例，显效 87 例，有效 26 例，无效 35 例，总有效率 82.5%。

主治 甲状腺机能亢进症。

参考 据介绍：本方经治甲亢 20 例，8 周内获缓解 19 例，缓解率为 95%；用本片合他巴唑治疗 36 例，8 周内全部缓解。两组治疗后的血清 T_3、T_4 和 TGA、MSA 值均较治疗前明显降低，经统计学处理均有显著和非常显著性差异（$P<0.05\sim0.01$）。

主治 小儿舞蹈病。

参考 据报道：用本方治疗小儿舞蹈病 14 例，症状、体征完全消失者 11 例，未能明显控制症状而加用冬眠灵、强的松及消炎痛者 3 例，最后均获痊愈，服药 12～15 剂。

主治 儿童风湿性脑病，证属风邪上犯，伤阴动风。

参考 据介绍：本方治 5 例风湿性脑病患儿，3 例基本治愈，2 例好转。

主治 乙脑后遗症，四肢强直震颤等症。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1500 **脑型癫痫汤** 《千家妙方》	当归 钩藤 生地 白芍各12 制南星 川芎各8 法半夏10	水煎服，日1剂。	化痰熄风清血散结
1501 **消癫定痫散** 《千家妙方》	全虫50 蝉蜕75 朱砂 琥珀各20 冰片3 甘草25	为粉，每次服3.5～5g，日2～3次。	熄风定痫杀虫
1502 **定眩汤** 陕西中医 88.7	天麻 半夏 全蝎 僵蚕各9 白芍 夜交藤各24 钩藤20 茯苓15 丹参30	水煎服，日1剂。	化痰熄风活血安神
1503 **定旋汤** 河北中医 89.3	代赭石 牡蛎各20 白芍 草决明 钩藤 半夏 茯苓 旋覆花 竹茹 五味子 柴胡 黄芩各10 甘草3	水煎分3次服，轻者日1剂，重者日2剂。	平肝潜阳化痰止眩
1504 **甲亢平** 浙江中医学院学报 86.6	太子参 生牡蛎各30 麦冬 玄参各10 生地 生蛤壳各15 石斛 浙贝 夏枯草各12	水煎服，日1剂。	养阴益气软坚化痰平肝潜阳

临 床 应 用

主治 脑型血吸虫病，证属痰浊内阻，肝风挟痰。

参考 据介绍：曾用本方治16例患者，均获得较理想的疗效。

主治 囊虫病（包括脑囊虫），证属饮食不节，脏腑不实，脾胃俱虚，误食生冷不洁之品，囊虫入脑，至脑部膜络都阻。

参考 此方治疗囊虫病30余例，其中脑囊虫居多，而对脑囊虫效果尤为显著。

主治 颈动脉型颈椎病。

参考 据报道：用本方治疗颈动脉型颈椎病60例，治愈36例，显效18例，有效4例，无效2例，总有效率96.7%。

主治 耳源性眩晕病。

参考 据介绍：本方治耳源性眩晕155例，结果全部治愈。

主治 甲状腺机能亢进症。若肝郁不舒，方中加生麦芽、瓜蒌；中焦湿热不化，胃火炽盛加生石膏；脾胃虚弱加山药、生扁豆；甲状腺肿大有结节加丹参、山慈菇；突眼者加石菖蒲；汗多加浮小麦；心悸甚加朱砂。

参考 据报道：本方治疗40例"甲亢"患者，痊愈24例，显效9例，好转7例。

十五、祛 湿

(一) 宣 散

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1505 **藿香正气散** 《和剂局方》	藿香 30 紫苏 白芷 白术 陈皮 半夏 厚朴 茯苓 桔梗 炙甘草 大腹皮各 10～15	为散，每服 6g，生姜 3 片，大枣 1 枚，水煎热服；亦可作汤剂或酊剂。	祛暑解表化湿和中扶正祛邪
1506 **正气散** 《和剂局方》	甘草七钱(21) 陈皮 藿香 白术各一两(30) 厚朴 半夏各三两(90)	为散，每服 6g，生姜 3 片，大枣 1 枚，水煎服。	化湿健脾行气宽胸和中止呕
1507 **一加减正气散** 《温病条辨》	藿香 厚朴 杏仁 茵陈 茯苓皮各二钱(6) 神曲 麦芽各一钱半(4.5) 大腹皮 陈皮各一钱(3)	水煎服。	化湿和中清热消滞
1508 **二加减正气散** 《温病条辨》	藿香 茯苓皮 防己 薏苡仁各三钱(9) 陈皮 厚朴 大豆黄卷各二钱(6) 通草一钱五分(4.5)	水煎服。	化湿和中清热通络

利 水 剂

湿 邪 方

临 床 应 用

主治 因外感风寒，湿阻气机之感冒、呕吐、泄泻、霍乱、湿阻等病。症见恶寒发热，头身困重疼痛，胸脘满闷，恶心呕吐或泄泻，舌苔白腻，脉濡缓。如胃肠型感冒、流感、急性胃肠炎、霍乱以及慢性胃炎、消化性溃疡、慢性肝炎迁延性肝炎、胃神经官能症等见上述临床表现者可用。

参考 据报道：用本方治疗急性腹泻 85 例，有效率达 100%；又报道，用本方加减治疗非特异性急性肠炎 30 例，亦均获痊愈，治愈时间平均 1.4 天。

主治 脾胃湿滞，气机不畅，胸膈噎塞，胁肋胀满，心下痞坚，呕逆酸水，怠惰嗜卧，不思饮食。

主治 湿热郁滞三焦，脘闷腹胀，大便不爽，苔黄腻，脉滑。

主治 湿热郁滞三焦经络，脘闷，便溏，身痛，尿黄。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1509 **三加减正气散** 《温病条辨》	藿香 莲梗叶 茯苓皮各三钱(各9) 厚朴二钱(6) 陈皮一钱五分(4.5) 杏仁二钱半(8) 滑石五钱(15)	水煎服。	化湿和中清热利尿
1510 **四加减正气散** 《温病条辨》	藿香 茯苓各三钱(各9) 厚朴 神曲各二钱(各6) 陈皮一钱五分(4.5) 草果一钱(3) 山楂五钱(15)	水煎服。	化湿和中健脾消滞
1511 **五加减正气散** 《温病条辨》	藿香 厚朴 苍术各二钱(各6) 茯苓三钱(9) 陈皮 大腹皮各一钱五分(各4.5) 谷芽一钱(3)	水煎服。	化湿和中健脾消滞
1512 **四正丸** 《中国基本中成药》	藿香 茯苓 白芷 紫苏 半夏 枳壳 陈皮 木瓜 厚朴 大腹皮 白扁豆等	为丸,每服6g,日2次。	散寒祛暑利湿
1513 **六合定中丸** 《中国基本中成药》	藿香 紫苏 香薷 茯苓 白扁豆 陈皮 厚朴 木瓜 枳壳 木香 檀香 麦芽 稻芽 山楂 六曲 桔梗 甘草	为丸,每服9g,日3次。	祛暑解表和中止呕健脾止泻
1514 **羌活除湿汤** 《医方集解》	羌活9 藁本 防风 蔓荆子 苍术各6 升麻1.8	水煎服。	解表祛风湿
1515 **解毒乙方** 中医杂志 86.2	贯仲 连翘 茵陈 薄荷 佩兰 大青叶 黄芩 滑石 通草 藿香	水煎服。	清热祛湿解表

临 床 应 用

主治 湿热郁滞，脘闷，苔黄，尿短赤。

主治 湿浊郁滞，脘闷，苔白滑，脉缓。

主治 湿浊郁滞，脘闷，便泄。

以上五个加减正气散，都属于湿浊郁滞于里所致，一、二、三加减正气散偏于治湿而兼热者，四、五加减正气散则偏于治湿而兼寒者。

主治 感受四时不正之气而患感冒，泄泻，呕吐，腹痛等病。症见恶寒发热，头痛身倦，胸脘胀闷，恶心呕吐，腹胀腹泻，舌苔白或腻，脉浮或濡。如胃肠型感冒，急、慢性胃肠炎，贲门或幽门痉挛，胃神经官能症，消化不良，胆囊炎等属于气滞湿阻者皆可选用。

主治 夏令外感暑湿，内伤生冷，停食停水所致之脾胃失调证。暑月畏冷，胸闷恶心，头痛，腹痛，或吐或泻。如急性胃肠炎，霍乱吐泻，胃肠型感冒等见上述表现者可用。

主治 发热恶寒，头痛身痛等表证较轻而兼见胸脘满闷者。

主治 夏季病毒性感冒。

参考 据介绍：本方经治 158 例，总有效率为 96.8%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1516 **宣肺利水汤** 湖南中医杂志 87.1	紫苏 桔梗 蚕砂各 6 荆芥 8 茯苓皮 车前草 野菊花各 10 公英 12 白茅根 15 甘草 葶苈子各 3 桑白皮 5	水煎服,日 1 剂,10 天为 1 疗程。	疏风清热宣肺利水
1517 **疏风利水汤** 《医方新解》	浮萍 紫苏各 9 桑白皮 车前子各 12 益母草 白茅根各 30 银花 连翘各 18 甘草 6	水煎服。	疏风宣肺利水消肿

(二) 祛 湿

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1518 **平胃散** 《和剂局方》	苍术五份(20) 厚朴 陈皮炙甘草各三份(各 10～15)	为散,每服 6～12g,日 3 次,大枣 2 枚,生姜 2 片,水煎热服;亦可作汤剂。	燥湿化浊健脾
1519 **不换金正气散** 《和剂局方》	陈皮 半夏 厚朴 苍术 藿香 甘草各等份	为散,每服 9g,加姜枣适量水煎服,亦可作汤剂。	燥湿健脾

临 床 应 用

主治 小儿急性肾炎。

主治 风水恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热者。亦治肺热咳嗽及风疹块等。可用于急性肾炎，慢性肾炎或隐匿性肾炎急性发作。亦可加减用于上感，支气管炎，急性扁桃体炎及荨麻疹。

加减 急性肾炎可加蜂房、赤小豆、玉米须；肿消而尿蛋白仍多者，酌加黄芪、当归、石苇、蝉衣；慢性肾炎可合六味地黄汤；上感酌加黄芩、桔梗、杏仁。

化 浊 方

临 床 应 用

主治 湿浊内盛，胸痞腹满，呕吐泄泻等病。症见胸脘痞闷，不思饮食，大便溏薄等。如急性胃炎，消化不良，慢性肠炎，肠功能紊乱等均可用之。

注意 虚证、热证忌服，孕妇慎用。

参考 据介绍：用本方加玄明粉、枳实引产 4 例，均获成功，且 4 例均有平胃散适应症的表现。

主治 因湿浊中阻所致呕吐，痞满，泄泻等病。症见脘腹胀满，嗳气吞酸，呕吐泄泻，或不思饮食，口淡无味，肢体沉重，怠惰嗜睡，舌苔白腻而厚，脉缓。如消化不良，胃肠功能紊乱，慢性胃炎，胃肠神经官能症等见有上述表现者可用。

注意 忌食生冷油腻等食物。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1520 **香砂平胃散** 《万病回春》	枳实 藿香 砂仁各八分(各2.5) 木香 甘草各五分(各1.5) 香附 苍术 陈皮各一钱(各3)	为散，姜1片，水煎服。	燥湿健脾行气导滞
1521 **家秘消滞汤** 《症因脉治》	苍术 厚朴 陈皮 卜子 山楂 麦芽 甘草各5 枳实2.5 [illegible]3片 大枣4枚	水煎服。	消积化滞理中止呕
1522 **胃苓汤** 《丹溪心法》	白术 苍术 厚朴 陈皮 泽泻 茯苓 猪苓 肉桂 甘草	为散，每服15g，加姜枣水煎服。	健脾利湿和中除满
1523 **藿朴夏苓汤** 《重订广温热论》	藿香二线(6) 川朴一钱(3) 半夏 猪苓 泽泻各钱半(各4.5) 赤茯苓 杏仁 香豉各三钱(各9) 薏苡仁四钱(12) 白蔻六分(2)	水煎服。	芳香宣化清利湿热
1524 **藿朴合剂** 中医杂志 83.8	藿香 苍术 槟榔各100 厚朴60 黄连30 木香50 地锦草300	制成合剂，每服30～50ml，2～3次。	祛暑化浊畅气燥湿健脾止泻
1525 **伐木丸** 《本草纲目》	苍术二斤(20) 黄酒面曲四两(4) 皂矾一斤(10)(煅)	为丸；每服6g，日2次。	燥湿运脾泻肝消积

临　床　应　用

主治　伤食证。症见胃脘痞满，嗳腐吞酸，恶心欲吐，不欲饮食，口腻或苦，苔厚腻，脉滑。

主治　饮食不节，损伤中气，饮食停滞，中焦痞塞，胃气上逆而呕吐之证。尤适于儿童的伤食呕吐，及伤食后出现的脘痞厌食症。

主治　脾失健运，湿浊中阻之证。症见呕吐腹泻，腹胸胀满，小便短少，舌淡苔白，脉濡或沉缓。如急慢性胃肠炎，急性胃炎，食物中毒等见有上述症状者。

注意　忌食生冷油腻食物，孕妇慎用。

主治　湿温病初起，湿热弥漫三焦，湿重于热之证，兼治伏暑晚发，暑湿疟痢。症见恶寒肢倦，头身重痛，胸闷便溏，午后身热，舌苔白腻，脉濡，如肠伤寒，急性胃肠炎等，属于湿重于热者可选用。

主治　暑湿泄泻，夏秋季节感受暑湿秽浊之气或误食馊腐不洁之物所引起的腹泻，兼见呕吐，胸闷，脘痞腹胀，腹痛纳呆，倦怠身困，舌苔厚腻等症，以湿重于热证和寒湿证为其主要适应证。

注意　实热证和热重于湿者不宜用。

参考　据报道：治疗 128 例，总有效率为 93.7%，有效者一般药后 1 日即可见效。

主治　黄肿病（相当于钩虫病），亦治疳积。症见面色萎黄，浮肿，心腹胀满，心悸气促，肢倦无力，能食而不消化。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1526 **神术汤** 《校勘通俗伤寒论》	藿香 焦六曲各三钱(各9) 陈皮 川朴各二钱(各6) 炒山楂四钱(12) 苍术钱半(4.5) 砂仁一钱(3) 炙甘草五分(1.5)	水煎服。	燥湿畅中芳香化滞
1527 **玉枢丹** 《片玉心书》	山慈姑 五倍子各90 麝香9 雄黄 朱砂 续随子霜各30 红芽大戟45	糯米面糊为锭,每锭3g,每服3g,重者6g,研末凉开水调下,并可用醋调汁外涂。	辟秽化浊清热解毒活血消肿
1528 **雷氏芳香化浊法** 《时病论》	藿香叶 佩兰叶 酒洗大腹皮各一钱(各3) 陈广皮 制半夏各一钱五分(各4.5) 姜厚朴八分(2.4) 鲜荷叶三钱(9)	水煎服。	燥湿化浊
1529 **葛花解酲汤** 《兰室秘藏》	木香五分(1.5) 人参 猪苓 茯苓 橘皮各一钱五分(各4.5) 白术 生姜 神曲 泽泻各二钱(各6) 莲花青皮各三钱(各9) 砂仁 白蔻 葛花各五钱(各15)	为粉,每服9g,取微汗,或作汤剂。	分消酒湿温中健脾
1530 **黄肿丸** 《千家妙方》	安桂 丁香各15 茵陈120 附片60 枯矾 内金各45 糯米250 黑豆100 豆蔻24	为丸,每服10g,日3次,白开水或淡盐汤送下。	理气祛湿

临　床　应　用

主治　饮食不洁，湿浊中阻。症见恶寒发热，胸膈痞满，腹痛吐泻，舌淡苔腻，脉沉实。

主治　感受外邪，食物中毒等引起的呕吐恶心，腹痛泄泻。外敷痈疽，疔疮，肿核结毒，虫蛇咬伤等有效。

主治　湿温湿困中焦者。症见身热不扬，脘痞腹胀，恶心欲吐，口不渴或渴而不欲饮水，或渴喜热饮，大便溏泄，小便混浊，苔白腻脉濡缓。

主治　酒伤病。症见头痛心烦，眩晕呕吐，胸膈痞闷，食少体倦，小便不利，大便泄泻。

主治　迁延性肝炎。证属气滞湿阻者。

注意　忌食鱼腥、油腻及葱姜椒蒜。

参考　据介绍：黄肿丸乃家传之方，在临床实践中体会到，应用于迁延性肝炎，肝脾肿大等疾患，效果良好，每每得心应手。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1531 **加味膏矾散** 《关幼波临床经验选》	青黛(包) 醋柴胡 郁金各10 明矾3 草决明 山楂六一散各15 丹参 泽兰各12	水煎服,日1剂。	祛湿化痰 疏肝利胆 活血化瘀
1532 **佩金温石汤** 《千家妙方》	佩兰 郁金 茯苓 竹茹各10 半夏6 陈皮 枳实各5 生甘草1.5 石菖蒲3 飞滑石12	水煎服,日1剂。	芳香化浊 淡渗利湿
1533 **墨龙汤** 辽宁中医杂志 88.1	墨麦 地龙 葛根各20 菖蒲15 升麻6 蜈蚣2条	水煎服,1个月为1疗程。	化痰开窍
1534 **减肥汤** 北京中医 87.3	柴胡6 白芍 乌梅 茯苓 荷叶 泽泻各10	水煎服。	理气祛湿
1535 **轻身1号** 中医杂志 80.10	黄芪 防己 白术 川芎 制首乌各15 泽泻 山楂 丹参 茵陈 水牛角各30 仙灵脾10 生大黄9	水煎成100ml,分2次服,甚者日1.5剂。	益气活血 利水消肿
1536 **海藻轻身汤** 浙江中医杂志 87.6	海藻 枯草 米仁 白芥子 山楂 泽泻 茵陈 柴胡 甘草	水煎服,隔日1剂。	化痰祛脂 健脾利湿 调理气机

临　床　应　用

主治　肝炎后肝脂肪性变。症见短期内体重速增，食欲亢进，但极度疲乏而不耐劳动，大便不规则，次数增多且不成形，排便不畅，甚而粘滞不爽，脉沉滑，舌苔白腻，舌质暗，肝脏增大，血清胆固醇大多偏高，谷丙转氨酶和麝浊均呈轻度或中度增高。

主治　肠伤寒。证属湿热酝酿不解。

参考　据介绍：用本方加减在临床上治疗肠伤寒已数十年，效果可靠。

主治　内耳性眩晕症。气阴两虚者，麸麦、蜈蚣、蔓菁改 5～9g，加党参、黄芪、麦冬等；若体盛症剧麸麦改 30～50g，蜈蚣 3～4 条，蔓菁 25g；肝阳上亢者，地龙用 30～40g，葛根 40～60g，去升麻，加夏枯草、赭石、磁石。

参考　据报道：用本方治疗内耳性眩晕 129 例，结果治愈 99 例，显效 13 例，好转 9 例，无效 8 例。

主治　肥胖病。烦躁易怒者加丹皮 10g，炒栀子 6g；妇女闭经者加坤草 30g，当归 10g，香附 6g；白带量多加苍术 10g，黄柏 6g。

参考　据报道：用本方治疗肥胖病 40 例，结果体重下降 5 斤以下者 13 例，6～10 斤者 9 例，11～15 斤者 8 例，16～20 斤者 5 例，26～35 斤者 2 例，49 斤者 1 例，体重不减者 2 例。

主治　单纯性肥胖症。症见体态肥胖，疲倦乏力，胸闷气促，腹胀肢沉，便溏浮肿，皮肤紫纹，腰肌酸痛，舌淡胖，苔薄白或白腻，脉细弱，月经不调。

参考　据报道：用本方治疗 50 例，48 例症状好转，体重减轻，部分患者能降血脂，其疗效对轻中度肥胖症者为好。

主治　女青年肥胖症。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1537 **平陈汤**	苍术 半夏 茯苓各9 陈皮6 厚朴4.5 甘草3 生姜2片 大枣2枚	水煎服。	燥湿化痰健脾
1538 **平建汤** 中医药信息86.3	苍术 陈皮 厚朴 焦神曲 鸡内金 生姜各10 白芍 茯苓各15 桂枝 元胡各6 海螵蛸12 龙胆草3 吴萸4 生麦芽30 大枣4	水煎服。	燥湿健脾止痛敛疡

(三) 清 化

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1539 **八正散** 《和剂局方》	车前子 瞿麦 扁蓄 滑石各9 栀子 大黄各6 木通5 炙甘草3 灯心1	水煎服。	清热泻火利尿通淋
1540 **石苇散** 《和剂局方》	芍药 白术 滑石 葵子 瞿麦各三两(各10～30) 石苇 木通各二两(各10～20) 当归 炙甘草 王不留行各一两(各6～10)	为粉,每服6g,日2～3次。亦可作汤剂。	清热利水活血通淋

临 床 应 用

主治 适用于脾胃运化不良，湿痰内阻，胸膈痞闷，或有呕吐泄泻，病情较平胃散症为重者。

主治 胃、十二指肠球部溃疡。

参考 据介绍：用本方经治 100 例，痊愈率 91%，有效率 100%。

湿 热 方

临 床 应 用

主治 湿热下注、热淋，石淋，血尿，小便涩痛，刺痛，淋沥不畅，频数，或癃闭不通，小腹胀急，口渴心烦，或兼大便秘结，舌苔黄腻，脉滑数。如急性肾炎、急性肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，急性前列腺炎等表现为湿热下注者。若身热，便秘，脉数加公英 30g，双花 30g；若见血尿加白茅根 60g，小蓟 20g，旱莲草 10g；若有结石出现涩痛加金钱草 30g，海金砂 20g，石苇 12g，鸡内金 10g；小腹胀急加乌药，川楝子。

主治 湿热之邪蓄结下焦证。症见小便淋沥频数，脐腹急痛，蓄作有时，劳倦即发，或尿如豆汁，或尿出砂石。如泌尿系感染，泌尿系结石等病。

注意 本方滑利之性较大，孕妇慎用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1541 **瞿麦散** 《奇效良方》	瞿麦 赤芍 车前子 白茅根 赤茯苓 桑白皮 石苇 生地 阿胶 滑石 黄芩 炙甘草各二钱(各 9～20)	为粉，每服6g，入血余炭3g，食前调服。	清热凉血利水通淋
1542 **五淋散** 《和剂局方》	木通 滑石 炙甘草各六两(各 6) 山栀十四两(14) 赤芍 茯苓各半斤(各 8) 竹叶四两(4) 茵陈二两(2)	为粉，每服9g，水煎服。	清热利湿通淋
1543 **分清五淋丸** 《药典》	木通 车前子 黄芩 茯苓 猪苓 黄柏 大黄 萹蓄 瞿麦 知母 泽泻 栀子 甘草 滑石	为丸，每服9g，日 1～2次。	清热泻火利水通淋
1544 **茯苓琥珀汤** 《卫生宝鉴》	茯苓 猪苓 琥珀 白术各半两(各 15) 泽泻一两(30) 滑石七钱(21) 肉桂 炙甘草各三钱(各 9)	为粉，每服15g，水煎调下。亦可作汤剂。	渗湿利水清热
1545 **茅银合剂** 吉林中医药 88.5	茅根 50 双花 小蓟 公英各 30 萹蓄 瞿麦 滑石 黄柏 车前子(包)各 15 石苇 藕节 连翘 板蓝根 旱莲草 仙鹤草各 20 木通 10	水煎服，日 1剂，早晚分服。	清热利尿通淋
1546 **苦参通淋方** 山东中医杂志 86.5	苦参 9～15 柴胡 9～18 黄柏 9 公英 马齿苋 石苇各 30	水煎服。	清热利尿通淋

临　床　应　用

主治　湿热蕴结，热伤血络而致血淋。如泌尿系感染及泌尿系结石等。如湿重、苔黄腻，脘腹闷，则减阿胶。

主治　膀胱湿热，水道不通，淋沥不尽，脐腹急痛，或热淋尿血，而见溲赤，尿频，尿急，尿痛等。

主治　因湿热下注，蕴于膀胱所致之石淋、热淋、膏淋等病。症见小便频数，尿道涩痛，淋沥不畅，或癃闭不通，小腹胀满，或小便混浊，口燥咽干，舌红苔黄，脉数实。如泌尿系感染，泌尿系结石，乳糜尿等属于湿热下注者。

注意　若淋证日久，体质虚弱以及孕妇不宜用。

主治　湿热内蕴，膀胱气化受阻而致小便频而少，也可用于湿浊内停之水肿及热淋、砂淋。症见小便频数而短赤，小腹胀满，腰腿沉重，不得平卧，脉濡数。如泌尿系感染，泌尿系结石见上症者。

主治　热淋。若烦热重，尿色不深去小蓟、瞿麦、萹蓄，加丹皮、生地；尿色不深而淡者，去板蓝根、连翘；血尿重用旱莲草、藕节，加阿胶；湿重者重用滑石，加薏苡仁；痛重加元胡、乌药。

参考　据报道：用此方治疗热淋 118 例，结果痊愈 73 例，有效 40 例，无效 5 例，总有效率 96.8%。

主治　泌尿系感染。

参考　据报道：用本方治疗泌尿系感染 50 例，其中急性感染 40 例，慢性感染 10 例，服药 3～15 剂后，痊愈 48 例，无效 2 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1547 **玉米须合剂** 新中医 90.2	玉米须 40 石苇 公英 马齿苋各 30 柴胡 黄柏各 10 苦参 6	水煎服。	清热解毒利湿通淋
1548 **地榆大黄汤** 浙江中医杂志 87.1	生地榆 30 大黄 白茅根 革薢 瞿麦各 15 石榴皮 12 丹皮 黄柏 石苇 白槿花各 9 琥珀 6 甘草 5	水煎服。	清热化湿通淋
1549 **清淋汤** 《秘方大全》	公英 栀子 黄芩各 15 旱莲草 益母草 车前草 金钱草 地锦草 萹蓄各 20 白茅根 30 甘草梢 6	水煎服。	清热通淋
1550 **大分清饮** 《景岳全书》	茯苓 泽泻 木通各三钱(各 9) 猪苓 栀子 枳壳 车前子各一钱(各 3)	水煎服。	清热利水通淋
1551 **复方益柏合剂** 广西中医药 83.5	木通 车前子 萹蓄 栀子 瞿麦 黄柏各 10 甘草 6 益母草 15	水煎服。	清热利尿

临　床　应　用

主治　泌尿系感染。发热重用柴胡15～24g，加黄芩、葛根各15g；尿血加白茅根、小蓟各30g；腰痛加杜仲、川断各10g，大便干加生大黄6g。

参考　据介绍：本方经治120例，并设西医治疗119例对照，结果两组分别痊愈106例，56例，显效8例，26例，有效5例，23例，中药为优。

主治　急性尿路感染。血尿甚加大蓟、小蓟、侧柏叶各15g；小腹胀加川楝子9g，乌药6g；大便稀加神曲12g。

参考　据报道：用本方治疗急性尿路感染67例，服药1～8剂，痊愈57例，好转8例，无效2例。

主治　急性泌尿系感染。

参考　据介绍：本方治疗150例，其中急性肾盂肾炎50例，痊愈47例，有效2例，无效1例；慢性肾盂肾炎急性发作46例，痊愈42例，有效3例，无效1例；急性膀胱炎、尿道炎54例，全部治愈。150例尿检细菌转阴率86.6%。

主治　积热挟湿闭结于里，小便不利或溺血，或腰腹下部极痛，或湿热下利，黄疸或邪热蓄血腹痛等证。内热甚者加黄芩、黄柏、龙胆草之类；如大便坚硬，腹满者，加大黄；黄疸，小便不利，热甚者加茵陈；邪热蓄血腹痛者加红花、青皮。

主治　泌尿系感染。湿热蕴结型，加海金沙藤、石苇、穿心莲、胡芦巴；肝气郁滞型，加柴胡、白芍、绣花针、川楝子；阴虚湿热型加生地、女贞子、知母、地骨皮；脾肾俱虚型，加黄芪、党参、肉桂、苡米、菟丝子，去黄柏、栀子。

参考　据报道：用本方治疗泌尿系感染110例，痊愈100例，好转7例，无效3例，总有效率97.3%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1552 **黄蓉汤** 河北中医 85.2	生地 白茅根 滑石各15 石苇20 泽泻 丹皮 山药 山茱萸 茯苓各10 知母 黄柏各12 甘草6	水煎服。	滋阴降火 清热通淋
1553 **泌尿排石汤** 山东中医杂志 84.4	金钱草 车前子(包) 白茅根各30 海金砂 草薢 石苇 木通 竹叶 怀牛膝 当归各12 萹蓄 瞿麦各24	水煎服。	清热利水 通淋排石
1554 **复方赤小豆琥珀汤** 山东中医杂志 83.4	赤小豆30 金钱草30～60 当归 海金砂 郁金各12 炒蒲黄 制没药各9 川牛膝15 琥珀3(冲服) 炙内金(冲)6 胡桃仁(嚼服)6枚	水煎服。	清热利湿 理气解郁 活血化瘀 散结止痛 补气养血 化石
1555 **排石汤** 《千家妙方》	金钱草 滑石 白茅根 冬葵子各30 生鸡内金 萹蓄 瞿麦 车前子各15 木通6 留行子18 牛膝10	水煎服。	清热消石 利水通淋
1556 **溜石丸** 《古今名方》	冬葵子 海金砂 滑石各15 地龙 牛膝 茯苓 泽泻 赤芍各9 火硝 甘草各6 琥珀 沉香各3	为丸,每服2～10g。	通淋排石
1557 **二子化癥排石汤** 中医杂志 86.11	急性子 王不留行 牛膝 枳壳各15 生内金9 石苇 萹蓄各30	水煎服。	化瘀排石 利尿通淋

临　床　应　用

主治　泌尿系感染，证属肾阴不足挟湿热型。

参考　据报道：用本方经治 40 例，痊愈 38 例，症状消失，尿化验阴性，半年内无复发；有效 2 例。

主治　泌尿系结石。腹痛加川楝子、元胡；血尿加仙鹤草、丹皮；腰痛加川断、桑寄生；尿道痛加灯心草；脾肾两虚加黄芪、党参、菟丝子；有尿路感染加双花、连翘。

主治　泌尿系结石。如结石较大加山甲、莪术；上尿路结石加王不留行、鱼腥草；下尿路结石，结石有下行之势，加滑石、芒硝；病延日久，经过治疗结石无明显改变，加行气之乌药、沉香；疼痛严重加芍药，缓急止痛；伴有肾积水，加猪苓。

主治　输尿管结石，证属下焦湿热者。

参考　据介绍：本方治疗泌尿系结石，一般不作加减，对急性发作，症状明显的效果较好，疗程一般 30 天，曾总结 100 例，排石率为 56%，溶石率为 4%。

主治　泌尿系结石。

主治　泌尿系结石。腰痛加川断、狗脊；肾阴虚加生地、旱莲草；肾阳虚加制附子、肉桂；气虚加黄芪、党参；尿血加琥珀末(吞)。

参考　据报道：用本方治疗泌尿系结石 95 例，结果痊愈 65 例，有效 19 例，无效 11 例，总有效率 88.4%，平均服药 89 剂。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1558 **四金化瘀排石汤** 山东中医杂志 85.5	半枝莲 金钱草 石苇 滑石 海金砂 茅根各30 鸡内金12 郁金20 三棱18 瞿麦 怀牛膝各15 木通 甘草各10	水煎600ml，早晚各服一半。	清热化湿利尿排石
1559 **三金排石汤** 湖南中医杂志 86.8	金钱草150 海金砂50 鸡内金10	水煎服，结合运动疗法。	通淋排石
1560 **化石汤** 湖北中医杂志 87.2	芒硝(冲) 牛膝各6 石见穿15 海金砂 内金 地龙 滑石 车前子 石苇各10 沉香3 冬葵子30	水煎服。	清热化湿化石通淋
1561 **益气排石汤** 山东中医杂志 86.6	黄芪30 当归15 金钱草30～60 鸡内金(冲)6 海金砂(冲)6 桃仁12 红花12 石苇15 木通6 三棱 莪术各15 路路通20 牛膝30 甘草梢10	水煎服，服药15分钟后做跳跃活动15分钟。	益气生血清热利湿活血排石
1562 **通淋涤石汤** 吉林中医药 88.4	芒硝 内金 鱼脑石 海金砂 冬葵子各12～15 金钱草30～60 萹蓄 瞿麦各20～30 生地10～15 甘草10～12	水煎服。	清化湿热通淋排石

临　床　应　用

主治　泌尿系结石。

参考　据报道：用此方并辅以大量饮水及肾区拍打法，治疗泌尿系结石 66 例，经过 3～150 天（平均 30 天）的治疗，结果：治愈 46 例，有效 13 例，无效 7 例。

主治　泌尿系结石。以痛为主，伴血尿者加木香、石苇、王不留行、瞿麦、车前子；反复发作或素体虚弱者加补骨脂、杞子、女贞子、旱莲、肉桂；合并感染或肾积水，伴膀胱刺激症状，出现血尿或脓尿者，加黄柏、车前子、小蓟、茅根。

参考　据报道：用本方、法治疗泌尿系结石 542 例，结果：其中 383 例先后排石，并发现对输尿管结石效果较好。

主治　泌尿系结石。腰腹绞痛加白芍 30g，甘草 10g；血尿加茅根 30g、琥珀（冲）10g；小便涩痛加金钱草 30g。

参考　据报道：用本方治疗泌尿系结石 62 例，痊愈 57 例。

主治　泌尿系结石。气虚明显，重用黄芪，加太子参、黄精；阳虚甚，加灵脾、制附子、骨碎补；阴血虚且有低热者，加生地、元参。

参考　据报道：本方经治 32 例，服药 4～45 剂，痊愈 27 例，好转 5 例。

主治　泌尿系结石。脐腹胀痛或绞痛加木香、元胡、郁金；小便涩痛或尿涩不畅加琥珀、车前子、木通；尿血加白茅根、大小蓟；血虚脉细加当归、白芍。

参考　据报道：用本方治疗泌尿系结石 32 例，服药 2～60 剂，均排出结石。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1563 **输尿管结石方** 河南中医 88.5	金钱草 30 石苇 20 巴戟天 15 生川军 生甘草各 10	水煎服。	通淋排石
1564 **化石利尿合剂** 上海中医药杂志 83.11	大叶金钱草 45 虎杖 25 鸡内金 10 滑石 25 车前草 25 海金砂藤 25	水煎 75ml，25ml/日3次，连服 1 至 2 个月。	化石利尿
1565 **化癥尿石汤** 中医杂志 84.3	三棱 莪术 赤芍 车前子各 15 山甲 皂角刺 桃仁 川牛膝 青皮 白芷 枳壳各 9 厚朴 乳香 没药 生苡仁各 6 金钱草 30	水煎 200ml，分 2 次服，日 1 剂。	活血祛瘀行气化湿
1566 **肾炎 I 号** 《金厚如儿科临床经验集》	浮萍 9 连翘 9 赤小豆 30 茯苓皮 9 泽泻 6 滑石 9 冬瓜皮 9 大小蓟各 12 茜草 9	水煎服。	利尿消肿
1567 **抗敏汤** 浙江中医杂志 81.4	蝉衣 僵蚕 地龙 白鲜皮 地肤子 荆芥各 10 乌梢蛇 浮萍 防己各 15	水煎服。	疏散风热利水消肿

临　床　应　用

主治　输尿管结石。绞痛重加元胡、琥珀；血尿重加白茅根、三七；肾阳虚加杞子、肉苁蓉；肾阴虚将清利药物减量并加熟地、萸肉、黄精；结石较大久不移动者加桃仁、三棱、莪术；尿道灼痛，尿化验见脓球、白细胞、蛋白，加蚤休、双花；伴呕吐不能进食者，适当输液。

参考　据报道：用此方治疗输尿管结石 223 例，痊愈 145 例，好转 61 例，无效 17 例，总有效率为 92.4%。

主治　适用于泌尿系各部位结石的治疗。

参考　据报道：本方经治泌尿系结石 57 例，治愈 52 例，仅 3 例复发。在治疗过程中，如出现血尿，肾绞痛，提示结石在尿路中移动，以阿托品 0.5～1.0mg，加入糖盐水 1000ml 静滴，可以解除尿道痉挛，加速结石排出。

主治　泌尿系结石。

参考　据报道：本方加减经治 45 例，计输尿管结石共 52 块，排出 39 块，7 块位置下移一节椎体以上。

主治　急性肾炎。浮肿小便不利，轻度血尿加竹叶 6g、木通 3g、灯心 1.5g，或加滑石 9g、通草 3g；发热加麻黄 1.5g，血尿明显加大黄炭 6g、棕炭 9g、生地炭 3g；病程较长者除选加上药外，再加桔梗、升麻各 6g。

主治　急性肾小球肾炎。

参考　据报道：本方经治 120 例急性肾炎，痊愈 86 例，显效 24 例，无效 10 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1568 **七味治肾汤** 吉林中医药 85.2	白茅根 100 土茯苓 100 夏枯草 25 桑白皮 15 大腹皮 12 小蓟 12 蝉蜕 10	水煎分 2 次服,日 1 剂。	清热解毒利水消肿
1569 **茅坤汤** 吉林中医药 82.1	白茅根 50 坤草 泽泻 半边莲各 25 车前子 猪苓各 20 大腹皮 15	水煎服。	祛湿清热
1570 **麻茅汤** 湖南中医杂志 88.1	麻黄 4.5 鲜茅根 15 杏仁 连翘各 5 赤小豆 10 茯苓 车前子各 6 甘草 3	水煎服。	宣肺解表利尿消肿
1571 **黄白二苓煎** 陕西中医 85.1	生黄芪 30～60 白茅根 茯苓各 30 猪苓 泽泻 滑石 双花 连翘各 10 通草 6 甘草 9	水煎分 2 次服,日 1 剂。	补气利水消热解毒
1572 **益蜕合剂** 广西中医药 85.2	益母草 15 蝉蜕 6 连翘 10 赤小豆 30 茯苓皮 10 生姜皮 6 桑白皮 10 防己 10	水煎服日 1 剂。	清热宣肺化瘀利湿
1573 **益肾汤** 浙江中医杂志 85.11	黄芪 土茯苓 米仁根 益母草 旱莲草各 30 女贞子 15	水煎服,3 个月为 1 疗程。	健脾益肾清热解毒利湿排浊

临　床　应　用

主治　急性肾小球肾炎。随证加减。

参考　据报道：本方经治急性肾炎 79 例，痊愈 65 例，显效 8 例，好转 5 例，无效 1 例。

主治　急性肾炎。风邪侵袭型，加麻黄、苏叶；水湿浸渍型，加木通、云苓、桂枝；湿热蕴积型，加公英、生地、竹茹。

参考　据报道：本方经治 110 例，治愈 87 例，显效 14 例，有效 9 例，平均治愈时间 25 天。

主治　小儿急性肾炎。随证加减。

参考　据报道：本方经治小儿急性肾炎 98 例，痊愈 90 例，好转 7 例，无效 1 例，治愈时间 7～26 天。

主治　急慢性肾炎。

参考　据报道：本方经治肾炎 60 例（急性肾炎 48 例，慢性肾炎 12 例），痊愈 53 例，显效 6 例，无效 1 例。

主治　肾小球肾炎。风水型，加麻黄、银花；水湿型，加猪苓、泽泻、大腹皮、薏苡仁；湿郁热盛型，加地丁、厚朴、大腹皮、木通；余则随证加减。

参考　据报道：本方经治 100 例，痊愈 83 例，好转 15 例，无效 2 例。

主治　慢性肾小球肾炎。除辨证加减外，还应辨病加减，如肾功能损害者，加六月雪、水牛角、紫草；尿蛋白持续阳性者，加金樱子、鹿含草，或加芡实、连须；若兼见各类管型者，加插插活；红细胞多者，去益母草加苧麻根；白细胞较多者，加公英、茅根等。

参考　据报道：用本方治疗 154 例，结果：显效 69 例，有效 65 例，无效 20 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1574 **救肾抗衰汤** 河南中医 89.2	双花 连翘 石苇 丹参 白茅根各30. 苏叶10 车前子 坤草各15 白术12	水煎服。	清热解毒利尿消肿
1575 **复方冬葵子汤** 湖南中医杂志 87.1	冬葵子 牛膝各15 鸡内金5 海金砂 金钱草 滑石各30 青皮 青木香各10	水煎服。	利湿行气止痛
1576 **清肝导滞汤** 《外科正宗》	萹蓄四钱(12) 滑石粉 大黄各二钱(各6) 瞿麦三钱(9) 甘草一钱(3) 灯心二十根	水煎服。	清肝利湿
1577 **清肝渗湿汤** 《医宗金鉴》	黄芩 栀子 当归 生地 白芍 川芎 柴胡 花粉 龙胆草各一钱(各3) 甘草 泽泻 木通各五分(各1.5)	水煎服。	清热利湿疏肝养血
1578 **四味分清饮** 四川中医 86.5	车前子 淡竹叶 地肤子 萹蓄各30	水煎服。	清热通淋分清别浊
1579 **飞廉分清汤** 云南中医杂志 88.2	飞廉草50 萹蓄30 凤尾草 茯苓 菟丝子 熟地各15	水煎服。	清化湿热分清泌浊

临　床　应　用

主治　急性肾功能衰竭。呕吐重加半夏、代赭石；无尿加五苓散；血尿加小蓟、藕节；多尿期去车前子、苏叶，加黄芪、茯苓；恢复期加山药、仙茅。配合灌肠：熟附子、生大黄各 20g，生牡蛎、半枝莲各 30g，每剂浓煎 200ml，早晨空腹作保留灌肠。病情重者日 2 次。

参考　据报道：用本方治疗急性肾功能衰竭 51 例，结果治愈 38 例，好转 7 例，无效 6 例。

主治　肾绞痛。

参考　据报道：用本方治疗 33 例，均在服药 1～5 天内症状消失，小便恢复正常。

主治　肝经湿热下注，致生下疳证。症见阴茎肿痛，小便涩痛。若大便秘结者，加重大黄量；若大便正常仍可用大黄。

主治　肝肾湿热下注，致成肾囊痈。症见肾囊红肿，炽热疼痛，发热恶寒，口干饮冷。

主治　乳糜尿。若脾肾两虚，加党参、白术、益智仁、菟丝子、芡实、金樱子；湿热下注者加苦参、土茯苓、革薢。

参考　据报道：用本方治疗 80 例，痊愈 70 例，好转 4 例，无效 6 例。

主治　乳糜尿。

参考　据报道：用本方治疗 369 例，结果：痊愈 301 例，好转 47 例，无效 21 例。总有效率为 94.3%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1580 **乳糜尿方** 中医杂志 83.7	石苇 萹蓄 革薢 刘寄奴 鸡血藤各30 云苓 生地 红花各12	水煎服。	清热通淋 活血化瘀
1581 **导气除燥汤** 《兰室秘藏》	茯苓 滑石 泽泻各18 黄柏20 知母15	为散,每15g,水煎服;亦可作汤剂。	清热利水 通淋
1582 **锦珑汤** 新中医 89.4	大黄 半夏各10～15 琥珀粉(冲)10～20	水煎服,日1剂,分2次服。	通淋泄浊
1583 **贝母合剂** 辽宁中医杂志86.9	贝母 苦参 党参各25	水煎服。	益气散结
1584 **前列腺增生丸** 北京中医学院学报 86.6	黄芪50 莪术 泽泻 肉苁蓉 熟地各15 当归 知母 穿山甲各12 木通 肉桂 地龙各9	水煎服,或为丸,每次9g,日3次。	温补脾肾 活血化瘀 利尿通闭

临　床　应　用

主治　乳糜尿。并可选加云南白药(冲服)、当归、桃仁、坤草、丹参等药；病久脾虚者，加党参、黄芪、白术、山药、白果等；肾虚者，酌加山萸、山药、枸杞、莲子肉等。

参考　据介绍：用本方治乳糜尿病程较长者178例，痊愈143例，显效24例，好转11例。

主治　湿热下注，膀胱气化不利所致癃闭、淋证、尿浊等。症见小便癃闭不通或小便短少，淋沥不畅，茎中涩痛，舌红苔黄，脉滑数。如泌尿系感染，急性前列腺炎等。

注意　肾虚膀胱气化失常之癃闭，非本方所宜。

参考　据报道：用本方治疗急性前列腺炎30例，15天后痊愈23例，好转6例，无效1例。

主治　慢性前列腺炎。

注意　初用本方时，药量从轻到重，前3剂时用大黄10g，如大便每日不超过2次，可用至15g。

参考　据报道：用本方、法治疗慢性前列腺炎34例，服药1～2周后症状消失或明显减轻，结果：治愈30例，好转2例，无效2例。

主治　前列腺肥大。

参考　据报道：用本方治疗前列腺肥大35例，以排尿困难，急性尿潴溜为表现者占98%。结果：痊愈27例，无效8例，一般连服3～5剂后即见效。

主治　前列腺增生。症见排尿困难，尿频，尿线细，甚至尿液淋沥点滴而出。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1585 **通关利尿散** 江苏中医 89.5	续随子20 黑丑 蝼蛄各30 大黄20	共焙干研细末,每次3～5g,6小时1次。	祛瘀利尿
1586 **加味通关丸** 湖北中医杂志 89.3	知母 泽泻各12 黄柏 山药 怀牛膝各15 瞿麦18 生地 熟地 茯苓各25 山萸 丹皮 桃仁各10 肉桂(泡服)6 灯心草1	水煎服,文火煎取600ml分4次饭前服。	滋阴清热凉血活血
1587 **二妙散** 《丹溪心法》	妙黄柏 炒苍术(米泔浸)各9～15	为末,每次取6g,用沸汤入姜汁调服,或水煎服。	清热燥湿
1588 **三妙丸** 《医学正传》	酒炒黄柏四两(120) 炒苍术六两(180) 川牛膝二两(60)	为丸,每次6～9g,日2～3次。亦可作汤剂。	清热燥湿
1589 **四妙丸** 《中国中药成药处方集》	苍术 牛膝各四两(各120) 黄柏 苡仁各八两(各240)	为丸,每次6g,日2次;亦可作汤剂。	清热祛湿舒筋利痹

临　床　应　用

主治　前列腺肥大，尿路感染，产后、术后尿潴留。

参考　据介绍：用本方治疗前列腺肥大，尿路感染，产后及术后尿潴留多例，疗效显著。

主治　前列腺肥大摘除术后排尿功能紊乱症。肝肾亏损甚者加女贞子、旱莲草；兼瘀者加归尾、山甲；血尿加白茅根、大、小蓟；湿热下注加滑石、山栀、车前子；气血虚者加炙黄芪、当归。

参考　据报道：用本方治疗上证 48 例，经服药 12～54 剂，结果：痊愈 29 例，好转 16 例，无效 3 例，总有效率为 93.75%。

主治　湿热走注，筋骨疼痛；或湿热下注，下肢痿软无力；或足膝红肿热痛；或湿热带下；或下部湿疮；或湿热淋浊，小便短黄。舌红，苔黄腻，脉弦滑。如风湿性关节炎，重症肌无力，小儿麻痹后遗症，多发性神经炎，外阴炎，阴囊湿疹，盆腔炎，宫颈炎，泌尿系感染，下肢溃疡等。若属湿热痿证加豨莶草、五加皮、鹿衔草；湿热脚气加薏仁、木瓜、牛膝、槟榔、革薢；湿热带下加白果、芡实、樗根白皮；下部湿疮加龙胆草、薏仁、赤小豆；外阴搔痒加土茯苓、公英；外阴湿疹加滑石、白鲜皮、苦参、荆芥、防风、徐长卿；肢节红肿热痛者加忍冬藤、秦艽、木瓜、桑枝、牛膝。

主治　湿热下注，两脚麻木、重着，红肿热痛之痹证及带下色黄，阴痒湿疮，见舌红苔黄腻，脉滑数。如风湿性关节炎，阴囊湿疹，盆腔炎，宫颈炎见上症者适用。

主治　湿热下注之痿证，湿热带下，下部湿疮，脚气病等。症见足膝灼热红肿疼痛，或下肢痿软无力，或带下黄稠，下部湿痒，小便短黄，苔黄腻。如急性感染性多发性神经炎，风湿及类风湿性关节炎，风湿热，以及女性生殖系统炎症有上述见症者可用。

注意　虚寒痿证，带下，风寒湿痹等忌用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1590 **萆薢渗湿汤** 《疡科心得集》	泽泻 丹皮 萆薢 苡仁 黄柏 赤苓 滑石 通草	水煎服。	清热渗湿解毒活血
1591 **霍矢汤** 《霍乱论》	蚕砂五钱(15) 苡米 豆卷各四钱(各12) 木瓜三钱(9) 川连三钱(9) 制半夏 黄芩 通草各一钱(各3) 焦栀一钱五分(4.5) 吴萸三分(1)	水煎服。	清热利湿升清降浊
1592 **三仁汤** 《温病条辨》	杏仁五钱(15) 滑石六钱(18) 通草二钱(6) 白蔻二钱(6) 竹叶二钱(6) 厚朴二钱(6) 薏苡仁六钱(18) 半夏五钱(10～15)	水煎服。	清利湿热宣畅气机
1593 **中满分消丸** 《兰室秘藏》	人参 猪苓 姜黄 白术 炙甘草各一钱(各3) 茯苓 干生姜 砂仁各二钱(各6) 泽泻 陈皮各三钱(各9) 黄连 半夏 枳实各五钱(各15) 知母四钱(12) 厚朴一两(30) 黄芩一两二钱(36)	为丸,每服6g,日1～2次。	清利湿热消胀除满
1594 **止泻汤** 吉林中医 87.1	萹蓄 瞿麦 车前子 滑石 党参 白术 赤苓 莲肉 扁豆 苡仁 白头翁各7.5 木通 甘草 黄连各5 通草 米壳各3	水煎服。	清热利湿止泻

临 床 应 用

主治 湿热下注之臁疮，亦可用治阴部湿热痒疮，以及下肢湿疹属于湿热者。

主治 湿热内蕴之霍乱。对于湿热滞于经络所致骨节烦疼、湿热痹证，也可使用。症见吐泻腹痛、转筋、肢冷、口渴烦燥，或目陷、舌苔黄厚而干，脉濡数或伏。如急性胃肠炎属湿热之证者可选用之。

注意 本方只宜于湿热霍乱，不宜于寒霍乱。

主治 湿温初起，或暑温挟湿，邪在气分，头痛身重，面色淡黄胸闷不饥，午后身热，其热不扬，苔白腻，口不渴，或口干而不欲饮水，脉濡。本方主治病机为湿重于热，若热重于湿，症见心烦，呕恶身热口渴，酌加黄芩、黄连、山栀；若热盛湿阻，症见高热汗出，身重，面赤气促，去半夏、川朴加生石膏 30g、知母 12g、苍术 18g；若挟有秽浊，症见呕恶，脘痞，舌苔垢腻，加藿香 15g、佩兰 12g、石菖蒲 12g、豆卷 10g；恶寒者加香薷 10g；寒热往来加青蒿 15g、草果 10g。

主治 湿热蕴积中焦，气滞水停而致的腹胀、臌胀等病。症见脘腹撑急，甚或腹大坚满，烦热，口苦，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数。如肝硬化腹水属湿热水停者适用。

注意 慎食辛辣肥腻之品。

主治 湿热泄泻。高热加藿香、寒水石；实热加青黛、寒水石；呕加砂仁、草蔻；泻重加石榴根皮、五倍子、芡实；便血加苦参、地榆。

参考 据报道：经治 108 例，痊愈 100 例，无效 8 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1595 **黄芩滑石汤** 《温病条辨》	黄芩 猪苓 滑石 茯苓皮各三钱(各9) 大腹皮二钱(6) 白蔻 通草各一钱(各3)	水煎服。	清热利湿
1596 **甘露消毒丹** 《温热经纬》	藿香 白蔻 连翘 射干 薄荷各四两(各12) 木通 川贝各五两(各15) 菖蒲六两(18) 黄芩十两(30) 茵陈十一两(33) 滑石十五两(45)	为丸(或粉),6～9g/日3次;亦可作汤剂。	芳香化浊清热利湿解毒
1597 **茵陈五霉饮** 《医醇剩义》	茵陈 玉竹 石斛各三钱(各9) 花粉 葛根 茯苓 草薢各二钱(各6) 山栀一钱五分(4.5) 陈皮 半夏各一钱(各3) 苡仁一两(30)	水煎服。	清热利湿生津养阴
1598 **茵陈平胃汤** 中医杂志 88.9	茵陈50 栀子 黄柏 苍术 茯苓 陈皮 川朴 炒神曲 炒麦芽各15 生甘草5	水煎服,日1剂。	化湿清热利胆退黄
1599 **活血薏黄汤** 四川中医 88.4	酢浆草15～30 茵陈15～24 云苓 丹参各15 薏仁 滑石各18 郁金6～9 赤芍 山楂各10 生甘草3	水煎服。	清热化湿活血退黄
1600 **化瘀退黄汤** 陕西中医 87.5	茵陈 山楂 苡仁各30 赤芍 郁金 虎杖 车前子各15	水煎服。	化瘀退黄

临　床　应　用

主治　湿温邪在中焦证。症见发热，身痛，汗出热解，继而复热，渴不多饮，或不渴，舌苔淡黄而滑，脉缓。如急性肾盂肾炎，肠伤寒之热重于湿者可选用。

主治　湿温初起，邪在气分，湿热并重。症见身热困倦，胸闷，口臭，腹胀，无汗而烦，或有汗而热不退，溺赤便秘，或泻而不畅，舌苔黄腻。其他湿热证候，亦可应用，夏令暑湿季节更为常用。如急性传染性黄疸型肝炎、流行性感冒、胆道感染、急性胃肠炎、肠伤寒及钩端螺旋体病等，具有上述表现或病机者均可选用。

主治　酒疸。症见平素嗜酒，湿火熏蒸，面目发黄，心中嘈杂，虽食甘芳，如啖酸辣，小便赤涩，苔厚腻，脉濡。

主治　急性黄疸型肝炎。

参考　据报道：用本方治疗急性黄疸型肝炎 1000 例，治愈 970 例，好转 20 例，无效 10 例，有效率 99%，平均治愈时间 25.3　9.4 天。

主治　小儿急性黄疸型肝炎。发热加黄芩、公英；小便短黄甚加车前子；呕吐加半夏、竹茹；纳呆加谷麦芽、枳壳；胁痛加白芍；便秘加虎杖或大黄。

参考　据报道：用本方治疗小儿黄疸型肝炎 215 例，结果：治愈 208 例，好转 4 例，无效 3 例，总有效率为 98.6%，其中 6～9 剂治愈者 157 例，10～12 剂者 51 例。

主治　阳黄。偏热加板蓝根、公英、黄柏、双花；偏湿加六一散、土茯苓、藿香、通草。

参考　据报道：经治 60 例，痊愈 50 例，好转 7 例，无效 3 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1601 **肝炎Ⅰ号方** 安徽中医学院学报 88.2	柴胡 6 炒白术 厚朴 陈皮 茯苓各 10 板蓝根 30 田基黄 山豆根 虎杖各 15 建曲 12 甘草 薏仁各 5	水煎服。	清热化湿理气
1602 **利胆和胃汤** 中医杂志 89.1	柴胡 青蒿 枳实 云苓 郁金 陈皮 法半夏各 10 白芍 6～10 威灵仙 15～30 生甘草 3	水煎每日 1 剂，分 2～3 次服。	舒肝利胆和胃
1603 **小温中丸** 《丹溪心法》	茯苓 针砂 半夏 陈皮 六神曲 黄连 白术 香附 苦参 甘草	为丸，每服 6g，日 3 次；亦可作汤剂。	健脾消肿清化湿热
1604 **麻黄连轺赤小豆汤** 《伤寒论》	麻黄(先)二两(6) 连轺二两(24) 杏仁四十个(9) 赤小豆一升(24) 大枣十二枚 生梓白皮一升(12) 炙甘草 生姜各二两(各 6)	水煎服。	解表发汗清热利湿
1605 **茯苓皮汤** 《温病条辨》	茯苓皮 生苡仁各五钱(各 15) 猪苓 大腹皮 通草各三钱(各 9) 竹叶二钱(6)	水煎服。	清热利水渗湿
1606 **琥珀汤** 四川中医 86.5	琥珀 通草 乳香 没药各 6 茵陈 海金砂各 15 滑石 30 甘草 5 灵脂 蒲黄各 10	水煎服。	清热利湿化瘀通淋

临 床 应 用

主治 乙型肝炎。肝区痛加元胡、川楝子各10g；腹胀嗳气加枳壳10g、木香6g；牙龈渗血加丹皮10g、茜草15g；低热不退加白薇、青蒿各10g；厌油恶心加藿香、佩兰、姜半夏各10g。

参考 据报道：用本方治疗乙型肝炎295例，结果显效86例，有效166例，无效43例。

主治 慢性胆囊炎。发热重用青蒿；呕吐加竹茹、大黄。

参考 据报道：用本方治疗慢性胆囊炎46例，显效43例，好转者3例。

主治 虚黄肿胀。症见面黄，神疲乏力，脘腹胀满，纳食不香，口干不欲饮或饮不多，下肢浮肿，小便黄赤，大便不爽，舌苔黄腻，脉滑数。以偏于湿热为主要表现者。

注意 孕妇忌服，并应低盐饮食。

参考 据介绍：用本方经治肝硬化腹水，特别是白、球蛋白比例倒置者，无论有无腹水，均能收到良好效果。

主治 阳黄兼有表证。症见发热恶寒，无汗身痒，黄疸色如橘子鲜明，脉浮滑。如急性黄疸型肝炎之属于湿热郁结，兼有表邪者可用。

参考 据报道：用于治疗急性肾小球肾炎，肾病综合征，风湿病，风疹瘙痒，疱疹，狐臭，黄疸型肝炎等取得了满意效果。

主治 湿重热轻，湿热阻滞三焦之证。症见发热，头胀痛，身痛，呃逆，渴不欲饮，小便不通，苔白腻。如泌尿系感染、急性肾炎水肿属湿热困阻者，可以此方加减治疗。

主治 适应于湿热所致的血淋、石淋、膏淋、癃闭、带下等证。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1607 **四苓合苓芍汤** 《温病条辨》	苍术 猪苓 茯苓 泽泻 白芍 黄芩 厚朴各二钱(各6) 木香一钱(3) 陈皮一钱五分(4.5)	水煎服。	清热利湿行气止痢
1608 **宣清导浊汤** 《温病条辨》	猪苓 茯苓各五钱(各15) 寒水石六钱(18) 皂荚子三钱(9) 蚕砂四钱(12)	水煎服。	宣通气机清化湿浊
1609 **溃结露** 江苏中医 89.5	白头翁 苦参各12 丹参 赤芍 炒白芍各10	水煎灌肛。	清热化湿活血疗疡
1610 **实热汤** 中医杂志 84.10	藿香 地榆 寒水石 伏龙肝 赤石脂各9 丁香1	水煎浓缩成45ml,为周岁儿1日量。	清热利湿醒脾止泻
1611 **腹泻通治方** 广西中医药 85.6	葛根 炒白芍各18 苦参 车前子(包)各15 藿香 白术 焦楂各12 苍术 茵陈各10 防风 木香 甘草各6 鱼腥草25	水煎服,日1剂。	清热化湿止泻

临 床 应 用

主治 清浊不分，湿热下注大肠所致湿热下痢。症见下利不爽，欲作滞下，腹中拘急，小便短少。如急性胃肠炎，痢疾及泌尿系感染而属湿热下注者可用之。

注意 对于久痢伤阴者，不宜用。

主治 湿热久羁，弥漫三焦，湿阻气机，神昏窍阻，小腹硬满，大便不下。如急性胃肠炎属湿阻肠胃，传导失司者，可依本方加减治疗。

参考 有介绍：用本方加大腹皮、枳壳以助通下之功。用于湿温，大便不通，以皂荚子作为通畅大便之主药，常获良效；还可用于素嗜浓茶，过饮酒浆，脾阳受戕，湿滞大肠，虽大便溏稀，然也努挣难出而成之湿秘证，其面色晦滞，苔腻脉濡，运用得当，确有效验。

主治 慢性非特异性溃疡性结肠炎。

参考 据介绍：将上药每次加水 1000ml，煎煮 1 小时，煎 2 次，浓缩至 200ml，每晚保留灌肠（儿童 50～80ml），对 245 例患者，经 10～50 天的治疗，经结肠镜复查，痊愈 173 例，好转 65 例，无效 7 例，总有效率为 97.1%。

主治 婴幼儿秋季腹泻，高热呕吐，小便短赤，证属实热者。

注意 如表现虚寒者，则非本方所宜。

参考 婴幼儿秋季腹泻系轮状病毒所致，目前无特效的治疗方法，本方是北京市儿童医院根据该医院王鹏飞老中医多年临床经验所订，用治 30 例秋季腹泻患儿，痊愈 24 例，好转 4 例，无效 2 例，总有效率为 93.3%。

主治 流行性腹泻。呕吐者加苏叶；偏寒湿重用苍术、白术，加炮干姜；偏湿热加川连；滑脱不止加石榴皮、地榆、枯矾、通草，重用山楂；腹胀明显加煨槟榔、大腹皮、陈皮；伴抽搐加蚕砂。

参考 据报道：用本方治疗流行性腹泻 114 例，经 1～5 天全部治愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1612 **甘露三石汤** 陕西中医 86.1	白蔻 木通 菖蒲 藿香 川贝 薄荷 寒水石各6 生石膏 茵陈 滑石 连翘各16 射干 黄芩 僵蚕各10 板蓝根20	水煎分2次服,日1剂。	芳香化湿清热解毒
1613 **连朴饮** 《霍乱论》	厚朴二钱(6) 川连 菖蒲 半夏各一钱(各3) 香豉 焦栀各三钱(各9) 芦根二两(60)	水煎服。	清热燥湿理气化浊
1614 **燃照汤** 《随息居重订霍乱论》	滑石12 豆豉9 焦山栀6 酒黄芩4.5 省头草4.5 制厚朴3 制半夏3 白蔻仁2.4	水煎服。	清热化湿辟秽泄浊
1615 **厚朴汤** 《苏沈良方》	高良姜 厚朴 朴硝 大黄 槟榔 枳壳	水煎服。	辟秽泄浊利气宣壅
1616 **解毒清热除湿方** 《千家妙方》	当归 滑石各9 赤小豆 土茯苓各25 蜂房 苦参 生鹿角各12 守宫4条 板蓝根 苡米各15 黄柏6 白花蛇舌草20	水煎服。	清热解毒除湿
1617 **起痿汤** 中西医结合杂志 83.3	荷叶 双花 苡仁 木瓜 桑寄生 阿胶(烊化) 黄芪各15～30 白芍 丹参 锁阳各30 辛夷15	水煎服。	清热利湿补益肝肾

临　床　应　用

主治　流行性斑疹伤寒，证属湿遏热伏，邪入卫气之湿温证。

参考　据报道：本方经治 100 例，痊愈 86 例，好转 11 例，无效 3 例。

主治　湿热蕴伏之霍乱。症见吐泻腹痛，胸脘痞闷，口渴心烦，小便短赤，舌苔黄腻。如肠伤寒、急性胃肠炎属于湿热并重者可用。

主治　热霍乱。症见吐泻骤作，呕吐如喷，泻下如米泔汁，臭秽难闻，头痛，发热，口渴，脘闷心烦，小便短赤，腹中绞痛，甚则转筋拘挛，舌苔黄腻，脉象滑数。

主治　干霍乱。症见卒然腹中绞痛，欲吐不得吐，欲泻不得泻，烦躁闷乱，甚则面色青惨，四肢厥冷，头汗出，脉象沉伏，汤药可进而仍欲泻不出。

主治　白塞氏综合征，证属湿热毒邪壅滞者。

参考　据介绍：本方随症加减，经治上症 40 例，均收满意疗效。

主治　蛛网膜粘连。抽搐重者加生龙骨、生牡蛎、僵蚕；有束带感者加柴胡；肌无力重用阿胶；小便失禁加补骨脂。

参考　据介绍：本方对患者运动功能和植物神经功能恢复比较好，而感觉功能恢复较慢。观察表明：本方去荷叶、辛夷则疗效大减，用之则病情好转较快。可能两药有穿透血脑屏障，改善脑脊液循环和缓解粘连的作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1618 **二术苓皮汤** 《秘方大全》	苍术 白术各12 茯苓皮20 苡仁 双花各30 牛膝15	水煎服。	健脾燥湿 清热解毒 通利关节
1619 **减肥轻身乐方** 《秘方大全》	漏芦 决明子 泽泻 荷叶 汉防己各15 生地 黑豆 水牛角 薏苡仁各30 红参6 蜈蚣2条	水煎浓缩至100ml，50～75ml/日2次。	益气养阴 清热利湿
1620 **百合滑石散** 《金匮要略》	百合(炙)一两(30) 滑石三两(90)	为粉，1～3g/日3次，亦可作汤剂。	清热利水 滋养肺阴
1621 **红斑肢痛方** 湖南中医杂志 87.5	苍术 白芷各10 黄柏 牛膝各6 防己12	水煎服，每晚用热盐水泡脚1次。	清热化湿 通络
1622 **赤小豆当归散** 《金匮要略》	赤小豆三升(30) 当归三两(9)	水煎服。	渗湿解毒 活血排脓
1623 **程氏萆薢分清饮** 《医学心悟》	川萆薢 茯苓 车前子各12 炒黄柏6 白术 丹参各9 石菖蒲4.5 莲子心3	水煎服。	清心降火 利湿通淋

临 床 应 用

主治 膝关节滑膜炎。湿重者加滑石 30g；热重者加地龙 12g；痛甚者加赤芍 20～30g；肿甚者加赤小豆 15g。

参考 据介绍：本方经治膝关节滑膜炎 55 例，结果治愈 50 例，有效 3 例，复发 2 例。

主治 单纯性肥胖病。

参考 据介绍：本方经治 51 例，服药 1 周后，有效率达 94%，减轻最多达 5 公斤，平均减轻 1.7 公斤，从连续服药分别为 2、4、6、8、10 个星期的患者分析，疗效甚佳，最多减轻达 11 公斤。

主治 阴虚内热型百合病。症见发热，小便赤涩，脐下坚急，默默不言，恍惚颠倒，自言乱语，口苦，脉象微数。

主治 红斑性肢痛症。

参考 据报道：采用本方、法治疗红斑性肢痛症 176 例，痊愈者 163 例，治愈率为 92.6%，比西药组(58.9%)有显著性差异，其 P 值小于 0.01。

主治 湿热之邪侵袭血分，蓄热不去，瘀热内积所致狐惑病成脓证。症见目赤肿痛，如鸠眼状，继则两眼内外色暗黑，无热，微烦，默默但欲卧，汗出能食，脉数。

主治 湿热下注膀胱，小便短赤，淋涩刺痛或白浊症。

（四） 利 水

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1624 **五苓散** 《伤寒论》	泽泻一两六珠(3) 白术 猪苓各十八珠(各1) 桂枝半两(1.5) 茯苓十八珠(1)	为散，每服3～6g，日3次，汗出而愈。	利水渗湿温阳化气
1625 **四苓散** 《丹溪心法》	即五苓散(上方)去桂枝	水煎服。	健脾利水渗湿
1626 **茯苓泽泻汤** 《金匮要略》	茯苓半斤(24) 泽泻四两(12) 甘草二两(6) 桂枝二两(6) 白术三两(9) 生姜四两(12)	水煎服。	健脾利水止呕

渗 湿 方

临 床 应 用

主治 外感表证，内停水湿证。可表现为水肿，泄泻，小便不利或小便频数无度，以及霍乱头痛，发热欲饮，吐涎沫而眩晕，或水入即吐，舌苔白，脉浮。如肾炎水肿、尿潴留、急性胃肠炎、急性黄疸型肝炎、肾积水、遗尿症、精神性尿频、尿崩症、水逆症等病见有上述表现者可选用。

参考 本方临床应用甚广，原方为散剂，现多改为汤剂用，但据实验研究，汤剂不如散剂疗效高。据报道：①用本方加减治疗产后尿潴留10例，病程为2～5天，服药平均2剂，结果全部获愈。②本方合茅根汤加味治疗急性肾炎38例，结果痊愈36例，显效2例；有将本方加麻黄、防己、黄芪治疗小儿肾炎22例，有效率达95%。③用重剂五苓散加腹皮、车前子、牛膝为基础方，治疗脑水肿及脑脊膜膨出合并脑积水，均获一定疗效。④有介绍用本方减肥降脂，防治肥胖症，证明确有奇功立显，妙不可言之效。⑤亦有将本方用于治疗水聚津凝之便秘、肾积水、心包积液、顽固性头痛、心衰、结核性渗出性胸膜炎、脱发、早期肾功能不全、美尼尔氏综合征、百日咳之呃逆，阅读姿势不正确而致的腱状肌水肿痉挛等病证，均取得较好疗效。另有介绍本方加防己9g，用治三叉神经痛，证属湿邪遏滞者162例，有效率达92%。

主治 水湿内停，小便短少，大便溏泄，或渴或水肿者。

主治 胃有积水，胃反，吐而渴欲饮水者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1627 **猪苓汤** 《伤寒论》	猪苓 茯苓 泽泻 滑石 阿胶(烊)各一两(各9)	水煎服。	滋阴清热利水
1628 **泽泻汤** 《奇效良方》	泽泻三钱(9) 猪苓二钱(6) 白术二钱(6) 桂心一钱(3) 人参一钱半(4.5) 柴胡一钱(3) 麦冬一钱半(4.5) 茯苓二钱(6)	为散,每服20g,灯心二十茎,水煎服。	利水渗湿益气养阴
1629 **防己黄芪汤** 《金匮要略》	防己一两(15) 甘草半两(6) 白术七钱半(9) 黄芪一两一分(15～30)	生姜4片,枣1枚,水煎服。	益气祛风健脾利水
1630 **防己茯苓汤** 《金匮要略》	防己 桂枝 黄芪各三两(各9) 茯苓六两(18) 甘草二两(6)	水煎服。	益气通阳利水

临　床　应　用

主治　伤寒之邪，传入阳明或少阴，化而为热，与水相搏，以致水热互结，邪热伤阴之证。亦治血淋，尿血，证属阴虚有热者。症见发热，渴欲饮水，小便不利，或下利，咳而呕渴，心烦不得眠。如泌尿系感染，急慢性肾炎之水肿，血尿等属阴虚有热而小便不利之证，常用本方加减治疗。

注意　阳明病，邪热炽盛，汗出多而渴者，即使有小便不利，亦不可与猪苓汤。

参考　据报道：本方用于治疗顽固性水肿，急性膀胱炎，肾盂肾炎，晚期肝硬化，流行性出血热休克等，取得了较好的效果。

主治　暑热伤及气阴所致伏暑发热，烦渴引饮，气短汗出，小便不利等。

主治　表虚卫气不固，外受风湿，邪郁肌表经络所致风水证；及风湿在表而见肢体重着麻木者。症见身重，汗出恶风，小便不利，舌淡苔白，脉浮。如心源性、肾源性、血吸虫病所致腹水和营养不良性水肿，属气虚湿重者，及慢性风湿病、类风湿性关节炎属体虚湿盛者可用本方加减治疗。喘者加麻黄半两(3～6g)；胃中不和加芍药三分(6g)；气上冲者加桂枝三分(6g)；下有陈寒者加细辛三分(3g)。

参考　据报道：用加减防己黄芪汤(防己、黄芪、白术、生姜皮、猪苓、茯苓、泽泻、车前子、赤小豆、椒目)，治疗晚期血吸虫病所致腹水34例，连服30至60剂后，有效27例，无效5例，恶化2例。本方对功能性水肿，脚气水肿，慢性结肠炎浮肿，更年期综合征等，亦有较好疗效。

主治　适用于皮水证。症见四肢浮肿，按之没指，小便减少等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1631 **五皮饮** 《中藏经》	生姜皮 桑白皮 大腹皮 茯苓皮 陈皮各等份	为散，每服9g，水煎服，亦可作汤剂。	利水消肿理气健脾
1632 **廓清饮** 《景岳全书》	枳壳二钱(6) 厚朴一钱半(4.5) 大腹皮二钱(6) 白芥子一钱(3) 卜子一钱(3) 茯苓三钱(9) 泽泻三钱(9) 陈皮一钱(3)	水煎服。	利水化湿行气消肿
1633 **急性肾炎方** 内蒙古中医药 88.2	地肤子 菟丝子各15～25 黄芪 山药各30～50 茯苓18～30 覆盆子13～18 水蛭粉(冲)3～5	水煎服。	益气利尿
1634 **黄芪益肾汤** 浙江中医杂志 84.9	黄芪45 鱼腥草 白花蛇舌草各30 益母草 丹参 蝉衣各15 银花20 猪肾1个	水煎服。	益气活血利尿消肿

临　床　应　用

主治　脾虚湿盛，泛溢肌肤之皮水证，亦可用于妊娠水肿。症见一身悉肿，心腹胀满，上气促急，胸膈烦闷，饮食不下，小便不利。如急性或慢性肾炎水肿，心脏病水肿属皮水者，常用本方加减治之。

注意　忌食生冷油腻硬物。

参考　据报道：本方去生姜皮加冬瓜皮、猪苓、泽泻、白术（或苍术）为基础方，治疗小儿急性肾炎8例，多数于服药6～12天痊愈。加减法为：尿中红细胞多者加黄柏、大蓟、小蓟、鲜茅根；血压高者加黄芩、木香、寄生；浮肿重者加车前子，滑石、汉防己。

主治　邪壅三焦，气化不利之小便不畅。症见胸膈胀满，呼吸不畅，遍身肿胀或腹中胀气，小便不利。

注意　脾肾虚弱之水肿则不宜用。

主治　急性肾炎蛋白尿。血尿加茅根、仙鹤草；尿白细胞偏高加连翘、白花蛇舌草；管型尿加石苇；咽喉肿痛加牛子、射干；血胆固醇、尿素氮偏高者加生大黄；湿重者加黄柏。

参考　据报道：用本方治疗急性肾炎蛋白尿55例，结果在35天内蛋白尿全部转阴。

主治　慢性肾炎。肺气虚，黄芪重用至60～90g，加党参；脾气虚，加附片（先煎）、干姜各6g；肾阳虚，加制附片（先煎）10g，鹿角胶（烊化）10g，肉桂3g；肝肾阴虚，加知柏地黄丸30g；严重浮肿持续不消者，加赤小豆30g，鹿茸3g（分2次冲服）；腰膝酸软冷痛者，加杜仲、补骨脂各15g，续断10g。

参考　据介绍：本方在消浮肿，清除蛋白尿，恢复肾功能，全面改善临床症状和体征，控制复发等方面，均有较好的效果。曾治疗41例，痊愈15例，显效21例，好转3例，无效2例。方中如缺猪肾，仍然有效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1635 **复肾汤** 经验方	黄芪 茅根各50 丹参30 甘草 云苓 焦术各15 坤草20	水煎3次,分3次服。	补肾健脾化湿利尿
1636 **导水茯苓汤** 《奇效良方》	赤茯苓 麦冬 泽泻 白术各三两(各90) 桑白皮 紫苏 槟榔 木瓜各一两(各30) 大腹皮 陈皮,砂仁 木香各七钱(各22)	为散,每服15g,灯心草25根,水煎服。	行气化湿利水消肿
1637 **导滞通经汤** 《卫生宝鉴》	木香 白术 桑白皮 陈皮各五钱(各15) 茯苓一两(30)	为散,每服15g,水煎服,亦可作汤剂。	健脾理气利水消肿
1638 **沉香琥珀丸** 《证治准绳》	琥珀 杏仁 赤苓 泽泻 葶苈子 郁李仁 沉香各一两半(各45) 陈皮 防己各七钱半(各22)	为丸,麝香为衣,每服4～8g,人参汤送下。	利水消肿理气健脾
1639 **冬葵合剂** 《北京市老中医经验选编》	冬葵子30 石苇 泽泻 乌药各10 萹蓄20 车前草 菟丝子 党参各15 熟地 生黄芪各25 肉桂(冲)3	水煎服。	益气补肾通利膀胱
1640 **萆薢分清饮** 《丹溪心法》	益智仁 萆薢 菖蒲 乌药各等份	为散,9g水煎,入盐一捻,食前服。	温阳利湿分清祛浊

临　床　应　用

主治　肾小球肾炎，有尿蛋白及颗粒管型者。身热咽喉肿痛，去黄芪，加银花、山豆根、大青叶；上身肿重或喘，加麻黄；下身肿甚加防己、丝瓜络。余则随证加减。

参考　据介绍：本方治疗24例肾炎，治愈19例，显效4例，无效1例，总有效率为95.5%。

主治　脾失健运，水湿内停，溢于肌肤所致水肿证。症见头面手足遍身水肿，按之没指，喘满倚息，不能转侧，不能平卧，饮食不下，小便短涩，排尿涩痛，其色如黑豆汁者。

主治　脾虚有湿之水肿。症见面目手足浮肿，脘腹胀满，大便溏薄，饮食欠佳，舌胖苔白腻，脉弦。

主治　水肿，一切急难证之小便不通者。

主治　癃闭（尿潴留）。肾阳衰惫加附子；阴虚火旺加炒知母、黄柏；兼有感染去党参、黄芪，加当归、连翘、赤小豆。

参考　据介绍：本方对癃闭之属肾气不充，或高年肾阳衰惫者有效。凡脊髓损害引起尿潴留者，皆可试用。

主治　真元不足，下焦虚寒，湿浊下注所致膏淋、白淋。症见小便频数，混浊不清，白如米泔，凝如膏糊。如乳糜尿、慢性前列腺炎、遗精及妇女生殖器炎症等属于下焦湿浊内蕴者均可选用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1641 **泽苓保赤饮** 陕西中医 86.7	泽泻 猪苓各14 诃子5 生姜6 大枣3枚 砂仁3～5 白术6～10 山药6～10 扁豆8～10 苍术3～6	水煎服,日1剂。	健脾利湿 涩肠止泻
1642 **通补汤** 陕西中医 85.5	炒白术 茯苓 猪苓 车前子 泽泻 通草 炒柴胡 陈皮各3	水煎频服,日1剂。	健脾升阳 利水渗湿
1643 **三参二白汤** 湖北中医杂志 83.6	党参 苦参 白蒺藜 仙鹤草各15 丹参 白鲜皮 木香 玄胡 槟榔各10 地肤子 地榆各12	水煎服。	益气健脾 祛风除湿

(五) 温 化

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1644 **真武汤** 《伤寒论》	制附子1枚(10～15) 茯苓 芍药 生姜各三两(各9) 白术二两(6)	水煎服。	温阳利水

临　床　应　用

主治　婴幼儿腹泻。发热者加连翘、薄荷；大便色绿，加六一散；腹胀加川朴、大腹皮；食欲不振加神曲、麦芽。

参考　据报道：本方经治 81 例小儿秋季腹泻，除 1 例因好转未继续坚持治疗外，余 80 例均获痊愈。

主治　各种因素所致的脾阳不升，湿盛泄泻。

参考　据报道：本方经治腹泻患儿 766 例，治愈 744 例，转院 20 例，死亡 2 例。

主治　慢性非特异性结肠炎。气虚明显加柴胡、云苓、黄芪、升麻、陈皮、防风；脾阴不足，兼口干，低热，失眠者，加丹皮、生地、山药、白芍、五味子，去地榆。

参考　据报道：本方经治慢性非特异性结肠炎 33 例，显效 30 例，好转 3 例，病程最短者 30～60 天，最长者 60～120 天。

水　湿　方

临　床　应　用

主治　肾阳虚衰，气化失常，脾阳不足，阳虚水泛之证。症见小便不利，肢重疼痛，畏寒腹痛，下利或肢体浮肿，苔白，脉沉。如肾性水肿、心衰、席汉氏病、阿狄森氏病、甲状腺机能低下、慢性腹泄、各种营养不良性水肿、耳源性眩晕、前列腺肥大等可加减用之。咳吐白色泡沫痰加细辛、干姜等；小便正常去茯苓；便稀去芍药加干姜。

参考　据介绍：本方用于肝硬化腹水、病窦综合征、坐骨神经痛、多发性神经炎、面肌痉挛、老年性震颤、脉管炎、更年期综合征及发作性睡病等亦获良效。药理研究认为：本方有加强心肌收缩力，增加心脏输出量和减慢心率的作用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1645 **加味真武汤** 中医杂志 80.3	淡附子9～18 白术 白芍 桃仁 琥珀各9 云苓15～30 生姜9～15 红花6～9	水煎服。	温阳利水 活血化瘀
1646 **实脾饮** 《重订严氏济生方》	厚朴 白术 木瓜 木香 草果仁 大腹皮 附子 茯苓 炮姜各一钱(各3) 炙甘草半两(15)	为散，每服12g，生姜大枣适量，水煎服。	温阳健脾 行气利水
1647 **理苓汤** 《张氏医通》	干姜一钱(3) 人参三钱(9) 焦白术二钱(6) 炙甘草一钱(3) 茯苓 猪苓各二钱(各6) 泽泻三钱(9) 桂枝一钱(3)	水煎服。	温脾利水 除湿
1648 **茯苓桂枝白术甘草汤** 《伤寒论》	茯苓四两(12) 桂枝三两(9) 白术 炙甘草各二两(各6)	水煎服。	健脾渗湿 温阳化水

临　床　应　用

主治　充血性心力衰竭。症见面目肢体浮肿，腰以下肿甚，尿量减少，四肢厥冷，怯寒神倦，舌肿胖嫩，舌淡苔白或舌紫而滑，脉沉细数无力或结代属肾阳虚者。

参考　据报道：本方经治 15 例，基本纠正 1 例，显效 6 例，有效 5 例，无效 3 例。其中单纯右心衰竭的疗效较全心衰竭为好。对改善心功能，减慢心率等也有一定疗效。

主治　脾肾阳虚，阳不化水，水气内停所致的阴水证。症见下半身肿甚，胸腹胀满，身重食少，手足不温，大便溏，小便少。如慢性肾炎，心脏机能不全的水肿，肝硬化腹水等疾病，见有阳虚征象者可选用之。

主治　脾虚失运，水湿停聚，寒湿结于中焦证。症见腹胀时痛，自利呕吐，肢冷浮肿，小便不利，舌淡苔白，脉沉细。如慢性肾炎、肾病综合征、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎等，属中焦虚寒，湿困脾胃者可用。

主治　脾虚水停，心下逆满，气上冲胸，目眩，脉沉紧，或痰饮中阻，胸胁胀满，气短，呕吐痰涎之症。本方为治痰饮病的常用方，临床以咳嗽痰稀，气短或眩晕心悸，脉沉紧等为辨证要点。如慢性支气管炎、支气管哮喘属脾虚有痰饮者及心脏病或慢性肾炎所致的水肿属阳虚者，均可使用本方。用以消肿时，常加黄芪、泽泻、猪苓；用治慢支咳嗽加干姜、细辛、五味子；治疗神经衰弱加柴胡、白芍、龙骨、牡蛎等。

参考　据报道：本方加味经治结核渗出性胸膜炎 49 例，总有效率达 100%，积液完全消除时间，平均 24 天。亦有用于治疗心包积液、病毒性心肌炎、冠心病、风心病、心源性肝硬化腹水、高血压病、低血压眩晕、神经性耳聋、睾丸鞘膜积液等疾病取效者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1649 **茯苓桂枝甘草大枣汤** 《伤寒论》	茯苓半斤(24) 桂枝四两(12) 炙甘草二两(6) 大枣十五枚	水煎服。	温通心阳化气利水
1650 **秘真汤** 吉林中医药 86.4	黄芪 15～30 山药 15～50 菟丝子 15～25 芡实 10～20 龙骨 牡蛎各 20～40 革薢 15～40	水煎服。	益肾秘精消肿
1651 **温肾利水方** 中医杂志 85.5	附子 桂枝 川断 仙灵脾 黄精 川椒 牛膝 枳实 车前子等	每日1剂,分2次煎服。	温肾利水
1652 **肾着汤** 《金匮要略》	白术 甘草各二两(各60) 干姜 茯苓各四两(各120)	水煎服。	温脾胜湿
1653 **术桂汤** 《兰室秘藏》	苍术二钱(6) 麻黄 神曲 橘皮 茯苓 泽泻各一钱(各3) 桂皮 半夏 草蔻仁 猪苓各五分(各1.5) 黄芪三分(1) 炙甘草二分(0.6) 杏仁十个 生姜五片	水煎服。	健脾化湿祛寒止痛

临　床　应　用

主治　心阳虚，水饮内动所致的脐下动悸，欲作奔豚证。如神经衰弱，神经官能症之心悸、失眠等属心阳虚而有水饮者，可用本方加减治疗。

注意　本方重在化气行水，适用于水饮内停，心阳虚弱之脐下筑筑然跳动，如奔豚之将作者。若奔豚已作，则非本方所宜。

主治　水肿，阴水证。脾虚合异功散；肾阳虚合桂附八味丸；肾阴虚合六味地黄丸；尿蛋白顽固不降加韭子、莲子肉、内金；管型不消加茜草、阿胶、仙鹤草；尿素氮增高加茅根、木贼、淡竹叶。

参考　据报道：用本方治疗阴水证（慢性肾炎）97 例，服药 14～120 剂治愈 61 例，好转 31 例，无效 5 例，总有效率为 94.5%。

主治　输尿管结石嵌顿性肾积水症。单纯阴虚去附子、桂枝，加生地、白芍；血尿较重加服三七粉。

参考　据报道：本方经治上症 100 例，阳虚者 49 例，阴阳两虚者 10 例，阴虚者 1 例，无特殊见症者 40 例，结果治愈 71 例（平均服药 2 个月），有效 17 例，无效 12 例。

主治　脾虚不能运化水湿，寒湿之邪留着于肾府所致肾着病；亦可用于寒湿所伤的腰膝冷痛诸证。症见身重，腰及腰以下冷痛，如坐水中，肢体微肿，饮食如故，小便自利，口不渴。如风湿性关节炎、腰肌纤维炎等有上述表现可用。

参考　据报道：用本方治疗遗尿、腹泻、脱肛、带下病、咳喘、舌痛、半身汗出等亦取效。

主治　寒湿客于肌表而身体沉重，肢体浮肿；或胃脘疼痛属脾胃寒湿者。症见畏寒肢冷，精神不振，食欲不佳，大便稀薄，小便清长，舌质淡，苔白滑或白腻，脉沉迟。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1654 **脾肾虚胀方** 《止园医话》	炙黄芪 党参各18 炒白术24 元肉 苡仁 山药各12 干姜 炮附子各6 牛膝 龙骨各9 生姜 陈皮各3 大枣3枚 蔻仁1.5	水煎服。	扶脾温肾益气补阳参以利湿
1655 **复方三草汤** 《千家妙方》	白术 泽泻 附子各9 云苓皮 党参各24 鱼腥草 鹿衔草 益母草各30 桂枝4.5 车前子15	水煎服,日1剂,症状完全缓解后去附子。	温阳利水健脾补肾
1656 **开郁消胀汤** 《千家妙方》	三棱 莪术 防己 制附片各10 黄芪 车前子各15 云苓皮30 郁金12 山药13 甘草6	水煎服。	开郁消胀温阳利湿
1657 **桂枝姜附汤** 《温病条辨》	桂枝六钱(18) 干姜 白术 熟附子各三钱(各9)	水煎服。	温阳散寒健脾除湿
1658 **鸡鸣散** 《类编朱氏集验方》	槟榔七枚(15～30) 陈皮 木瓜各一两(各30) 吴萸二钱(6) 紫苏三钱(9) 桔梗 生姜各半两(各15)	水煎服。	行气降浊温化寒湿
1659 **木瓜茱萸汤** 《世医得效方》	木瓜 槟榔各二两(各60) 吴茱萸一两(30)	为散,每服12g,水煎服。	温化水湿行气消胀

临　床　应　用

主治　脾肾阳虚水肿。症见体衰肢冷，短气乏力，小便短少，大便不爽或溏，胸腹胀闷，口燥咽干，鼻干，反觉热气上冲，肢体浮肿，甚则全身浮肿光亮，舌淡，苔白或腻，脉沉缓而滑。尿少肿甚，肉按如泥，可加重黄芪至30～60g，并加茯苓24g，芡实30g(尿量极少者不用芡实)；胃纳差加砂仁6g；无心悸可去龙眼肉。

主治　慢性肾炎，证属脾肾阳虚者。

参考　据介绍：用本方治疗脾肾阳虚型慢性肾炎，确能取得较满意效果，特别是在西药激素撤除过程中配合治疗，不仅能使尿蛋白转阴快，而且疗效巩固，亦不易出现反跳现象。

主治　特发性水肿，证属气郁型。症见浮肿呈周期性，多于月经前加重，患者晨起面部，尤其眼睑浮肿，起床活动后，下肢、躯干逐渐浮肿，经一夜休息后肿胀可减，多见于生殖期女性。若肾虚明显者，酌加补骨脂、巴戟天；气滞重者，加枳实、厚朴；兼血瘀者，加川芎、红花、丹参等。

主治　中焦阳虚湿盛，又兼卫阳不足，感受风寒之证。症见形寒肢冷，脘腹隐痛，畏寒喜温，口淡不渴，倦怠神疲，舌淡，苔白滑，脉缓。如脾胃虚寒型的胃、十二指肠球部溃疡，胃炎等。

主治　湿热下注双足，壅遏气血，不得宣通所致寒湿脚气证。本方为治寒湿脚气之常用方，尤以初起者效果较好。症见足胫肿重无力，麻木冷痛，挛急，甚则胸闷泛恶，发热恶寒，脚足痛不可忍。

主治　脚气入腹，困闷欲死，腹胀喘急。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1660 **栝蒌瞿麦丸** 《金匮要略》	栝蒌根二两(6) 茯苓 山药各三两(各9) 炮附子一枚(6) 瞿麦一两(3)	为丸,每服1～3g,日3次,亦可作汤剂。	化气行水生津润燥
1661 **温阳止泻汤** 浙江中医杂志 88.5	炒党参6 陈皮 木香各3 苍术 车前子 葛根 炒麦芽各10 附片 干姜各1.5 炒双花5	水煎服。	健脾祛湿温阳止泻
1662 **黄芪滑石汤** 中国医学报 87.6	黄芪 滑石 甘草 茯苓 车前子 菟丝子 肉苁蓉 扁豆花 王不留行	水煎服,日1剂,40天为1疗程。	益肾利湿
1663 **强心汤** 新中医 85.9	熟附片(先煎)9～15 党参 黄芪 云苓 泽泻各15～30 炒白术 车前子(包)各15 甜葶苈子30	水煎服。	温阳益气利水消肿强心
1664 **肝硬化腹水方** 《临证备要》	苍术 白术 厚朴 枳实(炒) 旋覆花炭 煅三棱 煅莪术 槐角(炒) 陈皮 赤芍 白芍 昆布 海藻 槟榔各60 茵陈 蒲公英 地丁各120 败酱草90 土鳖虫 蝼蛄各30	见应用栏。	疏肝理脾活血消瘀清热利湿软坚散结
1665 **开郁通络饮** 《医赘方》	香橼皮4 蛲螂6 通草3 佛手1.5 丝瓜络1枚 路路通10枚 生苡仁24	水煎服。	开郁通络消胀

临　床　应　用

主治　水停中焦，肾不化气，津不上布而致口渴，小便不利证。

主治　婴儿泄泻。

参考　据介绍：用本方治疗婴儿泄泻 43 例，结果临床治愈 39 例，好转 2 例，无效 2 例。

主治　功能性不射精。

参考　据报道：用本方随证加减治疗 51 例，治疗 3 个疗程后，痊愈 48 例，无效 3 例，治愈率为 94.1%。其中 1 个疗程而愈 30 例，2 个疗程治愈 15 例，3 个疗程者 3 例。

主治　慢性充血性心力衰竭阳虚型。若咳喘重者，加苏子、紫菀；心悸重者，加磁石、龙骨、牡蛎；紫绀重者，加丹参、红花；四肢欠温者，加干姜、肉桂；心衰重者，加人参。

注意　本方适于阳虚者。若阴虚或阴竭者忌用。

参考　据报道：用本方治疗 20 余例心衰患者，疗效满意。

主治　肝硬化腹水。用时本方药炒焦研细，另用皂矾 120g，放入 250g 醋中，加热溶化，再入粟米 1000g，拌匀晒干，炒炭为末与本方药末混合为丸，如小豆大。可每服 30 粒，饭前糖开水送下。

参考　据报道：本方经治早期肝硬化 105 例，临床治愈 45 例，显效 31 例，有效 19 例，无效 10 例，总有效率 90.5%。凡肝硬化腹水，只要元气未败，若能坚持用此丸药缓图，则可望转危为安，以至治愈。

主治　臌胀证。属温邪入络所致肝胀血蛊。

参考　薛氏云："臌胀证。温邪入络居多，消滞利削，徒伤气分，焉能奏功？用此加减出入，自能奏效。"

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1666 **益气化积消臌汤** 山西中医 85.3	黄芪 丹参 泽兰叶 黑豆皮各 20～30 赤芍 败酱草各 15～18 白术 茯苓 郁金 当归 卜子各 12～15 紫河车粉(冲)2～3 水牛角粉(冲)2～3 三七粉(冲)3～6 二丑粉(冲)3～9	水煎服。	益气活血化湿消胀
1667 **三甲复肝丸** 湖南中医杂志 87.3	炙鳖甲 薏苡仁 茯苓 甲珠 龟版 阿胶 山药 当归 黄芪各 150 内金 100 沉香 75	为蜜丸,每服 9g,日 2 次,煎汤送下。	养阴软坚化湿利水
1668 **活肝汤** 《千家妙方》	金钱草 车前子 茯苓皮各 30 炮山甲 泽兰各 10 大腹皮 12 丹参 山药 泽泻 黄芪各 15	水煎服。	活血化痰益气健脾利水消肿
1669 **硝矾汤** 陕西中医 86.6	芒硝 50 明矾 5	500ml 开水冲化,用纱布趁热敷阴茎,日多次,每次 10 分钟。	祛湿收敛消肿
1670 **柴胡葶苈汤** 河北中医 81.3	柴胡 黄芩 半夏 枳壳 菖蒲各 30 葶苈子 10～15 生姜 3 片 大枣 7 枚	水煎服。	理气解郁泻痰利水

临　床　应　用

主治　肝硬化腹水。随证加减。

参考　据报道：用本方治疗肝硬化腹水 85 例，经过 63～410 天的治疗，基本痊愈者 40 例，明显好转者 25 例，有效 12 例，无效 8 例。

主治　肝硬化腹水。肝郁气滞者用逍遥散加减；血瘀水阻者，用大黄䗪虫丸加减；湿热留滞者，用四苓散合三仁汤加减；肝肾阴虚者，用六味地黄汤加减。分别煎汤送服此丸。

参考　据报道：本方治疗肝硬化腹水 40 例，显效 24 例，好转 10 例，无效 6 例。

主治　肝硬化腹水，证属气滞血瘀，水湿内停者。脾虚湿重加苍术 10g、厚朴 6g、薏米 15g；气滞明显去黄芪，加四逆散；瘀阻于络，胁下痛甚，肝脾均大而质硬加土元、莪术、三棱、红花；肝阴不足，血分有热者，加水牛角、生地、旱莲草、丹皮；湿热两盛加胆草等。

参考　据介绍：以本方为主方，治疗观察 50 例肝硬化腹水病人，显效 70%，有效 20%，无效 10%。

主治　阴茎水肿。

参考　据报道：用本方法治疗阴茎水肿 30 例，结果全部治愈，平均治愈天数为 1.2 天。

主治　胸膜炎胸腔积液。咳嗽吐痰加杏仁、桔梗、百部；胁疼甚加延胡、川楝子、栝蒌；瘀热互结加赤芍、丹参。

参考　据介绍：本方适于正盛邪实者，一般 3～5 剂即效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1671 **薏苡竹叶散** 《温病条辨》	薏苡仁五钱(15) 竹叶三钱(9)滑石五钱(15) 白蔻一钱五分(4.5) 连翘三钱(9) 茯苓五钱(15) 通草一钱五分(4.5)	为粉，每服1.5g，日3次，亦可作汤剂。	渗湿利水解表清热
1672 **泽泻汤** 《金匮要略》	泽泻五两(15) 白术二两(6)	水煎服。	健脾利水
1673 **荔枝止眩汤** 中成药研究 86.11	荔枝草(干)100 鲜猪肝适量	文火煎煮2次，晚间顿服。	通窍止眩
1674 **车前黄连四苓合剂** 《中医儿科临证备要》	车前草15 川连1 白术10 猪苓10 泽泻10 茯苓10	水煎服。	渗湿利尿消肿
1675 **赤苓汤** 《金匮翼》	赤茯苓 防己 桑白皮 陈皮各一两半(各15) 旋覆花五钱(5) 杏仁 麻黄 白术 紫苏各一两(各10)	为散，每服15g，水煎服；亦可作汤剂。	利水消肿健脾补肾
1676 **消胀万应汤** 吉林中医 87.2	腹皮30 香橼 莱菔子 神曲各20 川朴 内金各15 砂仁10 干蝼蛄10(焙，分2次服) 坤草100	水煎服。	理气化湿消胀利水

临 床 应 用

主治 湿热之邪留恋气分不解，郁蒸肌表而发之白痦证。症见发热身痛，汗出不解，胸脘痞闷，欲呕，胸腹白疹，大便自利，小便短少，苔黄滑腻。以状如水晶，破之有淡黄色浆液流出，多发于胸腹为特点。

注意 痦色枯白而空壳无浆者，谓之"枯痦"，乃气液枯竭之候，非本方所宜。

主治 脾虚水饮内停，饮邪上犯头目所致的眩晕证。症见常苦眩晕，头如物冒，或咳逆倚息，舌淡胖，苔白滑或白腻，脉沉弦。如耳源性眩晕病，多以本方加减治疗。

主治 内耳性眩晕病。

参考 据报道：本方经治内耳性眩晕 25 例，全部获愈。

主治 百日咳出现眼睑浮肿者。

参考 据介绍：本方经治百日咳 200 余例，有效率达 80%以上，以眼睑浮肿者效果尤佳。

主治 脾肾失健，水湿不化所致脚气病。症见足胫重而无力，行动不便，麻木疼痛，胸膈满闷，甚或气上冲胸等。

主治 肝硬化腹水。阴虚邪结型加鳖甲 30g。

参考 据报道：本方经治肝硬化腹水 46 例，治愈 5 例，明显好转 19 例，好转 14 例，无效 8 例。

十六、祛 风

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1677 **独活寄生汤** 《千金要方》	独活 秦艽 防风各9 细辛3 肉桂 桑寄生 杜仲 牛膝 当归 熟地 白芍 川芎 人参 茯苓 甘草各6	水煎服。	祛风湿 养肝肾 补气血
1678 **补肾活血汤** 辽宁中医杂志 83.5	当归 泽泻 木瓜各10 赤芍30 生地15 桃仁 红花 川芎 露蜂房 桂枝各6 云苓12 丹皮9	水煎服。	滋肾养肝 养血活血
1679 **补肾舒筋汤** 黑龙江中医药 88.4	怀牛膝 川断 寄生各30 桃仁 红花各10 木瓜 独活各15 蜈蚣 全蝎各1(冲)	水煎服,日1剂,重者日2剂。	补肾舒筋 祛风活络
1680 **妙济丸** 《药典》	黑木耳 当归 白芍 川芎 木瓜 杜仲 续断 牛膝 苍术 小茴 木香 公丁香 母丁香 乳香 茯苓 土茯苓 龟版	每服1丸(6g)/日3次。	强筋壮骨 祛风除湿 通络止痛

湿 剂

临 床 应 用

主治 肝肾虚，气血不足，风寒湿着或痹证日久，损及肝肾而引起的正虚邪实之证。症见腰膝冷痛，筋骨拘挛，关节不利或麻木不仁，畏寒喜温，舌淡苔白，脉细弱。如风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、腰椎骨质增生、腰肌劳损等见以上临床表现者适用。

注意 孕妇慎用。

参考 有报道：本方去杜仲、牛膝、党参，加苍术、苡米、威灵仙、木瓜、苍耳子治疗小儿麻痹症，获得了较好的疗效。

主治 类风湿性关节炎，随证加减。

主治 坐骨神经炎，随证加味。

参考 据报道：用本方治疗坐骨神经炎 36 例，治愈 18 例，好转 15 例，无效 3 例。

主治 肝肾不足，痰湿留滞经络所致的腰痛，四肢麻木，拘挛，骨节疼痛。如风湿性腰肌炎、肌筋膜综合征、风湿性肌纤维炎、慢性腰肌劳损、风湿性及类风湿性关节炎以及痿证，四肢痿软无力，腰酸软等症可选用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1681 **尪痹冲剂** 中内分会痹证学组协定方	生熟地 附片 骨碎补 淫羊藿 独活 桂枝 防风 蜈蚣 知母 皂刺 羊胫骨 白芍 红花 灵仙 伸筋草 补骨脂等	为冲剂，10g/日 2～3 次，重者 20g/日 3 次。	补肝肾 壮筋骨 除风湿 止痹痛
1682 **三痹汤** 《妇人良方》	续断 杜仲各五分 防风 桂心 细辛 人参 茯苓 当归 白芍 黄芪 牛膝 甘草各五分(1.5) 秦艽 生地 川芎 独活各三分(1) 生姜三片	水煎服。	益气养血 祛风胜湿
1683 **加减三痹汤** 经验方	羌活 独活 秦艽 制川乌 当归 防风 怀牛膝各 10 细辛 3 柴胡 广郁金各 9 白芍 党参 白术各 12 黄芪 生地 桑寄生各 15	水煎服。	补气血 养肝肾 祛风通络
1684 **参茸虎骨酒** 《中国基本中成药》	别直参 川乌 鹿茸 桂枝 黄芪 虎骨胶等	10～15ml/日 3～5 次，温服。	益气养血 补益肝肾 温阳散寒 散风活络
1685 **木瓜丸** 《中国基本中成药》	木瓜 当归 川芎 白芷 威灵仙 狗脊 牛膝 鸡血藤 海风藤 人参 川乌 草乌	为丸，9g/日 2 次。	补益强壮 祛风除湿 通络止痛

临 床 应 用

主治 正虚邪盛之痹证。症见肌肤、经脉、关节轻度肿痛，重着麻木，腰膝酸软，畏寒喜暖，手足不温，甚则关节肿大，变形，屈伸不利，进而关节强直，筋缩，消瘦足跛，肢体痿躄，舌淡，苔白滑，脉滑细。如类风湿性关节炎、强直性脊椎炎、骨性关节炎、大骨节病、结核性关节炎、氟骨病凡具以上表现者适用。

参考 据介绍：用本方治疗痹证肝肾两虚332例，总有效率达70.7%，疗效确切。该药对降低血沉及使类风湿因子转阴均有明显效果。

主治 肝肾不足，气血两虚，外感风寒湿邪，阻滞经络，气血凝滞所致诸症，特别是产后感遇风寒湿邪所致的产后身痛尤为适宜。症见腰膝酸痛，畏寒喜温，肢节屈伸不利，麻木，手足拘挛，心悸气短，倦怠乏力，面色苍白少华，舌淡苔薄白，脉细弱。

主治 慢性乙型肝炎所致关节炎症。症见关节疼痛，常累及四肢大关节，关节无红肿或肿而不红，且与天气变化无关，但常随肝功能变化而增减，罕有发热或血沉增高。

主治 痹证、萎证属于气血不足，体质虚弱者均宜用之。亦可用于健忘、失眠、心悸、怔忡等体质虚弱者。

注意 服此药时忌服含半夏、栝蒌、贝母、白蔹、白芨等药，关节红肿热痛者忌用。

主治 老年肩臂、腰腿、足跟痛；痹证日久不愈，反复发作，风寒湿邪所致四肢麻木，遍身疼痛，足膝无力，步履艰难，体质较弱的病症。如风湿性或类风湿性关节炎、腰肌劳损、坐骨神经痛等见上述表现者适用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1686 **养血祛风汤** 《医醇剩义》	生地 15 当归 牛膝 川断各 6 桂枝 2 茯苓 9 虎骨 4.5 白术 独活 白芍各 3 木香 1.5 红枣 10 枚 姜 3 片 桑枝 30 秦艽 3	水煎服。	祛风胜湿 养血活血
1687 **养阴柔筋汤** 中医药研究 88.2	熟地 20 山药 云苓 枸杞 伸筋草 白芍 怀牛膝各 15 萸肉 12 木瓜 10	水煎服。	养阴柔筋 祛风除痹
1688 **桃红饮** 《类证治裁》	桃仁 红花 川芎 当归尾 威灵仙	水煎服。	祛瘀搜风 通络
1689 **壮腰健肾丸** 《中国基本中成药》	狗脊 鸡血藤 黑老虎 金樱子 千斤拔 牛大力 桑寄生 女贞子 菟丝子	6g/日 2～3 次。	补肾壮腰 养血通络 祛风除湿
1690 **壮骨关节丸** 经验方	狗脊 淫羊藿 独活 骨碎补 木香 鸡血藤 川断 熟地等	6g/日 2 次,1 月为 1 疗程。	补益肝肾 养血活血 祛风通络
1691 **腰痛丸** 《药典》	杜仲叶 补骨脂 狗脊 续断 当归 赤芍 白芍 白术 牛膝 泽泻 肉桂 乳香 土鳖虫	每服 9g/日 2 次。	补肾强腰 活血止痛

临 床 应 用

主治 营血不能内固，风邪入于经络所致痹证。症见身体重着，步履艰难，腰膝冷痛，舌淡苔白，脉象细弱。如慢性风湿性关节炎属于风湿为患而兼血虚者可用之。

主治 顽固性痹证。偏风寒湿痹加秦艽、灵仙、防己；偏热痹加知母、连翘；关节变形或有瘀斑加桃仁、红花。

注意 服药期间忌食辛辣肥甘。

参考 据报道：用本方治疗顽固性痹证 32 例，痊愈 28 例，好转 3 例，因患胃肠伤寒而停药 1 例。

主治 各种痹证迁延不愈，正虚邪恋，瘀阻于络，津凝为痰，痰瘀痹阻，出现疼痛时轻时重，关节肿大，甚至强直畸形，屈伸不利，舌质紫，苔白腻，脉细涩等症。

主治 肾亏外伤风湿之腰痛。症见腰脊疼痛，膝软无力，不耐久坐，头昏耳鸣，疲乏烦躁，健忘，遗精梦泄，小便频数，苔薄白，脉沉细，两尺无力。如慢性肾炎、腰肌劳损、类风湿性脊椎炎、神经官能症等见上述表现者可选用。

注意 感冒发热而周身疼痛者不可服用。

主治 腰椎、颈椎、足跟、四肢关节骨质增生及腰肌劳损。

参考 据 464 例病例观察，有效达 89.01%，其中显效率为 50.5%。长期服用，无毒副作用，为当前治疗退行性骨关节病之较理想药物。

主治 因肾虚，外伤后而致的腰痛。可兼见腿膝酸软，遇劳更甚，卧则减轻，反复发作，夜尿清长等症。如腰肌劳损、脊椎关节炎、脊椎压缩性骨折后遗症、慢性腰腿痛、风湿性坐骨神经痛等都有疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1692 **舒筋活络丸** 《中国基本中成药》	五加皮 胆南星 川芎 豨莶草 地风皮 独活 牛膝 当归 木瓜 威灵仙 羌活	为丸，6g/日2次。	强筋骨 祛风湿 通经络 活血脉
1693 **上中下通用痛风丸** 《丹溪心法》	南星 苍术 黄柏各60 川芎 神曲各30 白芷 桃仁 防己各15 桂枝 威灵仙 羌活各9 红花4.5 胆草1.5	为丸，9g/日1～2次。	驱风活血 宣痹止痛
1694 **五藤饮** 四川中医 87.2	忍冬藤 络石藤 青风藤 海风藤 鸡血藤各15 制川乌3(先煎)	水煎服，日1剂，重者日2剂。	祛风湿 止痹痛
1695 **乌头汤** 《金匮要略》	制川乌五枚(6～9) 麻黄三两(6～9) 芍药三两(9) 黄芪三两(9～15) 炙甘草三两(9) 蜜二升(60)	水煎服，日1剂。	温阳散寒 除湿止痛
1696 **桂枝附子汤** 《伤寒论》	桂枝四两(12) 炮附子三枚(10～30) 生姜三两(9) 大枣十二枚 炙甘草二两(6)	水煎服。	祛风胜湿 温经散寒
1697 **白术附子汤** 《金匮要略》	白术二两(6) 附子一枚半(6～12) 炙甘草一两(3) 生姜一两半(4.5) 大枣六枚	水煎服。	温中健脾 祛风除湿

临　床　应　用

主治　痹证日久，风湿寒邪闭阻经络，除出现关节酸痛，畏寒喜暖等症状外，还常出现肝肾亏虚，如腰膝酸软不能久立，及痿证肢体消瘦四肢痿废不用等。常见于风湿性关节炎、类风湿性关节炎，或进行性肌萎缩。

主治　历节风，包括类风湿性关节炎等，以四肢百节走痛不定为表现，以上肢肿痛为主者。

主治　各种痹证。热甚加石膏；肢麻加鲜桑枝；风毒盛加乌梢蛇；气虚加黄芪。

参考　据报道：用本方治疗各种痹证，其中热痹 34 例，寒痹 54 例，行痹 27 例，着痹 20 例，经 4～28 剂治疗后，临床治愈 39 例，好转 88 例，无效 8 例，总有效率 94.1%。

主治　痛痹。遍身关节剧烈疼痛，痛有定处，不可屈伸，舌苔白润，脉弦紧。现常用于风湿性或类风湿性关节炎寒重型。若疼痛剧烈而不能缓解者，可选加草乌、桂枝、五加皮、灵仙、海桐皮、海风藤、制乳、没、元胡等。

主治　风寒湿邪外袭，留着肌肉之间，阻滞气血运行以致身体疼烦证。如风湿性关节炎、坐骨神经痛属于风寒湿为患者。另有用于治疗冠心病心绞痛、哮喘、输尿管结石等效亦佳。

主治　寒湿相搏，身体疼烦，不能转侧，不呕不渴，头重目眩，不知食味，形寒肢冷，舌淡苔白，脉濡缓。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1698 **万灵筋骨膏** 《中国基本中成药》	生川乌 麻黄 当归 土鳖虫 羌花 猪牙皂等	制成膏药,外敷患处。	祛风除湿活血舒筋
1699 **风湿酒** 《中国基本中成药》	过山龙 防风 木瓜 独活 制川乌 活血藤 川牛膝 桂皮 附子 狗脊 续断 淫羊藿 细辛 白酒等	每次服 10～15ml/日 2～3次。	祛风燥湿温经活络
1700 **治风湿性关节炎经验方** 浙江中医杂志 82.11	桂枝 鸡血藤各 20 制川乌 制附子各 15 白芍 当归 黄芪 防风各 12 炙甘草 6	水煎服。	温经散寒活血通络
1701 **风湿骨痛丸** 《中国基本中成药》	川乌 草乌 麻黄 红花 木瓜 乌梅 甘草	6g/日 2次。	祛风寒活络疏筋
1702 **乌蝎丸** 《世医得效方》	乳香 没药 地龙 全蝎 炙草乌 炙川乌 乌药各 25 麝香 2.5 蜈蚣 2条	为丸,1～3g/日 1～3次。	散寒止痛

临　床　应　用

主治　外受风寒湿邪或外伤劳损致使躯体、四肢、肌肉、筋酸麻胀痛，行动艰难。如风湿、类风湿性关节炎、软组织损伤、腰肌劳损适用。

注意　孕妇忌贴于脐腹部。

主治　风寒湿三气杂至之痹证。或痛有定处，疼痛剧烈，热减寒增；或肢体关节疼痛重着，肌肤麻木，活动不便，风寒湿痹等皆适用。

注意　服此药时忌服半夏、栝蒌、贝母、白蔹、白芨诸药。

主治　慢性风湿性关节炎。风偏重加秦艽；湿偏重加生苡仁；下肢痛加木瓜；上肢痛加片姜黄；腰痛加川断；久病体虚加补气血，滋肝肾和壮筋骨之品。适当选用藤类药：如游走性痛加海风藤；四肢肌萎用石楠藤；筋骨拘急用宽筋藤等。并酌加露蜂房、白花蛇等搜风活络。

参考　据介绍：本方经治 104 例，痊愈 26 例，显效 31 例，好转 42 例，无效 5 例，有效率为 95.2%。

主治　寒性痹证。症见肢体关节疼重，一处或多处，或此起彼伏疼痛，肤色不变，或核起暗红色肿块，压之痛硬或有关节肿胀，活动不利，甚则痛如针刺锥剜，喜热畏寒，每冬春季及阴晦天气、阴寒之地则病剧，脉多弦紧等。如风湿症、关节冷、结节性红斑等而有上述表现者适用。

主治　痹证疼痛严重，遇风寒则诱发或加重，得温则舒，甚则手足僵硬，麻木，全身行动艰难者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1703 **寒热痹冲剂** 中内分会痹证学组协定方	桂枝 白芍 知母 麻黄 白术 附子 防风 生姜 生甘草 地龙等	为冲剂,10g/日3次。	祛寒除湿散风清热通络
1704 **桂枝芍药知母汤** 《金匮要略》	桂枝 知母 防风各四两(12) 芍药三两(9) 麻黄 炮附子 炙甘草各二两(6) 生姜 白术各五两(15)	水煎服。	祛风胜湿温经止痛
1705 **湿热痹冲剂** 中内分会痹证学组协定方	防风 防己 地龙 革薢 苍术 黄柏 薏米 牛膝 灵仙 连翘 金银藤等	为冲剂,10g/日3次。	疏风清热利湿通络
1706 **宣痹汤** 《温病条辨》	防己 杏仁各15 连翘9 滑石 苡仁各15 半夏 蚕砂 赤小豆皮 栀子各9	水煎服。	清热通络祛风胜湿

临　床　应　用

主治　风寒湿痹，邪初化热之寒热错杂证。症见关节、肌肉肿痛，触之发热，但喜暖畏寒，或肌肤关节肿痛，触之不热，但自觉发热，舌苔黄白相兼，脉弦数。如慢性风湿性关节炎等可用之。

参考　据介绍：用本品治疗痹证寒热错杂型422例，总有效率达86.9%。

主治　风寒湿三气侵袭，阳气内郁，营卫受阻所致的历节病。症见肢节疼痛，身体羸瘦，肢节肿痛灼热，脚肿如脱，头眩短气，泛恶欲吐。如风湿性关节炎、类风湿性关节炎属风寒湿邪者多用此方治疗。若湿热重者重用芍药、知母，加石膏、黄柏等；若湿热邪盛者可加苡仁、苍术；正虚者加黄芪。

参考　方中麻黄为发汗之峻品，过量则有耗阴亡阳之虑。此方用麻黄实则是使发汗以解风寒之表邪，散内里之湿郁，量小则力不致。据介绍：麻黄临床用30g，仅能微然汗出，而其痹痛多能应手取效。大剂量麻黄配大黄、白术可不致大汗出。附子有大毒，痹痛之证用之屡收卓效，其量少则15g，多者60g，只求水多先煎。又有报道用本方治疗类风湿性关节炎，可使血液流变学指标趋于正常。

主治　痹证，属湿热阻络型。症见肌肉关节疼痛，局部灼热红肿，得冷则舒，痛不可近，关节屈伸不利，并多兼有发热，口渴，烦闷不安，舌苔黄腻或黄燥，脉象滑数。如风湿性、类风湿性关节炎等见上述症状者可用。

参考　据介绍：使用本方治痹证属湿热阻络型305例，总有效率为89.2%。该药对降低血沉、抗"O"，对类风湿因子转阴率均有较明显作用。

主治　痹证，风湿热痹型。症见关节疼痛，局部灼热红肿，得冷稍舒，痛不可触，可牵及一个或多个关节。多兼有发热，恶风，口渴，烦闷不安等全身症状，苔黄燥，脉滑数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1707 **薏苡仁汤** 《类证治裁》	薏苡仁 川芎 当归 麻黄 桂枝 羌活 独活 防风 川乌 苍术 甘草 生姜	水煎服。	除湿健脾 祛风散寒
1708 **薏苡仁散** 《普济本事方》	薏苡仁一两(30) 当归 川芎 炮姜 炙甘草 官桂 川乌 防风 人参 羌活 白术 麻黄 独活各半两(15) 炒茵芋半两(15)	为粉,每服6g酒调服;亦作汤剂。	祛风胜湿 温肾养血 舒筋止痛
1709 **寒湿痹冲剂** 中内分会痹证学组协定方	附子 制川乌 生黄芪 桂枝 麻黄 白术 当归 白芍 灵仙 木瓜 细辛 蜈蚣 炙甘草等	10～20g/日2～3次。	散寒逐湿 通络止痛
1710 **疏风定痛丸** 中国基本中成药	马钱子 乳香 没药 麻黄 防风 羌活 独活 桂枝 木瓜 千年健 追地风 自然铜 牛膝 杜仲 甘草	1丸(6g)/日2次。	温经散寒 通络止痛 散风祛湿 强筋壮骨
1711 **湿郁汤** 《证治准绳》	苍术三钱(9) 白术 香附 橘红 厚朴 半夏 茯苓 川芎 羌活 独活各一钱(3) 甘草五分(1.5) 生姜5片	水煎服。	祛风除湿 行气止痛
1712 **程氏蠲痹汤** 《医学心悟》	羌活 独活 秦艽 当归各9 桂枝 川芎各6～9 海风藤 桑枝各30 乳香3～6 木香4.5～9 炙甘草4.5	水煎服。	祛风湿 止痹痛 养血活血

临　床　应　用

主治　着痹(湿痹)。症见肢体关节疼痛重着肿胀，活动受限，痛处固定不移，或肌肤麻木不仁，苔白腻，脉濡缓。

主治　肝肾失养，风湿流注四肢筋骨证。症见周身疼痛，四肢酸楚重着，或指趾肿痛，屈伸不利。如风湿性、类风湿性关节炎属肝肾不足，风湿侵入筋骨者可用之。

主治　痹证之寒湿阻络型。症见肢体关节冷痛沉重，或肿胀局部畏寒，皮色不红，触之不热，遇寒痛增，得热痛减，舌体胖，质淡暗，苔白腻或白滑，脉弦紧或弦缓或沉迟。如风湿、类风湿性关节炎、骨关节病、慢性腰腿痛等，凡具有上述表现者皆可适用。

参考　据介绍：使用本品治疗痹证寒湿阻络型696例，总有效率为83.04%，疗效确切。

主治　风寒湿邪闭阻气血，经络不通，以邪实为主之痹证，及外伤等病。症见关节肌肉疼痛，遇寒加重，屈伸不利，四肢麻木，腰膝酸软。如风湿、类风湿性关节炎等以及由跌打损伤致瘀血作痛者适用。

注意　因马钱子有毒，按定量服用，不可多服，孕妇忌服。

主治　风湿日久不愈，阻滞经脉的湿郁证。症见身重而痛，倦怠嗜卧，遇阴寒则发，脉沉而细缓。

主治　风寒湿痹，以痹证初起为宜。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1713 **除湿蠲痹汤** 《类证治裁》	苍术二钱(6) 白术 云苓 羌活 泽泻 陈皮各一钱(3) 甘草五分(1.5) 姜汁 竹沥各三匙	水煎服。	健脾利湿 通痹止痛 祛风化痰
1714 **舒筋丸** 《中国基本中成药》	马钱子 麻黄 桂枝 羌活 独活 防风 乳香 没药 牛膝 续断 杜仲 木瓜 千年健 钻地风 甘草	为丸，3g/日1次。	散寒祛风 除湿 活血通络 止痛
1715 **除痹汤** 辽宁中医杂志 83.9	桂枝 羌活 独活各9 川芎10 虎杖 防风 寻骨风 木瓜 白花蛇 淫羊藿各12	水煎服，60剂为1疗程。	祛风胜湿 温阳通痹 活血止痛
1716 **大防风汤** 《和剂局方》	川芎 附子各两半(45) 熟地 白术 防风 当归 白芍 黄芪 杜仲各二两(60) 羌活 人参 炙甘草 牛膝各一两(30)	为散，每服15g；作汤剂加姜7片、大枣1枚。	祛风湿 强筋骨 补气血
1717 **防风汤** 《宣明论》	防风 当归 杏仁 茯苓 秦艽 葛根各9 桂枝 羌活各6 黄芩 甘草各3	水煎服。	祛风通络 散寒利湿
1718 **当归拈痛汤** 《医学发明》	苦参 防风 猪苓 当归 升麻 知母 葛根 苍术 泽泻 人参各二钱(各6) 羌活 茵陈 黄芩 炙甘草各半两(各15) 炒白术钱半(4.5)	为散，每服30g，水煎服。	祛风利湿 清热

临　床　应　用

主治　感受湿邪，日久不愈，留着筋骨关节；或脾失健运，湿聚为痰，阻于经络四肢而成的着痹。症见身重酸痛，留有定处，天阴即发。如风湿、类风湿性关节炎、肩关节周围炎属于湿邪留着，痛有定处者可用之。

主治　寒痹疼痛，感受风寒，四肢麻木，筋骨疼痛剧烈，肢体活动艰难，恶风畏寒，遇冷加重，舌暗淡，苔白，脉弦紧或迟。如风湿、类风湿性关节炎等见上述表现者适用。

注意　应严格掌握剂量，不宜久服，孕妇禁用。

主治　急性风湿病，证属风寒湿邪痹阻经络型。

参考　经本方治疗 416 例风湿病，确诊后均用过西药而疗效不显，后改用本方，显效 284 例，有效 87 例。

主治　气血虚弱，肝肾不足，风寒湿邪凝聚筋骨、血脉所致痹后脚痛痿弱，不能行履；或鹤膝风，两膝肿大而痛，肌肉萎缩，不能屈伸。

主治　行痹。症见肢体关节疼痛，屈伸不利，游走不定，每遇风寒则发或加重，或伴有寒热表证，舌淡苔薄白或腻，脉浮或数。

主治　全身或骨节疼痛，或周身搔痒，肩背疼痛酸沉，胫部赤肿或疮疡，沉重疼痛，舌苔黄白薄腻，脉弦滑。如风湿性关节炎、风湿热、湿疹、脓疱疮见上述表现者适用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1719 **侯氏黑散** 《金匮要略》	菊花四钱(12) 细辛 茯苓 牡蛎 人参 矾石 当归 干姜 川芎 桂枝各三分(各1) 黄芩五分(1.5) 桔梗八分(2.5) 防风 白术各一钱(各3)	为散,酒服1～3g/日1次,亦可作汤剂。	祛风痰 除痰湿
1720 **瘀血痹冲剂** 中内分会痹证学组协定处方	当归 丹参 乳香 片姜黄 川牛膝 红花 威灵仙 川芎 炙黄芪 制香附等	冲剂,10g/日2～3次。	扶正化瘀 通络止痛
1721 **趁痛散** 《丹溪心法》	乳香 没药 酒芩 灵脂 桃仁 红花各9 当归 地龙 香附 牛膝各12 羌活 酒柏 甘草各6	为散,每服6g,酒调服;亦可作汤剂。	散瘀通络 行痹止痛
1722 **乳香定痛丸** 《古今医鉴》	苍术二两(60) 川乌 当归 川芎各一两(各30) 丁香五钱(15) 乳香 没药各三钱(各9)	为丸,3～6g/日1～2次。	祛风除湿 温经散寒 活血止痛
1723 **蠲痹汤** 《济生方》	当归 赤芍 姜黄 黄芪 羌活各一两半(各45) 炙甘草半两(15)	为散,每12g姜5片、枣1枚,水煎服。	益气活血 祛风除湿
1724 **增损逍遥散** 《千家妙方》	柴胡 当归 清半夏 羌活 桂枝 白芥子 附片 秦艽 云苓各10 白芍 陈皮各15	水煎,以白酒为引,饭后分两次服。	疏肝和脾 散寒祛风

临　床　应　用

主治　风湿直侵肌肉脏腑所致风湿痹证。四肢顽疼，不能活动，心中恶寒，舌淡苔白润。如慢性风湿性关节炎、风湿性坐骨神经痛等属气血不足风湿为患者可用之。

参考　据报道：用本方治疗高血压 32 例，痊愈 13 例，显效 16 例，无效 3 例。本方对病情较缓早期高血压疗效尤佳，亦可治疗坐骨神经痛，脑栓塞等病症。

主治　风湿性或类风湿性关节炎，属瘀血阻络证型者。症见肌肉关节刺痛，或久痛不已，或痛处不移拒按，局部肿胀，可有硬结或瘀斑，或面色晦暗，肌肤干燥甲错不泽，舌紫暗，有瘀斑，脉细涩。

注意　孕妇忌服。

参考　据介绍：用本方治疗痹证瘀血阻络型 397 例，总有效率为 86.13%，疗效可靠。

主治　风痹瘀滞阻络，筋脉关节疼痛。

主治　风寒湿邪入于经络，以致气血凝滞遍身关节疼痛证。症见周身关节疼痛如掣，重者手指挛曲，不得屈伸。

注意　孕妇忌服。

主治　气虚卫弱，风湿相搏，着留筋骨所致风湿痹痛，又以风痹及上肢痹痛更为常用。症见身体烦痛，项背拘急，腰腿沉重，手足痹痛，举动艰难。如肩周炎、风湿性关节炎、坐骨神经痛等属于卫气不足、风湿侵入筋骨者，皆可选用。

主治　肩关节周围炎，证属风寒乘虚而入，凝之于肩，肩凝作痛。

参考　据介绍：应用增损逍遥散治疗肩关节周围炎 291 例，属此类型者 201 例，用上方配合手法治疗，疗效达 99.3%，治愈率达 93.5%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1725 **小活络丹** 《和剂局方》	胆南星 川乌 草乌 地龙各六两(各180) 乳香 没药各二两二钱(各66)	为丸，3g/日2次。	温经活络搜风除湿祛痰逐瘀
1726 **通经止痛汤** 陕西中医 86.12	制南星 白芷 黄柏 川芎 红花 羌活各10 威灵仙25 苍术 桃仁 防己 元胡 独活各15 龙胆草6 神曲 桂枝各12	水煎服，连服3天为1疗程。	祛风除湿活血化痰通络止痛
1727 **黄藤蹄筋汤** 湖北中医杂志 85.5	黄芪 当归 鲜鸡矢藤 牛膝各30 防风 寻骨风各15 猪蹄筋1对(切)	水煎取汁，将蹄筋放药汁内煎熟，吃筋喝汤。	养血祛风疏筋止痛
1728 **坐骨神经痛方** 新疆中医药 88.4	桂枝30～60 生黄芪20～30 萸肉15～30 川断10～20 独活 当归 白芍各10	水煎服，日1剂，重时日2剂，分多次服。	温阳通络祛风除湿
1729 **活络祛寒汤** 吉林中医药 83.5	生黄芪 鸡血藤各25～50 当归 丹参各20 桂枝10～15 白芍25 乳香 没药 牛膝 木瓜 甘草各15 干姜5～10	水煎服。	温经散寒活血化瘀补益气血
1730 **驱痹汤** 吉林中医药 86.6	细辛 制首乌 制川草乌各6～12 麻黄15 牛膝 木瓜各20 乳香10	水煎服。	散寒止痛活血通络

临　床　应　用

主治　中风偏瘫及痹证。症见肢体一侧偏废，手足麻木不仁或痛，或四肢关节疼痛，屈伸不利。如风湿性关节炎、慢性肩关节周围炎、脑血栓形成、脑梗塞及脑溢血后遗症等。

主治　坐骨神经痛属寒邪郁久化热者。如急性发作者加川牛膝；慢性者加淮牛膝；痛甚者加乳香、没药、白芍；热重者加忍冬藤；偏寒者加制川乌，减黄柏、龙胆草之用量；湿重者加苡仁，通草；下肢麻木者加全蝎；腰痛者加杜仲、续断；患肢屈伸不利者加木瓜。

参考　据介绍：本方经治 53 例，痊愈 38 例，显效 6 例，有效 7 例，无效 2 例，总有效率为 96.22%。

主治　坐骨神经痛。腰椎异常改变者加狗脊、苡仁、丹参各 30g；腰腿痛甚鸡矢藤加至 60g。

参考　据报道：用本方治疗坐骨神经痛 50 例，疗效优者 20 例，良者 20 例，进步 8 例，无效 2 例。

主治　原发性坐骨神经痛。

参考　据报道：用本方治疗原发性坐骨神经痛 250 例，全部治愈。其中服 7 剂愈者 163 例，15 剂 70 例，25 剂 17 例。

主治　坐骨神经痛属寒瘀阻络者。因风寒湿起病，主方酌加麻黄、附子、细辛；因腰椎间盘突出所致者，加青娥丸；因骨质增生，送服骨质增生丸；因损伤，加红花、桃仁、土虫、三七粉。

参考　据介绍：本方经治 100 例，痊愈 53 例，显效 23 例，有效 15 例，无效 9 例。

主治　坐骨神经痛，属寒瘀阻络型。方中细辛与川、草乌的用量可逐渐增加，即从小量开始，无不良反应渐加至最大量。

参考　经治 30 例，痊愈 25 例，显效 5 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1731 **麻苡参甘汤** 中西医结合杂志 83.3	麻黄 20～30 苡仁 20～50 党参 木通 甘草各 15	水煎 2 小时以上,连服 4 天为 1 疗程。	祛风散寒渗湿镇痛通利血脉
1732 **加减千金乌头汤** 《千家妙方》	制川乌 熟附子 肉桂 蜀椒各 9 细辛 甘草各 3 独活 防风 秦艽各 15 干姜 5 当归 30 白芍 茯苓各 12 大枣 5 枚	水煎服。	祛风除湿温经通络
1733 **四神煎** 《验方新编》	生黄芪 240 石斛 120 川牛膝 远志各 90	见应用栏。	益气通络
1734 **养阴清络饮** 《马培之外科医案》	炙鳖甲 秦艽 黄柏 炙龟版 地龙 石斛 独活 赤芍 川牛膝 当归 革薢 苡仁 桑枝	水煎服。	养阴清络
1735 **肌鞘炎洗方** 四川中医 85.11	桂枝 紫苏叶各 15 麻黄 红花各 8 伸筋草 20 透骨草 鲜桑枝各 30	水煎至 2000 ml,薰蒸浸洗患部,30 分钟/日 2 次。	祛风通络活血消肿
1736 **滑囊腱鞘炎方** 中医杂志 88.11	川乌 草乌 艾叶 薄荷各 20 川芎 川断 当归 伸筋草 灵仙 青风藤各 30	水煎,用药液薰洗,30 分钟/日 2 次。	祛风除湿消肿

临 床 应 用

主治 坐骨神经痛证属风寒湿者。

注意 对风热湿型(多见于继发性坐骨神经痛),疗效欠佳。

参考 据报道:用本方治疗坐骨神经痛 50 例,痊愈 27 例,显效 6 例,有效 13 例,无效 4 例,总有效率 92%。

主治 坐骨神经痛,证属风寒湿邪,内袭经脉。

参考 用治 110 例坐骨神经痛病人,其中重型者 30 人,轻型者 80 人,均收到较好疗效。对于治疗原发性坐骨神经痛效果颇佳,而对于继发性者,如椎间盘脱出,腰椎骶化等所引起之坐骨神经痛疗效较差。

主治 鹤膝风,膝关节红肿疼痛,步履艰难。岳美中老中医谓:"鹤膝风服之恒效。"煎用法:用水 10 碗,煎至 2 碗,再加银花 30g 煎至 1 碗,顿服。

主治 鹤膝风,肿热日久,夜间痛甚者。

主治 伸腕肌腱鞘炎。

参考 据报道:用本方治疗伸腕肌腱鞘炎 52 例,用药 5 天,全部治愈。

主治 滑囊腱鞘炎。上肢加桂枝 25g、姜黄 30g;下肢加木瓜、独活各 30g。

参考 据报道:用本方治疗滑囊腱鞘炎 76 例,用药 5 剂后,痊愈 53 例,有效 17 例,无效 6 例,总有效率为 92.1%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1737 **滑膜Ⅰ号方** 中医杂志 88.10	生地 茯苓皮各15 赤芍 三棱 莪术各12 赤小豆30 丹皮 制川乌 制草乌 寻骨风 生甘草各9 乌梢蛇25	水煎服,日1剂,7天为1疗程。	祛风利湿活血消肿
1738 **镇痛消风汤** 安徽中医学院学报89.2	车前子15 秦艽 灵仙 川牛膝 忍冬藤 地龙各12 黄柏 山慈菇各10 甘草6	日1剂,水煎服。	祛风通络镇痛
1739 **龙马定痛丹** 上海中医药杂志 86.11	马钱子(制)30 地龙3 地鳖虫3 全蝎3 朱砂0.3	蜜丸,共40粒,每晚睡前糖水送服1粒。	祛风通络活血定痛
1740 **透经解挛汤** 《谦斋医学讲稿》	防风 荆芥 羌活 白芷 川芎 红花 苏叶 蝉衣 天麻 山甲 连翘 甘草	水煎服。	祛风活络养血镇痛
1741 **芪葛桂枝汤** 中医杂志 86.10	黄芪 葛根各20 桂枝 白芍 姜黄 羌活 桑枝 当归 川芎各10 威灵仙12 甘草6 田七(冲)1.5	水煎服。	补气养血温经通络活血止痛
1742 **芍葛汤** 福建中医药 86.1	白芍30 葛根 灵仙各20 白芷 秦艽 当归各12 川芎9 细辛3	水煎服。	养血驱风缓急止痛

临 床 应 用

主治 膝关节滑膜炎。

参考 据报道：用本方治疗膝关节滑膜炎 62 例，症状完全消失者 55 例，症状及体征消失，但遇寒冷有酸痛感者 4 例，效差者 3 例。

主治 痛风病。痛甚加制川乌 9g、元胡 12g；热盛加野菊花 15g、黄花地丁 30g；血瘀加丹参 15g；需利尿加滑石 15g；红肿甚者局部用紫金锭调醋外搽。

参考 据报道：用本方治疗痛风 18 例，经 2 周治疗，全部患者病变部位红、肿、热、痛症状消除，2～4 周后血尿酸值降至正常。

主治 各种痹证，亦治痫证、瘫腿。

参考 据介绍：本方临证治疗各种痹证 30 年。效均好。本方原出自《医林改错》(由：马钱子、地龙、朱砂组成)主治痫证、瘫腿。

主治 漏肩风。

参考 据介绍：本方加桂枝，取其上行手臂，温经散寒之功，临证治疗漏肩风，疗效满意。

主治 肩周炎。

主治 颈椎病。兼寒胜加桂枝、麻黄；湿胜加苡仁、苍术；巅顶痛加藁本；上肢麻木痛加桑枝；下肢麻木痛加牛膝、木瓜；腰痛加杜仲、枸杞、巴戟；背痛加狗脊、淫羊藿；气虚血滞加黄芪、党参、丹参。

参考 据报道：本方经治 12 例，治愈 9 例，显效 2 例。

十七、化 痰 止

(一) 燥 湿

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1743 **二陈汤** 《和剂局方》	陈皮 半夏各五两(15) 茯苓三两(9) 炙甘草一两半(5)	为散，每服12g，加生姜7片，乌梅1个，水煎服。	燥湿化痰理气和中
1744 **二陈汤加味方** 《千家妙方》	清半夏 昆布 海藻各15 云茯苓 胆草各12 陈皮10 白芥子3 生甘草6	水煎服，30日为一疗程。	清热化痰
1745 **加味二陈汤** 《千家妙方》	陈皮 姜黄各6 法半夏 茯苓各12 甘草4.5 桑枝15 柴胡 天冬各10 防风9	水煎服。	除湿化痰祛风通络
1746 **栀连二陈汤** 《证因脉治》	半夏9 茯苓15 陈皮9 川连6～9 山栀9 甘草6	水煎服。	清火化痰降逆和中

咳平喘剂

化痰方

临床应用

主治　湿痰咳嗽。痰多色白易咯，胸膈痞闷，恶心呕吐，肢体困倦，或头眩心悸，舌苔白润，脉滑。本方为治疗痰证的通用方。风痰加南星、白附子、皂角、竹沥；寒痰加干姜、细辛；热痰加黄芩、桑皮；燥痰加栝蒌、杏仁；食痰加山楂、麦芽、神曲；胁痰在皮里膜外加白芥子；四肢痰加竹沥；湿痰加苍术、白术；小儿流涎加白术、炮姜。常用于慢性支气管炎，急慢性胃炎，溃疡病，神经性呕吐，胆囊炎等见有上症者。

参考　据报道：用本方加益智仁，共为细末，每日早晚各服3～4.5g，用治小儿流涎症，疗效颇为满意。

主治　甲状腺机能亢进症。证属痰结颈部，痰火内扰者。

参考　据介绍：本方治疗10例病人，最短者1个疗程，最长者3个疗程，全部临床症状消失，基础代谢正常。

主治　臂丛神经痛，证属痰湿内聚，困遏经脉。若兼咳嗽吐痰者可加紫菀、杏仁、款冬花；周身酸痛者加赤芍、木瓜、威灵仙；下肢疼痛者可加牛膝、独活、地龙；咽中有不适且疼痛有痰者加山豆根、牛蒡子、射干、银花；胸闷欲吐者加枳壳、竹茹、苏叶。

参考　据介绍：用本方略作加减治疗25例患者，其中24例痊愈。

主治　痰火上冲，呕吐呃逆。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1747 **香砂二陈汤** 《重订通俗伤寒论》	檀香 1.5 姜半夏 茯苓各 9 砂仁(后入)2.5 陈皮 6 炙草 1.5	水煎服。	燥湿化痰理气健脾
1748 **温胆汤** 《千金要方》	半夏 竹茹 枳实各 6～15 陈皮 9 生姜 12 甘草 6	水煎服。	清胆和胃除烦止呕
1749 **温胆汤** 《世医得效方》	半夏 竹茹 陈皮 枳实各 60 茯苓 45 人参 炙草各 30	为散,每服 9g,生姜 5 片,大枣 1 枚,水煎食前服。	除烦安神
1750 **止眩除晕汤** 陕西中医 86.12	半夏 18 桂枝 泽兰 陈皮各 15 川牛膝 生姜各 12 车前子 牡蛎各 30 白术 丹参 茯苓各 24 琥珀(冲)6	水煎服。	化痰利湿活血祛瘀
1751 **菖蒲泽泻汤** 浙江中医杂志 85.7	石菖蒲 泽泻 茯苓各 12 甘菊 蝉衣各 6 陈皮 生南星 白芍各 9 石决明 30	水煎服。	利湿化饮柔肝潜阳

临　床　应　用

主治　湿痰内阻，中上二焦气机不畅。症见咳嗽痰多色白，胸膈胀满，恶心呕吐，食少纳呆，舌苔白润，脉滑。

主治　病后胆虚，疏泄不利，胃气因而不和，痰涎与虚热上扰而致的虚烦不得眠，以及惊悸，呕吐。症见大病后虚烦不得眠，兼见惊悸，胸闷，口苦，呕涎，舌苔白滑，脉细弦而滑。

参考　据报道：用温胆汤加味治疗植物神经功能紊乱（多汗、嗜睡）165例，其中痊愈及显效者达72.1%，好转者达26.1%，多数病人服药6～9剂后即可见明显效果。加减：心悸重者加黄精、远志；自汗多者加白芍、黄芪；嗜睡加菖蒲；眩晕加白术、云苓；易惊者加龙骨、牡蛎等。

主治　大病后虚烦不得眠，又治惊悸自汗，触事易惊。

主治　美尼尔氏征，证属肝阳上扰挟痰瘀者。

参考　据报道：本方经治64例美尼尔氏征，服药2～10剂后均获临床治愈。

主治　普通型内耳眩晕症。症见头晕目眩，视物旋转，耳鸣耳聋，胸胁苦满，恶心呕吐，舌红苔腻，脉弦滑，证属肝风挟痰者。

参考　据介绍：以本方随证加减，治疗30例内耳眩晕症，结果24例临床治愈，5例好转，1例无效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1752 **加味温胆汤** 《千家妙方》	姜竹茹 姜半夏 陈皮 云苓 炙甘草各9 枳实4.5 葛根 丹参各25 钩藤 生磁石各15	水煎服,每日1至2剂。	平肝泻火化痰降气
1753 **十味温胆汤** 《证治准绳》	半夏 枳实 陈皮各二钱(6) 茯苓一钱半(4.5) 枣仁 远志 五味子 熟地 人参各一钱(3) 炙甘草半钱(1.5) 生姜五片 枣一枚	水煎服。	清胆除烦宁心安神
1754 **加减十味温胆汤** 《蒲辅周医案》	党参 远志 枳实 竹茹 柏子仁各3 茯神 枣仁各10 菖蒲 川芎各2.4 法半夏6 丹参4.5	水煎服。	补益心气化痰活血
1755 **导痰汤** 《校注妇人良方》	半夏6 南星 枳实 茯苓 橘红各3 甘草1.5 姜2片	水煎服。	燥湿豁痰行气开郁
1756 **芎辛导痰汤** 《证治准绳》	川芎 细辛 南星 陈皮 茯苓各一钱半(4.5) 半夏二钱(6) 枳实 甘草各一钱(3) 姜七片	水煎服。	导痰止痛
1757 **益气化痰汤** 《中医儿科临证备要》	黄芪 党参 半夏 玉竹各2 茯苓 白芥子 橘红 木蝴蝶 云母石各5	水煎服,日3次。	益气养血止咳化痰

临　床　应　用

主治　美尼尔氏综合征，证属肝阳上亢，痰火内扰者。

参考　据报道：用本方治疗美尼尔氏综合征68例，一般服1至3剂诸症迅即解除，继续用药调治，可使疗效巩固而防复发。

主治　大病后，虚烦不得眠，兼治四肢浮肿，饮食无味，心虚烦闷，坐卧不安。

主治　冠心病，属心气虚弱者。有汗者加浮小麦、大枣；气阴两虚者，党参改为西洋参；气虚甚者，可用白人参；痰湿甚者加薤白、厚朴。

参考　冠心病心绞痛属营卫不调，心气不足，痰湿阻滞者，治宜通补心气，调和营卫。蒲辅周老中医常用十味温胆汤，辨证加减使用，有较好的疗效。

主治　痰湿壅盛，阻于胸膈，上闭清窍证。临床常应用于顽痰胶结的咳喘痰多胸闷，头痛头晕，坐卧不安，痰厥。

主治　痰厥头痛。症见头痛头重如蒙，眩晕恶心，苔厚腻，脉滑弦。

主治　婴儿毛细支气管炎之暴喘，哮鸣，经辨证为虚证者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1758 **加味枳桔二陈汤** 《岳美中医话集》	枳壳 桔梗 半夏各9 陈皮10 茯苓15 白芥子12 甘草6	水煎服。	行气通络化痰除饮
1759 **金水六君煎** 《景岳全书》	熟地五钱(15) 陈皮一钱半(4.5) 当归 半夏 茯苓各二钱(6) 炙甘草一钱(3) 生姜三片	水煎服。	滋阴化痰
1760 **黄连温胆汤** 《六因条辨》	黄连 半夏 陈皮 茯苓 枳实 竹茹 甘草 生姜	水煎服。	清热化痰和胃降逆
1761 **橘皮半夏汤** 《和剂局方》	陈皮 半夏各七两(210)	为散,每9g加生姜10片,水煎服。	燥湿化痰和胃理肺
1762 **抑肝散** 《岳美中医话集》	柴胡10～12 南星9 白术9 川芎6 半夏9 陈皮6 茯苓12 甘草5	水煎服。	养血舒肝和胃化痰
1763 **二甲消坚汤** 内蒙古中医药	鳖甲 牡蛎 海藻 夏枯草各18 柴胡 连翘各12 栝蒌 公英各20	水煎服。	清肝化痰软坚散结

临　床　应　用

主治　结核性渗出性胸膜炎，症见胸部刺痛，频频干咳，呼吸困难，伴有恶寒，中度弛张热，脉弦数。

主治　肺肾阴虚，湿痰内盛所致的咳喘。大便不下而多湿去当归加山药；痰盛气滞、胸膈不快者，加白芥子；阴寒盛而嗽不愈者加细辛；如兼表邪寒热者，加柴胡。

主治　痰热内蕴所致的眩晕、呕吐、失眠、嘈杂等病证。症见胸脘痞闷，恶心呕吐，头晕目眩，胸中烦闷不安，口苦，不欲饮食，或有失眠，舌红苔黄腻，脉滑数。如美尼尔氏综合征，急慢性胃炎，神经性呕吐，以及精神系统类疾患，见有上述表现者，均可选用。

主治　脾胃虚弱，素有湿痰而致呕逆恶心，目眩身重，或昏愦闷乱，喉中痰涎漉漉，涎唾粘稠。

主治　肝胃同病而偏于痰湿盛者。症见胸脘痞闷，食少纳呆，咳吐清痰，或头痛失眠，或惊悸发热，舌苔白或腻，脉沉弦。

主治　乳房结核。

参考　据报道：用本方治疗乳房结核 24 例，其中经活检诊为乳腺囊性增生者 10 例，乳腺癌 6 例，乳腺纤维瘤 2 例，未检者 6 例。治疗后痊愈 13 例，显效 6 例，好转 5 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1764 **白芥子降亢方** 中西医结合杂志 83.2	Ⅰ号方:白芥子 40 麦冬 生地 丹皮 夜交藤各 20 胆草 15 Ⅱ号方:白芥子 40 生地 丹皮 黄芪 夜交藤各 20 麦冬 15	水煎服。	清肝养阴化痰散结
1765 **甲Ⅱ号丸** 北京中医 83.2	生牡蛎 海藻 昆布 蒺藜 杭芍 生地 玄参 枸杞 菟蒴子各等份	炼蜜为丸,每丸重 10g,每日 2～3 丸。	滋阴潜阳软坚散结
1766 **海藻玉壶汤** 《外科正宗》	海藻 贝母 陈皮 昆布 青皮 川芎 当归 半夏 连翘 甘草 独活各 3 海带 1.5	水煎服。	行气化痰散瘿消瘤
1767 **四海舒郁丸** 《疡医大全》	木香 15 陈皮 海蛤粉各 9 海带 海藻 昆布 海螵蛸各 60	为粉,9g/日 3 次。	行气化痰散结破瘿
1768 **化瘿丹** 《儒门事亲》	海带 海藻 海蛤 昆布 泽泻 连翘各等份 猪靥 羊靥各十枚	为丸,临卧噙化 3g。	清热化痰散结消瘿
1769 **昆布散** 《证治准绳》	昆布 海藻 松萝 半夏 细辛 海蛤 白蔹 炙甘草各 30 龙胆草 土瓜根 槟榔各 60	为粉,每服 6g,温酒调下。	行气解郁化痰散结
1770 **复方防己丸** 四川中医 86.1	防己粉 4 份 木香粉 1 份 黄芪 1 份煎汁	共为丸,睡前服 3g。	宣肺行气化湿

临 床 应 用

主治 甲状腺机能亢进症。Ⅰ号方治疗肝火旺盛型，Ⅱ号方治疗肝肾阴虚型。

参考 据报道：用本方治疗甲状腺机能亢进症54例，结果痊愈40例，显效5例，有效6例，无效3例。

主治 甲状腺机能亢进症。甲状腺肿大长期不消者，加土茯苓；心动过速不愈者，加苦参。

参考 治疗甲亢50例，基本痊愈8例，显效18例，好转22例，无效2例，总有效率96%。

主治 颈部瘿瘤初起，或肿，或硬，或赤或不赤，但未破者。

主治 七情不遂，肝气郁结，气郁化火，灼津成痰，痰气凝结而成气瘿瘰疬。

主治 气瘿。症见颈部生较大肿块，皮色如常，按之柔软，随情志的变化而增或缩。相当于地方性甲状腺肿大。

主治 情志不遂，肝郁化火，灼津成痰，痰火凝结所致瘿气结肿，胸膈不利。

参考 用本方治疗煤工尘肺69例，好转4例，稳定63例，2例延缓进展。

（二） 清 热

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1771 **小陷胸汤** 《伤寒论》	黄连 3～9 半夏 6～12 栝蒌 12～30	水煎服，日 1 剂。	清热涤痰开结宽胸
1772 **清气化痰丸** 《医方考》	陈皮 杏仁 枳实 黄芩 栝蒌仁 茯苓各 30 南星 半夏各 45 姜汁适量	为丸，每服 6～9g，或作汤剂。	清热化痰顺气止咳
1773 **栝蒌枳实汤** 《万病回春》	栝蒌 枳实 桔梗 茯苓 贝母 陈皮 黄芩 山栀各 3 当归 2 砂仁 木香各 1.5 甘草 1	生姜、竹沥少许，水煎服。	清热化痰下气散结
1774 **千金化痰丸** 《寿世保元》	半夏 茯苓 陈皮 胆星 枳实 天麻 白术 白附子 海浮石 防风 当归 花粉 知母 黄芩 黄柏 大黄 甘草	为丸，6g/ 日 2～3 次。	化痰理气降逆散结清热通便
1775 **橘红丸** 《药典》	橘红 栝蒌皮 陈皮 石膏 杏仁 浙贝母 半夏 茯苓 桔梗 苏子 紫菀 冬花 地黄 麦冬 甘草	为丸，9g/ 日 2 次，重者 18g/日 2 次，亦可作汤剂。	清肺理气祛痰止咳

化　痰　方

临　床　应　用

主治　伤寒表证误用攻下，邪热内陷，与素有之痰饮结于心下致成小结胸证，或痰热互结而致的胸痹，或痰热在膈上而致的咳嗽，面赤，胸腹常热，脉洪，苔黄腻者均可应用。而以心下硬满，按之则痛，苔黄腻，脉浮滑为辨证要点。如冠心病、急性出血性胰腺炎、大叶性肺炎、非特异性心包炎、渗出性胸膜炎、急性黄疸性肝炎、慢性支气管炎、肺气肿、支气管扩张、慢性胆囊炎等见上症者可选用。

主治　痰热内结、肺气郁闭之咳嗽、喘证。症见咳嗽痰黄，稠厚胶粘，甚则气急，呕恶，胸膈痞满，舌质红，脉滑数。如急慢性支气管炎、肺炎、肺脓肿、肺结核等见有上述表现者可选用。

主治　痰阻气机，郁结化热，痰热内蕴证。症见痰浊阻气，咯吐不出，胸膈作痛，不能转侧，或胸膈满闷，咳而气急，时有寒热，以及痰迷心窍，不能言语，舌红、苔黄腻，脉滑数。痰迷心窍，不能言语加菖蒲，去木香；气喘加桑皮、苏子。

主治　多种喘咳，眩晕，痰核流注等证。症见咳嗽，痰多，眩晕，呕逆，肢体麻木，皮下肿块，便秘等症。如急慢性支气管炎、神经性眩晕而见上述表现者可选用。

主治　肺热咳嗽，哮喘，肺痈等病。症见痰多色黄质粘稠，胸闷，咳嗽，喘促，舌红苔黄腻，脉滑数。急慢性支气管炎，哮喘，喘息型支气管炎，肺脓疡，支气管扩张症等见上述表现者适用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
1776 **羚羊清肺丸** 《全国中成药处方集》	桑皮 元参 甘草 金果榄 羚羊粉 浙贝 大青叶 生地 石斛 栀子 陈皮 双花 杏仁 桔梗 薄荷 蓝根 黄芩 天冬 花粉 大黄 麦冬 前胡 丹皮	为丸，1丸(6g)/日3次。	清泄肺热止咳化痰解毒利咽养阴润肺
1777 **清金止嗽丸** 《中国基本中成药》	桔梗 杏仁 黄芩 桑皮 黄连 陈皮 枳壳 前胡 半夏 栝蒌 薄荷 苏叶 银花 连翘 川芎 当归 川贝 知母 玄参 麦冬 大黄 甘草	为丸，6g/日1～2次。	清热散风化痰止咳
1778 **小儿久嗽丸** 《中国基本中成药》	麻黄 杏仁 生石膏 枇叶 桑皮 竹茹 海浮石 葶苈子 苏子 款冬 半夏 桑皮 金银藤 藿香 僵蚕 沉香 石菖蒲	为丸，1岁以下：1.5g/日2次，1～3岁：3g/日2次；3岁以上：3g/日3次。	清宣肺热化痰止咳
1779 **化痰丸** 《景岳全书》	胆星 半夏 礞石 枳实各60 麝香1	为丸，酌量送服。	清热化痰开窍安神
1780 **蛇胆川贝散** 《药典》	蛇胆汁 川贝	为粉，0.3～0.6g/日3次。	清热祛风止咳化痰
1781 **鱼花石蛤汤** 《千家妙方》	鱼腥草 双花 海蛤粉 沙参 杏仁 前胡各9 生石膏30 木蝴蝶2 桔红 川贝母各3	水煎服。	清热宣肺化痰止咳

临　床　应　用

主治　邪热壅肺，肺系不利之咳喘。症见咳嗽吐黄痰，身热头痛，口渴咽痛，鼻衄，咳血，舌质红，苔黄，脉浮数或弦数。如流行性感冒、病毒性肺炎、鼻腔出血、咯血等属肺火痰热病。有上述表现者可选用。

主治　肺热咳嗽或喘急，风热感冒等证。症见咳嗽痰多，痰黄粘稠，鼻塞声重，口渴发热，或兼咽痛，头痛，微恶风寒，或大便干燥，舌苔薄黄，脉浮数或数。如上呼吸道感染、流行性感冒、肺炎、支气管炎、胸膜炎、肺脓肿等见有上述表现者用之。

主治　肺热咳嗽，久嗽及百日咳等证。见有咳嗽不爽，痰多而稠，不易咯出，口渴咽痛，鼻流浊涕，或风热咳嗽，发热微汗出，或咳嗽虽久，但痰热仍盛，咳痰粘稠，或见喘憋，咽喉干燥，面红耳赤。如上呼吸道感染，急慢性气管炎，百日咳等，属痰热郁肺，肺失清肃之病机者皆可用之。

主治　小儿痰热壅盛于内而致的急惊搐，喉内痰响者。
注意　小儿脾胃虚寒所致的慢惊忌用。

主治　新久肺热咳痰证。尤以小儿肺热咳痰证效佳。表现咳嗽，痰黄，口干，舌红苔黄。如感冒，流行性感冒，急性支气管炎，肺炎等病见上症可选用。

主治　小儿病毒性肺炎，证属外感风热邪毒或寒郁化热，热灼肺阴，失其清宣，痰热壅盛。
参考　用此方治疗小儿病毒性肺炎百余例，均获非常良好效果。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1782 **越婢加半夏汤** 《金匮要略》	麻黄六两(6～8) 石膏半斤(15～60) 生姜三两(9) 大枣十五枚 甘草二两(6) 半夏半升(9)	先煮麻黄去上沫，纳诸药，水煎服。	宣肺泄热降逆平喘
1783 **清肺方** 中医杂志 85.12	麻黄 6 杏仁 10 生甘草 6 生石膏 24 鱼腥草 24 大枣 3 枚 葶苈子 10 胆星 8	水煎，日服 1～2 剂。	宣肺降气清热化痰
1784 **清肺汤** 《医宗金鉴》	麦冬 天冬 桑皮各 9 知母 贝母 黄芩各 6 橘红 4.5 甘草 3	水煎服。	清火润燥止咳化痰
1785 **七味清肺饮** 经验方	黄连 3 黄芩 大黄各 6 鱼腥草 黛蛤散各 30 冬瓜子 15	水煎服，日 1 剂。	清肺泻火化痰
1786 **十味贝砂散** 辽宁中医杂志 87.5	川贝母 30～60 硼砂 石膏 胆南星各 40～80 橘红 20～50 半夏 甘草各 20～40 麻黄 15～30 冰片 5～10(另研) 朱砂 20～40(另研)	为粉，3～5g/日 2 次。	化痰止咳清热宣肺
1787 **清肺化痰健脾汤** 浙江中医杂志 86.1	鱼腥草 败酱草 薏苡仁各 30 黄芩 贝母 杏仁各 9 桑白皮 丹参各 15 茯苓 炒白术各 12 桔梗 炙草各 6	水煎服，每日 1 剂，分 2 次。	清化痰热补益肺脾
1788 **丹膏饮** 《医醇剩义》	赭石 麦冬 菊花 石斛 潼蒺藜 白蒺藜 沙参 桑叶 橘红 贝母 杏仁 旋覆花	水煎服。	清肝泻火止咳化痰

临　床　应　用

主治　饮热郁肺，咳嗽上气，胸满气喘，目如脱状，脉浮大。

主治　小儿哮喘。

参考　治疗 52 例小儿哮喘，临床治愈 40 例（平均治愈时间为 6.32天），好转 5 例，无效 7 例，总有效率为 86.5%。

主治　痰热咳嗽，有痰难咯，苔干白或黄燥。痰多难出加栝蒌仁 9g；胸闷不畅加桔梗 9g，枳壳 4.5g；喘加杏仁 9g；久咳宜敛，加五味子 6g。

主治　慢性支气管炎继发感染。症见发热、剧咳、痰多、胸闷、气急者。

主治　慢性支气管炎。对于年老体弱，遇冷即发，痰湿盛者有良效。

参考　经治 359 例慢性支气管炎，显效 293 例，好转 61 例，无效 5 例，总有效率为 98.5%。

主治　老年性慢性支气管炎继发感染。

参考　据报道：用本方治疗 120 例慢支继发感染，临床治愈 95 例，好转 21 例，无效 4 例。

主治　肝火犯肺之咳嗽。症见咳嗽气逆，咳则连声，甚则咳吐鲜血，或痰带血丝，胸胁串痛，性急易怒，烦热口苦，咽喉干燥，面红目赤，舌苔薄黄少津，脉象弦数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1789 **月华消瘰汤** 新中医 87.2	牡蛎 30 夏枯草 浙贝母 玄参 白芨 天冬 北沙参各 15 百部 10 甘草 6	水煎服。	化痰散结 滋阴生津 润肺止咳
1790 **消瘰丸** 中西医结合杂志 87.3	玄参 牡蛎 夏枯草 连翘 地丁 猫爪草各 15 海藻 泽兰叶各 9 炼蜜适量(与中药粉比例为 1∶1.25～1.30)	为丸,9g/日 3次,30日为1疗程。	滋阴清热 解毒散结
1791 **半夏秫米汤** 《内经》	半夏 5 合 秫米 1 升	水煎服。	化痰清热 和中安神
1792 **涤痰汤** 《奇效良方》	南星 半夏各 4.5 枳实 茯苓各 6 橘红 4.5 菖蒲 人参各 3 竹茹 2 甘草 1.5	生姜 5 片水煎服。	行气散郁 豁痰开窍
1793 **加味四逆散** 上海中医药杂志 82.1	白头翁 40 丹参 黄药子 夜交藤 生牡蛎(先煎)各 30 泽泻 18 琥珀(冲服) 木通 甘草各 6 柴胡 枳实各 9 白芍 12	水煎服。	清热化痰 行气散结
1794 **复方熊胆散** 《千家妙方》	青黛 15 明矾 15 郁金 15 川连 10 熊胆 3(可用猪胆 1 个代)	为末,装 1 号胶囊,饭后服 1 粒,日 2～3 次。	疏肝解郁 清热化痰

临　床　应　用

主治　肺结核，证属阴虚兼有痰热型。

参考　据报道：以本方加减治疗 46 例肺结核，3～4 个疗程以后，痊愈 26 例，显效 16 例，好转 2 例，无效 2 例。

主治　肺结核。证属阴虚兼有痰瘀型。

参考　以消瘰丸治疗成人原发型肺结核 66 例，分为单用组 31 例，伍用组 35 例（除中药消瘰丸外加雷米封），单用组的治疗时间平均为 120.6 天，显效 10 例，有效 14 例，无效 7 例，总有效率为 77.42%；伍用组的平均治疗时间为 127.7 天，显效 11 例，有效 22 例，无效 2 例，总有效率为 94.27%。

主治　不寐属痰热内扰型，即痰食阻滞，胃中不和者。

主治　中风，痰迷心窍，舌强不能言。对于急危重症的昏迷，癫证狂证，痫证等，凡属于痰浊蒙蔽清窍者，皆可选用。

主治　甲状腺机能亢进症。

参考　据报道：本方加减治疗 20 余例，一般 3～6 剂即见效，亦有 20～30 剂后症状基本控制者。

主治　肝炎后肝脂肪变，证属肝郁气滞，痰湿阻络者。

（三） 温 化

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1795 **小青龙汤** 《伤寒论》	麻黄三两(9) 芍药三两(9) 细辛三两(3) 干姜三两(3) 炙甘草三两(6) 桂枝三两(6) 半夏半升(9) 五味子半升(3)	水煎服。	解表散寒蠲饮止咳平喘
1796 **小青龙加石膏汤** 《金匮要略》	麻黄 芍药 细辛 干姜 炙甘草 桂枝各三两(3～9) 半夏半升(9) 五味子半升(6) 石膏二两(6～12)	水煎服，先煮麻黄去上沫，再入诸药同煎。	解表散寒化饮清热
1797 **苓甘五味姜辛汤** 《金匮要略》	茯苓四两(12) 甘草 干姜 细辛各二两(6～9) 五味子半升(6)	水煎服。	温阳化饮

寒痰方

临床应用

主治　素有内伏水饮，又外感风寒，外邪引动内饮而致的咳喘证。症见发热恶寒，无汗，咳嗽，喘促，痰色白，多泡沫，口不渴，身体疼重，胸痞，头面四肢浮肿，苔白腻或白滑，脉浮紧或浮滑。发作初期加苍耳子、羌活；若兼有热象，出现烦躁者可加石膏、桑皮；恶寒重者亦重用麻桂；营卫不固、恶寒自汗者，宜用炙麻黄，加重桂芍，可再加生姜、大枣；若无恶寒发热之表证，可去麻黄、桂枝，或者改炙麻黄，或者去麻黄留桂枝，加强化饮之功；小便短少者去桂枝加肉桂；若胸满咳逆气急不得卧者加葶苈子，重用细辛、半夏；若气急心悸浮肿者加附子、葶苈子、云苓、猪苓；喉中痰鸣加射干；喘者加炒地龙；若属肺寒停饮偏重，则细辛、干姜用量倍五味子；若属久咳肺虚，则五味子量需加重。本方可用于慢性支气管炎，哮喘性支气管炎，支气管哮喘，肺气肿、肺心病等属外感风寒，内停水饮者。

参考　据报道：本方除用于慢性支气管炎外，还可用于治疗幽门不完全性梗阻，慢性肥厚性胃炎，老年遗尿，闭经，自汗，癫痫等属寒饮内伏者。

主治　外感风寒，内停水饮，郁而化热，在发热恶寒咳喘的基础上以出现烦躁为见症特点。症见发热恶寒，咳嗽喘促，烦躁、苔白腻微黄，脉浮或微数。若口干痰粘稠或黄者，重用石膏，加黄芩、桑皮；咳嗽重者加杏仁；胸部痞闷者加栝蒌。

主治　寒饮内停证。症见咳嗽痰稀，喜唾，胸满吐逆，舌苔白滑。如慢性支气管炎，肺气肿等，属于肺有寒饮者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
1798 **苓甘五味加姜辛半夏大黄汤** 《金匮要略》	茯苓四两(12)　甘草三两(9)　干姜三两(9)　细辛三两(3～6)　五味子　半夏　杏仁各半升(6～12)　大黄三两(9)	水煎服。	温肺化饮降泄胃热
1799 **苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤** 《金匮要略》	茯苓三两(9)　甘草　干姜　细辛各三两(3～9)　杏仁　半夏　五味子各半升(6～12)	水煎服。	温肺化饮宣利肺气
1800 **三子养亲汤** 《韩氏医通》	白芥子 6　苏子 9　莱菔子 9	为散,水煎频服。	降气豁痰消胀定喘
1801 **温中化痰丸** 《和剂局方》	青皮　良姜　干姜　陈皮各五两(150)	为丸,6～9g/日。	温中化痰
1802 **温胃化痰丸** 《景岳全书》	半夏三两(90)　白术　陈皮　干姜各一两(30)	姜汁糊丸,每服 3g。	温胃化痰
1803 **冷哮丸** 《张氏医通》	麻黄 10　炙川乌 5　细辛 5　川椒 5　明矾 5　皂角 7.5　半夏 20　胆星 5　杏仁 10　甘草 10　紫菀 20　冬花 20	姜汁调六曲末打糊为丸,3g/日 1～2次。	散寒祛痰

临　床　应　用

主治　支饮水去呕止，形肿而兼面热如醉者。

主治　支饮水去呕止，但其人形肿者。

主治　痰壅气滞。咳嗽痰盛，喘满腹胀，胸痞，不思饮食，苔白腻，脉滑大。如慢性支气管炎痰盛者。本方主要在于降气豁痰以定喘，痰盛可加半夏 10g、橘红 10g、云苓 15g；咳嗽重加杏仁 10g；若有热象加黄芩 8g、川贝 8g；胸痞痰盛加栝蒌 30g。

参考　据报道：用三子养亲汤各 10g，加山药 60g，元参 30g，治疗多例肺气肿咳喘病人，均获得良好效果，一般服药 1～3 剂后即可见效。

主治　饮食不节，损伤脾胃，水湿停聚，变生寒痰，痰阻气机之证。症见胸膈满闷，头目眩晕，好卧食减，咳嗽呕吐，气短恶心，苔白腻，脉弦滑。

主治　膈内有寒，饮伤脾胃，胸膈不快，痰涎不已。

主治　寒痰哮喘。素有咳喘，遇寒即发，胸膈满闷，不得安卧，面青无华，呼吸急促，喉中哮鸣，痰多清稀，苔薄白，脉浮紧。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1804 **寒喘丸** 《中国基本中成药》	射干 麻黄 细辛 干姜 款冬花 法半夏 紫菀 五味子 大枣(去核)	为丸 3～6g/日 2次。	温肺化饮止咳平喘
1805 **补肺汤** 《千金要方》	苏子 射干 冬花各 5 桑皮 紫菀 人参 甘草 五味子 杏仁 半夏各 10 麻黄 干姜 桂心各 7.5 细辛 2.5	水煎服,2 剂服 3 天,日 3 次。	温化寒饮益肺降气止咳平喘
1806 **通宣理肺丸** 《中国基本中成药》	麻黄 紫苏叶 前胡 杏仁 桔梗 陈皮 半夏 茯苓 枳壳 黄芩 甘草	为丸,12g/日 2～3 次。	解表散寒止咳化痰
1807 **半夏露冲剂** 《中国基本中成药》	生半夏 陈皮 远志 紫菀 麻黄 桔梗 枇杷叶 甘草 薄荷油	为散,1 袋(8g)/日 2～3 次。	化痰止咳温肺散寒
1808 **菖蒲丸** 《千金要方》	菖蒲 炙乌头 杏仁 明矾 细辛 皂荚各 25 冬花 紫菀各 50 蜀椒 吴茱萸各 30	为丸,5g/日 3 次。	温肺化痰平喘散寒
1809 **暖肝止咳汤** 新中医 89.6	熟地 15 白芍 10 沉香(冲)1 菟丝子 12 肉苁蓉 10 干姜 6 细辛 3 杏仁 10 款冬花 10 炙甘草 5	水煎服。	强壮肝阳化痰止咳
1810 **葶苈五味汤** 《秘方大全》	葶苈子 30 五味子 20 附子 赤芍 白术各 5 干姜 10 茯苓 25 益母草 50	水煎服。	健脾利湿温肺化饮

临　床　应　用

主治　咳嗽、哮喘、感冒等病。症见咳嗽，喘促，吐白痰质稀，遇冷即发。如支气管哮喘，喘息性支气管炎，老年性肺气肿见上述症状者可应用。

主治　寒饮内伏，痰浊蕴肺，肺气不足，咳逆上气之喘促。症见咳嗽，吐白痰，质稀，胸闷，气短，喘息，得温则减，遇冷即发或加重，苔白滑，脉沉细。

主治　风寒表证之咳嗽较重者。症见恶寒较甚，头痛鼻塞，咳嗽痰白，无汗而喘，身痛骨节痛，舌苔薄白，脉象浮紧。如感冒、急性支气管炎等，上呼吸道感染有上述见症者可用。

主治　咳嗽痰多者。症见咳喘，痰多白色，易咯出，胸闷，畏寒，脉滑。如急慢性支气管炎等多种呼吸道疾病，具有上述表现者皆适用。

主治　旧有宿痰，复感风寒引起的寒喘、暴喘、气逆不平等。

主治　肝阳不足，致肺寒咳嗽者。症见咳嗽，痰量较多，每兼形寒肢冷，腰膝酸软，懈怠乏力，时时胆怯，舌淡苔薄白，脉象沉微。阳虚重加仙灵脾、吴茱萸、当归；痰多而稀加半夏、橘红、茯苓。

主治　慢性肺源性心脏病，呼吸衰竭并发心力衰竭。

参考　经治 47 例，治愈 19 例，好转 24 例，无效 4 例，有效率占 91.5%。开始时葶苈子 1 日不应少于 30g，待肿消喘平后逐渐减量至 15g 为妥。

（四） 润 肺

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1811 **清燥救肺汤** 《医门法律》	煅石膏 9 甘草 胡麻仁各 3 人参 2 阿胶 2.5 麦冬 3.5 杏仁 2 炙枇叶 2 桑叶 9	水煎服。	清燥润肺
1812 **沙参麦冬汤** 《温病条辨》	沙参 麦冬各 9 玉竹 6 生 甘草 3 冬桑叶 生扁豆 花粉各 4.5	水煎服。	滋阴润燥
1813 **桑杏汤** 《温病条辨》	桑叶 象贝母 香豉 栀子 梨皮各 3 杏仁 4.5 沙参 6	水煎服。	清宣凉润
1814 **杏苏散** 《温病条辨》	苏叶 半夏 云苓 前胡 桔梗 枳壳 甘草 生姜 大枣 陈皮 杏仁	水煎服。	轻宣凉燥 化痰止咳
1815 **秋燥感冒冲剂** 《中国基本中成药》	桑叶 沙参 麦冬 杏仁 贝母 桔梗 前胡 豆根 菊花 竹叶	为散，10g/日 3次。	清燥退热 润肺止咳

止　咳　方

临　床　应　用

主治　温燥伤肺证。症见头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，心烦口渴，舌干无苔。本方为治燥热伤肺之主方，以干咳无痰，气逆而喘，口渴咽燥，舌干无苔为辨证要点。现常用于支气管炎，支气管扩张及肺结核病，亦可用于其他急性热病后期，出现邪热未尽，气阴两伤见证者。痰多加贝母、栝蒌；血热加生地；热甚加犀角、羚羊角或加牛黄。

主治　燥伤肺胃，津液亏损证。症见咳嗽痰少而粘，咽干口燥，或发热，脉细数等肺胃阴伤之象。若久热久咳，加地骨皮清肺除热止咳。

主治　外感温燥证。症见头痛身热，口渴，干咳无痰，或痰少而粘，舌红苔薄白而燥，脉浮数。对燥热伤肺，深入肺络之咯血亦可用。现代多用于呼吸道感染，急性支气管炎，麻疹恢复期咳嗽，支气管扩张咯血等病症。

参考　据报道：用桑杏汤治疗百日咳 72 例，其中 67 例服药 1 剂后痉咳次数和时间均有不同程度的减少，24 例服药 3 剂后痉咳完全停止，33 例服药 5～10 剂痉咳完全停止。

主治　外感凉燥证。症见头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白，脉弦。凡外感凉燥所致感冒咳嗽，痰稀而不易咳出者，慢性支气管炎，支气管扩张，肺气肿之咳嗽，属上述证候者适用。

主治　秋燥病，咳嗽。症见恶寒发热，口鼻唇咽干燥及干咳少痰。如感冒，流行性感冒，急慢性支气管炎等见上述症状者适用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1816 **四二汤** 新疆中医杂志 89.2	桑皮 白芍 白茯 地骨皮 百合 百部各 15 苏子 五味子各 10	水煎服,日 1 剂。	清肺止咳化痰
1817 **二母宁嗽丸** 《古今医鉴》	浙贝母 知母 石膏 黄芩 栀子 桑皮 栝蒌 陈皮 五味子 茯苓 枳实 甘草	1 丸(9g)/日 2 次。	清肺润燥顺气止嗽
1818 **清咽润燥汤** 《疫喉浅论》	杏仁 桑叶 丹皮 连翘 粉甘草 花粉 象贝母 石膏 牛蒡子	水煎服。	润燥清热
1819 **贝母栝蒌散** 《医学心悟》	贝母 4.5 栝蒌 3 花粉 茯苓 橘红 桔梗各 2.5	水煎服。	润肺清热
1820 **小儿止嗽金丹** 《全国中药成药处方集》	玄参 麦冬 杏仁各 125 苏子 62 槟榔 93 胆星 125 知母 苏叶各 62 桔梗 竹茹 桑皮 川贝 花粉 蒌仁 甘草各 93	为丸,周岁以上每次 3g。	清热润肺化痰止嗽
1821 **清肺化痰汤** 《洞天奥旨》	桔梗 桑白皮 麦冬 天冬 生地各 9 炙甘草 黄芩 贝母各 6 玄参 15 陈皮 1.5 升麻 3	水煎服。	清热凉血润燥疏风止嗽

临　床　应　用

主治　支气管扩张症。外邪犯肺加桑叶、菊花各10g；痰火蕴肺加川贝、丹皮各15g；肾精不足加萸肉、枸杞子各15g；咯血反复加黄芪、太子参各15g，待咳嗽、咯血均止后改隔日1剂服半月。

参考　据报道：用本方治疗支气管扩张症29例，结果全部临床治愈，服10剂者18例，15剂者11例。1年后复发3例，再服本方又获愈。

主治　燥热咳喘。症见咳嗽，痰黄稠，量少，不易咳出，或干咳无痰，胸满气粗，咽干口燥或声哑疼痛，舌红苔薄黄或无苔，脉细或细数。如上呼吸道感染，急慢性支气管炎，肺炎，急慢性咽喉炎，属燥热伤肺，肺阴受灼见上述证候表现者适用。

主治　疫蒸气分，咽喉红肿，上有细碎白点，身热有汗，口渴，唇燥，脉数，心烦，或秋燥熏蒸致咽喉疼痛者。

主治　肺中燥痰。症见呛咳上气，痰粘难出，咽喉干燥哽痛，舌红少苔而干，脉细滑数。

主治　小儿热痰内蕴，肺气不宣，腑气壅滞之咳嗽。症见恶风发热，咳嗽痰黄，口干舌燥，腹满便秘。

主治　血分不足，肺受风热，血燥风盛所致赤炎疮遍身赤点。心火盛者，去黄芩，加黄连3g。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1822 **羊胆丸** 《药典》	羊胆干膏 百部 白芨 浙贝母 甘草粉	为丸，3g/日3次。	止咳化痰润肺止血
1823 **支扩成方** 新中医 83.9	三七 蒲黄炭 杏仁 冬花 川贝 橘白 橘络 阿胶(烊) 党参各 15 海蛤粉 南天竹 百合 生白术 牡蛎各 30 糯米 60 白芨 120	为粉，每日15g，分2次服。	止血 润肺止咳 健脾化痰
1824 **润肺饮** 《医宗必读》	贝母 花粉各 9 桔梗 3 甘草 1.5 麦冬 橘红 云苓各 4.5 知母 2 生地 7.5	生姜 3 片，水煎服。	润肺化痰
1825 **润肺降气汤** 《医醇剩义》	沙参 蒌仁各 12 桑皮 杏仁各 9 苏子 郁金 合欢花各 6 旋覆花(包) 橘红 鲜姜皮各 3	水煎服。	轻宣润肺 止咳降气

(五) 敛 肺

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1826 **九仙散** 《卫生宝鉴》	人参 款冬花 桑白皮 桔梗 五味子 阿胶 乌梅各 30 贝母 15 御米壳(蜜炙) 240	为散，每服三钱(9g)，白汤点服。	敛肺止咳 益气养阴

临　床　应　用

主治　咳嗽、咳血、肺痨、鹭鸶咳等病。症见咳嗽少痰，痰中带血，口干咽燥，舌质红苔薄黄，脉数等。如急、慢性支气管炎，支气管扩张，肺结核，百日咳等见上述症状者可选用。

主治　支气管扩张，以咯血、咳嗽、咳痰为主症。本方对支气管扩张止血效果较为显著。

主治　肺燥有痰，咯吐不利，咽喉燥痛，气逆咳喘等。本方多用于肺燥有痰之证，以咳嗽痰不易出，咽喉燥痛，气逆喘促为辨证要点。

主治　肺受凉燥，咳而微喘，气郁不下之证。

止　咳　方

临　床　应　用

主治　久咳不已，肺虚气弱，干咳无痰，咳甚则气喘自汗，脉虚数者。

注意　方中罂粟壳用量甚重，收敛之力特甚，当用于干咳无痰者为宜，否则不可妄投。凡外感咳嗽，表邪未解，或不论新久咳嗽，而痰涎壅盛者忌用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1827 **清化丸** 《丹溪心法》	米壳 100 乌梅 50 人参 25 冬花 25 桔梗 25 马兜铃 50 姜制南星 25	为丸,每服 3～5g。	敛肺化痰止咳
1828 **久咳丸** 中医杂志 85.11	五味子 50 罂粟壳 600 枯矾 30 杏仁 72	为丸如绿豆大,10～15粒/日 2次。	止咳定喘
1829 **阿胶散** 《小儿药证直诀》	阿胶(炒)45 牛蒡子(炒)炙甘草各 7.5 马兜铃(焙)15 杏仁七粒 糯米(炒)30	为粉,每服 3～6g。	养阴清肺止咳平喘
1830 **五味子汤** 《证治准绳》	人参 3(或党参 9～15 代)麦冬 9 五味子(打碎)6 杏仁 9 橘皮 6 生姜 3 片 大枣 3 枚(擘)	水煎服。	益气敛肺止咳
1831 **人参紫菀汤** 《奇效良方》	人参 紫菀 桂枝 五味子 杏仁各 7.5 砂仁 米壳各 10 生姜 5 片 乌梅 2 个	水煎服。	敛肺止嗽
1832 **人参宁肺汤** 《奇效良方》	人参 陈皮各 10 米壳 乌梅各 7.5 桑皮 甘草各 5	蜜一匙,水煎服。	敛肺止咳
1833 **人参润肺丸** 《奇效良方》	人参 冬花 杏仁 炙甘草各 50 细辛 10 官桂 桔梗各 60 知母 70	为蜜丸,每服 6g。	润肺止咳

临　床　应　用

主治　久嗽不已。痰多加姜半夏、紫菀、远志；咳剧加僵蚕、蝉蜕、杏仁；肺气不敛加五味子、诃子。

参考　临证以罂粟壳、乌梅、五味子等具有敛肺作用的药物，与半夏、云苓、紫菀等祛痰药和僵蚕、蝉蜕、钩藤等镇静药组方治疗咳嗽，每每获得良效。

主治　慢性支气管炎久咳不已。

主治　小儿肺虚，气粗喘促。本方原治小儿燥热伤肺所致的咳喘，后世对于久咳肺阴受损，痰热壅遏属于虚中夹实的成人咳喘患者，亦常选用。对于慢性支气管炎的发作期及慢性迁延期，支气管哮喘属阴虚有火夹痰者，均可选用。

主治　久咳不已，肺虚气弱，咳甚则气喘自汗，脉虚者。

主治　肺气不调，咳嗽日久不愈。

主治　日久不愈之咳嗽。

主治　适用于肺气不足，咳喘年久不愈，口苦干燥，头晕目眩等证。

（六） 止 咳

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1834 **止嗽散** 《医学心悟》	紫菀 白前 百部 荆芥 桔梗各15 甘草6 陈皮8	为粉，每服9g，开水调下，亦可作汤剂。	温润宣肺止嗽化痰
1835 **止咳汤** 《岳美中医话集》	前胡 杏仁 荆芥 防风 连翘 贝母 桔梗 芦根 甘草	水煎服。	疏表散邪宣肺止咳
1836 **三拗汤** 《和剂局方》	生麻黄 杏仁 甘草各等份	为散，每次15g，姜5片，水煎服。	宣肺发汗止咳平喘
1837 **新加三拗汤** 《重订通俗伤寒论》	麻黄2 芥穗6 桔梗3 金橘1枚 杏仁4.5 薄荷3 甘草1.5 大蜜枣1枚	水煎服。	疏风宣肺理气平喘
1838 **五拗汤** 《证治准绳》	麻黄 杏仁 荆芥 桔梗各15 甘草7.5	为粉，每次6g，水煎服。	宣肺发表止咳化痰

平　喘　方

临　床　应　用

主治　多种咳嗽，特别是咳嗽初期，外感咳嗽尤宜。症见咳嗽，喉痒，或微恶风寒，舌苔白。如上呼吸道感染，急性支气管炎见上述表现者均可用，慢性支气管炎亦可选用。

参考　据报道：以本方为基础治疗外感咳嗽280例，治愈273例。本方治外感咳嗽，由于解表力弱，如表证明显属风寒者宜加苏叶、防风、生姜之类；属风热者加桑叶、菊花、薄荷之属；无论风寒风热皆可加杏仁、苏子则奏效更捷。

主治　外感咳嗽，经久不愈而引起慢性支气管炎者。恶寒甚加苏叶；发热甚加麻黄、石膏，也可酌情加桑叶、菊花等。

主治　风寒束肺，肺气失宣而致的咳嗽。症见鼻塞声重，恶风，语音不出，咳嗽痰多，色白，多泡沫，头痛目眩，四肢拘倦，胸闷气促，无汗，口不渴，苔薄白，脉浮。临床可用于感冒，流感，急慢性支气管炎等病，因外感风寒而以咳嗽喘促为主症者。恶寒明显加荆芥、防风；痰多加半夏。

主治　头痛恶寒，发热咳嗽，鼻鸣而喘，无汗，脉浮紧之外感风寒咳嗽证。

主治　外感风湿或形寒饮冷而致痰多色白，咳逆连声，无汗或恶寒而喘，舌淡红苔薄白，脉浮。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1839 **射干麻黄汤** 《金匮要略》	射干三两(9) 麻黄 生姜各四两(12) 细辛 紫菀 款冬花各三两(3～9) 大枣七枚 半夏 五味子各半升(各9)	水煎服,先煮麻黄去上沫,再入诸药同煎。	宣肺散寒降气化痰
1840 **华盖散** 《和剂局方》	麻黄4.5 炙桑白皮9 苏子9 炒杏仁9 赤茯苓9 陈皮6 炙甘草3	为散,每次9g,水煎服,亦可作汤剂。	宣肺化痰止咳平喘
1841 **麻黄杏仁甘草石膏汤** 《伤寒论》	麻黄四两(6～12) 杏仁五十个(9) 炙甘草二两(6) 碎石膏半斤18～60	水煎服。先煮麻黄去上沫,再入诸药。	辛凉宣泄清肺平喘
1842 **止嗽化痰丸** 《中国基本中成药》	杏仁 半夏 贝母 桔梗 甘草 马兜铃 罂粟壳 桑叶 玄参 麦冬 栝蒌仁 葶苈子 大黄 款冬花 百部 五味子等	为丸,9g/日2次。	清热滋阴化痰止咳

临 床 应 用

主治 寒邪痰饮郁结，阻蔽肺气，寒饮上逆的咳喘证。以喉中痰鸣为见症特点。症见发热恶寒，咳嗽上气，喘满，喉中如有水鸡声，咳吐白痰。如慢性支气管炎，哮喘性支气管炎，支气管哮喘等。如无咽痛，则一律以杏仁代射干；若兼有感染者，宜加鱼腥草、双花、连翘、黄芩；如发热较高，又当加入生石膏，粳米。

参考 据报道：用本方加味，治疗10余例属于风寒型的支气管哮喘及喘息性支气管炎，皆获效。

主治 风寒犯肺，肺失宣降，痰气阻滞之证。症见咳嗽气喘，吐痰不爽，胸膈烦满，项背拘急，头痛身楚，鼻塞流清涕，苔薄白，脉浮等。可用于各季因受凉而致的感冒，咳嗽痰多及慢性支气管炎，哮喘等而有上述见症者。痰多胸闷加半夏，身痛加羌活，头痛加白芷，不恶寒者去麻黄，改炙麻黄。

主治 外感风热，壅遏于肺，或风寒郁而化热，邪热壅肺而致肺热气逆，津伤咳喘证。症见身热不解，咳逆气喘，鼻热，口渴，有汗或无汗，苔薄白或薄黄，脉浮数。发热重者加黄芩、山栀、双花、芦根；气急者加桑皮、炒地龙；吐痰色黄量多者加天竺黄、川贝、栝蒌；胸痛加橘络、白芥子；咯血加茅根、黛蛤散。以本方加减常用于治疗上呼吸道感染，肺炎，急性支气管炎，哮喘，麻疹等病症。

参考 据报道：用本方治疗小儿外感发热40例，有效率达97.5%；以本方加减治疗小儿痉挛性喉炎10例，一般2～4剂即可痊愈；亦有报道用本方加黄芩、鱼腥草、桃仁，治疗乳幼儿病毒性肺炎，效果良好。

主治 痰热咳嗽或外感久咳不愈，外证已清，痰热内盛者。症见咳嗽日久不愈，痰多黄白，气逆胸满，或有喘息，午后加重，尿黄便干，舌质红，苔黄，脉数而细等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1843 **厚朴麻黄汤** 《金匮要略》	厚朴五两(15) 麻黄四两(6～12) 石膏鸡子大(30～60) 五味子 杏仁 半夏各半升(6～12) 干姜 细辛各二两(6) 小麦一升(30)	水煎服。	宣肺降逆化饮止咳
1844 **麻黄止嗽丸** 《中国基本中成药》	麻黄 细辛 桔梗 橘红 川贝母 茯苓 五味子各等份	为丸，6g/日2次。	宣肺化痰止咳平喘
1845 **六安煎** 《岳美中医话集》	半夏9 陈皮4 云苓6 甘草3 杏仁3 白芥子2 或加生姜3片	水煎服。	辛温散邪宣肺化痰
1846 **麻黄平喘汤** 四川中医 87.4	麻黄(实证用生，虚证用炙)8 杏仁12 苏子 地龙 川芎各10 生田七3(冲) 全蝎2(冲)	水煎服，日1剂。	宣肺解痉平喘
1847 **脱敏汤** 《秘方大全》	炙麻黄 葶苈子 蝉衣各9 钩藤15 乌梅6 石苇30 甘草3～15.	水煎服。	宣肺平喘止咳祛痰抗敏解痉
1848 **紫苏子汤** 《和剂局方》	紫苏子 五味子 炒莱菔子 桑皮各25 炙皂荚 葶苈子各50	为丸，每服6～9g，亦可酌量作汤剂。	降气化痰止咳

临　床　应　用

主治　寒饮化热，饮邪上迫，咳嗽喘逆，胸满烦躁，咽喉不利，痰声漉漉，苔白滑，脉浮者。

主治　外感风寒所致之咳嗽，哮喘等病，症见咳嗽或哮喘，咯痰色白而清稀，恶寒无汗鼻塞，苔薄白或白厚腻，脉浮紧或弦滑。如支气管炎，支气管哮喘，哮喘型支气管炎，肺心病，肺气肿等有上述症状者均可选用。

主治　外感寒邪，咳嗽痰稀，上气微喘，舌苔薄白，脉浮紧。寒甚加细辛 2～3g；痰气不利或年老血弱，咳嗽费力者，加当归 6～9g；寒热往来，咳嗽不止者加柴胡 9g。

主治　哮喘。凡见气粗喘急，发热，咯黄色粘痰，苔黄腻者加川贝、黄芩，葶苈子易苏子；热甚加生石膏；咽干口燥，痰少，舌红少津加沙参、玉竹；痰多清稀，恶寒困倦加桂枝、干姜、细辛；喘急乏力，气短声微，懒言纳呆，舌淡苔黄加党参、黄芪、白术；畏寒肢冷，腰膝酸痛，脉沉弱加女贞子、生熟地、桑椹子；气短纳呆，胃脘胀痛，大便秘结加党参、白术、栝蒌壳、枳壳。

主治　支气管哮喘。营卫不和者加桂枝、白芍；寒痰伏肺者加川椒、干姜、细辛；热痰蕴肺者加鱼腥草、金荞麦；肺肾阴虚加玄参、麦冬；缓解期以补气益肾脱敏为主，选加北沙参、黄芪、菟丝子等。

主治　痰涎壅盛之咳喘证。症见咳嗽气急，痰多色白，或黄白兼有，舌淡苔白腻等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1849 **黑锡丹** 《和剂局方》	黑锡 硫黄 沉香 木香 小茴香 阳起石 胡芦巴 补骨脂 肉豆蔻 金铃子 制附子 肉桂	用盐开水或枣汤送服,1次服 6g。	温肾纳气化痰定喘
1850 **八味养亲汤** 成都中医学院学报 87.4	苏子 白芥子 卜子各 10 生白芍 40 玄参 20 熟地 30 焦术 15 炙甘草 6	水煎服。	益气养阴化痰平喘
1851 **治哮喘验方** 北京中医学院学报 86.3	麻黄 5 杏仁 地龙 川芎各 10 全蝎 3	水煎服。	宣肺解痉平喘
1852 **降气定喘散** 中西医结合杂志 87.1	炙麻黄 12 葶苈子 15 桑白皮 15 白芥子 6 陈皮 3 苏子 15	为散,每服 6～9g,日 3次。	通气定喘
1853 **金沸草散** 《和剂局方》	旋覆花 麻黄 前胡各 9 荆芥穗 12 甘草 半夏 赤芍各 3～6	为散,9g,生姜 3片,枣 1个,水煎服。亦可作汤剂。	发散风寒止咳平喘

临　床　应　用

主治　阳虚阴盛所致之哮喘，阳痿，带下，阴证疮疡，奔豚等病。对阳虚自汗，四肢不温，膀胱虚寒，小溲不禁，大便滑泄，寒疝腹痛者亦可选用。

注意　多服久服，伤胃败肾，且有铅中毒之危险，孕妇及下焦阴亏者禁用。

主治　老年性痰喘病。

参考　据报道：用本方治疗老年性痰喘病 127 例，服药 6～30 剂，结果，临床症状完全消失，2 年内未复发者 93 例，症状显著减轻 18 例，无改善者 16 例。

主治　哮喘。哮喘发作期，痰热内蕴加黄芩、川贝、葶苈子；热甚加生石膏；痰多加莱菔子、苏子、全栝蒌；痰粘腻加海浮石、生蛤壳；肺燥热加沙参、麦冬、玉竹、桑白皮；外感寒邪加桂枝、干姜、细辛、五味子。缓解期去麻黄加扶正之品：肺脾气虚加黄芪、党参、白术、功劳叶；气阴两虚加黄芪、党参、沙参、麦冬、冬虫夏草、仙鹤草；肾阳虚加附片、紫河车、肉桂、紫石英、沉香；肾阴虚加生熟地、女贞子、核桃肉、五味子、沉香。

主治　支气管哮喘症。

参考　本方较单味麻黄素有更强及更持久的支气管解痉效应，且不增加对循环系统的副作用。

主治　风寒束表，肺失宣降，聚生痰涎所致咳喘证。症见头身疼，颈项强急，恶寒发热，胸膈满闷，痰涎不利，咳嗽喘满，涕唾稠粘。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1854 **镇喘方** 《名医特色经验精华》	旋覆花 9　鼠鞠草 15　全栝蒌 15　防风 9　合欢皮 15　老鹳草 15　碧桃干 15　五味子 9　野荞麦根 15	水煎服。	敛肺降气化痰截喘
1855 **定喘止咳丸** 《全国中药成药处方集》	桔梗　橘红　前胡　葶苈子各 15　白果 30　炙麻黄　冬花　姜夏各 15　桑皮　苏子各 9　杏仁 15　黄芩 12　石膏 30　甘草 9	为丸，6g/日 2 次。	泻肺平喘清热化痰
1856 **麻黄定喘汤** 《张氏医通》	麻黄 2.5　杏仁 3　厚朴 2.5　冬花　炙桑皮　苏子各 3　黄芩　半夏各 3.5　白果 6　生甘草　炙甘草各 1.2	水煎服。	宣肺平喘清化痰热
1857 **定喘汤** 《摄生众妙方》	白果 9～15　麻黄 9　苏子 6　冬花 9　杏仁 4.5　炙桑皮 9　黄芩 4.5　制半夏 9	水煎服。	宣降肺气清化热痰
1858 **哮喘二方** 《中医儿科临证备要》	Ⅰ号方:葶苈子 30　杏仁 15　桃仁 15　地龙 15　制大黄 3　海浮石 15　炙甘草 6 Ⅱ号方:仙茅 15　仙灵脾 15　红花 2　鹿角片 15　桃仁 15　五味子 10　炙甘草 10	将两方分别浓煎，午后服Ⅰ号方，晚睡前服Ⅱ号方。	益肾纳气清宣肺气化痰定喘壮阳固本
1859 **哮喘通用方** 经验方	蜜炙麻黄　杏仁　旋覆花各 9　生熟地各 12　山萸肉 6　五味子　干姜　生甘草各 3	水煎服。	益肾敛肺散寒平喘

临　床　应　用

主治　哮喘发作，症见呼吸急促，喉间痰鸣，胸膈满闷，苔滑腻，脉浮或紧。气虚加黄芪、党参；阴虚加生熟地；痰多加半夏、川贝；干咳加元参、麦冬；热证加竹沥、生石膏；寒证加附子、肉桂。

主治　热痰内壅，咳嗽痰多，色黄稠粘，喘息抬肩，不得平卧，胸膈烦闷，口渴喜饮，舌红苔黄腻，脉滑数。

主治　寒包热邪，哮喘痰嗽，遇冷即发，恶风畏寒，咯痰色黄，舌红苔白，脉浮数。

主治　外寒引动内伏之热痰，或寒痰郁而化热所致之哮喘。症见呼吸急促，喉中有哮鸣音，胸闷咳嗽，痰稠黄胶粘，咳吐不利，苔黄腻，脉滑数。如支气管炎，支气管哮喘等属痰热内蕴，肺气失降者可选用。

主治　肺肾两虚，痰浊壅盛的哮喘证。

参考　据介绍：成人用葶苈子量达 30g，再少佐大黄，其泻肺平喘作用更著。特别是对于便秘，肺中有热者，更为适宜。

主治　哮喘发作，呼长吸短，证属肾虚失纳，复受外邪者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1860 **治哮灵** 中西医结合杂志 87.6	地龙 5 麻黄 2.5 苏子 1.5 射干 2 侧柏叶 2 黄芩 2 白鲜皮 1 刘寄奴 1 甘草 1 苦参 1 细辛 1 平贝母 2 僵蚕 1.5 橘红 1 冰片 0.05	制成浓缩片，每片含生药相当于 0.25g，量儿大小，每服 2～10 片。	宣肺平喘止咳化痰活血通络
1861 **痰喘方** 《幼幼集成》	人参 制南星各 5 制半夏 10 栝蒌霜 7.5 香附末 皂角灰 陈皮(炒) 莱菔子(炒)各 10	水煎服。	补肺气祛痰浊平哮喘
1862 **葶苈大枣泻肺汤加味** 《中医儿科临证备要》	葶苈子 30～60 大枣 30～60 生白术 30～60 炙马兜铃 9 肾气丸 12(包) 生甘草 9	水煎服。	泻痰行水下气平喘
1863 **葶苈散** 《济生方》	葶苈 桔梗 栝蒌 升麻 薏苡仁 桑白皮 葛根各 30 炙甘草 15	为散，每服 12g，生姜 5 片，水煎服。	泻肺祛痰平喘
1864 **补骨脂汤** 湖北中医杂志 87.5	补骨脂 30 地龙 20 蚤休 全蝎各 9 黄芩 僵蚕各 15 甘草 麻黄各 6 厚朴 冬花各 12 细辛 3 川贝 10	水煎服，日 1 剂，5 剂后停 1 天，4 至 10 天为 1 疗程。	补肾宣肺解痉平喘

临　床　应　用

主治　小儿哮喘，证属寒热夹杂者。

参考　据报道：用本方经治 107 例，近期治愈 69 例，显效 22 例，有效 12 例，总有效率为 96.3%。

主治　肺气已虚又为痰浊之邪内闭，致痰浊不得咳出的咳嗽、哮喘证。

主治　哮喘证。如急慢性支气管炎，肺炎，支气管哮喘等。寒喘加麻黄、白果；热喘加麻黄、石膏；阴虚加南沙参、阿胶；咳重加炙百部、款冬花、炙紫菀；咳痰不爽者加礞石滚痰丸（包煎或各服）；缓解期仍按上述基本方加减，加重温肾阳药物，每周服 2～3 付，以巩固疗效。

参考　葶苈子的常用量为 3～9g。据介绍：只要配伍得当，辨证准确，用量可适当加大，一般不会出现副作用，尤其是对于个别顽固性哮喘患者可用到 60g，此时可能有些病人出现腹泻，极个别病人出现呕吐。若有呕吐可适当减少剂量，如腹泻，一般不减剂量，再加煨诃子 9g。成人用量达 30g 左右时，达到明显的泻肺平喘作用。

主治　过食煎炒，饮酒过度，致肺壅喘息不得卧，及肺痈、咽燥不渴，浊唾腥臭。

主治　哮喘，可随证加减。

参考　本方治疗 25 例哮喘，治愈 15 例，显效 8 例，有效 2 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1865 **固本咳喘丸** 陕西中医 86.2	红人参 川贝母 五味子 细辛 白芥子各等份	为丸，4g/日3次。	益气健脾肃肺止咳
1866 **保肺汤** 《岳美中医话集》	党参 麦冬 贝母各12 黄芪 山药各18 百部 五味子 桔梗 橘红 枳壳 炙甘草各6 前胡 半夏 苏子 杏仁各9 葶苈子4.5 枣4枚	水煎服。	健脾保肺化痰止咳
1867 **款冬花散** 《和剂局方》	冬花 知母 桑叶各30 麻黄 阿胶 杏仁 贝母 半夏 甘草各60	为散，每服6g，生姜3片，水煎服。	宣肺祛痰止嗽平喘
1868 **宣肺通腑汤** 天津中医 88.3	炙麻黄3～6 川贝10～15 大黄6～9(后下) 生石膏15～20 桔梗 杏仁 炙枇叶各9 炙甘草6	水煎服。	宣肺通腑止咳平喘
1869 **止咳散** 中医杂志 84.12	半夏15 葶苈子8 川贝8 熟大黄6 竹沥6	为散，包煎。5～10岁每次1剂，日2次，余则量儿大小增减剂量。	清热化痰止咳平喘
1870 **气管炎合剂** 中医杂志 81.8	杏仁 桑皮 苏子 葶苈子各6 地骨皮 茅根 前胡各10 黄芩 栝蒌 知母 莱菔子各3 生甘草1.5	水煎后分3～4次服。人工牛黄0.3g，1日分2次冲服。	清肺解毒降气平喘

临　床　应　用

主治　咳嗽、哮喘证(包括支气管炎，支气管哮喘，肺气肿等病)。

参考　据介绍：本方系祖传验方，效果良好。

主治　肺气肿。症见咳嗽痰多白沫，兼有胸闷，憋气，气短，喘促，入夜加重，舌暗苔腻，脉细。

主治　风寒外束，痰热内壅，肺气不利证。症见咳嗽喘促，痰稠难咯，咽喉不利，胸膈烦满，脉浮滑数，舌苔白腻。

主治　小儿支气管炎。痰粘加海浮石、生蛤壳；咽痒加苏叶；咽干加麦冬；纳呆加焦三仙。

参考　据报道：用本方治疗小儿支气管炎 35 例，经治疗 7 日后，痊愈 33 例，好转 2 例。

主治　小儿支气管炎。

参考　治疗 50 例，痊愈者 48 例，无效者 2 例。

主治　小儿支气管炎。症见咳嗽、痰鸣气喘，大便干，小便黄，舌红苔黄腻，脉滑数。

参考　据报道：用本方治疗 100 例小儿支气管炎，6 日内治愈达 95%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1871 **苏地止哮汤** 《中医儿科临证备要》	苏子 地龙 前胡 侧柏叶 刘寄奴各 5 苦参 降香各 2.5	水煎服。	降气活血止哮平喘
1872 **平喘合剂** 山西中医。86.1	桔梗 9 生麻黄 3 细辛 3 五味子 9 半夏 9 桂枝 9 生石膏 30	水煎浓缩,日 1 剂,1 岁以下分 5 次服,1 岁以上分 3～4 次服。	宣肺散寒清热化痰
1873 **降气消痰汤** 吉林中医药 83.2	苏子 栝蒌 沙参 白芥子各 15	水煎服,疗程 2～3 周。	降气消痰
1874 **钩藤竺黄汤** 《秘方大全》	钩藤 天竺黄 僵蚕 莱菔子 黄芩 车前子 地龙干 知母各 9 全蝎 木通各 3 大黄 6 麻黄 4.5 生石膏 30	水煎服。	清热解毒止咳化痰宣肺平喘
1875 **石膏二黄汤** 《秘方大全》	生石膏 25 黄连 5 黄芩 栀子 双花 连翘 生地 丹皮 丹参 玄参 苏子 地龙 前胡 贝母各 10	水煎顿服,日 1 剂。	清热解毒豁痰宣肺

临 床 应 用

主治 婴儿毛细支气管炎之暴喘、哮鸣所辨为实证者。发热加柴胡、黄芩；咳嗽重加白屈菜，贝母；痰盛加栝蒌或冬瓜仁；哮重加石苇；喘重加枳实或苏叶，小便赤加车前子。

主治 小儿支气管炎。

参考 据介绍：本方经治 86 例小儿喘息型支气管炎，1 剂痊愈者 31 例，2 剂痊愈者 38 例，除 5 例因服药呕吐，而改用西药治疗外，其余均服 3～5 剂而愈。

主治 迁延性肺炎。阴虚型选加天冬、地骨皮、冬花、五味子；阳虚型选加党参、茯苓、白术、黄芪；阴阳俱虚型，选加玉竹、陈皮、冬瓜子、半夏、桔梗。

参考 据报道：经治 72 例迁延性肺炎，痊愈 43 例，好转 27 例，总有效率为 97.2%。

主治 各型小儿肺炎。发热较高者，重用大黄、石膏；咳喘甚者重用麻黄、地龙干。

参考 据介绍：本方治疗 166 例小儿肺炎，服药 1 日内退热 17 例，2 日 61 例，3 日 41 例，4 日 71 例，5 日 20 例，6 日 17 例。

主治 小儿腺病毒肺炎。喘甚加沉香、麻黄各 5g；面唇青紫加郁金、桂枝各 10g；热甚加柴胡 10g、寒水石 15g；咳甚加紫菀 10g、冬花 10g、半夏 10g；痰多加天竺黄 10g、栝蒌 10g。

参考 据介绍：本方经治小儿腺病毒肺炎 25 例，均治愈。在喘咳消失时间、罗音消失时间及胸片恢复正常时间方面，均优于对照组。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1876 **蝙云利肺汤** 《岳美中医案集》	沙参 山药 杏仁 贝母各9 马兜铃 牛蒡子 桔梗 枳壳 白薇各6 化橘红4.5 甘草3	水煎服。	止咳化痰
1877 **速效止咳汤** 陕西中医 86.10	炙冬花 炙僵蚕各8～12 川贝 炙米壳各4～6 桔梗6～8 炙全蝎1～2	水煎服。	化痰止咳
1878 **冬花汤** 四川中医 89.3	款冬花5 川贝 麦冬各3 甘草2 冰糖50	水煎服。	养阴润肺止咳
1879 **治咳截断验方** 《中医儿科临证备要》	百部9 天将壳3 南天竹子6 马勃3	水煎服。	温肺润肺清肺肃肺
1880 **百日咳汤** 陕西中医 88.8	地龙2～6 全蝎0.3～1 百部 僵蚕各3～6 蝉蜕3～4 甘草3	水煎服。	解痉止咳

临　床　应　用

主治　咳嗽，咯痰不爽久不能愈。症见感冒愈后，咳仍不止，咯痰不爽，咽痒则咳，早起尤甚，自觉痰涎粘着于喉间，胸闷鼻塞，舌红，脉数。

主治　各种咳嗽。风寒咳嗽加杏仁、生姜；风热咳嗽加桑叶、连翘；风痰咳嗽加制胆星、天竺黄；肺虚者加太子参、百合；肾虚者加仙茅、核桃肉。

参考　据报道：用本方治疗各种咳嗽198例。结果：速效（1～2天咳止）136例，缓效（3～5天咳止）60例，无效2例，总有效率为98.9%。

主治　小儿顽咳。久咳体虚加太子参5g，减麦冬；发热口干加生石膏10g；喉中痰鸣者加杏仁2g；干咳无痰者加橘红5g。

参考　据报道：用本方治疗小儿顽固性咳嗽47例，服药2～6剂全部治愈。

主治　咳嗽日久，时轻时重，喉痒，咳则连声，良久复止，少痰，不拘寒热、虚实、新旧、老幼之咳嗽皆宜。若新感外邪而暴咳者去天将壳、南天竹子，加前胡9g；风寒加麻黄3g；风热加开金锁15g、牛子5g；发热加鱼腥草、鸭跖草各15g；咽痛喉痒加蝉衣9g，或僵蚕9g；外感兼湿痰偏重加百部9g、马勃3g、制半夏9g、陈皮6g、胆南星3g、桔梗3g；对于久咳气虚者去马勃，加五味子6～9g，或加党参、黄精、黄芪各9g；阴虚干咳者加北沙参、麦冬、天冬；阴虚有痰热，可酌加南沙参、竹沥以润肺化痰。

主治　百日咳。合并肺部感染者合用抗生素治疗。

参考　据报道：用本方治疗百日咳162例，结果痊愈157例，好转5例。多于服药2～3剂后痉咳明显减轻或消失，未发现任何毒副作用。亦有报道，将本方制成散剂，效亦佳。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1881 **百日咳丸** 《百日咳》	大戟 芫花 甘遂各 12 麦面炒黄 60	为丸,如玉米粒大,1～2岁服1丸,每增2岁加1丸,8岁服4丸。	攻逐水饮
1882 **百象汤** 上海中医药杂志 81.6	炙百部 象贝 白前 苏子 地龙 炒麦芽各 10 天竺子 15 秦皮 6 小茴香 生甘草各 2 火麻仁 9	水煎约 250 ml。1～8岁日服 30～250ml。	清肺化痰降气润下健运脾胃
1883 **旋磁白部汤** 中医杂志 84.11	旋覆花 4～8 灵磁石 10～15(先煎) 白芍 百部 鹅不食草各 6～9 蝉衣 3～5(杵) 黄芩 5 大贝母 炙杷叶各 4～6	水煎服。	清肝解痉化痰止咳
1884 **百远葶苈汤** 四川中医 86.2	炙百部 葶苈子 海浮石 黛蛤散 炙冬花各 10 炙远志 姜半夏各 6 杠板归 20 象贝 9 生甘草 4	水煎服。	泻肺豁痰镇咳
1885 **百天宁咳汤** 中医杂志 81.12	炙百部 鲜侧柏叶各 10～15 天竺黄 杏仁 前胡 葶苈子 生甘草各 10 胆南星 地龙各 5～10 鲜石胡荽 10～25 大枣 3～5 枚	水煎,上下午各服1次。	清热消痰降气平喘

临　床　应　用

主治　百日咳。

参考　有人用此方共治1000例患儿，除60例并发肺炎未能痊愈外，其余940例均治愈，一般3～5天即可痊愈，个别重者可服15天。

主治　百日咳及外感咳嗽。

参考　据介绍：本方经治百日咳有较好疗效，对普通外感咳嗽也有良效，一般4～8剂即愈，重者10余剂即可痊愈。

主治　百日咳。咳而呕吐痰涎加半夏、陈皮；舌红苔少，口干频饮加沙参、麦冬；舌苔黄腻加栝蒌皮；咳血或鼻衄加黛蛤散、白茅花；痉挛性咳嗽较剧者，选炙僵蚕、全蝎、蜈蚣或干地龙粉另兑服；球结膜出血加桃仁、红花及藕节等。

参考　据介绍：本方治疗百日咳110例，服药3～5剂而愈者41例，服6～8剂而愈者38例，服9～11剂而愈者29例，服12剂以上而愈者7例。有8例(占7.3%)因合并肺炎而配合西药治愈。

主治　百日咳痉咳期。肺热痰稠加天竺黄、鲜竹沥；湿盛苔腻加陈皮、厚朴；目浮明显加车前子、桑白皮；伴鼻衄或巩膜出血加茅根、仙鹤草。

参考　据报道：经治136例，10剂以内阵咳停止者92例。

主治　百日咳。咳喘重加炙麻黄；呕恶甚加姜半夏；咳血加炙紫菀；鼻衄加白茅根；发热重加生石膏(先煎)。

参考　据报道：本方经治百日咳50例，5日内痊愈26例，10日内痊愈14例，15日内痊愈10例，疗效以病程短者为优。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1886 **镇肝止咳汤** 中医杂志 89.10	柴胡 6 白芍 9 胆草 6 钩藤 9 代赭石 12 胆南星 3 硼砂 1.5	水煎服,加冰糖调味。	清肝泻火 化痰解痉 镇肝止咳
1887 **百龙汤** 浙江中医学院学报 81.3	百部 沙参 天冬 麦冬 浙贝 栝蒌皮 炙紫菀 车前草各 9 橘红 地龙 姜竹茹 鹅不食草各 6	水煎服,7 日为 1 疗程。	化痰降逆 清肺养阴
1888 **抗百日咳冲剂** 中医杂志 81.10	百部 15 杠板归 30 黛蛤散 15(包) 海浮石 30 朱砂 1.5	以上为 1 包量。1 日 2 次冲服,1 岁以下 1/3 包/日 2 次,余酌情。	清热解毒 止咳化痰
1889 **解痉止咳汤** 浙江中医杂志 87.1	僵蚕 全蝎 蝉衣 地龙 杏仁 胆星 天竺黄各 3 青黛 甘草 黄芩 地骨皮 栝蒌实 百部各 4	水煎服。	宣肺化痰 解痉止咳
1890 **鲜侧柏叶煎** 安徽中医学院学报 88.1	鲜侧柏叶每日量:<1 岁 20;1～5 岁 30～50;6～10 岁 60～100。	加水 200～400ml,煎成 90～300ml。15～50ml/日 6 次。	解痉止咳
1891 **细辛五味子汤** 《证治准绳》	细辛 半夏 乌梅 炙甘草各 2.5 罂粟壳 1.5 五味子 3 桑枝(炒)5 姜 1 片	为末,水煎服。	收敛止咳

临　床　应　用

主治　百日咳。证属肝火犯肺，风痰相搏。

参考　本方随证加减，经治 240 例，痊愈 177 例(73.7%)，显效 33 例(13.8%)，好转 19 例(7.9%)，无效 11 例(4.6%)，总有效率为 95.4%，明显高于麻杏石甘汤合方对照组。

主治　百日咳。咳久而见咯血、衄血或巩膜出血者，加鲜生地、白茅根、或加生山栀；咳痰粘稠，不易咯吐者，加竹茹、半夏；呕逆频作加炒枇杷叶、代赭石。

主治　百日咳。

参考　经治 50 例患儿，痊愈 46 例，无效 4 例均系合并气管炎或间质性肺炎患者。

主治　百日咳痉咳期。呕吐者加旋覆花 3g、代赭石 10g；白睛溢血，或痰带血丝加藕节、鲜白茅根各 6g、菊花 3g。

参考　据报道：用本方治疗百日咳痉咳期 50 例。结果 4 天内痉咳止者 37 例，显效 13 例。

主治　百日咳。

参考　据报道：用本方治疗百日咳 92 例，经 7～14 天的治疗，痊愈 80 例，好转 10 例，无效 2 例。

主治　小儿顿咳不已者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1892 **复方百日咳饮** 《千家妙方》	百部 沙参 白前 天竺黄各6 川贝母 甘草各4.5 生石膏(先煎)30 知母 竹叶各9 大青叶15 全蝎3 蜈蚣 地龙各3条 羚羊角粉1.5(冲服)	水煎服。	清泻肺胃熄风涤痰
1893 **僵蚕地龙汤** 《中医儿科临证备要》	沙参 桔梗 杏仁 僵蚕 地龙 天竺黄 栝蒌皮 甘草	水煎服。	解痉化痰止咳
1894 **顿咳方** 《医林荟萃》	旋覆花6 代赭石10 莱菔子15 百部15 橘络5 川贝10 马兜铃6 栝蒌壳6 枇杷叶15 苏子霜5 杏仁15	水煎服。	润肺化痰降逆平喘
1895 **三子汤** 湖北中医杂志87.3	葶苈子 牛蒡子 莱菔子各3～9	水煎服,疗程4～10天。	祛痰止咳
1896 **露蜂房丸** 《小儿卫生总微论方》	蛤蚧1对 露蜂房(炒) 蝉蜕(炒) 木香 丁香 人参 地黄 麻黄 马兜铃 五倍子各10 五味子 贝母 杏仁(炒) 半夏各12.5 冬花(去枝梗)25	炼蜜为丸,姜汤送服,饭后服。	温润肺胃止咳祛痰降逆止呕

临 床 应 用

主治 百日咳脑病，证属痰热互结，引动肝风，上扰清窍，发为抽搐。

参考 据报道：用本方经治 10 余例，疗效满意。

主治 百日咳。痉咳剧烈伴衄血、咯血、球结膜出血加生地、丹皮、丹参；痰多加制胆星、苏子、白芥子、葶苈子；脾虚食少，气血不足加鸡内金、党参、黄芪、丹参、白术、茯苓。

参考 据介绍：用上方治疗百日咳 35 例，结果痊愈 27 例，好转 2 例。

主治 百日咳。咳甚加麻黄 1.5g，或加地龙、僵蚕各 6g，余可随症加减。

主治 百日咳。发热者加黄芩、桑白皮、地骨皮、甘草；咳时作呛作呕，鼻衄重者加黄芩、黄连、山栀、石膏。

参考 本方治疗百日咳 196 例，疗程 4～10 天，全部治愈。

主治 小儿顿咳不已，呕吐不食证属肺胃虚寒者。

（七） 祛 风

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1897 **半夏白术天麻汤** 《医学心悟》	半夏一钱五分(4.5) 天麻 茯苓 橘红各一钱(3) 白术三钱(9) 甘草五分(1.5) 生姜一片 大枣二枚	水煎服。	补脾燥湿化痰熄风
1898 **半夏白术天麻汤** 《脾胃论》	黄柏 干姜各二分(0.6) 天麻 苍术 茯苓 黄芪 泽泻 人参各五分(1.5) 白术炒曲各一钱(3) 半夏 大麦芽面 橘皮各一钱五分(4.5)	为散，每服15g，水煎服，亦可作汤剂。	健脾化饮定风止晕
1899 **止眩汤** 《千家妙方》	钩藤 生地 车前子 珍珠母各30 菊花 法半夏 茯苓 白术各10 竹茹5 夏枯草 枸杞子各12 怀牛膝15	水煎服。	平肝潜阳化痰止眩
1900 **化痰熄风安神方** 《千家妙方》	麦冬 菖蒲 生地 丹皮 赤芍 陈皮 半夏 生铁落各15 胆星10 牡蛎 珍珠母 合欢花 茯苓各25 焦三仙各30	水煎服。	化痰通络熄风安神
1901 **定眩汤** 浙江中医杂志88.9	半夏 天麻 白术各15 白蒺藜20 竹茹 伏神 橘红各12 泽泻24 龙骨30	水煎服	平肝熄风化痰止眩

化　痰　方

临　床　应　用

主治　风痰上扰，痰饮上逆所致眩晕证。症见眩晕头痛，头重，胸脘痞闷，恶心欲呕，舌苔白腻，脉弦滑。常用于高血压病，美尼尔氏综合征，神经性呕吐，头痛，癫痫，中风等病症。

主治　痰厥头痛，咳痰稠粘，头眩烦闷，恶心吐逆，身重肢冷，不得安卧。

主治　美尼尔氏综合征，证属风痰上扰者。

参考　据介绍：本方临床应用多年，治疗美尼尔氏综合征，效如桴鼓，大多数患者，服药 1～2 剂后，即见明显好转或治愈。

主治　美尼尔氏综合征，证属痰浊内生，挟风上扰。

参考　据报道：用本方治疗 170 例，一般服药 3～4 剂，即可收到显著效果，症状消失。

主治　耳源性眩晕。

参考　据报道：用此方治疗耳源性眩晕 63 例。经过 15～35 天（平均 21 天）的治疗，症状消失，听力恢复正常，甘油试验阴性，1 年以上未复发者 60 例，好转 3 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1902 **清晕化痰汤** 《寿世保元》	陈皮 姜半夏 茯苓各5 防风 羌活各3.5 甘草2 枳实5 川芎 黄芩各4 白芷 细辛 制南星各2.5 生姜3片	水煎服。	祛风化痰止眩
1903 **礞石滚痰丸** 《丹溪心法附余》	金礞石30 熟大黄 黄芩各240 沉香15	为丸,9g/日1～2次。	逐痰散结降火通便
1904 **皂荚丸** 《金匮要略》	皂荚八两(24)	为丸,以枣和汤服3g/日3次。	散结涤痰
1905 **解语汤** 《证治准绳》	羌活 防风 天麻 肉桂 川芎 南星 陈皮 白芷 当归 人参 甘草 枣仁 羚羊角各等份	水煎,入竹沥半盏,再煎一二沸。	祛风化痰补虚扶正
1906 **竹沥达痰丸** 《古今医鉴》	大黄 黄芩 人参 青礞石 沉香 姜半夏 竹沥 炙甘草 橘红 白术 茯苓 生姜汁	为丸,6g/日2次。	逐痰降火开郁
1907 **正容汤** 《审视瑶函》	羌活 白附子 防风 秦艽 胆星 白僵蚕 半夏 木瓜 甘草 黄松节各等份	生姜3片,水煎服。	祛风化痰舒筋通络
1908 **天麻散** 《卫生宝鉴》	半夏21 老生姜 茯苓 白术 炙甘草各9 天麻7.5	为粉,每服9g,姜枣汤调下。	熄风化痰健脾祛湿

临　床　应　用

主治　外感风邪引动痰浊之眩晕证。

主治　实热顽痰所致的癫狂、昏迷、眩晕、咳喘等病证。症见心烦躁急，胸闷多痰，大便秘结或昏迷，舌苔黄腻而干，舌质红绛，脉滑数有力。如精神分裂症，中毒，癫痫，脑血管意外等，见上述表现者选用。

主治　浊痰壅盛，呕逆上气不得平卧者。

主治　气血虚弱，肝失所养，风痰直中经络，引动肝风所致中风失音不语证；半身不遂等病而属风痰较盛，体虚血弱者。如脑血管意外后遗症等。

主治　胶固顽痰所致之痰喘、癫狂、惊痫等疾患。症见喘咳，痰多稠粘，或如痴如狂，不省人事，厥逆，胸脘痞闷，眩晕，大便秘结，苔黄腻，脉滑数有力。如精神分裂症，癫痫，或痰喘，痰多黄稠，不易咳出，甚则喘急昏迷等，可选用。

主治　风痰痹阻经络。症见口眼㖞斜，面部麻木，口角流涎。如颜面神经麻痹等可选用。

主治　中风痰盛所致的眩晕头痛，半身不遂，语言困难，亦治小儿急慢惊风，及耳源性眩晕属于风痰所致者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1909 **星附散** 《普济本事方》	南星 半夏 黑附子 白附子 川乌 白僵蚕 没药 人参 白茯苓各等份	为散，每服6g，加酒煎服，宜微汗出。	祛风化痰温经散寒
1910 **青洲白丸子** 《和剂局方》	半夏210 川乌15 南星90 白附子60	为丸，每服3g，生姜汤下。	祛风化痰
1911 **三生饮** 《和剂局方》	生南星30 木香0.3 生川乌 生附子各15	为散，每服15g，姜15片，水煎服。	逐风痰通经络助阳散寒
1912 **天南星丸** 《圣济总录》	胆星1 白芷4.5 麻黄30 防风45 羌活 独活 川芎 天麻 白芍 桔梗 细辛 僵蚕各15 炙甘草0.5 炮姜0.3 龙脑6 麝香0.3	为丸，丹砂为衣，每服3～6g，亦可作汤剂。	祛风化痰开窍通络
1913 **牛黄定志丸** 《杂病源流犀烛》	朱砂 半夏各60 雄黄 天麻 甘草 乌蛇肉各30 西珀22 牛黄 冰片 全蝎 僵蚕 附子 牛膝 南星各15 麝香7.5	为丸，每服2g，人参薄荷汤送下。	祛风化痰开窍安神
1914 **白金丸** 《医方集解》	郁金210 白矾90	1.5g/日2次。	清心开郁豁痰开窍

临　床　应　用

主治　风痰阻滞经络之中风证。虽能言，口不歪斜，但手足萎废不举，脉虚浮而数。对于风寒湿痹而见肢体关节疼痛，屈伸不利，脉虚者，亦可用。

主治　风痰壅盛，呕吐涎沫，口眼歪斜，手足瘫痪，小儿惊风。

主治　痰浊壅于经络之证。症见卒中昏聩，不省人事，痰涎壅盛，语言蹇涩，或口眼㖞斜，或半身不遂，身无热而唇淡苔白。如脑血管意外、癫痫等病及身肿痛辨证属于寒痰壅阻经络者，可用本方治之；临床用于急救，确有疗效。

主治　风痰或风寒湿邪闭阻经络所致中风，手足麻痹证。如脑血管意外，慢性风湿性关节炎，坐骨神经痛，颈椎综合征等风痰或风寒湿邪为患者。

主治　风中于脏，痰迷心窍证。症见神志昏冒，不能言，惊悸，痰盛气粗，苔垢脉滑。如脑血管意外，肝昏迷，癫痫等属痰浊内闭者可用之。

主治　痰涎壅盛，心窍闭阻所致癫狂烦躁，癫痫昏仆等病。如癔病，抑郁型或狂躁型精神病，以及痰厥昏迷，见喉间痰鸣，或呕吐涎沫者可选用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1915 **顺气导痰汤** 经验方	半夏 陈皮 云苓 甘草 生姜 胆星 枳实 木香 香附	水煎服。	理气解郁化痰开窍
1916 **愈痫散** 山西中医 86.2	矾水郁金 菖蒲 僵蚕 胆星各30 木香 沉香 栀子 全蝎 天麻各15 朱砂9 蜈蚣5条	为粉,小于5岁服1.5g,5～10岁服3g,日3次,疗程1～6个月。	涤痰熄风
1917 **癫痫丸** 吉林中医药 88.1	巴豆霜5 杏仁20 赤石脂 代赭石各50	见应用栏。	涤痰镇痉熄风
1918 **定痫丸** 《医学心悟》	丹参 麦冬各60 天麻 川贝 半夏 茯苓 茯神各30 菖蒲 全蝎 僵蚕 琥珀 胆星各15 陈皮 远志各21 辰砂9 甘草120 竹沥 姜汁各适量	为丸,每服3g,亦可作汤剂。	祛风化痰通络止搐
1919 **医痫丸** 《沈氏尊生书》	白附子 南星 半夏 猪牙皂 僵蚕 乌梢蛇 蜈蚣 全蝎 白矾 雄黄 朱砂各等份	3g/日2次。	熄风化痰定痫止搐
1920 **甘松汤** 浙江中医杂志 81.11	甘松 凌霄花 附子各10 代赭石30 藜芦3	水煎服。	涤痰开窍熄风定痫

临 床 应 用

主治 癫证，痰气郁结型。症见精神抑郁，表情淡漠，神志痴呆，语无伦次，或喃喃独语，喜怒无常，不思饮食，舌苔腻，脉弦滑。

主治 癫痫。正虚加人参 6g；痰多加天竺黄 15g；抽搐甚加钩藤、蝉蜕各 30g。

参考 据报道：用本方治疗癫痫 41 例，经治疗均有不同程度的疗效，其中 38 例半年以上未复发。

主治 癫痫病。蜜丸如豆粒，成人饭后服 3 粒/日 3 次，可渐增至 5 粒。1 个月为 1 疗程，儿童酌减。

参考 据报道：用本方治疗本病 324 例，结果痊愈 247 例，好转 59 例，无效 18 例，总有效率 94.4%。

主治 痰涎聚于经络之癫痫证。症见突然发作，眩仆倒地，喉中痰鸣，叫喊作畜声，甚则抽搐目斜。如精神分裂症、癔病、强迫症等属痰凝经络而致者。犬痫：杏仁 5 枚，煎汤化下；羊痫：薄荷 1g，煎汤化下；马痫：麦冬 3g 煎汤化下；牛痫：大枣 2 枚，煎汤化下；猪痫：黑料豆 9g，煎汤化下。

主治 癫痫时发。症见突然昏仆倒地，神志不清，手足搐搦，牙关紧急，两目上视，口吐涎沫，舌苔白腻，脉象弦滑。

主治 癫痫。

注意 方中藜芦逐痰作用强烈，常有胃肠道反应，故本方宜冷服，治疗过程切忌房事及饮酒。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1921 **蜈蚣散** 浙江中医杂志 84.12	全蝎 蜈蚣 僵蚕 菖蒲 法半夏各 10 田七 制胆星 天麻各 14 川芎 8 木香 6	为粉，1.5g/日 2 次，3～7 个月后停药。	豁痰开窍行气活血
1922 **癫痫汤** 《千家妙方》	白附子 制南星 法夏 礞石各 10 全蝎 琥珀 甘草沉香各 3 龙骨 牡蛎各 30 栝蒌 15 菖蒲 6	水煎服。	清肝泻火熄风涤痰镇心安神
1923 **风引汤** 《金匮要汤》	大黄 干姜 龙骨各 120 桂枝 90 甘草 牡蛎各 60 寒水石 滑石 赤石脂 白石脂 紫石英 石膏各 180	为散，每服 3～6g/日 1～2 次，水煎服。	清热熄风镇惊安神
1924 **小儿化痰丸** 《中国基本中成药》	竺黄 川贝 僵蚕 南星 天麻 半夏 陈皮 薄荷 桔梗 花粉 石菖蒲 朱砂	为丸，1g/日 2 次。	清热散风化痰止咳
1925. **牵续汤** 黑龙江中医药 82.2	麻黄 5～10 桂枝 10～15 白附子 6～10 川芎 10～15 党参 10～15 白芍 10～15 防风 15～30 羌活 10～15 全蝎 6 僵蚕 6 蜈蚣二条 甘草 6	水煎服。	祛风化痰疏通经络

临　床　应　用

主治　癫痫。

参考　据报道：本方以豁痰开窍与行气活血并行，治疗癫痫12例，结果8例停止发作1年以上，3例发作间隔期延长至2～3个月，1例无效。

主治　癫痫，证属肝火偏盛，火劫生风，风动痰升，内扰神明。

参考　据介绍：经临床实践证实，应用该方后，癫痫发作症状一般在较短时间得以控制或减轻，在此基础上，坚持继续用药，多可获愈。

主治　风热痰火上冒心神所致的癫痫风瘫证。症见突然仆卧倒地，筋脉拘急，两目上视，喉中痰鸣，神志不清，舌红苔黄腻，脉滑。如癫痫、精神分裂症、癔病、以及强迫症等属痰热者。

参考　现常用于治疗脑溢血、脑血栓形成，癫痫，高血压，结核性脑膜炎，脑炎后遗症，精神分裂症，癔病性抽搐，小儿舞蹈病，小儿惊厥等。

主治　小儿咳喘、惊风等。症见发热，咳喘，痰多，惊厥等痰热为患之象。如小儿支气管炎，喘息性支气管炎，支气管肺炎，以及痰热内闭，痰蒙心窍引起的高热神昏、惊风抽搐，痰声漉漉等症可选用。

主治　面神经麻痹。

注意　服药头3天晚上出微汗，避风。服药期间，忌食腥冷和有刺激性食物。

参考　据报道：用本方治疗78例面神经麻痹，痊愈53例，显效17例，有效5例，总有效率为96.2%。

十八、消

(一) 消食

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
1926 **保和丸** 《丹溪心法》	山楂 180 神曲 60 炒卜子 30 半夏 90 陈皮 30 茯苓 90 连翘 30	1袋(6g)/日2次,亦可作汤剂。	和胃消食
1927 **消食丸** 《婴童百问》	砂仁 陈皮 三棱 莪术 神曲 麦芽(炒)各15 丁香0.3 香附 枳壳 槟榔 乌梅各30	为丸,每服3g,紫苏汤送下。	消食导滞行气破积
1928 **启脾丸** 《古今医鉴》	人参 白术 茯苓各30 炙甘草 陈皮各15 山药 莲子各30 泽泻 山楂各15	1丸(3g)/日2～3次。	健脾和胃消食止泻
1929 **越鞠保和丸** 《古今医鉴》	苍术 川芎 神曲 香附 陈皮 半夏 云苓 枳实 黄连 当归各30 栀子 连翘 莱菔子 木香各15 白术90 山楂60	为丸,6g/日2次,亦可作汤剂。	舒气解郁和胃消食
1930 **山楂内消丸** 《中药制剂手册》	山楂 麦芽 灵脂各90 莱菔子 半夏 青皮 厚朴各60 陈皮 香附各120 砂仁45 三棱 莪术各30	9g/日2次。	开胃行滞消食化痰

导剂

导滞方

临床应用

主治 各种食积。症见脘腹胀满，嗳腐吞酸，厌食呕恶，舌苔厚腻，脉滑。如各种消化不良、食积停滞及小儿疳积，营养障碍等可选用。

注意 体虚无积滞者忌服。

主治 乳食不节，损伤脾胃之证。症见小儿呕吐酸馊食物残渣或乳食，脘腹胀痛拒按，烦躁哭闹不宁，纳呆厌食，大便臭秽，腹痛欲便，便后痛减，苔厚腻，脉滑实。

主治 脾胃气虚，积滞内停，呕吐泄泻等证。症见胸脘痞闷胀痛，不思饮食，呕恶气逆，嗳腐吞酸，便溏酸臭或泄泻肠鸣，兼见四肢倦怠，面黄肌瘦，舌质淡，苔白浊腻，脉虚缓无力。如消化不良、结核、慢性胃肠炎、贫血有上述表现者可选用。

主治 胃脘痛，胁痛等证。症见胸胀胁痛，脘腹痞闷，饮食停滞，倒饱嘈杂，嗳腐吞酸，厌食呕恶，舌苔厚腻，脉弦滑。如慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、胃肠神经官能症、慢性肝炎、慢性胆囊炎、胆石症而见上述症状者可用。

主治 宿食内停，气滞痰凝引起的呃逆吞酸，脘满腹胀，症瘕痞块，大便秘结等病症。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1931 **鸡肝散** 湖北中医杂志 86.6	鲜母鸡肝 1 具 草决明 20 鸡内金 山楂各 10	见应用栏。	消食化积
1932 **集成肥儿丸** 《中医儿科临证备要》	莲肉 60 砂仁 15 白术 25 人参 山楂 白芍 陈皮 姜半夏各 10 茯苓 25 黄连 15 薏苡仁 神曲各 15 炙草 5	炼蜜为丸,1丸(5g)/日 3次。	健脾消食
1933 **进食散** 《重订严氏济生方》	半夏 肉豆蔻 草果仁 高良姜 麦芽 附子 丁香 厚朴 陈皮各 50 人参 青皮 炙草各 25	共为粗末,每次 10～20g 加生姜 5 片枣 1 枚,水煎温服。	温中散寒消食化积
1934 **香砂平胃散** 《医宗金鉴》	苍术 陈皮 厚朴 甘草 砂仁 山楂 神曲 麦芽 枳壳 白芍各 5 香附 7.5	生姜为引,水煎服。	消食导滞理气止痛
1935 **健脾丸** 《证治准绳》	白术 75 木香 黄连 甘草各 22 茯苓 60 人参 45 神曲 陈皮 砂仁 麦芽 山楂 山药 肉豆蔻(煨)各 30	为丸,每服 9g/日 2 次,或作汤剂。	健脾消食导滞泻热
1936 **三棱丸** 《婴童百问》	三棱 木香 神曲 陈皮 半夏各一两(各 30) 丁香 官桂各半两(各 15)	为丸,如黄米大,每服 20 丸,姜汤送下。	消食化滞和胃降逆

临 床 应 用

主治 小儿疳积。

参考 鸡肝捣如泥状，后3药研为细粉，拌匀搓成团状，以清洁纱布包紧，丝线扎口，用第2次的淘米水500ml在瓦罐内煎煮，得100ml，日1次空腹服完(先吃药后饮汁)。用此方、法治疗小儿疳积145例，一般1次见效。结果痊愈者127例，好转15例，无效3例。

主治 小儿脾胃虚弱饮食不消，肌肉消瘦。

参考 陈复正曰："此丸久经效验，比诸家肥儿丸功独胜"。

主治 中焦虚寒，脾胃虚冷，饮食不消。症见面黄肌萎，倦怠乏力，畏寒肢冷，饮食不消，脘谷不化，泄下便溏，舌淡苔白，脉细无力。

主治 夏季饮食不调，食伤脾胃腹痛。

主治 脾虚、食积化热证。症见脘腹痞胀，食少不化，大便溏薄或不畅，苔薄微黄，脉濡弱。如慢性肠炎、肠功能紊乱、结肠过敏、以及肠结核等病见上述症状者可用。

参考 据介绍：本方随证加减治疗小儿泄泻300例，有效285例。

主治 小儿食积证。症见脘腹胀满，恶心呕吐，嗳气厌食。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1937 **小儿健脾散** 《中医儿科临证备要》	党参 神曲 胡连 莪术 青皮 川朴各30 炒内金 麦芽 大黄各90 三棱 使君子 二丑 枳壳 青蒿 苍术 槟榔 草果 五灵脂各60	为散,1～3g/日1～2次。	化积杀虫健脾益胃
1938 **烧脾散** 《重订严氏济生方》	干姜 厚朴 草果 砂仁 神曲 麦芽 橘红 良姜 炙甘草各等份	为粉,每服9g,盐汤送服。	行气散满
1939 **大安丸** 《医方集解》	山楂180 神曲60 半夏 茯苓各90 陈皮 连翘 莱菔子各30 白术60	为丸,每服6～9g/日2～3次,亦可作汤剂。	消食健脾
1940 **资生丸** 《先醒斋医学广笔记》	人参 山药 莲子 苡仁 白术 炙实 茯苓 扁豆 藿香 白蔻 黄连 桔梗 泽泻 麦芽 陈皮 山楂 炙甘草	为丸,3g/日3次。	健脾化湿消食止泻
1941 **消食和中汤** 《中医儿科临证备要》	建曲 山楂 苍术各6 麦芽 茯苓各9 陈皮 法夏 厚朴各5	水煎服;此为1岁小儿用量。	消食导滞和中止泻

临 床 应 用

主治 小儿疳积，面黄肌瘦，不思纳食，颈细腹大，喜食异物，如蛔虫、钩虫等症可用。

主治 过食生冷果菜，停积中焦，脘腹胀满，冷痛之证。症见脘腹胀满冷痛，得温痛减，遇冷更甚，纳呆厌食，嗳腐吞酸，苔白腻，脉沉缓。

主治 脾虚食滞不化，腹胀，大便稀薄，小儿食积，脉濡。

主治 脾胃虚弱兼有湿热之胃痛、泄泻呕吐、疰夏、虚劳等病。症见胸脘饱满，胃中不适，不思饮食，恶心呕吐，大便溏薄，面黄肌瘦，神疲乏力，苔腻稍黄，脉沉细弱或缓。如慢性胃炎、消化不良、慢性胆囊炎、溃疡病、幽门痉挛或梗阻、神经性呕吐、慢性肠炎、小儿夏季热等有上述表现者可选用。

主治 伤食泄泻。症见突然腹痛腹泄，泄后痛减，泻物形如败卵，或有不消化奶瓣，嗳气腹痛，腹胀，苔白腻，脉滑。若兼有风热加葛根；风寒加紫苏；呕吐苔腻加藿香；苔白腻或大便有泡沫加黄柏；啼哭加木香；小便黄少加车前子。

参考 据介绍：本方经治 320 例伤食泻，痊愈者 298 例。其中 1 天愈者 14 例，2 天愈者 148 例，3 天愈者 110 例，平均 2.4 天。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1942 **清脾养胃散** 江苏中医杂志 85.5	生石膏 10 黄芩 陈皮 白术 使君子各 6 胡黄连 甘草各 4 云苓 9	为末,10g/日 2 次,或水煎服。	清热健脾和胃
1943 **清肠消导汤** 《千家妙方》	白头翁 6～10 香附 4～8 砂仁 1～2 茯苓 苍术炭各 5～8 山楂炭 6～12 焦神曲 8～12 炙甘草 1～4	浓煎成 200 ml,频服。	清肠助运消导化滞
1944 **消食止泻饮** 吉林中医药 87.1	内金 焦三仙 薏苡仁 山药 云苓 苍术 甘草各 5 桔梗 川朴 枳壳各 3 白术 7.5	水煎频服。	和胃消食健脾止泻
1945 **宽胸利膈丸** 《中国基本中成药》	木香 香附 槟榔 乌药 枳壳 郁金 青皮 莪术 藿香 苍术 杏仁 大黄	6g/日 2 次。	消痞除胀开郁顺气
1946 **枳实导滞丸** 《内外伤辨惑论》	枳实 15 大黄 30 黄连 黄芩 茯苓 白术各 6 泽泻 3 六曲 15	半袋(9g)/日 2 次。	消导积滞清利湿热

临 床 应 用

主治 小儿嗜异食症。

参考 用治15例，均有满意疗效。一般汤剂5剂或散剂3料即可奏效。

主治 小儿消化不良，证属脾虚暑湿挟滞阻于胃肠，而使清浊升降失常。兼外感风寒加藿香6g、制半夏4g、苏梗5g；湿热重者加秦皮5g、黄芩5g；久泻伤脾加芡实10g、山药10g、莲肉10g、升麻4g、诃子6g；脾阳虚加炮姜4g、制附子4g；伤阴加生地8g、石斛8g、乌梅7g，减去砂仁、苍术。

参考 据介绍：本方经治50例，痊愈43例，显效6例，无效1例。

主治 婴幼儿伤食泻。伴呕吐加半夏、藿香；阵啼加砂仁、元胡；小便黄少加车前子、木通。

参考 据介绍：用本方治疗婴幼儿伤食泻1258例，结果：连服5剂痊愈者1161例，总有效率92.3%。

主治 饮食停滞的胃痛、呕吐、泄泻、腹痛等病证。症见胸膈痞闷，嗳腐吞酸，腹痛拒按或痛则欲便或痛连两肋，呕吐呃逆，吐后稍舒，纳呆或厌食，大便溏或秘，便后痛缓，臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑等症。如急慢性胃炎、溃疡病、胃神经官能症、神经性呕吐、胃炎、幽门痉挛或梗阻、肠炎、胃肠功能紊乱、消化不良、痢疾见以上表现者可用。

主治 胃肠积滞，湿热内蕴所致胸脘痞闷，腹痛下痢，里急后重或大便秘结，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉沉实或滑数。如消化不良、急慢性胃肠炎、痢疾初起、腹痛下痢赤白、腹满胀闷、里急后重者可用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1947 **香砂枳术丸** 《景岳全书》	白术 60 枳实 30 木香 砂仁各 15	为丸,6～9g/日 2～3 次。	健脾益胃 行气化湿
1948 **诃防汤** 吉林中医药 83.1	诃子 防风 陈皮 麦芽各 5～10 葛根 山楂各 5～20	加水至没药为止,文火慢煎,每日三餐前服用。	消导利湿 健脾固涩
1949 **开郁正元散** 《医宗金鉴》	白术 青皮 香附 山楂 海石粉 桔梗 云苓 砂仁 元胡 麦芽 六曲 甘草各等份	为散,每 30g 加生姜 3 片水煎服。	健脾消食 化痰理气
1950 **三棱散** 《证治准绳》	人参 3.5 三棱 香附各 7.5 青皮 益智仁 陈皮 谷芽 枳壳 神曲 半夏 莪术 大黄 紫苏各 2.5 甘草 6 姜 3 片 仓米百粒	为末,1～2g/日 2 次。	进饮食 长肌肉
1951 **破郁丹** 《寿世保元》	香附 100 栀子 100 黄连 50 枳实 25 槟榔 50 莪术 50 青皮 25 苏子 25 栝蒌仁 25	为丸,5g/日 2 次。	清火行滞 消积宽中
1952 **集验蓬术丸** 《中医儿科临证备要》	三棱 煨莪术 陈皮 炒香附 炒莱菔子各 25 砂仁 青皮 枳壳 胡黄连 芦荟各 15 胡椒 12.5	15g/日 3 次。	理气消食 化滞

临 床 应 用

主治 因气郁、湿滞所致之胃脘痛、泄泻等病。症见胸脘痞满，疼痛，食少不化，腹满泄泻，舌淡红，苔白腻，脉缓。如胃下垂、胃肠神经官能症、慢性胃炎、消化不良、慢性肠炎有上述表现者可用。

主治 婴幼儿腹泻。伤于乳食加内金、木香；湿热重加黄芩、秦皮；脾虚加乌药、粟壳。

参考 1～2月婴儿每次3～5ml；2～4月每次5～8ml；4～6月每次8～10ml；6月至1岁每次10～15ml；1～3岁每次15～30ml；3～4岁每次20～30ml；4～6岁每次30～35ml。病重时可加量2～5ml，每日4至5次。据介绍本方经治230例婴幼儿腹泻，有效率为98.7%。

主治 痰饮、食积搏结气血所致瘕聚证。

主治 诸般积滞，肚腹郁热，大便热结。

主治 饮食失宜，胸膈胀满，嗳气吞酸，纳呆呕吐。

主治 乳食不化、心腹胀满等诸般食积。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1953 **木香槟榔丸** 《药典》	木香 槟榔 枳壳 陈皮 青皮 香附 三棱 莪术 黄连 黄柏 大黄 牵牛子 芒硝	6～9g/日 2次。	行气导滞泻热通便
1954 **木香大安丸** 《证治准绳》	木香6 黄连 陈皮 白术各9 枳实 山楂 莱菔子 连翘 神曲 麦芽 砂仁各4.5	神曲糊丸，6g/日2次；亦可作汤剂。	消食行气清热散结
1955 **枳实散** 《症因脉治》	枳实 莱菔子 麦芽 山楂	水煎服。	消食导滞行气除胀
1956 **家传养脾消积丸** 《幼科发挥》	白术30 陈皮22 苍术 厚朴 枳壳 半夏 青皮 神曲 麦芽 山楂各15 炙甘草9.	为丸，每服9g。	消食化滞燥湿宽中
1957 **白术和中汤** 《通俗伤寒论》	白术 陈皮各4.5 佛手花1.5 茯苓12 砂仁3 五谷虫 陈仓米 六曲各9	水煎服。	消食和胃理气宽中
1958 **养胃进食丸** 《景岳全书》	人参 茯苓 白术 厚朴各60 神曲75 麦芽 橘红各45 炙甘草30 苍术150	为丸，每服6g，日2次。	补中益气消食健脾
1959 **橘半枳术丸** 《医学入门》	枳实30 白术60 橘皮 半夏各30	水煎服。	健脾化痰理气消痞

临 床 应 用

主治 饮食不消，积滞内停，气机壅阻郁而化热所致的脘腹痞满胀痛，赤白痢疾，尤以湿热积滞较甚而出现腹痛，便秘或腹泄不爽，里急后重者效佳。如急性胃肠炎、急性细菌性痢疾见上述表现者可选用。

主治 食积不消损伤脾胃，中气不运，清浊升降失常所致病证。症见脘腹痞闷，呕恶食少，嗳腐吞酸，苔薄黄。

主治 食积腹胀。症见脘腹胀急，按之加剧，嗳腐吞酸，纳呆厌食，大便臭秽，苔腻，脉滑。

主治 宿食停滞，痰湿内生，脾胃不和证。症见脘腹胀满，厌食泛恶，肢体倦怠，大便溏，苔腻，脉滑。

主治 食积湿滞，脾失健运所致之病证。症见中满腹胀，少食体倦，呕恶吞酸，多涎，苔白滑。如慢性胃炎、胃肠神经官能症等属于湿郁气滞，而见上述症状者可用本方治疗。寒盛加干姜 2.4g、吴萸 0.9g、柴、桂各 1～2g；兼大便秘结者吞服枳实导滞丸 9g；若兼络瘀加新绛 4.5g、旋覆花(包)9g、青葱管 5 寸。

主治 脾胃虚弱，心腹胀满，面色萎黄，肌肉消瘦，不思饮食，苔白腻。

主治 饮食伤脾，停积痰饮，心胸痞闷。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1960 **曲藿枳术丸** 《内外伤辨惑论》	枳实 30 白术 60 炒神曲 30 炒麦蘖 30	水煎服。	健脾消食止泻

(二) 消 痞

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1961 **枳实消痞丸** 《兰室秘藏》	干姜 3 炙甘草 麦芽 茯苓 白术各 6 半夏 人参各 9 厚朴 12 枳实 黄连各 15	为丸，每服 9g;亦可作汤剂。	行气消痞健脾和胃
1962 **黄连消痞丸** 《兰室秘藏》	泽泻 姜黄各 3 干姜 6 炙甘草 茯苓 白术各 9 陈皮 猪苓各 15 枳实 21 半夏 21 黄连 30 黄芩 60	为丸，6g/ 日 2 次;亦可作汤剂。	清热利湿行气消痞
1963 **三棱煎丸** 《活幼口议》	三棱 莪术各 15 芫花 6 鳖甲 15 豆豉 6 巴豆 20 粒 当归 15 杏仁 7.5	水丸，1g/ 日 1～2 次。	消积行瘀
1964 **谷神丸** 《世医得效方》	人参 砂仁 香附 三棱 莪术 青皮 陈皮 神曲 麦芽 枳壳各等份	粳米糊为丸，9g/日 1～2 次。	补中消食行气破积
1965 **肥儿丸** 《医宗金鉴》	人参 白术 茯苓 川连 胡黄连 使君子 炙草 芦荟 神曲 炒麦芽 炒山楂	为丸，3～6g/日 2 次服。	健脾清肝杀虫消疳

临 床 应 用

主治 饮食太过致心腹满闷不快，或泄泻。

化 积 方

临 床 应 用

主治 中虚升降失调，寒热至结，气壅湿聚，痰食交阻之证。症见心下痞满，饮食不振，乏力，胸腹胀闷，食少呕恶，大便不畅，苔厚腻，脉弦滑。对慢性胃炎、胃肠功能紊乱等属气壅湿聚，痰食交阻而见心下痞者可选用。

主治 湿热中阻，气机壅滞，心下痞满，烦热喘促不安。

主治 伤食久积，气病及血，血凝结聚所致癥积胀满证。如肝硬化、肝脾肿大以及腹中肿块见有上述证候者，可加减使用。

主治 中虚食积，气失疏畅之证。症见胸脘痞满，胁腹胀满疼痛，纳呆，嗳腐吞酸，便溏，疲乏无力，苔白腻，脉细滑。

主治 小儿疳积症。症见虫积日久，腹胀便溏，午后潮热，烦躁不宁，或黑睛生翳，或糜烂。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1966 **丁香脾积丸** 《证治准绳》	三棱 莪术 神曲各21 青皮 巴豆霜 小茴 陈皮各15 丁香 木香各9	为丸,每服1～2g,生姜汤送下。	消积化滞行气除胀
1967 **槟榔四消丸** 《寿世保元》	枳实 山楂 槟榔 木香 砂仁 厚朴 黑白牵牛子 大黄 麦芽 青皮 芒硝	6g/日2次。	顺气消积化食利水
1968 **枳实导滞汤** 《校勘通俗伤寒论》	枳实6 大黄 槟榔 川朴 连翘各4.5 山楂 神曲 紫草各9 川连2 木通2.5 甘草1.5	水煎服。	消积化滞泄热通便
1969 **烂积丸** 《中国基本中成药》	大黄 牵牛子 枳实 陈皮 青皮 槟榔 山楂 三棱 莪术	6g/日2次。	消积破滞通下
1970 **调中四消丸** 《丹溪心法》	香附 五灵脂 牵牛子 猪牙皂 大黄	6g/日2次。	破积导滞消食逐次
1971 **棱莪化积汤** 《秘方大全》	三棱 莪术 枳实 青皮 陈皮 山楂 神曲 麦芽 砂仁 内金 瓦楞子 木香 槟榔各9	水煎服。	消导化积攻坚散结

临　床　应　用

主治　气滞血瘀，脾失健运所致脾积证。症见腹中痞块、脘腹胀满，不思饮食，舌苔腻，脉沉实。如胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎和慢性肝炎等属于气滞血瘀者可用本方治疗。

主治　气郁、宿食、停水、积滞等所致之疾患。症见胸腹膨闷，两胁胀满，纳差或厌食呕吐恶心，脘腹有振水声，小便短少，大便秘结，苔浊腻，脉弦滑。如急性胰腺炎、急性胆囊炎、消化不良症、胃炎、胃神经官能症、肠道寄生虫病、便秘等见上述症状者可选用。

注意　年老体弱者勿服；孕服忌服。

主治　热积肠道，大便不通，发热，脘腹胀满疼痛或斑疹隐隐，舌红苔黄腻，脉沉实。

主治　因食积或虫积引起的腹痛、虫证等病属于里实证者。症见腹痛拒按，大便不通，恶食不饥，舌淡红，苔厚浊，脉滑实。如急性胰腺炎、急性胆囊炎、消化不良、蛔虫病或因蛔虫引起的肠梗阻，有以上症状者适用。

注意　身体虚弱者和孕妇忌服。

主治　因气滞停积，食水不调所致诸症。见胸膈满闷，腹胀积聚，胃脘疼痛，纳差，二便不利，全身浮肿，苔白腻，脉弦滑等。如消化不良、胃神经官能症、急慢性肾炎、肝肾综合症、肝硬化腹水、胸腔积液、胃肠功能紊乱、不完全性幽门梗阻、肠梗阻、胆囊疾患、腹腔肿瘤见有上述症状者可选用。

注意　此丸泻下力强，年老体弱，便溏者勿用，孕妇勿用。

主治　胃柿石症。胃寒加干姜、高良姜；腹胀加厚朴、莱菔子；便秘加大黄、元明粉；气血虚加党参、当归。

参考　据介绍，本方经治 10 例，全部获愈。最少服 2 剂，多则 9 剂。

（三） 消 疳

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1972 **疳积散** 《证治准绳》	厚朴 30 陈皮 24 甘草 芦荟各 21 芜荑 15 青黛 9 百草霜 6 旋覆花 4.5	为粉，每 1 岁 0.3g，用灯心汤早空腹调服。	消积杀虫理脾行气
1973 **疳积散** 《中国基本中成药》	茯苓 内金 三棱 莪术 红花 槟榔 乌贼骨 使君子 鹤虱 雷丸	为粉，3 岁内 1.5～3g；4～7 岁 4.5g，日 2 次。	和脾消积杀虫
1974 **疳积散** 山东中医杂志 87.2	人参 3 内金 莲肉 炒神曲 炒麦芽各 20 炒白扁豆 大槟子仁 甘草 炙鳖甲 使君子仁各 10 炒山药 焦楂各 30	研粉，1～2 岁：1～2g；2～3 岁：2～3g，日服 2～3 次。	健脾化疳消积
1975 **磨积散** 《中国基本中成药》	三棱 莪术 山楂 鸡内金 红曲 槟榔 使君子 巴豆霜	为散，2～3g/日 2～3 次。	理气活血消痰化瘀
1976 **启脾散** 《成方便读》	党参 冬术 莲肉各 20 山楂炭 五谷虫炭各 60 陈皮 砂仁各 30	为粉，每服 6g，开水调下。	健脾益气消食导滞

积 方

临 床 应 用

主治 饮食失调，伤脾成疳，面黄腹大，形瘦骨立，夜热早凉，毛发焦枯，目涩羞明，便泄气味酸臭等症。

主治 疳积，虫证，肚腹膨胀，消化不良等病。症见食欲不振，或多食多便，或嗜异物，精神萎靡，形体消瘦，面色萎黄，肚腹膨胀，苔薄腻或花剥，脉象沉弱或沉涩。如消化不良、营养不良、肠寄生虫病等可选用。

注意 小儿素体虚者不宜用。

主治 小儿疳积。

参考 据报道：本方经治小儿疳积病 62 例，服药 5 至 8 包（每包 9g）后，痊愈 42 例，好转 20 例。

主治 乳积，食积，虫积，积聚痞块等病证。症见面黄肌瘦，脘腹胀满，疼痛拒按，或痞块隐约，聚散无常，纳食呆少，体倦神疲等。如小儿消化不良、肠道寄生虫症、小儿营养不良等适用。

注意 忌生冷、油荤等物，不可多服或少配以补气健脾之剂同服，以免克伐之弊。

主治 病后体虚羸瘦，纳呆，将成疳积，易生病者。症见形体虚羸，大便泄泻，水谷不化，脘腹痞满，嗳腐酸臭，不思饮食，苔腻，脉濡弱。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1977 **小儿健脾丸** 《和剂局方》	人参 白术 茯苓 甘草 山药 白扁豆 莲子 砂仁 陈皮 半夏 山楂 神曲 麦芽 桔梗 黄连	为丸，3g/日2次。	健脾和胃消食化滞
1978 **肥儿冲剂** 《中国基本中成药》	白术 茯苓 山药 苡仁 白扁豆 芡实 莲子 麦芽 山楂 沙参	为冲剂，3～6g/日2次。	益气健脾化湿消食
1979 **儿童清热导滞丸** 《中国基本中成药》	神曲 麦芽 山楂 内金 莪术 使君子 苦楝皮 青蒿 胡连 黄芩 知母 厚朴 枳实 青皮 姜半夏 车前子 天麻 钩藤 朱砂	岁内：1.5g/日2次；1～3岁：3g/日2次；3～7岁：3g/日3次。	健脾导滞消积化虫
1980 **一捻金** 《医宗金鉴》	大黄 牵牛子 槟榔 人参	为末，岁内0.7g/日2次。	攻补兼施扶正祛积
1981 **小儿化食丹** 《中国基本中成药》	大黄 牵牛子 莪术 三棱 焦楂 焦曲 焦麦芽 焦槟榔	2～4岁服1.5g，周岁服0.75g，日2次。	化食消积。
1982 **神曲丸** 《奇效良方》	炒神曲 炮姜 炙附子 陈皮 炙甘草 肉桂 当归 人参 槟榔	为蜜丸，5g/日3次服。	温胃散寒消食导滞

临 床 应 用

主治 因脾胃虚弱而致脾胃气虚及消化不良、泄泻等病。症见形体消瘦，面色少华，短气自汗，脘胀纳呆，饮食不化，便溏泄泻，挟有不消化乳食，或食后即泻，或咳嗽痰多，痰色清稀，或有泡沫，疲倦乏力，食欲不振，或大便溏泄者可选用。

主治 小儿脾虚兼湿之泄泻，脘腹痞满，消化不良。症见小儿纳谷不馨，脘腹痞满不适，精神困顿，面黄肌瘦，大便稀软或泄泻，苔白滑，脉沉濡。如消化不良、慢性胃肠炎、胃肠功能紊乱见上述表现者可服用。

主治 小儿蓄乳、停食停乳，虫积腹痛，夜啼不安等。症见乳食停滞，厌食腹满，嗳腐呕吐，便泻臭秽或虫积腹痛，嗜食异物或滞热内扰，烦躁不安，夜啼甚则惊悸抽搐，便秘溲赤，苔黄厚腻，脉数有力等皆适用。

主治 停水，停乳，停食，食滞惊风。症见不思饮食，脘腹膨胀呕吐酸腐，便秘臭秽，胸高气急，咳喘痰鸣，或伴有低热或掌心灼热，或惊悸抽搐。

参考 据报道：用本品治疗小儿肺炎 69 例，住院 4～10 天，痊愈 63 例，好转 6 例，有效率 100%。

主治 停食，食积，痢疾等病证。症见宿食内停，食欲不振，泛呕吞酸，脘腹胀满或疼痛，里急后重等。

主治 脾胃虚寒，腹痛气滞，不思饮食，四肢乏力。

十九、 驱

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1983 **乌梅丸** 《伤寒论》	乌梅三百枚(480) 细辛 炮附子 桂枝 人参 黄柏各六两(180) 干姜十两(300) 黄连十六两(480) 川椒 当归各四两(120)	为丸，9g/日3次，亦可作汤剂。	辛开苦降温脏安蛔
1984 **减味乌梅汤** 《千家妙方》	乌梅15 细辛 黄连 黄柏干姜各6 党参 当归 桂枝各9 川椒3	水煎500ml，直肠滴注，45～50滴/分。	驱虫通下
1985 **连梅安蛔汤** 《通俗伤寒论》	胡连一钱(3) 炒川椒十粒 白雷丸三钱(9) 乌梅肉两枚(15) 生川柏八分(3) 槟榔二枚(磨汁冲)	水煎服。	清热安蛔
1986 **驱蛔汤一号** 南开医院方	槟榔 使君子各30 苦楝子15 乌梅5枚 木香12 枳壳6 川椒 细辛 干姜各3 元明粉9(冲)	水煎服。	驱蛔 攻下 止痛
1987 **驱蛔汤二号** 南开医院方	茵陈 牡蛎各15 槟子 木香 枳壳 郁金各9 枯矾3	水煎服。	利胆排蛔

虫 剂

临 床 应 用

主治 蛔厥，久痢，厥阴头痛等证。症见腹痛，胸闷，呕吐或吐蛔，四肢冰冷，或久痢不止，反复呕吐或头痛，脉沉细或弦紧。如胆道蛔虫症或胆道感染、胃肠功能紊乱、胃术后综合征、慢性细菌性痢疾等见上述症状可选用。

参考 据不完全统计，用乌梅丸类方治疗胆道蛔虫症1700例，总有效率达96%以上。乌梅、白芍用量宜大，须用至30g；呕吐者木瓜30g易干姜。实践证明，木瓜不仅能止呕，且能使四肢厥冷转温加速，比用干姜为优。

主治 蛔虫性肠梗阻，证属虫积致肠腑痞结而肠道梗阻。

参考 据报道：用本方共治疗200余例蛔虫性肠梗阻（配合用驱蛔灵），无一例转为手术，均获得满意效果。

主治 肝胃热甚，虫积腹痛，不欲饮食，食则吐蛔，甚则面赤心烦，口燥舌红，脉数身热等症。

主治 蛔厥。脘腹阵痛，伴呕吐，甚则吐蛔。

主治 虫积腹痛，口苦欲呕，甚则烦躁，吐蛔。临床常用于胆道蛔虫症兼有郁热者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1988 **驱蛔汤三号** 南开医院方	槟榔30 使君子 苦楝皮各24 雷丸 大黄(后下)各9 川朴 枳壳各12	水煎服。	驱蛔止痛
1989 **使君子丸** 《症因脉治》	使君子 芜荑 鹤虱 槟榔 百部 苦楝根皮各等份	为丸,每服3g。	杀虫驱蛔
1990 **理中安蛔汤** 《类证治裁》	人参三钱(9) 白术一钱(3) 干姜一钱半(4.5) 炒川椒十四粒 乌梅三枚	水煎服。	温中安蛔
1991 **胆道蛔虫汤** 南开医院方	木香 使君子 苦楝皮 元胡索各15 槟榔30 大黄 厚朴各9	水煎服。	驱蛔止痛
1992 **金茵汤** 湖南中医学院学报88.3	金钱草25 茵陈20 白芍 川楝子各15 槟榔 乌梅各12	水煎服。	利胆驱虫
1993 **安蛔利胆汤** 《千家妙方》	使君子 槟榔 大黄各15 苦楝皮 川椒 鹤虱 茵陈 公英 龙胆草各10 白芍30 乌梅20 醋适量	水煎后加醋混合服之。	安蛔驱虫利胆
1994 **加减安蛔汤** 山东中医杂志83.5	乌梅30 细辛6 川椒10 槟榔15 川楝子12 生大黄(后下)10 鲜苦楝皮24 使君子24	水煎服,日1剂。	杀虫驱蛔理气止痛清热泻下

临 床 应 用

主治 蛔厥。本方重在杀虫驱蛔，理气通便，其驱蛔作用较一号方强。

主治 虫积腹胀，肚大青筋，腹皮胀急，反能饮食，或面见白斑或喜食异物，或腹起块状，大便偶见长虫，脉乍大乍小，乍数乍迟，或见沉弦。

主治 中阳不足，脾胃虚寒，便溏溲清，腹痛肠鸣，蛔从口吐出或从大便出，手足不温，舌白脉虚者。

注意 本方药性偏温，阴虚者慎用。

主治 胆道蛔虫症，较驱蛔一号方止痛作用强。

主治 胆道蛔虫病。

参考 据报道：用本方治疗胆道蛔虫 107 例，服药 1～5 剂后，症状消失者 105 例，好转 2 例。

主治 胆道蛔虫，证属蛔虫妄动。

参考 临床观察多例，效果甚为满意。一般服药 1～2 剂后即达目的，最多者 4 剂。实践证明比以往所用之乌梅汤收效快捷。

主治 胆道蛔虫症。厥逆型重用川椒、细辛；气滞型重用槟榔、川楝子；湿热型重用生大黄、苦楝皮；混合型用原方治疗；呕甚难以服药者，除加生姜汁少许外，厥逆型加半夏，气滞型加佛手，湿热型加竹茹。

参考 据介绍：本方经治 137 例胆道蛔虫症。全部临床治愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
1995 **乌梅胶囊** 上海中医药杂志 85.8	乌梅肉 川楝子各 40 川椒 黄连各 20 生大黄 10	为粉，装胶囊，5～10g/日 3 次。	清热燥湿行气止痛安蛔驱虫
1996 **复方花椒根皮汤** 云南中医杂志 86.4	花椒根皮 槟榔 金钱草各 50 芦子 半夏各 15 郁金 茵陈 玄胡 川楝子各 25 木香 吴萸各 10 黄连 5 甘草 2	水煎日 1 剂，少服勤服，以痛止为度。	扰虫导滞清热利胆理气止痛
1997 **绛矾丸** 《医学大辞典》	绛矾 苍术 陈皮 厚朴 甘草 红枣	为丸，3～6g/日 1～2 次。	健脾消积杀虫
1998 **百椒丸** 湖北中医杂志 81.3	百部 150 川椒 60 党参 200 明矾 10	见应用栏。	驱杀蛲虫
1999 **复方驱滴虫汤** 《千家妙方》	仙鹤草 30 土炒白术 12 草果仁 法半夏各 6 破故纸 木香各 10 吴萸 3	水煎服，每日 1 剂。	温补脾肾佐以驱虫
2000 **清脾饮** 四川中医 87.12	白术 云苓 厚朴 青皮 柴胡 知母各 10 黄芩 甘草 草果各 6	水煎服。	理气化湿疗虫

临 床 应 用

主治 胆道蛔虫症。

主治 胆道蛔虫症。

参考 据介绍：本方经治 115 例，痊愈 111 例，有效 3 例，无效 1 例，绞痛平均缓解时间在 24 小时以内。

主治 钩虫病，脾湿积滞等证。症见纳减腹胀，脘腹痛，大便稀溏，面色萎黄浮肿，肢倦乏力，嗜食异物。如钩虫病、消化不良等有上述表现者可选用。

注意 服药期间，忌饮浓茶。

主治 蛲虫病。

参考 据报道：本方加水 500ml，煮沸 20～30 分钟，取汁睡前保留灌肠，每次 40ml。治疗蛲虫病 50 例，均获痊愈，2 次愈者 15 例，3 次者 23 例，4 次以上者 12 例。

主治 滴虫性肠炎，证属寒湿与滴虫交滞阳明肠腑，伤及脾肾，致大肠传导功能失司者。

主治 急性血吸虫病。高热加双花、连翘；大便带脓血加白头翁、秦皮；肝区叩击痛加元胡、川楝子；腹胀纳呆加枳壳、焦三仙；干咳加沙参、仙鹤草；腹泻加车前子、泽泻。

参考 据报道：用本方治疗急性血吸虫病 13 例，经 8～12 天的治疗，全部获愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2001 **囊虫灵酒剂** 中西医结合杂志 88.12	斑蝥 红娘子 全蝎各7个 大黄60 白酒1.5kg	见应用栏。	疗杀囊虫
2002 **囊虫丸** 中医药学报 82.5	云苓 大黄各50 干漆25 黄连 羌活各15 雷丸 牛膝 水蛭各150 白僵蚕 白芥子各200 桔梗100 五灵脂500	为丸,1丸(10g)/日3次。	软坚清囊杀虫解毒
2003 **硝石矾石片** 辽宁中医杂志 86.2	硝石2份 制皂矾1份	研粉制片,1.6g/日3次,7天为1疗程。	化痰消结驱虫
2004 **加味二陈汤** 山东中医杂志 85.6	半夏 陈皮 甘草 芜荑各9 白芥子 茯苓各12 苡仁18	水煎服。	化痰驱虫
2005 **化虫丸** 《和剂局方》	玄明粉 大黄 雷丸 槟榔 苦楝皮 芜荑 牵牛子 使君子 鹤虱	6～9g/日1～2次。	驱虫杀虫
2006 **扫虫煎** 《景岳全书》	青皮 小茴(炒) 吴茱萸各3 槟榔 乌药各4.5 榧肉9 乌梅2个 甘草3 朱砂 雄黄各1.5	为丸或作汤剂。	杀虫止痛

临 床 应 用

主治 囊虫病。

参考 据报道：将诸药放入瓷罐内，置于沸水内蒸煮，将酒耗至1公斤时为止。每次约10ml，早、晚服用。上药为1个疗程量，一般服3～4个疗程。治疗囊虫病11例，全部治愈（皮下囊虫结节消失，9例并发癫痫者已停止发作2年以上）。

主治 囊虫病。

参考 据报道：用本方治疗癫狂型、癫痫型、类神志病型及类中风型囊虫病60例，治愈36例，显效21例，无效及死亡3例。

主治 囊虫病。

参考 据报道：本方配合槟榔承气汤（槟榔100g、大黄20g、芒硝25g（冲）、甘草15g，水煎300～400ml，晨起分2次，间隔4小时，空腹口服）。治疗囊虫病1755例，临床痊愈771例，显效459例，有效361例，无效164例。

主治 脑囊虫病。若有囊包加椎子仁、雷丸各9g；痫证发作加琥珀（冲）3g，朱砂（冲）2g，郁金、远志、胆星、僵蚕各9g；风动搐搦加钩藤15g，全蝎6g等，随证加减。另外，用黑牛角1只切片焙焦，朱砂、郁金各30g，琥珀60g研细末，冲服2g/日3次。

参考 有介绍：用本方法，治愈脑囊虫病30例。

主治 肠道诸寄生虫所致的腹痛。主要用于治疗蛔虫、蛲虫、寸白虫等寄生虫病。

主治 诸虫上攻、胸腹作痛。常用于虫痛，见胸腹攻窜作痛难忍者。

二十、涌

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2007 **瓜蒂散** 《伤寒论》	瓜蒂 赤小豆各一分(3)	为散，香豉10g，煎汤取汁合散服。	涌吐痰食
2008 **瓜蒂散** 《温病条辨》	甜瓜蒂 赤小豆各一钱(3)	水煎服。	涌吐痰涎
2009 **稀涎千缗汤** 《医宗金鉴》	半夏十四枚(6) 猪牙皂角一挺(6～9) 甘草一钱(3) 白矾二钱(6)	为粉，生姜汁少许，调粉3g，灌服。	涌吐痰涎
2010 **救急稀涎散** 《圣济总录》	皂角四挺(18～24) 白矾一两(30)	为粉，3～6g，温水调灌下。	开关催吐
2011 **三圣散** 《儒门事亲》	防风 瓜蒂各二钱(6) 藜芦一钱(3)	为散，15g 水煎服。	涌吐风痰
2012 **盐汤探吐方** 《千金要方》	极咸盐汤三升(20～30ml)	热饮三分之一，不吐再服。	涌吐宿食
2013 **独圣散** 《儒门事亲》	瓜蒂不拘多少	为末，每服3g。	涌吐痰食

吐　剂

临　床　应　用

主治　痰涎壅塞胸中，或宿于停聚上脘证。症见胸中痞硬，烦懊不宁，气冲咽喉不得息，舌苔厚腻，寸脉浮。

注意　本方力猛，中病即止，切勿再服；虚人及孕妇不宜用。

主治　太阴温病，痰涎壅盛，心烦不安，胸中痞塞欲吐者。若虚者加人参芦一钱五分(4.5)。

主治　嗜醇酒厚味，脾胃受伤，水湿渐积，凝结变为顽痰，乘虚上塞咽喉，气不得通，则发痰厥。突然昏仆，目反直视，喉中痰鸣。

注意　不可过用，以防伤正。

主治　中风闭证，痰涎壅盛，喉中痰声漉漉，不省人事，不能言语，但不遗尿，脉象滑实有力者。亦治喉痹。

主治　风痰壅盛的中风、癫痫。以形体壮实，脉滑有力，舌苔黄厚为辨证要点。症见中风闭证，失音闷乱，口眼歪斜，或不省人事，牙关紧闭，脉象滑实。

主治　宿食停滞不消，吐泻不得。如干霍乱，误食毒物或宿食而致的中焦气机阻滞，上下不通见上症者适用。

主治　痰涎宿食，壅塞上脘，胸中痞硬，心中烦闷，或癫痫有痰浊停于胸膈，上逆时发者。

二十一、治

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2014 **清肝芦荟丸** 《外科正宗》	川芎 当归 生地各二两(各60) 芦荟 黄连各五钱(各15) 白芍二两(60) 青皮 昆布 海粉 甘草 牙皂各五钱(各15)	为丸,每服9～12g。亦可酌量作汤剂。	清肝理气散结
2015 **止痛擦剂** 《千家妙方》	硼砂10 枯矾15 冰片45 95%酒精500ml	在癌瘤疼痛部位擦用。应用次数,视病情而定。	理气通瘀止痛
2016 **平消丹** 《癌瘤中医防治研究》	枳壳30 炒干漆6 五灵脂15 郁金 白矾 仙鹤草 火硝各18 制马钱子12	为丸,1.5～6g/日3次。	攻坚破积
2017 **加味开喉散** 《千家妙方》	雄黄1 朱砂 硼砂各6 山豆根 五灵脂 射干各12 鲜狗胆1个 芒硝30～60 青黛9	为末,以狗胆汁调水,分3天送服。	清热解毒消痰散结破瘀
2018 **解毒开结汤** 《千家妙方》	板蓝根 猫眼草各30 人工牛黄6 硇砂 威灵仙60 制南星9	水煎服。	清热解毒消痰散结
2019 **化坚散结汤** 《千家妙方》	海藻 连翘 丹参各30 甘草6 浮石 茨菇各12 赤芍9 陈皮3 留行子15 山甲 皂刺各5	水煎服。	软坚散结活血化瘀

肿 瘤 剂

临 床 应 用

主治 恼怒伤肝致肝气郁结，发为瘿瘤，坚硬色紫，垒垒青筋，结若蚯蚓，遇喜则安，遇怒则痛。

主治 晚期癌瘤疼痛，证属气血衰败者。

参考 据介绍："止痛擦剂"应用于食管癌、胃癌、胰腺癌等癌瘤的止痛效果较满意。一般擦用一次可止痛 6～8 小时，晚期病人则可止痛 2～3 小时；肺癌、肝癌等癌瘤引起的疼痛效果较差。

主治 肿瘤。如食道癌、胃癌、肺癌、子宫癌、乳腺癌、肝癌、肠癌、喉癌、鼻咽癌、脑癌等。并配合辨证用药长期使用。

主治 食管癌，属痰气火结者。

参考 可将狗胆改为蜂蜜，用于贲门癌梗阻病例也收良效。本方开噎奇效。

主治 食管癌。

参考 据介绍：本方治疗 300 例晚期食管癌病人，治疗结果为：近期治愈 33 例，好转 53 例，稳定 180 例，恶化或死亡 34 例。

主治 食管良性肿物，证属痰瘀互结者。

参考 据介绍：本方对各种良性肿瘤有较好效果，且可望完全消失。如神经纤维瘤等，有完全消除的病例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2020 **参鳖培气汤** 《医学衷中参西录》	党参 18 赭石 24 天冬 苁蓉各 12 当归 半夏各 9 知母 15 柿霜饼(含化)	水煎服。	益气养阴化痰开结
2021 **雷公液** 经验方	丙酮 2kg 雷公藤根皮 90 五灵脂 皂刺各 20 生军 山甲 白芥子各 30 乒乓球 30 只(剪碎) 阿魏 90	见应用栏。	软坚散结止痛
2022 **消肿止痛膏** 经验方	制乳没 密陀僧 干蟾皮各 30 龙胆草 铅丹 冰片 公丁香 雄黄 细辛各 15 大黄 姜黄各 50 生南星 20 煅寒水石 60	为粉,备用。	消肿止痛
2023 **胃癌方** 《岳美中医话集》	蜈蚣 10 条 僵蚕 桃仁各 15	水煎服。	行瘀化痰散结消肿
2024 **黄药子消瘿汤** 《秘方大全》	醋炒黄药子 12～15 海藻 昆布 牡蛎 当归 红花 浙贝 八月扎 玄参各 10 海浮石 12 川芎 乌药各 6 半夏 9 柴胡 枯草各 15	水煎服。	养阴清热行气解郁化痰祛湿软坚散结

临　床　应　用

主治　隔食。吞咽梗噎不顺，饮食不下。同时本方亦常用于肝癌中、晚期。症见胸胁隐痛，症瘕结硬，纳少消瘦，神疲乏力，腹胀呃逆，或周身面目发黄，或呕血衄血，舌淡脉濡等。可随证选加八月扎、元胡、郁金、龙葵、蛇莓、半枝莲、白英、白花蛇舌草、鳖甲等活血化瘀和解毒抗癌之品。

主治　肝癌。症见胸胁隐痛，症瘕结硬，消瘦纳呆，胁脘胀撑，神疲乏力，或周身及面目发黄，或呕血便血，齿龈出血或鼻衄等。

参考　将雷公藤根皮、灵脂、皂刺、生军、山甲、白芥子浸于丙酮7天后滤出药渣，加入乒乓球(剪碎)、阿魏待全溶即成。用时取药棉蘸药液擦肝癌肿块处，日3次，勿内服。

主治　肝癌疼痛。取适量调凡士林，摊纱布上，敷癌肿部位，隔日换一次。

主治　胃癌。有近期疗效，若效不显，可加穿山甲。

主治　结节性甲状腺肿，甲状腺腺瘤，甲状腺囊肿。体弱者加党参，去红花；肿块大者加三棱、莪术，重用牡蛎；阴虚者加鳖甲，重用贝母；脾虚者加白术、青皮，减少滋阴药；青春期、哺乳期，加凤尾草，重用枯草、海藻、昆布、牡蛎、贝母。

注意　肝功能异常者慎用。

参考　据介绍：本方经治346例，治愈344例，其中腺瘤240例，囊肿104例，无效2例。有152例经随访6～7年均未复发。经临床观察，对甲状腺瘤，显效较慢，对囊肿则奏效较快。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2025 **消瘿汤** 湖北中医杂志 86.4	当归 白芍 贝母 柴胡各10 昆布 海藻 夏枯草 三棱各12 海浮石20	水煎服。	舒肝化痰软坚消瘿
2026 **消瘿汤** 陕西中医 88.7	海藻 昆布 黄药子各15 土贝母12 炒山甲 乌蛇 重楼各10 生牡蛎 忍冬藤各30	水煎服。	软坚散结消瘿
2027 **消瘿汤** 《千家妙方》	控涎丹2.5(分吞) 昆布 海藻 苏子 夏枯草 炒天虫各6 炒白芥子4.5 海浮石9 象贝10 桔梗2 陈海蜇12 地栗2枚	水煎服。	宣络消痰
2028 **漏芦汤** 《千家妙方》	漏芦 刘寄奴 公英 地丁 双花 连翘各30 柴胡13 海藻15 元参 香附 大贝各12 皂刺10	每日1剂,水煎3次,分4次服。	理气化痰散结消瘿
2029 **内消腺瘤汤** 《千家妙方》	土茯苓30 苦参 天花粉 皂刺 半夏 桔梗 夏枯草 郁金 柴胡各10 陈皮 甘草各6	水煎服。	内消腺瘤
2030 **消瘿汤** 《千家妙方》	元参 枯草各15 生牡蛎30(先煎) 浙贝 青皮 柴胡各9 海浮石 香附 红花 半夏各12 当归18 海藻 昆布各24	水煎服。	理气化痰活血散瘀

临 床 应 用

主治 甲状腺腺瘤。咽干加玄参 12g；心悸加牡蛎 20g。

参考 据报道：本方治疗甲状腺腺瘤 10 例，结果全部患者瘤体消失，超声波检查患区未见块质回波。

主治 甲状腺肿块性疾病。痰多加南星 10g、栝蒌 30g；气郁甚加香附 15g；血瘀甚者加蜈蚣 2 条、䗪虫 10g；热毒甚加豆根 10g。

参考 据报道：用本方治疗甲状腺肿块 60 例，其中：甲状腺腺瘤 25 例，甲状腺囊肿 15 例，甲状腺炎 10 例，甲亢 6 例，甲状腺癌 4 例，经过治疗 3 个月，结果：痊愈 44 例，有效 10 例，无效 6 例，总有效率 90%。

主治 甲状腺囊肿，痰凝于络者。

参考 据介绍：用"消囊汤"加减治疗甲状腺囊肿，经用数十年，临床上取得了满意的疗效。

主治 甲状腺囊肿，证属气结痰凝结于颈中。头痛眩晕者加川芎、菊花；热象不明显去公英、地丁，减漏芦用量；气虚者加黄芪；心悸失眠者加柏子仁、生石膏、生牡蛎；心烦加山栀等。

参考 据介绍：本方经治 12 例甲状腺囊肿病人，并略作加减，服药 6～16 剂，结果 9 例肿块消失，3 例肿块减大半。

主治 甲状腺腺瘤。痰多者可加川贝 10g 或白芥子 10g。

参考 据介绍：本方治疗甲状腺腺瘤，一般治愈须服 6 剂至 30 剂。另外，此方用于治疗颈部淋巴结炎、乳腺增殖症亦有较好效果。

主治 甲状腺腺瘤，证属气滞痰凝者。

参考 据介绍：经治疗 6 例病人，均收到满意效果。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2031 **黄白汤** 《秘方大全》	夏枯草 山豆根 生牡蛎 黄药子 白药子各15 橘核 留行子 天葵子各12 甲珠 苏梗 射干 马勃各9 昆布30	水煎服。	化痰软坚 解毒消核
2032 **消瘰汤** 浙江中医学院学报 89.3	玄参 海浮石各18 海藻 昆布 土贝母 天葵子各15 川芎 乌药各9 八月扎10	水煎服。	化痰理气 软坚散结
2033 **消瘰汤** 浙江中医杂志 83.5	丹参 海藻 煅牡蛎 黄药子各30 玄参 象贝 僵蚕各12 路路通15 莪术 青皮 郁金各10	水煎服。	活血化瘀 开郁行痰 软坚散结
2034 **甲瘤丸** 中医杂志 81.2	夏枯草 全当归 珍珠母 生牡蛎各30 昆布 丹参各15	为丸(9g),9g/日2次,3月为1疗程。	软坚散结 活血化瘀
2035 **乳癖消片** 《中国基本中成药》	昆布 海藻 夏枯草 丹皮 赤芍 蒲公英 玄参 漏芦 天花粉 红花 鸡血藤 三七 鹿角等	为片剂,5～6片/日3次;1个月为1疗程。	通结消症 活血祛腐 清热定痛
2036 **全蝎栝蒌散** 《秘方大全》	全蝎160 栝蒌25个	见应用栏。	开气化滞 散结消肿 清热化痰

临　床　应　用

主治　甲状腺癌。

参考　据介绍：本方经治甲状腺癌 11 例，近期治愈 6 例，显效 7 例，无效 3 例，总有效率为 72.7%。

主治　甲状腺腺瘤。阴虚加沙参、生地、石斛；出血、发热加银花、公英、仙鹤草、丹皮；血瘀疼痛加山甲、元胡、丹参；肝郁气滞加柴胡、川楝子、白芍、郁金；食欲不振加茯苓、白术、砂仁；甲亢加石决明、赭石、珍珠母、菊花。

参考　据报道：用本方治疗甲状腺腺瘤 22 例，1～5 月后，痊愈 12 例，显效 7 例，有效 2 例，无效 1 例。

主治　甲状腺腺瘤。

参考　据报道：本方对甲状腺腺瘤肿块不坚，无明显自觉症状者疗效显著。

主治　甲状腺良性结节。

参考　据报道：本方治甲状腺良性结节 46 例，痊愈 6 例，显效 28 例，好转 9 例，无效 3 例。

主治　乳癖，乳疬，乳痰和乳痈初起等证。症见由瘀阻郁热所致的肿块，形如梅李、鸡卵，或为结节状，质硬，月经前胀痛加剧，或无疼痛感觉，或恶寒发热，或红肿热痛，心烦易怒，口苦咽干，舌质红苔黄，脉弦。如乳腺增生病、乳腺良性肿瘤、急性乳腺炎见上述症状者可选用。

注意　忌气郁恼怒，孕妇慎服。

主治　乳房纤维腺瘤。

参考　据介绍：本方经治乳房纤维腺瘤 11 例，痊愈 10 例，无效 1 例。其用法：将全蝎入于栝蒌内火焙存性，研末。3g/日 3 次，连服 1 月。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2037 **调神攻坚汤** 《千家妙方》	柴胡 黄芩各15 苏子 党参 夏枯草 牡蛎 栝蒌 石膏 陈皮 白芍各30 王不留行90 川椒5 甘草6 大枣10枚	水煎服。	疏肝理气 攻坚破瘀
2038 **人工牛黄散** 中医杂志 81.3	人工牛黄10 制乳没 海龙各15 黄芪 山慈菇 香橼炒三仙各30 夏枯草 三七粉 首乌 苡仁 地丁 莪术 仙灵脾各60	研末,水泛为丸。3g/日2次。	健脾益肾 清热解毒 化瘀散结
2039 **巴蜡丸** 河南中医 83.3	巴豆(去皮取仁)120 黄蜡120	见应用栏。	开郁导滞 消痰散结
2040 **乳腺消瘤汤** 山西中医 86.5	公英30～60 蚤休 橘核 制鳖甲各15 青皮 橘叶 山甲 僵蚕 桃仁 赤芍各10 夏枯草 牡蛎各15～30	水煎服。	软坚散结 化瘀消痰 清热解毒
2041 **疏肝消核方** 江苏中医杂志87.1	柴胡 白芍 郁金 香附 橘核 栝蒌皮 鹿角霜各12 当归 元胡各10 白术9 炙甘草6	水煎服。	疏肝理气 软坚消核

临 床 应 用

主治 乳腺癌，证属肝郁气滞者。

参考 据介绍："调神攻坚汤"对其它肿瘤，也有较好疗效。临床观察表明必须坚持服药，以 120 剂为 1 疗程。

主治 乳腺癌。肝郁气滞加柴胡、青皮、赤白芍、郁金；脾虚痰湿加云苓、白术、陈皮、半夏；气血两亏加党参、当归、阿胶、鸡血藤。同时选择采用手术、放疗、化疗等方法。化疗、放疗期间给予补气养血中药。

参考 据介绍：本方经治 134 例，随访 128 例，其 5 年生存率为 88.8%。Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期的 5 年生存率分别为 95.3%、84.1%、66.7%，疗效优于单纯西医综合疗法。

主治 乳癖。将巴豆仁加入已溶之黄蜡液中用文火炸之，约 6～7 分钟，以巴豆仁变为深黄色为度。每次以温开水囫囵冲服 5 粒，日 3 次，1 个月为 1 疗程。

注意 个别人初服巴蜡丸时有肠鸣、轻度腹泻及肛门灼热感。

参考 据介绍：用此法经治 458 例，除 3 例癌变外。其余 455 例全部治愈。

主治 乳腺增生症（乳癖）。患处疼痛加乳香、没药；肿块坚硬长期不消，偏血瘀甚加三棱、莪术；偏痰结者加桃仁、加海藻、昆布、黄药子；乳房局部有灼热感者加银花、连翘；气虚加黄芪。

主治 乳腺增生病。胀痛明显者加川楝子、青皮、麦芽；冲任失调型加仙茅、仙灵脾、巴戟；痰凝血瘀者加山慈菇、浙贝、丹参；乳头有溢液者加丹皮、山栀、旱莲草；肿块质较硬者加牡蛎、昆布、莪术。

参考 据报道：用本方治疗乳腺增生病 627 例。结果：临床治愈 43 例，显效 165 例，有效 387 例，无效 32 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2042 **山甲合剂** 中西医结合杂志 83.4	山甲 赤芍 丹皮 白芷 贝母 海藻 昆布 乳香 没药各 9 当归 连翘 银花 夏枯草各 12 栝蒌 15	水煎服。	活血化瘀消肿散结
2043 **乳癖饮方** 《千家妙方》	苏木 莪术各 10 党参 白术 当归 云苓 白芍 青木香 玄参 乌药各 12 甘草 6	水煎服。	疏肝实脾软坚散结
2044 **消乳汤** 《千家妙方》	柴胡 川芎 红花 三棱 莪术各 10 橘核 当归尾 昆布各 12 丹参 全栝蒌各 30	水煎服。	疏肝理气活血化瘀化痰散结
2045 **加味栝蒌散** 《千家妙方》	当归 12 栝蒌 30 乳香 没药 甘草各 3 橘核 荔核各 15	水煎服,1 个月为 1 个疗程。	疏肝理气活血化瘀软坚散结
2046 **桂苓丸** 新中医 82.10	桂枝 茯苓 桃仁 丹皮 赤芍 鳖甲 卷柏 祈艾 川断 北芪各 10 生牡蛎 30 青皮 黄柏各 6	为丸(10g),1 丸/日 3 次。	温经活血软坚散结
2047 **慢白汤** 《中医临证撮要》	党参 当归 白术各 9 黄芪 山药 茯苓 熟枣仁 首乌各 15 银柴胡 3 炒白芍 6 红枣 5 枚	水煎服。	补气血益肝肾

临　床　应　用

主治　乳腺增生症(乳房囊性增生病)。

参考　据介绍:单用本方治疗15例乳腺增生症,治愈11例,好转2例,无效2例。又用本方加丙酸睾丸酮治疗27例乳腺增生症,治愈24例,好转2例,无效1例。

主治　乳腺小叶增生。证属肝气郁滞,经脉受阻,气血结聚,聚而生热,敛久成块者。

参考　据介绍:本方曾对12例乳腺小叶增生及乳腺瘤患者进行治疗,并作了较为系统的临床观察,结果均获治愈。

主治　乳腺囊性增生病。证属肝郁气滞,痰瘀阻结者。

参考　据介绍:本方经治130余例,收效良好,总有效率为89.3%,治愈率为46.4%。

主治　乳腺增生病。证属气血不足,肝气郁结,经脉瘀阻,气血凝结而致。效果不著时加昆布、海藻各15g,经期暂停药。

参考　据介绍:本方经治乳腺增生病100例,近期临床治愈90例,显效10例,全部有效。

主治　子宫肌瘤。

参考　据介绍:本方经治60例子宫肌瘤,痊愈43例,显效11例,有效4例,控制2例。

主治　慢性白血病。骨蒸潮热去白术、当归、红枣,加生龟版、生鳖甲各24g;盗汗去当归、柴胡,加粉龙骨15g、牡蛎24g;口干去当归、白术、大枣,加沙参、冬青子各12g;肝脾肿大去黄芪,加炙鳖甲24g、丹参9g、丹皮6g;颈部、腋下瘰疬去党参、黄芪、当归、山药、大枣,加夏枯草、黑元参、川贝、花粉各12g,生牡蛎24g。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2048 **急白汤** 《中医临证撮要》	银花 连翘 花粉 竹叶各15 犀角粉1.5(冲) 射干 栀子各6 赤芍 粉丹皮各9 芦根30	水煎服。	清热解毒凉血止血
2049 **慢性白血方** 经验方	Ⅰ散剂 壁虎 蜈蚣各30条 汉三七30 朱砂 皂角各15 枯矾40 青黛 乌蛇各50 白僵蚕25 Ⅱ汤剂 蛇舌草30 半枝莲 党参 沙参 丹参 黄药子 重楼 紫草各20 黄精40 白芍 阿胶(烊)各15 马齿苋50	散剂:2g/日2次;汤剂:水煎服,日1剂。	活血化瘀解毒扶正
2050 **青黄散** 中西医结合杂志81.1	青黛9份 雄黄1份	每日10g(维持量日3～6g)分3次,饭后服。	解毒化瘀消积聚
2051 **养胃汤** 北京中医学院学报86.2	姜半夏 枳实 陈皮 红人参(或党参20)各15 云苓 竹茹 生姜各20 甘草10	水煎服。	健脾和胃益气养阴
2052 **三蔥汤** 《秘方大全》	半边莲 半枝莲 蛇舌草 仙鹤草各90 七叶莲 藤梨根各45 山豆根 白英 玄参各30	水煎服。	清热解毒抗癌消肿

临 床 应 用

主治 急性白血病。抽风加忍冬藤 15g、嫩钩藤 12g、羚羊角粉 2.4g(冲);心烦加胡黄连 3g、黑元参 9g;皮肤有出血点加丝瓜络、白茅根各 15g;尿血加小蓟、生地各 15g,白茅根 12g。

主治 慢性粒细胞性白血病。

主治 慢性粒细胞性白血病。有明显症积瘀血者,用膈下逐瘀汤加减;气血两虚者,用八珍汤加减;脾胃虚寒者,用小建中汤加减。

参考 据介绍:用青黄散为主配合汤药治疗慢性粒细胞性白血病 25 例,完全缓解者 18 例,部分缓解者 7 例,平均 11.4 天自觉症状明显好转或消失,白细胞数在治疗后平均 5.3 天开始下降,平均 12.6 天降至原水平的一半,39.4 天降至正常水平。

主治 用于恶性肿瘤病人化疗中的配合治疗,以预防化疗反应。症见食少腹胀,恶心呕吐,肢体倦怠,神疲懒言,腹泻,腹疼喜按等症。腹泻加米壳;腹胀喜按加砂仁;气虚多汗加黄芪、白术;胃泛酸苦水,嗜杂加黄连。

参考 化疗主要副作用为消化道反应和骨髓抑制,属脾胃气虚,元气不足证候。应用本方对恶性肿瘤化疗反应收到较好的预防效果。

主治 眼睑板腺癌。

参考 据介绍:本方经治 2 例眼睑板腺癌,均获痊愈。分别随访 2 年和 8 年未见复发。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2053 **鼻咽癌方** 云南中医杂志 88.3	玄参 北沙参各 30 石斛 党参 白术各 25 紫草 20 麦冬 黄芪 女贞子 卷柏 苍耳子 辛夷 菟丝子各 15 知母 12 豆根 白芷 山药 菖蒲各 10	水煎服。	养阴润喉通窍
2054 **白石黄蓬汤** 《秘方大全》	白花蛇舌草 石见穿 半枝莲 生地 玄参 生牡蛎各 30 沙参 公英 菊花 川军各 10 薄荷 5	水煎服。	清热解毒养阴通腑
2055 **阿魏消癌汤** 《千家妙方》	阿魏 柴胡 甘草各 1.5 当归尾 赤芍各 4.5 桔梗 3	水煎服。	理血消痞
2056 **疏肝散结汤** 陕西中医 87.4	柴胡 9 生牡蛎 30 丹参 赤芍 玄参 当归 枯草 海藻 昆布 海浮石 牛膝各 15 川贝 3(冲)	水煎服。	疏肝散结
2057 **清解汤** 河北中医 87.5	山豆根 山慈菇 土茯苓 银花 连翘 虎杖 焦栀子 半枝莲 浙贝 三棱 莪术 丹参 赤芍 山甲 鳖甲 党参 黄芪 焦三仙各 10	日 1 剂或蜜丸 10g 重,1 丸/日 3 次。	清解扶正

临 床 应 用

主治 鼻咽癌。

参考 据报道：用本方治疗鼻咽癌 50 例，结果：生存 5 年以上者 12 例，1 年以上无复发者 12 例，显效 16 例，有效 4 例，无效 6 例。

主治 上颌窦癌。脾虚加炒山药 15g，炒白术 15g；阴虚加百合 30g，石斛 15g，花粉 15g。

参考 据介绍：本方经治 2 例上颌窦癌（其中 1 例曾作姑息手术，为鳞状细胞癌）皆愈，随访 5 年和 6 年均未见复发。

主治 血管瘤（婴儿）证属瘀血阻滞者。本方量为婴儿用量，周岁以下者服用，年龄稍大者要酌增，特别要增加阿魏的分量，3 岁小孩此药可作丸吞服，以大便通利为度。上方桔梗是引经药，视其瘤生部位适当更换。

注意 忌油腻生冷。

参考 据介绍：本方曾治愈 4 例血管瘤患者。

主治 乳腺、甲状腺、子宫等部位肿瘤。胸软骨炎、乳腺增生加公英 30g；甲状腺肿瘤加桔梗 10g，小金丹（1 丸/日 3 次）；烦躁汗出加栀子豉汤；更年期子宫肌瘤、月经过多加牛膝 10g，泽兰 15，茺蔚子 30g；老年前列腺肿大加牛膝 10g；颈淋巴结炎去牛膝，加桔梗、枳壳各 9g。

主治 胃癌、皮肤癌、卵巢癌、膀胱癌、胰腺癌、乳腺癌等。

参考 据报道：本方经治 6 例，临床治愈 2 例，明显好转 2 例，有效 2 例。

二十二、解

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2058 **石决明汤** 中医杂志 84.6	石决明 20　钩藤 15　桑寄生　白芍　首乌　防风　荆芥　当归各 10　川芎　蝉蜕各 6　茯神 9	水煎，日 1 剂。服药同时，不停用链霉素。	平肝熄风养血安神
2059 **清窍汤** 新中医 89.5	枸杞子　山萸肉　川断　女贞子　制白术　山药各 15　天麻　陈皮各 10　白芍 12　甘草 8	水煎服。	补肾健脾平肝潜阳
2060 **通气散** 《医林改错》	柴胡　香附各 30　川芎 15	研末，装胶囊，2 粒/日 3 次口服。	理气活血
2061 **解痉汤** 《千家妙方》	白芍　赭石各 20　生地　生石膏各 25　菊花　白芷各 10　蒺藜　葛根各 15	水煎服，每日 1 剂。	平肝熄风兼泻少阳相火
2062 **骨菊钩藤汤** 新中医 86.1	骨碎补 30　菊花　钩藤各 12	水煎服。	平肝止眩
2063 **防风排砷汤** 《历代名医良方注释》	防风 12　绿豆　白术　猪苓各 10　甘草 6　糖适量(溶)	水煎服，日 1 剂，分 2～3 次服。	排砷解毒

毒剂

临床应用

主治 链霉素毒副反应。症见头晕，目眩，视物浮动，耳鸣等。大便秘结加大黄；呕吐加竹茹。

主治 链霉素副作用。症见头晕，头痛，口唇面部麻木，耳鸣听力减退等。

参考 经治 30 例，显效 18 例，有效 9 例，无效 3 例，疗程平均 15 天。

主治 链霉素副作用——眩晕及听力减退。

参考 据报道：用本方治疗注射链霉素后出现的眩晕 4 例及听力减退 6 例，10 例均有效。

主治 链霉素中毒（头昏、摇头），证属三焦少阳相火为病。

参考 据介绍：用"解链汤"先后治疗 8 例链霉素中毒病人，均收到满意效果。

主治 链霉素毒性反应。

参考 据报道：用本方随症加减治疗链霉素毒性反应 53 例。结果 15 天内痊愈 32 例；服药 35 剂，痊愈达 43 例，好转 9 例，无效 1 例。

主治 慢性砷中毒。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2064 **宣肺解毒疏理方** 《千家妙方》	地枯萝 荷叶各12 薄荷 藁本各6 冬桑叶 蔓荆子 白芷各10	水煎服,每日1剂。	宣通肺气 清热解毒 疏理清空 安神定志
2065 **复方玉枢丹** 《千家妙方》	半夏 甘草各9 竹茹12 陈皮 藿香各6 绿豆衣30 玉枢丹3(研冲)	水煎服,每日1剂。	辟秽解毒 扶脾和胃
2066 **复方青连解毒汤** 《千家妙方》	大青叶10 枳壳 黄芩 生地 赤芍 连翘 丹皮 双花 山栀 板蓝根各6 僵蚕 川连各3 牛黄清心丸1丸(儿童量)	水煎,每3小时顿饮1次。	解毒 镇痉
2067 **舒肝汤** 《千家妙方》	柴胡 连翘 赤芍 板蓝根各12 红花 甘草各6	水煎服,日1剂。	清热解毒 活血化瘀
2068 **绿豆甘草汤** 贵阳中医学院学报87.3	绿豆150 甘草 滑石 连翘 茅根各30 大黄15	水煎日夜各1剂,口服或鼻饲。	清热解毒 利尿之功
2069 **升麻通草饮** 浙江中医87.9	升麻 通草各50 麦冬30 生甘草10	水煎频服,中毒严重者可重复服用。	解毒利尿

临 床 应 用

主治 一氧化碳中毒后遗症。证属毒热内蒸，上壅肺道，肺气不宣，阻遏心阳，神明受扰，清空失利。

参考 据介绍：以"宣肺解毒疏理方"治疗一氧化碳中毒后遗症，确能收到良好效果。

主治 蘑菇中毒。证属饮食不节，感受毒邪。

主治 肠原性青紫症。因饮食不节，暴食或过食变质生冷蔬菜致肠内细菌大量增加，过量繁殖，分解出大量的亚硝酸盐被吸收入血，或直接食入多量的亚硝酸盐物质而致体内血红蛋白变为高铁血红蛋白，产生呼吸、循环、消化、神经各系统中毒症。

注意 在急救中，最好中西医结合进行抢救治疗。

主治 药物中毒性肝炎。若湿重苔腻者加茵陈、车前草各 18g；大便干结加大黄 9g；发热加黄芩、栀子各 12g；纳呆加布渣叶 18g、槟榔 12g；谷丙转氨酶高，或持续不降加大黄 6g，车前草 18g，人参叶 18g。

参考 据介绍：本方治疗近百例，疗效较为满意。详细观察 30 例病人，其中 28 例在服药 3 个月内一切恢复正常，占 93.3%。

主治 有机磷农药中毒（甲拌磷、1059、敌百虫、乐果）。

参考 据报道：本方经治 12 例，重度中毒 2 例，中度中毒 4 例，轻度中毒 6 例。治愈 7 例，有效 5 例。平均疗效 5.5 天。

主治 莨菪类药物中毒。

妇　科

一、调

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
2070 **调经汤** 《妇科玉尺》	当归　元胡　白术各二钱(各6)　香附　白芍　生地各一钱(各3)　川芎　陈皮　丹皮各八分(各2.5)　甘草六分(2)　益母草三钱(9)	水煎空腹温服。	活血调经
2071 **妇科养坤丸** 《中国基本中成药》	熟地　甘草　生地　川芎　当归　元胡　黄芩　郁金　蓬莪术　杜仲　木香　白芍　香附　砂仁	为丸,每服1丸(11.3g)日2次。	养血疏肝调经止痛
2072 **1号调经合剂** 《王渭川临床经验选》	党参24　白术　当归　赤芍　地鳖虫　炒蒲黄(包)各9　茯苓　生地各12　川芎6　益母草30　鸡血藤18	水煎服。	益气养血活血调经
2073 **2号调经合剂** 《王渭川临床经验选》	党参　仙鹤草　黄芪　夜交藤各60　焦术　阿胶　血余炭　茯苓各9　炒升麻24　寄生　菟丝子各15	水煎服。	补益肝脾调理冲任

方　剂

经　剂

临　床　应　用

主治　妇女血瘀经闭或经行小腹疼痛。症见小腹疼痛拒按，经色紫暗成块，血块下后腹痛则减，舌质暗滞，脉沉实或涩。

主治　血虚肝郁而偏于热者。症见月经不调，经期或前或后，量少，色红，头晕目眩，胸胁闷胀，腰酸腹痛，或经前经后腹痛，或经后头痛中空，痛时牵及眼眶、眉棱骨，有时伴有头晕泛恶，怕光喜静精神郁闷不乐，烦躁易怒，胸脘胀闷，或两胁胀痛，脉弦缓。

主治　气血两虚夹瘀型的月经不调证。症见月经先期，或月经后期，或月经先后无定期及漏下，血色污滞有块，面色少华，体倦乏力短气，舌淡而暗滞，脉细或涩。

注意　忌生气恼怒，及辛辣饮食。

参考　据介绍：本方经治气血两虚之月经不调40例，均获效，另本方加减，用治气虚血瘀型痛经、产后腹痛、胃脘痛等亦有良效。

主治　肝脾气虚，冲任失固，形成剧崩证。症见崩下量多色红，子宫下垂，膀胱壁膨出，乏力体倦，面色无华，脉弱或芤。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2074 **3号调经合剂** 《王渭川临床经验选》	当归 丹参 赤芍 生地 虞虫 炒蒲黄 炒川楝 艾叶 内金各9 川芎6 寄生菟丝子各15 三七粉3(冲)	水煎服。	调肝养肾活血通经
2075 **四制香附丸** 《中国基本中成药》	香附 泽兰 川芎 白芍 炙甘草 陈皮 白术 熟地黄柏	为丸，9g/日3次。	补血调经理气活血
2076 **七制香附丸** 《景岳全书》	香附 当归 川芎 白芍 熟地 白术 陈皮 砂仁 黄芩	为丸，6～9g/日3次。	理气解郁养血调经
2077 **妇科调经片** 《中国基本中成药》	香附 延胡索 当归 熟地 川芎 赤芍 白芍 白术 红枣 甘草	每次4片(1.2g)，每日3次。	舒肝养血行气止痛
2078 **舒肝保坤丸** 《竹林女科证治》	香附 白术 桃仁 灵脂 蒲黄炭 官桂 黄芪 当归 红花 阿胶 白芍 黄肉 益母草 沉香 干姜等	为丸，9g/日2次。	疏肝调经益气养血
2079 **痛经饮** 安徽中医学院学报87.1	当归 川楝子 醋玄胡 炒小茴各10 川芎 乌药 甘草各6 坤草 炒白芍各30	水煎服，于经前3～5天服药。	理气活血调经止痛

临 床 应 用

主治 气血凝滞，冲任瘀阻之原发性无月经，经闭，及肝郁气滞，肾气不足之经闭证。

主治 因气滞血瘀所致妇女多种疾患。症见月经不调，经行腹痛，月经色晦暗且夹杂瘀块，两胁胀闷疼痛，脉弦；或经闭不行，腹痛如刺，脉涩。另外，急性肝炎，慢性肝炎，胆囊炎，肋间神经痛等疾病，有上述症者亦适用。

主治 肝郁气滞，血行不畅致痛经、胁痛，郁证、妊娠恶阻等病。症见经行腹痛，胸胁胀痛，善叹息，多疑善虑，或胸闷不舒，悲忧欲哭，妊娠呕吐，脉弦或弦细。

主治 经前腹痛，月经过少，症见月经周期不定或后期，月经量少，色紫暗，小腹胀痛，乳胀胸闷胁痛；或月经期、经后少腹胀痛，经行不畅，色紫暗或夹血块，乳胀胸闷，舌淡有瘀点，脉弦细者可用本品治疗。

主治 凡血虚肝郁，气滞湿阻，寒凝血滞所引起的月经不调、痛经、赤白带下、恶露不绝、产后腹痛及胸闷不食、呃逆呕吐、胃脘胀痛、腰酸腿痛等症均可用。

主治 室女痛经。经前痛加青皮 6g；经期痛加炮姜 6g；经后痛加党参、熟地各 15g。

参考 据介绍本方治疗室女痛经 92 例，服药 1～3 个月经周期后，经行痛止者 76 例，好转 16 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2080 **痛经一号** 《千家妙方》	丹参 30 乌药 枳壳 桃仁 红花各 10 香附 12	水煎服,每次经前服。	行气化瘀
2081 **三香调经止痛汤** 中医杂志 85.5	白芷 川芎 炙甘草各 6 制香附 元胡 益母草各 15 广木香 当归 炒五灵脂各 10 白芍 12	日 1 剂,水煎服。痛剧随时煎服。	调经养血行气活血
2082 **玄灵汤** 上海中医药杂志 86.11	玄胡 灵脂 白芍各 10～30 当归 川芎 甘草各 10～20	水煎服,于经前 3～5 日用药,直至经净痛止。	理气活血缓急止痛
2083 **延胡索散** 《济阴纲目》	元胡 当归 赤芍 炒蒲黄 桂皮 乳香 没药各一钱(各 3)	为细末,每服三钱(9g)。	理气活血调经止痛
2084 **绀珠正气天香汤** 《证治准绳》	乌药二钱(6) 香附八钱(24) 陈皮 紫苏各一钱(各 3) 干姜半钱(1.5)	为散,每服 20g,水煎服。	顺气止痛疏肝解郁
2085 **益母汤** 《万病回春》	当归 川芎 白芍 熟地 条芩 陈皮 香附 阿胶各一钱(各 3) 益母草 白术各一钱半(各 4.5) 玄参 蒲黄各八分(各 2.5) 甘草四分(1)	水煎服。	活血化瘀调经止崩

临 床 应 用

主治 痛经，属气滞血瘀者。

参考 据介绍本方已用于临床20年，收效甚为满意。

主治 痛经属气滞血瘀型。若寒盛加生姜5片。

参考 据报道：用本方治疗57例痛经，痊愈为23例，显效25例，好转5例，无效4例。总有效率为93%，痊愈和显效率为84.2%

主治 原发性痛经。若气滞血瘀加柴胡、香附、桃仁；寒凝血瘀加艾叶、吴萸；血热夹瘀加丹皮、炒栀子、黄芩；气血虚夹瘀加黄芪、党参、熟地。

参考 据报道：用本方治疗原发性痛经110例，服药3～6个月经周期，结果痊愈84例，显效11例，好转6例，无效9例。

主治 妇人气滞血瘀，脘腹胀痛，或经行腹痛。

主治 妇人一切诸气作痛，或上冲心胸，或攻及胁肋，腹中结块，发则刺痛，经水因之不调，或晕眩呕吐，往来寒热，无问胎前产后，一切气病皆治。以妇人诸痛，但以胸胁脘腹等胀满疼痛，得温痛减，遇冷痛剧，苔薄，脉弦为辨证要点。若胎前加条芩、白术各45g，去干姜，加砂仁15g；产后加当归、川芎各45g。

主治 妇女血热瘀阻，冲任失调，崩中漏下，或经行腹痛见有瘀块。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2086 **通瘀煎** 《景岳全书》	当归尾三、五钱(9～15) 山楂 香附 红花各二钱(各6) 乌药一、二钱(3～6) 青皮 泽兰各一钱半(各3～6) 木香七分(2)	水煎服。	行气活血
2087 **和血通经汤** 《卫生宝鉴》	红花 苏木 贯众各二钱(各6) 当归 三棱各五钱(各15) 莪术四钱(12) 肉桂 熟地 木香各三钱(各9) 血竭一钱(3)	为粉,每服9g,亦可作汤剂。	化瘀散结温经通闭
2088 **红花当归散** 《和剂局方》	红花 当归 紫葳 牛膝 苏木 炙甘草各二两(各60) 赤芍九两(270) 刘寄奴五两(150) 肉桂 白芷各一两五钱(各45)	为细粉,每服三钱(9g),热酒调下或作汤剂。	活血化瘀温理冲任
2089 **克痛汤** 《秘方大全》	党参15 赤芍 川芎各12 三七粉(冲)2	水煎服,第1个月日1剂,后隔日1剂。	化瘀定痛
2090 **宣郁通经汤** 《傅青主方》	郁金 柴胡 当归 白芍 丹皮 黄芩各9 香附 栀子各6 白芥子4.5	水煎服。	行气祛瘀
2091 **田七痛经散** 新中医85.1	蒲黄0.275 醋炒五灵脂 田七末 元胡 川芎 小茴香各0.3 木香0.2 冰片0.025	为粉,1～2g/日2～3次,经前3日始服。	活血化瘀行气散寒止痛

临 床 应 用

主治 妇人气滞血积，经脉不利，疼痛拒按，以及产后瘀血实痛，血逆血厥。症见经行不畅，小腹胀满，疼痛拒按，舌暗滞，脉沉实。若寒滞加肉桂；火盛内热加炒栀子 3～6g；血虚涩滞加牛膝 9g；血瘀不行加桃仁 9g；瘀极而大便燥结加大黄、莪术各 9g，芒硝 6g。

主治 妇女寒客胞门，经闭血结，坚硬如石者。

主治 妇人子脏虚寒，瘀血内停，月经失调证。症见经候不行，或经来不定，时作腹痛，腰胯重疼攻刺，小腹坚硬及室女月经不通，舌质暗滞，脉沉实或涩。

注意 见月经已通，瘀行痛平者，即宜停服。

主治 子宫内膜异位症。见痛经，肛坠，不孕，性交痛，妇检宫颈后壁有结节等。经期加琥珀粉（冲）1g；经后加黄精 10g；非行经期加莪术、三棱各 10g。

参考 据介绍本方经治 11 例，痊愈 4 例，显效 6 例，好转 1 例。

主治 经前腹痛或肝胃气痛之由于气郁血热者。

主治 妇女痛经，属气滞寒凝血瘀者。

注意 孕妇忌服。

参考 曾用本方治疗 215 例患者，大多连续服药 3 个月经周期以上，对多种痛经均有效，而以气滞血瘀者为佳。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2092 **调经至宝丸** 《中国基本中成药》	大黄 牵牛子 木香 槟榔 枳实 三棱 莪术 五灵脂 山楂 当归 陈皮 香附 苍术 鳖甲 黄芩	为丸,12g/日,每晚嚼节水或红糖水送服。	行气化瘀通经
2093 **当归散** 《太平圣惠方》	当归 赤芍 刘寄奴 没药 元胡 枳壳各等份	为粉,每服3g,热酒调下或作汤剂。	活血散瘀调经止痛
2094 **消积通经丸** 《寿世保元》	香附十两(300) 艾叶 当归 生地各二两(各60) 川芎 桃仁 赤芍 红花 三棱 莪术 干漆各一两(各30)	为丸剂,每服9～12g。	散瘀破积通经止痛
2095 **通经丸** 《普济本事方》	当归 莪术 干漆 桃仁 桂心 青皮 大黄 川乌 干姜 川椒各等份	为丸剂,3～6g/日 2～3次。	破瘀消瘕通阳调经
2096 **理冲丸** 《医学衷中参西录》	水蛭一两(30) 三棱 莪术各五钱(15) 黄芪一两半(45) 当归 知母 桃仁各六钱(各18)	为丸,6g/日 2次,亦可作汤剂。	破瘀消症调理冲脉
2097 **血竭散** 《古今医鉴》	当归八分(2.5) 桂心 白芍 血竭 蒲黄各六分(各2) 元胡四分(1)	为粉,每服6g,或作汤剂。	化瘀和营调经止痛

临 床 应 用

主治 经血不调，经闭，痛经及症瘕积聚等证。症见经前胸胁乳房胀满疼痛，脘腹痞闷不舒，素日性情急躁易怒，善叹息，经行不畅量少，色暗有血块，行经少腹胀痛，甚或经闭不行，伴有腹部包块，时聚时散，午后低热，两颧发红，舌质紫暗，或有瘀血斑点，脉弦紧。

注意 气血虚弱者慎服，孕妇忌服。

主治 气滞血瘀所致的闭经以及上腹部外伤所致瘀血内阻之证。症见月经过期不行，小腹疼痛作胀，脉滑实，腹胀满闷，疼痛拒按，甚则如刺或引及胸胁，呼吸咳嗽皆感作痛。

主治 气血不调，血瘀阻滞，经行腹痛，或经闭不行。症见经血有块，小腹胀痛，月经闭阻，烦热体倦，腰腿酸楚，舌暗滞，脉沉实。

注意 血虚经闭，孕妇均忌服。

主治 妇女寒凝瘀积内阻之闭经。症见月经不通，少腹胀满，甚则攻痛如刺，午后寒热而作，舌质暗滞或见瘀点，脉沉实。

主治 妇女瘀血内阻，结为症瘕，冲脉不通，月经枯闭，或虚而作冷作热。症见经闭作胀，腹部坚满有瘕块，舌暗而见紫点，脉沉涩滞。

主治 妇女瘀滞经闭证。症见小腹胀满，疼痛拒按，舌暗有瘀点或瘀斑，脉沉实或涩。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2098 **琥珀丸** 《太平圣惠方》	琥珀 没药 当归 赤芍 三棱 鳖甲 虻虫 水蛭各一两(各30)	为丸,每日1～3g。	散瘀破积
2099 **急性子汤** 《千家妙方》	急性子30～60 莪术 牛膝各10～15 红花 蒲黄各10 香附12	水煎服。	化瘀通经
2100 **过期饮** 《证治准绳》	熟地 白芍 当归 香附各二钱(各6) 川芎一钱(3) 红花七分(2) 桃仁六分(2) 莪术 木通各五分(各1.5) 肉桂 甘草各四分(各1)	水煎服。	养血化瘀理气调经
2101 **牛膝散** 《太平圣惠方》	牛膝一两(30) 桂心 赤芍 元胡 当归 丹皮 川芎 木香各半两(各15) 桃仁三分(1)	为散,每18g,水煎服。	活血散瘀调经止痛
2102 **清经四物汤** 《古今医鉴》	当归一钱五分(4.5) 川芎 阿胶 黄柏 知母各五分(各1.5) 白芍 黄连各八分(各2.5) 生地 条芩 香附各一钱(各3) 艾叶 甘草各三分(各1)	水煎服。	泻火凉血养血调经
2103 **两地汤** 《傅青主女科》	生地 元参各一两(各30) 白芍 麦冬各五钱(各15) 地骨皮 阿胶各三钱(各9)	水煎服。	养阴清热

临　床　应　用

主治　妇女瘀阻经闭，或产后瘀结不散，小腹疼痛。症见月经不行，腹痛作胀，舌暗瘀，脉沉涩或滑实。

注意　血虚有寒之闭经及孕妇皆忌用。

主治　闭经，证属气滞血瘀者。

参考　据报道：本方经治30例患者，其中27例用药后月经来潮，一般用药6～9剂。

主治　血虚气滞，月经愆期，或经来量少，色暗有块，少腹胀痛。临床常以月经后期，少腹胀痛，或经前腹胀，或经行不畅见有瘀块，舌淡，脉细涩为辨证要点。

主治　月经不利，脐腹作痛，或小腹疼痛引腰，气攻胸膈。

主治　妇人血分有热证。症见经水先期，色紫量多，面色红赤，头目眩晕，精神疲倦，口干心烦，心悸少寐，饮食喜冷，大便干燥，脉象洪滑。

注意　如经水先期由于气虚不能摄血，或脾虚不能统血者，均不宜用本方。

主治　肾阴不足，虚热内扰证。症见月经先期，色红量少，质粘稠，两颧潮红，手足心热，舌红少苔，脉细数无力。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2104 **清经散** 《傅青主女科》	丹皮 白芍 熟地各三钱(各9) 地骨皮五钱(15) 青蒿二钱(6) 茯苓一钱(3) 黄柏五分(1.5)	水煎服。	清热凉血滋水补肾
2105 **凉血饮** 《世医得效方》	赤芍 黄芩 川芎 甘草 荆芥 生地 麦冬 土瓜根各等份	为散,每服三钱(9g),灯心、竹叶少许,水煎服。	凉血调经
2106 **清热安荣汤** 《罗氏会约医镜》	当归 川芎 青蒿各八分(各2.5) 麦冬 赤芍各一钱二分(各3.5) 甘草六分(1.8) 生地二钱(6) 丹皮七分(2.1) 地骨皮一钱(3)	水煎热服。	清热凉血
2107 **三黄四物汤** 《医宗金鉴》	当归 白芍 川芎 生地 黄连 黄芩 大黄	水煎服。	清热泻火养血调经
2108 **生血清热方** 《万病回春》	当归 川芎 白芍 丹皮 桃仁各9 生地 元胡各12 红花 木香 甘草各6 香附15	水煎温服。	养血清热化瘀通经
2109 **倒经汤** 北京中医 89.3	当归 黄芩各10 红花3~6 白茅根 赤芍 香附 坤草 川牛膝各12 赭石 珍珠母各20 玄参 生地各15	经前1周服药,日1剂,水煎服。	清热活血降气止血

临 床 应 用

主治 肾经火旺，血分有热证。症见月经先期，经量过多，色深红或紫，质粘稠或有小血块，面红口干，尿黄便结，舌质红苔黄，脉滑数。

注意 月经过多属于气虚不能摄血者，不宜用本方治疗。

主治 血分有热，经水不调，心烦，口干，或遍体生疮。如有寒热加秦艽、柴胡。

主治 血分有热，月经先期而行。若性躁多郁者，加香附一钱(3g)，陈皮八分(2.5g)；血虚，加熟地五～七钱(15～20g)，丹参二钱(6g)。

主治 热邪迫血妄行，经前吐衄之证。症见经前吐血，衄血，血色鲜红，便秘溲黄，舌红苔黄，脉象弦数。

注意 吐血，衄血属于虚证寒证者，当禁用。

主治 血虚有热兼挟瘀滞，经水过期而来作痛者。

主治 倒经病。

参考 据介绍：本方经治倒经 50 例，两个疗程后，结果：显效 45 例，有效 3 例，无效 2 例，总有效率为 96%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2110 **温经汤** 《金匮要略》	吴萸三两(9) 当归 白芍 川芎 人参 桂枝 阿胶 丹皮 生姜 甘草各二两(各6) 半夏半升(6) 麦冬一升(9)	水煎服。	温经散寒养血祛瘀
2111 **温经汤** 《校注妇人良方》	当归 川芎 白芍 桂心 莪术 丹皮各五分(各1.5) 人参 牛膝 炙甘草各七分(各2)	水煎服。	温经散寒活血化瘀
2112 **艾附暖宫丸** 《寿世保元》	艾叶 当归各三两(各90) 吴茱萸 黄芪 白芍 川芎各二两(各60) 肉桂五钱(15) 地黄一两(30) 香附六两(180) 续断一两五钱(45)	1丸(9g)/日2次。	暖宫散寒调经止痛
2113 **乌药汤** 《兰室秘藏》	乌药一两(30) 香附二两(60) 当归 甘草 木香各五钱(各15)	为散,每服15g,水煎服。	行气止痛活血调经
2114 **痛经散** 中西医结合杂志 86.12	肉桂3 三棱 莪术 红花 当归 丹参 五灵脂 延胡索各10 木香6	为冲剂,于经前2天始服,10g/日2次,至经来3天后停服。	温经化瘀理气止痛

临 床 应 用

主治 冲任虚寒，瘀血阻滞所致月经失调。症见月经不调，或前或后，多少不均，暮即发热，手心烦热，唇口干燥，或少腹冷痛，宫寒不孕。如功能性子宫出血，慢性盆腔炎等属虚寒证者可选用。

参考 据报道：本方加泽兰 9g，用于治疗子宫发育不良而致的不孕症 25 例，结果怀孕 19 人；亦有报道用于治疗痛经，功能性子宫出血，腰痛，带下，闭经，胎动不安，产后发热，疝气睾丸冷痛，精子少不育，阳痿，遗尿等收到了较好的效果。

主治 寒气客于血室，气血凝滞，脐腹作痛，脉沉紧。如月经不调，痛经，慢性盆腔炎等属寒凝血滞者可选用。

主治 寒凝血瘀之痛经，月经后期及宫寒不孕。症见月经后期，行经少腹冷痛，腰痛，不孕。

注意 实热证禁用。

主治 肝郁气滞的痛经。症见妇女经前或月经初行时，少腹胀痛，胀甚于痛，或胸胁乳房胀痛，或月经后期，精神抑郁，苔薄白，脉弦。如妇女月经失调，及慢性胃炎，胃、十二指肠溃疡等引起腹痛属于肝郁气滞者可用之。

主治 痛经属气滞血瘀，寒凝较著者。

参考 据报道：198 例原发性痛经用本方治疗后，痊愈 103 例，好转 70 例，无效 25 例，有效率为 87.37%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2115 **芪术调经散** 《辨证录》	人参 三七根末各三钱(各9) 白术 当归 黄芪各一两(各30) 生地五钱(15)	水煎服。	补脾益气养阴调肝
2116 **定坤丹** 《中国基本中成药》	西洋参 鹿茸 生地 茯苓 熟地 川芎 阿胶 黄芩 麦冬 龟版 续断 牡丹 黄肉 白芍 当归 生芪 香附等	为丸,12g/日2次。	峻补精血益气调经
2117 **举元煎** 《景岳全书》	人参 炙黄芪各三～五钱(各9～15) 炙甘草 白术各一～二钱(各3～6) 升麻五～七分(2)	水煎服。	补气摄血升阳举陷
2118 **升阳举经汤** 《兰室秘藏》	肉桂 白芍 红花各五分(各1.5) 细辛六分(2) 人参 熟地 川芎 羌活 藁本 防风各一钱(各3) 独活 黑附子 炙甘草各一钱五分(各4.5) 白术 当归 黄芪 柴胡各三钱(各9) 桃仁十个(3)	为散,每服9～15g,水煎服。	温补益气升阳摄血
2119 **苧根汤** 《医学衷中参西录》	苧麻根9～15 当归6～9 生地12 阿胶9～12 白芍9 甘草5	水煎服。	养血安胎止漏止痛

临 床 应 用

主治 妇人绝经后，忽然行经，挟有紫血块，或如血淋。

主治 气血两虚兼有郁滞的月经不调，不孕症等。如功能性子宫出血，数年不孕，伴有面色㿠白或萎黄，形体衰弱，神疲力倦，腰膝酸软或带下量多清稀。

注意 凡非气血不足而挟瘀滞者忌用；孕妇忌用。

主治 气虚下陷，血崩血脱证。症见血崩出血量多，漏下淋沥日久，血色淡红，质清稀，经量多，过期不止，面色㿠白，气短懒言，心悸怔忡，小腹空坠，肢软无力，舌淡红，脉虚大无力。如先兆流产，功能性子宫出血属气虚下陷不能摄血者，可选用。阳气虚者加桂附、干姜；滑脱者，加乌梅。

注意 阴虚火旺，月经过多之症，非本方所宜。

主治 脾虚气陷，经水不止。症见月经量多，经期延长，色淡，头晕目眩，气短，心悸，面色少华，倦怠乏力，舌淡苔薄白，脉沉细弱。

主治 劳损胎动漏血，腰酸痛，少腹坠痛。若面色萎黄，神疲纳减，加党参、白术、黄芪、砂仁；腰痛甚者，可加杜仲、桑寄生、菟丝子、续断等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2120 **乌鸡白凤丸** 《寿世保元》	乌骨鸡 鹿角胶 制鳖甲 煅牡蛎 桑螵蛸 人参 黄芪 当归 白芍 香附 天冬 甘草 生地 熟地 川芎 银柴胡 丹参 山药 芡实 鹿角霜	为丸，9g/日2次。	补气养血固摄冲任
2121 **八珍益母膏** 《景岳全书》	人参 熟地 白术 茯苓 当归 白芍 甘草 川芎 益母草	为膏，10g/日3次，亦可为丸剂或汤剂。	益气养血调经
2122 **促经汤** 山东中医杂志 84.2	淫羊藿 15～30 杜仲 首乌各 12 菟丝子 枸杞 生枣仁各 15 当归 柏子仁 胎盘 川牛膝 红花 桃仁各 9 丹参 30 肉桂 6	水煎服。	益肾养血活血化瘀
2123 **定经汤** 《傅青主女科》	菟丝子 白芍 当归各一两(各 30) 熟地 山药各五钱(各 15) 茯苓 芥穗各三钱(各 9) 柴胡五分(1.5)	水煎服。	补益肝肾调摄冲任
2124 **归芪调经汤** 中医杂志 84.12	当归 炙黄芪 菟丝子各 30 仙灵脾 15 生姜 3 片 大枣 10 枚	水煎服。	益气补血温补肾阳

临 床 应 用

主治 妇女气血亏损，阴精不足而致的经血不调，崩漏带下等。又可用于男子阴精亏乏，身体羸弱，气血两虚诸证。如妇女更年期综合征，人工流产后综合征，以及少女青春期经期紊乱，功能性子宫出血，卵巢功能低下，慢性盆腔炎，附件炎，不孕症，阴道炎，迁延性肝炎，早期肝硬化，肺结核，男子性功能衰退，白细胞减少症，血小板减少症，缺铁性贫血，巨细胞性贫血等凡见有上述症状者皆可选用。

注意 本药适于虚证，凡属实证者慎用，孕妇忌服。

主治 气血两虚，月经不调之病证。症见月经后期，行经或经后腹痛，绵痛喜按，经色淡，量少，或渐至停闭，面色㿠白或萎黄，食欲不振，倦怠乏力，气短心悸，头晕眼花，脉细弱。

注意 忌恼怒及生冷食物。

主治 人工流产或刮宫术后产生的闭经，周期性腹坠痛，妇科检查无异常发现，基础体温表现双相，阴道涂片有周期性变化。

参考 本方观察治疗 12 例患者，17 天～2 个月左右，月经均恢复正常，获得满意疗效。

主治 肝肾气郁，精血亏损之月经不调证。症见经水或前或后，量少色淡，头眩耳鸣，面色无华，腰背酸痛，舌淡白，脉沉缓。兼外感宜加苏叶 3g；兼内伤宜加神曲 6g；肉食积滞再加山楂 9g。

主治 闭经虚证。

参考 据报道：用本方治疗 31 例虚性闭经，其中气血两虚型 15 例，无症型 16 例，结果显效 19 例，有效 7 例，无效 5 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2125 **八宝坤顺丸** (丹) 《药典》	益母草 当归 生地 香附 川芎 白术 乌药 白芍 人参 琥珀 砂仁等	为丸,9g/日2次。	补气养血疏肝调经
2126 **妇科养荣丸** 《胎产心法》	黄芪 白术 茯苓 甘草 熟地 当归 白芍 川芎 阿胶 香附 陈皮 杜仲 益母草等	为丸,16g/日2次。	补气养血通经止痛
2127 **大营煎** 《景岳全书》	当归二～五钱(6～15) 牛膝钱半(4.5) 熟地三～七钱(9～20) 枸杞 杜仲各二钱(各6) 炙甘草 肉桂各一～二钱(各3～6)	水煎服。	补阴养血和营壮肾
2128 **固阴煎** 《景岳全书》	人参适量 熟地三～五钱(9～15) 山药二钱(6) 山茱萸一钱五分(4.5) 菟丝子二～三钱(6～15) 远志七分(2.1) 五味子14粒 炙甘草一～二钱(3～6)	水煎服。	补肾调经
2129 **妇科回生丹** 《景岳全书》	当归 白芍 人参 黑大豆 山萸肉 大黄 红花 香附 桃仁 生蒲黄 五灵脂 良姜 三棱等	9g/日2次。	益气养血活血化瘀
2130 **苍附导痰丸** 《叶天士女科诊治秘方》	苍术 香附各60 陈皮 白茯苓各45 枳壳 神曲 天南星 炙甘草各30	为末,生姜自然汁浸饼为丸,淡姜汤送服。	化痰燥湿调经

临 床 应 用

主治 因血虚气滞而引起的经、带、胎、产诸疾。症见面色萎黄，头晕目眩，心悸气促，四肢疲乏，胸闷纳呆，腰酸腹痛，舌淡口干，脉弦缓。

注意 忌生冷、油腻；感冒发热者不宜服；孕妇遵医嘱。

主治 因气血两虚所致的妇科诸证。症见气短懒言，食欲不振，四肢倦怠，面色苍白，月经不调，经来量少色淡，经行或将净时小腹隐隐作痛，喜暖喜按，脉细舌淡。如崩漏带下、不孕、贫血、心悸等属气血亏虚者适用。

主治 真阴亏损，精血不足之证。症见月经后期，量少色淡，少腹疼痛，畏寒喜暖，腰酸足软，或血虚受寒，心腹疼痛，筋骨疼痛。如寒滞在经，气血不能流通而筋骨疼痛较甚者，可酌加制附子。

主治 月经先后无定期。症见经来先后无定，量少，色黯淡，质清，或腰骶酸痛，或头晕耳鸣，舌淡苔少，脉细尺弱。

主治 血瘀经闭，腹痛，症块以及恶露不绝等病。症见月经闭止不行，或腹痛拒按，或小腹有积块，舌边紫黯或有瘀点，脉沉弦或弦细。

注意 孕妇忌用，忌寒冷物。

主治 妇女体质肥胖，痰涎壅盛，月经不行，或不孕。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2131 **健固汤** 《傅青主女科》	人参 巴戟各五钱(各15) 茯苓 薏苡仁各三钱(各9) 白术一两(30)	水煎服,连服10剂。	益气健脾 渗湿

二、止

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2132 **完带汤** 《傅青主女科》	白术 山药各一两(各30) 人参二钱(6) 白芍五钱(15) 车前子(包) 苍术各三钱(各9) 甘草一钱(3) 陈皮 黑芥穗各五分(各1.5) 柴胡六分(2)	水煎服。	补中健脾 化湿止带
2133 **易黄汤** 《傅青主女科》	山药 芡实各一两(各30) 黄柏二钱(6) 车前子(包)一钱(3) 白果十枚(3)	水煎服。	固涩止带 清化湿热
2134 **妇宁栓** 《中国基本中成药》	苦参 黄柏 黄芩 莪术 儿茶 章丹	为栓剂,局部用药。	清热解毒 燥湿杀虫 祛腐生肌 化瘀止痛
2135 **愈带丸** 《中国基本中成药》	熟地 当归 白芍 棕榈炭 干姜 百草霜 官桂 木香 香附 知母 黄柏等	为丸,3g/日2次。	补气血 散寒湿 化湿热 止带

临 床 应 用

主治 妇人脾虚湿盛，经前泄水，以及月经期间或行经前面目浮肿，面色㿠白，不思饮食，腰腿酸软，舌淡白，脉沉细。经行腹泻见上述症状者，亦可以本方治之。

带 剂

临 床 应 用

主治 脾虚肝郁，湿浊下注之带下证。症见带下色白或淡黄，清稀无臭，面色㿠白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓。

主治 妇女湿热带下，色黄如浓茶汁，其气腥秽，苔黄腻，脉弦数。如阴道滴虫，阴痒等表现湿热者可选用。若带下色黄，其气腥秽，湿热重而无虚象时可将黄柏、车前用量加重，酌减山药、芡实；兼心烦易怒，情志不乐，舌红，脉弦者，合丹栀逍遥散(0210)。

主治 因湿热所致的阴痒，带下诸病。症见阴部搔痒，带下色黄质稠味臭，口苦心烦，舌红苔黄腻，脉濡数。如宫颈糜烂，霉菌性阴道炎，滴虫性阴道炎，老年性阴道炎有上述之表现者，可选用此剂。

注意 孕妇禁用。

主治 气血亏虚，湿热夹杂之月经不调，崩漏，带下病。症见月经错后，量少，色暗，小腹痛，或崩中漏下，淋漓不断，或带下色黄白，量多，腰酸腹痛，舌苔白或黄，脉滑。如子宫颈癌，功能性子宫出血，慢性宫颈炎，慢性盆腔炎而见上述症状者可选用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2136 **妇科止带片** 《中国基本中成药》	椿皮 黄柏 山药 茯苓 龟版 阿胶 五味子	每片 0.25g，5片/日 3次。	清热燥湿 滋阴固涩
2137 **千金止带丸** 《全国中药成药处方集》	制香附 椿根皮 红鸡冠花各 4800 补骨脂 木香 白芍 杜仲 白术 砂仁 续断 青黛 元胡 小茴香 煅牡蛎各 1200 人参 600 川芎 当归各 2400	为丸，6g/日 2次。	补肝肾 益气血 化湿热 止带下
2138 **止带方** 《世补斋医书》	茵陈 车前子(包)各 15 黄柏 山栀 赤芍 丹皮 牛膝 猪苓各 9 泽泻 6	水煎服。	清热利湿 止带
2139 **银甲丸** 《王渭川临床经验选》	双花 连翘 升麻各 15 红藤 公英 生鳖甲各 24 紫花地丁 30 蒲黄 椿根皮 大青叶 茵陈 琥珀末 桔梗各 12	研末，炼蜜成 63丸，为1周量。	清利湿热
2140 **乌鸡樗皮汤** 上海中医药杂志 85.8	乌贼骨 15 樗白皮 白鸡冠花各 15～20	水煎服。	清热化湿 温肾止带

临 床 应 用

主治 带下，阴痒等病。症见带下赤白，或黄白，粘稠有味，或阴部瘙痒疼痛，舌苔薄黄，脉滑，午后潮热，五心烦热，腰腿酸痛等湿热下注而兼阴虚者。如子宫内膜炎，阴道炎，子宫颈炎，滴虫性阴道炎，糖尿病见上述症状者适用。

注意 忌食辛辣、海味。

主治 妇女脾肾不足，气血两虚，下焦湿热，青白带下，腹痛腰酸，四肢倦怠，精神不振。

主治 湿热带下证。症见带下色黄气臭，舌苔黄腻，脉弦滑。

主治 黄白带，赤白带。如子宫内膜炎，子宫颈炎及一切下焦炎症属湿热者。

主治 妇女白带症。若脾虚寒湿合完带汤；心脾两虚合归脾汤或补中益气汤；肾虚失约合内补丸；心气不足合炙甘草汤；湿热下注合二妙散或龙胆泻肝汤；肝胃不和或月经不调合四逆散或逍遥散。

参考 据报道：本方治疗 100 例，服药 1～3 剂，白带止者 71 例，3～6 剂白带止者 25 例，6～15 剂并结合外治法，白带止者 4 例，停药后短期内白带又复增者 18 例，用原方治疗仍有效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2141 **带下方** 山西中医 88.5	熟地 牛膝 防风 云苓 泽兰 丹皮 知母 女贞子 川断 狗脊 三七 炒白芍 炒山药 黄芪	水煎服。	补益肝肾 理气养血 活血化瘀
2142 **清带汤** 《医学衷中参西录》	生山药30 生牡蛎 生龙骨各18 海螵蛸12 茜草9	水煎服。	健脾固涩 止带
2143 **参蛸山药汤** 吉林中医药 83.4	党参 海螵蛸各30 山药50 白术9 甘草6	水煎服。	健脾胜湿 固精止滞
2144 **滋肾润燥汤** 广西中医药 87.6	女贞子 旱莲草 首乌各30 枸杞 巴戟各15 麦冬 山萸各12 陈皮3	水煎服。	滋肾润燥
2145 **内补丸** 《女科切要》	鹿茸 菟丝子 潼蒺藜 黄芪 肉桂 桑螵蛸 肉苁蓉 制附子 白蒺藜 紫菀茸	为丸。6～9g/日2次。	温肾培元 固涩止带
2146 **妇炎散** 《秘方大全》	(1)大黄 姜黄 败酱草 丹参 赤芍 乳香 延胡索 羌活 独活 千年健 透骨草 (2)灌肠方:红藤 公英 败酱草 丹参 赤芍 延胡索 香附	1方为粉,水酒调成糊,敷下腹,日2次;2方水煎100ml睡前灌肠。疗程均为10天。	清热解毒 活血祛瘀 理气止痛

临 床 应 用

主治 上环带下病。症见上环后，带下以白、黄、赤白色居多，气味腥臭，兼腰酸体倦，小腹坠胀。若带下色黄稠者加黄柏、茵陈；带稀如水加生龙骨、生牡蛎；寐差加远志、五味子；心烦纳差加竹茹、鸡内金。

主治 妇女赤白带下。若赤带加白芍、苦参；白带加鹿角霜、白术。

主治 带下病。因宫颈糜烂，附件炎及盆腔炎所致。若脾虚湿胜加泽泻、白扁豆、车前子；肝郁气滞加柴胡、酒芍、青黛、栀子；肾阳虚加赤石脂、吴萸、生杜仲、川断；宫颈糜烂，阴部搔痒加公英、白头翁、龙胆草、栀子、白藓皮。

主治 带下过少证。若便溏者首乌减半，加白术 6g；阴虚有热加知母、黄柏各 3g；带下赤白者加山栀 6g。

参考 据报道：用本方治疗带下过少证 38 例。结果：治疗 6～18 日，痊愈 28 例，好转 8 例，无效 2 例。

主治 带下病，肾阳虚型。症见白带清冷量多，质稀薄，终日淋漓不断，腰酸如折，小腹冷感，小便频数清长，夜间尤甚，大便溏薄，舌质淡苔薄白，脉沉迟。

主治 子宫内膜炎、子宫体炎、输卵管卵巢炎、盆腔结缔组织炎等盆腔炎症。带多臭秽者可内服中药（银花、连翘、赤芍、丹皮、苡仁、川楝子各 10g，红藤 20g，败酱草 15g，车前草 15g，延胡 10g，公英 30g）；带多色白，神疲腰酸者可内服中药（党参、白术、赤芍各 9g、茯苓 15g、柴胡 6g、车前草 15g、苡仁 15g、荆芥、炙草各 3g）。

参考 据介绍：本方经治 94 例，痊愈 79 例，好转 15 例。

三、止

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
2147 **固本止崩汤** 《傅青主女科》	熟地 炒白术各一两(30) 黄芪 人参各三钱(各9) 当归五钱(15) 黑姜二钱(6)	水煎服。	养血止血益气固本
2148 **逐瘀止崩汤** 《安徽中医验方选集》	当归 灵脂 炒丹皮 炒沙参 阿胶各9 川芎 艾叶炭 没药各6 三七3 乌贼骨12 龙牡各18	水煎服。	化瘀止崩
2149 **加减当归补血汤** 《傅青主女科》	当归 黄芪各一两(各30) 三七三钱(9) 桑叶十四片(3)	水煎服。	益气补血固崩止血
2150 **秘方龙骨丸** 《世医得效方》	煅牡蛎 煅赤石脂 煅赭石 白龙骨 伏龙肝 海螵蛸 灵脂 侧柏叶各等份 棕榈炭适量 蒲黄适量	为丸，每服5g。	固经止崩
2151 **镇宫丸** 《重订严氏济生方》	煅代赭石 煅紫石英 煅禹余粮 香附各二两(各60) 煅阳起石 川芎 鹿茸 茯神 阿胶 当归 炒蒲黄各一两(各30) 血竭半两(15)	为丸，每服9g。	固崩止漏

崩 剂

临 床 应 用

主治 妇人一时血崩，两目昏暗，昏晕在地，不省人事，兼见面色苍白，唇色淡白，气息低微，脉微细。如功能性子宫出血，女性生殖器炎症等阴道出血，见上述症状者可选用。若脉有力者用辽人参 9g 煎汤，冲贯众炭末 3g，待气息微旺，然后服此方，仍加贯众炭末 3g，无不见效；无力者用无灰黄酒冲贯众炭末 9g 服之。

主治 血瘀崩漏，色紫黑挟瘀块，小腹疼痛拒按，血块下后，则痛减轻，舌正常或见紫点，脉涩。

主治 年老血崩，证属气血亏虚失于固摄者。

主治 妇女半产后冲任虚衰失固所致数月崩漏不止。症见经漏久而不止，神疲面㿠，脉细无力，舌淡苔净。

主治 妇人冲任虚寒，阳不统阴，经失所固之崩漏证。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2152 **柏叶散** 《太平圣惠方》	柏叶 川断 川芎 龟版 当归 鳖甲各一两半(各45) 禹余粮(烧)二两半(75) 艾叶 阿胶 赤石脂 煅牡蛎 地榆 鹿茸 生地各一两(各30)	为粉，每服6g。	温补冲任调经止崩
2153 **调肝汤** 《四川中医》88.2	Ⅰ号方 麦芽 坤草 马齿苋各30 贯众15 Ⅱ号方 麦芽 山药各30 白芍12 菟丝子15	见应用栏。	调肝止崩
2154 **滋阴固气汤** 经验方	党参 黄芪 白术 阿胶 川断 菟丝子 首乌 山萸肉 鹿角霜 白芍 炙甘草	水煎服。	补气摄血
2155 **止崩汤** 四川中医88.10	旱莲草30 墓头回 黄芩炭 炒枳壳 陈皮各10 茯苓 炒白芍 黑栀子各12 生山药 生麦芽各25 生甘草6 藕节45 生地炭20	水煎服，每疗程3～15日。	凉血止崩
2156 **止崩汤** 江苏中医杂志82.5	生地 党参 炙黄芪各12 黄芩 黑山栀 香附各10 藕节炭 丹参 川断各15 地榆炭20	每日2剂，每剂水煎2次，每6小时服1次。	健脾益气补肝益肾凉血祛瘀止崩

临　床　应　用

主治　妇人冲任虚弱，崩中漏下，不论年月远近，并治白带。

主治　崩漏。可随症加减。

参考　Ⅰ号方为临时止血用，Ⅱ号方在月经净后第3日服，日1剂，服6剂，连服3个月经周期。共治疗崩漏66例，痊愈48例，显效13例，无效5例。

主治　崩漏。症见非经期下血，淋漓不断或大量下血，色淡红，神疲气短，面白乏力，心悸头晕，舌淡，脉虚等。出血多者加棕炭、赤石脂、坤草；血止后酌加杞子、破故纸、巴戟、仙灵脾、杜仲等补肾之品。

注意　出血期不宜用芎、归，否则，反愈加剧出血。

主治　功能性子宫出血。腰痛加女贞子、桑寄生、川断、菟丝子；心脾气虚加党参、黄芪、升麻；赤白带下加海螵蛸、茜草、土茯苓；服药期间，月经来潮，原方去枳壳、薏头回、山药，加贯众炭、茜草、柴胡，服3剂后再服原方。

参考　据报道：用本方治疗功能性子宫出血146例，治愈132例，好转8例，无效6例。

主治　功能性子宫出血。

参考　据介绍：一般服药3～5剂即获效，效果较好。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2157 **止崩汤** 陕西中医 89.4	党参 生地各15 当归 黄肉 香附 茜草各10 地榆炭 柏叶炭 海螵蛸 坤草各20	水煎服。	调经止崩
2158 **桃红二丹四物汤** 安徽中医学院学报 86.3	桃仁 红花 丹参 丹皮 当归 赤芍 生地 茜草 坤草 炒蒲黄各10 川芎 血余炭各5	水煎服。	活血化瘀 调经止血
2159 **老年血崩汤** 湖北中医杂志 87.3	阿胶 熟地 当归 冬瓜仁各30 红花20	水煎服。	养血活血 止崩
2160 **宫血灵** 河南中医 87.3	坤草 旱莲 地榆 藕节各30 贯众炭 生山楂各15 茜草12 炒红花10 三七(冲)3	水煎服。	凉血祛瘀 止血
2161 **清化固经汤** 经验方	生地 白芍 丹皮 旱莲草 仙鹤草 紫珠草 生卷柏 茜草 蚕休 生地榆 贯众 蒲黄 槐花 大小蓟各10	水煎服。	清热养阴 化瘀止血

临 床 应 用

主治 崩漏。偏气虚加黄芪，生地易熟地；血热者加丹皮炭、山栀炭；血瘀者加参三七、桃仁；阴虚者加旱莲草、女贞子。

参考 据报道：用本方治疗崩漏 120 例，治愈 103 例，有效 9 例，无效 8 例，总有效率 93%。

主治 月经淋漓不净。淋漓久不止加蚕休 10g。

参考 据报道：用本方治疗月经淋漓不净 250 例，7 剂以内止血者 198 例，8～10 剂止血者 28 例，无效者 24 例，总有效率 90.4%。

主治 崩漏。血热者熟地改生地，加黄芩 12～15g；气虚加黄芪 20～30g；阴虚加地骨皮 15～20g；暴崩者加地榆炭及白头翁各 30～60g；虚寒者加艾叶 15g；色鲜红，无瘀块者，当归、红花各减 10g。

参考 据报道：用本方治疗老年性阴道流血 54 例，1～3 日血止者 42 例，4～5 日 10 例，6 日以上 2 例。

主治 崩漏证。如功能性子宫出血、子宫肌瘤、子宫内膜炎及放环出血。热重加黑芩、黑栀子、黄柏炭；偏寒者加炮姜炭、艾叶；腹痛重者加白芍炭、熟地炭、阿胶；放环或子宫内膜炎出血加二花炭、黄芩炭、败酱草、白芷。

参考 据介绍：用本方治疗上述病证 151 例，显效 46 例，有效 91 例，无效 14 例。

主治 血热崩中。如青春期"功血"，出血量多色红或紫红，时有血块，舌尖红，苔薄黄，脉弦数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2162 **寄生胶艾汤** 经验方	桑寄生 阿胶 艾叶炭 当归 白芍 川芎 熟地 川断 杜仲 白术 甘草 棕榈炭	水煎服。	益肾健脾固冲止血
2163 **育阴止崩汤** 经验方	熟地 萸肉 杜仲 川断 桑寄生 蒲黄炭各 20 海螵蛸 白芍 牡蛎各 25 阿胶 山药各 15 炒地榆 50	水煎服。	育阴潜阳固冲止血
2164 **安冲汤** 中医杂志 88.9	黄芪 川断 生地 海螵蛸各 20 白术 15 茜草 10 煅龙骨 煅牡蛎各 25	水煎 3 次,分 2 次服,日 1 剂。	益气固崩收敛止血
2165 **青春固冲汤** 黑龙江中医药 88.6	当归 5 女贞子 黄芪各 20 白芍 白术 熟地 菟丝子各 15 旱莲草 血见愁各 30～50(根据出血量多少确定用量) 甘草 10	水煎服。	补气养血益肾止崩
2166 **椿皮饮** 吉林中医药 83.2	椿皮 40 白术 炒栀子 侧柏叶各 20 棕炭 地榆炭各 25	水煎服,3 次/日。	清热凉血止血
2167 **将军斩关汤** 《近代中医流派经验选》	大黄炭 3 巴戟天 茯神 蒲黄 炒阿胶 炒当归 生地 熟地 焦谷芽各 10 仙鹤草 20 黄芪 白术各 4.5	见应用栏。	补益气血凉血化瘀

临　床　应　用

主治　崩漏属脾肾不足类型者。症见骤然下血甚多，或淋漓不断，血色淡红，腰膝酸软，神疲畏寒，头晕耳鸣，便溏溲清，气短自汗，纳少，舌淡苔白。

主治　肝肾阴虚型崩漏，多见于青春期女子"功血"。症见非经期下血，淋漓不断，血色鲜红，或大下血块，色深红，少腹微痛，腰痛，头晕耳鸣，健忘，手足心热，口干不欲饮，脉弦细数，舌红少苔。若出血过多者倍炒地榆，加棕炭、侧柏各 20g；气虚下陷加升麻 15g、黄芪 25g；烦热者加麦冬、地骨皮各 15g，甚则加盐知、柏各 15g；血止后减蒲黄炭、炒地榆，加首乌 20g、龟版 25g，久服巩固。

主治　崩漏证。热甚加地骨皮、沙参、炒栀子、藕节、地榆炭；瘀甚加坤草、红花、三七粉、川芎、当归、失笑散；肾阴虚加山药、女贞子、旱莲草；肾阳虚加附子、肉桂、杞子。

参考　据报道：用本方治疗崩漏 57 例，全部治愈。

主治　青春期崩漏。血净后旱莲草、血见愈减半量，加五味子 15g。

参考　据报道：用本方治疗青春期崩漏 31 例，痊愈 26 例，好转 2 例，无效 3 例。

主治　功能性子宫出血。气虚不摄加人参、黄芪；血热妄行加黄芩、地骨皮；肝气郁结加柴胡；肾虚不固加杜仲、枸杞。

主治　功能性子宫出血。

参考　本方水煎服，每日 1 剂，另用藏红花 1g、三七末 1g，红茶汁送服，补益气血，而兼以凉血化瘀，扶正祛邪，两不相碍。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2168 **止血汤** 陕西中医 84.6	党参 黄芪 白芍各24 龙骨 牡蛎 海螵蛸 棕炭 地榆炭各10 小蓟 旱莲草各15	水煎服。	收敛固脱凉血止血
2169 **益气固冲止崩汤** 陕西中医 86.5	黄芪30 党参 当归 川断 芥穗炭各15 白术 甘草 醋柴胡 陈皮炭 仙鹤草各10 升麻4	水煎服。	益气固冲止崩
2170 **固冲汤** 《医学衷中参西录》	炒白术一两(30) 生黄芪六钱(18) 煅龙牡 萸肉各八钱(各18) 生杭芍 海螵蛸各四钱(各12) 茜草三钱(9) 棕边炭二钱(6) 五倍子(药汁送服)五分(1.5)	水煎服。	益气健脾固冲摄血
2171 **崩漏丸** 《中国基本中成药》	棕榈 莲房炭 贯众炭 丹皮炭 杏仁皮炭 血余炭 茜草炭 香附 陈皮 木香 枳壳 栀子 党参 地黄 当归 白芍 甘草	为丸，每服6g，日2次。	固崩止漏
2172 **保阴煎** 《景岳全书》	生地 熟地 芍药各二钱(各6) 山药 川断 黄芩 黄柏各一钱半(各4.5) 生甘草一钱(3)	水煎服。	养血凉血滋阴清热

临 床 应 用

主治 功能失调性子宫出血，月经过多、产后子宫复旧不良所致的出血等。

参考 据介绍：临床多年观察，本方治疗"功血"，疗效满意。

主治 崩漏(功能失调性子宫出血)。症见非经期下血，或淋漓不断，或下血量多色淡，面色㿠白，神疲体倦，心悸头晕，舌淡苔白，脉虚。出血量多加血余炭、棕炭各 10g、乌梅炭 5g；气虚甚党参易红参；血虚加生地炭 20g、阿胶 10g；血热加丹皮 10g、炒黄芩 10g、焦栀 10g；血瘀加蒲黄炭 10g、茜草 10g；凡诸证出血量多，日久不愈者，均可加三七、海螵蛸、白芨、鹿角霜。

参考 据报道：本方经治 290 例崩漏患者，痊愈 286 例，有效 3 例，无效 1 例。

主治 冲脉不固。症见血崩或月经过多，色淡质稀，心悸气短，舌质淡，脉细弱或虚大。如功能失调性子宫出血、产后出血量多、溃疡病出血等属气虚者适用。脉象热者，加大生地 30g；凉者加附子 6g；大怒之后，因肝气冲激血崩者，加柴胡 6g；若服两剂不愈，去棕边炭加阿胶 15g，另炖同服；服药觉热者酌加生地。

主治 本方为治疗崩漏之专方，重点在于塞流，所以在出血期间即可使用，待血流减少，还应审证求因，固本以治之。以崩漏下血，淋漓不止为辨证要点。如功能失调性子宫出血、女性生殖器炎症、肿瘤等出现阴道出血时，可用本方治之。

主治 男、妇由阴虚内热而致动血之证。症见带下淋浊，色赤带血，血崩，便血，月经先期，口渴心烦，手心烦热，舌苔黄，脉滑而数。临床以口渴，心烦，手心烦热，舌质红，苔黄而干，脉滑数为辨证要点。胎气不安，产后血热，淋漓不止，先兆流产等属血热阴亏者，亦可用本方加减治疗。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2173 **功血捧卵汤** 中医药研究 88.4	龙骨 牡蛎各 25 龟版 乌贼骨各 15 女贞子 川断 茜草 蒲黄 菟丝子 枸杞子 仙灵脾 肉苁蓉 生地丹皮各 10 柴胡 6	水煎服。经期服 6～9 剂，间服得生丹，五子衍宗丸。	疏肝益肾填精调冲
2174 **止血方** 山东中医杂志 83.5	马齿苋 坤草 地榆各 30 生蒲黄 升麻各 9 茜草 12 仙鹤草 18	水煎服。	清热解毒化瘀止血
2175 **胶艾汤** 《金匮要略》	川芎 阿胶(烊) 甘草各二两(各 6) 艾叶 当归各三两(各 9) 白芍四两(12) 生地六两(18)	水煎服。	养血调经止血安胎
2176 **断下汤** 《杨氏家藏方》	人参 乌贼骨 当归各三两(各 90) 艾叶一两(30) 熟地 川芎各七钱(各 20) 阿胶七钱(23) 干姜半两(15)	为散，每次 15g，水煎服。	养血调经止崩止带
2177 **安老汤** 《傅青主女科》	人参 黄芪 熟地各一两(各 30) 白术 当归 山萸各五钱(各 15) 阿胶(冲) 黑芥穗 甘草 木耳炭各一钱(各 3) 香附五分(1.5)	水煎服。	益脾补肝育阴止漏

临 床 应 用

主治 崩漏(功能失调性子宫出血)。气虚下陷加党参、黄芪、升麻、五味子,减蒲黄、生地、丹皮、三甲;偏阳虚加补骨脂、胡芦巴、肉桂、熟附子、紫河车粉,减生地、女贞子、三甲;气阴两虚,血海不固加人参、三七、五倍子、五味子、赤石脂;血多加地榆、侧柏、棕榈、贯众等炒炭;湿热加知母、黄柏、荆芥、椿皮、马鞭草。

主治 功能失调性子宫出血属血热型。气虚者加党参;血热者加生地;肝郁者去升麻,加柴胡;肾阳虚加补骨脂;血瘀者加三七粉。

参考 据报道:用本方治疗 47 例,服 6 剂内血止者共占 68%,服 10 剂内血止者共占 83%,总平均血止天数为 6 天。

主治 妇人冲任虚损,崩中漏下,月经过多,淋漓不止,或半产后下血不绝,或妊娠下血,腹中疼痛。临床以月经淋漓不止,血色暗淡,脉细涩或细滑,舌质偏淡为辨证要点。常用于功能失调性子宫出血,子宫肌瘤出血,习惯性流产,以及血小板减少性紫癜,白血病等。亦有用于胃溃疡合并出血,及细菌性痢疾并取得了较好的疗效。

主治 冲任气虚,崩中漏下,经脉不调,每遇月候将行,脐腹腰脚先痛,纳差,乏力,带下量多等。

主治 妇人肝脾两虚,肾水亦亏,年老经水复行,或下紫血块,或红如血淋,泄漏不止,有似行经而非经者。症见泄漏不止,面色萎黄,气短懒言,头晕,胸闷叹息,经血时多时少,色紫或暗红,苔薄白,舌淡或红,脉弦细。如生殖道炎症,子宫内膜息肉所致的绝经后子宫出血,见上述症状者可选用。加贯众炭 3g,研末冲服尤妙。

四、妊 娠

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2178 **泰山磐石散** 《景岳全书》	人参 黄芪 当归 续断 黄芩各一钱(各3) 川芎 白芍 熟地各八分(各2.5) 白术二钱(6) 炙甘草 砂仁各五分(各1.5) 糯米一撮	为散,9g/日1～2次,亦可作汤剂,3～5日服1剂。	补气健脾养血安胎
2179 **援土固胎汤** 《傅青主女科》	人参 山药 山萸各一两(各30) 白术二两(60) 肉桂二钱(6) 制附子五分(1.5) 续断 杜仲 枸杞 菟丝子各三钱(各9) 砂仁三粒 炙甘草一钱(3)	水煎服。	补脾援土益肾固胎
2180 **安胎散** 《景岳全书》	熟地 艾叶 白芍 川芎 黄芪 阿胶 当归 炙甘草 地榆各一钱(各3)	加姜枣,水煎服。	益气补血宁血安胎
2181 **胎产金丹** 《仙拈集》	当归 川芎 白芍 人参 赤石脂 白术 云苓 桂心 藁本 白薇 白芷 丹皮 元胡 没药 甘草各一两(各30)	为丸,每服1～3g,亦可作汤剂。	补气养血调经安胎
2182 **保胎丸** 《胎产心法》	黄芪 炒白术 砂仁 甘草 熟地 当归 川芎 白芍 艾叶炭 桑寄生 菟丝子 厚朴 炒枳壳 荆芥穗 羌活 川贝 黄芩	为丸剂,9g/日2次。	补气养血疏风清热补肾安胎

病 剂

临 床 应 用

主治 妇人妊娠气血两亏，胎动不安，面色青白，倦怠乏力，不思饮食，舌质淡苔薄白，脉细滑无力或屡有坠胎之患者。有热者倍黄芩，少用砂仁；胃弱者多用砂仁，少加黄芩。

参考 据介绍：上方减黄芩、炙甘草，治疗习惯性流产，屡用屡验。

主治 妇人妊娠吐泻，胎动不安。

主治 妇人妊娠气血不足，腰痛下血，胎动不安。

主治 月经不调，腰腹作痛，宫寒不孕，胎动胎漏，一切难产，产后血晕，胞衣不下，儿枕疼痛，倦怠乏力，骨蒸潮热等。

主治 胎漏，胎动不安，素有小产病史，孕后自觉神疲体倦，腰肢酸困沉重，腹部隐痛，小腹坠胀，或阴道有少量出血，色淡红，质稀薄，伴有面色㿠白，心慌心跳，胸闷不适，苔薄白，脉沉细弱，辨证属气血不足，脾肾双亏，胎元失固之证候。

注意 忌劳伤。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2183 **孕妇清火丸** 《北京中成药规范》	黄芩 生地 白芍 知母 竹茹 石斛 白术 柴胡 薄荷 甘草	为丸，6g/日2次。	清火安胎
2184 **保胎八味** 中医报 89.10.27	川断 菟丝子 桑寄生 黄芩 白术各10 砂仁3 苏叶5 白扁豆20	水煎服。	益肾健脾理气安胎
2185 **安胎当归汤** 《小品方》	当归 阿胶(烊) 川芎 人参各一两(各10～30) 大枣十二枚 艾叶2寸(3)	水煎服。	止血安胎
2186 **固肾安胎饮** 《秘方大全》	寄生 当归 白芍 川断 杜仲 阿胶 菟丝子各9 苧麻根 生地 黄芪 党参各12 炒艾叶3 甘草4.5	水煎服。	补气益血固肾安胎
2187 **补肾益气汤** 江西中医药 87.3	党参 黄芪各15 升麻 甘草各6 菟丝子 寄生 白术 川断 陈皮各10 阿胶12	水煎服。	益肾补气安胎
2188 **保胎汤** 浙江中医杂志86.2	黄芪 党参(或太子参)各20～30 白术 白芍 山药 地黄 炒杜仲 桑寄生各12～15 砂仁6 大枣4～6枚	水煎服。	调补冲任安胎保元

临 床 应 用

主治 火热所致的胎动不安。症见身热口干，胸腹灼热，胎动不安，头痛目眩，口舌生疮，咽痛，或大便秘结，小便黄赤，舌质红苔黄，脉滑数。凡妊娠外感风热，或妊娠三焦有火等均可选用本方。

注意 脾胃虚寒，大便溏薄者慎服。

主治 妊娠因挤、撞、跌、扑致伤胎气，出现腰痛，腹坠，胎动不安诸症。如少腹阴寒加艾叶 10g、吴萸 3g；气短加黄芪、人参各 10g，其他见症，亦可在此方基础上随证加减。

主治 妇女妊娠五月，举动惊愕，胎动不安，小腹痛引腰脐，小便疼，下血者。

主治 先兆流产。如阴虚血热者去艾叶，加旱莲草 9g；如有外伤诱因加砂仁 3g。

参考 据介绍本方经治 56 例，结果痊愈 54 例，占 96.4%，无效 2 例，占 3.6%，无效原因为就诊时间较晚。本方服 10～30 剂就能达到保胎目的。

主治 先兆流产。阴道流血多者加仙鹤草、侧柏叶；纳呆加内金、谷芽；呕吐加苏梗、砂仁、竹茹；腹痛加白芍、佛手；热者加黄芩；便秘加火麻仁。

参考 据报道：用本方治疗先兆流产 29 例。结果：治愈 28 例，无效 1 例。一般服药 5～10 剂见效。

主治 先兆流产。

参考 据报道：用本方治疗 60 例先兆流产，50 例有效。一般服药 5 剂左右可见效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2189 **培胄汤** 中医杂志 88.1	寄生 炙实 菟丝子各12 川断 炒杜仲 太子参 黄肉 石莲肉 熟地 苧麻根 椿根皮各10 山药15 升麻6	水煎服。	补肾安胎
2190 **千金保胎膏** 《北京市中药成方选集》	当归 黄芩 益母草各300 白芍 黄芪 肉苁蓉各150 生地240 甘草90 续断 白术各180 木香30	制成膏,用时温热化开贴于脐部。	益气补血保育胎元
2191 **加味黄土汤** 《赵锡武医疗经验》	熟地60 元肉 鹿角胶(烊化)各30 当归 伏龙肝(先煎)各12 黄芪18 白术 淡附子 甘草 黄芩各9	水煎服。	补益冲任温摄止血
2192 **安胎合剂** 江西中医药 87.2	党参 山药各15 白术 川断 寄生各10 熟地 菟丝子各12 甘草6	水煎服。	益气固肾安胎
2193 **化瘀安胎方** 辽宁中医杂志 86.9	小茴 川芎 官桂 蒲黄 灵脂各10 元胡 赤芍各15 炮姜 没药各7.5 当归25	水煎服。	温里化瘀固胎
2194 **温阳除湿方** 新中医89.12	小茴18 山药 白芍 吴萸各12 陈皮 肉桂各6 当归 苍术各15 白术30 砂仁 炙草各3	水煎服。	温阳祛寒温经除湿

临 床 应 用

主治 先兆流产，习惯性流产。若肾阳虚加补骨脂、鹿角胶；肾阴虚加女贞子、旱莲草、枸杞、桑椹、生地；血虚加当归、首乌、阿胶；阴虚血热减熟地，加地骨皮、黄芩、生地。

参考 据报道：用本方治疗先兆流产、习惯性流产 76 例，结果：痊愈 60 例。

主治 气虚血亏，胎元不固，屡经小产。

主治 先兆流产，功能性子宫出血。

主治 先兆流产。若腰酸痛加杜仲、枸杞；腹胀痛加白芍、陈皮；阴道流血加阿胶、仙鹤草、地榆炭；恶心呕吐加竹茹、陈皮、苏叶、砂仁；阴虚胎热加生地、黄芩、麦冬；气虚偏寒加黄芪、艾叶炭。

参考 据报道：用本方治疗先兆流产 100 例，服药 5～15 剂，结果：痊愈 98 例，无效 2 例。

主治 滑胎。适应症：有多次滑胎病史确属血瘀者；有流血伤胎之象，但有瘀证可查者；因寒湿而致气滞血瘀者，怀孕前、后必呈寒象，以妊娠 3～6 个月滑胎者最多。经血紫黑有块加川楝子、茜草炭、香附、艾叶等；经血暗红无块加艾叶、蒲黄炭；湿盛酌加苍术、黄芩。

参考 据报道：用本方治疗滑胎 212 例，结果：足月分娩 178 例。

主治 滑胎证。上方可加炮姜、生姜各 3g，大枣 3 枚；若肾虚甚加菟丝子 30g；虚寒甚加肉桂 9g。

参考 据报道：用本方治疗滑胎 22 例，全部治愈，服药平均 12 剂。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2195 **寿胎丸** 《医学衷中参西录》	菟丝子(炒)120 桑寄生 续断 阿胶各 60	为丸,每服 6～10g,或减量作汤剂。	补肾安胎
2196 **固胎饮** 黑龙江中医药 85.2	白术 菟丝子各 15 砂仁 炙甘草各 6 桑寄生 杜仲各 10	水煎服。	健脾益气补肾安胎
2197 **苏叶黄连汤** 《温热经纬》	苏叶 黄连	水煎服。	抑肝和胃降逆止呕
2198 **和胃调中汤** 《秘方大全》	砂仁(后) 焦鸡金 黄连 陈皮各 3 苏梗 党参 茯苓 制香附各 9 生姜 焦术各 6 姜半夏 12	水煎服。	健脾和胃降逆止呕
2199 **保胎方** 经验方	党参 寄生 菟丝子各 15 藿香 杜仲 竹茹各 6 云苓 焦术 川断各 9	水煎服。	健脾益肾安胎止逆
2200 **薯蓣半夏粥** 《医学衷中参西录》	生山药粉 30 清半夏 30 白砂糖适量	半夏煎汤,入山药粉、砂糖调成粥。	和胃健脾止吐

临 床 应 用

主治 滑胎。症见下血色淡，腰酸腹坠，头晕耳鸣，两腿酸软，苔薄质淡，脉沉细滑。气虚者加人参；大气下陷者加生黄芪；食少者加炒白术；寒者加炒补骨脂；热者加生地。

参考 据介绍：本方加党参、白术、山药、白芍、黄芩治疗先兆流产110例，有效率达96.36%。现代研究：本方抑制子宫收缩，加强垂体——卵巢促黄体功能，具有雌激素样作用，促进子宫发育。

注意 习惯性流产应在孕后即开始服用，服过原流产月份为止。

主治 习惯性流产。若见流产先兆时，可随症情加味。腹痛甚加白芍；少腹下坠加党参、升麻；出血者加苧麻根、阿胶、艾炭；血热者加黄芩、旱莲草、栀子、生地、地榆炭等。

参考 据报道：用本方治疗37例患者，怀孕后即服固胎饮者26例，全部足月生产；已见先兆流产者11例，经服此方后8例治愈。

注意 从怀孕之月服起，每月5剂，服至度过上次坠胎月份即可。

主治 妊娠恶阻属肝胃不和型。症见妊娠初期，呕吐酸水或苦水，胸满胁痛，嗳气叹息，头胀而晕，烦渴口苦，舌质淡红，苔微黄，脉弦滑。

主治 妊娠早期恶心呕吐。

参考 据介绍：本方经治52例，均于服药后24～96小时内剧吐完全停止，仅有4例尚有停药复发的现象。治疗5天内痊愈，或明显好转者51例，占98.08%，1例无效。

主治 妊娠恶阻证。若腹胀加厚朴6g；胃气上逆加旋覆花9g；吐酸过剧用灶心土60g，泡开水搅匀，待澄清后用此水熬药。

主治 妊娠恶阻证。上焦郁热较甚者，加鲜芦根60g；虚寒加砂仁6g。

参考 据介绍：治疗18例均获愈，平均疗程3天。但应将半夏先用清水淘洗数遍至无味，煎具应清洁，否则影响药效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2201 **恶阻汤** 浙江中医学院学报 87.6	党参 麦冬 云苓 山药各10 白术 陈皮 竹茹各6 红枣5枚	水煎服。	健脾和中降逆止呕
2202 **安胎止呕汤** 吉林中医药 84.3	白参 橘红 当归 制香附 厚朴 竹茹 沙参 石斛 生姜各10 炒白术15 砂仁 甘草各5	水煎服,若闻药即吐者,可先食生姜片少许。	养血安胎和胃止呕
2203 **羚羊角散** 《济生方》	羚羊角 独活 炒枣仁 五加皮各半钱(各4.5) 薏苡仁 防风 当归 川芎 茯神 杏仁各四分(各1.2) 木香 炙草各二分半(各1)	为散,每服12g,生姜5片,水煎服。	祛风解痉
2204 **防风散** 《校注妇人良方》	防风 寄生 葛根各五分(各1.5) 菊花 细辛 防己 秦艽 羚羊角 当归 桂心 茯神 甘草各三分(各1)	水煎,入竹沥10ml服。	祛风解痉化痰通窍
2205 **地参滋阴方** 《秘方大全》	生地 石决明各30 沙参 枸杞子 麦冬各12 寄生 白芍 丹参各15 川楝子10	水煎服。	滋阴潜阳
2206 **白术散** 《全生指迷方》	橘皮 大腹皮 茯苓 生姜各半两(各15) 白术一两(30)	为粉,每服方寸匕(3g),水煎服。	健脾理气利水化湿

临 床 应 用

主治 妊娠恶阻。

参考 本方治疗60例，全部治愈。其中服2剂即愈者53例，3剂愈者5例，4剂愈者2例。

主治 妊娠恶阻。

参考 据介绍：本方曾治疗妊娠恶阻67例，全部治愈。服药3剂愈者39例，5剂愈者22例，6剂以上者6例。

主治 孕妇血虚，肝木失养，复感风邪所致忽然颠仆，抽搐，不省人事，须臾自醒，复如常人之子痫证。

注意 纯属阴虚风动的抽搐或子痫证，则不宜使用。

主治 妊娠中风卒倒，口噤肢强，或痰气上升。

主治 肝肾阴虚型妊娠高血压综合征。若血压升高，头痛甚加钩藤、沙苑子各12g、龟版、生牡蛎、生龙齿、珍珠母各30g。如出现先兆子痫，宜加止搐散(羚羊粉1.5g，地龙30g，郁金、天竺黄、胆星各12g，琥珀9g，黄连10g，诸药为末，装胶囊，每服3g，日3～4次)。

参考 据介绍：本方经治74例，显效47例，有效24例，总有效率为95.9%，本组无1例发生子痫。

主治 妊娠面目浮肿，肿如水状。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2207 **葵子茯苓散** 《金匮要略》	葵子一升(15) 茯苓三两(90)	为散,饮服方寸匕(3g),日3次。	通窍利水
2208 **黄芪腹皮汤** 中医杂志85.2	黄芪 山药各30 腹皮 当归 党参 车前草各15 白术 茯苓各20 泽泻10	水煎,日1剂,分2次服。	健脾化气利水
2209 **顺产两安汤** 《秘方大全》	茯苓皮 大腹皮 生芪各15 白术 生姜皮 陈皮 桂枝 苍术 枳壳各5 木瓜9	水煎服。	健脾行气温中利水
2210 **天仙藤散** 《校注妇人良方》	天仙藤 香附 陈皮 甘草 乌药各五分(各1.5)	为散,每服15g,生姜、木瓜、苏叶各3片,水煎,日3服。	理气行滞温中化湿
2211 **子淋汤** 《沈氏女科辑要笺正》	生地 阿胶 黄芩 山栀仁 木通 甘草梢	水煎服。	滋阴润燥通淋
2212 **当归贝母苦参丸** 《金匮要略》	当归 贝母 苦参各四两(各12)	炼蜜为丸,每服6～9g。	清热利尿养血润燥

临 床 应 用

主治 由胎气影响，水气内阻，小便不利而致妊娠水肿。本方亦可用于一般水湿内停之水肿，以及小便不利之淋证。若加榆白皮，其利水消肿之效更强。

注意 葵子用量宜轻，不宜重剂及久服，否则易致滑胎。

主治 妊娠水肿。若肾气素虚加制附子、白芍各 15g、生姜 3 片；兼气滞加香附 15g、乌药 10g；血虚加熟地 30g、阿胶 20g(烊)；胎动不安加杜仲 15g、寄生 20g。

参考 据介绍：本方经治妊娠水肿 58 例，治愈 43 例，显效 14 例，无效 1 例。

主治 羊水过多症。

参考 据介绍：本方经治 51 例，治愈 34 例。平均治疗时间 7～15 天，好转 8 例，无效 9 例(其中畸胎 4 例)，总有效率 82.3%。

主治 胎气壅盛，气机阻滞，升降失司，水湿不化之证。症见妊娠三、四月后，先脚浮肿，渐至于腿，皮色不变，随按随起，行步艰难，甚至脚趾出黄水，头晕胀痛，胸满胁胀，饮食减少，苔薄腻，脉弦滑。

主治 子淋，阴虚型。症见妊娠数月，小便频数淋沥，灼热刺痛量少，色深黄，形体消瘦，两颧潮红，午后潮热，手足心热，心烦不寐，大便不畅，舌质红，苔薄黄而干，脉细滑数。

主治 妊娠小便难。症见妊娠期间，小便不爽，尿时有灼热感，舌红苔薄黄，脉沉滑。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2213 **紫苏饮** 《普济本事方》	大腹皮 人参 川芎 橘皮 白芍各半两(各15) 当归三钱(9) 紫苏茎叶一两(30) 炙甘草一钱(3)	为散,取1/3加生姜4片、葱白7寸,水煎服。	行气散结疏肝扶脾
2214 **佛手散** 《重订严氏济生方》	当归 川芎各一两(各30)	为散,每服12g,水煎服。	活血催生
2215 **吴光烈方** 《秘方大全》	酒当归 焦术 杭芍 茯苓 盐泽泻 酒续断 寄生 酒川芎 苏叶 陈皮各6	水煎服。	生血固肾调冲任
2216 **娇正汤** 中西医结合杂志88.3	当归 川芎 枳壳各3～6 陈皮 甘草各9	水煎服。	活血行气娇正胎位
2217 **转天汤** 山东中医杂志 87.5	人参3～30 当归15～60 川芎15 牛膝9 升麻1.2 附子0.3	水煎服。	益气活血娇正胎位
2218 **陈氏转胎方** 《秘方大全》	当归 白芍各12 白术 茯苓各15 川芎6	水煎服。	养血活血补中益气柔肝健脾

临 床 应 用

主治 肝郁脾虚，升降失常的子悬证。症见妊娠期中，胸腹胀满甚则疼痛，呼吸喘促，烦躁不安。

主治 妊娠自四、五月至七月而筑磕口噤欲绝，用此药探之，若不损则痛止，子母俱安；若已损，立便逐下。

参考 据介绍：将佛手散加升麻，药量为当归 12g、川芎 9g、升麻 5g，用于治疗胎位异常，经多年临床实践体会到，归芎对孕妇有"寿母益胎，万用万全"功能，灵活适时地加入具有升举功能的升麻，再加入引胎归正的牛膝，纠正胎位异常，每获成功，且无殒胎之弊。

主治 胎位不正。

参考 据介绍：本方经治 217 例，胎位转正 215 例，总有效率为 99.07%。

主治 胎儿臀位。

参考 据报道：用本方治疗胎儿臀位 160 例，结果：转正者 143 例。其中 3 剂有效 134 例，6 剂有效 7 例，9 剂有效 2 例，无效 17 例。

主治 胎位不正。

参考 据报道：用本方治疗妊娠 7 月以上，胎位不正的患者 94 例，其中臀位 83 例，横位 11 例，服药 2 剂者 69 例，4 剂者 19 例，6 剂者 6 例。结果：娇为正常胎位者 84 例，无效 10 例。

主治 臀位、横位、斜位等胎位不正。

参考 据介绍：本方经治 80 例，其中横位 8 例，转正 8 例，斜位 2 例，转正 2 例，臀位 70 例，转正 65 例，总治愈率为 93.75%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2219 **转胎方** 新中医 81.7	当归 白芍 熟地 党参 白术 黄芪 川断各 10 川芎 枳壳 炙甘草各 6	水煎服,3 天为 1 疗程。	补气益血 复正胎位
2220 **保产无忧散** 《傅青主女科》	当归 川芎各钱半(4.5) 芥穗八分(2.5) 艾叶 厚朴各七分(2) 枳壳六分(2) 炙黄芪八分(2.4) 菟丝子一钱四分(5) 羌活 甘草各五分(各 1.5) 川贝一钱(3) 白芍一钱二分(3.5) 生姜三片	见应用栏。	补气养血 安胎保产 顺气催产
2221 **保产无忧散** 《普济方》	当归 川芎 白芍各二钱(各 6) 木香钱半(4.5) 枳壳 乳香各三钱(各 9) 血余炭两钱半(7.5)	为 粉,每 服 6g,水煎服。	催生保产
2222 **催产饮** 中西医结合杂志 86.8	党参 川断各 12 炒白术 当归 川芎 丹参 制香附各 10 生黄芪 川牛膝 桑寄生各 15 桃仁 红花各 6	水煎服,3 天为 1 疗程。	补气血 养肝肾 活血催产
2223 **宫外孕方** 中华医学杂志 75.6	Ⅰ号:丹参 赤芍各 15 桃仁 9 Ⅱ号:丹参 赤芍各 15 桃仁 6 三棱 3～6 莪术 3～6	水煎服。	活血祛瘀 消症止痛

临 床 应 用

主治 胎位不正。

注意 本方不适用于骨盆狭窄，产道肿瘤，双胎，子宫及胎儿畸形，胎盘异常等情况者。

主治 胎动不安，势欲小产，胎位不正，以及临盆艰难。如习惯性流产、先兆流产、妊娠小便不通，辨证属气血失调，肝肾不足者。治胎位不正，从妊娠 28 周开始，7 天服 1 剂，4 剂为 1 疗程；或连用 3～5 剂后，酌情改为 10～15 天 1 剂，服至临产。若妇人虚极，加人参 1～1.5g 更妙。

注意 产后及阴虚血热者忌用。

参考 据报道：本方去川贝治妊娠尿潴留，胎位异常效果满意。

主治 胎肥气逆，临褥难产。

主治 过期妊娠。若畏寒肢凉，尿清加吴萸、肉桂；性情急躁，喜怒无常，面赤畏热，加枸杞、白芍；体肥多痰多湿，舌苔白腻，加云苓、陈皮。

主治 宫外孕破裂。症见月经过期，漏下不畅，血色暗红，或突发性剧烈腹痛，多自下腹开始，有时可延及全腹，甚则四肢厥逆，头晕目眩，自汗脉伏，以致昏厥。其中，Ⅰ号方重在化瘀，多用于宫外孕前期的不稳定型，早期，或腹腔流动血液未凝成血肿包块者，或休克抢救后，病情较稳定者。Ⅱ号方重在消症，多用于宫外孕后期，腹盆腔血瘀形成包块者。本方除用于宫外孕外，对于腹痛、出血、包块等属于血瘀气滞的妇科疾病，如子宫周围炎、附件炎、慢性盆腔炎、输卵管积水、痛经及不孕症等，亦可应用。

参考 据报道：以本方为主，保守治疗上证 690 例，其中未破损型 3 例，休克型 111 例，不稳定型 308 例，包块型 268 例，均获痊愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2224 **胶艾参附理冲汤** 《秘方大全》	(1)方:红参 制附片(先煎)各5 艾叶 元胡 贯众炭各9 阿胶 当归 白芍 生地各12 川芎3 灵草 三七粉各6 荆芥炭 制乳没各8 (2)方:黄芪 山药各15 党参 白术 三棱 莪术各10 花粉 内金各9 知母 水蛭各6	水煎服。	止血固脱祛瘀消症
2225 **当归芍药散** 《金匮要略》	当归三两(90) 芍药一斤(300) 茯苓 白术各四两(各120) 泽泻 川芎各八两(各240)	为末,每服3g,日3次,酒调送服。	养血安胎止痛
2226 **防滞方** 《秘方大全》	益母草500 当归尾 川芎各150 白芍180 木香12	为丸,自妊娠4个月后开始服用,1丸(9g)/日2～3次,直至分娩。	行气活血化瘀
2227 **催经抗早孕方** 浙江中医杂志84.5	坤草45 川芎 元胡 三棱 莪术各10 牛膝 桃仁 红花 赤芍各15	水煎服,加黄酒少量,月经来潮即停服。	活血化瘀催经止孕

临 床 应 用

主治 (1)方用于宫外孕急性期和亚急性期。

(2)方用于宫外孕稳定期。

参考 据介绍:本方经治30例宫外孕患者,其中急性期5例,亚急性期10例,稳定期15例,治愈29例,达96.7%,服药后2～4天,腹痛逐渐减轻,腹痛完全消失10～15天,包块在1～2月内均消失。

主治 妊娠腹中绵绵作痛。

主治 母婴ABO血型不合孕妇,预防胎儿、新生儿ABO溶血症。

参考 据介绍:本方经治16例确诊为母婴ABO血型不合的孕妇,既往分娩的新生儿溶血症发生率为76.9%,患儿死亡率为55%,而经服用本方后,分娩新生儿溶血症发生率降为26.2%,患儿均存活。服药前后比较,$P<0.001$,差异有极显著意义,所分娩新生儿经随访发育正常,无1例有后遗症。

主治 早孕。

参考 行气破血逐瘀是止孕催经的基本方法。据介绍:本方用于抗早孕,其作用机理,可能是其有使早期的胚胎组织细胞变性坏死,同时有不同程度的转化、吸收作用,从而促使胎盘破坏、脱落、随月经排出之功能。曾用于11例青年强壮孕妇,妊娠天数为36～56日,均获成功,一般服药2～7日,药后均有不同程度的头晕、腰酸、下腹重坠胀痛感,月经多挟血块,经净时间多在停药后3～4日。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2228 **通经抗孕汤** 江苏中医杂志 87.7	土牛膝 30 川芎 红花各 5 归尾 桃仁 三棱 莪术 水蛭 炒枳实各 12 炙甘草 6	水煎服,经行则停服。	破气活血通经化瘀
2229 **琥珀丸** 《先醒斋医学广笔记》	元胡 当归 川断 川芎 石斛各六钱(各 18) 熟地 阿胶 肉苁蓉各八钱(各 24) 牛膝 人参 沉香 乳香 没药 辰砂 附子 五味子 琥珀 珍珠各五钱(各 15)	为蜜丸,每服 3g,日 2 次。	养血活血益气行气
2230 **雄黄洗剂** 中医杂志 89.3	雄黄 30 苦参 薏苡仁各 25 蛇床子 薄荷各 20 黄柏 生苍术 当归各 15	用纱布将药包煎,先熏后坐浴。	清热解毒祛风止痒

五、 种

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2231 **养精种玉汤** 《傅青主女科》	熟地一两(30) 当归 白芍 山萸肉各五钱(各 15)	水煎服。	补血养精

临 床 应 用

主治 早孕。若气虚体弱加党参、黄芪各 10g；少腹痛有凉感，加肉桂 3g；大便干结加大黄 6g(后下)。

参考 据报道：本方经治 158 例早孕者，结果：成功者 135 例，失败者 23 例，有效率为 85.4%。

主治 妇人生产艰难，胞衣不下，血晕。

主治 孕妇外阴搔痒症。阴部水肿者，加土茯苓 20g；宫颈糜烂者加公英 25g，减雄黄量为 25g。

参考 据报道：依上方、法治疗孕妇阴部搔痒症 124 例，经 2～15 天的治疗，结果痊愈 107 例，好转 13 例，无效 4 例。另本方加减用治宫颈糜烂、阴道炎(方法同前)等均获效。

子 剂

临 床 应 用

主治 血虚精亏，久不孕育。症见闭经或经来量少色淡，经期延长，或月经后期，形体瘦弱，乏力，面色萎黄，皮肤不润，头晕目眩心悸，舌淡，苔薄或少苔，脉象细弱。若服药 3 月后不孕者，仍按原方加川断 6g、杜仲 6g、炒白术 15g、云苓 9g，继服。

注意 服药期间，忌辛辣刺激性食物，宜节欲 2～3 个月，心静神宁方能奏效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2232 **开郁种玉汤** 《傅青主女科》	白芍一两(30) 香附 丹皮 茯苓各三钱(各 9) 当归 白术各五钱(各 15) 花粉二钱(6)	水煎服。	理气解郁柔肝健脾
2233 **化水种子汤** 《傅青主女科》	巴戟 白术各一两(各 30) 茯苓 菟丝子 芡实各五钱(各 15) 人参 车前子(包)各三钱(各 9) 肉桂一钱(3)	水煎服。	温肾健脾化水利湿
2234 **毓麟珠** 《景岳全书》	人参 炒白术 云苓 白芍炒杜仲 鹿角霜 川椒各二两(各 60) 当归 熟地 菟丝子各四两(各 120) 川芎炙甘草各一两(各 30)	炼蜜为丸,3g/日 2～3次。亦可酌量作汤剂。	补养气血温肾益肝调补冲任
2235 **育麟珠** 《王渭川临床经验选》	当归 胎盘 白芍各 60 枸杞 鹿角胶 川芎 党参 杜仲 巴戟 仙灵脾 寄生 菟丝子各 30 鸡血藤膏 120	作丸剂,9g/日 3 次。	益精补肾
2236 **种子方** 《王谓川临床经验选》	覆盆子 淫羊藿各 24 鹿角胶 菟丝子 寄生各 15 苁蓉 枸杞 巴戟各 12 柏子仁 杜仲 小茴各 9 牛膝 3	水煎服。	益精补肾
2237 **五美丹** 《辨证录》	熟地一两(30) 当归 山萸肉 麦冬 山药各五钱(各 15)	水煎服。	补血养阴

临 床 应 用

主治 肝郁不孕症。症见多年不孕，月经先后不定期或延期，量少不畅，经前乳房作胀，经来少腹胀痛，精神抑郁不欢，苔薄，脉弦。

主治 脾肾阳虚，湿困胞宫之寒湿不孕证。症见月经后期，量少色淡，腰酸腿软，性欲淡漠，大便不实，小便清长，舌体胖苔白腻，脉沉细。

主治 妇女气血俱虚，阳气不足，肝肾两亏，月经不调，食少体瘦之不孕症。症见月经后期，量少色淡，腰腿酸软，少腹冷痛，性欲减退，小便清长，舌淡苔白，脉沉细。如男子服宜加枸杞，胡桃肉、鹿角胶、山药、山茱萸、巴戟各 60g；如妇人经迟腹痛，宜加酒炒补骨脂、肉桂各 30g，甚者，再加吴萸 15g；如带多腹痛加破故纸 30g、五味子 15g；如子宫寒甚，或泻或痛加制附子、炮干姜；如多郁怒而腹胀者加酒炒香附 60g，甚者加沉香 15g；经早内热者加地骨皮 60g，入方内作丸。

主治 妇女不孕属肾虚型。

主治 妇女不孕属肾虚型。

主治 血虚阴亏，久不孕育。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2238 **温肾丸** 《妇科玉尺》	熟地 黄肉各三两(各 90) 巴戟二两(60) 当归 菟丝子 鹿茸 益智仁 生地 杜仲 茯神 山药 远志 续断 蛇床子各一两(各 30)	蜜丸,每服 6～9g,酒下。	温肾养血
2239 **阳起石丸** 《太平圣惠方》	阳起石二两(60) 熟地一两(30) 吴茱萸 牛膝 干姜 白术各三分(各 1)	为丸,6～9g/日 2 次。	暖宫种子
2240 **养血补心汤** 《辨证录》	熟地 白芍 山茱萸各五钱(各 15) 当归 菊花 牛膝各一钱(各 3) 云苓 丹皮 杜仲各二钱(各 6) 山药三钱(9)	水煎服。	补血养精清肝健脾
2241 **苍莎导痰丸** 《万氏妇科》	香附 苍术各二两(各 60) 陈皮 茯苓各一两五钱(各 45) 枳壳 半夏 南星 炙甘草各一两(各 30)	为丸,6～9g/日 2 次,亦可作汤剂。	行气导痰
2242 **启宫丸** 经验方	制半夏 神曲 陈皮 川芎各 9 苍术 茯苓各 15 香附 12	为丸,6～9g/日 2 次,亦可作汤剂。	燥湿化痰理气调经
2243 **得生丹** 《同寿录》	益母草 当归 白芍 川芎 柴胡 木香	3g/日 2 次。	疏肝养血行气化瘀调经种子

临 床 应 用

主治 妇女肾气不足，精血亏虚，婚久不孕症。症见月经量少，面色晦暗，精神疲惫，腰酸腿软，性欲减退，小便清长，带下色淡或清稀，舌质淡苔薄，脉沉小或迟。

主治 妇人血海久积虚冷，无子。症见久不受孕，畏寒肢冷，少腹疼痛，腰膝酸软，喜温，舌淡苔白滑，脉沉迟。

主治 血虚精亏，肝火妄动，久不孕育症。

主治 妇女形肥多痰，痰滞经脉，月经量少，经闭之不孕症。症见久不受孕，形体肥胖，月经后期，量少色淡，带下量多，胸脘痞闷，恶心欲吐，舌淡胖苔腻，脉滑。

主治 痰湿壅塞胞宫所致不孕症。症见久不受孕，形体肥胖，经行延后，甚或闭经，带下量多，质粘稠，面色㿠白，头晕心悸，胸闷泛恶，苔白腻，脉滑。

主治 血瘀、血虚、气滞型经闭，痛经，月经不调，久不受孕。临床常用于调经种子。症见月经后期，经少，少腹胀痛，经血紫黑有块，经前胸胁两乳胀痛不舒，伴有头晕，带下，心烦，失眠，急躁易怒，喜叹息，舌质暗淡，有瘀点，苔薄白，脉弦涩。尤适用于平素多愁善感，体质虚弱，又不注意自我调养，婚后久不受孕，精神负担过重之患者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2244 **种子三达丸** 《中国基本中成药》	熟地 当归 白芍 川芎 人参 黄芪 茯苓 白术 益母草 香附 元胡 肉桂 鹿角霜 阿胶	为丸，9g/ 日 2次。	补肾健脾 调养气血
2245 **调经种子丸** 《中国基本中成药》	熟地 当归 川芎 白芍 丹参 黄芪 白术 砂仁 香附 郁金 元胡 木香 续断 龟版 黄芩 萱草根	为丸，9g/ 日 2次。	调养气血 清热调经 种子
2246 **嗣子汤** 浙江中医杂志 84.5	鹿衔草 60 菟丝子 白蒺藜 槟榔各 15 细辛 6 辛夷 良姜 香附 当归各 10	水煎服。	补肾益精 疏肝解郁 调理冲任 温暖胞宫
2247 **温补冲任方** 陕西中医 84.9	熟地 白芍 女贞子 阳起石 紫石英 桑寄生各 15 全当归 鹿角霜 仙灵脾各 10 蛇床子 3	水煎服。	补肾养血 温暖胞宫
2248 **蔡氏孕方** 中医杂志 86.1	孕Ⅰ方:云苓 仙灵脾 制黄精各 12 生地 熟地 路路通 炙甲片 石楠叶各 9 公丁香 桂枝各 2.5 孕Ⅱ方:云苓 狗脊 石英仙灵脾各 12 生地 熟地 石楠叶 女贞子 仙茅 胡芦巴 鹿角霜 肉苁蓉各 9	水煎服。	孕Ⅰ方 阴阳并调 兼通络 孕Ⅱ方 育肾温煦 暖宫摄精
2249 **泽兰赞育汤** 河北中医 87.2	泽兰 香附 焦术 覆盆子 枸杞各 15 坤草 30 蒲黄 留行子 柴胡各 10 乌药 12 黄芪 20 菟丝子 1 灵脂 9	水煎服。	活血通经

临　床　应　用

主治　月经不调，经闭，痛经，崩漏及婚后久不受孕等症。症见月经先后不定期，经血量少，质稀，色淡，行经少腹隐痛，喜温喜按，伴有头晕目眩，面色㿠白，口唇爪甲苍白，心慌，腰背酸痛，四肢浮肿，神疲乏力，不耐劳累，舌质胖淡，脉沉细无力等虚寒征象。

主治　气血两虚，尤宜于阴虚内热之月经不调，不孕症。症见月经不调，量多，色淡，质清，行经少腹隐隐作痛，形体消瘦，久不受孕，带下色黄，心烦口干苦，舌红苔薄白或少苔，脉细数。

主治　不孕症。

参考　据介绍：用本方治疗不孕症 12 例，子宫内膜增生不排卵的 7 例，子宫内膜结核继发不孕 1 例，不孕时间最长达 10 年，经分别服药 20～60 剂，除 1 例未坚持服药外，余均获效。

主治　不孕症。若气虚加党参、黄芪；痰湿加半夏、陈皮；气滞加香附、逍遥丸；血瘀加穿山甲、皂角刺。

参考　据介绍：本方通过长期临床观察，能促使排卵，基础体温由单相变为双相，增加受孕机会。

主治　妇女不孕症。

参考　据介绍：本方主要以育肾为大法，曾治愈百余例妇女不孕症，获得一定的效果。

主治　不孕症。

参考　据报道：本方再加沉香 8g，并随症加减，治疗原发性不孕 53 例，继发性不孕 7 例，结果：半年内受孕者 57 例，未孕者 3 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2250 **种子丸** 北京中医 87.6	制附子 白芨 细辛 灵脂各15 白蔹 山萸各155 石菖蒲 制香附各30 全当归 生晒参 炒祁术各50 陈莲蓬50个	为丸,每次20g,于每日8时,18时糯米酒送服。	益元温宫
2251 **天葵消症方** 中医杂志 86.12	1.口服方:皂刺 白芍 穿山甲 红花 乌药 青皮 陈皮 香附各10 公英30 柴胡 路路通各6 当归12 2.灌肠方:皂刺 川朴各15 公英 银花藤各30 生军10 3.药包外敷方:皂刺 红花路路通 透骨草 赤芍各15 公英30 威灵仙 乳香 没药各20	见应用栏。	活血破滞调冲止痛
2252 **排卵汤** 《北京市老中医经验选编》	柴胡6 白芍 赤芍 泽兰 坤草 鸡血藤 怀牛膝 苏木 生蒲黄 刘寄奴 女贞子 覆盆子 菟丝子 枸杞各10	月经第1天开始,连服3～4剂或自月经第13天开始,连服3～4剂。	疏肝理脾疏通经脉补肾益精
2253 **养血方** 广州中医学院学报86.3	熟地 怀山药 云苓 杞子 菟丝子 莲须 桑寄生 柏子仁 元肉或大枣 炙甘草	水煎服。	补益冲任养血调经平补心脾补益生血之源

临 床 应 用

主治 妇女不孕症。

参考 据报道：依辨证用汤剂治疗兼夹疾患，用种子丸治疗不孕症 893 例，治愈 439 例。

主治 输卵管因炎症粘连，堵塞不通畅导致不孕症，并用于附件炎性包块，急性及亚急性盆腔炎，盆腔静脉曲张综合征，子宫内膜异位症等。

参考 据介绍：上述三方可单用，或二者、三者合用，口服方每周 5 剂，8 周为 1 疗程。灌肠方每晚 1 剂，50～100ml 保留灌肠。药包外敷方做成包，蒸 40 分钟，置双侧下腹各 1 包，敷 30 分钟，可重复使用 2～3 次。治疗不孕症 77 例，效果颇佳，共妊娠 56 例，占 72.7%，且无 1 例宫外孕发生。

主治 妇女不孕症，由于气滞血瘀伤及经络，导致冲任功能失调，月经后错，质稀，量少或经闭，临床病理或化验证实不排卵或卵巢功能不良者。若阴虚有热加青蒿、地骨皮、生地、元参、知母；心烦气急、乳胀胸闷加青皮、橘叶、留行子、香附、木香；闭经日久加当归、桃仁、红花、茜草、三棱、莪术；性欲减退加仙茅、仙灵脾、肉苁蓉、山萸、鹿角霜；经痛腹胀加川楝子、元胡、木香、香附。

主治 不孕症。若肝郁加茉莉花干、杭菊花、扁豆花、鸡蛋花、川朴花、玫瑰花；湿热加公英、茵陈；虚寒加石楠藤；痰湿加白术、陈皮、半夏、菖蒲；瘀阻加丹参、香附、王不留行，月经前后中各期适当加减。

参考 据介绍：经治 50 例全部治愈，足月产 37 例，早产 1 例，流产 7 例，宫外孕 2 例，3 例不详。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2254 **助孕汤** 《秘方大全》	广木香 当归各10 柴胡 香附各3 紫河车 羌活 益母草 白芍各9	水煎服,月经后第10～15天服本方4～6剂。	疏肝解郁 养血调经
2255 **通卵受孕种育丹** 《秘方大全》	当归 炒蒲黄 赤芍各10 荔枝核 元胡各15 干姜 川芎各8 官桂4.5 炒茴香3	水煎服。	温经暖宫 活血理气
2256 **通任种子汤** 山东中医杂志87.2	香附 赤白芍 桃仁 红花 络藤各9 丹参30 川芎 小茴香 炙甘草各6 当归 连翘各12	水煎服。	活血驱瘀 通经止痛
2257 **石英毓麟汤** 山东中医杂志87.2	紫石英15～30 川椒1.5 川芎 桂心各6 川断 川牛膝 仙灵脾 当归各12～15 菟丝子 枸杞子 香附 赤芍 白芍 丹皮各9	水煎服。	温肾养肝 调经助孕
2258 **清骨滋肾汤** 《傅青主女科》	地骨皮一两(30) 丹皮 沙参 麦冬 元参各五钱(各15) 五味子五分(1.5) 白术三钱(9) 石斛二钱(6)	水煎服。	清骨滋肾
2259 **化瘀通塞汤** 上海中医药杂志89.12	当归 白芍 薏仁 熟地各12 红藤 菟丝子各20 丹皮 山甲各15 红花 鳖虫 皂刺 路路通各10 桃仁6	水煎服。	活血化瘀 通经

临 床 应 用

主治 肝郁不孕。实热加丹皮、山栀；虚热加知母、黄柏或生地、玄参；实寒加桂心、莪术、紫石英；虚寒加苍白术、川朴、枳壳；气虚加党参、怀山药、黄芪；血瘀加桃仁、红花。

参考 经临床应用，有效率达80%，服1～3个疗程即能受孕。

主治 输卵管阻塞致不孕。肝郁气滞去干姜、官桂、茴香，加青皮、郁金、丹皮、香附；体胖痰湿加白术、茯苓、车前子、益母草；瘀血，少腹疼痛加制乳没、山甲、留行子；经来少腹冷痛，重用干姜、官桂、茴香；带多加土茯苓、槟榔、苡仁。

参考 据介绍：本方经治37例输卵管阻塞患者，其中坚持治疗的32例，已受孕25例，另7例输卵管已畅通。

主治 输卵管梗阻性不孕。

主治 排卵障碍性不孕，也可治疗因排卵障碍而致的月经病。

主治 妇人骨蒸，夜热，不孕，证属阴虚火旺所致者。症见骨蒸夜热，月经不调，经量减少，口干舌燥，咳嗽吐沫，久不怀孕。

主治 输卵管阻塞性不孕症。

参考 据报道：将上方随症加减，于经净后连服15剂，共治疗63例，服药9个月后妊娠者45例，占71.4%。

六、产 后

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2260 **生化汤** 《傅青主女科》	当归八钱(24) 川芎三钱(9) 桃仁十四粒(6) 炮姜 炙甘草各五分(各1.5)	水煎服。	养血化瘀 祛瘀生新
2261 **加味生化汤** 浙江中医杂志 82.1	炮姜 炙甘草各5 当归20 桃仁 川芎各10 坤草15	水煎服。	祛瘀生新
2262 **产后康复糖浆** 湖北中医杂志 86.4	党参 黄芪 当归 熟地 白芍 山药 败酱草各15 川芎6 连翘 蒲黄 坤草各12 桃仁 灵脂各10 蔗糖25	为糖浆,产后6～8小时开始口服,50ml/日3次,剖腹产于2日后服,连服3～5日。	扶正活血 清热解毒
2263 **调经汤** 《验方新编》	归身 丹皮 肉桂 赤苓 甘草 陈皮各二钱(各6) 细辛 干姜各五分(各1.5) 生姜三片	水煎服。	活血化瘀 温阳散肿

病剂

临床应用

主治 妇女产后营血内虚，寒凝瘀滞胞宫，恶露不行，小腹痛等证。症见妇女产后，小腹冷痛，或胸胁胀痛，恶露不畅，或恶露不行，或恶露不绝，或症瘕痞块，腹疼拒按，或白带增多，舌瘀暗，苔白滑，脉沉紧或弦涩等。如产后子宫复旧不良、宫缩痛、胎盘残留、产后感染、产褥热见上述症状者可用。另外，亦可作产后调理，以及子宫内膜炎、子宫肥大、子宫肌瘤等症治疗用药。

注意 本方某些地区作为产后必服之方，然而本方宜于产后受寒而有瘀滞者，对血热而有瘀者则不宜用。

主治 放环后阴道出血。若血热挟瘀型，本方去炮姜、炙甘草，加丹皮、山栀、生甘草；气虚挟瘀型，本方加生芪、党参、云苓；血瘀型加红花。

参考 据报道：本方治疗 50 例，服药 2 剂而愈者 35 例，4 剂获愈者 10 例，6 剂获愈 3 例，无效 2 例。

主治 分娩后康复。

参考 据临床观察本方能促进子宫收缩，使子宫复旧，能够抗感染或降低感染率，促进伤口愈合，能恢复肠蠕动，使肠功能正常，并能利尿，使膀胱括约肌解除痉挛，预防尿潴留。另外，通过补气益阳养血，还能促进乳腺分泌。

主治 新产后，败血未尽，乘虚流入经络与气相杂，凝滞不行，腐化为水，四肢浮肿，乍寒乍热。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2264 **牛膝散** 《太平圣惠方》	牛膝 川芎 朴硝各三分(各1) 蒲黄一分(0.3) 当归一两半(45) 桂心半两(15)	为散,每服12g,入生姜生地各3g,水煎服。	行瘀血下胞衣
2265 **当归建中汤** 《千金翼方》	酒白芍六两(18) 桂枝 生姜各三两(各9) 炙甘草二两(6) 当归四两(12) 大枣十二枚 饴糖(溶)一升(30)	水煎服。	温补气血缓急止痛
2266 **当归生姜羊肉汤** 《金匮要略》	当归三两(9) 生姜五两(15) 羊肉一斤(500)	水煎服,吃肉喝汤。	温中补血祛寒止痛
2267 **枳实芍药散** 《金匮要略》	炒枳实 白芍各等份(各9)	水煎服,亦可作散剂,6g/日2次。	行气和血
2268 **肠宁汤** 《傅青主女科》	当归 熟地各一两(各30) 人参 麦冬 阿胶 山药各三钱(各9) 续断二钱(6) 甘草一钱(3) 肉桂二分(0.6)	水煎服。	补血益气和营止痛
2269 **桃仁汤** 《千金要方》	桃仁五十枚(15) 泽兰 川芎 人参(另煎) 甘草各二两(各9) 牛膝 丹皮 当归 桂心各三两(各12) 芍药 生姜 半夏各四两(各15) 地黄八两(30) 蒲黄七合(12)	水煎分6次服。	散瘀调经

临 床 应 用

主治 妊娠五、六月坠胎。胞衣不出，腹中胀痛。症见胞衣不下，恶露不行，下腹胀痛，脉沉实。

主治 产后腹中疠痛不止，少气懒言，四肢倦怠，小腹绞痛，拘急，痛引腹背，不能饮食，喜温喜按，舌淡苔白脉沉弦。

主治 血虚有寒的腹痛，产后腹痛，产褥感染，白细胞减少症，再障，冬季闭经等。症见腹痛胁痛，腹中拘急，得按或温熨则减，舌淡，脉沉弦而滑。若血虚寒重而腹痛甚者加肉桂、芍药、甘草；寒多者加生姜500g；痛多而呕者加陈皮 6g，白术 3g。

主治 产后由于情志不遂而致的腹痛。症见产后小腹疼痛，作胀，心中烦满不得卧，脉弦。

主治 产后少腹隐痛，恶露色淡量少，舌质红，脉虚细，证属产后出血，冲任失养，气血虚滞所致者。

注意 产后腹痛，如由恶血瘀滞而致者忌用。

主治 产后瘀滞腹痛，月经淋漓不止。症见下腹坚痛拒按，经行反复不止，肢倦乏力，纳食不振，脉细弱或细涩，舌质偏淡。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2270 **活血散瘀汤** 《外科正宗》	川芎 归尾 赤芍 苏木 丹皮 枳壳 栝蒌 桃仁各一钱(各3) 槟榔六分(2) 大黄二钱(6)	水煎服。	活血下瘀
2271 **散结定疼汤** 《傅青主女科》	当归一两(30) 川芎五钱(15) 丹皮 芥穗各二钱(6) 益母草三钱(9) 乳香一钱(3) 山楂十粒(15) 桃仁七粒(6)	水煎服。	活血祛瘀散结定痛
2272 **缩宫逐瘀汤** 陕西中医学院学报87.2	当归 川芎 桃仁 炮姜 坤草 枳壳 刘寄奴 焦楂 蚤休 甘草	水煎服。	活血化瘀清热解毒
2273 **产后调理方** 《先醒斋医学广笔记》	当归 山楂各三钱(各9) 川芎 赤芍 蒲黄各一钱半(各4.5) 生地 元胡 杜仲 川断各二钱(各6) 牛膝 黑豆 益母草各五钱(各15) 炮姜 肉桂各七分(各2) 灵脂 泽兰 荆芥穗各一钱(各3) 桃仁 红花各八分(各2.5)	水煎入童便服。	活血祛瘀散结定痛
2274 **引气归血汤** 《傅青主女科》	白芍 当归各五钱(各15) 炒白术 黑芥穗 丹皮 麦冬各三钱(各9) 甘草 郁金各一钱(各3) 姜炭 香附各五分(各1.5)	水煎服。	疏肝健脾温摄止血

临　床　应　用

主治　产后恶露不尽，或经期瘀血作痛，或暴急奔走，或男子杖后瘀血流注，肠胃作痛，渐成内痈，及腹痛大便干燥。

主治　妇人产后瘀血内阻之少腹痛。症见下腹疼痛拒按，或触之有块，脉实。

主治　产后恶露不绝，可随症加减。

参考　据报道：用本方治疗产后恶露不绝 50 例，结果：治愈 48 例，有效、无效各 1 例，服药 2～6 剂。

主治　妇女产后瘀阻，小腹疼痛，结块拒按。若少腹已软无块，按之不痛，去赤芍、蒲黄、灵脂、桃仁、红花、肉桂，加白芍、麦冬各 9g，五味子 2g；虚汗去荆芥、川芎，加枣仁 15g，汗不止加黄芪、人参各 6g；虚甚作喘加人参、黄芪、麦冬，去生地、当归、桃仁、红花；脾胃虚弱不食泄泻，加人参、肉果各 4.5g，砂仁 2g，橘红 2.5g。

注意　产后恶露过多，无儿枕痛者不可用此方。

主治　大怒小产，忽然腹痛吐血，及坠胎之后，腹痛仍未止者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2275 **当归川芎汤** 《景岳全书》	当归 熟地 白芍 元胡 川芎 桃仁 红花 香附 青皮 泽兰 丹皮	入童便、酒水煎服。	活血化瘀行气止痛
2276 **归尾泽兰汤** 《妇科玉尺》	归尾 泽兰 牛膝 红花 元胡 桃仁各一钱(各3)	水煎温服。	活血化瘀
2277 **下瘀血汤** 《金匮要略》	大黄三两(9) 桃仁二十个(9) 䗪虫二十枚(6～9)	炼蜜为四丸,酒煮一丸,顿服。	破血下瘀
2278 **缩宫汤** 《千家妙方》	益母草15 贯众 炒蒲黄各10 五味子5	水煎服。	升提收固
2279 **银黄汤** 浙江中医杂志85.11	银花炭 益母草各15 炒黄芩 炒丹皮 炒蒲黄 茜草 焦楂曲各10 党参12 贯众炭30 大黄炭6	水煎服,日1剂,5剂为1疗程。	益气祛瘀清热止血
2280 **山楂益母汤** 《罗氏会约医镜》	山楂三钱(9) 益母草 当归各二钱(各6) 川芎 陈皮各一钱(各3) 香附六分(2) 干姜(炒黑)三分(1)	水煎服。	活血祛瘀理气止痛

临 床 应 用

主治 小产后瘀血内阻，心腹疼痛，或发热恶寒。

主治 产后儿枕疼痛，或恶露不下，瘀血阻滞证。

主治 产妇腹痛，有瘀血着脐下，亦主经水不利。

参考 据报道：运用本方可治疗感染性精神病，中风后遗症，肝硬化腹水，尿血，腰椎骨折，脑震荡后遗症，产后衄血，胎盘残留，宫外孕及胃溃疡病等。

主治 子宫复旧不全（产后或人流术后），证属气虚不固者。

参考 据报道：本方治疗100余例，疗效甚为满意。止血有效率约为95%，近74%的病人服药1～3剂即可见效。经临床观察，子宫复旧不全服本方后出血即逐渐减少，但人流术后有绒毛膜残留于宫腔者，服药后出血不但未能减少，反而增多，故服该药后出血增多则提示需作宫腔探查。因而"缩宫汤"服之既有治疗意义，亦有一定的诊断价值。

主治 产后子宫复旧不全。

参考 据介绍：以本方治疗62例产后子宫复旧不全，结果治愈56例，好转3例，无效3例。

主治 儿枕痛。产后气滞不能行血，或闭而不来，或来而不尽，致令腹痛。其痛如刺，手不可近，其血成块，时见而痛，时隐而止者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
2281 **黑神散** 《和剂局方》	黑豆半升(60～120) 炙甘草 熟地 炮姜 肉桂 芍药 当归 蒲黄各四两(各120)	为粉，每服6g。或作汤剂。	活血化瘀催胎下胞
2282 **芎蓼补中汤** 《济生方》	炮姜 阿胶 芎藭 五味子 黄芪 当归 白术 赤芍各一两(各30) 木香 人参(另) 杜仲 炙甘草各半两(各15)	为散。每服12g，水煎服。亦可作汤剂，量酌定。	益气养血调经安胎
2283 **四物补肝散** 《审视瑶函》	熟地二两(60) 香附 川芎 白芍 当归 夏枯草各八钱(各24) 甘草四分(1.2)	为粉，每服6～9g。亦可作汤剂。	补血养肝
2284 **人参当归汤** 《证治准绳》	熟地 人参 当归 肉桂 麦冬各二钱(各6) 白芍二钱半(7.5)	水煎服。	益气补血
2285 **养心汤** 《傅青主女科》	炙黄芪 柏子仁各一钱(各3) 茯苓 川芎 远志各八分(各2.5) 当归二钱(6) 麦冬一钱八分(5) 人参一钱半(4.5) 炙甘草四分(1.2) 五味子十粒(3)	姜水煎服。	养心补血宁心安神
2286 **人参汤** 《圣济总录》	人参 麦冬 生地 当归 芍药 黄芪 茯苓 炙甘草各一两(各30)	为散，每服9g，水煎服。亦可作汤剂。	益气养血
2287 **清魂散** 《产育宝庆集》	泽兰叶 人参各一分(各0.3) 荆芥穗一两(30) 川芎半两(15)	为粉，每服3g。	补气醒神祛风和血

临 床 应 用

主治 产后血瘀或胞衣不下之证。症见产后恶露不尽，胞衣不下，攻冲心胸痞满或脐腹坚胀撮疼，以及血晕神昏，眼黑口噤。

主治 气虚血亏，冲任不固。症见半产漏下，面色㿠白或萎黄，倦怠少气，头晕目眩，或月经愆期，量少色淡，舌淡白，脉细弱。如先兆流产、习惯性流产属气虚血少者均可运用。

注意 惟因瘀血有热者忌用。

主治 产后肝血亏虚，不能上荣而致目昏证。对月经不调、痛经属营血虚滞兼有郁热者亦可运用。症见产后血虚，眼目涩痛，午后至夜昏花不明，舌质淡，脉弦细。

主治 分娩失血过多，而致心烦短气，自汗头痛。若血热甚者加生地 6g。

主治 产后心血不足，心神不安。

主治 半产后下血过多，头晕目眩，心惊体颤，脐腹虚胀，时寒时热，面色㿠白，脉沉细弱，证属半产后阴血下夺，气怯血虚，筋脉失养所致。凡月经不调，胎产崩漏，产后虚弱及各种慢性病，属气血两虚者，均可用本方加减治疗。

主治 产后气血虚弱，又感风邪，忽昏晕不知人事。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2288 **补气解暑汤** 《傅青主女科》	人参 生黄芪 当归各一两(各30) 黑芥穗三钱(9) 姜炭一钱(3)	水煎服。	补气养血救脱
2289 **催乳丸** 《天津药准》	当归 生地 川芎 白芍 生黄芪 生麦芽 木香 穿山甲 鹿角霜 漏芦 王不留行 通草	为丸,每服9g,日2次。	补气益血通经下乳
2290 **猪蹄汤** 《千金要方》	猪蹄二枚 通草八两(3～6)	水煎吃蹄喝汤。	补血通乳
2291 **通乳灵** 陕西中医84.1	黄芪40 党参30 当归 生地 麦冬各15 桔梗 木通 炒王不留行各10 炮山甲 通草 皂刺 漏芦 花粉各6	见应用栏。	补益气血滋阴生津通经下乳
2292 **通脉汤** 《疡医大全》	生黄芪一两(30) 当归 白芷各五钱(15) 七孔猪蹄(煮汤去浮油)一对	水煎服。	补益气血下乳通脉
2293 **通乳汤** 黑龙江中医药	王不留行25 山甲 通草 路路通各15 漏芦20 寸冬 木通各10	水煎服。	行气通乳
2294 **下乳涌泉散** 《清太医院方》	当归 白芍 川芎 生地 柴胡 青皮 花粉 漏芦 通草 桔梗 白芷 山甲 留行子 甘草	为散,亦可作汤剂。	疏肝解郁通络下乳

临 床 应 用

主治 产后气虚血晕。症见妇女产后失血过多，气随血脱，忽然眼目昏花，呕恶欲吐，心中无主或神魂外越，恍若天上行云，或肤凉汗粘，颜面苍白，呼吸微弱，脉沉细欲绝，证属气血虚脱所致者。

注意 闭证禁用。

主治 产后气血亏损，经络不通所致的乳汁不通，乳汁量少。症见头晕眼花，心悸气短，面色萎黄，唇甲苍白，身体乏力，食欲不振，乳汁不通，或量少稀薄，舌淡，脉细弱，或细弱沉涩。

注意 忌食醋。

主治 产妇血虚，乳汁不下。本方为补血通乳之名方，使用时以产后乳少，或乳汁清稀，面色无华，舌质淡，脉虚细为主症。服本方同时，可热敷乳房。

主治 缺乳症。若气血虚明显，倍用参芪；血虚肝郁倍用山甲、通草。

参考 据介绍：本方为散，以猪蹄汤煎药或冲服药末，30g/日 2次，经治缺乳症 175 例，总有效率为 97%，多数服 1～3 剂见效。

主治 产后气血两虚，乳汁不下。

主治 产后缺乳症。若气虚加党参 20g、当归 15g；气滞加香附 10g、丹参 15g。

参考 据报道：用本方治疗产后缺乳症 485 例，痊愈 436 例，显效 45 例，中断治疗 4 例，总有效率为 99.17%，服药 2～6 剂。

主治 缺乳，属肝郁气滞型。症见产后乳汁分泌少，甚或全无，胸胁胀闷，情志抑郁不乐，或有微热，食欲不振，舌正常，苔薄黄，脉弦细或数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2295 **补益通乳汤** 《千家妙方》	潞党参 炒白术 当归身 炮山甲 王不留行各10 炙黄芪12 通草 陈皮各6	水煎服。	补益通乳
2296 **下乳汤** 中医杂志 84.2	党参15 云苓 白术 桔梗 穿山甲 王不留行 路路通各10 当归12 木通6 通草5	水煎服。	益气补血宣通下乳
2297 **通乳丹** 《傅青主女科》	人参 生黄芪各一两(各30) 当归二两(60) 麦冬五钱(15) 木通 桔梗各三分(各1) 七孔猪蹄(去爪壳)二个	水煎服。	补益气血兼以通乳
2298 **利尿通窍汤** 新中医 87.6	当归 茯苓 泽泻各15 黄芪30 白术 猪苓 杏仁各12 桂枝9 木通 皂刺各10 甘草3	每日1剂,分1～3次服。	温阳利气
2299 **产后利尿汤** 浙江中医杂志 88.12	黄芪10～15 升麻 通草 桂枝各5 党参 车前草 坤草 当归各12 乌药 泽泻 白术各10 生谷芽 焦谷芽各15	水煎服。	益气温阳利尿
2300 **排尿汤** 江苏中医 87.7	黄芪 党参各12 瞿麦 萹蓄各15 茯苓 车前子 冬葵子各9 木通 滑石各6	水煎服,日1剂。	扶正补气通利水道
2301 **益气排尿汤** 江苏中医 87.7	黄芪 党参 桂枝 白术 茯苓 甘草 桔梗 蟋蟀 泽泻 车前子	水煎服。	益气温阳通利排尿

临　床　应　用

主治　产后缺乳，证属产后气血两虚，乳腺郁滞者。若肝郁气滞者加柴胡 6g、青皮 4.5g。

参考　据介绍：本方临床应用已 30 余年，收到良好效果，一般产后缺乳，服用 4～6 剂，乳汁即可通畅。

主治　产后乳汁缺乏。伴肝郁气滞加柴胡、青皮、白芍；有热证加夏枯草、公英、天花粉；有乳孔不通加漏芦。

参考　据报道：经治疗 104 例患者，显效 81 例，占 77.9%，有效 20 例，占 19.2%，无效 3 例，占 2.9%。服药最多 15 剂，最少 3 剂。

主治　产后气血两虚，乳汁不下。

主治　产后尿潴留。

参考　据介绍：本方经治 45 例产后尿潴留患者，经用上方后全部治愈。多数患者服药后 4～6 小时排尿。

主治　产后尿潴留。若瘀血者加鼠妇虫；消化不良加鸡内金；大便秘结加火麻仁；有热加白茅根。

参考　据报道：用本方治疗产后尿潴留 52 例，服药 1～3 剂后，42 例小便通畅。其中 32 例仅服药 1 剂。

主治　产后尿潴留。

参考　据介绍：本方治疗 139 例，显效 91 例（服 2 剂），有效 38 例（服 2～4 剂），无效 10 例，总有效率达 92.8%。

主治　急性产后尿潴留。

参考　据报道：本方经治 123 例，一剂而小便通畅者 98 例，二剂通畅者 19 例，三剂通畅者 6 例。总有效率为 100%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2302 **益气通尿汤** 上海中医药杂志 87. 11	炙黄芪 12 肉桂 2 升麻 芥穗各 9 琥珀末(冲) 甘草梢各 3	水煎服。	益气通关利尿
2303 **降气活血方** 上海中医药杂志 89. 12	旋覆花 泽泻各 15 当归 小青皮 川芎 桃仁 红花各 9 川朴 10 益母草 30 生川军 6(后下)	水煎服,服后 12 小时无效者,继服第二贴,服后拔除导尿管。	降气活血通关利尿
2304 **桂苓治癃汤** 《秘方大全》	桂枝 炒白术 黄柏 苍术各 10 猪苓 12 茯苓 泽泻各 15 白芍 20 石菖蒲 3 炙甘草 6	水煎服。	通阳化气利尿解癃
2305 **通脬汤** 江苏中医杂志 85. 2	肉桂 沉香各 3 黄芪 云苓各 15 白术 黄柏 知母 泽泻 荆芥 木香各 10 生大黄 5 车前子 12	水煎服,日 1 剂。将药渣加姜、葱、醋炒热,外敷小腹。	益气温肾清热利尿
2306 **解癃汤** 中医杂志 86. 12	黄芪 30 桂枝 6 炒白芍 当归 茯苓各 10 粉甘草 5 生姜 3 片	水煎服。	温阳益气通癃闭
2307 **黄芪汤** 《便产须知》	黄芪 白术 防风 熟地 牡蛎粉 茯苓 麦冬各等份	为散,每服 12g,枣 2 枚,水煎服。	益气养血固表止汗
2308 **补气通脬饮** 《女科辑要》	黄芪 麦冬 通草	水煎服。	利尿通便

临　床　应　用

主治　产后尿潴留。

参考　据报道：用本方治疗产后尿潴留 40 例，服药 30～90 分钟自解小便者 34 例，服 2 剂而愈者 4 例，无效 2 例。

主治　产后尿潴留。产程过长而气虚者加黄芪 30g，胸膈满闷气促者加桔梗 6g。

参考　据报道：本方经治 33 例产后尿潴留，服后 2 小时内主动排尿者 5 例，4 小时内排尿 11 例，8 小时内排尿 9 例，12 小时内排尿 5 例，24 小时内排尿 3 例，33 例均在 24 小时内获愈，其中服 1 贴告愈者 30 例，占 90.9%。

主治　产后尿潴留。阳虚加附子 6g；气虚加党参 15g、黄芪 15g；夹湿加白蔻仁、通草各 10g；腹胀满加乌药、小茴香各 10g；小便黄赤加白茅根、公英各 30g。

主治　产后尿潴留。

参考　据介绍：本方经治 33 例，全部治愈。其中有 29 例伴大便秘结，用本方大便一通，随之小便自解，可见大黄通下作用，不可忽视。

主治　产后尿潴留。兼产后便秘加大黄；兼见发热，恶露腥臭加黄柏；本方桂枝可重用至 10～20g，温阳通闭，或配用良姜，温中散寒以助气化。

主治　产后汗出。症见产后体虚乏力少气，面白无华，神疲倦怠，自汗不止。

主治　产后小便不利。

参考　据介绍本方加党参、车前子、冬葵子、茯苓、泽泻、王不留、炙升麻、炒枳壳治疗上症 30 例（西药及其他治疗无效），均愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2309 **麻黄根散** 《太平圣惠方》	麻黄根 当归 黄芪 炙甘草 人参 牡蛎粉各半两(各15)	为散,每服12g,水煎服。亦可作汤剂。	固涩止汗补气养血
2310 **芍药汤** 《普济方》	芍药 石斛 黄芪 茯苓各一两(各30) 当归三分(1) 生地二两(60)	为散,每服9g,水煎服。	益气养血止汗
2311 **蛤蚧救喘丹** 《辨证录》	人参 熟地各二两(各60) 麦冬三钱(9) 肉桂 苏子各一钱(各3) 半夏三分(1) 蛤蚧二钱(6)	水煎服。	补气救脱降逆平喘
2312 **救脱活母汤** 《傅青主女科》	人参二两(60) 当归 熟地 麦冬各一两(各30) 枸杞子 山萸各五钱(各15) 阿胶(蛤粉炒) 黑芥穗各二钱(各6) 肉桂一钱(3)	水煎服。	大补气血救脱定喘
2313 **血风汤** 《素问病机气宜保命集》	秦艽 羌活 防风 白芷 川芎 白芍 当归 生地 白术 云苓各等份	为丸,6g/日2～3次,亦可作汤剂。	养血祛风
2314 **祛暑合剂** 浙江中医杂志84.6	银花 连翘 生石膏各30 香附 白扁豆 藿香 佩兰各10	水煎服。	清热解暑醒脾化湿

临　床　应　用

主治　产后虚汗不止，证属产后气血不足者。如见恶风发热，兼有外感者，加桂枝、防风。

主治　产后虚汗不止，虚烦懊闷。

主治　产后气喘，气血将脱者。

主治　产后气喘证，由气血将脱所致。症见短气息促，动则尤甚，面色㿠白，冷汗淋漓，脉虚无力。

主治　产后诸风。症见手足痿软无力，筋脉拘挛，关节屈伸不利，舌淡苔白润，脉细。

主治　产褥中暑。症见身热，汗出，口渴，面赤，少气，右脉大等。若高热，生石膏加至 60g；大汗口渴加人参；恶心呕吐加枳壳、竹茹；皮疹加丹皮、赤芍；便秘加大黄。

参考　据介绍：用本方治疗 12 例，全部治愈。在治疗过程中，必要时可配以西药。如大汗伤津适当予以补液；并发感染加用抗菌素；高热不降酌予小量激素等，有利于缩短疗程。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2315 **三物黄芩汤** 《千金要方》	黄芩 苦参各二两(各 6) 生地四两(12)	水煎服。	清热解毒 养血滋阴
2316 **产科消炎合剂** 上海中医药杂志 80.5	当归 赤芍 白芍各 9 川芎 生甘草各 4.5 芜蔚子 连翘各 12 公英 30 鸭跖草 鹿茸草各 15	浓煎成 100 ml,加防腐剂备用。50ml/日 2 次。	活血祛瘀 止痛清热 凉血解毒
2317 **清化饮** 《景岳全书》	白芍 麦冬各二钱(各 6) 丹皮 茯苓 黄芩 生地各二、三钱(各 6～9) 石斛一钱(3)	水煎服。	清热凉血 养阴生津
2318 **竹叶汤** 《千金要方》	淡竹叶 麦冬各一升(各 15～30) 甘草二两(6) 生姜 茯苓各三两(各 9) 大枣十四个 小麦五合(30)	水煎服。	清热除烦
2319 **解毒退热方** 《秘方大全》	双花 公英 地丁各 20 连翘 牛子 黄芩 生地各 15 黄连 6 黄柏 当归各 10	水煎服。	清热解毒 利湿退热
2320 **竹皮大丸** 《金匮要略》	竹茹 石膏各二份 桂枝 白薇各一份 甘草七份	为末,枣肉和丸。每服 3g;或作汤剂。	清热除烦 安中止呕

临　床　应　用

主治　产后血虚阴亏，风邪入里化热。症见四肢烦热，头不痛者，夜间较甚，不能眠，倦怠，唇舌干燥等外无表证而里热较重，同时伴有血虚阴亏症状者。

主治　防治产褥感染。治疗对象为产后子宫内膜炎；预防对象为手术产、人工扩张宫颈、宫腔探查、人工剥离胎盘、多次阴道检查、羊膜早破 24 小时以上未临产、滞产、第二产程延长以及先产等。

参考　据介绍：以本方防治产褥感染 210 例，总有效率为98.6%。

主治　产后因火发热及血热妄行，阴亏诸火不清；亦治肝胃积热，月经先期量少，经色深红，经质稠粘，兼有神烦，头痛，泛恶纳减等症。

主治　产后心中烦闷不解。

参考　据报道：本方清热退热作用较佳，临床用于术后发热、产后发热，以及人工流产后发热，均有一定的治疗作用。

主治　产后湿热型发热。兼有外感者加前胡、桔梗各 10g；兼有阴虚津伤者加生石膏 30g、元参 15g、麦冬 10g；有瘀血者加丹参 15g。

参考　据介绍：本方经治 12 例，全部体温恢复正常。服药 1 天退烧者 2 例，2 天退烧者 2 例，3 天退烧者 1 例，75%患者在 1～3 天内退烧。

主治　产后阴血不足，血虚肝旺，胃气上逆而出现烦乱呕逆证。有热倍白薇；烦喘加柏子仁；胃阴不足加麦冬、石斛。

参考　据报道：本方可用于治疗癔病、失眠、阳痿、不育症，及产后呕逆等，疗效满意。

七、杂

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
2321 **生半夏粉** 《秘方大全》	生半夏粉	见应用栏。	燥湿化痰 消痞散结 抑菌抗癌
2322 **宫糜粉** 河北中医 88.3	轻糜粉:龟版面 100　生蛤粉 150　章丹 75　冰片 6 重糜粉:章丹 50　雄黄 30　乳香　没药各 10　冰片 9	用带线棉球蘸药粉置患处,6 小时后取出,日 1 次,7 日 1 疗程。	祛腐解毒 生肌敛疮
2323 **消糜栓** 江苏中医 87.5	硼砂　蛇床子　川椒　枯矾等	栓剂,每粒 1.5g,用法见应用栏。	祛腐止痒
2324 **消痒汤** 湖南中医杂志 87.4	淫羊藿　苦参　紫草　蛇床子　鹤虱各 15　荆芥　黄柏　川椒各 12　枯矾　五倍子各 10	水煎坐浴,每次 15 分钟,10 天 1 疗程。	杀虫止痒
2325 **宫颈丸** 四川中医 87.11	乳香 9.9　明矾 604　硼酸 1.2　儿茶 1.8　血竭 7.5　没药 9　冰片　硇砂各 1.05　红丹 46.5　蛇床子 4.2　麝香 1.2　雄黄　钟乳石各 13.2	为丸,每丸 0.7～0.9g,15 天宫颈深部上药 1 次。	活血解毒 祛腐敛疮

病 剂

临 床 应 用

主治 子宫颈炎，子宫颈癌。

参考 据介绍：将带线棉球蘸生半夏粉适量，紧贴于子宫颈糜烂处，24 小时后取出，每周上药 1～2 次，8 次为 1 疗程，经治 1347 例。结果：治愈 603 例，显效 384 例，好转 322 例，总有效率为 97.18%。

主治 轻糜粉主要用于子宫颈轻、中度糜烂；重糜粉用于重度糜烂。

参考 据报道：用此方、法，治疗子宫颈糜烂 100 例，结果：治愈 72 例，好转 23 例，无效 5 例，且使用安全，未发现毒副作用。

主治 子宫颈糜烂。

注意 孕期禁用；用药期间禁性生活；经期忌用。

参考 据介绍：用药前先洗净外阴，临睡前放入阴道深处，隔日 1 次，每次 1 粒，轻者 5 次，重者 8 次为 1 疗程。经治 542 例，治愈 326 例，好转 184 例，无效 32 例，总有效率 94%。

主治 阴痒症。

注意 用药期间禁房事，戒酒、辛辣食物，忌羊肉。

参考 本方经治 34 例，治愈 29 例，好转 4 例，无效 1 例。总有效率为 96.1%。

主治 宫颈糜烂。

参考 据介绍：用上药 2 次观察 153 例，152 例疗效佳，1 例感觉不适。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2326 **复方人参膏** 中医杂志 83.11	人参膏干粉5份 蛤蚧粉 铅丹各2份 乳香 没药各0.2份 儿茶0.3份 冰片0.1份	为粉，装胶囊，将药放入阴道后穹窿部，2粒/隔日1次。	益气护肤清热解毒去腐生肌活血止痛
2327 **四生散** 新中医83.3	生大黄2 生三七 生川连 生青黛各0.5	见应用栏。	清热解毒活血化瘀收敛疮疡
2328 **宫颈散** 吉林中医药 83.6	儿茶 海螵蛸 樟丹等量	见应用栏。	清热解毒防腐除湿
2329 **解毒祛腐汤** 浙江中医杂志 83.10	蚤休 土茯苓 苦参各90 黄柏 大黄各45 龙胆草 萆薢各30 枯矾15	熏洗外阴，日1剂，洗3次，每次30分钟。	清热利湿祛腐解毒
2330 **阴痒洗剂** 《秘方大全》	苦参 生百部 蛇床子 地肤子 白鲜皮 紫槿皮各30 龙胆草 黄柏 花椒 苍术 枯矾各10	见应用栏。	清热解毒燥湿杀虫止痒

临 床 应 用

主治 子宫颈糜烂。

注意 严禁口服，孕妇忌用，用药期间禁止性生活。

参考 据介绍：本方经治子宫颈糜烂311例，结果治愈291例，好转16例，无效4例，总有效率为98.7%。对不同程度的宫颈糜烂都有效验，治愈率均在87%以上。

主治 宫颈糜烂。

注意 月经期和月经前期暂停使用，孕妇慎用，用药期间禁性交。

参考 据报道：本方为粉，用带线棉球蘸药粉，敷于糜烂面，12～25小时取出，2～3日上药1次，5次为1疗程。经治135例宫颈糜烂，治愈率为96.3%，有效率为99.3%。

主治 外阴溃疡。

参考 据报道：本方为粉，用1‰新洁尔灭消毒患处，然后将药粉外敷，每日1次或2次，治疗100余例外阴溃疡患者，均收到满意效果，有的仅上药2～3次即获痊愈。

主治 前阴溃疡。若伴有阴道滴虫者，上方加桃树叶、蛇床子各60g；若溃疡面积大，脓性分泌物多者，可将前阴浸泡在药液中，洗完后敷上锡类散；伴发热，尿痛者，内服龙胆泻肝汤；若属白塞氏综合征，须辨证加服中药。

参考 据报道：用本方治疗56例前阴溃疡患者，全部获愈。

主治 老年性阴道炎。

参考 据介绍：将上药水煎2000～2500ml，弃渣存汁熏洗外阴及阴道，早晚各1次，经治100例，痊愈85例，好转11例，总有效率为96%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2331 **二花一黄汤** 新中医 83.3	银花 五倍子 红花各 30 川连 15	水煎熏洗或热敷患处,日 2 次,每次 15～30 分钟。	清热利湿解毒止痒
2332 **蛇白汤** 中医杂志 80.8	蛇床子 白藓皮 黄柏各 50 荆芥 防风 苦参 龙胆草各 15 薄荷(后下)1	水煎,日熏洗 2 次,如阴道内搔痒可熏洗阴道。	清胆利湿祛风止痒
2333 **加味苦参洗剂** 安徽中医学院学报 86.1	苦参 土茯苓 蛇床子 生百部各 30 龙胆草 紫槿皮 黄柏 川椒各 15 地肤子 24	水煎,坐浴,日 1 剂,洗 2 次,每次 20～30 分钟。	杀虫止痒清热利湿
2334 **治霉净** 江苏中医杂志 83.6	乌梅粉 槟榔各 30 大蒜头石榴皮各 15 川椒 10	研粉装胶囊,每日阴道塞 1 粒,7 天 1 疗程。	杀虫止痒
2335 **女阴白斑方** 中医杂志 83.2	丹参 30 当归 赤芍 紫苏白芷 巴戟 淫羊藿各 15 鸡血藤 30～45 丹皮 20 桂枝 10～15	水煎服,日 1 剂。	补肾壮阳活血祛风

临 床 应 用

主治 外阴皮炎，外阴搔痒，外阴炎，硬化性萎缩性苔癣，外阴白斑，急性外阴溃疡，前庭大腺炎。若搔痒甚加白鲜皮；若为滴虫或霉菌引起，加百部、鹤虱；外阴白斑加生南星、生半夏、姜黄；外阴溃烂，痒甚，兼有白带量多，秽臭，加公英、鱼腥草、黄柏；外阴粗糙皲裂，加鸡血藤、坤草、元参。

主治 外阴搔痒。如带下多而黄者黄柏加倍；有滴虫者苦参加倍；霉菌感染者龙胆草加倍。

参考 据报道：用本方治疗 400 例外阴搔痒患者，其中 392 例外阴、阴道搔痒症状消失，8 例好转。

主治 外阴搔痒。

参考 据报道：326 例经上方治疗后，痊愈 298 例，好转 21 例，无效 7 例，总有效率为 97.85%。

主治 霉菌性阴道炎。

参考 据报道：本方治疗 50 例霉菌性阴道炎，痊愈 48 例，无效 2 例。治疗过程中，配合使用外洗方：蛇床子、苦参、百部、地肤子、白鲜皮各 15g，明矾 10g，加水 2000ml，煮沸 10～15 分钟，去渣取汁热熏，待药汁温和坐浴，引药入阴道内，每日 1 剂，洗 1～2 次。若有外阴感染溃疡化脓，加用清热解毒剂口服，外涂锡类散。

主治 女阴白色病损（妇女外阴白斑）。

参考 据报道：用治女阴白色病损 214 例，其中包括萎缩性硬化性苔癣，非特异女阴炎等，治愈 19 例，显效 57 例，好转 102 例，总有效率为 83.2%，疗程以 1～3 个月为多。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2336 **白斑膏** 山东中医杂志 87.1	蛇床子 苦参 防风 雄黄 冰片 薄荷	见应用栏。	祛风解毒止痒
2337 **白斑方** 《千家妙方》	生地 当归 白芍 桑白皮 地骨皮 荆芥 防风 浮萍 钩藤各 10 川芎 3 磁石 30 牛膝 5	水煎服。	泻肺补肝
2338 **桂枝茯苓丸** 《金匮要略》	桂枝 茯苓 丹皮 桃仁 芍药各等份	为蜜丸,10g/日 3 次。	活血化瘀缓消症块
2339 **宫症汤** 中医杂志 87.1	当归 炮山甲 桃仁 莪术 香附 川断 夏枯草 怀牛膝各 12 王不留行 三棱各 9 昆布 15 苡仁 30	水煎服。	行气破血软坚消积
2340 **琥珀丸** 《重订严氏济生方》	琥珀 白芍 川乌 牛膝 鳖甲 莪术 当归 厚朴各一两(各 30) 木香 泽兰 官桂各半两(各 15) 麝香半钱(1.5)	为丸,每服 10g。	散瘀积破血症

临 床 应 用

主治 女阴白斑病。

参考 本方加赋型剂为膏，外用，治疗 3000 余例，临床治愈率为 80%，有效率达 95%以上。疗效显著，一般用药 3～7 日基本止痒，3 周后病区缩小，伴角化者用药 1 个月左右。

主治 外阴白斑，证属肺热肝血不足。

参考 据介绍：用本方治疗 40 余例患者，发现止痒作用特别好，除个别无效外，绝大多数服药 1 周内即止痒，继续服药可巩固，如停药后又痒，再服仍有效（此病如痒止，一般认为病情不会有发展）。

主治 腹中症块，妊娠胎动不安，漏下不止，月经不调，经闭，痛经或月经量少，产后恶露不尽，血色紫黯，腹痛拒按等症，凡属血瘀所致者均可应用。如子宫肌瘤、卵巢囊肿、慢性盆腔炎、输卵管炎、慢性宫颈炎、产后胎盘残留见上述症状者适用。

注意 本方用于妇女妊娠有瘀血者，应严格掌握剂量，慎勿多服，对孕妇无瘀血者忌用。

主治 子宫肌瘤。若气虚加党参；血虚加鸡血藤、白芍；脾虚加白术、云苓；肝肾阴虚加枸杞、桑椹、旱莲草；经期开始加用三棱注射液 4ml，每日肌注 1 次，连用 7 天。

参考 据报道：用本方治疗子宫肌瘤 136 例，临床治愈 72 例，显效 37 例，有效 5 例。服药量多者 235 剂，最少者 16 剂。肿瘤小者疗效较高，壁间肌瘤较浆膜下肌瘤效果较好。

主治 妇人血症积块。腹中有块攻刺，小腹痛重，或腰背相引而痛，久而不治，黄疲羸乏。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2341 **升麻牡蛎散** 浙江中医杂志 87.8	升麻 6 牡蛎 12	为粉,分 2～3 次空腹服。	升中固脱
2342 **更年安** 《秘方大全》	生熟地 茯苓 山药 首乌 仙茅各 12 泽泻 山萸肉各 9 丹皮 6	水煎服。	滋补肾阴 宁心安神
2343 **妇更饮** 中医杂志 84.4	桑寄生 生地 紫草 钩藤(后下) 生麦芽各 15 仙灵脾 炒当归 制香附各 10	水煎服,日 1 剂。	滋阴温肾 通调气血
2344 **清眩平肝汤** 《刘奉五妇科经验》	当归 桑叶 菊花 黄芩 女贞子 旱莲草 红花 牛膝各 9 白芍 生地各 12 川芎 4.5	水煎服,日 1 剂。	滋肾养肝 清热平肝 活血调经
2345 **复方紫草汤** 中医杂志 80.10	紫草 30 巴戟天 白芍各 18 淫羊藿 麦冬 五味子各 15 当归 知母 竹叶各 10	水煎服。	调理冲任 养阴清热
2346 **四草汤** 江苏中医杂志 85.3	马鞭草 鹿衔草各 30 茜草 坤草各 10	水煎服,日 1 剂。	清热化瘀 固经止血

临 床 应 用

主治 子宫脱垂。

参考 据报道：用本方治疗子宫脱垂 723 例，结果：痊愈者 529 例，好转 156 例，无效 38 例。

主治 肾阴不足，心火偏旺型更年期综合征。

参考 据介绍：本方经治阴虚阳亢型更年期综合征 382 例，总有效率 98.2%。

主治 更年期综合征。肝郁心虚，脏躁神烦合甘麦大枣汤；脾弱失运，纳差便溏加党参、白术、山药、云苓；水亏木旺，烦躁易怒，血压偏高加熟女贞、墨旱莲、夏枯草、石决明；阴虚血少，失眠心悸加沙参、麦冬、首乌、酸枣仁、五味子；阳浮液泄，自汗盗汗加糯稻根、浮小麦、白芍。

参考 据报道：用此方治疗 35 例妇女更年期综合征，治愈 24 例，好转 10 例，无效 1 例，总有效率为 97.2%。服药最多 47 剂，最少 5 剂。

主治 妇女更年期综合征，月经前期紧张征等，属肝肾阴虚，肝阳亢盛，且有头晕，头痛（或血压升高），烦躁者。若热重去当归、川芎，加马尾连；肝阳亢盛加龙齿。

主治 更年期综合征，尤适于肝肾阴虚者。肝肾阴虚加熟地、枸杞；脾肾阳虚加肉桂、附子。

主治 妇科出血病症，属湿热或瘀热者。若心肝火旺加黄连、黄芩、丹皮、山栀；下焦湿热甚加黄柏、粉萆薢、六一散；瘀滞加失笑散、山楂、大黄炭；虚加补益药，并常加苧麻根、大小蓟炭、藕节炭。

参考 据介绍：本方治疗妇科病症，凡月经量多，崩漏，经断复来，人流或产后恶露不绝，属湿热或瘀热者，都可应用，每获良效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2347 **俞氏温补方** 《秘方大全》	熟地 黄精 仙灵脾 补骨脂 皂刺 冰球子 贝母各12 山甲9	水煎服。	温补肾阳化痰软坚
2348 **滋肾生肝饮** 《校注妇人良方》	山药 山萸各一钱(各3) 熟地二钱(6) 泽泻 云苓 丹皮各七分(各2) 五味子(炒)五分(1.5) 柴胡 白术 当归 甘草各三分(各1)	水煎服。	滋肾疏肝
2349 **白术通便饮** 《千家妙方》	生白术60 生地30 升麻3	水煎服。	健脾补气养阴生津
2350 **去痛饮** 陕西中医 84.1	当归9 川芎5 山楂30 鸡血藤 坤草各12	水煎服。	活血祛瘀止痛止血
2351 **三地汤** 湖北中医杂志 87.5	生地 黄芪各15 生地榆30 地骨皮 白芍 黄柏 黄芩 炒栀子 川断 杜仲各10	水煎服。	清热凉血补益肾气
2352 **肾睾丸** 四川中医 86.11	熟地 首乌 紫河车 人参 鹿茸 淫羊藿 龟版 杜仲	为丸6g/日2次。	补气养血滋肾壮阳

临　床　应　用

主治　多囊卵巢综合征。怕冷加附子 9g，肉桂 3g；肝郁加丹皮 9g，炒山栀、当归各 12g，柴胡、青皮各 6g，去皂刺、冰球子、贝母。

参考　据介绍：本方经治 133 例，排卵率 82.7%，76 例不孕中，36 例妊娠。

主治　妇人脬转小便不利，肝火郁于胃中，以致倦怠嗜卧，饮食不思，口渴咽燥，妇人小便自遗，频数无度，伤寒后热已退，而见口渴者。

主治　妇科手术后便秘，证属气阴两伤，津液耗损。

参考　据介绍：用本方治疗产后便秘 50 例，结果：43 例排便，7 例无效。

主治　人工流产后遗留小腹痛。若血瘀为主，加桃仁、泽兰、牛膝、丹参；血虚为主，加熟地、党参、白芍、阿胶(烊)；寒凝为主，加肉桂、炮姜、吴萸；瘀血内停兼湿热，加桃仁、赤芍、银花、泽泻、苡仁。

参考　据报道：用本方治疗人工流产后小腹痛 89 例，结果全部治愈。其中 3～5 剂痊愈者 81 例，5～15 剂者 8 例，从而避免再次刮宫，且无不良反应。

主治　放环后子宫出血。

参考　据报道：用本方治疗放环后子宫出血 30 例，结果显效 22 例，有效 6 例，无效 2 例。

主治　女性性功能障碍，性淡漠。

参考　此方系治疗性机能障碍之剂。据介绍：本方对男女性机能障碍及男性精子数量少，活力低所致不育症和妇女不孕症均有效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2353 **人参养血丸** 《和剂局方》	乌梅三两(90) 熟地五两(150) 当归二两(60) 人参 川芎 赤芍 菖蒲各一两(各30)	为丸,每服6~9g。	补血活血安神定志
2354 **四乌鲗骨一藘茹丸** 《黄帝内经素问》	乌鲗骨四份 藘茹一份	以雀卵为丸,每服3g,饭前鲍鱼汁送服。	益精补血止血化瘀
2355 **盆腔消炎汤** 四川中医 88.2	双花 连翘 红藤 败酱草各30 薏仁 栀子 桃仁各12 丹皮 元胡 川楝子各9 赤芍 没药 乳香 甘草各6	水煎服,日1剂。	清热解毒活血化瘀
2356 **盆腔清解方** 新中医85.4	红藤30 败酱草 公英各20 丹参 赤芍 薏苡仁 土茯苓各15 丹皮 黄柏 金铃子 甘草各10	见应用栏。	清热利湿祛瘀解毒
2357 **清化汤** 《秘方大全》	血竭6 苧麻根 败酱草各20 茜草 海螵蛸 公英 益母草各15 桃仁 山楂 泽泻各10	水煎服。	清热解毒活血化瘀利湿止痛
2358 **慢盆灌肠方** 《秘方大全》	公英15 败酱草20 赤芍10	水煎150ml保留灌肠,日1次,15天为1疗程。	清热凉血消肿止痛

临 床 应 用

主治 妇女素体怯弱，气血虚损，症见虚热烦渴，遍身关节酸痛，手足发麻，脘腹胀闷，心悸怔忡，失眠多梦，面色少华，唇爪淡白，舌淡红，脉细无力。

主治 妇女肝肾精血亏损致患血枯病。症见唾血，二便出血，胸胁胀满，不思饮食，四肢清冷，头晕目眩，发病可闻腥臊气味，鼻流清涕，月事渐少以至不来。《张氏医通》说："雀卵功专暖肾，如无，雀肉煮羹可代，鸡卵及肝亦可代。"

主治 急性盆腔炎。便秘加大黄；带下秽臭加黄柏、茵陈、云苓；有炎性包块或附件增厚，加三棱、莪术；腹痛加元胡、香附、木香等。

参考 据报道：用本方治疗急性盆腔炎 22 例，服药 15～30 剂，结果治愈 17 例，显效 4 例，无效 1 例。

主治 急性盆腔炎。

参考 据介绍：以本方加减，每日 1 剂水煎服，重者 6 小时服 1 煎，将药渣文火炒热，加食醋拌匀，布包温熨痛处。治疗上症 56 例，结果痊愈 35 例，有效 19 例，无效 2 例。

主治 子宫内膜炎。腹痛加银花 15g、元胡 10g；赤白带下加马鞭草 20g、生苡仁 10g；腰酸加川断 15g、寄生 10g；血虚加当归 10g、阿胶(烊)10g。

参考 据介绍：本方经治 50 例，皆有效。平均治愈天数为 7 天，较西药对照组疗效为佳。

主治 盆腔结缔组织炎，输卵管炎等盆腔炎症。肝郁气滞加柴胡、郁金；下腹冷痛加乌药、肉桂；有条索状块加三棱、莪术、乳香、没药等。

参考 据介绍：本方经治 95 例，痊愈与显效率为 69.5%，好转率为 24.2%，总有效率为 93.7%，一般两个疗程即愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2359 **康宁汤** 上海中医药杂志 87.3	紫花地丁 蒲公英各 50 败酱草 白花蛇舌草各 30 苦参根 15	水煎保留灌肠,日 1 次。	清热燥湿凉血解毒
2360 **盆腔灵** 《秘方大全》	当归 20 赤芍 12 丹参 延胡索各 15 三棱 香附 乌药 红藤 败酱草各 30 甘草 6	水煎服。	清热解毒活血化瘀理气止痛
2361 **盆腔化瘀汤** 新中医 83.3	当归尾 坤草 香附子 苏梗各 3	水煎服,7 天为 1 疗程。	活血化瘀调和气血和脾胃理肝肾
2362 **盆腔活血汤** 新中医 83.3	当归 赤芍 丹皮各 12 香附 桃仁各 9 青皮 6 坤草 15	水煎服。	活血化瘀舒肝调气
2363 **妇炎康** 中西医结合杂志 86.4	当归 丹参 土茯苓 芡实各 25 赤芍 元胡 川楝子 三棱 莪术各 15 山药 30 香附 10	为丸,每丸 10g,1 丸/日 3 次。1 个月为 1 疗程。	活血化瘀消坚散结
2364 **妇科七号片** 中医杂志 86.8	败酱草 黄芩 柴胡 苡仁 赤芍 川楝子 陈皮	为片,每片 0.35g,5 片/日 3 次,20 天为 1 疗程。	清热利湿化瘀止痛

临 床 应 用

主治 急慢性盆腔炎。

参考 据报道：经治 50 例急慢性盆腔炎，治愈 38 例，好转 10 例，无效 2 例。

主治 盆腔结缔组织炎，输卵管卵巢炎，子宫内膜炎等。

参考 据介绍：本方经治 102 例，治愈 72 例，显效 13 例，好转 13 例，总有效率为 96.1%。

主治 盆腔炎。腰痛加川断；腹痛较重加川楝子；月经量多加阿胶；白带多加土茯苓；失眠加五味子；食欲不振加焦三仙；有急性或亚急性炎症加银花、蒲公英、败酱。

主治 慢性盆腔炎。腹痛较剧加元胡、木香，或乳香、没药；腰痛明显加寄生、川断；白带多加云苓、海螵蛸，或车前子、白芷；包块明显加三棱、莪术；有虚热证加旱莲草、炒栀子。

主治 慢性盆腔炎。湿热瘀结型加黄柏、苦参；寒凝气滞型加炮姜、茴香。

参考 据报道：用本方治疗慢性盆腔炎进行临床观察与实验研究，治疗 446 例，临床治愈 247 例，好转 176 例，总有效率 94.9%。其机理与妇炎康能抑制毛细血管通透性的增强，抗渗出和抑制结缔组织增生，增强纤维蛋白溶解酶活性等作用有关。

主治 慢性盆腔炎。

参考 经京、沪、穗 8 个医疗单位临床观察，治疗 303 例，总有效率 97.4%。本方有较好抗炎镇痛作用，对于减少炎症局部渗出及组织增生有明显作用，并有一定抑菌作用，且能提高机体免疫功能，增强巨噬细胞吞噬功能的作用，而且对慢性盆腔炎的症瘕有较好疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2365 **复方消炎丸** 中医杂志 81.2	元胡 川楝子 三棱 莪术 赤芍各15 土茯苓 丹参 芡实各25 当归20 香附10 山药30	为丸，10～20g/日 2～3次，1月为1疗程。	祛瘀止痛软坚散结
2366 **橡莪七味散** 吉林中医药 86.6	三棱 莪术 知母各15 山药30 花粉20 内金(冲)5 鸡血藤50	水煎服。	活血化瘀健脾化湿
2367 **加味乳胀散** 江苏中医杂志 85.6	青陈皮 橘叶 王不留行 枳实 郁金 香附各10	乳房症状出现时开始服药，每日1剂至症状消失。	疏肝理气活血化瘀健脾和胃
2368 **妇宁方** 《秘方大全》	柴胡8 薄荷6 当归 香附 牛膝 丹皮 木香 山栀 王不留行各10 枳壳 白芍 郁金各12	水煎服。	疏肝理气
2369 **加减血府逐瘀汤** 山西中医 89.1	柴胡 枳壳 青皮 香附 桃仁 红花 归尾 川芎 灵脂 生蒲黄 酒黄芩 青蒿 甘草各10 酒白芍12 牛膝15～30	水煎服。	疏肝清热活血化瘀
2370 **鹤枣汤** 浙江中医 87.1	仙鹤草根茎100 大枣7枚	水煎服，日1剂。	祛风胜湿补脾和胃

临 床 应 用

主治 慢性盆腔炎。偏热加苦参、黄柏；偏寒加炮姜、茴香。

参考 据报道：用本方治疗慢性盆腔炎70例，临床痊愈20例，好转40例，无效10例。经实验证明：用复方消炎丸水煎剂，治疗慢性盆腔炎的机理，与其抑制毛细血管通透性，增强抗渗出和抑制结缔组织增生的作用有密切关系。

主治 慢性盆腔炎。血瘀兼湿热加黄柏、连翘各20g、双花40g；血瘀兼寒加党参、黄芪各25g、肉桂15g、白术20g。

参考 据报道：用本方治疗慢性盆腔炎135例，痊愈86例，有效45例，无效4例。

主治 重度经前期乳房胀痛症，血瘀症状明显加失笑散、丹参；乳房结块加夏枯草、昆布、海藻、牡蛎、白芥子。

主治 经前乳胀。另用橘叶、路路通、山楂煎汁浓缩，干燥后成丸。1日3次，每次6g，经前10～15天配合服用。

参考 据介绍：本方经治74例，50例近期治愈。

主治 经前发热。高热持续不退加双花20g；无瘀者去桃仁、红花、灵脂、蒲黄、牛膝，易归尾为归身，加双花20g；便秘加大黄10g；气滞重加木香、郁金各10g；因寒者加肉桂3g、干姜10g。

参考 据报道：用本方治疗经前发热36例，服药2～8日，全部治愈。

主治 产后痹证及由痹证引起的肢体不用。

参考 据介绍：本方疗效较著，且无毒、副作用，用治非产后的风湿性关节炎，亦收良效。

外　科

一、疮

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功　效
2371 **五味消毒饮** 《医宗金鉴》	金银花三钱(9～30)　野菊花　公英　地丁　天葵子各一钱二分(4～15)	水煎服,加酒1～2匙,药渣捣烂敷患部。	清热解毒散结消肿
2372 **仙方活命饮** 《校注妇人良方》	白芷　贝母　防风　赤芍　当归尾　甘草　皂刺　炙山甲　花粉　乳香　没药各一钱(3)　双花　陈皮各三钱(9)	水煎服,或水酒各半煎服。	清热解毒消肿溃坚活血止痛
2373 **解毒清热汤** 《赵炳南临床经验集》	公英　菊花　大青叶　地丁　蚤休　花粉各15　赤芍9	水煎服。	清热解毒

方　剂

疡　剂

临　床　应　用

主治　热毒蕴结肌肤，致生疔疮痈肿证。症见局部红肿热痛，疮形如粟，根部坚硬，憎寒壮热，舌红，脉数有力。现广泛用于外科感染：如疖、痈、丹毒、蜂窝组织炎、脓肿、手部感染、急性乳腺炎、化脓性胆管炎、急性结膜炎、急性泌尿系感染、急性肾炎、牙周炎等辨证为热毒者。另对化脓性扁桃体炎、败血症、肺脓肿等可选用。

注意　疔毒重者，可将药量加倍；阴疽忌用；脾胃素虚者慎用。

主治　热毒壅结，气血瘀滞所致疮疡肿毒初起。以患部红肿燠痛，舌苔薄白或微黄，脉数有力为辨证要点。如蜂窝组织炎、脓疱疮、疖肿、深部脓肿、化脓性扁桃体炎、乳腺炎、馒尾脓肿等属于热毒实证者。若痛不甚者，减乳香、没药；红肿痛甚者减白芷、陈皮，加公英、连翘、地丁；血热甚者加丹皮；便秘者加大黄；疮疡范围不大或不坚者可去山甲、皂刺。

注意　本方只用于疮疡未溃之前，疮疡已溃及阴证疮疡患者忌用。脾胃素虚，气血不足者应慎用。

主治　疔、疖、痈、急性丹毒初起及一切体表感染初起。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2374 **散肿溃坚汤** 《兰室秘藏》	黄芩八钱(24) 龙胆草 栝蒌根 黄柏 知母 桔梗 昆布各五钱(各15) 柴胡四钱(12) 炙甘草 京三棱 广茂 连翘各三钱(各9) 葛根 白芍 当归 黄连各二钱(各6) 升麻六分(2)	为散,每服18g,水煎服。	泻火解毒消坚散结
2375 **七星剑** 《外科正宗》	野菊花 苍耳子 豨莶草 半枝莲 地丁草各三钱(各9) 麻黄一钱(3) 草河车二钱(6)	酒1斤,煎至1碗,热服,出汗为度。	清热透邪解毒消肿
2376 **十面埋伏散** 《外科方外奇方》	麝香一钱(3) 蜈蚣十条 穿山甲(炙) 全蝎各五钱(各15) 乳香 没药 蝉衣 带子蜂房各六钱(各18) 银珠四钱(12) 僵蚕(炒)八钱(24)	为粉,每用少许掺患处,外用膏药盖贴。	拔毒散结消肿止痛
2377 **阳毒内消散** 《药敛启秘》	麝香 冰片 青黛各二钱(各6) 白芨 天南星 姜黄 炒山甲 铜绿 樟脑各四钱(各12) 轻粉 胆矾各三钱(各9)	为粉,将药粉掺膏药内敷贴患处。	清热提毒消肿止痛
2378 **蒲公英清热合剂** 《秘方大全》	公英 地丁各30 银花15 皂刺10 蚤休 连翘 丹皮 赤芍各12 甘草6	水煎服。	清热消肿托毒

临　床　应　用

主治　热毒痰瘀壅结手足少阳或足阳明经脉致生马刀疮或瘰疬。症见手足少阳经脉，生马刀疮，从耳下延及缺盆或抵肩上，或连胁下，结硬如石；足阳明经脉生瘰疬，遍布颏部或至颊车，坚而不溃，或上述二症已破流脓水。

主治　疔疮初起，毒热内炽证。症见憎寒发热，恶心呕吐，肢体麻木，或痛或痒，心烦躁乱，苔白或黄，脉浮数。如急性脓疡疖肿，毒血症及淋巴管炎等疾病见上述症状者可选用。

参考　据报道：用本方治疔颜面疔疮 339 例，除 2 例合并使用抗菌素外，余均获痊愈，治疗天数最短 5 天，平均 7～10 天，本方具有斩断疔根，清除疔源之功。

主治　毒邪壅盛，痈疡毒疮。

主治　一切阳症肿疡，疮形高肿，根脚紧束，皮红痛剧，并伴有发热恶寒，头痛，口渴，便秘等症状。如颈痈、锁喉痈、囊痈、委中毒、流注等多种病证。

主治　重症有头疽（颈后痈、背部痈）。体虚者加黄芪、太子参；热盛加川连、黄芩；恶心加陈皮、姜半夏；湿重加川朴、苍术；便闭加生军、花粉；高热神昏加犀角、生地、大青叶；动风痉厥加安宫牛黄丸或紫雪丹等。

参考　据介绍：本方经治热毒型重症有头疽（痈）118 例，均获痊愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2379 **如意金黄散** 《外科正宗》	天花粉十斤 黄柏 白芷 大黄 姜黄各五斤 苍术 厚朴 陈皮 甘草 天南星各二斤	为散,茶水或醋调外敷。	活血散瘀消肿止痛
2380 **六应丸** 中成药研究 83.7	蟾酥 牛黄 冰片 公丁香 珍珠 腰黄	成人 10 粒,儿童 5 粒,婴儿 2 粒,均日 3 次。	解毒消炎退肿止痛
2381 **僵蚕方** 《秘方大全》	僵蚕(研粉)	装胶囊,10g/日 2 次服。	祛风清热软坚消肿
2382 **消毒胜神丹** 《石室秘录》	银花四两(120) 公英 生甘草 当归各二两(各 60) 花粉五钱(15)	水煎服。	清热解毒散结消肿
2383 **五神汤** 《洞天奥旨》	茯苓 地丁各 20 车前子 15 银花 90 牛膝 10	水煎服。	清热解毒分利湿热
2384 **铁箍散** 《北京中成药规范》	芙蓉叶 生川乌 生草乌 半夏 白芨 赤小豆 五倍子	为粉,蜂蜜适量,调敷患处。	解毒清热消肿止痛

临 床 应 用

主治 痈疽发背，诸般疔肿，跌打损伤，漆疮火丹，天疱疮，肌肤赤肿，干湿脚气，妇人乳痈，小儿丹毒，痄腮，囊痈成脓，臀痈红热，龙泉疔，虎须毒，石榴疽，合谷疔初起，血风疮，缠腰火丹，眼丹初起，胎风身热皮红，湿痰流毒，附骨痈疽，鹤膝风，烫伤，烧伤等。现临床上常用于急性蜂窝组织炎属阳证者。

注意 疮疡已溃及阴疽忌用。

主治 疔疖、疮痈、痱子、虫咬、乳蛾、咽喉炎。

参考 据报道：对临床 302 例患者观察，其中疖肿有效率 87%；痱子有效率 90%。

主治 多发性疖肿。

参考 据介绍：本方经治多发性疖肿 35 例，全部治愈。治愈天数 5～7 天者 19 例，8～9 天者 11 例，11 天者 5 例，平均 7.4 天。本组病例治疗前，均分别接受过多种抗菌素、磺胺药及其他中药等治疗，均未能控制。

主治 痈疮肿疡初起，局部红肿疼痛，舌苔黄，脉数实。如蜂窝组织炎，头面疖肿，乳腺炎初起属阳证者。均可用本方加减治疗。

主治 多骨痈、腿痈、委中毒、下肢丹毒。

主治 各种痈疮疖早期，红肿坚硬疼痛及未溃乳疮，燥热疼痛，若已成脓可使其破溃。如关节等急性化脓性炎症见上述表现者可用。

注意 禁止口服，并忌食辛辣厚味。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2385 **醒消丸** 《外科全生集》	雄黄五钱(15) 麝香一钱半(4.5) 乳香 没药各一两(各30)	黄米饭一两(30g)为丸,3～9g/日 1～2次。	解毒消肿活血止痛
2386 **蟾酥丸** 《外科正宗》	制蟾酥 雄黄粉各二钱(各6) 朱砂粉三钱(9) 生蜗牛二十一个 轻粉五分(1.5) 寒水石 铜绿 制乳香 制没药 麝香 枯矾 胆矾各一钱(各3)	为丸,绿豆大,口服每次5～15粒,日2次。	解毒消肿辟秽疗疮
2387 **生肌玉红膏** 《医宗金鉴》	甘草一两二钱(36) 白芷五钱(15) 当归 白蜡各二两(各60) 紫草二钱(6)	为膏,外敷。	解毒消肿生肌止痛
2388 **消痈汤** 北京中医医院	银花30 连翘 公英 花粉 鲜生地各15 赤芍 白芷 川贝 陈皮 蚤休 龙葵各9	水煎服。	清热解毒散瘀消肿活血止痛
2389 **紫草膏** 《药典》	紫草31 当归 防风 地黄 白芷 乳香 没药各9	为膏,外敷。	凉血解毒消肿止痛化腐生肌
2390 **神效当归膏** 《和剂局方》	当归 黄蜡各一两(各30) 麻油四两(120)	油煎当归令黑,去滓入黄蜡,外用。	敛疮口生肌肉止疼痛

临 床 应 用

主治 脏腑热毒，气血凝结而致的疮毒初起，乳痈疔疽，疔毒恶疮等病。症见患处红肿高大，坚硬疼痛，尚未成脓破溃，舌红苔黄，脉象洪数有力。如颈淋巴结结核、急性乳腺炎、毛囊炎、疖、蜂窝组织炎等。

注意 孕妇忌服。痈疽已溃成脓者，不宜使用。

主治 感受四时秽气，热毒所致的疔毒恶疮，痈疽发背，附骨痈疽，乳痈乳发以及无名肿毒等证。共同有憎寒发热，局部红肿热痛，肿势散漫，毒势鸱张之外科重证。如颜面疖肿、蜂窝组织炎、急性坏疽、痈、急性化脓性骨髓炎、急性化脓性乳腺炎及乳房皮下蜂窝组织炎有上述表现者可适用。

注意 本丸有毒之品较多，不可过量服用，或过期服用；体弱血虚，脾胃虚寒者及孕妇忌服；外用不可入目。

主治 热毒内蕴，气血阻滞之痈疽疮疡，发背等病。症见患处红肿热痛，溃烂流脓，久不收口，脉弦数。如蜂窝组织炎，急性乳腺炎，脓疱疮等见上述临床表现者可用之。

主治 痈证初起，蜂窝组织炎，深部脓肿等，以及其它感染性皮肤病。

主治 疮疡已溃，未溃，亦可用于冻疮，水火烫伤等病证。症见红肿热痛，或溃后脓血淋漓，或久不收口，证属血热毒盛，气血壅滞者。如毛囊炎、浅部脓肿、急性蜂窝组织炎、早期冻疮、轻度烧烫伤等。

注意 将软膏涂于与患部相应大小的纱布块上，不宜太厚，敷贴之。

主治 烫火伤，热毒侵袭，燃赤疼痛，毒气壅盛，腐化成脓。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2391 **阳和汤** 《外科证治全生集》	熟地黄一两(30) 鹿角胶三钱(9) 肉桂 甘草各一钱(各 3) 麻黄 炮姜各五分(各 1.5) 白芥子二钱(6)	水酒各半煎服。	温阳补血散寒行滞消痰通络
2392 **阳和解凝膏** 《外科全生集》	当归 附子 地龙 赤芍 白芨 荆芥 灵脂 大黄 生川乌 生僵蚕 芝麻油等	为膏,外用。	温经通络解毒散结化腐生肌
2393 **神效托里散** 《和剂局方》	忍冬草(或花) 黄芪各五两(各 150) 当归一两二钱(36) 炙甘草八两(240)	为粉,每服6g,酒煎服留渣外敷。	扶正托里清热解毒
2394 **回阳生肌粉** 四川中医 84.3	干姜 30 甘草 白芨各 15	为粉,用香油调药粉敷之。	回阳温经止痛生肌

临　床　应　应

主治　一切阴疽、流痰、鹤膝风、脱疽、骨槽风、咬骨疽、流注等属虚寒之证。特别适于肾虚阳气不足者。凡疮形漫肿平塌，根脚不收，皮色不变，不红不热，难于成脓，难于破溃，难于治愈，脓水清稀，或夹有败絮状物质。如骨关节淋巴结核、寒性脓疡、血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、慢性骨髓炎、乳腺癌、牙釉细胞瘤等，有此表现者皆可选用。另外，亦可用于阳虚阴凝之内、妇科疾病以及寒性坐骨神经痛等。

主治　流注、流痰、瘰疬等病。症见疮疡溃后，久不收敛，流脓清稀，形如败絮，肉色灰白，疮口紫暗平塌，可伴有畏寒，不发热，舌淡脉细。如深部多发性脓肿，骨与关节结核伴寒性脓肿，颈部淋巴结结核等。

主治　痈疽发背、肠痈、乳痈、无名肿毒，焮红疼痛，憎寒壮热，类若伤寒。

参考　据介绍：此方为"疡科首用捷法。"唯热邪炽盛或阴寒凝结者不宜用，其他不管阴证、阳证，或半阴半阳证，皆可随证加减选用。又有介绍：以本方为基本方加味治疗慢性肾炎效果甚佳。水肿阶段酌加车前子、茯苓皮、石苇、苡米、蝉蜕等；肾虚阶段酌加太子参、山药、仙灵脾、杞子、女贞子、旱莲草、地龙、肉豆蔻等。经治40例，经过30至60天总有效率为87.5%，而对照组用六味地黄汤加味，总有效率只为42.5%。

主治　慢性疮疡，尤适于象慢性骨髓炎，末期脉管炎等溃后久不收口之阴性疮疡。

参考　本方药味虽少而力重，尤其适应于疮疡溃破，久不敛口，用清热解毒无效的"阴疮"。临床曾以此方治疗慢性疮疡，包括慢性骨髓炎，末期脉管炎等溃破久不收口多例，均获治愈，配合内服大当归汤（当归、黄芪各30g、甘草15g），则奏效更捷。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
2395 **回阳三建汤** 《外科正宗》	附子 人参 黄芪 当归 川芎 茯苓 枸杞 陈皮 茵肉各3 木香 甘草 紫草 厚朴 苍术 红花 独活各1.5 煨姜3片 皂角树根白皮6	水煎入酒1杯服。	补托回阳
2396 **回阳玉龙膏** 《仙传外科集验方》	炒草乌三两(90) 煨天南星 白芷 赤芍药(炒)各一两(各30) 煨干姜二两(60) 肉桂五钱(15)	为膏,外敷。	温经散寒活血止痛
2397 **小金丹** 《外科全生集》	胶香 制草乌 五灵脂 地龙 木鳖子各4.5 乳香 没药 当归各22.5 墨炭3.6 糯米粉36	为丸,1.2g/日2次,黄酒或温水送下。	化痰祛湿散瘀止痛
2398 **阴毒内消散** 《药鉴启秘》	麝香 肉桂 胡椒各一钱(各3) 轻粉 雄黄 川乌头 阿魏 穿山甲各三钱(各9) 丁香 皂角 高良姜 制乳香 制没药各二钱(各6) 樟脑四钱(12)	为细末,掺膏药内敷贴患处。	温经散寒消坚化痰
2399 **代刀散** 《外科全生集》	皂角刺 炒黄芪各30 生甘草 乳香各15	水煎服。	托毒排脓散瘀止痛
2400 **透脓散** 《医学心悟》	黄芪12 白芷 川芎 牛子 山甲(炒研)各3 当归 双花各1.5	水酒各半煎服。	益气活血透脓解毒

临 床 应 用

主治 阴疽发背，症见初起不肿，不疼，不热，不红，硬若牛皮，坚如顽石，继日，脉细身冷，肢体倦怠，粟顶生孔流血，根脚平散，软陷无脓，皮不作腐。

主治 阴发背，冷流血，鹤膝风，久损痛，冷痹风湿，脚气冷肿。无红赤，或冷痛不肿，足顽麻以及妇人冷血风等阴冷之症。

主治 流注、瘰核、瘰疬、乳岩、贴骨痈等初起皮色不变，肿硬作痛。可用于骨结核、肠系膜淋巴结核、寒性脓疡。

注意 孕妇忌服。

主治 阴症肿疡。漫肿平塌，根盘散漫不收，皮肤表面不红不热，不痛或微痛者。

主治 痈疮肿毒。漫肿无头或硬结不能成脓，或脓成不能穿溃。

主治 脓肿难溃，且有热毒者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2401 **托里黄芪汤** 《普济方》	黄芪 白茯苓 肉桂 麦冬(焙) 当归(切焙) 人参 远志各一两(各30) 炙甘草钱半(4.5) 五味子一两半(45)	为散,每服12g,水煎服。	双补气血 托里生肌
2402 **内补黄芪汤** 《外科发挥》	黄芪 麦冬 熟地 人参 云苓各一钱(各3) 炙甘草二分(0.6) 白芍 川芎 官桂 远志 当归各五分(各1.5) 姜三片 枣一枚	水煎服。	益气补血 生津安神
2403 **黄芪内托散** 《医宗金鉴》	黄芪 银花各12 当归 白术 天花粉 泽泻各9 川芎 皂刺各4.5 甘草3	水煎服。	托疮生肌
2404 **托里温经汤** 《卫生宝鉴》	人参 苍术各一钱(各3) 白芍 炙甘草各一钱半(各4.5) 白芷 当归 麻黄各二钱(各6) 防风 葛根各三钱(各9) 升麻四钱(12)	为散,每服30g,水煎服。亦可作汤剂。	温经托毒 散结消肿
2405 **托里消毒散** 《外科正宗》	人参 川芎 白芍 当归 白术 黄芪 云苓 双花各一钱(各3) 白芷 甘草 皂刺 桔梗各五分(各1.5)	水煎服。	托里消毒
2406 **托里透脓汤** 《医宗金鉴》	人参 白术 山甲 白芷各一钱(各3) 升麻 甘草 青皮各五分(各1.5) 当归二钱(6) 黄芪三钱(9) 皂角一钱五分(4.5)	水煎服。	益气补血 托毒排脓

临　应　应　用

主治　痈疽诸疮。溃后脓多内虚，亦治发背。

主治　痈疽发背诸疮。溃后虚弱无力，体倦懒言，精神不振，饮食无味，自汗口苦，夜寐不安，脉涩者。证属气血虚弱所致。本方对疮疡溃后，气血两虚者，比较适宜。临床以疮口日久不敛，脓水清稀，肉芽不鲜，自汗口干，夜寐不安，脉涩为辨证要点。如痛者，加乳香、没药以定痛；硬者，加穿山甲、皂角刺以消硬。

注意　火毒尚盛而见虚象非本方所宜。

主治　便毒肿甚不消及慢性疮疡内陷不起。

主治　风寒外侵，郁遏经络，气血受阻，壅而赤肿痛不可忍，恶寒发热，肢体酸楚，脉浮等。

注意　阴津亏损及疮疡已溃破者不宜用。

主治　痈疽已成不得内消者，宜服此药以托之，未成者可消，已成者可溃，腐肉易去，新肉易生。

主治　痈疽肿毒属气血亏损型。症见疮疡痈肿，久而未愈，疮口平塌或内陷，周围肉色灰白，脓浆稀薄，全身疲倦无力，头晕目眩，心悸，气短，舌淡，脉沉细。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2407 **托里排脓汤** 《医宗金鉴》	当归 白芍 人参 白术 茯苓 连翘 浙贝 黄芪 陈皮 牛膝各10 银花15 桔梗 白芷 甘草各6 肉桂3	水煎服。	益气排脓解毒内托
2408 **神功内托散** 《外科正宗》	当归二钱(6) 白术 黄芪 人参各一钱五分(各4.5) 白芍 云苓 陈皮 附子各一钱(各3) 木香 炙甘草各五分(各1.5) 川芎一钱(3) 炒山甲八分(2.5) 煨姜三片 大枣二枚	水煎服。	温补托里
2409 **托里散** 《医学入门》	人参 黄芪各二钱(各6) 白术 陈皮 当归 熟地 云苓 芍药各一钱半(各4.5) 甘草一钱(3)	水煎服。	补益气血托毒生肌
2410 **冲和汤** 《外科准绳》	黄芪 党参各12 白术 茯苓 当归 银花 皂角刺各9 陈皮6 乳香 没药 白芷 川芎 生甘草各4.5	水酒各半,煎2次分服。	补气活血消肿止痛
2411 **冲和膏** 《仙传外科集验方》	炒紫荆皮五两(150) 炒独活三两(90) 炒赤芍二两(60) 白芷一两(30) 石菖蒲一两(30)	为细末,葱汤或酒调敷。	疏风祛冷活血定痛软坚消肿

临 床 应 用

主治 痈疽以及一切肿毒。脓成已溃，脓出不畅，余毒未尽者。

主治 痈疽疮疡。日久不肿不痛，不能腐溃，身凉，舌淡，脉细。证属气血两虚，寒邪凝滞，内不能托毒外透，外不能腐溃成脓者。

主治 痈疽气血两虚，不能起发溃脓或溃后难敛，疮形平塌，根脚散漫，或恶寒发热，肌肉不生，舌淡，脉虚者。以溃后难敛，肌肉不生，舌淡脉虚为辨证要点。脓肿热毒加黄连；漫肿气虚倍参、术；表实加羌活、川芎；表虚倍参、芪；内热饮冷便秘，去参、芪、归、术，加大黄；寒热饮冷溺涩肝热去参、芪，加柴胡，炒山栀；肿赤热痛，血凝滞，加乳香、没药。

主治 半阴半阳疮疡证。

主治 气血凝滞而致痈疽，发背，折伤损痛流注痰块，瘰疬软疖等冷热不明者。临床广泛用于多种外科疮疡病证。若因用寒凉太过而疮周围黑晕，疮口无血色，加肉桂、当归；若疼痛较重加乳香、没药适量；若疮口有腐肉突出，加南星少许，姜汁酒调敷；若痈肿初期，只用白芷、紫荆皮酒调敷患处。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2412 **大蒜芒硝方** 《秘方大全》	大蒜头 120 芒硝 醋各 60 大黄末 30	见应用栏。	清热解毒 活血祛瘀 软坚消肿
2413 **苇茎汤** 《千金要方》	苇茎二升(60) 薏苡仁 冬瓜仁各半升(15～30) 桃仁三十枚(10～15)	水煎服。	清肺化痰 逐瘀排脓
2414 **银苇合剂** 《中医方剂临床手册》	桔梗 冬瓜子 桃仁各 9 杏仁 6～12 红藤 30 鱼腥草 30～60 双花 连翘各 15～30 芦根 30	水煎服。	清肺泻热 解毒排脓
2415 **消痈汤** 福建中医药 87.5	鱼腥草(后入)20 桔梗 10 浙贝 杏仁各 9 黄芩 18 粉甘草 12	水煎服,4 天为 1 疗程。一般 6～9 个疗程。	清热解毒 排脓散痈
2416 **消痈汤** 北京中医杂志 87.2	双花 芦根各 50 黄芩 苡仁各 25 杏仁 紫菀 陈皮 生甘草 桃仁各 15 桔梗 20	水煎服。	清热化痰 解毒散痈
2417 **清热排脓汤** 《千家妙方》	冬瓜子 双花 公英 薏米各 30 芦根 60 桔梗 丹皮 枳实 葶苈子 川贝 桃仁 苏子各 10 黄芩 15	水煎服。	清热解毒 祛痰排脓

临 床 应 用

主治 肌肉深部脓肿。

注意 孕妇慎用。

参考 据介绍：本方经治深部脓肿上千例均为有效，用时先将大蒜去皮与芒硝同捣成糊状，然后在患处用凡士林涂擦，敷以蒜糊，范围要稍大于患处(约3分厚)，周围用纱布围成1圈，略加固定，1小时后去掉敷药，用温水洗净，再用醋和大黄末调成糊状外敷原患处，6～8小时后去敷药。一般1次即可，如1次不愈，可再敷1次，如外敷于"阑尾"点，亦可治疗急性单纯性阑尾炎。

主治 痰热瘀血，壅结于肺致成肺痈证。症见咳吐臭痰脓血，胸中隐隐作痛，咳时尤甚，舌红苔黄腻，脉滑数。如肺脓疡、肺炎、急慢性支气管炎、支气管扩张合并感染等见上述症状者可选用。

主治 肺脓疡成脓期属热者。

主治 肺痈。若为初期加薄荷、淡豆豉；极期加公英、地丁等。

参考 据报道：本方经治肺痈84例，结果显效61例，有效18例，无效5例。总有效率为94%。

主治 肺脓疡。咳血者加仙鹤草；干咳加沙参、百合。

参考 据报道：本方每日1剂，服药两天后停用抗菌素，仍配合西医支持疗法，经治10例，结果体温4～18天转正常，白细胞7～25天转正常，病灶愈合6～43天。

主治 肺脓疡。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2418 **宁肺桔梗汤** 《医宗金鉴》	桔梗 贝母 当归 栝蒌 黄芪 枳壳 甘草 桑白皮 防己 百合 薏苡仁各八分(各3～12) 五味子 地骨皮 知母 杏仁 葶苈子各五分(各3～10) 姜三片	水煎服。	清肺养阴止咳化痰
2419 **复方鱼桔汤** 《千家妙方》	鱼腥草 金银花 冬瓜仁 生苡仁各30 桔梗15 甘草5 黄芩 桃仁 象贝母各10	水煎服,每日1剂,重者日2剂。	清热解毒祛痰排脓
2420 **加味桔梗汤** 《医学心悟》	桔梗 甘草 贝母 橘红 银花 苡仁 葶苈子 白茅	水煎服。	排脓解毒
2421 **芪黄汤** 江苏中医杂志82.3	生黄芪15 鱼腥草30 赤芍 瓜蒌 生大黄(后下)各9 丹皮 桔梗各6	水煎服。	益气托毒清热涤痰宣肺排脓
2422 **清金宁肺丸** 《医宗金鉴》	黄芩 陈皮 茯苓 桔梗 贝母 人参 炙甘草 麦冬 地骨皮 银柴胡 川芎 白芍 胡黄连各二钱(各6) 五味子 天冬 生地 熟地 当归 白术各一两(各30)	为蜜丸,每服6～9g。	清肺养阴益气补血

临 床 应 用

主治 肺痈溃后，胸胁隐痛不止，口燥咽干，烦闷多渴，自汗，盗汗，睡眠不宁，咳吐脓痰腥臭。咳甚倍加百合；身热加柴胡、黄芩；大便不利加蜜炙大黄 3g；小便涩滞加灯心 2g，木通 3g；烦躁，痰中带血加白茅根 15～30g；胸痛加人参、白芷各 3～6g。

主治 肺脓疡，由邪热壅肺，郁久不解，肺叶腐败而成痈脓。热重者可加黄连 10g；正虚者可加黄芪 15g。

参考 据介绍：观察治疗 40 余例，多收到满意效果。

主治 肺痈，溃脓期。症见咳吐大量脓血痰或如米粥，腥臭异常，有时咯血，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，身热面赤，烦渴喜冷饮，舌苔黄腻质红，脉滑数或数实。

主治 肺脓疡。如大便仍不畅，可在第一剂第二煎再加生大黄 9～12g；风热袭肺型加桑叶、菊花等；痈脓型加苇茎、冬瓜子、桃仁等；正虚邪恋型加太子参、沙参、知母等；热陷厥阴型加犀角、生地、钩藤、羚羊角之类；正虚阳脱型加人参、附子、龙骨、牡蛎之品。后两型必要时尚须中西医结合治疗。

参考 据报道：用本方治疗 31 例，痊愈 28 例，有效 3 例，一般用药 7 剂临床症状基本消失，疗程平均为 14 天。

主治 肺痈溃后，余邪未净，脓痰不止，气阴两伤证。症见肺痈溃后，咳嗽不止，脓痰不尽，形气虚羸或午后微热，或夜有盗汗，或胸胁隐痛。

注意 肺痈初期及成痈期，均非本方所宜。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2423 **苇茎汤合桔梗汤加味** 《千家妙方》	苇根 桔梗 冬瓜仁 鱼腥草各 50 生薏苡 银花 栝蒌 黄芩 甘草各 25 连翘 20	水煎服,每日1剂。	清热解毒祛痰排脓
2424 **大黄牡丹汤** 《金匮要略》	大黄四两(12) 丹皮一两(3) 桃仁五十个(12) 冬瓜仁半升(15) 芒硝三合(冲)(9)	水煎服。	泻热破瘀散结消肿
2425 **化癌解毒汤** 《千家妙方》	赤芍 丹皮各 12 败酱草 蒲公英 银花各 50 木香 玄胡 桃仁 大黄(后下)各 10 当归 20 地丁 30	水煎服,每日1剂。	活血行气清热解毒
2426 **阑尾清化汤** 《急腹症手册》	大黄 丹皮各 15 桃仁 川楝子 甘草各 9 赤芍 12 双花 公英各 30	每日2剂,水煎,早晚分服。	清热解毒行气活血
2427 **阑尾清解汤** 《急腹症手册》	大黄 24 丹皮 15 冬瓜仁 公英各 30 双花 60 川楝子 木香 甘草各 9	日2剂,水煎分4次服,或日4剂,昼夜分服。	清热解毒消肿通结

临 床 应 用

主治 肺脓疡。证由邪热袭肺，肺络受损，而致血败肉腐。

参考 据报道：用上方加减治疗 11 例，均获治愈。

主治 湿热蕴结于肠，气血瘀滞不通之肠痈。如急性阑尾炎、子宫附件炎、盆腔炎、输卵管结扎术后感染、直肠周围脓肿、痢疾、血尿、鼻衄、以及肺脓疡等见上述症状者可选用。

注意 对于急性化脓性或坏疽性阑尾炎，阑尾炎合并腹膜炎，或婴儿急性阑尾炎，妊娠阑尾炎合并弥漫性腹膜炎，阑尾寄生虫等均不宜使用本方。

参考 据报道：用本方治疗急性阑尾炎 224 例，治愈 206 例，中转手术 18 例。

主治 急性阑尾炎，证属湿热郁积，气血瘀滞。热甚者去赤芍、当归，加知母 15g、石膏 10g；呕吐者加法夏 12g、竹茹 12g；腹胀者加莱菔子 15g；腹痛剧烈者去赤芍、木香，加乳香 12g、没药 12g、白芍 15g。

参考 据报道：用本方加减治疗急性阑尾炎 848 例，近期治愈 775 例，治愈率为 91.4%，远期治愈率为 82.2%。

主治 急性阑尾炎蕴热期。发热，午后较甚，口干渴，腹疼重，食欲不佳，便秘，尿黄赤。

主治 急性阑尾炎热毒期。发热恶寒或不恶寒，口干渴，面红目赤，唇干舌燥，呕恶不能食，腹胀痛拒按，大便秘结，小便赤涩或尿痛，舌质红绛苔黄腻或黄糙，脉洪大滑数或弦数。大热大渴者加生石膏 30g、花粉 15g。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2428 **阑尾化瘀汤** 《急腹症手册》	大黄 丹皮 桃仁 元胡 木香各9 双花 川楝子各15	水煎2次,顿服或分2次服。	化滞通结清热解毒
2429 **清肠饮** 《辨证录》	银花三两(90) 当归二两(60) 地榆 麦冬 元参各一两(各30) 甘草三钱(9) 薏苡仁五钱(15) 黄芩二钱(6)	水煎服。	清肠滋阴凉血解毒
2430 **治肠痈汤** 《千金要方》	丹皮 甘草 败酱 生姜 茯苓各二两(各20～30) 薏苡仁 桔梗 麦冬各三两(各30～45) 丹参 芍药各四两(各45～60) 生地五两(50～100)	水煎分服,日3次。	清热解毒滋阴活血
2431 **阑尾炎合剂** 《秘方大全》	银花 公英各60 连翘 败酱草 冬瓜仁 白花蛇舌草 大黄各30 丹皮 赤芍各15 桃仁 川芎 木香各10	每剂水煎200ml,日2～3剂,分4～6次服完,小儿酌减。	清热解毒通里攻下行气活血
2432 **阑尾解毒汤** 青岛台西医院	红藤 败酱草 金银花 公英各30 冬瓜仁15 赤芍 大黄(后入) 木香各12 黄芩 桃仁 川楝子各9	水煎服。	清热解毒活血导滞散结消痈
2433 **牛蒡子汤** 《外科正宗》	牛子 陈皮 山栀 双花 甘草 栝蒌 黄芩 花粉 连翘 皂刺各一钱(各3～15) 柴胡 青皮各五分(各2～10)	水煎服,入酒1杯服。	清热解毒消肿散结

临 床 应 用

主治 急性阑尾炎瘀滞型。发热不高，脘腹胀闷，嗳气纳减，恶心反胃，腹痛，绕脐作痛，或痛有定处，拒按或有肿块，大便秘结，小便黄，苔白腻，脉弦紧或涩或细。

主治 热毒蕴结大肠而致肠痈。症见发热，右下腹痛，痛处拒按，口渴，或见大便秘结，恶心呕吐，小便短赤，舌红苔黄腻，或见苔黄糙，脉滑数。

主治 热毒内蕴，阴虚火旺，血液瘀滞致生肠痈证。症见有转移性右下腹痛，腹痛拒按，痛处不移，口渴，午后热甚，恶心不食，便秘尿赤，舌红苔黄而干，脉细数。

主治 急性阑尾炎并腹膜炎，阑尾周围脓肿。大热大渴加生石膏、天花粉；若脓肿呈条索状加山甲、皂刺、三棱、莪术；后期体虚加当归、党参，酌减清热解毒药，不用通里攻下药。

参考 据介绍：本方经治 1066 例，治愈或基本治愈 917 例，无效 149 例。

主治 阑尾炎、阑尾囊肿。

主治 乳痈初起，热毒蕴结。症见乳房红肿热痛，乳汁排泄不畅，寒热往来，舌苔薄黄，脉象浮数。

参考 有报道：用本方治疗近千例急性化脓性乳腺炎，均获效，病程在 1 周内者，疗效更可靠。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2434 **消乳汤** 《医学衷中参西录》	知母 24 连翘 乳没 丹参各 12 双花 9 山甲 6 栝蒌 15	水煎服。	清热解毒止痛消肿
2435 **橘叶栝蒌散** 《医宗金鉴》	橘叶二钱(6) 栝蒌半个～一个(15～30) 川芎 栀子 黄芩 连翘 石膏 柴胡 陈皮 青皮各一钱(各 3～10) 甘草五分(1.5)	水煎服。	疏肝清胃消肿散结
2436 **加味五物汤** 云南中医杂志 82.3	瓜蒌壳 15～20 银花 20～30 公英 30～60 浙贝 9～12(冲) 乳香 没药 生甘草各 6～10 皂刺 30～50 当归 9～15 青皮 9	每日 1 剂或 2 剂,每剂服 3 次。	清热解毒消肿散结舒肝理气活血散瘀
2437 **蒲王汤** 《千家妙方》	蒲公英 王不留行各 15 银花 连翘 穿山甲 牛蒡子 生地各 10 柴胡 赤芍各 6 甘草 3	水煎服。	清热解毒通乳散结舒肝和胃
2438 **大黄芒硝散** 四川中医 87.5	生大黄 芒硝各等份	研末,加凡士林调匀敷于患处,日换药 3～4 次。	清热泻火解毒疗痈
2439 **神效栝蒌散** 《寿世保元》	栝蒌一个(30) 酒洗当归 甘草各五钱(各 15) 乳香一钱(3) 没药二钱五分(8)	为末酒煎 3 次服,更以药渣敷患处。	活血化瘀理气止痛

临 床 应 用

主治 乳房肿痛或成乳痈新起者。若已作脓，服用亦可，消肿止痛，用其速溃，并治一切红肿疮疡。

主治 乳痈寒热已退仍肿者。

主治 急性乳腺炎。阴道流血尚明显将乳香、没药减至6g以下；发热甚可加鱼腥草、栀子、地丁；乳汁滞结甚加穿山甲、路路通、蜂房；热退而乳房结块不消者，减少清热解毒药量，加三棱、莪术。

参考 据报道：用本方治疗40例，2～3天痊愈26例，4～6天痊愈14例，平均治愈为3天，无1例因化脓而行手术者。

主治 急性乳腺炎，证属肝气郁结，胃热壅滞导致经络阻塞。气虚者加党参、黄芪；痛甚者加乳香、没药；热甚口渴者加黄芩、花粉、山栀子。

参考 据介绍：本方经治37例，除1例因化脓转外科手术切开外，其余36例均治愈。

主治 乳痈。伴恶寒，发热者加服五味消毒饮。

参考 据报道：用此方法，治疗乳痈30例，结果全部治愈。治疗时间3～6天。

主治 乳痈、痈疽肿痛、便毒。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2440 **解毒内消汤** 辽宁中医杂志 87.10	知母 花粉各 20 公英 30 乳香 10 大贝 半夏 白芨 山甲 皂刺 三棱 莪术 香附各 15	水煎服，日 1 剂，20 天为 1 疗程，经期停服。	疏肝解郁 活血化瘀 消痰散结
2441 **消痈汤** 《秘方大全》	柴胡 白芍 半夏 茯苓 白芥子 香附 栝蒌各 9 青皮 4.5 牡蛎(先煎)30	水煎服。	疏肝理气 化痰软坚
2442 **全蝎方** 《秘方大全》	全蝎 2 只 馒头 1 个	用馒头将全蝎包入，饭前吞服。	解毒散结 化瘀定痛
2443 **野葡萄根外敷方** 《秘方大全》	新鲜野葡萄根之内皮	捣烂，入适量食醋拌匀，敷患处，日 2 次。	祛风湿 清湿热 消肿毒
2444 **四妙勇安汤** 《验方新编》	双花 玄参各三两(各 90) 当归二两(60) 甘草一两(30)	水煎服。	清热解毒 活血止痛

临　床　应　用

主治　乳腺增生病。乳头溢液加夏枯草、半枝莲。

参考　本方治疗 123 例，结果痊愈 71 例，显效 37 例，有效 12 例，无效 3 例，总有效率 97.5%。

主治　男子乳房发育症(乳病)。

参考　据介绍：本方经治 22 例，全部治愈，疗程最短 1 个月，最长 4 个月，多数为 1～2 个月，包块全部消失。

主治　急性乳腺炎。

参考　据介绍：本方经治 308 例，均为产后哺乳期妇女，病程平均 4 天，多为肝气郁结，胃热蕴滞，结果治愈 307 例，治愈率 99.6%。设青霉素治疗急性乳腺炎 48 例为对照组，结果治愈率为 84.2%，低于本方组。

主治　乳痈、背痈。

参考　据介绍：一般于敷药 2～3 小时后，疼痛及肿胀感减轻，用药 3 小时左右体温开始下降，24 小时体温多达正常。经治急性乳腺炎 31 例，2 天内治愈 20 例，3 天治愈 11 例。

主治　火毒内蕴，血行不畅而成脱疽证。症见患处皮色黯红，微热微肿，疼痛剧烈，烦热口渴，或溃烂脓血淋漓，舌红，脉数。如血栓闭塞性脉管炎、动脉栓塞性坏疽症、栓塞性大静脉炎等属热毒型，或湿热型及痈疽溃后，久不敛口而有阴血耗伤，可用本方治疗。

注意　一连 10 剂，药味不可减少，减则不效，并忌抓擦。凡属阴寒型，气血两虚型不宜用本方，忌烟酒及食辛辣之品。

参考　据报道：本方具有疏通及促进血循环，使未闭塞的动脉及侧枝循环变粗增多，从而减轻症状及避免坏疽继续发展，并具有抗菌消炎、镇痛、镇静、消肿退热、促进溃疡愈合等作用，为治疗脱疽的有效方剂，尤宜于热毒较甚而有阴血耗伤之脱疽。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2445 **活血通脉饮** 《周围血管疾病证治》	丹参 双花各30 赤芍 土茯苓各60 当归 川芎各15	水煎服。	活血化瘀
2446 **脱疽1号** 《经验选编》	银花 玄参 公英 石斛 野菊花 天花粉 鸡血藤各30 当归 赤芍各15 元胡9 黄芩 生黄芪各12 地丁13	水煎服。	清热解毒滋阴通络
2447 **脉得康** 河北中医89.3	党参 牛膝 石斛 双花 鸡血藤 当归 甘草各30 丹参20 桃仁 红花 焦白术各10	水煎服。	益气活血通脉
2448 **清营拓脉饮** 《千家妙方》	当归 泽兰 双花 生黄芪各50 玄参 生地 钩藤 鸡血藤 米壳 甘草各20 水蛭15 薏米30 蟾酥0.03	水煎服，日1剂。	清热解毒祛湿通脉
2449 **解毒活血汤** 中国医药学报87.3	双花30 玄参 当归 丹参各20 红花 公英 地丁各10 制乳香 制没药各7.5 生甘草5	水煎服。	清热解毒活血化瘀

临　床　应　用

主治　血栓闭塞性脉管炎、血栓性静脉炎、下肢深静脉血栓形成、闭塞性动脉粥样硬化、肢端动脉痉挛等病。

主治　脉管炎(热毒型)。症见患肢青紫,肢冷加重,疼痛剧烈,昼轻夜重,彻夜不眠,烦躁不安,甚则患肢溃破,局部灼热潮红,肿胀,伤口分泌物较多,甚则脓水淋漓,有严重恶臭味,病情恶化可伴有全身症状,如发热,口渴,纳少,舌赤苔黄燥或黄厚腻,脉弦数。

参考　据介绍用本方加减治疗 114 例毒热型脱疽,结果痊愈 51 例,显效 28 例,无效 5 例,恶化 1 例,总有效率 94.7%。

主治　血栓闭塞性脉管炎。虚寒型加附子、干姜、寄生各 10g;湿热型加防己、苍术各 10g,薏米 15g;气滞血瘀型加地鳖虫、乳香、没药各 10g;热毒型加公英、土茯苓各 20g。

参考　据介绍:采用本方治疗血栓闭塞性脉管炎 30 例,其中属Ⅰ期 9 例,Ⅱ期 12 例,Ⅲ期 9 例,疗程 30 日～8 个月,结果:治愈 28 例,显效 2 例,总有效率 100%。

主治　血栓闭塞性脉管炎,证属寒凝瘀阻,瘀久化热。严重者:肢体筋腐,骨脱。

参考　据报道:以本方为主,治疗重症闭塞性脉管炎(坏疽、溃疡型)289 例,依近年随访 69 例分析:临床治愈率为 71%,有效率 95.6%。

主治　脱疽。热盛伤阴,口干欲饮者加麦冬、石斛;偏于血瘀者加赤芍、丹皮、桃仁;创面愈合阶段,正气虚者加黄芪、党参。

参考　据报道:用本方治疗脱疽 52 例,结果:临床痊愈 48 例,好转 3 例,无效 1 例,治疗时间 1～6 个月。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2450 **溶栓丸** 上海中医药杂志 87.7	Ⅰ号方:川乌 草乌 乌梢蛇 水蛭 壁虎 Ⅱ号方:附子 乳香 没药 元胡 壁虎 水蛭 地龙 Ⅲ号方:黄连 双花 乳香 水蛭 山甲 地龙 Ⅳ号方:人参 黄芪 当归 水蛭 蜈蚣 Ⅴ号方:乳香 没药 洋金花 三七 元胡	为丸剂,量酌定。	活血通脉
2451 **脉炎散** 新中医 87.2	制松香 1.2 水蛭 1 全蝎 0.8	研粉,3g/日3次,30日为1疗程。	活血化瘀通脉
2452 **顾步汤** 《外科真诠》	黄芪 石斛 当归 牛膝 地丁各一两(各30) 党参 甘草各三钱(各9) 银花三两(90) 公英 菊花各五钱(各15)	水煎服。	益气养阴和营清热
2453 **当归六味汤** 《秘方大全》	当归 玄参各15 丹参 忍冬藤各30 赤芍12 红花9	水煎服。	活血祛瘀清热解毒
2454 **生肌散** 《外科正宗》	石膏 轻粉 赤石脂各一两(各30) 黄丹(飞) 龙骨 血竭 乳香 樟脑各二钱(各6)	为粉,将药粉撒于患处。	活血祛腐生肌长肉

临 床 应 用

主治 血栓闭塞性脉管炎。Ⅰ号方及Ⅱ号方均治疗寒型(干性坏疽);Ⅲ号方治疗热型(湿性坏疽);Ⅳ号方治疗虚弱型;Ⅴ号方用于各型中疼痛甚剧者。

参考 据报道:用此方法治疗血栓闭塞性脉管炎500例,结果:临床治愈275例,显效183例,进步37例,恶化15例。

主治 血栓闭塞性脉管炎。创面用松桐膏(松香末220g,生桐油100ml调成膏)外敷,日1次。

参考 据报道:用此方、法治疗血栓闭塞性脉管炎20例,全部获愈。

主治 用于脱疽热毒型。

主治 糖尿病性坏疽。阴虚内热加生地、麦冬、花粉;气虚加黄芪、党参、白术、茯苓;湿热加黄柏、苍术、牛膝;疼痛严重加蜈蚣、全蝎、延胡;若止疼效果不显加犀黄丸;局部可外敷一效膏,若趾骨外露,可咬除死骨。

参考 据介绍:本方经治糖尿病性坏疽10例,8例临床治愈,2例好转,服药最少25剂,最多70剂。

主治 脱骨疽腐肉脱出,肌肉生迟,不能收敛。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2455 **解毒活血汤** 中医药学报 83.1	当归100 丹参 连翘各50 公英 地丁各20 桃仁 红花 地龙 甘草各15	水煎服。	清热解毒 活血化瘀
2456 **茵陈赤小豆汤** 《千家妙方》	茵陈30 赤小豆12 炒薏仁24 苦参12 泽泻 炒苍术 炒黄柏 防己 佩兰 木通 白蔻各9 生甘草3	水煎服，日1剂。	清热利湿 芳香化浊
2457 **静脉炎方** 中医杂志 83.2	当归 赤芍 制黄芪各230 川芎 苏木 地龙 郁金各150 制乳香 红花各90 络石藤450	制成粉剂，3g/日2次。	活血软坚 通络
2458 **清络饮** 《千家妙方》	泽兰 薏米各50 红花 水蛭 桃仁 黄芩各15 赤芍 当归各25 地龙 人参 通草各10 丹参30	水煎服。	活血化瘀 清热利湿
2459 **清营解瘀汤** 中医杂志 82.3	坤草60～100 紫草 丹皮 赤芍各15 地丁 生甘草各30	水煎服，日1剂。	清络泄热 凉血化瘀

临 床 应 用

主治 血栓性静脉炎。症见肢体肿胀，灼热，疼痛，表浅静脉曲张，伴有发热，全身不适，口干，尿赤，大便秘结，或但无灼热，面白无华，气短乏力。属湿热瘀滞型，佐以清热利湿；属体虚瘀滞型，佐以补气养血。

主治 血栓性静脉炎，证属湿热下注者。

参考 据介绍：本方经临床应用 30 余年，观察治疗血栓性静脉炎，疗效颇著，而且凡是因湿热而形成的一切下肢疾患，用之均有较好效果。诸如深、浅静脉炎，淋巴管炎，小腿丹毒，下肢溃疡湿疹，脚气等，

主治 血栓性浅静脉炎。

参考 据报道：应用本方配合外用熨药（苏木、红花、乳香、没药、干姜、千年健、鸡血藤、银花、樟脑各 15g，花椒、桂枝各 10g，透骨草 30g。入袋，加少量白酒，上锅蒸热置患处，5 分钟换袋，反复腾换 10 回，3～4 天换新药），治疗血栓性静脉炎 85 例，痊愈 79 例，显效 3 例，好转 2 例，无效 1 例，痊愈病例疗程最短 2 周，最长 8 个月，多数 1 个月左右。

主治 胸腹壁血栓性静脉炎，证属邪客于胸腹，气滞血凝者。

参考 据报道：应用本方治疗胸腹壁血栓性静脉炎 31 例，临床治愈 27 例，疼痛消失而胸腹壁静脉条索有痕迹者 4 例。

主治 急性血栓性深静脉炎。热偏盛者加牛角片、生石膏、柴胡；湿热重者加生大黄、黄芩、黄柏；重症患者加服清络散（广角粉、三七各 3g，牛黄 1.5g 研成细末），分 2 次冲服。应用本方的同时以大黄糊剂（生大黄 500g、玉枢丹 10g、面粉等量以温水、稀醋调匀如糊），涂敷患肢，包裹，隔日换药 1 次，一般外敷 3～5 次。

注意 治疗期间患肢平放，里热或肢体肿痛未缓解者，不宜过早套用弹力袜及应用益气助阳，温性活血和血管扩张药。

参考 据报道：用治 60 例全部有效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2460 **卷地散** 中医杂志 87.11	卷柏1份 地榆2份 明矾1份	研末,高压消毒,涂酒疮面日1剂。	生肌敛疮
2461 **三黄冰片粉** 《秘方大全》	黄连 黄芩 黄柏各100 冰片5	为粉,香油适量调涂,日1次。	清热解毒收敛生肌
2462 **溃疡散** 中西医结合杂志 86.9	大黄 白芨各50(焙黄研粉) 密陀僧 儿茶 没药各30 青黛20 轻粉10 冰片5	为粉,取少许药粉加2%龙胆紫溶液适量调敷患处,早晚各换药1次。	祛腐生肌敛疮
2463 **生肌散** 辽宁中医杂志 87.10	冰片 生龙骨 当归各20 朱砂25 煅石膏40 煅炉甘石粉200	研粉,涂疮面,敷料固定,2～3天换1次。	祛腐生肌敛疮
2464 **白玉膏** 《疡医大全》	乳香(去油) 没药(去油) 象皮 白蜡各五钱(各15) 轻粉四钱(12) 密陀僧 铅粉 黄蜡各二两(各60)	为膏剂,敷贴疮面。	活血止痛祛腐生肌
2465 **八宝生肌散** 《全国中药成药处方集》	血竭12 乳香 没药 龙骨 海螵蛸 寒水石 儿茶 象皮各9 冰片1.5	为粉,撒疮口上,外用膏药贴盖。	生肌收口消肿止痛

临 床 应 用

主治 褥疮。

注意 病灶要暴露，每两小时烤灯照射1次疮面。

参考 据报道：采用此方法治疗褥疮6例，3～5天全部治愈。

主治 创面久不愈合的Ⅲ Ⅳ期褥疮。

参考 据介绍：本方经治Ⅲ Ⅳ期褥疮13例，全部治愈。渗出多者用药4天分泌物可减少，12例患者平均用药14天，1例用药达34天。

主治 下肢溃疡。

参考 据报道：用本方治疗下肢溃疡34例，经10～20天治疗，痊愈25例，好转7例，无效2例，总有效率为94.1%

主治 久不愈合的疮疡。

参考 据报道：用本方治疗褥疮13例，营养不良性溃疡3例，术后漏孔3例，其它疮疡11例，共30例。经7～20天治疗，全部治愈。

主治 臁疮溃后，日久不敛。

主治 疮疡毒气已尽，新肉不生，久不敛口者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2466 **止血定痛生肌散** 江苏中医杂志 87.2	乳香 没药(去油) 龙骨各10 血竭 6 七三丹 30 白芷 8 冰片 3	研末,洒疮面,2～3日换药1次。	活血祛腐生肌敛疮
2467 **珠香散** 中成药研究 83.8	珍珠 4.5 麝香 1.5 琥珀 15 乳香 30	为粉,撒于疮表面,再敷油纱或软膏,每日换药一次。	养血润肤生肌固皮
2468 **霍公保命汤** 《岳美中医话集》	银花 90 公英 当归各 45 荆芥 防风各 9 生甘草 15	水煎服。	清热解毒疏风活血
2469 **黄连液** 《秘方大全》	黄连粉 65	见应用栏。	清热解毒祛腐生新
2470 **三虫消核汤** 广西中医药 87.5	全蝎 蜈蚣 僵蚕 浙贝各等份 鸡蛋 1 枚	为末,取 1～2g,与鸡蛋拌匀,植物油煎顿服。	通络散结
2471 **结核散** 《千家妙方》	蜈蚣 30 条 全蝎 100 白芥子 15	见应用栏。	利气和痰消肿散结

临 床 应 用

主治 久治不愈的溃疡，切割、冲压挫伤，开放性骨折等复杂性疮口。

参考 据报道：用本方治疗上述病证 25 例，经 2～6 次全部获愈。

主治 皮肤坏死性溃疡，清洁疮面及烧烫伤，上皮生长延缓者。适用于小面积深度烧伤或腐肉已尽的慢性疮疡，久不敛口的疮面，有继发感染亦可使用，如属慢性溃疡则应先采用化腐药物，使腐肉脱落再用珠香散，效果更好。

主治 炭疽病(类似疔疮)。

主治 指骨骨髓炎。

参考 据介绍：加水 2000ml 煮沸 3 次，每次 15 分钟，冷却澄清约 1800ml。浸患指，日 1 次 1～3 小时，浴毕常规换药。本方经治指骨骨髓炎 87 例，结果全部治愈。平均治愈天数 22. 32 天，其中有死骨者26. 41 天，无死骨者 10. 80 天，另有 3 例无窦道亦治愈。

主治 淋巴腺结核。

注意 忌烟酒，辛辣食物。

参考 据报道：用本方治疗淋巴腺结核 92 例，痊愈 82 例，好转 8 例，无效 2 例。

主治 淋巴结结核，证属气郁痰壅，阻塞经络。

参考 据介绍：将本方为粉，分 60 包，每份装入 1 个鸡蛋里搅匀，蒸熟食之，日 2 次，1 疗程 30 日。治愈淋巴结核 100 余例，一般用药 1 个疗程，肿大淋巴结即消失。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2472 **消瘰丸** 《医学心悟》	玄参 牡蛎 贝母各四两(120)	为丸,9g/日2次。	清热化痰软坚散结
2473 **新猫骨丸** 《秘方大全》	猫头骨(家猫) 蝙蝠各1个 朱砂末10 天南星 白矾各30	见应用栏。	解郁活血燥湿祛痰收敛生肌
2474 **一嗅灵** 《秘方大全》	麝香2 煅珍珠1粒 鸡爪皮(烘干)5个 蜈蚣3条 轻粉1.5 壁虎半条	共为细末,以枣3枚研泥调匀,装瓶石蜡封口备用。	通经活络化痰活血解毒散结排脓祛腐生肌敛疮
2475 **香贝养荣汤** 《医宗金鉴》	白术 人参 茯苓 陈皮 熟地 川芎 当归 贝母 香附 白芍 桔梗 甘草 姜枣	水煎服。	养血补气理气化痰
2476 **内消瘰疬丸** 《疡医大全》	夏枯草 海藻 花粉 川贝 蛤粉 枳壳 连翘 白蔹 硝石 当归 生地 桔梗 薄荷 甘草 大黄 青盐 玄参	为丸,6～9g/日2次。	清肝降火软坚散结化痰消肿

临 床 应 用

主治 肝肾阴亏，肝火郁结，灼津为痰，痰火凝聚之瘰疬证。症见瘰疬，痰核，咽干，舌红，脉弦滑。如单纯性甲状腺肿、甲状腺机能亢进、甲状腺炎及急性单纯性淋巴结炎而舌红，脉细弦者。均可用本方加减治疗。

主治 颈淋巴结结核。

参考 据介绍：将活猫头割下，去皮肉杂物，保留头骨，放锅内或铁器或砖瓦上烘干，趁热放醋内煅碎，如一次不能煅碎，可多次烘干煅碎，研为细末；取一活蝙蝠，将肚剖开，把朱砂末均匀放入蝙蝠肚内，包好后放瓦上炙焦（勿使朱砂末淌出），再为细末；南星、白矾分别研为细末；以黄蜡熔化调和诸药为小丸如豆粒大，每服 30 丸，睡前稀饭送服。本方经治 100 例，均获治愈。

主治 瘰疬（颈淋巴结结核）。

注意 用药 7 日内禁食盐、碱、油等；1 个月内禁房事；孕妇及肝功能损害者禁用；个别患者出现下肢浮肿，恶心，食欲不振等，一般不需要特殊处理，反应较重者可对症治疗。

参考 据介绍：用以上药量的一半，用鼻嗅 1～3 小时，10 日 1 次。瘰疬溃后，脓腔流黄水，并夹有絮状物者，用金银花、甘草等份，加冰片适量研末，撒于疮面；若脓水清稀，冰片改为琥珀。经治 41 例，结果痊愈 37 例，好转 2 例，无效 2 例，平均疗程 2～3 月。对儿童及青年患者效果更佳。

主治 用于瘰疬、乳癌及目疾风轮赤豆等属体虚气滞痰凝之证。

主治 瘰疬，肉瘿，乳癖及一切痰核疾患。症见皮下生核，皮色如常，皮温不变，多生于颈项、下颌、四肢及背部。如淋巴结核、甲状腺瘤、乳腺纤维瘤、乳房囊性增生病、肌纤维瘤、皮脂腺囊肿、多发性神经纤维瘤等见上症者选用。但孕妇慎用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2477 **蜘蛛散** 湖南中医杂志 86.2	黑色大蜘蛛(去头足 焙干)10 桂枝尖 20	研末,0.25g/kg 体重,早晚各 1 次。	温经散寒
2478 **黄连闭管丸** 《外科正宗》	胡黄连一两(30) 山甲 石决明 槐花各五钱(各 15)	炼蜜为丸,3g/日 2 次。	清肠化湿 通络软坚
2479 **金蟾化管丸** 《疡医大全》	水银 9 雄黄 银硝 石矾各 30 大虾蟆 1 个	为丸,如芥子大,外用。	祛腐化管 破结消肿
2480 **三品一条枪** 《外科正宗》	明矾 60 白砒 45 雄黄 7 乳香 3.5	做成药条,插入患处,早晚各 1 次。	祛腐化管 消肿止痛
2481 **蜗牛方** 《秘方大全》	蜗牛 2～3 个	捣烂敷患处。	清热 消肿 止痛
2482 **半边莲汤** 湖南中医学院学报 89.2	半边莲 30 青木香 菊花 白芷 大黄 法夏各 10 赤芍 双花各 15 甘草 3	立时煎 1～2 剂,分 2 次服,翌日起每日 1 剂。	清热解毒
2483 **上海蛇药片** 《中国基本中成药》	穿心莲 墨旱莲等	为片剂,第 1 次服 10 片,后每 4～6 小时服 5 片。	解蛇毒 退热 利尿 止血

临 床 应 用

主治 阴狐疝气(即可复性腹股沟斜疝)。阴寒偏甚者重用桂枝;阳热偏重者重用蜘蛛。

参考 据报道:用本方、法治疗小儿腹股沟斜疝 55 例,用药 2～4 周,结果:痊愈 52 例,好转 1 例,无效 2 例。

主治 湿热下注,痔漏生管;亦治遍身诸漏。如漏之四边有硬肉突起者,加蚕茧 20 枚炒末。

主治 一切漏疮有管。将上药 1 丸,放膏药上,对管口放入,到底为止。

主治 毒邪壅滞痔疮、漏疮、翻花瘿瘤、气核瘰疬、疔疮、发背脑疽等。

主治 蜂、蝎螫伤及虫类咬伤。

参考 据介绍:本方经治蜂、蝎螫伤 19 例,均痊愈,一般用药 10 分钟后止痛,次日红肿消退。

主治 蝮蛇咬伤。

注意 要进行常规清创,排毒,换药等方法治疗。

参考 采用上方、法治疗蝮蛇咬伤 31 例,结果:全部治愈,平均治愈时间为 8 日。

主治 毒蛇咬伤,特别是蝮蛇咬伤,亦可以治疗五步蛇、眼镜蛇、银环蛇、蝰蛇、龟壳花蛇、竹叶青等蛇咬伤。主要表现可有头晕,头痛,寒战发热,四肢无力,恶心呕吐,全身肌肉酸痛,瞳孔缩小,肝脏肿大,黄疸,脉象迟或数。除采取各种有效措施进行抢救,局部进行缚扎和排毒外,并服用本品。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2484 **蛇咬丸** 《中国基本中成药》	略	1次服1丸(11.3g),每日3次。	解毒祛风消肿止痛
2485 **将军丸** 《秘方大全》	公猪肉丝180　净轻粉12 芝麻油360	见应用栏。	杀虫解毒凉血清热
2486 **土茯苓合剂** 《秘方大全》	土茯苓180　金钱草60　甘草30	水煎分5日服完,5剂为1疗程。	清热凉血祛湿解毒
2487 **轻粉合剂** 《秘方大全》	轻粉2.56　熟石膏2.56	共研末为10包,半包/日2次,10日为1疗程。	杀虫清热
2488 **土苍合剂** 《秘方大全》	土茯苓60～240　苍耳子15 白鲜皮15　甘草3～9	水煎服,日1剂,20天为1疗程。	祛风清热祛湿解毒

临 床 应 用

主治 毒蛇咬伤，亦用于蜈蚣、鼠蜂咬伤、刺伤等病。症见伤后局部红肿热痛麻木，或伤口出血，或有水疱，血疱伤处蚀烂，高热，头昏胸闷，呼吸喘急，神志不清等。

注意 忌腥、辣食物，孕妇忌服。

主治 梅毒。

参考 据介绍：先将公猪肉丝剁成烂泥，再把净轻粉研成细末，然后将两者混匀，团成绿豆大小的丸，放入香油内炸至黄色，10天为1疗程，早期梅毒只需半个疗程，晚期的局部损害严重者1个疗程即愈。成人每服7丸，日1次，晨起空腹服，小儿1～9岁，每次3～4丸，日1次，10～15岁，每次5丸，日1次。依此法治疗120例，全部恢复健康，康氏反应全部转阴（半年转阴率98.1%）。

主治 梅毒、淋证、白带。

参考 据介绍：本方共治94例，将其分3组，第1组3天服1剂连服5剂为1疗程；第2组4天服1剂，连服5剂为1疗程；第3组5天服1剂，连服5剂为1疗程。结果：第1组有效率94.8%，第2组有效率86.2%，第3组有效率为93.8%。

主治 梅毒。

注意 服用期间勤刷牙及漱口，并忌酒、鸡蛋、茶、房事。心脏病、咽喉糜烂忌用。

参考 据介绍：本方经治显性梅毒664例，有效率为98.04%，治愈率为85.24%，3个月的血清转阴率为75.55%。

主治 梅毒。

参考 据介绍：本方经治400例，服药后通过3次血清检查，转阴者357例；进步26例，无效17例。

二、皮 肤

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2489 **青年去疣方** 《千家妙方》	连翘 夏枯草 藿香 佩兰 苡仁 茯苓 板蓝根 白鲜皮 扁豆各15 白术 陈皮各10 甘草8	水煎,分3～5次服,日1剂。	清热除湿
2490 **紫蓝方** 北京中医医院	紫草 板蓝根 生苡米 大青叶各15 马齿苋30 红花赤芍各10	水煎服,同时可局部搽涂或外洗。	解毒消疣
2491 **清解化瘀去疣汤** 辽宁中医杂志 84.7	银花30 马齿苋30 大青叶15 赤芍12 紫草20 川芎12 莪术15 王不留行20 生苡仁30 蜂房10 升麻9 甘草5	水煎服。	清热解毒活血祛疣
2492 **复方木贼汤** 陕西中医学院学报 81.1	木贼 苡仁 板蓝根 连翘各30 香附15	水煎服;用纱布蘸摩擦患部皮肤,至皮红为度。	内服消结化瘀、软坚祛毒;外用散凝聚肌肤之风毒
2493 **蓝酱去疣汤** 中医杂志 85.11	板蓝根 败酱草 牡蛎(先煎) 苡仁各30 露蜂房 夏枯草 赤芍 红花 木贼草各10 香附12	水前服,5周为1疗程。	清热解毒活血软坚

病　剂

临　床　应　用

主治　青年扁平疣，证属湿热发于皮肤。

参考　据介绍：本方经治 12 例病人，平均服药 8 剂，均痊愈。

主治　扁平疣、寻常疣及其他疣症等。

主治　传染性软疣、扁平疣。每剂煎服后，加白矾 30g 于药渣内，再煎 20 分钟，先熏后洗患部 30 分钟，日 2 次。

参考　据报道：用上方治疗传染性软疣 86 例，治愈 70 例，显效 12 例，无效 4 例；治疗扁平疣 53 例，治愈 45 例，显效 5 例，无效 3 例。

主治　疣类皮肤病：扁平疣、传染性软疣、跖疣、寻常疣等。

参考　据介绍：以本方治疗 50 例疣类皮肤病，疗效显著，对扁平疣疗效比传染性软疣好。

主治　扁平疣。皮肤色偏红加紫草，痒甚加白鲜皮；病程日久，皮肤深褐色加磁石或莪术，用时取其药渣局部温洗 1 次，每次 20 分钟。

参考　据介绍：以本方治疗 80 例，痊愈 46 例，显效 8 例，有效 13 例，疗效较乌洛托品对照组为好。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2494 **醋蛋方** 《秘方大全》	新鲜鸡蛋 7 枚，食醋 50～70ml。	见应用栏。	平肝解毒
2495 **疣必平** 辽宁中医杂志 87.12	甲珠(炒) 木鳖子 天葵子(炒) 硇砂 明矾各等份	为细末，麻油少许调成糊，敷于最大的疣上。	活血解毒消疣
2496 **四味胶囊** 北京中医学院学报 87.2	龙胆草 板蓝根 元胡各 50 当归 100	为细末，装胶囊，1～3g/日 3 次。	清热利湿活血解毒
2497 **三粉擦剂** 《千家妙方》	雄黄 明矾各 10 琥珀末 3	为粉，凉开水调成稀糊浆，擦患处，随干随擦。	清热解毒
2498 **大黄五倍子膏** 中医杂志 88.9	生大黄 黄柏各 2 份 五倍子 芒硝各 1 份	研末，加凡士林配成 30% 软膏敷患处，隔日换 1 次。	清热解毒疗疹
2499 **解毒止痛灵** 黑龙江中医药 88.2	黄芩 10 连翘 僵蚕各 20 板蓝根 元胡各 25 柴胡 香附 川楝子 薄荷 陈皮 甘草各 15	水煎服，外涂 2%龙胆紫。	清热解毒疏肝理气

临 床 应 用

主治 寻常疣。

注意 服食时忌盐、酱油，用前忌碱性食物或碱性药物。

参考 据介绍：将鸡蛋煮熟去壳，刺孔或切成4片，浸入醋中，空腹1次或分作2～3次服用。如服1次未效者，隔1个月再服1次。本方经治寻常疣68例，痊愈67例，其中服食1次痊愈者63例，服2次痊愈者4例，无效1例，消退时间平均14.5天。

主治 寻常疣、鸡眼。

注意 敷药后不可与水接触，忌食辛辣燥热之品。

参考 据介绍用此方法，治疗寻常疣326例，全部治愈，其中7天内治愈者208例，21天内愈者37例。

主治 带状疱疹。

参考 据介绍：本方经治69例带状疱疹，均获痊愈。

主治 带状疱疹，证属邪毒蕴结肌肤。

参考 用上方涂擦带状疱疹患处皮肤，一般用药半日痛即止，用药1日可获治愈。

主治 带状疱疹。

参考 据报道：用本法治疗带状疱疹150例，用药2～4次，全部治愈。

主治 带状疱疹。

参考 据报道：用本方治疗带状疱疹100例，全部治愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2500 **带状疱疹特效方** 《王渭川临床经验选》	雄黄 明矾各等份	研细末,冷开水调匀涂患处。	祛风解毒止痛
2501 **除湿胃苓汤** 《医宗金鉴》	苍术 陈皮 厚朴 猪苓 泽泻 赤茯苓 白术 滑石 防风 山栀 木通各1钱(3) 肉桂 甘草各3分(1.5)	水煎服。	清热除湿解毒消肿
2502 **银花紫草汤** 《秘方大全》	银花 玄参各15 蝉衣6 薄荷9 生石膏24～45(2岁以下24、2～5岁30、5岁以上45) 紫草9～15(疹色淡红用9、深红用15)	日1剂,水煎2次,共取汁250ml分5～6次服完。	疏风清热透疹凉血
2503 **银翘二丁汤** 中医杂志 88.3	银花 连翘 六一散(包) 车前子各6～10 紫花地丁 黄花地丁各10～15	水煎,50～100ml,分2～3次服,2煎外洗患部。	清热解毒透肌利湿
2504 **凉血消斑汤** 辽宁中医杂志 81.2	生地20 丹皮 牛子 赤芍各12 丹参15 蝉壳10 大青叶 板蓝根 紫草 白鲜皮 生苡仁各30 甘草3	水煎服。	疏风清热凉血解毒

临 床 应 用

主治 带状疱疹。

参考 据介绍：药后可立即止痛，一般在几日内可获痊愈。

主治 湿热熏蒸皮肤，郁而化毒所致蛇串疮(缠腰火丹)。症见腰部皮肤彻痛或溃烂流水等。

主治 小儿风疹。大便干加生军 3～6g；挟湿加六一散 24g。

参考 本方经治风疹 1200 例，服用 1～2 剂体征明显减轻或消失，少数用 3～4 剂有效，1200 例均获治愈。

主治 小儿水痘。瘙痒加蝉衣；发热无汗加荆芥、薄荷；烦热口渴加石膏、知母；痘疹根晕大而色赤加赤芍、丹皮；疹色深红加紫草；口舌生疮加黄连、生甘草；大便干结，舌红苔黄燥而厚加生大黄；舌红津少加麦冬、生地。

参考 据介绍：本方经治小儿水痘 114 例，全部治愈。退热时间最短 6 小时，最长 2 天。

主治 玫瑰糠疹。若热重加银花、白茅根；痒甚加苦参、白蒺藜；湿重加茯苓、猪苓、泽泻。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2505 **凉血清热疏风汤** 山东中医杂志 87.2	生地 15～20 丹皮 赤芍 黄芩 牛子 蝉衣 浮萍 白蒺藜 苍耳子 荆芥 防风各 10 银花 15 苦参 白鲜皮各 12～15	水煎服。	清热疏风止痒
2506 **大解毒汤** 《千家妙方》	土茯苓 银花各 9 川芎 3 木通 大黄各 4.5 茯苓 防风各 6	水煎服。	祛毒 养血 活络
2507 **黄水疮验方** 山东中医杂志 88.1	黄连 10 煅石膏 20 青黛 6	研细末,用香油适量涂患处,每日 2 次。	清热燥湿解毒
2508 **加味皮炎洗剂** 江苏中医杂志 87.6	大黄 黄芩 黄柏 银花 连翘各 10 苦参 艾叶 蛇床子各 15 马齿苋 20	水煎,待温后外洗患处每日 2 次,日 1 剂。	清热燥湿解毒止痒
2509 **苦楝硫磺膏** 《秘方大全》	苦楝子 硫磺粉	见应用栏。	杀虫止痛
2510 **足癣洗方** 经验方	丁香 10 黄精 蛇床子 刺蒺藜各 20	水煎浸洗患足半小时,日 1 次。	祛风除湿止痒

临 床 应 用

主治 玫瑰糠疹。口渴加花粉、知母各 10g；小便黄加木通、竹叶、生甘草各 10g。

注意 忌食腥辣之物，勿洗澡。

参考 据介绍：本方治疗玫瑰糠疹 18 例，服药 6～12 剂，皮疹全部消退。

主治 梅毒，证属外感邪毒，浸淫肌肤者。

参考 梅毒患者服本方，其症状可见减轻或得以治愈。若与搜风解毒散(土茯苓 9g、苡仁 9g、银花 9g、防风 6g、木瓜 6g、白鲜皮 6g、皂荚子 3g)配合交替服用，其效果更佳。

主治 黄水疮。症见口唇周围及全身各处起脓疱，疼痛搔痒，破溃后流黄水，迁延难愈。

参考 据介绍：本方经治黄水疮，随访 20 余例，用药 1～3 次后，全部治愈。

主治 脓疱疮。

参考 据介绍：本方经治 150 例脓疱疮，痊愈 133 例，好转 17 例，疗程多数为 3～4 天。

主治 头癣。

参考 据介绍：苦楝烤黄研粉，与硫磺粉混匀，制成含 20%苦楝子、10%硫磺软膏备用。用时先剃去病发，每日用肥皂水清洗 1 遍，再用软膏外擦整个头部，3 个月为 1 疗程，治疗 3 周后，每晚加用 5～7%碘酊外涂。经治 48 例，治疗 2～3 个月，结果全部治愈。

主治 足癣。水疱型加皂矾、大黄各 10g；浸渍糜烂型加苍术、藿香、白鲜皮各 20g；鳞屑角化型去丁香加白芨、灵脂、葛根各 20g；有感染者加黄柏 20g。

参考 据报道：用本方治疗足癣 54 例，结果治愈 42 例，好转 11 例，无效 1 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2511 **鹅掌风洗方** 辽宁中医杂志 84.8	花椒 大枫子 、明矾各 10 皂角 15 雄黄 5 木槿皮 30 信石 1.5	见应用栏。	祛风止痒
2512 **治手足癣方** 上海中医药杂志 82.5	白鲜皮 苍术各 50 新鲜鸡蛋 10～15 只	见应用栏。	清热解毒燥湿止痒
2513 **复方密陀僧方** 《秘方大全》	密陀僧 海螵蛸 川椒各 30 硫磺 5	见应用栏。	清热除湿敛疮杀虫
2514 **诸疮一扫光** 《外科正宗》	苦参 黄柏 烟胶 木鳖肉 蛇床子 川椒 明矾 枯矾 硫磺 大枫子 樟冰 水银 轻粉 白砒	研末,用熟猪油做丸,搓擦疮上。	燥湿解毒杀虫止痒

临　床　应　用

主治　鹅掌风、灰指甲。将此药加凤仙花1撮，放入醋1～2斤内浸1夜，次日煮沸后将患手浸入，第1天浸8小时，第2～4天浸2～4小时，在1周内禁用碱水洗手。

参考　据报道：用此法治疗100例，治愈85例，好转13例，无效2例。

主治　手足癣，由霉菌感染所致者。将鸡蛋煮熟，取出蛋黄，放在铁锅内熔至油出为止，将此油与白藓皮、苍术末调成糊状，涂于患处，用消毒纱布覆盖，每天更换1次，一般连续5～7天即愈，若不愈者可再1个疗程。

参考　本方对皮肤真菌有较强抑制作用，可达到角质剥离和杀霉菌的效果，本法疗效显著无副作用，且法简价廉，多为患者接受。

主治　花斑癣。

注意　密陀僧系铅化合物，不宜长时间大面积外用，小儿尤需注意，以防中毒。

参考　据介绍：上药共研细粉，瓶装密封。用时取生姜1块，斜行切断，以切口蘸上药粉少许，搽患处，每日早晚各1次（晚上洗澡后搽），每次5～10分钟，搽后勿用水洗去。经治369例，其中病程最长者15年，最短者3个月，用药1～3周，结果全部治愈。

主治　湿邪浸淫，疥疮痒疮，湿毒痒多痛少者。如急慢性湿疹、黄水疮、天疱疮、湿疮、白秃疮、干癣、脚气等病。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2515 **复方芜黄膏** 陕西中医 87.9	芜荑 30 槟榔 吴茱萸各 15 硫磺 20 花椒 10	研末,凡土林 150g 调匀,将膏药在局部擦至微红为度,早晚各 1 次。	杀疥祛风止痒
2516 **蝉蜕蜂房散** 湖南中医杂志 86.6	蝉蜕 露蜂房各 30 僵蚕 姜黄各 15 大黄 10	见应用栏。	疏风止痒祛杀疥虫
2517 **苦百汤** 上海中医药杂志 83.11	苦参 百部各 40 黄柏 30 花椒 乌梅各 20 明矾 15 凉水 2000ml	见应用栏。	杀虫止痒软坚散结
2518 **消风散** 《医宗金鉴》	荆芥 防风 当归 生地 苦参 苍术 蝉退 胡麻仁 牛蒡子 知母 石膏各 6 木通 甘草各 3	水煎服。	疏风清热除湿消肿
2519 **土槿汤** 天津中医 86.4	土茯苓 紫草各 15～30 荆芥 防风 甘草各 10 前胡 当归各 12 薄荷 白鲜皮 苦参各 15 蝉衣 6	水煎服。	清热祛风燥湿止痒

临 床 应 用

主治 疥疮。

参考 据介绍：用此方法治疗疥疮 62 例，结果用药 3～5 天治愈者 58 例，余 4 例因间断用药，延至半月方愈，未发现毒副作用。

主治 疥疮。

参考 据介绍：将上药研末，分为 18 包，以土茯苓 100g，煎水约 100ml，送服 1 包/日 3 次，外用硫磺 12g，水银 3g，熟石膏、枯矾各 10g，共研末，用凡士林 100g 调匀，每日早晚各涂擦患处 1 次。依此方法治疗疥疮 150 例，用药 1 周，全部治愈。

主治 结节型疥疮。上药煮沸 5 分钟去渣，待药液温度降至 40°C 左右坐浴，将结节全部浸入药液中，用手轻捏结节，每日 1 次，每次坐浴 15 分钟，每剂药液可连用 3 日，浴前加温，6 天为 1 疗程。

主治 风疹、荨麻疹、湿疹搔痒、抓破后渗出水液，舌苔白腻黄，脉浮数有力。

主治 荨麻疹、湿疹及皮肤搔痒症等。上半身疹多而痒加羌活；下半身疹多而痒加独活；皮疹红润，舌质赤，脉数加丹皮、赤芍；湿疹分泌物多，皮肤红肿感染加黄柏、银花、连翘。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2520 **抗蕈汤** 云南中医杂志 83.1	丹参 鸡血藤 何首乌各18 生地 川芎 威灵仙 秦艽各15 赤芍21 路路通 姜黄 黄芩 苦参各12 桃仁 红花 甘草各9 全当归 苍耳子各24	水煎服,亦可将药渣熬水熏洗。	活血化瘀清热凉血散风
2521 **过敏煎** 陕西中医 86.4	防风6 生黄芪 乌梅 制首乌各15 地肤子 地龙 丹皮 甘草各10	水煎服。	祛风利湿活血通络补益气血
2522 **紫银汤** 《秘方大全》	紫草根 银花 土茯苓 赤小豆各15 连翘 白鲜皮 赤芍各9 荆芥7 蝉蜕5 甘草3	水煎服。	疏风清热和营理湿
2523 **加减当归饮** 《千家妙方》	当归 白芍 白芨 地龙各9 生地 路路通各15 何首乌30 川芎 乌药 荆芥 防风各6 地肤子12 甘草5	水煎服。	养阴益血疏风利湿
2524 **浮萍蝉防汤** 吉林中医药 86.1	浮萍 蝉衣 防风各20 白鲜皮 胡麻仁各15 甘草10	水煎服。	辛凉疏风止痒

临　床　应　用

主治　荨麻疹。感受风寒，遇寒则发，得暖则减或消退者加麻黄、桂枝、防风、荆芥、浮萍；寒甚加附子；感受风热者加荆芥、防风、连翘、栀子、丹皮、土茯苓、紫草、元参；血虚偏重，慢性反复发作加人参、黄芪、黄精、熟地，重用当归、何首乌、鸡血藤，增荆芥、防风；重者加海桐皮、白鲜皮、地肤子、蝉衣。

参考　临床验证，本方较西药组及疏风散寒清热养血润燥中药组疗效为优，有效率达90%。

主治　荨麻疹。如疹色鲜红遇热即甚者加生地、蝉衣；遇冷即发者加桂枝、制附片；伴有腹痛腹泻等胃肠道症状者加木香、生苡仁；皮肤划痕试验阳性，嗜酸性粒细胞明显增高者乌梅增至30g、防风增至15g、甘草增至12g；月经前必发者加入仙灵脾、当归；久延不愈者地龙增至20g，首乌增至30g。

参考　据介绍：本方经治65例荨麻疹，结果均愈，服药时间6～12天。

主治　荨麻疹。

参考　据介绍：本方经治126例，症状完全消失者123例，症状时愈时发者2例，无效1例。

主治　慢性荨麻疹，证属阴血不足，风淫湿遇，邪伏血分者。以每遇不正之气则诱发为特征。

参考　本方经作者临床多年总结而出，用于其他同类患者亦取得显效，慢性荨麻疹治疗中可连服30～40剂。

主治　顽固性荨麻疹。偏风热者加牛子、苦参、连翘各15g；偏风寒者加麻黄、桂枝各15g；奇痒难忍，发作频繁者加地龙15g、苍耳20g、白蒺藜10g。

参考　据介绍：用本方治疗顽固性荨麻疹50例，痊愈48例，有效2例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2525 **荆防方** 北京中医医院	芥穗 防风 僵蚕 浮萍 甘草各6 银花12 蝉衣3 牛蒡子 丹皮 生地 黄芩各9 薄荷4.5	水煎服。	疏风解表清热止痒
2526 **全虫方** 北京中医医院	全虫 猪牙皂角各6 皂刺 威灵仙各12 刺蒺藜 炒槐花 白藓皮 黄柏各15 苦参9	水煎服。	熄风止痒除湿解毒
2527 **当归饮子** 《医宗金鉴》	当归 首乌各15 生地 刺蒺藜 黄芪各12 白芍 川芎 甘草各9 荆芥 防风各6	水煎服。	养血润肤祛风止痒
2528 **二蛇驱风汤** 浙江中医 87.8	乌梢蛇 当归 防风 僵蚕 赤芍 黄芩 丹皮 苍术各10 丹参 银花 生地各30 白花蛇1条	煎汤冲服白花蛇粉1.5g 日2次,药渣煎汤外洗。荨麻疹消后去白花蛇。	活血凉血祛风止痒
2529 **消瘰汤** 中医杂志 87.7	苍术 黄芩 地肤子 连翘 茯苓 蝉蜕各10 厚朴6～9 陈皮6 丹皮10～12	水煎服。	祛风通络理气止痛
2530 **消瘰汤** 中医药信息 87.5	防风 蝉衣 黄芪 白芍 生地 紫草 元参 地肤子 甘草	水煎服,日1剂。	益气养血消风止痒

临 床 应 用

主治 荨麻疹、皮肤瘙痒症、泛发性神经性皮炎、丹毒偏于风热者，也可用于血管神经性水肿。

主治 慢性顽固瘙痒性皮肤病。如慢性湿疹、慢性阴囊湿疹、神经性皮炎、结节性痒疹、皮肤瘙痒症等。

主治 慢性荨麻疹、玫瑰糠疹、银屑病、慢性湿疹、皮肤瘙痒症等（对于老年皮肤瘙痒病效果尤著）。

参考 据报道：用本方加味治疗荨麻疹 55 例，全部治愈。又有介绍：用本方加味治疗老年皮肤瘙痒症 48 例，治愈 41 例，好转 5 例，无效 2 例。

主治 顽固性荨麻疹。

参考 据介绍：以本方经治反复发作、用中西医药无效的顽固性荨麻疹 40 例，全部治愈，疹块消退时间平均为 3.5 日，止痒时间平均为 2.5 日。

主治 胃肠型荨麻疹。痒甚加蛇蜕、徐长卿、苦参各 10g，脘痛加炒枳壳、楂曲各 10g，疹红赤或咽红赤加银花、地骨皮各 10g。

参考 据报道：经治 15 例，痊愈 12 例，好转 2 例，无效 1 例。

主治 慢性荨麻疹。

参考 据介绍：本方用治慢性荨麻疹有效率 100%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2531 **四皮饮** 广西中医药 84.4	地骨皮 地肤子 蝉衣 白蒺藜各 6 桑白皮 茯苓皮 连翘 牛蒡子 夏枯草各 10 生姜皮 3 生地 赤芍各 12	水煎服。	宣肺疏风凉营泄热
2532 **加减三仁化湿汤** 云南中医学院学报 89.2	杏仁 川朴 通草 地肤子各 5～6 玉米 砂仁粉各 1.5～3(先服) 法半夏 5～8 茯苓 8～10 竹叶 白鲜皮各 6～8 冬瓜仁 6～10	水煎服。	清化湿热祛风止痒
2533 **苏木膏色汤** 北京中医 87.3	苏木 茺蔚子 蝉蜕 赤芍各 10 白蒺藜 15 何首乌 20 大枣 6 枚	水煎服，10 剂间隔 2～3 日。	祛风活血补益肝肾
2534 **三黄粉** 经验方	雄黄 硫磺 密陀僧 朱砂各 6 雌黄 1.5 白附子 15 白芨 9 麝香 冰片各 0.9	为粉，用黄瓜巴、茄蒂或生姜蘸药外用，或蜜水调外用。	和营血生毛发消斑痣
2535 **白驳丸** 北京中医医院	鸡血藤 首乌藤 当归 赤芍 红花 黑豆皮 防风各 30 白蒺藜 60 陈皮 补骨脂各 15	为蜜丸，1 丸(9g)/日 2 次。	养血活血通经络退白斑
2536 **乌蛇消风汤** 湖北中医杂志 87.2	乌梢蛇 生首乌 刺蒺藜各 15 土茯苓 30 红花 甘草 防风 丹皮 荆芥穗各 10	水煎服。	养血活血祛风止痒

临 床 应 用

主治 荨麻疹。顽固性反复发作者加地龙、全蝎、蜈蚣；合并有胃肠道症状者加白芍、白术、蒲公英、厚朴。

参考 据介绍：本方治疗 23 例，全部治愈，皮疹消失时间一般为 5～7 天。

主治 丘疹样荨麻疹。

参考 采用本方治疗夏末雨水季节复发的丘疹样荨麻疹 201 例，服药 2～4 剂后，痊愈 170 例，因有并发症选加其他药物治疗 28 例，无效 3 例。

主治 白癜风，证属肝肾不足，风邪侵袭，气血不和型。若肝肾虚加生地、熟地、枸杞子、黄精、黑芝麻；血瘀加丹参；湿热加茯苓、苡仁、黄芩；白斑局部配合日光浴，每次 20～30 分钟，1 日 2～3 次。

参考 据介绍：本方经治 36 例，痊愈 20 例，好转 12 例，无效 4 例。

主治 白癜风、圆型脱发、面部色素沉着等。

注意 对汞过敏者禁用。为外用药，不得内服。

主治 白癜风。

主治 白屑风。

参考 据报道：本方经治 35 例，病程 4 月～31 年，均收良效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2537 **活血祛风汤** 江苏中医 88.4	川芎 木香 荆芥各5～10 丹参 白蒺藜 当归 赤芍 丹皮各9～15 鸡血藤10～20 磁石30	水煎服。	活血祛风
2538 **消斑酊** 辽宁中医杂志 83.6	乌梅60% 补骨脂30% 生姜10%	见应用栏。	恢复皮肤色素
2539 **如意黑白散** 《千家妙方》	旱莲草90 白芷 何首乌 沙蒺藜 刺蒺藜各60 紫草45 重楼 紫丹参 苦参各30 苍术24	共为末,收贮勿泄气,日服3次。	祛风活血除湿清热补益肝肾
2540 **活血汤** 中医药信息 88.1	丹参100 当归 坤草各20 桃仁 红花 泽兰 郁金 三棱各15 毛冬青50 蜈蚣5	水煎服。	活血化瘀
2541 **珍珠母汤** 浙江中医杂志 87.4	珍珠母30 白菊花9 白僵蚕 茵陈 夏枯草 六月雪 白茯苓 柴胡 生地 女贞子各12 炙甘草4.5	水煎服,12天为1疗程。	疏肝滋肾散结

临　床　应　用

主治　白癜风。搔痒明显加徐长卿、白鲜皮、蝉蜕；皮损在头面部加藁本、白芷；在上肢加桂枝、桑枝；在胸背部加羌活、薤白；在骶腹部加独活、红藤；在下肢加牛膝、蚕砂；皮损广泛加桂枝、百部；另取红花、白蒺藜、川芎等量，加30%酒精适量浸泡，制成酊剂，日涂患处2～3次，并用手摩擦，轻度充血，于日光下晒5～20分钟。

参考　据报道：用本方治疗白癜风30例，经治疗1～11个月，痊愈11例，显效9例，有效6例，无效4例。

主治　白癜风。

参考　据介绍：用时将上药按药物1份，80～85%酒精3份比例将药物放入酒精内，浸泡2周后去渣，用棉花蘸药涂擦患处，每日数次，每次1～5分钟，擦时用力要匀，觉患处皮肤发热为度。连续涂擦数日，直至白斑痊愈为止，外用同时加内服药，西药加维生素E，肌注胎盘组织液，中药当归、苍耳草、浮萍草、八月札、连翘各12g，生地15g，赤芍、郁金、桂枝各9g，丹皮、白蒺藜、生牡蛎各30g，附子6g，生甘草4.5g。用本方法治疗235例，总有效率86.3%。

主治　白癜风，证属风邪侵犯肌肤，袭入毛孔，致使气血瘀滞，毛窍闭塞，血不荣肌。

参考　此乃家传验方，临床实践证明，屡用多效。若配合外用方（肉桂30g、补骨脂90g，以水酒各半混匀，浸泡，1周后外擦），更佳。

主治　黄褐色斑。胁痛嗳气加香附、青皮；便秘加黄芩、大黄；倦怠加黄芪。

参考　据介绍：用本方治疗黄褐色斑14例，结果全部治愈，其中3个月愈11例，5个月3例。

主治　黄褐斑。脾胃不健，素有脘部不适去菊花加炒白术；阴虚生热加地骨皮；肝郁气滞明显加玫瑰花。

参考　据介绍：用本方治疗60例，痊愈18例，显效26例，好转10例。有效率90%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2542 **杞菊地黄丸加味** 上海中医杂志 87.6	熟地18 山药20 茯苓 泽泻各15 黄柏 菊花各12 丹皮 萸肉 枸杞子 陈皮各9	水煎服，10天为1疗程。	养血润燥退斑
2543 **三白退斑膏** 陕西中医 78.2	浙贝母 白芨 白附子	合一叶兰软膏局部外涂，早晚各1次。	祛风活血退斑
2544 **血竭白扁豆汤** 中医杂志 82.3	白扁豆 白僵蚕各10～20 川芎 赤芍各10～12 白附子 白芷各10 当归10～15 生地15～20 桃仁 红花各6～10 血竭3 鹿角胶 阿胶 龟版胶各6(烊化)	水煎取液擦洗局部，日2～3次，每次30分钟。	养血化瘀祛风化痰补肾益脾
2545 **白花栓** 辽宁中医杂志 87.11	白花蛇舌草 山豆根 丹皮 白藓皮 丹参 蝉蜕 黄芩	为肛门栓剂便后塞肛门2粒日2次。	活血润燥清热祛风
2546 **克银方** 中医杂志 81.4	土茯苓30 忍冬藤 板蓝根 草河车 白藓皮各15 山豆根 威灵仙各10 生甘草6	水煎服。	清热解毒
2547 **克银Ⅰ方** 中医杂志 81.4	生地30 丹参 元参 大青叶 白藓皮 草河车各15 麻仁 山豆根 连翘各10	日1剂，水煎服。	养血润燥清热解毒

临 床 应 用

主治 黄褐斑。血虚加制首乌 15g；兼血瘀加鸡血藤 20g，红花 12g；伴失眠加夜交藤 30g，合欢花 15g。

参考 据报道：本方经治黄褐斑 98 例，痊愈 46 例，显效 31 例，好转 18 例，无效 3 例。

主治 黄褐斑。

参考 据报道：本方为粉填入西安日化厂之一叶兰软膏中外用，经治 138 例，痊愈 109 例，好转 25 例，无效 4 例。

主治 黧黑斑，证属肾虚血瘀兼挟风邪者。

参考 据介绍：本方经治 33 例，治疗后全部有效，其中显效 21 例，有效 12 例。

主治 银屑病。

参考 据介绍：本方经治 31 例，病程 12 至 20 年，结果治愈 14 例，有效 15 例，无效 2 例。

主治 银屑病。症见皮损基底鲜红或暗红，小便黄，大便干，舌质红，苔薄白或薄黄，脉弦滑。

参考 据报道：用本方治疗 54 例，痊愈率达 72.2%，平均服药 7 周。

主治 银屑病，症属风燥者。症见皮肤干燥或皲裂，皮损基底暗淡，层层脱落，痒甚，大便干，舌暗或淡，脉弦细。

参考 据介绍：本方治疗此型 54 例，痊愈率达 59.2%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2548 **凉血活血汤** 北京中医医院	生槐花 白茅根 生地 鸡血藤各 30 紫草根 赤芍 丹参各 15	水煎服,日 1 剂,或 1 剂半。	凉血活血
2549 **乌灵汤** 河北中医 88.3	乌蛇 灵仙 白藓皮 射干 重楼各 10 赤芍 丹参 土茯苓 板蓝根 苦参各 15 甘草 5	水煎服。	清热凉血祛风解毒
2550 **苦参藓皮汤** 黑龙江中医药 88.3	苦参 牛子 浮萍各 12 黄柏 18 苡仁 白藓皮 滑石各 30 生地 12 赤芍 地肤子各 15 甘草 10	水煎服,温服加衣被令微汗为佳。	清化湿热祛风止痒
2551 **土茯苓饮** 黑龙江中医药 88.3	土茯苓 60(粗末包煎)	水煎服,日 1 剂,15 剂为 1 疗程。	清化湿热止痒除癣
2552 **养血润肤汤** 《外科正宗》	生地 熟地 当归 黄芪 花粉各 9 天冬 麦冬 桃仁 红花 黄芩各 6 升麻 3	水煎服。	养血润肤滋阴生津
2553 **克银Ⅱ方** 中医杂志 83.9	土茯苓 草河车 白藓皮各 20 北豆根 10	水煎服。	凉血清热解毒

临　床　应　用

主治　银屑病(血热型),急性过敏性紫癜,过敏性皮炎,多形性红斑等。

主治　银屑病。血热加生地、大黄、紫草、茅根各 20g;血燥加当归、麦冬各 10g,首乌 15g;血瘀加红花 10g,鸡血藤 15g,紫草 20g,原方赤芍、丹参加至 30g。

参考　据报道:用本方治疗银屑病 94 例,治愈 71 例,好转 21 例,无效 2 例,治疗时间 20～150 天。

主治　银屑病。

注意　禁食酒、葱、蒜、虾及刺激性食物。

参考　据报道:用本方治疗银屑病 87 例,结果痊愈 32 例,好转 51 例,无效 4 例。

主治　牛皮癣。

参考　据报道:用本方治疗牛皮癣 50 例,结果痊愈 25 例,显效 14 例,有效 7 例,无效 4 例。

主治　银屑病血热风燥型,以及慢性搔痒性角化性皮肤病。

主治　银屑病血热风燥型。症见基底鲜红或暗红,脱屑发痒,搔破有出血点,大便干,小便红或有咽痛口渴等症,舌质红,苔薄黄,脉弦数。

参考　据介绍:本方经治 162 例血热风燥型银屑病,痊愈 114 例,显效 19 例,进步 17 例,总有效率 92.6%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2554 **克银Ⅳ方** 中医杂志 83.9	生地 元参 丹参各30 麻仁 北豆根 苦参各10	水煎服。	滋阴养血润燥
2555 **苍蛇活血汤** 中医杂志 83.12	苍耳子15～24 防风9～12 乌梢蛇 当归 赤芍 白蒺藜各9～15 丹皮9 鸡血藤15～30 生地 地肤子 白鲜皮各18～30 蝉衣6～8	上药温水浸泡1小时后文火煮2～3次,取汁350～400ml,分2～3次服,每日1剂。	养血凉血祛风解毒
2556 **养血解毒汤** 北京中医医院	鸡血藤 土茯苓各30 当归 生地 山药 威灵仙 蜂房各15	水煎服。	养血润燥除湿解毒
2557 **润肤丸** 北京中医医院	桃仁 红花 熟地 独活 防风 防己各30 川芎 当归 丹皮各45 羌活 生地 白鲜皮各6	为水丸,3～6g/日2次。	活血润肤散风止痒
2558 **银屑方** 吉林中医药 88.4	苦参40 白鲜皮30 地肤子 蛇床子 僵蚕各15 蜈蚣2条 全蝎20 荆芥10	水煎服。	祛风止痒

临 床 应 用

主治 银屑病，血热风燥型。症见皮肤干燥或皲裂，皮肤基底暗褐或暗紫，层层脱屑，瘙痒较重，大便干秘，舌暗淡，脉弦细。

参考 据介绍：本方经治血热风燥型银屑病 74 例，痊愈 46 例，显效 16 例，进步 10 例，有效率 97.3%。

主治 松皮癣（又名白[illegible]风、包括牛皮癣或神经性皮炎等），皮损在头部或上肢明显加首乌、夏枯草；皮损下肢明显加川牛膝、黄柏；血热明显加山栀、连翘、苦参、黄连等；疹色暗红、脱屑多而基底浸润较厚加革薢、苡仁、赤小豆；口干便秘或皮损表面皲裂较重加胡麻仁、生大黄；瘙痒明显或皮损日久难恢复者加蜈蚣、全蝎。

注意 忌食辛辣、酒、鱼虾腥味等动风食品。

参考 据介绍：本方经治 26 例，痊愈 14 例，显效 5 例，平均服 78 剂。

主治 银屑病（血燥型），神经性皮炎，慢性湿疹，扁平苔癣等。

主治 银屑病、鱼鳞病、脂溢性湿疹、皲裂性湿疹等。以及其他角化、肥厚性皮肤病。

主治 银屑病。皮损增多，痒甚难忍加丹参、当归、防风；银屑质厚老化，不痒或轻痒，减荆芥加龙牡、珍珠母；皮疹局部消退，出现苔藓痕迹样变者加生黄芪、花粉。

参考 据报道：用本方治疗银屑病 143 例，结果治愈 51 例，显效 79 例，好转 7 例，无效 6 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2559 **鱼鳞汤** 《千家妙方》	生熟地 当归各20 黑芝麻40 枸杞子 首乌 白鲜皮 地肤子 丹参 苦参 防风各15 桂枝 川芎 蝉蜕 甘草各10 大枣3枚(小儿酌减)	水煎服。	滋补肝肾养血润燥
2560 **蛇皮灵膏** 《秘方大全》	当归 白芨 甘草各30 姜黄60 生槐花20 紫草10 轻粉 冰片各6 蜂白腊90 黑芝麻油600	见应用栏。	养血润肤除风疗癣消鳞抗裂
2561 **复方乌蛇散** 浙江中医杂志 86.2	乌蛇 白鲜皮 丹参 银花 地肤子各30 荆芥 防风 蝉衣 苦参 赤芍 连翘各20 浮萍 紫草各15 甘草10	为末,6～9g/日2次。	疏风化湿凉血解毒
2562 **皮肤搔痒外洗方** 陕西中医 85.10	蛇床子 地肤子 白矾各30 苦参15 花椒10	水煎,趁热浸泡或熏洗患处30分钟。	疏风止痒
2563 **清热除湿汤** 北京中医医院	龙胆草 黄芩各9 白茅根 生石膏(先煎)各30 生地 大青叶 车前草 六一散各15	水煎服。	清热除湿凉血

临 床 应 用

主治 肝肾阴虚，脾胃衰弱，荣血不足，肌肤失养所致全身性皮肤角化症。心悸，气短，失眠，健忘者加炒枣仁、合欢花、党参、生黄芪；纳呆脘胀者减生熟地，加白术、鸡内金、砂仁；便溏者减黑芝麻、杞果、生熟地，加白术、山药；服药后自汗多者减防风、加生黄芪，初春、深秋和冬季可加麻黄 10g，威灵仙 15g 等。

主治 鱼鳞病。

参考 据介绍：上方前 6 种药浸入黑芝麻油中 10 天，然后在炉火上熬至诸药枯黄，离火去渣滤清，待油微温时加入轻粉、冰片，最后加入蜂白腊调膏备用。用法外搽日 2 次，每周用温水洗浴 2 次，20 天为 1 疗程。经治 84 例鱼鳞病，近期疗效总有效率为 98.8%，远期疗效总有效率为 96%。

主治 牛皮癣（神经性皮炎）。

参考 据介绍：本方经治 47 例牛皮癣，痊愈 41 例，有效 5 例，无效 1 例。

主治 慢性搔痒性皮肤病。如局限性神经性皮炎、慢性湿疹、外阴瘙痒症、结节性痒疹、小片状银屑病、角化型手足癣、汗疱症等。皮损顽厚者加透骨草 60g；发于阴部者加土茯苓 30g；发于肛门者加百部 20g。

参考 据介绍：本方经治上症 500 例，结果痊愈者 302 例，显效者 149 例，有效者 35 例，无效者 14 例。

主治 湿热所致的急性皮肤病。如急性湿疹、过敏性皮炎、药疹、带状疱疹、疱疹样皮炎、丹毒、玫瑰糠疹等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2564 **小儿香橘丹** 《景岳全书》	茯苓 苍术 白术 陈皮 香附各90 山药 法半夏 白扁豆 炒芡米 莲子肉 枳实 姜厚朴 焦山楂 焦麦芽 焦神曲各60 砂仁 泽泻 甘草各30 木香15	为蜜丸,1丸/日2次,温开水送下,周岁以内小儿酌减。	调理脾胃消食止泻
2565 **蛇床子汤** 《医宗金鉴》	蛇床子 苦参 土大黄 当归尾 威灵仙各15 缩砂仁9 老葱头7个	煎汤熏洗或湿敷。	杀虫止痒
2566 **除湿丸** 北京中医医院	威灵仙 猪苓 栀子 黄芩 川连 连翘 归尾 泽泻 丹皮各30 紫草 茜草根 赤茯苓皮各45 白鲜皮 生地各60	为水丸,6g/日2次。	清热凉血除湿利水祛风止痒
2567 **苍肤水剂** 北京中医医院	苍耳子 地肤子 土槿皮 蛇床子 苦参 百部各15 枯矾6	水煎,浸泡或外洗患处,每次30分钟日2次。	燥湿润肤杀虫止痒
2568 **加减当归拈痛汤** 湖北中医 86.1	当归 茵陈 黄芩各三钱(9) 葛根 苍术 白术 知母 猪苓 泽泻各二钱(6) 羌活 人参(一方无人参) 升麻 甘草各一钱(3) 防风钱半(4.5) 苦参六分(1.8)	水煎服。	祛风止痒清热利湿

临 床 应 用

主治 小儿湿疹、荨麻疹、丘疹性荨麻疹、单纯疱疹等。

主治 肾囊风。

参考 用本方罨包治疗急性湿润皮肤病 380 例(皮炎 100 例,湿疹 280 例),其中 88.4%达到痊愈,若以红肿糜烂基本消失,渗液停止出现脱屑或结痂为恢复指征则半数以上病人(61.6%)不出 5 天,绝大多数病人(95%)不出 10 天,即可恢复。皮炎的疗效较湿疹为好。

主治 湿疹、脂溢性皮炎、神经性皮炎、单纯糠疹、多形性红斑、银屑病、下肢溃疡、慢性丹毒等。

主治 慢性湿疹、手足癣、掌跖角化、以及其他肥厚性角化性皮肤病等。

主治 慢性湿疹。风热型本方去羌活、苍白术、猪苓、人参,加石膏、生地、丹皮;湿热型去黄芩、知母、人参,加苡仁、厚朴、赤小豆;血热型去茵陈、白术、猪苓、知母、人参,加紫草、槐花、地骨皮;血虚风燥型去羌活、升麻、葛根、茵陈、黄芩、苍术、知母,加首乌、丹参、元参、乌梢蛇。

参考 据报道:经治 47 例,治愈 38 例,显效 5 例,有效 2 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2569 **健脾润肤汤** 北京中医医院	党参 茯苓 苍术 白术 丹参 当归 赤芍 白芍各10 生地 鸡血藤各15 陈皮6	水煎服。	健脾燥湿养血润肤
2570 **止痒合剂** 北京中医医院	防风 当归各9 苦参15 首乌藤 刺蒺藜 白鲜皮各30	水煎服。	养血散风止痒
2571 **健脾除湿汤** 北京中医医院	生苡米 生扁豆 山药 茯苓各15 芡实 枳壳 革薢 黄柏 白术 大豆黄卷各9	水煎服。	健脾除湿利水
2572 **治痤疮方** 上海中医药杂志 86.2	蝉衣 皂角刺 苍耳子 枇杷叶 当归各12 黄芩21 生地30 白蒺藜 元参 地肤子 苦参 赤芍各15 桔梗 甘草各10	水煎服。	清热凉血祛风
2573 **凉血消疮饮** 吉林中医药 83.1	桑叶20 丹皮 生地 赤芍 黄芩 菊花各15 生石膏40 甘草10	水煎服。	清肺胃积热
2574 **美容煎**	枇杷叶 桑叶 麦冬 天冬 黄芩 菊花 生地 白茅根	水煎服。	清肺疏风解毒

临 床 应 用

主治 慢性湿疹，以及一切慢性肥厚角化性皮肤病。如银屑病、神经性皮炎、扁平苔癣等。

主治 瘙痒性皮肤病。以慢性荨麻疹、慢性湿疹、玫瑰糠疹、皮肤瘙痒症最为适应。

主治 亚急性及慢性湿疹、盘状湿疹、阴囊湿疹、下肢溃疡、女阴溃疡、糜烂性龟头炎、以及脂溢性脱发等。

主治 青年痤疮。症见丘疹，有黑头粉刺，重者有脓疱，结节，囊肿等皮损。丘疹性痤疮，疹色赤，有痛感，加连翘、丹参；疹色黄白有痒感，搔破流黄水，加土茯苓、白鲜皮、苡仁；脓疱性痤疮加败酱草、银花、蒲公英、地丁、乳香、没药；结节性痤疮加蜈蚣、三棱、莪术、半枝莲；囊肿性痤疮加银花、菊花、炮山甲、防风、漏芦、蚤休。

参考 据介绍：治疗 50 例，效果较好。

主治 痤疮。若便秘，方中加大黄；皮肤痒加蝉蜕；疹色深加紫草；有结节和囊肿者加皂刺、灵脂或莪术；有继发感染者加板蓝根、忍冬藤。

参考 据介绍：本方经治 29 例，均获痊愈。

主治 痤疮。黑头粉刺、丘疹脓疱、人工皮炎、囊肿等各型。

参考 据介绍：用本方治疗痤疮 74 例，服药 5～15 剂，痊愈者 61

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
贵阳中医学院学报 87.3	白鲜皮各12 地肤子 大力子 白芷 桔梗 茵陈 丹皮 苍耳子各9		
2575 **消瘰汤** 辽宁中医杂志 84.7	藁本 人中黄 黄芩 白蔹 赤芍各10 桑白皮 石斛各15 虎杖 白花蛇舌草 土茯苓各20	水煎服。	清热解毒祛风活血
2576 **痤疮煎** 上海中医药杂志 88.9	银花30 连翘 黄芩 川芎 当归各12 桔梗 牛膝各9 野菊花15	水煎服,5剂为1疗程。	清热凉血解毒
2577 **枇杷清肺饮** 《医宗金鉴》	枇杷叶 桑白皮 黄柏各9 川连 生甘草 人参各6	水煎服。	清肺经热
2578 **回春饮** 广西中医药 86.9	当归 黄精 侧柏叶 楮实子各15 大胡麻 胡桃肉 何首乌各20 冬虫夏草10	水煎服。	养血生发
2579 101毛发再生精 中医杂志 88.9	人参 黄芪 当归 川芎 干姜 桃仁 红花 丹参 酒精等	制成酊剂,每日涂患处2～3次,连用2～3个月。	养血活血益气生发

临 床 应 用

例，好转者 7 例，无效 6 例，总有效率 91.8%，多数患者服 1 疗程即有明显好转。

主治 痤疮。丘疹有脓疱加银花、连翘、千里光；囊肿加皂刺、土贝母、夏枯草、猫爪草；阴虚内热加生地、元参、地骨皮；便秘加大黄、芒硝；发痒加白藓皮、刺蒺藜。

参考 据报道：用本方治疗寻常性痤疮 147 例，治愈 127 例，显效 15 例，好转 3 例，无效 2 例；囊肿型 3 例，治愈 2 例，无效 1 例。

主治 痤疮。便秘者首剂加大黄 30g；头晕目痛加胆草 12g；胸胁痛加柴胡 9g；尿黄加白茅根 30g；气虚加党参 30g。

参考 据报道：用本方治疗痤疮 55 例，临床治愈 33 例，显效 12 例，好转 9 例，无效 1 例。

主治 因肺胃湿热互结所致的酒渣鼻、痤疮及面部脂溢性皮炎。

主治 斑秃、全秃及脂溢性脱发。

参考 据介绍：本方治疗 75 例，治愈 50 例，好转 21 例，无效 4 例，总有效率 94.7%。

主治 斑秃。

注意 治疗期间忌酒及酸、辣之物。

参考 据报道：用本品治疗斑秃 8324 例，其中斑秃 4844 例，全秃 2128 例，普秃 1352 例。治疗结果：三者分别痊愈 4440 例、1776 例和 840 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2580 **生发饮** 辽宁中医杂志 84.2	生地 熟地 侧柏叶各15 当归 黑芝麻各20 何首乌25	水煎服。	滋补肝肾止痒除脂生发
2581 **补肾生发丸** 辽宁中医杂志 88.7	柴胡 首乌 熟地各50 生地 苁蓉 萸肉 山药 白芍 鹿角胶 桑椹各30 菟丝子 丹皮各25	蜜丸,10g/日3次。	补肾益精养血生发
2582 **双柏丸** 四川中医 84.3	侧柏叶 桑椹子各120 黄柏 当归各60	见应用栏。	养血清热生发
2583 **脱发再生散** 中西医结合杂志 87.7	生地 侧柏叶 丹参 五味子 女贞子 杭芍 全当归各200 何首乌300 红花 川芎 川羌活 熟地各100	为细末,30g/日2次,小儿酌减。	补益肝肾活血补血除湿催发
2584 **落发丸** 《王渭川临床经验选》	天麻30 当归 熟地 鹿角胶 龟版胶 生黄芪 仙灵脾 杞子 胎盘 砂仁各60 黑芝麻 桑椹子各120	为丸,9g/日3次。	补肾益阴填精生发
2585 **滋补肝肾丸** 北京中医医院	北沙参 麦冬各12 当归 熟地 陈皮 五味子各9 首乌藤 川断 女贞子 旱莲草 浮小麦各15	为丸,1丸(9g)/日2次。	滋补肝肾

临 床 应 用

主治 斑秃、全秃、脂溢性脱发等证。风盛血燥去熟地，生地改为30g，加丹皮、蝉蜕、川芎各10g，苦参、白鲜皮各20g，蛇床子15g；肝肾亏虚严重加杞子、菟丝子各20g；气滞血瘀加红花、桃仁、川芎各10g，赤芍15g，鸡血藤20g。无论哪种类型，凡皮肤搔痒且脱屑者均加苦参、白鲜皮、地肤子。

主治 脱发。随证加减。睡前将新鲜公鸡血涂于头部，软布包敷清晨洗去，每隔两天涂1次，共涂3次。

参考 据报道：用本方、法治疗脱发44例，结果痊愈36例，有效6例，无效2例。

主治 中年脱发证，证属肝肾不足，气血衰弱，动风生热上冲所致者。

参考 据介绍：用时上药焙干，研细末，水泛为丸，每天晨晚各服1次，每次9g，以淡盐汤送下，20天为1个疗程，可连服数个疗程，并仃用一切其他中西药物和外用擦药。经治17例，有效16例，一般服药2～3料。

主治 脱发证，属肝肾不足，风邪瘀阻型。

参考 据介绍：本方经治146例脱发者，除内服中药外，配合生发水（长压定3g，70%乙醇100ml，二甲基亚砜溶液50ml，混合后装瓶备用）外用，结果痊愈117例，显效8例，有效3例，无效18例。

主治 内分泌紊乱引起的脱发。

主治 胶原病。如系统性红斑性狼疮等出现肝肾损害者，亦可做为慢性皮肤病后期扶正的治疗。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2586 **解毒养阴汤** 北京中医医院	西洋参 6(先煎兑服) 南北沙参 石斛 元参 佛手参 生黄芪 丹参 公英各 15 干生地 银花各 30 玉竹 二冬各 9	水煎服。	益气养阴清热解毒
2587 **参芪补气活血方** 《秘方大全》	党参 黄芪 生地 红藤 鸡血藤各 15 紫草 白芍各 9	水煎服。	活血化瘀益气养阴
2588 **益气养阴方** 上海中医药杂志 86.1	黄芪 络石藤各 20 党参 生地 沙参各 15 丹皮 紫草各 12 鸡血藤 30	水煎服。	益气养阴佐以凉血通络
2589 **归芎方** 《秘方大全》	当归 川芎 红花 葛根各等份	为片剂,4～8g/日 3 次。	活血化瘀
2590 **硬皮病方** 《千家妙方》	党参 生黄芪各 15～30 桂枝 赤芍 红花 香附各 9 熟地 首乌 鸡血藤各 30 丹参 15 甘草 6	水煎服。	调和营卫活血化瘀补气养血

临　床　应　用

主治　系统性红斑性狼疮、剥脱性皮炎、药疹、天疱疮等病后期。

主治　皮肌炎气虚血瘀型。根据病情需要可选雷公藤片或糖浆，亦可选丹参注射液，配合治疗。

参考　据报道：本方法经治 50 例，获显效 22 例，有效 20 例，总有效率为 84%。观察 3 月～2 年，有 84%病例主观症状得到改善，81%病例皮肌红斑好转。实验检查，有关项目恢复正常者达 87%，肌电图恢复正常和好转者达 78.5%。

主治　皮肌炎。症见乏力，肌无力，面颊部，指关节处红斑，脉细数，苔少质红嫩，属气阴虚血热者。病初发热，咽痛，红斑显著，舌红者加大青叶、银花、蒲公英；肌肉疼痛为主，伴畏寒或合并硬皮病者加附片、仙灵脾、羌独活；病久者加丹参、红花；伴红斑狼疮者加重益气养阴药；合并癌症者加白花蛇舌草，蜀羊泉等。

参考　据介绍：经治 25 例，显效 11 例，有效 12 例，总有效率为 92%。

主治　各型硬皮病。

参考　据介绍：本方对 414 例硬皮病患者治疗 3 年，其中系统性硬皮病 118 例，显效率为 40.7%，总有效率为 96.6%；局限性硬皮病为 296 例，显效率为 44.9%，总有效率为 97.6%。以往文献中对局限性带状型硬皮病罕有疗效满意者，经研究证实，本方有改善血液循环及胶原纤维代谢，调节纤维母细胞功能的作用。

主治　全身性硬皮病，证属营卫不和，气滞血瘀或气血两虚者。

参考　据介绍：本方略加减治疗全身性硬皮病患者 70 例，显效者 5 例，中等疗效 35 例，有效 26 例，无效 2 例，死亡 2 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2591 **软皮丸** 北京中医医院	川芎 炮姜 桂枝 丹参 桃仁 木香 当归各等份	共为细末,炼蜜为丸,1丸(9g)/日 2次。	通阳理气活血化瘀
2592 **活血逐瘀汤** 北京中医医院	丹参15 乌药6 白僵蚕 三棱 莪术 白芥子 橘红 厚朴 土贝母各9 沉香1.5	水煎服。	活血逐瘀软坚内消
2593 **温阳通痹汤** 上海中医药杂志 83.5	黄芪 山药 赤芍各12～15 党参 当归 丹参 茯苓各9～12 白术 陈皮 制川草乌 桂枝各6～9 路路通 炙甘草各9	水煎服。	温阳通痹
2594 **黑布药膏** 《赵炳南临床经验集》	老黑醋25000 五倍子875 金头蜈蚣10条 蜂蜜180 冰片3	制膏外涂2～3mm厚,用黑布或厚布盖上,换药前清洗皮肤,2～3天换药1次。	破瘀软坚

临 床 应 用

主治 硬皮病、瘢痕疙瘩、血栓闭塞性脉管炎、皮肤淀粉样变以及其他结节性皮损等。

主治 局限性硬皮病、瘢痕疙瘩或结节性疾病等。

主治 弥漫性系统性硬皮病。脾阳虚加炮姜、姜半夏、木香、砂仁；肾阳虚加制附片、巴戟天、淫羊藿、仙茅、鹿角片、淡苁蓉；肢端冰冷青紫加细辛、鸡血藤、红藤；皮肤硬化加甲珠、皂刺、川芎；溃疡不敛加白蔹、赤小豆。若用高丽参，次用红参易党参，另煎兑入，疗效更佳。

参考 据介绍：用本方治疗弥漫性系统性硬皮病 8 例，近期痊愈 3 例，显效 5 例。

主治 瘢痕疙瘩、疖、痈、毛囊炎初期、乳状皮炎及其他增生皮肤病等。

参考 用时，砂锅盛黑醋，火上熬开 30 分钟，加入蜂蜜再熬至沸腾状，用铁筛将五倍子粉慢慢撒入，边撒边按同一方向搅拌，撒完后改用文火熬成膏状离火，再兑入蜈蚣粉，冰片粉搅匀即成，做成的黑布药膏，质量要求光亮黑润。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2595 **益气活血温阳方** 中医杂志 85.4	当归 赤芍 党参 桂枝 丹参各9 黄芪15 附子(先煎) 陈皮各6	水煎服。	益气温阳化瘀活血
2596 **活血散瘀汤** 北京中医医院	苏木 赤芍 白芍 红花 三棱 莪术 陈皮各9 鬼箭羽15 木香6	水煎服。	散瘀活血止痛
2597 **紫色消肿粉** 经验方	紫草 芥穗 紫荆皮 草红花 儿茶 红曲 羌活 防风 荆芥各15 赤芍 升麻各30 当归 白芷各60 贯众6	单独或与其他药粉混合以蜂蜜或荷叶煎水调和外用。	散风活血化瘀消肿
2598 **紫馨冻灼膏** 《秘方大全》	紫草 米壳各25 黄蜡 冰片各15 香油500	见应用栏。	解毒止痛去腐生肌
2599 **石白六味饮** 四川中医 89.6	石菖蒲 薄荷 白僵蚕 荷叶各9 秦艽 银花各6	共研末,1剂分3包,每次1包,用米汤调煮5分钟后吞服。	祛风止痒

临　床　应　用

主治　寒冷性多形性红斑。寒冷显著加干姜、炙甘草；血瘀证显著加桃仁、红花。

参考　用本方经治 34 例，临床治愈 19 例，显效 5 例，有效 9 例，有效率 97%，较西药对照组（有效率 77%）效佳。

主治　因气滞血瘀而引起的血管炎、浅层静脉炎、雷诺氏病、硬皮病等，也可用于结节性疾病。

主治　结节性红斑、硬红斑、慢性丹毒伴有肿胀者及睾丸鞘膜积液等疾患。

注意　疖、肿、疽初起毒热盛者勿用。

主治　冻伤、烧伤。将黄蜡置于容器内，香油入锅内熬开达 150℃加入米壳和紫草炸枯，以米壳炙酥为度，将紫草、米壳油过滤去渣，倾入黄蜡容器内，使黄蜡溶化，略加冷却并及时放入冰片，稍加搅拌凝结后即可外敷。

注意　使用本膏外敷，在接近痊愈时不能间断，否则易形成疤痕，同时须采取暴露疗法，勿用塑料薄膜包扎。

参考　据介绍：本方经治冻伤、烧伤百余例，均获治愈。

主治　日光性皮炎。舌苔腐腻加六一散；舌苔黄厚加黄芩、玉米；小便黄少加猪苓、铁马鞭；大便干结加大黄；痒甚加八角枫、桑叶、蚕砂。

参考　据介绍：本方、法治疗日光性皮炎 7 例，皆愈。其中有 2 例次年复发，经服上方仍有效。

三、骨 伤

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2600 **复元活血汤** 《医学发明》	柴胡半两(15) 栝蒌根 当归 红花 甘草 穿山甲各三钱(9) 大黄一两(30) 桃仁五十个(9)	为散，每服30g，水煎服，现常作汤剂。	活血祛瘀疏肝通络
2601 **三黄宝蜡丸** 《医宗金鉴》	藤黄 雄黄 竺黄 血竭 当归 麝香 琥珀 黄蜡 大戟 芒硝 水银 铅粉 儿茶 刘寄奴 制乳香	为丸，每服1丸(1.5g)日1～2次。	活血消肿散瘀止痛续筋接骨生肌止血
2602 **蜈蝎丸** 《医宗金鉴》	三七 血竭 阿魏 制乳香 制没药 藤黄 竺黄 大黄 儿茶 冰片 牛黄 麝香 山羊血	为丸，3g/日2次。	活血化瘀消肿止痛清热解毒
2603 **云南白药** 《中国基本中成药》	略	口服或外用0.2～0.3g/4小时。	止血愈伤祛瘀生新解毒消肿活血止痛

病　剂

临　床　应　用

主治　跌打损伤，瘀血留于胁下，疼痛不可忍。如肋间神经痛，肋软骨炎，胸胁处跌打损伤等属瘀血停滞者。

注意　孕妇忌用，妇女月经期慎用。

主治　跌打损伤和金疮出血，以及恶疮肿毒，虫蛇咬伤等证。

注意　孕妇及体弱者慎用。本品有毒，不可多服，汞剂过敏者禁服。

主治　跌打损伤，瘀血肿痛，闪腰岔气，痈肿疮毒等病。症见伤处肿胀疼痛，活动受限，或筋断骨折，或溃后流脓不敛。如软组织挫伤、骨折、脱臼、脑震荡、疖、痈、蜂窝组织炎、急性淋巴结炎见前述临床表现者皆可用。

注意　忌辛辣食物，孕妇忌服。

主治　出血兼瘀诸证。如外伤出血，吐、衄、便血，经量过多及色暗有块，脉弦涩或细涩，舌紫暗有瘀点或瘀斑。常用于脱臼，软组织损伤，骨折，各种机械创伤性外科疾病，子宫功能性出血，产后子宫复旧不全，蜂窝组织炎，急性淋巴管炎，扁桃体炎，溃疡病等。

注意　孕妇忌服。服药1日内，忌食蚕虫、鱼虾、酸冷等物。

参考　据介绍：用本品治疗口腔溃疡多例，效果可靠，局部外敷3～5次/日，一般用药当日见效，两日可愈合，严重的不过3～4天。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功效
2604 **五虎散** 《药典》	当归 红花 防风 天南星 白芷	6g,黄酒或开水送服,白酒调外用。	活血化瘀消肿止痛
2605 **逐瘀止血汤** 《傅青主女科》	生地一两(30) 大黄 赤芍 龟版各三钱(9) 丹皮一钱(3)当归 枳壳各五钱(15) 桃仁十粒(6)	水煎分2次温服。	逐瘀止血
2606 **代杖汤** 《外科大成》	土元五个(6) 苏木 乳香 没药各三钱(9) 木耳 山甲 丹皮 枳壳 蒲黄 归尾 木通 甘草各一钱(3)	酒适量,水煎服。	散瘀定痛
2607 **泽兰汤** 《疡医大全》	泽兰 当归各五钱(15) 丹皮三钱(9) 赤芍 木香各一钱半(4.5) 红花一钱(3) 桃仁十二粒(6)	水煎,热酒冲服。	活血散瘀
2608 **活血止痛汤** 《伤科大全》	当归 苏木 落得打各二钱(6) 川芎六分(2) 赤芍 三七 乳香 没药 陈皮各一钱(3) 红花五分(1.5) 土元 紫荆藤各三钱(9)	水、酒各半煎服。	活血散瘀消肿定痛
2609 **活血丹** 《疡医大全》	土元 五加皮 刘寄奴 桃仁 山楂 大黄 元胡 莪术 丹皮 当归 牛膝 红花 香附 三棱 降香 凌霄花 苏木 青皮 枳实 赤芍等	为末,每次6g陈酒调服。	活血散瘀消肿定痛

临 床 应 用

主治 创伤瘀血肿痛，并兼治风寒湿痹痛，腰腿疼痛，四肢屈伸不利等症。如外科软组织损伤，风寒湿邪客于肌肉、经络、筋骨所致肢体疼痛和伸屈不利等症适用。

主治 跌闪受伤，血溢瘀留之证。症见坠落，闪挫受伤，恶血下流如血崩之状，跌打损伤所致咳、呕血，下腹疼痛拒按，舌质暗淡，脉细涩。若血聚胃中加川朴一钱半(4.5)。

主治 夹伤或挤压伤，瘀肿疼痛。

注意 妇女月经期慎用，孕妇忌服。

主治 跌打损伤。症见腹部疼痛作胀，甚则二便不通，腹痛拒按，或痛处固定不移，甚者如刺，舌质暗红，脉沉实。若大便秘结不通加大黄。

注意 孕妇忌服。

主治 跌打损伤，瘀滞肿痛。症见局部肿痛，按之更甚，或胸胁胀闷疼痛，呼吸不利，或腹部胀痛，大便色黑。

主治 跌打损伤，瘀滞疼痛。症见局部肿痛，腹胀时痛，大便色黑或闭，舌质暗滞，脉沉实。

注意 妇女月经期及孕妇忌用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2610 **夺命丹** 《伤科补要》	当归 桃仁 大黄 血竭 儿茶 红花 朱砂 土元 乳香 骨碎补 自然铜 麝香 没药	为丸，每服6g。	逐瘀通窍接骨止痛
2611 **回生丹** 《外科证治全生集》	土元五钱(15) 自然铜三钱(9) 乳香 血竭 巴豆霜各二钱(各6) 当门子三分(1)	研极细末，成人每用0.5g，小儿0.2g，开水冲服。	活血散瘀行气止痛
2612 **正骨紫金丹** 《医宗金鉴》	当归 炒白芍 莲子 茯苓各二两(各60) 血竭 红花 丁香 木香 熟大黄 儿茶各一两(各30) 甘草三钱(9) 丹皮五钱(15)	每服1丸(9g)，日2～3次。亦可水煎服。	养血活血祛瘀消肿续筋接骨
2613 **接骨紫金丹** 《古今医鉴》	硼砂 乳香 没药 血竭 大黄 归尾 骨碎补 自然铜 土元各等份	为粉，每服0.25g，热酒调服。	祛瘀消肿接骨续伤
2614 **补损续筋丸** 《医宗金鉴》	当归 木香 丹皮 乳没 朱砂各五钱(各15) 川芎 白芍 熟地 骨碎补 自然铜 血竭 红花各三钱(各9) 丁香一钱(3) 人参一两(30) 虎骨二两(60) 古铜钱三文	炼蜜为丸，每服9g，黄酒化服。	祛瘀消肿扶正接骨
2615 **接骨散** 《丹溪心法》	自然铜(醋淬七次)一两(30) 乳香 没药各五钱(15) 滑石二两(60) 龙骨三钱(9) 赤石脂 白石脂各二钱(6) 麝香(另研) 一字(少许)	为末，醋浸煮干炒燥，服时入麝香少许温酒送服。	接骨止痛

临 床 应 用

主治 外伤蓄血，疼痛昏迷，或骨折筋伤严重者。

主治 跌打损伤，昏迷不醒，瘀血作痛，以及自溢溺水等昏厥尚有微息者。

主治 跌打损伤，筋损骨折，及关节错位后瘀血肿痛等证。症见外伤后局部肿胀疼痛，皮下瘀血，功能障碍或消失，口干便结尿黄，夜寐不安，脉弦数，苔白或黄。

注意 孕妇忌用。

主治 跌打损伤，骨折肿痛，瘀血攻心，发热昏晕，不省人事。

主治 跌打扑坠，骨碎筋断肉破，疼痛不息。以肿胀疼痛，气血偏虚为辨证要点。

主治 跌打损伤骨折。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2616 **接骨丸** 《中国基本中成药》	甜瓜子 土鳖虫 申姜 自然铜 地龙 黑郁金 马钱子粉 桂枝 续断	为丸，6g/ 日2次。	活血化瘀接骨续筋
2617 **骨折挫伤胶囊** 《中国基本中成药》	猪下颌骨 红花 当归 乳香 没药 血竭 自然铜 土鳖虫 黄瓜子 大黄	共为细末，装胶囊，10 粒(4g)/日 3次。	舒筋活血接骨止痛
2618 **九分散** 《急救应验良方》	乳香 没药 制马钱子 麻黄各一两(各 30)	为粉，2. 5g/日 1～2 次。	活血散瘀止痛
2619 **一盘珠汤** 《中西医结合治疗骨与关节损伤》	川断 15 生地 川芎 泽兰 当归 赤芍 苏木 乌药各 12 木香 红花 桃仁 大黄 甘草各 6 乳香 没药各 9	水煎服。	活血散瘀消肿定痛
2620 **七厘散** 《良方集腋》	血竭 30 麝香 冰片各 0. 4 乳香 没药 红花各 5 朱砂 4 儿茶 7. 5	共研极细末，0. 2～0. 9g/日 1～3 次，或外敷。	活血散瘀止痛止血
2621 **八厘散** 《医宗金鉴》	苏木 红花 马钱子各一钱(各 3) 自然铜 乳香 没药 血竭各三钱(各 9) 丁香五分(1. 5) 麝香一分(0. 3)	为粉，每服八厘(0. 25g)，温酒送服。	散瘀定痛接骨续伤

临 床 应 用

主治 伤筋动骨，跌打损伤，闪腰岔气，瘀血阻络等病，症见皮肤青肿或有瘀斑，或骨折筋断，疼痛拒按，活动受限，脉弦紧。如骨折、脱臼、韧带损伤、软组织挫伤、急性腰扭伤、胸胁迸伤等。

主治 跌打挫伤，血瘀肿痛，闪腰岔气，骨折劳伤等。
注意 孕妇忌服。

主治 跌打损伤，筋骨折伤等疾患。症见伤处疼痛，瘀血肿胀，功能障碍。软组织损伤，骨折，脱臼等见上述表现者可用。
注意 高血压，心肾病患者及孕妇忌服。本品有毒，不可多服，开放性损伤不可外敷。

主治 跌打内伤，瘀阻疼痛，或外伤肿痛，皮色青紫或骨折筋伤，疼痛难忍。

主治 跌打损伤，筋断骨折之瘀血肿痛，外伤出血，扭扑闪挫，舌质紫暗，脉弦或涩。

主治 跌打损伤，骨折疼痛，昏闷不语，血瘀气滞。
注意 孕妇忌服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2622 **没药丸** 《薛氏医按》	乳没 川芎 川椒 当归 芍药 红花 桃仁 血竭各一两(各30) 自然铜四钱(12)	为丸,6g/日1～2次。	散瘀止痛接续筋骨
2623 **伤科通脉散** 《千家妙方》	田三七 血竭 琥珀各15 沉香 土鳖 无名异各12 牛黄 珍珠 麝香 冰片各1.5 熊胆3 朱砂 人中白各10 西红花4.5	为末,0.6g/4小时,儿童0.3g/6小时,酒或开水送服。	祛瘀通窍镇静安神强心止痛
2624 **重镇止痛汤** 上海中医药杂志 83.10	代赭石 灵磁石 生牡蛎 紫贝齿	水煎服,日1剂。	镇静安神止痛消瘀
2625 **滋阴解痉汤** 浙江中医杂志 82.11	生地21 白芍30 甘草6 地龙9 女贞子12	水煎服。	滋阴敛阳缓急止痛解痉通络
2626 **安痛活血汤** 《伤科补要》	当归 红花 乳香 没药 桃仁 五灵脂 蒲黄 续断 秦艽	水酒各半煎服。	活血散瘀消肿止痛

临 床 应 用

主治 跌打损伤。以骨折筋伤，肿胀疼痛，或瘀停胸闷腹痛为辨证要点。

主治 闭合性骨折疼痛，休克，血瘀之证。

注意 孕妇、月经期禁服。

参考 据介绍：本方用于骨伤科已50余年，常作为急救药物应用，收到良好效果，大量实践证明，此药祛瘀通窍，镇静安神，强心止痛作用确凿。

主治 软组织外伤性剧痛。头部外伤，加当归、地鳖、赤芍、川芎、红花、防风等；胸部挫伤，加当归、赤芍、桃仁、红花、元胡、川楝子、枳壳、路路通、留行子等；腰部扭挫伤加当归、赤芍、香附、元胡、红花、地龙、制大黄、威灵仙、牛膝等；四肢扭挫伤加当归、丹皮、桃仁、红花、赤芍、苏木、落得打等。

主治 臀部软组织损伤疼痛综合征。若肝阴虚甚，重用生地、女贞子；偏血虚加当归、鸡血藤；兼见气虚，酌加黄芪、党参、白术、茯苓；脉络失和，肢体麻木，选加乌梢蛇、混合草、五加皮、独活；热重挟湿加虎杖、泽泻、黄柏之类。

注意 酒能助湿生热，加重本症，须禁用。

参考 据报道：用本方治疗臀部软组织疼痛综合征120例，服药15剂，痊愈66例，显效50例，无效4例。

主治 跌打扭伤、挤压损伤，瘀血阻滞疼痛，局部红肿，或胸胁腹部胀痛不适者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2627 **活血消肿汤** 中医杂志 89.9	当归 赤芍 川芎 桃仁 泽兰各12 丹参 川牛膝 车前子(包)各15 红花 苏木 泽泻各10 生甘草5	水煎服。	活血化瘀消肿
2628 **颅内消瘀汤** 《千家妙方》	**麝香**0.06(冲) 川芎 血竭(冲)各6 丹参15 赤芍 桃仁 红花 乳香 没药 三棱 莪术 香附 土鳖虫各9	水煎服,日1剂。	通窍活血消瘀止痛
2629 **活血温胆汤** 浙江中医杂志 86.11	丹参 桃仁 远志 菖蒲 枳实各12 制香附 红花 竹茹 半夏 陈皮各9 茯苓 木通 厚朴各15 车前子(包)30	水煎服,昏迷者鼻饲。	活血祛瘀化痰开窍
2630 **和营止痛汤** 《伤科补要》	赤芍 当归尾 川芎 苏木 桃仁 乳香 没药 续断 乌药 陈皮 木通 甘草	水煎服。	活血止痛祛瘀生新

临 床 应 用

主治 外伤性急性脑内血肿。呕吐加姜半夏 10g，代赭石 20g(先煎)；头痛剧者加元胡 12g，蔓荆子 10g；痰盛者加鲜竹沥 15ml，日 2 次；便秘者加生大黄 6g(后下)；发热者加双花 15g，连翘 10g，公英 30g，黄芩 15g。

注意 本方适宜于血肿在 40ml 以内(后颅凹 10ml 以内)，中线结构移位 2cm 以内，无脑疝的患者。

参考 用本方、法治疗 12 例外伤性急性脑内血肿，其中 11 例有脑挫伤、昏迷史，颅骨骨折 6 例，偏瘫 3 例。12 例均经 CT 确诊，治疗后 CT 复查 7 例 8 人次。经服 10～15 剂后，12 例全部症状消失，阳性体征转正常，达临床治愈，经 CT 复查者，显示血肿完全吸收，脑结构形态完全正常，达病理治愈。

主治 外伤性颅内血肿，证属损伤所致血瘀。

参考 据介绍：用本方治疗各种类型(硬脑膜外血肿，硬脑膜下血肿，脑内血肿)及不同病程(急性、亚急性或慢性)的外伤性颅内血肿共 22 例。无 1 例治疗失败而改行手术治疗。疗程：急性及亚急性 3～5 周，慢性 2 个月以上，本方适应于临床征象未表现脑疝综合征或病情非进行性恶化，象征颅内无活跃性出血的外伤性颅内血肿病例。不适用于颅后凹血肿及急性血肿伴严重脑挫伤或凹陷性颅骨骨折病人，孕妇禁用。

主治 颅脑损伤。

参考 据报道：用本方治疗颅脑损伤 15 例，其中包括脑震荡 6 例，轻中度脑挫伤 9 例(其中合并颅底骨折 3 例，开放性颅骨骨折 1 例)，有 3 例轻、中度脑挫伤用激素及脱水剂 1～3 天。结果：主要症状明显缓解，体征消失者 9 例，有效 5 例，无效 1 例。有效者一般服药 2～3 剂后症状明显减轻。

主治 外伤瘀肿疼痛。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2631 **散偏地黄汤** 四川中医 88.3	川芎 白芍 熟地各15～30 白芷 白芥子各6～10 香附 丹皮各6～12 山茱萸10～30 山药10～15 甘草3～10	水煎服。	理气和血 缓急止痛
2632 **消遗汤** 南京中医学院学报88.3	琥珀 朱砂各3 青龙齿 杞子 白芍各15 木通3～6 腹皮 桑白皮 桃仁各12 赤芍9 党参15～30 荆芥穗 柴胡 制香附各6	水煎服。	理气活血 镇静止痛
2633 **安脑汤** 安徽中医学院学报	黄芪 党参 枣仁各10 当归 川芎 桃仁 红花 防风各6 甘草 三七各3 龙齿15 骨碎补20	水煎服。	益气活血 祛瘀
2634 **祛瘀清颅汤** 中医药学报 84.1	桃仁 蔓荆子各8 红花 川芎 甘草各5 当归 丹皮 赤芍 菊花各10 羚角粉2(吞服)	水煎服。	祛瘀清热
2635 **豨莶狗脊仙灵脾汤** 浙江中医杂志 81.3	豨莶草 狗脊 仙灵脾 山药 鸡内金各15 川断 牛膝各10 地龙12 当归9 全蝎3	水煎服,日1剂,分2次服。	调补督脉 疏通经络

临 床 应 用

主治 颅外伤后遗头痛。头痛甚加丹参、红花、赤芍；眩晕加天麻、钩藤、菊花。

参考 用本方治颅外伤后遗头痛23例，结果全部治愈。一般服药2～4剂见效，8～14剂后头痛消失。

主治 头部损伤后遗症。

参考 据报道：本方治颅脑损伤后遗症27例，病程半年至1年，其中并发颅底骨折、头部凹陷性骨折和颅内血肿者共12例，经治疗症状完全消失，能正常工作者21例，好转5例，效差1例。

主治 脑外伤后遗症。

参考 用本方治疗脑外伤后遗症19例，服药18～44剂，显效11例，有效8例。

主治 脑震荡后遗症。头痛如裂伴头发热者，加黄芩、钩藤（后下）；健忘失眠加合欢皮、酸枣仁；心烦口苦，加炒栀子；胸闷恶心，加法半夏、陈皮；头晕较剧，加生龙牡；体弱偏阴血亏虚，加干地、制首乌、龟版；偏气虚，加炙黄芪、党参；病久头痛缠绵难愈，酌加祛风通络止痛的虫类药，如全蝎、土鳖虫等。

主治 外伤性截瘫。高位截瘫，加藁本；抽搐加钩藤、老蝉；剧痛加元胡；小便不通，加蝼蛄；小便失禁，加益智仁，小茴香；褥疮加蒲公英，赤楠，生黄芪。余则随证加减。

参考 本方治31例本病患者（3～24月），11例痊愈，9例显效，11例好转。本方重在肾脾两脏，以补肝益肾，强筋健骨药物为主，兼通经络。用药期间配合适当的功能锻炼，可提高疗效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2636 **栝蒌枳壳二陈汤** 北京中医 86.2	栝蒌 12 枳壳 茯苓 半夏各 10 陈皮 青皮 桔梗各 6 甘草 3	水煎服。	行气化痰
2637 **理气化瘀汤** 北京中医学院学报 86.5	柴胡 15 郁金 桃仁 红花 大黄 炮甲珠(先煎) 莪术 云苓 车前子(包)各 10 生甘草 6	水煎服。	理气止痛 活血化瘀
2638 **复方马钱子散** 中医杂志 80.7	地鳖虫 川牛膝 甘草 麻黄 乳香 没药 全蝎 僵蚕 苍术各 720 制马钱子 6000	共为粉，装胶囊，每粒 0.25g，每晚睡前服 5～10 粒，用黄酒或白开水送服。	活血祛风 消肿散结
2639 **桃仁杜仲汤** 《千家妙方》	红花 桃仁 羌活 赤芍 川断 木瓜 小茴 补骨脂各 9 炒杜仲 15 黄酒为引	水煎服，日 1 剂，分 2 次服，饭前服。	补肾壮腰 理气止痛
2640 **延胡木金散** 浙江中医杂志 88.3	醋制元胡 木香 郁金各等份	研粉，15g/日 3 次。	理气活血

临 床 应 用

主治 肋骨骨折并发血气胸。痰多咳甚加炙冬花、炙枇叶各 10g；咳痰带血加白茅 6g，藕节炭 10g；痛甚加元胡 6g，郁金 10g；合并血胸加桃仁、葶苈子各 10g，红花 6g，丹参 15g；呼吸困难者吸氧。

参考 本方治肋骨骨折并血气胸 34 例。气胸严重者（4 例）给予 1～3 次抽气，大量血胸者（1 例）配合胸穿，结果全部治愈，气胸消失平均 9 天，血胸消失平均 32 天。

主治 胸壁挫伤，局部肿胀，皮下瘀血，胸闷，呼吸、咳嗽、抬肩活动则疼痛加剧。x 光片未见气血胸，虽可有肋骨骨折而无移位者。咳嗽有痰加杏仁、陈皮、半夏；脾虚便溏去大黄，加山药；有热者加连翘、栀子、赤芍、丹参；疼痛明显加白芍、三棱、乳香、没药。

主治 腰椎间盘突出症。

注意 用上药 1 小时内可见头眩，脊部发麻等，反应轻者可自行恢复，如反应较重，腰痛剧烈，可饮白开水 1 碗，或肌注苯巴比妥 0.1g。服药后 3～10 天内，腰腿痛略加重，继用之则渐减轻。部分患者在开始用药 1 周左右，皮肤轻度瘙痒或出现粟米粒样红疹，数天后可自行消退，两周为 1 疗程，忌饮茶水。

参考 据报道：用此方法治疗本症 40 例，结果，临床痊愈 24 例，显效 10 例，好转 4 例，无效 2 例。多在服药第 2～3 周后开始有效。

主治 急性腰扭伤，证属腰部损伤，伤及肾气。

参考 本方曾治腰扭伤患者 184 例，配合手法治疗，有效率达 98.9%。治愈率达 91.3%。

主治 急慢性腰扭伤。

参考 用本方治疗急慢性腰扭伤 321 例，全部获愈，用药最多 600g，最少 120g。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2641 **活血舒筋汤** 上海中医药杂志 83.2	当归 川芎 乳香 没药 橘叶 橘核 乌药各9 赤芍 落得打各15 红花 青皮 陈皮各6 地鳖虫12 小茴香3	水煎服,药渣再煎熏洗患处,1～2次/日。	活血祛瘀 理气止痛 舒筋通络 消瘀散结
2642 **消肿止痛汤** 江苏中医杂志 87.9	柴胡 枳实各10 赤芍 丹参 花粉各15 郁金 元胡 白芍各12 炮山甲 红花 甘草各8 公英30	水煎服,药渣炒热,加食醋1两搅匀,乘热熨患处。	行气活血 消肿止痛
2643 **加减栝蒌薤白方** 山东中医杂志 88.3	薤白 郁金 桂枝 桃仁 栝蒌各10	水煎服,日1剂,分早晚服。	通阳化瘀 止痛
2644 **解毒活血汤** 陕西中医 87.12	双花24 板蓝根 公英各30 赤芍15 丹皮 没药 苏梗各9 栝蒌12	水煎服。	清热解毒 化痰软坚
2645 **软坚消炎方** 中医杂志 87.2	柴胡6 夏枯草 生牡蛎各30 灵仙15 玄参 制黄精各20 大贝母 赤芍 昆布 海藻各10	水煎服。	化痰软坚 散结
2646 **骨痹丸** 《秘方大全》	当归 熟地 牛膝 防风 灵仙 木瓜 补骨脂 茯苓 川芎 乳香 没药 黑木耳	为蜜丸,6g/日2次服。	强筋健骨 温经活络 消肿止痛

临　床　应　用

主治　阴部挫伤。指男子睾丸部或妇人下阴部损伤，多由捶、击、捏、踢等外因所致。

主治　肋软骨炎。左侧加川芎 8g，归尾 15g；右侧加贝母、白芥子各 10g；胀痛甚加香附、川楝子各 10g；刺痛者加桃仁、制乳香、制没药各 10g；肿而坚硬者加生牡蛎 30g，昆布 15g；咳嗽甚加桔梗、紫菀各 10g；阴血虚加生地 15g。

参考　据报道：用本方治疗肋软骨炎 54 例，经治疗 5～15 天后全部获愈。

主治　非化脓性肋软骨炎。

参考　据报道：用本方治疗非化脓性肋软骨炎 45 例，结果：39 例症状消失，6 例基本消失，有效率 100%。

主治　非化脓性肋软骨炎。局部红肿有热者加黄芩、秦艽；日久无热者加丹参、桃仁；刺痛者加乳香、元胡；体虚者加黄芪、当归。

参考　据报道：本方治疗本病 21 例，结果服药 4～18 剂，痊愈者 19 例，显效 2 例。

主治　非化脓性肋软骨炎。刺痛加川芎；舌红加女贞子，旱莲草；尿黄加车前子。

参考　据报道：用本方治疗非化脓性肋软骨炎 24 例，服药 2～5 剂全部获愈。

主治　慢性骨髓炎。属气血两亏、肝肾不足型，本方合六味地黄丸，外用化腐生肌丹、四黄膏提毒祛腐生肌，能加快创面窦道愈合。

参考　据介绍：本方经治 43 例，均愈。用药半月至 2 年，平均 93 天。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2647 **红灵膏** 辽宁中医杂志 84.1	乳香 没药 血竭各12 儿茶30 松香120 樟脑60 冰片15 麝香1.5 黄蜡180 好猪油500	见应用栏。	活血化瘀解毒
2648 **骨刺方** 山东中医杂志 88.5	牛膝 木瓜 薏仁各15 熟地30 当归 川芎 五加皮各12 木通 穿山甲各10	水煎服,日1剂,2周为1疗程。	补肝益肾通络止痛
2649 **颈椎散** 四川中医 89.8	当归 红花 三七粉各等份	为粉,3g/日3次服,9日1疗程。	活血通络
2650 **搜风通络汤** 中医杂志 85.1	葛根20～30 全蝎10～20 蜈蚣2条 乌蛇 赤芍 川芎 自然铜 穿山甲 木瓜各13～15 鹿衔草30 黑木耳10～12 甘草6	水煎服。	搜风通络活血
2651 **助阳化瘀汤** 江苏中医 87.6	杜仲15 淫羊藿叶 鹿衔草 当归各12 肉苁蓉18 丹参30 补骨脂 红花 莱菔子各10	水煎服。	补肾壮阳祛瘀止痛
2652 **骨增丹** 《中医伤科学》	红花 郁金 三七 元胡 灵仙 灵脂 刘寄奴 秦艽 羌活 乳香 没药 血竭 牛膝 桂枝 白芍 狗脊 制马钱子	炼蜜为丸,10g/日2～3次服。	活血止痛祛风胜湿

临　床　应　用

主治　指趾慢性骨髓炎。

参考　据介绍：上药，先将后 2 味入锅内溶化，再把前 5 味为末缓入搅拌，后入樟脑、冰片、麝香搅均即为膏药。脓液多，3 天换药 1 次，脓液少，1 周换药 1 次。用此方、法治疗 48 例，结果全部治愈。

主治　跟骨刺。若偏肾阴虚加生地、龟版；偏阳虚加萸肉、肉桂；血虚加阿胶、丹参；损伤型加川断、苏木；各型兼风湿者加威灵仙、羌活、防风。

参考　据报道：本方经治 59 例，治愈 35 例，显效 16 例，好转 8 例。

主治　颈椎病。

参考　据报道：本方经治 84 例颈椎病，其中神经根型 51 例，椎动脉型 9 例，脊髓型 6 例，交感神经脊髓混合型 18 例，结果：临床治愈 61 例，显效 19 例，无效 4 例，总有效率 95.2%。

主治　颈椎病。若气候变化症状加重加稀莶草、汉防己；椎动脉型合并冠心病加丹参、红花；合并高血压加元参、钩藤；气虚加黄芪；肾虚加淫羊藿、补骨脂。

参考　据报道：本方经治 89 例，经 10～65 天的治疗，临床治愈 26 例，显效 44 例，有效 14 例，无效 5 例，总有效率达 94%。

主治　腰椎增生。

参考　据报道：本方经治 108 例，经连续 40 天服药，临床治愈 84 例，显效 20 例，好转 4 例。

主治　骨质增生所致的疼痛。

注意　妇女月经期及孕妇忌服。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2653 **抗骨质增生丸** 《中国基本中成药》	熟地 狗脊 肉苁蓉 女贞子 骨碎补 牛膝 鸡血藤 淫羊藿 菜菔子	为丸，1～2丸/日 2～3次。	补肝肾 强筋骨 养血活血
2654 **白芍木瓜汤** 新中医 80.1	白芍 30～60 木瓜 甘草各12 鸡血藤 威灵仙各 15	水煎服，日 1剂。	培补肝肾 疏通筋脉
2655 **肾着灵效汤** 《千家妙方》	白术 15 茯苓 24 甘草 土元 杜仲 木瓜 桃仁 红花各 9 制乳没各 3 丹参 当归 骨碎补 怀牛膝 续断各 12 三七粉 4.5 金钱白花蛇 1 条 蜈蚣 3 条	水煎服。	补肾壮骨 强筋通络 祛风除湿 活血祛瘀
2656 **骨痹散** 《千家妙方》	盛虫 120 蜈蚣 50 条 穿山甲 15 全虫 30	为粉，3g/日 2次，温白开水送服。	活血化瘀 解毒散结
2657 **骨结核丸** 《中国医药学报》	熟地 当归 鹿角胶 人参 白术 山药 甘草 百部 肉桂 生龙骨 丹参 麦芽	为丸，丸重 12g，从晨 6时起每 6小时服 1丸。	补肾壮骨 健脾养血 清热解毒

临 床 应 用

主治 增生性脊椎炎、颈椎病、跟骨骨刺、大骨节病属肝肾不足者。症见关节酸楚疼痛，腰膝酸软无力，关节活动不便，过劳则加重，上下肢体酸疼麻木，甚或有头晕，心律失常，眼花，耳鸣。

注意 孕妇忌用，兼表证者慎用，避免潮湿过劳。

主治 骨质增生症。证属肝肾亏虚者。颈椎增生加葛根 12g；胸椎增生加狗脊 12g；腰椎以下部位骨质增生加杜仲 12g、怀牛膝 12g。

参考 本方治 160 例，近期效果，痊愈 109 例，显效 42 例，进步 9 例。得到远期随访结果的有 60 例，随访时间最短者为 4 个月，最长者为 6 年，结果痊愈 58 例，显效 1 例，进步 1 例。

主治 增生性脊椎炎证属寒湿、瘀血阻滞骨骼、经络，气血运行受阻而致。

参考 据介绍：本方经治 110 例由本病所致腰腿痛患者，总有效率达 96.4%。

主治 胸椎骨结核，证属肾气不足，精血亏损，致使气血失和，痰浊凝聚，留于骨骼。骨结核化脓形成窦道者，加斑蝥 10g（去头足翅放铁勺内火煅烟尽为度）；白细胞总数增高者加蜂房 30g（炒焦）。

参考 本方经治骨结核多例，均取得良好效果。

主治 骨与关节结核。

注意 服药期间忌食生葱、生蒜、驴油、韭菜，节制房事。服药时间最好选在子、卯、午、酉四时。

参考 据介绍：本方经治骨与关节结核 7623 例，治愈 6616 例，显效 791 例，进步 144 例，无效 72 例，总有效率达 99.06%。

四、治 肛

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2658 **槐花散** 《普济本事方》	炒槐花 炙侧柏叶 芥穗 枳壳各等份(各 15)	为粉,每服 6g。亦可作汤剂。	清肠止血 疏风行气
2659 **槐角丸** 《寿世保元》	槐角子一两(30) 枳壳 炒黄芩 地榆 荆芥 黄连 侧柏叶各五钱(各 15) 黄柏 防风 归尾各四两(各 120)	为丸,每服 7～10g。	清肠祛风 止血
2660 **地榆槐角丸** 《中国基本中成药》	地榆炭 槐角 槐花 枳壳 红花 当归 黄芩 赤芍 生地 防风 大黄 荆芥穗	每次服 9g,日 2 次。	凉血止血 清肠消痔
2661 **脏连丸** 《证治准绳》	槐角 100 份 黄芩 150 份 黄连 25 份 地黄 75 份 赤芍 50 份 槐花 75 份 地榆炭 25 份 荆芥穗 50 份 阿胶 50 份 猪大肠适量	为粉,入猪肠中,为丸,6～9g/日 2 次。	清肠止血 疏风燥湿
2662 **痔疮膏** 《中国基本中成药》	黄芩 栀子 大黄 苦参 地榆 乌梅 当归 红花 罂粟壳 冰片 木瓜 蜂脂等	为膏剂,外用。	解毒消肿 破瘀止血 收敛止痛
2663 **胡连追毒丸** 《外科正宗》	胡黄连一两(30) 刺猬皮一两(30) 麝香二分(0.6)	为丸,每服 3g,食前酒下。	清热化湿 排脓祛毒

肠　病　剂

临　床　应　用

主治　肠风下血，血色鲜红，或便中带血，以及痔疮出血。

主治　肠风下血，不问便前便后，远年近日及痔疮出血。
注意　忌生冷、酒、蒜，戒房事。

主治　痔疾肿痛，肛门痒痛，肠风痔瘘下血，或大便带鲜血等疾患。症见痔疮或肛门红肿痛痒，下血鲜红或大便带鲜血，便秘，舌质红，苔薄白或薄黄，脉弦数。如痔疮、肛门周围脓肿、肠息肉出血等。
注意　忌辛辣厚味，孕妇忌服。

主治　痔疮肛裂出血及肠风便血等证。症见大便下血，血色鲜红，腹不痛，里不急。

主治　肛门肿痛，出血等病；亦用于烧烫伤，血栓外痔或外痔水肿，混合痔嵌顿，肛裂出血及Ⅰ、Ⅱ度烧烫伤适用。

主治　痔漏不拘年月远近，脓水从疮孔出者。先用此丸追尽脓毒，再服黄连闭管丸。(2478)
注意　服药后脓水反多，是药力已到，勿惧。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2664 **化瘀膏** 《中国基本中成药》	五倍子 苦参 洋金花 冰片	为膏剂,外用。	止血止痛 清热泻火 解毒燥湿
2665 **止红肠澼丸** 《中国基本中成药》	生地 黄芩各300 黄连75 栀子 地榆各260 槐花 侧柏叶 芥穗各200 乌梅120 当归300 白芍225 阿胶200 升麻9	为丸,9～18g/日2次。	清热凉血 止血
2666 **九华膏** 《中国基本中成药》	滑石 月石 龙骨 川贝 银朱 冰片 液状石蜡 凡士林	患处敷药,便后更换1次。	祛湿敛疮 消肿止痛
2667 **凉血地黄汤** 《外科大成》	归尾一钱五分(9) 生地 炒黄连 地榆各二钱(各12) 赤芍 枳壳 炒黄芩 炒荆芥各一钱(各6) 槐角三钱(18) 升麻五分(3) 花粉八分(5) 甘草五分(3) 生侧柏叶二钱(12)	水煎服,也可再兼熏洗。	清热凉血
2668 **逐瘀汤** 《世医得效方》	川芎 赤芍 生地 枳壳 阿胶 茯苓 茯神 白芷 灵脂 莪术 木通 甘草各10 桃仁 大黄各15 姜3片 蜜3匙	为散,每9g同姜、蜜水煎服。	逐瘀止痛

临　床　应　用

主治　内痔、内外痔等多种肛肠疾患。症见肛门齿线外，赘生皮瓣，按之较硬，伴有疼痛，或大便时出血，痔核脱出，大便多燥，舌红苔腻，脉象弦数或滑数，证属湿热下注，瘀阻脉络者。如早、中、晚期内痔，直肠息肉，静脉曲张性外痔，血栓性外痔，混合痔见有此表现者，皆可用之。

注意　戒食鸡、鹅、羊、海味、酒、辣椒及煎炒燥热等食物，并戒房事与剧烈运动。

主治　肠风便血，痔疮下血等病。症见大便下血，血色鲜红，先血后便，可伴有大便不畅，口苦口渴，舌红苔黄，脉滑数。如肛裂、直肠息肉、溃疡性结肠炎之便血，痔瘘下血等症可使用。

注意　忌饮酒及辛辣油腻食物。

主治　外痔肿痛，内痔嵌顿及内痔术后等病。症见痔核肿胀疼痛或痔核脱出嵌顿，糜烂坏死，舌苔黄腻，脉弦滑。如结缔组织外痔，血栓性外痔，内痔嵌顿或合并感染，或由痔术及感染等见上述表现者适用。

注意　忌辛辣刺激食物。

主治　内热血燥，热结肠道，痔疮肿痛出血。现临床上亦用治血栓痔、肛门直肠周围脓肿。

主治　痔漏肠中有热，瘀血内阻作痛，大小便不利及妇女瘀滞经闭。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2669 **痔疮止血粉** 四川中医	生大黄 40 乳香 没药 枯矾 生半夏 川乌各 30 马勃 五倍子各 50	为粉,肛肠术后撒于创面敷料固定。	收敛止血祛瘀
2670 **中药复方茶剂** 贵阳中医学院学报87.4	玄参 当归 炒槐米各 15 麦冬 桔梗 炒荆芥 炒地榆 生甘草各 10 大黄 6	研粉(烘干),水煎代茶饮。	宣肺润燥清热凉血软坚散结消肿止痛
2671 **消瘿汤** 《秘方大全》	乌梅 五倍子 射干 炮山甲 火麻仁各 10 苦参 15 煅牡蛎 30	水煎服。	活血祛瘀软坚散结收涩固脱
2672 **鱼马洗剂** 湖北中医杂志 87.2	鱼腥草 马齿苋各 30 白头翁 贯众各 15	水煎,薰蒸并坐浴 20～30 分钟,1 剂/日 2 次。	清热解毒祛湿止痛
2673 **荆防马钱洗剂** 《秘方大全》	荆芥 防风 使君子 土茯苓各 9 马钱子 6 皮硝 120	水煎薰洗,每晚 1 次。	清热解毒消肿止痛
2674 **荆防薰洗方** 《秘方大全》	荆芥 防风 双花 连翘 虾蟆草 苦参各 30 透骨草 苏木各 45 川草乌 威灵仙 槐角 当归 甘草各 12	水煎,每日薰洗患处 2～3 次,每次 30～60 分钟。	活血消肿清热止痛

临 床 应 用

主治 痔疮术后出血。

参考 据报道：用本方、法预防、治疗痔疮术后出血 905 例，均能达到立即止血的目的，术后无 1 例出现原发性伤口出血。

主治 肛裂，内痔。

参考 据介绍：本方经治 100 例，治愈 96 例，好转 2 例，无效 2 例，总有效率为 98%。

主治 痔疮出血，肿痛，脱垂。便血甚者加地榆炭、侧柏叶；炎症甚加黄柏、黄连；疼痛加乳香、元胡；肛门坠胀加木香、枳壳；脾虚下陷加黄芪、葛根、升麻。

参考 据介绍：本方经治 168 例，治愈 128 例，好转 40 例。其中疗程最短 9 天，最长 60 天。

主治 肛门疾患。如痔疮，肛门湿疹，肛门术后水肿等。炎性外痔加公英；血栓外痔加芒硝；嵌顿性内痔加大黄、苏木；肛门湿疹加苦参、蛇床子；肛门术后水肿加萹蓄、明矾(冲)。

参考 据报道：用本方治疗上述病证 500 例，结果：痊愈 466 例，好转 20 例，无效 14 例，治疗天数 2～11 日。

主治 外痔肿痛。

参考 据介绍：本方经治外痔肿痛 100 余例，经薰洗 2～5 次均获愈。

主治 血栓性外痔。

参考 据介绍：本方经治血栓外痔 140 例，3 天肿痛大减，6 天已无疼痛，多获痊愈。

五 官 科

一、眼 科

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2675 **石斛夜光丸** 《瑞竹堂经验方》	生地 熟地 人参 麦冬 天冬 茯苓 山药 石斛 杞子 牛膝 杏仁 草决明 菊花 菟丝子 羚羊粉 苁蓉 防风 五味子 炙甘草 黄连 枳壳 川芎 犀角 青箱子 潼蒺藜	为丸，6g/日2～3次。	滋补肝肾 益气填精 平肝潜阳 祛风明目
2676 **明目地黄丸** 《审视瑶函》	熟地四两(12) 生地 山药 泽泻 山萸肉 丹皮 柴胡 茯神 当归身 五味子各三两(6)	为丸，每服9g，盐汤送下，亦可作汤剂。	滋阴补肾 益精明目
2677 **益气聪明汤** 《东垣试效方》	升麻 葛根各二钱(6) 黄柏 白芍各一钱(3) 蔓荆子钱半(5) 人参 黄芪 甘草各半两(15)	为散，每服9g，水煎服。	益气升阳 聪耳明目
2678 **五泻汤** 《银海精微》	黄柏 知母 木通 栀子 生地 甘草 玄参 桔梗 黄芩 防风	为散，每服18g，水煎服，亦可作汤剂。	滋阴泻火

方　剂

病　剂

临　床　应　用

主治　肝肾亏虚、阴虚火旺而致目涩，圆翳内障，瞳神散大，青盲等证。症见目暗不明，视物昏花，头晕目眩，迎风流泪，耳鸣耳聋，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。如老年性白内障，瞳孔紧张症，痉挛性瞳孔扩大，开角型青光眼，视神经萎缩症，慢性球后视神经炎等，见有上述症状者皆可选用。

主治　肾虚阴亏之目疾。本方为眼科常用方，临床以目暗不明，视物模糊，视力减退为辨证要点。如临床常见的玻璃体混浊，视神经萎缩等疾患，若属肾阴亏虚者可选用。

注意　忌食萝卜。

主治　中气不足，清阳不升而见目生翳疾，视物昏花，头晕目眩，耳鸣耳聋，失眠，健忘，怠惰乏力，胸闷气短。如神经性耳聋，神经衰弱而见上述表现者，均可选用。

注意　对血虚肝热的目疾及属肝胆湿热的耳病应禁用。

主治　肝肾两亏，虚火上亢，瞳人干缺，初起时眼珠坠痛，人眦微红，犹见三光者。热甚加羚羊角、犀角、黄连。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2679 **止泪补肝散** 《张氏医通》	白蒺藜 香附 当归 熟地各二两(各60) 川芎 白芍 木贼 防风 羌活各一两(各30)	为散,每服9g,入生姜3片,枣1枚,水煎服。	补血养肝祛风除湿
2680 **补肾磁石丸** 《济生方》	磁石 菊花 石决明 肉苁蓉 菟丝子各一两(各30) 雄雀十五只去毛、咀、足	为丸,6g/日1～2次。	补肾平肝益精明目
2681 **芎归明目丸** 《杂病源流犀烛》	川芎 当归 白芍 地黄 牛膝 甘草 杞子 天冬 甘菊	为丸,每服9～12g。	滋阴补血养肝明目
2682 **清肾抑阳丸** 《审视瑶函》	寒水石 黄柏 生地 知母 枸杞 黄连 茯苓各二两(各10) 独活八钱(4) 草决明 当归 白芍各一两(各5)	为蜜丸,每服6～9g或作汤剂。	清肾抑阳
2683 **保瞳丸** 《全国中药成药处方集》	熟地120 知母 密蒙花 青箱子 玄精石 车前子各45 决明子 云苓 菊花 女贞子各60 菟丝子 潼蒺藜 枸杞 谷精草 麦冬各90	为丸,每服1丸(7.5g),开水化服。	补肾清肝明目退翳
2684 **退赤散** 《审视瑶函》	桑皮 甘草 丹皮 黄芩 花粉 桔梗 赤芍 归尾 栝蒌仁各等份(9)	为粉,每服6g,麦冬煎汤调下,亦可作汤剂。	清肺养阴凉血散瘀

临 床 应 用

主治 肝虚血少，遇风泪流不止。胖人加夏枯草30g，瘦人加桂枝30g。

主治 肝肾两虚，精血不能上荣于目。症见两目昏暗，远视不明，时见黑花，渐成内障，并常伴有腰足酸痛，头眩耳鸣等。

主治 亡血过多及久病伤血或老年血少所致之眼目羞明酸痛，不能视物。外障加木贼；内障加珍珠。

主治 肝肾阴虚阳亢，瞳神渐渐缩小，视物不清，羞明隐涩。如虹膜睫状体炎，见有瞳神缩小，辨证属于肝肾阴亏阳亢者，亦常采用本方治疗。

主治 肝肾不足，精血亏虚不能上承于目而致的内外翳障，瞳神散大，目暗不明，视物昏花，头晕目眩，羞明多泪，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。

主治 肺经有火，血热妄行，目络血溢证。症见白睛上下左右或片状或点状出血，其色俨似胭脂。如球结膜下出血，由于肺经火热而引起者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2685 **菊花散** 《和剂局方》	菊花六两(18) 白蒺藜 木贼 羌活 蝉蜕各三两(各9)	为粉,每服6g,茶清调下或作汤剂。	清热散风退翳明目
2686 **密蒙花散** 《和剂局方》	密蒙花 石决明 木贼 白蒺藜 羌活 菊花各等份(各9)	为粉,每服3g,茶清调下或作汤剂。	疏风散热明目消肿
2687 **蝉花散** 《和剂局方》	蝉蜕 谷精草 白蒺藜 菊花 防风 草决明 密蒙花 羌活 黄芩 蔓荆子 山栀 川芎 甘草 木贼 荆芥各等份(各9)	为粉,每服6g,用茶清调服或作汤剂。	疏风清热清肝除障
2688 **羚羊饮** 《医宗金鉴》	羚羊粉(冲)一钱五分(4.5) 知母 黄芩 玄参 桔梗 柴胡 栀子各一钱(各3) 芜蔚子二钱(6)	水煎服。	清肝泻肺退翳明目
2689 **黑参汤** 《银海精微》	黑参 黄芩 生地 赤芍 菊花 青箱子 白蒺藜各9	为散,每服12g,水煎服。	清肝滋阴祛风明目
2690 **碧玉散** 《审视瑶函》	羌活 蹄蠧花 薄荷 川芎 防风 蔓荆子 细辛 荆芥穗 白芷各3 风化硝 煅石膏 青黛 黄连各9 鹅不食草90	为粉,每用少许,吹入鼻中,每日3次。	清热散风活血止痛

临　床　应　用

主治　风热上攻，目赤羞明，肿痛生翳证。症见眼目赤肿，昏暗羞明，攀眼瘀肉，或痒或痛，渐生翳膜及暴赤肿痛。如急性结膜炎。

注意　肝肾阴血亏虚而目睛干涩，视物不清者不宜用。

主治　风热攻注于目证。症见两眼昏暗，羞明流泪，或痒或痛，或生翳膜，暴赤肿痛。

注意　肝肾阴血不足而引起的目暗，视物不清者不宜用。

主治　肝经蕴热，风毒之气内搏，上攻眼目，翳膜遮睛，赤肿疼痛，昏暗视物不明，隐涩难开，多生眵泪，内外障眼。

主治　肝肺有热，上冲眼目而生翳膜证。症见初起气轮上生赤膜一片，垂至风轮，下覆瞳仁，痛痒流泪，脉象弦数。

注意　瞳孔散大及孕妇慎用。

主治　风热循肝经上干于目所致"云雾移睛"证。症见眼起黑花，眩晕耳鸣，腰膝酸软，心中烦热，脉弦细数。如玻璃体混浊，症因如上所述者，可用本方加减治疗。

主治　目赤肿痛，昏暗羞明，隐涩疼痛，风痒头重，鼻塞，脑鼻酸痛，翳膜胬肉，眵泪稠粘，卷毛倒睫。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2691 **明目上清丸** 《药典》	黄连 黄芩 栀子 玄参 麦冬 白蒺藜 菊花 薄荷等	每服1丸(9g),每日2～3次。	清热泻火除翳明目
2692 **羌活胜风汤** 《原机启微》	羌活 防风 川芎 白芷 独活 薄荷 前胡 枳壳 桔梗各四分(各4) 荆芥 甘草各三分(各3) 柴胡七分(7) 白术 黄芩各五分(各5)	水煎服。	疏风散郁清热明目
2693 **泻肺饮** 《眼科纂要》	石膏 赤芍 黄芩 桑白皮 枳壳 木通 连翘 荆芥 防风 栀子 白芷 羌活 甘草	水煎服。	清热泻火解毒散结
2694 **红眼方** 四川中医 89.5	黄连6 双花 菊花各30 乌梅20 甘草 白矾各10	水煎取汁,洗眼,并用毛巾浸药液敷眼日2次。	疏风清热泻火解毒
2695 **疏风清热汤** 《千家妙方》	防风 夏枯草各6 白菊花 连翘各12 桑叶 银花 黄芩 白茅根各9 板蓝根18 大青叶15 全蝎4.5	第1煎内服,第2煎滤清洗眼,日3～5次。	疏风清热
2696 **柴胡麻芍汤** 中医杂志 87.7	柴胡15 麻黄 白蒺藜各10 赤芍20 吴茱萸5	水煎服。	解毒疏风

临　床　应　用

主治　火热上攻之目疾。症见白睛红赤，黑睛生翳，眵多如脓，羞明流泪，目珠灼热疼痛，或见黄液上冲，大便干结，小便短赤，口干欲饮，舌红苔黄，脉弦数。如眼睑脓肿，重型急性卡他性结膜炎，匐行性角膜溃疡，急性虹膜睫状体炎等见上述临床表现者适用。

主治　风热上攻头目证。症见目赤羞明，流泪，头痛鼻塞，眉骨酸痛，甚或外翳如雾，舌淡苔白，脉弦。翳凡自内眦而出者，加蔓荆子；自锐眦而入，用龙胆草，少加人参；凡自目系而下者，倍加柴胡，加黄连泻心火；自抵过而上者加木通、五味子。

参考　据报道：用本方水煎服，再配合抗菌素眼药点眼，治疗非化脓性角膜炎 265 例，经 2～26 日，结果全部治愈。

主治　暴风客热属热重于风型。症见白睛浮肿，赤痛较甚，胞睑红肿，眵多胶结，热泪如汤，怕热畏光，并见口渴溺黄，苔黄，脉数等；亦常用治天行赤眼证属肺胃积热者。

主治　红眼病。即急性流行性结膜炎，一般当日见效，2～3 天痊愈。

主治　急性流行性出血性结膜炎，证属肺肝风热型。

参考　采用本方法治疗 101 例（198 只眼），多数 1～2 天内充血明显减轻，3～4 天治愈。较氯霉素眼水对照组，缩短时间为 4.89 天。

主治　天行赤眼（红眼）。眼红甚加桑白皮；脓性分泌物多加黄连、公英；视物不清加菊花；痒甚加僵蚕、蝉蜕；羞明流泪加胆草等。

参考　据报道：经治 129 例，痊愈 128 例，1 例加氯霉素眼水而愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2697 **祛风消炎汤** 上海中医药杂志 83.8	银花 菊花 防风 荆芥 生地 赤芍 板蓝根 黄连 刺蒺藜 木贼 蝉衣各 10 薄荷 6 生甘草 5	水煎,趁热熏蒸双眼。	祛风解毒降火凉血散瘀
2698 **三花汤** 四川中医 86.12	双花 15 菊花 连翘 白蒺藜 赤芍各 12 红花 薄荷 蝉蜕各 9 公英 24 酒大黄 3	水煎服,煎药时薰蒸患眼。	清热解毒疏风明目
2699 **清疏汤** 陕西中医 86.4	当归 川芎 生地 赤芍 羌活 防风各 3 白芷 大黄 薄荷各 2.4 灯心 竹叶为引	水煎服。	清肝明目疏风解表
2700 **解毒退翳汤** 安徽中医学院学报83.1	羌活 野菊花 银花 山栀 板蓝根 黄芩 连翘 决明子各 9 荆芥 防风 大青叶各 6	水煎服。	祛风达表清肝解毒
2701 **消毒饮** 中医杂志 84.1	柴胡 薄荷(后下) 蝉蜕各 10 夏枯草 大青叶 黄芩 赤芍 蒲公英 菊花各 15 钩藤(后下) 板蓝根各 30 甘草 6	水煎服。	疏风清热凉血解毒
2702 **新制柴连汤** 《眼科纂要》	柴胡 黄连 黄芩 赤芍 荆子 栀子 胆草 木通 甘草 荆芥 防风	水煎服。	祛风清热

临　床　应　用

主治　急性流行性结膜炎(天行赤眼，暴风客热)。兼有头痛去木贼草，加蔓荆子；若充血严重，血瘀表现为主加红花；眼睑浮肿严重，小便不利，加木通；大便秘结加大黄，去黄连。

主治　急性结膜炎。并随症加减。

参考　据报道：用本方、法治疗急性结膜炎 80 例，经 1～3 剂治疗全部治愈。

主治　结膜炎，证属风热疫毒上攻于目者。

参考　据介绍：本方经治急性结膜炎 80 例，全部治愈；慢性结膜炎 20 例，治愈 19 例，好转 1 例。

主治　病毒性角膜炎。

注意　服药期间忌食酒、鱼腥、油腻、辛辣刺激物。

参考　据报道：用本方治疗 36 例病毒性角膜炎，全部治愈，平均服药 8.4 剂。

主治　病毒性角膜炎，偏于风热、血热蕴毒型。口干咽痛加天花粉、麦冬；结膜充血严重或角膜有新生血管加丹皮；小便赤涩加木通；大便燥结或前房积脓加大黄、芒硝；充血减退后可逐渐增加养阴退翳药，如当归、白芍、元参、木贼、白蒺藜。

参考　据介绍：本方、法治疗 30 例，共 33 只眼，全部治愈，平均服药 9.5 剂。

主治　凝脂翳，风热蕴盛型。症见黑目起翳如星，边缘不清，表面污浊，如覆薄脂，抱轮红赤，羞明流泪，珠痛头痛，视力下降，舌红，苔薄黄，脉浮数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2703 **祛风清热解毒汤** 福建中医药 85.5	桑叶 菊花各9 银花 连翘各12 防风 荆芥 赤芍各6 甘草3	水煎服。	疏风解表清热解毒
2704 **消炎解毒汤** 《千家妙方》	赤芍 黄芩 桑叶 菊花 丹皮 花粉 泽泻 车前子各9 银花 连翘 玄参各12 公英15 薄荷4.5	水煎服。	泻肝清热
2705 **青芷四物汤** 《千家妙方》	大青叶50 白芷 当归 生地 川芎各15 赤芍 白芍各20	水煎服。	清肝凉血
2706 **结膜炎合剂** 《秘方大全》	大青叶16 板蓝根 赤芍 归尾 栀子各10 七叶一枝花 羌活 防风 甘草各6 双花 野菊花各12	水煎服。	散风清热活血消肿
2707 **退翳良方** 中医药学报 87.3	蝉衣 蛇蜕 青箱子 木贼草 凤凰衣 密蒙花 潼白蒺藜	水煎服。	疏风清热解毒消肿

临　床　应　用

主治　眼角膜炎症性病变。证属风热之邪上攻黑睛者。若证见偏实热型，方中加入黄连、黄芩；偏肝胆火炽，方中加入草决明、胆草、秦皮、川连；若属病毒性角膜炎者，方中加入白花蛇舌草、半枝莲、板蓝根、蒲公英。

参考　据报道：用本方治疗 60 例，包括细菌性角膜溃疡，病毒性角膜炎，角膜基质炎，蚕蚀性角膜溃疡等。痊愈 37 例，显效 18 例，好转 4 例，无效 1 例。

主治　树枝状角膜溃疡，证属风热毒邪侵犯风轮，肺、肝之火内炽，上乘于目所致。若结膜充血显著，加龙胆草、栀子各 9g；胸闷胁痛，加青皮、香附各 9g；头痛、目胀加石决明、真珠母各 15g；睫状体充血明显，加桃仁、红花各 6g；便秘，加生大黄 8g；久病心虚或年老体弱，溃疡久不愈合，加党参、生地、白术、当归等，酌去苦寒之品。

参考　据介绍：用上方加减治疗 38 例，平均疗程为 15 天，均获痊愈。

主治　树枝状角膜炎，证属肝经蕴热，上攻于目。肝热症状显著者，加黄芩、双花；畏光，流泪，疼痛（角膜刺激症状）明显者，加蝉衣、防风、荆芥等；体质虚弱，正气不足者，加党参、黄芪；阴虚证候明显者，加元参、天冬；恢复期可加退翳明目药蝉蜕、丹参等。

参考　据报道：用"青芷四物汤"加减治疗角膜炎 30 余例，疗效显著，尤其对一些顽固性角膜炎，应用西药效果不佳者，可获良效。

主治　急性流行性结膜炎。随证加减。

参考　据介绍：本方临床经治急性流行性结膜炎 366 例，轻者 1～2 天痊愈，重者 3～4 天痊愈。

主治　单疱病毒性角膜炎。风盛加羌活、荆芥、荆子、薄荷；热盛加银花、桑叶、菊花；毒盛加公英、板蓝根；肝风盛加羚羊角等。

参考　据报道：本方经治上症 100 例，疗效较佳。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2708 **公英野菊方** 《秘方大全》	公英 30 野菊花 15	水煎服并熏洗。	清热解毒
2709 **归芍红花散** 《审视瑶函》	当归 大黄 栀仁 黄芩 红花(以上俱酒洗微炒) 赤芍 甘草 白芷 防风 生地黄 连翘各等份	水煎服。	凉血散瘀
2710 **除风清脾饮** 《审视瑶函》	广陈皮 连翘 防风 知母 元明粉 黄芩 元参 黄连 荆芥 大黄 桔梗 生地	水煎服。	祛风清热除湿
2711 **驱风散热饮子** 《审视瑶函》	连翘 牛蒡子 羌活 薄荷 大黄 赤芍 防风 当归身 甘草 川芎 栀子	水煎服。	疏风清热
2712 **栀子胜奇散** 《原机启微》	白蒺藜 蝉蜕 谷精草 甘草 木贼草 黄芩 草决明 菊花 山栀 川芎 荆芥穗 羌活 密蒙花 防风 蔓荆子	水煎服。	祛风清热
2713 **退红良方** 《中医眼科学讲义》	龙胆草 焦山栀 连翘 甘菊花 密蒙花 桑叶 黄芩 生地 草决明 夏枯草	水煎服。	清肝泻热凉血化瘀
2714 **通脾泻胃汤** 《审视瑶函》	麦冬 芜蔚子 知母 玄参 车前子 石膏 防风 黄芩 天冬 熟大黄	水煎服。	清热泻火解毒

甲乙甲乙甲 54.5 甲乙甲乙甲

临 床 应 用

主治 麦粒肿。

参考 据介绍：本方经治麦粒肿57例，除4例未能追访外，其余53例均获治愈。平均治愈天数为2.84天。

主治 椒疮。症见胞睑厚硬，睑内颗粒累累，疙瘩不平，红赤显著，眼睑重坠难开，眼内刺痛灼热，沙涩羞明，生眵流泪等；亦可用治赤膜下垂，血翳包睛属肺肝风热，血热壅滞者。

主治 椒疮属脾胃热盛型。症见眼涩痒痛，眵泪胶粘，睑内红赤，颗粒较多。粟疮属湿热兼风型亦可选用。

主治 风热上攻所致的漏睛疮，天行赤眼及电光性眼炎等眼疾。

主治 胬肉攀睛属心肺风热型。症见胬肉初生，渐见胀起，赤脉集布，多眵多泪，痒涩羞明，舌苔薄黄。

主治 赤膜下垂，血翳包睛属肺肝风热，血热壅滞型。症见赤膜下垂，赤脉尽头星翳丛生，怕热羞明，砂涩刺痒，头目疼痛，舌红苔黄，脉数。

主治 黄液上冲，热毒炽盛型眼疾。症见抱轮红赤、瞳神紧小、羞明流泪、头目剧痛、口渴喜饮、大便秘结、舌红苔黄、脉数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2715 **苦黄汤** 《秘方大全》	苦参 20 黄连 6 黄柏 10	水煎洗患处，每剂洗 2 天，日洗 3 次。	清热化湿
2716 **除湿汤** 《眼科纂要》	连翘 滑石 车前子 枳壳 黄芩 黄连 木通 陈皮 荆芥 茯苓 防风 甘草	水煎服。	祛风清热除湿
2717 **散风除湿活血汤** 《中医眼科临床实践》	羌活 独活 防风 当归 川芎 赤芍 鸡血藤 前胡 苍术 白术 忍冬藤 红花 枳壳 甘草	水煎服。	祛风化湿清热散结
2718 **竹叶泻经汤** 《原机启微》	柴胡 栀子 羌活 升麻 炙甘草 黄芩 黄连 大黄 茯苓 赤芍 泽泻 草决明 车前子 淡竹叶各 3～5	水煎服。	清心利湿
2719 **白薇丸** 《审视瑶函》	白薇 石榴皮 防风 白蒺藜 羌活	水煎服。	疏风清热
2720 **泻肝汤** 《审视瑶函》	地骨皮 玄参 车前 玄明粉各 30 大黄 知母各 45 菟蔚子 60	为末，每次 3～6g，水煎服。	通腑泻热

临　床　应　用

主治　睑缘赤烂。睑缘痒甚者加花椒 3g。

注意　用药期间注意眼部卫生，禁止揉、擦，忌烟酒、辛辣腥味及其他发物。

参考　据介绍：本方经治睑缘炎 215 例，痊愈 206 例，显效 9 例，疗程最短 4 天，最长 8 天。

主治　睑弦赤烂，湿热偏重型。症见睑弦红赤溃烂，痛痒并作，泪胶粘，睫毛成束，或倒睫，睫毛脱落。

主治　火疳，风湿热邪攻目型。症见白睛结节色较鲜红，周围有赤丝牵绊，眼球闷胀而疼，且有压疼，羞明流泪，视物不清，常伴有骨节酸痛，肢节肿胀，胸闷纳减，舌苔白厚或腻，脉滑或濡。

主治　漏睛属心脾湿热型。症见大眦头微红潮湿，脓液浸渍，拭之又生，小便黄赤，舌苔黄腻。

主治　漏睛证属风热停留型。症见大眦睛明穴下方稍显隆起，按之有粘浊泪液自泪窍溢出，自觉隐涩不舒，时而泪出，或觉涎水粘睛。

主治　蠔睛证属肝胆火炽型。症见风轮凸起黑珠，状如蠔睛，紧张如球，疼痛虽较缓和，但仍有赤痛流泪，羞明难睁，大便秘结，口苦苔黄，脉弦数等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2721 **泻脾除热饮** 《银海精微》	黄芪 防风 羌蔚子 桔梗 大黄 黄芩 车前子 芒硝 黄连各等份	为粗末,每次18g,水煎服。	泻热通腑
2722 **黄连羊肝丸** 《全国中药成药处方集》	胆草 羌蔚子 木贼 密蒙花 黄连 黄柏 青皮各620 夜明砂 柴胡 胡连 石决明 黄芩 炒草决明各1240 熟鲜羊肝5000 蒺藜1000	为丸,9g/日2次。	清肝明目退翳
2723 **猪苓散** 《银海精微》	猪苓 木通 大黄 栀子 狗脊 滑石 萹蓄各一两(各30) 车前子 苍术各五钱(各15)	为粉,每服9g,盐汤下,亦可作汤剂。	清肝明目利水泄热
2724 **泻瀛汤** 《审视瑶函》	车前子 黄芩 木通 陈皮各一钱(各10) 竹叶二十片(2) 茯苓 枳壳 栀子 荆芥 苍术各八分(各8) 甘草三分(3)	水煎服。	清热祛湿理气和中
2725 **拨云退翳散** 《银海精微》	天花粉9 川芎45 楮实子 薄荷 黄连 菊花 蝉蜕 蔓荆子 密蒙花 蛇蜕 荆芥穗 白芷 木贼 防风 甘草各15	为蜜丸,6g/日2服。	退翳明目
2726 **清肝明目汤** 辽宁中医杂志 84.4	薄荷 柴胡 栀子 黄芩 紫草 蒲公英 石决明 草决明 青箱子 甘草	水煎服。	祛风解毒清肝明目

临　床　应　用

主治　胬肉攀睛属脾胃实热型。症见胬肉头尖高起，体厚而大，赤瘀如肉，生长迅速，痒涩不舒，眵多粘结，口渴欲饮，便秘尿赤，舌红苔黄，脉洪数。

主治　肝经风热上扰证。症见两目红肿，眼目昏暗，羞明怕光，眼珠疼痛或胬肉攀睛，迎风流泪。

主治　眼目黑花荡漾，有黑影如蝇翅，小便不利者。

主治　湿热蕴结，脾土受湿而气滞之眼疾。症见湿热眼疾，目赤涩痛，恶光，遇风流泪，口苦，苔黄腻，脉弦滑稍数；或湿热带下，色黄气臭，四肢倦怠，舌赤苔黄腻。

主治　宿翳。症见黑睛疾患初愈或近愈，留有形状不一，厚薄不等之瘢痕翳障，视物昏朦。眼内干涩属肾阴不足者。

主治　聚星障，花翳白陷等病证（单纯疱疹性角膜炎）。偏风寒加羌活、细辛；热毒重加双花、胆草、夏枯草；溃陷较深及黄仁加羚羊角、胆草；邪热久留，溃陷难起加生地、麦冬；邪热渐退，炎症基本控制加当归、红花、乌贼骨养血补肝，退翳明目。

参考　据报道：用本方治疗单纯疱疹性角膜炎 30 例，治愈 27 例，2 例深层溃疡无效，1 例反复发作。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2727 **加减地黄汤** 河南中医 81.2	地黄 丹皮 萸肉 茯苓 赤芍 当归各15 山药 泽泻各10 杞子30 菊花20 丝瓜络25 珍珠母50	水煎服。	补益肝肾 通络明目
2728 **明珠饮** 新医药学杂志 79.3	珍珠母24 决明子12 夏枯草 当归 白芍 首乌 沙苑子 枸杞各9 菊花4 生甘草3	水煎服。	补益肝肾 平肝潜阳
2729 **清肝养肾汤** 河南中医 82.6	夏枯草 黄精各25 黄芩 栀子 菊花各12 女贞子 杞子各30 茯苓15 丹皮20	水煎服。	清肝明目 补肾利水
2730 **清热除湿汤** 《千家妙方》	防己 泽泻各6 云苓 地龙 丹参各15 赤小豆30 白术 当归 桂枝 仙灵脾各10 黄芪12 鸡血藤18 甘草3	水煎服。	渗湿利水 活血祛滞 益气清热
2731 **舒肝通脉汤** 上海中医药杂志 85.9	丹参15 白芍 赤芍 银柴胡 羌活 防风 木贼 蝉蜕 当归 白术 云苓各9 甘草3	水煎服。	疏肝祛风 活血通脉

临　床　应　用

主治　中心性视网膜炎。按病变程度属新鲜型加银花、连翘、芥穗、薄荷、黄芩；属陈旧型加桃仁、红花、苏木、丹参、三棱、莪术；属类杂型加银花、连翘、黄芩、桃仁、红花、丹参。

参考　据介绍：本方经治 104 例共 111 只病眼，痊愈 31 例(33 只眼)显效 28 例(29 只眼)，好转 29 例(30 只眼)，无效 16 例(19 只眼)。

主治　中心性视网膜炎。若水肿，原方加车前子、泽泻、茯苓、赤小豆各 9g；渗出及陈旧性病灶加丹参 12g、红花 9g、益母草 15g、赤芍 9g、莪蒁子 12g、生山楂 15g。服上药同时并服石斛夜光丸，每日 2 次，每次 6g。

参考　据报道：经治 107 例(140 只患眼)，临床痊愈 91 例(120 只眼)，好转者计 14 例(18 只眼)，无效者 2 例(2 只眼)，计治愈率为 85%，有效率为 98.1%。

主治　中心性视网膜炎。若黄斑区水肿明显，方中加车前子、苡米、冬瓜皮各 30g；黄斑区渗出物多，加红花 12g、丹参 20g；黄斑区充血，加生地、茜草各 15g。

参考　据报道：本方经治 70 例 73 只病眼，痊愈 41 例(43 只眼)，显效 22 例(23 只眼)，好转 5 例，无效 2 例，总有效率为 97.14%，服药平均 27 剂。

主治　中心性视网膜炎，证属湿热上蒸，蒙闭清窍者。

参考　据报道，用本方治疗中心性视网膜炎 61 例，共 79 只眼，治愈 72 只，显效 4 只，好转 2 只，无效 1 只。

主治　视网膜静脉阻塞，证属气滞血瘀者。若大便燥结者加番泻叶；大便溏稀加苍术；出血吸收慢加三七粉。

参考　据介绍：本方经治 128 例，共 129 只眼，治愈 38 只眼，显效 16 只眼，有效 53 只眼，无效 20 只眼，恶化 2 只眼，总有效率为 83%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2732 **育阴潜阳通脉汤** 中成药研究 86.11	生地15 枸杞 白芍 沙参各12 知母 黄柏 牛膝 山药 麦冬 丹参 赤芍 蝉衣 木贼各9	水煎服。	养阴疏风活血通脉
2733 **通络汤** 《千家妙方》	陈皮 酒大黄各3～6 甘菊花 毛冬青 紫丹参 酒黄芩各15～30 生蒲黄(包) 粉葛根各9～15	水煎服。	活血通络
2734 **止血化瘀汤** 《秘方大全》	当归 白芨 连翘 黄芩各6 炒白芍 旱莲草 侧柏叶 炒丹皮 生地 玄参 决明子各9 炒荆芥3.	水煎服。	滋阴降火止血化瘀
2735 **止血明目丸** 辽宁中医杂志 84.4	犀角 三七粉各10 生地 茅根各60 黄芩炭 栀子 元参 白芨 夏枯草 决明子 女贞子 旱莲草 山药 山茱萸 云苓 泽泻 当归 白芍 阿胶各30 赤芍 银柴胡 五味子各15 丹皮20	为丸,20g/日2次。	滋阴凉血散瘀明目
2736 **清上瘀血汤** 湖南中医杂志 86.4	羌活 川芎各6 独活 红花 甘草各3 连翘 枳壳 桔梗 赤芍 栀仁 黄芩 桃仁 生地 苏木各12 当归 大黄各10	水煎服。	祛风清热活血化瘀

临　床　应　用

主治　视网膜静脉血栓。大便秘结加番泻叶；头痛眼胀加钩藤、天麻；胸闷加栝蒌、降香；出血有反复加三七、侧柏炭。

参考　据报道：用本方治疗视网膜静脉血栓 49 例，结果：治愈 24 例，显效 8 例，有效 16 例，无效 1 例。

主治　视网膜静脉栓塞，证属阴虚阳亢、湿重血滞者。阳亢者酌加生石决明、钩藤；阴虚者酌加生地、麦冬；湿重者酌加茶树根、降香；血滞者酌加当归、焙地鳖虫；后期以柔络为主，重用丝瓜络、苏梗、何首乌、甘菊花、童桑枝、制扶筋等。

参考　据报道：用本方治疗 194 例视网膜静脉栓塞症，痊愈 176 例，显效 18 例，平均治愈天数为 59 天。

主治　视网膜静脉周围炎。伴倦怠腰背酸痛，头晕耳鸣，多梦失眠加续断、夜交藤；出血停止，视力开始好转加大蓟、桑寄生；善后巩固，选用天王补心丹、六味地黄丸。

参考　据介绍：本方经治视网膜静脉周围炎 800 余例，取得满意效果。

主治　瘀热伤阴型视网膜静脉周围炎，玻璃体混浊，或增殖性视网膜病变。

主治　视网膜动脉硬化，早期视神经萎缩，视网膜静脉栓塞。若口苦咽干加胆草；头昏目眩加僵蚕；口渴欲饮加麦冬，重用生地。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2737 **韦氏逍遥散** 《医话医论荟要》	柴胡 当归 焦白术 甘草 丹皮 焦栀子 白菊花各 6 白芍 杞子各 9 云苓 15 石菖蒲 10	水煎服。	疏肝解郁 养肝明目
2738 **双防双黄汤** 《秘方大全》	防风 防己 盐知母 盐黄柏 羌活 甘草 丹皮各 6 黄连末(冲)3 白芷 生地 蔓荆子各 10 生石膏(先煎)30 薏苡仁 12	水煎服。	疏散风邪 清热解毒
2739 **明目壮筋汤** 陕西中医 87.1	当归 锁阳 萸肉 玉竹各 10 熟地 20 龟版 杜仲 杞子 狗脊 女贞子各 15	水煎服。	滋补肝肾 明目壮筋
2740 **化障汤** 辽宁中医杂志 86.10	生石决明 夏枯草 石斛 谷精草 生地 白芍 杞子 女贞子各 15 磁石 密蒙花 白蒺藜 菊花 柴胡各 10 炙甘草 5	水煎服，30 剂为 1 疗程。	滋阴潜阳 清肝明目
2741 **色盲方** 《王渭川临床经验选》	党参 生地 麻仁 炙甘草各 12 麦冬 柴胡各 9 阿胶 6	水煎服，日 1 剂。	补益肝肾

临　床　应　用

主治　视神经萎缩，皮质盲，视神经视网膜炎，急性球后视神经炎。兼肝肾精亏配用明目地黄丸；兼脾胃不足配益气聪明汤；若儿童患者兼先天不足，可合四物五子汤；兼后天虚弱，合八珍汤，并兼服石斛夜光丸。

主治　渗出性色素膜炎。症状明显加丹皮、赤芍、红花、草蘚、茯苓；慢性期加寄生、太子参，去黄柏；接近痊愈加元参、石斛、生黄芪、浙贝、花粉。

参考　据介绍：本方经治渗出性色素膜炎 30 例，全部有效。

主治　视神经脊髓炎。若偏阴虚加知母、黄柏各 10g；偏阳虚加仙灵脾、苁蓉各 10g；小便不利加肉桂 5g；久病脉络瘀阻加丹参 15g、红花 5g。

参考　据报道：用本方治疗视神经脊髓炎 20 例。结果：痊愈 15 例，显效 3 例，好转 1 例，无效 1 例。

主治　老年性白内障。若中气不足，予本方加茯苓、山药、炒白术健脾益气；阴虚火旺加知母、黄柏、龟版滋阴降火；若服药日久，效不显者，加牡蛎、鳖甲、昆布等软坚之品。

参考　据报道：以本方治疗 105 例老年性白内障，共 195 只眼，治疗 3 个疗程后，视力恢复正常（1.0 以上）为痊愈，85 只眼；视力提高 4 行以上为显效，75 只眼；视力提高 2 行以上为好转，28 只眼；视力未见改善为无效，7 只眼。

主治　色盲症。症见两眼轮痛，视赤如白，辨色不清。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2742 **泪道阻塞内服方** 《王渭川临床经验选》	公英 白蒺藜 银花 赤芍各30 荆子 白薇各24 苍耳子15 川芎12 皂刺9	作丸剂,15g/日3次。	清热解毒活血通络
2743 **生蒲黄汤** 中医杂志85.1	生蒲黄25 旱莲草 藕节各30 丹参20 丹皮 生地 郁金各15 荆芥炭 山栀各10 川芎 甘草各6	水煎服。	凉血止血
2744 **抑阳酒连散** 《原机启微》	生地 独活 黄柏 防风 知母 蔓荆子 前胡 羌活 白芷 甘草 黄芩 寒水石 栀子 黄连 防己	水煎服。	祛风除湿清热
2745 **养血当归地黄汤** 《济生拔萃》	当归 川芎 熟地黄 赤芍 藁本 防风 白芷 细辛	水煎服。	养血祛风
2746 **祛瘀汤** 《中医眼科学讲义》	川芎 归尾 桃仁 赤芍 生地 旱莲草 泽兰 丹参 仙鹤草 郁金	水煎服。	活血化瘀
2747 **四顺清凉饮子** 《审视瑶函》	当归 龙胆草 黄芩 桑皮 车前子 生地 赤芍 枳壳 炙甘草 熟大黄 防风 川芎 川连 木贼草 羌活 柴胡	水煎服。	清热泻火解毒

临 床 应 用

主治 泪道阻塞症。

主治 内眼出血。若热象偏重加元参、茅根、侧柏叶、茜草炭；出血多加仙鹤草、血余炭、百草霜；肝阳上亢加夏枯草、石决明、天麻、钩藤；心脾气虚加人参、黄芪；如心肝两经热甚可合犀角地黄汤。

主治 瞳神紧小或瞳神干缺属风湿挟热型。症见瞳神紧小或偏缺不圆，目赤痛，眉棱、颞颥闷痛，视物昏朦，或黑花自见，神水混浊，黄仁纹理不清。常伴有头重胸闷，肢节酸痛，舌苔黄腻，脉弦数或濡数等症。

主治 风牵偏视，肝血不足，风中脉络型。症见黑睛猝然偏斜，转动受限，视一为二，面色无华，平素头晕耳鸣，舌淡，脉细，起病有恶寒，发热之类表证。

主治 撞击伤目，络伤出血型。眼睑青紫肿胀，重坠难睁，或眶内瘀血，眼珠突出；或白睛溢血，色似胭脂；或血灌瞳神，视力障碍；或眼底出血，形成暴盲等无继续出血者。

主治 凝脂翳，里热炽盛型。症见凝脂大片窟陷深大，黄液上冲，白睛混赤壅肿，胞睑红肿，羞明难睁，热泪频流，眵多色黄或黄绿，或发热口渴，溲赤便秘，舌红苔黄厚，脉数有力；亦治黄液上冲，热毒炽盛型。症见黄液上冲，抱轮红赤，瞳神紧小，羞明流泪，头目剧痛，口渴喜饮，大便秘结，舌红苔黄，脉数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2748 **补心汤** 《眼科纂要》	知母 当归 桔梗 人参 连翘 远志 黄芪 甘草 生地 麦冬	水煎服。	滋阴清热
2749 **将军定痛丸** 《审视瑶函》	黄芩 白僵蚕 陈皮 天麻 桔梗 青礞石 白芷 薄荷 大黄 半夏	水煎服。	降火逐瘀 平肝熄风
2750 **内疏黄连汤** 《医宗金鉴》	栀子 薄荷 甘草 黄芩 黄连 桔梗 大黄 当归 白芍 木香 槟榔各一两(各30) 连翘二两(60)	水煎服。	清热泻火 解毒
2751 **熄风止痉汤** 《秘方大全》	黄芪15 防风 羌活 白术 川乌 钩藤(后下) 白附子 法半夏 郁李仁各10 羚羊角0.5	水煎服。	熄风止痉 除痰散结 通经活络
2752 **绿风羚羊饮** 《医宗金鉴》	玄参 防风 茯苓 知母 黄芩 细辛 桔梗 羚羊角 车前子 大黄	共为粗末水煎，食后温服。	清热泻火 凉肝熄风
2753 **绿风安** 河南中医 83.4	芦荟 丁香 黑丑各50 磁石100	为丸，依病情每日早晚饭后1小时各服3～5粒(2～4g)。	清热平肝 降浊利湿 潜阳明目

临 床 应 用

主治 赤脉传睛属心经虚火型。症见两眦赤脉淡红，细小稀疏，微痒不舒，心烦不寐，舌红少苔，脉细数。

主治 绿风内障属痰火动风，上阻清窍型。症见起病急骤，头眼剧痛诸症与肝胆火炽者同。常伴身热面赤，动辄眩晕，恶心呕吐，溲赤便结，舌红苔黄腻，脉弦滑数等症。

主治 痈疽内热盛者，以及睑内结石，突起睛高等目疾。

主治 原发性青光眼。

参考 据介绍：本方经治 25 例，32 只眼，其中充血性青光眼 18 眼，慢性单纯性青光眼 8 眼，晚期青光眼 6 眼。治疗后视力提高 5 行以上，症状基本消除，眼压恢复正常 25 只眼，有效 3 只眼，无效 4 只眼，总有效率为 87.5%。

主治 绿风内障，肝胆火炽，风火攻目型。症见发病急剧，头痛如劈，眼珠胀痛欲脱，连及目眶，视力急降，抱轮红赤或白睛混赤浮肿，黑睛呈雾状混浊，瞳神散大，瞳内呈淡绿色，眼珠变硬，甚至胀硬如石，全身症有恶心呕吐，或恶寒发热，溲赤便结，舌红苔黄，脉弦数等。

主治 青光眼。

参考 据介绍：本方经治 37 例青光眼（71 只病眼），显效 51 只眼，进步 17 只眼，无效 3 只眼。本组病例治疗后大多数视力得到提高，本方降眼压作用显著。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2754 **屈光不正丸** 辽宁中医杂志 84.4	五味子 天冬 麦冬 银柴胡各15 杞子 熟地 沙参 陈皮各30 远志 菖蒲 当归 白芍 甘草各12 川芎9 细辛5	为丸,每晚服10g。	滋补肝肾 开窍明目
2755 **止泪汤** 《秘方大全》	熟地 车前子 菟丝子 女贞子 枸杞子各15 当归12 菊花10 川芎6 细辛3	水煎服。	补益肝肾 祛风止泪
2756 **升提汤** 《秘方大全》	黄芪30 党参20 枳壳、升麻 炒白术 柴胡 炙甘草 羌活 防风各10 制南星 制白附各9	水煎服。	益气升阳 祛风化痰 疏通经络
2757 **当归活血饮** 《审视瑶函》	苍术 当归身 薄荷 黄芪 熟地 防风 羌活 白芍 甘草 川芎	水煎服。	养血熄风
2758 **眼珠灌脓方** 《中医眼科讲义》	生军 栝蒌仁、生石膏 玄明粉 枳实 栀子 夏枯草 银花 黄芩 花粉 竹叶	水煎服。	清热泻火 解毒
2759 **目割汤** 辽宁中医杂志 88.6	荆芥 防风 胡黄连 制苍术各5 甘草3 茯苓 内金 神曲各6 炒白芍 炒山楂 炒谷芽 炒麦芽各10	水煎服。	健脾和胃 祛风除湿

临　床　应　用

主治　肝肾阴虚型屈光不正。

主治　属冷泪型流泪症。

参考　据介绍：本方经治流泪症30例，全部有效。病程最长2年，最短半年，服药最多25剂，最少5剂，一般10～15剂即效，未用其他药物。

主治　重症肌无力型上睑下垂。血虚加当归10g；风痰入络，眼球转动差加秦艽、僵蚕、钩藤各10g。

参考　据介绍：本方临床应用15例，治愈12例，3例复发者经再用上方仍有效。服药最少6剂，最多150剂，平均45剂。

主治　胞轮振跳属血虚生风型。症见胞睑振跳不休，或与眉、额、面、口角相引，不能自控。

主治　黄液上冲，热毒炽盛型。症见黄液上冲，抱轮红赤，瞳神紧小，羞明流泪，头目剧痛，口渴喜饮，大便秘结，舌红苔黄，脉数。亦治凝脂翳，里热炽盛型。症见凝脂大片，窟陷深大，黄液上冲，白睛混赤壅肿，胞轮红肿，羞明难睁，热泪频流，眵多色黄或黄绿，或发热口渴，溲赤便秘，舌红苔黄厚，脉数有力。

主治　小儿目劄证。

参考　据报道：用本方治疗小儿目劄证29例。结果：症状消失26例，2例未复诊，1例无效，服药5～15剂。

二、耳 鼻

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2760 **耳聋左磁丸** 《王旭高医书六种》	熟地八两(240) 丹皮 茯苓 泽泻各三两(各 90) 煅磁石 柴胡各一两(各 30) 山萸 山药各四两(各 20)	炼蜜为丸,9g/日 1～2次,淡盐汤送下。	滋阴潜阳
2761 **桑螵蛸汤** 《证治准绳》	炙桑螵蛸十枚 当归 炒白术 云苓 官桂 炮附子 牡荆子 磁石 菖蒲 生地各一两(各 30) 炒大黄 细辛 川芎 丹皮各半两(各 15)	为散,每服9g,水煎服。	温肾开窍
2762 **通窍耳聋丸** 《中国基本中成药》	胆草 青黛 木香 当归 柴胡 陈皮 芦荟 青皮 天南星 黄芩 熟大黄 栀子	6g/日 2 次。	清泄肝胆 通窍利湿
2763 **加减泽泻汤** 上海中医药杂志 81.1	泽泻 15～30 茯苓 15～30 石菖蒲 10～15	水煎服。	化水湿 开耳窍
2764 **红棉散** 《寿世保元》	炉甘石 枯矾各五分(各1.5) 胭脂粉二分五厘(0.8) 冰片一分(0.15) 麝香少许	为粉,局部外敷。	清热解毒

病 剂

临 床 应 用

主治 肝肾阴亏，虚阳上亢之耳鸣耳聋证。症见病久难已，头晕目眩，腰酸遗精，舌质红，脉细弱；并兼治肝肾阴虚的失眠。现多用治神经性耳聋。失眠去柴胡加五味子；兼肾阳虚，酌加肉桂、补骨脂、胡芦巴、巴戟天；遗精频繁者，加菟丝子、金樱子、煅牡蛎；兼有心悸者，加菖蒲、远志。

注意 若先天性耳聋及因耳内实质病变所引起的耳聋，效差。

主治 肾虚耳聋。

主治 耳聋、耳鸣、流脓等症。症见耳鸣，耳聋，面目红赤，头胀头痛，口苦，胸闷，大便燥结或粘滞不畅，舌苔黄，脉弦数等。如神经性耳聋、耳鸣，急慢性化脓性中耳炎，有上述症者可选用。

主治 中耳炎。气虚型加党参、炙黄芪；痰热型加黄芩、龙胆草；阴虚型加生地、川石斛、麦冬；外感型属风寒者加辛夷、防风、苍耳子，属风热者加桑叶、菊花；血分瘀热型加琥珀、赤芍、丹皮、丹参。

参考 据介绍：本方经治81只患耳，痊愈60只，显效6只，有效7只，无效8只。

主治 外耳道红肿、或流黄水，或流脓。如急慢性外耳道炎、外耳道湿疹、急慢性化脓性中耳炎具有上述症状者可用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2765 **通窍益气汤** 江苏中医杂志 86.7	蔓荆子 柴胡 川芎 桃仁 红花 赤芍各10 葛根 黄芪 丹参各30 青葱管5支	水煎服。	升举清阳 化痰开窍
2766 **通气散** 《医学准绳六要》	茴香 木香 人参 玄胡 陈皮 菖蒲 羌活 僵蚕 川芎 蝉衣 穿山甲 甘草	水煎服。	行气活血 健脾除痰 活络通窍
2767 **吹耳散** 光明中医 88.1	吹耳散:蛀竹屑粉30 五倍子(焙焦)枯矾各15 青黛9 硼砂3 轻粉 冰片各3 洗耳方:(芙蓉叶15 苦参9)	见应用栏。	清热解毒 收敛消肿
2768 **消水方** 江苏中医杂志 86.2	麻黄6 杏仁 苡仁 桔梗 远志 木通各10 防风己各7 蝉衣5 制南星 木香各4	水煎,每日1剂,分2次服。	祛风解表 渗湿通窍
2769 **冰麝散** 《千家妙方》	冰片 枯矾各9 麝香0.5 龙骨15	为粉,用双氧水洗净患耳后,吹入本散,日1次。	祛脓消炎 通络开窍
2770 **钩藤竹茹汤** 中医杂志 85.2	钩藤40(后下) 姜竹茹 泽泻各30 制半夏12	水煎服,每日1剂。	清热降火 化痰止呕

临　床　应　用

主治　神经性耳聋，证属清阳不升，血瘀闭窍型。肝火偏亢，加龙胆草、生地、石决明、焦山栀；气血不足，加党参、白术、杞子。

参考　据介绍：本方经治 34 例神经性耳聋，1 周症状消失者 15 例，2 周症状消失者 12 例，1 个月症状消失者 4 例，症状减轻者 2 例，无效 1 例。

主治　气闭耳聋。症见耳内胀闷堵塞感，日久不愈，甚则如物阻隔，听力减退逐渐加重，耳鸣如蝉，或声音嘈杂；检查见耳膜内陷，甚至粘连，活动度减低，耳膜有灰白色沉积斑块；听力检查呈传导性耳聋。

主治　急慢性化脓性中耳炎。

参考　据报道：将吹耳散诸药为细粉，先用洗耳方水煎。取沈汁洗耳后，再将吹耳散适量吹入耳内，日 4～6 次，10 日为一疗程。治疗急慢性化脓性中耳炎 350 例，痊愈 285 例，显效 47 例，有效 15 例，无效 3 例，总有效率为 99.14%。

主治　中耳炎。若中耳积液清稀色白，上方加细辛、生姜；积液清稀色黄，去麻黄，加荆芥、连翘、生山栀、黄芩、鱼腥草；积液胶粘，加制半夏、川芎、青礞石、沉香；可配合鼓气及按摩耳门。

参考　据介绍：本方经治 100 例渗出性中耳炎，126 只患耳，经上法治疗后，痊愈 91 耳，有效 32 耳，无效 3 耳。

主治　急、慢性化脓性中耳炎，证属热毒壅盛，上犯耳窍。

参考　据介绍：本方经治急、慢性化脓性中耳炎千余例，疗效甚佳。

主治　美尼尔氏综合征。痰湿壅盛加苍白术、云苓；耳鸣甚加生葱白、菖蒲；气虚加党参、黄芪；缓解后可选用六君子及杞菊地黄汤。

参考　用本方治疗 20 例内耳性眩晕，结果治愈 13 例，好转 7 例。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2771 **聪耳芦荟丸** 《杂病源流犀烛》	熟大黄 芦荟 青黛 柴胡各五钱(各15) 龙胆草 当归 青皮 山栀 黄芩各一两(各30) 木香 南星各二钱(各6) 麝香五分(1.5)	为丸剂,每服6g。	清肝泻火
2772 **复方泽泻汤** 江西中医药 82.2	泽泻20 生白术 钩藤 珍珠母各15 菊花 川牛膝各10 磁石(先煎)25	水煎,每日1剂,分2次服。	平肝熄风 健脾利湿
2773 **泽泻丹参汤** 四川中医 84.1	泽泻 云芩各30 丹参 葛根各20 白芍 柴胡各15	水煎服。	利水渗湿 活血化瘀
2774 **辛夷散** 《济生方》	辛夷 细辛 藁本 升麻 川芎 防风 羌活 白芷 木通 炙甘草各等份(各6)	为粉,每服6g,茶清调服或水煎服。	散风寒 祛湿邪 通鼻窍
2775 **辛前甘桔汤** 中医杂志 84.11	辛夷花 防风各6 前胡 花粉各9 苡仁12 白桔梗4.5 生甘草3	水煎服。	祛风通窍 消肿排脓
2776 **鼻渊丸** 《中国基本中成药》	苍耳子 辛夷 白芷 薄荷 荆芥 黄芩 栀子 连翘 地骨皮 赤芍 天花粉 桔梗 甘草 玄参 麦冬	每服1丸(9g),日3次。	清肺泻火 消肿排脓 止痛通窍

临 床 应 用

主治 肝胆火盛，耳内蝉鸣，渐至耳聋者。

主治 耳源性眩晕。恶心呕吐加姜夏 10g、赭石 15g；发热、烦渴加生石膏 20～30g、麦冬、生白芍各 10g；头痛甚加白蒺藜 10g；眼花、耳鸣加杞子 10g、女贞子 12g。

参考 据报道：用本方治疗美尼尔氏征 102 例，痊愈 90 例，显效 7 例，复发 5 例，再用仍有效。

主治 内耳眩晕症（美尼尔氏征）。恶心呕吐加竹茹、代赭石；头痛加菊花、川芎；听力下降加菖蒲、枸杞。

参考 用本方治疗 24 例，痊愈 18 例，显效 4 例，好转 2 例。

主治 风寒湿邪蕴结致鼻窍不通。症见鼻内壅塞，涕出不已或气息不通，不闻香臭，舌淡苔白。如急、慢性鼻炎，鼻窦炎，副鼻窦炎，过敏性鼻炎等疾病。

注意 风热之证及气阴虚损者不宜用。

主治 副鼻窦炎。气虚明显可加黄芪、白术；鼻塞重可加细辛、藿香；分泌物清稀，可加枣仁、浙贝；分泌物黄稠，可加栝蒌皮、冬瓜子；粘膜水肿可加云苓、泽泻；粘膜红肿，可加赤芍、丹皮。

主治 鼻渊证属风热实证者；或鼻疔之肺经郁热证；对于咽喉肿疼亦用。症如：鼻流黄浊涕，鼻涕量多，或有臭味，鼻塞呈间歇性或呈特殊性嗅觉减退，鼻甲肿大，粘膜红肿。如急性鼻窦炎，慢性鼻窦炎急性发作，鼻疖及鼻前庭炎，急性咽炎等。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2777 **苍耳散** 《济生方》	苍耳子二钱半(7) 辛夷半两15 白芷一两(30) 薄荷半钱(1.5)	为粉，每服6g，用葱、茶清食后调服。	散风邪 通鼻窍 止头痛
2778 **苍耳当归饮** 山西中医 87.6	苍耳子 辛夷 白芷 桔梗 薄荷 藿香各10 当归 黄芩各15 麻黄 生甘草各5 细辛3	边煎边闻吸药壶中散气蒸气，煎煮15～20分钟，1次服，日1剂。	宣肺通窍 清热解毒
2779 **通窍汤** 《古今医鉴》	麻黄 白芷 防风 羌活 藁本 细辛 川芎 升麻 葛根 苍术 川椒 甘草	水煎服。	辛温通窍 疏散风寒
2780 **鼻炎灵** 中成药研究 83.6	苍耳子(炒) 鹅不食草各15 辛夷 白芷 桑枝各6 野菊花9 细辛1.5 薄荷3.5 甘草3	为片剂，6～8片/日3次。	祛风通窍 消肿利湿
2781 **藿胆丸** 《医宗金鉴》	藿香 猪胆	为丸，6g/日2次。	清利湿热 通窍
2782 **射干豆根汤** 安徽中医学院学报86.2	射干30～40 山豆根15 柴胡6 辛夷 栀子 薄荷各10 细辛3 甘草5	水煎服，5剂为1疗程。	泻肺解毒 疏肝清热

临 床 应 用

主治 风邪上攻致成鼻渊。症见鼻流浊涕不止，前额疼痛。如急慢性鼻炎、副鼻窦炎、额窦炎等病。

注意 对风热蕴结及气阴不足者不宜单独使用。

主治 慢性单纯性鼻炎。熏闻对鼻腔有良好的"温复"理疗效果。

主治 伤风鼻塞，外感风寒型。症见鼻粘膜肿胀淡红，鼻塞音重，喷嚏频作，涕多而清稀，头痛，恶寒重发热轻，口淡不渴，舌质淡，苔薄白，脉浮紧。

主治 急慢性鼻窦炎、鼻炎。

参考 据报道：用本方治疗上症 300 例，有效者 248 例，占 82.6%。本方对慢性鼻窦炎，鼻炎效佳。

主治 鼻渊病属于湿热者。症见鼻流浊涕，量多色黄，鼻塞不通，头痛头胀，不闻香臭。如鼻窦炎者适用。

主治 鼻炎。若头痛剧烈，方中加白芷 10g、葛根 20g；脓涕多加败酱草 20g。

参考 据报道：经治 50 例慢性鼻窦炎，痊愈 32 例，好转 16 例，无效 2 例，总有效率为 96%。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2783 **鼻炎丸** 中医杂志 83.10	柴胡 薄荷 菊花 蔓荆子 防风 芥穗 黄芩 桔梗 川芎 白芷 枳壳各10 牛角100 细辛 龙胆草各5 辛夷15	为丸,3～6g/日2～3次。	疏散风寒 清热解毒 宣肺通窍
2784 **藿苍平渊汤** 北京中医学院学报 87.2	苍耳子30 藿香 丹皮 生石膏各15 辛夷 白芷各12 荆芥10 炙麻黄6 桔梗18 连翘 玄参 桑皮各20	水煎服。	辛散通窍
2785 **苍辛鱼芷汤** 云南中医杂志 86.5	苍耳子 白芷 防风 川芎 甘草各10 鱼腥草20 辛夷7 桔梗6	水煎服。	疏风通窍
2786 **灭螨方** 中医杂志 89.8	百部 苦参 蛇床子 土槿皮 黄柏 乌梅 野菊花 土茯苓各15	加水1kg,日1剂,作冷湿敷,早晚各一次,每次15～20分钟。	清热燥湿 杀虫止痛
2787 **颠倒散洗剂** 经验方	硫磺 生大黄各7.5 石灰水100ml。	见应用栏。	活血祛瘀
2788 **黄芩清肺饮** 《外科正宗》	川芎 当归 赤芍 防风 生地 干葛 花粉 连翘 红花各一钱(各3) 黄芩二钱(6) 薄荷五分(1.5)	水煎服。	清肺疏风 凉血和营

临 床 应 用

主治 鼻炎。

参考 据报道：经治 100 例，治愈 27 例，有效 70 例，无效 3 例。

主治 鼻渊病。

参考 据报道，用本方随症加减治疗鼻渊病 77 例，结果：痊愈 45 例，好转 32 例。

主治 慢性鼻炎。偏风寒者加细辛、荆芥、桂枝；偏风热者加黄芩、连翘、桑皮、花粉。

参考 据报道：用本方治疗慢性鼻炎 52 例，服药 5～15 剂后，症状消失者 45 例，好转者 5 例，无效 2 例，总有效率为 96.2%。

主治 酒渣样皮炎。症见鼻准、鼻翼两侧，颊部及眉间出现红斑丘疹或脓疮，呈鲜红、暗红或紫红色，形似酒渣，伴有瘙痒或微痛感。

参考 据报道：本方经治 30 例，用药 4 周，痊愈及基本痊愈率为 60%，无无效者。较西药灭螨酊对照组毛囊螨虫检阴率略高，且见效较快，副作用小。

主治 粉刺，酒渣鼻，白屑风等。

参考 将硫磺、大黄研极细末后，加石灰水 100ml，混合即成。用时，外擦患处每日 3～4 次。

主治 肺风粉刺，酒渣鼻，初起色红，久则肉匏发肿者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2789 **酒渣丸** 河南中医 88.4	桃仁 杏仁各6 大风子肉 水银各3 大麻子仁10	共捣烂,为丸,用纱布包并涂擦患处,日3～5次。	疏风杀虫止痒
2790 **辛夷清肺饮** 《医宗金鉴》	辛夷(包)六分(2) 石膏 知母 栀子 黄芩各一钱(各3) 炙枇叶三片(1) 升麻三分(1) 百合 麦冬各一钱(各3) 甘草五分(1.5)	水煎服。	清肺通窍
2791 **鼻舒散** 上海中医杂志81.3	硇砂9 轻粉 枯矾各4.5 雄黄6 生甘遂3	见应用栏。	舒通鼻道消除息肉
2792 **杏甘散** 浙江中医杂志 80.5	杏仁 甘遂各3 枯矾 草乌各5 轻粉6	见应用栏。	宣肺降逆消肿散结
2793 **黄连膏** 《医宗金鉴》	黄连 黄柏 姜黄各三钱(各9) 当归五钱(15) 生地一两(30) 麻油十二两(360) 黄蜡四两(120)	为膏,擦抹患处。	清热润燥解毒止痛
2794 **豫龙汤** 《医醇剩义》	羚羊角(冲) 麦冬 夏枯草 丹皮各4.5 牡蛎 沙参 藕片各12 石斛9 川贝 茜草 牛膝各6 荆芥 薄荷各3 茅根15	水煎服。	清肝润肺降火止血

临 床 应 用

主治 酒渣鼻。

参考 据报道：用此方、法治疗酒渣鼻50例，治疗20天～6个月，痊愈35例，显效9例，好转5例，无效1例。

注意 忌内服，孕妇禁用。

主治 鼻痔。如有湿热，去甘草加车前子、泽泻、海藻；头痛加白芷、蔓荆子。

主治 鼻息肉。

参考 用浸过甘油的棉球蘸药粉于息肉表面，半小时取出，隔3天上药1次。经治85例，有效81例。大多上药1～3次即显效。

主治 鼻息肉。

参考 据介绍：本方经治50例鼻息肉，经分别治疗3～50天后，28例痊愈，15例显效，4例有效，3例无效。其用法：用凡士林涂鼻粘膜，再将药粉吹入息肉上，日3～4次，7日为1疗程。

主治 肺经风热，上攻鼻窍，聚结不散而致鼻疮。状如粟粒，干燥结痂，甚则鼻外色红微肿，痛似火炙者。此外，发际疮、针眼、唇风、脚气溃烂、火毒疔疮、血风疮、烫火伤、胎瘤、囊痈、阴囊肿痛等都可以用本膏外敷。

主治 肝肺邪热上冲所致鼻衄证。症见鼻衄，血色鲜红，心烦口渴，面目红赤，苔黄舌红，脉象滑数或弦数。

注意 脾气虚寒，脾不统血者不可妄用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2795 **清肝引经汤** 《中医妇科学》	当归 白芍 生地 丹皮 栀子 黄芩 川楝子 茜草 白茅根 牛膝 甘草	水煎服。	疏肝清热引血下行
2796 **栀子清肝汤** 《外科正宗》	牛子 柴胡 川芎 白芍 石膏 当归 栀子 丹皮各一钱(各3) 黄芩 黄连 甘草各五分(各1.5)	水煎服。	清肝疏风泻火解毒
2797 **止血灵** 《秘方大全》	羚羊粉(冲)0.3 山栀 丹皮各9 生地30 赤芍12 大黄6	水煎服。	清热凉血止血

三、口 腔 咽

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2798 **清胃泻火汤** 《寿世保元》	连翘 桔梗 黄连 黄芩 栀子 葛根各七分(各4) 元参 升麻 生地各二钱(各6) 薄荷五分(3) 甘草八分(5)	水煎频频温服。	清胃泻火
2799 **清热泻脾散** 《医宗金鉴》	栀子 石膏 黄连 生地 黄芩 赤芩 灯心(引)	水煎服。其中石膏1岁内用15g,余药1岁内用3g,1岁以上均加倍。	清心热泻脾火

临 床 应 用

主治 经行吐衄。症见经前或经期吐血、衄血，量较多，色鲜红，心烦易怒，或两胁胀痛，口苦咽干，头晕耳鸣，尿黄便结，月经可提前、量少其或不行。舌红苔黄，脉弦数。

主治 肝经风热上攻，窜犯鬓部，以致热毒结聚而致鬓疽证。亦治耳痔、耳挺、耳聋。症见鬓疽，痛连颈、项、胸、乳等处，或寒热晡甚，胸胁苦满，口干口苦，舌苔薄黄，脉象弦数。

注意 阴疽忌用。

主治 鼻衄。

参考 据介绍：本方经治鼻衄 40 例，除 2 例因血小板过低无效外，均有明显止血效果，有效率高达 95%。

喉 病 剂

临 床 应 用

主治 心胃之火上攻，症见口舌生疮、肿痛，及咽喉、牙齿、耳面肿痛。

主治 小儿心脾蕴热而致鹅口疮。症见口舌生满白屑，面赤唇红，烦躁不宁，叫扰啼哭，舌尖红赤，大便干结，小便短黄，指纹紫滞。此外，口腔炎、舌炎、牙龈炎等属于心脾蕴热所致者，亦可用本方加减治疗。

参考 据介绍：用本方治疗小儿疱疹性口炎 60 例，治疗结果表明，中药疗效优于西药。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2800 **升麻散** 《仁斋直指方论》	升麻 玄参 川芎 生地 麦冬各半两(各15) 大黄 黄连 黄芩 甘草各三钱(各9)	为散,每服9g,姜枣煎服。	清心脾热
2801 **赴宴散** 《万病回春》	黄连 黄柏 黄芩 栀子(炒黑) 细辛 干姜各等份	为粉,漱口后,擦患处,每日3～4次。	清热泻火消肿止痛
2802 **鹅口散** 经验方	生寒水石 川连各3 青黛粉2 净硼砂0.1 冰片0.5	为粉,直接外吹患处。	清热解毒收敛疮面
2803 **青吹口散** 《外科学》	煅石膏 煅人中白各9 青黛 冰片各3 薄荷1 黄柏2 黄连1.5 煅硼砂18	为粉,吹敷患处,日5～6次。	清热解毒消肿止痛
2804 **青黛散** 《中国基本中成药》	青黛 甘草 硼砂 冰片 薄荷 黄连 儿茶 人中白	为粉,喷撒患处。	清热解毒消肿止痛敛疮生肌
2805 **寒黛散** 《千家妙方》	黄连 青黛 乳香 石膏各15 寒水石 冰片 硼砂各9	为粉,用纸筒将散少许吹患处,日3次。	清热解毒
2806 **冰硼散** 《外科正宗》	硼砂五钱(15) 冰片五分(1.5) 元明粉五钱(15) 朱砂六分(1.8)	为粉,取少许,吹敷患处,日2～3次。	泻火止痛解毒消肿

临 床 应 用

主治 心脾有热，口舌破裂生疮。

主治 口舌生疮，糜烂，疼痛难忍；或实火口破，满口烂斑，甚者腮舌俱肿。

主治 鹅口疮，疱疹性口炎，白塞氏综合征，扁平苔癣所致口腔糜烂者。

主治 乳头破碎，口糜，鹅口疮，唇风及口腔炎。

主治 口疮，咽喉肿痛，牙疳出血等证。症见口舌生疮，红肿热痛，咽喉肿痛，吞咽痛增，牙疳出血，心烦口苦，小便短黄，舌质红苔少，脉数。如口颊炎、舌炎、急性咽炎、急性扁桃体炎、牙龈炎等见有上述表现者适用。

主治 口腔念珠菌病。证属心脾积热，上蒸口舌。

参考 据报道：用本方、法治疗 50 例口腔念珠菌病患者，症状均在 3 天以内消失，而获治愈。

主治 喉痹，乳蛾，口疮，牙疳等病而见心脾积热的实热之证。症见咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，口渴口臭，溲赤，舌红苔黄，脉数。如阿弗它性口炎、牙龈炎、急性咽炎、急性扁桃体炎而见上症者，可辅用本散外吹。

注意 ①忌辛辣食物。②本品为外敷佐剂，病情严重兼服内服药。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2807 **锡类散** 《温热经纬》	象牙屑 珍珠各三分(1) 青黛六分(1.8) 壁钱炭二十个(3) 人指甲八厘(1.5) 冰片三厘(0.1) 牛黄五厘(0.15)	为粉,吹敷患处,日 2～3次。亦可口服或灌肠。	解毒化腐
2808 **温清饮** 中医药信息 87.3	当归 生地 赤芍 川芎 黄连 黄芩 黄柏 栀子	水煎服。	清热解毒 调补气阴
2809 **炎灵散** 陕西中医 85.4	胆矾 梅片 细辛各10 元胡 川芎 甘草各5	为粉,撒患处,日 1～2次。	祛腐解毒 消肿止痛
2810 **齿痛消炎灵冲剂** 中西医结合杂志 84.10	青黛 荆芥 防风 细辛 白芷 青皮 甘草 丹皮各4 生地黄 生石膏各10	为冲剂,15g/日2次。	清胃泻火 消肿止痛
2811 **黑舌消方** 《千家妙方》	黄药子 生地各12 山豆根 当归 丹皮各10 石膏30 黄连 生大黄各3 升麻5 (锡类散10支,另包)	水煎服,日1剂,服前含化锡类散1支。	清脾泻胃 化湿涤浊

临 床 应 用

主治 单、双乳蛾，喉风，白喉，牙疳，口疮。症见咽喉疼痛，红肿腐烂，含水难咽等症。

注意 忌食辛辣腥物。

参考 据报道：用锡类散治疗慢性非特异性溃疡性结肠炎，效佳。用法：锡类散 0.6～1.2g 加生理盐水 100～200ml 保留灌肠，每晚睡前 1 次。其中 16 例在本方中加庆大霉素 4～8 万 u，共治疗 62 例，结果痊愈 46 例，显效 11 例，好转 4 例，无效 1 例。

主治 复发性口腔炎，糖尿病等。

参考 本方具有双向免疫调节作用。对复发性口疮等疾病疗效优于其他方剂及强的松；对糖尿病可消除酮体，控制病情。

主治 阿弗它口炎。同时对于舌乳头炎，冠周炎，龈炎，唇炎，口角炎等病亦有较好的疗效。

参考 据介绍：本方经治 64 例阿弗它口炎，痊愈 52 例，有效 10 例，无效 2 例。

主治 口腔感染。

参考 据介绍：本方经治 108 例口腔急性细菌性感染，显效 80 例，有效 24 例，无效 4 例。

主治 黑毛舌，证属脾胃蕴热，湿浊上蒸。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2812 **冰黄散** 《千家妙方》	冰片 1 牛黄 0.9 朱砂 3 青黛 1.5	见应用栏。	清热解毒
2813 **柳花散** 《外科正宗》	黄柏一两(30) 青黛三钱(9) 肉桂一钱(3) 冰片二分(0.6)	为粉,每用少许,擦口内患处。	泻火解毒 消肿止痛
2814 **双解通圣散** 《医宗金鉴》	防风 荆芥 当归 白芍 连翘 白术 川芎 薄荷 麻黄 栀子 黄芩 石膏 桔梗 甘草 滑石	水煎服。	疏散风邪 清热解毒
2815 **养阴清燥汤** 《千家妙方》	玉竹 山药 生地 女贞子 首乌各 15 粉丹皮 麦冬 莲子心 栀子 黄芩各 9	水煎服。	清心降火 养阴润燥
2816 **治巨唇方** 中医杂志 86.1	炒白术 6 苡仁(先煎)60 丝瓜络 白茯苓各 20 公英 40 丹皮 赤芍 银花 车前草 川贝各 10 桑白皮 30 山豆根 5	水煎服。	健脾利湿 清热祛瘀
2817 **健脾除湿汤** 中医杂志 83.4	白术 云苓 枳壳 黄柏 芡实各 15 山药 苡仁 生扁豆各 30 草蔻 草蘚 桂枝 花粉各 10	水煎服。	滋阴养胃 健脾和胃 除湿清热

临 床 应 用

主治 重症舌炎，证属心脾积热。

参考 据介绍：本方为粉，将溃疡面用淡苏打水洗后，吹上"冰黄散"，日3次。一般用药3～5次可愈。

主治 虚火上炎，熏灼于上而致的口疮。色淡红，满口白斑微点，甚至陷露龟纹，口不渴，舌红无津，脉虚或细数者。

主治 唇风。症见唇部发痒，色红肿胀，日久破裂流水，痛如火燎，犹如无皮之状，或见口渴喜饮，口臭，大便干燥，或有嘴唇不时胸动，脉滑数。

主治 慢性唇炎，证属阴虚血热。苔黄便秘加大黄；舌苔腻，唇内有分泌物者加苡仁；小便黄，兼口渴者加淡竹叶。另以玉蝴蝶每次1片局部外敷，用时先以开水将药片浸湿，后敷患处，每昼夜换药两次。

参考 据介绍：本方经治47例病人，经治疗痊愈后随访观察1至3年以上，均未复发。

主治 肉芽肿唇炎（又称肥大性唇炎或巨唇）。湿邪停滞，气机不畅，加白蔻仁、杏仁、竹叶、白通草。

主治 剥脱性唇炎。口干渴加沙参、石斛。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2818 **芦荟消疳饮** 《外科正宗》	芦荟 银柴胡 胡黄连 川黄连 牛子 玄参 桔梗 山栀 石膏 薄荷 羚羊角(冲)各五分(各1.5) 甘草 升麻各三分(各1) 淡竹叶十片	水煎服。	凉肝清胃泻火解毒
2819 **人中白散** 《外科正宗》	人中白(煅红)二两(60) 孩儿茶一两(30) 黄柏 薄荷 青黛各二钱(各18) 冰片五分(1.5)	为散,每用少许,吹敷患处。	清热解毒燥湿止痛
2820 **芦荟散** 《医宗金鉴》	芦荟一钱(3) 黄柏五钱(15) 砒石三分(1.5)	为粉,每用少许,敷患处。	解毒祛腐
2821 **清胃饮** 《景岳全书》	石膏 栀子 黄连 黄芩 当归 生地 白芍 苍术各一钱(各5) 青皮八分(4) 细辛 藿香 荆芥各六分(各3) 升麻五分(2.5) 丹皮 甘草各四分(各2)	水煎服。	清胃凉血疏风燥湿
2822 **王氏牙痛方** 山东中医杂志83.6	当归 丹皮 白芷 荆芥 青皮各10 生地12 细辛3 防风8 生石膏16 甘草6	水煎服。	祛风泄火止痛
2823 **牙痛散** 《千家妙方》	防风 羌活 细辛 草拨 雄黄各3 冰片6	研粉,少许撒置龋洞或病牙牙龈上。	祛风散寒止痛

临 床 应 用

主治 小儿肝胃积热上攻，致患走马牙疳，苔黄腻，脉弦数。亦治成人胃火上升，牙龈腐烂，以致脓血常流不已，气味极臭，身热，甚则穿腮破唇。

主治 小儿口疳，走马牙疳及牙龈腐烂、黑臭。亦用治脓耳、臁疮、腿上伤、痔疮。临床上对于葡萄疫，邪毒传胃牙龈腐烂，男生殖器痒痛坚硬，紫色，腐烂渐作，血水淋漓，以及脏毒，结块痛甚者，亦可用之。

主治 走马牙疳。牙龈赤烂肿痛，黑腐臭秽，坚硬青紫，渐腐穿腮，蚀唇，齿摇不固，证属胃中积火，毒热上发所致者。

主治 胃有湿热，兼挟风邪，牙痛龈肿，血出动摇。

主治 各种牙痛，对火性牙痛尤佳。上门牙痛加黄连 8g；下门牙痛加知母 8g；左上大牙痛加羌活、胆草各 8g；左下大牙痛加柴胡、栀子各 8g；右上大牙痛加大黄、枳实各 6g；右下大牙痛加桔梗、黄芩各 8g；上门牙两侧牙痛加川芎 8g；下门牙两侧牙痛加白术、白芍各 8g。

参考 据介绍：本方经治数百例，均获良效。

主治 牙髓炎及根尖周围炎。

参考 据报道：经治 37 例急性牙髓炎患者，35 例药后立即止痛，或疼痛明显减轻；36 例根尖周围炎患者，33 例获立即止痛之效。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2824 **补肾固齿丸** 《中国基本中成药》	骨碎补 熟地 枸杞 紫河车 生地 丹参 五味子	日2次,每次4g。	补肾固齿
2825 **阴虚牙痛方** 《千家妙方》	生地 熟地各24～30 元参 双花各15 骨碎补9 细辛3	水煎服,日1剂。	补肾益阴
2826 **荜拨散** 《御药院方》	荜拨10 蝎梢 良姜各0.5 生草乌头2.5	为粉,取少许擦痛牙处。	散寒止痛
2827 **青阴煎加味** 《千家妙方》	生地15 玄参 寸冬 知母 丹皮 赤芍 黄芩 白芷 怀牛膝 大黄各9 石膏45 公英30	水煎服。	滋肾阴 清胃火
2828 **固齿散** 《千家妙方》	滑石粉18 甘草粉6 朱砂份3 雄黄 冰片各1.5	为粉,早晚刷牙后敷患处。	清热解毒 消肿止痛 化腐生肌 收敛止血
2829 **射干消毒饮** 《张氏医通》	射干 玄参 连翘 荆芥 牛子各等份(各9) 甘草减半(4.5)	水煎温服。	清热解毒 利咽消肿
2830 **清音丸** 《医学统旨》	桔梗 诃子各一两(各30) 甘草五钱(15) 硼砂 青黛各三钱(各9) 冰片三分(1)	为丸,每服2g,噙化。	清肺利咽 止咳开音

临 床 应 用

主治 牙痛齿摇属肾虚不足者。症见牙齿摇动不固，牙痛酸软，不能咀嚼，牙龈出血，腰酸膝软，舌质淡红，脉沉细。如慢性牙周炎、牙龈炎、牙龈萎缩等见上症者可用。

注意 牙痛属实火者慎用。

主治 牙痛，证属阴虚火旺所致者。

参考 据介绍：无论何种牙痛，只要所痛之牙局部红肿不甚，无明显炎症现象者，投用此方，屡屡收效，一般2～4剂可获完全治愈。

主治 牙齿疼痛，神妙，对寒性牙痛效著。

主治 急性牙槽感染，证属肾衰精乏，胃热蕴蒸者。

参考 据介绍：本方治疗急性牙槽脓肿44例，绝大部分病例在服药3～6剂后炎症控制。

主治 慢性牙周炎，证属胃与大肠伏热，循经上蒸者。

参考 据介绍：本方经治74例病人，62例获痊愈，9例显效，3例无效。慢性牙周炎除应用"固齿散"外用药外，若能同时辨证服用内服药，则效果更为理想。曾观察13例病人，同时配合玉女煎内服药治疗，其收效甚捷。

主治 麻疹肺胃热重，外为风寒所袭，不能达表证。症见咳嗽频作，咽喉肿痛，声痛口干，脉象浮数。

主治 咽喉肿痛，咳嗽失音。适应于慢性咽喉病，亦用于上呼吸道感染所致的喉炎、急性扁桃体炎等属肺热火盛者。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2831 **甘桔射干汤** 《杂病源流犀烛》	桔梗 山豆根 甘草 射干 连翘 防风 荆芥 玄参 牛子各一钱二分(各6) 竹叶五分(3)	水煎频服。	清热疏风解毒利咽
2832 **清咽抑火汤** 《寿世保元》	连翘一钱五分(4.5) 片芩 栀子 防风 朴硝 黄连 知母 玄参 牛子 大黄各一钱(各3) 甘草 黄柏各五分(各1.5) 薄荷七分(2) 桔梗二钱(6)	水煎频服。	清热利咽泻火解毒
2833 **桔梗汤** 《伤寒论》	桔梗一两(3) 甘草二两(6)	水煎服。	清热解毒宣肺排脓
2834 **玄参升麻汤** 《医宗金鉴》	荆芥 防风 升麻 元参 牛子 甘草	水煎服。	清热解毒宣表透疹
2835 **玄参升麻汤** 《证治准绳》	玄参 升麻 犀角 赤芍 桔梗 贯众 黄芩 甘草各等份	每服12g,水煎服。	清热解毒凉血消肿
2836 **清咽化痧煎** 《疫喉浅论》	银花15 丹皮 元参 麦冬 牛子 知母各10 紫草 生地 赤芍各12 人中黄 竹叶各6 石膏20 犀角3(冲)	水煎服。	清热解毒凉血养阴

临　床　应　用

主治　喉杵。咽喉红肿疼痛。

主治　肺胃热毒熏蒸咽喉证。症见咽喉肿痛，痰涎壅盛，大便不通，口中干渴，苔黄，脉浮数。如急性咽喉炎、扁桃体炎属于肺胃热甚者，均可用本方加减治疗。

注意　忌食辛辣之品，孕妇忌服。

主治　风邪热毒客于少阴，上攻咽喉致喉痹证，及风热郁肺，致成肺痈。症见咳嗽胸满振寒，咽痛，时唾腥臭浊痰，久久吐脓，状如米粥。如急性肺脓肿及咽喉部急性炎症、急性扁桃体炎、扁桃体周围炎、急性咽炎等证属风热郁肺者。肺痈加鱼腥草、生苡仁、冬瓜仁、桑白皮、桃仁、败酱草；急性咽喉炎症，加防风、僵蚕、荆芥、薄荷。

主治　疹毒为表邪郁遏，不得外透，以致上攻咽喉而为肿疡。症见咽喉肿痛，甚或汤水难下，疹子未全透发，苔白或白中兼黄，脉象浮数。

主治　心脾壅热，舌上生疮，木舌舌肿，或连两颊两项肿痛。

主治　疫喉痧。症见喉烂腐溃，斑疹红艳成片，肌肤灼热，神烦口渴，舌质红绛，脉象细数。如猩红热，证属气血两燔见上述症状者，可予本方加减治之。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2837 **清咽栀豉汤** 《疫喉浅论》	山栀 豆豉 连翘 桔梗各10 芥穗 薄荷 甘草 马勃 蝉衣各6 牛子8 犀角(冲)2 葛根12 芦根30 灯心 竹叶各3	水煎服。	辛凉透表清热解毒
2838 **牛黄噙化丸** 《全国中药成药处方集》	黄连15 金果榄 冰片各6 硼砂9 柿霜 绿豆粉各4.5 牛黄3 麝香1 朱砂12 雄黄18	为丸,每次1丸,噙化。	清热解毒消肿止痛
2839 **神效吹喉散** 《外科正宗》	薄荷 僵蚕 青黛 朴硝 火硝 黄连 硼砂各1.5	为粉,备用。	清热解毒降火利咽
2840 **会厌逐瘀汤** 《医林改错》	桃仁 红花各五钱(各15) 当归 枳壳 赤芍 甘草各二钱(各6) 桔梗三钱(9) 生地四钱(12) 元参 柴胡各一钱(各3)	水煎服。	逐瘀利咽
2841 **玉屑无忧散** 《和剂局方》	玄参 荆芥穗 滑石 茯苓 砂仁 黄连 贯众 炙甘草 山豆根各一两(各30) 寒水石二两(60) 硼砂一钱(6)	为粉,每次3g,掺于舌上。	清热解毒软坚散结
2842 **三黄凉膈散** 《喉症全科紫珍集》	黄连1.2 甘草1.5 川芎2 黄柏 黄芩 栀子 赤芍 薄荷 陈皮 花粉 射干各3 青皮2.5 银花 当归各4.5 元参6 灯心 竹叶各2	水煎服。	清热解毒凉膈利咽

临　床　应　用

主治　疫喉红肿白腐，壮热汗少，痧瘾不齐，心烦懊侬，舌干，脉象滑数。

主治　热毒上壅咽喉，致咽喉肿痛，口燥咽干，痰涎不出，咳嗽声哑证。以咽部充血色红，干涩疼痛，舌红苔黄，脉数为辨证要点。

注意　忌辛辣食物，孕妇忌服。

主治　喉炎。咽喉肿痛，吞咽不利，呛咳声嘶，咳声如犬吠，甚则呼吸困难，面色苍白，窒息。用时，取药粉与猪胆汁搅匀，阴干，每 30g 加冰片 0.9g，研细末，取少许吹入喉部。

主治　痘症。痘出五、六天后饮水即呛。

主治　热毒上攻，咽喉肿痛，口舌生疮，或误吞硬物，骨刺鲠喉，大人酒症，小儿奶癣等证。症见咽喉肿痛，口舌生疮，以伴见干渴，舌质红苔黄腻，脉滑数为辨证要点。如急性扁桃体炎、咽喉炎、口腔炎等属于热毒上攻者。

主治　咽喉热毒诸证。症见咽喉不利，红肿疼痛，甚至紫黑，恶寒发热，口渴引饮，心胸烦躁，舌红苔黄，脉象弦数。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2843 **清咽利膈汤** 《外科正宗》	连翘 玄参 桔梗 薄荷 生栀子 黄芩 荆芥穗 牛蒡子 防风 甘草 双花 黄连各一钱(各3) 朴硝(冲) 大黄(后入)各二钱(各6)	水煎服。	清热散风利咽消肿
2844 **六神丸** 《中国医学大辞典》	牛黄 冰片 珍珠 蟾酥 明雄黄 麝香	每服10粒,小儿1岁服1粒,4～8岁服5～6粒,9～15岁服8粒,日1～2次。亦可外敷。	清热解毒消肿止痛
2845 **喉症丸** 《中国基本中成药》	板蓝根 牛黄 猪胆汁 冰片 雄黄 硼砂 蟾酥 元明粉 百草霜 青黛	5～10粒/日2次。	清热解毒消肿利咽凉血止痛
2846 **青果丸** 《中国基本中成药》	青果 金银花 黄芩 山豆根 玄参 白芍 麦冬 桔梗	每次1丸(6g),每日2～3次。	疏风清热解毒润燥利咽开音

临　床　应　用

主治　邪毒壅盛，入里化热，或肺胃积热，风邪引动，上攻咽喉所致的风热喉痹、乳蛾等病。症见胸膈不利，咽喉肿痛，面赤腮肿，痰涎壅盛，口干咽干，大便秘结，小便赤黄等。如急性咽炎、急性扁桃体炎、急性喉炎、喉痛见有上述症状者皆可用。

主治　单双乳蛾，喉痈，烂喉丹痧，外科痈疽，疮疖，无名肿毒等病。症见咽喉红肿热痛，吞咽不利，或骤然发痧，全身表现发热，或身壮热，口渴引饮，溲黄便秘，舌红苔白或兼黄，脉浮数或洪数。如急性化脓性扁桃体炎、急性咽喉炎、咽癌、喉癌等见上述症状者，皆可应用。亦可用于白血病、流行性腮腺炎、丹毒等。

注意　孕妇忌服，忌烟酒及辛辣食物。疮疖、疮面化脓溃烂者，不可外敷。

参考　据报道：六神丸治上消化道晚期肿瘤，每次 10～15 粒，1 天 4 次，7 天为 1 个疗程，连用 4 个疗程，服药期间停用化疗、放疗。治贲门癌 15 例，食管癌 5 例，治疗 4 个疗程后，临床症状消失者 19 例，缓解 1 例，能进普食者 15 例，进流食者 20 例。亦有介绍，用六神丸治疗白血病 10 例，获得了一定的近期疗效。

主治　喉痹，喉痈，乳蛾及疮疖等病。症见咽喉红肿，咽痛，乳蛾肿大，声音嘶哑，咳嗽痰多，吞咽不利，咽干口渴，脉弦数，舌苔黄腻等症，属热毒侵袭咽喉而致者。如急性咽炎、急性喉炎、急性扁桃体炎见上述症状者可选用。

主治　风热邪毒上攻，或肺胃热盛，火邪上灼咽喉所致乳蛾、喉痹、喉痈等病。症见发热恶寒，头痛鼻塞，烦热口渴，咽部干燥，或红肿热痛，吞咽不利，或声音嘶哑，语言难出，舌红苔黄，脉数。如扁桃体炎、急性咽炎、急性喉炎见上述症状者可选用。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2847 **清咽汤** 上海中医药杂志 86.9	金银花 连翘 大力子 桔梗 射干 山豆根 知母各9 薄荷5 黄芩6 麦冬 板蓝根各12 生石膏18 甘草3 藏青果 大枣各4枚	水煎服。	疏散风热解毒利咽
2848 **喉蛾煎** 中医杂志 87.8	玄参 板蓝根 山豆根各50 银花 土贝母各25	浓煎500ml,取药汁慢咽,连服2～3日。	清热利咽解毒
2849 **消蛾合剂** 经验方	公英 夏枯草 连翘 板蓝根各10 前胡 桔梗 黄芩各5 甘草3	水煎服。	清热解毒消肿利咽
2850 **石膏三根汤** 《秘方大全》	生石膏120 麻黄 桂枝 生甘草各6 板蓝根30 山豆根 桔梗各10 芦根15	日1剂,两煎分3次服。重症可1日服2剂,小儿酌情减量。	清热利咽消肿止痛
2851 **玄参桔梗饮** 陕西中医 84.3	玄参 黄芩各9 生石膏 银花 连翘各15 桔梗 山豆根 射干各6 大青叶30 生甘草3	水煎将药液浓缩至100～150ml,20～30ml/2小时。	清热解毒利咽消肿
2852 **消蛾汤** 中医杂志 85.8	蝉衣 僵蚕 姜黄 桔梗 山豆根 黄芩 蒲黄各10 大黄9(后下) 甘草6 元参15	水煎服,日1剂,分2～4次服。	清热解毒活血消肿

临 床 应 用

主治 急性扁桃腺炎。若热毒甚加生地 15g、栀子 9g、生石膏加至 30g；扁桃体肿大加浙贝 9g、马勃 9g。

参考 据介绍：本方治疗 56 例化脓性扁桃体炎，痊愈 55 例，1 例无效。

主治 急性化脓性扁桃体炎。

参考 本方治疗 51 例，皆痊愈，退热天数 1.86 天。

主治 急性扁桃体炎。若属外感风热型，加荆芥、薄荷；肺胃热盛型加知母、贝母、石膏、柴胡；火毒壅盛型加大黄、栀子、青黛、石膏。

参考 用本方治疗急性扁桃体炎 308 例，痊愈 288 例，占 93.6%，好转 19 例，占 6.2%，无效 1 例。

主治 急性扁桃体炎。

参考 应用本方治疗急性扁桃体炎 36 例，全部于 3 日内退热，咽喉肿痛消失。服药 1 剂热退者 10 例，服 2 剂热退者 16 例。平均退热时间为 2 天。

主治 小儿化脓性扁桃体炎。高热惊厥加钩藤、磁石、蝉衣；呕吐腹痛加陈皮、竹茹、木香；便秘加大黄；伴颌下颈淋巴结肿大加夏枯草、乳香、没药。

主治 急性扁桃体炎属热毒痰浊型。

参考 据介绍：用消蛾汤治疗 93 例急性扁桃腺炎，均获痊愈。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2853 **利咽汤** 河南中医 86.4	白术 陈皮 半夏 香附 小茴香 乌药 桔梗 射干 山豆根 知母各10 云苓 牛蒡子各12 广木香6 甘草3	水煎服。	理气和胃 清利咽喉 解毒化痰
2854 **利咽茶** 陕西中医 86.4	双花15 菊花12 桔梗 麦冬 玄参各10 木蝴蝶3 甘草6 胖大海3个	文火煎或用沸水浸泡15分钟代茶饮。	养阴生津 利咽润喉
2855 **咽喉甘露饮** 《千家妙方》	麦冬 天冬各12 生地 熟地 白芍 赤芍 石斛 枇杷叶各9 元参 条芩 甘草 玉蝴蝶各6	水煎服。	滋养肺肾
2856 **神仙活命汤** 《白喉治法忌表扶微》	龙胆草 栀子各二钱(各6) 元参八钱(24) 马兜铃 板蓝根 白芍 栝蒌各三钱(各9) 生石膏五钱(15) 黄柏一钱五分(4.5) 生地一两(30) 甘草一钱(3)	水煎服。	泻火解毒 清热养阴
2857 **达原解毒汤** 《言庚孚医疗经验集》	生地15 玄参 白芷各12 麦冬 浙贝 金银花 牛子 山豆根 槟榔各10 射干 丹皮 厚朴 甘草 草果仁各6 土牛膝30	水煎服。	清热解毒 滋阴凉血
2858 **铁笛丸** 经验方	诃子 麦冬 茯苓 浙贝 桔梗 青果各6 栝蒌 玄参各9 凤凰衣 甘草各3	为丸,1丸/日3次。	润肺利咽 生津止渴 开音化痰

临 床 应 用

主治 慢性咽喉炎。若咽干甚，改小茴香为佛手 15g，去木香，加花粉 12g；舌质红，去小茴香、乌药，加丹皮 15g。

注意 治疗期间忌食油腻及刺激性食物。

参考 据介绍：本方经治 148 例慢性咽炎，痊愈 112 例，显效 36 例。一般服 15～20 剂后咽部异物感消失，再用乌梅肉每日 10g 煎汁，加白糖适量，代茶冲服，可根治本病。

主治 慢性咽炎。

参考 据报道：用本方治疗慢性咽炎 300 例，结果：痊愈 47 例，显效 208 例，有效 45 例。

主治 慢性咽喉炎，证属肺肾阴虚，咽喉失其润养者。

参考 据介绍：运用此方加减治疗慢性咽喉炎达 500 余例，总有效率为 98%。

主治 肺胃积热化火，复感时邪疫毒，上蒸咽部所致白喉。症见壮热口渴，面红目赤，喉间白腐满布，不易拭去，声音嘶哑，呼吸气粗，口中热臭，舌苔黄腻，脉象数大。舌有芒刺、谵语神昏加犀角 2g(冲)；胸闷加厚朴 6g、枳实 9g；便秘甚加莱菔子、大黄各 6g；小便短赤加知母、泽泻、车前子各 9g。

注意 本方只适用于白喉，阳热亢盛者，俟病稍减，仍服养阴清肺汤。

主治 白喉。证由肺胃积热，又感时疫，上攻咽喉所致。症见发热口渴，喉间白腐，不易拭去，声音嘶哑，呼吸气粗，口中热臭，甚则呼吸困难，大便秘结，舌苔黄腻，脉象滑数。

主治 因肺热伤津所致的喉痹、咽喉肿痛等疾病。症见声音嘶哑，咽干，咽部肿痛，口渴等症。如急慢性喉炎和咽炎见上述表现者应用。

注意 忌食辛辣。

方名、来源	组成、药量(单位:g)	制法、用法	功 效
2859 **白喉汤** 《秘方大全》	天冬 甘草各10 黄芩 连翘各12 玄参 生地各15	水煎服。	养阴润燥清咽解毒
2860 **雄黄解毒丸** 《中医儿科学》	雄黄30 郁金3 巴豆14	为丸，每服0.5g，开水送服。	解毒利咽
2861 **蝉蝎通络汤** 上海中医药杂志 87.1	蝉蜕6～12 全蝎2～6 僵蚕6～15 忍冬藤10～20 丝瓜络6～10 生地10～15 丹皮6～10 桔梗3～6 甘草2～5	水煎服，每日1剂，分2次服。	养阴清热祛风解毒
2862 **清肝利咽汤** 《千家妙方》	柴胡 白芍 栀子 枳实 射干 半夏各12 当归 桔梗 前胡 甘草各10 蝉衣 白芥子各9 苏子15	水煎服，每日1剂。	清肝利咽降逆化痰
2863 **复音散结汤** 天津中医 86.1	当归 赤芍 丹参 桔梗 牛膝 山慈姑 连翘 海藻	水煎服。	活血化瘀软坚散结
2864 **复方沙蓼汤** 河南中医 85.3	沙姜(又名山柰) 威灵仙各30 桔梗 山楂 乌梅各15 甘草9 砂仁5	水煎，徐徐含服后，含嚼橄榄5～6只。	软坚化骨生津润燥

临 床 应 用

主治 小儿咽白喉。

参考 据介绍：本方经治 53 例，全部治愈。退热时间最快 1 天，最慢 6 天，平均 2.3 天；伪膜完全脱落最快 1 天，最慢 10 天，平均 3.3 天。对照组 52 例，用青霉素及白喉抗毒素联合治疗，结果平均退热时间为 2.7 天，平均伪膜完全脱落时间为 3.9 天，均慢于用本方。

主治 白喉。服用本方几分钟至几十分钟后可引起呕吐，使假膜和痰液吐出，呼吸道通畅。紧急时需进行气管切开术。

主治 白喉后软腭瘫痪。若气虚，加人参、黄芪；口干咽燥加沙参、玄参；咳嗽加浙贝、杏仁；纳差加鸡内金、六神曲。

参考 据报道：用本方、法治疗 31 例白喉后软腭瘫痪患者，28 例痊愈，3 例无效。

主治 声带息肉。证属肝气上逆，壅滞咽喉。肝热偏重者，去半夏、白芥子，加黄芩、龙胆草、青果、丹皮；肝阴不足而现肝阳偏盛者，去苏子、半夏、白芥子、前胡，加生地、丹皮、枣仁、五味子、降香。

参考 对症加减化裁，治疗单纯性声带水肿而失音者，一般 2～5 天，治疗声带息肉或兼有水肿者，声音恢复正常 6～15 天左右，息肉完全消失在 15～45 天左右。

主治 声带小结。

参考 据报道：用本方随症加味治疗声带小结而不愿做手术者 60 例，用药 1 个月后，临床痊愈 34 例，有效 11 例，无效 15 例。

主治 食道骨鲠。

参考 据报道：，用本方治疗 153 例食道骨鲠，1 剂而愈 14 例，2 剂而愈者 45 例，3 剂而愈者 73 例，无效 21 例。

病证(症)用方索引

中医内儿科病证用方索引

感冒

通治 11,51。
风寒型 14。
风寒表实 1,12,13,15,17,18。
风寒表虚 5。
风热型 29,32,33,35,55,57,62,92,93,52。
挟湿 2,3,4,14,19,21,22。
暑湿 479,480,481,482,484,485,1505,1513,502。
挟气滞 26,27。
表里同病,里热偏盛 88。
表里俱实 81。
气虚感冒 65,66。
血虚感冒 77。
阴虚感冒 75,76。
阳虚感冒 67,69,70,74。
预防感冒 606,1001,1007。

咳嗽

通治 1834,1835,1877。
风寒袭肺 1806,1809,1836,1837,1838,1840,9,1844,1834,16。
风热犯肺 33。
燥邪伤肺 1811,1813,1814,1817,1819,1825,1812,1815。
痰湿蕴肺 1743,1807,1839,1866,1800。
肺虚久咳 1001,1826,1827,1828,1830,1831,1832,1876。
肝火犯肺 382。
痰热郁肺 415,417,418,1772,1775,1777,1778,1780,1784,1820,1841,1842,1867。
肺阴亏耗 756,1812,820。

肺痿

虚热 822,363,1811。
虚寒 552。

肺痈

通治 2413,2415,2416,2417,2421。
初期 29。
成痈期 2414,2419,2423,2413。
溃脓期 2418,2420,2422,152。

哮证

通治 637,638,1847,1851,1862,1865,1859。
寒哮 1160,1795,1803,1839,1844。
热哮 1855,1857,1860。
恢复期
肾虚 632,633,755,854,1859。
肺虚 1001。
脾虚 601。
阳虚 69,1849。

喘证
通治 1160,1846,1847,1850,1851,1852,1854,1862。
风寒袭肺 1,9,1844。
表寒里热 1841,1857,1872。
痰热郁肺 415,417,418,421,1772,1775,1776,1777,1783,1841,1855,1924。
痰浊阻肺 1743,1757,1800,1848,1858,1861。
气郁伤肺 1187。
内饮外寒 1795,1808,1804,69,1797。
肺虚 634,712,1805,1858,1861。
肾虚 632,635,755,854,855,1160,1644,1849,1858,1859。

肺胀
痰浊壅肺 1160,1796,1800。
痰热郁肺 418,1782。
痰蒙心窍 968,969,1792。
肺肾气虚 1805。
阳虚水泛 1624,1644。

肺痨
肺阴亏损 816。
阴虚火旺 466,815,816,817。
气阴耗伤 707。
阴阳两虚 708。

痰饮
痰饮
通治 1648。
脾阳虚 1169。
饮留胃肠 173,181。
悬饮
通治 172,178,185,186。
饮犯胸肺 180,181,207。
饮停胸胁 172,178。
络气不和 1183。
阴虚内热 415,1812。
溢饮 181,1795。
支饮 1795,1797。
湿热郁结 181。
寒饮伏肺 1795,1797。
脾肾阳虚 854,1624,1648。

痰证
湿痰 1743。
燥痰 1811。

寒痰 1797。
热痰 1771,1772,1773。
风痰 1897,2007,2013。
自汗
通治 1008,1015。
肺卫不固 1001,1002,1004,1005,939,1003。
营卫不和 5。
邪热郁蒸 226。
盗汗
通治 1006,1009,1012,1013,1014。
气虚 1001。
阴虚火旺 1010,1011。
鼻衄
通治 1322,1367,1385,2603,1325,1326,1330。
热邪犯肺 33。
胃热炽盛 246,400,401,362。
肝火上炎 372。
阴虚火旺 1366。
气血虚弱 694。
血热 1323,1329,1322,1324。
肾虚肝胃气逆 751,1327。
顽固性鼻衄 1363。
齿衄
通治 1324,1385,2603,1325,1326,1364,1365。
胃火炽盛 362,398。
阴虚火旺 765,1365。
血热 1323,1329,1322,1324。
咳血
通治 1322,1324,1353,1354,1385,2603,1325,1326。
燥热伤肺 1350,1813,1352。
肝火犯肺 382,415。
阴虚肺热 815,1322,1311。
血瘀 1328。
肾虚肝胃气逆 1327。
吐血
通治 1322,1324,1368,1385,2603,1325,1326,1365。
胃热壅盛 246,362,1322。
肝火犯胃 372,1327。
气虚血溢 694。
血热 1323,1329,1322,1324。
血瘀 1328。
便血
通治 1368,1369,1385,1386,1325,1326,1330。
肠道湿热 246,2659,1387,2172。
脾胃虚寒 1384,1388。
血瘀 1328。
尿血
通治 1325,1326,1333,1391。
下焦热盛 2172,1389。
肾虚火旺 751。
脾不统血 609,694。
肾气不固 776。

血瘀 1328。
紫癜 通治 2603。
血热妄行 246。
阴虚火旺 1367。
气不摄血 694。
心悸
通治 714,943,983,1224。
心气虚胆怯 925,937,963,948,1760。
心血不足 519,520,904,937,694,941。
阴虚火旺 751,921,932,940,947。
心阳不振 942,1063,1649。
水饮凌心 1644,1648。
心血瘀阻 1221,1222。
气阴两虚 653,684,686,700,712,960。
胸痹
通治 983,989,1148。
心血瘀阻 1196,1206,1207,1222,1273
阴寒凝滞 576,988,989,995。
气滞痰阻 1146,1147。
胸阳不振 1145。
气阴两虚 686,712。
阳气虚衰 576,582,583,857。
结胸证
大结胸证 127,128。
小结胸证 1771。
寒实型 152。
不寐
通治 953。
肝郁化火 372,965,1467。
痰热内扰 955,1748,1760,1791,1903。
阴虚火旺 368,904,921,940,947,952,1474。
心脾两虚 694,938,951。
心胆气虚 937,963,948,1748,1749。
心肾不交 961,962。
血虚肝热 931。
健忘 869,901,904,963,964,986。
善恐症 733,955,959,1749。
厥证
气厥
实证 209,981,1070。
虚证 588,602。
血厥
实证 981,2086。
虚证 686,2286。
痰厥 977,987,995,997,1755,1756,1903,2009。
食厥 28,119,1926。
阳衰阴盛 573,574。
血虚寒侵 553。
中暑

通治 490,498,499。
暑湿 503。
邪热犯心 486,982。
余热未清、气阴两伤 232,511。
暑厥 997,998。
郁证
通治 1077,1078,1079,1080。
肝气郁结 209,1071,1112,1125,2076。
气郁化火 210。
气滞痰郁 1072。
忧郁伤神 945。
心脾两虚 694。
阴虚火旺 765。
百合病 806,1119,1620。
奔豚
阳虚 9,1649,1192。
气郁化热 1191。
痫证
通治 909,1916,1917,1918,1920,1921,1919,1922。
风痰闭阻 1913,1914,1918,977,2011,1792。
痰火内盛 372,927,930,1903,1906,1923。
心肾亏虚 601,690,768。
外伤血瘀 1272。
癫证
心脾两虚 941,945,957,2285。
痰气郁结 178,988,1748,1914,1915,2011。
瘀血内阻 1196,1269,1272。
狂证
瘀血内阻 1196,1269。
痰火上扰 137,376,923,971,977,978,1903,1906。
火盛伤阴 369,950,967。
蓄血证
通治 1220。
伤寒蓄血发狂 1218。
热迫妄行 246。
瘀热互结 1202,1203,1204。
蓄水证 1624。
胃脘痛
通治 807,1109。
寒邪客胃 26,524,1106,1142。
饮食停滞 1926,1130,1153,1166。
肝气犯胃 1071,1081,1083,1086,1092,1094,1095,1096,1097,1098,1112,1119,1130,1153,1166。
肝胃郁热 362,383,1101,1132。

瘀血停滞 1102,1206,1273,1274,1282。
胃阴亏虚 807,812,840。
脾胃虚寒 512,520,523,525,529,530,602,221,1103,519,528。
寒热互结 224,220。
柿石阻滞 1971。
痞证
寒热互结 220,221,222,223,1961。
气滞湿阻 1104,1107,1108,1123,1125,1126,1128,1176。
气虚痰阻 1162。
邪热内蕴 364,1962。
吐酸
热证 383。
寒证 602。
嘈杂
胃热 1748,1760。
胃虚 596,601。
血虚 694。
噎膈
通治 2020。
痰气交阻 1184。
津伤热结 125,818。
瘀血内结 160,1527。
气虚阳微 856。
反胃 513,1171,1172,1186。
呕吐
通治 1162,1179,1521。
脾胃虚寒 512,513,516,517,602,1181,1182,1121,1180。
胃阴不足 822。
外邪犯胃 1182,1505,1527。
饮食停滞 1926。
痰饮内阻 1167,1169,1898,1897。
胃热 125,1173,1178。
肝气犯胃 383,1122,1072。
痰热 1175,1760。
呃逆
通治 1162,1185,222。
胃中寒冷 536,517,1164。
胃火上逆 232,1173。
气机郁滞 1098,1194。
脾胃阳虚 512,609,1165。
胃阴不足 811,1173,1174。
血瘀胸中 1196。
泄泻
通治 1045,1641,1661。
寒湿泻 1505,1522。
湿热泻 87,1594,1524。
食滞肠胃 1941,1944,1946,1948,1926。
肝气乘脾 212,213。
脾胃虚弱 546,550,551,603,604,609,513,1642

脾肾阳虚 512,513,537,541,542,547,548,1016,1017,1023,1024,1025,536。

霍乱

通治 976,994。

寒霍乱

轻证 505,1505,508。

重证 491,513,580,982。

热霍乱 232,999,1527,1591,1613,1614。

干霍乱 982,1527,1615,2012。

痢疾

疫毒痢 267,449,451,968,969,970,972,978。

湿热痢 87,432,433,434,435,436,438,440,441,442,443,444,449,450,456,1946,1953,1607。

寒湿痢 1522。

虚寒痢 513,609,900,1017,1019,1021,1049。

阴虚痢 446,455,809。

休息痢 150,455。

气血虚 1018。

产后痢 452。

久痢不止 1983。

噤口痢 68,445,447,448。

腹痛

通治 1610,1611。

寒邪内阻 524,531,1133。

湿热壅滞 108。

中虚脏寒 512,513,520,523,529,545,519,629。

饮食积滞 1926,1946。

气滞血瘀 1071,1105,1201,1205,1207,1215,1274,2270,2129。

肝乘脾 519,1125,1127。

阳虚血瘀 1216。

气郁血热 2090。

诸虫上攻 2006,2005。

便秘

通治 170,126,124。

湿秘 1608。

热秘 108,109,119,120,121,124,156。

冷秘 142,150,151,153,167。

气秘 1188,1189。

痰热 123,129。

虚中夹实 188。

虚秘

气虚 166,167,2307。

血虚 157,158,159,160,162,163,165,171,166。

阴虚 161,164,166,171,810。

阳虚 153,167,150,142。

虫证

通治 2005。
蛔虫
肠蛔虫 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990。
蛔厥 523,1983,1986,1987,1988,1992,1993,1994,1996,1991,1995。
钩虫
脾虚湿滞 1997。
气血两虚 674,684,1525。
蛲虫 1998。
囊虫 2001,2002,2003,2004。
胁痛
通治 2076。
肝气郁结 209,1070,1071,1081,1083,1086,1092,1093,1096,1098,1112,1127,1101。
瘀血停着 1102,1113,1157,1196,1199,1207,1208,1212,1273,2600。
肝胆湿热 339,372。
肝阴不足 675,679,753,765,840。
寒凝气滞 1089。
黄疸
阳黄
热重于湿 78,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327。
湿重于热 318,329,1596。
酒疸 238,1597。
萎黄 520,686。
聚证
肝气郁结 209,1125。
食滞痰阻 1189,1518。
积证
通治 1325。
气滞血瘀 107,1076,1084,1101,1196,1206,1963,1966,1292。
瘀血内结 1201,1206,1207,1208,1209,1211,1212,1213,1199。
正虚瘀结 684,1208,1210。
鼓胀
气滞湿阻 1071,1665,1522。
寒湿困脾 1646。
湿热蕴结 316,1593。
肝脾血瘀 1219,1290,1288,1287,1289,1286。
脾肾阳虚 513,855,1624。
肝肾阴虚 750,840,1199。

头痛
通治 1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425。
风寒 23。
风热 58,59,60,61,62,63。
风湿 19,21。
肝阳上亢 1450,1451,1452。
瘀血 1196,1198。
痰浊阻窍 1897,1898。
血虚 663,690,736,1469。
肾虚 690,856。
暑湿 487。
寒凝肝经 517,518,554。
血虚外感 64,77。
酒伤病 1529。
眩晕
肝阳上亢 376,1081,1450,1451,1491,1470,1472,1473。
痰浊阻窍 971,1169,1648,1672,1743,1755,1748,1760,1897,1899,1900,1902,1903,1901。
气血亏虚 609,679,684,694,731,732,733,1469。
阴精亏虚 752,753,759,902,901,903,904,905,1474,1469。
肾阳不足 856,859,862,863。
面瘫
通治 1399,1430,1431,1432,1433,1925。
风痰阻络 1393,1396,1397,1907。
中风
通治 1255,1256,1259,1261,1262,1265,1266,1257,1260,1404,1406,1460,996。
络脉空虚,风邪入中 1394,1395,1408,1410。
肝肾阴虚,风阳上扰 1400,1450,1452。
风痰壅塞 2011,1409,997,1911,1912,1913。
痰热内阻 971,972,977,978,979。
闭证
阳闭 968,969,981,2010,1913。

阴闭 988,995。
脱证 582,581,712。
后遗证
通治 1254,1255,1256,1263,1264,1267,1398,1402,1403,1405,1407,1408,1468,1489,1491,1725。
半身不遂 734,735,1258,1264,1268。
语言不利 980,1468,1905。
口眼歪斜 1393。
癫病
通治 2024,2025,1768,2026,2027,2029。
气郁痰阻 1767,2028,1766。
肝火旺盛 1769,2796,379。
肝气郁结 1087,2014。
心肝阴虚 712,840,940。
痉证
邪壅经络 6,12,19。
热甚发痉 190,228,968,969,1475,1481,1482,1483,1484,1485,1476,1479。
阴血亏虚 663,807,1470。
疟疾
通治 193,202。
正疟 203。
温疟 198,200,227。
湿疟 195,201,206。
寒疟 205。
劳疟 204,1208,1209。
水肿
通治 1638。
风水泛滥 53,54,1517,1629。
湿毒浸淫 178,1604+2371。
水湿浸渍 179,184,1522,1624,1631,1630。
湿热壅盛 183,179,181,2723。
脾阳虚衰 603,1636,1637,1646,1648。
肾阳衰微 855,1644,1650,1654,854,856。
阴虚有热 1627。
湿阻 1518,1519,1522,1537,1613,1647,1129,1506,1507,1508,1509,1510,1511。
尿浊
湿热下注 1623。
脾虚气陷 609。
肾元亏虚 751。
淋证
热淋 1539,1542,1543,1545,1544,1551,1546,1549。
石淋 1540,1543,1606。
气淋
实证 1142。
虚证 609。

血淋
实证 1541,1389,365,1606。
虚证 751,770。
膏淋
实证 1543,1623,1640,1606。
虚证 609。
劳淋 776,856。
癃闭
通治 1639,111。
膀胱湿热 1581,1539,365。
肝郁气滞 1142。
尿路阻塞 1220。
中气不足 609+1628。
肾阳衰惫 855,150。
腰痛
寒湿型 1652。
湿热型 1589。
瘀血型 1197。
肾虚型 750,854,1677,1691,759,856,1689,915,757,1680。
消渴
通治 827,828,831,829,832。
肺热津伤 823,824。
胃热炽盛 475,400,401。
肾阴亏虚 669,750,830,833,834,835,836,837,838。
阴阳两虚 826,854。
遗尿 1051,1052,1053,1057,1054。
遗精
通治 1068,1069。
心肾不交 750,761,940,751,757,1067。
气虚不摄 609,956,1064。
肾虚不固 856,857,859,750,760,759,775,1053,1059,1060,1061,1062,1063,1065,1066,2761。
阳萎
通治 871,872,873。
肾虚 635,780,856,857,859,862,875,1060,702,863。
心脾受损 694。
恐惧伤神 690。
湿热下注 751。
老年性阳萎 1307。
缩阳症 517。
不育证 777,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,875,876,877,878,879,1662,1305,874。
耳鸣、耳聋
血瘀 1198。
肝胆火盛 372,1450,1451,1452。

痰火郁结 1748,1903。
风热上扰 29。
肾精亏虚 752,765,2760。
清气不升 2677。
痹证
通治 556,570,1398,1403,1405,1406,1589,1687,1694,1699,1715,1739。
风湿痹 1712,1717,1719,1721。
寒热错杂 1703,1704,1726。
寒痹 1695,1696,1697,1701,1702,1709,1710,1714。
虚实夹杂 1708,1716,1723,1682。
湿痹 2,1707,1711,1713,1723。
风湿热痹 227,261,1587,1588,1705,1706。
肝肾虚 1677,1678,1679,1680,1681,1684,1685,1689。
血瘀 1197,1207,1688,1720,1722,1725。
血痹 571。
鹤膝风 1733,1734,2391,2396。
痿证
肺热津伤 1811。
湿热浸淫 1587,1589。
脾胃亏虚 658,603,601。
肝肾亏损 775,913,1680,1684,794。
高热 37,99,100,101,102,103,104,132,277,278,280,969,972。
内伤发热
湿郁发热 1592。
肝郁发热 210,765。
食滞发热 1926。
瘀血发热 1196。
气虚发热 519,520,609。
血虚发热 667,694。
阳虚发热 854,856。
阴虚发热 462,463,478,751。
风温
邪袭肺卫 29,33。
邪热壅肺 1841。
痰热结胸 1771。
痰热阻肺、腑有热结 114。
肺热发疹 29。
肺热移肠 87。
阳明热盛 226。
阳明热结 121。
热陷心包 248,968,969,970。
内闭外脱 712,582,968,969,970。
热入心包、阳明腑实 121,968。

肺胃阴伤 1812。
暑温
热郁胆腑 437,1527。
热郁胸膈 235。
热灼胸膈 268。
阳明热盛 226。
阴亏热结 190。
阳明热结、气液两虚 189。
阳明腑实、小肠热盛 121,256。
热灼营阴 247。
气营(血)两燔 254,255。
热盛迫血 246。
热与血结 1203。
热闭心包 248,968,969,970。
内闭外脱 582,968,969。
热盛动风 1475。
阴虚火炽 368。
肾阴耗损 797,798。
虚风内动 800,1470,799,801。
邪伏阴分 474。
暑温
暑入阳明 226,228。
暑伤气津 511。
津气欲脱 712。
暑湿困阻中焦 229。
暑湿弥漫三焦 488。
暑伤肺络 246+29。
暑入心营 248,968,969,982。
暑热动风 1475。
暑入血分 260,253,968。
暑伤心肾 451。
余邪未净、痰瘀滞络 1480。
冒暑
暑湿内蕴、寒邪束表 480。
暑秽 1505,993,1527。
湿温
邪遏卫气 1523,1592。
湿浊上蒙、泌别失职 988,1605。
湿遏肠道、传导失司 1608。
湿热蕴毒 1596。
湿热中阻 1613。
湿热蕴痰、蒙蔽心包 987。
热重于湿 229。
化燥入血 246。
气随血脱 644。
伏暑
卫气同病 29,487。
卫营同病 29。
邪在少阳 194。
邪结肠腑 1968。
温燥
邪犯肺卫 1813。
燥热伤肺 1811。
肺胃阴伤 1812,818。
腑实阴伤 121。
凉燥
邪侵肺卫 1814。

大头瘟 266。
烂喉痧
毒侵肺卫 2857,2807。
毒壅气分 419,2807。
毒陷心包 968,970。
内闭外脱 581,968,970。
虚劳
气虚
心气虚 2285,940,941,942,943,944。
肺气虚 1805,1826,1833。
脾气虚 596,601,609,684,685。
肝气虚、肝阳虚 899,1133。
肾气虚 854,856。
血虚
心血虚 674,686,941。
肝血虚 663,694。
气血两虚 697,699,701,704,705,684,686。
气虚血瘀 1210,1213。
阴虚
心阴虚 940。
肺阴虚 1812,707。
脾胃阴虚 811。
肝阴虚 679,675,678,840。
肾阴虚 707,759,768,769,776,760,761,763。
阳虚
心阳虚 72。
脾阳虚 513,625,1016。
肾阳虚 856,1059,1016,766。
胃缓 609,611,612,613。
厌食
通治 692。
脾胃气虚 603。
积滞
通治 1950,1951。
乳食内积 1953,1960,1954,1926,1927,1930,1934,1936,1952。
脾虚夹积 1928,1958,1964,1935。
疳证
下疳 1576。
疳积 1926,1931,1932,1937,1976,1975,1972,1973,1974。
兼证
疳肿胀 1624,1631。
舌疳 600。
急惊风
通治 90。
感受风邪 29。
感受暑邪 253。
感受疫邪 253,226+970。
热极生风 1479,1481,1482,1483,1484,1485,1488,1490,968,969,970,1451,

1475,1476,378。
湿热疫毒 267,978。
痰热阻闭 969,972,1779,1924。
气营两燔 226,970。
痰食惊风 90,1926+1527。
惊恐痉厥 966。
痰热内闭 972,973,974。
慢惊风
土虚木亢 1477。
脾肾阳虚 543,594,648。
阴虚风动 368,800,799,801,1470,1474,1487。
心脾有热 1486。
麻疹
通治 40,44,45。
初热期 29,39,43,46,47,55,90。
见形期 34,39,41,46。
恢复期 48,232,1812。
麻疹透发不畅 49,47,39。
麻毒闭肺 41,95,96,1841。
热入血分 255,248。
热毒攻喉 2844。
邪陷心肝 1475,968,969,976。
壮年麻疹 42。
风疹
邪郁肺卫 29。
丹疹
疹后阴伤 1812。
水痘
风热轻证 29,82,94。
疙瘩
通治 290,291,292,293,297。
温毒在表 91,29。
热毒蕴结 266。
并发睾丸炎 294,391。
并发脑膜炎 296。
顿咳
通治 1880,1881,1882,1883,1885,1891,1890,1888,1887,1886,1893,1894,1895,1896。
初咳期 33,382,1814,1840,1841。
痉咳期 418,1878,1884,1889。
恢复期 631,1812。
百日咳脑病 1892。
白喉
风热疫毒 29。
阴虚燥热 817。
疫毒攻喉 267
小儿麻痹证
邪郁肺胃 87。
邪注经络 19,2692。
气虚血滞 1254。
肝肾亏损 913,918。
疰夏

通治 621,1940。
湿困脾胃 499,1523。
脾胃虚弱 510。
气阴两虚 511,712。
夏季热
通治 509,795,1940。
暑伤肺卫 493。
五迟 690,743。
五软
气血虚弱 684,743,685,694,609。
五硬
阳气虚衰 582,583。
寒凝血涩 553。
解颅
阴虚阳亢 751,800。
脾虚水泛 513+1624。
夜啼
通治 1478。
脾脏虚寒 1105,1121。
心经积热 365。
暴受惊恐 921。
胎黄
通治 328,271。
湿热熏蒸 316。
瘀积发黄 1196。
赤游丹
通治 270。
邪毒入营 253,260,970,978。
脐风 1486。
嗜异食症 1942。

中医妇科病证用方索引

月经先期
气虚 609
实热 2102,2104,2106。
血瘀 2072。
肝经郁热 210。
虚热 2103。
肾气不固 2123。
月经后期
血寒 2111,2112,2114。
血瘀 2072,2075。
气滞 2100,2113。
虚寒 2088,2112,2110。
精血不足 2127,2123。
血虚 690,2108,2121,663。
月经先后无定期
通治 2120。
气血不足 2128,684,685。
肝郁 209,210。
肝肾精血不足 2123,750。
冲任虚寒血瘀 2110,2072。
肾气虚 854,856,2128。
月经过多

通治 210。
气虚 688,2164,2118,2170,609。
血热 2104,2172,1329。
血瘀 1206。
月经过少
血虚 2126。
肾虚 778。
寒凝血瘀 1195。
痰湿 2130。
经期延长
血瘀 1195
阴虚血热 2103。
气虚 2164,2118。
痛经
通治 2076,2078,2081,2082,2083,2092,2094。
气滞血瘀 2081,2082,2083,2076,1199,2114,1195,1196,1273,1205,1206,2070,2075,2080,2086,1143,2338,2101。
气滞寒凝 1201,2084,2091,2113。
阳虚内寒 2110。
寒湿凝滞 1201。
气郁血热 2090,1101。
气血虚弱 688。
室女痛经 2079。
经间期出血
肾阴虚 2103。
闭经
通治 2074,2122,911,2094,2129。
寒客血脉 2087,2095。
肝肾不足 778。
气血虚弱 868,2124。
气虚血瘀 2096。
气滞血瘀 1195,1196,1206,2070,2075,2093,2097,2098,2099,2338。
痰湿阻滞 2130。
崩漏
通治 2171,2120,2126,2153,2156,2157,2164,666,1385,2085,2173。
实热 2155,1329,2135,2166,2161。
虚热 2172。
偏肾阳虚 859,856,2173。
偏肾阴虚 759,2163,2173。
脾虚 2073,2147,2168,2169,2162,2177。
血瘀 663,1195,1328,2148,2158。
冲任虚 2151,2152,2175,2176,2150,2170。
青春期崩漏证 2161,2163,

2165。
老年血崩 2149,2159,2177。
气虚血脱 2117,2147,2154,2170,2286。
经行乳房胀痛
通治 2367,2368。
肝气郁结 209,1071。
肝肾阴虚 840。
经行发热
通治 193,2369。
血热内盛 2104。
肝肾阴虚 2103。
气血虚弱 609。
瘀热壅阻 1196。
经行目痛 752。
经行头痛
血虚 684。
肝火 752,210。
血瘀 1198。
经行身痛
血虚 667。
血瘀 1721。
经行泄泻
脾虚 603,2131。
肾虚 2131。
经行吐衄
血热 2107,2109。
经行口糜
阴虚火旺 751。
胃热熏蒸 268。
经行风疹块
风热 2518。
血虚 2527。
经行眩晕
血虚 694。
阴虚阳亢 1451。
脾虚挟痰 1897。
经行浮肿
脾肾阳虚 1648,2131,1644。
经行情志异常
肝气郁结 209。
痰火上扰 923,210。
绝经前后诸证。
肾阳虚 856。
肾阴虚 759,760。
带下病
通治 2134,2140,2120,2126。
脾虚 2143,2132。
肾阳虚 2145。
肾阴虚 751,2141,2144。
湿热 2133,2134,2136,1588,2135,2137,2138,2139。
热毒 2371。
寒热错杂 2140。
妊娠恶阻
通治 1163,2200,2201,2202,1173,2076,2199。
脾胃虚寒 602,1181,2198。
肝胃不和 2197。
妊娠腹痛

血虚 2225。
气郁 209,2084。
虚寒 2175。
胎漏、胎动不安、小产
通治 663,2179,2180,2182,2181,2220,2282。
肾虚 2187,2188,2189,2191,2192,2195。
气血虚弱 2186,2190,2178。
血热 2172,2183。
跌扑伤胎 688,2184。
惊愕所致 2185。
滑胎
通治 2282。
脾肾两虚 2189,2194,2195,2196。
气血虚弱 2190,694,684,685。
血瘀 2193。
胎萎不长 684。
子肿
通治 2208,2207。
脾虚 2206。
肾虚 1644。
气滞 2210。
子晕
阴虚肝旺 752。
脾虚肝旺 2206。
子痫
通治 2203,2204。
肝风内动 1475。
痰火上扰 971。
子悬 2210,2213。
子痫 750。
子嗽
阴虚肺燥 815。
痰火犯肺 424。
子淋
心火偏亢 365。
阴虚 751,2211。
妊娠小便不通 2212。
难产
通治 2220,2229。
胎肥气逆 2221。
胞衣不下 2264,2281,2229。
过期妊娠 2222。
产后血晕
通治 2281,2286,2229,2181。
血虚气脱 2283,662,2288。
血虚外感 2287。
产后心悸 2285。
产后腹痛
通治 2078,2266,2181,2276。
血虚 2268。
血瘀 1195,1213,2277,2086,2260,2269,2271,2273,2275。
虚寒 2265,2088,2266。
气滞 2267,2274,2280。
产后痉证

阴血虚 800,2313。
感染邪毒 1435,1486,1442。
产后恶露不绝
通治 2078,2272,2129,2281。
气虚 609。
血热 2172。
血瘀 1206,2338,2260,2270。
产后恶露不下
血虚 663。
血瘀 2264,2260。
产后大便难
血虚肠燥 663。
产后气喘 2311,2312。
产后发热
通治 2263,2317,2315。
血虚 684。
血瘀 2260,2275。
产褥中暑 2314。
产后排尿异常
通治 1058,2298,2299,2300,2301,2305,2308,2302,2304,2306,2303。
气虚 609。
肾虚 854。
产后自汗盗汗
通治 1003,2309,2310。
气虚 2307。
阴虚 712,2284
产后头痛 2284。
产后身痛
通治 1682,2370。
风寒 1677。
血虚 571。
产后心烦 2284。
产后康复 2262。
产后浮肿 2263。
产后缺乳
通治 2291,2293,2296。
气血虚弱 2289,2290,2295,2297,2292。
肝气郁结 2294。
乳汁自出
气血虚弱 684。
肝经郁热 210。
产后呕逆 2320。
症瘕
通治 2338,2092,2129。
气滞 1084。
血瘀 2096,2338。
阴挺
气虚 609。
肾虚 690。
脏躁 945。
不孕
通治 2246,2247,2249,2253,2257,2126,2244,2248。
肾阴虚 2231,2235,2245,2236,2258。
肾阳虚 2234,702,2181,2239。

肝郁 2232,2254。
痰湿 2233,2241,2242,2130。
血瘀 2251,2255,2256,2243,2252,2259。
早孕 2227,2228。
阴疮
热毒 2371。
寒凝 2405。
阴痒
通治 2230,2324,2332,2333,2562。
肝经湿热 1590,2136,2134。
肝肾阴虚 751。
阴吹
腑气不通 156
气虚 609。
热人血室 193。

中医眼科病证用方索引

针眼
风热外袭 29。
热毒上攻 2691,393,398,2708。
脾胃虚弱 596。
胞生疰核
痰湿阻结 2724。
痰热阻结 2750。
椒疮
风热客睑 29。
脾胃热盛 2691,2710。
血热壅滞 2709。
粟疮
湿邪阻络 1631。
湿热壅阻 1596。
湿热兼风 2710,2724。
睑弦赤烂
风热偏重 29。
湿热偏重 2715,2716,2724。
心火上炎 365,267。
风赤疮痍
脾经风热 2690,2710。
风火上攻 266。
风热湿毒壅盛 2716,2724。
胞肿如桃
肝火湿热上攻 372,2724。
热入营血 247。
胞虚如球
脾肺气虚 603。
脾肾阳虚 854。
心脾两虚 694。
上胞下垂
命门火衰,脾阳不足 857。
脾虚不运,中气不足 609,2756。
胞轮振跳

心脾血虚 694。
血虚生风 2757。
目劄 1811,2759。
睑内结石 2750。
流泪
肝血不足,外感风邪 663,2722,2724。
气血不足,收摄失司 684,2679。
肝肾两虚,约束无权 759,2679,2755。
漏睛
风热停留 2719。
心脾湿热 2718。
漏睛疮
风热上攻 2692,2711。
热毒炽盛 267。
赤脉传睛
心经实火 362,365,2714。
心经虚火 2748。
胬肉攀睛
心肺风热 2690,2712,2722。
脾胃实热 2721。
阴虚火旺 751。
暴风客热
风重于热 2685,2686,2690,2691,2692。
热重于风 2693,2697,2698,2699。
风热并重 81。
天行赤眼
风热上攻 2685,2686,2690,2691,2692,2693,2694,2696,2711。
脾胃积热 2693,2710。
疫热伤络 2690,2693,2696。
天行赤眼暴障
肺经火盛 2685,2686,2690,2691,2692,2711。
肝胆火旺 2693,2694,2695,2696,2697。
肝阴不足 2725。
金疳
肺经燥热 2693。
肺阴不足 817。
肺脾两虚 601。
火疳
肺热亢盛 415。
风湿热邪攻目 2716,2717。
久病伤阴,虚火上炎 817。
白睛青蓝
肝肺热盛 2691。
白涩症
肺阴不足 817。
脾胃湿热 1592。
肝肾亏损,阴血不足 752,2676。

白睛溢血
肺经热盛 2684。
心营耗损,肝肾不足 753。
聚星障
风寒犯目 14。
肝火炽盛 372,2691,2700,2701,2726。
湿热蕴蒸 1592。
阴虚邪留 2677,2681,2727。
花翳白陷
肺肝风热 2687,2726。
热炽腑实 2703。
凝脂翳
风热壅盛 2690,2702。
里热炽盛 2702,2703,2704,2705,2747,2758。
正虚邪恋 2405。
黄液上冲
热毒炽盛 2714,2747,2758。
瞳睛症
肝胆火炽 2720。
阴虚火旺 751。
混睛障
肝经风热 2687,2690,2692。
肝胆热毒 2703。
虚火上炎 815,751。
风轮赤豆
肝经炽热 372。
脾虚夹痰 2475。
赤膜下垂,血翳包睛
肺肝风热,血热壅滞 2688,2709,2713。
心肝热炽,热壅血瘀 2709。
宿翳
肝肾不足,血瘀脉络 2677,2681,2725。
瞳神干缺紧小
肝经风热 2702。
肝胆火炽 372,2747。
风湿夹热 2714,2744。
阴虚火旺 2678,2682。
肝肾阴虚 752,2676,2682。
绿风内障
肝胆火炽,风火攻目 1475,2752。
痰火动风,上阻清窍 2749,2751,2753。
肝郁气滞,气火上逆 210。
阴虚阳亢,风阳上扰 751,1474,2676,2680,2681。
肝胃虚寒,饮邪上犯 517。
青风内障
气郁化火 210,2751。
痰火上扰 1760,2753,2751。

阴虚风动 1474,2676,2751。
肝肾两亏 752,854,2681,2676,2680。

圆翳内障
肝肾两亏 752,856,2675,2676,2680,2681,2740。
肝肾两亏火旺 2675。
脾虚气弱 609。
肝热上扰 932,2740。
阴虚挟湿热 412。

云雾移睛
湿热蕴蒸 1592。
肝经风热 2687,2689,2690。
脾虚湿困 601,2723。
虚火伤络 2743。
气滞血瘀 210,1196,2690,2735。
肝肾亏虚 2676,2681。

暴盲
气血瘀阻 1198,2731,2732,2733,2734。
痰热上缠 1792,2735,2736。
肝风内动 1451,1470。
肝火亢盛 372。
气滞血瘀 1071。
阴虚火旺 751。

视瞻昏渺
浊邪上犯 1592。
气滞血郁 210。
肝肾不足 752,2676,2681。
心脾两虚 686。

青盲
肝肾不足 2676,2680。
肝肾不足火旺 2675,2681。
心营亏虚 686,940。
脾肾阳虚 609,856。
肝气郁结 210。
气血瘀滞 1196。

高风内障
肾阳不足 856。
肝肾阴虚 2676,2680,2681。
脾气虚弱 609。

撞击伤目
络伤出血 1322,2746。
气滞血瘀 1195。

真睛破损
眼珠破损,风邪乘袭 1195。
外邪侵入,热毒炽盛 252,267。

电光性眼炎 29,2711。

疳积上目
肝肾亏虚 684。
脾虚肝热 1965。
脾虚湿困 603。
中焦虚寒 513。

近视
肝肾两虚 752,2676。

远视 752,2676。

风牵偏视

卫外失固,风邪中络 1394。
肝血不足,风中脉络 2745。
脾虚湿盛,风痰阻络 1907,601。
肝阳化风,挟痰上扰 1451。
气虚血滞,络脉瘀阻 1254。
突起睛高
风火热毒炽盛 2371,2750。
火毒内陷 247,968。
目痒
风热壅目 2518。
脾胃湿热,兼受风邪 1590,2716。
血虚生风 663,2675,2681。
瞳神散大 2683。
卷毛倒睫 2690。
抱轮红赤 2714,2747。
色盲 2741。
内眼出血 2743,2746。

中医耳鼻喉科病证用方索引

耳壳流痰 1743。
耳疖 29,2371。
耳疮 372,2764。
旋耳疮
风热湿邪浸渍 372,1590,2764,2518。
血虚生风化燥 1468。
断耳疮 267,372,2764,2793,2454。
耳胀,耳闭
风邪侵袭,经气闭塞 29。
肝胆热盛 372。
邪毒滞留,气血瘀阻 2766。
脓耳
通治 2769。
肝胆火盛,邪热外侵 661,372,2762,2764,2767。
脾虚湿困,上犯耳窍 2405,2763,2768。
肾元亏损,邪毒停聚 751,854。
脓耳根毒 661,2372,2405。
脓耳口眼㖞斜
火热毒盛 372。
正虚瘀阻 1254,1393。
黄耳伤寒
热在营血 247,253。
热入心包 248,968,969,970。
热盛动风 248,968,969,970。
耳鸣耳聋

风热侵袭 29。
肝火上扰 372,376,210,2762,2771。
痰火郁结 2004,1772。
肾精亏损 2760,2761。
脾胃虚弱 609,2677。
中气亏虚 2677。
气闭耳聋 2766。
耳眩晕
髓海不足 752。
上气不足 684,694。
寒水上泛 1644。
肝阳上扰 752,372,1451。
痰瘀中阻 601,1897,1898,2773。
痰热上扰 2770,2772。
鼻疔
热毒炽盛 267,2371。
内陷营血 246,968,970。
鼻疳
肺经蕴热,邪毒外袭 439。
脾胃失调,湿热熏蒸 603,1590。
伤风鼻塞
外感风寒 2779。
外感风热 29,33。
鼻窦
肺脾气虚,邪滞鼻窍 603,66。
邪毒久留,气滞血瘀 1198。
鼻槁
肺气亏虚 815,1811。
脾气虚弱 609。
鼻鼽
肺卫失调,风寒乘袭 1001,2777。
脾气虚弱 603,609。
肾阳虚弱 854。
鼻渊
肺经风热 2776。
胆腑郁热 372,2781。
脾胃湿热 1596。
肺气虚弱 1001。
脾气虚弱 603,609,2405。
鼻痔 2777,2790。
鼻损伤
瘀肿疼痛 1195。
皮肉破损 1195。
鼻梁骨折 2608。
风热乳蛾
风热外侵 29,91,2695,2844,2858。
邪热传里 259,981,2844。
肺胃热盛 105,266,268,2843,2844。
虚火乳蛾
肺阴亏虚 817,2844,2846,2858,2830。
肾阴亏虚 751。
气血亏虚 684。
脾气亏虚 603,609。

肾阳虚 854。
风热喉痹
风热外侵,肺经有热 2695。
邪毒传里,肺胃热盛 266,2843。
风寒喉痹 14,20。
虚火喉痹
阴虚 750,751,2858。
阳虚 854。
喉痈
通治 2371,2372,2843。
走黄 246,968,970。
阴虚喉癣 663,751。
急喉痛
风热侵袭 266,2695,2843,2844。
急喉风 253,969,970,2844,2860。
慢喉痛
肺肾阴虚 815。
肺脾气虚 609.
气滞血瘀痰凝 2840.
梅核气 209,1072,1073,1074,1077。
牙痛
风热 61,62,38。
虚火 105,106,268,398,399。
牙痈
虚火 751,759。
通治 399,2371。
牙疳病 106,131,268。
龋齿牙痛 398,399。
牙宣
胃火上蒸 398,399。
肾阴亏损 401,750。
肾阳不足 854。
气血不足 684,685。
飞扬喉 267,268。
口疮
通治 2813。
心脾积热 365,393,395,403,981。
阴虚火旺 750,751。
气血两虚 684。
心脾两虚 694。
肾阳不足 854。
口糜 268,365,2803。
口臭 393。
唇风
通治 2803,2814。
脾虚 603。
骨槽风
通治 2392,2391,243。
邪热炽盛 267,2372。
气血亏虚 684。
舌疳 600

中医外科病证用方索引

颈痈
初起 2371,2372,2373,2377,2379,2382,2388,2393,2750,38,267,266,2384。
成脓 2405,2372,2406,2400。
溃后 2401,2402,2407,684,685,686,2387,2463。

锁喉痈
初起 2371,2377,2372,2373,266,267。
溃后 811,1812。

脐痈 267。

胯腹痈,委中毒 2377,2383。

有头疽
初起 2371,2372,2378,2393。
溃后 684,685,2463,2387。

疔疮 267,2371,2372,2373,2375,2379,2386。

红丝疔 2371,2372,2373,267。

烂疔 267。

疔疮走黄 249,970。

脓疱疮 2387。

无名肿毒 2386,2393。

多发性疖病 2372,2373,2384,2381。

附骨疽
通治 2386
初起 2391,2398。
成脓期 267,2406。
溃后 609,684,685,2387,2463。

发颐
初起 266,267,2393,2386,2387。
成脓 2406。

流注
通治 2391,2394,2398,2412。
初期 2397。
成脓 2406。
溃脓 2392。

流痰
初期 2391,2397,2398。
后期气血虚 609,667,684,685,2392。
虚寒 2394。

瘰疬
初期 209,1767,2397,2476
中期 2374。
后期 2392,2394,2475。

臁疮 2463,2464,1587,1590。

褥疮
通治 2460,2461。
收口期 684,685,686,2463,609

乳痈
通治 2435,2436,2437,2438,2439,2442,2443,2035。
郁乳期 2433,2434。
乳癖 2440,2476,2039,2035,2040。
乳痨 2441,2035。
内痔
出血 2665,2667,2669,2670,2671,2658,2659,2660,2601。
脱出 2671,2666。
肿痛痒 2660,2662,2664,2667,2671,2666。
外痔 2662,2664,2673,2674,2666。
肛裂 2661,2662,2670。
漏疮 2478,2479,2480。
肛瘘 2480,2663。
脱肛 609。
烧伤 2389,2390,2467,2662,2598。
冻疮 553,567,2389,2598。
毒蛇咬伤 2482,2483,2484。
破伤风 1440,1441,1442,1435,1436,1437,1438,1439。
脱疽 2391。
肠痈 2393,108,267,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432。
跌打损伤
通治 2624,2625,1195,1207,2466,2600,2601,2602,2605,2607,2608,2609,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623。
骨折伤 2610,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2636,2623。
腰部损伤 2635,2638,2639,2640。
落枕 10.
头颅损伤 2627,2628,2629,2632,2633,2634,2631。
胸腹损伤 2600,2636,2637。
阴部伤 2641。

中医皮肤科病症用方索引

黄水疮 2507,2508.
发际疮 2594,2389.

帘 2594.

丹毒

通治 302,303,304,271,266.

急性 2525,2563,267.

慢性 2566,2597。

阴蚀 2571。

热疮 2564。

火带疮

热盛型 2496。

湿盛型 2501。

通治 2497,2498,2500,2499。

疣目 2495,2494,2490,2492。

跖疣 2492。

扁瘊 2493,2489,2490,2491,2492。

瘰乳 2491,2492。

水瘟

湿热内蕴,外受风毒 2503。

白秃疮 2509,2514。

肥疮 2509,2514。

鹅掌风 2567,2511,2512。

脚湿气

通治 2510,2514。

脱屑型 2512,2567。

灰指(趾)甲 2511。

紫白癜风 2513。

杨梅疮 2506,2485,2486,2487。

冻疮 2598,2389,553,567。

烫火伤 2598,2389,2390,2467,2662。

鸡眼 2495。

日晒疮 2599。

湿疮

通治 2514。

湿热型 2563,2565,2566,2518,2519,2571,1587,1588。

血虚风燥型 2567,2568,2569,2570,2526,2527。

奶癣 2564。

风隐疹

通治 2520,2521,2524。

风热 2518,2519,2522,2528,2531。

肠胃湿热型 2529,2564。

气血两虚型 2530,2527。

血虚型 2523,2570。

水疥

湿热 2532。

食滞 2564。

风瘙痒

血虚风燥 2570。

风湿蕴阻 2525,2526,2562。

牛皮癣

风湿蕴阻 2561,2562,2566,2526,2525,81。

血虚风燥 2569,2556。

马疥 2526,2562。

猫眼疮

风寒型 2595。
风湿热型 2548,2566。
瓜藤缠 2596,2597。
风热疮 2504,2505,2527,2563,2570。
白疕
通治 2545。
血热 2548。
湿热蕴积 2549,2550,2551,2558。
血虚风燥 2547,2552,2553,2555,2556,2554,2557,2527。
火毒炽盛 2546。
蛇皮癣
血虚风燥 2560,2557。
肝肾阴亏 2559。
葡萄疫
血热壅盛,兼感风邪 2548。
脾虚型 694。
臁疮
湿热下注,毒热壅盛 2566,1590,2571,1587,2464,2463。
天疱疮 2586。
火赤疮 2563。
鬼脸疮
气阴两伤 2586。
脾肾两虚 2585。
肌痹 2587,2588。
粉刺
通治 2575,2574。
肺经风热 2572,2576。
肺胃湿热 2573,2577。
酒渣鼻
肺胃湿热 2577。
白屑风
风热血燥 2536。
肺胃湿热 2566,2577。
蛀发癣
湿热内蕴 2571。
血虚风燥 2582,2578.
肝肾阴虚 2580。
油风
血虚风燥 2578,2579。
气滞血瘀 2534。
肝肾阴虚 2580,2581。
袖口疳 2571。
白驳风
气血不和,风邪外袭 2533,2535,2539。
瘀血阻络,肤失所养 2537。
通治 2534,2538。
面尘 2544。
蝴蝶斑
肝脾不和,肌肤失养 2540,

2541。
风痰阻面，肌失所养 2543。
肾阴不足，虚火上炎 2542。
蜜足肿 2591,2592,2594。
风疹
风热时毒，外束肌肤 2502。
风热时毒，蕴于气分 2518。
疥疮 2514,2515,2516,2517。
紫癜风 2556,2569。
谷道痒 2562。
风毒肿
湿热型 2563。
气阴两伤 2586。
吹花癣 2566。

西医内儿科病症用方索引

流感
通治 50,51,91,1515。
风寒表实 1,12,14,15,17,28。
风寒表虚 5.
风热 29,55,57,62。
风湿 19,21。
暑热 484。
暑湿 480。
胃肠型 13,481,482,483,508, 1505, 1512,1513,506。
流行性腮腺炎
外感风热 31。
外感温疫 91。
猩红热
通治 307,970。
热毒内蕴 266。
伤寒、副伤寒
通治 87,1532,1596,1612。
热重于湿 1595。
流脑
通治 985。
热在气分 226。
热在营分 247,248。
气血两燔 253,254,263。
热在血分 246。
热毒型 267。
痰热壅盛阻窍 968,969,970,972,979。
热极动风 969,970,1475。
余热未清，气阴两伤 232,1470。
后遗症 1198。
乙脑
通治 259。
外感暑热 484。
气血两燔 253,254。
热在血分 246。
热极动风 970,1475。

热入心包 247,248,968,969,970。
痰热壅盛 226,972,978。
热毒型 267。
气阴两伤 1470。
后遗症 980,1499。
病毒性脑炎 122。
疟疾
正疟 203。
气血不足 204。
寒多热少 205。
湿疟 206。
阿米巴痢疾 453,454。
霍乱
通治 976,990,992,994。
干霍乱 982,1527,1615,2012。
寒霍乱 505,508,1505,491,513,580。
热霍乱 982,999,1000,1527,1591,1613,1614。
破伤风 1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442。
细菌性痢疾
疫毒痢 267,449,451,968,969,970,972,978。
湿热痢 87,432,433,434,435,436,440,441,442,443,444,449,450,456,1946,1953,1607。
寒湿痢 1522。
虚寒痢 513,609,900,1017,1019,1021,1049。
阴虚痢 446,455,809。
休息痢 150,455。
气血虚 1018。
产后痢 452。
久痢不止 1983。
噤口痢 68,445,447,448。
狂犬病 1443,1444,1445。
血吸虫病
通治 2000。
肝脾肿大 1209,1288,1292。
脑型 1500。
腹水型 174,178。
布氏杆菌病 310。
钩端螺旋体 308,1596。
肺结核
通治 751,821,1014。
肺阴虚 1789,1790。
肺肾阴虚 815,816,817。
热伤血络 1355,1356,1357。
骨结核 750,751,757。
败血症
热毒内蕴 108,226,267。
气血两燔 253,254。
热入心包 247,248。
热迫血行 246。
变应性亚败血症

通治 265,463,466。
阴虚 473。
流行性出血热
通治 311。
少尿期 191。
热在气分 226。
热在血分 246。
热在营分 247,248。
气血两燔 253,254,264。
热毒型 267。
血瘀有热 1202。
肾功能衰竭 135,136。
急性上感 259,1777。
大叶性肺炎
通治 306。
痰热壅肺 281。
热在气分 226。
余热未清,气阴两伤 232。
急性气管炎
通治 1868,1869,1870,1871,1872。
肺燥 1811,1813,1814,1815。
风寒袭肺 1,1806,1836,1837,1838,17。
风热犯肺 33。
外寒内饮 1795,1808,69,1804。
痰热郁肺 418,1772,1775,1777,1780,1924,415。
久咳不止 1826,1827,1828,1830,1831,1832,1834。
慢性气管炎
通治 1786。
痰热 1771,1772,1775,1777,1787,1855。
外寒内饮 1795,1797,1804。
痰浊壅肺 1807 514。
肺气虚 634,1161,1833。
久咳不止 710,1826,1827,1828,1830,1831,1832,1834,1835。
支气管哮喘
通治 637,638,1846,1847,1851,1852,1854,1858,1859,1862。
风寒束肺 1,9。
外寒内饮 1795,1804,69,1808。
痰热壅肺 415,1857。
肺气虚弱 634,1861,1160。
过敏性 1449。
肺肾气虚 1161,1859。
肺肾阴虚 755。
支气管扩张
通治 1816,1823,1851,1854。
风燥伤肺 1352。
痰热壅肺 1855。
肺炎

通治 259,1873,1874。
痰热壅盛 418,1772。
肺经热盛 415,1777。
中毒性肺炎 978。
肺气肿
外寒内饮 1795,1797,1804。
风寒束肺 1,9。
痰湿壅肺 1866。
上盛下虚 1160。
肺肾两虚 1161。
肺心病
通治 181,1247。
外寒内饮 1795。
上盛下虚 1160。
肺肾两虚 634。
肺脓肿
通治 180,2413,2415,2416,2423。
风热犯肺 29,2417,2419。
痰热壅肺 1772,1775,2414,2418,2422。
胸膜炎 1648,1085,1150。
胸腔积液 172,178,185,186,1670,1758。
气胸 641。
尘肺 1770。
石棉肺 1312。
咯血 1350,1351,1353,1354,1358,1359,1362,1361,1385,1348,1349,1352,1360。
慢性心衰
通治 644,650,712,721,1229,1250,1251,1645。
肺心性 180,182,1810。
风心性 885。
阳气欲脱 582,1645,1644,1663。
休克
通治 644,712,719.
阳衰阴盛 573,574,575,578,582,584,587,588,590。
病态窦房结综合征 69,557,880,881,883,884,1644。
窦性心动过缓 69,557,717,882,1254。
窦性心动过速
通治 954。
气阴两虚 712。
过早搏动 651,654,714,1241,1242。
房颤
通治 715,716。
快速型 1244。
房室传导阻滞 69.884。
心律失常

气虚血瘀 1240。
胸阳痹阻血瘀 1243。
风湿性心脏病
血瘀寒凝 1246。
瓣膜病变 1229。
高血压病
通治 1897,1453,1454,1456,1461。
肝气郁热 1463,1464,1465,1466。
瘀血阻滞 1196,1457,1458,1462。
肝阳上亢 388,981,1450,1451,1452,1455,1459。
肝风内动 1472,1473,1475。
阴虚火旺 751。
痰热阻窍 968.971,972。
脑动脉硬化 905,986,913。
脑动脉炎 1271。
脊髓空洞症 906。
冠状动脉供血不足、心绞痛
通治 649,714,983,989,1225,1226,1231,1233,1234,1235,1236,1237。
气滞血瘀 1196,1206,1222,1227,1223,1273,1274。
痰瘀交阻 1228,1145,1146,1147,1148,1771。
气虚血瘀 1230,1232,1754。
气阴不足 712。
心肌梗塞
通治 1149,1254。
恢复期 1239,1255,1256,1257。
心脏神经官能症(心悸) 694。
病毒性心肌炎
通治 652,714,814,1245。
气阴两虚 718。
克山病 887,1248,1249,1254。
雷诺氏病 553,554,562。
多发性大动脉炎 1254。
低血压 69,647,666,720。
急性胃肠炎
通治 1512,1513,1518,1522,1523,1596,1611,1624,479,480,481,482,483,505,506,507,508。
寒湿型 1505,1510,1511,1512,1513。
湿热型 1507,1508,1509。
肠炎虚寒型 531,512,513,515。
肠炎热毒型 267。
大肠湿热 87,494,1591,1594,1607,1610,1613。
急慢性胃炎

通治 1029,1033,1114,221。
胆汁返流 1117,194。
寒凝气滞 524。
血瘀 1273。
痰湿中阻 1075,1099,1522。
肝气犯胃 1083,1097,1098,1099。
肝胃郁热 406,1281,1101。
肝郁脾虚 209。
寒热互结 220,221,222,224。
脾胃虚寒 520,523,526,527,528,529,530,531,532,525,602,609,610,1103,1280,1647。

胃、十二指肠溃疡
通治 521,615,616,741,1027,1028,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1110,1115,1279,1538。
肝胃郁热 1101。
肝郁脾虚 209。
瘀血阻滞 1273。
寒热互结 220,224。
脾胃气虚 1103。
出血 1368,1040。
中焦虚寒 520,525,602。

胃粘膜脱垂症 613。
萎缩性胃炎 740,813,1275,1278,1276,1277,1124。
溃疡性结肠炎
通治 614,630,1041,1042,1043,1044,356,357,1116,1283,1609,1643。
虚寒 519,1047。
大肠湿热 1200。
肝曲综合征 1284。
慢性肠炎
通治 549,1016,1017,1047。
肝气犯胃 212。
脾胃虚寒 512,513,603,609,1644,519。
伪膜性肠炎 1046。
滴虫性肠炎 1999。
胃柿石症 1971。
胃下垂
通治 612,611,609,534。
结肠激惹综合征 522.
胃肠痉挛 523,807。
贲门痉挛 1111,1171。
肺肠肌痉挛 807。
胃幽门痉挛梗阻
通治 154,222,1173。
饮食停滞 1945。
痰湿中阻 1162。

脾阳不振 1171。
胃扭转 1171。
上消化道出血 1040,1368,1369,1370,1372,1373,1374,1375,1379,1381,2603,1371,1376,1378,1377,1380,1382,220,1383。
习惯性便秘 126,156,166,167,168,169,170。
肝脾肿大 1206,1207,1208,1209。
肠结核 1016。
慢性肝炎
通治 520,684,753,338,1208,840,841,1285,2120,209,210。
慢性活动性肝炎 217。
血瘀 1210。
气滞 1083,1093,1096。
肝郁脾虚 1090,1152。
郁热 1101。
迁延性肝炎
通治 336。
气滞湿阻 1530。
阴虚 841,1208。
急性肝炎
通治 219,326,327。
黄疸型 1598,1599,1600,1604。
中毒型 968,970,972。
热毒型 267,286,322,330。
湿热 316,317,318,319,320,321,323,324,325,1596。
气血两燔 261。
脂肪肝 842,1531。
药物中毒性肝炎 288。
胆小管性肝炎 78。
肝血吓淋病 364,1202,1291。
乙肝 216,331,332,333,334,335,337,389,660,1601。
细菌性肝脓疡 287。
肝硬化
通治 172,174,177,184,1209,1285,1603,1289,1664,1666,1667,1676。
气滞血瘀 1196,1208,1286,1287,1288,1209,1668,1963。
湿热内蕴 1593。
肝昏迷
通治 1913。
痰火蒙心 968,969,970,972。

热迫血行 246。
急性胆囊炎
通治 78,83,86,108,346,347,1983。
胆绞痛 83。
热毒型 267,350。
胆囊术后综合症 349。
慢性胆囊炎
通治 1602。
肝气郁结 1083,1091,1096,1101。
胆石症 340,341,344,345,348。
急性胰腺炎 78,79,84,85,108,110,285,390,1368。
胆道蛔虫
通治 523,1983,1986,1988,1992,1993,1994,1996,1991,1995。
郁热 1987。
胆道出血 1368。
急性肾炎
通治 54,351,352,1566,1567,1568,1570,1571,1604,1448,1624,1629,1633,1516。
水湿浸渍 179,1631。
水热内壅 1605。
风水 53,1569,1572,1517。
风寒 1。
紫褐性肾炎 1302。
慢性肾炎
通治 54,750,1571,1573,1634,1635,1300,1627,1301,2393,1254。
阴虚火旺 751.
脾肾阳虚 659,855,856,859,1631,1650,1648,1655,1647,1644。
泌尿系感染
通治 1546,1547,1548,1549,1551,1585,1544,1545。
肾阴不足挟湿热 1552。
泌尿系结石 1539,1553,1554,1563,1564,1555,1556,1557,1560,1561,1562,1558,1565,1540,1559。
肾绞痛 1151,1575。
肾积水 1624,1651。
肾病综合症 728,1604,1254。
尿崩症 825,1624。
尿潴留 770,1585,1624,1639。
尿失禁 729。
乳糜尿
通治 1543,1578,1579,1580,1623,1640。
乳糜血尿 1390。

尿毒症
通治 143,144,145,146,147,148,1303。
肾气虚衰 142,149。
痰热阻窍 968。
急性肾衰 133,1574。
前列腺肥大、前列腺炎
通治 730,353,354,355,1539,1581,1582,1583,1584,1585,1308,1309。
肾气不足 780。
湿浊下注 1640。
睾丸炎 372。
贫血
通治 663,665,666,689,684。
气血亏虚 684,2126。
心脾两虚 694。
缺铁性贫血 2120,665。
嗜酸细胞增多症 850,894,315。
单核细胞增多症 312,313,314。
红细胞增多症
高原性红细胞增多 374。
真性红细胞增多 373,392。
再生障碍性贫血
通治 694,722,891。
热入血分 258。
脾肾阳虚 888,889。
阴虚 1347,1346。
白细胞减少症
通治 655,656,657,672,673,723,724,727,851,852,892,1317,2266。
化疗后 671,725,893。
放射性 726。
血小板减少性紫癜
通治 853,1331,1332,1335,1336,1333,1337,2120。
热迫血行 246,251。
气虚血亏 694。
瘀血阻络兼气虚 1338。
小儿特发性 1334。
过敏性紫癜
通治 1339,1340,1341,1342,1343,1345,1344,1346。
热迫血行 252。
白血病
急性 2048。
慢性 2047,2049,2050。
血友病 250。
肝豆状核变性 289。
甲状腺功能亢进
通治 848,849,1504,1764,1765,1496。
痰热互结 1793。
阴虚阳亢 847。
甲状腺功能减退 1644。
肾上腺皮质机能减退症 855。
糖尿病

通治 832,835,836,837,838,1314,1254,823,827,828,831。
胃热炽盛 475,400,401。
气阴两伤 834,832,826,854。
阴虚火旺 829,830,833,669。
肾阴亏虚 750。
尿酮症 360。
单纯性肥胖 1534,1535,1536,1619。
高血脂症
通治 843,844,845,1252,1253。
阴虚阳亢 846。
痛风 1409,1738。
风湿性关节炎
通治 1403,1405,1406,1410,1587,1700,1715,1588。
风湿型 2,1707,1713,1719。
寒湿 556,1695,1696,1697,1701,1702,1709,3。
湿热 227,1589,1705,1706。
肝肾虚 1677,1716。
风湿性肌炎 2。
类风湿性关节炎
通治 1403,1405,1406,1589,1629。
寒湿 1695,1696,1702,1709,1714。
湿热 1705,1706。
风湿 1693,1707,1713,1717,1719。
肝肾虚 1677,1681,1716。
硬皮病 712,898,2589,2590,2591,2592,2593,2596。
三叉神经痛
通治 807,1411,1427,1428,1429。
风寒侵袭 69,559。
风热上扰 61,62。
面神经炎
通治 1431。
风寒阻络 1432。
面肌痉挛 1493。
血管神经性头痛
通治 1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1424。
风湿 19。
风寒 69。
风热 61,62。
气血瘀滞,化热动风 1298。
痰气郁结 1297。
肝寒 517。
内耳性眩晕
通治 1672,1673,1897,1899,1900,1901,1533。
痰热上扰 2770,2772。
痰湿阻滞 1162,601,1898,2773。

肝阳上亢 1750,1752,372,752,1451。
肝风挟痰 1751。
髓海不足 752。
肾阳虚 1644。
肋间神经痛
通治 1083。
肝郁气滞 1070,1096。
气滞血瘀 1207。
坐骨神经痛
通治 1446,1679,1726,1727,1728,1912,1254,1319。
寒湿痹阴 69,568,1696,1697,1695,1729,1730,1731,1732,2391。
颈椎病 1912,1742,2649,2650。
臂丛神经痛 1745。
多发性神经炎
通治 1587,1589。
体虚血瘀 1270。
脑血栓形成
通治 1196,1223,1257,1260,1259,1262,1266,1265,1261。
脑梗塞
通治 1257。
气虚血瘀肾亏 1259,1261。
痰热内阻 971。
风痰阻络 1260。
邪闭心包 968,969。
脑溢血
阳虚血凝 895。
肝阳上亢 1450,1451,1452,1475。
热入心包 968,969。
风痰阻络 1260。
痰热内阻 971。
瘀血阻滞 1257,1259,1261。
脑血管意外后遗症 1254,1256,1263,1264,1268,1267。
脑水肿 141。
脑囊虫病 1501,2004。
舞蹈病 1497,1498。
汗腺闭塞症 17。
功能性多汗 71。
发作性睡病 1313。
植物神经功能紊乱
气阴两虚 686,694,712。
肝阳上亢 1451。
肝肾阴虚 904,765。
肝气郁结 961,1070,1071。
心肾不交 961,962。
重症肌无力
脾虚 609。
湿热侵淫 1587。
特发性水肿 1156,1656。
僵人综合征 10。

进行性肌萎缩 560。
氟骨症 908。
癔病
通治 1914。
痰气郁结 1072。
阴虚火旺 2320。
精神分裂症
通治 138,139,140,1903,1495。
痰火壅盛 137。
感染性精神病 2277。
痰涎壅盛 1918。
痰火上扰 1906。
偏头痛 23,1418,1419,1420,1421,1296。
顽固性头痛 1422,1423,1293,1294。
上午头痛 1425。
眶上神经痛 1426。
嗜铬细胞瘤 1450。
蛛网膜粘连 1617。
帕金森氏综合征 1492,1254。
震颤综合征 1494。
甲状腺肿大 2024,2025,2476,2026,2027,2029,2030,2032,2033,2028。
甲状腺癌 2031,2056。
食管良性瘤 2019。
食道癌
通治 1184,2018。
痰气火结 2017。
胃癌 1184,2023,2057。
肝癌
通治 2021。
疼痛 2022。
鼻咽癌 2053。
膀胱癌 2057。
皮肤癌 2057。
乳腺增生 2036,2042,2043,2044,2045,2040,2041。
乳腺癌 2038,2057,2391,2037,2056。
眼睑板腺癌 2052。
子宫颈癌 2321。
卵巢囊肿
通治 2338。
气虚血瘀 1208,1210。
卵巢癌 2057。
子宫肌瘤
通治 1208,2046,2338,2339,2056。
血瘀 1210。
血管瘤 2055。
上颌窦癌 2054。
牙釉细胞瘤 2391。
癌肿疼痛 2015。
癌肿 2016。
癌肿化疗后遗症 2051。

手足口病 221,361,396,397。
白塞氏病 1616,1622,403。
严重饥饿症 228。
红斑性肢痛症 1320,1621。
链霉素毒副反应 2059,2060,2062,2058,2061。
慢性砷中毒 2063。
一氧化碳中毒后遗症 2064。
蘑菇中毒 2065.
肠原性青紫症 2066。
有机磷中毒 2068。
莨菪类药物中毒 2069。
急性铅中毒 108。
急性斑蝥中毒 667。
食物中毒 1522,1527。
麻疹
通治 40,45。
初热期 29,39,43,46,47,55,90,44。
见型期 34,39。
恢复期 48,232,1812.
透发不畅 49。
麻毒闭肺 41,95,96,1841。
热入血分 255。
热毒攻喉 2844。
邪陷心肝 1475。
壮年麻疹 42。
百日咳
通治 1880,1881,1882,1883,1885,1887,1888,1890,1893,1894,1895。
脑病 1892。
痉咳期 1878,1884,1886,1889。
眼睑浮肿 1674。
脊髓灰质炎
急性期 309。
后遗症 746,913,1254,1587,1589,918。
小儿上呼吸道感染
通治 56,279。
风热 92,93。
体虚外感风寒 73。
腺病毒性肺炎282,1781,1875。
高热 37,99,100,101,102,103,132,276,277,278,280,969,972。
流涎 622,744。
婴儿腹泻 1610。
营养不良 609。
佝偻病
通治 690,794。
气血亏虚 609,684。
肝肾亏虚 768,743。
小儿中毒性肠炎 87。
小儿脑积水 779,912。
小儿脑功能障碍 907,910。
婴幼儿斜颈 1316。
小儿屏气综合征 1155。

西医外科病症用方索引

化脓性感染 267。

蜂窝组织炎

通治 2386,2387,2388。

热毒内蕴 267,2389。

急性坏疽 2386。

体表浅部脓肿 2389。

深部脓肿 2388,2392,2412。

淋巴结核 2391,2470,2471,2473,2474,2392。

急性淋巴管炎 305。

急性乳腺炎 2035,2387,2435,2436,2437,2438,2434,2386,2439,2442,2443,2433。

颌下腺炎 266,298,300。

颌下淋巴结炎 266,299,300。

乳房结核 1763。

腹股沟斜疝、股疝

通治 2477。

寒凝气滞 517,553,563,564,565,1134,1135,1136,1138,1139,1140,1144。

精索静脉炎(曲张) 1305。

血栓性静脉炎 1196,1315,2455,2456,2457,2458,2459。

脉管炎

通治 2447,2450。

寒凝 533,2391。

血瘀 1223,2445,2448,2449,2451,2453。

热毒期 2444,2446,2452。

末期 2394,2454。

溃疡久不愈合 2462,2463,2466,2467。

胃肠术后综合征(粘连、便秘) 1118,1165,1173,692,1983。

结扎术后遗症 890。

术后发热 2318。

前列腺术后排尿功能紊乱 1586。

睾丸炎

通治 295,1140,1577。

寒湿 1136,1138。

睾丸鞘膜积液

通治 1140。

寒湿下注 1136,1138。

副睾炎

通治 1140。

寒湿下注 1136,1138。

阴茎水肿 1669。

阴茎硬结症 1306。

肋软骨炎 1070,2642,2643,2644,2645。

肩关节周围炎 12,1447,1725,

1723,1724,
1740,1741。
足跟痛 569,2648。
骨质增生
通治 2651,2652,2653,2654,
2655。
肝肾亏虚 1690。
慢性腰肌劳损
通治 1691。
肝肾亏虚 1677,1680,1689,
1690。
腰肌纤维炎
通治 1691。
寒湿 1652。
肝肾虚 1677,1680,1689。
肌筋膜综合征 1735,1736。
脑外伤后遗症
通治 694,1265。
瘀血阻滞 1196,1198。
脾破裂 1318。
膝关节滑膜炎 1618,1737。
骨关节结核 2657,1310,2391,
2392,2656。
骨髓炎
通治 2394,2469,2646,2647。
气血凝滞 1207。
热毒壅盛 2386。
虚寒型 2391。
急性阑尾炎
通治 108。
热毒壅结 267,2424,2425,
2426,2427,
2428,2429,
2430,2431,
2432。
肠梗阻
通治 108,109,113,155,176。
粘连型 116,117。
痞结型 118。
食滞虫扰 1984。
寒实 142。
急性坏死性肠炎 112。
直肠脱垂 609,611。

西医皮肤科病症用方索引

脓疱疮 2507,2508。
毛囊炎 2389,2594。
疖 2594。
丹毒 302,2525,2566,2563,
2597。
颜面丹毒 266。
女阴溃疡 2571.
单纯疱疹 2564.
带状疱疹 2496,2497,2498,
2499,2500,2501。

寻常疣 2490,2492,2494,2495。
传染性软疣 2491,2992。
青年扁平疣 2489,2490,2491,2492,2493。
水痘 2503。
头癣 2509,2514。
手癣 2567,2512,2511。
足癣 2510,2512,2514,2567。
甲癣 2511。
花斑癣 2513。
扁平苔癣 2569,2556。
冻疮 553,567,2389,2598。
水火烫伤 2598
鸡眼 2495。
日光性皮炎 2599。
湿疹 81,1590,2514,2518,2519,2571,2526,2527,2563,2565,2566,2567,2568,2569,2570,1587,1588。
婴儿湿疹 2564。
荨麻疹 81,1321,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2564,2570。
丘疹性荨麻疹 2532,2564。
皮肤瘙痒症 2525,2526,2570,2527。
神经性皮炎 81,2525,2526,2556,2561,2562,2566,2569。
结节性痒疹 2526,2562。
多形性红斑 2548,2566,2595。
结节性红斑 2597。
玫瑰糠疹 2504,2505,2527,2563,2570。
银屑病 2527,2545,2546,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2547,2558。
鱼鳞病 2557,2559,2560。
过敏性紫癜 2548,694。
雷诺氏病 2596。
血栓闭塞性脉管炎 2591,2596。
下肢溃疡 2566,1590,2571,1587,2462,2464。
疱疹样皮炎 2563。
系统性红斑狼疮 2585,2586。
皮肌炎 2587,2588。
痤疮 81,2572,2573,2574,2576,2577,2575。
酒渣鼻 2577。
脂溢性皮炎 2536,2566,2577。
脂溢性脱发 2571,2578,2580。
斑秃 2534,2578,2580,2579。
须发早白 771,903。
脱发

通治 2583,2581。
中年脱发证 2582。
内分泌紊乱型 2584。
糜烂性龟头炎 2571。
白癜风 2533,2534,2535,2537,2538,2539。
黑变病 2544。
黄褐斑 2540,2541,2542,2543。
瘢痕疙瘩 2591,2592,2594。
小儿风疹 2502,2518。
疥疮 2514,2515,2516,2517。
过敏性皮炎 2548,2563。
药物性皮炎 2563,2586。
单纯糠疹 2566。
梅毒 2506,2485,2486,2487,2488。
肛门瘙痒 2562。
天疱疮 2586。

西医妇科病症用方索引

经前期紧张症
肝气郁结 1071。
肝郁脾虚 209。
肝肾阴虚,肝阳上亢 1450,2344。
功能失调性子宫出血
通治 2155,2156,2166,2167。
冲任虚寒不固 2191。
热迫血行 2174,2346。
气不摄血 2147。
闭经 2070,2092,2093,2094。
更年期子宫出血
气虚血瘀 2115。
气血亏虚 2177。
更年期综合征
通治 2343。
肝郁脾虚 209。
气滞血瘀 1206。
肝阳上亢 2344。
阴血亏虚 2345。
阳虚精亏 859。
心肾亏虚 2342。
霉菌性阴道炎 2120,2134,2332,2136,2334。
滴虫性阴道炎 2120,2134,2136,2329。
老年性阴道炎 2134,2330。
宫颈炎 2321,2338,2136,2139。
宫颈糜烂 2322,2323,2325,2326,2327。
子宫内膜炎
通治 2136,2357,2360,2146。
湿毒内侵 2139。
子宫内膜异位症 2089。
子宫内膜结核 1210。

外阴溃疡 2328,2329,2331。
放环后阴道出血 2261,2351。
急性盆腔炎
2355,2356,2359,2360,2358,2361。
慢性盆腔炎
通治 2120,2338,2359,2362,2363,2364,2365,2366,2358,2361。
盆腔结缔组织炎 2146,2358,2360。
输卵管结扎术后并发症 1304。
附件炎
通治 2146,2360。
瘀血阻滞 2338。
输卵管结核 1210。
宫外孕
通治 2223,2224。
气滞血瘀 1206。
先兆流产 2186,2187,2192,2178,2188,2189,2191。
羊水过多症 2209。
习惯性流产 684,2193,2194,2195,2196,2282。
子宫脱垂 2341,609。
妊娠剧吐 2198,2199,2197,2201,2202。
女性性功能障碍(性淡漠) 2352,2235,2233,2234,2236。
妊娠高血压 2204,2205。
多囊卵巢综合征 2347。
人工流产后遗症 2350。
胎盘残留 2338,1196。
子宫收缩不良
通治 2279。
气虚 2278。
胎位异常 684,2214,2215,2216,2217,2219,2218,2220。
产后尿潴留 2298,2299,2300,2301,2305,2302,2304,2306,2303。
产褥感染
通治 2266,2316。
少阳证 193。
母婴 ABO 血型不合及胎儿、新生儿 ABO 溶血症 2226。
不孕症
痰湿壅塞 2241,2242。
气滞血瘀 210,2243,2249,2232,2254,2252。
气血不足 694,2253,2240,2237。
阴虚火旺 2245,2258。
肝肾亏虚 2234,2235,2236,2247,2248,2238。
输卵管不通 2255,2256,2259,2251。

排卵障碍 2257。
白带量少 2144。
硬化性萎缩性苔癣 2331。
外阴皮炎 2331。
外阴白斑 2331,2335,2336,2337。
外阴搔痒
通治 2331,2332,2333,2134,2230,2324,2562。
肝经湿热 1590,2136。
肝肾阴虚 751。
前庭大腺炎 2331。
产后缺乳 2291,2293,2292,2296,2289,2294,2290,2295,2297。

西医五官科病症用方索引

麦粒肿
风热外袭 29。
热毒上攻 393,398,2696,2708。
脾胃虚弱 596。
霰粒肿
痰湿阻结 1743。
痰热阻结 2750。
沙眼
风热客睑 29,2709,2710。
脾胃热盛 2691,2710。
血热壅滞 2709。
结膜滤泡症、滤泡性结膜炎
湿邪阻络 1631。
湿热壅阻 1596。
湿热兼风 2710,2724。
睑缘炎
风火上攻 2691。
风热偏重 29。
湿热偏重 2715,2716,2724。
心火上炎 267,365。
眼睑皮肤炎及眼睑湿疹
脾经风热 2690,2710。
风火上攻 266。
风热湿毒壅盛 2716,2724。
眼睑炎性水肿
肝火湿热上攻 372,2724。
热入营血 247。
眼睑非炎性水肿
脾肺气虚 603。
脾肾阳虚 854。
心脾两虚 694。
上睑下垂
命门火衰,脾阳不足 857。
脾虚不运,中气不足 609,2756。
眼轮匝肌抽搐
心脾两虚 694。
血虚生风 2757。
睑结膜结石症 2750。

泪溢症
肝血不足,外感风邪 663,2723,2724。
气血不足,收摄失司 684,2679,2681。
肝肾两虚,约束无权 759,2679,2755。

急性泪囊炎
风热上攻 2692,2711。
热毒炽盛 267。

慢性泪囊炎
风热停留 2719。
心脾湿热 2718。

泪腺萎缩 2675,2676,2680。

眦结膜炎
心经实火 362,365,2714。
心经虚火 2748。

翼状胬肉
心肺风热 2690,2696,2712,2722。
脾胃实热 2721。
阴虚火旺 751。

急性传染性结膜炎
风热上攻 105,106,2685,2686,2690,2691,2692,2693,2694,2696,2711。
脾胃积热 2693,2710。
热邪壅盛 267,372,2691,2693。
疫热伤络 2690,2693,2696。

流行性结膜、角膜炎
通治 2698,2699,2706。
肺经火盛 2685,2686,2690,2691,2692,2711。
肝胆火旺 2693,2694,2695,2696,2697。
肝阴不足 2683。

泡性结膜炎
肺经燥热 2693。
肺阴不足 817。
肺脾两虚 601。

前部巩膜炎
肺热亢盛 415。
风湿热邪攻目 2716,2717。
久病伤阴,虚火上炎 817。
中气不足,清阳不升 2677。

巩膜葡萄肿 2691。

慢性结膜炎及浅层点状角膜炎
邪热留恋 418。
肺阴不足 817。
脾胃湿热 1592。
肝肾亏损、阴血不足 2680,752,2676。

病毒性角膜炎
通治 2703,2707。
风热上犯 2687,2700,2701。
风寒犯目 14。
肝火炽盛 372,2691,2700,

2701,2726。
湿热蕴蒸 1592。
阴虚邪留 2676,2681,2727。
单纯泡疹性结膜炎 2726。
角膜溃疡
肺肝风热 2687,2726,2703。
心肝火盛 2691,2720,2726。
肝肾阴虚 2675,2676,2680。
化脓性角膜炎
风热蕴盛 2690,2702。
里热炽盛 2702,2703,2704,2705,2747,2758。
正虚邪恋 2405。
前房积脓 2714,2747,2758。
角膜穿孔虹膜脱出
肝胆火炽 2720,375。
阴虚火旺 751。
角膜基质炎
肝经风热 2687,2690,2692。
肝胆热毒 2703。
虚火上炎 751,815。
束状角膜炎
肝经炽热 372。
脾虚挟痰 2475。
沙眼性角膜血管翳 2688,2709,2713。
角膜斑痕 2677,2681,2725。
虹膜睫状体炎
肝经风热 2702。
肝胆火炽 372,2747。
风湿夹热 2714,2744,2691。
阴虚火旺 2678,2682。
肝肾阴虚 2676,2681,752。
青光眼
急剧型
肝胆火炽,风火攻目 387,2752。
痰火动风,上阻清窍 2749,2753,2751。
肝郁气滞,气火上逆 210。
阴虚阳亢,风阳上扰 751,1474,2676,2680,2681。
病缓者
气郁化火 210,2751。
痰火升扰 1760,2751,2753。
阴虚动风 1474,2676,2751。
肝肾两亏 752,854,2676,2680,2681,764。
老年性白内障
肝肾两亏 752,856,2675,2676,2680,2681,2740。
肝肾两亏火旺 2675。
脾虚气弱 609。
肝热上扰 932,2740。
阴虚挟湿热 412。
玻璃体混浊
湿热蕴蒸 1592。
肝经风热 2687,2689,2690。

脾虚湿困 601,2723。
虚火伤络 2743。
气滞血瘀 210,1196,2690,2735。
肝肾亏损 2676,2681。
玻璃体出血 2689,2723,2735。
黄斑区出血水肿 2675。
视网膜中央血管阻塞及急性视神经炎
气血瘀阻 1198,2731,2732,2733,2734。
痰热上壅 1792,2735,2736。
肝风内动 1451,1470。
肝火亢盛 372。
气滞血瘀 1071。
阴虚火旺 751。
视神经脊髓炎 2739。
球后视神经炎
通治 752。
肝肾阴亏 2675。
阴血亏虚 2680。
脉络膜、视网膜炎及慢性球后视神经炎
浊邪上犯 1592。
肝郁气滞 210。
肝肾不足 752,2676,2681,2737。
心脾两虚 686。
视神经萎缩
肝肾不足 2676,2680,2737,752。
肝肾不足火旺 2675,2681。
心营亏虚 686,940。
脾肾阳虚 609,856。
肝气郁结 210。
气血瘀滞 1196。
早期 2736,752。
视网膜色素变性
肾阳不足 856。
肝肾阴虚 2676,2680,2681。
脾气虚弱 609。
渗出性色素膜炎 2738。
视网膜周围炎 2734。
中心性视网膜炎 2727,2728,2729,2736。
视网膜剥离 2675,2680。
机械性非穿透性眼外伤
络伤出血 1322,2746。
气滞血瘀 1195。
机械性穿透性眼外伤
眼珠破损,风邪乘袭 1195。
外邪侵入,热毒炽盛 252,267。
电光性眼炎 29,2711。
角膜软化症
通治 512。
肝脾亏损 684。
脾虚肝热 1965。
脾虚湿困 603。
中焦虚寒 513。
近视
心阳不足 967。
肝肾两虚 752,2676。
远视 752,2676。

麻痹性斜视
卫外失固，风邪中络 1394。
肝血不足，风中脉络 2754。
脾虚湿盛，风痰阻络 601，1907。
肝阳化风，挟痰上扰 1451。
气虚血滞，脉络瘀阻 1254。
化脓性炎性突眼
风火热毒炽盛 2371，2750。
火毒内陷 247，968。
春季卡他性结膜炎
风热壅目 2518。
脾胃湿热，兼受风邪 1590，2716。
血虚生风 663，2675，2681。
内眼出血 2743，2746。
色盲 2741。
倒睫 2690。
视力下降 2745，2754，2675。
瞳孔紧张症 2675，2680。
前房积血积脓 2714，2758。
外耳道疖、外耳道炎
风热邪毒外侵 29，2371。
肝胆湿热上蒸 372，2372，2764。
外耳湿疹
风热湿邪浸渍 372，1590，2518，2764。
血虚生风化燥 1468。
耳廓假性囊肿 1743。
化脓性耳软骨膜炎 267，372，2454，2764，2793。
急慢性非化脓性中耳炎
风邪侵袭、经气闭塞 29。
肝胆热盛 372。
邪毒滞留，气血瘀阻 2766。
化脓性中耳炎
通治 2769。
肝胆火盛，邪热外侵 372，2762，2764，2767。
脾虚湿困，上犯耳窍 2405，2763，2768。
肾元亏损，邪毒停聚 751，854。
耳后骨膜下脓肿 2372，2405。
口眼㖞斜 372，1254，1393。
颅内并发症 247，248，253，968，969，970。
神经性耳聋
风热侵袭 29，661。
肝火上扰 209，372，376，2762，2771。
痰火郁结 2004，2765，1772。
肾精亏损 2760，2761。
脾胃虚弱 609，2677。
气闭耳聋 2766。
耳源性眩晕
通治 1533，1672，1673，1899，

1900,1901。
髓海不足 752。
中气不足 684,694.
寒水上泛 1644。
肝阳上扰 372,752,1451,1750,1752。
痰瘀中阻 601,1898,2773,1162。
痰热上扰 2770,2772。
鼻前庭疖肿
热毒炽盛 267,2371。
内陷营血 246,968,970。
鼻前庭炎
肺经蕴热,邪毒外袭 437。
脾胃失调,湿热郁蒸 603,1590。
急性鼻炎
外感风寒 2779。
外感风热 29,33。
慢性鼻炎
肺脾气虚,邪滞鼻窍 66,603。
邪毒久留,气滞血瘀 1195。
萎缩性鼻炎
肺气亏虚 815,1811。
脾气虚弱 609,603。
过敏性鼻炎
肺卫失调,风寒乘袭 1001,1777。
脾气虚弱 603,609。
肾阳虚弱 854。
急慢性副鼻窦炎
肺经风热 62,2777。
风寒侵袭 23.
胆腑郁热 372,2781。
脾胃湿热 1596。
肺气虚弱 1001。
脾气虚弱 603,609,2405。
鼻息肉 2791,2792,2790。
鼻损伤
瘀肿疼痛 1195。
皮肉破损 1195。
鼻梁骨折 1296,2608。
急性扁桃体炎
风热外侵、肺经有热 29,91,2695,2844,2858。
邪热传里 259,981,2844。
肺胃热盛 105,206,268,2843,2844。
慢性扁桃体炎
肺阴亏虚 817,2830,2844,2846,2858。
肾阴亏虚 751。
气血亏虚 684。
脾气亏虚 603,609。
肾阳虚 854。
急性咽炎
通治 259。
风寒 14,20。
风热上攻 29,105,2695。
温疫犯表 91,105。
热毒炽盛 266,2843。
慢性咽炎

阴虚 750,751,2858。
阳虚 854。
扁桃体周围脓肿、咽后壁脓肿
咽旁脓肿 246,968,970,2371,2372,2843。
咽喉结核 751,663。
急性喉炎
风热侵袭 266,2695,2843,2844。
风寒外袭 20。
慢性喉炎
肺肾阴虚 815。
肺脾气虚 609。
气滞血瘀痰凝 2840。
神经官能症或癔球 209,1072,1073,1074,1077。
龋齿牙痛 398,399。
阿佛他口腔炎、复发性口腔炎
通治 2813。
心脾积热 365,393,403,395。
阴虚火旺 750,751。
气血两虚 684。
心脾两虚 694。
脾胃虚寒 513。
肾阳不足 854。
鹅口疮 268,365,2803。
口臭 393。
剥脱性唇炎
通治 2803,2814。
脾虚 603。
颌骨骨髓炎
通治 2392。
邪热炽盛 267,2372。
气血亏虚 684。
口腔炎、口腔溃疡
通治 2603。
肺胃热盛 106,268,398。
心火盛 362,365。
牙周脓肿 237,399,2405,106,131,268。

方剂笔画索引

一画

一甲复脉汤…… 798
一加减正气散 …… 1507
一阴煎…… 802
一贯煎…… 840
一捻金 …… 1980
一盘珠汤 …… 2619
一嗅灵 …… 2474
"101"毛发再生精…… 2579
1号调经合剂 …… 2072
2号调经合剂 …… 2073
3号调经合剂 …… 2074
乙肝宁…… 333
乙肝饮…… 332
乙肝扶正胶囊…… 676
乙肝解毒胶囊…… 331

二画

二子化瘀排石汤 …… 1557
二丹丸…… 960
二气丹…… 593
二加龙牡汤 …… 1008
二母宁嗽丸 …… 1817
二仙汤…… 886
二冬汤…… 824
二术苓皮汤 …… 1618
二白苦艾汤…… 434
二甲复脉汤…… 799
二甲消坚汤 …… 1763
二加减正气散 …… 1508
二至丸…… 763
二阴煎…… 369
二花一黄汤 …… 2331
二陈汤 …… 1743
二陈汤加味方 …… 1744
二妙散 …… 1587
二蛇驱风汤 …… 2528
二麻散 …… 1431
十八味丁沉透膈汤 …… 1186
十仙汤 …… 48
十四味建中汤…… 544
十全大补汤…… 685
十全育真汤…… 704
十全流气饮 …… 1087
十灰散 …… 1322
十味人参散…… 621
十味贝砂散 …… 1786

十味石榴丸 …… 1048
十枣汤 …… 172
十味香薷饮 …… 481
十面埋伏散 …… 2376
十味病感汤 …… 50
十味温胆汤 …… 1753
十香丸 …… 1140
十香返魂丹 …… 1000
十神汤 …… 11
七气汤 …… 1075
七味白术散 …… 604
七味治肾汤 …… 1568
七制香附丸 …… 2076
七宝美髯丸 …… 903
七味都气丸 …… 755
七味调达汤 …… 1458
七味清肺饮 …… 1785
七星剑 …… 2375
七厘散 …… 2620
七福饮 …… 700
丁胡三建汤 …… 530
丁香柿蒂汤 …… 1165
丁香柿蒂散 …… 1164
丁香散 …… 536
丁香脾积丸 …… 1966
丁蔻理中丸 …… 532
八正散 …… 1539
八仙糕 …… 608
八宝生肌散 …… 2465
八宝红灵丹 …… 994
八宝治红丹 …… 1324
八宝坤顺丸(丹) …… 2125
八味复元汤 …… 1261
八味降压汤 …… 1464
八味养亲汤 …… 1850
八宝瑞生丹 …… 1106
八珍汤 …… 684
八珍益母膏 …… 2121
八厘散 …… 2621
八柱散 …… 548
人工牛黄散 …… 2038
人中白散 …… 2819
人参五味子汤 …… 631
人参乌梅汤 …… 809
人参宁肺汤 …… 1832
人参汤 …… 2286
人参当归汤 …… 2284
人参再造丸 …… 1406
人参饮 …… 703
人参实卫汤 …… 646
人参固本丸 …… 697
人参败毒散 …… 65
人参胡桃汤 …… 636
人参养血丸 …… 2353
人参润肺丸 …… 1833
人参益胃汤 …… 610
人参养荣汤 …… 686
人参健脾丸 …… 692
人参黄芪散 …… 691
人参紫菀汤 …… 1831

人参蛤蚧散…… 634
九分散 …… 2618
九龙丹 …… 1065
九仙散 …… 1826
九华膏 …… 2666
九味羌活汤 …… 21
儿童清热导滞丸 …… 1979

三画

三一承气汤…… 115
三子汤 …… 1895
三子养亲汤 …… 1800
三才封髓丹…… 761
三五七散…… 572
三仁汤 …… 1592
三石汤…… 488
三甲复肝丸 …… 1667
三甲复脉汤…… 800
三甲散加减 …… 1480
三白退斑膏 …… 2543
三加减正气散 …… 1509
三圣散 …… 2011
三生饮 …… 1911
三生散…… 569
三仙散…… 578
三地汤 …… 2351
三虫消核汤 …… 2470
三阴煎…… 803
三妙丸 …… 1588
三花汤 …… 2698
三层茴香丸…… 565
三拗汤 …… 1836
三物白散…… 152
三物备急丸…… 151
三物黄芩汤 …… 2315
三金排石汤 …… 1559
三参二白汤…… 1339,1643
三参稳律汤 …… 1242
三建丹…… 858
三品一条枪 …… 2480
三香调经止痛汤 …… 2081
三消汤…… 414,832
三粉擦剂 …… 2497
三莲汤 …… 2052
三黄四物汤 …… 2107
三黄冰片粉 …… 2461
三黄花蕊石汤 …… 1351
三黄宝蜡丸 …… 2601
三黄粉 …… 2534
三黄凉膈散 …… 2842
三脘痞气丸 …… 1128
三棱丸 …… 1936
三棱散 …… 1950
三棱煎丸 …… 1963
三痹汤 …… 1682
干姜人参半夏丸 …… 1181
干姜附子汤…… 577
干葛清胃汤…… 402
干颡汤…… 734
于氏方 …… 1437

子淋汤 …… 2211
土苍合剂 …… 2488
土苦汤 …… 357
土茯苓饮 …… 2551
土茯苓合剂 …… 2486
土紫汤 …… 2519
下乳汤 …… 2296
下乳涌泉散 …… 2294
下瘀血汤 …… 2277
大七气汤(四七汤) …… 1076
大巳寒丸 …… 529
大乌头煎(乌头煎) …… 555
大[illegible]清饮 …… 1550
大半夏汤 …… 1171,1172
大安丸 …… 1939
大防风汤 …… 1716
大补元煎 …… 690
大补阴丸 …… 757
大补地黄丸 …… 758
大补黄芪汤 …… 1003
大羌活汤 …… 22
大建中汤 …… 523
大承气汤 …… 108
大定风珠 …… 1470
大青龙汤 …… 17
大活络丹 …… 1403
大顺散 …… 533
大秦艽汤 …… 1410
大桃花汤 …… 1018
大陷胸丸 …… 128
大陷胸汤 …… 127
大柴胡汤 …… 78
大惊丸 …… 930
大黄五倍子膏 …… 2498
大黄玄明粉方 …… 110
大黄甘草汤 …… 125
大黄芒硝散 …… 2438
大黄附子汤 …… 142
大黄牡丹汤 …… 2424
大黄韭龙汤 …… 935
大黄独圣散 …… 1368
大黄黄连泻心汤 …… 364
大黄清胃丸 …… 131
大营煎 …… 2127
大黄硝石汤 …… 329
大黄䗪虫丸 …… 1210
大蒜芒硝方 …… 2412
大解毒汤 …… 2506
大蓟散 …… 431
大醒风汤 …… 1409
万氏牛黄清心丸 …… 972
万灵筋骨膏 …… 1698
万应锭 …… 1482
上下两济丹 …… 962
上中下通用痛风丸 …… 1693
上海蛇药片 …… 2483
山甲合剂 …… 2042
山楂内消丸 …… 1930
山楂益母汤 …… 2280
千金止带丸 …… 2137

千金化痰丸 …… 1774
千金保胎膏 …… 2190
川芎止痛汤 …… 1429
川芎茶调散 …… 23
久咳丸 …… 1828
门冬甘露饮 …… 275
门冬清肺饮 …… 709
己椒苈黄丸 …… 181
小儿久嗽丸 …… 1778
小儿升血灵 …… 665
小儿化食丹 …… 1981
小儿化痰丸 …… 1924
小儿止嗽金丹 …… 1820
小儿百寿丹 …… 93
小儿回春丹 …… 90
小儿肝炎方 …… 326
小儿香橘丹 …… 2564
小儿急惊粉 …… 1485
小儿健脾丸 …… 1977
小儿健脾散 …… 1937
小儿清热合剂 …… 280
小儿清热散 …… 1481
小儿镇惊丸 …… 1490
小半夏加茯苓汤 …… 1169
小半夏汤 …… 1167
小金丹 …… 2397
小建中汤 …… 519
小承气汤 …… 119
小定风珠 …… 1471
小青龙加石膏汤 …… 1796
小青龙汤 …… 1795
小活络丹 …… 1725
小胃丹 …… 187
小柴胡汤 …… 193
小陷胸汤 …… 1771
小续命汤 …… 1394
小营煎 …… 677
小温中丸 …… 1603
小蓟饮子 …… 1389
飞廉分清汤 …… 1579
卫生防疫宝丹 …… 491
马钱子丸 …… 568
马钱子通关散 …… 878
女阴白斑方 …… 2335

四画

开郁正元散 …… 1949
开郁顺气丸 …… 1092
开郁种玉汤 …… 2232
开郁消胀汤 …… 1656
开郁通络饮 …… 1665
开胸顺气丸 …… 1153
开噤散 …… 445
天山丹 …… 1253
天王补心丹 …… 940
天台乌药散 …… 1134
天仙藤散 …… 2210
天花粉散 …… 836
天英消症方 …… 2251
天南星丸 …… 1912

天真丸…… 706
天麻丸 …… 1407
天麻钩藤饮 …… 1451
天麻散 …… 1908
无比山药丸…… 776
无极丹…… 490
元灵散 …… 1282
云南白药 …… 2603
王氏牙痛方 …… 2822
木瓜丸 …… 1685
木瓜茱萸汤 …… 1659
木香大安丸 …… 1954
木香分气丸 …… 1122
木香化滞汤 …… 1126
木香金玲丸 …… 1144
木香顺气丸 …… 1125
木香顺气汤 …… 1123
木香调气散 …… 1127
木香宽中散 …… 1107
木香散…… 541
木香槟榔丸 …… 1953
木萸散 …… 1439
五子四物加减汤…… 782
五子衍宗丸…… 780
五子衍宗丸加味方…… 781
五仁丸…… 163
五仁润肠丸…… 164
五叶一枝煎…… 371
五汁饮…… 818
五皮饮 …… 1631
五加减正气散 …… 1511
五龙散 …… 1002
五虫四藤汤 …… 1260
五阴煎…… 805
五君子煎…… 597
五更止泻汤…… 626
五花芍草汤 …… 1112
五味子丸…… 868
五味子汤 …… 1830
五味止血汤 …… 1378
五味消毒饮 …… 2371
五苓散 …… 1624
五拗汤 …… 1838
五虎追风散 …… 1438
五虎散 …… 2604
五泻汤 …… 2678
五参五皮饮…… 742
五参养心汤…… 715
五美丹 …… 2237
五神汤 …… 2383
五积散…… 107
五淋散 …… 1542
五痿汤…… 658
五福化毒丹…… 257,262
五福饮…… 699
五精丸…… 867
五鲜饮…… 308
五藤饮 …… 1694
支扩成方 …… 1828
不换金正气散 …… 1519

太乙紫金丹…… 990
韦氏逍遥散 …… 2737
车前子黄连四苓合剂 …… 1674
牙痛散 …… 2823
止吐方 …… 516,1180
止血方 …… 2174
止血化瘀汤 …… 2734
止血合剂 …… 1379
止血汤…… 1358,2168
止血灵 …… 2797
止血明目丸 …… 2735
止血定痛生肌散 …… 2466
止血秘红丹 …… 1327
止血散 …… 1372
止汗汤 …… 1014
止汗散 …… 1012
止红肠澼丸 …… 2665
止呕冲剂 …… 1179
止泪汤 …… 2755
止泪补肝散 …… 2679
止带方 …… 2138
止泻汤 …… 1594
止泻合剂…… 457
止泻秘方…… 546
止咳化痰丸 …… 1842
止咳汤 …… 1835
止咳散 …… 1869
止眩汤 …… 1899
止眩除晕汤 …… 1750
止痉汤 …… 1493
止痉散 …… 1442
止涎散…… 622
止蛔散 …… 1364
止崩汤 …… 2155,2156,2157
止痒合剂 …… 2570
止痛方 …… 1422
止痛擦剂 …… 2015
止嗽散 …… 1834
中正汤…… 733
中风回春方 …… 1489
中药复方茶剂 …… 2670
中药灌肠方 …… 1044
中满分消丸 …… 1593
贝母合剂 …… 1583
贝母栝蒌散 …… 1819
见眼丸 …… 1217
内补丸 …… 2145
内补黄芪汤 …… 2402
内消腺瘤汤 …… 2029
内消瘰疬丸 …… 2476
内疏黄连汤 …… 2750
少腹逐瘀汤 …… 1201
牛黄上清丸…… 105
牛黄至宝丸…… 975
牛黄抱龙丸…… 974
牛黄定志丸 …… 1913
牛黄清心丸…… 971
牛黄清胃丸…… 405
牛黄清热散 …… 1479
牛黄解毒丸…… 274

牛蒡子汤 …… 2433
牛蒡解肌汤 …… 38
牛黄噙化丸 …… 2838
牛黄镇惊丸 …… 1488
牛膝散…… 2101,2264
升白丸…… 726
升白汤…… 655,657
升白冲剂…… 893
升白合剂…… 671
升白饮…… 725
升白糖浆…… 727
升压汤…… 647
升压建中汤…… 720
升阳举经汤 …… 2118
升阳益胃汤…… 628
升阳散火汤…… 243
升肝健脾汤…… 216
升率汤…… 558
升陷汤…… 611
升麻补胃汤…… 629
升麻牡蛎散 …… 2341
升麻通草饮 …… 2069
升麻散 …… 2800
升麻解毒汤 …… 46
升麻葛根汤 …… 43
升清养髓汤…… 905
升提汤 …… 2756
升提活血汤…… 613
化风丹 …… 1484
化水种子汤 …… 2233
化石汤 …… 1560
化石利尿合剂 …… 1564
化虫丸 …… 2005
化血丹 …… 1325
化坚散结汤 …… 2019
化肝煎 …… 1132
化症回生丹 …… 1211
化痔膏 …… 2664
化瘀汤 …… 1216
化瘀安胎方 …… 2193
化瘀尿石汤 …… 1565
化瘀退黄汤 …… 1600
化瘀通塞汤 …… 2259
化瘀清散汤 …… 1462
化瘀解毒汤 …… 2425
化斑汤…… 254
化斑解毒汤…… 302
化痰丸 …… 1779
化痰承气汤…… 122
化痰熄风安神方 …… 1900
化障汤 …… 2740
化精丸…… 788
化瘿丹 …… 1768
分水丹…… 177
分清五淋丸 …… 1543
公英野菊方 …… 2708
气管炎合剂 …… 1870
仓廪散 …… 68
月华丸…… 816
月华消瘰汤 …… 1789

丹青饮 …… 1788
丹参饮 …… 1273
丹参散结汤 …… 1306
丹药生血灵…… 672
丹栀逍遥散…… 210
丹赭黄蒲汤…… 138
手足口病方…… 397
手拈散 …… 1274
匀气散 …… 1121
风引汤 …… 1923
风热合剂 …… 57
风寒表实感冒冲剂 …… 15
风湿酒 …… 1699
风湿骨痛丸 …… 1701
乌贝散 …… 1026
乌玄芍甘汤 …… 1035
乌头汤 …… 1695
乌头赤石脂丸…… 576
乌头桂枝汤…… 564
乌沉汤 …… 1141
乌鸡白凤丸 …… 2120
乌鸡樗皮汤 …… 2140
乌灵汤 …… 2549
乌药汤 …… 2113
乌药散 …… 1105
乌梅丸 …… 1983
乌梅汤…… 850
乌梅胶囊 …… 1995
乌蛇消风汤 …… 2536
乌蝎丸 …… 1702
亢痿灵…… 873
六一散…… 499
六合定中丸 …… 1513
六安煎 …… 1845
六应丸 …… 2380
六君子汤…… 601
六味汤 …… 20
六味回阳饮…… 587
六味地黄丸…… 750
六郁汤 …… 1079
六神丸 …… 2844
六磨饮子 …… 1188
六磨汤 …… 1189
火郁汤…… 242
心灵丸…… 983
心绞痛方 …… 1238
心衰方…… 721
心衰合剂 …… 1250
心梗恢复方 …… 1239
巴蜡丸 …… 2039
巴蛰膏 …… 1433
双防双黄汤 …… 2738
双补汤…… 900
双柏丸 …… 2582
双炭饮…… 448
双黄散…… 291
双解通圣散 …… 2814
双解散 …… 82
水陆二仙丹 …… 1061
水泻速效茶方…… 551

水蛭活血独圣方 …… 1257
引气归血汤 …… 2274

五画

正心汤…… 975
正气散 …… 1506
正骨紫金丹 …… 2612
正容汤 …… 1907
玉女煎…… 400,401
玉米须合剂 …… 1547
玉华煎…… 748
玉泉丸…… 829
玉枢丹 …… 1527
玉屏风散 …… 1001
玉屑无忧散 …… 2841
玉真散 …… 1435
玉液汤…… 828
玉锁润筋起痿汤…… 749
去痛饮 …… 2350
甘松汤 …… 1920
甘草小麦大枣汤…… 945
甘草干姜汤…… 552
甘草附子汤…… 570
甘草泻心汤…… 221
甘草黄泽汤…… 654
甘桔射干汤 …… 2831
甘遂半夏汤…… 173
甘遂通结汤…… 176
甘露三石汤 …… 1612
甘露饮…… 412
甘露消毒丹 …… 1596
艾附暖宫丸 …… 2112
古庵心肾丸…… 774
术归桂草汤…… 739
术后汤…… 624
术苓固脾饮…… 617
术桂汤 …… 1653
功血排卵汤 …… 2173
左归丸…… 759
左归饮…… 760
左金丸…… 383
右归丸…… 856
右归饮…… 857
石白六味饮 …… 2599
石决明汤 …… 2058
石军麻桂汤…… 101
石苇散 …… 1540
石青合剂…… 307
石板柴汤…… 277
石英琥麟汤 …… 2257
石斛夜光丸 …… 2675
石斛清胃散…… 413
石榴皮汤 …… 1050
石膏二黄汤 …… 1875
石膏三根汤 …… 2850
石膏汤 …… 88
石膏竹茹汤…… 234
石膏灌肠方…… 102
龙马定痛丹 …… 1739
龙牡固精丸 …… 1062

龙牡镇惊汤 …… 1499
龙郁承气汤 …… 137
龙齿镇心丹 …… 924
龙胆泻肝汤 …… 372
龙脑安神丸 …… 978
平安散 …… 999
平肝丸 …… 1081
平肝舒络丸 …… 1082
平陈汤 …… 1537
平补镇心丹 …… 925
平建汤 …… 1538
平胃散 …… 1518
平消丹 …… 2016
平喘合剂 …… 1872
平癫汤 …… 1333
灭蠕方 …… 2786
戊己丸 …… 385
打老儿丸 …… 777
归芎方 …… 2589
归芍六君丸 …… 738
归芍异功散 …… 600
归芍红花散 …… 2709
归芍地黄丸 …… 753
归尾泽兰汤 …… 2276
归芪调经汤 …… 2124
归肾丸 …… 778
归脾汤 …… 694
目割汤 …… 2759
甲Ⅰ号丸 …… 1765
甲亢平 …… 1504
甲亢重方 …… 848
甲亢煎 …… 849
甲瘤丸 …… 2034
田七痛经散 …… 2091
四二五合方 …… 911
四二汤 …… 1816
四七汤 …… 1074
四乌鲗一蔥茹丸 …… 2354
四正丸 …… 1512
四生丸 …… 1323
四生散 …… 2327
四皮饮 …… 2531
四加减正气散 …… 1510
四阴煎 …… 804
四君子汤 …… 596
四妙丸 …… 1589
四妙勇安汤 …… 2444
四味分清饮 …… 1578
四味回阳饮 …… 588
四味胶囊 …… 2496
四金化瘀排石汤 …… 1558
四苓合芩芍汤 …… 1607
四苓散 …… 1625
四物汤 …… 663
四物补肝散 …… 2283
四参饮 …… 1224
四参活血汤 …… 1225
四制香附丸 …… 2075
四逆加人参汤 …… 574
四逆汤 …… 573

四逆散 …… 1070
四神丸 …… 1016
四神煎 …… 1733
四草汤 …… 2346
四顺清凉饮子 …… 2747
四海舒郁丸 …… 1767
四维散…… 589
四磨汤 …… 1187
生化汤 …… 2260
生半夏粉 …… 2321
生发饮 …… 2580
生地八物汤…… 416
生地黄汤 …… 1349
生地黄煎 …… 1011
生肌玉红膏 …… 2387
生肌散…… 2454,2463
生血汤…… 722
生血清热方 …… 2108
生附四君子汤…… 599
生芪香附汤 …… 1155
生育丸…… 877
生姜半夏汤 …… 1168
生姜泻心汤…… 222
生脉冠心方…… 649
生脉散…… 712
生津养血汤…… 669
生铁落饮…… 923
生蒲黄汤 …… 2743
生精汤…… 785
生精种子汤…… 783
生精赞育丸…… 879
生精赞育汤…… 876
失血奇效丸 …… 1329
失笑散 …… 1206
发作性睡病方 …… 1313
代刀散 …… 2399
代杖汤 …… 2606
代抵当丸 …… 1220
代抵当汤 …… 1219
代鳖甲煎丸 …… 1209
仙方活命饮 …… 2372
仙芪地紫合剂 …… 1391
仙芪汤…… 731
仙鹤槐花汤 …… 1330
仙露汤…… 245
白术安胃散 …… 1049
白术附子汤 …… 1697
白术和中汤 …… 1957
白术通便饮 …… 2349
白术散 …… 2206
白头翁加甘草阿胶汤…… 452
白头翁汤…… 449
白头翁芩连汤…… 450
白仙消癥汤 …… 1332
白石黄莲汤 …… 2054
白玉膏 …… 2464
白芍木瓜汤 …… 2654
白地汤 …… 1377
白驳丸 …… 2535
白芥子降亢方 …… 1764

白芷固肠汤 …… 1047
白疙栓 …… 2545
白金丸 …… 1914
白虎加人参汤 …… 228
白虎加苍术汤 …… 229
白虎加桂枝汤 …… 227
白虎汤 …… 226
白虎承气汤 …… 230
白矾藤黄膏 …… 290
白通汤 …… 585
白斑方 …… 2337
白斑膏 …… 2336
白喉汤 …… 2859
白薇丸 …… 2719
瓜蒂散 …… 2007,2008
冬地三黄汤 …… 272
冬花汤 …… 1878
冬葵合剂 …… 1639
外用拔毒酊 …… 305
玄灵汤 …… 2082
玄参升麻汤 …… 2834,2835
玄参桔梗饮 …… 2851
半边莲汤 …… 2482
半夏干姜散 …… 1170
半夏白术天麻汤 …… 1897,1898
半夏泻心汤 …… 220
半夏厚朴汤 …… 1072
半夏秫米汤 …… 1791
半夏露冲剂 …… 1807
半硫丸 …… 153
头痛方 …… 1423
头痛宁 …… 1295
头痛汤 …… 1414
头痛散 …… 1421
头痛煎剂 …… 1299
宁心汤 …… 1234
宁心饮 …… 653
宁肺汤 …… 710
宁肺桔梗汤 …… 2418
宁神灵 …… 926
宁神定志丸 …… 963
加味二仙汤 …… 896
加味二陈汤 …… 2004
加味二陈汤 …… 1745
加味十味温胆汤 …… 1754
加味川芎散 …… 1415
加味乌贝散 …… 1027
加味五物汤 …… 2436
加味升降散 …… 98
加味乌药汤 …… 1143
加味开噎散 …… 2017
加味四七汤 …… 1073
加味生化汤 …… 2261
加味四圣散 …… 49
加味四物汤 …… 664
加味皮炎洗剂 …… 2508
加味四逆散 …… 1793
加味生脉汤 …… 716
加味龙胆泻肝汤 …… 374
加味炙甘草汤 …… 717

加味金刚丸…… 918
加味苦参洗剂 …… 2333
加味和胃止痉汤 …… 1111
加味乳胀散 …… 2367
加味虎潜丸…… 920
加味咳血方 …… 1360
加味香苏散 …… 27
加味资生丸…… 620
加味枳桔二陈汤 …… 1758
加味通关丸 …… 1586
加味透邪散 …… 42
加味桂枝加龙牡汤 …… 1497
加味真武汤 …… 1645
加味桔梗汤 …… 2420
加味栝蒌散 …… 2045
加味栝蒌薤白方 …… 1148
加味秦鳖饮…… 473
加味黄土汤 …… 2191
加味清肝开窍汤…… 984
加味麻附辛汤…… 559
加味疏风柔肝方 …… 1498
加味脾阴煎…… 853
加味舒肝饮…… 214
加味痛泻要方…… 213
加味温胆汤 …… 1752
加味越菊丸 …… 1078
加味葛根芩连汤…… 309
加味膈下逐瘀汤 …… 1200
加味膏矾散 …… 1531
加减三仁化湿汤 …… 2532
加减千金乌头汤 …… 1732
加减大柴胡汤 …… 79
加减三痹汤 …… 1683
加减龙胆泻肝汤…… 373
加减当归饮 …… 2523
加减当归补血汤 …… 2149
加减当归拈痛汤 …… 2568
加减血府逐瘀汤 …… 2369
加减地黄汤 …… 2727
加减安蛔汤 …… 1994
加减补血汤…… 680
加减泽泻汤 …… 2763
加减复脉汤…… 797
加减桂枝龙牡汤 …… 1161
加减栝蒌薤白方 …… 2643
加减旋覆代赭汤 …… 1361
加减葳蕤汤 …… 76
圣愈汤…… 688
皮肤搔痒外洗方 …… 2562
孕妇清火丸 …… 2183

六画

老年血崩汤 …… 2159
巩堤丸 …… 1054
地甲猬虫汤 …… 1298
地骨皮汤…… 468
地参滋阴方 …… 2205
地黄饮子 …… 1468
地榆大黄汤 …… 1548
地榆方 …… 1375

地榆槐角丸 …… 2660
耳聋左慈丸 …… 2760
芍药甘草汤 …… 807
芍药甘草附子汤 …… 808
芍药汤 …… 432,2310
芍葛汤 …… 1742
芎牛汤 …… 1419
芎牛琥珀汤 …… 1413
芎归明目丸 …… 2681
芎归泻心汤 …… 1214
芎芷石膏汤 …… 60
芎辛导痰汤 …… 1756
芎芪补中汤 …… 2282
芎菊上清丸 …… 61
芨竭散 …… 1373
再造丸 …… 1405
再造散 …… 67
百天宁咳汤 …… 1885
百日咳丸 …… 1881
百日咳汤 …… 1880
百龙汤 …… 1887
百合汤 …… 1119
百合安眠汤 …… 952
百合地黄汤 …… 806
百合固金汤 …… 815
百合滑石散 …… 1620
百劳丸 …… 1311
百远葶苈汤 …… 1884
百补增力丸 …… 1348
百椒丸 …… 1998
百象汤 …… 1882
托里内消汤 …… 284
托里定痛散 …… 683
托里消毒散 …… 2405
托里透脓汤 …… 2406
托里黄芪汤 …… 2401
托里排脓汤 …… 2407
托里散 …… 2409
托里温经汤 …… 2404
扫虫煎 …… 2006
至圣保命金丹 …… 979
至宝丹 …… 969
夺命丹 …… 2610
过敏煎 …… 2521
过期饮 …… 2100
达原饮 …… 198
达原解毒汤 …… 2857
当归川芎汤 …… 2275
当归大黄汤 …… 471
当归贝母苦参丸 …… 2212
当归六味汤 …… 2453
当归六黄汤 …… 1010
当归龙荟丸 …… 376
当归四逆加吴茱萸生姜汤 ……
…… 554
当归四逆汤 …… 553
当归生姜羊肉汤 …… 2266
当归汤 …… 682
当归芍药散 …… 2225
当归饮子 …… 2527

当归补血汤…… 667
当归建中汤 …… 2265
当归和血散…… 681
当归拈痛汤 …… 1718
当归活血饮 …… 2757
当归润肠汤…… 171
当归散 …… 2093
早搏一号 …… 1243
吊斜风验方 …… 1396
回天再造丸 …… 1404
回生丹 …… 2611
回生救急散 …… 1483
回阳三建汤 …… 2395
回阳玉龙膏 …… 2396
回阳生肌粉 …… 2394
回阳返本汤…… 584
回阳救急汤…… 590
回春饮 …… 2578
曲蘗枳术丸 …… 1960
色盲方 …… 2741
朱砂安神丸…… 921
伤科通脉散 …… 2623
血小板减少性紫癜方 …… 1337
血风汤 …… 2313
血宁糖浆 …… 1338
血府逐瘀汤 …… 1196
血通Ⅲ号方 …… 1236
血虚柴胡汤…… 464
血竭白扁豆汤 …… 2544
血竭散 …… 2097
全虫方 …… 2526
全蝎方 …… 2442
全蝎栝蒌散 …… 2036
会厌逐瘀汤 …… 2840
华盖散 …… 1840
竹皮大丸 …… 2320
竹叶石膏汤…… 232
竹叶汤…… 74,2318
竹叶泻经汤 …… 2718
竹叶柳蒡汤 …… 41
竹沥达痰丸 …… 1906
竹茹石膏汤…… 233
竹茹汤…… 408,410
后脑痛汤…… 796
行气利尿汤 …… 1156
行军散…… 982
肌萎散…… 560
肌鞘炎洗方 …… 1735
舟车丸…… 174
伐木丸 …… 1525
产后利尿汤 …… 2299
产后调理方 …… 2273
产后康复糖浆 …… 2262
产科消炎合剂 …… 2316
交泰丸…… 961
关氏顽固性头痛方 …… 1294
安老汤 …… 2177
安血饮 …… 1363
安冲汤 …… 2164
安肾丸…… 860

安神丸…… 966
安神补心丸…… 947
安神定志丸…… 948
安神镇惊丸 …… 1487
安胎止呕汤 …… 2202
安胎当归汤 …… 2185
安胎合剂 …… 2192
安胎散 …… 2180
安宫牛黄丸…… 968
安宫降压丸 …… 1463
安胃饮…… 409
安脑汤 …… 2633
安蛔利胆汤 …… 1993
安源汤…… 958
冰黄散 …… 2812
冰硼散 …… 2806
冰麝散 …… 2769
壮阳起萎丸…… 872
壮骨关节丸 …… 1690
壮腰健肾丸 …… 1689
次公止头痛方 …… 1293
次公治肝散 …… 1285
冲和汤 …… 2410
冲和膏 …… 2411
羊胆丸 …… 1822
羊肾丸…… 870
阳旦汤…… 7
阳和汤 …… 2391
阳和解凝膏 …… 2392
阳毒内消散 …… 2377
阳起石丸 …… 874,2239
阴旦汤…… 8
阴毒内消散 …… 2398
阴虚牙痛方 …… 2825
阴虚胃痛冲剂…… 812
阴痒洗剂 …… 2330
防己茯苓汤 …… 1630
防己黄芪汤 …… 1629
防风汤 …… 1717
防风通圣散 …… 81
防风排砷汤 …… 2063
防风散…… 1408,2204
防风解毒汤 …… 44
防眩汤…… 732
防溶方 …… 2226
异功散…… 598
导气汤 …… 444,1135
导气除燥汤 …… 1581
导水宣白承气汤…… 141
导水茯苓汤 …… 1636
导赤散…… 365
导滞通经汤 …… 1637
导痰汤 …… 1755
如意金黄散 …… 2379
如意黑白散 …… 2539
妇宁方 …… 2368
妇宁栓 …… 2134
妇更饮 …… 2343
妇炎康 …… 2363
妇炎散 …… 2146

妇科七号片 …… 2364
妇科止带片 …… 2136
妇科回生丹 …… 2129
妇科养坤丸 …… 2071
妇科养荣丸 …… 2126
妇科调经片 …… 2077
红龙根汤 …… 1266
红花当归散 …… 2088
红灵散 …… 997
红灵膏 …… 2647
红眼方 …… 2694
红棉散 …… 2764
红斑肢痛方 …… 1621

七画

麦门冬汤 …… 822
麦门冬饮 …… 825
麦门冬饮子 …… 747
麦芄汤 …… 324
麦味地黄丸 …… 754
寿胎丸 …… 2195
寿脾煎 …… 605
进食散 …… 1933
运脾活血汤 …… 1289
远志丸 …… 959
远菊二天散 …… 1459
赤小豆当归散 …… 1622
赤石脂禹余粮汤 …… 1020
赤芍川朴丹参饮 …… 1284
赤苓汤 …… 1675
苇茎汤 …… 2413
苇茎汤合桔梗汤加味 …… 2423
芳黄汤 …… 182
苁蓉补肾丸 …… 862
苍玉潜龙汤 …… 1346
苍耳子散 …… 2777
苍耳当归饮 …… 2778
苍辛鱼芷汤 …… 2785
苍肤水剂 …… 2567
苍附导痰丸 …… 2130
苍莎导痰丸 …… 2241
苍蛇活血汤 …… 2555
芪术调经散 …… 2115
芪芍芨草汤 …… 1110
芪附生脉散方 …… 719
芪附汤 …… 899
芪牡盗汗汤 …… 1013
芪黄汤 …… 2421
芪葛桂枝汤 …… 1741
苏子降气汤 …… 1160
苏木着色汤 …… 2533
苏叶黄连汤 …… 2197
苏地止哮汤 …… 1871
苏合香丸 …… 988
苏羌达表汤 …… 4
芡实合剂 …… 897
芦荟消疳饮 …… 2818
芦荟散 …… 2820
芦根饮子 …… 411
苁蓉丸 …… 908

杏仁滑石汤…… 489
杏甘散 …… 2792
杏苓散 …… 1362
杏苏散 …… 1814
杞牛地黄丸…… 779
杞菊地黄丸…… 752
杞菊地黄丸加味 …… 2542
更衣丸…… 124
更年安 …… 2342
两仪膏…… 689
两地汤 …… 2103
克银2号 …… 2547
克银3号 …… 2553
克银4号 …… 2554
克银方 …… 2546
克痛汤 …… 2089
还少丹…… 869
厄痹冲剂 …… 1681
扶正治溃汤…… 741
扶正理气汤 …… 1118
扶阳助胃汤…… 527
扶阳益阴汤…… 885
抗心衰Ⅰ号 …… 1251
抗百日咳冲剂 …… 1888
抗荨汤 …… 2520
抗骨质增生丸 …… 2653
抗原汤…… 336
抗敏汤 …… 1567
抗菌汤…… 306
抗痨丸 …… 1357
抗癌灵 …… 1264
抑肝散 …… 1762
抑阳酒连散 …… 2744
连朴饮 …… 1613
连附六一汤…… 386
连梅汤…… 451
连梅安蛔汤 …… 1985
连翘败毒散 …… 32
医痫丸 …… 1919
吴氏急肝汤…… 327
吴光烈方 …… 2215
吴茱萸汤…… 517,518
男宝…… 766
时疫救急丹…… 508
时疫清瘟丸 …… 89
呃逆汤 …… 1194
吹耳散 …… 2767
足卫和荣汤…… 745
足癣洗方 …… 2510
助孕汤 …… 2254
助阳化瘀汤 …… 2651
助育汤…… 784
牡蛎泽泻汤…… 183
牡蛎散 …… 1004
佛手散 …… 2214
利尿通窍汤 …… 2298
利胆丸…… 340
利胆方 …… 86
利胆Ⅱ号…… 342
利胆片…… 339

利胆汤…… 341
利胆和胃汤 …… 1602
利咽汤 …… 2853
利咽茶 …… 2854
何人饮…… 204
佝偻汤…… 794
皂荚丸 …… 1904
狂犬灵 …… 1444
纯阳真人养脏汤 …… 1019
身痛逐瘀汤 …… 1197
谷神丸 …… 1964
坐骨神经痛方 …… 1728
肝豆汤…… 289
肝炎Ⅰ号…… 321
肝炎Ⅱ号方 …… 1601
肝胆冲剂…… 348
肝悦片Ⅰ号…… 217
肝硬化腹水方 …… 1664
肠宁汤 …… 2268
肠粘连汤…… 117
龟鹿二仙胶…… 861
龟鹿补肾丸…… 772
龟龄集散…… 859
延年半夏汤 …… 1086
延寿丹…… 902
延胡木金散 …… 2640
延胡索散 …… 2083
辛平透疹汤 …… 45
辛夷汤…… 430
辛夷清肺饮 …… 2790
辛夷散 …… 2774
辛前甘桔汤 …… 2775
辛凉解毒汤 …… 34
快胃疏肝丸 …… 1102
羌活胜风汤…… 19,2692
羌活除湿汤 …… 1514
羌活愈风汤 …… 1400
冷哮丸 …… 1803
沙参麦冬汤 …… 1812
沆瀣丹…… 271
没石子丸 …… 1025
没药丸 …… 2622
没药散 …… 1205
沉香化气丸 …… 1094
沉香化滞丸 …… 1104
沉香降气丸 …… 1166
沉香降气汤 …… 1176
沉香散 …… 1142
沉香舒气丸 …… 1096
沉香温胃丸…… 528
沉香琥珀丸 …… 1638
沈氏风心救逆汤 …… 1246
沈氏固胞汤 …… 1058
沈氏阿泉丸 …… 1056
完带汤 …… 2132
良附丸…… 524
启宫丸 …… 2242
启脾丸 …… 1928
启脾散 …… 1976
启膈散 …… 1184

补天大造丸…… 708
补心汤 …… 2748
补中益气汤…… 609
补气通脬饮 …… 2308
补气解晕汤 …… 2288
补阳还五汤 …… 1254
补阳益气升白汤…… 892
补阳益气煎…… 711
补血退黄丸…… 674
补肝汤…… 679
补肝散…… 678
补肾生发丸 …… 2581
补肾纳气方…… 641
补肾固齿丸 …… 2824
补肾活血汤 …… 1678
补肾益气汤 …… 2187
补肾益脑丸…… 901
补肾理肺汤…… 639
补肾健脑片…… 910
补肾舒筋汤 …… 1679
补肾磁石丸 …… 2680
补骨脂汤 …… 1864
补肺汤 …… 1805
补肺阿胶散…… 640
补益地黄丸…… 864
补益通乳汤 …… 2295
补脑丸…… 904
补脑振痿汤…… 735
补损续筋丸 …… 2614
补脾丸…… 547
诃子皮散 …… 1024
诃防汤 …… 1948
诃黎勒丸 …… 1023
陆鹤消癥汤 …… 1335
陈氏转胎方 …… 2218
阿胶补血膏…… 666
阿胶鸡子黄汤 …… 1474
阿胶散 …… 1829
阿魏消痞汤 …… 2055
附子合剂…… 557
附子汤…… 556
附子泻心汤…… 223
附子厚朴汤…… 456
附子桂枝汤…… 898
附子理中丸…… 513
附子淫羊藿汤…… 880
附子粳米汤…… 531
附桂克山丸…… 887
妙灵丹 …… 92
妙香散…… 956
妙济丸 …… 1680
鸡甲升白汤 …… 1317
鸡矢白方 …… 1441
鸡血藤汤…… 851
鸡苏散…… 502
鸡肝散 …… 1931
鸡鸣散 …… 1658
纯阳正气丸…… 505
驱风通结汤…… 113
驱风散热饮子 …… 2711

驱布汤…… 310
驱蛔汤一号 …… 1986
驱蛔汤二号 …… 1987
驱蛔汤三号 …… 1988
驱痹汤 …… 1730
张氏腮腺炎方…… 293

八画

青白汤 …… 1359
青年去疣方 …… 2489
青吹口散 …… 2803
青芷四物汤 …… 2705
青果丸 …… 2846
青洲白丸子 …… 1910
青茶汤 …… 1248
青春固冲汤 …… 2165
青娥丸…… 915
青黄散 …… 295,2050
青紫方…… 251
青蒿散…… 476,477
青蒿鳖甲汤…… 462,474
青黛散 …… 2804
枇杷清肺饮 …… 2577
枕中丹…… 936
苦百汤 …… 2517
苦参汤…… 954
苦参通淋方 …… 1546
苦参藓皮汤 …… 2550
苦楝硫磺膏 …… 2509
苦黄汤 …… 2715
苓甘五味加姜辛半夏大黄汤 …
…… 1798
苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤 …
…… 1799
苓甘五味姜辛汤 …… 1797
苧根汤 …… 2119
茅丹汤…… 311
茅坤汤 …… 1569
茅银合剂 …… 1545
面麻膏 …… 1397
奔豚汤 …… 1191
郁香汤 …… 1226
抽薪饮…… 404
抵当汤 …… 1218
抱龙丸…… 973
拔云退翳丸 …… 2725
转天汤 …… 2217
转胎方 …… 2219
斩梦丹…… 461
软皮丸 …… 2591
软坚消炎方 …… 2645
卧龙散…… 998
卧佛汤 …… 1467
虎杖煎…… 323
虎林攻克方 …… 1249
虎参胶丸…… 562
虎黄合剂…… 322
虎潜丸…… 913
齿痛消炎灵冲剂 …… 2810
肾气丸…… 854

肾炎Ⅰ号 …… 1566
肾春丸 …… 2352
肾绞痛方 …… 1151
肾衰灌肠方 …… 133
肾着汤 …… 1652
肾着灵效汤 …… 2655
昆布散 …… 1769
昆明山海棠片 …… 1496
明目上清丸 …… 2691
明月地黄丸 …… 2676
明目壮筋汤 …… 2739
明珠饮 …… 2728
固本止崩汤 …… 2147
固本复元汤 …… 1263
固本咳喘丸 …… 1865
固本益肠片 …… 549
固本培元粉 …… 638
固本锁精丸 …… 1066
固冲汤 …… 2170
固阴煎 …… 2128
固肾安胎饮 …… 2186
固肾益气汤 …… 730
固齿散 …… 2828
固真汤 …… 648
固胎饮 …… 2196
固涎散 …… 744
易黄汤 …… 2133
和气汤 …… 1131
和气散 …… 1154
和血逐邪汤 …… 1212
和血通经汤 …… 2087
和肝散 …… 219
和胃调中汤 …… 2198
和营止痛汤 …… 2630
知柏天地煎 …… 756
知柏地黄丸 …… 751
知柏坤草汤 …… 355
制动汤 …… 1494
使君子丸 …… 1989
佩金温石汤 …… 1532
肺痨咯血方 …… 1355
乳香定痛丸 …… 1722
乳腺消瘤汤 …… 2040
乳糜血尿汤 …… 1390
乳糜尿方 …… 1580
乳癖饮方 …… 2043
乳癖消片 …… 2035
金水川芎片 …… 1258
金水六君煎 …… 1759
金四藤汤 …… 1114
金刚丸 …… 917
金衣祛暑丸 …… 483
金沸草散 …… 1853
金茵汤 …… 1992
金铃子散 …… 1101
金蛤片 …… 890
金锁固精丸 …… 1059
金箔镇心丸 …… 928
金蟾化管丸 …… 2479
炙甘草汤 …… 714

鱼马洗剂 …… 2672
鱼花石蛤汤 …… 1781
鱼鳞汤 …… 2559
香豉复省汤 …… 981
服盒煎 …… 370
肥儿丸 …… 1965
肥儿冲剂 …… 1978
育阴止崩汤 …… 2163
育阴煎加味 …… 2827
育阴潜阳通脉汤 …… 2732
育精汤 …… 787
育麟珠 …… 2235
河车大造丸 …… 768
炎灵散 …… 2809
泪道阻塞内服方 …… 2742
泻下通瘀合剂 …… 136
泻心汤 …… 362
泻白化血汤 …… 1353
泻白散 …… 415
泻肝汤 …… 2720
泻青丸 …… 375
泻肺饮 …… 2693
泻热汤 …… 132
泻黄饮子 …… 395
泻黄散 …… 393,394
泻湿汤 …… 2724
泻脾除热饮 …… 2721
泽兰汤 …… 2607
泽兰赞玉汤 …… 2249
泽兰丹参汤 …… 2773
泽泻汤 …… 1672
泽泻降压汤 …… 1455
泽苓保赤饮 …… 1641
治手足癣方 …… 2512
治巨唇方 …… 2816
治风湿性关节炎经验方 … 1700
治外疝痛方 …… 563
治石棉肺协定处方 …… 1312
治伊红细胞增多症方 …… 894
治肠痈汤 …… 2430
治灼热足方 …… 472
治泻方 …… 630
治胁痛方 …… 1085
治浊固本丸 …… 1069
治咳截断验方 …… 1879
治哮灵 …… 1860
治哮喘验方 …… 1851
治消滋坎饮加减 …… 830
治痢方 …… 442
治痢仙方 …… 438
治痤疮方 …… 2572
治紫癜方 …… 1334
治紫癜性肾炎方 …… 1302
治瘫还元汤 …… 1259
治霉净 …… 2334
泌尿排石汤 …… 1553
定心丸 …… 944
定心汤 …… 942,943
定志丸 …… 967
定坤丹 …… 2116

定经汤 …… 2123
定眩汤 …… 1502,1901
定旋汤 …… 1503
定痫丸 …… 1918
定喘止咳丸 …… 1855
定喘汤 …… 1857
定痛和血汤 …… 2626
实热汤 …… 1610
实脾饮 …… 1646
夜合汤 …… 951
卷地散 …… 2460
屈光不正丸 …… 2754
建瓴汤 …… 1452
降气定喘散 …… 1852
降气消痰汤 …… 1873
降气活血方 …… 2303
降脂片 …… 1252
降脂合剂 …… 845
降脂饮 …… 843
降脂益肝汤 …… 842
降脂通脉饮 …… 846
降逆汤 …… 1177
降氮汤 …… 145,146
降酮汤 …… 360
降糖甲片 …… 834
降糖饮 …… 833
孟氏方 …… 286
驾轻汤 …… 495
参七白芨汤 …… 1385
参术饮 …… 687
参归荆芥汤 …… 662
参连开噤汤 …… 447
参连建化汤 …… 225
参芪仙补汤 …… 891
参芪补气活血方 …… 2587
参芪藤苇汤 …… 656
参附龙骨牡蛎救逆汤 …… 581
参附汤 …… 582,583
参苏饮 …… 66
参苓白术散 …… 603
参苓壮脾丸 …… 618
参茸卫生丸 …… 865
参茸多鞭酒 …… 919
参茸虎骨酒 …… 1684
参桂鹿茸丸 …… 696
参蛤三七散 …… 635
参蛤散 …… 632
参蛸山药汤 …… 2143
参赭培气汤 …… 2020
参赭镇气汤 …… 1190
驻车丸 …… 455
细辛五味子汤 …… 1891
绀珠正气天香汤 …… 2084
经进萃仙丸 …… 1064
承气养营汤 …… 192
贯射合剂 …… 279
贯桑合剂 …… 337

九画

珍珠母汤 …… 2541

春泽汤 …… 1628
枳实芍药散 …… 2267
枳实导滞丸 …… 1946
枳实导滞汤 …… 1958
枳实栀子豉汤 …… 236
枳实消痞丸 …… 1961
枳实散 …… 1955
枳实薤白桂枝汤 …… 1147
柏子仁汤 …… 939
柏子养心丸 …… 938
柏叶散 …… 2152
柳花散 …… 2813
栀子干姜汤 …… 239
栀子大黄汤 …… 238
栀子乌梅汤 …… 197
栀子甘草汤 …… 237
栀子生姜豉汤 …… 241
栀子汤 …… 269
栀子地黄汤 …… 1331
栀子金花丸 …… 273
栀子柏皮汤 …… 318
栀子胜奇散 …… 2712
栀子厚朴汤 …… 240
栀子豉汤 …… 235
栀子清肝汤 …… 379,2796
栀连二陈汤 …… 1746
栀连清肺饮 …… 428
荆防马钱洗剂 …… 2673
荆防方 …… 2525
荆防败毒散 …… 14
荆防熏洗方 …… 2674
茜草汤 …… 1341
茜根散 …… 1367
茹拔散 …… 2826
茵陈平胃汤 …… 1598
茵陈玉露饮 …… 1597
茵陈赤小豆汤 …… 2456
茵陈散 …… 317
茵陈蒿汤 …… 316
茵岩清肝汤 …… 325
茴香四逆汤 …… 586
茴香橘核丸 …… 1138
茯苓桂枝白术甘草汤 …… 1648
茯苓皮汤 …… 1605
茯苓四逆汤 …… 575
茯苓泽泻汤 …… 1626
茯苓桂枝甘草大枣汤 …… 1649
茯苓琥珀汤 …… 1544
茶芪散 …… 1039
荔枝止眩汤 …… 1673
荔枝橘核汤 …… 1137
荔香散 …… 1139
带下方 …… 2141
带状疱疹特效方 …… 2500
赴宴散 …… 2801
胡地广角汤 …… 265
胡连追毒丸 …… 2663
牵正散 …… 1393
牵续汤 …… 1925
牵筋散 …… 1316

面瘫丸 …… 1399
厚朴七物汤 …… 1158
厚朴三物汤 …… 120
厚朴大黄汤 …… 123
厚朴汤 …… 1615
厚朴草果汤 …… 206
厚朴麻黄汤 …… 1843
厚朴温中汤 …… 1099
轻身Ⅰ号 …… 1535
轻松开塞汤 …… 170
轻粉合剂 …… 2487
咽喉甘露饮 …… 2855
咳血方 …… 1356
星附散 …… 1909
胃九散 …… 1276
胃友 …… 1275
胃关煎 …… 540
胃血宁冲剂 …… 1374
胃宝 …… 1029
胃炎合剂 …… 740
胃苓汤 …… 1522
胃复康 …… 1278
胃病散 …… 1040
胃痛散 …… 1095
胃癌方 …… 2023
骨折挫伤胶囊 …… 2617
骨刺方 …… 2648
骨结核丸 …… 2657
骨菊钩藤汤 …… 2062
骨痨丸 …… 2646
骨痨散 …… 2656
骨增丹 …… 2652
种子丸 …… 2250
种子三达丸 …… 2244
种子方 …… 2236
秋燥感冒冲剂 …… 1815
保儿宁 …… 1007
保元冲剂 …… 614
保元汤 …… 645
保产无忧散 …… 2220,2221
保阴煎 …… 2172
保和丸 …… 1926
保肺汤 …… 1866
保肺散 …… 821
保胎八味 …… 2184
保胎丸 …… 2182
保胎方 …… 2199
保胎汤 …… 2188
保真丸 …… 863
保真广嗣丸 …… 702
保真汤 …… 707
保瞳丸 …… 2683
侯氏黑散 …… 1719
钩芍真黄汤 …… 1460
钩蝎散 …… 1418
钩藤竹茹汤 …… 2770
钩藤饮 …… 1478
钩藤竺黄汤 …… 1874
钩藤散 …… 1476,1477
复元活血汤 …… 2600

复元通气散 …… 1157
复方人参膏 …… 2326
复方广木香汤 …… 1028
复方大承气汤 …… 109
复方三草汤 …… 1655
复方大柴胡汤 …… 80
复方马钱子散 …… 2638
复方丹参片 …… 1222
复方五倍子液 …… 1383
复方木贼汤 …… 2492
复方乌蛇散 …… 2561
复方左金丸 …… 384
复方玉枢丹 …… 2065
复方白茅根汤 …… 352
复方冬葵子汤 …… 1575
复方平瘿方 …… 847
复方防己丸 …… 1770
复方百日咳饮 …… 1892
复方地龙汤 …… 140
复方地虎汤 …… 354
复方百部膏 …… 467
复方地榆煎液 …… 1046
复方赤小豆琥珀汤 …… 1554
复方芜荑膏 …… 2515
复方沙姜汤 …… 2864
复方花椒根皮汤 …… 1996
复方驱滴虫汤 …… 1999
复方参附散 …… 882
复方青连解毒汤 …… 2066
复方泽泻汤 …… 2772
复方鱼桔汤 …… 2419
复方柳菊片 …… 283
复方冠心舒冲剂 …… 1233
复方鸦胆子丸 …… 454
复方消炎丸 …… 2365
复方益柏合剂 …… 1551
复方清肺止咯汤 …… 1352
复方密佗僧方 …… 2513
复方清毒活瘀汤 …… 281
复方葛芷夷汤 …… 51
复方溃疡丸 …… 1030
复方紫参冲剂 …… 1292
复方紫草汤 …… 2345
复方蜈蚣散 …… 1310
复方公英片 …… 844
复方熊胆散 …… 1794
复正汤 …… 1430
复肾汤 …… 1635
复音散结汤 …… 2863
香贝养荣汤 …… 2475
香连丸 …… 441
香连化滞丸 …… 440
香苏正胃丸 …… 506
香苏散 …… 26
香苏葱豉汤 …… 25
香芷汤 …… 64
香附旋覆花汤 …… 1183
香砂二陈汤 …… 1747
香砂六君子汤 …… 602
香砂平胃散 …… 1520,1934

香砂枳术丸 …… 1947
香砂养胃汤 …… 1103
香砂理中汤 …… 515
香棱丸 …… 1084
香薷散 …… 479
重苍平渊汤 …… 2784
重镇止痛汤 …… 2624
顺气导痰汤 …… 1915
顺产两安汤 …… 2209
独圣散 …… 2013
独参汤 …… 644
独活寄生汤 …… 1677
胆胰汤 …… 390
胆道排石汤 …… 344
胆道蛔虫汤 …… 1991
脉炎散 …… 2451
脉得康 …… 2447
胎产金丹 …… 2181
胜压汤 …… 1457
急白汤 …… 2048
急肝Ⅰ号 …… 320
急肝退黄胶囊 …… 319
急甲肝方 …… 228
急性子汤 …… 2099
急性肾炎方 …… 1633
急救丹 …… 991
急痧至宝丹 …… 976
促经汤 …… 2122
盆腔化瘀汤 …… 2361
盆腔灵 …… 2360
盆腔活血汤 …… 2362
盆腔消炎汤 …… 2355
盆腔清解方 …… 2356
俞氏温补方 …… 2347
疣必平 …… 2495
烂积丸 …… 1969
济川煎 …… 167
济生肾气丸 …… 855
济生橘核丸 …… 566
活血丹 …… 2609
活血化瘀汤 …… 1280
活血止痛汤 …… 1296,2608
活血汤 …… 2540
活血利水汤 …… 1247
活血祛风汤 …… 2537
活血降糖方 …… 837
活血消肿汤 …… 2627
活血通络散 …… 1319
活血通脉饮 …… 2445
活血消瘀汤 …… 1265
活血起痿汤 …… 1307
活血逐瘀汤 …… 2592
活血润燥丸 …… 159
活血温胆汤 …… 2629
活血散瘀汤 …… 2270,2596
活血舒筋汤 …… 2641
活血截黄汤 …… 1599
活血潜降汤 …… 1465
活肝汤 …… 1668
活络祛寒汤 …… 1729

活络效灵丹 …… 1207
将军丸 …… 2485
将军斩关汤 …… 2167
将军定痛丸 …… 2749
前列腺汤 …… 1308
前列腺增生丸 …… 1584
养心汤 …… 941,2285
养血方 …… 2253
养血升白汤 …… 724
养血当归地黄汤 …… 2745
养血安神丸 …… 949
养血壮筋健步丸 …… 916
养血补心汤 …… 2240
养血胜风汤 …… 1469
养血荣筋丸 …… 670
养血祛风汤 …… 1686
养血润肤汤 …… 2552
养血润肠煎 …… 162
养血清心汤 …… 668,737
养血解毒汤 …… 2556
养阴升白汤 …… 852
养阴脉安片 …… 767
养阴柔筋汤 …… 1687
养阴益气活血汤 …… 1314
养阴清心汤 …… 814
养阴清肺汤 …… 817
养阴清络饮 …… 1734
养阴清热方 …… 465
养阴清燥汤 …… 2815
养胃汤 …… 2051
养胃进食丸 …… 1958
养精种玉汤 …… 2231
姜桂汤 …… 545
姜黄九物汤 …… 1304
举元煎 …… 2117
美容煎 …… 2574
首乌丸 …… 771
宣化丸 …… 255
宣白承气汤 …… 114
宣肺利水汤 …… 1516
宣肺通腑汤 …… 1868
宣肺解毒疏理方 …… 2064
宣郁通经汤 …… 2090
宣毒发表汤 …… 39
宣清化饮汤 …… 186
宣清导浊汤 …… 1608
宣解方 …… 56
宣痹汤 …… 1706
宫外孕方 …… 2223
宫血灵 …… 2160
宫症汤 …… 2339
宫颈丸 …… 2325
宫颈散 …… 2328
宫糜粉 …… 2322
祛风消炎汤 …… 2697
祛风通络汤 …… 1412
祛风清热解毒汤 …… 2703
祛暑丸 …… 482
祛暑合剂 …… 2314
祛瘀汤 …… 2746

祛瘀清颅汤 …… 2634
神功内托散 …… 2408
神仙活命汤 …… 2856
神术汤 …… 1526
神术散 …… 28
神曲丸 …… 1982
神效当归膏 …… 2390
神效托里散 …… 2393
神效吹喉散 …… 2839
神效栝蒌散 …… 2439
神犀丹 …… 260
冠心Ⅱ号 …… 1223
冠心苏合丸 …… 989
除风清脾饮 …… 2710
除热清肺汤 …… 427
除湿丸 …… 2566
除湿汤 …… 2716
除痹汤 …… 1715
除湿胃苓汤 …… 2501
除湿蠲痹汤 …… 1713
除颤汤 …… 1244
结核散 …… 2471
结膜炎合剂 …… 2706
绛矾丸 …… 1997
退红良方 …… 2713
退赤散 …… 2684
退热方 …… 231
退黄汤 …… 328
退翳良方 …… 2707
蚤休连翘汤 …… 278

十画

珠香散 …… 2467
恶阻汤 …… 2201
热毒清 …… 37
盐汤探吐方 …… 2012
秦艽天麻汤 …… 1447
秦艽升麻汤 …… 1401
秦艽羌藁汤 …… 522
秦艽鳖甲散 …… 466
泰山盘石散 …… 2178
桂苏酒 …… 567
桂枝人参汤 …… 72
桂枝二越婢一汤 …… 18
桂枝加龙骨牡蛎汤 …… 1063
桂枝加附子汤 …… 71
桂枝加厚朴杏子汤 …… 9
桂枝加桂汤 …… 1192
桂枝加葛根汤 …… 10
桂枝汤 …… 5
桂枝芍药知母汤 …… 1704
桂枝附子汤 …… 1696
桂枝姜附汤 …… 1657
桂枝茯苓丸 …… 2338
桂苓丸 …… 2046
桂苓甘露饮 …… 503
桂苓甘露散 …… 504
桂苓治癃汤 …… 2304
桂香丸 …… 542
桔梗汤 …… 2833

栝蒌枳实二陈汤 …… 2636
栝蒌枳实汤 …… 1773
栝蒌桂枝汤 …… 6
栝蒌薤白白酒汤 …… 1145
栝蒌薤白半夏汤 …… 1146
栝蒌瞿麦丸 …… 1660
桃仁丹 …… 294
桃仁汤 …… 2269
桃仁当归汤 …… 1215
桃仁红花煎 …… 1221
桃仁杜仲汤 …… 2639
桃仁承气汤 …… 1203,1204
桃仁复苏汤 …… 986
桃红二丹四物汤 …… 2158
桃红四物汤 …… 1195
桃红饮 …… 1688
桃红灵龙汤 …… 1342
桃红活血汤 …… 1300
桃红解毒承气汤 …… 112
桃花汤 …… 1017
桃核承气汤 …… 1202
桃黄片 …… 139
真武汤 …… 1644
真珠丸 …… 933
起死回生痧药方 …… 498
起痿汤 …… 1617
破郁丹 …… 1951
速效止咳汤 …… 1877
速效消肿止痛膏 …… 298
逐饮汤 …… 185
逐瘀止血汤 …… 2605
逐瘀止崩汤 …… 2148
逐瘀汤 …… 2668
逐瘀承气汤 …… 1318
逐寒荡惊汤 …… 543
逐痰汤 …… 1445
顾步汤 …… 2452
顿咳方 …… 1894
柴平汤 …… 195
柴附芥子大黄汤 …… 561
柴胡川芎饮 …… 1420
柴胡加龙骨牡蛎汤 …… 922
柴胡达原饮 …… 199
柴胡栀子散 …… 380
柴胡厚朴汤 …… 1129
柴胡枳桔汤 …… 196
柴胡桂枝干姜汤 …… 205
柴胡陷胸汤 …… 208
柴胡麻芍汤 …… 2696
柴胡清肝饮 …… 377
柴胡清骨散 …… 470
柴胡疏肝散 …… 1071
柴胡葶苈汤 …… 1670
柴胡解郁汤 …… 1235
柴胡截疟饮 …… 203
柴枳半夏汤 …… 207
柴黄汤 …… 1117
柴葛解肌方 …… 99
柴葛解肌汤 …… 35,36
逍遥降压汤 …… 1453

逍遥散…… 209
哮喘二方 …… 1858
哮喘通用方 …… 1859
射干豆根汤 …… 2782
射干消毒饮 …… 2829
射干麻黄汤 …… 1839
蚕矢汤 …… 1591
健儿散…… 606
健心汤 …… 883,1245
健心灵 …… 1237
健步强筋汤 …… 1270
健固汤 …… 2131
健胃汤 …… 1120
健脾丸 …… 1935
健脾五味汤…… 616
健脾止泻汤…… 458
健脾补肾方…… 728
健脾软肝汤 …… 1288
健脾润肤汤 …… 2569
健脾除湿汤…… 2571,2817
健脾益心汤 …… 1228
健脾敛溃散 …… 1041
健脾解郁汤 …… 1152
倒经汤 …… 2109
铁门闩 …… 1045
铁匠方 …… 1440
铁笛丸 …… 2858
铁箍散 …… 2384
秘方龙骨丸 …… 2150
秘方茶调散 …… 59
秘方养脏汤 …… 1022
秘红丹 …… 1326
秘真丸 …… 1067
秘真汤 …… 1650
秘精丸 …… 1068
胸膜炎1号 …… 1150
脑动脉炎方 …… 1271
脑积水方…… 912
脑型癫痫汤 …… 1500
胶艾汤 …… 2175
胶艾参附理冲汤 …… 2224
脏连丸 …… 2661
胰胆合剂…… 285
特效三消汤…… 475
透经解挛汤 …… 1740
透疹汤 …… 47
透脓散 …… 2400
透痧解毒汤…… 420
益气化痰汤 …… 1757
益气化积消臌汤 …… 1666
益气固冲止崩汤 …… 2169
益气活血汤…… 615
益气养阴方 …… 2588
益气养阴汤…… 838
益气活血温阳方 …… 2595
益气举陷汤…… 612
益气调肝降压汤 …… 1456
益气通尿汤 …… 2302
益气排石汤 …… 1561
益气排尿汤 …… 2301

益气聪明汤 …… 2677
益元汤 …… 591
益元散 …… 500
益心汤 …… 1230
益心饮 …… 652
益中活血汤 …… 1277
益母汤 …… 2085
益血润肠丸 …… 165
益肝汤 …… 334
益志补脑方 …… 909
益寿汤 …… 693
益肾汤 …… 1301,1573
益肾壮精汤 …… 792
益肾固脬汤 …… 729
益胃汤 …… 811
益胃膏 …… 1115
益黄散 …… 535
益脾镇惊散 …… 929
益蜕合剂 …… 1572
凉血地黄汤 …… 1392,2667
凉血饮 …… 2105
凉血活血汤 …… 2548
凉血消疮饮 …… 2573
凉血消斑汤 …… 2504
凉血清热疏风汤 …… 2505
凉血解毒汤 …… 258
凉解汤 …… 55
凉膈散 …… 268
凌霄花散 …… 1213
酒渣丸 …… 2789
消三多方 …… 827
消水方 …… 2768
消风百解散 …… 16
消风散 …… 2518
消气缩泉固关散 …… 1051
消乳汤 …… 2044,2434
消尿蛋白饮 …… 659
消肿止痛汤 …… 2642
消肿止痛膏 …… 2022
消炎解毒汤 …… 2704
消胀万应汤 …… 1676
消食丸 …… 1927
消食止汗汤 …… 1015
消食止泄饮 …… 1944
消食和中汤 …… 1941
消毒饮 …… 303,2701
消毒胜神丹 …… 2382
消疡汤 …… 2441
消栓再造丸 …… 1255
消疹汤 …… 95,2529,2530
消痈汤 …… 2388,2415,2416
消积通经丸 …… 2094
消症积汤 …… 347
消痔汤 …… 2671
消痒汤 …… 2324
消渴方 …… 823
消痞丸 …… 1108
消瘀化斑汤 …… 1343
消瘀汤 …… 2575
消斑汤 …… 1340

消斑酊 …… 2538
消遗汤 …… 2632
消蛾汤 …… 2852
消蛾合剂 …… 2849
消癥丸…… 1790,2472
消瘿汤 ……
… 2026,2030,2032,2033,2025
消糜栓 …… 2323
消囊汤 …… 2027
消囊定痛散 …… 1501
流热少尿方…… 191
润肤丸 …… 2557
润肠丸…… 158
润肺饮 …… 1824
润肺降气汤 …… 1825
浮小麦汤 …… 1006
浮萍蝉防汤 …… 2524
涤痰汤 …… 1792
海金砂散…… 184
海藻玉壶汤 …… 1766
海藻轻身汤 …… 1536
诸疮一扫光 …… 2514
调中四消丸 …… 1970
调中顺气丸 …… 1088
调心汤 …… 1241
调气安胃汤 …… 1034
调元散…… 743
调肝汤 …… 2153
调经汤…… 2070,2263
调经至宝丸 …… 2092
调经种子丸 …… 2245
调神攻坚汤 …… 2037
调胃承气汤…… 121
调胃舒肝丸 …… 1097
调营饮 …… 1290
调营敛肝饮…… 675
家传养脾消积丸 …… 1956
家秘和中汤…… 736
家秘泻白散…… 417
家秘消滞汤 …… 1521
家秘清胃汤 …… 1193
宽胸利膈丸 …… 1945
病毒汤…… 276
疳积散 …… 1972,1973,1974
疼腮方…… 297
烧脾散 …… 1938
资生丸 …… 1940
资生汤…… 619
浆水散…… 595
通气散…… 2060,2766
通关散…… 993
通关利尿散 …… 1585
通任种子汤 …… 2256
通阳复脉汤…… 881
通补汤 …… 1642
通卵受孕种育丹 …… 2255
通经丸 …… 2095
通经止痛汤 …… 1726
通经抗孕汤 …… 2228
通经逐瘀汤 …… 1321

通乳丹 …… 2297
通乳汤 …… 2293
通乳灵 …… 2291
通脉四逆加猪胆汁汤…… 580
通脉四逆汤…… 579
通脉汤…… 1267,2292
通脉冲剂 …… 1262
通脉饮…… 1229,1315
通脉愈痫丸 …… 1272
通幽汤…… 160
通幽灵…… 169
通幽润燥丸…… 161
通络汤 …… 2733
通便灵…… 126
通结酊…… 111
通宣理肺丸 …… 1806
通窍汤 …… 2779
通窍耳聋丸 …… 2762
通窍活血汤 …… 1198
通窍益气汤 …… 2765
通窍镇痛散…… 995
通瘀煎 …… 2086
通梗汤…… 154
通腑汤 …… 2305
通淋涤石汤 …… 1562
通腑止痢汤…… 433
通腑泄热灌肠液…… 135
通腑解结汤…… 116
通脾泻胃汤 …… 2714
通脾消胀汤 …… 1149
陷胸承气汤…… 129
桑白皮汤…… 418
桑杏汤 …… 1813
桑茅汤 …… 1350
桑麻丸…… 764
桑菊饮 …… 33
桑螵蛸汤 …… 2761
桑螵蛸散 …… 1053

十一画

理中丸…… 512
理中化痰丸…… 514
理中安蛔汤 …… 1990
理气化瘀汤 …… 2637
理气通窍汤 …… 1417
理气舒心片 …… 1093
理冲丸 …… 2096
理肠汤 …… 1116
理苓汤 …… 1647
理精煎 …… 1305
椎木合剂 …… 1376
接骨丸 …… 2616
接骨散 …… 2615
接骨紫金丹 …… 2613
排气汤…… 118
排气饮 …… 1130
排气散 …… 1113
排石汤 …… 343,1555
排卵汤 …… 2252
排尿汤 …… 2300

培育汤 …… 2189
控涎丹 …… 178
救肝败毒汤 …… 287
救逆汤 …… 801
救脑汤 …… 1424
救肾抗衰汤 …… 1574
救急稀涎散 …… 2010
救脱活母汤 …… 2312
菟丝子丸 …… 866,1055
黄土汤 …… 1384
黄水疮验方 …… 2507
黄白二苓煎 …… 1571
黛龙汤 …… 188
黄白汤 …… 2031
黄芪散 …… 1370
黄红灌注方 …… 134
黄芩汤 …… 436,437
黄芩泻火汤 …… 388
黄芩清肺饮 …… 2788
黄芩滑石汤 …… 1595
黄连上清丸 …… 106
黄连汤 …… 224,446
黄连羊肝丸 …… 2722
黄连闭管丸 …… 2478
黄连阿胶汤 …… 368
黄连香薷饮 …… 487
黄连消痞丸 …… 1962
黄连涤暑汤 …… 486
黄连液 …… 2469
黄连温胆汤 …… 1760
黄连解毒汤 …… 267
黄连膏 …… 2793
黄连橘皮竹茹半夏汤 …… 1175
黄芪九物汤 …… 627
黄芪六一汤 …… 623
黄芪止汗汤 …… 1009
黄芪内托散 …… 2403
黄芪丹参黄精汤 …… 1287
黄芪汤 …… 2307
黄芪建中汤 …… 520
黄芪姜黄汤 …… 338
黄芪桂枝五物汤 …… 571
黄芪益肾汤 …… 1634
黄芪散 …… 698
黄芪粥 …… 607
黄芪滑石汤 …… 1662
黄芪腹皮汤 …… 2208
黄芪鳖甲汤 …… 701
黄苇汤 …… 1552
黄肿丸 …… 1530
黄药子消瘿汤 …… 2024
黄柏龙胆草方 …… 353
黄藤蹄筋汤 …… 1727
菊花川芎药枕 …… 1454
菊花茶调散 …… 58
菊花散 …… 2685
菖蒲丸 …… 1808
菖蒲郁金汤 …… 987
菖蒲泽泻汤 …… 1751
萎胃百合汤 …… 813

萆薢分清饮 …… 1640
萆薢渗湿汤 …… 1590
菌痢复方 …… 443
颅内消瘀汤 …… 2628
颅痛宁 …… 1416
颅痛饮 …… 1411
虚秘方 …… 166
虚寒胃痛冲剂 …… 525
常山饮 …… 202
眼珠灌脓方 …… 2758
蛇白汤 …… 2332
蛇皮灵膏 …… 2560
蛇床子汤 …… 2565
蛇咬丸 …… 2484
蛇胆川贝散 …… 1780
蛇蜕散 …… 1446
野葡萄根外敷方 …… 2443
崩漏丸 …… 2171
银甲丸 …… 2139
银甲合剂 …… 423
银石汤 …… 94
银苇合剂 …… 2414
银花紫草汤 …… 2502
银屑方 …… 2558
银黄汤 …… 2279
银翘二丁汤 …… 2503
银翘白虎汤 …… 103
银翘汤 …… 30
银翘青黛散 …… 312
银翘散 …… 29
矫正汤 …… 2216
偏瘫复原丸 …… 1256
偏瘫康复方 …… 1268
得生丹 …… 2243
敛溃愈疡汤 …… 1042
猪苓汤 …… 1627
猪苓散 …… 2723
猪蹄汤 …… 2290
脱发再生散 …… 2583
脱疽1号 …… 2446
脱敏汤 …… 1847
脱敏消癜汤 …… 1345
脱敏煎 …… 1449
脘腹蠕痛汤 …… 1109
旋覆半夏汤 …… 1163
旋覆代赭汤 …… 1162
旋磁白部汤 …… 1883
商陆五灵方 …… 304
康宁汤 …… 2359
鹿角胶丸 …… 775
鹿角熟地汤 …… 907
鹿茸丸 …… 826
鹿茸大补丸 …… 889
麻子仁丸 …… 156
麻仁润肠丸 …… 157
麻杏薏甘汤 …… 2
麻苡参甘汤 …… 1731
麻茅汤 …… 1570
麻黄止嗽丸 …… 1844
麻黄加术汤 …… 3

麻黄汤…… 1
麻黄平喘汤 …… 1846
麻黄附子甘草汤 …… 70
麻黄附子细辛汤 …… 69
麻黄杏仁甘草石膏汤 …… 1841
麻黄连轺赤小豆汤 …… 1604
麻黄定喘汤 …… 1856
麻黄根散 …… 2309
麻痹汤…… 746
痔疮止血粉 …… 2669
痔疮膏 …… 2662
清上瘀血汤 …… 2736
清气化痰丸 …… 1772
清气汤…… 426
清心汤…… 363,367
清心补血汤…… 713
清心安神汤…… 950
清心凉膈散…… 419
清心莲子饮…… 366
清化丸 …… 1827
清化汤 …… 2357
清化饮 …… 2317
清化固经汤 …… 2161
清火祛风止痛汤 …… 1428
清火滋阴汤 …… 1366
清中蠲痛汤…… 407
清宁丸…… 130
清肝化滞汤…… 392
清肝行气汤 …… 83
清肝达郁汤…… 381
清肝引经汤 …… 2795
清肝芦荟丸 …… 2014
清肝利咽汤 …… 2862
清肝导滞汤 …… 1576
清肝明目汤 …… 2726
清肝和解汤 …… 1426
清肝活血汤…… 389
清肝养肾汤 …… 2729
清肝消炎汤…… 391
清肝渗湿汤 …… 1577
清肠饮 …… 2429
清肠消导汤 …… 1943
清肠解毒汤…… 453
清补止血汤 …… 1347
清金止嗽丸 …… 1777
清金宁肺丸 …… 2422
清金降火汤…… 424
清金益气汤…… 425
清金解毒汤…… 422
清空膏 …… 63
清经四物汤 …… 2102
清经散 …… 2104
清宫汤…… 248
清络饮 …… 492,2458
清络饮加味…… 493
清肾汤…… 459,460
清肾抑阳丸 …… 2682
清胆化石汤…… 345
清胆行气汤 …… 1091
清胆利湿方…… 346

清胆泻火汤…… 350
清肺化痰汤 …… 1821
清肺化痰健脾汤 …… 1787
清肺方 …… 1783
清肺汤 …… 1784
清肺抑火丸…… 429
清肺解毒汤…… 421
清咽化痧煎 …… 2836
清咽汤 …… 2847
清咽抑火汤 …… 2832
清咽利膈汤 …… 2843
清咽栀豉汤 …… 2837
清咽润燥汤 …… 1818
清胃汤…… 399
清胃饮 …… 2821
清胃泻火汤 …… 2798
清胃黄连丸…… 403
清胃散…… 398
清带汤 …… 2142
清骨散…… 463,478
清骨滋肾汤 …… 2258
清宣温化饮…… 509
清音丸 …… 2830
清热安荣汤 …… 2106
清热早逐汤…… 100
清热利尿汤…… 351
清热导滞汤…… 439
清热泻脾散 …… 396,2799
清热除湿汤…… 2563,2730
清热凉血方…… 264
清热凉血汤…… 250
清热排脓汤 …… 2417
清热解郁汤…… 406
清热解毒汤…… 270,301,313
清热镇惊汤…… 378
清疹汤 …… 96
清神散 …… 1434
清眩丸 …… 62
清眩平肝汤 …… 2344
清眩治瘫丸 …… 1491
清胰汤 …… 84
清胰汤Ⅰ号 …… 85
清晕化痰汤 …… 1902
清窍汤 …… 2059
清营汤…… 247
清营拓脉饮 …… 2448
清营解瘀汤 …… 2459
清淋汤 …… 1549
清脾饮 …… 200,2000
清脾养胃散 …… 1942
清暑化湿汤…… 507
清暑退热方…… 497
清暑益气汤…… 510,511
清暑解热汤…… 496
清疏汤 …… 2699
清解化瘀去犹汤 …… 2491
清解汤 …… 104,2057
清瘟合剂…… 359
清瘟安脑汤…… 263
清瘟败毒饮…… 253

清瘟解毒丸 …… 91
清魂散 …… 2287
清镇汤 …… 955
清燥救肺汤 …… 1811
液化升精汤 …… 790
液化汤 …… 789
减味乌梅汤 …… 1984
减肥汤 …… 1534
减肥轻身乐方 …… 1619
羚羊饮 …… 2688
羚羊角饮 …… 387
羚羊角散 …… 2203
羚羊钩藤汤 …… 1475
羚羊清肺丸 …… 1776
羚翘解毒丸 …… 31
断下汤 …… 2176
断红丸 …… 1388
寄生胶艾汤 …… 2162
密蒙花散 …… 2686
颈椎散 …… 2649
续命汤 …… 1395
绿风安 …… 2753
绿风羚羊饮 …… 2752
绿豆甘草汤 …… 2068

十二画

琥珀丸 …… 2098,2229,2340
琥珀多寐丸 …… 931
琥珀汤 …… 1606
琥珀定志丸 …… 964
琼玉膏 …… 820
斑龙丸 …… 773
越婢加术汤 …… 54
越婢加半夏汤 …… 1782
越婢汤 …… 53
越鞠丸 …… 1077
越鞠保和丸 …… 1929
款冬花散 …… 1867
趁痛散 …… 1721
葛花解酲汤 …… 1529
葛根加半夏汤 …… 13
葛根汤 …… 12
葛根地榆汤 …… 435
葛根芩连汤 …… 87
葛栝舒心汤 …… 1227
葶苈大枣泻肺汤 …… 180
葶苈大枣泻肺汤加味 …… 1862
葶苈五味汤 …… 1810
葶苈散 …… 1863
散火汤 …… 244
散风活络丸 …… 1398
散风除湿活血汤 …… 2717
散风通络方 …… 1402
散血消肿汤 …… 1286
散肿溃坚汤 …… 2374
散结定痛汤 …… 2271
散偏汤 …… 1297
散偏地黄汤 …… 2631
散聚汤 …… 1080
葱白七味饮 …… 77

葱豉汤 …… 24
葱豉桔梗汤 …… 52
葳蕤汤 …… 75
葵子茯苓散 …… 2207
落发丸 …… 2584
棱莪七味散 …… 2366
棱莪化积汤 …… 1971
搜风通络汤 …… 2650
援土固胎汤 …… 2179
硬皮病方 …… 2590
硝矾汤 …… 1669
硝石矾石片 …… 2003
硝黄附子汤 …… 143
雄黄洗剂 …… 2230
雄黄解毒丸 …… 2860
紫蓝方 …… 2490
紫团参丸 …… 793
紫色消肿粉 …… 2597
紫苏子汤 …… 1848
紫苏饮 …… 2213
紫灵汤 …… 643
紫草膏 …… 2389
紫雪丹 …… 970
紫银汤 …… 2522
紫霜冻灼膏 …… 2598
暑泻汤 …… 494
暑热感冒冲剂 …… 484
暑湿感冒冲剂 …… 485
遗尿粉 …… 1057
蛤茸散 …… 871
蛤蚧定喘丸 …… 633
蛤蚧救喘丹 …… 2311
喘息固本丸 …… 637
喉症丸 …… 2845
喉蛾煎 …… 2848
凿石丸 …… 1556
惺惺散 …… 73
黑布药膏 …… 2594
黑归脾丸 …… 695
黑舌消方 …… 2811
黑参升血汤 …… 673
黑参汤 …… 2689
黑神散 …… 2281
黑锡丹 …… 1849
遇仙立效散 …… 1021
程氏革薷分清饮 …… 1623
程氏蠲痹汤 …… 1712
稀涎千缗子汤 …… 2009
鹅口散 …… 2802
鹅掌风洗方 …… 2511
锁阳固精丸 …… 1060
锄云利肺汤 …… 1876
舒心汤 …… 1231
舒肝丸 …… 1083
舒肝止痛丸 …… 1098
舒肝汤 …… 2067
舒肝保坤丸 …… 2078
舒肝通脉汤 …… 2731
舒筋丸 …… 1714
舒筋活络丸 …… 1692

脾肾虚胀方 …… 1654
番泻叶散 …… 1369
颌下淋巴汤 …… 300
集成肥儿丸 …… 1932
集验蓬术丸 …… 1952
猴枣散 …… 977
痧药 …… 992
痛经Ⅰ号 …… 2080
痛经饮 …… 2079
痛经散 …… 2114
痛泻要方 …… 212
痤疮煎 …… 2576
阑尾化瘀汤 …… 2428
阑尾炎合剂 …… 2431
阑尾清化汤 …… 2426
阑尾清解汤 …… 2427
阑尾解毒汤 …… 2432
普济消毒饮 …… 266
温中止泻冲剂 …… 550
温中化痰丸 …… 1801
温中行气汤 …… 534
温中补脾汤 …… 594
温阳止泻汤 …… 1661
温阳降浊汤 …… 149
温阳除湿方 …… 2194
温阳益气通脉汤 …… 1232
温阳通痹汤 …… 155,2593
温补升白汤 …… 723
温补冲任方 …… 2247
温补脾肾汤 …… 888
温胃化痰丸 …… 1802
温胃饮 …… 526
温胆汤 …… 1748,1749
温经汤 …… 2110,2111
温肾丸 …… 2238
温肾利水方 …… 1651
温肾排毒汤 …… 148
温脐散 …… 537
温清饮 …… 2808
温脾汤 …… 150
温脾散 …… 539
湿郁汤 …… 1711
湿热痹冲剂 …… 1705
溃疡止血Ⅰ号 …… 1381
溃疡出血合剂 …… 1382
溃疡宁胶囊 …… 1033
溃疡汤 …… 1032,1279
溃疡合剂 …… 521
溃疡经验方 …… 1031
溃疡散 …… 1036,1037,1038,2462
溃结消方 …… 1283
溃结露 …… 1609
溃结灌肠汤 …… 1043
滑膜Ⅰ号方 …… 1737
滑囊腱鞘炎方 …… 1736
游氏叶啉方 …… 1291
滋水清肝饮 …… 765
滋生青阳汤 …… 1472
滋阴八味汤 …… 795

滋阴甘露丸…… 839
滋阴固气汤 …… 2154
滋阴降火汤…… 769
滋阴益气凉血汤 …… 1336
滋阴清火汤 …… 1365
滋阴解痉汤 …… 2625
滋补大力丸…… 914
滋补肝肾丸 …… 2585
滋补润肠膏…… 168
滋肾生肝饮 …… 2348
滋肾降糖汤…… 831
滋肾通关丸…… 770
滋肾润燥汤 …… 2144
滋肾熄风汤 …… 1473
滋牌饮 …… 835
寒热痹冲剂 …… 1703
寒喘丸 …… 1804
寒湿痹冲剂 …… 1709
寒解汤 …… 97
寒黛散 …… 2805
犀角化毒丹…… 256
犀角玄参汤…… 249
犀角地芍汤…… 252
犀角地黄汤…… 246
犀角散…… 261
强心汤 …… 1663
强心饮…… 650
强心饮方…… 884
强肝汤…… 335
强精煎…… 791
疏风止痛汤 …… 1425
疏风利水汤 …… 1517
疏风定痛丸 …… 1710
疏风清热汤 …… 2695
疏风清热解毒方…… 296
疏肝止血汤 …… 1380
疏肝利胆汤…… 349
疏肝降胃汤…… 211
疏肝和胃汤 …… 1124
疏肝消核方 …… 2041
疏肝理脾汤…… 218
疏肝散结汤 …… 2056
疏凿饮子…… 179

十三画

蓝酱去疣汤 …… 2493
蓝根滑石汤…… 361
蒿芩清胆汤…… 194
蒿柴薇丹汤…… 469
蒲王汤 …… 2437
蒲公英清热合剂 …… 2378
椿白皮汤 …… 1386
椿皮饮 …… 2166
槐角丸…… 2659
槐花散…… 1344,2658
橄红白茯汤 …… 1371
雷氏芳香化浊法 …… 1528
雷公保命汤 …… 2468
雷公液 …… 2021
雷击散…… 985

感应丸…… 538
输尿管结石方 …… 1563
摄魂汤…… 946
暖肝止咳汤 …… 1809
暖肝煎 …… 1133
暖胃活血降逆汤 …… 1185
嗜酸细胞增多症方…… 315
嗜鼻碧玉散 …… 996
嗣子汤 …… 2246
蜈蚣鸡蛋方 …… 1448
蜈蚣矫正饮 …… 1432
蜈蚣散 …… 1921
蜗牛方 …… 2481
催产饮 …… 2222
催乳丸 …… 2289
催经抗早孕方 …… 2227
催眠汤…… 953
腰痛丸 …… 1691
腮腺炎膏…… 292
腹泻通治方 …… 1611
愈带丸 …… 2135
愈痛散 …… 1427
愈痫散 …… 1916
锡类散 …… 2807
锦珑汤 …… 1582
解郁汤 …… 1159
解毒乙方 …… 1515
解毒开结汤 …… 2018
解毒内消汤 …… 2440
解毒化瘀汤 …… 1320
解毒止痛灵 …… 2499
解毒四物汤 …… 1387
解毒活血汤 … 2449,2455,2644
解毒养阴汤 …… 2586
解毒退热方 …… 2319
解毒退翳汤 …… 2700
解毒祛腐汤 …… 2329
解毒益阴汤…… 314
解毒透疹汤 …… 40
解毒清肠汤…… 356
解毒清热汤 …… 2373
解毒清热除湿方 …… 1616
解毒散结汤…… 299
解语汤 …… 980,1905
解痉止咳汤 …… 1889
解链汤 …… 2061
解癍汤 …… 2306
廓清饮 …… 1632
瘀血痹冲剂 …… 1720
瘀热胃痛方 …… 1281
痰喘方 …… 1861
新加三拗汤 …… 1837
新加败毒汤 …… 1443
新加香薷饮…… 480
新加黄龙汤…… 189
新降灵汤 …… 1461
新定拯阳理劳汤…… 625
新定拯阴理劳汤…… 819
新制柴连汤 …… 2702
新猫骨丸 …… 2473

豢龙汤 …… 2794
溶栓丸 …… 2450

十四画

碧玉散 …… 501,2690
静脉炎方 …… 2457
蔓荆子汤 …… 661
蔡氏孕方 …… 2248
截疟七宝饮 …… 201
截喘方 …… 1854
藿香饮子 …… 1100
槟榔四消丸 …… 1967
磁石降压煎 …… 1466
磁朱丸 …… 932
酸枣仁汤 …… 937
稀莶狗脊仙灵脾汤 …… 2635
稀莶至阳汤 …… 895
蝉花散 …… 2687
蝉蜕蜂房散 …… 2516
蝉蝎通络汤 …… 2861
蜘蛛散 …… 2477
稳心灵 …… 1240
鼻炎丸 …… 2783
鼻炎灵 …… 2780
鼻咽癌方 …… 2053
鼻渊丸 …… 2776
鼻舒散 …… 2791
膈下逐瘀汤 …… 1199
膈气散 …… 1089
鲜侧柏叶煎 …… 1890
鲩鳞珠 …… 2234
慢白汤 …… 2047
慢肝复方 …… 660
慢肝养阴胶囊 …… 841
慢肝解郁胶囊 …… 1090
慢性白血方 …… 2049
慢性肾衰方 …… 1303
慢盆灌肠方 …… 2358
熄风止痉汤 …… 2751
熄风汤 …… 1436,1492
漏芦汤 …… 2028
熊麝散 …… 282
缩泉丸 …… 1052
缩宫汤 …… 2278
缩宫逐瘀汤 …… 2272

十五画

增损逍遥散 …… 1724
增液汤 …… 810
增液承气汤 …… 190
增液益胃汤 …… 358
增髓饮 …… 906
聪耳芦荟丸 …… 2771
醋蛋方 …… 2494
撮风散 …… 1486
震灵丸 …… 1328
镇冲止血方 …… 1354
镇肝止咳汤 …… 1886
镇肝熄风汤 …… 1450
镇宫丸 …… 2151

镇逆汤 …… 1178
镇惊丸 …… 927
镇痛消风汤 …… 1738
僵蚕二黄散 …… 965
僵蚕方 …… 2381
僵蚕地龙汤 …… 1893
鹤枣汤 …… 2370

十六画

薏苡仁汤 …… 1707
薏苡仁散 …… 1708
薏苡竹叶散 …… 1671
薯蓣丸 …… 705
薯蓣半夏粥 …… 2200
薯蓣纳气汤 …… 642
橘皮半夏汤 …… 1761
橘皮竹茹汤 …… 1173、1174
橘叶栝蒌散 …… 2435
橘半枳术丸 …… 1959
橘红丸 …… 1775
橘核丸 …… 1136
整律汤 …… 651
整脉饮 …… 718
醒消丸 …… 2385
醒脑合剂 …… 339
颠倒散洗剂 …… 2787
赞育丹 …… 875
赞育血余丹 …… 786
磨积散 …… 1975
癃闭散 …… 1309
燃照汤 …… 1811

十七画

黛蛤散 …… 382
璧枢汤 …… 215
豁痰定狂汤 …… 931

十八画

藤陀乌花汤 …… 1495
礞石滚痰丸 …… 1903
翟龙汤 …… 1533
翟麦散 …… 1541
巉峒丸 …… 2602

十九画

藿朴合剂 …… 1524
藿朴夏苓汤 …… 1523
藿胆丸 …… 2781
藿香正气散 …… 1505
藿香安胃散 …… 1182
鳖甲养阴煎 …… 762
鳖甲散 …… 1005
鳖甲煎丸 …… 1208
蟾酥丸 …… 2386

二十画

灌肠降温汤 …… 259
灌肠消毒汤 …… 147
灌肠排毒方 …… 144

二十一画

霹雳散 …… 592
露蜂房丸 …… 1896
癫狂梦醒汤 …… 1269
癫痫丸 …… 1917
癫痫汤 …… 1922

二十二画

囊虫丸 …… 2002
囊虫灵酒剂 …… 2001

二十三画

蠲饮万灵汤 …… 175
蠲痹汤 …… 1723

[General Information]
书名=临床方剂手册
作者=沈善寅　　王成晔主编
页数=1183
SS号=10387251
出版日期=1991年03月第1版
出版社=济南出版社
尺寸=15cm
原书定价=13.80
参考文献格式=沈善寅·王成晔主编.临床方剂手册.济南市：济南出版社，1991.03.

封面
书名
版权
前言
目录
内、儿科方剂
一　解表剂
（一）辛温解表方
麻黄汤
麻杏薏甘汤
麻黄加术汤
苏羌达表汤
桂枝汤
桔蒌桂枝汤
阳旦汤
阴旦汤
桂枝加厚朴杏子汤
桂枝加葛根汤
十神汤
葛根汤
葛根加半夏汤
荆防败毒散

风寒表实感冒冲
剂
消风百解散
大青龙汤
桂枝二越婢一
汤
羌活胜湿汤
六味汤
九味羌活汤
大羌活汤
川芎茶调散
葱豉汤
香苏葱豉汤
香苏散
加味香苏散
神术散
（二）辛凉解表方
银翘散
银翘汤
羚翘解毒丸
连翘败毒散
桑菊饮
辛凉解毒汤

柴葛解肌汤
柴葛解肌汤
热毒清
牛蒡解肌汤
宣毒发表汤
解毒透疹汤
竹叶柳蒡汤
加味透邪散
升麻葛根汤
防风解毒汤
辛平透疹汤
升麻解毒汤
透疹汤
十仙汤
加味四圣散
十味病感汤
复方葛芷夷汤
葱豉桔梗汤
越婢汤
越婢加术汤
凉解汤
宣解方
风热合剂

菊花茶调散
秘方茶调散
芎芷石膏汤
芎菊上清丸
清眩丸
清空膏
香芷汤
（三）扶正解表方
人参败毒散
参苏饮
再造散
仓廪散
麻黄附子细辛汤
麻黄附子甘草汤
桂枝加附子汤
桂枝人参汤
惺惺散
竹叶汤
葳蕤汤
加减葳蕤汤
葱白七味饮

二　表里双解剂

（一）解表攻里方

大柴胡汤
加减大柴胡汤
复方大柴胡汤
防风通圣散
双解散
清肝行气汤
清胰汤
清胰汤Ⅰ号
利胆方

（二）解表清里方

葛根芩连汤
石膏汤
时疫清瘟丸
小儿回春丹
清瘟解毒丸
妙灵丹
小儿百寿丹
银石汤
消疹汤
清疹汤
寒解汤

加味升降散
柴葛解肌方
清热早逐汤
石军麻桂汤
石膏灌肠方
银翘白虎汤
清解汤
牛黄上清丸
黄连上清丸
（三）解表温里方
五积散
三　泻下剂
（一）寒下方
大承气汤
复方大承气汤
大黄玄明粉方
通结酊
桃红解毒承气汤
驱风通结汤
宣白承气汤
三一承气汤
通腑解结汤

肠连粘汤
排气汤
小承气汤
厚朴三物汤
调胃承气汤
化痰承气汤
厚朴大黄汤
更衣丸
大黄甘草汤
通便灵
大陷胸汤
大陷胸丸
陷胸承气汤
清宁丸
大黄清胃丸
泻热汤
肾衰灌肠方
黄红灌注方
通腑泄热灌肠液
泻下通瘀合剂
龙郁承气汤
丹赭黄蒲汤
桃黄片

复方地龙汤
导水宣白承气
汤
（二）温下方
大黄附子汤
硝黄附子汤
灌肠排毒方
降氮汤
降氮汤
灌肠消毒汤
温肾排毒汤
温阳降浊汤
温脾汤
三物备急丸
三物白散
半硫丸
通梗汤
温阳通痹汤
（三）润下方
麻子仁丸
麻仁润肠丸
润肠丸
活血润燥丸

通幽汤
通幽润燥丸
养血润肠煎
五仁丸
五仁润肠丸
益血润肠丸
虚秘方
济川煎
滋补润肠膏
通幽灵
轻松开塞汤
当归润肠汤
（四）逐水方
十枣汤
甘遂半夏汤
舟车丸
蠲饮万灵汤
甘遂通结汤
分水丹
控涎丹
疏凿饮子
葶苈大枣泻肺汤
己椒苈黄丸

防黄汤
牡蛎泽泻散
海金沙散
逐饮方
宣清化饮汤
小胃丹
（五）攻补兼施方
黄龙汤
新加黄龙汤
增液承气汤
流热少尿方
承气养营汤
四　和解剂
（一）和解少阳方
小柴胡汤
蒿芩清胆汤
柴平汤
柴胡枳桔汤
栀子乌梅汤
达原饮
柴胡达原饮
清脾饮
截疟七宝饮

常山饮
柴胡截疟饮
何人饮
柴胡桂枝干姜汤
厚朴草果汤
柴枳半夏汤
柴胡陷胸汤
（二）调和肝脾方
逍遥散
丹栀逍遥散
疏肝降胃汤
痛泻要方
加味痛泻要方
加味舒肝饮
燮枢汤
升肝健脾汤
肝悦片Ⅰ号
疏肝理脾汤
和肝散
（三）调和肠胃方
半夏泻心汤
甘草泻心汤
生姜泻心汤

附子泻心汤
黄连汤
参连建化汤
五　清热剂
（一）清气分热方
白虎汤
白虎加桂枝汤
白虎加人参汤
白虎加苍术汤
白虎承气汤
退热方
竹叶石膏汤
竹茹石膏汤
石膏竹茹汤
栀子豉汤
枳实栀子豉汤
栀子甘草汤
栀子大黄汤
栀于干姜汤
栀子厚朴汤
栀子生姜豉汤
火郁汤
升阳散火汤

散火汤
仙露汤
（二）清曾凉血方
犀角地黄汤
清营汤
清宫汤
犀角玄参汤
清热凉血汤
青紫方
犀角地芍汤
（三）气血两清方
清瘟败毒饮
化斑汤
宣化丸
犀角化毒丹
五福化毒丹
凉血解毒汤
灌肠降温汤
神犀丹
犀角散
五福化毒丹
清瘟安脑汤
清热凉血方

胡地广角汤
（四）清热解毒方
普济消毒饮
黄连解毒汤
凉隔散
栀子汤
清热解毒汤
沆瀣丹
冬地三黄汤
栀子金花丸
牛黄解毒丸
门冬甘露饮
病毒汤
石板柴汤
蚤休连翘汤
贯射合剂
小儿清热合剂
复方清毒活瘀汤
熊麝散
复方柳菊片
托里内消汤
胰胆合剂

孟氏方
救肝败毒汤
急甲肝方
肝豆汤
白矾藤黄膏
双黄散
腮腺炎膏
张氏腮腺炎方
桃仁丹
青黄散
疏风清热解毒方
痄腮方
速效消肿止痛膏
解毒散结汤
颌下淋巴汤
清热解毒汤
化斑解毒汤
消毒饮
商陆五灵方
外用拔毒酊
抗菌汤
石青合剂
五鲜饮

加味葛根芩连汤
驱布汤
茅丹汤
银翘青黛散
清热解毒汤
解毒益阴汤
嗜酸细胞增多症方
（五）清热祛湿方
茵陈蒿汤
茵陈散
栀子柏皮汤
急肝退黄胶囊
急肝Ⅰ号
肝炎Ⅱ号
虎黄合剂
虎杖煎
麦芄汤
茵岩清肝汤
小儿肝炎方
吴氏急肝汤
退黄汤

大黄硝石汤
醒脑合剂
乙肝解毒胶囊
乙肝饮
乙肝宁
益肝汤
强肝汤
抗原汤
贯桑合剂
黄芪姜黄汤
利胆片
利胆丸
利胆汤
利胆Ⅱ号
排石汤
胆道排石汤
清胆化石汤
清胆利湿汤
消症积汤
肝胆冲剂
疏肝利胆汤
清胆泻火汤
清热利尿汤

复方白茅根汤
黄柏龙胆草方
复方地虎汤
知柏坤草汤
解毒清肠汤
土苦汤
增液益胃汤
清瘟合剂
降酮汤
蓝根滑石汤
（六）清脏腑热方
泻心汤
清心汤
大黄黄连泻心汤
导赤散
清心莲子饮
清心汤
黄连阿胶汤
二阴煎
服蜜煎
五汁一枝煎
龙阻泻肝汤
加减龙胆泻肝

汤

汤

加味龙胆泻肝

泻青丸
当归龙荟丸
柴胡清肝饮
清热镇惊汤
栀子清肝汤
柴胡栀子散
清肝达郁汤
黛蛤散
左金丸
复方左金丸
戊己丸
连附六一汤
羚羊角饮
黄芩泻火汤
清肝活血汤
胆胰汤
清肝消炎汤
清肝化滞汤
泻黄散
泻黄散

泻黄饮子
清热泻脾散
手足口病方
清胃散
清胃汤
玉女煎
玉女煎
干葛清胃汤
清胃黄连丸
抽薪饮
牛黄清胃丸
清热解郁汤
清中蠲痛汤
竹茹汤
安胃饮
竹茹汤
芦根饮子
甘露饮
石斛清胃散
三消汤
泻白散
生地八物汤
家秘泻白散

桑白皮汤
清心凉膈散
透痧解毒汤
清肺解毒汤
清金解毒汤
银甲合剂
清金降火汤
清金益气汤
清气汤
除热清肺汤
栀连清肺饮
清肺抑火丸
辛夷汤
大蓟散
芍药汤
通腑止痢汤
二白苦艾汤
葛根地榆汤
黄芩汤
黄芩汤
治痢仙方
清热导滞汤
香连化滞丸

香连丸
治痢方
菌痢复方
导气汤
开噤散
黄连汤
参连开噤汤
双炭饮
白头翁汤
白头翁芩连汤
连梅汤
白头翁加甘草
阿胶汤
清肠解毒汤
复方鸦蛋子丸
驻车丸
附子厚朴汤
止泻合剂
健脾止泻汤
清肾汤
清肾汤
斩梦丹

（七）清退虚热方

青蒿鳖甲汤
清骨散
血虚柴胡汤
养阴清热方
秦艽鳖甲散
复方百都膏
地骨皮汤
蒿柴薇丹汤
柴胡清骨散
当归大黄汤合
消瘰丸加减
治灼热足方
加味秦鳖饮
青蒿鳖甲汤
特效三消汤
青蒿散
青蒿散
清骨散
六　祛暑剂
（一）祛暑解表方
香薷散
新加香薷饮
十味香薷饮

祛暑丸
金衣祛暑丸
暑热感冒冲剂
暑湿感冒冲剂
（二）祛暑清热方
黄连涤暑汤
黄连香薷饮
三石汤
杏仁滑石汤
无极丹
卫生防疫宝丹
清络饮
清络饮加味
暑泻汤
驾轻汤
清暑解热汤
清暑退热方
起死回生痧药方
（三）祛暑利湿方
六一散
益元散
碧玉散

鸡苏散
桂苓甘露饮
桂苓甘露散
纯阳正气丸
香苏正胃丸
清暑化湿汤
时疫救急丹
清宣温化饮
（四）祛暑益气方
清暑益气汤
清暑益气汤
七　温里剂
（一）温中散寒方
理中丸
附子理中汤
理中化痰丸
香砂理中汤
止吐方
吴茱萸汤
吴茱萸汤
小建中汤
黄芪建中汤
溃疡合剂

秦艽蒴藿汤
大建中汤
良附丸
虚寒胃痛冲剂
温胃饮
扶阳助胃汤
沉香温胃丸
大巳寒丸
丁胡三建汤
附子粳米汤
丁蔻理中丸
大顺散
温中行气汤
益黄散
丁香散
温脐散
感应丸
温脾散
胃关煎
木香散
桂香丸
逐寒荡惊汤
十四味建中汤

姜桂汤
止泻秘方
补脾丸
八柱散
固本益肠片
温中止泻冲剂
水泻速效茶方
甘草干姜汤
（二）温经散寒方
当归四逆汤
当归四逆加吴茱萸生姜汤
大乌头煎
附子汤
附子合剂
升率汤
加味麻附辛汤
肌萎散
柴附芥子大黄汤
虎参胶丸
治外疝病方
乌头桂枝汤
三层茴香丸

济生橘核丸
桂苏酒
马钱子丸
三生散
甘草附子汤
黄芪桂枝五物汤
三五七散

（三）回阳救逆方

四逆汤
四逆加人参汤
茯苓四逆汤
乌头赤石脂丸
干姜附子汤
三仙散
通脉四逆汤
通脉四逆加猪胆汁汤
参附龙骨牡蛎救逆汤
参附汤
参附汤
回阳返本汤

白通汤
茴香四逆汤
六味回阳饮
四味回阳饮
四维散
回阳救急汤
益元汤
霹雳散
二气丹
温中补脾汤
浆水散
八　补益剂
（一）补气方
四君子汤
五君子煎
异功散
生附四君子汤
归芍异功散
六君子汤
香砂六君子汤
参苓白术散
七味白术散
寿脾煎

健儿散
黄芪粥
八仙糕
补中益气汤
人参益胃汤
升陷汤
益气举陷汤
升提活血汤
保元冲剂
益气活血汤
健脾五味汤
术苓固脾饮
参苓壮脾丸
资生汤
加味资生丸
十味人参散
止涎散
黄芪六一汤
术后汤
新定拯阳理劳汤
五更泻止汤
黄芪九物汤
升阳益胃汤

升麻补肾汤
治浮方
人参五味子汤
参蛤散
蛤蚧定喘丸
人参蛤蚧散
参蛤三七散
人参胡桃汤
喘息固本丸
固本培元粉
补肾理肺汤
补肺阿胶散
补肾纳气方
薯蓣纳气汤
紫灵汤
独参汤
保元汤
人参实卫汤
升压汤
固真汤
生脉冠心方
强心饮
整律汤

益心饮
宁心饮
甘草黄泽汤
升白汤
参芪藤苇汤
升白汤
五痿汤
消尿蛋白饮
慢肝复方
蔓荆子汤
参归荆芥汤
（二）补血方
四物汤
加味四物汤
小儿升血灵
阿胶补血膏
当归补血汤
养血清心汤
生津养血汤
养血荣筋丸
升血合剂
丹药升血灵
黑参升血汤

补血退黄丸
调营敛肝饮
乙肝扶正胶囊
小营煎
补肝散
补肝汤
加减补血汤
当归和血散
当归汤
托里定痛散
（三）气血双补方
八珍汤
十全大补汤
人参养荣汤
参术饮
圣愈汤
两仪膏
大补元煎
人参黄芪散
人参健脾丸
益寿汤
归脾汤
黑归脾丸

参桂鹿茸丸
人参固本丸
黄芪散
五福饮
七福饮
黄芪鳖甲散
保真广嗣丸
人参饮
十全育真汤
薯蓣丸
天真丸
保真汤
补天大造丸
门冬清肺饮
宁肺汤
补阴益气煎
生脉散
清心补血汤
炙甘草汤
五参养心汤
加味生脉汤
加味炙甘草汤
整脉饮

芪附生脉散
升压建中汤
心衰方
生血汤
温补升白汤
养血升白汤
升白饮
升白丸
升白糖浆
健脾补肾方
益肾固脬汤
固肾益气汤
仙芪汤
防眩汤
中正汤
干颓汤
补脑振痿汤
家秘和中汤
养血清心汤
归芍六君丸
术归桂草汤
胃炎合剂
扶正治溃汤

五参五皮饮
调元散
固涎散
足卫和荣汤
麻痹汤
麦门冬饮子
玉华煎
玉锁润筋起痿
汤

（四）补阴方

六味地黄丸
知柏地黄丸
杞菊地黄丸
归芍地黄丸
麦味地黄丸
七味都气丸
知柏天地煎
大补阴丸
大补地黄丸
左归丸
左归饮
三才封髓丹
鳖甲养阴煎

二至丸
桑麻丸
滋水清肝饮
男宝
养阴脉安片
河车大造丸
滋阴降火汤
滋肾通关丸
首乌丸
龟鹿补肾丸
斑龙丸
古庵心肾丸
鹿角胶丸
无比山药丸
打老儿丸
归肾丸
杞牛地黄丸
五子衍宗丸
五子衍宗丸加味

方

五子四物加减

汤

生精种子汤

助育汤
生精汤
赞育血余丹
育精汤
化精丸
液化汤
液化升精汤
强精煎
益肾壮精汤
紫团参丸
佝偻汤
滋阴八味汤
后脑疼汤
加减复脉汤
一甲复脉汤
二甲复脉汤
三甲复脉汤
救逆汤
一阴煎
三阴煎
四阴煎
五阴煎
百合地黄汤

芍药甘草汤
芍药甘草附子
汤

人参乌梅汤
增液汤
益胃汤
阴虚胃痛冲剂
萎胃百合汤
养阴清心汤
百合固金汤
月华丸
养阴清肺汤
五汁饮
新定拯阴理劳汤
琼玉膏
保肺散
麦门冬汤
消渴方
二冬汤
麦门冬饮
鹿茸丸
消三多方
玉液汤

玉泉丸
治消滋坎饮加减
滋肾降糖汤
三消汤
降糖饮
降糖甲片
滋膵饮
天花粉散
活血降糖方
益气养阴汤
滋阴甘露丸
一贯煎
慢肝养阴胶囊
降脂益肝汤
降脂饮
复方公英片
降脂合剂
降脂通脉饮
复方平瘿方
甲亢重方
甲亢煎
乌梅汤
鸡血藤汤

养阴升白汤
加味脾阴煎
（五）补阳方
肾气丸
济生肾气丸
右归丸
右归饮
三建丹
龟龄集散
安肾丸
龟鹿二仙胶
苁蓉补肾丸
保真丸
补益地黄丸
参茸卫生丸
菟丝子丸
五精丸
五味子丸
还少丹
羊肾丸
蛤茸散
壮阳起萎丸
亢痿灵

阳起石丸
赞育丹
生精赞育汤
生育丸
马钱通关散
生精赞育丸
附子淫羊藿汤
通阳复脉汤
复方参附散
健心汤
强心饮方
扶阳益阴汤
二仙汤
附桂克山丸
温补脾肾汤
鹿茸大补丸
金蛤片
参芪仙补汤
补阳益气升白汤
升白冲剂
治伊红细胞增多症方

稀莶至阳汤
加味二仙汤
芡实合剂
附子桂枝汤
芪附汤
双补汤
（六）补肾益脑方
补肾益脑丸
延寿丹
七宝美髯丸
补脑丸
升清养髓汤
增髓饮
鹿角熟地汤
苁蓉丸
益志补脑方
补肾健脑片
四二五合方
脑积水方
（七）补肾壮腰方
虎潜丸
滋补大力丸
青娥丸

养血壮筋健步丸
金刚丸
加味金刚丸
参茸多鞭酒
加味虎潜丸
九　安神剂
（一）重镇安神方
朱砂安神丸
柴胡加龙骨牡蛎汤
生铁落饮
龙齿镇心丹
平补镇心丹
宁神灵
镇惊丸
金箔镇心丸
益脾镇惊散
大惊丸
琥珀多寐丸
磁朱丸
真珠丸
豁痰定狂汤

大黄韭龙汤
枕中丹
（二）滋养安神方
酸枣仁汤
柏子养心丸
柏子仁汤
天王补心丹
养心汤
定心汤
定心汤
定心丸
甘草小麦大枣汤
摄魂汤
安神补心丸
安神定志丸
养血安神丸
清心安神汤
夜合汤
百合安眠汤
催眠汤
苦参汤
清镇汤
妙香散

正心汤
安源汤
远志丸
二丹丸
交泰丸
上下两济丹
宁神定志丸
琥珀定志丸
僵蚕二黄散
安神丸
定志丸
十　开窍剂
（一）凉开方
安宫牛黄丸
至宝丹
紫雪丹
牛黄清心丸
万氏牛黄清心丸
抱龙丸
牛黄抱龙丸
牛黄至宝丸
急痧至宝丹
猴枣散

龙脑安神丸
至圣保命金丹
解语汤
昏厥复省汤
行军散
心灵丸
加味清肝开窍汤
雷击散
桃仁复苏汤
菖蒲郁金汤

（二）温开方

苏合香丸
冠心苏合丸
太乙紫金丹
急救丹
痧药
通关散
八宝红灵丹
通窍镇痛散
？鼻通关散
红灵散
卧龙散
平安散

十香返魂丹
十一　固涩剂
（一）固表止汗方
玉屏风散
五龙散
大补黄芪汤
牡蛎散
鳖甲散
浮小麦汤
保儿宁
二加龙牡汤
黄芪止汗汤
当归六黄汤
生地黄煎
止汗散
芪牡盗汗汤
止汗汤
消食止汗汤
（二）涩肠止泻敛疡方
四神丸
桃花汤
大桃花汤
纯阳真人养脏

汤

赤石脂禹余粮汤
遇仙立效散
秘方养脏汤
诃黎勒丸
诃子皮散
没石子丸
乌贝散
加味乌贝散
复方广木香汤
胃宝
复方溃疡丸
溃疡经验方
溃疡汤
溃疡宁胶囊
调气安胃汤
乌玄芍甘汤
溃疡散
溃疡散
溃疡散
茶芪散
胃病散
健脾敛溃散

敛溃愈疡汤
溃结灌肠汤
中药灌肠方
铁门闩
复方地榆煎液
白芷固肠汤
十味石榴丸
白术安胃散
石榴皮汤
（三）涩精止遗方
益气缩泉固关
散
缩泉丸
桑螵蛸散
巩堤丸
菟丝子丸
沈氏闷泉丸
遗尿粉
沈氏固胞汤
金锁固精丸
锁阳固精丸
水陆二仙丹
龙牡固精丸

桂枝加龙骨牡蛎汤
经进萃仙丸
九龙丹
固本锁精丸
秘真丸
秘精丸
治浊固本丸
十二　理气剂
（一）行气方
四逆散
柴胡疏肝散
半夏厚朴汤
加味四七汤
四七汤
七气汤
大七气汤
越鞠丸
加味越鞠丸
六郁汤
散聚汤
平肝丸
平肝舒络丸

舒肝丸
香棱丸
治胁痛方
延年半夏汤
十全流气饮
调中顺气丸
膈气散
慢肝解郁胶囊
清胆行气汤
开郁顺气丸
理气舒心片
沉香化气丸
胃痛散
沉香舒气丸
调胃舒肝丸
舒肝止痛丸
厚朴温中汤
聚香饮子
金铃子散
快胃疏肝丸
香砂养胃汤
沉香化滞丸
乌药散

八宝瑞生丹
木香宽中散
消痞丸
脘腹蠲痛汤
芪芍芨草汤
加味和胃止痉汤
五花芍草汤
推气散
金四藤汤
益胃膏
理肠汤
柴黄汤
扶正理气汤
百合汤
健胃汤
匀气散
木香分气丸
木香顺气汤
疏肝和胃汤
木香顺气丸
木香化滞汤
木香调气散
三脘痞气丸

柴胡厚朴汤
排气饮
和气汤
化肝煎
暖肝煎
天台乌药散
导气汤
橘核丸
荔枝橘核汤
茴香橘核丸
荔香散
十香丸
乌沉汤
沉香散
加味乌药汤
木香金铃丸
栝蒌薤白白酒

汤

栝蒌薤白半夏

汤

枳实薤白桂枝汤
加味栝蒌薤白

方

痛痹消胀汤
胸膜炎Ⅰ号
肾绞痛方
健脾解郁汤
开胸顺气丸
和气散
生芪香附汤
行气利尿汤
复元通气散
厚朴七物汤
解郁汤
（二）降气方
苏子降气汤
加减桂枝龙牡汤
旋覆代赭汤
旋覆半夏汤
丁香柿蒂散
丁香柿蒂汤
沉香降气丸
小半夏汤
生姜半夏汤
小半夏加茯苓汤

半夏干姜散
大半夏汤
大半夏汤
橘皮竹茹汤
橘皮竹茹汤
黄连橘皮竹茹
半夏汤
沉香降气汤
降逆汤
镇逆汤
止呕冲剂
止吐方
干姜人参半夏
丸
藿香安胃散
香附旋覆花汤
启膈散
暖胃活血降逆
汤
十八味丁沉透
膈汤
四磨汤
六磨饮子

六磨汤
参赭镇气汤
奔豚汤
桂枝加桂汤
家秘清胃汤
呃逆汤
十三　理血剂
（一）活血方
桃红四物汤
血府逐瘀汤
身痛逐瘀汤
通窍活血汤
膈下逐瘀汤
加味膈下逐瘀汤
少腹逐瘀汤
桃核承气汤
桃仁承气汤
桃仁承气汤
没药散
失笑散
活络效灵丹
鳖甲煎丸

代鳖甲煎丸
大黄䗪虫丸庶
化症回生丹
和血逐邪汤
凌霄花散
芎归泻心汤
桃仁当归汤
化瘀汤
见？丸
抵挡汤
代抵挡汤
代抵挡丸
桃仁红花煎
复方丹参片
冠心Ⅱ号
四参饮
四参活血汤
郁香汤
葛栝舒心汤
健脾益心汤
通脉饮
益心汤
舒心汤

温阳益气通脉

汤

复方冠心舒冲剂
宁心汤
柴胡解郁汤
血通Ⅲ号方
健心灵
心绞痛方
心梗恢复方
稳心灵
调心汤
三参稳律汤
早搏Ⅰ号
除颤汤
健心汤
沈氏风心救逆

汤

活血利水汤
青茶汤
虎林攻克方
心衰合剂
抗心衰Ⅰ号
降脂方

天山丹
补阳还五汤
消栓再造丸
偏瘫复原丸
水蛭活血独圣

方

金水川芎片
治瘫还元汤
五虫四藤汤
八味复元汤
通脉冲剂
固本复元汤
抗瘫灵
活血消瘀汤
红龙根汤
通脉汤
偏瘫康复方
癫狂梦醒汤
健步强筋汤
脑动脉炎方
通脉愈痫丸
丹参饮
手拈散

胃友
胃九散
益中活血汤
胃复康
溃疡汤
活血化瘀汤
瘀热胃痛方
元灵散
溃结消方
赤芍川朴丹参饮
次公治肝散
散血消肿汤
黄芪丹参黄精汤
健脾软肝汤
运脾活血方
调营饮
游氏叶啉方
复方紫参冲剂
次公止头痛方
关氏顽固性头
痛方
头痛宁
活血止痛汤

散偏汤
地甲猬虫汤
头痛煎剂
桃红活血汤
益肾汤
治紫癜性肾炎
方
慢性肾衰方
姜黄九物汤
理精煎
丹参散结汤
活血起痿汤
前列腺汤
癃闭散
复方蜈蚣散
百劳丸
治石棉肺协定处
方
发作性睡病方
养阴益气活血
汤
通脉饮
牵筋散

鸡甲升白汤
逐瘀承气方
活血通络散
解毒化瘀汤
通经逐瘀汤
（二）止血方
十灰散
四生丸
八宝治红丹
化血丹
秘红丹
止血秘红丹
震灵丸
失血奇效丸
仙鹤槐花汤
栀子地黄汤
白仙消癜汤
平癜汤
治紫癜方
陆鹤消癜汤
滋阴益气凉血汤
血小板减少性

紫癜方

血宁糖浆
三参二白汤
消斑汤
茜草汤
桃红灵龙汤
消瘀化斑汤
槐花散
脱敏消癜汤
苍玉潜龙汤
清补止血汤
百补增力丸
生地黄汤
桑茅汤
三黄花蕊石汤
复方清肺止咯汤
泻白化血汤
镇冲止血方
肺痨咳血方
咳血方
抗痨丸
止血汤
青白汤

加味咳血方
加减旋覆代赭

汤

杏苓汤
安血饮
止衄散
滋阴清火汤
清火滋阴汤
茜根散
大黄独圣散
番泻叶散
黄芪散
锶红白芨汤
止血散
芨竭散
胃血宁冲剂
地榆方
槤木合剂
白地汤
五味止血汤
止血合剂
疏肝止血汤
溃疡止血Ⅰ号

溃疡出血合剂
复方五倍子液
黄土汤
参七白芨汤
椿白皮汤
解毒四物汤
断红丸
小蓟饮子
乳糜血尿汤
仙芪地紫合剂
凉血地黄汤
十四　祛风剂
（一）疏散外风方
牵正散
小续命汤
续命汤
吊斜风验方
面麻膏
散风活络丸
面瘫丸
羌活愈风汤
秦艽升麻汤
散风通络方

大活络丹
回天再造丸
再造丸
人参再造丸
天麻丸
防风散
大醒风汤
大秦艽汤
颅痛饮
祛风通络汤
芎牛珑珀汤
头痛汤
加味川芎散
颅痛宁
理气通窍汤
钩蝎散
芎牛汤
柴胡川芎饮
头痛散
止痛方
头痛方
救脑汤
疏风止痛汤

清肝和解汤
愈痛散
清火祛风止痛汤
川芎止痛汤
复正汤
二麻散
蜈蚣矫正饮
巴蝥膏
清神散
玉真散
熄风汤
于氏方
五虎追风散
木荚散
铁匠方
鸡矢白方
止痉散
新加败毒汤
狂犬灵
逐瘈汤
蛇蝎散
秦艽天麻汤
蜈蚣鸡蛋方

脱敏煎

（二）平熄内风方

镇肝熄风汤

天麻钩藤饮

建瓴汤

逍遥降压汤

菊花川芎药枕

泽泻降压汤

益气调肝降压汤

胜压汤

七味调达汤

远菊二天散

钩芍真黄汤

新降灵汤

化瘀清散汤

安宫降压丸

八味降压汤

活血潜降汤

磁石降压煎

卧佛汤

地黄饮子

养血胜风汤

大定风珠

小定风珠
滋生青阳汤
滋肾熄风汤
阿胶鸡子黄汤
羚羊钩藤汤
钩藤散
钩藤散
钩藤饮
牛黄清热散
三甲散加减
小儿清热散
万应锭
回生救急散
化风丹
小儿急惊粉
撮风散
安神镇惊丸
牛黄镇惊丸
中风回春方
小儿镇惊丸
清眩治瘫丸
熄风汤
止痉汤

制动汤
藤陀乌花汤
昆明山海棠片
加味桂枝加龙牡
汤
加味疏风柔肝
方
龙牡镇惊汤
脑型癫痫汤
消囊定痫散
定眩汤
定旋汤
甲亢平
十五　祛湿利水剂
（一）宣散湿邪方
藿香正气散
正气散
一加减正气散
二加减正气散
三加减正气散
四加减正气散
五加减正气散
四正丸

六合定中丸
羌活除湿汤
解毒乙方
宣肺利水汤
疏风利水汤
（二）祛湿化浊方
平胃散
不换金正气散
香砂平胃散
家秘消滞汤
胃苓汤
藿朴夏苓汤
藿朴合剂
伐木丸
神术汤
玉枢丹
雷氏芳香化浊法
葛花解醒汤
黄肿丸
加味膏矾散
佩金温石汤
瞿龙汤

减肥汤
轻身Ⅰ号
海藻轻身汤
平陈汤
平建汤
（三）清化湿热方
八正散
石苇散
瞿麦散
五淋散
分清五淋丸
茯苓琥珀汤
茅银合剂
苦参通淋方
玉米须合剂
地榆大黄汤
清淋汤
大分清饮
复方益柏合剂
黄芪汤
泌尿排石汤
复方赤小豆琥珀汤

排石汤
凿石丸
二子化瘀排石

汤

四金化瘀排石

汤

三金排石汤
化石汤
益气排石汤
通淋涤石汤
输尿管结石方
化石利尿合剂
化瘀尿石汤
肾炎Ⅰ号
抗敏汤
七味治肾汤
茅坤汤
麻茅汤
黄白二苓煎
益蜕合剂
益肾汤
救肾抗衰汤
复方冬葵子汤

清肝导滞汤
清肝渗湿汤
四味分清饮
飞廉分清汤
乳糜尿方
导气除燥汤
锦虎汤
贝母合剂
前列腺增生丸
通关利尿散
加味通关丸
二妙散
三妙丸
四妙丸
萆薢渗湿汤
蚕矢汤
三仁汤
中满分消丸
止泻汤
黄芩滑石汤
甘露消毒丹
茵陈玉露饮
茵陈平胃汤

活血截黄汤
化瘀退黄汤
肝炎Ⅱ号方
利胆和胃汤
小温中丸
麻黄连轺赤小豆汤
茯苓皮汤
琥珀汤
四苓合芩芍汤
宣清导浊汤
溃结露
实热汤
腹泻通治方
甘露三石汤
连朴饮
燃照汤
厚朴汤
解毒清热除湿方
起痿汤
二术苓皮汤
减肥轻身乐方

百合滑石散
红斑肢痛方
赤小豆当归散
程氏萆薢分清
饮
（四）利水渗湿方
五苓散
四苓散
茯苓泽泻汤
猪苓汤
春泽汤
防己黄芪汤
防己茯苓汤
五皮饮
廓清饮
急性肾炎方
黄芪益肾汤
复肾汤
导水茯苓汤
导滞通经汤
沉香琥珀丸
冬葵合剂
萆解分清饮

泽苓保赤饮
通补汤
三参二白汤
（五）温化水湿方
真武汤
加味真武汤
实脾饮
理苓汤
茯苓桂枝白术
甘草汤
茯苓桂枝甘草
大枣汤
秘真汤
温肾利水方
肾着汤
术桂汤
脾肾虚胀方
复方三草汤
开郁消胀汤
桂枝姜附汤
鸡鸣散
木瓜茱萸汤
栝蒌瞿麦丸

温阳止泻汤
黄芪滑石汤
强心汤
肝硬化腹水方
开郁通络饮
益气化积消臌汤
三甲复肝丸
活肝汤
硝矾汤
柴胡葶苈汤
薏苡竹叶散
泽泻汤
荔枝止眩汤
车前黄连四苓合剂
赤苓汤
消胀万应汤
十六　祛风湿方
独活寄生汤
补肾活血汤
补肾舒筋汤
妙济丸
厄痹冲剂

三痹汤
加减三痹汤
参茸虎骨酒
木瓜丸
养血祛风汤
养阴柔筋汤
桃红饮
壮腰健肾丸
壮骨关节丸
腰痛丸
舒筋活络丸
上中下通用痛风丸
五藤饮
乌头汤
桂枝附子汤
白术附子汤
万灵筋骨膏
风湿酒
治风湿性关节炎经验方
风湿骨痛丸
乌蝎丸
寒热痹冲剂
桂枝芍药知母汤

湿热痹冲剂
宣痹汤
薏苡仁汤
薏苡仁散
寒湿痹冲剂
疏风定痛丸
湿郁汤
程氏蠲痹汤
除湿蠲痹汤
舒筋丸
除痹汤
大防风汤
防风汤
当归拈痛汤
侯氏黑散
瘀血痹冲剂
趁痛散
乳香定痛丸
蠲痹汤
增损逍遥散
小活络丹
通经止痛汤
黄藤蹄筋汤

坐骨神经痛方
活络祛寒汤
驱痹汤
麻苡参甘汤
加减干金乌头汤
四神煎
养阴清络饮
肌鞘炎洗方
滑囊腱鞘炎方
滑膜Ⅰ号方
镇痛消风汤
龙马定痛丹
透经解挛汤
芪葛桂枝汤
芍葛汤
十七　化痰、止咳、平喘剂
（一）燥湿化痰方
二陈汤
二陈汤加味方
加味二陈汤方
栀连二陈汤
香砂二陈汤
温胆汤

温胆汤
止眩除晕汤
菖蒲泽泻汤
加味温胆汤
十味温胆汤
加减十味温胆汤
导痰汤
芎辛导痰汤
益气化痰汤
加味枳桔二陈
汤
金水六君煎
黄连温胆汤
橘皮半夏汤
抑肝散
二甲消坚汤
白芥子降亢方
甲Ⅱ号丸
海藻玉壶汤
四海舒郁丸
化瘿丹
昆布散
复方防己丸

（二）清热化痰方
小陷胸汤
清气化痰丸
栝蒌枳实汤
千金化痰丸
橘红丸
羚羊清肺丸
清金止嗽丸
小儿久嗽丸
化痰丸
蛇胆川贝散
鱼花石蛤汤
越婢加半夏汤
清肺方
清肺汤
七味清肺饮
十味贝砂散
清肺化痰健脾汤
丹清饮
月华消瘰汤
消瘰丸
半夏秫米汤

涤痰汤
加味四逆散
复方熊胆散
（三）温化寒痰方
小青龙汤
小青龙加石膏
汤
苓甘五味姜辛
汤
苓甘五味加姜
辛半夏大黄汤
苓甘五味加姜
辛半夏杏仁汤
三子养亲汤
温中化痰丸
温胃化痰丸
冷哮丸
寒喘丸
补肺汤
通宣理肺丸
半夏露冲剂
菖蒲丸
暖肝止咳汤

葶苈五味汤
（四）润肺止咳方
清燥救肺汤
沙参麦冬汤
桑杏汤
杏苏散
秋燥感冒冲剂
四二汤
二母宁嗽丸
清咽润燥汤
贝母栝蒌散
小儿止嗽金丹
清肺化痰汤
羊胆丸
支扩成方
润肺饮
润肺降气汤
（五）敛肺止咳方
九仙散
清化丸
久咳丸
阿胶散
五味子汤

人参紫菀汤
人参宁肺汤
人参润肺丸
（六）止咳平喘方
止嗽散
止咳汤
三拗汤
新加三拗汤
五拗汤
射干麻黄汤
华盖散
麻黄杏仁甘草石膏汤
止嗽化痰丸
厚朴麻黄汤
麻黄止嗽丸
六安煎
麻黄平喘汤
脱敏汤
紫苏子汤
黑锡丹
八味养亲汤
治哮喘验方

降气定喘散
金沸草散
截喘方
定喘止咳丸
麻黄定喘汤
定喘汤
哮喘二方
哮喘通用方
治哮灵
痰喘方
葶苈大枣泻肺汤

加味

葶苈散
补骨脂汤
固本咳喘丸
保肺汤
款冬花散
宣肺通腑汤
止咳散
气管炎合剂
苏地止哮汤
平喘合剂
降气消痰汤

钩藤竺黄汤
石膏二黄汤
锄云利肺汤
速效止咳汤
冬花汤
治咳截断验方
百日咳汤
百日咳丸
百象汤
旋磁白部汤
百远葶苈汤
百天宁咳汤
镇肝止咳汤
百龙汤
抗百日咳冲剂
解痉止咳汤
鲜侧柏叶煎
细辛五味子汤
复方百日咳饮
僵蚕地龙汤
顿咳方
三子汤
露蜂房丸

（七）祛风化痰方
半夏白术天麻汤
半夏白术天麻汤
止眩汤
化痰熄风安神
方
定眩汤
清晕化痰汤
礞石滚痰丸
皂荚丸
解语汤
竹沥达痰丸
正容汤
天麻散
星附散
青洲白丸子
三生饮
天南星丸
牛黄定志丸
白金丸
顺气导痰汤
愈痫散
癫痫丸

定痫丸
医痫丸
甘松汤
蜈蚣散
癫痫汤
风引汤
小儿化痰丸
牵续汤
十八　消导剂
（一）消食导滞方
保和丸
消食丸
启脾丸
越菊保和丸
山楂内消丸
鸡肝散
集成肥儿丸
进食散
香砂平胃散
健脾丸
三棱丸
小儿健脾散
烧脾散

大安丸
资生丸
消食和中汤
清脾养胃散
清肠消导汤
消食止泻饮
宽胸利膈丸
枳实导滞丸
香砂枳术丸
诃防汤
开郁正元散
三棱散
破郁丹
集验蓬术丸
木香槟榔丸
木香大安丸
枳实散
家传养脾消积丸
白术和中汤
养胃进食丸
橘半枳术丸
曲蘖枳术丸

（二）消痞化积方
枳实消痞丸
黄连消痞丸
三棱煎丸
谷神丸
肥儿丸
丁香脾积丸
槟榔四消丸
枳实导滞汤
烂积丸
调中四消丸
棱莪化积汤
（三）消疳积方
疳积散
疳积散
疳积散
磨积散
启脾散
小儿健脾丸
肥儿冲剂
儿童清热导滞丸
一捻金
小儿化食丹

神曲丸
十九　驱虫剂
乌梅丸
减味乌梅汤
连梅安蛔汤
驱蛔汤一号
驱蛔汤二号
驱蛔汤三号
使君子丸
理中安蛔汤
胆道蛔虫汤
金茵汤
安蛔利胆汤
加减安蛔汤
乌梅胶囊
复方花椒根皮汤
绛矾丸
百椒丸
复方驱滴虫汤
清脾饮
囊虫灵酒剂
囊虫丸
硝石矾石片

加味二陈汤
化虫丸
扫虫煎
二十　涌吐剂
瓜蒂散
瓜蒂散
稀涎干缗汤
救急稀涎散
三圣散
盐汤探吐方
独圣散
二十一　治肿瘤剂
清肝芦荟丸
止痛擦剂
平消丹
加味开噎散
解毒开结汤
化坚散结汤
参赭培气汤
雷公液
消肿止痛膏
胃癌方
黄药子消瘿汤

消瘿汤
消瘿汤
消囊汤
漏芦汤
内消腺瘤汤
消瘿汤
黄白汤
消瘿汤
消瘿汤
甲瘤丸
乳癖消片
全蝎栝蒌散
调神攻坚汤
人工牛黄散
巴蜡丸
乳腺消瘤汤
疏肝消核方
山甲合剂
乳癖饮方
消乳汤
加味栝蒌散
桂苓丸
慢白汤

急白汤
慢性白血方
青黄散
养胃汤
三莲汤
鼻咽癌方
白石黄莲汤
阿魏消痞汤
疏肝散结汤
清解汤
二十二　解毒剂
石决明汤
清窍汤
通气散
解链汤
骨菊钩藤汤
防风排砷汤
宣肺解毒疏理方
复方玉枢丹
复方青链解毒汤
舒肝汤
绿豆甘草汤
升麻通草饮

妇科方剂

一　调经剂

调经汤
妇科养坤丸
１号调经合剂
２号调经合剂
３号调经合剂
四制香附丸
七制香附丸
妇科调经片
舒肝保坤丸
痛经饮
痛经一号
三香调经止疼汤
玄灵汤
延胡索散
绀珠正气天香汤
益母汤
通瘀煎
和血通经汤
红花当归散
克痛汤
宣郁通经汤

田七痛经散
调经至宝丸
当归散
消积通丸
通经丸
理冲丸
血竭散
琥珀丸
急性子汤
过期饮
牛膝散
清经四物汤
两地汤
清经散
凉血饮
清热安荣汤
三黄四物汤
生血清热方
倒经汤
温经汤
温经汤
艾附暖宫丸
乌药汤

痛经散
芪术调经散
定坤丹
举元煎
升阳举经汤
芎根汤
乌鸡白凤丸
八珍益母膏
促经汤
定经汤
归芪调经汤
八宝坤顺丸
妇科养荣丸
大营煎
固阴煎
妇科回生丹
苍附导痰丸
健固汤
二　止带剂
完带汤
易黄汤
妇宁栓
愈带丸

妇科止带片
千金止带丸
止带方
银甲丸
乌鸡樗皮汤
带下方
清带汤
参蛸山药汤
滋肾润燥汤
内补丸
妇炎散
三　止崩剂
固本止崩汤
逐瘀止崩汤
加减当归补血汤
秘方龙骨丸
镇宫丸
柏叶散
调肝汤
滋阴固气汤
止崩汤
止崩汤
止崩汤

桃红二丹四物汤
老年血崩汤
宫血灵
清化固经汤
寄生胶艾汤
育阴止崩汤
安冲汤
青春固冲汤
椿皮饮
将军斩关汤
止血汤
益气固冲止崩汤
固冲汤
崩漏丸
保阴煎
功血排卵汤
止血方
胶艾汤
断下汤
安老汤
四　妊娠病剂
泰山磐石散
援土固胎汤

安胎散
胎产金丹
保胎丸
孕妇清火丸
保眙八味
安胎当归汤
固肾安胎饮
补肾益气汤
保胎汤
培育汤
千金保胎膏
加味黄土汤
安胎合剂
化瘀安胎方
温阳除湿方
寿胎丸
固胎饮
苏叶黄连汤
和胃调中汤
保胎方
薯蓣半夏粥
恶阻汤
安胎止呕汤

羚羊角散
防风散
地参滋阴方
白术散
葵子茯苓散
黄芪腹皮汤
顺产两安汤
天仙藤散
子淋汤
当归贝母苦参丸
紫苏饮
佛手散
吴光烈方
矫正汤
转天汤
陈氏转胎方
转胎方
保产无忧散
保产无忧散
催产饮
宫外孕方
胶艾参附理冲汤
当归芍药散

防溶方
催经抗早孕方
通经抗孕汤
琥珀丸
雄黄洗剂
五　种子剂
养精种玉汤
开郁种玉汤
化水种子汤
毓鳞珠
育麟珠
种子方
五美丹
温肾丸
阳起石丸
养血补心汤
苍莎导痰丸
启宫丸
得生丹
种子三达丸
调经种子丸
嗣子汤
温补冲任方

蔡氏孕方
泽兰赞育汤
种子丸
天英消症方
排卵汤
养血方
助孕汤
通卵受孕种玉丹
通任种子汤
石英毓镅汤
清骨滋肾汤
化瘀通塞汤
六　产后病剂
生化汤
加味生化汤
产后康复糖浆
调经汤
牛膝散
当归健中汤
当归生姜羊肉汤
枳实芍药散
肠宁汤
桃仁汤

活血散瘀汤
散结定疼汤
缩宫逐瘀汤
产后调理方
引气归血汤
当归川芎汤
归尾泽兰汤
下瘀血汤
缩宫汤
银黄汤
山楂益母汤
黑神散
芎？补中汤
四物补肝散
人参当归汤
养心汤
人参汤
清魂散
补气解晕汤
催乳丸
猪蹄汤
通乳灵
通脉汤

通乳汤
下乳涌泉散
补益通乳汤
下乳汤
通乳丹
利尿通窍汤
产后利尿汤
排尿汤
益气排尿汤
益气通尿汤
降气活血方
桂苓治癃汤
通脬汤
解癃汤
黄芪汤
补气通脬饮
麻黄根散
芍药汤
蛤蚧救喘丹
救脱活母汤
血风汤
祛暑合剂
三物黄芩汤

产科消炎合剂
清化饮
竹叶汤
解毒退热方
竹皮大丸
七　杂病剂
生半夏粉
宫糜粉
消糜栓
消痒汤
宫颈丸
复方人参膏
四生散
宫颈散
解毒祛腐汤
阴痒洗剂
二花一黄汤
蛇白汤
加味苦参洗剂
治霉净
女阴白斑方
白斑膏
白斑方

桂枝茯苓丸
宫症汤
琥珀丸
升麻牡蛎散
更年安
妇更饮
清眩平肝汤
复方紫草汤
四草汤
俞氏温补方
滋肾生肝饮
白术通便饮
祛痛饮
三地汤
肾春丸
人参养血丸
四乌锹骨一？茹丸
盆腔消炎汤
盆腔清解方
清化汤
慢盆灌肠方
康宁汤
盆腔灵

盆腔化瘀汤
盆腔活血汤
妇炎康
妇科七号片
复方消炎丸
棱莪七味散
加味乳胀散
妇宁方
加减血府逐瘀汤
鹤枣汤
外科方剂
一　疮疡剂
五味消毒饮
仙方活命饮
解毒清热汤
散肿溃坚汤
七星剑
十面埋伏散
阳毒内消散
蒲公英清热合剂
如意金黄散
六应丸
僵蚕方

消毒胜神丹
五神汤
铁箍散
醒消丸
蟾酥丸
生肌玉红膏
消痈汤
紫草膏
神效当归膏
阳和汤
阳和解凝膏
神效托里散
回阳生肌粉
回阳三建汤
回阳玉龙膏
小金丹
阴毒内消散
代刀散
透脓散
托里黄芪汤
内补黄芪汤
黄芪内托散
托里温经汤

托里消毒散
托里透脓汤
托里排脓汤
神功内托散
托里散
冲和汤
冲和膏
大蒜芒硝方
苇茎汤
银苇合剂
消痈汤
消痈汤
清热排脓汤
宁肺桔梗汤
复方鱼桔汤
加味桔梗汤
黄芪汤
清金宁肺丸
苇茎汤合桔梗汤加味
大黄牡丹汤
化瘀解毒汤
阑尾清化汤
阑尾清解汤

阑尾化瘀汤
清肠饮
治肠痈汤
阑尾炎合剂
阑尾解毒汤
牛蒡子汤
消乳汤
橘叶栝蒌散
加味五物汤
蒲王汤
大黄芒硝散
神效栝蒌散
解毒内消汤
消疬汤
全蝎方
野葡萄根外敷方
四妙勇安汤
活血通脉饮
脱疽Ⅰ号
脉得康
清营拓脉饮
解毒活血汤
溶栓丸

脉炎散
顾步汤
当归六味汤
生肌散
解毒活血汤
茵陈赤小豆汤
静脉炎方
清络饮
清营解瘀汤
卷地散
三黄冰片粉
溃疡散
生肌散
白玉膏
八宝生肌散
止血定痛生肌散
珠香散
雷公保命汤
黄连液
三虫消核汤
结核散
消瘰丸
新猫骨丸

一嗅灵
香贝养荣汤
内消瘰疬丸
蜘蛛散
黄连闭管丸
金蟾化管丸
三晶一条枪
蜗牛方
半边莲汤
上海蛇药片
蛇咬丸
将军丸
土茯苓合剂
轻粉合剂
土苍合剂
二　皮肤病剂
青年去疣方
紫蓝方
清解化瘀去疣汤
复方木贼汤
蓝酱去疣汤
醋蛋方
疣必平

四味胶囊
三粉擦剂
大黄五倍子膏
解毒止痛灵
带状疱疹特效方
除湿胃苓汤
银花紫草汤
银翘二丁汤
凉血消斑汤
凉血清热疏风汤
大解毒汤
黄水疮验方
加味皮炎洗剂
苦楝硫磺膏
足癣洗方
鹅掌风洗方
治手足癣方
复方密陀僧方
诸疮一扫光
复方芜荑膏
蝉蜕蜂房散
苦百汤
消风散

土紫汤
抗荨汤
过敏煎
紫银汤
加减当归饮
浮萍蝉防汤
荆防方
全虫方
当归饮子
二蛇驱风汤
消疹汤
消疹汤
四皮饮
加减三仁化湿汤
苏木着色汤
三黄粉
白驳丸
乌蛇消风汤
活血祛风汤
消斑酊
如意黑白散
活血汤
珍珠母汤

杞菊地黄丸加味
三白退斑膏
血竭白扁豆汤
白疙栓
克银方
克银Ⅱ方
凉血活血汤
乌灵汤
苦参藓皮汤
土茯苓饮
养血润肤汤
克银Ⅲ方
克银Ⅳ方
苍蛇活血汤
养血解毒汤
润肤丸
银屑方
鱼鳞汤
蛇皮灵膏
复方乌蛇散
皮肤搔痒外洗方
清热除湿汤
小儿香橘丹

蛇床子汤
除湿丸
苍肤水剂
加减当归拈痛汤
健脾润肤汤
止痒合剂
健脾除湿汤
治痤疮方
凉血消疮饮
美容煎
消痤汤
痤疮煎
枇杷清肺饮
回春饮
１０１毛发再生精
生发饮
补肾生发丸
双柏丸
脱发再生散
落发丸
滋补肝肾丸
解毒养阴汤
参芪补气活血方

益气养阴方
丑芎方
硬皮病方
软皮丸
活血逐瘀汤
温阳通痹汤
黑布药膏
益气活血温阳方
活血散瘀汤
紫色消肿粉
紫罂冻灼膏
石白六味饮
三　骨伤病剂
复元活血汤
三黄宝蜡丸
？峒丸
云南白药
五虎散
逐瘀止血汤
代杖汤
泽兰汤
活血止痛汤
活血丹

夺命丹
回生丹
正骨紫金丹
接骨紫金丹
补损续筋丸
接骨散
接骨丸
骨折挫伤胶囊
九分散
一盘珠汤
七厘散
八厘散
没药丸
伤科通脉散
重镇止痛汤
滋阴解痉汤
定痛活血汤
活血消肿汤
颅内消瘀汤
活血温胆汤
和营止痛汤
散偏地黄汤
消遗汤

安脑汤
祛瘀清颅汤
稀莶狗脊仙灵脾汤
栝蒌枳壳二陈汤
理气化瘀汤
复方马钱子散
桃仁杜仲汤
延胡木金散
活血舒筋汤
消肿止痛汤
加减栝蒌薤白方
解毒活血汤
软坚消炎方
骨痨丸
红灵膏
骨刺方
颈椎散
搜风通络汤
助阳化瘀汤
骨增丹
抗骨质增生丸
白芍木瓜汤
肾着灵效汤

骨痨散
骨结核丸
四　肛肠病剂
槐花散
槐角丸
地榆槐角丸
脏连丸
痔疮膏
胡连追毒丸
化痔膏
止红肠澼丸
九华膏
凉血地黄汤
逐瘀汤
痔疮止血粉
中药复方茶剂
消痔汤
鱼马洗剂
荆防马钱洗剂
荆防熏洗方
五官科方剂
一　眼科病剂
石斛夜光丸

明目地黄丸
益气聪明汤
五泻汤
止泪补肝散
补肾磁石丸
芎归明目丸
清肾抑阳丸
保瞳丸
退赤散
菊花散
密蒙花散
蝉花散
羚羊饮
黑参汤
碧玉散
明目上清丸
羌活胜风汤
泻肺饮
红眼方
疏风清热汤
柴胡麻芍汤
祛风消炎汤
三花汤

清疏汤
解毒退翳汤
消毒饮
新制柴连汤
祛风清热解毒汤
消炎解毒汤
青芷四物汤
结膜炎合剂
退翳良方
公英野菊方
丹芍红花散
除风清脾饮
驱风散热饮子
栀子胜奇散
退红良方
通脾泻胃汤
苦黄汤
除湿汤
散风除湿活血汤
竹叶泻经汤
白薇丸
泻肝汤
泻脾除热饮

黄连羊肝丸
猪苓散
泻湿汤
拨云退翳散
清肝明目汤
加减地黄汤
明珠饮
清肝养肾汤
清热除湿汤
舒肝通脉汤
育阴潜阳通脉汤
通络汤
止血化瘀汤
止血明目丸
清上瘀血汤
韦氏逍遥散
双防双黄汤
明目壮筋汤
化障汤
色盲方
泪道阻塞内服方
生蒲黄汤
抑阳酒连散

养血当归地黄汤
祛瘀汤
四顺清凉饮子
补心汤
将军定痛丸
内疏黄连汤
熄风止痉汤
绿风羚羊饮
绿风安
屈光不正丸
止泪汤
升提汤
当归活血饮
眼珠灌脓方
目割汤
二　耳鼻病剂
耳聋左磁丸
桑螵蛸汤
通窍耳聋丸
加减泽泻汤
红棉散
通窍益气汤
通气散

吹耳散
消水方
冰麝散
钩藤竹茹汤
聪耳芦荟丸
复方泽泻汤
泽泻丹参汤
辛夷散
辛前甘桔汤
鼻渊丸
苍耳散
苍耳当归饮
通窍汤
鼻炎灵
藿胆丸
射干豆根汤
鼻炎丸
重苍平渊汤
苍辛鱼芷汤
灭螨方
颠倒散洗剂
黄芩清肺饮
酒渣丸

辛夷清肺饮
鼻舒散
杏甘散
黄连膏
豢龙汤
清肝引经汤
栀子清肝汤
止血灵
三　口腔咽喉病剂
清胃泻火汤
清热泻脾散
升麻散
赴宴散
鹅口散
青吹口散
青黛散
寒黛散
冰硼散
锡类散
温清饮
炎灵散
齿痛消炎灵冲剂
黑舌消方

冰黄散
柳花散
双解通圣散
养阴清燥汤
治巨唇方
健脾除湿汤
芦荟消疳饮
人中白散
芦荟散
清胃饮
王氏牙痛方
牙痛散
补肾固齿丸
阴虚牙痛方
荜拨散
育阴煎加味
固齿散
射干消毒饮
清音丸
甘桔射干汤
清咽抑火汤
桔梗汤
玄参升麻汤

玄参升麻汤
清咽化痧煎
清咽栀豉汤
牛黄噙化丸
神效吹喉散
会厌逐瘀汤
玉屑无忧散
三黄凉膈散
清咽利膈汤
六神丸
喉症丸
青果丸
清咽汤
喉蛾煎
消蛾合剂
石膏三根汤
玄参桔梗饮
消蛾汤
利咽汤
利咽茶
咽喉甘露饮
神仙活命汤
达原解毒汤

铁笛丸
白喉汤
雄黄解毒丸
蝉蝎通络汤
清肝利咽汤
复音散结汤
复方沙姜汤
病证（症）用方索引
中医内儿科病证用方索引
中医妇科病证用方索引
中医眼科病证用方索引
中医耳鼻喉科病证用方索引
中医外科病证用方索引
中医皮肤科病证用方索引
西医内儿科病症用方索引
西医外科病症用方索引
西医皮肤科病症用方索引
西医妇科病症用方索引
西医五官科病症用方索引
方剂笔画索引