总编◎曹洪欣 刘保延

中国中医药学术语集成

ZHONGGUOZHONGYIYAOXUESHUYUJICHENG

中药学 上

ZHONGYAOXUE

主编◎施 毅

中医古籍出版社

责任编辑◎刘 婷 装帧设计◎于天水

中国中医药学术语集成

中药学 上

ZHONGGUOZHONGYIYAOXUESHUYUJICHEN

ISBN 7-80174-368-7

9 787801 743688

ISBN 7-80174-368-7/R · 367

定价：166.00元 （上下册）

中国中医药学术语集成

中 药 学

（上 册）

主　　编　施　毅
编　　委　（按姓氏笔画排列）
马贵宝　王琼芳　邓宏勇　许　吉
吴桂芳　张　洋　汪文娟　沈　健
沈星荣　沈毓萍　肖梅华　杨华元
郑贤国　施　雯　施　毅　顾宏平
董志颖

中医古籍出版社

责任编辑 刘 婷
封面设计 于天水

图书在版编目（CIP）数据

中药学/施毅主编．-北京：中医古籍出版社，2006.10
（中国中医药学术语集成）
ISBN 7-80174-368-7

Ⅰ.中… Ⅱ.施… Ⅲ.中药学-辞典 Ⅳ.R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 109838 号

中医古籍出版社出版发行
（北京东直门内南小街 16 号 100700）
全国各地新华书店经销
北京金信诺印刷有限公司印刷
787×1092 毫米 16 开 83 印张 2780 千字
2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷
印数：0001～1500 册
书号：ISBN 7-80174-368-7/R·367
定价：166.00 元（上、下册）

《中国中医药学术语集成》编委会

总主编 曹洪欣 刘保延

副主编 崔 蒙 尹爱宁 范为宇 朱冬生 于友华 张汝恩

编 委 （按姓氏笔画排列）

于友华 尹爱宁 朱冬生 刘保延 宋一伦 张汝恩
李 剑 林丹红 范为宇 陈守鹏 陈 荣 杨学智
施 毅 贾李蓉 徐清河 曹洪欣 崔 蒙 曾 召
蒋永光 熊墨年

编写人员 （按姓氏笔画排列）

于友华 尹爱宁 方红燕 王琼芳 王慧娜 田文敬
叶娟英 刘 丹 刘保延 刘 辉 任玉兰 朱冬生
朱 明 吕晓燕 庆 慧 孙曙明 宋一伦 李 丹
李文林 李 欣 李 剑 张汝恩 张丽华 张 琰
沈 健 林丹红 范为宇 陈守鹏 陈 荣 杨杏林
杨学智 杨 敏 罗冠君 周 晴 胡小戎 胡 波
侯全运 施 毅 徐立军 徐江雁 徐 军 徐 凯
徐春娟 徐清河 贾李蓉 曹洪欣 黄苏萍 崔海英
崔 蒙 曾 召 蒋永光 董 祥 蒲昭和 潘希雄
熊墨年

编委会办公室人员

王 明 毛嘉维 孙 宏 奚怀平

序

中医药学这一世界医药宝库中的瑰宝近年来日益受到世人的关注，越来越多的人希望获得中医药学知识和中医药学信息，希望能得到中医药的医疗保健服务。

有着数千年历史的中医药学是在实践中发展起来的，是我国传统的科学技术中惟一能完整地保留至今，而且仍在继续发展的学科。由于中医药学发展历程漫长，经历了几千年历代医家的补充传承；且中国幅员辽阔，地域宽广，民族众多，方言复杂；再加上中医药学派林立，人文色彩浓厚，这种种因素，使得中医药学术语具有不同于其它学科的极其特殊性，同一概念可有多种表达方式，同一名称可能表示多个意思。在实践中，中医药学名词术语同名异物或同物异名的现象给人们带来了很大的困扰。

《中国中医药学术语集成》正是为了解决这一问题应运而生的重要工具。该集成以中医药学概念为中心，将各种术语表达汇集在一起，系统编排，使读者可以方便地查询到同一中医药概念的各种不同表达方式，从而大大方便了对中医药知识的获取，也使得中医药信息的检索更为全面和准确。在信息技术飞速发展的今天，《中国中医药学术语集成》的问世，可以说是为中医药信息发展起到推动作用。

中国中医研究院中医药信息研究所的专家们，组织全国几十家中医药研究院所和高等院校的同道，自 2001 年起开始了研究建立中医药学语言系统的工作，目的是建立一个计算机化的可持续发展的中医药学及与其学科相关的中国医药学检索语言集成系统和机读信息资源指南系统。该项研究历时数年，研制过程中专家们克服了种种困难。尽管美国已建立了统一的医学语言系统 UMLS，为中医药学语言系统的建立提供了一些可借鉴的成功经验，但是，这二者之间还是有着很大的不同。UMLS 是建立在各类规范的医学术语集基础之上的，而现有的中医药学词表词典多未包含术语概念定义，且中医药学语言具有与西医学术语很不相同的特殊性，这就使中医药学语言系统的研制面临着更多更大的困难。可以说，中医药学语言系统的研制是一项开创性的工作。目前该系统已初步建成并提供试用。作为中医药学语言系统基础，《中国中医药学术语集成》凝聚了诸多专家的辛勤汗水和心血，闪烁着专家们的集体智慧。在此，谨向参与这项工作的专家们表示衷心地感谢和敬意！

《中国中医药学术语集成》的问世，是中医药信息工作取得的一项重要的阶段性成果，同时也为中医药信息化发展奠定了很多的基础。中医药学理论博大精深，中医药学临床与研究持续进展，而信息技术的发展则更是日新月异。因此，希望中医药学语言系统的研究能够继续不断取得新成就，《中国中医药学术语集成》能够为发展中医药事业做出更大的贡献。

曹洪欣

2005 年 10 月

前　言

中医药学的概念和术语都不规范，存在着相同的概念具有不同的表达方式，同样的表达形式表示不同的概念的问题。为了这一问题，我们试编了这套涵盖中医药学中大部分概念和术语的《中国中医药学术语集成》。

这套《中国中医药学术语集成》是基于中医药学语言系统的基础词库的内容加工而成。《中国中医药学术语集成》分为基础理论与疾病（一册）、治则治法与针灸学（一册）、中药（上、下册）、方剂（四册）、文献（一册）共五个专题九册。收集概念词约10万条。

中国中医药学语言系统的基础词库是在对现存各种主题词表、分类表、数据库、工具书中有关词汇进行分析、选择和组织的基础上产生的一个大型词库。本系统基础词库涵盖可控词表与中医药学科系统及与中医药学科相关联的生物、植物、化工等自然与人文科学专业词汇。基础词库建立在全面、广泛、准确、严谨的基础上，最终形成超级基础词库。词条属性符合中医药学科自然语言与可控词的双重属性。用准确、完整的方式揭示与表达中医药学科及相关术语。

《中国中医药学术语集成》在整个编写的过程中，得到了全国部分中医药科研机构及大学院校以及很多专家的大力协助。我们在这里谨向有关单位和有关同志表示衷心的感谢。

限于编写人员的水平，这套辞典的缺点和错误一定还不少。我们恳切地希望广大读者多多提出宝贵的意见，以便继续修订，不断提高质量，使《中国中医药学术语集成》能更好地为广大中医药工作者服务。

《中国中医药学术语集成》编委会

2005年9月

凡　例

一、《中国中医药学术语集成——中药学》收集的是中医药学语言系统的基础词库中的所有中药概念词。

二、本辞典共分为上、下两册。

三、除个别字外，本辞典一律采用1986年国家语言文字工作委员会颁布的《简化字总表》所规定的简化字。

四、本辞典由序、前言、凡例、目录、正文、索引、附录、参考文献八部分构成。

五、本辞典各词条均采用统一体例。

1. 一个典型的词条由“概念词、拼音、英文名、拉丁名、异名、定义”六部分组成，按顺序分行表示。有些词条的英文名、拉丁名和异名中的一项或几项不存在，但是，“概念词、拼音和定义”是必不可少的。每个词条的英文名、拉丁名、异名、定义均注明出处，以便核查。

2. 每个词条可以有多个英文名、拉丁名、异名，不同出处的之间用“；”隔开，同一出处的之间用“，”隔开。出处有多个者，其间用“、”隔开。

3. 每个词条的定义只有一个。

举例：

刺沙蓬 ci sha peng
【英文名】Herb of Russianthistle（中药数据库）
【拉丁名】Salsola Ruthenica Iljin（中华本草）；Herba Salsolae Ruthenicae（中药数据库）
【异名】风滚草（中华本草、吉林中草药）；扎蓬棵（中华本草、中国药用植物图鉴）；大翅猪毛菜（中华本草、东北植物药图志）；猪毛菜（中华本草、东北植物药图志）
【定义】为藜科植物刺沙蓬的全草。（中华本草）

六、本辞典内容编排顺序依据概念词的首字笔画的多少和概念词的字数多少，先根据首字笔画的多少排列，同一首字内，再按照概念词的字数多少排列。笔画少或字数少者相应靠前。

1. 首字同一笔画数的，按起笔，（即书写时的第一笔）一（横）丨（直）丿（撇）、（点）乛（折，包括乚亅丁乙等笔形）的顺序排列。

2. 首字相同，或者首两字相同，以词条的字数多少为序，字数少的放在前面，字数多的放在后面。

3. 首字（或首两字）笔画相同，词条的字数亦相同者，则以第二字（或第三字）的笔画多少为序，笔画相同者再依一丨丿、乛为序。依此类推。

七、本辞典在正文后设置汉语拼音索引，注明词条出现的页码，表达其所在的位置。

八、本辞典后均附中医药学语言系统的语义关联和语义关系表，以及中医药学科的分类。

九、本辞典后均附有参考文献。

目　录

（上　册）

一　画

一匹草 …… 1
一匹绸 …… 1
一支箭 …… 1
一包花 …… 1
一叶萩 …… 1
一皮草 …… 1
一年蓬 …… 1
一扫光 …… 1
一朵云叶 …… 1
一次单株选择法 …… 1
一次混合选择法 …… 1
一次群体选择法 …… 1
一级动物 …… 2
一级乳剂 …… 2
一级速度过程 …… 2
一把伞 …… 2
一把伞南星 …… 2
一把香 …… 2
一把蔑 …… 2
一味药 …… 2
一味药根 …… 2
一担柴 …… 2
一枝香 …… 2
一枝黄花 …… 2
一枝蒿 …… 3
一枝旗 …… 3
一柱香 …… 3
一点红 …… 3
一点血 …… 3
一点血秋海棠 …… 3
一般杂质检查方法 …… 3
一碗水 …… 3
一颗血 …… 3
一箭球 …… 3

二　画

丁公藤 …… 3
丁字毛 …… 3
丁癸草 …… 3
丁癸草根 …… 4
丁香 …… 4
丁香枝 …… 4
丁香油 …… 4
丁香罗勒油 …… 4
丁香茄 …… 4
丁香树 …… 4
丁香根 …… 4
丁香蓼 …… 4
丁香蓼根 …… 4
丁香露 …… 4
丁座草 …… 4
丁蛎 …… 4
丁榔皮 …… 4
丁锅树叶 …… 4
七爪龙 …… 4
七叶一把伞 …… 4
七叶子 …… 4
七叶树 …… 4
七叶树科 …… 4
七叶胆 …… 4
七叶莲 …… 5
七叶崖爬藤 …… 5
七叶薯蓣 …… 5
七姊妹 …… 5
七层楼 …… 5
七角风 …… 5
七角白蔹 …… 5
七里明 …… 5
七姐妹藤 …… 5
七指蕨 …… 5
七指蕨科 …… 5
七星剑 …… 5
七星草 …… 6
七星草乌 …… 6
七情 …… 6
七筋菇 …… 6
七鳃鳗 …… 6
七鳃鳗肉 …… 6
九子不离母 …… 6
九子连环草 …… 6
九孔鲍 …… 6
九爪龙 …… 6
九牛造 …… 6
九牛造茎叶 …… 6
九牛薯 …… 6
九仙草 …… 6
九头妖 …… 7
九头狮子草 …… 7
九头草 …… 7
九节 …… 7
九节风 …… 7
九节龙 …… 7
九节菖蒲 …… 7
九龙吐珠 …… 7
九龙根 …… 7
九龙藤 …… 7
九龙藤叶 …… 8
九州堇菜 …… 8
九层风 …… 8
九里香 …… 8
九里香根 …… 8
九里根 …… 8
九味一枝蒿 …… 8
九牯牛 …… 8
九香虫 …… 8
九翅豆蔻 …… 8
九莲小檗 …… 8
九莲灯 …… 8
九眼独活 …… 8
九管血 …… 8
了哥王 …… 8
了哥王子 …… 9
了哥王根 …… 9
了哥利 …… 9
二乙基二硫代氨基甲酸银法 …… 9
二叉分枝 …… 9
二仙桃 …… 9
二叶舌唇兰 …… 9
二叶獐牙菜 …… 9
二叶鹭兰 …… 9
二列叶柃 …… 9
二回羽状复叶 …… 9
二次蒸气 …… 9
二级动物 …… 10
二级乳剂 …… 10
二色五味子 …… 10
二色内风消 …… 10
二色波罗蜜 …… 10
二色香青 …… 10
二体雄蕊 …… 10
二歧聚伞花序 …… 10
二组分二级乳 …… 10
二郎山报春 …… 10
二郎剑 …… 10
二相气雾剂 …… 10
二药五月茶 …… 10
二倍体 …… 10
二氧化硫刺激法 …… 10
二维平面色谱法 …… 10
二强雄蕊 …… 10
二裂委陵菜 …… 10
二鳃亚纲 …… 10
人工栽培药用真菌法 …… 10
人中白 …… 10
人中黄 …… 11
人为分类系统 …… 11
人头七 …… 11
人血七 …… 11
人血草 …… 11
人尿 …… 11
人乳汁 …… 11
人参 …… 11

人参三七 …… 11
人参子 …… 11
人参叶 …… 11
人参条 …… 11
人参芦 …… 11
人参花 …… 11
人参娃儿藤 …… 11
人参须 …… 12
人指甲 …… 12
人科 …… 12
人面子 …… 12
人面子叶 …… 12
人面子根皮 …… 12
人粪尿 …… 12
儿茶 …… 12
儿茶钩藤 …… 12
人地金牛 …… 12
人地蜈蚣 …… 12
八月札 …… 12
八月瓜 …… 12
八木氏法 …… 12
八仙过海 …… 13
八仙花 …… 13
八仙草 …… 13
八角枫 …… 13
八角枫叶 …… 13
八角枫花 …… 13
八角枫科 …… 13
八角枫根 …… 13
八角金盘 …… 13
八角茴香 …… 13
八角香 …… 13
八角香兰 …… 13
八角莲 …… 14
八角麻 …… 14
八角麻叶 …… 14
八角麻根 …… 14
八角鞘花寄生 …… 14
八宝 …… 14
八宝茶 …… 14
八放珊瑚亚纲 …… 14
八股绳 …… 14
八哥 …… 14
八腕目 …… 14
八楞木 …… 14
刀口药 …… 14
刀灰树 …… 14
刀豆 …… 15
刀豆壳 …… 15
刀豆根 …… 15
十九畏 …… 15
十八反 …… 15
十万错 …… 15
十三年花 …… 15
十大功劳叶 …… 15
十大功劳根 …… 15
十字水母目 …… 15
十字花科 …… 15
十字苔草 …… 15
十两叶 …… 15
十姊妹 …… 15
十足目 …… 15
十腕目 …… 15
十萼茄 …… 15
卜芥 …… 16

三 画

万丈深 …… 16
万丈深茎叶 …… 16
万年松 …… 16
万年蒿 …… 16
万年藓 …… 16
万寿菊 …… 16
万寿菊叶 …… 16
万寿菊花 …… 16
万能粉碎机 …… 16
三七 …… 16
三七叶 …… 17
三七花 …… 17
三七草 …… 17
三十六荡 …… 17
三丫乌药 …… 17
三丫苦 …… 17
三丫苦叶 …… 17
三叉凤尾蕨 …… 17
三叉仙菜 …… 17
三叉虎根 …… 17
三叉蕨 …… 17
三分三 …… 17
三分丹 …… 17
三匹叶 …… 18
三匹箭 …… 18
三升米 …… 18
三开瓢 …… 18
三方草 …… 18
三月花 …… 18
三爪龙 …… 18
三爪金龙 …… 18
三瓦块 …… 18
三出叶委陵菜 …… 18
三出复叶 …… 18
三出假瘤蕨 …… 18
三加皮 …… 18
三加花 …… 18
三叶乌蔹莓 …… 18
三叶木通 …… 19
三叶木蓝 …… 19
三叶虫纲 …… 19
三叶赤爬 …… 19
三叶委陵菜 …… 19
三叶委陵菜根 …… 19
三叶爬山虎 …… 19
三叶罗伞 …… 19
三叶金锦香 …… 19
三叶柏那参 …… 19
三叶茶 …… 19
三叶香茶菜 …… 19
三叶鬼针草 …… 19
三叶海棠 …… 19
三叶莲 …… 19
三叶崖爬藤 …… 19
三叶悬钩子 …… 19
三叶排草 …… 19
三叶铜钱草 …… 19
三叶槭根 …… 20
三叶漆 …… 20
三叶藤橘 …… 20
三头水蜈蚣 …… 20
三白草 …… 20
三白草科 …… 20
三白草根 …… 20
三回羽状复叶 …… 20
三尖杉 …… 20
三尖杉科 …… 20
三尖杉根 …… 20
三朵云 …… 20
三百银 …… 20
三级动物 …… 20
三羽叉蕨 …… 21
三羽新月蕨 …… 21
三色堇 …… 21
三尾青皮槭 …… 21
三张叶 …… 21
三条筋 …… 21
三花龙胆 …… 21
三花兔耳风 …… 21
三花枪刀药 …… 21
三花枪刀药根 …… 21
三角鳊 …… 21
三角风 …… 21
三角叶风毛菊 …… 21
三角叶冷水花 …… 21
三角叶驴蹄草 …… 22
三角叶荨麻 …… 22
三角叶黄连 …… 22
三角叶薯蓣 …… 22
三角帆蚌 …… 22
三角泡 …… 22
三角咪 …… 22
三角草 …… 22
三角鲂 …… 22
三足式离心机 …… 22
三刺皂角 …… 22
三果木 …… 22
三果木皮 …… 22
三枝叶 …… 22
三枝枪 …… 22
三波长法 …… 22
三线闭壳龟 …… 23
三线闭壳龟肉 …… 23
三线闭壳龟板 …… 23
三线闭壳龟炭 …… 23
三组分二级乳 …… 23
三股筋 …… 23
三股筋香 …… 23
三轮蒿 …… 23
三品一枝花 …… 23
三指雪莲花 …… 23
三星龙虱 …… 23
三疣梭子蟹 …… 23
三疣梭子蟹肉 …… 23
三疣梭子蟹壳 …… 23
三相气雾剂 …… 23
三类分类法 …… 23
三籽两型豆 …… 23
三脉紫菀 …… 23
三面刀 …… 23

三消草 …… 23
三索锦蛇 …… 23
三索锦蛇肉 …… 24
三索锦蛇胆 …… 24
三索锦蛇蜕 …… 24
三翅铁角蕨 …… 24
三钻风 …… 24
三铃子 …… 24
三萜皂苷类成分分析 …… 24
三棱 …… 24
三棱马尾 …… 24
三棱枝杭子梢 …… 24
三棱草 …… 24
三棱虾脊兰 …… 24
三筒管 …… 24
三裂蛇葡萄 …… 24
三楞草 …… 24
三楞筋骨草 …… 25
三稔蒟 …… 25
三辐柴胡 …… 25
三颗针 …… 25
三蕊草 …… 25
三褶虾脊兰 …… 25
上山龙 …… 25
上皮组织 …… 25
上石田螺 …… 25
上位花 …… 25
上表皮 …… 25
上思厚壳树 …… 25
上思娃儿藤 …… 25
上树瓜 …… 25
上树咳 …… 25
上树鳖 …… 25
下山虎 …… 26
下田菊 …… 26
下延三叉蕨 …… 26
下延古当归 …… 26
下延沙皮蕨 …… 26
下延崖角藤 …… 26
下江委陵菜 …… 26
下位花 …… 26
下果藤 …… 26
下表皮 …… 26
个体驯化 …… 26
个体选择 …… 26
丸条机 …… 26
丸剂 …… 26
丸剂设备 …… 26
丸剂泛制 …… 26
丸剂泛制设备 …… 26
丸剂塑制设备 …… 26
丸剂滴制设备 …… 27
习性调查 …… 27
习海龙 …… 27
千斤拔 …… 27
千日红 …… 27
千叶独活 …… 27
千叶独活根 …… 27
千头艾纳香 …… 27
千打锤 …… 27
千年不烂心 …… 27
千年艾 …… 27
千年树 …… 27
千年健 …… 27
千年耗子屎种子 … 28
千层石蕊 …… 28
千层塔 …… 28
千灵丹 …… 28
千里光 …… 28
千里找根 …… 28
千里香杜鹃 …… 28
千针万线草 …… 28
千屈菜 …… 28
千屈菜科 …… 29
千金子 …… 29
千金子霜 …… 29
千金花 …… 29
千金榆 …… 29
千金藤 …… 29
千根草 …… 29
卫生学检查标准 …… 29
卫矛 …… 29
卫矛科 …… 29
叉分蓼 …… 29
叉枝虎耳草 …… 29
叉枝鸦葱 …… 29
叉枝蓼 …… 29
叉枝藻 …… 29
叉歧繁缕 …… 29
叉唇角盘兰 …… 29
叉蕊薯蓣 …… 29
口含片 …… 30
口服片剂 …… 30
口服液剂 …… 30
口服液瓶灌装轧盖机 …… 30
口服液灌封设备 …… 30
口服膜剂 …… 30
口腔 …… 30
口腔用片剂 …… 30
口腔用膜剂 …… 30
口腔吸收 …… 30
口腔贴片 …… 30
口蘑 …… 30
土 …… 30
土一枝蒿 …… 30
土丁桂 …… 30
土人参 …… 30
土人参叶 …… 31
土八角 …… 31
土三七 …… 31
土千年健 …… 31
土千年健叶 …… 31
土大黄 …… 31
土大黄叶 …… 31
土马鬃 …… 31
土中闻 …… 31
土木香 …… 31
土木贼 …… 32
土牛党七 …… 32
土牛膝 …… 32
土贝母 …… 32
土半夏 …… 32
土玉桂 …… 32
土瓜 …… 32
土瓜狼毒 …… 32
土田七 …… 32
土白芨 …… 32
土白蔹 …… 32
土当归 …… 33
土红苓 …… 33
土余瓜 …… 33
土坛树 …… 33
土杉 …… 33
土沙参 …… 33
土牡蛎 …… 33
土羌活 …… 33
土良姜 …… 33
土远志 …… 33
土连翘 …… 33
土连翘叶 …… 33
土附 …… 33
土附子 …… 33
土麦冬 …… 33
土炒山药 …… 33
土炒白术 …… 33
土炒白芍 …… 33
土炒当归 …… 33
土炒制品 …… 33
土炒法 …… 34
土细辛 …… 34
土金耳环 …… 34
土砂仁 …… 34
土茶 …… 34
土荆皮 …… 34
土荆芥 …… 34
土草果 …… 34
土香榧 …… 34
土香薷 …… 34
土党参 …… 34
土常山 …… 34
土银花叶 …… 34
土黄 …… 35
土黄连 …… 35
土碎补 …… 35
土蜂 …… 35
土蜜藤 …… 35
土箭芪 …… 35
土燕窝 …… 35
土藁本 …… 35
土鳖虫 …… 35
土圞儿 …… 35
大一枝箭 …… 35
大一面锣 …… 35
大一箭球 …… 36
大丁草 …… 36
大九节铃 …… 36
大九股牛 …… 36
大人血七 …… 36
大刀螂 …… 36
大三叶升麻 …… 36
大卫马先蒿 …… 36
大子栝楼 …… 36
大山玄参 …… 36
大山黧豆 …… 36

大飞扬 …… 36
大飞扬草 …… 36
大马勃 …… 37
大乌泡 …… 37
大乌金草 …… 37
大五月五 …… 37
大五爪金龙 …… 37
大天鹅 …… 37
大孔树脂吸附法 …… 37
大毛桐子根 …… 37
大火草 …… 37
大火草根 …… 37
大王马先蒿 …… 37
大瓦韦 …… 37
大瓦韦膜叶星蕨 …… 37
大风子 …… 38
大风子油 …… 38
大风子科 …… 38
大风子霜 …… 38
大风药 …… 38
大风药叶 …… 38
大半边旗 …… 38
大发汗 …… 38
大发散 …… 38
大叶三七 …… 38
大叶千斤拔根 …… 38
大叶子 …… 38
大叶小檗 …… 38
大叶山竹子 …… 38
大叶山蚂蝗 …… 38
大叶山楝 …… 38
大叶马尾连 …… 38
大叶马兜铃 …… 39
大叶马蹄香 …… 39
大叶乌蔹莓 …… 39
大叶云实 …… 39
大叶凤仙花 …… 39
大叶凤尾 …… 39
大叶勾儿茶 …… 39
大叶火烧兰 …… 39
大叶火焰草 …… 39
大叶火筒树 …… 39
大叶仙茅 …… 39
大叶白头翁 …… 39
大叶白纸扇 …… 39
大叶白蜡 …… 39
大叶白蜡子 …… 39
大叶石头花 …… 40
大叶石龙尾 …… 40
大叶龙胆 …… 40
大叶决明 …… 40
大叶地不容 …… 40
大叶地耳根 …… 40
大叶过路黄 …… 40
大叶冷水花 …… 40
大叶杓兰 …… 40
大叶花椒 …… 40
大叶花椒茎叶 …… 40
大叶芸香 …… 40
大叶苣荬菜 …… 40
大叶附地菜 …… 40
大叶鸡菊花 …… 40
大叶刺黄柏 …… 40
大叶刺篱木叶 …… 40
大叶卷柏 …… 40
大叶爬山虎 …… 40
大叶贯众 …… 40
大叶金牛 …… 41
大叶金花茶 …… 41
大叶金花茶叶 …… 41
大叶金花草 …… 41
大叶金腰 …… 41
大叶金锦香 …… 41
大叶钓樟 …… 41
大叶青木香 …… 41
大叶鱼骨木 …… 41
大叶南苏 …… 41
大叶树萝卜 …… 41
大叶胡枝子 …… 41
大叶茜草 …… 41
大叶钩藤 …… 42
大叶钩藤根 …… 42
大叶香荠菜 …… 42
大叶香薷 …… 42
大叶骨牌草 …… 42
大叶骨碎补 …… 42
大叶唐松草 …… 42
大叶拿身草 …… 42
大叶桂樱 …… 42
大叶桉 …… 42
大叶桉叶 …… 42
大叶桉果 …… 42
大叶梣 …… 42
大叶狼豆柴 …… 42
大叶狼豆柴叶 …… 42
大叶铁线莲 …… 43
大叶鸭脚莲 …… 43
大叶匙羹藤 …… 43
大叶堇菜 …… 43
大叶排草 …… 43
大叶接骨藤 …… 43
大叶清化桂 …… 43
大叶蛇总管 …… 43
大叶蛇葡萄 …… 43
大叶野扇花 …… 43
大叶银背藤 …… 43
大叶黄杨 …… 43
大叶黄杨叶 …… 43
大叶黄杨根 …… 43
大叶黄粱木 …… 43
大叶斑鸠菊 …… 43
大叶紫堇 …… 43
大叶紫薇 …… 43
大叶新木姜子 …… 43
大叶楠 …… 43
大叶楠根 …… 43
大叶榉树 …… 44
大叶碎米荠 …… 44
大叶腹水草 …… 44
大叶蒟 …… 44
大叶熊巴掌 …… 44
大叶酸藤子 …… 44
大叶静灰球 …… 44
大叶樟 …… 44
大叶糖胶树 …… 44
大叶繁缕 …… 44
大叶藜 …… 44
大叶藤 …… 44
大叶藻 …… 44
大叶藻科 …… 44
大叶鳞毛蕨 …… 44
大四块瓦 …… 45
大头平胸龟 …… 45
大头陈 …… 45
大头狗 …… 45
大头狗母鱼 …… 45
大头金蝇 …… 45
大头茶 …… 45
大头茶果 …… 45
大头黄花蒿 …… 45
大头橐吾 …… 45
大奶藤 …… 45
大对节生 …… 45
大对节生根 …… 45
大对经草 …… 45
大母猪藤 …… 45
大田基黄 …… 45
大白红杉 …… 46
大白杜鹃 …… 46
大白花杜鹃 …… 46
大白刺 …… 46
大白顶草 …… 46
大白药 …… 46
大石韦 …… 46
大石花菜 …… 46
大石枣 …… 46
大节竹 …… 46
大团囊虫草 …… 46
大地棕根 …… 46
大托叶云实 …… 46
大托叶猪屎豆 …… 46
大百解薯 …… 46
大竹蛏 …… 47
大竹蛏壳 …… 47
大竹鼠 …… 47
大红花点地梅 …… 47
大红袍 …… 47
大羽贯众 …… 47
大羽铁角蕨 …… 47
大羽藓 …… 47
大羽鳞毛蕨 …… 47
大芒萁 …… 47
大血藤 …… 47
大观音座莲 …… 47
大过山龙 …… 47
大过路黄 …… 48
大丽花 …… 48
大伸筋草 …… 48
大冷水麻 …… 48
大吴风草 …… 48
大坂山杜鹃 …… 48
大块瓦 …… 48
大尾摇 …… 48
大杓鹬 …… 48
大杜若 …… 48
大杜鹃 …… 48

大条丽金龟 …… 48
大沙叶 …… 48
大灵猫 …… 48
大秃马勃 …… 49
大肠 …… 49
大良姜 …… 49
大花卫矛 …… 49
大花卫矛果 …… 49
大花飞燕草 …… 49
大花马齿苋 …… 49
大花无柱兰 …… 49
大花田菁 …… 49
大花石上莲 …… 49
大花列当 …… 49
大花红景天 …… 49
大花羊耳蒜 …… 49
大花老鸦嘴 …… 49
大花忍冬 …… 49
大花杓兰 …… 49
大花细辛 …… 49
大花金挖耳 …… 49
大花青藤 …… 49
大花柳叶菜 …… 50
大花栀子 …… 50
大花美人蕉 …… 50
大花胡麻草 …… 50
大花贵州紫馨 …… 50
大花圆锥绣球 …… 50
大花剪秋罗 …… 50
大花清明花 …… 50
大花斑叶兰 …… 50
大花葵 …… 50
大花蒺藜 …… 50
大花囊苞花 …… 50
大芽南蛇藤 …… 50
大豆 …… 50
大豆黄卷 …… 50
大还魂 …… 50
大还魂草 …… 51
大连湾牡蛎 …… 51
大驳骨 …… 51
大驳骨丹 …… 51
大麦 …… 51
大麦奴 …… 51
大麦坚黑粉菌 …… 51
大麦苗 …… 51
大麦秸 …… 51
大麦醋糟 …… 51
大刺儿菜 …… 51
大刺茶藨 …… 51
大夜关门 …… 51
大夜关门根 …… 51
大孢硬皮马勃 …… 51
大昏头鸡 …… 51
大板山蚤缀 …… 52
大果上叶 …… 52
大果卫矛 …… 52
大果山香圆 …… 52
大果忍冬 …… 52
大果咖啡 …… 52
大果青杆 …… 52
大果臭椿皮 …… 52
大果假密网蕨 …… 52
大果假瘤蕨 …… 52
大果榆 …… 52
大枣 …… 52
大泡通 …… 52
大泡通叶 …… 52
大泡通皮 …… 52
大狗尾草 …… 53
大画眉草 …… 53
大画眉草花 …… 53
大细辛 …… 53
大罗伞树 …… 53
大肺筋草 …… 53
大苞水竹叶 …… 53
大苞叶千斤拔 …… 53
大苞叶千斤拔叶 …… 53
大苞芹 …… 53
大苞寄生 …… 53
大苞雪莲花 …… 53
大苞景天 …… 53
大苞萱草 …… 54
大苦溜溜 …… 54
大虎耳草 …… 54
大金刀 …… 54
大金牛草 …… 54
大金发藓 …… 54
大金香炉 …… 54
大金钱草 …… 54
大金银花 …… 54
大青草 …… 54
大青盐 …… 54
大鱼鳅串 …… 55
大齿山芹 …… 55
大齿当归 …… 55
大剑叶木 …… 55
大扁竹兰 …… 55
大树甘草 …… 55
大树皮 …… 55
大树跌打 …… 55
大活 …… 55
大独叶草 …… 55
大独活 …… 55
大独脚金 …… 55
大珍珠母贝 …… 55
大砂仁 …… 55
大种半边莲 …… 55
大种鹅儿肠 …… 55
大籽雪胆 …… 55
大籽蒿 …… 56
大胡蜂 …… 56
大茶药根 …… 56
大草蔻 …… 56
大香附子 …… 56
大鸨 …… 56
大唇马先蒿 …… 56
大唇羊耳蒜 …… 56
大家鼠 …… 56
大浮萍 …… 56
大海马 …… 56
大狼把草 …… 56
大狼毒 …… 56
大珠母贝 …… 56
大翅蓟 …… 56
大脑 …… 57
大透骨草 …… 57
大透骨消 …… 57
大通虎耳草 …… 57
大通筋 …… 57
大钱麻 …… 57
大高良姜 …… 57
大匙羹藤 …… 57
大巢菜 …… 57
大接骨丹 …… 57
大桫椤 …… 57
大猪屎豆 …… 57
大理木香 …… 57
大理白前 …… 57
大理鸭头兰 …… 58
大理菊 …… 58
大理裂腹鱼 …… 58
大琉璃草 …… 58
大盖球子草 …… 58
大眼青鳞鱼 …… 58
大粘药 …… 58
大绿藤 …… 58
大脖子药 …… 58
大脚菇 …… 58
大菟丝子 …… 58
大蛇药 …… 58
大野芋 …… 58
大铜钱菜 …… 58
大麻 …… 59
大麻叶佩兰 …… 59
大麻叶泽兰 …… 59
大麻竹 …… 59
大麻疙瘩 …… 59
大麻哈鱼肉 …… 59
大麻药 …… 59
大麻漆 …… 59
大黄 …… 59
大黄花 …… 59
大黄茎 …… 59
大黄鱼 …… 59
大黄树 …… 59
大黄炭 …… 59
大黄草 …… 59
大黄蜂 …… 59
大黄蜂子 …… 59
大黄藁吾 …… 60
大戟 …… 60
大戟科 …… 60
大散血 …… 60
大斑叶兰 …… 60
大椎香茶菜 …… 60
大渡乌头 …… 60
大紫草 …… 60
大萼兔耳草 …… 60
大萼委陵菜 …… 60
大萼重楼 …… 60
大萼铁线莲 …… 60
大萼鹿角藤 …… 60
大量放血法 …… 60
大鹅儿肠 …… 60
大黑头草 …… 60
大黑药 …… 60

大黑桫椤 …… 61
大黑蒿 …… 61
大腹皮 …… 61
大腹圆网蛛 …… 61
大蓑衣藤根 …… 61
大蓝耳草 …… 61
大蓟 …… 61
大蓟炭 …… 61
大蜣螂 …… 61
大管 …… 61
大膜盖蕨 …… 61
大蜻蜓 …… 61
大蝉草 …… 61
大酸浆草 …… 61
大箭 …… 62
大蕉皮 …… 62
大蝎子草 …… 62
大蝼蛄虾 …… 62
大嘴乌鸦 …… 62
大避债蛾 …… 62
大靛根 …… 62
大鲵 …… 62
大鲵肉 …… 62
大繁缕 …… 62
大鳶 …… 62
大鳶羽毛 …… 62
大鳶肉 …… 62
大戟 …… 62
大鳞毛蕨 …… 62
大鳞泥鳅 …… 62
女儿红叶 …… 62
女儿红根 …… 62
女儿茶 …… 62
女贞子 …… 63
女贞叶 …… 63
女贞皮 …… 63
女贞根 …… 63
女金芦 …… 63
女娄菜 …… 63
女娄菜根 …… 63
女菀 …… 63
女萎 …… 63
子房 …… 63
子房上位 …… 63
子房下位 …… 63
子房与花托 …… 63
子房半下位 …… 63
子房室 …… 64
子房培养 …… 64
子房壁 …… 64
子宫草 …… 64
子楝树 …… 64
子楝树叶 …… 64
子楝树根 …… 64
子囊菌亚门 …… 64
寸节七 …… 64
寸金草 …… 64
小一口血 …… 64
小一把抓 …… 64
小丁香 …… 64
小九节铃 …… 64
小二仙草 …… 64
小二仙草科 …… 64
小人参 …… 64
小儿血参 …… 65
小儿腹痛草 …… 65
小刀螂 …… 65
小万年草 …… 65
小三叶耳蕨 …… 65
小三棵针 …… 65
小千金 …… 65
小口小金发藓 …… 65
小大黄 …… 65
小寸金黄 …… 65
小山兰 …… 65
小山豆根 …… 65
小山稔 …… 65
小飞扬草 …… 65
小飞蓬 …… 65
小马齿苋 …… 65
小乌泡根 …… 66
小云雀 …… 66
小凤尾草 …… 66
小无心菜 …… 66
小木通 …… 66
小毛茛 …… 66
小毛香 …… 66
小火草 …… 66
小牛力 …… 66
小牛肋巴 …… 66
小牛肝菌 …… 66
小长距兰 …… 66
小丛红景天 …… 66
小功劳 …… 66
小发散 …… 66
小叶三点金 …… 66
小叶三点金草 …… 66
小叶女贞 …… 67
小叶小羽藓 …… 67
小叶山鸡尾巴草 …… 67
小叶马蹄香 …… 67
小叶云实 …… 67
小叶五月茶 …… 67
小叶凤凰尾巴草 …… 67
小叶双眼龙 …… 67
小叶平枝栒子 …… 67
小叶白蜡树 …… 67
小叶石楠 …… 67
小叶买麻藤 …… 67
小叶地不容 …… 67
小叶朴 …… 67
小叶红叶藤 …… 67
小叶冷水花 …… 67
小叶杜鹃 …… 68
小叶来江藤 …… 68
小叶杨 …… 68
小叶昏鸡头 …… 68
小叶枇杷 …… 68
小叶爬岩香 …… 68
小叶金老梅 …… 68
小叶金花草 …… 68
小叶金鸡尾巴草 …… 68
小叶金露梅 …… 68
小叶青冈 …… 68
小叶星宿菜 …… 68
小叶柳 …… 68
小叶珍珠花 …… 68
小叶栒子 …… 68
小叶桑 …… 69
小叶桑根 …… 69
小叶海金沙 …… 69
小叶爱楠 …… 69
小叶莲 …… 69
小叶假糙苏 …… 69
小叶寄树兰 …… 69
小叶密花远志 …… 69
小叶眼树莲 …… 69
小叶蛇总管 …… 69
小叶野决明 …… 69
小叶黄花稔 …… 69
小叶棘豆 …… 69
小叶鹅掌柴 …… 69
小叶黑面叶 …… 69
小叶黑柴胡 …… 69
小叶锦鸡儿 …… 70
小叶鼠李 …… 70
小叶榕 …… 70
小叶薄荷 …… 70
小头凉喉茶 …… 70
小甘菊 …… 70
小白花苏 …… 70
小白绵参 …… 70
小白棉 …… 70
小白撑 …… 70
小白薇 …… 70
小石韦 …… 70
小石仙桃 …… 70
小石花菜 …… 70
小石松 …… 70
小石蝴蝶 …… 71
小石藓 …… 71
小礼花种子 …… 71
小龙胆草 …… 71
小乔木紫金牛 …… 71
小决明 …… 71
小团叶根 …… 71
小地扭 …… 71
小地松 …… 71
小地柏 …… 71
小年药 …… 71
小朴松实 …… 71
小灯心草 …… 71
小灰包 …… 71
小米口袋 …… 71
小米草 …… 71
小米柴 …… 71
小红人 …… 71
小红花 …… 72
小红花寄生 …… 72
小红参 …… 72
小红柳 …… 72
小红柳根 …… 72
小红袍 …… 72
小红蒜 …… 72
小红蒜根 …… 72

小羊耳蒜 …… 72
小羊角兰 …… 72
小羊桃 …… 72
小舌玉凤花 …… 72
小舌唇兰 …… 72
小舌菊 …… 72
小舌紫菀 …… 72
小血光藤 …… 73
小血藤 …… 73
小血藤叶 …… 73
小过江龙 …… 73
小过路黄 …… 73
小伸筋草 …… 73
小块茎 …… 73
小坚果 …… 73
小报春 …… 73
小杆目 …… 73
小杉藻 …… 73
小杜鹃 …… 73
小灵丹水银 …… 73
小灵猫 …… 73
小肠 …… 73
小肠腺 …… 74
小花 …… 74
小花八月瓜 …… 74
小花八角枫 …… 74
小花五味子 …… 74
小花五味子根 …… 74
小花火烧兰 …… 74
小花龙血树 …… 74
小花地不容 …… 74
小花老鼠簕 …… 74
小花老鼠簕果 …… 74
小花杜鹃 …… 74
小花牡蒿 …… 74
小花远志 …… 74
小花虎掌草 …… 74
小花轮环藤 …… 74
小花金挖耳 …… 74
小花青藤 …… 74
小花鸢尾 …… 74
小花鸢尾根 …… 75
小花柳叶菜 …… 75
小花盾叶薯蓣 …… 75
小花草玉梅 …… 75
小花鬼针草 …… 75
小花株木 …… 75
小花清风藤 …… 75
小花清风藤根 …… 75
小花黄堇 …… 75
小花棘豆 …… 75
小花溲疏 …… 75
小花微籽 …… 75
小花腰骨藤 …… 75
小花蜘蛛抱蛋 …… 75
小花蜻蜓兰 …… 75
小花酸藤子 …… 75
小花耧斗菜 …… 75
小芸木 …… 75
小芽虎耳草 …… 75
小豆柴 …… 76
小赤车 …… 76
小赤麻 …… 76
小赤麻根 …… 76
小远志 …… 76
小连翘 …… 76
小阿西达 …… 76
小鸡骨常山 …… 76
小麦 …… 76
小麦果穗 …… 76
小麦苗 …… 76
小垂头菊 …… 76
小孢柄灰包 …… 76
小岩白菜 …… 76
小构树 …… 76
小构树叶 …… 76
小构树汁 …… 76
小果千金榆 …… 76
小果卫矛 …… 77
小果山龙眼 …… 77
小果叶下珠 …… 77
小果白刺 …… 77
小果皂角 …… 77
小果咖啡 …… 77
小果金花茶 …… 77
小果金花茶叶 …… 77
小果栀子 …… 77
小果荨麻 …… 77
小果香草 …… 77
小果倒地铃 …… 77
小果唐松草 …… 77
小果唐松草根 …… 77
小果排草 …… 77
小果菘蓝 …… 77
小果野葡萄 …… 77
小果野葡萄藤 …… 78
小果雪兔子 …… 78
小果微花藤 …… 78
小果蔷薇 …… 78
小果蔷薇果 …… 78
小果蕗蕨 …… 78
小泡通树 …… 78
小狗脊 …… 78
小画眉草 …… 78
小罗伞 …… 78
小苞片 …… 78
小苞叶猪屎豆 …… 78
小苞报春 …… 78
小茄 …… 78
小茅香 …… 78
小败火草 …… 79
小贯众 …… 79
小金牛草 …… 79
小金发藓 …… 79
小金狗 …… 79
小金挖耳 …… 79
小金盏花 …… 79
小金钱草 …… 79
小金梅草 …… 79
小金银花 …… 79
小金樱 …… 79
小青 …… 80
小青杨 …… 80
小青藤 …… 80
小青藤香 …… 80
小顶冰花 …… 80
小顶柄灰包 …… 80
小鱼眼草 …… 80
小南木香 …… 80
小扁豆 …… 80
小扁豆根 …… 80
小扁草 …… 80
小柘树 …… 81
小柳拐 …… 81
小柿子 …… 81
小毒芋 …… 81
小窃衣 …… 81
小茜草 …… 81
小茴香 …… 81
小草 …… 81
小草乌 …… 81
小草寇 …… 81
小药木 …… 81
小面瓜 …… 81
小鬼钗 …… 81
小鸦葱 …… 81
小柴胡 …… 82
小根蒜 …… 82
小皱蝽 …… 82
小粉 …… 82
小脑 …… 82
小被单草 …… 82
小通草 …… 82
小通草叶 …… 82
小通草根 …… 82
小酒饼花 …… 82
小婆婆纳 …… 82
小巢菜 …… 82
小彩叶紫苏 …… 82
小接骨丹 …… 82
小接筋草 …… 82
小旋花 …… 83
小旋鸡尾 …… 83
小株木 …… 83
小猪鬃七 …… 83
小球藻 …… 83
小盘木 …… 83
小盘龙参 …… 83
小眼子菜 …… 83
小绿石豆兰 …… 83
小距紫堇 …… 83
小野鸡尾 …… 83
小铜锤 …… 83
小雪人参 …… 83
小黄构 …… 83
小黄鱼 …… 83
小黄鱼肠油 …… 83
小黄鱼精巢 …… 83
小黄鱼鳔 …… 84
小黄断肠草 …… 84
小黄鼠狼 …… 84
小喇叭 …… 84
小斑叶兰 …… 84
小朝天罐 …… 84
小棕皮头 …… 84
小筋骨藤 …… 84
小紫含笑 …… 84
小紫金牛 …… 84

小萹蓄 …… 84
小鹅儿肠 …… 84
小黑三棱 …… 84
小黑升麻 …… 84
小黑牛 …… 84
小黑药 …… 84
小槐花 …… 84
小蓑衣藤 …… 85
小蓟 …… 85
小蓟炭 …… 85
小蓬草 …… 85
小蜂斗草 …… 85
小鲈鲤 …… 85
小麂 …… 85
小漆树 …… 85
小獐毛 …… 85
小蜡 …… 85
小蜡树 …… 85
小稻蝗 …… 85
小箭草 …… 85
小缬草 …… 85
小蕨鸡 …… 85
小蕨萁 …… 85
小嘴乌鸦 …… 86
小檗 …… 86
小檗皮 …… 86
小檗花 …… 86
小檗科 …… 86
小藜 …… 86
小鹰不扑 …… 86
小鳞茎 …… 86
小露兜 …… 86
小鹏鹏 …… 86
山一笼鸡 …… 86
山大刀 …… 86
山大刀根 …… 86
山大烟 …… 86
山大黄 …… 87
山小橘 …… 87
山马兰 …… 87
山马豆根 …… 87
山马钱 …… 87
山马菜 …… 87
山马蝗 …… 87
山乌龟 …… 87
山乌桕 …… 87
山乌桕叶 …… 87
山乌桕根 …… 87
山乌珠叶 …… 87
山乌珠根 …… 87
山五味子 …… 88
山五味子叶 …… 88
山五味子根 …… 88
山木通 …… 88
山毛薛 …… 88
山水芹菜 …… 88
山牛毛毡 …… 88
山牛蒡 …… 88
山东肿足蕨 …… 88
山兰 …… 88
山玉兰 …… 88
山玉桂 …… 88
山甘草 …… 88
山生鸢尾 …… 88
山白龙 …… 88
山白果 …… 89
山白果根 …… 89
山白菊 …… 89
山白蜡条 …… 89
山皮条 …… 89
山石榴 …… 89
山禾串 …… 89
山艾叶 …… 89
山龙眼科 …… 89
山地虎耳草 …… 89
山地贯众 …… 89
山地香茶菜 …… 89
山尖子 …… 89
山尖菜 …… 89
山竹子 …… 90
山竹叶青 …… 90
山红活麻 …… 90
山羊 …… 90
山羊耳 …… 90
山羊肉 …… 90
山羊血 …… 90
山羊肝 …… 90
山羊角 …… 90
山羊角树 …… 90
山羊豆 …… 90
山羊油 …… 90
山肉桂 …… 90
山血丹 …… 90
山佛手 …… 90
山冷水花 …… 90
山吴萸 …… 90
山吴萸果 …… 90
山壳骨 …… 91
山岗稔 …… 91
山杏 …… 91
山杜仲 …… 91
山杨 …… 91
山杨柳 …… 91
山牡丹 …… 91
山芙蓉 …… 91
山芭蕉子 …… 91
山芹 …… 91
山芹根 …… 91
山苍子叶 …… 91
山苏木 …… 91
山豆花 …… 91
山豆根 …… 91
山辛夷 …… 91
山里红 …… 91
山陀螺 …… 92
山鸡 …… 92
山鸡蛋 …… 92
山鸡椒 …… 92
山佩兰 …… 92
山刺玫 …… 92
山刺柏 …… 92
山刺梨 …… 92
山岩黄芪 …… 92
山岩黄花 …… 92
山枇杷 …… 92
山枇杷叶 …… 92
山枇杷根 …… 92
山枝仁 …… 92
山枝根 …… 92
山油柑 …… 92
山油柑叶 …… 93
山油柑果实 …… 93
山油麻 …… 93
山矾 …… 93
山矾叶 …… 93
山矾花 …… 93
山矾科 …… 93
山矾根 …… 93
山罗花 …… 93
山苦荬 …… 93
山苦菜 …… 93
山货榔 …… 93
山郎木叶 …… 93
山郎木根 …… 93
山金银花 …… 93
山鸢尾 …… 93
山鸢尾花 …… 93
山姜 …… 93
山姜花 …… 93
山扁豆 …… 93
山扁豆子 …… 94
山柏 …… 94
山柑算盘子 …… 94
山柰 …… 94
山柳 …… 94
山柳菊 …… 94
山栀 …… 94
山牵牛 …… 94
山砂姜 …… 94
山胡萝卜 …… 94
山胡椒 …… 94
山胡椒叶 …… 94
山胡椒根 …… 94
山茱萸 …… 95
山茱萸科 …… 95
山茴芹 …… 95
山茴香 …… 95
山茶 …… 95
山茶子 …… 95
山茶叶 …… 95
山茶花 …… 95
山茶科 …… 95
山茶根 …… 95
山荔枝果 …… 95
山药 …… 95
山药藤 …… 95
山香 …… 95
山香果 …… 95
山香草 …… 95
山香圆 …… 95
山峰西番莲 …… 96
山核桃 …… 96
山核桃仁 …… 96
山核桃叶 …… 96
山核桃皮 …… 96
山桂花 …… 96
山桃 …… 96
山桃树皮 …… 96

山桐子 …… 96
山海棠 …… 96
山海螺 …… 96
山珠半夏 …… 96
山臭草 …… 96
山莓 …… 96
山莓根 …… 97
山莨菪 …… 97
山莲藕 …… 97
山莴苣 …… 97
山莴笋 …… 97
山铁树叶 …… 97
山梅花 …… 97
山梅花根皮 …… 97
山梗菜 …… 97
山猫宝贝 …… 97
山脚麻 …… 97
山草藓 …… 97
山野豌豆 …… 97
山银花 …… 98
山银柴胡 …… 98
山麻 …… 98
山麻子 …… 98
山麻杆 …… 98
山麻根 …… 98
山麻雀 …… 98
山麻黄 …… 98
山黄皮 …… 98
山黄豆藤 …… 98
山黄菊 …… 98
山黄麻 …… 98
山黄麻叶 …… 98
山黄麻根 …… 98
山斑鸠 …… 98
山棘豆 …… 98
山椒草 …… 99
山椒根 …… 99
山紫菀 …… 99
山葛薯 …… 99
山葡萄 …… 99
山道年蒿 …… 99
山酢浆草 …… 99
山慈姑 …… 99
山慈姑花 …… 99
山慈菇 …… 99
山慈菇叶 …… 99
山楂 …… 99
山楂木 …… 99
山楂叶 …… 99
山楂炭 …… 100
山楂核 …… 100
山楂根 …… 100
山溪猊 …… 100
山瑞鳖 …… 100
山稔子 …… 100
山稔叶 …… 100
山稔根 …… 100
山稗子 …… 100
山蒟 …… 100
山蒿 …… 100
山蓝 …… 100
山槟榔 …… 100
山漆树 …… 100
山罂粟 …… 100
山蓼 …… 100
山蜘蛛 …… 101
山樱桃 …… 101
山樱桃核 …… 101
山飘儿草 …… 101
山飘风 …… 101
山橘 …… 101
山橘叶 …… 101
山橙 …… 101
山橙叶 …… 101
山楼叶泡花树 …… 101
山薄荷 …… 101
山橿 …… 101
山橿根 …… 101
山藤藤果 …… 101
山藤藤秧 …… 101
山蟛蜞菊 …… 101
山藿香 …… 101
山蟹 …… 102
山黧豆 …… 102
川山柳藤 …… 102
川山橙 …… 102
川山橙果 …… 102
川山橙根 …… 102
川乌头 …… 102
川木香 …… 102
川木通 …… 102
川牛膝 …… 102
川东獐牙菜 …… 102
川北细辛 …… 102
川白芷 …… 102
川白苞芹 …… 102
川芍药 …… 102
川芎 …… 102
川西小黄菊 …… 102
川西马兜铃 …… 102
川西火绒草 …… 102
川西绿绒蒿 …… 103
川西雪莲 …… 103
川西獐牙菜 …… 103
川防风 …… 103
川层草 …… 103
川拟水龙骨 …… 103
川羌活 …… 103
川谷根 …… 103
川明参 …… 103
川陕金莲花 …… 103
川南马兜铃 …… 103
川南珠蚌 …… 103
川药 …… 103
川党参 …… 103
川桂 …… 103
川桂皮 …… 103
川素馨 …… 103
川续断 …… 103
川续断科 …… 103
川鄂山茱萸 …… 103
川鄂米口袋 …… 104
川鄂爬山虎 …… 104
川麻黄 …… 104
川黄芩 …… 104
川黄瑞木 …… 104
川楝 …… 104
川楝子 …… 104
川滇女蒿 …… 104
川滇小檗 …… 104
川滇马铃苣苔 …… 104
川滇无患子 …… 104
川滇细辛 …… 104
川滇变豆菜 …… 104
川滇香薷 …… 104
川滇桤木 …… 104
川滇盘果菊 …… 104
川滇蜡树 …… 104
川滇槲蕨 …… 104
川榛 …… 104
川黔鸭脚木 …… 104
川藏沙参 …… 105
川藏香茶菜 …… 105
川藏蒿 …… 105
川藏寄生 …… 105
工艺与辅料相结合分类法 …… 105
工布乌头 …… 105
干冬菜 …… 105
干地黄 …… 105
干疡槽 …… 105
干旱毛蕨 …… 105
干花豆 …… 105
干岩矸 …… 105
干果 …… 105
干果构造 …… 105
干法消化法 …… 105
干法粉碎 …… 105
干法造粒 …… 105
干苔 …… 105
干姜 …… 106
干柱头 …… 106
干热灭菌法 …… 106
干热空气灭菌法 …… 106
干球温度 …… 106
干馏制品 …… 106
干馏法 …… 106
干漆 …… 106
干膜质叶 …… 106
干檀香 …… 106
干檀香叶 …… 106
干檀香根 …… 106
干燥 …… 106
干燥失重测定法 …… 106
干燥过程物料衡算 …… 106
干燥过程热量衡算 …… 106
干燥时间 …… 106
干燥剂干燥法 …… 106
干燥特性曲线 …… 106
干燥速率 …… 106
干燥器 …… 106
干燥器分类 …… 106
干燥器选型 …… 107
广东土牛膝 …… 107

广东大沙叶 …… 107
广东升麻 …… 107
广东石豆兰 …… 107
广东地构叶 …… 107
广东金叶子 …… 107
广东金钱草 …… 107
广东蛇葡萄 …… 107
广东紫花杜鹃 …… 107
广叶星蕨 …… 107
广布柳叶菜 …… 107
广布鳞毛蕨 …… 107
广石豆兰 …… 107
广州耳草 …… 107
广州蛇根草 …… 107
广西九里香 …… 107
广西九里香叶 …… 108
广西九里香根 …… 108
广西马兜铃 …… 108
广西艾麻 …… 108
广西地不容 …… 108
广西芒毛苣苔 …… 108
广西观音座莲 …… 108
广西过路黄 …… 108
广西来江藤 …… 108
广西花点草根 …… 108
广西豆蔻 …… 108
广西刺茶 …… 108
广西狗牙花 …… 108
广西美登木 …… 108
广西莪术 …… 108
广西斑鸠菊 …… 108
广西紫麻 …… 108
广西落檐 …… 108
广西鹅掌柴 …… 108
广防己 …… 109
广防已 …… 109
广花耳草 …… 109
广豆根 …… 109
广药 …… 109
广翅目 …… 109
广酸枣 …… 109
广藤根 …… 109
广藿香 …… 109
弓果藤 …… 109
门 …… 109
飞天蜈蚣 …… 109
飞天蟑螂 …… 109
飞龙掌血 …… 109
飞龙掌血叶 …… 110
飞扬草 …… 110
飞机草 …… 110
飞来蓝 …… 110
飞来鹤 …… 110
飞海蛾 …… 110
飞廉 …… 110
飞蓬 …… 110
飞蛾树 …… 110
飞鼠 …… 110
飞蝗 …… 110
飞燕草 …… 110
马 …… 110
马刀 …… 110
马刀肉 …… 110
马山地不容 …… 110
马六甲蒲桃 …… 111
马心 …… 111
马比木 …… 111
马氏珍珠贝 …… 111
马牙七 …… 111
马牙半支 …… 111
马牙贯众 …… 111
马兰 …… 111
马兰藤 …… 111
马甲子 …… 111
马甲子叶 …… 111
马甲子根 …… 111
马皮 …… 111
马边绣球 …… 111
马先篱 …… 112
马耳草 …… 112
马肉 …… 112
马肋巴 …… 112
马利筋 …… 112
马尾千金草 …… 112
马尾吊兰 …… 112
马尾杉 …… 112
马尾连 …… 112
马尾松 …… 112
马尾藻 …… 112
马尿花 …… 112
马尿泡 …… 112
马尿烧 …… 112
马来斑鲦 …… 112
马来蒲桃 …… 113
马来熊 …… 113
马来熊胆 …… 113
马来熊骨 …… 113
马来熊脂 …… 113
马肝 …… 113
马肠薯蓣 …… 113
马连鞍 …… 113
马陆 …… 113
马乳 …… 113
马宝 …… 113
马宝儿 …… 113
马绊草 …… 113
马齿 …… 113
马齿苋 …… 113
马齿苋子 …… 113
马齿苋科 …… 113
马勃 …… 114
马科 …… 114
马笃七 …… 114
马草 …… 114
马面鲀 …… 114
马面鲀肉 …… 114
马骨 …… 114
马骨节 …… 114
马唐 …… 114
马桂花 …… 114
马桑 …… 114
马桑叶 …… 114
马桑树皮 …… 114
马桑科 …… 114
马桑根 …… 114
马桑绣球 …… 114
马桑寄生 …… 114
马钱 …… 115
马钱子 …… 115
马钱子粉 …… 115
马钱科 …… 115
马铃薯 …… 115
马兜铃 …… 115
马兜铃科 …… 115
马盖麻 …… 115
马蛋果 …… 115
马银花 …… 115
马鹿 …… 115
马鹿花 …… 115
马棘 …… 115
马粪海胆 …… 115
马蓝 …… 115
马骝卵 …… 115
马鹊树 …… 116
马缨杜鹃 …… 116
马缨花 …… 116
马蓼 …… 116
马蔺 …… 116
马蔺子 …… 116
马蔺叶 …… 116
马蔺花 …… 116
马蔺根 …… 116
马蝗果 …… 116
马醉木 …… 116
马鞍叶羊蹄甲 …… 116
马鞍藤 …… 116
马鞍藤根 …… 116
马蹄叶 …… 116
马蹄甲 …… 116
马蹄芹 …… 117
马蹄金 …… 117
马蹄草 …… 117
马蹄香 …… 117
马蹄根 …… 117
马蹄荷 …… 117
马蹄荷根 …… 117
马蹄犁头尖 …… 117
马蹄蕨 …… 117
马鞭石斛 …… 117
马鞭草科 …… 117
马鬃 …… 117
马鬃参 …… 117
马鬃蛇 …… 117
马蹬草 …… 117
马誓膏 …… 117
马磨 …… 117

四 画

不可逆性律 …… 118
不对称花 …… 118
不全裂 …… 118
不含糖茶块 …… 118
不完全叶 …… 118
不完全花 …… 118
不定式 …… 118
不定芽 …… 118
不定根 …… 118

不育雄蕊 …… 118
不透明膜剂 …… 118
不随意肌 …… 118
不等式 …… 118
不溶性骨架片 …… 118
不稳定传热 …… 118
不稳定流动 …… 118
丑柳 …… 118
中心粒 …… 118
中日金星蕨 …… 118
中宁枸杞 …… 118
中平树 …… 118
中亚天仙子 …… 118
中亚苦蒿 …… 119
中亚滨藜 …… 119
中华三叶委陵菜 …… 119
中华卫矛 …… 119
中华大蟾蜍 …… 119
中华山荷叶 …… 119
中华山蓼 …… 119
中华弓石燕 …… 119
中华双扇蕨 …… 119
中华天胡荽 …… 119
中华木蜂 …… 119
中华水龙骨 …… 119
中华东蚁蛉 …… 119
中华石龙尾 …… 119
中华石杉 …… 119
中华地鳖 …… 119
中华观音座莲 …… 119
中华里白 …… 119
中华卷柏 …… 119
中华抱茎蓼 …… 119
中华金腰 …… 120
中华青牛胆 …… 120
中华青荚叶 …… 120
中华青鳞鱼 …… 120
中华鱼怪 …… 120
中华剑蕨 …… 120
中华孩儿草 …… 120
中华秋海棠 …… 120
中华绒螯蟹 …… 120
中华胡枝子 …… 120
中华绣线梅 …… 120
中华被萼苣苔 …… 120
中华高山耳蕨 …… 120
中华续断 …… 120
中华续断子 …… 120
中华蚱蜢 …… 120
中华野海棠 …… 120
中华雪胆 …… 120
中华短肠蕨 …… 120
中华锥花 …… 120
中华槭 …… 120
中华蜜蜂 …… 121
中华蜡瓣花 …… 121
中华赛爵床 …… 121
中华鲟 …… 121
中华槲蕨 …… 121
中华蹄盖蕨 …… 121
中华鼢鼠 …… 121
中华鳖 …… 121
中华鳞鲀鱼 …… 121
中华鳞鲛鱼 …… 121
中甸山楂 …… 121
中间骨牌蕨 …… 121
中间锦鸡儿 …… 121
中国马先蒿 …… 121
中国水蛇 …… 121
中国沙棘 …… 121
中国林蛙 …… 121
中国金星蕨 …… 121
中国雨蛙 …… 121
中国药用动物地理分布 …… 122
中国骨牌蕨 …… 122
中国骨碎补 …… 122
中国圆田螺 …… 122
中国宿苞豆 …… 122
中国旌节花 …… 122
中国粗榧 …… 122
中国野菰 …… 122
中国蓟 …… 122
中国蕨科 …… 122
中国繁缕 …… 122
中果皮 …… 122
中果咖啡 …… 122
中枢神经系统 …… 122
中枢神经系统反应 …… 122
中枢神经系统作用 …… 122
中空栓剂 …… 122
中肾 …… 122
中南鱼藤 …… 122
中柱鞘 …… 122
中药 …… 122
中药五味研究 …… 123
中药分类 …… 123
中药分类鉴定 …… 123
中药计量单位 …… 123
中药功效 …… 123
中药功能分类 …… 123
中药四气研究 …… 123
中药市场 …… 123
中药归经研究 …… 123
中药正名 …… 123
中药生产质量管理 …… 123
中药用法 …… 123
中药用药剂量 …… 123
中药产地 …… 123
中药产地和采集 …… 123
中药产量 …… 123
中药价格 …… 123
中药合剂 …… 123
中药自然属性分类 …… 123
中药虫害 …… 123
中药作用双向性 …… 123
中药作用两重性 …… 123
中药作用时效关系 …… 123
中药作用差异性 …… 123
中药作用量效关系 …… 123
中药别名 …… 123
中药批发企业 …… 123
中药材 …… 124
中药来源鉴定 …… 124
中药运输质量管理 …… 124
中药制剂分析 …… 124
中药制剂分析方法 …… 124
中药制剂分析特点 …… 124
中药制剂分析基本程序 …… 124
中药制剂分析基础 …… 124
中药制剂分析新方法与新技术 …… 124
中药制剂各类化学成分分析 …… 124
中药制剂含量测定 …… 124
中药制剂含量测定方法 …… 124
中药制剂检查 …… 124
中药制剂检查方法 …… 124
中药制剂鉴别 …… 124
中药制剂稳定化方法 …… 124
中药制剂稳定性 …… 124
中药制剂稳定性考察方法 …… 124
中药制药工程方法 …… 124
中药制药工程设备 …… 124
中药制药工程原理 …… 124
中药命名 …… 124
中药固体制剂稳定性 …… 125
中药学 …… 125
中药学配伍变化 …… 125
中药性状鉴定 …… 125
中药注射剂质量分析 …… 125
中药组织鉴定 …… 125
中药经营质量管理 …… 125
中药质量鉴定 …… 125
中药购销质量管理 …… 125
中药贮藏质量管理 …… 125

中药采集 …… 125
中药品种鉴定 …… 125
中药复方药理研究 …… 125
中药指纹图谱 …… 125
中药显微鉴定 …… 125
中药毒性实验 …… 125
中药毒性研究 …… 125
中药炮制学 …… 125
中药炮制辅料 …… 125
中药药用部位分类 …… 125
中药药剂学 …… 125
中药药性 …… 126
中药药性理论研究 …… 126
中药药效学 …… 126
中药药理作用 …… 126
中药药理学 …… 126
中药药理学实验 …… 126
中药药理实验 …… 126
中药药理现象 …… 126
中药栽培病虫害防治 …… 126
中药浸提 …… 126
中药病虫害 …… 126
中药病害 …… 126
中药粉末鉴定 …… 126
中药配伍 …… 126
中药商业企业 …… 126
中药商业机构 …… 126
中药商业经营 …… 126
中药商业竞争 …… 126
中药商品 …… 126
中药商品包装 …… 126
中药商品产地采购 …… 126
中药商品运输 …… 127
中药商品学 …… 127
中药商品经营管理 …… 127
中药商品质量标准 …… 127
中药商品质量管理 …… 127
中药商品采购 …… 127
中药商品宣传 …… 127
中药商品贸易 …… 127
中药商品流通 …… 127
中药商品调剂采购 …… 127
中药商品储存 …… 127
中药商品储备采购 …… 127
中药商品销售 …… 127
中药基础 …… 127
中药理化鉴定 …… 127
中药提取液干燥 …… 127
中药提取液分离 …… 127
中药提取液浓缩 …… 127
中药提取液精制 …… 127
中药微型灌肠剂 …… 127
中药鉴定 …… 127
中药鉴定方法 …… 127
中药鉴定过程 …… 127
中药鉴定依据 …… 127
中药鉴定取样 …… 127
中药鉴定学 …… 128
中药鉴定结果 …… 128
中药鉴定基础 …… 128
中药鉴定程序 …… 128
中药零售企业 …… 128
中轴胎座 …… 128
中脑 …… 128
中麻黄 …… 128
中腹足目 …… 128
丰花草 …… 128
丰满凤仙花 …… 128
丹参 …… 128
丹顶鹤 …… 128
丹药 …… 128
乌口树 …… 128
乌木 …… 128
乌木屑 …… 128
乌毛蕨 …… 129
乌毛蕨贯众 …… 129
乌毛蕨科 …… 129
乌头 …… 129
乌头叶蛇葡萄 …… 129
乌头附子尖 …… 129
乌奴龙胆 …… 129
乌龙摆尾 …… 129
乌当归 …… 129
乌芝 …… 129
乌灵参 …… 129
乌苏里瓦韦 …… 129
乌苏里风毛菊 …… 129
乌苏里鼠李 …… 129
乌苏里鼠李树皮 …… 129
乌豆根 …… 129
乌饭子 …… 129
乌饭树 …… 130
乌鸡骝 …… 130
乌龟 …… 130
乌泡子 …… 130
乌金草 …… 130
乌鱼刺 …… 130
乌鱼蛋 …… 130
乌柳 …… 130
乌柳根 …… 130
乌药 …… 130
乌药子 …… 130
乌药叶 …… 130
乌骨鸡 …… 130
乌骨麻 …… 131
乌鸦 …… 131
乌鸦头 …… 131
乌鸦果 …… 131
乌鸦翅羽 …… 131
乌柏子 …… 131
乌柏木根皮 …… 131
乌柏叶 …… 131
乌梢蛇 …… 131
乌翅真鲨 …… 131
乌翅真鲨皮 …… 131
乌翅真鲨骨 …… 131
乌翅真鲨翅心 …… 131
乌贼鱼肉 …… 131
乌贼鱼腹中墨 …… 131
乌梅 …… 132
乌梅炭 …… 132
乌盖麻 …… 132
乌菱 …… 132
乌蛇 …… 132
乌蛇皮 …… 132
乌蛇卵 …… 132
乌蛇胆 …… 132
乌蛇膏 …… 132
乌骚风 …… 132
乌榄 …… 132
乌榄仁 …… 132
乌榄叶 …… 132
乌榄树皮 …… 132
乌榄核 …… 132
乌榄根 …… 132
乌薇莓 …… 132
乌薇莓五加 …… 133
乌墨 …… 133
乌蕨 …… 133
乌檀 …… 133
乌蕉连 …… 133
乌鳢 …… 133
书带蕨 …… 133
云支花 …… 133
云木香 …… 133
云牛膝 …… 133
云母 …… 133
云朴 …… 133
云芝 …… 133
云防风 …… 133
云杉 …… 134
云杉球果 …… 134
云实 …… 134
云实根 …… 134
云实蛀虫 …… 134
云苔草 …… 134
云南卫矛 …… 134
云南小阴地蕨 …… 134
云南小草蔻 …… 134
云南小膜盖蕨 …… 134
云南山竹子 …… 134
云南山梅花 …… 134
云南山楂 …… 134
云南马兜铃 …… 134
云南五叶参 …… 134
云南五味子 …… 134
云南五味子根 …… 134
云南勾儿茶 …… 134
云南牛防风 …… 134
云南长蒴苦苣苔 …… 135

云南风车子 …… 135
云南甘草 …… 135
云南白珠树 …… 135
云南石仙桃 …… 135
云南鸟足兰 …… 135
云南地黄连 …… 135
云南红豆蔻果 …… 135
云南红景天 …… 135
云南观音座莲 …… 135
云南阴地蕨 …… 135
云南含笑 …… 135
云南杨梅 …… 135
云南沙参 …… 135
云南沙棘 …… 135
云南皂角刺 …… 135
云南皂角根 …… 135
云南苏铁 …… 135
云南苏铁叶 …… 135
云南苏铁果 …… 136
云南苏铁茎 …… 136
云南苏铁根 …… 136
云南鸡矢藤 …… 136
云南兔耳风 …… 136
云南松 …… 136
云南油杉 …… 136
云南娃儿藤 …… 136
云南独蒜兰 …… 136
云南相思树 …… 136
云南秋海棠 …… 136
云南美登木 …… 136
云南茜草 …… 136
云南茴香 …… 136
云南草蔻 …… 136
云南荚蒾 …… 136
云南荚蒾根 …… 136
云南钩毛草 …… 136
云南香花藤 …… 136
云南栘 …… 136
云南梧桐 …… 137
云南海桐 …… 137
云南莲座蕨 …… 137
云南铁角蕨 …… 137
云南假木荷 …… 137
云南假阴地蕨 …… 137
云南匙羹藤 …… 137
云南堇菜 …… 137
云南旌节花 …… 137
云南清风藤 …… 137
云南猫尾草 …… 137
云南眼树莲 …… 137
云南萝美木 …… 137
云南野扇花 …… 137
云南野豇豆 …… 137
云南黄连 …… 137
云南黄檀 …… 137
云南景天 …… 137
云南棘豆 …… 137
云南裂腹鱼 …… 138
云南蕾 …… 138
云南锦鸡儿 …… 138
云南鼠刺 …… 138
云南榧树 …… 138
云南翠雀花 …… 138
云南蔓龙胆 …… 138
云南樟 …… 138
云南蕊木 …… 138
云南繁缕 …… 138
云药 …… 138
云桂虎刺 …… 138
云豹 …… 138
云雀 …… 138
云雀肉 …… 138
云雀脑 …… 138
云斑天牛 …… 138
云锦杜鹃 …… 138
云雾七 …… 138
互叶凤尾参 …… 138
互生 …… 139
五凤朝阳草 …… 139
五月茶 …… 139
五月霜 …… 139
五气朝阳草 …… 139
五爪风 …… 139
五爪龙 …… 139
五爪金龙 …… 139
五爪金龙花 …… 139
五风藤 …… 139
五代同堂 …… 139
五代同堂根 …… 139
五加 …… 139
五加叶 …… 140
五加皮 …… 140
五加果 …… 140
五加科 …… 140
五叶山小橘 …… 140
五叶山小橘根 …… 140
五叶参 …… 140
五叶泡 …… 140
五叶悬钩子 …… 140
五叶黄精 …… 140
五叶壁藤 …… 140
五叶薯 …… 140
五叶薯蓣 …… 140
五叶藤 …… 140
五节芒 …… 141
五龙根 …… 141
五层龙 …… 141
五步蛇 …… 141
五灵脂 …… 141
五花紫金牛 …… 141
五角叶老鹳草 …… 141
五角枫根 …… 141
五谷虫 …… 141
五味 …… 141
五味子 …… 141
五味草 …… 141
五味藤 …… 141
五岭龙胆 …… 141
五岭细辛 …… 141
五转七 …… 141
五齿剑 …… 142
五室五桠果 …… 142
五指山参 …… 142
五指山参叶 …… 142
五指毛桃 …… 142
五指毛桃果 …… 142
五指毛桃根 …… 142
五指茄 …… 142
五星蒿 …… 142
五类分类法 …… 142
五脉叶香豌豆 …… 142
五脉绿绒蒿 …… 142
五脉绿绒蒿花 …… 142
五除叶 …… 142
五香血藤 …… 142
五香草 …… 142
五香藤 …… 143
五倍子 …… 143
五倍子内虫 …… 143
五倍子苗 …… 143
五桠果 …… 143
五桠果科 …… 143
五氧化二磷干燥法 …… 143
五彩芋 …… 143
五眼果树皮 …… 143
五裂槭 …… 143
五蕊寄生 …… 143
五瓣子栋 …… 143
五瓣寄生 …… 143
井口边草 …… 143
井边草 …… 143
井底泥 …… 144
今鸟亚纲 …… 144
介壳虫科 …… 144
元元草 …… 144
元宝草 …… 144
元宝槭 …… 144
元胡 …… 144
公母草 …… 144
公鸡头叶 …… 144
公鸡馒头蟹 …… 144
公英叶风毛菊 …… 144
公鱼 …… 144
公鱼藤 …… 144
六万藤 …… 144
六大天王 …… 144
六方藤 …… 145
六月瓜 …… 145
六月合 …… 145
六月青 …… 145
六月雪 …… 145
六月雪叶 …… 145
六叶龙胆 …… 145
六耳铃 …… 145
六放珊瑚亚纲 …… 145
六放海绵纲 …… 145
六股筋 …… 145
六轴子 …… 145
六棱菊 …… 145
六棱麻 …… 145
六道木 …… 145
内分泌系统 …… 145
内分泌系统作用 …… 145
内皮层 …… 145
内向镊合 …… 146
内服散剂 …… 146

内服膏剂 …… 146
内果皮 …… 146
内质网 …… 146
内南五味子 …… 146
内部分泌组织 …… 146
内蒙黄耆 …… 146
冈村石叶藻 …… 146
冈噶穷 …… 146
凤丫蕨 …… 146
凤仙 …… 146
凤仙花 …… 146
凤仙花科 …… 146
凤仙根 …… 146
凤仙透骨草 …… 146
凤庆鸡血藤 …… 146
凤尾七 …… 146
凤尾丝兰 …… 146
凤尾兰 …… 146
凤尾参 …… 146
凤尾贯众 …… 147
凤尾茶 …… 147
凤尾草 …… 147
凤尾猪鬃草 …… 147
凤尾菜 …… 147
凤尾搜山虎 …… 147
凤尾蕉叶 …… 147
凤尾蕉花 …… 147
凤尾蕨 …… 147
凤尾蕨科 …… 147
凤冠草 …… 147
凤梨 …… 147
凤梨科 …… 147
凤凰木 …… 148
凤凰毛 …… 148
凤凰衣 …… 148
凤眼草 …… 148
凤眼蓝 …… 148
凤鲚 …… 148
凤蝶 …… 148
分叉脉序 …… 148
分叉露兜树 …… 148
分心木 …… 148
分生区 …… 148
分生组织 …… 148
分级器 …… 148
分剂量型散剂 …… 148
分析方法 …… 148
分枝毛 …… 148
分枝火绒草 …… 148
分枝鸦葱 …… 149
分枝感应草 …… 149
分泌组织 …… 149
分泌细胞 …… 149
分泌腔 …… 149
分泌道 …… 149
分株繁殖法 …… 149
分离和清除非药用部位 …… 149
分离法 …… 149
分散片 …… 149
分裂中期 …… 149
分裂末期 …… 149
分裂生殖 …… 149
分裂后期 …… 149
分裂间期 …… 149
分裂前期 …… 149
分裂期 …… 149
分隔纤维 …… 149
切开分离法 …… 149
切制方法 …… 150
切制前水处理 …… 150
切药机 …… 150
切除和注入提取液法 …… 150
勾儿茶 …… 150
化气兰 …… 150
化州柚 …… 150
化肉藤 …… 150
化血胆 …… 150
化学分析法 …… 150
化学分类学 …… 150
化学反应法 …… 150
化学引导荧光法 …… 150
化学发光免疫分析 …… 150
化学灭菌法 …… 150
化学防治 …… 150
化学刺激法 …… 150
化学肥料 …… 150
化学调制法 …… 150
化学调味剂 …… 150
化学配伍变化 …… 151
化学稳定性变化 …… 151
化金丹 …… 151
化药 …… 151
化香树 …… 151
化香树叶 …… 151
化香树果 …… 151
化湿药 …… 151
化痰止咳平喘药 …… 151
化痰止咳平喘药实验 …… 151
化痰药 …… 151
化瘀止血药 …… 151
化橘红 …… 151
升丹 …… 151
升华制霜制品 …… 151
升华制霜法 …… 151
升华法 …… 151
升压作用 …… 151
升降浮沉 …… 151
升降浮沉研究 …… 151
升降配对 …… 151
升浮 …… 152
升麻 …… 152
午时花 …… 152
午香草 …… 152
及已 …… 152
友水龙骨 …… 152
双子叶植物木质茎次生构造 …… 152
双子叶植物叶一般构造 …… 152
双子叶植物纲 …… 152
双子叶植物茎次生构造 …… 152
双子叶植物茎初生构造 …… 152
双子叶植物茎和根状茎异常构造 …… 152
双子叶植物草质茎次生构造 …… 152
双子叶植物根状茎构造 …… 152
双飞蝴蝶 …… 152
双叶岩珠 …… 153
双叶细辛 …… 153
双叶金枪 …… 153
双边栝楼 …… 153
双曲柄摇动筛 …… 153
双舌蟹甲草 …… 153
双色龙胆 …… 153
双吻前口蝠鲼鳐 …… 153
双层栓剂 …… 153
双花千里光 …… 153
双花兜兰 …… 153
双花堇菜 …… 153
双花鞘花 …… 153
双韧维管束 …… 153
双参 …… 153
双孢蘑菇 …… 153
双组分溶液气液平衡 …… 153
双股箭 …… 153
双肾子 …… 154
双肾草 …… 154
双肾藤 …… 154
双受精 …… 154
双室渗透泵型片剂 …… 154
双室模型 …… 154
双点獐牙菜 …… 154
双籽藤 …… 154
双荚决明 …… 154
双峰驼 …… 154
双翅目 …… 154
双翅爵床 …… 154
双剪菜 …… 154
双悬果 …… 154
双盖蕨 …… 154
双翎草 …… 155
双斑黄虻 …… 155
双数羽状复叶 …… 155
双蝴蝶 …… 155
双髻鲨 …… 155
双髻鲨肝油 …… 155
双穗雀稗 …… 155
双螺旋锥形混合机 …… 155
反枝苋 …… 155
反相键合相色谱法 …… 155
反射炉煅 …… 155

反絮凝剂 …… 155
天女木兰 …… 155
天山大黄 …… 155
天山花楸 …… 155
天山侧金盏花 …… 155
天山柴胡 …… 156
天山堇菜 …… 156
天山雪莲花 …… 156
天文草 …… 156
天水蚁草 …… 156
天牛 …… 156
天王七 …… 156
天王七叶 …… 156
天王七果实 …… 156
天仙子 …… 156
天仙果 …… 156
天仙藤 …… 156
天目木兰 …… 157
天目木姜子 …… 157
天目地黄 …… 157
天目槭 …… 157
天名精 …… 157
天师栗 …… 157
天竹黄 …… 157
天花粉 …… 157
天泡子 …… 157
天狗角螺 …… 157
天竺桂 …… 157
天竺葵 …… 157
天罗水 …… 157
天茄子 …… 157
天青地白 …… 158
天南星 …… 158
天南星科 …… 158
天星藤 …… 158
天胡荽 …… 158
天荞麦 …… 158
天荞麦根 …… 158
天香炉 …… 159
天浆壳 …… 159
天脚板 …… 159
天脚板果 …… 159
天脚板根 …… 159
天麻 …… 159
天麻茎叶 …… 159
天然培养基 …… 159
天葵 …… 159
天葵子 …… 159
天葵草 …… 159
天雄 …… 159
天鹅 …… 160
天鹅毛 …… 160
天蓝苜蓿 …… 160
天蓝韭 …… 160
天蓬子 …… 160
天蓬子根 …… 160
天蓬草 …… 160
太子参 …… 160
太平洋石枝藻 …… 160
太平莓 …… 160
太白三七 …… 160
太白小紫菀 …… 160
太白乌头 …… 160
太白艾 …… 160
太白龙胆 …… 160
太白丽参 …… 160
太白冷杉 …… 160
太白花 …… 160
太白参 …… 161
太白岩黄芪 …… 161
太白美花草 …… 161
太白秦艽 …… 161
太白菊 …… 161
太白鹿角 …… 161
太白蓼 …… 161
太阳针 …… 161
太湖短吻银鱼 …… 161
孔下室 …… 161
孔公孽 …… 161
孔石莼 …… 161
孔纹导管 …… 161
孔板流量计 …… 161
孔雀石 …… 161
孔雀尾 …… 161
孔雀草 …… 161
少毛荫地冷水花 …… 162
少牙斑鲆 …… 162
少年红 …… 162
少花马蓝 …… 162
少花水芹 …… 162
少花龙葵 …… 162
少花延胡索 …… 162
少花柏拉木 …… 162
少花新樟 …… 162
少果吴茱萸 …… 162
少棘巨蜈蚣 …… 162
巴山虎 …… 162
巴山重楼 …… 162
巴天酸模 …… 162
巴巴花 …… 162
巴东过路黄 …… 162
巴东岩白菜 …… 162
巴布膏剂 …… 163
巴旦杏仁 …… 163
巴豆 …… 163
巴豆叶 …… 163
巴豆壳 …… 163
巴豆油 …… 163
巴豆树根 …… 163
巴豆霜 …… 163
巴豆藤 …… 163
巴茅果 …… 163
巴戟天 …… 163
巴掌草 …… 164
开花期 …… 164
开窍药 …… 164
开路粉碎 …… 164
引经配对 …… 164
引种 …… 164
引种驯化方法 …… 164
心叶大黄 …… 164
心叶水柏枝 …… 164
心叶风毛菊 …… 164
心叶半夏 …… 164
心叶冷水花 …… 164
心叶兔耳风 …… 164
心叶青牛胆 …… 164
心叶秋海棠 …… 164
心叶荚迷 …… 164
心叶荚蒾根 …… 164
心叶党参 …… 164
心叶淫羊藿 …… 164
心叶野海棠 …… 165
心叶黄花仔 …… 165
心叶黄花稔 …… 165
心叶棱子芹 …… 165
心叶紫金牛 …… 165
心叶缬草 …… 165
心肌 …… 165
心肌收缩作用 …… 165
心血管系统反应 …… 165
心血管系统作用 …… 165
心胆草 …… 165
心脏叶瓶尔小草 …… 165
心翼果 …… 165
手工切制 …… 165
手参 …… 165
手性色谱法 …… 165
手掌参 …… 165
手摇筛 …… 166
扎多紫堇 …… 166
支持根 …… 166
支柱细胞 …… 166
支柱蓼 …… 166
文丘里洗涤器 …… 166
文丘里流量计 …… 166
文石 …… 166
文鸟科 …… 166
文冠木 …… 166
文冠果 …… 166
文殊兰 …… 166
文殊兰果 …… 166
文蛤 …… 166
文鳐鱼 …… 166
斗式升降输送机械 …… 166
斗蓬草 …… 166
斗谱排列 …… 166
方儿茶 …… 166
方叶五月茶 …… 166
方形上皮 …… 167
方形环棱螺 …… 167
方铅矿 …… 167
方斑东风螺 …… 167
方榄 …… 167
方解石 …… 167
方蟹科 …… 167
无土栽培技术 …… 167
无土栽培营养液 …… 167
无毛牛尾蒿 …… 167
无毛南蛇藤 …… 167
无毛崖爬藤 …… 167
无毛粗糙黄堇 …… 167

无毛漏斗苣苔 …… 167
无水芒硝 …… 167
无丝分裂 …… 167
无叶假木贼 …… 167
无叶藤 …… 167
无节乳汁管 …… 167
无名木皮 …… 167
无名异 …… 167
无机固体基质栽培 …… 168
无爷藤 …… 168
无尾目 …… 168
无尾果 …… 168
无尾感器亚纲 …… 168
无花果 …… 168
无花果叶 …… 168
无花果叶扁豆 …… 168
无花果根 …… 168
无针乌贼 …… 168
无针乌鲗 …… 168
无针乌鲗 …… 168
无性杂交 …… 168
无性花 …… 168
无性繁殖 …… 168
无茎龙胆 …… 168
无茎荠 …… 169
无茎栓果菊 …… 169
无限外韧维管束 …… 169
无限花序 …… 169
无齿相手蟹 …… 169
无冠克什米尔紫堇 …… 169
无冠菱 …… 169
无柄卫矛 …… 169
无柄黄芩 …… 169
无柄感应草 …… 169
无胚乳种子 …… 169
无根藤 …… 169
无烟煤 …… 169
无粉报春 …… 169
无粉报春根 …… 169
无粉海仙花 …… 169
无翅果秋海棠 …… 169
无被花 …… 169
无患子 …… 169
无患子中仁 …… 169
无患子叶 …… 170
无患子皮 …… 170
无患子树皮 …… 170
无患子科 …… 170
无患树 …… 170
无患树皮 …… 170
无患树蕴 …… 170
无梗五加 …… 170
无蒴根 …… 170
无菌动物 …… 170
无菌浸出剂型 …… 170
无菌检查法 …… 170
无菌操作法 …… 170
无距耧斗菜 …… 170
无斑雨蛙 …… 170
无萼齿野豌豆 …… 170
无缝珠 …… 170
无腺白叶莓 …… 171
无腺檬木 …… 171
无漏子 …… 171
无蹼壁虎 …… 171
日中花 …… 171
日本女贞 …… 171
日本小檗 …… 171
日本双盖蕨 …… 171
日本双蝴蝶 …… 171
日本天剑 …… 171
日本木瓜 …… 171
日本毛女贞 …… 171
日本水杨梅 …… 171
日本吉丁虫 …… 171
日本医蛭 …… 171
日本狗筋蔓 …… 171
日本扁鲨 …… 171
日本扁鲨肝油 …… 171
日本绒螯蟹 …… 171
日本海马 …… 172
日本常山 …… 172
日本蛇根草 …… 172
日本鹿蹄草 …… 172
日本黄脊蝗 …… 172
日本樱花 …… 172
日本薯蓣 …… 172
日本镜蛤 …… 172
日本镜蛤壳 …… 172
日本蚓 …… 172
日生长周期 …… 172
日照飘拂草 …… 172
月见罗瑞草 …… 172
月见草 …… 172
月见草油 …… 172
月叶西番莲 …… 172
月光花 …… 172
月光花种子 …… 172
月芽铁线蕨 …… 172
月季花 …… 172
月季花叶 …… 172
月季花根 …… 172
月桂 …… 173
月桂子 …… 173
月桂叶 …… 173
月鳢 …… 173
木大力王 …… 173
木天蓼 …… 173
木天蓼子 …… 173
木天蓼根 …… 173
木兰皮 …… 173
木兰花 …… 173
木兰科 …… 173
木兰寄生 …… 173
木半夏 …… 173
木半夏叶 …… 173
木半夏果实 …… 173
木半夏根 …… 173
木奶果 …… 173
木本远志 …… 173
木本鸡脚棉 …… 174
木本胡枝子叶 …… 174
木本胡枝子皮 …… 174
木本曼陀罗 …… 174
木本猪毛菜 …… 174
木瓜 …… 174
木瓜枝 …… 174
木瓜核 …… 174
木瓜根 …… 174
木竹子 …… 174
木竹子皮 …… 174
木竹子油 …… 174
木纤维 …… 174
木耳 …… 174
木耳科 …… 175
木防己 …… 175
木防己花 …… 175
木芙蓉 …… 175
木芙蓉叶 …… 175
木芙蓉花 …… 175
木芙蓉根 …… 175
木苎麻 …… 175
木豆 …… 175
木豆叶 …… 175
木波罗 …… 175
木苹果 …… 175
木质化 …… 175
木质茎 …… 175
木姜子 …… 175
木姜子叶 …… 175
木姜子茎 …… 175
木姜子根 …… 176
木姜花 …… 176
木类中药 …… 176
木虾公 …… 176
木香 …… 176
木香子 …… 176
木香马兜铃 …… 176
木屑瓶栽法 …… 176
木栓化 …… 176
木栓层 …… 176
木栓形成层 …… 176
木绣球 …… 176
木绣球茎 …… 176
木脂素类成分分析 …… 176
木荷 …… 176
木荷叶 …… 176
木莲 …… 176
木莲果 …… 177
木贼 …… 177
木贼科 …… 177
木贼麻黄 …… 177
木通 …… 177
木通马兜铃 …… 177
木通根 …… 177
木通黑蔓藤 …… 177
木麻黄 …… 177
木黄连 …… 177
木棉 …… 177
木棉皮 …… 177
木棉花 …… 177
木棉科 …… 177
木棉根 …… 177
木椒根 …… 177

木犀 …… 177
木犀科 …… 177
木犀榄 …… 178
木榄 …… 178
木蓝 …… 178
木锥花 …… 178
木蜡树 …… 178
木蜡树叶 …… 178
木蜡树根 …… 178
木馒头 …… 178
木槿 …… 178
木槿子 …… 178
木槿叶 …… 178
木槿皮 …… 178
木槿花 …… 178
木槿根 …… 178
木蝴蝶 …… 179
木蝴蝶树皮 …… 179
木橘 …… 179
木薯 …… 179
木蹄 …… 179
木蹄层孔菌 …… 179
木藤蓼 …… 179
木鳖子 …… 179
木鳖子霜 …… 179
木鳖根 …… 179
止吐药 …… 179
止血马唐 …… 179
止血丹 …… 179
止血药 …… 179
止血药实验 …… 179
止血扇菇 …… 179
止呕作用 …… 179
止泻木子 …… 179
止泻木皮 …… 180
止咳平喘药 …… 180
止咳菊 …… 180
止痛药 …… 180
比体积 …… 180
比热容 …… 180
比焓 …… 180
毛 …… 180
毛九节 …… 180
毛八角枫 …… 180
毛八角莲 …… 180
毛大丁草 …… 180
毛大丁草根 …… 180
毛女贞 …… 180
毛子草 …… 180
毛山蒟 …… 180
毛马齿苋 …… 181
毛五加皮 …… 181
毛勾儿茶 …… 181
毛木耳 …… 181
毛木防己 …… 181
毛木树叶 …… 181
毛木树皮 …… 181
毛木通 …… 181
毛水苏 …… 181
毛车藤 …… 181
毛风藤 …… 181
毛冬瓜 …… 181
毛冬瓜叶 …… 181
毛冬瓜根 …… 181
毛冬青 …… 181
毛冬青叶 …… 181
毛发唐松草 …… 181
毛叶三条筋 …… 181
毛叶小寒药 …… 182
毛叶小檗 …… 182
毛叶五匹青 …… 182
毛叶天胡荽 …… 182
毛叶巴豆 …… 182
毛叶木瓜 …… 182
毛叶木通 …… 182
毛叶木蓝 …… 182
毛叶冬珊瑚 …… 182
毛叶白粉藤 …… 182
毛叶白粉藤根 …… 182
毛叶石楠 …… 182
毛叶老牛筋 …… 182
毛叶花椒 …… 182
毛叶兔耳风 …… 183
毛叶欧李 …… 183
毛叶爬崖藤 …… 183
毛叶肾蕨 …… 183
毛叶轮环藤 …… 183
毛叶青冈 …… 183
毛叶柿叶 …… 183
毛叶珍珠花 …… 183
毛叶秋海棠 …… 183
毛叶胡椒 …… 183
毛叶草芍药 …… 183
毛叶荚蒾 …… 183
毛叶桑寄生 …… 183
毛叶粉背蕨 …… 183
毛叶绣线梅 …… 183
毛叶黄杞 …… 183
毛叶黄栌 …… 183
毛叶黄药 …… 183
毛叶樤木 …… 183
毛叶稠李 …… 184
毛叶嘉榄 …… 184
毛叶瘦量草 …… 184
毛叶楼梯草 …… 184
毛头鬼伞 …… 184
毛白杨 …… 184
毛白榆 …… 184
毛白薇 …… 184
毛地锦 …… 184
毛当归 …… 184
毛竹 …… 184
毛竹叶椒 …… 184
毛芋头薯蓣 …… 184
毛衣鱼 …… 184
毛过山龙 …… 185
毛扭藓 …… 185
毛杓兰 …… 185
毛杜仲藤 …… 185
毛杨梅 …… 185
毛杨梅皮 …… 185
毛杨梅根皮 …… 185
毛花杨桃 …… 185
毛花连蕊茶 …… 185
毛花洋地黄 …… 185
毛花点草 …… 185
毛花荛花 …… 185
毛花猕猴桃 …… 185
毛花瑞香 …… 185
毛花槭 …… 185
毛角芫荽 …… 185
毛角豆芫荽 …… 185
毛诃子 …… 185
毛足铁线蕨 …… 185
毛连菜 …… 186
毛鸡矢藤 …… 186
毛鸡屎藤 …… 186
毛刺花椒 …… 186
毛刺蒴麻 …… 186
毛咀签 …… 186
毛果一枝黄花 …… 186
毛果小甘菊 …… 186
毛果巴豆 …… 186
毛果芍药 …… 186
毛果杜鹃 …… 186
毛果鱼藤 …… 186
毛果扁担杆 …… 186
毛果珍珠茅 …… 186
毛果堇菜 …… 186
毛果婆婆纳 …… 186
毛果算盘子 …… 186
毛枝云杉 …… 186
毛枝卷柏 …… 186
毛枝狗娃花 …… 187
毛枝青冈 …… 187
毛枝青风 …… 187
毛枝鱼藤 …… 187
毛枝崖爬藤 …… 187
毛泡桐 …… 187
毛细血管通透性实验法 …… 187
毛细玻管法 …… 187
毛细管区带电泳 …… 187
毛细管电色谱 …… 187
毛细管等电聚焦电泳 …… 187
毛细管等速电泳 …… 187
毛细管凝胶电泳 …… 187
毛苞雪莲 …… 188
毛苦瓜 …… 188
毛茄 …… 188
毛茎马兰 …… 188
毛茎紫金牛 …… 188
毛茎紫堇 …… 188
毛贯众 …… 188
毛郁金 …… 188
毛青杠 …… 188
毛青藤 …… 188
毛鱼藤 …… 188
毛柄灰钉 …… 188
毛柄钉灰包 …… 188
毛柄短肠蕨 …… 188
毛柄锦香草 …… 188
毛柱马钱 …… 188
毛柱铁线莲 …… 189

毛毡草 …… 189
毛牵牛 …… 189
毛相思子 …… 189
毛脉卫矛 …… 189
毛脉山莴苣 …… 189
毛脉附地菜 …… 189
毛脉南蛇藤 …… 189
毛脉柳叶菜 …… 189
毛脉腹水草 …… 189
毛脉蓼 …… 189
毛脉酸模 …… 189
毛茛 …… 189
毛茛状金莲花 …… 189
毛茛状金莲花草 …… 190
毛茛科 …… 190
毛茸 …… 190
毛草龙 …… 190
毛草龙根 …… 190
毛荚决明 …… 190
毛药 …… 190
毛药藤 …… 190
毛轴牙蕨 …… 190
毛轴莎草 …… 190
毛轴铁角蕨 …… 190
毛轴碎米蕨 …… 190
毛轴蕨 …… 190
毛革盖菌 …… 190
毛香花 …… 190
毛鬼伞 …… 190
毛倒吊笔 …… 190
毛唇芋兰 …… 190
毛根杜仲 …… 190
毛桐 …… 190
毛笋 …… 191
毛胶薯蓣 …… 191
毛莲蒿 …… 191
毛宿苞豆 …… 191
毛排钱草 …… 191
毛接骨木 …… 191
毛曼陀罗 …… 191
毛梗小檗 …… 191
毛梗鸦葱 …… 191
毛梗豨莶 …… 191
毛棵 …… 191
毛棵枝叶 …… 191
毛球兰 …… 191
毛蚶 …… 191
毛野丁香 …… 191
毛野丁香叶 …… 191
毛黄肉楠 …… 191
毛黄连 …… 191
毛黄堇 …… 192
毛棉杜鹃花 …… 192
毛缘筋骨草 …… 192
毛萼山梗菜 …… 192
毛萼麦瓶草 …… 192
毛萼鞘蕊花 …… 192
毛葡萄 …… 192
毛葡萄叶 …… 192
毛葡萄根皮 …… 192
毛萼玉凤花 …… 192
毛萼苈 …… 192
毛蒌 …… 192
毛裂蜂斗菜 …… 192
毛瑞香 …… 192
毛稔 …… 192
毛稔根 …… 192
毛腿沙鸡 …… 192
毛蒟 …… 192
毛蜂子 …… 192
毛蜂斗草 …… 192
毛蜂窝菌 …… 192
毛榛 …… 192
毛蓼 …… 193
毛蕊老鹳草 …… 193
毛蕊花 …… 193
毛蕊鸡血藤 …… 193
毛蕊草报春 …… 193
毛蕊铁线莲 …… 193
毛蕨 …… 193
毛蕨根 …… 193
毛薯 …… 193
毛穗香薷 …… 193
毛臂形草 …… 193
毛麝香 …… 193
毛鹅头婆 …… 193
气力输送 …… 193
气孔 …… 194
气孔指数 …… 194
气孔轴式 …… 194
气生根 …… 194
气压剂 …… 194
气血配对 …… 194
气体灭菌法 …… 194
气体电净制 …… 194
气体辐射 …… 194
气体输送机械 …… 194
气相色谱－红外光谱联用技术 …… 194
气相色谱法 …… 194
气相色谱－质谱联用技术 …… 194
气相色谱指纹图谱 …… 194
气蚀现象 …… 194
气桐子 …… 194
气流干燥器 …… 194
气流搅拌 …… 194
气雾剂 …… 194
气管纤毛粘液流运动法 …… 195
气管段酚红法 …… 195
气管容积法 …… 195
气管螺旋条法 …… 195
水丁香 …… 195
水八角 …… 195
水八角根 …… 195
水丸 …… 195
水飞制品 …… 195
水飞法 …… 195
水飞蓟 …… 195
水马齿苋 …… 195
水马桑 …… 195
水云母 …… 195
水凤仙 …… 195
水分因素 …… 195
水分测定法 …… 195
水木草 …… 195
水毛花 …… 196
水火麻 …… 196
水牛 …… 196
水牛尾 …… 196
水牛角 …… 196
水车前 …… 196
水东哥 …… 196
水仙 …… 196
水仙花 …… 196
水仙根 …… 196
水仙桃 …… 196
水兰叶 …… 196
水冬瓜 …… 196
水冬瓜叶 …… 196
水冬瓜花 …… 196
水冬瓜根 …… 196
水包油乳剂 …… 196
水半夏 …… 196
水母雪莲花 …… 197
水玉簪 …… 197
水玉簪科 …… 197
水甘草 …… 197
水生根 …… 197
水田七 …… 197
水田七叶 …… 197
水田碎米荠 …… 197
水白蜡 …… 197
水白蜡树皮 …… 197
水石油菜 …… 197
水禾麻 …… 197
水边千斤拔 …… 197
水龙 …… 197
水龙胆草 …… 197
水龙骨 …… 198
水龙骨科 …… 198
水伤药 …… 198
水团花 …… 198
水团花根 …… 198
水曲柳 …… 198
水竹叶 …… 198
水红木 …… 198
水红木叶 …… 198
水红木花 …… 198
水红木根 …… 198
水红花子 …… 199
水红袍 …… 199
水芋 …… 199
水折耳 …… 199
水杨木白皮 …… 199
水杨枝叶 …… 199
水杨柳 …… 199
水杨根 …… 199
水杨梅 …… 199
水杨梅根 …… 199
水皂角 …… 199
水皂角子 …… 199
水芙蓉 …… 199
水芦荻根 …… 200
水芹 …… 200

水芹菜 …… 200
水苋菜 …… 200
水苎麻 …… 200
水苏 …… 200
水苏根 …… 200
水豆瓣 …… 200
水鸡油 …… 200
水性凝胶剂 …… 200
水松 …… 200
水松叶 …… 200
水松皮 …… 200
水松枝叶 …… 201
水松球果 …… 201
水枇杷 …… 201
水枇杷叶 …… 201
水泽兰 …… 201
水环真空泵 …… 201
水线草 …… 201
水细辛 …… 201
水苦荬 …… 201
水苦荬果实 …… 201
水苦荬根 …… 201
水茄 …… 201
水茄冬 …… 202
水茄冬子 …… 202
水茄冬叶 …… 202
水茄冬果 …… 202
水虱草 …… 202
水试法 …… 202
水贯众 …… 202
水金云母－水黑云母 …… 202
水金凤 …… 202
水金凤茎叶 …… 202
水前草 …… 202
水将军 …… 202
水柏枝 …… 202
水柳 …… 202
水栀 …… 202
水栀叶 …… 203
水栀根 …… 203
水泵 …… 203
水茴香 …… 203
水茴香藻 …… 203
水虾子草 …… 203
水虾草 …… 203
水虾草根 …… 203
水选 …… 203
水韭亚门 …… 203
水香柴 …… 203
水鬼蕉 …… 203
水鬼蕉叶 …… 203
水栽培 …… 203
水案板 …… 203
水桐木 …… 203
水梨藤 …… 204
水流豆 …… 204
水浮莲 …… 204
水浸出剂型 …… 204
水珠草 …… 204
水翁 …… 204
水翁叶 …… 204
水翁皮 …… 204
水翁花 …… 204
水翁根 …… 204
水莎草 …… 204
水莲沙 …… 204
水培法 …… 204
水绵 …… 204
水绿矾 …… 204
水菖蒲 …… 204
水蛇 …… 205
水蛇皮 …… 205
水银 …… 205
水麻 …… 205
水麻芋 …… 205
水麻根 …… 205
水黄 …… 205
水黄杨木 …… 205
水黄花 …… 205
水塔花叶 …… 205
水提醇沉淀法 …… 205
水晶兰 …… 205
水晶花 …… 205
水晶鱼 …… 205
水朝阳 …… 205
水朝阳花 …… 205
水朝阳草 …… 206
水朝阳根 …… 206
水棉花 …… 206
水湿柳叶菜 …… 206
水紫菀 …… 206
水葫芦 …… 206
水葫芦七 …… 206
水葫芦苗 …… 206
水葫芦根 …… 206
水葱 …… 206
水蛭 …… 206
水韩信草 …… 206
水黑云母片岩 …… 207
水慈姑 …… 207
水榆花楸 …… 207
水榆果 …… 207
水溶木根 …… 207
水溶性颗粒剂 …… 207
水蒸气蒸馏法 …… 207
水蓑衣 …… 207
水蜈蚣 …… 207
水锦树 …… 207
水黽 …… 207
水蓼 …… 208
水蓼根 …… 208
水蔓青 …… 208
水蔗草 …… 208
水蜜丸 …… 208
水稻清 …… 208
水稻清乳汁 …… 208
水蕨 …… 208
水蕨科 …… 208
水獭 …… 208
水藁本 …… 208
水鳖 …… 208
水鳖科 …… 208
水鳖蕨 …… 208
火头很 …… 208
火艾 …… 209
火油草 …… 209
火试法 …… 209
火炭母草 …… 209
火炭母草根 …… 209
火炮草果 …… 209
火秧笋 …… 209
火秧笋叶 …… 209
火秧笋蕊 …… 209
火绳树 …… 209
火麻仁 …… 209
火麻树 …… 209
火媒草 …… 210
火斑鸠 …… 210
火棘 …… 210
火焰子 …… 210
火焰兰 …… 210
火焰灭菌法 …… 210
火焰花 …… 210
火焰草 …… 210
火硝 …… 210
火筒树 …… 210
火腿 …… 210
火藁本 …… 210
爪 …… 210
爪哇珍珠菜 …… 210
爪哇唐松草 …… 210
爪哇唐松草根 …… 210
爪哇婆婆纳 …… 210
爪哇犀 …… 210
爪瓣虎耳草 …… 210
片鸡尾草 …… 211
片剂 …… 211
片剂包衣 …… 211
片剂设备 …… 211
片剂除尘 …… 211
片姜黄 …… 211
牙齿状缘 …… 211
牙疳药 …… 211
牙痈草 …… 211
牙新渊 …… 211
牙鲆 …… 211
牛儿藤 …… 211
牛口涎 …… 211
牛马藤 …… 212
牛心朴 …… 212
牛心茄子 …… 212
牛毛七 …… 212
牛毛毡 …… 212
牛毛草 …… 212
牛奶子 …… 212
牛奶树 …… 212
牛奶树子 …… 212
牛奶柴 …… 212
牛奶浆 …… 212
牛奶浆根 …… 212
牛奶莓 …… 212
牛奶菜 …… 213
牛白藤 …… 213
牛白藤根 …… 213
牛皮 …… 213
牛皮草 …… 213
牛皮消 …… 213

牛皮消蓼 …… 213
牛目椒 …… 213
牛矢果 …… 213
牛羊草结 …… 213
牛耳大黄 …… 213
牛耳大黄叶 …… 213
牛耳朵 …… 213
牛耳岩白菜 …… 213
牛耳枫 …… 214
牛耳枫枝叶 …… 214
牛耳枫根 …… 214
牛耳草 …… 214
牛耳散血草 …… 214
牛肉 …… 214
牛肋巴 …… 214
牛肋筋 …… 214
牛至 …… 214
牛舌三七 …… 214
牛舌头 …… 214
牛舌草 …… 214
牛血 …… 214
牛西西 …… 214
牛西西叶 …… 214
牛伴木 …… 215
牛含水 …… 215
牛尾七 …… 215
牛尾参 …… 215
牛尾泡 …… 215
牛尾独活 …… 215
牛尾蒿 …… 215
牛抄藤 …… 215
牛肚 …… 215
牛肝 …… 215
牛肝菌 …… 215
牛肠 …… 215
牛角七 …… 215
牛角三七 …… 215
牛角瓜 …… 216
牛角薛 …… 216
牛角鳃 …… 216
牛乳 …… 216
牛泷草 …… 216
牛肺 …… 216
牛肾 …… 216
牛轭草 …… 216
牛迭肚 …… 216
牛迭肚根 …… 216
牛齿 …… 216
牛屎树 …… 216
牛扁 …… 216
牛科 …… 216
牛胆 …… 216
牛胆参 …… 216
牛背鹭 …… 217
牛胞衣 …… 217
牛骨 …… 217
牛栓藤科 …… 217
牛脂 …… 217
牛脑 …… 217
牛眼马钱 …… 217
牛眼珠 …… 217
牛黄 …… 217
牛喉咙 …… 217
牛筋 …… 217
牛筋刺寄生 …… 217
牛筋果 …… 217
牛筋树 …… 217
牛筋草 …… 217
牛脾 …… 218
牛嗓管 …… 218
牛嗓管树 …… 218
牛嗓管树根 …… 218
牛蒡 …… 218
牛蒡子 …… 218
牛蒡茎叶 …… 218
牛蒡根 …… 218
牛鼻 …… 218
牛鼻拳 …… 218
牛鼻栓 …… 218
牛膝 …… 218
牛膝茎叶 …… 219
牛屬 …… 219
牛蹄 …… 219
牛蹄甲 …… 219
牛繁缕 …… 219
牛戳口 …… 219
牛藤 …… 219
牛藤果 …… 219
牛髓 …… 219
犬问荆 …… 219
犬科 …… 219
王不留行 …… 219
王母钗 …… 219
王瓜 …… 219
王瓜子 …… 220
王瓜根 …… 220
瓦韦 …… 220
瓦松 …… 220
瓦草 …… 220
瓦楞子 …… 220
见风消 …… 220
见血飞 …… 220
见血封喉 …… 220
见血清 …… 221
见霜黄 …… 221
计算分光光度法 …… 221
贝子 …… 221
贝爪曲花紫堇 …… 221
贝加尔唐松草 …… 221
贝叶多孔菌 …… 221
贝母兰 …… 221
车前 …… 221
车前子 …… 222
车前科 …… 222
车前草 …… 222
车前蕨科 …… 222
车桑仔叶 …… 222
车桑仔根 …… 222
车索藤 …… 222
车简竹 …… 222
车鳖 …… 222
邓氏马先蒿 …… 222
长毛风毛菊 …… 222
长毛对虾 …… 222
长毛芫菁 …… 222
长毛赤爬 …… 222
长毛远志 …… 222
长毛细辛 …… 222
长毛柃 …… 223
长毛柃叶 …… 223
长毛野草香薷 …… 223
长毛黄葵 …… 223
长瓦韦 …… 223
长叶山竹子 …… 223
长叶马兜铃 …… 223
长叶无尾果 …… 223
长叶水麻 …… 223
长叶火绒草 …… 223
长叶头蕊兰 …… 223
长叶吊灯花 …… 223
长叶地榆 …… 223
长叶百蕊草 …… 223
长叶冻绿 …… 223
长叶苎麻 …… 223
长叶赤爬 …… 223
长叶赤爬果 …… 223
长叶赤爬根 …… 223
长叶实蕨 …… 223
长叶泽泻 …… 224
长叶轮钟草 …… 224
长叶金柑 …… 224
长叶柄野扇花 …… 224
长叶柞木 …… 224
长叶珊瑚 …… 224
长叶珊瑚果 …… 224
长叶胡颓子 …… 224
长叶荚蒾 …… 224
长叶铁角蕨 …… 224
长叶排钱草 …… 224
长叶绿绒蒿 …… 224
长叶数珠树 …… 224
长叶碱毛茛 …… 224
长叶酸藤子 …… 224
长叶酸藤子果 …… 224
长白旱麦瓶草 …… 224
长白苎麻 …… 224
长白虎耳草 …… 225
长白鱼鳞云杉 …… 225
长白鱼鳞松 …… 225
长白茶藨 …… 225
长白假水晶兰 …… 225
长白槲木 …… 225
长白瑞香 …… 225
长节耳草 …… 225
长尖莎草 …… 225
长年兰 …… 225
长江蹄盖蕨 …… 225
长竹蛏 …… 225
长吻鮠 …… 225
长尾旱獭 …… 225
长尾复叶耳蕨 …… 225
长尾雉 …… 225
长序冷水花 …… 226
长序缬草 …… 226
长杆兰 …… 226
长条蛇鳝 …… 226
长条蛇鳝肉 …… 226

长条蛇鲻尾 …… 226
长牡蛎 …… 226
长花延胡索 …… 226
长花百蕊草 …… 226
长花忍冬 …… 226
长花豆蔻 …… 226
长花细辛 …… 226
长花厚壳树 …… 226
长花滇紫草 …… 226
长角果 …… 226
长刺卫矛 …… 226
长刺酸模 …… 226
长松 …… 226
长松萝 …… 227
长果山橙 …… 227
长果水苦荬 …… 227
长果丛蕨 …… 227
长果柄山蚂蝗 …… 227
长果荜茇 …… 227
长果栝楼 …… 227
长果婆婆纳 …… 227
长枝 …… 227
长苞谷精草 …… 227
长苞香蒲 …… 227
长苞菖蒲 …… 227
长茎飞蓬 …… 227
长茎羊耳蒜 …… 227
长茎冷水花 …… 227
长茎还阳参 …… 227
长茎金耳环 …… 227
长前胡 …… 227
长春七 …… 228
长春花 …… 228
长柄车前蕨 …… 228
长柄赤车 …… 228
长柄秋海棠 …… 228
长柄唐松草 …… 228
长柄唐松草果 …… 228
长柄蕗蕨 …… 228
长柔毛委陵菜 …… 228
长柔毛野豌豆 …… 228
长柱贝加尔唐松草
…… 228
长柱沙参 …… 228
长柱重楼 …… 228
长柱紫茎 …… 228
长柱蝇子草 …… 228
长砗磲 …… 228
长突仙人掌 …… 229
长籽马钱 …… 229
长籽柳叶菜 …… 229
长荚油麻藤 …… 229
长药八宝 …… 229
长钩刺蒴麻 …… 229
长圆叶水苏 …… 229
长圆叶艾纳香 …… 229
长圆叶槎木 …… 229
长圆叶槎木枝叶
…… 229
长圆叶酸藤子 …… 229
长圆果菘蓝 …… 229
长圆楼梯草 …… 229
长效片 …… 229
长珠节 …… 229
长梗千里光 …… 229
长梗五味子 …… 229
长梗玄参 …… 229
长梗石柑 …… 229
长梗地石桔 …… 229
长梗过路黄 …… 230
长梗线蕨 …… 230
长梗南五味子 …… 230
长梗扁桃 …… 230
长梗韭 …… 230
长梗排草 …… 230
长盖铁线蕨 …… 230
长蛇鲻 …… 230
长蛇鲻肉 …… 230
长蛇鲻尾 …… 230
长距玉凤花 …… 230
长距鸟足兰 …… 230
长距阔蕊兰 …… 230
长期毒性反应 …… 230
长期毒性实验 …… 230
长棘鲻 …… 230
长筒马先蒿 …… 230
长筒石蒜 …… 230
长萼石竹 …… 230
长萼堇菜 …… 231
长萼猪屎豆 …… 231
长萼野海棠 …… 231
长裂葛萝藏 …… 231
长蒴母草 …… 231
长蒴黄麻 …… 231
长蛸 …… 231
长管马先蒿 …… 231
长蕊石头花 …… 231
长蕊斑种草 …… 231
长穗决明 …… 231
长穗花 …… 231
长穗兔耳风 …… 231
长穗猫尾草 …… 231
长穗腹水草 …… 231
长臂虾科 …… 231
长鬃萝 …… 231
长瓣马铃苣苔 …… 231
长瓣金丝桃 …… 231
长瓣慈姑 …… 232
风土驯化法 …… 232
风化红土层 …… 232
风毛菊 …… 232
风气草 …… 232
风车子 …… 232
风车草 …… 232
风车藤 …… 232
风仙 …… 232
风兰 …… 232
风机 …… 232
风花菜 …… 232
风轮菜 …… 232
风选 …… 232
风媒花 …… 232
风寒草 …… 232
风箱树 …… 232
风箱树叶 …… 233
风箱树花 …… 233
风箱树根 …… 233
风藤 …… 233
风藤根草 …… 233

五　画

世代交替 …… 233
丛毛羊胡子草 …… 233
丛毛榕 …… 233
丛毛榕根 …… 233
丛叶垂头菊 …… 233
丛林素馨 …… 233
丛枝榔木 …… 233
丛枝蓼 …… 233
丛蕨 …… 233
东川蒿 …… 233
东川磨芋 …… 234
东方衣 …… 234
东方狗脊 …… 234
东方狗脊蕨 …… 234
东方珊瑚枝 …… 234
东方草莓 …… 234
东方荚果蕨 …… 234
东方栓菌 …… 234
东方堂 …… 234
东方野扇花 …… 234
东方黄果蕨 …… 234
东方鲎 …… 234
东方蝾螈 …… 234
东方蟑 …… 234
东贝母 …… 234
东风菜 …… 234
东风菜根 …… 234
东风橘根 …… 235
东北卫矛 …… 235
东北土当归 …… 235
东北山蚂蝗 …… 235
东北天南星 …… 235
东北玉簪 …… 235
东北石杉 …… 235
东北多足蕨 …… 235
东北延胡索 …… 235
东北红豆杉 …… 235
东北杏 …… 235
东北兔 …… 235
东北刺人参 …… 235
东北金挖耳 …… 235
东北点地梅 …… 235
东北桤木 …… 236
东北堇菜 …… 236
东北蛇葡萄 …… 236
东北溲疏 …… 236
东北蝈蒿 …… 236
东北蒲公英 …… 236
东北雷公藤 …… 236
东北蝌蚪 …… 236
东北鼢鼠 …… 236
东亚小金发藓 …… 236
东亚唐松草 …… 236
东亚钳蝎 …… 236
东俄洛沙蒿 …… 236
东俄洛黄芪 …… 236

东俄洛紫菀 …… 236
东俄洛藁吾 …… 237
东南长蒴苣苔 …… 237
东南景天 …… 237
东莨菪 …… 237
东菊 …… 237
东野菰 …… 237
东紫苏 …… 237
东紫堇 …… 237
东庵子 …… 237
丝毛飞廉 …… 237
丝毛毛毡草 …… 237
丝瓜 …… 237
丝瓜子 …… 237
丝瓜叶 …… 237
丝瓜皮 …… 237
丝瓜花 …… 238
丝瓜络 …… 238
丝瓜络炭 …… 238
丝瓜根 …… 238
丝瓜蒂 …… 238
丝瓜藤 …… 238
丝线吊芙蓉 …… 238
丝带蕨 …… 238
丝柱龙胆 …… 238
丝点地梅 …… 238
丝绵 …… 238
丝棉木 …… 238
丝棉木叶 …… 238
丝穗金粟兰 …… 238
主动转运 …… 238
主动靶向制剂 …… 239
主脉 …… 239
主根 …… 239
仔榄树 …… 239
仙人杖 …… 239
仙人球 …… 239
仙人掌 …… 239
仙人掌科 …… 239
仙人鞭 …… 239
仙半夏 …… 239
仙百草 …… 239
仙茅 …… 239
仙茅参 …… 239
仙顶梨 …… 240
仙桃草 …… 240
仙掌子 …… 240
仙鹤草 …… 240
代谢笼法 …… 240
代赭石 …… 240
以七情和合为主组成药对 …… 240
以功效为主组成药对 …… 240
以其他形式组成药对 …… 240
以性味为主组成药对 …… 240
仪花 …… 240
兰叶大戟 …… 240
兰石草 …… 240
兰石草果 …… 241
兰花 …… 241
兰花子 …… 241
兰花双叶草 …… 241
兰花叶 …… 241
兰花石参 …… 241
兰花参 …… 241
兰花根 …… 241
兰科 …… 241
冬瓜 …… 241
冬瓜子 …… 241
冬瓜叶 …… 241
冬瓜皮 …… 242
冬瓜藤 …… 242
冬瓜瓤 …… 242
冬虫夏草 …… 242
冬虫夏草菌 …… 242
冬里麻 …… 242
冬里麻根 …… 242
冬青 …… 242
冬青卫矛 …… 242
冬青叶 …… 242
冬青科 …… 242
冬葵 …… 242
冬葵子 …… 242
冬葵叶 …… 242
冬葵果 …… 243
冬葵根 …… 243
冬樱花 …… 243
凸额马先蒿 …… 243
凹瓦韦 …… 243
凹叶厚朴 …… 243
凹叶旌节花 …… 243
凹叶景天 …… 243
凹叶瑞香 …… 243
凹头苋 …… 243
凹甲陆龟 …… 243
凹朴皮 …… 243
凹脉马兜铃 …… 243
凹脉柃 …… 243
凹脉紫金牛 …… 243
凹裂毛麝香 …… 243
凹额马先蒿 …… 243
出山虎 …… 243
出芽生殖 …… 243
击落 …… 243
功劳子 …… 243
功劳木 …… 244
加工切制与临床疗效 …… 244
加压叶滤机 …… 244
加压渗漉法 …… 244
加压提取 …… 244
加压滤过法 …… 244
加拿大杨 …… 244
加料器 …… 244
加热炮制与临床疗效 …… 244
加热蒸气 …… 244
加速试验法 …… 244
加辅料炒制品 …… 244
加辅料炒法 …… 244
加辅料蒸法 …… 244
加富培养基 …… 244
包衣片 …… 244
包层 …… 244
包谷火焰包 …… 244
包装标记 …… 245
包装标志 …… 245
包装检查标准 …… 245
北山羊 …… 245
北山羊胆 …… 245
北马兜铃 …… 245
北乌头 …… 245
北方拉拉藤 …… 245
北方点地梅 …… 245
北方獐牙菜 …… 245
北江十大功劳 …… 245
北沙参 …… 245
北苍术 …… 245
北京石韦 …… 245
北京铁角蕨 …… 245
北侧金盏花 …… 245
北鱼黄草 …… 245
北点地梅 …… 245
北美独行菜 …… 245
北美鹅掌楸 …… 245
北药 …… 246
北柴胡 …… 246
北野菊 …… 246
北黄花菜 …… 246
北棕蝠 …… 246
北葱 …… 246
北越钩藤 …… 246
北酸脚干 …… 246
半月形铁线蕨 …… 246
半对数药－时曲线 …… 246
半生药型袋装茶 …… 246
半边山 …… 246
半边月 …… 246
半边风 …… 246
半边苏 …… 246
半边莲 …… 246
半边钱 …… 246
半边菜 …… 247
半边旗 …… 247
半边藕 …… 247
半仿生提取法 …… 247
半合成培养基 …… 247
半岛鳞毛蕨 …… 247
半连续逆流提取 …… 247
半固体中药制剂分析 …… 247
半固体培养基 …… 247
半拉子 …… 247
半枝莲 …… 247
半枫荷 …… 247
半环扁尾蛇 …… 248
半知菌亚门 …… 248
半春莲 …… 248
半柱毛兰 …… 248
半柱花 …… 248
半圆盖阴石蕨 …… 248
半夏 …… 248

半夏曲 …… 248
半浸膏片 …… 248
半翅目 …… 248
半基质栽培 …… 248
半密集饲养 …… 248
半散放饲养 …… 248
半缘纹孔 …… 249
半蒴苣苔 …… 249
半截叶 …… 249
半翼千斤拔 …… 249
半灌木千斤拔 …… 249
卡开芦 …… 249
卡氏乳香树 …… 249
卡氏沼生马先蒿 …… 249
卡拉黄堇 …… 249
卡密 …… 249
去心 …… 249
去毛 …… 249
去头尾 …… 249
去皮壳 …… 249
去皮骨 …… 249
去杂质 …… 249
去芦 …… 250
去足 …… 250
去枝梗 …… 250
去油制霜制品 …… 250
去油制霜法 …… 250
去茎 …… 250
去残肉 …… 250
去核 …… 250
去根 …… 250
去翅 …… 250
去霉败品 …… 250
去瓤 …… 250
发汗作用 …… 250
发芽制品 …… 250
发芽法 …… 250
发芽期 …… 250
发菜 …… 250
发散风热药 …… 250
发散风寒药 …… 250
发痧藤 …… 250
发酵制品 …… 250
发酵法 …… 250
发酵培育药用真菌法 …… 250
古山龙 …… 250
古鸟亚纲 …… 250
古名 …… 251
古羊藤 …… 251
古城玫瑰树 …… 251
古柯 …… 251
古柯科 …… 251
古钩藤 …… 251
古钮菜 …… 251
古蔡法 …… 251
叩头虫 …… 251
叫姑姑 …… 251
可见－紫外分光光度法 …… 251
可爱花 …… 251
可爱雪胆 …… 252
可溶性颗粒剂 …… 252
台东荚蒾 …… 252
台兰 …… 252
台闽苣苔 …… 252
台湾千金藤 …… 252
台湾土豆蔻 …… 252
台湾山芎 …… 252
台湾山蚂蝗 …… 252
台湾双蝴蝶 …… 252
台湾牛奶菜 …… 252
台湾艾纳香 …… 252
台湾芙蓉 …… 252
台湾林檎 …… 252
台湾泡桐 …… 252
台湾泡桐叶 …… 252
台湾泽兰 …… 252
台湾肺形草 …… 252
台湾厚壳树 …… 253
台湾厚壳树木 …… 253
台湾秋海棠 …… 253
台湾莴苣 …… 253
台湾堇菜 …… 253
台湾崖爬藤 …… 253
台湾菱叶常春藤 …… 253
台湾黄堇 …… 253
台湾黄蘗 …… 253
台湾榕 …… 253
台湾磨盘草 …… 253
台蘑 …… 253
叶 …… 253
叶上果根 …… 253
叶上珠 …… 253
叶上珠根 …… 254
叶下红 …… 254
叶下花 …… 254
叶下珠 …… 254
叶子花 …… 254
叶片 …… 254
叶片分裂 …… 254
叶片构造 …… 254
叶片表皮 …… 254
叶片质地 …… 254
叶头风毛菊 …… 254
叶肉 …… 254
叶序 …… 254
叶形 …… 254
叶形态 …… 254
叶状茎 …… 254
叶状铁钉菜 …… 254
叶芽 …… 254
叶卷须 …… 254
叶底红 …… 254
叶枕 …… 255
叶组成 …… 255
叶组织构造 …… 255
叶轮 …… 255
叶变态 …… 255
叶柄 …… 255
叶柄构造 …… 255
叶类中药 …… 255
叶类中药性状鉴定 …… 255
叶类中药显微鉴定 …… 255
叶类中药鉴定 …… 255
叶类采收 …… 255
叶类药材去毛 …… 255
叶脉 …… 255
叶基 …… 255
叶痕 …… 255
叶绿体 …… 255
叶象花 …… 255
叶插 …… 255
叶缘 …… 255
叶端 …… 255
叶镶嵌 …… 255
号鸟形目 …… 255
号角树 …… 256
四大天王 …… 256
四子马兰 …… 256
四川千金藤 …… 256
四川山矾 …… 256
四川山蚂蝗 …… 256
四川飞燕草 …… 256
四川木兰 …… 256
四川木姜子 …… 256
四川木莲 …… 256
四川白苞芹 …… 256
四川列当 …… 256
四川红淡叶 …… 256
四川报春 …… 256
四川苦丁茶 …… 256
四川虎刺 …… 256
四川轮环藤 …… 256
四川钓樟 …… 256
四川清风藤 …… 256
四川蔓茶藨 …… 256
四川樱桃 …… 256
四川澄茄子 …… 257
四川橐吾 …… 257
四方麻 …… 257
四方蒿 …… 257
四方藤 …… 257
四气 …… 257
四叶七 …… 257
四叶细辛 …… 257
四叶草 …… 257
四叶重楼 …… 257
四叶葎 …… 257
四级动物 …… 257
四块瓦 …… 257
四时青 …… 257
四花菜叶丹参 …… 258
四角蛤蜊 …… 258
四角蒲桃 …… 258
四里麻 …… 258
四孢蘑菇 …… 258
四季海棠 …… 258
四季菜 …… 258
四念癀 …… 258
四轮草 …… 258
四籽野豌豆 …… 258
四脚蛇 …… 258
四强雄蕊 …… 258

四棱豆 …… 258
四棱猪屎豆 …… 258
四裂马齿苋 …… 258
四楞通 …… 258
四楞筋骨草 …… 258
四照花 …… 259
四照花皮 …… 259
四照花果 …… 259
圣蕨 …… 259
处方 …… 259
处方正文 …… 259
处方名 …… 259
处方后记 …… 259
处方前记 …… 259
处方种类 …… 259
处方调配 …… 259
外用片 …… 259
外用散剂 …… 259
外用溶液片 …… 259
外用膏剂 …… 259
外用膏剂质量分析 …… 259
外用凝胶剂 …… 259
外皮层 …… 259
外向镊合 …… 259
外果皮 …… 259
外部分泌组织 …… 259
头发七 …… 259
头状四照花 …… 259
头状花序 …… 259
头花杜鹃 …… 259
头花杯苋 …… 260
头花香薷 …… 260
头花蒽草 …… 260
头花蓼 …… 260
头花黎豆 …… 260
头足纲 …… 260
头顶一朵花 …… 260
头骨 …… 260
头索动物亚门 …… 260
头索纲 …… 260
头楯目 …… 260
奴柘刺 …… 260
奶汁树 …… 260
奶浆木 …… 260
奶浆参 …… 260
奶浆果 …… 260
奶浆柴胡 …… 260
奶椎 …… 260
宁油麻藤 …… 260
宁波木蓝 …… 260
宁波溲疏 …… 261
宁夏枸杞 …… 261
对叉疔药 …… 261
对子宫平滑肌作用 …… 261
对马耳蕨 …… 261
对中枢神经系统影响 …… 261
对内分泌系统影响 …… 261
对心肌血流量作用 …… 261
对支气管作用 …… 261
对毛细血管通透性作用 …… 261
对气管纤毛运动作用 …… 261
对叶元胡 …… 261
对叶凤尾参 …… 261
对叶四块瓦 …… 261
对叶延胡索 …… 261
对叶百部 …… 261
对叶豆 …… 261
对叶林 …… 261
对叶油麻根 …… 262
对叶香豌豆 …… 262
对叶散花 …… 262
对叶榕 …… 262
对对参 …… 262
对对草 …… 262
对巨噬细胞吞噬作用 …… 262
对生 …… 262
对生耳蕨 …… 262
对节叶 …… 262
对肉芽肿作用 …… 262
对血液流变学作用 …… 262
对血清溶血素作用 …… 262
对血管灌流量作用 …… 262
对冠脉血流量作用 …… 262
对胃肠蠕动作用 …… 262
对胃排空作用 …… 262
对胃液分泌作用 …… 262
对胆汁分泌作用 …… 262
对虾 …… 262
对虾科 …… 262
对流传热 …… 262
对流传热系数 …… 262
对流热流量方程 …… 263
对流混合 …… 263
对离体主动脉条作用 …… 263
对离体平滑肌作用 …… 263
对基础代谢影响 …… 263
对植物神经系统影响 …… 263
对粤猕猴桃 …… 263
对微循环作用 …… 263
对照品比较法 …… 263
对输尿管作用 …… 263
尼泊尔十大功劳 …… 263
尼泊尔双蝴蝶 …… 263
尼泊尔水东哥 …… 263
尼泊尔老鹳草 …… 263
尼泊尔垂头菊 …… 263
尼泊尔鸢尾 …… 263
尼泊尔鸢尾子 …… 263
尼泊尔香青 …… 263
尼泊尔桤木 …… 263
尼泊尔堇菜 …… 263
尼泊尔绿绒蒿 …… 263
尼泊尔野桐 …… 264
尼泊尔黄堇 …… 264
尼泊尔鼠李 …… 264
尼泊尔蓼 …… 264
尼泊尔酸模 …… 264
巧家虎耳草 …… 264
巨斧螳螂 …… 264
巨紫堇 …… 264
巨藻 …… 264
布狗尾 …… 264
布朗耳蕨 …… 264
平贝母 …… 264
平甲虫 …… 264
平伐重楼 …… 264
平地木 …… 264
平肋书带蕨 …… 264
平行律 …… 264
平行脉序 …… 265
平均温度差计算 …… 265
平均稳态血药浓度 …… 265
平坝铁线莲 …… 265
平抑肝阳药 …… 265
平肝息风药 …… 265
平肝熄风药实验 …… 265
平卧土三七 …… 265
平性药 …… 265
平枝栒子 …… 265
平炉煅 …… 265
平轴式 …… 265
平流加料法 …… 265
平珠藓 …… 265
平胸龟 …… 265
平喘作用 …… 265
平滑肌 …… 265
平滑南肺衣 …… 265
平滑楼梯草 …… 265
平壁热传导 …… 265
平衡蒸馏 …… 265
幼体生殖 …… 266
幼油草 …… 266
幼苗期 …… 266
归经 …… 266
归经与中药微量元素 …… 266
归经与药动学 …… 266
归经与药理 …… 266
扒地蜈蚣 …… 266
打火草 …… 266
打击法 …… 266
打米花 …… 266
打虫果 …… 266

打破碗花花 …… 266
打碗花 …… 266
打箭菊 …… 266
末期 …… 266
术苗 …… 266
正鸡纳树 …… 266
正相键合相色谱法 …… 267
母丁香 …… 267
母草 …… 267
母猪半夏 …… 267
母猪菜 …… 267
母猪藤 …… 267
母猪藤根 …… 267
母菊 …… 267
民族药 …… 267
永宁独活 …… 267
汉中防己 …… 267
汉城细辛 …… 267
灭菌 …… 267
灭菌方法 …… 268
灭菌制剂 …… 268
玄参 …… 268
玄参科 …… 268
玄明粉 …… 268
玉 …… 268
玉山芎劳 …… 268
玉兰 …… 268
玉兰花 …… 268
玉叶金花 …… 268
玉龙乌头 …… 268
玉米油 …… 268
玉米轴 …… 268
玉米须 …… 268
玉米黑粉菌 …… 268
玉米黑霉 …… 268
玉米螟 …… 269
玉芙蓉 …… 269
玉带天门冬 …… 269
玉带根 …… 269
玉带海雕 …… 269
玉柏 …… 269
玉珊瑚根 …… 269
玉屑 …… 269
玉铃花 …… 269
玉溪天仙藤 …… 269
玉蜀黍 …… 269
玉蜀黍叶 …… 269
玉蜀黍苞片 …… 269
玉蜀黍根 …… 269
玉蝉花 …… 269
玉蕊 …… 270
玉蕊科 …… 270
瓜子金 …… 270
瓜子藤 …… 270
瓜木 …… 270
瓜叶乌头 …… 270
瓜叶栝楼 …… 270
瓜叶栝楼果实 …… 270
瓜叶栝楼根 …… 270
瓜蒂 …… 270
瓜蒌子霜 …… 270
瓜螺 …… 270
甘土 …… 270
甘平十大功劳 …… 270
甘味药 …… 270
甘松 …… 270
甘松香 …… 270
甘油剂 …… 271
甘肃土当归 …… 271
甘肃小檗 …… 271
甘肃山麦冬 …… 271
甘肃天门冬 …… 271
甘肃甘草 …… 271
甘肃虎耳草 …… 271
甘肃蚤缀 …… 271
甘肃黄芩 …… 271
甘肃棘豆 …… 271
甘青乌头 …… 271
甘青报春 …… 271
甘青青兰 …… 271
甘青瑞香 …… 271
甘草 …… 271
甘草头 …… 271
甘草汁 …… 271
甘草节 …… 271
甘草梢 …… 272
甘淡配对 …… 272
甘菊 …… 272
甘菊花露 …… 272
甘寒药 …… 272
甘温药 …… 272
甘紫菜 …… 272
甘遂 …… 272
甘蓝 …… 272
甘蔗 …… 272
甘蔗皮 …… 272
甘蔗滓 …… 272
甘蕉 …… 272
甘蕉根 …… 272
甘薯 …… 272
甘露 …… 272
生长期扦插 …… 272
生瓜 …… 272
生地炭 …… 273
生花远志 …… 273
生物半衰期 …… 273
生物电观察法 …… 273
生物产量 …… 273
生物防治 …… 273
生物利用度 …… 273
生物利用速度 …… 273
生物利用程度 …… 273
生物学稳定性变化 …… 273
生物药剂学 …… 273
生物样品内药物分析方法 …… 273
生物碱类成分分析 …… 273
生姜 …… 273
生姜汁 …… 273
生铁 …… 273
生理灰分 …… 273
生理活性物质 …… 273
生菜 …… 273
生殖生长时期 …… 273
生殖系统 …… 273
生漆 …… 273
生藤 …… 274
用药剂量与方法 …… 274
用药部位生理状态 …… 274
用药禁忌 …… 274
田头菇 …… 274
田皂角 …… 274
田磨乌蝇翼 …… 274
田基豆 …… 274
田基黄 …… 274
田旋花 …… 274
田菁 …… 274
田野卷耳 …… 274
田麻 …… 274
田葛缕子 …… 274
田葱 …… 274
田葱科 …… 274
田繁缕 …… 275
田螺 …… 275
田螺壳 …… 275
田螺厣 …… 275
由跋 …… 275
甲 …… 275
甲壳纲 …… 275
甲状腺 …… 275
甲苯法 …… 275
甲香 …… 275
甲醛蒸气熏蒸灭菌法 …… 275
电刺激法 …… 275
电刺激颈动脉血栓形成法 …… 275
电解质输液剂 …… 275
电磁振动筛粉机 …… 275
白丁香 …… 275
白九股牛 …… 275
白儿松 …… 276
白三七 …… 276
白三七根 …… 276
白三百棒 …… 276
白千层 …… 276
白千层叶 …… 276
白千层皮 …… 276
白千层油 …… 276
白千里光 …… 276
白子菜 …… 276
白山苔 …… 276
白山蓼 …… 276
白马阴茎 …… 276
白马骨 …… 276
白马骨根 …… 277
白马鬃铃花 …… 277
白丹 …… 277
白云母 …… 277
白云瓜 …… 277
白云花 …… 277
白云花根 …… 277

白升麻 …… 277
白及 …… 277
白木 …… 277
白木乌桕 …… 277
白木耳 …… 277
白木香 …… 277
白木通 …… 277
白毛天胡荽 …… 278
白毛委陵菜 …… 278
白毛草 …… 278
白毛夏枯草 …… 278
白毛银露梅 …… 278
白毛藤 …… 278
白毛藤根 …… 278
白牛尾七 …… 278
白牛胆 …… 278
白牛膝 …… 279
白车轴草 …… 279
白兰花 …… 279
白兰花叶 …… 279
白叶火草 …… 279
白叶安息香 …… 279
白叶刺根 …… 279
白叶莓 …… 279
白叶藤 …… 279
白头翁 …… 279
白头翁花 …… 279
白头翁茎叶 …… 280
白奴花 …… 280
白对节子叶 …… 280
白术 …… 280
白皮 …… 280
白皮松 …… 280
白皮柯 …… 280
白石花 …… 280
白石英 …… 280
白石脂 …… 280
白石榴 …… 280
白石榴花 …… 280
白石榴根 …… 280
白龙头 …… 280
白地紫菀 …… 280
白朱砂莲 …… 281
白灰锤 …… 281
白色体 …… 281
白芍 …… 281
白观音扇 …… 281
白克马叶 …… 281
白冷草 …… 281
白尾鸱 …… 281
白尾鼹 …… 281
白杆 …… 281
白条草蜥 …… 281
白杨叶 …… 281
白杨枝 …… 281
白杨树 …… 281
白杨树皮 …… 281
白杨树根皮 …… 281
白沉香 …… 282
白沙虫药 …… 282
白沙蒿 …… 282
白沙糖 …… 282
白肚 …… 282
白芥 …… 282
白芥子 …… 282
白花丁香 …… 282
白花九里明 …… 282
白花大苞苣苔 …… 282
白花龙胆 …… 282
白花地丁草 …… 282
白花地胆草 …… 282
白花灰毛槐树 …… 282
白花坚荚树 …… 282
白花杜鹃 …… 283
白花苋 …… 283
白花刺参 …… 283
白花果 …… 283
白花欧丁香 …… 283
白花油麻藤 …… 283
白花败酱 …… 283
白花前胡 …… 283
白花映山红 …… 283
白花穿心莲 …… 283
白花草 …… 283
白花鬼针草 …… 283
白花夏枯草 …… 283
白花射干 …… 283
白花猪母菜 …… 283
白花绿绒蒿 …… 283
白花蛇 …… 283
白花蛇头 …… 284
白花蛇目睛 …… 284
白花蛇舌草 …… 284
白花银背藤 …… 284
白花紫堇 …… 284
白花酢浆草 …… 284
白花鹅掌柴 …… 284
白花碎米荠 …… 284
白花蒲公英 …… 284
白花酸藤果 …… 284
白花藤 …… 284
白花藤萝 …… 284
白花蟹甲草 …… 284
白芷 …… 284
白芷叶 …… 285
白苋 …… 285
白苏 …… 285
白苏子 …… 285
白苏叶 …… 285
白苏梗 …… 285
白苣 …… 285
白补药 …… 285
白豆 …… 285
白豆蔻 …… 285
白豆蔻壳 …… 285
白附子 …… 285
白饭豆 …… 286
白饭树 …… 286
白饭树叶 …… 286
白饭树根 …… 286
白鸡肫 …… 286
白鸡屎藤 …… 286
白侧耳 …… 286
白刺花 …… 286
白刺花叶 …… 286
白屈菜 …… 286
白屈菜根 …… 287
白松塔 …… 287
白果 …… 287
白果叶 …… 287
白果树皮 …… 287
白果根 …… 287
白果槲寄生 …… 287
白枪杆 …… 287
白枪杆根 …… 287
白矾 …… 287
白笋 …… 287
白笋遗 …… 287
白线蛇 …… 287
白线蕃 …… 287
白细辛 …… 287
白细胞 …… 287
白细胞游走实验法 …… 288
白苞芹 …… 288
白苞筋骨草 …… 288
白苞蒿 …… 288
白苞裸蒴 …… 288
白英 …… 288
白茅 …… 288
白茅花 …… 288
白茅针 …… 288
白茅根 …… 288
白茎鸦葱 …… 288
白郎花 …… 288
白金果榄 …… 288
白降丹 …… 288
白鱼 …… 288
白鱼尾 …… 288
白亮独活 …… 289
白冠长尾雉 …… 289
白前 …… 289
白垩 …… 289
白垩铁线蕨 …… 289
白带草 …… 289
白扁豆 …… 289
白栎 …… 289
白栎蒂 …… 289
白树 …… 289
白炭 …… 289
白背三七 …… 290
白背三七茎叶 …… 290
白背小报春 …… 290
白背乌蔹莓 …… 290
白背叶 …… 290
白背叶根 …… 290
白背杨 …… 290
白背苇谷草 …… 290
白背兔儿风 …… 290
白背青荚叶 …… 290
白背钻地风 …… 290
白背铁线蕨 …… 291
白背黄花稔 …… 291
白背鹅掌柴 …… 291
白草 …… 291
白草根 …… 291
白草莓 …… 291
白药子 …… 291

白须草 …… 291
白首乌 …… 291
白骨走马 …… 291
白鬼笔 …… 291
白唇竹叶青 …… 291
白唇鹿 …… 291
白唇鹿角 …… 291
白唇鹿茸 …… 291
白桂 …… 291
白桂木 …… 292
白桂木根 …… 292
白桐树 …… 292
白桦 …… 292
白桦皮 …… 292
白梨 …… 292
白浆藤 …… 292
白珠树 …… 292
白粉青荚叶 …… 292
白粉蝶 …… 292
白粉藤 …… 292
白胶木 …… 292
白胶香 …… 292
白胸翡翠 …… 292
白脂麻 …… 292
白荷花露 …… 292
白莲蒿 …… 293
白透骨消 …… 293
白酒草 …… 293
白鸭肉 …… 293
白婆婆纳 …… 293
白常山 …… 293
白接骨 …… 293
白曼陀罗 …… 293
白梅 …… 293
白梅花 …… 293
白淋草 …… 293
白猪母菜 …… 293
白猪栗 …… 294
白猪栗根 …… 294
白猪鼻孔 …… 294
白绿叶 …… 294
白绿叶果实 …… 294
白脚威灵 …… 294
白菊木 …… 294
白菊花根 …… 294
白菖 …… 294
白菖蒲 …… 294
白菜 …… 294
白菜根 …… 294
白斑角鲨 …… 294
白斑角鲨肝油 …… 294
白斑星鲨 …… 294
白斑星鲨肝油 …… 294
白番红花 …… 294
白短鲫 …… 294
白萼委陵菜 …… 295
白鹅膏 …… 295
白鹇 …… 295
白楠木 …… 295
白楸 …… 295
白榄根 …… 295
白榆 …… 295
白瑞香 …… 295
白粱米 …… 295
白腰草鹬 …… 295
白腹锦鸡 …… 295
白蒺藜药 …… 295
白蒿 …… 295
白蒿花 …… 296
白蒿茶 …… 296
白蓝翠雀花 …… 296
白颗苔草 …… 296
白鼓钉 …… 296
白蹙豚 …… 296
白薇 …… 296
白薇子 …… 296
白蔻 …… 296
白蜡花 …… 296
白蜡树 …… 296
白蜡树叶 …… 296
白蜡树皮 …… 296
白辣蓼 …… 296
白鲜 …… 296
白鲜皮 …… 296
白饲 …… 296
白僵蚕 …… 297
白蝶花 …… 297
白额雁 …… 297
白鹤灵芝 …… 297
白鹤菌 …… 297
白鹤藤 …… 297
白鹤藤根 …… 297
白薇 …… 297
白薯莨 …… 297
白檀 …… 297
白檀根 …… 297
白穗紫堇 …… 298
白筋 …… 298
白筋枝叶 …… 298
白螺蛳壳 …… 298
白藜 …… 298
白藤 …… 298
白鹭 …… 298
白鹳 …… 298
皮下注射法 …… 298
皮下植入剂 …… 298
皮孔 …… 298
皮肌 …… 298
皮层薄壁组织 …… 298
皮果衣 …… 298
皮肤外用膜剂 …… 298
皮肤用气雾剂 …… 298
皮肤系统 …… 298
皮肤腺 …… 298
皮质 …… 298
皮类中药 …… 298
皮类中药性状鉴定 …… 299
皮类中药显微鉴定 …… 299
皮类中药鉴定 …… 299
皮哨子 …… 299
皮脂腺 …… 299
皮袋香 …… 299
皮袋香根 …… 299
目 …… 299
矛状耳蕨 …… 299
矛苍术 …… 299
石丁香 …… 299
石三棱 …… 299
石上瓜子菜 …… 299
石上柏 …… 299
石上海棠 …… 299
石上铁角蕨 …… 299
石上蕉 …… 299
石子藤石松 …… 299
石山花椒 …… 300
石见穿 …… 300
石长生 …… 300
石韦 …… 300
石韦毛 …… 300
石韦根 …… 300
石风丹 …… 300
石风车子 …… 300
石风车子叶 …… 300
石仙桃 …… 300
石头菜 …… 301
石瓜子莲 …… 301
石生铁角蕨 …… 301
石生紫菀 …… 301
石生越橘 …… 301
石生蝇子草 …… 301
石生繁缕 …… 301
石龙子 …… 301
石龙刍 …… 301
石龙刍根 …… 301
石龙尾 …… 301
石龙芮 …… 301
石龙芮子 …… 302
石龙胆 …… 302
石决明 …… 302
石吊兰 …… 302
石地钱 …… 302
石夹生 …… 302
石帆 …… 302
石竹 …… 302
石米 …… 302
石羊菜 …… 302
石耳 …… 302
石血 …… 303
石防风 …… 303
石串莲 …… 303
石床 …… 303
石芥菜 …… 303
石芫荽 …… 303
石花 …… 303
石花菜 …… 303
石豆兰 …… 303
石豆瓣 …… 303
石刷把 …… 303
石参 …… 303
石岩鸡 …… 303
石岩枫 …… 304
石松 …… 304
石松子 …… 304
石松亚门 …… 304
石枣 …… 304
石枣子 …… 304

石枫药 …… 304
石油 …… 304
石油菜 …… 304
石细胞 …… 304
石青菜 …… 304
石南叶 …… 305
石南实 …… 305
石指甲 …… 305
石柑子 …… 305
石栎 …… 305
石珊瑚目 …… 305
石胆草 …… 305
石胡荽 …… 305
石茶 …… 305
石草鞋 …… 305
石荞芋 …… 305
石面枇杷 …… 306
石首鱼 …… 306
石首鱼鲞 …… 306
石凉伞 …… 306
石栗 …… 306
石栗子 …… 306
石栗叶 …… 306
石桢楠根 …… 306
石海椒 …… 306
石珠 …… 306
石盐 …… 306
石笔海胆 …… 306
石脑油 …… 306
石莲 …… 307
石莲子 …… 307
石莲叶点地梅 …… 307
石莲姜槲蕨 …… 307
石莼 …… 307
石莽草 …… 307
石蚕 …… 307
石豇豆 …… 307
石寄生 …… 307
石斛 …… 307
石斛露 …… 308
石梅衣 …… 308
石菖蒲 …… 308
石菖蒲花 …… 308
石萝藤 …… 308
石萝藦 …… 308
石黄连 …… 308
石彭子 …… 308
石斑木 …… 308
石斑木根 …… 308
石椒草 …… 308
石硫黄 …… 308
石筋草 …… 308
石腊竹 …… 309
石腊红 …… 309
石链子 …… 309
石楞腿 …… 309
石楠 …… 309
石蒜 …… 309
石蒟 …… 309
石蛾 …… 309
石蜈蚣 …… 309
石砌 …… 309
石榕 …… 309
石榴 …… 309
石榴叶 …… 310
石榴皮 …… 310
石榴皮炭 …… 310
石榴花 …… 310
石榴根 …… 310
石碱 …… 310
石碳 …… 310
石蜘蛛 …… 310
石蝉草 …… 310
石蒿 …… 310
石蕨 …… 310
石蝴蝶 …… 310
石鲫 …… 311
石壁莲 …… 311
石燕 …… 311
石螃蟹 …… 311
石鲋鱼 …… 311
石霜 …… 311
石蟹 …… 311
石蟾蜍 …… 311
石鳖 …… 311
禾叶毛兰 …… 311
禾叶风毛菊 …… 311
禾叶墨斛 …… 311
禾本科 …… 311
禾虫 …… 311
禾秆蹄盖蕨 …… 311
立方水母目 …… 311
艾 …… 311
艾氏活额寄居蟹 …… 312
艾片 …… 312
艾叶 …… 312
艾叶火绒草 …… 312
艾叶炭 …… 312
艾叶酸菝藤 …… 312
艾头 …… 312
艾条 …… 312
艾纳香 …… 312
艾纳香根 …… 312
艾实 …… 312
艾虎 …… 312
艾虎脑 …… 312
艾炷 …… 312
艾胶树 …… 312
艾胶树叶 …… 312
艾麻 …… 313
节 …… 313
节毛飞廉 …… 313
节瓜 …… 313
节节花 …… 313
节节茶 …… 313
节节草 …… 313
节节菜 …… 313
节间 …… 313
节果决明 …… 313
节肢动物门 …… 313
节茎石仙桃 …… 313
节裂角茴香 …… 313
节蓼 …… 313
节鞭山姜 …… 313
边界层 …… 313
边缘胎座 …… 313
边缘鳞盖蕨 …… 313
辽瓦松 …… 314
辽东栎 …… 314
辽东栎皮 …… 314
辽东栎壳斗 …… 314
辽东楤木 …… 314
辽东鳞毛蕨 …… 314
辽细辛 …… 314
辽藁本 …… 314
闪蚬 …… 314
闪蒸－气相色谱法 …… 314
鸟不企叶 …… 314
鸟不宿 …… 314
鸟纲 …… 314
鸟巢菌 …… 314
龙爪叶 …… 314
龙爪茅 …… 314
龙爪菜 …… 315
龙爪黎豆 …… 315
龙牙花 …… 315
龙牙草根 …… 315
龙牙楤木叶 …… 315
龙牙楤木果 …… 315
龙头兰 …… 315
龙头节肢蕨 …… 315
龙州半蒴苣苔 …… 315
龙州线蕨 …… 315
龙江风毛菊 …… 315
龙舌兰 …… 315
龙舌兰科 …… 315
龙舌草 …… 315
龙舌箭 …… 315
龙利叶 …… 315
龙利叶花 …… 316
龙芽草 …… 316
龙角 …… 316
龙角草 …… 316
龙虱 …… 316
龙齿 …… 316
龙涎香 …… 316
龙胆 …… 316
龙胆地丁 …… 316
龙胆科 …… 316
龙虾 …… 316
龙须参 …… 316
龙须草 …… 316
龙须眼子菜 …… 316
龙须菜 …… 317
龙须藤 …… 317
龙骨 …… 317
龙骨马尾杉 …… 317
龙骨风 …… 317
龙骨莲 …… 317
龙珠 …… 317
龙珠子 …… 317
龙珠果 …… 317
龙珠根 …… 317
龙脑香 …… 317
龙脑香子 …… 317

龙脑香树 …… 317
龙脑膏香 …… 317
龙脑薄荷 …… 317
龙眼 …… 317
龙眼叶 …… 318
龙眼肉 …… 318
龙眼壳 …… 318
龙眼花 …… 318
龙眼树皮 …… 318
龙眼独活 …… 318
龙眼核 …… 318
龙眼根 …… 318
龙眼梳 …… 318
龙脷叶 …… 318
龙船乌泡 …… 318
龙船花 …… 318
龙船花茎叶 …… 319
龙船花根 …… 319
龙棕 …… 319
龙葵 …… 319
龙葵子 …… 319
龙葵根 …… 319
龙蒿 …… 319

六　画

丢了棒 …… 319
乔木五加 …… 319
乔木刺桐 …… 319
乔松 …… 319
买麻藤 …… 319
买麻藤纲 …… 319
买麻藤科 …… 319
亚大苔草 …… 319
亚乎奴 …… 319
亚罗椿 …… 319
亚泵磷 …… 320
亚洲树发 …… 320
亚洲象 …… 320
亚洲蒲公英 …… 320
亚洲醉鱼草 …… 320
亚种 …… 320
亚香棒虫草 …… 320
亚高山冷水花 …… 320
亚婆潮 …… 320
亚麻 …… 320
亚麻子 …… 320
亚麻科 …… 320
亚黑管菌 …… 320
亚微乳剂 …… 320
交让木科 …… 320
交连假瘤蕨 …… 320
交翅木 …… 320
交配 …… 320
交剪草 …… 320
交感神经系统 …… 321
仰天钟 …… 321
仰天钟根 …… 321
企业经营机构 …… 321
伊贝母 …… 321
伊宁小檗 …… 321
伊宁黄芪 …… 321
伊利石 …… 321
伊犁岩风 …… 321
伏毛苎麻 …… 321
伏毛铁捧锤 …… 321
伏牛花 …… 321
伏生石豆兰 …… 321
伏生紫堇 …… 321
伏石蕨 …… 321
伏龙肝 …… 321
伏地卷柏 …… 322
伏润 …… 322
休眠芽 …… 322
休眠期 …… 322
休眠期扦插 …… 322
优若藜 …… 322
会东藤 …… 322
伞形花序 …… 322
伞形科 …… 322
伞形绣球 …… 322
伞形梅笠草 …… 322
伞形喜冬草 …… 322
伞形紫金牛 …… 322
伞杨 …… 322
伞状绢毛菊 …… 322
伞花山柳菊 …… 322
伞花马钱 …… 322
伞花绢毛菊 …… 322
伞房贝母兰 …… 323
伞房花序 …… 323
伞莎草 …… 323
伞菌状灰包菇 …… 323
传出神经系统作用 …… 323
传染性病害 …… 323
传统制药原则 …… 323
传热 …… 323
传热方式 …… 323
传热计算 …… 323
传粉 …… 323
伤寒草 …… 323
伤寒草根 …… 323
伪泥胡菜 …… 323
光风轮 …… 323
光叶子花 …… 323
光叶小蜡树 …… 323
光叶山刺玫 …… 323
光叶山矾 …… 323
光叶山姜 …… 323
光叶山黄麻 …… 324
光叶马鞍树 …… 324
光叶巴豆 …… 324
光叶水苏 …… 324
光叶白粉藤 …… 324
光叶决明 …… 324
光叶闭鞘姜 …… 324
光叶兔儿风 …… 324
光叶兔耳风 …… 324
光叶板凳果 …… 324
光叶海桐 …… 324
光叶珙桐 …… 324
光叶绣线菊 …… 324
光叶密花豆 …… 324
光叶崖爬藤 …… 324
光叶蛇葡萄 …… 324
光叶黄栌 …… 324
光叶蝴蝶草 …… 325
光叶蓍蒲 …… 325
光叶翼萼 …… 325
光头前胡 …… 325
光头稗子 …… 325
光皮木瓜 …… 325
光石韦 …… 325
光决明 …… 325
光里白 …… 325
光刺长突球 …… 325
光明盐 …… 325
光板猫叶草 …… 325
光果凤毛菊 …… 325
光果甘草 …… 325
光果南蛇藤 …… 325
光果婆婆纳 …… 326
光枝勾儿茶 …… 326
光线因素 …… 326
光肺衣 …… 326
光苞蒲公英 …… 326
光亮密网蕨 …… 326
光前胡 …… 326
光洁水绵 …… 326
光轴肿足蕨 …… 326
光核桃 …… 326
光素馨 …… 326
光梗丝石竹 …… 326
光棍草 …… 326
光棘球海胆 …… 326
光滑内质网 …… 326
光滑米口袋 …… 326
光滑高粱泡 …… 326
光滑黄皮 …… 326
光硬皮马勃 …… 327
光萼小蜡 …… 327
光萼茅膏菜 …… 327
光萼斑叶兰 …… 327
光蔓茎堇菜 …… 327
光谱法 …… 327
全中药药烟 …… 327
全叶山芹 …… 327
全叶马兰 …… 327
全叶延胡索 …… 327
全叶青兰 …… 327
全头亚纲 …… 327
全生药型袋装茶 …… 327
全光菊 …… 327
全草类中药 …… 327
全草类中药鉴定 …… 327
全草类采收 …… 327
全浸膏片 …… 327
全粉末片 …… 327
全部测定法 …… 327
全绿贯众 …… 327
全散放饲养 …… 327
全缘 …… 328
全缘凤尾蕨 …… 328
全缘火麻树 …… 328

全缘叶栾树 …… 328
全缘角蒿 …… 328
全缘兔耳草 …… 328
全缘贯众 …… 328
全缘金粟兰 …… 328
全缘栝楼 …… 328
全缘绿绒蒿 …… 328
全缘榕 …… 328
全缘棄吾 …… 328
全裂 …… 328
全裂马先蒿 …… 328
全蝎 …… 328
全瓣红景天 …… 328
关木通 …… 328
关东丁香 …… 329
关东巧玲花 …… 329
关白附 …… 329
关苍术 …… 329
关药 …… 329
兴山荚莲 …… 329
兴安升麻 …… 329
兴安毛连菜 …… 329
兴安毛连菜花 …… 329
兴安白头翁 …… 329
兴安白芷 …… 329
兴安虫实 …… 329
兴安杜鹃 …… 329
兴安独活 …… 329
兴安胡枝子 …… 329
兴安鹿药 …… 329
再生 …… 329
再生稻 …… 329
农业防治 …… 329
农药残留量检查方法 …… 330
农家肥料 …… 330
冰 …… 330
冰片 …… 330
冰草 …… 330
冰草白穗 …… 330
冰草根 …… 330
冰凉花 …… 330
冰球子 …… 330
冰糖 …… 330
冲天伞 …… 330
冲天果 …… 330
冲剂 …… 330
决明 …… 330
决明子 …… 330
凫羽 …… 331
凫肉 …… 331
列叶盆距兰 …… 331
列当 …… 331
列当科 …… 331
列齿目 …… 331
列管式换热器 …… 331
刘寄奴 …… 331
刚毛五加 …… 331
刚毛木蓝 …… 331
刚毛尖子木 …… 331
刚毛忍冬 …… 331
刚毛香茶菜 …… 331
刚毛黄秋葵 …… 331
刚竹 …… 332
刚柔配对 …… 332
动态顶空气相色谱法 …… 332
动物干燥全体类中药 …… 332
动物分类系统 …… 332
动物分类等级 …… 332
动物处死法 …… 332
动物生理产物类中药 …… 332
动物级别 …… 332
动物体某一部分加工品类中药 …… 332
动物体某一部分类中药 …… 332
动物体基本结构和机能 …… 332
动物进化 …… 332
动物进化证据 …… 332
动物进化规律 …… 332
动物进化谱系 …… 332
动物命名 …… 332
动物固定法 …… 332
动物实验方法 …… 332
动物性饲料 …… 332
动物组织 …… 333
动物细胞 …… 333
动物品系 …… 333
动物标记法 …… 333
动物种属 …… 333
动物类中药 …… 333
动物类中药含量测定 …… 333
动物类中药来源鉴定 …… 333
动物类中药性状鉴定 …… 333
动物类中药显微鉴定 …… 333
动物类中药理化鉴定 …… 333
动物类中药鉴定 …… 333
动物类采收 …… 333
动物给药方法 …… 333
动物胚胎发育 …… 333
动物药用部位分类 …… 333
动物捉拿法 …… 333
动物病理产物类中药 …… 333
动物麻醉法 …… 333
动物器官系统 …… 333
动物繁殖 …… 333
动物繁殖方式 …… 333
动脉－静脉旁路法 …… 333
动蕊花 …… 333
华千金榆 …… 334
华千金藤 …… 334
华卫矛 …… 334
华山参 …… 334
华山松 …… 334
华山矾 …… 334
华山矾果 …… 334
华山矾根 …… 334
华山梓 …… 334
华马钱 …… 334
华中五味子 …… 334
华中介蕨 …… 334
华中前胡 …… 334
华中铁角蕨 …… 334
华中婆婆纳 …… 334
华中碎米荠 …… 334
华中瘤足蕨 …… 334
华凤仙 …… 334
华火绒草 …… 335
华风车子 …… 335
华风车子叶 …… 335
华风车子根 …… 335
华东山柳 …… 335
华东阴地蕨 …… 335
华东唐松草 …… 335
华东瓶蕨 …… 335
华东菝葜 …… 335
华东啼盖蕨 …… 335
华东蓝刺头 …… 335
华东膜蕨 …… 335
华东瘤足蕨 …… 335
华北刀蜡 …… 335
华北白前 …… 335
华北白桦 …… 335
华北粉背蕨 …… 335
华北蝼蛄 …… 335
华北薄鳞蕨 …… 335
华北蹄盖蕨 …… 335
华宁藤 …… 336
华艾麻草 …… 336
华西小石积 …… 336
华西龙头草 …… 336
华西忍冬 …… 336
华西雨蛙 …… 336
华西柳叶菜 …… 336
华防己 …… 336
华丽凤毛菊 …… 336
华丽龙胆 …… 336
华杜英 …… 336
华良姜 …… 336
华忽布 …… 336
华泽兰 …… 336
华苘麻 …… 336
华金腰子 …… 336
华南十大功劳 …… 337
华南马尾杉 …… 337
华南毛蕨 …… 337
华南龙胆 …… 337
华南舌蕨 …… 337
华南吴萸 …… 337
华南皂荚 …… 337
华南苏铁 …… 337
华南兔 …… 337
华南实蕨 …… 337
华南青皮木 …… 337
华南胡椒 …… 337

华南桦 …… 337
华南铁角蕨 …… 337
华南紫萁 …… 337
华南蒲桃 …… 337
华南壁钱 …… 338
华南鳞盖蕨 …… 338
华思劳竹 …… 338
华思蒡竹 …… 338
华美牛肝菌 …… 338
华虻 …… 338
华钩藤 …… 338
华夏子楝树 …… 338
华桑寄生 …… 338
华桔竹 …… 338
华粉绿藤 …… 338
华素馨 …… 338
华缺腰叶蓼 …… 338
华清香藤 …… 338
华萝藦 …… 338
华麻花头 …… 338
华黄芪 …… 338
华紫报春花 …… 338
华鹅耳枥 …… 338
华罂粟 …… 338
华鳎 …… 339
协议处方 …… 339
印度相思树 …… 339
印度菩提树皮 …… 339
印度犀 …… 339
印度檀 …… 339
印缅金钗股 …… 339
压片机 …… 339
压片设备 …… 339
压条法 …… 339
压缩机 …… 339
各类中药制剂分析 …… 339
合子草 …… 339
合头菊 …… 339
合生萼 …… 339
合成培养基 …… 339
合欢 …… 339
合欢皮 …… 339
合欢花 …… 340
合血香 …… 340
合树菌 …… 340
合点 …… 340
合点受精 …… 340
合轴分枝 …… 340
合理采挖 …… 340
合萌 …… 340
合萌叶 …… 340
合萌根 …… 340
合掌草 …… 340
合掌消 …… 340
合蕊五味子 …… 341
合蕊柱 …… 341
合鳃目 …… 341
合瓣花亚纲 …… 341
合瓣花冠 …… 341
吉龙草 …… 341
吉利子树 …… 341
吉林乌头 …… 341
吉林景天 …… 341
吊山桃 …… 341
吊干麻 …… 341
吊丝球竹 …… 341
吊白叶 …… 341
吊吊果 …… 341
吊灯扶桑 …… 341
吊灯花 …… 341
吊灯花叶 …… 341
吊竹梅 …… 342
吊岩风 …… 342
吊罗山萝芙木 …… 342
吊罗果 …… 342
同化薄壁组织 …… 342
同功器官 …… 342
同色兜兰 …… 342
同质交配 …… 342
同型鳞毛蕨 …… 342
同胞选择 …… 342
同翅目 …… 342
同配生殖 …… 342
同源器官 …… 342
后孔目 …… 342
后生木质部 …… 343
后生韧皮部 …… 343
后肢骨 …… 343
后肾 …… 343
后肾管 …… 343
后期 …… 343
后裔测验 …… 343
后鳃亚纲 …… 343
吐烟花 …… 343
吐铁 …… 343
向天蜈蚣 …… 343
向日葵 …… 343
向日葵子 …… 343
向日葵壳 …… 343
向日葵花 …… 343
向日葵花盘 …… 343
向日葵茎髓 …… 343
向日葵根 …… 344
吕氏裸胸鳝 …… 344
吕氏裸胸鳝血 …… 344
吕宋天胡荽 …… 344
吕宋豆 …… 344
吕宋果 …… 344
吕宋荚蒾 …… 344
吕宋楸毛 …… 344
回心草 …… 344
回回豆 …… 344
回回蒜 …… 344
回阳生 …… 344
回转圆盘型混合机 …… 344
回流冷浸法 …… 344
回流法 …… 345
回流热浸法 …… 345
回流提取法 …… 345
团叶杨 …… 345
团叶槲蕨 …… 345
团叶鳞始蕨 …… 345
团羽铁线蕨 …… 345
团花 …… 345
团花龙船花 …… 345
地丁 …… 345
地丁紫堇 …… 345
地八角 …… 345
地上茎变态 …… 345
地上害虫类虫害 …… 345
地下明珠 …… 345
地下茎变态 …… 345
地下害虫类虫害 …… 346
地不容 …… 346
地乌 …… 346
地五泡藤 …… 346
地方名 …… 346
地仙桃 …… 346
地打果树皮 …… 346
地瓜 …… 346
地瓜儿苗 …… 346
地瓜子 …… 346
地瓜果 …… 346
地瓜根 …… 346
地瓜藤 …… 346
地白草 …… 346
地皮消 …… 347
地石榴 …… 347
地石榴花 …… 347
地龙 …… 347
地红子根 …… 347
地羊鹊 …… 347
地耳草 …… 347
地耳蕨 …… 348
地血香 …… 348
地血香果 …… 348
地衣门 …… 348
地衣类中药 …… 348
地衣类中药鉴定 …… 348
地杨梅 …… 348
地沙 …… 348
地灵根 …… 348
地花生 …… 348
地花细辛 …… 348
地苏木 …… 348
地刷子 …… 348
地刷子石松 …… 348
地构叶 …… 348
地枫皮 …… 348
地肤 …… 348
地肤子 …… 349
地肤苗 …… 349
地茄子 …… 349
地星 …… 349
地柏叶 …… 349
地柏枝 …… 349
地柏树 …… 349
地柑 …… 349
地毡草 …… 349
地胆草 …… 350
地草果 …… 350
地贯草 …… 350
地骨皮 …… 350

地核桃 …… 350
地桃花 …… 350
地梢瓜 …… 350
地浆 …… 351
地涌金莲 …… 351
地涩涩 …… 351
地笋 …… 351
地莓子 …… 351
地理阶段引种法 …… 351
地盘松球 …… 351
地葱 …… 351
地葱根 …… 351
地黄 …… 352
地黄叶 …… 352
地黄瓜 …… 352
地黄花 …… 352
地黄连 …… 352
地黄实 …… 352
地朝阳 …… 352
地棉 …… 352
地椒 …… 352
地筋 …… 352
地榆 …… 352
地蜂子 …… 352
地锦 …… 353
地锦苋 …… 353
地锦草 …… 353
地锦槭 …… 353
地精草 …… 353
地膏药 …… 354
地蔷薇 …… 354
地骷髅 …… 354
地檀香 …… 354
地鳖 …… 354
地鳖虫 …… 354
壮筋草 …… 354
多孔动物门 …… 354
多孔菌科 …… 354
多毛叶云实 …… 354
多毛西风芹 …… 354
多毛纲 …… 354
多毛隐翅虫 …… 354
多水高岭石 …… 354
多叶勾儿茶 …… 354
多叶花椒 …… 354
多叶唐松草 …… 354
多叶棘豆 …… 354
多叶紫堇 …… 355
多头风轮菜 …… 355
多头苦荬 …… 355
多汁饲料 …… 355
多节青兰 …… 355
多伞阿魏 …… 355
多次单株选择法 …… 355
多次混合选择法 …… 355
多次群体选择法 …… 355
多羽新月蕨 …… 355
多体雄蕊 …… 355
多层片 …… 355
多层膜剂 …… 355
多序岩黄芪 …… 355
多序楼梯草 …… 355
多花八角莲 …… 355
多花山竹子 …… 355
多花勾儿茶 …… 355
多花兰 …… 355
多花胡枝子 …… 356
多花素馨 …… 356
多花脆兰 …… 356
多花猕猴桃 …… 356
多花猕猴桃茎叶 …… 356
多花猕猴桃根 …… 356
多花野牡丹 …… 356
多花黄耆 …… 356
多花筋骨草 …… 356
多花落新妇 …… 356
多花蒿 …… 356
多足纲 …… 356
多足蕨 …… 356
多刺绿绒蒿 …… 356
多卷须栝楼 …… 356
多枝柳穿鱼 …… 356
多枝柽柳 …… 356
多枝香草 …… 356
多枝唐松草 …… 356
多枝雾水葛 …… 357
多歧聚伞花序 …… 357
多细胞腺 …… 357
多苞斑种草 …… 357
多茎野豌豆 …… 357
多齿蛇鳞 …… 357
多齿蹄盖蕨 …… 357
多室模型 …… 357
多指地卷 …… 357
多疣猪屎豆 …… 357
多疣壁虎 …… 357
多背银莲花 …… 357
多脉叶羊蹄甲 …… 357
多脉紫金牛 …… 357
多脉鹅耳枥 …… 357
多倍体 …… 357
多倍体育种 …… 357
多效蒸发 …… 357
多效蒸发计算 …… 358
多效蒸发流程 …… 358
多根硬皮马勃 …… 358
多能提取罐 …… 358
多被银莲花 …… 358
多维气相色谱法 …… 358
多维色谱 …… 358
多维液相色谱法 …… 358
多斑紫金牛 …… 358
多棘海盘车 …… 358
多棘蜈蚣 …… 358
多裂独活 …… 358
多裂骆驼蓬 …… 358
多裂黄檀 …… 358
多裂蒲公英 …… 358
多腺悬钩子 …… 358
多蒴曲尾藓 …… 358
多蕊金丝桃 …… 359
多蕊蛇菰 …… 359
多穗石柯叶 …… 359
多穗石柯果 …… 359
多穗石柯茎 …… 359
多穗石柯根 …… 359
多穗石栎 …… 359
多穗金粟兰 …… 359
多穗蓼 …… 359
多鳞瓦韦 …… 359
多鳞鳞毛蕨 …… 359
夹心膜 …… 359
夹竹桃 …… 359
夹竹桃科 …… 359
夹套式换热器 …… 359
夹蛇龟 …… 360
夹蛇龟肉 …… 360
如意草 …… 360
安龙香科 …… 360
安龙景天 …… 360
安神药 …… 360
安神药实验 …… 360
安胎药 …… 360
安息香 …… 360
安息香树 …… 360
安息香科 …… 360
安瓿自动灌封机 …… 360
安瓿洗烘灌封联动机 …… 360
安徽小檗 …… 360
寻骨风 …… 360
寻常海绵纲 …… 360
导尿管法 …… 360
导热系数 …… 361
导数光谱法 …… 361
导管 …… 361
导管膀胱 …… 361
尖刃苦马菜 …… 361
尖子木 …… 361
尖山橙 …… 361
尖叶子打虫药 …… 361
尖叶川黄瑞木 …… 361
尖叶乌蔹莓 …… 361
尖叶五匹青 …… 361
尖叶木樨榄 …… 361
尖叶四照花 …… 361
尖叶唐松草 …… 361
尖叶桤 …… 361
尖叶铁角蕨 …… 361
尖叶假耳草 …… 361
尖叶眼树莲 …… 362
尖叶提灯藓 …… 362
尖叶番泻 …… 362
尖叶藁本 …… 362
尖头瓶尔小草 …… 362
尖连蕊茶 …… 362
尖连蕊茶根 …… 362
尖佩兰 …… 362
尖苞柊叶 …… 362
尖苞柊叶根 …… 362

尖顶地星 …… 362
尖齿凤丫蕨 …… 362
尖齿耳蕨 …… 362
尖齿锯鳐 …… 362
尖齿锯鳐鱼肝油 …… 362
尖药花 …… 362
尖海龙 …… 362
尖被藜芦 …… 362
尖紫苏 …… 362
尖萼厚皮香 …… 362
尖萼耧斗菜 …… 362
尖槐藤 …… 362
年允收量 …… 363
年生长周期 …… 363
并头黄芩 …… 363
并流加料法 …… 363
延叶珍珠菜 …… 363
延羽卵果蕨 …… 363
延胡索 …… 363
延脑 …… 363
延缓水解方法 …… 363
异木患 …… 363
异毛紫云菜 …… 363
异叶马兜铃 …… 363
异叶天南星 …… 363
异叶米口袋 …… 363
异叶花椒 …… 363
异叶赤瓟 …… 363
异叶泽兰 …… 363
异叶爬山虎 …… 363
异叶败酱 …… 364
异叶青兰 …… 364
异叶茴芹 …… 364
异叶柴胡 …… 364
异叶海桐 …… 364
异叶假繁缕 …… 364
异叶梁王茶 …… 364
异叶蛇葡萄 …… 364
异叶楼梯草 …… 364
异叶鼠李 …… 364
异叶榕 …… 364
异叶鳞始蕨 …… 364
异形木 …… 364
异形水绵 …… 364
异形叶性 …… 364
异花传粉 …… 364
异花獐牙菜 …… 364
异果崖豆藤 …… 364
异苞蒲公英 …… 364
异质交配 …… 364
异型南五味子 …… 364
异型莎草 …… 364
异柱目 …… 365
异药花 …… 365
异株木樨榄 …… 365
异株蛇菰 …… 365
异被赤车 …… 365
异配生殖 …… 365
异穗卷柏 …… 365
当归 …… 365
当归炭 …… 365
当归藤 …… 365
当药 …… 365
当量长度法 …… 365
成型 …… 365
成型设备 …… 365
成熟区 …… 365
托叶 …… 365
托叶痕 …… 365
托叶鞘 …… 365
托里阿魏 …… 365
托盘 …… 366
扛板归 …… 366
扛板归根 …… 366
扣锅煅制品 …… 366
扣锅煅法 …… 366
扦插法 …… 366
扩散混合 …… 366
扬子毛茛 …… 366
扬子黄肉穗 …… 366
扬子鳄 …… 366
收涩药 …… 366
收敛止血药 …… 367
收割 …… 367
早禾树 …… 367
早落萼 …… 367
曲毛短柄乌头 …… 367
曲毛露珠草 …… 367
曲江远志 …… 367
曲序南星 …… 367
曲花紫堇 …… 367
曲枝天门冬 …… 367
曲枝假蓝 …… 367
曲苞芋 …… 367
曲轴海金沙 …… 367
曲蕊姜 …… 367
有丝分裂 …… 367
有瓜石斛 …… 367
有节乳汁管 …… 367
有机固体基质栽培 …… 367
有机氯农药残留量检查方法 …… 367
有机磷农药残留量检查方法 …… 367
有色体 …… 368
有尾目 …… 368
有沟叩头虫 …… 368
有性杂交 …… 368
有性繁殖 …… 368
有苞桢楠 …… 368
有限外韧维管束 …… 368
有限花序 …… 368
有柄马尾杉 …… 368
有柄石韦 …… 368
有柄亚门 …… 368
有柄观音座莲 …… 368
有毒成分标准 …… 368
有胚乳种子 …… 368
有害物质标准 …… 368
有翅决明 …… 368
有喙红苞蕙 …… 368
有螯亚门 …… 368
有鳃亚门 …… 368
有鳞目 …… 368
朱兰 …… 368
朱红栓菌 …… 369
朱顶红 …… 369
朱砂 …… 369
朱砂拌 …… 369
朱砂草 …… 369
朱砂根 …… 369
朱砂根叶 …… 369
朱砂粉 …… 369
朱砂莲 …… 369
朱砂菌 …… 369
朱砂藤 …… 369
朱唇 …… 370
朱栾 …… 370
朱蕉 …… 370
朱蕉花 …… 370
朱橘 …… 370
朴松实 …… 370
朴树 …… 370
朴树叶 …… 370
朴树皮 …… 370
朴树果 …… 370
朴树根皮 …… 370
朴消 …… 370
机体生物因素 …… 370
机械去湿 …… 370
机械刺激法 …… 370
机械组织 …… 370
机器切制 …… 370
杀虫气雾剂 …… 370
杂交系动物 …… 370
杂交法 …… 370
杂交育种 …… 371
杂交景天 …… 371
杂色蛤仔 …… 371
杂质限量计算方法 …… 371
杂质限量检查 …… 371
杂质泵 …… 371
杂种优势 …… 371
杂配藜 …… 371
杂蘑 …… 371
次生分生组织 …… 371
次生木质部 …… 371
次生韧皮部 …… 371
次生壁 …… 371
次级溶酶体 …… 371
汗斑草 …… 371
汗腺 …… 371
汝兰 …… 371
江西巴锅牛 …… 371
江西金钱草 …… 371
江南山梗菜 …… 372
江南地不容 …… 372
江南灯心草 …… 372
江南卷柏 …… 372
江南桤木 …… 372
江南星蕨 …… 372
江南药 …… 372
江南越橘 …… 372

江珧柱 …… 372
江豚 …… 372
江豚肝 …… 372
江蒿 …… 372
江獭 …… 372
池鹭 …… 372
污毛粗叶木 …… 372
汤荆 …… 373
灯心草 …… 373
灯心草炭 …… 373
灯心草科 …… 373
灯心草蚤缀 …… 373
灯心草根 …… 373
灯台叶 …… 373
灯台树 …… 373
灯台树果 …… 373
灯台莲 …… 373
灯台菜 …… 373
灯油藤 …… 373
灯油藤子 …… 373
灯盏细辛 …… 373
灯笼花 …… 373
灯笼果 …… 374
灯笼鱼目 …… 374
灯笼草 …… 374
灯蛾 …… 374
灰凤梨 …… 374
灰分测定法 …… 374
灰毛川木香 …… 374
灰毛白鹤藤 …… 374
灰毛桑寄生 …… 374
灰毛浆果楝 …… 374
灰毛婆婆纳 …… 374
灰毛菊 …… 374
灰毛糖芥 …… 374
灰包 …… 374
灰包科 …… 374
灰包菇 …… 374
灰叶 …… 374
灰叶延胡索 …… 375
灰叶南蛇藤 …… 375
灰叶根 …… 375
灰叶堇菜 …… 375
灰头鹀 …… 375
灰白毛莓 …… 375
灰旱獭 …… 375
灰沙燕 …… 375
灰钉 …… 375
灰岩皱叶报春 …… 375
灰枝紫菀 …… 375
灰贯众 …… 375
灰星鲨 …… 375
灰星鲨皮 …… 375
灰星鲨肝 …… 375
灰星鲨胆 …… 375
灰星鲨胎 …… 375
灰星鲨翅 …… 375
灰树花 …… 375
灰背铁线蕨 …… 375
灰背清风藤 …… 375
灰枸子 …… 376
灰胸木蜂 …… 376
灰粘毛忍冬 …… 376
灰绿水芝麻 …… 376
灰绿水苎麻 …… 376
灰绿叶当归 …… 376
灰绿黄堇 …… 376
灰绿碱蓬 …… 376
灰绿藜 …… 376
灰楸 …… 376
灰蒿 …… 376
灰蓟 …… 376
灰锤 …… 376
灰鼠蛇 …… 376
灰鹤 …… 376
灰藿 …… 376
灰藿子 …… 377
百日草 …… 377
百日菊 …… 377
百合科 …… 377
百舌鸟 …… 377
百两金 …… 377
百两金叶 …… 377
百步还阳 …… 377
百步还阳丹 …… 377
百灵草 …… 377
百花山柴胡 …… 377
百花树 …… 377
百花锦蛇 …… 377
百花锦蛇油 …… 377
百花锦蛇胆 …… 378
百花锦蛇蜕 …… 378
百足藤 …… 378
百里香 …… 378
百里香杜鹃 …… 378
百金花 …… 378
百齿卫矛 …… 378
百脉根 …… 378
百草霜 …… 378
百药煎 …… 378
百能葳 …… 378
百部 …… 378
百部还魂 …… 378
百部科 …… 379
百眼藤 …… 379
百解马兜铃 …… 379
百蕊草 …… 379
百蕊草根 …… 379
祁氏鱼怪 …… 379
祁州一枝蒿 …… 379
祁州漏芦 …… 379
祁阳细辛 …… 379
祁连山圆柏 …… 379
竹鼬肉 …… 379
竹鼬子牙 …… 379
竹小肉座菌 …… 379
竹兰草 …… 379
竹叶 …… 379
竹叶万丈深 …… 379
竹叶子 …… 380
竹叶山姜 …… 380
竹叶马豆 …… 380
竹叶兰 …… 380
竹叶艾 …… 380
竹叶吉祥草 …… 380
竹叶西风芹 …… 380
竹叶防风 …… 380
竹叶花 …… 380
竹叶青 …… 380
竹叶莲 …… 380
竹叶菜 …… 380
竹叶椒 …… 380
竹叶椒叶 …… 381
竹叶椒根 …… 381
竹叶榕 …… 381
竹叶蕉 …… 381
竹头草 …… 381
竹生肉球菌 …… 381
竹节人参叶 …… 381
竹节三七 …… 381
竹节参 …… 381
竹节树 …… 381
竹节树皮 …… 381
竹节秋海棠 …… 381
竹节草 …… 381
竹节香附 …… 381
竹节蓼 …… 381
竹红菌 …… 382
竹芋 …… 382
竹衣 …… 382
竹沥 …… 382
竹灵消 …… 382
竹鸡 …… 382
竹卷心 …… 382
竹实 …… 382
竹林标 …… 382
竹鱼 …… 382
竹柏 …… 382
竹柏根 …… 382
竹砂仁 …… 383
竹茹 …… 383
竹菌 …… 383
竹蛭科 …… 383
竹象鼻虫 …… 383
竹黄 …… 383
竹筋草 …… 383
竹蜂 …… 383
竹鼠 …… 383
竹精 …… 383
竹蠹虫 …… 383
竹蠹虫蛀末 …… 383
米口袋 …… 383
米贝母 …… 383
米仔兰 …… 383
米仔兰花 …… 384
米皮糠 …… 384
米饭花果 …… 384
米麦麸 …… 384
米油 …… 384
米泔水 …… 384
米炒红娘子 …… 384
米炒制品 …… 384
米炒法 …… 384
米炒虻虫 …… 384
米炒党参 …… 384
米炒斑蝥 …… 384
米面翁 …… 384
米面蒡 …… 384

米面蓊叶 …… 384
米面蓊根 …… 384
米碎花 …… 384
米碎花根 …… 384
米露 …… 384
红三七 …… 384
红千层 …… 385
红口榧螺 …… 385
红土子 …… 385
红土子皮 …… 385
红土茯苓 …… 385
红大叶藓 …… 385
红大戟 …… 385
红子根 …… 385
红小麻 …… 385
红山花 …… 385
红山茶 …… 385
红山药 …… 385
红川乌 …… 385
红门兰 …… 386
红马蹄乌 …… 386
红马蹄草 …… 386
红丹 …… 386
红云草 …… 386
红五加 …… 386
红升丹 …… 386
红升麻 …… 386
红升麻根 …… 386
红天葵 …… 386
红木 …… 386
红木子 …… 386
红木耳 …… 386
红木科 …… 386
红木香 …… 386
红毛七 …… 387
红毛五加皮 …… 387
红毛叶马蹄香 …… 387
红毛对筋草 …… 387
红毛走马胎 …… 387
红毛鸡 …… 387
红毛草 …… 387
红毛悬钩子 …… 387
红毛蛇 …… 387
红毛野海棠 …… 387
红水芋 …… 387
红牛毛刺 …… 388
红牛尾七 …… 388
红车轴草 …… 388
红丝线 …… 388
红丝酸模 …… 388
红兰 …… 388
红半边莲 …… 388
红叶木姜子 …… 388
红叶木姜子根 …… 388
红叶甘橿 …… 388
红叶树 …… 388
红叶树子 …… 388
红外干燥器 …… 388
红外分光光度法 …… 389
红外光谱指纹图谱 …… 389
红头小仙 …… 389
红头草 …… 389
红对节子 …… 389
红母鸡草 …… 389
红母猪藤 …… 389
红田乌草 …… 389
红白二丸 …… 389
红白二丸果 …… 389
红皮 …… 389
红皮云杉 …… 389
红皮柳 …… 389
红石耳 …… 389
红地榆 …… 390
红曲 …… 390
红曲炭 …… 390
红耳鼠兔 …… 390
红耳鼠兔粪 …… 390
红色新日蒙 …… 390
红色新月蒙 …… 390
红芋 …… 390
红血细胞 …… 390
红血藤 …… 390
红吹风 …… 390
红旱莲 …… 390
红杆 …… 390
红杉 …… 390
红杉皮 …… 390
红杜仲藤 …… 390
红条毛肤石蜜 …… 390
红沉香 …… 391
红沙 …… 391
红纹马先蒿 …… 391
红芪 …… 391
红花 …… 391
红花子 …… 391
红花小独蒜 …… 391
红花山牵牛 …… 391
红花五味子 …… 391
红花月见草 …… 391
红花木莲 …… 391
红花龙胆 …… 391
红花耳草 …… 391
红花杜鹃 …… 391
红花芹 …… 392
红花鸡距草 …… 392
红花岩松 …… 392
红花岩黄芪 …… 392
红花苗 …… 392
红花青藤 …… 392
红花变豆菜 …… 392
红花除虫菊 …… 392
红花栝楼 …… 392
红花粉叶报春 …… 392
红花荷 …… 392
红花寄生 …… 392
红花绿绒蒿 …… 392
红花菜 …… 392
红花雪莲花 …… 393
红花鹿蹄草 …… 393
红花紫堇 …… 393
红花酢浆草 …… 393
红花鹅掌柴 …… 393
红花锦鸡儿 …… 393
红花蕊木 …… 393
红芽大戟 …… 393
红芽木 …… 393
红豆 …… 393
红豆七 …… 393
红豆杉纲 …… 393
红豆杉科 …… 393
红豆树 …… 393
红豆蔻 …… 393
红走马胎 …… 393
红钉耙藤 …… 393
红鸡踢香 …… 393
红鸡踢香根 …… 394
红参 …… 394
红松 …… 394
红果仔 …… 394
红果参 …… 394
红果钓樟 …… 394
红果黄肉楠 …… 394
红果楠 …… 394
红枫荷 …… 394
红河橙 …… 394
红泡刺 …… 394
红泡刺藤 …… 394
红泽兰 …… 394
红直当药 …… 394
红直獐牙菜 …… 394
红线麻 …… 394
红苕母子 …… 394
红苞凤梨 …… 394
红茄苳 …… 395
红茎女娄菜 …… 395
红茎黄芩 …… 395
红轮千里光 …… 395
红金耳环 …… 395
红厚壳 …… 395
红孩儿 …… 395
红扁藤 …… 395
红树 …… 395
红树叶 …… 395
红树皮 …… 395
红树果 …… 395
红树科 …… 395
红砂 …… 395
红穿破石 …… 395
红背山麻杆 …… 395
红背马蓝 …… 396
红背叶 …… 396
红背兔耳风 …… 396
红背桂 …… 396
红背酸藤 …… 396
红胡豆七 …… 396
红脉忍冬 …… 396
红脉兔耳风 …… 396
红茴香 …… 396
红茴香根 …… 396
红药子 …… 396
红面猴 …… 396
红面猴血 …… 397
红面猴胆 …… 397
红面猴骨 …… 397
红香树 …… 397
红香藤 …… 397

红骨参 …… 397
红骨草 …… 397
红栓菌 …… 397
红根 …… 397
红根草 …… 397
红桑 …… 397
红烛蛇菰 …… 397
红粉 …… 397
红素馨 …… 397
红莲子草 …… 397
红铁泡刺 …… 398
红接骨草 …… 398
红梗草 …… 398
红梗草根 …… 398
红梗越桔 …… 398
红梗越橘 …… 398
红梗蒲公英 …… 398
红球姜 …… 398
红粘谷 …… 398
红粘谷子 …… 398
红绵藤 …… 398
红脚牛肝菌 …… 398
红脚鹬 …… 398
红菠菜 …… 398
红铜 …… 398
红铧头草 …… 398
红雀珊瑚 …… 398
红荚杨 …… 398
红荚杨根 …… 399
红帽顶 …… 399
红景天 …… 399
红椋子 …… 399
红榔木 …… 399
红紫桂竹香 …… 399
红缘层孔菌 …… 399
红葱 …… 399
红葵 …… 399
红黑二丸 …… 399
红椽木子 …… 399
红椿 …… 399
红楠 …… 399
红楠皮 …… 399
红槲木 …… 399
红瑞木 …… 400
红瑞木果 …… 400
红筷子 …… 400
红筷子冠毛 …… 400
红腹石耳 …… 400
红腹锦鸡 …… 400
红腺悬钩子 …… 400
红蒿枝 …… 400
红蓝地花 …… 400
红雾水葛 …… 400
红褐粗毛牛膝 …… 400
红辣树根 …… 400
红辣槁树 …… 400
红辣槁树皮 …… 400
红辣蓼 …… 400
红敷地发 …… 400
红嘴儿鸦 …… 400
红嘴山鸦 …… 401
红嘴鸥 …… 401
红薯细辛 …… 401
红檀香 …… 401
红箭钩 …… 401
红螺 …… 401
红鳍东方鲀 …… 401
红鳍鲌 …… 401
红藻门 …… 401
纤毛上皮 …… 401
纤毛虫纲 …… 401
纤毛婆婆纳 …… 401
纤毛萼鱼藤 …… 401
纤花耳草 …… 401
纤枝香青 …… 401
纤细老鹳草 …… 401
纤细黄堇 …… 401
纤细薯蓣 …… 401
纤齿卫矛 …… 402
纤齿柏那参 …… 402
纤冠藤 …… 402
纤梗蒿 …… 402
纤维 …… 402
纤维软骨 …… 402
纤维管胞 …… 402
纤维鳞毛蕨 …… 402
约安巨马陆 …… 402
网叶山胡椒 …… 402
网状结缔组织 …… 402
网状脉序 …… 402
网纹导管 …… 402
网纹裸胸鳍 …… 402
网纹裸胸鳍血 …… 402
网肤藻 …… 402
网肺衣 …… 402
网柄粉末牛肝菌 …… 402
网脉山龙眼 …… 402
网脉旋蒴苣苔 …… 403
网脉葡萄 …… 403
网脉酸藤子 …… 403
网脉棠吾 …… 403
网球花 …… 403
网眼瓦韦 …… 403
羊七莲 …… 403
羊山刺 …… 403
羊心 …… 403
羊毛草根 …… 403
羊外肾 …… 403
羊头蹄 …… 403
羊奶果 …… 403
羊皮 …… 403
羊红膻 …… 403
羊耳菊 …… 403
羊耳蒜 …… 403
羊肉 …… 404
羊舌树 …… 404
羊血 …… 404
羊肚 …… 404
羊肚菌 …… 404
羊肝 …… 404
羊角天麻 …… 404
羊角纽花 …… 404
羊角拗 …… 404
羊角拗子 …… 404
羊角草 …… 404
羊角藤 …… 404
羊角藤叶 …… 404
羊乳 …… 404
羊肺 …… 405
羊肾 …… 405
羊哀 …… 405
羊屎木 …… 405
羊屎条叶 …… 405
羊屎条花 …… 405
羊屎条根 …… 405
羊屎果 …… 405
羊屎果树皮 …… 405
羊胆 …… 405
羊胎 …… 405
羊胡髭草 …… 405
羊须 …… 405
羊骨 …… 405
羊栖菜 …… 405
羊胰 …… 405
羊胲子 …… 405
羊脂 …… 405
羊脑 …… 406
羊眼花 …… 406
羊脬 …… 406
羊黄 …… 406
羊膜草 …… 406
羊蹄蹋 …… 406
羊蹄蹋根 …… 406
羊腐 …… 406
羊蹄 …… 406
羊蹄叶 …… 406
羊蹄甲 …… 406
羊蹄实 …… 406
羊蹄草 …… 406
羊蹄暗消 …… 407
羊髓 …… 407
羽叶丁香 …… 407
羽叶三七 …… 407
羽叶千里光 …… 407
羽叶山蚂蝗 …… 407
羽叶白头树 …… 407
羽叶点地梅 …… 407
羽叶鬼针草 …… 407
羽叶嘉槐 …… 407
羽状三出复叶 …… 407
羽状复叶 …… 407
羽状脉序 …… 407
羽苞藁木 …… 407
羽唇兰 …… 407
羽裂千星菊 …… 407
羽裂风毛菊 …… 408
羽裂圣蕨 …… 408
羽裂星蕨 …… 408
羽裂盾蕨 …… 408
羽裂莛子藨 …… 408
羽裂雪莲 …… 408
羽裂蟹甲草 …… 408
老牛揣 …… 408
老头草 …… 408
老白花 …… 408
老白花树皮 …… 408
老龙皮 …… 408

老君须 …… 408
老枪谷 …… 408
老枪谷子 …… 409
老枪谷叶 …… 409
老枪谷根 …… 409
老虎泡 …… 409
老虎俐 …… 409
老虎俐根皮 …… 409
老虎须 …… 409
老虎楝 …… 409
老虎嘴 …… 409
老贯藤 …… 409
老鸦花藤 …… 409
老鸦柿 …… 409
老鸦胆叶 …… 409
老鸦胆根 …… 409
老鸦烟筒花 …… 409
老婆子针线 …… 409
老蛇头 …… 409
老蜗生 …… 410
老鼠矢 …… 410
老鼠耳 …… 410
老鼠吹箫 …… 410
老鼠脚迹 …… 410
老鼠筋 …… 410
老熊花 …… 410
老鹳草 …… 410
耳下腺 …… 410
耳水苋 …… 410
耳叶马兜铃 …… 411
耳叶牛皮消 …… 411
耳叶金毛裸蕨 …… 411
耳叶珍珠菜 …… 411
耳叶排草 …… 411
耳叶紫菀 …… 411
耳叶蓼 …… 411
耳羽岩蕨 …… 411
耳形金毛裸蕨 …… 411
耳形瘤足蕨 …… 411
耳草 …… 411
耳草长蒴苦苣苔 …… 411
耳郭肿胀作用 …… 411
耳基水苋 …… 411
肉半边莲 …… 411
肉叶吊石苣苔 …… 411
肉叶鞘蕊花 …… 411
肉托果 …… 412
肉花卫矛 …… 412
肉苁蓉 …… 412
肉豆蔻 …… 412
肉豆蔻衣 …… 412
肉足虫纲 …… 412
肉连环 …… 412
肉果草 …… 412
肉爬皂 …… 412
肉质叶 …… 412
肉质伏石蕨 …… 412
肉质果 …… 412
肉质果构造 …… 412
肉质直根 …… 412
肉质茎 …… 412
肉质鳞叶 …… 412
肉郎伞 …… 412
肉珊瑚 …… 412
肉根龙胆 …… 413
肉根还阳参 …… 413
肉桂 …… 413
肉桂叶 …… 413
肉桂油 …… 413
肉球菌 …… 413
肉穗花序 …… 413
肉穗草 …… 413
肋柱花 …… 413
肋骨 …… 413
肌肉系统 …… 413
肌肉注射法 …… 413
肌肉组织 …… 413
自由沉降 …… 413
自扣草 …… 413
自花传粉 …… 413
自消容 …… 414
自消容根 …… 414
自然元素类 …… 414
自然分类系统 …… 414
自然金 …… 414
自然积水 …… 414
自然铜 …… 414
自然银 …… 414
舌下片 …… 414
舌下腺 …… 414
舌状蜈蚣藻 …… 414
舌唇兰 …… 414
舌瓣鼠尾草 …… 414
色巴木 …… 414
色木槭 …… 414
色赤杨 …… 414
色清果 …… 414
色谱法 …… 414
色谱联用技术 …… 415
芋 …… 415
芋叶 …… 415
芋头 …… 415
芋头花 …… 415
芋根江蓠 …… 415
芋梗 …… 415
芍药 …… 415
芒 …… 415
芒小米草 …… 415
芒毛苣苔 …… 415
芒气笋子 …… 415
芒花 …… 415
芒刺复叶耳蕨 …… 415
芒茎 …… 415
芒柄花 …… 415
芒种花 …… 416
芒根 …… 416
芒消 …… 416
芒萁 …… 416
芒萁骨 …… 416
芒萁骨根 …… 416
芒硝 …… 416
芒稷 …… 416
芝麻壳 …… 416
芝麻菜 …… 416
芨芨草 …… 416
芨芨草花 …… 416
虫牙药 …… 416
虫白蜡 …… 416
虫豆 …… 416
虫实 …… 417
虫草蝙蝠蛾 …… 417
虫蚁菜 …… 417
虫笋 …… 417
虫莲 …… 417
虫媒花 …… 417
血人参 …… 417
血小板 …… 417
血小板聚集仪法 …… 417
血水草 …… 417
血水草根 …… 417
血见愁老鹳草 …… 417
血风藤 …… 417
血叶兰 …… 417
血当归 …… 417
血红栓菌 …… 418
血余 …… 418
血余炭 …… 418
血苋 …… 418
血参 …… 418
血经草 …… 418
血盆草 …… 418
血党 …… 418
血桐 …… 418
血浆 …… 418
血浆扩张剂 …… 418
血浆复钙时间作用 …… 418
血莽草 …… 418
血液 …… 418
血液系统作用 …… 418
血散蓍 …… 418
血满草 …… 418
血榧 …… 419
血竭 …… 419
血管收缩作用 …… 419
血藤 …… 419
行为调查 …… 419
行夜 …… 419
行政管理机构 …… 419
衣鱼 …… 419
西北蚤缀 …… 419
西归芹 …… 419
西归芹根 …… 419
西瓜 …… 419
西瓜子仁 …… 419
西瓜子壳 …… 419
西瓜皮 …… 419
西瓜根叶 …… 419
西瓜霜 …… 420
西红花 …… 420
西伯利亚乌头 …… 420
西伯利亚艾菊 …… 420
西伯利亚红松 …… 420
西伯利亚老鹳草 …… 420
西伯利亚刺柏 …… 420

西伯利亚牵牛 …… 420
西伯利亚铁线莲 …… 420
西伯利亚滨藜 …… 420
西伯利亚蓼 …… 420
西谷椰子 …… 420
西府海棠 …… 420
西河柳 …… 420
西非羊角拗 …… 420
西南卫矛 …… 420
西南小阴地蕨 …… 420
西南文殊兰 …… 420
西南木荷 …… 421
西南毛茛 …… 421
西南水芹 …… 421
西南风铃草 …… 421
西南石韦 …… 421
西南节肢蕨 …… 421
西南红山茶 …… 421
西南冷水花 …… 421
西南忍冬 …… 421
西南杠柳 …… 421
西南委陵菜 …… 421
西南杭子梢 …… 421
西南鬼灯檠 …… 421
西南栒子 …… 421
西南绣球 …… 421
西南铁角蕨 …… 421
西南宿苞豆 …… 421
西南野木瓜 …… 421
西南野豌豆 …… 421
西南银莲花 …… 421
西南越橘 …… 422
西南槐树 …… 422
西南蓍草 …… 422
西南囊苞花 …… 422
西施舌 …… 422
西洋甘菊 …… 422
西洋参 …… 422
西洋菜干 …… 422
西药 …… 422
西桦 …… 422
西域百蕊草 …… 422
西域青荚叶 …… 422
西康花楸 …… 422
西康岩黄芪 …… 422
西番莲 …… 422
西番莲科 …… 422
西蜀苹婆 …… 422
西藏土连翘 …… 422
西藏山溪鲵 …… 422
西藏马生蒿 …… 422
西藏凤仙花 …… 423
西藏凹乳芹 …… 423
西藏凹乳芹根 …… 423
西藏龙胆 …… 423
西藏吊灯花 …… 423
西藏芋兰 …… 423
西藏沙棘 …… 423
西藏花椒 …… 423
西藏角蒿 …… 423
西藏远志 …… 423
西藏泡囊草 …… 423
西藏青荚叶 …… 423
西藏扁芒菊 …… 423
西藏点地梅 …… 423
西藏胡黄连 …… 423
西藏鬼臼 …… 423
西藏桃叶珊瑚叶 …… 423
西藏桃叶珊瑚果 …… 423
西藏桃叶珊瑚根 …… 424
西藏棱子芹 …… 424
西藏锦鸡儿 …… 424
西藏鼠兔 …… 424
西藏酸模 …… 424
西藏蟾蜍 …… 424
观音竹 …… 424
观音苋 …… 424
观音苋根 …… 424
观音茶 …… 424
观音草 …… 424
观音莲 …… 424
设备热损失计算 …… 424
达乌里芯芭 …… 424
达乌里秦艽 …… 424
达乌里鼠李 …… 425
达仑木 …… 425
达氏鲟 …… 425
达氏鲟鳔 …… 425
达峰时间 …… 425
过山龙 …… 425
过山枫 …… 425
过山青 …… 425
过山消根 …… 425
过山蕨 …… 425
过江龙 …… 425
过江龙子 …… 425
过坛龙 …… 425
过敏反应 …… 426
过塘蛇 …… 426
过滤 …… 426
过滤设备 …… 426
过滤净制 …… 426
过滤基本方程式 …… 426
过滤操作 …… 426
过腰蛇 …… 426
过路惊 …… 426
过路黄 …… 426
那藤 …… 426
邪蒿 …… 426
闭花 …… 426
闭花传粉 …… 426
闭果 …… 426
闭鞘姜 …… 426
问荆 …… 426
防己 …… 427
防己实 …… 427
防己科 …… 427
防止主药氧化附加剂 …… 427
防止氧化方法 …… 427
防风 …… 427
防风子 …… 427
防风叶 …… 427
防风花 …… 427
防风草 …… 427
防葵 …… 427
防腐 …… 427
阳春砂 …… 428
阳桃 …… 428
阳桃叶 …… 428
阳桃花 …… 428
阳桃根 …… 428
阳离子型表面活性剂 …… 428
阳离子类中药 …… 428
阳起石 …… 428
阳雀花 …… 428
阳雀花根 …… 428
阴蝇 …… 428
阴石蕨 …… 428
阴地蕨 …… 428
阴地蕨科 …… 428
阴行草 …… 429
阴阳枫 …… 429
阴阳配对 …… 429
阴香 …… 429
阴香叶 …… 429
阴香皮 …… 429
阴香根 …… 429
阴离子型表面活性剂 …… 429
阴离子类中药 …… 429
阴起石 …… 429
阴湿小檗 …… 429
阴道用片 …… 429
阴道用药膜 …… 429
阴道泡腾栓剂 …… 429
阴道栓剂 …… 429
驯化 …… 429
驯鹿 …… 429
驯鹿尾 …… 429
驯鹿角 …… 429
驯鹿角胶 …… 429
驯鹿角霜 …… 430
驯鹿肾 …… 430
驯鹿筋 …… 430
齐墩果 …… 430

七 画

两广锡兰莲 …… 430
两广瘤足蕨 …… 430
两头尖 …… 430
两色乌头 …… 430
两色瓦韦 …… 430
两色金鸡菊 …… 430
两色槭 …… 430
两色鳞毛蕨 …… 430
两块瓦 …… 430
两侧对称花 …… 430
两侧对称型卵裂 …… 430

两性花 …… 430
两性离子型表面活性剂 …… 430
两歧飘拂草 …… 430
两轴对称型卵裂 …… 431
两面叶 …… 431
两面针 …… 431
两面刺 …… 431
两面青 …… 431
两栖纲 …… 431
两栖蓼 …… 431
两粤黄檀 …… 431
串果藤 …… 431
串珠石斛 …… 431
串珠耳叶苔 …… 431
串铃 …… 431
丽子藤 …… 431
丽叶女贞 …… 431
丽江大黄 …… 431
丽江牛皮消 …… 431
丽江白薇 …… 432
丽江耳蕨 …… 432
丽江青木香 …… 432
丽江独活 …… 432
丽江假露珠草 …… 432
丽江黄芩 …… 432
丽江翠雀花 …… 432
丽江藁本 …… 432
丽花蒲公英 …… 432
丽春花 …… 432
丽春花果实 …… 432
丽粤熊巴掌 …… 432
亨氏马尾藻 …… 432
亨利原始观音座莲 …… 432
伯乐树 …… 432
伯乐树科 …… 432
伴胞 …… 432
伴蛇莲 …… 433
伶鼬榧螺 …… 433
伸长区 …… 433
伸筋草 …… 433
伸筋藤 …… 433
似覆盆子 …… 433
伽果 …… 433
伽南香 …… 433
伽蓝菜 …… 433
低压条法 …… 433
低转速大叶片搅拌器 …… 433
低温间歇灭菌法 …… 433
低温粉碎 …… 433
体外血栓仪法 …… 433
体肌 …… 433
何首乌 …… 434
何首乌叶 …… 434
余山羊奶子 …… 434
余山胡颓子 …… 434
余甘子 …… 434
佛手 …… 434
佛手瓜 …… 434
佛手花 …… 434
佛手柑 …… 434
佛手柑根 …… 434
佛手露 …… 434
佛甲草 …… 434
佛肚花 …… 435
佛法僧目 …… 435
佛指甲 …… 435
佛焰苞 …… 435
佛葵 …… 435
克氏海马 …… 435
免疫分析法 …… 435
免疫化学分析法 …… 435
免疫抑制作用 …… 435
免疫系统作用 …… 435
免疫学观察法 …… 435
免疫调节作用 …… 435
免疫增强作用 …… 435
兑草 …… 435
冷水丹 …… 435
冷水丹叶 …… 435
冷水花 …… 435
冷地卫矛 …… 436
冷冻干燥法 …… 436
冷冻干燥器 …… 436
冷杉果 …… 436
冷饭团 …… 436
冷饭果 …… 436
冷饭果叶 …… 436
冷饭藤 …… 436
冷毒草 …… 436
冷浸法 …… 436
冷浸渍法 …… 436
冷蒿 …… 436
冷蕨 …… 436
冷蕨子草 …… 436
冷凝器 …… 436
冻青叶 …… 436
冻绿 …… 436
冻绿叶 …… 436
冻绿刺 …… 436
初生分生组织 …… 436
初生木质部 …… 436
初生韧皮部 …… 436
初生维管束 …… 437
初生壁 …… 437
初级溶酶体 …… 437
刨 …… 437
刨花润楠 …… 437
利于服用 …… 437
利水消肿药 …… 437
利水渗湿药 …… 437
利水渗湿药实验 …… 437
利尿作用 …… 437
利尿通淋药 …… 437
利黄藤 …… 437
利湿退黄药 …… 437
助主药混悬或乳化附加剂 …… 437
助流剂 …… 437
助悬剂 …… 437
助溶剂 …… 437
助滤剂 …… 437
劲直阴地蕨 …… 437
劲直蒿 …… 437
医师处方 …… 437
卤化物类中药 …… 437
卤地菊 …… 437
卤碱 …… 438
卵叶马兜铃 …… 438
卵叶水芹 …… 438
卵叶贝母兰 …… 438
卵叶半边莲 …… 438
卵叶娃儿藤 …… 438
卵叶荚蒾 …… 438
卵叶寄生 …… 438
卵叶槲寄生 …… 438
卵叶藁吾 …… 438
卵叶鳞始蕨 …… 438
卵裂 …… 438
卵瓣蚤缀 …… 438
君迁子 …… 438
含中药药烟 …… 438
含共熔成分散剂 …… 438
含动物药中药制剂分析 …… 439
含矿物药中药制剂分析 …… 439
含毒性药散剂 …… 439
含药血清实验法 …… 439
含药灌肠剂 …… 439
含羞草 …… 439
含羞草叶黄檀 …… 439
含羞草根 …… 439
含液体成分散剂 …… 439
含量测定 …… 439
含量测定方法线性与范围 …… 439
含量测定方法耐用性 …… 439
含量测定方法选择性 …… 439
含量测定方法准确度 …… 439
含量测定方法效能指标 …… 439
含量测定方法精密度 …… 439
含量测定样品处理 …… 439
含醇浸出剂型 …… 439
含糖茶块 …… 439
含糖浸出剂型 …… 439
吴兴铁线莲 …… 440
吴茱萸 …… 440
吴茱萸叶 …… 440
吴茱萸根 …… 440
吴萸叶五加 …… 440
吸入气雾剂 …… 440
吸入剂 …… 440

吸入麻醉法 …… 440
吸收系数法 …… 440
吸收剂 …… 440
吸收薄壁组织 …… 440
吸虫纲 …… 440
吸附除湿 …… 440
吹云草 …… 440
吹火筒 …… 440
吹风散 …… 440
吹风藤 …… 440
呆白菜 …… 440
坐拿草 …… 440
块节风仙花 …… 441
块状冲剂 …… 441
块茎 …… 441
块茎糙苏 …… 441
块茎繁殖法 …… 441
块根 …… 441
块根老鹳草 …… 441
块根芍药 …… 441
块根紫金牛 …… 441
坚岸黄芪 …… 441
坚果 …… 441
坚荚树 …… 441
坚硬女娄菜 …… 441
坠桃草 …… 441
声色草 …… 441
壳斗科 …… 441
妊娠忌用药 …… 441
妊娠慎用药 …… 441
妊娠禁用药 …… 441
妊娠禁忌用药 …… 442
姊妹树 …… 442
孜然 …… 442
孜然芹 …… 442
孜然芹 …… 442
孝扇草根 …… 442
完全叶 …… 442
完全花 …… 442
寿带鸟 …… 442
寿带鸟肉 …… 442
尾叶那藤 …… 442
尾叶远志 …… 442
尾叶紫金牛 …… 442
尾叶越鞠 …… 442
尾花细辛 …… 442
尾海鞘纲 …… 442
尾索动物亚门 …… 442
尾感器亚纲 …… 443
尾穗苋 …… 443
尾囊草 …… 443
尿泡草 …… 443
尿桶弓 …… 443
尿道栓剂 …… 443
尿囊膀胱 …… 443
局部阻力 …… 443
局部阻力损失 …… 443
局部毒性实验 …… 443
层流洁净技术 …… 443
岗边菊 …… 443
岗松 …… 443
岗松根 …… 443
岗柃 …… 443
岗柃叶 …… 443
岗斑鸠菊 …… 443
序叶苎麻 …… 443
庐山小檗 …… 443
庐山瓦韦 …… 444
庐山石韦 …… 444
庐山厚朴 …… 444
庐山楼梯草 …… 444
库门鸢尾 …… 444
库页悬钩子 …… 444
库页悬钩子根 …… 444
张公鱼 …… 444
张氏鱼怪 …… 444
忍冬 …… 444
忍冬科 …… 444
忍冬藤 …… 444
怀庆地黄 …… 444
怀药 …… 444
扭子菜 …… 444
扭瓦韦 …… 444
扭曲水绵 …… 444
扭体法 …… 445
扭序花 …… 445
扭肚藤 …… 445
扭连钱 …… 445
扭果苣苔 …… 445
扭筋草 …… 445
扭鞘香茅 …… 445
扯根菜 …… 445
扶芳藤 …… 445
扶移木皮 …… 445
扶桑叶 …… 445
扶桑花 …… 445
扶桑金星蕨 …… 445
扶桑根 …… 446
抑制微生物增殖附加剂 …… 446
抓地龙 …… 446
抓地虎 …… 446
抖笼法 …… 446
抗内毒素作用 …… 446
抗心肌缺血作用 …… 446
抗心律失常作用 …… 446
抗血小板聚集作用 …… 446
抗血栓形成作用 …… 446
抗过氧化作用 …… 446
抗应激作用 …… 446
抗肝损伤作用 …… 446
抗炎作用 …… 446
抗氧剂 …… 446
抗疲劳作用 …… 446
抗病毒作用 …… 446
抗惊厥作用 …… 446
抗菌作用 …… 446
抗黏着剂 …… 446
折伤木 …… 446
折苞斑鸠菊 …… 446
抛射剂 …… 446
护心胆 …… 446
护心草 …… 447
护耳草 …… 447
报春花 …… 447
报春花科 …… 447
拟毛毡草 …… 447
拟玉龙乌头 …… 447
拟地皮消 …… 447
拟多花小檗 …… 447
拟灯心草 …… 447
拟金茅 …… 447
拟厚膜藻 …… 447
拟变缘小檗 …… 447
拟圆唇鱼 …… 447
拟海龙 …… 447
拟粉叶羊蹄甲 …… 447
拟蚕豆岩黄芪 …… 447
拟高粱 …… 447
拟耧斗菜 …… 447
拟耧斗菜茎叶 …… 447
拟耧斗菜根种子 …… 448
拟囊果芹 …… 448
改进工艺条件方法 …… 448
改变或缓和药物性能 …… 448
改变或增强药物作用部位 …… 448
改变或增强药物作用趋向 …… 448
改变溶剂 …… 448
攻下药 …… 448
旱水仙根 …… 448
旱仙草 …… 448
旱仙桃 …… 448
旱冬瓜 …… 448
旱生卷柏 …… 448
旱田草 …… 448
旱芹 …… 448
旱麦瓶草 …… 448
旱金莲 …… 448
旱金莲科 …… 448
旱前胡 …… 449
旱柳 …… 449
旱柳叶 …… 449
旱荷叶 …… 449
旱莲花 …… 449
杆木 …… 449
杉 …… 449
杉子 …… 449
杉木 …… 449
杉木节 …… 449
杉木油 …… 449
杉木根 …… 449
杉叶 …… 449
杉叶藻 …… 449
杉皮 …… 449
杉材 …… 449
杉科 …… 450
杉寄生 …… 450
杉寄生叶 …… 450
杉塔 …… 450

杉蔓石松 …… 450
李 …… 450
李子 …… 450
李叶绣线菊 …… 450
李树叶 …… 450
李树胶 …… 450
李核仁 …… 450
李根 …… 450
李根皮 …… 450
李寄生 …… 450
杏 …… 450
杏子 …… 450
杏仁 …… 451
杏叶 …… 451
杏叶防风 …… 451
杏叶沙参 …… 451
杏李 …… 451
杏花 …… 451
杏枝 …… 451
杏树皮 …… 451
杏树根 …… 451
杏香兔耳风 …… 451
杓 …… 451
杓儿菜 …… 451
杜父鱼 …… 451
杜父鱼子 …… 452
杜仲 …… 452
杜仲叶 …… 452
杜仲科 …… 452
杜仲藤 …… 452
杜仲藤叶 …… 452
杜松 …… 452
杜松实 …… 452
杜英科 …… 452
杜茎山 …… 452
杜根藤 …… 452
杜梨 …… 452
杜鹃 …… 452
杜鹃兰 …… 452
杜鹃花 …… 452
杜鹃花叶 …… 452
杜鹃花果实 …… 453
杜鹃花科 …… 453
杜鹃花根 …… 453
杜楝 …… 453
杜衡 …… 453
束中形成层 …… 453
束序苎麻 …… 453
束花石斛 …… 453
杠柳 …… 453
杠香藤 …… 453
条叶龙胆 …… 453
条叶角盘兰 …… 453
条叶垂头菊 …… 453
条叶楼梯草 …… 453
条纹东方鲀 …… 454
条纹报春 …… 454
条剂 …… 454
条参 …… 454
条浒苔 …… 454
条斑紫菜 …… 454
条裂黄堇 …… 454
条裂紫堇 …… 454
来江藤 …… 454
杧果 …… 454
杧果叶 …… 454
杧果树皮 …… 454
杧果核 …… 454
杨柳科 …… 454
杨栌 …… 454
杨栌耳 …… 454
杨树花 …… 454
杨梅 …… 454
杨梅叶蚊母树 …… 455
杨梅树 …… 455
杨梅树皮 …… 455
杨梅科 …… 455
杨梅核仁 …… 455
杨梅根 …… 455
极丽马先蒿 …… 455
每如王木 …… 455
每始王木 …… 455
汞化合物类中药 …… 455
汶川柴胡 …… 455
沉降 …… 455
沉降与过滤 …… 455
沉降分离法 …… 455
沉降槽 …… 455
沉香 …… 455
沉香曲 …… 455
沉浸式蛇管换热器 …… 455
沉淀法 …… 456
沉淀滴定法 …… 456
沐浴剂 …… 456
沙七 …… 456
沙牛皮消根 …… 456
沙冬青 …… 456
沙生风毛菊 …… 456
沙地柏 …… 456
沙红柳 …… 456
沙芥 …… 456
沙芥菜 …… 456
沙苁蓉 …… 456
沙针 …… 456
沙参 …… 456
沙拐枣 …… 456
沙松果 …… 456
沙果 …… 456
沙枣 …… 457
沙枣花 …… 457
沙枣树皮 …… 457
沙枣胶 …… 457
沙苑子 …… 457
沙前胡 …… 457
沙前胡子 …… 457
沙带鱼 …… 457
沙带鱼油 …… 457
沙带鱼鳞 …… 457
沙柳 …… 457
沙梨 …… 457
沙蓍水蟪体 …… 457
沙棘 …… 457
沙棘豆 …… 457
沙塘木 …… 458
沙塘鳢 …… 458
沙漠嘎 …… 458
沙蒿 …… 458
沙蓬 …… 458
沙潦木 …… 458
沙糖根 …… 458
没药 …… 458
没药树 …… 458
没食子 …… 458
没食子树 …… 458
没离梨 …… 458
灵长目 …… 458
灵芝 …… 459
灵芝草 …… 459
灵寿茨 …… 459
灵砂 …… 459
灵香草 …… 459
灵猫肉 …… 459
灵猫香 …… 459
灶马 …… 459
灸剂 …… 459
牡丹三七 …… 459
牡丹皮炭 …… 459
牡竹 …… 459
牡狗阴茎 …… 459
牡蛎 …… 459
牡蛎肉 …… 460
牡蒿 …… 460
牡蒿根 …… 460
牡鼠粪 …… 460
玛瑙 …… 460
玛瑙粉 …… 460
疔毒草 …… 460
疔齿草 …… 460
皂角刺 …… 460
皂柳 …… 460
皂柳根 …… 460
皂荚 …… 460
皂荚子 …… 460
皂荚叶 …… 461
皂荚根皮 …… 461
皂荚罩 …… 461
秀丽野海棠 …… 461
秀丽槲木 …… 461
秀丽槭 …… 461
秃叶红豆树 …… 461
秃房茶 …… 461
秃房茶子 …… 461
秃疮花 …… 461
秃鹫 …… 461
秃鹫骨 …… 461
系数倍率法 …… 461
系谱选择 …… 461
纲 …… 461
纳鳖 …… 461
纳鳖甲 …… 461
纵肋人字果 …… 461
纸色谱法 …… 461
纸形片剂 …… 462
纹孔 …… 462
纹孔口 …… 462
纹孔对 …… 462

纹孔腔 …… 462
纹孔膜 …… 462
纹香茶菜 …… 462
纺织娘 …… 462
纽子果 …… 462
羌活 …… 462
羌活鱼 …… 462
肖梵天花 …… 462
肚拉 …… 462
肛门栓剂 …… 462
肝风草 …… 462
肝脏 …… 462
肠衣片剂 …… 462
肠溶胶囊剂 …… 462
良达 …… 462
良旺茶 …… 462
良藤 …… 463
芙蓉叶 …… 463
芙蓉花 …… 463
芙蓉根 …… 463
芙蓉菊 …… 463
芙蓉菊根 …… 463
芙蓉麻 …… 463
芜荑 …… 463
芜荑酱 …… 463
芜菁 …… 463
芜菁子 …… 463
芜菁甘蓝 …… 463
芜菁甘蓝子 …… 463
芜菁花 …… 464
芡 …… 464
芡实 …… 464
芡实叶 …… 464
芡实茎 …… 464
芡实根 …… 464
芥子 …… 464
芥叶蒲公英 …… 464
芥菜 …… 464
芦山藤 …… 464
芦叶 …… 464
芦竹 …… 464
芦竹沥 …… 464
芦竹根 …… 464
芦竹笋 …… 464
芦竹箨 …… 464
芦花 …… 465
芦苇 …… 465
芦茎 …… 465
芦荟十大功劳 …… 465
芦根 …… 465
芦笋 …… 465
芦莉草叶 …… 465
芫花 …… 465
芫花叶白前 …… 465
芫花根 …… 465
芫荽 …… 465
芫荽茎 …… 465
芫菁还阳参 …… 466
芫葵 …… 466
芭茅 …… 466
芭茅果 …… 466
芭茅茎 …… 466
芭蕉 …… 466
芭蕉子 …… 466
芭蕉叶 …… 466
芭蕉花 …… 466
芭蕉油 …… 466
芭蕉科 …… 466
芭蕉根 …… 466
花 …… 466
花木通 …… 466
花丝 …… 466
花叶丁香 …… 466
花叶九节木 …… 466
花叶万年青 …… 466
花叶子 …… 466
花叶山姜 …… 466
花叶开唇兰 …… 467
花叶竹芋 …… 467
花叶冷水花 …… 467
花叶尾花细辛 …… 467
花叶杯芋 …… 467
花叶狗牙七 …… 467
花叶秋海棠 …… 467
花叶假杜鹃 …… 467
花叶矮沱沱 …… 467
花生殖 …… 467
花白竹鼠 …… 467
花皮胶藤 …… 467
花托 …… 467
花托构造 …… 467
花红 …… 467
花红叶 …… 467
花血藤 …… 467
花序 …… 467
花序轴 …… 467
花序轴构造 …… 467
花杜仲藤 …… 467
花芽 …… 468
花芽分化期 …… 468
花刺参 …… 468
花图式 …… 468
花拐藤根 …… 468
花松萝 …… 468
花组成 …… 468
花组织构造 …… 468
花苜蓿 …… 468
花茎状丹参 …… 468
花鱼 …… 468
花冠 …… 468
花南星 …… 468
花柱 …… 468
花柱基生 …… 468
花点草 …… 468
花点鲂 …… 468
花点鲂胆 …… 468
花类中药 …… 469
花类中药性状鉴定 …… 469
花类中药显微鉴定 …… 469
花类中药鉴定 …… 469
花类采收 …… 469
花类型 …… 469
花药 …… 469
花药培养 …… 469
花蚁虫 …… 469
花姬蛙 …… 469
花葱 …… 469
花葱科 …… 469
花被 …… 469
花被单 …… 469
花被卷迭式 …… 469
花梗 …… 469
花梗构造 …… 469
花盘 …… 469
花脸细辛 …… 469
花搁木 …… 470
花斑叶 …… 470
花斑蛇鲻 …… 470
花斑蛇鲻尾 …… 470
花斑裸胸鲤 …… 470
花斑裸胸鲤血 …… 470
花斑裸鲤 …… 470
花斑裸鲤胆 …… 470
花斑裸鲤骨 …… 470
花椒 …… 470
花椒叶 …… 470
花椒根 …… 470
花椒簕 …… 470
花程式 …… 470
花萼 …… 470
花葶驴蹄草 …… 470
花葶苔草 …… 470
花楸果 …… 470
花楸树 …… 471
花锚 …… 471
花鼠 …… 471
花酸苔 …… 471
花蝴蝶根 …… 471
花鳅 …… 471
花鳅肉 …… 471
花瓣构造 …… 471
芳香水剂 …… 471
芳香石豆兰 …… 471
芳香剂 …… 471
芳香配对 …… 471
芳香糖浆 …… 471
芸香 …… 471
芸香科 …… 471
芸香草 …… 471
芸薹 …… 471
芸薹子 …… 472
芸薹子油 …… 472
芹叶龙眼独活 …… 472
芹花 …… 472
芽 …… 472
芽生虎耳草 …… 472
芽接法 …… 472
芽鳞痕 …… 472
苁蓉 …… 472
苋 …… 472
苋实 …… 472
苋根 …… 472
苍山乌头 …… 472
苍山冷杉 …… 472
苍山黄堇 …… 472
苍山越橘 …… 472

苍术 …… 472
苍白过路黄 …… 473
苍白秤钩风 …… 473
苍耳 …… 473
苍耳子 …… 473
苍耳花 …… 473
苍耳草 …… 473
苍耳根 …… 473
苍条鱼鳖 …… 473
苍蝇草 …… 473
苍鹰 …… 473
苎麻 …… 474
苎麻根 …… 474
苎麻梗 …… 474
苏土藁本 …… 474
苏子霜 …… 474
苏门白酒草 …… 474
苏门犀 …… 474
苏门答腊萝芙木 …… 474
苏木 …… 474
苏木蓝 …… 474
苏头 …… 474
苏合香 …… 474
苏合香树 …… 474
苏州荠苧 …… 474
苏铁 …… 474
苏铁叶 …… 474
苏铁纲 …… 475
苏铁花 …… 475
苏铁果 …… 475
苏铁根 …… 475
苏铁蕨 …… 475
苏黄耆 …… 475
苣叶报春 …… 475
苣荬菜 …… 475
苣荬菜花 …… 475
补气作用 …… 475
补气药 …… 475
补血作用 …… 475
补血药 …… 475
补血薯 …… 475
补阳作用 …… 475
补阳药 …… 475
补阴作用 …… 475
补阴药 …… 475
补泻配对 …… 475
补肾作用 …… 476
补肾药 …… 476
补骨脂 …… 476
补益药实验 …… 476
补益配对 …… 476
补虚药 …… 476
补脾作用 …… 476
角叉菜 …… 476
角叶槭 …… 476
角叶鞘柄木 …… 476
角闪石石棉 …… 476
角状耳蕨 …… 476
角花乌蔹莓 …… 476
角果 …… 476
角果木 …… 476
角果木子油 …… 476
角果木叶 …… 476
角质化 …… 476
角珊瑚目 …… 476
角茴香 …… 476
角倍蚜 …… 477
角海葵目 …… 477
角翅卫矛 …… 477
角翅卫矛果 …… 477
角翅卫矛根 …… 477
角盘兰 …… 477
角落木 …… 477
角落木皮 …… 477
角蒿 …… 477
角鞘山溪鲵 …… 477
角螺屑 …… 477
诃子 …… 477
诃子叶 …… 477
诃子核 …… 477
谷木 …… 477
谷皮藤 …… 477
谷芽 …… 477
谷精草 …… 477
谷精草科 …… 478
谷蓼 …… 478
豆包菌 …… 478
豆叶七 …… 478
豆叶参 …… 478
豆叶霸王 …… 478
豆列当 …… 478
豆状灰石 …… 478
豆芫菁 …… 478
豆角柴 …… 478
豆油 …… 478
豆点裸胸鳝 …… 478
豆点裸胸鳝血 …… 478
豆科 …… 478
豆茶决明 …… 478
豆梨 …… 478
豆豉姜 …… 478
豆豉草 …… 478
豆麻 …… 479
豆黄 …… 479
豆渣树 …… 479
豆雁 …… 479
豆腐 …… 479
豆腐浆 …… 479
豆腐渣果 …… 479
豆腐渣果根 …… 479
豆腐煮法 …… 479
豆蔻花 …… 479
豆薯 …… 479
豆瓣七 …… 479
豆瓣还阳 …… 479
豆瓣香 …… 479
豆瓣香树 …… 479
豆瓣绿 …… 479
豆瓣菜 …… 479
贡山金腰 …… 479
贡山菊 …… 480
贡蒿 …… 480
赤女肠 …… 480
赤小豆 …… 480
赤小豆叶 …… 480
赤小豆花 …… 480
赤小豆芽 …… 480
赤车 …… 480
赤车使者 …… 480
赤石脂 …… 480
赤地利 …… 480
赤地榆 …… 480
赤芍 …… 481
赤芝 …… 481
赤阳子 …… 481
赤杨 …… 481
赤杨叶 …… 481
赤沙糖 …… 481
赤苍藤 …… 481
赤豆 …… 481
赤松 …… 481
赤胫散 …… 481
赤茯苓 …… 482
赤桉 …… 482
赤涅 …… 482
赤麂 …… 482
赤麂根 …… 482
赤翅蜂 …… 482
赤铁矿 …… 482
赤眼鳟 …… 482
赤铜屑 …… 482
赤麻鸭 …… 482
赤麻鸭肉 …… 482
赤链蛇 …… 482
赤楠 …… 482
赤楠根 …… 482
赤楠蒲桃叶 …… 482
赤腹松鼠 …… 483
赤麂 …… 483
赤麂茸 …… 483
赤麂骨膏 …… 483
赤蜻蛉 …… 483
赤赫 …… 483
赤缸 …… 483
走马风 …… 483
走马芹 …… 483
走马胎 …… 483
走马胎叶 …… 483
走边疆 …… 483
走动时间和举双前肢法 …… 483
走茎丹参 …… 483
走茎灯心草 …… 483
走游草 …… 483
足跖肿胀作用 …… 484
辛甘配对 …… 484
辛夷 …… 484
辛味药 …… 484
辛苦配对 …… 484
辛凉药 …… 484
辛温药 …… 484
辛酸配对 …… 484
辰砂 …… 484
迎山红 …… 484
迎红杜鹃 …… 484
迎春花 …… 484
迎春花叶 …… 484

迎春花根 …… 484
运输 …… 484
运输包装 …… 484
近交系动物 …… 484
近江牡蛎 …… 485
近亲交配 …… 485
近星蕨 …… 485
近缘五味子 …… 485
返顾马先蒿 …… 485
还阳参 …… 485
还阳草 …… 485
还阳草根 …… 485
还亮草 …… 485
还筒子 …… 485
还魂草 …… 485
远志 …… 485
远志木蓝 …… 485
远志科 …… 485
远志黄堇 …… 485
远缘交配 …… 485
远缘杂交 …… 486
连香树 …… 486
连香树果 …… 486
连香树科 …… 486
连钱草 …… 486
连续回流提取法 …… 486
连续性方程式 …… 486
连续逆流提取 …… 486
连续混流提取 …… 486
连续提取罐 …… 486
连续精馏操作线方程 …… 486
连翘 …… 486
连翘茎叶 …… 486
连翘根 …… 486
连蕚瘦果 …… 486
连蕊茶 …… 486
里白 …… 487
里白科 …… 487
针毛蕨 …… 487
针叶火绒草 …… 487
针层孔 …… 487
针刺悬钩子 …… 487
针齿铁仔 …… 487
针砂 …… 487
针海绵 …… 487
钉头果 …… 487
钉头果叶 …… 487
钉剂 …… 487
钉耙七 …… 487
间型沿阶草 …… 487
间脑 …… 487
间接驯化 …… 487
间接碘量法 …… 487
间接蒸法 …… 487
间壁式换热器 …… 488
阻力系数法 …… 488
阿井水 …… 488
阿月浑子 …… 488
阿氏蒿 …… 488
阿卡锡 …… 488
阿尔泰多榔菊 …… 488
阿尔泰狗娃花 …… 488
阿尔泰银莲花 …… 488
阿尔泰紫菀 …… 488
阿尔泰瑞香 …… 488
阿利藤 …… 488
阿坝当归 …… 488
阿纹绶贝 …… 488
阿里小檗 …… 488
阿里红 …… 488
阿拉伯树胶 …… 489
阿育魏实 …… 489
阿勃参 …… 489
阿胶 …… 489
阿魏 …… 489
陀螺紫菀 …… 489
附子 …… 489
附地菜 …… 489
附聚 …… 489
陆地棉 …… 489
陆地棉根皮 …… 489
陆地锦 …… 489
陆英 …… 489
陆英果实 …… 489
陆英根 …… 489
陆蹄草科 …… 489
陇东海棠 …… 490
陇塞忍冬 …… 490
陇蜀杜鹃 …… 490
陈仓米 …… 490
陈火腿骨 …… 490
陈冬菜卤汁 …… 490
陈芥菜卤汁 …… 490
陈壶卢瓢 …… 490
韧皮纤维 …… 490
韧型纤维 …… 490
饭包草 …… 490
饭汤子 …… 490
饭豇豆 …… 490
饮 …… 490
饮片切制 …… 490
驱虫药 …… 490
驱虫斑鸠菊 …… 490
驱逐氧气 …… 490
驳骨丹 …… 491
驴 …… 491
驴毛 …… 491
驴头 …… 491
驴打滚儿草 …… 491
驴耳风毛菊 …… 491
驴耳朵草 …… 491
驴肉 …… 491
驴阴茎 …… 491
驴乳 …… 491
驴骨 …… 491
驴脂 …… 491
驴蹄 …… 491
驴蹄草 …… 491
鸠鸽科 …… 491
鸡大腿 …… 491
鸡子 …… 491
鸡子白 …… 492
鸡子壳 …… 492
鸡子黄 …… 492
鸡从蛋 …… 492
鸡公柴 …… 492
鸡公柴果 …… 492
鸡内金 …… 492
鸡毛菜 …… 492
鸡爪芋 …… 492
鸡爪花 …… 492
鸡爪芹 …… 492
鸡爪草 …… 492
鸡爪槭 …… 492
鸡爪筋 …… 492
鸡仔木 …… 493
鸡头 …… 493
鸡矢藤 …… 493
鸡肉 …… 493
鸡肉参 …… 493
鸡血 …… 493
鸡血七 …… 493
鸡血生 …… 493
鸡血李 …… 493
鸡血莲 …… 493
鸡血藤 …… 493
鸡卵草 …… 493
鸡尾木 …… 493
鸡形目 …… 493
鸡纳树 …… 493
鸡肚肠草 …… 494
鸡肝 …… 494
鸡肝散 …… 494
鸡肠 …… 494
鸡肠狼毒 …… 494
鸡谷草 …… 494
鸡油菌 …… 494
鸡肫草 …… 494
鸡肾参 …… 494
鸡肾草 …… 494
鸡冠子 …… 494
鸡冠花 …… 494
鸡冠花炭 …… 494
鸡冠苗 …… 494
鸡冠草 …… 495
鸡冠菜 …… 495
鸡屎白 …… 495
鸡屎藤 …… 495
鸡屎藤果 …… 495
鸡挂骨草 …… 495
鸡柏紫藤 …… 495
鸡树条 …… 495
鸡树条果 …… 495
鸡树条荚迷 …… 495
鸡胆 …… 495
鸡骨头树 …… 495
鸡骨香 …… 495
鸡骨柴 …… 496
鸡骨常山 …… 496
鸡骨菜 …… 496
鸡根 …… 496
鸡桑 …… 496
鸡桑叶 …… 496
鸡桑根 …… 496
鸡脑 …… 496
鸡婆子 …… 496

鸡眼草 …… 496
鸡眼梅花草 …… 496
鸡翎草 …… 496
鸡脚刺 …… 496
鸡脚参 …… 497
鸡脚莲 …… 497
鸡蛋七 …… 497
鸡蛋七叶 …… 497
鸡蛋花 …… 497
鸡蛋参 …… 497
鸡蛋果 …… 497
鸡麻 …… 497
鸡掌七 …… 497
鸡筋参 …… 497
鸡嘴 …… 497
鸡嘴子 …… 497
鸡嘴子叶 …… 497
鸡嘴子花 …… 497
鸡嘴子果 …… 497
鸡嘴子根 …… 498
鸡腿堇菜 …… 498
鸡腿蘑 …… 498
鸡翻羽 …… 498
鸡蹼 …… 498
麦仙翁 …… 498
麦奴 …… 498
麦芽 …… 498
麦角 …… 498
麦角菌科 …… 498
麦饭石 …… 498
麦刺藤叶 …… 498
麦瓶草 …… 498
麦瓶草种子 …… 498
麦斛 …… 498
麦粒保藏法 …… 499
麦麸 …… 499
麦麸草 …… 499
麦麸草根 …… 499
麦麸煨肉豆蔻 …… 499
麦麸煨诃子 …… 499
麦麸煨葛根 …… 499
麦散黑粉菌 …… 499
麦蓝菜 …… 499
麦撇花藤 …… 499
龟 …… 499
龟肉 …… 499
龟版 …… 499
龟版胶 …… 499
龟科 …… 499
龟胆汁 …… 499
龟鳖目 …… 499

（下　册）

八　画

乳化剂 …… 501
乳毛紫金牛 …… 501
乳汁管 …… 501
乳白香青 …… 501
乳花 …… 501
乳剂 …… 501
乳剂型注射剂 …… 501
乳剂型软膏 …… 501
乳茄 …… 501
乳浊液型气雾剂 …… 501
乳浊液型注射剂 …… 501
乳浊液型液体药剂 …… 501
乳香 …… 501
乳浆大戟 …… 501
乳源木莲 …… 501
乳源木莲果 …… 501
乳腺 …… 501
乳腐 …… 501
京大戟 …… 501
京梨猕猴桃 …… 501
佩兰 …… 502
使君子 …… 502
使君子叶 …… 502
使君子科 …… 502
使君子根 …… 502
供试品制备 …… 502
供热干燥 …… 502
侧子 …… 502
侧生分生组织 …… 502
侧耳 …… 502
侧纹岩松鼠 …… 502
侧柏 …… 502
侧柏叶 …… 502
侧脉 …… 502
侧根 …… 502
侧根形成 …… 503
侧膜胎座 …… 503
兔儿风 …… 503
兔儿伞 …… 503
兔子毛 …… 503
兔毛蒿 …… 503
兔仔菜 …… 503
兔头骨 …… 503
兔打伞 …… 503
兔皮毛 …… 503
兔耳子草 …… 503
兔耳风 …… 503
兔耳草 …… 503
兔肉 …… 503
兔血 …… 504
兔尾草 …… 504
兔形目 …… 504
兔肝 …… 504
兔骨 …… 504
兔脑 …… 504
兖州卷柏 …… 504
其他中药制剂质量分析 …… 504
其他类型成分分析 …… 504
其他类药材去毛 …… 504
具翅香豌豆 …… 504
具缘纹孔 …… 504
具缘纹孔导管 …… 504
净化方法 …… 504
净花菰腺忍冬 …… 504
净制 …… 504
净制与临床疗效 …… 505
净选加工 …… 505
净麸炒法 …… 505
刮筋板 …… 505
到老嫩 …… 505
制丸机 …… 505
制大豆黄卷 …… 505
制川乌 …… 505
制天南星 …… 505
制片方法 …… 505
制白附子 …… 505
制成干燥固体 …… 505
制成包合物方法 …… 505
制成固体剂型方法 …… 505
制成微囊方法 …… 505
制芒硝 …… 505
制何首乌 …… 505
制吴茱萸 …… 505
制远志 …… 505
制其形 …… 505
制其味 …… 505
制其性 …… 505
制其质 …… 505
制剂 …… 505
制剂工艺因素 …… 505
制剂学 …… 505
制剂通则检查 …… 505
制备荧光衍生物 …… 506
制备稳定衍生物方法 …… 506
制松香 …… 506
制绒 …… 506
制草乌 …… 506
制药卫生 …… 506
制药工艺 …… 506
制药工程原理与设备 …… 506
制硫磺 …… 506
制紫河车 …… 506
制酸药 …… 506
制霜制品 …… 506
制霜法 …… 506
制藤黄 …… 506
刷 …… 506
刷把草 …… 506
刷把草根 …… 506
刺人参 …… 506
刺儿松 …… 506
刺儿菜 …… 506
刺三甲 …… 506
刺子莞 …… 507
刺山茶果 …… 507
刺山茶根皮 …… 507
刺五加 …… 507
刺天茄 …… 507
刺天茄叶 …… 507
刺叶耳蕨 …… 507
刺叶苏铁 …… 507

刺叶槲木 …… 507
刺本通 …… 507
刺瓜 …… 507
刺龙牙 …… 507
刺异叶花椒 …… 507
刺竹叶 …… 507
刺竹茹 …… 507
刺竹笋 …… 507
刺老鸦 …… 508
刺芋 …… 508
刺血红 …… 508
刺李 …… 508
刺沙蓬 …… 508
刺状叶 …… 508
刺状茎 …… 508
刺芫荽 …… 508
刺芹 …… 508
刺苋 …… 508
刺参 …… 508
刺参科 …… 508
刺松藻 …… 508
刺果卫矛 …… 508
刺果甘草 …… 508
刺果苏木 …… 508
刺果峨参 …… 508
刺玫花 …… 508
刺玫果 …… 509
刺苞南蛇藤 …… 509
刺苞南蛇藤叶 …… 509
刺苞南蛇藤果 …… 509
刺苞斑鸠菊 …… 509
刺茄 …… 509
刺茄子 …… 509
刺茎槲木 …… 509
刺郎果 …… 509
刺鱼骨木 …… 509
刺齿凤尾蕨 …… 509
刺齿泥花草 …… 509
刺齿贯众 …… 509
刺齿假瘤蕨 …… 509
刺南蛇藤 …… 509
刺柄观音座莲 …… 509
刺柄南星 …… 509
刺柏 …… 509
刺茶 …… 509
刺茶美登木 …… 509
刺栗子 …… 510
刺栲 …… 510
刺桐 …… 510
刺桐叶 …… 510
刺桐花 …… 510
刺梨 …… 510
刺梨叶 …… 510
刺梨花 …… 510
刺梨根 …… 510
刺海马 …… 510
刺莓果根 …… 510
刺通草 …… 510
刺梗蔷薇 …… 510
刺盖草 …… 510
刺菱 …… 510
刺黄芩 …… 511
刺黄连 …… 511
刺黄柏 …… 511
刺黄柏茎叶 …… 511
刺猬 …… 511
刺猬皮 …… 511
刺萼悬钩子 …… 511
刺葡萄 …… 511
刺葡萄根 …… 511
刺鲀科 …… 511
刺黑珠 …… 511
刺楸 …… 511
刺楸茎 …… 511
刺楸树叶 …… 511
刺楸树皮 …… 511
刺楸树根 …… 512
刺榆 …… 512
刺榆叶 …… 512
刺榆皮 …… 512
刺槐 …… 512
刺槐花 …… 512
刺蒴麻 …… 512
刺蒺藜 …… 512
刺萝 …… 512
刺蜜 …… 512
刺酸浆 …… 512
刺楝 …… 512
刺蕊草 …… 512
刺额短刺鲀 …… 512
刺藜 …… 512
刺蓼苓草 …… 513
刺鲟虎鱼 …… 513
刻叶紫堇 …… 513
剂型 …… 513
剂量药效关系 …… 513
单刀根 …… 513
单子叶植物禾本科叶构造 …… 513
单子叶植物纲 …… 513
单子叶植物茎构造 …… 513
单子叶植物根状茎构造 …… 513
单子房 …… 513
单子麻黄 …… 513
单包鸢尾 …… 513
单叶 …… 513
单叶升麻 …… 513
单叶双盖蕨 …… 513
单叶地黄连 …… 513
单叶血盆草 …… 513
单叶吴萸 …… 514
单叶佩兰 …… 514
单叶细辛 …… 514
单叶铁线莲 …… 514
单叶新月蕨 …… 514
单头紫菀 …… 514
单头紫菀根 …… 514
单生花 …… 514
单级循环提取 …… 514
单色蝴蝶草 …… 514
单行 …… 514
单体雄蕊 …… 514
单体蕊黄芪 …… 514
单层上皮 …… 514
单层柱状上皮 …… 514
单层膜剂 …… 514
单层鳞状上皮 …… 514
单条草 …… 514
单纹孔 …… 514
单纹孔导管 …… 515
单花山竹子 …… 515
单花红丝线 …… 515
单花金丝桃 …… 515
单花鸢尾 …… 515
单花鸢尾子 …… 515
单花扁核木 …… 515
单花荠 …… 515
单花鹿茸草 …… 515
单花翠雀花 …… 515
单芽狗脊蕨 …… 515
单身复叶 …… 515
单味药散剂 …… 515
单性花 …… 515
单果 …… 515
单歧聚伞花序 …… 515
单波长光度法 …… 515
单细胞培养 …… 515
单细胞腺 …… 516
单肾草 …… 516
单苞鸢尾 …… 516
单室渗透泵型片剂 …… 516
单室模型 …… 516
单树脂类中药 …… 516
单独粉碎 …… 516
单籽紫鐵 …… 516
单轴分枝 …… 516
单项选择法 …… 516
单倍体 …… 516
单倍体育种 …… 516
单效蒸发 …… 516
单效蒸发计算 …… 516
单效蒸发流程 …… 516
单株产量 …… 516
单株选择法 …… 516
单根木 …… 516
单根木叶 …… 516
单被花 …… 516
单渗漉法 …… 516
单盖铁线蕨 …… 517
单程型蒸发器（非循环型蒸发器） …… 517
单数羽状复叶 …… 517
单雌蕊 …… 517
单凝聚法 …… 517
单糖浆 …… 517
单穗升麻 …… 517
单穗水蜈蚣 …… 517
单穗石松 …… 517
单鞭 …… 517
单瓣木香花 …… 517
单瓣白木香 …… 517
单瓣缨丝花 …… 517
单罐单级浸渍提取 …… 517
单罐错流提取 …… 517

卧式刮刀卸料离心机 …… 517
卷毛婆婆纳 …… 517
卷毛紫金牛 …… 517
卷丝苦苣苔 …… 517
卷丝珊瑚苣苔 …… 518
卷边桩菇 …… 518
卷折馒头蟹 …… 518
卷茎蓼 …… 518
卷柏 …… 518
卷柏状石松 …… 518
卷柏科 …… 518
卷鞘鸢尾 …… 518
参叶 …… 518
参条 …… 518
参环毛蚓 …… 518
参须 …… 518
参薯 …… 518
取样 …… 518
取样方法 …… 518
取样原则 …… 518
周木维管束 …… 519
周毛悬钩子 …… 519
周皮 …… 519
周位花 …… 519
周围神经系统 …… 519
周韧维管束 …… 519
周裂秋海棠 …… 519
味牛膝 …… 519
呼吸系统 …… 519
呼吸系统反应 …… 519
呼吸系统作用 …… 519
咀嚼片 …… 519
和山姜 …… 519
和木瓜 …… 519
和合草 …… 519
和血丹 …… 519
和尚菜 …… 519
和筋草 …… 519
咖啡 …… 520
咖啡黄葵 …… 520
固体中药制剂分析 …… 520
固体分散体制备方法 …… 520
固体分散技术 …… 520
固体发酵培养法 …… 520
固体样品的取样方法 …… 520
固体粉末型注射剂 …… 520
固体培养基 …… 520
固体基质栽培 …… 520
固体辅料 …… 520
固体输送机械 …… 520
固表止汗药 …… 520
固液提取 …… 520
固液提取工艺流程 …… 520
固液提取设备 …… 520
固精缩尿止带药 …… 520
坡参 …… 520
坡柳 …… 520
坭簕竹 …… 520
垂丝卫矛 …… 520
垂丝卫矛果 …… 521
垂丝海棠 …… 521
垂序马蓝 …… 521
垂序商陆 …… 521
垂花青兰 …… 521
垂花香薷 …… 521
垂花悬铃花 …… 521
垂果大蒜芥 …… 521
垂果南芥 …… 521
垂果蒜芥 …… 521
垂果蒜芥全草 …… 521
垂果蒜芥种子 …… 521
垂枝双楯 …… 521
垂柳 …… 521
垂盆草 …… 521
垂珠花 …… 521
垂穗石松 …… 521
垂穗莞花 …… 521
夜交藤 …… 522
夜光蝶螺 …… 522
夜关门 …… 522
夜合花 …… 522
夜来香 …… 522
夜花藤 …… 522
夜明砂 …… 522
夜香牛 …… 522
夜香花 …… 523
夜香树 …… 523
奇异排草 …… 523
奇林翠雀 …… 523
奇蒿 …… 523
奇蹄目 …… 523
委陵菜 …… 523
孢子分离法 …… 523
孢子生殖 …… 523
孢子印痕采集法 …… 523
孢子收集器采集法 …… 523
孢子虫纲 …… 523
孢子滤纸条保藏法 …… 523
孤雌生殖 …… 523
宗 …… 523
定心散 …… 524
定心散观音座莲 …… 524
定心藤 …… 524
定木香 …… 524
定芽 …… 524
定经草 …… 524
定根 …… 524
定量分析方法 …… 524
定量吸入气雾剂 …… 524
宜昌胡颓子 …… 524
宜昌荚蒾 …… 524
宜昌荚蒾叶 …… 524
宜昌悬钩子 …… 524
宜昌楼梯草 …… 524
宜昌橙 …… 524
宜梧 …… 524
宜梧叶 …… 524
宝贝科 …… 525
宝兴马兜铃 …… 525
宝兴耳蕨 …… 525
宝珠草 …… 525
宝盖草 …… 525
实心囊胚 …… 525
实验分类学 …… 525
实验方法 …… 525
实验目的 …… 525
实验讨论 …… 525
实验动物 …… 525
实验后 …… 525
实验报告内容 …… 525
实验报告目的 …… 525
实验时 …… 525
实验前 …… 525
实验结论 …… 525
实验结果 …… 525
实验药品 …… 525
实验题目 …… 525
实验器材 …… 525
实葫芦 …… 525
实葫芦根 …… 526
居间分生组织 …… 526
岩人参 …… 526
岩山枝 …… 526
岩五加 …… 526
岩凤尾蕨 …… 526
岩风子 …… 526
岩兰花根 …… 526
岩冬菜 …… 526
岩半夏 …… 526
岩生鸢尾 …… 526
岩生柳叶菜 …… 526
岩白菜 …… 526
岩石羊 …… 526
岩石松 …… 526
岩穴千里光 …… 527
岩节连 …… 527
岩扫把 …… 527
岩报春 …… 527
岩芥 …… 527
岩角藤 …… 527
岩谷伞 …… 527
岩豆 …… 527
岩豆根 …… 527
岩豆藤花 …… 527
岩豆藤根 …… 527
岩陀 …… 527
岩参 …… 527
岩松 …… 527
岩松鼠 …… 528
岩松鼠骨 …… 528
岩枇杷 …… 528
岩败酱 …… 528
岩青兰 …… 528
岩青菜 …… 528

岩前胡 …… 528
岩指甲花 …… 528
岩春草 …… 528
岩柿 …… 528
岩胡椒 …… 528
岩茴香 …… 528
岩荠 …… 528
岩香菊 …… 529
岩笋 …… 529
岩莴苣 …… 529
岩豇豆 …… 529
岩梅科 …… 529
岩梭 …… 529
岩梭花 …… 529
岩菖蒲 …… 529
岩鸽 …… 529
岩黄连 …… 529
岩景天 …… 529
岩椒 …… 529
岩椒草 …… 529
岩筋菜 …… 530
岩葱 …… 530
岩蒜 …… 530
岩蒿 …… 530
岩蜂子 …… 530
岩蜈蚣 …… 530
岩酸 …… 530
岩蕨科 …… 530
岩檀香 …… 530
岭南山竹子 …… 530
岭南来江藤 …… 530
岭南铁角蕨 …… 530
岳桦 …… 530
帕里紫堇 …… 530
帕梯 …… 530
帕梯果 …… 531
帘子藤 …… 531
帘蛤科 …… 531
帚序苎麻 …… 531
帚菌 …… 531
建兰 …… 531
建始槭 …… 531
建砂仁 …… 531
建神曲 …… 531
弧形脉序 …… 531
往复压缩机 …… 531
往复泵 …… 531
往复真空泵 …… 531
念珠藻 …… 531
忽布筋骨草 …… 531
忽地笑 …… 531
性状鉴别 …… 531
性状鉴别内容 …… 531
性激素样作用 …… 531
披叶薹 …… 531
披针叶卫矛 …… 532
披针叶五味子 …… 532
披针叶风毛菊 …… 532
披针叶兔耳风 …… 532
披针叶金钱豹 …… 532
披针叶胡颓子 …… 532
披针叶荚 …… 532
披针叶琉璃草 …… 532
披针叶黄华 …… 532
披针骨牌蕨 …… 532
披针新月蕨 …… 532
披散糖芥 …… 532
抱石莲 …… 532
抱茎叶 …… 532
抱茎苦荬菜 …… 532
抱茎眼子菜 …… 532
抱树莲 …… 532
抹香鲸 …… 532
抽取样品法 …… 532
抽筋草 …… 532
担子菌亚门 …… 533
拆方研究法 …… 533
拉拉藤 …… 533
拉萨风毛菊 …… 533
拉萨翠雀花 …… 533
拌衣 …… 533
拐芹 …… 533
拐枣七 …… 533
拐棍竹 …… 533
拔毒化腐生肌药 …… 533
拔毒散 …… 533
拘那花 …… 533
拦路虎 …… 533
放射免疫分析 …… 533
斧翅沙芥 …… 533
斩龙剑 …… 534
斩龙草 …… 534
斩妖剑 …… 534
昆仑锦鸡儿 …… 534
昆布 …… 534
昆虫纲 …… 534
昆明小檗 …… 534
昆明山海棠 …… 534
昆明乌头 …… 534
昆明水金凤 …… 534
昆明鸡血藤 …… 534
昆明鸡血藤根 …… 534
昆明鸡脚黄连 …… 535
昆明杯冠藤 …… 535
昆明香青 …… 535
昆明堇菜 …… 535
昆明堵喇 …… 535
明矾石 …… 535
明党参 …… 535
明萼草 …… 535
明煅制品 …… 535
明煅法 …… 535
昏鸡头 …… 535
易化扩散 …… 535
昙花 …… 535
昙花茎 …… 535
服药饮食禁忌 …… 535
杭子梢 …… 536
杭白芷 …… 536
杭州石荠苧 …… 536
对叉疔药 …… 536
杯苋 …… 536
杯苋根 …… 536
杯菊 …… 536
杯萼海桑 …… 536
松下兰 …… 536
松口蘑 …… 536
松木皮 …… 536
松毛火绒草 …… 536
松叶 …… 536
松叶耳草 …… 536
松叶西风芹 …… 536
松叶防风叶 …… 536
松叶防风花 …… 536
松叶蕨 …… 536
松叶蕨亚门 …… 536
松叶蕨科 …… 536
松打七 …… 537
松生拟层孔菌 …… 537
松石 …… 537
松石蕊 …… 537
松节 …… 537
松节油 …… 537
松江鲈鱼 …… 537
松花 …… 537
松花粉 …… 537
松油 …… 537
松柏杉脂 …… 537
松柏纲 …… 537
松柏钝果寄生 …… 537
松科 …… 537
松香 …… 537
松根 …… 538
松笔头 …… 538
松寄生 …… 538
松球 …… 538
松萝 …… 538
松蒿 …… 538
松鼠 …… 538
松橄榄 …… 538
松潘乌头 …… 538
松蕈 …… 538
松蘑 …… 538
板式换热器 …… 538
板式塔 …… 538
板状厚角组织 …… 539
板栗 …… 539
板框压滤机 …… 539
板蓝根 …… 539
板凳果 …… 539
板鳃亚纲 …… 539
构皮麻 …… 539
构树 …… 539
枇杷 …… 539
枇杷木白皮 …… 539
枇杷叶 …… 539
枇杷叶露 …… 539
枇杷芋 …… 539
枇杷花 …… 539
枇杷核 …… 539
枇杷根 …… 540
枕材 …… 540
林氏海燕 …… 540
林当归 …… 540
林问荆 …… 540
林背子 …… 540
林茜草 …… 540

林荫银莲花 …… 540
林檎 …… 540
林檎根 …… 540
林麝 …… 540
果上叶 …… 540
果实 …… 540
果实一般构造 …… 540
果实发育 …… 540
果实组织构造 …… 540
果实类中药 …… 540
果实类中药性状鉴定 …… 540
果实类中药显微鉴定 …… 541
果实类中药鉴定 …… 541
果实类型 …… 541
果实类药材去毛 …… 541
果实特征 …… 541
果香菊 …… 541
枝儿条 …… 541
枝条 …… 541
枝接法 …… 541
枣 …… 541
枣叶 …… 541
枣花石斛 …… 541
枣树皮 …… 541
枣树根 …… 541
枣核 …… 541
枣槟榔 …… 541
枪刀药 …… 541
枪刀菜根 …… 541
枪花药 …… 541
枫杨 …… 542
枫香 …… 542
枫香树 …… 542
枫香树叶 …… 542
枫香树皮 …… 542
枫香树根 …… 542
枫香脂 …… 542
枫香寄生 …… 542
枫荷梨 …… 542
欧白英 …… 542
欧亚旋覆花 …… 542
欧当归 …… 542
欧李 …… 542
欧泽芹 …… 543
欧洲七叶树 …… 543
欧洲千里光 …… 543
欧洲夹竹桃 …… 543
欧洲刺柏 …… 543
欧洲荚蒾 …… 543
欧洲鳞毛蕨 …… 543
欧绵马 …… 543
欧锦葵 …… 543
欧鼠李 …… 543
武当玉兰 …… 543
武靴藤 …… 543
歧伞獐牙菜 …… 543
歧尾斗鱼 …… 543
歧裂灰包 …… 543
氓县龙胆 …… 544
河口观音座莲 …… 544
河乌 …… 544
河乌科 …… 544
河砂 …… 544
河虾科 …… 544
河套大黄 …… 544
河蚬 …… 544
河蒴荛花 …… 544
沸腾 …… 544
沸腾干燥器 …… 544
油包水乳剂 …… 544
油头草 …… 544
油杉 …… 544
油沙草 …… 544
油制马钱子 …… 544
油制豹骨 …… 544
油性凝胶剂 …… 544
油松 …… 544
油松节木 …… 544
油炒法 …… 544
油炙制品 …… 545
油炙法 …… 545
油鱼 …… 545
油柑 …… 545
油柑木皮 …… 545
油柑叶 …… 545
油柑虫节 …… 545
油柑根 …… 545
油树 …… 545
油树脂类中药 …… 545
油炸木 …… 545
油炸法 …… 545
油茶 …… 545
油茶子 …… 545
油茶叶 …… 545
油茶花 …… 545
油茶种子 …… 545
油茶根 …… 545
油茶根皮 …… 545
油草 …… 545
油桐 …… 546
油桐子 …… 546
油桐叶 …… 546
油桐根 …… 546
油胶树脂类中药 …… 546
油脂性软膏 …… 546
油脂涂酥烘烤法 …… 546
油菜 …… 546
油菜子油 …… 546
油棕 …… 546
油棕根 …… 546
油渣果 …… 546
油渣果根 …… 546
油葫芦 …… 546
油酥蛤蚧 …… 546
油橄榄 …… 546
沼生马先蒿 …… 546
沼生田头菇 …… 547
沼池马先蒿 …… 547
沼泽念珠藻 …… 547
沼蛙 …… 547
泄殖腔 …… 547
泄殖腔膀胱 …… 547
泌尿系统反应 …… 547
泌尿和生殖系统作用 …… 547
法半夏 …… 547
法定处方 …… 547
法罗海 …… 547
泡沙参 …… 547
泡花子 …… 547
泡花树 …… 547
泡沫塔 …… 547
泡法 …… 547
泡泡草 …… 547
泡桐 …… 547
泡桐木皮 …… 547
泡桐叶 …… 547
泡桐花 …… 548
泡桐果 …… 548
泡桐树皮 …… 548
泡桐根 …… 548
泡掌筒 …… 548
泡腾片 …… 548
泡腾剂 …… 548
泡腾性颗粒剂 …… 548
泡腾崩解剂 …… 548
泡囊草 …… 548
泡囊草根 …… 548
波氏石韦 …… 548
波叶大黄 …… 548
波叶山蚂蝗 …… 548
波叶异木患 …… 548
波叶青牛胆 …… 548
波叶紫金牛 …… 548
波状缘 …… 548
波纹裸胸鳝 …… 549
波纹裸胸鳝血 …… 549
波罗蜜 …… 549
波罗蜜叶 …… 549
波罗蜜树液 …… 549
波罗蜜核中仁 …… 549
波斯婆婆纳 …… 549
波棱瓜 …… 549
波棱瓜子 …… 549
波登仙菜 …… 549
波缘冷水花 …… 549
波缘假瘤蕨 …… 549
波缘槲木 …… 549
泥花草 …… 549
泥炭藓 …… 549
泥胡菜 …… 549
泥蚶 …… 550
泥螺 …… 550
泥鳅 …… 550
注射用片剂 …… 550
注射用灭菌粉末剂 …… 550
注射用脂肪乳剂 …… 550
注射用缓释制剂 …… 550
注射剂 …… 550

注射剂附加剂 …… 550
注射剂灌封设备 …… 550
注射部位吸收 …… 550
注射麻醉法 …… 550
泻下药 …… 550
泻下药实验 …… 550
泻下灌肠剂 …… 550
泽兰 …… 550
泽芹 …… 550
泽泻 …… 550
泽泻叶 …… 550
泽泻实 …… 550
泽泻科 …… 551
泽泻虾脊兰 …… 551
泽珍珠菜 …… 551
泽蛙 …… 551
泽漆 …… 551
泽藓 …… 551
浅裂 …… 551
浅裂南星 …… 551
浅裂相异石韦 …… 551
浅裂锈毛莓 …… 551
炉甘石 …… 551
炉甘果 …… 551
炉膛煅 …… 551
炒九香虫 …… 551
炒大豆黄卷 …… 551
炒山楂 …… 551
炒干漆 …… 551
炒水红花子 …… 551
炒火麻仁 …… 551
炒牛蒡子 …… 551
炒王不留行 …… 552
炒车前子 …… 552
炒冬瓜子 …… 552
炒瓜蒌子 …… 552
炒白芍 …… 552
炒白果仁 …… 552
炒决明子 …… 552
炒杏仁 …… 552
炒没药 …… 552
炒芡实 …… 552
炒芥子 …… 552
炒花椒 …… 552
炒苍耳子 …… 552
炒诃子肉 …… 552
炒谷芽 …… 552
炒赤芍 …… 552
炒鸡内金 …… 552
炒麦芽 …… 552
炒乳香 …… 552
炒使君子仁 …… 552
炒制品 …… 552
炒建神曲 …… 552
炒法 …… 552
炒郁李仁 …… 552
炒青葙子 …… 552
炒扁豆 …… 552
炒柏子仁 …… 552
炒栀子 …… 552
炒炭制品 …… 552
炒炭法 …… 552
炒牵牛子 …… 552
炒神曲 …… 552
炒胡芦巴 …… 552
炒芜蔚子 …… 552
炒荆芥 …… 552
炒韭菜子 …… 552
炒桃仁 …… 552
炒桑枝 …… 552
炒海螵蛸 …… 552
炒莱菔子 …… 552
炒莲子肉 …… 552
炒常山 …… 552
炒菟丝子 …… 552
炒黄制品 …… 553
炒黄法 …… 553
炒焦制品 …… 553
炒焦法 …… 553
炒粟芽 …… 553
炒紫苏子 …… 553
炒葶苈子 …… 553
炒黑芝麻 …… 553
炒槐花 …… 553
炒蒺藜 …… 553
炒槟榔 …… 553
炒蔓荆子 …… 553
炒酸枣仁 …… 553
炒薏苡仁 …… 553
炙制品 …… 553
炙法 …… 553
炙淫羊藿 …… 553
爬山豆根 …… 553
爬山虎 …… 553
爬山猴 …… 553
爬行纲 …… 553
爬树龙 …… 553
爬藤榕 …… 553
牦牛 …… 553
牦牛角 …… 554
牧马豆 …… 554
牧地香豌豆 …… 554
物体间辐射传热 …… 554
物体辐射能力 …… 554
物种 …… 554
物理化学靶向制剂 …… 554
物理灭菌法 …… 554
物理机械防治 …… 554
物理机械法 …… 554
物理学稳定性变化 …… 554
物理调制法 …… 554
物理配伍变化 …… 554
物理常数测定 …… 554
狍 …… 554
狍干角 …… 554
狍血 …… 554
狍肺 …… 554
狍茸 …… 554
狐 …… 555
狐心 …… 555
狐四足 …… 555
狐头 …… 555
狐肉 …… 555
狐肝 …… 555
狐肠 …… 555
狐胆 …… 555
狐狸尾 …… 555
狗 …… 555
狗心 …… 555
狗毛 …… 555
狗毛草 …… 555
狗爪豆 …… 555
狗爪樟 …… 555
狗爪樟皮 …… 555
狗牙花 …… 555
狗牙根 …… 555
狗头芙蓉 …… 556
狗头骨 …… 556
狗肉 …… 556
狗舌草 …… 556
狗舌草根 …… 556
狗舌紫菀 …… 556
狗血 …… 556
狗尾花 …… 556
狗尾草 …… 556
狗尾草子 …… 556
狗肝 …… 556
狗肝菜 …… 556
狗乳汁 …… 556
狗京蔓 …… 556
狗宝 …… 556
狗枣猕猴桃 …… 557
狗狗秧 …… 557
狗肾 …… 557
狗齿 …… 557
狗娃花 …… 557
狗屎花 …… 557
狗屎花根 …… 557
狗胆 …… 557
狗骨 …… 557
狗骨节 …… 557
狗骨柴 …… 557
狗核树 …… 557
狗脊 …… 557
狗脊贯众 …… 558
狗脊蕨 …… 558
狗脚草根 …… 558
狗脚迹 …… 558
狗筋蔓 …… 558
狗缨子 …… 558
狗蹄 …… 558
狗獾 …… 558
玫瑰 …… 558
玫瑰石斛 …… 558
玫瑰花 …… 558
玫瑰茄 …… 558
玫瑰露 …… 558
环节动物门 …… 558
环式 …… 558
环状马蓝 …… 559
环状马蓝子核 …… 559
环纹导管 …… 559
环纹货贝 …… 559
环草 …… 559

环氧乙烷灭菌法 …… 559
环颈雉 …… 559
环糊精包合技术 …… 559
翁菜瘸 …… 559
瓯柑 …… 559
画眉草 …… 559
疝气草 …… 559
盲肠草 …… 559
直出平行脉序 …… 560
直生胚珠 …… 560
直立百部 …… 560
直立茎 …… 560
直立婆婆纳 …… 560
直序乌头 …… 560
直杆蓝桉 …… 560
直杆蓝桉叶 …… 560
直肠栓剂 …… 560
直刺变豆菜 …… 560
直茎黄堇 …… 560
直茎蒿 …… 560
直轴式 …… 560
直根系 …… 560
直翅目 …… 560
直接引种法 …… 560
直接驯化 …… 560
直接荧光法 …… 560
直接萃取法 …… 560
直接碘量法 …… 560
直接蒸法 …… 560
直梗高山唐松草 …… 560
直萼黄芩 …… 561
直管阻力 …… 561
直穗小檗 …… 561
知风草 …… 561
矽化合物类中药 …… 561
矿物性饲料 …… 561
矿物油封保藏法 …… 561
矿物类中药 …… 561
矿物类中药性状鉴定 …… 561
矿物类中药显微鉴定 …… 561
矿物类中药理化鉴定 …… 561
矿物类中药鉴定 …… 561
矿质化 …… 561
秆 …… 561
秉氏鲈鲤 …… 561
空心木 …… 561
空心花 …… 561
空心苋 …… 561
空心泡 …… 562
空心柳 …… 562
空心莲子草 …… 562
空气因素 …… 562
空气洁净技术 …… 562
空气栓塞法 …… 562
空气消毒气雾剂 …… 562
空青 …… 562
空洞参 …… 562
空桶参 …… 562
空筒泡 …… 562
芳苋菜 …… 562
芳慈姑 …… 562
线叶丁香蓼 …… 562
线叶车前 …… 562
线叶风毛菊 …… 562
线叶丛蕨 …… 562
线叶金鸡菊 …… 562
线叶蚤缀根 …… 563
线叶柴胡 …… 563
线叶旋复花 …… 563
线叶旋覆花 …… 563
线叶菊 …… 563
线叶蓟 …… 563
线羽贯众 …… 563
线虫纲 …… 563
线虫病 …… 563
线形动物门 …… 563
线形纲 …… 563
线状毛 …… 563
线剂 …… 563
线齿沙参 …… 563
线粒体 …… 563
线萼山梗菜 …… 563
线萼金花树 …… 563
线蕨 …… 563
组织分离法 …… 563
细叉梅花草 …… 564
细毛火烧兰 …… 564
细毛叶树 …… 564
细毛石花菜 …… 564
细叶十大功劳 …… 564
细叶大戟 …… 564
细叶小羽藓 …… 564
细叶小檗 …… 564
细叶马料梢 …… 564
细叶乌蔹莓 …… 564
细叶巴戟天 …… 564
细叶木兰 …… 564
细叶水团花 …… 564
细叶水芹 …… 564
细叶白头翁 …… 564
细叶石仙桃 …… 564
细叶艾 …… 564
细叶百脉根 …… 565
细叶防风 …… 565
细叶杜香 …… 565
细叶角茴香 …… 565
细叶谷木 …… 565
细叶远志 …… 565
细叶卷柏 …… 565
细叶岩珠 …… 565
细叶泥炭藓 …… 565
细叶牧地香豌豆 …… 565
细叶苦荬 …… 565
细叶青藤 …… 565
细叶鸢尾 …… 565
细叶变叶木 …… 565
细叶香桂 …… 565
细叶桉 …… 565
细叶桉叶 …… 565
细叶桉果 …… 565
细叶野牡丹 …… 565
细叶黄杨 …… 566
细叶黄堇 …… 566
细叶景天 …… 566
细叶黑三棱 …… 566
细叶鼠曲草 …… 566
细叶蝇子草 …… 566
细叶摩苓草 …… 566
细叶蹄盖蕨 …… 566
细叶藁本 …… 566
细叶藤桔 …… 566
细尖马兜铃 …… 566
细竹蒿草 …… 566
细沙虫草 …… 566
细芦子藤 …… 566
细花丁香蓼 …… 566
细花百部 …… 566
细花迭裂黄堇 …… 566
细花紫堇 …… 567
细辛 …… 567
细刺木半夏 …… 567
细果角茴香 …… 567
细果野菱 …… 567
细枝柃 …… 567
细枝茶藨 …… 567
细枝茶藨子 …… 567
细罗伞 …… 567
细茎石斛 …… 567
细茎旋花豆 …… 567
细齿凤毛菊 …… 567
细齿叶柃 …… 567
细齿锥花 …… 567
细齿樱桃 …… 567
细柄书带蕨 …… 567
细柄凤仙 …… 567
细柄蕈树 …… 568
细柄薯蓣 …… 568
细柱五加 …… 568
细胞分类学 …… 568
细胞分裂 …… 568
细胞后含物 …… 568
细胞周期 …… 568
细胞质 …… 568
细胞核 …… 568
细胞培养 …… 568
细胞膜 …… 568
细胞器 …… 568
细胞壁 …… 568
细胞壁特化 …… 568
细脉 …… 568
细轴荛花 …… 568
细须翠雀花 …… 568
细圆藤 …… 568
细皱香薷 …… 568
细皱鬼笔 …… 568
细基江蓠 …… 569
细梗丝石竹 …… 569

细梗胡枝子 …… 569
细梗香草 …… 569
细梗蔷薇 …… 569
细菌性病害 …… 569
细菌肥料 …… 569
细野麻 …… 569
细斑裸胸鳝 …… 569
细斑裸胸鳝血 …… 569
细棉花 …… 569
细萼无柱兰 …… 569
细葛缕子 …… 569
细萼无柱兰 …… 569
细裂耳蕨 …… 569
细裂蒲公英 …… 569
细锥香茶菜 …… 569
细穗金足草 …… 569
细穗爵床 …… 569
绉叶忍冬 …… 570
绉面草 …… 570
绊胸鹦鹉 …… 570
经皮吸收制剂 …… 570
经济产量 …… 570
经济量 …… 570
罗布麻 …… 570
罗平蓟 …… 570
罗汉松 …… 570
罗汉松叶 …… 570
罗汉松实 …… 570
罗汉松科 …… 570
罗汉松根皮 …… 570
罗汉果 …… 570
罗汉果叶 …… 570
罗汉果根 …… 570
罗伞 …… 571
罗伞树 …… 571
罗伞草 …… 571
罗甸沟瓣 …… 571
罗星草 …… 571
罗浮柿 …… 571
罗浮柿根 …… 571
罗浮槭 …… 571
罗勒 …… 571
罗勒子 …… 571
罗勒根 …… 571
罗盖叶 …… 571
罗裙带 …… 571
罗裙带根 …… 572
罗锅底 …… 572
肢口纲 …… 572
肢骨 …… 572
肥肉草 …… 572
肥皂荚 …… 572
肥皂核 …… 572
肥料 …… 572
肥猪苗 …… 572
肥猪草 …… 572
肩带 …… 572
育种 …… 572
肺 …… 572
肺心草 …… 572
肺衣 …… 572
肺形草 …… 572
肺溢流法 …… 573
肺螺亚纲 …… 573
肾上腺 …… 573
肾子草 …… 573
肾子藤 …… 573
肾门 …… 573
肾叶山蓣 …… 573
肾叶天剑 …… 573
肾叶天胡荽 …… 573
肾叶金腰 …… 573
肾叶鹿蹄草 …… 573
肾叶橐吾 …… 573
肾果小扁豆 …… 573
肾炎草 …… 573
肾盂 …… 573
肾经草 …… 573
肾脏 …… 574
肾排泄 …… 574
肾盖铁线蕨 …… 574
肾萼金腰 …… 574
肾精子 …… 574
肾蕨 …… 574
肾蕨科 …… 574
肿节风 …… 574
肿足蕨 …… 574
肿柄菊 …… 574
肿柄菊叶 …… 574
胀果甘草 …… 574
苒苒草 …… 574
苔水花 …… 574
苔纲 …… 574
苔垢菜 …… 574
苔藓植物门 …… 574
苕叶细辛 …… 574
茼实 …… 575
茼麻 …… 575
茼麻根 …… 575
苜蓿根 …… 575
苞子草 …… 575
苞片 …… 575
苞片构造 …… 575
苞叶大黄 …… 575
苞叶木 …… 575
苞叶雪莲 …… 575
苞舌兰 …… 575
苞蔷薇根 …… 575
苤蓝 …… 575
苤蓝叶 …… 575
苦丁 …… 575
苦马豆 …… 576
苦天茄 …… 576
苦天茄叶 …… 576
苦木 …… 576
苦木叶 …… 576
苦木科 …… 576
苦木根 …… 576
苦玄参 …… 576
苦瓜 …… 576
苦瓜子 …… 576
苦瓜叶 …… 576
苦瓜花 …… 576
苦瓜根 …… 576
苦瓜藤 …… 576
苦甘草 …… 576
苦白蜡 …… 577
苦白蹄 …… 577
苦皮藤 …… 577
苦石莲 …… 577
苦艾 …… 577
苦地丁 …… 577
苦地胆 …… 577
苦地胆根 …… 577
苦竹 …… 577
苦竹叶 …… 577
苦竹沥 …… 577
苦竹茹 …… 577
苦竹根 …… 578
苦竹笋 …… 578
苦良姜 …… 578
苦荞 …… 578
苦芙 …… 578
苦苣 …… 578
苦苣苔 …… 578
苦苣苔科 …… 578
苦苣根 …… 578
苦苣菜 …… 578
苦豆子 …… 578
苦豆根 …… 578
苦连翘 …… 578
苦参 …… 578
苦参实 …… 579
苦味药 …… 579
苦枥白蜡树 …… 579
苦油木 …… 579
苦茄 …… 579
苦郎藤 …… 579
苦树皮 …… 579
苦茶叶 …… 579
苦茶槭 …… 579
苦草 …… 579
苦荞头 …… 579
苦荞麦 …… 579
苦荬菜 …… 579
苦壶卢 …… 579
苦壶卢子 …… 580
苦壶卢花 …… 580
苦壶卢蔓 …… 580
苦瓠叶 …… 580
苦绳 …… 580
苦菜 …… 580
苦菜根 …… 580
苦寒药 …… 580
苦葛花 …… 580
苦葛根 …… 580
苦葫芦 …… 580
苦葵鸦葱 …… 580
苦楝子 …… 580
苦楝叶 …… 580
苦楝皮 …… 580
苦楝花 …… 581
苦楝寄生 …… 581
苦楝菌 …… 581
苦蒿 …… 581
苦槛兰 …… 581
苦楮栲 …… 581
苦碟子 …… 581

苦檀子 …… 581
苦檀叶 …… 581
苦藏 …… 581
苦藏果实 …… 581
苦藏根 …… 581
苧花 …… 581
苧麻叶 …… 581
苧麻皮 …… 582
苹果 …… 582
苹果叶 …… 582
苹果皮 …… 582
苑半夏 …… 582
茄 …… 582
茄子 …… 582
茄叶 …… 582
茄叶一枝蒿 …… 582
茄叶斑鸠菊 …… 582
茄花 …… 582
茄参 …… 582
茄树 …… 582
茄科 …… 582
茄根 …… 582
茄蒂 …… 582
茄稞虫 …… 582
茅瓜 …… 582
茅瓜叶 …… 583
茅草叶 …… 583
茅草箭 …… 583
茅香 …… 583
茅香花 …… 583
茅香根 …… 583
茅栗 …… 583
茅栗叶 …… 583
茅栗根 …… 583
茅根炭 …… 583
茅莓 …… 583
茅栗仁 …… 583
茅膏菜 …… 583
茅膏菜科 …… 584
茅膏菜根 …… 584
茉栾藤 …… 584
茉莉叶 …… 584
茉莉花 …… 584
茉莉花露 …… 584
茉莉根 …… 584
茎 …… 584
茎内部构造 …… 584
茎分枝 …… 584
茎木间木栓 …… 584
茎木类中药性状鉴定 …… 584
茎木类中药显微鉴定 …… 584
茎木类中药鉴定 …… 584
茎外形 …… 584
茎皮层 …… 584
茎节扦插 …… 584
茎尖构造 …… 584
茎异常维管组织 …… 585
茎形态 …… 585
茎花来江藤 …… 585
茎卷须 …… 585
茎表皮 …… 585
茎变态 …… 585
茎类中药 …… 585
茎维管柱 …… 585
茎髓维管束 …… 585
莴萝 …… 585
虎 …… 585
虎爪 …… 585
虎牙 …… 585
虎头兰 …… 585
虎头蕉 …… 585
虎奶菌 …… 585
虎皮草 …… 585
虎皮楠 …… 586
虎石头 …… 586
虎耳兰 …… 586
虎耳还魂草 …… 586
虎耳草 …… 586
虎耳草科 …… 586
虎肉 …… 586
虎舌 …… 586
虎尾兰 …… 586
虎尾兰根 …… 586
虎尾轮 …… 586
虎尾轮根 …… 586
虎尾珍珠菜 …… 587
虎尾铁角蕨 …… 587
虎杖 …… 587
虎杖叶 …… 587
虎肚 …… 587
虎刺 …… 587
虎刺楤木 …… 587
虎图辣 …… 587
虎肾 …… 587
虎咬癍 …… 587
虎胆 …… 587
虎骨 …… 587
虎骨胶 …… 587
虎掌草 …… 587
虎掌藤 …… 587
虎筋 …… 588
虎睛 …… 588
虎膏 …… 588
虱草花 …… 588
虱婆草 …… 588
表皮 …… 588
表观分布容积 …… 588
表型组合交配 …… 588
表面活性剂 …… 588
表面囊腔 …… 588
表裂 …… 588
衫鸡 …… 588
试管法 …… 588
败火草 …… 588
败毒草 …… 588
败酱 …… 588
败酱科 …… 589
败蒿无距花 …… 589
货贝 …… 589
质体 …… 589
质膜 …… 589
质谱指纹图谱 …… 589
贮藏根 …… 589
贮藏薄壁组织 …… 589
贯叶连翘 …… 589
贯众 …… 589
贯众叶溪边蕨 …… 589
贯穿叶 …… 589
贯筋藤 …… 590
转子流量计 …… 590
转筒式干燥器 …… 590
转筒真空过滤机 …… 590
轮叶八宝 …… 590
轮叶马先蒿 …… 590
轮叶木姜子 …… 590
轮叶沙参 …… 590
轮叶婆婆纳 …… 590
轮叶排草 …… 590
轮叶黄精 …… 590
轮叶景天 …… 590
轮叶棘豆 …… 590
轮叶蒲桃 …… 590
轮生 …… 590
轮生叶黄华 …… 590
轮伞五加 …… 590
轮伞花序 …… 590
轮虫纲 …… 590
轮环藤 …… 590
软毛独活 …… 590
软水黄连 …… 591
软丝藻 …… 591
软皮树 …… 591
软体动物门 …… 591
软坚药 …… 591
软材扦插 …… 591
软条剂 …… 591
软刺蹄盖蕨 …… 591
软枝黄蝉 …… 591
软枣子 …… 591
软枣猕猴桃 …… 591
软骨组织 …… 591
软骨鱼系 …… 591
软骨藻 …… 591
软胶囊剂 …… 591
软蒺藜 …… 591
软锰矿 …… 591
软膏剂 …… 592
迭裂黄堇 …… 592
迭裂紫堇 …… 592
郁李 …… 592
郁李仁 …… 592
郁李根 …… 592
郁金 …… 592
鄙伞木 …… 592
采收季节与药效 …… 592
采收期 …… 592
采种结合 …… 592
采摘 …… 592
金 …… 592
金口蝾螈 …… 592
金山五味子 …… 593
金山当归 …… 593

金山荚蒾 …… 593
金不换 …… 593
金乌贼 …… 593
金乌鲗 …… 593
金乌鲗 …… 593
金凤毛 …… 593
金凤蝶 …… 593
金毛七 …… 593
金毛耳草 …… 593
金毛狗 …… 593
金毛铁线莲 …… 593
金毛新木姜子 …… 593
金毛新木檀子 …… 593
金毛裸蕨 …… 593
金爪儿 …… 593
金牛七 …… 593
金牛草 …… 593
金风藤 …… 594
金丝马尾莲 …… 594
金丝木通 …… 594
金丝李 …… 594
金丝杜仲 …… 594
金丝条马尾杉 …… 594
金丝刷 …… 594
金丝带 …… 594
金丝草 …… 594
金丝桃 …… 594
金丝桃果 …… 594
金丝桃果实 …… 594
金丝莲 …… 594
金丝梅 …… 595
金丝猴 …… 595
金丝矮陀陀 …… 595
金丝燕 …… 595
金丝藤 …… 595
金丝藤仲 …… 595
金仙草 …… 595
金兰 …… 595
金发草 …… 595
金发藓 …… 595
金叶子 …… 595
金叶柃 …… 595
金瓜 …… 595
金瓜草 …… 595
金瓜核 …… 596
金瓜核藤 …… 596
金甲豆 …… 596
金石榴 …… 596
金边龙舌兰 …… 596
金边兔耳 …… 596
金边虎尾兰 …… 596
金边莲 …… 596
金光菊 …… 596
金刚一棵蒿 …… 596
金刚大 …… 596
金刚散 …… 597
金刚纂 …… 597
金竹 …… 597
金老梅叶 …… 597
金老梅花 …… 597
金耳 …… 597
金耳环 …… 597
金色狗尾草 …… 597
金佛山赤竹 …… 597
金沙草 …… 597
金沙槭 …… 597
金纳香 …… 597
金纽子 …… 597
金花小檗 …… 597
金花忍冬 …… 598
金花树 …… 598
金花茶 …… 598
金花茶叶 …… 598
金花茶花 …… 598
金花蚤草 …… 598
金花菜 …… 598
金鸡尾 …… 598
金鸡尾巴草根 …… 598
金鸡纳树 …… 598
金鸡豇豆 …… 598
金鸡勒 …… 598
金鸡脚 …… 598
金龟草 …… 599
金刷把 …… 599
金沸草 …… 599
金狗脊黄毛 …… 599
金环蛇 …… 599
金线兰 …… 599
金线吊乌龟 …… 599
金线吊葫芦 …… 599
金线鱼 …… 599
金线草 …… 599
金线草根 …… 599
金线蛙 …… 599
金虎尾科 …… 599
金金棒 …… 600
金钗 …… 600
金钗石斛 …… 600
金钗股 …… 600
金顶蘑 …… 600
金鱼 …… 600
金鱼草 …… 600
金鱼藤 …… 600
金鱼藻 …… 600
金鱼藻科 …… 600
金冠鳞毛蕨 …… 600
金挖耳 …… 600
金挖耳根 …… 600
金星草 …… 600
金星蕨 …… 601
金星蕨科 …… 601
金狮藤 …… 601
金背枇杷 …… 601
金背枇杷叶 …… 601
金背枇杷花 …… 601
金背枇杷果 …… 601
金草 …… 601
金荞麦 …… 601
金荞麦茎叶 …… 601
金钟花 …… 601
金钟茵陈 …… 601
金钮扣 …… 602
金珠柳 …… 602
金盏草 …… 602
金盏草根 …… 602
金盏菊 …… 602
金盏菊花 …… 602
金盏菊根 …… 602
金盏银盘 …… 602
金莲花 …… 602
金钱木根 …… 602
金钱白花蛇 …… 602
金钱松 …… 603
金钱松叶 …… 603
金钱苦叶草 …… 603
金钱鱼 …… 603
金钱草 …… 603
金钱豹 …… 603
金钱橘饼 …… 603
金铁锁 …… 603
金铃花 …… 603
金剪刀 …… 603
金弹 …… 603
金猫头 …… 603
金球黄堇 …… 604
金盘银盏 …… 604
金银忍冬 …… 604
金银花 …… 604
金银花子 …… 604
金银花露 …… 604
金银莲花 …… 604
金雀儿 …… 604
金雀马尾参 …… 604
金雀花 …… 604
金雀根 …… 604
金属络合剂 …… 604
金粟兰 …… 604
金粟兰科 …… 604
金粟藤 …… 605
金缕半枫荷 …… 605
金缕半枫荷叶 …… 605
金缕梅 …… 605
金缕梅科 …… 605
金蛤蟆 …… 605
金慈姑 …… 605
金槐 …… 605
金腰带 …… 605
金腰草 …… 605
金腰箭 …… 605
金腰燕 …… 605
金锦香 …… 605
金榭榴 …… 605
金箔 …… 605
金精石 …… 605
金樱子 …… 605
金樱叶 …… 606
金樱花 …… 606
金樱根 …… 606
金橘 …… 606
金橘叶 …… 606
金橘核 …… 606
金橘根 …… 606
金橘露 …… 606
金雕 …… 606
金翼黄耆 …… 606
金礞石 …… 606
金露梅 …… 606
钩杆柴 …… 606

钓鱼竿 …… 607
钓樟枝叶 …… 607
钓樟根皮 …… 607
钗子股 …… 607
闹羊花 …… 607
闹狗药 …… 607
闹雀花 …… 607
卑康阿魏 …… 607
陌上菜 …… 607
降丹 …… 607
降龙草 …… 607
降压作用 …… 607
降尘室 …… 607
降血糖作用 …… 608
降低温度 …… 608
降沉 …… 608
降香檀 …… 608
降真香 …… 608
降温结晶制品 …… 608
降温结晶法 …… 608
陕西耳蕨 …… 608
陕西假瘤蕨 …… 608
雨久花 …… 608
雨韭 …… 608
雨燕目 …… 608
青冈 …… 608
青天葵 …… 608
青木香 …… 608
青风藤 …… 608
青丝龙 …… 609
青叶丹 …… 609
青叶苎麻 …… 609
青叶苎麻根 …… 609
青叶线蕨 …… 609
青叶胆 …… 609
青叶锴 …… 609
青头菌 …… 609
青皮 …… 609
青皮木 …… 609
青皮竹 …… 609
青龙木 …… 609
青龙藤 …… 609
青江藤 …… 609
青灰叶下珠 …… 609
青竹标 …… 609
青竹标根 …… 609
青羊 …… 609
青羊参 …… 610
青岛老鹳草 …… 610
青杆 …… 610
青杆 …… 610
青杞 …… 610
青杠碗 …… 610
青杠膏 …… 610
青花木 …… 610
青兔耳风 …… 610
青刺尖 …… 610
青果 …… 610
青环海蛇 …… 610
青贮饲料 …… 610
青贮饲料调制法 …… 611
青鱼 …… 611
青鱼枕 …… 611
青鱼胆 …… 611
青鱼胆草 …… 611
青活麻 …… 611
青胡芦巴 …… 611
青胡桃果 …… 611
青荚叶 …… 611
青荚叶茎髓 …… 611
青药 …… 611
青虾 …… 611
青香茅 …… 611
青香藤 …… 611
青桐翠木 …… 611
青海大戟 …… 611
青海云杉 …… 611
青海当归 …… 611
青海防风 …… 611
青海沙蜥 …… 612
青海茄参 …… 612
青海鸢尾 …… 612
青海鸢尾子 …… 612
青海湖裸鲤 …… 612
青盐陈皮 …… 612
青通草 …… 612
青酒缸 …… 612
青酒缸根 …… 612
青钱柳叶 …… 612
青绿饲料 …… 612
青脚莲 …… 612
青菜 …… 612
青萍 …… 612
青蛇藤 …… 612
青野棕 …… 612
青麸杨 …… 613
青麸杨根 …… 613
青棉花藤 …… 613
青棉花藤叶 …… 613
青棉花藤根 …… 613
青稞 …… 613
青椒 …… 613
青紫藤 …… 613
青葙 …… 613
青葙子 …… 613
青葙花 …… 613
青蒌藤 …… 613
青蛙 …… 613
青蛙胆 …… 613
青蛤 …… 613
青溪鳞毛蕨 …… 613
青稞 …… 613
青稞叶贝母 …… 614
青粱米 …… 614
青蒿 …… 614
青蒿子 …… 614
青蒿根 …… 614
青蒿露 …… 614
青榨槭 …… 614
青箭 …… 614
青箭杆草 …… 614
青檀香 …… 614
青藏龙胆 …… 614
青藏虎耳草 …… 614
青黛 …… 614
青黛拌 …… 615
青礞石 …… 615
青藤 …… 615
青藤子 …… 615
青藤仔 …… 615
青雏 …… 615
青鳞鱼 …… 615
非传染性病害 …… 615
非层流型空调系统 …… 615
非剂量型散剂 …… 615
非固态基质栽培 …… 615
非洲蝼蛄 …… 615
非洲戴星草 …… 615
非胃肠道给药吸收 …… 615
非离子型表面活性剂 …… 615
非腺毛 …… 615
顶头马蓝 …… 615
顶生胎座 …… 615
顶冰花 …… 615
顶羽菊 …… 616
顶芽 …… 616
顶果膜蕨 …… 616
顶空气相色谱法 …… 616
顶端分生组织 …… 616
饱饭花 …… 616
饱饭花果 …… 616
饱饭花枝叶 …… 616
饱和水溶液法 …… 616
饲养 …… 616
饲养方式 …… 616
饲料 …… 616
饲料加工调制 …… 616
饲料发芽法 …… 616
饲料发酵法 …… 616
饴糖 …… 616
驹胞衣 …… 616
驼乳 …… 616
驼绒藜 …… 617
驼鹿 …… 617
驼鹿角 …… 617
鱼子兰 …… 617
鱼尾葵 …… 617
鱼尾葵叶 …… 617
鱼尾葵根 …… 617
鱼纲 …… 617
鱼肠草 …… 617
鱼狗 …… 617
鱼虱子 …… 617
鱼胆草 …… 617
鱼草 …… 617
鱼香草 …… 617
鱼香根 …… 617
鱼脑石 …… 617
鱼眼草 …… 617
鱼眼草根 …… 618
鱼腥草 …… 618
鱼蓼 …… 618

鱼藤 …… 618
鱼鳔 …… 618
鱼鳖金星 …… 618
鱼鳞甲 …… 618
鱼鳞菜 …… 618
鸢 …… 618
鸢尾 …… 618
鸢尾兰 …… 619
鸢尾科 …… 619
鸢油 …… 619
鸢胆 …… 619
鸢根 …… 619
鸢翅骨 …… 619
鸢脑髓 …… 619
鸢脚爪 …… 619
鸢嘴 …… 619
齿牙毛蕨 …… 619
齿叶叨里木 …… 619
齿叶玄参 …… 619
齿叶吊石苣苔 …… 619
齿叶灯台报春 …… 619
齿叶报春 …… 619
齿叶泥花草 …… 619
齿叶草 …… 619
齿叶荨麻 …… 619
齿叶黄皮 …… 620
齿叶景天 …… 620
齿叶矮冷水花 …… 620
齿叶蓼 …… 620
齿头鳞毛蕨 …… 620
齿苍苞堇 …… 620
齿果草 …… 620
齿果酸模 …… 620
齿苞黄堇 …… 620
齿苞筋骨草 …… 620
齿轮泵 …… 620
齿缘草 …… 620
齿缘钻地风 …… 620
齿萼凤仙花 …… 620
齿瓣石豆兰 …… 620
齿瓣石斛 …… 620
齿瓣延胡索 …… 620

九 画

临时救 …… 620
亮凤尾蕨 …… 621
亮毛杜鹃 …… 621
亮叶围涎树 …… 621
亮叶岩豆藤 …… 621
亮叶茉莉 …… 621
亮叶桦 …… 621
亮叶桦叶 …… 621
亮叶桦皮 …… 621
亮叶桦根 …… 621
亮叶素馨 …… 621
亮光菜 …… 621
亲水凝胶骨架片 …… 621
亲缘选择 …… 621
便于调剂和制剂 …… 621
保护组织 …… 621
保证方中各药比例 …… 621
养心安神药 …… 621
冠果草 …… 621
冠唇花 …… 621
前体药物制剂 …… 622
前肢骨 …… 622
前肾 …… 622
前胡 …… 622
前期 …… 622
前鳃亚纲 …… 622
剑叶凤尾蕨 …… 622
剑叶石斛 …… 622
剑叶朱蕉 …… 622
剑叶耳草 …… 622
剑叶金鸡菊 …… 622
剑叶虾脊兰 …… 622
剑叶铁角蕨 …… 622
剑叶铁树 …… 622
剑叶假万寿竹 …… 622
剑叶紫金牛 …… 622
剑皮树菌 …… 622
剑尾目 …… 623
剑花 …… 623
剑麻 …… 623
剑蕨科 …… 623
匍伏堇 …… 623
匍茎苦菜 …… 623
匍匐茎 …… 623
匍匐南芥 …… 623
匍匐堇菜 …… 623
匍匐滨藜 …… 623
南山花 …… 623
南山姜 …… 623
南山堇菜 …… 623
南山藤 …… 623
南川马先蒿 …… 623
南五味子叶 …… 623
南天仙子 …… 624
南天竹 …… 624
南天竹子 …… 624
南天竹叶 …… 624
南天竹根 …… 624
南天竹梗 …… 624
南方大斑蝥 …… 624
南方六道木 …… 624
南方红豆杉 …… 624
南方荚蒾 …… 624
南方紫萁 …… 624
南方露珠草 …… 624
南瓜 …… 624
南瓜七 …… 625
南瓜子 …… 625
南瓜叶 …… 625
南瓜花 …… 625
南瓜须 …… 625
南瓜根 …… 625
南瓜蒂 …… 625
南瓜藤 …… 625
南瓜瓤 …… 625
南亚新木姜子 …… 625
南地枸叶 …… 625
南沙参 …… 625
南牡蒿 …… 626
南赤爬 …… 626
南京椴 …… 626
南岭柞木 …… 626
南岭黄檀 …… 626
南板蓝叶 …… 626
南板蓝根 …… 626
南苜蓿 …… 626
南洋楹 …… 626
南茼蒿 …… 626
南海楼梯草 …… 626
南烛 …… 626
南烛子 …… 626
南烛叶 …… 626
南烛根 …… 626
南蛇簕 …… 626
南蛇簕苗 …… 626
南蛇簕根 …… 626
南蛇藤 …… 626
南蛇藤叶 …… 627
南蛇藤果 …… 627
南蛇藤根 …… 627
南黄紫堇 …… 627
南粤马兜铃 …… 627
南紫薇 …… 627
南酸枣 …… 627
南鹤虱 …… 627
南藤 …… 627
厚子中耳草 …… 627
厚叶子树 …… 627
厚叶川木香 …… 627
厚叶木香 …… 627
厚叶牛耳草 …… 627
厚叶半耳草 …… 628
厚叶冷水花 …… 628
厚叶岩白菜 …… 628
厚叶贯众 …… 628
厚叶美登木 …… 628
厚叶栒子 …… 628
厚叶素馨 …… 628
厚叶铁角蕨 …… 628
厚叶旋蒴苣苔 …… 628
厚叶算盘子 …… 628
厚叶鳞毛蕨 …… 628
厚皮树 …… 628
厚皮香 …… 628
厚皮香花 …… 628
厚皮菜 …… 628
厚朴 …… 628
厚朴子 …… 629
厚朴花 …… 629
厚朴果 …… 629
厚壳树 …… 629
厚壳贻贝 …… 629
厚角组织 …… 629
厚果鸡血藤 …… 629
厚环乳牛肝菌 …… 629
厚唇重唇鱼 …… 629
厚膜藻 …… 629
厚壁组织 …… 629
厚瓣玉凤花 …… 629
受精 …… 629

受酶活力限制的速度过程 …… 629
变叶木 …… 629
变叶美登木 …… 629
变叶胡椒 …… 629
变叶榕 …… 630
变异鳞毛蕨 …… 630
变色马兜铃 …… 630
变色树蜥 …… 630
变色紫堇 …… 630
变豆菜 …… 630
变型 …… 630
变种 …… 630
变缘小檗 …… 630
叙永小檗 …… 630
咬人狗 …… 630
咬人狗火麻树 …… 630
咳喘木 …… 630
咸味药 …… 630
咸秋石 …… 630
咸虾花 …… 630
咸寒药 …… 631
咸酸蕴 …… 631
咽 …… 631
咽颃 …… 631
品种 …… 631
哈士蟆 …… 631
哈氏石松 …… 631
哈蟆油 …… 631
哉果 …… 631
响叶杨 …… 631
响铃豆 …… 631
响铃草 …… 631
垫状女蒿 …… 631
垫状卷柏 …… 632
城口瓶蕨 …… 632
复子房 …… 632
复方合剂 …… 632
复方有效成分研究 …… 632
复方有效组分研究 …… 632
复方君臣佐使研究 …… 632
复方组成药物剂量配比研究 …… 632
复方散剂 …… 632
复叶 …… 632
复叶耳蕨 …… 632
复叶披麻草 …… 632
复叶披麻草根 …… 632
复叶葡萄 …… 632
复叶葡萄叶 …… 632
复头状花序 …… 632
复伞形花序 …… 632
复伞房花序 …… 632
复合肥 …… 632
复合型乳剂 …… 632
复羽叶栾树 …… 632
复层上皮 …… 632
复层扁平上皮 …… 633
复乳包囊法 …… 633
复制动物模型法 …… 633
复制后期 …… 633
复制法 …… 633
复制前期 …… 633
复制品 …… 633
复制期 …… 633
复表皮 …… 633
复室子房 …… 633
复总状花序 …… 633
复雌蕊 …… 633
复凝聚法 …… 633
复穗状花序 …… 633
姜 …… 633
姜三七 …… 633
姜半夏 …… 633
姜叶 …… 633
姜叶三七 …… 633
姜皮 …… 633
姜石 …… 633
姜竹茹 …… 634
姜状三七 …… 634
姜花 …… 634
姜花果实 …… 634
姜味草 …… 634
姜炙制品 …… 634
姜炙法 …… 634
姜厚朴 …… 634
姜炭 …… 634
姜科 …… 634
姜草果 …… 634
姜黄 …… 634
姜黄连 …… 634
姜黄草 …… 634
姜露 …… 634
姥鲨肝油 …… 634
威灵仙 …… 634
威廉环毛蚓 …… 634
娃娃拳 …… 634
孩儿茶 …… 635
孩儿草 …… 635
孪花蟛蜞菊 …… 635
宣威乌头 …… 635
宣散配对 …… 635
封闭式偏重筛 …… 635
封闭群动物 …… 635
屎咕咕 …… 635
屎蛤蟆 …… 635
屏边三七 …… 635
差示光谱法 …… 635
差示扫描量热法 …… 635
差把嘎蒿 …… 635
差热分析法 …… 635
带叶报春花 …… 635
带式干燥器 …… 636
带式输送机械 …… 636
带刺马鞭 …… 636
带鱼 …… 636
带骨 …… 636
庭藤 …… 636
弯生胚珠 …… 636
弯曲碎米荠 …… 636
弯籽芒果 …… 636
弯梗拉拉藤 …… 636
弯管花 …… 636
待霄草 …… 636
律叶蛇葡萄 …… 636
怒江冷水花 …… 636
思氏假瘤蕨 …… 636
思茅山橙 …… 636
思茅松 …… 636
思茅松叶 …… 637
思茅松花 …… 637
思茅松松节 …… 637
思茅松松香 …… 637
思茅松树皮 …… 637
思茅松树枝梢 …… 637
思茅松嫩球果 …… 637
思茅独活 …… 637
思茅狭叶山梗菜 …… 637
思茅猪屎豆 …… 637
思维树 …… 637
急折百蕊草 …… 637
急性子 …… 637
急性关节肿胀法 …… 637
急性毒性反应 …… 637
急性毒性实验 …… 637
总传热系数计算 …… 637
总灰分测定法 …… 637
总序蓟 …… 637
总状土木香 …… 637
总状丛蒲 …… 637
总状花序 …… 638
总状绿绒蒿 …… 638
总状蕨藻 …… 638
总苞片 …… 638
总梗女贞 …… 638
恒沸精馏 …… 638
扁叶珊瑚盘 …… 638
扁头哈那蜜 …… 638
扁江蒿 …… 638
扁竹兰 …… 638
扁竹根 …… 638
扁形动物门 …… 638
扁杆灯芯 …… 638
扁杆荆三棱 …… 638
扁豆 …… 638
扁豆叶 …… 638
扁豆衣 …… 638
扁豆花 …… 638
扁豆根 …… 638
扁豆藤 …… 639
扁刺蔷薇 …… 639
扁担杆 …… 639
扁担蒿 …… 639
扁担藤 …… 639
扁果 …… 639
扁枝槲寄生 …… 639
扁秆藨草 …… 639
扁茎黄芪 …… 639
扁青 …… 639
扁柄黄堇 …… 639

扁轴木 …… 639
扁核木 …… 639
扁桃 …… 639
扁樱桃 …… 639
扁蕾 …… 639
扁藤 …… 639
扁藤叶 …… 639
括金板 …… 640
挂兰 …… 640
挂苦绣球 …… 640
挂金灯 …… 640
指天椒 …… 640
指叶毛兰 …… 640
指甲兰 …… 640
指甲花叶 …… 640
按茎生长习性分类 …… 640
按茎质地分类 …… 640
挑选 …… 640
挖 …… 640
挖耳子草 …… 640
挖耳草 …… 640
挖耳草根 …… 640
挖掘 …… 641
挥发性成分分析 …… 641
挥发法 …… 641
挪挪果 …… 641
星天牛 …… 641
星毛羊奶子 …… 641
星毛金锦香 …… 641
星毛冠盖藤 …… 641
星毛唐松草 …… 641
星毛鸭脚木 …… 641
星毛粟米草 …… 641
星毛鹅掌柴 …… 641
星毛蕨 …… 641
星虫纲 …… 641
星状毛 …… 641
星状风毛菊 …… 641
星星草 …… 641
星宿菜 …… 641
星蕨 …… 642
春不见 …… 642
春兰 …… 642
春尖油 …… 642
春花胡枝子 …… 642
春砂花 …… 642
春榆 …… 642
昭通唐松草 …… 642
显子草 …… 642
显孔崖爬藤 …… 642
显齿蛇葡萄 …… 642
显脉罗伞 …… 642
显脉香茶菜 …… 642
显脉旋复花 …… 643
显脉獐牙菜 …… 643
显微鉴别 …… 643
显微鉴别特点 …… 643
枯矾 …… 643
枳壳 …… 643
枳实 …… 643
枳茹 …… 643
枳根皮 …… 643
枳椇 …… 643
枳椇子 …… 643
枳椇木汁 …… 643
枳椇木皮 …… 643
枳椇叶 …… 644
枳椇根 …… 644
枸杞 …… 644
枸杞子 …… 644
枸杞叶 …… 644
枸骨 …… 644
枸骨树皮 …… 644
枸骨根 …… 644
枸橘 …… 644
枸橘叶 …… 644
枸橘刺 …… 644
枸橘核 …… 644
枸橼 …… 644
枸橼酸刺激法 …… 644
柃木 …… 645
柃寄生 …… 645
柄马勃 …… 645
柄灰包 …… 645
柄果花椒 …… 645
柄果槲寄生 …… 645
柄脉山扁豆 …… 645
柄眼目 …… 645
柄瓣 …… 645
柄瓣木 …… 645
柊叶 …… 645
柊树 …… 645
柏子仁 …… 645
柏子仁霜 …… 645
柏木 …… 645
柏努利方程式 …… 645
柏拉木 …… 645
柏枝节 …… 646
柏树叶 …… 646
柏树果 …… 646
柏树油 …… 646
柏树根 …… 646
柏科 …… 646
柏根白皮 …… 646
柏脂 …… 646
柑 …… 646
柑叶 …… 646
柑皮 …… 646
柑果 …… 646
柑果子 …… 646
柑核 …… 646
染色体 …… 646
染色质 …… 647
染色质网 …… 647
柔毛小檗 …… 647
柔毛水龙骨 …… 647
柔毛水杨梅 …… 647
柔毛艾纳香 …… 647
柔毛龙胆 …… 647
柔毛龙眼独活 …… 647
柔毛委陵菜 …… 647
柔毛秋海棠 …… 647
柔毛茜草 …… 647
柔毛虾脊兰 …… 647
柔毛路边青 …… 647
柔状耳蕨 …… 647
柔刺草 …… 647
柔垂缬草 …… 648
柔软石韦 …… 648
柔弱斑种草 …… 648
柘木 …… 648
柘木白皮 …… 648
柘耳 …… 648
柘树 …… 648
柘树果实 …… 648
柘树茎叶 …… 648
柚 …… 648
柚叶 …… 648
柚皮 …… 648
柚花 …… 648
柚树寄生 …… 648
柚核 …… 649
柚根 …… 649
柞木 …… 649
柞木叶 …… 649
柞木皮 …… 649
柞木根 …… 649
柞树叶 …… 649
柞树皮 …… 649
柞蚕 …… 649
柞蚕蛹 …… 649
柠条 …… 649
柠条花 …… 649
柠条籽 …… 649
柠条根 …… 649
柠鸡儿果 …… 649
柠檬 …… 649
柠檬叶 …… 650
柠檬皮 …… 650
柠檬根 …… 650
柠檬桉 …… 650
柠檬桉叶 …… 650
柠檬桉果 …… 650
柠檬桉树脂 …… 650
柯树 …… 650
柯树皮 …… 650
柯榔木 …… 650
柯蒲木 …… 650
柱头 …… 650
柱形上皮 …… 650
柱状田头菇 …… 650
柱状纤毛上皮 …… 650
柱果木榄 …… 650
柱果木榄叶 …… 650
柱果木榄果 …… 650
柱果铁线莲 …… 651
柱冠粗榧 …… 651
柳兰 …… 651
柳兰叶风毛菊 …… 651
柳叶 …… 651
柳叶卫矛 …… 651
柳叶牛膝 …… 651
柳叶白前 …… 651
柳叶亚菊 …… 651
柳叶亚菊蒿 …… 651
柳叶剑蕨 …… 651

柳叶钝果寄生 …… 651
柳叶香楠 …… 651
柳叶鬼针草 …… 651
柳叶栒子 …… 651
柳叶栒 …… 651
柳叶润楠 …… 652
柳叶旌节花 …… 652
柳叶菜 …… 652
柳叶菜风毛菊 …… 652
柳叶菜花 …… 652
柳叶菜科 …… 652
柳叶菜根 …… 652
柳叶斑鸠菊 …… 652
柳叶斑鸠菊叶 …… 652
柳叶蒿 …… 652
柳叶鼠李 …… 652
柳叶蓼 …… 652
柳叶藓 …… 652
柳白皮 …… 652
柳杉 …… 652
柳杉叶 …… 652
柳花 …… 652
柳枝 …… 653
柳树寄生 …… 653
柳珊瑚 …… 653
柳珊瑚目 …… 653
柳穿鱼 …… 653
柳屑 …… 653
柳根 …… 653
柳絮 …… 653
柽乳 …… 653
柽柳 …… 653
柽柳花 …… 653
柽柳科 …… 653
柿 …… 653
柿子 …… 654
柿木皮 …… 654
柿叶 …… 654
柿皮 …… 654
柿花 …… 654
柿树科 …… 654
柿科 …… 654
柿饼 …… 654
柿根 …… 654
柿寄生 …… 654
柿蒂 …… 654
柿漆 …… 654
柿霜 …… 654
栀子 …… 654
栀子叶 …… 654
栀子皮 …… 655
栀子花 …… 655
栀子炭 …… 655
栀子根 …… 655
栅表比 …… 655
栅栏组织 …… 655
标准曲线法 …… 655
栉叶蒿 …… 655
栉江珧 …… 655
栉盲环毛蚓 …… 655
栉棘骨螺 …… 655
栌兰 …… 655
栎叶亚菊 …… 655
栎叶槲蕨 …… 655
栎珊瑚骨骼 …… 655
树三角枫 …… 655
树五加 …… 655
树火麻 …… 655
树头发 …… 655
树头芭蕉 …… 656
树地瓜 …… 656
树地瓜根 …… 656
树舌 …… 656
树状软骨藻 …… 656
树参 …… 656
树扁竹 …… 656
树突 …… 656
树韭菜 …… 656
树胶胺 …… 656
树脂 …… 656
树脂类中药 …… 656
树脂类中药鉴定 …… 656
树萝卜 …… 656
树麻雀 …… 656
树番茄 …… 656
树葱 …… 657
树腰子 …… 657
歪头菜 …… 657
歪冠苦苣苔 …… 657
残槁蕴 …… 657
段木栽培法 …… 657
毒瓜 …… 657
毒芹 …… 657
毒芹根 …… 657
毒参 …… 657
毒性 …… 657
毒性反应 …… 657
毒鱼藤 …… 657
毒砂 …… 657
毒根斑鸠菊 …… 657
毒鼠子 …… 657
毗黎勒 …… 657
毡毛石韦 …… 657
毡盖木耳 …… 658
泉七 …… 658
泉水 …… 658
泉水鱼 …… 658
泉华 …… 658
泵 …… 658
泵壳 …… 658
洁丽香菇 …… 658
洁净药物 …… 658
洋白蜡树 …… 658
洋地黄 …… 658
洋地黄叶 …… 658
洋芋 …… 658
洋虫 …… 658
洋金花 …… 658
洋柠檬 …… 658
洋草果 …… 658
洋鸭 …… 659
洋接骨木 …… 659
洋蒲桃 …… 659
洋蓍草 …… 659
洋蔷薇 …… 659
洗净 …… 659
洗剂 …… 659
洗眼剂 …… 659
洛隆紫堇 …… 659
洪连 …… 659
洱源土桔梗 …… 659
洱源鼠尾草 …… 659
洱源蝇子草 …… 659
活动计数法 …… 659
活动芽 …… 659
活血丹 …… 659
活血化瘀药 …… 659
活血化瘀药实验 …… 659
活血止痛药 …… 660
活血疗伤药 …… 660
活血连 …… 660
活血调经药 …… 660
活性观察法 …… 660
活树环状剥皮 …… 660
活树剥皮 …… 660
活塞推料离心机 …… 660
派克木 …… 660
测速管 …… 660
浓氨水刺激法 …… 660
浓紫龙眼独活 …… 660
浓缩丸 …… 660
炮仗花 …… 660
炮制 …… 660
炮制与临床疗效 …… 660
炮制分类方法 …… 660
炮制方法 …… 660
炮制对升降浮沉影响 …… 660
炮制对四气五味影响 …… 660
炮制对归经影响 …… 660
炮制对含无机化合物类药物影响 …… 660
炮制对含生物碱类药物影响 …… 661
炮制对含有机酸类药物影响 …… 661
炮制对含油脂类药物影响 …… 661
炮制对含苷类药物影响 …… 661
炮制对含挥发油类药物影响 …… 661
炮制对含树脂类药物影响 …… 661
炮制对含蛋白质氨基酸类药物影响 …… 661
炮制对含糖类药物影响 …… 661
炮制对含鞣质类药物影响 …… 661
炮制对制剂影响 …… 661

炮制对药性影响 …… 661
炮制对药物化学成分影响 …… 661
炮制对药物毒性影响 …… 661
炮制目的 …… 661
炮制作用 …… 661
炮制品 …… 661
炮制品气味 …… 661
炮制品水分 …… 661
炮制品片型 …… 661
炮制品有效成分 …… 661
炮制品灰分 …… 661
炮制品色泽 …… 661
炮制品净度 …… 661
炮制品质量 …… 661
炮制品浸出物 …… 661
炮制品破碎度 …… 661
炮制药效关系 …… 661
炮制减毒 …… 661
炮制增效 …… 662
炮姜 …… 662
炮烙莓 …… 662
炮弹果 …… 662
炮掌果 …… 662
炸腰果 …… 662
点头菊 …… 662
点地梅 …… 662
点纹芦荟 …… 662
点乳冷水花 …… 662
点柄乳牛肝菌 …… 662
点腺过路黄 …… 662
点鳍燕鳐鱼 …… 662
炽灼残渣检查法 …… 662
烂泥蒿 …… 662
烂茶叶 …… 662
牯牛卵囊 …… 663
牯芩野豌豆 …… 663
牯岭凤仙花 …… 663
牯岭勾儿茶 …… 663
牵牛 …… 663
牵牛子 …… 663
犹 …… 663
独一味 …… 663
独叶一枝花 …… 663
独叶一枝枪 …… 663
独叶山兰 …… 663
独叶白芨 …… 663
独叶岩珠 …… 663
独叶果 …… 664
独立水平法 …… 664
独龙小檗 …… 664
独行菜 …… 664
独花兰 …… 664
独角芋 …… 664
独角莲 …… 664
独角蜣螂 …… 664
独活 …… 664
独籽繁缕 …… 664
独脚乌桕 …… 664
独脚乌桕叶 …… 664
独脚金 …… 664
独脚柑 …… 664
独脚蟾蜍 …… 664
独椒 …… 665
独蒜兰 …… 665
独蕨箕 …… 665
狭叶山姜 …… 665
狭叶山胡椒 …… 665
狭叶山黄麻 …… 665
狭叶凤尾蕨 …… 665
狭叶少花酸藤子 …… 665
狭叶水竹草 …… 665
狭叶瓦韦 …… 665
狭叶四照花 …… 665
狭叶当归 …… 665
狭叶百部 …… 665
狭叶竹节参 …… 665
狭叶红景天 …… 665
狭叶阴香 …… 665
狭叶垂头菊 …… 665
狭叶败酱 …… 666
狭叶姜黄 …… 666
狭叶栀子 …… 666
狭叶茴香 …… 666
狭叶荨麻 …… 666
狭叶香茶菜 …… 666
狭叶香蒲 …… 666
狭叶柴胡 …… 666
狭叶桃叶珊瑚 …… 666
狭叶海金沙 …… 666
狭叶瓶尔小草 …… 666
狭叶绣线菊 …… 666
狭叶崖爬藤 …… 666
狭叶排草 …… 666
狭叶番泻 …… 666
狭叶紫金片 …… 666
狭叶紫金牛 …… 666
狭叶楼梯草 …… 666
狭叶蓬莱葛 …… 666
狭叶露珠草 …… 666
狭头橐吾 …… 667
狭果茶藨 …… 667
狭苞马兰 …… 667
狭顶鳞毛蕨 …… 667
狭基巢蕨 …… 667
狭眼凤尾蕨 …… 667
狭绿叶线蕨 …… 667
狭萼半边莲 …… 667
狭萼珍珠菜 …… 667
狭萼鬼吹箫 …… 667
狭裂白蒿 …… 667
狭穗玉凤花 …… 667
狭穗鹭兰 …… 667
狭瓣玉凤花 …… 667
狮子七 …… 667
玳玳花 …… 667
玳瑁 …… 668
玳瑁肉 …… 668
珊瑚 …… 668
珊瑚兰 …… 668
珊瑚纲 …… 668
珊瑚苣苔 …… 668
珊瑚姜 …… 668
珊瑚草 …… 668
珊瑚草花 …… 668
珊瑚菜 …… 668
珊瑚樱 …… 668
珊瑚藻 …… 668
珍珠 …… 668
珍珠贝 …… 668
珍珠贝科 …… 668
珍珠母 …… 668
珍珠伞 …… 668
珍珠草 …… 668
珍珠荚蒾 …… 669
珍珠盐 …… 669
珍珠粉 …… 669
珍珠莲 …… 669
珍珠莲根 …… 669
珍珠梅 …… 669
珍珠菜 …… 669
珍珠麒麟菜 …… 669
珍珠露水草 …… 669
界 …… 669
界面缩聚法 …… 670
疣吻沙蚕 …… 670
疣果冷水花 …… 670
疣果豆蔻 …… 670
疣果砂仁 …… 670
疣枝小檗 …… 670
疣枝桦 …… 670
疣茎楼梯草 …… 670
疣柄磨芋 …… 670
疣种拟楼斗菜 …… 670
疣鼻天鹅 …… 670
疣鼻天鹅胆 …… 670
疬子草 …… 670
盆架树 …… 670
相分离－凝聚法 …… 670
相反 …… 670
相反为制 …… 670
相反配对 …… 670
相对生物利用度 …… 670
相对湿度 …… 671
相杀 …… 671
相似石韦 …… 671
相似虾脊兰 …… 671
相使 …… 671
相使配对 …… 671
相思子 …… 671
相思子根 …… 671
相思豆 …… 671
相思藤 …… 671
相畏 …… 671
相畏为制 …… 671
相畏配对 …… 671
相须 …… 671
相须配对 …… 671
相恶 …… 671
相恶为制 …… 671
相资为制 …… 671

盾叶木 …… 671
盾叶冷水花 …… 671
盾叶秋海棠 …… 671
盾叶唐松草 …… 671
盾叶莓 …… 672
盾叶薯蓣 …… 672
盾果草 …… 672
盾翅藤 …… 672
盾蕨 …… 672
省沽油 …… 672
省沽油科 …… 672
省沽油根 …… 672
省雀花 …… 672
省藤 …… 672
看麦娘 …… 672
矩叶大青 …… 672
矩叶酸藤果 …… 672
矩形叶鼠刺 …… 672
矩圆叶卫矛 …… 672
矩圆石韦 …… 672
矩圆线蕨 …… 673
矩镰荚苜蓿 …… 673
砂仁 …… 673
砂仁壳 …… 673
砂生槐 …… 673
砂生槐子 …… 673
砂炒山甲 …… 673
砂炒马钱子 …… 673
砂炒鸡内金 …… 673
砂炒龟甲 …… 673
砂炒制品 …… 673
砂炒刺猬皮 …… 673
砂炒法 …… 673
砂炒狗脊 …… 673
砂炒骨碎补 …… 673
砂炒脐带 …… 673
砂炒豹骨 …… 673
砂炒鳖甲 …… 673
砂珍棘豆 …… 673
砂茴香 …… 673
砂茴香子 …… 673
砂蓝刺头 …… 673
砂漏芦 …… 674
砂漏芦根 …… 674
砍枝剥皮 …… 674
砍树剥皮 …… 674
砒石 …… 674
砒霜 …… 674
研磨法 …… 674
砖子苗 …… 674
砗磲 …… 674
祖师麻 …… 674
祛风湿药 …… 674
祛风湿药实验 …… 674
祛风湿清热药 …… 674
祛风湿强筋骨药 …… 674
祛风湿散寒药 …… 674
祛暑药 …… 674
祛痰作用 …… 674
神仙掌花 …… 674
神曲 …… 674
神经系统 …… 674
神经组织 …… 675
神经细胞 …… 675
神经胶质细胞 …… 675
神黄豆 …… 675
禹白附 …… 675
禹州漏芦 …… 675
禹余粮 …… 675
禹毛茛 …… 675
秋子梨 …… 675
秋分草 …… 675
秋沙鸭 …… 675
秋枫木 …… 675
秋茄树 …… 675
秋海棠 …… 675
秋海棠花 …… 676
秋海棠果 …… 676
秋海棠茎叶 …… 676
秋海棠根 …… 676
秋葡萄 …… 676
秋葡萄茎 …… 676
秋葵 …… 676
秋鹅观草 …… 676
秋鼠曲草 …… 676
种 …… 676
种子 …… 676
种子休眠期 …… 676
种子形成分期 …… 676
种子形态特征 …… 676
种子时期 …… 676
种子组织构造 …… 676
种子类中药 …… 676
种子类中药性状鉴定 …… 676
种子类中药显微鉴定 …… 676
种子类中药鉴定 …… 676
种子类采收 …… 676
种子类型 …… 676
种孔 …… 676
种皮 …… 676
种阜 …… 676
种脊 …… 677
种脐 …… 677
种樱 …… 677
科 …… 677
穿山甲 …… 677
穿山龙 …… 677
穿心草 …… 677
穿心莲子蕉 …… 677
穿心莲 …… 677
穿石藤 …… 677
穿龙薯蓣 …… 677
穿鱼藤 …… 677
穿根藤 …… 677
穿破石 …… 678
穿鞘花 …… 678
突出临床需要药效 …… 678
突变系动物 …… 678
突脉金丝桃 …… 678
突厥雀 …… 678
突隔梅花草 …… 678
突触 …… 678
窃衣 …… 678
类叶升麻 …… 678
类叶牡丹 …… 678
类芦 …… 678
籼米 …… 678
籼稻 …… 678
绒毛阴地蕨 …… 678
绒毛杭子梢 …… 678
绒毛胡椒 …… 679
绒毛钟花蓼 …… 679
绒毛桢楠 …… 679
绒毛粉背蕨 …… 679
绒毛蓝叶藤 …… 679
绒毛薄鳞蕨 …… 679
绒毛戴星草 …… 679
绒仙人球 …… 679
绒叶斑叶兰 …… 679
绒白乳菇 …… 679
绒背蓟 …… 679
绒紫萁 …… 679
绒缨菊 …… 679
结合生殖 …… 679
结壮飘拂草 …… 679
结血蒿 …… 679
结果期 …… 679
结香 …… 679
结缔组织 …… 679
给药途径 …… 679
给药途径与药效 …… 679
绛梨木子 …… 679
绛梨木叶 …… 680
绛梨木根 …… 680
络石 …… 680
络石果 …… 680
络石藤 …… 680
络郎鸡 …… 680
绝对生物利用度 …… 680
绝热饱和温度 …… 680
绞股蓝 …… 680
美人蕉 …… 680
美人蕉花 …… 681
美人蕉科 …… 681
美人蕉根 …… 681
美小膜盖蕨 …… 681
美山姜 …… 681
美舌藻 …… 681
美观马先蒿 …… 681
美观复叶耳蕨 …… 681
美丽乌头 …… 681
美丽凤毛菊 …… 681
美丽芍药 …… 681
美丽枝瑚菌 …… 681
美丽金丝桃 …… 681
美丽秋海棠 …… 681
美丽胡枝子 …… 681
美丽胡枝子花 …… 681
美丽胡枝子根 …… 682
美丽茶藨 …… 682
美丽唐松草 …… 682

美丽桐 …… 682
美丽崖豆藤 …… 682
美丽猕猴桃 …… 682
美丽蓝钟花 …… 682
美丽獐牙菜 …… 682
美丽鳞毛蕨 …… 682
美形金钮扣 …… 682
美花风毛菊 …… 682
美花石斛 …… 682
美花兔尾草 …… 682
美味牛肝菌 …… 682
美果九节 …… 682
美饰悬钩子 …… 682
美冠兰 …… 682
美洲商陆 …… 682
美洲绿桤 …… 682
美脉藁本 …… 683
美商陆 …… 683
美商陆子 …… 683
美商陆叶 …… 683
美登木 …… 683
美穗草 …… 683
美翼杯冠藤 …… 683
耐缺氧作用 …… 683
耐高温作用 …… 683
耐寒作用 …… 683
耐腐蚀泵 …… 683
胃 …… 683
胃内滞留漂浮片 …… 683
胃友 …… 683
胃友果 …… 683
胃肠道作用 …… 683
胃肠道给药吸收 …… 683
胃寒草 …… 683
胃滞留型片剂 …… 683
胃腺 …… 683
胃黏膜保护作用 …… 683
胃叶线蕨 …… 684
胆木 …… 684
胆汁 …… 684
胆汁排泄 …… 684
胆矾 …… 684
胆南星 …… 684
胆星 …… 684
背花疮 …… 684
背角无齿蚌 …… 684
背蛇生 …… 684
背斑燕鳐鱼 …… 684
背痛药 …… 684
胎生狗脊蕨 …… 684
胎生铁角蕨 …… 684
胎座 …… 684
胖儿草 …… 684
胖血藤 …… 685
胚 …… 685
胚后期 …… 685
胚乳 …… 685
胚乳培养 …… 685
胚前期 …… 685
胚胎培养 …… 685
胚胎期 …… 685
胚珠 …… 685
胚珠构造 …… 685
胚珠类型 …… 685
胚珠培养 …… 685
胚培养 …… 685
胚囊 …… 685
胜红蓟 …… 685
胞体 …… 685
胞间层 …… 685
胞间连丝 …… 685
胞饮作用 …… 685
胞果 …… 686
胞突 …… 686
胡兀鹫 …… 686
胡氏排草 …… 686
胡杨 …… 686
胡芦巴 …… 686
胡豆草 …… 686
胡枝子 …… 686
胡枝子根 …… 686
胡桃 …… 686
胡桃科 …… 686
胡桐泪 …… 686
胡荽 …… 686
胡荽子 …… 686
胡萝卜 …… 687
胡萝卜子 …… 687
胡萝卜叶 …… 687
胡麻 …… 687
胡麻叶 …… 687
胡麻花 …… 687
胡麻科 …… 687
胡麻草 …… 687
胡黄连 …… 687
胡椒 …… 687
胡椒科 …… 687
胡颓子 …… 687
胡颓子叶 …… 687
胡颓子科 …… 687
胡颓子根 …… 687
胡蔓藤 …… 687
胡燕卵 …… 688
脉叶木蓝 …… 688
脉羊耳兰 …… 688
脉耳草 …… 688
脉岛数 …… 688
脉序 …… 688
脉果漆 …… 688
脉翅目 …… 688
茜草 …… 688
茜草茎 …… 688
茜草科 …… 688
茜草藤 …… 688
茨菇叶细辛 …… 688
茨菇草 …… 688
茨黄连 …… 688
茭白 …… 688
茯苓 …… 688
茯苓皮 …… 689
茯神 …… 689
茯神木 …… 689
茱卷皮 …… 689
茱苓草 …… 689
茬芒 …… 689
茬芒决明 …… 689
茴香 …… 689
茴香虫 …… 689
茴香茎叶 …… 689
茴香根 …… 689
茵芋 …… 689
茵陈蒿 …… 689
茶 …… 690
茶子 …… 690
茶子心 …… 690
茶子木花 …… 690
茶子饼 …… 690
茶叶 …… 690
茶色蛭 …… 690
茶块 …… 690
茶条槭 …… 690
茶花 …… 690
茶剂 …… 690
茶枝柑 …… 690
茶油 …… 690
茶油粑 …… 690
茶树 …… 690
茶树根 …… 690
茶茱萸科 …… 690
茶荚蒾 …… 690
茶梨 …… 691
茶膏 …… 691
茸毛木蓝 …… 691
茸果鹧鸪花 …… 691
茸草 …… 691
荑蔚子 …… 691
荷蒿 …… 691
茎皮 …… 691
荆三棱 …… 691
荆芥 …… 691
荆芥炭 …… 691
荆芥根 …… 691
草大青 …… 691
草乌叶 …… 691
草乌头 …… 691
草云实 …… 692
草木灰 …… 692
草木犀 …… 692
草木犀状黄芪 …… 692
草本三角枫 …… 692
草本威灵仙 …… 692
草玉梅 …… 692
草石蚕 …… 692
草龙 …… 692
草龙根 …… 692
草地乌头 …… 692
草地风毛菊 …… 692
草地早熟禾 …… 692
草地老鹳草 …… 692
草红花 …… 692
草芍药 …… 692
草血竭 …… 693
草问荆 …… 693
草沉香 …… 693
草灵芝 …… 693

草灵脂 …… 693
草牡丹 …… 693
草匍碎米荠 …… 693
草苁蓉 …… 693
草豆蔻 …… 693
草果 …… 693
草果药 …… 693
草泽泻 …… 694
草苞蛇眼草 …… 694
草质千金藤 …… 694
草质叶 …… 694
草质茎 …… 694
草金杉 …… 694
草鱼 …… 694
草威灵 …… 694
草柏枝 …… 694
草独活 …… 694
草珊瑚 …… 694
草胡椒 …… 694
草药 …… 694
草香附 …… 694
草原石头花 …… 694
草原老鹳草 …… 695
草原旱獭 …… 695
草原鼢鼠 …… 695
草绣球 …… 695
草绿龙蜥 …… 695
草菇 …… 695
草麻黄 …… 695
草黄堇 …… 695
草棉 …… 695
草蜘蛛 …… 695
草鞋青 …… 695
荔枝 …… 695
荔枝叶 …… 695
荔枝壳 …… 695
荔枝草 …… 695
荔枝核 …… 696
荔枝根 …… 696
荔枝藤 …… 696
荚果 …… 696
荚果蕨 …… 696
荚果蕨贯众 …… 696
荚蒾 …… 696
荚蒾子 …… 696
荚蒾根 …… 696
荚囊蕨 …… 696
荛花 …… 696
荛花根 …… 696
荜茇 …… 696
荜茇根 …… 696
荜澄茄 …… 696
荞麦 …… 696
荞麦七 …… 697
荞麦叶 …… 697
荞麦秸 …… 697
荠苨 …… 697
荠苨苗 …… 697
荠菜 …… 697
荠菜子 …… 697
荠菜花 …… 697
荠苧 …… 697
荧光分析法 …… 697
荧光免疫分析 …… 697
荧光法 …… 698
荧光淬灭法 …… 698
荨麻 …… 698
荨麻科 …… 698
荨麻根 …… 698
荩草 …… 698
荫风轮 …… 698
荭草 …… 698
荭草花 …… 698
荭草根 …… 698
荭蓼 …… 698
药用动物学 …… 698
药－时曲线 …… 699
药引 …… 699
药水苏 …… 699
药对 …… 699
药对双向调节作用 …… 699
药对引经作用 …… 699
药对协同增效作用 …… 699
药对作用 …… 699
药对其他作用 …… 699
药对组成方式 …… 699
药对变生新效作用 …… 699
药对相互制约作用 …… 699
药对相互兼治作用 …… 699
药对相辅助效作用 …… 699
药汁煮法 …… 699
药用大黄 …… 699
药用小阴地蕨 …… 699
药用牛奶菜 …… 699
药用动物分布 …… 699
药用动物分类 …… 699
药用动物地理分布 …… 699
药用动物驯化养殖 …… 700
药用阴地蕨 …… 700
药用拟层孔菌 …… 700
药用狗牙花 …… 700
药用倒提壶 …… 700
药用真菌培育方法 …… 700
药用真菌培育技术 …… 700
药用部位与药效 …… 700
药用部位分类法 …… 700
药用辅料 …… 700
药用植物分类 …… 700
药用植物引种驯化 …… 700
药用植物生长发育与优质丰产 …… 700
药用植物生长周期 …… 700
药用植物生命周期 …… 700
药用植物生殖生长 …… 700
药用植物产量 …… 700
药用植物产量构成 …… 700
药用植物良种繁育 …… 700
药用植物学 …… 700
药用植物组织培养技术 …… 700
药用植物品质形成 …… 701
药用植物栽培 …… 701
药用植物栽培与土壤水分 …… 701
药用植物栽培与土壤关系 …… 701
药用植物栽培与土壤有机质 …… 701
药用植物栽培与土壤空气 …… 701
药用植物栽培与土壤质地 …… 701
药用植物栽培与土壤微生物 …… 701
药用植物栽培与土壤酸碱度 …… 701
药用植物栽培与气候条件 …… 701
药用植物栽培与地势关系 …… 701
药用植物栽培与环境条件 …… 701
药用植物栽培特点 …… 701
药用植物栽培基础 …… 701
药用植物营养生长 …… 701
药用植物繁殖 …… 701
药用糖浆 …… 701
药老 …… 701
药芹菜根 …… 701
药剂学配伍变化 …… 701
药剂稳定性变化 …… 701
药物分布 …… 701
药物代谢 …… 702
药物用量对药对作用影响 …… 702
药物动力学 …… 702
药物动力学参数 …… 702
药物动力学模型参数 …… 702
药物协同作用 …… 702
药物体内过程 …… 702
药物吸入法 …… 702
药物吸收 …… 702

药物肝脏首过效应 …… 702
药物依赖性实验 …… 702
药物制剂配伍变化 …… 702
药物制剂新技术 …… 702
药物剂型因素 …… 702
药物物理化学因素 …… 702
药物转运方式 …… 702
药物转运速度过程 …… 702
药物拮抗作用 …… 702
药物炮制对药对作用影响 …… 702
药物相互作用 …… 702
药物相加作用 …… 702
药物脂溶性因素 …… 702
药物排泄 …… 702
药物粒径因素 …… 703
药物累积法 …… 703
药物晶型因素 …… 703
药物溶出速度因素 …… 703
药物增强作用 …… 703
药茴香 …… 703
药效动力学 …… 703
药烟 …… 703
药酒 …… 703
药理作用与中药功效 …… 703
药理学配伍变化 …… 703
药理实验方法 …… 703
药理实验作用 …… 703
药理实验报告 …… 703
药理实验样品 …… 703
药理效应法 …… 703
药鼠李 …… 703
药鼠李实 …… 703
虹鳞肋毛蕨 …… 703
虻虫 …… 703
虾 …… 704
虾子花 …… 704
虾子花叶 …… 704
虾衣草 …… 704
虾壳钱 …… 704
虾须豆 …… 704
虾须草 …… 704
虾脊兰 …… 704
虾筏草 …… 704
虾蟆 …… 704
虾蟆皮 …… 704
虾蟆肝 …… 704
虾蟆胆 …… 704
虾蟆脑 …… 704
蚂蚁上树 …… 704
蚂蚁花 …… 705
蚂蚁花根 …… 705
蚂蝗七 …… 705
蚂蝗草 …… 705
蚤缀 …… 705
诱变育种 …… 705
贴片剂 …… 705
贴生石韦 …… 705
贴生接骨木 …… 705
贴生鼠曲草 …… 705
贵州半蒴苣苔 …… 705
贵州远志 …… 705
贵州卷柏 …… 705
贵州金丝桃 …… 705
贵州崖豆藤 …… 705
贵州獐牙菜 …… 705
贵药 …… 705
费菜 …… 705
贺兰山南芥 …… 705
轴灰包 …… 706
轴封装置 …… 706
轴突 …… 706
轴流式通风机 …… 706
轻粉 …… 706
迷肉苁蓉 …… 706
迷果芹 …… 706
迷迭香 …… 706
追风伞 …… 706
追风蒿 …… 706
追骨风 …… 706
适应方剂剂型要求 …… 706
适应辐射律 …… 706
逆阿落 …… 706
逆流加料法 …… 706
逆流渗漉法 …… 706
选择性培养基 …… 706
选种 …… 706
选配 …… 707
酊剂 …… 707
酋藏十大功劳 …… 707
重力沉降 …… 707
重叶莲 …… 707
重阳木 …… 707
重金属检查法 …… 707
重齿毛当归 …… 707
重齿状缘 …… 707
重唇鱼 …… 707
重浸渍法 …… 707
重被花 …… 707
重渗漉法 …… 707
重量分析法 …… 707
重镇安神药 …… 707
重穗珍珠菜 …… 707
重覆瓦状 …… 707
重瓣白石榴 …… 707
重瓣花 …… 707
重瓣玫瑰 …… 707
重瓣栀子 …… 707
重瓣铁线莲 …… 707
重瓣棣棠花 …… 707
钙化合物类 …… 708
钙化合物类中药 …… 708
钙质海绵纲 …… 708
钜鲨卵 …… 708
钜鲨胆 …… 708
钜鲨翅 …… 708
钝叶千里光 …… 708
钝叶土牛膝 …… 708
钝叶木姜子 …… 708
钝叶杉 …… 708
钝叶柃 …… 708
钝叶草 …… 708
钝叶黄芩 …… 708
钝叶微毛紫堇 …… 708
钝叶蔷薇 …… 708
钝叶酸模 …… 708
钝叶酸模 …… 708
钝叶樟 …… 708
钝头瓶尔小草 …… 708
钝形凹顶藻 …… 708
钝苞一枝黄花 …… 708
钝顶螺旋藻 …… 709
钝齿青荚叶 …… 709
钝裂栝楼 …… 709
钟花草 …… 709
钟乳石 …… 709
钟萼木科 …… 709
钟萼白头翁 …… 709
钟萼草 …… 709
钠化合物类 …… 709
钠化合物类中药 …… 709
钢青褐层孔菌 …… 709
钩毛大丁草 …… 709
钩吻 …… 709
钩状茎 …… 709
钩栗 …… 709
钩栲 …… 710
钩粉草 …… 710
钩钱草 …… 710
钩距虾脊兰 …… 710
钩距黄堇 …… 710
钩腺大戟 …… 710
钩凝菜 …… 710
钩藤 …… 710
钩藤根 …… 710
钮子瓜 …… 710
闽浙马尾杉 …… 710
闽粤千里光 …… 710
闽赣葡萄 …… 710
除去内脏动物体类中药 …… 710
除虫菊 …… 710
除沫器 …… 711
除湿方法 …… 711
除湿配对 …… 711
面根藤 …… 711
面裹煨肉豆蔻 …… 711
面裹煨诃子 …… 711
革叶茴芹 …… 711
革叶猕猴桃 …… 711
革叶蓼 …… 711
革质叶 …… 711
韭 …… 711
韭子 …… 711
韭叶芸香草 …… 711

韭根 …… 711
韭莲 …… 711
韭菜 …… 711
顺地红 …… 711
顺江木 …… 712
须叶藤 …… 712
须叶藤叶 …… 712
须花参 …… 712
须花翠雀花 …… 712
须弥垂头菊 …… 712
须药草 …… 712
须药藤 …… 712
须唇贝母兰 …… 712
须根系 …… 712
须鼠耳蝠 …… 712
食用土当归 …… 712
食用槲木 …… 712
食肉目 …… 712
食虫目 …… 712
食性调查 …… 712
食茱萸 …… 712
食盐 …… 712
食盐水 …… 712
饼肥 …… 713
香木菌桂 …… 713
香毛草 …… 713
香水塔花 …… 713
香丝草 …… 713
香加皮 …… 713
香叶 …… 713
香叶子 …… 713
香叶天竺葵 …… 713
香叶树 …… 713
香叶根 …… 713
香皮树 …… 713
香石藤 …… 713
香石藤叶 …… 713
香石藤果 …… 713
香艾 …… 714
香芋 …… 714
香血藤 …… 714
香园子 …… 714
香旱芹 …… 714
香杏口蘑 …… 714
香花羊耳蒜 …… 714
香花刺 …… 714
香花岩豆藤 …… 714
香花球兰 …… 714
香花菜 …… 714
香芹 …… 714
香豆蔻 …… 714
香阿魏 …… 714
香附 …… 714
香附炭 …… 714
香构 …… 714
香果树 …… 715
香油罐 …… 715
香茅 …… 715
香茅花 …… 715
香茅根 …… 715
香青 …… 715
香青兰 …… 715
香青藤 …… 715
香姜 …… 715
香柏 …… 715
香树脂类中药 …… 715
香秋海棠 …… 715
香茶菜 …… 715
香茹 …… 715
香草兰 …… 715
香草婆 …… 715
香面叶 …… 716
香须树 …… 716
香圆 …… 716
香根芹 …… 716
香根芹果 …… 716
香根芹根 …… 716
香胶木 …… 716
香胶木叶 …… 716
香胶木根皮 …… 716
香堇 …… 716
香堇菜 …… 716
香排草 …… 716
香菊 …… 716
香雪兰 …… 716
香港马兜铃 …… 716
香港双蝴蝶 …… 716
香港四照花 …… 716
香港四照花果 …… 717
香港臭葱木 …… 717
香港算盘子 …… 717
香鹅掌柴 …… 717
香椿 …… 717
香椿子 …… 717
香槐 …… 717
香蒲 …… 717
香蒲科 …… 717
香蜂花 …… 717
香榧草 …… 717
香蓼 …… 717
香樟 …… 717
香樟叶 …… 718
香樟果 …… 718
香樟根 …… 718
香蕈 …… 718
香蕉 …… 718
香蕉弄蝶 …… 718
香蕉根 …… 718
香橙 …… 718
香橼 …… 718
香橼叶 …… 718
香橼根 …… 718
香橼露 …… 718
香薷 …… 718
香鼬 …… 718
香囊剂 …… 718
骆驼毛 …… 718
骆驼肉 …… 718
骆驼刺 …… 719
骆驼脂 …… 719
骆驼黄 …… 719
骆驼蓬 …… 719
骆驼蓬子 …… 719
骆驼蹄草 …… 719
骨皮草 …… 719
骨节草 …… 719
骨把 …… 719
骨组织 …… 719
骨架型片剂 …… 719
骨架控释栓剂 …… 719
骨架缓释制剂 …… 719
骨牌草 …… 719
骨牌蕨 …… 719
骨碎补 …… 719
骨碎补毛 …… 719
骨碎补科 …… 720
骨骼系统 …… 720
骨螺科 …… 720
鬼目 …… 720
鬼灯擎 …… 720
鬼羽箭 …… 720
鬼臼 …… 720
鬼臼叶 …… 720
鬼吹箫 …… 720
鬼针草 …… 720
鬼柳树 …… 720
鬼点灯 …… 721
鬼笔 …… 721
鬼笔状灰钉 …… 721
鬼笔状钉灰包 …… 721
鬼鲀 …… 721
鬼鲀肉 …… 721
鬼箭羽 …… 721
鬼箭锦鸡儿 …… 721
鸥 …… 721
鸦片 …… 721
鸦科 …… 721
鸦胆子 …… 721
鸦葱 …… 721
鸦跖花 …… 722
鸦椿卫矛 …… 722
鸭肉 …… 722

十　画

俯垂球花板春 …… 722
倍蛋蚜 …… 722
倒心叶珊瑚 …… 722
倒心叶盾翅藤 …… 722
倒心叶桃叶珊瑚 …… 722
倒扎龙 …… 722
倒扎泡 …… 722
倒毛蓼 …… 722
倒水莲 …… 722
倒生胚珠 …… 722
倒生根 …… 722
倒生莲 …… 722
倒吊笔 …… 722
倒吊笔叶 …… 722
倒吊蜡烛 …… 723
倒地铃 …… 723
倒扣草 …… 723
倒卵叶五加 …… 723
倒卵叶六驳 …… 723
倒卵叶伏石蕨 …… 723
倒卵叶兔耳风 …… 723
倒卵叶旌节花 …… 723

倒卵叶紫麻 …… 723
倒赤伞 …… 723
倒刺鲀 …… 723
倒披针叶南蛇藤 …… 723
倒挂牛 …… 723
倒挂草 …… 724
倒挂铁角蕨 …… 724
倒钩刺 …… 724
倒根蓼 …… 724
倒提壶 …… 724
倒插花 …… 724
倒触伞 …… 724
倒缨木 …… 724
倒罐子根 …… 724
候风藤 …… 724
党参 …… 724
准噶尔阿魏 …… 724
准噶尔鸢尾 …… 725
准噶尔前胡 …… 725
准噶尔蝇子草 …… 725
凉三七 …… 725
凉山虫草 …… 725
凉伞盖珍珠 …… 725
凉血止血药 …… 725
凉性药 …… 725
凉粉草 …… 725
凉粉藤 …… 725
凌云南星 …… 725
凌霄花 …… 725
剥 …… 725
剥离 …… 725
勐龙链珠藤 …… 725
原子吸收分光光度法 …… 725
原分生组织 …… 725
原气管纲 …… 726
原生木质部 …… 726
原生动物门 …… 726
原生韧皮部 …… 726
原生质体 …… 726
原生质体培养 …… 726
原尾蜥虎 …… 726
原肠胚 …… 726
原鸡 …… 726
原始记录 …… 726
原始腹足目 …… 726
原核细胞 …… 726
原蚕子 …… 726
原蚕沙 …… 726
原蚕蛾 …… 726
原羚 …… 726
原羚角 …… 726
原鸽 …… 726
原麝 …… 726
哺乳纲 …… 727
唇形科 …… 727
唐古特大黄 …… 727
唐古特马尿泡 …… 727
唐古特报春 …… 727
唐古特青兰 …… 727
唐古特莨菪 …… 727
唐古特铁线莲 …… 727
唐古特雪莲 …… 727
唐松草 …… 727
唐菖蒲 …… 727
唐棣 …… 727
啧呐花 …… 727
圆叶马兜铃 …… 727
圆叶乌头 …… 727
圆叶乌桕 …… 728
圆叶节节菜 …… 728
圆叶西番莲 …… 728
圆叶茅膏菜 …… 728
圆叶南蛇藤 …… 728
圆叶南蛇藤茎 …… 728
圆叶南蛇藤根 …… 728
圆叶娃儿藤 …… 728
圆叶眼树莲 …… 728
圆叶鹿蹄草 …… 728
圆叶锦葵 …… 728
圆叶锦葵根 …… 728
圆叶鼠李 …… 728
圆叶蓼 …… 728
圆叶薄荷 …… 728
圆头蒿 …… 728
圆节山蚂蝗 …… 728
圆舌粘冠草 …… 728
圆果化香树 …… 728
圆果水麦冬 …… 728
圆果甘草 …… 729
圆果冷水花 …… 729
圆果冷清草 …… 729
圆果罗伞 …… 729
圆果雀稗 …… 729
圆枝卷柏 …… 729
圆苞杜根藤 …… 729
圆苞金足草 …… 729
圆齿两色槭 …… 729
圆齿状缘 …… 729
圆齿狗娃花 …… 729
圆柏 …… 729
圆柏叶 …… 729
圆盖阴石蕨 …… 729
圆菱叶山蚂蝗 …… 729
圆椎茎阿魏 …… 729
圆筒壁热传导 …… 729
圆萼刺参 …… 729
圆锥四分法 …… 729
圆锥石头花 …… 730
圆锥花南蛇藤根 …… 730
圆锥苘麻 …… 730
圆锥南芥 …… 730
圆锥绣球 …… 730
圆穗蓼 …… 730
圆瓣冷水花 …… 730
埃氏紫堇 …… 730
埃蕾 …… 730
埋博树 …… 730
壶卢 …… 730
壶卢子 …… 730
壶卢秧 …… 730
夏丸 …… 730
夏天无 …… 730
夏至草 …… 730
夏侧金盏花 …… 731
夏枯草 …… 731
夏枯草露 …… 731
夏蜡梅 …… 731
套管式换热器 …… 731
姬蕨 …… 731
姬蕨科 …… 731
娑罗子 …… 731
娘娘菜 …… 731
娥眉双蝴蝶 …… 731
娥眉观音座莲 …… 731
家山黧豆 …… 731
家白蚁 …… 731
家系选择 …… 731
家鸡 …… 732
家兔 …… 732
家独行菜 …… 732
家蚕蛾 …… 732
家鸭 …… 732
家猫 …… 732
家鸽 …… 732
家葶藜 …… 732
家薄荷 …… 732
宽叶八月瓜 …… 732
宽叶水柏枝 …… 732
宽叶母草 …… 732
宽叶甘松 …… 732
宽叶石防风 …… 732
宽叶红门兰 …… 732
宽叶杜香 …… 732
宽叶沟酸浆 …… 732
宽叶羌活 …… 732
宽叶返魂草 …… 732
宽叶远志 …… 732
宽叶阿魏 …… 733
宽叶沿阶草 …… 733
宽叶金粟兰 …… 733
宽叶金锦香 …… 733
宽叶独行菜 …… 733
宽叶荨麻 …… 733
宽叶香蒲 …… 733
宽叶紫萁 …… 733
宽叶紫萁苗 …… 733
宽叶荨蒡 …… 733
宽叶楼梯草 …… 733
宽叶腹水草 …… 733
宽叶锥花 …… 733
宽羽线蕨 …… 733
宽舌紫菀 …… 733
宽体金线蛭 …… 733
宽卵叶山蚂蝗 …… 733
宽尾石韦 …… 733
宽果丛蔗 …… 734
宽果紫堇 …… 734
宽苞水柏枝 …… 734
宽苞翠雀花 …… 734
宽筋藤 …… 734
宽萼翠雀花 …… 734
宽跗陇马陆 …… 734
宽穗兔耳风 …… 734
宽鳍鱲 …… 734
宽瓣红景天 …… 734

宽瓣金莲花 …… 734
射干 …… 734
射出平行脉序 …… 734
射尿蜈 …… 734
射鸡尾 …… 735
射罔 …… 735
展毛野牡丹 …… 735
展毛银莲花 …… 735
展毛短柄乌头 …… 735
展毛翠雀 …… 735
展毛翠雀花 …… 735
展花乌头 …… 735
展枝玉叶金花 …… 735
展枝倒提壶 …… 735
展枝唐松草 …… 735
峨三七 …… 735
峨山飞燕草 …… 735
峨山草乌 …… 735
峨山雪莲花 …… 735
峨参 …… 736
峨参叶 …… 736
峨屏草 …… 736
峨眉千里光 …… 736
峨眉半边莲 …… 736
峨眉石杉 …… 736
峨眉耳蕨 …… 736
峨眉报春 …… 736
峨眉细圆藤 …… 736
峨眉唐松草 …… 736
峨眉桃叶珊瑚 …… 736
峨眉黄芩 …… 736
峨眉紫金牛 …… 736
峨眉葛藤 …… 736
峨眉椴 …… 736
峨眉蕨贯众 …… 736
峨嵋山胡椒 …… 736
峰浓度 …… 737
峻下逐水药 …… 737
崂山溲疏 …… 737
徐长卿 …… 737
息风止痉药 …… 737
扇子七 …… 737
扇叶阴地蕨 …… 737
扇叶虎耳草 …… 737
扇叶铁线蕨 …… 737
扇羽小阴地蕨 …… 737
扇羽阴地蕨 …… 737
扇形鸢尾 …… 738
扇苍黄堇 …… 738
扇脉杓兰 …… 738
扇唇舌喙兰 …… 738
扇蕨 …… 738
拳参 …… 738
拳距瓜叶乌头 …… 738
拿虎 …… 738
捆仙丝 …… 738
捕捉 …… 738
换热器 …… 738
换热器选型 …… 738
换锦花 …… 738
晚红瓦松 …… 738
晚香玉 …… 738
朗县虎耳草 …… 738
柴田式粉碎机 …… 739
柴厚朴 …… 739
柴胡 …… 739
柴胡叶链荚豆 …… 739
柴首 …… 739
柴桂 …… 739
柴樟 …… 739
栓内层 …… 739
栓叶安息香 …… 739
栓皮栎 …… 739
栓剂 …… 739
栓翅卫矛 …… 739
栖息环境调查 …… 739
栗子 …… 739
栗毛球 …… 739
栗叶 …… 739
栗色灯心草 …… 739
栗色鼠尾草 …… 740
栗壳 …… 740
栗花 …… 740
栗花灯心草 …… 740
栗豆藤 …… 740
栗柄凤尾蕨 …… 740
栗柄金粉蕨 …… 740
栗树皮 …… 740
栗树根 …… 740
栗荚 …… 740
栗寄生 …… 740
栗鳞贝母兰 …… 740
栘桉树果 …… 740
栘 …… 740
栝楼 …… 740
栝楼子 …… 740
栝楼皮 …… 741
栝楼茎叶 …… 741
栲栗 …… 741
栲栗叶 …… 741
栲栗果壳 …… 741
样品分离净化 …… 741
样品分离净化法 …… 741
样品粉碎 …… 741
样品提取 …… 741
样品提取法 …… 741
核子木 …… 741
核仁 …… 741
核果 …… 741
核桃楸果仁 …… 741
核液 …… 741
核磁共振谱指纹图谱 …… 741
核膜 …… 741
核糖体 …… 741
根 …… 742
根口水母目 …… 742
根木间木栓 …… 742
根皮层 …… 742
根皮类采收 …… 742
根尖 …… 742
根异常构造 …… 742
根异常维管组织 …… 742
根次生构造 …… 742
根初生构造 …… 742
根形态 …… 742
根状茎 …… 742
根系 …… 742
根附加维管柱 …… 742
根组织构造 …… 742
根茎类中药 …… 742
根茎类中药性状鉴定 …… 742
根茎类中药显微鉴定 …… 742
根茎类中药鉴定 …… 742
根茎类采收 …… 742
根茎类药材去毛 …… 742
根茎繁殖法 …… 742
根表皮 …… 742
根冠 …… 743
根变态 …… 743
根类中药 …… 743
根类中药性状鉴定 …… 743
根类中药显微鉴定 …… 743
根类中药鉴定 …… 743
根类型 …… 743
根维管柱 …… 743
根插 …… 743
格木 …… 743
格纹叶木槿 …… 743
格菱 …… 743
栽秧泡 …… 743
栽培周期 …… 743
栾华 …… 743
栾树 …… 743
栾樗 …… 743
桂丁 …… 743
桂子 …… 743
桂木 …… 743
桂木干 …… 743
桂木根 …… 744
桂叶素馨 …… 744
桂皮 …… 744
桂皮紫萁 …… 744
桂竹香 …… 744
桂竹糖芥 …… 744
桂花 …… 744
桂花子 …… 744
桂花枝 …… 744
桂花根 …… 744
桂花跌打 …… 744
桂花露 …… 744
桂林拷 …… 744
桂林槭 …… 744
桂枝 …… 744
桂南地不容 …… 745
桂树根 …… 745
桃 …… 745
桃儿七 …… 745
桃儿七果 …… 745

桃子 …… 745
桃仁 …… 745
桃叶 …… 745
桃叶珊瑚 …… 745
桃叶鸦葱 …… 745
桃叶蓼 …… 745
桃红牛肝菌 …… 745
桃耳七 …… 745
桃花 …… 745
桃枝 …… 745
桃茎白皮 …… 745
桃金娘 …… 745
桃金娘花 …… 746
桃金娘科 …… 746
桃南瓜 …… 746
桃根 …… 746
桃胶 …… 746
桄榔 …… 746
桄榔子 …… 746
桄榔面 …… 746
桉叶 …… 746
桉树果 …… 746
桐子花 …… 746
桐木 …… 746
桐叶 …… 746
桐叶千金藤 …… 746
桐皮 …… 746
桐油 …… 747
桐根 …… 747
桐棉 …… 747
桑 …… 747
桑蔫 …… 747
桑天牛 …… 747
桑叶 …… 747
桑叶汁 …… 747
桑叶露 …… 747
桑白皮 …… 747
桑皮汁 …… 747
桑耳 …… 747
桑沥 …… 747
桑芽 …… 747
桑枝 …… 748
桑树 …… 748
桑科 …… 748
桑柴灰 …… 748
桑根 …… 748
桑寄生 …… 748
桑寄生科 …… 748
桑黄 …… 748
桑椹 …… 748
桑椹子 …… 748
桑椹酒 …… 748
桑瘿 …… 748
桑螵蛸 …… 748
桑霜 …… 749
桑蠹虫 …… 749
桔梗 …… 749
桔梗芦头 …… 749
桔梗科 …… 749
桔褐天牛 …… 749
桤木 …… 749
桤木皮 …… 749
桤木枝梢 …… 749
桦木皮 …… 749
桦木科 …… 749
桦叶葡萄 …… 749
桦叶葡萄根皮 …… 749
桦树液 …… 749
桦革栓菌 …… 750
桦菌芝 …… 750
桦槲蕨 …… 750
桧叶 …… 750
桧柽柳 …… 750
梧桐子 …… 750
梧桐叶 …… 750
梧桐科 …… 750
梨 …… 750
梨木皮 …… 750
梨木灰 …… 750
梨叶 …… 750
梨叶悬钩子 …… 750
梨皮 …… 750
梨果 …… 750
梨果仙人掌 …… 750
梨果寄生 …… 751
梨果榕 …… 751
梨枝 …… 751
梨树根 …… 751
梨蒴曲柄藓 …… 751
殷蕖 …… 751
氧化汞 …… 751
氧化还原滴定法 …… 751
氧化物类中药 …… 751
泰山前胡 …… 751
流动阻力 …… 751
流动型混合机 …… 751
流体 …… 751
流体压力 …… 751
流体在管内流动 …… 751
流体在管内流动阻力 …… 751
流体流动 …… 751
流体流动类型 …… 751
流体密度 …… 751
流体静力学基本方程式 …… 751
流苏子 …… 751
流苏子根 …… 751
流苏金石斛 …… 752
流苏树 …… 752
流苏虾脊兰 …… 752
流浸膏剂 …… 752
流能磨 …… 752
流通蒸汽灭菌法 …… 752
流速 …… 752
流量 …… 752
流量与流速 …… 752
流量测量 …… 752
浆水 …… 752
浆包藤 …… 752
浆果 …… 752
浆果乌桕 …… 752
浆果苋 …… 752
浆果楝 …… 752
浙贝母 …… 752
浙地黄 …… 752
浙江七叶树 …… 752
浙江过路黄 …… 753
浙江钗子股 …… 753
浙江孩儿草 …… 753
浙江铃子香 …… 753
浙江蛇床 …… 753
浙江蛇麻 …… 753
浙江新木姜子 …… 753
浙江蝎子草 …… 753
浙药 …… 753
浙皖粗筒苣苔 …… 753
浙雁皮 …… 753
浪叶花椒 …… 753
浪穹紫菀 …… 753
浮小麦 …… 753
浮尸草 …… 753
浮叶眼子菜 …… 753
浮石 …… 753
浮萍 …… 753
浮萍科 …… 754
浴剂 …… 754
海豚鱼 …… 754
海人草 …… 754
海门冬 …… 754
海马 …… 754
海巴戟 …… 754
海月 …… 754
海木 …… 754
海牛 …… 754
海风藤 …… 754
海仙花 …… 754
海尼豆瓣绿 …… 754
海白石 …… 754
海龙 …… 754
海龙目 …… 755
海龙科 …… 755
海决明 …… 755
海州骨碎补 …… 755
海州蒿 …… 755
海红 …… 755
海红豆 …… 755
海芋 …… 755
海岛苎麻 …… 755
海岛苎麻叶 …… 755
海岛轮环藤 …… 755
海杧果 …… 755
海芙蓉 …… 755
海鸡冠目 …… 755
海龟科 …… 755
海参 …… 756
海参纲 …… 756
海参肠 …… 756
海松子 …… 756
海枣 …… 756
海狗 …… 756
海狗油 …… 756
海狗肾 …… 756
海金沙 …… 756
海金沙科 …… 756

海金沙草 …… 756
海金沙根 …… 757
海南蒟 …… 757
海南三七 …… 757
海南马兜铃 …… 757
海南地不容 …… 757
海南地黄连 …… 757
海南冷水花 …… 757
海南油柑 …… 757
海南狗牙花 …… 757
海南茄 …… 757
海南轮环藤 …… 757
海南砂仁 …… 757
海南草珊瑚 …… 757
海南荚蒾 …… 757
海南海金沙 …… 757
海南崖豆藤 …… 757
海南粗榧 …… 757
海南新樟 …… 758
海南蒲桃 …… 758
海南蔬 …… 758
海南蕊木 …… 758
海带 …… 758
海带根 …… 758
海星 …… 758
海星纲 …… 758
海柏 …… 758
海胆 …… 758
海胆纲 …… 758
海茜 …… 758
海虾 …… 758
海虾壳 …… 758
海韭菜籽 …… 758
海桐皮 …… 758
海桐花科 …… 759
海桐假柴龙树 …… 759
海桑 …… 759
海浮石 …… 759
海盐 …… 759
海粉 …… 759
海莲 …… 759
海莲叶 …… 759
海莲果 …… 759
海豹 …… 759
海豹科 …… 759
海绵剂 …… 759
海绵组织 …… 759
海绿 …… 759
海菜 …… 759
海菜花 …… 759
海萝 …… 759
海蚯蚓 …… 759
海豚 …… 760
海葵目 …… 760
海葵科 …… 760
海蛤壳 …… 760
海滨藜 …… 760
海蒿子 …… 760
海蓬子 …… 760
海蛾 …… 760
海蛾鱼目 …… 760
海蜇 …… 760
海蜇皮 …… 760
海苔菜 …… 760
海蕴 …… 760
海蛙 …… 760
海鹞鱼 …… 760
海鹞鱼齿 …… 760
海燕 …… 760
海鞘纲 …… 760
海螵蛸 …… 760
海螺 …… 761
海螺壳 …… 761
海鳃目 …… 761
海藻 …… 761
海藻石 …… 761
海蟹 …… 761
海鳗 …… 761
海鳗科 …… 761
海鳝科 …… 761
浸出成分扩散阶段 …… 761
浸出药剂 …… 761
浸泡与表面消毒法 …… 761
浸润 …… 761
浸润与渗透阶段 …… 761
浸渍法 …… 762
浸提方法 …… 762
浸提用乙醇 …… 762
浸提用水 …… 762
浸提过程 …… 762
浸提辅助剂 …… 762
浸提溶剂 …… 762
浸漂 …… 762
浸膏剂 …… 762
涂剂 …… 762
涂膜剂 …… 762
消化系统 …… 762
消化系统反应 …… 762
消化系统作用 …… 762
消化法 …… 762
消毒 …… 762
消毒药 …… 762
消除药物不利治疗因素 …… 762
消食药 …… 762
消减方中药物不良反应 …… 762
消散配对 …… 762
涌吐药 …… 762
涡虫纲 …… 762
涡轮式搅拌器 …… 762
润下药 …… 762
润法 …… 763
润肺草 …… 763
润湿剂 …… 763
润滑剂 …… 763
润燥配对 …… 763
涩味药 …… 763
涩草 …… 763
涩荠 …… 763
涩梨 …… 763
烈香杜鹃 …… 763
烘焙制品 …… 763
烘焙法 …… 763
烙铁头 …… 763
烟台翠雀花 …… 763
烟色烟管菌 …… 763
烟剂 …… 763
烟油 …… 763
烟草 …… 764
烟胶 …… 764
烟梦花 …… 764
烟窝草 …… 764
烟煤 …… 764
烟熏剂 …… 764
烟管头草 …… 764
烟管荚蒾 …… 764
烟管蓟 …… 764
烧伤藤 …… 764
热分析法 …… 764
热传导 …… 764
热压灭菌法 …… 764
热回流法 …… 764
热刺激法 …… 764
热性药 …… 764
热板法 …… 764
热河黄精 …… 764
热带灵芝 …… 764
热泵蒸发 …… 764
热重法 …… 765
热流密度 …… 765
热流量 …… 765
热流量计算 …… 765
热浸渍法 …… 765
热衮巴 …… 765
热管 …… 765
爱伦堡没药树 …… 765
爱地草 …… 765
特立中央胎座 …… 765
特殊杂质检查方法 …… 765
特殊制法 …… 765
特殊制品 …… 765
特殊毒性实验 …… 765
狸肉 …… 765
狸骨 …… 765
狼 …… 765
狼爪瓦松 …… 765
狼肉 …… 765
狼尾巴花 …… 765
狼尾巴蒿 …… 765
狼尾草 …… 766
狼尾草根 …… 766
狼耙草 …… 766
狼毒 …… 766
狼茨草 …… 766
狼喉靥 …… 766
狼紫草 …… 766
狼膏 …… 766
珙桐 …… 766
珙桐科 …… 766
珠儿参 …… 766
珠儿参叶 …… 766
珠子参 …… 766
珠孔 …… 767

珠心 …… 767
珠兰 …… 767
珠兰根 …… 767
珠光香青 …… 767
珠芽半支 …… 767
珠芽艾麻 …… 767
珠芽景天 …… 767
珠芽蓼 …… 767
珠果黄堇 …… 767
珠果黄紫堇 …… 767
珠柄 …… 767
珠被 …… 767
珠颈斑鸠 …… 767
瓶尔小草 …… 767
瓶尔小草科 …… 767
瓶蕨 …… 767
留兰香 …… 768
留师蜜 …… 768
留样观察法 …… 768
疳积药 …… 768
痄腮树 …… 768
病毒病 …… 768
病理解剖学组织学观察法 …… 768
皋芦 …… 768
皱木耳 …… 768
皱叶狗尾草 …… 768
皱叶南蛇藤 …… 768
皱叶变豆菜 …… 768
皱叶鼠李 …… 768
皱叶酸模 …… 768
皱皮木瓜 …… 768
皱边石杉 …… 768
皱杓兰 …… 768
皱果苋 …… 768
皱果赤爬 …… 768
皱波青牛胆 …… 769
皱波黄堇 …… 769
皱疱坚螺 …… 769
皱唇鲨 …… 769
皱唇鲨肝油 …… 769
皱盖乌芝 …… 769
皱盖假芝 …… 769
皱紫苏 …… 769
益母草 …… 769
益母草花 …… 769
益智 …… 769
益智仁 …… 769
盐八角茴香 …… 769
盐川楝子 …… 769
盐巴戟天 …… 769
盐牛膝 …… 769
盐车前子 …… 770
盐吴茱萸 …… 770
盐杜仲 …… 770
盐沙苑子 …… 770
盐补骨脂 …… 770
盐角草 …… 770
盐析法 …… 770
盐泽泻 …… 770
盐炙制品 …… 770
盐炙法 …… 770
盐知母 …… 770
盐肤子 …… 770
盐肤木 …… 770
盐肤木皮 …… 770
盐肤木花 …… 770
盐肤木根 …… 770
盐肤木根皮 …… 770
盐肤叶 …… 770
盐津木莲 …… 770
盐砂仁 …… 770
盐胆水 …… 770
盐胡芦巴 …… 770
盐茴香 …… 771
盐荔枝核 …… 771
盐韭菜子 …… 771
盐桑螵蛸 …… 771
盐益智仁 …… 771
盐匏藤 …… 771
盐匏藤果 …… 771
盐续断 …… 771
盐菟丝子 …… 771
盐蛇 …… 771
盐黄柏 …… 771
盐酸树 …… 771
盐橘核 …… 771
真江蔺 …… 771
真果 …… 771
真空泵 …… 771
真空耙式干燥器 …… 771
真空蒸发 …… 771
真厚角组织 …… 771
真骨总目 …… 771
真核细胞 …… 771
真兽亚纲 …… 771
真菌门 …… 771
真菌性病害 …… 772
真溶液型液体药剂 …… 772
真蛸 …… 772
真蕨亚门 …… 772
真藓 …… 772
真瓣鳃目 …… 772
砧草 …… 772
破牛膝 …… 772
破头风 …… 772
破布木 …… 772
破布叶 …… 772
破布草 …… 772
破血消癥药 …… 772
破茎松萝 …… 772
破骨风 …… 772
破铜钱 …… 772
破裂叶榕 …… 772
破碗掌脚树 …… 773
砷化合物类 …… 773
砷化合物类中药 …… 773
砷华 …… 773
砷盐检查法 …… 773
砻 …… 773
砾玄参 …… 773
砾地毛茛 …… 773
离子对色谱法 …… 773
离子对转运 …… 773
离子对萃取法 …… 773
离子导入剂 …… 773
离子抑制色谱法 …… 773
离子型表面活性剂 …… 773
离心分离 …… 773
离心分离设备 …… 773
离心分离法 …… 773
离心压缩机 …… 773
离心式通风机 …… 773
离心沉降 …… 773
离心泵 …… 774
离心鼓风机 …… 774
离生心皮雌蕊 …… 774
离生萼 …… 774
离体主动脉条法 …… 774
离体实验法 …… 774
离体组织器官法 …… 774
离体器官血管灌流法 …… 774
离蕊芥 …… 774
离瓣花亚纲 …… 774
离瓣花冠 …… 774
秘鲁香胶 …… 774
秘鲁香胶树 …… 774
秤杆升麻 …… 774
秤杆草 …… 774
秤钩风 …… 774
秤砣梨 …… 774
秤砣梨根 …… 774
秦皮 …… 775
秦艽 …… 775
秦岭白蜡树 …… 775
秦岭龙胆 …… 775
秦岭翠雀花 …… 775
秦岭楼斗菜 …… 775
秧鸡 …… 775
秧青 …… 775
秫米 …… 775
积雪草 …… 775
称星蛇 …… 776
窄叶大戟 …… 776
窄叶半枫荷 …… 776
窄叶台湾榕 …… 776
窄叶母草 …… 776
窄叶芍药 …… 776
窄叶西南红山茶 …… 776
窄叶泽泻 …… 776
窄叶南蛇藤 …… 776
窄叶柴胡 …… 776
窄叶飘带草 …… 776
窄头桑吾 …… 776
窄竹叶柴胡 …… 776
笋兰 …… 776
笋锥螺 …… 776
笑靥花 …… 776
笔仔草 …… 776

笔罗子 …… 777
笔筒草 …… 777
笔管草 …… 777
笔管榕 …… 777
粉叶地锦 …… 777
粉叶爬山虎 …… 777
粉叶轮环藤 …… 777
粉末吸入剂 …… 777
粉团花 …… 777
粉团花根 …… 777
粉防己 …… 777
粉花绣线菊 …… 777
粉苞苣 …… 777
粉苞薑 …… 777
粉背南蛇藤 …… 777
粉背蕨 …… 777
粉背薯蓣 …… 778
粉绿竹 …… 778
粉绿垂果南芥 …… 778
粉绿铁线莲 …… 778
粉绿藤 …… 778
粉碎 …… 778
粉碎方法 …… 778
粉碎机理 …… 778
粉碎设备 …… 778
粉碎筛分与混合 …… 778
粉瘤菌 …… 778
粉蕊黄杨 …… 778
粉霜 …… 778
粉藜 …… 778
紫方花 …… 778
紫兴花 …… 778
紫馨花 …… 778
紫氏提取 …… 779
紫密酢浆草 …… 779
紫岗马兜铃 …… 779
绢毛山梅花 …… 779
绢毛木姜子 …… 779
绢毛苣 …… 779
绢毛匍匐委陵菜 …… 779
绢毛高翠雀花 …… 779
绢毛菊 …… 779
绢毛蔷薇 …… 779
绣线菊 …… 779
绣线菊子 …… 779
绣线菊叶 …… 779
绣线菊根 …… 779
绣球 …… 779
绣球小冠花 …… 779
绣球防风 …… 780
绣球防风根 …… 780
绣球绣线菊 …… 780
绣球藤 …… 780
绦虫纲 …… 780
缺刻叶茴芹 …… 780
缺齿镰羽贯众 …… 780
缺齿鳗 …… 780
缺腰叶蓼 …… 780
羖羊角 …… 780
翁波 …… 780
翅卫矛 …… 780
翅子藤科 …… 780
翅片式换热器 …… 780
翅托品猪屎豆 …… 780
翅果 …… 780
翅果唐松草 …… 780
翅果麻 …… 781
翅果藤 …… 781
翅茎白粉藤 …… 781
翅茎香青 …… 781
翅茎蜂斗草 …… 781
翅柄马兰 …… 781
翅柄铁线蕨 …… 781
翅柄蓼 …… 781
翅轴蹄盖蕨 …… 781
胭木 …… 781
胭脂木 …… 781
胭脂花 …… 781
胰岛 …… 781
胰腺 …… 781
胶东卫矛 …… 781
胶体溶液型液体药剂 …… 781
胶体输液剂 …… 781
胶束电动毛细管色谱 …… 781
胶束色谱法 …… 781
胶束增敏荧光法 …… 782
胶剂 …… 782
胶质鼠尾草 …… 782
胶树脂类中药 …… 782
胶浆剂 …… 782
胶蚧科 …… 782
胶囊剂 …… 782
胶囊剂填充和轧囊设备 …… 782
胸骨 …… 782
能量精料 …… 782
脂肪乳剂 …… 782
脂肪组织 …… 782
脂质体制备技术 …… 782
脂麻 …… 782
脂溶扩散 …… 782
脆江蓠 …… 782
脆轮藻 …… 782
脆骨风 …… 782
脆蛇 …… 782
脆蛇蜥 …… 782
脊柱 …… 782
脊神经 …… 782
脊索动物门 …… 783
脊椎动物亚门 …… 783
脊髓 …… 783
脏肌 …… 783
脐带 …… 783
脑 …… 783
脑垂体 …… 783
脑神经 …… 783
脑颅 …… 783
脓见愁 …… 783
脓见愁根 …… 783
臭山牛蒡 …… 783
臭山羊 …… 783
臭节草 …… 783
臭节草根 …… 783
臭李子 …… 783
臭李皮 …… 783
臭灵丹 …… 783
臭油果 …… 784
臭苜蓿根 …… 784
臭威灵 …… 784
臭柏 …… 784
臭草 …… 784
臭荚蒾 …… 784
臭蚤草 …… 784
臭菘 …… 784
臭菘叶 …… 784
臭菘种子 …… 784
臭椿 …… 784
臭蒿 …… 784
臭辣树 …… 784
臭樟 …… 784
臭檀 …… 784
臭藤子 …… 784
致突变作用 …… 784
致密结缔组织 …… 784
致密淋巴组织 …… 785
致畸胎作用 …… 785
致癌作用 …… 785
艳山姜 …… 785
荷包山桂花 …… 785
荷包牡丹 …… 785
荷包牡丹根 …… 785
荷包藤 …… 785
荷叶 …… 785
荷叶金钱 …… 785
荷叶炭 …… 785
荷叶铁线蕨 …… 785
荷叶蒂 …… 785
荷苞地不容 …… 785
荷青花 …… 785
荷秋藤 …… 785
荷莲豆 …… 785
荷莲豆菜 …… 785
荷梗 …… 786
荸荠 …… 786
荻 …… 786
莎木面 …… 786
莎草 …… 786
莓叶委陵菜 …… 786
菩菜 …… 786
菩菇子 …… 786
菩菇菜 …… 786
莠狗尾草 …… 786
莨菪 …… 787
莨菪叶 …… 787
莨菪根 …… 787
莪大厦 …… 787
莪术 …… 787
莱服 …… 787
莱菔 …… 787
莱菔子 …… 787
莱菔叶 …… 787
莲 …… 787

莲子 …… 787
莲子心 …… 787
莲子草 …… 787
莲叶点地梅 …… 787
莲叶桐 …… 788
莲叶桐科 …… 788
莲叶藁吾 …… 788
莲生桂子花 …… 788
莲生桂子草根 …… 788
莲衣 …… 788
莲状绢毛菊 …… 788
莲花 …… 788
莲房 …… 788
莲房炭 …… 788
莲须 …… 788
莲座状叶丛 …… 788
莲座革菌 …… 788
莲座通泉草 …… 788
莲座紫金牛 …… 788
莲座蓟 …… 789
莲蓬草 …… 789
莲雾 …… 789
莲雾根 …… 789
莳萝 …… 789
莳萝子 …… 789
莳萝苗 …… 789
莳萝蒿 …… 789
莴苣 …… 789
莴苣子 …… 789
莺 …… 789
莼 …… 789
莼菜 …… 789
莽草 …… 789
蚊母草 …… 790
蚌兰叶 …… 790
蚌兰花 …… 790
蚌肉 …… 790
蚌壳草根 …… 790
蚌壳蕨科 …… 790
蚌泪 …… 790
蚌科 …… 790
蚌粉 …… 790
蚓果芥 …… 790
蚕豆 …… 790
蚕豆叶 …… 790
蚕豆壳 …… 790
蚕豆花 …… 790
蚕豆茎 …… 791
蚕豆荚壳 …… 791
蚕茧 …… 791
蚕茧草 …… 791
蚕退纸 …… 791
蚕蛹 …… 791
蚕蛾科 …… 791
蚬肉 …… 791
蚬肉海棠 …… 791
蚬壳 …… 791
被子植物门 …… 791
被动转运 …… 791
被动靶向制剂 …… 791
被覆上皮 …… 791
调节 PH 值 …… 791
调血脂作用 …… 791
调剂 …… 791
调剂学 …… 791
调经草 …… 791
调整 PH 值附加剂 …… 791
调整方剂部分适应证 …… 791
调整渗透压附加剂 …… 792
调整辅助药药性 …… 792
调粪树 …… 792
豇豆 …… 792
豇豆叶 …… 792
豇豆壳 …… 792
豇豆根 …… 792
豹子眼睛果 …… 792
豹皮樟 …… 792
豹皮樟根 …… 792
豹肉 …… 792
豹纹东方鲀 …… 792
豹纹东方鲀肉 …… 792
豹纹东方鲀血 …… 792
豹纹东方鲀肝卵及卵巢 …… 792
豹纹东方鲀鱼子 …… 792
豹药藤 …… 792
豹骨 …… 792
豹猫 …… 793
豺 …… 793
豺皮 …… 793
豺皮樟 …… 793
豺肉 …… 793
赶山鞭 …… 793
逍遥馒头蟹 …… 793
透皮贴剂 …… 793
透闪石 …… 793
透明软骨 …… 793
透明草 …… 793
透明膜剂 …… 793
透析法 …… 793
透茎冷水花 …… 793
透骨草 …… 793
透骨草科 …… 793
透骨香 …… 793
透骨香根 …… 794
通天连 …… 794
通天草 …… 794
通天蜡烛 …… 794
通气薄壁组织 …… 794
通风机 …… 794
通光散 …… 794
通关藤 …… 794
通肠香 …… 794
通花花 …… 794
通花根 …… 794
通经草 …… 794
通俗环毛蚓 …… 795
通城虎 …… 795
通泉草 …… 795
通脉丹 …… 795
通草 …… 795
通骨消茎叶 …… 795
通骨消根 …… 795
通脱木 …… 795
通脱木花上粉 …… 795
速度常数 …… 795
造血系统反应 …… 795
造粒设备 …… 796
部分测定法 …… 796
都仔冈先巴 …… 796
都咸子 …… 796
都咸子树皮 …… 796
配伍禁忌 …… 796
配位滴定法 …… 796
酒 …… 796
酒大黄 …… 796
酒女贞子 …… 796
酒山萸肉 …… 796
酒川芎 …… 796
酒丹参 …… 796
酒乌梢蛇 …… 796
酒五味子 …… 796
酒牛膝 …… 796
酒仙茅 …… 796
酒白芍 …… 796
酒龙胆 …… 796
酒地龙 …… 796
酒当归 …… 796
酒阳起石 …… 796
酒苁蓉 …… 796
酒赤芍 …… 796
酒炒紫河车 …… 796
酒炙制品 …… 796
酒炙法 …… 796
酒狗脊 …… 796
酒威灵仙 …… 796
酒饼筋 …… 796
酒香附 …… 796
酒桑枝 …… 796
酒瓶花 …… 796
酒益母草 …… 797
酒常山 …… 797
酒续断 …… 797
酒菟丝子饼 …… 797
酒蛇蜕 …… 797
酒黄芩 …… 797
酒黄连 …… 797
酒黄柏 …… 797
酒黄精 …… 797
酒葡萄 …… 797
酒蛤蚧 …… 797
酒溶性颗粒剂 …… 797
酒酿 …… 797
酒蕲蛇 …… 797
酒糟 …… 797
酒蟾蜍 …… 797
钵水母纲 …… 797
钻天杨 …… 797
钻叶火绒草 …… 797
钻叶紫菀 …… 797
钻石风 …… 797
钻地风 …… 797
钻秆虫 …… 797

钾化合物类 …… 797
钾肥 …… 797
钾硝石 …… 797
铁 …… 797
铁力木 …… 798
铁马豆 …… 798
铁马鞭 …… 798
铁化合物类 …… 798
铁化合物类中药 …… 798
铁牛皮 …… 798
铁牛钻石 …… 798
铁丝七 …… 798
铁丝灵仙 …… 798
铁仔 …… 798
铁包金 …… 798
铁皮石斛 …… 798
铁华粉 …… 798
铁扫竹 …… 798
铁灯兔儿风 …… 799
铁色箭 …… 799
铁芒萁 …… 799
铁杆地柏枝 …… 799
铁苋 …… 799
铁苋菜 …… 799
铁角凤尾草 …… 799
铁角蕨 …… 800
铁角蕨科 …… 800
铁钉菜 …… 800
铁线草 …… 800
铁线莲 …… 800
铁线透骨草 …… 800
铁线蕨 …… 800
铁线蕨科 …… 800
铁青树科 …… 800
铁齿镰羽贯众 …… 800
铁指甲 …… 800
铁栏杆 …… 800
铁树 …… 800
铁树果 …… 800
铁草鞋 …… 800
铁蚂蟥 …… 800
铁轴草 …… 801
铁骨银参 …… 801
铁扇子 …… 801
铁浆 …… 801
铁海棠 …… 801
铁海棠花 …… 801
铁盐检查法 …… 801
铁粉 …… 801
铁脚威灵仙叶 …… 801
铁脚草 …… 801
铁棒锤 …… 801
铁棒锤茎叶 …… 801
铁落 …… 801
铁锈 …… 802
铁筷子 …… 802
铁箍散 …… 802
铁精 …… 802
铁蕨鸡 …… 802
铁篙巴果 …… 802
铁篙笆 …… 802
铁藤 …… 802
铁藤根 …… 802
铁鞭草 …… 802
铃兰 …… 802
铃当子 …… 802
铃当麦 …… 802
铃茵陈 …… 802
铃铃香青 …… 803
铃铛子 …… 803
铅 …… 803
铅丹 …… 803
铅化合物类中药 …… 803
铅叶紫菀 …… 803
铅灰 …… 803
铅色水蛇 …… 803
铅硬膏 …… 803
铅霜 …… 803
隼形目 …… 803
预知子 …… 803
饿蚂蝗 …… 803
高山大黄 …… 804
高山大戟 …… 804
高山双蝴蝶 …… 804
高山天名精 …… 804
高山瓦韦 …… 804
高山龙胆 …… 804
高山羊不吃 …… 804
高山芹 …… 804
高山芹根 …… 804
高山扁枝石松 …… 804
高山柏 …… 804
高山栎 …… 804
高山韭 …… 804
高山栲 …… 804
高山绣线菊 …… 804
高山望 …… 804
高山雪鸡 …… 804
高山黄华 …… 804
高山紫堇 …… 804
高山紫菀 …… 804
高山黑红衣 …… 804
高山蓍 …… 805
高山露珠草 …… 805
高乌头 …… 805
高分辨气相色谱法 …… 805
高丛珍珠梅 …… 805
高尔基体 …… 805
高尔基复合体 …… 805
高压条法 …… 805
高良姜 …… 805
高岭土 …… 805
高岭石 …… 805
高枝小米草 …… 805
高河菜 …… 805
高秆珍珠茅 …… 805
高茎绿绒蒿 …… 805
高原毛茛 …… 805
高原兔 …… 805
高原鸢尾子 …… 805
高原点地梅 …… 806
高原蚤缀 …… 806
高原香薷 …… 806
高原唐松草 …… 806
高原蝮 …… 806
高效毛细管电泳 …… 806
高效毛细管电泳指纹图谱 …… 806
高效液相色谱法 …… 806
高效液相色谱指纹图谱 …… 806
高莴苣 …… 806
高密集饲养 …… 806
高粱 …… 806
高粱火焰苞 …… 806
高粱条螟 …… 806
高粱泡 …… 806
高粱泡叶 …… 806
高粱泡根 …… 806
高粱根 …… 806
高脚落山箕根 …… 807
高寒露珠草 …… 807
高帽乌头 …… 807
高斑叶兰 …… 807
高粱七 …… 807
高粱乌米 …… 807
高粱米糠 …… 807
高粱坚轴黑粉菌 …… 807
高鼻羚羊 …… 807
鸬鹚 …… 807
鸬鹚肉 …… 807
鸬鹚涎 …… 807
鸬鹚骨 …… 807
鸬鹚翅羽 …… 807
鸭儿芹 …… 807
鸭儿芹果 …… 807
鸭儿芹根 …… 808
鸭公树 …… 808
鸭公树子 …… 808
鸭公藤 …… 808
鸭头 …… 808
鸭头兰花草 …… 808
鸭舌头 …… 808
鸭舌鱼鳖 …… 808
鸭舌草 …… 808
鸭血 …… 808
鸭卵 …… 808
鸭皂树 …… 808
鸭皂树皮 …… 808
鸭皂树根 …… 808
鸭肪 …… 809
鸭肫衣 …… 809
鸭涎 …… 809
鸭胆 …… 809
鸭首马先蒿 …… 809
鸭脚木叶 …… 809
鸭脚木皮 …… 809
鸭脚木根 …… 809
鸭脚艾 …… 809
鸭脚板草 …… 809
鸭脚罗伞 …… 809
鸭脚茶 …… 809

鸭脚蓼 …… 809
鸭菜 …… 810
鸭跖草 …… 810
鸭跖草科 …… 810
鸭嘴花 …… 810
鸭嘴瘭 …… 810
鸭头 …… 810
鸭肉 …… 810
鸭骨 …… 810
鸬鹚 …… 810
鸳鸯 …… 810

十一画

偃松 …… 811
假二叉分枝 …… 811
假人参 …… 811
假大红袍 …… 811
假大青蓝 …… 811
假大蓍 …… 811
假马齿苋 …… 811
假升麻 …… 811
假木豆 …… 811
假木荷 …… 811
假木通 …… 811
假贝母 …… 811
假东风草 …… 811
假半枝莲 …… 811
假叶白齿藓 …… 811
假玉桂 …… 811
假地豆 …… 811
假地蓝 …… 812
假耳草 …… 812
假杜鹃 …… 812
假芫茜 …… 812
假刺藤 …… 812
假果 …… 812
假苦瓜 …… 812
假虎刺 …… 812
假种皮 …… 812
假荆芥 …… 812
假荔枝根 …… 812
假荜拨 …… 812
假荜茇 …… 812
假须蕊铁线莲 …… 812
假香附 …… 812
假海芋 …… 812
假笑靥花 …… 813
假通草树皮 …… 813
假野菰 …… 813
假黄皮树 …… 813
假黄麻 …… 813
假朝天罐 …… 813
假楼梯草 …… 813
假藕 …… 813
假藕子 …… 813
假藕叶 …… 813
假藕果穗 …… 813
假藕根 …… 813
假蓝靛 …… 813
假鹊肾树 …… 813
假槟榔 …… 813
假蚝猪刺 …… 813
假辣蓼 …… 813
假酸浆 …… 814
假酸浆子 …… 814
假酸浆花 …… 814
假稻 …… 814
假楼斗菜 …… 814
假鞭叶铁线蕨 …… 814
偏花报春 …… 814
偏翅唐松草 …… 814
偏瓣花 …… 814
偏瓣花根 …… 814
偶蹄目 …… 814
偷筋草 …… 814
兜兰 …… 814
兜唇石斛 …… 814
兜被兰 …… 814
减压干燥法 …… 814
减压滤过法 …… 815
减轻疼痛附加剂 …… 815
减数分裂 …… 815
剪刀股 …… 815
剪刀草 …… 815
剪切 …… 815
剪切混合 …… 815
剪红纱花 …… 815
剪花火绒草 …… 815
剪秋罗 …… 815
剪草 …… 815
剪夏罗 …… 815
剪夏罗根 …… 815
副甲状腺 …… 816
副交感神经系统 …… 816
副作用 …… 816
副芽 …… 816
副萼 …… 816
勒鱼 …… 816
勒嘎都 …… 816
勒檬 …… 816
匍地风毛菊 …… 816
匙叶五加 …… 816
匙叶龙胆 …… 816
匙叶伽蓝菜 …… 816
匙叶茅膏菜 …… 816
匙叶草 …… 816
匙叶黄杨 …… 816
匙叶翼首花 …… 816
匙石蕊 …… 816
匙苞黄堇 …… 816
匙萼柏拉木 …… 817
匙羹藤 …… 817
厢式干燥器 …… 817
厩肥 …… 817
唾液腺 …… 817
啄木鸟 …… 817
商陆 …… 817
商陆叶 …… 817
商陆花 …… 817
商陆科 …… 817
商品规格名 …… 817
啤酒花 …… 817
啮齿目 …… 817
培育 …… 817
培养基 …… 817
基及树 …… 817
基心叶冷水花 …… 817
基本薄壁组织 …… 818
基生叶 …… 818
基生胎座 …… 818
基因型组合交配 …… 818
基质钵栽法 …… 818
基质槽栽法 …… 818
基础培养基 …… 818
堆心菊 …… 818
堆肥 …… 818
堆莴苣 …… 818
堇叶山梅花 …… 818
堇宝莲叶 …… 818
堇菜 …… 818
堇菜科 …… 818
婆罗门皂荚 …… 818
婆罗门参 …… 818
婆婆纳 …… 818
婆婆指甲菜 …… 818
宿存萼 …… 818
宿苞石仙桃 …… 819
宿柱三角咪 …… 819
宿柱梣 …… 819
宿根亚麻 …… 819
寄主分离法 …… 819
寄生根 …… 819
寄生黄 …… 819
寄子豆 …… 819
寄马 …… 819
寄毛乌口树 …… 819
寄毛桃叶珊瑚 …… 819
寄毛桃叶珊瑚叶 …… 819
寄毛桃叶珊瑚果 …… 819
寄毛桃叶珊瑚根 …… 819
寄毛紫菀 …… 819
寄叶天胡荽 …… 819
寄叶决明 …… 819
寄叶苔草 …… 819
寄叶绢藓 …… 820
寄生波罗花 …… 820
寄伞天胡荽 …… 820
寄纹薄芝 …… 820
寄花山矾 …… 820
寄花火筒树 …… 820
寄花石豆兰 …… 820
寄花艾纳香 …… 820
寄花苎麻 …… 820
寄花角蒿 …… 820
寄花豆 …… 820
寄花远志 …… 820
寄花岩风 …… 820
寄花轮环藤 …… 820
寄花树 …… 820
寄花美登木 …… 820
寄花草 …… 820

密花柴胡 …… 821
密花黄堇 …… 821
密花翠雀花 …… 821
密陀僧 …… 821
密枝问荆 …… 821
密齿酸藤子 …… 821
密绒毛油麻藤 …… 821
密脉鹅掌柴 …… 821
密黄焰爵床 …… 821
密集木层孔菌 …… 821
密穗砖子苗 …… 821
密穗黄堇 …… 821
密鳞耳蕨 …… 821
密鳞牡蛎 …… 821
密鳞紫金牛 …… 821
屠还阳参 …… 821
崇澍蕨 …… 821
崖松 …… 821
崖枣树 …… 822
崖爬藤 …… 822
崖姜 …… 822
崖棕 …… 822
崖棕根 …… 822
崩疮药 …… 822
崩解剂 …… 822
巢腺山牵牛 …… 822
巢蕨 …… 822
常山 …… 822
常用测定方法 …… 822
常压恒温干燥法 …… 822
常压滤过法 …… 822
常春卫矛 …… 822
常春藤 …… 822
常春藤子 …… 823
常绿油麻藤 …… 823
常绿荚蒾 …… 823
康定五加 …… 823
廊茵 …… 823
弹刀子菜 …… 823
弹性软骨 …… 823
弹裂碎米荠 …… 823
彩色豆马勃 …… 823
彩绒革盖菌 …… 823
彩斑桑勒草 …… 823
悉生动物 …… 823
悬钩子 …… 823
悬钩茎 …… 823
悬浮培养 …… 823
悬铃木叶苎麻 …… 823
惊风草 …… 823
掐不齐 …… 824
排泄系统 …… 824
排草香 …… 824
排钱金不换 …… 824
排钱草 …… 824
排钱草根 …… 824
探春 …… 824
探春花 …… 824
接气草 …… 824
接骨丹 …… 824
接骨木 …… 824
接骨木叶 …… 824
接骨木花 …… 824
接骨木根 …… 825
接骨风 …… 825
接骨仙桃 …… 825
接骨金粟兰 …… 825
接骨草 …… 825
控制饲养 …… 825
控制微量金属离子 …… 825
控释片剂 …… 825
控释制剂 …… 825
控释栓剂 …… 825
控释胶囊剂 …… 825
控释透皮贴剂 …… 825
控释液体药剂 …… 825
控释混悬液 …… 825
控释散剂 …… 825
控释植入剂 …… 825
控释微丸 …… 825
控释微球 …… 825
控释微囊 …… 826
控释膜剂 …… 826
救军粮叶 …… 826
敛肺涩肠药 …… 826
斜升龙胆 …… 826
斜方复叶耳蕨 …… 826
斜叶榕 …… 826
斜叶榕叶 …… 826
斜纹肌 …… 826
斜茎獐牙菜 …… 826
斜基粗叶木 …… 826
断头法 …… 826
断节参 …… 826
断血流 …… 826
断肠花 …… 826
断线蕨 …… 826
旋片真空泵 …… 826
旋风分离器 …… 827
旋尾目 …… 827
旋花 …… 827
旋花羊角拗 …… 827
旋花苗 …… 827
旋花茄 …… 827
旋花科 …… 827
旋花根 …… 827
旋鸡尾 …… 827
旋转式口服液瓶轧盖机 …… 827
旋转式振动筛 …… 827
旋转式鼓风机 …… 827
旋转状 …… 827
旋转泵 …… 827
旋柄茄 …… 827
旋桨式搅拌器 …… 828
旋涡泵 …… 828
旋液分离器 …… 828
旋蒴苣苔 …… 828
旋覆花 …… 828
旋覆花根 …… 828
旋鳞莎草 …… 828
旌节花科 …… 828
曼陀罗 …… 828
曼陀罗子 …… 828
曼陀罗叶 …… 828
曼陀罗根 …… 828
曼陀茄 …… 828
曼陀茄根 …… 828
望月砂 …… 828
望江南 …… 829
望江南子 …… 829
望春玉兰 …… 829
桫拉木 …… 829
桫椤 …… 829
桫椤科 …… 829
梁 …… 829
梅 …… 829
梅叶 …… 829
梅衣 …… 829
梅花 …… 829
梅花冰片 …… 829
梅花刺果 …… 829
梅花刺根 …… 829
梅花参 …… 830
梅花草 …… 830
梅花鹿 …… 830
梅核仁 …… 830
梅根 …… 830
梅梗 …… 830
梅露 …… 830
梓 …… 830
梓木 …… 830
梓木草 …… 830
梓叶 …… 830
梓白皮 …… 830
梓实 …… 830
梓菌 …… 830
梗花华西龙头草 …… 830
梗花华西龙头草根 …… 830
梗花雀梅藤 …… 830
梗通草 …… 830
梦花 …… 831
梦花根 …… 831
梭砂贝母 …… 831
梭鲈 …… 831
梯氏木蓝 …… 831
梯纹导管 …… 831
梳帽卷瓣兰 …… 831
梳篦叶 …… 831
梵天花 …… 831
梵天花根 …… 831
梯木 …… 831
梯木根 …… 831
检查 …… 831
检疫 …… 832
检验报告 …… 832
椎木 …… 832
椎木叶 …… 832
椎木根 …… 832
椎花 …… 832
椎花叶 …… 832
毫微囊 …… 832
液下泵 …… 832

液体中药制剂分析 …… 832
液体药剂 …… 832
液体样品的取样方法 …… 832
液体培养基 …… 832
液体深层发酵培养法 …… 832
液体辅料 …… 832
液体搅拌 …… 832
液体输送机械 …… 832
液泡 …… 832
液环真空泵 …… 832
液相色谱－质谱联用技术 …… 833
液－液萃取法 …… 833
液氮超低温保藏法 …… 833
淋巴组织 …… 833
淋水湿运 …… 833
淋法 …… 833
淘洗 …… 833
淘洗法 …… 833
淡竹 …… 833
淡竹叶 …… 833
淡竹壳 …… 833
淡竹笋 …… 833
淡花当药 …… 833
淡豆豉 …… 833
淡附片 …… 833
淡昧当药 …… 833
淡昧药 …… 834
淡菜 …… 834
淡黄荚蒾 …… 834
淡黄香青 …… 834
淡黄香薷 …… 834
淫羊藿 …… 834
淫羊藿根 …… 834
淮草 …… 834
淮通 …… 834
深山不出头 …… 834
深山黄堇 …… 834
深红龙胆 …… 834
深绿山龙眼 …… 834
深绿卷柏 …… 834
深紫木蓝 …… 834
深裂 …… 835
深裂锈毛莓 …… 835
混合 …… 835
混合分散体系液体药剂 …… 835
混合设备 …… 835
混合花序 …… 835
混合芽 …… 835
混合树脂类中药 …… 835
混合选择法 …… 835
混合粉碎 …… 835
混悬剂稳定剂 …… 835
混悬性颗粒剂 …… 835
混悬液型气雾剂 …… 835
混悬液型注射剂 …… 835
混悬液型液体药剂 …… 835
添加抗氧剂 …… 835
添加剂饲料 …… 835
清水煮法 …… 835
清风藤 …… 835
清风藤科 …… 835
清沙草 …… 835
清明菜 …… 835
清炒制品 …… 836
清炒法 …… 836
清除杂质 …… 836
清除率 …… 836
清香木 …… 836
清香木姜子 …… 836
清香藤 …… 836
清热泻火药 …… 836
清热药 …… 836
清热药实验 …… 836
清热凉血药 …… 836
清热解毒药 …… 836
清热燥湿药 …… 836
清虚热药 …… 836
清蒸法 …… 836
渐尖毛蕨 …… 836
渗析制霜制品 …… 836
渗析制霜法 …… 836
渗透促进剂 …… 836
渗透泵型片剂 …… 836
渗透泵栓剂 …… 836
渗漉法 …… 836
牻牛儿苗 …… 837
犁头 …… 837
犁头尖 …… 837
犁头草 …… 837
猕猴 …… 837
猕猴肉 …… 837
猕猴骨 …… 837
猕猴桃 …… 837
猕猴桃枝叶 …… 837
猕猴桃根 …… 837
猕猴桃藤 …… 837
猕猴桃藤中汁 …… 837
猕猴梨 …… 837
猕猴梨叶 …… 838
猕猴梨根 …… 838
猞猁 …… 838
猞猁肠 …… 838
猪 …… 838
猪大肠 …… 838
猪心 …… 838
猪毛 …… 838
猪毛七 …… 838
猪毛参 …… 838
猪毛草 …… 838
猪毛菜 …… 838
猪毛蒿 …… 838
猪毛蕨 …… 838
猪牙皂 …… 838
猪仔笠 …… 838
猪母柴根 …… 839
猪耳桐 …… 839
猪耳掌 …… 839
猪肉 …… 839
猪血 …… 839
猪肚 …… 839
猪肚木 …… 839
猪肝 …… 839
猪肠 …… 839
猪肤 …… 839
猪肺 …… 839
猪肾 …… 839
猪苓 …… 839
猪屎豆 …… 839
猪殃殃 …… 840
猪胆 …… 840
猪胆粉 …… 840
猪骨 …… 840
猪胰 …… 840
猪脂膏 …… 840
猪脑 …… 840
猪笼南星 …… 840
猪笼草 …… 840
猪笼草科 …… 840
猪脬 …… 840
猪脾 …… 840
猪蓼子草 …… 840
猪獠参 …… 840
猪腭 …… 840
猪蹄 …… 841
猪蹄甲 …… 841
猪鬃风尾蕨 …… 841
猪鬃刚 …… 841
猪鬃草 …… 841
猪獾 …… 841
猪髓 …… 841
猫 …… 841
猫人参 …… 841
猫儿尿 …… 841
猫儿尿果 …… 841
猫儿眼睛 …… 841
猫儿黄金菊 …… 842
猫毛草 …… 842
猫爪子 …… 842
猫爪草 …… 842
猫头 …… 842
猫头骨 …… 842
猫皮毛 …… 842
猫耳朵 …… 842
猫耳朵草 …… 842
猫耳菊 …… 842
猫肉 …… 842
猫尾射 …… 842
猫肝 …… 842
猫花 …… 842
猫乳 …… 842
猫油 …… 843
猫胞衣 …… 843
猫须草 …… 843
猫眼草 …… 843
猫眼睛 …… 843
猫脚印 …… 843
猫腿姑 …… 843
球子蕨科 …… 843

球兰 …… 843
球衣藻 …… 843
球序鹅掌楸 …… 843
球形莎草 …… 843
球花毛麝香 …… 844
球芽繁殖法 …… 844
球果牧根草 …… 844
球果假水晶兰 …… 844
球果黄堇 …… 844
球果藤 …… 844
球茎 …… 844
球茎甘蓝 …… 844
球茎卷耳 …… 844
球柱草 …… 844
球菊 …… 844
球磨机 …… 844
球穗香薷 …… 844
理化鉴别 …… 844
理化鉴别方法 …… 844
理气药 …… 844
理气药实验 …… 844
理气配对 …… 844
理血药 …… 844
理血配对 …… 844
理论板 …… 845
理肺散 …… 845
理想流体 …… 845
琉黄 …… 845
琉璃枝 …… 845
琉璃草果实 …… 845
琉璃草根 …… 845
瓠子 …… 845
瓠子子 …… 845
瓠果 …… 845
甜叶菊 …… 845
甜瓜 …… 845
甜瓜子 …… 845
甜瓜叶 …… 845
甜瓜皮 …… 845
甜瓜花 …… 846
甜瓜茎 …… 846
甜瓜根 …… 846
甜瓜蒂 …… 846
甜石榴 …… 846
甜远志 …… 846
甜味剂 …… 846
甜果藤 …… 846
甜茶 …… 846
甜茶藤 …… 846
甜草 …… 846
甜根子草 …… 846
甜麻 …… 846
甜橙 …… 846
畦畔莎草 …… 846
痕迹器官 …… 847
盒子草 …… 847
盒果藤 …… 847
盔状黄芩 …… 847
盘大鲍 …… 847
盘叶忍冬 …… 847
盘龙七 …… 847
盘龙参 …… 847
盘羊 …… 847
盘羊角 …… 847
盘羊肺 …… 847
盘羊睾丸 …… 848
盘状卵裂 …… 848
盘状囊胚 …… 848
盘肠草 …… 848
盘花垂头菊 …… 848
眼子菜 …… 848
眼子菜科 …… 848
眼子菜根 …… 848
眼用制剂 …… 848
眼用散剂 …… 848
眼用溶液剂 …… 848
眼用膜剂 …… 848
眼树莲 …… 848
眼睛草 …… 848
眼膏剂 …… 848
眼镜王蛇 …… 848
眼镜王蛇肉 …… 848
眼镜王蛇毒 …… 848
眼镜蛇 …… 848
眼镜蛇科 …… 849
着色风铃草 …… 849
着色剂 …… 849
矫味剂 …… 849
矫嗅剂 …… 849
硅化合物类 …… 849
硅胶干燥法 …… 849
硇砂 …… 849
硕苞蔷薇 …… 849
移植法 …… 849
章鱼 …… 849
粗毛火炭母 …… 849
粗毛牛膝 …… 849
粗毛黄堇 …… 849
粗毛蹄盖蕨 …… 849
粗毛鳞盖蕨 …… 849
粗丝木 …… 849
粗叶木 …… 849
粗叶木叶 …… 849
粗叶耳草 …… 849
粗叶卷柏 …… 850
粗叶拉拉藤 …… 850
粗叶泥炭藓 …… 850
粗叶悬钩子 …… 850
粗叶榕 …… 850
粗皮松萝 …… 850
粗皮蛙 …… 850
粗壮女贞 …… 850
粗壮绣球 …… 850
粗灰钉 …… 850
粗吻海龙 …… 850
粗枝软骨藻 …… 850
粗茎反顾马先蒿 …… 850
粗茎罗锅底 …… 850
粗茎秦艽 …… 851
粗茎鳞毛蕨 …… 851
粗饲料 …… 851
粗齿冷水花 …… 851
粗齿兔耳风 …… 851
粗齿铁线莲 …… 851
粗齿黔蕨 …… 851
粗柄杜若 …… 851
粗脉手参 …… 851
粗根荨麻 …… 851
粗梗黄堇 …… 851
粗野马先蒿 …… 851
粗黄草 …… 851
粗喙秋海棠 …… 851
粗棕竹 …… 851
粗棕竹根 …… 851
粗榧 …… 851
粗榧枝叶 …… 851
粗榧科 …… 852
粗榧根 …… 852
粗糙内质网 …… 852
粗糙风尾蕨 …… 852
粗糙红景天 …… 852
粗糙芹 …… 852
粗糙荠苧 …… 852
粗糙盔形珊瑚 …… 852
粗糙黄堇 …… 852
粗穗蛇菰 …… 852
粗糠树 …… 852
粗糠柴 …… 852
粘人花 …… 852
粘人花根 …… 852
粘土岩 …… 852
粘山药 …… 852
粘毛山芝麻 …… 852
粘毛卷耳 …… 852
粘毛香青 …… 852
粘毛假尖蕊 …… 853
粘毛黄芩 …… 853
粘毛黄花稔 …… 853
粘毛蒿 …… 853
粘毛蓼 …… 853
粘韧革菌 …… 853
粘鱼须 …… 853
粘度 …… 853
粘唐松草 …… 853
粘液质化 …… 853
粘液腺 …… 853
粘萼绳子草 …… 853
粘膜用气雾剂 …… 853
续断 …… 853
续断菊 …… 853
续随子 …… 853
续随子叶 …… 853
续随子茎中白汁 …… 853
绯胸鹦鹉 …… 853
绳藻 …… 854
维氏假瘤蕨 …… 854
维管束 …… 854
绵三七 …… 854
绵毛风毛菊 …… 854
绵毛金腰 …… 854
绵毛娃儿藤 …… 854
绵毛鹿茸草 …… 854
绵毛葡萄 …… 854
绵毛橐吾 …… 854
绵头雪莲花 …… 854
绵石栎 …… 854

绵羊 …… 854
绵阳岩白菜 …… 854
绵参 …… 855
绵枣儿 …… 855
绵草蘑 …… 855
绵藤 …… 855
绶贝 …… 855
绶草 …… 855
绿云树 …… 855
绿兰花 …… 855
绿包藤 …… 855
绿叶五味子 …… 855
绿叶胡枝子 …… 855
绿头鸭 …… 855
绿头鸭羽毛 …… 855
绿竹 …… 855
绿红菇 …… 856
绿花山芹 …… 856
绿花杓兰 …… 856
绿花独活 …… 856
绿花崖豆藤 …… 856
绿花阔蕊兰 …… 856
绿豆 …… 856
绿豆升麻 …… 856
绿豆叶 …… 856
绿豆皮 …… 856
绿豆花 …… 856
绿豆芽 …… 856
绿豆粉 …… 856
绿赤车 …… 856
绿刺参 …… 856
绿松石 …… 856
绿泥石化云母碳酸盐片岩 …… 856
绿爬山虎 …… 856
绿矾 …… 857
绿茎还阳参 …… 857
绿茎槲寄生 …… 857
绿青 …… 857
绿南星 …… 857
绿树发 …… 857
绿段草 …… 857
绿绒蒿 …… 857
绿结鸡骨 …… 857
绿盐 …… 857
绿笋片 …… 857
绿翅鸭 …… 857
绿钾铁矾 …… 857
绿啄木鸟 …… 857
绿萝 …… 857
绿萼水珠草 …… 857
绿萼梅 …… 858
绿蒿 …… 858
绿藻门 …… 858
羚羊肉 …… 858
羚羊角 …… 858
脱力草 …… 858
脱皮马勃 …… 858
船梨榕 …… 858
船形乌头 …… 858
船盔乌头 …… 858
荫冬 …… 858
菅 …… 858
菅茅根 …… 858
菊 …… 858
菊三七 …… 858
菊叶三七 …… 859
菊叶千里光 …… 859
菊叶鱼眼草 …… 859
菊芋 …… 859
菊花 …… 859
菊花叶 …… 859
菊花参 …… 859
菊花苗 …… 859
菊花根 …… 859
菊花脑 …… 859
菊花黄连 …… 859
菊花暗消 …… 859
菊苣 …… 859
菊苣根 …… 859
菊架豆 …… 859
菊科 …… 860
菊蒿 …… 860
菌丝球生理盐水保藏法 …… 860
菌种分离培养 …… 860
菌种保藏方法 …… 860
菌类 …… 860
菌类中药 …… 860
菌类中药鉴定 …… 860
菖蒲 …… 860
菖蒲叶 …… 860
菘子 …… 860
菘菜 …… 860
菘菜子 …… 860
菘蓝 …… 860
菜子七 …… 860
菜木香 …… 860
菜头肾 …… 860
菜瓜 …… 860
菜豆 …… 860
菜豆树 …… 860
菜板 …… 861
菜蓟 …… 861
菟丝 …… 861
菟丝子 …… 861
菟葵 …… 861
菠菜 …… 861
菠菜子 …… 861
菠萝皮 …… 861
菠萝根叶 …… 861
莽蓂 …… 861
莽蓂子 …… 862
菩萨鱼 …… 862
菩提树皮 …… 862
菩提树花 …… 862
菰 …… 862
菰米 …… 862
菰狐 …… 862
菰根 …… 862
菱 …… 862
菱叶 …… 862
菱叶山蚂蝗 …… 862
菱叶红景天 …… 862
菱叶崖爬藤 …… 862
菱叶鹿藿 …… 862
菱叶碎米荠 …… 862
菱壳 …… 863
菱茎 …… 863
菱科 …… 863
菱粉 …… 863
菱铁矿 …… 863
菱蒂 …… 863
菱锌矿 …… 863
菲律宾蛤仔 …… 863
菴 …… 863
菴蔺子 …… 863
菴蔺 …… 863
萌米 …… 863
萌草 …… 863
菝麻 …… 863
菜菜 …… 863
菜菜根 …… 863
萃取法 …… 863
萃取精馏 …… 864
萆薢 …… 864
萍蓬草 …… 864
萍蓬草子 …… 864
萍蓬草根 …… 864
萎软紫菀 …… 864
萝卜树 …… 864
萝芒树皮 …… 864
萝芙木 …… 864
萝芙木茎叶 …… 864
萝藦 …… 864
萝藦子 …… 865
萝藦科 …… 865
萤火 …… 865
萤火虫 …… 865
萤蔺 …… 865
营实 …… 865
营养生长时期 …… 865
营养生长旺盛期 …… 865
营养液膜栽培法 …… 865
营养输液剂 …… 865
营养器官 …… 865
营养灌肠剂 …… 865
蚯蚓草 …… 865
蚱蜢 …… 865
蚶 …… 865
蚶科 …… 866
蚺蛇肉 …… 866
蚺蛇胆 …… 866
蚺蛇膏 …… 866
蛇不见 …… 866
蛇王藤 …… 866
蛇头细辛 …… 866
蛇瓜 …… 866
蛇白蔹 …… 866
蛇目菊 …… 866
蛇地钱 …… 866
蛇百子 …… 866
蛇舌兰 …… 866
蛇含 …… 867
蛇含石 …… 867
蛇含委陵菜 …… 867

蛇尾纲 …… 867
蛇床 …… 867
蛇床子 …… 867
蛇足石松 …… 867
蛇附子 …… 867
蛇果黄堇 …… 867
蛇泡筋 …… 867
蛇苔 …… 867
蛇胆草 …… 867
蛇迷草 …… 867
蛇退 …… 867
蛇退步 …… 868
蛇首眼球贝 …… 868
蛇根木 …… 868
蛇根草 …… 868
蛇莓 …… 868
蛇莓根 …… 868
蛇婆 …… 868
蛇接骨 …… 868
蛇菇 …… 868
蛇菰科 …… 869
蛇葡萄 …… 869
蛇葡萄根 …… 869
蛇蜕 …… 869
蛇蜕炭 …… 869
蛋不老 …… 869
蛋白质精料 …… 869
蛋白核小球藻 …… 869
蛋黄油 …… 869
蛋黄焰爵床 …… 869
蛔莱 …… 869
蛭肉 …… 869
蛭壳 …… 869
袋培法 …… 869
袋装茶 …… 870
豉汁 …… 870
豉虫 …… 870
豚卵 …… 870
豚形目 …… 870
象牙 …… 870
象牙参 …… 870
象头花 …… 870
象皮 …… 870
象皮木 …… 870
象肉 …… 870
象胆 …… 870
象骨 …… 870
象蒲 …… 870
象鼻花 …… 870
趾叶栝楼 …… 870
距 …… 871
辅料制与临床疗效 …… 871
鄂西天胡荽 …… 871
鄂西玄参 …… 871
鄂西粗筒苣苔 …… 871
鄂西鼠尾草 …… 871
鄂报春 …… 871
鄂贵藁吾 …… 871
野丁香 …… 871
野丁香根 …… 871
野三七 …… 871
野大豆藤 …… 871
野山茶 …… 871
野山蚂蟥 …… 871
野山楂 …… 871
野马 …… 871
野马肉 …… 871
野马追 …… 871
野马蹄草 …… 872
野丹参 …… 872
野凤仙花 …… 872
野升麻 …… 872
野巴子 …… 872
野木瓜 …… 872
野木瓜果 …… 872
野木耳菜 …… 872
野木鱼 …… 872
野毛金莲 …… 872
野火球 …… 872
野火绳 …… 872
野冬青皮 …… 872
野冬青果 …… 872
野冬菊 …… 872
野甘草 …… 873
野艾蒿 …… 873
野决明 …… 873
野地钟粤草 …… 873
野壮丹 …… 873
野灯草 …… 873
野百合 …… 873
野竹兰 …… 873
野芋 …… 873
野芋叶 …… 873
野芋实 …… 873
野芝麻 …… 873
野芝麻根 …… 873
野西瓜苗 …… 874
野西瓜苗子 …… 874
野杏 …… 874
野杜仲 …… 874
野杜仲果 …… 874
野牡丹 …… 874
野牡丹子 …… 874
野牡丹科 …… 874
野牡丹根 …… 874
野芫荽 …… 874
野芭蕉 …… 874
野花生 …… 874
野花椒 …… 874
野花椒叶 …… 874
野花椒根 …… 875
野苋子 …… 875
野苋菜 …… 875
野苎麻 …… 875
野苏麻 …… 875
野迎春 …… 875
野驴 …… 875
野驴肾 …… 875
野驴胶 …… 875
野鸡 …… 875
野鸡尾 …… 875
野鸡尾金粉蕨 …… 875
野鸡草 …… 875
野麦子 …… 875
野乳香树 …… 875
野京豆 …… 875
野枇杷 …… 875
野油麻 …… 875
野苜蓿 …… 876
野苦瓜 …… 876
野苦梨根 …… 876
野茄 …… 876
野茉莉 …… 876
野青树 …… 876
野前胡 …… 876
野厚朴 …… 876
野厚朴花 …… 876
野扁豆 …… 876
野洋参 …… 876
野洋烟根 …… 876
野胡萝卜 …… 876
野胡萝卜根 …… 876
野茶子 …… 876
野茶辣 …… 876
野茼蒿 …… 876
野荔枝 …… 877
野荔枝果 …… 877
野韭 …… 877
野香茅 …… 877
野鸦椿 …… 877
野鸦椿子 …… 877
野鸦椿叶 …… 877
野鸦椿皮 …… 877
野鸦椿花 …… 877
野鸦椿根 …… 877
野席草根 …… 877
野扇花 …… 877
野扇花果 …… 877
野料豆 …… 877
野梧桐 …… 877
野梨枝叶 …… 878
野海茄 …… 878
野海棠 …… 878
野海椒 …… 878
野烟 …… 878
野烟叶 …… 878
野益母艾 …… 878
野薯馨 …… 878
野酒花 …… 878
野高粱 …… 878
野猪 …… 878
野猪外肾 …… 878
野猪头骨 …… 878
野猪皮 …… 878
野猪肉 …… 879
野猪胆 …… 879
野猪胆草 …… 879
野猪脂 …… 879
野猪黄 …… 879
野猪蹄 …… 879
野绿麻 …… 879
野绿麻根 …… 879
野菊 …… 879
野菊花 …… 879
野菠菜 …… 879
野菰 …… 879
野葵 …… 880

野菱根 …… 880
野黄瓜 …… 880
野黄皮 …… 880
野黄桂 …… 880
野黄麻 …… 880
野棉花 …… 880
野棕 …… 880
野粟 …… 880
野葡萄根 …… 880
野葡萄藤 …… 880
野葱 …… 880
野蛞蝓 …… 880
野塘蒿 …… 880
野慈姑 …… 881
野滨藜 …… 881
野蓟 …… 881
野漆 …… 881
野漆树 …… 881
野漆树叶 …… 881
野漆树根 …… 881
野罂粟 …… 881
野蔷薇 …… 881
野辣子 …… 881
野樱桃 …… 881
野樱桃根 …… 881
野蕉 …… 881
野燕麦 …… 881
野磨芋 …… 881
野薄荷 …… 881
野靛青 …… 881
野鲮鱼 …… 882
野藿香 …… 882
野蘑菇 …… 882
野颠茄 …… 882
铜 …… 882
铜化合物类 …… 882
铜化合物类中药 …… 882
铜毛紫云菜 …… 882
铜皮 …… 882
铜苋菜 …… 882
铜线草 …… 882
铜罗汉 …… 882
铜罗伞 …… 882
铜骨七 …… 882
铜钱细辛 …… 882
铜钱树 …… 883
铜钱菌 …… 883
铜钱麻黄 …… 883
铜绿 …… 883
铜棒锤 …… 883
铜锣七 …… 883
铜锤玉带草 …… 883
铜锤草根 …… 883
铜藻 …… 883
铝化合物类 …… 883
铝化合物类中药 …… 883
铧头草 …… 883
铰剪藤 …… 883
铵化合物类 …… 883
银 …… 883
银不换 …… 883
银木荷 …… 883
银木荷皮 …… 883
银丝杜仲 …… 884
银丝芥 …… 884
银兰 …… 884
银叶杜茎山 …… 884
银叶委陵菜 …… 884
银叶柳 …… 884
银叶树 …… 884
银白杨 …… 884
银白杨叶 …… 884
银边卫矛 …… 884
银边翠 …… 884
银朱 …… 884
银灰旋花 …… 884
银耳 …… 884
银色芫子梢 …… 884
银杏 …… 884
银杏叶 …… 884
银杏纲 …… 884
银杏科 …… 884
银花子 …… 885
银花苋 …… 885
银花素馨 …… 885
银环蛇 …… 885
银环蛇幼蛇 …… 885
银线草 …… 885
银线草根 …… 885
银鱼 …… 885
银南星 …… 885
银扁担 …… 885
银背藤 …… 885
银鸥 …… 885
银柴胡 …… 885
银粉背蕨 …… 886
银锁匙 …… 886
银箔 …… 886
银鲳 …… 886
隆纹黑蛋巢菌 …… 886
隆脉冷水花 …… 886
隆萼当归 …… 886
隆萼当归根 …… 886
随机交配 …… 886
随意肌 …… 886
隐头花序 …… 886
隐头果 …… 886
隐居目 …… 886
雀 …… 886
雀儿石蕊 …… 886
雀儿舌头 …… 886
雀头血 …… 886
雀舌豆 …… 886
雀舌草 …… 886
雀舌黄杨 …… 886
雀卵 …… 887
雀形目 …… 887
雀麦 …… 887
雀麦米 …… 887
雀瓮 …… 887
雀脑 …… 887
雀梅藤 …… 887
雀梅藤叶 …… 887
雀梅藤根 …… 887
雀翘 …… 887
雀翘实 …… 887
雀榕叶 …… 887
雀榕根 …… 887
雀瓢 …… 887
雪人参 …… 887
雪三七 …… 888
雪上一枝蒿 …… 888
雪下红 …… 888
雪山一支蒿 …… 888
雪山林 …… 888
雪山点地梅 …… 888
雪山鼠尾草 …… 888
雪乌 …… 888
雪见草 …… 888
雪见草根 …… 888
雪灵芝 …… 888
雪里开 …… 888
雪里见 …… 888
雪参 …… 888
雪松 …… 888
雪茶 …… 889
雪药 …… 889
雪莲花 …… 889
雪豹 …… 889
雪猪肉 …… 889
雪猪油 …… 889
雪猪骨 …… 889
颈椎脱臼法 …… 889
鸽 …… 889
鸽卵 …… 889
鸽形目 …… 889
鸿雁 …… 889
鹿心草 …… 889
鹿仙草 …… 889
鹿头肉 …… 889
鹿皮 …… 890
鹿耳翎 …… 890
鹿耳翎根 …… 890
鹿肉 …… 890
鹿血 …… 890
鹿尾 …… 890
鹿角 …… 890
鹿角草 …… 890
鹿角胶 …… 890
鹿角胶珠 …… 890
鹿角菜 …… 890
鹿角霜 …… 891
鹿齿 …… 891
鹿胆 …… 891
鹿胎 …… 891
鹿茸 …… 891
鹿茸草 …… 891
鹿草 …… 891
鹿骨 …… 891
鹿梨 …… 891
鹿梨根皮 …… 891
鹿脂 …… 891
鹿衔草 …… 891
鹿筋 …… 891
鹿葱 …… 891
鹿脯 …… 891

鹿蹄肉 …… 891
鹿蹄草 …… 892
鹿鞭 …… 892
鹿藿 …… 892
鹿髓 …… 892
麸炒山药 …… 892
麸炒半夏曲 …… 892
麸炒白术 …… 892
麸炒芡实 …… 892
麸炒苍术 …… 892
麸炒制品 …… 892
麸炒法 …… 892
麸炒泽泻 …… 892
麸炒枳壳 …… 892
麸炒枳实 …… 892
麸炒神曲 …… 892
麸炒僵蚕 …… 892
麸炒薏苡仁 …… 892
麻口皮子药 …… 892
麻牛膝 …… 892
麻叶 …… 892
麻叶千里光 …… 892
麻叶荨麻 …… 892
麻叶绣球 …… 893
麻叶绣球果 …… 893
麻叶蟛蜞菊 …… 893
麻布七 …… 893
麻母 …… 893
麻皮 …… 893
麻花 …… 893
麻花艽 …… 893
麻妹条叶 …… 893
麻油 …… 893
麻鱼肉 …… 893
麻鱼胆 …… 893
麻鱼骨 …… 893
麻柳叶 …… 893
麻柳果 …… 893
麻柳树根 …… 893
麻蛃 …… 893
麻疯树 …… 893
麻根 …… 894
麻秸 …… 894
麻雀 …… 894
麻黄 …… 894
麻黄科 …… 894
麻黄根 …… 894
麻腊干 …… 894
麻楝 …… 894
麻滓 …… 894
麻腐 …… 894
麻黄 …… 894
麻醉运输 …… 894
黄三七 …… 894
黄土层 …… 895
黄大豆 …… 895
黄山木兰 …… 895
黄山杜鹃 …… 895
黄山药 …… 895
黄山梅 …… 895
黄山鳞毛蕨 …… 895
黄丹 …… 895
黄凤仙花 …… 895
黄开口 …… 895
黄心果 …… 895
黄木耳 …… 895
黄毛山牵牛 …… 895
黄毛耳草 …… 895
黄毛岩白菜 …… 896
黄毛青冈 …… 896
黄毛草莓 …… 896
黄毛铁线莲 …… 896
黄毛樱木 …… 896
黄毛榕 …… 896
黄水芋 …… 896
黄水芋草 …… 896
黄水枝 …… 896
黄水茄 …… 896
黄水金钩如意 …… 896
黄水蕉叶 …… 896
黄牛 …… 896
黄牛木 …… 896
黄牛毛藓 …… 896
黄牛奶树 …… 896
黄牛角 …… 896
黄牛茶 …… 896
黄瓦韦 …… 897
黄兰 …… 897
黄包南星 …… 897
黄叶地不容 …… 897
黄瓜 …… 897
黄瓜子 …… 897
黄瓜仁草 …… 897
黄瓜叶 …… 897
黄瓜皮 …… 897
黄瓜根 …… 897
黄瓜霜 …… 897
黄瓜藤 …… 897
黄甘草 …… 897
黄白火绒草 …… 897
黄皮 …… 897
黄皮小檗 …… 897
黄皮叶 …… 897
黄皮果 …… 897
黄皮果核 …… 898
黄皮树 …… 898
黄皮树皮 …… 898
黄皮根 …… 898
黄石脂 …… 898
黄边大龙虱 …… 898
黄龙须 …… 898
黄龙船花 …… 898
黄龙藤 …… 898
黄龙藤叶 …… 898
黄曲霉毒素检查方法 …… 898
黄竹参 …… 898
黄羊 …… 898
黄羊肉 …… 899
黄羊角 …… 899
黄羊油 …… 899
黄衣 …… 899
黄寿丹 …… 899
黄尾蜜鲷 …… 899
黄尾鲷 …… 899
黄杞 …… 899
黄杞叶 …… 899
黄杞皮 …… 899
黄杨 …… 899
黄杨子 …… 899
黄杨木 …… 899
黄杨叶 …… 899
黄杨叶芒毛苣苔 …… 899
黄杨科 …… 899
黄杨根 …… 899
黄芩 …… 899
黄芩子 …… 899
黄芩炭 …… 900
黄芫花 …… 900
黄花大苞姜 …… 900
黄花小二仙草 …… 900
黄花山奈 …… 900
黄花马先蒿 …… 900
黄花马铃苣苔 …… 900
黄花乌头 …… 900
黄花月见草 …… 900
黄花木 …… 900
黄花仔 …… 900
黄花母 …… 900
黄花母根 …… 900
黄花石斛 …… 900
黄花石蒜 …… 901
黄花龙胆 …… 901
黄花列当 …… 901
黄花地丁 …… 901
黄花地桃花 …… 901
黄花地锦苗 …… 901
黄花夹竹桃叶 …… 901
黄花夹竹桃 …… 901
黄花羽扁豆 …… 901
黄花忍冬 …… 901
黄花远志 …… 901
黄花鸡肾子 …… 901
黄花参 …… 901
黄花岩松 …… 901
黄花岩黄芪 …… 901
黄花苜蓿 …… 901
黄花败酱 …… 901
黄花鸢尾 …… 901
黄花独蒜 …… 901
黄花香 …… 902
黄花香茶菜 …… 902
黄花香薷 …… 902
黄花倒水莲 …… 902
黄花烟草 …… 902
黄花粉叶报春 …… 902
黄花铁线莲 …… 902
黄花堇菜 …… 902
黄花绿绒蒿 …… 902
黄花棘豆 …… 902
黄花紫堇 …… 902
黄花稔 …… 902
黄花蒿 …… 902
黄花蒿子 …… 902
黄花鼠尾草 …… 902
黄花漏芦 …… 902
黄花獐牙菜 …… 903

黄花藤 …… 903
黄芽白菜 …… 903
黄谷精 …… 903
黄足蚁蛉 …… 903
黄连 …… 903
黄连木 …… 903
黄刺皮 …… 903
黄刺条 …… 903
黄刺蛾 …… 903
黄姑鱼 …… 903
黄姑鱼螵 …… 903
黄姑娘 …… 903
黄屈花 …… 903
黄帚橐吾 …… 903
黄明胶 …… 903
黄果茄 …… 904
黄果悬钩子 …… 904
黄河裸裂尻鱼 …… 904
黄泡果 …… 904
黄波罗果 …… 904
黄泥菜 …… 904
黄矾 …… 904
黄细心 …… 904
黄细辛 …… 904
黄茄花 …… 904
黄茄花根 …… 904
黄芽 …… 904
黄金凤 …… 904
黄金线 …… 904
黄金梢 …… 904
黄金菊 …… 905
黄金菊根 …… 905
黄柏 …… 905
黄柏炭 …… 905
黄栌 …… 905
黄栌枝叶 …… 905
黄栌根 …… 905
黄栎 …… 905
黄独 …… 905
黄独零余子 …… 905
黄秋葵叶 …… 905
黄秋葵根 …… 905
黄背勾儿茶 …… 905
黄背勾儿菜 …… 905
黄背草 …… 905
黄背草果 …… 905
黄背草苗 …… 905
黄背草根 …… 905
黄茶根 …… 905
黄草花 …… 906
黄药子 …… 906
黄香草木犀 …… 906
黄香蓍 …… 906
黄唇鱼 …… 906
黄唇鱼鳃 …… 906
黄唇鱼螵 …… 906
黄唐松草 …… 906
黄根 …… 906
黄桐 …… 906
黄梢蛇 …… 906
黄海棠 …… 906
黄海葵 …… 906
黄珠子草 …… 906
黄疸树 …… 906
黄秦艽 …… 907
黄粉末牛肝菌 …… 907
黄素馨 …… 907
黄耆 …… 907
黄耆茎叶 …… 907
黄胸木蜂 …… 907
黄胸鼠 …… 907
黄脊游蛇 …… 907
黄脊蝗 …… 907
黄莲花 …… 907
黄堇 …… 907
黄常山 …… 907
黄接骨丹 …… 907
黄断肠草 …… 907
黄桷叶 …… 908
黄桷皮 …… 908
黄桷树根疙瘩 …… 908
黄桷根 …… 908
黄桷浆 …… 908
黄粱米 …… 908
黄眼草 …… 908
黄绿花合掌消 …… 908
黄脚三趾鹑 …… 908
黄脚鸡 …… 908
黄菀 …… 908
黄麻 …… 908
黄麻子 …… 908
黄麻灰 …… 908
黄麻茎 …… 908
黄麻根 …… 908
黄麻梗虫 …… 908
黄斑龙胆 …… 908
黄斑海蜇 …… 908
黄斑蓝子鱼 …… 909
黄简花 …… 909
黄紫堇 …… 909
黄缅桂 …… 909
黄缅桂果 …… 909
黄葛树 …… 909
黄葵 …… 909
黄蛞蝓 …… 909
黄锁梅叶 …… 909
黄锁梅根 …… 909
黄鹂 …… 909
黄鹂科 …… 909
黄楝树 …… 909
黄槐决明 …… 909
黄瑞木 …… 909
黄瑞香 …… 909
黄稔根 …… 910
黄酮类成分分析 …… 910
黄颔蛇 …… 910
黄颔蛇头 …… 910
黄颔蛇骨 …… 910
黄鹌菜 …… 910
黄鼠 …… 910
黄鼠肉 …… 910
黄鼠狼 …… 910
黄精 …… 910
黄精叶钓吻 …… 910
黄蜀葵 …… 910
黄蜀葵子 …… 910
黄蜀葵叶 …… 910
黄蜀葵花 …… 910
黄蜀葵茎 …… 910
黄蜀葵根 …… 910
黄褐毛忍冬 …… 911
黄檵 …… 911
黄樟 …… 911
黄樱菊 …… 911
黄瘤孢 …… 911
黄颡鱼 …… 911
黄颡鱼涎 …… 911
黄颡鱼颊骨 …… 911
黄鳙鱼 …… 911
黄鲻 …… 911
黄檀 …… 911
黄藁本 …… 911
黄鲛鳙头骨 …… 911
黄藤 …… 911
黄藤叶 …… 912
黄蕉叶 …… 912
黄蕉根 …… 912
黄鼬 …… 912
黄蘑菇 …… 912
黄鳝 …… 912
黄鳝藤 …… 912
黄鳝藤根 …… 912

十二画

傅里叶定律 …… 912
割伤 …… 912
割舌罗 …… 912
博落回 …… 912
喀西茄 …… 912
喉咙草 …… 913
喉痧药 …… 913
喙柱牛奶菜 …… 913
喜山荸荠 …… 913
喜马拉雅米口袋 …… 913
喜马拉雅旱獭 …… 913
喜马拉雅虎耳草 …… 913
喜马拉雅珊瑚 …… 913
喜马拉雅栝楼 …… 913
喜马拉雅旌节花 …… 913
喜马拉雅紫茉莉 …… 913
喜花草 …… 913
喜蛛小苞爵床 …… 913
喜树 …… 913
喜树叶 …… 913
喜树皮 …… 913
喜鹊 …… 914
喜鹊尾 …… 914
喷射泵 …… 914
喷淋式换热器 …… 914
喷雾干燥器 …… 914
喷雾剂 …… 914
喷雾栽培 …… 914

喷雾致喘法 …… 914
塔花山梗菜 …… 914
塔径 …… 914
塔板层数 …… 914
塔高 …… 914
塔黄 …… 914
寒兰 …… 914
寒性药 …… 914
寒鸦 …… 914
寒凉药 …… 914
寒凉药药性 …… 914
寒凉配对 …… 914
寒热配对 …… 915
寒莓 …… 915
寒莓叶 …… 915
寒莓根 …… 915
属 …… 915
嵌晶石细胞 …… 915
嵌晶纤维 …… 915
巯基醋酸法 …… 915
帽儿瓜 …… 915
帽兰 …… 915
强心作用 …… 915
强壮观音座莲 …… 915
强威生草 …… 915
循环系统 …… 915
循环型蒸发器 …… 915
循环粉碎 …… 915
惰性气体 …… 915
戟叶火绒草 …… 915
戟叶牛皮消 …… 915
戟叶白粉藤 …… 915
戟叶石苇 …… 915
戟叶艾纳香 …… 916
戟叶金石斛 …… 916
戟叶悬钩子 …… 916
戟叶鹅绒藤 …… 916
戟叶蓼 …… 916
戟叶酸模 …… 916
掌叶三叉蕨 …… 916
掌叶大黄 …… 916
掌叶半夏 …… 916
掌叶线蕨 …… 916
掌叶铁线蕨 …… 916
掌叶梁王茶 …… 916
掌叶榕 …… 916
掌叶蓼 …… 916
掌叶覆盆子 …… 916
掌羽凤尾蕨 …… 916
掌状三出复叶 …… 916
掌状复叶 …… 916
掌状脉序 …… 917
掌握动物 …… 917
掌裂叶秋海棠 …… 917
掌裂草葡萄 …… 917
掌裂蟹甲草 …… 917
揉 …… 917
揉搓 …… 917
提纯片 …… 917
提净制品 …… 917
提净法 …… 917
提取工艺参数 …… 917
提取方法 …… 917
提取原理 …… 917
提取速率公式 …… 917
提高方剂疗效 …… 917
插田泡 …… 917
搅拌功率 …… 917
搅拌功率曲线 …… 917
搅拌功率消耗 …… 917
搅拌式提取罐 …… 917
搅拌器 …… 917
搅拌器放大 …… 917
搅拌器类型 …… 918
搅拌器选型 …… 918
搅拌器混合效果 …… 918
搅拌器强化措施 …… 918
搓丸机 …… 918
搜山虎 …… 918
搜山黄 …… 918
搽剂 …… 918
敲锅煅 …… 918
散生问荆 …… 918
散血芹 …… 918
散血草 …… 918
散血莲 …… 918
散血藤 …… 918
散尾葵 …… 918
散剂 …… 918
散放饲养 …… 918
散沫花 …… 919
散徵籽 …… 919
敦盛草 …… 919
斑飞蜥 …… 919
斑叶兰 …… 919
斑叶兰根 …… 919
斑叶杓兰 …… 919
斑叶堇菜 …… 919
斑头鸺鹠 …… 919
斑地锦 …… 919
斑竹壳 …… 919
斑竹花 …… 919
斑竹根 …… 919
斑条裸胸鳝 …… 920
斑条裸胸鳝血 …… 920
斑花杓兰 …… 920
斑花黄堇 …… 920
斑鸠 …… 920
斑鸠木 …… 920
斑鸠菊 …… 920
斑茅 …… 920
斑茅花 …… 920
斑点虎耳草 …… 920
斑点楮头红 …… 920
斑点裸胸鳝 …… 920
斑点裸胸鳝血 …… 920
斑种草 …… 920
斑唇马先蒿 …… 920
斑海马 …… 920
斑翅山鹑 …… 920
斑铜矿 …… 920
斑楮头红 …… 921
斑缘豆粉蝶 …… 921
斑腿树蛙 …… 921
斑鲦 …… 921
斑鳖 …… 921
斑嘴鸭 …… 921
斑嘴鹈鹕 …… 921
斯氏法 …… 921
斯里兰卡肉桂 …… 921
普氏马先蒿 …… 921
普氏原羚 …… 921
普陀南星 …… 921
普贤菜 …… 921
普洱茶 …… 921
普洱茶膏 …… 921
普通凤丫蕨 …… 921
普通水绵 …… 921
普通夜鹰 …… 922
普通铁线蕨 …… 922
普通鹿蹄草 …… 922
普渡天胡荽 …… 922
普遍压制片 …… 922
景天 …… 922
景天三七 …… 922
景天三七根 …… 922
景天花 …… 922
景天点地梅 …… 922
景天科 …… 922
晶鞘纤维 …… 922
曾青 …… 922
朝天罐 …… 923
朝鲜一枝黄花 …… 923
朝鲜白头翁 …… 923
朝鲜当归 …… 923
朝鲜槎木 …… 923
朝鲜槎木枝 …… 923
朝鲜黑金龟子 …… 923
朝鲜槐 …… 923
朝鲜蒲公英 …… 923
朝鲜蜊蛄 …… 923
棉子油 …… 923
棉毛尼泊尔天名精 …… 923
棉毛紫菀 …… 923
棉叶膏桐 …… 923
棉团铁线莲 …… 923
棉花 …… 923
棉花子 …… 924
棉花壳 …… 924
棉花根 …… 924
棉籽 …… 924
棉球肉芽肿法 …… 924
棍棒石斛 …… 924
棒凤仙花 …… 924
棒丝黄精 …… 924
棒叶万带兰 …… 924
棒叶鸢尾兰 …… 924
棒剂 …… 924
棒柄花 …… 924
棒棒木 …… 924
棒棒草 …… 924
棕叶七 …… 924
棕叶芦 …… 924
棕竹 …… 925
棕竹根 …… 925

棕树心 …… 925
棕树根 …… 925
棕粑叶 …… 925
棕胸竹鸡 …… 925
棕榈 …… 925
棕榈子 …… 925
棕榈叶 …… 925
棕榈皮 …… 925
棕榈花 …… 925
棕榈炭 …… 925
棕榈科 …… 925
棕榈根 …… 925
棕熊 …… 925
棕鳞瓦韦 …… 925
棕鼯鼠 …… 925
棘毛 …… 925
棘叶 …… 925
棘头虫纲 …… 926
棘皮动物门 …… 926
棘尾蜥虎 …… 926
棘豆根 …… 926
棘针 …… 926
棘刺花 …… 926
棘胸蛙 …… 926
棠梨 …… 926
棠梨枝叶 …… 926
棣棠升麻 …… 926
棣棠花 …… 926
森林千里光 …… 926
森等 …… 926
棱子芹 …… 926
棱子芹根 …… 927
棱角丝瓜 …… 927
棱果黄芪 …… 927
棱枝卫矛 …… 927
棱枝槲寄生 …… 927
棱萼母草 …… 927
棱鲻 …… 927
椆树桑寄生 …… 927
椋子木 …… 927
植人片剂 …… 927
植人膜剂 …… 927
植物分类系统 …… 927
植物分类单位 …… 927
植物分类学 …… 927
植物命名 …… 927
植物性饲料 …… 927
植物性神经 …… 927
植物组织 …… 927
植物细胞 …… 927
植物细胞分裂 …… 928
植物细胞基本构造 …… 928
植物育种 …… 928
植物采收方法 …… 928
植物类中药 …… 928
植物类中药鉴定 …… 928
植物类采收 …… 928
植物药用部位分类 …… 928
植物选种 …… 928
植物栽培品种名 …… 928
植物检疫 …… 928
植物器官 …… 928
植物器官形态和显微结构 …… 928
植物激素 …… 928
椎实螺 …… 928
椒目 …… 928
椒蒿 …… 928
椭叶花锚 …… 928
椭果绿绒蒿 …… 928
椭圆叶花锚 …… 928
椭圆叶齿果草 …… 928
椭圆叶越桔 …… 928
椭圆悬钩子 …… 928
椰子 …… 929
椰子皮 …… 929
椰子壳 …… 929
椰子油 …… 929
椰子浆 …… 929
椰子瓢 …… 929
椰根 …… 929
楮叶 …… 929
楮头红 …… 929
楮皮间白汁 …… 929
楮实 …… 929
楮茎 …… 929
楮树白皮 …… 929
楮树根 …… 929
榔榆 …… 929
榔榆叶 …… 929
榔榆皮 …… 930
榔榆茎 …… 930
榔榆茎叶 …… 930
榔榆寄生 …… 930
款冬 …… 930
款冬花 …… 930
氮肥 …… 930
氯化亚汞 …… 930
氯化物检查法 …… 930
氯铜矿 …… 930
渡鸦 …… 930
温大青 …… 930
温里药 …… 930
温里药实验 …… 930
温性药 …… 930
温经止血药 …… 930
温郁金 …… 930
温度因素 …… 930
温泉 …… 930
温浸法 …… 931
温热药 …… 931
温热药药性 …… 931
温热配对 …… 931
游走目 …… 931
游走亚门 …… 931
游草 …… 931
溜公鼠尾草 …… 931
滿流 …… 931
滿球塔 …… 931
湖广草 …… 931
湖北小檗 …… 931
湖北贝母 …… 931
湖北地黄 …… 931
湖北金粟兰 …… 931
湖北胡椒 …… 931
湖北桑寄生 …… 931
湖北海棠 …… 931
湖北黄精 …… 931
湖北槲木 …… 932
湖瓜草 …… 932
湖南千里光 …… 932
湿生冷水花 …… 932
湿生扁蕾 …… 932
湿生鼠曲草 …… 932
湿地匏灯藓 …… 932
湿地黄芪 …… 932
湿纸煨葛根 …… 932
湿法净制 …… 932
湿法消化法 …… 932
湿法粉碎 …… 932
湿法造粒 …… 932
湿空气性质 …… 932
湿度 …… 932
湿度图 …… 932
湿柱头 …… 932
湿热灭菌法 …… 932
湿球温度 …… 932
湿鼠曲草 …… 932
溲疏 …… 933
滑叶山姜 …… 933
滑叶跌打 …… 933
滑石 …… 933
滑石粉 …… 933
滑石粉炒水蛭 …… 933
滑石粉炒制品 …… 933
滑石粉炒刺猬皮 …… 933
滑石粉炒法 …… 933
滑石粉炒鱼螵胶 …… 933
滑石粉炒玳瑁 …… 933
滑石粉炒象皮 …… 933
滑石粉炒黄狗肾 …… 933
滑石粉煨肉豆蔻 …… 933
滑背草鞋 …… 933
滑鼠蛇 …… 933
滞流 …… 933
焙虻虫 …… 933
焙蜈蚣 …… 933
焦山楂 …… 933
焦川楝子 …… 933
焦苍术 …… 933
焦谷芽 …… 934
焦麦芽 …… 934
焦建神曲 …… 934
焦栀子 …… 934
焦神曲 …… 934
焦粟芽 …… 934
焦槟榔 …… 934
焙麻 …… 934
焙爵床 …… 934
煮制品 …… 934

煮沸灭菌法 …… 934
煮法 …… 934
煮提法 …… 934
煮散 …… 934
牌钱树 …… 934
犀牛皮 …… 934
犀肉 …… 934
犀角 …… 934
猥菊 …… 934
猩猩花 …… 934
猩猩草 …… 934
猬心肝 …… 934
猬肉 …… 934
猬胆 …… 934
猬脂 …… 935
猬脑 …… 935
猬菊 …… 935
猴头菌 …… 935
猴枣 …… 935
猴闼子 …… 935
猴接骨草 …… 935
猴樟 …… 935
猴樟果 …… 935
琥珀 …… 935
琴叶球兰 …… 935
琴叶紫菀 …… 935
琴叶茅痨 …… 935
琴叶榕 …… 935
琴唇万带兰 …… 935
琼枝 …… 935
琼脂斜面低温保藏法 …… 936
琼越线蕨 …… 936
琼楠 …… 936
番石榴子 …… 936
番石榴 …… 936
番石榴干 …… 936
番石榴叶 …… 936
番石榴皮 …… 936
番石榴果 …… 936
番石榴树皮 …… 936
番红花 …… 936
番泻叶 …… 936
番茄 …… 936
番薯 …… 936
番薯藤 …… 937
疏毛翅茎草 …… 937
疏毛磨芋 …… 937
疏叶当归 …… 937
疏叶卷柏 …… 937
疏叶美花崖豆藤 …… 937
疏叶香根芹 …… 937
疏羽半边旗 …… 937
疏花马蓝 …… 937
疏花石斛 …… 937
疏花杜仲 …… 937
疏花荠苨 …… 937
疏花婆婆纳 …… 937
疏花蛇菰 …… 937
疏松卷柏 …… 937
疏松结缔组织 …… 937
疏松淋巴组织 …… 937
疏齿银莲花 …… 938
痢止蒿 …… 938
短小孩儿参 …… 938
短小蛇根草 …… 938
短毛金线草 …… 938
短毛熊巴掌 …… 938
短叶土杉 …… 938
短叶赤车 …… 938
短叶茳芏 …… 938
短叶锦鸡儿根 …… 938
短叶蹄盖蕨 …… 938
短伞大叶柴胡 …… 938
短尖忍冬 …… 938
短舌匹菊 …… 938
短尾细辛 …… 938
短尾铁线莲 …… 939
短序吊灯花 …… 939
短序栝楼 …… 939
短序琼楠 …… 939
短序鹅掌柴 …… 939
短角冷水花 …… 939
短角果 …… 939
短刺虎刺 …… 939
短刺变豆菜 …… 939
短刺猬 …… 939
短枝 …… 939
短线槐 …… 939
短茎古当归 …… 939
短茎独活 …… 939
短茎秋海棠 …… 939
短茎萼脊兰 …… 939
短齿楼梯草 …… 939
短冠东风菜 …… 939
短冠草 …… 939
短柄乌头 …… 939
短柄五加 …… 939
短柄忍冬 …… 940
短柄南蛇藤果 …… 940
短柄南蛇藤茎叶 …… 940
短柄南蛇藤根 …… 940
短柄枹栎 …… 940
短柄枹栎虫瘿 …… 940
短柄菝葜 …… 940
短柄野芝麻 …… 940
短柱梅花草 …… 940
短柱鹿蹄草 …… 940
短药蒲桃 …… 940
短梗大参 …… 940
短梗南蛇藤 …… 940
短梗幌伞枫 …… 940
短梗箭头唐松草 …… 940
短距凤仙花 …… 940
短筒兔耳草 …… 940
短萼蜂斗草 …… 941
短萼飞蓬 …… 941
短萼仙茅 …… 941
短裂藁本 …… 941
短蒴 …… 941
短蛸 …… 941
短嘴金丝燕 …… 941
短鳖蝇虎 …… 941
短穗兔耳草 …… 941
短穗鱼尾葵 …… 941
短穗草胡椒 …… 941
短穗铁苋菜 …… 941
短镰荚苜蓿 …… 941
短瓣女娄菜 …… 941
短瓣花 …… 941
短瓣金莲花 …… 941
硝酸－高氯酸法 …… 941
硝酸－硫酸法 …… 941
硫化合物类 …… 941
硫化合物类中药 …… 941
硫化铁 …… 942
硫黄矿 …… 942
硫氰酸盐法 …… 942
硫酸干燥法 …… 942
硫酸分解－直接碘量法 …… 942
硫酸盐类中药 …… 942
硫酸盐检查法 …… 942
硫酸－硫酸盐法 …… 942
硫磺菌 …… 942
硬毛山牵牛 …… 942
硬毛白珠 …… 942
硬毛果野豌豆 …… 942
硬水黄连 …… 942
硬叶女娄菜 …… 942
硬叶吊兰 …… 942
硬叶兜兰 …… 942
硬叶黄眼草 …… 942
硬田头菇 …… 942
硬皮马勃 …… 943
硬皮地星 …… 943
硬皮褐层孔菌 …… 943
硬壳层孔菌 …… 943
硬材扦插 …… 943
硬条剂 …… 943
硬阿魏 …… 943
硬枝万年荞 …… 943
硬枝黑锁梅 …… 943
硬质早熟禾 …… 943
硬齿猕猴桃 …… 943
硬骨鱼系 …… 943
硬骨凌霄 …… 943
硬胶囊剂 …… 943
硬膏剂 …… 943
硬飘拂草 …… 943
硬萼毛无心菜 …… 944
硬鳞总目 …… 944
禄劝花叶重楼 …… 944
稀花蓼 …… 944
稀针孔菌 …… 944
稀释剂 …… 944
窝儿七 …… 944
等吸收点法 …… 944
等足目 …… 944
等荨麻叶胡椒 …… 944
等面叶 …… 944
等宽鳞毛蕨 …… 944

筋叶雨久花 …… 944
筋骨草 …… 944
筋藤 …… 944
筒轴茅 …… 944
筒鞘蛇菇 …… 944
筛分 …… 944
筛分设备 …… 944
筛种类 …… 944
筛胞 …… 945
筛选 …… 945
筛管 …… 945
粟 …… 945
粟奴 …… 945
粟米泔汁 …… 945
粟米草 …… 945
粟芽 …… 945
粟黑粉菌 …… 945
粟糖 …… 945
粤万年青 …… 945
粤瓦韦 …… 945
粤丝瓜 …… 945
粤北獐牙菜 …… 945
粪生黑蛋巢菌 …… 945
粪箕笃 …… 945
紫万年青 …… 946
紫马勃 …… 946
紫云英 …… 946
紫云英子 …… 946
紫云菜 …… 946
紫贝 …… 946
紫贝齿 …… 946
紫叶秋海棠 …… 946
紫外光谱指纹图谱 …… 946
紫外线灭菌法 …… 946
紫玉簪 …… 946
紫玉簪叶 …… 946
紫玉簪根 …… 946
紫地榆 …… 946
紫竹根 …… 946
紫红獐牙菜 …… 947
紫色马勃 …… 947
紫色东方鲀 …… 947
紫色东方鲀肉 …… 947
紫色东方鲀血 …… 947
紫色东方鲀卵 …… 947
紫色东方鲀肝卵巢 …… 947
紫色红曲霉 …… 947
紫色秃马勃 …… 947
紫色蝴蝶草 …… 947
紫色翼萼 …… 947
紫芋 …… 947
紫芝 …… 947
紫杉 …… 947
紫杜鹃 …… 947
紫花卫矛 …… 947
紫花大将军 …… 947
紫花合掌消 …… 947
紫花地丁 …… 947
紫花芥 …… 948
紫花芥子 …… 948
紫花苣苔 …… 948
紫花茄 …… 948
紫花鱼灯草 …… 948
紫花前胡 …… 948
紫花洋地黄 …… 948
紫花络石 …… 948
紫花党参 …… 948
紫花秧 …… 948
紫花堇菜 …… 948
紫花雪山报春 …… 948
紫花鹿药 …… 948
紫花黄华 …… 948
紫花景天 …… 948
紫花碎米荠 …… 948
紫苏子 …… 948
紫苏叶 …… 948
紫苏苞 …… 948
紫苏草 …… 949
紫苏梗 …… 949
紫刺卫矛 …… 949
紫参 …… 949
紫果猕猴桃 …… 949
紫河车 …… 949
紫油木叶 …… 949
紫油木皮 …… 949
紫苜蓿 …… 949
紫苞凤毛菊 …… 949
紫茉莉 …… 949
紫茉莉子 …… 949
紫茉莉叶 …… 949
紫茉莉花 …… 949
紫茉莉根 …… 949
紫茎 …… 949
紫茎牙痛草 …… 949
紫茎泽兰 …… 950
紫茎独活 …… 950
紫金牛 …… 950
紫金牛根 …… 950
紫金皮 …… 950
紫金龙 …… 950
紫金血藤 …… 950
紫金砂 …… 950
紫青藤 …… 950
紫青藤根 …… 950
紫柄假瘤蕨 …… 951
紫点杓兰 …… 951
紫背千里光 …… 951
紫背天葵 …… 951
紫背草 …… 951
紫背草根 …… 951
紫背浮萍 …… 951
紫背绿 …… 951
紫背鹿衔草 …… 951
紫背黄芩 …… 951
紫荆 …… 951
紫荆木 …… 951
紫荆皮 …… 951
紫荆花 …… 951
紫荆果 …… 951
紫荆根皮 …… 951
紫草 …… 952
紫草茸 …… 952
紫药女贞 …… 952
紫梢花 …… 952
紫翅藤 …… 952
紫胶虫 …… 952
紫鸭跖草 …… 952
紫啸鸫 …… 952
紫堇 …… 952
紫堇花 …… 952
紫弹树 …… 952
紫弹树叶 …… 952
紫弹树枝 …… 952
紫弹树根皮 …… 952
紫硇砂 …… 952
紫绿麻 …… 953
紫菀 …… 953
紫菜 …… 953
紫萁 …… 953
紫萁叶 …… 953
紫萁苗 …… 953
紫萁贯众 …… 953
紫铜矿 …… 953
紫麻 …… 953
紫斑海菊蛤 …… 953
紫筒草 …… 953
紫筒草根 …… 953
紫萼蝴蝶草 …… 953
紫葛 …… 953
紫葳 …… 954
紫葳茎叶 …… 954
紫葳根 …… 954
紫貂 …… 954
紫椴 …… 954
紫椿 …… 954
紫楠 …… 954
紫楠叶 …… 954
紫楠根 …… 954
紫蛲螂 …… 954
紫鉥 …… 954
紫燕草 …… 954
紫薇 …… 954
紫薇叶 …… 954
紫薇皮 …… 954
紫薇花 …… 955
紫薇根 …… 955
紫靛 …… 955
紫檀 …… 955
紫藤 …… 955
紫藤子 …… 955
紫藤根 …… 955
紫露草 …… 955
紫鳚 …… 955
絮凝剂 …… 955
缅枣 …… 955
缅茄 …… 955
缓控释片剂 …… 955
缓控释包衣片剂 …… 955
缓控释包衣颗粒剂 …… 956
缓控释制剂 …… 956
缓控释胶囊剂 …… 956
缓释片剂 …… 956
缓释乳剂 …… 956

缓释制剂 …… 956
缓释微囊 …… 956
缓释膜剂 …… 956
缘毛鸟足兰 …… 956
缘毛紫菀 …… 956
缘桑螺 …… 956
翘嘴红鲌 …… 956
翘鳞肉齿菌 …… 956
聒聒 …… 956
脾寒草 …… 956
腊肠果 …… 956
腊肠树 …… 956
腊莲绣球 …… 956
腊雪 …… 956
腋生腹水草 …… 956
腋花山橙 …… 957
腋花杜鹃 …… 957
腋花蓼 …… 957
腋芽 …… 957
腔肠动物门 …… 957
腔隙厚角组织 …… 957
腔囊胚 …… 957
舒筋草 …… 957
萱 …… 957
萱草根 …… 957
萱草嫩苗 …… 957
萱藻 …… 957
蔫蒿 …… 957
粤片构造 …… 957
粤果香薷 …… 957
粤齿 …… 958
粤筒 …… 958
落叶桢楠 …… 958
落叶梅 …… 958
落地小金钱 …… 958
落地生根 …… 958
落地金钱 …… 958
落地荷花 …… 958
落地梅 …… 958
落花生 …… 958
落花生枝叶 …… 958
落花生油 …… 958
落葵 …… 958
落葵子 …… 959
落葵花 …… 959
落葵科 …… 959
落葵薯 …… 959
落新妇 …… 959
落新妇根 …… 959
落霜红 …… 959
落霜红根 …… 959
葇荑花序 …… 959
葎草 …… 959
葎草叶蛇葡萄 …… 959
葎草花 …… 959
葎草果穗 …… 959
葎草根 …… 960
葛 …… 960
葛上亭长 …… 960
葛仙米 …… 960
葛叶 …… 960
葛花 …… 960
葛谷 …… 960
葛根 …… 960
葛粉 …… 960
葛缕子 …… 960
葛蔓 …… 960
葛藟 …… 960
葛藟 …… 960
葛藟叶 …… 960
葛藟汁 …… 960
葛藟果实 …… 961
葛藟根 …… 961
葡茎苦菜 …… 961
葡萄 …… 961
葡萄叶艾麻 …… 961
葡萄叶秋海棠 …… 961
葡萄科 …… 961
葡萄根 …… 961
葡萄藤叶 …… 961
萱棕粉 …… 961
葫芦 …… 961
葫芦七 …… 961
葫芦科 …… 961
葫芦茶 …… 961
葫芦茶根 …… 961
葫芦藓 …… 961
葫芦藓科 …… 961
葱叶兰 …… 962
葱白 …… 962
葱草 …… 962
葱莲 …… 962
葵花大蓟 …… 962
荸荠 …… 962
荸荠子 …… 962
荸菊 …… 962
葵油 …… 962
葵蒿 …… 962
葺葵果 …… 962
蝈虫草 …… 962
蝈蒿 …… 962
蛛毛苣苔 …… 962
蛛丝毛蓝耳草 …… 962
蛛形纲 …… 962
蛞蝓 …… 962
蛤仔 …… 963
蛤叶薯 …… 963
蛤壳 …… 963
蛤粉 …… 963
蛤粉炒阿胶 …… 963
蛤粉炒制品 …… 963
蛤粉炒法 …… 963
蛤蚧 …… 963
蛤蜊 …… 963
蛤蜊科 …… 963
蛤蜊粉 …… 963
蛭石 …… 963
蛭石片岩 …… 963
蛭纲 …… 963
蛮刀背 …… 963
蛴螬 …… 963
裂叶双盖蕨 …… 963
裂叶心翼果 …… 964
裂叶龙葵 …… 964
裂叶独活 …… 964
裂叶秋海棠 …… 964
裂叶堇菜 …… 964
裂叶崖角藤 …… 964
裂叶野罂粟 …… 964
裂叶蒙桑 …… 964
裂叶榕 …… 964
裂叶翼首花 …… 964
裂序楼梯草 …… 964
裂芽肺衣 …… 964
裂果 …… 964
裂果卫矛 …… 964
裂果金花 …… 964
裂苞艾纳香 …… 964
裂顶灰锤 …… 964
裂顶柄灰包 …… 964
裂掌榕 …… 964
裂褐层孔菌 …… 964
裂褶菌 …… 965
裂蹄 …… 965
裂瓣玉凤花 …… 965
装饰卷柏 …… 965
裙带菜 …… 965
貂尾 …… 965
赋形剂 …… 965
超声波提取法 …… 965
超声提取法 …… 965
超临界流体色谱 …… 965
超临界流体提取法 …… 965
超滤法 …… 965
越王余算 …… 965
越瓜 …… 965
越西川木香 …… 965
越西木香 …… 965
越南万年青 …… 965
越南巴豆 …… 965
越南叶下珠 …… 966
越南石韦 …… 966
越南安息香 …… 966
越南咀签 …… 966
越南枝实 …… 966
越南菜 …… 966
越南榆 …… 966
越南樟 …… 966
越南樟皮 …… 966
越橘 …… 966
越橘叶 …… 966
越橘果 …… 966
趋同律 …… 966
跌打老 …… 966
跌打草 …… 966
跌破筋 …… 966
辉韭 …… 966
遍山红 …… 966
遍地金 …… 967
遍蓝菜 …… 967
道地药材 …… 967
道地药材集散地 …… 967
酢浆草 …… 967
酢浆草科 …… 967
酥 …… 967

量天尺 …… 967
量天尺花 …… 967
量湿地星 …… 967
铺山燕 …… 967
铺地罗伞 …… 968
铺地草 …… 968
铺地黍 …… 968
铺地黍根 …… 968
铺地蜈蚣 …… 968
铺地蝙蝠草 …… 968
链珠藤 …… 968
销售包装 …… 968
锁阳 …… 968
锁阳科 …… 968
锅铲叶 …… 968
锅焦 …… 968
锈毛白枪杆 …… 968
锈毛吴茱萸五加 …… 969
锈毛忍冬 …… 969
锈毛钝果寄生 …… 969
锈毛梣 …… 969
锈毛梨果寄生 …… 969
锈毛莓 …… 969
锈毛旋蒴苣苔 …… 969
锈毛旋覆花 …… 969
锈毛掌叶树 …… 969
锈凹螺 …… 969
锈叶野牡丹 …… 969
锈叶新木姜子 …… 969
锈花铁线莲 …… 969
锈钉子 …… 969
锈鳞木犀榄 …… 969
锉 …… 969
锐尖山香圆 …… 970
锐齿凤仙花 …… 970
锐齿楼梯草 …… 970
阔口真鲨 …… 970
阔口真鲨肝油 …… 970
阔叶八角枫 …… 970
阔叶十大功劳 …… 970
阔叶山麦冬 …… 970
阔叶水竹叶 …… 970
阔叶风车子 …… 970
阔叶石韦 …… 970
阔叶吊兰 …… 970
阔叶沙参 …… 970
阔叶赤车使者 …… 970
阔叶垂头菊 …… 970
阔叶猕猴桃 …… 970
阔叶缬草 …… 970
阔叶鳞毛蕨 …… 970
阔羽贯众 …… 970
阔苞菊 …… 971
阔柄蟹甲草 …… 971
阔荚合欢 …… 971
阔鳞鳞毛蕨 …… 971
隔山香 …… 971
隔山消 …… 971
隔室模型 …… 971
雁肉 …… 971
雁形目 …… 971
雁来红 …… 971
雁肪 …… 971
雄花 …… 971
雄鸡口涎 …… 971
雄性野驴 …… 972
雄黄 …… 972
雄黄兰 …… 972
雄黄豆 …… 972
雄黄粉 …… 972
雄蕊构造 …… 972
雄蕊组成 …… 972
雄蕊类型 …… 972
雄蕊群 …… 972
雅丽千金藤 …… 972
雅致多孔菌 …… 972
雅致雾水葛 …… 972
集群驯化 …… 972
韩氏木蓝 …… 972
韩氏蝶豆 …… 972
韩信草 …… 972
颌下腺 …… 972
鲁 SC－1 型无土多层栽培法 …… 972
鲂鱼 …… 972
鲃鱼 …… 973
鹃形目 …… 973
鹄油 …… 973
鹄绒毛 …… 973
鹅 …… 973
鹅不食草 …… 973
鹅内金 …… 973
鹅毛 …… 973
鹅毛玉风花 …… 973
鹅肉 …… 973
鹅血 …… 973
鹅肠草 …… 973
鹅肠菜 …… 973
鹅涎 …… 973
鹅绒藤 …… 973
鹅胆 …… 973
鹅首马先蒿 …… 974
鹅脚板 …… 974
鹅脚板根 …… 974
鹅蛋壳 …… 974
鹅黄报春 …… 974
鹅喉羚 …… 974
鹅喉羚羊角 …… 974
鹅喉管 …… 974
鹅掌上黄皮 …… 974
鹅掌金星草 …… 974
鹅掌柴 …… 974
鹅掌楸根 …… 974
鹅掌楸 …… 974
鹅掌藤 …… 975
鹅腿骨 …… 975
鹅管石 …… 975
鹅膘 …… 975
鹅鹅毛皮 …… 975
鹅鹅脂油 …… 975
鹅鹅嘴 …… 975
黍 …… 975
黍茎 …… 975
黍根 …… 975
黑三棱 …… 975
黑三棱科 …… 975
黑大芄 …… 975
黑大豆 …… 975
黑大豆叶 …… 975
黑大豆皮 …… 975
黑大豆花 …… 975
黑山蔗 …… 975
黑云母 …… 975
黑云母片岩 …… 976
黑升麻 …… 976
黑及草 …… 976
黑心姜 …… 976
黑心解 …… 976
黑心蕨 …… 976
黑毛石斛 …… 976
黑毛绣球 …… 976
黑水当归 …… 976
黑水鸡 …… 976
黑水银莲花 …… 976
黑水罂粟 …… 976
黑牛筋 …… 976
黑风散 …… 976
黑风散根 …… 976
黑凹螺 …… 976
黑叶莪蒾 …… 977
黑叶猴 …… 977
黑叶爵床 …… 977
黑头蜡嘴雀 …… 977
黑汉条 …… 977
黑皮青木香 …… 977
黑石耳 …… 977
黑石珠 …… 977
黑节草 …… 977
黑龙丝 …… 977
黑龙江林蛙 …… 977
黑龙江草蜥 …… 977
黑龙江野豌豆 …… 977
黑龙串筋 …… 977
黑龙须 …… 977
黑印真鲨 …… 977
黑印真鲨皮 …… 978
黑印真鲨肉 …… 978
黑印真鲨骨 …… 978
黑印真鲨翅心 …… 978
黑老虎 …… 978
黑色鳞毛蕨 …… 978
黑芝 …… 978
黑芝麻 …… 978
黑血藤 …… 978
黑阳参 …… 978
黑壳楠 …… 978
黑沉香 …… 978
黑沙蒿 …… 978
黑沙蒿子 …… 978
黑沙蒿根 …… 978
黑豆汁 …… 979
黑豆馏油 …… 979
黑足金粉蕨 …… 979
黑足鳞毛蕨 …… 979
黑麦 …… 979
黑刺蕊草 …… 979
黑参 …… 979

黑松 …… 979
黑果土当归 …… 979
黑果小檗 …… 979
黑果山姜 …… 979
黑果拨毒散 …… 979
黑果枸杞 …… 979
黑细辛 …… 979
黑虎七 …… 979
黑虎耳草 …… 980
黑顶卷柏 …… 980
黑顶黄堇 …… 980
黑扁豆 …… 980
黑柄炭角菌 …… 980
黑点草 …… 980
黑牵牛 …… 980
黑眉锦蛇 …… 980
黑种草 …… 980
黑种草子 …… 980
黑蚊 …… 980
黑蚂蚁 …… 980
黑面叶 …… 980
黑面叶根 …… 980
黑面防己 …… 980
黑香柴 …… 980
黑骨头 …… 981
黑骨走马 …… 981
黑骨蕨 …… 981
黑家鼠 …… 981
黑根药 …… 981
黑浮柿 …… 981
黑珠芽薯蓣 …… 981
黑粉菌 …… 981
黑脂麻 …… 981
黑鸫 …… 981
黑眶蟾蜍 …… 981
黑颈鹤 …… 981
黑塔子叶 …… 981
黑塔子根 …… 981
黑斑蛙 …… 981
黑紫风毛菊 …… 981
黑萼棘豆 …… 982
黑葡萄液汁 …… 982
黑鹅脚板 …… 982
黑腺珍珠菜 …… 982
黑蒴 …… 982
黑蒿 …… 982
黑熊 …… 982
黑膏药 …… 982
黑蕊虎耳草 …… 982
黑嘴蒲桃 …… 982
黑穗石蕊 …… 982
黑穗画眉草 …… 982
黑藥本 …… 982
黑藜芦 …… 982
黑鳍基齿鲨 …… 982
黑鳍髭鲷 …… 982
黑鳗藤 …… 982
黑鳞大耳蕨 …… 983
黑鳞耳蕨 …… 983
黑鳞假瘤蕨 …… 983
鼋 …… 983
鼋甲 …… 983
鼋肉 …… 983
鼋胆 …… 983
鼋膏 …… 983
鼎湖细辛 …… 983

十三画

催产草 …… 983
催吐白前 …… 983
催吐萝芙木 …… 983
催乳藤 …… 983
催眠作用 …… 983
叠裂银莲花 …… 983
塌菜 …… 983
塌棵菜 …… 983
塘鳢鱼 …… 983
填料塔 …… 984
墓头回 …… 984
嫁接法 …… 984
幌伞枫 …… 984
廉姜 …… 984
微丸 …… 984
微孔滤膜滤过法 …… 984
微毛柃 …… 984
微丝 …… 984
微生物限度检查 …… 984
微生物指示法 …… 984
微乳剂 …… 984
微波干燥器 …… 984
微波灭菌法 …… 984
微型包囊技术 …… 984
微型胶囊制备方法 …… 984
微柱色谱法 …… 984
微柱麻 …… 984
微倒锥形多能提取罐 …… 984
微桂麻 …… 985
微量元素肥料 …… 985
微管 …… 985
微糙山白菊 …… 985
微囊片 …… 985
微囊栓剂 …… 985
愈伤组织培养 …… 985
意大利蜜蜂 …… 985
感应草 …… 985
感觉上皮 …… 985
感觉器官 …… 985
慈乌 …… 985
慈乌胆 …… 985
慈竹 …… 985
慈竹气笋 …… 985
慈竹叶 …… 985
慈竹沥 …… 985
慈竹花 …… 985
慈竹茹 …… 986
慈竹根 …… 986
慈竹笋 …… 986
慈竹箨 …… 986
慈姑 …… 986
慈姑叶 …… 986
慈姑花 …… 986
播钱树 …… 986
播钱树根 …… 986
数值分类学 …… 986
新木姜子 …… 986
新木槿子 …… 986
新汲水 …… 986
新竹 …… 986
新型换热器 …… 986
新香草 …… 986
新莨菪 …… 987
新裂耳蕨 …… 987
新腹足目 …… 987
新藏假紫草 …… 987
新疆一枝黄花 …… 987
新疆千里光 …… 987
新疆卫矛 …… 987
新疆五针松 …… 987
新疆木通 …… 987
新疆贝母 …… 987
新疆延胡索 …… 987
新疆羌活 …… 987
新疆远志 …… 987
新疆阿魏 …… 987
新疆香堇 …… 987
新疆党参 …… 987
新疆柴胡 …… 987
新疆藥本 …… 987
暖地大叶藓 …… 988
暗罗 …… 988
暗绿紫堇 …… 988
暗褐竹鼠 …… 988
暗褐飘拂草 …… 988
暗鳞鳞毛蕨 …… 988
椴叶独活 …… 988
椴树 …… 988
椴树科 …… 988
椴树根 …… 988
椿叶 …… 988
椿白皮 …… 988
椿树花 …… 988
楔叶亚门 …… 988
楔叶茶藨 …… 988
楔型大羽贯众 …… 988
楝 …… 989
楝叶吴茱萸 …… 989
楝科 …… 989
楠木 …… 989
楠木皮 …… 989
楠材 …… 989
楠藤 …… 989
楤木 …… 989
楤木白皮 …… 989
楤木时 …… 989
楤木花 …… 989
楤木根 …… 989
楤叶悬钩子 …… 989
楤根 …… 990
楸 …… 990
楸木皮 …… 990
楸木果 …… 990
楸叶 …… 990
楼梯草 …… 990

楼梯草根 …… 990
榄仁树 …… 990
榄仁树子 …… 990
榄仁树叶 …… 990
榄仁树皮 …… 990
榄李 …… 990
榄李树汁 …… 990
榅桲 …… 990
榅桲皮 …… 990
榆仁酱 …… 990
榆叶 …… 990
榆叶梅 …… 990
榆白皮 …… 990
榆皮涎 …… 990
榆耳 …… 990
榆拟层孔菌 …… 991
榆花 …… 991
榆枝 …… 991
榆树 …… 991
榆树皮 …… 991
榆科 …… 991
榆荚仁 …… 991
榆橘 …… 991
榆蘑 …… 991
桐木 …… 991
榉树叶 …… 991
榉树皮 …… 991
槐 …… 991
槐叶 …… 991
槐叶苹 …… 991
槐叶苹科 …… 991
槐白皮 …… 991
槐花 …… 991
槐花炭 …… 992
槐角 …… 992
槐枝 …… 992
槐根 …… 992
槐胶 …… 992
溪荪 …… 992
溪畔落新妇 …… 992
溪黄草 …… 992
溶剂法 …… 992
溶剂－非溶剂法 …… 992
溶剂提取法 …… 992
溶剂－熔融法 …… 992
溶蚀性骨架片 …… 992
溶胶剂 …… 992
溶液剂 …… 992
溶液型气雾剂 …… 992
溶液型注射剂 …… 992
溶酶体 …… 992
滇丁香 …… 992
滇大萼虎耳草 …… 993
滇山茶 …… 993
滇川还阳参 …… 993
滇五味 …… 993
滇北球花报春 …… 993
滇北翠雀花 …… 993
滇古菜 …… 993
滇白芷 …… 993
滇白芷果 …… 993
滇白药子 …… 993
滇石仙桃 …… 993
滇石栎 …… 993
滇边大黄 …… 993
滇龙胆 …… 993
滇列当 …… 993
滇地黄连 …… 993
滇池海棠 …… 994
滇羊耳蒜 …… 994
滇肉棒 …… 994
滇舌喙兰 …… 994
滇芎 …… 994
滇西风毛菊 …… 994
滇西北黄芪 …… 994
滇西忍冬 …… 994
滇羌活 …… 994
滇芹 …… 994
滇鸡骨常山 …… 994
滇刺黄柏 …… 994
滇岩黄芪 …… 994
滇苦菜 …… 994
滇南千里光 …… 994
滇南山杨 …… 994
滇南马钱 …… 995
滇南杭子稍 …… 995
滇南美登木 …… 995
滇南草乌 …… 995
滇南寄生 …… 995
滇星蕨 …… 995
滇荆芥 …… 995
滇拳参 …… 995
滇桂崖豆藤 …… 995
滇桂蛇根草 …… 995
滇桢楠 …… 995
滇海水仙花 …… 995
滇润楠 …… 995
滇紫馨 …… 995
滇绣球 …… 995
滇高良姜 …… 995
滇崖爬藤 …… 995
滇绿豆 …… 995
滇象牙参 …… 996
滇黄芩 …… 996
滇黄精 …… 996
滇紫草 …… 996
滇缅厚朴 …… 996
滇缅斑鸠菊 …… 996
滇新樟 …… 996
滇瑞香 …… 996
滇獐牙菜 …… 996
滇黔地黄连 …… 996
滇黔黄檀 …… 996
滇藁本 …… 996
滇藏五味子 …… 996
滇藏柳叶菜 …… 996
滇藏荨麻 …… 996
滇藏钝果寄生 …… 996
滚山虫 …… 996
滚山球马陆 …… 996
滚龙草 …… 996
满山白 …… 996
满山红 …… 997
满山红油 …… 997
满山红根 …… 997
满天星 …… 997
满江红 …… 997
满江红科 …… 997
满江红根 …… 997
滤过分离法 …… 997
滤过除菌法 …… 997
滤纸称重法 …… 997
滨海前胡 …… 997
滨盐肤木 …… 997
滩贝母 …… 997
滩主鸢尾 …… 997
煅干漆 …… 997
煅云母石 …… 997
煅瓦楞子 …… 997
煅石决明 …… 997
煅石膏 …… 997
煅石燕 …… 998
煅龙齿 …… 998
煅龙骨 …… 998
煅自然铜 …… 998
煅阳起石 …… 998
煅牡蛎 …… 998
煅皂矾 …… 998
煅花蕊石 …… 998
煅制品 …… 998
煅法 …… 998
煅炉甘石 …… 998
煅金精石 …… 998
煅青礞石 …… 998
煅珍珠母 …… 998
煅禹余粮 …… 998
煅钟乳石 …… 998
煅淬制品 …… 998
煅淬法 …… 998
煅寒水石 …… 998
煅紫石英 …… 998
煅蛤壳 …… 998
煅鹅管石 …… 998
煅硼砂 …… 998
煅蜂房 …… 998
煅磁石 …… 998
煅赭石 …… 998
煎煮制霜制品 …… 998
煎煮制霜法 …… 998
煎煮茶 …… 998
煎膏剂 …… 998
照山白 …… 998
煨木香 …… 998
煨制品 …… 998
煨法 …… 998
瑞连草 …… 998
瑞苓草 …… 999
瑞香 …… 999
瑞香叶 …… 999
瑞香花 …… 999
瑞香科 …… 999
瑞香根 …… 999
瑞香狼毒 …… 999
瘗火草 …… 999
睡莲 …… 999
睡莲科 …… 999
睡菜 …… 999

睡菜根 …… 999
睫萼长蒴苣苔 …… 999
矮人陀 …… 999
矮卫矛 …… 1000
矮大黄 …… 1000
矮小石松 …… 1000
矮火绒草 …… 1000
矮丛风毛菊 …… 1000
矮丛风毛蕨 …… 1000
矮叶书带蕨 …… 1000
矮地榆 …… 1000
矮冷水花 …… 1000
矮杞树 …… 1000
矮杨梅 …… 1000
矮杨梅皮 …… 1000
矮杨梅果 …… 1000
矮陀陀 …… 1000
矮垂头菊 …… 1000
矮茎朱砂根 …… 1000
矮金莲花 …… 1001
矮柳穿鱼 …… 1001
矮鸭葱 …… 1001
矮狼杷草 …… 1001
矮探春 …… 1001
矮探春果实 …… 1001
矮脚甘松 …… 1001
矮脚龙胆 …… 1001
矮脚枫叶 …… 1001
矮脚罗伞 …… 1001
矮脚苦蒿 …… 1001
矮脚南 …… 1001
矮葱姑 …… 1001
矮锦鸡儿 …… 1001
矮醋栗 …… 1001
硼砂 …… 1001
碎米荠 …… 1002
碎米柴 …… 1002
碎米莎草 …… 1002
碎米蕨 …… 1002
碎骨子 …… 1002
碎骨仔树 …… 1002
碎骨红 …… 1002
碗花草 …… 1002
碗花草根 …… 1002
碗蕨 …… 1002
碘量法 …… 1002
福州柿 …… 1002
福州薯蓣 …… 1002
福参 …… 1002
福参叶 …… 1002
福建观音座蕨 …… 1002
福建过路黄 …… 1003
福建细辛 …… 1003
福建苦苣苔 …… 1003
福建柏 …… 1003
福建胡颓子 …… 1003
福建排草 …… 1003
福橘 …… 1003
稗根苗 …… 1003
简单蒸馏 …… 1003
粳米 …… 1003
粳米泔 …… 1003
粳谷奴 …… 1003
缝线石楠 …… 1003
缠绕茎 …… 1003
缢蛏 …… 1003
群体选择法 …… 1003
腥藤 …… 1003
腾式破碎机 …… 1004
腰子花 …… 1004
腰子草 …… 1004
腰果 …… 1004
腰带 …… 1004
腰骨藤 …… 1004
腹毛纲 …… 1004
腹水草 …… 1004
腹足纲 …… 1004
腹腔注射法 …… 1004
腺上皮 …… 1004
腺毛 …… 1004
腺毛马蓝 …… 1004
腺毛木蓝 …… 1004
腺毛黑种草 …… 1004
腺异蕊芥 …… 1005
腺花女娄菜 …… 1005
腺花香茶菜 …… 1005
腺梗豨莶 …… 1005
腺萼木 …… 1005
腾冲卫矛 …… 1005
蒔实 …… 1005
蒔草 …… 1005
蒙山莴苣 …… 1005
蒙古口蘑 …… 1005
蒙古山萝卜 …… 1005
蒙古马兰 …… 1005
蒙古白头翁 …… 1005
蒙古红门兰 …… 1005
蒙古芯芭 …… 1005
蒙古苍耳 …… 1005
蒙古兔 …… 1005
蒙古扁桃 …… 1005
蒙古鸦葱 …… 1006
蒙古黄芪 …… 1006
蒙古蒿 …… 1006
蒙自木蓝 …… 1006
蒙自水芹 …… 1006
蒙自赤杨 …… 1006
蒙自虎耳草 …… 1006
蒙自草胡椒 …… 1006
蒙自栒子 …… 1006
蒙花皮 …… 1006
蒙栎 …… 1006
蒙疆苓菊 …… 1007
蒜叶婆罗门参 …… 1007
蒜梗 …… 1007
蒟子 …… 1007
蒟蒻 …… 1007
蒟蒻薯 …… 1007
蒟蒻薯叶 …… 1007
蒟蒻薯科 …… 1007
蒟酱 …… 1007
蒟酱叶 …… 1007
蒲儿根 …… 1007
蒲公英 …… 1007
蒲片镜蛤壳 …… 1007
蒲种壳 …… 1008
蒲草根 …… 1008
蒲桃 …… 1008
蒲桃叶 …… 1008
蒲桃壳 …… 1008
蒲桃种子 …… 1008
蒲桃根皮 …… 1008
蒲黄 …… 1008
蒲黄炭 …… 1008
蒲黄滓 …… 1008
蒲棒 …… 1008
蒲葵 …… 1008
蒲葵子 …… 1008
蒲葵叶 …… 1008
蒲葵根 …… 1008
蒲蒻 …… 1009
蒴果 …… 1009
蒴莲 …… 1009
蒴藋 …… 1009
蒴藋赤子 …… 1009
蒸山茱萸 …… 1009
蒸天麻 …… 1009
蒸木瓜 …… 1009
蒸气冷凝 …… 1009
蒸发 …… 1009
蒸发设备 …… 1009
蒸发结晶制品 …… 1009
蒸发结晶法 …… 1009
蒸发器 …… 1009
蒸发器选型 …… 1009
蒸发器辅助设备 …… 1009
蒸制品 …… 1009
蒸法 …… 1009
蒸狗脊 …… 1009
蒸饼 …… 1009
蒸黄精 …… 1009
蒸煮燀制品 …… 1009
蒸煮燀法 …… 1009
蒸馏 …… 1009
蒸馏方法 …… 1010
蒸馏设备 …… 1010
蒸馏法 …… 1010
蒺藜 …… 1010
蒺藜花 …… 1010
蒺藜苗 …… 1010
蒺藜科 …… 1010
蒺藜根 …… 1010
蒿子杆 …… 1010
蒿枝七 …… 1010
蒿雀 …… 1010
蓍 …… 1010
蓍实 …… 1010
蓍草 …… 1010
蓑衣莲 …… 1010
蓑草 …… 1010
蓑草根 …… 1010
蓖叶苏铁 …… 1011
蓖齿眼子菜 …… 1011
蓖麻 …… 1011
蓖麻子 …… 1011
蓖麻叶 …… 1011
蓖麻油 …… 1011

蓖麻根 …… 1011
蓝天草 …… 1011
蓝叶藤 …… 1011
蓝叶藤果 …… 1011
蓝玉簪龙胆 …… 1011
蓝冰凉花 …… 1011
蓝耳草 …… 1011
蓝花土瓜 …… 1011
蓝花子 …… 1011
蓝花龙胆 …… 1011
蓝花侧金盏 …… 1011
蓝花扁竹 …… 1011
蓝花绿绒蒿 …… 1012
蓝花棘豆 …… 1012
蓝刺头 …… 1012
蓝实 …… 1012
蓝果树科 …… 1012
蓝果蛇葡萄 …… 1012
蓝剑麻 …… 1012
蓝树 …… 1012
蓝钟花 …… 1012
蓝桉 …… 1012
蓝桉根皮 …… 1012
蓝猪耳 …… 1012
蓝铜矿 …… 1012
蓝斑背肛海兔 … 1012
蓝萼香茶菜 …… 1012
蓝锡莎菊 …… 1013
蓝锭果 …… 1013
蓝靛 …… 1013
蓝靛果忍冬 …… 1013
蓝藻门 …… 1013
蓟罂粟 …… 1013
蓟罂粟子 …… 1013
蓟罂粟根 …… 1013
蓬子菜 …… 1013
蓬莪术 …… 1013
蓬莱葛 …… 1013
蓬蘽 …… 1013
虞美人 …… 1013
蛸 …… 1014
蛹虫草 …… 1014
蛹草 …… 1014
蛾眉蕨 …… 1014
蛾螺科 …… 1014
蜂斗菜 …… 1014
蜂乳 …… 1014
蜂毒 …… 1014
蜂药 …… 1014
蜂胶 …… 1014
蜂猴 …… 1014
蜂窝草 …… 1014
蜂蜜 …… 1014
蜂蝇 …… 1014
蜈蚣 …… 1015
蜈蚣七 …… 1015
蜈蚣兰 …… 1015
蜈蚣草 …… 1015
蜈蚣草根 …… 1015
蜈蚣萍 …… 1015
蜈蚣旗根 …… 1015
蜈蚣藤 …… 1015
蜈蚣藻 …… 1015
蜗牛 …… 1015
蜗牛壳 …… 1015
蜣螂 …… 1016
蜣螂虫 …… 1016
裸子植物门 …… 1016
裸子植物茎构造
…… 1016
裸子蕨科 …… 1016
裸头过路黄 …… 1016
裸花水竹叶 …… 1016
裸芽 …… 1016
裸麦 …… 1016
裸茎金腰子 …… 1016
裸茎碎米荠 …… 1016
裸茎囊瓣芹 …… 1016
裸柱菊 …… 1016
裸珊瑚枝 …… 1016
裸蒴 …… 1016
解吸与溶解阶段
…… 1016
解表药 …… 1016
解毒杀虫燥湿止痒药
…… 1017
解热作用 …… 1017
解热药实验 …… 1017
詹糖香 …… 1017
貉 …… 1017
貉肉 …… 1017
赖草 …… 1017
路边青 …… 1017
路边草 …… 1017
路郎鸡 …… 1017
路南凤仙花 …… 1017
路旁菊 …… 1017
路路通 …… 1017
跳八丈 …… 1017
辐状肋柱花 …… 1017
辐射对称花 …… 1017
辐射灭菌法 …… 1017
辐射传热 …… 1018
辐射育种 …… 1018
辐射型卵裂 …… 1018
辐射维管束 …… 1018
辐鳍亚纲 …… 1018
输导组织 …… 1018
输尿集尿管法 … 1018
输送机械 …… 1018
输液剂 …… 1018
酪 …… 1018
酯树脂类中药 … 1018
酱头 …… 1018
酱瓜 …… 1018
鉴别 …… 1018
鉴别培养基 …… 1018
锡 …… 1018
锡兰双盖蕨 …… 1018
锡兰肉桂 …… 1018
锡兰橄榄 …… 1018
锡叶藤 …… 1018
锡生藤 …… 1019
锡石 …… 1019
锡矿 …… 1019
锡金报春 …… 1019
锡金岩黄芪 …… 1019
锤击式粉碎机 … 1019
锥叶柴胡 …… 1019
锥序南蛇藤 …… 1019
锥花绿绒蒿 …… 1019
锥花黄堇 …… 1019
锥连栎 …… 1019
锦地罗 …… 1019
锦灯笼 …… 1019
锦鸡儿 …… 1019
锦香草 …… 1019
锦香草叶 …… 1019
锦绣龙虾 …… 1019
锦蛇 …… 1020
锦葵 …… 1020
锦葵科 …… 1020
锭剂 …… 1020
键合相色谱法 … 1020
锯叶竹节树 …… 1020
锯末保藏法 …… 1020
锯齿王 …… 1020
锯齿王根 …… 1020
锯齿状缘 …… 1020
锯齿草 …… 1020
锯齿溪蟹 …… 1020
锯倒刺鲃 …… 1020
锯缘青蟹 …… 1020
锯锯藤 …… 1020
雉 …… 1021
雉子筵 …… 1021
雉子筵根 …… 1021
雉尾 …… 1021
雉肝 …… 1021
雉科 …… 1021
雉脑 …… 1021
零级速度过程 … 1021
零余子 …… 1021
零余芋 …… 1021
零陵香 …… 1021
雷丸 …… 1021
雷五加 …… 1021
雷五加叶 …… 1021
雷公七 …… 1021
雷公炮炙十七法
…… 1022
雷公莲 …… 1022
雷公藤 …… 1022
雾化剂 …… 1022
雾水葛 …… 1022
雾冰藜 …… 1022
雾灵蒲公英 …… 1022
靶向制剂 …… 1022
靶向给药乳剂 … 1022
颗果 …… 1022
魁蚶 …… 1022
魁蒿 …… 1022
鲇鱼 …… 1022
鲈形目 …… 1022
鲈鱼 …… 1022
鲍达乳香树 …… 1023
鲍科 …… 1023
鲎肉 …… 1023

鲎壳 …… 1023
鲎尾 …… 1023
鲎胆 …… 1023
鲎藤 …… 1023
鲐鱼 …… 1023
鹤鹑 …… 1023
鹿子草 …… 1023
鹿肉 …… 1023
鼓风机 …… 1023
鼠 …… 1023
鼠皮 …… 1023
鼠矢枣 …… 1023
鼠妇 …… 1024
鼠妇画眉草 …… 1024
鼠曲火绒草 …… 1024
鼠曲草 …… 1024
鼠曲雪莲花 …… 1024
鼠舌草 …… 1024
鼠尾粟 …… 1024
鼠尾藻 …… 1024
鼠李 …… 1024
鼠李皮 …… 1024
鼠李科 …… 1024
鼠李根 …… 1025
鼠肝 …… 1025
鼠肾 …… 1025
鼠胆 …… 1025
鼠脂 …… 1025

十四画

墙草 …… 1025
墙草根 …… 1025
寡毛纲 …… 1025
寡蕊扁担杆 …… 1025
弊草 …… 1025
慕荷 …… 1025
截叶铁扫帚 …… 1025
截流分析法 …… 1025
摘 …… 1025
旗口水母目 …… 1025
榕树 …… 1025
榕树叶 …… 1025
榕树皮 …… 1026
榕树果 …… 1026
榕树胶汁 …… 1026
榕须 …… 1026
榛 …… 1026
榛子 …… 1026
榛子花 …… 1026
榜嘎 …… 1026
榠楂 …… 1026
榧 …… 1026
榧子 …… 1026
榧花 …… 1026
榧枝叶 …… 1026
榧根皮 …… 1026
榴莲 …… 1026
槲藤 …… 1026
槲藤子 …… 1027
槟榔 …… 1027
槟榔花 …… 1027
槠子 …… 1027
槠子皮叶 …… 1027
槭叶止血草 …… 1027
槭叶草 …… 1027
槭树科 …… 1027
滴丸 …… 1027
滴水珠 …… 1027
滴耳剂 …… 1027
滴血根 …… 1027
滴状冷凝 …… 1027
滴制造粒 …… 1027
滴定分析法 …… 1028
滴眼剂 …… 1028
滴鼻剂 …… 1028
漂法 …… 1028
漂摇豆 …… 1028
漆大姑 …… 1028
漆大姑根 …… 1028
漆子 …… 1028
漆叶 …… 1028
漆姑虎耳草 …… 1028
漆姑草 …… 1028
漆树 …… 1028
漆树木心 …… 1028
漆树皮 …… 1028
漆树科 …… 1028
漆树根 …… 1029
漏斗瓶蕨 …… 1029
漏芦 …… 1029
漏篮子 …… 1029
漱口剂 …… 1029
熊耳草 …… 1029
熊肉 …… 1029
熊科 …… 1029
熊胆 …… 1029
熊胆草 …… 1029
熊骨 …… 1029
熊脂 …… 1029
熊脑 …… 1029
熊掌 …… 1029
熊筋 …… 1029
熊蕨根 …… 1029
熏蒸剂 …… 1030
熔融法 …… 1030
獐 …… 1030
獐牙菜 …… 1030
獐肉 …… 1030
獐骨 …… 1030
獐髓 …… 1030
瘘管法 …… 1030
瘦风轮 …… 1030
瘦果 …… 1030
碟片式离心机 … 1030
碧玉兰 …… 1030
碧桃干 …… 1030
碱 …… 1030
碱毛茛 …… 1030
碱地蒲公英 …… 1030
碱花 …… 1030
碱韭 …… 1031
碱黄鹌菜 …… 1031
碱蓬 …… 1031
碱熔分解－直接碘量法 …… 1031
碳酸盐类中药 … 1031
磁石 …… 1031
磁性制剂 …… 1031
磁铁矿 …… 1031
稳定传热 …… 1031
稳定流动 …… 1031
稳态血药浓度 … 1031
端哼 …… 1031
管跌打 …… 1031
算珠豆 …… 1031
算盘子 …… 1031
算盘子叶 …… 1032
算盘子根 …… 1032
管仲 …… 1032
管式过滤机 …… 1032
管式高速离心机 …… 1032
管花马兜铃 …… 1032
管角螺 …… 1032
管茎过路黄 …… 1032
管南香 …… 1032
管胞 …… 1032
管路计算 …… 1032
管路总能量损失 …… 1032
管壁有污垢时K值计算 …… 1032
箭竹 …… 1032
箬叶 …… 1033
箬竹 …… 1033
箬蒂 …… 1033
棕巴叶 …… 1033
精饲料 …… 1033
精馏 …… 1033
精馏装置节能 … 1033
精馏装置热量衡算 …… 1033
綦木 …… 1033
缨尾目 …… 1033
缩砂 …… 1033
缫丝花 …… 1033
罂粟 …… 1033
罂粟壳 …… 1033
罂粟嫩苗 …… 1033
翠云草 …… 1033
翠鸟 …… 1034
翠鸟科 …… 1034
翠南报春 …… 1034
翠雀 …… 1034
翡翠 …… 1034
翡翠贻贝 …… 1034
聚叶虎耳草 …… 1034
聚叶珍珠菜 …… 1034
聚头蓟 …… 1034
聚石斛 …… 1034
聚合坚果 …… 1034
聚合果 …… 1034
聚合核果 …… 1034
聚合浆果 …… 1034
聚合蓇葖果 …… 1034
聚合瘦果 …… 1034
聚花风铃草 …… 1034

聚花过路黄 …… 1034
聚花果 …… 1034
聚花草 …… 1034
聚药雄蕊 …… 1035
聚藻 …… 1035
肇庆鱼藤 …… 1035
腐巴 …… 1035
腐沫 …… 1035
膀胱 …… 1035
膜孔转运 …… 1035
膜叶星蕨 …… 1035
膜边肋毛蕨 …… 1035
膜状冷凝 …… 1035
膜剂 …… 1035
膜苞鸢尾 …… 1035
膜质叶 …… 1035
膜质鳞叶 …… 1035
膜翅目 …… 1035
膜稃草 …… 1035
膜缘川木香 …… 1035
膜缘木香 …… 1035
膜蕨囊瓣芹 …… 1035
舞花姜 …… 1036
舞草 …… 1036
蓼大青叶 …… 1036
蓼子朴 …… 1036
蓼子草 …… 1036
蓼叶远志 …… 1036
蓼实 …… 1036
蓼科 …… 1036
蓼蓝 …… 1036
萍菜 …… 1036
蔓九节 …… 1036
蔓乌头 …… 1036
蔓长青花 …… 1036
蔓出卷柏 …… 1036
蔓生白薇 …… 1036
蔓生百部 …… 1037
蔓生莠竹 …… 1037
蔓龙胆 …… 1037
蔓赤车 …… 1037
蔓性千斤拔 …… 1037
蔓茎蝇子草 …… 1037
蔓胡颓子 …… 1037
蔓胡颓子叶 …… 1037
蔓胡颓子根 …… 1037
蔓剪草 …… 1037
蔗鸡 …… 1037
蔷薇叶 …… 1037
蔷薇花 …… 1037
蔷薇果 …… 1037
蔷薇枝 …… 1037
蔷薇科 …… 1038
蔷薇根 …… 1038
蔷薇露 …… 1038
蜀五加 …… 1038
蜀冰凉花 …… 1038
蜀羊泉 …… 1038
蜀葵 …… 1038
蜀葵子 …… 1038
蜀葵叶薯蓣 …… 1038
蜀葵花 …… 1038
蜀葵苗 …… 1038
蜀葵根 …… 1038
蜀黍 …… 1038
蜀漆 …… 1038
蜘蛛 …… 1038
蜘蛛兰 …… 1039
蜘蛛目 …… 1039
蜘蛛网 …… 1039
蜘蛛抱蛋 …… 1039
蜘蛛果 …… 1039
蜘蛛果茎叶 …… 1039
蜘蛛香 …… 1039
蜘蛛蜕壳 …… 1039
蜚蠊目 …… 1039
蜜丸 …… 1039
蜜马兜铃 …… 1039
蜜五味子 …… 1039
蜜升麻 …… 1039
蜜瓜蒌 …… 1039
蜜瓜蒌子 …… 1040
蜜瓜蒌皮 …… 1040
蜜甘草 …… 1040
蜜白前 …… 1040
蜜白薇 …… 1040
蜜百合 …… 1040
蜜百部 …… 1040
蜜远志 …… 1040
蜜枇杷叶 …… 1040
蜜炙制品 …… 1040
蜜炙法 …… 1040
蜜炙党参 …… 1040
蜜金樱子 …… 1040
蜜柑草 …… 1040
蜜疣菝葜 …… 1040
蜜桂枝 …… 1040
蜜桑叶 …… 1040
蜜桑白皮 …… 1040
蜜旋覆花 …… 1040
蜜桶花 …… 1040
蜜麸炒法 …… 1040
蜜麻黄 …… 1040
蜜麻黄绒 …… 1040
蜜黄芪 …… 1040
蜜款冬花 …… 1040
蜜紫苏子 …… 1040
蜜紫菀 …… 1040
蜜腺 …… 1040
蜜蜂子 …… 1040
蜜膏 …… 1040
蜡丸 …… 1040
蜡皮蜥 …… 1040
蜡梅 …… 1041
蜡梅花 …… 1041
蜡梅科 …… 1041
蜡瓣花 …… 1041
蜢臂兰 …… 1041
蜻蜓 …… 1041
蜻蜓兰 …… 1041
蜻蜓目 …… 1041
螺蠃 …… 1041
蝇子草 …… 1041
蝇虎 …… 1041
蝉花 …… 1041
蝉棒束孢菌 …… 1042
蝉翼藤 …… 1042
褐云玛瑙螺 …… 1042
褐毛豪吾 …… 1042
褐叶线蕨 …… 1042
褐河乌 …… 1042
褐环乳牛肝菌 …… 1042
褐苞薯蓣 …… 1042
褐顶赤卒 …… 1042
褐柄灰包 …… 1042
褐背拟地鸦 …… 1042
褐背金丝燕 …… 1042
褐脉楼梯草 …… 1042
褐家鼠 …… 1042
褐翅鸦鹃 …… 1042
褐铁矿 …… 1042
褐盖肉齿菌 …… 1042
褐粘褶菌 …… 1043
褐藻门 …… 1043
褐鳞木 …… 1043
豨莶 …… 1043
豨莶果 …… 1043
豨莶根 …… 1043
豪猪 …… 1043
豪猪毛刺 …… 1043
豪猪肉 …… 1043
豪猪肚 …… 1043
赛加羚羊 …… 1043
赛北紫堇 …… 1043
赛金刚 …… 1044
赛茛菪 …… 1044
赛番红花 …… 1044
赛葵 …… 1044
辣子草 …… 1044
辣芥 …… 1044
辣味乳菇 …… 1044
辣姜子 …… 1044
辣根 …… 1044
辣根草 …… 1044
辣根菜 …… 1044
辣椒 …… 1044
辣椒头 …… 1044
辣椒茎 …… 1044
辣蓼 …… 1044
辣蓼草 …… 1045
辣蓼铁线莲 …… 1045
辣辣菜 …… 1045
遮光运输 …… 1045
鼾免疫分析 …… 1045
蹒豆 …… 1045
酸 …… 1045
酸不溜 …… 1045
酸不溜根 …… 1045
酸不溶性灰分 …… 1045
酸不溶性灰分测定法 …… 1045
酸水草 …… 1045
酸叶胶藤 …… 1045
酸甘配对 …… 1045
酸石榴 …… 1045
酸角 …… 1045
酸豆 …… 1045
酸味药 …… 1045

酸枣 …… 1045
酸枣仁 …… 1046
酸枣肉 …… 1046
酸枣根 …… 1046
酸枣根皮 …… 1046
酸树脂类中药 … 1046
酸浆 …… 1046
酸浆根 …… 1046
酸浆菜 …… 1046
酸涩药 …… 1046
酸猴儿 …… 1046
酸楂树皮 …… 1046
酸模 …… 1046
酸模叶 …… 1047
酸模叶蓼 …… 1047
酸碱法 …… 1047
酸碱滴定法 …… 1047
酸橙 …… 1047
酸藤木 …… 1047
酸藤果 …… 1047
镁化合物类 …… 1047
镁化合物类中药 …… 1047
雌花 …… 1047
雌黄 …… 1047
雌雄蕊柄 …… 1047
雌蕊构造 …… 1047
雌蕊组成 …… 1047
雌蕊柄 …… 1047
雌蕊类型 …… 1047
雌蕊群 …… 1047
静态顶空气相色谱法 …… 1047
静脉注射法 …… 1047
韶子 …… 1047
颗粒剂 …… 1048
馒头蟹 …… 1048
鲗鳀 …… 1048
骡 …… 1048
骡宝 …… 1048
鱼科 …… 1048
鲑科 …… 1048
鲚鱼 …… 1048
鲛鱼 …… 1048
鲛鱼皮 …… 1048
鲛鱼胆 …… 1048
鲛鱼翅 …… 1048
鲛鲨白 …… 1048
鲜地黄 …… 1048
鲜黄连 …… 1048
鲟形目 …… 1049
鲟鱼 …… 1049
鹗 …… 1049
鹗骨 …… 1049
鼻用膜剂 …… 1049
鼻血草 …… 1049
鼻血雷 …… 1049
鼻涕果 …… 1049
鼻烟 …… 1049

十五画

劈 …… 1049
增水缩食 …… 1049
增加主药溶解度附加剂 …… 1049
增强方剂药物作用 …… 1049
增强对病变部位作用 …… 1049
增塑剂 …… 1049
增溶剂 …… 1050
墨 …… 1050
墨吉对虾 …… 1050
墨地 …… 1050
墨旱莲 …… 1050
影响中药制剂稳定性因素 …… 1050
影响药对作用因素 …… 1050
影响药物制剂疗效因素 …… 1050
德氏蓼 …… 1050
德国蜚蠊 …… 1050
德钦乌头 …… 1050
撑篙竹 …… 1050
撒尔维亚 …… 1050
播娘蒿 …… 1050
暴马丁香 …… 1050
暴马子 …… 1051
槲叶 …… 1051
槲叶雪莲花 …… 1051
槲皮 …… 1051
槲实仁 …… 1051
槲树 …… 1051
槲寄生 …… 1051
槲蕨 …… 1051
槲蕨科 …… 1051
槽形混合机 …… 1051
槽茎锥花 …… 1051
樗叶 …… 1051
樗叶花椒 …… 1051
樗叶花椒皮 …… 1051
樗白皮 …… 1051
樟子 …… 1051
樟 …… 1051
樟木 …… 1051
樟木子 …… 1052
樟叶木防己 …… 1052
樟叶素馨 …… 1052
樟叶槭 …… 1052
樟柳头 …… 1052
樟树子 …… 1052
樟树叶 …… 1052
樟树皮 …… 1052
樟树果 …… 1052
樟树根 …… 1052
樟科 …… 1052
樟梨 …… 1052
樟梨子 …… 1052
樟脑 …… 1052
横出平行脉序 … 1053
横生胚珠 …… 1053
横纹肌 …… 1053
横纹金蛛 …… 1053
横经席 …… 1053
横经席叶 …… 1053
横带髭鲷 …… 1053
横须贺蹄盖蕨 … 1053
樱草根 …… 1053
樱桃 …… 1053
樱桃水 …… 1053
樱桃叶 …… 1053
樱桃枝 …… 1053
樱桃核 …… 1054
樱桃根 …… 1054
樱额 …… 1054
橄揽 …… 1054
橄榄 …… 1054
橄榄仁 …… 1054
橄榄科 …… 1054
橄榄核 …… 1054
橄榄根 …… 1054
橄榄露 …… 1054
橡木皮 …… 1054
橡花姜 …… 1054
橡实 …… 1054
橡实壳 …… 1054
橡胶膏剂 …… 1054
潜溶剂 …… 1054
潺槁树 …… 1055
澄茄子 …… 1055
澄清剂法 …… 1055
澜江百合 …… 1055
澜沧水东哥 …… 1055
澜沧扁担杆 …… 1055
澳州茄 …… 1055
澳洲金合欢 …… 1055
熟三七 …… 1055
熟地炭 …… 1055
熟地黄 …… 1055
熨剂 …… 1055
瘤毛獐牙菜 …… 1055
瘤皮孔酸藤子 … 1055
瘤孢地菇 …… 1055
瘤果冷水花 …… 1055
瘤果槲寄生 …… 1056
碾捣 …… 1056
稷 …… 1056
稷米 …… 1056
稻 …… 1056
稻米 …… 1056
稻芽 …… 1056
稻谷芒 …… 1056
稻草 …… 1056
稻绿核菌 …… 1056
稻绿蜡 …… 1056
稻槎菜 …… 1056
稻蝗 …… 1056
箭刀草 …… 1056
箭叶大油芒 …… 1056
箭叶雨久花 …… 1056
箭叶秋葵 …… 1056
箭叶淫羊藿 …… 1056
箭叶蓼 …… 1057
箭叶橐吾 …… 1057
箭竹 …… 1057
箭杆七 …… 1057

箭杆风 …… 1057
箭杆杨 …… 1057
箭毒羊角拗 …… 1057
箭根薯 …… 1057
箭草 …… 1057
糊丸 …… 1057
糊剂 …… 1057
缬草 …… 1057
羯布罗香 …… 1057
耧斗菜 …… 1057
滕沟藻 …… 1057
蕈树 …… 1057
蕉芋 …… 1058
蕙兰 …… 1058
蕙实 …… 1058
蕤仁 …… 1058
蕨 …… 1058
蕨叶人字果 …… 1058
蕨叶藁本 …… 1058
蕨类植物门 …… 1058
蕨根 …… 1058
蕨菜 …… 1058
蕨麻 …… 1058
蕨麻委陵菜 …… 1058
蕨萁 …… 1058
蕴藏量 …… 1058
蕺叶秋海棠 …… 1058
蕺菜 …… 1058
蝌蚪 …… 1059
蝎子七 …… 1059
蝎子草 …… 1059
蝎目 …… 1059
蝗鱼 …… 1059
蝙蝠 …… 1059
蝙蝠科 …… 1059
蝙蝠草 …… 1059
蝙蝠葛 …… 1059
蝙蝠葛叶 …… 1059
蝙蝠葛根 …… 1059
蝙蝠藤 …… 1059
蝤蛑 …… 1060
蝮蛇 …… 1060
蝮蛇皮 …… 1060
蝮蛇科 …… 1060
蝮蛇胆 …… 1060
蝮蛇骨 …… 1060
蝮蛇脂 …… 1060
蝮蛇蜕皮 …… 1060
蝲蛄石 …… 1060
蝴蝶花 …… 1060
蝴蝶果 …… 1060
蝴蝶树 …… 1060
蝴蝶草根 …… 1060
蝴蝶荚蒾 …… 1060
蝴蝶暗消 …… 1060
蝴蝶藤 …… 1061
蝶毛菌 …… 1061
蝶兰 …… 1061
蝶形目 …… 1061
蝶豆 …… 1061
蝶须 …… 1061
蝼蛄 …… 1061
蝼蛄虾 …… 1061
蟾科 …… 1061
蟾象 …… 1061
蝶螺 …… 1061
蝶螺科 …… 1061
豌豆 …… 1061
豌豆七 …… 1062
豌豆七根 …… 1062
醇提水沉淀法 … 1062
醉马草 …… 1062
醉针茅 …… 1062
醉针茅根 …… 1062
醉魂藤 …… 1062
醋 …… 1062
醋三棱 …… 1062
醋大黄 …… 1062
醋大戟 …… 1062
醋乌梅 …… 1062
醋五味子 …… 1062
醋甘遂 …… 1062
醋白芍 …… 1062
醋石燕 …… 1062
醋艾叶 …… 1062
醋没药 …… 1062
醋芫花 …… 1062
醋鸡内金 …… 1062
醋乳香 …… 1062
醋炙制品 …… 1062
醋炙法 …… 1062
醋郁金 …… 1062
醋青皮 …… 1062
醋柳果 …… 1062
醋禹余粮 …… 1062
醋香附 …… 1063
醋柴胡 …… 1063
醋狼毒 …… 1063
醋莪术 …… 1063
醋商陆 …… 1063
醋硇砂 …… 1063
醋煮法 …… 1063
醋煅皂矾 …… 1063
醋糟 …… 1063
醌类成分分析 … 1063
镇咳作用 …… 1063
镇痛作用 …… 1063
镇静作用 …… 1063
镊合状 …… 1063
镑 …… 1063
靠接法 …… 1063
鞋板芋 …… 1063
鞑新菊 …… 1063
颚蛭目 …… 1063
额外蒸气 …… 1063
飘拂草 …… 1063
鲢鱼 …… 1063
鲤 …… 1064
鲤下子 …… 1064
鲤形目 …… 1064
鲤鱼 …… 1064
鲤鱼皮 …… 1064
鲤鱼目 …… 1064
鲤鱼血 …… 1064
鲤鱼肠 …… 1064
鲤鱼齿 …… 1064
鲤鱼胆 …… 1064
鲤鱼脂 …… 1064
鲤鱼脑 …… 1064
鲤鱼鳞 …… 1064
鲦鱼 …… 1064
鲨目 …… 1064
鲨鱼肝 …… 1064
鲩鱼 …… 1064
鲩鱼胆 …… 1064
鲫鱼 …… 1065
鲫鱼子 …… 1065
鲫鱼头 …… 1065
鲫鱼胆 …… 1065
鲫鱼草 …… 1065
鲫鱼骨 …… 1065
鲫鱼藤 …… 1065
鹤肉 …… 1065
鹤形目 …… 1065
鹤虱 …… 1065
鹤虱风 …… 1065
鹤顶兰 …… 1065
鹤科 …… 1065
鹤草芽 …… 1065
鹤骨 …… 1065
鹤脑 …… 1065
黎豆 …… 1065
黎辣根 …… 1066
黎檬 …… 1066

十六画

冀地鳖 …… 1066
凝毛杜鹃 …… 1066
凝血时间作用 … 1066
凝血酶原时间作用 …… 1066
凝胶剂 …… 1066
凝胶骨架片剂 … 1066
凝胶缓释栓剂 … 1066
器官形成 …… 1066
器官培养 …… 1066
壁虎 …… 1066
壁虎科 …… 1066
壁钱 …… 1066
壁钱幕 …… 1066
壁温计算 …… 1066
整方研究法 …… 1066
整体实验法 …… 1066
樽海鞘纲 …… 1067
橘 …… 1067
橘叶 …… 1067
橘叶巴戟 …… 1067
橘白 …… 1067
橘皮 …… 1067
橘红 …… 1067
橘红珠 …… 1067
橘络 …… 1067
橘草 …… 1067
橘饼 …… 1067
橘核 …… 1067
橘根 …… 1067
橙子 …… 1067

橙子皮 …… 1067
橙子核 …… 1068
橙叶 …… 1068
橙皮 …… 1068
橙耳 …… 1068
橙足鼯鼠 …… 1068
橙黄玉凤花 …… 1068
檐罟子 …… 1068
燂杏仁 …… 1068
燂制品 …… 1068
燂法 …… 1068
燂桃仁 …… 1068
燕尾鲳 …… 1068
燕麦灵 …… 1068
燕麦草 …… 1068
燕鸥 …… 1068
燕窝 …… 1068
燕窠土 …… 1068
燕鳐鱼 …… 1069
獭四足 …… 1069
獭皮毛 …… 1069
獭肉 …… 1069
獭肝 …… 1069
獭胆 …… 1069
獭骨 …… 1069
瓢瓜 …… 1069
瘴气藤 …… 1069
磨芋 …… 1069
磨盘草 …… 1069
磨盘草子 …… 1069
磨盘根 …… 1069
穆子 …… 1069
穆穗莎草 …… 1069
蘼缘桉 …… 1069
蘼缘桉叶 …… 1069
儒艮 …… 1070
篮子鱼胆 …… 1070
篦子三尖杉 …… 1070
篦子草 …… 1070
篦子舒筋草 …… 1070
篦齿虎耳草 …… 1070
篦齿蒿 …… 1070
篦梳剑 …… 1070
篙天剑 …… 1070
篙栏子 …… 1070
篙笆竹 …… 1070
糕剂 …… 1070
糕菜 …… 1070
糖衣片剂 …… 1070
糖衣锅 …… 1071
糖芥 …… 1071
糖茶藨 …… 1071
糖浆剂 …… 1071
糖胶树 …… 1071
糖萝卜 …… 1071
糖膏 …… 1071
糖橘红 …… 1071
糙叶千里光 …… 1071
糙叶五加 …… 1071
糙叶水苎麻 …… 1071
糙叶长节耳草 … 1071
糙叶败酱 …… 1071
糙叶树 …… 1071
糙叶树皮 …… 1071
糙叶独活 …… 1071
糙叶斑鸠菊 …… 1071
糙叶藤五加 …… 1071
糙苏 …… 1071
糙果紫堇 …… 1072
糙点栝楼 …… 1072
糙萼沙参 …… 1072
膨胀丽藻 …… 1072
膨润土 …… 1072
蹄蕨 …… 1072
蕹菜 …… 1072
蕹菜根 …… 1072
薄片变豆菜 …… 1072
薄片镜蛤 …… 1072
薄叶阴地蕨 …… 1072
薄叶驴蹄草 …… 1072
薄叶卷柏 …… 1072
薄叶胡桐 …… 1072
薄叶黄芩 …… 1072
薄叶棘豆 …… 1072
薄叶碎米蕨 …… 1072
薄叶鼠李 …… 1073
薄竹 …… 1073
薄层扫描法 …… 1073
薄层色谱法 …… 1073
薄层色谱指纹图谱 …… 1073
薄层吸收扫描法 …… 1073
薄层荧光扫描法 …… 1073
薄柱草 …… 1073
薄翅膛螂 …… 1073
薄荷 …… 1073
薄荷油 …… 1073
薄荷露 …… 1073
薄雪火绒草 …… 1073
薄雪草 …… 1073
薄蒴草 …… 1073
薄膜包衣缓释制剂 …… 1074
薄膜滤过法 …… 1074
薄壁组织 …… 1074
薄瓣悬钩子 …… 1074
薅田藨 …… 1074
薅田藨根 …… 1074
薇籽 …… 1074
薏苡 …… 1074
薏苡仁 …… 1074
薏苡叶 …… 1075
薏苡根 …… 1075
蕣荔 …… 1075
蕣荔汁 …… 1075
蕣荔根 …… 1075
蕣瓣 …… 1075
蕹 …… 1075
蕹叶 …… 1075
蕹白 …… 1075
薯莨 …… 1075
薯蓣 …… 1075
薯蓣科 …… 1075
螃蟹 …… 1075
螃蟹七 …… 1076
螃蟹甲 …… 1076
螃蟹脚 …… 1076
蟒蛇胆 …… 1076
蟒蛇 …… 1076
蟒蛇草 …… 1076
衡州乌药 …… 1076
褶上涂抹法 …… 1076
褶纹冠蚌 …… 1076
貓肉 …… 1076
貓骨 …… 1076
貓膏 …… 1076
蹄 …… 1076
蹄叶橐吾 …… 1076
蹄盖蕨科 …… 1076
避免光线 …… 1076
醍醐 …… 1076
醑剂 …… 1077
鲞菜 …… 1077
镜子苔草 …… 1077
镜面草 …… 1077
雕骨 …… 1077
鞘 …… 1077
鞘山芎 …… 1077
鞘花 …… 1077
鞘柄乌头 …… 1077
鞘柄木 …… 1077
鞘柄菝葜 …… 1077
鞘翅目 …… 1077
鞘菝葜 …… 1077
颠茄 …… 1077
颠茄草 …… 1077
鈴鱼 …… 1077
鲮 …… 1077
鲮鲻 …… 1077
鲮鲤 …… 1077
鲮鲤肉 …… 1078
鲱形目 …… 1078
鲱科 …… 1078
鲳鱼 …… 1078
鲸鲨 …… 1078
鲸鲨科 …… 1078
鲸鲨胆 …… 1078
鲸鲨骨 …… 1078
鲸鲨翅 …… 1078
鳙鱼 …… 1078
鹆 …… 1078
鹦鹉 …… 1078
鹧鸪 …… 1078
鹧鸪血 …… 1078
鹧鸪花 …… 1078
鹧鸪脂 …… 1078
鹧鸪脚 …… 1078
鹧鸪菜 …… 1079
鹧鸪麻 …… 1079
黔羊蹄甲 …… 1079
黔桂大苞寄生 … 1079
黔桂醉魂藤 …… 1079

十七画

戴星草 …… 1079

戴胜 …… 1079
戴胜科 …… 1079
擘蓝 …… 1079
擦 …… 1079
擦木 …… 1079
檀香 …… 1079
檀香油 …… 1079
檀香泥 …… 1079
檀香科 …… 1079
檀根 …… 1079
爵床 …… 1080
爵床科 …… 1080
磷肥 …… 1080
礁膜 …… 1080
穗序大黄 …… 1080
穗序鹅掌柴 …… 1080
穗状花序 …… 1080
穗状狐尾藻 …… 1080
穗花杉 …… 1080
穗花杉叶 …… 1080
穗花杉种子 …… 1080
穗花杉根 …… 1080
穗花蛇菰 …… 1080
簇毛木层孔菌 … 1081
簇生 …… 1081
簇生卷耳 …… 1081
簇生委陵菜 …… 1081
簇花清风藤 …… 1081
簇花粟米草 …… 1081
簇花蒲桃 …… 1081
筋苋菜 …… 1081
糜穰 …… 1081
糠谷老 …… 1081
糠油 …… 1081
繁殖 …… 1081
繁殖器官 …… 1081
繁缕 …… 1081
繁穗花 …… 1081
繁穗苋 …… 1081
翼手目 …… 1081
翼叶老鸦嘴 …… 1082
翼枝榆 …… 1082
翼茎羊耳菊 …… 1082
翼齿六棱菊 …… 1082
翼柄山莴苣 …… 1082
翼柄山莴苣根 … 1082
翼首草 …… 1082
翼核果 …… 1082
翼梗五味子 …… 1082
翼梗獐牙菜 …… 1082
翼萼藤 …… 1082
翼蓼 …… 1082
薰倒牛 …… 1082
藁本 …… 1082
藏丁香 …… 1082
藏三七 …… 1082
藏山药 …… 1082
藏中虎耳草 …… 1082
藏木香 …… 1083
藏边大黄 …… 1083
藏红花 …… 1083
藏报春 …… 1083
藏沙蒿 …… 1083
藏角蒿 …… 1083
藏波罗花 …… 1083
藏茄 …… 1083
藏青果 …… 1083
藏茴香 …… 1083
藏药 …… 1083
藏党参 …… 1083
藏桃仁 …… 1083
藏鸭首马先蒿 … 1083
藏羚 …… 1083
藏羚血 …… 1083
藏羚角 …… 1083
藏茵陈 …… 1083
藏菖蒲 …… 1083
藏象牙参 …… 1083
藏雪鸡 …… 1084
藏麻黄 …… 1084
藏紫草 …… 1084
藏紫菀 …… 1084
藏黑果小檗 …… 1084
藏新马先蒿 …… 1084
藏新马先蒿花 … 1084
藏棠吾 …… 1084
藏鼠 …… 1084
藏鼠肉 …… 1084
藏鼠胆 …… 1084
藏鼠骨 …… 1084
藓生马先蒿 …… 1084
藓纲 …… 1084
螳螂 …… 1084
螳螂目 …… 1084
螳螂跌打 …… 1084
螺丝七 …… 1085
螺杆泵 …… 1085
螺纹导管 …… 1085
螺厣草 …… 1085
螺旋板式换热器 …… 1085
螺旋型卵裂 …… 1085
螺旋输送机械 … 1085
螺旋藻 …… 1085
螺蛳 …… 1085
蟋蟀 …… 1085
蟑螂 …… 1085
蹋菜 …… 1085
辫子草根 …… 1086
霜红藤 …… 1086
霞天曲 …… 1086
霞天膏 …… 1086
霞红灯台报春 … 1086
霞红报春 …… 1086
筋管草 …… 1086
鲍鱼 …… 1086
鱙鱼 …… 1086
鱙鱼目 …… 1086
鱙鱼尾 …… 1086
鱙鱼涎 …… 1086
鳃 …… 1086
鳄目 …… 1086
鳄梨 …… 1086
鳆鱼 …… 1086
鹅哥舌 …… 1087
鹅鹅 …… 1087
鹅鹅科 …… 1087
鹅肉 …… 1087
麋肉 …… 1087
麋角 …… 1087
麋茸 …… 1087
麋骨 …… 1087
麋脂 …… 1087
麋鹿 …… 1087
黏合剂 …… 1087

十八画

檩树 …… 1087
檐芽 …… 1087
癞皮根 …… 1087
瞿麦 …… 1087
礜石 …… 1087
穗茅 …… 1088
簕叶竹根 …… 1088
鏈瓣珍珠菜 …… 1088
翻天红 …… 1088
翻斗式提取罐 … 1088
翻白叶 …… 1088
翻白草 …… 1088
翻白柴 …… 1088
翻背白草 …… 1088
藕 …… 1088
藕节 …… 1088
藕粉 …… 1088
藕藕 …… 1089
藜 …… 1089
藜芦 …… 1089
藜实 …… 1089
藜茎 …… 1089
藜科 …… 1089
藤三七 …… 1089
藤子甘草 …… 1089
藤乌头 …… 1089
藤五加 …… 1090
藤本夜关门 …… 1090
藤本茎 …… 1090
藤仲 …… 1090
藤杜仲 …… 1090
藤刺卫矛 …… 1090
藤金合欢 …… 1090
藤茶 …… 1090
藤壶目 …… 1090
藤桔 …… 1090
藤铃儿草 …… 1090
藤商陆 …… 1090
藤麻 …… 1090
藤黄 …… 1090
藤黄科 …… 1090
藤黄檀 …… 1090
藤槐 …… 1091
藤碎补 …… 1091
藨草 …… 1091
藨寄生 …… 1091
蟛蜞 …… 1091
蟛蜞菊 …… 1091

十九画

覆瓦状 …… 1091
覆盆子 …… 1091
覆盆子叶 …… 1091
覆盆子根 …… 1091
镰片假毛蕨 …… 1091
镰片假毛蕨根茎 …… 1091
镰叶马蔺根 …… 1091
镰叶西番莲 …… 1092
镰叶扁担杆 …… 1092
镰叶铁角蕨 …… 1092
镰叶瘤足蕨 …… 1092
镰叶瘤足蕨根茎 …… 1092
镰羽贯众 …… 1092
镰形棘豆 …… 1092
镰翅羊耳兰 …… 1092
镰萼虾脊兰 …… 1092
镰藕豆 …… 1092
鞭毛虫纲 …… 1092
鞭叶耳蕨 …… 1092
鞭叶铁线蕨 …… 1092
鞭打绣球 …… 1092
鞭槍犁头尖 …… 1092
馥芳艾纳香 …… 1092
馥郁滇丁香 …… 1092
鮸鱼 …… 1092
鮸鱼鳔 …… 1093
鳍足目 …… 1093
鳍蓟 …… 1093
鳐目 …… 1093
鹭肉 …… 1093
鹭鸶兰 …… 1093
鹰不扑 …… 1093
鹰不泊 …… 1093
鹰不泊蓮 …… 1093
鹰爪枫 …… 1093
鹰爪莲 …… 1093
鹰头 …… 1093
鹰骨 …… 1093
鹰眼睛 …… 1093
鹰嘴爪 …… 1093
鹰嘴豆 …… 1094
鼬科 …… 1094
鼬鼠肉 …… 1094
攀援天门冬 …… 1094
攀援耳草 …… 1094
攀援茎 …… 1094
攀援星蕨 …… 1094
攀援胡颓子 …… 1094
攀援根 …… 1094
爆仗竹 …… 1094
瓣状萼 …… 1094
瓣裂鹿角藤 …… 1094
瓣蕊唐松草 …… 1094
瓣鳃纲 …… 1094
穰麦蘖 …… 1094
藻类中药 …… 1094
藻类中药鉴定 …… 1094
藻类植物 …… 1094
藿香 …… 1094
藿香根 …… 1094
藿香蓟 …… 1094
藿香露 …… 1095
蕻 …… 1095
蘑菇 …… 1095
蟹 …… 1095
蟹爪 …… 1095
蟹爪兰 …… 1095
蟹壳 …… 1095
蟾头 …… 1095
蟾皮 …… 1095
蟾舌 …… 1095
蟾酥 …… 1095
蟾蜍 …… 1096
蟾蜍肝 …… 1096
蟾蜍科 …… 1096
蟾蜍胆 …… 1096
蹼趾壁虎 …… 1096
鲸鱼 …… 1096
鳅鱼 …… 1096
鳖头 …… 1096
鳖甲 …… 1096
鳖甲胶 …… 1096
鳖肉 …… 1096
鳖血 …… 1096
鳖卵 …… 1096
鳖科 …… 1096
鳖胆 …… 1096
鳖脂 …… 1096
鳖蟾科 …… 1097
鳗鲡 …… 1097
鳗鲡目 …… 1097
鳗鲡鱼 …… 1097
鳗鲡鱼血 …… 1097
鳗鲡鱼骨 …… 1097
鳗鲡鱼膏 …… 1097
鳙鱼 …… 1097

二十画以上

麒麟吐珠 …… 1097
麒麟尾 …… 1097
麒麟菜 …… 1097
麒麟竭 …… 1097
灌木蒲桃 …… 1097
灌肠剂 …… 1097
灌洗剂 …… 1098
灌胃法 …… 1098
獾肉 …… 1098
獾油 …… 1098
糯米 …… 1098
糯米团 …… 1098
糯米条 …… 1098
糯米泔 …… 1098
糯米藤 …… 1098
糯芋 …… 1098
糯稻 …… 1098
糯稻根 …… 1098
糯稻根须 …… 1098
蘘草 …… 1098
蘘荷 …… 1098
蘘荷子 …… 1099
蘘荷花 …… 1099
蘘荑 …… 1099
蘘荑根 …… 1099
蘘荑藤 …… 1099
魔牛肝菌 …… 1099
魔芋 …… 1099
蝠科 …… 1099
鲟虎鱼 …… 1099
鳜鱼 …… 1099
鳜鱼胆 …… 1100
鳝鱼 …… 1100
鳝鱼头 …… 1100
鳝鱼皮 …… 1100
鳝鱼血 …… 1100
鳝鱼骨 …… 1100
鳞毛 …… 1100
鳞毛蕨科 …… 1100
鳞片水麻 …… 1100
鳞瓦韦 …… 1100
鳞叶 …… 1100
鳞叶龙胆 …… 1100
鳞叶藓 …… 1100
鳞甲目 …… 1100
鳞衣草 …… 1100
鳞花草 …… 1100
鳞芽 …… 1101
鳞始蕨 …… 1101
鳞始蕨科 …… 1101
鳞茎 …… 1101
鳞茎报春 …… 1101
鳞茎繁殖法 …… 1101
鳞砟碾 …… 1101
鳞狸鳞 …… 1101
鳞翅目 …… 1101
鳟鱼 …… 1101
鼋甲 …… 1101
鼋肉 …… 1101
露水草 …… 1101
露剂 …… 1101
露点 …… 1101
露润 …… 1101
露珠珍珠菜 …… 1101
露珠草 …… 1101
露兜笋心 …… 1101
露兜笋花 …… 1102
露兜笋蕴 …… 1102
露兜树 …… 1102
露蜂房 …… 1102
露蕊乌头 …… 1102
霸王 …… 1102
霸王七 …… 1102
霸王根 …… 1102
霸王鞭 …… 1102
髓 …… 1102
髓质 …… 1102
髓射线 …… 1102
鳑鲏鱼 …… 1102
鱧形目 …… 1102
鱧肠 …… 1103
鱧鱼 …… 1103
鱧鱼血 …… 1103
鱧鱼肠 …… 1103

鳢鱼胆 …… 1103
鹅科 …… 1103
鹅 …… 1103
麝肉 …… 1103
麝香 …… 1103
麝香壳 …… 1103
麝香草 …… 1103
麝鸭 …… 1103
麝鼹 …… 1103
囊丝黄精 …… 1103
囊胚 …… 1103
囊距翠雀 …… 1103
囊距翠雀花 …… 1103
囊颖草 …… 1103
囊瓣芹 …… 1104
囊芜 …… 1104
镶边海星 …… 1104
鸔雉 …… 1104
鹳肉 …… 1104
鹳骨 …… 1104
罐子草 …… 1104
鼹鼠 …… 1104
鸛草 …… 1104
蟒蟒 …… 1104
蟒龟 …… 1104
蟒龟血 …… 1104
鳟鱼 …… 1104
鳟鱼肝 …… 1104
鳡 …… 1104
鳡鱼 …… 1105
鹏鹏 …… 1105
鬣羚 …… 1105
鬣羚角 …… 1105
鬣羚骨 …… 1105
鸛雉 …… 1105
鱗鱼 …… 1105
鼹鼠 …… 1105
DNA 合成后期 … 1105
DNA 合成前期 … 1105
DNA 合成期 …… 1105
DNA 指纹图谱 … 1105
Langendorff 法 … 1105
PH 值因素 …… 1106
V 型混合机 …… 1106
X-射线衍射指纹图谱 …… 1106
β-环糊精包合物制备方法 …… 1106

一画

一匹草 yi pi cao

【英文名】All Grass of Anderson Cirrhopetalum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cirrohopetali(中药数据库)

【异名】一匹叶(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为兰科植物梳帽卷瓣兰的全草。(中华本草)

一匹绸 yi pi chou

【拉丁名】Caulis et Folium Argyreiae Acutae(中药数据库)

【异名】绸缎藤(中华本草、广西药用植物名录);白背丝绸(中华本草、生草药手册);白面水鸡(中华本草、陆川本草);绸缎木叶(中华本草);绸缎叶(中华本草);银背叶(中华本草);白牡丹(中华本草);白背叶(中华本草);白背藤(中华本草);白背绸(中华本草);银背藤(中华本草、广西药用植物名录);白底丝绸(中华本草、岭南草药志)

【定义】为旋花科植物白鹤藤的茎叶。(中华本草)

一支箭 yi zhi jian

【英文名】Adder's Tongue Herb, Herb of Adder Tongue, Herb of Common Adder's(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ophioglossi(中药数据库)

【异名】小青藤(中华本草、四川中药志);青藤(中华本草、分类草药性);蛇咬子(中华本草、四川中药志)

【定义】为瓶尔小草科植物尖头瓶尔小草、钝头瓶尔小草、狭叶瓶尔小草及心脏叶瓶尔小草的带根全草。(中华本草)

一包花 yi bao hua

【拉丁名】Polygala Koi Merr.(中药数据库)

【异名】红花倒水莲(中华本草)

【定义】为远志科植物曲江远志或大叶金牛的全草。(中华本草)

一叶萩 yi ye qiu

【英文名】Suffrutescent Securinega Twig(中药数据库)

【拉丁名】Cacumen Securinegae Suffruticosae(中药数据库)

【异名】山帚条条(中华本草、吉林中草药);八颗曳下珠(中华本草、浙江天目山药植志);狗舌条(中华本草、东北木本植物图志);叶下珠(中华本草、中国药植志);小孩拳(中华本草、中国药植志);马扫帚牙(中华本草、中国药植志);花扫条(中华本草、中国药植志);小粒蒿(中华本草、中国药植志);叶底珠(中华本草、中国药植志);叶底珠根(中华本草、中国药植志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物一叶萩的嫩枝叶及根。(中华本草)

一皮草 yi pi cao

【英文名】All Grass of Contorrti Lepisorus(中药数据库);Contorted Lepisorus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lepisori Contorti(中药数据库)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物扭瓦韦的全草。(中华本草)

一年蓬 yi nian peng

【英文名】Herb of Annual Fleabane, Annual Fleabane Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Erigerontis Annui(中药数据库);Erigeron Annuus (L.) Pers.(中华本草)

【异名】油麻草(中华本草、浙江民间常用草药);地白菜(中华本草、浙江民间常用草药);白旋复花(中华本草、宜宾中草药植物名录);瞌睡草(中华本草、宜宾中草药植物名录);治疟草(中华本草、湖南药物志);牙根消(中华本草、南京民间药草);长毛草(中华本草、浙江民间常用草药);墙头草(中华本草、浙江民间常用草药);千张草(中华本草、浙江民间常用草药);牙肿消(中华本草、南京民间药草);野蒿(中华本草、中国药植志);女菀(中华本草、中国药植志);千层塔(中华本草、湖南药物志);白马兰(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物一年蓬的全草。(中华本草)

一扫光 yi sao guang

【英文名】Herb of Twinflower Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Herba Senecionis Dianthui(中药数据库)

【异名】榆古兴噶尔布(中药数据库)

【定义】为菊科植物双花千里光的全草。(中华本草)

一朵云叶 yi duo yun ye

【英文名】Leaf of Glabrousleaf Pittosporum(中药数据库)

【拉丁名】Folium Pittospori Glabrati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药海桐花科植物光叶海桐的叶。(中华本草)

一次单株选择法 yi ci dan zhu xuan ze fa

【定义】是指只进行一次单株选择的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

一次混合选择法 yi ci hun he xuan ze fa

【定义】是指只进行一次混合选择的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

一次群体选择法 yi ci qun ti xuan ze fa

【定义】是指只进行一次群体选择的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

一级动物 yi ji dong wu

【异名】普通动物(中药药理学实验)

【定义】是指在普通自然环境中进行饲养繁殖的健康带菌动物。(中药药理学实验)

一级乳剂 yi ji ru ji

【定义】是指分散相为单一的相的靶向给药乳剂。(中药药剂学)

一级速度过程 yi ji su du guo cheng

【英文名】First Order Processes(中药药剂学)

【异名】线性动力学过程(中药药剂学);一级动力学过程(中药药剂学)

【定义】是指药物在体内某部位的转运速度与该部位的药量或血药浓度的一次方成正比的过程。(中药药剂学)

一把伞 yi ba san

【拉丁名】Herba Rhodobryi Gigantei(中药数据库)

【异名】茴心草(中华本草、云南中草药);回心草(中华本草);太阳针(中华本草);阿收鸡(中华本草、贵州中草药名录);小青药(中华本草、西昌中草药);岩谷伞(中华本草、贵州草药);茴新草(中华本草、云南中草药选)

【定义】为真藓科植物暖地大叶藓的植物体。(中华本草)

一把伞南星 yi ba san nan xing

【拉丁名】Ariseama Erubescens (Wall.) Schott [Arumerubescens Wall.J A. Consanguineum Schott](中华本草)

【定义】为天南星科植物。(中华本草)

一把香 yi ba xiang

【拉丁名】Wikstroemia Dolichantha Diels(中华本草)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物。(中华本草)

一把蔑 yi ba mie

【英文名】Root or Stem of Delavay Rockvine(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Tetrastigmatis Delavayi(中药数据库)

【异名】嘿吗野(中药数据库);乌蔹莓(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为葡萄科植物七叶崖爬藤的根或茎藤。(中华本草)

一味药 yi wei yao

【英文名】Herb of False Indigo, False Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Herba Indigoferae Pseudotinctoriae(中药数据库)

【异名】马料梢(中华本草、浙江天目山药植志);山绿豆(中华本草、四川中药志);铁皂角(中华本草、民间常用草药汇编);山皂角(中华本草、民间常用草药汇编);野绿豆(中华本草、贵州民间方药集);铁扫把(中华本草、贵州民间方药集);岩豆柴(中华本草、贵州民间方药集);小豆柴(中华本草、贵州民间方药集);狼牙草(中华本草、中国主要植物图说);野蓝枝子(中华本草、中国树木分类学);紫花地料梢(中华本草、浙江天目山药植志);野槐树(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药豆科植物马棘的全草。(中华本草)

一味药根 yi wei yao gen

【英文名】Root of False Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Radix Indigoferae Pseudotinctoriae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物马棘的根。(中华本草)

一担柴 yi dan chai

【英文名】Grewia Florbunda Wall.(中药数据库)

【拉丁名】Colona Floribunda (Wall.) Craib(中华本草)

【定义】为椴树科植物。(中华本草)

一枝香 yi zhi xiang

【英文名】Linearleaf Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Root or Stem of Delavay Rockvine(中药数据库)

【异名】气管炎草(中华本草);狼尾拉花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物水蔓青的全草。(中华本草)

一枝黄花 yi zhi huang hua

【英文名】Common Goldenrod Herb, Herb of Common Goldernrod(中药数据库)

【拉丁名】Solidago Decurrens Lour.(中华本草);Herba Solidaginis(中药数据库)

【异名】黄花草(中华本草);肺痈草(中华本草、江西草药);金柴胡(中华本草、常用中草药手册);黄花儿(中华本草、浙江民间常用草药);满山黄(中华本草、浙江民间常用草药);金锁匙(中华本草、浙江民间常用草药);大叶七星剑(中华本草、广东中药);一枝香(中华本草、广东中药);红胶苦菜(中华本草、闽东本草);红柴胡(中华本草、湖南药物志);大败毒(中华本草、湖南药物志);黄花马兰(中华本草、湖南药物志);小白龙须(中华本草、湖南药物志);签子草(中华本草、湖南药物志);铁金拐(中华本草、泉州本草);百条根(中华本草、泉州本草);土泽兰(中华本草、泉州本草);千根癀(中华本草、闽南民间草药);山边半枝香(中华本草、江西民间草药);黄花仔(中华本草、闽东本草);黄花一条香(中华本草、福州中草药);黄花一枝香(中华本草、广西中药志);黄花细辛(中华本草、广西中药志);洒金花(中华本草、江西民间草药);野黄菊(中华本草、南宁市药物志);蛇头王(中华本草、上海常用中草

药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物一枝黄花的全草或根。(中华本草)

一枝蒿 yi zhi hao

【英文名】Alpine Yarrow Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Achilleae(中药数据库)

【异名】新疆一枝蒿(中华本草、全国中草药汇编);锯草(中药数据库、内蒙古中草药);千条蜈蚣(中药数据库、草药手册);羽衣草(中药数据库、贵州草药);飞天蜈蚣(中药数据库、贵阳民间药草);一支蒿(中药数据库、贵阳民间药草);乱头发(中华本草、贵州民间方药集);蜈蚣草(中药数据库、分类草药性);高山蓍(中药数据库);蓍草(中药数据库);鹿角蒿(中华本草)。

【定义】为菊科植物岩蒿的全草。(中华本草)

一枝旗 yi zhi qi

【拉丁名】Microsorium Buergerianum (Miq. Ching) [Polypldium Buergerianum Miq.](中华本草)

【异名】东南星蕨(中华本草、中国药用孢子植物);石韦(中华本草、广西药用植物名录);灯火草(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为水龙骨科植物攀援星蕨的全草。(中华本草)

一柱香 yi zhu xiang

【英文名】All Grass of Capituligrerae(中药数据库)

【拉丁名】Herba Anotis Ingratae(中药数据库)

【异名】新耳草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茜草科植物假耳草的全草。(中华本草)

一点红 yi dian hong

【拉丁名】Emilia Sonchifolia (L.) DC(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

一点血 yi dian xue

【英文名】Rhizome of Wilson Begonia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Begoniae Willsonii(中药数据库)

【异名】红砖草(中华本草、全展选编)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物一点血秋海棠的根茎。(中华本草)

一点血秋海棠 yi dian xue qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Wilsonii Gagn.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物。(中华本草)

一般杂质检查方法 yi ban za zhi jian cha fang fa

【定义】是对中药制剂中某些在自然界中分布较广泛,在多种药材的采集、收购、加工以及制剂的生产或贮存过程中容易引入的杂质的检查方法。(中药制剂分析)

一碗水 yi wan shui

【英文名】Root of Waterlilyleaf Goldenray, Waterlilyleaf Goldenray(中药数据库)

【拉丁名】Ligularia Nelumbifolia (Bur et Franch.) Hand.-Mazz.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物一碗水的根。(中药数据库)

一颗血 yi ke xue

【英文名】Herb of Common Shamrockpea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Parocheti Communis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物金雀花的全草。(中华本草)

一箭球 yi jian qiu

【英文名】All Grass of Unispike Kyllinga(中药数据库)

【拉丁名】Herba Kylligac Coloratae(中药数据库)

【异名】单打槌(中华本草、广西民间常用草药);燕含珠(中华本草、广西民间常用草药);姜牙草(中华本草、广西民间常用草药);水百足(中华本草、广西民间常用草药);金纽草(中华本草、广西民间常用草药);三叶珠(中华本草、广西民间常用草药);散寒草(中华本草、广西民间常用草药);水香附(中华本草、广西民间常用草药);三角草(中华本草、广西民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物单穗水蜈蚣的全草。(中华本草)

二画

丁公藤 ding gong teng

【英文名】Stem of Obtuseleaf Erycibe(中药数据库)

【拉丁名】Erycibe Obtusifolia Benth.(中华本草);Caulis Erycibes(中药数据库)

【异名】包公藤(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物丁公藤的根、茎。(中华本草)

丁字毛 ding zi mao

【定义】是呈丁字形的毛茸。(药用植物学)

丁癸草 ding gui cao

【英文名】Herb of Twinleaf Zornia(中药数据库)

【拉丁名】Zornia Diphylla Pers.(中华本草);Herba Zornia Diphyllae(中药数据库)

【异名】丁贵草(中华本草、常用中草药手册);乌蝇翼草(中华本草、中国主要植物图说);苦地枕(中华本草、岭南采药眉);人字草(中华本草、岭南采药录);红骨丁地青(中华本草、实用中草药);乌龙草(中华本草、实用中草药);一条根(中华本草、福建中草药);沙甘里(中华本草、广东仔草药);苍蝇翼(中华本草);二叶人字草(中华本草);铺地锦(中华本草、岭南采药录);金线吊虾蟆(中华本草、广西中草

药);铺地草(中华本草、广西中草药)
【定义】为双子叶植物药豆科植物丁癸草的全草。
丁癸草根 ding gui cao gen
【英文名】Root of Twinleaf Zornia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Zornia Diphyllae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物丁癸草的根。(中华本草)
丁香 ding xiang
【英文名】Flos Caryophyllata(中药数据库);Clove(中药数据库)
【拉丁名】Flos Caryophylli(中药数据库);Syzygiumaromaticum (L.) Merr. et Perry.(中华本草)
【异名】公丁香(中华本草、本草原始);雄丁香(中华本草、本草蒙筌);支解香(中华本草、本草蒙筌);丁子香(中华本草、齐民要术)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物丁香的花蕾。(中华本草)
丁香枝 ding xiang zhi
【英文名】Clovetree Twig(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Caryophylli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物丁香的枝。(中华本草)
丁香油 ding xiang you
【英文名】Clove Oil(中药数据库)
【拉丁名】Oleum Caryophylli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物丁香的干燥花蕾(丁香)经蒸馏所得的挥发油(古代则多为母丁香所榨出之油)。(中华本草)
丁香罗勒油 ding xiang luo le you
【拉丁名】Ocimum Gratissimum L.(中华本草);Oleum Ocimi Gratissimi(中药数据库)
【定义】本品为唇形科植物丁香罗勒的全草经水蒸气蒸馏得到的挥发油。(中华本草)
丁香茄 ding xiang jia
【定义】为旋花科植物。(中华本草)
丁香树 ding xiang shu
【英文名】Clovetree Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Caryophylli(中药数据库)
【异名】丁皮(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物丁香的树皮。(中华本草)
丁香根 ding xiang gen
【英文名】Clovetree Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Caryophylli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物丁香的根。(中华本草)
丁香蓼 ding xiang liao
【拉丁名】Ludwigia Prostrata Roxb(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)
丁香蓼根 ding xiang liao gen
【拉丁名】Ludwigia Prostrata Roxb(植)(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物丁香蓼的根。(中华本草)
丁香露 ding xiang lu
【英文名】Liquid Distilled From Clove(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Caryophylli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物丁香干燥花蕾的蒸馏液。(中华本草)
丁座草 ding zuo cao
【拉丁名】Boschniakia Himalaica Hook. f. et Thomas(中华本草)
【定义】为列当科植物。(中华本草)
丁蛎 ding li
【英文名】T-Shaped Shellfish(中药数据库)
【拉丁名】Malleus Malleus (Linnaeus)(中华本草)
【定义】为钳蛤科动物丁蛎的壳。(中华本草)
丁榔皮 ding lang pi
【英文名】Bark of Largeleaf Dogwood(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Corni Macrophyllae(中药数据库)
【异名】松杨木皮(中华本草、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物椋子木的树皮。(中华本草)
丁锅树叶 ding guo shu ye
【定义】为野牡丹科植物匙萼柏拉木的叶。(中华本草)
七爪龙 qi zhua long
【拉丁名】Ipomoea Digitata L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)
七叶一把伞 qi ye yi ba san
【英文名】Bark of Japanese Stauntonvine(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Actinodaphnes Obovatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物倒卵叶六驳的树皮。(中华本草)
七叶子 qi ye zi
【拉丁名】Munronia Hainanensis How et T. Chen(植)(中药数据库)
【定义】为楝科植物海南地黄连的枝叶。(中华本草)
七叶树 qi ye shu
【拉丁名】Aesculus Chinensis Bunge(中华本草)
【异名】梭椤树(中华本草);梭椤树(中华本草);娑罗树(中华本草、留青札记)
【定义】为七叶树科植物。(中华本草)
七叶树科 qi ye shu ke
【拉丁名】Hippocastanaceae(高等植物科属表)
【定义】乔木稀灌木,落叶稀常绿。(中国植物志)
七叶胆 qi ye dan
【英文名】Fiveleaf Gynostemma Herb, Rhizome or Herb of

Fiveleaf Gynostemma(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gynostemmatis(中药数据库)

【异名】遍地生根(中华本草);小苦药(中华本草);公罗锅底(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物绞股蓝的根状茎或全草。(中华本草)

七叶莲 qi ye lian

【英文名】Scandent Schefflera Stem and Leaf, Root of Scandent Schefflera, Root of Taiwan Schefflera(中药数据库)

【拉丁名】Radix Schefflerae Arboricolae, Caulis et Folium Schefflerae Arboricolae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物五加科植物鹅掌藤的根或茎叶。具有祛风除湿、活血止痛的功效。临床用于治疗风湿痹痛、胃痛等。(中华本草)

七叶崖爬藤 qi ye ya pa teng

【拉丁名】Tetrastigma Delavayi Gagnep(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

七叶薯蓣 qi ye shu yu

【拉丁名】Dioscorea Esquirolii Prain et Burkill(植)(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

七姊妹 qi zi mei

【拉丁名】Rosa Multiflora Thunb. var. Carnea Thory(中华本草)

【异名】姊妹花(中华本草、闽南民间草药);荷花蔷薇(中华本草、山东树木志);佛见笑(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

七层楼 qi ceng lou

【英文名】Root of Manyflower Tylophora(中药数据库)

【拉丁名】Tylophora Floribunda Miq.(中华本草);Radix Tylophorae Floribundae(中华本草)

【异名】羊角花(中华本草、浙江民间常用草药);藤细辛(中华本草、浙江民间常用草药);金丝线(中华本草、浙江民间常用草药);凉帽阳(中华本草、浙江民间常用草药);马蹄草(中华本草、浙江民间常用草药);九塔珠(中华本草、浙江民间常用草药);痧药(中华本草、广西药用植物名录);了刁藤(中华本草、广西药用植物名录);九层衣(中华本草、福建药物志);多花娃儿藤(中华本草、浙江药用植物志);金钱吊胡须(中华本草、浙江药用植物志);山花椒(中华本草、贵州草药);地参(中华本草、贵州草药);飞菜(中华本草、贵州草药);须参(中华本草、贵州草药);双飞蝴蝶(中华本草、江西草药);土细辛(中华本草、江西草药);老君须(中华本草、江西草药);小尾伸根(中华本草、江西草药);一见香(中华本草、江西草药);娃儿藤(中华本草、江西草药);百条根(中华本草、浙江民间常用草药);三十六条(中华本草、浙江民间常用草药);双同草(中华本草、浙江民间常用草药);望月草(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为萝藦科植物七层楼的根。(中华本草)

七角风 qi jiao feng

【英文名】Root of Rosthorn Bigginseng, Rosthorn Bigginseng(中药数据库)

【拉丁名】Radix Macropanacis Rosthornii(中药数据库)

【异名】接骨丹(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物短梗大参的根、叶。(中华本草)

七角白蔹 qi jiao bai lian

【拉丁名】Ampelopsis Humulifolia Bunge(中药数据库)

【异名】葎叶白蔹(中华本草、秦岭巴山天然药物志);活血丹(中华本草、秦岭巴山天然药物志);小接骨丹(中华本草、陕西中草药)

【定义】为葡萄科植物律叶蛇葡萄的根皮。(中华本草)

七里明 qi li ming

【英文名】All-grass of Clark's Blumea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Blumeae Clarkei(中药数据库);Blumea Clarkei Hook. F.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物七里明的全草或根。(中华本草)

七姐妹藤 qi jie mei teng

【拉丁名】Stauntonia Chinensis DC., Stauntonia Hexaphylla Decne. var. Urophylla Hand.-Mazz.(中药数据库)

【定义】为木通科植物。(中药数据库)

七指蕨 qi zhi jue

【拉丁名】Helminthostachys Zeylanica (L.) Hook.(中华本草)

【定义】为七指蕨科植物。(中华本草)

七指蕨科 qi zhi jue ke

【拉丁名】Helminthostachyaceae(高等植物科属表)

【定义】属真蕨纲,为草本。主要分布于北半球温带,少数分布于热带地区为国家重点保护植物。(高等植物科属表)

七星剑 qi xing jian

【英文名】Cavalerie Mosla, Herb of Cavalerie Mosla(中药数据库)

【拉丁名】Herba Moslae Cavaleriei(中药数据库);Mosla Cavaleriei Levl(中华本草)

【异名】野香薷(中华本草、岭南草药志);独行千里(中华本草、本草求原);星色草(中华本草、生草药性备

要);假芥兰(中华本草、生草药性备要);小叶不红(中华本草、生草药性备要);小叶荠苧(中华本草、广西植物名录)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物细叶七星剑的全草。(中华本草)

七星草 qi xing cao

【拉丁名】Phymatopsis Trisecta (Bak.) Ching[Poly Podium Trisectum Bak.](中药数据库)

【异名】鹅掌金星(中华本草、西昌中草药);金鸡脚(中华本草、西昌中草药);鹅掌金星草(中华本草、植物名实图考)

【定义】为水龙骨科植物三出假瘤蕨的全草。(中华本草)

七星草乌 qi xing cao wu

【英文名】Cangshan Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aconiti Contorti(中华本草)

【定义】为毛茛科植物苍山乌头的块根。(中华本草)

七情 qi qing

【定义】是指单味药的应用同药与药之间的配伍关系。(中药学)

七筋菇 qi jin gu

【拉丁名】Clintonia Udensis Trautv. et Mey., Clintonia Alpina (Royle) Kunth(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物七筋菇。(中华本草)

七鳃鳗 qi sai man

【英文名】Lamprey(中药数据库)

【拉丁名】Lampetra Japonica (Martens)(中华本草);Lampetra Japonica(中药数据库)

【异名】气星鳗(中华本草、中国动物药志);七星鱼(中华本草、东北动物药);八目鳗(中华本草、吉林中草药);七星子鱼(中华本草、吉林中草药)

【定义】为七鳃鳗科动物七鳃鳗的全体。(中华本草)

七鳃鳗肉 qi sai man rou

【英文名】Lamprey Meat(中药数据库)

【异名】八目鳗(中药数据库、中国药用动物志);七星鳗(中药数据库、中国药用动物志)

【定义】为七鳃鳗科动物七鳃鳗的肉。(中药数据库)

九子不离母 jiu zi bu li mu

【拉丁名】Dioscorea Collettii Hook. f.(中药数据库)

【异名】川萆薢(中华本草);饭沙子(中华本草);黄姑里(中华本草、云南中药资源名录);次黄山药(中华本草、云南中药资源名录);白山药(中华本草、云南中药资源名录);萆薢(中华本草、云南中药资源名录);蛇头草(中华本草、贵州草药);黄山药(中华本草、贵州草药);兴元府萆薢(中华本草、本草图经)

【定义】为薯蓣科植物叉蕊薯蓣的根茎。(中华本草)

九子连环草 jiu zi lian huan cao

【英文名】All Grass or Root of Common Calanthe, All Grass or Root of Tricarinate Calanthe(中药数据库)

【拉丁名】Herba seu Radix Calanthes(中药数据库)

【异名】九节虫(中华本草、贵州草药);连环草(中华本草、重庆草药);肉连环(中华本草、四川中药志);硬九头狮子草(中华本草、民间常用草药汇编);串白鸡(中华本草、贵州民间方药集);夜白鸡(中华本草、贵州民间方药集);珠串珠(中华本草、贵州民间方药集);铜锤草(中华本草、贵州中草药名录);连珠三七(中华本草、浙江药用植物志);野节兰(中华本草、浙江药用植物志);一串纽子(中华本草、贵州草药)

【定义】为兰科植物虾脊兰的全草或根茎。(中华本草)

九孔鲍 jiu kong bao

【拉丁名】Haliotis Diversicolor Reeve(中华本草)

【定义】鲍科动物九孔鲍。(中华本草)

九爪龙 jiu zhua long

【英文名】All-Grass of Ames Vanda(中药数据库)

【拉丁名】Vanda Amesiana Reichb. F.(中华本草)

【异名】吊兰(中华本草、彝药志);卡鲁脚(中华本草、彝药志);千台楼(中华本草、彝药志);万带兰(中华本草、彝药志);石吊兰(中华本草、彝药志);心不死(中华本草、全国中草药汇编);接骨草(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为兰科植物九爪龙的全草。(中华本草)

九牛造 jiu niu zao

【拉丁名】Euphorbiahylonoma Hand.-Mazz(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物九牛造。(中华本草)

九牛造茎叶 jiu niu zao jing ye

【英文名】Stem And Leaf of Hupeh Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Euphorbiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物九牛造的茎叶。(中华本草)

九牛薯 jiu nu shu

【英文名】Root of Corniculate Cayratia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cayratiae Corniculatae(中药数据库)

【异名】钻地羊(中华本草、中药大辞典);九牛子(中华本草、广西中兽医药用植物);九龙根(中华本草、广西中兽医药用植物)

【定义】为葡萄科植物角花乌蔹莓的块根。(中华本草)

九仙草 jiu xian cao

【英文名】All Grass of Longleaf Bastardtoadflax(中药数

据库)

【拉丁名】Herba Thesii Longifolii(中药数据库)

【异名】珍珠草(中华本草、昆明民间常用草药);酒草(中华本草、云南中草药);细须草(中华本草、云南中草药);小星宿草(中华本草、昆明民间常用草药);九龙草(中华本草、昆明民间常用草药);一棵松(中华本草、云南中草药);撒花一棵针(中华本草、云南中草药);绿珊瑚(中华本草、云南中草药)山柏枝(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药檀香科植物长叶百蕊草或西域百蕊草的全草。(中华本草)

九头妖 jiu tou yao

【英文名】All-grass of Common Xanthopappus, Common Xanthopappus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Xanthopappi Subacaulis(中药数据库)

【异名】黄冠菊(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为菊科植物黄樱菊的全草。(中华本草)

九头狮子草 jiu tou shi zi cao

【英文名】Japanese Peristrophe Herb, Herb of Japanese Peristrophe(中药数据库)

【拉丁名】Peristrophe Japonica (Thunb.) Bremek.(中华本草);Herba Peristrophes(中药数据库)

【异名】野青仔(中华本草、福建中草药);红丝线草(中华本草、福建中草药);晕病药(中华本草、贵州草药);咳风尘(中华本草、贵州草药);九节篙(中华本草、湖南药物志);铁脚万年青(中华本草、四川中药志);菜豆青(中华本草、四川中药志);三面青(中华本草、四川中药志);四季青(中华本草、四川中药志);化痰青(中华本草、四川中药志);蛇舌草(中华本草、浙江民间药草);项开口(中华本草、浙江民间药草);金钗草(中华本草、闽南民间草药);天青菜(中华本草、闽南民间草药);尖惊药(中华本草、贵阳民间药草);辣叶青药(中华本草、贵州民间方药集);王灵仁(中华本草、分类草药性);土细辛(中华本草、植物名实图考);绿豆青(中华本草、分类草药性);铁焊椒(中华本草、分类草药性);万年青(中华本草、分类草药性);接骨草(中华本草、植物名实图考);小青药(中华本草);大叶青药(中华本草);尖叶青药(中华本草);竹叶青(中华本草);狮子草(中华本草);肺痨草(中华本草、福建中草药)

【定义】为爵床科植物九头狮子草的全草。(中华本草)

九头草 jiu tou cao

【英文名】Root of Fine Silene(中药数据库)

【拉丁名】Rubescens Franch.(中华本草);Silene Tenuis Willd. var(中华本草);Silene Tenuis Willd.(中华本草);Radix Silenes Tenuis(中药数据库)

【异名】竹节防风(中华本草);癞头参(中华本草);小九股牛(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物九头草的根。(中华本草)

九节 jiu jie

【拉丁名】Psychotria Rrubra (Lour.) Poir.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

九节风 jiu jie feng

【拉丁名】Pilea Salwinensis (Hand.-Mazz) C. J. Chen[P. Symmeria Wedd. var. Salwinensis Hand.-Mazz; P. Scripta (Buch.-Ham) Wedd.](中药数据库)

【异名】水麻(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物怒江冷水花的全草。(中华本草)

九节龙 jiu jie long

【拉丁名】Ardisia Pusilla A. DC.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

九节菖蒲 jiu jie chang pu

【英文名】Irkutsk Anemone Rhizome, Rhizome of Zirkutsk Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Rhizome Anemones Altaicae(中药数据库)

【异名】小菖蒲(中药志);外菖蒲(中药志);节菖蒲(中药材手册);鸡爪莲(陕西中药志);九节离(河南中草药手册);穿骨七(中华本草)

【定义】为双子叶植物毛茛科植物阿尔泰银莲花的根茎。具有开窍豁痰、祛风宣痹、健胃解毒的功效。临床用于治疗热病神昏谵语、癫痫痰厥。(中华本草)

九龙吐珠 jiu long tu zhu

【英文名】Herb of Fanshaped Umbrellasedge(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cyperi Flabelliformis(中药数据库)

【异名】伞莎草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物风车草的茎叶。(中华本草)

九龙根 jiu long gen

【英文名】Root of Champion Bauhinia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Bauhihiae Championii(中药数据库)

【异名】九龙藤根(中华本草、广西中草药);龙须藤根(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物龙须藤的根。(中华本草)

九龙藤 jiu long teng

【拉丁名】Bauhinia Championi (Benth.) Benth.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物九龙藤。(中华本草)

九龙藤叶 jiu long teng ye

【英文名】Leaf of Champion Bauhinia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Bauhihiae Championii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物龙须藤的叶。(中华本草)

九州堇菜 jiu zhou jin cai

【异名】光匍伏堇(中华本草、浙江药用植物志);茶匙黄(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】堇菜科植物光蔓茎堇菜的全草。(中华本草)

九层风 jiu ceng feng

【拉丁名】Herba Clado Stachydis(中药数据库)

【异名】苋菜藤(中华本草、云南药用植物名录);地苓苋(中华本草、云南药用植物名录);川牛膝(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为苋科植物浆果苋的全株。(中华本草)

九里香 jiu li xiang

【拉丁名】Murraya Paniculata (L.) Jack.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

九里香根 jiu li xiang gen

【英文名】Root of Common Jasminorange(中药数据库)

【拉丁名】Radix Murrayae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物九里香的根。(中华本草)

九里根 jiu li gen

【拉丁名】Dsbeckia Sikkimensis Craib(植)(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物星毛金锦香的根或果实。(中华本草)

九味一枝蒿 jiu wei yi zhi hao

【英文名】All-grass of Manybractelole Bugle(中药数据库)

【拉丁名】A-Jagabracteosa Wall.(中华本草);Herba Ajugae Bracteosae(中药数据库)

【异名】痢止蒿(中华本草);地胆草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物九味一枝蒿的根。(中华本草)

九牯牛 jiu gu niu

【英文名】Rude Knotweed(中药数据库)

【异名】酸兰(中华本草、云南种子植物名录);羊耳朵(中华本草、云南种子植物名录)蓼草(中华本草、云南种子植物名录);地柏(中华本草、云南种子植物名录);黑酸杆(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为蓼科植物倒毛蓼的全草。(中华本草)

九香虫 jiu xiang chong

【英文名】Jiuxiang Bug,Stink Bug(中药数据库)

【拉丁名】Aspongopus(中药数据库)

【定义】为蝽科昆虫九香虫的干燥全虫。具有理气止痛、温中壮阳的功效。临床用于治疗胸膈气滞、脘痛痞闷、脾肾亏损等。(中华本草)

九翅豆蔻 jiu chi dou kou

【英文名】Fruit of Ninewing KAmomum(中药数据库)

【拉丁名】Amomum Maximum Roxb.(中华本草);Fructus Amomi Maximi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药姜科植物九翅豆蔻的果实。(中华本草)

九莲小檗 jiu lian xiao bo

【拉丁名】Berberis Julianae Schneid.(中华本草)

【异名】石妹刺(中华本草、滇南本草);蚝猪刺(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

九莲灯 jiu lian deng

【英文名】Plicate Twayblade(中药数据库)

【异名】叶上果(中华本草);烂疮薯(中华本草、广西药用植物名录);痟肿药(中华本草、广西药用植物名录);石仙桃(中华本草、广西药用植物名录);穿线草(中华本草、广西药用植物名录);七仙桃(中华本草、广西药用植物名录);鬼子头(中华本草、广西药用植物名录);石虾(中华本草、广西药用植物名录);石杨梅(中华本草、广西药用植物名录);石梅(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物镰翅羊耳兰的全草。(中华本草)

九眼独活 jiu yan du huo

【异名】川当归(中华本草);水独活(中华本草);心叶大眼独活(中华本草、全国中草药汇编);水白芷(中华本草、全国中草药汇编);独活(中华本草、四川中药志);土当归(中华本草、纲目)

【定义】为五加科植物食用上当归、柔毛龙眼独活、龙眼独活及浓紫龙眼独活的根和根茎。(中华本草)

九管血 jiu guan xue

【拉丁名】Ardisia Brevicanlis Diels(植)(中华本草)

【异名】山豆根(中华本草、新华本草纲要);活血胎(中华本草、新华本草纲要);小罗伞(中华本草、新华本草纲要);矮凉伞子(中华本草);乌肉鸡(中华本草);血猴爪(中华本草);散血丹(中华本草、广西药用植物名录);矮陀陀(中华本草、贵州草药);八爪龙(中华本草、常用中草药手册);地柑子(中华本草、贵州草药);团叶八爪金龙(中华本草、贵州草药);开喉箭(中华本草、常用中草药手册);矮茎朱砂根(中华本草、常用中草药手册);猪总管(中华本草、常用中草药手册);八爪金龙(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为紫金牛科植物九管血的全株或根。(中华本草)

了哥王 liao ge wang

【英文名】Root of Indian Stringbush(中药数据库);Indi-

an Stringbush Root(中药数据库)

【拉丁名】Wikstroemia Indica (L.) C. A. Mey.(中华本草);Radix Wikstroemae(中药数据库)

【异名】了哥麻(中华本草、广州植物志);山雁皮(中华本草、广州常见经济植物);桐皮子(中华本草、中国药植志);地棉麻树(中华本草、中国药植志);大黄头树(中华本草、中国药植志);蒲崙(中华本草、中国树木分类学);南岭荛花(中华本草、中国树木分类学);鸡杧头(中华本草、岭南采药录);山黄皮(中华本草、岭南采药录);鸡子麻(中华本草、岭南采药录);红灯笼(中华本草、福建中草药);九信菜(中华本草、生草药性备要);金腰带(中华本草、福建中草药);石谷皮(中华本草、草药手册);小叶金腰带(中华本草、草药手册);山之一(中华本草、浙江民间常用草药);山麻皮(中华本草、南方主要有毒植物);鸡断肠(中华本草);狗颈树(中华本草);铁骨伞(中华本草、广西中草药);山豆了(中华本草、常用中草药手册);山六麻(中华本草、闽东本草);假黄皮(中华本草、岭南草药志);熟薯(中华本草、岭南草药志);曝牙郎(中华本草、广西中药志);毒鱼藤(中华本草);火索木(中华本草);地巴麻(中华本草、南宁市药物志);乌子麻(中华本草、陆川本草);雀儿麻(中华本草、广西中兽医药植);铺银草(中华本草、福建民间草药);消山药(中华本草、广州植物志);山棉皮(中华本草)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物了哥王的茎叶。(中华本草)

了哥王子 liao ge wang zi

【拉丁名】Fructus Wikstroemae(中药数据库)

【英文名】Fruit of Indian Stringbush(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物了哥王的果实。(中华本草)

了哥王根 liao ge wang gen

【英文名】Indian Stringbush Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Wikstroemae Indicae(中药数据库)

【异名】狗信蕴(中华本草、南方主要有毒植物);独薯根(中华本草、南方主要有毒植物);别南根(中华本草、南方主要有毒植物);七麻根(中华本草、闽东本草);红赤七(中华本草、闽东本草);地谷根(中华本草、广西中药志);鱼胆根(中华本草、南宁市药物志);定元根(中华本草、广西中兽医药植);地棉根(中华本草、广州植物志);毒除根(中华本草、岭南采药录)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物了哥王的根。(中华本草)

了哥利 liao ge li

【拉丁名】Embelia Rudis Hand.-Mazz.(植)(中华本草)

【异名】蚂蝗藤(中华本草、新华本草纲要);红杨梅(中华本草、新华本草纲要);老鸦果(中华本草、云南药用植物名录);山胡椒(中华本草、云南药用植物名录);筛箕蕴(中华本草、广西药用植物名录);白木浆果(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为紫金牛科植物网脉酸藤子的根及茎。(中华本草)

二乙基二硫代氨基甲酸银法 er yi ji er liu dai an ji jia suan yin fa

【异名】Ag-DDC法(中药制剂分析)

【定义】是利用金属锌与酸作用产生新生态的氢,与药品中的微量亚砷酸盐反应生成具有挥发性的砷化氢,用二乙基二硫代氨基甲酸银溶液吸收,使之还原生成红色胶态银,与同条件下一定量标准砷溶液所产生的红色胶态银在510nm处测吸光度,进行比较,以判断砷盐的限量或含量。(中药制剂分析)

二叉分枝 er cha fen zhi

【英文名】Dichotomous Branching(药用植物学)

【定义】是顶端的分生组织平分为2个,各形成一个分枝,在一定的时候,以这种方式重复分枝。(药用植物学)

二仙桃 er xian tao

【拉丁名】Liparis Odorata (Willd) Lindl.(植)(中华本草)

【异名】水竹花(中华本草);绿叶绿花(中华本草、植物名实图考);仙鹅抱蛋(中华本草);绿蟾蜍花(中华本草、植物名实图考)

【定义】为兰科植物香花羊耳蒜的全草。(中华本草)

二叶舌唇兰 er ye she chun lan

【拉丁名】Platanthera Chlorantha Cust. ex Reichb. F.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

二叶獐牙菜 er ye zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Bifolia Batal.(中华本草)

【异名】异花獐牙菜(中华本草、中药大辞典)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

二叶鹭兰 er ye lu lan

【拉丁名】Habenaria Biphylla Dalz.(中药数据库)

【定义】为兰科植物二叶鹭兰的干燥块茎。(中药数据库)

二列叶柃 er lie ye ling

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

二回羽状复叶 er hui yu zhuang fu ye

【英文名】Bipinnate Leaf(药用植物学)

【定义】是指叶轴作一次羽状分枝,形成许多侧生小叶轴,在小叶轴上又形成的羽状复叶。(药用植物学)

二次蒸气 er ci zheng qi

【定义】是蒸发过程中从溶液气化所生成的蒸气。(中

药制药工程原理与设备)

二级动物 er ji dong wu

【异名】清洁动物(中药药理学实验)

【定义】是在一般实验动物室内繁殖饲养,种系清楚,不杂乱,还须不带有动物传染病病原体,用于一般的动物实验的动物。(中药药理学实验)

二级乳剂 er ji ru ji

【异名】复合型乳剂(中药药剂学);复乳(中药药剂学)

【定义】是指具有二种乳剂类型(W/O 及 O/W)的复合多相液体药剂,它的分散相不再是单一的相,而是以 O/W 或 W/O 的简单乳剂为分散相,再进一步分散在油或水的连续相中而形成的乳剂,以 O/W/O 或 W/O/W 表示。(中药药剂学)

二色五味子 er se wu wei zi

【拉丁名】Schisandra Bicolor Cheng(中华本草)

【定义】为五味子科植物。(中华本草)

二色内风消 er se nei feng xiao

【英文名】Root of Bicolored Magnoliavine(中药数据库)

【异名】北五味子(中华本草、浙江天目山药植志);香苏子(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为木兰科植物二色内风消的根、茎或果实。(中华本草)

二色波罗蜜 er se bo luo mi

【拉丁名】Artocarpus Styracifolius Pierre(植)(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

二色香青 er se xiang qing

【拉丁名】Anaphalis Bicolor (Franch.) Diels(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

二体雄蕊 er ti xiong rui

【英文名】Diadelphous Stamen(药用植物学)

【定义】是雄蕊的花丝连合成 2 束。(药用植物学)

二歧聚伞花序 er qi ju san hua xu

【英文名】Dichasium(药用植物学)

【定义】是花序轴顶花先开,在其下方 2 侧各生出 1 等长的分枝,每分枝以同样方式继续开花和分枝的形成。(药用植物学)

二组分二级乳 er zu fen er ji ru

【定义】是指内外水相相同的二级乳剂。(中药药剂学)

二郎山报春 er lang shan bao chun

【拉丁名】Primula Epilosa Craib(中华本草)

【定义】为报春花科植物二郎山报春。(中华本草)

二郎剑 er lang jian

【英文名】All-grass of Henry Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ainsliaeae Henryi(中药数据库)

【异名】见血草(中华本草、万县中草药)

【定义】为菊科植物长穗兔儿风的全草。(中华本草)

二相气雾剂 er xiang qi wu ji

【定义】是由抛射剂的气相和药物与抛射剂混溶的液相所组成的气雾剂。(中药药剂学)

二药五月茶 er yao wu yue cha

【英文名】Tow Pistil Antidesma(中药数据库)

【拉丁名】Antidesma Diandrum (Roxb) Roth Etz-A. Dirdrum (Roxb) Rox(中华本草)

【异名】二蕊五月茶(中华本草、云南药用植物名录);酸叶树(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物二药五月茶的叶。(中华本草)

二倍体 er bei ti

【英文名】Diploid(药用植物学)

【定义】是细胞内含有两组染色体的个体。(药用植物学)

二氧化硫刺激法 er yang hua liu ci ji fa

【定义】通过二氧化硫气体的刺激性引起小鼠咳嗽,观察致咳的潜伏期或一定时间(如 2 分钟)内的咳嗽次数来研究中药的止咳作用。(中药药理学实验)

二维平面色谱法 er wei ping mian se pu fa

【英文名】Tow-Dimensional Plane Chromatography(中药制剂分析)

【定义】是将样品点在正方形薄层板或滤纸等平面层上的一角,按通常方式展开(即第一展开方向),展毕取出挥去溶剂,旋转 90 度,以与第一展开方向垂直到方向再次展开(第二次展开)的分离方法。(中药制剂分析)

二强雄蕊 er qiang xiong rui

【英文名】Didynamous Stamen(药用植物学)

【定义】是雄蕊 4 枚,其中 2 枚较长,2 枚较短。(药用植物学)

二裂委陵菜 er lie wei ling cai

【拉丁名】Potentillae Bifurca L.

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

二鳃亚纲 er sai ya gang

【英文名】Dibranchia(药用动物学)

【定义】壳包藏于外套膜中或退化,腕 8~10 个,具吸盘;鳃 2 对,具鳃心。(药用动物学)

人工栽培药用真菌法 ren gong zai pei yao yong zhen jun fa

【定义】是采用人工栽培技术培育药用真菌的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

人中白 ren zhong bai

【英文名】Sediment of Human Urine(中药数据库)

【拉丁名】Homo(中药数据库)

【异名】尿干子(中华本草、四川中药志);尿壶垢(中华

本草、四川中药志);粪霜(中华本草、王圣俞手集);秋白霜(中华本草、医学入门);白秋霜(中华本草、积善堂经验方);溺白垢(中华本草、别录);溺垢(中华本草、本草经集注)

【定义】人尿自然沉结的固体物。(中华本草)

人中黄 ren zhong huang

【英文名】Licorice Products(中药数据库)

【拉丁名】Preparatum Glycyrrhizae(中药数据库)

【异名】甘草黄(中华本草、医林纂要);甘中黄(中华本草、现代实用中药)

【定义】甘草末置竹筒内,于人粪坑中浸渍后的制成品。(中华本草)

人为分类系统 ren wei fen lei xi tong

【英文名】Artificial System(药用植物学)

【定义】是仅就形态、习性、用途上的不同进行分类,往往用一个或几个性状作为分类依据,而不考虑亲缘关系和演化关系。(药用植物学)

人头七 ren tou qi

【英文名】Herb of Monorchid Herminium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Herminii(中药数据库)

【异名】牛党参(中华本草);开口箭(中华本草、陕西中草药);人参果(中华本草、陕西中草药)

【定义】为兰科植物角盘兰的带根茎全草。(中华本草)

人血七 ren xue qi

【拉丁名】Stylophorum Lasiocarpum (Oliv.) Fedde(植)(中华本草)

【异名】野人血(中华本草、湖北中草药志);大人血七(中华本草、陕西中草药);大金盆(中华本草、陕西中草药);野人血草(中华本草、陕西中草药)

【定义】为罂粟科植物人血草的带根全草或根。(中华本草)

人血草 ren xue cao

【拉丁名】Stylophorum Lasiocarpum (Oliv.) Fedde(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

人尿 ren niao

【英文名】Boys'urine, Urine of Boys(中药数据库)

【拉丁名】Urina Hominis(中药数据库)

【异名】还魂酒(中华本草、和汉药考);还元汤(中华本草、本草纲目);轮回酒(中华本草、本草纲目);小便(中华本草、黄帝内经素问);溲(中华本草、黄帝内经素问)

【定义】健康人小便。(中华本草)

人乳汁 ren ru zhi

【英文名】Milk(中药数据库)

【拉丁名】Lacto(中华本草)

【异名】奶汁(中华本草、纲目)

【定义】健康产妇乳汁,质稀薄、白色不透明,味和而甘。(中华本草)

人参 ren shen

【英文名】Ginseng, Ginseng Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ginseng(中药数据库)

【异名】人衔(本经);鬼盖(本经);黄参(吴普本草);玉精(吴普本草);血参(吴普本草);土精(吴普本草);地精(广雅);金井玉阑(纲目);孩儿参(纲目);棒锤(辽宁主要药材)

【定义】为双子叶植物五加科植物人参的根。具有大补元气、复脉固脱、补脾益肺、生津安神的功效。临床用于治疗体虚欲脱、脾虚食少等。(中华本草)

人参三七 ren shen san qi

【拉丁名】Panax Pseudo-ginseng Wall. var. Notoginseng (Burkill) Hoo&Tseng(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

人参子 ren shen zi

【英文名】Ginseng Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Ginseng(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物人参的果实。(中华本草)

人参叶 ren shen ye

【拉丁名】Radix Ginseng(植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物五加科植物人参的叶。具有补气益肺、祛暑生津的功效。临床用于治疗气虚咳嗽、虚热烦躁、津伤口渴等。(中华本草)

人参条 ren shen tiao

【英文名】Ginseng Part Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ginseng(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物人参根茎上的不定根。(中华本草)

人参芦 ren shen lu

【英文名】Ginseng Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Panarginseng C. A. Mey(植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物五加科植物人参的根茎。具有涌吐、升阳的功效。临床用于治疗虚人痰壅膈、气陷泄泻等。(中华本草)

人参花 ren shen hua

【英文名】Ginseng Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Ginseng(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物人参的花。(中华本草)

人参娃儿藤 ren shen wa er teng

【英文名】Root of Kerr Tylophora(中药数据库)

【拉丁名】Tylophora Kerrii Craib(中华本草);Radix Thlophorae Kerrii(中药数据库)

【异名】山豆根(中华本草);三十六根参(中华本草、广西药用植物名录);藤了刁竹(中华本草、广西药用植物名录);土牛膝(中华本草、全国中草药汇编);土人参(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为萝藦科植物人参娃儿藤的根。(中华本草)

人参须 ren shen xu
【英文名】Ginseng Beard(中药数据库)
【拉丁名】Leptoradix Ginseng(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药五加科植物人参的细支根及须根。(中华本草)

人指甲 ren zhi jia
【英文名】Nail(中药数据库)
【拉丁名】Concha(中药数据库)
【异名】筋退(中华本草、纲目);人退(中华本草、眼科龙木论);手爪甲(中华本草、日华子本草)
【定义】健康人的指甲。(中华本草)

人科 ren ke
【定义】是一个生物分类,为具有人类特征的动物。

人面子 ren mian zi
【英文名】Fruit of Indochina Gragonplum(中药数据库)
【拉丁名】Dracontomelon Duperreanum Pierre(中华本草);Fructus Dracontomeli Duperreani(中药数据库)
【异名】银莲果(中华本草);人面果(中华本草、广西本草选编)
【定义】为漆树科植物人面子的果实。(中华本草)

人面子叶 ren mian zi ye
【定义】为漆树科植物人面子的叶。(中华本草)

人面子根皮 ren mian zi gen pi
【英文名】Root of Indochina Gragonplum(中药数据库)
【拉丁名】Radix Dracontomeli Duperreani(中药数据库)
【定义】为漆树科植物人面子的根皮。(中华本草)

人粪尿 ren fen niao
【定义】是指人的粪便及尿液,含氮、磷、钾、钙、硫、铁及有机质等的偏氮性完全肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

儿茶 er cha
【拉丁名】Catechu
【定义】为豆科植物儿茶的去皮枝、树干的干燥煎膏。(中华本草)

儿茶钩藤 er cha gou teng
【拉丁名】Uncaria Gambier Roxb.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

人地金牛 ru di jin niu
【英文名】Root of Shinyleaf Pricklyash(中药数据库);Shinyleaf Pricklyash Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Zanthoxyli(中药数据库)
【异名】胡椒笋(中华本草、广西中兽医药植);上山虎(中华本草、广西中兽医药植);山椒(中华本草、广州植物志);两边针(中华本草、岭南采药录);金牛公(中华本草、岭南采药录);金椒(中华本草、本草图经);稀椒(中华本草);狗椒(中华本草、别录);彘椒(中华本草、别录);猪椒(中华本草、别录);入山虎(中华本草、陆川本草);出山虎(中华本草、陆川本草);花椒刺(中华本草、广西中兽医药植);琢椒(中华本草、本经);蔓椒(中华本草、本经)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物两面针的根或枝叶。(中华本草)

人地蜈蚣 ru di wu gong
【英文名】Rhizome of Ceylan Helminthostachys(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Helminthostachydis(中药数据库)
【异名】过路鹅江(中华本草、台湾药用植物志);过路蜈蚣(中华本草、台湾药用植物志);地蜈蚣(中华本草、台湾药用植物志);倒麒麟(中华本草、台湾药用植物志);蜈蚣草(中华本草、台湾药用植物志);倒地蜈蚣(中华本草、台湾药用植物志);七叶一枝枪(中华本草);假七叶一枝花(中华本草)
【定义】为七指蕨科植物七指蕨的根茎或全草。(中华本草)

八月札 ba yue zha
【英文名】Fruit of Fiverleaf Akebia,Fruit of Austral Akenia,Fruit of Thrceleaf Akebia(中药数据库)
【拉丁名】Akcbiaquinata (Thunb.) Decne.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物木通科植物木通、三叶木通、白本通的果实。具有舒肝理气、活血止痛、除烦利尿的功效。临床用于治疗肝胃气痛、胃热食呆、烦渴、赤白痢疾等。(中华本草)

八月瓜 ba yue gua
【拉丁名】Holboellia Fargesii Reaub.(植)(中华本草)
【异名】牛懒袋果(中华本草、云南植物志);刺藤果(中华本草、云南植物志);野人瓜(中华本草、中国高等植物图鉴);八月果(中华本草、中国高等植物图鉴);木王瓜(中华本草、江西草药手册);黄狗肾(中华本草、江西草药手册);哪瓜(中华本草、江西草药手册);小八瓜(中华本草、贵州中草药名录);六月瓜(中华本草、贵州中草药名录);牛腰子果(中华本草、云南中草药)
【定义】为木通科植物五风藤、宽叶八月瓜和小花八月瓜的果实。(中华本草)

八木氏法 ba mu shi fa
【定义】是采用离体蛙心制成人工灌流系统,将任氏液加入静脉套管内,直至从动脉套管流出的液体已无血色,通过记录心率、输出量和振幅,观察中药的强

心作用的方法。(中药药理学实验)

八仙过海 ba xian guo hai

【英文名】Yunna Cryptocoryne(中药数据库)

【拉丁名】Cryptocoryne Yunnanensis H. Li(中华本草);Herba Cryptocoryne Yunnanensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物八仙过海的全草。(中华本草)

八仙花 ba xian hua

【英文名】Flower of Largeleaf Hydrangea(中药数据库)

【拉丁名】Flos Hydrangeae Macrophyllae(中药数据库)

【异名】粉团花(中华本草、现代实用中药);紫阳花(中华本草、现代实用中药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物绣球的根、叶、花。(中华本草)

八仙草 ba xian cao

【英文名】Tender Catchweed Bedstraw Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Galii Teneri(中药数据库)

【异名】细茜草(中华本草、云南中草药);血见愁(中华本草、广西中药志);红丝线(中华本草、广西中药志)、小飞扬藤(中华本草、广西中药志);小茜草(中华本草、广西中药志);小锯藤(中华本草、贵州民间方药集);拉拉藤(中华本草、植物名实图考);锯子草(中华本草、滇南本草);小血藤(中华本草、云南药用植物名录);小舒筋(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为茜草科植物拉拉藤或粗叶拉拉藤的全草。(中华本草)

八角枫 ba jiao feng

【拉丁名】Alangium(中华本草)

【异名】包子树(中华本草);二珠葫芦(中华本草);勾儿茶(中华本草);五角枫(中华本草、简易草药);木八角(中华本草、纲目拾遗);八角金盘(中华本草、本草从新);白筋条(中华本草、四川中药志);白金条(中华本草、分类草药性);白龙须(中华本草、简易草药);八角王(中华本草);华瓜木(中华本草);水芒树(中华本草)

【定义】为双子叶植物药八角枫科植物八角枫的花。(中华本草)

八角枫叶 ba jiao feng ye

【英文名】Chinese Alangium Laef(中药数据库)

【拉丁名】Folium Alangii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药八角枫科植物八角枫的叶。(中华本草)

八角枫花 ba jiao feng hua

【英文名】Chinese Alangium Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Alangii(中药数据库)

【异名】牛尾巴花(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药八角枫科植物八角枫或瓜木的花。(中华本草)

八角枫科 ba jiao feng ke

【拉丁名】Alangiaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属双子叶植物,为南亚热带雨林中缓慢生长的绿色植物,只有八角枫1属本科植物包含单萜与环烯醚萜甙类等化学成份。(拉汉药用植物名称和检索手册)

八角枫根 ba jiao feng gen

【英文名】Planeleaf Alangium, Root-bark of Planeleaf Alangium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Alangii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药八角枫科植物八角枫或瓜木的根、须根或根皮。(中华本草)

八角金盘 ba jiao jin pan

【英文名】Japanese Fatsia(中药数据库)

【拉丁名】Fatsia Japonica (Thunb) Decneet Planch(中华本草);Rhizoma et Radix Dysosmae Veitchii(中药数据库)

【异名】金刚纂(中华本草、台湾药用植物志);手树(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为双子叶植物药五加科植物八角金盘的根皮。(中华本草)

八角茴香 ba jiao hui xiang

【英文名】Star Anise, Star Anise Fruit, Chinese Anise Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Illicium Verum Hook. F.(中华本草)

【异名】五香八角(中华本草、全国中草药汇编);大料(中华本草、全国中草药汇编);八月珠(中华本草、中草药学);原油茴(中华本草、药材资料汇编);八角(中华本草、本草求原);八角香(中华本草、本草求真);茴香八角珠(中华本草、纲目);舶茴香(中华本草、纲目);大茴香(中华本草、卫生杂兴);舶上茴香(中华本草、脚气治法总要)

【定义】为八角科植物八角茴香的果实。(中华本草)

八角香 ba jiao xiang

【英文名】Star Anise, Star Anise Fruit, Chinese Star Anise(中药数据库)

【拉丁名】Cacalia Ainsliaefora(Franch.)Hand.-Mazz.(中药数据库);Radix Cacaliae Ainsliaeflorae(中药数据库)

【异名】羊角天麻(中华本草);蜘蛛草(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药菊科植物八角香的根。(中药数据库)

八角香兰 ba jiao xiang lan

【英文名】Eight Corner Michelia(中药数据库)

【拉丁名】Michelia Champaca L. M. Hedyosperma Lawined. -Michelia Champaca L.(中药数据库)
【异名】麻罕(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药木兰科植物八角香兰的种子。(中药数据库)

八角莲 ba jiao lian

【英文名】Sixangular Dysosma Rhizome and Root(中药数据库);Common Dysosmatis Rhizome and Root(中药数据库);Rhizome and Root of Veitch Dysosma(中药数据库);Rhizome and root of Sixangular Dysosma(中药数据库)
【拉丁名】Dysosma Pleantha (Hance) Woods.(中华本草);Radix et Rhizoma Dysosmatis(中药数据库)
【异名】马眼莲(中华本草、广西中药志);一把伞(中华本草、广西中药志);叶下花(中华本草、贵阳民间药草);旱八角(中华本草、贵阳民间药草);金魁莲(中华本草、分类草药性);八角连(中华本草、纲目拾遗);山荷叶(中华本草、浙江民间常用草药);八角金盘(中华本草、江西草药);独角莲(中华本草、江西草药);独脚莲(中华本草、江西草药);六角莲(中华本草、常用中草药手册);八角盘(中华本草、常用中草药手册);独叶一枝花(中华本草、广西中药志)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物八角莲的根茎及根。(中华本草)

八角麻 ba jiao ma

【英文名】African Falsenettle(中药数据库)
【拉丁名】Boehmeria Platanifolia Franch. et Savat(中药数据库)
【异名】悬铃木叶苎麻(中药数据库、中国高等植物图鉴汇编);水苎麻(中药数据库、中国高等植物图鉴汇编);山麻(中药数据库、浙江药物志);悬铃叶苎麻(中药数据库、中国高等植物图鉴汇编)
【定义】为荨麻科植物八角麻的全草。(中药数据库)

八角麻叶 ba jiao ma ye

【英文名】Leaf of African Falsenettle(中药数据库)
【异名】八角麻叶(中药数据库、浙江药用植物志)
【定义】为荨麻科植物八角麻的叶。(中药数据库)

八角麻根 ba jiao ma gen

【英文名】Root of African Falsenettle(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物八角麻的根。(中药数据库)

八角鞘花寄生 ba jiao shao hua ji sheng

【英文名】Cochinchinese Macrosolen(中药数据库)
【拉丁名】Macrosolen Cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.(中华本草);Ramulas Macrosolinis Cochinchinsis(中药数据库)
【定义】为桑寄生科八角鞘花寄生的全株。(中华本草)

八宝 ba bao

【拉丁名】Hylotelephium Erythrostictum (Miq.) H. Ohba(中华本草)
【定义】为景天科植物八宝。(中华本草)

八宝茶 ba bao cha

【英文名】Root of Przewalsk Euonymus(中药数据库)
【拉丁名】Euonymus Przewalski I Maxim(中华本草);Radix Euonymi Przewalskii(中药数据库)
【异名】甘青卫矛(中华本草、青海中草药名录)
【定义】为卫矛属科植物八宝茶的枝条。(中华本草)

八放珊瑚亚纲 ba fang shan hu ya gang

【英文名】Octocorallia(药用动物学)
【定义】触手和隔膜各有8个,触手呈羽状分枝。具一条口道沟,沟所在的一面为腹面;肌束向腹面。(药用动物学)

八股绳 ba gu sheng

【定义】为石杉科植物有柄马尾杉的全草。(中华本草)

八哥 ba ge

【拉丁名】Acridotheres Cristatellus (Linnaeus)(中华本草)
【异名】中国风头八哥(中华本草、中国经济动物志)
【定义】为椋鸟科动物。(中华本草)

八腕目 ba wan mu

【英文名】Octopoda(药用动物学)
【定义】腕8条,均较长,大小相同,吸盘无柄,也无角质环及小齿。(药用动物学)

八楞木 ba leng mu

【英文名】Herb of Japanese Saussurea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Saussuseae Japonicae(中药数据库)
【异名】三棱草(中华本草、贵州草药);八面风(中华本草、贵州草药);青竹标(中华本草、贵州草药);八棱麻(中华本草、药材学)
【定义】为双子叶植物药菊科植物风毛菊的全草。(中华本草)

刀口药 dao kou yao

【英文名】Leaf of Threeflower Ainsliaeam, Leaf of Triflorous Ainsliaea(中药数据库)
【拉丁名】Folium Ainslaea Triflorae(中药数据库)
【异名】大叶一枝箭(中药数据库);白胡子狼毒(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物三花兔耳风的叶。(中药数据库)

刀灰树 dao hui shu

【拉丁名】Symplocos Lancifolia Sieb. et Zucc.(植)(中华本草)
【异名】假垒木(中华本草、广西药用植物名录);滑叶

常山(中华本草、全国中草药汇编);甜茶(中华本草、海南植物志);乌脚看(中华本草、海南植物志);剑叶灰木(中华本草、海南植物志)

【定义】为山矾科植物光叶山矾的根或叶。(中华本草)

刀豆 dao dou

【拉丁名】Semen Canavaliae Gladiatae(中药数据库);Canavaliagladiata (Jacq.) DC.

【定义】为豆科植物刀豆的果实。(中华本草)

刀豆壳 dao dou ke

【英文名】Shell of Jackbean, Shell of Sword Jackbean(中药数据库)

【拉丁名】Pericarppium Canavaliae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刀豆的果壳。(中华本草)

刀豆根 dao dou gen

【英文名】Root of Jackbean(中药数据库)

【拉丁名】Radix Canavaliae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刀豆的根。(中华本草)

十九畏 shi jiu wei

【英文名】19 Mutual Antag Medicaments(中国中医药学主题词表)

【定义】指金元时期将中药配伍禁忌编成的歌诀,十九种药物性能相畏,即硫磺畏朴硝,水银畏砒霜,狼毒畏密陀僧,巴豆畏牵牛,丁香畏郁金,川乌、草乌畏犀角,牙硝畏三棱,官桂畏石脂,人参畏五灵脂。(中药学)

十八反 shi ba fan

【英文名】18 Incompatible Medicaments(中国中医药学主题词表)

【定义】指金元时期将中药编成的歌诀,有十八种药物性能相反,即甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花,乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白及,藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。(中药学)

十万锯 shi wan cuo

【拉丁名】Asystasia Gangetica (L.) J. Anders.(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

十三年花 shi san nian hua

【英文名】Root and Leaf of Affined Conehead(中药数据库)

【异名】顶头马蓝(中药数据库、中国高等植物图鉴);铜色毛紫云菜(中华本草、全国中草药汇编);铜色紫云菜(中华本草、红河中草药)

【定义】为爵床科植物铜毛紫云菜的根和叶。(中华本草)

十大功劳叶 shi da gong lao ye

【英文名】Leaf of Japanese Mahonia(中药数据库);Leaf of Leatherleaf Mahonia(中药数据库);Leaf of Chinese Mahonia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Mahoniae(中药数据库)

【异名】功劳叶(中华本草、饮片新参)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物阔叶十大功劳、细叶十大功劳或华南十大功劳的叶。(中华本草)

十大功劳根 shi da gong lao gen

【拉丁名】Folium Mahoniae(植)(中药数据库)

【异名】刺黄芩(中华本草);土黄柏(中华本草);刺黄连(中华本草);老鼠刺(中华本草);刺黄柏(中华本草);土黄连(中华本草)

【定义】为小檗科植物阔时十大功劳、细叶十大功劳、华南十大功劳和西藏十大功劳的根。(中华本草)

十字水母目 shiz zi shui mu mu

【英文名】Stauromedusae(药用动物学)

【定义】外伞部呈柄状,无触手囊,无世代交替,营固着生活。(药用动物学)

十字花科 shi zi hua ke

【拉丁名】Cruciferae(高等植物科属表)

【定义】草本。单叶互生,无托叶。(药用植物学)

十字苔草 shi zi tai cao

【定义】为莎草科植物十字苔草的全草。(中华本草)

十两叶 shi liang ye

【拉丁名】Chaydaia Rubrinervis (Levl.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen(植)(中华本草)

【异名】沙达木(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为鼠李科植物苞叶木的全株。(中华本草)

十姊妹 shi zi mei

【英文名】Root of Seven-sisters Japanese Rose(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rosae Platyphyllae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物七姊妹的根及叶。(中华本草)

十足目 shi zu mu

【英文名】Decapoda(药用动物学)

【定义】体形大,头胸部 13 节,胸部附肢除前 3 对成为摄食的颚足双叉型外,其余 5 对都是单叉型的强大步足,其中至少有 1 对变为螯肢。(药用动物学)

十腕目 shi wan mu

【英文名】Decapoda(药用动物学)

【定义】腕 10 条,腕上有具柄的吸盘,并有触角,其中有两腕长,称触腕,一般仅在末端有吸盘。(药用动物学)

十萼茄 shi e qie

【拉丁名】Lycianthes Biflora (Lour.) Bitter(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

卜芥 bu jie

【英文名】Rhizome of Hoodshaped Alocasia(中药数据库);Common Alocasia Rhizome(中药数据库);Hoodshaped Alocasia Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Alocasiae Macrorrhizae(中药数据库);Rhizoma Alocasiae Cucullatae(中药数据库)

【异名】尖尾凤(中华本草、南方主要有毒植物);尖尾芋(中华本草、南方主要有毒植物);狼毒(中华本草、广西药植名录);小虫芋(中华本草、广西药植名录);老虎芋(中华本草、广西药植名录);山芋(中华本草、四川常用中草药);观音莲(中华本草、四川常用中草药);独脚莲(中华本草、四川常用中草药);尖尾芋(中华本草、广西实用中草药新选);老虎耳(中华本草、广西实用中草药新选)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物假海芋的根茎。(中华本草)

三画

万丈深 wan zhang shen

【英文名】Root of Woody Hawkbeard(中药数据库)

【拉丁名】Radix Crepidis Ligneae(中药数据库);Crepislignea (Van.) Babc.(中药数据库)

【异名】奶浆参(中华本草、红河中草药);刷把细辛(中华本草、贵州药用植物目录);细叶万丈深(中华本草、昆明民间常用草药);竹叶青(中华本草、昆明民间常用草药);细草(中华本草、云南中草药);马尾参(中华本草、云南中草药);铁扫把(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物万丈深的根。(中药数据库)

万丈深茎叶 wan zhang shen jing ye

【英文名】Stem and Leaf of Woody Hawksbeard(中药数据库)

【拉丁名】Cauls et Folium Crepidis Ligneae(中药数据库)

【定义】为菊科植物绿茎还阳参的茎叶。(中华本草)

万年松 wan nian song

【英文名】All Grass of Pretty Clubmoss(中药数据库)

【拉丁名】Lycopodium Pulcherrimum Wall.(中华本草);Herba Lycopodii Pulcherrimi(中药数据库)

【定义】为石松科植物万年松的全草。(中华本草)

万年蒿 wan nian hao

【英文名】All-grass of Gmelin's Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Gmelinii Web. ex Stechum(中药数据库);Herba Artemisiae(中药数据库)

【异名】哈日一沙巴嘎(中药数据库、新华本草纲要);茵陈(中药数据库、新华本草纲要);铁杆蒿(中药数据库、新华本草纲要);白莲蒿(中药数据库、中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药菊科植物万年蒿的全草。(中药数据库)

万年藓 wan nian xian

【拉丁名】Climacium Dendroides(Hedw.)Web. et Mohr.(中华本草)

【异名】天朋草(贵州中草药名录)

【定义】为万年藓科植物万年藓的植物体。(中华本草)

万寿菊 wan shou ju

【拉丁名】Tagetes Erecta L.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

万寿菊叶 wan shou ju ye

【英文名】Leaf of Aztec Marigold(中药数据库)

【拉丁名】Folium Tagetis Erectae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物万寿菊的叶。(中药数据库)

万寿菊花 wan shou ju hua

【英文名】Flower of Aztec Marigold(中药数据库)

【拉丁名】Flos Tagetis Erectae(中药数据库)

【异名】里苦艾(中华本草、广西药用植物名录);柏花(中华本草、广西药用植物名录);红花(中华本草、广西药用植物名录);黄菊(中华本草、广西药用植物名录);金菊(中华本草、民间常用草药汇编);臭芙蓉(中华本草、植物名实图考);金鸡菊(中华本草、昆明民间常用草药);金花菊(中华本草、昆明民间常用草药);蜂窝菊(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物万寿菊的花序。(中华本草)

万能粉碎机 wan neng fen sui ji

【定义】是药物自加料斗加入,借抖动装置以一定的速度连续由加料口进入粉碎室,在粉碎室内有若干圈钢齿,由于惯性离心作用,药物从中心部位被甩向外壁,其间受钢齿的冲击而被粉碎,细粉经位于粉碎机底部的筛板排排出,粗粉继续在粉碎机内重复粉碎的设备。(中药制药工程原理与设备)

三七 san qi

【英文名】Sanchi(中药数据库)

【拉丁名】Radix Notoginseng(中药数据库)

【异名】山漆(纲目);金不换(纲目);血参(医林纂要);人参三七(纲目拾遗);佛手山漆(纲目拾遗);参三七(本草便读);田漆(伪药条辨);田三七(伪药条辨);田七(岭南采药录);滇三七(中华本草)

【定义】为双子叶植物五加科植物人参三七的根。具有散瘀止血、消肿定痛的功效。临床用于治疗吐血、咳血、衄血、便血等。(中华本草)

三七叶 san qi ye

【拉丁名】Folium Notoginseng(中药数据库); Sanchi Leaf(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物人参三七的叶。(中华本草)

三七花 san qi hua

【英文名】Sanchi Flower(中药数据库)

【拉丁名】Notoginseng(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物人参三七的花。(中华本草)

三七草 san qi cao

【拉丁名】Gynura Segetum (Lour.) Merr.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

三十六荡 san shi liu dang

【英文名】Root and Rhizome of Ovate Tylophora(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Tylophorae Ovatae(中华本草)

【异名】落地金瓜(中华本草、广西中草药);关腰草(中华本草、广西中药志);落地蜘蛛(中华本草、广西中草药);哮喘草(中华本草、广西中药志);三十六根(中华本草、常用中草药手册);藤叶细辛(中华本草、广西中药志);千斤拔(中华本草、广西药用植物名录);土细辛(中华本草、广西中药志);上树蜘蛛(中华本草、广西药用植物名录);双飞蝴蝶(中华本草、南宁市药物志);鸡骨香(中华本草、南宁市药物志);老君须(中华本草、南宁市药物志);小霸王(中华本草);藤霸王(中华本草);白龙须(中华本草);落土香(中华本草);虾箱须(中华本草);金线吊丝馅(中华本草);白前(中华本草、广西药用植物名录);缠竹消(中华本草);老虎须(中华本草、广西药用植物名录);黄芽细辛(中华本草);一支香(中华本草、广西药用植物名录);藤细辛(中华本草、湖南药物志);王劳伤(中华本草、广西药用植物名录);羊角草(中华本草、云南药用植物名录);毛管细辛(中华本草、广西中药志);小白薇(中华本草、云南药用植物名录);芒尾蛇(中华本草、广西中药志)

【定义】为萝藦科植物卵叶娃儿藤的根或全株。(中华本草)

三丫乌药 san ya wu yao

【拉丁名】Lindera Obtusiloba Bl.(中华本草)

【异名】三角枫(中华本草);姜羊(中华本草);假崂山棍(中华本草);山姜(中华本草);猴揪树(中华本草);三丫钓樟(中华本草);香丽木(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

三丫苦 san ya ku

【拉丁名】Evodia Lepta (Spr.) Merr.(中华本草)

【异名】消黄散(中华本草;小黄散(中华本草);三孖苦(中华本草);三丫虎(中华本草);三叉苦(中华本草);三枝枪(中华本草);斑鸠花(中华本草);三叉虎(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

三丫苦叶 san ya ku ye

【英文名】Thin Evodia Twigand Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Foliumet Ramulus Evodiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物三丫苦的叶。(中华本草)

三叉凤尾蕨 san cha feng wei jue

【英文名】All-grass of Wallich's Brake(中药数据库)

【拉丁名】Pteris Wallichiana Agardh.(中药数据库)

【异名】凤尾草(中华本草、新华本草纲要);老泻风(中华本草、新华本草纲要);西南凤尾蕨(中华本草、蕨类名词及名称);瓦氏凤尾蕨(中华本草、台湾植物志)

【定义】为凤尾蕨科植物三叉凤尾蕨的全草。(中华本草)

三叉仙菜 san cha xian cai

【拉丁名】Ceramium Kondoi Yendo(植)(中华本草)

【定义】为仙菜科植物。(中华本草)

三叉虎根 san cha hu gen

【英文名】Root of Thin Evodia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Evodiae Leptae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物三丫苦的根或根皮。(中华本草)

三叉蕨 san cha jue

【英文名】Leaf of Threeleaved Halberd Fern(中药数据库)

【拉丁名】Tectaria Subtriphlla (Hook. et Arn.)(中华本草)

【异名】昏头鸡(中华本草、新华本草纲要);鸡爪蕨(中华本草);大叶入地蜈蚣(中华本草);三叉羽蕨(中华本草、海南植物志)

【定义】为实蕨科植物三叉蕨的叶。(中华本草)

三分三 san fen san

【拉丁名】Anisodus Acutangulus C. Y. Wu et C. Chen et C. L. Chen(植)(中华本草)

【定义】为茄科植物。(中华本草)

三分丹 san fen dan

【拉丁名】Tylophora Atrofolliculata Metc.(中华本草)

【异名】黎针(中华本草);芸尾蛇(中华本草);白脚藤

(中华本草);毛果娃儿藤(中华本草、中药志);白前草(中华本、广西药用植物名录);蛇花藤(中华本草、广西药用植物名录);老虎须(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物三分丹的根。(中华本草)

三匹叶 san pi ye

【英文名】Root of Tomentose Clovershrub(中药数据库)

【拉丁名】Radix Campylotropis Cavaleriei(中药数据库)

【异名】三匹叶(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绒毛杭子梢的根。(中华本草)

三匹箭 san pi jian

【英文名】Yingjiang Arisaema(中药数据库)

【拉丁名】Arisaema Inkiangense H. Li(中华本草)

【异名】盈江南星(中华本草、中国植物志);三叶半夏(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为天南星科植物三匹箭的块茎。(中华本草)

三升米 san sheng mi

【英文名】Root of Asiatic Currant(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ribis Viridiflori(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物细枝茶藨子的根。(中华本草)

三开瓢 san kai piao

【英文名】Root of Heartleaf Adenia(中药数据库)

【拉丁名】Adenia Paxviflora (Blanco) Cusset(中华本草);Radix Adeniae Cardiophyllae(中药数据库)

【异名】假瓜篓(中华本草、中国高等植物图鉴补编·第二册);红牛白皮(中华本草);肉杜仲(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为西番莲科植物三开瓢的藤茎及根。(中华本草)

三方草 san fang cao

【拉丁名】Carex Brownii Tuckerm.(植)(中华本草)

【定义】为莎草科植物亚大苔草的根。(中华本草)

三月花 san yue hua

【定义】为报春花科植物滇北球花报春 Primula Denliculata Smith Subsp. Sinodenticulata W. W. Smith et Forr. 的全草。(中华本草)

三爪龙 san zhua long

【拉丁名】Cayratia Trifolia (L.) Domin(植)(中华本草)

【异名】狗脚迹(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为葡萄科植物三叶乌蔹莓的根。(中华本草)

三爪金龙 san zhua jin long

【拉丁名】Parthenocissus Himalayana (Royle) Planch.(植)(中华本草)

【异名】大血藤(中华本草、贵州中草药名录);喜马拉雅爬山虎(中药数据库、贵州草药);绿葡萄藤(中药数据库、贵州民间药物);三爪风(中华本草、贵州中草药名录);小红藤(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为葡萄科植物三叶爬山虎的全株。(中华本草)

三瓦块 san wa kuai

【英文名】Herb of Griffith Woodsorrel(中药数据库)

【拉丁名】Herba Oxalidis Griffithii(中药数据库)

【异名】大酸梅草(中华本草、陕西中草药);断脚蜈蚣(中华本草、陕西中草药);钻地蜈蚣(中华本草);老鸦酸(中华本草、湖南药物志);麦穗七(中华本草);地海椒(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物山酢浆草的全草或根。(中华本草)

三出叶委陵菜 san chu ye wei ling cai

【英文名】All-grass of Whitecalyx Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Potentillae Betonicaefoliae(中药数据库)

【异名】草杜仲(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】为蔷薇科植物白萼委陵菜的地上部分。(中华本草)

三出复叶 san chu fu ye

【英文名】Ternately Compoound Leaf(药用植物学)

【定义】是叶轴上着生有 3 片小叶的复叶。(药用植物学)

三出假瘤蕨 san chu jia liu jue

【拉丁名】Phymatopsis Trisecta (Bak.) Ching(植)(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

三加皮 san jia pi

【拉丁名】Radix seu Cortex Acanthopanacis Trifoliati(植)(中药数据库)

【异名】鹅掌芳(中华本草);风党芳(中华本草、岭南采药录);三甲皮(中华本草、四川中药志);苦刺头(中华本草、贵州民间药物);刺三加(中华本草、贵州民间药物);三五加(中华本草、鄂西草药名录);香藤刺(中华本草、台湾药用植物志);三叶五加(中华本草、台湾药用植物志);白芳根(中华本草、生草药性备要);刺五爪(中华本草、云南中草药);鸡脚莱(中华本草、云南中草药);苦粉芳(中华本草、岭南采药录);刺三甲(中华本草、天宝本草)

【定义】为五加科植物白簕的根或根皮。(中华本草)

三加花 san jia hua

【拉丁名】Acanthopanax Trifoliatus (L.) Merr.(植)(中华本草)

【定义】为五加科植物白簕 Acanthopenax Trifoliatus (L.) Merr. 的花。(中华本草)

三叶乌蔹莓 san ye wu lian mei

【英文名】Stem or Leaf of Threeleaf Cayratia(中药数据

库)
【拉丁名】Caulis et Folium Cayratiae Trifoliae(中药数据库)
【异名】三爪龙(中药数据库、新华本草纲要);狗脚迹(中药数据库、新华本草纲要);母猪藤(中药数据库、陕西中草药);蜈蚣藤(中华本草、陕西中草药);过路边(中华本草、陕西中草药)
【定义】为被子科植物三叶乌蔹莓的根。(中药数据库)

三叶木通 san ye mu tong
【拉丁名】Akebia Trifoliata (Thunb.) Koidz.(中华本草);Caulis Akebiae Trifoliatae(中华本草)
【异名】三叶瓜藤(中华本草);三叶拿藤(中华本草);甜果木通(中华本草)
【定义】为木通科植物。(中华本草)

三叶木蓝 san ye mu lan
【英文名】Trifoliolate Indigo(中药数据库)
【拉丁名】Indigofera Trifolialata L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物三叶木蓝的全株。(中华本草)

三叶虫纲 san ye chong gang
【英文名】Trilobita(药用动物学)
【定义】只有1对触角,体背面中央耸起,两侧斜落,形成三叶状。(药用动物学)

三叶赤爬 san ye chi pao
【英文名】Threeleaves Tubergourd(中药数据库)
【拉丁名】Thladlanthahookeri C. B. Clarkevar Palanatifoliachak(中华本草)
【异名】天花粉(中华本草、昆明民间常用中草药);老妈妈背捎果(中华本草、昆明民间常用中草药);竹叶藤(中华本草、昆明民间常用中草药)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物三叶赤爬的块茎。(中华本草)

三叶委陵菜 san ye wei ling cai
【拉丁名】Potentilla Freyniana Bornm.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

三叶委陵菜根 san ye wei ling cai gen
【英文名】Root of Freyn Cinquefoil(中药数据库)
【拉丁名】Radix Potentillae Freynianae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物三叶委陵菜的根。(中药数据库)

三叶爬山虎 san ye pa shan hu
【拉丁名】Parthenocissus Himalayana (Royle) Planch(中华本草)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

三叶罗伞 san ye luo san
【拉丁名】Brassaiopsis Tripteris (Levl.) Rehd.(植)(中华本草)
【定义】为五加科植物三叶柏那参的茎或茎皮。(中华本草)

三叶金锦香 san ye jin jin xiang
【定义】为野牡丹科植物三叶金锦香的根及果枝。(中华本草)

三叶柏那参 san ye bo na shen
【定义】为五加科植物。(中华本草)

三叶茶 san ye cha
【定义】为无患子科植物波叶异木患的全株。(中华本草)

三叶香茶菜 san ye xiang cha cai
【拉丁名】IsodonTernifolius (D. Don) Kudo(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物三叶香茶菜。(中华本草)

三叶鬼针草 san ye gui zhen cao
【拉丁名】Bidens Pilosa L.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

三叶海棠 san ye hai tang
【英文名】Siebold Crabapple(中药数据库)
【拉丁名】Malus Sieboldii Mill(中华本草)
【异名】野黄子(中华本草、新华本草纲要);山楂子(中华本草、新华本草纲要);山茶果(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为被子植物科植物三叶海棠的果。(中华本草)

三叶莲 san ye lian
【拉丁名】Holboellialatifolia Wall(植)(中药数据库)
【异名】大木通(中华本草、云南中草药)
【定义】为木通科植物宽叶八月瓜和小花八月瓜的根和藤茎。(中华本草)

三叶崖爬藤 san ye ya pa teng
【拉丁名】Tetrastigma Hemsleyanum Diels et Gilg(中华本草)
【异名】三叶青(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

三叶悬钩子 san ye xuan gou zi
【拉丁名】Rubus Delavayi Franch.(中华本草)
【异名】三叶蓊(中华本草、云南木本植物名录);德氏悬钩子(中华本草、中国经济植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

三叶排草 san ye pai cao
【拉丁名】Lysima Chiainsignis Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物三叶排草。(中华本草)

三叶铜钱草 san ye tong qian cao
【拉丁名】Oxalis Acetosella L.(植)(中华本草)

【异名】山酢浆草(中华本草、吉林中草药)
【定义】为酢浆草科植物白花酢浆草的全草。(中华本草)

三叶槭根 san ye qi gen
【拉丁名】Acer Henryi Pax(植)(中华本草)
【异名】三叶鸦枫(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为槭树科植物建始槭的根。(中华本草)

三叶漆 san ye qi
【拉丁名】Terminthia Paniculata (Wall. ex G. Don) C. Y. Wu et T. L. Ming(中华本草)
【定义】为漆树科植物。(中华本草)

三叶藤橘 san ye teng ju
【英文名】India Orangevine(中药数据库);India Luvunga(中药数据库)
【拉丁名】Luvunga Scandens (Roxb) Buch.-Ham.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物三叶藤橘的全草。(中华本草)

三头水蜈蚣 san tou shui wu gong
【拉丁名】Kyllinga Ttriceps Rottb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

三白草 san bai cao
【英文名】Chinese Lizardtail Rhiaomeor Herb, Herb of Purple Chinese Lizardtail(中药数据库)
【拉丁名】Saururus Chinensis (Lour.) Baill.(中华本草);Rhizoma seu Herba Saururi Herba seu Rhizoma Saururi(中药数据库)
【异名】天性草(中华本草、中草药治肿瘤资料选编);白花照水莲(中华本草、福建中草药);白桔朝(中华本草、福建中草药);五叶白(中华本草);五路白(中华本草、福建民间草药);三点白(中华本草、江西民间草药);过塘莲(中华本草、南宁市药物志);白面姑(中华本草、广西中兽医药植);水伴深乌(中华本草、广西中兽医药植);白水鸡(中华本草、福建民间草药);水木通(中华本草、纲目拾遗);白黄脚(中华本草、闽东本草);土玉竹(中华本草、闽东本草);田三白(中华本草、闽东本草);一白二白(中华本草、湖南药物志);白叶莲(中华本草、江西民间草药验方);白花莲(中华本草、江西民间草药验方);水九节莲(中华本草、江西民间草药);水牛草(中华本草、江西民间草药)
【定义】为双子叶植物药三白草科植物三白草的全草。(中华本草)

三白草科 san bai cao ke
【拉丁名】Saururaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】多年生草本。茎直立或匍匐状,具明显的结。(中国植物志)

三白草根 san bai cao gen
【英文名】Rhizome of Chinese Lizardtail(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Saururi(中药数据库)
【异名】天性草根(中华本草、中草药治肿瘤资料选编);九节藕(中华本草、江西民间草药验方);白莲藕(中华本草、广西中药志);水莲藕(中华本草、广西中兽医药植);过塘藕(中华本草、广西中兽医药植);百节藕(中华本草、植物名实图考长编);地藕(中华本草、眼科要览);塘边藕(中华本草、生草药性备要);三白根(中华本草、补缺肘后方)
【定义】为双子叶植物药三白草科植物三白草的根茎。(中华本草)

三回羽状复叶 san hui yu zhuang fu ye
【英文名】Tripinnate Leaf(药用植物学)
【定义】是指叶轴作二次羽状分枝,在最后一次分枝上又形成羽状复叶。(药用植物学)

三尖杉 san jian shan
【拉丁名】Cephalotaxus Fortunei Hook. F.(中华本草)
【定义】为三尖杉科植物。(中华本草)

三尖杉科 san jian shan ke
【拉丁名】Cephalotaxaceae Neger(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】常绿乔木或灌木。髓心中部具树脂道。小枝对生或不对生,基部具宿存芽鳞。(中国植物志)

三尖杉根 san jian shan gen
【定义】为三尖杉科植物三尖杉 Cephalotaxus Fortunei Hook. F. 的根。(中华本草)

三朵云 san duo yun
【英文名】Cypress Spurge(中药数据库)
【拉丁名】Euphorbia Erythrdedhemsl(中华本草)
【异名】通大海(中华本草、新华本草纲要);铁筷子(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物三朵云的根。(中华本草)

三百银 san bai yin
【拉丁名】Herba seu Radix Marsdeniae Sinensis(中华本草)
【异名】喉包草(中华本草);婆婆针线包(中华本草、全国中草药汇编);中叶杜仲(中华本草、云南中草药);白杜仲(中华本草、云南中草药)
【定义】为萝藦科植物牛奶菜的全株或根。(中华本草)

三级动物 san ji dong wu
【异名】无特殊病原体动物(中药药理学实验)
【定义】是按纯系动物的要求进行繁殖,在隔离器内或层流室内饲养,只有一些不致病的细菌丛,而没有致病的病原体的动物。(中药药理学实验)

三羽叉蕨 san yu cha jue

【拉丁名】Folium Tectariae Subtriphyllae(中药数据库)

【异名】大叶入地蜈蚣(中华本草、西药用植物名录);鸡爪蕨(中华本草、广西药用植物名录);昏头鸡(中华本草)

【定义】为三叉蕨科植物三叉蕨的叶。(中华本草)

三羽新月蕨 san yu xin yue jue

【拉丁名】Abacopteris Triphylla (Sw.) Ching(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物。(中华本草)

三色堇 san se jin

【英文名】Herb of Garden Pansy(中药数据库)

【拉丁名】Viola Tricolor L.(中华本草);Herba Violae Hortensis(中药数据库)

【异名】蝴蝶花(中华本草、中国药植图鉴)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物三色堇的全草。(中华本草)

三尾青皮槭 san wei qing pi qi

【英文名】Tricaudate Coliseum Maple(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Aceris Cappodocicae(中药数据库);Acercappodocicum Gledvartricaudaturm(Kehdexveitch) Kehd(中药数据库)

【异名】裂叶青皮槭(中药数据库、中国树木分类学)

【定义】为槭树科植物三尾青皮槭的根。(中药数据库)

三张叶 san zhang ye

【英文名】Herb of Threeleaf Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Insignis(中药数据库)

【异名】跌打鼠(中华本草、文山中草药);解毒草(中华本草、广西药植名录);节骨风(中华本草、广西药植名录);三支叶(中华本草、广西药植名录);三叶珍珠草(中华本草、广西药植名录);三块瓦(中华本草、广西中药志)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物三叶排草的全株。(中华本草)

三条筋 san tiao jin

【英文名】Bark of Himalaya Cinnamon(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cinnamomi Tamalae(中药数据库)

【异名】柴桂(中华本草、云南中草药);香叶子树(中华本草、湖北中草药土方土法);小华草(中华本草、湖北中草药土方土法)

【定义】为双子叶植物药樟科植物柴樟的树皮或叶。(中华本草)

三花龙胆 san hua long dan

【拉丁名】Gentiana Triflra Pall(中华本草)

【异名】狭叶龙胆(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

三花兔耳风 san hua tu er feng

【拉丁名】Ainsliaeatriflorfa (Buch.-Ham.) Druce(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

三花枪刀药 san hua qiang dao yao

【拉丁名】Hypoestes Triflora (Forssk.) Roem. et Schult.(中华本草)

【异名】小九头(中华本草、西昌中草药);大青草(中华本草、西昌中草药)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

三花枪刀药根 san hua qiang dao yao gen

【拉丁名】Hypoestestriflora (Forssk) Roem. et Schult.(植)(中药数据库)

【异名】土巴戟(中华本草)

【定义】为爵床科植物三花枪刀药的根。(中华本草)

三角鳊 san jiao bian

【拉丁名】Megalobrama Terminalis(中药数据库)

【定义】为鲤科动物。(中药数据库)

三角风 san jiao feng

【英文名】Root of China Creeper, Root of Diversifolious Creeper(中药数据库)

【拉丁名】Radix Parthenocissi Heterophyllae(中药数据库)

【异名】三皮风(中药数据库、贵州民间药物);吊岩风(中药数据库、贵州民间药物);小叶红藤(中药数据库、浙江天目山药植志);异叶地锦(中药数据库、浙江天目山药植志);爬山虎(中药数据库、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药葡萄科植物大叶爬山虎的根或茎。(中药数据库)

三角叶风毛菊 san jiao ye feng mao ju

【英文名】Root of Deltoidleaf Saussurea(汉拉英中草药名称);Radix Saussureae Deltoideae(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Saussurea Deltoidea (DC.) C. B. Clarke(中华本草)

【异名】白紫菀(中华本草);猪蹄叉(中华本草、贵州草药);大叶防风(中华本草、全国中草药汇编);毛叶威灵仙(中华本草、全国中草药汇编);白牛蒡根(中华本草、全国中草药汇编);翻白叶(中华本草、贵州草药)

【定义】为菊科植物三角叶风毛菊的根。(中华本草)

三角叶冷水花 san jiao ye leng shui hua

【拉丁名】Pilea Swinglei Merr.(中华本草)

【异名】中原冷水花(中华本草、东北草本植物志);面草(中华本草);玻璃草(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为荨麻科植物三角叶冷水花的全草。(中华本草)

三角叶驴蹄草 san jiao ye lü ti cao

【英文名】All-grass of Siberian Marshmarigold(中药数据库)

【拉丁名】Caltha Palustrisvar. Sibirica Regel(中药数据库);Herba Calthae Sibiricae(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物三角叶驴蹄草的全草或叶。(中药数据库)

三角叶荨麻 san jiao ye qian ma

【英文名】All-grass of Threeangledleaf Nettle(中药数据库)

【拉丁名】Vrtica Triangularis Hand-Mazz(中华本草);Herba Urticae Triangularis(中药数据库)

【异名】火麻(中华本草);叶活麻(中华本草)

【定义】为蛇菰科植物三角叶荨麻的全草。(中华本草)

三角叶黄连 san jiao ye huang lian

【拉丁名】Coptis Deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao(中华本草)

【异名】峨眉家连(中华本草);眉连(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

三角叶薯蓣 san jiao ye shu yu

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

三角帆蚌 san jiao fan bang

【拉丁名】Hyriopsis Cumingii Lea(中华本草)

【定义】蚌科动物三角帆蚌。(中华本草)

三角泡 san jiao pao

【拉丁名】Herba seu Fructus Cardiospermi Halicacabi(中药数据库)

【异名】灯笼草(中华本草);藤苦楝(中华本草);白花仔草(中华本草、台湾药用植物志);小果倒地铃(中华本草、常用中草药彩色图谱);炮掌果(中华本草、云南中草药);鬼灯笼(中华本草、广西中药志);包袱草(中华本草、广州植物志);假蒲达(中华本草、本草求原);棕子草(中华本草、福建中草药);金丝苦楝(中华本草、广西中草药);假苦瓜(中华本草、生草药性备要);三角灯笼(中华本草、广西中药志)

【定义】为无患子科植物倒地铃的全草或果实。(中华本草)

三角咪 san jiao mi

【英文名】Herb of Style Pachysandra(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Pachysandrae Stylosae(中药数据库)

【异名】山板凳(中华本草、贵州草药);宿柱三角咪(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药黄杨科植物宿柱三角咪的根茎或全草。(中华本草)

三角草 san jiao cao

【英文名】Yunna Lettuce(中药数据库)

【异名】箭叶草(中华本草);梨铧草(中华本草)

【定义】为菊科植物川滇盘果菊的全草或根。(中药数据库)

三角鲂 san jiao fang

【拉丁名】Megalobrama Terminalis (Richzrdson)(中华本草)

【定义】为鲤科动物。(中华本草)

三足式离心机 san zu shi li xin ji

【定义】是一种常用的人工卸料的间歇式离心机。主要部件是一篮式转鼓,料液加入转鼓厚,滤液穿过转鼓上的滤布于机座下部排出,滤渣沉积于转鼓内壁的滤布上的离心分离设备。(中药制药工程原理与设备)

三刺皂角 san ci zao jiao

【英文名】Fruit of Honeylocust, American Honeylocust(中药数据库)

【拉丁名】Gleditsia Triacanthos L(中华本草);Fructus Gleditsiae Triacanthotis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物三刺皂角的刺、果实。(中华本草)

三果木 san guo mu

【拉丁名】Terminalia Arjuna (Roxb.) Bedd.(植)(中华本草)

【定义】为使君子科植物。(中华本草)

三果木皮 san guo mu pi

【拉丁名】Terminalia Arjuna (Roxb.) Bedd.(植)(中华本草)

【定义】为使君子科植物三果木的树皮。(中华本草)

三枝叶 san zhi ye

【拉丁名】Jasminum Subhumile W. W. Smith(植)(中华本草)

【异名】喜叶子(中华本草、云南种子植物名录):三爪皮(中华本草、云南种子植物名录);三叉叶(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为木犀科植物滇素馨的根或叶。(中华本草)

三枝枪 san zhi qiang

【拉丁名】Colysis Hemitoma (Hance) Ching(植)(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物胃叶线蕨的全草。(中华本草)

三波长法 san bo chang fa

【定义】是一种消除共存组分干扰的分析方法。此法要求在干扰组分的吸收曲线上,与三个波长相应的点能在一条直线上。(中药制剂分析)

三线闭壳龟 san xian bi ke gui
【拉丁名】Cuora Trifasciata (Bell).(中华本草)
【定义】为龟科动物。(中华本草)
三线闭壳龟肉 san xian bi ke gui rou
【英文名】Cuora Meat(中药数据库)
【定义】为龟科动物三线闭壳龟的肉。(中华本草)
三线闭壳龟板 san xian bi ke gui ban
【英文名】Cuora Meat(中药数据库)
【定义】为龟科动物三线闭壳龟的腹甲。(中华本草)
三线闭壳龟炭 san xian bi ke gui tan
【英文名】Charcoal of Cuora Shell(中药数据库)
【定义】为龟科动物三线闭壳龟的全龟炭。(中华本草)
三组分二级乳 san zu fen er ji ru
【定义】是指内外水相不同的二级乳。(中药药剂学)
三股筋 san gu jin
【英文名】Elavay's Neocinnamo(中药数据库);Leaf of Delavay Neocinnamomum(中药数据库)
【拉丁名】Folium Neocinnamomi Delavayi(中药数据库)
【异名】香叶(中华本草);楠木香(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物少花新樟的叶。(中华本草)
三股筋香 san gu jin xiang
【拉丁名】Lindera Thomsonii Allen(植)(中华本草)
【定义】为樟科植物。(中华本草)
三轮蒿 san lun hao
【英文名】Herb of Bicolored Pearleverlasting(中药数据库)
【拉丁名】Herba Anaphalidis Bicoloris(中药数据库)
【异名】白头蒿(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药菊科植物二色香青的全草。(中华本草)
三品一枝花 san pin yi zhi hua
【拉丁名】Burmannia Coelestis D. Don.(中华本草)
【定义】为水玉簪科植物。(中华本草)
三指雪莲花 san zhi xue lian hua
【拉丁名】Saussurea Ttridactyla Sch.-Bip. ex Hook. F.(中华本草)
【异名】三指雪兔子(中华本草、西藏植物志);三指雪莲(中华本草、中草药通讯);小红兔(中华本草、中药材品种论述)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
三星龙虱 san xing long shi
【拉丁名】Cybister Tripunctatus Orientalis Gschwendtner(中华本草)
【异名】东方潜龙虱(中华本草、中药大辞典)
【定义】为龙虱科动物。(中华本草)

三疣梭子蟹 san you suo zi xie
【拉丁名】Portunus Trituberculatus (Miers)(药用动物、中华本草)
【异名】枪蟹(中华本草、中国药用动物志)
【定义】梭子蟹科动物。(中华本草)
三疣梭子蟹肉 san you suo zi xie rou
【英文名】Shuttle Crab Meat(中药数据库)
【定义】为梭子蟹科动物三疣梭子蟹的肉。(中华本草)
三疣梭子蟹壳 san you suo zi xie ke
【英文名】Shuttle Crab Shell(中药数据库)
【定义】为梭子蟹科动物三疣梭子蟹的壳。(中华本草)
三相气雾剂 san xiang qi wu ji
【英文名】Threo Configuration(中药药剂学)
【定义】是指混悬型气雾剂或乳剂型气雾剂而言。混悬型气雾剂是由抛射剂气相、液化抛射剂相和固体药物微粒组成;乳剂型气雾剂由抛射剂气相、乳浊液的内相和外相组成。(中药药剂学)
三类分类法 san lei fen lei fa
【定义】指将中药炮制分为火制、水制、水火共制三大类的分类方法。(中药炮制学)
三籽两型豆 san zi liang xing dou
【英文名】Edgeworth Amphicarpaea(中药数据库)
【拉丁名】Amphicarpae Atrisperma (Mig) Baker(中华本草)
【异名】野毛扁豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物三籽两型豆的块根。(中华本草)
三脉紫菀 san mai zi wan
【拉丁名】Aster Ageratoides Turcz.(中药数据库)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
三面刀 san mian dao
【英文名】Rhzome of Small Bugbane(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Cimicifugae Acerinae(中药数据库)
【异名】茶七(中药数据库、陕西中草药);开喉箭(中药数据库);金丝三七(浙江天目山药植志、陕西中草药);帽辫七(中药数据库、陕西草药)
【定义】为毛茛科植物金龟草的根茎。(中华本草)
三消草 san xiao cao
【英文名】Herb of White Clover(中药数据库)
【拉丁名】Herba Trifolii Pepentis(中药数据库);螃蟹花(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药豆科植物白车轴草的全草。(中华本草)
三索锦蛇 san suo jin she
【拉丁名】Elaphe Radiate (Schlegel)(中华本草)

【异名】广蛇(中华本草、中国药用动物志);三索线(中华本草、中国药用动物志)
【定义】游蛇科动物。(中华本草)

三索锦蛇肉 san suo jin she rou
【英文名】Elaphe Meat(中药数据库)
【定义】为游蛇科三索锦蛇的肉。(中华本草)

三索锦蛇胆 san suo jin she dan
【英文名】Gallbladder of Elaphe Meat(中药数据库)
【定义】为游蛇科动物三索锦蛇的胆。(中华本草)

三索锦蛇蜕 san suo jin she tui
【英文名】Snake Slough(中药数据库)
【定义】为游蛇科动物三索锦蛇的蜕。(中华本草)

三翅铁角蕨 san chi tie jiao jue
【英文名】Three Wing Spleenwort(中药数据库)
【拉丁名】Asplenium Tripteropus Nakai(中华本草)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物三翅铁角蕨的全草。(中华本草)

三钻风 san zuan feng
【英文名】Bark of Japanese Spicebush(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Linderae Obtusilobae(中药数据库)
【异名】升子树叶(中华本草、陕西中草药);山胡椒(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药樟科植物三丫乌药的树皮。(中华本草)

三铃子 san ling zi
【英文名】Root or Leaf of Pair Vetch(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Folium Viciae Unijugae(中药数据库)
【异名】豆莱(中华本草、贵州民间药物);野豌豆(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药豆科植物歪头菜的根或嫩叶。(中华本草)

三萜皂苷类成分分析 san tie zao gan lei cheng fen fen xi
【定义】是对含三萜皂苷类成分的中药制剂的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。(中药制剂分析)

三棱 san leng
【英文名】Common Burreed Rhizome, Rhizome of Common Burreed(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Spargarii(中药数据库)
【异名】京三棱(开宝本草);红蒲根(本草图经);光三棱(药材资料汇编)
【定义】为单子叶植物黑三棱科植物黑三棱的块茎。具有破血行气、消积止痛的功效。临床用于治疗癥瘕痞块、气血凝滞、瘀血经闭、食积胀痛。

三棱马尾 san leng ma wei
【异名】大三方草(中华本草、贵州民间草药);仙鹤草(中华本草、贵州民间草药);三棱草(中华本草、贵州民间草药)
【定义】为莎草科植物镜子苔草的带根全草。(中华本草)

三棱枝杭子梢 san leng zhi hang zi shao
【拉丁名】Campylotropis Trigonoclada (Franch.) Schindl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物三棱枝杭子梢。(中华本草)

三棱草 san leng cao
【英文名】Herb of Convexutricle Sedge(中药数据库)
【拉丁名】Herba Caricis Phacotae(中药数据库)
【异名】三棱马尾(中华本草、贵州民间药物);仙鹤草(中华本草、贵州民间药物);大三方草(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物有喙红苞薹的带根全草。(中华本草)

三棱虾脊兰 san leng xia ji lan
【拉丁名】Calanthe Tricarinata Lindl. ex Wall.(中华本草)
【异名】三褶虾脊兰(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

三筒管 san tong guan
【英文名】Root of Champion Dutchmanspipe(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aristolochiae Championii(中华本草)
【异名】山总管(中华本草、新华本草纲要);金银带(中华本草、广西药用植物名录);竹叶薯(中华本草、广西药用植物名录);千金薯(中华本草、广西药用植物名录);百解薯(中华本草、广西药用植物名录);白金古榄(中华本草、广西中草药)
【定义】为马兜铃科植物长叶马兜铃的块根。(中华本草)

三裂蛇葡萄 san lie she pu tao
【拉丁名】Ampelopsis Delavayana (Franch.) Planch.(中华本草)
【异名】野葡萄(中华本草、滇南本草);耳坠果(中华本草、滇南本草);绿葡萄(中华本草、滇南本草);山葡萄(中华本草、中药志)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

三楞草 san leng cao
【英文名】Herb of Rice Galingale(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cyperi Iriae(中药数据库)
【异名】见骨草(中华本草);三轮草(中华本草);四方草(中华本草、分类草药性)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物碎米莎草的全草或带根全草。(中华本草)

三楞筋骨草 san leng jin gu cao

【英文名】All Grass of Highstalk Razorsedge(中药数据库)

【拉丁名】Herba Scleriae Terrestris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物高秆珍珠茅的全草。(中华本草)

三稔蒟 san ren ju

【英文名】Bark of David Christmashush(中药数据库)

【拉丁名】Alchornea Rugosx (Lour.) Muell-Avg(中华本草);Cortex Alchorneae Rugosx(中药数据库)

【异名】山麻杆(中华本草、广西植物名录)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物三稔蒟的枝叶。(中华本草)

三辐柴胡 san fu chai hu

【英文名】Root of Triradiate Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Bupleurum Triradiatum Adamsex Hoffm(中华本草);Radix Bupleuri Triradiati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物三辐柴胡的全草。(中华本草)

三颗针 san ke zhen

【英文名】Root of Chinese Barberry(中药数据库);Barberry Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berberidis(中药数据库)

【异名】刺黄连(中华本草、贵州药植目录);铜针刺(中华本草、天宝本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物刺黑珠、毛叶小檗、黑石珠等的根皮或茎皮。(中华本草)

三蕊草 san rui cao

【拉丁名】Sonerila Tenera Royle(植)(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物三蕊草的全草。(中华本草)

三褶虾脊兰 san zhe xia ji lan

【拉丁名】Calanthe Triplicata (Willem.) Ames(中华本草)

【异名】白花虾脊兰(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

上山龙 shang shan long

【英文名】Root-bark of Bodiner Ampelopsis(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Ampelopsis Bodinieri Radicis(中药数据库)

【异名】过山龙(中华本草、陕西中草药);大接骨丹(中华本草、陕西中草药);蓝果野葡萄(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物蓝果蛇葡萄的根皮。(中华本草)

上皮组织 shang pi zu zhi

【英文名】Epithelial Tissue(药用动物学)

【定义】由排列紧密的细胞和少量细胞间质构成,是动物个体中存在最普遍的一类组织。(药用动物学)

上石田螺 shang shi tian luo

【拉丁名】Lemmaphyllum Microphyllum Presl var. Obovatum (Harr.) C. Chr.(中华本草)

【异名】上树田螺(中华本草、新华本草纲要);石钱(中华本草、广西药用植物名录);打不死(中华本草、广西药用植物名录);金耳环(广西药用植物名录)

【定义】为水龙骨科植物倒卵叶伏石蕨的全草。(中华本草)

上位花 shang wei hua

【英文名】Epigynous Flower(药用植物学)

【定义】是指子房下位的花。(药用植物学)

上表皮 shang biao pi

【定义】是包被着整个叶片的表面,在叶片上面(覆面)的表皮。(药用植物学)

上思厚壳树 shang si hou ke shu

【英文名】Shangsi Ehretia(中药数据库)

【拉丁名】Ehretia Sangtzeense Johnst(中华本草)

【异名】大天王(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为紫草科植物上思厚壳树的叶。(中华本草)

上思娃儿藤 shang si wa er teng

【拉丁名】Tylophora Renchangii Tsiang(中华本草)

【异名】仁昌娃儿藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

上树瓜 shang shu gua

【拉丁名】Dischidia Aastralis Tsiang et P. T. Li(植)(中华本草)

【异名】石瓜子(中华本草、广西药用植物名录);金瓜核(中华本草、云南中药资源名录);南瓜子金(中华本草、中药大辞典);马榴根(中华本草、广西药用植物名录);川甲草(中华本草、广西药用植物名录);石仙桃(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物尖叶眼树莲的全株。(中华本草)

上树咳 shang shu ke

【英文名】Rostrate Lepidogrammitis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lepidogrammitis Rrostratae(中药数据库)

【异名】瓜核草(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物骨牌蕨的全草。(中华本草)

上树鳖 shang shu bie

【拉丁名】Dischidia Chinensis Champ. ex Benth.(植)(中华本草)

【异名】翼鱼草(中药数据库、常用中草药手册);瓜子藤(中药数据库、常用中草药彩色图谱);树上瓜子(中药数据库、常用中草药彩色图谱);瓜子核(中药

数据库、常用中草药彩色图谱);石瓜子(中华本草、全国中草药汇编);上树瓜子(中华本草、常用中草药手册);小耳环(中华本草、常用中草药手册);石仙桃(中华本草、常用中草药手册);乳汁藤(中华本草、广西药用植物名录);望水王仙桃(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物眼树莲的全株。(中华本草)

下山虎 xia shan hu

【异名】小叶石仙桃(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为苦苣苔科植物广西芒毛苣苔的全株。(中华本草)

下田菊 xia tian ju

【拉丁名】Adenostemma Lavenia (L.) O. Kuntze(中华本草)

【异名】汗苏麻(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

下延三叉蕨 xia yan san cha jue

【英文名】Decurrent Halberd Fern(中药数据库)

【拉丁名】Tectaria Decurrens (Presl) Copel-Aspidium Decurrens Presl(中华本草)

【异名】下延叉蕨(中华本草、新华本草纲要);一匹莲(中华本草、新华本草纲要);独角莲(中华本草、新华本草纲要);有柄三叉蕨(中华本草、台湾植物志)

【定义】为实蕨科植物下延三叉蕨的全草。(中华本草)

下延古当归 xia yan gu dang gui

【英文名】Hayka(中药数据库)

【拉丁名】Archangelica Decurrens Le'deb.(中华本草);Radix Archangelicae Decurretis(中药数据库)

【异名】走马芹(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物下延古当归的根。(中华本草)

下延沙皮蕨 xia yan sha pi jue

【英文名】Decurrent Hemigramma(中药数据库)

【拉丁名】Hemigramma Decurrens (Hook.) Cop.(中华本草)

【异名】五指蕨(中华本草、新华本草纲要);沙皮蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱)

【定义】为实蕨科植物下延沙皮蕨的根茎。(中华本草)

下延崖角藤 xia yan ya jiao teng

【拉丁名】Bhaphidophora Decursiva (Roxb.) Schott(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

下江委陵菜 xia jiang wei ling cai

【拉丁名】Potentilla Llimprichtii J. Krause(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

下位花 xia wei hua

【英文名】Hypogynous Flower(药用植物学)

【定义】是指子房上位的花。(药用植物学)

下果藤 xia guo teng

【英文名】Stem and Leaf of Slender-spike Gouania(中药数据库)

【拉丁名】Gouania Leptostachya DC.(中华本草);Gouaniae Leptostachyae(中药数据库);Caulis et Folium(中药数据库)

【异名】亚奔波(中华本草);嘴签(中华本草、云南中草药)

【定义】为鼠李科植物下果藤的茎叶。(中华本草)

下表皮 xia biao pi

【定义】是在叶片下面(背面)的表皮。(药用植物学)

个体驯化 ge ti xun hua

【英文名】Individual Acclimatization(药用动物学)

【定义】是对每一个动物个体的单独驯化。(药用动物学)

个体选择 ge ti xuan ze

【英文名】Individual Selection(药用动物学)

【异名】大群选择(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是一种较古老较普遍常用的选种方法,对动物个体直接选择。(药用动物学)

丸条机 wan tiao ji

【定义】是将丸块从加料口加入被挤压叶片挤入螺旋输送器,螺旋输送器将丸块从模口挤出形成丸条的设备。(中药制药工程原理与设备)

丸剂 wan ji

【英文名】Pills(中国中医药学主题词表)

【定义】是指药材细粉或药材提取物加适宜的黏合剂或其他辅料制成的球形或类球形的剂型。(中药药剂学)

丸剂设备 wan ji she bei

【定义】将药物细粉或提取物加适量黏合剂或辅料制成球行制剂的设备。(中药制药工程原理与设备)

丸剂泛制 wan ji fan zhi

【异名】转动造粒(中药制药工程原理与设备)

【定义】中药的水丸或水蜜丸在制造的过程中,利用一定量黏合剂在转动、振动、摆动或搅动下,使固体粉末黏附成球形颗粒的操作。(中药制药工程原理与设备)

丸剂泛制设备 wan ji fan zhi she bei

【定义】对中药丸进行泛制的设备。(中药制药工程原理与设备)

丸剂塑制设备 wan ji su zhi she bei

【定义】将丸剂塑制成型的设备。(中药制药工程原理与设备)

丸剂滴制设备 wan ji di zhi she bei

【定义】用于滴制造粒的设备。(中药制药工程原理与设备)

习性调查 xi xing diao cha

【英文名】Habit Rnvestigation(药用动物学)

【定义】是调查动物在野生状态下的生活规律,以便在家养时提供那些生活条件,保证其正常生活、繁殖、生长发育并获取优良的产品。(药用动物学)

习海龙 xi hai long

【拉丁名】Solenognathus Hardwickii (Gray)(中华本草)

【定义】为海龙科动物。(中华本草)

千斤拔 qian jin ba

【英文名】Philippine Flemingia Root, Root of Philippine Flemingia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Flemingiae Philippinensis(中药数据库)

【异名】牛顿头(中华本草、岭南采药录);千里马(中华本草、岭南采药录);牛大力(中华本草、岭南采药录);透地龙(中华本草、岭南采药录);老鼠尾(中华本草、岭南采药录);大力黄(中华本草、广西野生资源植物)、金鸡落地(中华本草、植物名实图考);土黄鸡(中华本草、植物名实图考);刨鸡蕴(中华本草、广西中药志);牛尾荡(中华本草、南宁市药物志);土黄耆(中华本草、江西中医药);一条根(中华本草、江西中医药);箭根(中华本草、江西中医药);千斤吊(中华本草、江西中医药);钉根藜(中华本草、江西中医药);吊马桩(中华本草、江西中医药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物蔓性千斤拔的根。(中华本草)

千日红 qian ri hong

【英文名】Flower of Globeamaranth(中药数据库);Globeamaranth Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Gomphrenae(中药数据库);Gomphrena Globosa L.(中华本草)

【异名】吕宋菊(中华本草、陆川本草);千年红(中华本草、江苏植药志);千日白(中华本草、江苏植药志);千金红(中华本草、中国药植志);百日白(中华本草、中国药植志);百日红(中华本草、中国药植志);球形鸡冠花(中华本草、福建中草药);蜻蜓红(中华本草、福建中草药);长生花(中华本草、上海常用中草药);沸水菊(中华本草、广西中药志);滚水花(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为双子叶植物药苋科植物千日红的花序或全草。(中华本草)

千叶独活 qian ye du huo

【拉丁名】Heracleummillefolium Diels(中药数据库)

【异名】藏当归(中华本草);多裂独活(中华本草、青藏高原药物图鉴)

【定义】为伞形科植物裂叶独活的全草。(中华本草)

千叶独活根 qian ye du huo gen

【拉丁名】Heracleummillefolium Diels(中药数据库)

【定义】为伞形科植物裂叶独活的根。(中华本草)

千头艾纳香 qian tou ai na xiang

【拉丁名】Blumea Lanceolaria (Roxb.) Druce(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

千打锤 qian da chui

【英文名】Root of Chun Spicebush(中药数据库)

【拉丁名】Radix Linderae Chunii(中药数据库)

【异名】铁线树(中华本草、常用中草药手册);耙齿钩(中华本草、中国高等植物图鉴);千斤锤(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药樟科植物白胶木的根。(中华本草)

千年不烂心 qian nian bu lan xin

【拉丁名】Solanum Cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang(植)(中华本草)

【异名】假辣椒(中华本草、广西药用植物名录);野番茄(中华本草、江西药用植物名录);华白英(中华本草、江西药用植物名录);蜀羊泉(中华本草、江西药用植物名录);天泡草(中华本草、江西药用植物名录);白英(中华本草、江西药用植物名录);毛母猪藤(中华本草);排风藤(中华本草);苦茄(中华本草、中国药用植物简编);欧白茄(中华本草、中国药用植物简编)

【定义】为茄科植物千年不烂心的全草。(中华本草)

千年艾 qian nian ai

【拉丁名】Crossostephium Chinese (L.) Makino ex Cham. et Schlrt(植)(中华本草)

【异名】香菊(中华本草、岭南采药录);蕲艾(中华本草、植物名实图考);岩头白(中华本草、浙江药用植物志);白芙蓉(中华本草、全国中草药汇编);海芙蓉(中华本草、浙江药用植物志);蜂草(中华本草、全国中草药汇编);白香菊(中药数据库、福建中草药);白艾(中药数据库、福建中草药);玉芙蓉(中药数据库、岭南采药录)

【定义】为菊科植物芙蓉菊的叶。(中华本草)

千年树 qian nian shu

【拉丁名】Maesa Rndica Wall., Maesa Rndica (Roxb.) A. DC.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

千年健 qian nian jian

【拉丁名】Homalomena Occulta (Lour.) Schott(中华本草);Rhizoma Homalomenae(中药数据库)

【异名】一包针(中华本草、中药志);千年见(中华本

草、药材资料汇编)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物千年健的根茎。(中华本草)

千年耗子屎种子 qian nian hao zi shi zhong zi

【英文名】Seed of Muskroot-like Semioquilegin(中药数据库)

【拉丁名】Semen Semiaquilegiae Adoxoidis(中华本草)

【定义】为毛茛科植物天葵的种子。(中华本草)

千层石蕊 qian ceng shi rui

【拉丁名】Pyxidata (L.) Hoffm. (Lichen Pyxidatus)(中华本草);Cladonia Pyxidata var. Pocillum (Ach.)Flot (中华本草)

【定义】为地衣类植物药石蕊科植物。(中华本草)

千层塔 qian ceng ta

【英文名】All-grass of Snakefoot Clubmoss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lycopodii Serrati(中药数据库)

【异名】打不死(中华本草、草药手册);金锁匙(中华本草、福建中草药);千金榨(中华本草、四川中药志);毛青杠(中华本草、贵州民间药物);虱子草(中华本草、贵州民间药物);生扯拢(中华本草、贵州民间药物);蛇足草(中华本草、贵州民间药物);蛇交子(中华本草、贵州民间药物);横纹草(中华本草、福建中草药);充天松(中华本草、福建中草药);金不换(中华本草、福建中草药);刘果奴(中华本草、湖南药物志);矮罗汉(中华本草、湖南药物志);狗牙菜(中华本草、湖南药物志);千金虫(中华本草、湖南药物志);铁板草(中华本草、重庆草药);万年杉(中华本草、重庆草药);矮杉树(中华本草、四川中药志)

【定义】为石松科植物蛇足石松的全草。(中华本草)

千灵丹 qian ling dan

【英文名】Philippine Paphiopedilum(中药数据库)

【异名】花叶鹿含草(中华本草);巴掌草(中华本草);斑叶兰(中华本草、云南中药资源名录);花叶子(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为兰科植物兜兰的全草。(中华本草)

千里光 qian li guang

【英文名】Climbing Groundsel Herb, Herb of Climbing Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Senecio Scandens Buch.-Ham. (中华本草);Herba Senecionis Scandentis(中药数据库)

【异名】野菊花(中华本草、湖南药物志);七里光(中华本草、江西民间草药);黄花母(中华本草、江西民间草药);九龙明(中华本草、四川武隆药植图志);百花草(中华本草、广西中兽医药植);千里明(中华本草、昆明药植调查报告);九龙光(中华本草、广州植物志);一扫光(中华本草、分类草药性);九岭光(中华本草、草木便方);黄花草(中华本草、纲目拾遗);九里明(中华本草、生草药性备要);金钗草(中华本草、医便);九里光(中华本草、滇南本草);眼明草(中华本草、履巉岩本草);黄花演(中华本草、本草图经);千里急(中华本草、本草图经);千里及(中华本草、本草拾遗);千家药(中华本草、江西景德镇草药);光明草(中华本草、陕西中草药);软藤黄花草(中华本草、福建中草药);木莲草(中华本草、浙江民间常用草药);青龙梗(中华本草、浙江民间常用草药);箭草(中华本草、浙江民间常用草药);白苏杆(中华本草、湖南药物志);天青红(中华本草、湖南药物志)

【定义】为菊科植物千里光的全草。(中华本草)

千里找根 qian li zhao gen

【英文名】Stem of Crisp Tinospora(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Tinosporae Crispae(中药数据库)

【异名】克赛麻奈(中华本草);绿包藤(中华本草、云南思茅中草药选);癞浆包藤(中华本草、云南思茅中草药选);小赖藤(中华本草、云南中草药)

【定义】防己科植物皱波青牛胆的藤茎。(中华本草)

千里香杜鹃 qian li xiang du juan

【英文名】Root of Thyme-leaves Rhododendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Rhododendri Thymifolii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物千里香杜鹃的枝叶。(中华本草)

千针万线草 qian zhen wan xian cao

【英文名】Root of Yunnan Starwort(中药数据库)

【拉丁名】Radix Stellariae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】大鹅肠菜(中华本草、云南中草药);筋骨草(中华本草、云南中草药);麦参(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物云南繁缕的根。(中华本草)

千屈菜 qian qu cai

【英文名】Purple Lythrum, Spiked Loosestrife, Purple Loosestrife, Purple Lythrum Herb, Herb of Purple Lythrum, Herb of Spiked Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lythri Salicariae (中药数据库);Lythrum Salicaria L. (中华本草)

【异名】大钓鱼竿(中华本草、四川常用中草药);铁菱角(中华本草、湖南药物志);对牙草(中华本草、湖南药物志);对叶莲(中华本草、贵州民间药物);鸡骨草(中华本草、四川常用中草药);哮喘药(中华本草);棉包根(中华本草);马鞭草(中华本草);水柳(中华本草);水槟榔(中华本草、广西药用植物名录);蜈蚣草(中华本草、贵州中草药名录);败毒草(中华本草、贵州中草药名录);乌鸡腿(中华本草、

四川常用中草药)

【定义】为千屈菜科植物千屈菜的全草。(中华本草)

千屈菜科 qian qu cai ke

【拉丁名】Lythraceae(高等植物科属表)

【定义】草本、灌木或乔木。枝通常四棱形,有时具棘状短枝。(中国植物志)

千金子 qian jin zi

【英文名】Caper Euphorbia Seed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Euphorbiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物续随子的种子。具有逐水消肿、破血消症的功效。临床用于治疗水肿痰饮、积滞胀满等。(中华本草)

千金子霜 qian jin zi shuang

【英文名】Crystal of Caper Euphorbia(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物续随子的种子千金子的炮制加工品。具有逐水消肿、破血消症的功效。临床用于治疗水肿痰饮、积滞胀满等。(中华本草)

千金花 qian jin hua

【英文名】Flower of Fortune Eupatorium(中药数据库)

【拉丁名】Flos Eupatorii(中药数据库)

【定义】为菊科植物佩兰的花。(中华本草)

千金榆 qian jin yu

【拉丁名】Carpinus Cordata Bl.(中华本草)

【定义】为桦木科植物。(中华本草)

千金藤 qian jin teng

【英文名】Japanese Stephania Root, Root of Japanese Stephania(中药数据库)

【拉丁名】Stephania Japonica (Thunb.) Miers(中华本草);Radix Stephaniae Japonicae(中药数据库)

【异名】粉防己(中华本草、杭州药植志);金线钓乌龟(中华本草、杭州药植志);山乌龟(中华本草、四川常用中草药);金盆寒药(中华本草、四川常用中草药);野薯藤(中华本草、浙江民间常用草药);土番薯(中华本草、浙江民间常用草药);合铍草(中华本草、浙江民间常用草药);朝天药膏(中华本草、浙江民间常用草药);金线吊青蛙(中华本草、浙江民间常用草药);爆竹消(中华本草、湖南药物志);野桃草(中华本草、湖南药物志);公老鼠藤(中华本草、湖南药物志)

【定义】防己科植物千金藤的根或茎叶。(中华本草)

千根草 qian gen cao

【拉丁名】Euphorbia Thymifolia L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物千根草。(中华本草)

卫生学检查标准 wei sheng xue jian cha biao zhun

【定义】指对炮制品进行细菌、霉菌及活螨等卫生学检查的质量要求。(中药炮制学)

卫矛 wei mao

【拉丁名】Euonymus Alatus (Thunb.) Sieb.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

卫矛科 wei mao ke

【拉丁名】Celastraceae(中国植物志、中国高等植物图鉴)

【定义】灌木或乔木,常攀援状,单叶对生或互生。(药用植物学)

叉分蓼 cha fen liao

【拉丁名】Polygonum Divaricatum L.(中华本草)

【异名】叉枝蓼(中华本草、沙漠地区药用植物);分枝蓼(中华本草、沙漠地区药用植物);分叉蓼(中华本草、东北草本植物志)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

叉枝虎耳草 cha zhi hu er cao

【英文名】All-grass of Divaricate Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Divaricatae(中药数据库);Saxifraga Divaricata Engl. et Irmsch.(中华本草)

【异名】阿伸尕保(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物叉枝虎耳草的花。(中华本草)

叉枝鸦葱 cha zhi ya cong

【拉丁名】Scorzonera Divaricata Turcz.(中华本草)

【异名】分枝鸦葱(中华本草、沙漠地区药用植物);拐轴鸦葱(中华本草、黄土高原植物志);苦葵鸦葱(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

叉枝蓼 cha zhi liao

【拉丁名】Polygonum Tortuosum D. Don(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

叉枝藻 cha zhi zao

【拉丁名】Cymnogongrus Flabelliformis Harv.(植)(中华本草)

【定义】为粪伞科真菌柱状田头菇、硬田头菇、沼生田头菇、田头菇的子实体。(中华本草)

叉歧繁缕 cha qi fan lü

【英文名】Rhizome of Collett Yam(中药数据库)

【拉丁名】Stellaria Dichotoma L.(中华本草);Herba Stellariae Dichotomae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物叉歧繁缕的全草。(中华本草)

叉唇角盘兰 cha chun jiao pan lan

【拉丁名】Herminium Lanceum (Thunb.) Vuijk(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

叉蕊薯蓣 cha rui shu yu

【拉丁名】Dioscorea Collettii Hook. F.(中华本草)

【异名】蛇头草(中华本草)
【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

口含片 kou han pian
【英文名】Buccal Tablets(中药药剂学)
【异名】口含片剂(中药药剂学)
【定义】是指含在颊腔内缓缓溶解而发挥治疗作用的压制片。(中药药剂学)

口服片剂 kou fu pian ji
【定义】是指用于口服,在胃肠道内崩解吸收而发挥疗效的片剂。(中药药剂学)

口服液剂 kou fu ye ji
【英文名】Peroral Liquids(中国中医药学主题词表)
【异名】口服液(中药药剂学)
【定义】是指药材用水或其他溶剂,采用适宜方法提取,经浓缩制成的单剂量包装内服液体剂型。(中药药剂学)

口服液瓶灌装轧盖机 kou fu ye ping guan zhuang ya gai ji
【定义】是易拉瓶被放在落瓶斗中,由螺旋杆将其垂直送入转盘,转盘将易拉瓶带到灌装针架处进行灌装,装完后,转盘带动易拉瓶经过加盖器时将瓶口罩上铝盖,随后将易拉瓶送到轧盖机处把铝盖轧紧的设备。(中药制药工程原理与设备)

口服液灌封设备 kou fu ye guan feng she bei
【定义】对于口服液进行灌封的设备。(中药制药工程原理与设备)

口服膜剂 kou fu mo ji
【定义】是通过口服经胃肠道吸收的膜剂。(中药药剂学)

口腔 kou qiang
【英文名】Buccal Cavity(药用动物学)
【定义】由口和有活动能力的下颌组成。(药用动物学)

口腔用片剂 kou qiang yong pian ji
【定义】是指通过口腔给药,直接在口腔内溶解吸收的片剂。(中药药剂学)

口腔用膜剂 kou qiang yong mo ji
【定义】是通过口腔给药,直接在口腔吸收的膜剂。(中药药剂学)

口腔吸收 kou qiang xi shou
【定义】是指药物经口腔被吸收进入体循环的过程。(中药药剂学)

口腔贴片 kou qiang tie pian
【英文名】Buccal Patches(中药药剂学)
【异名】口腔贴片剂(中药药剂学)
【定义】是指贴于口腔黏膜或口腔内患处,有足够黏着力长时间固定在黏膜释药的片剂。(中药药剂学)

口蘑 kou mo
【英文名】Mushroom(中药数据库)
【拉丁名】Tricholoma Mongolicum Imai(中华本草)
【定义】为菌类植物药伞菌科植物口蘑的全草。(中华本草)

土 tu
【英文名】Zao Xin Tu(中国中医药学主题词表)
【异名】伏龙肝(中药炮制学)
【定义】为焦土状,黑褐色的灶心土。(中药炮制学)

土一枝蒿 tu yi zhi hao
【拉丁名】Herba Achillea Wilsonianae(中药数据库)
【英文名】Herb of Wilson Yarrow(中药数据库)
【异名】蜈蚣草(中华本草、文山中草药);野一枝蒿(中华本草、文山中草药);一支蒿(中华本草、云南思茅中草药选);飞天蜈蚣(中华本草、云南思茅中草药选);马茴香(中华本草、云南思茅中草药选);千叶蓍(中华本草、云南中草药)
【定义】为菊科植物云南蓍的全草。(中华本草)

土丁桂 tu ding gui
【英文名】Herb of Common Evolvulus(中药数据库)
【拉丁名】Rerba Evolvuli Alsinoides(中药数据库);Evolvulus Alsinoides L.(中华本草)
【异名】银花草(中华本草、南宁市药物志);泻痢草(中华本草、福建民间草药);石南花(中华本草、福建民间草药);小本白花草(中华本草、福建民间草药);鹿含草(中华本草、福建民间草药);小鹿衔(中华本草、福建民间草药);过饥草(中华本草、福建民间草药);银丝草(中华本草、广州植物志);毛辣花(中华本草、广州植物志);白鸽草(中华本草、常用中草药手册);白毛草(中华本草、广东中药);毛将军(中华本草、泉州本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物土丁桂的全草。(中华本草)

土人参 tu ren shen
【英文名】Panicled Fameflower Root, Root of Panicled Fameflower(中药数据库)
【拉丁名】Radix Talini Paniculati(中药数据库)
【异名】申时花(中华本草、全国中草药汇编);桃参(中华本草、全国中草药汇编);锥花土人参(中华本草、广西本草选编);参草(中华本草、中国药用植物志);瓦参(中华本草、昆明民间常用草药);飞来参(中华本草、常用中草药手册);土红参(中华本草、闽东本草);福参(中华本草、闽南民间草药);瓦坑头(中华本草、广西中药志);紫人参(中华本草、福建民间草药);土参(中华本草、福建民间草药);土洋参(中华本草、贵州民间方药集);假人参(中华本草、中国药用植物志);土高丽参(中华本草、中国药

用植物志)
【定义】为马齿苋科植物栌兰的根。(中华本草)

土人参叶 tu ren shen ye
【英文名】Leaf of Panicled Fameflower(中药数据库)
【拉丁名】Folium Talini Paniculati(中药数据库)
【定义】为马齿苋科植物栌兰的叶。(中华本草)

土八角 tu ba jiao
【英文名】Fruit of Henry Anisetree, Fruit of Hupeh Star Anise(中药数据库)
【异名】土大香(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药木兰科植物红茴香或云南茴香的果实。(中药数据库)

土三七 tu san qi
【英文名】Herb of Chrysanthemum-like Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Herba Senecionis Chrysanthemoidis(中药数据库)
【异名】血当归(中华本草、四川常用中草药志);白田七草(中华本草、中国土农药志);九头狮子草(中华本草、昆明药用植物调查报告);三七草(中华本草、云南药物志);血牡丹(中华本草、天宝本草);狗头三七(中华本草、浙江药用植物志);紫背三七(中华本草、全国中草药汇编);水三七(中华本草、全国中草药汇编);破血丹(中华本草、分类草药性);天青地红(中华本草、植物名实图考);和血丹(中华本草、简易草药);散血草(中华本草、简易草药);叶下红(中华本草、辰溪县志);泽兰(中华本草、辰溪县志);奶草(中华本草、纲目拾遗);乳香草(中华本草、纲目拾遗);见肿消(中华本草、纲目拾遗);菊叶三七(中华本草、全国中草药汇编);血三七(中华本草、常用中草药手册);散血丹(中华本草、常用中草药手册);红背三七(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为菊科植物菊叶三七的根或全草。(中华本草)

土千年健 tu qian nian jian
【英文名】Root of Szechwan Blueberry(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Folium Vaccinii Fragilis(中药数据库)
【异名】千年矮(中华本草、滇南本草);土千年剑(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物乌鸦果的根。(中华本草)

土千年健叶 tu qian nian jian ye
【英文名】Leaf of Szechwan Blueberry(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Folium Vaccinii Fragilis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物乌鸦果的叶。(中华本草)

土大黄 tu da huang
【英文名】Dock Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rumicis(中药数据库)
【异名】广角(中华本草、福建民间草药);野蒿荚(中华本草、中医药实验研究);红筋大黄(中华本草、贵州民间方药集);金不换(中华本草、纲目拾遗);救命王(中华本草、慈航活人书);鲜大黄(中华本草、浙南本草新编);化血莲(中华本草、江西草药);癣药(中华本草、湖南药物志);血三七(中华本草、南药物志);箩卜奇(中华本草、湖南药物志);血当归(中华本草、湖南药物志);箭头草(中华本草、草药方);吐血草(中华本草、草药方);土三七(中华本草、湖南药物志);牛大黄(中华本草、湖南药物志);止血草(中华本草、湖南药物志);包金莲(中华本草、闵南民间草药);铁蒲扇(中华本草、民间常用草药汇编)
【定义】为蓼科植物钝叶酸摸的根。(中华本草)

土大黄叶 tu da huang ye
【英文名】Leaf of Ovalleaf Dock(中药数据库)
【拉丁名】Folium Rumicis(中药数据库)
【异名】晕药叶(中华本草、四川医学);金不换叶(中华本草、百草镜)
【定义】为蓼科植物钝叶酸摸的叶。(中华本草)

土马鬃 tu ma zong
【拉丁名】Herba Polytrichi(中药数据库)
【异名】万年杉(中华本草、四川常用中草药);千年枞(中华本草);千年松(中华本草);拳头草(中华本草、湖南省中药资源名录);一口血(中华本草、贵州草药);独根草(中华本草、中国药用植物志);大金发藓(中华本草、中国药用植物志);矮松树(中华本草、四川常用中草药);眼丹药(中华本草、贵州草药);小松柏(中华本草、贵州草药);一寸松(中华本草)
【定义】为金发藓科植物金发藓的植物体。(中华本草)

土中闻 tu zhong wen
【英文名】Root of Intermediate Roscoea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Roscoeae Intermediae(中药数据库); Roscoea Intermedia Gagn.(中华本草)
【异名】鸡脚玉兰(中华本草、昆明民间常用草药);象牙参(中华本草、昆明民间常用草药);鸡脚参(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药姜科植物土中闻的根。(中华本草)

土木香 tu mu xiang
【拉丁名】I. Helenium L.(中国藏药)
【定义】为菊科植物。(中国藏药)

土木贼 tu mu zei

【英文名】Herb of Frail Horsetail(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eguiseti Debilis(中药数据库)

【异名】塔草(中药数据库、广西中药志);毛筒草(中药数据库、广西中药志);木贼(中药数据库、滇南本草);博节草(中药数据库、广西中药志);笔头草(中药数据库、广西中药志);斗眼草(中药数据库、滇南本草);豆根草(中药数据库、滇南本草);锁眼草(中药数据库、滇南本草);节节草(中药数据库、滇南本草);接骨蕨(中药数据库、广西野生资源植物);马人参(中药数据库、广西野生资源植物);笔塔草(中药数据库、广西野生资源植物);纤弱木贼(中药数据库、广西野生资源植物)

【定义】为木贼科植物笔管草的全草或根。(中药数据库)

土牛党七 tu niu dang qi

【拉丁名】Sindechites Henry;Oliv.(植)(中华本草)

【异名】蔷薇根(中华本草、中国中药资源志要);黄经树(中华本草、新华本草纲要);土牛党参(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为夹竹桃科植物毛药藤的根。(中华本草)

土牛膝 tu niu xi

【英文名】Root of Twotooth Achyranthes; Root of Willowleaf Achyranthes(中药数据库)

【拉丁名】Achyranthesbidentata Bl.(植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物苋科植物牛膝的野生种及柳叶牛膝、粗毛牛膝等的根和根茎。具有活血散瘀、祛湿利尿、清热解毒的功效。临床用于治疗淋病、经闭、癥瘕、风湿关节痛等。(中华本草)

土贝母 tu bei mu

【英文名】Rhizome of Paniculate Bolbostemma(中药数据库)

【拉丁名】Bolbo Stem Mapaniculatum (Maxim) Franquet(中药数据库)

【定义】为双子叶植物葫芦科植物假贝母的块茎。具有散结解毒、排痈消肿的功效。临床用于治疗乳痈、瘰疬痰核、疮疡肿毒、鼻炎。(中华本草)

土半夏 tu ban xia

【英文名】Rhizome of Plateau Jackinthepulpit(中药数据库)

【拉丁名】Arisaema Intermedium Bl.(中华本草);Rhizoma Arisaematis Intermedii(中药数据库)

【异名】达瓦咸巴(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物土半夏的块茎。(中华本草)

土玉桂 tu yu gui

【拉丁名】Neolitsea Levinei Merr.(植)(中华本草)

【异名】假肉桂(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为樟科植物大叶新木姜子的根及树皮。(中华本草)

土瓜 tu gua

【英文名】Mountain Morning Glory(中药数据库);Root of Yunnan Morning Glory(中药数据库)

【拉丁名】Ipomoea Hungaiensis Lingelsh. et Borza.(中华本草)

【异名】山土瓜(中华本草、中药形性经验鉴别法);滇土瓜(中华本草、植物名实图考);土蛋(中华本草、遵义府志)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物土瓜的块根。(中华本草)

土瓜狼毒 tu gua lang du

【英文名】Root of Yunnan Euphrbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Prolifera Buch.-Ham.(中华本草);Radix Euphorbiae Proliferae(中药数据库)

【异名】大萝卜(中华本草、滇南本草);鸡肠狼毒(中华本草、滇南本草);小狼毒(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物土瓜狼毒的根。(中华本草)

土田七 tu tian qi

【英文名】Rhizome of Involucrate Stahlianthus(中药数据库)

【拉丁名】Stahlianthus Thorelii Gagn.(中华本草);Rhizoma Stahlianthi Involucrati(中药数据库)

【异名】竹叶三七(中华本草、常用中草药手册);姜三七(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药姜科植物土田七的块茎。(中华本草)

土白芨 tu bai ji

【英文名】Rhizome of Twoleaf Platanthera(中药数据库)

【拉丁名】Herba Bulbophylli Radiati(中药数据库)

【异名】蛇儿参(中华本草);欧白芨(中华本草、维吾尔药志)

【定义】为兰科植物二叶舌唇兰的块茎。(中华本草)

土白蔹 tu bai lian

【英文名】Root of Diversifolious Melothria(中药数据库)

【拉丁名】Radix Melothriae Heterophyllae(中药数据库)

【异名】老鼠黄瓜(中华本草、云南中草药);金丝瓜(中华本草、南宁市药物志);山熊胆(中华本草、南宁市药物志);山鸡仔(中华本草、泉州本草);老鼠瓜(中华本草、陆川本草);银丝莲(中华本草、昆明民间常用草药);野黄瓜(中华本草、昆明民间常用草药);狗黄瓜(中华本草、昆明民间常用草药);天瓜(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物马宝儿或茅瓜的

块根。(中华本草)

土当归 tu dang gui

【英文名】Root of Gigantic Angelica(中药数据库)

【拉丁名】Radix Angelicae Gigatis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物大独活的根。(中华本草)

土红苓 tu hong ling

【拉丁名】Begonia Taiwaniana Hayata(植)(中华本草)

【定义】为秋海棠科植物台湾秋海棠的根茎。(中华本草)

土余瓜 tu yu gua

【拉丁名】Thladiantha Villosula Cogn.(植)(中华本草)

【异名】倒挂土余瓜(中华本草、滇南本草)

【定义】为葫芦科植物的长毛赤瓟的块根。(中华本草)

土坛树 tu tan shu

【拉丁名】Alangium Salviifolium (L. F.) Wanger. [Grewia Salviifolia L. F.](中华本草)

【定义】为八角枫科植物土坛树。(中华本草)

土杉 tu shan

【拉丁名】P. Macrophyllus (Thunb.) D. Don(中华本草)

【异名】罗汉松(中华本草);罗汉杉(中华本草、中山传信录);长青(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为竹柏科植物。(中华本草)

土沙参 tu sha shen

【拉丁名】Asynenma Chinense Hong(植)(中华本草)

【异名】鸡肉参(中华本草、新华本草纲要);喉节草(中华本草、新华本草纲要);泡参(中华本草、贵州中草药名录);土洋参(中华本草、贵州中草药名录);止咳草(中华本草、广西药用植物名录);咳嗽草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为桔梗科植物球果牧根草的根。(中华本草)

土牡蛎 tu mu li

【英文名】Oyster Shell(中药数据库)

【拉丁名】Concha Unio Sp(中药数据库)

【定义】蚌科动物川南珠蚌的沉积贝壳。(中华本草)

土羌活 tu qiang huo

【英文名】Rhizome of Coronarious Gingerlily(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Hedychii Coronarii(中药数据库)

【异名】山羌活(中华本草、分类草药性);路边姜(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药姜科植物姜花的根茎。(中华本草)

土良姜 tu liang jiang

【英文名】Rhizome of Spiked Gingerlily(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Hedychii Spicati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药姜科植物草果药的根茎。(中华本草)

土远志 tu yuan zhi

【英文名】Root of Threeleaf Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Radix Lysimachiae Insignis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物奇异排草的根。(中华本草)

土连翘 tu lian qiao

【拉丁名】Hymcnodic Tyonexcelsum (Roxb.) Wall.(中药数据库)

【定义】为茜草科植物。(中药数据库)

土连翘叶 tu lian qiao ye

【英文名】Leaf of Beautiful St. John's Wort(中药数据库)

【拉丁名】Folium Hyperici Belli(中药数据库)

【定义】为茜草科植物土连翘的叶。(中药数据库)

土附 tu fu

【英文名】Common Monkshood Prepared Daughter Root(中药数据库)

【异名】土鲋(中华本草、随息居饮食谱);土哺(中华本草、钱塘县志);土鸷(中华本草、钱塘县志);鲋鱼(中华本草、湖州府志);莱花鱼(中华本草、嘉兴县志);土鳙鱼(中华本草、食物本草);吐哺(中华本草、三才藻异);土步(中华本草、玉食批);荡鱼(中华本草、演繁露);荡部(中华本草、演繁露);鲈鳢(中华本草、演繁露);土部(中华本草、演繁露)

【定义】为塘鳢科动物沙塘鳢的肉。(中华本草)

土附子 tu fu zi

【英文名】Seed of Common Monkshood Prepared Daughter Root(中药数据库)

【定义】为脊索动物门药鱼类塘鳢鱼科动物塘鳢鱼的卵子。(中华本草)

土麦冬 tu mai dong

【拉丁名】Radix-Liriopes Spicatae(植)(中药数据库)

【异名】麦门冬(中华本草、香港中草药)

【定义】为百合科植物山麦冬、阔叶山麦冬的块根。(中华本草)

土炒山药 tu chao shan yao

【定义】是经土炒法处理后的山药。(中药炮制学)

土炒白术 tu chao bai shu

【定义】是经土炒法处理后的白术。(中药炮制学)

土炒白芍 tu chao bai shao

【定义】是经土炒法处理后的白芍。(中药炮制学)

土炒当归 tu chao dang gui

【定义】是经土炒法处理后的当归。(中药炮制学)

土炒制品 tu chao zhi pin

【定义】是经土炒法处理后的药材。(中药炮制学)

土炒法 tu chao fa

【定义】是将净选或切制后的药物与灶心土拌炒的方法。(中药炮制学)

土细辛 tu xi xin

【拉丁名】Herba Asari Caulescentis(植)(中药数据库)

【异名】杜细辛(中华本草、土宿本草)

【定义】为马兜铃科植物双叶细辛、单叶细辛、川北细辛、福建细辛、川滇细辛等的全草。(中华本草)

土金耳环 tu jin er huan

【拉丁名】Herba Asari Sagittarioidis(植)(中药数据库)

【异名】青叶细辛(中华本草、广西药用植物名录);盘龙草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为马兜铃科植物山慈姑和红金耳环的全草。(中华本草)

土砂仁 tu sha ren

【英文名】Fruit of Japense Calangal(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Alpinia Japanicae(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物和山姜的果实或种子。(中华本草)

土茶 tu cha

【拉丁名】Cratoxylum Formosum (Jack) Dyer Subsp. Pruniflorum (Kurz) Ciogelin(植)(中华本草)

【异名】茶盖(中华本草、广西药用植物名录);苦丁茶(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为藤黄科植物红芽木的嫩叶。(中华本草)

土荆皮 tu jing pi

【英文名】Golden Larch Bark, Bark of Golden Larch, Bark of Chinese Golden Larch(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Pseudolaricis(中药数据库)

【定义】为裸子植物松科植物金钱松的树皮或根皮。具有杀虫止痒的功效。临床用于治疗疥癣。

土荆芥 tu jing jie

【英文名】Mexican Tea Herb, Herb of Mexican Tea(中药数据库)

【拉丁名】Chenopodium Ambrosioides L.(中华本草);Herba Chenopodii(中药数据库)

【异名】大本马齿苋(中华本草、福建药物志);臭蒿(中华本草、广西中药志);香藜草(中华本草、广西中药志);鸭脚草(中华本草、广西中药志);钩虫草(中华本草、广西药用植物图志);天仙草(中华本草、福建民间草药);臭草(中华本草、福建民间草药);红泽兰(中华本草、福建民间草药);鹅脚草(中华本草、新本草纲目);杀虫草(中华本草、福建药物志);痱子草(中华本草、福建药物志);火油草(中华本草、广西本草选编);狗咬癀(中华本草、福建中草药);虱子草(中华本草、湖南药物志);虎骨香(中华本草、湖南药物志);洋蚂蚁草(中华本草、国药用植物图鉴);藜荆芥(中华本草、广东中药);臭藜藿(中华本草、广东中药);杀虫芥(中华本草、广东中药)

【定义】为藜科植物土荆芥的带果穗全草。(中华本草)

土草果 tu cao guo

【拉丁名】Amomum Kwangsiense D. Fang ex X. X. Chen(植)(中华本草)

【异名】土砂仁(中华本草、新华本草纲要);砂仁(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为姜科植物广西豆蔻的果实。(中华本草)

土香榧 tu xiang fei

【英文名】Seed of Chinese Plumyew(中药数据库)

【拉丁名】Semen Cephalotaxi Sinensis(中药数据库)

【异名】木榧(中华本草、浙江天目山药植志);血榧(中华本草、浙江天目山药植志);粗榧(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为粗榧科植物中国粗榧的种子。(中华本草)

土香薷 tu xiang ru

【英文名】All Grass of Common Origanum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Origani(中华本草)

【异名】山薄荷(中华本草、陕西植药调查);五香草(中华本草、陕西植药调查);香草(中华本草、江西中药);白花茵陈(中华本草、江西中药);野荆芥(中华本草、贵州民间药物);满坡香(中华本草、贵州民间药物);小叶薄荷(中华本草、植物名实图考);土茵陈(中华本草、广西药植名录)

【定义】为唇形科植物香薷的全草。(中华本草)

土党参 tu dang shen

【英文名】Root of Java Campanumoea, Root of Japanese Campanumoea(中药数据库)

【拉丁名】Campanumoea Javanica Bl.(植)(中药数据库)

【定义】为桔梗科植物金钱豹的根。具有健脾胃、补肺气、祛痰止咳的功效。临床用于治疗虚劳内伤、肺虚咳嗽等。(中华本草)

土常山 tu chang shan

【英文名】Root of Sstrigose Hydrangea(中药数据库)

【拉丁名】R Adix Hydrangeae Strigosae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物腊莲绣球或伞形绣球的根。(中华本草)

土银花叶 tu yin hua ye

【英文名】Wild Honeysuckle(中药数据库);Leaf of Wild Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Folium Lonicerae Confusae(中药数据库)

【异名】土银花(中华本草);土忍冬(中华本草);山金银花(中华本草);假金银花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物山银花的叶。(中华本草)

土黄 tu huang

【异名】萨格旺(中国藏药)

【定义】本品土黄是不具页理构造的粘土岩。由外生沉积作用而成,或由低温热液蚀变而成,也可以由富含铝硅酸盐类矿物的岩石经受长期风化而成。因含氢氧化铁多少不同,其黄色的深浅变化较大。(中华本草)

土黄连 tu huang lian

【英文名】Root or Stem of Wintergreen Barberry(中药数据库);Root or Stem of Black Barberry(中药数据库);Lushan Mountain Barberry Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Berberidis Gagnepainii(中药数据库);Radix Berberidis Virgetori(中药数据库)

【异名】三颗针(中华本草、四川常用中草药);鸡足黄连(中华本草、昆明药植调查报告)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物九莲小檗或湖北小檗的根或茎叶。(中华本草)

土碎补 tu sui bu

【拉丁名】Polypodiodes Amoena (Wall. ex Hook) Ching(植)(中华本草)

【异名】骨碎补(中华本草);细牛肋巴(中华本草);水龙骨(中华本草、中国药用孢子植物);猴子蕨(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为水龙骨科植物友水龙骨的根茎。(中华本草)

土蜂 tu feng

【英文名】Wasp(中药数据库)

【拉丁名】Discolia Vittifrons Sch.(中华本草)

【异名】蜚零(中华本草、本经);蘧(中华本草、尔雅);马蜂(中华本草、尔雅)

【定义】为土蜂科昆虫土蜂的全虫。(中华本草)

土蜜藤 tu mi teng

【英文名】Brideliae Stipularis, Twig and Leaf of Stipulate Bridelia(中药数据库)

【拉丁名】Brideliae Stipularis (L.)Bl.(中华本草);Ramulus et Folium(中药数据库)

【异名】托叶土密树(中华本草、全国中草药汇编);大串连果(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物土蜜藤的根。(中华本草)

土箭芪 tu jian qi

【英文名】Root of Longflower Stringbush(中药数据库)

【拉丁名】Radix Wikstroemiae Dolichanthae(中药数据库)

【异名】长花荛花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物一把香的根。(中华本草)

土燕窝 tu yan wo

【英文名】Edible Bird's Nest(中药数据库)

【拉丁名】Nidus Collocaliae Inopinae(中药数据库)

【定义】为雨燕科动物褐背金丝燕的唾液,凝结于岩洞等处所成的巢窝。(中华本草)

土藁本 tu gao ben

【拉丁名】Nothosmyrnium Japonicum Miq.(植)(中华本草)

【异名】石防风(中华本草);香藁本(中华本草);芹菜三七(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为伞形科植物白苞芹的根。(中华本草)

土鳖虫 tu bie chong

【拉丁名】Eupoly Phaga seu Steleophaga(中药数据库)

【定义】为鳖蠊科昆虫地鳖或冀地鳖的雌虫干燥体。具有破瘀血、续筋骨的功效。临床用于治疗筋骨折伤、瘀血经闭、癥瘕痞块等。(中华本草)

土圞儿 tu luan er

【英文名】Root of Fortune Apios(中药数据库)

【拉丁名】Apiosfortunei Maxim(中华本草);Radix Apioris Fortunei(中药数据库)

【异名】黄皮狗圞(中华本草、浙江民间常用草药);土鸡蛋(中华本草、湖南药物志);土凉薯(中华本草、湖南药物志);九连珠(中华本草、湖南药物志);罗汉参(中华本草、湖南药物志);野凉薯(中华本草、湖南药物志);土蛋(中华本草、贵州民间药物);土子(中华本草、贵州民间药物);地栗子(中华本草、救荒本草);九牛子(中华本草、草药手册)

【定义】为双子叶植物药豆科植物土圞儿的块根。(中华本草)

大一枝箭 da yi zhi jian

【英文名】Golden Lycoris(中药数据库);Bulb of Golden Lycoris(中药数据库)

【拉丁名】Bulbus Lycoridis Aureae(中药数据库)

【异名】忽地笑(中华本草、汝南圃史);铁色箭(中华本草、纲目);独脚蒜头(中华本草、南方主要有毒植物);黄龙爪(中华本草、四川中药志);岩大蒜(中华本草、四川中药志);祖先花(中华本草、滇南本草图谱);鹿葱(中华本草、群芳谱)

【定义】为石蒜科植物黄花石蒜的鳞茎。(中华本草)

大一面锣 da yi mian luo

【英文名】Herb of Sessile Didissandra(中药数据库)

【拉丁名】Didissandra Sesquifolia Clarke(中华本草);Herba Didissandrae Sesqui Foliae(中药数据库)

【异名】白毛草(中华本草、四川中药志);大一面绿(中华本草、峨嵋药植)

【定义】为苦苣苔科植物大一面锣的全草。(中华本草)

大一箭球 da yi jian qiu

【拉丁名】Rhynchospora Ruba (Lour.) Makino(植)(中华本草)

【异名】一包金(中华本草);绣球草(中华本草、全国中草药汇编);一包刺(中华本草);龙须草(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为莎草科植物刺子莞的全草。(中华本草)

大丁草 da ding cao

【英文名】Herb of Common Leibnitzia(中药数据库)

【拉丁名】Leibnitzia Anandria (L.) Nakai(中华本草); Herba Leibnitziae(中药数据库)

【异名】踏地香(中华本草、贵州省中医验方秘方);鸡毛蒿(中华本草、贵州民间药物);米汤菜(中华本草、贵州民间药物);苦马菜(中华本草、贵州民间药物);豹子药(中华本草、贵州民间药物);烧金草(中华本草、纲目);翻白叶(中华本草、贵州草药);龙根草(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物大丁草的全草。(中华本草)

大九节铃 da jiu jie ling

【英文名】Root of Wormwoodleaf Ampelocissus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ampelocissi Artemisiaefoilae(中药数据库)

【异名】九角天麻(中华本草);铜皮铁箍(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为葡萄科植物艾叶酸蔹藤的根。(中华本草)

大九股牛 da jiu gu niu

【英文名】Root of Delavay Dobinea

【拉丁名】Radix Dobineae Delavayi

【异名】大接骨(中华本草、云南药用植物名录);绿天麻(中华本草、云南药用植物名录);九子不离母(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为漆树科植物羊角天麻的根茎。(中华本草)

大人血七 da ren xue qi

【英文名】Herb of Woolyfruit Stylophorum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Stylophori Lasiocapi(中药数据库)

【异名】大金盆(中华本草);野人血草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物人血草的带根全草或根。(中华本草)

大刀螂 da dao lang

【拉丁名】Paratenodera Sinensis Saussure(中华本草)

【定义】螳螂科昆虫。(中华本草)

大三叶升麻 da san ye sheng ma

【拉丁名】Cimicifuga Heracleifolia Komar.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

大卫马先蒿 da wei ma xian hao

【拉丁名】Pedicularis Davidii Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

大子栝楼 da zi gua lou

【拉丁名】Trichosanthes Truncata C.B.(中华本草)

【定义】为葫芦科植物大子栝楼。(中华本草)

大山玄参 da shan xuan shen

【英文名】Root of Kakuda Figwort(中药数据库)

【拉丁名】Scrophularia Kakudensis Fianch(中华本草); Radix Scrophulariae Kakudensis(中药数据库)

【异名】丹东玄参(中华本草);安东玄参(中华本草、中国高等植物图鉴);川玄参(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物大山玄参的根。(中华本草)

大山黧豆 da shan li dou

【英文名】All Grass of David Vetchling(中药数据库)

【拉丁名】Lathyrus Davidii Hance(中华本草); Herba Lathyri Davidii(中药数据库)

【异名】茳芒决明香豌豆(中华本草、中国主要植物图说·豆科)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大山黧豆的种子。(中华本草)

大飞扬 da fei yang

【英文名】Twig and Leaf of Faber Bauhinia(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Bauhiniae Faberi(中药数据库)

【异名】夜合叶(中华本草、贵州药植目录)马鞍叶羊蹄甲(中华本草、中国主要植物图说);羊蹄藤(中华本草、广西中药志);蝴蝶风(中华本草、广西中药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物马鞍叶羊蹄甲的枝叶或根。

大飞扬草 da fei yang cao

【英文名】Garden Erphorbia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Euphoubiae Hirtae(中药数据库)

【异名】奶母草(中华本草、卫生简报);癣药草(中华本草、南方主要有毒植物);假奶子草(中华本草、南方主要有毒植物);九歪草(中华本草、常用中草药手册);奶子草(中华本草、常用中草药手册);大乳汁草(中华本草、常用中草药手册);天泡草(中华本草、广东中药);蚂蚁草(中华本草、广东中药);神仙对坐草(中华本草、福建民间草药);飞扬(中华本草、福建民间草药);大飞羊(中华本草、生草药性备要);过路蜈蚣(中华本草、广东中药);白乳草(中华本草、广东中药);蜻蜓草(中华本草、福建民间草药);金花草(中华本草、福建民间草药);木本奶草(中华本草、福建民间草药);大乳草(中华本草、福建民间草药);猫仔癀(中华本草、福建民间草药);

蚝刈草(中华本草、福建民间草药);大号乳仔草(中华本草、福建民间草药);节节花(中华本草、福建民间草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物飞扬草的全草或带根全草。(中华本草)

大马勃 da ma bo

【拉丁名】C. Gigantea (Batsch ex Pers.) Lloyd(中华本草)

【定义】灰包科植物大马勃的干燥子实体。(中华本草)

大乌泡 da wu pao

【英文名】Root of Multibract Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Multibracteati(中药数据库);Rubus Multibracteatus Levl. et Vant.(中华本草)

【异名】多苞片悬钩子(中华本草、广西植物名录);老牛黄泡(中华本草、云南中草药);大红黄泡(中华本草、中国植物志);六月泡(中华本草);牛毛泡刺(中华本草);乌泡(中华本草、云南中草药)

【定义】为蔷薇科植物大乌泡的根或全株。(中华本草)

大乌金草 da wu jin cao

【拉丁名】Herba seu Rhizoma Asari Pulchelli(中华本草)

【异名】白三百棒(中华本草、新华本草纲要);大细辛(中华本草、新华本草纲要);水细辛(中华本草、贵州中草药名录);土细辛(中华本草、陕西中草药名录);乌花草(中华本草、湖北中草药志);毛乌金(中华本草、湖北中草药志);大乌金草(中华本草、神农架中草药)

【定义】为马兜铃科植物长毛细辛的全草或根、根茎。(中华本草)

大五月五 da wu yue wu

【英文名】Big Thyrse Hemsleya(中国经济植物志)

【拉丁名】Hemsleya Megathyrsa C. Y. wu et C. L. Chen(中国经济植物志);Hemsleya Elongatakuahg(中国经济植物志)

【异名】藤子三七(中国经济植物志、云南红河中草药);罗锅底(中国经济植物志);地糍粑(中国经济植物志)

【定义】为被子科植物大五月五的块茎。(中国经济植物志)

大五爪金龙 da wu zhua jin long

【拉丁名】Tetrastigma Lenticellatum C. Y. Wu et W. T. Wang(植)(中华本草)

【定义】为葡萄科植物显孔崖爬藤的根或茎。(中华本草)

大天鹅 da tian e

【拉丁名】Cygnus Cygnus Ecygnus (L.)(中华本草)

【异名】金头鹅(中华本草、饮膳正要);天鹅(中华本草、饮膳正要);鹄(中华本草、史记)

【定义】鸭科动物。(中华本草)

大孔树脂吸附法 da kong shu zhi xi fu fa

【定义】是利用大孔树脂吸附中药材水溶性成分,以达到分离纯化目的的一项新技术。(中药药剂学)

大毛桐子根 da mao tong zi gen

【英文名】Root of Barbate Mallotus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Malloti Barbati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛桐的根。(中华本草)

大火草 da huo cao

【拉丁名】Anemone Tomentosa (Maxim.) Pei(中华本草)

【异名】打火草(中华本草、甘肃中草药手册);大头翁(中华本草);野棉花(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

大火草根 da huo cao gen

【英文名】Root of Hairy Anemone, Root of Tomentose(中药数据库)

【拉丁名】Radix Anemones Tomentosae(中华本草)

【异名】土白头翁(中华本草、重庆草药);野棉花根(中华本草、重庆草药)

【定义】为毛茛科植物大火草的根。(中华本草)

大王马先蒿 da wang ma xian hao

【拉丁名】Pedicularis Rex C. B. Clarke ex Maxim.(中华本草)

【异名】长茎马先蒿(中华本草);江南马先蒿(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

大瓦韦 da wa wei

【拉丁名】Lepisorus Macrophaerus (Bak.) Ching(中华本草)

【异名】观音旗(中华本草、广西药用植物名录);黄瓦韦(中华本草、云南中药资源名录);岩巫散(中华本草、贵州中草药名录);凤尾金星(中华本草、贵州中草药名录);金星凤尾草(中华本草、滇南本草)

【定义】为水龙骨科植物大瓦韦的全草。(中华本草)

大瓦韦膜叶星蕨 da wa wei mo ye xing jue

【拉丁名】Micposorium Membraanaceum (Don) Ching(中华本草)

【异名】大叶包针(中华本草、广西药用植物名录);鸡足莲(中华本草、四川中药志);岩姜七(中华本草、四川中药志);大石韦(中华本草、西昌中草药);光石韦(中华本草、西昌中草药);宝剑草(中华本草、云南药用植物名录);断骨粘(中华本草、云南药用植物名录);爬山姜(中华本草、云南药用植物名

录);大风草(中华本草、植物名实图考)
【定义】为水龙骨科植物膜叶星蕨带根茎的全草。(中华本草)

大风子 da feng zi
【英文名】Chaulmoogratree Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Hydnocarpi(中药数据库)
【异名】大枫子(中华本草、品汇精要)
【定义】为大风子科植物大风子的成熟种子。(中华本草)

大风子油 da feng zi you
【英文名】Chaulmoogra Seed Oil(中药数据库)
【拉丁名】Oleum Hydnocapi Semen(中药数据库)
【异名】大枫油(中华本草、普济方)
【定义】为大风子科植物大风子种仁的脂肪油。(中华本草)

大风子科 da feng zi ke
【拉丁名】Flacourtiaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】属双子叶植物。为灌木或乔木植物。分布于热带与亚热带地区,我国产于西南、中部至东部。(中国高等植物科属检索表)

大风子霜 da feng zi shuang
【定义】是经去油制霜法处理后的大风子。(中药炮制学)

大风药 da feng yao
【拉丁名】Rhamnus Nepalensis (Wall.) Laws.(植)(中华本草)
【异名】染布叶(中华本草);皂布叶(中华本草、广西药用植物名录);纤序鼠李(中华本草、湖南药物志);叶青(中华本草、湖南药物志)
【定义】为鼠李科植物尼泊尔鼠李的根、茎。(中华本草)

大风药叶 da feng yao ye
【拉丁名】Rhamnusnapelensis (Wall.) Laws.(植)(中药数据库)
【异名】纤序鼠李叶(中华本草、广西民族药简编)
【定义】为鼠李科植物尼泊尔鼠李的叶。(中华本草)

大半边旗 da ban bian qi
【异名】岩凤尾草(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为凤尾蕨科植物疏羽半边旗的全草。(中华本草)

大发汗 da fa han
【英文名】Root of Wisteflower Wisteria(中药数据库)
【拉丁名】Radix Wisterinae Venustae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物白花藤萝的根。(中华本草)

大发散 da fa san
【英文名】Parish's Ironweed(中药数据库)
【拉丁名】Vernonia Parishii Hook. F.(中药数据库)
【异名】大红花远志(中华本草、云南思茅中草药选);豆豉叶(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物大发散的根。(中药数据库)

大叶三七 da ye san qi
【拉丁名】Panax Pseudoginseng Wall. var. Japonicus (C. A. Mey.) Hoo & Tseng(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

大叶千斤拔根 da ye qian jin ba gen
【英文名】Root of Largeleaf Flemingia(中药数据库)
【拉丁名】Flemingia Macrophylla Willd.(中华本草);Radix Flemingiae Macrophyllae(中药数据库)
【异名】千斤红(中华本草、常用中草药手册);天根不倒(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大叶千斤拔的根。(中华本草)

大叶子 da ye zi
【英文名】Common Astilboides(中药数据库)
【拉丁名】Astilboides Tabularis (Hemsl.) Engler(中华本草)
【异名】佛爷伞(中华本草、东北植物检索表);山荷叶(中华本草、东北植物检索表)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大叶子的根和全草。(中华本草)

大叶小檗 da ye xiao bo
【拉丁名】Berberis Amurensis Rupr.(中华本草)
【异名】刀口药(中华本草);狗奶子(中华本草);东北小檗(中华本草);黄芦木(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

大叶山竹子 da ye shan zhu zi
【英文名】Yellowjuice Garcinia(中药数据库)
【拉丁名】Garcinia Xanthochymus Hookfex Anders.(中华本草)
【异名】歪脖子果(中华本草);歪歪果(中华本草);人面果(中华本草)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物大叶山竹子药用其茎叶的汁及果。(中华本草)

大叶山蚂蝗 da ye shan ma huang
【拉丁名】Desmodium Gangeticum (L.) DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大叶山蚂蝗。(中华本草)

大叶山楝 da ye shan lian
【拉丁名】Aphanamixis Grandifolia Bl.(中华本草)
【定义】为楝科植物。(中华本草)

大叶马尾连 da ye ma wei lian
【英文名】Root and Rhizome of Faber Meadowrue(中药

数据库)

【拉丁名】Radix et Rhizoma Thalictri Faberi(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物大叶唐松草、尖叶唐松草和华东唐松草的根及根茎。(中华本草)

大叶马兜铃 da ye ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Kaempferi Willd(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物。(中药数据库)

大叶马蹄香 da ye ma ti xiang

【拉丁名】Asarum Maximum Hemsl.(中华本草)

【异名】大花细辛(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

大叶乌蔹莓 da ye wu lian mei

【拉丁名】Cayratia Oligocarpa (Levl. et Vant.) Gagnep.(中华本草)

【异名】少果乌蔹莓(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

大叶云实 da ye yun shi

【英文名】Magnifoliolatae, Twig or Fruit of Bigleaf Caesalpiniae(中药数据库)

【拉丁名】Caesalpinia Magnifoliolata Metcalf.(中华本草);Ramulus seu Fructus Caesalpiniae(中药数据库)

【异名】刺藤(中华本草);铁藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大叶云实的枝、果、根。(中华本草)

大叶凤仙花 da ye feng xian hua

【英文名】All-grass of Largeleaf Touch-me-not(中药数据库)

【拉丁名】Herba Impatientis Apalophyllae(中药数据库);Impatiensapalophylla Hook. F(中华本草)

【异名】山泽兰(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为凤仙花科植物大叶凤仙花的全草。(中华本草)

大叶凤尾 da ye feng wei

【英文名】All-grass of Cretan Brake(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pteridis Multifidae(中药数据库)

【异名】金鸡尾(中华本草、西藏常用中草药);双凤尾(中华本草、西藏常用中草药);凤尾蕨(中华本草、西藏常用中草药);杂玛冬罗玛切瓦(中华本草);井口边草(中华本草、云南中草药);狼牙草(中华本草、陕西草药);大叶井口边草(中华本草、陕西草药);凤尾草(中华本草、陕西草药)

【定义】为凤尾蕨科植物凤尾蕨的全草。(中华本草)

大叶勾儿茶 da ye gou er cha

【拉丁名】Berchemia Floribunda (Wall.) Brongn. var. Megalophylla Schneid.(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

大叶火烧兰 da ye huo shao lan

【拉丁名】Epipactis Mairei Schltr.(中华本草)

【异名】鸡嗉子花(中华本草、贵州草药)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

大叶火焰草 da ye huo yan cao

【拉丁名】Sedumdrymarioides Hance(中华本草)

【定义】为景天科植物大叶火焰草。(中华本草)

大叶火筒树 da ye huo tong shu

【拉丁名】Leea Macrophyla Roxb. ex Hornem(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

大叶仙茅 da ye xian mao

【拉丁名】Curculigo Capitulata (Lour.) O. Ktze.(中华本草)

【异名】岩棕(中华本草);竹灵芝(中华本草);松兰(中华本草)

【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

大叶白头翁 da ye bai tou weng

【英文名】Herb of Common Pearleverlasting(中药数据库)

【拉丁名】Herba Anaphalidis Margaritaceae(中药数据库)

【异名】火草(中华本草、万县中草药);避风草(中华本草、青岛中草药手册);大火草(中华本草、重庆草药);一面青(中华本草、分类草药性)

【定义】为菊科植物珠光香青的带根全草。(中华本草)

大叶白纸扇 da ye bai zhi shan

【拉丁名】Mussaenda Esquirolli Levl.(中华本草)

【异名】白扇宝心(中华本草、中国高等植物图鉴);合叶通草(中华本草、中国中药资源志要);臭叶树(中华本草、湖南省中药资源名录);白纸扇(中华本草、广西药用植物名录);铁尺树(中华本草、广西药用植物名录);鸡母樵(中华本草、福建药物志);惊风草(中华本草、福建药物志);山膏药(中华本草、福建药物志);大叶靛青(中华本草、浙江药用植物志);黐花(中华本草、植物名实图考)

【定义】为茜草科植物大叶白纸扇的茎叶或根。(中华本草)

大叶白蜡 da ye bai la

【英文名】Largeleaf Chinese Ash(中药数据库)

【拉丁名】Fraxinus Americana Lvarjuglandifolia Rehd(中药数据库)

【定义】为木樨科植物大叶白蜡的树皮。(中药数据库)

大叶白蜡子 da ye bai la zi

【英文名】Bark of White Ash(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Fraxini Americanae(中药数据库)
【定义】为木樨科植物大叶白蜡的种子。(中药数据库)

大叶石头花 da ye shi tou hua
【定义】为石竹科植物。(中华本草)

大叶石龙尾 da ye shi long wei
【拉丁名】Limnophila Rugosa (Roth) Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

大叶龙胆 da ye long dan
【拉丁名】Gentiana Macrophylla Pall.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)

大叶决明 da ye jue ming
【英文名】Large Senna(中药数据库)
【拉丁名】Cassia Bacillaris L.C. Fraticosa Mill(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大叶决明的种子。(中华本草)

大叶地不容 da ye di bu rong
【拉丁名】Stephania Dolichopoda Diels(中华本草)
【定义】防己科植物大叶地不容。(中华本草)

大叶地耳根 da ye di er gen
【拉丁名】Combretum Latifolium Bl.(植)(中华本草)
【定义】为使君子科植物阔叶风车子的根。(中华本草)

大叶过路黄 da ye guo lu huang
【拉丁名】Lysimachia Fordiana Oliv.(中华本草)
【定义】为报春花科植物大叶过路黄。(中华本草)

大叶冷水花 da ye leng shui hua
【拉丁名】Pilea Mmartinii (Levl.) Hand.-Mazz(中华本草)
【异名】异被冷水花(中华本草、秦岭植物志)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

大叶杓兰 da ye shao lan
【拉丁名】Cypripedium Fasciolatum Franch.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

大叶花椒 da ye hua jiao
【英文名】Fruit of Shellfish Pricklyash(中药数据库)
【拉丁名】Zanthoxylum Bissitum Hemsl.(中华本草); Fructus Zanthoxyli Dissiti(中药数据库)
【异名】单面针(中华本草、四川常用中草药);钻山虎(中华本草、四川常用中草药);蚌壳花椒(中华本草、四川常用中草药);铁杆椒(中华本草、贵州草药);岩花椒(中华本草、贵州草药);山枇杷(中华本草、贵州草药);见血飞(中华本草、湖南药物志)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物大叶花椒的果实或种子。(中华本草)

大叶花椒茎叶 da ye hua jiao jing ye
【英文名】Stem And Leaf of Shellfish Pricklyash(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Zanthoxyli Dissiti(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物大叶花椒的茎皮或叶。(中华本草)

大叶芸香 da ye yun xiang
【英文名】Root of Perforated Haplophyllum(中药数据库)
【拉丁名】Haplophyllum Perforatum (M-B) Kar. et Klrkuta Perforata-B(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物大叶芸香的全草。(中华本草)

大叶苣荬菜 da ye ju mai cai
【拉丁名】Sonchus Asper (L.) Hill(植)(中华本草)
【异名】败酱草(中华本草);圆耳苦苣菜(中华本草);苦荬(中华本草、湖南药物志);白花大蓟(中华本草、湖南药物志)
【定义】为菊科植物续断菊的全草或根。(中华本草)

大叶附地菜 da ye fu di cai
【英文名】All-grass of Rgeleaf Trigonotis(中药数据库)
【拉丁名】Trigonotis Macrophylla Vant. var. Verrucosa John(中华本草);Herba Trigontis Macrophyllae(中药数据库)
【定义】为紫草科植物大叶附地菜的全草。(中华本草)

大叶鸡菊花 da ye ji ju hua
【英文名】Largeleaf Ironweed(中药数据库)
【定义】为菊科植物大叶斑鸠菊的根皮或茎、叶。(中华本草)

大叶刺黄柏 da ye ci huang bai
【拉丁名】Mahonia Fargesii Takeda(中华本草)
【定义】为小檗科植物。(中华本草)

大叶刺篱木叶 da ye ci li mu ye
【拉丁名】Flacourtia Rukam Zoll. et Moritz(中华本草)
【定义】为大风子科植物大叶刺篱木 Flacourtia Rukam-Zoll. et Moritz. 的叶。(中华本草)

大叶卷柏 da ye juan bai
【拉丁名】Selaginella Bodineieri Hieron. ex Christ(中华本草)
【定义】为卷柏科植物。(中华本草)

大叶爬山虎 da ye pa shan hu
【拉丁名】Parthenocissus Heterophylla (Bl.) Merr.(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物。(中药数据库)

大叶贯众 da ye guan zhong
【拉丁名】Cytomium Macrophyllum Tagawa f. Muticum (Christ) Ching et Shing(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物楔型大羽贯众的根茎。(中华本草)

大叶金牛 da ye jin niu

【拉丁名】Herba Polygalae Latouchei(中华本草)

【定义】为远志科植物。(中华本草)

大叶金花茶 da ye jin hua cha

【拉丁名】Camellia Chrysantha (Hu) Tuyama var. Macrophylla S. L. Mo et S. Z. Huang(植)(中华本草)

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

大叶金花茶叶 da ye jin hua cha ye

【拉丁名】Camellia Chrysantha (Hu) Tuyama var. Macrophylla S. L. Mo et S. Z. Huang(植)(中华本草)

【定义】为山茶科植物大叶金花茶的叶。(中华本草)

大叶金花草 da ye jin hua cao

【英文名】Commonwedgelet Fern Leaf, Leaf of Common Wedgelet Fern(中药数据库)

【异名】万能解毒草(中华本草);土黄连(中华本草、福建中草药);大金花草(中华本草、广西中草药);花叶凤尾草(中华本草、浙江民间常用草药);雉鸡尾(中华本草、浙江民间常用草药);雪仙草(中华本草、江西民间草药);金花草(中华本草、广东中药);上树细辛草(中华本草、广西中药志);青蕨(中华本草、广西中药志);野黄连(中华本草、峨眉山药用植物调查报告);细叶凤凰尾(中华本草、浙江民间常用草药);乌竹(中华本草、浙江民间常用草药);细叶狼箕(中华本草、浙江民间常用草药);小鸡尾草(中华本草、浙江民间常用草药);苦黄连(中华本草);地柏枝(中华本草、常用中草药手册);墙柏(中华本草、浙江民间常用草药);石发(中华本草、常用中草药手册);乌韭(中华本草、常用中草药手册);蜈蚣参(中药数据库、中国植物志);扫雪花(中药数据库、江西民间草药);擎天蕨(中华本草、广西中兽医药植物);牙齿芒(中药数据库、广州植物志);水黄连(中华本草、峨眉山药用植物调查报告)

【定义】为鳞始蕨科植物乌蕨的全草或根状茎。(中华本草)

大叶金腰 da ye jin yao

【拉丁名】Chrysosplenium Macrophyllum Oliv. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大叶金腰。(中华本草)

大叶金锦香 da ye jin jin xiang

【拉丁名】Osbeckia Nepalensis Hook. f. (中华本草)

【异名】窄腰泡(中华本草);响玲果(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为野牡丹科植物蚂蚁花的枝叶。(中华本草)

大叶钓樟 da ye diao zhang

【拉丁名】Litsea Pungens Hemsl. (中华本草); Lindera Umbellata Thunb. (中华本草)

【异名】光狗棍(中华本草);野樟树(中华本草);小叶甘僵(中华本草);丁丁黄(中华本草);枕木(中华本草);乌樟(中华本草);钓樟(中华本草、别录);榆(中华本草、尔雅);豫(中华本草、山海经)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

大叶青木香 da ye qing mu xiang

【拉丁名】Radix Aristolochiae Austrosze Chuanicae(植)(中药数据库)

【异名】葛藤香(中华本草、湖北中草药志);南瓜叶广木香(中华本草、湖北中草药志);川防己(中华本草、中药材品种论述);宜宾防己(中华本草、四川中药材标准)

【定义】为马兜铃科植物川南马兜铃的块根。(中华本草)

大叶鱼骨木 da ye yu gu mu

【拉丁名】Canthium Simile Merr. (中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

大叶南苏 da ye nan su

【拉丁名】Rhaphido Phora Peepla (Roxb.) Schott(中华本草)

【异名】金竹标(中华本草、云南中草药);小南苏(中华本草、云南中草药);万年青(中华本草、新华本草纲要);小石芝藤(中华本草、云南中草药);大青竹标(中华本草、云南中草药);爬山虎(中华本草、云南中草药);过江龙(中华本草、云南中草药);爬树龙(中华本草、云南中草药);小过山龙(中华本草、云南中草药);青竹标(中华本草、云南中草药)

【定义】为天南星科植物大叶南苏的全株。(中华本草)

大叶树萝卜 da ye shu luo bo

【拉丁名】Vaccinium Ardisioides Hook. f. ex C. B. Clarke (中华本草)

【异名】石萝卜(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为杜鹃花科植物红梗越橘的根。(中华本草)

大叶胡枝子 da ye hu zhi zi

【拉丁名】Lespedeza Davidii Franch. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大叶胡枝子。(中华本草)

大叶茜草 da ye qian cao

【英文名】Bigleaf Madder(中药数据库)

【拉丁名】Rubias Chumahhiaha Pritz Rmaillar Dirlerletvar (中药数据库)

【异名】大茜草(中药数据库);四片瓦(中药数据库);西南茜草(中药数据库、中药志)

【定义】为茜草科植物大叶茜草的全草。(中药数据库)

大叶钩藤 da ye gou teng
【拉丁名】Uncaria Macrophylla Wall.(中华本草)
【异名】大钩丁(中华本草、中药材品种论述)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

大叶钩藤根 da ye gou teng gen
【英文名】Root of Largeleaf Gambirplant(中药数据库)
【拉丁名】Radix Uncariae Macrophyllae(中药数据库)
【定义】为茜草科植物大叶钩藤的根。(中药数据库)

大叶香荠菜 da ye xiang ji cai
【拉丁名】Lepidium Virginicum L.(植)(中药数据库)
【异名】辣菜(中华本草);土荆芥穗(中华本草、福建药物志);北美独行菜(中华本草、福建药物志)
【定义】为十字花科植物琴叶荠病的全草。(中华本草)

大叶香薷 da ye xiang ru
【英文名】Twoanther Mosla, Herb of Twoanther Mosla(中药数据库)
【拉丁名】Heraba Moslae Diantherae(中药数据库)
【异名】热痱草(中华本草、广西植物名录)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物疏花荠苧的全草。(中华本草)

大叶骨牌草 da ye gu pai cao
【拉丁名】Microsorium Fortunei (Moore) Ching(植)(中华本草)
【异名】石扁担(中华本草、四川中药志);七星剑(中华本草、贵阳民间药草);凤尾金星(中华本草、贵阳民间药草);馐鸡尾(中华本草、贵阳民间药草);七星凤尾草(中华本草、草木便方);金鸡尾(中华本草、草木便方);旋鸡尾(中华本草、草木便方);剑刀草(中华本草、福建药物志);锦鸡尾(中华本草);大号石韦(中华本草、福建药物志);疏鳞星蕨(中华本草、中国药用孢子植物);华星蕨(中华本草、江西草药);金星剑(中华本草、贵州草药);连贴草(中华本草、广西药用植物名录);七星草(中华本草、草木便方);连天草(中华本草、广西药用植物名录);骨牌草(中华本草、天目山药用植物志);凤尾草(中华本草、四川中药志)
【定义】为水龙骨科植物江南星蕨带根茎的全草。(中华本草)

大叶骨碎补 da ye gu sui bu
【拉丁名】Rhizoma Davalliae Divaricatae(中药数据库);Davallia Divaricata Bl.(中华本草)
【定义】为骨碎补科植物大叶骨碎补的根茎。(中华本草)

大叶唐松草 da ye tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Faberi Ulbr.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

大叶拿身草 da ye na shen cao
【英文名】All Grass of Lax-flower Tickclover(中药数据库)
【拉丁名】Desmodium Laxiflorum DC(中华本草);Herba Desmodii Laxiflori(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大叶拿身草的全草。(中华本草)

大叶桂樱 da ye gui ying
【英文名】Bigleaf Cherry-laure(中药数据库)
【拉丁名】Prnnus Zip Peliana Miq(中药数据库)
【异名】黄土树(中药数据库、新华本草纲要);大叶樱(中药数据库、新华本草纲要)
【定义】为蔷薇科植物大叶桂樱的果实、种仁及叶。(中药数据库)

大叶桉 da ye an
【拉丁名】Eucalyptus Robusta Smith(中华本草)
【异名】蚊仔树(中华本草)
【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

大叶桉叶 da ye an ye
【英文名】Swamp Mahogany Leaf(中药数据库);Leaf of Swamp Mahogany(中药数据库)
【拉丁名】Folium Eucalypti Robustae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物大叶桉的叶。(中华本草)

大叶桉果 da ye an guo
【拉丁名】Eucalyptusrobusta Smith(植)(中药数据库)
【定义】为桃金娘科植物大叶桉的果实。(中华本草)

大叶梣 da ye cen
【拉丁名】Fraxinus Rhynchophylla Hance(中华本草)
【异名】樊鸡木(中华本草、集韵);盆桂(中华本草、日华子);苦树(中华本草、新修本草);石檀(中华本草、别录);苦历木(中华本草、淮南子);梣木(中华本草、淮南子);见水蓝(中华本草、云南种子植物名录);苦枥白蜡树(中华本草、中药志);花曲柳(中华本草、东北木本植物图鉴);秤星树(中华本草、植物名实图考);秦木(中华本草、纲目)
【定义】为木犀科植物。(中华本草)

大叶狼豆柴 da ye lang dou chai
【英文名】Root of Denseflower Indigo(中药数据库)
【拉丁名】Radix Indigoferae Teysmannii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物梯氏木蓝的根。(中华本草)

大叶狼豆柴叶 da ye lang dou chai ye
【英文名】Leaf of Denseflower Indigo(中药数据库)
【拉丁名】Folium Indigoferae Teysmannii(中药数据库)
【异名】梯氏木蓝(中华本草);密花木蓝(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物梯氏木蓝的叶。(中

华本草)

大叶铁线莲 da ye tie xian lian

【拉丁名】Clematis Heracleifolia DC.(中华本草)

【异名】草本女萎(中华本草、天目山药用植物志);木通花(中华本草、经济植物手册)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

大叶鸭脚莲 da ye ya jiao lian

【英文名】Rhizome of Lovely Wood Fern(中药数据库)

【异名】线鸡尾(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物斜方复叶耳蕨的根茎。(中华本草)

大叶匙羹藤 da ye chi geng teng

【英文名】Largeleaf Gymnema(中药数据库)

【异名】猪罗摆(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为萝藦科植物大匙羹藤的根。(中药数据库)

大叶堇菜 da ye jin cai

【拉丁名】Viola Diamantiaca Nakai(中华本草)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物大叶堇菜。(中华本草)

大叶排草 da ye pai cao

【拉丁名】Lysimachia Fordiana Oliv.(中华本草)

【定义】为报春花科植物大叶过路黄的全草。(中华本草)

大叶接骨藤 da ye jie gu teng

【拉丁名】Jasminum Niutooides Rehd.(中华本草)

【定义】为木犀科植物银花素馨的藤茎。(中华本草)

大叶清化桂 da ye qing hua gui

【拉丁名】Cinnamomum Cassia Presl var. Macrophyllum Chu(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

大叶蛇总管 da ye she zong guan

【英文名】Herb of Veined Rabdosia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Rabdosiae Nervosae(中药数据库)

【异名】蓝花柴胡(中华本草、广西中草药);铁菱角(中华本草、浙江中药资源名录);山薄荷(中华本草、浙江中药资源名录);藿香(中华本草、南京民间药草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物显脉香茶菜的全草。(中华本草)

大叶蛇葡萄 da ye she pu tao

【拉丁名】Ampelopsis Megalophylla Diels et Gilg(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

大叶野扇花 da ye ye shan hua

【英文名】Root of Ruscusleaf Sarcococca(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Sarcococca Ruscifolia Stapt var. Chinensis (Franch) Rehd. et. Wils(中华本草);Radix Sarcococcae Ruscifoliae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药黄杨科植物大叶野扇花的根。(中华本草)

大叶银背藤 da ye yin bei teng

【拉丁名】Argyreia Wallichii Choisy(中华本草)

【定义】为旋花科植物。(中华本草)

大叶黄杨 da ye huang yang

【拉丁名】Euonymus JaponicaThunb.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物大叶黄杨的茎皮及枝。(中华本草)

大叶黄杨叶 da ye huang yang ye

【拉丁名】Euonymus Japonica Thumb.(植)(中华本草)

【定义】为卫矛科植物大叶黄杨的叶。(中华本草)

大叶黄杨根 da ye huang yang gen

【拉丁名】Euonymus Japonica Thumb.(植)(中华本草)

【定义】为卫矛科植物大叶黄杨的根。(中华本草)

大叶黄梁木 da ye huang liang mu

【拉丁名】Anthocephalus Chinensis (Lam.) Rich. ex Walp.(中华本草)

【异名】黄梁木(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

大叶斑鸠菊 da ye ban jiu ju

【拉丁名】Vernonia Volkameriifolia (Wall.) DC.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

大叶紫堇 da ye zi jin

【拉丁名】Corydalis Temulifolia Franch.(植)(中华本草)

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

大叶紫薇 da ye zi wei

【拉丁名】Lagerstroemia Speciosa (L.) Pers.(中华本草)

【异名】白日红(中华本草);大果紫薇(中华本草、台湾药用植物志);大花紫薇(中华本草、中国植物志)

【定义】为千屈菜科植物大叶紫薇的根及叶。(中华本草)

大叶新木姜子 da ye xin mu jiang zi

【拉丁名】Neolitsea Levinei Merr.(植)(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

大叶楠 da ye nan

【拉丁名】Machilus Leptophylla Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】落叶桢楠(中华本草);竹叶楠(中华本草);豪樟(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

大叶楠根 da ye nan gen

【英文名】Thinleaf Machilus Greater Nan(中药数据库);

Root of Thinleaf Machilus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Machili Leptophyllae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物大叶楠的根。(中华本草)

大叶榉树 da ye ju shu
【拉丁名】Zelkova Schneideriana Hand.-Mazz.(中华本草)
【异名】血榉(中华本草);榉榆(中华本草)
【定义】为榆科植物。(中华本草)

大叶碎米荠 da ye sui mi qi
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

大叶腹水草 da ye fu shui cao
【英文名】All-grass of Bigleaf Veronicastrum(中药数据库)
【拉丁名】Veronicastrum Robustum (Diels) Hohg Sub-Sp. Grandifolium Chinet Hong(中华本草); Herba Veronicastri Grandifolii(中药数据库)
【异名】九拱桥(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物大叶腹水草的叶。(中华本草)

大叶蒟 da ye ju
【拉丁名】Piperis Laetispici;Herba Piperis Laetispici
【异名】山胡椒(新华本草纲要);野胡椒(新华本草纲要);小肠风(广西药用植物名录)
【定义】为胡椒科植物大叶蒟的全株。(中华本草)

大叶熊巴掌 da ye xiong ba zhang
【拉丁名】Phyllagathis Longiradiosa (C. Chen) C. Chen (植)(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物大叶熊巴掌的全草。(中华本草)

大叶酸藤子 da ye suan teng zi
【英文名】Oriaceous-Leaf Embelia(中药数据库)
【拉丁名】Embelisubcoridcea (C. B. Cl.) Mez.(中药数据库)
【异名】大鸡母酸(中华本草、广西药用植物名录);大叶十八症(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为紫金牛科植物大叶酸藤子的果实。(中华本草)

大叶静灰球 da ye jing hui qiu
【英文名】Bovista(中华本草)
【拉丁名】Bovistella Sinensis Lloyd(中华本草)
【异名】马勃(中华本草);中国静灰球菌(中华本草、新华本草纲要);大口静灰球菌(中华本草);大口静灰球(中华本草)
【定义】灰包科植物大叶静灰球的全草。(中华本草)

大叶樟 da ye zhang
【拉丁名】Neolitsea Cambodiana Lec.(中华本草)
【定义】为樟科植物锈叶新木姜子的叶。(中华本草)

大叶糖胶树 da ye tang jiao shu
【英文名】Deviltree Alstonia(中药数据库)
【拉丁名】Alstohia Macrophylla Wall. ex G. Doh(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物大叶糖胶树的树皮。(中华本草)

大叶繁缕 da ye fan lü
【英文名】Pink Family(中药数据库)
【拉丁名】Caryo Phyllaceae(中华本草)
【异名】百步还阳(中华本草、新华本草纲要);土党参(中华本草、新华本草纲要);白花九牯牛(中华本草、新华本草纲要);对叶参(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物大叶繁缕的根。(中华本草)

大叶藜 da ye li
【英文名】Herb of Mapleleaf Goosefoot(中药数据库)
【拉丁名】Herba Chenopodii Hybridi(中药数据库)
【异名】刺穗藜(中华本草);大灰灰菜(中华本草);光藜(中华本草);大叶灰菜(中华本草、长白山植物药志);八角灰菜(中华本草、常用中草药手册);杂灰菜(中华本草、常用中草药手册);血见愁(中华本草、东北药用植物志)
【定义】为藜科植物杂配藜的全草。(中华本草)

大叶藤 da ye teng
【拉丁名】Tinomiscium Petiolare Hook. f. et Thoms(中华本草);Radix seu Caulis Tinomiscii Tonkinensis(中药数据库)
【异名】黄藤(中华本草);犸猡能(中华本草、广西本草选编);假黄藤(中华本草、广西本草选编);奶汁藤(中华本草、广西本草选编);黄藤子(中华本草、云南种子植物名录);越南大时藤(中华本草、广西植物名录);土黄连(中华本草);藤黄莲(中华本草)
【定义】防己科植物大叶藤的根或茎。(中华本草)

大叶藻 da ye zao
【拉丁名】Zostera Marina L.(中华本草)
【定义】为大叶藻科植物大叶藻。(中华本草)

大叶藻科 da ye zao ke
【定义】为浸没海水中的多年生草本。具匍匐茎或块茎,茎扁,细瘦。广布于两半球的咸水中,喜生于低潮的岩石间。(中华本草)

大叶鳞毛蕨 da ye lin mao jue
【英文名】Large Leaf of Wood Fern(中药数据库)
【拉丁名】Dryopteris Marginata (Wall.) Christ(中药数据库)
【异名】湿地贯众(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为鳞毛蕨科植物斜方复叶耳蕨的根茎。(中药数据库)

大四块瓦 da ye si kuai wa

【拉丁名】Lysmiachia Patungensis Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为报春花科植物巴东过路黄的全草。(中华本草)

大头平胸龟 da tou ping xiong gui

【拉丁名】Platysternon Megacephalum Gray(中华本草)

【定义】为平胸龟科动物。(中华本草)

大头陈 da tou chen

【英文名】Herb of Zndian Adenosma(中药数据库)

【拉丁名】Adenosma Zndianum (Lour.) Merr.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物玄参科植物球花毛麝香的带花全草。具有驱风解表、清热燥湿的功效。临床用于治疗感冒头痛、腹痛泄泻、皮炎等。(中华本草)

大头狗 da tou gou

【英文名】A kind of Field Cricket(中药数据库)

【拉丁名】Gryllodes Testaceus(中药数据库)

【异名】土蚂蚱子(中华本草、中国农作物病虫图谱);土蚱子(中华本草、中国农作物病虫图谱);毫离虫(中华本草、中国农作物病虫图谱)

【定义】为蟋蟀科昆虫油葫芦的全虫。(中华本草)

大头狗母鱼 da tou gou mu yu

【英文名】Snakefish, Trachi Nocephalus Myops(中华本草)

【拉丁名】Trachi Nocephalus Myops (Blochet Schneider)(中华本草)

【异名】公奎鱼、奎龙鱼、沙狗棍(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为狗母鱼科大头狗母鱼的尾。(中华本草)

大头金蝇 da tou jin ying

【拉丁名】Chrysomyia Megacephala (Fabricius)(中华本草)

【异名】红点蝇(中华本草、中国动物药志);红头蝇(中华本草、中国动物药志)

【定义】为丽蝇科动物。(中华本草)

大头茶 da tou cha

【拉丁名】Gordonia Axillaris Dietr.(中华本草)

【异名】大山皮(中华本草);花东青(中华本草)

【定义】为山茶科植物大头茶的茎皮。(中华本草)

大头茶果 da tou cha guo

【拉丁名】Gordonia Axillaris Dietr.(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物大头茶的果实。(中华本草)

大头黄花蒿 da tou huang hua hao

【英文名】Root of Largehead Sweet Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Annua L. F. Macrocephala Pamp(中药数据库)

【异名】青蒿(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药菊科植物大头黄花蒿的全草。(中药数据库)

大头橐吾 da tou tuo wu

【拉丁名】Ligularia Japonica (Thunb.) Less.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

大奶藤 da nai teng

【英文名】Painted Graphistemma(中药数据库)

【异名】对山消(中华本草);鸡脚果(中华本草、全国中草药汇编);鸡腿藤(中华本草、新华本草纲要);骨碗藤(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为萝藦科植物天星藤的全株。(中华本草)

大对节生 da dui jie sheng

【英文名】Root of Extensed Wingfruitvine(中药数据库)

【异名】婆婆针线包(中华本草、新华本草纲要);多翅果(中华本草、全国中草药汇编);奶浆果(中华本草、全国中草药汇编);野甘草(中华本草、云南中草药)

【定义】为萝藦科植物翅果藤的全草。(中华本草)

大对节生根 da dui jie sheng gen

【拉丁名】Myriopteron Extensum (Wight) K. Schum.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物翅果藤的根。(中华本草)

大对经草 da dui jing cao

【英文名】Przewalsk St. John's Wort(中药数据库);West China St. John's Wort(中药数据库)

【异名】老君茶(中华本草、陕西草药);大叶刘寄奴(中华本草、陕西中草药);大花金丝桃(中华本草、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物突脉金丝桃的全草。(中华本草)

大母猪藤 da mu zhu teng

【英文名】Root or Leaf of Bigleaf Cayratia(中华本草)

【拉丁名】Radix seu Folium Cayratiae Oligocarpae(中华本草)

【异名】母猪藤(中华本草、贵州中草药名录);地五加(中华本草、贵州中草药名录);稀果野葡萄(中华本草、四川常用中草药);绿叶扁担藤(中华本草、四川常用中草药);野葡萄(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为葡萄科植物大叶乌蔹莓的根及叶。(中华本草)

大田基黄 da tian ji huang

【拉丁名】Herba Lysimachiae Fortunei(中药数据库)

【异名】泥鳅菜(中华本草、广州植物志);娃霓草(中华本草、广西中兽医药用植物);百煎草(中华本草、广西中兽医药用植物);金鸡脚(中华本草、广西中兽医药用植物);红七草(中华本草、广西中兽医药用植物);红气根(中华本草、广西中兽医药用植物);星宿菜(中华本草、福建民间草药);假辣蓼(中华本草、广州植物志);红丝毛根(中华本草、植物名实图考);矮荷子(中华本草、福建中草药);红根仔(中华本草、福建中草药);水柯(中华本草、福建中草药);定经草(中华本草、福建中草药);田岸柴(中华本草、浙江民间常用草药);红梗草(中华本草、浙江民间常用草药);红香子(中华本草、浙江民间常用草药);拔血红(中华本草、浙江民间常用草药);地木回(中华本草、浙江民间常用草药);红筋草(中华本草、浙江民间常用草药);红筋仔(中华本草、闽东本草);红灯心(中华本草、浙江中药资源名录);血丝草(中华本草、江西民间草药);红头绳(中华本草、江西民间草药);红根排草(中华本草、浙江药用植物志);红杆草(中华本草、浙江药用植物志)散血草(中华本草、全国中草药汇编);矮桃草(中华本草、全国中草药汇编);珍珠菜(中华本草、浙江民间常用草药);麻雀利(中华本草、广西民间常用草药);黄鳅草(中华本草、江西民间草药)

【定义】为报春花科植物红根草的全草或根。(中华本草)

大白红杉 da bai hong shan

【定义】为松科植物。(中华本草)

大白杜鹃 da bai du juan

【拉丁名】Rhododendrom Decorum Franch.(中华本草)

【定义】为杜鹃花科植物大白花杜鹃的根、叶。(中华本草)

大白花杜鹃 da bai hua du juan

【拉丁名】Rhododendron Decorum Franch.(中华本草)

【定义】为杜鹃花科植物大白花杜鹃。(中华本草)

大白刺 da bai ci

【英文名】Toothleaf Nitrari(中药数据库)

【拉丁名】Nitrariaroborowskiikom(中华本草)

【异名】齿叶白刺(中华本草、内蒙古植物志);罗氏白刺(中华本草、内蒙古植物志)

【定义】为蒺藜科植物大白刺的果实。(中华本草)

大白顶草 da bai ding cao

【英文名】Herb of Field Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Senecio Orgzetorum Diels(中药数据库);Herba Senecionis Oryzetori(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物大白顶草的全草。(中药数据库)

大白药 da bai yao

【英文名】Griffith Condorvine, Root of Griffith Condorvine(中药数据库)

【拉丁名】Marsdenia Griffithii Hook. F.(中华本草);Radix Marsdeniae Griffithii(中药数据库)

【异名】小白药(中华本草、全国中草药汇编);大掰角牛(中华本草、云南中草药);大对节生(中华本草、云南中草药);蛆藤(中华本草、云南中草药);小白前(中华本草、云南中草药)

【定义】为萝藦科植物大白药的全株。(中华本草)

大石韦 da shi wei

【英文名】Henry Colysis(中药数据库)

【异名】篦梳剑(中华本草、泉州本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物矩圆线蕨的全草。(中华本草)

大石花菜 da shi hua cai

【拉丁名】Gelidium Pacificum Okam(中华本草)

【定义】石花菜科植物大石花菜。(中华本草)

大石枣 da shi zao

【英文名】Kansu Crabapple(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物陇东海棠的果实。(中华本草)

大节竹 da jie zhu

【英文名】Swollennoded Indosasa(中药数据库)

【定义】为禾本科植物大节竹的杆内伤流液干燥后的块状物。(中华本草)

大团囊虫草 da tuan nang chong cao

【英文名】Goldenthread Cordyceps(中药数据库)

【拉丁名】Cordyceps Cphioglossoides (Ehrh. ex. Fr.) Link(中华本草)

【异名】血崩草(中华本草、新华本草纲要);大团囊草(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为红曲科植物大团囊虫草的全草。(中华本草)

大地棕根 da di zong gen

【英文名】Rhizome of Largeleaf Curculigo(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Curculiginis Capitulatae(中药数据库)

【定义】为石蒜科植物大叶仙茅的根茎。(中华本草)

大托叶云实 da tuo ye yun shi

【拉丁名】Caesalpinia Crista L.

【定义】为豆科植物大托叶云实的成熟种子。(中华本草)

大托叶猪屎豆 da tuo ye zhu shi dou

【英文名】All-grass of Beautiful Rattle-box(中华本草)

【拉丁名】Herba Hedyotis Platystipulae(中药数据库);Crotalaria Spectabilis Roth(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大托叶猪屎豆的全草。(中华本草)

大百解薯 da bai jie shu

【拉丁名】Radix Aristolochiae Kwangsiensis(中华本草)

【异名】大青木香(中华本草);大总管(中华本草);萝卜防己(中华本草);金银袋(中华本草)
【定义】为马兜铃科植物广西马兜铃的块根。(中华本草)

大竹蛏 da zhu cheng
【拉丁名】Solen Grandis Dunker(中华本草)
【定义】竹蛏科动物。(中华本草)

大竹蛏壳 da zhu cheng ke
【英文名】Razor Shell(中华本草)
【定义】为竹蛏科动物大竹蛏或长竹蛏的贝壳。(中华本草)

大竹鼠 da zhu shu
【英文名】Bamboo Rat(中药数据库)
【拉丁名】Rhizomys Sumatrensis (Roffles).(中华本草)
【异名】红大竹鼠(中华本草、中国药用动物志);红颊竹鼠(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为竹鼠科动物大竹鼠的油。(中华本草)

大红花点地梅 da hong hua dian di mei
【拉丁名】Androsace Aizoon Dulvvar. Coccinea Franch(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物大红花点地梅。(中华本草)

大红袍 da hong pao
【英文名】Root of Hairy Clovershrub(中药数据库);Arfican Myrsine Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Myrsines Africanae(中药数据库);Radix Campylotropis Hirtella(中药数据库)
【异名】碎米果(中华本草、云南中草药);豆瓣柴(中华本草、贵州民间药物);铁打杵(中华本草、贵州民间药物);矮零子(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为紫金牛科植物铁仔的根或全草。(中华本草)

大羽贯众 da yu guan zhong
【拉丁名】Cyrtomium Macrophyllum (Makino.) Tagawa(中华本草)
【异名】大叶贯众(中华本草、植物分类学报)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

大羽铁角蕨 da yu tie jiao jue
【英文名】Largepinna Spleenwort(中药数据库)
【拉丁名】Asplenium Pseudolaseritii Folium Ching(中华本草)
【异名】野鸡尾(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物大羽铁角蕨的全草。(中华本草)

大羽藓 da yu xian
【英文名】Cymbifolium Thuidium(中药数据库)
【拉丁名】Thuidium Cymbifolium (Doz. et Molk.) Doz. et Molk.(中华本草)
【异名】羽藓(中华本草、中国中药资源志要)
【定义】为藓科植物大羽藓的羽植物体。(中华本草)

大羽鳞毛蕨 da yu lin mao jue
【英文名】Large-pinna Wood Fern(中药数据库)
【拉丁名】Dryopteris Paleacea (Sw.) C. Chr(中药数据库)
【异名】瓦氏鳞毛蕨(中药数据库、台湾植物志)
【定义】为鳞毛蕨科植物大羽鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

大芒萁 da mang qi
【英文名】Ample Forked Fern(中药数据库)
【拉丁名】Dicranopteris Ampla Ching et Chiu(中华本草)
【异名】大羽芒萁(中华本草、中国主要植物图说·蕨类植物门)
【定义】为里白科植物大芒萁的嫩苗及髓心。(中华本草)

大血藤 da xue teng
【英文名】Stem of Sargentgloryvine(中药数据库)
【拉丁名】Sargentodoxa Cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.(中华本草);Caulis Sargentodoxae(中华本草)
【异名】血灌肠(中华本草);五花血藤(中华本草);血木通(中华本草、中药志);红血藤(中华本草、浙江民间常用草药);黄省藤(中华本草、浙江民间常用草药);大活血(中华本草、植物名实图考);血通(中华本草、血症论);见血飞(中华本草、简易草药);血竭(中华本草、简易草药);千年健(中华本草、简易草药);活血藤(中华本草);山红藤(中华本草);赤沙藤(中华本草);花血肠(中华本草);红藤(中华本草、景岳全书);过山龙(中华本草、纲目);血藤(中华本草、本草图经)
【定义】为木通科植物大血藤的藤茎。(中华本草)

大观音座莲 da guan yin zuo lian
【拉丁名】Angiopteris Magna Ching(中华本草)
【异名】大马蹄蕨(中华本草、全国中草药汇编);大莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物);观音座莲(中华本草、云南思茅中草药选);马蹄蕨(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为观音座莲科植物。(中华本草)

大过山龙 da guo shan long
【异名】过山龙(中华本草、云南中草药);山包谷(中华本草、贵州中草药名录);万丈深(中华本草、贵州中草药名录);大憨青(中华本草、全国中草药汇编);大青蛇(中华本草、全国中草药汇编);大芦子(中华本草、云南中草药);金草箍(中华本草、云南中草药);爬树龙(中华本草、云南中草药);麒麟尾(中华本草、云南中草药);青竹标(中华本草、云南中草

药);大过江龙(中华本草、云南中草药)
【定义】为天南星科植物裂叶崖角藤的根或茎。(中华本草)

大过路黄 da guo lu huang
【英文名】Herb of Headleaf Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lysimachiae Phyllocephalae(中药数据库)
【异名】痰药(中华本草、四川常用中草药);姜花草(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物聚叶珍珠菜的全草。(中华本草)

大丽花 da li hua
【拉丁名】Dahlia Pinnata Cav.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

大伸筋草 da shen jin cao
【拉丁名】Phlegmariurus Carinatus (Desv.) Ching(植)(中华本草)
【异名】青蛇勒公(中华本草、广西药用植物名录);裤带藤(中华本草);马尾千金草(中华本草、广西药用植物名录);鹿角草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为石杉科植物龙骨马尾杉的全草。(中华本草)

大冷水麻 da leng shui ma
【定义】为荨麻科植物长序冷水花的全草。(中华本草)

大吴风草 da wu feng cao
【拉丁名】Farfugium Japonicum (L.) Kitam.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

大坂山杜鹃 da ban shan du juan
【拉丁名】Rhododendron Dabanshanense Feng et Wang.(中华本草)
【异名】德玛美多(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为杜鹃花科植物大坂山杜鹃的花和叶。(中华本草)

大块瓦 da kuai wa
【拉丁名】Herba Asari Geophili(中华本草)
【异名】白三百棒(中华本草、贵州植物志);土细辛(中华本草、贵州植物志);铺地细辛(中华本草、贵州植物志);矮细辛(中华本草、植物分类学报);花叶细辛(中华本草、广西中药志)
【定义】为马兜铃科植物地花细辛的根、根茎或全草。(中华本草)

大尾摇 da wei yao
【英文名】Herb of Indian Heliotrope(中药数据库)
【拉丁名】Heliotropiu Mindicum L.(中华本草);Herba Heliotroph(中药数据库)
【异名】墨鱼须草(中华本草、福建中草药);象鼻草(中华本草);象鼻癀(中华本草、闽南民间草药);猫尾草(中华本草、南宁市药物志);斑草(中华本草、福建民间草药);鱿鱼草(中华本草、福建民间草药)
【定义】为紫草科植物大尾摇的全草或根。(中华本草)

大杓鹬 da shao yu
【英文名】Snipe(中药数据库)
【拉丁名】Numenius Madagascariensis (Linnaeus).(中华本草)
【异名】彰鸡(中华本草、中国药用动物志);红腰杓鹬(中华本草、中国药用动物志);大够喽儿(中华本草、中国药用动物志);红背大杓鹬(中华本草、中国药用动物志);宛鹬(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鹬科动物大杓鹬的肉。(中华本草)

大杜若 da du ruo
【拉丁名】Pollia Aclisia Hassk.(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

大杜鹃 da du juan
【英文名】Cuckoo(中药数据库)
【拉丁名】Cuculus Canorus Linnaeus(中华本草)
【定义】杜鹃科动物大杜鹃的全体。(中华本草)

大条丽金龟 da tiao li jin gui
【英文名】Ttumblebug(中华本草)
【拉丁名】Mimelacostata Hope(中华本草)
【异名】柳杉金龟子(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为金龟科动物大条丽金龟的干燥全虫。(中华本草)

大沙叶 da sha ye
【英文名】Stem And Leaf of Hongkong Pavetta(中药数据库)
【拉丁名】Herba Pavettae Hongkongensis(中华本草)
【异名】茜木(中华本草、香港中草药);香港大沙叶(中华本草、香港中草药);港大沙叶(中华本草、云南中药资源名录);青风木(中华本草、广西药用植物名录);山铁尺(中华本草、广西药用植物名录);大叶满天星(中华本草、常用中草药手册);满天星(中华本草、广西药用植物名录);巴弗他树(中华本草、香港中草药)
【定义】为茜草科植物广东大沙叶的全株或茎叶。(中华本草)

大灵猫 da ling mao
【拉丁名】Viverra Zibetha Linnaeus(中华本草)
【异名】九江狸(中华本草、中国动物药志);九节狸(中华本草、中国动物药志);山狸(中华本草、坤舆图说);香猫(中华本草、丹铅杂录);香狸(中华本草、酉阳杂俎);灵猫(中华本草、本草拾遗);灵狸(中华本草、异物志);文狸(中华本草、楚辞);类(中华本

草、山海经);禾狸(中华本草、中国动物药志);青鬃(中华本草、中国动物药志);七支狸(中华本草、中国动物药志);五寸斑(中华本草、中国动物药志);送屎狸(中华本草、中国动物药志);五间狸(中华本草、中国动物药志)

【定义】灵猫科动物。(中华本草)

大秃马勃 da tu ma bo

【拉丁名】Calvatia Gigantea Lloyd(中华本草)

【定义】灰包科真菌大秃马勃的子实体。(中华本草)

大肠 da chang

【英文名】Large Intestine(药用动物学)

【定义】是比小肠粗大的消化管,消化后的剩余残渣在此积聚为粪便。(药用动物学)

大良姜 da liang jiang

【英文名】Rhizome of Galanga Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Alpiniae Galangae(中药数据库)

【异名】山姜(中华本草、广西中草药);红豆蔻花(中华本草、桂海虞衡志);良姜(中华本草、广西中草药)

【定义】为双子叶植物药姜科植物大高良姜的根茎。(中华本草)

大花卫矛 da hua wei mao

【拉丁名】Euonymus Grandiflorus Wall.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

大花卫矛果 da hua wei mao guo

【英文名】Fruit of Largeflower Euonymus(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Euonymi Grandiflori(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物大花卫矛的果实。(中华本草)

大花飞燕草 da hua fei yan cao

【拉丁名】Delphinium Grandiflorum L.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

大花马齿苋 da hua ma chi xian

【拉丁名】Portulaca Grandiflora Hook.(中华本草)

【异名】金丝杜鹃(中华本草、中国植物图鉴);松叶牡丹(中华本草、植物学大辞典)

【定义】为马齿苋科植物。(中华本草)

大花无柱兰 da hua wu zhu lan

【拉丁名】Amitostigma Pinguiculum (Reichb. f. et S. Moore) Schltr.(中华本草)

【异名】独叶金枪(中华本草);独叶珠(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

大花田菁 da hua tian jing

【英文名】Root of Agati Sesbania(中药数据库)

【拉丁名】Sesbania Grandiflora (L.) Pers.(中华本草)

【异名】蝴蝶草(中华本草);疆蛇通(中华本草);三叶红藤(中华本草);红藤(中华本草);黄花马豆(中华本草);铁马豆(中华本草);小红藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大花田菁的树皮。(中华本草)

大花石上莲 da hua shi shang lian

【英文名】Herb of Fukien Oreocharis

【拉丁名】Herba Oreocharitis Fockienensis

【异名】还魂草(中华本草、福建药物志);毛芥菜(中华本草、福建药物志);岩白菜(中华本草、福建药物志)

【定义】为苦苣苔科植物福建苦苣苔的全草。(中华本草)

大花列当 da hua lie dang

【拉丁名】Orobanche Megalantha H. Smith(中华本草)

【定义】为列当科植物四川列当的全草。(中华本草)

大花红景天 da hua hong jing tian

【异名】索洛玛保(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为景天科植物大花红景天的干燥根和根茎。(中华本草)

大花羊耳蒜 da hua yang er suan

【拉丁名】Liparis Distans C. B. Clarke(中华本草)

【异名】云南羊耳兰(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

大花老鸦嘴 da hua lao ya zui

【拉丁名】Thunbergia Grandiflora (Roxb. ex Rottll.) Roxb.(中华本草)

【异名】大花山牵牛(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

大花忍冬 da hua ren dong

【英文名】Flower Bud of Large Flower Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Macrantha Spreng.(中华本草);Flos Lonicerae Macranthae(中药数据库)

【异名】大金银花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物大花忍冬的全株。(中华本草)

大花杓兰 da hua shao lan

【拉丁名】Cypripedium Macranthum Sw.(中华本草)

【异名】西藏杓兰(中华本草、中药大辞典)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

大花细辛 da hua xi xin

【拉丁名】Asarum Maximum Hemsl.(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物。(中药数据库)

大花金挖耳 da hua jin wa er

【拉丁名】Carpesium Macrocephalum Franch. et. Sav.(中华本草)

【异名】仙草(中华本草、中国植物志);神灵草(中华本草、中国植物志);千日草(中华本草、中国植物志)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

大花青藤 da hua qing teng

【拉丁名】Illigera Grandiflora W. W. Smith et J. F. Leffr.

(中华本草)
【异名】青藤(中华本草)
【定义】为莲叶桐科植物。(中华本草)
大花柳叶菜 da hua liu ye cai
【拉丁名】Epilobium Wallichiamum Hausskn.(中华本草)
【异名】滇藏柳叶菜(中华本草、西藏植物志);对对草(中华本草);紫药参(中华本草);胆黄草(中华本草);通经草(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物大花柳叶菜的全草。(中华本草)
大花栀子 da hua zhi zi
【拉丁名】Gardenia Jjasminoides Ellis var. Grandiflora Nakai(中华本草)
【异名】栀子花(中华本草、中国树木分类学);水鸡花(中华本草、质问本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)
大花美人蕉 da hua mei ren jiao
【拉丁名】Canna Generalis Bailey(中华本草)
【异名】美人蕉(中华本草、上海植物名录)
【定义】为美人蕉科植物大花美人蕉的根茎及花。(中华本草)
大花胡麻草 da hua hu ma cao
【英文名】Bigflower Centranthera(中药数据库)
【拉丁名】Centranthera Grandiflora Benth(中华本草)
【异名】小红药(中华本草、新华本草纲要);化血丹(中华本草、新华本草纲要);灵芝草(中华本草、新华本草纲要);金猫头(中华本草、新华本草纲要);滑野蚕豆(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物大花胡麻草的根。(中华本草)
大花贵州素馨 da hua gui zhou su xin
【英文名】Seguin Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Seglini Levl. var. Latilobum Hand-Mazz(中药数据库)
【定义】为木樨科植物大花贵州素馨的根。(中药数据库)
大花圆锥绣球 da hua yuan zhui xiu qiu
【拉丁名】Hydrangea Paniculata Siob. var. Grandiflora Sieb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大花圆锥绣球。(中华本草)
大花剪秋罗 da hua jian qiu luo
【拉丁名】Herba Lychnidis Fulgendis(植)(中药数据库)
【异名】小尖叶参(中华本草、贵州植物志);剪秋罗(中华本草、长白山植物药志);山红花(中华本草、长白山植物药志)
【定义】为石竹科植物大花剪秋罗的根及全草。(中华本草)
大花清明花 da hua qing ming hua
【拉丁名】Beaumontia Grandiflora Wall.(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物大花清明花。(中华本草)
大花斑叶兰 da hua ban ye lan
【拉丁名】Goodyera Biflora (Lindl.) Hook. F.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
大花葵 da hua kui
【英文名】Chinese Mallow(中药数据库)
【拉丁名】Malva Sinensis Cavan(中华本草)
【异名】锦葵(中华本草、新华本草纲要)
【定义】新华本草纲要。(中华本草)
大花蒺藜 da hua ji li
【英文名】Bigflower Caltrap(中药数据库)
【拉丁名】Tribulus Cistoides L.(中华本草)
【定义】为蒺藜科植物大花蒺藜的果实。(中华本草)
大花囊苞花 da hua nang bao hua
【拉丁名】Triplostegia Grandiflora Gagn.(中华本草)
【定义】为川续断科植物大花囊苞花。(中华本草)
大芽南蛇藤 da ya nan she teng
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)
大豆 da dou
【拉丁名】Glycine Max (L.) Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆。(中华本草)
大豆黄卷 da dou huang juan
【英文名】Dried Black Soybean Sprout(中药数据库)
【拉丁名】Semen Glycines Germinatum(中药数据库)
【异名】豆黄卷(中华本草、长沙药解);豆蘖(中华本草、纲目);黄卷皮(中华本草、本草图经);卷蘖(中华本草、食疗本草);黄卷(中华本草、食经);大豆蘖(中华本草、食经);大豆卷(中华本草、本草经集注);菽蘖(中华本草、本经疏证)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆的种子(黑大豆)发芽后晒干而成。(中华本草)
大还魂 da huan hun
【英文名】Dictyoneura Paraboea(中药数据库)
【拉丁名】Paraboea Dictyoneura (Hance) B. L. Burtt(中药数据库)
【异名】网脉旋蒴苣苔(中药数据库、中国高等植物图鉴);石火草(中药数据库、新华本草纲要);石面枇杷(中药数据库、新华本草纲要);吊气还魂(中药数据库、新华本草纲要);山枇杷(中药数据库、新华本草纲要)
【定义】为苦苣苔科植物大还魂的根、茎或全草。(中药数据库)

大还魂草 da huan hun cao
【定义】为酢浆草科植物分枝感应草的全草。(中华本草)
大连湾牡蛎 da lian wan mu li
【拉丁名】Ostrea Talienwhanensis Grosse(中华本草)
【异名】海蛎子(中华本草)
【定义】为牡蛎科动物。(中华本草)
大驳骨 da bo gu
【英文名】Twig and Leaf of Malabarnut(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Adhatodae Vasicae(中药数据库)
【异名】鸭子花(中华本草、植物名实图考);大接骨(中华本草、广西中草药);大骨节草(中华本草、广西中草药);大骨碎(中华本草、广西中草药);接骨木(中华本草、广西中草药);大骨风(中华本草、广西中草药);大驳骨丹(中华本草、广西中草药);大驳骨消(中华本草、广西中草药);龙头草(中华本草、广西药植名录);大还魂(中华本草、广州植物志)
【定义】为爵床科植物鸭嘴花的全株。(中华本草)
大驳骨丹 da bo gu dan
【英文名】Twig and Leaf of Obliqueswollen Adhatoda(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Adhatodae Ventricosea(中药数据库)
【异名】大接骨草(中华本草、南宁市药物志);大驳节(中华本草、陆川本草);大还魂(中华本草、岭南采药录);逼迫树(中华本草、本草求原);鸭仔花(中华本草、本草求原);救命王(中华本草、南宁市药物志);黑叶接骨草(中华本草、常用中草药彩色图谱);大叶驳骨草(中华本草、常用中草药彩色图谱);十月青(中华本草、常用中草药手册);鸭公青(中华本草、常用中草药手册);大驳骨(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为爵床科植物黑叶爵床的茎叶或根。(中华本草)
大麦 da mai
【拉丁名】Hordeum Vulgare L.(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)
大麦奴 da mai nu
【定义】为黑粉菌科真菌大麦坚黑粉菌寄生于麦穗上所产生的菌瘿及孢子堆。(中华本草)
大麦坚黑粉菌 da mai jian hei fen jun
【拉丁名】Ustilago Hordei (Pers.) Lagerh(中华本草)
【定义】为黑粉菌科真菌大麦坚黑粉菌。(中华本草)
大麦苗 dam mai miao
【英文名】Barley Seedling(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hordei Vulgaris(中药数据库)
【定义】为禾本科植物大麦的幼苗。(中华本草)
大麦秸 da mai jie
【英文名】Barley Straw(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Hordei Vulgaris(中药数据库)
【定义】为禾本科植物大麦成熟后枯黄的茎秆。(中华本草)
大麦醋糟 da mai cu zao
【英文名】Residue from Barley after Making Vinegar(中药数据库)
【拉丁名】Residuum Hordei Acetum(中药数据库)
【定义】为大麦制醋后剩余之糟粕。(中药数据库)
大刺儿菜 da ci er cai
【英文名】All Grass of Tibet Thistle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cisii Eriophoroidei(中药数据库)
【异名】藏大蓟(中华本草、全国中草药汇编);大蓟(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物大刺儿菜的全草。(中药数据库)
大刺茶藨 da ci cha biao
【拉丁名】Ribes Alpestre Wall. ex Decne.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大刺茶藨。(中华本草)
大夜关门 da ye guan men
【英文名】Leaf of Manynerve Bauhinia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Bauhiniae Pernervosae(中药数据库)
【异名】羊蹄风(中华本草);猪腰藤(中华本草);关门草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物多脉叶羊蹄甲的叶。(中华本草)
大夜关门根 da ye guan men gen
【英文名】Root of Manynerve Bauhinia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Bauhiniae Pemervosae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物多脉叶羊蹄甲的根。(中华本草)
大孢硬皮马勃 da bao ying pi ma bo
【英文名】Scleroderma(中药数据库)
【拉丁名】Scleroderma Bovistafr(植)(中药数据库)
【定义】为硬皮马勃科真菌。(中华本草)
大昏头鸡 da hun tou ji
【拉丁名】Cyrtomium Caryotideum (Wall.) Presl(中华本草)
【异名】牛尾贯众(中华本草、贵州草药);大叶鲁基(中华本草、江西草药);大叶兰芝(中华本草、江西草药);蕨薇菜根(中华本草、滇南本草);贯众(中华本草、滇南本草);大叶贯众(中华本草、西昌中草药);昏头鸡(中华本草、西昌中草药)
【定义】为鳞毛蕨科植物刺齿贯众的根茎。(中华本

草)

大板山蚤缀 da ban shan zao zhui

【拉丁名】Arenaria Tapanshanensis Tsui.(中华本草)

【异名】贝治牙扎(中国藏药)

【定义】为石竹科植物大板山蚤缀的全草。(中华本草)

大果上叶 da guo shang ye

【英文名】Corymbose Coelogyne(中药数据库)

【拉丁名】Coelogyne Corymbosa Lindl(中药数据库)

【异名】贝母兰(中药数据库、云南中草药);果上叶(中药数据库、新华本草纲要);对叶果(中药数据库、新华本草纲要);石芭蕉(中药数据库、新华本草纲要);石串莲(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药兰科植物大果上叶的假鳞茎或全草。(中药数据库)

大果卫矛 da guo wei mao

【英文名】Root of Denseflower Euonymus(中药数据库)

【拉丁名】Euongmus Myrianthus Hemsl(中华本草);Radix Euonymi Myrianthi(中药数据库)

【异名】青得方(中华本草、广西资源苗语);白鸡槿(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为卫矛科植物大果卫矛的根。(中华本草)

大果山香圆 da guo shan xiang yuan

【英文名】Bigfruit Turpinia(中国经济植物志)

【拉丁名】Turpinia Pomifera (Roxb) DO.(新华本草纲要);Turpihia Pomifera (Roxb) DO.(中国经济植物志)

【定义】为被子科植物大果山香圆的全株。(中国经济植物志)

大果忍冬 da guo ren dong

【英文名】Flower Bud of Large Flower Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Macrantha (D. Don) Spreng.(中华本草);Lonicera Hildebrandlana Collet Hensl(中华本草);Flos Lonicerae Macranthae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物大果忍冬的根、茎、叶。(中华本草)

大果咖啡 da guo ka fei

【拉丁名】Coffea Liberica Bull. ex Hien(中华本草)

【异名】大粒种咖啡(中华本草、海南植物志);大粒咖啡(中华本草、海南植物志)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

大果青杆 da guo qing gan

【拉丁名】Piceu Asperata Mast.(中华本草)

【定义】为松科植物。(中华本草)

大果臭椿皮 da guo chou chun pi

【异名】臭椿(中华本草);白家香(中华本草);大果樗树(中华本草)

【定义】为苦木科植物大果臭椿的根皮。(中华本草)

大果假密网蕨 da guo jia mi wang jue

【拉丁名】Phymatopsis Griffithiana (Hook.) J. Sm.(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

大果假瘤蕨 da guo jia liu jue

【拉丁名】Phymatopsis Integrifolia Ching(中华本草);Inlermediate Phymatopsis(中药数据库)

【异名】大果假密网蕨(中华本草、中国高等植物图鉴);石韦(中华本草、新华本草纲要);大果假茀蕨(中华本草、新华本草纲要);葛氏费蕨(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物大果假瘤蕨的全草。(中华本草)

大果榆 da guo yu

【拉丁名】Ulmus Macrocarpa Hance(中华本草)

【异名】扁榆(中华本草);黄榆(中华本草);进榆(中华本草);姑榆(中华本草、尔雅);山榆(中华本草、广雅);山枌榆(中华本草、说文);无姑(中华本草、尔雅);柳榆(中华本草);毛榆(中华本草)

【定义】为榆科植物。(中华本草)

大枣 da zao

【英文名】Chinese Date, Jujube(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Jujubae(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物。药材为枣的成熟果实。具有补中益气、养血安神的功效。临床用于治疗脾虚食少、乏力便溏、妇人脏躁等。(中华本草)

大泡通 da pao tong

【英文名】Root of Delavay Schefflera(中药数据库)

【拉丁名】Radix Schefflerae Delavayi(中药数据库)

【异名】隔子通(中华本草、四川常用中草药);野巴戟(中华本草、昆明民间常用草药);柴厚朴(中华本草、贵州民间药物);大通塔(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药五加科植物穗序鹅掌柴的根或根皮。(中华本草)

大泡通叶 da pao tong ye

【英文名】Leaf of Delavay Schefflera(中药数据库)

【拉丁名】Folium Schefflerae Delavayi(中药数据库)

【异名】穗序鹅掌柴(中华本草);多脉叶羊蹄甲(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物穗序鹅掌柴的叶。(中华本草)

大泡通皮 da pao tong pi

【英文名】Bark of Delavay Schefflera(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Schefflerae Delavayi(中药数据库)

【异名】穗序鹅掌柴(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物穗序鹅掌柴的茎皮。(中华本草)

大狗尾草 da gou wei cao
【英文名】All-grass of Green Bristlegrass(中药数据库)
【拉丁名】Herba Setariae Viridis(中药数据库);Setaria Faberii Herrm.,Setaria Viridis (L.) Beauv.(中华本草)
【异名】大狗尾草(中华本草);狗尾巴(中华本草、江西草药);谷莠子(中华本草、华东禾本科植物志)
【定义】为禾本科植物大狗尾草的全草或根。(中华本草)

大画眉草 da hua mei cao
【拉丁名】Eragrostis Cilianensis (All.) Link, Eragrostis Pilosa (L.) Beauv.,E. Poaeoides Beauv.(中华本草)
【定义】为禾本科植物大画眉草。(中华本草)

大画眉草花 da hua mei cao hua
【拉丁名】Eragrostis Cilianensis (AlL.) Link ex Vignolo-Lutati(中华本草)
【异名】星星草花(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编)
【定义】为禾本科植物大画眉草 Eragrostis Cilianensis (AlL.)Link ex Vignolo-Lutati 的花序。(中华本草)

大细辛 da xi xin
【拉丁名】Herba Asari Maximi(植)(中药数据库)
【异名】苕叶细辛(中华本草);马蹄细辛(中华本草)
【定义】为马兜铃科植物大叶马蹄香、祁阳细辛和鼎湖细辛的带根全草。(中华本草)

大罗伞树 da luo san shu
【英文名】Root of Hance Ardisia(中药数据库)
【拉丁名】Ardisia Hanceana Mez(中华本草);Radix Aridisia Hanceanae(中药数据库)
【定义】为紫金牛科植物大罗伞树的根及叶。(中华本草)

大肺筋草 da fei jin cao
【英文名】All-grass of Laminated Sanicle(中药数据库);Herb of Laminated Sanicle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Saniculae Lamelligerae(中药数据库)
【异名】乌兜(中华本草、贵州植药调查);血经草(中华本草、民间常用草药汇编);反背红(中华本草、民间常用草药汇编);脐风草(中华本草、修订增补天宝本草);半边钱(中华本草、天宝本草);肺经草(中华本草、天宝本草);薄片变豆菜(中华本草、天宝本草);一支箭(中华本草、贵州草药);乌豆草(中华本草、贵州草药)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物薄片变豆菜的全草。(中华本草)

大苞水竹叶 da bao shui zhu ye
【英文名】Bracteate Murdannia(中药数据库)
【拉丁名】Murdannia Bracteata (C. B. Clarke) O. Uhtze-ex J. K. Mortoh(中华本草)
【异名】癌草(中华本草、新华本草纲要);围夹草(中华本草、新华本草纲要);痰火草(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为鸭跖草科植物大苞水竹叶的全草。(中华本草)

大苞叶千斤拔 da bao ye qian jin ba
【英文名】Root of Largeleaf Flemingia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Flemingiae Bracteatae(中药数据库);Flemingia Bracteata Wight, Moghania Bracteata (Roxb.) Li(中华本草)
【异名】麒麟尾(中华本草);山萝卜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大苞叶千斤拔的根。(中华本草)

大苞叶千斤拔叶 da bao ye qian jin ba ye
【英文名】Leaf of Largeleaf Flemingia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Flemingiae Bracteatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大苞叶千斤拔的叶。(中华本草)

大苞芹 da bao qin
【拉丁名】Dickinsia Hydrocotyloides Franch.(中华本草)
【异名】山荷叶(中华本草);双叉草(中华本草);大天胡荽(中华本草、云南中药资源名录)
【定义】为伞形科植物马蹄芹的带根全草。(中华本草)

大苞寄生 da bao ji sheng
【拉丁名】Tolypanthus Maclurei (Merr.) Danser(中华本草)
【异名】榔榆寄生(中华本草、广西药用植物名录);桐油寄生(中华本草、广西药用植物名录);柿树寄生(中华本草、广西药用植物名录);猪糠木寄生(中华本草、广西药用植物名录);油茶寄生(中华本草、广西药用植物名录);野梨树寄生(中华本草、广西药用植物名录);柑寄生(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为桑寄生科植物大苞寄生、黔桂大苞寄生的带叶茎枝。(中华本草)

大苞雪莲花 da bao xue lian hua
【拉丁名】Saussurea Involucrata Kar et Kin.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

大苞景天 da bao jing tian
【拉丁名】Sedum Amplibracteatum K. T. Fu.(中华本草)
【定义】为景天科植物大苞景天。(中华本草)

大苞萱草 da bao xuan cao

【英文名】Middendorff Daylily, Broad Dwarf Daylily(中药数据库)

【拉丁名】Hemerocallis Middendorfii Trautvet Meter(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物大苞萱草的草。(中华本草)

大苦溜溜 da ku liu liu

【英文名】Herb of Coiledflower Nightshade(中药数据库)

【拉丁名】Herba Solani Spiralis(中药数据库)

【异名】帕笠(中华本草);苦凉菜(中华本草、云南思茅中草药选);百两金(中华本草、广西药植名录);螺旋茄(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药茄科植物旋花茄的全株。(中华本草)

大虎耳草 da hu er cao

【英文名】Saxifraga(中药数据库)

【拉丁名】Chrysosplenium Hydrocotyli Folium Levl. et-van.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大虎耳草的全草。(中华本草)

大金刀 da jin dao

【英文名】All-grass of Ovate Neolepisorus(中药数据库)

【异名】梳子草(中华本草、贵州草药);青竹标(中华本草、贵阳民间药草);青卷莲(中华本草、湖南药物志);肺经草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物盾蕨的全草。(中华本草)

大金牛草 da jin niu cao

【英文名】Herb of Chinese Milkwort(中药数据库);Chinese Milkwort Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygalae Chinensis(中药数据库)

【异名】厚皮柑(中华本草、广西药植名录);府积草(中华本草、广西药植名录);午时合(中华本草、贵州植药调查);大金草(中华本草、岭南采药录);大兰青(中华本草、岭南采药录);紫背金牛(中华本草、生草药性备要);金不换(中华本草、生草药性备要);鹧鸪茶(中华本草、生草药性备要);蛇总管(中华本草、生草药性备要);肥儿草(中华本草、药性考补遗);金牛远志(中华本草、常用中草药手册);大金不换(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为远志科植物金不换的带根全草或根。(中华本草)

大金发藓 da jin fa xian

【英文名】Herb of Common Hair-cap(中药数据库)

【拉丁名】Polytrichum Commune Hedw.(中华本草);Herba Polytrichi(中药数据库)

【异名】万年杉(中华本草、四川常用中草药);一口血(中华本草、贵州草药);矮松树(中华本草、四川常用中草药);眼丹药(中华本草、贵州草药);岩上小草(中华本草、贵州草药);小松柏(中华本草、贵州草药);独根草(中华本草、中国药植志)

【定义】为金发藓科植物大金发藓的全草。(中华本草)

大金香炉 da jin xiang lu

【英文名】Root of Patent Hairy Melastoma(中药数据库);Patent Hairy Melastoma(中药数据库)

【拉丁名】Radix Melastomatis Normalis(中药数据库)

【异名】白爆牙郎(中华本草、广西中草药);石老虎(中华本草、广西药植名录);豹牙郎(中华本草、广西药植名录);假豆稔(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为野牡丹科植物展毛野牡丹的根或叶。(中华本草)

大金钱草 da jin qian cao

【英文名】Longhairy Antenoron Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae(中药数据库)

【异名】一面锣(中华本草、重庆草药);蜈蚣草(中华本草、纲目拾遗);地蜈蚣(中华本草、采药志);神仙对坐草(中华本草、百草镜);黄疸草(中华本草、本草推陈);临时救(中华本草、浙江民间草药);一串钱(中华本草、民间常用草药汇编);对座草(中华本草、江苏植物志);小茄(中华本草、中药通报);四川大金钱草(中华本草、中药通报);仙人对坐草(中华本草、岭南采药录);野花生(中华本草、植物名汇);铜钱草(中华本草、草木便方);过路黄(中华本草、植物名实图考);遍地黄(中华本草、湖南药物志);大连钱草(中华本草、中国药植图鉴);水侧耳根(中华本草、重庆草药);铜钱花(中华本草、重庆草药);白侧耳根(中华本草、重庆草药);藤藤侧耳根(中华本草、重庆草药);金钱肺筋草(中华本草、重庆草药)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物过路黄的全草或带根全草。(中华本草)

大金银花 da jin yin hua

【英文名】Herb of Delavay Homesuckle(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lonicerae Delavayi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物山金银花的全草。(中华本草)

大青草 da qing cao

【英文名】Herb of Willowleaf Hygrophila

【拉丁名】Herba Hygrophilae Salicie Foliae

【定义】为爵床科植物杜根藤的全草。(中华本草)

大青盐 da qing yan

【拉丁名】Halitura.(中华本草)

【异名】兰扎(中国藏药)
【定义】为卤化物类石盐族矿物石盐。(中华本草)
大鱼鳅串 da yu qiu chuan
【拉丁名】Rhynchospermum Verticilatum Rein W.(中华本草)
【异名】调羹菜(中华本草、全国中草药汇编);白鱼鳅串(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为菊科植物秋分草的全草。(中华本草)
大齿山芹 da chi shan qin
【拉丁名】Ostericum Grosserratum (Maxim.) Kitag.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)
大齿当归 da chi dang gui
【拉丁名】Angelica Grosseserrata Maxim.(中华本草);Angelica Morii Hayata(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)
大剑叶木 da jian ye mu
【英文名】Root of Thickstiped Polia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Polliae Hasskarlii(中药数据库)
【异名】占点领(中华本草);竹节兰(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物大杜若的根。(中华本草)
大扁竹兰 da bian zhu lan
【拉丁名】Iris Wattii Baker.(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物扇形鸢尾的根茎。(中华本草)
大树甘草 da shu gan cao
【英文名】Rhizome of Common Schizomussaenda(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Schizomussaendae Dehiscentis(中药数据库)
【异名】木辣(中华本草、广西药用植物名录);白头将军(中华本草、广西药用植物名录);树甘草(中华本草、全国中草药汇编);当娜(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为茜草科植物裂果金花的根、茎。(中华本草)
大树皮 da shu pi
【英文名】Bark of Tonkin Elm(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ulmi Tonkinesis(中药数据库)
【异名】榆树(中华本草);榔榆(中华本草)
【定义】为榆科植物越南榆的树干内皮。(中华本草)
大树跌打 da shu die da
【英文名】Bark of Chinese Endospermum(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Endospermi Chinensis(中药数据库)
【异名】黄桐(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物黄桐的树皮及叶。(中华本草)
大活 da huo
【拉丁名】Radix Angelicae Dahuricae(植)(中药数据库)
【异名】走马芹简子(中华本草、东北药用植物志);走马芹(中华本草、东北药用植物志);香大活(中华本草、东北药用植物志);独活(中华本草、东北药用植物志)
【定义】为伞形科植物兴安白芷的根。(中华本草)
大独叶草 da du ye cao
【英文名】Root or Leaf of Dockleaf Goldenray(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Folium Ligulariae Lapathifoliae(中药数据库)
【异名】独叶草(中华本草、全国中草药汇编);化血丹(中华本草、昆明民间常用草药);大马蹄香(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物大独叶草的根、叶。(中华本草)
大独活 da du huo
【拉丁名】Angelica Gigas Nakai(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)
大独脚金 da du jiao jin
【拉丁名】Striga Masuria (Buch.-Ham.) Benth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)
大珍珠母贝 da zhen zhu mu bei
【定义】为珍珠贝科动物。(中华本草)
大砂仁 da sha ren
【拉丁名】Fructus Amomi Muricarpi(中药数据库)
【异名】波罗砂(中华本草、新华本草纲要);牛牯缩砂(中华本草、新华本草纲要);土砂仁(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为姜科植物疣果豆蔻的果实。(中华本草)
大种半边莲 da zhong ban bian lian
【拉丁名】Lobelia Davidii Franch.(植)(中华本草)
【异名】江南大将军(中华本草、云南中药资源名录);白苋菜(中华本草、云南中药资源名录);野靛(中华本草、新华本草纲要);穿耳草(中华本草、新华本草纲要);偏杆草(中华本草、新华本草纲要);大半边莲(中华本草、湖北中草药志)
【定义】为桔梗科植物江南山梗菜的根或全草。(中华本草)
大种鹅儿肠 da zhong e er chang
【拉丁名】Stellaria Monosperma Buch.-Ham. ex D. Don(中华本草)
【异名】黑牵牛(中华本草、贵阳民间药草);通经草(中华本草、贵阳民间药草)
【定义】为石竹科植物独籽繁缕的全草或根。(中华本草)
大籽雪胆 da zi xue dan
【拉丁名】Hemsleya Macrosperma C. Y. Wu(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物大籽雪胆。(中华本草)

大籽蒿 da zi hao

【拉丁名】Artemisia Sieversiana Ehrhart ex Willd.(中华本草)

【异名】坎加(中国藏药)

【定义】为菊科植物大籽蒿的全草。(中国藏药)

大胡蜂 da hu feng

【英文名】Hornet

【拉丁名】Vespa Magnifiac (Sonan)

【定义】为胡蜂科动物大胡蜂的干燥全虫。(中华本草)

大茶药根 da cha yao gen

【英文名】Graceful Jessamine Herb, Herb of Graceful Jessamine(中药数据库)

【拉丁名】Radix Gelsemii Elegantis(中华本草)

【异名】猪人参(中华本草、广西中药志);断肠草根(中华本草、广西中药志);大茶根(中华本草、广西药用植物图志);胡满蕴(中华本草、岭南采药录)

【定义】为马钱科植物胡蔓藤的根。(中华本草)

大草蔻 da cao kou

【英文名】Seed of Beauitful Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Semen Alpinia Zerumbet(中药数据库)

【异名】草豆蔻(中华本草、常用中草药手册);草蔻(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药姜科植物艳山姜的种子。(中华本草)

大香附子 da xiang fu zi

【英文名】Compact Sawgrass(中药数据库);All-grass of Sawgrass(中药数据库);All-grass of Conferted Sawgrass(中药数据库)

【拉丁名】Herba Marisci Compacti(中药数据库)

【异名】三棱草(中华本草);砖子苗(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物砖子苗的全草或根。(中华本草)

大鸨 da bao

【拉丁名】Otis Tarda Dybowskii Taczanowski(中华本草)

【异名】地鹤(中华本草);独豹(中华本草);鸨(中华本草、饮膳正要)

【定义】为鸨科动物。(中华本草)

大唇马先蒿 da chun ma xian hao

【拉丁名】Herba Pedicularidis Rhinanthoidis(植)(中药数据库)

【定义】为玄参科植物大唇马先蒿的全草。(中华本草)

大唇羊耳蒜 da chun yang er suan

【拉丁名】Liparis Dunnii Rolfe(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

大家鼠 da jia shu

【英文名】Norwegian Murine(中药数据库)

【拉丁名】Rattus Noruegicsu (Berkenhout)(中华本草)

【异名】挪威鼠(中华本草、中国药用动物志);白尾吊(中华本草、中国药用动物志);沟鼠(中华本草、中国药用动物志);褐家鼠(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鼠科动物大家鼠的幼鼠。(中华本草)

大浮萍 da fu ping

【英文名】Herb of Waterlettuce(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pistiae(中药数据库)

【异名】浮萍(中华本草、广西药植名录);水浮萍(中华本草、南宁市药物志);大浦藻(中华本草、岭南草药志);猪蹄莲(中华本草、岭南采药录);大藻(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物水浮莲的全草。(中华本草)

大海马 da hai ma

【拉丁名】Hippocampus Kuda Bleeker(中华本草)

【定义】为海龙科动物。(中华本草)

大狼把草 da lang ba cao

【拉丁名】Bidens Frondosa L.(中华本草)

【异名】针线包草(中华本草、上海常用中草药);外国脱力草(中华本草、上海常用中草药);一包针(中华本草、上海常用中草药);针线包(中华本草、上海常用中草药);接力草(中华本草、上海常用中草药);狼把草(中华本草、上海常用中草药)

【定义】为菊科植物大狼把草的全草。(中华本草)

大狼毒 da lang du

【英文名】Root of Yunnan Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Nematocypha Hand.-Mazz.(中华本草);Radix Euphorbiae Nematocyogae(中药数据库)

【异名】五虎下西山(中华本草、滇南本草);搜山虎(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物大狼毒的根。(中华本草)

大珠母贝 da zhu mu bei

【英文名】Pearl Shell(中华本草)

【拉丁名】Pinctada Maxima (Jameson.)(中华本草)

【异名】珍珠贝、白蝶贝(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为珍珠贝科动物大珍珠母贝的贝壳。(中华本草)

大翅蓟 da chi ji

【英文名】All-grass of Scotch Cootonthistle(中药数据库)

【拉丁名】Onopordum Acanthium L.(中药数据库);Herba Onopordi Acanthii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物大翅蓟的全草。(中药数据库)

大脑 da nao

【英文名】Cerebrum(药用动物学)

【定义】是由前脑分化而来,有两个半球、两个脑室。(药用动物学)

大透骨草 da tou gu cao

【英文名】Herb of Himalayan Blueberry(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Vaccinii Urophylli(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物尾叶越鞠的全草。(中华本草)

大透骨消 da tou gu xiao

【英文名】Root or Leaf of Forrest Wintergreen(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix seu Folium Gaultheriae Forrestii(中药数据库)

【异名】透骨消(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物地檀香的根或叶。(中华本草)

大通虎耳草 da tong hu er gao

【拉丁名】Saxifraga Przewalskii Engl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大通虎耳草。(中华本草)

大通筋 da tong jin

【英文名】Rhizome of Hypoglaucous Greenbrier(中药数据库)

【拉丁名】Smilax Hypoglauca Benth(中华本草);Rhizoma Smilacis Hypoglaucae(中药数据库)

【异名】克贺山(中华本草);牛尾结(中华本草);粉背菝葜(中华本草、中国植物志)

【定义】为双子叶植物药百合科植物大通筋的根茎。(中华本草)

大钱麻 da qian ma

【英文名】Codensed Girardina(中药数据库);Herb of Palmate Girardinia(中药数据库)

【异名】禾麻(中华本草、贵州中草药名录);虎麻(中华本草、贵州中草药名录);大前麻(中华本草、滇南本草);大钱麻(中华本草、云南中草药);红活麻(中华本草、四川常用草药);掌叶蝎子草(中华本草、四川常用草药);梗麻(中华本草、滇南本草);钱麻(中华本草);前麻(中华本草);荨麻(中华本草);火麻(中华本草)

【定义】为荨麻科植物大蝎子草的全草及根。(中华本草)

大高良姜 da gao liang jiang

【拉丁名】Alpinia Galanga (L.) Swartz(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物大高良姜。(中华本草)

大匙羹藤 da chi geng teng

【拉丁名】Gymnema Tingens Spreng(中药数据库)

【定义】为萝藦科植物。(中药数据库)

大巢菜 da chao cai

【英文名】Herb of Common Vetch, Herb of Fodder Vetch, Herb of Spring Vetch(中药数据库)

【拉丁名】Vicia Sativa L.(中华本草);Herba Viviae Sativae(中药数据库)

【异名】苕子(中华本草、广州植物志);黄藤子(中华本草、中国主要植物图说);野菜豆(中华本草、中国主要植物图说);普通苕子(中华本草、中国主要植物图说);春巢菜(中华本草、中国主要植物图说);救荒野豌豆(中华本草、中国主要植物图说);箭射豌豆(中华本草、植物学大辞典);野麻豌(中华本草、草木便方);野豌豆(中华本草、品汇精要);巢菜(中华本草、品汇精要);薇菜(中华本草、品汇精要);垂水(中华本草、尔雅);薇(中华本草、诗经);肥田草(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大巢菜的全草。(中华本草)

大接骨丹 da jie gu dan

【英文名】Root or Flower of Toothedleaf Torricellia(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Gaultheriae Intermediae(中药数据库)

【异名】水东瓜(中华本草、贵州民间方药集);接骨草树(中华本草、云南中草药);清明花(中华本草、贵州草药);水冬瓜(中华本草、云南中草药);水五加(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物齿叶叨里木的根、花、叶。(中华本草)

大桫椤 da suo luo

【拉丁名】Gymnosphaera Gigantea (Wall. ex Hook.) J. Smith(中华本草)

【异名】黑狗脊(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为桫椤科植物大黑桫椤的叶。(中华本草)

大猪屎豆 da zhu shi dou

【拉丁名】Crotalaria Assamica Benth.(中华本草)

【异名】大猪屎豆(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大猪屎豆。(中华本草)

大理木香 da li mu xiang

【拉丁名】Vladimiria Edulis (Franch.) Ling(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

大理白前 da li bai qian

【拉丁名】Cynanchum Forrestii Schltr.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

大理鸭头兰 da li ya tou lan

【英文名】Limpricht Habenaria(中药数据库)

【拉丁名】Habenarlalim Prichtii Schltr(中药数据库)

【异名】大叶双肾草(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为兰科植物大理鸭头兰的块根。(中药数据库)

大理菊 da li ju

【英文名】Aztec Dahlia, Garden Dahlia(中药数据库)

【异名】天竺牡丹(中华本草、植物学大辞典);大理花(中华本草、中药鉴别手册);洋芍药(中华本草);西番莲(中华本草、中药鉴别手册)

【定义】为菊科植物大丽花的块根。(中华本草)

大理裂腹鱼 da li lie fu yu

【拉丁名】Schizothorax (Schizopyge) Taliensis Regan(中华本草)

【异名】竿鱼(中华本草、中国经济动物志)

【定义】为鲤科动物。(中华本草)

大琉璃草 da liu li cao

【拉丁名】Cynoglossum Zeylanicum (Vahl.) Thunb.(中华本草)

【定义】为紫草料植物。(中华本草)

大盖球子草 da gai qiu zi cao

【英文名】All-grass of Smallflower Peliosanthes(中药数据库)

【拉丁名】Peliosanthes Macrostgia Hahce(中华本草);Herba Geranii Macrostegiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物大盖球子草的根。(中华本草)

大眼青鳞鱼 da yan qing lin yu

【英文名】Harengula, Pilchard(中药数据库)

【拉丁名】Harengula Ovalis (Bennett)(中华本草)

【异名】青鳞鱼(中华本草、中国药用动物志)

【定义】鲱科动物大眼青鳞鱼的肉。(中华本草)

大粘药 da nian yao

【英文名】Root of Red Pouzolzia(中药数据库)

【异名】大榄(中药数据库、昆明民间常用草药);接骨木(云南中草药);山毛柳(中华本草、云南中草药);升麻(中华本草、西昌中草药);玄麻(中华本草、西昌中草药);涩叶树(中华本草);血升麻(中华本草);红水麻(中华本草);接骨灵(中华本草);土升麻(中华本草)

【定义】为荨麻科植物红雾水葛的根、叶。(中华本草)

大绿藤 da lü teng

【英文名】Stem of Shinygreen Creeper(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Parthenocissi Laetivirentis(中药数据库)

【异名】痧症药(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为葡萄科植物光叶白粉藤的根或藤茎。(中华本草)

大脖子药 da bo zi yao

【英文名】Root of Oblique Rhychoglossum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rhynchoglossi Obliqui(中药数据库)

【定义】为苦苣苔科植物歪冠苦苣苔的带根全草。(中华本草)

大脚菇 da jiao gu

【拉丁名】Fructificatio Boleti Edulis(植)(中药数据库)

【异名】白牛头(中华本草、云南中药资源名录);蘑菇(中华本草、全国中草药汇编);山乌茸(中华本草、全国中草药汇编);白牛肝(中华本草、中国药用真菌)

【定义】为牛肝菌科真菌美味小牛肝菌的子实体。(中华本草)

大菟丝子 da tu si zi

【拉丁名】Cuscuta Japonica Choisy(中华本草)

【异名】两头絮(中华本草、植物名实图考);毛芽藤(中华本草);金灯藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

大蛇药 da she yao

【英文名】Root or Bark of Fragrant Hheteropanax(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Cortex Heteropanacis Fragrantis(中药数据库)

【异名】凉伞木(中华本草、广西实用中草药新选);阿婆伞(中华本草、广西实用中草药新选);火蕾木(中华本草、广西实用中草药新选)

【定义】为双子叶植物药五加科植物幌伞枫的根及树皮。(中华本草)

大野芋 da ye yu

【英文名】Rhizome of Giant Elephantsear(中药数据库)

【拉丁名】Colocasia Gigantean (Blume) Hook. F.(中华本草);Rhizoma Colocasiae Giganteae(中药数据库)

【异名】山野芋(中华本草、新华本草纲要);滴水芋(中华本草、新华本草纲要);抬板蕉(中华本草、新华本草纲要);抬板七(中华本草、新华本草纲要);象耳芋(中华本草、新华本草纲要);水芋(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物大野芋的根茎。(中华本草)

大铜钱菜 da tong qian ca

【英文名】All Grass of Chinese Pennywort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hydrocotylis Chinensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物中华天胡荽的全草。(中华本草)

大麻 da ma

【拉丁名】Cannabis Ssativa L.(中华本草)

【异名】汉麻(中华本草、事物纪原);麻(中华本草、诗经);黄麻(中华本草、纲目);山丝苗(中华本草、救荒本草);火麻(中华本草、日用本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

大麻叶佩兰 da ma ye pei lan

【定义】为菊科植物大麻叶泽兰的全草。(中华本草)

大麻叶泽兰 da ma ye ze lan

【拉丁名】Eupatorium Cannabinum L.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

大麻竹 da ma zhu

【英文名】Gibson Dendrobium(中药数据库)

【异名】苏麻竹(中华本草)

【定义】为禾本科植物大麻竹的竹黄。(中华本草)

大麻疙瘩 da ma ge da

【拉丁名】Herba Piperis Yunnanensis(中药数据库)

【定义】为胡椒科植物蒟子的全株。(中华本草)

大麻哈鱼肉 da ma ha yu rou

【英文名】Salmon(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Oncorhynchi(中药数据库);Oncorhynchus Keta (Walbaum)(中华本草)

【异名】果多(中华本草、中国药用动物志);马哈鱼(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鲑科动物大麻哈鱼的肉。(中华本草)

大麻药 da ma yao

【英文名】Root or Leaf of Falcate Dolichos(中药数据库)

【拉丁名】Dolichos Falcus Klein(植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物镰藕豆的根或叶。具有镇痛、消肿止血的功效。临床用于治疗风湿痛、跌打损伤、吐血、衄血、便血。(中华本草)

大麻漆 da ma qi

【英文名】Henry Pentapanax(中药数据库)

【拉丁名】Pentapanax Henryi Harms(中华本草)

【异名】马肠子(中华本草、新华本草纲要);锈毛五叶参(中华本草、中国植物志);圆锥五叶参(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药五加科植物大麻漆的根皮。(中华本草)

大黄 da huang

【英文名】Rhubarb(中药数据库)

【拉丁名】Radixet Rhizoma Rhei(中药数据库)

【异名】将军(药录);黄良(吴普本草);火参(吴普本草);肤如(吴普本草);蜀大黄(药性论);锦纹大黄(千金要方);牛舌大黄(纲目);锦纹(纲目);生军(验方新编);川军(药物生产辨)

【定义】为蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的根茎。具有泻热通肠、凉血解毒、遂瘀通经的功效。临床用于治疗实热便秘、积滞腹痛、湿热黄疸等。(中华本草)

大黄花 da huang hua

【拉丁名】Herba Cpobariae Dahuricae(植)(中药数据库)

【异名】兴安芯芭(中华本草、全国中草药汇编);芯玛芭(中华本草、全国中草药汇编);白蒿茶(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为玄参科植物达乌里芯芭的全草。(中华本草)

大黄茎 da huang jing

【英文名】Aerinal Stem of Sorrel Rhubarb, Aerial Stem of Tangut Rhubarb, Aerial Stem of Medicinal Rhubarb(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Rhei(中药数据库)

【定义】为蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄和药用大黄的地上茎或嫩苗。(中华本草)

大黄鱼 da huang yu

【拉丁名】Pseudosciaena Crocea (Rich.)(中华本草)

【异名】大黄花鱼(中华本草)

【定义】石首鱼科动物。(中华本草)

大黄树 da huang shu

【拉丁名】Itoa Orientalis Hemsl.(中华本草)

【异名】长叶子老重(中华本草、云南中药资源名录);盐巴菜(中华本草、云南中药资源名录);木桃果(中华本草、云南中药资源名录);白走马胎(中华本草、广西药用植物园药用植物名录)

【定义】为大风子科植物栀子皮的根及树皮。(中华本草)

大黄炭 da huang tan

【定义】是经炒炭法处理后的大黄。(中药炮制学)

大黄草 da huang cao

【拉丁名】Herba Blumeae Oblongifoliae(植)(中药数据库)

【异名】白叶(中华本草、浙南本草新编);大红草(中华本草、浙南本草新编)

【定义】为菊科植物长圆叶艾纳香的全草。(中华本草)

大黄蜂 da huang feng

【拉丁名】Polistesmandarinus Sauss

【定义】为胡蜂科昆虫。(中华本草)

大黄蜂子 da huang feng zi

【英文名】Wasp Nest

【拉丁名】Polistes Mandarinus Sauss., Polistes Olivaceous (De-Geer), Polistes Japonicus Saussure, Parapolybia Varia Fabricius(中华本草)

【异名】露蜂房子(中华本草、备急方)

【定义】为胡蜂科昆虫大黄蜂的幼虫。(中华本草)

大黄橐吾 da huang tuo wu

【拉丁名】LigulariaDuciformis (C. Winkl.) Hand.-Mazz.(中国藏药)

【异名】曲肖(中国藏药)

【定义】为菊科植物大黄橐吾的干燥全草。(中国藏药)

大戟 da ji

【英文名】Knoxia Root, Peking Euphorbia Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Knoxiae(植)(中药数据库)

【异名】邛钜(尔雅);红芽大戟(小儿药证直诀);紫大戟(三因方);下马仙(纲目);京大戟(江苏南部种子植物手册)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物大戟或茜草科植物红芽大戟的根。具有泻水饮、利二便的功效。临床用于治疗水肿、水臌、痰饮、瘰疬、痈疽肿毒。(中华本草)

大戟科 da ji ke

【拉丁名】Euphorbiaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】草本,灌木和乔木。有时成肉质植物,常含乳汁。(药用植物学)

大散血 da san xue

【定义】为报春花科植物小前的全草。(中华本草)

大斑叶兰 da ban ye lan

【拉丁名】Goodyera Schlechtendaliana Reichb. F.(中华本草)

【异名】偏花斑叶兰(中华本草、海南植物志)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

大椎香茶菜 da zhui xiang cha cai

【英文名】Bigthyrse Rabdosina(中药数据库)

【拉丁名】Rabdosia Megathyrsa (DieIS)(中华本草)

【异名】豆杆沙(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物大椎香茶菜的根。(中华本草)

大渡乌头 da du wu tou

【英文名】Franchet Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Franchetii Finet et Gagnep.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物大渡乌头的块根。(中药数据库)

大紫草 da zi cao

【拉丁名】Lithospermum Arvense L.(中华本草)

【异名】田紫草(中华本草);麦家公(中华本草)

【定义】为紫草科植物。(中华本草)

大萼兔耳草 da e tu er cao

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

大萼委陵菜 da e wei ling cai

【拉丁名】Potentilla Conferta Bge(中华本草)

【异名】大头委陵菜(中华本草、东北草本植物志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

大萼重楼 da e chong lou

【英文名】Maximus Paris(中药数据库)

【拉丁名】Paris Polyphylla Amithvarpselldothibetica H. Lifmacrosepala Hli(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物大萼重楼的茎。(中华本草)

大萼铁线莲 da e tie xian lian

【拉丁名】Clematis Macropetala Ledeb.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

大萼鹿角藤 da e lu jiao teng

【英文名】Stem of Longcalyx Chonemorpha(中药数据库)

【拉丁名】Chonemorpha Megacalyx Pier.(中华本草);Caulis Chonemorphae Megacalycis(中药数据库)

【异名】土杜仲(中华本草、云南中草药)

【定义】为夹竹桃科植物大萼鹿角藤的茎藤。(中华本草)

大量放血法 da liang fang xue fa

【定义】是通过大量放血来处死动物的方法。(中药药理学实验)

大鹅儿肠 da e er chang

【英文名】Herb of Large Starwort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Stellariae Paniculigerae(中药数据库)

【异名】通经草(中华本草、贵阳民间药草);大种鹅儿肠(中华本草、贵阳民间药草);老鹳精(中华本草、贵州民间方药集);寸金草(中华本草、贵州民间方药集);黑牵牛(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物大繁缕的全草或根。(中华本草)

大黑头草 da hei tou cao

【英文名】All Grass of Pendulousflower Elsholtzia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Elsholtziae Penduliforare(中药数据库)

【异名】小香薷(中华本草、红河中草药);吊吊黄(中华本草、红河中草药);黄药(中华本草、红河中草药);大黄药(中华本草、云南思茅中草药选);黄药(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物垂花香薷的全草。(中华本草)

大黑药 da hei yao

【英文名】Root of Wingedstem Inula(中药数据库)

【拉丁名】Radix Inulae Pterocaulae(中药数据库)

【异名】大黑洋参(中华本草);大威灵仙(中华本草、玉

溪中草药);大黑根(中华本草、曲靖中草药)
【定义】为菊科植物翼茎羊耳菊的根。(中华本草)

大黑桫椤 da hei suo luo
【拉丁名】Gymnosphaera Giganter (Will. ex Hook.) J. Smith(中华本草)
【定义】为桫椤科植物。(中华本草)

大黑蒿 da hei hao
【英文名】Herb of Denseflower Blumea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Blumeae Densiflorae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物密花艾纳香的全株。(中华本草)

大腹皮 da fu pi
【英文名】Areoe Peel,Betelnut Pell(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Arecae(中药数据库)
【定义】为槟榔科植物槟榔的果皮。具有下气宽中、行水消肿的功效。临床用于治疗湿阻气滞、脘腹痞胀、大小便不爽、水肿胀满等。

大腹圆网蛛 da fu yuan wang zhu
【拉丁名】Aranea Ventricosa (L. Koch)(中华本草)
【定义】圆网蛛科动物。(中华本草)

大蓑衣藤根 da suo yi teng gen
【英文名】Root of Grossedentate Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Clematidis Argentilucidae(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物粗齿铁线莲的根。(中药数据库)

大蓝耳草 da lan er cao
【英文名】Large Cyanotis(中药数据库)
【拉丁名】Cyanotis Bodinieri Levl. et Van.(中华本草)
【异名】老来红(中华本草)
【定义】为鸭跖草科大蓝耳草的草。(中华本草)

大蓟 da ji
【英文名】Japanese Thistle Herbor Root,Herb of Japanese Thistle,Root of Japanese Thistle(中药数据库
【拉丁名】Cirsium Japonicum Fisch. ex DC.(中华本草);Herba seu Radix Cirsii Japonici(中药数据库)
【异名】猪姆刺(中华本草、福建民间草药);马蓟(中华本草、范汪方);笋菜(中华本草、江西民间草药验方);牛刺笋菜(中华本草、江西民间草药验方);刺萝卜(中华本草、民间常用草药汇编);老虎笋(中华本草、广西中兽医药植用物);牛口刺(中华本草、浙江中药手册);蚁姆刺(中华本草、福建民间草药);六月霜(中华本草、福建民间草药);山萝卜(中华本草、贵州民间方药集);大牛喳口(中华本草、贵州民间方药集);猪妈菜(中华本草、闽东本草);牛不嗅(中华本草、闽东本草);野刺菜(中华本草、药材学);土红花(中华本草、四川中药志);刷把头(中华本草、广西中药志);草鞋刺(中华本草、广西中药志);老虎刺(中华本草、广西中药志);牛口舌(中华本草、广西中药志);马刺刺(中华本草、山西中药志);驴扎嘴(中华本草、山西中药志);恶鸡婆(中华本草、草木便方);鸡姆刺(中华本草、质问本草);鼓椎(中华本草、医林纂要·药性);牛触嘴(中华本草、医林纂要·药性);茨芥(中华本草、本草述);野红花(中华本草、纲目);鸡脚刺(中华本草、滇南本草);鸡项草(中华本草、本草图经);山牛蒡(中华本草、日华子);刺蓟(中华本草、日华子);虎蓟(中华本草、本草经集注);鸟不扑(中华本草、江西民间草药验方)
【定义】为菊科植物大蓟的地上部分或根。(中华本草)

大蓟炭 da ji tan
【定义】是经炒炭法处理后的大蓟。(中药炮制学)

大蜣螂 da qiang lang
【英文名】Big Dung Beetle(中药数据库)
【拉丁名】Scarabaeussacer L.(中华本草)
【定义】为金龟子科动物大蜣螂的干燥成虫。(中华本草)

大管 da guan
【拉丁名】Atractylodes Macrocephala Koidz.(中华本草);Micromelum Falcatum(Lour.) Tanaka(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

大膜盖蕨 da mo gai jue
【英文名】Immersed Leucostegia(中药数据库)
【拉丁名】Leucostegia Immersa (Wall.) Presl(中华本草)
【异名】膜盖蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱)
【定义】为双扇蕨科植物大膜盖蕨的根茎。(中华本草)

大蜻蜓 da qing ting
【英文名】Maximus Dragonfly(中药数据库)
【拉丁名】Anax Parthenope Selys(中华本草)
【异名】绿蜻蜓(中华本草、中国药用动物志);马大头(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蜓科动物大蜻蜓的干燥成虫。(中华本草)

大蝉草 da chan cao
【拉丁名】Cordyceps Cicadae Shing(中华本草)
【定义】为麦角菌科真菌。(中华本草)

大酸浆草 da suan jiang cao
【拉丁名】Radix seu Herba Rumicis Hastati(中药数据库)
【异名】川滇酸模(中华本草、中药材品种论述);土大黄(中华本草、全国中草药汇编);土麻黄(中华本草、云南药用植物名录);草麻黄(中华本草、西昌中草药);大酸酸(中华本草、西昌中草药)

【定义】为蓼科植物戟叶酸模的根或全草。(中华本草)

大箭 da jian

【英文名】Herb of Channelled Waterplantain(中药数据库)

【拉丁名】Herba Alismatis Canaliculati(中药数据库)

【定义】为泽泻科植物窄叶泽泻的全草。(中华本草)

大蕉皮 da jiao pi

【英文名】Pericarp of Commom Banana(中药数据库)

【拉丁名】Pericarpium Musae Sapienti(中药数据库)

【定义】为芭蕉科植物甘蕉的果皮。(中华本草)

大蝎子草 da xie zi cao

【拉丁名】Girardinia Diversifolia (Link) Friis(中华本草)

【异名】掌叶蝎子草(中华本草、湖北植物志);掀麻(中华本草、秦岭植物志)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

大蝼蛄虾 da lou gu xia

【拉丁名】Upogebia Major (Be Haan)(中华本草)

【定义】为蝼蛄虾科动物。(中华本草)

大嘴乌鸦 da zui wu ya

【拉丁名】Corvus Macrorhynchus Wagler(中华本草)

【定义】为鸦科动物。(中华本草)

大避债蛾 da bi zhai e

【英文名】Big Bagworm Moths(中药数据库)

【拉丁名】Claniapreyeri (Leech.)(中华本草)

【异名】袋子虫(中华本草、中国药用动物志);吊袋蛾(中华本草、中国药用动物志);袋蛾(中华本草、中国药用动物志);昂吊(中华本草、中国药用动物志);大蓑蛾(中华本草、中国药用动物志);皮虫(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为避债蛾科动物大避债蛾的活体幼虫体内淡黄色液体。(中华本草)

大靛根 da dian gen

【英文名】Root of True Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Radix Indigoferae Tinctoriae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物木蓝的根。(中华本草)

大鲵 da ni

【拉丁名】Megalobatrachus Japonicus Daoidianuas (Blanchard)(中华本草)

【异名】大娃娃鱼(中华本草)

【定义】为隐鳃鲵科动物。(中华本草)

大鲵肉 da ni rou

【英文名】Giant Salamander(中药数据库)

【定义】为隐鳃鲵科动物大鲵的肉。(中华本草)

大繁缕 da fan lü

【拉丁名】Stellaria Paniculigera Mak.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

大鵟 da ren

【拉丁名】Buteo Hemilasius (Temmincket Schlegel)(中华本草)

【异名】白鹭豹(中华本草);豪豹(中华本草);花豹(中华本草)

【定义】为鹰科动物。(中华本草)

大鵟羽毛 da ren yu mao

【英文名】Buteo Feather(中药数据库)

【定义】为鹰科动物大鵟的羽毛。(中华本草)

大鵟肉 da ren rou

【英文名】Buteo Flesh(中药数据库)

【定义】为鹰科动物大鵟的肉。(中华本草)

大鵟 da kuang

【拉丁名】Buteo Hemilasius (Temminck et Schlegel)

【异名】岔(中国藏药)

【定义】为鹰科动物大鵟的肉、羽、蛋、粪等。(中华本草)

大鳞毛蕨 da lin mao jue

【英文名】Broad Leaf Wood Fern(中药数据库)

【异名】大鳞毛蕨(中药数据库、东北草本植物志)

【定义】为鳞毛蕨科植物广布鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

大鳞泥鳅 da lin ni qiu

【英文名】Loach(中药数据库)

【拉丁名】Misgurnus Mizolepis (Gunther.)(中华本草)

【异名】鱼鳅(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鳅科动物大鳞泥鳅鲜体。(中华本草)

女儿红叶 nü er hong ye

【英文名】Leaf of Yunnan Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Folium Berchemiae Yunnanensis(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物云南勾儿茶的叶。(中华本草)

女儿红根 nü er hong gen

【英文名】Root of Yunnan Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berchemiae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】消黄散(中华本草、贵州民间药物);鸭公头(中华本草、贵州民间药物);鸭公青(中华本草、草木便方)

【定义】为鼠李科植物云南勾儿茶的根。(中华本草)

女儿茶 nü er cha

【英文名】Root of Diversifolious Buckthorn(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rhamni Heterophyllae(中药数据库)

【异名】女儿红(中华本草、四川常用中草药);岩果紫(中华本草、贵州民间药物);黄茶根(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为鼠李科植物崖枣树的根或枝叶。(中华本草)

女贞子 nü zhen zi

【英文名】Fruit of Glossy Privet

【拉丁名】Fructus Ligustri Lucidi(中药数据库)

【异名】鼠梓子(中华本草、广西中药志);白蜡树子(中华本草、中药形性经验鉴别法);爆格蚤(中华本草、分类草药性);冬青子(中华本草、济急仙方);女贞实(中华本草、本经)

【定义】为木犀科植物女贞的果实。(中华本草)

女贞叶 nü zhen ye

【英文名】Leaf of Glossy Privet(中药数据库)

【拉丁名】Ligustrum Lucidum Ait.(中华本草);Folium Ligustri Lucidi(中药数据库)

【异名】土金刚叶(中华本草、贵州民间方药集);冬青叶(中华本草、海上方);爆竹叶(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为木犀科植物女贞的叶。(中华本草)

女贞皮 nü zhen pi

【英文名】Bark of Glossy Privet(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Ligustri Lucidi(中药数据库);Ligustrum Lucidum Ait.(中华本草);女贞树皮(中华本草、本草蒙筌)

【定义】为木犀科植物女贞的树皮。(中华本草)

女贞根 nü zhen gen

【英文名】Root of Glossy Privet(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ligustri Lucidi(中药数据库);Ligustrum Lucidum Ait.(中华本草)

【定义】为木犀科植物女贞的根。(中华本草)

女金芦 nü jin lu

【拉丁名】Phymatopsis Crenato-Pinnata (C. B. Clarke) Ching(中华本草)

【异名】地蜈蚣(中华本草、云南药用植物名录);凤尾金星(中华本草、云南药用植物名录);小骨碎补(中华本草、云南药用植物名录);石角(中华本草、红河中草药);石蚕(中华本草、红河中草药);扇把草(中华本草、红河中草药)

【定义】为水龙骨科植物紫柄假瘤蕨的全草。(中华本草)

女娄菜 nü lou cai

【英文名】Sunny Melandrium(中药数据库);Herb of Sunward Melandrium(中药数据库)

【拉丁名】Melandrium Apricum (Turcz.) Rohrb.(中华本草);Herba Melandrii Aprici(中药数据库)

【异名】对叶草(中华本草、贵州草药);对叶菜(中华本草、贵州草药);罐罐花(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物女娄菜的全草。(中华本草)

女娄菜根 nü lou cai gen

【定义】为石竹科植物女娄菜的根或果实。(中华本草)

女菀 nü wan

【英文名】Herb of Common Turczaninowia(中药数据库)

【拉丁名】Turczaninowia Fastigiata (Fisch.) DC.(中华本草);Herba Turczaninowiae Fastigiatae(中药数据库)

【异名】茆(中华本草、别录);女肠(中华本草、广雅);织女菀(中华本草、吴普本草);白菀(中华本草、吴普本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物女菀的全草或根。(中华本草)

女萎 nü wei

【英文名】Stem of October Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Clematis Apiifolia DC.(中华本草);Herba Clematidis Apiifoliae(中华本草)

【异名】菊叶威灵仙(中华本草);花木通(中华本草);钥匙藤(中华本草、天目山药用植物志);小叶鸭脚力刚(中华本草、天目山药用植物志);苏木通(中华本草、湖南药物志);穿山藤(中华本草、湖南药物志);白木通(中华本草、湖南药物志);木通草(中华本草、湖南药物志);山木通(中华本草、湖南药物志);牡丹蔓(中华本草、植物学大辞典);蔓楚(中华本草、新修本草);风藤(中华本草);方藤(中华本草)

【定义】为毛茛科植物女萎的藤茎、叶或根。(中华本草)

子房 zi fang

【英文名】Ovary(药用植物学)

【定义】是指着生于花托上的,雌蕊基部的膨大呈囊状的部分。(药用植物学)

子房上位 zi fang shang wei

【英文名】Superior Ovary(药用植物学)

【定义】是花托扁平或突起,仅子房底部与花托相连,花萼、花冠和雄蕊均着生于子房下放的花托上。此种花称下位花(药用植物学)

子房下位 zi fang xia wei

【英文名】Inferior Ovary(药用植物学)

【定义】是子房全部生于凹陷的花托内,并与花托完全愈合,花萼、花冠和雄蕊均着生于杯状花托边缘。此种花称上位花。(药用植物学)

子房与花托 zi fang yu hua tuo

【定义】是子房着生于花托上,花托的形式不同,使子房的位置发生变化的几种方式。(药用植物学)

子房半下位 zi fang ban xia wei

【英文名】Half-inferior Ovary(药用植物学)

【定义】是子房下半部与凹陷花托愈合,上半部外露,花萼、花冠和雄蕊着生于花托的边缘。此种花称周

位花。(药用植物学)

子房室 zi fang shi

【英文名】Ovary Cell(药用植物学);Locule(药用植物学)

【定义】是指子房壁内的腔室。(药用植物学)

子房培养 zi fang pei yang

【定义】是通过组织培养方法在人工控制条件下,研究子房的形态发生,进行的已传粉或未传粉的子房的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

子房壁 zi fang bi

【英文名】Ovary Wall(药用植物学)

【定义】是指子房外面由心皮围绕形成的壁。(药用植物学)

子宫草 zi gong cao

【英文名】Common Skapanthus(中药数据库)

【拉丁名】Skapanthus Oreophilus (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li(中华本草)

【异名】龙老根(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物子宫草的根。(中华本草)

子楝树 zi lian shu

【拉丁名】Decaspermum Gracilen-tum (Hance) Merr. et Perry.(中华本草)

【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

子楝树叶 zi lian shu ye

【英文名】Slender Decaspermum(中药数据库)

【定义】为姚金娘科植物子楝树的叶。(中华本草)

子楝树根 zi lian shu gen

【定义】为桃金娘科植物子楝树的根。(中华本草)

子囊菌亚门 zi nang jun ya men

【英文名】Ascomycotina(药用植物学)

【定义】是真菌中种类最多的一个亚门。少数是单细胞,大多数有发达的菌丝,无性生殖。(药用植物学)

寸节七 cun jie qi

【英文名】All Grass of Bigleaf Violet(中药数据库)

【拉丁名】Herba Violae Diamantiacae(中药数据库)

【异名】大铧头草(中华本草)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物大叶堇菜的全草。(中华本草)

寸金草 cun jin cao

【英文名】Herb of Bigflower Clinopodium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Clinopodii Megalanthi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物寸金草的全草。(中华本草)

小一口血 xiao yi kou xue

【拉丁名】Begonia Bretschneideriana Hemsl.(中华本草)

【异名】石上莲(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为秋海棠科植物石上海棠的全草。(中华本草)

小一把抓 xiao yi ba zhua

【拉丁名】Aleuritopteris Squamosa (Hope et C. H. Wright) Ching(中华本草)

【定义】为中国蕨科植物毛叶粉背蕨的全草。(中华本草)

小丁香 xiao ding xiang

【英文名】All-grass of Small Milkwort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygalae Megalophae(中药数据库)

【异名】紫花地丁(中华本草、云南思茅中草药选);蓝花地丁(中华本草、云南中草药);小万年青(中华本草、云南中草药)

【定义】为远志科植物小远志的全草。(中华本草)

小九节铃 xiao jiu jie ling

【英文名】Root of Hairless Rockvine(中药数据库)

【拉丁名】Radix Tetrastigmatis Glabri(中药数据库)

【异名】小红花(中华本草、昆明民间常用草药);小红藤(中华本草、昆明民间常用草药);五爪金龙(中华本草、昆明民间常用草药);小五爪龙(中华本草、昆明民间常用草药);飞石莲(中华本草、广西药用植物名录);九节莲(中华本草、全国中草药汇编);石猴子(中华本草、西昌中草药);跳三步(中华本草、西昌中草药);小红袍(中华本草、西昌中草药);铜丝绊(中华本草、昆明民间常用中草药)

【定义】为葡萄科植物无毛崖爬藤的根或全株。(中华本草)

小二仙草 xiao er xian cao

【英文名】Herb of Smalllfower Seaberry(中药数据库)

【拉丁名】Herba Haloragidis Micranthae(中药数据库);Haloragis Micrantha R. Br.(中华本草)

【异名】沙生草(中华本草、四川中药志);女儿红(中华本草、四川中药志);豆瓣草(中华本草、四川中药志);豆瓣菜(中华本草、贵州草药);水豆瓣(中华本草、贵州草药)

【定义】为小二仙草科植物小二仙草的全草。(中华本草)

小二仙草科 xiao er xian cao ke

【拉丁名】Haloragidaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属双子叶植物,为草本或亚灌木植物,6 属,约 120 种。广布于全世界,澳大利亚尤盛,我国有 2 属,约 7 种,南北均有分布。常生于水中,亦有旱生的。

小人参 xiao ren shen

【英文名】Root of Glabrousleaf Asiabell(中国高等植物科

属检索表)
【拉丁名】Radix Codonopsis Cardiophyllae(中华本草)
【定义】为桔梗科植物心叶党参的根。(中华本草)

小儿血参 xiao er xue shen
【拉丁名】Gentiana Rubicunda Franch.(中华本草)
【异名】笔龙胆(中华本草、贵州药用植物目录);二郎箭(中华本草、云南中药资源名录);爪米草(中华本草、全国中草药汇编);路边红(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为龙胆科植物深红龙胆的带根全草。(中华本草)

小儿腹痛草 xiao er fu tong cao
【拉丁名】Herba Swertiae Patentis(中药数据库)
【异名】青叶胆(中华本草、云南中药志);小苦参(中华本草、云南中药志);小儿寒药(中华本草、云南中药志);小苦药(中华本草、云南中药志);金沙青叶胆(中华本草、云南省药品标准)
【定义】为龙胆科植物斜茎獐牙菜的全草。(中华本草)

小刀螂 xiao dao lang
【拉丁名】Statilia Maculata Thunb(中华本草)
【定义】螳螂科昆虫。(中华本草)

小万年草 xiao wan nian cao
【英文名】Sinocrassula(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Sinocrassula Sp.(中华本草)
【定义】为景天科植物小万年草的全草。(中华本草)

小三叶耳蕨 xiao san ye er jue
【英文名】Hancock's Shield Fern(中药数据库)
【拉丁名】Polystichum Hancockii (Hance) Diels(中华本草)
【异名】蛇舌草(中华本草、广西药用植物名录);韩氏耳蕨(中华本草、台湾植物志)
【定义】为鳞毛蕨科植物小三叶耳蕨的全草。(中华本草)

小三棵针 xiao san ke zhen
【英文名】Root of Wilson Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Berberidis Wilsonae(中药数据库)
【异名】小黄连刺(中华本草、云南中草药);三爪黄连(中华本草、云南中草药);小黄连(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物金花小檗的根。(中华本草)

小千金 xiao qian jin
【拉丁名】Euonymus Aculeatus Hemsl.(中华本草)
【异名】硬筋藤(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为卫矛科植物紫刺卫矛的根。(中华本草)

小口小金发藓 xiao kou xiao jin fa xian
【英文名】Microstomia Pogonatum(中药数据库)
【拉丁名】Pogonatum Microstomum (Schwaegr) Brid(中华本草)
【异名】大蒴小金发藓(中华本草、新华本草纲要);小口杉叶藓(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为金发藓科植物小口小金发藓的全草。(中华本草)

小大黄 xiao da huang
【英文名】Root and Rhizome of Forrest Rhubarb(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Rhei(中药数据库)
【异名】白大黄(中华本草、中草药);次大黄(中华本草、中草药);大黄(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为蓼科植物矮大黄的全草。(中华本草)

小寸金黄 xiao cun jin huang
【拉丁名】Lysimachia Deltoidea Wight var. Cinerascens Franch.(中华本草)
【异名】小茄(中华本草、贵州草药)
【定义】为报春花科植物小寸金黄的全草。(中华本草)

小山兰 xiao shan lan
【拉丁名】Oreorchis Foliosa Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

小山豆根 xiao shan dou gen
【拉丁名】Stephania Sutchuenensis H. S. Lo(中华本草)
【异名】山豆根(中华本草)
【定义】防己科植物四川千金藤的根。(中华本草)

小山稔 xiao shan ren
【定义】为桃金娘科植物华南蒲桃的全株。(中华本草)

小飞扬草 xiao fei yang cao
【英文名】Thymifoious Euphorbia Herb, Herb of Thymifoious Euphorbia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Euphorbiae Thymifoliae(中药数据库)
【异名】小乳汁草(中华本草、常用中草药手册);细叶飞扬草(中华本草、常用中草药手册);痢疾草(中华本草、广东中药);乳汁草(中华本草、岭南草药志);痢子草(中华本草、岭南草药志);飞扬草(中华本草、岭南采药录)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物千根草的全草。(中华本草)

小飞蓬 xiao fei peng
【拉丁名】Erigeron Cana Densis L.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

小马齿苋 xiao ma chi xian
【拉丁名】Portulaca Quadrifida L.(中华本草)
【异名】地锦(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为马齿苋科植物四裂马齿苋的全草。(中华本

草)

小乌泡根 xiao wu pao gen

【英文名】Root of Parker Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Parkeri(中药数据库)

【异名】乌泡根(中华本草、分类草药性)

【定义】为蔷薇科植物乌泡子的根。(中华本草)

小云雀 xiao yun que

【拉丁名】Alauda Gulgula Fraklin;Alauda Gulgula Franklin.

【定义】为百灵科动物小云雀的喉头、肉、脑、蛋。(中华本草)

小凤尾草 xiao feng wei cao

【英文名】Herb of Peking Spleenwort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Asplenii Pekinensis(中药数据库)

【异名】一柱香(中华本草);大肥草(中华本草);小叶鸡尾草(中华本草);地柏枝(中华本草)

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物北京铁角蕨的全株。(中华本草)

小无心菜 xiao wu xin cai

【英文名】Herb of Creepingthymeleaf Sandwort(中药数据库);Herb of Serpoletleaf Sandwort(中药数据库);Serpoletleaf Sandwort Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Arenariae Serpyllifoliae(中药数据库)

【异名】大叶米粞草(中华本草、湖南药物志);铃铃草(中华本草、湖南药物志);鹅不食草(中华本草、贵州药植目录);鸡肠子草(中华本草、陕西中草药);雀儿蛋(中华本草、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物蚤缀的全草。(中华本草)

小木通 xiao mu tong

【英文名】Herb of Mandarin Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Radix Clematidis Lasiandrae(中华本草)

【异名】丝瓜花(中华本草、中国药用植物志)

【定义】为毛茛科植物毛蕊铁线莲的茎藤和根。(中华本草)

小毛茛 xiao mao gen

【拉丁名】Ranunculus Ternatus Thunb.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

小毛香 xiao mao xiang

【英文名】Flower of Japanese Edelweiss, Japanese Edelweiss(中药数据库)

【拉丁名】Flos Leontopodii Japonici(中药数据库)

【异名】小白头翁(中药数据库);火绒草(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物火艾的花。(中药数据库)

小火草 xiao huo cao

【英文名】All-grass of Forrest's Edelweiss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Leontopodii Forrestiani(中药数据库)

【异名】小火绒草(中华本草、云南药用植物名录);天青地白(中华本草、云南药用植物名录);细火草(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为菊科植物鼠麹火绒草的全草。(中华本草)

小牛力 xiao niu li

【英文名】Root of Laxleaf Beautifulflower Millettia, Looseleaf Millettia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Millettiae Typicae(中药数据库)

【异名】土甘草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物疏叶美花崖豆藤的根。(中华本草)

小牛肋巴 xiao niu le ba

【英文名】Auriform Plagiogyria(中药数据库)

【异名】斗鸡草(中华本草、四川省中药资源普查名录)

【定义】为瘤足蕨科植物耳形瘤足蕨的根茎或全草。(中华本草)

小牛肝菌 xiao niu gan jun

【拉丁名】Boletinus Cavipes (Opat.) Kalchbr(中华本草)

【异名】杂蘑(中华本草、中国药用真菌);空柄假牛肝菌(中华本草、中国药用真菌)

【定义】为牛肝菌科真菌小牛肝菌的子实体。(中华本草)

小长距兰 xiao chang ju lan

【拉丁名】Platanthera Minor Reichb. F.(中药数据库)

【定义】为兰科植物。(中药数据库)

小丛红景天 xiao cong hong jing tian

【拉丁名】Rhodioladumulosa (Franch.) Fu(中华本草)

【定义】为景天科植物小丛红景天。(中华本草)

小功劳 xiao gong lao

【拉丁名】Psychotria Calocarpa Kurz.(中华本草)

【异名】牙齿硬(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为茜草科植物美果九节的全株。(中华本草)

小发散 xiao fa san

【异名】散风藤(中华本草)

【定义】为清风藤科植物簇花清风藤的全株。(中华本草)

小叶三点金 xiao ye san dian jin

【拉丁名】Desmodium Microphyllum (Thunb.) DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物小叶三点金。(中华本草)

小叶三点金草 xiao ye san dian jin cao

【拉丁名】Desmodium Microphyllum (Thunb.) DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物小叶三点金草。(中

华本草)

小叶女贞 xiao ye nü zhen

【拉丁名】Ligustrum Quihoui Carr.(中药数据库)

【异名】白蜡条(中华本草、新华本草纲要);小白蜡条(中华本草、云南中草药);小腊树(中华本草、云南中草药)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

小叶小羽藓 xiao ye xiao yu xian

【英文名】Leaflet Haplocladium(中药数据库)

【拉丁名】Haplocladium Microphyllum (Hedw) Broth(中药数据库)

【异名】绿青苔(中药数据库);尖叶小羽藓(中药数据库、云南中草药);细叶小羽藓(中药数据库、云南中草药)

【定义】为柳叶藓科植物小叶小羽藓的全草。(中药数据库)

小叶山鸡尾巴草 xiao ye shan ji wei ba cao

【英文名】Central China Dryoathyrium(中药数据库)

【拉丁名】Folium Dryoathyrii Okuboanii(中药数据库)

【异名】华中介蕨(中华本草)

【定义】为蹄盖蕨科植物华中介蕨的叶。(中华本草)

小叶马蹄香 xiao ye ma ti xiang

【拉丁名】Asarum Ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang (中华本草)

【异名】宜昌细辛(中华本草、湖北植物志)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

小叶云实 xiao ye yun shi

【英文名】Twig or Fruit of Small Leaf Caesalpiniae(中药数据库)

【拉丁名】Caesalpinia Milettii Hook et Arx(中华本草)

【异名】假楠(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物小叶云实的根。(中华本草)

小叶五月茶 xiao ye wu yue cha

【英文名】Leaflet Antidesma(中药数据库)

【拉丁名】Antidesme Micropyllum Gaerth(中华本草)

【异名】小杨柳(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物小叶五月茶的全株。(中华本草)

小叶凤凰尾巴草 xiao ye feng huang wei ba cao

【英文名】Rhizome of Japanese Twin-sorus Fern(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Diplazii Japonici(中药数据库)

【定义】为蹄盖蕨科植物日本双盖蕨的根茎或全草。(中华本草)

小叶双眼龙 xiao ye shuang yan long

【英文名】Leaf of Hairyfruit Croton(中药数据库)

【拉丁名】Folium Crotonis Laghnocarpi(中药数据库)

【异名】山辣蓼(中华本草、广州植物志);桃叶双眼龙(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛果巴豆的叶、根。(中华本草)

小叶平枝栒子 xiao ye ping zhi xun zi

【拉丁名】Cotoneaster Horizontalis Dence. var. Perpusillus Schneid.(中华本草)

【异名】矮红子(中华本草);地红子(中华本草);小叶刺木(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

小叶白蜡树 xiao ye bai la shu

【拉丁名】Fraxinus Bungeana DC(中药数据库)

【定义】为木犀科植物。(中药数据库)

小叶石楠 xiao ye shi nan

【英文名】Root of Littleleaf Photinia(中药数据库)

【拉丁名】Photinia Parvifolia (Pritz.)(中华本草);Radix Photiniae Parvifoliae(中药数据库)

【异名】牛李子(中华本草);牛筋木(中华本草);山红子(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物小叶石楠的根。(中华本草)

小叶买麻藤 xiao ye mai ma teng

【拉丁名】Gnetum Parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun(中华本草)

【异名】目仔藤(中华本草、福建药物志);大目藤(中华本草、福建药物志);木花生(中华本草、广西本草选编)

【定义】为买麻藤科植物。(中华本草)

小叶地不容 xiao ye di bu rong

【拉丁名】Radix Stephaniae Succiferae(中药数据库);Stephania Succifera H. S. Lo et Y. Tsoong(中华本草)

【异名】金不换(中华本草)

【定义】防己科植物小叶地不容的块根。(中华本草)

小叶朴 xiao ye pu

【拉丁名】Celtis Bungeana Bl.(中华本草)

【定义】为榆科植物。(中华本草)

小叶红叶藤 xiao ye hong ye teng

【拉丁名】Rourea Microphylla (Hook. et Arn.) Planch. (中华本草)

【异名】红叶秋树(中华本草、广州植物志)

【定义】为牛栓藤科植物。(中华本草)

小叶冷水花 xiao ye leng shui hua

【英文名】All-grass of Artillery Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pliea Microphylla (L.) Liebm(中药数据库)

【异名】玻璃草(中药数据库);透明草(中药数据库、广州植物志);小叶冷水麻(中药数据库、台湾植物志)

【定义】为荨麻科植物小叶冷水花的全草。(中药数据

库)

小叶杜鹃 xiao ye du juan

【英文名】Twig and Leaf of Capitate Rhododendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Ramulus et Folium Rhododendri Capitati(中药数据库)

【异名】黑香柴(中华本草、陕甘宁青中草药选)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物头花杜鹃的枝叶。(中华本草)

小叶来江藤 xiao ye lai jiang teng

【拉丁名】Brandisia Hancei Hook. F.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

小叶杨 xiao ye yang

【拉丁名】P. Simonii Carr.(中华本草)

【定义】为杨柳科植物。(中华本草)

小叶昏鸡头 xiao ye hun ji tou

【英文名】Lichiang Shield Fern(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物丽江耳蕨的根茎或全草。(中华本草)

小叶枇杷 xiao ye pi pa

【英文名】Savoury Rhododendron Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Rhododendri Anthopogonoidis(中药数据库)

【异名】黄花杜鹃(中华本草、陕甘宁青中草药选);白香柴(中华本草、防治老年慢性气管炎药用植物资料)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物烈香杜鹃的叶。(中华本草)

小叶爬岩香 xiao ye pa yan xiang

【拉丁名】Herba Piperis Arboricolae(中药数据库)

【异名】十八风藤(广西药用植物名录);小毛蒟(广西民族药简编)

【定义】为胡椒科植物小叶爬岩香全株。(中华本草)

小叶金老梅 xiao ye jin lao mei

【英文名】Leaf or Flower of Littleleaf Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Folium Set Flos Potentillae Parvifoliae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物小叶金露梅的叶或花。(中华本草)

小叶金花草 xiao ye jin hua cao

【英文名】All-grass of Japanese Claw Fern(中药数据库)

【异名】凤尾连(中药数据库、福建中草药);土黄连(中华本草、福建中草药);小野鸡尾草(中药数据库、广西中草药);六零草(中药数据库、广西中草药);线鸡尾草(中药数据库、广西中药志);孔雀尾(中药数据库、福建中草药);火汤蕨(中药数据库、广西中药志);人头草(中药数据库、云南中草药);小金花草(中药数据库、广西中药志);金花草(中华本草、云南中草药);串鱼草(中药数据库、云南中草药);金粉蕨(中药数据库、广西中兽医药植);石孔雀尾(中药数据库、陆川本草);仙鸡尾(中药数据库、广西中兽医药植);火伤蕨(中药数据库、广西实用中草药新选);解毒蕨(中药数据库、广西实用中草药新选);黑蕨(中药数据库、广西中药志)

【定义】为中国蕨科植物野鸡尾的全草。(中药数据库)

小叶金鸡尾巴草 xiao ye jin ji wei ba cao

【异名】猪棕草(中华本草);金鸡蛋(中华本草);细凤尾草(中华本草、广西药用植物名录);延羽针毛蕨(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为金星蕨科植物延羽卵果蕨的根茎。(中华本草)

小叶金露梅 xiao ye jin lu mei

【拉丁名】Dotentilla Parvifolia Fisch.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

小叶青冈 xiao ye qing gang

【拉丁名】Cyclobalanopsis Myrsinaefolia (Bl.) Qerst.(中华本草)

【异名】青钩(中华本草、中国树木志);小叶槠(中华本草、中国树木志);细叶青栲(中华本草、中国高等植物图鉴);青栲(中华本草、中国高等植物图鉴);面槠(中华本草、纲目);甜槠(中华本草、纲目)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

小叶星宿菜 xiao ye xing su cai

【英文名】All-grass of Littleleaf Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Lysimachia Parvifolia Franch.(中华本草);Herba Lysimachiae Parvifoliae(中药数据库)

【异名】阿非欧(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物小叶星宿菜的全株。(中华本草)

小叶柳 xiao ye liu

【英文名】Root of Littleleaf Willow(中药数据库)

【拉丁名】Salix Hypoleuca Seem.(中华本草);Radix Salicis Hypoleucae(中药数据库)

【异名】红梅蜡(中华本草);山杨柳(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物小叶柳的根、叶。(中华本草)

小叶珍珠花 xiao ye zhen zhu hua

【拉丁名】Vaccinium Laetum Diels(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物小叶珍珠花。(中华本草)

小叶栒子 xiao ye xun zi

【拉丁名】Cotoneaster Microphyllus Wall. ex Lindl.(中华

本草)
【异名】耐冬果(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
小叶桑 xiao ye sang
【英文名】Japanese Mulberry(中药数据库);Leaf of Japanese Mulberry(中药数据库)
【拉丁名】Folium Mori Australis(中药数据库)
【异名】小岩桑(中华本草、贵州草药);野桑(中华本草、广西药植名录)
【定义】为桑科植物鸡桑的叶。(中华本草)
小叶桑根 xiao ye sang gen
【拉丁名】Cortex Mori Australis Radicis(中药数据库)
【英文名】Root-bark of Japanese Mulberry(中药数据库);Japanese Mulberry(中药数据库)
【定义】为桑科植物鸡桑的根或根皮。(中华本草)
小叶海金沙 xiao ye hai jin sha
【拉丁名】Lygodium Microphyllum R. Br(中华本草)
【定义】海金沙科植物小叶海金沙的全草及孢子。(中华本草)
小叶爱楠 xiao ye ai nan
【英文名】Root of Whiteflower Agapetes(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Radix Agapetis Mannii(中药数据库);Agapetesmannii Hemsl.(中华本草)
【异名】树萝卜(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物小叶爱楠的块根。(中华本草)
小叶莲 xiao ye lian
【拉丁名】Sinopodophyllumemodi (Wall.) Ying(植)(中药数据库)
【定义】为藏族习用药材为小檗科植物桃儿七的干燥成熟果实。具有调经活血的功效。临床用于治疗血瘀经闭、难产等。(中华本草)
小叶假糙苏 xiao ye jia cao su
【拉丁名】Paraphlomis Rugosa (Benth.) Prain var. Coronata (Vant.) C. Y. Wu(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物小叶假糙苏。(中华本草)
小叶寄树兰 xiao ye ji shu lan
【拉丁名】Robiquetia Succisa (Lindl.) Tang et Wang(中华本草)
【定义】为兰科植物小叶寄树兰的叶。(中华本草)
小叶密花远志 xiao ye mi hua yuan zhi
【英文名】Root of Denseflower Milkwort(中药数据库)
【拉丁名】Radix Polygalae Tricornis(中药数据库);Polygala Tricornis Gagnep var Obcordata C. Y. Wu ets. K. Chen(中华本草)
【定义】为远志科植物小叶密花远志的根。(中华本草)
小叶眼树莲 xiao ye yan shu lian
【英文名】Smallleaf Dischidia(中药数据库)
【拉丁名】Dischidia Minor (Vahl.) Nerr.(中华本草)
【异名】上鳖木(中华本草);上树木(中华本草、新华本草纲要);纽扣藤(中华本草、西双版纳傣药志);瓜子金(中华本草、西双版纳傣药志)
【定义】为萝藦科植物小叶眼树莲的叶。(中华本草)
小叶蛇总管 xiao ye she zong guan
【英文名】Herb of Common Rabdosia(中华本草)
【拉丁名】Herba Rabdosiae Amethystoidis(中药数据库)
【异名】盘龙七(中华本草、云南中草药);母猪花头(中华本草、云南中草药);蛇通管(中华本草、广西中药志);蛇总管(中华本草、南宁市药物志);山薄荷(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物香茶菜的全草。(中华本草)
小叶野决明 xiao ye ye jue ming
【英文名】Flower of Fruit of Chinese Thermopsis(中药数据库)
【拉丁名】Thermopsis Chinensis Benth(中华本草);Flos seu Frutus Thermopsis Chinensis(中药数据库)
【异名】高脚猪猪豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物小叶野决明的根、种子。(中华本草)
小叶黄花稔 xiao ye huang hua ren
【拉丁名】Sida Retusa L.(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)
小叶棘豆 xiao ye ji dou
【拉丁名】Microphylla (Pall.) DC
【定义】为豆科植物。(中华本草)
小叶鹅掌柴 xiao ye e zhang chai
【英文名】Root of Littleleaf Schefflera(中药数据库)
【拉丁名】Schefflera Parvifllolata Tseng et Hoo(中华本草);Radix Schefflerae Microphyllae(中药数据库)
【异名】七叶莲(中华本草);尼的那雄(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物小叶鹅掌柴的全草。(中华本草)
小叶黑面叶 xiao ye hei mian ye
【拉丁名】Breyniapatens (Roxb.) Benth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物小叶黑面叶。(中华本草)
小叶黑柴胡 xiao ye hei chai hu
【英文名】Root of Smallleaf Thorowax(中药数据库)
【拉丁名】Bupleurum Smithii Wolff var. Parvifolium Shan et Y. Li(中华本草);Bupleurum Smithii Wolff Parvi-

folium Shan et ui(中华本草);Radix Bupleuri Parvifolii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物小叶黑柴胡的根或全草。(中华本草)

小叶锦鸡儿 xiao ye jin ji er

【拉丁名】Caragana Microphlla Lam.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物小叶锦鸡儿。(中华本草)

小叶鼠李 xiao ye shu li

【拉丁名】Rhamnus Parvifolia Bunge(植)(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

小叶榕 xiao ye rong

【拉丁名】Ficus Concinna Miq.(中华本草)

【定义】为桑科植物小叶榕的根。(中华本草)

小叶薄荷 xiao ye bo he

【英文名】All-grass of Smallleaf Ziziphora(中药数据库)

【拉丁名】Ziziphora Clinopodioides Lam.(中华本草);Herba Ziziphorae Clinopodioidis(中药数据库)

【异名】续则(中华本草);小叶薄荷(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物小叶薄荷的全草。(中华本草)

小头凉喉茶 xiao tou liang hou cha

【拉丁名】Hedyotis Capitellata Wall. ex G. Don(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

小甘菊 xiao gan ju

【拉丁名】Cancrinia Discoidea (Ledeb.) Poljak.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

小白花苏 xiao bai hua su

【英文名】Herb of Big Striga(中药数据库)

【拉丁名】Herba Strigae Masuriae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物大独脚金的全草。(中华本草)

小白绵参 xiao bai mian shen

【拉丁名】Cerastiam Caespitosum Gilib.(植)(中华本草)

【异名】鹅秧菜(中华本草);婆婆指甲草(中华本草、浙江药用植物志);破花絮草(中华本草、浙江药用植物志);高脚鼠耳草(中华本草、浙江药用植物志);小儿惊风药(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为石竹科植物簇生卷耳的全草。(中华本草)

小白棉 xiao bai mian

【英文名】Hoary Bluebellflower(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Cyananthus Incanus Hook. F et Thons.(中华本草)

【异名】草补药(中华本草)

【定义】为桔梗科植物小白棉全草。(中华本草)

小白撑 xiao bai cheng

【拉丁名】Aconitum Nagarum Stapf Heterotrichum Fletcher et Lauenervar.(中华本草)

【异名】泡叶乌头(中华本草、云南中草药)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

小白薇 xiao bai wei

【英文名】Root of Yunnan Tylophora(中药数据库)

【拉丁名】Radix Tylophorae Yunnanensis(中华本草)

【异名】白藤(中华本草、云南中草药);蛇辣子(中华本草、云南中草药);老妈妈针线包(中华本草、云南中草药);水辣子根(中华本草、云南中草药);白薇(中华本草、滇南本草);白龙须(中华本草、滇南本草);羊角草(中华本草);山辣子(中华本草);金线包(中华本草);青龙藤(中华本草);沉天儿(中华本草);三十六荡(中华本草);野辣椒(中华本草、全国中草药汇编);娃儿藤(中华本草、云南中草药)

【定义】为萝藦科植物云南娃儿藤的根。(中华本草)

小石韦 xiao shi wei

【英文名】Small Pyrrosia(中药数据库)

【异名】人头发(中华本草、贵州民间药物);山蚂蝗(中华本草、广西药植名录);飞惊草(中华本草、贵州民间药物);反食草(中华本草、广西中兽医药植)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物相似石韦的全草或根。(中华本草)

小石仙桃 xiao shi xian tao

【拉丁名】Herba et Pseudobuibus Pholidate Cartonensis(中药数据库)

【异名】果上叶(中华本草、广西药用植物名录);水橄榄柳仔(中华本草、福建药物志);小叶石橄榄(中华本草、福建药物志);山枣(中华本草、福建药物志);岩豆(中华本草、福建药物志);珠兰(中华本草、福建药物志);双叶石枣(中华本草、福建药物志);岩珠(中华本草、浙江药用植物志);双叶岩珠(中华本草、浙江药用植物志);对叶草(中华本草、植物名实图考)

【定义】为兰科植物细叶石仙桃的全草或假鳞茎。(中华本草)

小石花菜 xiao shi hua cai

【拉丁名】Gelidium Divaricatum Martens(中华本草)

【异名】生冻草(中华本草);狗毛菜(中华本草);蟬毛(中华本草);海花菜(中华本草、中国经济海藻志);岩衣(中华本草、浙江海藻原色图谱)

【定义】为石花菜科植物小石花菜的藻体。(中华本草)

小石松 xiao shi song

【拉丁名】Diphasia Strum Veitchii (Christ) Holub.(中华

本草)
【异名】伸筋草(中华本草)
【定义】为石松科植物矮小石松的全草。(中华本草)
小石蝴蝶 xiao shi hu die
【拉丁名】Petrocosmea Minor Hemsl.(中华本草)
【定义】为苦苣苔科植物小石蝴蝶的全草。(中华本草)
小石藓 xiao shi xian
【拉丁名】Weisia Controversa Hedw.(W. Viridula Hedw. ex Brid.;Bryum Viridiuium L. ex With.)(中华本草)
【异名】垣衣(中华本草、浙江中医药)
【定义】为丛藓科植物小石藓的植物体。(中华本草)
小礼花种子 xiao li hua zhong zi
【定义】酢浆草科植物感应草 Biophytum Sensitivum (L.) DC. 的种子。(中华本草)
小龙胆草 xiao long dan cao
【拉丁名】Gentiana Rhodantha Franch.(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)
小乔木紫金牛 xiao qiao mu zi jin niu
【拉丁名】Ardisia Arborescens Wall.(中华本草)
【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)
小决明 xiao jue ming
【拉丁名】Cassia Tosa L.(中华本草)
【定义】为豆科植物。(中华本草)
小团叶根 xiao tuan ye gen
【拉丁名】Argyreia Wallichii Choisy(中华本草)
【定义】为旋花科植物大叶银背藤的根。(中华本草)
小地扭 xiao di niu
【英文名】Broadleaf Falsepimperne(中药数据库);All-grass of Briadkeaf Fakseounoerbek(中药数据库)
【拉丁名】Lindernia Mmummularifolia (D. Don) Wettst.(中华本草);Herba Linderniae Nummularifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物小地扭的全草。(中华本草)
小地松 xiao di song
【英文名】Root of Wilson Edelweiss(中药数据库)
【拉丁名】Radix Leontopodii Wilsonii(中药数据库)
【异名】星苞火绒草(中华本草、红河中草药);绵羊头(中华本草、红河中草药);羊头火草(中华本草、红河中草药);火草(中华本草、红河中草药);黄花枇杷叶(中华本草、红河中草药);细火草(中华本草、红河中草药);绵蒿(中华本草、红河中草药)
【定义】为菊科植物川西火绒草的全草。(中华本草)
小地柏 xiao di bai
【拉丁名】Selaginella Nipponica Franch. et Sav.(中华本草)
【异名】铺地蜈蚣(中华本草);石打穿(中华本草);补地云(中华本草);接筋藤(中华本草);六角草(中华本草、湖北中草药志);宽叶卷柏(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为卷柏科植物伏地卷柏的全草。(中华本草)
小年药 xiao nian yao
【英文名】Leaf of Yunnan Pittosporum(中药数据库)
【拉丁名】Folium Pittospori Floribundum(中药数据库)
【异名】拔毒散(中华本草)
【定义】为双子叶植物药海桐花科植物云南海桐的叶。(中华本草)
小朴松实 xiao pu song shi
【拉丁名】Larix Chinensis Beissn.(中华本草)
【定义】为松科植物大白红杉的球果。(中华本草)
小灯心草 xiao deng xin cao
【拉丁名】Juncus Bufonius L.(中华本草)
【定义】灯心草科植物小灯心草的全草。(中华本草)
小灰包 xiao hui bao
【英文名】Small Puff-ball(中药数据库)
【拉丁名】Lycoperdon Pusillum Batsch ex Pers(中华本草)
【异名】石灰菰(中华本草、新华本草纲要);牛屎菰(中华本草、新华本草纲要);蛇枕(中华本草、新华本草纲要);小马屁包(中华本草、新华本草纲要);小药包(中华本草、新华本草纲要)
【定义】地星科植物小灰包的全草。(中华本草)
小米口袋 xiao mi kou dai
【拉丁名】Herba Gueldebstaedtiae Vernae
【定义】双子叶植物药豆科植物。(中华本草)
小米草 xiao mi cao
【英文名】Herb of Regel Eyebright(中药数据库)
【拉丁名】Euphrasia Regelii Wettst.(中华本草);Herba Euphrasiae Regelii(中药数据库)
【异名】心木涕区蒺(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物小米草的全草。(中华本草)
小米柴 xiao mi chai
【英文名】Twig and Leaf of Tibet Lyonia(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Lyoniaovalifolia (Wall.) Drude(中华本草);Ramulus et Folium Lyoniae Ovalifoliae(中药数据库)
【异名】亮子药(中华本草、贵州民间药物);小豆柴(中华本草、贵州民间药物);牛屎柴(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物小米柴的枝叶。(中华本草)
小红人 xiao hong ren
【英文名】Root of Hispid Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygoni Hispidi(中药数据库)
【异名】火炭菜(中华本草、广西药用植物名录);一条龙(中华本草、广西药用植物名录);大红袍(中华本草、贵州中草药名录);接骨丹(中华本草、贵州中草药名录);野辣蓼(中华本草、云南药用植物名录);野辣子草(中华本草、云南药用植物名录);大碎米草(中华本草、贵州药用植物名录);火炭草(中华本草、广西药用植物名录);酸广台(中华本草、贵州药用植物名录);土三七(中华本草、贵州药用植物名录);黄平藕(中华本草、广西药用植物名录);红崩砂草(中华本草、广西药用植物名录);老鼠蔗(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为蓼科植物粗毛火炭母的块根。(中华本草)

小红花 xiao hong hua
【英文名】Herb of Texas Sage(中药数据库)
【拉丁名】Herba Salviae Coccineae(中药数据库)
【异名】朱唇(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物朱唇的全草。(中华本草)

小红花寄生 xiao hong hua ji sheng
【拉丁名】Scurrula Parasitica L. var. Graciliflora (Wall. ex DC) H. S. Kiu(中华本草)
【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

小红参 xiao hong shen
【英文名】Root of Yunnan Madder(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rubiae Yunnanensis(中华本草)
【异名】小舒筋(中华本草、中国中药资源志要);小红药(中华本草、红河中草药);小活血(中华本草、昆明民间常用草药);滇紫参(中华本草、云南中草药)
【定义】为茜草科植物云南茜草的根。(中华本草)

小红柳 xiao hong liu
【拉丁名】Salix Microstachya Turcz.(植)(中华本草)
【定义】为杨柳科植物。

小红柳根 xiao hong liu gen
【拉丁名】Salix Microstachya Turcz.(植)(中华本草)
【异名】乌柳根(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为杨柳科植物小红柳的根和须状根。(中华本草)

小红袍 xiao hong pao
【拉丁名】Herba Hydrocotylis Handelii(植)(中药数据库)
【异名】五月藤(中华本草、西昌中草药);五叶藤(中华本草、西昌中草药);地星(中华本草)
【定义】为伞形科植物普渡天胡荽的全草。(中华本草)

小红蒜 xiao hong suan
【拉丁名】Eleutherineplicata Herb(植)(中药数据库)
【定义】为鸢尾科植物红葱的全草。(中华本草)

小红蒜根 xiao hong suan gen
【拉丁名】Eleutherineplicata Herb(植)(中药数据库)
【异名】红葱头(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为阿鸢尾科植物红葱的鳞茎。(中华本草)

小羊耳蒜 xiao yang er suan
【拉丁名】Liparis Fargesii Finet(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

小羊角兰 xiao yang jiao lan
【英文名】Undulate Bigginseng(中药数据库)
【拉丁名】Macropanax Undulatus (Wall.) Seem.(中华本草)
【异名】优美大参(中华本草、中国种子植物分类);波缘大参(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药五加科植物小羊角兰的根。(中华本草)

小羊桃 xiao yang tao
【英文名】Root or Fruit of Purple Actinidia(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Actinidiae Purpureae(中华本草)
【异名】牛奶子(中华本草、新华本草纲要);牛奶果(中华本草、新华本草纲要);圆枣子(中华本草、江西草药手册);软枣猕猴桃(中华本草、江西草药手册);羊奶奶(中华本草、贵州草药)
【定义】为猕猴桃科植物紫果猕猴桃的根或果实。(中华本草)

小舌玉凤花 xiao she yu feng hua
【异名】玲姬玉凤花(中华本草)
【拉丁名】Habenaria Linguella Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

小舌唇兰 xiao she chun lan
【拉丁名】Platanthera Minor (Miq.) Reichb. f.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

小舌菊 xiao she ju
【英文名】Pearleaf Microglossa, All-grass of Pearleaf Microglossa(中药数据库)
【拉丁名】Microglossa Pyrifolla (Lam.) O. Ktze(中药数据库);Herba Microglossae Pyrifoliae(中药数据库)
【异名】九里明(中药数据库);梨叶小舌菊(中药数据库);过山龙(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物小舌菊的全草。(中药数据库)

小舌紫菀 xiao she zi wan
【英文名】Smallligulate Aster(中药数据库)
【拉丁名】Aster Albescens (DC.) Hand-mazz(中药数据库)
【异名】白背紫菀(中药数据库、云南种子植物名录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物小舌紫菀的全草。(中药数据库)

小血光藤 xiao xue guang teng

【英文名】Stem of Narrowleaf Gardneria(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Gardeniae Angustifoliae(中药数据库)

【异名】大种黑骨头(中华本草、贵州民间药物);黑骨藤(中华本草、贵州民间药物);黑老头(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为马钱科植物狭叶蓬莱葛的根或茎藤。(中华本草)

小血藤 xiao xue teng

【英文名】Root or Stem of Yellow Angledtwig Magnoliavine(中药数据库)

【异名】香血藤(中药数据库、昆明民间常用草药);满山香(中药数据库、昆明民间常用草药);爬岩香(中药数据库、昆明民间常用草药);滑藤(中药数据库、昆明民间常用草药);五香血藤(中药数据库、昆明民间常用草药);天青地红(中药数据库、陕西中草药);野五味子(中华本草);钻石风(中药数据库、重庆草药);老蛇斑(中华本草);血糊藤(中药数据库、经济植物手册);秤砣根(中华本草);八仙草(中药数据库、分类草药性);川巴戟(中华本草);钻骨风(中药数据库、分类草药性);土巴戟(中华本草);香巴戟(中华本草)

【定义】为木兰科植物铁箍散的根、茎、藤、叶。(中华本草)

小血藤叶 xiao xue teng ye

【拉丁名】Schisandra Propinqua (Wall.) Baill. var. Sinensis Dliv.(中华本草)

【定义】为五味子科植物铁箍散的叶。(中华本草)

小过江龙 xiao guo jiang long

【英文名】Herb of David's Spikemoss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Selaginellae Davidii(中药数据库)

【异名】卷柏(中华本草、昆明民间常用草药);小过山龙(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为卷柏科植物蔓出卷柏的全草。(中华本草)

小过路黄 xiao guo lu huang

【英文名】Herb of Denseflower Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Congestiflorae(中药数据库)

【异名】红头绳(中华本草、常用中草药手册);小风寒(中华本草、常用中草药手册);风寒草(中华本草、常用中草药手册);过路黄(中华本草、草木便方)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物聚花过路黄的全草。(中华本草)

小伸筋草 xiao shen jin cao

【英文名】Herb of Trifid Sopubia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Sopubiae Trifidae(中药数据库)

【异名】英雄草(中华本草、广西植物名录)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物短冠草的全草。(中华本草)

小块茎 xiao kuai jing

【英文名】Tubercle(药用植物学)

【定义】是有些植物的腋芽或叶柄上的不定芽形成的形态与块茎相似的茎。(药用植物学)

小坚果 xiao jian guo

【英文名】Nutlet(药用植物学)

【定义】是指特小,无壳斗包围的坚果。(药用植物学)

小报春 xiao bao chun

【拉丁名】Primula Malacoide Franch(中华本草);Herba Primulae Forbesii(中药数据库)

【异名】山白菜(中华本草、全国中草药汇编);小蓝花(中华本草、全国中草药汇编);癞痢头花(中华本草、云南中草药);小报春花(中华本草、云南中草药)

【定义】为报春花科植物小报春的全草。(中华本草)

小杆目 xiao gan mu

【英文名】Rhabditida(药用动物学)

【定义】咽分三部分,幼虫期尤其如此。(药用动物学)

小杉藻 xiao shan zao

【英文名】Fir Algae(中药数据库)

【拉丁名】Gigartina Intermedia Sur(中华本草)

【异名】茶米菜(中华本草);小杉海苔(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为藻类植物药杉藻科植物小杉藻的全藻。(中华本草)

小杜鹃 xiao du juan

【拉丁名】Cuculus Poliocephalus Latham(中华本草)

【定义】为杜鹃科动物。(中华本草)

小灵丹水银 xiao ling dan shui yin

【拉丁名】Xiaolingdan(矿物药拉丁名)

【异名】人造雌黄(矿物药与丹药)

【定义】为硫黄与雄黄经升华制成的砷硫化合物。(中华本草)

小灵猫 xiao ling mao

【拉丁名】Viverricula Desmarest(中华本草)

【异名】笔猫(中华本草、中国药用动物志);果子狸(中华本草、中国药用动物志);包公狸(中华本草、中国药用动物志);乌角狸(中华本草、中国药用动物志);七间狸(中华本草、中国药用动物志);麝猫(中华本草、中国药用动物志);斑灵猫(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为灵猫科动物。(中华本草)

小肠 xiao chang

【英文名】Small Intestine(药用动物学)

【定义】是消化管中最主要的部分，食物在此全面消化并吸收。（药用动物学）

小肠腺 xiao chang xian

【英文名】Small Intestinal Glands（药用动物学）

【定义】能分泌肠液，其中含有多种消化酶，以消化肠道中的食物。（药用动物学）

小花 xiao hua

【定义】是指花序上的花。（药用植物学）

小花八月瓜 xiao hua ba yue gua

【拉丁名】Holboellia Parviflora (Hemsl.) Gagnep.（中华本草）

【异名】小花鹰爪枫（中华本草）

【定义】为木通科植物。（中华本草）

小花八角枫 xiao hua ba jiao feng

【拉丁名】Alangium Faberi Oliv.（中华本草）

【异名】九牛造（中华本草、湖南药物志）；三角枫（中华本草）；狭叶八角枫（中华本草、贵州中草药名录）；伪八角枫（中华本草、湖南药物志）

【定义】为八角枫科植物小花八角枫的根、叶。（中华本草）

小花五味子 xiao hua wu wei zi

【拉丁名】Schisandra Micrantha A. C. Smith（中华本草）

【定义】为五味子科植物。（中华本草）

小花五味子根 xiao hua wu wei zi gen

【英文名】Root of Smallflower Magnoliavine（中药数据库）

【异名】小血藤（中华本草、南中草药）；萝松根（中华本草、云南中草药）；五味子（中华本草、云南中草药）；黄袍（中华本草、云南中草药）；接筋藤（中华本草、云南中草药）；小密细藤（中华本草、云南中草药）；满山香（中华本草、云南中草药）；过山龙（中华本草、云南中草药）；铁骨散（中华本草、云南中草药）；香石藤（中华本草、云南中草药）；黄袍小血藤（中华本草、全国中草药汇编）；小花五味子藤（中华本草、全国中草药汇编）；大伸筋（中华本草、云南中草药）

【定义】为五味子科植物小花五味子的根。（中华本草）

小花火烧兰 xiao hua huo shao lan

【拉丁名】Epipactis Helleborine (L.) Crantz.（中华本草）

【定义】为兰科植物。（中华本草）

小花龙血树 xiao hua long xue shu

【英文名】Leaf of Cambodia Dracaena（中药数据库）

【拉丁名】Dracaena Cambodiana Pierre ex Gagnep（中华本草）；Folium Dracaenae Cambodianae（中药数据库）

【异名】山铁树（中华本草）；柬埔寨龙血树（中华本草）；山海带（中华本草）；龙血（中华本草）；乌猿薰（中华本草）；剑叶木（中华本草）

【定义】为石蒜科植物小花龙血树的叶。（中华本草）

小花地不容 xiao hua di bu rong

【拉丁名】Stephania Micrantha H. S. Lo et M. Yang（中华本草）

【定义】防己科植物小花地不容。（中华本草）

小花老鼠筋 xiao hua lao shu le

【拉丁名】Acanthus Ebracteatus Vahl（中华本草）

【定义】为爵床科植物。（中华本草）

小花老鼠筋果 xiao hua lao shu le guo

【定义】为爵床科植物小花老鼠筋的果实。（中华本草）

小花杜鹃 xiao hua du juan

【拉丁名】Rhododendron Micranthum Turcz.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物小花杜鹃。（中华本草）

小花牡蒿 xiao hua mu hao

【英文名】Root of Smallhead Japanese Wormwood（中药数据库）

【拉丁名】Artemisla Parviflora Buch-ham. ex Roxb（中药数据库）；Radix Artemisiae Parviflorae（中药数据库）

【异名】青蒿（中药数据库、滇南本草）

【定义】为双子叶植物药菊科植物小花牡蒿的全草。（中药数据库）

小花远志 xiao hua yuan zhi

【拉丁名】Polygala Telephioides Willd.（中华本草）

【定义】为远志科植物。（中华本草）

小花虎掌草 xiao hua hu zhang cao

【拉丁名】Anemone Rivularis Buch.-ham. ex DC. var. Floreminore Maxim.（中华本草）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

小花轮环藤 xiao hua lun huan teng

【拉丁名】Cyclea Tonkinensis Gagnep（中华本草）

【定义】防己科植物小花轮环藤。（中华本草）

小花金挖耳 xiao hua jin wa er

【拉丁名】Carpesium Minus Hemsl.（中华本草）

【定义】为菊科植物。（中华本草）

小花青藤 xiao hua qing teng

【拉丁名】Illigera Parviflora Dunn（中华本草）

【异名】鹰爪（中华本草、贵州中草药名录）；黑九牛（中华本草、广西药用植物名录）；翅果藤（中华本草、中国中药资源志要）；九牛藤（中华本草、贵州中草药名录）

【定义】为莲叶桐科植物小花青藤的根及茎。（中华本草）

小花鸢尾 xiao hua yuan wei

【拉丁名】Iris Speculatrix Hance（中华本草）

【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

小花鸢尾根 xiao hua yuan wei gen

【异名】六棱麻根(中华本草、重庆常用草药手册)

【定义】为鸢尾科植物小花鸢尾的根茎及根。(中华本草)

小花柳叶菜 xiao hua liu ye cai

【拉丁名】Epilobium Paruiflorum Schreb.(中华本草)

【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)

小花盾叶薯蓣 xiao hua dun ye shu yu

【拉丁名】Dioscorea Parviflora C. T. Ting(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

小花草玉梅 xiao hua cao yu mei

【拉丁名】Anemone Rivularis Buch.-ham. var. Barbulata Turcz.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

小花鬼针草 xiao hua gui zhen cao

【拉丁名】Bidens Parviflora Willd.(中药数据库)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

小花梯木 xiao hua lai mu

【拉丁名】Swida Parviflora (Chien) Holub(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物小花梯木的树皮。(中华本草)

小花清风藤 xiao hua qing feng teng

【拉丁名】Sabia ParvifloraWall. ex Roxb.(中华本草)

【定义】为清风藤科植物小花清风藤的茎和叶。(中华本草)

小花清风藤根 xiao hua qing feng teng gen

【拉丁名】Sabia Parvifcora Wall. ex Roxb.(中华本草)

【定义】为清风藤科植物小花清风藤的根。(中华本草)

小花黄堇 xiao hua huang jin

【拉丁名】Corydalis Racemosa (Thunb.) Pers.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

小花棘豆 xiao hua ji dou

【拉丁名】Oxytropis Glabra DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物小花棘豆。(中华本草)

小花溲疏 xiao hua sou shu

【英文名】Leaf or Root of Littleflower Deutzia(中药数据库)

【拉丁名】Deutzia Parviflora Bunge(中华本草);Folium seu Radix Deutziae Parviflorae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物小花溲疏的树皮。(中华本草)

小花微籽 xiao hua wei zi

【英文名】Root of Montane Baliospermum(中药数据库)

【拉丁名】Baliospermum Micrxnthum Muell Arg(中华本草)

【异名】抱冬电(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物小花微籽的根、皮、叶。(中华本草)

小花腰骨藤 xiao hua yao gu teng

【英文名】Seed of Fewflower Ichnocarpus(中药数据库)

【拉丁名】Semen Ichnoarpi Oliganthi(中药数据库);Lchnocarpus Oliganthus Tsiang(中华本草)

【异名】红杜仲(中华本草、海南植物志)

【定义】为夹竹桃科植物少花腰骨藤的茎。(中华本草)

小花蜘蛛抱蛋 xiao hua zhi zhu bao dan

【英文名】Rhizome of Smallflower Aspidistra(中药数据库)

【拉丁名】Aspidistra Minaiflora Stapf, Aspidistra Minutiflora Stapf(中华本草);Rhizoma Aspidistrae Minutiflorae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物小花蜘蛛抱蛋的全草。(中华本草)

小花靖蜒兰 xiao hua qing yan lan

【拉丁名】Tulotis Ussurensis (Regel et Macck) Hara(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

小花酸藤子 xiao hua suan teng zi

【拉丁名】Embelia Parviflora Wall.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

小花楼斗菜 xiao hua lou dou cai

【拉丁名】Aquilegia Parviflora Ledeb.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

小芸木 xiao yun mu

【英文名】Root of Entire Micromelum(中药数据库);Entire Micromelum(中药数据库)

【拉丁名】Micromelum Integerrimum(Ham.)Roem.(中华本草);Radix Micromeli Integerrimi(中药数据库)

【异名】野黄皮(中华本草、云南思茅中草药选);癞蛤蟆跌打(中华本草、云南思茅中草药选);山黄皮(中华本草、广西中草药);鸡屎木(中华本草、广西中草药)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物小芸木的根、树皮或叶。(中华本草)

小芽虎耳草 xiao ya hu er cao

【英文名】All-grass of Bud-bearing Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Saxifraga Gemmuligera Engl(中华本草);Herba Saxifragae Gemmigerae(中药数据库)

【异名】邦灿吾日(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物小芽虎耳草的全草。(中华本草)

小豆柴 xiao dou chai

【拉丁名】Lyonia Villosa (Wall. ex C. B. Clarke) Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】小米柴(中华本草、贵州民间药物);亮子药(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为杜鹃花科植物毛叶珍珠花的枝、叶。(中华本草)

小赤车 xiao chi che

【拉丁名】Pellionia Minima Makino(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

小赤麻 xiao chi ma

【拉丁名】Boehmeria Spicata (Thunb.) Thunb.(中华本草)

【异名】赤麻(中华本草);小红活麻(中华本草、中国中药资源志要);水麻(中华本草、恩施中草药手册)

【定义】为荨麻科植物小赤麻的全草或叶。(中华本草)

小赤麻根 xiao chi ma gen

【英文名】Root of Spicate Falsenettle(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物小赤麻的全草或叶。(中华本草)

小远志 xiao yuan zhi

【拉丁名】Polygalasibirica L. var. Megalopha Fr.(中华本草)

【定义】为远志科植物。(中华本草)

小连翘 xiao lian qiao

【英文名】Herb of Erect St. John's Wort(中药数据库);Erect St. John's Wort(中药数据库)

【拉丁名】Hypericum Erectum Thunb.(中华本草);Herba Hyperici Erecti(中药数据库)

【异名】排草(中华本草、江西民间草药);小瞿麦(中华本草、南宁市药物志);大田基(中华本草、南宁市药物志);奶浆草(中华本草、峨嵋药植);瑞香草(中华本草、质问本草);七层兰(中华本草、质问本草);小翘(中华本草、唐本草);小对月草(中华本草、重庆草药);小对叶草(中华本草、四川中药志);排香草(中华本草、江西民间草药);小元宝草(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物小连翘的全草。(中华本草)

小阿西达 xiao a xi da

【拉丁名】Asystasiella Neesiana (Wall.) Lindau(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药爵床科植物。(中药数据库)

小鸡骨常山 xiao ji gu chang shan

【拉丁名】Alstonia Mairei Levl.(中华本草)

【异名】羊角棉(中华本草、贵州民间药物);阿斯木(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为夹竹桃科植物小鸡骨常山。(中华本草)

小麦 xiao mai

【英文名】Wheat seed(中药数据库)

【拉丁名】TritionmaestivumL.(中药数据库)

【定义】为禾本科植物小麦的种子或其面粉。具有养心、益肾、除热、止渴的功效。临床用于治疗脏躁、烦热、消渴等。(中华本草)

小麦果穗 xiao mai guo sui

【拉丁名】Ustilago Nuda (Jens.) Rostr.(中华本草)

【定义】为禾本科植物小麦果穗。(中华本草)

小麦苗 xiao mai miao

【英文名】Stem and Leaf of Wheat(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Tritici Aestivi(中药数据库)

【定义】为禾本科植物小麦的嫩茎叶。(中华本草)

小垂头菊 xiao chui tou ju

【英文名】Low Cremanthodiun(中药数据库)

【拉丁名】Herba et Flos Cremanthodii Humilis(中药数据库)

【定义】为菊科植物矮垂头菊的全草或花序。(中华本草)

小孢柄灰包 xiao bao bing hui bao

【拉丁名】Tulostoma Finkii Lloyd(中华本草)

【定义】为柄灰包科真菌小孢柄灰包。(中华本草)

小岩白菜 xiao yan bai cai

【英文名】All-grass of Yellowhairy Oreocharis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Oreocharidis Flavidae(中药数据库)

【异名】黄毛岩白菜(中华本草、植物研究)

【定义】为苦苣苔科植物黄花马铃苣苔的全株。(中华本草)

小构树 xiao gou shu

【拉丁名】Broussonetia Kazinoki Sieb. et Zucc.(中华本草)

【异名】尖叶楮皮(中华本草);酱叶树(中华本草);葡番(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

小构树叶 xiao gou shu ye

【拉丁名】Broussonetia Kazinoki Sieb. et Zucc.(植)(中华本草)

【定义】为桑科植物小构树的叶。(中华本草)

小构树汁 xiao gou shu zhi

【拉丁名】Broussonetia Kazinoki Sieb. et Zucc.(植)(中华本草)

【定义】为桑科植物小构树的树汁。(中华本草)

小果千金榆 xiao guo qian jin yu

【英文名】Root-bark of Chinese Heartleaf Hornbeam(中

药数据库)
【拉丁名】Carpinus Cordata Bl. var. Chinensis Franch.(中华本草);Cortex Carpini Chinensis Radicis(中药数据库)
【异名】野梅树(中华本草、草药手册);大叶马料(中华本草、草药手册)
【定义】为桦木科植物小果千金榆的根皮。(中华本草)

小果卫矛 xiao guo wei mao
【拉丁名】Euonymus Myrianthus Hemsl.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物小果卫矛的根、茎。(中华本草)

小果山龙眼 xiao guo shan long yan
【拉丁名】Helicia Cochinchinen-sis Lour.(中华本草)
【定义】为山龙眼科植物。(中华本草)

小果叶下珠 xiao guo ye xia zhu
【英文名】Fruit Emblic Leafflower(中药数据库)
【拉丁名】Phyllanthus Reeiculaeuspoir(中华本草)
【异名】烂头砵(中华本草、新华本草纲要);龙眼睛(中华本草、海南植物志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物小果叶下珠的全株。(中华本草)

小果白刺 xiao guo bai ci
【拉丁名】Nitraria Sibirica Pall.(中华本草)
【定义】为蒺藜科植物小果白刺。(中华本草)

小果皂角 xiao guo zao jiao
【英文名】Fruit of Littlefruit Honeylocust(中药数据库)
【拉丁名】Gleditsia Microcarpa Metc(中华本草);Fructus Gleditsiae Microcarpae(中药数据库)
【异名】小皂角(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物小果皂角的果实。(中华本草)

小果咖啡 xiao guo ka fei
【拉丁名】Coffea Arabica L.(中华本草)
【异名】小粒咖啡(中华本草、海南植物志);小粒种咖啡(中华本草、海南植物志);荷兰咖啡(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

小果金花茶 xiao guo jin hua cha
【拉丁名】Camellia Microcarpa (S. L. Mo et S. Z. Huang)(中华本草)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)

小果金花茶叶 xiao guo jin hua cha ye
【拉丁名】Camellia Microcarpa (S. L. Mo et S. Z. Huang)(中华本草)
【定义】为山茶科植物小果金花茶的叶。(中华本草)

小果栀子 xiao guo zhi zi
【拉丁名】Gandenia Stenophylla Mem(中华本草)
【异名】水栀(中华本草、中国药用植物简编);水黄枝(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为茜草科植物狭叶栀子的果实及根。(中华本草)

小果荨麻 xiao guo qian ma
【英文名】Littlefruit Nettle(中药数据库)
【拉丁名】Urtica Atrichocalis (Hand-mazz) C. J. Cheh(中药数据库)
【异名】小苎麻(中药数据库);秃茎荨麻(中药数据库);细荨麻(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物小果荨麻的全草。(中药数据库)

小果香草 xiao guo xiang cao
【拉丁名】Lysimachia Microcarpa C. Y. Wu(中华本草)
【定义】为报春花科植物小果香草。(中华本草)

小果倒地铃 xiao guo dao di ling
【拉丁名】Cardiospermum Halicacabum L. var. Microcarpum(Kunth) Bl.(中华本草)
【定义】为无患子科植物。(中华本草)

小果唐松草 xiao guo tang song cao
【英文名】Herb of Smallfruit Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Thalictrum Microgynum Lecoyer ex Oliv(中药数据库)
【异名】石笋一枝花(中药数据库);石黄草(中药数据库);血经草(中药数据库);雨点草(中药数据库);狗尾升麻(中药数据库);老虎香(中药数据库);岩风七(中药数据库);飞蛾七(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物小果唐松草的全草。(中药数据库)

小果唐松草根 xiao guo tang song cao gen
【英文名】Root of Smallfruit Meadowrue(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物小果唐松草的根。(中药数据库)

小果排草 xiao guo pai cao
【拉丁名】Lysimachia Microcarpa C. Y. Wu(中华本草)
【异名】合血香(中华本草、云南中草药)
【定义】为报春花科植物小果香草的全草。(中华本草)

小果菘蓝 xiao guo song lan
【英文名】Root of Smallfruit Woad(中药数据库)
【拉丁名】Radix Isatidis Minimae(中药数据库);Isatis Minima Bunge(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物小果菘蓝的根。(中华本草)

小果野葡萄 xiao guo ye pu tao
【拉丁名】Vitis Balanseana Planch(中华本草)
【异名】小葡萄(中华本草、海南植物志)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

小果野葡萄藤 xiao guo ye pu tao teng

【拉丁名】Vitis Balanseana Planch(植)(中药数据库)

【异名】果麻栓(中华本草);野葡萄(中华本草、全国中草药汇编);大血藤(中华本草、全国中草药汇编);葡萄血藤(中华本草、全国中草药汇编);假葡萄(中华本草、广西药用植物名录);山葫芦(中华本草、广西药用植物名录);穿过山(中华本草、广西药用植物名录);补刀藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为葡萄科植物小果野葡萄的根皮或茎叶。(中华本草)

小果雪兔子 xiao guo xue tu zi

【英文名】Mall Fruit Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Simpsoniana (Field et Gardn Lipsch)

【定义】为菌类植物药菌科植物小果雪兔子的根。(中药数据库)

小果微花藤 xiao guo wei hua teng

【拉丁名】Iodes Vitiginea (Hance) Hemsl. (Erythrostaphyle Vitiginea Hance; Iodes Ovalis (Non Bl.) Merr. ex Groff.)(中华本草)

【定义】为茶茱萸科植物小果微花藤。(中华本草)

小果蔷薇 xiao guo qiang wei

【拉丁名】Rosa Cymosa Tratt. (中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

小果蔷薇果 xiao guo qiang wei guo

【英文名】Fruit of Smallfruit Rose(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Rosae Cymosae(中药数据库)

【异名】小金莢(中华本草、中药志);鸡公子(中华本草、湖南药物志);小金樱子(中华本草、生草药性备要)

【定义】为蔷薇科植物小果蔷薇的果实。(中华本草)

小果蕗蕨 xiao guo lu jue

【拉丁名】Mecodium Microsorum (V. D. B.) Ching. (中华本草)

【定义】为膜蕨科植物小果蕗蕨的全草。(中华本草)

小泡通树 xiao pao tong shu

【拉丁名】Caulis seu Radix Schefflerae Minutistellatae(中药数据库)

【异名】小星鸭脚木(中华本草);鸭麻木(中华本草);七加皮(中华本草、广西药用植物名录);星毛鸭脚木(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为五加科植物星毛鹅掌柴的茎、根或根皮。(中华本草)

小狗脊 xiao gou ji

【英文名】Splendid Arachniodes(中药数据库)

【异名】冷蕨萁(中华本草、西昌中草药);复叶耳蕨(中华本草、西昌中草药)

【定义】为鳞毛蕨科植物美观复叶耳蕨的根茎。(中华本草)

小画眉草 xiao hua mei cao

【英文名】All-grass of Java Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Eragrostis Poaeoides Beauv. (中华本草); Caulis et Folium Tritici Aestivi(中药数据库)

【异名】星星草(中华本草、宁夏中草药手册);蚊蚊草(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为禾本科植物小画眉草的全草。(中华本草)

小罗伞 xiao luo san

【英文名】Root of Punctate Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Ardisia Punctata Lindl. (中华本草); Radix Ardisiae Punctatae(中药数据库)

【异名】腺点紫金牛(中华本草、广西实用中草药新选);血党(中华本草、广西实用中草药新选);小凉伞(中华本草、常用中草药手册);珍珠盖凉伞(中华本草、常用中草药手册);斑叶朱砂根(中华本草、常用中草药手册);活血胎(中华本草、广西实用中草药新选)

【定义】为紫金牛科植物小罗伞的根或全株。(中华本草)

小苞片 xiao bao pian

【英文名】Bractlet(药用植物学)

【定义】是指花序中每朵小花的花柄上或花的花萼下较小的苞片。(药用植物学)

小苞叶猪屎豆 xiao bao ye zhu shi dou

【英文名】All-grass of Bract Leaf Crotalaria(中药数据库)

【拉丁名】Crotalaria Bracteata Roxb ex DC(中华本草); Herba Crotalaria Bracteatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物小苞叶猪屎豆的根。(中华本草)

小苞报春 xiao bao bao chun

【拉丁名】Primula Bracteata Franch(中华本草)

【定义】为报春花科植物小苞报春。(中华本草)

小茄 xiao qie

【英文名】Herb of Ashgrey Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Cinerascentis(中药数据库); Lysimachiadeltoidea Wightvar. Cinerascens Franch. (中华本草)

【异名】小寸金黄(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物小茄的全草。(中华本草)

小茅香 xiao mao xiang

【英文名】Root of Sheepear Inula(中药数据库)

【拉丁名】Radix Inulae Cappae(中药数据库)

【异名】寻骨风(中药数据库、四川中药志);黑骨风(中

药数据库、昆明药植调查报告);白牛胆根(中药数据库、泉州本草);铁杆香(中药数据库、四川中药志);土白芷(中药数据库、生草药性备要);山白芷(中药数据库、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药菊科植物羊耳菊的根。(中药数据库)

小败火草 xiao bai huo cao

【英文名】Herb of Java Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Herba Veronicae Javanicae(中药数据库)

【异名】贡布区敦木(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物爪哇婆婆纳的全草。(中华本草)

小贯众 xiao guan zhong

【英文名】Fortune Holly Fern(中华本草)

【拉丁名】Cyrtomium Fortunei J. Smith.(中华本草)

【异名】阉鸡尾(中华本草、广西药用植物名录);小野鸡尾(中华本草、湖南药物志);茅叶伸筋(中华本草、湖南药物志);岩壁青(中华本草、湖南药物志);虾公草(中华本草、湖南药物志);小昏头鸡(中华本草、陕西中草药);公鸡头(中华本草、贵州草药);昏头鸡(中华本草、四川中药志);鸱头鸡(中华本草、民间常用草药汇编);神箭根(中华本草);黑狗脊(中华本草);乌鸡儿(中华本草、民间常用草药汇编);鸡头凤尾(中华本草、民间常用草药汇编);铁狼鸡(中华本草、贵州民间方药集);鸡老盖(中华本草、分类草药性);鸡头枣(中华本草、分类草药性);地良姜(中华本草、天宝本草);鸡公头(中华本草、天宝本草);鸡脑壳(中华本草、草木便方);贯众(中华本草、植物名实图考);地鸡头(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物贯众的根茎。(中华本草)

小金牛草 xiao jin niu cao

【拉丁名】Herba Polygalae Arvensis(中药数据库)

【异名】紫背金牛(中华本草);红丝线(中华本草、广西药用植物名录);七寸金(中华本草、常用中草药手册);瓜子金(中华本草、广西药用植物名录);金牛草(中华本草、中药志);小金不换(中华本草、广东中药);细金牛草(中华本草、岭南采药录);细叶金不换(中华本草、岭南采药录);小兰青(中华本草、岭南采药录);紫花地丁(中华本草)

【定义】为远志科植物小花远志的带根全草。(中华本草)

小金发藓 xiao jin fa xian

【拉丁名】Herba Pogonati Znfcexi(中药数据库)

【异名】止血药(中华本草、贵州中草药名录);红孩儿(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为金发藓科植物东亚小金发藓的植物体。(中华本草)

小金狗 xiao jin gou

【拉丁名】Herba seu Rhizoma Hypodematii(中药数据库)

【异名】金丝矮陀陀(中华本草、植物名实图考);小爬岩姜(中华本草);石猪鬃(中华本草);金毛狮子草(中华本草);青藏(中华本草、广西药用植物名录);活血草(中华本草、河南中草药手册);金毛狗(中华本草、河南中草药手册);黄鼠狼(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为肿足蕨科植物肿足蕨的全草或根茎。(中华本草)

小金挖耳 xiao jin wa er

【英文名】All-grass of Small Aarpesium(中药数据库)

【拉丁名】Carpesium Minus Hemsl(中药数据库);Herba Carpesii Mini(中药数据库)

【异名】冬葵花(中药数据库、贵州草药);散血草(中华本草);小野烟(中华本草);茄叶细辛(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物小金挖耳的全草。(中药数据库)

小金盏花 xiao jin zhan hua

【拉丁名】Calendula Arvensis L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

小金钱草 xiao jin qian cao

【英文名】Creeping Dichondra Herb(中药数据库);Herb of Creeping Dichondra(中药数据库)

【拉丁名】Herba Dichondrae Repentis(中药数据库)

【异名】九连环(中华本草、四川常用中草药);小蛤蟆碗(中华本草、浙江民间常用草药);落地金钱(中华本草、福建中草药);小元宝草(中华本草、上海常用中草药);小迎风草(中华本草、四川中药志);金挖耳(中华本草、广西中药志);小铜钱草(中华本草、广西中兽医药植);螺丕草(中华本草、福建民间草药);小马蹄草(中华本草、贵州民间方药集);黄疸草(中华本草、中国植物图鉴);金锁匙(中华本草、纲目拾遗);肉馄饨草(中华本草、眼科要览);荷包草(中华本草、百草镜)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物马蹄金的全草。(中华本草)

小金梅草 xiao jin mei cao

【拉丁名】Hypoxis Aurea Lour.(中华本草)

【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

小金银花 xiao jin yin hua

【拉丁名】Jasminum Lanceolarium Roxb. var. Puberulum Hemsl.(中华本草);Jasminum Lanceolarium Roxb.(中华本草);Lonicera Standishii Jacques(中华本草)

【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

小金樱 xiao jin ying

【英文名】Smallfruit Rose Root, Root or Leaf of Smallfruit

Rose(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rosae Cymosae(中药数据库)
【异名】小刺花(中药数据库、湖南药物志);狗屎刺(中药数据库、湖南药物志);结茧(中药数据库、湖南药物志);小和尚藤(中药数据库、重庆草药);明目茶(中药数据库、中国树木分类学);山木香(中药数据库、中国树木分类学);红茨藤(中药数据库、分类草药性);青刺(中药数据库、浙江天目山药植志);鱼杆子(中药数据库、浙江天目山药植志);七姐妹(中药数据库、浙江天目山药植志);鸡公子(中华本草、湖南药物志);五甲莲(中药数据库、湖南药物志);荆刺叶(中华本草、湖南药物志);苙刺甲(中药数据库、湖南药物志)
【定义】为蔷薇科植物小果蔷薇的根及嫩叶。(中药数据库)

小青 xiao qing
【拉丁名】Herba Aidisiae Pusillae(中药数据库)
【异名】狮子头(中华本草);蛇药(中华本草);矮茶子(中华本草);毛不出林(中华本草、全国中草药汇编);红刺毛藤(中华本草、贵阳民间药草);斩龙剑(中华本草、贵州民间方药集);毛青杠(中华本草、贵州民间方药集);五兄弟(中华本草、广西药用植物名录);五托莲(中华本草、广西药用植物名录);灯托草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为紫金牛科植物九节龙的全株或叶。(中华本草)

小青杨 xiao qing yang
【英文名】Bark of False Simon Poplar(中药数据库)
【拉丁名】Populus Pseudo-simonii Kitag.(中华本草);Cortex Populi Pseudo-simonii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杨柳科植物小青杨的树皮。(中华本草)

小青藤 xiao qing teng
【拉丁名】Cocculusorbiculatus (L.) DC.(植)(中药数据库)
【异名】牛串子(中华本草、湖南药物志);风藤(中华本草、湖南药物志);小股藤(中华本草、湖南药物志);老鼠藤(中华本草、湖南药物志);石板藤(中华本草、湖南药物志);毛风藤(中华本草、湖南药物志);青藤香(中华本草、阳春县志);野牵牛(中华本草、湖南药物志);家同藤(中华本草、湖南药物志);股藤(中华本草、湖南药物志);过山龙(中华本草、湖南药物志);小一支箭(中华本草、贵州民间药物);马哥罗(中华本草、贵州民间药物)
【定义】防己科植物木防己 Cocculus Orbiculatus (L.) DC.的茎。(中华本草)

小青藤香 xiao qing teng xiang
【英文名】Root of Racemose Cyclea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cycleae Racemosae(中药数据库)
【异名】青藤细辛(中华本草);滚天龙(中华本草);青藤(中华本草)
【定义】防己科植物轮环藤的根。(中华本草)

小顶冰花 xiao ding bing hua
【英文名】All-grass of Small Gagea(中药数据库)
【拉丁名】Gagea Hiensis Pascher(中华本草);Herba Gageae Hiensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药百合科植物小顶冰花的鳞茎。(中华本草)

小顶柄灰包 xiao ding bing hui bao
【拉丁名】Tulostoma Jourdanii Pat.(中华本草)
【定义】为柄灰包科真菌小顶柄灰包。(中华本草)

小鱼眼草 xiao yu yan cao
【拉丁名】Dichrocephala Benthamii C. B. Clarke(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

小南木香 xiao nan mu xiang
【英文名】Root of Yunnan Dutchmanspipe(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aristolochiae Yunnanensis(中药数据库)
【异名】白防己(中华本草、云南中草药);串石藤(中华本草、云南中草药);打鼓藤(中华本草、云南中草药);土木香(中华本草、云南中草药);小楠木香(中华本草、云南中草药);藤子暗消(中华本草、云南中草药);地檀香(中华本草、云南思茅中草药选);南木香(中华本草、云南思茅中草药选);金不换(中华本草、云南中草药)
【定义】为马兜铃科植物云南马兜铃的根、根茎及藤。(中华本草)

小扁豆 xiao bian dou
【英文名】Root of Szemao Crotalaria(中药数据库)
【拉丁名】Crotalaria Szemoensis Gagn.(植)(中药数据库)
【定义】为远志科植物。(中华本草)

小扁豆根 xiao bian dou gen
【英文名】Root of Szemao Crotalaria(中药数据库)
【拉丁名】Crotalaria Szemoensis Gagn.(植)(中药数据库)
【异名】猪大肠(中华本草、彝药志);吴乌模(中华本草、彝药志)
【定义】为远志科植物小扁豆的根。(中华本草)

小扁草 xiao bian cao
【异名】小兰花(中华本草);兰草花(中华本草);竹叶兰(中华本草、西昌中草药);草兰花(中华本草、西昌中草药)
【定义】为鸢尾科植物尼泊尔鸢尾的根茎或根。(中华本草)

小柘树 xiao zhe shu

【拉丁名】Cudrania Cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masam.(中华本草)

【异名】假荔枝(中华本草);隈支(中华本草、纲目);隈枝(中华本草、益部方物略记);山荔枝(中华本草);奴柘(中华本草、本草拾遗);野梅子(中华本草);饭团苈(中华本草);鸟不踏(中华本草);黄金刺(中华本草);猴欢喜(中华本草);九层皮(中华本草);构棘(中华本草);葭芝(中华本草、云谷杂记);老鼠刺(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

小柳拐 xiao liu guai

【英文名】Root of Showy Jasmine, Showy Jasmine(中药数据库)

【异名】败火草(中华本草、四川常用中草药);牛虱子(中华本草、四川常用中草药);山救驾(中华本草、陕西草药)

【定义】为木犀科植物探春花的根或叶。(中华本草)

小柿子 xiao shi zi

【英文名】Root of Littleleaf Breynia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Breyniae Patentis(中药数据库)

【异名】小面瓜(中华本草、云南思茅中草药选);牙万卖(中华本草、云南中草药);跳八丈(中华本草、云南中草药);地石榴(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物小叶黑面叶的根或叶。(中华本草)

小毒芋 xiao du yu

【拉丁名】Steudnera Colocasiaefolia C. Kock(中华本草)

【异名】团芋(中华本草、云南中药资源名录);香芋(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为天南星科植物泉七的根茎。(中华本草)

小窃衣 xiao qie yi

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

小茜草 xiao qian cao

【拉丁名】Herba Rubiae Yunnanensis(中华本草)

【异名】滇茜草(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为茜草科植物云南茜草的地上部分。(中华本草)

小茴香 xiao hui xiang

【拉丁名】Foeniculumvulgare Mill.(植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物茴香的干燥成熟果实。具有散寒止痛、理气和胃的功效。临床用于治疗寒疝腹痛、痛经、睾丸鞘膜积液。(中华本草)

小草 xiao cao

【英文名】Stem and Leaf of Thinleaf Milkwort(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Polygalae Tenuifoliae(中药数据库)

【异名】青小草(中华本草、江苏药植志);细草(中华本草、本经)

【定义】为远志科植物细叶远志的茎叶。(中华本草)

小草乌 xiao cao wu

【英文名】Herb of Bouquet Larkspur, Herb of L. Argeflower Larkspur(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Delphinii Grandiflori(中华本草)

【异名】玉珠色洼(中华本草);鸽子花(中华本草);翠雀花(中华本草);鹦哥草(中华本草、甘肃中草药手册);飞燕草(中华本草、高原中草药治疗手册);鸡爪连(中华本草、吉林中草药);猫眼花(中华本草、中药通报)

【定义】为毛茛科植物大花飞燕草的根或全草。(中华本草)

小草寇 xiao cao kou

【英文名】Small Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Alpiniahenryik Schum(中华本草)

【异名】直穗山姜(中华本草、海南植物志)

【定义】为姜种植物小草寇的果实。(中华本草)

小药木 xiao yao mu

【拉丁名】Symplocos Stellaris Brand(中华本草)

【异名】佳崩(中华本草、广西药用植物名录);羊舌树(中华本草、安徽省中药资源名录)

【定义】为山矾科植物老鼠矢的叶或根。(中华本草)

小面瓜 xiao mian gua

【英文名】Leaf and Twig of Rostrat Breynia(中药数据库)

【拉丁名】Breyhia Rostrata Merr(中华本草)

【异名】尾叶黑面叶(中华本草、全国中草药汇编);喙果黑面神(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物小面瓜的全草。(中华本草)

小鬼钗 xiao gui chai

【拉丁名】Herba Bidentis Parviflorae(中药数据库)

【异名】刺针草(中药数据库、内蒙古中草药);鬼针草(中药数据库、江苏野生植物志);一包针(中华本草);锅叉草(中华本草);小刺叉(中华本草);细叶刺针草(中华本草);细叶鬼针草(中华本草、万县中草药);鬼疙针(中华本草、河南中草药手册);小鬼叉手(中华本草、江苏野生植物志);不怕日草(中华本草、江苏野生植物志);土黄连(中华本草、江苏野生植物志);山黄连(中华本草、江苏野生植物志);鹿角草(中华本草、江苏野生植物志)

【定义】为菊科植物小花鬼针草的全草。(中华本草)

小鸦葱 xiao ya cong

【英文名】Low Serpentroot(中药数据库)

【拉丁名】Herba Scorzonera Subacaulis(中药数据库)
【异名】鸦葱(中华本草、新疆中草药)
【定义】为菊科植物矮鸦葱的根。(中华本草)

小柴胡 xiao chai hu
【拉丁名】Sida Alnifolia L.(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

小根蒜 xiao gen suan
【拉丁名】Allium Macrostemon Bunge(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物小根蒜。(中华本草)

小皱蝽 xiao zhou chun
【英文名】Stin Bug
【拉丁名】Cyclopelta Parva Distana
【定义】为蝽科动物小皱蝽的干燥成虫。(中华本草)

小粉 xiao fen
【英文名】Starch of After Washing Gluten With Wheat Bran(中药数据库)
【异名】小麦粉(中药数据库、食疗本草)
【定义】为小麦麸洗制面筋后澄淀的淀粉。(中药数据库)

小脑 xiao nao
【英文名】Cerebellum(药用动物学)
【定义】位于延脑的背侧,壁很厚。(药用动物学)

小被单草 xiao bei dan cao
【英文名】Herb of Berry-bearing Campion(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cucubali(中药数据库)
【异名】大鹅肠菜(中华本草、云南中草药);大被单草(中华本草、云南中草药);小九股牛(中华本草、云南中草药);高果果鸟(中华本草、云南中草药);称筋散(中华本草、云南中草药);水筋骨(中华本草、云南中草药);狗夺子(中华本草、滇南本草);太极草(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物狗筋蔓的全草。(中华本草)

小通草 xiao tong cao
【英文名】Pith of Himalayan Stachyurus. Pith of Chinese Stachyurus, Pith of Japanese Helwingia(中药数据库)
【拉丁名】Stachyurus Himalaicus Hook. f. et. Thoms.(中药数据库)
【定义】为旌节花科植物喜马拉雅旌节花的茎髓。具有清热利尿、下乳的功效。临床用于治疗小便不利、乳汁不下、尿路感染。(中华本草)

小通草叶 xiao tong cao ye
【拉丁名】Stachyurus Himalaicus Hook. f. et. Thoms.(中药数据库)
【定义】为胡桃科植物山核桃 Carya Cathayensis Sarg. 的叶。(中华本草)

小通草根 xiao tong cao gen
【拉丁名】Stachyurus Himalaicus Hook. f. et. Thoms.(中药数据库)
【异名】钻地风根(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为旌节花科植物喜马拉雅旌节花 Stachyurus Hi-maleicus Hook. f. et Thoms. 和云南旌节花 S. Yunnanensis Franch. 的根。(中华本草)

小酒饼花 xiao jiu bing hua
【拉丁名】Herba Jasmini Beesiani(中药数据库)
【异名】黑滑头(中华本草、新华本草纲要);土麻黄(中华本草、新华本草纲要);小铁藤(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为木犀科植物红素馨的全株。(中华本草)

小婆婆纳 xiao po po na
【拉丁名】Veronica Serpyllifolia L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

小巢菜 xiao chao cai
【英文名】Herb of Pigeon Vetch, Herb of Tare Vetch, Herb of Tiny Vetch(中药数据库)
【拉丁名】Herba Viciae Hirsutae(中药数据库)
【异名】白花苕菜(中华本草、民间常用草药汇编);苕子(中华本草、民间常用草药汇编);白翘摇(中华本草、民间常用草药汇编);雀野豌豆(中华本草、民间常用草药汇编);野豌豆(中华本草、民间常用草药汇编);雀野豆(中华本草、民间常用草药汇编);漂摇草(中华本草、纲目);野蚕豆(中华本草、纲目);元修菜(中华本草、纲目);翘摇(中华本草、本草拾遗);小野麻豌(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物硬毛果野豌豆的全草。(中华本草)

小彩叶紫苏 xiao cai ye zi su
【拉丁名】Coleus Pumilus Blanco(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物小彩叶紫苏。(中华本草)

小接骨丹 xiao jie gu dan
【英文名】Root-bark of Hopleaf Ampelopsis(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Ampelopsis Humulifoliae Radicis(中药数据库)
【异名】七角白蔹(中药数据库);葎叶白蔹(中药数据库);活血丹(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葡萄科植物葎草叶蛇葡萄的根皮。(中药数据库电子版)

小接筋草 xiao jie jin cao
【英文名】Herb of Virgin Mary's Furze(中药数据库); Herb of Fir Clubmoss(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lycopodii Selaginis(中药数据库)

【异名】小杉兰(中华本草、陕西中草药);岩石松(中华本草、文山中草药);龙胡子(中华本草、文山中草药)
【定义】为石松科植物卷柏状石松的全草。(中华本草)

小旋花 xiao xuan hua
【拉丁名】Herba Convolvuli Ammannii(中药数据库)
【异名】彩木(中华本草)
【定义】为旋花科植物银灰旋花的全草。(中华本草)

小旋鸡尾 xiao xuan ji wei
【拉丁名】Athyrium Delevayi Christ(中华本草)
【异名】细股黄连(中华本草)
【定义】为蹄盖蕨科植物翅轴蹄盖蕨的全草。(中华本草)

小梾木 xiao lai mu
【拉丁名】Cornus Paucinervis Hance(中华本草)
【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

小猪鬃七 xiao zhu zong qi
【拉丁名】Adiantum Erythochlamys(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物肾盖铁线蕨的全草。(中华本草)

小球藻 xiao qiu zao
【拉丁名】Chlorella Pyrenoidosa Chick.(中华本草)
【定义】为小球藻科植物蛋白核小球藻及小球藻的藻体。(中华本草)

小盘木 xiao pan mu
【英文名】Haina Microdesmis(中药数据库)
【拉丁名】Microdesmis Cdsearifolid Plahch(中华本草)
【异名】狗骨树(中华本草、海南植物志);海南柑(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物小盘木的树汁。(中华本草)

小盘龙参 xiao pan long shen
【英文名】Sampson Peristylus(中药数据库)
【拉丁名】Peristylus Sampsonii Hance(中药数据库)
【异名】小花阔蕊兰(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为兰科植物小盘龙参的全草。(中药数据库)

小眼子菜 xiao yan zi cai
【英文名】Baby Pondweed(中药数据库)
【拉丁名】Potamogeton Pusillus L.(中华本草)
【异名】松花草(中华本草);马尾巴草(中华本草)
【定义】为水麦冬科植物小眼子菜的全草。(中华本草)

小绿石豆兰 xiao lü shi dou lan
【拉丁名】Bulbophvllum Calodictyon Schltr.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

小距紫堇 xiao ju zi jin
【英文名】All-grass of Appendiculate Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Appendiculata Hand-mazz.(中华本草);Herba Corydalis Appendiculatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物小距紫堇的根。(中华本草)

小野鸡尾 xiao ye ji wei
【拉丁名】Herba Onychii Japonici(中药数据库)
【异名】野鸡尾(中华本草、湖南药物志);小鸡尾草(中华本草、四川常用中草药);乌韭(中华本草、江西草药);风尾莲(中华本草、福建中草药);金花草(中华本草、云南中草药);日本乌蕨(中华本草、贵州民间药物);中华金粉蕨(中华本草、天目山药用植物志);凤尾蕨(中华本草、广西中药志);草莲(中华本草、植物名实图考);海风丝(中华本草、植物名实图考)
【定义】为中国蕨科植物野鸡尾金粉蕨的全草或叶。(中华本草)

小铜锤 xiao tong chui
【英文名】All-grass of Beautiful Spotflower(中药数据库)
【拉丁名】Herba Spilanthis Callimorphae(中药数据库)
【异名】黄花草(中华本草、云南中草药);黄花一草光(中华本草、玉溪中草药);过海龙(中华本草、云南中草药);遍地红(中华本草、云南中草药);小麻药(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物美形金钮扣的全草。(中华本草)

小雪人参 xiao xue ren shen
【英文名】Root of Woolly Lespedeza(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lespedezae Tomentosae(中药数据库)
【异名】白土子(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药豆科植物山豆花的根。(中华本草)

小黄构 xiao huang gou
【拉丁名】Wikstroemia Micrantha Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物。(中华本草)

小黄鱼 xiao huang yu
【拉丁名】Pseudosciaena Polyactis Bleeker(中华本草)
【异名】大眼(中华本草);古鱼(中华本草);花鱼(中华本草);小黄花鱼(中华本草)
【定义】石首鱼科动物。(中华本草)

小黄鱼肠油 xiao huang yu chang you
【英文名】Yellow Croaker Bowel-oil(中药数据库)
【定义】为石首鱼科动物小黄鱼的肠油。(中华本草)

小黄鱼精巢 xiao huang yu jing chao
【英文名】Yellow Croaker Testis(中药数据库)
【定义】为石首鱼科动物小黄鱼雄性精巢。(中华本草)

小黄鱼鳍 xiao huang yu qi
【英文名】Yellow Croaker Fins(中药数据库)
【定义】为石首鱼科动物小黄鱼的鳍。(中华本草)
小黄断肠草 xiao huang duan chang cao
【拉丁名】Corydalis Gracillima C. Y. Wn(中华本草)
【定义】为罂粟科植物纤细黄堇的全草。(中华本草)
小黄鼠狼 xiao huang shu lang
【定义】为肿足蕨科植物光轴肿足蕨的根茎。(中华本草)
小喇叭 xiao la ba
【英文名】Litmus(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cladoniae Verticillatae(中药数据库)
【异名】树格达(中华本草);地喇叭(中华本草)
【定义】为地衣类植物药石蕊科植物千层石蕊的全草。(中华本草)
小斑叶兰 xiao ban ye lan
【拉丁名】Goodyera Repens (L.) R. Br(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
小朝天罐 xiao chao tian guan
【拉丁名】Osbeckia Chinensis Linn. var. Angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen(中华本草)
【异名】小红参(中华本草、云南中草药)
【定义】为野牡丹科植物宽叶金锦香的全草或根。(中华本草)
小棕皮头 xiao zong pi tou
【英文名】Root of Collett Iris(中药数据库);Collett Iris(中药数据库)
【拉丁名】Iris Collettii Hook. F.(中华本草)
【异名】小棕包(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物小棕皮头的根、棕毛状叶柄残基和叶。(中华本草)
小筋骨藤 xiao jin gu teng
【拉丁名】Tripterospermum Ccordatum (Hand.-mazz. ex H. Sm.) H. Sm.(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)
小紫含笑 xiao zi han xiao
【拉丁名】Epipactis Mairei Schltr.(中华本草)
【异名】红将军(中华本草、新华本草纲要);见血飞(中华本草、新华本草纲要);羊合七(中华本草、新华本草纲要);牌楼笋(中华本草、新华本草纲要);小乌纱(中华本草、新华本草纲要);兰竹参(中华本草、新华本草纲要);牛舌片(中华本草、贵州草药);火烧兰(中华本草、陕西中草药);牌骨七(中华本草、陕西中草药);牌楼七(中华本草、陕西中草药);黑搜山虎(中华本草、陕西中草药);青竹兰(中华本草、植物名实图考)
【定义】为兰科植物大叶火烧兰的根及根茎。(中华本草)
小紫金牛 xiao zi jin niu
【拉丁名】Herba Ardisiae Chinensis(中药数据库)
【异名】杉纽根(中华本草、新华本草纲要);产后草(中华本草、新华本草纲要);小郎伞(中华本草、广西药用植物名录);入骨风(中华本草、广西药用植物名录);黑果凉伞(中华本草、全国中草药汇编);小凉伞(中华本草、全国中草药汇编);小狮子(中华本草、全国中草药汇编);石狮子(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为紫金牛科植物小紫金牛的全株。(中华本草)
小萹蓄 xiao bian xu
【英文名】All-grass of Axilflower Knotweed(中药数据库)
【拉丁名】Herba Polygoni Plebeii(中药数据库)
【定义】为蓼科植物腋花蓼的全草。(中华本草)
小鹅儿肠 xiao e er chang
【英文名】Herb of Christensen Ceropegia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ceropegiae Christensenianae(中药数据库)
【异名】吊灯花(中华本草、贵州草药)
【定义】为萝藦科植物短序吊灯花的全草。(中华本草)
小黑三棱 xiao hei san ling
【拉丁名】Sparganiumsimplex Huds.(中华本草)
【定义】为黑三棱科植物小黑三棱。(中华本草)
小黑升麻 xiao hei sheng ma
【英文名】Extensa Ironweed(中药数据库)
【拉丁名】Vernonla Extensa (Wall.) DC.(中药数据库)
【异名】展枝斑鸠菊(中药数据库、云南种子植物名录);茄叶一枝蒿(中药数据库、云南药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物小黑升麻的全草。(中药数据库)
小黑牛 xiao hei niu
【拉丁名】Radix Aconiti Austroyunnanensis(中华本草)
【异名】七星草乌(中华本草);大草乌(中华本草)
【定义】为毛茛科植物滇南草乌的块根。(中华本草)
小黑药 xiao hei yao
【英文名】Root of Szechwan-yunnan Sanicle(中药数据库)
【拉丁名】Radix Saniculae Astrantifoliae(中药数据库)
【异名】叶三七(中华本草);铜脚威灵仙(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物川滇变豆菜的根。(中华本草)
小槐花 xiao huai hua
【拉丁名】Desmodium Caudatum (Thunb.) DC.(中华本

草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物小槐花。(中华本草)

小蓑衣藤 xiao suo yi teng
【英文名】Root of Gourian Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Clematis Gouriana Roxb. var. Finetii Rehd. et Wils.(中药数据库);Radix Clematidis Gourianae(中药数据库)
【异名】小木通(中药数据库、中国药用植物志)
【定义】为毛茛科植物小蓑衣藤的根或茎叶。(中药数据库)

小蓟 xiao ji
【英文名】Common Cephalanoplos Herb, Herb of Common Cephalanoplos, Herb of Field Histle, Herb of Setose Cephalanoplos.(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cephalanoploris(中药数据库)
【异名】猫蓟(本草经集注);青刺蓟(本草图经);千针草(本草图经);刺蓟菜(救荒本草);刺儿菜(纲目拾遗);青青菜(衷中参西录);萋萋菜(衷中参西录);枪刀菜(衷中参西录);刺角菜(江苏省植物药材志);木刺艾(江苏省植物药材志);刺杆菜(江苏省植物药材志);刺刺茅(江苏省植物药材志);刺杀草(江苏省植物药材志);小恶鸡婆(四川中药志);刺萝卜(四川中药志);荠荠毛(山东中药);小蓟姆(上海常用中草药);刺儿草(上海常用中草药);牛戳刺(上海常用中草药);刺尖头草(上海常用中草药);小刺盖(中药志)
【定义】为双子叶菊科植物刺儿菜的全草。具有凉血止血、祛瘀消肿的功效。临床用于治疗吐血、衄血等。(中华本草)

小蓟炭 xiao ji tan
【拉丁名】Herba Cephalanoploris(植)(中华本草)
【定义】是经炒炭法处理后的小蓟。(中药炮制学)

小蓬草 xiao peng cao
【拉丁名】Conyza Canadensis (L.) Cronq.(中华本草)
【异名】加拿大蓬(中华本草、中国植物志);飞蓬(中华本草、中国植物志);小白酒草(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

小蜂斗草 xiao feng dou cao
【英文名】Small Sonerila(中药数据库)
【拉丁名】Sonerila Leata Stapf(中华本草)
【异名】花花草(中华本草);小花草(中华本草);花叶叶(中华本草)
【定义】为红树科植物小蜂斗草的全株。(中华本草)

小鲈鲤 xiao lu li
【拉丁名】Percocypris Grahami (Regan)(中药数据库)
【定义】为鲤科动物。(中药数据库)

小麂 xiao ji
【拉丁名】Muntiacus Reevesi Ogilby(中华本草)
【异名】矛獐(中华本草、中国药用动物志);黄獐(中华本草、中药大辞典);麻獐(中华本草、中国药用动物志);黄麂(中华本草、中药大辞典)
【定义】为鹿科动物。(中华本草)

小漆树 xiao qi shu
【拉丁名】Toxicodendron Delavayi (Franch.) F. A. Barkl.(中华本草)
【异名】铁象杆(中华本草、贵州草药);野漆树(中华本草、贵州草药)
【定义】为漆树科植物。(中华本草)

小獐毛 xiao zhang mao
【拉丁名】Aeluropus Pungens (M. Bieb.) C. Koch(中华本草);Aeluropus Littoralis(中药数据库)
【异名】马胖草(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为禾本科植物小獐毛的全草。(中华本草)

小蜡 xiao la
【拉丁名】Ligustrum Sinese Lour.(中华本草)
【异名】小白蜡(中华本草);光叶小蜡(中华本草、中药大词典);亮叶小蜡(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为木犀科植物。(中华本草)

小蜡树 xiao la shu
【拉丁名】Ligustrum Quihoui Carr.(中药数据库)
【定义】为木犀科植物。(中药数据库)

小稻蝗 xiao dao huang
【英文名】Locust of Rice
【拉丁名】Oxyaintricata (Stal)
【定义】蝗科动物小稻蝗的全虫。(中华本草)

小箭草 xiao jian cao
【英文名】Herb of Bulbiferous Stonecrop(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Herba Sedi Bulbiferi(中药数据库)
【异名】珠芽石板菜(中华本草、中国种子植物分类学);零余子佛甲草(中华本草、植物学大辞典);马屎花(中华本草、苏南种子植物)
【定义】为景天科植物珠芽景天的全草。(中华本草)

小缬草 xiao xie cao
【拉丁名】Valeriana Tangutica Batal.(中华本草)
【定义】为败酱科植物小缬草。(中华本草)

小蕨鸡 xiao jue ji
【英文名】Kuhn Aleuritopteris(中华本草)
【异名】白粉蕨(中药数据库)
【定义】为中国蕨科植物野鸡尾的全草。(中药数据库)

小蕨萁 xiao jue qi
【拉丁名】Leptolepidium Kuhuii (Milde) Hsing et S. K.

Wu(中华本草)

【异名】白粉蕨(中华本草、贵州草药);华北粉背(中华本草、全国中草药汇编);小蕨鸡(中华本草、贵州草药)

【定义】为中国蕨科植物华北薄鳞蕨的全草。(中华本草)

小嘴乌鸦 xiao zui wu ya

【英文名】Crow;Raven(中药数据库)

【拉丁名】Corvus Corone (Linnaeus).(中华本草)

【异名】细嘴乌鸦(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鸦科动物小嘴乌鸦的肉。(中华本草)

小檗 xiao bo

【英文名】Amur Barberry Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berberidis Amurensis(中药数据库)

【异名】三颗针(中华本草、陕西中草药);山石榴(中华本草、唐本草);子檗(中华本草);刺黄柏(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物大叶小檗、细叶小檗或日本小檗的根及茎枝。(中华本草)

小檗皮 xiao bo pi

【拉丁名】Radix Berberidis Amurensis(中华本草)

【异名】杰唯哇兴(中国藏药)

【定义】为小檗科植物甘肃小檗的干燥皮。(中华本草)

小檗花 xiao bo hua

【英文名】Berberis Kansuensis Schneid.(中药数据库)

【异名】杰唯美多(中国藏药)

【定义】为小檗科植物甘肃小檗的花。(中华本草)

小檗科 xiao bo ke

【拉丁名】Berberidaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】灌木或草本。叶互生,单叶或复叶。(药用植物学)

小藜 xiao li

【拉丁名】Chenopodium Serotinum L.(中华本草)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

小鹰不扑 xiao ying bu pu

【拉丁名】Aralia Elegans C. N. Ho(中华本草)

【定义】为五加科植物秀丽楤木的茎叶及根。(中华本草)

小鳞茎 xiao lin jing

【英文名】Bulblet(药用植物学)

【定义】是有些植物在叶腋或花序处形成的小鳞茎。(药用植物学)

小露兜 xiao lou dou

【英文名】Fruit of Gressit Screwpine(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Fructus Pandani Gressitii(中药数据库);Pahdanns Gressitii B. C. Stone(中华本草)

【定义】为双子叶植物药黑三棱科植物小露兜的果实。(中华本草)

小䴙䴘 xiao pi ti

【拉丁名】Podiceps Ruficollis (Pallas)(中华本草)

【定义】为䴙䴘科动物。(中华本草)

山一笼鸡 shan yi long ji

【英文名】Root of Sunward Gutzlaffia(中药数据库)

【拉丁名】Gutzlaffia Aprica Hance(中华本草);Radix Gutzlaffiae Apricae(中药数据库)

【异名】熟麻(中华本草、贵州中草药名录);一炉香(中华本草、广西药用植物名录);白背草(中华本草、广西药用植物名录);野古蓝(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为爵床科植物山一笼鸡的根。(中华本草)

山大刀 shan da dao

【英文名】Red Psychotria Leaf, Leaf and Twig of Red Psychotria(中药数据库)

【拉丁名】Folium Psychotriae Rubrae(中华本草)

【异名】大口唇(中华本草、广东中草药);火筒树(中华本草、广东中草药);刀伤木(中华本草、常用中草药手册);脂红叶(中华本草、岭南草药志);大退七(中华本草、广西中药志);血丝罗伞(中华本草、广西中药志);刀斧伤(中华本草、陆川本草);吹筒管(中华本草、岭南采药录);山大颜(中华本草、岭南采药录);暗山香(中华本草、岭南采药录);锁脚贼(中华本草、福建药物志);九节仔头(中华本草、福建药物志);弄楼子(中华本草、福建药物志);九节木(中华本草、广西本草选编);假木竹(中华本草、广西中草药);散血丹(中华本草、广西中草药);大罗伞(中华本草、广西中草药);金鸡爪(中华本草、广西中草药);驳节兰(中华本草、广东中草药);暗山公(中华本草、生草药性备要);大丹叶(中华本草、生草药性备要)

【定义】为茜草科植物九节的嫩枝及叶。(中华本草)

山大刀根 shan da dao gen

【英文名】Root of Red Psychotria(中药数据库)

【拉丁名】Radix Psychotriae Rubrae(中药数据库)

【异名】九节木根(中华本草、广西本草选编);大罗伞根(中华本草、广西中草药);九节根(中华本草、岭南草药志);山大颜根(中华本草、岭南草药志);刀斧伤根(中华本草、陆川本草)

【定义】为茜草科植物九节的根。(中华本草)

山大烟 shan da yan

【英文名】All Grass of Amur Poppy(中药数据库)

【拉丁名】Herba Papaveris Amurensis(中药数据库)

【异名】野大烟花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物黑水罂粟的全草及未成熟的果实。(中华本草)

山大黄 shan da huang
【英文名】Root and Rhizome of Franzenbach Rhubarb(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Rhei Franzenbachii(中药数据库)
【异名】唐大黄(中华本草、中国药用植物志);庄黄(中华本草);祁黄(中华本草);华北大黄(中华本草、中药志);苦大黄(中华本草、中药材品种论述);黄古卵子(中华本草、沙漠地区药用植物);酸酸草(中华本草、沙漠地区药用植物);野大黄(中华本草、沙漠地区药用植物);格西古讷(中华本草、内蒙古中草药);大黄(中华本草、吉林中草药);北大黄(中华本草、吉林中草药);籽黄(中华本草、大同药用植物手册);峪黄(中华本草、大同药用植物手册);土大黄(中华本草、常用中草药手册);台黄(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为蓼科植物波叶大黄的根及根茎。(中华本草)

山小橘 shan xiao ju
【英文名】Root of Citrusleaf Glycosmis(中药数据库)
【拉丁名】Glycosmis Citrifolia (Willd.) Lindl.(中华本草);Radix Glycosmidis Citrifoliae(中药数据库)
【异名】饭汤木(中华本草、广西药植名录);酒饼木(中华本草、广西药植名录);野沙柑(中华本草、广西药植名录);山橘(中华本草、常用中草药彩色图谱);山油甘(中华本草、常用中草药彩色图谱)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物山小橘的根及叶。(中华本草)

山马兰 shan ma lan
【拉丁名】Kalimeris Lautureana (Debx.) Kitam.(中华本草)
【异名】山鸡儿肠(中华本草、东北植物检索表);山野粉团花(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物山马兰的全草。(中华本草)

山马豆根 shan ma dou gen
【英文名】Root of Yunnan Field Common Cowpea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Vignae Yunnanensis(中华本草)
【异名】山豆根(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云南野豇豆的根。(中华本草)

山马钱 shan ma qian
【英文名】Seed of Mountain Strychnos(中药数据库)
【拉丁名】Strychnos Nux-blanda Hill(中药数据库);Semen Strychni(中药数据库)
【定义】为马钱科植物山马钱的种子。(中药数据库)

山马菜 shan ma cai
【拉丁名】Gypsophila Acutifolia Fisch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

山马蝗 shan ma huang
【英文名】All-grass of Acutifoliate Podocarpium(中药数据库)
【拉丁名】Desmodiumracelmosum (Thunb.) DC.(中华本草);Herba Podocarpii Oxyphylli(中药数据库)
【异名】尖叶长柄山蚂蝗(中华本草);山蚂蝗(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物山蚂蝗的全草。(中华本草)

山乌龟 shan wu gui
【拉丁名】Radix Stephaniae Kwangsiensis(植)(中药数据库)
【异名】地乌龟(中华本草);金线吊乌龟(中华本草);吊金龟(中华本草)
【定义】防己科植物广西地不容、桂南地不容、大叶地不容、荷苞地不容、马山地不容、小花地不容和黄叶地不容等的块根。(中华本草)

山乌桕 shan wu jiu
【拉丁名】Sapiumdiscolor (Champ.) Muell.-Arg.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物山乌桕。(中华本草)

山乌桕叶 shan wu jiu ye
【英文名】Leaf of Moutain Tallowtree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Sapii Discoloris(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物山乌桕。(中华本草)

山乌桕根 shan wu jiu gen
【英文名】Root of Moutain Tallowtree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sapii Discoloris(中药数据库)
【异名】红乌桕(中华本草、陆川本草);山乌桕(中华本草、陆川本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物山乌桕的根。(中华本草)

山乌珠叶 shan wu zhu ye
【拉丁名】Syzygiumgrijsii (Hance) Merr. et Perry(植)(中药数据库)
【定义】为桃金娘科植物轮叶蒲桃的叶或枝。(中华本草)

山乌珠根 shan wu zhu gen
【拉丁名】Syzygiumgrijsii (Hance) Merr. et Perry(植)(中药数据库)

【异名】三叶赤楠根(中华本草、福建药物志)
【定义】为桃金娘科植物轮叶蒲桃的根。(中华本草)

山五味子 shan wu wei zi
【英文名】Fruit of Pearl Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Viburnum Foetidum Wall. var. Ceanothoides (C. H. Wright) Hand.-Mazz. (中华本草); Fructus Viburni Ceanothoidis(中药数据库)
【异名】冷饭子(中华本草、贵州药植目录);老米酒(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物山五味子的根、叶、果、树皮。(中华本草)

山五味子叶 shan wu wei zi ye
【拉丁名】Viburnum Foetidum Wall. var. Ceanothoides (C. H. Wright) Hand.-Mazz. (植)(中华本草)
【定义】为忍冬科植物珍珠荚蒾的叶。(中华本草)

山五味子根 shan wu wei zi gen
【拉丁名】Viburnum Foetidum Wall. var. Ceanothoides (C. H. Wright) Hand.-Mazz. (植)(中华本草)
【定义】为忍冬科植物珍珠荚蒾的根。(中华本草)

山木通 shan mu tong
【英文名】Stem of Finet Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Clematis Finetiana Levl. et Vant. (中华本草); Caulis et Folium Finetianae(中华本草)
【异名】千金拔(中华本草);冲倒山(中华本草);黑根(中华本草);大叶光板力刚(中华本草);老虎须(中华本草);雪球藤(中华本草);搜山虎(中华本草、福建药物志);万年藤(中华本草);蓑衣藤(中华本草);天仙菊(中华本草)
【定义】为毛茛科植物山木通的茎、叶。(中华本草)

山毛蕻 shan mao xian
【拉丁名】Oreas Martiana (Hopp. et Hornsch.) Brid. (中华本草)
【定义】为苔藓类植物药曲尾藓科植物。(中华本草)

山水芹菜 shan shui qin cai
【定义】为伞形科植物大齿山芹的根。(中华本草)

山牛毛毡 shan niu mao zhan
【英文名】All-grass of Fuscous Fimbristylis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Fimbristylis Fuscae(中药数据库)
【异名】片角草(中华本草、中国植物志);褐穗飘拂草(中华本草、广州植物志);牛毛毡(中华本草、贵州民间药物);牛毛草(中华本草、贵州民间药物);田高粱(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物暗褐飘拂草的全草。(中华本草)

山牛蒡 shan niu bang
【拉丁名】Synurus Deltoides (Ait.) Nakai(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

山东肿足蕨 shan dong zhong zu jue
【英文名】Chinese Hypodematium(中药数据库)
【拉丁名】Hypodematium Sinenselwatsuki(中华本草)
【定义】为金星蕨科植物山东肿足蕨的全草。(中华本草)

山兰 shan lan
【拉丁名】Oreorchis Patens (Lindl.) Lindl. (中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

山玉兰 shan yu lan
【拉丁名】Magnolia Delavayi Franch. (中华本草)
【异名】野玉兰(中华本草);大棚棚叶(中华本草);大波罗叶(中华本草);山波罗(中华本草、植物名实图考);波罗树(中华本草、植物名实图);优昙花(中华本草、植物名实图考)
【定义】为木兰科植物。(中华本草)

山玉桂 shan yu gui
【拉丁名】Ciunamomum Jensenianum Hand.-Mazz(植)(中华本草)
【定义】为樟科植物野黄桂的树皮或叶。(中华本草)

山甘草 shan gan cao
【英文名】Buddha's Lamp, Buddha's Lamp Twigand Leaf, Twig and Leaf of Buddha's Lamp(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Mussaendae Pubescentis(中药数据库)
【异名】生肌藤(中华本草、广西中草药);黄蜂藤(中华本草、广西中草药);凉藤(中华本草、广西中草药);白头公(中华本草、常用中草药手册);凉茶藤(中华本草、常用中草药手册);白茶(中华本草、泉州本草);蝴蝶藤(中华本草、实用中草药);白蝴蝶(中华本草、闽南民间草药);假忍冬藤(中华本草、实用中草药);水藤根(中华本草、福建中草药);土甘草(中华本草、福建中草药);粘雀藤(中华本草、广西中草药)
【定义】为茜草科植物玉叶金花、展枝玉叶金花的茎叶。(中华本草)

山生鸢尾 shan sheng yuan wei
【异名】热纪泽玛(中国藏药)
【定义】为鸢尾科植物尼泊尔鸢尾的种子。(中华本草)

山白龙 shan bai long
【拉丁名】Populus Rotundifolia Griff. var. Bonati (Levl.) C. Wang et Tung(中华本草)
【异名】野白杨树(中华本草、云南药用植物名录);圆叶杨(中华本草、云南药用植物名录);白杨树(中华本草、云南中草药);响叶杨(中华本草、云南中草药)
【定义】为杨柳科植物滇南山杨的树皮和根皮。(中华

本草)

山白果 shan bai guo

【拉丁名】Davidiainvolucrata Baill.(植)(中药数据库)

【定义】珙桐科植物珙桐的果皮。(中华本草)

山白果根 shan bai guo gen

【拉丁名】Davidiainvolucrata Baill.(植)(中药数据库)

【异名】水梨子(中华本草、新华本草纲要);水梨(中华本草、四川省中药资源普查名录);水冬瓜(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为珙桐科植物珙桐或光叶珙桐的根。(中华本草)

山白菊 shan bai ju

【英文名】Threevein Aster(中药数据库)

【拉丁名】Aster Ageratoides Turcz.(中药数据库);Herba Asteris Ageratoidis(中药数据库)

【异名】消食花(中华本草、浙江民间常用草药);山马兰(中华本草、浙江民间常用草药);白升麻(中华本草、贵州民间药物);小雪花(中华本草、贵州民间药物);野白菊(中华本草、植物名实图考);八月白(中华本草、浙江民间常用草药);红管药(中华本草、全国中草药汇编);马兰(中华本草、河南中草药手册);八月霜(中华本草、浙江民间常用草药);白花千里光(中华本草、浙江民间常用草药);三脉叶马兰(中华本草、浙江民间常用草药);白马兰(中华本草、浙江民间常用草药);常年青(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物山白菊的带根全草。(中药数据库)

山白蜡条 shan bai la tiao

【拉丁名】Salix Iuamoena Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】山杨柳(中华本草、全国中草药汇编);白蜡条(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为杨柳科植物丑柳的根。(中华本草)

山皮条 shan pi tiao

【英文名】Root of Szechwan Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Radix Indigoferae Szechuenensis(中药数据库)

【异名】金雀花(中华本草、贵州药植目录)

【定义】为双子叶植物药豆科植物四川木兰的根或全株。(中华本草)

山石榴 shan shi liu

【拉丁名】Randia Spinosa (Thunb.) Poir.(中华本草);Fructus seu Folium Randiae Spinosae(中华本草)

【异名】猪头果(中华本草、广西药用植物名录);刺榴(中华本草、全国中草药汇编);屎缸拔(中华本草、全国中草药汇编);刺子(中华本草、全国中草药汇编);山黄皮(中华本草、云南药用植物名录);假石榴(中华本草、广西本草选编);猪肚簕(中华本草、广西本草选编);簕牯树(中华本草、中国高等植物图鉴);山蒲桃(中华本草、广州植物志)

【定义】为茜草科植物山石榴的果实及根、叶。(中华本草)

山禾串 shan he chuan

【拉丁名】Eurya Distichophylla Hemsl.(中华本草)

【异名】野茶里(中华本草、全国中草药汇编);茅山茶(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为山茶科植物二列叶柃的茎、叶或根。(中华本草)

山艾叶 shan ai ye

【英文名】Oakleaf Ajania(中药数据库)

【拉丁名】Ajania Gueraifolia (W. W. Smith) Linget Shih(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物山艾叶的地上部分。(中药数据库)

山龙眼科 shan long yan ke

【拉丁名】Proteaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】为双子叶植物木兰纲的一科。灌木或乔木,稀为多年生草本。大部分布于大洋洲和南非,少数产东亚和南美。(拉汉药用植物名称和检索手册)

山地虎耳草 shan di hu er cao

【英文名】All-grass of Montane Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Montanae(中药数据库);Saxifraga Montana H. Smith(中华本草)

【异名】寒仁交木(中国藏药)

【定义】为虎耳草科植物山地虎耳草的全草。(中华本草)

山地贯众 shan di guan zhong

【拉丁名】Cyrtomium Fortunei J. Sm.(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中药数据库)

山地香茶菜 shan di xiang cha cai

【英文名】Rebia Rabdosia(中药数据库)

【拉丁名】Rabdosiarebia (W. W. Smith) Hara(中华本草)

【异名】朴荀山(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物山地香茶菜的全草。(中华本草)

山尖子 shan jian zi

【拉丁名】Cacalia Hastata L.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

山尖菜 shan jian cai

【英文名】All-grass of Hastate Cacalia(中药数据库)

【拉丁名】Cacaliahastata L.(中药数据库);Herba Cacaliae Hastatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物山尖菜的全草。(中药数据库)

山竹子 shan zhu zi
【英文名】Garcinia Bark, Fruit of Manyflower Garcinia（中药数据库）
【拉丁名】Cortex Garciniae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物藤黄科植物多花山竹子的树皮或果实。具有消炎止痛、收敛生肌的功效。临床用于治疗烧伤、烫伤、湿疹等。(中华本草)

山竹叶青 shan zhu ye qing
【英文名】Mountain Habu(中药数据库)
【拉丁名】Trimeresurus Monticola (Guenther).(中药数据库)
【异名】山烙铁头(中药数据库、中国药用动物志);黑斑竹叶青(中药数据库、中国药用动物志)
【定义】为蝰科动物山竹叶青的全体。(中药数据库)

山红活麻 shan hong huo ma
【英文名】Tuberculate Bredia(中药数据库)
【拉丁名】Bredia Tuberculata (Guill.) Diels(中华本草)
【异名】红毛野海棠(中华本草、云南植物志)
【定义】为野牡丹科植物山红活麻的全株。(中华本草)

山羊 shan yang
【拉丁名】Capra Hircus Linnaeus(中华本草)
【异名】长髯主簿(中华本草、古今注);啦(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为牛科动物。(中华本草)

山羊耳 shan yang er
【拉丁名】Herba Sarcandrae Hainanensis(植)(中药数据库)
【异名】九节风(中华本草、新华本草纲要);驳节蓬树(中华本草、海南植物志);汝无糯鸡(中华本草、彝药志);山牛耳青(中华本草、海南植物志);大疙瘩(中华本草、彝药志);接骨草(中华本草、彝药志);劳伤药(中华本草、彝药志)
【定义】为金粟兰科植物海南草珊瑚的全草。(中华本草)

山羊肉 shan yang rou
【英文名】Goral Mutton(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Naemorhedi(中药数据库)
【定义】为牛科动物青羊、北山羊及盘羊的肉。(中华本草)

山羊血 shan yang xue
【英文名】Goral Blood(中药数据库)
【拉丁名】Sanguis Naemorhedi(中药数据库)
【定义】为牛科动物青羊、北山羊及盘羊的血。(中华本草)

山羊肝 shan yang gan
【英文名】Goral Liver(中药数据库)
【拉丁名】Hepar Naemorhedi(中药数据库)
【定义】为牛科动物青羊、北山羊的肝脏。(中华本草)

山羊角 shan yang jiao
【英文名】Goral Horn(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Naemorhedi(中药数据库)
【定义】为牛科动物青羊、北山羊的角。(中华本草)

山羊角树 shan yang jiao shu
【拉丁名】Carrierea Calycina Franch.(中华本草)
【异名】山丁木(中华本草、四川中药志)
【定义】为大风子科植物山羊角树。(中华本草)

山羊豆 shan yang dou
【英文名】Common Goatsrue(中药数据库)
【拉丁名】Galega Officinalis L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物山羊豆的种子。(中华本草)

山羊油 shan yang you
【英文名】Goral Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Naemorhedi(中药数据库)
【定义】为牛科动物青羊、北山羊及盘羊的脂肪油。(中华本草)

山肉桂 shan rou gui
【英文名】Obtuseleaf Cinnamon Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Cinnamomi Bejolghotae(中药数据库)
【异名】小粘药(中华本草、云南中草药);三条筋(中华本草、云南中草药);土肉桂(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药樟科植物钝叶樟的茎皮。(中华本草)

山血丹 shan xue dan
【拉丁名】Ardisia Punctata Lindl.(中华本草)
【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

山佛手 shan fo shou
【英文名】Mountain Raspberry(中华本草)
【异名】小桔公(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为蔷薇科植物浅裂锈毛莓的果实。(中华本草)

山冷水花 shan leng shui hua
【拉丁名】Pilea Jjaponica (Maxim.) Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

山吴萸 shan wu yu
【拉丁名】Evodia Trichotoma (Lour.) Pier.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

山吴萸果 shan wu yu guo
【英文名】Leaf of Trichotomous Evodia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Evodiae Trichotomae(中药数据库)
【异名】山吴萸(中华本草);五除叶(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物山吴萸的果实。(中华本草)

山壳骨 shan ke gu

【英文名】All-grass of Palatebearing Pseuderanthemum (中药数据库)

【拉丁名】Herba Pseuderanthemi(中药数据库)

【异名】小驳骨(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为爵床科植物钩粉草的根。(中华本草)

山岗稔 shan gang ren

【异名】山稔木(中华本草);山桃稔(中华本草);山稔(中华本草)

【定义】为桃金娘科植物华夏子楝树的根或叶。(中华本草)

山杏 shan xing

【拉丁名】Armeniaca Sibirica (L.) Lam.(中华本草)

【异名】西伯利亚杏(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

山杜仲 shan du zhong

【拉丁名】Euonymus Laxiflorus Champ.(中华本草)

【异名】飞天驳(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为卫矛科植物疏花杜仲的根及树皮。(中华本草)

山杨 shan yang

【拉丁名】Populus Davidiana Dode(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物。(中华本草)

山杨柳 shan yang liu

【英文名】Mountain Willow(中药数据库)

【拉丁名】Salix Tetradenia Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】黑杨柳(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物山杨柳的树皮。(中华本草)

山牡丹 shan mu dan

【英文名】Root-bark of Seguin Argyreia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Argyreiae Seguinii Radicis(中药数据库)

【异名】藤续断(中华本草、广西药植名录);跌打王(中华本草、广西药植名录);葛藤(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物白花银背藤的根皮或全株。(中华本草)

山芙蓉 shan fu rong

【英文名】Bark of Flower of Taiwan Hibiscns(中药数据库)

【拉丁名】Hibiscus Taiwanehsis S. R. Hu(中药数据库)

【异名】白背木(中华本草、广西药用植物名录);假芙蓉(中华本草)

【定义】为锦葵科植物长毛黄葵的根。(中华本草)

山芭蕉子 shan ba jiao zi

【英文名】Seed of Balbis Banana(中药数据库)

【拉丁名】Semen Musae Balbisianae(中药数据库)

【定义】为芭蕉科植物野蕉的种子。(中华本草)

山芹 shan qin

【拉丁名】Ostericum Sieboldii (Miq.) Nakai(中华本草)

【定义】为伞形科植物山芹的全草。(中华本草)

山芹根 shan qin gen

【定义】为伞形科植物山芹的根。(中华本草)

山苍子叶 shan cang zi ye

【拉丁名】Litsea Cubeba (Lour.) Pers.(植)(中华本草)

【定义】为樟科植物山鸡椒的叶。(中华本草)

山苏木 shan su mu

【英文名】Root of Wight Osyris(中药数据库)

【拉丁名】Radix Osyris Wightianae(中药数据库)

【异名】干檀香(中华本草、昆明民间常用草药);香疙瘩(中华本草、昆明民间常用草药);小仙人掌(中华本草、昆明民间常用草药)小青香(中华本草、昆明民间常用草药);小青皮(中华本草、昆明民间常用草药);土檀香(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药檀香科植物沙针的根、叶。(中华本草)

山豆花 shan dou hua

【拉丁名】Lespedeza Tomentosa (Thunb.) Sieb.(中华本草)

【异名】小叶带毛乌梢(中华本草);白胡枝子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物山豆花。(中华本草)

山豆根 shan dou gen

【英文名】Vietnamese Sophora Root, Root of Tonkin Sophora(中药数据库)

【拉丁名】Radix Sophorae Tonkinensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物越南槐的根茎。具有清热解毒、消肿利咽的功效。临床用于治疗火毒蕴结、咽喉肿痛、齿龈肿痛。(中华本草)

山辛夷 shan xin yi

【英文名】Yunnan Michelia, Flower of Yunnan Michelia (中药数据库)

【异名】山栀子(中药数据库);羊皮袋(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药木兰科植物皮袋香的花。(中药数据库)

山里红 shan li hong

【拉丁名】Crataegus Pinnatifida Bunge var. Major N. E. Br.(中华本草)

【异名】大山楂(中华本草);棠棣(中华本草);红果(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

山陀螺 shan tuo luo

【拉丁名】Allomorphia Balansae Cogn.(中华本草)

【异名】黄金梢(中华本草、广西药用植物名录);山暗赤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为野牡丹科植物异形木的带根全株。(中华本草)

山鸡 shan ji

【英文名】Jungle Fowl.(中药数据库)

【拉丁名】Gallus Jabouillei(中药数据库)

【异名】原鸡(中华本草)

【定义】为雉科动物原鸡的肉。(中华本草)

山鸡蛋 shan ji dan

【英文名】Root of Convolvulate Asiabell(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Codonopsis Convolvulaceae(中药数据库);Codonopsisconvo-lvulacea Kurzvar. TypicaAnthony(中华本草)

【异名】鸡蛋参(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为桔梗科植物山鸡蛋的块根。(中华本草)

山鸡椒 shan ji jiao

【拉丁名】Litsea Cubeba (Lour.) Pers.(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

山佩兰 shan pei lan

【拉丁名】Herba Eupatorii Japonici(植)(中药数据库)

【异名】细黑升麻(中华本草、浙江药用植物志);血升麻(中华本草、万县中草药);泽兰(中华本草、浙江民间常用草药);土升麻(中华本草、四川常用中草药);红升麻(中华本草、四川常用中草药);秤杆升麻(中华本草、四川常用中草药);麻秤杆(中华本草、四川常用中草药);野升麻(中华本草、四川常用中草药);搬倒甑(中华本草、四川常用中草药);秤杆草(中华本草、四川常用中草药);南佩兰(中华本草、山东中草药手册);佩兰(中华本草、江苏省植物药材志);白头婆(中华本草、植物名实图考)

【定义】为菊科植物单叶佩兰的全草。(中华本草)

山刺玫 shan ci mei

【拉丁名】Rosa Davurica Pall.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

山刺柏 shan ci bai

【英文名】Root of Taiwan Juniper(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Juniperi Formosanae(中药数据库)

【定义】为柏科植物刺柏的根或果实。(中华本草)

山刺梨 shan ci li

【英文名】Root or Fruit of Fourpetal Rose(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Fructus Rosae Sericeae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物绢毛蔷薇的根及果实。(中华本草)

山岩黄芪 shan yan huang qi

【英文名】Root of Alpine Sweetvetch(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物山岩黄花的根。(中华本草)

山岩黄花 shan yan huang hua

【拉丁名】Hedysarum Alpihuml.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物山岩黄花。(中华本草)

山枇杷 shan pi ba

【英文名】Franchet Holly(中药数据库)

【拉丁名】Ilex Franchetiana Loes(中华本草)

【定义】冬青科植物山枇杷。(中华本草)

山枇杷叶 shan pi ba ye

【英文名】Leaf of Franchet Holly(中药数据库)

【拉丁名】Folium Ilicis Franchetianae(中药数据库)

【定义】冬青科植物山枇杷的叶。(中华本草)

山枇杷根 shan pi ba gen

【英文名】Root of Franchet Holly(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ilicis Franchetianae(中药数据库)

【定义】冬青科植物山枇杷的根。(中华本草)

山枝仁 shan zhi ren

【英文名】Seed of Glabrousleaf Pittosporum(中药数据库)

【拉丁名】Semen Pittospori Glabrati(中药数据库)

【异名】崖花子(中华本草、中国树木分类学);芭豆(中华本草、中国树木分类学);山海桐(中华本草);山枝茶(中华本草);山枝(中华本草);山饭树(中华本草);广枝仁(中华本草、常用中草药配方);土连翘(中药数据库、常用中草药配方);榨木仁(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药海桐花科植物光叶海桐的种子。(中华本草)

山枝根 shan zhi gen

【英文名】Root of Glabrousleaf Pittosporum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Pittospori Glabrati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药海桐花科植物光叶海桐的根或根皮。(中华本草)

山油柑 shan you gan

【拉丁名】Acronychiae, Acronychia Pedunculata (L.) Miq.(中华本草)

【异名】甜糖(中华本草);山橘(中华本草);水浓叶(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

山油柑叶 shan you gan ye
【英文名】Leaf of Pedunculate Acronychia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Acronychiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物山油柑的叶。(中华本草)

山油柑果实 shan you gan guo shi
【英文名】Fruit of Pedunculate Acronychia(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Acronychiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物山油柑的果实。(中华本草)

山油麻 shan you ma
【定义】为榆科植物。(中华本草)

山矾 shan fan
【拉丁名】Symplocos Caudata Wall.(中华本草)
【定义】山矾科植物。(中华本草)

山矾叶 shan fan ye
【异名】息坎洛玛(中国藏药)
【定义】为山矾科植物白檀的叶。(中华本草)

山矾花 shan fan hua
【英文名】Flower of Caudate Sweetleaf(中药数据库)
【拉丁名】Flos Symplocoris Caudatae(中药数据库)
【定义】山矾科植物山矾的花。(中华本草)

山矾科 shan fan ke
【拉丁名】Symplocaceae(拉汉药用植物名称和检索手册、云南思茅中草药选)
【定义】灌木或乔木。单叶,互生,通常具锯齿、腺质锯齿或全缘,无托叶。(中国植物志)

山矾根 shan fan gen
【英文名】Root of Caudate Sweetleaf(中药数据库)
【拉丁名】Radix Symplocoris Caudatae(中药数据库)
【异名】土白芷(中华本草、闽东本草)
【定义】山矾科植物山矾的根。(中华本草)

山罗花 shan luo hua
【英文名】Root of Rose Cowwheat(中药数据库)
【拉丁名】Melampyrum Roseum Maxim(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物山罗花的全草。(中华本草)

山苦荬 shan ku mai
【拉丁名】Lxeris Chinensis (Thunb.) Nakai.(中国藏药)
【异名】扎赤赛赤(中国藏药)
【定义】为菊科植物山苦荬、苦荬菜、细叶苦荬的全草。(中国藏药)

山苦菜 shan ku cai
【英文名】Flower and Leaf of High Lettuce(中药数据库)
【拉丁名】Flos et Folium Lactucae Elatae(中药数据库)
【异名】野洋烟(中华本草、贵州草药);老蛇药(中华本草、贵州草药)
【定义】为菊科植物毛脉山莴苣的全草或根。(中华本草)

山货榔 shan huo lang
【英文名】Smooth Stylose Staff-tree(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Celastri Glaberis(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物无毛南蛇藤的茎。(中华本草)

山郎木叶 shan lang mu ye
【拉丁名】Folium Trematis Angnstifoliae(中药数据库)
【定义】为榆科植物狭叶山黄麻的叶。(中华本草)

山郎木根 shan lang mu gen
【拉丁名】Folium Trematis Angnstifoliae(中药数据库)
【定义】为榆科植物狭叶山黄麻的根。(中华本草)

山金银花 shan jin yin hua
【拉丁名】Lonicera Similis Hemsl. var. Delavayi(Franch.) Rehd.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

山鸢尾 shan yuan wei
【拉丁名】Zris Setosa Pall. ex Link(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物山鸢尾的根茎或根。(中华本草)

山鸢尾花 shan yuan wei hua
【拉丁名】Zris Setosa Pall. ex Link(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物山鸢的花。(中华本草)

山姜 shan jiang
【英文名】Rhizome of Japanese Galangal(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma of Japanse Galangal(中药数据库)
【异名】九龙盘(中华本草、贵阳民间药草);姜叶淫羊藿(中华本草、贵州民间方药集);九姜连(中华本草、峨嵋药植);箭杆风(中华本草、草木便方);美草(中华本草、本草经集注)
【定义】为双子叶植物药姜科植物和山姜的根茎或全草。(中华本草)

山姜花 shan jiang hua
【英文名】Flower of Japanese Calangal(中药数据库)
【拉丁名】Flos Alpiniae Japonicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药姜科植物和山姜的花。(中华本草)

山扁豆 shan bian dou
【英文名】Herb of Sensitiveplant-like Senna(中药数据库)
【拉丁名】Cassia Mimosoides L.(中华本草);Herba Cassiae Mimosoidis(中药数据库)
【异名】砂子草(中华本草、南宁市药物志);挞地沙(中华本草、南宁市药物志);梦草(中华本草、中国主要植物图说);黄瓜香(中华本草、中国主要植物图

说);含羞草决明(中华本草、中国主要植物图说);红霜石(中华本草、南方主要有毒植物);鱼骨折(中华本草、南方主要有毒植物);下通草(中华本草、南方主要有毒植物);疳草(中华本草、南方主要有毒植物);望江南(中华本草、南方主要有毒植物);假牛柑(中华本草、广西中草药);水皂角(中华本草、贵州草药);地柏草(中华本草、广东中药);细杠木(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物山扁豆的全株。(中华本草)

山扁豆子 shan bian dou zi

【英文名】Seed of Sensitiveplant-like Senna(中药数据库)

【拉丁名】Cassia Mimosoides L.(中华本草);Semen Cassiae Mimosoidis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物山扁豆的种子。(中华本草)

山柏 shan bai

【拉丁名】Athyrium Zseanum Ros.(中华本草)

【异名】贵州蹄盖蕨(中华本草、中国药用孢子植物);散柏枝(中华本草、贵州民间药物);大地柏枝(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为蹄盖蕨科植物长江蹄盖蕨的全草。(中华本草)

山柑算盘子 shan gan suan pan zi

【英文名】Twig and Leaf of Beechleaf Glochidion(中药数据库)

【拉丁名】Glochidiohfagifolium Mig(中华本草)

【异名】棵岩(中华本草、新华本草纲要);美电天(中华本草);美晓(中华本草);栗叶算盘子(中华本草、汉拉英中药名大辞典)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物山柑算盘子的枝叶。(中华本草)

山柰 shan nai

【英文名】Galanga Resurrectionlily Rhizome, Rhizome of Galanga Resurrectionlily(中药数据库)

【拉丁名】Kaempferiagalanga L.(中华本草);Rhizoma Kaempferiae(中药数据库)

【异名】沙姜(中华本草、岭南采药录);三赖(中华本草、南越笔记);山辣(中华本草、纲目);三柰(中华本草、纲目);三赖(中华本草、品汇精要);三奈子(中华本草、海上方)

【定义】为双子叶植物药姜科植物山柰的根茎。(中华本草)

山柳 shan liu

【拉丁名】Clethra Barbinervis Sieb. et Zucc(中华本草)

【定义】为山柳科植物华东山柳的根。(中华本草)

山柳菊 shan liu ju

【英文名】Herb of Umbellate Hawkweed(中药数据库)

【拉丁名】Hieracium Krameri Franch. et Sav.(中华本草);Herba Hieracii Umbellati(中药数据库)

【异名】柳菊蒲公英(中华本草、甘肃中草药);柳叶蒲公英(中华本草、全国中草药汇编);黄花母(中华本草、植物名实图考);九里明(中华本草、植物名实图考)

【定义】为菊科植物山柳菊或伞花山柳菊的根或全草。(中华本草)

山栀 shan zhi

【拉丁名】Gardenia Jasminoides Ellis(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

山牵牛 shan qian niu

【拉丁名】Thunbergia Adenophora W. W. Smith(中华本草)

【定义】为爵床科植物巢腺山牵牛的根、叶。(中华本草)

山砂姜 shan sha jiang

【英文名】All-grass of Greenflower Peristylus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Peristyli Goodyeroidis(中药数据库)

【定义】为兰科植物绿花阔蕊兰的块茎。(中华本草)

山胡萝卜 shan hu luo bo

【拉丁名】Radix Libanotidis Condensatae(中药数据库)

【异名】胡芹菜(中华本草)

【定义】为伞形科植物密花岩风的根。(中华本草)

山胡椒 shan hu jiao

【英文名】Fruit of Greyblue Spicebush(中药数据库)

【拉丁名】Lindera glauca (Sieb. et. Zucc.) Bl.(植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物樟科植物牛筋树的果实。具有温中散寒的功效。临床用于治疗中风不语、心腹冷痛等。(中华本草)

山胡椒叶 shan hu jiao ye

【英文名】Leaf of Greyblue Spicebush(中药数据库)

【拉丁名】Folium Linderae Glaucae(中药数据库)

【异名】洗手叶(中华本草、陕西中草药);黄渣叶(中华本草、陕西中草药);雷公树叶(中华本草、陕西中草药);铁箍散(中华本草、陕西中草药);见风消(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药樟科植物牛筋树的叶。(中华本草)

山胡椒根 shan hu jiao gen

【英文名】Root of Greyblue Spicebush(中药数据库)

【拉丁名】Radix Linderae Glaucae(中药数据库)

【异名】雷公高(中华本草、四川中药志);牛筋条根(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药樟科植物牛筋树的根。(中华

本草)

山茱萸 shan zhu yu

【英文名】Fruit of Asiatic Cornelian Cherry(中药数据库);Fruit of Japanese Cornel Dogwood(中药数据库);Common Macrocarpium Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Corni(中药数据库);Fruit of Common Macrocarpium(中药数据库);Cornus Officinalis Sieb. et Zucc.(中华本草)

【异名】山萸肉(中华本草、小儿药证直诀);鸡足(中华本草、吴普本草);鼠矢(中华本草、吴普本草);魁实(中华本草、吴普本草);蜀枣(中华本草、本经);药枣(中华本草、四川中药志);萸肉(中华本草、医学衷中参西录);枣皮(中华本草、会约医镜);肉枣(中华本草、纲目);实枣儿(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物山茱萸的果肉。(中华本草)

山茱萸科 shan zhu yu ke

【拉丁名】Cornaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】木本,稀多年生草本。叶常对生,少互生或轮生,无托叶。(药用植物学)

山茴芹 shan hui qin

【英文名】Root of Chinese Carlesia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Carlesiae Sinensis(中药数据库)

【异名】拉拉柏(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物山茴香的根(藏医用全草或种子)。(中华本草)

山茴香 shan hui xiang

【拉丁名】Carlesia Sinensis Dunn(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

山茶 shan cha

【拉丁名】Camellia Japonica L.(中华本草)

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

山茶子 shan cha zi

【拉丁名】Camelliajaponica L.(植)(中药数据库)

【定义】山茶科植物红山茶、西南红山茶、窄叶西南红山茶及滇山茶等的根。(中华本草)

山茶叶 shan cha ye

【拉丁名】Camelliajaponica L.(植)(中药数据库)

【定义】山茶科植物红山茶、西南红山茶、窄叶西南红山茶及滇山茶等的根。(中华本草)

山茶花 shan cha hua

【英文名】Flower of Japanese Camellia(中药数据库)

【拉丁名】Flos Camelliae Japonicae(中药数据库)

【异名】红茶花(中华本草、分类草药性)

【定义】为山茶科植物山茶的花。(中华本草)

山茶科 shan cha ke

【拉丁名】Theaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】乔木或灌木,革质,常绿或半常绿,互生,羽状脉,全缘或有锯齿,具柄,无托叶。(药用植物学)

山茶根 shan cha gen

【拉丁名】Camelliajaponica L.(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物红山茶、西南红山茶、窄叶西南红山茶及滇山茶等的根。(中华本草)

山荔枝果 shan li zhi guo

【英文名】Fruit of Cochinchina Cudrania(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Cudraniae Cochinchinensis(中药数据库)

【定义】为桑科植物小柘树的果实。(中华本草)

山药 shan yao

【英文名】Common Yam Rhizome Winged Yan Rhizome, Rhizome of Common Yam(中药数据库)

【拉丁名】Rhizom Dioscoreae(中药数据库)

【异名】薯芋(山海经);署预(山海经);薯蓣(本经);山芋(本经);诸署(吴普本草);署豫(吴普本草);修脆(吴普本草);薯(山海经·郭璞注);山薯(别录);王薯(杂要诀);薯药(清异录);怀山药(饮片新参);蛇芋(浙江中药志);白苕(四川中药志);九黄姜(湖南药物志);野白薯(湖南药物志);山板薯(广西中药志);扇子薯(药材学);佛掌薯(药材学)

【定义】为薯蓣科植物薯蓣的根茎。具有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的功效。临床用于治疗脾虚食少、肺虚喘咳、肾虚遗精等。

山药藤 shan yao teng

【英文名】Stem and Leaf of Common Yam(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Dioscoreae(中药数据库)

【定义】为薯蓣科植物薯蓣的茎藤。(中华本草)

山香 shan xiang

【拉丁名】Hyptis Suaveloens Poit.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物山香。(中华本草)

山香果 shan xiang guo

【拉丁名】Lindera Metcalfiana Allen var. Dictyophylla (Allen) H. P. Tsui(中华本草)

【异名】连杆果(中华本草)

【定义】为樟科植物网叶山胡椒的果实。(中华本草)

山香草 shan xiang cao

【英文名】Vanilla(中药数据库)

【拉丁名】Isodonpubescens (Hemsl.) C. Y. Wuet Hsuan(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物山香草的全草。(中华本草)

山香圆 shan xiang yuan

【拉丁名】Turpinia Arguta (Lindl.) Seem.(中华本草)

【异名】小熊胆木(中华本草、广西药用植物名录);大

驳骨(中华本草、广西药用植物名录);千锤打(中华本草、湖南药物志);七寸钉(中华本草、全国中草药汇编);千打锤(中华本草、全国中草药汇编);两指剑(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为省沽油科植物锐尖山香圆的根或叶。(中华本草)

山峰西番莲 shan feng xi fan lian

【拉丁名】Passiflora Jugorum W. W. Smith(中华本草)

【异名】燕子尾(中华本草);石山南星(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为西番莲科植物山峰西番莲的根。(中华本草)

山核桃 shan he tao

【拉丁名】Carya Cathayensis Sarg(中华本草)

【定义】为胡桃科植物。(中华本草)

山核桃仁 shan he tao ren

【拉丁名】Carya Cathayensis Sary(植)(中华本草)

【定义】为胡桃科植物山核桃的种仁。(中华本草)

山核桃叶 shan he tao ye

【拉丁名】Carya Cathayensis Sary(植)(中华本草)

【定义】为胡桃科植物山核桃 Carya Cathayensis Sarg. 的叶。(中华本草)

山核桃皮 shan he tao pi

【拉丁名】Carya Cathayensis Sary(植)(中华本草)

【定义】为胡桃科植物山核桃 Carya Cathayensis Sarg. 的根皮、外果皮。(中华本草)

山桂花 shan gui hua

【拉丁名】Osmanthus Delavayi Franch.(中华本草)

【异名】管花木犀(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

山桃 shan tao

【拉丁名】Amygdalus Davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry(中华本草)

【异名】野桃(中华本草);毛桃(中华本草);榔桃(中华本草、尔雅)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

山桃树皮 shan tao shu pi

【拉丁名】Bretschneidera Sinensis Hemsl.(中华本草)

【定义】为伯乐树科植物伯乐树的树皮。(中华本草)

山桐子 shan tong zi

【英文名】Root or Bark of Nepal Mallotus(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Cortex Malloti Nepalensis(中药数据库)

【异名】大马桑叶(中华本草、贵州民间药物);臭樟木(中华本草、贵州民间药物);毛桐(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物尼泊尔野桐的根或树皮。(中华本草)

山海棠 shan hai tang

【英文名】Herb of Yunnan Begonia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Begoniae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】白棉胡(中华本草、昆明民间常用草药);老鸦枕头(中华本草、昆明民间常用草药);野海棠(中华本草、昆明民间常用草药);大麻酸汤杆(中华本草、文山中草药);一口血(中华本草、文山中草药);金蝉蜕壳(中华本草、云南中草药);红耗儿(中华本草、云南中草药);酸草果(中华本草、云南中草药);腰包花(中华本草、云南中草药);化血丹(中华本草、云南中草药);水八角(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物云南秋海棠的全草或根、果实。(中华本草)

山海螺 shan hai luo

【英文名】Root of Lance Asiabell(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Codonopsis Lanceolatae(中药数据库)

【异名】白河车(中华本草、采药志);地黄(中华本草、别录);通乳草(中华本草、南京地区常用中草药);奶奶头(中华本草、南京地区常用中草药);牛奶子(中华本草、植物名实图考);乳薯(中华本草、江西民间草药);奶参(中华本草、广西中药志);土党参(中华本草、广西中药志);山胡萝卜(中华本草、东北药植志);白蟒肉(中华本草、东北药植志);四叶参(中华本草、苏南种子植物)

【定义】为桔梗科植物羊乳的根。(中华本草)

山珠半夏 shan zhu ban xia

【英文名】Tuber of Yunan Arisaema(中药数据库)

【拉丁名】Arisaema Yunnanense Buchet(中华本草)

【异名】狗闹子(中华本草、新华本草纲要);山包米(中华本草、新华本草纲要);刀口药(中华本草、新华本草纲要);半夏(中华本草、新华本草纲要);山珠南星(中华本草、中国植物志);蛇饭果(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物山珠半夏的块茎。(中华本草)

山臭草 shan chou cao

【拉丁名】Corydalis Temulifolia Franch.(中华本草)

【异名】断肠草(中华本草);闷头花(中华本草)

【定义】为罂粟科植物大叶紫堇的全草或根。(中华本草)

山莓 shan mei

【英文名】Immature fruit of Juteleaf Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubus Corchorifolius L. F.(中药数据库);Fructus Rubi Corchorifolii Immaturus(中药数据库)

【异名】高脚波(中华本草);馒头菠(中华本草);箭(中华本草、尔雅);山泡子(中华本草、天目山药用植物志);薰子(中华本草、纲目);沿钩子(中华本草、日用本草);悬钩子(中华本草、本草拾遗);泡儿刺(中华本草);刺葫芦(中华本草);大麦泡(中华本草);龙船泡(中华本草);四月泡(中华本草);三月泡(中华本草);撒秧泡(中华本草);牛奶泡(中华本草);山莓悬钩子(中华本草、华北树木志);树莓(中华本草、日华子本草);木莓(中华本草、尔雅)

【定义】为蔷薇科植物山莓的果实。(中华本草)

山莓根 shan mei gen

【英文名】Root of Juteleaf Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Corchorifolii(中药数据库)

【异名】三月薰根(中华本草、草木便方);木莓根(中华本草、乾坤生意);悬钩根(中华本草、本草拾遗)

【定义】为蔷薇科植物山莓的根。(中华本草)

山莨菪 shan lang dang

【拉丁名】Anisodus Tang Uticus (Maxim.) Pascher(中华本草)

【定义】为茄科植物。(中华本草)

山莲藕 shan lian ou

【英文名】Beautiful Millettia Root, Root of Beautiful Millettia, Beautiful Millettia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Millettiae Speciosae(中药数据库)

【异名】扒山虎(中华本草、岭南采药录);牛大力(中华本草、岭南采药录);倒吊金钟(中华本草、常用中草药手册);大力薯(中华本草、常用中草药手册);大莲藕(中华本草、广西药植名录);血藤(中华本草、广西药植名录);地藕(中华本草、南宁市药物志);坡莲藕(中华本草、陆川本草);扮山虎(中华本草、生草药性备要);大口唇(中华本草、生草药性备要);大力牛(中华本草、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药豆科植物美丽崖豆藤的根。(中华本草)

山莴苣 shan wo ju

【英文名】Herb of Indian Lettuce(中药数据库)

【拉丁名】Lactuca Indica L.(中华本草);Herba Lactucae Indicae(中药数据库)

【异名】野莴苣(中华本草、杭州药用植物志);苦菜(中华本草、中国药用植物图鉴);苦芥菜(中华本草、中国药用植物图鉴);鸭子食(中华本草、东北植物检索表);土莴苣(中华本草、栽培植物名录);野生菜(中华本草、广州植物志);白龙头(中华本草、南京民间药草);土人参(中华本草、云南镇雄);苦马地丁(中华本草);败酱草(中华本草);苦麻菜(中华本草);野大烟(中华本草、河南中草药手册);苦马菜(中华本草、河南中草药手册);驴干粮(中华本草、河南中草药手册);苦麻(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物山莴苣的全草或根。(中华本草)

山莴笋 shan wo sun

【定义】为罂粟科植物尼泊尔绿绒蒿的全草。(中华本草)

山铁树叶 shan tie shu ye

【英文名】Leaf of Cambodia Dracaena(中药数据库)

【拉丁名】Folium Dracaenae Cambnodianae(中药数据库)

【定义】为龙舌兰科植物小花龙血树的叶。(中华本草)

山梅花 shan mei hua

【拉丁名】Philadelphushenryi Koehne(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物山梅花。(中华本草)

山梅花根皮 shan mei hua gen pi

【英文名】Root-bark of Silk Mockorange(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Philadephi Sericanthi Radicis(中药数据库)

【异名】土常山(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物绢毛山梅花的根皮。(中华本草)

山梗菜 shan geng cai

【英文名】Herb of Sessile Lobelia(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Lobeliae Sessilifoliae(中药数据库);LobeliaSessilifolia Lamb.(中华本草)

【异名】苦菜(中华本草、湖南药物志);水苋菜(中华本草、湖南药物志);节节花(中华本草、湖南药物志);半边莲(中华本草、黑龙江中药);大种半边莲(中华本草、中国植物图鉴);水白菜(中华本草、草药手册)

【定义】为桔梗科植物山梗菜的根或带根全草。(中华本草)

山猫宝贝 shan mao bao bei

【拉丁名】Mauritia Arabica (L.)(中华本草)

【定义】为宝贝科动物。(中华本草)

山脚麻 shan jiao ma

【拉丁名】Folium seu Radix Frematis Diel-Sianae(植)(中药数据库)

【定义】为榆科植物山油麻的叶、根。(中华本草)

山草薢 shan bi xie

【拉丁名】Dioscorea Todoro Mak.(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

山野豌豆 shan ye wan dou

【英文名】Herb of Broadleaf Vetch(中药数据库)

【拉丁名】Vicia Amoena Fisch.(中华本草);Herba Vici-

ae Amoenae(中药数据库)

【异名】草藤(中华本草、吉林中草药);透骨草(中华本草、吉林中草药);山黑豆(中华本草、东北药植志);豆碗碗(中华本草、国产牧草植物);宿根草藤(中华本草、国产牧草植物);山豆苗(中华本草、国产牧草植物);涝豆秧(中华本草、国产牧草植物);山豌豆(中华本草、国产牧草植物);落豆秧(中华本草、国产牧草植物);宿根巢菜(中华本草、重要牧草栽培)

【定义】为双子叶植物药豆科植物山野豌豆的全草。(中华本草)

山银花 shan yin hua

【拉丁名】Lonicera Confusa DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

山银柴胡 shan yin chai hu

【拉丁名】Radix Gypsophilae Oldhami-nae(中药数据库)

【定义】为石竹科植物长蕊石头花、圆锥石头花、大叶石头花、灯心草蚤缀、旱麦瓶草、长白旱麦瓶草及毛萼麦瓶草的根。(中华本草)

山麻 shan ma

【拉丁名】Corchorus Olitorius L.(植)(中华本草)

【异名】斗鹿(中华本草、台湾药用植物志);巨腾(中华本草、云南中药资源名录);假龙胆草(中华本草、贵州草药);油罐草(中华本草、贵州草药)

【定义】为椴树科植物长蒴黄麻的全草。(中华本草)

山麻子 shan ma zi

【拉丁名】Ribes Mandschuricum (Maxim.) Kom.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物山麻子。(中华本草)

山麻杆 shan ma gan

【英文名】Bark of David Christmashush(中药数据库)

【拉丁名】AlchorneadavidiFranch.(中华本草);Cortex Alchorneae Davidii(中药数据库)

【异名】野火麻(中华本草、陕西中草药志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物山麻杆的茎皮及叶。(中华本草)

山麻根 shan ma gen

【拉丁名】Boehmeria Tricuspis (Hance) Makino(中华本草)

【异名】龟叶麻根(中华本草、安徽中草药)

【定义】为荨麻科植物悬铃木叶苎麻 Boehmeria Tricuspis (Hance) Makino 的根。(中华本草)

山麻雀 shan ma que

【英文名】Flower of Mioga Ginger(中药数据库)

【拉丁名】Flos Zingiberis Miogae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药姜科植物蘘荷的花穗。(中华本草)

山麻黄 shan ma huang

【英文名】All-grass of Chinese Psilopeganum(中药数据库)

【拉丁名】Psilopeganum Sinense Hemsl.(中华本草);Herba Psilopegani Sinensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物山麻黄的全草。(中华本草)

山黄皮 shan huang pi

【英文名】Bark of Hollowed Wampee(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Clausenae Excavatae(中药数据库)

【异名】鸡母黄(中华本草、南方主要有毒植物);小叶臭黄皮(中华本草、云南中草药);五薯叶(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物假黄皮树的枝叶。(中华本草)

山黄豆藤 shan huang dou teng

【英文名】Stem and Leaf of Rhombicleaf Rhynchosia(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Rhynchosiae Dielsii(中药数据库)

【异名】蟛蜞眼睛(四川中药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物菱叶鹿藿的茎叶或根。(中华本草)

山黄菊 shan huang ju

【英文名】Flower of Chinese Anisopappus(中药数据库)

【拉丁名】Anisopappus Chinensis (L.) Hook. et Arn.(中华本草);Flos Anisopappi Chinensis(中药数据库)

【异名】旋覆花(中药数据库);旱山菊(中药数据库);黄花莲(中药数据库);金菊花(中华本草、广西本草选编);旋伏花(中华本草、广西本草选编)

【定义】为双子叶植物药菊科植物山黄菊的花。(中华本草)

山黄麻 shan huang ma

【拉丁名】Trema Orientalis (L.) Bl.(中华本草)

【定义】为榆科植物。(中华本草)

山黄麻叶 shan huang ma ye

【拉丁名】Trema Orientalis (L.) Bl.(植)(中华本草)

【定义】为榆科植物山黄麻的叶。(中华本草)

山黄麻根 shan huang ma gen

【拉丁名】Trema Orientalis (L.) Bl.(植)(中华本草)

【定义】为榆科植物山黄麻的根或根皮。(中华本草)

山斑鸠 shan ban jiu

【拉丁名】Streptopelia Orientalis Orientalis(中华本草)

【定义】为鸠鸽科动物。(中华本草)

山辣豆 shan ji dou

【拉丁名】Physalis Alkekengi L. var. Francheti (Mast.)

Makino(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物山棘豆。(中华本草)

山椒草 shan jiao cao
【英文名】All-grass of Little Pellionia(中药数据库)
【异名】塌地草(中华本草、浙江天目山药植志);卜罗草(中华本草、草药手册)
【定义】为荨麻科植物小赤车的全草。(中华本草)

山椒根 shan jiao gen
【英文名】All-grass of Shellfish Prickyask(中药数据库);Root of Shellfish Prickyask(中药数据库)
【拉丁名】Radix Zanthoxyli Dissiti(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物大叶花椒的根。(中华本草)

山紫菀 shan zi wan
【拉丁名】Radix et Rhizome Ligulariae Fischeri(植)(中药数据库)
【异名】蹄叶紫菀(中华本草、全国中草药汇编);硬紫菀(中华本草、中药材品种论述);土紫菀(中华本草;中药材品种论述);马蹄紫菀(中华本草、中药材品种论述);葫芦七(中华本草、陕西中草药);荷叶七(中药数据库、陕西中草药);大救驾(中华本草、陕西中草药)
【定义】为菊科植物蹄叶橐吾的根及根茎。(中华本草)

山葛薯 shan ge shu
【英文名】Root of Han's Pigeonwings(中药数据库)
【拉丁名】Radix Clitoriae Hanceanae(中药数据库)
【异名】山萝卜(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物韩氏蝶豆的块根。(中华本草)

山葡萄 shan pu tao
【拉丁名】Vitis Amurensis Rupr.(中华本草)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

山道年蒿 shan dao nian hao
【英文名】Santonica Wormseed(中药数据库)
【拉丁名】Flos Cini(中药数据库)
【异名】祛蛔蒿(中华本草、青岛中草药手册)
【定义】为菊科植物蛔蒿的花蕾。(中华本草)

山酢浆草 shan cu jiang cao
【拉丁名】Oxalisgriffithii Edgew. et Hook. F.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物山酢浆草的全草或根。(中华本草)

山慈姑 shan ci gu
【英文名】Pseudobulb of Appendiculate Cremastra(中药数据库)
【拉丁名】Creamastravariabilis (Bl.) Nakai(植)(中药数据库)
【定义】为单子叶植物百合科郁金香属,药材为山慈姑。具有清热解毒、化痰、软坚功效。(中华本草)

山慈姑花 shan ci gu hua
【英文名】Flower of Appendiculate Cremastra(中药数据库)
【拉丁名】Flos Cremastrae Appendiculatae(中药数据库)
【异名】金灯花(中药数据库、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药兰科植物杜鹃兰或独蒜兰等的花。(中药数据库)

山慈菇 shan ci gu
【英文名】Pseudobulb of Appendiculate Cremastra(中药数据库)
【拉丁名】Pseudobulbus Cremastrae Appendiculatae(中药数据库)
【异名】水球子(中华本草、全国中草药汇编);太白及(中华本草、全国中草药汇编);人头七(中华本草、全国中草药汇编);算盘七(中华本草、全国中草药汇编);泥冰子(中华本草、中药材手册);毛慈姑(中华本草、药材资料汇编);山慈姑(中华本草、纲目);慈姑(中华本草、乾坤秘韫);山茨姑(中华本草、百一选方);鹿蹄草(中华本草、经验方);采配兰(中华本草、浙江药用植物志);泥宾子(中华本草、全国中草药汇编);金灯花(中药数据库、本草拾遗)
【定义】为兰科植物杜鹃兰、独蒜兰等的假鳞茎。(中华本草)

山慈菇叶 shan ci gu ye
【英文名】Leaf of Appendiculate Cremastra(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cremastrae Appendiculatae(中药数据库)
【定义】为兰科植物杜鹃兰或独蒜兰的叶。(中华本草)

山楂 shan zha
【英文名】Hawthorn Fruit, Fruit of Chinese Hawthon, Fruit of Larg Chinese Hawthon, Fruit of Nippon Hawthon(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Crataegi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物蔷薇科植物山里红或山楂的果实。具有消食健胃、行气散瘀的功效。临床用于治疗积滞、胃脘胀满、高脂血症。

山楂木 shan zha mu
【拉丁名】Ligum Crataegi(中药数据库);Howthorn Wood(中药数据库)
【异名】赤爪木(中华本草、唐本草)
【定义】为蔷薇科植物山里红或野山楂等的木材。(中华本草)

山楂叶 shan zha ye
【英文名】Howthorn Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Crataegi(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物山里红或野山楂的叶。(中华本草)

山楂炭 shan zha tan
【定义】是经炒炭法处理后的山楂。(中药炮制学)

山楂核 shan zha he
【英文名】Howthorn Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Crataegi(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物山里红、野山楂或云南山楂等的种子。(中华本草)

山楂根 shan zha gen
【英文名】Howthorn Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Crataegi(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物山里红或野山楂等的根。(中华本草)

山溪猊 shan xi ni
【拉丁名】Batrachuperus Pinchonii (David)(中华本草)
【异名】秉氏鲵(中华本草、四川中药志)
【定义】为小猊科动物。(中华本草)

山瑞鳖 shan rui bie
【英文名】Turtle(中药数据库)
【拉丁名】Trionyxsteindachneri Siebenrock.(中华本草)
【定义】为鳖科动物山瑞鳖的背甲。(中华本草)

山稔子 shan ren zi
【英文名】Fruit of Rosemyrtle(中药数据库);Fruit of Downy Rosemyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Rhodomyrti(中药数据库)
【异名】豆稔干(中华本草、广西中药志)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物桃金娘的果实。(中华本草)

山稔叶 shan ren ye
【英文名】Leaf of Rosemyrtle(中药数据库);Leaf of Downy Rosemyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Folium Rhodomyrti(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物桃金娘的叶。(中华本草)

山稔根 shan ren gen
【英文名】Root of Downy Rosemyrtle(中药数据库);Downy Rosemyrtle Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rhodomyrti(中药数据库)
【异名】岗稔根(中华本草、全展选编)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物桃金娘的根。(中华本草)

山稗子 shan bai zi
【英文名】Bacca Sedge(中药数据库)
【拉丁名】Carex Baccans Nees(中华本草)
【异名】野红米草(中华本草、云南中草药);红稗(中华本草、云南中草药);乌禾(中华本草、滇南本草)旱稗(中华本草、滇南本草);红果莎(中华本草、滇南本草);山高粱(中华本草、云南中草药);土稗子(中华本草、云南中草药);野高粱(中华本草、云南中草药);红米(中华本草、云南中草药);野鸡稗(中华本草、云南中草药);水高粱(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物山稗子的果实、根或全草。(中华本草)

山蒟 shan ju
【英文名】Hance Pepper Stemand Leaf, Stem and Leaf of Hance Pepper(中药数据库);Piperhancei Maxim.
【拉丁名】Cauliset Folium Piperis Hancei(中药数据库)
【异名】上树风(中华本草、广西实用中草药新选);二十四症(广西实用中草药新选);石南藤(广西实用中草药新选);爬岩香(广西实用中草药新选);石蒟(广西中草药);穿壁风(广西中草药);酒饼藤(常用中草药手册)
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物山蒟的茎叶。(中华本草)

山蒿 shan hao
【拉丁名】Artemisia Brachyloba Franch.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

山蓝 shan lan
【拉丁名】Peristrophe Roxburghiana (Schult.) Brem.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药爵床科植物。(中药数据库)

山槟榔 shan bin lang
【英文名】Root of Common Javatea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Orthosiphonis Wulfenioidis(中药数据库)
【异名】化积药(中华本草、云南中草药);地葫芦(中华本草、国高等植物图鉴);山萝卜(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物鸡脚参的根。(中华本草)

山漆树 shan qi shu
【英文名】Root or Leaf of Delavay Lacquertree(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Folium Tosicodendri(中药数据库)
【定义】为漆树科植物小野漆的根、叶。(中华本草)

山罂粟 shan ying su
【拉丁名】Papaver NudicauJe L. Ssp. Rubro-aurantiacum(中华本草)
【异名】美多赛尔庆(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物山罂粟的花。(中华本草)

山蓼 shan liao
【拉丁名】Oxyria Digyna (L.) Hill(中华本草)
【异名】肾叶酸模(中华本草、云南种子植物名录);肾叶山蓼(中华本草、中国高等植物图鉴);肾叶高山

蓼(中华本草、东北草本植物志)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)
山蜘蛛 shan zhi zhu
【英文名】All-grass of Japanese Calanthe(中药数据库)
【拉丁名】Calanthe Japonica Blume(中药数据库);Herba Calanthes Japonicae(中药数据库)
【定义】为兰科植物山蜘蛛的全草。(中药数据库)
山樱桃 shan ying tao
【拉丁名】Prunustomentosa Thunb.(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物。(中药数据库)
山樱桃核 shan ying tao he
【英文名】Seed of Downy Cherry, Seed of Manchu Cherry, Seed of Nanking Cherry(中药数据库)
【拉丁名】Semen Pruni Tomentosae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药蔷薇科植物山樱桃的种子。(中药数据库)
山飘儿草 shan piao er cao
【英文名】Herb of Scarlet Swertia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Swertiae Puniceae(中药数据库)
【异名】土黄连(中华本草、湖南药物志);青叶胆(中华本草、全国中草药汇编);草龙胆(中华本草、全国中草药汇编);苦胆草(中华本草、全国中草药汇编);水黄连(中华本草、湖南药物志)
【定义】为龙胆科植物紫红獐牙菜的全草。(中华本草)
山飘风 shan piao feng
【拉丁名】Sedum Major (Hemsl). Migo(中华本草)
【定义】为景天科植物山飘风。(中华本草)
山橘 shan ju
【拉丁名】Fortunella Hindsii (Champ.) Swingle(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)
山橘叶 shan ju ye
【英文名】Leaf of Hongkong Kumquat(中药数据库)
【拉丁名】Folium Fortunellae Hindsii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物山橘的叶。(中华本草)
山橙 shan cheng
【英文名】Fragrant Melodinus, Fruit of Fragrant Melodinus(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Melodini Suaveolentis(中药数据库);Melodinussuaveolens Champ. ex Benth.(中华本草)
【异名】山大哥(中华本草、岭南采药录);屈头鸡(中华本草、本草求原)
【定义】为夹竹桃科植物山橙的果实。(中华本草)
山橙叶 shan cheng ye
【拉丁名】Mendinus Suaveolens Champ. ex Benth.(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物山橙 Mendinus Suaveolens Champ. ex Benth. 的叶。(中华本草)
山楼叶泡花树 shan she ye pao hua shu
【拉丁名】Meliosma Thorelii Lecomte(植)(中华本草)
【异名】灰冬瓜(中华本草、四川省中药资源普查名录)
【定义】为清风藤科植物山楼叶泡花树的根、枝叶。(中华本草)
山薄荷 shan bo he
【英文名】All-grass of Moldavica Dragonhead(中药数据库)
【拉丁名】Herba Dracocephali(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物香青兰的全草。(中华本草)
山槿 shan jiang
【拉丁名】Lindera Reflexa Hemsl.(中华本草)
【异名】副山苍(中华本草);米珠(中华本草);大叶山槿(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)
山槿根 shan jiang gen
【英文名】Root of Montane Spicebush(中药数据库)
【拉丁名】Radix Linderae Reflexae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物山槿的根或根皮。(中华本草)
山藤藤果 shan teng teng guo
【定义】为葡萄科植物山葡萄的果实。(中华本草)
山藤藤秧 shan teng teng yang
【英文名】Amur Grape Stem, Root of Stem of Amur Grape(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Vitis Amurensis(中药数据库)
【异名】黑水葡萄(中华本草、全国中草药汇编);野葡萄(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为葡萄科植物山葡萄的根、藤。(中华本草)
山蟛蜞菊 shan peng qi ju
【拉丁名】Wedelia Wallichii Less.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
山藿香 shan huo xiang
【英文名】Herb of Viscid Germander(中药数据库)
【拉丁名】Teucriumviscidum Bl.(中华本草);Herba Teucrii Viscidi(中药数据库)
【异名】方枝苦草(中华本草、常用中草药手册);皱面草(中华本草、常用中草药手册);肺形草(中华本草、福建中草药);野石蚕、野薄荷、仁沙草、苦药菜、假紫苏(中华本草、广西中兽医药植);血芙蓉(中华本草、生草药性备要);血见愁(中华本草、生草药性备要)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物山藿香的全草。

（中华本草）

山蟹 shan xie

【英文名】Fossil Crab(中药数据库)

【异名】石蟹(中华本草);米屎菰(中华本草、云南中草药);地蜘蛛(中华本草、云南中草药)

【定义】地星科植物量湿地星的子实体及孢子。(中华本草)

山黧豆 shan li dou

【英文名】All-grass of Fivevein Vetchling(中药数据库)

【拉丁名】Lathyrus Palustris l. var. Pilosus (champ) Ledeb (中华本草);Herba Lathyri Quinquenerii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物山黧豆的种子。(中华本草)

川山柳藤 chuan shan liu teng

【英文名】Actinidialike Vineclethra(中药数据库)

【拉丁名】Clematoclethra Actihiaiodes Maxim(中药数据库)

【异名】九龙茶(中药数据库)

【定义】为猕猴桃科植物川山柳藤的根。(中药数据库)

川山橙 chuan shan cheng

【拉丁名】Melodinus Hemsleyanus Diels(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物川山橙。(中华本草)

川山橙果 chuan shan cheng guo

【异名】牛奶子(中华本草、万县中草药);石柑子(中华本草、万县中草药)

【定义】为夹竹桃科植物川山橙 Melodinus Hemsleyanus Diels 的果实。(中华本草)

川山橙根 chuan shan cheng gen

【拉丁名】Melodinus Hemsleyanus Diels(中华本草)

【异名】蔷薇根(中华本草、四川中药志)

【定义】为夹竹桃科植物川山橙的根。(中华本草)

川乌头 chuan wu tou

【英文名】Common Monkshood Mother Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aconiti(中华本草)

【异名】鸡毒(中华本草、淮南子);即子(中华本草、本经);奚毒(中华本草、本经);乌喙(中华本草、本经);乌头(中华本草、本经);川乌(中华本草、金匮要略);耿子(中华本草、吴晋本草);毒公(中华本草、吴晋本草)

【定义】为毛茛科植物乌头(栽培品)的母根。(中华本草)

川木香 chuan mu xiang

【英文名】Common Vladimiria Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Vladimiriae(中药数据库)

【定义】为菊科植物川木香及灰毛川木香的根。具有行气止痛、温中和胃的功效。临床用于治疗脘腹胀痛、呕吐、肠鸣泄泻、里急后重、两胁不舒、肝胆疼痛。(中华本草)

川木通 chuan mu tong

【英文名】Aremond Clematis Stem, Armand Clematis Stem, Stem of Aremond Clematis, Stem of Armand Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Clematidis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物毛茛科植物小木通、绣球藤的藤茎。具有清热利水、通经下乳的功效。临床用于治疗湿热癃闭、水肿、淋病、妇女乳少、经闭。(中华本草)

川牛膝 chuan niu xi

【英文名】Medicinal Cyathula Root, Root of Medicinal Cyathula(中药数据库)

【拉丁名】Rodix Cyathulae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物苋科植物川牛膝的根。具有祛瘀通经、通利关节、利尿通淋的功效。临床用于治疗胞衣不下、关节痹痛等。(中华本草)

川东獐牙菜 chuan dong zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Davidi Franch.(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

川北细辛 chuan bei xi xin

【拉丁名】Asarum Chinense Franch.(中华本草)

【异名】莲花细辛(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

川白芷 chuan bai zhi

【拉丁名】Angelica Anomala Lallem.(中华本草)

【异名】异形当归(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

川白苞芹 chuan bai bao qin

【定义】为伞形科植物川白苞芹的根。(中华本草)

川芍药 chuan shao yao

【定义】为芍药科植物。(中华本草)

川芎 chuan xiong

【拉丁名】Ligusticum Wallichii Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

川西小黄菊 chuan xi xiao huang ju

【拉丁名】Pyrethrum Tatsienense (Bur. et Franch.) Ling ex Shih(中华本草)

【异名】塞仁交(中华本草、青藏高原药物图鉴)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

川西马兜铃 chuan xi ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Kaempferi Willd. F. Thibetica (Franch.) S. M. Hwang(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

川西火绒草 chuan xi huo rong cao

【拉丁名】Leontopodium Wilsonii Beauv.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

川西绿绒蒿 chuan xi lü rong hao

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

川西雪莲 chuan xi xue lian

【英文名】All-grass of Oakleaf Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saussureae Quecifoliae(中药数据库);Saussurea Quercifolia W. W. Smith(中华本草)

【异名】玄果搜花(中药数据库、晶珠本草);瞎尔古斯哈(中药数据库、四川西部藏语);槲叶雪莲花(中药数据库、中国高等植物图鉴);黑毛雪兔子(中药数据库、西藏植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物川西雪莲的全草。(中药数据库)

川西獐牙菜 chuan xi zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Mussotii Franch.(中国藏药)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

川防风 chuan fang feng

【英文名】Root of Shortlobe Ligusticum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ligustici Brachylobi(中药数据库)

【异名】西风(中华本草、常用中草药手册);毛前胡(中华本草、常用中草药手册);竹节防风(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物短裂藁本的根。(中华本草)

川层草 chuan ceng cao

【英文名】Lip-fern(中药数据库)

【异名】凤凰路鸡(中药数据库、湖南药物志);铁线路鸡(中药数据库、湖南药物志);细凤尾草(中药数据库、湖南药物志);舟山碎米蕨(中药数据库、湖南药物志);献鸡尾(中药数据库、广西药植名录)

【定义】为中国蕨科植物毛轴碎米蕨的全草。(中华本草)

川拟水龙骨 chuan ni shui long gu

【英文名】Japanese Polypody Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Polypodiastrum Dielsianum (C. Chr.) Ching.(中华本草)

【异名】牛尾巴(中华本草);蕨类(中华本草);川水龙骨(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物川拟水龙骨的根茎。(中华本草)

川羌活 chuan qiang huo

【拉丁名】Notopterygium Feanchetii Boiss.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

川谷根 chuan gu gen

【拉丁名】Coix Lacryma-jobi L. var. Monilifer Watt.(中华本草)

【异名】必提珠根(中华本草、滇南本草)

【定义】为禾本科植物川谷的根和根茎。(中华本草)

川明参 chuan ming shen

【拉丁名】Radix Chuanmingshinis Violacei(中药数据库)

【异名】沙参(中华本草);明沙参(中华本草、四川中药志);土明参(中华本草、四川中药志);明参(中华本草、四川中药志)

【定义】为伞形科植物川明参的根。(中华本草)

川陕金莲花 chuan shan jin lian hua

【英文名】Flower of Szechwanshanxi Globeflower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Trollii Buddae(中药数据库);Grollias Buddat Schipcz(中药数据库)

【异名】骆驼七(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物川陕金莲花的根。(中药数据库)

川南马兜铃 chuan nan ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Austroszechuanica Chien et C. Y. Cheng et J. L. Wu(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

川南珠蚌 chuan nan zhu bang

【拉丁名】Unio Sp(中华本草)

【定义】蚌科动物川南珠蚌。(中华本草)

川药 chuan yao

【定义】是指四川所产道地药材。(中药商品学)

川党参 chuan dang shen

【拉丁名】Codonopsis Tangshen Oliv.(中华本草)

【定义】为桔梗科植物川党参。(中华本草)

川桂 chuan gui

【拉丁名】Cinnamomum Wilsonii Gamble Cassia Twig(中华本草)

【异名】臭马桂(中华本草);柴桂(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

川桂皮 chuan gui pi

【定义】为樟科植物银叶桂的树皮。(中华本草)

川素馨 chuan su xin

【拉丁名】Jasminum Urophyllum Hemsl.(中华本草)

【定义】为木犀科植物川素馨的全株。(中华本草)

川续断 chuan xu duan

【拉丁名】Dipsacus Asper Wall(中华本草)

【定义】为川续断科植物川续断。(中华本草)

川续断科 chuan xu duan ke

【拉丁名】Dipsacaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】属双子叶植物,为一年生或多年生草本,8属,150种。主产东半球的北温带和热带非洲,我国有5属,26种,产于西南、西北至东北。(中国高等植物科属检索表)

川鄂山茱萸 chuan e shan zhu yu

【定义】为山茱萸科植物川鄂山茱萸的果实。(中华本

草)

川鄂米口袋 chuan e mi kou dai

【英文名】Henry Gueldenstaedtia(中药数据库)

【拉丁名】Gueldehstadia Hehryiulbr(中华本草)

【异名】月叶发(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物川鄂米口袋的根。(中华本草)

川鄂爬山虎 chuan e pa shan hu

【拉丁名】Parthenocissus Henryana (Hemsl.) Diels et Gilg(中华本草)

【异名】红叶爬山虎(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

川麻黄 chuan ma huang

【英文名】All-grass of Small Ephedra(中药数据库)

【拉丁名】Ephedra Minuta Florin.(中药数据库);Herba Ephedrae(中药数据库)

【定义】为麻黄科植物川麻黄的嫩枝。(中药数据库)

川黄芩 chuan huang qin

【拉丁名】Scutellariahypericifolia Levl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物川黄芩。(中华本草)

川黄瑞木 chuan huang rui mu

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

川楝 chuan lian

【拉丁名】Melia Toosendan Sieb. et Zucc.(中华本草)

【定义】为楝科植物。(中华本草)

川楝子 chuan lian zi

【英文名】Szechwan Chinaberry Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Toosendan(中药数据库)

【异名】楝实(本经);练实(本草经集注);金铃子(药谱);楝子(圣惠方);苦楝子(本草图经);石茱萸(宝庆本草折衷);楝树果(外科正宗)

【定义】为楝科植物川楝的果实。具有舒肝行气、止痛的功效。临床用于治疗胸胁、脘腹胀痛、疝痛、虫积腹痛。(中华本草)

川滇女蒿 chuan dian nü hao

【拉丁名】Hippolytia Delavayi (Franch. ex W. W. Smith) Shih(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

川滇小檗 chuan dian xiao bo

【英文名】Root or Bark of James Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Berberis Jamesiana Forrest et W. W. Smith(中华本草)

【异名】吉儿把(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物川滇小檗的根。(中华本草)

川滇马铃苣苔 chuan dian ma ling ju tai

【拉丁名】Oreocharis Henryana Oliv.(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

川滇无患子 chuan dian wu huan zi

【拉丁名】Sapindus Delavayi (Franch.) Radlk.(中华本草)

【定义】为无患子科植物。(中华本草)

川滇细辛 chuan dian xi xin

【拉丁名】Asarum Delavayi Franch.(中华本草)

【异名】牛蹄细辛(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

川滇变豆菜 chuan dian bian dou cai

【拉丁名】Sanicula Astrantifolia Wolff ex Kresch.(中华本草)

【异名】昆明变豆菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

川滇香薷 chuan dian xiang ru

【拉丁名】Elsholtzia Souliei Levl.(中药数据库)

【异名】息柔莫保(中华本草、晶珠本草)

【定义】为唇形科植物川滇香薷、高原香薷、长毛野草香薷、球穗香薷等的当年生枝叶和花序。(中华本草)

川滇桤木 chuan dian qi mu

【拉丁名】Alnus Ferdinandi-coburgii Scheid.(中华本草)

【异名】滇赤杨(中华本草、中国森林树木图志)

【定义】为桦木科植物川滇桤木的嫩茎叶或树皮。(中华本草)

川滇盘果菊 chuan dian pan guo ju

【拉丁名】Prenanthes Henryi Dunn(中华本草)

【异名】异叶莴苣(中华本草、秦岭植物志)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

川滇蜡树 chuan dian la shu

【英文名】Bark of Delavay Privet(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ligustri Delavayani, Cortex Ligustri Delavayani(中药数据库);Ligustrum Delavayanum Hariot(中华本草)

【异名】地灵根(中药数据库);地柏灵根(中药数据库)

【定义】为木樨科植物川滇蜡树的根。(中药数据库)

川滇槲蕨 chuan dian hu jue

【英文名】Delevay Drynaria(中药数据库)

【拉丁名】Rynaria Delavayi Chris(中药数据库)

【异名】岩姜蕨(中华本草);云南槲蕨(中华本草)

【定义】为剑蕨科植物川滇槲蕨的根茎。(中华本草)

川榛 chuan zhen

【拉丁名】C. Heterophylla Fisch. ex Bess. var(中华本草)

【定义】为桦木科植物。(中华本草)

川黔鸭脚木 chuan qian ya jiao mu

【定义】为五加科植物短序鹅掌柴的茎皮和根皮。(中华本草)

川藏沙参 chuan zang sha shen

【拉丁名】Adenophora Lilifolioides Pax et Hoffm.(中华本草)

【定义】为桔梗科植物川藏沙参。(中华本草)

川藏香茶菜 chuan zang xiang cha cai

【英文名】Root, Leaf or Flower of Szechwan-tibet Rabdosina(中药数据库)

【拉丁名】Rabdosia Pseudo-irrorata C. Y. Wu(中华本草)

【异名】兴木蒂那布(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物川藏香茶菜的根、叶、花。(中华本草)

川藏蒿 chuan zang hao

【英文名】Tainingen Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Tainingensls Hand. Mazz(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物川藏蒿的地上部分。(中药数据库)

川蔗寄生 chuan biao ji sheng

【英文名】All-grass of Leipo Gleadovia(中药数据库)

【拉丁名】Gleadovia Lepoensis Hu.(中药数据库);Herba Gleadoviae Lepoense(中药数据库)

【异名】石腊竹(中药数据库);雷波蔗寄生(中药数据库)

【定义】为列当科植物川蔗寄生的全草。(中药数据库)

工艺与辅料相结合分类法 gong yi yu fu liao xiang jie he fen lei fa

【定义】指结合炮制工艺与辅料对中药炮制进行分类的方法。(中药炮制学)

工布乌头 gong bu wu tou

【拉丁名】Aconitum Kongboense Lauener(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

干冬菜 gan dong cai

【英文名】Bried Pickld Pakchoi(中药数据库)

【拉丁名】Salted Brassicae Siccus(中药数据库)

【异名】陈干菜(中华本草、本草再新);霉干菜(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药十字花科植物青菜的茎叶,经盐腌蒸晒而成。(中华本草)

干地黄 gan di huang

【英文名】Rehmannia Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rehmanniae(中药数据库);Rhizoma Rehmanniae(中药数据库)

【异名】原生地(中华本草、本草正义);地髓(中华本草、本经);干生地(中华本草、中药志)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物地黄的根茎。(中华本草)

干饧糟 gan xing zao

【英文名】Residue From Barley After Making Maltose(中药数据库)

【拉丁名】Residuum Hordei Acetum(中药数据库);Residuum Hordei Acetum(中药数据库)

【异名】干糖糟(中药数据库、摘元方)

【定义】为制饴糖后所余之渣滓,经晒干而成。(中药数据库)

干旱毛蕨 gan han mao jue

【英文名】Arid Cyclosorus(中药数据库)

【拉丁名】Cyclosorus Aridus (Don) Tagawa(中华本草)

【异名】凤尾草(中华本草);密腺小毛蕨(中华本草、台湾植物志)

【定义】为金星蕨科植物干旱毛蕨的全草。(中华本草)

干花豆 gan hua dou

【拉丁名】Fordia Cauliflora Hemsl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物干花豆。(中华本草)

干岩矸 gan yan gan

【英文名】All-grass of Tomentose Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Corydalis Tomentellae(中药数据库)

【异名】毛黄堇(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物毛黄堇的全草。(中华本草)

干果 gan guo

【英文名】Dry fruit(药用植物学)

【定义】是果实成熟时,果皮干燥,开裂或不开裂。(药用植物学)

干果构造 gan guo gou zao

【定义】是对干果构造的描述。熟时红棕色,主要从横切面和粉末看其构造。(药用植物学)

干法消化法 gan fa xiao hua fa

【定义】是在测定中药制剂中的无机物质时,将有机物灼烧灰化以分解的方法。(中药制剂分析)

干法粉碎 gan fa fen sui

【定义】是将药物通过不同干燥途径,使水分降低到一定限度再粉碎的方法。(中药制药工程原理与设备)

干法造粒 gan fa zao li

【定义】是当药物有效成分易在湿、热或两者都存在的情况下受到破坏时采用的造粒方法。包括滚压法、压片法。(中药制药工程原理与设备)

干苔 gan tai

【英文名】Dried moss(中药数据库)

【异名】苔菜(中华本草、食物本草);海苔菜(中华本

草、本草汇言)

【定义】为藻类植物药石莼科植物条浒苔的藻体。(中华本草)

干姜 gan jiang

【英文名】Dried Ginger(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Zingiberis(中药数据库)

【定义】为单子叶植物姜科植物,药材为姜的干燥根茎。具有温中逐寒、回阳通脉、燥湿消痰的功效。临床用于治疗脘腹冷痛、呕吐泄泻等。(中华本草)

干柱头 gan zhu tou

【定义】是指不分泌出某种粘液的柱头。(药用植物学)

干热灭菌法 gan re mie jun fa

【定义】是利用火焰或干热空气进行灭菌的方法。(中药药剂学)

干热空气灭菌法 gan re kong qi mie jun fa

【定义】是利用高温干热空气达到灭菌目的的方法。(中药药剂学)

干球温度 gan qiu wen du

【异名】温度(中药制药工程原理与设备)

【定义】是用一般温度计测得的湿空气的真实温度。(中药制药工程原理与设备)

干馏制品 gan liu zhi pin

【定义】是经干馏法处理后的药材。(中药炮制学)

干馏法 gan liu fa

【定义】是将药物置于容器内,以火烤灼,使产生汁液的方法。(中药炮制学)

干漆 gan qi

【英文名】Dried Lacquer(中药数据库)

【拉丁名】Resina Toxicodendri(中药数据库)

【定义】为双子叶植物漆树科植物漆树的树脂经加工后的干燥品。具有活血通经、破瘀消积、杀虫的功效。临床用于治疗妇女经闭、症瘕、瘀血等。(中华本草)

干膜质叶 gan mo zhi ye

【定义】是指叶干薄而脆,不呈绿色的叶。(药用植物学)

干檀香 gan tan xiang

【拉丁名】Osyris Wightiana Wall. ex Wight(植)(中华本草)

【异名】小仙人掌(中华本草、昆明民间常用草药);小青香(中华本草、昆明民间常用草药);小青皮(中华本草、昆明民间常用草药);豆瓣香(中华本草);土檀香(中华本草、广西药用植物名录);山苏木(中华本草、云南思茅中草药选);干香树(中华本草、云南思茅中草药选);香疙瘩(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为檀香科植物沙针或其变种豆瓣香树的全株。(中华本草)

干檀香叶 gan tan xiang ye

【拉丁名】Osyris Wightiana Wall. ex Wight(植)(中华本草)

【定义】为檀香科植物沙针的叶。(中华本草)

干檀香根 gan tan xiang gen

【拉丁名】Osyris Wightiana Wall. ex Wight(植)(中华本草)

【定义】为檀香科植物沙针的根或根皮。(中华本草)

干燥 gan zao

【定义】去除物料种所含的水分或其他液体的方法。(中药制药工程原理与设备)

干燥失重测定法 gan zao shi zhong ce ding fa

【定义】是检查中药制剂在规定的条件下,经干燥后所减失的重量,主要指水分、结晶水,但也包括其他挥发性的物质如乙醇等的方法。(中药制剂分析)

干燥过程物料衡算 gan zao guo cheng wu liao heng suan

【定义】根据已知条件如单位时间物料的质量,物料在干燥前后的的含水量以及进入干燥器湿空气的状态再根据生产任务的需要进行的计算。(中药制药工程原理与设备)

干燥过程热量衡算 gan zao guo cheng re liang heng suan

【定义】用来确定物料干燥时的热量以及分配状况。(中药制药工程原理与设备)

干燥时间 gan zao shi jian

【定义】在恒定干燥条件下,物料从最初含水量干燥至最终含水量所需的时间,包括恒速干燥阶段和降速干燥阶段。(中药制药工程原理与设备)

干燥剂干燥法 gan zao ji gan zao fa

【定义】是将受热易分解或挥发的中药制剂供试品置于干燥器内,利用干燥器内贮放的干燥剂,吸收供试品中的水分,干燥至恒重的方法。(中药制剂分析)

干燥特性曲线 gan zao te xing qu xian

【定义】在恒定干燥条件下,实测物料的湿含量 x 随着时间 t 变化所得的曲线。包括干燥曲线和干燥速率曲线。(中药制药工程原理与设备)

干燥速率 gan zao su lü

【定义】由不同干燥介质参与下使产品从普通含水量达到平衡含水量速度的大小。(中药制药工程原理与设备)

干燥器 gan zao qi

【定义】用于进行干燥处理的设备。(中药制药工程原理与设备)

干燥器分类 gan zao qi fen lei

【定义】根据操作方法、结构形式、传热方式、物料处理

方式等对干燥器进行的分类。包括厢式干燥器、带式干燥器、真空耙式干燥器、转筒式干燥器、喷雾干燥器、沸腾干燥器、气流干燥器、冷冻干燥器、红外干燥器、微波干燥器。(中药制药工程原理与设备)

干燥器选型 gan zao qi xuan xing

【定义】在工业生产过程种根据各种不同的要求选择合适的干燥装置类型。(中药制药工程原理与设备)

广东土牛膝 guang dong tu niu xi

【英文名】Chinese Eupatorium Root, Root of Chinese Eupatorium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Eupatorii Chinensis(中药数据库)

【异名】牛舌大黄(中华本草、岭南采药录);六月雪(中华本草、陆川本草);小罗伞(中华本草、岭南采药录);白须公(中华本草、本草求原);六月霜(中华本草、生草药性备要)多须公(中华本草、生草药性备要);土牛膝(中华本草、生草药性备要);斑骨相思(中华本草、生草药性备要);白花姜(中华本草、南方主要有毒植物);白花泽兰(中华本草、江西草药);石辣(中华本草、南方主要有毒植物)

【定义】为双子叶植物药菊科植物华泽兰的根。(中华本草)

广东大沙叶 guang dong da sha ye

【拉丁名】Pavetta Hongkongensis Bremek.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

广东升麻 guang dong sheng ma

【英文名】Root of Chinese Sawwort(中药数据库)

【拉丁名】Radix Serratulae Chinensis(中药数据库)

【定义】为菊科植物华麻花头的根。(中华本草)

广东石豆兰 guang dong shi dou lan

【拉丁名】Bulbophyllum Kwangtungense Schltr.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

广东地构叶 guang dong di gou ye

【拉丁名】Speranskia Cantonensis (Hance) Pax et Hoffm.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物广东地构叶。(中华本草)

广东金叶子 guang dong jin ye zi

【拉丁名】Craibiodendron Kwangtungense S. Y. Hu.(中华本草)

【定义】为杜鹃花科植物广东金叶子。(中华本草)

广东金钱草 guang dong jin qian cao

【英文名】Snowbell-leaf Tickelover Herb, Herb of Snowbell-leaf Tickelover(中药数据库)

【拉丁名】Herba Desmodii Styracifolii(中药数据库)

【异名】铜钱草(中华本草、常用中草药手册);落地金钱(中华本草、常用中草药手册);银蹄草(中华本草、南宁市药物志);马蹄草(中华本草、南宁市药物志);假花生(中华本草、南宁市药物志);广金钱草(中华本草、中药通报);金钱草(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为双子叶植物药豆科植物金钱草的枝叶。(中华本草)

广东蛇葡萄 gang dong she pu tao

【拉丁名】Ampelopsis Cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch(中华本草)

【异名】粤蛇葡萄(中华本草、广州植物志)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

广东紫花杜鹃 guang dong zi hua du juan

【拉丁名】Rhododendron Mariae Hance(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物广东紫花杜鹃。(中华本草)

广叶星蕨 guang ye xing jue

【英文名】Steere Microsorium(中药数据库)

【拉丁名】Microsarium Steetri (Harr.) Ching(中药数据库)

【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

广布柳叶菜 guang bu liu ye cai

【拉丁名】Epilobium Breuifium D. Don Subsp. Trichoneurum (Hausskn.) Raven(中华本草)

【定义】为柳叶菜科植物广布柳叶菜的全草。(中华本草)

广布鳞毛蕨 guang bu lin mao jue

【拉丁名】Dryopteris Expansa (Presl) Fraser-Jenkins et Jermy(中华本草)

【异名】阔叶鳞毛蕨(中华本草、台湾植物志)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

广石豆兰 guang shi dou lan

【英文名】All-grass of Kwangtung Bulbophyllum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Bulbophylli Kwangtungensis(中药数据库)

【异名】岩枣(中华本草、浙南本草新编);单叶岩珠(中华本草、浙南本草新编)

【定义】为兰科植物广东石豆兰的假鳞茎或全草。(中华本草)

广州耳草 guang zhou er cao

【拉丁名】Oldenlandia Cantonensis How(中药数据库)

【定义】为茜草科植物。(中药数据库)

广州蛇根草 guang zhou she gen cao

【拉丁名】Ophiorrhiza Cantoniensis Hance(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

广西九里香 guang xi jiu li xiang

【拉丁名】Murrdra Kwahgsiensis (Huahg) Huahg(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物广西九里香。(中华本草)

广西九里香叶 guang xi jiu li xiang ye

【英文名】Leaf of Kwangsi Jasminorange(中药数据库)

【拉丁名】Folium Murraya Kwangsiensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物广西九里香的叶。(中华本草)

广西九里香根 guang xi jiu li xiang gen

【英文名】Root of Kwangsi Jasminorange(中药数据库)

【拉丁名】Radix Murraya Kwangsiensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物广西九里香的根。(中华本草)

广西马兜铃 guang xi ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Kwangsiensis Chun et How(中华本草)

【异名】圆叶马兜铃(中华本草、广西中草药)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

广西艾麻 guang xi ai ma

【英文名】All-grass of Grapeleaf Woodnettle(中药数据库)

【拉丁名】Laportea Violacea Gagn., Laportea Violacea Gagnep(中药数据库)

【异名】豆麻(中药数据库);麻疯草(中药数据库)

【定义】为草麻科植物广西艾麻的全草。(中药数据库)

广西地不容 guang xi di bu rong

【拉丁名】Stephania Kwangsiensis H. S. Lo(中华本草)

【定义】防己科植物广西地不容。(中华本草)

广西芒毛苣苔 guang xi mang mao ju tai

【拉丁名】Aeschynanathus Austroyunnanensis W. T. Wang var. Guangxiensis(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

广西观音座莲 guang xi guan yin zuo lian

【英文名】Rhizome of Kwangsi Angiopteris(中药数据库)

【拉丁名】Angioptris Kwangsiensis Ching(中华本草);Rhizoma Angiopteridis Kwangsiensis(中药数据库)

【定义】为观音座莲科植物广西观音座莲的根茎。(中华本草)

广西过路黄 guang xi guo lu huang

【拉丁名】Lysimachia Alfredii Hance(中华本草);Herba Lysimachiae Alfredii(中药数据库)

【异名】五莲花(中华本草、福建药物志);虎头黄(中华本草、福建药物志);斑筒花(中华本草、福建药物志);笠麻花(中华本草、福建药物志);斗笠花(中华本草、福建药物志);四叶一枝花(中华本草);时花草(中华本草、福建药物志)

【定义】为报春花科植物广西过路黄的全草。(中华本草)

广西来江藤 guang xi lai jiang teng

【英文名】All-grass of Kwangsi Brandisia(中药数据库)

【拉丁名】Brandisia Kwangsiensis Li(中华本草);Herba Brandisiae Kwangsiensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物广西来江藤的叶。(中华本草)

广西花点草根 guang xi hua dian cao gen

【定义】为荨麻科植物广西紫麻的根。(中华本草)

广西豆蔻 guang xi dou kou

【拉丁名】Amomum Kwangsiense D. Fang et X. X. Chen(中华本草)

【定义】为姜科植物广西豆蔻。(中华本草)

广西刺茶 guang xi ci cha

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

广西狗牙花 guang xi gou ya hua

【拉丁名】Ervatamia Kwangsiensis Tsiang(中华本草)

【异名】山狮子(中华本草、广西药用植物名录);大驳骨(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为夹竹桃科植物广西狗牙花的根皮、叶。(中华本草)

广西美登木 guang xi mei deng mu

【拉丁名】Maytenus Guangxiensis C. Y. Cheng et W. L. Sha(中华本草)

【英文名】Guangxi Mayten(中药数据库)

【定义】为卫茅科植物广西美登木的根、茎、叶。(中华本草)

广西莪术 guang xi e zhu

【定义】为姜科植物广西莪术。(中华本草)

广西斑鸠菊 guang xi han jiu ju

【拉丁名】Vernonia Chingiana Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

广西紫麻 guang xi zi ma

【英文名】All-grass of Kwangsiensis(中药数据库)

【拉丁名】Oreochide Kwahgsiehsis Hahd-mazz(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物广西紫麻的根。(中药数据库)

广西落檐 guang xi luo yan

【英文名】Guangxi Schismatoglottis(中药数据库)

【拉丁名】Schismatoglottis Calyptraia (Roxb.) Zoll. et Mor(中华本草)

【异名】过山龙(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物广西落檐的茎。(中华本草)

广西鹅掌柴 guang xi e zhang chai

【英文名】Root of Kwangsi Schefflera(中药数据库)

【拉丁名】Schefflera Kwangensis Merr. ex Li(中华本草);Radix Schfflerae Kwangisensis(中药数据库)

【异名】广西鸭脚木(中华本草、广西植物名录);七多

(中华本草);棵肥档(中华本草);费丁必(中华本草);肥达汗(中华本草);勾虽(中华本草);苗留堆(中华本草);计进占(中华本草);七加风(中华本草);七叶莲(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物广西鹅掌柴的根、茎叶。(中华本草)

广防己 guang fang ji

【拉丁名】Radix Aristolchiae Fangchi(中华本草)

【定义】马兜铃科植物广防己。(中华本草)

广防已 guang fang yi

【英文名】Root of Fangchi(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aristolochia Fangchi(中华本草);Aristolochia Fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M. Hwang(中华本草)

【异名】防己马兜铃(中华本草、中国高等植物图鉴);墨蛇胆(中华本草、贵州中草药名录);藤防己(中华本草、新华本草纲要);百解头(中华本草、新华本草纲要);水防己(中华本草、新华本草纲要);防己(中华本草、药物生产辨);木防己(中华本草、阳春县志)

【定义】为马兜铃科植物广防已的根。(中华本草)

广花耳草 guang hua er cao

【拉丁名】Hedyotis Ampliflora Hance(中华本草)

【异名】土五加皮(中华本草、海南植物志)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

广豆根 guang dou gen

【拉丁名】Sophora Subprostrata Chunet T. Chen(中华本草)

【异名】柔枝槐(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物广豆根。(中华本草)

广药 guang yao

【异名】南药(中药商品学)

【定义】是指广东、广西南部、海南、台湾等地出产的道地药材。(中药商品学)

广翅目 guang chi mu

【英文名】Megaloptera(药用动物学)

【定义】口器咀嚼式,前胸方形,翅膜质,后翅臀区大,幼虫水生。(药用动物学)

广酸枣 guang suan zao

【异名】娘肖夏(中国藏药)

【定义】为漆树科植物南酸枣,以干燥果实入药。(中国藏药)

广藤根 guang teng gen

【异名】大发散(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为清风藤科植物灰背清风藤的根及茎。(中华本草)

广藿香 guang huo xiang

【拉丁名】Pogostemon Cablin (Blanco) Benth.(中华本草)

【定义】本品为唇形科植物广藿香的干燥地上部分。(中华本草)

弓果藤 gong guo teng

【英文名】Wight Toxocarpus(中药数据库)

【拉丁名】Toxocarpus Wightianus Hook. et Arn.(中华本草)

【异名】波水柳(中华本草);小羊角藤(中华本草、新华本草纲要);小羊角拗(中华本草、全国中草药汇编);牛茶藤(中华本草、全国中草药汇编);牛角藤(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为罗藦科植物弓果藤的全株。(中华本草)

门 men

【英文名】Division(药用植物学)

【拉丁名】Phylum(药用植物学);Divisio(药用植物学)

【定义】是把各个分类等级按照其高低和从属亲缘关系,顺序地排列起来,即将整个植物界的各种类别按其大同之点归为若干个大类群,是分类学中次于界的一个分类单位。(药用植物学)

飞天蜈蚣 fei tian wu gong

【英文名】Stem and Leaf of Creeping Pothos(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Pothi Repentis(中药数据库)

【异名】蜈蚣草(中华本草、陆川本草);巴岩姜(中华本草、贵州民间药物);铁斑鸠(中华本草、贵州民间药物);百足草(中华本草、陆川本草);落地蜈蚣(中华本草、陆川本草);石上蜈蚣(中华本草、陆川本草);神仙对坐草(中华本草、陆川本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物细叶藤桔的茎叶。(中华本草)

飞天蟒蟒 fei tian qin lao

【英文名】Stem of Spinulose Tree Fern(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Cyatheae Spinulosae(中药数据库)

【异名】大贯众(中华本草、广西实用中草药新选);龙骨风(中华本草、广西实用中草药新选);山蟒蟒(中华本草)

【定义】为桫椤科植物桫椤的茎干。(中华本草)

飞龙掌血 fei long zhang xue

【英文名】Asiatic Toddalia Root, Root of Asiatic Toddalia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Toddaliae Asiaticae(中药数据库);Toddalia Asiatica (L.) Lam.(中华本草)

【异名】血见愁(中华本草、贵阳民间药草);见血飞(中华本草、分类草药性);血莲肠(中华本草、分类草药性);溪椒(中华本草);通城虎(中华本草);小金藤

(中华本草);黄椒(中华本草、分类草药性);飞龙斩血(中华本草、云南中草药);散血丹(中华本草、广西药植名录);见血散(中华本草、湖南药物志);三百棒(中华本草、湖南药物志);大救驾(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物飞龙掌血的根或根皮。(中华本草)

飞龙掌血叶 fei long zhang xue ye

【英文名】Leaf of Asiatic Toddalia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Toddaliae Asiaticae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物飞龙掌血的叶。(中华本草)

飞扬草 fei yang cao

【拉丁名】EuphorbiahirtaL.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物飞扬草。(中华本草)

飞机草 fei ji cao

【英文名】Fragrant Eupatorium Herb, Herb of Fragrant Eupatorium(中药数据库)

【拉丁名】Eupatorium Odoratum L.(中华本草);Herba Eupatorii Odorati(中药数据库)

【异名】香泽兰(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药菊科植物飞机草的全草。(中华本草)

飞来蓝 fei lai lan

【定义】为爵床科植物拟地皮消的全草。(中华本草)

飞来鹤 fei lai he

【英文名】Stem and Leaf of Auriculate Swallowwort(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Cynanchi Auriculati(中药数据库)

【异名】野红苕(中药数据库、成都常用草药治疗手册);牛皮冻(中药数据库、成都常用草药治疗手册);奶浆藤(中药数据库、天宝本草)

【定义】为萝藦科植物耳叶牛皮消的茎叶。(中药数据库)

飞海蛾 fei hai e

【英文名】Pegasus(中药数据库)

【拉丁名】Pegasus Laternarius (Cuvier).(中华本草)

【定义】为海蛾鱼科动物飞海蛾的全体。(中华本草)

飞廉 fei lian

【英文名】Herb of Root of Curly Bristlethistle(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Carduus Crispus L.(中国藏药);Herba seu Radix Cardui Crispi(汉拉英中草药名称)

【异名】江采尔那保果巴(中国藏药)

【定义】为菊科植物飞廉的全草。(中国藏药)

飞蓬 fei peng

【英文名】All-grass of Bitter Fleabane(中药数据库)

【拉丁名】Erigeron Acer L.(中药数据库);Herba Erigerontis Aceris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物飞蓬的花。(中药数据库)

飞蛾树 fei e shu

【异名】鸡火树(中华本草、湖南药物志);蝴蝶树(中华本草、湖南药物志);飞蛾楠(中华本草、湖南药物志)

【定义】为槭树科植物长裂葛萝槭的嫩枝和果实。(中华本草)

飞鼠 fei shu

【拉丁名】Pteromysvolans L.(中华本草)

【定义】为鼯鼠科动物。(中华本草)

飞蝗 fei huang

【英文名】Grasshopper, Locust, Phymateus(中药数据库)

【拉丁名】Locustamigratoria (Linnaeus)(中药数据库)

【异名】蚂蚱(中国药用动物志);蚱蜢(中华本草、中国药用动物志);蝗虫(中国药用动物志)

【定义】为蝗科动物飞蝗的新鲜或干燥成虫。(中华本草)

飞燕草 fei yan cao

【英文名】Root of Rocket Consolida(中药数据库)

【拉丁名】Consolida Ajacis (L.) Schur(中华本草);Radix Consolidae(中药数据库)

【异名】彩雀(中华本草、广州植物志)

【定义】为毛茛科植物飞燕草的根和种子。(中华本草)

马 ma

【拉丁名】Equus Cabailus Orientalis Noack(中华本草)

【异名】达(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为马科动物。(中华本草)

马刀 ma dao

【英文名】Razor Clam Shell

【拉丁名】Concha Solen Gouldii(中药数据库)

【异名】竹蛏(中华本草;医林纂要);烯岸(中华本草、本草衍义);马蛤(别录);齐蛤(吴普本草);单姥(中华本草、李当之药录);蛙(尔雅);长竹蛏(周礼)

【定义】竹蛏科动物长竹蛏的贝壳。(中华本草)

马刀肉 ma dao rou

【英文名】Razor Clam Shell

【拉丁名】Concha Solen Gouldii(中药数据库)

【定义】竹蛏科动物长竹蛏的肉。(中华本草)

马山地不容 ma shan di bu rong

【拉丁名】Stephania Mashanica H. S. Lo et B. N. Chang (中华本草)

【定义】防己科植物马山地不容。(中华本草)

马六甲蒲桃 ma liu jia pu tao

【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

马心 ma xin

【英文名】Horse Heart(中药数据库)

【拉丁名】Cor Equi(中药数据库)

【定义】为马科动物马的心。(中华本草)

马比木 ma bi mu

【英文名】Pittosporumlike Nothapodytes, Root-bark of Pittosporumlike Nothapodytes(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Nothapodytis Radicis(中药数据库)

【异名】追风伞(中华本草);公黄珠子(中华本草)

【定义】为茶茱萸科植物海桐假柴龙树的根皮。(中华本草)

马氏珍珠贝 ma shi zhen zhu bei

【定义】珍珠贝科动物。(中华本草)

马牙七 ma ya qi

【英文名】Pseudobulb of Fimbriate Calanthe(中药数据库)

【拉丁名】Pseudobulbus Calanthes(中药数据库)

【异名】背脊七(中华本草、甘肃中草药手册);大仙茅(中华本草、广西药用植物名录);九子连(中华本草、西中草药)

【定义】为兰科植物流苏虾脊兰和剑叶虾脊兰的假鳞茎和根。(陕西中草药)

马牙半支 ma ya ban zhi

【英文名】Herb of Emarginate Stonecrop(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Sedi Emarginati(中药数据库)

【异名】仙人指甲(中华本草、浙江民间药草);六月雪(中华本草、四川中药志);半支莲(中华本草、浙江民间草药);佛甲草(中华本草、浙江民间草药);狗牙瓣(中华本草、四川中药志);山半支(中华本草、纲目拾遗);豆瓣草(中华本草、四川中药志);铁梗半支(中华本草、纲目拾遗);酱板豆草(中华本草、周益生家宝方);酱瓣草(中华本草、采药书);旱半支(中华本草、百草镜);酱瓣半支(中华本草、百草镜);马牙苋(中华本草、奇方类编)

【定义】为景天科植物凹叶景天的全草。(中华本草)

马牙贯众 ma ya guan zhong

【定义】为蹄盖蕨科植物华北蹄盖蕨的根茎。(中华本草)

马兰 ma lan

【英文名】Indian Kalimeris Herb, Herb of Indian Kalimeris(中药数据库)

【拉丁名】Kalimeris Indica (L.) Sch.-bip.(中华本草);Herba Kalimeridis(中药数据库)

【异名】红梗菜(中华本草、本草正义);鱼鳅串(中华本草、草木便方);蟛蜞菊(中华本草、质问本草);马兰菊(中华本草、医林纂要);竹节草(中华本草、摘元方);马兰头(中华本草、救荒本草);鸡儿肠(中华本草、救荒本草);阶前菊(中华本草、履巉岩本草);紫菊(中华本草、本草拾遗);泥鳅串(中华本草);田茶菊(中华本草、福建药物志);剪刀草(中华本草、湖南药物志);田蒿子(中华本草、湖南药物志);鸡油儿(中华本草、湖南药物志);红管药(中华本草、中国高等植物图鉴);灯盏细辛(中华本草、云南中草药);蓑头莲(中华本草、云南中草药);螃蜞头草(中华本草、上海常用中草药);路边菊(中华本草、上海常用中草药);马兰青(中华本草、浙江民间常用草药);红马兰(中华本草、浙江民间常用草药);毛蜞菜(中华本草、闽南民间草药);田菊(中华本草、福建民间草药);田边菊(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物马兰的全草及根。(中华本草)

马兰藤 ma lan teng

【英文名】Dischidanthus Ureolatus (Decne) Tsiang(中药数据库);Urnshaped Dischidanthus(中药数据库)

【异名】假瓜子金(中药数据库);金腰带(中药数据库)

【定义】为萝藦科植物马兰藤的全株。(中药数据库)

马甲子 ma jia zi

【拉丁名】Paliurus Ramosissimus (Lour.) Poir.(中华本草)

【异名】秤锤笋(中华本草);狗骨笋(中华本草);刺盘子(中华本草);乌刺仔(中华本草);石刺木(中华本草);雄虎刺(中华本草);笋仔(中华本草);铁箕笆(中华本草、草木便方)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

马甲子叶 ma jia zi ye

【英文名】Leaf of Branchy Paliurus(中药数据库)

【拉丁名】Folium Paliuri Ramosissimi(中药数据库)

【定义】鼠李科植物马甲子的叶。(中华本草)

马甲子根 ma jia zi gen

【英文名】Root of Branchy Paliurus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Paliuri Ramosissimi(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物马甲子的根。(中华本草)

马皮 ma pi

【英文名】Orse Hide(中药数据库)

【拉丁名】Corium Equi(中药数据库)

【定义】为马科动物马的皮。(中华本草)

马边绣球 ma bian xiu qiu

【英文名】David Hydrangea(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物西南绣球的根、叶及茎的髓心。(中华本草)

马先蒿 ma xian gao

【英文名】Herb of Resupinate Woodbetony(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pedicularis Resupinatae(中药数据库)

【异名】马新蒿(中华本草、诗疏);马屎蒿(中华本草、本经);马尿泡(中华本草、山西中草药);虎麻(中华本草、唐本草);练石草(中华本草、别录);烂石草(中华本草、肘后方)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物返顾马先蒿等的茎叶或根。(中华本草)

马耳草 ma er cao

【拉丁名】Commelina Bengalensis(中华本草)

【异名】火柴头(中华本草、苏南种子植物手册);竹叶菜(中华本草、福建民间草药);竹竹菜(中华本草、福建民间草药);竹仔菜(中华本草、福建民间草药);竹菜(中华本草、福建民间草药);竹节花(中华本草);大叶兰花草(中华本草、浙江药用植物志);粉节草(中华本草、浙江药用植物志);大叶兰花竹仔草(中华本草、福建中草药);大号日头舅(中华本草、福建中草药);千日晒(中华本草、福建中草药)

【定义】为鸭跖草科植物饭包草的全草。(中华本草)

马肉 ma rou

【英文名】Meat of Equine(中药数据库)

【定义】为马科动物马的肉。(中华本草)

马肋巴 ma lei ba

【拉丁名】Herb seu Rhizoma Coniogrammes Affinis(中药数据库)

【异名】过山龙(中药数据库);马力跨(中华本草、峨眉山药用植物研究)

【定义】为裸子蕨科植物尖齿凤丫蕨的根茎或全草。(中华本草)

马利筋 ma li jin

【拉丁名】Asclepias Curassavical L.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

马尾千金草 ma wei qian jin cao

【英文名】Lycopodium(中药数据库)

【拉丁名】Lycopodium Sieboldii Miq.(中华本草)

【异名】飞龙(中华本草);马尾青青草(中华本草);马尾伸筋草(中华本草)

【定义】为石松科植物马尾千金草的全草。(中华本草)

马尾吊兰 ma wei diao lan

【拉丁名】Cleisostoma Williamsonii (Reichb. f.) Garay (中华本草)

【异名】红花隔距兰(中华本草、中国高等植物图鉴);滇缅隔距兰(中华本草、云南中草药、资源名录);圆叶吊兰(中华本草、云南中草药、资源名录)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

马尾杉 ma wei shan

【英文名】Phlegmariurus(中药数据库)

【拉丁名】Phlegmariurus Phlegmaria (L) Holub(中药数据库)

【定义】为石杉科植物。(中华本草)

马尾连 ma wei lian

【英文名】Meadowrue Root and Rhizome, Root and Rhizome of Baikal Meadowrue, Root and Rhizome of Manyleaf Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Radix et Rhizoma Thalictri(中药数据库)

【异名】马尾黄连(中华本草)

【定义】为毛茛科植物金丝马尾莲、昭通唐松草、高原唐松草、多叶唐松草、贝加尔唐松草、长柱贝加尔唐松草、黄唐松草、粘唐松草等的根及根茎。(中华本草)

马尾松 ma wei song

【拉丁名】Pinus Massoniana Lamb.(中华本草)

【异名】铁甲松(中华本草);台湾亦松(中华本草);青松(中华本草);山松(中华本草、生草药性备要)

【定义】为裸子类植物药松科植物。(中华本草)

马尾藻 ma wei zao

【拉丁名】Sargassum Enerve C. Ag.(中华本草)

【定义】为马尾藻科植物。(中华本草)

马尿花 ma niao hua

【英文名】All-grass of Frogbit(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hydrocharitis Dubiae(中药数据库)

【异名】油灼灼(中华本草、野菜赞);芣菜(中华本草、滇南本草);水旋复(中华本草、滇南本草)

【定义】为水鳖科植物水鳖的全株。(中华本草)

马尿泡 ma niao pao

【拉丁名】Radix Semen Przewalskiae Tamgwticae(中药数据库)

【异名】唐冲嘎保(中国藏药)

【定义】为茄科植物马尿泡的根、根茎和种子。(中华本草)

马尿烧 ma niao shao

【英文名】Elder(中药数据库)

【拉丁名】Radix et Ramulus Sambuci Buergerianae(中药数据库)

【异名】本巴木(中华本草、常用中草药手册);接骨木(中华本草、黑龙江中药)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物毛接骨木的根、枝叶。(中华本草)

马来斑鲆 ma lai ban ping

【英文名】Malay Flounder(中药数据库)

【拉丁名】Pseudornombus Malayanus(Blleeker)(中药数据库)

【异名】地甫鱼(中药数据库、中国药用动物志);地鱼(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为牙鲆科动物马来斑鲆的肉。(中药数据库)

马来蒲桃 ma lai pu tao
【定义】为桃金娘科植物马六甲蒲桃的叶或树皮。(中华本草)

马来熊 ma lai xiong
【拉丁名】Nelarctos Malayanus Raffles(中华本草)
【定义】熊科动物。(中华本草)

马来熊胆 ma lai xiong dan
【英文名】Gallbladder of Malay Bear(中药数据库)
【定义】为熊科动物马来熊的胆。(中华本草)

马来熊骨 ma lai xiong gu
【英文名】Bone of Malay Bear(中药数据库)
【定义】为熊科动物马来熊的骨。(中华本草)

马来熊脂 ma lai xiong zhi
【英文名】Fatty of Malay Bear(中药数据库)
【定义】为熊科动物马来熊的脂。(中华本草)

马肝 ma gan
【英文名】Horse Liver(中药数据库)
【拉丁名】Hepar Equi(中药数据库)
【定义】为马科动物马的肝脏。(中华本草)

马肠薯蓣 ma chang shu yu
【异名】野山薯(中华本草);三叶薯(中华本草、桂林市药物志)
【定义】为薯蓣科植物马肠薯蓣的块茎。(中华本草)

马连鞍 ma lian an
【拉丁名】Streptocaulon Griffithii Hook. F.(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

马陆 ma lu
【英文名】Millepede(中药数据库)
【拉丁名】Prospirolboli Joannsi(中药数据库)
【异名】百脚陆(中华本草、泉州本草);大草鞋虫(中华本草、四川中药志);锅耳朵(中华本草、贵州民间方药集);蓖子虫(中华本草、贵州民间方药集);千脚虫(中华本草、分类草药性);蚤(中华本草、纲目);马蚰(中华本草、方言);蛆螺(中华本草、方言);马蚿(中华本草、方言);百足(中华本草、本经);蝦(中华本草、尔雅);蚿(中华本草、庄子);约安巨马陆(中华本草、庄子);百节虫(中华本草、圣惠方);马蠕(中华本草、太平御览);刀环虫(中华本草、唐本草);千足(中华本草、雷公炮炙论);马蜬(中华本草、尔雅);蚓(中华本草、尔雅);马轴(中华本草、吴普本草);飞蚿虫(中华本草、药录);秦渠(中华本草、淮南子);马蜀(中华本草、说文)
【定义】为圆马陆科动物约安巨马陆或其它马陆类动物的全虫。(中华本草)

马乳 ma ru
【英文名】Mare's Milk(中药数据库)
【拉丁名】Os Equi(中药数据库)
【定义】为马科动物马的乳汁。(中华本草)

马宝 ma bao
【英文名】Horse Bezoar(中药数据库)
【拉丁名】Calculus Equi(中药数据库)
【异名】马结石(中华本草、四川中药志);鲊苔(中华本草、辍耕录)
【定义】为马科动物马的胃肠道结石。(中华本草)

马宝儿 ma bao er
【英文名】Indian Zehneria Herb, Herb of Indian Zehneria(中药数据库)
【拉丁名】Melothria Indica Lour.(中华本草);Herba Zehneriae Indicae(中药数据库)
【异名】老鼠拉金瓜(中华本草、常用中草药手册);老鼠拉冬瓜(中华本草、常用中草药手册);扣子草(中华本草、植物名实图考);野苦瓜(中华本草、植物名实图考);老鼠担冬瓜(中华本草、生草药性备要)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物马宝儿的全草。(中华本草)

马绊草 ma ban cao
【英文名】All-grass of Chinese Aeluropus(中药数据库)
【拉丁名】Aeluropus Littoralis (Gouna) Parl. var. Sinensis Debeaux(中华本草);Herba Aeluropi Sinensis(中药数据库)
【异名】马牙头(中华本草、指示植物);虾须草(中华本草、江苏连云港土名);小叶芦(中华本草、东北植物名称);獐毛(中华本草、种子植物名称)
【定义】为禾本科植物马绊草的全草。(中华本草)

马齿 ma chi
【英文名】Horse Teeth(中药数据库)
【拉丁名】Dens Equi(中药数据库)
【异名】马牙(中华本草、千金要方)
【定义】为马科动物马的牙齿。(中华本草)

马齿苋 ma chi xian
【拉丁名】Portulaca Oleracea L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药马齿双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

马齿苋子 ma chi xian zi
【英文名】Seed of Purslane(中药数据库)
【拉丁名】Semen Portulacae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药马齿双子叶植物药苋科植物马齿苋的种子。(中华本草)

马齿苋科 ma chi xian ke
【拉丁名】Portulacaceae(高等植物科属表)
【定义】属双子叶植物,为肉质草本或亚灌木。广布于

全球，美洲最多，我国产于南北各省，可提取β花青苷、甜菜黄素，但缺少花青素。

马勃 ma bo

【英文名】Puff-ball(中药数据库)

【拉丁名】Lasiosphaera seu Calvatia(中药数据库)

【定义】为灰包科真菌脱皮马勃、大马勃或紫色马勃的干燥子实体。具有清肺利咽、止血的功效。临床用于治疗风热郁肺、咽痛等。(中华本草)

马科 ma ke

【拉丁名】Equidae(药用动物学)

【定义】仅第三趾发达，其余各趾退化，腿细而长，奔跑速度快。(药用动物学)

马笃七 ma du qi

【英文名】Cremastra(中药数据库)

【拉丁名】Cremastra Mitrata A. Gray(中药数据库)

【定义】为兰科植物马笃七的假鳞茎。(中药数据库)

马草 ma cao

【英文名】Herb of Wrinkledleaf Bristlegrass(中药数据库)

【拉丁名】Herba Setariae Plicatae(中药数据库)

【异名】烂衣草(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为禾本科植物皱叶狗尾草的全草。(中华本草)

马面鲀 ma mian tun

【英文名】Navodon Septentrionalis (Guther)(中药数据库)

【定义】为革鲀科动物。(中华本草)

马面鲀肉 ma mian tun rou

【英文名】Fugu Meat(中药数据库)

【定义】为革鲀科动物马面鲀的肉。(中华本草)

马骨 ma gu

【英文名】Horse Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Equi(中药数据库)

【定义】为马科动物马的骨骼。(中华本草)

马骨节 ma gu jie

【异名】猴背(中华本草、云南药用植物名录)；九子不离母(中华本草、云南药用植物名录)；理肺散(中华本草、云南中草药)

【定义】为葡萄科植物密花火筒树的块根。(中华本草)

马唐 ma tang

【英文名】Herb of Common Crabgrass(中药数据库)；Herba Digitariae(中药数据库)

【拉丁名】Digitaria Sanguinalis (L.) Scop.(中华本草)

【异名】马饭(中华本草、本草拾遗)；羊粟(中华本草、别录)；羊麻(中华本草、别录)

【定义】为禾本科植物马唐的全草。(中华本草)

马桂花 ma gui hua

【英文名】Fruit of Manynerve Embelia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Embeliae Oblongifoliae(中药数据库)

【定义】为紫金牛科植物长圆叶酸藤子的果实。(中华本草)

马桑 ma sang

【拉丁名】Coriaria Nepalensis Wall(中华本草)

【异名】闹鱼儿(中华本草、四川中药志)；醉鱼儿(中华本草、四川中药志)；黑果果(中华本草、广西药用植物名录)；四联树(中华本草、广西药用植物名录)；莲花献(中华本草、湖南药物志)；阿斯木(中华本草、湖南药物志)；蛤蟆树(中华本草、湖南药物志)；紫桑(中华本草、云南文山)；上天梯(中华本草、湖南药物志)；黑虎大王(中华本草、全国中草药汇编)；千年红(中华本草、湖北中草药志)；马鞍子(中华本草、湖北中草药志)；野马桑(中华本草、云南药用植物名录)；水马桑(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为马桑科植物。(中华本草)

马桑叶 ma sang ye

【英文名】Leaf of Chinese Coriaria(中药数据库)

【拉丁名】Folium Coriariae Sinicae(中药数据库)

【定义】为马桑科植物马桑的叶。(中华本草)

马桑树皮 ma sang shu pi

【英文名】Bark of Chinese Coriaria(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Coriariae Sinicae(中药数据库)

【定义】为马桑科植物马桑的树皮。(中药数据库)

马桑科 ma sang ke

【拉丁名】Coriariaceae(高等植物科属表)

【定义】灌木或多年生亚灌木状草本，小枝具棱角。(中国植物志)

马桑根 ma sang gen

【英文名】Root of Chinese Coriaria(中药数据库)

【拉丁名】Radix Coriariae Sinicae(中药数据库)

【异名】黑龙须(中华本草、云南中草药)；乌龙须(中华本草、草木便方)

【定义】为马桑科植物马桑的根。(中华本草)

马桑绣球 ma sang xiu qiu

【英文名】Root of Scabrous Hydrangea(中药数据库)

【拉丁名】Radix Hydrangeae Asperae(中药数据库)；Hydrangea Aspera Buch-Ham ex D. Don(中华本草)

【异名】踏皮树(中华本草)；凉皮树(中华本草)；白马桑(中华本草)；对月花(中华本草)；甜茶(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物马桑绣球的根。(中华本草)

马桑寄生 ma sang ji sheng

【异名】菲律宾桑寄生(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为桑寄生科植物梨果寄生的带叶茎枝。(中华本草)

马钱 ma qian

【拉丁名】Strychnos Nux-vomica L.(中华本草)

【定义】为马钱科植物。(中华本草)

马钱子 ma qian zi

【英文名】Nax Vomica, Dog Button, Poison Nut, Yunnan Dog Button(中药数据库)

【拉丁名】Semen Strychni(中药数据库)

【异名】番木鳖(医方摘要);苦实把豆儿(飞鸿集);火失刻把都(纲目);苦实(本草原始);马前(串雅补);马前子(外科证治全书);牛银(本草求原)

【定义】为双子叶植物马钱科植物马钱的成熟种子。具有通络止痛、散结消肿的功效。临床用于治疗风湿顽痹、痈疽肿毒、麻木瘫痪等。(中华本草)

马钱子粉 ma qian zi fen

【拉丁名】Nux Vomica Powder(中药数据库);Strychnos Nuxvomica L.(中华本草)

【定义】马钱子的粉。(中华本草)

马钱科 ma qian ke

【拉丁名】Loganiaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】草本,木本,有时攀缘状。(药用植物学)

马铃薯 ma ling shu

【拉丁名】Rhizoma Solani Tuberosi(中药数据库)

【异名】地蛋(中华本草);山洋芋(中华本草、湖南药物志);洋芋(中华本草、湖南药物志);土豆(中华本草、辞海);洋番薯(中华本草、中国蔬菜栽培学);山药蛋(中华本草、植物名实图考);阳芋(中华本草、植物名实图考);茨仔(中华本草);薯仔(中华本草);荷兰薯(中华本草);洋山芋(中华本草)

【定义】为茄科植物马铃薯的块茎。(中华本草)

马兜铃 ma dou ling

【英文名】Dutchmanspipe Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Aristolochiae(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物药北马兜铃或马兜铃的干燥成熟果实。具有清肺降气、止咳平喘、清肠消痔的功效。临床用于治疗肺热咳喘、痔疮肿痛。

马兜铃科 ma dou ling ke

【拉丁名】Aristolochiaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】多年生草本或藤本。(药用植物学)

马盖麻 ma gai ma

【英文名】Narrowleaf of America Agave(中药数据库)

【异名】狭叶龙舌兰麻(中华本草)

【定义】为石蒜科植物乌盖麻的全草。(中华本草)

马蛋果 ma dan guo

【英文名】Fragrant Gynocardia(中药数据库)

【拉丁名】Gynocardia Odorata R Br(中华本草)

【定义】为大风子科植物马蛋果的种子。(中华本草)

马银花 ma yin hua

【英文名】Root of Egg-shaped Leaves Rhododendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Rhododendroh Oratum Planch(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物马银花的根。(中华本草)

马鹿 ma lu

【拉丁名】Cervus Elaphus Linnaeus(中华本草)

【异名】夏哇(中国藏药);黄臀赤鹿(中华本草、中国经济动物志);八叉鹿(中华本草、中国经济动物志)

【定义】为鹿科动物。(中华本草)

马鹿花 ma lu hua

【英文名】Flower of Jelly Palm(中药数据库)

【拉丁名】Butea Suberecta (Dunn) Blatter(中华本草);Radix Buteae Suberectae(中药数据库)

【异名】紫梗藤(中华本草、云南思茅中草药选);小豆花(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药豆科植物马鹿花的根。(中华本草)

马棘 ma ji

【拉丁名】Indigofera Pseudotinctoria Matsum.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物马棘。(中华本草)

马粪海胆 ma fen hai dan

【拉丁名】Hemicentrotus Pulcherrimus (A. Agassiz)(中华本草)

【定义】为球海胆科动物。(中华本草)

马蓝 ma lan

【拉丁名】Baphicacanthus Cusia (Nees) Bremek.(中华本草)

【异名】青蓝(中华本草、履岩本草);大蓝(中华本草、传信方);大叶冬蓝(中华本草、尔雅);山蓝(中华本草、中药大辞典);版蓝(中华本草、纲目)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

马骝卵 ma liu luan

【英文名】Tuber of Tuberous Sword Fern(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Rhizoma Nephrolepis Cordifoliae(中药数据库)

【异名】凤凰蛋(中华本草、陆川本草);蕨薯(中华本草、广西药植图志);蛇蛋参(中华本草、云南中草药);猫蛋果(中华本草、云南中草药);石窝蛋(中华本草、云南中草药);雉鸡蛋(中华本草、福建中草药);犸骝卵(中华本草、广西中草药);麻雀蛋(中华本草、四川中药志);凉水果(中华本草、四川中药志);落地珍珠(中华本草、陆川本草)

【定义】为肾蕨科植物肾蕨的块茎。(中华本草)

马鹊树 ma que shu

【异名】牛奶子(中华本草);羊奶奶树、牛奶奶树(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为胡颓子科植物长叶胡颓子的根、枝叶或果实。(中华本草)

马缨杜鹃 ma ying du juan

【拉丁名】Rhododendrondelavayi Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物马缨杜鹃。(中华本草)

马缨花 ma ying hua

【英文名】Flower of Delavay Rhododendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Flos Rhododendri Delavayi(中药数据库)

【异名】苍山杜鹃(中华本草、广西植物名录);映山红(中华本草、贵州药植名录);麻力光(中华本草、云南中草药);红山茶(中华本草、云南中草药);杜鹃(中华本草、云南中草药);密筒花(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物马缨杜鹃的花。(中华本草)

马蓼 ma liao

【异名】春蓼(中华本草、天目山药用植物志);墨记草(中华本草、纲目);大蓼(中华本草、纲目)

【定义】为蓼科植物桃叶蓼的全草。(中华本草)

马蔺 ma lin

【英文名】Chinese Iris(中药数据库)

【拉丁名】Semen Iridis(中药数据库)

【异名】铁扫帚(中华本草、救荒本草);马莲(中华本草、释草小记);蠡草(中华本草、吕氏春秋);马薤(中华本草、礼记);荔(中华本草、说文);家首(中华本草、本经);三竖(中华本草、本经);剧草(中华本草、本经);马帚(中华本草、尔雅);旱蒲(中华本草、礼记);箭杆风(中华本草)

【定义】为鸢尾科植物马蔺的全草。(中华本草)

马蔺子 ma lin zi

【英文名】Chinese Iris Seed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Iridis(中药数据库)

【定义】为鸢尾科植物马蔺的种子。具有清热利湿、解毒消肿、凉血止血、祛湿通痹、健脾和胃的功效。临床用于治疗黄疸、泻痢、吐血等。

马蔺叶 ma lin ye

【英文名】Leaf of Chinese Small Iris(中药数据库)

【定义】鸢尾科植物马蔺的叶。(中华本草)

马蔺花 ma lin hua

【英文名】Flower of Chinese Small Iris(中药数据库)

【拉丁名】Flos Iridis Chinensis(中药数据库)

【异名】旱蒲花(中华本草、江苏药材志);潦叶花(中华本草、民间常用草药汇编);马楝花(中华本草、水东日记);蠡草花(中华本草、本草图经)剧荔花(中华本草、吴普本草)

【定义】鸢尾科植物马蔺的花。(中华本草)

马蔺根 ma lin gen

【英文名】Root of Chinese Small Iris(中药数据库)

【拉丁名】Radix Iridis Chinensis(中药数据库)

【定义】鸢尾科植物马蔺的根。(中华本草)

马蝗果 ma huang guo

【英文名】Root of Beautiful Cotoneaster(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cotoneastri Amoenae(中药数据库)

【异名】马蛇果(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为蔷薇科植物西南栒子的根。(中华本草)

马醉木 ma zui mu

【拉丁名】Pieris Japonica(Thunb.) D. Don ex G. Don(中华本草)

【定义】为杜鹃花科植物马醉木的叶。(中华本草)

马鞍叶羊蹄甲 ma an ye yang ti jia

【拉丁名】Bauhinia Faberi Oliv.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物马鞍叶羊蹄甲。(中华本草)

马鞍藤 ma an teng

【英文名】Two-leaves Morning Glory(中药数据库);Herb of Beach Morningglory(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ipomoeae Pes-capraes(中药数据库)

【异名】鲨藤(中华本草、福建民间草药);马蹄草(中华本草、福建民间草药);马蹄金(中华本草、福建民间草药);狮藤(中华本草、福建民间草药);二叶红薯(中华本草、福建民间草药)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物鲨藤的全草。(中华本草)

马鞍藤根 ma an teng gen

【英文名】Root of Beach Morningglory(中药数据库);Two-leaves Morning Glory(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物鲨藤的根。(中华本草)

马蹄叶 ma ti ye

【英文名】Herb of Common Marshmarigold, Herb of Scapose Marshmarigold(中药数据库)

【拉丁名】Herba Calthae(中药数据库)

【异名】水八角(中药数据库、贵州草药);水葫芦(中药数据库、贵州草药);小马蹄当归(中药数据库、贵州草药

【定义】为毛茛科植物驴蹄草或花葶驴蹄草的全草。(中药数据库)

马蹄甲 ma ti jia

【英文名】Hourse Hoof(中药数据库)

【定义】为马科动物马的蹄甲。(中华本草)

马蹄芹 ma ti qin

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

马蹄金 ma ti jin

【拉丁名】Dichondra Repens Forst.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

马蹄草 ma ti cao

【英文名】Herb of Membranaceous Marshmarigold(中药数据库)

【拉丁名】Herba Calthae Membranaceae(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物薄叶驴蹄草的全草或根。(中药数据库)

马蹄香 ma ti xiang

【拉丁名】Saruma Henryi Oliv.(中华本草)

【异名】马蹄细辛(中华本草、湖北植物志)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

马蹄根 ma ti gen

【英文名】Large Angiopteris(中药数据库)

【定义】为观音座莲科植物大观音座莲的根茎。(中华本草)

马蹄荷 ma ti he

【拉丁名】Symingtonia Populnea (R. Br.) Van Steenis (中华本草)

【定义】为金缕梅科植物。(中华本草)

马蹄荷根 ma ti he gen

【定义】为金缕梅科植物马蹄荷的根。(中华本草)

马蹄犁头尖 ma ti li tou jian

【英文名】Tuber of Threelobed Typhonium(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Typhonii Trilobati(中药数据库); Typhonium Trilobatum (L.) Schott.(中华本草)

【异名】山半夏(中华本草);小黑牛(中华本草);马蹄跌打(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物马蹄犁头尖的块茎。(中华本草)

马蹄蕨 ma ti jue

【拉丁名】Rhizoma Angiopteridis Fokiensis(中药数据库); Rhizome of Fokien Angiopteris(中药数据库)

【异名】大风尾(中华本草、福建药物志);山猪肝(中华本草、福建药物志);福建莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物);山羊蹄(中华本草、浙江药用植物志);马蹄附子(中华本草、广西药用植物名录);马蹄风(中华本草、广西药用植物名录);马蹄莲(中华本草、广西药用植物名录);马蹄香(中华本草、广西药用植物名录);马蹄树(中华本草、湖南药物志);地莲花(中华本草、湖南药物志);渡饥草(中华本草、福建药物志);羊蹄甲(中华本草、福建药物志);观音莲(中华本草、峨眉山药用植物调查报告);牛脚迹(中华本草、福建药物志);观音座莲(中华本草、植物名实图考)

【定义】为观音座莲科植物福建观音座莲的根茎。(中华本草)

马鞭石斛 ma bian shi hu

【拉丁名】Dendrobium Fimbriatum Hook. var. Oculatum Hook.(中华本草)

【异名】流苏石斛(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

马鞭草科 ma bian cao ke

【拉丁名】Verbenaceae(高等植物科属表)

【定义】灌木或乔木,稀草本,常具特殊气味。(药用植物学)

马鬃 ma zong

【英文名】Horse Mane(中药数据库)

【拉丁名】Iuba Equi(中药数据库)

【异名】马毛(中华本草、千金方);马鬐毛(中华本草、别录)

【定义】马科动物马的鬃毛或尾毛。(中华本草)

马鬃参 ma zong shen

【英文名】Argent Bluebellflower(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Cyananthus Argernteus Marg.(中华本草)

【异名】补草根(中华本草);小白锦(中华本草)

【定义】为桔梗科植物马鬃参的根及全草。(中华本草)

马鬃蛇 ma zong she

【拉丁名】Japalura Polygonata (Hallowell)(中药数据库)

【定义】为鬣蜥科动物。(中药数据库)

马蹬草 ma deng cao

【英文名】Herb of Sibirica Walking Fern(中药数据库)

【拉丁名】Herba Camptosori Sibirici(中药数据库)

【异名】过桥草(中华本草)

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物过山蕨的全草。(中华本草)

马鬐膏 ma qi gao

【英文名】Horse Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Equi(中药数据库)

【异名】马脂(中华本草、丹房鉴源);马鬐头膏(中华本草、别录);马膏(中华本草、灵枢)

【定义】为马科动物马项上的皮下脂肪。(中华本草)

马麝 ma she

【拉丁名】Moschus Sifanicus Przewalski(中华本草)

【异名】香獐子(中华本草);拉哇(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为鹿科动物。(中华本草)

四画

不可逆性律 bu ke ni xing lü
【英文名】Irreversible Law(药用动物学)
【定义】是指无论整个有机体或是部分有机体,都不能重返其各代祖先中已出现过的状态。(药用动物学)

不对称花 bu dui chen hua
【定义】是无对称面的花。(药用植物学)

不全裂 bu quan lie
【英文名】Meroblastic Cleavage(药用动物学)
【异名】偏裂(药用动物学)
【定义】是含有大量卵黄的端黄卵(卵黄分布在卵的一端)和中黄卵(卵黄集中在卵的中央)的卵裂方式。(药用动物学)

不含糖茶块 bu han tang cha kuai
【定义】是指不含糖的茶块。(中药药剂学)

不完全叶 bu wan quan ye
【英文名】Incomplete Leaf(药用植物学)
【定义】是指缺少叶片、叶柄和托叶三者中的1个或2个部分的叶。(药用植物学)

不完全花 bu wan quan hua
【英文名】Incomplete Flower(药用植物学)
【定义】是缺少花萼、花冠、雄蕊和雌蕊中一部分或几部分的花。(药用植物学)

不定式 bu ding shi
【英文名】Anomocytic Type(药用植物学)
【异名】无规则型(药用植物学)
【定义】是指气孔周围的副卫细胞数目不定,其大小基本相同,而形状与其他表皮细胞相似的排列方式。(药用植物学)

不定芽 bu ding ya
【英文名】Adcentitious Bud(药用植物学)
【定义】是芽的生长无一定位置,不是从叶腋或枝顶发出,而是生在茎的节间、根、叶及其他部位上的芽。(药用植物学)

不定根 bu ding gen
【英文名】Adventitious Root(药用植物学)
【定义】是指不是直接或间接由胚根所形成,而是从茎、叶或其他部位生长出来的,这些根的产生没有一定的位置。(药用植物学)

不育雄蕊 bu yu xiong rui
【异名】退化雄蕊(药用植物学)
【定义】是少数植物花中不具花药的一部分雄蕊。(药用植物学)

不透明膜剂 bu tou ming mo ji
【定义】是指外观不透明的膜剂。(中药药剂学)

不随意肌 bu sui yi ji
【英文名】Involuntary Muscle(药用动物学)
【定义】是不随动物的意志支配而收缩的肌肉组织。(药用动物学)

不等式 bu deng shi
【英文名】Anisocytic Type(药用植物学)
【异名】不等细胞型(药用植物学)
【定义】是指气孔周围的副卫细胞为34个,但大小不等,其中一个明显地小的排列方式。(药用植物学)

不溶性骨架片 bu rong xing gu jia pian
【定义】是用不溶于水或水溶性很小的高分子聚合物或无毒塑料与药物混合制成的骨架片。(中药药剂学)

不稳定传热 bu wen ding chuan re
【定义】传热系统中各点既随位置又随时间而变。(中药制药工程原理与设备)

不稳定流动 bu wen ding liu dong
【定义】若流体在各截面上的有关物理量既随位置而变,又随时间而变的流动。(中药制药工程原理与设备)

丑柳 chou liu
【定义】为杨柳科植物。(中华本草)

中心粒 zhong xin li
【英文名】Centriole(药用动物学)
【异名】双心体(药用动物学);中心体(药用动物学)
【定义】是呈极性结构的柱状体,由9组小管斜向排列而成,每束又有3个微管。(药用动物学)

中日金星蕨 zhong ri jin xing jue
【英文名】Spidium Nippinicum Franch. et Sav.(中药数据库)
【拉丁名】Paratyelypteris Nippinica (Franch. et Sav.) Ching(中华本草)
【定义】为金星蕨科植物。(中华本草)

中宁枸杞 zhong ning gou qi
【拉丁名】Lycium Barbarum L.(中华本草)
【定义】为茄科植物。(中华本草)

中平树 zhong ping shu
【英文名】Bark of Denticulate Macaranga(中药数据库)
【拉丁名】Macaranga Deheiculata (Bl) Maell-Arg.(中华本草);Cortex Macarangae Denticulatae(中药数据库)
【异名】嘎炉依(中华本草、云南药用植物名录);美幢档(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物中平树的根。(中华本草)

中亚天仙子 zhong ya tian xian zi
【英文名】Seed of Tiny Henbane(中药数据库)
【拉丁名】Hyoscyamus Pusillus L.(中药数据库);Semen

Hyoscyami Pusilli(中药数据库)
【定义】为前科植物中亚天仙子的种子。(中药数据库)
中亚苦蒿 zhong ya ku hao
【拉丁名】Artemisia Absinthum L.(中华本草)
【异名】洋艾(中华本草、江苏南部种子植物手册)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
中亚滨藜 zhong ya bin li
【拉丁名】Atriplex. Centralasitica Iljin(中华本草)
【定义】为藜科植物。(中华本草)
中华三叶委陵菜 zhong hua san ye wei ling cai
【拉丁名】Potentilla Freyiniana Bornm. var. Sinica Migo(中华本草)
【异名】中华三叶委陵菜(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
中华卫矛 zhong hua wei mao
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)
中华大蟾蜍 zhong hua da chan chu
【定义】为蟾蜍科动物。(中华本草)
中华山荷叶 zhong hua shan he ye
【拉丁名】Diphylleia Sinensis Li(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)
中华山蓼 zhong hua shan liao
【拉丁名】O. Sinensis Hemsl.(中华本草)
【定义】为蓼科植物中华山蓼。(中华本草)
中华弓石燕 zhong hua gong shi yan
【拉丁名】Cyrtio Spirifer Sinensis (Graban.), Cyrtiospirifer Sp.(中华本草)
【定义】古生代腕足类石燕子科动物。(中华本草)
中华双扇蕨 zhong hua shuang shan jue
【定义】为双扇蕨科植物。(中华本草)
中华天胡荽 zhong hua tian hu sui
【英文名】All-grass of Chinese Pennywort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hydrocotylis Chinensis(中药数据库); Hydrocotyle Chinensis (Dunn) Craib.(中华本草)
【异名】铜钱草(中华本草);地弹花(中华本草);大铜钱菜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物中华天胡荽的全草。(中华本草)
中华木蜂 zhong hua mu feng
【英文名】China Bee(中药数据库)
【拉丁名】Xylocopa Sinensis Smith.(中药数据库)
【定义】为蜜蜂科动物中华木蜂干燥全体。(中药数据库)
中华水龙骨 zhong hua shui long gu
【异名】假水龙骨(中华本草、中国药用孢子植物);鸡爪七(中华本草)
【定义】为水龙骨科植物中华水龙骨的根茎。(中华本草)
中华东蚁蛉 zhong hua dong yi ling
【英文名】Chinese Ant Lion(中药数据库)
【拉丁名】Euroleon Sinicus (Navas).(中华本草)
【异名】倒退虫(中华本草、中国药用动物志);缩缩(中华本草、中国药用动物志);砂猴(中华本草、中国药用动物志);地牯牛(中华本草、中国药用动物志);蚁狮(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蚁蛉科动物中华东蚁蛉的新鲜或干燥幼虫。(中华本草)
中华石龙尾 zhong hua shi long wei
【英文名】All-grass of Chinese Marshweed(中药数据库)
【拉丁名】Limnophlla Chinensis (Osb.) Merr.(中华本草);Herba Limnophilae Chinensis(中药数据库)
【异名】风肿草(中华本草);过塘草(中华本草、全国中草药汇编);华石龙尾(中华本草、全国中草药汇编);蛤蟆草(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物中华石龙尾的全草。(中华本草)
中华石杉 zhong hua shi shan
【定义】为石杉科植物。(中华本草)
中华地鳖 zhong hua di bie
【拉丁名】Eupolyphaga Sinensis Warker.(中华本草)
【定义】为鳖蠊科昆虫。(中华本草)
中华观音座莲 zhong hua guan yin zuo lian
【拉丁名】Angiopteris Sinica Ching(中华本草)
【定义】为观音座莲科。(中华本草)
中华里白 zhong hua li bai
【拉丁名】Diplopterygium Chinensis (Ros.) Devol(中华本草)
【定义】为里白科植物中华里白的根茎。(中华本草)
中华卷柏 zhong hua juan bai
【英文名】All-grass of Chinese Spikemoss(中国中医药学主题词表)
【拉丁名】Selaginella Sinensis (Desv.) Spring(中华本草);Herba Selaginellae(中药数据库)
【异名】地网子(中华本草);地柏枝(中华本草、河南中草药手册);地柏(中华本草、河南中草药手册);黄牛皮(中华本草);山松(中华本草);翠云草(中华本草)
【定义】为卷柏科植物中华卷柏的全草。(中华本草)
中华抱茎蓼 zhong hua bao jing liao
【拉丁名】Polygonum Amplexicaule D. Don var. Sinense Oliv.(中华本草)
【异名】中华蓼(中华本草、云南种子植物名录);华抱茎蓼(中华本草、湖北植物志)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

中华金腰 zhong hua jin yao

【拉丁名】Chrysosplenium Sinicum Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物中华金腰。(中华本草)

中华青牛胆 zhong hua qing niu dan

【拉丁名】Tinospora Sinensis (Lour.) Merr.(中华本草)

【定义】防己科植物中华青牛胆。(中华本草)

中华青荚叶 zhong hua qing jia ye

【拉丁名】H. Chinensis Batal.(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

中华青鳞鱼 zhong hua qing lin yu

【英文名】Harengula;Pilchard(中药数据库)

【拉丁名】Harengula Nymphaea (Richardson)(中华本草)

【异名】青鳞(中华本草、中国药用动物志);神仙青鳞鱼(中华本草、中国药用动物志)

【定义】鲱科动物中华青鳞鱼的肉。(中华本草)

中华鱼怪 zhong hua yu guai

【拉丁名】Ichthyoxenus Sinensis Shen(中华本草)

【定义】为浪飘水虱科动物。(中华本草)

中华剑蕨 zhong hua jian jue

【英文名】Chinese Loxogramme(中药数据库)

【拉丁名】Loxogramme Chinensis Ching.(中药数据库)

【异名】石虎(中华本草);华剑蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱)

【定义】为剑蕨科植物中华剑蕨的根茎。(中华本草)

中华孩儿草 zhong hua hai er cao

【拉丁名】Rungia Chinensis Benth.(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

中华秋海棠 zhong hua qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Sinensis A. DC.(中华本草)

【定义】为秋海棠科植物。(中华本草)

中华绒螯蟹 zhong ha rong ao xie

【拉丁名】Eriocheir Snensis H. Milne-edwards(中华本草)

【定义】方蟹科动物中华绒螯蟹。(中华本草)

中华胡枝子 zhong ha hu zhi zi

【拉丁名】Lespedeza Cinensis G. Don(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物中华胡枝子。(中华本草)

中华绣线梅 zhong hua xiu xian mei

【拉丁名】Neillia Snensis Oliv.

【异名】华南梨(中华本草、经济植物手册)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

中华被萼苣苔 zhong hua bei e ju tai

【拉丁名】Chlamydoboea Sinensis (Oliv.) Stapf(中药数据库)

【定义】为苦苣苔科植物。(中药数据库)

中华高山耳蕨 zhong hua gao shan er jue

【拉丁名】Polystichum Sinense Christ.(中华本草)

【异名】中华耳蕨(中华本草、秦岭植物志)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

中华续断 zhong hua xu duan

【英文名】Root of Chinese Teasel(中药数据库)

【拉丁名】Radix Dipasci Chinensis(中药数据库);Dipsacus Chinensis Batalin.(中华本草)

【异名】大花续断(中华本草、云南种子植物名录);大头续断(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为川续断科植物中华续断的根。(中华本草)

中华续断子 zhong hua xu duan zi

【英文名】Seed of Chinese Teasel(中药数据库)

【拉丁名】Semen Dipasci Chinensis(中药数据库)

【定义】为川续断科植物中华续断的果实。(中华本草)

中华蚱蜢 zhong hua zha meng

【英文名】Grasshopper, Locust

【拉丁名】Grasshopper, Locust; Grasshopper

【异名】尖头蚱蜢(中华本草、中国药用动物志);击蠊(中国药用动物志)

【定义】为蝗科动物中华蚱蜢的干燥全体。(中华本草)

中华野海棠 zhong hua ye hai tang

【拉丁名】Bredia Sinensis (Diels) H. L. Li(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

中华雪胆 zhong hua xue dan

【拉丁名】Hemsleyachinensis Cogn.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物中华雪胆。(中华本草)

中华短肠蕨 zhong hua duan chang jue

【英文名】Chinese Twin-sorus Fern(中药数据库)

【拉丁名】Allantodia Chinensis (Bak.) Ching.(中华本草)

【定义】为蹄盖蕨科植物中华短肠蕨的根茎。(中华本草)

中华锥花 zhong hua zhui hua

【英文名】Root of Chinese Gomphostemma(中药数据库)

【拉丁名】Gomphostemma Chinense Oliv.(中华本草);Radix Gomphostemmatis Chinensis(中药数据库)

【异名】白腊锁(中华本草);山继香(中华本草);棒丝花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物中华锥花的叶。(中华本草)

中华槭 zhong hua qi

【拉丁名】Acer Sinense Pax(中华本草)

【异名】刺鸭脚木(中华本草);五角枫(中华本草、贵州中草药名录);华槭(中华本草、植物分类学报);华槭树(中华本草、经济植物手册);丫角槭(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为槭树科植物。(中华本草)

中华蜜蜂 zhong hua mi feng
【拉丁名】Apis Cerana Fabr.(中华本草)
【异名】东方蜜蜂(中华本草、昆虫分类学);蜡蜂(中华本草、纲目);蠓(中华本草、广雅);章玛(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为蜜蜂科动物。(中华本草)

中华蜡瓣花 zhong hua la ban hua
【拉丁名】Corylopsis Ssinensis Hemsl.(中华本草)
【定义】为金缕梅科植物。(中华本草)

中华赛爵床 zhong hua sai jue chuang
【异名】杜根藤(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为爵床科植物圆苞杜根藤的全草。(中华本草)

中华鲟 zhong hua xun
【拉丁名】Acipenser Sinensis Gray, Psephurus Gladius (Martens)(中华本草)
【定义】为鲟科动物。(中华本草)

中华槲蕨 zhong hua hu jue
【拉丁名】Drynaria Baronii (Christ) Diels(中华本草)
【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

中华蹄盖蕨 zhong hua ti gai jue
【英文名】Chinese Lady Fern(中药数据库)
【拉丁名】Athyrium Sinense Rupr.(中华本草)
【异名】狭叶蹄盖蕨(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为蹄盖蕨科植物中华蹄盖蕨的根茎。(中华本草)

中华鼢鼠 zhong hua fen shu
【英文名】Chinese Myospalax(中药数据库)
【拉丁名】Myospalax Fontanieri (Milne-edwards)(中华本草)
【异名】仔隆(中华本草、中国药用动物志);瞎瞎(中华本草、中国药用动物志);瞎老(中华本草、中国药用动物志);瞎狯(中华本草、中国药用动物志);瞎老鼠(中华本草、中国药用动物志);鼢鼠(中华本草、中国药用动物志);原鼢鼠(中华本草、中国药用动物志)
【定义】仓鼠科动物中华鼢鼠全体。(中华本草)

中华鳖 zhong hua bie
【拉丁名】Amyda Sinensis (Wiegmann)(中华本草)
【定义】为鳖科动物。(中华本草)

中华鳑鲏鱼 zhong hua pang bi yu
【拉丁名】Rhodeus Sinensis (Gunther)(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)

中华鳑鲏鱼 zhong hua pang pi yu
【定义】为鲤科动物。(中药数据库)

中甸山楂 zhong dian shan zha
【英文名】Chungtien Hawthorn(中药数据库)
【拉丁名】Crataegus Chungtienensis W. W. Sm.(中药数据库)
【异名】野山楂(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物中甸山楂的果实。(中药数据库)

中间骨牌蕨 zhong jian gu pai jue
【异名】金星蕨(中华本草);仙人指壳(中华本草、万县中草药);石瓜米(中华本草、万县中草药)
【定义】为水龙骨科植物中间骨牌蕨的全草。(中华本草)

中间锦鸡儿 zhong jian jin ji er
【拉丁名】Caragana Intermedia Kuang et H. C. Fu(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物中间锦鸡儿。(中华本草)

中国马先蒿 zhong guo ma xian hao
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

中国水蛇 zhong guo shui she
【英文名】Water Snake, Chinese Water Snake Skin(中药数据库)
【拉丁名】Enhydris Chinensis (Gray).(中华本草);Dermis Enhydris Chinensis(中药数据库)
【异名】泥蛇(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为游蛇科动物中国水蛇的肉。(中华本草)

中国沙棘 zhong guo sha ji
【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)

中国林蛙 zhong guo lin wa
【拉丁名】Rana Temporaria Chensinensis David(中华本草)
【异名】贝哇(中国藏药)
【定义】为蛙科动物。(中华本草)

中国金星蕨 zhong guo jin xing jue
【英文名】Chinese Parathelypteris(中药数据库)
【拉丁名】Parathelypteris Chinensis (Ching)Ching.(中华本草)
【异名】鼻子草(中华本草);日本金星蕨(中华本草、中国高等植物图鉴);扶桑金星蕨(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为金星蕨科植物中国金星蕨的叶。(中华本草)

中国雨蛙 zhong guo yu wa
【拉丁名】Hyla Chinensis Gunther(中华本草)

【定义】为雨蛙科动物。(中华本草)

中国药用动物地理分布 zhong guo yao yong dong wu di li fen bu

【英文名】Geographical Distribution of Chinese Medicine Animal(药用动物学)

【定义】是指药用动物在中国陆地和水域各区的地理分布,既符合一般动物地理规律,又有自己独特的组合特点。(药用动物学)

中国骨牌蕨 zhong guo gu pai jue

【英文名】Intermediate Lepidogrammitis(中药数据库)

【拉丁名】Lepidogrammitis Intermedia Ching(中华本草)

【异名】金星蕨(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物中国骨牌蕨的全草。(中华本草)

中国骨碎补 zhong guo gu sui bu

【拉丁名】Davallia Sinensis (Christ) Ching(中华本草)

【定义】为骨碎补科植物中国骨碎补。(中华本草)

中国圆田螺 zhong guo yuan tian luo

【拉丁名】Cipangopaludina Chinensis (Gray)(中华本草)

【定义】田螺科动物。(中华本草)

中国宿苞豆 zhong guo su bao dou

【拉丁名】Shuteria Sinensis Hemsl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物中国宿苞豆。(中华本草)

中国旌节花 zhong guo jing jie hua

【拉丁名】Pterocarya Stenoptera Dc.(中华本草、四川中药志);山通草(中华本草、四川中药志);Stanchyurud Chinensis Franch(中华本草)

【异名】小通藤(中华本草、广西药用植物名录);水凉子(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为旌节花科植物中国旌节花。(中华本草)

中国粗榧 zhong guo cu fei

【拉丁名】CephalotaxusSsinesis (Rehd. et Wils.) Li

【异名】竹叶粗榧(中华本草);鄂西粗榧(中华本草)

【定义】为粗榧科植物中国粗榧。(中华本草)

中国野菰 zhong guo ye gu

【拉丁名】Aeginetia Sinensis G. Beck(中华本草)

【定义】为列当科植物。(中华本草)

中国蓟 zhong guo ji

【拉丁名】Cirsium Lineare (Thunb.) Sch. Bip.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

中国蕨科 zhong guo jue ke

【拉丁名】Sinopteridaceae(高等植物科属表)

【定义】草本,根茎直立或倾斜,很少横走,有管状中柱,被栗褐色至红褐色鳞片。(药用植物学)

中国繁缕 zhong guo fan lü

【拉丁名】Herba Stellariae Chinensis(中药数据库)

【异名】鸦雀子窝(中华本草)

【定义】为石竹科植物中国繁缕的全草。(中华本草)

中果皮 zhong guo pi

【英文名】Mesocarp(药用植物学)

【定义】是果实的中层,占果皮的大部分,多由薄壁细胞组成,具有多数细小维管束,有的含石细胞或油细胞、油室及油管等。(药用植物学)

中果咖啡 zhong guo ka fei

【拉丁名】Coffea Canephora Pierre ex Froehn.(中华本草)

【异名】中粒种咖啡(中华本草、海南植物志);中粒咖啡(中华本草、海南植物志)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

中枢神经系统 zhong shu shen jing xi tong

【英文名】Central Nervous Svstem(药用动物学)

【定义】由脑和脊髓组成,是人体接收信息和处理信息的中枢,这个系统从全身各个部位获得各种信息,指示身体作出适当的反应。(药用动物学)

中枢神经系统反应 zhong shu shen jing xi tong fan ying

【定义】指短期服用中药或中成药所引起的中枢神经系统的毒性反应。(中药药理学)

中枢神经系统作用 zhong shu shen jing xi tong zuo yong

【定义】是通过动物实验研究中药对中枢神经系统的药理作用。(中药药理学实验)

中空栓剂 zhong kong shuan ji

【定义】是指栓剂为中空设计,中空部分填充各种不同的固体或液体药物,以达到快速释药目的的栓剂。(中药药剂学)

中肾 zhong shen

【英文名】Mesonephros(药用动物学)

【定义】是鱼类及两栖类动物的排泄器官,在前肾的后方。(药用动物学)

中南鱼藤 zhong nan yu teng

【英文名】Stem and Leaf of Ford Jewelvine(中药数据库)

【拉丁名】Derris Fordii Oliv.(中华本草);Caulis et Folium Derridis Fordii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物中南鱼藤的茎。(中华本草)

中柱鞘 zhong zhu qiao

【英文名】Pericycle(药用植物学)

【异名】维管柱鞘(药用植物学)

【定义】是在皮层以内,通常由一层薄壁细胞组成,个体较大,排列整齐,分化程度低,具有潜在分生能力的部分。(药用植物学)

中药 zhong yao

【英文名】Traditional Chinese Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】是在中医药学理论指导下用以防病治病、增进人体健康的中国传统药物。(中药学)

中药五味研究 zhong yao wu wei yan jiu

【定义】指研究中药的五味与其所含的化学成分、药理作用之间规律的理论。(中药药理学)

中药分类 zhong yao fen lei

【定义】指从不同的角度对中药进行分类的方法。(中药学)

中药分类鉴定 zhong yao fen lei jian ding

【定义】是对植物类、动物类、矿物类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

中药计量单位 zhong yao ji liang dan wei

【定义】指用来量取不同中药的,包括重量(铢、两、钱、斤等)、度量(尺、寸等)及容量(斗、升、合等)多种计量方法的单位。(中药学)

中药功效 zhong yao gong xiao

【定义】指中药的治疗作用。(中药学)

中药功能分类 zhong yao gong neng fen lei

【定义】指按照中药的不同功能对中药进行分类的方法。(中药学)

中药四气研究 zhong yao si qi yan jiu

【异名】中药四性研究(中药药理学)

【定义】指研究中药四气对中枢神经系统、植物神经系统、内分泌系统、代谢功能等影响的理论。(中药药理学)

中药市场 zhong yao shi chang

【异名】药市(中药商品学)

【定义】是中药商品集散、交换的场所。(中药商品学)

中药归经研究 zhong yao gui jing yan jiu

【定义】指主要从与药物的药理作用和药动学的关系进行研究的理论。(中药药理学)

中药正名 zhong yao zheng ming

【定义】是各级药品标准记载的法定名称,一种中药只允许有一个正名。(中药商品学)

中药生产质量管理 zhong yao sheng chan zhi liang guan li

【定义】是以 GMP 为基本原则,控制中药各个生产阶段及环节的质量,包括原辅料和包装材料的接收,发放与贮藏、成品、半成品的管理,生产技术操作,设备管理,检验技术管理,验证和卫生管理等方面的管理工作。(中药商品学)

中药用法 zhong yao yong fa

【定义】指中药的应用方法。(中药学)

中药用药剂量 zhong yao yong yao ji liang

【定义】指中药的用药量。(中药学)

中药产地 zhong yao chan di

【英文名】Place of Production-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指出产天然药材的地域。(中药学)

中药产地和采集 zhong yao chan di he cai ji

【定义】指概述中药的产地、采收与贮存方法的理论。(中药学)

中药产量 zhong yao chan liang

【英文名】Output-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指中药生产的数量。(中药学)

中药价格 zhong yao jia ge

【定义】是指中药商品的价格。(中药商品学)

中药合剂 zhong yao he ji

【异名】合剂(中药药剂学)

【定义】是指药材用水或其他溶剂,采用适宜方法提取,经浓缩制成的内服液体剂型。(中药药剂学)

中药自然属性分类 zhong yao zi ran shu xing fen lei

【定义】是按照药材的自然属性和亲缘关系对其进行分类的方法。(中药学)

中药虫害 zhong yao chong hai

【定义】是指中药在栽培或贮藏期间,由害虫(主要指对中药生长发育和保管贮藏有害的昆虫)、螨类、蜗牛、鼠类等引起的损害。(现代中药栽培养殖与加工手册)

中药作用双向性 zhong yao zuo yong shuang xiang xing

【异名】双相调节作用(中药药理学)

【定义】指某一中药既可使机体从机能亢进状态向正常转化,也可使机体从机能低下状态向正常转化,因机体所处病理状态之不同而产生截然相反的药理作用,最终使机体达到平衡状态的药理作用的特点。(中药药理学)

中药作用两重性 zhong yao zuo yong liang chong xing

【定义】指中药对机体既可产生治疗作用又可产生不良反应的药理作用特点。(中药药理学)

中药作用时效关系 zhong yao zuo yong shi xiao guan xi

【定义】指中药药理作用存在时间与疗效相关的特点。(中药药理学)

中药作用差异性 zhong yao zuo yong cha yi xing

【定义】指中药的药理作用存在种属差异和个体差异的特点。(中药药理学)

中药作用量效关系 zhong yao zuo yong liang xiao guan xi

【定义】指中药的药理作用存在剂量与疗效相关的特点。(中药药理学)

中药别名 zhong yao bie ming

【异名】中药异名(中药商品学);中药副名(中药商品学)

【定义】是除正名以外的名称。(中药商品学)

中药批发企业 zhong yao pi fa qi ye

【定义】是从生产单位或其他部门购进、调拨药品,批

量供给零售企业、医疗单位、下一级批发企业，或供应生产企业作为生产的原料的机构。（中药商品学）

中药材 zhong yao cai

【异名】药材（现代中药栽培养殖与加工手册）

【定义】是指采收后只经一般产地加工的中药原药材。（现代中药栽培养殖与加工手册）

中药来源鉴定 zhong yao lai yuan jian ding

【英文名】TCD Source Identification（中国中医药学主题词表）

【异名】中药基原鉴定（中药鉴定学）

【定义】是应用植（动、矿）物的分类学知识，通过观察植物形态、核对文献及核对标本对中药的来源进行鉴定研究，确定其正确的学名，以保证应用品种准确无误的鉴定方法。（中药鉴定学）

中药运输质量管理 zhong yao yun shu zhi liang guan li

【定义】是按照《中药材运输包装标准》对中药商品的装卸、运输过程进行管理的过程。（中药商品学）

中药制剂分析 zhong yao zhi ji fen xi

【定义】是以中医药理论为指导，应用现代分析理论和方法，研究中药制剂质量的一门应用学科。（中药制剂分析）

中药制剂分析方法 zhong yao zhi ji fen xi fang fa

【定义】是运用现代科技手段来分析中药制剂中的有效物质的方法。（中药制剂分析）

中药制剂分析特点 zhong yao zhi ji fen xi te dian

【定义】是以中医药理论为指导原则，根据中药制剂化学成分的多样性与复杂性、原料药材质量的差别、工艺及辅料的特殊性、杂质来源的多途径性、有效成分的非单一性，评价中药制剂质量。（中药制剂分析）

中药制剂分析基本程序 zhong yao zhi ji fen xi ji ben cheng xu

【定义】是对中药制剂中的半成品、成品及新药开发研究中的试验样品进行检验的程序。（中药制剂分析）

中药制剂分析基础 zhong yao zhi ji fen xi ji chu

【定义】是在整体观念的指导下，运用现代分析手段和方法，寻找测定复方制剂中的有效物质，进行严格的分析检验，全面控制中药制剂的质量。（中药制剂分析）

中药制剂分析新方法与新技术 zhong yao zhi ji fen xi xin fang fa yu xin ji shu

【定义】是利用色谱分析和光谱分析及其联用技术，对中药制剂进行质量控制的研究手段与方法。（中药制剂分析）

中药制剂各类化学成分分析 zhong yao zhi ji ge lei hua xue cheng fen fen xi

【定义】是对中药制剂中各类化学成分的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。（中药制剂分析）

中药制剂含量测定 zhong yao zhi ji han liang ce ding

【定义】是质量控制中的一项重要指标，是研究某种成分的含量高低是否符合规定来判断药物的优劣。（中药制剂分析）

中药制剂含量测定方法 zhong yao xhi ji han liang ce ding fang fa

【定义】是通过研究中药制剂某种成分的含量高低是否符合规定来判断药物优劣的方法。（中药制剂分析）

中药制剂检查 zhong yao zhi ji jian cha

【定义】是为控制中药制剂质量而进行的检查，包括制剂通则检查、一般杂质检查、特殊杂质检查和微生物限度检查等。（中药制剂分析）

中药制剂检查方法 zhong yao zhi ji jian cha fang fa

【定义】是利用制剂通则检查、一般杂质检查、特殊杂质检查和微生物限度检查等对中药制剂进行检查的方法。（中药制剂分析）

中药制剂鉴别 zhong yao zhi ji jian bie

【定义】是利用一定的方法来确定中药制剂中原料药的组成，从而判断该制剂的真伪。（中药制剂分析）

中药制剂稳定化方法 zhong yao zhi ji wen ding hua fang fa

【定义】是指稳定中药制剂的方法。（中药药剂学）

中药制剂稳定性 zhong yao zhi ji wen ding xing

【定义】是指研究药物制剂在生产、运输、贮藏、周转、直至临床应用前的一系列过程中质量变化的速度和程度。（中药药剂学）

中药制剂稳定性考察方法 zhong yao zhi ji wen ding xing kao cha fang fa

【定义】是指考察影响中药制剂稳定性的因素，探测中药制剂在生产和贮存过程中质量变化规律的方法。（中药药剂学）

中药制药工程方法 zhong yao zhi yao gong cheng fang fa

【定义】是研究中药生产中的单元操作的基本方法。（中药制药工程原理与设备）

中药制药工程设备 zhong yao zhi yao gong cheng she bei

【定义】是研究中药生产中的各过程单元操作的工程设备。（中药制药工程原理与设备）

中药制药工程原理 zhong yao zhi yao gong cheng yuan li

【定义】是研究中药生产中的单元操作的基本原理。（中药制药工程原理与设备）

中药命名 zhong yao ming ming

【定义】是有关中药的命名方法的论述。（中药商品

学)

中药固体制剂稳定性 zhong yao gu ti zhi ji wen ding xing

【定义】是有关影响中药固体制剂稳定性的因素及其稳定性的考核方法。(中药药剂学)

中药学 zhong yao xue

【英文名】Traditional Chinese Pharmacy(中国中医药学主题词表)

【定义】是研究中药基本理论和各种中药的来源、采制、性能、功效、临床应用等知识的一门学科。(中药学)

中药学配伍变化 zhong yao xue pei wu bian hua

【定义】是指根据中药的药性将两种或两种以上的中药配伍使用后,药物化学成分或有效成分煎出量在提取、分离及体内代谢过程中产生的变化。(中药药剂学)

中药性状鉴定 zhong yao xing zhuang jian ding

【英文名】TCD Characteristic Identific(中国中医药学主题词表)

【异名】经验鉴定法(中药鉴定学)

【定义】是通过眼观、手摸、鼻闻、口尝、水试、火试等十分简便的鉴定方法,来鉴别药材的外观性状的方法。(中药鉴定学)

中药注射剂质量分析 zhong yao zhu she ji zhi liang fen xi

【定义】是对中药注射剂有效成分进行鉴别和含量测定,确保疗效,并根据原料特点、制备工艺等,对其可能存在的特有杂质进行限量检查,以保证质量的一种分析方法。(中药制剂分析)

中药组织鉴定 zhong yao zu zhi jian ding

【定义】是通过观察药材的切片(磨片)鉴别其组织构造特征,适合于完整的药材或粉末特征相似的同属药材的鉴别方法。(中药鉴定学)

中药经营质量管理 zhong yao jing ying zhi liang guan li

【定义】是以 GSP 为基本准则,在中药商品的购进、储运、销售等环节实行质量管理的过程。(中药商品学)

中药质量鉴定 zhong yao zhi liang jian ding

【异名】中药优劣鉴定(中药鉴定学)

【定义】是检查样品中有无杂质及其数量是否超过规定的限量、有效成分或指标性成分是否达标等。(中药鉴定学)

中药购销质量管理 zhong yao gou xiao zhi liang guan li

【定义】是指依据有关政策、法规及 GSP 的要求,对中药商品的经营对象、采购进货、入库验收、出库复核、化验和检测、售后追踪等购销工作的全过程进行全面质量控制的过程。(中药商品学)

中药贮藏质量管理 zhong yao zhu cang zhi liang guan li

【定义】是按规定的储存要求专库、分类存放中药商品,并对其质量进行科学养护的过程。(中药商品学)

中药采集 zhong yao cai ji

【英文名】Collections-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指采收中药的方法、时间及地区的总称。(中药学)

中药品种鉴定 zhong yao pin zhong jian ding

【异名】中药真伪鉴定(中药鉴定学)

【定义】是包括原植(动)物鉴定、性状鉴定、显微鉴定和理化鉴定等。(中药鉴定学)

中药复方药理研究 zhong yao fu fang yao li yan jiu

【定义】指以中医药理论为指导,用现代科学方法研究中药复方对机体的作用和作用规律的理论。(中药药理学)

中药指纹图谱 zhong yao zhi wen tu pu

【英文名】Fingerprint in Chinese Medicine(中药制剂分析)

【异名】中药化学指纹图谱(中药制剂分析)

【定义】是指某种(或某产地)中药材或中药制剂经适当处理后,采用一定的分析手段,得到的能够标示其特征的色谱或光谱图。(中药制剂分析)

中药显微鉴定 zhong yao xian wei jian ding

【英文名】TCD Microscopic Identific(中国中医药学主题词表)

【定义】是利用显微技术对中药进行显微分析,以确定其品种和质量的一种鉴定方法。(中药鉴定学)

中药毒性实验 zhong yao du xing shi yan

【定义】是通过动物实验观察中药的毒性。(中药药理学实验)

中药毒性研究 zhong yao du xing yan jiu

【定义】指对中药有毒无毒进行研究的理论。(中药药理学)

中药炮制学 zhong yao pao zhi xue

【英文名】Science of Processing-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】是专门研究中药炮制理论、工艺、规格、质量标准、历史沿革及其发展方向的学科。(中药炮制学)

中药炮制辅料 zhong yao pao zhi fu liao

【定义】指具有辅助作用的附加物料,对主药可起协调作用,或增强疗效,或降低毒性,或减轻副作用,或影响主药的理化性质。(中药炮制学)

中药药用部位分类 zhong yao yao yong bu wei fen lei

【定义】是按药材的来源和药用部位对中药进行分类的方法。(中药鉴定学)

中药药剂学 zhong yao yao ji xue

【英文名】Pharmaceutics-TCD(中国中医药学主题词

表)

【定义】是以中医药理论为指导,运用现代科学技术,研究中药药剂的配制理论、生产技术、质量控制与合理应用等内容的综合性应用技术科学。(中药药剂学)

中药药性 zhong yao yao xing

【英文名】Properties & Flavous-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】中药性能(中药学);中药性味(中药学)

【定义】是中药作用的基本性质和特征的高度概括,药性理论是中药理论的核心,主要包括四气、五味、归经、升降浮沉、毒性等。(中药学)

中药药性理论研究 zhong yao yao xing li lun yan jiu

【定义】是以人体为观察对象,依据用药后的机体反应归纳出来的对中药作用性质和特征的概括的理论。(中药药理学)

中药药效学 zhong yao yao xiao xue

【异名】中药药物效应动力学(中药药理学)

【定义】是用现代科学的理论和方法,研究和揭示中药药理作用产生的机理和物质基础。(中药药理学)

中药药理作用 zhong yao yao li zuo yong

【定义】指中药通过使机体原有功能增强或减弱来提高机体抗病能力,起到防病和治病的作用。(中药药理学)

中药药理学 zhong yao yao li xue

【英文名】Pharmacology-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】是以中医药基本理论为指导,运用现代科学方法,研究中药和机体相互作用及作用规律的一门学科。(中药药理学)

中药药理学实验 zhong yao yao li xue shi yan

【定义】是以中医药学基本理论为指导,按中药功效分类,运用现代医药学方法,选择适当实验,验证中药药理学的基本理论,并训练中药药理实验的基本操作的一门学科。(中药药理学实验)

中药药理实验 zhong yao yao li shi yan

【定义】是通过动物实验验证中药药理作用的过程。(中药药理学实验)

中药药理现象 zhong yao yao li xian xiang

【英文名】Pharmacologic Phenomena-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指中药药性、中药配伍、作用于机体的药理学现象的总称。(中药药理学)

中药栽培病虫害防治 zhong yao zai pei bing chong hai fang zhi

【定义】是指在中药栽培过程中采取有效的措施以防止病虫害的危害,以实现优质高产的过程。(现代中药栽培养殖与加工手册)

中药浸提 zhong yao jin ti

【定义】是采用适当的溶剂和方法使中药材所含的有效成分或有效部位浸出的操作。(中药药剂学)

中药病虫害 zhong yao bing chong hai

【定义】是中药病害和中药虫害的统称。(现代中药栽培养殖与加工手册)

中药病害 zhong yao bing hai

【定义】是指中药再栽培或贮藏期间,遭受各种有害生物侵害或不良环境因子影响,引起生理上、形态上发生一系列不正常变化,直接影响生长发育,造成品质变坏或产量降低,以致丧失药用价值,严重的还会引起死亡等现象的损害。(现代中药栽培养殖与加工手册)

中药粉末鉴定 zhong yao fen mo jian ding

【定义】是通过观察药材的粉末制片(解离片)鉴别其细胞分子及内含物的特征,适合于破碎、粉末状药材或中成药的鉴别方法。(中药鉴定学)

中药配伍 zhong yao pei wu

【英文名】Compatibility-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指根据病情需要和药性特点,有选择地将两味以上药物配合同用的方法。(中药学)

中药商业企业 zhong yao shang ye qi ye

【定义】是在中药商品经济活动中起媒介作用,以实现和完成中药商品的经营和管理的机构。(中药商品学)

中药商业机构 zhong yao shang ye ji gou

【定义】是指在中药商品生产和流通基础上形成的一种专门从事中药商品经济活动的组织,使中药商品的产、购、销、调、储有机地结合起来,实现中药商品从生产领域向消费领域的转移。(中药商品学)

中药商业经营 zhong yao shang ye jing ying

【定义】是以具有价值和使用价值的中药商品为载体,在商品市场进行分配和交换,以换取更高价值的过程。(中药商品学)

中药商业竞争 zhong yao shang ye jing zheng

【定义】是指两个以上的中药商业企业在市场上以较有利的价格、数量、品质、服务或其他条件,争取中药商品交易机会的行为。(中药商品学)

中药商品 zhong yao shang pin

【英文名】Commodity of Chinese Materia Medica(中药商品学)

【定义】是市场流通、交换和经营中的特殊商品。(中药商品学)

中药商品包装 zhong yao shang pin bao zhuang

【定义】是指用容器、材料及辅助物等盛装和保护中药商品的过程。(中药商品学)

中药商品产地采购 zhong yao shang pin chan di cai gou

【定义】是指从主产地或生产厂家直接采购到价格低、

质量好、贮藏时间短的中药商品的方式。(中药商品学)

中药商品运输 zhong yao shang pin yun shu

【定义】是按照"及时、准确、安全、经济"的运输原则,运输中药商品的过程。(中药商品学)

中药商品学 zhong yao shang pin xue

【英文名】Chinese Materia Medica Commoditylogy(中药商品学)

【定义】是一门以中药商品质量和经营管理为核心内容来研究其鉴别特征和使用价值的应用学科。(中药商品学)

中药商品经营管理 zhong yao shang pin jing ying guan li

【定义】是指根据国家政府部门有关政策法规,有计划地组织、指挥和调节中药商品的生产、流通、经营等中药商品经济活动的过程。(中药商品学)

中药商品质量标准 zhong yao shang pin zhi liang biao zhun

【定义】是中药商业机构根据技术先进、安全有效、经济合理的原则,颁发的关于中药商品的质量标准。(中药商品学)

中药商品质量管理 zhong yao shang pin zhi liang guan li

【定义】是指对中药商品从原料到销售的各个环节进行全面的质量管理,以确保中药商品质量的过程。(中药商品学)

中药商品采购 zhong yao shang pin cai gou

【定义】是遵照国家有关规定,在市场需要的前提下,依据品种、规格、质量、数量、价格同时并重的原则,择优选购中药商品的过程。(中药商品学)

中药商品宣传 zhong yao shang pin xuan chuan

【定义】是在中药商品经营活动中,传递中药商品信息的过程。(中药商品学)

中药商品贸易 zhong yao shang pin mao yi

【定义】是指中药商品在市场上进行交换的过程。(中药商品学)

中药商品流通 zhong yao shang pin liu tong

【定义】是中药商品的采购、运输、储存和销售的过程。(中药商品学)

中药商品调剂采购 zhong yao shang pin diao ji cai gou

【定义】是在中药商业企业之间相互调剂,采购到品种全、到货及时,但价格高、商品贮藏时间较长的中药商品的方式。(中药商品学)

中药商品储存 zhong yao shang pin chu cun

【定义】是指中药商品离开生产领域、尚未进入消费领域以前,在流通过程中暂时停留的过程。(中药商品学)

中药商品储备采购 zhong yao shang pin chu bei cai gou

【定义】是指对于一些季节性强、市场短缺或销售量大的品种,采用一次性大批量采购中药商品储存备用的方式。(中药商品学)

中药商品销售 zhong yao shang pin xiao shou

【定义】是指中药商品从中药商业企业流入消费者手中的过程。(中药商品学)

中药基础 zhong yao ji chu

【定义】指概述中药的产地、分类、炮制、性味、配伍、用药禁忌以及用法的理论。(中药学)

中药理化鉴定 zhong yao li hua jian ding

【英文名】TCD Physic Chem Identific(中国中医药学主题词表)

【定义】是利用某些物理的、化学的或仪器分析方法,鉴定中药的真实性、纯度和品质优劣程度的一种方法。(中药鉴定学)

中药提取液干燥 zhong yao ti qu ye gan zao

【定义】是利用热能除去含湿的固体物质或膏状物中所含的水分或其他溶剂,获得干燥物品的工艺操作。(中药药剂学)

中药提取液分离 zhong yao ti qu ye fen li

【定义】是将中药提取液中的药材成分用适当方法分离出来的过程。(中药药剂学)

中药提取液浓缩 zhong yao ti qu ye nong suo

【定义】是在沸腾状态下,经传热过程,将不挥发或难挥发的物质与在该温度下具有挥发性的溶剂分离至某种程度,得到具有一定密度的浓缩液的一种工艺操作。(中药药剂学)

中药提取液精制 zhong yao ti qu ye jing zhi

【定义】是采用适当的方法和设备除去中药提取液中杂质的操作。(中药药剂学)

中药微型灌肠剂 zhong yao wei xing guan chang ji

【定义】是将中药复方经提取纯化制成一定浓度的供灌入、滴入直肠内的水性液体药剂。(中药药剂学)

中药鉴定 zhong yao jian ding

【英文名】TCD Identification(中国中医药学主题词表)

【定义】是依据《中国药典》、《中华人民共和国卫生部药品标准》等,对检品的真实性、纯度、质量进行评价和鉴定。(中药鉴定学)

中药鉴定方法 zhong yao jian ding fang fa

【定义】是进行中药鉴定所采用的方法。(中药鉴定学)

中药鉴定过程 zhong yao jian ding guo cheng

【定义】是根据所抽取的不同样品及检测要求,选择不同的鉴定方法进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

中药鉴定依据 zhong yao jian ding yi ju

【定义】是对中药进行鉴定工作的国家药品标准依据。(中药鉴定学)

中药鉴定取样 zhong yao jian ding qu yang

【定义】是选取鉴定用的药材样品。(中药鉴定学)

中药鉴定学 zhong yao jian ding xue

【英文名】Science of Identification-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】是鉴定和研究中药的品种和质量,制定中药标准,寻找和扩大新药源的应用学科。(中药鉴定学)

中药鉴定结果 zhong yao jian ding jie guo

【定义】是药材经过鉴定后所得的结论。(中药鉴定学)

中药鉴定基础 zhong yao jian ding ji chu

【定义】是有关中药鉴定依据、程序、方法等的基础知识。(中药鉴定学)

中药鉴定程序 zhong yao jian ding cheng xu

【定义】是对中药进行鉴定工作的步骤。(中药鉴定学)

中药零售企业 zhong yao ling shou qi ye

【定义】是将中药商品销售给消费者的机构,是中药商品流通领域的终点。(中药商品学)

中轴胎座 zhong zhou tai zuo

【英文名】Axial Placenta(药用植物学)

【定义】是由合心皮雌蕊形成,各心皮边缘向内伸入,将子房分隔成2至多室,并在中央汇集成中轴,胚珠着生于中轴上。(药用植物学)

中脑 zhong nao

【英文名】Mesencephalon(药用动物学)

【定义】是动物的视觉中枢,其主要部分是视叶,一般是一对,哺乳动物是四个。(药用动物学)

中麻黄 zhong ma huang

【拉丁名】Ephedra Intermedia Schrenk ex C. A. Mey.(中华本草)

【定义】为麻黄科植物。(中华本草)

中腹足目 zhong fu zu mu

【英文名】Mesogastropoda(药用动物学)

【定义】具栉状鳃1枚,附于外套膜上,心脏只有1个心耳,不被直肠穿过,神经系统相当集中。(药用动物学)

丰花草 feng hua cao

【异名】波利亚草(中华本草);假蛇舌草(中华本草)

【定义】为草科植物丰花草的全草。(中华本草)

丰满凤仙花 feng man feng xian hua

【英文名】All-grass of Yellowflower Snapweed(中药数据库)

【拉丁名】Lmpatiens Obesa Hook. F.(中华本草)

【异名】山泽兰(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为凤仙花科植物丰满凤仙花的全株。(中华本草)

丹参 dan shen

【英文名】Danshen Root, Root of Dan-shen(中国中医药学主题词表)

【拉丁名】RadixSalviae Miltiorrhizae(中药数据库); SalviamiltiorrhizaBge.(中华本草)

【异名】奔马草(中华本草、四声本草);蜂糖罐(中华本草、陕西中药志);朵朵花根(中华本草、山东中药);血参根(中华本草、山东中药);遂马(中华本草、日华子本草);木羊乳(中华本草、吴普本草);赤参(中华本草、吴普本草);蜜罐头(中华本草、山东中药);大红袍(中华本草、河北药材);山苏子根(中华本草、东北药植志);野苏子根(中华本草、东北药植志);烧酒壶根(中华本草、东北药植志);山红萝卜(中华本草、浙江中药手册);紫党参(中华本草、南京民间药草);红根(中华本草、中国药植志);紫丹参(中华本草、现代实用中药);山参(中华本草、日华子本草);声本草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物丹参的根。

丹顶鹤 dan ding he

【拉丁名】Grus Japonensis (P. L. S. Muller)(中华本草)

【异名】仙禽(中华本草、纲目);仙鹤(中华本草、日用本草);白鹤(中华本草、嘉祐本草);鹤(中华本草、诗经);胎禽(中华本草、纲目)

【定义】为鹤科动物。(中华本草)

丹药 dan yao

【英文名】Pill and Powder Made of Melted or Sublimated Minerals(中药药剂学);Dan(中药药剂学)

【异名】丹剂(中药药剂学)

【定义】是指用汞及某些矿物药,在高温条件下经烧炼制成的不同结晶形状的无机化合物。(中药药剂学)

乌口树 wu kou shu

【拉丁名】Tarenna Attenuata (Voigt) Hutch.(中华本草)

【异名】土五味子(中华本草、广西本草选编);茶山虫(中华本草、广西本草选编);假桂乌口树(中华本草、广西植物名录);狗节木(中华本草、海南植物志)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

乌木 wu mu

【拉丁名】Diospyros Ebenum Koen.(中华本草)

【异名】文木(中华本草、南方草木状);乌文木(中华本草、古今注);斲木(中华本草、古今注);黑檀(中华本草);乌楠木(中华本草、纲目)

【定义】为柿科植物乌木的木屑。(中华本草)

乌木屑 wu mu xie

【英文名】Sawdust of Eastindian Persimmon(中药数据库);Sawdust of Ceylon Persimmon(中药数据库)

【拉丁名】Scobis Diospyroris Ebeni(中药数据库)

【定义】为柿科植物乌木的木屑。(中华本草)

乌毛蕨 wu mao jue
【拉丁名】Blechnum Orientale L.(中华本草)
【定义】为乌毛蕨科植物。(中华本草)
乌毛蕨贯众 wu mao jue guan zhong
【拉丁名】Rhizoma Blechni Orientalis(中药数据库)
【异名】铁蕨(中华本草、广西药用植物名录);大凤尾草(中华本草、中药大辞典);龙船蕨(中华本草、中草药学);黑狗脊(中华本草、中草药学);铁蕨黑蕨猫(中华本草、广西中草药);黑蕨猫(中华本草、广西药用植物名录);大蕨锯草(中华本草、广西药用植物名录);大英雄(中华本草、广西药用植物名录);青蕨倪(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为乌毛蕨科植物乌毛蕨的根茎。(中华本草)
乌毛蕨科 wu mao jue ke
【拉丁名】Blechnaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】土生,有时为亚乔木状或有时为附生。(药用植物学)
乌头 wu tou
【拉丁名】Aconitum Carmichaeli Debx.(中华本草)
【异名】草乌(中华本草、野生品);鸳鸯菊(中华本草、纲目);独白草(中华本草、续汉书);莨(中华本草、吴晋本草);堇(中华本草、庄子)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)
乌头叶蛇葡萄 wu tou ye she pu tao
【拉丁名】Ampelopsis Aconitifolia Bunge(中华本草)
【异名】羊葡萄蔓(中华本草、秦岭巴山天然药物志);草白蔹(中华本草、新华本草纲要);草葡萄(中华本草、陕甘宁青中草药选);乌头叶白蔹(中华本草、北京植物志);蛇葡萄(中华本草、救荒本草)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)
乌头附子尖 wu tou fu zi jian
【英文名】Tip of Common Monkshood, Root or Tip of Prepared Lateral, Root of Common Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Tipus(中药数据库)
【异名】附子尖(中华本草、小儿卫生总微论方);川乌尖(中华本草、澹寮方);川乌头尖(中华本草、养生必用方)
【定义】为毛茛科植物乌头的母根(乌头)或子根(附子)上的尖角。(中华本草)
乌奴龙胆 wu nu long dan
【拉丁名】Gentiana UrnulaH. Sm.(中国藏药)
【定义】为龙胆科植物。(中国藏药)
乌龙摆尾 wu long bai wei
【英文名】Root of Greywhitehair Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rubi Tephrodis(中药数据库)
【异名】乌泡(中华本草、湖南药物志);大勒潭(中华本草、广西药植名录);红泡勒(中华本草、广西药植名录);灰毛泡(中华本草、广西药植名录);倒水莲(中华本草、湖南药物志);黑乌苞(中华本草、湖南药物志);蛇乌苞(中华本草、湖南药物志)
【定义】为蔷薇科植物灰白毛莓的根。(中华本草)
乌当归 wu dang gui
【拉丁名】Angelica Valida Diels(植)(中华本草)
【异名】光头差风(中华本草);差风(中华本草);岩当归(中华本草)
【定义】为伞形科植物金山当归的根。(中华本草)
乌芝 wu zhi
【拉丁名】Amauroderma Rugosum Bres(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌乌芝。(中华本草)
乌灵参 wu ling shen
【拉丁名】Sclerotium Xylariae Nigripis(中药数据库)
【异名】地炭棍(中华本草、中国药用真菌);鸡茯苓(中华本草、中国药用真菌);鸡纵蛋(中华本草、四川中药材标准);乌丽参(中华本草、四川中药材标准);雷震子(中华本草、灌县志);乌苓参(中华本草、灌县志)
【定义】为炭角菌科真菌黑柄炭角菌的菌核。(中华本草)
乌苏里瓦韦 wu su li wa wei
【拉丁名】Lepisorus Ussuriensis (Reg. et Maack) Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)
乌苏里风毛菊 wu su li feng mao ju
【拉丁名】Saussurea Ussuriensis Maxim.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
乌苏里鼠李 wu su li shu li
【英文名】Root of Ussuri Buckthorn(中药数据库)
【拉丁名】Rhamnus Ussuriensis J. Vass.(中华本草);Radix Rhamni Ussriensis(中药数据库)
【异名】老鸹眼(中华本草)
【定义】为鼠李科植物乌苏里鼠李的树皮。(中华本草)
乌苏里鼠李树皮 wu su li shu li shu pi
【定义】为鼠李科植物乌苏里鼠李的树皮。(中华本草)
乌豆根 wu dou gen
【英文名】Root of Maire Sophora(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sophorae Mairei(中药数据库)
【异名】山豆根(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物西南槐树的根。(中华本草)
乌饭子 wu fan zi
【英文名】Fruit of Szechwan Blueberry(中国高等植物科

属检索表)

【拉丁名】Fructus Vaccinii Fragilis(中药数据库)

【异名】冷饭果(中华本草、云南中草药);沙汤果(中华本草、云南中草药);纯阳子(中华本草、滇南本草);米饭果(中华本草、滇南本草);乌饭果(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物乌鸦果的果实。(中华本草)

乌饭树 wu fan shu

【拉丁名】Vaccinium Bracteatum Thunb.(中华本草)

【异名】惟那木(中华本草、本草图经);草木之王(中华本草、本草图经);猴菽(中华本草、本草图经);后卓(中华本草、本草图经);猴药(中华本草、本草图经);染菽(中华本草、本草图经);男续(中华本草、本草图经);南烛草木(中华本草、本草图经);乌草(中华本草、开宝本草);黑饭草(中华本草、日华子本草);乌饭草(中华本草、日华子本草);牛筋(中华本草、本草拾遗);墨饭草(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物乌饭树。(中华本草)

乌鸡骗 wu ji shan

【拉丁名】Phymatopsis Shensiensis (Christ) Ching(植)(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物陕西假瘤蕨的根茎。(中华本草)

乌龟 wu gui

【拉丁名】Chinemys Reevesii (Gray)(中华本草)

【异名】金龟(中华本草);元绪(中华本草、古今注);水龟(中华本草、尔雅);龟(中华本草、周礼)

【定义】龟科动物。(中华本草)

乌泡子 wu pao zi

【拉丁名】Rubus Parkeri Hance(中华本草)

【异名】乌薰子(中华本草、中国树木分类学);乌泡(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

乌金草 wu jin cao

【英文名】All-grass of Diverseflower Swertia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Swertiae Heteranthae(中药数据库)

【异名】当药(中华本草、陕西中草药)

【定义】为龙胆科植物二叶獐牙菜的带根全草。(中华本草)

乌鱼刺 wu yu ci

【英文名】Rhizome of Littleleaf Greenbrier(中药数据库)

【拉丁名】Smilax Microphylla C. H. Wrighe.(中华本草);Rhizoma Smilacis Microphyllae(中药数据库)

【异名】小叶菝葜(中华本草、汉拉英中草药名大辞典)

【定义】为双子叶植物药百合科植物乌鱼刺的块茎。(中华本草)

乌鱼蛋 wu yu dan

【英文名】Cuttlefish Roe(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Sepiellae seu Sepiae(中药数据库)

【异名】金乌贼(中华本草);针乌贼(中华本草)

【定义】为乌贼科动物无针乌贼或金乌贼等的缠卵腺。

乌柳 wu liu

【拉丁名】Salix Microstachya Turcz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物。(中华本草)

乌柳根 wu liu gen

【英文名】Root of Littlespike Willow(中药数据库)

【拉丁名】Radix Salicis Microstachyae(中药数据库)

【异名】乌兰一布勒嘎苏(中华本草);小红柳(中华本草、中国沙漠地区药用植物)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物乌柳的根和须根。(中华本草)

乌药 wu yao

【英文名】Root of Combined Spicebush(中药数据库);Combined Spicebush Root(中药数据库)

【拉丁名】Lindera Strychnifolia (Sieb. et Zucc.) Villar(中华本草);Radix Linderae 中药数据库)

【异名】旁其(中华本草、本草拾遗);盐鱼子柴(中华本草);钱柴头(中华本草);钱蜞柴(中华本草);青竹香(中华本草);吹风散(中华本草);白叶柴(中华本草);香叶子树(中华本草);矮樟(中华本草、纲目);鳞魈(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药樟科植物乌药的根。(中华本草)

乌药子 wu yao zi

【英文名】Fruit of Combined Spicebush(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Linderae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物乌药的果实。(中华本草)

乌药叶 wu yao ye

【英文名】Leaf of Combined Spicebush(中药数据库)

【拉丁名】Folium Linderae Strychnifoliae(中药数据库)

【异名】蒡箕茶(中华本草、医林纂要)

【定义】为双子叶植物药樟科植物乌药的叶。(中华本草)

乌骨鸡 wu gu ji

【英文名】Black-bone Silky Fowl(中药数据库)

【拉丁名】Gallus Gallus Domesticus Brisson(中华本草);Gallus Domesticus(中药数据库)

【异名】竹丝鸡(中华本草、陆川本草);穿裤鸡(中华本草、中药志);丛冠鸡(中华本草、中药志);黑脚鸡(中华本草、中药志);松毛鸡(中华本草、中药志);

绒毛鸡(中华本草、中药志);羊毛鸡(中华本草、中药志);武山鸡(中华本草、中药志);药鸡(中华本草、动物学大辞典);乌鸡(中华本草、普济方)

【定义】为雉科动物乌骨鸡的肉或除去内脏的全体。(中华本草)

乌骨麻 wu gu ma

【拉丁名】Rhizoma et Herba Elatcotematis Stewardii(中药数据库)

【异名】史氏赤车使者(中华本草、天目山药用植物志);白龙骨(中华本草、天目山药用植物志);接骨草(中华本草、天目山药用植物志);赤车使者(中药数据库、浙江民间常用草药);血和山(中药数据库、浙江民间常用草药);痱痒草(中药数据库、浙江民间常用草药);猢狲接竹(中药数据库、浙江民间常用草药);冷坑青(中药数据库、浙江民间常用草药);史氏楼梯草(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为荨麻科植物庐山楼梯草的根茎及全草。(中华本草)

乌鸦 wu ya

【英文名】Crow(中药数据库)

【拉丁名】Corvus Macrorhuchus(中药数据库)

【异名】鸦乌(中华本草、小尔雅);鸷斯(中华本草、尔雅);老鸦(中华本草、痘疹);黑老鸦(中华本草、滇南本草);巨喙乌(中华本草、禽经);鹅乌(中华本草、尔雅);楚乌(中华本草、说文);鸦(中华本草、说文)

【定义】为鸦科动物大嘴乌鸦的全体或肉。(中华本草)

乌鸦头 wu ya tou

【英文名】Crow Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Corvus Macrorhychus(中药数据库)

【异名】大嘴乌鸦(中华本草);鸦头(中华本草、圣惠方)

【定义】鸦科动物大嘴乌鸦等的头。(中华本草)

乌鸦果 wu ya guo

【拉丁名】Vaccinium Fragile Franch(中华本草)

【异名】毛叶乌饭(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物乌鸦果。(中华本草)

乌鸦翅羽 wu ya chi yu

【英文名】Crow Wing-feather(中药数据库)

【拉丁名】Pluma Corvus Macrorhychus(中药数据库)

【异名】鸦翅(中华本草、丹溪心法)

【定义】鸦科动物大嘴乌鸦的翅羽。(中华本草)

乌桕子 wu jiu zi

【英文名】Seed of Chinese Tallowtree(中药数据库)

【拉丁名】Semen Sapii(中药数据库)

【异名】乌茶子(中华本草、天宝本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物乌桕的种子。(中华本草)

乌桕木根皮 wu jiu mu gen pi

【英文名】Chinese Tallowtree Root-bark(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Sapii Radicis(中药数据库)

【异名】乌桕(中华本草、唐本草);乌臼(中华本草、摘元方);卷子根(中华本草、分类草药性);卷根白皮(中华本草、草木便方);虹树(中华本草、本草纲目);柏子树(中华本草、本草纲目);血血木(中华本草、本草纲目);蜡子树(中华本草、本草纲目);琼树(中华本草、本草纲目);木子树(中华本草、植物名实图考);鸦臼(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物乌桕的去掉栓皮的根皮或茎皮。(中华本草)

乌桕叶 wu jiu ye

【英文名】Leaf of Chinese Tallowtree(中药数据库)

【拉丁名】Folium Sapii(中药数据库)

【异名】虹叶(中华本草、岭南草药志);卷子叶(中华本草、分类草药性);油子叶(中华本草、生草药手册)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物乌桕的叶。(中华本草)

乌梢蛇 wu shao she

【拉丁名】Zaocys Dhumnades (Cantor)(中华本草)

【定义】游蛇科动物。(中华本草)

乌翅真鲨 wu chi zhen sha

【英文名】Carcharhinus(中药数据库)

【拉丁名】Carcharhinus Melanopterus (Quoy et Gaimerd).(中华本草)

【定义】为真鲨科动物乌翅真鲨的肉。(中华本草)

乌翅真鲨皮 wu chi zhen sha pi

【英文名】Carcharhinus Skin(中药数据库)

【定义】为真鲨科动物乌翅真鲨的皮。(中华本草)

乌翅真鲨骨 wu chi zhen sha gu

【英文名】Carcharhinus Bone(中药数据库)

【定义】为真鲨科动物乌翅真鲨的骨。(中华本草)

乌翅真鲨翅心 wu chi zhen sha chi xin

【英文名】Carcharhinus Wing(中药数据库)

【定义】为真鲨科动物乌翅真鲨的翅与心。(中华本草)

乌贼鱼肉 wu zei yu rou

【英文名】Cuttlefish as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Sepiellae seu Sepiae(中药数据库)

【异名】无针乌贼(中华本草);金乌贼(中华本草)

【定义】为乌贼科动物无针乌鲗或金乌鲗的肉。(中华本草)

乌贼鱼腹中墨 wu zei yu fu zhong mo

【英文名】Black Liquid of Cuttlefish in Abdomen(中药数

据库)
【拉丁名】Ink Sepiellae seu Sepiae(中药数据库)
【异名】金乌贼(中华本草);无针乌贼(中华本草)
【定义】为乌鲗科动物无针乌鲗或金乌鲗等墨囊中的墨液。(中华本草)

乌梅 wu mei
【英文名】Dark Plum Fruit, Smoked Plam, Dark Plum.(中药数据库)
【拉丁名】Fructrs Mume(中药数据库)
【定义】为双子叶植物蔷薇科植物梅的干燥未成熟果实。具有敛肺涩肠、生津止渴、安蛔的功效。临床用于治疗久咳、虚热烦渴、蛔厥腹痛、钩虫病。(中华本草)

乌梅炭 wu mei tan
【定义】是经炒炭法处理后的乌梅。(中药炮制学)

乌盖麻 wu gai ma
【拉丁名】Agave Cantula Roxb.(中华本草)
【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

乌菱 wu ling
【拉丁名】Trapa Bicornis Osbeck(中华本草)
【定义】为菱科植物。(中华本草)

乌蛇 wu she
【英文名】Garter Snake; Black-tail Snake, Black-snake(中药数据库)
【拉丁名】Zaocys(中药数据库)
【异名】黑花蛇(中华本草、纲目);剑脊乌梢(中华本草、本草衍义)
【定义】为游蛇科动物乌梢蛇除去内脏的全体。(中华本草)

乌蛇皮 wu she pi
【英文名】Black-snake Skin(中药数据库)
【拉丁名】Dermis Zaocys(中药数据库)
【异名】乌梢蛇(中华本草)
【定义】为游蛇科动物乌梢蛇的皮。(中华本草)

乌蛇卵 wu she luan
【英文名】Black-snake Egg(名中药数据库)
【拉丁名】Ovum Zaocys(中药数据库)
【异名】乌梢蛇(中华本草、四川中药志);蛇蛋(中华本草、四川中药志)
【定义】为游蛇科动物乌梢蛇的卵。(中华本草)

乌蛇胆 wu she dan
【英文名】Black-snake Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Zaocys(中华本草)
【异名】乌梢蛇(中华本草)
【定义】为游蛇科动物乌梢蛇的胆。(中华本草)

乌蛇膏 wu she gao
【英文名】Black-snake Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Zaocys(中药数据库)
【异名】乌梢蛇(中华本草)
【定义】为游蛇科动物乌梢蛇的脂肪。(中华本草)

乌骚风 wu sao feng
【英文名】Stem of Prettyleaf Silkvine(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Periplocae Calophyllae(中华本草)
【异名】达风藤(中华本草、云南中药资源名录);飞仙藤(中华本草、云南中药资源名录);黑骨头(中华本草、贵州药用植物目录);柳叶过山龙(中华本草、贵州药用植物目录);黑乌骨(中华本草、四川中药志);乌骨鸡(中华本草、四川中药志)
【定义】为萝藦科植物青蛇藤的茎。(中华本草)

乌榄 wu lan
【拉丁名】Canarium Pimela Koenig(中华本草)
【定义】为橄榄科植物。(中华本草)

乌榄仁 wu lan ren
【英文名】Fruit of Black Canarytree(中药数据库)
【拉丁名】Semen Canarii Pimelae(中药数据库)
【定义】为橄榄科植物乌榄的种仁。(中华本草)

乌榄叶 wu lan ye
【英文名】Leaf of Black Canarytree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Canarii Pimelae(中药数据库)
【定义】橄榄科植物乌榄的叶。(中华本草)

乌榄树皮 wu lan shu pi
【定义】为橄榄科植物乌榄的树皮。(中华本草)

乌榄核 wu lan he
【定义】为橄榄科植物乌榄的果核。(中华本草)

乌榄根 wu lan gen
【英文名】Root of Black Canarytree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Canarii Pimelae(中药数据库)
【定义】橄榄科植物乌榄的根。(中华本草)

乌蔹莓 wu lian mei
【英文名】Japanese Cayratia Herb, Herb of Japanese Cayratia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cayatiae Japonicae(中药数据库); Cayratia Japonica (Thumb.) Gagnep(中华本草)
【异名】乌蔹草(中华本草、蜀本草);笼草(中华本草、蜀本草);五叶莓(中华本草);虎葛(中华本草、尔雅);龙尾(中华本草、尔雅);茏葛(中华本草、尔雅);拔(中华本草、尔雅);乌蔹莓(中华本草、新修本草);五爪绒(中华本草、台湾药用植物志);止血藤(中华本草、南京地区常用中草药);黄眼藤(中华本草、上海常用中草药);老鸦眼睛藤(中华本草、上海常用中草药);野葡萄藤(中华本草、上海常用中草药);地五加(中华本草、贵州草药);过江龙(中华本草、草药手册);五将草(中华本草、草药手册);铁成陀(中华本草、湖南药物志);五甲藤(中华本草、

湖南药物志);酸甲藤(中华本草、湖南药物志);铁散仙(中华本草、湖南药物志);地老鼠(中华本草、湖南药物志);小母猪藤(中华本草、四川中药志);五爪金龙(中华本草、浙江民间草药);鸡丝藤(中华本草、中国土农药志);五爪藤(中华本草、中国土农药志);猪婆藤(中华本草、中国土农药志);过山龙(中华本草、南京民间药草);血五甲(中华本草、贵州省中医验方秘方);五叶莺(中华本草、现代实用中药);母猪藤(中华本草、本草便方);五爪龙藤(中华本草、文堂集验方);五龙草(中华本草、本草述);赤拨藤(中华本草、纲目);赤葛(中华本草、纲目);五爪龙草(中华本草、医学正传);五爪龙(中华本草、简便方);五叶藤(中华本草、履巉岩本草)

【定义】为葡萄科植物乌蔹莓的全草或根。(中华本草)

乌蔹莓五加 wu lian mei wu jia

【英文名】Bark of Treebineleaf Acanthopanax(中药数据库)

【拉丁名】Acanthpanax Cissifolius (Griff. ex Seem.) Harms.(中华本草);Cortex Acanthopanacis Cissifolii(中药数据库)

【异名】五加皮(中华本草);刺五加(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物乌蔹莓五加的树皮。(中华本草)

乌墨 wu mo

【拉丁名】Syzygium cumini(L.)Skeels(中华本草)

【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

乌蕨 wu jue

【拉丁名】Sphenomeris Chinensis(L.)Maxon(中华本草)

【定义】为鳞始蕨科植物。(中华本草)

乌檀 wu tan

【拉丁名】Nauclea Officinalis Pierre. ex Pitard(中华本草)

【异名】黄羊木(中华本草、海南植物志);细叶黄棵木(中华本草、海南植物志)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

乌蔗连 wu biao lian

【英文名】Herb of Vaginate Violet(中药数据库)

【拉丁名】Herba Violae Vaginatae(中药数据库)

【异名】母犁头菜(中华本草、贵州民间药物);如意草(中华本草、贵州民间药物);山羊臭(中华本草、贵州民间药物);乌泡连(中华本草、贵州民间药物)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物萱的全草、根茎。(中华本草)

乌鳢 wu li

【拉丁名】Ophicephalus Argus Cantor(中华本草)

【定义】为鳢科动物。(中华本草)

书带蕨 shu dai jue

【拉丁名】Vittaria Flexuosa Fee(中华本草);Herba Vittariae Flexuosae(中药数据库)

【英文名】Herb of Flexuose Grass Fern(中药数据库)

【异名】木莲金(中华本草、浙江天目山药植志);晒不死(中华本草、广西药植名录)

【定义】为书带蕨科植物书带蕨的全草。(中华本草)

云支花 yun zhi hua

【定义】为蓼科植物圆叶蓼的全草。(中华本草)

云木香 yun mu xiang

【拉丁名】Saussurea Lappa Clarke(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

云牛膝 yun niu xi

【英文名】Root of Brownleaf Achyrantnes(中药数据库)

【拉丁名】Radix Achyranthis Rubrofuscae(中药数据库)

【异名】土牛膝(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药苋科植物红褐粗毛牛膝的根。(中华本草)

云母 yun mu

【英文名】Muscovite(中药数据库)

【拉丁名】Muscovitum(矿物药)

【异名】云华(本经);云英(本经);云砂(本经); 石(本经);银精石(石雅);白云母(千金方);千层玻(四川中药志);云粉石(中药形性经验鉴别法);云珠(本经);云液(本经)

【定义】为硅酸盐类矿物白云母。(中华本草)

云朴 yun pu

【拉丁名】Magnolia Rostrata W. W. Smith(中华本草)

【异名】腾冲厚朴(中华本草);贡山厚朴(中华本草)

【定义】为木兰科植物滇缅厚朴的干皮、根皮及枝皮。(中华本草)

云芝 yun zhi

【拉丁名】Fructificatio Corioli(中药数据库)

【异名】彩纹云芝(中华本草、云南中药资源名录);千层蘑(中华本草、云南中药资源名录);红见手(中华本草、云南中药资源名录);多色牛肝菌(中华本草、云南中药资源名录);彩云革盖菌(中华本草、中国药用真菌图鉴);瓦菌(中华本草、中国药用真菌图鉴);灰芝(中华本草、新华本草纲要);黄云芝(中华本草、新华本草纲要);杂色云芝(中华本草、中国药用真菌)

【定义】多孔菌科真菌彩绒革盖菌的子实体。(中华本草)

云防风 yun fang feng

【拉丁名】Radix Seselis(中药数据库)

【异名】鸡足防风(中华本草、云南药用植物名录);鸡脚暗哨(中华本草、云南药用植物名录);竹叶防风(中华本草、滇南本草);西防风(中华本草、四川中药志)

【定义】为伞形科植物竹叶西风芹、松叶西风芹和多毛西风芹的根。(中华本草)

云杉 yun shan

【拉丁名】Picea Meyeri Rehd. et Wils.(中华本草)

【定义】为松科植物。(中华本草)

云杉球果 yun shan qiu guo

【拉丁名】Picea Asperata Mast.(中华本草)

【异名】杉塔(中华本草、甘肃中草药手册)

【定义】为松科植物云杉、青海云杉、大果青杆、青杆的球果。(中华本草)

云实 yun shi

【英文名】Seed of Mysorethorn(中药数据库)

【拉丁名】Semen Caesalpiniae(中药数据库);Caesalpinia Sepiaria Roxb(中华本草)

【异名】马豆(中华本草、本草图经)

【定义】为双子叶植物药豆科植物云实的种子。(中华本草)

云实根 yun shi gen

【英文名】Root of Mysorethorn(中药数据库)

【拉丁名】Radix Caesalpiniae Radicis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物云实的根或根皮。(中华本草)

云实蛀虫 yun shi zhu chong

【英文名】Seed of Mysorethorn(中药数据库)

【拉丁名】Semen Caesalpiniae(中药数据库)

【异名】云实蠹虫(中华本草、草药手册);天牛幼虫(中华本草、浙江天目山药植志);黄寮刺虫(中华本草、浙江天目山药植志);黄牛刺虫(中华本草、浙江中医)

【定义】为寄生于豆科植物云实树茎中的一种昆虫的幼虫。(中华本草)

云苔草 yun tai cao

【拉丁名】Primula Efarinosa Pax(中华本草)

【异名】偷偷还阳(中华本草)

【定义】为报春花科植物无粉报春的根或全草。(中华本草)

云南卫矛 yun nan wei mao

【拉丁名】Euonymus Yunnanensis Franch.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

云南小阴地蕨 yun nan xiao yin di jue

【异名】蕨叶一枝蒿(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为阴地蕨科植物云南假阴地蕨的全草。(中华本草)

云南小草蔻 yun nan xiao cao kou

【拉丁名】Globba Racemosa Smith(中华本草)

【异名】小麦黄(中华本草、广西中药资源名录)

【定义】为姜科植物舞花姜的果实。(中华本草)

云南小膜盖蕨 yun nan xiao mo gai jue

【英文名】Yunan Araiostegia(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Araiostegia Yunnanensis (Christ) Copel.(中华本草)

【异名】小冷蕨叶(中华本草)

【定义】为骨碎补科植物云南小膜盖蕨的全草。(中华本草)

云南山竹子 yun nan shan zhu zi

【拉丁名】Garcinia Cowa Roxb.(中华本草)

【定义】为藤黄科植物。(中华本草)

云南山梅花 yun nan shan mei hua

【英文名】Delavay Mockorange(中药数据库)

【拉丁名】Philadolphus Delavayi L. Henry.(中华本草)

【异名】西南山梅花(中华本草、西藏植物志)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物云南山梅花的根皮。(中华本草)

云南山楂 yun nan shan zha

【拉丁名】Crataegus Scabrifolia (Franch.) Rehd.(中华本草)

【异名】酸冷果(中华本草);大果山楂(中华本草);山林果(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

云南马兜铃 yun nan ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Yunnanensis Franch.(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

云南五叶参 yun nan wu ye shen

【英文名】Yunnan Pentapanax(中药数据库)

【拉丁名】Pentapanax Yunnanensis Franch(中华本草)

【定义】为五加参科植物云南五叶参的根皮、茎皮。(中华本草)

云南五味子 yun nan wu wei zi

【拉丁名】Schisandra Henryi Clarke var. Yunnanensis A. C. Smith(中华本草)

【定义】为五味子科植物。(中华本草)

云南五味子根 yun nan wu wei zi gen

【异名】铁骨散(中华本草);小血藤(中华本草);香石藤(中华本草)

【定义】为五味子科植物云南五味子的根和茎。(中华本草)

云南勾儿茶 yun nan gou er cha

【拉丁名】Berchemia Yunnanensis Franch.(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

云南牛防风 yun nan niu fang feng

【拉丁名】Heracleum Scabridum Franch.(中华本草)

【异名】粗糙独活(中华本草);滇白芷(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

云南长蒴苦苣苔 yun nan chang shuo ku ju tai
【拉丁名】Didymocarpus Yunnanensis (Franch.) W. W. Smith(中华本草)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

云南风车子 yun nan feng che zi
【拉丁名】Combretum Yunnanensis Exell(中华本草)
【定义】为使君子科植物云南风车子的种子。(中华本草)

云南甘草 yun nan gan cao
【英文名】Root of Yunnan Licorice(中药数据库)
【拉丁名】Glycyrrhiza Yunnanensis Cheng. f. et L. K. Tai.(中华本草);Radix Glycyrrhizae Yunnanensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云南甘草的根、茎。(中华本草)

云南白珠树 yun nan bai zhu shu
【拉丁名】Gaultheria Yunnanensis(Franch.)Rehd.(中华本草)
【异名】滇白珠树(中华本草、贵州民间药草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物云南白珠树。(中华本草)

云南石仙桃 yun nan shi xian tao
【拉丁名】Pholidota Yunnanensis Rolfe(中华本草)
【异名】滇石仙桃(中华本草、文山中草药)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

云南鸟足兰 yun nan niao zu lan
【英文名】Root of Ciliate Rattlesnake Plantain(中药数据库)
【拉丁名】Satyrium Ciliatum Lindl.(中药数据库);Radix Satyrii Ciliati(中药数据库)
【异名】对对参(云南昆明、中药数据库);绿毛鸟足兰(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药兰科植物云南鸟足兰的块根。(中药数据库)

云南地黄连 yun nan di huang lian
【拉丁名】Munronia Delavayi Franch(中华本草)
【定义】为楝科植物。(中华本草)

云南红豆蔻果 yun nan hong dou kou guo
【拉丁名】Alpinia Conchigera Griff.(中华本草)
【定义】为姜科植物节鞭山姜 Alpinia conchigera Griff. 的果实。(中华本草)

云南红景天 yun nan hong jing tian
【拉丁名】Rhodiola Yunnanensis(Franch.)S. H. Fu.(中华本草)
【定义】为景天科植物云南红景天。(中华本草)

云南观音座莲 yun nan guan yin zuo lian
【英文名】Rhizomeof Yunnan Angiopteris(中药数据库)
【拉丁名】Angiopteris Yunnanensis Hieron.(中华本草);Rhizoma Angiopteridis Yunnanensis(中药数据库)
【异名】云南莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为紫萁蕨科植物云南观音座莲的根茎。(中华本草)

云南阴地蕨 yun nan yin di jue
【英文名】All-grass of Yunnan Grape Fern(中药数据库)
【拉丁名】Herba Botrychii Yunnanensis(中药数据库);Botrychium Yunnanense Ching.(中药数据库)
【异名】蕨叶一枝蒿(中药数据库);云南小阴地蕨(中药数据库、中国药用孢子植物)
【定义】为瓶尔小草科植物云南阴地蕨的全草。(中药数据库)

云南含笑 yun nan han xiao
【拉丁名】Michelia Yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.(中华本草)
【定义】为木兰科植物。(中华本草)

云南杨梅 yun nan yang mei
【拉丁名】Myrica Nana Cheva.(中华本草)
【定义】为杨梅科植物。(中华本草)

云南沙参 yun nan sha shen
【拉丁名】Adenophora Bulleyana Diels(中华本草)
【定义】为桔梗科植物云南沙参。(中华本草)

云南沙棘 yun nan sha ji
【拉丁名】Hippophae Rhamnoides L. Subsp. Yunanensis Rousi(中华本草)
【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)

云南皂角刺 yun nan zao jiao ci
【英文名】Spina of Delavay Honeylocust(中药数据库)
【拉丁名】Spina Gleditsiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云南皂角根的刺。(中华本草)

云南皂角根 yun nan zao jiao gen
【英文名】Root of Delavay Honeylocust(中药数据库)
【拉丁名】Gledisia Delavayi Franch.(中华本草);Radix Gleditsiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云南皂角根的根。(中华本草)

云南苏铁 yun nan su tie
【拉丁名】Cycas Siamensis Miq.(中华本草)
【定义】为苏铁科植物。(中华本草)

云南苏铁叶 yun nan su tie ye
【英文名】Leaf of Siam Cycas(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cycadis Siamensis(中药数据库)
【异名】凤凰叶(中华本草、植物名实图考);铁树叶(中华本草、植物名实图考)
【定义】为苏铁科植物云南苏铁的叶。(中华本草)

云南苏铁果 yun nan su tie guo
【英文名】Fruit of Siam Cycas(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Cycadis Siamensis(中药数据库)
【异名】凤尾蕉(中华本草);象尾菜(中华本草);凤凰蛋(中华本草、植物名实图考)
【定义】为苏铁科植物云南苏铁的果实。(中华本草)

云南苏铁茎 yun nan su tie jing
【英文名】Stem of Siam Cycas(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cycadis Siamensis(中药数据库)
【异名】象尾菜(中华本草);孔雀抱蛋(中华本草)
【定义】为苏铁科植物云南苏铁的茎。(中华本草)

云南苏铁根 yun nan su tie gen
【英文名】Root of Siam Cycas(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cycadis Siamensis(中药数据库)
【异名】孔雀抱蛋(中华本草);铁树(中华本草、植物名实图考);凤凰蛋(中华本草、植物名实图考);凤尾蕉(中华本草);象尾菜(中华本草)
【定义】为苏铁科植物云南苏铁的根。(中华本草)

云南鸡矢藤 yun nan ji shi teng
【拉丁名】Paederia Yunnanensis(Levl.)Rehd.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

云南兔耳风 yun nan tu er feng
【拉丁名】Ainsliaea Yunnanensis Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

云南松 yun nan song
【拉丁名】Pinus Yunanensis Franch.(植)(中华本草)
【异名】飞松(中华本草)
【定义】为裸子类植物药松科植物。(中华本草)

云南油杉 yun nan you shan
【英文名】Root-bark of Evelynia Keteleeria(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Keteleeriae Radicis(中药数据库)
【异名】杉松(中华本草);松壳络树(中华本草);云南杉松(中华本草、中国树木学);杉松(中华本草、中国树木学)
【定义】为裸子类植物药松科植物云南油杉的根皮。(中华本草)

云南娃儿藤 yun nan wa er teng
【拉丁名】Tylophora Yunnanensis Schltr(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

云南独蒜兰 yun nan du suan lan
【拉丁名】Pleione Yunnanensis (Rolfe) Rolfe(中药数据库)
【定义】为兰科植物。(中药数据库)

云南相思树 yun nan xiang si shu
【英文名】Bark or Root of Yunnan Acacia(中药数据库)
【拉丁名】Cortex seu Radix Acaciae Yunnanensis(中药数据库);Acacia Yannanensis Franch.(中华本草)
【异名】云南相思(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云南相思树的藤。(中华本草)

云南秋海棠 yun nan qiu hai tang
【拉丁名】Begonia Yunnanensis Levl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物秋海棠科植物。(中华本草)

云南美登木 yun nan mei deng mu
【拉丁名】Mayfenus Hookeri Loes.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物云南美登木的叶。(中华本草)

云南茜草 yun nan qian cao
【拉丁名】Rubia Yunnanensis(Franch.)Diels(中华本草)
【异名】滇茜草(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

云南茴香 yun nan hui xiang
【拉丁名】Illicium Yunnanensis Franch(中药数据库)
【定义】为八角科植物。(中药数据库)

云南草蔻 yun nan cao kou
【英文名】Yunnan Galangal(中药数据库)
【异名】小草蔻(中华本草、中药志);滇草蔻(中华本草、中药志)
【定义】为双子叶植物药姜科植物云南草蔻的果实。(中华本草)

云南荚蒾 yun nan jia mi
【英文名】Yunnan Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Viburnum Yunnanense Rend(中药数据库)
【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

云南荚蒾根 yun nan jia mi gen
【异名】黄香根(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为忍冬科植物云南荚蒾的根。(中华本草)

云南钩毛草 yun nan gou mao cao
【拉丁名】Kelloggia Chinensis Franch.(中华本草)
【异名】华克落草(中华本草);假紫参(中华本草、云南中药资源名录);云南钩毛果(植物异名、中华本草、中国种子植物科属词典)
【定义】为茜草科植物云南钩毛草的全草。(中华本草)

云南香花藤 yun nan xiang hua teng
【英文名】Harmand Aganosma(中药数据库)
【拉丁名】Aganosma Harmandiana Pierre.(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物云南香花藤的根、叶。(中华本草)

云南柊 yun nan yi
【拉丁名】Docynia Delavayi (Franch.) Schneid.(中华本草)
【异名】桃(中华本草);西南柊神(中华本草、经济植物手册);多衣(中华本草、云南中草药);柊(中华本

草、云南中草药);酸栘(中华本草、云南思茅中草药);栘树(中华本草、云南思茅中草药)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
云南梧桐 yun nan wu tong
【英文名】Yunnan Irmiana(中药数据库)
【拉丁名】Firmiana Major (W. W. Smith) Hand-mazz.(中华本草)
【异名】大梧桐(中华本草);维唆(中华本草)
【定义】为梧桐科植物云南梧桐的种子。(中华本草)
云南海桐 yun nan hai tong
【拉丁名】Pittosporum Floribundum Wightet Arn.(中华本草)
【异名】多花海桐花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药海桐花科植物。(中华本草)
云南莲座蕨 yun nan lian zuo jue
【拉丁名】Angiopteris Yunnanensis Hieron.(中华本草)
【定义】为观音座莲科植物云南观音座莲的根茎。(中华本草)
云南铁角蕨 yun nan tie jiao jue
【拉丁名】Asplenium Yunnanense Franch.(中华本草)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物。(中华本草)
云南假木荷 yun nan jia mu he
【拉丁名】Craibiodendron YunnanenseW. W. Smith(中华本草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物云南假木荷。(中华本草)
云南假阴地蕨 yun nan jia yin di jue
【拉丁名】Botrypus Yunnanensis (Ching) Ching(中华本草)
【定义】为阴地蕨科植物。(中华本草)
云南匙羹藤 yun nan shi geng teng
【拉丁名】Gymnema Yunnanense Tsiang(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)
云南堇菜 yun nan jin cai
【拉丁名】Viola Yunnaensis W. Beck. et H. deBoiss(中华本草)
【定义】堇菜科植物云南堇菜。(中华本草)
云南旌节花 yun nan jing jie hua
【拉丁名】Stachyurus Yunnanensis Franch(中华本草)
【异名】小通台(中华本草、贵州民间药物);木通(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为旌节花科云南旌节花。(中华本草)
云南清风藤 yun nan qing feng teng
【拉丁名】Sabia Yunnanensis Franch.(中华本草)
【定义】为清风藤科植物。(中华本草)
云南猫尾草 yun nan mao wei cao
【英文名】Chinensis Vetch(中药数据库)
【拉丁名】Vicia Chinensis (Heml)Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云南猫尾草的全草。(中华本草)
云南眼树莲 yun nan yan shu lian
【拉丁名】Dischidia Chinghungensis Tsiang et P. T. Li(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)
云南萝美木 yun nan luo mei mu
【拉丁名】Radix Rauvolfiae Yunnanensis(中药数据库);Rauvolfia Yunnanensis Tsiang(中华本草)
【异名】苦闷药(中华本草);三叶暗消(中华本草);辣多(中华本草、广西药用植物名录);勒毒(中华本草、广西药用植物名录);麻三端(中华本草、云南中草药)
【定义】为夹竹桃科植物云南萝芙木的根。(中华本草)
云南野扇花 yun nan ye shan hua
【拉丁名】Saracococca Wallichii Stapf(中华本草)
【定义】为黄杨科植物云南野扇花。(中华本草)
云南野豇豆 yun nan ye jiang dou
【拉丁名】Vigna Vexillata (L.) Benth. var. Yunnanensis Franch.(中华本草)
【异名】野马豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云南野豇豆。(中华本草)
云南黄连 yun nan huang lian
【拉丁名】Coptis Teetoides C. Y. Cheng(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)
云南黄檀 yun nan huang tan
【英文名】Root of Polyadelphous Rosewood(中药数据库)
【拉丁名】Dalbergia Polyadelpha Prain.(中华本草);Radix Dalbergiae Polyadelphae(中药数据库)
【异名】绿叶玉蒿(中华本草);志秧草(中华本草);多体蕊黄檀(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云南黄檀的根。(中华本草)
云南景天 yun nan jing tian
【拉丁名】Rhodiola Yunnanensis (Franch.) Fu(中华本草)
【异名】胡豆莲(中华本草、陕西草药)
【定义】为景天科植物云南景天。(中华本草)
云南棘豆 yun nan ji dou
【拉丁名】Oxytropis Yunnanensis Franch
【异名】塞玛莫保(中国藏药)
【定义】为豆科棘豆属植物云南棘豆的全草。(中华本草)

云南裂腹鱼 yun nan lie fu yu
【拉丁名】Schizothorax (Schizopyge) Yunnanensis Norman(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)
云南蓍 yun nan shi
【拉丁名】Achillea Wilsoniana Heimerl ex Hand.-mazz.(中华本草)
【异名】白花一支蒿(中华本草、全国中草药汇编);茅草一支蒿(中华本草、全国中草药汇编);西南蓍草(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
云南锦鸡儿 yun nan jin ji er
【拉丁名】C. Franchetiana Kom.
【定义】为豆科植物。(中华本草)
云南鼠刺 yun nan shu ci
【英文名】Yunan Sweetspire(中药数据库)
【拉丁名】Itea Yunnanensis Franch.(中华本草)
【异名】烟锅杆树(中华本草);滇鼠刺(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物云南鼠刺的根。(中华本草)
云南榧树 yun nan fei shu
【拉丁名】Orreya Yunnanensis Cheng et L. K. Fu.
【定义】为红豆杉科植物。(中华本草)
云南翠雀花 yun nan cui que hua
【拉丁名】Delphinium Yunnanense Franch.(中药数据库)
【异名】月下参(中药数据库、滇南本草)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)
云南蔓龙胆 yun nan man long dan
【拉丁名】Crawfurdia Campanulacea Wall. et Griff. ex C. B. Clarke(中华本草)
【异名】小双参(中华本草、云南药用植物名录);双蝴蝶(中华本草、云南药用植物名录);小百部(中华本草、云南中草药);四代同堂(中华本草、云南中草药);小红参(中华本草、云南中草药)
【定义】为龙胆科植物云南蔓龙胆的全草。(中华本草)
云南樟 yun nan zhang
【拉丁名】Cinnamomum Glanduliferum (Wall.) Nees(中华本草)
【定义】为樟科植物。(中华本草)
云南蕊木 yun nan rui mu
【拉丁名】Kopsia Officinalis Tsiang et P. T. Li, Kalopanax septemlobus(Thunb.) Koidz.(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物云南蕊木。(中华本草)
云南繁缕 yun nan fan lü
【拉丁名】Stellaria Yunnanensis Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)
云药 yun yao
【定义】是包括滇南和滇北所出产的道地药材。(中药商品学)
云桂虎刺 yun gui hu ci
【英文名】Root of Henry Damnacanthus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Damnacanthi Henryi(中药数据库); Damnacanthus Henryi (levl)H. S. Lo.(中药数据库)
【定义】为茜草科植物云桂虎刺的叶。(中药数据库)
云豹 yun bao
【拉丁名】Neofelis Nebulosa (Griffith)(中华本草)
【异名】荷叶豹(中华本草、中国药用动物志);什豹(中华本草、中国药用动物志);龟纹豹(中华本草、中国动物图谱);艾豹(中华本草、中国药用动物志);乌云豹(中华本草、中国动物图谱)
【定义】为猫科动物。(中华本草)
云雀 yun que
【拉丁名】Alauda Arvensis Linnaeus.
【定义】为百灵科动物。(中华本草)
云雀肉 yun que rou
【英文名】Skylark Meat
【拉丁名】Alauda Arvensis Linnaeus.
【定义】为百灵科动物云雀的肉。(中华本草)
云雀脑 yun que nao
【英文名】Skylark Brain
【拉丁名】Alauda Arvensis Linnaeus
【定义】为百灵科动物云雀的脑。(中华本草)
云斑天牛 yun ban tian niu
【英文名】Locus Forster(中药数据库)
【拉丁名】Anoplophorae Horsfieldi (Hope).(中华本草)
【异名】白条天牛(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为天牛科动物云斑天牛的干燥成虫。(中华本草)
云锦杜鹃 yun jin du juan
【英文名】Fortune's Rhododendron(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Rhododendron Fortuneilindl.(中华本草)
【异名】天目杜鹃(中华本草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物云锦杜鹃的花。(中华本草)
云雾七 yun wu qi
【英文名】Root of Girald Larkspur(中药数据库)
【拉丁名】Radix Delphinii Giraldii(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物秦岭翠雀花的根。(中药数据库)
互叶凤尾参 hu ye feng wei shen
【拉丁名】Pedicularis Henryi Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

互生 hu sheng

【英文名】Alternate(药用植物学)

【定义】是茎枝的每个节上只生1片叶子,各叶交互而生,它们常沿茎枝做螺旋状排列。(药用植物学)

五凤朝阳草 wu feng chao yang cao

【英文名】Root of Longstem Woodbetony(中药数据库);Root of Henry Woodbetony(中药数据库)

【拉丁名】Radix Pedicularis(中药数据库)

【异名】蒿枝龙胆草(中华本草、云南中草药);还阳草(中华本草、云南中草药);四方盒子草(中华本草、贵州民间药物);凤尾参(中华本草、云南中草药);羊肝狼头草(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物大王马先蒿的全草。(中华本草)

五月茶 wu yue cha

【英文名】Root or Leaf of Bignay Chinalaurel(中药数据库)

【拉丁名】Antidesmabunius(L.)Spr.(中华本草);Radix seu Folium Antidesmae Bunii(中药数据库)

【异名】酸味树(中华本草、常用中草药彩色图谱);五味菜(中华本草、岭南采药录);五味叶(中华本草、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物五月茶的根、叶、果。(中华本草)

五月霜 wu yue shuang

【英文名】Herb of Hancock Pearleverlasting(中药数据库)

【拉丁名】Herba Anaphalidis Hancockii(中药数据库)

【异名】铜钱花(中华本草);铃铃香(中华本草);零陵香(中华本草、全国中草药汇编);灵香蒿(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为菊科植物铃铃香青的全草。(中华本草)

五气朝阳草 wu qi chao yang cao

【英文名】Root or All-grass of Aleppo Avens(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Gei Aleppici(中药数据库)

【异名】龙须草(中华本草、云南药用植物名录);水杨梅(中华本草、宁夏中草药手册);乌金丹(中华本草、陕西中草药);追风草(中华本草、陕西中草药);见肿消(中华本草、陕西草药);头晕草(中华本草、贵州中草药名录);兰布政(中华本草、贵州中草药名录);海棠菜(中华本草、全国中草药汇编);老五叶(中华本草、全国中草药汇编);草本水杨梅(中华本草、全国中草药汇编);追风七(中华本草、陕西草药)

【定义】为蔷薇科植物路边青的全草或根。(中华本草)

五爪风 wu zhua feng

【英文名】All-grass of Fiveleaf Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Herba Rubi Blinii(中药数据库)

【异名】五爪藤(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物五叶悬钩子的全草。(中药数据库)

五爪龙 wu zhua jong

【英文名】Herb of Cairo Morningglory(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ipomoeae Cairicae(中药数据库)

【异名】五叶茹(中华本草、泉州本草);五叶藤(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物五爪金龙的根或茎叶。(中华本草)

五爪金龙 wu zhua jin jong

【英文名】Root or All-grass of Cairo Morningglory(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Tetrastigmatis Hypoglauci(中药数据库)

【异名】乌蔹莓(中华本草、云南中草药);红葡萄(中华本草、云南中草药);五虎下西山(中华本草、云南中草药);小五爪金龙(中华本草、云南中草药);雪里高(中华本草、云南中草药);小红藤(中华本草、云南中草药);灯笼草(中华本草、云南中草药);五爪龙(中华本草、滇南本草);五爪藤(中华本草、滇南本草);月五鸡(中华本草、彝药志)

【定义】为葡萄科植物狭叶崖爬藤的全株或根。(中华本草)

五爪金龙花 wu zhua jin jong hua

【英文名】Flower of Cairo Morningglory(中药数据库)

【拉丁名】Flos Ipomoeae Cairicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物五爪金龙的花。(中华本草)

五风藤 wu feng teng

【拉丁名】Holboellia Fargesii Reaub.(中华本草)

【异名】五叶瓜藤(中华本草、云南植物志)

【定义】为木通科植物。(中华本草)

五代同堂 wu dai tong tang

【异名】鸡肾棱木(中华本草、广西药用植物名录);猴疳药(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为八角枫科植物阔叶八角枫的叶。(中华本草)

五代同堂根 wu dai tong tang gen

【定义】为八角枫科植物阔叶八角枫的根。(中华本草)

五加 wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Gracilistylus W. W. Smith(中华

本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

五加叶 wu jia ye

【英文名】Leaf of Sessileflower Acanthopanax(中药数据库)

【拉丁名】Folium Acanthopanacis Radicis(中药数据库)

【异名】五加蕻(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药五加科植物五加、无梗五加或刺五加等的叶。(中华本草)

五加皮 wu jia pi

【英文名】Sessileflower Acanthopanax Bark, Slenderstyle Acanthopanax Bark, Many Prickle Acantho Panax Root(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Acanthopanacis Sessiliflori(中药数据库)

【异名】南五加皮(科学的民间草药);五谷皮(浙江民间常用草药);红五加皮(鄂西草药名录)

【定义】为双子叶植物五加科植物五加或无梗五加、刺五加、糙叶五加、轮伞五加等的根皮。具有祛风除湿、强壮筋骨、活血祛瘀、利水消肿的功效。临床用于治疗风寒湿痹、筋骨挛急、跌打劳伤等。(中华本草)

五加果 wu jia guo

【拉丁名】Acanthopanax Gracilistylus W. W. Smith(中华本草)

【异名】南五加果(中华本草、安徽中草药)

【定义】为五加科植物细柱五加 Acanthopenax Gracilisty-lus W. W. Smith 和无梗五加 A. Sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem. 的果实。(中华本草)

五加科 wu jia ke

【拉丁名】Araliaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】木本,稀多年生草本。(药用植物学)

五叶山小橘 wu ye shan xiao ju

【拉丁名】Glycosmis Arborea (Roxb.)DC.(中华本草);Glycosmis Pentaphylla (Retz)Correa.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

五叶山小橘根 wu ye shan xiao ju gen

【英文名】Root of Malay Glycosmis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物五叶山小橘的根。(中华本草)

五叶参 wu ye shen

【拉丁名】Pentapanax Leschenaultii (Wight et Arn.) Seem.(中华本草)

【异名】五叶参(中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

五叶泡 wu ye pao

【英文名】Root or Leaf of Cochinchina Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Rubi Cochinchinensis(中药数据库)

【异名】五爪风(中华本草、广西本草选编);越南山泡(中华本草、广西本草选编);鸡足刺(中华本草、海南岛常用中草药手册);猫枚筋(中华本草);小猛虎(中华本草、海南岛常用中草药手册)

【定义】为蔷薇科植物蛇泡筋的根。(中华本草)

五叶悬钩子 wu ye xuan gou zi

【拉丁名】RubusbliniiLevl.(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物。(中药数据库)

五叶黄精 wu ye huang jing

【英文名】Rhizome of Acuminateleaf Solomonseal(中药数据库)

【拉丁名】Polygonatum Acminatifolium kom P. Guinquefolium Kitag.(中华本草);Rhizoma Polygonati Acuminatifolii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物五叶黄精的根状茎。(中华本草)

五叶壁藤 wu ye bi teng

【拉丁名】Parthenocissus Laetevirens Rehd.(中华本草)

【异名】五盘藤(中华本草、浙江药用植物志);五爪龙(中华本草、湖南药物志);五爪金龙(中华本草、浙江药用植物志);青龙藤(中华本草、浙江药用植物志);藤五加(中华本草、湖南药物志);五爪风(中华本草、湖南药物志);爬墙风(中华本草、湖南药物志);山里七(中华本草、湖南药物志);大绿藤(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为葡萄科植物绿爬山虎的根、茎或叶。(中华本草)

五叶薯 wu ye shu

【拉丁名】Dioscorea Pentaphylla L.(中华本草)

【异名】蓑衣包(中华本草、云南中药资源名录);玉苁蓉(中华本草、广西药用植物名录);毛团子(中华本草、云南中药资源名录);毛狗苕(中华本草、万县中草药);朱砂莲(中华本草、贵州中草药名录);苦卡拉(中华本草);血参(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物五叶薯蓣的块茎。(中华本草)

五叶薯蓣 wu ye shu yu

【拉丁名】Dioscorea Opposita Thunb.(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

五叶藤 wu ye teng

【拉丁名】Ipomoea Cairica (L.) Sweet(中华本草)

【异名】黑牵牛(中华本草);假土瓜藤(中华本草);牵牛藤(中华本草);上竹龙(中华本草);五叶茄(中华本草);五齿苓(中华本草、广西本草选编);假薯藤(中华本草、广西药用植物名录);牵牛花(中华本

草、广西药用植物名录);五爪龙(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为旋花科植物五爪金龙的茎叶或根。(中华本草)

五节芒 wu jie mang

【拉丁名】Miscanthus Floridulus (Labill.) Warb.(中华本草)

【异名】马儿杆(中华本草);萱仔(中华本草)

【定义】为禾本科植物五节芒。(中华本草)

五龙根 wu long gen

【英文名】Root of Roughhair Fig(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fici Hirtae(中药数据库)

【异名】九龙根(中华本草、本草求原);五爪龙(中华本草、生草药性备要)

【定义】为桑科植物掌叶榕的根或根皮。(中华本草)

五层龙 wu ceng long

【拉丁名】Salacia Prinoides DC.

【定义】为翅子藤科植物。(中华本草)

五步蛇 wu bu she

【拉丁名】Agkistrodonacutus(Gunther)

【定义】为蝮蛇科动物。(中华本草)

五灵脂 wu ling zhi

【英文名】Trogopterus Dung, Dung of Complex-toothed Flying Squirrel(中药数据库)

【拉丁名】Faeces Trogopterori(中药数据库)

【异名】药本(药谱);寒号虫粪(开宝本草);寒雀粪(中药志)

【定义】为鼯鼠科动物橙足鼯鼠和飞鼠等的干燥粪便。具有行血止痛、活血止血、解毒、健脾消积的功效。临床用于治疗心腹血气诸痛、崩漏等。(中华本草)

五花紫金牛 wu hua zi jin niu

【英文名】Root of Fiveflower Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ardisiae Triflorae(中药数据库);Ardisia Triflora Hemsl.(中华本草)

【异名】石狮子(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物五花紫金牛的全株。(中华本草)

五角叶老鹳草 wu jiao ye lao guan cao

【拉丁名】Geranium Delavayi Franch.(中华本草)

【定义】为牻牛儿苗科植物。(中华本草)

五角枫根 wu jiao feng gen

【英文名】Bark of Chinese Maple(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Aceris Sinensis(中药数据库)

【定义】为槭树科植物中华槭及天目槭的根或根皮。(中华本草)

五谷虫 wu gu chong

【英文名】Worm of All Sorts Grains(中药数据库)

【异名】水仙子(中华本草、药材资料汇编);谷虫(中华本草、本草求真);蛆(中华本草、集韵)

【定义】为丽蝇科动物大头金蝇及其近缘动物的幼虫或蛹壳。(中华本草)

五味 wu wei

【英文名】Five Flavours-TCD(中药学)

【异名】中药五味(中药学)

【定义】指中药具有的药味的总称。(中药学)

五味子 wu wei zi

【英文名】Chinese Magnoliavine Fruit, Fruit of Chinese Magnoliavine, Fruit of Orange Magnolia Vine(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Schisandrae(中药数据库)

【异名】蕤(尔雅);荎藉(尔雅);玄及(吴普本草);会及(别录);五梅子(辽宁主要药材);山花椒(中华本草)

【定义】为双子叶植物五味子科植物五味子的果实。具有敛肺滋肾、生津敛汗、涩精止血、宁心安神的功效。临床用于治疗肺虚久咳、自汗、消渴等。(中华本草)

五味草 wu wei cao

【英文名】All-grass of Tali Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Stenantha Franch.(中华本草);Herba Corydalis Tailensis(中药数据库)

【异名】紫堇(中华本草、滇南本草);水金钩如意(中华本草、昆明药植调查报告);金钩如意草(中华本草、滇南本草);地锦苗(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物五味草的全草。(中华本草)

五味藤 wu wei teng

【拉丁名】Radix Securidacae Inappendiculatae(中药数据库)

【异名】蝉翼木(中华本草);五马巡城(中华本草、广西中草药);象皮藤(中华本草、广西中草药);一摩消(中华本草、广西中草药);丢了棒(中华本草、广西中草药)

【定义】为远志科植物蝉翼藤的根。(中华本草)

五岭龙胆 wu ling long dan

【拉丁名】Gentiana Davidii Franch.(中华本草)

【异名】簇花龙胆(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

五岭细辛 wu ling xi xin

【拉丁名】Asarum Wulingense C. F. Liang(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

五转七 wu zhuan qi

【英文名】All-grass of Himalayan Horsegentian(中药数据库)

【拉丁名】Herba Triostei Himalayani(中药数据库)
【异名】钻子七(中华本草);包谷陀子(中华本草);大对月草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物穿心莛子藨的全株。(中华本草)

五齿剑 wu chi jian
【定义】为凤尾蕨科植物栗柄凤尾蕨的全草。(中华本草)

五室五椏果 wu shi wu ya guo
【英文名】Root or Bark of Pentagynous Dillenia(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Cortex Dilleniae Pentagynae(中药数据库);Dillenia Pentagyna Roxb.(中华本草)
【异名】小花五椏果(中华本草、汉拉英中草药名大辞典);五室第伦桃(中华本草、汉拉英中草药名大辞典)
【定义】为五椏果科植物五室五椏果的果实。(中华本草)

五指山参 wu zhi shan shen
【英文名】Arrowleaf Abelmoschus, Root of Arrowleaf Abelmoschus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Abelmoschi Sagittifolii(中药数据库)
【异名】红花马宁(中华本草)
【定义】为锦葵科植物箭叶秋葵的根。(中华本草)

五指山参叶 wu zhi shan shen ye
【定义】为锦葵科植物箭叶秋葵的叶。(中华本草)

五指毛桃 wu zhi mao tao
【拉丁名】Radix Fici Simplicissimae(中药数据库)
【定义】为桑科植物粗叶榕的根。具有健脾补肺、行气利湿、化痰的功效。临床用于治疗肺痨咳嗽、盗汗等。(中华本草)

五指毛桃果 wu zhi mao tao guo
【定义】为桑科植物裂掌榕的果实。(中华本草)

五指毛桃根 wu zhi mao tao gen
【英文名】Root of Hispid Fig(中药数据库)
【拉丁名】Radix Fici Simplicissimae(中药数据库)
【异名】南芪(中华本草、常用中草药手册);土黄芪(中华本草、常用中草药手册);土五加皮(中华本草、广西中草药)
【定义】为桑科植物粗叶榕的根。(中华本草)

五指茄 wu zhi qie
【拉丁名】Solanum Mammosum L.(中华本草)
【异名】五指丁茄(中华本草、云南中药资源名录);五子登科(中华本草、广西药用植物名录);五角丁茄(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为茄科植物乳茄的果实。(中华本草)

五星蒿 wu xing hao
【英文名】Herb of Divaricate Bassia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Bassiae Dasyphyllae(中药数据库)
【异名】巴锡藜(中华本草、沙漠地区药用植物);雾冰草(中华本草、沙漠地区药用植物);毛脊梁(中华本草、沙漠地区药用植物);肯诺藜(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为藜科植物雾冰藜的全草。(中华本草)

五类分类法 wu lei fen lei fa
【定义】指将中药炮制分为修治、水制、火制、水火共制及其他制法的分类方法。(中药炮制学)

五脉叶香豌豆 wu mai ye xiang wan dou
【英文名】All-grass of Fivevein Vetchling, Fivevein Vetchling(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lathyri quinquenervii(中药数据库);Lathyrus Quinguenervius (Mig) Litv. ex kom.(中华本草)
【异名】五脉山黧豆(中华本草、汉拉英中草药名大辞典);山黧豆(中华本草、汉拉英中草药名大辞典)
【定义】为双子叶植物药豆科植物五脉叶香豌豆的全草。(中华本草)

五脉绿绒蒿 wu mai lü rong hao
【拉丁名】Meconopsis Quintuplinervia Reg.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

五脉绿绒蒿花 wu mai lü rong hao hua
【英文名】Flower of Fivevein Meconopsis(中药数据库)
【拉丁名】Flos Meconopsis Quintuplinerviae(中药数据库)
【异名】欧摆完保(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物五脉绿绒蒿的花。(中华本草)

五除叶 wu chu ye
【英文名】Leaf of Chinese Maple(中药数据库)
【拉丁名】Folium Evodiae Trichotomae(中药数据库)
【异名】山茶辣(中华本草、广西药植名录);大漆王叶(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物山吴萸的叶。(中华本草)

五香血藤 wu xiang xue teng
【英文名】Stem of Longpedundle Kadsura(中药数据库)
【异名】野五味子藤(中华本草、湖南药物志);内风消(中华本草、湖南药物志);岩枇杷(中华本草、湖南药物志);小血藤(中华本草、湖南药物志);钻骨风(中华本草、贵州草药);紫金藤(中华本草、贵州草药);大血藤(中华本草、贵州草药)
【定义】为木兰植物长梗五味子的茎藤。(中华本草)

五香草 wu xiang cao
【拉丁名】Herba Moslae Soochowensis(中药数据库)
【英文名】Suchow Mosla, Herb of Suchow Mosla(中药数

据库)

【异名】野香草(中华本草、浙江民间常用草药);小叶天香油(中华本草、浙江民间常用草药);小叶香薷(浙江民间常用草药);痧药草(中华本草、浙江民间常用草药);土香薷(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物苏州荠苧的全草。(中华本草)

五香藤 wu xiang teng

【英文名】All-grass of Intermediate Magnoliavine(中药数据库)

【异名】小血藤(中华本草、云南中草药);通气香(中华本草、云南中草药);黄龙藤(中药数据库、云南中草药);岩青叶(中华本草、云南中草药);小红袍(中华本草、云南中草药);铁骨散(中药数据库、云南中草药);拨毒散(中药数据库、云南中草药);蛇毒药(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药木兰科植物中间近缘五味子的全株。(中药数据库)

五倍子 wu bei zi

【英文名】Chinese Gall, Chinese Nut-gall(中药数据库)

【拉丁名】Galla Chinensis(中药数据库)

【异名】盐麸叶上毬子(日华子);百虫仓(开宝本草);文蛤(开宝本草);木附子(现代实用中药);漆倍子(中华本草);红叶桃(中华本草);旱倍子(中华本草);乌盐泡(中华本草)

【定义】为漆树科植物盐肤木、青麸杨或红麸杨叶上的虫瘿,由五倍子蚜寄生而成。具有敛肺降火、涩肠止泻、敛汗止血、收湿敛疮的功效。临床用于治疗肺虚久咳、久泻久痢、消渴等。(中华本草)

五倍子内虫 wu bei zi nei chong

【英文名】Chinese Nut-gall Worm(中药数据库)

【定义】为倍蚜科昆虫角倍蚜或倍蛋蚜在虫瘿中的幼虫。(中药数据库)

五倍子苗 wu bei zi miao

【英文名】Tender Twig of Chinese Sumac(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus Rhois Chinensis(中药数据库)

【定义】为漆树科植物盐肤木的幼嫩枝苗。(中华本草)

五椏果 wu ya guo

【英文名】Root or Bark of Indian Dillenia(中药数据库);Root or Bark of Hondapara(中药数据库)

【拉丁名】Dillenia-indica L.(中华本草);Radix seu Cortex Dilleniae Indicae(中药数据库)

库)

【异名】西湿阿地(中华本草)

【定义】为五椏果科植物五椏果的根、皮。(中华本草)

五椏果科 wu ya guo ke

【拉丁名】Dilleniaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】直立木本,或为木质藤本,少数是草本。(中国植物志)

五氧化二磷干燥法 wu yang hua er lin gan zao fa

【定义】是将中药制剂供试品置于干燥器内,利用干燥器内贮放的五氧化二磷,吸收供试品中的水分,干燥至恒重的方法。(中药制剂分析)

五彩芋 wu cai yu

【定义】为天南星科植物。(中华本草)

五眼果树皮 wu yan guo shu pi

【英文名】Bark of Axillary Choerospondias(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Choerospondiatis(中药数据库)

【定义】为漆树科植物南酸枣的树皮。(中华本草)

五裂槭 wu lie qi

【拉丁名】Acer Oliveranum Pax(中华本草)

【定义】为槭树科植物五裂槭的枝叶。(中华本草)

五蕊寄生 wu rui ji sheng

【英文名】Fivestamen Dendrophthoe(中药数据库)

【拉丁名】Dendrophthoe Pentandra (L.) Miq-Loranthus Pcntandrus L.(中华本草)

【异名】乌桕寄生(中华本草、新编拉汉英植物名称)

【定义】为桑寄生科植物五蕊寄生的根、茎、叶。(中华本草)

五瓣子栋 wu ban zi dong

【英文名】Sjrubby Decaspermum(中药数据库)

【拉丁名】Decaspermum Fruticosum J. K. et G. Forse.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物五瓣子栋的叶。(中华本草)

五瓣寄生 wu ban ji sheng

【英文名】Fivepetal Scurrula(中药数据库);Twig and Leaf of Fivepetal Scurrula(中药数据库)

【拉丁名】Loranthus Pentapetalus Roxb.(中华本草);Ramulus et Folium Loranthi Pentapetali(中药数据库)

【异名】油桐寄生(中华本草、广西药植名录);木棉寄生(中华本草、广西药植名录);桂花寄生(中华本草、广西药植名录)

【定义】为桑寄生科植物五瓣寄生的枝叶。(中华本草)

井口边草 jing kou bian cao

【英文名】All-grass of Chinese Brake, All-grass of Huguenot Fern., All-grass of Serrulate Brake, All-grass of Spider Brake(中药数据库)

【异名】黑枸杞(中华本草、云南中草药);凤尾草(中华本草、滇南本草)

【定义】为凤尾蕨科植物亮凤尾蕨的全草。(中华本草)

井边草 jing bian cao

【异名】黑枸杞(中华本草、云南中草药);凤尾草(中华

本草、云南中草药);井口边草(中华本草、草药)
【定义】为凤尾蕨科植物粗糙凤尾蕨的根茎或全草。(中华本草)

井底泥 jing di ni
【英文名】Black Silt in a Wall(中药数据库)
【异名】井底沙(中华本草、证类本草)
【定义】为淤积在井底的灰黑色泥土。(中华本草)

今鸟亚纲 jin niao ya gang
【英文名】Neornithes(药用动物学)
【定义】口中无牙齿,胸骨发达,多数具龙骨突起,掌骨已愈合,尾短,尾椎骨不超过13枚,通常具尾综骨。(药用动物学)

介壳虫科 jie ke chong ke
【定义】为等翅目的一科。

元元草 yuan yuan cao
【英文名】All-grass of Littleleaf Skullcap, Shiningpurple Skullcap(中药数据库)
【拉丁名】Herba Scutellariae Parvifoliae(中药数据库);Scutellariaindica. Lvar. HumilisMak.(中华本草)
【异名】荔枝草(中华本草、天宝本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物元元草的全草。(中华本草)

元宝草 yuan bao cao
【英文名】Herb of Sampson St. John's Wort(中药数据库);Sampson St. John's Wort Herb(中药数据库)
【拉丁名】Hypericum Sampsonii Hance(中华本草);Herba Hyperici Sampsonii(中药数据库)
【异名】瓦心草(中华本草、广西中兽医药植);宝心草(中华本草、广西中兽医药植);小黄心草(中华本草、广西中兽医药植);对月莲(中华本草、贵州民间方药集);对月草(中华本草、分类草药性);对叶草(中华本草、草木便方);双合合(中华本草、植物名实图考);灯台(中华本草、植物名实图考);茅草香子(中华本草、简易草药);翳子草(中华本草、湖南药物志);叶抱枝(中华本草、福建中草药);蛇喳口(中华本草、贵州草药);烂肠草(中华本草、湖南药物志);叫珠草(中华本草、湖南药物志);野旱烟(中华本草、湖南药物志);荞子草(中华本草、湖南药物志);蛇开口(中华本草、湖南药物志);小连翘(中华本草、泉州本草);当归草(中华本草、泉州本草);排草(中华本草、江西民间草药);离根香(中华本草、泉州本草);对莲(中华本草、泉州本草);蜻蜓草(中华本草、杭州药植志);穿心箭(中华本草、杭州药植志);佛心草(中华本草、四川中药志);宝塔草(中华本草、浙江民间草药);红旱莲(中华本草、浙江民间草药);对经草(中华本草、江西民间草药);叫叫草(中华本草、民间常用草药汇编);穿心草(中华本草、江苏植药志)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物元宝草的全草。(中华本草)

元宝槭 yuan bao qi
【拉丁名】Acer Truncatum Bunge(中华本草)
【异名】槭(中华本草、说文解字);五脚树(中华本草、中国树木分类学);平基槭(中华本草、经济植物手册);元宝树(中华本草);五角枫(中华本草、长白山植物志)
【定义】为槭树科植物元宝槭的根皮。(中华本草)

元胡 yuan hu
【定义】为罂粟科植物延胡索的干燥块茎。(中华本草)

公母草 gong mu cao
【异名】四方草(中华本草全国中草药汇编)
【定义】为玄参科植物棱萼母草的全草。(中华本草)

公鸡头叶 gong ji tou ye
【拉丁名】Cyrtomium Fortuneif. Smith(中药数据库)
【定义】为鳞毛蕨科植物贯众的叶。(中华本草)

公鸡馒头蟹 gong ji man tou xie
【英文名】Steamed Bread Crab(中药数据库)
【拉丁名】Calappa Gallus (Her-bst)(中药数据库)
【定义】为馒头蟹科动物公鸡馒头蟹壳。(中药数据库)

公英叶风毛菊 gong ying ye feng mao ju
【英文名】Dandelion Saussurea(中药数据库)
【拉丁名】Saussurea Taraxacifolia Wall. ex DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物蒲公英叶风毛菊的全草。(中华本草)

公鱼 gong yu
【英文名】Arch Fish(中药数据库)
【异名】工鱼(中华本草、大理府志);弓鱼(中华本草、大理府志);面鱼(中华本草、中国经济动物志)
【定义】为鲤科动物大理裂腹鱼、云南裂腹鱼的肉。(中华本草)

公鱼藤 gong yu teng
【拉丁名】Hoya Pandurata Tsiang(中华本草)
【异名】岩浆草(中华本草、云南中草药);豆瓣绿(中华本草、云南中草药);铁草鞋(中华本草、云南中草药)
【定义】为萝藦科植物琴叶球兰的叶。(中华本草)

六万藤 liu wan teng
【拉丁名】Cissus Hexangnlaris Thorel ex Planch.(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物。(中药数据库)

六大天王 liu da tian wang
【拉丁名】Canthium Simile Merr.(中华本草)

【异名】似铁屎米(中华本草)
【定义】为草科植物大叶鱼骨木的根、叶、树皮。(中华本草)

六方藤 liu fang teng
【英文名】Root of Wingedstem Treebine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cissi Hexangularis(中药数据库)
【异名】方茎宽筋藤(中药数据库);翅茎白粉藤(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物六万藤的藤茎。(中药数据库)

六月瓜 liu yue gua
【拉丁名】Stauntonia Cavalerieana Gagnep.(中华本草)
【异名】野木瓜(中华本草、全国中草药汇编);使藤子(中华本草、贵州草药)
【定义】为木通科植物西南野木瓜的根、藤和果实。(中华本草)

六月合 liu yue he
【英文名】South China Elatostem(中华本草)
【异名】冷草(中药数据库、新华本草纲要);小水药(中药数据库、西昌中草药);水惊风(中药数据库、西昌中草药)
【定义】为荨麻科植物六月合的全草。(中华本草)

六月青 liu yue qing
【拉丁名】Goldfussia Psilostachys (C. B. Clarke ex W. W. Smith) Bremek(中华本草)
【异名】汗斑草(中华本草、广西本草选编)
【定义】为爵床科植物细穗金足草的茎、叶。(中华本草)

六月雪 liu yue xue
【拉丁名】Serissa Japonica(Thunb.)Thunb.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

六月雪叶 liu yue xue ye
【英文名】Snow of June Herb, Leaf of Chinese Eupatorium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Serissae, Folium Eupatorii Chinensis(中药数据库)
【异名】华泽兰(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物华泽兰的叶。(中药数据库)

六叶龙胆 liu ye long dan
【英文名】Root of Sixleaf Gentian(中药数据库)
【拉丁名】Radix Gentianae(中药数据库);Geneiana Hexaphylla Maxim. ex Kusnes.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物六叶龙胆的根。(中华本草)

六耳铃 liu er ling
【拉丁名】Blumea Laciniata (Roxb.) DC.(中华本草)
【异名】波缘艾纳香(中华本草、广西植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

六放珊瑚亚纲 liu fang shan hu ya gang
【英文名】Hexacoralla(药用动物学)
【定义】触手中空,不分枝;一般具2个口道沟;隔膜成双,肌束相对。(药用动物学)

六放海绵纲 liu fang hai mian gang
【英文名】Hexactinellida(药用动物学)
【定义】具六放形的硅质骨针,体大,水沟系复沟型,鞭毛室大,多栖于深海地带。(药用动物学)

六股筋 liu gu jin
【英文名】Xingshan Viburnum(中药数据库)
【异名】兴山荚莲(中华本草);臭药(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物兴山荚莲的叶、全株或根皮。(中华本草)

六轴子 liu zhou zi
【英文名】Chinese Azalea Fruit(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Fructus Rhododendri Mollis(中药数据库)
【异名】羊踯躅果(中华本草、药材学);闹羊花子(中华本草、采药书);天芝麻(中华本草、杨氏便易良方);山芝麻(中华本草、百草镜);土连翘(中华本草、本草从新)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物羊踯躅的果序。(中华本草)

六棱菊 liu leng ju
【拉丁名】Laggera Alata (Buch.-ham.) Sch.-bip.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

六棱麻 liu leng ma
【英文名】Root and Rhizome of Smallflower Iris(中药数据库);Smallflower Iris(中药数据库)
【定义】为鸢尾科植物小花鸢尾的根、根茎。(中华本草)

六道木 liu dao mu
【英文名】Twinflower Abelia, Fruit of Twinflower Abelia(中药数据库)
【拉丁名】Abeliabiflora Turcz.(中药数据库)
【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

内分泌系统 nei fen mi xi tong
【英文名】Endocrine System(药用动物学)
【定义】包括体内多种内分泌腺,由神经、消化、呼吸、排泄及生殖各系统分化而来,与神经系统相呼应,有化学的调剂作用。(药用动物学)

内分泌系统作用 nei fen mi xi tong zuo yong
【定义】是通过动物实验研究中药对内分泌系统的药理作用。(中药药理学实验)

内皮层 nei pi ceng
【英文名】Endodermis(药用植物学)

【定义】是皮层最内的一层细胞，排列紧密整齐，无细胞间隙的皮层。（药用植物学）

内向镊合 nei xiang nie he

【定义】是指花被各片的边缘微向内弯排成一圈的形式。（药用植物学）

内服散剂 nei fu san ji

【定义】是用于内服的散剂。（中药药剂学）

内服膏剂 nei fu gao ji

【定义】是指药材用水煎煮，去渣浓缩后，加炼蜜或糖制成的半流体制剂。（中药药剂学）

内果皮 nei guo pi

【英文名】Endocarp（药用植物学）

【定义】是果皮的最内层，多由1层薄壁细胞组成，有的具1至多层的石细胞，核果的内果皮（果核）即由多层石细胞组成。（药用植物学）

内质网 nei zhi wang

【英文名】Endoplasmic Reticulum（药用植物学）

【定义】是分布在细胞质中，由双层膜构成的网状管道，以各种形态延伸或扩展成为管状、泡状囊状或片状结构。一般认为它是细胞内蛋白质、类脂和多糖的合成、运输和贮藏系统。（药用植物学）

内南五味子 nei nan wu wei zi

【拉丁名】Kadsura interior A. C. Smith（中华本草）

【定义】为五味子科植物。（中华本草）

内部分泌组织 nei bu fen mi zu zhi

【定义】是指分布在植物体内，其分泌物也积存在体内的分泌组织。（药用植物学）

内蒙黄耆 nei meng huang qi

【拉丁名】Astragalus Mongholicus Bge（中华本草）

【定义】为双子叶植物药豆科植物内蒙黄耆。（中华本草）

冈村石叶藻 gang cun shi ye zao

【定义】为珊瑚藻科植物。（中华本草）

冈噶穷 gang ga qiong

【英文名】Herb of Urnu Gentian（中药数据库）

【拉丁名】Herba Gentianae Urnulae（中药数据库）

【定义】为龙胆科植物乌奴龙胆或矮龙胆的全草。（中国藏药）

凤丫蕨 feng ya jue

【拉丁名】Coniogramme Japonica (Thunb.)Diels（中华本草）

【定义】为裸子蕨科植物。（中华本草）

凤仙 feng xian

【英文名】Garden Balsam（中药数据库）

【拉丁名】Impatientis（中药数据库）；Impatiens Balsamina L（中华本草）

【异名】夹竹桃（中华本草、救荒本草）；染指甲草（中华本草、救荒本草）；小桃红（中华本草、救荒本草）；小粉团（中华本草、分类草药性）；透骨草（中华本草、珍异药品）；凤仙草（中华本草、珍异药品）；旱珍珠（中华本草、本草纲目）

【定义】为凤仙花科植物凤仙的全草。（中华本草）

凤仙花 feng xian hua

【英文名】Flower of Garden Balsam（中药数据库）

【拉丁名】Impatiensbalsamina L.（中药数据库）

【定义】为凤仙花科植物。具有祛风湿药、活血、通经的功效。

凤仙花科 feng xian hua ke

【拉丁名】Balsaminaceae（中国高等植物科属表）

【定义】属双子叶植物；为肉质草本；有 Hydrocera 和 Impatiens 等4属，500种以上，广布于全球，我国分布甚广，但主产地为西南部。

凤仙根 feng xian gen

【英文名】Root of Garden Balsam（中药数据库）

【拉丁名】Radix Impatientis（中华本草）；Impatiens BalsaminaL（中华本草）

【定义】凤仙花科植物凤仙的根。（中华本草）

凤仙透骨草 feng xian tou gu cao

【拉丁名】Caulis Impatientis Balsaminae（中华本草）

【异名】凤仙花杆（中华本草、江苏省植物药材志）；凤仙花秸（中华本草、江苏省植物药材志）；凤仙花梗（中华本草、疡医大全）；透骨草（中华本草、本草正）；凤仙梗（中华本草、疡医大全）

【定义】为凤仙花科植物凤仙花 Impatiens Balsamina L. 的茎。（中华本草）

凤庆鸡血藤 feng qing ji xue teng

【异名】云南鸡血藤（中华本草、中国民间生草药原色图谱）；鸡血藤（中华本草、顺宁府志）；顺宁鸡血藤（中华本草、新华本草纲要）

【定义】为五味子科植物内南五味子或异型南五味子的藤茎。（中华本草）

凤尾七 feng wei qi

【英文名】Root of Shrubberry Rhodiola（中国高等植物科属检索表）

【拉丁名】Radix Rhodiolae Dumulosae（中药数据库）

【定义】为景天科植物小丛红景天的根。（中华本草）

凤尾丝兰 feng wei si lan

【拉丁名】Yucca Glorisa L.（中华本草）

【定义】为龙舌兰科植物。（中华本草）

凤尾兰 feng wei lan

【异名】菠萝花（中华本草）；剑麻（中华本草）；白棕（中华本草）

【定义】为龙舌兰科植物凤尾丝兰的花。（中华本草）

凤尾参 feng wei shen

【英文名】Root of Henry Woodbetony（中药数据库）

【拉丁名】Radix Pedicularis Henryi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物互叶凤尾参、对叶凤尾参的根。(中华本草)

凤尾贯众 feng wei guan zhong
【英文名】Herb of Acanthophyllous Shield Fern(中药数据库)
【拉丁名】Herba Polystichi Acanthophylli(中药数据库)
【异名】贯众耳蕨(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为鳞毛蕨科植物刺叶耳蕨的全草。(中华本草)

凤尾茶 feng wei cha
【英文名】Herb of Bodinier Elsholtzia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Pteridis Multifidae(中药数据库)
【异名】牙刷草(中华本草、云南中草药);锈山茶(中华本草、云南中草药);小松毛茶(中华本草、云南中草药);、小香茶(中华本草、云南中草药);云松茶(中华本草、云南中草药);小山茶(中华本草、昆明民间常用草药);野山茶(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物东紫苏的全草。(中华本草)

凤尾草 feng wei cao
【英文名】Hinese Brake Herb, Herb of Chinese Brake, Herb of Huguenot Fern, Herb of Serrulate Brake, Herb of Spider Brake(中药数据库)
【拉丁名】Herba PteridisMultifidae(中药数据库)
【异名】井口鸡胶舌(中华本草、闽东本草);小凤尾(中华本草、常用中草药手册);龙须草(中华本草、江西民间草药);百脚草(中华本草、江西民间草药);鸡脚草(中华本草、南宁市药物志);青蕨(中华本草、陆川本草);野鸡尾(中华本草、广西中兽医药志);凤尾蕨(中华本草、广西中兽医药志);井口边草(中华本草、本草拾遗);阉鸡尾(中华本草、中国药植志);旋鸡头(中华本草、中国药植志);井边茜(中华本草、岭南采药录);凤凰草(中华本草、分类草药性);石长生(中华本草、植物名实图考);井阑草(中华本草、植物名实图考);山鸡尾(中华本草、生草药性备要);井茜(中华本草、生草药性备要);铁脚鸡(中华本草、履巉岩本草);小金星凤尾(中华本草、履巉岩本草);金鸡尾(中华本草、四川中药志);井栏茜(中华本草、广东中药)
【定义】为凤尾蕨科植物凤尾草的全草或根。(中华本草)

凤尾猪鬃草 feng wei zhu zong cao
【英文名】All-grass of Yunnan Spleenwort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Asplenii Yunnanensis(中药数据库)
【异名】云南铁南蕨(中华本草);云南虎尾蕨(中华本草);旱明琼(中华本草)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物云南铁角蕨的全草。(中华本草)

凤尾菜 feng wei cai
【拉丁名】Graxilarea Eucheumiides Harv.(中华本草)
【定义】为江蓠科植物。(中华本草)

凤尾搜山虎 feng wei sou shan hu
【英文名】Rhizome of Maire Jointed Pinna Fern(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Arthromeritis Maire(中药数据库)
【异名】搜山虎(中华本草);多羽节肢蕨(中华本草);西南节肢蕨(中华本草);地蜈蚣(中华本草);过山龙(中华本草);爬山虎(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物西南节肢蕨的根茎。(中华本草)

凤尾蕉叶 feng wei jiao ye
【英文名】Sago Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cycadis Revolute(中药数据库)
【定义】为苏铁科植物苏铁的叶。(中华本草)

凤尾蕉花 feng wei jiao hua
【拉丁名】Flos Cycadis Revolute(中药数据库)
【英文名】Sago Flower(中药数据库)
【异名】梭罗花(中华本草、四川中药志);铁树花(中华本草)
【定义】为苏铁科植物苏铁的花。(中华本草)

凤尾蕨 feng wei jue
【拉丁名】Pterisnervosa Thunb(中华本草)
【定义】为凤尾蕨科植物凤尾蕨的全草。(中华本草)

凤尾蕨科 feng wei jue ke
【拉丁名】Pteridaceae(中国高等植物科属表)
【定义】陆生草本。(药用植物学)

凤冠草 feng guan cao
【英文名】Herb of Sword Brake(中华本草)
【异名】山凤尾(中华本草、广东中药);翠云草(中华本草、岭南草药志);小凤尾(中华本草、岭南草药志);三叉草(中华本草、广州植物志);凤尾草(中华本草、岭南采药录);凤凰草(中华本草、生草药性备要)
【定义】为凤尾蕨科植物剑叶凤尾蕨的全草。(中华本草)

凤梨 feng li
【英文名】Fruit of Pineapple(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Ananadis Comosi(中药数据库)
【异名】草菠萝(中华本草);地菠萝(中华本草);菠萝(中华本草)
【定义】为凤梨科植物凤梨果皮。(中华本草)

凤梨科 feng li ke
【拉丁名】Bromeliaceae(中国高等植物科属表)
【定义】属单子叶植物,为陆生或附生草本,茎短,全产

热带美洲，我国常见栽培的有凤梨属和水塔花属。

凤凰木 feng huang mu

【英文名】Twig and Leaf of Flamboyantree, Twig and Leaf of Royal poinciana(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Delonicis Regiae(中药数据库)；Delohix Regia (Boj) Rof.(中华本草)

【异名】火树(中华本草)；红花楹(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物凤凰木的树皮。(中华本草)

凤凰毛 feng huang mao

【英文名】Root of Distichous Saccolabium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Saccolabii Distichi(中药数据库)

【定义】为兰科植物列叶盆距兰的全草。(中华本草)

凤凰衣 feng huang yi

【英文名】Inner Shell Membrane of Fowl's Egg(中药数据库)

【拉丁名】Gallus Domesticus Brisson(动)(中药数据库)

【定义】为雉科动物家鸡的蛋壳内膜。具有养阴、清肺的功效。临床用于治疗久咳、咽痛失音、瘰疬结核等。(中华本草)

凤眼草 feng yan cao

【英文名】Fruit of Tree-of-heaven Ailanthus(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Ailanthi(中药数据库)

【异名】春铃子(中华本草、医药卫生)；臭椿子(中华本草、江苏药材志)；樗树子(中华本草、山西中药志)；樗树凸凸(中华本草、山东中药)；凤眼子(中华本草、兽医常用中药)；荚(中华本草、纲目)；椿荚(中华本草、圣济总录)

【定义】为苦木科植物臭椿的果实。(中华本草)

凤眼蓝 feng yan lan

【拉丁名】Eichhornia Crassipes Solms(中华本草)

【定义】为雨久花科植物。(中华本草)

凤鲚 feng ji

【英文名】Anchovy(中药数据库)

【拉丁名】Coilia mystus (Linnaeus)(中华本草)

【异名】鲚鱼(中华本草、中国药用动物志)；凤尾鱼(中华本草、中国药用动物志)

【定义】鲚科动物凤鲚的肉。(中华本草)

凤蝶 feng die

【英文名】Butterfly(中药数据库)

【拉丁名】Papilio Xuthus (Linne)(中华本草)

【异名】橘狗(中华本草、中国药用动物志)；凤子蝶(中华本草、中国药用动物志)；燕尾蝶(中华本草、中国药用动物志)；柑橘凤蝶(中华本草、中国药用动物志)

【定义】凤蝶科动物凤蝶的幼虫。(中华本草)

分叉脉序 fen cha mai xu

【英文名】Dichotomous Venation(药用植物学)

【定义】是每条叶脉均呈多级二叉状分枝的脉序，是比较原始的一种脉序，在蕨类植物中普遍存在。(药用植物学)

分叉露兜树 fen cha lou dou shu

【拉丁名】Pandanus Furcatus Roxb.(中药数据库)

【定义】为露兜树科植物。(中药数据库)

分心木 fen xin mu

【拉丁名】Partition in Fructus Juglandis(中药数据库)

【英文名】Partition in Fruit of English Walnut(中药数据库)

【异名】胡桃夹；胡桃隔(山东中草药手册)；胡桃衣(本草再新)

【定义】为胡桃科植物胡桃果核内的木质隔膜。(中华本草)

分生区 fen sheng qu

【英文名】Meristematic Zone(药用植物学)

【异名】生长椎(药用植物学)

【定义】是位于根冠的上方，呈圆锥状，为顶端分生组织所在部位，是细胞分裂最旺盛的部分。(药用植物学)

分生组织 fen sheng zu zhi

【英文名】Meristem(药用植物学)

【定义】是植物体内凡能够持续的保持细胞分裂的机能，不断产生新细胞的细胞群。按性质来源分为原分生组织、初生分生组织、次生分生组织；按分生组织在植物中所处位置的不同分为顶端分生组织、侧生分生组织、居间分生组织。(药用植物学)

分级器 fen ji qi

【定义】是利用颗粒在流体中的沉降速度不同，把直径或密度不同的颗粒分开的设备。(中药制药工程原理与设备)

分剂量型散剂 fen ji liang xing san ji

【定义】是指将散剂分成单独剂量由患者按包服用的散剂。(中药药剂学)

分析方法 fen xi fang fa

【英文名】Method of Analysis(中药制剂分析)

【定义】是在对药物体内过程有一定程度了解的基础上，经过一系列实验工作，对照及验证后，设计生物样品内实际样品测定的方法。(中药制剂分析)

分枝毛 fen zhi mao

【定义】是呈分枝状的毛茸。(药用植物学)

分枝火绒草 fen zhi huo rong cao

【英文名】All-grass of Dedekens Edelweiss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Leontopodii Dedekensii(中药数据库)

【异名】火草(中华本草)；白蒿(中华本草)；火艾(中华

本草)

【定义】为菊科植物戟叶火绒草的全草。(中华本草)

分枝鸦葱 fen zhi ya cong

【拉丁名】Scorzonera Divaricata Turcz.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物分枝鸦葱的全草、根。(中药数据库)

分枝感应草 fen zhi gan ying cao

【拉丁名】Biophytum Esquirolii Lévl(中华本草)

【定义】为酢浆草科植物分枝感应草的全草。(中华本草)

分泌组织 fen mi zu zhi

【英文名】Secretory Tissue(药用植物学)

【定义】是由分泌细胞所构成的组织,以防止植物组织腐烂,帮助创伤愈合,免受动物啮食,排除或贮积体内废物等,有的还可以引诱昆虫,以利传粉等。分为外部分泌组织,包括腺毛和蜜腺;内部分泌组织,包括分泌细胞、分泌腔、分泌道和乳汁管。(药用植物学)

分泌细胞 fen mi xi bao

【英文名】Secretory Cell(药用植物学)

【定义】是分布在植物体内部的具有分泌能力的细胞。(药用植物学)

分泌腔 fen mi qiang

【英文名】Secretory Cavity(药用植物学)

【异名】油室(药用植物学);分泌囊(药用植物学)

【定义】是由于分泌细胞中分泌物累积增多,使细胞本身破裂溶解,形成一个含有分泌物的腔室;或是由于分泌细胞彼此分离,胞间隙扩大而成的腔室。(药用植物学)

分泌道 fen mi dao

【英文名】Secretory Canal(药用植物学)

【定义】是由分泌细胞彼此分离形成的一个长形胞间隙的腔道。(药用植物学)

分株繁殖法 fen zhu fan zhi fa

【定义】是指将药用植物从茎基或根部产生的小苗(或称茎蘖、根蘖或萌蘖、萌芽等)连同一部分根系切离母体,另行分离栽植的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

分离和清除非药用部位 fen li he qing chu fei yao yong bu wei

【定义】是通过分离和清除药物的非药用部位达到洁净药物的炮制方法。(中药炮制学)

分离法 fen li fa

【异名】分株繁殖法(现代中药栽培养殖与加工手册);分割法(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是将植株的萌蘖、球茎、鳞茎、块茎、根茎或球芽等营养器官,自母体分离出来繁殖成新个体的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

分散片 fen san pian

【英文名】Dispersible Tablets(中药药剂学)

【定义】是指遇水能迅速崩解均匀分散的片剂。(中药药剂学)

分裂中期 fen lie zhong qi

【英文名】Metaphase(药用植物学)

【异名】中期(药用植物学)

【定义】是已纵裂的染色体逐渐向中心移动,排列于近中心的赤道面上成为赤道板的时期。(药用植物学)

分裂末期 fen lie mo qi

【英文名】Telophase(药用植物学)

【异名】末期(药用植物学)

【定义】是染色体到达两极,直至核膜、核仁重新出现,形成新的子细胞核的时期。(药用植物学)

分裂生殖 fen lie sheng zhi

【英文名】Cleavage Reproduction(药用动物学)

【定义】是一个个体直接分为两个或多个个体,如原生动物的繁殖方式。(药用动物学)

分裂后期 fen lie hou qi

【英文名】Anaphase(药用植物学)

【异名】后期(药用植物学)

【定义】是所有的着丝点排列到赤道板以后,每个染色体从着丝点分开,于是每个染色体就成为独立的,新的染色体的时期。(药用植物学)

分裂间期 fen lie jian qi

【英文名】Interphase(药用植物学)

【定义】指两次分裂之间的一段时期,是细胞周期中有丝分裂的准备阶段。(药用动物学)

分裂前期 fen lie qian qi

【英文名】Prophase(药用植物学)

【异名】前期(药用植物学)

【定义】是在分裂开始时,细胞核内的染色质成为一些螺旋扭曲的染色线,进而形成了棒状的染色体的时期。(药用植物学)

分裂期 fen lie qi

【英文名】Cleavage Phase(药用动物学)

【异名】M期(药用动物学)

【定义】在有丝分裂中,指一个细胞分裂成两个子细胞的时期。(药用动物学)

分隔纤维 fen ge xian wei

【英文名】Septate Fiber(药用植物学)

【定义】是在细胞腔中有菲薄的横膈膜的纤维。(药用植物学)

切开分离法 qie kai fen li fa

【定义】是指在麻醉情况下,制备一些实验条件(如活

体解剖、分离暴露器官、组织或进行一些手术制备等措施),以活体动物为对象的整体实验方法。(中药药理学实验)

切制方法 qie zhi fang fa

【定义】指切制饮片方法的总称。(中药炮制学)

切制前水处理 qie zhi qian shui chu li

【定义】指将干燥的药材切制成饮片前须进行浸润、溶解和扩散的水处理方法。(中药炮制学)

切药机 qie yao ji

【定义】是将药物均匀放到传送带上,随着带的运动,药材进入两对刻有网纹的给料棍间隙中被挤压,并向前推出适宜的长度,切刀由曲柄连杆机构带动上下往复运动切断药材的设备。(中药制药工程原理与设备)

切除和注入提取液法 qie chu he zhu ru ti qu ye fa

【定义】是指切除某一器官,或注入提取液后观察生理和病理病变的方法,常用于内分泌器官。(中药药理学实验)

勾儿茶 gou er cha

【英文名】Root of Girald Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berchemiae Giraldianae(中药数据库)

【异名】乌梢蛇(中华本草);铁包金(中华本草);牛脊子(中华本草)

【定义】为鼠李科植物牛鼻拳的根。(中华本草)

化气兰 hua qi lan

【英文名】Root-Bark of Faber Cymbidium(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cymbidii Faberi Radicis(中药数据库)

【异名】土百部(中华本草、陕西中草药)

【定义】为兰科植物蕙兰的根皮。(陕西中草药)

化州柚 hua zhou you

【拉丁名】Citrus Grandis(L.) Osbeckvar. Tomentosa Hort.(中华本草)

【异名】化州仙橘(中华本草、岭南杂记)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

化肉藤 hua rou teng

【异名】化食藤(中华本草、云南药用植物名录);藤子化石丹(中华本草、云南中草药);化肉丹(中华本草、云南中草药)

【定义】为萝藦科植物云南匙羹藤的根或叶。(中华本草)

化血胆 hua xue dan

【英文名】All-grass of Field Melasma(中药数据库);Field Melasma(中药数据库)

【拉丁名】Herba Melasmatis Arvensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物黑蒴的全草。(中华本草)

化学分析法 hua xue fen xi fa

【定义】是用于测定中药制剂中含量较高的一些成分及含矿物药制剂中的无机成分的方法。(中药制剂分析)

化学分类学 hua xue fen lei xue

【英文名】Chemotaxonomy(药用植物学)

【定义】是利用化学特征来研究植物各类群间的亲缘关系,探讨植物界的演化规律,也可说是从分子水平上来研究植物分类和系统演化的一门学科。(药用植物学)

化学反应法 hua xue fan ying fa

【英文名】Chemical Reaction Method(中药制剂分析)

【定义】是根据鉴别对象不同,采用不同溶剂对不同中药制剂样品进行提取的方法。(中药制剂分析)

化学引导荧光法 hua xue yin dao ying guang fa

【定义】是利用氧化、还原、水解、缩合、配合和光化学反应等化学方法,使一些自身不能产生荧光的物质转变为荧光化合物,从而用荧光法测定中药制剂的方法。(中药制剂分析)

化学发光免疫分析 hua xue fa guang mian yi fen xi

【英文名】Chemiluminescence Immunoassay(中药制剂分析)

【异名】CLIA(中药制剂分析);化学发光免疫测定法(中药制剂分析)

【定义】是用化学发光分子标记抗原或抗体,以达到测定抗体或抗原为目的的标记免疫技术。(中药制剂分析)

化学灭菌法 hua xue mie jun fa

【定义】是使用化学药品杀灭微生物,达到灭菌目的的方法。(中药药剂学)

化学防治 hua xue fang zhi

【定义】是指利用化学药剂防治病虫害及其他有害生物的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

化学刺激法 hua xue ci ji fa

【定义】是用某种化学物质(如醋酸、酒石酸锑钾等)腹腔注射刺激腹膜使动物产生疼痛反应,以观察中药镇痛作用的方法。(中药药理学实验)

化学肥料 hua xue fei liao

【异名】无机肥料(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是指养分单纯、不含有机物,主要成分能溶于水或为易变成植物吸收的成分,肥效迅速,施用方便的工业肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

化学调制法 hua xue tiao zhi fa

【定义】是主要利用酸、碱、石灰水等化学药剂对茎杆、稿秕等粗饲料加工处理,以改善其适口性,提高消化率的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

化学调味剂 hua xue tiao wei ji

【定义】是通过化学反应而矫味的物质。(中药药剂学)

化学配伍变化 hua xue pei wu bian hua

【定义】是指药物成分之间发生氧化、还原、分解、水解、取代、聚合等化学反应而导致药物成分的改变，如出现变色、浑浊、沉淀、产生气体和发生爆炸等现象，以致影响药物制剂的外观、质量和疗效，甚至产生毒副作用。（中药药剂学）

化学稳定性变化 hua xue wen ding xing bian hua

【定义】是指药物由于水解、氧化等化学降解反应，使药物的含量（或效价）降低、色泽产生变化等。（中药药剂学）

化金丹 hua jin dan

【英文名】All-grass or Root of Fourangular Crotalaria（中药数据库）

【拉丁名】Herba sei Radix Crotalariae Tetragonae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药豆科植物四棱猪屎豆的全草或根。（中华本草）

化药 hua yao

【拉丁名】Rhizoma Cyrtomii Macrophylli（中药数据库）

【异名】铁钉耙（中华本草、新华本草纲要）；小贯众（中华本草、新华本草纲要）；岩边七（中华本草、新华本草纲要）

【定义】为鳞毛蕨科植物大羽贯众的根茎。（中华本草）

化香树 hua xiang shu

【拉丁名】Platycary Astrobilacea Sieb. et Zucc.（中药数据库）

【异名】花木香；花笼树；栲蒲；栲香；花果儿树；山栲树；山麻柳；返香（中华本草）

【定义】为胡桃科植物化香树。（中华本草）

化香树叶 hua xiang shu ye

【英文名】Leaf of Dyetree（中药数据库）

【拉丁名】Folium Platycaryae（中药数据库）

【异名】山柳叶（湖南药物志）

【定义】为胡桃科植物化香树及圆果化香树的叶。（中华本草）

化香树果 hua xiang shu guo

【英文名】Fruit of Dyetree（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Platycaryae Strobilaceac（中药数据库）

【异名】化香树球（植物名实图考）

【定义】为胡桃科植物化香树的果序。（中华本草）

化湿药 hua shi yao

【英文名】Aromatic Dampness Removing Drugs（中国中医药学主题词表）

【异名】芳香化湿药（中药学）

【定义】指凡气味芳香，性偏温燥，具有化湿运脾作用的药物。（药用植物学）

化痰止咳平喘药 hua tan zhi ke ping chuan yao

【英文名】Phlegm Resolving, Antitussive and Antiasthmatic Chinese Medicinal Herbs（中药学）

【定义】指既能祛痰消痰，又能止咳平喘的药物。（药用植物学）

化痰止咳平喘药实验 huan tan zhi ke ping chuan shi yan

【定义】是通过动物模型观察化痰止咳平喘药的化痰、止咳、平喘等作用的实验。（中药药理学实验）

化痰药 hua tan yao

【英文名】Expectorants-TCD（中国中医药学主题词表）

【定义】指凡能祛痰或消痰，治疗“痰证”为主要作用的药物。（药用植物学）

化瘀止血药 hua tan zhi xue yao

【定义】指能消散瘀血而止血，适用于因瘀血内阻而不循经之出血证的药物。（药用植物学）

化橘红 hua ju hong

【英文名】Pummelo Peel（中药数据库）

【拉丁名】Exocarpium Citri Grondis（中药数据库）

【定义】为双子叶植物芸香科植物化州柚或柚的未成熟果实的外层果皮。具有燥湿化痰、理气健胃、消食的功效。临床用于治疗胸中痰滞、咳嗽气喘等。（中华本草）

升丹 sheng dan

【英文名】Sheng Pellet（中国中医药学主题词表）

【定义】是采用升法制备的丹药。（中药药剂学）

升华制霜制品 sheng hua zhi shuang zhi pin

【定义】是经升华制霜法处理后的药材。（中药炮制学）

升华制霜法 sheng hua zhi shuang fa

【定义】是药物经过高温加工处理，升华成结晶或细粉的方法。（中药炮制学）

升华法 sheng hua fa

【英文名】Sublimation（中药制剂分析）

【定义】是在一定温度下将中药制剂中具有升华性质的化学成分进行升华，从而与其他成分分离的方法。（中药制剂分析）

升压作用 sheng ya zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药升高血压的药理作用。（中药药理学实验）

升降浮沉 sheng jiang fu chen

【英文名】Ascent Descent Float Sink（中国中医药学主题词表）

【定义】指药物升降浮沉性能的总称。（药用植物学）

升降浮沉研究 sheng jiang fu chen yan jiu

【定义】指结合药物的药理作用对中药的升降浮沉进行研究的理论。（中药药理学）

升降配对 sheng jiang pei dui

【定义】指一种升浮药物与另一种沉降药物的配对，有

调畅气机作用的配对方法。(中药药对大全)

升浮 sheng fu

【英文名】Ascenting-floating(中国中医药学主题词表)

【定义】升是上升,浮是发散,指具有辛、甘和温、热性,如升阳发表、祛风散寒、涌吐、开窍等功效的药物的性质。(药用植物学)

升麻 sheng ma

【英文名】Largetrifoliolious Bugbane Rhizmome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Cimicifugae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物毛茛科植物升麻、兴安升麻和大三叶升麻的根状茎。具有发表透疹、清热解毒、升举阳气的功效。临床用于治疗风热头痛、咽喉肿痛、口疮、斑疹不透等。(中华本草)

午时花 wu shi hua

【英文名】Herb of Barbed Skullcap(中药数据库)

【拉丁名】Herba Scutellariae(中药数据库)

【异名】太阳花(中华本草);草杜鹃(中华本草、全国中草药汇编);万年草(中华本草、南宁市药物志);打砍不死(中华本草、南宁市药物志);佛甲草(中华本草、南宁市药物志);半支莲(中华本草、江西民间草药)

【定义】为马齿苋科植物大花马齿苋的全草。(中华本草)

午香草 wu xiang cao

【英文名】Herb of Stickyhair Pearleverlasting(中药数据库)

【拉丁名】Herba Clematidis Meyenianae(中药数据库)

【异名】香附草(中华本草、云南中草药);野辣烟(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为菊科植物粘毛香青的全草。(中华本草)

及己 ji ji

【英文名】Serrate Chloranthus Root, Root of Serrate Chloranthus(中药数据库)

【拉丁名】Chloranthus Serratus (Thunb.) Roem. et Schult.(中华本草);Radix Chloranthi Serrati(中药数据库)

【异名】老君须(中华本草、湖南药物志);牛细辛(中华本草、湖南药物志);四叶细辛(中华本草、植物名实图考);獐耳细辛(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物及己的根。(中华本草)

友水龙骨 you shui long gu

【拉丁名】Polypodiodes Amoena (Wall. ex Hook.)(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

双子叶植物木质茎次生构造 shuang zi ye zhi wu mu zhi jing ci sheng gou zao

【定义】是双子叶植物木质茎次生结构的构造。包括维管形成层、次生木质部、次生韧皮部、木栓形成层及周皮。(药用植物学)

双子叶植物叶一般构造 shuang zi ye zhi wu ye yi ban gou zhao

【定义】主要由叶柄构造和叶片构造组成。(药用植物学)

双子叶植物纲 shuang zi ye zhi wu gang

【英文名】Dicotyledoneae(药用植物学)

【定义】是直根系,茎维管束成环状排列有形成层,叶具网状脉,花各部基数为5或4,花粉粒具3个萌发孔,胚具2片子叶。包含离瓣花亚纲和合瓣花亚纲。(药用植物学)

双子叶植物茎次生构造 shuang zi ye zhi wu jing ci sheng gou zao

【定义】是维管形成层和木栓形成层进行分裂活动,形成次生构造,使茎不断加粗的在双子叶植物茎初生构造形成后接着进行的次生生长构造。(药用植物学)

双子叶植物茎初生构造 shuang zi ye zhi wu jing chu sheng gou zao

【定义】是指双子叶植物茎的初生构造。(药用植物学)

双子叶植物茎和根状茎异常构造 shuang zi ye zhi wu jing he gen zhuang jing yi chang gou zao

【定义】是某些双子叶植物的茎和根状茎除了形成一般的正常构造外,通常有部分薄壁细胞能恢复分生能力转化成形成层,通过这些形成层活动产生多数异形维管束所构成的异常构造。(药用植物学)

双子叶植物草质茎次生构造 shuang zi ye zhi wu cao zhi jing ci sheng gou zao

【定义】是草质茎生长期短,次生生长有限,次生构造不发达,木质部的量较少,质地较柔软。(药用植物学)

双子叶植物根状茎构造 shuang zi ye zhi wu gen zhuang jing gou zao

【定义】是多指草本双子叶植物根状茎构造,其构造类似与地上茎。(药用植物学)

双飞蝴蝶 shuang fei hu die

【英文名】Herb of Common Christia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Christiae(中药数据库)

【异名】蝴蝶风(中华本草、广西中药志);鹞子草(中华本草、南宁市药物志);蝴蝶草(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物蝙蝠草的全草。(中华本草)

双叶岩珠 shuang ye yan zhu
【拉丁名】Pholidota Cantoniensis Rolfe.(中药数据库)
【定义】为兰科植物。(中药数据库)
双叶细辛 shuang ye xi xin
【拉丁名】Asarum Caulescens Maxim.(中华本草)
【异名】乌金草(中华本草、湖北植物志);毛叶细辛(中华本草、湖北植物志)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)
双叶金枪 shuang ye jin qiang
【异名】风帽羊耳兰(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为兰科植物大唇羊耳蒜的全草。(中华本草)
双边栝楼 shuang bian gua lou
【拉丁名】Trichosanthes Uniflora Hao(中华本草)
【定义】为葫芦科植物双边栝楼。(中华本草)
双曲柄摇动筛 shuang qu bing yao dong shai
【定义】是主要由筛、电机、偏心轮、连杆等组成。操作时,主动轮做匀速转动,使偏心轮做不等速转动,通过连杆带动筛做往复运动,同时使筛产生水平振动,药物加于筛上,细颗粒通过筛网落于网下,粗颗粒则顺筛网移动到另一端出料。(中药制药工程原理与设备)
双舌蟹甲草 shuang she xie jia cao
【拉丁名】Cacalia Davidii (Franch.) Hand.-mazz.(中华本草)
【异名】双舌华蟹甲草(中华本草)植物研究;大卫蟹甲草(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
双色龙胆 shuang se long dan
【拉丁名】Gentiana Veitchiorum Hemsl.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物蓝玉簪龙胆的带根全草。(中华本草)
双吻前口蝠鲼鳃 shuang wen qian kou fu fen sai
【英文名】Manta Gill(中华本草)
【拉丁名】Mamta Birostris (Walbaum)
【异名】彭鱼(中国药用动物志);角鱼(中国药用动物志);角燕(中国药用动物志);黑彭(中国药用动物志);角彭(中国药用动物志)
【定义】蝠鲼科动物双吻前口蝠鲼的鳃。(中华本草)
双层栓剂 shuang ceng shuan jii
【定义】是指内外层含不同药物;或是上下两层,分别使用水溶性基质或脂溶性基质,将不同药物分隔在不同层内;或上半部为空白基质的双层栓剂。(中药药剂学)
双花千里光 shuang hua qian li guang
【拉丁名】Senecio Dianthus Franch.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
双花兜兰 shuang hua dou lan
【英文名】All-grass of Longpetal Paphiopedilum(中药数据库)
【拉丁名】Paphiopedilum Dianthum Tang et Wang(中药数据库)
【异名】斗省草(中药数据库);红兜兰(中药数据库);长瓣兜兰(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药兰科植物双花兜兰的全草。(中药数据库)
双花堇菜 shuang hua jin cai
【英文名】All-grass of Twinflower Violet(中药数据库)
【拉丁名】Viola Biflora L.(中华本草);Herba Violae Biflorae(中药数据库)
【异名】大莫(中国藏药、晶珠本草);谷穗补(中华本草)
【定义】为堇菜科植物双花堇菜的全草。(中华本草)
双花鞘花 shuang hua qiao hua
【英文名】Bibracteolate Macrosolen(中药数据库)
【拉丁名】Macrosolen Bibracteolatus (Hance)Danser.(中华本草)
【异名】八角寄生(中华本草);二苞鞘华(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为桑寄生科植物双花鞘花的根、茎、叶。(中华本草)
双韧维管束 shuang ren wei guan shu
【英文名】Bicollateral Vascular Bundle(药用植物学)
【定义】是木质部内外两侧都有韧皮部的维管束。(药用植物学)
双参 shuang shen
【英文名】Root of Lagerflower Triplostegia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Triplostegiae Grandiflorae(中药数据库)
【异名】合合参(中华本草、云南中草药);子母参(中华本草、云南中草药);山苦参(中华本草、云南中草药);羊蹄参(中华本草、云南中草药);童子参(中华本草、云南中草药);萝卜参(中华本草、云南中草药)
【定义】为川续断科植物大花囊苞花的块根。(中华本草)
双孢蘑菇 shuang bao mo gu
【拉丁名】Agaricus Bisporus (Lange) Sing.(中华本草)
【异名】蘑菇菌(中华本草、云南中药资源名录)
【定义】为蘑菇科真菌。(中华本草)
双组分溶液气液平衡 shuang zu fen rong ye qi ye ping heng
【定义】溶液与周围气体两相间达到的平衡状态。(中药制药工程原理与设备)
双股箭 shuang gu jian
【英文名】Root of Cordateleaf Ainsliaea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ainsliaeae Bonatii(中药数据库)

【异名】红毛三七(中华本草);毛叶威灵仙(中华本草、云南中草药);大一枝箭(中华本草、昆明民间常用草药);小接骨丹(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物心叶兔耳风的根。(中华本草)

双肾子 shuang shen zi
【英文名】Root of Toothed Habenaria(中药数据库)
【拉丁名】Radix Habenariae Dentatae(中药数据库)
【异名】老母鸡抱蛋(中华本草、云南药用植物名录);双肾参(中华本草、云南药用植物名录);双黄参(中华本草、云南药用植物名录);腰子七(中华本草、中国中药资源志要);山象牙(中华本草、贵州草药);鸡卵参(中华本草、广西药用植物名录);偏坠药(中华本草、福建药物志);对人参(中华本草、云南药用植物名录);金刚如意(中华本草、云南药用植物名录);羊肾参(中华本草、云南药用植物名录);对对参(中华本草、昆明民间常用草药);金鹅抱蛋(中华本草、云南药用植物名录);玉凤花根(中华本草、江西草药);天鹅抱蛋(中华本草、江西草药)
【定义】为兰科植物鹅毛玉凤花的块茎。(云南思茅中草药选)

双肾草 shuang shen cao
【英文名】All-grass of Taiwan Microtis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Microtis Taiwanianae(中药数据库)
【异名】鸡肾参(中华本草、云南中药资源名录);对对参(中华本草、云南中药资源名录);肾阳草(中华本草、云南中药资源名录)
【定义】为兰科植物长距玉凤花的块茎。(中华本草)

双肾藤 shuang shen teng
【英文名】Hupeh Bauhinia Root, Root of Hupeh Bauhinia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Bauhiniae Hupehanae(中药数据库)
【异名】鄂羊蹄甲(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物鄂羊蹄甲的根。(中华本草)

双受精 shuang shou jing
【英文名】Double Fertilization(药用植物学)
【定义】是指生殖细胞在花粉管内分裂成2个精子,其中一个和卵结合,形成二倍体的受精卵,另一个精子则和2个极核结合或和1个次生核结合,形成三倍体的初生胚乳核的过程。(药用植物学)

双室渗透泵型片剂 shuang shi shen tou beng xing pian ji
【定义】是指中间以一柔性聚合物膜分隔成2个室,一室内含药物,遇水后成溶液或混悬液,另一室为盐或膨胀剂,片外再包半透膜,在含药室片面上打一释药小孔,水渗透进入另一室后物料溶解膨胀产生压力,推动隔膜将上层药液挤出小孔的片剂。(中药药剂学)

双室模型 shuang shi mo xing
【英文名】Two Compartment Model(中药药剂学)
【定义】是指按药物的转运速度将机体划分为药物分布均匀程度不同的两个独立系统的模型。(中药药剂学)

双点獐牙菜 shuang dian zhang ya cai
【拉丁名】Swertia Bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

双籽藤 shuang zi teng
【拉丁名】Didymosperma Caudatum (Lour.) H. Wendl. et Drude(中华本草)
【异名】双子棕(中华本草)
【定义】为棕榈科植物。(中华本草)

双荚决明 shuang jia jue ming
【英文名】Both-pod Senna(中药数据库)
【拉丁名】Cassia Capsuiaris L.(中华本草)
【异名】腊肠仔树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物双荚决明的种子。(中华本草)

双峰驼 shuang feng tuo
【英文名】Camel Fat(中药数据库)
【拉丁名】Camelus Bactrianus L.(中华本草);Adeps Cameli(中药数据库)
【异名】駏驼(中华本草、广志);阿芒(中国藏药);骆驼(中华本草、本经);橐驼(中华本草、山海经)
【定义】为驼科动物。(中华本草)

双翅目 shuang chi mu
【英文名】Dipera(药用动物学)
【定义】口器舐吸式或刺吸式,只有1对前翅,如蚊、蝇、虻。(药用动物学)

双翅爵床 shuang chi jue chuang
【拉丁名】Diteracanthus Repens (L.) Hassk.(中华本草)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)

双剪菜 shuang jian cai
【英文名】Root of Longleaf Ceropegia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ceropegiae Dolichophyllae(中药数据库)
【异名】蕤参(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为萝藦科植物长叶吊灯花的根。(中华本草)

双悬果 shuang xuan guo
【英文名】Cremocarp(药用植物学)
【定义】是伞形科植物特有的果实,由2心皮合生雌蕊发育而成,果实成熟后心皮分离成2个分果,双双悬在心皮柄上端,心皮柄的基部与果梗相连,每个分果内各含1粒种子。(药用植物学)

双盖蕨 shuang gai jue
【英文名】All-grass of Twin-sorus Fern(中药数据库)

【拉丁名】Diplazium Donianum (Mett.) Tard. Blet.(中华本草)
【异名】大羽双盖蕨(中华本草、中国主要植物图说);大克蕨(中华本草);梳篦叶(中华本草)
【定义】为肿足蕨科植物双盖蕨的全草。(中华本草)

双翎草 shuang ling cao
【英文名】Root of Shrubby Elsholtzia(中华本草)
【拉丁名】Radix Elsholtziae Fruticosae(中药数据库)
【异名】老妈妈棵(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物鸡骨柴的根。(中华本草)

双斑黄虻 shuang ban huang meng
【拉丁名】Atylotus Bivittateinus Takahasi(中华本草)
【异名】复带虻(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为虻科动物。(中华本草)

双数羽状复叶 shuang shu yu zhuang fu ye
【英文名】Even-pinnately Compound Leaf(药用植物学)
【异名】偶数羽状复叶(药用植物学)
【定义】是指叶轴顶端具2片小叶的羽状复叶。(药用植物学)

双蝴蝶 shuang hu die
【拉丁名】Tripterospermum Chinense (Migo) H. Smith (中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

双髻鲨 shuang ji sha
【拉丁名】Sphyrna Zygaena (Linnaeus)
【定义】双髻鲨科动物。(中华本草)

双髻鲨肝油 shuang ji sha gan you
【英文名】Bonnet Head Shark Liver Oil(中药数据库)
【定义】为双髻鲨科动物双髻鲨肝脏中提制的脂肪油。(中华本草)

双穗雀稗 shuang sui que bai
【拉丁名】Paspalum Paspaloides(Michix.) Scribn(中华本草)
【定义】为禾本科植物双穗雀稗。(中华本草)

双螺旋锥形混合机 shuang luo xuan zhui xing hun he ji
【定义】是主要由锥体、螺旋杆、转臂和传动部分等组成,操作时由于双螺旋的自转将药物自下而上提升,形成两股对称的沿臂上升螺旋柱物料流,转臂带动螺旋杆公转,使螺柱形外的药物相应的混入螺柱形药物内,以使锥体内的药物不断的混渗错位,最后由锥形体中心汇合后向下流动,使药物在短时间内即可达到混合均匀。(中药制药工程原理与设备)

反枝苋 fen zhi xian
【拉丁名】Amaranthus Retroflexus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

反相键合相色谱法 fan xiang jian he xiang se pu fa
【英文名】Reversed Phase Ion-pair Chromatography(中药制剂分析)
【定义】是指流动相极性大于固定相极性的键合相色谱法。一般采用非极性键合固定相,如硅胶C18H37(简称ODS或C18)等,用强极性的溶剂为流动相,如甲醇-水,乙腈-水,水和无机盐的缓冲液等。通常用于分离非极性和中等极性的化合物。(中药制剂分析)

反射炉煅 fan she lu duan
【定义】是将燃料投入炉内点燃,并用鼓风机吹旺,然后将燃料口密闭,从投料口投入药材,再将投料口密闭,鼓风燃至指定时间,适当翻动,使药材受热均匀,煅红后停止鼓风,继续保温煅烧,稍后取出放凉或进一步加工的方法。(中药炮制学)

反絮凝剂 fan xu ning ji
【定义】是指能阻碍混悬剂中的微粒之间的碰撞聚集,起反絮凝作用的电解质。(中药药剂学)

天女木兰 tian nü mu lan
【拉丁名】Magnolia Sieboldii K. Koch(中华本草)
【异名】小花木兰(中华本草)中国树木志
【定义】为木兰科植物。(中华本草)

天山大黄 tian shan da huang
【英文名】Root and Rhizome of Sinkiang Rhubarb(中药数据库)
【拉丁名】Rheum Wittrochii Lundstr.(中药数据库);Radix et Rhizoma Rhei Wittrockii(中药数据库)
【异名】热万(中药数据库)
【定义】为蓼科植物天山大黄的根及根茎。(中药数据库)

天山花楸 tian shan hua qiu
【英文名】Fruit of Tianshan Mountain Mountainash(中药数据库)
【拉丁名】Sorbus Tianschanica Rupr.(中华本草);Fructus Sorbi Tianschanicae(中药数据库)
【异名】花楸(中华本草、新疆中草药)
【定义】为蔷薇科植物天山花楸的嫩枝或果实。(中华本草)

天山侧金盏花 tian shan ce jin zhan hua
【英文名】All-grass of Tianshan Mountain Adonis(中药数据库)
【拉丁名】Adonis Tianschanica (Adolf) Lipsch.(中药数据库);Herba Adonidis Tianschanicae(中药数据库)
【异名】天山福寿草(中药数据库、汉拉英中草药名大辞典)
【定义】为毛茛科植物天山侧金盏花的带根全草。(中药数据库)

天山柴胡 tian shan chai hu

【英文名】Root of Tianshan Mountain Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Radix Bupleuri Tianshanici(中药数据库);Bupleurum Tianshanicum Freyn(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物天山柴胡的全草。(中华本草)

天山堇菜 tian shan jin cai

【拉丁名】Herba Violae Tianshanicae(中药数据库);Viola Tianshanica Maxim(中华本草)

【定义】堇菜科植物天山堇菜的全草。(中华本草)

天山雪莲花 tian shan xue lian hua

【拉丁名】Herba Saussureac Involucratae(中药数据库)

【异名】雪莲花(中华本草、纲目拾遗);雪荷花(中华本草、纲目拾遗);雪莲(中华本草、西北域记)

【定义】为菊科植物大苞雪莲花的带花全株。(中华本草)

天文草 tian wen cao

【英文名】Herb of Paniculate Spotflower(中药数据库)

【拉丁名】Herba Spilanthis Acmellae(中华本草)

【异名】黑节关(中华本草、全国中草药汇编);山骨皮(中华本草、全国中草药汇编);过海龙(中华本草、全国中草药汇编);苦草(中华本草、全国中草药汇编);黄花苦草(中华本草、全国中草药汇编);大黄花(中华本草、全国中草药汇编);雨伞草(中华本草、常用中草药手册);红铜水草(中华本草、云南中草药选);散血草(中华本草、常用中草药手册);山天文草(中华本草、常用中草药手册);拟千日菊(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药菊科植物金钮扣的全草。(中华本草)

天水蚁草 tian shui yi cao

【英文名】Herb of Autumn Cudweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gnaphalii Hypoleuci(中药数据库)

【异名】大水牛草(中华本草、湖南药物志);水杨花杆(中华本草、湖南药物志);雷公青(中华本草、湖南药物志);野火草(中华本草、湖南药物志);火草(中华本草、湖南药物志);毛鼠肉(中华本草、湖南药物志);白头翁(中华本草、四川绵阳);石曲茹(中华本草、闽东本草);下白鼠曲草(中华本草、中国药植图鉴);青节草(中华本草、湖南药物志);大白艾(中华本草、湖南药物志);碎叶青花(中华本草、湖南药物志);大叶青花(中华本草、湖南药物志);碎米花(中华本草、江西草药);黄花草(中华本草、江西草药);碎蚁草(中华本草、江西草药);大叶毛鼠曲(中华本草、江西草药);山果花(中华本草、江西草药);白调羹(中华本草、闽东本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物秋鼠曲草的全草。(中华本草)

天牛 tian niu

【英文名】Long-horned Beetle(中药数据库)

【拉丁名】Anoplophorae seu Aprionae(中药数据库)

【异名】八角儿(中华本草、纲目);啮发(中华本草、尔雅);天水牛(中华本草、奇效良方);啮桑(中华本草、尔雅);蠰(中华本草、尔雅)

【定义】为天牛科昆虫星天牛、桑天牛或其他近缘昆虫的全虫。(中华本草)

天王七 tian wang qi

【英文名】Root of Featherycleft Horsegentian(中药数据库)

【拉丁名】Radix Triostei Pinnatifidi(中药数据库)

【异名】鸡爪七(中华本草);白果七(中华本草);五转七(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物羽裂莛子藨的根。(中华本草)

天王七叶 tian wang qi ye

【英文名】Leaf of Featherycleft Horsegentian(中药数据库)

【拉丁名】Folium Triostei Pinnatifidi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物羽裂莛子藨的叶。(中华本草)

天王七果实 tian wang qi guo shi

【英文名】Fruit of Featherycleft Horsegentian(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Triostei Pinnatifidi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物羽裂莛子藨的成熟果实。(中华本草)

天仙子 tian xian zi

【英文名】Black Henbane(中药数据库)

【拉丁名】Semen Hyoscyami(中药数据库)

【定义】为双子叶植物茄科植物莨菪的种子。具有解痉止痛、定喘的功效。临床用于治疗癫狂、胃痉挛、喘咳。(中华本草)

天仙果 tian xian guo

【拉丁名】Ficus Beecheyana Hook. et Arn.(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

天仙藤 tian mu teng

【英文名】Dutchmanspipe Vine, Northern Dutchmanspipe Vine(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Aristolochiae(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物药店马兜铃或北马兜铃的地上干燥部分。具有行气活血、利水消肿的功效。临床用于治疗脘腹刺痛、关节痹痛、妊娠水肿。(中华本草)

天目木兰 tian mu mu lan

【拉丁名】Magnolia Amoena Cheng(中华本草)

【异名】木兰(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为木兰科植物。(中华本草)

天目木姜子 tian mu mu jiang zi

【英文名】Fruit of Tianmu Mountain Litse(中药数据库);Tianmushan Litse(中药数据库)

【拉丁名】Litsea Auriaulata Chienet Cheng(中华本草);Fructus Litseae Auriculatae(中药数据库)

【异名】巴蕉杨(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为双子叶植物药樟科植物天目木姜子的根、叶、果实。(中华本草)

天目地黄 tian mu di huang

【英文名】Root of Ching Rehmannia(中药数据库)

【拉丁名】Rehmannia Chingii L. (中华本草); Radix Rehmanniae(中药数据库)

【异名】秦氏地黄(中华本草);鲜生地(中华本草);浙地黄(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物天目地黄的根状茎。(中华本草)

天目槭 tian mu qi

【拉丁名】Acer Sinopurascens Cheng(中华本草)

【异名】小叶鸭脚柴(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为槭树科植物。(中华本草)

天名精 tian ming jing

【拉丁名】Carpesium Abrotanoides L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

天师栗 tian shi li

【拉丁名】Aesculus Wilsonii Rehd.(中华本草)

【异名】马泡子(中华本草、贵州中草药名录);梭椤树(中华本草);刺五加(中华本草、中药大辞典);猴板栗(中华本草、中药大辞典)

【定义】为七叶树科植物。(中华本草)

天竹黄 tian zhu huang

【拉丁名】Coucretio Silicea Bambusae(中药数据库)

【异名】竹糖(中华本草、增订伪药条辨);竹膏(中华本草、开宝本草);天竺黄(中华本草、开宝本草);竹黄(中华本草、蜀本草)

【定义】为禾本科植物青皮竹、薄竹等竹节间贮积的伤流液,经干涸凝结而成的块状物质。(中华本草)

天花粉 tian hua fen

【英文名】Mougolian Snakeground Root,Snakegourd Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Trichosanthis(中药数据库)

【异名】栝楼根(本经);白药(本草图经);瑞雪(纲目);天瓜粉(重庆堂随笔);花粉(增订伪药条辨);屎瓜根(四川中药志);栝楼粉(药材学);蒌粉(药材学)

【定义】为双子叶植物葫芦科植物栝楼或双边栝楼的根。具有清热生津、排脓消肿的功效。临床用于治疗热病口渴、消渴、黄疸等。(中华本草)

天泡子 tian pao zi

【英文名】Herb or Fruit of Little Groundcherry(中药数据库)

【拉丁名】Herba seu Fructus Physalis Minimae(中药数据库)

【异名】王母珠(中华本草、常用中草药治疗手册);小酸浆(中华本草、常用中草药手册);黄灯笼(中华本草、常用中草药治疗手册);天泡草(中华本草、常用中草药治疗手册);水灯笼(中华本草、常用中草药手册);打卜草(中华本草、常用中草药手册);打额泡(中华本草、常用中草药手册);灯笼草(中华本草、常用中草药手册);沙灯笼(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为双子叶植物药茄科植物黄姑娘的全草或果实。(中华本草)

天狗角螺 tian gou jiao luo

【拉丁名】H. Ternatanus (Gmelin)(中华本草)

【定义】为盔螺科动物。(中华本草)

天竺桂 tian zhu gui

【拉丁名】Cinnamomum Japonicum Sieb.(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

天竺葵 tian zhu kui

【拉丁名】Pelargoniumhortorum Bailey(中药数据库)

【定义】为牻牛儿苗科植物。(中华本草)

天罗水 tian luo shui

【英文名】Juice of Towel Gourd(中药数据库)

【拉丁名】Sucus Luffae(中药数据库)

【异名】丝瓜水(中华本草、中国药植图鉴)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜茎中之汁。(中华本草)

天茄子 tian qie zi

【英文名】Fruit of Indian Nightshade(中药数据库);Soda-apple Night-shade Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Solani Surattensis(中药数据库)

【异名】五角颠茄(中华本草、广西药植名录);细颠茄(中华本草、广西药植名录);小颠茄(中华本草、生草药性备要);假茄子(中华本草、广西药植名录);小闹杨(中华本草、生草药性备要);天星子(中华本草、广西药植名录);满天星(中华本草、广西药植名录);勒矮瓜(中华本草、广西药植名录);金钮头(中华本草、岭南采药录);刺天茄(中华本草、滇南本草);刺茄(中华本草、福建中草药);细黄茄(中华本草、陆川本草);金扣钮(中华本草、陆川本草);五宅茄(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为双子叶植物药茄科植物紫花茄的果实、种子、叶。(中华本草)

天青地白 tian qing di bai

【英文名】Japanese Raspberry Root, Herb of Japanese Cudweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Parvifolii(中药数据库)

【异名】磨地莲(中华本草、广东惠阳中草药);神仙眼镜草(中华本草、广西中草药);天青地白草(中华本草、四川中药志);雷公青(中华本草、湖南药物志、);棉花草(中华本草、福建中草药);乌云盖雪(中华本草、福建中草药);白草仔(中华本草、闽东本草);锦鸡香(中华本草、闽东本草);叶下白(中华本草、闽东本草);菠萝草(中华本草、湖南药物志、);毛水蚁(中华本草、湖南药物志、);野清明草(中华本草、重庆草药);火草(中华本草、四川中药志);白招曲(中华本草、福建民间草药);小叶金鸡舌(中华本草、福建民间草药);小地罗汉(中华本草、福建民间草药);小白根菊(中华本草、闽东本草);父子草(中华本草、福建民间草药);细叶鼠曲草(中药数据库、植物学大辞典);清明草(中华本草、分类草药性);毛女儿菜(中华本草、质问本草);翻底白(中华本草、中国高等植物图鉴);兄弟草(中华本草、福建晋江中草药)

【定义】为菊科植物细叶鼠曲草的全草。(中华本草)

天南星 tian nan xing

【英文名】Pedate Pinallia Jackinthepulpit Rhizome, Jackinthepulpit Tuber(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Pinelliae seu Arisaematis(中药数据库)

【异名】半夏精(药谱);鬼蒟蒻(日华子);南星(珍珠囊补遗药性赋);虎膏(纲目);蛇芋(植物名实图考);野芋头(中药材手册);蛇木芋(南方主要有毒植物);山苞米(全国中草药汇编);蛇包谷(全国中草药汇编);山棒子(全国中草药汇编)

【定义】为单子叶植物天南星科植物,药材为天南星、东北天南星或异叶天南星等的块茎。具有燥湿化痰、祛风定惊、消肿散结的功效。临床用于治疗中风痰壅、癫痫、惊风等。(中华本草)

天南星科 tian nan xing ke

【拉丁名】Araceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】多年生草本,常具块茎或根状茎;在热带,少数为藤本。(药用植物学)

天星藤 tian nan xing teng

【拉丁名】Graphistemma Pictum(Champ.)Benth. et Hook. F. ex Maxim.(中华本草)

【异名】罗摩藤(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

天胡荽 tian hu sui

【英文名】Herb of Lawn Pennywort(中药数据库);Lawn Pennywort Herb(中药数据库)

【拉丁名】Hydrocotyle Sibthorpioides Lam.(中华本草);Herba Hydrocotyles(中药数据库)

【异名】花边灯盏(中华本草、广西中兽医药植);鱼寮子草(中华本草、福建民间草药);过路蜈蚣草(中华本草、福建民间草药);落地金钱(中华本草、贵州民间方药集);细叶钱凿口(中华本草、广州植物志);盘上芫茜(中华本草、岭南采药录);翳子草(中华本草、岭南采药录);明镜草(中华本草、分类草药性);满天星(中华本草、草木便方);破铜钱(中华本草、植物名实图考);地钱草(中华本草、福建中草药);肺风草(中华本草、质问本草);铺地锦(中华本草、潮州府志);翳草(中华本草、医林纂要);滴滴金(中华本草、生草药性备要);鸡肠菜(中华本草、千金·食治);蔡达草(中华本草、福建中草药);遍地锦(中华本草、福建中草药);克麻藤(中华本草、江西民间草药验方);野芹菜(中华本草、江西民间草药验方);小叶钱凿草(中华本草、江西民间草药验方);小叶破铜钱(中华本草、江西民间草药验方);小叶金钱草(中华本草、江西民间草药验方);假芫茜(中华本草、广东中药);盆上芫茜(中华本草、广东中药);四片孔(中华本草、湖南药物志);铜钱草(中华本草、湖南药物志);遍地青(中华本草、湖南药物志);镜面草(中华本草、四川中药志);盆荽(中华本草、生草药实用撮要);鼠迹草(中华本草、广西中药志);伤寒草(中华本草、广西中药志);地星宿(中华本草、贵阳民间药草);猫爪草(中华本草、南宁市药物志);天星草(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物天胡荽的全草。(中华本草)

天荞麦 tian qiao mai

【拉丁名】Fagopyrum Cymosum Meisn.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药蓼科植物。(中药数据库)

天荞麦根 tian qiao mai gen

【英文名】Wild Buckwheat Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Fagopyri Cymosi(中药数据库)

【异名】金锁银开(中药数据库、李氏草秘);野南荞(中药数据库);金荞麦(中药数据库、植物名实图考);五蕺(中药数据库、本草拾遗);蛇罔(中药数据库、本草拾遗);五毒草(中药数据库、本草拾遗);天荞麦(中药数据库、李氏草秘);荞麦三七(中药数据库、浙江民间常用草药);蓝荞头(中药数据库、民间常用草药汇编);透骨消(中华本草、植物名实图考);苦荞麦根(中药数据库、常用中草药手册);铁石子(中药数据库、天宝本草);开金锁(中药数据

库、常用中草药手册);铁花麦(中药数据库);花麦(中药数据库);天松散(中药数据库);野荞麦(中药数据库);野三角麦(中药数据库、);酸荞麦(中药数据库);甜荞(中药数据库);野荞子(中药数据库、分类草药性);苦荞头(中药数据库、草木便方)

【定义】为蓼科植物天荞麦的根及根茎。(中药数据库)

天香炉 tian xiang lu

【英文名】Chinese Osbeckia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Osbeckiae(中药数据库)

【异名】葫芦草(中华本草、闽东本草);九盏灯(中华本草、湖南药物志);向天石榴(中华本草、湖南药物志);柳叶花(中华本草、湖南药物志);紫金钟(中华本草、湖南药物志);金杯草(中华本草、湖南药物志);化痰草(中华本草、湖南药物志);七星坠地(中华本草、泉州本草);金石榴(中华本草、泉州本草);山牡丹(中华本草、泉州本草);蜂窝草(中华本草、四川中药志);细架金石榴(中华本草、闽东本草);小金钟(中华本草、南宁市药物志);细金香炉(中华本草、南宁市药物志);仰天盅(中华本草、陆川本草);天吊香(中华本草、岭南采药录);大香炉(中华本草、生草药性备要)

【定义】为野牡丹科植物金锦香的带根全草或根。(中华本草)

天浆壳 tian jiang ke

【英文名】Japamese Metaplexis Pericarp, Shell of Japanese Metaplexis(中药数据库)

【拉丁名】Pericarpium Metaplexis Japonicae(中华本草)

【异名】野羊角(中华本草、湖南药物志);刺猬瓜(中华本草、湖南药物志);麻雀棺材(中华本草、天津中草药);羊角(中华本草、天津中草药);赖瓜瓢(中华本草、天津中草药);哈喇瓢(中华本草、东北药用植物志);萝藦荚(中华本草、药材学);天将壳(中华本草、饮片新参);老鸹瓢(中华本草、长白山植物药志);初风瓢(中华本草、安徽中草药);和尚瓢(中华本草、安徽中草药)

【定义】为萝藦科植物萝藦的果壳。(中华本草)

天脚板 tian jiao ban

【英文名】Leaf of Chinese Aucuba(中药数据库)

【拉丁名】Folium Aucubae Chinensis(中药数据库)

【异名】植楠树(中华本草、质问本草);桃叶珊瑚(中华本草、汝南圃史)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物桃叶珊瑚的叶。(中华本草)

天脚板果 tian jiao ban guo

【英文名】Fruit of Chinese Aucuba(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Aucubae Chinensis(中药数据库)

【异名】桃叶珊瑚(中华本草)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物桃叶珊瑚的果实。(中华本草)

天脚板根 tian jiao ban gen

【定义】为山茱萸科植物峨眉桃叶珊瑚或桃叶珊瑚的根。(中华本草)

天麻 tian ma

【英文名】Tall Gastrodia Tuber, Tuber of Tall Gastrodia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Gastrodiae(中药数据库)

【定义】为单子叶植物兰科植物天麻的根茎。具有平肝息风、定惊的功效。临床用于治疗眩晕眼黑、头风头痛、半身不遂等。

天麻茎叶 tian ma jing ye

【英文名】Stem and Leaf of Tall Gastrodia(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Gastrodiae(中药数据库)

【异名】天麻(中药数据库、本草纲目拾遗)

【定义】为双子叶植物药兰科植物天麻的茎叶。(中药数据库)

天然培养基 tian ran pei yang ji

【定义】是指由化学成分还不清楚或化学成分不恒定的有机物质配制而成的培养基。(现代中药栽培养殖与加工手册)

天葵 tian kui

【拉丁名】Semiaquilegia Adoxoides(DC.)Makino(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

天葵子 tian kui zi

【英文名】Muskroot-like Semiaquilegia Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Semiaquilegiae.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物毛茛科植物天葵的块根。具有清热解毒、消肿散结的功效。临床用于治疗痈肿、瘰疬等。(中华本草)

天葵草 tian kui cao

【英文名】Root of Muskroot-like Semiaquilegia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Semiaquilegiae Adoxoidis(中华本草)

【异名】蛇不见(中华本草、);旱铜钱草(中华本草、湖南药物志、);老鼠屎草(中华本草、江苏植物药材志);夏无踪(中华本草、植物名实图考);雷丸草(中华本草、外丹本草);紫背天葵(中华本草、雷公炮炙论)

【定义】为毛茛科植物天葵的全草。(中华本草)

天雄 tian xiong

【英文名】Slender Root of Common Monkshood or Slender Root of Kusnezoff Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aconiti Singularis(中华本草)
【异名】白蔊(中华本草、本经)
【定义】为毛茛科植物乌头形长的块根。(中华本草)

天鹅 tian e
【拉丁名】Cygnus cygnus (Linnaeus).(中华本草)
【异名】大鹄(中华本草);咳声天鹅(中华本草);黄嘴天鹅(中华本草)
【定义】为鸭科动物。(中华本草)

天鹅毛 tian e mao
【英文名】Swan Feather(中药数据库)
【定义】为鸭科动物天鹅的飞羽。(中华本草)

天蓝苜蓿 tian lan mu xu
【拉丁名】Medicago Lupulina L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物天蓝苜蓿。(中华本草)

天蓝韭 tian lan jiu
【英文名】All-grass of Blue Onion(中药数据库)
【拉丁名】Allium Cyaneum Regel(中华本草);Herba Allii Cyanei(中药数据库)
【异名】野韭菜(中华本草);白狼葱(中华本草、全国中草药汇编);野葱(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物天蓝韭的全草。(中华本草)

天蓬子 tian peng zi
【定义】为茄科植物。(中华本草)

天蓬子根 tian peng zi gen
【异名】小独活(中华本草);白商陆(中华本草);浆柳根(中华本草)湖北神农架;搜山虎(中华本草、云南中草药)
【定义】为茄科植物天蓬子的根。(中华本草)

天蓬草 tian peng cao
【英文名】Herb of Bog Starwort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Stellariae Alsines(中药数据库)
【异名】指甲草(中华本草、浙江中医杂志);瓜子草(中华本草、浙江中医杂志);金线吊葫芦(中华本草、福建民间草药);寒草(中华本草、福建民间草药);吴檀(中华本草、植物学大辞典);雪里花(中华本草、纲目拾遗);雀舌草(中华本草、救荒野谱);滨繁缕(中华本草、中国高等植物图鉴);雪里开花(中华本草、浙江中药资源名录)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物雀舌草的全草或带根全草。(中华本草)

太子参 tai zi shen
【英文名】Heterophylly Faalsestarwart Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pseudostellariae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物石竹科植物孩儿参的块根。具有补益脾肺、益气生津的功效。临床用于治疗脾虚体倦、食欲不振、病后虚弱等。(中华本草)

太平洋石枝藻 tai ping yang shi zhi zao
【定义】为珊瑚藻科植物。(中华本草)

太平莓 tai ping mei
【英文名】Herb of Pacific Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Herba Rubi Paicfici(中药数据库);Rubus Pacificus Hance(中华本草)
【异名】大叶莓(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物太平莓的全草。(中华本草)

太白三七 tai bai san qi
【英文名】Root of Dunn Tongoloa(中药数据库)
【拉丁名】Radix Tongoloae Dunnii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物红花芹的根。(中华本草)

太白小紫菀 tai bai xiao zi wan
【拉丁名】Herba Cremanthodii Hookerii(中药数据库);Cremanthodium Hookerii Clarke(中华本草)
【英文名】All-grass of Hooker Cremanthodium(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物垂头菊的全株。(中华本草)

太白乌头 tai bai wu tou
【拉丁名】Aconitum Taipeicum Hand. Mazz.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

太白艾 tai bai ai
【英文名】All-grass of Variable Tansy(中药数据库)
【拉丁名】Tanacetum Variifolium(Chang) Ling(中药数据库);Herba Tanaceti Variifolii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物太白艾的全株。(中药数据库)

太白龙胆 tai bai long dan
【拉丁名】Gentiana Apiata N. E. Br. (G. Tsinlingensis Limpr. f.)(中华本草)
【异名】秦岭龙胆(中华本草、秦岭植物志)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

太白丽参 tai bai li shen
【异名】太白参(中华本草);太白土高丽参(中华本草、全国中草药汇编);黑阳参(中华本草)
【定义】为玄参科植物全裂马先蒿的根。(中华本草)

太白冷杉 tai bai leng shan
【拉丁名】Abies fargesii Franch.(中华本草);Abies Sutchuenensis (Franch.) Rehd. et Wils.(中华本草)
【异名】川枞(中华本草);洮河冷杉(中华本草);松墨(中华本草);四川冷杉(中华本草)
【定义】为裸子类植物药松科植物。(中华本草)

太白花 tai bai hua
【英文名】All-grass of Mountain Ridge Litmus(中药数据

库)
【异名】山岭石蕊(中华本草);雀儿石蕊(中华本草)
【定义】为地衣类植物药石蕊科植物雀儿石蕊的枝状体。(中华本草)

太白参 tai bai shen
【英文名】Rhizome of David Woodbetony(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Pedicularis Davidii(中药数据库)
【异名】黑洋参(中华本草、陕西中草药);太白洋参(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物大卫马先蒿、粗野马先蒿、邓氏马先蒿、美观马先蒿等的根茎。(中华本草)

太白岩黄芪 tai bai yan huang qi
【英文名】Root of Taibai Mountain Sweetvetch(中药数据库)
【拉丁名】Radix Hedysari Taipeici(中药数据库);Hedysarum vicioides Turcz var. Taipeicum (Hand-mazz) liu.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大白岩黄芪的根。(中华本草)

太白美花草 tai bai mei hua cao
【拉丁名】Callianthemum Taipaicum W. T. Wang(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

太白秦艽 tai bai qin jiao
【英文名】Root of Wutai Gentian(中药数据库)
【拉丁名】Gentiana Wutaiensis Marg.(中药数据库);Radix Gentianae Wutaiensis(中药数据库)
【异名】五台秦艽(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物太白秦艽的根。(中药数据库)

太白菊 tai bai ju
【英文名】Herb of Flaccid Aster(中药数据库)
【拉丁名】Herba Asteris Flaccidi(中药数据库);Aster Flacci-dus Bge.(中药数据库)
【异名】肺经草(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物太白菊的全草。(中药数据库)

太白鹿角 tai bai lu jiao
【英文名】All Grass of Litmus(中药数据库)
【异名】细石蕊(中华本草);地蓬草(中华本草);太白针(中华本草)
【定义】为地衣类植物药石蕊科植物匙石蕊的地衣体。(中华本草)

太白蓼 tai bai liao
【拉丁名】Polygonum Taipaishanense Kung(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

太阳针 tai yang zhen
【英文名】Annotinum Plagiopus(中药数据库)
【定义】为珠藓科植物平珠藓的全草。(中华本草)

太湖短吻银鱼 tai yang duan wen yin yu
【拉丁名】Neosalanx Tankankei Taihuensis Chen(药用动物名、中华本草)
【定义】为银鱼科动物。(中华本草)

孔下室 kong xia shi
【异名】气室(药用植物学)
【定义】是叶肉组织在上下表皮的气孔内侧,形成的一较大腔隙。(药用植物学)

孔公孽 kong gong nie
【定义】为碳酸盐类方解石族矿物方解石的钟乳状集合体,中间稍细部分或有中空者。(中华本草)

孔石莼 kong shi chun
【拉丁名】Ulva Pertusa Kjellm(中华本草)
【定义】为石莼科植物。(中华本草)

孔纹导管 kong wen dao guan
【英文名】Pitted Vessel(药用植物学)
【定义】是导管壁几乎全面增厚,多存在于器官的成熟部分的导管。(药用植物学)

孔板流量计 kong ban liu liang ji
【定义】是一片中央开有圆孔的金属薄板,用法兰固定于管道上,在孔板前后环室的测压孔与液柱压差计相连,由压差计上所显示的读数,可以计算孔处流体的流速与流量。(中药制药工程原理与设备)

孔雀石 kong que shi
【拉丁名】Malachite
【异名】玛息正扎(中国藏药)
【定义】孔雀石,本品为含铜硫化物矿床氧化带中的风化产物,系含铜硫化物氧化矿产生的易溶硫酸铜与方解石相互作用而成;或者是由碳酸水溶液作用的结果。常与蓝铜矿伴生。(中华本草)

孔雀尾 kong que wei
【英文名】Herb of Sarel's Spleenwort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Asplenii Sarelii(中药数据库)
【异名】细叶路鸡(中华本草、湖南药物志);细叶野鸡尾(中华本草、湖南药物志);细金鸡尾(中华本草、湖南药物志);小凤尾草(中华本草、湖南药物志);退血草(中华本草、湖南药物志);碎叶金花(中华本草、湖南药物志);见血生(中华本草、广东中医);青旗草(中华本草、广东中医);凤尾厥(中华本草、浙江中药资源名录);地侧柏(中华本草、湖南药物志);地柏枝(中华本草、贵州药植目录)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物华中铁角蕨的全草、根。(中华本草)

孔雀草 kong que cao
【英文名】Herb of French Marigold(中药数据库)
【拉丁名】Tagetes Patula L.(中华本草);Herba Tagetis

Patulae(中药数据库)

【异名】红黄草(中华本草、全国中草药汇编);小万寿菊(中华本草、全国中草药汇编);孔雀菊(中华本草、福建药物志);臭菊花(中华本草、云南药用植物名录);老来红(中华本草、玉溪中草药);五瓣莲(中华本草、玉溪中草药);黄菊花(中华本草、贵州草药);西番菊(中华本草、中药大辞典);藤菊(中华本草、中药大辞典);缎子花(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

少毛荫地冷水花 shao mao yin di leng shui hua

【英文名】Fewhair Shade Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pilea Umbrosa var. Obesa Wedd. (p. obesa (Wall.) Wedd.)(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物的全草。(中药数据库)

少牙斑鲆 shao ya ban ping

【英文名】Flounder(中药数据库)

【拉丁名】Pseudorhombus Oligodon (Bleeker). (中华本草)

【异名】铁斧(中华本草、中国药用动物志);地鱼(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鲽形目科动物少牙斑鲆的肉。(中华本草)

少年红 shao nian hong

【英文名】Root of Alyxialeaf Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ardisiae Alyxiaefoliae(中药数据库);Ardisia Alyxiaefolia Tsiang ex Chen. (中华本草)

【异名】念珠藤叶紫金牛(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物少年红全株。(中华本草)

少花马蓝 shao hua ma lan

【拉丁名】Strobilanthes Oliganthus Miq. (中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

少花水芹 shao hua shui qin

【拉丁名】Oenanthe Benghalensis (Roxb.) Kurz(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

少花龙葵 shao hua long kui

【拉丁名】Solanum Photeinocarpum Nakai et Odash. (中华本草); Solanum Nigrum L. var. Pauci-florum Liou (中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

少花延胡索 shao hua yan hu suo

【拉丁名】Corydalis Alpestris C. A. MeY. (中华本草)

【异名】莪代哇(中国藏药)

【定义】为罂粟科植物少花延胡索的全草。(中华本草)

少花柏拉木 shao hua bo la mu

【英文名】Dunn Blastus(中药数据库)

【拉丁名】Blastus Dunnianus Levl. (中华本草)

【定义】为野牡丹科植物少花柏拉木的全株。(中华本草)

少花新樟 shao hua xin zhang

【拉丁名】Neocinnamomum Delavayi H. Liou(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

少果吴茱萸 shao guo wu zhu yu

【英文名】Fruit or Root of Fewfruit Medicinal Evodia(中药数据库)

【拉丁名】Evodid Rutaecarpd (Juss) Behth. F. Meionocarpa (Hand-mazz) Huang. (中华本草); Fructus seu Radix Evodiae Meinocarpae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物少果吴茱萸的果实。(中华本草)

少棘巨蜈蚣 shao ji ju wu gong

【拉丁名】Scolopendra Subspinipes Mutilans L. Koch(中华本草)

【定义】为大蜈蚣科动物。(中华本草)

巴山虎 ba shan hu

【英文名】Root of Indian Nightshade(中药数据库)

【拉丁名】Radix Solani indici(中药数据库)

【异名】扣子头(中华本草、南宁市药物志);紫花茄根(中华本草、福建中草药);细钮扣根(中华本草、南宁市药物志);金扣钮根(中华本草、陆川本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物紫花茄的根。(中华本草)

巴山重楼 ba shan chong lou

【英文名】Pashan Paris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物平伐重楼的根茎。(中华本草)

巴天酸模 ba tian suan mu

【拉丁名】Rumex Patientia L. (中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

巴巴花 ba ba hua

【拉丁名】Abutilon Paniculatum Hand.-Mazz. (中华本草)

【异名】磨盘草(中华本草、新华本草纲要);巴巴叶(中华本草、新华本草纲要);土黄芪(中华本草、新华本草纲要);土黄花(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为锦葵科植物圆锥苘麻的全株。(中华本草)

巴东过路黄 ba dong guo lu huang

【拉丁名】Lysimachia Patungensis Hand.-Mazz. (中华本草)

【定义】为报春花科植物巴东过路黄。(中华本草)

巴东岩白菜 ba dong yan bai cai

【拉丁名】Triaenophora Rupestris (Hemsl.) Solereder(中华本草)

【异名】石白菜(中华本草、湖北中药资源名录);岩白菜(中华本草、湖北中药资源名录)

【定义】为玄参科植物呆白菜的全草。(中华本草)

巴布膏剂 ba bu gao ji

【英文名】Cataplasmata(中药药剂学)

【异名】巴布剂(中药药剂学)

【定义】是指药材提取物、药物与适宜的亲水性基质混匀后,涂布于裱背材料上制得的外用剂型。(中药药剂学)

巴旦杏仁 ba dan xing ren

【英文名】Sweet Almond(中药数据库)

【拉丁名】Semen Armeniacae Dulcis(中药数据库)

【异名】叭哒杏仁(中华本草、要药分剂);巴达杏仁(中华本草、本草通玄);八担杏(中华本草、饮膳正要)

【定义】为蔷薇科植物扁桃的种子。(中华本草)

巴豆 ba dou

【英文名】Croton, Croton Seed, Croton Tiglium, Fructus Crotonis, Purging Croton, Semen Crotonis(中药数据库)

【拉丁名】Croton Tiglium L.(中华本草);Semen Crotonis(中药数据库)

【异名】刚子(中华本草、雷公炮炙论);巴菽(中华本草、本经);芒子(中华本草、常用中草药手册);巴仁(中华本草、常用中草药手册);丹饶合(中国藏药、晶珠本草);大叶双眼龙(中华本草、常用中草药手册);八百力(中华本草、广西中药志);贡仔(中华本草、中药志);銮豆(中华本草、中药志);毒鱼子(中华本草、中药志);豆贡(中华本草、南宁市药物志);红子仁(中华本草、南宁市药物志);双眼虾(中华本草、南宁市药物志);巴米(中华本草、药材资料汇编);巴果(中华本草、中药形性经验鉴别法);猛子仁(中华本草、中国药植志);双眼龙(中华本草、岭南采药录);老阳子(中华本草、纲目);江子(中华本草、瑞竹堂经验方)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物巴豆的种子。(中华本草)

巴豆叶 ba dou ye

【英文名】Croton Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Crotonis(中药数据库)

【异名】双眼龙叶(中华本草、岭南采药录);大叶双眼龙叶(中华本草)岭南草药志

【定义】为双子叶植物药大戟科植物巴豆的叶。(中华本草)

巴豆壳 ba dou ke

【英文名】Croton Shell(中药数据库)

【拉丁名】Pericarppium Crotonis(中药数据库)

【异名】巴豆皮(中华本草、宣明论)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物巴豆的种皮。(中华本草)

巴豆油 ba dou you

【英文名】Croton Oil(中药数据库)

【拉丁名】Oleum Tiglii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物巴豆 种仁中的脂肪油。(中华本草)

巴豆树根 ba dou shu gen

【英文名】Root of Purging Croton(中药数据库)

【拉丁名】Radix Crotonis(中药数据库)

【异名】挡蛇剑(中华本草、岭南草药志);独行千里(中华本草、岭南草药志);大叶双眼龙根(中华本草、岭南草药志

【定义】为双子叶植物药大戟科植物巴豆的树根。(中华本草)

巴豆霜 ba dou shuang

【拉丁名】Semen Crotonis(植)(中药数据库)

【定义】为巴豆仁碾细后加适量淀粉,使脂肪油含量符合规定制成霜。具有峻下积滞、逐水消肿、豁痰利咽的功效。临床用于治疗寒积便秘、乳食停滞等。(中药大辞典)

巴豆藤 ba dou teng

【拉丁名】Craspedolobium Schochii Harms(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物巴豆藤。(中华本草)

巴茅果 ba mao guo

【英文名】Stem of Manyflower Silvergrass, Japanese Silvergrass(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Miscanthis Floriduli(中药数据库)

【异名】牛草果(中华本草)

【定义】为禾本科植物五节芒根茎部叶鞘内的虫瘿。(中华本草)

巴戟天 ba ji tian

【英文名】Ba Ji Tian, Bajitian, Indianmulberry (root), Medicinal Indian Mulberry, Medicinal Indianmulberry Root, Medicinal Indionmulberry Root, Morinda (root), Morinda Officinalis, Morinda Root, Morindae Radix, Radix Morindae, Radix Morindae Officinalis, Root of Medicinal Indian Mulberry, Medicinal Indianmulberry (中药数据库)

【拉丁名】Morinda officinalis How(中华本草);Radix Morindae Officinalis(中药数据库)

【异名】巴吉天(中华本草)药材学);巴戟(中华本草、本草图经);三角藤(中华本草、中药大辞典);檬藤(中华本草、中药大辞典);黑藤钻(中华本草、中药大辞典);鸡眼藤(中华本草、中药大辞典);猫肠筋(中华本草、中药志);兔子肠(中华本草、中药志);鸡肠风(中华本草、中药志);巴戟肉(中华本草、药材学);戟天(中华本草、药材学)

【定义】为茜草科植物巴戟天的根。(中华本草)

巴掌草 ba zhang cao

【拉丁名】Paphiopedilum Coucolor (Parish ex Batem.) Pfitz.(中华本草)

【异名】狗舌草(中华本草、广西药用植物名录);狮子尾(中华本草、广西药用植物名录);狮子利(中华本草、广西本草选编);红草鞋(中华本草、广西植物名录);老虎(目利、中华本草、广西植物名录)

【定义】为兰科植物同色兜兰的全草。(中华本草)

开花期 kai hua qi

【定义】是从现蕾开花到授粉受精的阶段。(现代中药栽培养殖与加工手册)

开窍药 kai qiao yao

【英文名】Resuscitating Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指凡具辛香走窜之性,以开窍醒神为主要作用,用于治疗闭证神昏病证的药物。(中药学)

开路粉碎 kai lu fen sui

【定义】是药物只通过粉碎设备一次的粉碎。(中药制药工程原理与设备)

引经配对 yin jing pei dui

【定义】指一种药物与另一种具有引其他药入某一经的药物的配对方法。(中药药对大全)

引种 yin zhong

【定义】是野生动物变为家养的第一个重要环节,包括习性调查、捕捉、检疫和运输等一系列工作。(药用动物学)

引种驯化方法 yin zhong xun hua fang fa

【定义】是指对药用植物引种驯化的基本方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

心叶大黄 xin ye da huang

【英文名】Root of Acuminate Rhubarb.(中药数据库)

【拉丁名】Rheum Acuminatum. f. et. Thoms.(中药数据库);Radix Rhei Acuminati(中药数据库)

【异名】渐尖大黄(中药数据库、汉拉英中草药名大辞典);曲礼(中药数据库、藏药名)

【定义】为蓼科植物心叶大黄的根及根茎。(中药数据库)

心叶水柏枝 xin ye shui bo zhi

【英文名】Twig of Broadleaf Falsetamarisk(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Cacumen Myricariae Platyphyllae(中药数据库);Myricaria Platyphylla Maxim.(中华本草)

【异名】胖柳(中华本草、新华本草纲要);喇嘛棍(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为柽柳科植物心叶水柏枝的幼枝。(中华本草)

心叶风毛菊 xin ye feng mao ju

【拉丁名】Saussurea Cordifolia Hemsl.(中华本草)

【异名】山牛蒡(中华本草、贵州药用植物目录);水葫芦(中华本草、贵州民间药物);马蹄细辛(中华本草、贵州民间药物);山芍药(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药菊科植物心叶风毛菊的根。(中华本草)

心叶半夏 xin ye ban xia

【拉丁名】Pinellia Cordata N. E. Brown(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

心叶冷水花 xin ye leng shui hua

【英文名】All-grass of Fivesepal Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pilea Basicordata W. T. Wang.(中药数据库)

【异名】红藓草(中药数据库);登赫赫(中药数据库);基心叶冷水花(中药数据库、植物研究);心叶冷水花(中药数据库、广西药用植物名录)

【定义】为荨麻科植物心叶冷水花的全草。(中药数据库)

心叶兔耳风 xin ye tu er feng

【拉丁名】Ainsliaea Bonatii Beauv.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

心叶青牛胆 xin ye qing niu dan

【拉丁名】Tinospora Cordifolia Miers(中华本草)

【异名】心叶宽筋藤(中华本草)

【定义】防己科植物心叶青牛胆。(中华本草)

心叶秋海棠 xin ye qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Labordei Levl.(中华本草)

【异名】红盘(中华本草、云南中药资源名录);大岩酸(中华本草、云南中药资源名录);一口血(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为秋海棠科植物心叶秋海棠的块茎。(中华本草)

心叶荚迷 xin ye jia mi

【拉丁名】Viburnum Cordifolium Wall. et D C.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

心叶荚蒾根 xin ye jia mi gen

【英文名】Root of Heartleaf Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Viburni Cordifolii(中药数据库)

【异名】水朝阳花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物心叶荚迷的根。(中华本草)

心叶党参 xin ye dang shen

【拉丁名】Codonopsiscardiophylla Diels(中华本草)

【定义】为桔梗科植物的心叶党参。(中华本草)

心叶淫羊藿 xin ye yin yang huo

【拉丁名】Epimedium Brevicornum Maxim(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

心叶野海棠 xin ye ye hai tang

【异名】山红活麻(中华本草);罐罐草(中华本草);向天葫芦(中华本草、中国中药资源志要);鸡窝红麻(中华本草、中国中药资源志要)

【定义】为野牡丹科植物心叶野海棠的带根全株。(中华本草)

心叶黄花仔 xin ye huang hua zi

【拉丁名】Sida Cordifolia L.(中华本草)

【异名】心叶拔毒散(中华本草);大花黄花稔(中华本草);倒地麻(中华本草、台湾药用植物志);黄花少四味(中华本草、台湾药用植物志);圆叶咳觑草(中华本草、台湾药用植物志);午时花(中华本草、台湾药用植物志);圆叶金(中华本草、台湾药用植物志);小号山胶播(中华本草、广东药用植物简编);生毛虱母头(中华本草、广东药用植物简编);软枝虱母头(中华本草、广东药用植物简编);索仔草(中华本草、实用中草药);生毛英仔草(中华本草、广东药用植物简编);吸血草(中华本草、闽南民间草药);大黄花母(中华本草、广东药用植物简编);小桐麻(中华本草、四川常用中草药);娃儿草(中华本草、四川常用中草药);白痴头婆(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为锦葵科植物心叶黄花稔的全草。(中华本草)

心叶黄花稔 xin ye huang hua ren

【拉丁名】Sida Cordifolia L(中华本草)

【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

心叶棱子芹 xin ye leng zi qin

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

心叶紫金牛 xin ye zi jin niu

【拉丁名】Ardisia Maclurei Merr.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

心叶缬草 xin ye xie cao

【拉丁名】Valeriana Jatamansii Jones(中华本草)

【定义】为败酱科植物心叶缬草。(中华本草)

心肌 xin ji

【英文名】Myocardium(药用动物学)

【定义】是由短柱状或有分枝的心肌细胞(心肌纤维)组成,一般每个细胞内有一个核位于细胞中央。(药用动物学)

心肌收缩作用 xin ji shou suo zuo yong

【定义】是指通过动物实验观察中药对心肌收缩功能影响的药理作用。(中药药理学实验)

心血管系统反应 xin xue guan xi tong fan ying

【定义】指短期服用中药或中成药所引起的心血管系统的毒性反应。(中药药理学)

心血管系统作用 xin xue guan xi tong zuo yong

【定义】是通过动物实验研究中药对心血管系统的药理作用。(中药药理学实验)

心胆草 xin dan cao

【英文名】Herb of Longseed Willowweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Epilobii Pyrricholophi(中药数据库)

【异名】篙子一杆针(中华本草);水苏(中华本草);对叶草(中华本草);麻子草(中华本草、浙江药用植物志);银面麻(中华本草、浙江药用植物志);枪钻棉(中华本草、浙江药用植物志);针线筒(中华本草、全国中草药汇编);小对经草(中华本草、陕西草药);日本柳叶菜(中华本草、贵州民间药物);水朝阳花(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为柳叶菜科植物长籽柳叶菜的全株。(中华本草)

心脏叶瓶尔小草 xin zang ye ping er xiao cao

【拉丁名】Ophigolossum Sum Reticulatum L.(中华本草)

【异名】心叶瓶尔小草(中华本草、四川中药志)

【定义】为瓶尔小草科植物。(中华本草)

心翼果 xin yi guo

【拉丁名】Peripterygium Quinquelobum Hassk.(Carkiopteris lobata R.Br)(中华本草)

【定义】为茶茱萸科植物心翼果。(中华本草)

手工切制 shou gong qie zhi

【定义】指用切药刀将软化好的药物,整理成把或单个置于刀床上,用手或一特别的压板向刀口推进,然后按下刀片的方法。(中药炮制学)

手参 shou shen

【拉丁名】Gymnadenia Conopsea(L.)R.Br.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

手性色谱法 shou xing se pu fa

【定义】用于对映体化合物分离测定的色谱法成称为手性色谱法,通常又可分为直接法和间接法。间接法即手性衍生化试剂法(CDR),对映体混合物以手性试剂作柱前衍生,形成具有良好分离行为的一对非对映异构体,其物理性质有较大差异,然后以常规固定相分离。直接法将手性固定相直接与药物对映体消旋物相互作用,使其中一个生成具有不稳定的短暂对映体复合物,造成在色谱柱内保留时间的不同,从而达到分离的目的。(中药制剂分析)

手掌参 shou zhang shen

【英文名】Rhizome of Conic Gymnadenia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Gymnadeniae(中药数据库)

【异名】掌参(中华本草、宁夏中草药手册);兰(中华本草、常用中草药手册);佛手参(中华本草、纲目拾遗);藏三七(中华本草、纲目拾遗);旺拉(中国藏药);阴阳参(中华本草、全国中草药汇编);手儿参

（中华本草、陕西中草药）
【定义】为兰科植物手参和粗脉手参的块茎。（中华本草）

手摇筛 shou yao shai
【异名】套筛（中药制药工程原理与设备）
【定义】是操作时用手摇动的筛。（中药制药工程原理与设备）

扎多紫堇 zha duo ji jin
【定义】为罂粟科植物扎多紫堇或糙果紫堇和暗绿紫堇的全草。（中华本草）

支持根 zhi chi gen
【英文名】Prop Root（药用植物学）
【定义】是自茎上产生一些不定根深入土中，以增强支持茎干的力量的根。（药用植物学）

支柱细胞 zhi zhu xi bao
【异名】异型石细胞（药用植物学）
【定义】是指增厚程度不及一般的石细胞，具有相当大的细胞腔，能起支撑和巩固作用的石细胞。（药用植物学）

支柱蓼 zhi zhu liao
【拉丁名】Polygonum Suffultum Maxim.（中华本草）
【定义】为蓼科植物。（中华本草）

文丘里洗涤器 wen qiu li xi di ji
【定义】是一种常用的湿法净制设备，由收缩管、喉管和扩散管组成。（中药制药工程原理与设备）

文丘里流量计 wen qiu li liu liang ji
【定义】用一段渐缩、渐扩管代替孔板所构成的流量计。（中药制药工程原理与设备）

文石 wen shi
【拉丁名】Aragonite.
【异名】东泽嘎尔保（中国藏药）
【定义】文石是一种低温矿物，主要形成于外生作用。现代温暖浅海的碳酸盐沉积物的原始组分大多是文石。（中华本草）

文鸟科 wen niao ke
【拉丁名】Sturnidae（药用动物学）
【定义】嘴呈粗短的圆锥形，中央尾羽特长，形成楔尾形。（药用动物学）

文冠木 wen guan mu
【定义】为无患子科植物文冠果的枝条或茎干的木部心材。（中华本草）

文冠果 wen guan guo
【英文名】Wood of Shinyleaf Yellowhorn（中药数据库）
【拉丁名】Lignum Xanthoceratis（中药数据库）；Xanthoceras Sorbifolia Bge.（中华本草）
【异名】温旦革子（中华本草、常用中草药手册）；文光果（中华本草、广群芳谱）；文冠花（中华本草、救荒本草）；文冠木（中华本草、常用中草药手册）
【定义】为无患子科植物文冠果的木材或枝叶。（中华本草）

文殊兰 wen shu lan
【拉丁名】Crinum Asiaticum L. var. Sinicum（Roxb. ex Herb.）Baker（中华本草）；Crinum Asiaticum L. var. Sinicum Bak.（中华本草）
【定义】为石蒜科植物。（中华本草）

文殊兰果 wen shu lan guo
【英文名】Fruit of Chinese Crinum（中药数据库）
【拉丁名】Fructus Crini Sinici（中药数据库）
【异名】文殊兰（中华本草）
【定义】为石蒜科植物文殊兰的果实。（中华本草）

文蛤 wen ge
【英文名】Clam Shell（中药数据库）
【拉丁名】Conch Meretricis seu Cyclinae（中药数据库）；Meretrix meretrix Linnaeus（中华本草）
【异名】白利壳（中华本草、中药志）；海蛤壳（中华本草）；圆蛤（中华本草、药材资料汇编）；黄蛤（中华本草、现代实用中药）；花蛤（中华本草、梦溪笔谈）
【定义】为帘蛤科动物文蛤的贝壳。（中华本草）

文鳐鱼 wen yao yu
【英文名】Flying Fish（中药数据库）
【拉丁名】Cypselurus（中药数据库）
【异名】飞鱼（中华本草、本草拾遗）；鳐（中华本草、吕氏春秋）；燕鳐鱼（中华本草、吕氏春秋
【定义】为飞鱼科动物燕鳐鱼的肉。（中华本草）

斗式升降输送机械 dou shi sheng jiang shu song ji xie
【定义】是有一根附有一系列料斗的带子或链条组成环形，环形带子在升降机两端的滚筒间作连续运动，料斗在下部装载物料，随带子将物料提升到上部后将物料卸下。（中药制药工程原理与设备）

斗蓬草 dou peng cao
【英文名】Japanese Ladysmantle（中药数据库）
【拉丁名】Alchemilla Japonca Nakai.（中药数据库）
【定义】为蔷薇科植物斗蓬草的全草。（中药数据库）

斗谱排列 dou pu pai lie
【定义】是指药斗架内饮片的编排方法。（中药药剂学）

方儿茶 fang er cha
【拉丁名】Extractum Uncariae Gambieris（中华本草）
【异名】棕儿茶（中华本草、全国中草药汇编）
【定义】为茜草科植物儿茶钩藤带叶嫩枝煎汁浓缩而成的干浸膏。（中华本草）

方叶五月茶 fang ye wu yue cha
【英文名】Quadrate Lobe Antidesma（中药数据库）
【拉丁名】Antidesma Ghaesembilla Gaerth.（中华本草）

【异名】田边木(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物方叶五月茶的木材。(中华本草)

方形上皮 fang xing shang pi
【英文名】Square Epithelia(药用动物学)
【定义】是细胞为立方形的被覆上皮。(药用动物学)

方形环棱螺 fang xing huan leng luo
【拉丁名】Bellamya Quadrata(Benson)(中华本草)
【异名】方田螺(中华本草)
【定义】田螺科动物。(中华本草)

方铅矿 fang qian kuang
【英文名】Galena(中华本草)
【定义】为硫化物类方铅矿族。(中华本草)

方斑东风螺 fang ban dong feng luo
【英文名】Babylonia Snail
【拉丁名】Babylonia Areolata (Lamarck).(中华本草); Babylonia Areolata (Lamarck).(中华本草)
【异名】号子螺(中国药用动物志)
【定义】为蛾螺科动物方斑东风螺的贝壳。(中华本草)

方榄 fang lan
【拉丁名】Canarium Bengalense Roxb.(中华本草)
【定义】为橄榄科植物方榄的果实。(中华本草)

方解石 fang jie shi
【拉丁名】Calsitum.(矿物药拉丁名)
【异名】泡君(中国藏药)
【定义】为碳酸盐类矿物方解石。(中华本草)

方蟹科 fang xie ke
【定义】属甲壳纲。分有 14 属 16 种,可食用。

无土栽培技术 wu tu zai pei ji shu
【定义】是不在土壤里栽培作物,而是将作物生长所需的矿物营养物质溶于水中配制成营养液,通过一定栽培设施形式,在一定栽培基质中,以营养液进行作物栽培的一种作物栽培新技术。(现代中药栽培养殖与加工手册)

无土栽培营养液 wu tu zai pei ying yang ye
【定义】是指将作物所需营养(包括宏量元素与微量元素)以化合物(盐类)形式,按一定比例溶解于水中制成的水溶液。(现代中药栽培养殖与加工手册)

无毛牛尾蒿 wu mao niu wei hao
【拉丁名】Artemisia Dubia Wall. ex Bess. var. Subdigitata (Mattf.)(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

无毛南蛇藤 wu mao nan she teng
【拉丁名】Celastrus Stylosus Wall. Ssp. Glaber D. Hou(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

无毛崖爬藤 wu mao ya pa teng
【拉丁名】Tetrastingma Obtectum (Wall.) Planch. ver. Glabrum (Levl. et Vant.) Gagnep(中华本草)
【异名】癞痢藤(中华本草、海南植物志)
【定义】为葡萄植物。(中华本草)

无毛粗糙黄堇 wu mao cu zao huang jin
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

无毛漏斗苣苔 wu mao lou dou ju cai
【英文名】All-grass of Chinese Didissandra(中药数据库)
【拉丁名】Didissandra Sinica (Chun)W. T. Wang(中华本草)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

无水芒硝 wu shui mang xiao
【英文名】Thenardite(中药数据库)
【定义】为硫酸盐类芒硝族矿物。(中华本草)

无丝分裂 wu si fen lie
【英文名】Amitosis(药用植物学)
【异名】直接分裂(药用动物学)
【定义】是细胞核和细胞质一分为二的分裂方式,原核细胞的动物多属此种分裂方式。(药用动物学)

无叶假木贼 wu ye jia mu zei
【英文名】All-grass of Leafless Anabasis(中药数据库)
【拉丁名】Anabasis Aphylla L.(中药数据库); Herba Anabasis aphyllae(中药数据库)
【定义】为藜科植物无叶假木贼的枝。(中药数据库)

无叶藤 wu ye teng
【英文名】Root of Acid Fleshcoral(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sarcostemmatis Acidi(中药数据库)
【异名】罗丝藕(中华本草);连丝藕(中华本草);珊瑚(中华本草、全国中草药汇编);铁珊(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为萝藦科植物肉珊瑚的全株。(中华本草)

无节乳汁管 wu jie ru zhi guan
【英文名】Nonarticulate Laticifer(药用植物学)
【定义】是指每一乳汁管为一个细胞(乳汁细胞),且细胞分枝的乳汁管。(药用植物学)

无名木皮 wu ming mu pi
【英文名】Bark of Common Pistache(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Pistaciae Verae(中药数据库)
【定义】为漆树科植物阿月浑子的树皮。(中华本草)

无名异 wu ming yi
【英文名】Pyrolusite(中药数据库)
【拉丁名】Pyrolusitum(中药数据库)
【异名】铁砂(中华本草、药材学);秃子(中华本草、青海药材);干子(中华本草、本草求真);土子(中华本草、盛京通志)
【定义】为氧化物类金红石族矿物软锰矿。(中华本

草)

无机固体基质栽培 wu ji gu ti ji zhi zai pei

【定义】是指在适宜容器,作物通过无机基质固定,并通过该基质吸收营养和氧气的一种无土栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

无爷藤 wu ye teng

【英文名】Herb of Filliform Cassytha(中药数据库);Filliform Cassytha Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Casythae Filiformis(中药数据库)

【异名】无地生根(中华本草、广西中兽医药植);青丝藤(中华本草、广西中兽医药植);蜈蚣藤(中华本草、广西中兽医药植);雾水藤(中华本草、广西中兽医药植);无根藤(中华本草、广州植物志);罗网藤(中华本草、岭南大学校园植物名录);黄鱼藤(中华本草、岭南采药录);飞扬藤(中华本草、岭南采药录);流离网(中华本草、岭南采药录);无根草(中华本草、本草求原);过天藤(中华本草、生草药性备要);飞天藤(中华本草、广西中草药);无娘藤(中华本草、广西中草药);无头藤(中华本草、常用中草药手册);半天云(中华本草、陆川本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物无根藤的全草。(中华本草)

无尾目 wu wei mu

【英文名】Anura(药用动物学)

【定义】是现存两栖纲中较高级的类群,体外授精,幼体似鱼,名蝌蚪,鳃呼吸,变态后成体无尾,陆栖或半陆栖。(药用动物学)

无尾果 wu wei guo

【英文名】All-grass of Longleaf Coluria(中药数据库)

【拉丁名】Coluria Longifolia Maxim.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

无尾感器亚纲 wu wei gan qi ya gang

【英文名】Aphasmidia(药用动物学)

【定义】无尾感器;排泄系统通常退化或消失;雄虫只有1个交合刺。(药用动物学)

无花果 wu hua guo

【英文名】Fig(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Fici(中药数据库);Ficus Carica L.(中华本草)

【异名】蜜果(中华本草、群芳谱);品仙果(中华本草、民间常用草药汇编);奶浆果(中华本草、湖南野生植物);文仙果(中华本草、草木便方);优昙钵(中华本草、广州志);映日果(中华本草、便民图纂);天生子(中华本草、滇南本草);底珍(中华本草、酉阳杂俎);阿驿(中华本草、酉阳杂俎);阿驷(中华本草、酉阳杂俎)

【定义】为桑科植物无花果的干燥花托。(中华本草)

无花果叶 wu hua guo ye

【英文名】Leaf of Fig(中药数据库)

【拉丁名】Folium Fici(中药数据库)

【定义】桑科植物无花果的叶。(中华本草)

无花果叶扁豆 wu hua guo ye bian dou

【英文名】fig Dolichos(中药数据库)

【拉丁名】Dolichos Ficifolius Grah.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物无花果叶扁豆的茎。(中华本草)

无花果根 wu hua guo gen

【英文名】Root of Fig(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fici(中药数据库)

【定义】桑科植物无花果的根。(中华本草)

无针乌贼 wu zhen wu zei

【拉丁名】Sepiella Maindroni de Rochebrune(中华本草)

【定义】乌贼科动物。(中华本草)

无针乌铡 wu zhen wu zha

【拉丁名】Sepiella Maindroni de Rochebrune(中华本草)

【定义】乌铡科动物。(中华本草)

无针乌鲗 wu zhen wu zei

【拉丁名】Sepiella Maindronide Rochebrune(中华本草)

【定义】乌鲗科动物。(中华本草)

无性杂交 wu xing za jiao

【异名】营养杂交(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是利用各种嫁接法(如切接、靠接、移胚等)将两种营养器官嫁接在一起,使两者的营养物质相互交流,相互同化而发生变异以培育良种的方式。(现代中药栽培养殖与加工手册)

无性花 wu xing hua

【英文名】Asexual Flower(药用植物学)

【定义】是指雌蕊和雄蕊均退化或发育不全的花。(药用植物学)

无性繁殖 wu xing fan zhi

【英文名】Asexual Reproduction(药用动物学)

【定义】是低等动物由亲体产生子代的原始方式。(药用动物学)

无茎龙胆 wu jing long dan

【英文名】All-grass of Alpine Gentian, All-grass of Przewalsk Gentian(中药数据库)

【拉丁名】Gentian algida Pa Ll. var. Parviflora Kuscer.(中药数据库);Herba Gentianae Algidae(中药数据库)

【异名】黄花龙胆(中药数据库、汉拉英中草药名大辞典);高山龙胆(中药数据库、汉拉英中草药名大辞典);白花龙胆(中药数据库、汉拉英中草药名大辞典);印贝察保(中药数据库、汉拉英中草药名大辞典)

【定义】为龙胆科植物无茎龙胆的全草。

无茎荠 wu jing ji

【拉丁名】Pegaeophyton Scapiflorum (Hook. f. et Thoms.) Marq. et Airy-Shaw.(中华本草)

【定义】为十字花科植物无茎荠的根。(中华本草)

无茎栓果菊 wu jing shuan guo ju

【拉丁名】Launaea Acaulis (Roxb.) Babc.(中华本草)

【异名】光叶栓果菊(中华本草、全国中草药汇编);光栓果菊(中华本草、中药大辞典)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

无限外韧维管束 wu xian wai ren wei guan shu

【英文名】Open Collateral Cascular Bundle(药用植物学)

【定义】是韧皮部与木质部之间有形成层,可逐年增生长大的维管束。(药用植物学)

无限花序 wu xian hua xu

【英文名】Indefinite Inflorescence(药用植物学)

【异名】总状花序类(药用植物学)

【定义】是在开花期内,花序轴顶端继续向上生长,产生新的花蕾,开放顺序是花序轴基部的花先开然后向顶端依次开放,或由边缘向中心开放的花序。(药用植物学)

无齿相手蟹 wu chi xiang shou xie

【拉丁名】Sesarma Dehaani H. Milne-Edwards.(中华本草)

【定义】方蟹科动物无齿相手蟹。(中华本草)

无冠克什米尔紫堇 wu guan ge shi mi er zi jin

【英文名】Cristateless Kashmir Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Cashmeriana Royle var Ecristata Prain.(中华本草)

【异名】雀子都(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物无冠克什米尔紫堇的全草。(中华本草)

无冠菱 wu guan ling

【拉丁名】Trapa Korshinskyi V. Vassil.(中华本草)

【异名】丘角菱(中华本草、东北草本植物志)

【定义】为菱科植物。(中华本草)

无柄卫矛 wu bing wei mao

【拉丁名】Euonymus Subsessilis Sprague(植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物无柄卫矛的根皮及茎皮。(中华本草)

无柄黄芩 wu bing huang qin

【拉丁名】Scutellaria Sessilifolia Hemsl(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物无柄黄芩。(中华本草)

无柄感应草 wu bing gan ying cao

【拉丁名】Biophytum Sessile K. Kunth(中华本草)

【定义】为酢浆草科植物无柄感应草。(中华本草)

无胚乳种子 wu pei ru zhong zi

【英文名】Exalbuminous(药用植物学)

【定义】是具发达子叶在胚的发育过程中,吸收了胚乳的养料并贮藏在子叶中,这类种子的子叶肥厚。(药用植物学)

无根藤 wu gen teng

【拉丁名】Cassytha Filiformis L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

无烟煤 wu yan mei

【定义】为钙化合物类矿物。(中华本草)

无粉报春 wu fen bao chun

【英文名】Herb of Inornate Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Primula Efarinosa Pax.(中华本草)

【异名】偷偷还阳(中华本草、中国高等植物图鉴);云苔草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物无粉报春的全株。(中华本草)

无粉报春根 wu fen bao chun gen

【英文名】Root of Inornate Primrose(中药数据库)

【异名】去苔草(中华本草、中国高等植物图鉴);偷偷还阳(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物无粉报春的根。(中华本草)

无粉海仙花 wu fen hai xian hua

【英文名】Falsedenticulate Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Primula Pseudodenticulata Pax var. Polvphvl-laFranch.(中华本草)

【异名】大癫痫(中华本草、新华本草纲要);大报春花(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物无粉海仙花的全草。(中华本草)

无翅果秋海棠 wu chi guo qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Aptera Bl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物。(中华本草)

无被花 wu bei hua

【英文名】Achlamydeous Flower(药用植物学)

【异名】裸花(药用植物学)

【定义】是不存在花被的花,这种花常具苞片。(药用植物学)

无患子 wu huan zi

【英文名】Sapindus Mukorossi Gaertn.(中药数据库)

【异名】郎当(中国藏药)

【定义】为无患子科植物无患子的干燥种子。(中华本草)

无患子中仁 wu huan zi zhong ren

【英文名】Seed of Chinese Soapbrry(中药数据库)

【拉丁名】Semen Sapindi Mukorossi(中药数据库)
【定义】为无患子科植物无患树的种仁。(中华本草)

无患子叶 wu huan zi ye
【英文名】Leaf of Chinese Soapberry(中药数据库)
【拉丁名】Folium Sapindi Mukorossi(中药数据库)
【定义】为无患子科植物无患树的嫩枝叶。(中华本草)

无患子皮 wu huan zi pi
【英文名】Cortex Sapindi Mukorossi; Cortex Sapindi Mukorossi(中药数据库)
【拉丁名】Sapindus Mukovossi Gaertn(植)(中药数据库)
【异名】无患子荚(中华本草、本草汇言);栒子肉皮(中华本草、濒湖集简方)
【定义】为无患子科植物无患树的果肉。(中华本草)

无患子树皮 wu huan zi shu pi
【英文名】Root-bark of Chinese Soapberry(中药数据库)
【拉丁名】Sapindus Mukovossi Gaertn(植)(中药数据库)
【定义】为无患子科植物无患子的树皮。(中华本草)

无患子科 wu huan zi ke
【拉丁名】Sapindaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】木本,稀为具卷须藤本。叶互生,常为羽状复叶,多无托叶。(药用植物学)

无患树 wu huan shu
【拉丁名】Sapindus Mukorossi Gaertn.(中华本草)
【异名】目浪树(中华本草);黄目树(中华本草、台湾府志);卢鬼木(中华本草、纲目);拾栌鬼木(中华本草、中华古今注);噤娄(中华本草、本草拾遗);栌木(中华本草、纂文);揉娄(中华本草、纂文);拾栌木(中华本草、古今注);桓(中华本草、山海经)
【定义】为无患子科植物。(中华本草)

无患树皮 wu huan shu pi
【英文名】Bark of Chinese Soapbrry(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Sapindi Mukorossi(中药数据库)
【定义】为无患子科植物无患树的韧皮。(中华本草)

无患树蒗 wu huan shu qiang
【英文名】Root of Chinese Soapberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sapindi Mukorossi(中药数据库)
【定义】为无患子科植物无患树的根。(中华本草)

无梗五加 wu geng wu jia
【拉丁名】Acanthopanax Sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

无莉根 wu ci gen
【英文名】Canton Ampelopsis Root, Root of Canton Ampelopsis(中华本草)
【拉丁名】Radix Ampelopsis Cantoniensis(中华本草)
【异名】狮子藤(中华本草、湖南药物志);辣梨茶(中华本草、全国中草药汇编);牛劝须(中华本草、全国中草药汇编);白菇茶(中华本草、全国中草药汇编);山甜茶(中华本草、全国中草药汇编);红血龙(中华本草、中药大辞典);牛牵丝(中华本草、中药大辞典);赤枝山葡萄(中华本草、中药大辞典);背带藤(中华本草);田浦茶(中华本草);母猪精藤(中华本草、贵州中草药名录);铁甲将军(中华本草、广西药用植物志);藤茶(中华本草、广西药用植物志);红脑藤(中华本草、浙江药用植物志);骨藤搜(中华本草、浙江药用植物志);过山龙(中华本草、浙江药用植物志);虾须藤(中华本草、福建药物志)
【定义】为葡萄科植物广东蛇葡萄的根或全株。(中华本草)

无菌动物 wu jun dong wu
【定义】是指要求全封闭无菌条件下饲养,不带任何微生物和寄生虫(包括绝大部分病毒)的纯系动物。(中药药理学实验)

无菌浸出剂型 wu jun jin chu ji xing
【定义】是指采用适宜的浸出溶剂浸出药材成分,然后将浸提液用适当方法精制处理,最后制成无菌制剂。(中药药剂学)

无菌检查法 wu jun jian cha fa
【定义】是指制剂经灭菌或无菌操作法处理后,在层流洁净工作台上进行的确认无菌的检查方法,包括直接接种法和薄膜滤过法。(中药药剂学)

无菌操作法 wu jun cao zuo fa
【定义】是指多采用层流空气洁净技术,在无菌操作室或无菌操作柜内进行的,整个过程控制在无菌条件下的一种操作方法。(中药药剂学)

无距耧斗菜 wu ju lou dou cai
【拉丁名】Aquilegia Ecalcarata Maxim.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

无斑雨蛙 wu ban yu wa
【英文名】Hyla(中药数据库)
【拉丁名】Hyla Arbore Immaculata Bottger.(中华本草)
【异名】梆梆狗(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为雨蛙科动物无斑雨蛙的全体。(中华本草)

无萼齿野豌豆 wu e chi ye wan dou
【英文名】All-grass of Toothless Vetch(中药数据库)
【拉丁名】Herba Viciae Edentatae(中药数据库);Vicia edentata Wang et Tang.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物无萼齿野豌豆的茎。(中华本草)

无缝珠 wu feng zhu
【英文名】Sclerotium(中药数据库)

【拉丁名】Sclerotium (Aff. S. Rolfsii Sacc.)(中华本草)
【异名】吐血莲(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为无孢科植物无缝珠(小核菌)的菌核。(中华本草)

无腺白叶莓 wu xian bai ye mei
【拉丁名】Rubus Innominatus S. Moore var. Kuntzeanus (Hemsl.) Bailey(中华本草)
【异名】天青地白扭(中华本草、天目山药用植物志);酸母子(中华本草、天目山药用植物志);早谷(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

无腺樱木 wu xian lin mu
【英文名】Root or Leaf of Non-glandular Bird Cherry(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Folium Pruni Eglandulosae(中药数据库);PrunusbrachypodaBatal. var. Eglandulosa Cheng (中药数据库)
【异名】山莓梨(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物无腺樱木的根、叶、果。(中药数据库)

无漏子 wu lou zi
【英文名】Date(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Phoenicis Dactyliferae(中药数据库)
【异名】枣椰子(中华本草、中国树木分类学);无漏果(中华本草、纲目拾遗);紫京(中华本草、南越笔记);万岁枣(中华本草、大明一统志);万年枣(中华本草、辍耕录);苦鲁麻枣(中华本草、辍耕录);金果(中华本草、辍耕录);千年枣(中华本草、开宝本草);番枣(中华本草、岭表录异);波斯枣(中华本草、本草拾遗);海枣(中华本草、南方草木状)
【定义】为棕榈科植物海枣的果实。(中华本草)

无蹼壁虎 wu pu bi hu
【拉丁名】Gekko Swinhonis Guenther(中华本草)
【定义】为壁虎科动物。(中华本草)

日中花 ri zhong hua
【拉丁名】Portulaca Pilosa L.(植)(中药数据库)
【异名】嘴草(中华本草、台湾药用植物志);禾雀舌(中华本草、台湾药用植物志);午时草(中华本草、台湾药用植物志);还魂草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为马齿苋科植物毛马齿苋的全草。(中华本草)

日本女贞 ri ben nü zhen
【拉丁名】Ligustrum Japonicum Thunb.(中华本草)
【异名】日本毛女贞(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为木犀科植物。(中华本草)

日本小檗 ri ben xiao bo
【拉丁名】Berberis Thunbergii D C.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

日本双盖蕨 ri ben shuang gai jue
【拉丁名】Diplazium Japonicum(Thunb.)Bedd.(中华本草)
【定义】为蹄盖蕨科植物。(中华本草)

日本双蝴蝶 ri ben shuang hu die
【拉丁名】Tripterospermum Japonicum (Sieb. et Zucc.) Maxim.(中华本草)
【异名】黄花台湾肺形草(中华本草、台湾植物志)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

日本天剑 ri ben tian jian
【拉丁名】Calystegia Japonica Chosiy(中华本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

日本木瓜 ri ben mu gua
【拉丁名】Chaenomele Japonica (Thunb.) Lindl.(中华本草)
【异名】草木瓜(中华本草、台湾药用植物志);倭海棠(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

日本毛女贞 ri ben mao nü zhen
【拉丁名】Ligustrum Japonicum Thunb. var. Pubescens Koidz.(中药数据库)
【定义】为木犀科植物。(中药数据库)

日本水杨梅 ri ben shui yang mei
【拉丁名】Geumjaponicum Thunb.(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物。(中药数据库)

日本吉丁虫 ri ben ji ding chong
【英文名】Japanese Worm(中药数据库)
【拉丁名】Chalcophora Japonica(Gory)(中华本草)
【定义】吉丁虫科动物日本吉丁虫的干燥全体。(中华本草)

日本医蛭 ri ben yi zhi
【拉丁名】Hirudo Nipponia Whitman
【定义】水蛭科动物。(中华本草)

日本狗筋蔓 ri ben gou jin man
【拉丁名】Cucubalus Baccifer L. var. Japonicus Miq.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

日本扁鲨 ri ben bian sha
【拉丁名】Squatina Japonica Bleeker.(中药数据库)
【定义】为扁鲨科动物。(中药数据库)

日本扁鲨肝油 ri ben bian sha gan you
【英文名】Japanese Shark-liver Oil(中药数据库)
【定义】为扁鲨科动物日本扁鲨肝脏中提制的脂肪油。(中药数据库)

日本绒螯蟹 ri ben rong ao xie
【英文名】Japanese Chela Crab(中药数据库)

【拉丁名】Eriocheir Japonicus (de Haan、中华本草)
【定义】方蟹科动物日本绒螯蟹的干燥全体。(中华本草)

日本海马 ri ben hai ma
【拉丁名】Hippocampus Japonicus Kaup(中华本草)
【定义】为海龙科动物。(中华本草)

日本常山 ri ben chang shan
【拉丁名】Orixa Japonica Thunb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

日本蛇根草 ri ben she gen cao
【拉丁名】Ophiorrhiza Japonica Bl.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

日本鹿蹄草 ri ben lu ti cao
【拉丁名】Pyrola Japonica Klenze ex Alef.(中华本草)
【定义】为鹿蹄草科植物。(中华本草)

日本黄脊蝗 ri ben huang ji huang
【英文名】Japanese Grasshopper
【拉丁名】Patanga Japonica (l. Bol.)
【异名】黄脊蝗(中国药用动物志)
【定义】为蝗科动物日本黄脊蝗的全体。(中华本草)

日本樱花 ri ben ying hua
【英文名】Flower of Tokyo Cherry(中药数据库)
【拉丁名】Prunus Yedoensis Matsum.(中药数据库); Flos Pruni Yedoensis(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物日本樱花的树皮。(中药数据库)

日本薯蓣 ri ben shu yu
【拉丁名】Dioscorea Japonica Thunb.(中华本草)
【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

日本镜蛤 ri ben jing ge
【拉丁名】Dosinia (Phacosoma) Japonica (Reeve).(中药数据库)
【定义】为帘蛤科动物。(中药数据库)

日本镜蛤壳 ri ben jing ge ke
【英文名】Japanese Clam Shell(中药数据库)
【定义】为帘蛤科动物日本镜蛤的贝壳。(中药数据库)

日本蛔 ri ben xun
【拉丁名】Charybdis Japonica (A. Milne-Edwards)(中华本草)
【定义】为蟹蛑科动物。(中华本草)

日生长周期 ri sheng zhang zhou qi
【定义】是指药用植物适应每天昼夜变化而形成的生长速率的昼夜节律变化规律。(现代中药栽培养殖与加工手册)

日照飘拂草 ri zhao piao fu cao
【英文名】All-grass of Zhejing Fimbristylis(中药数据库)
【拉丁名】Fimbristylis Miliacea (L.) Vahl(中华本草); Herba Fimbristylis Miliaceae(中药数据库)
【异名】鹅草(中华本草);筅帚草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物日照飘拂草的全草。(中华本草)

月见罗瑞草 yue jian luo rui cao
【英文名】Evening Christia(中药数据库)
【拉丁名】Christia Lunata (Thunb.) Sohindl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物月见罗瑞草的全株。(中华本草)

月见草 yue jian cao
【英文名】Root of Redsepal Eveningprimrose(中药数据库)
【拉丁名】Oenothera Biennis L.(中华本草); Radix Oenotherae Erythrosepalae(中药数据库)
【异名】山芝麻(中华本草);夜来香(中华本草、长白山植物药志)
【定义】为柳叶菜科植物月见草的根。(中华本草)

月见草油 yue jian cao you
【拉丁名】Oemnothera Glaziouiana Mich(植)(中药数据库)
【定义】为柳叶菜科植物月见草、黄花月见草等种子的脂肪油。(中华本草)

月叶西番莲 yue ye xi fan lian
【拉丁名】Passiflora Altebilobata Hemsl.(中华本草)
【定义】为西番莲科植物。(中华本草)

月光花 yue guang hua
【英文名】Colonyctian Aculeatum (L) House[Convolvulus Aculeatuml;Lpomoea Alba L](植)(中药数据库)
【拉丁名】Chlonwtion Aculeatum(L.)House(中华本草)
【定义】为旋花科植物。(中华本草)

月光花种子 yue guang hua zhong zi
【拉丁名】Semen Calinyctionis Aculeati(中药数据库)
【定义】为旋花科植物月光花的种子。(中华本草)

月芽铁线蕨 yue ya tie xian jue
【定义】为铁线蕨科植物。(中华本草)

月季花 yue ji hua
【英文名】Chinese Pose Flower(中药数据库)
【拉丁名】Rosa Chinensis Jacq.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

月季花叶 yue ji hua ye
【英文名】Leaf of Chinese Rose(中药数据库)
【拉丁名】Folium Rosae Chinensis(中药数据库)
【异名】月季叶(中华本草、安徽中草药)
【定义】为蔷薇科植物月季花的叶。(中华本草)

月季花根 yue ji hua gen
【英文名】Root of Chinese Rose(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rosae Chinensis(中药数据库)
【异名】月月开根(中华本草、分类草药性);月月红根(中华本草、贵州草药)
【定义】为蔷薇科植物月季花的根。(中华本草)

月桂 yue gui
【拉丁名】Laurus Nobilis L.(中华本草)
【异名】老利儿(中华本草)
【定义】为樟科植物。(中华本草)

月桂子 yue gui zi
【英文名】Fruit of Grecian Laurel(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Lauri Nobilis(中药数据库)
【异名】月桂实(中华本草、国药的药理学)
【定义】为双子叶植物药樟科植物月桂的果实。(中华本草)

月桂叶 yue gui ye
【拉丁名】Laurus Nobilis L.(植)(中华本草)
【定义】为樟科植物月桂的叶。(中华本草)

月鳢 yue li
【拉丁名】Channa Asiaticus(Linnaeus)(中华本草)
【定义】为鳢科动物。(中华本草)

木大力王 mu da li wang
【拉丁名】Neocinnamomum Lecomtei Liou[N. Hainanianum Allen](植)(中华本草)
【定义】为樟科植物海南新樟的全株。(中华本草)

木天蓼 mu tian liao
【拉丁名】Actinidia Polygama(Sieb. et Zucc.)Miq.(中华本草)
【异名】马枣子(中华本草、东北植物志);葛枣猕猴桃(中华本草、东北木本植物图志)
【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

木天蓼子 mu tian liao zi
【英文名】Seed of Silvervine Actinidia(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Actinidiae Polygamae(中华本草)
【定义】为猕猴桃科植物木天蓼带虫瘿的果实。(中华本草)

木天蓼根 mu tian liao gen
【英文名】Root of Silvervine Actinidia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Actinidiae Polygamae(中药数据库)
【定义】为猕猴桃科植物木天蓼的根。(中华本草)

木兰皮 mu lan pi
【英文名】Bark of Lily Magnolia(中药数据库)
【异名】姜朴(中药数据库、中药志)
【定义】为双子叶植物药木兰科植物辛夷的树皮。(中药数据库)

木兰花 mu lan hua
【英文名】Flower Bud of Tianmu Mountain Magnokia, Tianmu Mountain Magnokia(中药数据库)
【定义】为木兰科植物天目木兰、天女木兰、黄山木兰的花蕾。(中药数据库)

木兰科 mu lan ke
【拉丁名】Magnoliaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】木本,茎、叶、花的薄壁组织中具油细胞。(药用植物学)

木兰寄生 mu lan ji sheng
【异名】广东寄生(中华本草、广西药用植物名录);枫木寄生(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为桑寄生科植物木兰寄生的带时茎枝。(中华本草)

木半夏 mu ban xia
【英文名】Fruit of Cherry Elaeagnus, Fruit of Gumi(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Elaeagni Multiflorae(中药数据库)
【异名】野樱桃(中华本草);枣皮树(中华本草);骆驼花(中华本草);多花胡颓子(中华本草);四月子(中华本草、纲目)
【定义】为胡颓子科植物木半夏的果实。(中华本草)

木半夏叶 mu ban xia ye
【定义】为胡颓子科植物木半夏 Elaeagnus Multiflora Thunb. 的叶。(中华本草)

木半夏果实 mu ban xia guo shi
【拉丁名】Elaeagnus Multiflora Thunb.(植)(中华本草)
【异名】野樱桃(纲目);羊奶子(中华本草、全国中草药汇编);木半夏果实(中华本草);石滚子(新华本草纲要);棠台(安徽中草药);四月子(中华本草、纲目);判渣(浙江药用植物志);牛脱(中华本草、新华本草纲要);麦粒团(安徽中草药);芦都子(新华本草纲要)
【定义】为胡颓子科植物木半夏的果实。(中华本草)

木半夏根 mu ban xia gen
【英文名】Root of Cherry Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Elaeagni Multiflorae(中药数据库)
【异名】牛奶子根(中华本草、四川中药志)
【定义】为胡颓子科植物木半夏的根或根皮。(中华本草)

木奶果 mu nai guo
【英文名】Root of Ramiflorous Baccaurea(中药数据库)
【拉丁名】Baccaurea Ramiflora Lour.(中华本草);Radix Baccaureae Ramiflorae(中药数据库)
【异名】蒜瓣果(中华本草、新华本草纲要);哥麻飞(中华本草、云南西双版纳傣语);枝花木奶果(中华本草、海南植物志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物木奶果的木、皮。(中华本草)

木本远志 mu ben yuan zhi
【异名】山楂花(中华本草);西南远志(中华本草);华

石兰(中华本草、广西药用植物名录);木本瓜子金(中华本草、全国中草药汇编);山桂花(中华本草、常用中草药手册);大毛籽黄山桂(中华本草);乌棒子(中华本草)

【定义】为远志科植物长毛远志的根或叶。(中华本草)

木本鸡脚棉 mu ben ji jiao mian

【英文名】Asiatic Tree Cotton(中药数据库)

【拉丁名】Gossypium Arboreum L.(中华本草)

【异名】木本棉(中华本草、新华本草纲要);亚洲棉(中华本草、新华本草纲要);印瘦棉(中华本草、新华本草纲要);中棉(中华本草、新华本草纲要);树棉(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为锦葵科植物木本鸡脚棉的根。(中华本草)

木本胡枝子叶 mu ben hu zhi zi ye

【英文名】Leaf of Buerger Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Folium Lespedezae Buergeri(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绿叶胡枝子的叶。(中华本草)

木本胡枝子皮 mu ben hu zhi zi pi

【英文名】Bark of Buerger Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Lespedezae Buergeri(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绿叶胡枝子的茎皮。(中华本草)

木本曼陀罗 mu ben man tuo luo

【英文名】Flower of Floripondio Datura(中药数据库);Flower of Maikoa(中药数据库);Flower of Angelstrumpet(中药数据库)

【拉丁名】Flos Daturae Arboreae(中药数据库);Datura Arborea L.(中华本草)

【异名】木曼陀罗(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物木本曼陀罗的花。(中华本草)

木本猪毛菜 mu ben zhu mao cai

【拉丁名】Salsola Arbuscula Pall.(中华本草)

【异名】白木本猪毛菜(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为藜科植物木本猪毛菜的枝叶。(中华本草)

木瓜 mu gua

【拉丁名】Chaenomeles Speciosa (Sweet) Nakai[C. Lagenaria (Loisel.) Koidz.](植)(中华本草)

【定义】为双子叶植物蔷薇科植物贴梗海棠的果实或种子、根、枝叶。具有和胃化湿的功效。临床用于治疗吐泻、湿痹拘挛、关节疼痛等。

木瓜枝 mu gua zhi

【英文名】Twig and Leaf of Common Floweringquince(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Chaenomelis(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物皱皮木瓜的枝、叶。(中华本草)

木瓜核 mu gua he

【拉丁名】Semen Chaenomelis(中药数据库)

【英文名】Seed of Common Floweringquince(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物皱皮木瓜的种子。(中华本草)

木瓜根 mu gua gen

【英文名】Root of Common Floweringquince(中药数据库)

【拉丁名】Radix Chaenomelis(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物皱皮木瓜的根。(中华本草)

木竹子 mu zhu zi

【英文名】Fruit of Oblongleaf Garcinia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Garciniae Oblongifoliae(中药数据库)

【异名】竹橘(中华本草、陆川本草);染牙果(中华本草、广西野生资源植物);黄牙果(中华本草、广西野生资源植物);龙檬果(中华本草、广西野生资源植物);冬竹子(中华本草、广西野生资源植物);木竹果(中华本草、广西野生资源植物);岭南山竹子(中华本草、广州植物志);岭南倒捻子(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物岭南山竹子的果实、果核、树皮。(中华本草)

木竹子皮 mu zhu zi pi

【拉丁名】1.Gavcinia Multitlora Champ. 2.Garcinia Oblongifolia Champ. ex Benth.(植)(中药数据库)

【异名】山竹树皮(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为藤黄科植物木竹子及岭南山竹子的树皮。(中华本草)

木竹子油 mu zhu zi you

【英文名】Oblongleaf Garcinia Oil(中药数据库)

【拉丁名】Olium Garciniae Oblongifoliae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物岭南山竹子种仁的脂肪油。(中华本草)

木纤维 mu qian wei

【英文名】Xylem Fiber(药用植物学)

【定义】是分布在木质部中,呈长纺锤形,细胞壁木质化,壁上有各种形状的退化具缘纹孔或裂隙状的单纹孔的纤维。(药用植物学)

木耳 mu er

【英文名】Jew'e Ear(中药数据库)

【拉丁名】Fructificatio Auriculariae Auriculae;Fractificatio Auriculariae Polytrichae;Fructificatio Auriculariae Dalicatae(中药数据库)

【定义】为木耳科植物木耳的子实体。具有补气、凉血止血、润肠通便的功效。临床用于治疗肠风下血等。

木耳科 mu er ke

【定义】属担子菌纲，生于榆、杨、榕、洋槐等阔叶树上或朽木及针叶树冷杉上，密集成丛生长，可引起木材腐朽并能人工栽培广布全国，可入药与食用。

木防己 mu fang ji

【拉丁名】Cocculustrilobus(Thunb.)DC(中华本草)

【定义】防己科植物木防己。(中华本草)

木防己花 mu fang ji hua

【拉丁名】Cocculus Orbiculatus(L)DC.(植)(中药数据库)

【定义】防己科植物木防己 Cocculus Orbiculatus(L.)DC.的花。(中华本草)

木芙蓉 mu fu rong

【拉丁名】Hibiscus Mutabilis L

【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

木芙蓉叶 mu fu rong ye

【拉丁名】Hibiscus Mutabilis L.(植)(中药大辞典)

【定义】为锦葵科植物木芙蓉的叶。具有凉血、解毒、消肿、止痛的功效。临床用于治疗痈疽、缠身蛇丹、烫伤等。

木芙蓉花 mu fu rong hua

【英文名】Flower of Cottonrose Hibiscus(中药数据库)

【拉丁名】Flos Hibisci Mutabilis(中药数据库)

【异名】大叶芙蓉(中华本草)；醉酒芙蓉(中华本草、生草药性备要)；枇杷树(中华本草、纲目)；枇木(中华本草、纲目)；木莲(中华本草、江醴陵集)；木芙蓉(中华本草、柳河东集)；霜降花(中华本草、福建中草药)；水芙蓉(中华本草、福建中草药)；七星花(中华本草、民间常用草药汇编)；拒霜花(中华本草、益部方物略记)；地芙蓉花(中华本草、本草图经)；芙蓉花(中华本草、清异录)

【定义】为锦葵科植物木芙蓉的花。(中华本草)

木芙蓉根 mu fu rong gen

【英文名】Root of Cottonrose Hibiscus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Hibisci Mutabilis(中药数据库)

【定义】锦葵科植物木芙蓉的根。(中华本草)

木苎麻 mu zhu ma

【拉丁名】Boehmeria Penduliflora Wedd. ex Long var. Loochooensis (Wedd.) W.T.Wang(植)(中华本草)

【异名】水柳黄(中华本草、台湾药用植物志)；山水柳(中华本草、台湾药用植物志)；虾公须(中华本草、台湾药用植物志)；粗糠壳(中华本草、台湾药用植物志)；水柳仔(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为荨麻科植物密花苎麻的叶。(中华本草)

木豆 mu dou

【英文名】Pigeonpea(中药数据库)

【拉丁名】Cajanuscajan (L.) Millisp.(中华本草)；Semen Cajani(中药数据库)

【异名】树豆(中华本草、广西药植名录)；观音豆(中华本草、泉州本草)；豆蓉(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为双子叶植物药豆科植物木豆的种子。(中华本草)

木豆叶 mu dou ye

【英文名】Leaf of Cajan(中药数据库)

【拉丁名】Folium Cajani(中药数据库)；Cajanuscajan (L.) Millsp.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物木豆的叶。(中华本草)

木波罗 mu bo luo

【拉丁名】Artocarpus Heterophyllus Lam.(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

木苹果 mu ping guo

【英文名】Woodapple(中药数据库)

【拉丁名】Feronid Limonid (L)Smingle.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物木苹果的果实。(中华本草)

木质化 mu zhi hua

【英文名】Lignification(药用植物学)

【定义】是细胞壁内填充和附加了木质素，可使细胞壁的硬度增强，细胞群的机械力增加的细胞壁特化。(药用植物学)

木质茎 mu zhi jing

【英文名】Woody Stem(药用植物学)

【定义】是茎质地坚硬，木质部发达的茎。(药用植物学)

木姜子 mu jiang zi

【英文名】Pungent Litse(中药数据库)；Fruit of Fourflower Litse(中药数据库)；Fruit of Pungent Litse(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Litseae Pungentis(中药数据库)；Litsea Pungens Hemsl.(中华本草)

【异名】山姜子(中华本草)；滑叶树(中华本草)；腊梅柴(中华本草)；山胡椒

【定义】为双子叶植物药樟科植物木姜子的果实。(中华本草)

木姜子叶 mu jiang zi ye

【英文名】Ruit of Chun Litse(中药数据库)；Fruit of Fourflower Litse(中药数据库)；Fruit of Pungent Litse(中药数据库)

【拉丁名】Folium Litseae Pungentis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物木姜子的叶。(中华本草)

木姜子茎 mu jiang zi jing

【英文名】Stem of Fourflower Litse(中药数据库)；Stem

of Chun Litse(中药数据库);Stem of Pungent Litse(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Litseae Pungentis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物木姜子的茎枝。(中华本草)

木姜子根 mu jiang zi gen

【拉丁名】Litsea Euosma W. W. Smith; Litsea Mollis Hemsl. [Litsea Mollifolia Chun]; Litsea Pungens Hemsl. (植)(中药数据库)

【异名】木椒子根(中华本草、贵州草药)

【定义】为樟科植物清香木姜子、木姜子等的根。(中华本草)

木姜花 mu jiang hua

【英文名】Leaf of Tomentosecalyx Elsholtzia(中药数据库)

【拉丁名】Elsholtziacypriani(Pamp.)C. Y. WuetS. Chow.(中华本草);Folium Elsholtziae Cypriani(中药数据库)

【异名】鱼香菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物木姜花的叶。(中华本草)

木类中药 mu lei zhong yao

【定义】指木本植物茎形成层以内的部分。(中药鉴定学)

木虾公 mu xia gong

【英文名】Jenkine Dendrobium(中药数据库)

【异名】小环草(中华本草);鸡背石斛(中华本草、新华本草纲要);虾公草(中华本草、新华本草纲要);上树黄泽(中华本草、广西药用植物名录);上树虾(中华本草、广西药用植物名录);金黄泽(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物聚石斛的全草。(中华本草)

木香 mu xiang

【英文名】Costustoot, Common Vladimiria Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aucklandiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物紫茏科植物云木香、越西木香、川木香等的根。具有行气止痛、健脾消食的功效。临床用于治疗脘腹胀痛、泻痢后重、食积不消、肝郁胁痛、寒疝疼痛、呕吐、泄泻。

木香子 mu xiang zi

【拉丁名】Fructus Litseae Veitchianae(中药数据库)

【定义】为樟科植物钝叶木姜子的果实。(中华本草)

木香马兜铃 mu xiang ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Moupinensis Franch.(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物。(中药数据库)

木屑瓶栽法 mu xie ping zai fa

【定义】是利用木材加工副产品锯木屑与麦麸或糠皮等进行瓶栽生产药用真菌的一种人工栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

木栓化 mu shuan hua

【英文名】Suberization(药用植物学)

【定义】是细胞壁中增加了木栓质,最后使细胞内的原生质体完全消失,成为死细胞的细胞壁特化。(药用植物学)

木栓层 mu shuan ceng

【英文名】Cork-phellem(药用植物学)

【定义】是由木栓形成层的细胞向外作切向分裂所形成的细胞组成的,无细胞间隙,细胞壁栓质化,细胞内原生质体解体。(药用植物学)

木栓形成层 mu shuan xing cheng ceng

【英文名】Phellogen-cork Cambium(药用植物学)

【定义】是次生分生组织,在茎中多由皮层或韧皮部薄壁组织形成,在根中由中柱鞘细胞产生。(药用植物学)

木绣球 mu xiu qiu

【拉丁名】Viburnum Macrocephalum Fort.(中华本草)

【异名】紫阳花(中华本草);八仙花(中华本草);绣球花(中华本草);木球荚迷(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

木绣球茎 mu xiu qiu jing

【英文名】Stem of Chinese Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Viburni Macrocephali(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物木绣球的茎。(中华本草)

木脂素类成分分析 mu zhi su lei cheng fen fen xi

【定义】是对含木脂素类成分的中药制剂的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。(中药制剂分析)

木荷 mu hee

【英文名】Root-bark of Schima(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Schimatis Superbae Radicis(中药数据库);Schimasuperba Gardnet Champ.(中华本草)

【异名】何树(中华本草、中国高等植物图鉴);木艾树(中华本草、常用中草药单方验方选编)

【定义】为山茶科植物木荷的根皮。(中华本草)

木荷叶 mu he ye

【拉丁名】Schima Superba Gardn. et Champ.(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物木荷的叶。(中华本草)

木莲 mu lian

【拉丁名】Manglietia Fordiana Oliv.(中华本草)

【异名】山厚朴(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为木兰科植物。(中华本草)

木莲果 mu lian guo
【英文名】Fruit of Ford Manglietia(中药数据库)
【定义】为木兰科植物木莲的果实。(中华本草)

木贼 mu zei
【英文名】Common Scouring Rush Herb, Herb of Common Scouring Rush, Herb of Dutch(中药数据库)
【拉丁名】Hippochaete Hiemale(L.)Borher(中华本草); Herba Equiseti Hiemalis(中药数据库)
【异名】无心草(中华本草、山西中药志);擦草(中华本草、山西中药志);笔筒草(中华本草、湖南药物志);笔杆草(中华本草、湖南药物志);接骨叶(中华本草、湖南药物志);响草(中华本草、湖南药物志);节骨草(中华本草、东北药用植物志);节节草(中华本草、植物名实图考);锉草(中华本草、盛京通志);木贼草(中华本草、本草经疏笔管草、中华本草、新华本草纲要);笔头草(中华本草、长白山药物志)
【定义】为木贼科植物木贼的全草。(中华本草)

木贼科 mu zei ke
【拉丁名】Equisetaceae(药用植物学)
【定义】陆生、很少是近水生。(药用植物学)

木贼麻黄 mu zei ma huang
【拉丁名】Ephedra Equisetina Bge.(中华本草)
【异名】山麻黄(中华本草);木麻黄(中华本草)
【定义】为麻黄科植物。(中华本草)

木通 mu tong
【英文名】Akebia Stem
【定义】为双子叶植物木通科植物白木通或三叶木通、木通的木质茎或根。具有泻火行水,通利血脉的功效。临床用于治疗小便赤涩、淋浊、水肿等。

木通马兜铃 mu tong ma dou ling
【拉丁名】Aristolochia Manshuriensis Kom.(中华本草)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

木通根 mu tong gen
【英文名】Root of Austral Akebia, Root of Threeleaf Akebia, Root of Fiveleaf Akebia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Akebiae(中药数据库)
【异名】八月瓜根(中华本草、草木便方)
【定义】为木通科植物木通,三叶木通或白木通的根。(中华本草)

木通黑蔓藤 mu tong hei man teng
【拉丁名】Stephanotis Chunii Tsiang(中华本草)
【异名】两广千金子藤(中华本草、广西植物名录)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

木麻黄 mu ma huang
【英文名】Horsetail Beefwood(中药数据库)
【拉丁名】Casuarina Equisetifolia L.(中药数据库)
【异名】短枝木麻黄(中华本草);驳骨松(中华本草);马尾树(中华本草、中国种子植物分类学)
【定义】为胡桃科植物木麻黄的枝叶。(中华本草)

木黄连 mu huang lian
【英文名】Chengkou Mahonia(中药数据库)
【异名】土黄连(中华本草、广西中药志)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物北江十大功劳的根及茎。(中华本草)

木棉 mu mian
【拉丁名】Bombax Malabaricum DC.(中华本草)
【异名】半芒树(中华本草);斑芒棉(中华本草);红棉(中华本草);英雄树(中华本草)
【定义】为木棉科植物。(中华本草)

木棉皮 mu mian pi
【英文名】Bark of Common Bombax(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Gossampini(中药数据库)
【定义】为木棉科植物木棉的树皮。(中华本草)

木棉花 mu mian hua
【英文名】Commen Bomhax Flower, Flower of Common Bombax(中药数据库)
【拉丁名】Gossampinus Malobarica (DC.) Merr.(中国藏药)
【异名】纳嘎格萨(中国藏药)
【定义】为木棉科植物木棉花,以花蕾及花入药。(中国藏药)

木棉科 mu mian ke
【拉丁名】Bombacaceaev(高等植物科属表)
【定义】属双子叶植物,为落叶乔木,分布于热带地区,主产地为美洲,我国主产于云南和广东、广西。

木棉根 mu mian gen
【英文名】Root of Common Bombax(中药数据库)
【拉丁名】Radix Gossampini(中药数据库)
【定义】为木棉科植物木棉的根或根皮。(中华本草)

木椒根 mu jiao gen
【英文名】Root of Pungent Litse(中药数据库)
【拉丁名】Radix Litseae Pungentis(中药数据库)
【异名】木姜子根(中华本草、重庆草药)
【定义】为双子叶植物药樟科植物木姜子的根。(中华本草)

木犀 mu xi
【拉丁名】Osmanthus Fragrans (Thunb.) Lour.(中华本草)
【异名】桂(中华本草、花镜);岩桂(中华本草、墨庄漫录);九里香(中华本草、墨庄漫录)
【定义】为木犀科植物。(中华本草)

木犀科 mu xi ke
【拉丁名】Oeaceae(药用植物学)

【定义】直立或攀援灌木、乔木。(药用植物学)

木犀榄 mu xi lan

【拉丁名】Olea Europaea L.(中华本草)

【异名】油橄榄(中华本草);洋橄榄(中华本草、新华本草纲要);阿列布(中华本草、酉阳杂俎)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

木榄 mu lan

【英文名】Common Bruguiera(中药数据库)

【异名】五脚里(中华本草);五梨跋(中华本草);铁榄(中华本草、中国高等植物图鉴);大头榄(中华本草、中国高等植物图鉴);红树(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为红树科植物木榄的树皮。(中华本草)

木蓝 mu lan

【英文名】Leaf and Stem of True Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Tinctoria L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物木蓝。(中华本草)

木锥花 mu zhui hua

【英文名】Root of Smalltooth Gomphostemma(中药数据库)

【拉丁名】Radix Gomphostemmae(中药数据库)

【异名】小齿锥花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物小齿锥花的根。(中华本草)

木蜡树 mu la shu

【拉丁名】Toxicodendron Succedaneum(L.)O. Kuntze, Bhus Succedanea L.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药漆树科植物。(中药数据库)

木蜡树叶 mu la shu ye

【英文名】Leaf of Woods Lacquertree(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Folium Toxicodendri Sylvestris(汉拉英中草药名称)

【异名】野漆树叶(中华本草、福建民间草药)

【定义】为漆树科植物木蜡树的叶。(中华本草)

木蜡树根 mu la shu gen

【拉丁名】Toxicodendronsylvestris (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze(中药数据库)

【异名】野漆树根(中华本草、福建民间草药)

【定义】为漆树科植物木蜡树的根。(中华本草)

木馒头 mu man tou

【英文名】Fruit of Climbing Fig(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Fici Pumilae(中药数据库)

【异名】凉粉子(中华本草、江西草药);薜荔果(中华本草、湖南药物志);爬墙果(中华本草、四川中药志);木果蒲(中华本草、浙江中药手册);鬼球(中华本草、药材资料汇编);牛奶子(中华本草、福建民间草药);馒头郎(中华本草、广州植物志);凉粉果(中华本草、中国树木分类学);蔓头萝(中华本草、生草药性备要);鬼馒头(中华本草、纲目);水馒头(中华本草、岭外代答);木莲(中华本草、本草拾遗)

【定义】为桑科植物薜荔的干燥花序托。(中华本草)

木槿 mu jin

【拉丁名】Hibiscus Syriacus L.(中华本草)

【异名】白布篙(中华本草);金漆树(中华本草);篙沿树(中华本草);菜花树(中华本草);木桂花树(中华本草);清明篙(中华本草);平条树(中华本草);槿树(中华本草);藩篙草(中华本草、仁斋直指方);日及(中华本草、尔雅);白牡丹(中华本草);椶(中华本草、尔雅);椴(中华本草、尔雅);朝菌(中华本草、庄子);舜(中华本草、诗经)

【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

木槿子 mu jin zi

【英文名】Fruit of Shrubalthea(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Hibisci(中药数据库)

【异名】川槿子(中华本草、药材学);朝天子(中华本草、饮片新参)

【定义】为锦葵科植物木槿的果实。(中华本草)

木槿叶 mu jin ye

【英文名】Leaf of Shrubalthea(中药数据库)

【拉丁名】Folium Hibisci(中药数据库)

【定义】锦葵科植物木槿的叶。(中华本草)

木槿皮 mu jin pi

【英文名】Shrubalthea Bark, Bark of Shrubalthea(中药数据库)

【拉丁名】Hibiscus Syriacus L.(植)(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物木槿的茎皮或根皮。具有清热利湿、杀虫止痒、清热解毒的功效。临床用于治疗肠风下血、痢疾、脱肛等。

木槿花 mu jin hua

【英文名】Shrubalthea Flower, Flower of Shrubalthea(中华本草)

【拉丁名】Flos Hibisci(中药数据库)

【异名】大碗花(中华本草);桐树花(中华本草);白槿花(中华本草);白面花(中华本草、福建中草药);白饭花(中华本草);灯盏花(中华本草、湖南药物志);打碗花(中华本草、江西中药);猪油花(中华本草、民间常用草药汇编);藩篙花(中华本草、民间常用草药汇编);白玉花(中华本草、福建民间草药);喇叭花(中华本草、中国树木分类学);篙障花(中华本草);疟子花(中华本草、群芳谱);朝开暮落花(中华本草、纲目);里梅花(中华本草、岭外代答)

【定义】锦葵科植物木槿的花。(中华本草)

木槿根 mu jin gen

【英文名】Root of Shrubalthea(中药数据库)

【拉丁名】Radix Hibisci(中药数据库)
【异名】藩篱草根(中华本草、仁斋直指方)
【定义】锦葵科植物木槿的根。(中华本草)

木蝴蝶 mu hu die

【英文名】Indian Trumetflower Seed, Seed of Indian Trumetflower(中药数据库)
【拉丁名】Semen Oroxyli(中药数据库)
【异名】占巴嘎(中国藏药)
【定义】为紫葳科植物木蝴蝶的干燥成熟种子。(中华本草)

木蝴蝶树皮 mu hu die shu pi

【英文名】Bark of Indian Trumpetflower(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Oroxyli(中药数据库)
【异名】千张纸树皮(中华本草、岭南草药志);土大黄(中华本草、广西中药志);土黄柏(中华本草、南宁市药物志)
【定义】紫葳科植物木蝴蝶的树皮。(中华本草)

木橘 mu ju

【拉丁名】Aegle Marmelos(L.)Carrea.(中华本草)
【异名】彼哇(中国藏药)
【定义】为芸香科植物木橘的未成熟果实或成熟果肉。(中华本草)

木薯 mu shu

【英文名】Manihot Utilissima(中药数据库)
【拉丁名】Maninot Esculenta Crantz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物木薯的叶。(中华本草)

木蹄 mu ti

【拉丁名】Fructificatio Pyropolypori Fomentarii(中药数据库)
【定义】多孔菌科真菌木蹄层孔菌的子实体。(中华本草)

木蹄层孔菌 mu ti ceng kong Jun

【拉丁名】Pyropolyporus Fomentarius Teng(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌木蹄层孔菌。(中华本草)

木藤蓼 mu teng liao

【英文名】Root of Silvervine Fleeceflower(中药数据库)
【拉丁名】Polygonum Aubertii L Henry.(中药数据库);Radix Polygoni Aubertii(中药数据库)
【异名】血地胆(中药数据库);大红花(中药数据库);血地(中药数据库);酱头(中药数据库)
【定义】为蓼科植物木藤蓼的块根。(中药数据库)

木鳖子 mu bie zi

【英文名】Cochinchina Momordica, Cachinchina Momordica Seed, Seed of Cochinchina Momordica(中药数据库)
【拉丁名】Semen Momordicae Cochinchinensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物葫芦科植物木鳖子的成熟种子。具有消肿散结、攻毒疗疮、温经散寒的功效。临床用于治疗痈肿、疔疮、瘰疬等。

木鳖子霜 mu bie zi shuang

【定义】是经去油制霜法处理后的木鳖子。(中药炮制学)

木鳖根 mu bie gen

【英文名】Root of Cochinchina Momordica(中药数据库)
【拉丁名】Radix Momordicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物木鳖子的块状根。(中华本草)

止吐药 zhi tu yao

【英文名】Antiemetics-TCD(中国中医药学主题词表)
【定义】指具有降逆和胃、镇冲止呕作用的药物。(中药学)

止血马唐 zhi xue ma tang

【英文名】Smooth Crabgrass(中药数据库)
【异名】抓秧草(中华本草)
【定义】为禾本科植物止血马唐的全草。(中华本草)

止血丹 zhi xue dan

【英文名】All-grass of Sagittate Tasseflower(中药数据库)
【拉丁名】Gynurasagittata DC.(中药数据库);Herba Emiliae Sagittatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物止血丹的全草。(中药数据库)

止血药 zhi xue yao

【英文名】Hemostatics-TCD(中国中医药学主题词表)
【定义】指凡以制止体内外出血为主要作用的药物。(中药学)

止血药实验 zhi xue yao shi yan

【定义】是指通过动物模型观察止血药的凝血作用、对主动脉条作用等的实验。(中药药理学实验)

止血扇菇 zhi xue shan gu

【英文名】Luminescent Panellus(中药数据库)
【拉丁名】Panellus Styptieus (Ball. ex Fr.) Karst.(中华本草)
【异名】山葵菌(中华本草、新华本草纲要);鳞皮扇菇(中华本草、新华本草纲要);鳞片扇菇(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为侧耳科植物止血扇菇的全草。(中华本草)

止呕作用 zhi ou zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药抑制呕吐的药理作用。(中药药理学实验)

止泻木子 zhi xie mu zi

【拉丁名】Holarrhena Antidysenteriaca Wall. ex A. DC.(中华本草)

【异名】斗毛娘(中华本草、晶珠本草)
【定义】为夹竹桃科植物止泻木的干燥种子。(中华本草)

止泻木皮 zhi xie mu pi
【英文名】Bark of Droughtdysenetry Holarrhena(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Holarrhenae Antidysentericae(中药数据库)
【定义】为夹竹桃科植物止泻木的树皮。(中华本草)

止咳平喘药 zhi ke ping chuan yao
【英文名】Antitussive Antiasthmetics(中国中医药学主题词表)
【定义】指以制止或减轻咳嗽和喘息为主要作用的药物。(中药学)

止咳菊 zhi ke ju
【拉丁名】Hippolytia Delauayi (Franch. ex W. W. Smith) Shih[Tanacetum delauyi Frach. Ex W. W. Smith](植)(中药数据库)
【异名】土参(中华本草);孩儿参(中华本草);菊花参(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为菊科植物川滇女蒿的块根。(中华本草)

止痛药 zhi tong yao
【英文名】Analgesics-TCD(中国中医药学主题词表)
【定义】指具有镇痛作用的药物。(中药学)

比体积 bi ti ji
【定义】是指单位质量绝干空气所具有的空气及水蒸气的总体积。(中药制药工程原理与设备)

比热容 bi re rong
【异名】湿热(中药制药工程原理与设备)
【定义】是在常压下,将 1kg 绝干空气和其中 H(kg)水蒸气的温度升高 1 度所需的总热量。(中药制药工程原理与设备)

比焓 bi han
【定义】是绝干空气的比焓及水蒸气比焓之和。(中药制药工程原理与设备)

毛 mao
【英文名】Feather(药用动物学)
【定义】是哺乳动物特有的表皮衍生物,是一种纯角质构造。(药用动物学)

毛九节 mao jiu jie
【拉丁名】Psychotria Siamica (Craib)Hutch.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

毛八角枫 mao ba jiao feng
【拉丁名】Alangium Kurzii Craib(中华本草)
【异名】白龙须(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为八角枫科植物毛八角枫的侧根、须根。(中华本草)

毛八角莲 mao ba jiao lian
【英文名】Rhizome of Hispid Dysosma(中药数据库)
【拉丁名】Dysosma Hispida (Hao) Chun(中华本草);Radix Dysosmae Hispidae(中药数据库)
【异名】独叶一枝花(中华本草、广西野生资源植物)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物毛八角莲的块茎。(中华本草)

毛大丁草 mao da ding cao
【英文名】Herb of Pilose Gerbera(中药数据库)
【拉丁名】Gerbera Piloselloides (L.) Cass(中药数据库);Herba Gerberae Piloselloidis(中药数据库)
【异名】伏地老(中华本草、湖南药物志);四皮香(中华本草、湖南药物志);毛扶郎花(中华本草、西藏植物志);银高杯(中华本草、浙江药用植物志);磨地香(中华本草、全国中草药汇编);扑地香(中华本草、全国中草药汇编);巴地香(中华本草、贵阳民间药草);贴地消(中华本草、江西民间草药);头顶一枝草(中华本草、江西民间草药);白眉(中华本草、南宁市药物志);一炷香(中华本草、南宁市药物志);贴地风(中华本草、广西中兽医药用植物志);毛耳风(中华本草、草木便方);一枝香(中华本草、植物名实图考);小一枝箭(中华本草、滇南本草);头顶一枝香(中华本草、全国中草药汇编);白花一支香(中华本草、全国中草药汇编);满地香(中华本草、湖南药物志);锁地虎(中华本草、福建中草药);天灯芯(中华本草、福建中草药);兔耳风(中华本草、草木便方)
【定义】为双子叶植物药菊科植物毛大丁草的全草。(中华本草)

毛大丁草根 mao da ding cao gen
【英文名】Root and Rhizome of Pilose Gerbera(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Gerberae Piloselloidis(中药数据库)
【异名】小一枝箭根(中华本草、曲靖专区中草药手册);兔耳风根(中华本草、贵阳民间药草);白头翁(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物毛大丁草的根及根茎。(中华本草)

毛女贞 mao nü zhen
【拉丁名】Ligustrum Groffiae Merr.(中药数据库)
【定义】为木樨科植物。(中药数据库)

毛子草 mao zi cao
【拉丁名】Amphicome Arguta (Royle) Lindl.(中华本草);Incarvillae Arguta (Royle) Royle(中华本草)
【定义】为紫葳科植物。(中华本草)

毛山蒟 mao shan ju
【拉丁名】Piper Martinii C. DC.(中华本草)

【定义】为胡椒科植物。(中华本草)

毛马齿苋 mao ma chi xian

【拉丁名】Portulaca Pilosa L.(中华本草)

【异名】半枝莲(中华本草、云南种子植物名录);多毛马齿苋(中华本草、海南植物志)

【定义】为马齿苋科植物。(中华本草)

毛五加皮 mao wu jia pi

【拉丁名】Acanthopanax Leucorrhizus (Oliv.) Harms var. Fulvescens Harms et Rehd.(植)(中华本草)

【异名】红毛五加皮(中华本草、四川中药志);刺甲皮(中华本草、四川中药志);刺五甲(中华本草、四川中药志)

【定义】为五加科植物糙叶藤五加的茎皮。(中华本草)

毛勾儿茶 mao gou er cha

【拉丁名】Berchemia Huana Rehd.(植)(中华本草)

【定义】为鼠李科植物大叶勾儿茶的根、茎藤。(中华本草)

毛木耳 mao mu er

【英文名】Auricularia(中药数据库)

【拉丁名】Auricularia Polytricha(Mout)Sacc.(中药数据库)

【异名】五木耳(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为木耳科植物毛木耳的全草。(中药数据库)

毛木防己 mao mu fang ji

【拉丁名】Cocculus Orbiculatus DC. var. Mollis(中华本草)

【定义】防己科植物毛木防己。(中华本草)

毛木树叶 mao mu shu ye

【拉丁名】Schima Wallichii Choisy(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物西南木荷的叶。(中华本草)

毛木树皮 mao nu shu pi

【拉丁名】Schima Wallichii Choisy(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物西南木荷的树皮。(中华本草)

毛木通 mao mu tong

【英文名】Herb of Buchanan Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Clematidis Buchananianae(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物粗齿铁线莲的茎叶。(中药数据库)

毛水苏 mao shui su

【英文名】All-grass of Baikal Betony(中药数据库)

【拉丁名】Stachys Baicalensis Fisch.(中华本草);Herba Stachydis(中药数据库)

【异名】好姆亭(中华本草);水苏草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物毛水苏的全草。(中华本草)

毛车藤 mao che teng

【拉丁名】Alyxia Sinensis Champ. ex Benth(中华本草)

【异名】酸果藤(中华本草、云南药用植物名录);锯子藤(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为夹竹桃科植物毛车藤的根。(中华本草)

毛风藤 mao feng teng

【拉丁名】Solanum Japonense Nakai(植)(中华本草)

【异名】毛果(中华本草、湖南药物志);白毛英(中华本草、湖南药物志)

【定义】为茄科植物野海茄的全草。(中华本草)

毛冬瓜 mao dong gua

【英文名】Root of Hairyflower Actinidia(中药数据库)

【异名】山蒲桃(中药数据库、福建中草药);生毛藤梨(中药数据库、浙江民间常用草药);白葡萄(中药数据库、浙江民间常用草药);白毛桃(中药数据库、浙江民间常用草药);白洋桃(中药数据库、浙江民间常用草药)

【定义】为猕猴桃科植物毛花杨桃的根及叶。(中药数据库)

毛冬瓜叶 mao dong gua ye

【拉丁名】Folium Actinidiae Erianthae(中华本草)

【异名】毛花杨桃叶(中华本草、福建药物志)

【定义】为猕猴桃科植物毛花猕猴桃的叶。(中华本草)

毛冬瓜根 mao dong gua gen

【拉丁名】Actinidiaeriantha Benth. [A. Daridii Franch.](植)(中药数据库)

【异名】毛花杨桃根(中华本草、福建药物志)

【定义】为猕猴桃科植物毛花猕猴桃的根及根皮。(中华本草)

毛冬青 mao dong qing

【英文名】Pubescent Holly(中药数据库)

【拉丁名】Ilexpubescens Hook. et Arn(中华本草)

【定义】冬青科植物毛冬青。(中华本草)

毛冬青叶 mao dong qing ye

【英文名】Leaf of Pubescent Holly(中药数据库)

【拉丁名】Folium Ilicis Pubescentis(中药数据库)

【定义】冬青科植物毛冬青的叶。(中华本草)

毛发唐松草 mao fa tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Trichopus Franch(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

毛叶三条筋 mao ye san tiao jin

【英文名】Root or Bark of Tailed Spicebush(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Cortex Linderae Caudatae(中药数据库)

【异名】黄脉山胡椒(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物香面叶的根、叶、皮。(中华本草)

毛叶小寒药 mao ye xiao han yao

【拉丁名】Aristolochia Kaempferi Willd. f. Thibetica (Franch.) S. M. Hwang(植)(中药数据库)

【异名】小南木香(中华本草、新华本草纲要);背蛇生(中华本草、红河中草药);躲蛇草(中华本草、红河中草药);朱砂灵(中华本草、红河中草药);避蛇灵(中华本草、红河中草药);躲蛇生(中华本草、红河中草药);岩蚌壳(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为马兜铃科植物川西马兜铃的根及藤茎。(中华本草)

毛叶小檗 mao ye xiao bo

【拉丁名】Berberis Brachypoda Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

毛叶五匹青 mao ye wu pi qing

【英文名】Root of Common Pternopetalum(中药数据库)

【拉丁名】Pternopetalum Vulgare (Dunn) Hand-mazz. var (中华本草);Radix Pternopetali Vulgaris(中药数据库);Strigosum Shan et Pu.(中华本草)

【异名】五匹青(中华本草、汉拉英中草药名大辞典);紫金砂(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物毛叶五匹青的根。(中华本草)

毛叶天胡荽 mao ye tian hu sui

【拉丁名】Hydrocotyle Wilfordi Maxin(植)(中华本草)

【异名】鱼藤草(中华本草);山灯盏(中华本草);大样雷公根(中华本草);透骨草;冰大海(中华本草);水雷公根(中华本草);钻地风(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为伞形科植物肾叶天胡荽的全草。(中华本草)

毛叶巴豆 mao ye ba dou

【英文名】All-grass of Hairyleaf Croton(中药数据库)

【拉丁名】Herba Crotonis Tomentosi(中药数据库)

【异名】刹埂(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛叶巴豆的全株。(中华本草)

毛叶木瓜 mao ye mu gua

【拉丁名】Chaenomeles Cathayensis (Hemsl.) Schneid.(中华本草)

【异名】狭叶木瓜(中华本草、中药大辞典)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

毛叶木通 mao ye mu tong

【英文名】Stem and Leaf of South-yunnan Mockorange(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium PhilLadelphi Henryi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物山梅花的茎叶。(中华本草)

毛叶木蓝 mao ye mu lan

【英文名】Pilum Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Duclouxii Craib.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物毛叶木蓝的全草。(中华本草)

毛叶冬珊瑚 mao ye dong shan hu

【拉丁名】Solanum Capsicastrun Link(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

毛叶白粉藤 mao ye bai fen teng

【英文名】Root of Assam Treebine(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cissi Assamicae(中药数据库)

【异名】白背丝绸(中华本草、广西民族药简编);红背丝绸(中华本草、广西民族药简编);粗壳藤(中华本草全国中草药汇编);左边藤(中华本草、云南药用植物名录);葫芦叶(中华本草、云南药用植物名录);左爬藤(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为葡萄科植物苦郎藤的藤茎。(中华本草)

毛叶白粉藤根 mao ye bai fen teng gen

【拉丁名】Cissus Assamica (Laws.) Craib(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物苦郎藤的根。(中华本草)

毛叶石楠 mao ye dan nan

【英文名】Root of Oriental Photinia(中药数据库)

【拉丁名】Photinia Villosa (Thunb.) DC.(中华本草);Radix Photiniae Villosae(中药数据库)

【异名】吉铃子(中华本草);鸡丁子(中华本草);细毛扇骨木(中华本草、江苏植物名录);邓向观根(中华本草、贵州民间药物);活鸡丁(中华本草);糯米珠(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为蔷薇科植物毛叶石楠的根、果实。(中华本草)

毛叶老牛筋 mao ye lao niu jin

【英文名】All-grass of Thinhairy Sandwort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Arenariae Capillaris(中药数据库);Arenaria Capillaris Poir.(中华本草)

【异名】毛梗蚤缀(中华本草、汉拉英中草药名大辞典);细毛蚤缀(中华本草、新华本草纲要);线叶蚤缀(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物毛叶老牛筋的根。(中华本草)

毛叶花椒 mao ye hua jiao

【英文名】pericarp of Hairyleaf Bunge pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Zanthoxvlum Bungeanum var. Pubescens Huang.(中华本草);Zanthoxylum Bungeanum Maxim var Pubescens Huang.(中华本草);Pericarpium Zanthoxyli Pubescentis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物毛叶花椒的果实。(中华本草)

毛叶兔耳风 mao ye tu er feng

【英文名】Herb of Fivevein Meconopsis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Meconopsis Quintuplinerviae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物五脉绿绒蒿的全草。(中华本草)

毛叶欧李 mao ye ou li

【英文名】Root or Seed of Hairyleaf Cherry(中药数据库)

【拉丁名】Prunus Dictyneura Diels(中药数据库);Radix seu Semen Pruni Dictyneurae(中药数据库)

【异名】显脉欧李(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为蔷薇科植物毛叶欧李的种子。(中药数据库)

毛叶爬崖藤 mao ye pa ya teng

【拉丁名】Tetrastingma Obtectum (Wall.) Planch(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

毛叶肾蕨 mao ye shen jue

【英文名】All-grass of Hirsute Sword Fern(中药数据库)

【拉丁名】Nephrolepis Hirsutula (Forst.) Presl.(中华本草);Herba Hephrolepis Hirsutulae(中药数据库)

【异名】毛绒肾蕨(中华本草、中国主要植物图说蕨类植物门)

【定义】为实蕨科植物毛叶肾蕨的全草。(中华本草)

毛叶轮环藤 mao ye lun huan teng

【拉丁名】Cyclea Barbata (Wall.) Miers(中华本草)

【定义】防己科植物毛叶轮环藤。(中华本草)

毛叶青冈 mao ye qing gang

【拉丁名】Cyclobalanopsis Kerrii(Craib)Hu(中华本草)

【异名】平脉椆(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

毛叶柿叶 mao ye shi ye

【拉丁名】Diospyros Dumetorum W. W. Smith[Omollifolia Rehd. et. Wils.](植)(中药数据库)

【异名】涩藿香(中华本草、云南药用植物名录);紫藿香(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为柿科植物岩柿的叶。(中华本草)

毛叶珍珠花 mao ye zhen zhu hua

【拉丁名】Lyonia Villosa(Wall. ex C. B. Clarke)Hand. Mazz(中华本草)

【定义】为杜鹃花科植物毛叶珍珠花。(中华本草)

毛叶秋海棠 mao ye qiu hai tang

【定义】为秋海棠科植物。(中华本草)

毛叶胡椒 mao ye hu jiao

【英文名】Herb of Hairy Pepper(中药数据库)

【拉丁名】Piper Pubenrulilim Bum C D C.

【异名】玉溪天仙藤

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物毛叶胡椒的全草。(中华本草)

毛叶草芍药 mao ye cao shao yao

【拉丁名】Paeonia Obovata Maxim. var. Willmottiae (Stapf) Stern(中华本草)

【定义】为芍药科植物。(中华本草)

毛叶荚蒾 mao ye jia mi

【英文名】Root of Hairyleaf Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Viburnum Sambucinum var. Tomentosum Hallier. F.(中华本草);Viburnum Inopinatum Craib.(中华本草);Radix Viburni Tomentosi(中药数据库)

【异名】厚绒荚蒾(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物毛叶荚蒾的叶。(中华本草)

毛叶桑寄生 mao ye sang ji sheng

【拉丁名】Loranthus Yadoriki Sieb.(中华本草)

【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

毛叶粉背蕨 mao ye fen bei jue

【拉丁名】Aleuritopteris Squamosa(中华本草)

【定义】为中国蕨科植物。(中华本草)

毛叶绣线梅 mao ye xiu xian mei

【拉丁名】Neillia Ribesioides Rehd.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

毛叶黄杞 mao ye huang qi

【拉丁名】Engelhardtia Colebrookiana Lindl. ex Wall.(中华本草)

【定义】为胡桃科植物毛叶黄杞的根或茎皮。(中华本草)

毛叶黄栌 mao ye huang lu

【拉丁名】Cotinus Coggygria Scop. var. Pubescens Engl.(中华本草)

【异名】柔毛黄栌(中华本草、植物学报);金告碑木(中华本草、天目山药用植物志);彭皮连(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为漆树科植物。(中华本草)

毛叶黄药 mao ye huang yao

【异名】白鸡屎藤(中华本草、广西药用植物名录);狗屁藤(中华本草、云南药用植物名录);黄根藤(中华本草、广西药用植物名录);臭屁藤(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为茜草科植物云南鸡矢藤的根。(中华本草)

毛叶楤木 mao ye cong mu

【英文名】Root-bark Hairyleaf Aralia(中药数据库)

【拉丁名】Aralia Dasyphlla Miq.(中华本草);Cortex Araliae Dasyphyllae Radicis(中药数据库)

【异名】伞坝菜(中华本草);牛尾木(中华本草);雷公种(中华本草);头序樾木(中华本草、中国植物志)
【定义】为双子叶植物药五加科植物毛叶樾木的根。(中华本草)

毛叶稠李 mao ye chou li
【拉丁名】Padus Racemosa (Lam.) Gilib. var. Pubescens (Regel et Tiling) Schneid.(中华本草)
【异名】多毛稠李(中华本草、中药大辞典)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

毛叶嘉榄 mao ye jia lan
【拉丁名】Caruga Pinnata Poxb.(中药数据库)
【异名】棵麻(中华本草、广西本草选编)
【定义】为橄榄科植物羽叶嘉榄的树皮。(中华本草)

毛叶瘦量草 mao ye shou liang cao
【英文名】Hairyleaf Mitreola(中药数据库)
【拉丁名】Mitreola Pedicellat (Gmel) Beheh.(中药数据库)
【异名】一匹大(中药数据库);爬岩烟(中药数据库);水泡草(中药数据库);岩青菜(中药数据库)
【定义】为马钱科植物毛叶瘦量草的全草。(中药数据库)

毛叶楼梯草 mao ye lou ti cao
【拉丁名】Elatostema Cyrtandrifolium (Zoll. et Mor.) Miq. [Procris Cyrtandraefolia Zoll. et Mor.; Elatostema. Sessile var. Pubescens Hook. f.](植)(中药数据库)
【异名】米烧(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为荨麻科植物锐齿楼梯草的全草。(中华本草)

毛头鬼伞 mao tou gui san
【英文名】Shaggy Mane(中药数据库)
【拉丁名】Coprinus Comatus (Muell. ex Fr.) S. F. Gray.(中华本草)
【异名】鬼伞(中华本草、新华本草纲要);地芩(中华本草、新华本草纲要);地盖(中华本草、新华本草纲要);鬼盖(中华本草、新华本草纲要);毛鬼伞(中华本草、新华本草纲要);鸡腿蘑(中华本草、新华本草纲要);毛头鬼盖(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为菌类植物药伞菌科植物毛头鬼伞的全草。(中华本草)

毛白杨 mao bai yang
【英文名】Bark of Chinese White Poplar(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Populi Tomentosae(中药数据库);Populus Tomentosa Carr. Populus Tomentosa Carr.(中华本草)
【异名】独摇(中华本草、慢性气管炎资料汇编);笨白杨(中华本草、慢性气管炎资料汇编);白杨(中华本草、慢性气管炎资料汇编)
【定义】为双子叶植物药杨柳科植物毛白杨的树皮。(中华本草)

毛白榆 mao bai yu
【拉丁名】Ulmus Pumila L. var. Pilosa Rehd.(中华本草)
【定义】为榆科植物。(中华本草)

毛白薇 mao bai wei
【拉丁名】Cynanchum Mooreanum Hemsl.(中华本草)
【异名】山蕹菜(中华本草、广西药用植物名录);白毛藤(中华本草、福建药物志);老君须(中华本草、浙江药用植物志);百条根(中华本草、浙江药用植物志);对叶百条根(中华本草、浙江药用植物志);白地牛(中华本草、全国中草药汇编);毛白前(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为萝藦科植物毛白薇的根。(中华本草)

毛地锦 mao di jin
【英文名】All-grass of Humifuse Euphorbia(中药数据库)
【拉丁名】Euphorbia Humifusa Willd var Pilosa Tnell.(中华本草);Herba Euphorbiae Humifusae(中药数据库)
【异名】地锦(中华本草、东北常用中草药)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛地锦的全草。(中华本草)

毛当归 mao dang gui
【拉丁名】Angelica Pubescens Maxim.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

毛竹 mao zhu
【拉丁名】Phyllostachys Pubescens Mazelex H. de Lehaie(中华本草)
【异名】南竹(中华本草);狸头竹(中华本草);孟宗竹(中华本草);茅竹(中华本草、群芳谱);猫竹(中华本草、群芳谱);江南竹(中华本草、汝南圃史);猫头竹(中华本草、新安志)
【定义】为禾本科植物毛竹。(中华本草)

毛竹叶椒 mao zhu ye jiao
【英文名】Fruit of Bambooleaf Pricklyash(中药数据库)
【拉丁名】Zanthoxylum Planispinum Sieb et Zucc F(中华本草);Ferrugineum (Rehd. et wils) Hung.(中华本草);Fructus Zanthoxyli Planispini(中药数据库)
【异名】竹叶椒(中华本草、汉拉英中草药名大辞典)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物毛竹叶椒的根、树皮和果实。(中华本草)

毛芋头薯蓣 mao yu tou shu yu
【拉丁名】Dioscorea Kamoonensis Kunth(中华本草)
【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

毛衣鱼 mao yi yu
【英文名】Silvefish, Fish Moth(中药数据库)
【拉丁名】Lepismae Saccharinae(中药数据库);Lepisma

Saccharina L(中华本草)
【定义】为衣鱼科动物毛衣鱼的干燥成虫。(中华本草)

毛过山龙 mao guo san long
【英文名】Stem or Leaf of Hooker Rhaphidophora(中药数据库)
【拉丁名】Rhaphidophora Hookeri Schott.(中华本草);Caulis seu Folium Rhaphidophorae Hookeri(中药数据库)
【异名】大百步还阳(中华本草);大岩藤(中华本草);过山龙(中华本草);大叶崖角藤(中华本草、汉拉英中草药名大辞典);龙嘴草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物毛过山龙的茎。(中华本草)

毛扭藓 mao niu xian
【英文名】Filamentous Moss(中药数据库)
【拉丁名】Aerobryidium Filamentosum (Hook.) Fleisch.(中华本草)
【异名】树毛衣(中华本草)
【定义】为蔓藓科植物毛扭藓的植物体。(中华本草)

毛杓兰 mao shao lan
【拉丁名】Cypripedium Franchetii Wils.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

毛杜仲藤 mao du zhong teng
【拉丁名】P. hnaitingii Chun et Tsiang(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物毛杜仲藤。(中华本草)

毛杨梅 mao yang mei
【拉丁名】Myrica Esculenta Buch.-Ham.(中华本草)
【定义】为杨梅科植物。(中华本草)

毛杨梅皮 mao yang mei pi
【拉丁名】Myrica Esculenta Buch.-Ham.(植)(中药数据库)
【定义】为杨梅科植物毛杨梅的树皮。(中华本草)

毛杨梅根皮 mao yang mei gen pi
【拉丁名】Myrica Esculenta Buch.-Ham.(植)(中药数据库)
【定义】为杨梅科植物毛杨梅的根皮。(中华本草)

毛花杨桃 mao hua yang tao
【拉丁名】Actinidia Eriantha Benth.(中药数据库)
【定义】为猕猴桃科植物。(中药数据库)

毛花连蕊茶 mao hua lian rui cha
【拉丁名】Camellia Fraterna Hance(中华本草)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)

毛花洋地黄 mao hua yang di huang
【英文名】Digitalis Lanata Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Digitalis Lanata Ehrh.(中华本草);Folium Digitalis Lanatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物毛花洋地黄叶。(中华本草)

毛花点草 mao hua dian cao
【拉丁名】Nanocnide Lobata Wedd.(N. pilosaMigo)(中华本草)
【定义】为荨麻科植物毛花点草。(中华本草)

毛花荛花 mao hua rao hua
【拉丁名】Wikstroemia Pilosa Cheng(中华本草)
【定义】为瑞香科植物。(中华本草)

毛花猕猴桃 mao hua mi hou tao
【拉丁名】Actinidia Eriantha Benth.(中华本草)
【异名】接骨仙桃(中华本草、福建药物志);生毛藤梨(中华本草、浙江民间常用草药);白毛桃(中华本草、浙江民间常用草药);白洋桃(中华本草、浙江民间常用草药);白藤梨(中华本草、中国高等植物图鉴);毛花杨桃(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

毛花瑞香 mao hua rui xiang
【拉丁名】Eriosolena Involucrata (Wall.) van Tieghem(中华本草)
【定义】为瑞香科植物。(中华本草)

毛花槭 mao hua qi
【拉丁名】Acer Erianthum Schwer(中华本草)
【异名】阔翅槭(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为槭树科植物毛花槭的根。(中华本草)

毛角芫菁 mao jiao yuan jing
【英文名】Blister Beetles(中药数据库)
【拉丁名】Epicauta Ruficeps(中华本草)
【异名】红头黑芫菁(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为芫菁科动物毛角芫菁干燥全体。(中华本草)

毛角豆芫菁 mao jiao dou yuan jing
【英文名】Epicauta(中药数据库)
【拉丁名】Epicauta Hirticirnis Haag-Rutenberg.(中华本草)
【异名】豆叶芫菁(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为芫菁科动物毛角豆芫菁干燥全体。(中华本草)

毛诃子 mao he zi
【定义】为藏族习用药材为使君子科植物毗黎勒的干燥成熟果实。具有清热解毒、收敛养血、调和诸药的功效。临床用于治疗各种热证、黄水病等。

毛足铁线蕨 mao zu tie xian jue
【英文名】Bonat's Maidenhair(中药数据库)
【拉丁名】Adiantum Bonatianum Brause.(中华本草)
【异名】猪鬃草(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物毛足铁线蕨的全草。(中华本草)

毛连菜 mao lian cai
【英文名】Flower of Brownhairy oxtongue(中华本草)
【拉丁名】Fols Picridis Fuscipilosae(中药数据库);Picris Hieracioides L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物毛连菜的头状花序。(中华本草)

毛鸡矢藤 mao ji shi teng
【拉丁名】Paedria Scadens(Lour.)Merr. var. Tomentosa (Bl.)Hand.-mazz.(中华本草)
【异名】绒毛鸡矢藤(中华本草、贵州植物志)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

毛鸡屎藤 mao ji shi teng
【拉丁名】Herba Paederiae Tomentosae(中华本草)
【异名】打屁藤(中华本草、中国中药资源志要);小鸡矢藤(中华本草、广西药用植物名录);白鸡屎藤(中华本草、贵州民间药物);哑巴藤(中华本草、湖南药物志);青藤(中华本草、湖南药物志);光珠子(中华本草、湖南药物志);臭藤(中华本草、湖南药物志);迎风子(中华本草、植物名实图考);臭茎子(中华本草、植物名实图考);臭皮藤(中华本草、植物名实图考)
【定义】为茜草科植物毛鸡矢藤的根或全草。(中华本草)

毛刺花椒 mao ci hua jiao
【拉丁名】Zanthoxylum Acanthopodium DC. var. Timbor Hook. F.(中华本草);Zanthoxylum Acanthopodium D C. var. Villosum Huang(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

毛刺蒴麻 mao ci shuo ma
【英文名】T. tomentosa Bojer(中华本草)
【拉丁名】Triumfetta Cana Bl.(中药数据库)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

毛咀签 mao ju qian
【拉丁名】Gouania Javanica Miq.(中华本草)
【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

毛果一枝黄花 mao guo yi zhi huang hua
【拉丁名】Solidago Virgaurea L.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

毛果小甘菊 mao guo xiao gan ju
【英文名】All-grass of Hairyfruit Cancrinia(中药数据库)
【拉丁名】Cancrinia Lasiocarpa C. Winkl.(中华本草);Herba Cancriniae Lasiocarpae(中药数据库)
【异名】金钮扣(中华本草、甘肃中草药手册);甘菊(中华本草)
【定义】为菊科植物毛果小甘菊的全草。(中华本草)

毛果巴豆 mao guo ba dou
【拉丁名】Crotonlachnocarpus nth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛果巴豆。(中华本草)

毛果芍药 mao guo shao yao
【拉丁名】Paeonia Lactiflora Pall. var Trichocarpa (Bunge) Stern(中华本草)
【异名】毛蕊芍药(中华本草、东北药用植物志)
【定义】为芍药科植物。(中华本草)

毛果杜鹃 mao guo du juan
【拉丁名】Rhododendri Seniavinii Maxim(中华本草)
【定义】为杜鹃花科植物毛果杜鹃。(中华本草)

毛果鱼藤 mao guo yu teng
【拉丁名】Derris Eriocarpa How(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物毛果鱼藤。(中华本草)

毛果扁担杆 mao guo bian dan gan
【英文名】G. lantsangensis Hu(中药数据库)
【拉丁名】Grewia Eriocarpa Juss.(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

毛果珍珠茅 mao guo zhen zhu mao
【英文名】All-grass of Hairyfruit Razorsedge(中药数据库)
【拉丁名】Scleria Levis Retz.(中华本草);Herba Scleriae Hebecarpae(中药数据库)
【异名】三稜草(中华本草);割鸡刀(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物毛果珍珠茅的根。(中华本草)

毛果堇菜 mao guo jin cai
【拉丁名】Viola Collina Bess.(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物毛果堇菜。(中华本草)

毛果婆婆纳 mao guo po po na
【英文名】All-grass of Hairyfruit Speedwell(中药数据库)
【拉丁名】Herba Veronicae(中药数据库);Veronica Eriogyne H. Winkl.(中华本草)
【异名】冬那冬迟(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物毛果婆婆纳的地上部分。(中华本草)

毛果算盘子 mao guo suan pan zi
【拉丁名】Glochidion Eriocarpum Champ.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛果算盘子。(中华本草)

毛枝云杉 mao zhi yun shan
【拉丁名】Picea Koraiensis Nakai(植)(中华本草)
【定义】为云杉属杉科植物。(中华本草)

毛枝卷柏 mao zhi juan bo
【英文名】Brown Tamariskoid Spikemoss Herb(中药数据库)

【拉丁名】Selaginella Braunii Bak.(中华本草、浙江药用植物志);Herba Selaginellae Braunii(中药数据库)
【异名】土柏子(中华本草);岩白草(中华本草);拨云丹(中华本草);布朗卷柏(中华本草、蕨类名词及名称)
【定义】为卷柏科植物毛枝卷柏的全草。(中华本草)

毛枝狗娃花 mao zhi gou wa gua
【英文名】Root of Hirsute Heteropappus(中药数据库)
【拉丁名】Heteropappus Tataricus (Lindl.) Tamamsch. var. Hirsutus (Linget et Warig) H. C. Fu.(中药数据库);Radix Heteropappi Hirsuti(中药数据库)
【异名】乌苏图(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物毛枝狗娃花的花。(中药数据库)

毛枝青冈 mao zhi qing gang
【拉丁名】Cyclobalanopsis Helferiana (A. DC.) Oerst.(中华本草)
【异名】楣柴树(中华本草)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

毛枝青风 mao zhi qing feng
【英文名】Hairybranch Oak(中药数据库)
【拉丁名】Cyclobalanopsis Helferiaha (A. DC.) Oerst.(中药数据库)
【异名】埋哥当牧(中华本草);理博树(中药数据库);楣柴树(中药数据库、广东植被);平脉椆(中药数据库、海南植物志);毛叶青风(中药数据库、中国树木志)
【定义】为壳斗科植物毛枝青风的树皮。(中药数据库)

毛枝鱼藤 mao zhi yu teng
【英文名】Stem and Leaf of Roughstem Jewelvine(中药数据库)
【拉丁名】Derris Scabricaulis (Frahch) Gaghep.(中华本草);Caulis et Floium Derridis Scabricaulis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物毛枝鱼藤的根。(中华本草)

毛枝崖爬藤 mao zhi ya pa teng
【拉丁名】Tetrastigma Obovatum (Laws.) Gagn(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

毛泡桐 mao pao tong
【拉丁名】Paulownia Fortunei (Seem. Hemsl.)(中华本草);P. tomentosa (Thunb.) Steud.(中华本草)
【异名】日本泡桐(中华本草);冈桐(中华本草、纲目);紫花桐(中华本草、桐谱)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

毛细血管通透性实验法 mao xi xue guan tong tou xing shi yan fa
【定义】是用致炎因子(如二甲苯、巴豆油涂抹小鼠、大鼠或家兔的耳郭或用组织胺、5-HT、醋酸注射腹部皮内或腹腔内)引起局部炎症反应,观察药物对局部毛细血管通透性的影响的方法。(中药药理学实验)

毛细玻管法 mao xi bo guan fa
【定义】是在小鼠给药后一定时间,取其血液在毛细玻管内折断时出现血凝丝所需时间为指标,观察中药缩短凝血时间的作用的方法。(中药药理学实验)

毛细管区带电泳 mao xi guan qu dai dian yong
【英文名】Capillary Zone Electrophoresis(中药制剂分析)
【异名】CZE(中药制剂分析)
【定义】在毛细管中仅填充缓冲液,其于溶质组分的迁移时间或淌度的不同而分离,无需固体介质,能分离淌度差别很小的组分,由于电渗流动存在,阴阳离子可以同时分离。(中药制剂分析)

毛细管电色谱 mao xi guan dian se pu
【英文名】Capillary Electrochromatography(中药制剂分析)
【异名】CEC(中药制剂分析)
【定义】是将 HPLC 中的各种型号的固定相微粒填充到毛细管中作为固定相,以电渗流为流动相当驱动力,由于样品和固定相之间相互作用的差异而分离。(中药制剂分析)

毛细管等电聚焦电泳 mao xi guan deng dian ju jiao dian yong
【英文名】Capillary Iso-Electric Focusing(中药制剂分析)
【异名】CIEF(中药制剂分析)
【定义】是一项根据等电点差别进行对蛋白质或多肽分离的高分辨电泳技术。能分离等电点差异小于0.005pH 值的蛋白质。(中药制剂分析)

毛细管等速电泳 mao xi guan deng su dian yong
【英文名】CITP(中药制剂分析);Capillary Isotachophoresis(中药制剂分析)
【定义】是一种"移动界面"电泳技术,采用两种不同的缓冲溶液系统,一种是前导电解质,充满整个毛细管柱,另一种称尾随电解质,置于一端的电解槽中,前者的淌度高于任何样品组分,被分离的组分按其不同的淌度夹于其中,以一个速度移动,实现分离。(中药制剂分析)

毛细管凝胶电泳 mao xi guan ning jiao dian yong
【英文名】Capillary Gel Electrophoresis(中药制剂分析)
【异名】CGE(中药制剂分析)
【定义】是用凝胶物质作为支持物进行的区带电泳。

是毛细管电泳的重要分离模式之一，将凝胶电泳对生物大分子的高分离能力和毛细管电泳的快速、微量和定量分析相结合，是现代分离度极高的一种电泳分离技术。（中药制剂分析）

毛苞雪莲 mao bao xue lian

【英文名】Inconspicua Saussurea（中药数据库）

【拉丁名】Saussurea Inconspicua Hand.-mazz.（中药数据库）

【异名】雪莲（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物毛苞雪莲的全草。（中药数据库）

毛苦瓜 mao ku gua

【拉丁名】Trichosanthes kerrii Craib（植）（中药数据库）

【定义】为葫芦科植物长果栝楼的果实。（中华本草）

毛茄 mao qie

【英文名】Root of Hairy Nightshade（中药数据库）

【拉丁名】Solanum Ferox. L（中华本草）；Radix Solani Ferocis（中药数据库）

【异名】大样颠茄（中华本草）；大叶毛刺茄（中华本草）；毛茄树（中华本草）

【定义】为双子叶植物药茄科植物毛茄的全株。（中华本草）

毛茎马兰 mao jing ma lan

【拉丁名】Aster Lasiocladus Hayata（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中药数据库）

毛茎紫金牛 mao jing zi jin niu

【拉丁名】Ardisia Pusilla D C.（中华本草）

【定义】为紫金牛科植物。（中华本草）

毛茎紫堇 mao jing zi jin

【拉丁名】Corydalis Pubicaula C. Y. Wu et H. Chuang.（中华本草）

【异名】玉周丝哇（中国藏药）

【定义】为罂粟科植物毛茎紫堇的全草。（中华本草）

毛贯众 mao guan zhong

【英文名】Champion Wood Fern（中药数据库）

【异名】雌鸡尾（中华本草、广西药用植物名录）；细叶土凤尾（中华本草、广西药用植物名录）；蕨务子（中华本草、湖南药物志）；贯众（中华本草、湖南药物志）；蕨难脑（中华本草、湖南药物志）；小贯众（中华本草、湖南药物志）；小龙骨（中华本草、湖南药物志）

【定义】为鳞毛蕨科植物多鳞毛蕨的干燥根茎。（中华本草）

毛郁金 mao yu jin

【英文名】Tuber-Root of Aromatic Turmeric（中药数据库）

【拉丁名】Curcumaaromatica Salisb.（中华本草）；Radix Curcumae（中药数据库）

【异名】郁金（中华本草、药学学报）

【定义】为双子叶植物药姜科植物毛郁金的根茎。（中华本草）

毛青杠 mao qing gang

【英文名】Herb of Tiny Ardhsia（中药数据库）

【拉丁名】Herba Ardisiae Pusillae（中药数据库）

【异名】红刺毛藤（中华本草、贵阳民间药草）；小紫金牛（中华本草、中国种子植物分类学）；斩龙剑（中华本草、贵州民间方药集）

【定义】为紫金牛科植物毛茎紫金牛的全株。（中华本草）

毛青藤 mao qing teng

【拉丁名】Illigera Rhodantha Hance（植）（中华本草）

【定义】防己科植物毛青藤。（中华本草）

毛鱼藤 mao yu teng

【英文名】Stem and Leaf of Elliptic Jewelvine（中药数据库）

【拉丁名】Derris ellipeica（Wall）Bench.（中华本草）；Caulis et Folium Derridis ellipticae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药豆科植物毛鱼藤的根。（中华本草）

毛柄灰钉 mao bing hui ding

【英文名】Steven Battarraea（中药数据库）

【拉丁名】Battarraea Stevenii（Libosch）Fr（中华本草）

【异名】粗灰钉（中华本草、新华本草纲要）；毛柄灰钉包（中华本草、新华本草纲要）

【定义】为灰锤科植物毛柄灰钉的全草。（中华本草）

毛柄钉灰包 mao bing ding hui bao

【拉丁名】Battarraea Stevenii（Libosch.）Fr.（中华本草）

【定义】为柄灰包科真菌毛柄钉灰包。（中华本草）

毛柄短肠蕨 mao bing duan chang jue

【英文名】Widened Twin-sorus Fern（中药数据库）

【拉丁名】Allantodia Crinipes（Ching）Ching.（中华本草）

【异名】贯众（中华本草）

【定义】为蹄盖蕨科植物毛柄短肠蕨的根茎。（中华本草）

毛柄锦香草 mao bing jin xiang cao

【拉丁名】Phyllagathis Anisophylla Diels（植）（中药数据库）

【定义】为野牡丹科植物毛柄锦香草的全草。（中华本草）

毛柱马钱 mao zhu ma qian

【拉丁名】Strychnos Nitida G. Don（中华本草）

【定义】为马钱科植物。（中华本草）

毛柱铁线莲 mao zhu tie xian lian

【拉丁名】Clematis Meyeniana Walp.(中华本草)

【异名】老虎须藤(中华本草);吹风藤(中华本草);南铁线莲(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

毛毡草 mao zhan cao

【英文名】Herb of Hawkweedleaf Blumea(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Herba Blumeae Hierachfoliae(汉拉英中草药名称);Blumea Hieracifolia (D. Don) DC.(中华本草)

【异名】鹅掌风(中华本草、河池常用中草药);走马风(中华本草、河池常用中草药);臭草(中华本草、广西本草选编)

【定义】为菊科植物毛毡草的全草。(中华本草)

毛牵牛 mao qian niu

【拉丁名】Pharbitis Purpurea (L.) Voigt(中华本草)

【异名】紫花牵牛(中华本草);圆叶牵牛(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

毛相思子 mao xiang si zi

【英文名】Canton Abrus(中药数据库)

【拉丁名】Abrus mollis Hance.(中华本草);Cortex Abri(中药数据库)

【异名】蜻蜓藤(中华本草);油甘藤(中华本草);牛甘藤(中华本草);毛鸡骨草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物毛相思子的全株。(中华本草)

毛脉卫矛 mao mai wei mao

【拉丁名】Euonymus Sacrosancta Koidz.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

毛脉山莴苣 mao mai shan wo ju

【拉丁名】Lactuca Raddeana Maxim.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

毛脉附地菜 mao mai fu di cai

【英文名】All-grass of Littlefruit Trigonotis(中药数据库)

【拉丁名】Trigonotis Microcarpa (Wall.) Benth. exC. B. Clarke.(中华本草);Herba Trigonotis microcarpae(中药数据库)

【定义】为紫草科植物毛脉附地菜的全草。(中华本草)

毛脉南蛇藤 mao mai nan she teng

【拉丁名】Celastrus Orbiculatus Thunb. var. Pubescens Makino(植)(中药数据库)

【异名】猪粪藤(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为卫矛科植物毛脉南蛇藤的全草。(中华本草)

毛脉柳叶菜 mao mai liu ye cai

【拉丁名】Epilobium Amurense Hausskn. [E, Laetum Wall. ex Hausskn.](植)(中药数据库)

【拉丁名】Epilobium Amurense Hausskn.(中华本草)

【异名】水泽兰(中华本草);小柳叶菜(中华本草);兴安柳叶菜(中华本草、吉林中草药);柳叶菜(中华本草、吉林中草药)

【定义】为柳叶菜科植物毛脉柳叶菜的全草。(中华本草)

毛脉腹水草 mao mai fu shui cao

【拉丁名】Veronicastrumaxillare(Sieb. et Zucc.)Yamazaki subsp. Veno-sum(Hemsl.) Hong(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

毛脉蓼 mao mai liao

【拉丁名】Polygonum Ciliinerve (Nakai) Ohwi(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

毛脉酸模 mao mai suan mu

【英文名】Gmelinol Dock Root(中药数据库)

【拉丁名】Rumex Gmelini Turcz.(中华本草)

【定义】为蓼科植物毛脉酸模的根及根茎。(中华本草)

毛茛 mao gen

【英文名】Japanese Buttercup Herb, Herb of Japanese Buttercup(中药数据库)

【拉丁名】Ranunculus Japonicus Thunb.(中华本草);Herba Ranunculi Japonici(中华本草)

【异名】一包针(中华本草、贵州民间药物);黯子药(中华本草、贵州民间药物);扑地棕(中华本草、贵州民间药物);水芹菜(中华本草、泉州本草);三脚虎(中华本草、泉州本草);烂肺草(中华本草、中国药用植物图鉴);辣辣草(中华本草、民间常用草药汇编);辣子草(中华本草、民间常用草药汇编);野芹菜(中华本草、福建民间草药);火筒青(中华本草、中国药用植物志);老虎脚迹草(中华本草、中国药用植物志);犬脚迹(中华本草、中国药用植物志);老虎草(中华本草、中国药用植物志);瞌睡草(中华本草、中国药用植物志);鹤膝草(中华本草、中国药用植物志);自灸(中华本草、纲目);毛堇(中华本草、纲目);天灸(中华本草、梦溪笔谈);猴蒜(中华本草、本草拾遗);毛建草(中华本草、本草拾遗);毛建(中华本草、肘后方);水茛(中华本草、肘后方);五虎草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为毛茛科植物毛茛的全草及根。(中华本草)

毛茛状金莲花 mao gen zhuang jin lian hua

【英文名】Flower of Buttercup-like Globeflower(中药数据库)

【拉丁名】Trollius Tanuncu1oides Hemsl.(中药数据库);Flos Trollii Ranunculoidis(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物毛茛状金莲花的花。(中药数据库)

毛茛状金莲花草 mao gen zhuang jin lian hua cao

【拉丁名】Trollius Ranuculoides Hemsl.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物毛茛状金莲花的全草。(中药数据库)

毛茛科 mao gen ke

【拉丁名】Ranunculaceae(高等植物科属表)

【定义】草本,少数为木质藤本或灌木。(药用植物学)

毛茸 mao rong

【定义】是由表皮细胞特化而成的突起物,具有保护、分泌物质、减少水分蒸发等作用。(药用植物学)

毛草龙 mao cao long

【拉丁名】JussiaeaSuffruticosaL(中药数据库)

【定义】为柳叶菜科植物。(中药数据库)

毛草龙根 mao cao long gen

【拉丁名】Ludwigia Octoualuis (Jacq.) Raven(植)(中药数据库)

【异名】水丁香根(中华本草、福建药物志);水丁香头(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为柳叶菜科植物水丁香的根。(中华本草)

毛荚决明 mao jia jue ming

【英文名】Legumen Sickle Senna(中药数据库)

【拉丁名】Cassia Hirsata L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物毛荚决明的种子。(中华本草)

毛药 mao yao

【英文名】Hupeh Lycianthes(中药数据库);Herb of Twoflower Lycianthes(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lycianthis Biflorae(中药数据库)

【异名】野花毛辣角(中华本草、贵州民间药物);野苦菜(中华本草、贵州民间药物);红丝线(中华本草、植物名实图考);血见愁(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药茄科植物十萼茄的全株。(中华本草)

毛药藤 mao yao teng

【拉丁名】Sindechites Henryi Oliv(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物毛药藤。(中华本草)

毛轴牙蕨 mao zhou ya jue

【英文名】Pteridrys(中药数据库)

【拉丁名】Pteridrys Anstralis Ching.(中华本草)

【异名】牙蕨(中华本草、中国主要植物图说);刚毛牙蕨(中华本草)

【定义】为实蕨科植物毛轴牙蕨的全草。(中华本草)

毛轴莎草 mao zhou sha cao

【英文名】All-grass of Pilose Galingale(中药数据库)

【拉丁名】Cyperus Pilosus Vahl.(中华本草);Herba Cyperi Pilosi(中药数据库)

【异名】三角草(中华本草);三棱草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物毛轴莎草的全草。(中华本草)

毛轴铁角蕨 mao zhou tie jiao jue

【拉丁名】Asplenium Crinicaule Hance(植)(中药数据库)

【异名】细叶青(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为铁角蕨科植物毛轴铁角蕨的全草。(中华本草)

毛轴碎米蕨 mao zhou sui mi jue

【拉丁名】Cheilosoria Chusana (Hook.) Ching et Shing(中华本草)

【异名】舟山碎米蕨(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为中国蕨科植物。(中华本草)

毛轴蕨 mao zhou jue

【拉丁名】Pteridium Revolutum (Bl.) Nakai(中华本草)

【异名】密毛蕨(中药数据库、海南植物志);毛蕨(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为蕨科植物。(中华本草)

毛革盖菌 mao ge gai jun

【拉丁名】Coriolus Hirsutus Quel(中华本草)

【定义】多孔菌科真菌毛革盖菌。(中华本草)

毛香花 mao xiang hua

【英文名】Inflorescence of Vanillagrass(中药数据库)

【拉丁名】Hierochloe Odorata(L.) Beauv.(中华本草);Flos Hierochloes Adoratae(中药数据库)

【异名】茅香花(中华本草)

【定义】为禾本科植物茅香的花序。(中华本草)

毛鬼伞 mao gui san

【拉丁名】Coprinus Comatus (Muell. ex Fr.)(中华本草)

【定义】为伞菌科真菌。(中华本草)

毛倒吊笔 mao dao diao bi

【拉丁名】Wrightia Tomentosa (Roxb.) Roem. et Schult.(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物毛倒吊笔。(中华本草)

毛唇芋兰 mao chun yu lan

【拉丁名】Nervilia Fordii(ance) Hltr.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

毛根杜仲 mao gen du zhong

【英文名】One-fathom Spindle-tree(中药数据库)

【拉丁名】Euonymus Orgyalis w. W. Smith.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物毛根杜仲药用茎叶。(中华本草)

毛桐 mao tong

【拉丁名】Mallotus Barbatus(Wall.) Muell.-Arg.(中华本草)

【异名】红毛桐子(中华本草、四川中药志);猪肚木(中华本草、四川中药志);柴糠木(中华本草、四川中药志);沉沙木(中华本草、四川中药志);红吊福(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛桐。(中华本草)

毛笋 mao sun
【英文名】Mose Bamboo Shoot(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Bambusae Germinatus(中药数据库)
【异名】茅竹笋(中华本草、笋谱)
【定义】为禾本科植物毛竹的苗。(中华本草)

毛胶薯蓣 mao jiao shu yu
【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

毛莲蒿 mao lian hao
【拉丁名】Artemisia Vestita Wall. ex Bess.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

毛宿苞豆 mao su bao dou
【拉丁名】Shuteria Pampaniniana Hand.-mazz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物毛宿苞豆。(中华本草)

毛排钱草 mao pai qian cao
【英文名】Herb of Elegant Tickclover(中药数据库)
【拉丁名】Herba Desmodii Elegantis(中药数据库)
【异名】麒麟片(中华本草、广西中药志);叠钱草(中华本草、南宁市药物志);排钱草(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物鳞狸鳞的根及地上部分。(中华本草)

毛接骨木 mao jie gu mu
【拉丁名】Sambucus Buergeriana Bl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

毛曼陀罗 mao man tuo luo
【拉丁名】D. Innoxia Mill.(中华本草)
【异名】毛花曼陀罗(中华本草);软刺曼陀罗(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

毛梗小檗 mao geng xiao bo
【英文名】Yadong Barberry(中药数据库);Hobson Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Berberis Hobsonii Ahrendt.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物毛梗小檗的根。(中华本草)

毛梗鸦葱 mao geng ya cong
【英文名】Hairystalk Serpentroot(中药数据库)
【拉丁名】Scorzonera Radiata Fisch.(中药数据库)
【异名】狭叶鸦葱(中药数据库、东北植物检索表);草防风(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物毛梗鸦葱的根和全草。(中药数据库)

毛梗豨莶 mao geng xi xian
【拉丁名】Siegesbeckia Glabrescens(中华本草);Makino(中华本草)
【异名】少毛豨莶(中华本草、中药志);光豨莶(中华本草、东北植物检索表)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

毛楝 mao lai
【拉丁名】Cornus walteri Wanger.(中华本草)
【异名】八树(中华本草);癫树(中华本草);红梗山茱萸(中华本草);红零子(中华本草)
【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物。(中华本草)

毛楝枝叶 mao lai zhi ye
【英文名】Twig and Leaf of Walter Dogwood(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Corni Walteri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物毛楝的枝叶。(中华本草)

毛球兰 mao qiu lan
【拉丁名】Hoya villosa Cost.(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

毛蚶 mao han
【拉丁名】A. Subcrenala Lischke(中华本草)
【定义】为蚶科动物。(中华本草)

毛野丁香 mao ye ding xiang
【拉丁名】Leptodermis Pilosa Diels(中华本草)
【异名】长毛野丁香(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

毛野丁香叶 mao ye ding xiang ye
【英文名】Leaf of Pilose Leptodermis(中药数据库)
【拉丁名】Folium Leptodermidis Pilosae(中药数据库)
【异名】丁香叶(中华本草、云南中药资源名录);苦丁香(中华本草、云南中药资源名录);野丁香(中华本草、云南中药资源名录);石楠叶(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为茜草科植物毛野丁香的叶。(中华本草)

毛黄肉楠 mao huang rou nan
【拉丁名】Actinodaphne Pilosa (Lour.) Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

毛黄连 mao huang lian
【英文名】All-grass of Szechwan Adonis(中华本草)
【拉丁名】Herba Adonidis Sutchuanensis(中华本草)
【异名】毛连(中华本草、陕西中草药)

【定义】为毛茛科植物蜀冰凉花的全草。(中华本草)

毛黄堇 mao huang jin

【拉丁名】Corydalis Tomentella Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

毛棉杜鹃花 mao mian du juan hua

【拉丁名】Rhododendron Moulmeinense Hook.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物毛棉杜鹃花。(中华本草)

毛缘筋骨草 mao yuan jin gu cao

【拉丁名】Ajuga Ciliata Bunge(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物毛缘筋骨草。(中华本草)

毛萼山梗菜 mao e shan geng cai

【拉丁名】Lobelia Pleotricha Diels(中华本草)

【定义】为桔梗科植物毛萼山梗菜。(中华本草)

毛萼麦瓶草 mao e mai ping cao

【定义】为石竹科植物。(中华本草)

毛萼鞘蕊花 mao e qiao rui hua

【英文名】All-grass of Esquirol Coleus(中药数据库)

【拉丁名】Coleus Esquirdii (Levi.) punn.(中华本草);Herba Colei esquirolii(中药数据库)

【异名】白花紫苏(中华本草);岩紫苏(中华本草);红靛(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物毛萼鞘蕊花的全草。(中华本草)

毛葡萄 mao pu tao

【拉丁名】Vitis Quinquangularis Rehd(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物。(中药数据库)

毛葡萄叶 mao pu tao ye

【拉丁名】Vitis Quinguanlaris Rehd.(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物毛葡萄的叶。(中华本草)

毛葡萄根皮 mao pu tao gen pi

【拉丁名】Vitis Quinquangularis Rehd. [V. Pentagona Dielset Gilg](植)(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物毛葡萄的根皮。(中华本草)

毛葶玉凤花 mao ting yu feng hua

【拉丁名】Habenaria Ciliolaris Kranzl.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

毛葶苈 mao ting li

【英文名】All-grass of Woollystalk Draba(中药数据库)

【拉丁名】Herba Drabae Eriopodae(中药数据库);Draba Eriopoda Turcz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物毛葶苈的种子。(中华本草)

毛蒌 mao lou

【英文名】Pubescent Pepper Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Piper Spuberuli(中药数据库)

【异名】绒毛胡椒(中药大辞典);野芦子(云南中草药);小毛蒌(广西中草药);小墙风(广西中草药)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物毛蒟的全株。(中华本草)

毛裂蜂斗菜 mao lie feng dou cai

【拉丁名】Petasites Tricholobus Franch.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

毛瑞香 mao rui xiang

【拉丁名】Daphne Ordora Thunb. var Atrocaulis Rehd.(中华本草)

【异名】紫茎瑞香(中华本草)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物。(中华本草)

毛稔 mao ren

【英文名】Root of Bloodred Melastoma(中药数据库)

【拉丁名】Melastoma Sanguineum Sims(中华本草);Radix Melastomatis Sanguinei(中药数据库)

【异名】红爆牙狼(中华本草、常用中草药手册);豺狗舌(中华本草、常用中草药手册);红花野牡丹(中华本草、广西药植名录);山啄咯(中华本草、广西药植名录)

【定义】为野牡丹科植物毛稔的根、叶。(中华本草)

毛稔根 mao ren gen

【拉丁名】Melastoma Sanguineum Sims.(植)(中药数据库)

【定义】为野牡丹科植物毛稔的根。(中华本草)

毛腿沙鸡 mao tui sha ji

【拉丁名】Syrrhaptes Paradoxus (Pallas)(中华本草)

【定义】沙鸡科动物。(中华本草)

毛蒟 mao ju

【拉丁名】Piper Puberulum (Benth) Maxim(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物。(中华本草)

毛蜂子 mao feng zi

【拉丁名】Fimbristylis Rigiduta Nees(植)(中药数据库)

【异名】透骨风(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为莎草科植物结壮飘拂草的根。(中华本草)

毛蜂斗草 mao feng dou cao

【拉丁名】Sonerila Cantonensis Stapf var. Strigosa C. Chen(植)(中药数据库)

【定义】为野牡丹科植物毛蜂斗草的全草。(中华本草)

毛蜂窝菌 mao feng wo jun

【拉丁名】Hexagomia Apiaria Fr(中华本草)

【定义】多孔菌科真菌毛蜂窝菌。(中华本草)

毛榛 mao zhen

【拉丁名】C. Mandshurica Maxim.(中华本草)

【定义】为桦木科植物。(中华本草)

毛蓼 mao liao

【英文名】Herb of Hairy Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Barbatum L.(中华本草);Herba Polygoni Barbati(中药数据库)

【异名】蓼子草(中华本草、四川中药志);小蓼子草(中华本草、四川中药志);竹叶菜(中华本草、湖南药物志);香草(中华本草、云南临沧);细刺毛蓼(中华本草、广西药用植物名录);红梗草(中华本草、湖南药物志);柳辣子(中华本草、湖南药物志);小毛草(中华本草、湖南药物志);红蓼子(中华本草、四川中药志)

【定义】为蓼科植物毛蓼的全草。(中华本草)

毛蕊老鹳草 mao rui lao guan cao

【英文名】All-grass of Eriostamen Cranesbill(中药数据库)

【拉丁名】Geraniumeriostemon Fisch.(中药数据库);Herba Geranii Eriostemonis(中药数据库)

【定义】为牻牛儿苗科植物毛蕊老鹳草的全草。(中药数据库)

毛蕊花 mao rui hua

【英文名】Herb of Flannel Mullein(中药数据库)

【拉丁名】Verbascum Thapsus L.(中华本草);Herba Verbasci Thapsi(中药数据库)

【异名】霸王鞭(中华本草、昆明民间常用草药);虎尾鞭(中华本草、昆明民间常用草药);一柱香(中华本草、云南中草药);大毛叶(中华本草、云南中草药);牛耳草(中华本草、新疆中草药手册)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物毛蕊花的全草。(中华本草)

毛蕊鸡血藤 mao rui xji xue teng

【拉丁名】Millettia Lasiopetala (Hayata) Merr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物毛蕊鸡血藤。(中华本草)

毛蕊草报春 mao rui cao bao chun

【英文名】Hairystamen Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Primula Blattariformis Frahch Subsp Tehiaha (Bohati)W. w. Smith.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物毛蕊草报春的根。(中华本草)

毛蕊铁线莲 mao rui tie xian lian

【拉丁名】Clematis Lasiandra Maxim.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

毛蕨 mao jue

【拉丁名】Pteridium Revolutum (Bl.) Naka.(中药数据库)

【异名】密毛蕨(中药数据库、海南植物志);毛蕨(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为中国蕨科植物。(中药数据库)

毛蕨根 mao jue gen

【拉丁名】Polystichum Spuarrosum (D. Don) Fee(中华本草)

【异名】紫萁(中华本草、西藏常用中草药);贯仲(中华本草、西藏常用中草药);贯众(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为鳞毛蕨科植物密鳞耳蕨的根茎。(中华本草)

毛薯 mao shu

【英文名】Rhizome of Winged Yam(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Dioscoreae Alatae(中药数据库)

【异名】红毛薯(中华本草、广西药植名录);鸡窝薯(中华本草、南宁市药物志);脚板薯(中华本草、南宁市药物志);薯子(中华本草、广州植物志);大薯(中华本草、广州植物志);黎洞薯(中华本草、广州植物志);参薯(中华本草、广州植物志)

【定义】为薯蓣科植物参薯的块茎。(中华本草)

毛穗香薷 mao sui xiang ru

【拉丁名】E. eriostachys (Benth.) Benth.(中华本草)

【定义】为唇形科植物毛穗香薷。(中华本草)

毛臂形草 mao bi xing cao

【英文名】All-grass of Villous Singnalgrass(中药数据库)

【拉丁名】Herba Brachiariae Villoae(中药数据库);Brachiaria villosa (Lam.) A. Camus.(中华本草)

【定义】为禾本科植物毛臂形草的全草。(中华本草)

毛麝香 mao she xiang

【英文名】Herb of Sticky Adenosma(中药数据库)

【拉丁名】Adenosma Glutinosum (L.) Druce(中华本草);Herba Adenosmae Glutinosi(中药数据库)

【异名】凉草(中华本草、常用中草药手册);饼草(中华本草、广东中药);辣鸡(中华本草、陆川本草);辣蓟(中华本草、陆川本草);五凉草(中华本草、岭南采药录);蓝花草(中华本草、常用中草药手册);五郎草(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物毛麝香的全草。(中华本草)

毛茸头婆 mao chi tou po

【拉丁名】Triumfetta Cana Bl. [T. Tomentosa Bojer](植)(中药数据库)

【异名】双耳子(中华本草、广西药用植物名录);痴头婆(中华本草、广西药用植物名录);黄花痴头婆(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为椴树科植物毛刺蒴麻的全株。(中华本草)

气力输送 qi li shu song

【异名】气流输送(中药制药工程原理与设备);风动输

送(中药制药工程原理与设备)

【定义】利用气体在管内流动以输送粉粒状固体的方法。(中药制药工程原理与设备)

气孔 qi kong

【英文名】Stoma(药用植物学)

【定义】是由两个半月形的保卫细胞组成,两个保卫细胞凹入的一面是相对的,中间的细胞壁胞间层溶解成的孔隙,具有控制气体交换和调节水分蒸散的作用。(药用植物学)

气孔指数 qi kong zhi shu

【英文名】Stomatal Index(药用植物学)

【定义】是同种植物叶的单位面积上气孔数与表皮细胞的比例的恒定值。(药用植物学)

气孔轴式 qi kong zhou shi

【异名】气孔类型(药用植物学)

【定义】是指构成气孔的保卫细胞和副卫细胞的排列关系。(药用植物学)

气生根 qi sheng gen

【英文名】Aerial Root(药用植物学)

【定义】是由茎上产生,不深入土里而暴露在空气中的不定根。(药用植物学)

气压剂 qi ya ji

【定义】是指不含抛射剂,借助手动泵或雾化器产生的压力而以雾化喷出的药剂。(中药药剂学)

气血配对 qi xue pei dui

【定义】指一种气分药物与另一种血分药物的配对方法。(中药药对大全)

气体灭菌法 qi ti mie jun fa

【定义】是通过使用能形成气体或蒸气的化学药品达到灭菌目的的方法。(中药药剂学)

气体电净制 qi ti dian jing zhi

【定义】是利用高压电场使气体电离和尘粒放电作用而沉降的一种气体净制的过程。(中药制药工程原理与设备)

气体辐射 qi ti fu she

【定义】在各种加热炉中高温气体与壁面或设备壁面之间的传热过程中既有对流也有热辐射以及高温设备对周围环境的散热等。(中药制药工程原理与设备)

气体输送机械 qi ti shu song ji xie

【定义】用于气体提供能量的输送设备。(中药制药工程原理与设备)

气相色谱-红外光谱联用技术 qi xiang se pu hong wai guang pu lian yong ji shu

【异名】GC-FTIR(中药制剂分析)

【定义】是以红外光谱为检测手段的色谱技术。由色谱单元、接口和红外光谱仪三部分组成。(中药制剂分析)

气相色谱法 qi xiang se pu fa

【英文名】Gas Chromatography(中药制剂分析)

【异名】GC(中药制剂分析)

【定义】是根据汽化后的试样被载气带入色谱柱,由于各组分在两相间作用不同,移动有快慢,经一定柱长后得到分离,依次被载气带入气相色谱仪,将各组分浓度或质量变化转换成电信号变化记录成色谱图,利用色谱峰保留值进行定性分析,利用峰面积或峰高进行定量分析的方法。(中药制剂分析)

气相色谱-质谱联用技术 qi xiang se pu zhi pu lian yong ji shu

【英文名】Gas Chromatography-mass Spectrometry(中药制剂分析)

【异名】GC-MS(中药制剂分析)

【定义】以气相色谱为进样系统、质谱仪为检测器,供试样品经 GC 分离为单一组分,按不同的停留时间,与载气同时流出色谱柱,经接口除去载气,保留组分进入 MS 仪离子源进行检测。(中药制剂分析)

气相色谱指纹图谱 qi xiang se pu zhi wen tu pu .

【英文名】Gas Chromatographic Fingerprint(中药制剂分析)

【异名】GC 指纹图谱(中药制剂分析)

【定义】是利用气相色谱仪分析测定含挥发性成分的中药材及其制剂的样品供试液得到的图谱。(中药制剂分析)

气蚀现象 qi shi xian xiang

【定义】是当有些气泡如果在金属表面附近破裂而凝结,在高达几万 kPa 的压力,冲击频率可高达每秒几万次之多的连续打击下,金属表面逐渐因疲劳而破坏的现象。(中药制药工程原理与设备)

气桐子 qi tong zi

【英文名】Immature Fruit of Tungoiltree(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Aleuritis Fordii Immaturus(中药数据库)

【异名】气死桐子(中华本草、重庆草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物油桐的未成熟而早落的果实。(中华本草)

气流干燥器 qi liu gan zao qi

【定义】是在气力输送状态下进行干燥处理的设备。(中药制药工程原理与设备)

气流搅拌 qi liu jiao ban

【定义】是利用气体通入液层中产生的气泡对液体起搅拌作用。(中药制药工程原理与设备)

气雾剂 qi wu ji

【英文名】Aerosol(中药药剂学)

【定义】是指药材提取物或药物细粉与适宜的抛射剂装在具有特制阀门系统的耐压严封容器中,使用时

借助抛射剂的压力将内容物呈细雾状或其他形态喷出的剂型。(中药药剂学)

气管纤毛粘液流运动法 qi guan xian mao nian ye liu yun dong fa

【定义】是常用家兔、家鸽,以墨汁为标记(也可用染料、炭粉、软木粒等),观察一定时间内(如3分钟)墨汁在气管粘膜表面运动距离的长短,研究中药对气管纤毛运动作用的方法。(中药药理学实验)

气管段酚红法 qi guan duan fen hong fa

【异名】气管酚红法(中药药理学实验)

【定义】是常用小鼠或家兔,通过给动物腹腔或静脉注入一定量的酚红,可部分地从气管分泌排出,从动物气管中排泌酚红的量,来观察中药的祛痰作用的方法。(中药药理学实验)

气管容积法 qi guan rong ji fa

【定义】是取豚鼠完整气管段,与毛细玻管相连,通过观察豚鼠离体气管在用药后玻管内流面的升降,研究中药对支气管作用的方法。(中药药理学实验)

气管螺旋条法 qi guan luo xuan tiao fa

【定义】是将豚鼠离体气管剪成螺旋条状,置于平滑肌浴槽中,观察中药的平喘作用的方法。(中药药理学实验)

水丁香 shui ding xiang

【拉丁名】Ludwigia Octoualvis (Jacq.) Raven(中华本草)

【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)

水八角 shui ba jiao

【拉丁名】Ligulariasp.(中药数据库)

【定义】为菊科植物。(中药数据库)

水八角根 shui ba jiao gen

【英文名】Arrowleaf Goldenray(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物水八角的根。(中药数据库)

水丸 shui wan

【英文名】Waterpills(中药药剂学)

【定义】是指药材细粉以水或水性液体(黄酒、醋、稀药汁、糖液等)为黏合剂,用泛制法制成的丸剂。(中药药剂学)

水飞制品 shui fei zhi pin

【定义】是经水飞法处理后的药材。(中药炮制学)

水飞法 shui fei fa

【英文名】Refining Powder With Water(中国中医药学主题词表)

【定义】是某些不溶于水的矿物药,利用粗细粉末在水中悬浮性不同,将不溶于水的矿物、贝壳类药物经反复研磨,而分离制备极细腻粉末的方法。(中药炮制学)

水飞蓟 shui fei ji

【英文名】All-grass of St. Marys, All-grass of Blessed Thistle, All-grass of Holy Thistle(中药数据库)

【拉丁名】Silybum Marianum (L.) Gaertn.(中华本草); Herba Silybi mariani(中药数据库)

【异名】老鼠簕(中华本草、全国中草药汇编);奶蓟(中华本草、全国中草药汇编);水飞雉(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为菊科植物的水飞蓟的瘦果。(中华本草)

水马齿苋 shui ma chi xian

【拉丁名】Rotala Indica (Willd) Koehne[Peplis Indiea Willd.](植)(中药数据库)

【异名】水泉(中华本草);碌耳草(中华本草)

【定义】为千屈菜科植物节节菜的全草。(中华本草)

水马桑 shui ma sang

【拉丁名】Weigela Japonica Thunb. var. Sinica (Rehd.) Bailey[Dieruilla Japonica (Thunb.) DC. var. Sinica Rehd.](植)(中药数据库)

【异名】水吞骨(中华本草、浙江药用植物志);白马桑(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为忍冬科植物半边月的根。(中华本草)

水云母 shui yun mu

【拉丁名】Hydromica clay

【异名】娄吾木(中国藏药)

【定义】本品以含氧化铁、氢氧化铁、氧化锰等成分的水云母粘土岩。(中华本草)

水凤仙 shui feng xian

【拉丁名】Impatiens Chinensis L.(植)(中药数据库)

【异名】水仙花(中华本草、湖南药物志);中华凤仙花(中华本草、云南药用植物名录);入冬雪(中华本草、全国中草药汇编);水边指甲花(中华本草、全国中草药汇编);象鼻花(中华本草、广西中草药);水指甲(中华本草、广西中草药);华凤仙(中华本草、广西中草药)

【定义】为凤仙花科植物华凤仙花的全草。(中华本草)

水分因素 shui fen yin su

【定义】是指水分或湿度对中药制剂稳定性的影响。(中药药剂学)

水分测定法 shui fen ce ding fa

【英文名】Method for Determination of Moisture Content(中药制剂分析)

【定义】是采用规定的方法对不同性质的中药材及其制剂进行水分含量测定的方法。(中药制剂分析)

水木草 shui mu cao

【英文名】Cuspidat Mnium(中药数据库)

【定义】为提灯藓科植物尖叶提灯藓的全草。(中华本

草)

水毛花 shui mao hua

【拉丁名】Scirpus triangulatus Roxb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

水火麻 shui huo ma

【拉丁名】Boehmeria Clidemioides Miq. var. Diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz.(植)(中华本草)

【异名】水苎麻(中华本草、新华本草纲要);玄麻(中华本草、新华本草纲要);水苏麻(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为荨麻科植物序叶苎麻的全草。(中华本草)

水牛 shui niu

【拉丁名】Bubalus Bubalis Linnaeus(中华本草)

【定义】为牛科动物。(中华本草)

水牛尾 shui niu wei

【英文名】Buffalo Tail(中药数据库)

【拉丁名】Cauda Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物水牛的尾部。(中华本草)

水牛角 shui niu jiao

【英文名】Buffalo Horn(中药数据库)

【拉丁名】Cornu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物水牛的双角。具有清热解毒、凉血定惊的功效。临床用于治疗温病高热、神昏谵语、发斑发疹、吐血衄血等。

水车前 shui che qian

【拉丁名】Ottelia Alismoides (L.) Pers.(中华本草)

【定义】为水鳖科植物。(中华本草)

水东哥 shui dong ge

【拉丁名】Saurauia Tristyla DC.(中华本草)

【异名】饭水冬瓜(中华本草、四川植物志);水枇杷(中华本草、四川植物志);山枇杷(中华本草、广西药用植物名录);水浓根(中华本草、广西药用植物名录);野枇杷(中华本草、广西药用植物名录);白饭树(中华本草、广西药用植物名录);白饭木(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

水仙 shui xian

【拉丁名】Narcissus Tazetta L. var. Chinensis Roem.(中华本草)

【异名】天葱(中华本草、南阳诗注);雅蒜(中华本草、长物志)

【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

水仙花 shui xian hua

【英文名】Flower of Chinese Narcissus(中药数据库);Chinese Narcissus(中药数据库)

【拉丁名】Flos Narcissi Chinensis(中药数据库)

【异名】姚女儿(中华本草、内观日疏);女史花(中华本草、内观日疏);金盏银台(中华本草、洛阳花木记);俪兰(中华本草、三余帖)

【定义】为石蒜科植物水仙的花。(中华本草)

水仙根 shui xian gen

【英文名】Bulb of Chinese Narcissus(中药数据库)

【定义】为石蒜科植物水仙的鳞茎。(中华本草)

水仙桃 shui xian tao

【英文名】All-grass of Hairy Waterprimrose(中药数据库)

【拉丁名】Herba Jussiaeae Suffruticosae(中药数据库)

【异名】田浮草(中药数据库、广西中草药);香须公(中药数据库、广西中草药);锁匙筒(中药数据库、陆川本草)

【定义】为柳叶菜科植物毛草龙或草龙的全株。(中药数据库)

水兰叶 shui lan ye

【拉丁名】Lmpatiens Dicentra Franch.(中药数据库)

【定义】为凤仙花科植物齿萼凤仙花的全草。(中华本草)

水冬瓜 shui dong gua

【拉丁名】Adina Racemosa (Sieb. et Zucc.) Miq.(中药数据库)

【异名】梨仔(中华本草);蟆木(中华本草)

【定义】为茜草科植物鸡仔木的全株。(中华本草)

水冬瓜叶 shui dong gua ye

【英文名】Toricellia Angulata Oliv(中药数据库)

【拉丁名】Toricellia Angulata Oliv(植)(中药数据库)

【异名】接骨丹叶(中华本草、万县中草药)

【定义】为山茱萸科植物角叶鞘柄木的叶。(中华本草)

水冬瓜花 shui dong gua hua

【拉丁名】Toricellia Angulata Oliv.(中华本草)

【异名】接骨丹花(中华本草、万县中草药)

【定义】为山茱萸科植物角叶鞘柄木的花。(中华本草)

水冬瓜根 shui dong gua gen

【拉丁名】Toricellia Angulata Olinv.(植)(中药数据库)

【异名】接骨丹根(中华本草、万县中草药)

【定义】为山茱萸科植物角叶鞘柄木的根或根皮。(中华本草)

水包油乳剂 shui bao you ru ji

【定义】是指油为内相、水为外相的乳剂。(中药药剂学)

水半夏 shui ban xia

【拉丁名】Rhizoma Typhonii Flagelliformis(中药数据库)

【异名】土田七(中华本草、广西药用植物名录);山慈姑(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为天南星科植物鞭檐犁头尖的块茎。(中华本草)

水母雪莲花 shui mu xue lian hua

【拉丁名】Saussurea Medusa Maxim.(中华本草)

【异名】甘青雪莲花(中华本草、全国中草药汇编);水母雪兔子(中华本草、西藏植物志);水母雪莲(中华本草、中草药通讯)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

水玉簪 shui yu zan

【拉丁名】Burmannia Distitha L(中药数据库)

【异名】草莲(中华本草、广西药用植物名录);青竹(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为水玉簪科植物水玉簪的全草或根。(中华本草)

水玉簪科 shui yu zan ke

【拉丁名】Burmanniaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】一年生或多年生草本,通常为腐生植物,少数是能自营的绿色植物;茎纤细,通常不分枝,具根状茎或块茎。(中国植物志)

水甘草 shui gan cao

【拉丁名】Amsosia Sinensis Tsiang et P. T. Li(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物水甘草的全草。(中华本草)

水生根 shui sheng gen

【英文名】Water Root(药用植物学)

【定义】是漂浮在水中呈须状的水生植物的根。(药用植物学)

水田七 shui tian qi

【英文名】Rhizome of Lobedfruit Schizocapsa(中药数据库);Lobedfruit Schizocapsa Rhizome

【拉丁名】Rhizoma Schizocapsae Plantagineae(中药数据库)

【异名】水三七(中华本草、贵州卫生、中药数据库);长须果(中华本草、广西植物名录);水萝卜(中华本草、广西植物名录);水槟榔(中华本草、广西植物名录);山大黄(中华本草、云南思茅中草药选);马老头(中华本草、常用中草药手册);水虾公(中华本草、常用中草药手册);囫头鸡(中华本草、常用中草药手册);水鸡仔(中华本草、广西中药志);水鸡头(中华本草、南宁市药物志);屈头鸡(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为箭根薯科植物蒟蒻薯的块茎。(中华本草)

水田七叶 shui tian qi ye

【英文名】Leaf of Lobedfruit Tacca(中药数据库)

【拉丁名】Folium Taccae Plantagineae(中药数据库)

【异名】裂果薯(中华本草)

【定义】为箭根薯科植物蒟蒻薯的叶。(中华本草)

水田碎米荠 shui tian sui mi ji

【英文名】Herb of Lyrate Bittercress(中药数据库)

【拉丁名】Cardamine Lyrata Bge.(中华本草);Herba Cardamines Lyratae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物水田碎米荠的全草。(中华本草)

水白蜡 shui bai la

【英文名】Leaf of Purpus Privet(中药数据库)

【拉丁名】Folium Ligustri Quihoui(中药数据库)

【异名】对节子茶(中华本草、青岛中草药手册);崂山茶(中华本草、青岛中草药手册)

【定义】为木犀科植物小叶女贞的叶。(中华本草)

水白蜡树皮 shui bai la shu pi

【英文名】Bark of Purpus Privet(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Ligustri Quihoui(中药数据库)

【定义】为木犀科植物白枪杆的根皮。(中药数据库)

水石油菜 shui shi you cai

【拉丁名】Pilea Peploides (Gaud.) Hook. et Am. var. Major Wedd.(植)(中药数据库)

【异名】蚯蚓草(中药数据库、福建药物志);水麻儿(中华本草);坐镇草(中华本草);圆叶豆瓣草(中华本草);矮冷水花(中华本草、浙江药用植物志);地油仔(中华本草、福建药物志);虎牙草(中华本草、广西药用植物名录);透明草(中药数据库、浙江药用植物志);苔水花(中药数据库、浙江药用植物志)

【定义】为荨麻科植物齿叶矮冷水花的全草。(中华本草)

水禾麻 shui he ma

【拉丁名】Radix seu Herba Boehmeriae Longispicae(中药数据库)

【异名】大蛮婆草(中华本草);野线麻(中华本草);水升麻(中华本草);野苎麻(中华本草、贵州中草药名录);山苎(中华本草、植物名实图考);大水麻(中华本草、贵州民间药物);火麻风(中华本草)

【定义】为荨麻科植物大叶宁麻的根或全草。(中华本草)

水边千斤拔 shui bian qian jin ba

【拉丁名】Moghania Fluminalis (C. B. Clarke) Li(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物水边千斤拔。(中华本草)

水龙 shui long

【拉丁名】Ludwigia adscendens (L.) Hara(中华本草)

【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)

水龙胆草 shui long dan cao

【英文名】Herb of Glandularflower Rabdosia(中药数据

库)

【拉丁名】Herba Rabdosiae Adenanthae(中药数据库)

【异名】腺花香茶菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物腺花香茶菜的全草或根。(中华本草)

水龙骨 shui long gu

【英文名】Rhizome of Japanese Polypody(中药数据库); Japanese Polypody Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Polypodium Niponicum Mett. Polypodiumvulgare L. P. pseudoamoenum Ching(中华本草); Rhizoma Polypodiodis Nipponicae(中药数据库)

【异名】石蚕(中华本草、中国药植志);草石蚕(中华本草、纲目拾遗);青石莲(中华本草、浙江天目山药植志);石豇豆(中华本草、浙江天目山药植志);青石蚕(中华本草、浙江民间草药);石龙(中华本草、陕西中草药);拐枣金钗(中华本草、陕西中草药);绿脚代骨丹(中华本草、江西草药);青龙骨(中华本草、江西草药);青豆梗(中华本草、贵州草药);骟鸡尾(中华本草、贵州草药);青倒水莲(中华本草、广西药植名录);石倒水莲(中华本草、广西药植名录);骨碎补(中华本草、广西药植名录);青莲(中华本草、广西药植名录);倒水莲(中华本草、广西药植名录);人头发(中华本草、贵州民间药物);岩鸡尾(中华本草、贵州民间药物);青竹标(中华本草、贵州民间药物);铁打粗(中华本草、中国药植志)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物水龙骨的根茎。(中华本草)

水龙骨科 shui long gu ke

【拉丁名】Polypodiaceae (高等植物科属表)

【定义】陆生或附生。(药用植物学)

水伤药 shui shang yao

【英文名】Herb of Narrowsepal Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Stenosepalae(中药数据库)

【异名】水疔药(中华本草、贵州民间药物);血经草(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物狭萼珍珠菜的全草。(中华本草)

水团花 shui tuan hua

【英文名】Twig and Leaf of Pilular Adina(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Adinae Piluliferae(中药数据库); Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake(中华本草)

【异名】满山香(中华本草、江西草药手册);溪棉条(中华本草、福建中草药);水加楷(中华本草、福建中草药);假杨梅(中华本草、广州部队常用中草药手册);穿鱼柳(中华本草、广州部队常用中草药手册);青龙珠(中华本草、广西中兽医药用植物);水黄凿(中华本草、陆川本草);水晶树(中华本草、浙江药用植物志);水里斜(中华本草、浙江药用植物志);球花水杨梅(中华本草、江西草药手册)

【定义】为茜草科植物水团花的枝叶或花、果。(中华本草)

水团花根 shui tuan hua gen

【英文名】Root of Pilular Adina(中药数据库)

【拉丁名】Radix Adinae Piluliferae(中药数据库)

【定义】为茜草科植物水团花的根。(中华本草)

水曲柳 shui qu liu

【英文名】Bark of Manchurian Ash.(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Fraxini Mandshuricae(中药数据库); Fraxinus Mandshurica Rupr.(中华本草)

【异名】东北梣(中华本草、华北树木志)

【定义】为木樨科植物水曲柳的树皮。(中华本草)

水竹叶 shui zhu ye

【英文名】Herb of Triquetrous Murdannia(中药数据库)

【拉丁名】Murdannia Triguetra (Wall.) Bruckn.(中华本草); Herba Murdanniae Triquetrae(中药数据库)

【异名】鸡舌癀(中华本草、泉州本草);鸡舌草(中华本草、泉州本草)

【定义】为鸭跖草科植物水竹叶的全草。(中华本草)

水红木 shui hong mu

【拉丁名】Viburnum Cylindricum Buch.-Ham. ex D. Don.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

水红木叶 shui hong mu ye

【拉丁名】Viburnum Cylindricum Buch. Ham. ex D. Don (植)(中药数据库)

【异名】马番莲(中华本草、云南中草药);翻脸叶(中华本草、云南中草药);摸翻脸(中华本草、红河中草药);野灰靛叶(中华本草、红河中草药);灰叶子(中华本草、红河中草药);揉白叶(中华本草、云南中草药);炒面叶(中华本草、昆明民间常用草药);吊白叶(中华本草、贵州民间药物);粉桐叶(中华本草、云南思茅中草药选);粉帕叶(中华本草、昆明民间常用草药);捏面樟(中华本草、四川常用中草药);抽刀红(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为忍冬科植物水红木的叶或树皮。(中华本草)

水红木花 shui hong mu hua

【拉丁名】Viburnum Cylindricum Buch.-Ham. ex D. Don.(植)(中药数据库)

【定义】为忍冬科植物水红木的花。(中华本草)

水红木根 shui hong mu gen

【拉丁名】Viburnum Cylindricum Buch.-Ham. ex D.

Dom.(植)(中药数据库)
【定义】为忍冬科植物水红木的根。(中华本草)

水红花子 shui hong hua zi
【拉丁名】Fructus Polygoni Orientalis(植)(中药数据库)
【定义】为双子叶植物蓼科植物荭蓼、酸模叶蓼或柳叶蓼的果实。具有散血消癥、消积止痛的功效。临床用于治疗癥瘕痞块、食积不消、胃脘胀痛等。

水红袍 shui hong pao
【英文名】Herb of Circaeashape Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lysimachiae Circaeoidis(中药数据库)
【异名】黄金楼(中华本草、陕西中草药志);见缝合(中华本草、陕西中草药志);对叶红线草(中华本草、陕西中草药志)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物露珠珍珠菜的带根全草。(中华本草)

水芋 shui yu
【拉丁名】Callapalustris L(植)(中药数据库)
【异名】水浮莲(中华本草);水葫芦(中华本草)
【定义】为天南星科植物水芋的根茎。(中华本草)

水折耳 shui zhe er
【英文名】Herb of Whitebract Gymnotheca(中药数据库)
【拉丁名】Herba Gymnothecae Involucratae(中药数据库)
【异名】总苞裸蒴(中华本草);白苞裸蒴(中华本草);白折耳(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药三白草科植物白苞裸蒴的全草。(中华本草)

水杨木白皮 shui yang mu bai pi
【英文名】Endobark of Purple Willow(中药数据库);Endobark of Purple Osie(中药数据库);Endobark of Bitter Willow(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Salicis purpureae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杨柳科植物红皮柳树干的内皮。(中华本草)

水杨枝叶 shui yang zhi ye
【英文名】Twig and Leaf of Purple Willow(中药数据库);Twig and Leaf of Purple Osier(中药数据库);Twig and Leaf of Bitter Willow(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Salicis Purpureae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杨柳科植物红皮柳的枝叶。(中华本草)

水杨柳 shui yang liu
【英文名】Root of Riparian Homonoia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Homonoiae Ripariae(中药数据库)
【异名】水麻(中华本草、海南植物志);细杨柳(中华本草、云南中草药);水柳仔(中华本草、中国高等植物图鉴);水杨梅(中华本草、中国高等植物图鉴);虾公岔树(中华本草、海南植物志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物水柳的根。(中华本草)

水杨根 shui yang gen
【英文名】Root of Purple Willow(中药数据库);Root of Purple Osier(中药数据库);Root of Bitter Willow(中药数据库)
【拉丁名】Radix Salicis Purpureae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杨柳科植物红皮柳的根。(中华本草)

水杨梅 shui yang mei
【拉丁名】Adina Rubella Hance(植)(中华本草)
【定义】为双子叶植物茜草科植物水杨梅的茎叶或花果序。具有清热解毒、止血的功效。临床用于治疗高热泻痢、牙痛、湿疹、外伤出血。

水杨梅根 shui yang mei gen
【英文名】Root of Japanese Avens(中药数据库)
【拉丁名】Radix Gei japonici(中药数据库)
【异名】日本水杨梅(中药数据库、贵阳民间药草);头晕药根(中华本草、贵阳民间药草)
【定义】为蔷薇科植物日本水杨梅的根茎及根。(中药数据库)

水皂角 shui zao jiao
【英文名】Herb of Nomame Senna(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cassiae Nomamis(中药数据库)
【异名】山茶叶(中华本草、常用中草药手册);山扁豆(中华本草、贵阳民间药草);水通(中华本草、民间常用草药汇编);金豆子(中华本草、贵州民间方药集);山梅豆(中华本草、东北药植志);关门草(中华本草、东北药植志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物豆茶决明的全草。(中华本草)

水皂角子 shui zao jiao zi
【英文名】Seed of Nomame Senna(中药数据库)
【拉丁名】Semen Cassiae nomamis(中药数据库)
【异名】豆茶决明(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物豆茶决明的种子。(中华本草)

水芙蓉 shui fu rong
【英文名】Herb of Fragrant Marshweed(中药数据库)
【拉丁名】Herba Limnophilae Aromaticae(中药数据库)
【异名】软骨倒水莲(中华本草、广东中草药);水薄荷(中华本草、广东中草药);三叉草(中华本草、常用中草药手册);水管筒(中华本草、常用中草药手册);麻雀草(中华本草、岭南大学校园植物名录)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物紫苏草的全草。

(中华本草)

水芦荻根 shui lu di gen

【英文名】Karka Reed(中药数据库)

【定义】为禾本科植物卡开芦的根茎。(中华本草)

水芹 shui qin

【英文名】Herb of Javan Waterdropwort(中药数据库)

【拉丁名】Oenanthe Javanica (Bl.) D C.(中华本草);Herba Oenanthes Javanicae(中药数据库)

【异名】野芹菜(中华本草、湖南药物志);水芹菜(中华本草、滇南本草);芹菜(中华本草、尔雅);水英(中华本草、本经);水蘄(中华本草、本经);楚葵(中华本草、尔雅)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物水芹的全草。(中华本草)

水芹菜 shui qin cai

【英文名】Wildcelery Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Apii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物少花水芹的全草。(中华本草)

水苋菜 shui xian cai

【英文名】Herb of Common Ammannia, All-grass of Common Ammannia(中药数据库)

【拉丁名】Ammannia Baccifera L.(中华本草);Herba Ammanniae Bacciferae(中华本草)

【异名】节节花(中华本草、广西药用植物名录);浆果水苋(中华本草、中国种子植物分类学);细叶水苋(中华本草、广州植物志);水灵丹(中华本草、广西药用植物名录);结筋草(中华本草、湖南药物志);仙桃草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为千屈菜科植物水苋草的全草。(中华本草)

水苎麻 shui zhu ma

【英文名】All-grass of African Falsenettle(中药数据库)

【拉丁名】Boehmeria Macrophylla Hornem.(中华本草)

【异名】大接骨(中华本草);八棱麻(中华本草);水麻(中药数据库);大糯叶(中华本草)

【定义】为荨麻科植物水苎麻的全草。(中华本草)

水苏 shui su

【英文名】Herb of Japanese Betony(中药数据库)

【拉丁名】Herba Stachydis Japonicae(中药数据库);Stachys Baicalensis Fisch., Stachys Japonica Miq, Stachys recta l.(中华本草)

【异名】鸡苏(中华本草、吴普本草);芥蒩(中华本草、本经水鸡苏(中华本草、草药手册);乌雷公(中华本草、湖南药物志);朋头草(中华本草、湖南药物志);山升麻(中华本草、湖南药物志);野紫苏(中华本草、湖南药物志);香苏(中华本草、补缺肘后方);龙脑薄荷(中华本草、补缺肘后方);芥苴(中华本草、别录);劳蒩(中华本草、别录)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物水苏的全草。(中华本草)

水苏根 shui su gen

【英文名】Rhizome of Baikal Betony, Rhizome of Japanese Betony, Rhizome of Erect Betony(中药数据库)

【拉丁名】StachysbaicalensisFisch.(中华本草);Rhizoma Stachydis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物水苏的根茎。(中华本草)

水豆瓣 shui dou ban

【英文名】All-grass of Common Ammannia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ammanniae Bacciferae(中药数据库)

【异名】水猪母乳(中华本草);水底金(中华本草);引水草(中华本草、福建药物志);水红莲草(中华本草、福建药物志);田马齿苋(中华本草、福建药物志);红格草(中华本草、云南药用植物名录);肉矮陀陀(中华本草、贵州民间药物);水马桑(中华本草、贵州民间药物);水指甲(中华本草、水指甲);水泉(中华本草、陆川本草);水苋菜(中华本草、草木便方)

【定义】为千屈菜科植物圆叶节节菜的全草。(中华本草)

水鸡油 shui ji you

【拉丁名】Pouzolzia Elegans Wedd.(植)(中药数据库)

【异名】济地燕(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为荨麻科植物雅致雾水葛的全株。(中华本草)

水性凝胶剂 shui xing ning jiao ji

【定义】是指药物与水性凝胶基质制成均一、混悬或乳剂型的乳胶稠厚液体或半固体的供外用剂型。(中药药剂学)

水松 shui song

【拉丁名】Glyptostrobus pensilis (Lamb.) K. Koch(中华本草)

【定义】为杉科植物。(中华本草)

水松叶 shui song ye

【英文名】Leaf of Chinacypress(中药数据库);Leaf of Chinese Deciduous Cypress(中药数据库)

【拉丁名】Folium Glyptostrobi pensilis(中药数据库)

【异名】水松(中华本草);水松须(中华本草、生草药性备要)

【定义】杉科植物水松的叶。(中华本草)

水松皮 shui song pi

【英文名】Bark of Chinese Deciduous Cypress(中药数据库);Bark of Chinacypress(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Glyptostrobi Pensilis(中药数据库)

【定义】为杉科植物水松的干白皮。(中华本草)

水松枝叶 shui song zhi ye

【拉丁名】Glyptostrobus Pensilis (Staunt.) Koch[Thuja Pensilis Staunt.](植)(中药数据库)

【异名】水松叶(中华本草、岭南采药录);水松须(中华本草、生草药性备要)

【定义】为杉科植物水松的枝叶。(中华本草)

水松球果 shui song qiu guo

【拉丁名】Glyptostrobus Pensilis (Staunt.) Koch[Thuja Pensilis Staunt.](植)(中药数据库)

【异名】水松果(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为杉科植物水松的球果。(中华本草)

水枇杷 shui pi pa

【英文名】Root of Common Saurauia(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Saurauiae Tristylae(中华本草)

【异名】鼻涕果(中华本草、广西本草选编);米花树(中华本草、广西本草选编);红毛树(中华本草、广西中草药);水牛奶(中华本草、广西中草药)

【定义】为猕猴桃科植物水东哥的根或叶。(中华本草)

水枇杷叶 shui pi pa ye

【英文名】Leaf of Common Saurauia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Saurauiae Tristylae(中药数据库)

【定义】为猕猴桃科植物水东哥的叶。(中药数据库)

水泽兰 shui ze lan

【英文名】All-grass of Chinese Penthorum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Penthori Chinensis(中药数据库)

【异名】水杨柳(中华本草、贵州民间药物);水滓蓝(中华本草、天宝本草);扯根菜(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物扯根菜的全草。(中华本草)

水环真空泵 shui huan zhen kong beng

【定义】是外壳呈圆形,其中有一叶轮偏心安装。工作时泵内注入一定量水,当叶轮旋转时,由于离心力作用,将水甩至壳壁形成水环。(中药制药工程原理与设备)

水线草 shui xian cao

【英文名】Corymbose Hedyotis Herb(中药数据库)

【拉丁名】Oldenlandia Corymbosa L.(中药数据库);Herba Hedyotidis Corymbosae(中药数据库)

【异名】伞房花耳草(中药数据库)

【定义】为茜草科植物水线草的全草。(中药数据库)

水细辛 shui xi xin

【拉丁名】Herba Asari Himalaici(中华本草)

【异名】苕叶细辛(中华本草、中药志);南坪细辛(中华本草、中药志);石南七细辛(中华本草、四川常用中草药);毛细辛(中华本草、陕西中草药);土癞蜘蛛香(中华本草、贵州草药)

【定义】为马兜铃科植物单叶细辛的全草。(中华本草)

水苦荬 shui ku mai

【英文名】Herb of Undulate Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Veronica Undullata Wall.(中华本草);Veronica Anagallis-aquatica L.(中华本草);Herba Veronicae Anagallis-aquaticae(中药数据库);Herba Veronicae Undullatae(中药数据库)

【异名】二代草(中华本草、陕西中草药);芒种草(中华本草、陕西中草药);水波浪(中华本草、陕西中草药);水上浮萍(中华本草、陕西中草药);水窝窝(中华本草、陕西中草药);接骨桃(中华本草、陕西中草药);蚧蛙草(中华本草、陕西中草药);水泽兰(中华本草、贵州草药);水对叶莲(中华本草、贵州草药);仙人对座草(中华本草、中国药植图鉴);虫虫草(中华本草、四川中药志);鸭儿草(中华本草、四川中药志);蚊子草(中华本草、陕西中草药);仙桃草(中华本草、四川中药志);水仙桃草(中华本草、贵州民间方药集);大仙桃草(中华本草、南京民间药草);水菠菜(中华本草、救荒本草);水莴苣(中华本草、救荒本草);谢婆菜(中华本草、本草图经);半边山(中华本草、本草图经)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物水苦荬的全草。(中华本草)

水苦荬果实 shui ku mai guo shi

【英文名】Fruit of Watery Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Veronicae Anagallis-aquaticae(中药数据库)

【异名】北水苦荬(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物水苦荬的果实(四川地区用带虫的果实,称为虫瘿)。(中华本草)

水苦荬根 shui ku mai gen

【英文名】Root of Watery Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Radix Veronicae Anagallis-aquaticae(中药数据库)

【异名】北水苦卖(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物水苦荬的根。(中华本草)

水茄 shui qie

【英文名】Root of Water Nightshade(中药数据库)

【拉丁名】Solanum Torvum Sw.(中华本草);Radix Solani Torvi(中药数据库)

【异名】刺番茄(中华本草);洋毛辣(中华本草);天茄子(中华本草);金衫扣(中华本草);金钮扣(中华本草);扭茄木(中华本草);大金扣(中华本草);小登

茄(中华本草);一面针(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物水茄的根。(中华本草)

水茄冬 shui qie dong
【拉丁名】Barringtonia Racemosa(L.)Spreng.[Eugenia Racemosa L.](植)(中药数据库)
【异名】水贡仔(中华本草、台湾药用植物志)
【定义】为玉蕊科植物玉蕊的根。(中华本草)

水茄冬子 shui qie dong zi
【拉丁名】Barringtoniaracemosa(L.)Spreng.(植)(中药数据库)
【定义】为玉蕊科植物玉蕊的种子。(中华本草)

水茄冬叶 shui qie dong ye
【拉丁名】Barringtoniaracemosa(L.)Spreng.(植)(中药数据库)
【定义】为玉蕊科植物玉蕊的叶。(中华本草)

水茄冬果 shui qie dong guo
【拉丁名】Barringtoniaracemosa(L.)Spreng.(植)(中药数据库)
【定义】为玉蕊科植物玉蕊的果实。(中华本草)

水虱草 shui shi cao
【拉丁名】Fimbristylismiliacea(L.)Vahl[Scirpusmiliaceus L.](植)(中药数据库)
【异名】鹅草(中华本草、浙江民间常用草药);笼帚草(中华本草、浙江民间常用草药);芝麻关草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为莎草科植物水虱草的全草。(中华本草)

水试法 shui shi fa
【定义】是利用药材在水中或遇水发生沉浮、溶解、颜色变化及透明度、膨胀性、旋转性、黏性、酸碱性变化等特殊现象进行鉴别药材的一种方法。(中药鉴定学)

水贯众 shui guan zhong
【拉丁名】Polystichum Shensiense Christ(植)(中药数据库)
【异名】小贯众(中华本草、陕西中药名录);贯众(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为鳞毛蕨科植物陕西耳蕨的根茎。(中华本草)

水金云母-水黑云母 shui jin yun mu shui hei yun mu
【英文名】Hydrophlogopite-Hydrobiotite(中华本草)
【定义】为硅酸盐类水云母-蛭石族矿物。(中华本草)

水金凤 shui jin feng
【英文名】Flower or Root of Lightyellow Snapweed(中药数据库)
【拉丁名】Impatiensuliginosa Franch.(中华本草);Flos seu Radix Impatientis Nolitangeris(中药数据库)
【定义】为凤仙花科植物水金凤的花或根。(中华本草)

水金凤茎叶 shui jin feng jing ye
【英文名】Stem and Leaf of Lightyellow Snapweed(中药数据库)
【拉丁名】Impatiensuliginosa Franch(中华本草);Caulis et Folium Impatientis Noli-tangeris(中药数据库)
【异名】水金凤(中华本草)
【定义】为凤仙花科植物水金凤的茎叶。(中华本草)

水前草 shui qian cao
【拉丁名】Rorippa Islandica (Oed.) Borb.[R. Palustris (Leyss.) Bess.;Sisymbriumislandicum Oed.](植)(中药数据库)
【异名】蔊菜(中华本草);水萝卜(中华本草);叶香(中国藏药)
【定义】为十字花科植物沼生蔊菜的全草。(中华本草)

水将军 shui jiang jun
【拉丁名】Lobelia Cororata Wall. var. Baculus E. Wimm.(植)(中药数据库)
【异名】地杨柳(中华本草、贵州中草药名录);小桃树(中华本草、云南中药资源名录);独脚一枝箭(中华本草、云南中药资源名录);红杆一枝箭(中华本草、云南中药资源名录);地莴笋(中华本草、云南药用植物名录);胃软草(中华本草、云南药用植物名录);水莴笋(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为桔梗科植物思茅狭叶山梗菜的全草。(中华本草)

水柏枝 shui bai zhi
【英文名】Twig of Germany Falsetamarisk(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Cacumen Myricariae Germanicae(中药数据库);Myricariagermanica(L.)Desv.(中华本草)
【异名】奥木吾(中华本草、晶珠本草);砂柳(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为柽柳科植物水柏枝的嫩枝。(中华本草)

水柳 shui liu
【拉丁名】Homonoiariparia Lour(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物水柳。(中华本草)

水栀 shui zhi
【英文名】Fruit of Largeflower Gardenia(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Gardeniae Grandiflorae(中药数据库)
【异名】小栀子(中华本草);建栀(中华本草、药材学);黄栀子(中华本草、药材学);马牙栀(中华本草、药材学);黄枝(中华本草、福建民间草药);黄箕子(中

华本草、福建民间草药);水栀子(中华本草、八闽通志);伏尸栀子(中华本草、雷公炮炙论)
【定义】为茜草科植物大花栀子的果实。(中华本草)
水栀叶 shui zhi ye
【英文名】Leaf of Largeflower Gardenia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Gardeniae Grandiflorae(中药数据库)
【定义】为茜草科植物大花栀子的叶。(中华本草)
水栀根 shui zhi gen
【英文名】Root of Largeflower Gardenia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Gardeniae Grandiflorae(中药数据库)
【定义】为茜草科植物大花栀子的根。(中华本草)
水泵 shui beng
【异名】清水泵(中药制药工程原理与设备)
【定义】是一般用于输送生产用水、冷却水以及物理和化学性质类似清水的液体的离心泵。(中药制药工程原理与设备)
水茴香 shui hui xiang
【英文名】All-grass of Winkled Marshweed(中药数据库)
【拉丁名】Nitella Expansa Allen(中药数据库);Herba Limnophilae Rugosae(中药数据库)
【定义】为藻类植物药轮藻科植物水茴香的全草。(中药数据库)
水茴香藻 shui hui xiang zao
【拉丁名】Nitella Expansa T F. Allen(植)(中药数据库)
【异名】水茴香(中华本草、贵州草药)
【定义】为轮藻科植物膨胀丽藻的藻体。(中华本草)
水虾子草 shui xia zi cao
【英文名】Herb of Creeping Falsepimpernel(中药数据库)
【拉丁名】Herba Linderniae Antipodae(中药数据库)
【异名】水辣椒(中华本草、广西药植名录);紫熊胆(中华本草、广西药植名录);田素馨(中华本草、泉州本草);鸭脚草(中华本草、广州植物志)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物泥花草的全草。(中华本草)
水虾草 shui xia cao
【拉丁名】Epilobium Paruifoorum Sachreb.(植)(中药数据库)
【异名】棒棒草(中华本草、湖南省中药资源名录);山芝麻(中华本草、新华本草纲要);野合香(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为柳叶菜科植物小花柳叶菜的全草。(中华本草)
水虾草根 shui xia cao gen
【拉丁名】Epilobium Paruifoorum Sachreb.(植)(中药数据库)
【异名】地母怀胎草根(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物小花柳叶菜的根。(中华本草)
水选 shui xuan
【定义】是将药物通过水,将杂质选出或漂去杂质的方法。(中药炮制学)
水韭亚门 shui jiu ya men
【英文名】Isoephytina(药用植物学)
【定义】是茎粗壮似块茎,叶长条形似韭菜叶,不形成孢子叶穗,孢子异型,精子具多鞭毛。(药用植物学)
水香柴 shui xiang chai
【拉丁名】Hypericumkouytchense Levl. [Noryscakouytchensis (Levl.) Y. Kimura](植)(中药数据库)
【异名】过路黄(中华本草、贵州植物志);刘寄奴(中华本草、贵州草药);上天梯(中华本草、贵州草药)
【定义】为藤黄科植物贵州金丝桃的根、种子。(中华本草)
水鬼蕉 shui gui jiao
【拉丁名】Hymenocallis Littoralis (Jacq.) Salisb. [Pancratium Littoralis Jacq.; H. Americana Roem.](植)(中药数据库)
【异名】郁蕉(中华本草、福建中草药);引水蕉(中华本草、福建中草药)
【定义】为石蒜种植物蜘蛛兰的叶。(中华本草)
水鬼蕉叶 shui gui jiao ye
【英文名】Leaf of Tropical American Hymenocallis(中药数据库)
【拉丁名】Folium Hymenocallidis Americanae(中药数据库)
【异名】水鬼蕉(中华本草);引水蕉(中华本草);郁蕉(中华本草)
【定义】为石蒜科植物水鬼蕉的叶。(中华本草)
水栽培 shui zai pei
【异名】水培(现代中药栽培养殖与加工手册);水培法(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是将作物根系悬挂于栽培容器的营养液中进行无土栽培的一种方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)
水案板 shui an ban
【英文名】Herb of Floatingleaf Pondweed(中药数据库)
【拉丁名】Herba Potamogetonis Natantis(中药数据库)
【异名】扫尔得木(中国藏药)
【定义】为眼子菜科植物浮叶眼子菜的全草。(中华本草)
水桐木 shui tong mu
【拉丁名】Ficus Fistulosa Reinw. ex Bl. [F. Har-landii Benth.](植)(中药数据库)
【定义】为桑科植物水桐木的根皮、叶。(中华本草)

水梨藤 shui li teng

【英文名】Root-bark of Henry Actinidia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Actinidiae Henryiradicis(中药数据库)

【定义】为猕猴桃科植物硬齿猕猴桃及京梨猕猴桃的根皮。(中华本草)

水流豆 shui liu dou

【英文名】Seed of Poongaoil Pongamia(中药数据库)

【拉丁名】Pongamia Pinnata (L.) Merr.(中华本草);Semen Pongamiae Pinnatae(中药数据库)

【异名】水刀豆(中华本草、广东中医);水罗豆(中华本草、广东中医);水流兵(中华本草、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药豆科植物水流豆的种子。(中华本草)

水浮莲 shui fu lian

【拉丁名】Pistia Stratiotes L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

水浸出剂型 shui jin chu ji xing

【定义】是指在一定的加热条件下,用水为溶剂浸出药材成分,制得的含水制剂。(中药药剂学)

水珠草 shui zhu cao

【拉丁名】Circaea Quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Sav(中华本草)

【异名】散积血(中华本草、万县中草药)

【定义】为柳叶菜科植物水珠草的全草。(中华本草)

水翁 shui weng

【拉丁名】Cleistocalyx Operculatus (Roxb.) Merr. et Perry(中华本草)

【异名】水榕(中华本草)

【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

水翁叶 shui weng ye

【英文名】Leaf of Operculate Cleistocalyx(中药数据库)

【拉丁名】Folium Cleistocalycis Operculati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物水翁的叶。(中华本草)

水翁皮 shui weng pi

【英文名】Bark of Operculate Cleistocalyx(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cleistocalycis Operculati(中药数据库)

【异名】水翁树皮(中华本草、本草求原)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物水翁的树皮。(中华本草)

水翁花 shui weng hua

【英文名】Flower of Operculate Cleistocalyx(中药数据库)

【拉丁名】Flos Cleistocalycis Operculati(中药数据库)

【异名】水雍花(中华本草、广东中药);大蛇药(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物水翁的花蕾。(中华本草)

水翁根 shui weng gen

【拉丁名】Cleistocalyx Operculatus (Roxb.) Merr. et Perry(植)(中药数据库)

【定义】为桃金娘科植物水翁的根。(中华本草)

水莎草 shui sha cao

【英文名】Herb of Glomerate Galingale(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cyperi Glomerati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物球形莎草的全草。(中华本草)

水莲沙 shui lian sha

【英文名】Twig and Leaf of Rock Cotoneaster, Root of Rock Cotoneaster(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Cotoneastri Horizontalis, Radix Cotoneastri horizontalis(中药数据库)

【异名】矮红子(中华本草);山头姑娘(中华本草);岩楞子(中华本草);被告惹(中华本草、贵州中草药名录);铁扫帚(中华本草、秦岭巴山天然药物志);铺地红子(中华本草、秦岭巴山天然药物志);牛肋巴(中华本草、秦岭巴山天然药物志);铺地蜈蚣(中华本草、秦岭巴山天然药物志);高山带子白马骨(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为蔷薇科植物平枝栒子的枝叶或根。(中华本草)

水培法 shui pei fa

【定义】是用水溶液(营养液)培育,将作物根系悬浮在液体(营养液)介质中进行培养的无土栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

水绵 shui mian

【拉丁名】Alga Spirogrrae Nitidae; Alga Spirogrrae Intortae; Alge Spirogyrae Variantis(中药数据库)

【异名】水青苔(中华本草、滇南本草);侧梨(中华本草、药对);陟厘(中华本草、别录);石发(中华本草、广雅);水苔(中华本草、尔雅);水衣(中华本草、说文);石衣(中华本草、尔雅);簿(中华本草、尔雅)

【定义】为双星藻科植物光洁水绵、扭曲水绵和异形水绵等的藻体。(中华本草)

水绿矾 shui lü fan

【英文名】Melanterite(中华本草)

【定义】为硫酸盐类水绿矾族矿物。(中华本草)

水菖蒲 shui chang pu

【拉丁名】Rhizoma Aeori Calamus L.(中药数据库)

【异名】土菖蒲(中华本草、四川中药志);臭蒲(中华本草、江苏药用植物志);大叶菖蒲(中华本草、四川中药志);家菖蒲(中华本草、广西中兽医药用植物);水八角草(中华本草、广西中兽医药用植物);昌阳(中华本草、本草拾遗);昌蒲(中华本草、本草拾遗);蒲剑(中华本草、草木便方);兰荪(中华本草、

本草经集注);泥菖蒲(中华本草、纲目);溪荪(中华本草、本草经集注);白昌(中华本草、别录);茎蒲(中华本草、别录);水宿(中华本草、别录);水昌(中华本草、别录);泥昌(中华本草、雷公炮炙论)

【定义】为天南星科植物菖蒲的根茎。(中华本草)

水蛇 shui she

【英文名】Chinese Water Snake(中药数据库)

【拉丁名】Enhydris chinensis (Gray)(中华本草);Enhydris chinensis(中华本草)

【异名】公蛎蛇(中华本草)

【定义】为游蛇科动物水蛇的肉。(中华本草)

水蛇皮 shui she pi

【英文名】Chinese Water Snake Skin(中药数据库)

【拉丁名】Dermis Enhydris chinensis(中药数据库)

【定义】为游蛇科动物水蛇的皮。(中华本草)

水银 shui yin

【拉丁名】Hydragyrum.

【异名】偶曲(中国藏药)

【定义】为一种液态金属水银。(中华本草)

水麻 shui ma

【拉丁名】Debregeasia Orientalis C. J. Chen(中华本草)

【异名】水冬瓜(中华本草、湖北植物志);尖麻(中华本草、湖北植物志);水马桑(中华本草、秦岭植物志)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

水麻芋 shui ma tiao

【英文名】Herb of Thunberg Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Thunbergii(中药数据库)

【异名】红降龙草(中华本草);拉拉草(中华本草);火烫草(中华本草、湖南省中药资源名录);水犁壁草(中华本草、台湾药用植物志);凹叶蓼(中华本草、湖南药物志);藏氏蓼(中华本草)

【定义】为蓼科植物戟叶蓼的全草。(中华本草)

水麻根 shui ma gen

【英文名】Root of Bigleaf Falsenettle(中药数据库)

【异名】折骨藤(中药数据库);大叶苎麻(中药数据库);朱顶心(中药数据库);水麻(中药数据库);鸽子枕头(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物大叶苎麻的根。(中华本草)

水黄 shui huang

【英文名】Rhizome and Root of Alexander Rhubarb(中药数据库)

【异名】大黄(中华本草、云南药用植物名录);葛叶大黄(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为蓼科植物苞叶大黄的根。(中华本草)

水黄杨木 shui huang yang mu

【英文名】Root of Caudate Milkwort(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygalae Caudatae(中药数据库)

【异名】乌棒子(中华本草、贵州药植目录)

【定义】为远志科植物尾叶远志的根。(中华本草)

水黄花 shui huang hua

【拉丁名】Euphorbia Chrysocoma Levl. et Vant.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物水黄花。(中华本草)

水塔花叶 shui ta hua ye

【拉丁名】Billbergia Pyramidalis Lindl.(植)(中药数据库)

【定义】为凤梨科植物红苞凤梨的叶。(中华本草)

水提醇沉淀法 shui ti chun chen dian fa

【定义】是先以水为溶剂提取药材有效成分,再用不同浓度的乙醇沉淀去除提取液中杂质的方法。(中药药剂学)

水晶兰 shui jing lan

【英文名】Root of Indianpipe, Indianpipe, Corpse Plant, Convulsion Root, Pine-sap, Fitsroot(中药数据库)

【拉丁名】Radix Monotropae Uniflorae(中药数据库)

【异名】银锁匙(中华本草、全国中草药汇编);水兰草(中华本草、贵州民间药物);梦兰花(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为鹿蹄草科植物水晶兰的根获全草。(中华本草)

水晶花 shui jing hua

【英文名】Root of Fortune Chloranthus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Chloranthi Fortunei(中华本草)

【异名】银线草(中华本草、浙江民间常用草药);四叶对(中华本草、浙江天目山药植志);白开喉箭(中华本草、广西药植名录);豆皮香(中华本草、广西药植名录);土细辛(中华本草、广西药植名录);四块瓦(中华本草、广西中兽医药植)

【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物丝穗金粟兰的根、全草。(中华本草)

水晶鱼 shui jing yu

【英文名】Taihu Shortsnout Icefish(中药数据库)

【拉丁名】Neosalanx Tankankei Taihuensis(中药数据库)

【异名】太湖短吻银鱼(中华本草、食物本草);鳙鱼(中华本草、食物本草)

【定义】为银鱼科动物太湖短吻银鱼的全体。(中华本草)

水朝阳 shui chao yang

【拉丁名】Inula Helianthus-aquatica C. Y. Wu ex Ling(中华本草)

【异名】水朝阳旋复花(中华本草、中国植物志)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

水朝阳花 shui chao yang hua

【英文名】Flower of Aquatic-sunflower Inula(中药数据

库)
【拉丁名】Flos Inulae Helianthus-aquaticae(中药数据库)
【异名】金佛花(中华本草、云南中草药);水葵花(中华本草、云南中草药);水旋复(中华本草、云南中草药);旋复花(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物水朝阳的花。(中华本草)

水朝阳草 shui chao yang cao
【拉丁名】Herba Inuae Helianthi-aquaticae(中药数据库)
【异名】金沸草(中华本草、四川中药志)
【定义】为菊科植物水朝阳的全草。(中华本草)

水朝阳根 shui chao yang gen
【英文名】Root of Aquatic-sunflower Inula.(中药数据库)
【拉丁名】Radix Inulae Helianthus-aquaticae(中药数据库)
【异名】金沸草根(中华本草、四川中药志);旋复花根(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物水朝阳的根。(中华本草)

水棉花 shui mian hua
【英文名】Root or Leaf of Whiteback Hupeh Anemone(中药数据库)
【拉丁名】Anemone Hupehensis Lem. f. alba W. T. Wang(中华本草);Radix Anemones albae(中华本草)
【异名】白背;银莲花(中华本草、云南中草药)
【定义】为毛茛科植物水棉花的根。(中华本草)

水湿柳叶菜 shui shi liu ye cai
【英文名】All-grass of Marshy Willowweed(中药数据库)
【拉丁名】Epilobium Palustre L.(中华本草);Herba Epilobii Palustris(中药数据库)
【异名】沼生柳叶菜(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为柳叶菜科植物水湿柳叶菜的全草。(中华本草)

水紫菀 shui zi wan
【英文名】Root of Tall Lettuce(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lactucae Elatae(中药数据库)
【定义】为菊科植物高莴苣的根。(中华本草)

水葫芦 shui hu lu
【拉丁名】Herba Eichhorniae(中药数据库)
【英文名】Herb of Common Waterhyacinth(中药数据库)
【异名】洋水仙(中华本草、广州植物志);凤眼莲(中华本草、广州植物志);水浮莲(中华本草、广州植物志);大水萍(中华本草、广州植物志)
【定义】为雨久花科植物凤眼蓝的全草或根。(中华本草)

水葫芦七 shui hu lu qi
【英文名】Root of Tangut Cacalia(中药数据库)
【拉丁名】Cacalia Tangutica (Ma-xim.) Hand.-mazz.(中药数据库);Radix Cacaliae Tanguticae(中药数据库)
【异名】山萝卜(中华本草、万县中医药);水萝卜(中华本草);花萝卜(中华本草、);羊角天麻(中华本草、万县中医药);角麻(中华本草、万县中草药);鸡多囊(中华本草、全国中草药汇编);猪肚子(中华本草、全国中草药汇编);登云鞋(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物水葫芦七的根。(中药数据库)

水葫芦苗 shui hu lu miao
【英文名】All-grass of Cymbalaria Halerpestes(中药数据库)
【拉丁名】Herba Halerpestis Cymbalariae(中药数据库);Halerpestes Sarmentosa(Adams) Kom.(中药数据库)
【异名】区儒白拉(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物水葫芦苗的全草。(中药数据库)

水葫芦根 shui hu lu gen
【英文名】Himalayan Adenocaulon(中药数据库)
【异名】土冬花
【定义】为菊科植物和尚菜的根和根茎。(中华本草)

水葱 shui cong
【英文名】Herb of Tabernaemontanus Bulrush(中药数据库)
【拉丁名】Scirpus Validus Vahl(中华本草);Herba Scirpi Tabernaemontani(中药数据库)
【异名】水丈葱(中华本草、药材学)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物水葱的茎。(中华本草)

水蛭 shui zhi
【英文名】Leech(中药数据库)
【拉丁名】1.Hirudo Nipponica (Whitman) 2.Whimania Pigra (Whitman)(植)(中药数据库)
【定义】为水蛭科动物蚂蟥、水蛭或柳叶蚂蟥的全体,生于水中、前人以为似黄色金边、色似蛭石者为上。具有破血、逐瘀、通经的功效。临床用于治疗癥瘕痞块、血瘀经闭、跌扑损伤等。

水韩信草 shui han xin cao
【英文名】Herb of Glabrous Torenia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Toreniae Glabrae(中药数据库)
【异名】蓝花草(中华本草、南宁市药物志);老蛇药(中华本草、贵州药植目录);倒胆草(中华本草、贵州药植目录);水远志(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物光叶翼萼的全株。(中华本草)

水黑云母片岩 shui hei yun mu pian yan

【拉丁名】Hydrophlogopite-Hydro-Biotite(矿)(中华本草)

【定义】本品为变质岩类。(中华本草)

水慈姑 shui ci gu

【英文名】Aginashi Sagittaria(中药数据库)

【异名】剪刀草(中华本草)

【定义】泽泻科植物长叶泽泻的全草。(中华本草)

水榆花楸 shui yu hua qiu

【拉丁名】Sorbus Alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch(中华本草)

【异名】粘枣子(中华本草);花楸(中华本草、经济植物手册);千筋树(中华本草);水榆(中华本草、天目山药用植物志);枫榆(中华本草、青岛木本植物);黄山榆(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

水榆果 shui yu guo

【英文名】Fruit of Densehead Mountainash(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Sorbi Alnifoliae(中药数据库)

【异名】糯米珠(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为蔷薇科植物水榆花楸的果实。(中华本草)

水溶木根 shui rong mu gen

【拉丁名】Syzygium Bullockii (Hance) Merr. et Perry (植)(中华本草)

【定义】为桃金娘科植物黑嘴蒲桃的根。(中华本草)

水溶性颗粒剂 shui rong xing ke li ji

【定义】是指所含有效成分及所加赋形剂均能溶于水的颗粒剂。(中药药剂学)

水蒸气蒸馏法 shui zheng qi zheng liu fa

【英文名】Steam Distillation(中药药剂学)

【定义】是提取能随水蒸气蒸馏而不被破坏的某些中药制剂成分的方法。(中药制剂分析)

水蓑衣 shui suo yi

【拉丁名】Hygrophila Salicifolia (Vahl) Nees(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

水蜈蚣 shui wu gong

【英文名】Shortleaf Kyllinga Herb(中药数据库);Herb of Shortleaf Kyllinga(中药数据库)

【拉丁名】Kyllinga Brevifolia Rottb.(中华本草);Herba Kyllingae(中药数据库)

【异名】三角草(中华本草、闽东本草);一粒雪(中华本草、闽东本草);水香草(中华本草、湖南药物志);金牛草(中华本草、湖南药物志);水乌梅(中华本草、泉州本草);龙吐珠(中华本草、泉州本草);无头香附(中华本草、泉州本草);山蜈蚣(中华本草、泉州本草);发汗草(中华本草、中国药植图鉴);燕含珠(中华本草、重庆草药);库鞠恣托(中国藏药);钢拳头(中华本草、草药手册);水土香(中华本草、福建中草药);水金钗(中华本草、陕西中草药);水香附(中华本草、重庆草药);姜芽草(中华本草、四川中药志);寒筋草(中华本草、四川中药志);散寒草(中华本草、四川中药志);露水草(中华本草、贵州民间药物);三步跳(中华本草、贵州民间药物);水牛草(中华本草、贵州民间药物);姜虫草(中华本草、贵州民间药物);十字草(中华本草、江西民间草药);寒气草(中华本草、民间常用草药汇编);一粒子草(中华本草、上海常用中草药);黄古头草(中华本草、上海常用中草药);三棱环(中华本草、上海常用中草药);水竹钵(中华本草、浙江民间常用草药);苦香子(中华本草、浙江民间常用草药);杨梅草(中华本草、浙江民间常用草药);细竹草(中华本草、浙江民间常用草药);九头香(中华本草、浙江民间常用草药);一粒珠(中华本草、浙江民间常用草药);三角棱草(中华本草、浙江民间常用草药);夜摩草(中华本草、广西药植图志);金钮草(中华本草、福建民间草药);地杨梅(中华本草、江西草药);金钮子(中华本草、广州植物志);寒热头草(中华本草、浙江民间常用草药);三荚草(中华本草、岭南采药录);三人扛珠(中华本草、江西草药);雷公草(中华本草、江西草药);顶棍草(中华本草、常用中草药手册);球头草(中华本草、常用中草药手册);三箭草(中华本草、闽东本草);土柴胡(中华本草、闽东本草);落地杨梅(中华本草、闽东本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物水蜈蚣的全草或根。(中华本草)

水锦树 shui jin shu

【英文名】Root or Leaf of Uvarialeaf Wendlandia(中药数据库)

【拉丁名】Wendlandia Uvariifolia Hance(中华本草);Radix seu Folium Wendlandiae Uvariifoliae(中药数据库)

【异名】滇黔水锦树(中华本草、云南中药资源名录);黄廉芽(中华本草、海南植物志);红木(中华本草);沙牛木(中华本草、广西药用植物名录);大虫耳(中华本草、广西药用植物名录);双耳蛇(中华本草、广西药用植物名录);牛伴木(中华本草、广西药用植物名录);红水柴(中华本草、广西药用植物名录);饭汤木(中华本草、广西本草选编);猪血木(中华本草、广西本草选编)

【定义】为茜草科植物水锦树的根、叶。(中华本草)

水黽 shui meng

【英文名】Reptile(中药数据库)

【拉丁名】Hydrotrechus Remigator Hor.(中华本草)

【异名】水豆油(中华本草、昆虫分类学);水和尚(中华

本草、昆虫分类学);婆子(中华本草、东医宝鉴);水爬虫(中华本草、纲目);水马(中华本草、本草拾遗)
【定义】为水黽科昆虫水黽的全虫。(中华本草)

水蓼 shui liao
【拉丁名】Polygonum Hydropiper L.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

水蓼根 shui liao gen
【英文名】Root of Red-knees, Root of Marshpepper Smartweed(中药数据库)
【拉丁名】Radix Polygoni Hydropiperis(中药数据库)
【定义】为蓼科植物水蓼的根。(中华本草)

水蔓青 shui man qing
【拉丁名】Heyba Veronicae Linaniifoliae(中药数据库)
【异名】一枝香(中华本草、中药大辞典);气管炎草(中华本草、中药大辞典);狼尾拉花(中华本草、中药大辞典);哮喘草(中华本草、广西药用植物名录);勒马回(中华本草、全国中草药汇编);一支香(中华本草、全国中草药汇编);追风草(中华本草、全国中草药汇编);蜈蚣草(中华本草、全国中草药汇编);斩龙剑(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为玄参科植物水蔓青的全草。(中华本草)

水蔗草 shui zhe cao
【英文名】Root of Common Apluda(中药数据库)
【拉丁名】Radix Apludate Muticae(中药数据库);Apluda mutica L.(中华本草)
【异名】糯米草(中华本草);丝线草(中华本草);假雀麦(中华本草)
【定义】为禾本科植物水蔗草的根或茎叶。(中华本草)

水蜜丸 shui mi wan
【定义】是指药材细粉以蜂蜜和水为黏合剂,采用塑制法或泛制法制成的丸剂。(中药药剂学)

水稻清 shui dao qing
【英文名】Herb of Bambooleaf Fig(中药数据库)
【拉丁名】Herba Fici Stenophyliae(中药数据库)
【异名】狭叶榕(中华本草、云南中草药);细叶水榕树(中华本草、常用中草药彩色图谱);假槟榔(中华本草、常用中草药彩色图谱);百了草(中华本草、常用中草药彩色图谱);水边柳(中华本草、常用中草药彩色图谱);竹叶牛奶树(中华本草、常用中草药彩色图谱)
【定义】为桑科植物竹叶榕的全株。(中华本草)

水稻清乳汁 shui dao qing ru zhi
【定义】为桑科植物竹叶榕的乳汁。(中华本草)

水蕨 shui jue
【英文名】Herb of Oriental Water Fren(中药数据库);Herb of Floating Fern(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ceratopteridis Thalictroidis(中药数据库);Ceratopteris Thalictroides (L.) Brongn.(中华本草)
【异名】水扁柏(中华本草、广西药植名录);水铁树(中华本草、广西药植名录);水松草(中华本草、广西药植名录);龙牙草(中华本草、广西药植名录);龙须菜(中华本草、植物名实图考);苣(中华本草、吕氏春秋)
【定义】为水蕨科植物水蕨的全株。(中华本草)

水蕨科 shui jue ke
【拉丁名】Parkeriaceae(拉汉药用植物名称和检索手册、中国药用植物纲要)
【定义】一年生的多汁水生(或沼生)植物。(药用植物学)

水獭 shui ta
【拉丁名】Lutra Lutra Linnaeus.(中华本草)
【异名】陕姆(中国藏药);水毛子(中华本草);獭猫(中华本草);獭(中华本草、本草经集注);水狗(中华本草、广雅)
【定义】为鼬科动物水獭的肉、肝、尾、骨、粪、毛、犬齿等。(中华本草)

水藁本 shui gao ben
【拉丁名】Rhizoma et Rdix Ligustici Aeumi-nati(中药数据库)
【异名】黄藁本(中华本草)
【定义】为伞形科植物尖叶藁本的根和根茎。(中华本草)

水鳖 shui bie
【拉丁名】Hydrocharis asiatica Miq.(中华本草)
【定义】为水鳖科植物。(中华本草)

水鳖科 shui bie ke
【拉丁名】Hydrocharitaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属泽泻亚纲。为浮水或沉水草本,生淡水或成水中,广布于全球,我国分布甚广。

水鳖蕨 shui bie jue
【拉丁名】Sinephropieris Delavayi (Franch) Mickel [Scolopendrium Delavayi Franch.](植)(中药数据库)
【异名】水客妈菜(中华本草、贵州中草药名录);水别蕨(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为铁角蕨科植物水鳖蕨的全草。(中华本草)

火头很 huo tou hen
【拉丁名】Dioscorea Zingiberensis C. H. Wright(植)(中华本草)
【异名】野芋姜(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编);地黄姜(中华本草);黄连参(中华本草);黄姜(中华本草、中国药用植物志);枕头根(中

华本草、中国药用植物志)

【定义】为著蓣科植物盾叶薯蓣的根茎。(中华本草)

火艾 huo ai

【拉丁名】Leontopodium Japonicum Miq.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

火油草 huo you cao

【英文名】All-grass of Lanceolate Blumea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Blumeae Lanceolariae(中药数据库); Blumea Lanceolaria (Roxb.) Druce.(中药数据库)

【异名】走马风(中华本草、广西本草选编)

【定义】为双子叶植物药菊科植物火油草的叶。(中药数据库)

火试法 huo shi fa

【异名】火试(中药鉴定学)

【定义】是利用药材在火烧后能产生特殊气味、颜色、烟雾、闪光和响声等现象进行鉴别药材的一种方法。(中药鉴定学)

火炭母草 huo tan mu cao

【英文名】Chinese Knotweed Herb, Herb of Chinese Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Chinense L.(中华本草); Herb Polygoni Chinensis(中药数据库)

【异名】小晕药(中华本草、四川常用中草药);老鼠蔗(中华本草、广西中草药);胖根藤(中华本草、常用中草药手册);水退痧(中华本草、福建中草药);水沙柑子(中华本草、福建中草药);乌饭藤(中华本草、福建中草药);大叶沙滩子(中华本草、广东中草药);白饭草(中华本草、广东中草药);红梅子叶(中华本草、广东中草药);乌白饭草(中华本草、泉州本草);鹊糖梅(中华本草、岭南草药志);火炭星(中华本草、岭南草药志);晕药(中华本草、四川中药志);黄鳝藤(中华本草、四川中药志);地肤蝶(中华本草、桂林市药物志);山荞麦草(中华本草、福建民间草药);火炭母(中华本草、福建民间草药);运药(中华本草、分类草药性);乌炭子(中华本草、植物名实图考);火炭毛(中华本草、生草药性备要);野辣蓼(中华本草、贵州中草药名录);酸广台(中华本草、贵州中草药名录);大红袍(中华本草、贵州中草药名录);水洋流(中华本草、广西药用植物名录);接骨丹(中华本草、贵州中草药名录);火炭藤(中华本草、广西药用植物名录);大沙柑草(中华本草、福建药物志);酸管杖(中华本草、福建药物志);信饭藤(中华本草、福建药物志);白乌饭藤(中华本草、福建药物志);蓼草(中华本草、云南药用植物名录);花脸晕药(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为蓼科植物火炭母草的地上部分。(中华本草)

火炭母草根 huo tan mu cao gen

【英文名】Root of Chinese Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygoni Chinensis(中药数据库)

【定义】为蓼科植物火炭母草的根。(中华本草)

火炮草果 huo pao cao guo

【拉丁名】Abelmoschus Sagittifolius (Kurz) Merr.(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物箭叶秋葵的果实。(中华本草)

火秧竹 huo yang le

【英文名】Ancients Euphorbia Stem, Stem of Ancients Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Euphorbiae Antiquori(中药数据库)

【异名】火巷(中华本草、除害灭病爱国卫生运动手册);火虹(中华本草、除害灭病爱国卫生运动手册);龙骨刺(中华本草、广西中兽医药植);羊不揩(中华本草、广西中兽医药植);阿黎树(中华本草、广西中兽医药植);霸王鞭(中华本草、广州植物志);苔哥刺(中华本草、福建中草药);臭松(中华本草、福建中草药);火焰(中华本草、福建中草药);千年剑(中华本草、南方主要有毒植物);纯阳草(中华本草、南方主要有毒植物);金刚树(中华本草、南方主要有毒植物);杨丫(中华本草、岭南草药志);美泽大戟(中华本草、除害灭病爱国卫生运动手册)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物金刚纂的茎。(中华本草)

火秧竹叶 huo yang le ye

【英文名】Leaf of Ancients Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Euphorbiae Antiquori(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物金刚纂的叶。(中华本草)

火秧竹蕊 huo yang le rui

【英文名】Stamen of Ancients Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Stamen Euphorbiae Antiquori(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物金刚纂的花蕊。(中华本草)

火绳树 huo sheng shu

【拉丁名】Kydia Calyina Roxb.(植)(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物翅果麻的树皮或叶。(中华本草)

火麻仁 huo ma ren

【拉丁名】Fructus Cannabis(中药数据库)

【定义】为大麻科或者桑科植物大麻子的种仁。具有润燥滑肠、通淋活血的功效。临床用于治疗肠燥便秘、消渴、热淋等。

火麻树 huo ma shu

【拉丁名】Dendrocnide Urentissima (Gagnep.) Chew(中华本草)

【异名】麻风树(中华本草、中国高等植物图鉴补编)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)
火媒草 huo mei cao
【拉丁名】Olgaea Leucophylla Iljin.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
火斑鸠 huo ban jiu
【拉丁名】Oenopopelia Tranquebarica(Harmann)(中华本草)
【异名】小斑鸠(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鸠鸽科动物。(中华本草)
火棘 huo ji
【拉丁名】Pyracantha Fortuneana (Maxim.) Li(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
火焰子 huo yan zi
【英文名】Root of Sungpan Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Sungpanensis(中华本草)
【异名】千锤打(中华本草);金牛七(中华本草);草乌(中华本草、宁夏中草药手册);羊角七(中华本草、陕西中草药);蔓乌药(中华本草、陕西中草药)
【定义】为毛茛科植物松潘乌头的根。(中华本草)
火焰兰 huo yan lan
【拉丁名】Herba Renantherae coccineae(中药数据库);Renanthera coccinea Lour.(中华本草)
【英文名】All-grass of Common Renanthera(中药数据库)
【异名】山裙带(中华本草、新华本草纲要);山观带(中华本草、新华本草纲要);红珊瑚(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为兰科植物火焰兰的全草。(中华本草)
火焰灭菌法 huo yan mie jun fa
【定义】是将灭菌物品置于火焰上直接灼烧达到灭菌目的的方法。(中药药剂学)
火焰花 huo yan hua
【拉丁名】Phlogacanthus Curviflorus (Wall.) Nees.(中华本草)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)
火焰草 huo yan cao
【拉丁名】Sedum Stellariifolium Franch.(中华本草)
【异名】狗牙风(中华本草、陕西中药名录);红瓦松(中华本草、四川中药志)
【定义】为景天科植物火焰草的全草。(中华本草)
火硝 huo xiao
【拉丁名】Nitum.
【异名】塞叉(中国藏药)
【定义】火硝为硝酸盐类钠钾石族矿物钾硝石。由含氮的有机物分解出硝酸与土壤中钾质化合而成。(中华本草)
火筒树 huo tong shu
【拉丁名】Leea Indica (Burm. f.)(中华本草)
【异名】番姿槲(中华本草);五指枫(中华本草、海南植物志);祖公柴(中华本草、海南植物志)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)
火腿 huo tui
【英文名】Ham(中药数据库)
【拉丁名】Petaso(中药数据库)
【异名】南腿(中华本草、本草求原);兰熏(中华本草、宦游笔记);熏蹄(中华本草、东阳县志)
【定义】为猪科动物猪的腿腌制而成。(中华本草)
火藁本 huo gao ben
【拉丁名】Ligusticum Tenuissimum(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)
爪 zhua
【英文名】Claw(药用动物学)
【定义】是一种特殊的较坚硬的角质层,被覆在趾端的表面,借以保护趾端,并用作防护、御敌、攀援或捕捉其他动物,见于爬行类和鸟类,以及部分哺乳类。(药用动物学)
爪哇珍珠菜 zhua wa zhen zhu cai
【拉丁名】Lysimachia Javanica B I.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物爪哇珍珠菜。(中华本草)
爪哇唐松草 zhua wa tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Javanictim Bl.(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)
爪哇唐松草根 zhua wa tang song cao gen
【英文名】Root of Javan Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Thalictri Javanici(中药数据库)
【异名】羊不食(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物爪哇唐松草的根。(中药数据库)
爪哇婆婆纳 zhua wa po po na
【拉丁名】Veronica Javanica Bl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)
爪哇犀 zhua wa xi
【拉丁名】Rhinoceros Xondaicus Desmarest(中华本草)
【异名】小独角犀(中华本草)
【定义】犀科动物。(中华本草)
爪瓣虎耳草 zhua ban hu er cao
【英文名】Saxifraga(中药数据库)
【拉丁名】Saxifraga Unguiculata Engl.(中华本草)
【异名】赛滴(中华本草);爪虎耳草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物爪瓣虎耳草的全草。(中华本草)

片鸡尾草 pian ji wei cao

【拉丁名】Ptenis Henryi Christ(中药数据库)

【异名】骗鸡尾草(中华本草、全国中草药汇编);新凤尾草(中华本草、中国药用孢子植物);锯锯草(中华本草、贵州民间药物);鸡尾草(中华本草、全国中草药汇编);猪毛草(中华本草、峨眉山药用植物调查报告)

【定义】为凤尾蕨科植物狭叶凤尾蕨的根茎、嫩叶或全草。(中华本草)

片剂 pian ji

【英文名】Tablets(中国中医药学主题词表)

【定义】是指药材提取物、药材提取物加药材细粉或药材细粉与适宜的辅料混匀压制而成的圆片状或异形片状的剂型。(中药药剂学)

片剂包衣 pian ji bao yi

【定义】是为了遮盖不适的味道和和气味,防止某种成分在空气或湿气中分解,改善片剂的外观而对片剂进行的操作。包括糖包衣、薄膜包衣、压制包衣。(中药制药工程原理与设备)

片剂设备 pian ji she bei

【定义】是用于生产片剂的工程设备。(中药制药工程原理与设备)

片剂除尘 pian ji chu chen

【定义】是对压制出来的片子表面上黏着的粉末进行清除的方法,以免在包衣时粘连粉粒而使包衣粗糙。包括振动除尘、气流除尘、真空除尘、静电除尘。(中药制药工程原理与设备)

片姜黄 pian jiang huang

【英文名】Tumericcurcumaindian Saffronturmeric(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Wenyujin Concisa(中药数据库)

【定义】姜科植物温郁金。(中华本草)

牙齿状缘 ya chi zhuang yuan

【定义】是指具有尖齿,齿端向外,近等长,略呈等腰三角形的叶缘。(药用植物学)

牙疳药 ya gan yao

【英文名】All-grass of Scabrous Small-hooked Hedyotis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hedyotis Scabridae(中药数据库)

【异名】一扫光(中华本草、全国中草药汇编);黑头草(中华本草、全国中草药汇编);骨叶(中华本草、全国中草药汇编);天麻(中华本草、云南药用植物名录);小绣球(中华本草、昆明民间常用草药);叶上绣球(中华本草、昆明民间常用草药);野鸡草(中华本草、云南中草药);酒药草(中华本草、云南中草药);对坐叶(中华本草、云南中草药);节节花(中华本草、南宁市药物志);狗肝菜(中华本草、湖南省中药资源名录);四方梗(中华本草、广西药用植物名录);穿心草(中华本草、福建药物志);蛇草(中华本草、福建药物志);白痧药(中华本草、湖南药物志);田波浪(中华本草、湖南药物志);蜂窝草(中华本草、湖南植物志)

【定义】为茜草科植物长节耳草或糙叶长节耳草的全草。(中华本草)

牙痈草 ya yong cao

【英文名】Herb of Smallflower Houndstongue(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cynoglossi Lanceolati(中药数据库)

【异名】大号疟草(中华本草);破布粘(中华本草);破布草(中华本草);半边龙(中华本草);母一条根(中华本草);一条龙(中华本草)

【定义】为紫草科植物披针叶琉璃草的全草。(中华本草)

牙新渊 ya xin yuan

【拉丁名】Helicteres Viscida Bl.(植)(中药数据库)

【异名】粘毛火索麻(中华本草、西双版纳傣药志)

【定义】为梧桐科植物粘毛山芝麻的茎、叶。(中华本草)

牙鲆 ya ping

【英文名】Paralichthys(中药数据库)

【拉丁名】Paralichthys Olivaceus (Temminck et schlegel).(中药数据库)

【异名】地仔鱼(中药数据库、中国药用动物志);沙地(中药数据库、中国药用动物志);牙偏(中药数据库、中国药用动物志);左口鱼(中药数据库、中国药用动物志);左偏(中药数据库、中国药用动物志);偏口(中药数据库、中国药用动物志);比目鱼(中药数据库、中国药用动物志)

【定义】为鲆科动物牙鲆的肉。(中药数据库)

牛儿藤 niu er teng

【拉丁名】Berchemia Flavescens (Wall.) Brongn. [Zizyphus Flavescens Wall.; Berchemia Hypochrysa Schneid.](植)(中药数据库)

【异名】大叶甜果子(中华本草、新华本草纲要);石蔓藤(中华本草、秦岭巴山天然药物志);石萝藤(中华本草、四川常用中草药);大鸭公藤(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为鼠李科植物黄背勾儿茶的根、茎。(中华本草)

牛口涎 niu kou xian

【英文名】Ox Saliva, Water Buffalo Saliva(中药数据库)

【拉丁名】Sputum Bovis seu Bubali(中药数据库)

【异名】牛涎(中华本草、千金要方)
【定义】牛科动物黄牛或水牛的唾液。(中华本草)

牛马藤 niu ma teng
【英文名】Evergreen Mucuna, Root or Stem of Evergreen Mucuna(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Caulis Mucunae Sempervirentis(中药数据库)
【异名】油麻血藤(中华本草、中草药资料);过山龙(中华本草、草木便方)
【定义】为双子叶植物药豆科植物常绿油麻藤的根及茎叶。(中华本草)

牛心朴 niu xin pu
【英文名】Herb of Hancock Swallowwort(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Herba Cynanchi Hancockiani(中华本草)
【异名】对叶草(中华本草、沙漠地区药用植物);阔叶徐长卿(中华本草、全国中草药汇编);飘柴(中华本草、沙漠地区药用植物);牛心秧(中华本草、沙漠地区药用植物);侧花徐长卿(中华本草、青藏高原药物图鉴)
【定义】为萝藦科植物华北白前的根及全草。(中华本草)

牛心茄子 niu xin qie zi
【英文名】Seed of Common Cerberustree(中药数据库)
【拉丁名】Semen Cerberae(中药数据库)
【异名】牛金茄(中华本草、南方主要有毒植物);黄金茄(中华本草、南方主要有毒植物);猴欢喜(中华本草、中国树木分类学);山样仔(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为夹竹桃科植物海杧果的种仁。(中华本草)

牛毛七 niu mao qi
【英文名】Oreas(中药数据库)
【异名】山毛藓(中华本草)
【定义】为苔藓类植物药曲尾藓科植物山毛藓的全草。(中华本草)

牛毛毡 niu mao zhan
【英文名】All-grass of Slender Spikerush(中药数据库);All-grass of Needle Spikesedge(中药数据库)
【拉丁名】Heleocharis Yokoscensis (Franch. et Savat.) Tanget Wang(中华本草);Herba Eleocharitis Acicularis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物牛毛毡的全草。(中华本草)

牛毛草 niu mao cao
【拉丁名】Bulbostylis Barbata (Botth.) Kunth[Scirpus Barbata Rottb.](植)(中药数据库)
【定义】为莎草科植物球柱草的全草。(中华本草)

牛奶子 niu nai zi
【英文名】Fruit of Autumn Elaeanugs(中药数据库)
【拉丁名】Fruit Elaeagni Umbellatae(中药数据库)
【异名】半春子(中华本草、湖南药物志);岩麻子(中华本草、湖南药物志);密毛子(中华本草、湖南药物志);羊奶子(中华本草、湖南药物志);芒珠子(中华本草、湖南药物志);禾了子(中华本草、湖南药物志);甜枣(中华本草、中国高等植物图鉴);麦粒子(中华本草、中国高等植物图鉴);阳春子(中华本草、植物名实图考);牛奶子(中华本草)
【定义】为胡颓子科植物牛奶子的根、叶、果实。(中华本草)

牛奶树 niu nai shu
【英文名】Oppositeleaf Fig(中药数据库)
【拉丁名】Fici Hispidae(中药数据库)
【异名】猪奶树(中华本草、常用中草药彩色图谱);猪母茶(中华本草、常用中草药彩色图谱);牛奶稔(中华本草、常用中草药彩色图谱);乳汁麻木(中华本草、常用中草药彩色图谱);牛奶子(中华本草、广州植物志)
【定义】为桑科植物对叶榕的根、皮、叶。(中华本草)

牛奶树子 niu nai shu zi
【英文名】Root of Oppositeleaf Fig(中药数据库)
【拉丁名】Radix Fici Hispidae(中药数据库)
【定义】为桑科植物对叶榕的果实。(中华本草)

牛奶柴 niu nai chai
【英文名】Stem and Leaf of Beechey Fig(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Fici Beecheyanae(中药数据库)
【定义】为桑科植物天仙果的茎、叶。(中华本草)

牛奶浆 niu nai jiang
【拉丁名】Ficus Erecta Thunb. var. Beecheyana (Hook. et Arn.) King(植)(中华本草)
【定义】为桑科植物天仙果的果实。具有缓下、润肠的功效。临床用于治疗便秘、痔疾等。

牛奶浆根 niu nai jiang gen
【英文名】Root of Beechey Fig(中药数据库)
【拉丁名】Radix Fici Beecheyanae(中药数据库)
【异名】毛天仙果根(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为桑科植物天仙果的根。(中华本草)

牛奶莓 niu nai mei
【英文名】Root of Redglandular Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rubi Sumatrani(中药数据库)
【异名】红刺苔(中华本草);马泡(中华本草);灯笼泡(中华本草);七月泡(中华本草);虎泡(中华本草、广西药用植物名录);高脚红毛饭消扭(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为蔷薇科植物红腺悬钩子的根。(中华本草)

牛奶菜 niu nai cai

【拉丁名】Marsdenia Sinensis Hemsl.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

牛白藤 niu bai teng

【英文名】Stem and Leaf of Hedyotidous Hedyotis(中药数据库)

【拉丁名】Hedyotis Hedyotidea DC.(中华本草);Caulis et Folium Hedyotis Hedyotideae(中药数据库)

【异名】接骨丹(中华本草、云南思茅中草药选);甜茶(中华本草、常用中草药手册);土加藤(中华本草、常用中草药手册);大叶龙胆草(中华本草、常用中草药手册);痴痧藤(中华本草、广西药用植物名录);脉见消(中华本草、广西药用植物名录);有毛鸡屎藤(中华本草、广西药用植物名录);涂藤头(中华本草、中国药用植物简编);土五加皮(中华本草、中国药用植物简编);白藤草(中华本草、广西药用植物名录);大号山甘草(中华本草、福建药物志);白束(中华本草、福建药物志);半路哮(中华本草、福建药物志);脚白藤(中华本草、福建药物志);山甘草(中华本草、福建药物志);凉茶藤(中华本草、广西本草选编);排骨连(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为茜草科植物牛白藤的茎叶。(中华本草)

牛白藤根 niu bai teng gen

【英文名】Root of Hedyotidous Hedyotis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Hedyotis Hedyotideae(中华本草)

【定义】为茜草科植物牛白藤的根。(中华本草)

牛皮 niu pi

【英文名】Buffalo hide(中药数据库)

【拉丁名】Corii Bubali(中药数据库)

【异名】败骨牛皮(中华本草、本草求原);败骨皮(中华本草、本草图经)

【定义】为牛科动物水牛或黄牛的皮。(中华本草)

牛皮草 niu pi cao

【英文名】Assam Medinilla(中药数据库);All-grass of Spire Medinilla(中药数据库)

【拉丁名】Medinilla Assamica (C. B. Clarke)C. Chen.(中华本草);Herba Medinillae Spirei(中药数据库)

【异名】酸藤子(中华本草);顶花酸脚杆(中华本草、云南植物志);美丁花(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物牛皮草的叶、茎。(中华本草)

牛皮消 niu pi xiao

【拉丁名】Cynanchum Auriculatum Royle ex Wight(中药数据库)

【异名】老牛冻(中华本草);耳叶牛皮消(中华本草、中国药用植物志);飞来鹤(中华本草、植物名实图考)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

牛皮消蓼 niu pi xiao liao

【拉丁名】Polygonum Cynanchoides Hemsl.(中华本草)

【异名】牛皮消叶蓼(中华本草、湖北植物志)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

牛目椒 niu mu jiao

【英文名】Spiny Chinese Poisonnut(中药数据库)

【异名】牛目周(中华本草、全国中草药汇编);扣带锁红(中华本草、广西药用植物名录);九牛入程(中华本草、广西药用植物名录);白节藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为马钱科植物华马钱、伞花马钱的根。(中华本草)

牛矢果 niu shi guo

【拉丁名】Osmanthus Matsumuranus Hayata(中华本草)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

牛羊草结 niu yang cao jie

【英文名】Grass Node in Stomach of Ox(中药数据库)

【拉丁名】Calcucus Stomachi Bovis(中药数据库)

【异名】西格格(中华本草);羊胲子(中华本草、内蒙古中草药);草结(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】牛或羊胃内的草结块。(中华本草)

牛耳大黄 niu er da huang

【英文名】Root of Curly Dock(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rumicis Crispi(中药数据库)

【异名】牛舌片(中华本草、贵州中草药名录);羊蹄(中华本草、贵州中草药名录);羊蹄根(中华本草、吉林中草药);火风棠(中华本草、重庆草药);牛耳大黄根(中华本草、重庆草药);四季菜根(中华本草、四川中药志);土大黄(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为蓼科植物皱叶酸模的根。(中华本草)

牛耳大黄叶 niu er da huang ye

【英文名】Leaf of Curly Dock(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rumicis Crispi(中药数据库)

【定义】为蓼科植物皱叶酸模的叶。(中华本草)

牛耳朵 niu er duo

【拉丁名】Chirita Eburnea Hance(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

牛耳岩白菜 niu er yan bai cai

【英文名】Rhizome of Ivory-white Chirita(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Chiritae Eburneae(中药数据库)

【异名】岩白菜(中华本草);猫耳朵(中华本草);金山岩白菜(中华本草、全国中草药汇编);岩青菜(中华本草、全国中草药汇编);石虎耳(中华本草、广西药植名录);石三七(中华本草、广西药植名录);矮白菜(中华本草、植物名实图考);呆白菜(中华本草、植物名实图考)

【定义】为苦苣苔科植物牛耳朵的根茎及全草。(中华本草)

牛耳枫 niu er feng

【拉丁名】Daphniphyllumcalycinum Benth.(中华本草)

【定义】交让木科植物牛耳枫。(中华本草)

牛耳枫枝叶 niu er feng zhi ye

【英文名】Twig and Leaf of Calyx-shaped Daphniphyllum(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Daphniphylli Calycini(中药数据库)

【定义】交让木科植物牛耳枫的枝叶。(中华本草)

牛耳枫根 niu er feng gen

【英文名】Root of Calyx-shaped Daphniphyllum(中华本草)

【拉丁名】Radix Daphniphylli Calycini(中华本草)

【定义】交让木科植物牛耳枫的根。(中华本草)

牛耳草 niu er cao

【英文名】Herb of Hygrometric Boea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Boeae Hygrometricae(中药数据库)

【异名】还魂草(中华本草);地膏药(中华本草);地虎皮(中华本草);四瓣草(中华本草、河北中医);小号病毒草(中华本草、福建药物志);牛舌头(中华本草、浙江药用植物志);猫耳草(中华本草、浙江药用植物志);莱蝴蝶(中华本草、浙江药用植物志);猫爪七(中华本草、浙江药用植物志);八宝茶(中华本草、中国高等植物图鉴);石花子(中华本草、陕西草药);铁鹞子(中华本草、陕西草药);翻魂草(中华本草、植物名实图考)

【定义】为苦苣苔科植物猫耳朵的全草。(中华本草)

牛耳散血草 niu er san xue cao

【拉丁名】Streptocarpus Clarkeanus (Hemsl.) Hilliard et B. L. Burtt[Boeaclarkeana Hemsl.](植)(中药数据库)

【异名】歇壁蝴蝶(中华本草、浙江药用植物志);散血草(中华本草、陕西中草药)

【定义】为苦苣苔科植物扭果苣苔的全草。(中华本草)

牛肉 niu rou

【英文名】Beef(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的肉。(中华本草)

牛肋巴 niu lei ba

【英文名】Chinese Holly Fern(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物中华高山耳蕨的全草。(中华本草)

牛肋筋 niu lei jin

【英文名】All-grass of Alderleaf Sida(中药数据库)

【拉丁名】Herba Sidae Alnifoliae(中药数据库)

【异名】地膏草(中华本草、广西药植名录);黄花母(中华本草、广西药植名录);拔脓草(中华本草、广西药植名录);糯米药(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为锦葵科植物小叶黄花稔的全草。(中华本草)

牛至 niu zhi

【拉丁名】OriganumvulgareL.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物牛至。(中华本草)

牛舌三七 niu she san qi

【拉丁名】Gynura Bodinieri Levl.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

牛舌头 niu she tou

【英文名】Field Sowthisle(中药数据库)

【异名】野苦荬(中药数据库、广州植物志);苣荬菜(中药数据库、植物名实图考);牛舌片(中药数据库、常用中草药手册);山苦荬(中药数据库、广西中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物匍茎苦荬的全草。(中药数据库)

牛舌草 niu she cao

【英文名】Leaf of Toothedfruit Dock(中药数据库)

【拉丁名】Folium Fumicis Dentati(中药数据库)

【异名】牛舌头棵(中华本草);土王根(中华本草);野甜菜(中华本草);牛舌棵子(中华本草);土大黄(中华本草);羊蹄大黄(中华本草、云南药用植物名录);齿果羊蹄(中华本草、中国种子植物分类学);羊蹄(中华本草、中国种子植物分类学)

【定义】为蓼科植物齿果酸模的叶。(中华本草)

牛血 niu xue

【英文名】Ox Blood, Water Buffalo Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的血液。(中华本草)

牛西西 niu xi xi

【英文名】Patience Dock Root, Root of Patience Dock, Root of Patient Dock(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rumicis Patientiae(中药数据库)

【异名】羊铁酸模(中华本草、长白山植物药志);酸模根(中华本草、常用中草药手册);土大黄(中华本草、陕西中草药);针刺酸模(中华本草、陕西中草药);金不换(中华本草、陕西中草药);牛耳大黄(中华本草、陕西中草药);野大救驾(中华本草、陕西中草药);牛舌草(中华本草、天津中草药);羊蹄根(中华本草、中草药通讯);牛虱子棵(中华本草);山大黄(中华本草)

【定义】为蓼科植物巴天酸模的根。(中华本草)

牛西西叶 niu xi xi ye

【拉丁名】Rumex Patientia L(植)(中药数据库)

【异名】酸模叶(中华本草、常用中草药手册);羊铁叶(中华本草、长白山植物药志);金不换叶(中华本草、陕西中草药)
【定义】为蓼科植物巴天酸模的叶。(中华本草)

牛伴木 niu ban mu

【拉丁名】Vihurnum Luzonicum Rolfe.(植)(中药数据库)
【异名】果绿勒(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为忍各科植物吕宋荚蒾的茎叶。(中华本草)

牛含水 niu han shui

【英文名】Herb of Oriental Dodartia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Dodartiae Orientalis(中药数据库)
【异名】紫花草(中华本草、内蒙古中草药);多德草(中华本草、内蒙古中草药);刺儿草(中华本草、中国沙漠地区药用植物);例打草(中华本草、中国沙漠地区药用植物);野胡麻(中华本草、中国沙漠地区药用植物)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物紫花秧的全草。(中华本草)

牛尾七 niu wei qi

【拉丁名】Rheum Forrestii Diels(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

牛尾参 niu wei shen

【拉丁名】Dioscorea Subcalva Prain et Burhll(植)(中药数据库)
【异名】粘粘粘(中华本草、云南中药资源名录);黄药(中华本草、广西药用植物名录);粘芋(中华本草、贵州药用植物名录);粘山药(中华本草、昆明民间常用草药);粘狗苕(中华本草、贵州药用植物名录)
【定义】为薯蓣科植物毛胶薯蓣的块茎。(中华本草)

牛尾泡 niu wei Pao

【英文名】Leaf or Root of Yichang Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Folium seu Radix Rubi Ichangensis(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物宜昌悬钩子的根或叶。(中华本草)

牛尾独活 niu wei du huo

【拉丁名】Heracleum Hemsleyanum Diels(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

牛尾蒿 niu wei hao

【拉丁名】Artemisia Dubia Wall. ex Bess.(中华本草)
【异名】艾蒿(中华本草);水蒿(中华本草);指叶蒿(中华本草、全国中草药汇编);紫杆蒿(中华本草、甘肃中草药手册);茶绒(中华本草、晶珠本草);野蒿(中华本草、滇南本草);米蒿(中华本草)
【定义】为菊科植物牛尾蒿和无毛牛尾蒿的全草。(中华本草)

牛抄藤 niu chao teng

【英文名】Herb of Flexuose Climbing Fern(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lygodii Flexuosi(中药数据库)
【异名】柳叶海金沙(中华本草、云南中草药);缠藤(中华本草、广西药植名录);介指藤(中华本草、广西药植名录);驳金藤(中华本草、广西药植名录);长叶海金沙(中华本草、广州植物志)
【定义】海金沙科植物曲轴海金沙的全草。(中华本草)

牛肚 niu du

【英文名】Ox Tripe, Water Buffalo Tripe(中药数据库)
【拉丁名】Gaster Bovis seu Bubali(中药数据库)
【异名】牛脾(中华本草、纲目);牛百叶(中华本草、本草拾遗)
【定义】为牛科动物黄牛或水牛的胃。(中华本草)

牛肝 niu gan

【英文名】Ox Liver, Water Buffalo Liver(中药数据库)
【拉丁名】Hepar Bovis seu Bubali(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄牛或水牛的肝脏。(中华本草)

牛肝菌 niu gan jun

【异名】见手青(中华本草)
【定义】为牛肝菌科真菌华美牛肝菌、红脚牛肝菌、桃红牛肝菌、魔牛肝菌的子实体。(中华本草)

牛肠 niu chang

【英文名】Ox Intestine, Water Buffalo Intestine(中药数据库)
【拉丁名】Intestinum Bovis seu Bubali(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄牛或水牛的肠。(中华本草)

牛角七 niu jiao qi

【拉丁名】Aralia Apioides Hand.-Mazz.(植)(中药数据库)
【异名】丽江土当归(中华本草);雪秦归(中华本草);肉五加(中华本草、丽江中草药);黑羌活(中华本草、丽江中草药)
【定义】为五加科植物芹叶龙眼独活的根。(中华本草)

牛角三七 niu jiao san qi

【拉丁名】1. Cymbidium Ensifolium (L.) Sw. [Epidendrum Ensifolium L.] 2. Cymbidium Goeringii (Reichb. f.) Reichb. f. [C. Virescens Lindl.; Maxillaria Goeringii Reichb. f.] 3. Cymbidium Faberi Rolfe 4. Cymbidium Kanran Makino 5. Cymbidium Floribundum Lindl. 6. Cymbidium Floribundum Lindl. var. Pumilum (Rolfe) Y. S. Wu et S. C. Chen [C. Pumilum Rolfe](植)(中药数据库)
【异名】鹿角七(中药数据库、湖南药物志);羊角七(中

药数据库、湖南药物志);夏兰(中药数据库、全国中草药汇编)

【定义】为兰科植物多花兰 Cymbidium floribundum Lindl. 的假鳞茎或全草。(中药数据库)

牛角瓜 niu jiao gua

【英文名】Root of Akund Calotrope(中药数据库)

【拉丁名】Calotropis Gigantea(L.)Dry. ex Ait.(中华本草);Radix Calotropis Giganteae(中药数据库)

【异名】羊浸树(中华本草);大麻风药(中华本草、云南药用植物名录);野攀枝花(中华本草、云南药用植物名录);牛角瓜叶(中华本草、四川中药志);牛耳树(中华本草、四川中药志);哮喘树(中华本草、全国中草药汇编);五狗卧花(中华本草、海南植物志);断肠草(中华本草、海南植物志)

【定义】为萝藦科植物牛角瓜的叶。(中华本草)

牛角藓 niu jiao xian

【英文名】Cattle Horns Moss(中药数据库)

【拉丁名】Cratoneuron Filicinum (Hedw.) Spruc.(中华本草)

【定义】为柳叶藓科植物牛角藓的植物体。(中华本草)

牛角鳃 niu jiao sai

【英文名】Osteoid Marrow in Ox Horn, Osteoid Marrow in Buffalo Horn(中药数据库)

【拉丁名】Os-Medulla Bovis seu Bubali(中药数据库)

【异名】牛角胎(中华本草、纲目);牛角笋(中华本草、医林纂要)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛角中的骨质角髓。(中华本草)

牛乳 niu ru

【英文名】Milk(中药数据库)

【拉丁名】Lac Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为母牛乳腺中分泌的乳汁。(中华本草)

牛泷草 niu long cao

【英文名】Herb of Cordate Circaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Circaeae Cordatae(中华本草)

【异名】三角叶(中华本草、贵州药用植物名录);夜抹光(中华本草、贵州草药)

【定义】为柳叶菜科植物露珠草的全草。(中华本草)

牛肺 niu fei

【英文名】Ox Lung, Water Buffalo Lung(中药数据库)

【拉丁名】pulmonis Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的肺。(中华本草)

牛肾 niu shen

【英文名】Ox Kidney, Water Buffalo Kidney(中药数据库)

【拉丁名】Ren Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的肾脏。(中华本草)

牛轭草 niu e cao

【拉丁名】Murdannia Loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy [Aneilema Loiforma Hassk.; A. Angustifolium N. E. Br.](植)(中药数据库)

【异名】红茅草(中华本草、四川中药志);地蓝花(中华本草、四川中药志)

【定义】为鸭跖草科植物狭叶水竹草的全草。(中华本草)

牛迭肚 niu die du

【拉丁名】Rubus Crataegifolius Bunge.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

牛迭肚根 niu die du gen

【英文名】Root of Hawthornleaf Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Crataegifolii(中药数据库)

【异名】托盘根(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为蔷薇科植物牛迭肚的根。(中华本草)

牛齿 niu chi

【英文名】Ox Teeth, Water Buffalo Teeth(中药数据库)

【拉丁名】Dens Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的牙齿。(中华本草)

牛屎树 niu shi shu

【英文名】Bark of Woollyleaf Alder(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Alni Lanatae(中药数据库)

【异名】菜壳蒜(中华本草、贵州民间药物);罗拐木(中华本草、贵州民间药物);桤木皮(中华本草、天宝本草)

【定义】为桦木科植物桤木的嫩叶及树皮。(中华本草)

牛扁 niu bian

【英文名】Herb of Puberulent Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Barbatum Pers. var. Puberulum Ledeb.(中华本草);Herba Aconiti Puberuli(中华本草)

【异名】扁毒(中华本草、新修本草);扁特(中华本草、新修本草);翻叶莲(中华本草);曲芍(中华本草)

【定义】为毛茛科植物牛扁的根。(中华本草)

牛科 niu ke

【拉丁名】Bovidae(药用动物学)

【定义】多数野生种两性都有角,角不分叉,为洞角,由骨心及骨质鞘组成。(中华本草)

牛胆 niu dan

【拉丁名】Fel Bovis seu Bubali(中华本草)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的胆或胆汁。具有清肝明目、解毒消肿、利胆通肠、清热生津的功效。临床用于治疗风热目疾、小儿惊风、痈肿等。(中华本草)

牛胆参 niu dan shen

【英文名】Yunnan Hemipilia(中药数据库)

【定义】为兰科植物滇舌喙兰的块茎。(中华本草)

牛背鹭 niu bei lu

【英文名】Bittern(中药数据库)

【拉丁名】Bubulcus Ibis (Linnaeus)

【异名】畜鹭(中华本草、中国经济动物志);黄头鹭(中华本草、中国经济动物志);红头鹭(中华本草、中国经济动物志);红头官(中华本草、中国经济动物志);放牛郎(中华本草、中国经济动物志)

【定义】为鹭科动物牛背鹭的肉。(中华本草)

牛胞衣 niu bao yi

【英文名】Ox Placenta, Water Buffalo Placenta(中药数据库)

【拉丁名】Placenta Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的胎盘。(中华本草)

牛骨 niu gu

【英文名】Ox Bone, Water Buffalo Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的骨骼。(中华本草)

牛栓藤科 niu shuan teng ke

【拉丁名】Conuararaceae 高等植物科属表

【定义】灌木,小乔木或藤本。(中国植物志)

牛脂 niu zhi

【英文名】Ox Fat, Water Buffalo Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的脂肪。(中华本草)

牛脑 niu nao

【英文名】Ox Brains, Water Buffalo Brain(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的脑。(中华本草)

牛眼马钱 niu yan ma qian

【拉丁名】Strychnos Angustiflora Benth.(中华本草)

【异名】狭叶马钱(中华本草、新华本草纲要);车前树(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为马钱科植物。(中华本草)

牛眼珠 niu yan zhu

【英文名】Seed of Narrowflower Poisonnut(中药数据库)

【拉丁名】Semen Strychni Angustiflorae(中华本草)

【异名】牛眼睛(中华本草、全国中草药汇编);牛眼球(中华本草、全国中草药汇编);牛目周(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为马钱科植物牛眼马钱的种子。(中华本草)

牛黄 niu huang

【拉丁名】Calculus Bovis(中华本草)

【异名】犀角(外科全生集);丑宝(纲目)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的胆囊、胆管或肝管中的结石。具有清心、化痰利胆、镇惊、开窍息风、凉肝、解毒的功效。临床用于治疗热病神昏、中风痰迷、谵语、癫痫发狂等。(中华本草)

牛喉咙 niu hou long

【英文名】Ox Throat, Water Buffalo Throat(中药数据库)

【拉丁名】Fauces Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的咽喉部。(中华本草)

牛筋 niu jin

【英文名】Tendons of Beef(中药数据库)

【拉丁名】tendon Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的蹄筋。(中华本草)

牛筋刺寄生 niu jin ci ji sheng

【拉丁名】Taxillus Thibetensis (Lecomte) Danser[Loran Thusthibetensis Lecomte](植)(中药数据库)

【异名】老米酒寄生(中华本草、新华本草纲要);野花椒寄生(中华本草、新华本草纲要);藏寄生(中华本草、云南中草药);梨寄生(中华本草、云南中草药)

【定义】为桑寄生科植物滇藏钝果寄生的带叶茎枝。(中华本草)

牛筋果 niu jin guo

【英文名】Perforatus Palius(中药数据库)

【拉丁名】Harrisonia Perforata (Blanco) Merr.(中华本草)

【异名】连江筋(中华本草、海南植物志);弓刺(中华本草、海南植物志);牛筋果(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编)

【定义】为苦木科植物牛筋果的根。(中华本草)

牛筋树 niu jin shu

【拉丁名】Lindera Glauca (Sieb. et Zucc.) Bl.(中华本草)

【异名】勾樟(中华本草);臭枳柴(中华本草);假死柴(中华本草);老来红(中华本草);油金楠(中华本草);牛荆条(中华本草、分类草药性);白叶枫(中华本草);诈死枫(中华本草);牛筋条(中华本草);鸡米风(中华本草);假干柴(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

牛筋草 niu jin cao

【英文名】Goosegrass Herb(中药数据库)

【拉丁名】Eleusine Indica(L.) Gaertn.(中华本草);Herba Eleusines Indicae(中药数据库)

【异名】野鸡爪(中华本草、闽东本草);粟仔越(中华本草、闽东本草);鸭脚草(中华本草、闽南民间草药);牛顿草(中华本草、闽南民间草药);椮子草(中华本草、广西中兽医药植);千人拔(中华本草、福建民间草药);忝仔草(中华本草、福建民间草药);千千踏(中华本草、福建民间草药);千金草(中华本草、纲目拾遗);稷子草(中华本草、福建中草药);千斤草

(中华本草、上海常用中草药);蟋蟀草(中华本草、上海常用中草药);油葫芦草(中华本草、上海常用中草药);水牯草(中华本草、江西民间草药验方);扁草(中华本草、江西民间草药验方);栗牛茄草(中华本草、闽东本草)

【定义】为禾本科植物牛筋草的带根全草。(中华本草)

牛脾 niu pi

【英文名】Ox Spleen, Water Buffalo Spleen(中药数据库)

【拉丁名】Lien Bovis seu Bubali(中药数据库)

【异名】牛连贴(中华本草、滇南本草)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛之脾脏。(中华本草)

牛嗓管 niu sang guan

【异名】伞把木(中华本草、全国中草药汇编);饭包叶(中华本草、全国中草药汇编);大泡通(中华本草、云南药用植物名录);泡通(中华本草、云南药用植物名录);大通塔(中华本草、全国中草药汇编);隔子通(中华本草、全国中草药汇编);三叉木(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为五加科植物白背鹅掌柴的根和茎。(中华本草)

牛嗓管树 niu sang guan shu

【英文名】Bark of Lantsang Saurauia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Saurauiae Lantsangensis(中药数据库)

【异名】大叶杜仲(中药数据库、红河中草药);野枇杷(中药数据库、红河中草药);粘心果(中药数据库、云南中草药);鼻涕果(中药数据库、云南中草药);蜜心果(中药数据库、云南中草药);马耳子果(中药数据库、云南中草药);撒罗夷(中药数据库、云南中草药)

【定义】为猕猴桃科植物澜沧水东哥的树皮。(中药数据库)

牛嗓管树根 niu sang guan shu gen

【英文名】Root of Lantsang Saurauia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Saurauiae Lantsangensis(中药数据库)

【定义】为猕猴桃科植物澜沧水东哥的根。(中药数据库)

牛蒡 niu bang

【拉丁名】Arctium Lappa L.(中华本草)

【异名】鼠见愁(中华本草、中药大辞典);老母猪耳朵(中华本草、中药大辞典);象耳朵(中华本草、中药大辞典);疙瘩菜(中华本草、中药大辞典);饿死囊中草(中华本草、医林纂要);蒡翁菜(中华本草、纲目);蝙蝠刺(中华本草、纲目);夜叉头(中华本草、救荒本草);鼠黏草(中华本草、别录);便牵牛(中华本草、纲目);老鼠愁(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

牛蒡子 niu bang zi

【拉丁名】Arctium Lappa L.(植)(中华本草)

【异名】恶实(中药大辞典、别录);鼠粘子(中药大辞典、本草图经);黍粘子(中药大辞典、珍珠囊);大力子(中药大辞典、卫生易简方);蝙蝠刺(中药大辞典、纲目);毛然然子(中药大辞典、青海药材);黑风子(中药大辞典、青海药材);毛锥子(中药大辞典、贵州民间方药集);粘苍子(中药大辞典、辽宁主要药材);鼠尖子(中药大辞典、江苏植药志);弯巴钩子(中药大辞典、江苏植药志);万把钩(中药大辞典、江苏植药志);大牛子(中药大辞典、山西中药志);牛子(中药大辞典、陕西中药志)

【定义】为菊科植物牛蒡的果实。具有疏散风热、宣肺透疹、消肿解毒、利咽的功效。临床用于治疗风热咳嗽等。(中药大辞典)

牛蒡茎叶 niu bang jing ye

【英文名】Great Burdock Achene, Stem and Leaf of Great Burdock(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Arctii(中药数据库)

【异名】大夫叶(中华本草、中药志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物牛蒡的茎叶。(中华本草)

牛蒡根 niu bang gen

【英文名】Great Burdock Achene, Root of Great Burdock(中药数据库)

【拉丁名】Radix Arctii(中药数据库)

【异名】牛菜(中华本草、本草衍义);鼠粘根(中华本草、延年秘录);恶实根(中华本草、别录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物牛蒡的根。(中华本草)

牛鼻 niu bi

【英文名】Ox Nose, Water Buffalo Nose(中药数据库)

【拉丁名】Nasus Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的鼻子。(中华本草)

牛鼻拳 niu bi quan

【拉丁名】Berchemia Giraldiana Schneid.(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

牛鼻栓 niu bi shuan

【英文名】Leaf or Root of Chinese Fortunearia(中药数据库)

【拉丁名】Folium seu Radix Fortuneariae Sinensis(中药数据库)

【定义】为金缕梅科植物牛鼻栓的枝叶或根。(中华本草)

牛膝 niu xi

【英文名】Root of Twotooth Achyranthes(中药数据库);Twotooth Achyranthes Root(中药数据库)

【拉丁名】Achyranthes Bidentata Bl.(中华本草);Radix Achyranthis Bidentatae(中药数据库)
【异名】鸡胶骨(中华本草、闽东本草);怀牛膝(中华本草、本草便读);百倍(中华本草、本经)
【定义】为双子叶植物药苋科植物牛膝的根。(中华本草)

牛膝茎叶 niu xi jing ye
【英文名】Stem and Leaf of Twotooth Achyranthes(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Achyranthis Bidentatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药苋科植物牛膝的茎叶。(中华本草)

牛靥 niu ye
【英文名】Ox Thyroid, Water Buffalo Thyroid(中药数据库)
【拉丁名】Thyreoid Bovis seu Bubali(中药数据库)
【异名】牛食系(中华本草、圣惠方)
【定义】为牛科动物黄牛或水牛的甲状腺体。(中华本草)

牛蹄 niu ti
【英文名】Ox Hoof, Water Buffalo Hoof(中药数据库)
【拉丁名】Ungula Bovis seu Bubali(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄牛或水牛的蹄。(中华本草)

牛蹄甲 niu ti jia
【英文名】Ox Hoof-nail, Water Buffalo Marrow(中药数据库)
【拉丁名】Unguis Bovis seu Bubali(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄牛或水牛的蹄甲。(中华本草)

牛繁缕 niu fan lü
【拉丁名】Malachium Aquaticum (L.) Fries(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

牛戳口 niu chuo kou
【英文名】Maack's Thistle(中药数据库)
【异名】大蓟(中华本草);千针草(中华本草);老牛锉(中华本草、辽宁中草药)
【定义】为菊科植物野蓟的全草。(中华本草)

牛藤 niu teng
【拉丁名】Stauntonia Hexaphylla (Thunb.) Decne; Stauntonia Hexaphylla Decne. var. Urophylla. Hand. Mazz.(植)(中药数据库)
【异名】郁子(中华本草);石月(中华本草);六叶野木瓜(中华本草);七姐妹藤(中华本草、广西本草选编);野木瓜(中华本草、国药的药理学)
【定义】为木通科植物那藤或尾叶那藤的茎和根。(中华本草)

牛藤果 niu teng guo
【拉丁名】Stauntonia Hexaphylla (Thunb.) Decne; Stauntonia Hexaphylla Decne. var. Urophylla. Hand. Mazz.(植)(中药数据库)
【定义】为木通科植物那藤或尾叶那藤的果实。(中华本草)

牛髓 niu sui
【英文名】Ox Marrow, Water Buffalo Marrow(中药数据库);Medulla Bovis Seu Bubali(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄牛或水牛的骨髓。(中华本草)

犬问荆 quan wen jing
【拉丁名】Equisetum palustre L.(中华本草)
【定义】为木贼科植物。(中华本草)

犬科 quan ke
【定义】包括犬、狼、狐、貉等适于平原生活、陆栖而善于疾驰的中小型猛兽。(中国动物志)

王不留行 wang bu liu xing
【拉丁名】Semen Vaccariae(中药数据库)
【异名】奶米(中华本草、救荒本草);王不留(中华本草、纲目);麦蓝子(中华本草、甘泉县去);剪金子(中华本草、新华本草纲要);禁宫花(中药大辞典、日华子本草);剪金花(中药大辞典、日华子本草);金剪刀草(中药大辞典、稗史);金盏银台(中药大辞典、纲目)
【定义】为石竹科植物麦蓝菜的种子。具有行血通经、催生下乳、消肿敛疮的功效。临床用于治疗妇女经闭、乳汁不通等。(中华本草)

王母钗 wang nu chai
【拉丁名】Cyperus Difformis L(中药数据库)
【异名】五粒关(中华本草、广西药用植物名录);碱草(中华本草、泉州本草)
【定义】为莎草种植物异型莎草的带根全草。(中华本草)

王瓜 wang gua
【英文名】Fruit of Japanese Snakegourd(中药数据库)
【拉丁名】Trichosanthes Cucumeroides (Ser.) Maxim.(中华本草);Fructus Trichosanthis Cucumeroidis(中药数据库)
【异名】小苦兜(中华本草、江西民间草药验方);苦瓜莲(中华本草、江西民间草药验方);水瓜(中华本草、闽东本草);山冬瓜(中华本草、闽东本草);吊瓜(中华本草、浙江中药手册);鸽蛋瓜(中华本草、福建民间草药);杜瓜(中华本草、福建民间草药);公公须(中华本草、纲目);马宝瓜(中华本草、纲目);马剥儿(中华本草、医学入门);马雹儿(中华本草、丹溪纂要);野甜瓜(中华本草、丹溪纂要);老鸦瓜(中华本草、本草图经);雹瓜(中华本草、圣惠方);土瓜(中华本草、本经);蒌姑(中华本草、尔雅);钩(中华本草、尔雅)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物王瓜的果实。(中华本草)

王瓜子 wang gua zi

【英文名】Seed of Japanese Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Semen Trichosanthis Cucumeroidis(中药数据库)

【异名】土瓜仁(中华本草、本草汇言);马雹儿子(中华本草、濒湖集简方);赤雹子(中华本草、本草衍义)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物王瓜的种子。(中华本草)

王瓜根 wang gua gen

【英文名】Japanese Snakegourd Root, Root of Japanese Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Radix Trichosanthis Cucumeroidis(中药数据库)

【异名】山苦瓜(中华本草、全展选编·肿瘤);耗子枕头(中华本草、贵阳民间药草);土花粉(中华本草、闽东本草);土瓜根(中华本草、金匮要略)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物王瓜的根。(中华本草)

瓦韦 wa wei

【英文名】Thunberg's Lepisorus(中药数据库);Herb of Thunberg's Lepisorus(中药数据库)

【拉丁名】Lepisorus Thunbergianus (Kaulf.) Ching(中华本草);Herba Lepisori Thunbergiani(中药数据库)

【异名】落星草(中华本草、浙江民间草药);骨牌草(中华本草、江苏植药志);七星草(中华本草、江苏植药志);剑丹(中华本草、植物名实图考)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物瓦韦的全草。(中华本草)

瓦松 wa song

【英文名】Herb of Fimbriate Orostachys(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Oro-stachysfimbriatus(Turcz.)Berger(中华本草);Herba Sedi Bulbiferi(中药数据库)

【异名】岩松(中华本草、浙江民间常用草药);瓦莲花(中华本草、浙江民间常用草药);猫头草(中华本草、河北药材);干滴落(中华本草、东北药植志);厝莲(中华本草、福建民间草药);石莲花(中华本草、福建民间草药);瓦花(中华本草、摘元方);向天草(中华本草、庚辛玉册);昨叶荷草(中华本草、唐本草);瓦玉(中华本草、浙江民间常用草药);瓦塔(中华本草、河北药材);天蓬草(中华本草、中药材手册);瓦霜(中华本草、四川中药志);瓦葱(中华本草、四川中药志);屋上无根草(中华本草、经验良方);酸塔(中华本草、辽宁经济植物志);兔子拐杖(中华本草、辽宁经济植物志);干吊鳖(中华本草、辽宁经济植物志);石塔花(中华本草、辽宁经济植物志);狼爪子(中华本草、辽宁经济植物志);酸溜溜(中华本草、辽宁经济植物志);塔松(中华本草、辽宁经济植物志);瓦宝塔(中华本草、浙江民间常用草药);岩笋(中华本草、浙江民间常用草药);屋松(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为景天科植物瓦松或晚红瓦松等的全草。(中华本草)

瓦草 wa cao

【英文名】Root of Szechuan Melandrium(中药数据库);Szechuan Melandrium Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Melandrii Szechuanensis(中药数据库);Melandrium Viscidulum (Franch..) Hand.-Mazz. var. Szechuanense (Wi L Ls.) Hand.-Kazz., Radix Szechuanensis(中华本草)

【异名】青骨藤(中华本草、云南中草药);大牛膝(中华本草、云南中草药);九大牛(中华本草、云南中草药);金柴胡(中华本草、云南中草药);滇白前(中华本草、植物名实图考);白前(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物瓦草的根。(中华本草)

瓦楞子 wa leng zi

【英文名】Ark Shell(中药数据库)

【拉丁名】S1.apharca Inflata (Reeve) [Arca Inflata Reeve] 2.Tegillarca Granosa (Linnaeus) [Arca Granosa Linnaeus] 3.Scapharca Subcrenata (Lischke) [Arca Subcrenata Lischke](植)(中药数据库)

【定义】为蚶科动物魁蚶、泥蚶或毛蚶的贝壳。具有消痰软坚、化痰散结、制酸止痛的功效。临床用于治疗顽痰积结、胃痛泛酸、瘰疬等。

见风消 jian feng xiao

【异名】雷公杆(中华本草);五雷消(中华本草);雷公条(中华本草);正见风消(中华本草);细叶见风消(中华本草);小鸡条(中华本草);见肿消(中华本草)

【定义】为樟科植物狭叶山胡椒的根或枝叶。(中华本草)

见血飞 jian xue fei

【英文名】Root of Spinyleaf Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Radix Zanthoxyli Spinifolii(中药数据库)

【异名】红三百棒(中华本草、陕西中草药);刺三加(中华本草、陕西中草药);散血飞(中华本草、贵州草药);黄椒(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物刺异叶花椒的根或根皮。(中华本草)

见血封喉 jian xue feng hou

【拉丁名】Antiaris Toxicaria (Pers.) Lesch. (Ambora

Toxicaria Pers.)(植)(中药数据库)

【异名】大药树(中华本草、云南药用植物名录);毒筋木(中华本草、中草药学);弩箭子(中华本草、中草药学)

【定义】为桑科植物见血封喉的乳汁和种子。(中华本草)

见血清 jian xue qing

【英文名】All-grass of Nerved Twayblade, Nerved Twayblade(中药数据库)

【拉丁名】Liparis nervosa(Thunb.)Lindl.(中华本草、民间常用草药汇编)

【异名】走子草(中华本草、贵州药用植物名录);倒岩提(中华本草、贵州药用植物名录);铁耙梳(中华本草、四川常用中草药);肉螃蟹(中华本草、四川常用中草药);矮胖儿(中华本草、常用中草药手册);黑兰(中华本草、常用中草药手册);岩芋(中华本草、浙江民间常用草药);毛慈姑(中华本草、浙江民间常用草药);立地好(中华本草、民间常用草药汇编);羊耳蒜(中华本草、植物名实图考);香羊耳蒜(中华本草);紫星羊耳蒜(中华本草);香花羊耳蒜(中华本草);肉龙箭(中华本草、贵州药用植物名录)

【定义】为兰科植物脉羊耳兰的全草。(中华本草)

见霜黄 jian shuang huang

【拉丁名】Blumea Lacera (Burm. f.) D C.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

计算分光光度法 ji suan fen guang guang du fa

【英文名】Arithmetic Spectrophotometry(中药制剂分析)

【异名】多波长光度法(中药制剂分析)

【定义】是在供试品溶液中含有多种组分共存,其紫外光谱彼此发生不同程度的重叠时,通过测定多种波长处的吸收度,根据吸收度的加和性,采用适当的数学处理方式进行多组分的同时测定,或者用其排除共存组分干扰,测定其中的某个组分的方法。(中药制剂分析)

贝子 bei zi

【英文名】Arabic Cowry Shell(中药数据库)

【异名】白贝齿(中华本草、药材资料汇编);白海蚆(中华本草、简便单方);白贝(中华本草、日华子本草);贝齿(中华本草、雷公炮炙论)

【定义】为宝贝科动物货贝或环纹货贝等的贝壳。(中华本草)

贝爪曲花紫堇 bei zhua qu hua zi jin

【英文名】Rosthorn Curvedflower Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Curviflora Maxim var Rosthornii Fedde.(中华本草)

【异名】雀子却(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物贝爪曲花紫堇的全草。(中华本草)

贝加尔唐松草 bei jia er tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Baicalense Turcz.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

贝叶多孔菌 bei ye duo kong jun

【拉丁名】Polyporus Frondosus Fr(中华本草)

【定义】多孔菌科真菌贝叶多孔菌。(中华本草)

贝母兰 bei mu lan

【英文名】Pseudobulb of Corymbose Coelogyne(中药数据库)

【拉丁名】Pseudobulbus Coelogynes(中药数据库)

【异名】石串连(中华本草、新华本草纲要);小绿茇(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编);止血果(中华本草、文山中草药);对叶果(中华本草、云南中草药);果上叶(中华本草、云南中草药);石芭蕉(中华本草、云南中草药)

【定义】为兰科植物伞房贝母兰的假鳞茎或全草。(云南中草药)

车前 che qian

【拉丁名】Plantago Asiatica L.(中华本草)

【异名】芣苢(中药大辞典、诗经);马舄(中药大辞典、毛诗传);当道(中药大辞典、本经);陵舄(中药大辞典、列子);牛舌草(中药大辞典、诗疏);车前草(中药大辞典、尔雅);虾蟆衣(中药大辞典、尔雅);牛遗(中药大辞典、别录);胜舄(中药大辞典、别录);车轮菜(中药大辞典、救荒本草);胜舄菜(中药大辞典、救荒本草);蛤蚂草(中药大辞典、滇南本草);虾蟆草(中药大辞典、简便单方);钱贯草(中药大辞典、生草药性备要);牛舄(中药大辞典、医林纂要);地胆头(中药大辞典、中国药植志);白贯草(中药大辞典、中国药植志);猪耳草(中药大辞典、青海药材);饭匙草、七星草(中药大辞典、福建民间草药);五根草(中药大辞典、福建民间草药);黄蟆龟草(中药大辞典、福建民间草药);蟾蜍草(中药大辞典、广西中兽医药植);猪肚菜(中药大辞典、广西中兽医药植);灰盆草(中药大辞典、广西中兽医药植);打官司草(中药大辞典、江苏植药志);车轱辘菜(中药大辞典、东北药植志);驴耳朵菜(中药大辞典、东北药植志);钱串草(中药大辞典、南宁市药物志);五斤草(中药大辞典、闽南民间草药);田菠菜(中药大辞典、湖南药物志);医马草(中药大辞典、湖南药物志);马蹄草(中药大辞典、湖南药物志);鸭脚板(中药大辞典、湖南药物志);牛甜菜(中药大辞典、上海常用中草药手册);黄蟆叶(中药大辞典、上海常用

中草药手册);牛耳朵棵(中药大辞典、江苏验方草药选集)

【定义】为车前草科植物药。具有清热利尿、祛痰、凉血、解毒的功效。临床用于治疗淋症、水肿、尿血、黄疸、湿痹。(中药大辞典)

车前子 che qian zi

【英文名】Plantain Seed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Plantginis Ssi-aticae; Semen Plantginis Mapjoris; Semen Plantginis Depressae(植)(中药数据库)

【异名】车前实(中药大辞典、神仙服食经);虾蟆衣子(中药大辞典、履巉岩本草);猪耳朵穗子(中药大辞典、青海药材);凤眼前仁(中药大辞典、中药材手册)

【定义】为车前草科植物车前或平车前的种子。具有清热利尿、渗湿通淋、清肝、清肺化痰、止泻的功效。临床用于治疗小便不通、淋浊、带下、尿血、暑湿。(中药大辞典)

车前科 che qian ke

【定义】属双子叶植物,为一年生或多年生草本;3 属,约 270 种,广布于全世界,我国有车前草属 1 属,13 种,可入药用。

车前草 che qian cao

【拉丁名】1. Hegba Plantaginis Asiaticae 2. Herba Plantaginis Majoris 3. Herba Plantaginis Depressae(中药数据库)

【异名】牛遗(中华本草、别录);虾蟆衣(中华本草、尔雅);牛舌草(中华本草、诗疏);陵舄(中华本草、列子);当道(中华本草、本经);马舄(中华本草、毛诗传);苤苢(中华本草、诗经);牛耳朵棵(中华本草、江苏验方草药选集);钱串草(中华本草、南宁市药物志);驴耳朵草(中华本草、东北药用植物志);车轱辘草(中华本草、东北药用植物志);打官司草(中华本草、江苏省植物药材志);牛舄(中华本草、医林纂要);胜舄菜(中华本草、救荒本草);车轮菜(中华本草、救荒本草);胜舄(中华本草、别录)

【定义】为车前科植物车前、大车前及平车前的全草。(中华本草)

车前蕨科 che qian jue ke

【拉丁名】Antrophyaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】附生植物。(药用植物学、中国高等植物科属检索表)

车桑仔叶 che sang zi ye

【英文名】Leaf of Clammy Hopseedbush(中药数据库)

【拉丁名】Folium Dodonaeae Viscosae(中药数据库)

【定义】为无患子科植物坡柳的叶。(中华本草)

车桑仔根 che sang zi gen

【英文名】Root of Clammy Hopseedbush(中药数据库)

【拉丁名】Radix Dodonaeae Viscosae(中药数据库)

【定义】为无患子科植物坡柳的根。(中华本草)

车索藤 che suo teng

【拉丁名】Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. var. Pubifolia Merr. et Chun(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

车简竹 che jian zhu

【拉丁名】Bambusa Sinospinosa Me-Clure(中华本草)

【定义】为禾本科植物车简竹。(中华本草)

车螯 che ao

【英文名】Chela(中药数据库)

【拉丁名】Hippopus Hippopus(Linnaeus)(中华本草)

【异名】蜃(中华本草、周礼);昌娥(中华本草、外科精要)

【定义】为海产软体动物车螯(帘蛤科文蛤的一种)的肉或壳。(中华本草)

邓氏马先蒿 deng shi ma xian hao

【拉丁名】Pedicularis Dunniana Bonati(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

长毛风毛菊 chang mao feng mao ju

【英文名】Leaf of Pilose Combretum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Saussureae hieracioidis(中药数据库);Saussurea Hieracioides Hook. F.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物长毛风毛菊的全草。(中华本草)

长毛对虾 chang mao dui xia

【英文名】Prawn(中药数据库)

【拉丁名】Penaeus Penicillatus (Alcock).(中华本草)

【异名】虾(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为对虾科动物长毛对虾的肌肉。(中华本草)

长毛芫菁 chang mao yuan jing

【英文名】Long Hair Blister Beetles(中药数据库)

【拉丁名】Epicauta Apicipennis Tan.(中华本草)

【定义】为芫菁科动物长毛芫菁的干燥全体。(中华本草)

长毛赤爬 chang mao chi bo

【拉丁名】Thladiantha Villosula Cogn.(中华本草)

【定义】为葫芦科植物的长毛赤爬。(中华本草)

长毛远志 chang mao yuan zhi

【拉丁名】Polygala Wattersii Hance(中华本草)

【定义】为远志科植物。(中华本草)

长毛细辛 chang mao xi xin

【拉丁名】Asarum Pulchellum Hemsl.(中华本草)

【异名】白毛细辛(中华本草、湖北植物志)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

长毛柃 chang mao ling
【拉丁名】Eurya Ciliata Merr.(中华本草)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)
长毛柃叶 chang mao ling ye
【拉丁名】Eurya Ciliata Merr.[Eurya Patentipila Chun](植)(中药数据库)
【定义】为山茶科植物长毛柃的叶。(中华本草)
长毛野草香薷 chang mao ye cao xiang ru
【拉丁名】E. cypriani(Pavol.)S. Chowex Hsu var. Longipilosa(Hand.-Mazz.)C. Y. Wu et S. C. Huang.(中华本草)
【定义】为唇形科植物长毛野草香薷的当年生枝叶和花序。(中华本草)
长毛黄葵 chang mao huang kui
【拉丁名】Abelmoschus Crinitus Wall.(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)
长瓦韦 chang wa wei
【英文名】Long Lepisorus(中药数据库)
【拉丁名】Lepisorus Pseudonudus Ching(中华本草)
【异名】扎柏(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物长瓦韦的全草。(中华本草)
长叶山竹子 chang ye shan zhu zi
【英文名】Bark of Kwangsi Garcinia(中药数据库)
【拉丁名】Garcinia Schefferi pien.(中华本草);Cortex Garciniae schefferi(中药数据库)
【异名】广西长叶山竹子(中华本草)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物长叶山竹子树皮。(中华本草)
长叶马兜铃 chang ye ma dou ling
【拉丁名】Aristolochia Championii Merr. et Chum(中华本草)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)
长叶无尾果 chang ye wu wei guo
【英文名】All-grass of Longleaf Coluria(中药数据库)
【拉丁名】Herba Coluriae Longifoliae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物无尾果的全草。(中华本草)
长叶水麻 chang ye shui ma
【拉丁名】Debregeasia Longifolia (burm. f.) Wedd.(中华本草)
【定义】为荨麻科植物长叶水麻的茎叶。(中华本草)
长叶火绒草 chang ye huo rong cao
【拉丁名】Leontopodium Longifolium Ling.(中国藏药)
【异名】扎永(中国藏药)
【定义】为菊科植物长叶火绒草的干燥全草。(中国藏药)
长叶头蕊兰 chang ye tou rui lan
【英文名】Longleaf Cephalanthera(中药数据库)
【拉丁名】Cephalanthera Longifolia (Huds.) Fritsch.(中药数据库)
【定义】为兰科植物长叶头蕊兰的根茎。(中药数据库)
长叶吊灯花 chang ye diao deng hua
【拉丁名】Ceropegia Dolichophylla Schltr.(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)
长叶地榆 chang ye di yu
【拉丁名】Sanguisorba Officinalis L. var. Longifolia (Bertol.) Yu et Li(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
长叶百蕊草 chang ye bai rui cao
【拉丁名】Thesium Longifolium Turcz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药檀香科植物。(中华本草)
长叶冻绿 chang ye dong lü
【拉丁名】Rhamnus Crenata Sieb. et Zucc.(中华本草)
【异名】长叶鼠李(中华本草);山绿篱(中华本草);黄药(中华本草);山黑子(中华本草);水冻绿(中华本草)
【定义】为鼠李科植物。(中华本草)
长叶苎麻 chang ye zhu ma
【拉丁名】Boehmeria Longispica Steud.(中药数据库)
【异名】大叶苎麻(中华本草、中国高等植物图鉴);山麻(中华本草、中国种子植物分类学)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)
长叶赤爬 chang ye chi pa
【拉丁名】Thladiantha Lohgifolia Cogn ex Oliv.(中华本草);Radix Thladianthae Longifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物长叶赤爬。(中华本草)
长叶赤爬果 chang ye chi pa guo
【英文名】Fruit of Longleaf Tubergourd(中药数据库)
【拉丁名】Frutus Thladianthae Longifoliae(中药数据库)
【异名】哈巴思和(中华本草);小苦瓜(中华本草、云南元江哈尼族药)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物长叶爬果的果实。(中华本草)
长叶赤爬根 chang ye chi pa gen
【英文名】Root of Longleaf Tubergourd(中药数据库)
【拉丁名】Radix Thladianthae Longifoliae(中药数据库)
【异名】哈巴思和(中华本草);小苦瓜(中华本草、云南元江哈尼族药)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物长叶赤爬根的块根。(中华本草)
长叶实蕨 chang ye shi jue
【英文名】Longleaf Bolbitis(中药数据库)
【拉丁名】Bolbitis Heteroclita (Presl)Ching.(中华本草)

【异名】三步跳(中华本草);三角枫(中华本草);单刀石韦(中华本草);三叉剑(中华本草);鸭公尾(中华本草);尾叶实蕨(中华本草、台湾植物志)
【定义】为实蕨科植物长叶实蕨的全草。(中华本草)

长叶泽泻 chang ye ze xie
【拉丁名】Sagittaria Aginashi Mak.(中华本草)
【定义】泽泻科植物。(中华本草)

长叶轮钟草 chang ye lun zhong cao
【拉丁名】Campanumoea Lancifolia(Roxb.)Merr.(中华本草)
【定义】为桔梗科植物长叶轮钟草。(中华本草)

长叶金柑 chang ye jin gan
【英文名】Longleaf Kumquat(中药数据库)
【拉丁名】Fortunella Polyahdra (Ridley) Tahakacitrus Polyahdra (Rid-ley)Burkill.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物长叶金柑的果实。(中华本草)

长叶柄野扇花 chang ye bing ye shan hua
【英文名】Twig and Leaf of Longpetioled Sarcococca(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Ramulus et Folium Sarcococcae Longipetiolatae(中药数据库);Sarcococca Longipetiolata M. Cheng.(中华本草)
【异名】条柄野扇花(中华本草)中药辞海;链骨连(中华本草、中药通报);千年青(中华本草);柑子风(中华本草);长柄野扇花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物长柄野扇花的全株。(中华本草)

长叶柞木 chang ye zuo mu
【拉丁名】Xylosma Longifolium Clos(中华本草)
【定义】为大风子科植物长叶柞木。(中华本草)

长叶珊瑚 chang ye shan hu
【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

长叶珊瑚果 chang ye shan peng guo
【拉丁名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms. var. Dolichophylla Fang et Soong(植)(中药数据库)
【定义】为山茱萸科植物长叶珊瑚的果实。(中华本草)

长叶胡颓子 chang ye hu tui zi
【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)

长叶荚蒾 chang ye jia mi
【英文名】Root of Lanceleaf Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Viburnum Lancifolium P. C. Hsu.(中华本草);Radix Viburni Lancifolii(中药数据库)
【异名】披针叶荚蒾(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物长叶荚蒾的根。(中华本草)

长叶铁角蕨 chang ye tie jiao jue
【拉丁名】Asplenium Prolongatum Hook.(中华本草)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物。(中华本草)

长叶排钱草 chang ye pai qian cao
【英文名】Twig and Leaf of Longleaf Phyllodium(中药数据库)
【拉丁名】Desmodium Longipes Graib.(中华本草);Ramulus et Folium Phyllodii Longipedis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物长叶排钱草的根。(中华本草)

长叶绿绒蒿 chang ye lü rong hao
【拉丁名】Meconopsis Lancifolia (Franch.) FrancK.(中华本草)
【异名】木穹典元(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物长叶绿绒蒿的干燥全草。(中华本草)

长叶数珠树 chang ye shu zhu shu
【拉丁名】Damnaacanthus Indicus Gaertn. var. Giganteus Makino(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

长叶碱毛茛 chang ye jian mao lang
【拉丁名】Halerpestes Ruthenica (Jacq.) Ovcz.(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

长叶酸藤子 chang ye suan teng zi
【英文名】All-grass of Longleaf Embelia(中药数据库)
【拉丁名】Embelia Longifolia (Benth.) Hemsl.(中华本草);Herba Embeliae Longifoliae(中药数据库)
【异名】大叶酸藤(中华本草、汉拉英中草药名大辞典);吊罗果(中华本草);没归息(中华本草)
【定义】为紫金牛科植物长叶酸藤子的全株。(中华本草)

长叶酸藤子果 chang ye suan teng zi guo
【英文名】Fruit of Longleaf Embelia(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Embeliae Longifoliae(中药数据库)
【异名】吊罗果(中华本草)
【定义】为紫金牛科植物长叶酸藤子的果实。(中华本草)

长白旱麦瓶草 chang bai han mai ping cao
【拉丁名】Silene Jenisseensis Willd. var. Oliganthella (Nakai ex Kitag.) Y. C. Cha(中华本草)
【定义】为石竹科植物。(中华本草)

长白苎麻 chang bai zhu ma
【英文名】Root of Tricuspidate Falsenettle(中药数据库)
【拉丁名】Boehmeria Tricuspis Makino.(中药数据库)
【异名】赤麻(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为荨麻科植物长白苎麻的全草。(中药数据

库)

长白虎耳草 chang bai hu er cao

【英文名】All-grass of Laciniate Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Saxifraga Laciniata Nakai et Takeda.(中华本草);Herba Saxifragae Laciniatae(中药数据库)

【异名】条裂虎耳草(中华本草、汉拉英中草药名大辞典、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物长白虎耳草的全草。(中华本草)

长白鱼鳞云杉 chang bai yu lin yun shan

【定义】为松科植物。(中华本草)

长白鱼鳞松 chang bai yu lin song

【拉丁名】Folium et Cortex Piceae Ko-marovii(中药数据库)

【异名】白松(中华本草、长白山植物药志);鱼鳞云杉(中华本草、长白山植物药志);鱼鳞松(中华本草、长白山植物药志)

【定义】为松科植物长白鱼鳞云杉的叶、树皮。(中华本草)

长白茶藨 chang bai cha biao

【英文名】Root of Komarov Currant(中药数据库)

【拉丁名】Ribes Komarovii A. Pojark.(中华本草);Radix Ribis Komarovi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物长白茶藨的果实。(中华本草)

长白假水晶兰 chang bai jia shui jing lan

【拉丁名】Cheilotheca Humilis (D. Don) H. Keng (Monotropa Humilis D. Don;Monotropastrum Tschanhais-chanicum Y. L. Chang et Y. L. Chou)(植)(中药数据库)

【定义】为鹿蹄草科植物球果假水晶兰的全草。(中华本草)

长白楤木 chang bai cong mu

【拉丁名】Radix et Rhizoma Araliae Conti-wentalis(中药数据库)

【异名】东北土当归(中华本草、中国民族药志);牛尾大活(中华本草、长白山植物药志);香秸颗(中华本草)

【定义】为五加科植物长白楤木的根及根茎。(中华本草)

长白瑞香 chang bai rui xiang

【英文名】Root or Bark of Korean Daphne(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Cortex Daphnes Koreanae(中药数据库);Daphne Koreana Nakai.(中华本草)

【异名】辣根草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物长白瑞香的全草。(中华本草)

长节耳草 chang jie er cao

【拉丁名】Hedyotis Uncinella Hook. et Arn.(中华本草)

【异名】小钩耳草(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

长尖莎草 chang jian sha cao

【英文名】All-grass of Cuspidate Galingale(中药数据库)

【拉丁名】Cyperus Cuspidatus Kunth.(中华本草);Herba Cyperi Cuspidati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物长尖莎草的全草。(中华本草)

长年兰 chang nian lan

【英文名】All-grass of Uniflowerorchid(中药数据库)

【拉丁名】Herba Changnieniae(中药数据库)

【异名】带血独叶一枝枪(中华本草、浙江临安)

【定义】为兰科植物独花兰的假鳞茎和全草。(中华本草)

长江蹄盖蕨 chang jiang ti gai jue

【拉丁名】Athyrium Iseanum Ros.(中华本草);Changjiang Lady Fern Changjiang Lady Fern(中药数据库)

【异名】山柏(中华本草);散柏枝(中华本草);大寺柏枝(中华本草)

【定义】为蹄盖蕨科植物长江蹄盖蕨的全草。(中华本草)

长竹蛏 chang zhu cheng

【拉丁名】Solengouldi Conrda(中华本草)

【定义】竹蛏科动物。(中华本草)

长吻鲍 chang wen wei

【拉丁名】Leiocassis Longirostris Gunther(中华本草)

【定义】为鲍科动物。(中华本草)

长尾旱獭 chang wei han ta

【英文名】Drought Otter(中药数据库)

【拉丁名】Marmota Caudata (Jacquemont).(中华本草)

【异名】旱獭(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为松鼠科动物长尾旱獭的脂肪。(中华本草)

长尾复叶耳蕨 chang wei fu ye er jue

【英文名】Simple Arachniodes(中药数据库)

【拉丁名】Arachniodes Simplicior (Makino) Ohwi.(中华本草)

【异名】稀羽复叶耳蕨(中药数据库、浙江天目山药用植物志);小叶金鸡尾巴草(中华本草、浙江天目山药用植物志)

【定义】为鳞毛蕨科植物长尾复叶耳蕨的根茎。(中华本草)

长尾雉 chang wei zhi

【拉丁名】Syrmalicus Reevesii(Gray)(中华本草)

【异名】白冠长尾雉(中华本草)

【定义】为雉科动物。(中华本草)

长序冷水花 chang xu leng shui hua
【英文名】Three-vein Clearweed(中药数据库)
【拉丁名】Pilea Melastomoides (Poir) wedd. (中药数据库)
【异名】大冷水麻(中药数据库、台湾植物志);三脉冷水花(中药数据库、海南植物志)
【定义】为荨麻科植物长序冷水花的全草。(中药数据库)

长序缬草 chang xu xie cao
【拉丁名】Valeriana Hardwickii Wall. (中华本草)
【定义】为败酱科植物长序缬草。(中华本草)

长杆兰 chang gan lan
【英文名】Herb of Chinese Arundina(中药数据库)
【拉丁名】Herba Arundinae Chinensis(中药数据库)
【异名】山孝荠(中华本草);草姜(中华本草、广西药用植物名录);大叶寮刁竹(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为兰科植物竹叶兰的全草根和状茎。(云南思茅中草药选)

长条蛇鲻 chang tiao she zi
【拉丁名】Saurida Filamentosa(ogilby).
【定义】为狗母鱼科动物。(中华本草)

长条蛇鲻肉 chang tiao she zi rou
【英文名】Ribbon Saurida Meat(中华本草)
【拉丁名】Saurida Filamentosa(ogilby).(中华本草)
【异名】长条蛇鲻(中华本草);奎龙鱼(中华本草);狗棍(中华本草)
【定义】为狗母鱼科动物长条蛇鲻的肉。(中华本草)

长条蛇鲻尾 chang tiao she zi wei
【英文名】Ribbon Saurida Tail(中华本草)
【拉丁名】Saurida Filamentosa (Ogilby).(中华本草)
【定义】为狗母鱼科动物长条蛇鲻的尾。(中华本草)

长牡蛎 chang mu li
【拉丁名】Ostrea Gigas Thunberg(中华本草)
【异名】蠔(中华本草);大牡蛎(中华本草)
【定义】为牡蛎科动物。(中华本草)

长花延胡索 chang hua yan hu suo
【英文名】Schang Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Schanginii (Pall.) Fedtsch-Glongiflora (Wall) Pers. (中华本草)
【异名】新疆元胡(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物长花延胡索的根茎。(中华本草)

长花百蕊草 chang hua bai rui cao
【英文名】Longflower Bastardtoadflax(中药数据库)
【拉丁名】Thesium Longifolium Hand.-mazz. (中药数据库)
【异名】长花绿珊瑚(中华本草)
【定义】为双子叶植物药檀香科植物长花百蕊草的全草。(中华本草)

长花忍冬 chang hua ren dong
【英文名】Flower of Longflower Honeysuckle(中药数据库)
【拉丁名】Lonicera Longiflora (Lindl) D C. (中华本草); Flos Lonicerae Longiflorae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物长花忍冬的茎叶。(中华本草)

长花豆蔻 chang hua dou kou
【英文名】Fruit of Longflower Amomum(中药数据库)
【拉丁名】Amomum Dolichanthum D. Fang. (中华本草); Fructus Amomi Dolichanthi(中药数据库)
【异名】哥卡(中华本草、植物分类学报)
【定义】为双子叶植物药姜科植物长花豆蔻的根茎。(中华本草)

长花细辛 chang hua xi xin
【拉丁名】Asarum Longiflorum C. Y. Chenget C. S. Yang. (中药数据库)
【定义】为马兜铃科植物。(中药数据库)

长花厚壳树 chang hua hou ke shu
【英文名】Bark of Longflower Ehretia(中药数据库)
【拉丁名】Ehretia Longiflora Champ. ex Benth. (中华本草);Cortex Ehretiae Longiflorae(中药数据库)
【异名】鸡肉树(中华本草)
【定义】为紫草科植物长花厚壳树的根。(中华本草)

长花滇紫草 chang hua dian zi cao
【拉丁名】Onosma Hookeri C. B. Clarke var. Longiflorum Dut-hie. (中华本草)
【定义】为紫草科植物。(中华本草)

长角果 chang jiao guo
【英文名】Silique(药用植物学)
【定义】是指形状稍长的角果。(药用植物学)

长刺卫矛 chang ci wei mao
【拉丁名】Euonymus Wilsonii Sprague(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

长刺酸模 chang ci suan mu
【拉丁名】Rumex Maritimus L. (中华本草)
【异名】海滨酸模植物(中华本草、江苏植物志);海滨羊蹄(中华本草、云南种子植物名录);假菠菜(中华本草、海南植物志)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

长松 chang song
【拉丁名】Pinus Pamila (Pall.) Regel[Pinus Cembra L. var. Pumila Pall.](植)(中药数据库)
【异名】爬地松(中华本草、长白山植物药志)

【定义】为松科植物偃松的枝叶。(中华本草)

长松萝 chang song luo

【拉丁名】Usnea longissima Ach.(中华本草)

【定义】为地衣类植物药松萝科植物。(中华本草)

长果山橙 chang guo shan cheng

【拉丁名】Melodinus Henryi Craib(植)(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物思茅山橙的果实。(中华本草)

长果水苦荬 chang guo shui ku mai

【英文名】Pimpernellike Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Veronica Anagalloides Guss.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物长果水苦荬的果实带虫瘿的全草。(中华本草)

长果丛蕨 chang guo cong fu

【英文名】Root of Longfruit Solms-laubachia(中药数据库)

【拉丁名】Solms-Laubachia Dolichocarpa Y. C. lan et. T. Y cheo.(中华本草); Radix Solms-laubachiae Dolichocarpae(中药数据库)

【异名】索裸格鲁(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物长果丛蕨的全草。(中华本草)

长果柄山蚂蝗 chang guo bing shan ma huang

【英文名】Longstalk Tickclover(中药数据库)

【拉丁名】Desmodium Gardneri Beneh.(中华本草)

【异名】山黄豆(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物长果柄山蚂蝗的根。(中华本草)

长果荜茇 chang guo bi ba

【拉丁名】Piperretrofraciumvahl[P. Offcinarum(Miq.)C. DC.](植)(中药数据库)

【异名】瓜哇长果胡椒(台湾药用植物志)

【定义】为胡椒科植物假荜茇的果序。(中华本草)

长果栝楼 chang guo gua lou

【英文名】Fruit of Kerr Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Trichosanthes Kerrii Craib.(中华本草); Fructus Trichosanthis Kerrii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物长果栝楼的果实。(中华本草)

长果婆婆纳 chang guo po po na

【英文名】All-grass of Longfruit Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Veronica Ciliata Fisch.(中华本草); Herba Veronicae Ciliatae(中药数据库)

【异名】人夏噶(中国藏药);纤毛婆婆纳(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物长果婆婆纳的全草。(中华本草)

长枝 chang zhi

【英文名】Long Shoot(药用植物学)

【定义】是一种节间较长的枝条。(药用植物学)

长苞谷精草 chang bao gu jing cao

【英文名】Flower of Tenangular Pipewort(中药数据库)

【拉丁名】Eriocaulon Nipponicum Maxim.(中华本草); Eriocaulon Decemflorum Maxim.(中华本草); Flos Eriocauli Decemflori(中药数据库)

【定义】为须叶藤科植物长苞谷精草的全草。(中华本草)

长苞香蒲 chang bao xiang pu

【拉丁名】Typha Angustata Boryet Chaub(中华本草)

【定义】为香蒲科植物。(中华本草)

长苞菖蒲 chang bao chang pu

【英文名】Leaf of Long Bud Calamus(中药数据库)

【拉丁名】Acorus Rumphianus S. Y. Hu.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物长苞菖蒲的根茎。(中华本草)

长茎飞蓬 chang jing fei peng

【拉丁名】Erigeron Elongatus Ledeb.(中华本草)

【异名】紫苞飞蓬(中华本草、内蒙古植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

长茎羊耳蒜 chang jing yang er suan

【英文名】All-grass of Longstem Twayblade, Greenflower Twayblade(中药数据库)

【拉丁名】Herba Liparidis Longpedis(中药数据库); Liparis Viridiflora (Blume) Lindl.(中药数据库)

【异名】长柄羊耳兰(中药数据库、广西植物录);长脚羊耳兰(中药数据库)

【定义】为兰科植物长茎羊耳蒜的假鳞茎。(中药数据库)

长茎冷水花 chang jing leng shui hua

【拉丁名】Pilea Longicaulis Hand.-mazz.(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

长茎还阳参 chang jing huan yang shen

【拉丁名】Crepis Elongata Babc.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

长茎金耳环 chang jing jin er huan

【拉丁名】Asarum Longerhizomatosum C. F. Liang et C. S. Yang(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

长前胡 chang qian hu

【英文名】Root of West Szechwan Hogfennel(中药数据库)

【拉丁名】Peucedanum Turgeniifolium Wolff.(中华本草); Radix Peucedani Turgeniifolii(中药数据库)

【异名】川西前胡(中华本草、汉拉英中草药名大辞典)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物长前胡的根部。(中华本草)

长春七 chang chun qi

【英文名】Root of Buchtorm Libanotis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Libanotidis Buchotomensis(中药数据库);Seseligiraldii Diels.(中华本草);Libanotis Buchtormensis(中华本草)

【异名】长虫七(中华本草、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物长春七的根。(中华本草)

长春花 chang chun hua

【英文名】Madagascar Periwinkle Herb,Herb of Madagascar Periwinkle(中药数据库)

【拉丁名】Catharanthusroseus(L.)G. Don.(中华本草);Herba Catharanthi Rosei(中药数据库)

【异名】三万花(中华本草、常用中草药彩色图谱);四时春(中华本草、常用中草药彩色图谱);日日新(中华本草、常用中草药手册);雁来红(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为夹竹桃科植物长春花的全草。(中华本草)

长柄车前蕨 chang bing che qian jue

【英文名】Longstalk Antrophyum(中药数据库)

【拉丁名】Antrophyum Obovatum Bak.(中华本草)

【异名】金钱标(中华本草、峨眉山药用植物)

【定义】为车前蕨科植物长柄车前蕨的全草。(中华本草)

长柄赤车 chang bing chi che

【拉丁名】Pellionia Tsoongii (Merr.) Merr.(中华本草)

【异名】钟氏赤车草(中华本草、广西药用植物名录);半边风(中华本草)

【定义】为荨麻科植物长柄赤车的全草。(中华本草)

长柄秋海棠 chang bing qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Smithiana Yu(植)(中药数据库)

【异名】红八角莲(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为秋海棠科植物长柄秋海棠的根茎。(中华本草)

长柄唐松草 chang bing tang song cao

【英文名】Root of Przewalsk Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Thalictrum Przewalskii Maxim.(中药数据库);Radix Thalictri Przewalskii(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物长柄唐松草的根。(中药数据库)

长柄唐松草果 chang bing tang song cao guo

【英文名】Fruit of Przewalsk Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Thalictri Przewalskii(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物长柄唐松草的果实。(中药数据库)

长柄蕗蕨 chang bing lu jue

【英文名】Long-stipe Mecodium(中药数据库)

【拉丁名】Mecodium Osmundoides (V. D. B.) Ching(中华本草)

【定义】为膜蕨科植物长柄蕗蕨的全草。(中华本草)

长柔毛委陵菜 chang rou mao wei ling cai

【拉丁名】Potentilla Griffithii Hook. F. var. Velutina Card.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

长柔毛野豌豆 chang rou mao ye wan dou

【英文名】All-grass of Villose Vetch.(中药数据库)

【拉丁名】Herba Viciae Villosae(中药数据库);Vicia Villosa Roth.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物长柔毛野豌豆的种子。(中华本草)

长柱贝加尔唐松草 chang zhu bei jia er tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Baicalense Turcz. var. Megalostigma Boivin(中华本草)

【异名】川甘唐松草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

长柱沙参 chang zhu sha shen

【英文名】Root of Longstyle Ladybell(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Adenophorae Stenanthinae(中药数据库);Adenophora Stenanthina (Led eb.)Kitagawa.(中华本草)

【定义】为桔梗科植物长柱沙参的根。(中华本草)

长柱重楼 chang zhu zhong lou

【英文名】Rhizome of Forrest Paris(中药数据库)

【拉丁名】Paris Forrestii (Takht.) H. Li.(中华本草);Rhizoma Paridis Forrestii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物长柱重楼的根茎。(中华本草)

长柱紫茎 chang zhu zi jing

【拉丁名】Stewartia Rostrata Spongb.(中华本草)

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

长柱蝇子草 chang zhu ying zi cao

【英文名】All-grass of Longstyle silene(中药数据库)

【拉丁名】Silene Macrostyla Maxim.(中药数据库);Herba Silenes Macrostylae(中药数据库)

【异名】长柱麦瓶草(中华本草、汉拉英中草药名大辞典)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物长柱蝇子草的根。(中华本草)

长砗磲 chang che qu

【英文名】Scallop

【拉丁名】Tridacna (Chamestrachea) Maxima (R ding)(中华本草)

【异名】蚝筋(中华本草、中国药用动物志);海扇(中国

药用动物志）
【定义】为砗磲科动物长砗磲的贝壳。（中华本草）
长突仙人掌 chang tu xian ren zhang
【英文名】Pincushion（中药数据库）
【拉丁名】Mammillaria Longimamma p. Dc.（中华本草）
【定义】为仙人掌科植物长突仙人掌的全株。（中华本草）
长籽马钱 chang zi ma qian
【拉丁名】Strychnos Wallichiana Steud. ex DC.（中华本草）
【异名】尾叶马钱（中华本草、云南植物志）；云南马钱（中华本草、云南经济植物）；皮氏马钱（中华本草、中药志）
【定义】为马钱科植物。（中华本草）
长籽柳叶菜 chang zi liu ye cai
【拉丁名】Epilobium Pyrricholophum Franch. et Sav.（中华本草）
【定义】为柳叶菜科植物。（中华本草）
长荚油麻藤 chang jia you ma teng
【拉丁名】Mucu-namacrocarpa Wall.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药豆科植物长荚油麻藤。（中华本草）
长药八宝 chang yao ba bao
【拉丁名】Hylotelephium Spectabile（Bor.）H. Obba（中华本草）
【定义】为景天科植物长药八宝。（中华本草）
长钩刺蒴麻 chang gou ci shuo ma
【拉丁名】Triumfetta Pilosa Roth（中华本草）
【定义】为椴树科植物。（中华本草）
长圆叶水苏 chang yuan ye shui su
【拉丁名】Stachys Oblongifolia Benth（中华本草）
【定义】为双子叶植物药唇形科植物长圆叶水苏。（中华本草）
长圆叶艾纳香 chang yuan ye ai na xiang
【拉丁名】Blumea Oblongifolia Kitam.（中华本草）
【定义】为菊科植物。（中华本草）
长圆叶梾木 chang yuan ye lai mu
【拉丁名】Swida Oblonga（Wall.）Sojak（中华本草）
【定义】为山茱萸科植物。（中华本草）
长圆叶梾木枝叶 chang yuan ye lai mu zhi ye
【拉丁名】Swida Oblonga（Wall.）Sojak（植）（中药数据库）
【定义】为山茱萸科植物长圆叶梾木的枝叶。（中华本草）
长圆叶酸藤子 chang yuan ye suan teng zi
【拉丁名】Embelia Oblongifolia Hemsl.（中华本草）
【异名】多脉信筒子（中华本草）；断骨藤（中华本草）
【定义】为紫金牛科植物。（中华本草）
长圆果菘蓝 chang yuan guo song lan
【英文名】Root of Oblongfruit Woad（中药数据库）
【拉丁名】Isatis Oblongata DC.（中华本草）；Radix Isatidis Oblongatae（中药数据库）
【异名】矩叶大青（中华本草、种子植物名称补编）
【定义】为双子叶植物药十字花科植物长圆果菘蓝的根、叶。（中华本草）
长圆楼梯草 chang yuan lou ti cao
【拉丁名】Elatostema Oblohgifolium Fu ex. T. Wang（中药数据库）
【定义】为荨麻科植物。（中华本草）
长效片 chang xiao pian
【英文名】Prolonged Action tablets（中药药剂学）
【定义】是指能使药物缓慢释放而延长作用的片剂。（中药药剂学）
长珠节 chang zhu jie
【拉丁名】Parameria Laevigata（Juss.）Moldenke（中华本草）
【定义】为夹竹桃科植物长珠节。（中华本草）
长梗千里光 chang geng qian li guang
【英文名】Longstalk Groundsel（中药数据库）
【拉丁名】Senecio Kaschkacvii C. Winkl.（中华本草）
【异名】野青菜（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药菊科植物长梗千里光的花序和全草。（中华本草）
长梗五味子 chang geng wu wei zi
【拉丁名】Kadsura Longipedunculata Finet（中药数据库）
【定义】为五味子科植物。（中药数据库）
长梗玄参 chang geng xuan shen
【英文名】Root of Farges Figwort（中药数据库）
【拉丁名】Radix Scrophulariae Fargesii（中药数据库）；Scrophularia Fargesii Franch.（中华本草）
【异名】鄂玄参（中华本草）
【定义】为双子叶植物药玄参科植物长梗玄参的块根。（中华本草）
长梗石柑 chang geng shi gan
【拉丁名】Pothoskerrii Buchetex Gagnep.（植）（中药数据库）
【定义】为天南星科植物长梗石柑的全草。（中华本草）
长梗地石桔 chang geng di shi ju
【英文名】All-grass of Kerr Pothos（中药数据库）
【拉丁名】Pothos Kerrii Buchet ex Gagn.（中华本草）；Herba Pothi Kerrii（中药数据库）
【异名】长梗石柑（中华本草、汉拉英中草药名大辞典）
【定义】为双子叶植物药天南星科植物长梗地石桔的全株。（中华本草）

长梗过路黄 chang geng guo lu huang
【拉丁名】Lysimachia Lobelioides Wall.(中华本草)
【定义】为报春花科植物长梗过路黄。(中华本草)
长梗线蕨 chang geng xian jue
【英文名】Long-stalk Colysis(中药数据库)
【拉丁名】Colysis Longipedunculata Ching et Y. X. Ling.(中华本草)
【异名】石韦(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物长梗线蕨的草。(中华本草)
长梗南五味子 chang geng nan wu wei zi
【英文名】Kadsura Longipedunculata Finet et Gagn.(中华本草)
【异名】南五味子(中华本草、中国高等植物图鉴);盘柱南五味子(中华本草、经济植物志)
【定义】为五味子科植物。(中华本草)
长梗扁桃 chang geng bian tao
【拉丁名】Amygadlus Pedunculata Pall.(中华本草)
【异名】长柄扁桃(中华本草、中国果树分类学)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
长梗韭 chang geng jiu
【英文名】Longpedicel Onion(中药数据库)
【拉丁名】Allium Nerihiflorum (Herb) Baker.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物长梗韭的鳞茎。(中华本草)
长梗排草 chang geng pai cao
【拉丁名】Lysimachia Longipes Hemsl.(植)(中药数据库)
【异名】长柄黄连花(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为报春花科植物长梗过路黄的全草。(中华本草)
长盖铁线蕨 chang gai tie xian jue
【英文名】Fimbriate Maidenhair(中药数据库)
【拉丁名】Adiantum Fimbriatum Christ.(中华本草);Herba Adianti Fimbriati(中药数据库)
【定义】为铁线蕨科植物长盖铁线蕨的全草。(中华本草)
长蛇鳚 chang she zi
【拉丁名】Saurida Elongata (Temminck et S chlegel)(中华本草)
【定义】为狗母鱼科动物。(中华本草)
长蛇鳚肉 chang she zi rou
【英文名】Saurida Meat(中华本草)
【拉丁名】Saurida Elongata (Temminck et Schlegel)(中华本草)
【定义】为狗母鱼科动物长蛇鳚的肉。(中华本草)
长蛇鳚尾 chang she zi wei
【英文名】Saurida Tail(中华本草)
【拉丁名】Saurida Elongata (Temminck et Schlegel)(中华本草)
【定义】为狗母鱼科动物长蛇鳚的尾。(中华本草)
长距玉凤花 chang ju yu feng hua
【拉丁名】Habenaria Davidii Franch.(中华本草)
【异名】长距鸭头兰(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
长距鸟足兰 chang ju niao zu lan
【拉丁名】Satyrium Nepalense D. Don(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
长距阔蕊兰 chang ju kuo rui lan
【英文名】Long Broad Habenaria(中药数据库)
【异名】母鸡抱蛋(中药数据库)
【定义】为兰科植物长距阔蕊兰的块根。(中药数据库)
长期毒性反应 chang qi du xing fan ying
【异名】慢性毒性反应(中药药理学)
【定义】指长期服用或重复多次服用中药或中成药所引起的毒性反应。(中药药理学)
长期毒性实验 chang qi du xing shi yan
【定义】是反复多次给药于动物,观察药物对动物的毒性反应,一般是连续给药 14 日以上。(中药药理学实验)
长棘鳊 chang ji bi
【英文名】Fasciation Leiognathus(中药数据库)
【拉丁名】Leiognathus Fasciatus Lacepede.(中华本草)
【定义】鳊科动物长棘鳊的肉。(中华本草)
长筒马先蒿 chang tong ma xian hao
【英文名】Flower of Punctatelip Woodbetony(中药数据库)
【拉丁名】Pedicularis Longiflora Rudolph. var. Tubiformis (Klotz.) Tsoong(中华本草);Flos Pedicularis Tubifomis(中药数据库)
【异名】露茹色尔布(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物长筒马先蒿的花。(中华本草)
长筒石蒜 chang tong shi suan
【英文名】Bulb of Longtube Lycoris(中药数据库)
【拉丁名】Bulbus Lycoridis Longitubae(中华本草);Bulbus Lycoridis Longitubae(中药数据库)
【定义】为石蒜科植物长筒石蒜的鳞茎。(中华本草)
长萼石竹 chang e shi zhu
【英文名】Long-calyx Pink(中药数据库)
【拉丁名】Dianthus Longicalycinus (Maxim. O Williams).(中华本草)

【异名】长萼瞿麦(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为石竹科植物长萼石竹的全草。(中华本草)

长萼堇菜 chang e jin cai
【拉丁名】Viola Inconspicua Bl(中华本草)
【异名】紫花地丁(中华本草);剪刀菜(中华本草);犁嘴草(中华本草);翁域(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物长萼堇菜。(中华本草)

长萼猪屎豆 chang e zhu shi dou
【英文名】All-grass of Longsepaled Crotalaria(中药数据库)
【拉丁名】Grotalaria Calyciha Schrahk C. Roxbuxghiana DC.(中华本草);Herba Crotalariae Calycinae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物长萼猪屎豆的全株。(中华本草)

长萼野海棠 chang e ye hai tang
【拉丁名】Bredia Longiboba(Hand.-Mazz)Diels(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

长裂葛萝槭 chang lie ge luo qi
【拉丁名】Acer Grosseri Pax ver. Hersii (Rehd.) Rehd (中华本草)
【异名】葛氏槭(中华本草)
【定义】为槭树科植物。(中华本草)

长蒴母草 chang shuo mu cao
【拉丁名】Lindernia Anagallis (Burm. f.) Pennell(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

长蒴黄麻 chang shuo huang ma
【拉丁名】Corchorus Olitorius L.(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

长蛸 chang xiao
【拉丁名】Octopus Variabilis (Sasaki)(中华本草)
【异名】石拒(中华本草、中国药用动物志);长腿蛸(中华本草、中国药用动物志);马蛸(中华本草、中国药用动物志);长爪章(中华本草、中国药用动物志);章拒(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蛸科动物。(中华本草)

长管马先蒿 chang guan ma xian gao
【拉丁名】Pedicularis Cranolopha Maxim.(中华本草)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

长蕊石头花 chang rui shi tou hua
【定义】为石竹科植物。(中华本草)

长蕊斑种草 chang rui ban zhong cao
【拉丁名】Antiotrema Dunnianum (Diels) Ihnd.-mazz.(中华本草)
【定义】为紫草科植物。(中华本草)

长穗决明 chang sui jue ming
【英文名】Long-ear Senna(中药数据库)
【拉丁名】Cassia Didymobotrya Fresen.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物长穗决明的叶。(中华本草)

长穗花 chang sui hua
【英文名】Root of Caudate Styrophyton(中药数据库)
【拉丁名】Styrophton Caudatum (Diels) S. Y. Hu.(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物长穗花的根。(中华本草)

长穗兔耳风 chang sui tu er feng
【拉丁名】Ainsliaea Henryi Diels(中华本草)
【异名】滇桂兔耳风(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

长穗猫尾草 chang sui mao wei cao
【拉丁名】Uraria Crinita Desv. var. Macrostachya Wall.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物长穗猫尾草。(中华本草)

长穗腹水草 chang sui fu shui cao
【拉丁名】Veroni-castrum Axillare (Sieb. et Zuec.) Yamazaki Subsp. Stenostachyum (Hemsl.) Hong(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

长臂虾科 chang bi xia ke
【拉丁名】Palaemonidae(药用动物学)
【定义】长臂虾科是本总科中种类最多、分布最广、十分常见的科,包括 2 亚科 102 属,世界性分布,海洋、淡水均有,我国大量分布。

长鬃蓼 chang zong liao
【拉丁名】Polygonum Longisetum De Bruyn(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

长瓣马铃苣苔 chang ban ma ling ju tai
【英文名】All-grass of Auriculate Oreocharis(中药数据库)
【拉丁名】Oreocharis Auricula (S. Moore) Clarke(中华本草);Herba Oreocheritis Auriculae(中药数据库)
【异名】皱皮草(中华本草、广西药用植物名录);岩桐草(中华本草、江西药用植物名录);岩白菜(中华本草、植物名实图考)
【定义】为苦苣苔科植物长瓣马铃苣苔的全草。(中华本草)

长瓣金丝桃 chang ban jin si tao
【拉丁名】Hypericum Monanthemum Hook. f. et Thoms. ex Dyer(中华本草)
【定义】为藤黄科植物。(中华本草)

长瓣慈姑 chang ban ci gu

【拉丁名】Sagittaria Trifolia L. var. Angusti-folia(Sieb.) Kitag.(中华本草);Sagittaria Sagittifolia L.(中华本草)

【定义】为泽泻科植物。(中华本草)

风土驯化法 feng tu xun hua fa

【定义】是指使植物对新的生存条件积极适应;也就是植物在某一种新的环境中,被迫地同化于新的生存条件而生存下去,这新的生存条件就变成为该植物后代生长发育所必需的条件所采用的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

风化红土层 feng hua hong tu ceng

【定义】为黄土层或风化红土层中钙质结核。(中华本草)

风毛菊 feng mao ju

【拉丁名】Saussurea Japonica(Thunb.)DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

风气草 feng qi cao

【英文名】Common Adenostema Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Adenostemmatis(中药数据库)

【异名】胎盘草(中华本草 、云南药用植物名录);白龙须(中华本草 、云南思茅中草药选);仁皂刺(中华本草 、广西药植名录);乳痈药(中华本草 、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物下田菊的全草。(中华本草)

风车子 feng che zi

【拉丁名】Combretum Alfrediihance(中华本草)

【定义】为使君子科植物。(中华本草)

风车草 feng che cao

【拉丁名】Cyperus Alternifolius L. subsp. Flabelliformis (Rottb.) Kukenth.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

风车藤 feng che teng

【英文名】Stem of Bengal Hiptage(中药数据库)

【拉丁名】Hiptage Benghalensis (L.) Kurz(中华本草);Caulis Hiptages Benghalensis(中药数据库)

【异名】黄牛叶(中华本草);红龙(中华本草)

【定义】金虎尾科植物风车藤的老茎。(中华本草)

风仙 feng xian

【拉丁名】Impatiens Baslamina L.(中华本草)

【定义】风仙花科植物风仙。(中华本草)

风兰 feng lan

【英文名】Corymbose Coelogyne(中药数据库)

【异名】大果上叶(中华本草、西昌中草药);牛骨棒(中华本草、新华本草纲要);石芭蕉(中华本草、西昌中草药);净瓶(中华本草、植物名实图考)

【定义】为兰科植物须唇贝母兰的全草或假鳞茎。(中华本草)

风机 feng ji

【异名】压缩机(中药制药工程原理与设备)

【定义】用于气体提供能量的输送设备。(中药制药工程原理与设备)

风花菜 feng hua cai

【英文名】Herb of Bog Marshcress(中药数据库)

【拉丁名】Herba Rorippae Islandicae(中药数据库);Rorippa Palustris (Leyss.) Bess.(中华本草)

【异名】叶香(中国藏药);蓆菜(中华本草、黑龙江省主要野生药用植物的鉴别及中草药新制剂)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物风花菜的全草。(中华本草)

风轮菜 feng lun cai

【拉丁名】Clinopodl-um Chinensis(Benth.)O. Kuntze(中华本草)

【定义】本品为唇形科植物风轮菜。(中华本草)

风选 feng xuan

【定义】是利用药物和杂质的比重不同,经过簸扬(一般可利用簸箕或风车),借药材起伏的风力,使之与杂质分离,以达到纯净之目的的方法。(中药炮制学)

风媒花 feng mei hua

【定义】是借风传粉的花。多为单性花,单被或无被,花粉量多,柱头面大和有粘质等特性。(药用植物学)

风寒草 feng han cao

【拉丁名】Herba Lysimachiae Congestiflorae(中药数据库)

【异名】爬地黄(中华本草);大疮药(中华本草);九莲灯(中华本草);黄花珠(中华本草);过路黄(中华本草、草木便方);红头绳(中华本草、成都常用草药治疗手册);小风寒(中华本草、成都常用草药治疗手册);对生黄花叶(中华本草、元江哈尼族药);胡氏排草(中华本草、湖南药物志);小过路黄(中华本草、四川中药志);临时救(中华本草、植物名实图考)

【定义】为报春花科植物聚花过路黄的全草。(中华本草)

风箱树 feng xiang shu

【拉丁名】Cephalanthus Occidentalis L.(中华本草)

【异名】大叶水杨梅(中华本草);水泡木(中华本草);珠花树(中华本草);风香树(中华本草);死鸡仔树(中华本草、海南植物志);马烟树(中华本草、海南植物志);水杨梅(中华本草、生草药性备要)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

风箱树叶 feng xiang shu ye
【英文名】Leaf of Common Butterbush(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cephalanthi Occidentalis(中药数据库)
【定义】为茜草科植物风箱树的叶。(中华本草)

风箱树花 feng xiang shu hua
【英文名】Flower of Common Butterbush(中药数据库)
【拉丁名】Flos Cephalanthi Occidentalis(中药数据库)
【定义】为茜草科植物风箱树的花序。(中华本草)

风箱树根 feng xiang shu gen
【英文名】Root of Common Butterbush(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cephalanthi Occidentalis(中华本草)
【异名】黄被棒(中华本草、湖南省中药资源名录);八卦风(中华本草、湖南药物志);水杨梅根(中华本草、岭南草药志);杨梅树根(中华本草、福建中医验方);水杨梅蕴(中华本草、本草求原)
【定义】为茜草科植物风箱树的根。(中华本草)

风藤 feng teng
【英文名】Root or Stem of Martin Fig(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Caulis fici Martinii(中药数据库)
【异名】小木莲(中华本草、浙江天目山药植志);小叶风绳(中华本草、浙江中药资源名录)
【定义】为桑科植物爬藤榕的根、茎。(中华本草)

风藤根草 feng teng gen cao
【英文名】Root of Goldwool Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Clematidis Chrysocomae(中药数据库)
【异名】风藤草(中药数据库、滇南本草);金毛铁线莲(中药数据库);黄毛铁线莲(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物黄毛铁线莲的根。(中药数据库)

五画

世代交替 shi dai jiao ti
【英文名】Metagenesis(药用动物学)
【定义】即无性生殖和有性生殖在同一动物交替出现,又较有规律性。(药用动物学)

丛毛羊胡子草 cong mao yang hu zi cao
【拉丁名】Eriophorum Como-sum(Wall.)Nees(中华本草)
【定义】为莎草科植物。(中华本草)

丛毛榕 cong mao rong
【拉丁名】Ficus Comata Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

丛毛榕根 cong mao rong gen
【英文名】Root of Tuftedhair Fig(中药数据库)
【拉丁名】Radix Fici Comatae(中药数据库)
【异名】铁牛人石(中华本草、福建中草药);奶汁草(中华本草、福建中草药);小叶钻石风(中华本草、福建中草药);竹叶牛奶仔(中华本草、福建中草药)
【定义】为桑科植物丛毛榕的根。(中华本草)

丛叶垂头菊 cong ye chui tou ju
【拉丁名】Cremanthodium Stenactinium Diels ex Limpr.(中华本草)
【异名】膜苞垂头菊(中华本草、中国植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

丛林素馨 cong lin su xin
【拉丁名】Jasminum Duclouxii (Levl.) Rexd.(中华本草)
【异名】花内草(中华本草));夹竹桃素馨(中华本草、中国植物志);杜氏素馨(中华本草、中国植物志)
【定义】为木犀科植物。(中华本草)

丛枝檬木 cong zhi cong mu
【定义】为五加科植物。(中华本草)

丛枝蓼 cong zhi liao
【英文名】All-grass of Clustered Knotweed(中药数据库)
【拉丁名】Polygonum Caespitosum Bl.(中华本草);Herba Polygoni Caespitosi(中药数据库)
【异名】野辣子棵(中华本草、云南药用植物名录);红杆辣子(中华本草、云南药用植物名录);小辣蓼(中华本草、云南药用植物名录);辣蓼草(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编);蔟蓼(中华本草、广西药用植物名录);蓼辣草(中华本草、广西药用植物名录);辣蓼(中华本草、广西药用植物名录);马辣子(中华本草);丛生蓼(中华本草);水红花(中华本草);旱辣蓼(中华本草);小红辣蓼(中华本草);家马蓼(中华本草);野红辣蓼(中华本草);水红花蓼(中华本草);红辣蓼(中华本草);钻之连(中华本草、贵州中草药名录);不蓼(中华本草、湖南药物志);白辣蓼草(中华本草、中草药通讯)
【定义】为蓼科植物丛枝蓼的全草。(中华本草)

丛蕗 cong fu
【英文名】Narrowleaf Solms-laubachia, Root of Beautiful Solms-Laubachia(中药数据库)
【拉丁名】olms-Laubachia Pulcherrima Muscbl.(中华本草);Radix Solms-Laubachiae Pulcherrimatis(中药数据库)
【异名】索鲁卡鲁(中国藏药)
【定义】为丛蕗属科植物丛蕗。(中华本草)

东川蒿 dong chuan hao
【英文名】Meirei Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Artemisia Meirei Levl.(中药数据库)
【异名】滇茵陈(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科东川蒿的全草。(中药数据库)

东川磨芋 dong chuan mo yu
【英文名】Rivier Giantarum Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Amorphophallus Maire Levi.(中华本草);Rhizoma Amorphophalli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药天南星科东川磨芋块茎。(中华本草)

东方乌毛蕨叶 dong fang wu mao jue ye
【英文名】Leaf of Oriental Blechnum(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Woodwardiae Orientalis(中药数据库)
【异名】大凤昆草(中华本草);东方乌毛蕨(中华本草);乌毛蕨(中华本草)
【定义】为乌毛蕨科植物乌毛蕨的嫩叶。(中华本草)

东方衣 dong fang yi
【拉丁名】Stereocaulon Paschale Hoffm.(中华本草)
【异名】指状珊瑚枝(中华本草)
【定义】为地衣类植物药石蕊科植物。(中华本草)

东方狗脊 dong fang gou ji
【英文名】Rhizome of Oriental Chain Fern(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Woodwardiae Orientalis(中药数据库)
【异名】凤凰尾(中华本草、单方验方调查资料选编);镰叶狗脊(中华本草、中国药植图鉴);大叶狗脊(中华本草、中国药植图鉴)
【定义】为乌毛蕨科植物东方狗脊蕨的根茎。(中华本草)

东方狗脊蕨 dong fang gou ji jue
【拉丁名】Woodwardia Orientalis Sw.(中华本草)
【定义】为乌毛蕨科植物。(中华本草)

东方珊瑚枝 dong fang shan hu zhi
【拉丁名】Stereocanlon Paschale(L.)Hoffm.(中华本草)
【定义】为珊瑚枝科植物。(中华本草)

东方草莓 dong fang cao mei
【拉丁名】Fragaria Orientalis Lozinsk.(中国藏药)
【异名】孜孜萨增(中国藏药)
【定义】为蔷薇科植物东方草莓的全草。(中国藏药)

东方荚果蕨 dong fang jia guo jue
【拉丁名】Matteuccia Orientalis (Hook.) Trey.-Struthiopteris Orientaris Hook.(中华本草)
【定义】为球子蕨科植物。(中华本草)

东方栓菌 dong fang shuan jun
【拉丁名】Trametes Orientalis Imaz(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌东方栓菌。(中华本草)

东方堂 dong fang tang
【拉丁名】Tachypleus Tridentatus Leach(中华本草)
【异名】鲎鱼(中华本草、广志)
【定义】为堂科动物。(中华本草)

东方野扇花 dong fang ye shan hua
【拉丁名】Sarcococca Orientalis C. Y. Wu.(中华本草)
【定义】为黄杨科植物东方野扇花。(中华本草)

东方黄果蕨 dong fang huang guo jue
【英文名】Oriental Ostrich Fern(中药数据库)
【定义】为球子蕨科东方荚果蕨的根茎。(中华本草)

东方鲎 dong fang hou
【拉丁名】Tachypleus Tridentatus Leach(中华本草)
【定义】鲎科动物东方鲎。(中华本草)

东方蝾螈 dong fang rong yuan
【英文名】Salamandra, Salamander, Newt, Eft, Cynops(中药数据库)
【拉丁名】Cynops Orientalis (David)(中华本草)
【异名】四脚鱼(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蝾螈科动物东方蝾螈的全体。(中华本草)

东方蠊 dong fang lian
【拉丁名】Blatta Orientalis L.(中华本草)
【定义】为蜚蠊科动物。(中华本草)

东贝母 dong bei mu
【英文名】Dong Fritillary, Bulb of Thunberg Fritillary(中药数据库)
【拉丁名】Fritillaria Thunbergii Miq. var. Chekiangensis Hsiao et K. C. Hsia(中华本草);Bulbus Fritillariae Thunbergii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药百合科植物东贝母的鳞茎。(中华本草)

东风菜 dong feng cai
【英文名】Scabrous Doellingeria Rhizome and Root(中药数据库)
【拉丁名】Doellingeria Scaber (Thunb.) Ness(中华本草);Rhizoma et Radix Doellingeriae, Herba Doellingeriae(中药数据库)
【异名】疙瘩药(中华本草、中国植物志);钻山狗(中华本草、中国植物志);野芋头(中华本草、福建药物志);焮菜(中华本草、福建药物志);冷水丹(中华本草、浙江药用植物志);雌雄剑(中华本草、浙江药用植物志);山蛤芦(中华本草、浙江药用植物志);胃药(中华本草、云南药用植物名录);菊花暗消(中华本草、云南药用植物名录);山白菜(中华本草、浙江民间常用草药);小叶青(中华本草、浙江民间常用草药);土白前(中华本草);草三七(中华本草、中国植物志);尖叶苦荬(中华本草、浙江民间常用草药);白云草(中华本草、湖南药物志);盘龙草(中华本草、湖南药物志);山蛤蒿(中华本草、中国药用植物志);仙白草(中华本草、中国药用植物志)
【定义】为菊科植物东风菜和短冠东风菜的根茎及全草。(中华本草)

东风菜根 dong feng cai gen
【拉丁名】Radix Doellingeriae(中药数据库)

【英文名】Root of Scabrous Doellingeria(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物东风菜的根。(中药数据库)

东风橘根 dong feng ju gen
【英文名】Root of Boxleaf Atalantia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Atalantiae Buxifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物酒饼笋的根。(中华本草)

东北卫矛 dong bei wei mao
【拉丁名】Euonymus Sacrosancta Koidz. [E. Alatus Regel var. Pubescens Maxim.](植)(中药数据库)
【异名】四棱树(中华本草、东北植物药图志);毛叶卫矛(中华本草、新华本草纲要);卫矛(中华本草、东北植物药图志);鬼箭羽(中华本草、东北植物药图志);毛腺卫矛(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为卫矛科植物毛脉卫矛的带翅茎枝或根。(中华本草)

东北土当归 dong bei tu dang gui
【英文名】Continental Aralia(中药数据库)
【拉丁名】Aralia Continentalis Kitag.(中华本草)
【异名】香秸颗(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科东北土当归的根。(中华本草)

东北山蚂蝗 dong bei shan ma huang
【英文名】Northeast Beggarweed(中药数据库)
【拉丁名】Desmodium Fallax A. K. Schindl. var. Mandshuricum Nakai(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物东北山蚂蝗的全草。(中华本草)

东北天南星 dong bei tian nan xing
【拉丁名】Arisaemaamurense Maxim.(中华本草)
【异名】大头参(中华本草);羹匙菜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

东北玉簪 dong bei yu zan
【英文名】Flower of Sword-like Plantainlily(中药数据库)
【拉丁名】Hosta Ensata F. Maekawa(中华本草);Flos Hostae Ensatae(中药数据库)
【异名】紫萼(中华本草);玉簪花(中华本草)吉林中草药;剑叶玉簪(中华本草、长白山植物药志)
【定义】为双子叶植物药百合科植物东北玉簪的全草、根、叶及花。(中华本草)

东北石杉 dong bei shi shan
【英文名】Northeast Clubmoss(中药数据库)
【拉丁名】Huperzia Miyoshiana (Makino) Ching-Lycopodium-miyoshianum Makino(中华本草)
【定义】为石杉科东北石杉的孢子。(中华本草)

东北多足蕨 dong bei duo zu jue
【英文名】Wau Fern(中药数据库);Common Polypody(中药数据库);Rhizome of Largeleaf Knowtweed(中药数据库);Rhizome of Taipei Mountain Knotweed(中药数据库);Rhizome of Roundspike Knotweed(中药数据库);Rhizome of Serpentgrass(中药数据库);Rhizome of Viviparous Bistort(中药数据库)
【拉丁名】Polypodium Virginianum L.(中华本草);Rhizoma Polygoni Vivipari(中药数据库)
【异名】东北水龙骨(中华本草、中国高等植物图鉴);小儿龙骨(中华本草、东北草本植物志)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科东北多足蕨全草。(中华本草)

东北延胡索 dong bei yan hu suo
【拉丁名】1. Corydalisambigua Cham. et Schlecht. [C. Ambigua Cham. et Schlecht. var. Amurensis Maxim.] 2. Corydalisrepens Mandl. et Muhld. [Pistolochiarepens (Mandl. et Muhld.) Sojak](植)(中药数据库)
【异名】蓝花菜(中华本草、吉林中草药);蓝花豆(中华本草、吉林中草药);延胡索(中华本草、吉林中草药)
【定义】为罂粟科植物东北延胡索或全叶延胡索的块茎。(中华本草)

东北红豆杉 dong bei hong dou shan
【定义】为红豆杉科植物。(中华本草)

东北杏 dong bei xing
【拉丁名】Armeniaca Mandshurica (Maxim.) Skv.(中华本草)
【异名】辽杏(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为蔷薇科植物。(本草纲目)

东北兔 dong bei tu
【拉丁名】Lepus Mandschuricus Radde(中华本草)
【异名】山跳子(中华本草);山兔(中华本草);黑兔子(中华本草);草兔(中华本草)
【定义】兔科动物。(中华本草)

东北刺人参 dong bei ci ren shen
【拉丁名】Oplopanax Elatus Nakai(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

东北金挖耳 dong bei jin wa er
【英文名】Darkcoloured Carpesium(中药数据库)
【拉丁名】Carpesium Trista Maxim.(中药数据库)
【异名】暗花金挖耳(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药菊科东北金挖耳的全草。(中药数据库)

东北点地梅 dong bei dian di mei
【英文名】Filiformis Rockjasmine(中药数据库)
【拉丁名】Androsace Filiformis Refz(中华本草)

【异名】丝点地梅(中华本草、新华本草纲要);郡林一达邻一套布其(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物东北点地梅的全草。(中华本草)

东北桤木 dong bei qi mu
【英文名】A. Fruticosa Rupr. var. Mandsurica Call(中药数据库)
【拉丁名】Alnus Mandshurica (Call.) Hand.-mazz(中华本草)
【定义】为桦木科植物东北桤木的果实或树皮。(中华本草)

东北堇菜 dong bei jin cai
【拉丁名】Herba Violae Mandshuricae(中药数据库);Viola Mandshurica W. bckr(中华本草)
【异名】堇堇菜(中华本草、台湾药用植物志)
【定义】堇菜科植物东北堇菜的全草。(中华本草)

东北蛇葡萄 dong bei she pu tao
【拉丁名】Ampelopsis Brevipedunculata (Maxim.) Trautv(中华本草)
【异名】狗葡萄(中药数据库、常用中草药手册);草龙珠(中华本草、中医杂志);野葡萄(中华本草、中医杂志);山葡萄(中华本草、中医杂志);蛇葡萄(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

东北溲疏 dong bei sou shu
【英文名】Leaf or Root of Amur Deutzia(中药数据库)
【拉丁名】Deutzia Amurensis (Regel) Airy-Shaw-D. Parviflora Bge. var. Amurensis Regel(中华本草);Folium seu Radix Deutziae Amurensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科东北溲疏的树皮。(中华本草)

东北蒿蒿 dong bei hui hao
【英文名】Flower Bud of Manchurian Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Seriphidium Finitum (Kitag.) Ling et Y. R. Ling(中华本草);Flos Artemisiae Finitae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物东北蒿蒿的花蕾。(中华本草)

东北蒲公英 dong bei pu gong ying
【拉丁名】Taraxacum Ohwianum Kitam.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

东北雷公藤 dong bei lei gong teng
【定义】为卫矛科植物东北雷公藤的根或全株。(中华本草)

东北蜊蛄 dong bei la gu
【拉丁名】Cambaroides Dauricus (Pallas)(中华本草)
【异名】东北螯虾(中华本草、中国药用动物志);蜊蛄(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为河虾科动物。(中华本草)

东北鼢鼠 dong bei fen shu
【英文名】Northeast Myospalax(中药数据库)
【拉丁名】Myospalax Psilurus (Milne-edwards)(中华本草)
【异名】瞎老鼠(中华本草、中国药用动物志);鼢鼠(中华本草、中国药用动物志);华北鼢鼠(中华本草、中国药用动物志);地羊(中华本草、中国药用动物志);盲鼠(中华本草、中国药用动物志);地排子(中华本草、中国药用动物志);瞎摸老鼠(中华本草、中国药用动物志)
【定义】仓鼠科动物东北鼢鼠的全体。(中华本草)

东亚小金发藓 dong ya xiao jin fa xian
【英文名】Inflexum Pogonatum(中药数据库)
【拉丁名】Pogonatum Inflexum (Lindb.) Lac.(中华本草)
【异名】杉叶藓(中华本草);小土马棕(中华本草);小金发藓(中华本草)
【定义】为金发藓科东亚小金发藓的全草。(中华本草)

东亚唐松草 dong ya tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Minus L. var. Hypoleucum(Sieb. et Zucc.)Miq.(中华本草)
【异名】小果白蓬草(中华本草、东北草本植物志);秋唐松草(中华本草、河北植物志)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

东亚钳蝎 dong ya qian xie
【拉丁名】Buthus Martensi Karsch(中华本草)
【异名】马氏全蝎(中华本草、山东药用动物);山蝎(中华本草、山东药用动物);东全蝎(中华本草、山东药用动物);问荆蝎(中华本草、中药志);钳蝎(中华本草、动物学大辞典)
【定义】为钳蝎科动物。(中华本草)

东俄洛沙蒿 dong e luo sha hao
【英文名】Tongol Desert Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Artemisia Desertorum Spreng. var Tongolensis Pamp.(中药数据库)
【异名】茶绒(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科东俄洛沙蒿的全草。(中药数据库)

东俄洛黄芪 dong e luo huang qi
【拉丁名】Astragalus Tongolensis Ulbr.
【异名】赛窝达尔亚干(中国藏药)
【定义】为豆科植物东俄洛黄芪的根。(中华本草)

东俄洛紫菀 dong e luo zi wan
【英文名】Tongol Aster(中药数据库)

【拉丁名】Aster Tonpolensis Franch(中药数据库)
【异名】紫菀(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科东俄洛紫菀的根、花。(中药数据库)

东俄洛橐吾 dong e luo tuo wu
【英文名】Tongol Goldenray(中药数据库)
【拉丁名】Ligularia Tongolensis (Franch.) Hanol.-mazz.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科东俄洛橐吾的全草。(中药数据库)

东南长蒴苣苔 dong nan chang shuo ju tai
【拉丁名】Didymocarpus Hancei Hemsl.(中华本草)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

东南景天 dong nan jing tian
【拉丁名】Sedum Alfredii Hanci(中华本草)
【定义】为景天科植物东南景天。(中华本草)

东莨菪 dong lang dang
【英文名】Scopolia japonica Maxim.(中药数据库)
【拉丁名】Scopolia Japonica Maxim.(中华本草);Rhizoma Scopoliae Japonicae(中药数据库)
【异名】唐充(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药茄科植物东莨菪的根茎。(中华本草)

东菊 dong ju
【英文名】All-grass of Dubius Aster(中药数据库)
【拉丁名】Aster Dubius(Thunb.)Onno(中药数据库)
【异名】细牛舌片(中药数据库);野菠菜(中药数据库);牙陷药(中药数据库);踏地莲花菜(中药数据库);兰铁草(中药数据库);细药(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物东菊的全草。(中药数据库)

东野菰 dong ye gu
【英文名】All-grass of Oriental Aeginetia(中药数据库)
【拉丁名】Aeginetia Orientale L.(中药数据库);Herba Aeginetiae Orientalis(中药数据库)
【异名】野菰(中药数据库)
【定义】为列当科野菰属东野菰的根和花。(中药数据库)

东紫苏 dong zi su
【拉丁名】Elsholtziabodinieri Van't.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物东紫苏的全草。(中华本草)

东紫堇 dong zi jin
【英文名】East Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Buschii Nakai(中华本草)
【定义】为紫堇属科植物东紫堇的全草。(中华本草)

东庵子 dong qiang zi
【英文名】Seed of Squarrose Agriophyllum(中药数据库)
【拉丁名】Semen Agriophylli Squarrosi(中药数据库)
【异名】吉刺儿(中华本草、沙漠地区药用植物);登粟(中华本草、辽史);登相子(中华本草、保德州志);沙米(中华本草、保德州志);沙蓬米(中华本草、康熙几暇格物编)
【定义】为藜科植物沙蓬的种子。(中华本草)

丝毛飞廉 si mao fei lian
【拉丁名】Carduus Crispus L.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

丝毛毛毡草 si mao mao zhan cao
【拉丁名】Blumea Sericans(Kurz)Hook.f.(中华本草)
【定义】为菊科植物拟毛毡草的全草。(中华本草)

丝瓜 si gua
【英文名】Fruit of Towel Gourd,Suakwa Vegetablesponge(中药数据库)
【拉丁名】Luffa Cylindrica(L.) Roem.(中华本草);Fructus Luffae(中药数据库)
【异名】倒阳菜(中华本草、滇南本草);天吊瓜(中华本草、滇南本草);鱼鳞(中华本草、奇效良方);天罗瓜(中华本草、普济方);布瓜(中华本草、古今合璧事类备要);绵瓜(中华本草、续本事方);天丝瓜(中华本草、本事方);天罗(中华本草、本事方);蛮瓜(中华本草、本事方);粤丝瓜(中华本草、本事方;坭瓜(中华本草、广西中兽医药植);砌瓜(中华本草、广州植物志);絮瓜(中华本草、广州植物志);缣瓜(中华本草、中国药植志);水瓜(中华本草、岭南采药录);菜瓜(中华本草、植物名汇);纺线(中华本草、医林纂要);天罗絮(中华本草、群芳谱);洗锅罗瓜(中华本草、纲目);虞刺(中华本草、纲目);天罗布瓜(中华本草、妇人良方补遗);天络丝(中华本草、医学正传);纯阳瓜(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜的鲜嫩果实,或霜后干枯的老熟果实(天骷髅)。(中华本草)

丝瓜子 si gua zi
【拉丁名】Luffa Cylindria(L.) Rocm.(中药数据库)
【异名】塞吉拨喔(中国藏药);乌牛子(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为葫芦科植物丝瓜或棱角丝瓜的干燥种子。(中华本草)

丝瓜叶 si gua ye
【英文名】Leaf of Luffa(中药数据库)
【拉丁名】Folium Luffae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜的叶。(中华本草)

丝瓜皮 si gua pi
【英文名】Bark of Luffa(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Luffae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜的果皮。(中华本草)

丝瓜花 si gua hua
【拉丁名】Flos Luffae(中药数据库)
【英文名】Flower of Luffa(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜的花。(中华本草)

丝瓜络 si gua luo
【英文名】Towel Gourd Vegetable Sponge, Vegetable Sponge of Luffa
【拉丁名】Retinervus Luffae Fructus(植)(中药数据库)
【异名】丝瓜网(中药大辞典、医林纂要);丝瓜壳(中药大辞典、分类草药性);瓜络(中药大辞典、广州植物志);絮瓜瓢(中药大辞典、广州植物志);天罗线(中药大辞典、药材资料汇编);丝瓜筋(中药大辞典、江苏植物志);丝瓜瓢(中药大辞典、河北药材);千层楼(中药大辞典、湖南药物志)
【定义】为葫芦科植物丝瓜老熟果实的网状纤维或粤丝瓜的枯老果实。具有通经活络、清热化痰、凉血止血的功效。临床用于治疗胸胁疼痛、腹痛、腰痛等。(中药大辞典)

丝瓜络炭 si gua luo tan
【定义】是经扣锅煅法处理后的丝瓜络炭。(中药炮制学)

丝瓜根 si gua gen
【英文名】Root of Luffa(中药数据库)
【拉丁名】Radix Luffae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜的根。(中华本草)

丝瓜蒂 si gua di
【拉丁名】Pedicellus Luffae(中药数据库)
【英文名】Towel Gourd Base(中药数据库)
【异名】粤丝瓜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜的瓜蒂。(中华本草)

丝瓜藤 si gua teng
【英文名】Towel Gourd Stem, Stem of of Luffa, Stem of Towel Gourd(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus Luffae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜的茎。(中华本草)

丝线吊芙蓉 si xian diao fu rong
【英文名】Moulmein's Rhododendron(中国高等植物科属检索表)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物毛棉杜鹃花的根皮,茎皮。(中华本草)

丝带蕨 si dai jue
【英文名】Miyoshi Drymotaemium(中药数据库)
【拉丁名】Drymotaenium Miyoshianum(Mak.) Mak.(中华本草)
【异名】木莲金(中华本草);木兰(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物丝带蕨的全草。(中华本草)

丝柱龙胆 si zhu long dan
【拉丁名】Gentiana Filistyla Balf. f. et Forrest ex Marq.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

丝点地梅 si dian di mei
【拉丁名】Herba Androsaces Filiformis(中药数据库)
【异名】喉咙草(中华本草、内蒙古中草药);报春花(中华本草、内蒙古中草药);点地梅(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为报春花科植物东北点地梅的全草。(中华本草)

丝绵 si mian
【异名】蚕绵(中华本草、医林纂要);绵(中华本草、本草拾遗)
【定义】为用蚕茧下脚经精炼、扯松的制成品。(中华本草)

丝棉木 si mian mu
【英文名】Twig and Leaf of Winterberry Euonymus(中药数据库);Winterberry Euonymus Herb(中药数据库)
【拉丁名】Euonymus Maackii Rupr.(中华本草);Herba Euonymi Bungeani(中药数据库)
【异名】南仲根(中华本草、浙江民间常用草药);白樟树(中华本草、浙江民间常用草药);野杜仲(中华本草、浙江民间常用草药);白桃树(中华本草、上海常用中草药);鸡血兰(中华本草、贵州民间药物);白杜(中华本草、中国高等植物图鉴);桃叶卫矛(中华本草、中国树木分类学);明开夜合(中华本草、河北习见树木图说);白皂树(中华本草、中国树木志略)
【定义】为卫矛科植物丝棉木的根、树皮、果实或枝叶。(中华本草)

丝棉木叶 si mian mu ye
【拉丁名】Euonymus Maackii Rupr.(植)(中华本草)
【定义】为卫矛科植物丝棉木的叶。(中华本草)

丝穗金粟兰 si sui jin su lan
【拉丁名】Chloranthus Fortunei(A. Gray) Solms(中华本草)
【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物。(中华本草)

主动转运 zhu dong zhuan yun
【英文名】Active Transport(中药药剂学)
【定义】是指物质借助于载体或酶促系统,从生物膜的

低浓度一侧向高浓度一侧转运的方式。(中药药剂学)

主动靶向制剂 zhu dong ba xiang zhi ji

【定义】是指用修饰的药物载体将药物定向地转运到靶区浓集而发挥药效的靶向制剂。(中药药剂学)

主脉 zhu mai

【定义】是指最粗大的叶脉。(药用植物学)

主根 zhu gen

【英文名】Main Root(药用植物学)

【定义】是由种子的胚根直接发育来的,不断向下生长的根。(药用植物学)

仔榄树 zi lan shu

【英文名】Ceylon Hunteria(中药数据库)

【拉丁名】Hunteria Zeylanica (Retz.) Gard. ex thw(中华本草)

【异名】洪达木(中华本草、新华本草纲要);黄平树(中华本草、海南植物志)

【定义】为夹竹桃科植物仔榄树的根。(中华本草)

仙人杖 xian ren zhang

【英文名】Dead Young Bamboo of Henon Bamboo, Dead Young Bamboo of Bitter Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Bambusae(中药数据库)

【异名】瘪竹(中华本草、药材资料汇编);退秧竹(中华本草、岭南采药录)

【定义】为禾本科植物淡竹及苦竹等枯死的幼竹茎秆。(中华本草)

仙人球 xian ren qiu

【英文名】Stem of Multiple Hedgehogcactus(中药数据库)

【拉丁名】Echinopsis Multiplex Zucc(中华本草);Caulis Echinopsis Multiplicis(中药数据库)

【异名】雪球(中华本草、福建民间草药);翅翅球(中华本草、福建民间草药);刺球(中华本草、福建民间草药);仙人拳(中华本草、中国植物图鉴)

【定义】为仙人掌科植物仙人球的茎。(中华本草)

仙人掌 xian ren zhang

【英文名】Root and Stem of Cholla(中药数据库);Cholla Stem(中药数据库)

【拉丁名】Opuntia Dillenii (Ker-Gawl.) Haw.(中华本草);Opuntia Dillenii Haw.(中华本草);Radix et Caulis Opuntiae Dillenii(中药数据库)

【异名】观音刺(中华本草、广西中兽医药植);观音掌(中华本草、贵州民间方药集);霸王(中华本草、本草求原);神仙掌(中华本草、本草求原);老鸦舌(中华本草、南安府志);平虑草(中华本草、南安府志);龙舌(中华本草、桂平县志);凤尾笋(中华本草、广东新语)

【定义】为仙人掌科植物仙人掌的根及茎。(中华本草)

仙人掌科 xian ren zhang ke

【拉丁名】Cactaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属双子叶植物;为多年生植物,性状种种,常有刺和刺毛;分布于热带和亚热带;美洲,墨西哥为其分布中心我国原产的仅1属,2种,余均为引入栽培种,各地亦有零星栽培果为浆果,有刺或有刺毛,多汁而常可食。

仙人鞭 xian ren bian

【英文名】Britt Nyctocereus(中药数据库)

【拉丁名】Nectocereus Serpentinus(Lag.) Britt. et Rose.(中华本草);Nyctocereus Britt et Rose(中华本草)

【定义】为仙人鞭属植物仙人鞭的全株。(中华本草)

仙半夏 xian ban xia

【英文名】Pinellia Product(中药数据库)

【定义】为半夏浸渍甘草等药汁后的制成品。(中华本草)

仙百草 xian bai cao

【拉丁名】Aster Turbinatus S. Moore var. Chekiangensis C. Ling(中华本草)

【定义】为菊科植物仙百草的根或全草。(中华本草)

仙茅 xian mao

【英文名】Rhizome of Common Curculigo(中药数据库);Common Curculigo Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Curculigo Orchioides Gaertn.(中华本草);Rhizoma Curculiginis(中药数据库)

【异名】山棕(中华本草、草药单方临床病例经验汇编);土白芍(中华本草、草药单方临床病例经验汇编);平肝薯(中华本草、草药单方临床病例经验汇编);盘棕(中华本草、草药单方临床病例经验汇编);山兰花(中华本草、草药单方临床病例经验汇编);天棕(中华本草、草药单方临床病例经验汇编);独足绿茅根(中华本草、四川中药志);独脚黄茅(中华本草、广西中药志);黄茅参(中华本草、广西中药志);独脚丝茅(中华本草、江西中药);仙茅参(中华本草、中药志);地棕根(中华本草、分类草药性);小地棕根(中华本草、草木便方);冷饭草(中华本草、质问本草);风苔草(中华本草、质问本草);蟋龙草(中华本草、生草药性备要);独脚仙茅(中华本草、生草药性备要);婆罗门参(中华本草、开宝本草);茅爪子(中华本草、开宝本草);独茅根(中华本草、开宝本草)

【定义】为石蒜科植物仙茅的根茎。(中华本草)

仙茅参 xian mao shen

【英文名】Root of Whitestem Serpentroot(中药数据库)

【拉丁名】Radix Scorzonerae Albicaulis(中药数据库)

【异名】丝茅七(中药数据库、陕西中草药);水防风(中药数据库、陕西中草药);条参(中药数据库、陕西中草药);倒扎草根(中药数据库、贵州民间药物);毛草七(中药数据库、贵州民间药物);茅草细辛(中药数据库、贵州民间方药集)

【定义】为双子叶植物药菊科植物白茎鸦葱的根。(中药数据库)

仙顶梨 xian ding li

【英文名】Bitter Pear(中药数据库)

【拉丁名】Pyrushondoensis Nakaiet Kikuchi(中药数据库)

【异名】苦梨(中药数据库);仙顶梨(中药数据库、浙江天目山药植志)

【定义】为蔷薇科植物仙顶梨的果皮。(中药数据库)

仙桃草 xian tao cao

【拉丁名】Veronica Peregrina L(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

仙掌子 xian zhang zi

【英文名】Fruit of Cholla(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Opuntiae Dillenii(中药数据库)

【定义】为仙人掌科植物仙人掌的果实。(中华本草)

仙鹤草 xian he cao

【英文名】Hairyvein Agrimonia Herband Bud, Herb of Hairyvein Agrimonia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Agrimoniae Pilosae(中药数据库)

【异名】龙牙草(中药大辞典、本草图经);施州龙牙草(中药大辞典、本草图经);瓜香草(中药大辞典、救荒本草);黄龙尾(中药大辞典、滇南本草);铁胡蜂(中药大辞典、百草镜);金顶龙芽(中药大辞典、百草镜);老鹳嘴(中药大辞典、植物名实图考);子母草(中药大辞典、植物名实图考);毛脚茵(中药大辞典、植物名实图考);黄龙牙(中药大辞典、中国植物名录);草龙牙(中药大辞典、中国植物名录);地椒(中药大辞典、中国植物名录);黄花草(中药大辞典、中国植物名录);蛇疙瘩(中药大辞典、中国植物名录);龙头草(中药大辞典、分类草药性);寸八节(中药大辞典、分类草药性);过路黄(中药大辞典、天宝本草);毛脚鸡(中药大辞典、天宝本草);杰里花(中药大辞典、植物名汇);线麻子花(中药大辞典、植物名汇);脱力草(中药大辞典、滇南本草图谱);刀口药(中药大辞典、贵州民间方药集);大毛药(中药大辞典、贵州民间方药集);地仙草(中药大辞典、东北药植志);蛇倒退(中药大辞典、滇南本草);路边鸡(中药大辞典、湖南药物志);毛将军(中药大辞典、湖南药物志);鸡爪沙(中药大辞典、湖南药物志);路边黄(中药大辞典、湖南药物志);五蹄风(中药大辞典、湖南药物志);牛头草(中药大辞典、湖南药物志);泻痢草(中药大辞典、闽东草药);黄花仔(中药大辞典、闽东草药);异风颈草(中药大辞典、闽东草药);子不离母(中药大辞典、江西民间草药验方);父子草(中药大辞典、江西民间草药验方);毛鸡草(中药大辞典、江西民间草药验方)

【定义】为蔷薇科植物龙芽草的全草。具有收敛止血、截疟、止痢、解毒的功效。临床用于治疗咯血、吐血等。(中药大辞典)

代谢笼法 dai xie long fa

【定义】是用代谢笼收集大鼠一定时间内的尿量,以观察中药的利尿作用的方法。(中药药理学实验)

代赭石 dai zhe shi

【英文名】Hematite(中药数据库)

【拉丁名】Haernatitum.

【异名】目宝巴加(中国藏药)

【定义】为氧化物类刚玉族矿物赤铁矿的代赭。(中华本草)

以七情和合为主组成药对 yi qi qing he he wei zhu zu cheng yao dui

【定义】指以七情和合为主组成药对的组成方式。(中药药对大全)

以功效为主组成药对 yi gong xiao wei zhu zu cheng yao dui

【定义】指以功效为主组成药对的组成方式。(中药药对大全)

以其他形式组成药对 yi qi ta xing shi zu cheng yao dui

【定义】指除七情和合、性味、功效等组成方式外的药对的组成方式。(中药药对大全)

以性味为主组成药对 yi xing wei wei zhu zu cheng yao dui

【定义】指以性味为主组成药对的组成方式。(中药药对大全)

仪花 yi hua

【拉丁名】Lysidice Rhodostegia Hance(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物仪花。(中华本草)

兰叶大戟 lan ye da ji

【英文名】Indian Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】E-uphorbia Eyanophyua Levl(中华本草)

【异名】劳伤药(中华本草、贵州草药);下奶药(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物兰叶大戟的根。(中华本草)

兰石草 lan shi cao

【英文名】Tibet Lancea(中药数据库);Herb of Tibet Lancea(中药数据库)

【拉丁名】Lancea Tibetica Hook. f. et Thoms.(中华本草);Herba Lanceae Tibeticae(中药数据库)

【异名】巴雅杂瓦(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物兰石草的全草。(中华本草)

兰石草果 lan shi cao guo
【英文名】Fruit of Tibet Lancea(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Lanceae Tibeticae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物兰石草的果实。(中华本草)

兰花 lan hua
【拉丁名】Rophanus Sativus L. var. Raphahistroides (Makin)(中药数据库)
【定义】为萝卜属科植物。(中药数据库)

兰花子 lan hua zi
【英文名】Raphanistrum Like Radish(中药数据库)
【异名】冬菜子(中药数据库);滨菜菔(中药数据库、台湾植物志);满园花(中药数据库、广西植物名录);茹菜(中药数据库、广西植物名录)
【定义】为萝卜属科植物兰花的种子。(中药数据库)

兰花双叶草 lan hua shuang ye cao
【英文名】Herb of Variegate Ladyslipper(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cyperipedii Margaritacei(中药数据库)
【异名】蚌壳草(中华本草、新华本草纲要);翻天印(中华本草、新华本草纲要);花叶两块瓦(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为兰科植物斑叶杓兰的全草。(中华本草)

兰花叶 lan hua ye
【英文名】Leaf of Swordleaf Cymbidium(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cymbidii Ensifolii(中药数据库)
【异名】兰叶(中华本草、本草汇)
【定义】为兰科植物建兰、寒兰或台兰等的叶。(中华本草)

兰花石参 lan hua shi shen
【拉丁名】Campanula Colorata Wall. [C. Pallide Wall. ;C. Colorata Wall. var. Tibetica Hook. f. et Thoms.](植)(中药数据库)
【异名】土桔梗(中华本草、全国中草药汇编);小石参(中华本草、全国中草药汇编);土沙参(中华本草、西昌中草药);紫花参(中华本草、西昌中草药);岩兰花(中华本草、云南中草药);土人参(中华本草、贵州中草药名录);山鹅儿肠(中华本草、贵州中草药名录);鸡肉参(中华本草、云南中草药)
【定义】为桔梗科植物西南风铃草的根。(中华本草)

兰花参 lan hua shen
【英文名】Herb of Marginate Rockbell(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Wahlenbergiamarginata(Thunb.)A. DC. (中华本草);Herba Wahlenbergiae(中药数据库)
【异名】细叶沙参(中华本草、质问本草);金线吊葫芦(中华本草、质问本草);破石珠(中华本草、四川中药志);沙参草(中华本草、四川中药志);蛇须草(中华本草、四川中药志);罐罐草(中华本草、四川中药志);蓝花草(中华本草、滇南本草图谱);土参(中华本草、滇南本草);蓝花参(中华本草、滇南本草);葫芦草(中华本草、闽东本草);寒草(中华本草、福建中草药);霸王草(中华本草、贵州民间药物);小绿细辛(中华本草、贵州民间药物);一窝鸡(中华本草、贵州民间药物);天蓬草(中华本草、闽东本草);金线草(中华本草、闽东本草);娃儿草(中华本草、植物名汇);乳浆草(中华本草、植物名汇);鼓捶草(中华本草、重庆草药);拐棍参(中华本草、滇南本草)
【定义】为桔梗科植物兰花参的根或带根全草。(中华本草)

兰花根 lan hua gen
【英文名】Root of Swordleaf Cymbidium(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cymbidii Ensifolii(中药数据库)
【异名】山兰(中华本草、医林纂要);幽兰根(中华本草、医林纂要);兰根(中华本草、五杂俎);土续断(中华本草、续古今考);兰花草(中华本草、湖南药物志);香花草(中华本草、湖南药物志)
【定义】为兰科植物建兰、寒兰或台兰的根。(中华本草)

兰科 lan ke
【拉丁名】Orchidaceae(高等植物科属表)
【定义】多年生草本,陆生、附生或腐生,通常有根状茎或块茎。(药用植物学)

冬瓜 dong gua
【英文名】Fruit of Chinese Waxgourd(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Benincasae(中药数据库);Benincasa Hispida(Thunb.) Cogn. (中华本草)
【异名】枕瓜(中华本草、中国药植志);东瓜(中华本草、瀛涯胜览);濮瓜(中华本草、孟诜);地芝(中华本草、神仙本草);白冬瓜(中华本草、别录);水芝(中华本草、本经);白瓜(中华本草、本经)
【定义】为葫芦科植物冬瓜的果实。(中华本草)

冬瓜子 dong gua zi
【英文名】Chinese Waxgourd Semen, Seed of Chinese Waxgourd(中药数据库)
【拉丁名】Semen Benincasae(中药数据库)
【异名】瓜犀(中华本草、荆楚岁时记);冬瓜仁(中华本草、别录);瓜瓣(中华本草、金匮要略);瓜子(中华本草、金匮要略);白瓜子(中华本草、本经)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物冬瓜的种子。(中华本草)

冬瓜叶 dong gua ye
【英文名】Leaf of Chinese Waxgourd(中药数据库)

【拉丁名】Folium Benincasae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物冬瓜的叶。(中华本草)

冬瓜皮 dong gua pi
【英文名】Chinese Waxgourd Peel, Peel of Chinese Waxgourd(中药数据库)
【拉丁名】Exocarpium Benincase(中药数据库)
【异名】白瓜皮(中华本草、全国中草药汇编);白东瓜皮(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为葫芦科植物冬瓜的外层果皮。具有利水消肿的功效。临床用于治疗水肿胀满、暑热口渴、小便短赤。(中华本草)

冬瓜藤 dong gua teng
【英文名】Stem of Chinese Waxgourd(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Benincasae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物冬瓜的茎。(中华本草)

冬瓜瓤 dong gua rang
【英文名】Pulp of Chinese Waxgourd(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Benincasae(中药数据库)
【异名】冬瓜练(中华本草、药性论)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物冬瓜的果瓤。(中华本草)

冬虫夏草 dong chong xia cao
【英文名】Chinese Caterpillar Fungus(中药数据库)
【拉丁名】Cordyceps(中药数据库)
【定义】为菌类植物药麦角菌科植物冬虫夏草菌的子座及其寄主蝙蝠蛾科昆虫虫草蝙蝠蛾等的幼虫尸体的复合体。具有补肺益肾、止血化痰的功效。临床用于治疗久咳虚喘、痨嗽、咯血等。

冬虫夏草菌 dong chong xia cao jun
【拉丁名】Cordyceps Sinensis (Berk.)Sace.(中华本草)
【定义】为麦角菌科真菌冬虫夏草菌。(中华本草)

冬里麻 dong li ma
【英文名】Twig and Leaf of Edible Debregeasia(中药数据库)
【异名】水麻(中华本草、中国树木分类学);柳莓(中华本草、植物学大辞典);水麻秧(中华本草、云南);大水麻(中华本草、四川);水苏麻(中华本草、贵州药用植物名录);水麻柳(中华本草、贵州药用植物名录);水麻根(中华本草、广西药用植物名录);柳梅(中华本草、广西药用植物名录);红烟(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为荨麻科植物水麻的枝叶、根。(中华本草)

冬里麻根 dong li ma gen
【拉丁名】Debregeasia Orientalis C. J. Chen[D. Edulis Auct. Non(Sieb. et Zucc.)Wedd.](植)(中药数据库)
【异名】水麻柳根(中华本草)
【定义】为荨麻科植物水麻的根或根皮。(中华本草)

冬青 dong qing
【英文名】Purpleflower Holly(中药数据库)
【拉丁名】Ilex Chinensis Sims(中华本草)
【定义】冬青科植物冬青。(中华本草)

冬青卫矛 dong qing wei mao
【拉丁名】Euonymus Japonicus Thunb.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

冬青叶 dong qing ye
【英文名】Purpleflower Holly Leaf, Leaf of Purpleflower Holly(中药数据库)
【拉丁名】Folium Ilicis Purpureae(中药数据库)
【异名】四季青叶(中华本草)
【定义】冬青科植物冬青的叶。(中华本草)

冬青科 dong qing ke
【拉丁名】Aquifoliaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】乔木或灌木,多常绿。(药用植物学、中国高等植物科属检索表)

冬葵 dong kui
【拉丁名】Malva Verticillata L.(中华本草)
【异名】金钱紫花葵(中华本草、植物名实图考);金钱葵(中华本草、植物名实图考);滑肠菜(中华本草、宁都州志);蕲菜(中华本草、医林纂要);马蹄菜(中华本草、医林纂要);卫足(中华本草、群芳谱);滑菜(中华本草、纲目);冬葵菜(中华本草、救荒本草);露葵(中华本草、尔雅翼);葵菜(中华本草、说文);冬葵果(中华本草、中国药典);奇菜(中华本草);滑滑菜(中华本草);茴菜(中华本草);冬苋菜(中华本草、分类草药性);葵(中华本草、诗经);冬寒菜(中华本草、植物名实图考)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

冬葵子 dong kui zi
【英文名】Chingma Abutilon Seed(中药数据库)
【拉丁名】1. Malva Verticillata L.[M. Pulchella Bernh.] 2. Melva Crispa L.(植)(中药数据库)
【异名】葵子(中华本草、金匮要略);葵子(中华本草、妇人良方)
【定义】为锦葵科植物冬葵的种子,具有祛寒的功效。(中华本草)

冬葵叶 dong kui ye
【英文名】Leaf of Cluster Mallow(中药数据库)
【拉丁名】Folium Malvae(中药数据库)
【异名】冬苋菜(中华本草、重庆草药);芪菜巴巴叶(中华本草、云南中草药);冬葵苗叶(中华本草、本草图经)

【定义】为锦葵科植物冬葵的嫩苗或叶。(中华本草)

冬葵果 dong kui guo

【定义】为锦葵科植物药冬葵的种子。具有行水滑肠、通乳、清热排脓的功效。临床用于治疗二便不通、淋病、水肿。

冬葵根 dong kui gen

【英文名】Root of Cluster Mallow(中药数据库)

【拉丁名】Radix Malvae(中药数据库)

【异名】土黄耆(中华本草、滇南本草);葵根(中华本草、本草经集注)

【定义】锦葵科植物冬葵的根。(中华本草)

冬樱花 dong ying hua

【英文名】Flower of Winter-Cherry(中药数据库)

【拉丁名】Prunus Majestica Koehhe.(中药数据库)

【异名】樱桃(中药数据库)

【定义】为蔷薇科冬樱花的果。(中药数据库)

凸额马先蒿 tu e ma xian hao

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

凹瓦韦 ao wa wei

【拉丁名】Lepisorus Scolopendrius(Ham. ex D. Don) Mehra et Bir[L. Excavatus Bory var. Scolopendrium (Don)Ching](植)(中药数据库)

【异名】藏瓦韦(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为水龙骨科植物棕鳞瓦韦的全草。(中华本草)

凹叶厚朴 ao ye hou pu

【拉丁名】Magnoliabiloba(Rehd. etWils.)Cheng(中药数据库)

【定义】为木兰科植物。(中药数据库)

凹叶旌节花 ao ye jing jie hua

【拉丁名】Stachyurus Retusus Yang(中华本草)

【定义】为旌节花科的凹叶旌节花。(中华本草)

凹叶景天 ao ye jing tian

【拉丁名】Sedumemarginatum Migo(中华本草)

【定义】为景天科植物凹叶景天。(中华本草)

凹叶瑞香 ao ye rui xiang

【拉丁名】Daphne Tangutica Maxim.(中华本草)

【定义】为瑞香科植物。(中华本草)

凹头苋 ao tou xian

【拉丁名】Amaranthus Ascendens Loisel.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

凹甲陆龟 ao jia lu gui

【英文名】Koilonychia Geochelone(中药数据库)

【拉丁名】Testudo Impressa (Guenther)(中华本草)

【异名】陆龟(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为龟科动物凹甲陆龟的腹甲。(中华本草)

凹朴皮 ao pu pi

【英文名】Bark of Yellow Poplar(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Cortex Liriodendri Tulipiferae(中药数据库)

【定义】为鹅掌楸科植物,北美鹅掌楸的根皮或叶。(中华本草)

凹脉马兜铃 ao mai ma dou ling

【英文名】Impressvein Dutchmanspipe, Fruit of Sunken-vein Dutchmanspipe(中药数据库)

【拉丁名】Aristolochia Impressinervis C. F. Liang(中药数据库);Fructus Aristolochiae Impressinerviae(中药数据库)

【定义】为马兜铃科凹脉马兜铃的全株。(中药数据库)

凹脉柃 ao mai ling

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

凹脉紫金牛 ao mai zi jin niu

【英文名】Rhizome of Sunkenvein Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Ardisia Brunnescens Walker(中华本草);Rhizoma Ardisiae Brunnescentis(中药数据库);Herba Arolisia Brunnescens(中药数据库)

【异名】石狮子(中华本草);棕紫金牛(中华本草);山脑根(中华本草)

【定义】为紫金牛属植物凹脉紫金牛的根。(中华本草)

凹裂毛麝香 ao lie mao she xiang

【拉丁名】Adenosma Re-tusilobum Tsoong et Chin(植)(中药数据库)

【异名】毛麝香(中华本草、广西药用植物名录);山薄荷(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为玄参科植物凹裂毛麝香的全草。(中华本草)

凹额马先蒿 ao e ma xian hao

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

出山虎 chu shan hu

【英文名】Herbaceous Geophila(中药数据库)

【异名】边耳草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茜草科植物爱地草的全草。(中华本草)

出芽生殖 chu ya sheng zhi

【英文名】Budding Reproduction(药用动物学)

【定义】是以出芽方式由亲体产生芽体,与亲体分离后发育成新个体,外形与亲体相似,仅形体较小,或不与亲体分离,而是形成群体的繁殖方式。(药用动物学)

击落 ji luo

【定义】是指以器械打击落下而收集树体高大的藤本或木本植物的果实和种子的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

功劳子 gong lao zi

【英文名】Fruit of Japanese Mahonia(中药数据库);Fruit

of Chinese Mahonia(中药数据库);Fruit of Leatherleaf Mahonia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Mahoniae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物阔叶十大功劳、细叶十大功劳或华南十大功劳的果实。(中华本草)

功劳木 gong lao mu

【英文名】Leatherleaf Mahonia Stem, Chinese Mahonia Stem, Stem of Leatherleaf Mahonia, Stem of Chinese Mahonia(中药数据库)

【拉丁名】1. Mahonia Bealei(Fort.) 2. Mahonia Fortunei (Lindl.)(植)(中药数据库)

【异名】土黄柏(中华本草、草药手册);黄柏(中华本草、草药手册);黄天竹(中华本草、草药手册);鼠不爬(中华本草、草药手册);山黄柏(中华本草、草药手册);大叶黄连(中华本草、草药手册);十大功劳(中华本草、湖南药物志);伞把黄连(中华本草、湖南药物志);大老鼠黄(中华本草、湖南药物志);老鼠黄(中华本草、湖南药物志);老鼠刺(中华本草、湖南药物志);刺黄连(中华本草、湖南药物志);黄杨木(中华本草、湖南药物志);羊角莲(中华本草、湖南药物志);土黄芩(中华本草、湖南药物志);羊角黄连(中华本草、湖南药物志);八角羊(中华本草、湖南药物志);土黄连(中华本草、湖南药物志)

【定义】为小檗科植物阔叶十大功劳或细叶十大功劳的干燥茎。具有清热燥湿的功效。(中华本草)

加工切制与临床疗效 jia gong qie zhi yu lin chuang liao xiao

【定义】指通过加工切制提高煎药质量,或利于进一步炮制和调配,以满足临床用药不同要求。(中药炮制学)

加压叶滤机 jia ya ye lü ji

【定义】是主要由矩形或圆形的滤叶平行排列组装成一体,安装在能承受内压的密闭机壳内以便进行加压过滤的设备。(中药制药工程原理与设备)

加压渗漉法 jia ya shen lu fa

【定义】是利用加压式多级渗漉装置,不仅使溶剂及浸出液较快通过药粉柱,使渗漉顺利进行,而且浓渗漉液是从最新加入药材的罐中流出,充分利用浓度梯度,提高浸出效果的方法。(中药药剂学)

加压提取 jia ya ti qu

【定义】是利用提高提取压力可加速药材的浸润过程来进行提取操作的方法。包括升温加压和加压不升温两种。(中药制药工程原理与设备)

加压滤过法 jia ya lü guo fa

【定义】是应用加压密闭滤过,将固-液混悬液通过压滤器或板框压滤机,使固体粒子被介质截留,液体经介质孔道流出,而实现固-液分离的方法。(中药药剂学)

加拿大杨 jia na da yang

【定义】为杨柳科植物。(中华本草)

加料器 jia liao qi

【定义】将物料加入到指定部位的运输机械。(中药制药工程原理与设备)

加热炮制与临床疗效 jia re pao zhi yu lin chuang liao xiao

【定义】指通过加热炮制中药,从不同途径改变药效,以满足临床用药不同要求。(中药炮制学)

加热蒸气 jia re zheng qi

【定义】是蒸发操作的热源,多数为饱和水蒸气,称为加热蒸气。(中药制药工程原理与设备)

加速试验法 jia su shi yan fa

【定义】是在超常条件(高温、高湿、强光或强氧化剂等)下进行的,通过加速药物的化学或物理学变化,了解药物或制剂的稳定性,预测有效期的方法。(中药药剂学)

加辅料炒制品 jia fu liao chao zhi pin

【定义】是经加辅料炒法处理后的药材。(中药炮制学)

加辅料炒法 jia fu liao chao fa

【异名】合炒法(中药炮制学)

【定义】是净制或切制后的药物与固体辅料同炒的方法。(中药炮制学)

加辅料蒸法 jia fu liao zheng fa

【定义】是将净选或切制后的药物加辅料(酒、醋、药汁等)装入蒸制容器内隔水加热至一定程度的方法。(中药炮制学)

加富培养基 jia fu pei yang ji

【定义】是指添加某些动植物提取液等的高营养成分的培养基。(现代中药栽培养殖与加工手册)

包衣片 bao yi pian

【英文名】Coated Tablets(中药药剂学)

【异名】包衣片剂(中药药剂学)

【定义】是指在片心(压制片)外包有衣膜的片剂。(中药药剂学)

包层 bao ceng

【定义】是指原料粉末均匀的附着在预先制好的母核上,使颗粒的体积逐层的增大的操作。(中药制药工程原理与设备)

包谷火焰包 bao gu huo yan bao

【英文名】Black Male Inflorecence Caused by Bacteria of Indian Corn(中药数据库)

【拉丁名】Flos Maydis(中药数据库)

【异名】玉蜀黍(中华本草)

【定义】为禾本科植物玉蜀黍感染病菌后变成黑色的

雄花序。(中华本草)

包装标记 bao zhuang biao ji

【定义】是指根据所包装商品药材的特性,在其包装上用文字标明的一定记号。(中药商品学)

包装标志 bao zhuang biao zhi

【定义】是指根据所包装商品药材的主要性质和运输、装卸、堆码等的安全要求,以及理货分存的需要,用文字和图象相结合标明的一定记号。(中药商品学)

包装检查标准 bao zhuang jian cha biao zhun

【定义】指对炮制品进行无菌包装、真空包装等的质量要求。(中药炮制学)

北山羊 bei shan yang

【拉丁名】Capra Ibex Linnaeus(中华本草)

【异名】悬羊(中华本草、中国经济动物志);亚洲羱羊(中华本草、中国经济动物志)

【定义】为牛科动物。(中华本草)

北山羊胆 bei shan yang dan

【英文名】Asian Caprine Biliary(中药数据库)

【定义】为牛科动物北山羊的干燥胆汁。(中药数据库)

北马兜铃 bei ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Contorta Bunge.(中华本草)

【异名】吊挂篮子(中华本草、中国植物志);臭罐罐(中华本草、中国植物志);茶叶包(中华本草、中国植物志);臭瓜蒌(中华本草、中国植物志)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

北乌头 bei wu tou

【拉丁名】Aconitum Kusnezoffii Reichb.(中华本草)

【异名】勒革拉花(中华本草);小叶芦(中华本草);鸡头草(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

北方拉拉藤 bei fang la la teng

【拉丁名】Galium Boreale L.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

北方点地梅 bei fang dian di mei

【拉丁名】Herba Androsaces Septentrionalis(中药数据库)

【异名】喉咙草(中华本草、新疆中草药);雪山点地梅(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为报春花科植物北点地梅的带根全草。(中华本草)

北方獐牙菜 bei fang zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Diluta (Turcz.) Benth. et Hook. F.(中华本草)

【异名】兴安獐牙菜(中华本草、内蒙古中草药);中国当药(中华本草、中国北部植物图志)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

北江十大功劳 bei jiang shi da gong lao

【拉丁名】Mahonia Shenii Chun(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

北沙参 bei sha shen

【英文名】Coastal Glehnia Root, Root of Coastal Glehnia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Glehniae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物伞形科植物珊瑚菜的根。具有养阴清肺、益胃生津、祛痰止咳的功效。临床用于治疗肺热燥咳、虚痨久咳、阴伤咽干。

北苍术 bei cang zhu

【拉丁名】Atractylodes Lancea (Thunb.) DC. var. Chinensis (Bunge) Kitam.(中华本草)

【异名】大七七菜(中华本草);山苍术(中华本草);山刺儿菜(中华本草);枪头草(中华本草);辽宁苍术(中华本草);华苍术(中华本草、辽宁药材)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

北京石韦 bei jing shi wei

【拉丁名】Pyrrosia Davidii (Gies.) Ching(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

北京铁角蕨 bei jing tie jiao jue

【拉丁名】Asplenium Pekinense Hance(中华本草)

【定义】为铁角蕨科植物。(中华本草)

北侧金盏花 bei ce jin zhan hua

【英文名】Siberian Adonis(中药数据库)

【拉丁名】Adonis Sibirica Pater ex Ledeb.(中药数据库);Herba Adonidis Sibiricae(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物北侧金盏花的全株。(中药数据库)

北鱼黄草 bei yu huang cao

【英文名】seed of Siberian Merremia(中药数据库)

【拉丁名】Merremia Sibirica (L.) Hall. F.-Ipomoea Sibirica (L.) Bess(中华本草)

【异名】钻之灵(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物北鱼黄草的种子。(中华本草)

北点地梅 bei dian di mei

【拉丁名】Androsace Septentrionalis. L.(中华本草)

【定义】为报春花科植物北点地梅。(中华本草)

北美独行菜 bei mei du xing cai

【拉丁名】Lepidium Virginicum L.(中华本草)

【异名】美洲独行菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

北美鹅掌楸 bei mei e zhang qiu

【拉丁名】Liriodendron Tulipfera L.(中华本草)

【定义】为木兰科植物北美鹅掌楸。(中华本草)

北药 bei yao

【定义】指河北、山东、山西等省和内蒙古自治区中部和东部等地区所出产的道地药材。(中药商品学)

北柴胡 bei chai hu

【拉丁名】Bupleurum Chinese DC.(中华本草)

【异名】黑柴胡(中华本草);山根菜(中华本草);蚂蚱腿(中华本草);铁苗柴胡(中华本草);竹叶柴胡(中华本草、植物名实图考);山柴胡(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

北野菊 bei ye ju

【拉丁名】Chrysantemum Boreale mak.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

北黄花菜 bei huang hua cai

【英文名】Yellow Daylily(中药数据库)

【拉丁名】Hemerocallis Lilio-asphodelus L.-H. Flava L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物北黄花菜的根。(中华本草)

北棕蝠 bei zong fu

【英文名】Bat

【拉丁名】Eptesicus Nilasoni Keysrling & Blasius

【异名】蝙蝠(中国药用动物志);盐老鼠(中国药用动物志)

【定义】为蝙蝠科动物北棕蝠的酮体。(中华本草)

北葱 bei cong

【英文名】Bulb of Chive Onion(中药数据库)

【拉丁名】Allium Schoenoprasum L.(中华本草);Bulbus Allii Schoenoprasi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物北葱的鳞茎。(中华本草)

北越钩藤 bei yue gou teng

【拉丁名】Uncaria Homomalla Miq.(中华本草)

【异名】印支钩藤(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

北酸脚干 bei suan jiao gan

【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

半月形铁线蕨 ban yue xing tie xian jue

【定义】为铁线蕨科植物。(中华本草)

半对数药-时曲线 ban dui shu yao shi qu xian

【定义】是以时间为横坐标,体内药量或药物浓度的对数为纵坐标而绘制的曲线。(中药药剂学)

半生药型袋装茶 ban sheng yao xing dai zhuang cha

【定义】是将方中药材(或含茶叶)粉碎成粗末,经干燥、灭菌后,分装入滤袋的袋装茶。(中药药剂学)

半边山 ban bian shan

【拉丁名】Elatostema Sublineare W. T. Wang(植)(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物条叶楼梯草带根茎的全草。(中华本草)

半边月 ban bian yue

【拉丁名】Christia Constricta(Schindl.)T. Chen(植)(中华本草)

【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

半边风 ban bian feng

【英文名】Tsoong Pellionia(中药数据库)

【拉丁名】Pellionia Tsoongii (Merr.) Merr.(中药数据库)

【异名】绿赤车(中药数据库、东北林学院植物研究室汇刊)

【定义】为荨麻科植物半边风的全草。(中药数据库)

半边苏 ban bian su

【英文名】Herb of Common Elsholtzia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Elsholtziae Ciliatae(中药数据库)

【异名】火胡麻(中华本草、贵州民间药物);野苏(中华本草、贵州民间药物);野鱼香(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物香薷的全草。(中华本草)

半边莲 ban bian lian

【英文名】Herb of Chinese Lobelia(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Lobeliae Chinensis(中药数据库)Lobeliachinensis Lour.(中华本草)

【异名】蛇啄草(中华本草、上海常用中草药);瓜仁草(中华本草、江西民间草药验方);偏莲(中华本草、江西民间草药验方);片花莲(中华本草、江西民间草药验方);金鸡舌(中华本草、闽东本草);金菊草(中华本草、湖南药物志);白腊滑草(中华本草、湖南药物志);疳积草(中华本草、湖南药物志);腹水草(中华本草、湖南药物志);吹血草(中华本草、湖南药物志);绵蜂草(中华本草、湖南药物志);小莲花草(中华本草、湖南药物志);单片芽(中华本草、岭南草药志);顺风旗(中华本草、岭南草药志);箭豆草(中华本草、四川中药志);半边花(中华本草、浙江民间草药);奶儿草(中华本草、浙江民间草药);半边菊(中华本草、广西中药志);半边旗(中华本草、广西中药志);鱼尾花(中华本草、江西中药);蛇舌草(中华本草、福建民间草药);细米草(中华本草、中国药植志);蛇利草(中华本草、岭南采药录);急解索(中华本草、本草纲目)

【定义】为桔梗科植物半边莲的带根全草。(中华本草)

半边钱 ban bian qian

【英文名】Herb of Obcordate Christia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Christiae Obcordatae(中药数据库)
【异名】马蹄香(中华本草、福建中草药);马蹄金(中华本草、福建中草药);纱帽草(中华本草、泉州本草);土豆草(中华本草、泉州本草);钱凿草(中华本草、南宁市药物志);罗瑞草(中华本草、中国种子植物分类学);罗藟草(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为双子叶植物药豆科植物铺地蝙蝠草的全株。(中华本草)

半边菜 ban bian cai
【拉丁名】Cardamine Urhaniana O. E. Schulz(植)(中药数据库)
【异名】普贤菜(中华本草、中国药用植物志);妇人参(中华本草、中国药用植物志);菜子七(中华本草、湖北中草药志)
【定义】为十字花科植物华中碎米荠的根状茎。(中华本草)

半边旗 ban bian qi
【英文名】Semipinnated Brake Herb, Herb of Semipinnated Brake(中药数据库)
【拉丁名】Herba Pteridis Semipinnatae(中药数据库)
【异名】半边梳(中华本草、常用中草药手册);单边旗(中华本草、常用中草药手册);凤凰尾巴草(中华本草、浙江天目山药植志);半边风药(中华本草、贵州民间药物);半凤尾草(中华本草、南宁市药物志);半边蕨(中华本草、广西药植图志);半边莲(中华本草、广西药植图志);甘草凤尾蕨(中华本草、中国主要植物图说);甘草蕨(中华本草、广州植物志)
【定义】为凤尾蕨科植物半边旗的带根全草。(中华本草)

半边藕 ban bian ou
【拉丁名】Dipteris Chinensis Christ(植)(中药数据库)
【定义】为双扇蕨科植物中华双扇蕨的根茎。(中华本草)

半仿生提取法 ban fang sheng ti qu fa
【英文名】Semi-bionic Extraction Method(中药药剂学)
【异名】SBE 法(中药药剂学)
【定义】是从生物药剂学的角度,将整体药物研究法与分子药物研究法相结合,模拟口服给药后药物经胃肠道转运的环境,为经消化道给药的中药制剂设计的一种新的提取工艺。(中药药剂学)

半合成培养基 ban he cheng pei yang ji
【定义】是指在天然培养基中添加适量无机盐类,或在合成培养基中添加适量的某些天然有机物质配制而成的培养基。(现代中药栽培养殖与加工手册)

半岛鳞毛蕨 ban dao lin mao jue
【拉丁名】Dryopteris Peninsulae Kitag(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

半连续逆流提取 ban lian xu ni liu ti qu
【异名】罐组式逆流提取(中药制药工程原理与设备)
【定义】是由一定数量的提取罐串联而成,溶剂顺次通过并与药材保持一定的接触时间,溶剂与药材互成逆流的提取方法。(中药制药工程原理与设备)

半固体中药制剂分析 ban gu ti zhong yao zhi ji fen xi
【定义】是根据半固体中药制剂(包括流浸膏剂、浸膏剂、糖浆剂和煎膏剂)的不同剂型,设计不同的分析方案,以达到控制质量的目的。(中药制剂分析)

半固体培养基 ban gu ti pei yang ji
【定义】是在液体培养基中加入少量琼脂或一定量玉米粉、麸皮等,使之成为半固体态的培养基。(现代中药栽培养殖与加工手册)

半拉子 ban la zi
【拉丁名】Carpinus Cordata Bl.(植)(中华本草)
【异名】千金鹅耳枥(中华本草、长白山植物药志);半柱子(中华本草、长白山植物药志);见风干(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为桦木科植物千金榆的果穗。(中华本草)

半枝莲 ban zhi lian
【英文名】Barbed Skullcap Herb, Herb of Barbed Skullcap(中药数据库)
【拉丁名】ScutellariabarbataD. Do(中华本草); Herba Scutellariae Barbatae(中药数据库)
【异名】狭叶向天盏(中华本草、新医疗法资料选编);金挖耳(中华本草、江西民间草药验方);溪边黄芩(中华本草、江西民间草药验方);小耳挖草(中华本草、南宁市药物志);水韩信(中华本草、广西药植图志);小韩信草(中华本草、广西药植图志);赶山鞭(中华本草、常用草药治疗手册);再生草(中华本草、福建中草药);虎咬红(中华本草、福建中草药);小号向天盏(中华本草、福建中草药);耳挖草(中华本草、广西中草药);四方草(中华本草、浙江民间常用草药);偏头草(中华本草、浙江民间常用草药);半向花(中华本草、浙江民间常用草药);方草儿(中华本草、浙江民间常用草药);野夏枯草(中华本草、浙江民间常用草药);牙刷草(中华本草、江苏植药志);并头草(中华本草、南京民间药草);紫连草(中华本草、南京民间药草);通经草(中华本草、南京民间药草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物半枝莲的全草。(中华本草)

半枫荷 ban feng he
【英文名】Altingia Chingii Metc.(中药数据库)
【拉丁名】Semilipuidambar Cathayensis Chang(中华本草)
【定义】为金缕梅科植物。(中华本草)

半环扁尾蛇 ban huan bian wei she

【拉丁名】Laticauda Scmifasciat a (Reinhardt)(中华本草)

【定义】为眼镜蛇科动物。(中华本草)

半知菌亚门 ban zhi jun ya men

【英文名】Deuteromycotina(药用植物学)

【定义】是多数都具有隔菌丝,只以分生孢子进行无性生殖。(药用植物学)

半春莲 ban chun lian

【英文名】rhizome of Wusuli Dragonflyorchis(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Tulotidis Ussuriensis(中药数据库)

【异名】虎头蕉(中华本草、浙江药用植物志);狼扇(中华本草、浙江药用植物志);山豆芽(中华本草、浙江药用植物志);龙珠参(中华本草、浙江药用植物志);蜻蜓兰(中华本草、浙江药用植物志);野苞芦(中华本草、江西草药);大叶黄龙缠树(中华本草、江西草药);半层莲(中华本草、江西草药)

【定义】为兰科植物小花蜻蜓兰的根茎或全草。(中华本草)

半柱毛兰 ban zhu mao lan

【拉丁名】Eria Corneri Reichb. f.(中华本草)

【异名】黄绒兰(中华本草);方头兰(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

半柱花 ban zhu hua

【英文名】Herb of Chinese Sericocalyx(中药数据库)

【拉丁名】Hemigraphis Procumbens (Lour.) Merr.(中华本草);Herba Sericocalycis Chinensis(中药数据库)

【异名】黄球花(中华本草、海南植物志);出泡草(中华本草、广西本草选编);疳积草(中华本草、广西药植名录);三失母头(中华本草、广西药植名录);白泡草(中华本草、广西药植名录);白飘草(中华本草、广西药植名录);火漂藤(中华本草、陆川本草);毛虫包(中华本草、陆川本草);狗泡草(中华本草、陆川本草)

【定义】为爵床科植物半柱花的全草。(中华本草)

半圆盖阴石蕨 ban yuan gai yin shi jue

【英文名】Broadscale Humata(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Humata Platylepis (Bak.) Ching(中华本草)

【异名】倒水莲(中华本草);白龙鸡(中华本草);树蕨萁(中华本草);白毛蕨(中华本草)

【定义】为骨碎补科半圆盖阴石蕨的根茎。(中华本草)

半夏 ban xia

【英文名】Tuber of Pinellia(中药数据库);Pinellia Tuber(中药数据库)

【拉丁名】Pinellia Ternata (Thunb.) Breit.(中华本草);Rhizoma Pinelliae(中药数据库)

【异名】三步跳(中华本草、湖南野生植物);麻芋果(中华本草、贵州民间方药集);地珠半夏(中华本草、昆明药植调查报告);蝎子草(中华本草、植物名实图考);和姑(中华本草、纲目);羊眼半夏(中华本草、唐本草);示姑(中华本草、别录);守田(中华本草、别录);水玉(中华本草、本经);地文(中华本草、本经);三叶半夏(中华本草);麻草子(中华本草、土农药介绍);裂刀菜(中华本草、辽宁经济植物志);珠半夏(中华本草、广西中药志);狗芋头(中华本草、中药志);老瓜蒜(中华本草、中药志);地雷公(中华本草、中药志);麻芋子(中华本草、山东中药);老鸹眼(中华本草、山东中药);天落星(中华本草、山东中药);无心菜根(中华本草、山东中药);地已豆(中华本草、河北药材);捉嘴豆子(中华本草、河北药材);老鸹头(中华本草、江苏植药志);野芋头(中华本草、江苏植药志);老和尚头(中华本草、江苏植药志);老黄嘴(中华本草、江苏植药志);地茨菇(中华本草、广西中兽医药植);地鹧鸪(中华本草、广西中兽医药植);泛石子(中华本草、湖南野生植物)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物半夏的块茎。(中华本草)

半夏曲 ban xia qu

【英文名】Ginger and Wheat Flour(中药数据库);Leaven is Made of Pinellia(中药数据库)

【定义】为半夏加面粉、姜汁等制成的曲剂。(中华本草)

半浸膏片 ban jin gao pian

【定义】是指将部分药材细粉与稠浸膏混合制成的片剂。(中药药剂学)

半翅目 ban chi mu

【英文名】Hemiptera(药用动物学)

【定义】口器刺吸式,从头前方生出,前翅为半鞘翅,如椿象。(药用动物学)

半基质栽培 ban ji zhi zai pei

【定义】是指在适宜容器内,固体基质、空间和营养液各占一定空间比例的一种无土栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

半密集饲养 ban mi ji si yang

【定义】是以人工操作为基础的对药用动物进行驯养和半驯养的饲养方式。(现代中药栽培养殖与加工手册)

半散放饲养 ban san fang si yang

【定义】是在限制饲养动物水平扩散的天然屏障基础上,配合以人工隔离措施,适当补充人工饲料,并有计划地采取措施,改善动物生活环境,清除敌害,保

证其正常繁殖和生长发育的饲养方式。(现代中药栽培养殖与加工手册)

半缘纹孔 ban yuan wen kong

【英文名】Half Bordered Pit(药用植物学)

【定义】是薄壁细胞与管胞或导管形成的纹孔,一边形似单纹孔,而另一边有呈架拱状隆起的纹孔缘。(药用植物学)

半蒴苣苔 ban shuo ju tai

【英文名】Herb of Henry Hemiboea(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Hemiboea Henryi Clarke(中华本草);Herba Hemiboeae Henryi(汉拉英中草药名称)

【异名】蚂拐菜(中华本草);牛耳朵菜(中华本草);岩苋菜(中华本草);岩茄子(中华本草);乌梗子(中华本草);石杓麦(中华本草);降龙草(中华本草);石塔青(中华本草);白观音扇(中华本草);牛舌头(中华本草);石莴苣(中华本草);岩莴苣(中华本草);麻脚杆(中华本草);大蚂拐菜(中华本草);牛蹄草(中华本草);石花(中华本草);尿桶草(中华本草、广西药用植物名录);石芄菜(中华本草、浙江药用植物志);天目降龙草(中华本草、全国中草药汇编);山白菜(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为苦苣苔科植物半蒴苣苔的全草。(中华本草)

半截叶 ban jie ye

【英文名】Herb of Wilson Passionflower(中药数据库)

【拉丁名】Herba Passiflorae Wilsonii(中药数据库)

【异名】牙喃坝(中华本草);半节观音(中华本草、云南思茅中草药选);半节叶(中华本草、云南思茅中草药选);金边莲(中华本草、云南中草药);锅铲叶(中华本草、云南中草药)

【定义】为西番莲科植物镰叶西番莲的全草。(中华本草)

半翼千斤拔 ban yi qian jin ba

【英文名】Half Flemingia(中药数据库)

【拉丁名】Flemingia Semialata Roxb.(中华本草)

【异名】三腹丝(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物半翼千斤拔的全株。(中华本草)

半灌木千斤拔 ban guan mu qian jin ba

【拉丁名】Moghania Fruticulosa(Wall. ex Call.) Wang et Tang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物半灌木千斤拔。(中华本草)

卡开芦 ka kai lu

【拉丁名】Phragmites Karka(Retz.) Trin.(中华本草)

【异名】过江龙(中华本草);过江芦荻(中华本草);水竹(中华本草)

【定义】为禾本科植物卡开芦。(中华本草)

卡氏乳香树 ka shi ru xiang shu

【拉丁名】Boswellia Carterii Birdw.(中华本草)

【定义】为橄榄科植物。(中华本草)

卡氏沼生马先蒿 ka shi zhao sheng ma xian hao

【英文名】Marshy Woodbetony(中药数据库)

【拉丁名】Pedicularis Palustris L. Subsp. Karci (Freyn) Tsoong(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科卡氏沼生马先蒿的地上部分。(中华本草)

卡拉黄堇 ka la huang jin

【英文名】Clark Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Coryolalis Clarkei Prain(中华本草)

【异名】卡那克黄堇(中华本草、拉汉药用植物名称的检索手册);寸冬欧蒿(中华本草)

【定义】为紫堇属科植物卡拉黄堇的全草。(中华本草)

卡密 ka mi

【英文名】All-grass of Bieberstein Carlina, Siberian Nitrari(中药数据库)

【拉丁名】Herba Carlinae Biebersteinii(中药数据库)

【异名】酸胖(中华本草、内蒙古中草药);哈莫儿(中华本草、内蒙古中草药);西伯利亚白刺(中华本草、中国沙漠地区药用植物)

【定义】为蒺藜科植物小果白刺的果实。(中华本草)

去心 qu xin

【定义】指去根的木质部分和枯朽部分、种子的胚、花类的花蕊、某些果实的种子以及鳞茎的茎等的方法。(中药炮制学)

去毛 qu mao

【定义】指除去药材表面的细绒毛、鳞片,以及根类药材的须根的方法。(中药炮制学)

去头尾 qu tou wei

【定义】指采用浸润切除、蒸制剥除的方法,除去部分动物类或昆虫类药物的非药用的皮骨的方法。(中药炮制学)

去皮壳 qu pi ke

【定义】指有皮类药材去除其栓皮、根及根茎类药材去除其根皮、果实、种子类药材去除其果皮或种皮的方法。(中药炮制学)

去皮骨 qu pi gu

【定义】指采用浸润切除、蒸制剥除的方法,除去部分动物类或昆虫类药物的非药用的皮骨的方法。(中药炮制学)

去杂质 qu za zhi

【定义】指采用洗净、漂净、筛选、风选和挑选、磁铁吸除等方法去除杂质的方法。(中药炮制学)

去芦 qu lu

【定义】指去除药物的根头、根茎、残茎、茎基、叶基等非药用部位的方法。(中药炮制学)

去足 qu zu

【定义】指采用掰除、挑选等方法,除去部分动物类或昆虫类药物的非药用的足的方法。(中药炮制学)

去枝梗 qu zhi geng

【定义】指除去某些果实、花、叶类药物非药用部位,如去除老茎枝、柄蒂(花柄、果柄)的方法。(中药炮制学)

去油制霜制品 qu you zhi shuang zhi pin

【定义】是经去油制霜法处理后的药材。(中药炮制学)

去油制霜法 qu you zhi shuang fa

【定义】是药物经过适当加热去油制成松散粉末的方法。(中药炮制学)

去茎 qu jing

【定义】是指用根的药物,将其非药用部位的残茎除去的方法。(中药炮制学)

去残肉 qu can rou

【定义】指采用刀刮、挑选、浸漂等方法除去某些动物类药物的残肉筋膜的方法。(中药炮制学)

去核 qu he

【英文名】Kernel Discarding-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指某些果实类药物须去除非药用部位的核,或果肉与核分别入药,应去除或分离核的方法。(中药炮制学)

去根 qu gen

【定义】指除去主根、支根、须根等非药用部位的方法。(中药炮制学)

去翅 qu chi

【定义】指采用掰除、挑选等方法,除去部分动物类或昆虫类药物的非药用的翅的方法。(中药炮制学)

去霉败品 qu mei bai pin

【定义】指采用细净、挑选等方法去除霉败品的方法。(中药炮制学)

去瓤 qu rang

【英文名】Pulp Discarding-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指除去果实类药物的瓤的方法。(中药炮制学)

发汗作用 fa han zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对汗液分泌影响的药理作用。(中药药理学实验)

发芽制品 fa ya zhi pin

【定义】是经发芽法处理后的药材。(中药炮制学)

发芽法 fa ya fa

【定义】是将净选后的新鲜成熟的果实或种子,在一定的温度或湿度条件下,促使萌发幼芽的方法。(中药炮制学)

发芽期 fa ya qi

【定义】是指种子和营养繁殖器官的芽经休眠后,在适宜温度、水分、氧气或某些特定条件下,发芽或萌发的时期。(现代中药栽培养殖与加工手册)

发菜 fa cai

【拉丁名】Nostoc flagelliforme Born. et Flah.(中华本草)

【异名】发状念珠藻(中华本草、中国中药资源志要)

【定义】为念珠藻科植物发菜的藻体。(中华本草)

发散风热药 fa san feng re yao

【定义】指性味辛凉,主要以发散风热为主,治疗外感风热所致的发热、微恶风寒、咽干口渴、头痛目赤、舌苔薄黄、脉浮数等症的药物。(中药学)

发散风寒药 fa san feng han yao

【定义】指以发散风寒为主要作用,用于治疗风寒表证的药物。(中药学)

发痧藤 fa sha teng

【英文名】Stem of Anderson Ironweed(中药数据库)

【异名】蔓斑鸠菊(中华本草);藤牛七(中华本草);软骨山川(中华本草、草药手册);大木菊(中华本草、广西药用植物名录);虎三头(中华本草、广西药用植物名录);夜牵牛(中华本草、广西药用植物名录);惊风红(中华本草、广西药用植物名录);过山龙(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物毒根斑鸠菊的藤茎和根。(中华本草)

发酵制品 fa jiao zhi pin

【定义】是经发酵法处理后的药材。(中药炮制学)

发酵法 fa jiao fa

【定义】是将净制或处理后的药物,在一定的温度和湿度条件下,由于霉菌和酶的催化分解作用,是药物发泡、生衣的方法。(中药炮制学)

发酵培育药用真菌法 fa jiao pei yu yao yong zhen jun fa

【定义】是通过发酵来大量培育药用真菌的一种现代生产真菌方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

古山龙 gu shan long

【英文名】Mountain Dragon, Stem of Mountain Dragon(中药数据库)

【拉丁名】Arcangelisia loureiri(Pier.) Diels(中华本草);Caulis Arcangelisiae(中药数据库)

【异名】黄连藤(中华本草、常用中草药手册)

【定义】防己科植物古山龙的根或茎藤。(中华本草)

古鸟亚纲 gu niao ya gang

【英文名】Archaeornithes(药用动物学)

【定义】是始祖鸟等早已灭迹的化石种类，有羽毛和翼，是从爬行类进化到鸟类的中间过渡类型。（药用动物学）

古名 gu ming

【定义】是指古代文献有记载而现在已经不使用的药名。（中药商品学）

古羊藤 gu yang teng

【英文名】Root of Griffith Streptocaulon（中药数据库）

【拉丁名】Radix Streptocauli Griffithii（中华本草）

【异名】小暗消（中华本草、红河中草药）；有毛老鸦嘴（中华本草、广西中草药）；虎阴藤（中华本草、南方主要有毒植物）；红马连鞍（中华本草、南方主要有毒植物）；马达（中华本草、南方主要有毒植物）；奶藤（中华本草、南方主要有毒植物）；南苦参（中华本草、广州部队常用中草药手册）；苦参（中华本草、广西药用植物名录）；鱼藤（中华本草、广西药用植物名录）；毛青才（中华本草、南宁市药物志）；老鸦嘴（中华本草、南宁市药物志）

【定义】为萝藦科植物马连鞍的根。（中华本草）

古城玫瑰树 gu cheng mei gui shu

【英文名】Twig and Leaf of Elliptical Ochrosia（中药数据库）

【拉丁名】Ochrosia Elliptica Labill.（中华本草）；Ramulus et Folium Ochrosiae Ellipiticae（中药数据库）

【定义】为夹竹桃科植物古城玫瑰树的叶。（中华本草）

古柯 gu ke

【英文名】Coca Leaf（中药数据库）

【拉丁名】Throxylum Coca Lam.（中华本草）；Folium Cocoe（中药数据库）

【异名】高根（中华本草）

【定义】为古柯科植物古柯的叶。（中华本草）

古柯科 gu ke ke

【拉丁名】Erythroxylaceae（中国高等植物科属表）

【定义】灌木或乔木。（中国高度植物科属检索表）

古钩藤 gu gou teng

【英文名】Root of Buchanan Cryptolepis（中药数据库）

【拉丁名】Cryptolepis Buchananii Roem. et Schult.（中华本草）；Radix Cryptolepis Buchananii（中药数据库）

【异名】海上霸王（中华本草）；大奶浆藤（中华本草、贵州中草药名录）；白浆藤（中华本草、云南中草药）；大暗消（中华本草、云南中草药）；白都宗（中华本草、云南中草药）；半架牛（中华本草、云南中草药）；牛角藤（中华本草、广西药用植物名录）；白马连鞍（中华本草、广西药用植物名录）；白叶藤（中华本草、药学学报）；大叶白叶藤（中华本草、广东植物志）

【定义】为萝藦科植物古钩藤的根。（中华本草）

古钮菜 gu niu cai

【英文名】All-grass of Shiningfruit Night-shade（中药数据库）

【拉丁名】Herba Solani Photeinocarpi（中药数据库）

【异名】少花龙葵（中华本草、广州植物志）；五地茄（中华本草、福建中草药）；乌疔草（中华本草、福建中草药）；耳坠仔（中华本草、福建中草药）；七粒扣（中华本草、福建中草药）；白花菜（中华本草、广州植物志）；扣子草（中华本草、广州植物志）

【定义】为双子叶植物药茄科植物少花龙葵的全草。（中华本草）

古蔡法 gu cai fa

【定义】是采用锌和酸作用所产生的初生态氢与供试品中微量砷盐化合物反应生成挥发性砷化氢，再与溴化汞试纸作用生成黄色至棕色砷斑。比较供试品与标准砷溶液在同一条件下所显的砷斑的颜色深浅，以测得供试品的含砷限度。（中药制剂分析）

叩头虫 kou tou chong

【英文名】Burrowed Click Beetle（中药数据库）

【拉丁名】Pleonomus（中药数据库）

【异名】剥剥跳（中华本草、系统动物学）；蝍（中华本草、动物学大辞典）；跳米虫（中华本草、动物学大辞典）；膈膊虫（中华本草、中国医学大辞典）；跳搏虫（中华本草、中国医学大辞典）；跳百丈（中华本草、纲目拾遗）

【定义】为叩头虫科动物有沟叩头虫等的全虫。（中华本草）

叫姑姑 jiao gu gu

【英文名】Cane Giant Katydid（中药数据库）

【拉丁名】Mecopoda（中药数据库）

【异名】大蟋蟀（中华本草、民间常用草药汇编）；纺织娘（中华本草、虫荟）；叫哥哥（中华本草、虫荟）；莎鸡（中华本草、诗经）

【定义】为螽斯科昆虫纺织娘的干燥全虫。（中华本草）

可见－紫外分光光度法 ke jian zi wai fen guang guang du fa

【英文名】Ultraviolet Spectraphotometry（中药制剂分析）

【定义】是在一定条件下，利用某些化学成分在可见紫外光区有选择性吸收所显示的吸收光谱的不同特征，以鉴别中药制剂的方法。（中药制剂分析）

可爱花 ke ai hua

【拉丁名】Herba Eranthemi nervosi（中药数据库）；All-grass of Veined Eranthemum（中药数据库）

【异名】牛七（中华本草、广西药用植物名录）；对节菜

（中华本草、广西药用植物名录）
【定义】为爵床科植物喜花草的根、叶。（中华本草）

可爱雪胆 ke ai xue dan
【拉丁名】Hemsleya Amabilis Diels（中华本草）
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物可爱雪胆。（中华本草）

可溶性颗粒剂 ke rong xing ke li ji
【定义】是指所含有效成分及所加赋形剂均可溶于水或白酒的颗粒剂。（中药药剂学）

台东荚蒾 tai dong jia mi
【拉丁名】Viburnum Taitoense Hayata（植）（中华本草）
【定义】为忍冬科植物。（中华本草）

台兰 tai lan
【拉丁名】Cymbidium Floribundum Lindl. var. Pumilum (Rolfe) Y. S. Wu et S. C. Chen（中华本草）
【异名】红兰（中华本草、养兰）；方兰（中华本草、养兰）；串兰（中华本草、养兰）；蒲兰（中华本草、养兰）；小蜜蜂兰（中华本草、养兰）
【定义】为兰科植物。（中华本草）

台闽苣苔 tai min ju tai
【拉丁名】Titanotrichum Oldhamii（Hemsl.）Solereder（中华本草）
【定义】为苦苣苔科植物。（中华本草）

台湾千金藤 tai wan qian jin teng
【英文名】Root of Taiwan Stephania（中药数据库）
【拉丁名】Stephania Sasaki Hayata ex Yamamoto（中华本草）；Radix Stephaniae Sasakii（中药数据库）
【异名】兰屿千金藤（中华本草、新华本草纲要）
【定义】为防己科植物台湾千金藤的根茎。（中华本草）

台湾土豆蔻 tai wan tu dou kou
【拉丁名】Alpinia Formosana K. Schum.（植）（中华本草）
【定义】为姜科植物美山姜的果实。（中华本草）

台湾山芎 tai wan shan xiong
【定义】为伞形科植物。（中华本草）

台湾山蚂蝗 tai wan shan ma huang
【英文名】Taiwan Tickclover（中药数据库）
【拉丁名】Desmodium Umbellatum D C.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药豆科植物台湾山蚂蝗的花。（中华本草）

台湾双蝴蝶 tai wan shuang hu die
【英文名】All-grass of Taiwan Tripterospermum（中药数据库）
【拉丁名】Herba Tripterospermi Taiwanensis（中药数据库）；Triptarospermum Taiwanense Safake.，Tripterospermum Taiwanense（中药数据库）
【异名】台湾肺形草（中药数据库、台湾植物志）
【定义】为龙胆科植物台湾双蝴蝶的全植物。（中药数据库）

台湾牛奶菜 tai wan niu nai cai
【英文名】Root of Taiwan Condorvine（中药数据库）
【拉丁名】Marsdenia Formosana Masamune（中华本草）；Radix Marsdeniae Formosanae（中药数据库）
【定义】为萝藦科植物台湾牛奶菜的全株。（中华本草）

台湾艾纳香 tai wan ai na xiang
【英文名】All-grass of Taiwan Blumea（中药数据库）
【拉丁名】Blumea Formosana Kitam（中药数据库）；Herba Abutili Guinensis（中药数据库）
【异名】台北艾纳香（中药数据库）中国植物志
【定义】为双子叶植物药菊科植物的全草。（中药数据库）

台湾芙蓉 tai wan fu rong
【拉丁名】Hibiscus Taiwanensis S. Y. Hu（中华本草）
【定义】为锦葵科植物。（中华本草）

台湾林檎 tai wan lin qin
【拉丁名】Malus Doumeri (Bois) Chev.（中华本草）
【异名】台湾海棠（中华本草、广州植物志）
【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

台湾泡桐 tai wan pao tong
【英文名】Bark or Root of Kawakami Paulownia（中药数据库）
【拉丁名】Paulownia Kawakamii Ito（中华本草）；Paulownia Kawakamii Leo.（中华本草）；Cortex seu Radix Paulowniae Kawakamii（中药数据库）；Formosan Paulownia（中药数据库）
【异名】空桐树（中华本草）；水桐木（中华本草）；黄毛泡桐（中华本草）；华东泡桐（中华本草、中国高等植物图鉴）
【定义】为双子叶植物药玄参科植物台湾泡桐的树皮。（中华本草）

台湾泡桐叶 tai wan pao tong ye
【拉丁名】Paulownia Kawakamii Ito（植）（中华本草）
【定义】为玄参科植物台湾泡桐的叶。（中华本草）

台湾泽兰 tai wan ze lan
【英文名】All-grass of Taiwan Eupatorium（中药数据库）
【拉丁名】Eupatoriam for-mosanum Hayata.（中药数据库）；Herba Euptatorii Formosani（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药菊科植物的全草。（中药数据库）

台湾肺形草 tai wan fei xing cao
【拉丁名】Tripterospermum Taiwanense（Masam.）Satake（中华本草）

【定义】为龙胆科植物台湾肺形草及日本双蝴蝶的全草。(中华本草)

台湾厚壳树 tai wan hou ke shu

【英文名】Leaf of Taiwan Ehretia(中药数据库)

【拉丁名】Ehretia taiwaniana Nakai(中华本草);Ehretia Thyrsiflora (Sieb. et Zucc) Nakai E. Taiuahiaha Nakai (中华本草);Folium Ehretiae Taiwanianae(中药数据库)

【异名】岭南白建茶(中华本草)

【定义】为紫草科植物台湾厚壳树的树皮。(中华本草)

台湾厚壳树木 tai wan hou ke shu mu

【拉丁名】Ehretia Theyrsiflora(Sieb. et Zucc.)Nakai(植)(中华本草)

【异名】岭南白建茶(中华本草)

【定义】为紫草科植物台湾厚壳树的木心林。(中华本草)

台湾秋海棠 tai wan qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Taiwaniana Hayata(中华本草)

【定义】为秋海棠科植物。(中华本草)

台湾莴苣 tai wan wo ju

【拉丁名】Lactuca Formosana Maxim.(中华本草)

【异名】台湾山苦荬(中华本草、台湾植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

台湾堇菜 tai wan jin cai

【拉丁名】Viola Formosana Hayata(中华本草)

【定义】堇菜科植物台湾堇菜。(中华本草)

台湾崖爬藤 tai wan ya pa teng

【拉丁名】Tetrastigma Formosanum (Hemsl.) Gagnep.(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

台湾菱叶常春藤 tai wan ling ye chang chun teng

【英文名】Rhomboidleaf Ivy(中药数据库)

【拉丁名】Hedera Rhombea (Mig) Beah. var. Formosaha (Nakai) H. L. Li(中华本草);Caulis Hederae Formosanae(中药数据库)

【异名】台湾常春藤(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为双子叶植物药五加科植物台湾菱叶常春藤的茎叶。(中华本草)

台湾黄堇 tai wan huang jin

【拉丁名】Corydalis Balansae Prain(中华本草)

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

台湾黄蘖 tai wan huang nie

【英文名】Taiwan Amur Corktree(中药数据库);Bark of Wilson Corktree(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Phellodendri Wilsonii(中药数据库);Phellodendron Wilsonii Hayata et Kaneh(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物台湾黄蘖的树皮。(中华本草)

台湾榕 tai wan rong

【拉丁名】Ficus Formosan Maxin.(植)(中药数据库)

【异名】仙人桃(中华本草);水槟榔(中华本草);天星木(中华本草);大同木(中华本草);牛奶果(中华本草);羊奶子(中华本草);羊乳子(中华本草);长叶牛乳树(中华本草);羊尿木(中华本草、广西药用植物名录);狗奶木(中华本草、广西药用植物名录);水牛奶(中华本草、广西药用植物名录);长叶牛奶树(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为桑科植物台湾榕的全株。(中华本草)

台湾磨盘草 tai wan mo pan cao

【英文名】All-grass of Guinea Abutilon(中药数据库)

【拉丁名】Taina Abutilon, Herba Abutili Guinensis(中药数据库);Abutilon tainanensis S. Y. Hu(中华本草)

【异名】几内亚磨盘草(中华本草);台磨盘草(中华本草)

【定义】为锦葵科植物台湾磨盘草的全草。(中华本草)

台蘑 tai mo

【拉丁名】Fructificatio Suilli Grevillei(中药数据库)

【异名】长柄牛肝菌(中华本草、云南中药资源名录);雅致乳牛肝菌(中华本草、中国药用真菌);厚环粘盖牛肝菌(中华本草、中国药用真菌)

【定义】为牛肝菌科真菌厚环乳牛肝菌的子实体。(中华本草)

叶 ye

【英文名】Leaf(药用植物学)

【定义】是植物进行光合作用、制造有机养料的重要器官,还具有气体交换和蒸腾作用。(药用植物学)

叶上果根 ye shang guo gen

【拉丁名】Helwingia Japomica (Thunb.) Dietr. H. Himalaica Hook. f. et Thoms. ex Clarke. H. Chinensis Batal.(中华本草)

【异名】叶上花根(中华本草、云南中草药)

【定义】为山茱萸科植物青荚叶、西域青荚叶、中华青荚叶的根。(中华本草)

叶上珠 ye shang zhu

【英文名】Leaf and Fruit of Japanese Helwingia(中药数据库);Leaf and Fruit of Himalayan Helwingia(中药数据库);Leaf and Fruit of Chinese Helwingia(中药数据库)

【异名】青荚叶(中华本草、植物名实图考);叶上果(中华本草、中国药植图鉴);叶上花(中华本草、峨嵋药植);大部参(中华本草、植物名实图考);阴证药(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物青荚叶、西藏青荚叶或中华青荚叶的叶和果实。(中华本草)

叶上珠根 ye shang zhu gen

【英文名】Root of Chinese Helwingia(中药数据库);Root of Himalayan Helwingia(中药数据库);Root of Japanese Helwingia(中药数据库)

【异名】叶上花根(中华本草、云南中草药);叶上果根(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物青荚叶,西藏青荚叶或中华青荚叶的根。(中华本草)

叶下红 ye xia hong

【拉丁名】Blastusapricus(Hand-Mazz.)H. L. Li[Bspathulicalyx Hand-Mazz. var. Apricus Hand-Mazz](植)(中药数据库)

【异名】细黄金稍(中华本草、广西药用植物名录);白骨丹(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为野牡丹科植物线萼金花树的枝叶。(中华本草)

叶下花 ye xia hua

【英文名】Fruit of Siberian Nitraria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ainsliaea Albotomentosae(中药数据库)

【异名】地黄连(中华本草、云南思茅中草药选);兔耳风(中华本草、云南思茅中草药选);追风箭(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物白背兔儿风的全草或根。(中华本草)

叶下珠 ye xia zhu

【拉丁名】Phyllanthus Urina-ria L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物叶下珠。(中华本草)

叶子花 ye zi hua

【英文名】Flower of Lesser Bougainvillea(中药数据库)

【拉丁名】Flos Bougainvillea Glabrae(中药数据库)

【异名】紫亚兰(中华本草、昆明民间常用草药);紫三角(中华本草、昆明民间常用草药);三角花(中华本草、华北习见观赏植物);笋杜鹃(中华本草、广州植物志);九重葛(中华本草、广州植物志);宝巾(中华本草、广州植物志)

【定义】为紫茉莉科植物光叶子花的花。(中华本草)

叶片 ye pian

【英文名】Blade(药用植物学)

【定义】是叶的主要部分,常为绿色的扁平体,有上下表面之分。(药用植物学)

叶片分裂 ye pian fen lie

【异名】叶裂(药用植物学)

【定义】是植物的叶片叶缘缺刻深而大所形成的分裂状态。常见的有羽状分裂、掌状分裂和三出分裂。依叶片裂隙深浅又可分浅裂、深裂和全裂。(药用植物学)

叶片构造 ye pian gou zao

【定义】是对叶片构造的描述。一般双子叶植物叶片的构造可分为表皮、叶肉和叶脉3部分。(药用植物学)

叶片表皮 ye pian biao pi

【定义】是包被着整个叶片表面的组织结构。(药用植物学)

叶片质地 ye pian zhi di

【定义】是叶片质地类型。常见的有膜质、干膜质、草质、革质、肉质等。(药用植物学)

叶头风毛菊 ye tou feng mao ju

【拉丁名】Saussurea peguensis C. B. Clarke(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

叶肉 ye rou

【英文名】Mesophyll(药用植物学)

【定义】是在上下表皮之间,由含有叶绿体的薄壁细胞组成,是绿色植物进行光合作用的主要场所。通常分为栅栏组织和海绵组织两部分。(药用植物学)

叶序 ye xu

【英文名】Phyllotaxy(药用植物学)

【定义】是叶在茎枝上排列的次序。(药用植物学)

叶形 ye xing

【定义】是叶片的全形。(药用植物学)

叶形态 ye xing tai

【定义】是叶片的形状、大小等性状。(药用植物学)

叶状茎 ye zhuang jing

【英文名】Leafy Stem(药用植物学)

【异名】叶状枝(药用植物学)

【定义】是茎变为绿色的扁平状或针叶状,易被误认为叶的茎。(药用植物学)

叶状铁钉菜 ye zhuang tie ding cai

【定义】为铁钉菜科植物。(中华本草)

叶芽 ye ya

【英文名】Leaf bud(药用植物学)

【异名】枝芽(药用植物学)

【定义】是发育成枝与叶的芽。(药用植物学)

叶卷须 ye juan xu

【英文名】Leaf tendril(药用植物学)

【定义】是叶的全部或一部分变成卷须借以攀缘它物。(药用植物学)

叶底红 ye di hong

【英文名】Root of Ford Metalleaf(中药数据库)

【拉丁名】Phyllagathis Fordii (Hance) C. Chen(中华本草);Radix Phyllagathis Fordii(中药数据库)

【异名】假紫苏(中华本草);还魂红(中华本草);沙崩

草(中华本草);白还魂(中华本草);大毛蛇(中华本草);野海棠(中华本草、中国高等植物图鉴);叶下红(中华本草)

【定义】为野牡丹叶底红的全株。(中华本草)

叶枕 ye zhen

【英文名】Leaf Cushion, Pulvinus(药用植物学)

【定义】是有的植物叶柄基部所具有的膨大关节样组织,能调节叶片的位置和休眠运动。(药用植物学)

叶组成 ye zu cheng

【定义】是叶的组成部分。(药用植物学)

叶组织构造 ye zu zhi gou zao

【定义】是对叶的组织构造的描述。叶是由茎尖生长锥后方的叶原基发育而来的。(药用植物学)

叶轮 ye lun

【定义】是离心泵对液体直接作功的部件,装有若干(一般48)个后弯叶片。分为闭式、半开式、开式三种。(中药制药工程原理与设备)

叶变态 ye bian tai

【定义】是叶的形态结构等发生异常变化。(药用植物学)

叶柄 ye bing

【英文名】Petiole(药用植物学)

【定义】是叶与叶柄基部间的连接部分呈圆柱形,半圆柱形或稍扁平,上表面多有沟槽。其形状随植物种类的不同有较大差异。(药用植物学)

叶柄构造 ye bing gou zao

【定义】是叶柄的横切面一般呈半圆形、圆形、三角形等,向茎的一面平坦或凹下,背茎的一面凸出。最外面是表皮,其内是皮层。皮层中有维管束,木质部位于上方,韧皮部位下方其间有形成层。(药用植物学)

叶类中药 ye lei zhong yao

【定义】是用完整而已长成的干燥叶,或嫩叶,或嫩叶带部分嫩枝的药材。(中药鉴定学)

叶类中药性状鉴定 ye lei zhong yao xing zhuang jian ding

【定义】是用中药性状鉴定方法对叶类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

叶类中药显微鉴定 ye lei zhong yao xian wei jian ding

【定义】是用中药显微鉴定方法对叶类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

叶类中药鉴定 ye lei zhong yao jian ding

【定义】是对叶类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

叶类采收 ye lei cai shou

【定义】指采收叶类药材的方法、时间及地区的总称。(中药学)

叶类药材去毛 ye lei yao cai qu mao

【定义】指叶子表面生有绒毛的某些叶类药材,须去除绒毛的方法。(中药炮制学)

叶脉 ye mai

【英文名】Veins(药用植物学)

【定义】是分布于叶片内(贯穿叶肉)的维管束,起着疏导和支持作用。分主脉、侧脉、细脉。(药用植物学)

叶基 ye ji

【英文名】Leaf Base(药用植物学)

【定义】是叶片的基部。(药用植物学)

叶痕 ye hen

【英文名】Leaf Scar(药用植物学)

【定义】是叶子脱落后留下的痕迹。(药用植物学)

叶绿体 ye lü ti

【英文名】Chloroplast(药用植物学)

【定义】是由蛋白质、类脂、核糖核酸和色素组成,能进行光合作用的质体。(药用植物学)

叶象花 ye xiang hua

【英文名】Herb of Paited Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Euphorbiae Heterophyllae(中药数据库)

【异名】一品红(中华本草、文山中草药);草本一品红(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物猩猩草的全草。(中华本草)

叶插 ye cha

【定义】是指插穗采自能在叶上或叶柄发生不定芽及不定根的叶片或叶柄,将其平放在或插入基质中的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

叶缘 ye yuan

【英文名】Leaf Margin(药用植物学)

【定义】是叶片的周边。(药用植物学)

叶端 ye duan

【英文名】Leaf Apex(药用植物学)

【异名】叶尖(药用植物学)

【定义】是叶片的顶端。(药用植物学)

叶镶嵌 ye xiang qian

【英文名】Leaf Mosaic(药用植物学)

【定义】是指叶在茎枝上排列无论是哪一种方式,相邻两节的叶子都不重叠,总是从相当的角度而彼此镶嵌着生的现象。(药用植物学)

号鸟形目 hao niao xing mu

【英文名】Strigiformes(药用动物学)

【定义】是肉食性夜行猛兽,头、眼大,两眼并位向前,面部四周的羽毛呈放射状排列,颇似猫头;喙和爪强大锐利,弯曲成钩;第4趾能反转,构成对趾型;晚成鸟。(药用动物学)

号角树 hao jiao shu
【英文名】Horn Tree(中药数据库)
【拉丁名】Cecropia Peltata L(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物号角树的嫩叶。(中药数据库)
四大天王 si da tian wang
【异名】四块瓦(中华本草、四川中药志);四大金刚(中华本草、中国植物志);四叶对(中华本草、中国植物志);大叶及己(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为金粟兰科植物宽叶金粟兰的全草或根。(中华本草)
四子马兰 si zi ma lan
【拉丁名】Strobilanthes Tetraspermus (Champ. ex Benth.) Druce(中华本草)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)
四川千金藤 si chuan qian jin teng
【拉丁名】Stephania Sutchuenensis H. S. Lo(中华本草)
【定义】防己科植物四川千金藤。(中华本草)
四川山矾 si chuan shan fan
【英文名】Leaf or Root of Szechwan Sweetleaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium seu Radix Symplocorissetchuensis(中药数据库)
【定义】为山矾科植物四川山矾的根。(中华本草)
四川山蚂蝗 si chuan shan ma huang
【拉丁名】Desmodium Szechuenense(Craib)Schindl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物四川山蚂蝗。(中华本草)
四川飞燕草 si chuan fei yan cao
【拉丁名】Delphinium Davidii Franch.(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)
四川木兰 si chuan mu lan
【拉丁名】IndigoferaszechuenensisCraib.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物四川木兰。(中华本草)
四川木姜子 si chuan mu jiang zi
【定义】为樟科植物。(中华本草)
四川木莲 si chuan mu lian
【拉丁名】Manglietia Szechuanica Hu(中华本草)
【定义】为木兰科植物。(中华本草)
四川白苞芹 si chuan bai bao qin
【英文名】Sichuan Nothosmyrnium(中药数据库)
【拉丁名】Nothosmyrnium Japonium Mig. var. Sutchenense de Boise(中华本草)
【定义】为白苞芹属植物四川白苞芹的根。(中华本草)
四川列当 si chuan lie dang
【拉丁名】Orobanche Megalantha H. Smith(中华本草)
【定义】为列当科植物。(中华本草)
四川红淡叶 si chuan hong dan ye
【拉丁名】Adinandra Bockiana Pritz. ex Dueks(植)(中药数据库)
【定义】为山茶科植物川黄瑞木的叶。(中华本草)
四川报春 si chuan bao chun
【英文名】All-grass of Szechwan Primrose(中药数据库)
【拉丁名】Primula Szechuanica Pax(中华本草);Herba Primulae Szechuanicae(中药数据库)
【异名】偷筋草(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物四川报春的全草。(中华本草)
四川苦丁茶 si chuan ku ding cha
【拉丁名】1. Ligustrum Pricei Hayata[L. Pe-dunculare Rehd.; L. Seisuiense Shimizu et Kao] 2. Ligus-trnm Robustum(Roxb.)Bl. [Lpurpuascens Y. C. Yang] 3. Ligustrum Henryi Hemsl.(植)(中药数据库)
【异名】苦丁茶(中华本草、四川中药材标准)
【定义】为木犀科植物总梗女贞、粗壮女贞或丽叶女贞的叶。(中华本草)
四川虎刺 si chuan hu ci
【英文名】All-grass of Medicinal Damnacanthus(中药数据库)
【拉丁名】Damnacanthus Officinarum Huang(中药数据库);Herba Damnacanthi Officinari(中药数据库)
【定义】为茜草科植物四川虎刺的根。(中药数据库)
四川轮环藤 si chuan lun huan teng
【拉丁名】Cyclea Sutchuenensis Gagnep(中华本草)
【定义】防己科植物四川轮环藤。(中华本草)
四川钓樟 si chuan diao zhang
【拉丁名】Lindera Setchuenensis Gamble(中华本草)
【异名】石桢楠(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)
四川清风藤 si chuan qing feng teng
【拉丁名】Sabia Schumanniana Diels(中华本草)
【异名】清木香(中华本草);清风藤(中华本草);女儿藤(中华本草)
【定义】为清风藤科植物。(中华本草)
四川蔓茶藨 si chuan man cha biao
【英文名】Epiphyte Currant(中药数据库)
【拉丁名】Ribes Ambignum Maxim.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科四川蔓茶藨的种子。(中华本草)
四川樱桃 si chuan ying tao
【拉丁名】Cerasus Szechuanica (Batal.)Yu et Li(中华本草)
【异名】盘腺樱桃(中华本草、湖北植物志);四川樱(中

华本草、湖北植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

四川澄茄子 si chuan cheng qie zi
【拉丁名】Litsea Moupinensis Lec. var. Szechuanica(Allen) Yang et P. H. Huang(植)(中药数据库)
【定义】为樟科植物四川木姜子的果实。(中华本草)

四川橐吾 si chuan tuo wu
【拉丁名】Ligularia Hodgsoni Hook var. Sutchuenensis (Franch.) Henry(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

四方麻 si fang ma
【英文名】Herb of Wingystem Veronicatrum(中药数据库)
【拉丁名】Veronicastrum Caulopterum (Hance) Yamazaki (中华本草);Herba Veronicastri Caulopteri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物四方麻的全草。(中华本草)

四方蒿 si fang hao
【拉丁名】Elsholtzia Blanda (Benth.) Benth(中华本草)
【定义】双子叶植物药唇形科植物四方蒿。(中华本草)

四方藤 si fang teng
【拉丁名】Cissus Pteroclada Hayata(中药数据库);Treebine Stem(中药数据库)
【异名】山老鸹藤(中华本草);宽筋藤(中华本草、陆川本草);冀枝白粉藤(中华本草、广西本草选编);红四方藤(中华本草、广西本草选编);方藤(中华本草、广西中草药);风藤(中华本草、广西药用植物名录);软筋藤(中华本草、广西药用植物名录);蚂蝗藤(中华本草、广西药用植物名录);方根藤(中华本草、广西中药志);伸筋藤(中华本草、陆川本草);脊根藤(中华本草、陆川本草);红宽筋藤(中华本草、陆川本草)
【定义】为葡萄科植物戟叶白粉藤的藤茎。(中华本草)

四气 si qi
【英文名】Four Natures-TCD(中国中医药学主题词表)
【异名】中药四气(中药学);四气(中药、中药学);四性(中药学)
【定义】指中药寒、热、温、凉四种不同的药性,它反映药物在影响人体阴阳盛衰、寒热变化方面的作用趋向。(中药学)

四叶七 si ye qi
【拉丁名】Chloranthushenryi Hemsl. var. Hupehensis (Pamp.)K. F. Wu(植)(中药数据库)
【定义】为金粟兰科植物湖北金粟兰的全草或根。(中华本草)

四叶细辛 si ye xi xin
【英文名】Herb of Manyspike Chloranthus(中药数据库)
【拉丁名】Chloranthus Multistachys Pei(中药数据库)
【异名】四叶对(中华本草、江西草药)
【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物多穗金粟兰的根及全草。(中化本草)

四叶草 si ye cao
【英文名】Herb of Bunge Bedstraw(中药数据库)
【拉丁名】Herba Galii Bungei(中药数据库)
【异名】四倍叶(中华本草、浙江药用植物志);地胡椒(中华本草、浙江药用植物志);四角金(中华本草、中药大辞典);四方草(中华本草、江西草药);风车草(中华本草、江西草药);冷水丹(中华本草、江西草药);苯拉拉草(中华本草、广西药用植物名录);天良草(中华本草);蛇舌癀(中华本草);四叶蛇舌草(中华本草);四棱香草(中华本草、抗癌中草药);小锯子草(中华本草、抗癌中草药);娘饭团(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为茜草科植物四叶葎的全草。(中华本草)

四叶重楼 si ye zhong lou
【英文名】Fourleaf Paris(中药数据库)
【拉丁名】Paris Quadrifolia L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物四叶重楼的根茎。(中华本草)

四叶葎 si ye lü
【拉丁名】Galium Bungei Steud.(中华本草)
【异名】四叶拉拉藤(中华本草、广西植物名录)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

四级动物 si ji dong wu
【定义】是无菌动物和悉生动物的统称。(中药药理学实验)

四块瓦 si kuai wa
【拉丁名】Lysimachia Paridiformis Franch.(植)(中药数据库)
【异名】四叶黄(中华本草、植物名实图考);红四块瓦(中华本草、湖北中草药志);四片瓦(中华本草、湖南药物志);大四块瓦(中华本草、四川中药志);四匹瓦(中华本草、民间常用草药汇编);四儿风(中华本草、分类草药性);四大天王(中华本草、草木便方)
【定义】为报春花科植物落地梅的全草。(中华本草)

四时青 si shi qing
【英文名】Leaf of Mysorethorn(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物云实的叶。(中华本草)

四花菜叶丹参 si hua cai ye dan shen
【拉丁名】Salvia Plectranthoides Griff.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物四花菜叶丹参。(中华本草)

四角蛤蜊 si jiao ge li
【拉丁名】Mactra quadrangularis Deshayes
【定义】为蛤蜊科动物。(中华本草)

四角蒲桃 si jiao pu tao
【拉丁名】Syzygium Tetragonum Wall.(中华本草)
【异名】山石榴(中华本草、广西药用植物名录);念劬蒲桃(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为桃金娘科植物四角蒲桃的根。(中华本草)

四里麻 si li ma
【英文名】Hamate Calanthe(中药数据库)
【异名】千斤桩(中华本草、湖南药物志)
【定义】为兰科植物钩距虾脊兰的根及全草。(中华本草)

四孢蘑菇 si bao mo gu
【拉丁名】Agaricus Campestris L. ex Fr.(中华本草)
【异名】原野蘑菇(中华本草);洋蘑菇(中华本草、西藏真菌);雷窝子(中华本草、西藏真菌)
【定义】为蘑菇科真菌。(中华本草)

四季海棠 si ji hai tang
【拉丁名】Begonia Semperflorens Link et Otto(中华本草)
【异名】蚬肉海棠(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选)
【定义】为秋海棠科植物四季海棠的花和叶。(中华本草)

四季菜 si ji cai
【拉丁名】Artemisia lactiflora Wall. ex DC.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

四念癀 si nian huang
【英文名】Herb of Scarlet Pimpernel(中药数据库)
【拉丁名】Herba Anagallidis Arvensis(中药数据库)
【异名】九龙吐珠(中华本草);龙吐珠(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物海绿的全草。(中华本草)

四轮草 si lun cao
【定义】为荨麻科植物湿生冷水花的全草。(中华本草)

四籽野豌豆 si zi ye wan dou
【英文名】Root of Fourseed Vetch, Root of Sparrow vetch.(中药数据库)
【拉丁名】Vicia Tetrasperma (L.) Moench(中华本草);Radix Viciae Tetraspermae(中药数据库)
【异名】乌啄豆(中华本草);丝翘翘(中华本草);野菜博录;鸟喙豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物四籽野豌豆的全草。(中华本草)

四脚蛇 si jiao she
【英文名】Lizard(中药数据库)
【拉丁名】Japalurae(中药数据库)
【异名】公蛇(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鬣蜥科动物草绿龙蜥的全体。(中华本草)

四强雄蕊 si qiang xiong rui
【英文名】Tetradynamous Stamen(药用植物学)
【定义】是雄蕊6枚,外轮2枚较短,内轮2枚较长,为十字花科植物特征。(药用植物学)

四棱豆 si leng dou
【英文名】Seed of Indies Goabean(中药数据库)
【拉丁名】Psophocarpus Tetragonolobus (L.) D C(中华本草);Semen Psophocarpi Tetragonolobi(中药数据库)
【异名】四翅豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物四棱豆的根。(中华本草)

四棱猪屎豆 si leng zhu shi dou
【拉丁名】Crotalaria Tetragona Roxb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物四棱猪屎豆。(中华本草)

四裂马齿苋 si lie ma chi xian
【拉丁名】Portulaca Quadrifida L.(中华本草)
【定义】为马齿苋科植物。(中华本草)

四楞通 si leng tong
【拉丁名】Uncaria Homomalla Miq.[Uncaria Tonkinensis Havil](植)(中药数据库)
【异名】四棱通(中华本草、全国中草药汇编);越南钩藤(中华本草、红河中草药);倒挂金钩(中华本草、红河中草药);大通气(中华本草、红河中草药);双钩藤(中华本草、红河中草药);钩藤(中华本草、红河中草药)
【定义】为茜草科植物北越钩藤的根。(中华本草)

四楞筋骨草 si leng jin gu cao
【英文名】Herb of Fewleaf Schnabelia(中药数据库)
【拉丁名】Thymus Serpyllum L.(中华本草);Herba Schnabeliae Oligophyllae(中药数据库)
【异名】四棱草(中华本草、广西植物名录);舒筋箭羽草(中华本草、四川中药志);箭羽草(中华本草、四川中药志);箭羽筋骨草(中华本草、四川中药志);筋骨连(中华本草、草木便方)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物四楞筋骨草的全草。(中华本草)

四照花 si zhao hua

【拉丁名】Dendrobenthamia Japonica (DC.) Fang var. Chinensis(Osborn) Fang [Cornus Kousa Harms ex Diels;C. Kousa Hance var. Chinensis Osborn](植)(中药数据库)

【定义】为山茱萸科植物四照花的叶、花。(中华本草)

四照花皮 si zhao hua pi

【拉丁名】Dendrobenthamia Japoni-ca var. Chinensis(Osborn)Fang(植)(中药数据库)

【定义】为山茱萸科植物四照花的树皮及根皮。(中华本草)

四照花果 si zhao hua guo

【拉丁名】Dendrobenthamia Japoni-ca var. Chinensis(Osborn)Fang(植)(中药数据库)

【异名】癞头果(中华本草、万县中草药);梅株果(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为山茱萸科植物四照花的果实。(中华本草)

圣蕨 sheng jue

【英文名】Griffith's Dictyocline(中药数据库)

【拉丁名】Dictyocline Griffithii Moore(中华本草)

【异名】铁甲草(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物圣蕨的根茎。(中华本草)

处方 chu fang

【定义】狭义的处方是指医师诊断患者病情后,为其预防和治疗需要而写给药房配发药剂的文件;广义的处方是指制备任何一种药剂的书面文件。(中药药剂学)

处方正文 chu fang zheng wen

【定义】是处方的主要部分,包括药物的名称、规格、数量和用法等内容。(中药药剂学)

处方名 chu fang ming

【定义】是医生开药方时经常使用的别名。(中药商品学)

处方后记 chu fang hou ji

【定义】是处方写成后的医师签名、调剂人员签名及复核人签名的内容。(中药药剂学)

处方前记 chu fang qian ji

【定义】是包括医院名称,门诊号或住院号,病人的姓名、性别、年龄,处方日期等内容。(中药药剂学)

处方种类 chu fang zhong lei

【定义】是指处方的类别。(中药药剂学)

处方调配 chu fang tiao pei

【定义】是指拿到处方后,进行审查、计价、调配、复核、发药的过程。(中药药剂学)

外用片 wai yong pian

【定义】是指供外用的片剂。(中药药剂学)

外用散剂 wai yong san ji

【定义】是用于外用的散剂。(中药药剂学)

外用溶液片 wai yong rong ye pian

【英文名】Solution Tablets(中药药剂学)

【异名】溶液片剂(中药药剂学)

【定义】是指加一定量的缓冲溶液或水溶解后,使成一定浓度的溶液,供外用的片剂。(中药药剂学)

外用膏剂 wai yong gao ji

【定义】是指采用适宜的基质将药物制成专供外用的半固体或近似固体的一类剂型。(中药药剂学)

外用膏剂质量分析 wai yong gao ji zhi liang fen xi

【定义】是选择合适的溶剂,将外用膏剂中被分析成分提取分离,并注意排除基质的影响,进行定性、定量分析。(中药制剂分析)

外用凝胶剂 wai yong ning jiao ji

【定义】是指药物与能形成凝胶的辅料制成均一、混悬或乳剂型的乳胶稠厚液体或半固体的供外用剂型。(中药药剂学)

外皮层 wai pi ceng

【英文名】Exodermis(药用植物学)

【定义】是皮层最外方紧接表皮的一层细胞,没有细胞间隙的皮层。(药用植物学)

外向镊合 wai xiang nie he

【定义】是指花被各片的边缘微向外弯排成一圈的形式。(药用植物学)

外果皮 wai guo pi

【英文名】Exocarp(药用植物学)

【定义】是果实的最外层,常由一列表皮细胞或表皮与某些相邻组织构成,外被角质层或蜡被。(药用植物学)

外部分泌组织 wai bu fen mi zu zhi

【定义】是指分布在植物体的体表部分,其分泌物排出体外的分泌组织。(药用植物学)

头发七 tou fa qi

【英文名】Alectoria Asiatica(中药数据库)

【异名】黑丝草(中华本草)

【定义】为地衣类植物药松萝科植物亚洲树发的丝状体。(中华本草)

头状四照花 tou zhuang si zhao hua

【拉丁名】Dendrobenthamia Capitata (Wall.)(中华本草);Cornus Capitata Wall.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物。(中华本草)

头状花序 tou zhuang hua xu

【英文名】Capitulum(药用植物学)

【定义】是花序轴极缩短,呈盘状或头状的花序托,其上密生许多无梗小花,下面有由苞片组成的总苞。(药用植物学)

头花杜鹃 tou hua du juan

【拉丁名】Rhododendroncapitatum Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物头花杜鹃。(中华本草)

头花杯苋 tou hua bei xian

【拉丁名】Cyathula Capitata Moq.(中华本草)

【定义】为苋科植物。(中华本草)

头花香薷 tou hua xiang ru

【拉丁名】E. cap-ituligera C. Y. Wu.(中华本草)

【定义】为唇形科植物头花香薷。(中华本草)

头花蒽草 tou hua en cao

【拉丁名】Cyathulacapitata (Wall.) Moq.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

头花蓼 tou hua liao

【拉丁名】Polygonum Capitatum Buch.-ham. ex D. Don(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

头花黎豆 tou hua li dou

【拉丁名】Stizolobium Capitatum(Sweet) O. Ktze.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物头花黎豆。(中华本草)

头足纲 tou zu gang

【英文名】Cephalopoda(药用动物学)

【定义】是软体动物中最高等的类群,体左右对称,头部发达,有很完善的眼,足特化成口腕 8-10 条,围于口周。(药用动物学)

头顶一朵花 tou ding yi duo hua

【拉丁名】Lysimachia Fistulosa Hand.-Mazz.(中药数据库)

【定义】为报春花科植物管茎过路黄的全草。(中华本草)

头骨 tou gu

【英文名】Skull(药用动物学)

【定义】位于脊柱的前端,与脊椎直接相连,包括脑颅和咽颅两部分。(药用动物学)

头索动物亚门 tou suo dong wu ya men

【英文名】Cephalochrdata(药用动物学)

【定义】均为海栖,终生具有脊索、背神经管和咽鳃裂 3 个主要典型特征,其脊索纵贯身体全长并直达身体最前端。(药用动物学)

头索纲 tou suo gang

【英文名】Cephalochorda(药用动物学)

【定义】体呈鱼形,表皮只有 1 层细胞,体节明显,多鳃裂。(药用动物学)

头楯目 tou dun mu

【英文名】Cephalaspidae(药用动物学)

【定义】是具本鳃,头部通常无触角,其背面有掘泥用的楯盘的贝壳类动物。(药用动物学)

奴柘刺 nu zhe ci

【英文名】Spine of Cochinchina Cudrania(中药数据库)

【拉丁名】Spina Cudraniae Cochinchinensis(中药数据库)

【定义】为桑科植物小柘树的棘刺。(中华本草)

奶汁树 nai zhi shu

【英文名】Root of Narrowleaf Fig(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fici Angustipoliae(中药数据库)

【异名】下乳草(中华本草);牛奶子树(中华本草)

【定义】为桑科植物窄叶台湾榕的根及叶。(中华本草)

奶浆木 nai jiang mu

【拉丁名】Ficus Heteromormorpha Hemsl.(植)(中药数据库)

【异名】一种三苗(中华本草、湖南药物志);一母三样(中华本草、湖南药物志);小木通(中华本草、湖南药物志);牛舌子树(中华本草、湖南药物志)

【定义】为桑科植物异叶榕的根或全株。(中华本草)

奶浆参 nai jiang shen

【英文名】Common Hawksbeard(中药数据库)

【异名】万丈深(中华本草、滇南本草);马尾参(中华本草、云南中草药);天竹参(中华本草、滇南本草);还阳参(中华本草、滇南本草)

【定义】为菊科植物竹叶万丈深的根。(中华本草)

奶浆果 nai liang guo

【英文名】Fruit of Diverseleaf Fig(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Fici Heteromo(中药数据库)

【异名】大斑鸠食子(中华本草、四川常用中草药);大山枇杷(中华本草、四川常用中草药);牛奶子(中华本草、峨嵋药植)

【定义】为桑科植物异叶榕的果实。(中华本草)

奶浆柴胡 nai jiang chai hu

【英文名】Phoen Hawksbeard(中药数据库)

【异名】细防风(中华本草、云南思茅中草药选);小粘连(中华本草、云南中草药);竹叶青(中华本草、云南中草药);岔子菜(中华本草、云南中草药)

【定义】为菊科植物竹叶万丈深的全草。(中华本草)

奶椎 nai zhui

【英文名】Fruit of Pricklyfruit Licorice(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Glycyrrhizae Pallidiflorae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刺果甘草的果实。(中华本草)

宁油麻藤 ning you ma teng

【英文名】Paohwashanica Mucuna(中药数据库)

【拉丁名】Mucuna Paohwashanica Tang et Wang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物宁油麻藤的根。(中华本草)

宁波木蓝 ning bo mu lan

【英文名】Root of Ningpo Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Cooperi Craib.(中华本草);Radix Indigoferae Cooperi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物宁波木蓝的全草、根。(中华本草)

宁波溲疏 ning bo sou shu
【英文名】Leaf or Root of Ningpo Deutzia(中药数据库)
【拉丁名】Folium seu Radix Deutziae Ningoensis(中药数据库);Deutzia Ningpoensis Rehd(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物宁波溲疏的叶及根。(中华本草)

宁夏枸杞 ning xia gou qi
【拉丁名】L. Barbarum L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

对叉疔药 dui cha ding yao
【英文名】Herb of Cupleaf Passionflower(中药数据库)
【拉丁名】Herba Passiflorae Cupiformis(中药数据库)
【异名】燕尾草(中华本草、云南中草药);半边风(中华本草、贵州草药);飞蛾草(中华本草、贵州草药);四方台(中华本草、广西植物名录);半截叶(中华本草、广西植物名录);羊蹄草(中华本草、广西植物名录)
【定义】为西番莲科植物杯叶西番莲的全草或根。(中华本草)

对子宫平滑肌作用 dui zi gong ping hua ji zuo yong
【定义】是通过动物实验研究中药兴奋或抑制子宫平滑肌功能的药理作用。(中药药理学实验)

对马耳蕨 dui ma er jue
【英文名】Tsushima Shield Fern, Tsushima Holly Fern(中药数据库)
【拉丁名】Polystichum Tsus-simense (Hook.) J. Sm.(中华本草)
【异名】马祖耳蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱);线鸡尾(中华本草);蕨萁(中华本草);毛脚鸡(中华本草、四川中药志)
【定义】为鳞毛蕨科植物对马耳蕨的全草及根茎。(中华本草)

对中枢神经系统影响 dui zhong shu shen jing xi tong ying xiang
【定义】指研究中药四气对中枢神经系统影响的理论。(中药药理学)

对内分泌系统影响 dui nei fen mi xi tong ying xiang
【定义】指研究中药四气对内分泌系统影响的理论。(中药药理学)

对心肌血流量作用 dui xin ji xue liu liang zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对心肌血流量影响的药理作用。(中药药理学实验)

对支气管作用 dui zhi qi guan zuo yong
【定义】是指通过动物实验观察中药对支气管平滑肌的药理作用。(中药药理学实验)

对毛细血管通透性作用 dui mao xi xue guan tong tou xing zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对毛细血管通透性影响的药理作用。(中药药理学实验)

对气管纤毛运动作用 dui qi guan xian mao yun dong zuo yong
【定义】是指通过动物实验观察中药对气管纤毛运动功能影响的药理作用。(中药药理学实验)

对叶元胡 dui ye yuan hu
【英文名】Couple Leaf Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Ledebouriana Kar. et Kit(中华本草)
【定义】为紫堇属科植物对叶元胡的块茎。(中华本草)

对叶凤尾参 dui ye feng wei shen
【拉丁名】Pedicularislongicaulis Franch. et Maxim(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

对叶四块瓦 dui ye si kuai wa
【英文名】Stem and Leaf of Serrate Chloranthus(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Chloranthi Serrati(中药数据库)
【异名】四叶金(中华本草、福建中草药);四叶对(中华本草、浙江民间常用草药);四叶麻(中华本草、湖南药物志);金薄荷(中华本草、湖南药物志);四叶箭(中华本草、湖南药物志);四儿风(中华本草、贵州民间方药集);四块瓦(中华本草、贵州民间方药集);四叶莲(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物及己的茎叶。(中华本草)

对叶延胡索 dui ye yan hu suo
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

对叶百部 dui ye bai bu
【拉丁名】StemonatuberosaLour(中华本草)
【定义】为百部科植物对叶百部。(中华本草)

对叶豆 dui ye dou
【英文名】Leaf of Ringworm Senna(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cassiae Alatae(中药数据库)
【异名】非洲木通(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药豆科植物有翅决明的叶。(中华本草)

对叶林 dui ye lin
【英文名】Herb of Pubescent Ceropegia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ceropegiae Pubescentis(中药数据库)
【异名】蕊参(中华本草、贵州中草药名录);底线参(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为萝藦科植物西藏吊灯花的全草或根。(中华本草)

对叶油麻根 dui ye you ma gen

【定义】为忍冬科植物台东荚蒾的根。(中华本草)

对叶香豌豆 dui ye xiang wan dou

【英文名】Sweet Pea(中药数据库)

【拉丁名】Lathyrus Cicera L.(中华本草)

【异名】香豌豆(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物对叶香豌豆的种子。(中华本草)

对叶散花 dui ye san hua

【英文名】Stem and Leaf of Yichang Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Viburni Ichangensis(中药数据库)

【异名】小鱼辣树(中华本草);猪婆子藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物宜昌荚蒾的茎、叶、根。(中华本草)

对叶榕 dui ye rong

【拉丁名】Ficus Hispida L. f.(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

对对参 dui dui shen

【英文名】Root of Nepal Rattlesnake Plantain(中药数据库)

【拉丁名】Radix Satyrii Nepalensis(中药数据库)

【异名】小鸡腿(中华本草、云南中草药);鸡肾参(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为兰科植物长距鸟足兰的块茎。(中华本草)

对对草 dui dui cao

【英文名】All-grass of Elodea-like St. John's Wort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hyperici Elodeoidis(中药数据库);Hypericum Elodeoides Choisy(中华本草)

【异名】地耳草(中华本草)

【定义】为金丝桃属科植物对对草的全株。(中华本草)

对巨噬细胞吞噬作用 dui ju shi xi bao tun shi zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对单核巨噬细胞吞噬功能影响的药理作用。(中药药理学实验)

对生 dui sheng

【英文名】Opposite(药用植物学)

【定义】是在茎枝的每个节上着生相对2片叶子的叶序。(药用植物学)

对生耳蕨 dui sheng er jue

【拉丁名】Polystichum Deltodon (Bak.) Diels(中华本草)

【异名】对生叶耳蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

对节叶 dui jie ye

【英文名】Leaf of Reddish Beautyberry(中药数据库)

【拉丁名】Pteracanthus Alatus (Wall. et Nees) Brem.(中药数据库);Folium Callicarpae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药爵床科植物对节叶的叶。(中药数据库)

对肉芽肿作用 dui rou ya zhong zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对肉芽肿的药理作用。(中药药理学实验)

对血液流变学作用 dui xue ye liu bian xue zuo yong

【定义】是指通过动物实验观察中药对血液流变学影响的药理作用。(中药药理学实验)

对血清溶血素作用 dui xue qing rong xue su zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对特异性免疫影响的药理作用。(中药药理学实验)

对血管灌流量作用 dui xue guan guan liu liang zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对血管灌流量影响的药理作用。(中药药理学实验)

对冠脉血流量作用 dui guan mai xue liu liang zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对冠状动脉血流量影响的药理作用。(中药药理学实验)

对胃肠蠕动作用 dui wei chang ru dong zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对胃肠运动影响的药理作用。(中药药理学实验)

对胃排空作用 dui wei pai kong zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对胃排空运动影响的药理作用。(中药药理学实验)

对胃液分泌作用 dui wei ye fen mi zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对胃液分泌量以及胃液成分的影响的药理作用。(中药药理学实验)

对胆汁分泌作用 dui dan zhi fen mi zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对胆汁分泌功能影响的药理作用。(中药药理学实验)

对虾 dui xia

【拉丁名】Pcnaeus Orientalis Kishi-nouye(中华本草)

【定义】为对虾科动物。(中华本草)

对虾科 dui xia ke

【拉丁名】Penaedae(药用动物学)

【定义】属甲壳纲;是一种类似于虾但比虾大的可食甲壳纲动物。

对流传热 dui liu chuan re

【定义】是指流体与固体壁面间的热量传递过程,即由流体将热量传给壁面,或由壁面将热量传给流体的过程。(中药制药工程原理与设备)

对流传热系数 dui liu chuan re xi shu

【定义】是表示在单位温度差下,单位传热面积的对流

热流量。(中药制药工程原理与设备)

对流热流量方程 dui liu re liu liang fang cheng

【异名】牛顿冷却定律(中药制药工程原理与设备)

【定义】单位时间内以对流方式传递的热量与传热面积和温度差成正比。(中药制药工程原理与设备)

对流混合 dui liu hun he

【定义】是药物颗粒在设备中翻转,或靠设备内搅拌器的作用进行着粒子群的较大位置移动,使药物从一处转移到另一处,经过多次转移使药物在对流作用下而达到混合。(中药制药工程原理与设备)

对离体主动脉条作用 dui li ti zhu dong mai tiao zuo yong

【定义】是指通过动物实验观察中药对离体的主动脉条的药理作用。(中药药理学实验)

对离体平滑肌作用 dui li ti ping hua ji zuo yong

【定义】是指通过动物实验观察中药对离体平滑肌功能影响的药理作用。(中药药理学实验)

对基础代谢影响 dui ji chu dai xie ying xiang

【定义】指研究中药四气对基础代谢影响的理论。(中药药理学)

对植物神经系统影响 dui zhi wu shen jing xi tong ying xiang

【定义】指研究中药四气对植物神经系统影响的理论。(中药药理学)

对萼猕猴桃 dui e mi hou tao

【拉丁名】Actinidia Valvata Dunn(中华本草)

【异名】镊合猕猴桃(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

对微循环作用 dui wei xun huan zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对微循环影响的药理作用。(中药药理学实验)

对照品比较法 dui zhao pin bi jiao fa

【定义】在同样条件下配制对照品溶液和供试品溶液,且使前者中所含被测成分的量应为后者中被测成分的量的 100% ± 10%,在规定波长测定二者的吸收度,则可计算出供试品中被测成分的浓度或含量。(中药制剂分析)

对输尿管作用 dui shu niao guan zuo yong

【定义】是通过动物实验研究中药对输尿管动作电位影响的药理作用。(中药药理学实验)

尼泊尔十大功劳 ni bo er shi da gong lao

【英文名】Root of Nepal Mahonia(中药数据库)

【拉丁名】Mahonia Napaulensis Dc.(中华本草)

【定义】为十大功劳属科植物尼泊尔十大功劳的茎根。(中华本草)

尼泊尔双蝴蝶 ni bo er shuang hu die

【拉丁名】Tripterospermum Volubile (D. Don) Hara(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

尼泊尔水东哥 ni bo er shui dong ge

【拉丁名】Saurauia Napaulensis DC.(中华本草)

【异名】大接骨(中华本草、云南中草药);牛嗓管树(中华本草、云南中草药);锥序水东哥(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

尼泊尔老鹳草 ni bo er lao guan cao

【拉丁名】Geranium Nepalense Sweet(中华本草)

【异名】短嘴老鹳草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为牻牛儿苗科植物。(中华本草)

尼泊尔垂头菊 ni bo er chui tou ju

【英文名】All-grass of Nepal Cremanthodium(中药数据库)

【拉丁名】Cremahthodium Bepalehse Kitam(中药数据库);Herba Cremanthodii Nepalensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物尼泊尔垂头菊的全草。(中药数据库)

尼泊尔鸢尾 ni bo er yuan wei

【英文名】Root and Rhizome of Nepal Iris(中药数据库)

【拉丁名】Radix et Rhizoma Iridis Nepalensis(中药数据库);Iris Decova Wall.-I. Hepalensis D. Don-I. Yunnanensis Levl.-Junopsis Decora (Wall.) W. Schulze(中华本草);Iris Nepalensis D. Don(中华本草)

【定义】为鸢尾科鸢尾属植物尼泊尔鸢尾的根。(中华本草)

尼泊尔鸢尾子 ni bo er yuan wei zi

【拉丁名】Lris Dacora Wall. [L. nepalensis D. Den](植)(中药数据库)

【定义】为鸢尾科植物尼泊尔鸢尾的种子。(中华本草)

尼泊尔香青 ni bo er xiang qing

【拉丁名】Anaphalis Nepalensis (Spr.) Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

尼泊尔桤木 ni bo er qi mu

【拉丁名】Alnus Nepalensis D. Don(中药数据库)

【定义】尼泊尔桤木。(中华本草)

尼泊尔堇菜 ni bo er jin cai

【拉丁名】Viola Betonicifolia Smith Subsp. Nepalensis W. Beck.(中华本草)

【异名】紫花地丁(中华本草)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物尼泊尔堇菜。(中华本草)

尼泊尔绿绒蒿 ni bo er lü rong hao

【拉丁名】Meconopsis Nepaulensis DC.(中华本草)

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

尼泊尔野桐 ni bo er ye tong

【拉丁名】MallotusnepalensisMuell.-Arg.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物尼泊尔野桐。(中华本草)

尼泊尔黄堇 ni bo er huang jin

【英文名】Root of Henderson Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Hendersonii Hemsl(中华本草);Radix Corydalis Hendersonii(中药数据库)

【定义】为紫堇属科植物尼泊尔黄堇的根。(中华本草)

尼泊尔鼠李 ni bo er shu li

【拉丁名】Rhamnus Napelensis (Wall.) Laws(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

尼泊尔蓼 ni bo er liao

【拉丁名】Polygonum Nepalense Meissn.(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

尼泊尔酸模 ni bo er suan mo

【拉丁名】Rumex Nepalensis Spreng.(中华本草)

【异名】尼泊尔羊蹄(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

巧家虎耳草 qiao jia hu er cao

【英文名】Iochahehsis Saxifraga(中药数据库)

【异名】小虎耳草(中华本草、云南玉溪中草药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物的全草。(中华本草)

巨斧螳螂 ju fu tang lang

【拉丁名】Hierodula Patellifera Serville(中华本草)

【定义】螳螂科昆虫。(中华本草)

巨紫堇 ju zi jin

【英文名】Large Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Gigantea et Meer.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物巨紫堇的全草。(中华本草)

巨藻 ju zao

【拉丁名】Macrocystis Pyrifera (L.) Ag.(中华本草)

【异名】海藻王(中华本草)

【定义】为巨藻科植物巨藻的藻体。(中华本草)

布狗尾 bu gou wei

【英文名】All-grass of Longspike Uraria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Urariae Macrostachyae(中药数据库)

【异名】土狗尾(中华本草、岭南采药录);猫公树(中华本草、广州空军常用中草药手册);兔狗尾(中华本草、岭南草药志);长穗狸尾草(中华本草、岭南草药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物长穗猫尾草的全草。(中华本草)

布朗耳蕨 bu lang er jue

【英文名】Herb of Braun's Holly Fern(中药数据库)

【拉丁名】Polystichum Braunii (Spenn.) Fee(中药数据库);Herba Polystichi Braunii(中药数据库)

【异名】睬甲哈乌(中华本草);耳蕨贯众(中华本草、中国药用孢子植物);贯众(中华本草、山西中草药)

【定义】为鳞毛蕨科植物布朗耳蕨的全草。(中华本草)

平贝母 ping bei mu

【拉丁名】Bulbus Fritillariae Ussuriensis(中药数据库);Fritillaria Ussuriensis Maxim.(中华本草)

【定义】本品为百合科植物平贝母 Fritillaria Ussuriensis Maxim.的干燥鳞茎。(中华本草)

平甲虫 ping jia chong

【拉丁名】Armadillidium Vulgare (Latrielle)(中华本草)

【定义】为鼠妇科动物。(中华本草)

平伐重楼 ping fa chong lou

【拉丁名】Paris Bashanensis Wang et Tang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物平伐重楼。(中华本草)

平地木 ping di mu

【拉丁名】Herba Ardisiae Japonicae(中药数据库)

【异名】矮茶子(中华本草、天宝本草);矮茶风(中华本草、草木便方);矮茶荷(中华本草、草木便方);矮茶(中华本草、植物名实图考);小青(中华本草、植物名实图考);矮脚草(中华本草、植物名实图考长编);地茶(中华本草、植物名实图考长编);不出林(中华本草、湖南药物志);矮地茶(中华本草、湖南药物志);野枇杷叶(中华本草、上海常用中草药);阴山红(中华本草、上海常用中草药);铺地凉伞(中华本草、广西药用植物名录);老不大(中华本草、浙江民间草药);叶下珍珠(中华本草、江西民间草药);千年不大(中华本草、中国药用植物志);短脚三郎(中华本草、植物名实图考);雪里珠(中华本草、植物名实图考长编);矮脚樟(中华本草、杨春涯经验方);叶底红(中华本草、杨春涯经验方);叶下红(中华本草、李氏草秘);金牛草(中华本草、中国药用植物志);老勿大(中华本草、草药新纂);地青杠(中华本草、分类草药性)

【定义】为紫金牛科植物平地木的全株。(中华本草)

平肋书带蕨 ping lei shu dai jue

【拉丁名】Vittaria Fudzinoi Makino.(中华本草)

【定义】为书带蕨科植物。(中华本草)

平行律 ping xing lü

【英文名】Parallel Law(药用动物学)

【定义】不同类群的动物,由于生活在极为相似的环境

条件下,对等的器官出现了相似的性状,这个现象称为平行律。(药用动物学)

平行脉序 ping xing mai xu

【英文名】Parallel Venation(药用植物学)

【定义】是指各条叶脉近似于平行分布的脉序,是单子叶植物的脉序类型。(药用植物学)

平均温度差计算 ping jun wen du chai ji suan

【定义】指间壁两测冷、热流体的温度差值计算。(中药制药工程原理与设备)

平均稳态血药浓度 ping jun wen tai xue yao nong du

【定义】是指血药浓度达到稳态后,在一个剂量间隔时间内,血药浓度-时间曲线下面积除以给药间隔所得的商值。(中药药剂学)

平坝铁线莲 ping Ba Tie Xian Lian

【拉丁名】Clematis Clarkeana Levl. et Vant.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

平抑肝阳药 ping yi gan yang yao

【定义】指凡能平抑肝阳,主要用治肝阳上亢病证的药物。(中药学)

平肝息风药 ping gan xi feng yao

【英文名】Liver-pacifying Wind-subduing Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指凡以平肝潜阳,息风止痉为主要作用,主治肝阳上亢或肝风内动病证的药物。(中药学)

平肝熄风药实验 ping gan xi feng yao shi yan

【定义】是通过动物模型观察平肝熄风药的中枢抑制和降压作用的实验。(中药药理学实验)

平卧土三七 ping wo tu san qi

【拉丁名】Gynura Procumbens (Lour.) Merr.(中华本草)

【异名】乌风七(中华本草、中药大辞典)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

平性药 ping xing yao

【异名】平-中药(中药学)

【定义】是指寒热偏性不明显的药性,称其性平是相对寒性或热性而言的。(中药学)

平枝栒子 ping zhi xun zi

【拉丁名】Cotoneaster Horizontalis Decne.(中华本草)

【异名】平枝灰栒子(中华本草、华北经济植物志要)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

平炉煅 ping lu duan

【定义】是将药物置炉膛内,武火加热并用鼓风机促使温度迅速升高和升温均匀的方法。(中药炮制学)

平轴式 ping zhou shi

【英文名】Paracytic Type(药用植物学)

【异名】平列型(药用植物学)

【定义】是指气孔周围的两个副卫细胞的长轴与保卫细胞和气孔的长轴平行的排列方式。(药用植物学)

平流加料法 ping liu jia liao fa

【定义】是原料液的流向互相平行,分别向每一效加入,完成液也分别从每一效底部排出。蒸气的流向仍然从第一效流至末效的加料方式。(中药制药工程原理与设备)

平珠藓 ping zhu xian

【拉丁名】Plagiopus Oederi (Brid.) Limpr.(中华本草);Polytrichum Annotinum L.(中华本草)

【定义】为珠藓科植物。(中华本草)

平胸龟 ping xiong gui

【英文名】Eagle Tortoise(中药数据库)

【拉丁名】Platysternon Megacephalum Gray.(中华本草)

【异名】鹰龟(中华本草、中国药用动物志);鹰嘴龟(中华本草、中国药用动物志);大头龟(中华本草、中国药用动物志);大头平胸龟(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为龟科动物平胸龟全体。(中华本草)

平喘作用 ping chuan zuo yong

【定义】是指通过动物实验观察中药平喘的药理作用。(中药药理学实验)

平滑肌 ping hua ji

【英文名】Smooth Muscle(药用动物学)

【定义】是由梭形的肌细胞构成,无横纹,有椭圆形的细胞核位于纤维中央,细胞收缩时会打褶或重叠成层,两头变钝。(药用动物学)

平滑南肺衣 ping hua nan fei yi

【拉丁名】Lobaria Meridionalis Wain. var. Subplana (Asah.) Yoshim.(中华本草)

【定义】为牛皮叶科植物。(中华本草)

平滑楼梯草 ping hua lou ti cao

【拉丁名】Elatostema Laevigatum (Bl.) Hassk.(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

平壁热传导 ping bi re chuan dao

【定义】假设平壁材料均匀,导热系数不随温度变化可视为常数的热传导。包括单层平壁热传导和多层平壁热传导。(中药制药工程原理与设备)

平衡蒸馏 ping heng zheng liu

【异名】闪蒸(中药制药工程原理与设备)

【定义】是连续稳定过程,原料液连续进入加热炉中被加热至一定温度,然后经节流阀预定压力,由于压力的突然降低,过热液体发生自蒸发,液体部分气化。气液两相在分离器中分开,气相为顶部产物,其中易挥发组分较为富集,液相为底部产物,其中难挥发组分获得了增浓。(中药制药工程原理与设

备)

幼体生殖 you ti sheng zhi

【英文名】Paedogenesis(药用动物学)

【定义】是动物个体未发育成熟或幼体阶段就进行繁殖的方式。(药用动物学)

幼油草 you you cao

【英文名】Herb of Japanese Nanocnide(中药数据库)

【异名】小九龙盘(中华本草、湖北中草药志);日本花点草(中华本草、天目山药用植物志);高墩草(中药数据库、笺卉)

【定义】为荨麻科植物花点草的全草。(中华本草)

幼苗期 you miao qi

【定义】是从种子萌发后进入幼苗生长的阶段。(现代中药栽培养殖与加工手册)

归经 gui jing

【英文名】Meridian Tropism(中国中医药学主题词表)

【定义】指药物对机体某部位的选择性作用。(中药学)

归经与中药微量元素 gui jing yu zhong yao wei liang yuan su

【定义】指研究归经与中药微量元素之间关系的理论。(中药药理学)

归经与药动学 gui jing yu yao dong xue

【定义】指研究归经与药动学之间关系的理论。(中药药理学)

归经与药理 gui jing yu yao li

【定义】指研究归经与药理作用之间关系的理论。(中药药理学)

扒地蜈蚣 pa di wu gong

【异名】扛棺回(中华本草、常用中草药手册);假白前(中华本草、广西药用植物名录);老虎须(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物上思娃儿藤的根或叶。(中华本草)

打火草 da huo cao

【英文名】Herb of Nepal Pearleverlasting(中药数据库)

【拉丁名】Herba Anaphalidis Nepalensis(中药数据库)

【异名】香青(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物尼泊尔香青的全草。(中华本草)

打击法 da ji fa

【定义】是通过抓住动物的尾部,提起,用力敲击动物头部,或用木捶打击动物头部,致使动物死亡的方法。(中药药理学实验)

打米花 da mi hua

【英文名】Root or Herb of Snowcreeper Porana(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Poranae Racemosae(中药数据库)

【异名】小元宝(中华本草、广西药植名录);白花藤(中华本草、贵州民间药物);马郎花(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物翼萼藤的根或全草。(中华本草)

打虫果 da chong guo

【拉丁名】Embelia Vestita Roxb. [Samara Vestita Kurz; Embelia Prunifolia Mez](植)(中药数据库)

【异名】米汤果(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为紫金牛科植物密齿酸藤子的果实。(中华本草)

打破碗花花 da po wan hua hua

【英文名】Hupeh Anemone Herb, Herb of Hupeh Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Herba seu Radix Anemones Hupehensis(中华本草);Anemone Hupehensis Lem.(中华本草)

【异名】野棉花(中华本草);秋芍药(中华本草);山棉花(中华本草);大头翁(中华本草);湖北秋牡丹(中华本草、经济植物手册)

【定义】为毛茛科植物打破碗花花的根或全草。(中华本草)

打碗花 da wan hua

【拉丁名】Calystegia Hederacea Wall.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

打箭菊 da jian ju

【异名】鞑新菊(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为菊科植物川西小黄菊的花。(中华本草)

末期 mo qi

【英文名】Telophase(药用植物学)

【定义】是到达两极的染色体解聚缩至恢复成间期核的状态,随着子细胞核的重新组成,核内出现新的核仁、核膜,细胞质也发生分裂的过程。(药用动物学)

术苗 shu miao

【英文名】Stem of Leaf of Largehead Aractylodes(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Atractylodis Macrocephalae(中药数据库)

【异名】白术(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物白术的苗叶。(中药数据库)

正鸡纳树 zheng ji na shu

【拉丁名】Cinchona Officinalis L.(中华本草)

【异名】棕色金鸡纳树(中华本草、中国药用植物图鉴)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

正相键合相色谱法 zheng xiang jian he xiang se pu fa

【定义】流动相极性小于固定相极性的键合相色谱法。一般采用极性键合固定相，硅胶表面键合的是极性的有机基团，键合相的名称由键合上去的基团而定。最常用的有氰基(-C N)、氨基(-NH2)、二醇基键合相。流动相一般用比键合相极性小的非极性或弱极性有机溶剂，如烃类溶剂，或其中加入一定量的极性溶剂(如氯仿、醇、乙腈等)。通常用于分离极性化合物。(中药制剂分析)

母丁香 mu ding xiang

【英文名】Clove Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Caryophylli(中药数据库)

【异名】鸡舌香(中华本草、抱朴子)；雌丁香(中华本草、本草蒙筌)；亭炅独生(中华本草、酉阳杂俎)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物丁香的果实。(中华本草)

母草 mu cao

【英文名】Brittle Falsepimpernel Herb(中药数据库)；Brittle Falsepimpernel(中药数据库)；Herb of Brittle Falsepimpernel(中药数据库)

【拉丁名】Lindernia Crustacea (l.) F. Muell.(中华本草)；Herba Linderniae Crustaceae(中药数据库)

【异名】蛇通管(中华本草、常用中草药手册)；四方拳草(中华本草、常用中草药手册)；铺地莲(中华本草、常用中草药手册)；小叶蛇针草(中华本草、常用中草药手册)；四方草(中华本草、常用中草药手册)；气痛草(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物母草的全草。(中华本草)

母猪半夏 mu zhu ban xia

【英文名】Tuber of Franchet Jackinthepulpit(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Arisaematis(中药数据库)

【异名】小独脚莲(中华本草、昆明民间常用草药)；山半夏(中华本草、昆明民间常用草药)；红半夏(中华本草、昆明民间常用草药)；独叶半夏(中华本草、昆明民间常用草药)；岩芋(中华本草、昆明民间常用草药)；三步莲(中华本草、广西药植名录)；象头花(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物象鼻花的块茎。(中华本草)

母猪菜 mu zhu cai

【英文名】Thin Leaf Cayratia(中药数据库)

【异名】五叶藤(中华本草、文山中草药)；五爪金龙(中华本草、文山中草药)；五龙草(中华本草、文山中草药)

【定义】为葡萄科植物细叶乌蔹莓的全草。(中华本草)

母猪藤 mu zhu teng

【英文名】Stem and Leaf of Threeleaf Cayratia(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Cayratiae Trifoliae(中药数据库)

【异名】小拦蛇(中华本草、陕西中草药)；蜈蚣藤(中华本草、陕西中草药)；过路边(中华本草、陕西中草药)

【定义】为葡萄科植物尖叶乌蔹莓的茎叶。(中华本草)

母猪藤根 mu zhu teng gen

【英文名】Root of Threeleaf Cayratia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cayratiae Trifoliae(中药数据库)

【异名】三叶乌蔹莓(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物尖叶乌蔹莓的根。(中华本草)

母菊 mu ju

【英文名】Flower of Mayweed, Mayweed(中药数据库)

【拉丁名】Matrtcaria Chamomilla L.(中药数据库)；Flos Matricariae Chamomillae(中药数据库)

【异名】洋甘菊(中华本草、湖南药物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物母菊的花或全草。(中药数据库)

民族药 min zu yao

【英文名】Nationality Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】是指某民族在其居住环境中与疾病作斗争所产生和形成的医药知识和物质代代积累的总和。(现代中药栽培养殖与加工手册)

永宁独活 yong ning du huo

【英文名】Yungning Angelica Root(中药数据库)

【拉丁名】Heraeleum Yungningense Hand-Mazz(中华本草)

【定义】为独活属植物永宁独活的根。(中华本草)

汉中防己 han zhong fang ji

【拉丁名】Radix Aristolochiae Kaempferi(中药数据库)

【异名】石解(中华本草、纲目)；解燕(中华本草、吴普本草)；木防己(中华本草、吴普本草)解离(中华本草、本经)；防己(中华本草、本经)

【定义】为马兜铃科植物异叶马兜铃的根。(中华本草)

汉城细辛 han cheng xi xin

【拉丁名】Asarum Sieboldii Miq. F. Seoulense (Nakai) C. Y. Cheng et Yang(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

灭菌 mie jun

【定义】是指用物理或化学方法将所有致病和非致病的微生物、细菌的芽孢全部杀死的操作。(中药药

剂学)

灭菌方法 mie jun fang fa

【定义】是指杀灭或除去所有微生物的繁殖体和芽孢的方法。(中药药剂学)

灭菌制剂 mie jun zhi ji

【定义】是用灭菌方法制得的制剂。(中药药剂学)

玄参 xuan shen

【英文名】Figwort Root(中药数据库)

【拉丁名】Scrophularianingpoensis Hemsl.(中华本草);Radix Scrophulariae(中药数据库)

【异名】玄台(中华本草、吴普本草);端(中华本草、吴普本草);鹿肠(中华本草、吴普本草);正马(中华本草、吴普本草);鬼藏(中华本草、吴普本草);重台(中华本草、本经);元参(中华本草、本草通玄);野脂麻(中华本草、纲目);黑参(中华本草、孙天仁集效方);馥草(中华本草、开宝本草);逐马(中华本草、药性论);咸(中华本草、别录)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物玄参的根。(中华本草)

玄参科 xuan shen ke

【拉丁名】Scrophulariaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】常为草本,少为灌木(来江藤属)或乔木(泡桐属)。(药用植物学)

玄明粉 xuan ming fen

【英文名】Weathered Sodium Sulfate, Thenardite(中药数据库)

【拉丁名】Natrii Sulfas Exsiccatus(中药数据库)

【定义】为芒硝经风化失去结晶水而成的无水硫酸钠。具有泻热通便、软坚散结、清热解毒、清肺解暑、消积和胃的功效。临床用于治疗实热便秘、大便燥结、积滞腹痛等。

玉 yu

【拉丁名】Nephritum Lapis Sapo

【异名】纯阳主(石药尔雅);玄真(抱朴子);白玉(吴普本草);玉英(山海经);延妇(石药尔雅);天妇(石药尔雅);赤玉(石药尔雅)

【定义】为硅酸盐类、角闪石族矿物透闪石的隐晶质亚种软玉,或蛇纹石族矿物蛇纹石的隐晶质亚种岫玉。(中华本草)

玉山芎藭 yu shan xiong qiong

【拉丁名】Conioselinum Morrisonense Hayata(植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物台湾山芎的根茎。(中华本草)

玉兰 yu lan

【拉丁名】Magnolia denudata Desr.(中华本草)

【异名】白玉兰(中华本草);玉堂春(中华本草)

【定义】为木兰科植物。(中华本草)

玉兰花 yu lan hua

【英文名】Flower of Yulan, Yulan, Yulan Magnolia(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药木兰科植物玉兰的花。(中药数据库)

玉叶金花 yu ye jin hua

【拉丁名】Mussaenda Pubescens Ait. F.(中华本草)

【异名】野白纸扇(中华本草、广州植物志)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

玉龙乌头 yu long wu tou

【拉丁名】Aconitum Stapfianum Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】藤子草乌(中华本草、云南丽江)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

玉米油 yu mi you

【拉丁名】Zea Mays L.(植)(中华本草)

【定义】为禾本科植物玉蜀黍 Zea Mays L. 的种子经榨取而得的脂肪油。(中华本草)

玉米轴 yu mi zhou

【英文名】Corn-Cob(中药数据库)

【拉丁名】Cob Maydis(中药数据库)

【异名】罐泰子(中华本草、民间常用草药汇编);包谷心(中华本草、重庆草药);玉蜀黍(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为禾本科植物玉蜀黍的穗轴。(中华本草)

玉米须 yu mi xu

【英文名】Corn Stigma(中药数据库)

【拉丁名】Zea Mays L.(中药数据库)

【定义】为禾本科植物玉蜀黍的花柱。具有利尿、泄热、平肝、利胆的功效。临床用于治疗肾炎水肿、脚气、黄疸肝炎等。

玉米黑粉菌 yu mi hei fen jun

【英文名】Smut Fungi of Corn(中国高等植物科属检索表)

【异名】稔头(中华本草、植物名实图考);棒子包(中华本草);玉米黑霉(中华本草)

【定义】为菌类植物药黑粉菌科玉米黑粉菌的全草。(中华本草)

玉米黑霉 yu mi hei mei

【拉丁名】Spora Ustilaginis Maydis(中药数据库)

【异名】稔头(中华本草、植物名实图考);苞米乌米(中华本草);玉米黑粉(中华本草、长白山植物药志);玉米乌米(中华本草、长白山植物药志);灰包谷(中华本草、贵州中草药名录;棒子包(中华本草、中国药用真菌)

【定义】为黑粉菌科真菌玉米黑粉菌寄生在玉米上所

形成的孢子堆。(中华本草)

玉米螟 yu mi ming

【英文名】Grain Insect of Corn(中药数据库)

【拉丁名】Pyrausta Nubilalis (Hubern). (中华本草)

【异名】挖心虫(中华本草、中国药用动物志);钻心虫(中华本草、中国药用动物志);粟野螟(中华本草、中国药用动物志);玉米髓虫(中华本草、中国药用动物志);玉米钻心虫(中华本草、中国药用动物志);箭杆虫(中华本草、中国药用动物志);钻茎虫(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为野螟科动物玉米螟的虫体。(中华本草)

玉芙蓉 yu fu rong

【英文名】Coagulum of Cholla Juice(中药数据库)

【异名】仙人掌(中华本草)

【定义】为仙人掌科植物仙人掌的肉质茎中流出的浆汁凝结物。(中华本草)

玉带天门冬 yu dai tian men dong

【英文名】Schoberia-like Asparagus(中药数据库)

【拉丁名】Asparagus Schoberioides Kunth. (中华本草)

【异名】龙须菜(中华本草);雉隐天冬(中华本草、长白山药物志)

【定义】为双子叶植物药百合科植物玉带天门冬的全草。(中华本草)

玉带根 yu dai gen

【英文名】Herb of Redbird Slipperflower(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pedilanthi Tithymaloidis(中药数据库)

【异名】止血草(中华本草、广西中草药);扭曲草(中华本草、南宁市药物志);百足草(中华本草、南宁市药物志);洋珊瑚(中华本草、广州植物志);拖鞋花(中华本草、广州植物志);珊瑚枝(中华本草、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物红雀珊瑚的全株。(中华本草)

玉带海雕 yu dai hai diao

【英文名】Black Eagle(中药数据库)

【拉丁名】Haliaeetus Leucory Phu (Pa-Llas). (中华本草)

【异名】黑鹰(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鹰科动物玉带海雕的肉。(中华本草)

玉柏 yu bai

【英文名】Herb of Tree Clubmoss(中药数据库); All-Grass of Tree Clubmoss(中药数据库); Tree Clubmoss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lycopodii Obscuri(中药数据库); Lycopodium Obscurum L. (中华本草)

【异名】万年松(中华本草、纲目);千年柏(中华本草、纲目);玉遂(中华本草、别录)

【定义】为石松科植物玉柏的全草。(中华本草)

玉珊瑚根 yu shan hu gen

【英文名】Root of Jerusalemcherry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Solani Pseudo-capsici(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物珊瑚樱的根。(中华本草)

玉屑 yu xie

【英文名】Nepherite, Nepherite Grains(中药数据库)

【拉丁名】Nepheritum

【异名】白玉屑(中国医学大辞典)

【定义】为矿物软玉的碎粒。(中华本草)

玉铃花 yu ling hua

【英文名】Fruit of Fragrant Snowbell(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Styracis Obassiae (中药数据库); Styrax obassia ieb. et Zucc. (中华本草)

【异名】老开皮(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为安息香科植物玉铃花的果实。(中华本草)

玉溪天仙藤 yu xi tian xian teng

【拉丁名】Herba Piperis Puberulilimbi(中药数据库)

【异名】天仙藤(玉溪中草药)

【定义】为胡椒科植物毛叶胡椒的全株。(中华本草)

玉蜀黍 yu shu shu

【拉丁名】Zea Mays L. (中华本草)

【定义】为禾本科植物玉蜀黍。(中华本草)

玉蜀黍叶 yu shu shu ye

【英文名】Leaf of Indian Corn, Leaf of Maize(中药数据库)

【拉丁名】Folium Maydis(中药数据库)

【异名】玉蜀黍(中华本草)

【定义】禾本科植物玉蜀黍的叶。(中华本草)

玉蜀黍苞片 yu shu shu bao pian

【定义】为禾本科植物玉蜀黍 Zea Mays L. 的鞘状苞片。(中华本草)

玉蜀黍根 yu shu shu gen

【英文名】Root of Indian Corn, Root of Maize(中药数据库)

【拉丁名】Radix Maydis(中药数据库)

【异名】抓地虎(中华本草、民间方药集);玉蜀黍(中华本草、民间方药集)

【定义】禾本科植物玉蜀黍的根。(中华本草)

玉蝉花 yu chan hua

【英文名】Root of Sword-Like Iris(中药数据库)

【拉丁名】Iris Ensata Hunb. (中华本草); Radix Iridis Ensatae(中药数据库)

【异名】紫花鸢尾(中华本草、东北植物检索表);花菖蒲(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为鸢尾科鸢尾属植物玉蝉花的根状茎。(中华

本草)

玉蕊 yu rui

【拉丁名】Barringtonia Racemosa(L.)Spreng.(中华本草)

【定义】为玉蕊科植物。(中华本草)

玉蕊科 yu rui ke

【拉丁名】Lecythidaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】为直立灌木或乔木;全产热带地区,我国只有玉蕊属产云南、广东(海南)和台湾。

瓜子金 gua zi jin

【拉丁名】Dischidia Chinensis Champ. ex Benth.(中药数据库)

【定义】为萝藦科植物。(中药数据库)

瓜子藤 gua zi teng

【拉丁名】Alyxia Sinensis Champ. ex Benth.(植)(中药数据库)

【异名】七里香(中华本草、福建中草药);瓜子金(中华本草、浙江中药资源名录);瓜子英(中华本草、福建民间草药);山红木(中华本草、福建民间草药);过山香(中华本草、福建民间草药);春根藤(中华本草、福建民间草药);过骨边(中华本草、福建民间草药);念珠藤(中华本草、广州植物志);猪油藤(中华本草、浙江药用植物志);香藤(中华本草、福建药物志);阿利藤(中华本草、福建民间草药)

【定义】为夹竹桃科植物链珠藤的根及全株。(中华本草)

瓜木 gua mu

【拉丁名】Alangium Platanifolium Harms(中华本草)

【定义】为双子叶植物药八角枫科植物瓜木的叶。(中华本草)

瓜叶乌头 gua ye wu tou

【拉丁名】Aconitum Hemsleyanum Pritz.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

瓜叶栝楼 gua ye gua lou

【拉丁名】Trichosanthes Cucumerina L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物瓜叶栝楼。(中华本草)

瓜叶栝楼果实 gua ye gua lou guo shi

【英文名】Fruit of Melonleaf Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Trichosanthis Cucumerinae(中药数据库)

【异名】瓜叶栝楼(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物瓜叶栝楼的果实。(中华本草)

瓜叶栝楼根 gua ye gua lou gen

【英文名】Root of Melonleaf Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Radix Trichosanthis Cucumerinae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物瓜叶栝楼的根。(中华本草)

瓜蒂 gua di

【拉丁名】Cucumis Melo L.(植)(中华本草)

【异名】瓜丁(中药大辞典、千金翼方);甜瓜蒂(中药大辞典);苦丁香(中药大辞典、本草衍义补遗);甜瓜把(中药大辞典、山东中药)

【定义】为葫芦科植物甜瓜的果蒂。具有涌吐、去湿热行水消肿的功效。临床用于治疗痰涎宿食、壅塞上脘、风痰癫痫、湿热黄疸等。(中药大辞典)

瓜蒌子霜 gua lou zi shuang

【定义】是经去油制霜法处理后的瓜蒌子。(中药炮制学)

瓜螺 gua luo

【英文名】Whelk(中药数据库)

【拉丁名】Cymbium Melo (Sdander)(中华本草)

【异名】油螺(中华本草、中国药用动物志);红螺(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为涡螺科动物瓜螺的卵群。(中华本草)

甘土 gan tu

【英文名】Montmorillonite(中药数据库)

【拉丁名】Montmorillonitum(中药数据库)

【异名】土精(中华本草、石药尔雅);丹道(中华本草、石药尔雅);白墡(中华本草、石药尔雅);白单(中华本草、石药尔雅)

【定义】为粘土岩膨润土。(中华本草)

甘平十大功劳 gan ping shi da gong lao

【拉丁名】Mahonia Ganpinensis (Levl.) Fedde(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

甘味药 gan wei yao

【英文名】Sweet-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】甘-中药(中药学)

【定义】指能补、能缓、能和,即有补益、缓急止痛、调和药性、和中的作用的药物的性质。(中药学)

甘松 gan song

【英文名】Nardostachyos Root and Rhizome, Rhizome of Spoonleaf Nardostachyos, Rhizome of Chinese Nardostachys, Chinese Nardostachys(中药数据库)

【拉丁名】Radix et Rhizoma Nardostachycis(中药数据库)

【异名】香松(中药大辞典、中药志)

【定义】为败酱科植物甘松香或宽叶甘松的根茎及根,味甘、有浓烈松节油样香气。具有理气止痛、开郁醒脾的功效。临床用于治疗脘腹胀满、食欲不振等。(中药大辞典)

甘松香 gan song xiang

【拉丁名】Nardostachys Chinensis Batal.(中药数据库)

【定义】为败酱科植物甘松香。(中华本草)

甘油剂 gan you ji

【定义】是指专供外用的药物的甘油溶液。(中药药剂学)

甘肃土当归 gan su tu dang gui

【拉丁名】Aralia Kansuensis Hoo(植)(中药数据库)

【异名】九眼独活(中华本草、中国本草图录)

【定义】为五加科植物甘肃土当归的根。(中华本草)

甘肃小檗 gan su xiao bo

【拉丁名】Berberis Kansuensis Schneid.(中华本草)

【定义】为小檗科植物。(中华本草)

甘肃山麦冬 gan su shan mai dong

【英文名】Root of Dwarf Liriope, Dwarf Liriope(中药数据库)

【拉丁名】Liriope Minor (Maxim.) Makino.(中华本草);Radix Liriopis Minoris(中药数据库)

【异名】矮小土麦冬(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物甘肃山麦冬的块根。(中华本草)

甘肃天门冬 gan su tian men dong

【英文名】Kansu Asparagus Root(中药数据库)

【拉丁名】Asperagus Kansuensis Wang et Tang.(中华本草);Radix Asparagi Kansuensis(中药数据库)

【异名】山百部(中华本草、甘肃中草药手册)

【定义】为双子叶植物药百合科植物甘肃天门冬的块根。(中华本草)

甘肃甘草 gan su gan cao

【英文名】Gansu Glycyrrhizia(中药数据库)

【拉丁名】Glycyrrhiza Kaasuensis Chang et Peng.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物甘肃甘草的根、根茎。(中华本草)

甘肃虎耳草 gan su hu er cao

【英文名】Tangut Rockfoi(中药数据库)

【拉丁名】Saxifraga Tangutica Engl.(中华本草);Herba Saxifragae Tanguticae(中药数据库)

【异名】唐古特虎耳草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科甘青虎耳草的全草。(中华本草)

甘肃蚤缀 gan su zao zhui

【拉丁名】Arenaria Kansuensis Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

甘肃黄芩 gan su huang qin

【拉丁名】Scutellaria Rehderiana Dieis(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物甘肃黄芩。(中华本草)

甘肃棘豆 gan su ji dou

【拉丁名】Herba Oxytropis Kansuensis(中药数据库)

【定义】为豆科植物甘肃棘豆、黄花棘豆的全草。(中华本草)

甘青乌头 gan qing wu tou

【拉丁名】Aconitum Tanguticum(Maxim.)Stapf(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

甘青报春 gan qing bao chun

【拉丁名】Primula Tangutica Pax.(中华本草)

【异名】相直莫保(中华本草、锡金报春)

【定义】为报春花科植物甘青报春的干燥花序。(中华本草)

甘青青兰 gan qing qing lan

【拉丁名】Dracocephalum Tanguticum Maxim(中华本草)

【异名】知羊故(中国藏药)

【定义】为唇形科植物甘青青兰的干燥全草或花。(中华本草)

甘青瑞香 gan qing rui xiang

【定义】为瑞香科植物。(中华本草)

甘草 gan cao

【英文名】Liquorice Root(中药数据库)

【拉丁名】1.Glycyrrhiza Uralensis Fisch. 2.Glycyrrhiza Glabra L. 3.Glycyrrhiza Inflata Batal.(植)(中药数据库)

【异名】美草(中药大辞典、本经);蜜甘(中药大辞典、本经);蜜草(中药大辞典、别录);蕗草(中药大辞典、别录);灵通(中药大辞典、记事珠);粉草(中药大辞典、群芳谱);舌甘草(中药大辞典、中国药物志);甜根子(中药大辞典、中药志);棒草(中药大辞典、黑龙江中药)

【定义】为豆科植物甘草的根及根状茎。具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药的功效。临床用于治疗脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短等。(中药大辞典)

甘草头 gan cao tou

【英文名】Knotty Licorice Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Glycyrrhizae Uralensis(中药数据库)

【异名】疙瘩草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物甘草的根茎上端的芦头部分。(中华本草)

甘草汁 gan cao zhi

【定义】为甘草饮片水煎去渣而得的黄棕色至深棕色的液体。(中药炮制学)

甘草节 gan cao jie

【英文名】Dark Brown Part In Licorice Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Glycyrrhizae Uralensis(中药数据库)

【异名】粉草节(中华本草、外科精要)
【定义】为双子叶植物药豆科植物甘草的根或根茎内充填有棕黑色、树脂状物质的部分。(中华本草)

甘草梢 gan cao shao
【英文名】Tip of Licorice Root, Slender Licorice Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Glycyrrhizae Uralensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物甘草的根的末稍部分或细根。(中华本草)

甘淡配对 gan dan pei dui
【定义】指甘淡药同用,或甘味药与淡味药相配组成,具有增强利水渗湿作用的配对方法。(中药药对大全)

甘菊 gan ju
【拉丁名】Cancrinia Discoidea (Ledeb.) Poljak. [Pyrethrum Discoideum Ledeb.](植)(中药数据库)
【定义】为菊科植物小甘菊的全草。(中华本草)

甘菊花露 gan ju hua lou
【英文名】Distilled Liquid of Chrysanthemum(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Chrysanthemi Distillata(中药数据库)
【定义】为菊花的蒸馏液。(中药数据库)

甘寒药 gan han yao
【英文名】Sweet-cold-TCD(中国中医药学主题词表)
【异名】甘寒-中药(中药学)
【定义】为甘味寒性中药。(中药学)

甘温药 gan wen yao
【英文名】Sweet-warm-TCD(中国中医药学主题词表)
【异名】甘温(中药)(中药学)
【定义】指甘味温性中药。(中药学)

甘紫菜 gan zi cai
【拉丁名】Porphyra Tenera Kjellm.(中华本草)
【定义】为红毛菜科植物甘紫菜。(中华本草)

甘遂 gan sui
【英文名】Gansui Root, Root of Gansui, Root of Kansui(中药数据库)
【拉丁名】Euphorbia Kansui Liou(中华本草); Radix Kansui(中药数据库)
【异名】甘泽(中华本草、吴普本草);苦泽(中华本草、吴普本草);重泽(中华本草、吴普本草);主田(中华本草、本经);猫儿眼(中华本草、神农本草经);肿手花根(中华本草、药材资料汇编);陵泽(中华本草、广雅);电丑(中华本草、吴普本草);甘藁(中华本草、吴普本草)陵藁(中华本草、吴普本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物甘遂的根。(中华本草)

甘蓝 gan lan
【英文名】Stem and Leaf of Cabbage(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Brassicae Capitatae(中药数据库);Brassica Oleracea L. var. Capiata L.(中华本草)
【异名】蓝菜(中华本草、千金要方);葵花白菜(中华本草、中国药植图鉴);莲花白(中华本草、中国药植图鉴);卷心菜(中华本草、中国药植图鉴);洋白菜(中华本草、中国蔬菜栽培学);包心菜(中华本草、中国蔬菜栽培学);西土蓝(中华本草、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物甘蓝的茎叶。(中华本草)

甘蔗 gan zhe
【拉丁名】Saccharum Sinensis Roxb.(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

甘蔗皮 gan zhe pi
【英文名】Sugarcane Peel, Seweetcane Peel.(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Sacchari Sinensis(中药数据库)
【定义】为禾本科植物甘蔗的茎皮。(中华本草)

甘蔗滓 gan zhe zi
【英文名】Bagasse(中药数据库)
【拉丁名】Residuum Sacchari Caulis(中药数据库)
【定义】为禾本科植物甘蔗的茎杆经榨去蔗浆后的渣滓。(中华本草)

甘蕉 gan jiao
【拉丁名】Musa Paradisiaca L. var. Sapientum O. Ktze.(中华本草)
【定义】为芭蕉科植物甘蕉。(中华本草)

甘蕉根 gan jiao gen
【英文名】Rhizome of Common Banana(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Musae Sapienti(中药数据库)
【定义】为芭蕉科植物甘蕉的根茎。(中华本草)

甘薯 gan shu
【英文名】Rhizome of Edible Yam(中药数据库)
【拉丁名】Dioscorea Esculenta (Lour.) Burkill(中华本草);Rhizoma Dioscoreae Esculentae(中药数据库)
【异名】山薯(中华本草、农政全书);甘藷(中华本草、南方草木状)
【定义】为薯蓣科植物甘薯的块茎。(中华本草)

甘露 gan lu
【拉丁名】Stachys Kouyangensis (Vaniot) Dunn(中华本草)
【定义】为唇形科植物野甘露。(中华本草)

生长期扦插 sheng chan qi qian cha
【异名】嫩枝插(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是指在生长期内采取还未木质化的嫩条进行扦插的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

生瓜 sheng gua
【英文名】Fruit of Flexuous Muskmelon(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Cucumis Flexuosi(中药数据库)
【异名】羊角瓜(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物菜瓜的果实。(中华本草)

生地炭 sheng di tan
【定义】是经炒炭法处理后的生地黄。(中药炮制学)

生花远志 sheng hua yuan zhi
【拉丁名】Polygala Lateriflora Y. K. Yangetal.(中华本草)
【定义】为远志科植物。(中华本草)

生物半衰期 sheng wu ban shuai qi
【英文名】Biological Half-life(中药药剂学)
【异名】消除半衰期(中药药剂学)
【定义】是指体内药量或药物浓度消除一半所需的时间。(中药药剂学)

生物电观察法 sheng wu dian guan cha fa
【定义】是对动物体各种生物电用电生理记录仪进行观察记录的一种实验方法。(中药药理学实验)

生物产量 sheng wu chan liang
【定义】是指植物体生命周期内由光合作用所形成的全部干物产量。(现代中药栽培养殖与加工手册)

生物防治 sheng wu fang zhi
【定义】是利用某些有益生物或生物代谢物来消灭或抑制某种有害生物或病原的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

生物利用度 sheng wu li yong du
【英文名】Bioavailability(中药药剂学)
【定义】是指药物被吸收进入血液循环的程度与速度。(中药药剂学)

生物利用速度 sheng wu li yong su du
【英文名】Rate of Bioavailability(中药药剂学)
【异名】RBA(中药药剂学)
【定义】是指药物进入体循环的快慢。(中药药剂学)

生物利用程度 sheng wu li yong cheng du
【英文名】Extent of Bioavailability(中药药剂学)
【异名】EBA(中药药剂学)
【定义】是指药物进入血液循环的多少,可通过血药浓度-时间曲线下面积表示。(中药药剂学)

生物学稳定性变化 sheng wu xue wen ding xing bian hua
【定义】一般是指制剂由于受微生物的污染,而导致的腐败、变质。(中药药剂学)

生物药剂学 sheng wu yao ji xue
【英文名】Biopharmaceutics(中药药剂学)
【定义】是通过研究药物及其制剂在体内吸收、分布、代谢与排泄等过程,阐明药物的剂型因素、机体生物因素与药物疗效之间关系的科学。(中药药剂学)

生物样品内药物分析方法 sheng wu yang pin nei yao wu fen xi fang fa
【定义】是在合适的实验条件下,通过分析来自生物体内的样品,了解待测药物的特征与生物样品内状况的方法。(中药制剂分析)

生物碱类成分分析 sheng wu jian lei cheng fen fen xi
【定义】是对含生物碱类成分的中药制剂的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。(中药制剂分析)

生姜 sheng jiang
【英文名】Fresh Ginger, Common Ginger, Gingerrace, Ginger Juice(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Zingiberis Recens(中药数据库)
【定义】为姜科植物姜的新鲜根茎。具有解表散寒、温中止呕、化痰止咳的功效。临床用于治疗感冒风寒、胃寒呕吐、寒痰咳嗽。(中华本草)

生姜汁 sheng jiang zhi
【定义】为姜科植物鲜姜的根茎,经捣碎取的汁;或用干姜加适量水共煎去渣而得的黄白色液体辅料。(中药炮制学)

生铁 sheng tie
【拉丁名】Magnetite(中华本草)
【定义】为铁化合物类矿物。(中华本草)

生理灰分 sheng li hui fen
【定义】指将干净而又无任何杂质的合格炮制品高温灼烧所得的灰分。(中药炮制学)

生理活性物质 sheng li huo xing wu zhi
【定义】是一类能对细胞内的生化反应和生理活动起调节作用的物质的总称。包括酶、维生素、植物激素和抗生素等。(药用植物学)

生菜 sheng cai
【拉丁名】Lactuca Sativa L. var. Romana Hort.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

生殖生长时期 sheng zhi sheng zhang shi qi
【定义】指植株在营养生长基础上,转向生殖生长,经孕蕾、开花结实及形成种子的时期。(现代中药栽培养殖与加工手册)

生殖系统 sheng zhi xi tong
【英文名】Genital System(药用动物学)
【定义】包括卵巢、精巢、输卵管、阴道、输精管、阴茎等器官,行使生殖的功能。(药用动物学)

生漆 sheng qi
【英文名】Resin of True Lacquertree(中药数据库)
【拉丁名】Resina Toxicodendri Verniciflui(中药数据库)
【异名】大漆(中华本草)
【定义】为漆树科植物漆树的树脂。(中华本草)

生藤 sheng teng

【英文名】Stem of Common Stelmatocrypton(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Stelmatocryptonis Khasiani(中药数据库)

【异名】香根藤(中华本草、新华本草纲要);大花藤(中华本草、全国中草药汇编);水通药(中华本草、云南思茅中草药选);冷水发汗(中华本草、云南思茅中草药选);羊角藤(中华本草、云南中草药)

【定义】为萝藦科植物须药藤的茎藤。(中华本草)

用药剂量与方法 yong yao ji liang yu fang fa

【定义】指服用中药的量与方法的统称。(中药学)

用药部位生理状态 yong yao bu wei sheng li zhuang tai

【定义】是指用药部位的生理状态对药物的体内过程产生不同影响,进而影响药物疗效的因素。(中药药剂学)

用药禁忌 yong yao jin ji

【英文名】Contraindication of Chinese Medicinal Herbs [中药学-(英汉对照)新编实用中医文库]

【定义】指应用中药时的禁忌的统称,包括配伍禁忌、妊娠用药禁忌和服药饮食禁忌。(中药学)

田头菇 tian tou gu

【拉丁名】Agrocybe Cyindracea(DC. ex Fr.)Maire(中华本草)

【定义】为粪伞科真菌田头菇。

田皂角 tian zao jiao

【拉丁名】Aeschynomene Indica L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物田皂角。(中华本草)

田唇乌蝇翼 tian chun wu ying yi

【英文名】Herb of Sensitive Smithia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Smithiae Sensitivae(中药数据库)

【异名】黄花儿(中华本草、广西药植名录);水百足(中华本草、广西药植名录);水老虎(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药豆科植物田基豆的全草。(中华本草)

田基豆 tian ji dou

【拉丁名】Smithia Sensitiva Ait.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物田基豆。(中华本草)

田基黄 tian ji huang

【英文名】Japnanese St. John'S Wort Herb, All-grass of Madras Grangea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hyperici Japonici, Herba Grangeae Maderaspatanae(中药数据库); Grangea Maderaspatana(L.)Poir.(中药数据库)

【异名】荔枝草(中药数据库、中国种子植物科属辞典)

【定义】为双子叶植物药菊科田基黄的叶。(中药数据库)

田旋花 tian xuan hua

【英文名】Herb or Flower of Field Bindweed(中药数据库);Herb or Flower of European Glorybind(中药数据库)

【拉丁名】Convolvulus Arvensisi L.(中华本草);Herba seu Flos Convolvuli Arvensis(中药数据库)

【异名】波日青(中国藏药);曲节藤(中华本草、中国沙漠地区药用植物);车子蔓(中华本草、中国沙漠地区药用植物);野牵牛(中华本草、宁夏中草药手册);拉拉苑(中华本草、宁夏中草药手册)

【定义】为旋花抖植物田旋花的全草及花。(中华本草)

田菁 tian jing

【拉丁名】Sesbania Cannabina(Retz.)Pers.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物田菁。(中华本草)

田野卷耳 tian ye juan er

【拉丁名】Cerastiumrvensel(植)(中药数据库)

【异名】田卷耳(中华本草、青海省中草药野外辨认手册)

【定义】为石竹科植物田野卷耳的全草。(中华本草)

田麻 tian ma

【英文名】Corchorus Tomentosus Thunb.(中药数据库)

【拉丁名】Corchoropsis Tomentosa(Thunb.)Makino(中华本草)

【异名】白喉草(中华本草、福建药物志);野络麻(中华本草、浙江药用植物志);黄花喉草(中华本草、福建药物志)

【定义】为椴树科植物田麻的全草。(中华本草)

田葛缕子 tian ge lü zi

【英文名】Fruit of Caraway(中药数据库)

【拉丁名】Carum Buriaticum Turcz.(中华本草);Fructus Cari Carvi(中药数据库)

【异名】作尕儿(中华本草)

【定义】为葛缕子属科植物田葛缕子的根。(中华本草)

田葱 tian cong

【英文名】Herb of Wolly Philydrum(中药数据库)

【拉丁名】Philydrum Lanuginosum Banks(中华本草);Herba Philydri Lanuginosi(中药数据库)

【异名】中葱(中华本草、生草药性备要)

【定义】为田葱科植物田葱的全草。(中华本草)

田葱科 tian cong ke

【拉丁名】Philydraceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属单子叶植物;为直立草本,根茎短;分布于亚洲南部至大洋洲,我国产于广东和台湾。

田繁缕 tian fan lü

【拉丁名】Bergin Ammannioides Roxb. ex Roth(中华本草)

【定义】为沟繁缕科植物。(中华本草)

田螺 tian luo

【拉丁名】Cipangopaludina Chinensis(Gray).(中药数据库)

【异名】那文吾毛(中国藏药)

【定义】为田螺科动物中国圆田螺的贝壳。(中华本草)

田螺壳 tian luo ke

【英文名】River Snail Shell(中药数据库)

【拉丁名】Carapax Cipangopaludinae Chinensis(中药数据库)

【异名】中国圆田螺(中华本草)

【定义】为田螺科动物中国圆田螺的壳。(中华本草)

田螺厣 tian luo yan

【英文名】River Snail Operculum(中药数据库)

【拉丁名】Operculum Cipangopaludinae Chinensis(中药数据库)

【异名】中国圆田螺(中华本草)

【定义】为田螺科动物中国圆田螺的厣。(中华本草)

由跋 you ba

【英文名】Rhizome of Puto Jackinthepulpit(中药数据库)

【拉丁名】Arisaema Ringens(Thunb.)Schott(中华本草);Rhizoma Arisaematis Ringentis(中药数据库)

【异名】小南星(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物由跋的块茎。(中华本草)

甲 jia

【英文名】Nail(药用动物学)

【定义】是一种特殊的较坚硬的角质层,被覆在趾端的表面,借以保护趾端,并用作防护、御敌、攀援或捕捉其他动物。见于灵长类,略呈扁平形,称为指甲或趾甲。(药用动物学)

甲壳纲 jia ke gang

【英文名】Crustacea(药用动物学)

【定义】是节肢动物门中比较原始的一类动物,由于它们体表都被有一层比较坚硬的外壳,故称甲壳动物。(药用动物学)

甲状腺 jia zhuang xian

【英文名】Thyroid Gland(药用动物学)

【定义】是分泌甲状腺素的内分泌腺体,主要功能是提高新陈代谢,促进生长发育,刺激各种组织细胞,释放能量。(药用动物学)

甲苯法 jia ben fa

【英文名】Toluene Method(中药制剂分析)

【定义】是将中药制剂供试品精密称定,加入甲苯,加热,蒸馏,以计算供试品中含水量的方法。(中药制剂分析)

甲香 jia xiang

【英文名】Snail(中药数据库)

【异名】催生子(中华本草、中药志);海月(中华本草、中药志);水云母(中华本草、中药志)

【定义】为蝾螺科动物蝾螺或其近缘动物的掩厣。(中华本草)

甲醛蒸气熏蒸灭菌法 jia quan zheng qi xun zheng mie jun fa

【定义】是采用气体发生装置,将甲醛溶液加热后产生甲醛蒸气,通入需灭菌的空间进行密闭熏蒸以达到灭菌目的的方法。(中药药剂学)

电刺激法 dian ci ji fa

【定义】是采用电流刺激动物的尾部、足跖、齿髓等部位,引起疼痛反应,以观察中药的镇痛作用的方法。(中药药理学实验)

电刺激颈动脉血栓形成法 dian ci ji jing dong mai xue shuan xing cheng fa

【定义】是将电极置于动物的一侧颈总动脉,利用电刺激,破坏局部的管壁,是血小板粘附聚集于电极下形成血栓,以观察中药抗血栓形成作用的方法。(中药药理学实验)

电解质输液剂 dian jie zhi shu ye ji

【定义】是用于补充体内水分、电解质,纠正体内酸碱平衡的输液剂。(中药药剂学)

电磁振动筛粉机 dian ci zhen dong shai fen ji

【定义】是一种利用较高频率与较小振幅做往复振荡的筛粉装置。主要由磁铁、筛网、接触器等组成。(中药制药工程原理与设备)

白丁香 bai ding xiang

【英文名】Sparrow Faeces,Siskin Faeces(中药数据库)

【拉丁名】Faeces Passeris(中药数据库)

【异名】雄家雀粪(中华本草、黑龙江中药);麻雀粪(中华本草、滇南本草);青丹(中华本草、本草拾遗);雄雀矢(中华本草、别录);雀苏(中华本草、雷公炮炙论)

【定义】为文鸟科动物麻雀的粪便。(中华本草)

白九股牛 bai jiu gu niu

【拉丁名】Aralia Melanocarpa(Levl.)Lauener[Eleutherococcus Metanocarpa Levl.; A. Dumetorum Hand.-Mazz.](植)(中药数据库)

【异名】牛角七(中华本草、云南药用植物名录);蜜油参(中华本草、玉溪中草药);牛尾独活(中华本草、

兽医中草药选);九股牛(中华本草、兽医中草药选);松皮九股牛(中华本草、兽医中草药选)
【定义】为五加科植物丛枝楤木的根。(中华本草)

白儿松 bai er song
【定义】为云杉属杉科植物。(中华本草)

白三七 bai san qi
【英文名】Herb of Henry Rhodiola(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Herba Rhodiolae Henryi(中药数据库)
【异名】三面七(中华本草、陕西中草药志);还阳参(中华本草、陕西中草药志);打不死(中华本草、陕西中草药志);三匹七(中华本草、陕西中草药志);三步接骨丹(中华本草、陕西中草药志);接骨丹(中华本草、陕西中草药志)
【定义】为景天科植物豌豆七的全草。(中华本草)

白三七根 bai san qi gen
【英文名】Root of Henry Rhodiola(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Radix Rhodiolae Henryi(中药数据库)
【定义】为景天科植物碗豆七的根。(中华本草)

白三百棒 bai san bai bang
【英文名】All-grass of Arcuaate Iolet(中药数据库)
【拉丁名】Herba Violae Arcuatae(中药数据库)
【异名】如意草(中华本草);红三百棒(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物如意草的全草。(中华本草)

白千层 bai qian ceng
【英文名】Punetree(中药数据库);Bark of Cajeputtree(中药数据库)
【拉丁名】Melaleuca Leucadendra L.(中华本草);Cortex Melaleucae Leucadendra(中药数据库)
【异名】玉树(中华本草、中国药植图鉴)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物白千层的树皮。(中华本草)

白千层叶 bai qian ceng ye
【英文名】Leaf of Punetree(中药数据库);Leaf of Cajeputtree(中药数据库);Cajeputtree Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Melaleucae Leucadendrae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物白千层的叶。(中华本草)

白千层皮 bai qian ceng pi
【拉丁名】Melaleuca Levcadendron(植)(中药数据库)
【异名】千层皮(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为桃金娘科植物白千层的树皮。(中华本草)

白千层油 bai qian ceng you
【定义】为桃金娘科植物白千层的叶或枝蒸取的挥发油。(中华本草)

白千里光 bai qian li guang
【拉丁名】Senecio Nagensium C. B. Clarke(中华本草)
【异名】锯叶尾药菊(中华本草、贵州植物志);拿戛千里光(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

白子菜 bai zi cai
【拉丁名】Gynura Divaricata(L.)Dc.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

白山苔 bai shan tai
【英文名】Leaf of Narrowleaf Cryslatlea Ledum(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Folium Ledi Angusti(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物细叶杜香的叶。(中华本草)

白山蓼 bai shan liao
【拉丁名】Polygonum Laxmanni Lepech.(中华本草)
【定义】为蓼科植物白山蓼的全草。(中华本草)

白马阴茎 bai ma yin jing
【英文名】Horse Penis(中药数据库)
【拉丁名】Penis Equi(中药数据库)
【异名】白马茎(中华本草、本经)
【定义】为马科动物马的雄性外生殖器。(中华本草)

白马骨 bai ma gu
【英文名】Root of Snow of June(中药数据库)
【拉丁名】Serissa Serissoides(Dc.)Druce(中华本草);Herba Serissae Serissoidis(中华本草)
【异名】天星木(中华本草、广西中药志);硬骨柴(中华本草、江西民间草药);过路黄荆(中华本草、中医药实验研究);光骨刺(中华本草、中医药实验研究);鱼骨刺(中华本草、中医药实验研究);路边荆(中华本草、中医药实验研究);曲节草(中华本草、岭南采药录);六月冷(中华本草、岭南采药录);路边鸡(中华本草、草木便方);满天星(中华本草、阳春县志);路边金(中华本草、宁乡县志);鸡骨头柴(中华本草、浙江药用植物志);五经风(中华本草、广西本草选编);黄羊脑(中华本草、湖南药物志);铁线树(中华本草、湖南药物志);白花树(中华本草、湖南药物志);千年树(中华本草、湖南药物志);坐山虎(中华本草、湖南药物志);朱米雪(中华本草、浙江民间常用草药);月月有(中华本草、浙江民间常用草药);冻米柴(中华本草、浙江民间常用草药);米筛花(中华本草、浙江民间常用草药);野黄杨树(中华本草、浙江民间常用草药);白马里梢(中华本草、浙江民间常用草药);千年勿大(中华本草、浙江民间常用草药);鸡骨柴(中华本草、浙江民间常用草药);千年矮(中华本草、贵州民间药物);白金条(中华本

草、贵州民间药物);路边姜(中华本草、四川中药志);鸡脚骨(中华本草、浙江民间草药);鸡骨头草(中华本草、浙江民间草药);白点秤(中华本草、广西中药志);细牙家(中华本草、广西中药志);凉粉草(中华本草、广西中药志)

【定义】为茜草科植物白马骨或六月雪的全株。(中华本草)

白马骨根 bai ma gu gen

【英文名】Root of Snow of June(中药数据库)

【拉丁名】Radix Serissae(中药数据库)

【定义】为茜草科植物白马骨或六月雪的根。(中药数据库)

白马鬃铃花 bai ma zong ling hua

【拉丁名】Rhododendron Decorum Franch.(植)(中药数据库)

【定义】为杜鹃花科植物大白花杜鹃 Rhododendron Decorum Franch. 的花。(中华本草)

白丹 bai dan

【定义】是指主要成分为汞的氯化物,呈白色的丹药。(中药药剂学)

白云母 bai yun mu

【定义】铝化合物类矿物。(中华本草)

白云瓜 bai yun gua

【拉丁名】Merremia Yunnanensis(Courch. et Gagnep.) R. C. Fang[Ipomoea Yunnanensis Courch. et Gagnep.](植)(中药数据库)

【异名】山萝卜(中华本草)

【定义】为旋花科植物蓝花土瓜的块根。(中华本草)

白云花 bai yun hua

【拉丁名】Heracleum Rapula Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

白云花根 bai yun hua gen

【英文名】Root of Yunna Cowparsnip(中药数据库)

【拉丁名】Radix Heraclei Rapulae(中药数据库)

【异名】香白芷(中华本草);毛爪参(中华本草);滇独活(中华本草);法罗海(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物白云花的根。(中华本草)

白升麻 bai sheng ma

【英文名】Root of Tomentoseflower Larkspour(中药数据库)

【拉丁名】Radix Delphinii Pogonanthi(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物须花翠雀花的根。(中华本草)

白及 bai ji

【英文名】Common Bletilla Pseudobulb, Tuber of Common Bletilla, Tuber of Hyacinth Bletilla(中药数据库)

【拉丁名】Pseudobulbus Bletilla(中药数据库); Bletilla Striata(Thunb.)Reichb. F.(中华本草)

【异名】冰球子(中华本草、贵州民间方药集);白给(中华本草、别录);臼根(中华本草、吴晋本草);连及草(中华本草、本经);甘根(中华本草、本经);利知子(中华本草、湖南药物志);皺口药(中华本草、湖南药物志);白鸡儿(中华本草、湖南药物志);一兜棕(中华本草、湖南药物志);君求子(中华本草、湖南药物志);千年棕(中华本草、湖南药物志);地螺丝(中华本草、湖南药物志);白鸟儿头(中华本草、江苏省药用植物志);羊角七(中药数据库、湖南药物志)

【定义】为兰科植物白及的根茎。(中华本草)

白术 bai mu

【英文名】Falcate Micromelum(中药数据库); Rhizome of Largehead Atractylodes(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Atractylodis Macrocephalae(中药数据库)

【异名】小郎伞(中华本草、广西药植名录);搽散(中华本草、广西药植名录);野辣椒(中华本草、广西药植名录);小柑(中华本草、广西药植名录);鸡卵黄(中华本草、常用中草药彩色图谱);野黄皮(中华本草、常用中草药彩色图谱)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物大管的根或根皮。(中华本草)

白木乌桕 bai mu wu jiu

【英文名】White-wood Chinese Tallowtree Root-bark(中药数据库)

【拉丁名】Sapium Japonicum(Sieb. et Zucc)Pax et Hoffm(中华本草); Rhizoma Sapium Japonicum(中药数据库)

【异名】野蓖麻(中华本草、秦岭植物志);白乳木(中华本草、秦岭植物志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物白木乌桕的根皮。(中华本草)

白木耳 bai mu er

【英文名】Tremella(中药数据库)

【拉丁名】Tremella(中药数据库)

【异名】白耳子(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为银耳科植物银耳的子实体。(中华本草)

白木香 bai mu xiang

【拉丁名】Aquilaria Sinensis (Lour.)Gilg(中华本草)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物。(中华本草)

白木通 bai mu tong

【拉丁名】Akebia Trifoliata(Thunb.)Koidz. var. Australis (Diels) Rehd.(中华本草); Caulis Akebiae Australis(中华本草)

【异名】地海参(中华本草);拿藤(中华本草、植物名实

图考)

【定义】为木通科植物。(中华本草)

白毛天胡荽 bai mao tian hu sui

【拉丁名】Hydrocotyle Sibthorpioides Lam. var. Batrachium (Hance) Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

白毛委陵菜 bai mao wei ling cai

【英文名】Lanrgecalyx Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Potentillae(中药数据库

【定义】为蔷薇科植物大萼委陵菜的根。(中华本草)

白毛草 bai mao cao

【英文名】All-grass of Cliff Stenosolenium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Stenosolenii Saxatilis(中药数据库)

【异名】伏地蜈蚣草(中华本草、中国沙漠地区药用植物)

【定义】为紫草科植物紫筒草的全草。(中华本草)

白毛夏枯草 bai mao xia ku cao

【拉丁名】Ajuga Decumbens Thunb.(中药大辞典)

【异名】金疮小草(中药大辞典、本草拾遗);雪里青(中药大辞典、纲目拾遗);土犀角(中药大辞典、纲目拾遗);见血青(中药大辞典、植物名实图考);白头翁(中药大辞典、植物名实图考);筋骨草(中药大辞典、植物名实图考);石灰菜(中药大辞典、植物名实图考);紫背金盘(中药大辞典、植物名实图考);破血丹(中药大辞典、植物名实图考);退血草(中药大辞典、分类草药性);散血草(中药大辞典、分类草药性);伏地筋骨草(中药大辞典、江苏植物名录);白夏枯草(中药大辞典、苏州本产药材);散血丹(中药大辞典、福建民间草药);白毛串(中药大辞典、福建民间草药);白喉草(中药大辞典、福建民间草药);四季春草(中药大辞典、福建民间草药);大叶刀伤草(中药大辞典、福建民间草药);青鱼胆草(中药大辞典、广西中兽医药植);苦地胆(中药大辞典、广西中兽医药植);透骨消(中药大辞典、广西中兽医药植);四时春(中药大辞典、闽南民间草药);地龙胆(中药大辞典、四川中药志);活血草(中药大辞典、四川中药志);雪里开花(中药大辞典、湖南药物志);青石藤(中药大辞典、湖南药物志);朋花(中药大辞典、湖南药物志);一盏灯(中药大辞典、湖南药物志);野鹿衔花(中药大辞典、湖南药物志);天青地红(中药大辞典、湖南药物志);叶下红、爬爬草(中药大辞典、湖南药物志);白调羹(中药大辞典、闽东本草);和胶毒草(中药大辞典、闽东本草)

【定义】为唇形科植物筋骨草的全株。具有止咳化痰、清热、凉血、消肿、解毒的功效。临床用于治疗气管炎、吐血、衄血等。(中药大辞典)

白毛银露梅 bai mao yin lou mei

【拉丁名】Potentilla Glabra Lodd. var. Mandshurica (Maxim.) Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】药王茶(中华本草);华西银露梅(中华本草、内蒙古植物志);华西银腊梅(中华本草、秦岭植物志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

白毛藤 bai mao teng

【英文名】Bittersweet Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Solani Lyrati(中药数据库)

【异名】羊仔耳(中华本草、闽东本草);红麦禾(中华本草、闽东本草);生毛梢(中华本草、闽东本草);龙毛龟(中华本草、闽东本草);毛燕仔(中华本草、闽东本草);胡毛藤(中华本草、闽东本草);野猫耳朵(中华本草、四川中药志);毛和尚(中华本草、浙江民间草药);红道士(中华本草、浙江民间草药);毛老人(中华本草、江西中药);毛风藤(中华本草、江西民间草药);葫芦草(中华本草、福建民间草药);金线绿毛龟草(中华本草、福建民间草药);耳坠菜(中华本草、贵州民间方药集);土防风(中华本草、贵州民间方药集);排风藤(中华本草、分类草药性);酸尖菜(中华本草、植物名实图考);望冬红(中华本草、植物名实图考);和尚头草(中华本草、纲目拾遗);天灯笼(中华本草、纲目拾遗);鬼目菜(中华本草、吴志);白幕(中华本草、本草拾遗);排风(中华本草、本草拾遗);白草(中华本草、别录);鬼目草(中华本草、尔雅);谷菜(中华本草、本经);蜀羊泉(中华本草、本经);苻(中华本草、尔雅)

【定义】为双子叶植物药茄科植物白英的全草。(中华本草)

白毛藤根 bai mao teng gen

【英文名】Root of Bittersweet(中药数据库)

【拉丁名】Radix Solani Lyrati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物白英的根。(中华本草)

白牛尾七 bai niu wei qi

【拉丁名】Radix et Rhizoma Rhei Emodi(植)(中药数据库)

【异名】山大黄(中华本草、中药材品种论述);大岩七(中华本草、云南药用植物名录);牛尾七(中华本草、云南药用植物名录);印度大黄(中华本草、中药形性经验鉴别法)

【定义】为蓼科植物藏边大黄的根及根茎。(中华本草)

白牛胆 bai niu dan

【英文名】Sheepear Inula Herb, All-grass of Sheepear Inula(中药数据库)

【拉丁名】Herba Inulae Cappae(中药数据库)

【异名】毛茶(中华本草、福建中草药);羊耳茶(中华本草、福建中草药);土蒙花(中华本草、湖南药物志);

白面风(中华本草、湖南药物志);毛柴胡(中华本草、湖南药物志);大麻香(中华本草、湖南药物志);过山香(中华本草、广西民间常用草药);上大黄(中华本草、广西药用植物名录);金边草(中华本草、广西药用植物名录);华耳木(中华本草、广西药用植物名录);白羊耳(中华本草、广西药用植物名录);大刀药(中华本草、广西药用植物名录);白叶菊(中华本草、广西中兽医药用植物);大力王(中华本草、广西民间中草药;大力黄(中华本草、广西野生资源植物);猪耳风(中华本草、广西野生资源植物);毛老虎(中华本草、生草药性备要);白背风(中华本草、广西药用植物名录);山白芷(中药数据库、广东中草药);羊耳风(中华本草);蜡毛香(中华本草);八面风(中华本草);壮牛浪(中华本草);白面猫子骨(中华本草);羊仔耳(中华本草、福建药物志);观音茶(中华本草、福建药物志);飞扬药(中华本草、福建药物志);白头翁(中华本草、福建药物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物羊耳菊的全草。(中华本草)

白牛膝 bai niu xi

【英文名】Root of Berry-bearing Campion(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cucubali(中药数据库)

【异名】长深根(中华本草、云南中草药);九股牛膝(中华本草、云南中草药);小九古牛(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物狗京蔓的根。(中华本草)

白车轴草 bai che zhou cao

【拉丁名】Trifolium Pepens L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物白车轴草。(中华本草)

白兰花 bai lan hua

【英文名】Bailan, Flower of Bailan(中药数据库)

【拉丁名】Michelia Alba Dc.(中华本草)

【异名】黄桷兰(中华本草、四川中药志);白木兰(中华本草、福建药物志);白缅花(中华本草、全国中草药汇编);白兰(中华本草、广州植物志);白玉兰(中华本草、广州植物志);缅桂花(中华本草)

【定义】为木兰科植物白兰花的花。(中华本草)

白兰花叶 bai lan hua ye

【拉丁名】Michelia Alba DC.(植)(中药数据库)

【定义】为木兰科植物白兰花的叶。(中华本草)

白叶火草 bai ye huo cao

【英文名】Nagens Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Herba Senecio Nagensae(中药数据库)

【异名】大白叶子火草(中华本草、云南思茅中草药选);满山香(中华本草、云南思茅中草药选);大叶艾(中华本草、云南思茅中草药选);火门艾(中华本草、云南思茅中草药选);白背艾(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药菊科植物白千里光的根或全草。(中华本草)

白叶安息香 bai ye an xi xiang

【英文名】White Leaf Bensoin(中药数据库)

【拉丁名】Styrax Subniveus Merr. et Arn(中华本草)

【异名】白花榔(中华本草、药学学报)

【定义】为安息香科植物白叶安息香的树脂。(中华本草)

白叶刺根 bai ye ci gen

【英文名】Root of Fukien Elaeagnus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Elaeagni Oldhamii(中药数据库)

【异名】桓梧(中华本草)

【定义】为胡颓子科植物福建胡颓子的根。(中华本草)

白叶莓 bai ye mei

【英文名】Root of Kuntz Whiteleaf Raspeberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Kuntzeani(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物无腺白叶莓的根。(中华本草)

白叶藤 bai ye teng

【英文名】Root of Chinese Cryptolepis(中药数据库)

【拉丁名】Cryptolepis Sinensis (Lour.) Merr. (中华本草);Radix Cryptolepis Sinensis(中药数据库)

【异名】母乳藤(中华本草、广西药用植物名录);藤羊角扭(中华本草、广西药用植物名录);篱尾蛇(中华本草、广西药用植物名录);蜈蚣草(中华本草、广西药用植物名录);铁边(中华本草、广西药用植物名录);扛棺回(中华本草);脱皮藤(中华本草);牛蹄藤(中华本草);飞扬藤(中华本草);淋汁藤(中华本草);鸟仔藤(中华本草);红藤仔(中华本草);对面笑(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物白叶藤的全草。(中华本草)

白头翁 bai tou weng

【英文名】Chinese Pulsatilla Root, Root of Chinese Pulsatilla(中药数据库)

【拉丁名】1. Radix Pulsatillae 2. Radix Pulsatillae Turczaninovii 3. Radix Pulsatillae Ambiguae 4. Radix Pulsatillae Dehuricae 5. Radix Pulsatillae Cernuae 6. Radix Pulsatillae Campanellae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物毛茛科植物白头翁的根或全草。具有清热解毒、凉血止痢的功效。临床用于治疗热毒血痢、阴痒带下、温疟寒热。

白头翁花 bai tou weng hua

【英文名】Flower of Chinese Pulsatilla(中药数据库)

【拉丁名】Flos Pulsatillae(中华本草)
【定义】为毛茛科植物白头翁、细叶白头翁、蒙古白头翁、兴安白头翁、朝鲜白头翁、钟萼白头翁等的花。(中华本草)

白头翁茎叶 bai tou weng jing ye
【英文名】Stem and Leaf of Chinese Pulsatilla(中药数据库)
【拉丁名】Folium Pulsatillae(中华本草)
【异名】白头翁草(中华本草、圣济总录)
【定义】为毛茛科植物白头翁、细叶白头翁、兴安白头翁、朝鲜白头翁、钟萼白头翁等的地上部分。(中华本草)

白奴花 bai nu hua
【拉丁名】Berneuxia Thibetica Decne.(中华本草)
【定义】为岩梅科植物。(中华本草)

白对节子叶 bai dui jie zi ye
【定义】为山茱萸科植物梯木的叶。(中华本草)

白术 bai zhu
【英文名】Largehead Atractylodes Rhizome, Rhizome of Largehead Atractylodes(中药数据库)
【拉丁名】Atractylodes Macrocephala Koidz.(中华本草); Rhizoma Atractylodis Macrocephalae(中药数据库)
【异名】天蓟(中华本草、吴普本草);山芥(中华本草、吴普本草);术(中华本草、本经);杨枹蓟(中华本草、尔雅);山蓟(中华本草、尔雅);种术(中华本草、中药志);浙术(中华本草、中药志);于术(中华本草、杭州府志);冬白术(中华本草、得配本草);乞力伽(中华本草、南方草木状);山精(中华本草、神农药经);山连(中华本草、别录);山姜(中华本草、广雅);冬术(中华本草、中药志)
【定义】为双子叶植物药菊科植物白术的根茎。(中华本草)

白皮 bai pi
【英文名】Tengyueh Spindle-tree(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Euonymus(中药数据库)
【异名】皮牛斤(中华本草)
【定义】为卫矛科植物腾冲卫矛的树皮。(中华本草)

白皮松 bai pi song
【拉丁名】Pinusbungeana Zucc. Strobilus Pini(中华本草)
【异名】白骨松(中华本草);三针松(中华本草)
【定义】为裸子类植物药松科植物。(中华本草)

白皮柯 bai pi ke
【英文名】Flower of Whitebark Tanoak, Whitebark Tanoak(中药数据库)
【拉丁名】Flos Lithocarpi Dealbati(中药数据库)
【异名】野槟榔(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为壳斗科植物滇石栎的花序。(中华本草)

白石花 bai shi hua
【拉丁名】Pamelia Tinctorum Despr.(植)(中药数据库)
【异名】蛤蟆皮(中华本草、全国中草药汇编);石衣(中华本草、全国中草药汇编);石花(中华本草、草木便方)
【定义】为梅衣科植物梅衣的地衣体。(中华本草)

白石英 bai shi ying
【英文名】Quartz(中药数据库)
【拉丁名】Quartz Album
【异名】石英(纲目)
【定义】为氧化物类矿物石英的矿石。(中华本草)

白石脂 bai shi zhi
【英文名】Kaolinite(中药数据库)
【拉丁名】Kaolin(中药数据库)
【异名】白符(中华本草、吴普本草)
【定义】为硅酸盐类高岭石族矿物高岭石。(中华本草)

白石榴 bai shi liu
【拉丁名】Punicagranatum L. var. Albescens D C.(中华本草)
【定义】为石榴科植物。(中华本草)

白石榴花 bai shi liu hua
【英文名】Flower of Doublepetalous White Pomegranate(中药数据库);Flower of White Pomegranate(中药数据库)
【定义】为石榴科植物白石榴或重瓣白石榴的花瓣。(中华本草)

白石榴根 bai shi liu gen
【英文名】Root of Doublepetalous White Pomegranate(中药数据库); Root of White Pomegranate(中药数据库)
【拉丁名】Radix Punicae Albescentis(中药数据库)
【定义】为石榴科植物白石榴或重瓣白石榴的根。(中华本草)

白龙头 bai long tou
【英文名】Root of Indian Lettuce(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lactucae Indicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物山莴苣的根。(中药数据库)

白地紫菀 bai di zi wan
【英文名】Root of Delavay Gerbera(中药数据库)
【拉丁名】Radix Gerberae Delavayi(中药数据库)
【异名】牛耳朵火草(中药数据库、昆明民间常用草药);大火草(中药数据库、昆明民间常用草药);白头翁(中药数据库、云南中草药选);小一支箭(中药数据库、云南中草药选);白叶不翻(中药数据库、云南中草药选)
【定义】为双子叶植物药菊科植物钩毛大丁草的根。

(中药数据库)

白朱砂莲 bai zhu sha lian

【拉丁名】Radix Aristolochiae Tuberosae(中华本草)

【异名】避蛇生(中华本草);毒蛇药(中华本草);躲蛇生(中华本草、云南中草药);朱砂莲(中华本草、广西中药志);一点血(中药数据库、广西中药志)

【定义】为马兜铃科植物背蛇生的块根。(中华本草)

白灰锤 bai hui chui

【拉丁名】Tulostoma Jourdani Pat.,Tulostoma Bonianum Pat.(中华本草);Fructificatio Tulostomatis(中药数据库)

【异名】小顶柄灰包(中华本草、新华本草纲要)

【定义】灰包科白灰锤的全草。(中华本草)

白色体 bai se ti

【英文名】Leucoplast(药用植物学)

【定义】是呈圆形、椭圆形或纺锤形,无色,能积累贮藏物质的一类最小的质体。(药用植物学)

白芍 bai shao

【异名】金芍药(中药大辞典、安期生服炼法)

【定义】为毛茛科植物芍药(栽培种)的根。具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效。临床用于治疗头痛目眩、腹痛、血虚萎黄等。(中药大辞典)

白观音扇 bai guan yin shan

【英文名】Henry Hemiboea(中药数据库)

【拉丁名】Hemiboea Henryi C. B. Clarke.(中药数据库);Herba Hemiboea(中药数据库)

【异名】山白菜(中药数据库);半朔苣苔(中药数据库、中国高等植物图鉴);亨氏降龙菜(中药数据库);白野淡花(中药数据库);石塔青(中药数据库);石苋菜(中药数据库);降龙菜(中药数据库)

【定义】为苦苣苔科白观音扇的全草。(中药数据库)

白克马叶 bai ke ma ye

【英文名】Leaf of Roughhairflower Storax(中药数据库)

【拉丁名】Folium Styracis Dasyanthae(中药数据库)

【定义】为安息香科植物垂珠花的叶。(中华本草)

白冷草 bai leng cao

【拉丁名】Radix Rhizoma Impatiens Leptocauli(中华本草)

【异名】红冷草(中华本草);冷水七(中华本草);冷水丹(中华本草);痨伤药(中华本草)

【定义】为凤仙花科植物细柄凤仙花的根及根茎。(中华本草)

白尾鸱 bai wei chi

【拉丁名】Circus Cyaneus Cyaneus(L.)(中华本草)

【异名】白抓(中华本草);灰鹰(中华本草);鹞鹰(中华本草、说文解字);鹞(中华本草、尔雅);雀鹰(中华本草、诗疏);负雀(中华本草、尔雅);鸱(中华本草、庄子);鸢(中华本草、诗经);灰鹞(中华本草)

【定义】为鹰科动物。(中华本草)

白尾鼹 bai wei yan

【英文名】White Tail Echidna(中药数据库)

【拉丁名】Parascaptor Leucurus Blyth(中华本草)

【异名】翻手老鼠(中华本草、中国药用动物志);瞎眼老鼠(中华本草、中国药用动物志);鼹鼠(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鼹科动物白尾鼹的胴体。(中华本草)

白杆 bai qian

【英文名】Meyer Spruce(中药数据库)

【拉丁名】Nodus et Folium Piceae Wilsonii(中药数据库);Nodus et Folium Piceae Meyeri(中药数据库)

【定义】为云杉属科植物钝叶杉,红杆云杉、刺儿松、毛枝云杉、红杆、白儿松、罗汉松的松节、松叶等。(中华本草)

白条草蜥 bai tiao cao xi

【英文名】Takydromus(中药数据库)

【拉丁名】Takydromus Wolteri Fisther.(中华本草)

【定义】为石龙子科动物白条草蜥的全体。(中华本草)

白杨叶 bai yang ye

【英文名】Leaf of David Poplar(中药数据库)

【拉丁名】Folium Populi Davidianae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物山杨的叶。(中华本草)

白杨枝 bai yang zhi

【英文名】Bark of David Poplar(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus Populi Davidianae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物山杨的树枝。(中华本草)

白杨树 bai yang shu

【英文名】Bark of David Poplar(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Populi Dividianae(中药数据库)

【异名】响叶杨(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物团叶杨的皮及叶。(中华本草)

白杨树皮 bai yang shu pi

【英文名】Bark of David Poplar(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Populi Davidianae(中药数据库)

【异名】白杨皮(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物山杨的树皮。(中华本草)

白杨树根皮 bai yang shu gen pi

【英文名】Root-bark of David Poplar(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Populi Davidianae Radicis(中药数据库)

【异名】白杨皮(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物山杨的根皮。(中华本草)

白沉香 bai chen xiang

【拉丁名】Ilex Rotunda Thunb.(植)(中华本草)

【定义】为木樨科植物白花丁香的枝杆。(中国藏药)

白沙虫药 bai sha chong yao

【英文名】Herb of Yellowflower Rabdosia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Rabdosiae Sculponeatae(中药数据库)

【异名】痢药(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物黄花香茶菜的全草。(中华本草)

白沙蒿 bai sha hao

【英文名】Roundhead Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Sphaerocephala Krasch.(中药数据库);Folium et Caulis Caryopteridis(中药数据库)

【异名】油砂蒿(中华本草);白砂蒿(中华本草);籽蒿(中华本草、全国中草药汇编);扑勒蒙(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为双子叶植物药菊科白沙蒿的种子。(中药数据库)

白沙糖 bai sha tang

【英文名】White Sugar(中药数据库)

【异名】白霜糖(中华本草、本草备要);糖霜(中华本草、日用本草);白糖(中华本草、子母秘录);石蜜(中华本草、唐本草)

【定义】为禾本科植物甘蔗的茎汁,经精制而成的乳白色结晶体。(中华本草)

白肚 bai du

【英文名】Summer Grape, Bunch Grape, Pigeon Grape(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物酒葡萄的全株。(中华本草)

白芥 bai jie

【英文名】Stem and Leaf of White Mustard(中药数据库)

【拉丁名】Brassica alba(L.)Boiss.(中华本草);Caulis et Folium Sinapis Albee(中药数据库)

【异名】蜀芥(中华本草、纲目);胡芥(中华本草、蜀本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物白芥的嫩茎叶。(中华本草)

白芥子 bai jie zi

【英文名】White Mustard Seed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Sinapis Albae(中药数据库)

【异名】辣菜子(中华本草、中药志)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物白芥的种子。(中华本草)

白花丁香 bai hua ding xiang

【拉丁名】Syringa Vulgaris L. f. alba(Weston)Vass.[S. Vulgaris L. var. Alba Weston](植)(中药数据库)

【定义】为木犀科植物白花欧丁香的根。(中华本草)

白花九里明 bai hua jiu li ming

【英文名】Coastal Blumea(中药数据库)

【异名】管芽(中华本草、广西本草选编);九里明(中华本草、广西药用植物名录);千里光(中华本草、广西药用植物名录);青羊藤(中华本草、广西药用植物名录);白花(中华本草、广西药用植物名录);六月雪(中药数据库、广西药用植物名录)

【定义】为菊科植物假东风草的全草。(中华本草)

白花大苞苣苔 bai hua da bao ju tai

【英文名】Funnel Didissandra(中药数据库)

【拉丁名】Didissandra Sinoophiorrhizodes W. T. Wang(中药数据库)

【异名】青竹标(中药数据库);漏斗苣苔(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为苦苣苔科白花大苞苣苔的根。(中药数据库)

白花龙胆 bai hua long dan

【英文名】Herb of Alpine Gentian, Herb of Przewalsk Gentian(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gentianae Algidae(中药数据库)

【异名】榜间噶尔布(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为龙胆科植物高山龙胆的花。(中国藏药)

白花地丁草 bai hua di ding cao

【拉丁名】Viola Patrinii DC.(中华本草)

【异名】宝剑草(中华本草、植物名实图考)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物白花地丁。(中华本草)

白花地胆草 bai hua di dan cao

【拉丁名】Elephantopus Tomentosus L.(中华本草)

【异名】牛舌草(中华本草、海南植物志)

【定义】为菊科植物志。(中华本草)

白花灰毛槐树 bai hua hui mao huai shu

【英文名】Root of Whiteflower Greybluesophora(中药数据库)

【拉丁名】Sophora Glauca Lesch var Albescens Rehd et Wils.(中华本草);Radix Sophorae Albescentis(中药数据库)

【异名】山豆根(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物白花灰毛槐树的根。(中华本草)

白花坚荚树 bai hua jian jia shu

【拉丁名】Viburnum Semperuirens D. Doch.(植)(中药数据库)

【异名】坚荚树(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为忍冬科植物常绿荚蒾的叶。(中华本草)

白花杜鹃 bai hua du juan

【拉丁名】Rhododendron mucronatum G. Don(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物白花杜鹃。(中华本草)

白花苋 bai hua xian

【异名】白牛膝(中华本草、全国中草药汇编);怀牛膝(中华本草、全国中草药汇编);土牛膝(中华本草、全国中草药汇编);烂脚蒿(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为苋科植物白花苋的根或花。(中华本草)

白花刺参 bai hua ci shen

【拉丁名】Morina Alba Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为川续断科植物白花刺参。(中华本草)

白花果 bai hua guo

【英文名】Fruit or Flower of Nakedanther Ternstroemia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus seu Flos Ternstroemiae Gymnantherae(中药数据库)

【异名】称杆红(中华本草);红果树(中华本草)

【定义】为山茶科植物厚皮香的叶、花、果。(中华本草)

白花欧丁香 bai hua ou ding xiang

【拉丁名】Syringa Valgaris L. F. Alba(weston)Voss.(中华本草)

【异名】白花洋丁香(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

白花油麻藤 bai hua you ma teng

【拉丁名】Mucuna Birdwoodiana Tutcher(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物白花油麻藤。(中华本草)

白花败酱 bai hua bai jiang

【拉丁名】Patrinia Villosa Juss.(中华本草)

【定义】为败酱科植物白花败酱。(中华本草)

白花前胡 bai hua qian hu

【拉丁名】Peucedanum Praeruptorum Dunn(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

白花映山红 bai hua ying shan hong

【英文名】Leaf of Snow Azalea(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Folium Rhododendri Mucronati(中药数据库)

【异名】白艳山红(中华本草、贵州民间方药集);白杜鹃花(中华本草、中国树木分类学);照山白(中华本草、华北经济植物志要)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物白花杜鹃的花、根或茎叶。(中华本草)

白花穿心莲 bai hua chuan xin lian

【拉丁名】Andrographis Laxiflora(Bl.)Lindau[A. tenera (Nees)O. Kuntze;Haplanthus Tenera Nees]

【定义】为爵床科植物须药草的全草。(中华本草)

白花草 bai hua cao

【定义】为兰科植物鹅毛玉凤花的茎叶。(中华本草)

白花鬼针草 bai hua gui zhen cao

【拉丁名】Bidens Pilosa L. Vai. Radiata Sch.-Bip.(中华本草)

【异名】金盏银盆(中药数据库、南宁市药物志);金杯银盏(中药数据库、岭南采药录);盲肠草(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为菊科植物白花鬼针草的全草。(中华本草)

白花夏枯草 bai hua xia ku cao

【英文名】Herb of Decumbent Bugle(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ajugae(中药数据库)

【异名】异叶青兰又名(中华本草);白甜蜜蜜(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物异叶青兰的全草。(中华本草)

白花射干 bai hua she gan

【英文名】Vesper Iris(中药数据库);Rhizome or Herb of Vesper Iris(中药数据库)

【拉丁名】Iris Dichotoma Pall.(中华本草)

【异名】白花鸢尾(中华本草);二歧鸢尾(中华本草);金盏子花(中华本草);搜山虎(中华本草);冷水丹(中华本草、植物名实图考);扇扇草(中华本草);射干鸢尾(中华本草);歧花鸢尾(中华本草)

【定义】为鸢尾科植物白花射干的根或全草。(中华本草)

白花猪母菜 bai hua zhu mu cai

【拉丁名】Bacopa Monnieri(L)Wettst.(植)(中药数据库)

【异名】白线草(中华本草、全国中草药汇编);蛇鳞菜(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为玄参科植物假马齿苋的全草。(中华本草)

白花绿绒蒿 bai hua lü rong hao

【异名】欧贝嘎保(中国藏药)

【定义】为罂粟科植物高茎绿绒蒿或白花绿绒蒿的花。(中华本草)

白花蛇 bai hua she

【英文名】Longnosed Pit Viper, Little Multibanded Krait, Agkistrodon, Agkistrodon Snake, Bungarus, Bungarus Parvus, Krait, Long-noded Pit Viper, Multibanded Krait

【拉丁名】Agkistrodon, Bungarus Parvus, Agkistrodon Acutus (Gunther), Bungarus Multicinctus Blyth

【异名】蕲蛇(中华本草、本草纲目);褰鼻蛇(开宝本草)

【定义】为蝮蛇科动物五步蛇或眼镜蛇科动物银环蛇幼蛇等除去内脏的全体。(中华本草)

白花蛇头 bai hua she tou

【英文名】Long-noded Pit Viper Head

【拉丁名】Caput Agkistrodon

【异名】五步蛇

【定义】为蝮蛇科动物五步蛇的头部。(中华本草)

白花蛇目睛 bai hua she mu jing

【英文名】Long-noded Pit Viper Eye

【拉丁名】Oculus Agkistrodon

【定义】为蝮蛇科动物五步蛇的眼睛。(中华本草)

白花蛇舌草 bai hua she she cao

【英文名】Spreading Hedyotis Herb, Herb of Spreading Hedyotis(中药数据库)

【拉丁名】Hedyotis Diffusa Willd.(中华本草);Herba Hedyotidis Diffusae(中药数据库)

【异名】定经草(中华本草、台湾草药);珠仔草(中华本草、台湾草药);尖刀草(中华本草、全国中草药汇编);白花十字草(中华本草、全国中草药汇编);蛇针草(中华本草、全国中草药汇编);甲猛草(中华本草、全国中草药汇编);细叶柳子(中华本草、福建中草药);鹤舌草(中华本草、福建中草药);蛇总管(中华本草、福建中草药);羊须草(中华本草、广东中药);千打捶(中华本草、广东中药);鹅哥利(中华本草、广东中药);节节结蕊草(中华本草、泉州本草);目目生珠草(中华本草、泉州本草);蛇舌癀(中华本草、闽南民间草药);矮脚白花蛇利草(中华本草、广西中药志);蛇舌草(中华本草、广西中药志);二叶葎(中华本草、浙江民间常用草药);铁沙尔(中华本草);奶沙尔(中华本草);竹叶草(中华本草);散草(中华本草);南地珠(中华本草);小叶锅巴草(中华本草、云南中药志)

【定义】为茜草科植物白花蛇舌草的全草。(中华本草)

白花银背藤 bai hua yin bei teng

【拉丁名】Argyreia Seguinii(Le. vl.)Vaniot(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

白花紫堇 bai hua zi jin

【拉丁名】C. Punicea C. Y. Wu var. Albiflora T. Y. Shu.(中华本草)

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

白花酢浆草 bai hua zuo jiang cao

【拉丁名】Oxalis Acetosella L.(中华本草)

【定义】为酢浆草科植物白花酢浆草。(中华本草)

白花鹅掌柴 bai hua e zhang chai

【拉丁名】Radix seu Caulis seu Folium Schefflerae Kwangsiensis(中药数据库)

【异名】七叶莲(中华本草、广西药用植物名录);七多(中华本草、广西药用植物名录);广西鹅掌柴(中华本草、广西药用植物名录);汉桃叶(中华本草、中华人民共和国药典)

【定义】为五加科植物白花鹅掌柴的根或茎、叶。(中华本草)

白花碎米荠 bai hua sui mi ji

【拉丁名】Cardamine Leucantha(Tausch)O. E. Schulz(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

白花蒲公英 bai hua pu gong ying

【英文名】White Flower Dandelion(中药数据库)

【拉丁名】Taraxacum Pseudo Albidum Kitag.(中药数据库);Herba Taraxaci Erythropodii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科白花蒲公英的带根全草。(中药数据库)

白花酸藤果 bai hua suan teng guo

【拉丁名】Embelia Ribes Burm. F.(中华本草)

【异名】羊公板仔(中华本草);拟茶藨子(中华本草);信筒子(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

白花藤 bai hua teng

【英文名】Root of Threeflower Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Clematis maximowicziana Franch. et Sav(中药数据库);Radix Clematidis Terniflorae(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物白花藤的根。(中药数据库)

白花藤萝 bai hua teng luo

【拉丁名】Wisteria Venusta Rehd. et Wils.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物白花藤萝。(中华本草)

白花蟹甲草 bai hua xie jia cao

【拉丁名】Cacalia Ainsliaeflora (Franch.) Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】兔耳风花蟹甲草(中华本草、万县中草药)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

白芷 bai zhi

【英文名】Dahuricae Angelica Root Taiwan Angelica Root, Root of Dahuricae Angelica, Root of Taiwan Angelica, Root of Scabrous Cowparsnip(中药数据库)

【拉丁名】Radix Angelica Hangbai Zhi; Radix Angelica Qibaizhi(植)(中药数据库)

【异名】蘼(中药大辞典、楚辞);芷(中药大辞典、楚辞);芳香(中药大辞典、本经);付蒿(中药大辞典、吴普本草);泽芳(中药大辞典、吴普本草);蔺(中药大辞典、吴普本草);白茝(中药大辞典、别录);香白芷(中药大辞典、夷坚志)

【定义】为双子叶植物伞形科植物兴安白芷、川白芷、杭白芷或云南牛防风的根。具有祛风燥湿、通窍止

痛、消肿排脓的功效。临床用于治疗风寒感冒、头痛、寒湿腹痛等。

白芷叶 bai zhi ye

【英文名】Leaf of Dahurian Angelica(中药数据库);Leaf of Eumenol Angelica(中药数据库);Leaf of Taiwan Angelica(中药数据库)

【拉丁名】Folium Angelicae(中药数据库)

【异名】苍麻(中华本草、别录)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物兴安白芷或川白芷或杭白芷的叶。(中华本草)

白苋 bai xian

【英文名】White Amaranth(中药数据库);Herb of Wrinkledfruit Amaranth(中药数据库)

【拉丁名】Herba Amaranthi Viridis(中药数据库)

【异名】野苋(中华本草、本草图经);细苋(中华本草、别录);糠苋(中华本草、别录);绿苋(中华本草、拉汉种子植物名称);假苋菜(中华本草、广州植物志);猪苋(中华本草、本草图经)

【定义】为双子叶植物药苋科植物皱果苋的全草或根。(中华本草)

白苏 bai su

【拉丁名】P. Frutescens(L.)Britt.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物白苏的根及近根的老茎。(中华本草)

白苏子 bai su zi

【英文名】Fruit of Common Perilla(中药数据库)

【拉丁名】Perilla Frutescens(L.)Britton(中华本草);Fructus Perillae Frutescentis(中药数据库)

【异名】家苏(中华本草、植物名实图考);紫苏、假紫苏(中华本草、生草药性备要);南苏(中华本草、滇南本草);白苏(中华本草、本草图经);荏子(中华本草、别录);山紫苏(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物白苏的果实。(中华本草)

白苏叶 bai su ye

【英文名】Leaf of Common Perilla(中药数据库);Folium Perillae Frutescentis Perillae Folium Perillae Frutescentis(中药数据库)

【拉丁名】Perilla Frutescens(L.)Britto(中华本草)

【异名】荏叶(中华本草、别录)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物白苏的叶。(中华本草)

白苏梗 bai su geng

【英文名】Stem of Common Perilla(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Perillae Frutescentis(中药数据库);Perilla Frutescens(L.)Britton(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物白苏的茎。(中华本草)

白苣 bai ju

【英文名】Stem and Leaf of Garden Lettuce(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Lactucae Sativae(中药数据库)

【异名】石苣(中华本草、纲目);千层剥(中华本草、植物名实图考)

【定义】为菊科植物生菜的茎、叶。(中华本草)

白补药 bai bu yao

【英文名】Herb of Scape-like Sage(中药数据库)

【拉丁名】Herba Salviae Scapiformis(中药数据库)

【异名】地梗鼠尾(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物花茎状丹参的全草。(中华本草)

白豆 bai dou

【英文名】Catjang Cowpea(中药数据库)

【拉丁名】Semen Vignae Cylindricae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物饭豇豆的种子。(中华本草)

白豆蔻 bai dou kou

【英文名】Cardamom, Cluster, Katsumadai Seed, Round Cardamom, Fruit Java Amomum, Round Cardamom Fruit, Round Cardamon Seed, Semen Amomi Cardamomi(中药数据库)

【拉丁名】Amomum Kravanh Pirre ex Gagnep., Amomum Compactum Soland ex Maton.(中华本草);Fructus Amomi Rotundus(中药数据库)

【异名】白蔻仁(中华本草);苏麦(中华本草、晶珠本草);豆蔻(中华本草);白蔻(中华本草、本草经解);壳蔻(中华本草、本经逢原);多骨(中华本草、本草拾遗)

【定义】为双子叶植物药姜科植物白豆蔻的果实。(中华本草)

白豆蔻壳 bai dou kou ke

【英文名】Pericarp of Round Cardamom., Pericarp of Java Amomum(中药数据库)

【拉丁名】Pericarpium Amomi(中药数据库)

【异名】白蔻衣(中华本草、药性切用);豆蔻壳(中华本草、饮片新参)

【定义】为双子叶植物药姜科植物白豆蔻的果壳。(中华本草)

白附子 bai fu zi

【英文名】Giant Typhonium Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Typhonii Gigantei(中药数据库)

【异名】禹白附(中药大辞典、中华人民共和国药典);牛奶白附(中药大辞典、中药志);野半夏(中药大辞

典、江西民间草药);野慈茹(中药大辞典、泉州本草);鸡心白附(中药大辞典、全国中草药汇编);麻芋子(中药大辞典)

【定义】为天南星科植物独角莲的块茎。具有祛风痰、定惊搐、解毒散结止痛的功效。临床用于治疗中风痰壅、口眼㖞斜、语言涩謇等。(中华本草)

白饭豆 bai fan dou

【英文名】Kidney Bean(中药数据库)

【拉丁名】Semen Phaseoli Vulgaris(中药数据库)

【异名】粉豆(中华本草、陆川本草);白豆(中华本草、陆川本草);唐豆(中华本草、中国主要植物图说);三生豆(中华本草、中国主要植物图说);二生豆(中华本草、中国主要植物图说);龙骨豆(中华本草、中国主要植物图说);六月鲜(中华本草、中国主要植物图说);云豆(中华本草、中国主要植物图说);隐元豆(中华本草、植物学大辞典);唐豇(中华本草、植物学大辞典);龙爪豆(中华本草、植物名实图考);四季豆(中华本草、植物名实图考);云藕豆(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药豆科植物菜豆的种子。(中华本草)

白饭树 bai fan shu

【拉丁名】Fluggea Virosa(Willd.)Baill.(中华本草)

【异名】白泡果(中华本草、生草药性备要);白火炭(中华本草、生草药性备要);鱼眼木(中华本草、生草药性备要);白鱼眼(中华本草、生草药性备要);鱼骨菜(中华本草、生草药性备要);金柑藤(中华本草、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物白饭树。(中华本草)

白饭树叶 bai fan shu ye

【英文名】Twig and Leaf of Poisonous Flueggea, Twig and Leaf of Stinking Flueggea(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Flueggeae Virosae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物白饭树的枝叶。(中华本草)

白饭树根 bai fan shu gen

【英文名】Root of Poisonous Flueggea, Root of Stinking Flueggea(中药数据库)

【拉丁名】Radix Flueggeae Virosae(中药数据库)

【异名】鱼眼根(中华本草、南宁市药物志);薏米蕴(中华本草、岭南采药录)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物白饭树的根。(中华本草)

白鸡肫 bai ji zhun

【拉丁名】Euonymus Oblongifolius Loes. et Rehd.(植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物矩圆叶卫矛的根和果。(中华本草)

白鸡屎藤 bai ji shi teng

【英文名】Herb of Tomentose Fevervine(中药数据库)

【拉丁名】Cissus Repens(Wight et Arn.)Lam.[Vitis Repens Wight et Arn.](植)(中药数据库)

【异名】青龙跌打(中华本草、云南思茅中草药选);飞龙接骨(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为葡萄科植物白粉藤的茎藤。(中华本草)

白侧耳 bai ce er

【英文名】All-grass of Foliosous Parnassia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Parnassiae Foliosae(中药数据库)

【异名】金钱灯塔草(中华本草、浙江天目山药植志);苍耳七(中华本草、浙江天目山药植志);金笞板(中华本草、浙江中药资源名录);光板(中华本草、浙江中药资源名录);叫天鸡(中华本草、贵州民间方药集);白耳菜(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物白须草的带根全草。(中华本草)

白刺花 bai ci hua

【英文名】Root of Vetchleaf Sophora(中药数据库)

【拉丁名】Sophora Viciifolia Hance(中华本草);Radix Sophorae Viciifoliae(中药数据库)

【异名】苦刺花(中华本草、文山中草药);白花刺(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物白刺花的根。(中华本草)

白刺花叶 bai ci hua ye

【英文名】Leaf of Vetchleaf Sophora(中药数据库)

【拉丁名】Folium Sophorae Viciifoliae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物白刺花的叶。(中华本草)

白屈菜 bai qu cai

【英文名】Herb of Greater Celandine(中药数据库);Greater Celandine Herb(中药数据库)

【拉丁名】Chelidonium Majus L.(中华本草);Herba Chelidonii(中药数据库)

【异名】雄黄草(中华本草、陕西中药志);断肠草(中华本草、辽宁经济植物志);山西瓜(中华本草、辽宁经济植物志);八步紧(中华本草、辽宁经济植物志);土黄连(中华本草、东北药植志);牛金花(中华本草、植物名汇);地黄连(中华本草、植物名汇);小野人血草(中华本草、陕西中草药);假黄连(中华本草、常用中草药手册);山黄连(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物白屈菜的带花全

草。(中华本草)

白屈菜根 bai qu cai gen

【英文名】Root of Greater Celandine(中药数据库)

【拉丁名】Radix Chelidonii(中药数据库)

【异名】小人血七(中华本草、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物白屈菜的根。(中华本草)

白松塔 bai song ta

【英文名】Cone of Lacebark Pine(中药数据库);Cone of Bunge Pine(中药数据库);Bunge Pine Cone(中药数据库)

【拉丁名】Strobilus Pini(中药数据库)

【异名】椁树核桃(中华本草、山西中草药);松果(中华本草、山西中草药);松球(中华本草、山西中草药);松塔(中华本草、山西中草药)

【定义】为裸子类植物药松科植物白皮松的球果。(中华本草)

白果 bai guo

【拉丁名】Semen Ginkgo(中药数据库)

【异名】灵眼(中药大辞典、太仓州志);佛指甲(中药大辞典、浙江通志);佛指柑(中药大辞典、一握坤舆)

【定义】为银杏科植物银杏的种子。具有敛肺定喘、止带浊、缩小便的功效。临床用于治疗痰多喘咳等。(中药大辞典)

白果叶 bai guo ye

【英文名】Ginkgo Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Ginkgo(中药数据库)

【定义】为银杏科植物银杏的叶。(中华本草)

白果树皮 bai guo shu pi

【英文名】Root-bar of Ginkgo(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Ginkgo Radicis(中药数据库)

【定义】为银杏科植物银杏的树皮。(中华本草)

白果根 bai guo gen

【英文名】Ginkgo Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ginkgo(中药数据库)

【定义】为银杏科植物银杏的根或根皮。(中华本草)

白果槲寄生 bai guo hu ji sheng

【拉丁名】Viscum Album L. var. Meridianum Danser[V. AlbumL. Subsp. Meridianum(Danser) Long; V. Al-bumauct. NonL.](植)(中药数据库)

【异名】欧寄生(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为桑寄生科植物卵叶槲寄生的带叶茎枝。(中华本草)

白枪杆 bai qiang gan

【拉丁名】Fraxinus Malacophylla Hemsl.(中华本草)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

白枪杆根 bai qiang gan gen

【定义】为木犀科植物白枪杆的根。(中华本草)

白矾 bai fan

【英文名】Alunite, Bai Fan, Baifan, Alum, Alumen, White alum, Alum(中药数据库)

【拉丁名】Alumen(中药数据库)

【异名】石涅(中药大辞典、山海经);矾石(中药大辞典、本经);羽涅(中药大辞典、本经);羽泽(中药大辞典、吴普本草);涅石(中药大辞典、山海经);矾石(中药大辞典、本草经集注);理石(中药大辞典、药性论);白君(中药大辞典、纲目);明矾(中药大辞典、纲目);雪矾(中药大辞典、纲目);云母矾(中药大辞典、纲目);生矾(中药大辞典、纲目)

【定义】为矿物明矾石、经加工提炼而成的结晶。具有消痰燥湿、止泻止血、解毒杀虫的功效。临床用于治疗癫痫、喉痹、肝炎等。(中药大辞典)

白芍 bai le

【拉丁名】Acanthopanax Trifoliatus(L.)Merr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

白芍遠 bai le yuan

【英文名】Leaf and Twig of Trifoliate Acanthopanax(中药数据库)

【拉丁名】Folium et Cacumen Acanthopanacis Trifoliati(中药数据库)

【异名】白芍花叶(中华本草、福建中草药);白茨叶(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药五加科植物白芍的嫩枝叶。(中华本草)

白线蛇 bai xian she

【英文名】White Line Snake(中药数据库)

【异名】黄脊蛇(中华本草);白脊蛇(中华本草)

【定义】为游蛇科动物黄脊游蛇的全体。(中华本草)

白线薯 bai xian shu

【拉丁名】Radix Stephaniae Brachyandrae(中药数据库);Stephania Brachyandra Diels(中华本草)

【异名】一滴血(中华本草、云南药用植物名录);山乌龟(中华本草、云南药用植物名录);红藤(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】防己科植物白线薯。(中华本草)

白细辛 bai xi xin

【英文名】Herb of Marshmarigold-leaved Beesia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Beesiae Calthaefoliae(中药数据库)

【异名】贝茜花(中药数据库、中国种子植物分类学)

【定义】为毛茛科植物单叶升麻的全草。(中药数据库)

白细胞 bai xi bao

【英文名】White Blood Cell(药用动物学)

【异名】白血球(药用动物学)
【定义】是较红细胞大,形状不定,能作变形运动的细胞。(药用动物学)

白细胞游走实验法 bai xi bao you zou shi yan fa
【定义】是以明胶引起的小鼠腹腔液中嗜中性白细胞数升高,或大鼠损伤角膜后,多核白细胞从边缘组织核血管游入角膜,或从大鼠胸腔白细胞游走等来观察中药抗炎作用的方法。(中药药理学实验)

白苞芹 bai bao qin
【拉丁名】Nothosmyrnium Japonicum Miq.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

白苞筋骨草 bai bao jin gu cao
【拉丁名】Ajuga Lupulina Maxim.(中华本草)
【定义】为唇形科植物白苞筋骨草的全草。(中华本草)

白苞蒿 bai bao hao
【拉丁名】Artemisia Lactiflora Wall. ex Dc.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

白苞裸蒴 bai bao luo shuo
【拉丁名】Gymnotheca Involucrata Pei(中华本草)
【定义】为双子叶植物药三白草科植物。(中华本草)

白英 bai ying
【拉丁名】Solanum Lyratum Thunb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

白茅 bai mao
【拉丁名】Imperata Cylindrica(L.)Beauv. var. Major(Nees)C. E. Hubb.(中华本草)
【定义】为禾本科植物。具有凉血止血、清热通淋、利湿退黄、疏风利尿的功效。临床用于治疗热病烦渴、吐血、衄血、淋病等。

白茅花 bai mao hua
【英文名】Flower of Lalang Grass(中药数据库)
【拉丁名】Flos Imperatae(中药数据库)
【异名】茅盔花(中华本草、江苏植药志);茅针花(中华本草、江苏植药志);菅花(中华本草、唐本草)
【定义】为禾本科植物白茅的花穗。(中华本草)

白茅针 bai mao zhen
【英文名】Lalang Grass(中药数据库)
【拉丁名】Herba Imperata Cylindrica(中药数据库)
【异名】茅芽(中华本草、医学衷中参西录);茅揠(中华本草、植物名实图考);茅荑(中华本草、植物名实图考);茅蜜(中华本草、医林纂要);茅锥(中华本草、传信方);茅针(中华本草、本草拾遗);茅笋(中华本草、本草拾遗);茅苗(中华本草、本经)
【定义】为禾本科植物白茅的初生未放花序。(中华本草)

白茅根 bai mao gen
【英文名】Lalang Grass Rhizome, Rhizome of Lalang Grass(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Imperatae(中药数据库)
【异名】茅根(中华本草、本经);兰根(中华本草、本经);茹根(中华本草、本经);地菅(中华本草、别录);地筋(中华本草、别录);兼杜(中华本草、别录);白茅菅(中华本草、本草经集注);白花茅根(中华本草、日华子);丝茅(中华本草、纲目);万根草(中华本草、铁岭县志);茅草根(中华本草、草木便方);地节根(中华本草、青海药材);坚草根(中华本草、河北药材);甜草根(中华本草、河北药材);丝毛草根(中华本草、中药志);寒草根(中华本草、闽东本草)
【定义】为禾本科植物白茅的根茎。具有凉血止血、清热通淋、利湿退黄、疏风利尿的功效。临床用于治疗热病烦渴、吐血、衄血、淋病等。(中华本草)

白茎鸦葱 bai jing ya cong
【拉丁名】Scorzonera Albicaulis Bunge(中药数据库)
【异名】倒扎花(中药数据库);箭头草(中药数据库);笔管草(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

白郎花 bai lang hua
【英文名】Root-bark of Omei Linden(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Tiliae Omeiensis Radicis(中药数据库)
【定义】为椴树科植物峨眉椴的根皮。(中华本草)

白金果榄 bai jin guo lan
【定义】为马兜铃科植物变色马兜铃的块根。(中华本草)

白降丹 bai jiang dan
【英文名】Crystal Mixed With Bichloride Mercury and Mercury Subchloride is Made of in A Simple and Easy Method(Raw Material is Mercury, Nitre Salt, Cinnabar and Realgar Etc.)(中药数据库)
【拉丁名】Hydrargyrum Ahloratum Compositum
【异名】降丹(药材学)
【定义】为二氯化汞和氯化亚汞的混合结晶。(中华本草)

白鱼 bai yu
【英文名】Topmouth Culter(中药数据库)
【异名】白扁鱼(中华本草、本草求原);鳊鱼(中华本草、纲目);鱼(中华本草、纲目)
【定义】为鲤科动物翘嘴红鲌及红鳍鲌的肉。(中华本草)

白鱼尾 bai yu wei
【拉丁名】Buddleja Asiatica Lour.(植)(中华本草)
【异名】白背叶(中华本草、广西药用植物名录);白鸡公尾(中华本草、广西药用植物名录);山苦桃(中华本草、福建药物志);白鱼卿(中华本草、福建药物志);白花醉鱼草(中华本草、浙江药用植物志);白

背枫(中华本草、全国中草药汇编);白波越子(中华本草、福建中草药);蒲羌癀(中华本草、福建中草药);杨波叶(中华本草、福建中草药);野桃(中华本草、闽东本草);羊耳朵(中华本草);贼侧草(中华本草);七里香(中华本草);白花洋泡(中华本草);独叶埔姜(中华本草);单叶埔姜(中华本草);王记叶(中华本草);黄合叶(中华本草);尖尾枫(中华本草、广西药用植物名录);溪桃(中华本草、闽东本草)

【定义】为醉鱼草科植物亚洲醉鱼草的根、茎叶。(中华本草)

白亮独活 bai liang du huo

【拉丁名】Heracleum Candicans Wall. ex Dc.(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

白冠长尾雉 bai guan chang wei zhi

【英文名】White Corona Syrmaticus(中药数据库)

【拉丁名】Syrmaticus Reevesii(Gray)(中华本草)

【异名】鹇(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为雉科动物白冠长尾雉的肉。(中华本草)

白前 bai qian

【拉丁名】Cynanchum Stauntonii (Deone.) Schltr. ex Levl.(植)(中华本草)

【异名】石蓝(中药大辞典、唐本草);嗽药(中药大辞典、唐本草)

【定义】为萝藦科植物柳叶白前或芫花叶白前的根及根茎。具有泻肺降气、下痰止嗽的功效。临床用于治疗肺实喘满、咳嗽、多痰、胃脘疼痛。

白垩 bai e

【英文名】Chalk(中药数据库)

【拉丁名】Chalk(中药数据库)

【异名】画粉(中华本草、纲目);白土子(中华本草、本草衍义);白善土(中华本草、本草图经);白恶(中华本草、新修本草);白善(中华本草、别录);白堻(中华本草、吴普本草);白涂(中华本草、说文解字);鈹粉(中华本草、药物图考);白土(中华本草、景岳全书)

【定义】为粘土岩高岭土或膨润土,前者主含硅酸盐类高岭石族矿物高岭石,后者主含蒙脱石族矿物蒙脱石。(中华本草)

白垩铁线蕨 bai e tie xian jue

【拉丁名】Adiantumgravesii Hance[A. Leveillei Christ;A. Gravesii Hance var. Leveillei(Christ)Ching;A. Greenii Ching](植)(中药数据库)

【异名】猪鬃草(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为铁线蕨科植物白垩铁线蕨的全草。(中华本草)

白带草 bai dai cao

【拉丁名】Cardamine Hirsuta L.; Cardamine Flexuosa With.(植)(中药数据库)

【异名】米花香荠菜(中华本草);野养菜(中华本草);雀儿菜(中华本草)

【定义】为十字花科植物碎米荠及弯曲碎米荠的全草。(中华本草)

白扁豆 bai bian dou

【拉丁名】Semen Lablab Album(中药数据库)

【异名】藕豆(中华本草、别录);白藕豆(中华本草、宝庆本草折衷);南扁豆(中华本草、滇南本草);沿篱豆(中华本草、纲目);蛾眉豆(中华本草、纲目);羊眼豆(中华本草、药品化义);凉衍豆(中华本草、本草乘雅半偈);白藕豆子(中华本草、要药分剂);膨皮豆(中华本草、广州植物志);茶豆(中华本草、江苏植物志);小刀豆(中华本草、四川中药志);树豆(中华本草、四川中药志);藤豆(中华本草、中国药用植物图鉴);火镰扁豆(中华本草、中药志);眉豆(中华本草、中药志)

【定义】为豆科植物扁豆的白色成熟种子。具有健脾和中、消暑化湿的功效。临床用于治疗暑湿吐泻、脾虚呕逆、食少久泄等。(中华本草)

白栎 bai li

【拉丁名】Quercus Fabri Hance(中华本草)

【异名】泽栗(中华本草、浙江药用植物志);白材蒲树(中华本草、天目山药用植物志);豺狗栗(中华本草、浙江药用植物志);泽子(中华本草、浙江药用植物志);白青冈(中华本草、贵州植物志);青冈树(中华本草、中国高等植物图鉴);白反栎(中华本草、中国高等植物图鉴);皂斗(中华本草、中国树木志);枥柴(中华本草、中国树木志);柞子柴(中华本草、中国树木志);楠栎(中华本草、中国树木志);金刚栎(中华本草、中国树木志)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

白栎蒂 bai li bu

【英文名】Involucre With Gall of Faber Oak.(中药数据库)

【拉丁名】Involucrum Querci Fabri(中药数据库)

【异名】白栎蒲(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为壳斗科植物白栎带有虫瘿的果实。(中华本草)

白树 bai shu

【英文名】Green Cajeputtree(中药数据库)

【拉丁名】Melaleuca Viridiflora Brongn.(中华本草);Rhizoma Melaleuca Viridiflora(中药数据库)

【异名】绿花白千层(中华本草)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物白树的种子油。(中华本草)

白炭 bai tan

【英文名】Linesless Charcoal

【拉丁名】Linesless Charcoal(中药数据库)
【异名】烀炭(中药数据库、经验方);木炭(中药数据库、普济方);火炭(中药数据库、千金方);无纹炭(中药数据库、圣济总录)
【定义】为木炭之坚紧无纹、烧时焰发白色者。(中药数据库)

白背三七 bai bei san qi
【英文名】Root and Rhizome of Divaricate Gynura(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Gynurae Divaricatae(中药数据库)
【异名】金丝枇杷(中华本草、贵州草药);玉枇杷(中华本草、贵州草药);大绿叶(中华本草、云南中草药选、云南中草药);树三七(中华本草、云南中草药);石三七(中华本草、云南中草药)百步还阳(中华本草、云南中草药);大救驾(中华本草、云南中草药);地滚子(中华本草、云南中草药);三百棒(中华本草、云南中草药);胖儿草(中华本草、四川常用中草药);胡豆七(中华本草、四川常用中草药);白血皮菜(中华本草、四川常用中草药);土田七(中华本草、广西中药志);散血姜(中华本草、广西药植图志);白仔菜药(中华本草、广西药植图志);土生地(中华本草、广西药植图志);清心菜(中华本草、潮汕草药);枪刀药(中华本草、潮汕草药);大肥牛(中华本草、广州植物志);大晕病药(中华本草、万县中草药);叉花三七(中华本草、宜宾中草药植物名录);疔拔(中华本草、全国中草药汇编);白红菜(中华本草、全国中草药汇编);白番苋(中华本草、全国中草药汇编);鸡菜(中华本草、全国中草药汇编);接骨丹(中华本草、云南中草药选、云南中草药);厚面皮(中华本草、全国中草药汇编);白东枫(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为双子叶植物药菊科植物白子菜的全草。(中华本草)

白背三七茎叶 bai bei san qi jing ye
【英文名】Stem and Leaf of Divaricate Gynura(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Gynurae Divaricatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物白子菜的茎叶。(中药数据库)

白背小报春 bai bei xiao bao chun
【拉丁名】Primula Hypoleuca Hand.-mazz.(中华本草)
【定义】为报春花科植物白背小报春的全草。(中华本草)

白背乌蔹莓 bai bei wu lian mei
【英文名】White Leaf Cayratia(中药数据库)
【拉丁名】Cayrralia Thomsonii(Laws)Smesseng(中药数据库)
【异名】粉叶爬山虎(中药数据库);细母猪藤(中药数据库);粉叶地锦(中药数据库、天目山药用植物志)
【定义】为葡萄科白背乌蔹莓的根、藤。(中药数据库)

白背叶 bai bei ye
【英文名】Leaf of Whitebackleaf Mallotus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Malloti Apeltae(中药数据库)
【异名】白膜叶(中华本草、岭南草药志);白帽顶(中华本草、岭南草药志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物白楸的叶。(中华本草)

白背叶根 bai bei ye gen
【英文名】Whitebackleaf Mallotus Root, Root of Whitebackleaf Mallotus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Malloti Apelitae(中药数据库)
【异名】野桐根(中华本草、闽南民间草药);白朴根(中华本草、岭南草药志);白膜根(中华本草、岭南草药志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物白楸的根。(中华本草)

白背杨 bai bei yang
【英文名】Leaf of White Poplar(中药数据库);Leaf of White Aspen(中药数据库);Leaf of Dutch Beech(中药数据库)
【拉丁名】Folium Populi Albae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杨柳科植物银白杨的叶。(中华本草)

白背苇谷草 bai bei wei gu cao
【拉丁名】Pentanema Indicum(L.)Ling var. Hypoleucum(Hand.-Mazz.)Ling(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

白背兔儿风 bai bei tu er feng
【拉丁名】Ainsliaea Pertyoides Franch. var. Albo-tomentosa Beauverd(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

白背青荚叶 bai bei qing jia ye
【英文名】Helwingia Japonica(Thunb.)Dietr var. Hypoleuca Hemsl. ex Rehd.(中药数据库)
【拉丁名】Helwingia Japonica(Thunb.)Dietr var. Hypoleuca Hemsl. ex Rehd.(植)(中药数据库)
【定义】为山茱萸科植物白粉青荚叶的叶。(中华本草)

白背钻地风 bai bei znan di feng
【拉丁名】Schizophragma Hypoglaucum Rehd.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物白背钻地风。

（中华本草）

白背铁线蕨 bai bei tie xian jue

【拉丁名】Adiantum Davidii Franch.（中华本草）

【定义】为铁线蕨科植物。（中华本草）

白背黄花稔 bai bei huang hua ren

【拉丁名】Sida Rhombifolia L.（中华本草）

【定义】为锦葵科植物。（中华本草）

白背鹅掌柴 bai bei e zhang chai

【拉丁名】Schefflera Hypoleuca(Kurz)Harms(中华本草)

【定义】为五加科植物。（中华本草）

白草 bai cao

【拉丁名】Pennisetum Centrasiaticum Tzvel.（中华本草）

【异名】倒生草（中华本草、全国中草药汇编）；白花草（中华本草）

【定义】为禾本科植物白草的根茎。（中华本草）

白草根 bai cao gen

【拉丁名】Pemisetum Flaccidum Griseb.（中华本草）

【定义】为禾本科白草根。（中华本草）

白草莓 bai cao mei

【英文名】Herb of Yellowhairy Strawberry(中药数据库)

【拉丁名】Herba Fragariae Nilerrensis(中药数据库)

【异名】白蒲草（中华本草、云南中草药选、云南中草药）；白蕉（中华本草、云南中草药选、云南中草药）；白泡儿（中华本草、云南中草药选、云南中草药）；草莓（中华本草、西藏常用中草药）；野杨莓（中华本草、西藏常用中草药）；三匹风（中华本草、西藏常用中草药）

【定义】为蔷薇科植物黄毛草莓的全草。（中华本草）

白药子 bai yao zi

【英文名】Oriental Stephania Root, Root of Oriental Stephania(中药数据库)

【拉丁名】Radix Stephaniae Cepharanthae(中药数据库)

【异名】细三角藤（中华本草）；白虾蟆（中华本草）；金丝吊鳖（中华本草）；金丝吊蛤蟆（中华本草）；铁秤铊（中华本草）；金线吊葫芦（中华本草）；山乌龟（中华本草）；头花千金藤（中华本草）；盘花地不容（中华本草）；青藤（中华本草）；金线吊乌龟（中华本草、植物名实图考）；白药根（中华本草、本草图经）；白药（中华本草、药性论）

【定义】防己科植物金线吊乌龟的块根。（中华本草）

白须草 bai xu cao

【拉丁名】Parnassia Foliosa Hook. f. et Thoms. var. Nummularia Nakai(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物白须草。（中华本草）

白首乌 bai shou wu

【英文名】Bunge Auriculate Root, Root of Bunge Auriculate(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cynanchi Auriculati(中华本草)

【异名】白何首乌（中华本草、东医寿世宝元）；白何乌（中华本草、东医寿世宝元）；隔山消（中华本草、纲目）；张果老（中华本草）；山花旗（中华本草）；和平参（中华本草）；一肿三消（中华本草）；野蕃薯（中华本草）；白木香（中华本草）；隔山撬（中华本草、分类草药性）

【定义】为萝藦科植物牛皮消和戟叶牛皮消的块根。（中华本草）

白骨走马 bai gu zou ma

【英文名】Chinese Trichilia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Lutina How et Chen(中药数据库)

【异名】茸果鹧鸪花（中华本草、中国高等植物图鉴）；绒果海木（中华本草）

【定义】为鹧鸪花属科植物茸果鹧鸪花的根及果。（中华本草）

白鬼笔 bai gui bi

【拉丁名】Phallus Impudicus L. ex Pers.（植）（中药数据库）

【异名】无裙荪（中华本草、云南中药资源名录）；竹菌（中华本草、云南中药资源名录）；竹下菌（中华本草、云南中药资源名录）；鬼笔菌（中华本草、中国药用真菌）；鬼笔（中华本草、中国药用真菌）

【定义】为五加科植物刺五加的根、根茎或茎叶。（中华本草）

白唇竹叶青 bai chun zhu ye qing

【英文名】Habu of White-lip(中药数据库)

【拉丁名】Trimeresurus Albolabris(Gray)（中药数据库）

【异名】青竹标（中药数据库、中国药用动物志）；青竹蛇（中药数据库、中国药用动物志）；竹叶青（中药数据库、中国药用动物志）

【定义】为蝰科动物白唇竹叶青的全体。（中华本草）

白唇鹿 bai chun lu

【定义】为鹿科动物。（中药数据库）

白唇鹿角 bai chun lu jiao

【英文名】Antler of White-lip Deer(中药数据库)

【定义】为鹿科动物白唇鹿骨化的角。（中药数据库）

白唇鹿茸 bai chun lu rong

【英文名】Velvet of White-lip Deer(中药数据库)

【定义】为鹿科动物白唇鹿未骨化的角。（中药数据库）

白桂 bai gui

【拉丁名】Neocinnamomum Caudatum(Nees)Merr.［N. Yunnanense H. Liou; N. Poilanei H. Liou］（植）（中药数据库）

【异名】沙癞叶（中药数据库、全国中草药汇编）；茶蜆

(中华本草);梅根(中华本草);羊角香(中华本草);香味叶(中华本草、全国中草药汇编);三股筋(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为樟科植物滇新樟的叶、根皮或树皮。(中华本草)

白桂木 bai gui mu

【拉丁名】Artocarpus Hyporgyreus Hance(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

白桂木根 bai gui mu gen

【异名】将军树根(中华本草、草药手册)

【定义】为桑科植物白桂木的根。(中华本草)

白桐树 bai tong shu

【拉丁名】Claoxylon Polot(Burm. f.)Merr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物白桐树。(中华本草)

白桦 bai hua

【拉丁名】Betula Platyphylla Suk(中华本草)

【定义】为桦木科植物。(中华本草)

白桦皮 bai hua pi

【英文名】Bark of European White Birch(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Betulae Pendulae(中药数据库)

【异名】维因托斯(中华本草)

【定义】为桦木科植物疣枝桦的树皮。(中华本草)

白梨 bai li

【拉丁名】Pyrus Bretschneideri Rehd(中华本草)

【异名】罐梨(中华本草);白挂梨(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

白浆藤 bai jiang teng

【英文名】Root of Chinese Dregea(中药数据库)

【异名】刀愈药(中华本草、新华本草纲要);白丝藤(中华本草、新华本草纲要);隔山撬(中华本草、新华本草纲要);萝莫藤(中华本草、云南中草药);乌骨藤(中华本草、云南中草药);中华假夜来香(中华本草、云南中草药);通关散(中华本草、昆明民间常用草药);小木通(中华本草、昆明民间常用草药);奶浆藤(中华本草、昆明民间常用草药);通光散(中华本草、文山中草药);假夜来香(中华本草、文山中草药);南山藤(中华本草、四川中药志)

【定义】为萝藦科植物苦绳的全株。(中华本草)

白珠树 bai zhu shu

【拉丁名】Gaultheria Leucocarpa Bl. var. Cumingiana(Vidal)T. Z. Hsu(中华本草)

【异名】满山香(中华本草、湖南药物志);老虎面(中华本草、湖南药物志);老虎尿(中华本草、湖南药物志)

【定义】为杜鹃花科植物白珠树的根或茎叶。(中华本草)

白粉青荚叶 bai fen qing jia ye

【拉丁名】Helwingia Japonia(Thunb.)Dietr var. Hypoleuca Hemsl. ex Rehd.(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

白粉蝶 bai fen die

【英文名】White Butterfly

【拉丁名】Pieris Rapae(Linnaeus);Linnaeus(中药数据库)

【异名】白蝴蝶(中华本草、中国药用动物志);菜青虫(中华本草、中国药用动物志);菜白蝶(中华本草、中国药用动物志);粉蝶(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为粉蝶科动物白粉蝶干燥成虫全体。(中华本草)

白粉藤 bai fen teng

【拉丁名】Cissus Repens(Wight et Arn.)Lam(中华本草)

【异名】走粉藤(中华本草);白灰藤(中华本草);白粉丹(中华本草);白牵牛(中华本草);牛子头藤(中华本草);步步青(中华本草);夜牵牛(中华本草);粉藤(中华本草、台湾药用植物志);白假番薯(中华本草、广西药用植物名录);青藤(中华本草、广西药用植物名录);藤桑(中华本草、广西药用植物名录);白薯藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

白胶木 bai jiao mu

【拉丁名】Lindera Chunii Merr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

白胶香 bai jiao xiang

【英文名】Beautiful Sweetgum Resin(中药数据库)

【拉丁名】Resina Liquidambaris(中药数据库)

【异名】胶香(中华本草、国药的药理学);白胶(中华本草、儒门事亲);芸香(中华本草、本草原始);枫脂(中华本草、通典);枫香脂(中华本草、唐本草)

【定义】为金缕梅科植物枫香的树脂。(中华本草)

白胸翡翠 bai xiong fei cui

【拉丁名】Halcyon Smyrnensis Fokiensis Laubmann et Gotz(中华本草)

【定义】为翠鸟科动物。(中华本草)

白脂麻 bai zhi ma

【英文名】White Seed of Oriental Sesame(中药数据库)

【拉丁名】Semen Sesami Indici(中药数据库)

【异名】白油麻(中华本草、近效方);白胡麻(中华本草、纲目)

【定义】为胡麻科植物脂麻的白色种子。(中华本草)

白荷花露 bai he hua lou

【英文名】Distilled Liquid of Lotus Flower(中药数据库)

【拉丁名】Liquor Nelumbinis Distillata(中药数据库)

【异名】白莲花露(中华本草、随息居饮食谱)
【定义】为睡莲科植物莲的花蕾蒸馏所得的芳香水。(中华本草)

白莲蒿 bai lian hao

【拉丁名】Artemisia Gmelinii Web. ex Stechm.(中国藏药)
【异名】坎巴那保(中国藏药)
【定义】为菊科植物白莲蒿的全草。(中国藏药)

白透骨消 bai tou gu xiao

【英文名】White Ground Ivy(中药数据库)
【拉丁名】Herba Scutellariae Scordifoliae(中药数据库);Scutellavia Scordifolia Fisch(中华本草)
【异名】山麻子(中华本草);头中草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科活血丹属植物白透骨消的全草。(中华本草)

白酒草 bai jiu cao

【英文名】Japanese Conyza(中药数据库)
【拉丁名】Conyza Japonica(Thunb.)Less.(中华本草);Flos Micheliae Albae(中药数据库)
【异名】石青菜(中华本草、宜宾中草药植物名录);小白酒草(中华本草、全国中草药汇编);酒药草(中华本草、全国中草药汇编);刀口药(中华本草、玉溪中草药);假蓬(中华本草、中国植物志);山地菊(中华本草);毛柴胡(中华本草、宜宾中草药植物名录);毛青菜(中华本草、宜宾中草药植物名录)
【定义】为菊科植物白酒草的根。(中华本草)

白鸭肉 bai ya rou

【英文名】Duck(中药数据库)
【异名】鸳肉(中华本草、千金·食治)
【定义】为鸭科动物家鸭的肉。(中华本草)

白婆婆纳 bai po po na

【英文名】Woolly Speedwell(中药数据库)
【拉丁名】Veronica Incana L.(中华本草);Herba Veronica Incanae(中药数据库)
【异名】查干一钦达干(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科白婆婆纳的全草。(中华本草)

白常山 bai chang shan

【英文名】Root of Littleflower Mussaenda, Root of Spreadingbranch Mussaenda(中药数据库)
【拉丁名】Radix Mussaendae(中药数据库)
【定义】为茜草科植物玉叶金花或展枝玉叶金花的根。(中华本草)

白接骨 bai jie gu

【英文名】Rhizome or Herb of Chinese Asystasiella(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma seu Herba Asystasiellae Chinensis(中药数据库);Asystasiella Chinensis(S. Moore)E. Hossain(中华本草)
【异名】小阿西达(中华本草、浙江药用植物志);华阿西达(中华本草、庐山中草药);橡皮草(中华本草、中草药学);金不换(中华本草、浙江民间常用草药);猢狲节根(中华本草、浙江民间常用草药);接骨草(中华本草、浙江民间常用草药);接骨丹(中华本草、浙江民间常用草药);玉连环(中华本草、纲目拾遗);麒麟草(中华本草、纲目拾遗);玉钱草(中华本草、纲目拾遗);蛀木虫(中华本草);血见愁(中华本草、纲目拾遗);玉接骨(中华本草、纲目拾遗);玉梗半枝莲(中华本草、百草镜);无骨苎麻(中华本草、百草镜);玉龙盘(中华本草、百草镜)
【定义】为爵床科植物白接骨的全草。(中华本草)

白曼陀罗 bai man tuo luo

【拉丁名】Datura Metel L.(中华本草)
【异名】金盘托荔枝(中华本草);白花曼陀罗(中华本草);老鼠愁(中华本草);猪波罗(中华本草);猪颠茄(中华本草);野蓖麻(中华本草);闷陀罗(中华本草、广西通志);颠茄(中华本草、广西通志);大颠茄(中华本草、生草药性备要);山茄子(中华本草、纲目);风茄儿(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

白梅 bai mei

【英文名】Linesless Charcoal, Salted Immature Plum(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Armeniacae Mume(中药数据库)
【异名】霜梅(中华本草、世医得效方);盐梅(中华本草、尚书);白霜梅(中华本草、外科活人定本)
【定义】为蔷薇科植物梅的果实经盐渍而成者。(中华本草)

白梅花 bai mei hua

【拉丁名】Prunus Mume(Sieb.)Siebet Zucc.(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物。(中药数据库)

白淋草 bai lin cao

【拉丁名】Pilea Loxgicaulis Hand.-Mazz(植)(中药数据库)
【异名】接骨风(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物长茎冷水花的全草。(中华本草)

白猪母菜 bai zhu mu cai

【拉丁名】Lindernia Procudens(Drock.)Philcox[Anagalloides Procumbens Krock.].(植)(中药数据库)
【异名】母草(中华本草、中国药用植物简编);白胶墙(中华本草、新华本草纲要);六月雪(中华本草、新华本草纲要);对座神仙(中华本草、广西药用植物

名录)
【定义】为玄参科植物陌上菜的全草。(中华本草)
白猪栗 bai zhu li
【拉丁名】Castanopsis Delavayi Franch.(植)(中药数据库)
【异名】椎栗(中华本草、全国中草药汇编);滇锥栗(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为壳斗科植物高山栲的果实。(中华本草)
白猪栗根 bai zhu li gen
【拉丁名】Castanopsis Delavayi Franch.(植)(中药数据库)
【定义】为壳斗科植物高山栲的根或茎皮。(中华本草)
白猪鼻孔 bai zhu bi kong
【拉丁名】Cymnotheca Involucrata Pei.(植)(中药数据库)
【异名】圆叶蕺菜(中华本草、川药校刊);白侧耳(中华本草、川药校刊)
【定义】为三白草科植物白苞裸蒴的全草。(中华本草)
白绿叶 bai lü ye
【英文名】Leaf of Delavey Greenleaf Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Elaeagni Delavayi(中药数据库)
【异名】羊奶果(中华本草)
【定义】为胡颓子科植物白绿叶的叶。(中华本草)
白绿叶果实 bai lü ye guo shi
【定义】为胡颓子科植物白绿叶 Elaeagnus Viridus Serv. var. Delavayi Lecte. 的果实。(中华本草)
白脚威灵 bai jiao wei ling
【英文名】Squarrous Ironweed(中药数据库)
【拉丁名】Vernonia Squarrosa(D. Don)Less.(中药数据库);Herba Vernonia Squarrosae(中药数据库)
【异名】剪子菜(中药数据库);箭刀草(中药数据库、云南药用植物名录);紫威灵(中药数据库、云南玉溪中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科白脚威灵的根。(中药数据库)
白菊木 bai ju mu
【拉丁名】Gochnatia Decora(Kurz)A. L. Cabrera(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
白菊花根 bai ju hua gen
【英文名】Chrysanthemum Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Chrysanthemi(中药数据库)
【异名】长生(中药数据库、太清经)
【定义】为双子叶植物药菊科植物菊的根。(中药数据库)
白菖 bai chang
【英文名】Rhizome of Drug Sweetflag(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Acori Calami(中药数据库)
【异名】地心(中华本草、石药尔雅);兰芥(中华本草);溪荪(中华本草);水菖蒲(中华本草、别录);茎蒲(中华本草、别录);水宿(中华本草、别录);水昌(中华本草、别录);泥昌(中华本草、雷公炮炙论);菖蒲(中华本草);藏菖蒲(中华本草);土菖蒲(中华本草、四川中药志);大叶菖蒲(中华本草、四川中药志);臭蒲(中华本草、江苏植药志);家菖蒲(中华本草、广西中兽医药植);水八角草(中华本草、广西中兽医药植);蒲剑(中华本草、草木便方);泥菖蒲(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物白菖蒲的根茎。(中华本草)
白菖蒲 bai chang pu
【拉丁名】Acorus Calamus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)
白菜 bai cai
【拉丁名】Brassica Pekinensis Rupr(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)
白菜根 bai cai gen
【英文名】Chinese Cabbage Root(中药数据库)
【异名】白花草(中华本草)
【定义】为禾本科白草根的全草。(中华本草)
白斑角鲨 bai ban jiao sha
【拉丁名】Squalus Acanthias Linnaeus(中华本草)
【定义】为角鲨科动物。(中华本草)
白斑角鲨肝油 bai ban jiao sha gan you
【英文名】White Spot Shark-liver Oil(中药数据库)
【定义】为角鲨科动物白斑角鲨肝脏中提制脂肪油。(中华本草)
白斑星鲨 bai ban xing sha
【拉丁名】Mustelus Manazo Bleeker(中华本草)
【定义】皱唇鲨科动物。(中华本草)
白斑星鲨肝油 bai ban xing sha gan you
【英文名】White Spot Smoothhound Liver Oil(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物白斑星鲨肝脏中提制的脂肪油。(中华本草)
白番红花 bai fan hong hua
【英文名】Alata Mountain Crocus(中药数据库)
【拉丁名】Crocus Alatavicus Regel et Sem(中华本草)
【定义】为鸢尾科番毛花属植物白番红花的球茎。(中华本草)
白短鲫 bai duan yin
【英文名】White Remora(中药数据库)

【拉丁名】Remora Albescens (Temminck et Schlegel)(中华本草)
【异名】鲫鱼(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鲫科动物白短鲫的全鱼。(中华本草)

白萼委陵菜 bai e wei ling cai
【拉丁名】Potentilla Betonicaefolia Poir.(中华本草)
【异名】白叶委陵菜(中华本草、东北草本植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

白鹅膏 bai e gao
【英文名】Goose Fatty(中药数据库)
【拉丁名】Anaer Cygnoides Domestica Brisson(中药数据库)
【异名】白鹅脂(中华本草、千金·食治)
【定义】为鸭科动物鹅的脂肪。(中华本草)

白鹇 bai xian
【英文名】Silver Pheasant(中药数据库)
【拉丁名】Lophura Nycthemera(中药数据库);Lophura Nycthemera Nycthemera(L.)(中华本草)
【异名】银雉(中华本草、中国动物图谱·鸟类);银鸡(中华本草、脊椎动物分类学);越禽(中华本草、动物学大辞典);白雉(中华本草、尔雅);白鞠(中华本草、尔雅);白鹇(中华本草、尔雅);鹇雉(中华本草、尔雅);鞠雉(中华本草、尔雅)
【定义】为雉科动物白鹇的肉。(中华本草)

白楠木 bai nan mu
【拉丁名】Machilus Pauhoi Kanehire(植)(中药数据库)
【异名】粘柴(中华本草、福建药物志);美人柴(中华本草、福建药物志)
【定义】为樟科植物刨花润楠的茎。(中华本草)

白楸 bai qiu
【拉丁名】Mallotus Apelta(Lour.)Muell.-Arg.(中华本草)
【异名】白面风(中华本草、南宁市药物志);白桃叶(中华本草、南宁市药物志);谷皮柴(中华本草、南宁市药物志);橡皮柴(中华本草、南宁市药物志);白林树(中华本草、南宁市药物志);野芙蓉(中华本草、南宁市药物志);白毛树(中华本草、南宁市药物志);木梗天青地白(中华本草、南宁市药物志);白背桐(中华本草、南宁市药物志);白背娘(中华本草、南宁市药物志);白面戟(中华本草、南宁市药物志);野桐(中华本草、南宁市药物志);白吊栗(中华本草、南宁市药物志);白面虎(中华本草、南宁市药物志);白背木(中华本草、南宁市药物志);白匏仔(中华本草、南宁市药物志);白鹤树(中华本草、南宁市药物志);白面简(中华本草、南宁市药物志);白泡树(中华本草、南宁市药物志);白朴树(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物白楸。(中华本草)

白榄根 bai lan gen
【英文名】Flower or Leaf of White Canarytree(中药数据库)
【拉丁名】Flos seu Folium Daphnes Papyraceae(中药数据库)
【定义】为橄榄科植物橄榄的根。(中华本草)

白榆 bai yu
【拉丁名】Ulmus Pumila L.(植)(中华本草)
【定义】为榆科植物。(中华本草)

白瑞香 bai rui xiang
【定义】为瑞香科植物。(中华本草)

白粱米 bai liang mi
【英文名】Seed of Foxtail Millet(中药数据库)
【拉丁名】Setaria Italica(L.)Beauv.(中华本草);Semen Setaria Italica(中药数据库)
【定义】为植物白粱的种仁。(中华本草)

白腰草鹬 bai yao cao yu
【拉丁名】Tringa Ochropus Linnaeus.(中华本草)
【异名】塘热(中国藏药)
【定义】青藏高原药物图鉴。(中华本草)

白腹锦鸡 bai fu jin ji
【英文名】Lady Amherst Pheasant(中药数据库)
【拉丁名】Chrvsolophus Amherstiae(Leadubeater)(中华本草)
【异名】衾鸡(中华本草、中国药用动物志);笋鸡(中华本草、中国药用动物志);铜鸡(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为雉科动物白腹锦鸡的全体。(中华本草)

白蒺藜药 bai ji li yao
【英文名】White Puncturevine Caltrop Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Zndigotera Gerardiana Grah. ex Wau(中华本草);Fructus Zndigoterazndigoterae(中药数据库)
【异名】基拉木蓝(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为双子叶植物药豆科植物白蒺藜药的根。(中华本草)

白蒿 bai hao
【英文名】Herb of Sievers Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Herba Artemisiae Sieversianae(中药数据库)
【异名】苦蒿(中华本草);大头蒿(中华本草);山艾(中华本草);臭蒿子(中华本草、全国中草药汇编);大子蒿(中华本草、甘肃中草药手册);大白蒿(中华本草、甘肃中草药手册);蓬蒿(中华本草、开宝本草);白艾蒿(中华本草、僧深集方);旁勃(中华本草、夏小正传);蒙母(中华本草、夏小正传);由胡(中华本

草、夏小正传);皤蒿(中华本草、毛诗传);蘩(中华本草、诗经)
【定义】为双子叶植物药菊科植物大籽蒿的全草。(中华本草)

白蒿花 bai hao hua
【拉丁名】Artemisia Sieuersiana Ehrhart ex Willd.(植)(中药数据库)
【定义】为菊科植物大籽蒿的花。(中华本草)

白蒿茶 bai hao cha
【英文名】Dahuria Cymbaria(中药数据库)
【拉丁名】Cymbaria Dahurica L.(中华本草);Herba Cymbariae Dahuricae(中药数据库)
【异名】芯玛芭(中华本草);芯芭(中华本草);大黄花(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药玄参科白蒿茶的全草。(中华本草)

白蓝翠雀花 bai lan cui que hua
【拉丁名】Herba Delphinii Albocoerulei(中华本草);Delphinium Albocoeruleum Maxim.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物白蓝翠雀花的全草。(中华本草)

白颖苔草 bai ying tai cao
【拉丁名】Carex Rigescens(Franch.)V. Krecz.[C. Stenophylla Wahlb. var. Rigescens Franch.](植)(中药数据库)
【定义】为莎草科植物白颖苔草的全草。(中华本草)

白鼓钉 bai gu ding
【拉丁名】Eupatorium Lindleyanum Dc.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

白暨豚 bai ji tun
【英文名】Suckling Pig(中华本草)
【拉丁名】Lipotes Vexillifer Miller(中华本草)
【异名】白旗(中华本草、中国药用动物志);白鳍(中华本草、中国药用动物志);白鳍豚(中华本草、中国药用动物志);白江猪(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为淡水鲸科白暨豚的脂肪。(中华本草)

白蔹 bai lian
【拉丁名】Ampelopsis Japonica(Thunb.)Makino(中华本草)
【异名】乌藤(中华本草、贵州中草药名录);山葡萄秧(中华本草、全国中草药汇编);白草(中华本草、本经)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

白蔹子 bai lian zi
【英文名】Fruit of Japanese Ampelopsis(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Ampelopsis(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物白蔹的果实。(中华本草)

白蔻 bai kou
【拉丁名】Fructus Alpiniae Tonkinensis(中药数据库)
【定义】为姜科植物滑叶山姜的果实。(中华本草)

白蜡花 bai la hua
【英文名】Flower of Chinese Ash(中药数据库)
【拉丁名】Flos Fraxini Chinensis(中药数据库)
【定义】为木犀科植物白蜡树的花。(中药数据库)

白蜡树 bai la shu
【拉丁名】Fraxinus Chinensis Roxb.(中药数据库)
【异名】水白蜡(中华本草);白梣木(中华本草);梣(中华本草、淮南子)
【定义】为木犀科植物。(中华本草)

白蜡树叶 bai la shu ye
【英文名】Leaf of Chinese Ash(中药数据库)
【拉丁名】Folium Fraxini Chinensis(中药数据库)
【定义】为木犀科植物白蜡树的叶。(中药数据库)

白蜡树皮 bai la shu pi
【英文名】Bark of Chinese Ash(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Fraxini Chinensis(中药数据库)
【定义】为木犀科植物白蜡树的树皮。(中药数据库)

白辣蓼 bai la liao
【拉丁名】Polygonum Longisetum De Bruyn[P. Caespitosum Bl. var. Longisetum(De Bruyn)Sieward;P. Blumei Meissn. ex Miq.](植)(中药数据库)
【异名】山蓼(中华本草、拉汉药用植物名称和检索手册);假长尾蓼(中华本草、中药大辞典);假长尾叶蓼(中华本草、全国中草药汇编);马蓼(中华本草、天目山药用植物志);蓼子草(中华本草、陕西中药志)
【定义】为蓼科植物长鬃蓼的全草。(中华本草)

白鲜 bai xian
【拉丁名】Dictamnus Dasycarpus Turcz.(中华本草)
【异名】八股牛(中华本草);野花椒(中华本草);八圭牛(中华本草);地羊膻(中华本草、本草图经);金雀儿椒(中华本草、日华子本草);白羊鲜(中华本草);白膻(中华本草);白藓(中华本草、本草经集注)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

白鲜皮 bai xian pi
【英文名】Densefruit Pittany Root-bark, Root-bark of Densefruit Pittany(中药数据库)
【拉丁名】Dictamnus Dasycarpus Turcz.;Dictamnus Angustifolius G. Don ex Sweet.(植)(中药数据库)
【定义】为双子叶植物芸香科植物白鲜的根皮。具有祛风解毒、燥湿清热的功效。临床用于治疗风热疮毒、疥癣等。

白鲟 bai xun
【英文名】White Acipenser, White Sturgeon(中华本草)

【拉丁名】Psephurus Gladius(Martens)(中华本草);象鱼(中华本草、中国药用动物志)
【异名】象鼻鱼(中华本草、中国药用动物志);柱鲟鳇(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为白鲟科动物白鲟的肉。(中华本草)

白僵蚕 bai jiang can
【英文名】White Silkworm(中药数据库)
【拉丁名】Bombyx Batryticatus(中药数据库)
【异名】白背丝绸(中华本草、生草药手册);白面水鸡(中华本草、陆川本草);一匹绸(中华本草、广西中草药);银背藤(中华本草、广西药植名录);绸缎藤(中华本草、广西药植名录);白底丝绸(中华本草、岭南草药志)
【定义】蚕蛾科昆虫家蚕蛾的幼虫感染白僵菌而僵死的干燥全虫。(中华本草)

白蝶花 bai die hua
【英文名】Root of Common Pecteilis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pecteilis Susannae(中药数据库)
【异名】双肾草(中华本草);双合伞(中华本草);白花参(中华本草);对对参(中华本草);公鸡花(中华本草);土玉竹(中华本草、广西药用植物名录);和气草(中华本草、昆明民间常用草药);兔耳草(中华本草、昆明民间常用草药);鸡卵参(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为兰科植物龙头兰的块茎。(中华本草)

白额雁 bai e yan
【拉丁名】Anser Albifrons Albifrons(Scopoli)(中华本草)
【定义】为鸭科动物。(中华本草)

白鹤灵芝 bai he ling zhi
【英文名】Twig and Leaf of Bignose Rhinacanthus(中药数据库)
【拉丁名】Rhinacanthus Nasutus(L.)Kurz(中华本草);Ramulus et Folium Rhinacanthi Nasuti(中药数据库)
【异名】仙鹤灵芝草(中华本草);假红蓝(中华本草、广西药用植物名录);白鹤灵芝草(中华本草、常用中草药手册);癣草(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为爵床科植物白鹤灵芝的枝、叶。(中华本草)

白鹤菌 bai he jun
【拉丁名】Fructificatio Trametis Orientalis(中药数据库)
【定义】多孔菌科真菌东方栓菌的子实体。(中华本草)

白鹤藤 bai he teng
【英文名】Stem and Leaf of Common Argyreia(中药数据库)
【拉丁名】Argyreia Acuta Lour.(中华本草);Caulis et Folium Argyreia Eacutae(中药数据库)
【异名】白背丝绸(中华本草、生草药手册);白面水鸡(中华本草、陆川本草);一匹绸(中华本草、广西中草药);银背藤(中华本草、广西药植名录);绸缎藤(中华本草、广西药植名录);白底丝绸(中华本草、岭南草药志)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物白鹤藤的茎叶。(中华本草)

白鹤藤根 bai he teng gen
【英文名】Root of Common Argyreia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Argyreiae Acutae(中药数据库)
【异名】白膏药根(中华本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物白鹤藤的根。(中华本草)

白薇 bai wei
【英文名】Blackend Swallowwort Root, Root of Blackend Swallowwort, Root of Versicolorous Swallowwort(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cynanchi Atrati;Radix Cynanchi Versicollris(植)(中药数据库)
【异名】蕺(中药大辞典、尔雅);春草(中药大辞典、尔雅);芒草(中药大辞典、尔雅);白微(中药大辞典、本草经集注);白幕(中药大辞典、别录);薇草(中药大辞典、别录);骨美(中药大辞典、别录);龙胆白薇(中药大辞典、药材资料汇编)
【定义】为萝藦科植物直立白薇或蔓生白薇的根。具有清热凉血、利尿通淋、解毒疗疮的功效。临床用于治疗温邪伤营发热、阴虚发热、骨蒸劳热等。(中药大辞典)

白薯莨 bai shu liang
【英文名】Rhizome of Hispid Yam(中药数据库)
【拉丁名】Dioscorea Hispida Dennst.(中华本草);Rhizoma Dioscoreae Hispidae(中药数据库)
【异名】山薯(中华本草、常用中草药手册);山仆薯(中华本草、常用中草药手册);白米茹粮(中华本草、陆川本草)
【定义】为薯蓣科植物白薯莨的块茎。(中华本草)

白檀 bai tan
【拉丁名】Symplocos Paniculata (Thunb.) Miq.(中华本草)
【异名】檀花青(中华本草、陕西中药名录);牛筋叶(中华本草、陕西中药名录);白花茶(中华本草、陕西中药名录);蛤蟆涎(中华本草、浙江中药资源名录);砒霜子(中华本草、浙江中药资源名录)
【定义】为山矾科植物白檀的根、叶、花或种子。(中华本草)

白檀根 bai tan gen
【英文名】Root of Sapphireberry Sweetleaf(中药数据库)
【异名】蛤蟆涎(中华本草、浙江中药资源名录);砒霜子(中华本草、浙江中药资源名录)

【定义】为山矾科植物白檀的根。(中华本草)

白穗紫堇 bai sui zi jin

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

白筋 bai le

【拉丁名】Acanthopenax Trifoliatus(L.)Merr(中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

白筋枝叶 bai le zhi ye

【英文名】Acanthopanox Trifoliatus(L.)Merr.(植)(中药数据库)

【拉丁名】Acanthopanox Trifoliatus(L.)Merr.(植)(中药数据库)

【异名】白茨叶(中华本草、分类草药性);白勒远(中华本草、生草药性备要)

【定义】为五加科植物白筋 Acanthopenax Trifoliatus(L.)Merr.的嫩枝叶。(中华本草)

白螺蛳壳 bai luo si ke

【英文名】Spiral Shell(中药数据库)

【拉丁名】Carapax Bellamyae Quadratae(中药数据库)

【异名】白螺壳(中华本草、肘后方);方形环棱螺(中华本草、肘后方)

【定义】为田螺科动物方形环棱螺或其同属动物的陈旧螺壳。(中华本草)

白藜 bai li

【拉丁名】Chenopodium Album L.(中药数据库)

【异名】加奈(中华本草)

【定义】为藜科植物白藜的干燥全草。(中华本草)

白藤 bai teng

【拉丁名】Herba Calami Tetradactyli(中药数据库)

【英文名】All-grass of Fourfinger Rattanpalm, Bonati Millettia(中药数据库)

【异名】断肠叶(中华本草、云南中草药选、云南中草药);白花藤(中华本草、云南中草药选、云南中草药);大毛豆(中华本草、云南中草药选、云南中草药);大发汗(中华本草、云南中草药选、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物滇桂崖豆藤的根或叶。(中华本草)

白鹭 bai lu

【拉丁名】Egretta Garzetta(Linnaeus)(中华本草)

【异名】白鸟(中华本草、诗疏);舂鉏(中华本草、尔雅);舂锄(纲目);白鹭鸶(中华本草、中国经济动物志);小白鹭(中华本草、中国经济动物志);一杯鹭(中华本草、中国经济动物志);雪客(中华本草);丝禽(中华本草)

【定义】为鹭科动物。(中华本草)

白鹳 bai guan

【拉丁名】Ciconia Ciconia Boyciana Swinhoe(中华本草)

【异名】老鹳(中华本草);鹤(中华本草、别录);背灶(中华本草、诗疏);黑尻(中华本草、诗疏);负釜(中华本草、诗疏);鹳雀(中华本草、诗疏);冠雀(中华本草、后汉书);捞鱼鹳(中华本草)

【定义】为鹳科动物。(中华本草)

皮下注射法 pi xia zhu she fa

【定义】将中药药液,经皮下途径注入实验动物体内的方法。(中药药理学实验)

皮下植入剂 pi xia zhi ru ji

【定义】是供皮下植入用的制剂。(中药药剂学)

皮孔 pi kong

【英文名】Lenticel(药用植物学)

【定义】是由补充细胞将表皮突破形成的孔,是气体交换的通道。(药用植物学)

皮肌 pi ji

【英文名】Cutaneous Muscle(药用动物学)

【定义】是指起点和止点均在皮肤,或仅止点是在皮肤的一群肌肉,专司皮肤的运动。(药用动物学)

皮层薄壁组织 pi ceng bo bi zu zhi

【定义】是外皮层内方的多层细胞,细胞壁薄,排列整齐,有细胞间隙,兼有吸收、运输和贮藏作用的基本组织。(药用植物学)

皮果衣 pi guo yi

【拉丁名】Dermatocarpon Miniatum(L.)Mann.(中华本草)

【定义】为皮果衣科植物。(中华本草)

皮肤外用膜剂 pi fu wai yong mo ji

【定义】是用于皮肤创伤、烧伤及炎症表面覆盖与治疗的外用膜剂。(中药药剂学)

皮肤用气雾剂 pi fu yong qi wu ji

【定义】是供皮肤给药用的气雾剂。(中药药剂学)

皮肤系统 pi fu xi tong

【英文名】Skin System(药用动物学)

【定义】是指脊椎动物身体表面的一切结构,包括皮肤及其产生的衍生物,如各种皮肤腺、鳞、羽、毛、甲、指甲、爪、蹄、角和齿等。(药用动物学)

皮肤腺 pi fu xian

【英文名】Skin Gland(药用动物学)

【定义】是表皮细胞中有分泌或排泄机能的细胞组成的腺体。(药用动物学)

皮质 pi zhi

【英文名】Cortex(药用动物学)

【定义】在最外层,包括甚多的肾球囊,及由肾球囊连接的许多长而迂曲的细管。(药用动物学)

皮类中药 pi lei zhong yao

【定义】是指来源于被子植物(其中主要是双子叶植物)和裸子植物的茎干、枝和根的形成层以外部分

的药材。(中药鉴定学)

皮类中药性状鉴定 pi lei zhong yao xing zhuang jian ding

【定义】是用中药性状鉴定方法对皮类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

皮类中药显微鉴定 pi lei zhong yao xian wei jian ding

【定义】是用中药显微鉴定方法对皮类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

皮类中药鉴定 pi lei zhong yao jian ding

【定义】是对皮类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

皮哨子 pi shao zi

【英文名】Seed of Delavay Soapberry(中药数据库)

【拉丁名】Semen Sapindi Delavayi(中药数据库)

【异名】油患子(中华本草);无患子(中华本草、滇南本草)

【定义】为无患子科植物川滇无患子的果皮或种子。(中华本草)

皮脂腺 pi zhi xian

【英文名】Sebaceous Gland(药用动物学)

【定义】是泡状的腺体,管道开口于毛囊,分泌皮脂以滋润皮肤和毛发。(药用动物学)

皮袋香 pi dai xiang

【拉丁名】Michelia Yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.(植)(中药数据库)

【异名】山栀子(中华本草);十里香(中华本草、云南中药志);山辛夷(中华本草、昆明民间常用草药);山枝子(中华本草、植物名图实考)

【定义】为木兰科植物云南含笑的花。(中华本草)

皮袋香根 pi dai xiang gen

【拉丁名】Michelia Yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.(植)(中药数据库)

【定义】为木兰科植物云南含笑的根。(中华本草)

目 mu

【英文名】Order(药用植物学)

【拉丁名】Ordo(药用植物学)

【定义】是将纲中就其不同点分别设的若干目,是分类学中次于纲的一个分类单位。(药用植物学)

矛状耳蕨 mao zhuang er jue

【拉丁名】Polystichum Lonchitis(L.)Roth(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中药数据库)

矛苍术 mao cang zhu

【拉丁名】Atractylodes Lancea(Thunb.)Dc.(中华本草)

【异名】矛山苍术(中华本草);南苍术(中华本草、浙江药用植物志);矛术(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

石丁香 shi ding xiang

【拉丁名】Hymenopogon Parasiticus Wall.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

石三棱 shi san leng

【英文名】Pectinate Bulbophyllum(中药数据库)

【拉丁名】Bulbophvllum Peotinatum Pinet.(中药数据库)

【异名】石山莲(中药数据库);瓜子莲(中药数据库);长足石豆兰(中药数据库、中国高等植物图鉴);石仙桃(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科石三棱的全草。(中药数据库)

石上瓜子菜 shi shang gua zi cai

【拉丁名】Sedum Alfredii Hance[S. Formosanum N. E. Br.](植)(中药数据库)

【定义】为景天科植物东南景天的全草。(中华本草)

石上柏 shi shang bai

【拉丁名】Selaginella Doederleinii Hieron.(中药数据库)

【异名】大叶菜(中华本草、贵州民间药物);梭罗草(中华本草、贵州民间药物);地梭罗(中华本草、贵州民间药物);金龙草(中华本草、全国中草药汇编);龙鳞草(中华本草、全国中草药汇编);地侧柏(中华本草、全国中草药汇编);虾麻叶(中华本草、湖南药物志);锅巴草(中华本草、四川中药志);岩青(中华本草、四川中药志);岩扁柏(中华本草、浙江药用植物志);过路蜈蚣(中华本草、浙江药用植物志);凤尾草(中华本草、贵州中草药名录);地柏草(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为卷柏科植物深绿卷柏的全草。具有辛温解表、祛风除湿的功效。临床用于治疗咽喉肿痛、目赤肿痛、肺热咳嗽等。(中华本草)

石上海棠 shi shang hai tang

【拉丁名】Begonia Bretschneideriana Hemsl.(中华本草)

【定义】为秋海棠科植物。(中华本草)

石上铁角蕨 shi shang tie jiao jue

【拉丁名】Asplenium Saxicola Ros.[A. Comptum Hance Non Kze.](植)(中药数据库)

【异名】鸡心草(中华本草);粤铁角蕨(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为铁角蕨科植物石生铁角蕨的全草。(中华本草)

石上蕉 shi shang jiao

【英文名】Triplicate Calanthe(中药数据库)

【异名】山三棱(中华本草、广西药用植物名录);藜芦叶虾脊兰(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物三褶虾脊兰的全草。(中华本草)

石子藤石松 shi zi teng shi song

【拉丁名】Lycopodium Casuarinoides Spring(中华本草)

【定义】为石松科植物。

石山花椒 shi shan hua jiao

【英文名】Bark of Calcareus Pricklyashroot or Fruit of Calcareus Pricklyash.(中药数据库)

【拉丁名】Zanthoxylum Calcicolum Huang.(中华本草);Radix seu Fructus Zanthoxyli Calcioli(中药数据库);Cortex Zanthoxyli Calcicoli(中药数据库)

【异名】岩椒(中华本草);石灰山花椒(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物石山花椒的全株。(中华本草)

石见穿 shi jian chuan

【英文名】Chinese Sage Herb, Herb of Chinese Sage(中药数据库)

【英文名】Herba Salivae Chinensis(中药数据库)

【异名】月下红(中药大辞典、苏州本产药材);华鼠尾草(中药大辞典、广西中兽医药植);乌沙草(中药大辞典、广西中兽医药植);黑面风(中药大辞典、广西中兽医药植);大发汗(中药大辞典、广西中兽医药植);万打穿(中药大辞典、全展选编·妇产科);石大川(中药大辞典、全展选编·妇产科)

【定义】为唇形科植物紫参的全草。具有活血化瘀、清热利湿、散结消肿的功效。临床用于治疗月经不调、便血、湿热黄疸等。(中药大辞典)

石长生 shi chang sheng

【拉丁名】Adiantum Monochlamys Eaton[A. Venustum Don var. Monochlamys Keys](植)(中药数据库)

【异名】猪毛脚筋草(中华本草);岩浮萍(中华本草);猪鬃草(中华本草);水猪毛六(中华本草);猪毛七(中华本草);石中珠(中华本草);丹沙草(中华本草);生肌草(中华本草);长生草(中华本草、益部方物记);丹草(中华本草、本经)

【定义】为铁线蕨科植物单盖铁线蕨的全草。(中华本草)

石韦 shi wei

【英文名】Pyrrosia Leaf, Leaf of Shearer's Pyrrosia, Leaf of Japanese Felt Fern(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pyrrosiae Linguae; Herba Pyrrosiae Sheareri; Herba Pyrrosiae Grallae; Herba Pyrrosiae Davidii; Herba Pyrrosiae Petiolosae(植)(中药数据库)

【异名】石韦(中药大辞典、本经);石皮(中药大辞典、别录);石苇(中药大辞典、滇南本草);金星草(中药大辞典、纲目);石兰(中药大辞典、纲目);生扯拢(中药大辞典、分类草药性);虹霓剑草(中药大辞典、福建民间草药);石剑(中药大辞典、福建民间草药);潭剑(中药大辞典、福建民间草药);金汤匙(中药大辞典、中药材手册);石背柳(中药大辞典、中药材手册)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物石韦、庐山石韦、毡毛石韦、有柄石韦、北京石韦或西南石韦的叶。具有利水通淋、清热止血的功效。临床用于治疗淋痛、尿血等。(中药大辞典)

石韦毛 shi wei mao

【英文名】Hair on Leaf of Japanese Felt Fern(中药数据库)

【拉丁名】Pilus Pyrrosiae Linguae(中药数据库)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物石韦及多种同属植物叶上的毛茸。(中华本草)

石韦根 shi wei gen

【英文名】Rhizome of Japanese Felt Fern(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Pyrrosiae Linguae(中药数据库)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物石韦及多种同属植物的根茎。(中华本草)

石风丹 shi feng dan

【英文名】Herb of Tall Rattlesnake Plantain(中药数据库)

【拉丁名】Herba Goodyerae Procerae(中药数据库)

【异名】一根香(中华本草、中国中药资源志要);碎米兰(中华本草、云南中药资源名录);追风草(中华本草、广西药用植物名录);观音竹(中华本草、广西药用植物名录);山合菜(中华本草、福建药物志);高杆竹叶兰(中华本草、福建药物志);溪蕉(中华本草、福建药物志);石蕉(中华本草、福建药物志);兰花草(中华本草、成都常用草药治疗手册);虎头蕉(中华本草、福建药物志);石风丹(中华本草、民间常用草药汇编);小芭蕉(中华本草);细芭蕉(中华本草);山石竹(中华本草)

【定义】为兰科植物高斑叶兰的全草。(中华本草)

石风车子 shi feng che zi

【拉丁名】Combretum Wallichii DC.(中华本草)

【定义】为使君子科植物。(中华本草)

石风车子叶 shi feng che zi ye

【拉丁名】Combretum Wallichii DC.(植)(中药数据库)

【定义】为使君子科植物石风车子的叶。(中华本草)

石仙桃 shi xian tao

【英文名】Chinese Pholidota Herb, Pseudobulb of Chinese Pholidota(中药数据库)

【拉丁名】Pseudobulbus Pholidotae Chinensis(中药数据库)

【异名】上树蛤蟆(中华本草、广西药用植物名录);箴兰(中华本草、福建药物志);石荚肉(中华本草、福建药物志);麦槲兰(中华本草、福建药物志);上石蒜(中华本草、广西本草选编);马榴根(中华本草、湖南药物志);川甲草(中华本草、湖南药物志);上石仙桃(中华本草、湖南药物志);浮石斛(中华本草、湖南药物志);大吊兰(中华本草、湖南药物志);

小扣子兰(中华本草、文山中草药);麦槲(中华本草、文山中草药);千年矮(中华本草、文山中草药);果上叶(中华本草、文山中草药);石橄榄(中华本草、常用中草药手册);石山莲(中华本草、常用中草药手册);石川盘(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物石仙桃的全草或假鳞茎。(中华本草)

石头菜 shi tou cai

【拉丁名】Hylotelephium Spectabile(Bor.)H. Ohba[Sedum Spectabile Bor.](植)(中药数据库)

【定义】为景天科植物长药八宝的叶。(中华本草)

石瓜子莲 shi gua zi lian

【英文名】Twig and Leaf of Rockliving Blue-berry(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Ramulus et Folium Vaccinii Saxicoli(中药数据库)

【异名】石生越橘(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物石生越橘的枝叶。(中华本草)

石生铁角蕨 shi sheng tie jiao jue

【拉丁名】Asplenium Saxicoca Ros.-A. Comptum Hance Nou Kun-ze.(中华本草)

【定义】为铁角蕨科植物。(中华本草)

石生紫菀 shi sheng zi wan

【拉丁名】Aster Oreophilus Franch.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

石生越橘 shi sheng yue ju

【拉丁名】Vaccinium saxicolum Chun ex Sleumer(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物石生越橘。(中华本草)

石生蝇子草 shi sheng ying zi cao

【英文名】Tatarino Silene(中药数据库)

【拉丁名】Silene Tatarinowii Regel-Melandrium Tatarinwiii(Regel) Tsui.(中华本草)

【异名】西洋参(中华本草);土洋参(中华本草);鹅耳七(中华本草);山女娄菜(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药石竹科石生蝇子草的块根。(中华本草)

石生繁缕 shi sheng fan lü

【拉丁名】Stellaria Saxatilis Buch.-Ham.(中华本草)

【定义】为石竹科植物。(中华本草)

石龙子 shi long zi

【英文名】Chinese Skink(中药数据库)

【拉丁名】Eumeces Chinensis(Gray), Eumeceselegans Boulenger, Sphenomor-phusindicus(Gray)(中华本草);Eumeces Chinensis(中药数据库)

【异名】石蜴(中华本草、别录);守宫(中华本草、别录);山龙子(中华本草、别录);蜥蜴(中华本草、本经);四脚蛇(中华本草、四川中药志);五寸棍(中华本草、陆川本草);猪婆蛇(中华本草、纲目);泉龙(中华本草、春秋繁露)

【定义】为石龙子科动物石龙子的全体。(中华本草)

石龙刍 shi long chu

【英文名】Pith of Common Rush(中药数据库)

【拉丁名】Juncus effusus L. var. Decipiens Buchen. F. Utilis Mak.(中华本草);Medulla Junci(中药数据库)

【异名】方宾(中华本草、别录);悬莞(中华本草、别录);龙修(中华本草、山海经);缙云草(中华本草、古今注);龙须草(中华本草、古今注);尤鬓(中华本草、吴普本草);龙木(中华本草、吴普本草);草毒(中华本草、吴普本草);龙华(中华本草、吴普本草);悬菟(中华本草、吴普本草);野席草(中华本草、浙江民间草药);胡须草(中华本草、浙江民间草药);草龙(中华本草、采药书);席草(中华本草、本经逢原);龙须(中华本草、本经);草续断(中华本草、本经);龙珠(中华本草、本经)

【定义】灯心草科植物石龙刍的全草。(中华本草)

石龙刍根 shi long chu gen

【英文名】Rush Root, Root of Common Rush(中药数据库)

【拉丁名】Juncus Effusus L. var. Decipiens Buchen. F. Utilis Mak.(中华本草);Radix Junci(中药数据库)

【异名】灯心草根(中华本草)

【定义】为灯心草科植物石龙刍的根茎。(中华本草)

石龙尾 shi long wei

【拉丁名】Limnophila Sessiliflara(Vahl)Bl.(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

石龙芮 shi long rui

【英文名】All-grass of Poisonous Buttercrp Herb, Herb of Poisonous Buttercrp, Root of Cliff Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Ranunculus Sceleratus L.(中华本草);Herba Ranunculi Scelerati(中华本草)

【异名】黄爪草(中华本草);胡椒草(中华本草);和尚菜(中华本草);水虎掌草(中华本草);鸡脚爬草(中华本草);猫脚迹(中华本草、安徽中草药);水芹菜(中华本草、安徽中草药);假芹菜(中华本草、广西本草选编);野芹菜(中华本草、四川常用中草药);清香草(中华本草、昆明民间常用草药);小水杨梅(中华本草、昆明民间常用草药);黄花菜(中华本草、广西中药志);野堇菜(中华本草、广西中药志);鬼见愁(中华本草、植物名实图考长编);胡椒菜(中

华本草、救荒本草);鹤孙头草(中华本草、履巉岩本草);彭根(中华本草、别录);水姜苔(中华本草、吴普本草);姜苔(中华本草、吴普本草);水堇(中华本草、吴普本草)

【定义】为毛茛科植物石龙芮的全草。(中华本草)

石龙芮子 shi long rui zi

【英文名】Fruit of Poisonous Buttercup(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Ranunculi Scelerati(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物石龙芮的果实。(中华本草)

石龙胆 shi long dan

【拉丁名】Gentiana Squarroosa Ledeb.(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)。

石决明 shi jue ming

【英文名】Sea-ear Shell(中药数据库)

【拉丁名】Concha Haliotidis(中药数据库)

【异名】鳆鱼甲(中华本草、本草经集注);千里光(中华本草、纲目);真海决(中华本草、药材学);海决明(中华本草、药材学);海南决(中华本草、药材学);关海决(中华本草、药材学);鲍鱼壳(中华本草、药材学);九孔石决明(中华本草、药材学);鲍鱼皮(中华本草、山东中药手册);金蛤蜊皮(中华本草、山东中草药)

【定义】为鲍科动物杂色鲍、皱纹盘鲍、羊鲍、澳洲鲍、耳鲍或白鲍的贝壳。具有平肝潜阳、清肝明目的功效。临床用于治疗风阳上扰、头痛眩晕、目赤翳障等。(中华本草)

石吊兰 shi diao lan

【英文名】Herb of Fewflower Lysionotus(中药数据库)

【拉丁名】Lysionotus Pauciflorus Maxim.(中华本草);Herba Lysionoti Pauciflori(中药数据库)

【异名】吊石苣苔(中华本草、中国植物志);紫背金盘(中华本草、海南植物志);石吊苣苔(中华本草、海南植物志);地枇杷(中华本草、福建药物志);吊兰(中华本草、福建药物志);竹勿刺(中华本草、福建药物志);岩条子(中华本草、浙江药用植物志);岩头三七(中华本草、浙江药用植物志);石杨梅(中华本草、浙江药用植物志);石豇豆(中华本草、药用植物名录);岩参(中华本草、云南思茅中草药选);石虎(中华本草、陕西中草药);石三七(中华本草、陕西中草药);山泽兰(中华本草、广西药植名录);产后茶(中华本草、广西药植名录);石花(中华本草、湖南药物志);瓜子草(中华本草、湖南药物志);肺红草(中华本草、湖南药物志);巴岩草(中华本草、湖南药物志);岩石兰(中华本草、湖南药物志);岩泽兰(中华本草、贵阳民间药草);岩茶(中华本草、贵州民间方药集);岩豇豆(中华本草、贵州民间方药集);小泽兰(中华本草、分类草药性);石泽兰(中华本草、分类草药性);石豇豆(中华本草、草木便方);黑乌骨(中华本草、植物名实图考)

【定义】为苦苣苔科植物石吊兰的全草。(中华本草)

石地钱 shi di qian

【拉丁名】Reboulia Hemisphaerica(L.)Raddi(中华本草)

【定义】为瘤冠苔科(石地钱科)植物石地钱的叶状体。(中华本草)

石夹生 shi jia sheng

【英文名】Root of David Currant(中药数据库)

【拉丁名】Ribes Davidii Franch.(中华本草);Radix Ribis Davidii(中药数据库)

【异名】小活血(中华本草、云南曲靖);草叶茶蔗(中华本草、中国高等植物图鉴补编);冬茶蔗(中华本草、中国树木志)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科石夹生的根和茎、叶。(中华本草)

石帆 shi fan

【英文名】Scallop(中药数据库)

【拉丁名】Gorgonia Flabellum L.(中华本草)

【异名】海团扇(中华本草、动物学大辞典)

【定义】柳珊瑚科动物柳珊瑚的石灰质骨胳。(中华本草)

石竹 shi zhu

【拉丁名】Dianthus Chinensis L. Chinese Pink(中华本草)

【异名】石柱花(中华本草);洛阳花(中华本草、纲目);绣竹(中华本草、洛阳花木记);鹅毛石竹(中华本草、洛阳花木记)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

石米 shi mi

【英文名】All-grass of Farges Epigeneium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Epigeneii Fargesii(中药数据库)

【异名】还阳(中华本草);小石枣子(中华本草、陕西草药)

【定义】为兰科植物小羊耳蒜的全草。(中华本草)

石羊菜 shi yang cai

【英文名】Herb of Laevigate Elatostema(中药数据库)

【异名】石羊草(中药数据库、广西植物名录);石骨丹(中药数据库、云南思茅中草药选);假榄角(中药数据库、广西药植名录);连甲棒(中药数据库、广西药植名录);下山连(中药数据库、广西药植名录)

【定义】为荨麻科植物平滑楼梯草的全草。(中华本草)

石耳 shi er

【英文名】Edible Manna Lichen(中药数据库)

【拉丁名】Umbilicaria Esculenta(Miyoshi)Minks(中华本草);Umbillcaria Esculenta(中药数据库)

【异名】岩菇(中华本草、江西省防治慢性气管炎资料汇编);石木耳(中华本草、饮片新参);灵芝(中华本草、灵苑方)

【定义】为石耳科植物石耳的子实体。(中华本草)

石血 shi xue

【拉丁名】Trachelospermum Jasminoides (Lindl.) Lem. var. Heterophyllum Tsiang(中华本草);Caulis Trachelospermi Heterophylli(中药数据库)

【异名】爬山虎(中华本草);拉屑肾(中华本草、浙南本草新编);红对叶肾(中华本草、浙南本草新编);对叶肾(中华本草、浙南本草新编);白花藤(中华本草);铁栏杆(中华本草);铁信(中华本草);魁星草(中华本草);风车花(中华本草);茉莉藤(中华本草);九庆藤(中华本草);石龙藤(中华本草、药材学);鹿角草(中华本草、药材学);爬墙虎(中华本草、药材学)

【定义】为夹竹桃科植物石血的带叶藤茎。(中华本草)

石防风 shi fang feng

【英文名】Root of Terebinthaceous Hogfennel(中药数据库)

【拉丁名】Peucedanum Terebinthaceum(Fisch.)Fisch. ex Turez.(中华本草);Radix Peucedani Terebinthacei(中药数据库)

【异名】山葵(中华本草、安徽通志);珊瑚菜(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物石防风的根。(中华本草)

石串莲 shi chuan lian

【英文名】Bulbophyllum(中药数据库)

【异名】小石斛(中华本草、云南华宁);石寸连(中华本草、云南通海);石链子(中华本草、全国中草药汇编);小果上叶(中华本草、云南药用植物名录);果上叶(中华本草、云南药用植物名录);美网石豆兰(中华本草、云南药用植物名录);小绿芨(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为兰科植物小绿石豆兰的假鳞茎。(中华本草)

石床 shi chuang

【拉丁名】Stalactite(植)(中药数据库)

【异名】石笋(新修本草);逆石(新修本草);乳床(新修本草)

【定义】为钟乳液滴下后凝积成笋状者。(中华本草)

石芥菜 shi jie cai

【拉丁名】Cardamine Tangutorum O. E. Schulz(植)(中药数据库)

【异名】石格菜(中华本草);龙骨七(中华本草、万县中草药)

【定义】为十字花科植物紫花碎米荠的全草。(中华本草)

石芫茜 shi yuan xi

【英文名】Roughtooth Clearweed(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物厚叶冷水花的全草。(中药数据库)

石花 shi hua

【拉丁名】Parmeliae Tinctori(中药数据库)

【异名】石苔花(中药大辞典、草木便方);乳花(中药大辞典、北方常用中草药手册);地衣(中药大辞典、吉林中草药);道立克(中药大辞典)

【定义】为梅花衣科植物藻纹梅花衣的全体。具有养血、明目补肾、利尿、清热、解毒的功效。临床用于治疗视物模糊、吐血、血崩等。(中药大辞典)

石花菜 shi hua cai

【英文名】Agar-agar(中药数据库)

【拉丁名】Eucheuma Gelatinosum(中药数据库)

【定义】为藻类植物药红翎菜科植物琼枝的藻体和石花菜科植物石花菜、细毛石花菜、大石花菜的藻体。(中华本草)

石豆兰 shi dou lan

【拉丁名】Bulbophyllum Radiatum Lindl.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物。(中药数据库)

石豆瓣 shi dou ban

【异名】小万年草(中华本草、贵州草药)

【定义】为景天科植物安龙景天的全草。(中华本草)

石刷把 shi shua ba

【英文名】Herb of Whixh Plant(中药数据库);Herb of Nude Fern(中药数据库)

【拉丁名】Herba Psiloti Nudi(中药数据库)

【异名】铁刷把(中华本草、四川中药志);铁石松(中华本草、民间常用草药汇编);松叶兰(中华本草、植物名汇);竹寄生(中华本草、广西药植名录);龙须草(中华本草、广西药植名录);石寄生(中华本草、泉州本草)

【定义】为松叶蕨科植物松叶蕨的全草。(中华本草)

石参 shi shen

【英文名】Root of Griffith Loxostigma(中药数据库)

【异名】岩参(中华本草、全国中草药汇编);石豇豆(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为苦苣苔科植物紫花苣苔的全草。(中华本草)

石岩鸡 shi yan ji

【拉丁名】Davallia Sinensis(Christ)Ching(植)(中华本草)

【异名】山知母(中华本草、广西药用植物名录);骨碎补(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为骨碎补科植物中国骨碎补的根茎。(中华本草)

石岩枫 shi yan feng

【拉丁名】Mallotus Repandus(Willd.)Muell.-Arg.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物石岩枫.。(中华本草)

石松 shi song

【拉丁名】Lycopodium Aalpinum L.(中华本草);Lycopodium Obscurum L.(中华本草);Lycopodium Annotinum L.(中华本草);Lycopodium Clavatum L.(中华本草)

【定义】为石松科植物。(中华本草)

石松子 shi song zi

【英文名】Spores of Interrupted Clubmoss(中药数据库);Spores of Bristly Clubmoss(中药数据库);Spores of Annotinous Clubmoss(中药数据库);Spores of Tree Clubmoss(中药数据库);Spores of Wolf's Claw Clubmoss(中药数据库);Spores of Staghorn Clubmoss(中药数据库);Spores of Common Clubmoss(中药数据库);Lycopodium(中药数据库);Spores of Stiff Clubmoss(中药数据库);Spores of Alpine Clubmoss(中药数据库)

【拉丁名】Spora Lycopodii(中药数据库)

【异名】高山石松(中华本草);单穗石松(中华本草);玉柏石松(中华本草);欧洲石松(中华本草)

【定义】为石松科植物石松的孢子。(中华本草)

石松亚门 shi song ya men

【英文名】Lycophytina(药用植物学)

【定义】是茎多二叉分枝,叶小形、鳞片状,孢子叶在枝顶端聚集成孢子叶穗,孢子同型或异型,精子具2条鞭毛。(药用植物学)

石枣 shi zao

【英文名】All-grass of Radiate Bulbophllum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Bulbophylli Radiati(中药数据库)

【异名】鸭舌兰(中药数据库、浙江民间常用草药);独叶岩珠(中药数据库、浙江民间常用草药);石米(中药数据库、陕西中草药);金枣(中药数据库、陕西中草药);岩豆(中药数据库、金华常用中草药单方验方选编);石豆(中药数据库、金华常用中草药单方验方选编)

【定义】为双子叶植物药兰科植物石豆兰的全草。(中药数据库)

石枣子 shi zao zi

【英文名】Bigbract Bulbophyllum(中药数据库)

【拉丁名】Pseudobulbus Pholidotae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】乱角莲(中华本草、文山中草药);岩火炮(中华本草、全国中草药汇编);鸦雀还阳(中华本草、全国中草药汇编);果上叶(中华本草、全国中草药汇编);六棱锥(中华本草、文山中草药)

【定义】为兰科植物云南石仙桃的假鳞茎或全草。(中华本草)

石枫药 shi feng yao

【英文名】Herb of Tender-flowered Hedyotis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hedyotis Tenelliflorae(中药数据库)

【异名】石耳草(中华本草、广西药用植物名录);石耳风(中华本草、广西药用植物名录);鸡口舌(中华本草、浙江药用植物志);蛇舌草(中华本草、福建药物志);硬杆白花(中华本草、福建药物志);杉刺疙(中华本草、福建药物志);黄瓜米草(中华本草、云南药用植物名录);札郎草(中华本草、云南药用植物名录);铁青草(中华本草、云南药用植物名录);箭头草(中华本草、云南药用植物名录);红虾子草(中华本草、四川中药志);虾子草(中华本草、四川中药志)

【定义】为茜草科植物纤花耳草的全草。(中华本草)

石油 shi you

【英文名】Petroleum(中华本草)

【异名】石油原油(中华本草)

【定义】为低等动、植物埋藏地下,经地质作用(复杂的化学和生物化学变化)形成的。(中华本草)

石油菜 shi you cai

【英文名】Herb of Cavalerie Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pilea Cavaleriei Levl. Subsp. Valida C. J. Chen(中华本草)

【异名】石苋菜(中华本草、广西中草药);石西洋菜(中华本草、广西中药志);石花菜(中华本草、广西中药志);痟积草(中华本草、广西药植名录);厚脸皮(中华本草);石凉草(中华本草);冷冻草(中药数据库、广西药植名录);小石芥(中药数据库、广西药植名录);肥猪菜(中药数据库、广西中草药);打不死(中华本草、广西中草药)

【定义】为荨麻科植物石油菜的全草。(中华本草)

石细胞 shi xi bao

【定义】是由薄壁细胞的细胞壁强烈增厚分化而成,木质化的。具有坚强支持作用的厚壁组织。(药用植物学)

石青菜 shi qing cai

【英文名】Herb of Chinese Chlamydoboea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Chlamydoboeae Sinensis(中药数据库)

【异名】华被萼苣苔(中华本草、全国中草药汇编);石

头菜(中华本草、云南中草药选、云南中草药);脸皮(中华本草、云南中草药选、云南中草药)

【定义】为苦苣苔科植物蛛毛苣苔的全草。(中华本草)

石南叶 shi nan ye

【英文名】Chinese Photinia Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Photiniae, Folium Photiniae Serrulatae(中药数据库)

【异名】石岩树叶(中药数据库、中药材手册);红树叶(中药数据库、中药材手册);栾茶(中药数据库、纲目拾遗);石楠叶(中药数据库、本草从新);风药(中华本草、纲目);水红树(中药数据库);油蜡树(中药数据库);石纲(中药数据库);凿角(中药数据库);扇骨木(中药数据库);石眼树(中药数据库);笔树(中药数据库);千年红(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物石楠的干燥叶。(中药数据库)

石南实 shi nan shi

【英文名】Fruit of Chinese Photinia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Photiniae, Fructus Photiniae Serrulatae(中药数据库)

【异名】南实(中华本草、本草衍义);石南果(中华本草、安徽中草药);鬼目(中华本草、本经)

【定义】为蔷薇科植物石楠的果实。(中华本草)

石指甲 shi zhi jia

【英文名】Stringy Stonecrop Herb(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Sedi Sarmentosi(中药数据库)

【异名】狗牙瓣(中华本草、四川中药志);垂盆草(中华本草、中国药典);鸡舌草(中华本草、广西药植名录);枉开口(中华本草、上海常用中草药);太阳花(中华本草、上海常用中草药);狗牙齿(中华本草、浙江民间常用草药);白蜈蚣(中华本草、浙江民间常用草药);狗牙草(中华本草、分类草药性);黄瓜子草(中华本草、广西药植名录);土三七(中华本草、广西药植名录);三七仔(中华本草、广西药植名录);半枝莲(中华本草、药镜);鼠牙半支(中华本草、百草镜);瓜子草(中华本草、分类草药性);佛指甲(中华本草、分类草药性)

【定义】为景天科植物垂盆草的全草。(中华本草)

石柑子 shi gan zi

【英文名】Herb of Chinese Pothos(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pothi Chinensis(中药数据库)

【异名】石葫芦(中华本草、广西中药志);青蒲芦茶(中华本草、广西中药志);巴岩香(中华本草、广西中药志);石蒲藤(中华本草、岭南大学校园植物名录);柑子菌芋(中华本草、分类草药性);石气柑(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物藤桔的全草。(中华本草)

石栎 dan li

【拉丁名】Lithocarpus Polystachyus Wall. Rehd.(中华本草)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

石珊瑚目 dan shan hu mu

【英文名】Madreporaria(药用动物学)

【定义】大多为群体,具致密的外骨骼,个员长在外骨骼的杯状凹陷中。(药用动物学)

石胆草 shi dan cao

【英文名】Herb of Fanshaped Corallodiscus(中药数据库)

【拉丁名】Corallodiscus Flabellatus(Craib)Burtt(中华本草);Herba Corallodisci Flabellati(中药数据库)

【异名】岩指甲(中华本草、云南中草药);石花(中华本草、云南中草药);生扯拢(中华本草、云南中草药);石莲花(中华本草、昆明民间常用草药);石蝴蝶(中华本草、云南中草药选、云南中草药);石荷叶(中华本草、云南中草药选、云南中草药);镇心草(中华本草、云南中草药)

【定义】为苦苣苔科植物石胆草的全草。(中华本草)

石胡荽 shi hu sui

【拉丁名】Centipeda Minima(L.)A. Br. et Aschers.(中华本草)

【异名】珠子草(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

石茶 shi cha

【拉丁名】Didymocarpus Hancei Hemsl.(植)(中药数据库)

【异名】石麻婆子草(中华本草、全国中草药汇编);石芥菜(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为苦苣苔科植物东南长蒴苣苔的全草。(中华本草)

石草鞋 shi cao xie

【英文名】Herb of Fragrant Waxplant(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hoyae Lyi(中药数据库)

【异名】铁足板(中华本草、全国中草药汇编);铁草鞋(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为萝藦科植物香花球兰的茎叶。(中华本草)

石荠苧 shi qi ning

【英文名】Scabrous Mosla Herb, Herb of Scabrous Mosla, Scabrous Mosla(中药数据库)

【拉丁名】Herba Moslae Scabrae(中药数据库)

【异名】土荆芥(中华本草、福建民间草药);野香茹(中华本草、福建民间草药);茹草(中华本草、分类草药性);小鱼仙草(中华本草、植物名实图考);鬼香油(中华本草、纲目拾遗);紫花草(中华本草、中草药

手册);香草(中华本草、浙江民间常用草药);野芥菜(中华本草、浙江民间常用草药);白鹤草(中华本草、浙江民间常用草药);天香油(中华本草、浙江民间常用草药);五香草(中华本草、浙江民间常用草药);土茵陈(中华本草、浙江民间常用草药);热痱草(中华本草、浙江中医杂志)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物粗糙荠苧的全草。(中华本草)

石面枇杷 shi mian pi pa

【拉丁名】Parboea Dictyoneura(Hance)Burtt(植)(中华本草)

【异名】石火草(中华本草);吊气还魂(中华本草、全国中草药汇编);山枇杷(中华本草、全国中草药汇编);大还魂(中华本草、粤北草药)

【定义】为苦苣苔科植物网脉旋蒴苣苔的全草。(中华本草)

石首鱼 shi shou yu

【英文名】Yellow Croaker, Small Yellow Croaker(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Pseudosciaenae(中药数据库)

【异名】黄瓜鱼(中华本草、医林纂要);海鱼(中华本草、医林纂要);黄鱼(中华本草、本草述);江鱼(中华本草);鳙(中华本草、医心方);石头鱼(中华本草、岭表录异);黄花鱼(中华本草、临海异物志)

【定义】为石首鱼科动物大黄鱼或小黄鱼的肉。(中华本草)

石首鱼鲞 shi shou yu xiang

【英文名】Dried Large Yellow Croaker or Dried Small Yellow Croaker(中药数据库)

【拉丁名】Pseudosciaenae Siccus(中华本草)

【异名】鲞鱼(中华本草、纲目);白鲞(中华本草、尔雅翼)

【定义】为石首鱼科动物大黄鱼或小黄鱼的干制品。(中华本草)

石凉伞 shi liang san

【拉丁名】Ardisia BranneScen Walker(植)(中药数据库)

【异名】山脑根(中华本草、新华本草纲要);石狮子(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为紫金牛科植物凹脉紫金牛的根。(中华本草)

石栗 shi li

【拉丁名】Aleurites Moluccana(L.)Willd.(中药数据库)

【异名】烛果树(中华本草、广东中药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物石栗。(中华本草)

石栗子 shi li zi

【英文名】Seed of Belgaum Walnut, Seed of Kekuioiplant, Seed of Bancouloiplant, Seed of Lumbangoilplant, Seed of Otaheite Walnut(中药数据库)

【拉丁名】Semen Aleuritis Moluccanae(中药数据库)

【异名】石栗(中华本草、南方草木状);黑桐油(中华本草、广西药植名录);海胡桃(中华本草、桂海虞衡志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物石栗的种子。(中华本草)

石栗叶 shi li ye

【英文名】Leaf of Belgaum Walnut, Leaf of Kekuioiplant, Leaf of Bancouloiplant, Leaf of Lumbangoilplant, Leaf of Otaheite Walnut(中药数据库)

【拉丁名】Folium Aleuritis Moluccanae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物石栗的叶。(中华本草)

石楠楠根 shi zhen nan gen

【英文名】Root of Szechwan Spicebush(中药数据库)

【拉丁名】Radix Linderae Setchuenensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物四川钓樟的根。(中华本草)

石海椒 shi hai jiao

【拉丁名】Reinwardtia Trigyna(Roxb.)Planch.(中华本草)

【定义】为亚麻科植物。(中华本草)

石珠 shi zhu

【拉丁名】Pouzolzia Zeylanica(L.)Benn. var. Microphylla(Wedd.)W. T. Wang(植)(中药数据库)

【异名】石珠仔(中华本草);雾水葛(中华本草)

【定义】为荨麻科植物多枝雾水葛的全草。(中华本草)

石盐 shi yan

【英文名】Halite(中华本草)

【定义】为氯化物类石盐族矿物。(中华本草)

石笔海胆 shi bi hai dan

【英文名】Echinus(中药数据库)

【拉丁名】Heterocentrotus Mammillatus(Linnaeus).(中华本草)

【异名】粗棒海胆(中华本草、中国药用动物志);烟嘴海胆(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为长海胆科动物石笔海胆的干燥棘刺。(中华本草)

石脑油 shi nao you

【英文名】Petroleum(中药数据库)

【拉丁名】Petroleum(中药数据库)

【异名】石脂水(中华本草、酉阳杂俎);石漆(中华本草、博物志);火油(中华本草、石雅);火井油(中华本草、石雅);石烛(中华本草、石雅);泥油(中华本

草、纲目拾遗);地脂(中华本草、方镇编年录);硫黄油(中华本草、纲目);雄黄油(中华本草、纲目);鄜延脂(中华本草、梦溪笔谈);石油(中华本草、梦溪笔谈);猛火油(中华本草、昨梦录)

【定义】为低等动、植物埋藏地下,经地质作用(复杂的化学和生物化学变化)形成的液态可燃性有机岩。(中华本草)

石莲 shi lian

【英文名】Herb of Indian Sinocrassula(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Herra Sinocrassulae Indicae(汉拉英中草药名称)

【异名】石上仙桃(中华本草、彝药志);石楞腿(中华本草、彝药志);石蚌接骨丹(中华本草、云南思茅中草药选);石蚌腿(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为兰科植物节茎石仙桃的全草。(中华本草)

石莲子 shi lian zi

【拉丁名】Nelumbo Nucifera Goerth.(植)(中药数据库)

【异名】带皮莲子(中华本草、全国中草药汇编);壳莲子(中华本草、全国中草药汇编);甜石莲(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为睡莲科植物莲老熟的果实。(中华本草)

石莲叶点地梅 shi lian ye dian di mei

【拉丁名】Androsace Integra(Maxim.)Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为报春花科植物石莲叶点地梅。(中华本草)

石莲姜槲蕨 shi lian jiang hu jue

【拉丁名】Drynaria Propinqua(Wall.)J.Sm(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

石莼 shi chun

【英文名】Ulva(中药数据库)

【拉丁名】Ulva lactuca L.(中华本草)

【异名】石被(中华本草、连江县志);菜石莼(中华本草);海白菜(中华本草、中药志);海莴苣(中华本草、中国植物图鉴);纸菜(中华本草、广东新语)

【定义】为石莼科植物石莼或孔石莼的叶状体。(中华本草)

石莽草 shi mang cao

【英文名】Herb of Pinkhead Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Capitati(中药数据库)

【异名】沙滩子(中华本草);骨虫草(中华本草);红藤(中华本草);小红蓼(中华本草);青影子(中华本草);铜矿草(中华本草);省丁草(中华本草、贵州中草药名录);太阳花(中华本草、云南药用植物名录);石辣蓼(中华本草、广西本草选编);太阳草(中华本草、云南中草药);小铜草(中华本草、云南中草药选、云南中草药);小红草(中华本草、云南中草药选、云南中草药);惊风草(中华本草、云南中草药选、云南中草药);绣球草(中华本草、云南中草药选、云南中草药);红花地丁(中华本草、云南中草药选、云南中草药);火溜草(中华本草、文山中草药);四季红(中华本草、文山中草药);满地红(中华本草、文山中草药);草石椒(中华本草、昆明民间常用草药);水绣球(中华本草、昆明民间常用草药);火眼丹(中华本草、贵州草药);雷公须(中华本草、贵州草药);红岩花叶(中华本草、贵州草药);省订草(中华本草、贵州草药)

【定义】为蓼科植物头花蓼的全草。(中华本草)

石蚕 shi can

【英文名】Caddis Worm(中药数据库)

【异名】石下新妇(中华本草、本草拾遗);石蠹虫(中华本草、别录);沙虱(中华本草、本经)

【定义】为石蚕科昆虫石蛾或其近缘昆虫的幼虫。(中华本草)

石豇豆 shi jiang dou

【英文名】Root of Griffith Loxostigma(中药数据库)

【拉丁名】Lepisorus Eilophyllus(Diels)Ching[Polypodium Eilophyllum Diels](植)(中药数据库)

【异名】点子草(中华本草);石小豆(中华本草、陕西中草药)

【定义】为水龙骨科植物高山瓦韦的全草。(中华本草)

石寄生 shi ji sheng

【英文名】Stone Parasitism(中药数据库)

【定义】为地衣类植物药石蕊科植物东方衣的地衣体。(中华本草)

石斛 shi hu

【英文名】Stem of Noble Dendrobium, Stem of White Dendrobium, Stem of Moniliform Dendrobium, Strm of Doublelip Dendrobium, Stem of Hooked Dendrobium, Stem of Hancock Dendrobium, Stem of Willson Dendrobium, Stem of Loho Dendrobium, Stem of Loddiges Dendrobium, Stem of D(中药数据库)

【拉丁名】Herba Dendrobii Nobilis; Herba Dendrobii Loddigesii et Dendrobii Candidi; Herba Dendrobii Chrysanthi; Herba Dendrobii Fimbriati; Herba Dendrobii Candidi; Herba Dendrobii Recens(中药数据库)

【异名】林兰(中华本草、本经);禁生(中华本草、别录);杜兰(中华本草、别录);石蔻(中华本草、别录);悬竹(中华本草、植物名实图考);千年竹(中华本草、植物名实图考)

【定义】为兰科植物环草石斛、马鞭石斛、黄草石斛、铁皮石斛、或金钗石斛的茎。具有生津益胃、清热养阴的功效。临床用于治疗热病伤津、口干烦渴。

(中华本草)

石斛露 shi hu lou

【英文名】Distilled Liquid of Noble Dendrobium Stem(中药数据库)

【拉丁名】Liquor Dendrobii Distillata(中药数据库)

【定义】为兰科植物金钗石斛等鲜茎的蒸馏液。(中药数据库)

石梅衣 shi mei yi

【拉丁名】Parmelia Saxatilis(L.)Ach.(中华本草)

【异名】藻纹梅花衣(中华本草、中药大辞典)

【定义】为梅衣科植物。(中华本草)

石菖蒲 shi chang pu

【拉丁名】Acorus Gramineus Soland.(中华本草)

【定义】为天南星科植物。(中华本草)

石菖蒲花 shi chang pu hua

【英文名】Rhizome of Grassleaf Sweetflag(中药数据库)

【拉丁名】Flos Acori Graminei(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物石菖蒲的花。(中华本草)

石萝藤 shi luo teng

【英文名】Root or Stem of Undergold Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Berchemiae Hypochrysae(中药数据库)

【异名】大鸭公藤(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为鼠李科植物牛儿藤的根、茎。(中华本草)

石萝藦 shi luo mo

【英文名】Root of Champion Pentasacme(中药数据库)

【拉丁名】Pendasacme Championii Benth.(中华本草);Radix Pentasacmi Championii(中药数据库)

【异名】五来(中华本草、全国中草药汇编);水杨柳(中华本草、广西药用植物名录);南石萝藦(中华本草、广西药用植物名录);凤尾草(中华本草、云南中药资源名录);假了刁竹(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为萝藦科石萝藦的全草。(中华本草)

石黄连 shi huang lian

【拉丁名】Polystichum Alcicorne(Bak.)Diels(植)(中药数据库)

【异名】牛毛七(中华本草、四川省中药资源普查名录)

【定义】为鳞毛蕨科植物角状耳蕨的全草。(中华本草)

石彭子 shi peng zi

【英文名】Receptacle of Henry Sarmentose Fig(中药数据库)

【拉丁名】Receptaculum Fici Henryi(中药数据库)

【异名】巴梨子(中华本草、中国树木分类学);崖石榴(中华本草、植物名实图考);小木莲(中华本草、浙江天目山药植志);冰粉子(中华本草);石彭彭(中华本草、江西中药);崖荔子(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为桑科植物珍珠莲的花托。(中华本草)

石斑木 shi ban mu

【拉丁名】Raphiolepis Indica(L.)Lindl.(中华本草)

【异名】山花木(中华本草);石棠木(中华本草);白杏花(中华本草);雷公树(中华本草);车轮梅(中华本草、植物学大辞典)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

石斑木根 shi ban mu gen

【英文名】Twig and Leaf of Hongkong Hawthorn, Twig and Leaf of Indian Hawthorn(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Raphiolepis Indicae(中药数据库)

【异名】哥子酱酱(中华本草、福建药物志);和尚子樵(中华本草、福建药物志);石桂(中华本草、天目山药用植物志);铁里木(中华本草、天目山药用植物志);春花木(中华本草、陆川本草);酱角(中华本草);细叶萝木(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为蔷薇科植物石斑木的根。(中华本草)

石椒草 shi jiao cao

【英文名】Herb of Sessilefruit Chinaure(中药数据库)

【拉丁名】Herba Boenninghauseniae(中药数据库);Boenninghausenia Sessilicarpa Levl.(中华本草)

【异名】细叶石椒(中华本草);羊不吃(中华本草、云南中草药);羊膻草(中华本草、云南中草药);九牛二虎草(中华本草、云南中草药);铜脚一枝蒿(中华本草、云南中草药);铁扫把(中华本草、云南中草药);千里马(中华本草、云南中草药);石胡椒(中华本草、昆明药植调查报告);石交(中华本草、植物名实图考);石椒(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物石椒草的全株。(中华本草)

石硫黄 shi liu huang

【英文名】Sulfur(中药数据库)

【拉丁名】Sulfur(中药数据库)

【异名】黄硇砂(中华本草、海药本草);黄牙(中华本草、丹房鉴源);昆仑黄(中华本草);硫黄(中华本草、中国药典);石留黄(中华本草、中国药典);石流黄(中华本草、范子计然)

【定义】为硫黄矿或含硫矿物冶炼而成。(中华本草)

石筋草 shi jin cao

【英文名】Herb of Planetreeflower Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pilea Plataniflora C.H.Wright(中华本草)

【异名】全缘冷水花(中华本草、海南植物志);西南冷

水花(中华本草、中国高等植物图鉴);歪叶冷水麻(中华本草、台湾植物志);恒春冷水麻(中华本草、台湾植物志);蛇踝节(中华本草);霸王鞭(中华本草);血桐子草(中华本草);拔毒草(中华本草);三钱草(中华本草);六月冷(中华本草);草本三股筋(中华本草、昆明民间常用草药);软枝三股筋(中华本草、昆明民间常用草药);狗骨节(中华本草、昆明民间常用草药);石芹草(中华本草、滇南本草);石头花(中华本草、广西药用植物名录);石稔草(中华本草、广西药植名录)

【定义】为荨麻科植物石筋草的全草或根。(中华本草)

石腊竹 shi la zhu

【拉丁名】Christisonia Hookeri Clarke[C. Sinensis G. Beck;Gleadouia Lepoensis Hu](植)(中药数据库)

【异名】川蔗寄生(中华本草、中国中药资源志要)

【定义】为列当科植物假野菰的全草。(中华本草)

石腊红 shi la hong

【英文名】Flower of Fish Pelargonium(中药数据库)

【拉丁名】Flos Pelargonii Hortori(中药数据库)

【异名】月月红(中药数据库、云南药用植物名录)

【定义】为牻牛儿苗科植物天竺葵的花。(中华本草)

石链子 shi lian zi

【英文名】All-grass of Creeping Bulbophyllum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Bulbophylli Reptantis(中药数据库)

【异名】果上叶(中华本草、云南红河);小绿芨(中华本草、云南红河);牛虱子(中华本草、云南药用植物名录);麦槲(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为兰科植物伏生石豆兰的全草。(中华本草)

石楞腿 shi leng tui

【英文名】All-grass of Articulate Pholidota(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pholidotae Articulatae(中药数据库);Pholldotaarticulata Linoll. ex Wall.(中药数据库)

【异名】石丰腿(中药数据库);古都裂耳(中药数据库);飞都鲁列耳(中药数据库);石蚌接骨丹(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科石楞腿的全草。(中药数据库)

石楠 shi nan

【拉丁名】Photinia Serrulata Lindl.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

石蒜 shi suan

【英文名】Bulb of Shorttube Lycoris(中药数据库);Shorttube Lycoris(中药数据库);Shorttube Lycoris Bulb(中药数据库)

【拉丁名】Lycoris Radiata(L Her.)Herb.(中华本草);Bulbus Lycoridis Radiatae(中药数据库)

【异名】龙爪花(中华本草);蟑螂花(中华本草、纲目拾遗);婆婆酸(中华本草、纲目);蒜头草(中华本草、纲目);一枝箭(中华本草、惠济方);酸头草(中华本草、世医得效方);水麻(中华本草、本草图经);龙爪草头(中华本草、上海常用中草药);鬼蒜(中华本草、福建民间草药);九层蒜(中华本草、福建民间草药);独蒜(中华本草、贵州民间方药集);银锁匙(中华本草、纲目拾遗);乌蒜(中华本草、纲目);老鸦蒜(中华本草、世医得效方);三十六桶(中华本草);红花石蒜(中华本草);野水仙(中华本草);毛蟹花(中华本草);新米夜晚花(中华本草)

【定义】为石蒜科植物石蒜的鳞茎。(中华本草)

石蒟 shi ju

【拉丁名】Caulis et Folium Piperis Martinii

【定义】为胡椒科植物毛山蒟的枝叶。(中华本草)

石蛾 shi e

【拉丁名】Phryganeajaponica Ml.(中华本草)

【定义】石蚕科昆虫。(中华本草)

石蜈蚣 shi wu gong

【拉丁名】Chirita Fimbrisepala Hand. Mazz.(植)(中药数据库)

【异名】岩蚂蝗(中华本草);石棉(中华本草);岩白菜(中华本草);石蟛蜞(中华本草);红蚂蝗七(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为苦苣苔科植物蚂蝗七的根茎或全草。(中华本草)

石砌 shi jie

【英文名】Barnacle(中药数据库)

【拉丁名】Mitellae(中药数据库);Mitella mitella(Linnaeus)(中华本草)

【异名】龟脚蛏(中华本草、纲目拾遗);佛手蚶(中华本草、闽中海错疏);龟脚(中华本草、纲目);紫砝(中华本草);龟足(中华本草、辞海);观音掌(中华本草、药材资料汇编)

【定义】为铠茗荷科动物石砌的肉。(中华本草)

石榕 shi rong

【拉丁名】Aeschynanthus Acuminatus Wall.(植)(中药数据库)

【异名】石难风(中华本草、广西药用植物名录);白背风(中华本草、广西药用植物名录);牛奶树(中华本草、全国中草药汇编);石壁风(中华本草、全国中草药汇编);大叶榕藤(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为苦苣苔科植物芒毛苣苔的全草。(中华本草)

石榴 shi liu

【定义】为石榴科植物。具有涩肠止泻的功效。

石榴叶 shi liu ye

【英文名】Pomegranate Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Granati(中药数据库)

【定义】石榴科植物石榴的叶。(中华本草)

石榴皮 shi liu pi

【英文名】Pomegranate Rind(中药数据库)

【拉丁名】Pericarpium Punicae Granati(中药数据库)

【异名】石榴壳(中华本草、雷公炮炙论);安石榴酸实壳(中华本草、别录);酸石榴皮(中华本草、肘后方);酸榴皮(中华本草、纲目);西榴皮(中华本草、闽东本草)

【定义】为石榴科植物石榴的果皮。具有涩肠止泻、止血、驱虫的功效。临床用于治疗鼻衄、中耳炎、创伤出血等。(中华本草)

石榴皮炭 shi liu pi tan

【定义】是经炒炭法处理后的石榴皮。(中药炮制学)

石榴花 shi liu hua

【英文名】Pomegranate Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Granati(中药数据库)

【异名】酸石榴花(中华本草、圣济总录);榴花(中华本草、海上集验方)

【定义】石榴科植物石榴的花。(中华本草)

石榴根 shi liu gen

【英文名】Pomegranate Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Granati(中药数据库)

【异名】石榴根皮(中华本草、摘元方);酸榴根(中华本草、纲目)

【定义】为石榴科植物石榴的根皮。(中华本草)

石碱 shi jian

【英文名】Alkali(中药数据库)

【拉丁名】Alkalium(中药数据库)

【异名】干饼药(中华本草、疠科全书);枧砂(中华本草、疠科全书);水碱(中华本草、本经逢原);灰碱(中华本草、纲目);碱(中华本草、本草衍义补遗);花碱(中华本草、圣济总录)

【定义】为从蒿、蓼等草灰中提取之碱汁,和以面粉,经加工而成的固体。(中华本草)

石碳 shi tan

【异名】焦石(拾遗记);铁炭(中华本草、儒门事亲);炭(后汉书);石墨(大戴礼);黑丹(孝经援神契);石涅(山海经);煤炭(中华本草、纲目);乌金石(儒门事亲);画眉石(一统志)

【定义】为可燃性有机岩、煤岩中的烟煤或无烟煤。(中华本草)

石蜘蛛 shi zhi zhu

【英文名】Inlegrifolia Pinellia(中药数据库)

【拉丁名】Pinellia Inlegrifolia N. E. Brown.(中华本草)

【异名】白铃子(中华本草);一面锣(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科石蜘蛛的全株。(中华本草)

石蝉草 shi chan cao

【英文名】Herb of Dindygulen Peperomia

【拉丁名】Peperomiadindigulensis Miq.;Herba Peperomiae Dindygulensis

【异名】豆瓣七(云南中草药选、云南中草药);散血丹(云南中草药选、云南中草药);石马菜(云南中草药选、云南中草药);红豆瓣(云南思茅中草药选);胡椒草(广西药植名录);豆瓣绿(云南思茅中草药选);散血胆(云南中草药选、云南中草药);火伤叶(广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物石蝉草的全草。(中华本草)

石蕊 shi rui

【英文名】All-grass of Reindeer Moss(中药数据库)

【拉丁名】Cladonia Rangiferina Web.(中华本草);Herba Cladoniae Rangiferinae(中药数据库)

【异名】蒙顶茶(中华本草、纲目);云茶(中华本草、纲目);石芥(中华本草、别录);石濡(中华本草、别录);太白树(中华本草、陕西中草药);刀伤药(中华本草、贵州草药);石花(中华本草、贵州草药);酶苔(中华本草、国药的药理学);蒙阴茶(中华本草、纲目拾遗);蒙山茶(中华本草、宦游笔记);云芝茶(中华本草、宦游笔记);石云茶(中华本草、本草汇言);石蕊花(中华本草、朱蕴斋医集)

【定义】为地衣类植物药石蕊科植物石蕊的全株(枝状体)。(中华本草)

石蕨 shi jue

【拉丁名】Saxiglossum Angustissimum(Gies.)Ching(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

石蝴蝶 shi hu die

【英文名】Herb of Purpleflower Stonecrop(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Hylotelephii Mingjiniani(中药数据库)

【异名】活血丹(中华本草、浙江天目山药植志);猫舌草(中华本草、浙江天目山药植志);尖叶脚疔草(中华本草、浙江民间常用草药);蟑螂头(中华本草、浙江民间常用草药);岩脚趾(中华本草、浙江民间常用草药);丁字草(中华本草、浙江民间常用草药);丁拔(中华本草、浙江民间常用草药);岩竹(中华本草、浙江民间常用草药);五里香(中华本草、浙江民间常用草药);脚趾叶(中华本草、浙江民间常用草药);红叶脚趾草(中华本草、浙江民间常用草药);大青(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为景天科植物紫花景天的全草。(中华本草)

石鲫 shi ji

【英文名】Golden Carp(中药数据库)

【异名】山鲤子(中华本草、中国药用动物志);鲦(中华本草、中国药用动物志);花鱼(中华本草、中国经济动物.淡水鱼类);花石鲫(中华本草、中国经济动物.淡水鱼类);老母猪鱼(中华本草、黑龙江流域鱼类);山鲫鱼(中华本草、黑龙江流域鱼类)

【定义】为鲤科动物华鲦的肉。(中华本草)

石壁莲 shi bi lian

【拉丁名】Colysis Digitata(Bak.)Ching[Gymnogramme Digitata Bak.](植)(中药数据库)

【异名】野鸡脚(中华本草、中国民间生草药原色图谱);五指草(中华本草、广西药用植物名录);一包针(中华本草、广西药用植物名录);石上莲(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为水龙骨科植物掌叶线蕨的叶。(中华本草)

石燕 shi yan

【英文名】Fossil Shell of Spirifer(中药数据库)

【拉丁名】Fossilia Spiriferis(中药数据库)

【异名】石燕子(中华本草、圣惠方)

【定义】为古生代腕足类石燕子科动物中华弓石燕及近缘动物的化石。(中华本草)

石螃蟹 shi pang xie

【英文名】Diversifolious Elatostema(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物异叶楼梯草的根茎。(中华本草)

石鲋鱼 shi bi yu

【英文名】Pale Chub(中药数据库)

【拉丁名】Zacco Platypus(中药数据库)

【异名】鳜鱼(中华本草、中国药用动物志);七色鱼(中华本草、中国经济动物志);红翅子(中华本草、中国经济动物志);桃花鱼(中华本草、脊椎动物分类学);双尾鱼(中华本草、中国经济动物志)

【定义】为鲤科动物宽鳍鱲的肉。(中华本草)

石霜 shi shuang

【英文名】Lichen(中药数据库)

【拉丁名】Mycoblastus Alpinus(Fr.)Kernst.(中华本草)

【定义】为地衣类植物药网衣科植物高山黑红衣的全体。(中华本草)

石蟹 shi xie

【拉丁名】Fossilia Brachyurae(植)(中药数据库)

【异名】石螃蟹(全国中草药汇编);灵石蟹(矿物药浅说);大石蟹(历代中药炮制资料辑要);蟹化石(药材学)

【定义】古生代节肢动物弓蟹科石蟹 Macrophtalmus-latreilli Edw.;Telphusa Sp.及其近缘动物的化石。(中华本草)

石蟾蜍 shi chan chu

【拉丁名】Trichosnthes Merr. et Chun(植)(中药数据库)

【异名】瓜蒌(中华本草)

【定义】为葫芦科植物趾叶栝楼的带根全草。(中华本草)

石鳖 shi bie

【英文名】Stone Terrapin(中药数据库)

【拉丁名】Chitonsp.(中华本草)

【定义】为石鳖科动物石鳖的化石。(中华本草)

禾叶毛兰 he ye mao lan

【拉丁名】Eria Graminifolia Lindl.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

禾叶风毛菊 he ye feng mao ju

【拉丁名】Saussurea Graminea Dunn.(中华本草)

【异名】扎赤哇毛卡(中国藏药)

【定义】为菊科植物禾叶风毛菊、矮丛风毛菊、披针叶风毛菊的干燥地上部分。(中国藏药)

禾叶墨斛 he ye mo hu

【英文名】Herb of Grassleaf Eria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eriae Graminifoliae(中药数据库)

【定义】为兰科植物禾叶毛兰的全草。(中华本草)

禾本科 he ben ke

【拉丁名】Gramineae(中国高等植物科属检索表)

【定义】多为草本,少数为木本。常具根茎,地上茎习称为秆,秆节明显,节间常中空。(药用植物学)

禾虫 he chong

【英文名】Standing Grain Worm(中药数据库)

【定义】为沙蚕科动物疣吻沙蚕的全体。(中华本草)

禾秆蹄盖蕨 he gan ti gai jue

【异名】尖裂蹄盖蕨(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为蹄盖蕨科植物禾秆蹄盖蕨的根茎。(中华本草)

立方水母目 li fang shui mu mu

【英文名】Cubomedusae(药用动物学)

【定义】伞部为立方形,有8个触手囊,其中4个在正辐管,另4个在间辐管,无世代交替。(药用动物学)

艾 ai

【拉丁名】Artemisia Argyi Levl. et Vant.(中华本草)

【异名】野莲头(中华本草、中药大辞典);香艾(中华本草、中药大辞典);狼尾蒿子(中华本草、中药大辞典);艾蓬(中华本草、中药大辞典);草蓬(中华本草、中药大辞典);阿及艾(中华本草、江苏南部种子植物手册);甜艾(中华本草、本草求原);家艾(中华本草、医林纂要);黄草(中华本草、纲目);蕲艾(中

华本草、蕲艾传);医草(中华本草、别录);五月艾(中华本草、常用中药名辨);艾蒿(中华本草、尔雅);冰台(中华本草、尔雅);灸草(中华本草、埤雅)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

艾氏活额寄居蟹 ai shi huo e ji ju xie
【英文名】Soldier Crab(中药数据库)
【拉丁名】Diogenes Edwardsii(Ehaan)(中华本草);Diogenes Edwardsii(中药数据库)
【异名】寄居虾(中华本草、中国药用动物志);寄居蟹(中华本草、中国药用动物志);寄居虫(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为寄居蟹科动物艾氏活额寄居蟹的全体。(中华本草)

艾片 ai pian
【英文名】Balsamiferous Blumea Products(中药数据库)
【拉丁名】Tabellae Blumeae Preparatum(中药数据库)
【异名】结片(中药数据库、药材资料汇编);艾粉(中药数据库、药材资料汇编);艾脑香(中药数据库、现代实用中药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物艾纳香的叶片的加工品。(中药数据库)

艾叶 ai ye
【英文名】Argy Wormwood Leaf, Ai Ye, Aiye, Argyi Leaf, Chinese Mugwort Leaf, Folium Artemisiae Argyi, Artemesia, Artemisia Argyi, Artemisia Leaf, Artemisiae Argyi Folium, Chinese Mugwort Leaf, Dried Leaf of Artemisiae Argyi, Foilum Artemisiae Argyi, Leaf of Argyi Wo(中药数据库)
【拉丁名】Folinum Artemisiae Argyi(中药数据库)
【定义】为菊科植物艾的干燥叶。具有散寒止痛、湿温止血的功效。临床用于治疗少腹冷痛、经寒不调等。(中华本草)

艾叶火绒草 ai ye huo rong cao
【拉丁名】Leontopodium Artemisiifolium(Levl.)Beauv.(中华本草)
【异名】多枝火绒草(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

艾叶炭 ai ye tan
【定义】是经炒炭法处理后的艾叶。(中药炮制学)

艾叶酸藤 ai ye suan lian teng
【拉丁名】Ampelocissus Artemisiaefolia Planch.(中华本草)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

艾头 ai tou
【定义】是指多由针灸医师临用前自制,即取艾绒以手捻成黄豆粒大小的圆团,用时插在针上,点燃后在穴位处作近距离熏灼的灸剂。(中药药剂学)

艾条 ai tiao
【异名】艾卷(中药药剂学);清艾条(中药药剂学)
【定义】是取艾绒,置于桑皮纸上,用人工或机器卷制成圆柱状的灸剂。(中药药剂学)

艾纳香 ai na xiang
【拉丁名】Blumea Balsamifera(L.)DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

艾纳香根 ai na xiang gen
【英文名】Root of Balsamiferou Blumea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Blumeae Balsamiferae(中药数据库)
【异名】大风艾根(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为双子叶植物药菊科植物艾纳香的根。(中华本草)

艾实 ai shi
【英文名】Fruit of Argy Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Fructum Artemisiae Argyi(中药数据库)
【异名】艾子(中华本草、食疗本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物艾的果实。(中华本草)

艾虎 ai hu
【拉丁名】Mustela Eversmanni Lesson.(中华本草)
【异名】戴罗(中国藏药)
【定义】为鼬科动物。(中华本草)

艾虎脑 ai hu nao
【英文名】Weasel Brain(中药数据库)
【定义】(中国药用动物志)。(中华本草)

艾炷 ai zhu
【定义】是指多由医师临用前自制,即取艾绒少许,用手搓成上尖下平的圆锥体,其大小根据需要而定,用时将蒜片火生姜片放置于穴位上或患处皮肤上,再将艾炷放在蒜片或姜片上,以火点燃艾炷尖端,使其从上而下地燃烧的灸剂。(中药药剂学)

艾胶树 ai jiao shu
【英文名】Fruit of Large Glochidion(中药数据库)
【拉丁名】Clochidion Lanceolarium(Roxb.)Voigt.(中华本草);Rhizoma Glochidion Macrophlli(中药数据库)
【异名】艾胶算盘子(中华本草、广西药用植物名录);山疳黄(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物艾胶树的根。(中华本草)

艾胶树叶 ai jiao shu ye
【英文名】Leaf of Large Glochidion(中药数据库)
【拉丁名】Folium Glochidion Macrophlli(中药数据库)
【异名】艾胶算盘子(中华本草、广西药用植物名录);山疳黄(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物艾胶树的叶。(中华本草)

艾麻 ai ma
【拉丁名】Laportea Cuspidata(Wedd.)Friis(中华本草)
【异名】红荨麻(中华本草、秦岭植物志);大序艾麻(中华本草、中药大辞典);蛇麻草(中华本草、湖北植物志);千年老鼠屎(中华本草、秦岭植物志);红火麻(中华本草、秦岭植物志)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

节 jie
【英文名】Node(药用植物学)
【定义】是茎上着生叶和腋芽的部位。(药用植物学)

节毛飞廉 jie mao fei lian
【拉丁名】Carduus Acanthoides L.(中华本草)
【异名】藏飞廉(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

节瓜 jie gua
【英文名】Fruit of Chiehqua Waxgourd(中药数据库)
【拉丁名】Benincasa Hispida(Thunb.)Cogn. var. Chiehpua How(中华本草);Fructus Benincasae Chiehquae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物节瓜的果实。(中华本草)

节节花 jie jie hua
【英文名】Herb of Sessile Alternanthera(中药数据库)
【拉丁名】Herba Alternantherae Sessilis(中药数据库)
【异名】白花节节草(中华本草、福建民间草药);白花仔(中华本草、广州常见经济植物);虾钳菜(中华本草、广州常见经济植物);满天星(中华本草、植物名实图考);虾蟆菜(中华本草、生草药性备要);耐惊菜(中华本草、救荒本草);耐惊花(中华本草、草药手册);飞疔草(中华本草、贵州草药);地扭子(中华本草、贵州草药);水金铃(中华本草、四川中药志);猪尿草(中华本草、闽南民间草药);一包针(中华本草、民间常用草药汇编);水牛膝(中华本草、民间常用草药汇编);曲节草(中华本草、福建民间草药);蛇痢(中华本草、建民间草药)
【定义】为双子叶植物药苋科植物莲子草的全草或带根全草。(中华本草)

节节茶 jie jie cha
【拉丁名】Chloranthuselatior Link.[C. Officinalis Bl.](植)(中药数据库)
【异名】野珠兰(中华本草、云南种子植物名录);九节风(中华本草、全国中草药汇编);石节风(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为金粟兰科植物鱼子兰的全草。(中华本草)

节节草 jie jie cao
【拉丁名】Hippochaete Ramosissima(Desf.)Boerner(中华本草)
【定义】为木贼科植物。(中华本草)

节节菜 jie jie cai
【拉丁名】Rotala Indica(Willd)Koehne(中华本草)
【异名】节节草(中华本草);水马兰(中华本草)
【定义】为千屈菜科植物。(中华本草)

节间 jie jian
【英文名】Internode(药用植物学)
【定义】是节与节之间的部分。(药用植物学)

节果决明 jie guo jue ming
【拉丁名】Cassia Nodosa L.(中华本草)
【定义】为豆科植物节果决明。(中华本草)

节肢动物门 jie zhi dong wu men
【英文名】Arthropoda(药用动物学)
【定义】是一类身体两侧对称,身体分节和具有分节的附肢,体表具有几丁质外骨骼,营自由生活或部分寄生生活。(药用动物学)

节茎石仙桃 jie jing shi xian tao
【拉丁名】Pholidota Articulata Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

节裂角茴香 jie lie jiao hui xiang
【拉丁名】Hypecoum Leptocarpum Hook. f. et Thoms.(中华本草)
【异名】巴尔哇打(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物节裂角茴香的全草。(中华本草)

节蓼 jie liao
【拉丁名】Polygonum Nodosum Pers.(中华本草)
【异名】马蓼(中华本草、江西草药);大马蓼(中华本草、江西草药)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

节鞭山姜 jie bian shan jiang
【拉丁名】Alpinia Conchigera Griff.(中华本草)
【定义】为姜科植物节鞭山姜。(中华本草)

边界层 bian jie ceng
【异名】流动边界层(中药制药工程原理与设备)
【定义】是有速度梯度显著存在的流体层。(中药制药工程原理与设备)

边缘胎座 bian yuan tai zuo
【英文名】Marginal Placenta(药用植物学)
【定义】是由1心皮构成的单室子房,胚珠沿腹缝线的边缘着生。(药用植物学)

边缘鳞盖蕨 bian yuan lin gai jue
【英文名】Marginate Microlepia(中药数据库)
【拉丁名】Microlepia Margihaea(Houee)C. Chr(中华本草)
【异名】冷蕨萁(中华本草);黑鸡婆(中华本草);小叶山鸡尾巴(中华本草);边缘鳞蕨(中华本草、中国主

要植物图说蕨类植物门)
【定义】为碗蕨科植物边缘鳞盖蕨的全草。(中华本草)

辽瓦松 liao wa song
【拉丁名】Orostachys Cartilaginea A. Bor.(植)(中药数据库)
【异名】酸塔(中华本草、常用中草药手册);酸溜溜(中华本草、常用中草药手册);干滴落(中华本草、东北药用植物志);瓦松(中华本草、东北药用植物志)
【定义】为景天科植物狼爪瓦松的地上部分。(中华本草)

辽东栎 liao dong li
【拉丁名】Quercus Liaotungensis Koidz.(中药数据库)
【异名】杠木(中华本草、宁夏中草药手册);辽东柞(中华本草、中国树木分类学);青冈柳(中华本草);柴树(中华本草)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

辽东栎皮 liao dong li pi
【英文名】Root-bark of East-Liaoning Oak(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Querci Liaotungensis Radicis(中药数据库)
【定义】为壳斗科植物辽东栎果实外的总苞。(中药数据库)

辽东栎壳斗 liao dong li ke dou
【英文名】Shell of East-Liaoning Oak(中药数据库)
【拉丁名】Involucrum Querici(中药数据库)
【定义】为壳斗科植物辽东栎果实外的总苞。(中药数据库)

辽东楤木 liao dong song mu
【拉丁名】Aralia elata(Miq.)Seem.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

辽东鳞毛蕨 liao dong lin mao jue
【定义】为鳞毛蕨科植物半岛鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

辽细辛 liao xi xin
【拉丁名】Asarum Heterotropoides Fr. Schmidt var. Mandshuricum(Maxim.)Kitag.(中华本草)
【异名】东北细辛(中华本草、中药大辞典);烟袋锅花(中华本草、中药大辞典);北细辛(中华本草、中华人民共和国药典)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

辽藁本 liao gao ben
【拉丁名】Ligusticum Jeholense Nakai et Kitag.(中华本草)
【异名】家藁本(中华本草);水藁本(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

闪蚬 shan xian
【英文名】Corb Shell(中药数据库)
【拉丁名】Corbicula nitens(Philippi)(中华本草)
【异名】蚬子(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蚬科动物闪蚬的贝壳。(中华本草)

闪蒸-气相色谱法 shan zheng qi xiang se pu fa
【定义】是在气相色谱仪的进样装置部分安装一闪蒸器,将待测样品直接置闪蒸器内,在一定温度下,样品中易挥发成分在短时间内蒸发出来,被载气带入气相色谱柱进行分离分析,在严格控制操作条件下,闪蒸能提供中药挥发油成分和含量信息。(中药制剂分析)

鸟不企叶 niao bu qi ye
【拉丁名】Aralia Decaisneana Hance(植)(中药数据库)
【定义】为五加科植物黄毛楤木 Aralia Decaisneana Hance 的叶。(中华本草)

鸟不宿 niao bu su
【英文名】Branch of Septemlobate Kalopanax, Branch of Chinese Aralia(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus Kalopanacis seu Araliae(中药数据库)
【异名】昏树(中华本草、纲目拾遗);老虎草(中华本草、纲目拾遗);鸟不停(中华本草、周益生家宝方);刺根白皮(中华本草、采药书);鸟不踏(中华本草、采药书)
【定义】为双子叶植物药五加科植物刺楸或楤木的茎枝。(中华本草)

鸟纲 niao gang
【英文名】Aves(药用动物学)
【定义】是由古爬行类进化而来的一支适应飞翔生活的高度脊椎动物。(药用动物学)

鸟巢菌 niao chao jun
【定义】为鸟巢菌科真菌粪生黑蛋巢菌和隆纹黑蛋巢菌的子实体。(中华本草)

龙爪叶 long zhao ye
【英文名】Twig and Leaf of Common Tupidanthus(中药数据库)
【拉丁名】Tupidanthus Calyptratus Hook. f. et Thoms.(中华本草);Ramulus et Folium Tupidanthi Celyptrati(中药数据库)
【异名】大七叶莲(中华本草);脱辟木(中华本草、中国树木分类);多蕊木(中华本草);七叶莲(中华本草);单卮(中华本草);老虎鞭(中华本草);珠砂莲(中华本草);龙爪树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科龙爪叶的叶、茎。(中华本草)

龙爪茅 long zhao mao
【英文名】Durban Crowfootgrass(中药数据库)
【拉丁名】Dactylocteninm Acgyptium(L.)P. Beauv.(中华本草)

【异名】野掌草(中华本草)
【定义】为禾本科龙爪茅的全草。(中华本草)

龙爪菜 long zhao cai
【异名】苦蕨(中华本草、贵州中草药名录);饭蕨(中华本草、全国中草药汇编);锯菜(中华本草、昆明民间常用草药);蕨菜(中华本草、滇南本草)
【定义】为蕨科植物毛轴蕨的根茎。(中华本草)

龙爪黎豆 long zhao li dou
【拉丁名】Stizolobium Cochinchinensis (Lour.) Tang et Wang(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物龙爪黎豆。(中华本草)

龙牙花 long ya hua
【英文名】Root of Common Coralbean, Coral-bean Tree (中华本草)
【拉丁名】Erythrina Corallodendron L.(中华本草)
【异名】象牙红(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物龙牙花的树皮。(中华本草)

龙牙草根 long ya cao gen
【英文名】Root of Hairyvein Agrimonia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Agrimoniae(中药数据库)
【异名】地冻风(中华本草、中药志)
【定义】为蔷薇科植物仙鹤草的根。(中华本草)

龙牙楤木叶 long ya song mu ye
【英文名】Aralia Elata(Miq.)Seem.(中药数据库)
【异名】刺老鸦叶(中华本草、吉林中草药)
【定义】为五加科植物辽东楤木 Aralia Elata(Miq.) Seem.的嫩叶及芽。(中华本草)

龙牙楤木果 long ya song mu guo
【英文名】Aralia Elata(Miq.)Seem.(中药数据库)
【定义】为五加科植物辽东楤木 Aralia Elata(Miq.) Seem.的果实。(中华本草)

龙头兰 long tou lan
【拉丁名】Pecteilis Susannae(L.)Rafin.(中华本草)
【异名】鹅毛白蝶花(中华本草、海南植物志)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

龙头节肢蕨 long tou jie zhi jue
【拉丁名】Arthromeris Lungtaensis Ching(中华本草)
【异名】倒省莲(中华本草、广西药用植物名录);搜山虎(中华本草、贵州草药)
【定义】为水龙骨科植物龙头节肢蕨的根茎。(中华本草)

龙州半蒴苣苔 long zhou ban shuo qu tai
【英文名】Lungzhou Hemiboea(中药数据库)
【拉丁名】Hemiboea Lungzhouensis W.T Wang ex Z.Y. Li.(中药数据库)
【定义】为苦苣苔科龙州半蒴苣苔的根、叶。(中药数据库)

龙州线蕨 long zhou xian jue
【拉丁名】Colysis Morsei Ching(植)(中药数据库)
【定义】为水龙骨科植物龙州线蕨的全草。(中华本草)

龙江风毛菊 long jiang feng mao ju
【英文名】All-grass of Amur Saussurea(中药数据库)
【拉丁名】Saussurea Amurensis Turcz.(中药数据库); Herba Saussureae Amurensis(中药数据库)
【异名】齿叶风毛菊(中华本草、东北植物检索表)
【定义】为双子叶植物药菊科龙江风毛菊的根和花序。(中华本草)

龙舌兰 long she lan
【拉丁名】Agave Americana L.(中华本草)
【异名】剑麻(中华本草、浙江药用植物志);剑兰(中华本草、青岛常用中草药)
【定义】为龙舌兰科植物龙舌兰的叶。(中华本草)

龙舌兰科 long she lan ke
【定义】属单子叶植物。为植物有根茎,茎短或很发达,叶常聚生于茎的基部,狭,通常厚或肉质,边全缘或有刺。大部分布于热带和亚热带地区,我国原产的约 2 属,6 种,产南部,引入栽培的 4 属,约 10 种,除供观赏外,有些为很重要的纤维植物,如龙舌兰属本科的种属在 Engler 系统中一部置于百合科内,一部置于石蒜科内,其分别点为性喜干燥,外线形,有纤维,常聚生于茎的基部或顶部,花常排成极大的圆锥花序。

龙舌草 long she cao
【英文名】Herb of Waterplantain Ottelia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Otteliae Alismoidis(中药数据库)
【异名】龙爪菜(中华本草、植物名实图考);山窝鸡(中华本草、贵州草药);瓢羹菜(中华本草、贵州草药);龙爪草(中华本草、贵州民间方药集);水莴苣(中华本草、贵州民间方药集);水白菜(中华本草、贵州民间方药集);海菜(中华本草、植物名实图考)
【定义】为水鳖科植物水车前的全草。(中华本草)

龙舌箭 long she jian
【英文名】Root of Henry Ladyslipper(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cypripedii Henryi(中药数据库)
【异名】九头狮子草(中华本草、新华本草纲要);蜈蚣七(中华本草、新华本草纲要);凤凰七(中华本草、新华本草纲要);金龙七(中华本草、陕西中草药)
【定义】为兰科植物绿花杓兰的根。(中华本草)

龙利叶 long li ye
【拉丁名】Sauropus Rostratus Miq.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物龙利叶。(中华本

草)

龙利叶花 long li ye hua

【英文名】Flower of Dragon'S Tongue(中药数据库)

【拉丁名】Flos Sauropi Changiani(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物龙利叶的花。(中华本草)

龙芽草 long ya cao

【拉丁名】Agrimonia Pilosa Ledeb.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

龙角 long jiao

【英文名】dragon's Horn

【拉丁名】Dragon's Horn(中华本草)

【定义】为古代大型哺乳动物的角骨化石。(中华本草)

龙角草 long jiao cao

【英文名】Terete Cleisostoma(中药数据库)

【异名】鹿角草(中华本草、广西药用植物名录);树葱(中华本草、新华本草纲要);木石草(中华本草、新华本草纲要);吊兰(中华本草、广西本草选编);长隔距(中华本草、广西本草选编);光棍草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物马尾吊兰的全草。(中华本草)

龙虱 long shi

【英文名】Predacious Diving Beetle(中药数据库)

【拉丁名】Cybister Tripunctatus Orientalis(中药数据库)

【异名】水龟子(中华本草、中药志);尿缸贼(中华本草、陆川本草);射尿龟(中华本草、陆川本草);水鳖虫(中华本草、江苏中药名实考)

【定义】为龙虱科动物三星龙虱与黄边大龙虱的全虫。(中华本草)

龙齿 long chi

【英文名】Dragon's Teeth(中药数据库)

【拉丁名】Dens Draconis

【定义】为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的牙齿的化石。(中华本草)

龙涎香 long xian xiang

【英文名】Ambergris(中药数据库)

【拉丁名】Ambra Grisea(中药数据库)

【异名】龙泄(中华本草、纲目拾遗);龙涎(中华本草、纲目);龙蒸(中华本草、酉阳杂俎);鲸涎香(中华本草、全国中草药汇编);龙腹香(中华本草、药材学)

【定义】为抹香鲸科动物抹香鲸的肠内异物如乌贼口器和其他食物残渣等刺激肠道而成的分泌物。(中华本草)

龙胆 long dan

【拉丁名】Radix Gentianae; Radix Gentianae Manshuricae; Radix Gentianae Rigescentis(中药数据库)

【异名】陵游(中华本草、本经);草龙胆(中华本草、集验方);龙胆草(中华本草、履巉岩本草);苦龙胆草(中华本草、普济方);地胆草(中华本草、普济方);胆草(中华本草、药品化义);山龙胆(中华本草、浙江中药手册);四叶胆(中华本草、广西中兽医药用植物);水龙胆(中华本草、江苏植物药材志)

【定义】为龙胆科植物龙胆、条叶龙胆、三花龙胆和滇龙胆的根及根茎。具有清热燥湿、泻肝胆火的功效。临床用于治湿热黄疸、带下、强中等。(中华本草)

龙胆地丁 long dan di ding

【拉丁名】Gentiana Loureirii(G. Don) Griseb. [Ericala Loureirii G. Don](植)(中药数据库)

【异名】土地丁(中华本草、香港中草药);蓝花草(中华本草、香港中草药);一见莲(中华本草、福建药物志);土地莲(中华本草、福建药物志);小金瓜管(中华本草、福建药物志);海地丁(中华本草、实用中草药彩色图集);广地丁(中华本草、常用中草药手册);紫花地丁(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为龙胆科植物华南龙胆的带根全草。(中华本草)

龙胆科 long dan ke

【拉丁名】Gentianaceae(药用植物学)

【定义】草本,茎直立或攀援。(药用植物学)

龙虾 long xia

【拉丁名】Panulirusornatus(Fabricius)(中华本草)

【定义】龙虾科动物。(中华本草)

龙须参 long xu shen

【英文名】Root of Diversifolious Phystrum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Phystri Heterophylli(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物刺酸浆的根。(中华本草)

龙须草 long xu cao

【英文名】Devils Rush Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Poae Sphondylodis(中药数据库)

【异名】秧草根(中华本草、云南中草药);水通草(中华本草、云南中草药);灯心草(中华本草、安徽药材);鬼尖头草(中华本草、上海常用中草药);野灯草(中华本草、浙江民间常用草药);野马棕(中华本草、浙江民间常用草药);马棕根(中华本草、浙江民间常用草药);野灯芯草(中华本草、浙江民间常用草药);野席草(中华本草、纲目拾遗)

【定义】灯心草科植物拟灯心草的全草。(中华本草)

龙须眼子菜 long xu yan zi cai

【英文名】Herb of Fennelleaf Pondweed(中药数据库)

【拉丁名】Potamogeton Pectinatus L(中华本草);Herba Potamogetonis Pectinati(中药数据库)

【异名】线形眼子菜(中华本草、中国沙漠地区药用植物);篦齿眼子菜(中华本草)
【定义】为眼子菜科植物龙须眼子菜的全草。(中华本草)

龙须菜 long xu cai
【英文名】Gracilaria(中药数据库)
【拉丁名】Thallus Gracilariae(中药数据库)
【异名】线菜(中华本草、闽志);海菜(中华本草、漳浦县志);江蓠(中华本草、漳浦县志)
【定义】为藻类植物药江蓠科植物江蓠的藻体。(中华本草)

龙须藤 long xu teng
【拉丁名】Cyclea Polypetala Dunn[C. Hainanensis Merr.](植)(中药数据库)
【异名】轮环藤(中华本草、全国中草药汇编);牵藤暗消(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为防己科植物铁藤的根或叶。具有清热解毒、利尿通淋、祛风止痛的功效。临床用于治疗咽喉肿痛、白喉、热淋等。(中华本草)

龙骨 long gu
【英文名】Drgonsbones, Fossilizid, Drgon's Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Draconis(中药数据库)
【异名】周热(中国藏药)
【定义】本品以古代哺乳类动物化石入药。(中华本草)

龙骨马尾杉 long gu ma wei shan
【定义】为石杉科植物。(中华本草)

龙骨风 long gu feng
【拉丁名】Caulis Alsophilae(中药数据库)
【异名】飞天蟑螂(中华本草、岭南采药录);大贯众(中华本草、广西实用中草药新选)
【定义】为桫椤科植物桫椤的茎。(中华本草)

龙骨莲 long gu lian
【英文名】Bornet Cow Lily(中药数据库);Rhizome of Bornet Cowlily(中药数据库)
【拉丁名】Nuphar Bornetii Levl. et Vant.(中华本草);Rhizoma Nupharis Bornetii(中药数据库)
【异名】野藕(中华本草);子母莲(中华本草);水龙骨(中华本草)
【定义】为睡莲科植物龙骨莲的根茎。(中华本草)

龙珠 long zhu
【拉丁名】Tubocapsicum Anomalum(Franch. et Sav.) Mak.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

龙珠子 long zhu zi
【英文名】Fruit of Japanese Tubocapsicum Dragonpearl(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Tubocapsici Anomali(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物龙珠的果实。(中华本草)

龙珠果 long zhu guo
【英文名】Herb of Tagua Passionflower(中药数据库)
【拉丁名】Passiflora Foetida L.(中华本草);Herba Passiflorae Foetidae(中药数据库)
【异名】毛蛉儿(中华本草、广西药植名录);龙爪珠(中华本草、广西药植名录);风雨花(中华本草、南宁市药物志);龙须果(中华本草、南宁市药物志);龙吞珠(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为西番莲科植物龙珠果的全株或果。(中华本草)

龙珠根 long zhu gen
【英文名】Root of Japanese Tubocapsicum Dragonpearl(中药数据库)
【拉丁名】Radix Tubocapsici Anomali(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物龙珠的根。(中华本草)

龙脑香 long nao xiang
【拉丁名】Dryobalanops Aromatica Gaertn. F.(中药数据库)
【定义】为龙脑香科植物。(中药数据库)

龙脑香子 long nao xiang zi
【英文名】Borneolum(中药数据库)
【拉丁名】Dryobalanops Aromatica Gaertn. F.(中华本草)
【定义】为龙脑香科植物龙脑香的种子。(中华本草)

龙脑香树 long nao xiang shu
【拉丁名】Dryobalanops Aromatica Gaertn. F.(中华本草)
【定义】为龙脑香科植物。(中华本草)

龙脑膏香 long nao gao xiang
【英文名】Borneolum(中药数据库)
【异名】婆律香膏(纲目);婆律膏(中华本草、新修本草)
【定义】为龙脑香科植物龙脑香的油树脂。(中华本草)

龙脑薄荷 long nao bo he
【拉丁名】M. Arvensis L. var. Malinvaudi(Levl.)C. Y. Wu et H. W. Li(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物龙脑薄荷。(中华本草)

龙眼 long yan
【拉丁名】Euphoria Longan(Lour.)Steud.(中华本草)
【异名】桂圆(中华本草、药品化义);海珠丛(中华本草、群芳谱);木弹(中华本草、纲目);亚荔枝(中华

本草、开宝本草);川弹子(中华本草、清异录);绣木团(中华本草、清异录);荔枝奴(中华本草、南方草木状);比目(中华本草、吴普本草);龙目(中华本草、蜀都赋);圆眼(中华本草、纲目);燕卵(中华本草、纲目);骊珠(中华本草、纲目)

【定义】为无患子科植物。(中华本草)

龙眼叶 long yan ye

【英文名】Longan Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Longan(中药数据库)

【定义】为无患子科植物龙眼的叶或嫩芽。(中华本草)

龙眼肉 long yan rou

【英文名】Dried Longan Prlp(中药数据库)

【拉丁名】Dimocarpus Longan Lour. [Euphoria Longan (Lour.)Steud.](植)(中药数据库)

【异名】龙眼(中华本草、本经);益智(中华本草、本经);比目(中华本草、吴普本草);荔枝奴(中华本草、南方草木状);亚荔枝(中华本草、开宝本草);木弹(中华本草、纲目);骊珠(中华本草、纲目);燕卵(中华本草、纲目);鲛泪(中华本草、纲目);圆眼(中华本草、纲目);蜜脾(中华本草、纲目);桂圆(中华本草、药品化义);元眼肉(中华本草、本草再新);龙眼干(中华本草、泉州本草)

【定义】为无患子科植物龙眼的假种皮。具有补益心脾、养血安神的功效。临床用于治疗气血不足、心悸怔忡。(中华本草)

龙眼壳 long yan ke

【英文名】Longan Pericarp(中药数据库);Pericarpium Longan(中药数据库);Longan Shell(中药数据库)

【定义】为无患子科植物龙眼的果皮。(中华本草)

龙眼花 long yan hua

【拉丁名】Dimocarpus Longan Lour. [Euphoria Longan (Lour.)Steud.](植)(中药数据库)

【定义】无患子科植物龙眼的花。(中华本草)

龙眼树皮 long yan shu pi

【英文名】Longan Bark(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Longan(中药数据库)

【定义】为无患子科植物龙眼树皮的韧皮部。(中华本草)

龙眼独活 long yan du huo

【英文名】Root of Araliae(中药数据库)

【拉丁名】Aralia Fargesii Franch(中华本草);Radix Ariliae(中药数据库)

【异名】九眼独活(中华本草);川独活(中华本草);独活(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科龙眼独活的根。(中华本草)

龙眼核 long yan he

【英文名】Longan Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Longan(中药数据库)

【异名】桂圆核仁(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为无患子科植物龙眼的种子。(中华本草)

龙眼根 long yan gen

【英文名】Longan Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Longan(中药数据库)

【定义】为无患子科植物龙眼的根或根皮的韧皮部。(中华本草)

龙眼梳 long yan shu

【拉丁名】Fructifiatio Hexagoniae Apiariae(中药数据库)

【定义】多孔菌科真菌毛蜂窝菌的子实体。(中华本草)

龙脷叶 long li ye

【英文名】Dragons Tongue Leaf, Leaf of Dragons Tongue (中药数据库)

【拉丁名】Folium Sauropi(中药数据库)

【异名】龙脷叶(中华本草、广州植物志);龙味叶(中华本草、常用中草药手册);龙舌叶(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物龙利叶的叶。(中华本草)

龙船乌泡 long chuan wu pao

【英文名】Dragon Boat Raspberry(中药数据库)

【异名】羊鸟树(中华本草、湖南药物志);狗屎泡(中华本草、湖南药物志);乌泡天(中华本草、湖南药物志);八月泡(中华本草、湖南药物志);乌莓(中华本草、湖南药物志);乌泡(中华本草、湖南药物志);过江龙(中华本草、湖南药物志)

【定义】为蔷薇科植物炮烙莓的全株。(中华本草)

龙船花 long chuan hua

【英文名】Flower of Chinese Ixora, Twig and Leaf of Paniculate Gloryblower(中药数据库)

【拉丁名】Ixora Chinensis Lam.(中华本草);Flos Ixorae Chinensis, Cacumen et Folium Clerodendri Paniculati (中药数据库)

【异名】仙丹花(中华本草、云南中药资源名录);百日红(中华本草、广西药用植物名录);土红花(中华本草、福建药物志);红绣球(中华本草、学圃杂疏);卖子木(中华本草、新修本草);红樱花(中华本草、常用中草药手册);罗伞木(中华本草、广西药用植物名录);大将军(中华本草、广西中药志);番海棠(中华本草、岭南采药录);珠桐(中华本草、岭南采药录);牛兰(中华本草、岭南采药录);映山红(中华本草、本草求原);买子木(中华本草、嘉佑本草);五月花(中华本草、生草药性备要);山丹(中华本草、学

圃杂疏)
【定义】为茜草科植物龙船花的花。(中华本草)
龙船花茎叶 long chuan hua jing ye
【英文名】Stem or Leaf of Chinese Ixora(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Ixorae Chinensis(中药数据库)
【异名】买子木茎(中华本草、本草图经)
【定义】为茜草科植物龙船花的茎叶。(中华本草)
龙船花根 long chuan hua gen
【英文名】Root of Japanese Glorybower(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ixorae Chinensis(中药数据库)
【异名】山丹根(中华本草、常用中草药手册);土红花根(中华本草、福建药物志);红缨花树根(中华本草、广东中医)
【定义】为茜草科植物龙船花的根。(中华本草)
龙棕 long zong
【拉丁名】Trachycarpus Nana Becc.(植)(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物龙棕的根及根茎。(中华本草)
龙葵 long kui
【拉丁名】Solanum Nigrum L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)
龙葵子 long kui zi
【英文名】Fruit of Black Nightshade(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Solani Nigri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物龙葵的种子。(中华本草)
龙葵根 long kui gen
【英文名】Root of Black Nightshade(中药数据库)
【拉丁名】Radix Solani Nigri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物龙葵的根。(中华本草)
龙蒿 long hao
【拉丁名】Artemisia Dracunculus L.(中华本草)
【异名】狭叶青蒿(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

六画

丢了棒 diu liao bang
【英文名】Twig and Leaf of Common Claoxylon(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Claoxyli(中药数据库)
【异名】咸鱼头(中华本草、常用中草药手册);赶风柴(中华本草、本草求原);赶风债(中华本草、生草药性备要);追风棍(中华本草、生草药性备要)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物白桐树的根、叶。(中华本草)
乔木五加 qiao mu wu jia
【拉丁名】Acanthopanax Euodiaefolius Franch. var. Ferrugineus W. W. Smith(植)(中药数据库)
【定义】为五加科植物锈毛吴茱萸五加的根皮。(中华本草)
乔木刺桐 qiao mu ci tong
【英文名】Himalayan Coralbean(中药数据库)
【拉丁名】Erythrinae Arborescentis(中药数据库)
【异名】鹦哥叶(中华本草、贵州草药)
【定义】为双子叶植物药豆科植物刺本通的根、叶、果。(中华本草)
乔松 qiao song
【定义】为松科松属植物。(中华本草)
买麻藤 mai ma teng
【异名】大瓠藤(中华本草、本草拾遗);含水藤(中华本草、海药本草);买子藤(中华本草、广东通志);驳骨藤(中华本草、陆川本草);大节藤(中华本草、广西药用植物名录);麻骨风(中华本草、广西药用植物名录);鹤膝风(中华本草、广西药用植物名录);果米藤(中华本草、广西药用植物名录);脱节藤(中华本草、常用中草药手册);竹节藤(中华本草、常用中草药手册);接骨藤(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编);苦楝藤(云南药用植物名录)
【定义】为买麻藤科植物小叶买麻藤的茎叶。具有祛风除湿、活血散瘀止咳化痰的功效。临床用于治疗跌打损伤、风湿骨痛、鹤膝风等。(中华本草)
买麻藤纲 mai ma teng gang
【英文名】Gnetopsida(药用植物学);Chlamydospermopsida(药用植物学)
【定义】是花有假花被,茎的次生木质部有导管,亚灌木或木质藤本。(药用植物学)
买麻藤科 mai ma teng ke
【拉丁名】Gnetaceae Lindl.(高等植物科属表)
【定义】通常为常绿木质藤本,木质部有导管,节膨大。(药用植物学)
亚大苔草 ya da tai cao
【定义】为莎草科植物。(中华本草)
亚乎奴 ya hu nu
【拉丁名】Cissampelos Pareira L. var. Hirsuta(Buch. ex DC.)Forman(植)(中药数据库)
【异名】亚乎鲁(中华本草、云南药品标准);金丝荷叶(中华本草、中草药学);鼠耳草(中华本草、全国中草药汇编);亚红龙(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为防己科植物锡生藤的全株。具有活血止痛、止血生肌的功效;是手术麻醉的肌松剂。临床用于治疗跌打损伤、挤压伤、风湿疼痛等。(中华本草)
亚罗椿 ya luo chun
【拉丁名】Cipadessa Baccifera(Roth.)Miq.[Melia Bac-

cifera Roth; Cipedessa Fruticosa Bl.](植)(中药数据库)
【异名】浆果楝秧勒(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为楝科植物浆果楝的根、叶。(中华本草)

亚泰磨 ya beng bo
【拉丁名】Gouania Leptostachya DC. var. Tonkinensis Pitard.(植)(中药数据库)
【异名】咀签(中华本草、云南中草药选、云南中草药);下果藤(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为鼠李科植物越南咀签的茎叶。(中华本草)

亚洲树发 ya zhou shu fa
【拉丁名】Alectoria Asiatica Du Rietz(中华本草)
【定义】为地衣类植物药松萝科植物。(中华本草)

亚洲象 ya zhou xiang
【拉丁名】Elephas Maximus L., Elephas Africanus Blumenbach(中华本草)
【异名】印度象(中华本草);浪千(中国藏药)
【定义】为象科动物。(中华本草)

亚洲蒲公英 ya zhou pu gong ying
【拉丁名】Taraxacum Asiatica Dahlst.(中华本草)
【异名】戟叶蒲公英(中华本草);白花蒲公英(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

亚洲醉鱼草 ya zhou zui yu cao
【定义】为醉鱼草科植物。(中华本草)

亚种 ya zhong
【英文名】Subspecies(药用植物学)
【定义】是一般认为是一个种内的类群,在形态上多少有变异,并具有地理分布上、生态上或季节上的隔离的类群。(药用植物学)

亚香棒虫草 ya xiang bang chong cao
【拉丁名】Cordyceps Hawkesii Gray(中华本草)
【异名】霍克斯虫草(中华本草、虫草)
【定义】为麦角菌科真菌亚香棒虫草的菌核及子座。(中华本草)

亚高山冷水花 ya gao shan leng shui hua
【英文名】Racemose Clearweed(中药数据库)
【拉丁名】Pilea racemosa(Royle)T. Tuyama(Procris racemosa Royle, P. Wightii Wedd.)(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物的全草。(中药数据库)

亚婆潮 ya po chao
【英文名】All-grass of Large-flowered Hedytis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hedyotis Ampliflorae(中药数据库)
【定义】为茜草科植物广花耳草的全草。(中华本草)

亚麻 ya ma
【英文名】Flax(中药数据库);Common Flax(中药数据库);Stem and Leaf of Common Flax(中药数据库)
【拉丁名】Linum Usitatissimum L.(中华本草);Caulis et Folium Lini(中药数据库)
【异名】胡麻(中华本草、昆明民间常用草药);胡脂麻(中华本草、中国药植志);山脂麻(中华本草、中国药植志);山西胡麻(中华本草、植物名实图考);胡麻饭(中华本草、滇南本草);鸦麻(中华本草、本草图经)
【定义】为亚麻科植物亚麻的根、茎、叶。(中华本草)

亚麻子 ya ma zi
【英文名】Linseed, Seed of Flax(中药数据库)
【拉丁名】Linum Vsitatissimum L.(植)(中药数据库)
【异名】胡麻子(中华本草、博济方);壁虱胡麻(中华本草、纲目);亚麻仁(中华本草、国药的药理学);大胡麻(中华本草、药材学);胡麻仁(中华本草、药材学)
【定义】为亚麻科植物亚麻的种子。具有祛风止痒的功效。临床用于治疗肠燥便秘、皮肤干燥瘙痒。(中华本草)

亚麻科 ya ma ke
【拉丁名】Linaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】通常为草本或稀为灌木。(药用植物学)

亚黑管菌 ya hei guan jun
【定义】多孔菌科真菌烟色烟管菌的子实体。(中华本草)

亚微乳剂 ya wei ru ji
【定义】是指分散相液滴粒径在 0.1～1.0 微米的乳剂。(中药药剂学)

交让木科 jiao rang mu ke
【拉丁名】Daphniphyllaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属双子叶植物。为灌木或小乔木,只有交让木属种子多数,常为多角形,扁平而有狭翅,或单生而为椭圆状卵形。

交连假瘤蕨 jiao lian jia liu jue
【英文名】Rhizome of Joined Phymatopsis(中药数据库)
【拉丁名】Phymatopsis Conjuneta Ching(中华本草)
【异名】交连假密网蕨(中华本草、中国高等植物图鉴);交连假茀蕨(中华本草、植物分类学报)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物交连假瘤蕨的根茎。(中华本草)

交翅木 jiao chi mu
【拉丁名】Abelia Biflora Turcz.(植)(中药数据库)
【定义】为忍冬科植物六道木的果实。(中华本草)

交配 jiao pei
【英文名】Copulation(药用动物学)
【定义】是动物的有性繁殖过程。(药用动物学)

交剪草 jiao jian cao
【英文名】All-grass of Indian Yelloweyegrass(中国高等

植物科属检索表)
【异名】红头草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为黄眼草科植物葱草的全草。(中华本草)
交感神经系统 jiao gan shen jing xi tong
【英文名】Sympathetic Nervous System(药用动物学)
【定义】包括排列在脊柱两侧的两条交感神经干和许多交感神经节,大部分神经节成串地排列在交感神经干上,少数则分布于肠系膜。(药用动物学)
仰天钟 yang tian zhong
【拉丁名】Osbeckia Crinita Benth. ex Wall(植)(中药数据库)
【异名】天罐子(中华本草、成都中草药);火炼金丹(中华本草、云南中草药);小倒罐果(中华本草、云南中草药);张天师(中华本草、云南中草药);朝天罐(中华本草、云南中草药);酒里坛(中华本草、云南中草药选、云南中草药);痢疾罐(中华本草、贵州民间草药);七孔莲(中华本草、江西中医药);张天刚(中华本草、植物名实图考);九盏灯(中华本草、湖南药物志);老罐头(中华本草、贵州中草药名录);小红参(中华本草、云南中草药);毛金炉(中华本草、广西药用植物名录);大叶张天硪子(中华本草、福建药物志);倒罐草(中华本草、成都中草药);麻九盏灯(中华本草、湖南药物志);九罐花(中华本草、湖南药物志);血板藤(中华本草、湖南药物志);张天缸(中华本草、湖南药物志);背龙花(中华本草、湖南药物志);九里罐(中华本草、云南中草药)
【定义】为野牡丹科植物假朝天罐的全草。(中华本草)
仰天钟根 yang tian zhong gen
【拉丁名】Radix Osbecdiae Crinitae(植)(中药数据库)
【异名】朝天罐根(中华本草、贵阳民间药草)
【定义】为野牡丹科植物假朝天罐的根。(中华本草)
企业经营机构 qi ye jing ying ji gou
【定义】是负责国内中药市场的购销、调配、调拨、展销等经营管理,保证中药商品符合质量标准,并协同中国医药保健品进出口总公司进行中药商品的国际贸易业务的机构。(中药商品学)
伊贝母 yi bei mu
【英文名】Sinkiang Fritillary Bulb(中药数据库)
【拉丁名】Bulbus Fritillariae Pallidiflorae(中药数据库)
【异名】贝母(中华本草、中药大辞典);伊贝(中华本草、中药大辞典);生贝(中华本草、中药大辞典)
【定义】为百合科植物伊贝母或新疆贝母的鳞茎。药材为伊贝母或新疆贝母的鳞茎。具有清热润肺、化痰止咳的功效。临床用于治疗肺热咳嗽、干咳少痰、阴虚劳嗽等。(中华本草)
伊宁小檗 yi ning xiao bo
【英文名】Yili Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Berberis Illiensis Popor(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科小檗属植物伊宁小檗的根。(中华本草)
伊宁黄芪 yi ning huang qi
【英文名】Tianshan Milkvetch(中药数据库)
【拉丁名】Astragalus Lepsensis Bunge(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物伊宁黄芪的根。(中华本草)
伊利石 yi li shi
【定义】为硅酸盐类水云母族矿物水云母。(中华本草)
伊犁岩风 yi li yan feng
【拉丁名】Libanotis Iliensis(Lipsky)Korov.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)
伏毛苎麻 fu mao zhu ma
【英文名】Ramie Root(中药数据库)
【拉丁名】Boehmeria nivea(L.)Gaud var. Niponoinivea(Koidz.)W. T. Wang(中华本草)
【异名】日本苎麻(中华本草)
【定义】为荨麻科植物伏毛苎麻的根。(中华本草)
伏毛铁棒锤 fu mao tie peng chui
【拉丁名】Aconitum Flavum Hand.-Mazz.(中华本草)
【异名】磨三转(中华本草);断肠草(中华本草);小草乌(中华本草);一枝蒿(中华本草、宁夏中草药手册);两头尖(中华本草、陕甘宁青中草药选)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)
伏牛花 fu niu hua
【英文名】Flower of Indian Damnacanthus(中药数据库)
【拉丁名】Flos Damnacanthi Indici(中药数据库)
【异名】隔虎刺花(中药数据库、开宝本草)
【定义】为茜草科植物虎刺的花。(中药数据库)
伏生石豆兰 fu sheng shi dou lan
【拉丁名】Bulbophyllum Reptans Lindl.(中华本草)
【异名】匍匐石豆兰(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
伏生紫堇 fu sheng zi jin
【拉丁名】Corydalis Decumbens(Thunb.)Pers. Decumbent Corydalis Tuber(中华本草)
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)
伏石蕨 fu shi jue
【拉丁名】Lemmaphyllum Microphullum Presl(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)
伏龙肝 fu long gan
【英文名】Furnace Soil(中药数据库)
【拉丁名】Terra Flava Usta(汉拉英中草药名称)
【异名】灶心土(中华本草、纲目);灶内黄土(中华本

草、济急方);灶中土(中华本草、百一选方);釜月下土(中华本草、肘后方);釜下土(中华本草、肘后方);灶中黄土(中华本草、金匮要略)

【定义】经多年用柴草熏烧而结成的灶心土。(中华本草)

伏地卷柏 fu di juan bai

【拉丁名】Selaginella Nipponica Franch. et Sav.(中华本草)

【异名】日本卷柏(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为卷柏科植物。(中华本草)

伏润 fu run

【异名】闷润(中药炮制学)

【定义】指经过水洗、泡或以其他辅料处理的药材,用缸(坛)等在基本密闭条件下闷润,使药材内外软硬一致,利于切制的方法。(中药炮制学)

休眠芽 xiu mian ya

【英文名】Dormant Bud(药用植物学)

【异名】潜伏芽(药用植物学)

【定义】是长期保持休眠状态下而不萌发的芽。但休眠期是相对的,在一定的条件下可以萌发。(药用植物学)

休眠期 xiu mian qi

【定义】是指二年生或多年生植物在养分贮藏器官形成后,地上部器官逐渐凋枯或停滞生长而进入休眠的时期。(现代中药栽培养殖与加工手册)

休眠期扦插 xiu mian qi qian cha

【异名】硬枝插(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是在休眠期内以生长充实的一、二年枝条为插穗进行扦插的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

优若藜 you ruo li

【拉丁名】Spica Eurotiae Ceratoidis(植)(中药数据库)

【定义】为藜科植物驼绒藜的花序。(中华本草)

会东藤 hui dong teng

【拉丁名】Gymnema Longiretinaculatum Tsiang(中华本草)

【异名】老妈妈针线包(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为萝藦科植物会东藤的种毛及根。(中华本草)

伞形花序 san xing hua xu

【英文名】Umbel(药用植物学)

【定义】是花序轴缩短,在总花梗顶端着生许多花柄近等长的小花,排列呈张开的伞。(药用植物学)

伞形科 san xing ke

【定义】属双子叶植物。为一年生至多年生草本,稀为亚灌木,根通常直生,肉质而粗,圆锥形,圆柱形或棒形,很少为成束须根,茎直立或匍匐上升,广布于北半球温带、亚热带地区或热带高山上,我国全国均产之,其中有些种类供药用、食用和观赏用。

伞形绣球 san xing xiu qiu

【拉丁名】Hydrangeaumbellata Rehd.(中华本草)

【异名】伞花八仙(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物伞形绣球。(中华本草)

伞形梅笠草 san xing mei li cao

【拉丁名】Chimaphila Umbellata(L.)W. Barton(Pyrola Umbellata L.)(植)(中药数据库)

【定义】为鹿蹄草科植物伞形喜冬草的全草。(中华本草)

伞形喜冬草 san xing xi dong cao

【拉丁名】Chimaphila Umbellata(L.)W. Barton(中华本草)

【定义】为鹿蹄草科植物。(中华本草)

伞形紫金牛 san xing zi jin niu

【英文名】Corymbous Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Ardisia Corymbifera Mez(中华本草)

【异名】毛高(中华本草);不待劳(中华本草);紫背绿(中华本草);西南紫金牛(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为紫金牛科紫金牛属植物伞形紫金牛的根。(中华本草)

伞杨 san yang

【拉丁名】Thespesia Populnea(L.)Soland. ex Corr.(植)(中华本草)

【异名】恒春黄槿(中华本草、台湾药用植物志);截萼黄槿(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为锦葵科植物桐棉的全株。(中华本草)

伞状绢毛菊 san zhuang juan mao ju

【拉丁名】Soroseris Umbrella(Franch.)Stebb(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

伞花山柳菊 san hua shan liu ju

【拉丁名】Hieracium Umbellatum L.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

伞花马钱 san hua ma qian

【拉丁名】Strychnos Umbellata(Lour.)Merr.(中华本草)

【定义】为马钱科植物。(中华本草)

伞花绢毛菊 san hua juan mao ju

【英文名】All-grass of Umbrellaflower Soroseris(中药数据库)

【拉丁名】Soroceris Umbrella(Franch)Stebb-franch(中药数据库);Herba Soroseridis Umbrellatae 中药数据库

【异名】雪条参(中药数据库、云南丽江);红茶参(中药数据库、云南丽江)

【定义】为双子叶植物药菊科植物伞花绢毛菊的根。(中药数据库)

伞房贝母兰 san fang bei mu lan

【拉丁名】Coelogyne Corymbosa Lindl.(中华本草)

【异名】眼斑贝母兰(中华本草、西藏植物志);斑唇贝母兰(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

伞房花序 san fang hua xu

【英文名】Corymb(药用植物学)

【定义】是似总状花序,但花梗不等长,下部的长,向上逐渐缩短,整个花序的小花几乎排在同一平面上。(药用植物学)

伞莎草 san suo cao

【拉丁名】Cyperus Alternifolius L. Subsp. Flabelliformis (Rottb) Kukenth. [C. Flabelliformis Rottb.](植)(中药数据库)

【异名】九龙吐珠(中华本草、泉州本草)

【定义】为莎草科植物风车草的茎叶。(中华本草)

伞菌状灰包菇 san jun zhuang hui bao gu

【拉丁名】Ecotium Agaricoides Hollos(中华本草)

【定义】为灰包菇科真菌伞菌状灰包菇的子实体。(中华本草)

传出神经系统作用 chuan chu shen jing xi tong zuo yong

【定义】是通过动物实验研究中药对传出神经系统的药理作用。(中药药理学实验)

传染性病害 chuan ran xing bing he

【异名】寄生性病害(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是由病原微生物的侵(传)染引起的,即由致病寄生物(病原物)这一生物因子引起的具有传染性,能蔓延扩大为害的病害。(现代中药栽培养殖与加工手册)

传统制药原则 chuan tong zhi yao yuan ze

【定义】指传统的炮制药物的原则。(中药炮制学)

传热 chuan re

【定义】热的传导。(中药制药工程原理与设备)

传热方式 chuan re fang shi

【定义】传热过程中冷、热物体的接触方式。(中药制药工程原理与设备)

传热计算 chuan re ji suan

【定义】以热量衡算和总热流量方程为计算基础,包括设计计算和校核计算量类。(中药制药工程原理与设备)

传粉 chuan fen

【英文名】Pollination(药用植物学)

【异名】授粉(药用植物学)

【定义】是花发育开放后,花粉粒成熟,花药开列散出花粉粒,花粉粒通过风、虫、鸟、水等不同媒介的传播方式,传送到雌蕊的柱头上的过程。(药用植物学)

伤寒草 shang han cao

【英文名】Herb of Ashycoloured Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Vernoniae Cinereae(中药数据库)

【异名】消山虎(中华本草、常用中草药手册);返魂香(中华本草、广东中药);寄色草(中华本草、广州植物志);星拭草(中华本草、岭南采药录);夜牵牛(中华本草、岭南采药录);拐棍参(中华本草);天红草(中华本草、广西北海民间草药);四眼草(中华本草、梧州中草药);红花一枝香(中华本草、广东惠阳中草药);枝香草(中华本草、常用中草药手册);假咸虾(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药菊科植物夜香牛的全草或根。(中华本草)

伤寒草根 shang han cao gen

【英文名】Root of Ashycoloured Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Vernoniae Cinereae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物夜香牛的根。(中药数据库)

伪泥胡菜 wei ni hu cai

【英文名】Root of Coronate Sawwort(中药数据库)

【拉丁名】Radix Serratulae Coronatae(中药数据库);Serratula Coronata L(中药数据库)

【异名】升麻(中药数据库);黄升麻(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物伪泥胡菜的根。(中药数据库)

光风轮 guang feng lun

【拉丁名】Clinopodium Confine(Hance) O. Ktze(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物光风轮。(中华本草)

光叶子花 guang ye zi hua

【拉丁名】Bougainvillea Glabra Choisy(中华本草)

【定义】为紫茉莉科植物。(中华本草)

光叶小蜡树 guang ye xiao la shu

【拉丁名】Ligustrum Sinense Lour. var. Nitidum Rehd.(中药数据库)

【定义】为木犀科植物。(中药数据库)

光叶山刺玫 guang ye shan ci mei

【拉丁名】Rosa Davurica Pall.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

光叶山矾 guang ye shan fan

【拉丁名】Symplocos Lancifolia Sieb et Zuco(中华本草)

【定义】为山矾科植物。(中华本草)

光叶山姜 guang ye shan jiang

【英文名】Rhizome of Lucidleaf Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Alpinia Intermedia Gagnep(中华本草);Rhizoma Alpiniae Intermediae(中药数据库)
【异名】光叶山姜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药姜科山姜属植物光叶山姜的根茎或果实。(中华本草)

光叶山黄麻 guang ye shan huang ma
【英文名】Root-bark of Glabrousleaf Trema(中药数据库)
【拉丁名】Trema Cannabina Lour.(中华本草);Cortex Trematis Cannabinae Radicis(中药数据库)
【异名】滑朗科(中华本草);硬壳朗(中华本草)
【定义】为榆科植物光叶山黄麻的根皮。(中华本草)

光叶马鞍树 guang ye ma an shu
【英文名】Root of Fineleaf Maackia,Fineleaf Maackia(中药数据库)
【拉丁名】Maackia Tenuifolia(Hemsl)Hanc I Mazz(中华本草);Radix Maackiae Tenuifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物光叶马鞍树的根、叶。(中华本草)

光叶巴豆 guang ye ba dou
【英文名】Root and Leaf of Laevigate Croton(中药数据库)
【拉丁名】CrotonlaevigatusVahl(中华本草);Radix seu Folium Crotonis Laevigati(中药数据库)
【异名】抱龙(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物光叶巴豆的根、叶。(中华本草)

光叶水苏 guang ye shui su
【英文名】Marshy Betony(中药数据库)
【拉丁名】StachyspalustrisL.(中华本草)
【异名】白马兰(中华本草、浙江民间常用草药);野地蚕(中华本草、浙江民间常用草药);泥灯心(中华本草、浙江民间常用草药);天芝麻(中华本草、李氏草秘);望江青(中华本草、李氏草秘)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物光叶水苏的根或全草。(中华本草)

光叶白粉藤 guang ye bai fen teng
【拉丁名】Cissus Glaberrima Planch(中华本草)
【异名】白葡萄(中华本草);野葡萄(中华本草);小花叶(中华本草);粉藤果(中华本草)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

光叶决明 guang ye jue ming
【拉丁名】Cassia Laevigata Willd
【定义】为豆科植物光叶决明。(中华本草)

光叶闭鞘姜 guang ye bi qiao jiang
【拉丁名】Costus Tonkinensis Gagnep.(中华本草)
【异名】樟柳头(中华本草、云南药用植物名录);牛尾巴茶(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为姜科植物光叶闭鞘姜的根茎。(中华本草)

光叶兔儿风 guang ye tu er feng
【拉丁名】Anisliaea Glabra Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

光叶兔耳风 guang ye tu er feng
【拉丁名】Anisliaea Glabra Hemsl.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

光叶板凳果 guang ye ban deng guo
【拉丁名】Pachysandra Axillaris Frach. var. Glaberrima (Hand.-Mazz.)C.Y.Wu.(中华本草)
【定义】为黄杨科植物光叶板凳果。(中华本草)

光叶海桐 guang ye hai tong
【拉丁名】Pittosporum Glabratum Lindl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药海桐花科植物。(中华本草)

光叶珙桐 guang ye gong tong
【拉丁名】Davidia Involucrata Baill. var. Vilmoriniana Wanger(中华本草)
【定义】为珙桐科植物光叶珙桐的根。(中华本草)

光叶绣线菊 guang ye xiu xian ju
【拉丁名】Spiraea Japonica L.F. var. Fortunei(Planch.) Rehd.(中华本草)
【异名】绣线菊(中华本草、江苏南部种子植物手册);大绣线菊(中华本草、中国树木分类学)
【定义】蔷薇科植物。(中华本草)

光叶密花豆 guang ye mi hua dou
【英文名】Harmand Spatholobus(中药数据库)
【拉丁名】Spatholobus Harmanadiv Gagnep(中华本草)
【异名】大样荔枝藤(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物光叶密花豆的茎藤。(中华本草)

光叶崖爬藤 guang ye ya pa teng
【拉丁名】Tetrastigmaobtectum(Wall.)Pl. var. Glabrum-Gagn.(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物。(中药数据库)

光叶蛇葡萄 guang ye she pu tao
【拉丁名】Ampelopsis Sinica(Miq.)W.T.Wang var. Hancei(Planch.)W.T.Wang(中华本草)
【异名】叶蛇葡萄(中华本草、湖南省中药资源名录);空耳仔藤(中华本草、台湾药用植物志);冷饭藤(中华本草、台湾药用植物志);粪萁藤(中华本草、台湾药用植物志);大本山葡萄(中华本草、台湾药用植物志);大葡萄(中华本草、台湾药用植物志);粉藤(中华本草、海南植物志)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

光叶黄栌 guang ye huang lu
【拉丁名】Cotinus Coggygria Scop. var. Cinerea Engl.(中

华本草)

【异名】西山红叶(中华本草);灰毛黄栌(中华本草、植物学报)

【定义】为漆树科植物。(中华本草)

光叶蝴蝶草 guang ye hu die cao

【英文名】All-grass of Glabrous Torenia(中药数据库)

【拉丁名】Torenia Glabra Oskect-atictnon Koxb(中华本草);Herba Toreniae Glabrae(中药数据库)

【异名】老蛀药(中华本草);倒胆草(中华本草);蓝花草(中华本草);水远志(中华本草);水韩信草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物光叶蝴蝶草的全草。(中华本草)

光叶薯蓣 guang ye shu yu

【拉丁名】Dioscorea Glabra Roxb.(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

光叶翼萼 guang ye yi e

【拉丁名】Torenia Glabra Osbeck(中华本草)

【异名】光叶翼萼(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物光。(中华本草)

光头前胡 guang tou qian hu

【异名】岩防风(中华本草、贵州草药);官防风(中华本草、贵州中草药名录);岩棕(中华本草、贵州中草药名录);鸡肢前胡(中华本草、广西药用植物名录);独活(中华本草、广西药用植物名录);棕包头(中华本草、湖北中草药志)

【定义】为伞形科植物华中前胡和岩前胡的根及根茎。(中华本草)

光头稗子 guang tou bai zi

【拉丁名】Echinochloa Colonum(L.)Link(植)(中华本草)

【定义】为禾本科植物芒稷的根。(中华本草)

光皮木瓜 guang pi mu gua

【拉丁名】Chaenomeles Sinensis(Thouin)Koehne(中华本草)

【异名】土木瓜(中华本草、药材资料汇编);海棠(中华本草、广州植物志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

光石韦 guang shi wei

【英文名】Herb of Balt Pyrrosia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pyrrosiae Calvatae(中药数据库);Pyrrosia Calvata(Bak.)Ching(中华本草)

【异名】大鱼刀(中华本草、湖南民间药物资料);岩莲鸡尾(中华本草、四川常用中草药);石莲姜(中华本草、四川常用中草药);大石韦(中华本草、四川常用中草药);牛皮凤尾草(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物光石韦的带根全草。(中华本草)

光决明 guang jue ming

【英文名】Root or Leaf of Smooth Senna(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Cassiae Laevigatae(中药数据库)

【定义】为豆科植物光叶决明的根、叶。(中华本草)

光里白 guang li bai

【拉丁名】Diplopterygium Laevissima(Christ)Nakai(中华本草)

【定义】为里白科植物光里白的根茎。(中华本草)

光刺长突球 guang ci chang tu qiu

【异名】八卦掌(中华本草);长突仙人掌(中华本草);仙人掌(中华本草、广西药用植物名录);光刺乳突球(中华本草、中国中药资源志要)

【定义】为仙人掌科植物光刺长突球的全株。(中华本草)

光明盐 guang ming yan

【英文名】Bright Salt(中药数据库)

【异名】水晶盐(中华本草、纲目);圣石(中华本草、雷公炮炙论)

【定义】为氯化物类石盐族石盐的无色透明的晶体。(中华本草)

光板猫叶草 guang ban mao ye cao

【英文名】All-grass of Bigleaf Stonecrop(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Sebi Drymarioidis(中药数据库)

【异名】大叶火焰草(中华本草、浙江天目山药植志);荷莲豆叶景天(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为景天科植物大叶火焰草的叶及全草。(中华本草)

光果凤毛菊 guang guo feng mao ju

【英文名】Smooth Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Leiocarpa Hand-Mazz(中药数据库)

【异名】平滑果凤毛菊(中药数据库、西藏植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物光果凤毛菊的叶。(中药数据库)

光果甘草 guang guo gan cao

【拉丁名】Glycyrrhiza Glabra L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物光果甘草。(中华本草)

光果南蛇藤 guang guo nan yi teng

【拉丁名】Celastrus Punctatus Thunb.[Celastrus Orbiculatus Thunb. var. Punctatus(Thunb.)Rehd;C. Articulatus Thunb. var. Punctatus(Thunb.)Makino](植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物光果南蛇藤的茎叶。(中华本草)

光果婆婆纳 guang guo po po na

【英文名】All-grass of Rock Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Veronica Rockii L.(中华本草);Herba Veronicae Rockii(中药数据库)

【异名】给鲁给日一侵达干(中华本草、内蒙古植物志)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物光果婆婆纳的地上部分。(中华本草)

光枝勾儿茶 guang zhi gou er cha

【英文名】All-grass of Smoothbranched Suoolejack(中药数据库);Lineate Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Berchemia Polyphylla var Leioclada Hand-mazz(中华本草);Herba Berchemiae Leiocladae(中药数据库)

【异名】铁包金(中华本草)

【定义】为鼠李科植物光枝勾儿茶的根、叶、种子。(中华本草)

光线因素 guang xian yin su

【定义】是因光线照射引起中药制剂成分发生氧化、水解、聚合等化学变化,从而影响中药制剂稳定性。(中药药剂学)

光肺衣 guang fei yi

【拉丁名】Lobaria Kurokawae Yoshim.(中华本草)

【定义】为牛皮叶科植物。(中华本草)

光苞蒲公英 guang bao pu gong ying

【英文名】Lesser Dandelion(中药数据库)

【拉丁名】Taraxacum Lamprolepis Kitag(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物光苞蒲公英的带根全草。(中药数据库)

光亮密网蕨 guang liang mi wang jue

【拉丁名】Phymatodes Lucida(Ro Xb.)Ching(中华本草)

【异名】光亮费蕨(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科。(中华本草)

光前胡 guang qian hu

【英文名】Light Common Hogfennel Root(中药数据库)

【拉丁名】Peucedanum Medicum Dunn var. Gracile Dunn(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科前胡属植物光前胡的根。(中华本草)

光洁水绵 guang jie shui mian

【定义】为双星藻科植物。(中华本草)

光轴肿足蕨 guang zhou zhong zu jue

【拉丁名】Hypodematium Eriocarpum(Wall. ex Mett.)Ching(中华本草)

【定义】为肿足蕨科植物。(中华本草)

光核桃 guang he tao

【拉丁名】Prunus Mira Koehne(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

光素馨 guang su xin

【英文名】Light Jasmine(中药数据库)

【拉丁名】Jasminum Subhumile W. W. Smith var. Glabrieymosum(W. W. Smith)Miao ex P. Y. Bai(中药数据库)

【异名】鸡脚三树(中药数据库);野辣子棵(中药数据库);三爪皮(中药数据库)

【定义】为木樨科植物光素馨的根、茎皮、叶。(中药数据库)

光梗丝石竹 guang geng si shi zhu

【拉丁名】Gypsophila Acutifolia Fisch. var. Gmelini Regel(植)(中药数据库)

【定义】为石竹科光梗丝石竹的全草。(中华本草)

光棍草 guang gun cao

【拉丁名】Ainsliaea Grossedentata Franch.(植)(中华本草)

【异名】观音草(中华本草、万县中草药);一根香(中华本草、万县中草药)

【定义】为菊科植物粗齿兔耳风的全草。(中华本草)

光棘球海胆 guang ji qiu hai dan

【拉丁名】Strongylocentrotus Nudus(A. Agassiz)(中华本草)

【定义】为球海胆科动物。(中华本草)

光滑内质网 guang hua nei zhi wang

【定义】是指没有核糖核蛋白体的小颗粒,能合成、运输类脂和多糖的内质网。(药用植物学)

光滑米口袋 guang hua mi kou dai

【英文名】Glabrous Gueldenstaedtia, All-grass of Maritime Gueldenstaedtia(中药数据库)

【拉丁名】Gueldensfaedtia Maritima Maxim(中华本草);Herba Gueldenstaedtiae Maritimae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物光滑米口袋的全草。(中华本草)

光滑高粱泡 guang hua gao liang pao

【拉丁名】Rubus Lambertianus Ser. var. Glaber Hemsl(中华本草)

【异名】黄花藨(中华本草、贵州民间药物);黄莓刺(中华本草、贵州民间药物);酸藨(中华本草、贵州民间药物);小米藨(中华本草、贵州民间药物);黄水藨(中华本草、贵州民间药物);山泡刺藤(中华本草、贵州民间药物);光叶高粱泡(中华本草、贵州民间药物);药黄泡(中华本草、四川中药志);倒盘龙(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

光滑黄皮 guang hua huang pi

【英文名】Cutis Anserina(中药数据库)

【拉丁名】Olausena Lenis Drake(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物光滑黄皮的叶。

（中华本草）

光硬皮马勃 guang ying pi ma bo

【英文名】Pigskin Scleroderma(中药数据库)

【拉丁名】Scleroderma Cepa Pers(中药数据库)

【定义】为硬皮马勃科植物光硬皮马勃的全草。(中药数据库)

光萼小蜡 guang e xiao la

【拉丁名】Ligustrum Sinense Lour. var. Myrianthum (Diels)Hofk.(中华本草)

【定义】为木樨科植物。(中华本草)

光萼茅膏菜 guang e mao gao cai

【拉丁名】Drosera Peltata Smith var. Glabrata Y. Z. Ruan (中华本草)

【定义】为茅膏菜科植物。(中华本草)

光萼斑叶兰 guang e ban ye lan

【英文名】Henry Rattlesnake Plantain(中药数据库)

【拉丁名】Goodyera Henryi Rolfe(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物光萼斑叶兰的全草。(中药数据库)

光蔓茎堇菜 guang man jing jin cai

【拉丁名】Viola Diffusoides C. J. Wang(中华本草)

【定义】堇菜科植物光蔓茎堇菜。(中华本草)

光谱法 guang pu fa

【英文名】Spectroscopic(中药制剂分析)

【定义】是通过在荧光、可见-紫外光、红外光等条件下的光谱不同，对中药制剂进行定性鉴别的方法。(中药制剂分析)

全中药药烟 quan zhong yao yao yan

【定义】是将中药切成烟丝状，掺入适量的助燃物质如硝酸钾(钠)，按卷烟制备方法制备，供点燃吸入用的药烟。(中药药剂学)

全叶山芹 quan ye shan qin

【定义】为伞形科植物全叶山芹的带根全草。(中华本草)

全叶马兰 quan ye ma lan

【拉丁名】Kalimeris Integrifolia Turcz. ex DC.(中华本草)

【异名】全叶鸡儿肠(中华本草、江苏南部种子植物手册)；全缘叶马兰(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为菊科植物全叶马兰的全草。(中华本草)

全叶延胡索 quan ye yan hu suo

【拉丁名】Corydalis Ambigua Cham. et Schlecht.(植)(中华本草)

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

全叶青兰 quan ye qing lan

【英文名】Dragonhead Herb(中药数据库)

【拉丁名】DracocephalumintegrifoliumBge (中华本草)；HerbaDracocephaliIntegrifolii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物全叶青兰的全草。(中华本草)

全头亚纲 quan tou ya gang

【英文名】Holocephali(药用动物学)

【定义】是一原始的、为数不多的深海鱼类群，其上颌骨与脑颅互相愈合。(药用动物学)

全生药型袋装茶 quan sheng yao xing dai zhuang cha

【定义】是将部分药材粉碎成粗末，部分药材(或含茶叶)煎汁，浓缩成浸膏后吸收到药材粗末中，经干燥、灭菌后，分装入滤袋的袋装茶。(中药药剂学)

全光菊 quan guang ju

【英文名】All-grass of Maximowiczii, All-grass of Maximowicz Hololeion(中药数据库)

【拉丁名】Hololeion Maximoviczii Kitam.(中华本草)；Herba Hololeii Maximoviczii(中药数据库)

【异名】全绿叶山柳菊(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药菊科植物全光菊的全草及根。(中华本草)

全草类中药 quan cao lei zhong yao

【异名】草类中药材(中药鉴定学)

【定义】是干燥的草本植物的地上部分，或带有根及根茎，或小灌木的草质茎，或常绿寄生小灌木作为药用部位的一类药材。(中药鉴定学)

全草类中药鉴定 quan cao lei zhong yao jian ding

【定义】是对全草类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

全草类采收 quan cao lei cai shou

【定义】指采收全草类药材的方法、时间及地区的总称。(中药学)

全浸膏片 quan jin gao pian

【定义】是指将药材用适宜的溶剂和方法提取制得浸膏，以全量浸膏制成的片剂。(中药药剂学)

全粉末片 quan fen mo pian

【定义】是指将处方中全部药材粉碎成细粉作为原料，加适宜的辅料制成的片剂。(中药药剂学)

全部测定法 quan bu ce ding fa

【异名】总量测定法(中药制剂分析)

【定义】是将中药制剂浸泡后的溶液滤过，滤渣充分用溶剂洗涤至提取完全，合并滤液及洗液，浓缩或蒸干，残留物用另一溶剂溶解，定量转入量瓶内，稀释至刻度，摇匀，进行测定的方法。(中药制剂分析)

全绿贯众 quan lü guan zhong

【拉丁名】Cyrtomiccm Falcatum(L. F)Presl, Cyrtomium Falcatum(L.)Presl.(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

全散放饲养 quan san fang si yang

【异名】自然饲养(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是指在散养区内，无论地势、气候，还是植被、动物群落组成等条件，均有利于饲养动物发展，没有造成种群发展的敌害，并具有限制本种动物水平扩散的天然屏障，将其活动范围局限在一定区域内的饲养方式。（现代中药栽培养殖与加工手册）

全缘 quan yuan

【定义】是指叶片周边无任何缺刻或锯齿的叶缘。（药用植物学）

全缘凤尾蕨 quan yuan feng wei jue

【英文名】Conspicuous Brake（中药数据库）

【拉丁名】Pferis Insignis Mett. ex kuhn（中药数据库）

【定义】为凤尾蕨科植物全缘凤尾蕨的全草。（中华本草）

全缘火麻树 quan yuan huo ma shu

【拉丁名】Dendrocnide Sinuata（Bi.）Chew（中华本草）

【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

全缘叶栾树 quan yuan ye luan shu

【拉丁名】K. Bipinnata Franch. var. Integrifo-Liola（Merr.）T. Chen（中华本草）

【定义】为无患子科植物。（中华本草）

全缘角蒿 quan yuan jiao hao

【拉丁名】Incarvillea Compacta Maxim.（中华本草）

【异名】密生波罗花（中华本草）

【定义】为紫葳科植物。（中华本草）

全缘兔耳草 quan yuan tu er cao

【拉丁名】Lagotis Clarkei Hook. f.（植）（中华本草）

【定义】为玄参科植物。（中华本草）

全缘贯众 quan yuan guan zhong

【英文名】Rhizome of Asian Holly Fern，Rhizome of Holly Fern，Rhizome of Japanese Holly Fern（中药数据库）

【异名】贯众（中药数据库）；全绿贯众绿（中药数据库、台湾植物志）；凤尾草（中药数据库）

【定义】为鳞毛蕨科植物全绿贯众的根茎。（中药数据库）

全缘金粟兰 quan yuan jin su lan

【拉丁名】Chloranthus Fortunei（A. Gray）Solms var. Holostegius Hand.-Mazz.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物。（中华本草）

全缘栝楼 quan yuan gua lou

【拉丁名】Trichosanthes Ovigera Bl.（中华本草）

【定义】为葫芦科植物全缘栝楼。（中华本草）

全缘绿绒蒿 quan yuan lü rong hao

【拉丁名】Meconopsis Integrifolia（Maxim.）Franch.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。（中华本草）

全缘榕 quan yuan rong

【拉丁名】Ficus Pandurta Hance var. Holopjulla Migo（植）（中药数据库）

【异名】土麻黄（中华本草、湖南药物志）；水沉香（中华本草、广西药用植物名录）；奶汁草（中华本草、福建药物志）；铁牛入石（中华本草、福建药物志）

【定义】为桑科植物全缘榕的根、叶。（中华本草）

全缘橐吾 quan yuan tuo wu

【英文名】Root of Mongolian Goldenray，Mongolian Goldenray（中药数据库）

【拉丁名】Radix Ligulariae Mongolicae（中药数据库）；Ligularia Mongolical（Turcz）DC（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物全缘橐吾的根及根茎。（中药数据库）

全裂 quan lie

【英文名】Divided（药用植物学）

【定义】是指叶裂几乎达到叶的主脉基部或两侧，形成数个全裂片。（药用植物学）

全裂马先蒿 quan lie ma xian hao

【英文名】Dissected Leaf Woodbetony（中药数据库）

【拉丁名】Pedicularis Dissecta（Bonati）Ponnellet et Li（中华本草）

【异名】黑阳参（中华本草）；太白参（中华本草）

【定义】为双子叶植物药玄参科植物全裂马先蒿的根。（中华本草）

全蝎 quan xie

【英文名】Scorpion（中药数据库）

【拉丁名】Buthus Martensi Karsch（动）（中药数据库）

【异名】蚤（中药大辞典、诗经）；蚩（中药大辞典、说文）；蚤尾虫（中药大辞典、说文）；杜伯（中药大辞典、广雅）；蜜（中药大辞典、广雅）；主簿虫（中药大辞典、酉阳杂俎）；蛜蝂（中药大辞典、蜀本草）；全虫（中药大辞典、中药形性经验鉴别法）；茯背虫（中药大辞典、山西中药志）

【定义】为钳蝎科动物钳蝎的干燥全虫。为蜘蛛类的节肢动物，约有1500～2000种，通常生活在热带与亚热带地区。具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛的功效。临床用于治疗小儿惊风、抽搐痉挛、癫痫、中风等。（中药大辞典）

全瓣红景天 quan ban hong jing tian

【拉丁名】Rhodiola Sacra（Prain ex Hamet）Fu（中华本草）

【定义】为景天科植物全瓣红景天。（中华本草）

关木通 guan mu tong

【英文名】Manshurian Dutchmanspipe Stem，Stem of Manshurian Dutchmanspipe（植）（中药数据库）

【拉丁名】Aristolochia Manshuriensis Kom.［Hocquartia Manshuriensis Kom. Nakai］（植）（中药数据库）

【定义】为马兜铃科植物木通马兜铃的木质茎。具有

清心火、利小便、通经下乳的功效。临床用于治疗口舌生疮、心烦尿赤、湿热痹证。

关东丁香 guan dong ding xiang

【英文名】Root of Velvety Lilac(中药数据库)

【拉丁名】Radix Syringae Velutinae(中药数据库)

【定义】为木樨科植物关东巧玲花的叶。(中华本草)

关东巧玲花 guan dong qiao ling hua

【拉丁名】Syringa Pubescens Turcz. Subsp. Putala(Palibin)M. C. Chang et X. L. Chen(中华本草)

【定义】为木樨科植物。(中华本草)

关白附 guan bai fu

【英文名】Kudzuvine Root Aconite Typhonium, Aconiti Coreani, Bai Fu Zi, Baifuzi, Giant Typhonium Rhizome, Giant Typhonium Tuber, Peichb, Korean Monkshood Root, Rhizoma of Giant Typhonium, Rhizoma Typhoni, Rhizome of Giant Typhonium, Typhoniun Tuber, Korean Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aconiti Coreani(中华本草)

【异名】两头尖(中华本草、盛京通志);竹节白附(中华本草、中药材品种论述);节附(中华本草、盛京通志);白附子(中华本草、别录)

【定义】为毛茛科植物黄花乌头的块根。(中华本草)

关苍术 guan cang zhu

【拉丁名】Atractylodes Japonica Koide. ex Kitam.(中华本草)

【异名】枪头草(中华本草、辽宁中草药);东苍术(中华本草、中药大辞典);和苍术(中华本草、中药志);山刺菜(中华本草、辽宁中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

关药 guan yao

【定义】是指东北地区所出产的道地药材(中药商品学)

兴山荚莲 xing shan jia lian

【拉丁名】Viburnum Propinquum Hemsl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

兴安升麻 xing an sheng ma

【拉丁名】Cimicifuga Dahurica(Turcz.)Maxim.(中华本草)

【异名】窟窿牙根(中华本草);苦龙芽菜(中华本草、铁岭县志);地芽龙(中华本草、盛京通志)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

兴安毛连菜 xing an mao lian cai

【拉丁名】Picris Hieraacioides L. Subsp. Davarica(Fisch.)Kitag.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

兴安毛连菜花 xing an mao lian cai hua

【异名】猴巴掌(中华本草、全国中草药汇编);望江南(中华本草、植物名实图考)

【定义】为菊科植物兴安毛连菜的花。(中华本草)

兴安白头翁 xing an bai tou weng

【拉丁名】Pulsatilla Dahurica(Fisch. ex Dc.)Spreng.(中华本草)

【异名】毛姑朵花(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

兴安白芷 xing an bai zhi

【拉丁名】Angelica Dahurica(Fisch. ex Hoffm.)Benth. et Hook. F. ex Franch. et Sav.(中华本草)

【异名】走马芹(中华本草);达乌里当归(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

兴安虫实 xing an chong shi

【拉丁名】Corispermum Chinganicum Iljin(中华本草)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

兴安杜鹃 xing an du juan

【拉丁名】RhododendrondauricumL.(中华本草)

【定义】本品为杜鹃花科植物兴安杜鹃。(中华本草)

兴安独活 xing an du huo

【异名】牛防风(中华本草、中国中药资源志要)

【定义】为伞形科植物兴安独活的根。(中华本草)

兴安胡枝子 xing an hu zhi zi

【拉丁名】Lespedeza Davurica(Laxm.)Schindl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物兴安胡枝子。(中华本草)

兴安鹿药 xing an lu yao

【英文名】Rhizome and Root of Dahurian False Solomonseal(中药数据库)

【拉丁名】Smilacina Dahurica Turz ex Fisch. et Meyer(中华本草);Rhizoma et Radix Smilacinae Dahuricae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物兴安鹿药的根茎。(中华本草)

再生 zai sheng

【英文名】Regeneration(药用动物学)

【定义】是指动物体的一部分被损坏或脱落后,重新长出失去的部分,恢复成原样形体的繁殖方式。(药用动物学)

再生稻 zai sheng dao

【英文名】All-grass of Reproductive Rice(中药数据库)

【拉丁名】Herba Oryzae Reproductii(中药数据库);Oryzasativa L.(中华本草)

【异名】怀胎草(中华本草、分类草药性)

【定义】为禾本科植物稻收割后的再生苗的全株。(中华本草)

农业防治 nong ye fang zhi

【定义】是通过农业经营管理、栽培技术等措施而促进

中药生产,以减少或消灭病虫害的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

农药残留量检查方法 nong yao can liu liang jian cha fang fa

【定义】是以色谱分离方法为主,将样品采用适当的溶剂进行提取,杂质用分配法或吸附法除去,对农药制剂进行测定的方法。(中药制剂分析)

农家肥料 nong jia fei liao

【异名】迟效性肥料(现代中药栽培养殖与加工手册);有机肥料(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是一种富含氮磷钾"三要素"及某些宏、微量元素。具有植物所需要的各种营养元素和丰富有机质的完全肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

冰 bing

【英文名】Ice(中华本草)

【异名】石水(中华本草、中国医学大辞典);凌(中华本草、纲目)

【定义】为氧化物大类简单氧化物类冰族矿物。(中华本草)

冰片 bing pian

【拉丁名】Dryobalanops Aromatica Gaertn. f.(植)(中药大辞典)

【定义】为龙脑香科植物龙脑香树脂的加工品、或为樟脑、松节油等用化学方法合成的加工制成品。具有开窍醒神、清热止痛的功效。临床用于治疗中风口噤、热病神昏等。(中药大辞典)

冰草 bing cao

【拉丁名】Leynus Secalinus(Georgi)Tzvel.[Triticum Secalinum Georgi; Aneurolepidium Dasystachy(Trin.)Nevski](植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物赖草的根或全草。(中华本草)

冰草白穗 bing cao bai sui

【英文名】Diseased Fruit-Spike of Common Aneuroplepidium(中药数据库)

【拉丁名】Spica Aneurolepidii Cum Bacterii(中药数据库)

【定义】为禾本科植物赖草的带菌果穗。(中华本草)

冰草根 bing cao gen

【英文名】Root of Common Aneurolepidium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aneurolepidii(中药数据库)

【定义】为禾本科植物赖草的根。(中华本草)

冰凉花 bing liang hua

【英文名】Amur Adonis Herb, All-grass of Amur Adonis(中药数据库)

【拉丁名】Adonis Amurensis Regel et Radde(中华本草);Herba Adonidis Amurensis(中华本草)

【异名】冰郎花(中华本草、吉林中草药);顶冰花(中华本草、东北植物药图志);冰里花(中华本草、东北植物药图志);福寿草(中华本草、现代实用中药);冰凌花(中华本草、长白征存录);冰了花(中华本草、兴京志);冰蓼花(中华本草、兴京志)

【定义】为毛茛科植物冰凉花的带根全草。(中华本草)

冰球子 bing qiu zi

【异名】泥宾子(中华本草、四川常用中草药);山慈姑(中华本草、四川常用中草药);毛慈姑(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为兰科植物山兰的假鳞茎。(中华本草)

冰糖 bing tang

【英文名】Rock Candy, Crystal Sugar(中药数据库)

【拉丁名】Crystal Sugar(中药数据库)

【定义】为禾本科植物甘蔗茎中的液汁,制成白沙糖后再煎炼而成的冰块状结晶。(中华本草)

冲天伞 chong tian san

【拉丁名】Herba Violae Chaerophylloidis(中药数据库)

【异名】蜈蚣草(中华本草、浙江药用植物志);泥鳅草(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】堇菜科植物南山堇菜的全草。(中华本草)

冲天果 chong tian guo

【英文名】Naoyu Millettia(中药数据库)

【拉丁名】Millettia Ichthyoctona Drake(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物冲天果的根、叶及果。(中华本草)

冲剂 chong ji

【英文名】Medicinal Instant Granules(中国中医药学主题词表)

【定义】是将药材提取物加适量赋形剂或部分药物细粉制成的干燥颗粒状或块状制剂。(方剂学)

决明 jue ming

【拉丁名】Cassia Tora L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物决明。(中华本草)

决明子 jue ming zi

【英文名】Cassia Seed, Seed of Sickle Senna(中药数据库)

【拉丁名】Semen Cassiae Obtusifoliae; Semen Cassiae Torae(中药数据库)

【异名】草决明(中华本草、吴普本草);羊明(中华本草、吴普本草);羊角(中华本草、广雅);马蹄决明(中华本草、本草经集注);还瞳子(中华本草、医学正传);狗屎豆(中华本草、生草药性备要);假绿豆(中华本草、中国药用植物志);马蹄子(中华本草、江苏省植物药材志);羊角豆(中华本草、广东中药);野青豆(中华本草、江西草药);大号山土豆(中华本草、台湾药用植物志);猪骨明(中华本草、南方

主要有毒植物);猪屎蓝豆(中华本草、南方主要有毒植物);夜拉子(中华本草、南方主要有毒植物);羊尾豆(中华本草、南方主要有毒植物)

【定义】为豆科植物决明或小决明的成熟种子。具有清肝明目、润肠通便的功效。临床用于治疗风热赤眼、高血压等。(中华本草)

凫羽 fu yu

【英文名】Mallard Feather(中药数据库)

【拉丁名】Pluma Anas Platyrhnchos(中药数据库)

【定义】为鸭科动物绿头鸭的羽毛。(中华本草)

凫肉 fu rou

【英文名】Mallard(中药数据库)

【拉丁名】Anas Platyrhnchos(中药数据库)

【定义】为鸭科动物绿头鸭的肉。(中华本草)

列叶盆距兰 lie ye pen ju lan

【拉丁名】Gastrochilus Distichus(Lincli.)O. Kuntze.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

列当 lie dang

【英文名】Skyblue Broomrape Herb, Herb of Skyblue Broomrape, Herb of Yellowflower Broomrape(植)(中药数据库)

【拉丁名】Herba Orobanches Coerulescentis; Herba Orobanches Pycnostachyae(中药数据库)

【异名】栗当(中药大辞典、食医心境);草苁蓉(中药大辞典、唐本草);花苁蓉(中药大辞典、日华子本草);兔子拐杖(中药大辞典、东北药植志);独根草(中药大辞典、河北药材);兔子腿(中药大辞典、辽宁经济植物志)

【定义】为列当科植物紫花列当或黄花列当的全草及根。具有补肾壮阳、强筋、止泻的功效。临床用于治疗肾虚腰膝冷痛、阳痿、遗精等。(中药大辞典)

列当科 lie dang ke

【拉丁名】Orobanchaceae(高等植物科属表)

【定义】属双子叶植物;为寄生草本,无叶绿素,以吸根寄生干他植物的根上;各地均产之。

列齿目 lie chi mu

【英文名】Taxodonta(药用动物学)

【定义】是铰合部有铰合齿,齿数多,1列或前后2列,鳃比较原始,鳃丝曲折或不曲折,大多同侧鳃丝由纤毛相结合,无瓣间联系。(药用动物学)

列管式换热器 lie guan shi huan re qi

【异名】管壳式换热器(中药制药工程原理与设备)

【定义】是一种最典型的间壁式换热器,主要由壳体、管束(列管)、管板(花板)和封头组成,壳体多呈圆形,内部装有平行管束,管束两端固定在管板上。(中药制药工程原理与设备)

刘寄奴 liu ji nu

【英文名】Diverse Wormwood Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Artemisiae Anomalae(中药数据库)

【异名】金寄奴(中药大辞典、日华子本草);乌藤菜(中药大辞典、通志);六月雪(中药大辞典、药材资料汇编);九里光(中药大辞典、药材资料汇编);白花尾(中药大辞典、湖南药物志);炭包包(中药大辞典、湖南药物志);千粒米(中药大辞典、湖南药物志);斑枣子(中药大辞典、湖南药物志);细白花草(中药大辞典、湖南药物志);九牛草(中药大辞典、湖南药物志);苦连婆(中药大辞典、闽东本草)

【定义】为菊科植物奇蒿的全草。具有破血通经、敛疮消肿、醒脾消食的功效。临床用于治疗经闭症瘕、胸腹胀痛、产后血瘀、跌打损伤、金疮出血、痈毒焮肿。(中药大辞典)

刚毛五加 gang mao wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Simoniischneid.(中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

刚毛木蓝 gang mao mu lan

【英文名】Hirsute Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Hirsuta L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刚毛木蓝的枝叶。(中华本草)

刚毛尖子木 gang mao jian zi mu

【拉丁名】Oxyspora Uagans(Roxb.)Wall.[Melastoma Uagans Roxb.](植)(中药数据库)

【定义】为野牡丹科植物刚毛尖子木的枝叶。(中华本草)

刚毛忍冬 gang mao ren dong

【英文名】Chaeta Honeysuckle, Hispid Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Hispida(Steph)Pall ex Roem et Schult(中华本草)

【异名】忍冬(中华本草);双花(中华本草);子弹把子(中华本草);硬尾忍冬(中华本草、全国中草方汇编)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物刚毛忍冬的花。(中华本草)

刚毛香茶菜 gang mao xiang cha cai

【英文名】All-grass of Hispid Rabdosina(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Rabdosiae Hispidae(中药数据库);Rabdosia Hispida(Benth.)Hara(中华本草)

【异名】野把子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科香茶菜属植物刚毛香茶菜的根茎。(中华本草)

刚毛黄秋葵 gang mao huang qiu kui

【拉丁名】Abelmoschus Manihot(L.)Medic. var. Pungens

(Roxb.)Hochr.(中华本草)

【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

刚竹 gang zhu

【拉丁名】Phyllostachys Bambusoides Sieb. et Zucc(中华本草)

【定义】为禾本科植物刚竹。(中华本草)

刚柔配对 gang rou pei dui

【定义】指一种秉性刚烈的药物与另一种秉性柔润的药物配对。具有刚柔并济,相互调节作用的配对方法。(中药药对大全)

动态顶空气相色谱法 dong tai ding kong qi xiang se pu fa

【异名】吹扫-捕集顶空 GC(中药制剂分析);动态顶空 GC(中药制剂分析)

【定义】是在不达到气液平衡的情况下进行多次取样,在中药制剂样品中不断地通入惰性气体(称气体萃取剂),挥发性成分即随萃取气体从样品中溢出,然后由一个吸附装置(捕集器)将其收集,再解吸后进入 GC 仪进行分析的方法。(中药制剂分析)

动物干燥全体类中药 dong wu gan zao quan ti lei zhong yao

【定义】是以动物的干燥全体入药的一类药材。(中药鉴定学)

动物分类系统 dong wu fen lei xi tong

【英文名】Animal Classification System(药用动物学)

【定义】是根据《药材学》将动物界划分为 10 门的分类系统。(药用动物学)

动物分类等级 dong wu fen lei deng ji

【英文名】Grade of Animal Classification(药用动物学)

【定义】是在动物分类学上,为了将数目众多的物种进行鉴定、研究,而建立的一个科学的系统,设立了很多的等级或阶元(Category),用以表示各种动物间类似的程度和亲缘关系的远近。(药用动物学)

动物处死法 dong wu chu si fa

【定义】是指处死实验动物的方法。(中药药理学实验)

动物生理产物类中药 dong wu sheng li chan wu lei zhong yao

【定义】是以动物的生理产物,如分泌物、排泄物等入药的一类中药。(中药鉴定学)

动物级别 dong wu ji bie

【定义】是按微生物学控制方法对实验动物进行分类。(中药药理学实验)

动物体某一部分加工品类中药 dong wu ti mou yi bu fen jia gong pin lei zhong yao

【定义】是一动物体某一部分的加工品入药的一类中药。(中药鉴定学)

动物体某一部分类中药 dong wu ti mou yi bu fen lei zhong yao

【定义】是以动物体的某一部分入药的一类药材。(中药鉴定学)

动物体基本结构和机能 dong wu ti ji ben jie gou he ji neng

【英文名】Elementary Structure and Function of Animals(药用动物学)

【定义】是有关动物体的基本结构和机能的论述。(药用动物学)

动物进化 dong wu jin hua

【英文名】Animal Evolution(药用动物学)

【定义】是动物种类从简单到复杂,由低级到高级的漫长历史发展过程。(药用动物学)

动物进化证据 dong wu jin hua zheng ju

【英文名】Animal Evolution Evidence(药用动物学)

【定义】主要是指能说明动物之间的亲缘关系及进化的比较解剖学、胚胎学、古生物学的例证,还包括生理学、生物化学、分类学的许多科学资料中得到的补充。(药用动物学)

动物进化规律 dong wu jin hua gui lü

【英文名】Animal Evolution Law(药用动物学)

【定义】是动物进化时所遵循的一般规律,主要为适应辐射律、不可逆性律、趋同律与平行律。

动物进化谱系 dong wu jin hua pu xi

【英文名】Animal Evolution Pedigree(药用动物学)

【定义】是以一元化发生的观点,来阐述动物的发生发展,即从共同的起源出发,将整个动物界各类群之间的亲缘关系用"系统树"的形式表示,树的基部是最原始的种类。(药用动物学)

动物命名 dong wu ming ming

【英文名】Animal Denomination(药用动物学)

【定义】是将每一个动物的物种名,采用属名和种名两个名称组成,并用拉丁文命名,以通用于全世界,根据这一法则所给予动物的名称,就是动物的学名 。(药用动物学)

动物固定法 dong wu gu ding fa

【定义】是指固定实验动物的方法。(中药药理学实验)

动物实验方法 dong wu shi yan fang fa

【定义】是指做动物实验所采用的方法。(中药药理学实验)

动物性饲料 dong wu xing si liao

【定义】是指含有丰富蛋白质,钙磷充足,比例合适,利用率高,并是维生素 B_{12}、维生素 D 的重要来源,来源于动物的饲料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

动物组织 dong wu zu zhi

【英文名】Animal Constitution(药用动物学)

【定义】是由形态结构相同或相似、机能相同的细胞群,通过一定量非细胞形态的纤维和无定形的基质相互连接而成。(药用动物学)

动物细胞 dong wu xi bao

【英文名】Animal Cell(药用动物学)

【定义】是动物体结构和机能的基本单位。(药用动物学)

动物品系 dong wu pin xi

【定义】是按遗传学控制方法进行分类的实验动物。(中药药理学实验)

动物标记法 dong wu biao ji fa

【异名】动物编号法(中药药理学实验)

【定义】是指标记实验动物的方法。(中药药理学实验)

动物种属 dong wu zhong shu

【定义】是指动物的种差及属类。(中药药理学实验)

动物类中药 dong wu lei zhong yao

【英文名】Animal-derived Drugs

【异名】动物药(中药学)

【定义】是指用动物的整体或动物体的某一部分、动物体的生理或病理产物、动物体的加工品等供药用的一类中药。(中药鉴定学)

动物类中药含量测定 dong wu lei zhong yao han liang ce ding

【定义】是用仪器分析方法测定动物类中药中有效成分或指标性成分的含量,用以控制中药的内在质量的过程。(中药鉴定学)

动物类中药来源鉴定 dong wu lei zhong yao lai yuan jian ding

【定义】是用中药来源鉴定方法对动物类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

动物类中药性状鉴定 dong wu lei zhong yao xing zhuang jian ding

【定义】是用中药性状鉴定方法对动物类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

动物类中药显微鉴定 dong wu lei zhong yao xian wei jian ding

【定义】是用中药显微鉴定方法对动物类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

动物类中药理化鉴定 dong wu lei zhong yao li hua jian ding

【定义】是用中药理化鉴定方法对动物类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

动物类中药鉴定 dong wu lei zhong yao jian ding

【定义】是对动物类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

动物类采收 dong wu lei cai shou

【定义】指采收动物类药材的方法、时间及地区的总称。(中药学)

动物给药方法 dong wu gei yao fang fa

【定义】是指实验动物的给药方法。(中药药理学实验)

动物胚胎发育 dong wu pei tai fa yu

【英文名】Animal Embryogenesis(药用动物学)

【定义】是指有性繁殖的个体发育之全过程,分为三个阶段:动物的胚前期、胚胎期、胚后期。(药用动物学)

动物药用部位分类 dong wu yao yong bu wei fen lei

【定义】是按照药用动物的入药部位对动物类中药进行分类的方法。(中药鉴定学)

动物捉拿法 dong wu zhuo na fa

【异名】动物捉持法(中药药理学实验)

【定义】是指捉拿实验动物的方法。(中药药理学实验)

动物病理产物类中药 dong wu bing li chan wu lei zhong yao

【定义】是以动物的病理产物入药的一类中药。(中药鉴定学)

动物麻醉法 dong wu ma zui fa

【定义】是指实验前用麻醉药使动物进入麻醉状态的方法。(中药药理学实验)

动物器官系统 dong wu qi guan xi tong

【定义】是由机能上有密切联系的器官联合起来共同完成一定生理机能的结构系统。(药用动物学)

动物繁殖 dong wu fan zhi

【英文名】Animal Breeding(药用动物学)

【定义】是指动物物种生命的继续,任何动物都有新生、成长、衰老和死亡的过程,繁殖使新生个体的数量不断增加。(药用动物学)

动物繁殖方式 dong wu fan zhi fang shi

【英文名】Method of Animal Breeding(药用动物学)

【定义】是动物维持物种生命继续的方式,以此产生新的个体。(药用动物学)

动脉-静脉旁路法 dong mai jing mai pang lu fa

【异名】动-静脉旁路血栓形成法(中药药理学实验)

【定义】是利用大鼠体外动脉-静脉血流旁路法形成血小板血栓,通过测定血栓重量,观察中药抗血栓形成作用的方法。(中药药理学实验)

动蕊花 dong rui hua

【英文名】Decorated Kinostemon(中药数据库)

【拉丁名】Kinostemon Ornatum(Hemsl)Kudo(中华本草)

【异名】野藿香(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科动蕊花属植物动蕊花的全草。(中华本草)

华千金榆 hua qian jin yu

【英文名】C. Chinensis(Franch.)Pei(中药数据库)

【拉丁名】Carpinus Cordata Bl. var. Chinensisi Franch.(中药数据库)

【定义】为桦木科植物。(中华本草)

华千金藤 hua qian jin teng

【拉丁名】Stephania Sinica Diels(中华本草)

【定义】防己科植物华千金藤。(中华本草)

华卫矛 hua wei mao

【异名】杜仲藤(中华本草、广东省惠阳地区中草药)

【定义】为卫矛科植物中华卫矛的全株。(中华本草)

华山参 hua shan shen

【英文名】Root of Funneled Physochlaina(中药数据库);Funneled Physochlaina Root(中药数据库)

【拉丁名】Physochlaina Infundibularis Kuang(中华本草);Radix Physochlainae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物华山参的根。(中华本草)

华山松 hua shan song

【英文名】Armand Pine(中药数据库)

【拉丁名】Pinus Armandi Franch-P. Komavovii Lavl.(中华本草)

【异名】果松(中华本草);五须松(中华本草);白松(中华本草);五叶松(中华本草、中国裸植物志)

【定义】为裸子类植物药松科植物华山松全体。(中华本草)

华山矾 hua shan fan

【英文名】Twig and Leaf of Chinese Sweetleaf(中药数据库)

【拉丁名】Symplocos Chinensis(Lour.)Druce(中华本草);Ramulus et Folium Symplocoris Chinensis(中药数据库)

【异名】檬子柴(中华本草、江西民间草药验方);糯米树(中华本草、广西中药志);水泡木(中华本草、广西中药志);大米仔花(中华本草、南宁市药物志);米碎花木(中华本草、南宁市药物志);白花丹(中华本草、广西中兽医药植);雷公针(中华本草、广西中兽医药植);华灰木(中华本草、广西中兽医药植);钉地黄(中华本草、植物名实图考);贡檀兜(中华本草、植物名实图考);地黄木(中华本草、常用中草药手册);狗屎木(中华本草、广西中草药);豆豉果(中华本草、常用中草药彩色图谱);渣子树(中华本草、江西草药);毛柴子(中华本草、江西草药);羊子屎(中华本草、江西民间草药验方);降痰黄(中华本草、植物名实图考)

【定义】为山矾科植物华山矾的枝叶。(中华本草)

华山矾果 hua shan fan guo

【英文名】Fruit of Chinese Sweetleaf(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Symplocoris Chinensis(中药数据库)

【定义】为山矾科植物华山矾的果实。(中华本草)

华山矾根 hua shan fan gen

【英文名】Root of Chinese Sweetleaf(中药数据库)

【拉丁名】Radix Symplocoris Chinensis(中药数据库)

【异名】土常山(中华本草、南宁市药物志)

【定义】山矾科植物华山矾的根。(中华本草)

华山梣 hua shan cen

【英文名】Huashan Ash(中药数据库)

【拉丁名】Fraxinus Rhynchophylla Hance var Huashanensis J. L. Wu et Z Wxie(中药数据库)

【定义】为梣科植物华山梣的树皮。(中药数据库)

华马钱 hua ma qian

【拉丁名】Strychnos Cathayensis Merr.(中华本草)

【异名】三脉马钱(中华本草、海南植物志)

【定义】为马钱科植物。(中华本草)

华中五味子 hua zhong wu wei zi

【拉丁名】Schisandra Sphenanthera Rehd. et Wils.(中华本草)

【定义】为五味子科植物。(中华本草)

华中介蕨 hua zhong jie jue

【拉丁名】Dryoathyrium Okuboanum(Mak.)Ching(中华本草)

【定义】为蹄盖蕨科植物。(中华本草)

华中前胡 hua zhong qian hu

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

华中铁角蕨 hua zhong tie jiao jue

【拉丁名】Asplenium Sarelii Hook.(中华本草)

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物。(中华本草)

华中婆婆纳 hua zhong po po na

【英文名】All-grass of Henry Speedwell(中药数据库)

【拉丁名】Herba Veronicae Henryi(中药数据库);Veronica Henryi Yamazaki(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物华中婆婆纳的全草。(中华本草)

华中碎米荠 hua zhong sui mi ji

【定义】为十字花科植物。(中华本草)

华中瘤足蕨 hua zhong liu zu jue

【拉丁名】Plagiogyria Euphlebia Mett.(中华本草)

【定义】为瘤足蕨科植物华中瘤足蕨的根茎或全草。(中华本草)

华凤仙 hua feng xian

【英文名】Herb of Chinese Snapweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Impatientis Chinensis(中药数据库);

ImpatienschinensisL(中华本草)
【异名】象鼻花(中华本草);水指甲花(中华本草)
【定义】为凤仙花科植物华凤仙的茎、叶。(中华本草)
华火绒草 hua huo rong cao
【拉丁名】Leontopodium Sinense Hemsl.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)
华风车子 hua feng che zi
【英文名】Leaf of Alfred Combretum(中药数据库)
【拉丁名】Combretum Alfredii Hance(中华本草);Folium Combreti Alferedii(中药数据库)
【异名】水番桃(中华本草、广西中草药);四角风(中华本草、植物名实图考);风车子(中华本草、植物名实图考)
【定义】为使君子科植物华风车子的叶。(中华本草)
华风车子叶 hua feng che zi ye
【异名】水番桃(中华本草、广西中草药);四角风(中华本草、植物名实图考)
【定义】为使君子科植物风车子的叶。(中华本草)
华风车子根 hua feng che zi gen
【定义】为使君子科植物风车子的根。(中华本草)
华东山柳 hua dong shan liu
【定义】为山柳科植物。(中华本草)
华东阴地蕨 hua dong yin di jue
【英文名】Eastern China Grape Fern(中药数据库)
【拉丁名】Botrychium Japonicum(Prantl)Underw(中华本草)
【异名】一朵云(中华本草);红细补药(中华本草);满天云(中华本草);日本小阴地蕨(中华本草、中国药用孢子植物);日本阴地蕨(中华本草、中国主要植物图谱蕨类植物门)
【定义】为阴地蕨科植物华东阴地蕨的全草。(中华本草)
华东唐松草 hua dong tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Fortunei S. Moore(中华本草)
【异名】白蓬草(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)
华东瓶蕨 hua dong ping jue
【英文名】Oriental Bristle Fern,Oriental Filmy-fern(中药数据库)
【拉丁名】Trichomanes Orientalis C. Chr.(中华本草)
【异名】地蕨基(中华本草);地枝莲(中华本草)
【定义】为膜蕨科植物华东瓶蕨的全草。(中华本草)
华东菝葜 hua dong ba qia
【拉丁名】Smilax Sieboldi Miq.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物华东菝葜。(中华本草)
华东啼盖蕨 hua dong ti gai jue
【英文名】Japanese Lady Fern(中药数据库)
【拉丁名】Athyrium Nipponicum(Mett.)Hance-mett(中华本草)
【异名】牛心贯众(中华本草);小叶鸡尾巴草(中华本草);日本蹄盖蕨(中华本草、中国主要植物图说蕨类植物门)
【定义】为蹄盖蕨科植物华东蹄盖蕨的根茎、叶柄残基及嫩叶。(中华本草)
华东蓝刺头 hua dong lan ci tou
【拉丁名】Echinops Grijisi Ihance(中药数据库)
【定义】为菊科植物。(中药数据库)
华东膜蕨 hua dong mo jue
【英文名】Barbate Filmy Fern(中药数据库)
【拉丁名】Hymenophyllum Barbatum(V. D. B) Bak(中华本草)
【异名】膜叶蕨(中华本草、中国主要植物图说);膜蕨(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为膜蕨科植物华东膜蕨的全草。(中华本草)
华东瘤足蕨 hua dong liu zu jue
【英文名】All-grass of Japanese Plagiogyria(中药数据库)
【拉丁名】Plagiogyria Japonica Nakai(中华本草)
【异名】日本瘤足蕨(中华本草、四川植物志)
【定义】为瘤足蕨科植物华东瘤足蕨的根茎。(中华本草)
华北刀螂 hua bei dao lang
【拉丁名】Paratenodera Augustipennis Saussure(中华本草)
【定义】螳螂科昆虫。(中华本草)
华北白前 hua bei bai qian
【拉丁名】Cynanchum Hancockianum(Maxim.)Al. Iljinski(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)
华北白桦 hua bei bai hua
【拉丁名】Betula Platyphylla Suk. var. Japonica(Sieb.)Hara(中药数据库)
【定义】为桦木科植物。(中华本草)
华北粉背蕨 hua bei fen bei jue
【拉丁名】Aleuritopteris Kuhnii(Milde)Ching(中药数据库)
【定义】为中国蕨科植物。(中药数据库)
华北蝼蛄 hua bei lou gu
【拉丁名】Gryllotalpa Unispina Saussure(中华本草)
【异名】大蝼蛄(中华本草、中国动物药);北方蝼蛄(中华本草)
【定义】为蝼蛄科动物。(中华本草)
华北薄鳞蕨 hua bei bo lin jue
【定义】为中国蕨科植物。(中华本草)
华北蹄盖蕨 hua bei ti gai jue
【英文名】Chinese Lady Fern(中华本草)

【拉丁名】Athyrium Sinense Rupr.(中华本草)
【定义】为蹄盖蕨科植物。(中华本草)

华宁藤 hua ning teng
【拉丁名】Gymnema Foetidum Tsiang(中华本草)
【异名】软皮树(中华本草、全国中草药汇编);橡胶藤(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

华艾麻草 hua ai ma cao
【拉丁名】Laportea Sinensis C. H. Wright(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

华西小石积 hua xi xiao shi ji
【英文名】Root of Chinese Bonyberry(中药数据库)
【拉丁名】Osteomeles Schwerinae Schneid.(中华本草);Radix Osteomelis Schwerinais(中药数据库)
【异名】地石榴(中华本草、云南药用植物名录);蒿叶叶(中华本草、云南药用植物名录);马屎果(中华本草、云南药用植物名录);棱花果树(中华本草、云南药用植物名录);糊炒豆(中华本草、云南药用植物名录);黑果(中华本草、云南药用植物名录);沙糖果(中华本草);小石积木(中华本草、全国中草药汇编);小黑果(中华本草、全国中草药汇编);老鸦果(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为蔷薇科植物华西小石积的叶或根。(中华本草)

华西龙头草 hua xi long tou cao
【英文名】Farges Meehania(中药数据库)
【拉丁名】Meehania Fargesii(Levl)C. Y. Wu(中华本草)
【异名】红紫苏(中华本草);华西美汉花(中华本草、植物分类学报);水升麻(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科龙头草属植物华西龙头草的全草。(中华本草)

华西忍冬 hua xi ren dong
【英文名】Kangting Honeysuckle(中药数据库)
【拉丁名】Lonicera Tatsienensis Franch(中华本草)
【异名】榜玛那博(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物华西忍冬的果实。(中华本草)

华西雨蛙 hua xi yu wa
【英文名】Hyla(中药数据库)
【拉丁名】Hyla Annectans(Jerdon)(中华本草)
【异名】雨蛙(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为雨蛙科动物华西雨蛙的全体。(中华本草)

华西柳叶菜 hua xi liu ye cai
【英文名】Huaxi Willow Weed(中药数据库)
【拉丁名】Epilobium Cylindricum D. Don(中药数据库)
【定义】为柳叶菜科植物华西柳叶菜的叶。(中药数据库)

华防己 hua fang ji
【拉丁名】Diploclisiachinensis Merr.(中华本草)
【定义】防己科植物华防己。(中华本草)

华丽凤毛菊 hua li feng mao ju
【拉丁名】Saussurea Superba Anthony F. Pygmaea Anthony(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

华丽龙胆 hua li long dan
【英文名】Root of Chinese-decorated Gentian(中药数据库)
【拉丁名】Gentiana Sino-ornata Balf. F.(中药数据库);Radix Gentianae Sino-ornatae(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物华丽龙胆的花。(中药数据库)

华杜英 hua du ying
【英文名】Bark of Chinese Elaeocarpus(中药数据库)
【拉丁名】Elaeocarpus Chinesis(Gardn. et champ.)Hook. F.(中华本草);Cortex Elaeocarpi Chinensis(中药数据库)
【异名】中华杜英(中华本草);高山望(中华本草);小冬桃(中华本草);老来红(中华本草)
【定义】为双子叶植物药瑞香科杜英属植物华杜英的全株。(中华本草)

华良姜 hua liang jiang
【拉丁名】Alpinia Chinensis(Retz.)Rosc.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药姜科植物华良姜。(中华本草)

华忽布 hua hu bu
【拉丁名】Humulus Lupulus L. var. Cordifolius(Miq.)Maxim.(中华本草)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

华泽兰 hua ze lan
【拉丁名】Eupatorium Chinense I.(中华本草)
【异名】对叶蒿(中华本草);飞机草(中华本草、南方主要有毒植物);鱼鳞菜(中华本草、岭南草药录)
【定义】为菊科植物华泽兰的全草。(中华本草)

华苘麻 hua qing ma
【英文名】Chinese Abutilon(中药数据库)
【拉丁名】Abutilon sinensis Oliv, Sinense var. typica Hochr.(中华本草);Cortex Abutili Sinensis Radicis(中药数据库)
【异名】老熊花(中华本草、新华本草纲要);豹子眼睛花(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为锦葵科植物华苘麻的根。(中华本草)

华金腰子 hua jin yao zi
【英文名】Herb of Chinese Goldsaxifrage(中药数据库)
【拉丁名】Herba Chrysosplenii Sinici(中药数据库)
【异名】牙鸣马(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物中华金腰的全草。(中华本草)

华南十大功劳 hua nan shi da gong lao

【拉丁名】M. Japonica(Thunb.)DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

华南马尾杉 hua nan ma wei shan

【英文名】Ford's Phlegmariurus(中药数据库)

【拉丁名】Phlegmariurus Fordii(Bak)Ching-bak(中华本草)

【异名】打不死(中华本草);桫树千念(中华本草);柄叶石松(中华本草、峨眉药用植物志);虱子草(中华本草);麂子草(中华本草);石松柏(中华本草)

【定义】为石杉科植物华南马尾杉的全草。(中华本草)

华南毛蕨 hua nan mao jue

【英文名】Parasitic Cyclosorus(中药数据库)

【拉丁名】Cyclosorus Parasiticus CL. Forwell-L.(中华本草)

【异名】大风寒(中华本草);冷蕨棵(中华本草);密毛小毛蕨(中华本草、台湾植物志);金星草(中华本草、广州植物志)

【定义】为金星蕨科植物华南毛蕨的全草。(中华本草)

华南龙胆 hua nan long dan

【拉丁名】Gentiana Loureirii(G. Don)Griseb.(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

华南舌蕨 hua nan she jue

【英文名】South China Elaphoglossum(中药数据库)

【拉丁名】Elaphoglossum Yoshinagae(Yatabe)Makino(中华本草)

【异名】舌蕨(中华本草、中国主要植物图说蕨类植物门);施州小儿群(中华本草、图经本草)

【定义】为舌蕨科植物华南舌蕨的根。(中华本草)

华南吴萸 hua nan wu yu

【英文名】Fruit or Root of South China Evodia(中药数据库)

【拉丁名】Evodia Austrosinensis Hand.-Mazz.(中华本草);Evodia Austrosinensis Hand.-Mazz.-Evodia Bodinieri(Non Dode)Merr.(中华本草);Fructus seu Radix Evodiae Austrosinensis(中药数据库)

【异名】华南吴茱萸(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物华南吴萸的果实。(中华本草)

华南皂莢 hua nan zao jia

【英文名】South China Honeylocust(中药数据库)

【拉丁名】Gleditsia Fera(Lour.)Merr(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物华南皂莢的全株、果实。(中华本草)

华南苏铁 hua nan su tie

【拉丁名】Cyeas Rumphii Mig.(中华本草)

【定义】为苏铁科植物。(中华本草)

华南兔 hua nan tu

【拉丁名】Lepus Sinensis Gray(中华本草)

【定义】兔科动物。(中华本草)

华南实蕨 hua nan shi jue

【英文名】Subxordate Bolbitis(中药数据库)

【拉丁名】Bolbitis Subcordata(Copel)Ching(中华本草)

【异名】凤尾蕨(中华本草);海南实蕨(中华本草、海南植物志)

【定义】为实蕨科植物华南实蕨的全草。(中华本草)

华南青皮木 hua nan qing pi mu

【英文名】Twig and Leaf of Chinese Greytwig(中药数据库)

【拉丁名】Schoepfia Chinensis Gardn et Champ(中华本草);Ramulus et Folium Schoepfiae Chinesis(中药数据库)

【异名】碎骨仔树(中华本草、新华本草纲要);香芙木(中华本草、新华本草纲要);退骨王(中华本草、新华本草纲要);管花青皮木(中华本草、新华本草纲要);华青皮木(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为铁青树科植物华南青皮木的根、树枝、叶。(中华本草)

华南胡椒 hua nan hu jiao

【拉丁名】Piper Austrosinense Tseng(植)(中华本草)

【异名】山蒟

【定义】为胡椒科植物华南胡椒的全草。(中华本草)

华南桦 hua nan hua

【拉丁名】Betula Austro-sinensisi Chun ex P. C. Li(中华本草)

【定义】为桦木科植物华南桦的树皮。(中华本草)

华南铁角蕨 hua nan tie jiao jue

【拉丁名】Asplenium Austrochinense Ching(植)(中华本草)

【定义】为铁角蕨科植物华南铁角蕨的全草。(中华本草)

华南紫萁 hua nan zi qi

【拉丁名】Osmunda Vachellii Hook.(中华本草)

【定义】为紫萁科植物。(中华本草)

华南蒲桃 hua nan pu tao

【英文名】Huanan Syzygium(中药数据库)

【拉丁名】Syzygium Ausfrosinense(Merr. et Perry)Chang et Mi-A-S. Buxifolium Hook. et Am. var. Ausfrosinense Merr. et Perry(中华本草)

【异名】小山稔(中华本草)
【定义】为桃金科植物华南蒲桃的全株。(中华本草)
华南壁钱 hua nan bi qian
【英文名】Wall-arachnid of Southern China(中药数据库)
【异名】墙蜘蛛(中华本草、中国药用动物志);壁蟢(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为壁钱科动物华南壁钱的网巢及虫体。(中华本草)
华南鳞盖蕨 hua nan lin gai jue
【英文名】Hance's Microlepia(中药数据库)
【拉丁名】Microlepia Hancei Prantl(中华本草)
【异名】凤尾千金草(中华本草);鳞盖蕨(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为碗蕨科植物华南鳞盖蕨的全草。(中华本草)
华思劳竹 hua si lao zhu
【拉丁名】Schizostachyumchinense Rendle(中药数据库)
【定义】为禾本科植物华思劳竹。(中华本草)
华思莠竹 hua si bang zhu
【英文名】Chinense Schizostachyum(中药数据库)
【拉丁名】Schizostachyum Chinense Rendle(中华本草)
【异名】薄竹(中华本草)
【定义】为禾本科植物华思莠竹的竹黄。(中华本草)
华美牛肝菌 hua mei niu gan jun
【拉丁名】Boletus Speciosus Frost(中华本草)
【异名】小牛肝菌(中华本草、西藏真菌)
【定义】为牛肝菌科真菌。(中华本草)
华虻 hua meng
【拉丁名】Tabanus Mandarinus Schiner(中华本草)
【异名】灰虻(中华本草、中国药用动物志);白斑虻(中华本草、中国药用动物志);中华虻(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为虻科虻属动物。(中华本草)
华钩藤 hua gou teng
【拉丁名】Uncaria Sinensis(Oliv.)Havil.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)
华夏子楝树 hua xia zi lian shu
【拉丁名】Decaspermum Esquirolii(Levl.)Chang et Miau(中华本草)
【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)
华桑寄生 hua sang ji sheng
【拉丁名】Loranthus Chinensis D C.(中华本草)
【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)
华桔竹 hua ju zhu
【英文名】Umbrella Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Fargesia Spathacea Franeh(中华本草)
【异名】法氏竹(中华本草、中国竹类植物志略);华桔草(中华本草、动植物名词录编)
【定义】为禾本科植物华桔竹的嫩叶。(中华本草)
华粉绿藤 hua fen lü teng
【拉丁名】Pachygone Sinica Diels(中华本草)
【定义】防己科植物华粉绿藤。(中华本草)
华素馨 hua su xin
【拉丁名】Jasminum Sinense Hemsl.(中华本草)
【定义】为木樨科植物。(中华本草)
华缺腰叶蓼 hua que yao ye liao
【拉丁名】Polygonum Runcinatum Buch.-Ham. var. Sinense Hemsl.(中药数据库)
【定义】为蓼科植物。(中药数据库)
华清香藤 hua qing xiang teng
【英文名】Root or Stem of Chinese Jasmine(中药数据库)
【异名】吊三角(中华本草、河南药物志);九龙藤(中华本草、湖南药物志)
【定义】为木樨科植物华素馨的全株。(中华本草)
华萝藦 hua luo mo
【英文名】Hemsley Metaplexis, All-grass of Hemsley Metaplexis(中药数据库)
【拉丁名】Metaplexis Hemsleyana Oliv.(中华本草);Rhizoma et Radix Metaplexis Hemsleyanae(中华本草)
【异名】倒插花(中华本草、贵州中草药名录);奶浆草(中华本草、四川常用中草药);奶浆藤(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为萝藦科植物华萝藦的根茎、根或全草。(中华本草)
华麻花头 hua ma hua tou
【拉丁名】Serratula Chinensis S. Moore(中华本草)
【异名】野麻菜(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
华黄芪 hua huang qi
【拉丁名】Astragalus Chinensis L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)
华紫报春花 hua zi bao chun hua
【拉丁名】Primula Sinopurpurea Balf. f. ex Hutch.[P. Nivlis Pall. var. Purpurea Franch](中药数据库)
【异名】报春花(中华本草、红河中草药);三月花(中华本草、红河中草药)
【定义】为报春花科植物紫花雪山报春的根或全草。(中华本草)
华鹅耳枥 hua e er li
【拉丁名】Carpinus Cordata Bl. var. Chinensis Franch.[C. Chinensis(Franch.)Pei](中药数据库)
【定义】为桦木科植物华千金榆的根或根皮。(中华本草)
华罂粟 hua ying su
【拉丁名】Papever Nudicaule L. var. Chinense(Regel)

Fedde(中药数据库)
【异名】藏金莲(中华本草、云南植物志);野罂粟(中华本草、四川中药志);山罂粟(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为罂粟科植物裂叶野罂粟的果壳或全草。(中华本草)

华鳡 hua quan
【拉丁名】Sarcocheilichthys Sinensis Bleeker(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)

协议处方 xie yi chu fang
【定义】是指医院医师与药房根据临床需要,互相协商所制定的处方。(中药药剂学)

印度相思树 yin du xiang si shu
【英文名】India Acacia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Acaciae Intsiae(中药数据库);Acacia Intsia(L.)Willd. var. Caesia(L.)Wight et Arn-A. Alliacea Hemsl(中华本草)
【异名】臭菜藤(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物印度相思树的茎叶。(中华本草)

印度菩提树皮 yin du pu ti shu pi
【英文名】Bark of Peepul Tree(中药数据库);Bark of Botree Fig(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Fici Religiosae(中药数据库)
【定义】为桑科植物思维树的树皮。(中华本草)

印度犀 yin du xi
【拉丁名】Rhinoceros Unicornis Linnaeus(中华本草)
【异名】独角犀(中华本草、纲目)
【定义】犀科动物。(中华本草)

印度檀 yin du tan
【英文名】Sisso Rosewood, Sisso Tree(中药数据库)
【拉丁名】Dalbergia Sisso Roxb(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物印度檀的紫胶体。(中华本草)

印缅金钗股 yin mian jin chai gu
【拉丁名】Luisia Zeylanica Lindl.(中华本草)
【异名】柱叶钗子兰(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

压片机 ya pian ji
【定义】是由下冲、上冲和模圈组成,是用于片剂成型的设备。包括单冲压片机、旋转式多冲压片机、高速压片机、多层压片机、异形片压片机。(中药制药工程原理与设备)

压片设备 ya pian she bei
【定义】是在片剂生产中用于压片操作的设备。包括单冲压片机和旋转式压片机两类。(中药制药工程原理与设备)

压条法 ya tiao fa
【异名】压条繁殖(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是将某些生根缓慢或较为困难的药用植物让其仍旧连在母株上的枝条,稍弯曲地压埋于合适土壤中,使其生长不定根后,再将枝条与母株分离并种植而形成新植株的繁殖方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

压缩机 ya suo ji
【定义】终压为 294×10^3Pa 以上,压缩比大于 4 的气体输送机械。生产中常用有往复式和离心式两类。(中药制药工程原理与设备)

各类中药制剂分析 ge lei zhong yao zhi ji fen xi
【定义】是根据中药制剂的不同剂型,在供试液制备时采取适宜的预处理技术,选择科学的定性、定量分析方法,以便对其作出正确的分析。(中药制剂分析)

合子草 he zi cao
【英文名】Lobed Actinostemma Herb(中药数据库)
【拉丁名】Actinostemma Lobatum(Maxim.)Maxim.(中华本草);Herba Actinstemmatis Lobati(中药数据库)
【异名】盒子草(中华本草、纲目拾遗);盒儿藤(中华本草、百草镜);水荔枝(中华本草、百草镜);无白草(中华本草、上海常用中草药);鸳鸯木鳖(中华本草、百草镜)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物合子草的叶或种子。(中华本草)

合头菊 he tou ju
【英文名】Gladular Synotis(中药数据库)
【拉丁名】Synca-iathium Kawaguchii(Kitam)Ling-Kitam(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物合头菊的全草。(中药数据库)

合生萼 he sheng e
【定义】是指萼片互相连合的萼。(药用植物学)

合成培养基 he cheng pei yang ji
【定义】是指采用化学成分已知的有机物(如碳水化合物、含氮化合物、有机酸类等)或无机物配制而成的培养基。(现代中药栽培养殖与加工手册)

合欢 he huan
【拉丁名】Albizzia Julibrissin Durazz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

合欢皮 he huan pi
【英文名】Silktree Albizzia Bark, Bark of Silktree Albizzia(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Albiziae(中药数据库)
【异名】合昏皮(中华本草、千金要方);夜合皮(中华本草、独行方);合欢木皮(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药豆科植物合欢的树皮。具有解郁安神、活血消肿的功效。临床用于治疗心神不安、忧郁失眠等。(中华本草)

合欢花 he huan hua

【英文名】Flower of Silktree Albizzia(中药数据库)

【拉丁名】Flos Albiziae(中药数据库)

【异名】夜合花(中华本草、本草衍义);乌绒(中华本草、雷公炮制药性解)

【定义】为双子叶植物药豆科植物合欢的花或花蕾。具有解郁安神的功效。临床用于治疗心神不安、忧郁失眠。(中华本草)

合血香 he xue xiang

【英文名】Garrettii Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Lysimachia Garrettii Hanelt(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物合血香的全草。(中华本草)

合树菌 he shu jun

【拉丁名】Fructificatio Inonoti Cuticularis(中药数据库)

【异名】桂花菌(中华本草、中国药用真菌图鉴);薄皮纤孔菌(中华本草、中国药用真菌图鉴)

【定义】多孔菌科真菌稀针孔菌的子实体。(中华本草)

合点 he dian

【英文名】Chalaza(药用植物学)

【定义】是珠被、珠心基部和珠柄回合处,是维管束进入胚囊的通道。(药用植物学)

合点受精 he dian shou jing

【定义】是指由合点进入胚囊的受精方式。(药用植物学)

合轴分枝 he zhou fen zhi

【英文名】Sympodial Branching(药用植物学)

【定义】是顶芽在生长季节发育缓慢或死亡,或顶芽变为花芽,由腋芽发育形成粗壮的侧枝,每年以同样的方式产生侧轴,植物主干由许多侧轴联合形成的分枝。(药用植物学)

合理采挖 he li cai wa

【英文名】Reasonable Collection(中国中医药学主题词表)

【定义】指有计划的按照药材面积产量、植物生长时期、年限以及有效成分积累变化规律条件采挖中药材的方法。(中药学)

合萌 he meng

【英文名】Common Aeschynomene Herb, Herb of Common Aeschynomene(中药数据库)

【拉丁名】Herba Aeschynonenes Indicae(中药数据库)

【异名】野鸭树草(中华本草、上海常用中草药);禾镰草(中华本草、江西草药);野槐树(中华本草、湖南药物志);蜈蚣杨柳(中华本草、湖南药物志);野含羞草(中华本草、湖南药物志);梳子树(中华本草、江西民间草药);禾镰树子(中华本草、江西民间草药);大样夜合草(中华本草、中国药植志);野皂角(中华本草、中国药植志);独木根(中华本草、中国药植志);拉田草(中华本草、福建中草药);野豆萁(中华本草、上海常用中草药);野寒豆(中华本草、上海常用中草药);夜关门(湖南药物志);木稗(中华本草、广西中兽医药植);木排豆(中华本草、广西中兽医药植);水皂角(中华本草、分类草药性);合明草(中华本草、本草拾遗);水茸角(中华本草、中藏经);海柳(中华本草、福建中草药);野兰(中华本草、江西草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物田皂角的全草。(中华本草)

合萌叶 he meng ye

【英文名】Leaf of Common Aeschynomene(中药数据库)

【拉丁名】Folium Aeschynomenes Indicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物田皂角的叶。(中华本草)

合萌根 he meng gen

【英文名】Root of Common Aeschynomene(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aeschynomenes Indicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物田皂角的根。(中华本草)

合掌草 he zhang cao

【英文名】All-grass of Lateralflower Milkwort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygalae Lateriflorae(中药数据库)

【异名】对时接骨草(中华本草、贵州药植目录);午时合(中华本草、贵州药植目录);合叶(中华本草、红河中草药)

【定义】为远志科植物侧生花远志的全草。(中华本草)

合掌消 he zhang xiao

【英文名】Root of Amplexicaul Swallowwort(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cynanchi Amplexicaulis(中药数据库)

【异名】野豆蔗(中华本草);抱茎白前(中华本草、河北中草药);水马尾(中华本草、安徽中草药);扶地龙(中华本草、安徽中草药);牛皮消(中华本草、江西草药手册);肿三消(中华本草、江西草药手册);合同硝(中华本草、江西草药);硬皮草(中华本草、江西草药);土胆草(中华本草、江西草药);神仙对坐草(中华本草、湖南药物志);合掌草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为萝藦科植物紫花合掌消和黄绿花合掌消的

根或全草。(中华本草)

合蕊五味子 he rui wu wei zi

【拉丁名】Schisandra Propin-qua(Wall)Baill.(中华本草)

【定义】为五味子科植物。(中华本草)

合蕊柱 he rui zhu

【英文名】Gynostemium(药用植物学)

【定义】是少数植物的雄蕊与花柱合生成的一柱状体。(药用植物学)

合鳃目 he sai mu

【英文名】Symbranchiformes(药用动物学)

【定义】体形似鳗,光滑无鳞。鳃常退化,鳃裂移至头部腹面,左右两鳃孔连接在一起形成一横缝。(药用动物学)

合瓣花亚纲 he ban hua ya gang

【英文名】Sympetalae(药用植物学)

【异名】后生花被亚纲(药用植物学)

【定义】是花瓣多少连合成合瓣花冠;花轮数趋向减少;通常无托叶,胚珠只有一层胚被。(药用植物学)

合瓣花冠 he ban hua guan

【英文名】Synpetalous Corolla(药用植物学)

【定义】是指花瓣互相连合的花冠。(药用植物学)

吉龙草 ji long cao

【英文名】All-grass of Fragrant Elsholtzia(中药数据库)

【拉丁名】Elsholtzia Communis(Coll. E. Hemsl)Diels(中华本草);Herba Elsholtziae Communis(中药数据库)

【异名】吉笼草(中华本草);暹罗香菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科香薷属植物吉龙草的茎叶。(中华本草)

吉利子树 ji li zi shu

【拉丁名】Grewia Biloba G. Don var. Parviflora(Bunge) Hand.-Mazz.(植)(中华本草)

【异名】铜箍散(中华本草、植物名实图考);急糜子科(中华本草、救荒本草)

【定义】为椴树科植物小花扁担杆的枝叶。(中华本草)

吉林乌头 ji lin wu tou

【英文名】Root of Kirin Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Kirinense Nakai(中华本草);Radix Aconiti Kirinensea(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物吉林乌头的根。(中华本草)

吉林景天 ji lin jing tian

【拉丁名】Sedum Middendorffianum Maxim(中华本草)

【定义】为景天科植物吉林景天的根及全草。(中华本草)

吊山桃 diao shan tao

【拉丁名】Secamone Sinica Hand.-mazz.(中华本草)

【异名】有乳藤(中华本草);羊角皂(中华本草);羊角扭(中华本草);细叶青藤(中华本草)

【定义】为萝藦科植物吊山桃的叶。(中华本草)

吊干麻 diao gan ma

【英文名】Root of Angled Bittersweet(中药数据库)

【拉丁名】Radix Celastri Angulati(中药数据库)

【异名】大钩鱼竿(中华本草、陕西中草药);棱枝南蛇藤(中华本草、陕西中草药);莱药(中华本草、陕西中草药);苦树皮(中华本草、陕西中草药);老虎麻(中华本草、贵州草药);酸枣子藤(中华本草、中国经济植物志);大马桑(中华本草、中国经济植物志);萝卜药(中华本草、中国经济植物志);马断肠(中华本草、中国经济植物志)

【定义】为卫矛科植物苦皮藤的根或根皮。(中华本草)

吊丝球竹 diao si qiu zhu

【英文名】Leaf of Beechey Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Folium Bambusae Beecheyanae(中药数据库);Sinocalamus Beecheyanus(Munro) Mcclure, Bambusa Beecheyana Munro(中华本草)

【定义】为禾本科植物吊丝球竹的竹茹。(中华本草)

吊白叶 diao bai ye

【英文名】Leaf of Tubeflower Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Folium Viburni Cylindrici(中药数据库)

【异名】粉桐叶(中华本草、云南思茅中草药选);粉帕叶(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物水红木的叶或根、花。(中华本草)

吊吊果 diao diao guo

【拉丁名】Schisandra Henryi Clarke var. Yunnahensis A. C. Smith(植)(中华本草)

【定义】为五味子科植物云南五味子的果实。(中华本草)

吊灯扶桑 diao deng fu sang

【拉丁名】Hibiscus Schizopetatus(Mast.)(中华本草)

【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

吊灯花 diao deng hua

【英文名】Herb of Christensen Ceropegia(中药数据库)

【拉丁名】Ceropegiachristenseniana Hand.-Mazz.(中药数据库)

【异名】南洋红花(中华本草、广西药用植物名录);红花(中华本草、广西药用植物名录);吐丝红(中华本草、台湾药用植物志);五凤花(中华本草、台湾药用植物志);风铃佛桑花(中华本草、台湾药用植物志);裂瓣槿(中华本草、台湾药用植物志);裂瓣朱槿(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为锦葵科植物吊灯扶桑的根。(中华本草)

吊灯花叶 diao deng hua ye

【定义】为锦葵科植物吊灯扶桑的叶。(中华本草)

吊竹梅 diao zhu mei

【英文名】Herb of Wanderingjew Zwebrina(中药数据库)

【拉丁名】Zebrina Pendula Schnizl.(中华本草);Herba Zebrinae Pendulae(中药数据库)

【异名】鸭舌红(中华本草、福建中草药);二打不死(中华本草、广西中草药);花叶竹夹菜(中华本草、广西民间常用草药);红竹仔草(中华本草、泉州本草);红舌草(中华本草、泉州本草);鸡舌黄(中华本草、泉州本草);血见愁(中华本草、南宁市植物志);紫背金牛(中华本草、南宁市植物志);吊竹菜(中华本草、南宁市植物志);金瓢羹(中华本草、福建民间草药);红鸭跖草(中华本草、福建中草药);水竹草(中华本草、岭南大学校园植物名录)

【定义】为鸭跖草科植物吊竹梅的全草。(中华本草)

吊岩风 diao yan feng

【异名】白花藤仔(中华本草);上树蛇(中华本草);节叶藤(中华本草);大叶爬山虎(中华本草);小风藤(中华本草、湖南药物志);捆仙藤(中华本草、福建药物志); 欲(中华本草、福建药物志);猴仙丹(中华本草、福建药物志);青藤(中华本草、福建药物志);小叶红藤(中华本草、天目山药用植物志);异叶地锦(中华本草、天目山药用植物志);三角风(中华本草、贵州民间药物);三皮风(中药数据库、贵州民间药物);巴山虎(中华本草、广西民族药简编);爬山虎(中华本草、广西药用植物名录);单吊根(中华本草、广西药用植物名录);上树蜈蚣(中华本草、全国中草药汇编);上竹龙(中华本草、全国中草药汇编);三叉虎(中华本草、全国中草药汇编);上木三叉虎(中华本草、全国中草药汇编);上木蛇(中华本草、全国中草药汇编);红葡萄藤(中华本草、全国中草药汇编);三爪虎(中华本草、湖南药物志)

【定义】为葡萄科植物异叶爬山虎的根、茎或叶。(中华本草)

吊罗山萝芙木 diao luo shan luo fu mu

【英文名】Root of Diaoluoshan Devil Pepper(中药数据库)

【拉丁名】Rauvolfia Tiaolus Hanensis Tsiang(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物吊罗山萝芙木的根。(中华本草)

吊罗果 diao luo guo

【拉丁名】Embelia Longifolia(Benth.)Hemsl.(植)(中华本草)

【异名】长叶酸藤果(中华本草、全国中草药汇编);马桂花(中华本草、全国中草药汇编);酸盘子(中华本草、全国中草药汇编);大鸡母酸(中华本草、广西药用植物名录);大叶酸藤(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为紫金牛科植物长叶酸藤子的全株。(中华本草)

同化薄壁组织 tong hua bo bi zu zhi

【异名】绿色薄壁组织(药用植物学)

【定义】是细胞内含有叶绿体,能进行光合作用制造有机物质的组织,主要存在于植物体的表面而易受光照的部分。(药用植物学)

同功器官 tong gong qi guan

【英文名】Analogous Organ(药用动物学)

【定义】是指两种动物身上存在的功用相同、形状相似,但来源和基本结构完全不同的器官。(药用动物学)

同色兜兰 tong se dou lan

【拉丁名】Paphiopedilum Concolor(Parish ex Batem.)Pfitz.(中华本草)

【异名】黄花兜兰(中华本草、中国中药资源志要)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

同质交配 tong zhi jiao pei

【英文名】Homogeneity Copulation(药用动物学)

【定义】是表型相似的个体间进行的交配。(药用动物学)

同型鳞毛蕨 tong xing lin mao jue

【英文名】Uniform Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dryopteris Uniformis Makino(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物同型鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

同胞选择 tong bao xuan ze

【英文名】Sibling Selection(药用动物学)

【异名】家系选择(药用动物学)

【定义】是根据动物的旁系亲属的表现来估计这个动物的育种价值,评价其优劣。(药用动物学)

同翅目 tong chi mu

【英文名】Homoptera(药用动物学)

【定义】口器刺吸式,从头后方生出,前翅质地均匀,如蝉、飞虱等。(药用动物学)

同配生殖 tong pei sheng zhi

【英文名】Homogamy(药用动物学)

【定义】指两个形态大小相同而生理上有区别的亲体或雌雄配子进行繁殖的方式。(药用动物学)

同源器官 tong yuan qi guan

【英文名】Homologous Organ(药用动物学)

【定义】是功用和形状均不相同,但来源和基本结构相同的器官。(药用动物学)

后孔目 hou kong mu

【英文名】Ophisthopora(药用动物学)

【定义】体较大,陆生,一般生活在土壤中,即常见的蚯蚓。(药用动物学)

后生木质部 hou sheng mu zhi bu
【英文名】Metaxylem(药用植物学)
【定义】是指后分化的初生木质部,导管直径较大,呈梯纹、网纹或孔纹。(药用植物学)

后生韧皮部 hou sheng ren pi bu
【英文名】Metaphloem(药用植物学)
【定义】是指在内方的后分化成熟的初生韧皮部。(药用植物学)

后肢骨 hou zhi gu
【英文名】Bone of Posterior Limb(药用动物学)
【定义】由股骨、胫骨、腓骨、跖骨及趾骨组成。(药用动物学)

后肾 hou shen
【英文名】Metanephros(药用动物学)
【定义】是爬行类、鸟类及哺乳类等羊膜动物的排泄器官,其位置在中肾之后,呈椭圆形或为分叶结构。(药用动物学)

后肾管 hou shen guan
【英文名】Metanephridia(药用动物学)
【异名】输尿管(药用动物学)
【定义】是后肾的各排泄小管汇集尿液所通入的总管。(药用动物学)

后期 hou qi
【英文名】Anaphase(药用植物学)
【定义】是指两个子染色体分开向两极移动,并到达两极停止移动的全过程。(药用动物学)

后裔测验 hou yi ce yan
【异名】后裔选择(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是根据后代的表现来确定亲本的优劣,并作为依据来确定对亲本的保留和淘汰。(药用动物学)

后鳃亚纲 hou sai ya gang
【英文名】Opisthobranchia(药用动物学)
【定义】本鳃和心耳一般都在心室后方,也有本鳃消失代以次生性鳃者。(药用动物学)

吐烟花 tu yan hua
【英文名】All-grass of Repent Pellionia(中华本草)
【拉丁名】Pellionia Repens(Lour.)Merr.(中华本草)
【异名】吐烟草(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为荨麻科植物吐烟花的全草。(中华本草)

吐铁 tu tie
【英文名】Clay Snail(中药数据库)
【异名】土螺(中华本草、医林纂要);梅螺(中华本草、闽中海错疏);泥螺(中华本草、纲目);麦螺(中华本草、闽中海错疏)
【定义】为泊螺科动物泥螺的肉。(中华本草)

向天蜈蚣 xiang tian wu gong
【英文名】Root of Common Sesbania(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sesbaniae Cannabinae(中药数据库)
【异名】铁精草(中华本草、福建民间草药);叶顶珠(中华本草、福建民间草药)
【定义】为双子叶植物药豆科植物田菁的根及叶。(中华本草)

向日葵 xiang ri kui
【拉丁名】Helianthus Annuus L.(中华本草)
【异名】向阳花(中华本草);葵花(中华本草、通称);朝阳花(中华本草、全国中草药汇编);望日葵(中华本草、全国中草药汇编);草天葵(中华本草、中药大辞典);太阳花(中华本草、中药大辞典);向日葵(中华本草、中药大辞典);迎阳花(中华本草、群芳谱);西番菊(中华本草、群芳谱);丈菊(中华本草、群芳谱)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

向日葵子 xiang ri kui zi
【英文名】Sunflower Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Helianthi(中药数据库)
【异名】葵子(中华本草、中国药植图鉴);天葵子(中华本草、国药的药理学)
【定义】为双子叶植物药菊科植物向日葵的果实。(中华本草)

向日葵壳 xiang ri kui ke
【英文名】Sunflower Shell(中药数据库)
【拉丁名】Clinanthium Helianthi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物向日葵的果壳。(中药数据库)

向日葵花 xiang ri kui hua
【英文名】Sunflower Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Helianthi(中药数据库)
【异名】葵花(中华本草、急救良方)
【定义】为双子叶植物药菊科植物向日葵的花。(中华本草)

向日葵花盘 xiang ri kui hua pan
【英文名】Sunflower Receptacle(中药数据库)
【拉丁名】Receptaculum Helianthi(中药数据库)
【异名】葵花盘(中华本草、草药手册);葵房(中华本草、葵花盘降压作用试验研究);向日葵饼(中华本草、湖北科技);向日葵花托(中华本草、浙江中药资源名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物向日葵的花盘。(中华本草)

向日葵茎髓 xiang ri kui jing sui
【英文名】Sunflower Pith(中药数据库)
【拉丁名】Medulla Helianthi(中药数据库)
【异名】向日葵瓤(中华本草、中草药新医疗法资料选编);向日葵茎心(中华本草、草药手册);秆心(中华本草、贵州草药);葵花秆心(中华本草、贵州草药);

葵花茎髓(中华本草、安徽中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物向日葵的茎内髓心。(中华本草)

向日葵根 xiang ri kui gen
【英文名】Sunflower Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Helianthi(中药数据库)
【异名】朝阳花根(中华本草、四川常用中草药);向阳花根(中华本草、四川常用中草药);葵花根(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物向日葵的根。(中华本草)

吕氏裸胸鳝 lü shi luo xiong shan
【英文名】Eel(中药数据库)
【拉丁名】Gymnothorax Reevesi(Ri-Chardson)(中华本草)
【定义】为海鳝科动物吕氏裸胸鳝的全体。(中华本草)

吕氏裸胸鳝血 lü shi luo xiong shan xue
【英文名】Eel Blood(中药数据库)
【定义】为海鳝科动物吕氏裸胸鳝的血。(中华本草)

吕宋天胡荽 lü song tian hu sui
【拉丁名】Hydrocotyle Berglletensis Elm.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

吕宋豆 lü song dou
【拉丁名】Strychnos Ignatii Berg.(中华本草)
【异名】解热豆(中华本草、广西植物名录);马金长子(中华本草、云南植物志);海南马钱(中华本草、海南植物志)
【定义】为马钱科植物。(中华本草)

吕宋果 lü song guo
【英文名】Saint Ignatius Bean(中药数据库)
【拉丁名】Semen Strychni Ignatii(中华本草)
【异名】宝豆(中华本草、本草补);苦果(中华本草、药材资料汇编);加挖弄(中华本草、本草补)
【定义】为马钱科植物吕宋豆的种子。(中华本草)

吕宋荚蒾 lü song jia mi
【英文名】Root of Luzon Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Radix Viburni Luzonici(中药数据库);Viburnum Luzonicum Rolfe(中华本草)
【异名】牛伴木(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物吕宋荚蒾的枝、叶。(中华本草)

吕宋楸毛 lü song qiu mao
【英文名】Root or Back of Panicled Mallotus(中药数据库)
【异名】吕宋楸荚粉(中华本草、生药学)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物粗糠柴的果实的腺毛及毛茸。(中华本草)

回心草 hui xin cao
【英文名】Large Leaf Moss(中药数据库)
【异名】铁脚一把伞(中华本草、云南中草药选、云南中草药);大叶藓(中华本草)
【定义】为苔藓类植物药真藓科植物红大叶藓的全草。(中华本草)

回回豆 hui hui dou
【英文名】Seed of Gram Chickpea(中药数据库)
【拉丁名】Semen Ciceris Arietini(中药数据库)
【异名】鹰嘴豆(中华本草、中国主要植物图说·豆科);鸡豆(中华本草、中国主要植物图说·豆科);那合豆(中华本草、救荒本草);回鹘豆(中华本草、契丹国志);胡豆(中华本草、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药豆科植物鹰嘴豆的种子。(中华本草)

回回蒜 hui hui suan
【英文名】Herb of Chinese Buttercup(中药数据库)
【拉丁名】Ranunculus Chinensis Bunge(中华本草);Herba Ranunculi Chinensis(中华本草)
【异名】水胡椒(中华本草、救荒本草);水虎掌草(中华本草);鸭脚板(中华本草、湖北中草药志);小回回蒜(中华本草、新疆中草药);野桑椹(中华本草、新疆中草药);糯虎掌(中华本草、昆明民间常用草药);小桑子(中华本草、昆明民间常用草药);水杨梅(中华本草、昆明民间常用草药);鹅巴掌(中华本草、中国药用植物图鉴);土细辛(中华本草、中国药用植物图鉴);黄花草(中华本草、中国药用植物图鉴);蝎虎草(中华本草、救荒本草);辣椒草(中华本草);青果草(中华本草);小虎掌草(中华本草);山辣椒(中华本草、湖北中草药志)
【定义】为毛茛科植物茴茴蒜的全草。(中华本草)

回阳生 hui yang sheng
【拉丁名】Herba Vittariae Filipei(中药数据库)
【异名】树韭菜(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为书带蕨科植物细柄书带蕨的全草。(中华本草)

回转圆盘型混合机 hui zhuan yuan pan xing hun he ji
【定义】是被混合的两种药物由加料口加到高速旋转的圆盘上,由于惯性离心作用,粒子被散开,在散开的过程中粒子间相互混合的设备,混合后的药物由排出口排出。(中药制药工程原理与设备)

回流冷浸法 hui liu leng jin fa
【定义】是采用索氏提取器或循环回流冷浸装置,将药材饮片置于浸出器的铜丝蓝中,由贮液筒经阀门加入有机溶剂,待浸出液充满虹吸管时,则自动经阀门流入蒸发锅中,在蒸发锅中被加热蒸发,蒸气沿

导管进入冷凝器，经冷凝后又流入贮液筒中，再由阀门流入浸出器，反复浸提的方法。（中药药剂学）

回流法 hui liu fa

【定义】是用乙醇等挥发性有机溶剂提取，提取液被加热，挥发性溶剂馏出后有被冷凝，重复流回浸出器中浸提药材，这样周而复始，直至有效成分回流提取完全的方法。（中药药剂学）

回流热浸法 hui liu re jin fa

【定义】是将药材饮片或粗粉装入圆底烧瓶内，添加溶剂浸没药材表面，瓶口山安装冷凝管，通冷凝水，药材浸泡一定时间后，水浴加热，回流浸提至规定时间，滤取药液后，药渣再添加新溶剂回流23次，合并各次药液，回收溶剂，得浓缩液的方法。（中药药剂学）

回流提取法 hui liu ti qu fa

【定义】是将一定量样品置于回流装置中，用单一溶剂或混合溶剂于水浴上加热回流提取，从而测定中药制剂的方法。（中药制剂分析）

团叶杨 tuan ye yang

【拉丁名】Populus Bonatii Levl.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物。（中华本草）

团叶槲蕨 tuan ye hu jue

【英文名】Drymaria（中药数据库）

【拉丁名】Drynaria Bonii Christ（中华本草）

【异名】碎补（中华本草）；肉碎补（中华本草）；忽头鸡（中华本草）

【定义】为槲蕨科植物团叶槲蕨的根茎。（中华本草）

团叶鳞始蕨 tuan ye lin shi jue

【英文名】Orbicular Lindsaea（中药数据库）

【拉丁名】Lindsaea Orbiculata(L.)Mett.（中华本草）

【异名】田螺掩（中华本草）；月影草（中华本草）；螺蚬蕨（中华本草、广西药用植物名录）；鱼眼蕨（中华本草、广西药用植物名录）；七星剑（中华本草、广西药用植物名录）；圆叶鳞始蕨（中华本草、中国药用狍子植物）；团叶陵齿蕨（中华本草、中国植物志）；金钱草（中华本草）；高脚假铁线草（中华本草）

【定义】为鳞始蕨科植物团叶鳞始蕨的全草。（中华本草）

团羽铁线蕨 tuan yu tie xian jue

【拉丁名】Adiantum Capillus-junosis Rupr.（中华本草）

【定义】为铁线蕨科植物。（中华本草）

团花 tuan hua

【拉丁名】Anthocephalus Chinensis (Lam.) Rich. ex Walp.（植）（中华本草）

【定义】为茜草科植物大叶黄梁木的树皮、叶。（中华本草）

团花龙船花 tuan hua long chuan hua

【英文名】Headed Ixora（中药数据库）

【拉丁名】Lxora Cephalophora Merr.（中华本草）

【定义】为茜草科植物团花龙船花的全株。（中华本草）

地丁 di ding

【英文名】Philippine Violet Herb, Mamyflower Gueldenstaedtid Herb（中药数据库）

【拉丁名】Herba Violae（中药数据库）

【异名】如意草（随息居饮食谱）；地丁草（本草再新）；羊角子（乾坤生意秘韫）；独行虎（纲目）；箭头草（中华本草、普济方）

【定义】双子叶植物药堇菜科植物紫花地丁、犁头草；双子叶植物药豆科植物米口袋、小米口袋或龙胆科植物华南龙胆的带根全草。（中华本草）

地丁紫堇 di ding zi jin

【拉丁名】Corydalis Bungeana Turcz.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。（中华本草）

地八角 di ba jiao

【英文名】Herb of Bhotan Milkvetch（中药数据库）

【拉丁名】Astragalus Bhotanensis Bak.（中华本草）；Herba Astragali Bhotanensis（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药豆科植物地八角的全草。（中华本草）

地上茎变态 di shang jing bian tai

【定义】是由于适应生活环境的变化，地上茎的形态构造产生的变态。（药用植物学）

地上害虫类虫害 di shang hai chong lei chong hai

【定义】是由地上的害虫引起的对药用植物的损害。（现代中药栽培养殖与加工手册）

地下明珠 di xia ming zhu

【拉丁名】Rhizoma Droserae Multisepalae（中华本草）；Drosera Peltata Smith var. Multisepala Y. Z. Ruan（中华本草）

【异名】一滴金丹（中药数据库、浙江民间常用草药）；寸金黄（中药数据库、浙江民间常用草药）；泥里珠（中药数据库、浙江民间常用草药）；茅膏菜根（中华本草、中药大辞典）；内宝珠（中华本草、湖南药物志）；地下珍珠（中华本草、湖南药物志）；铁钮子（中华本草、贵州民间药物）；陈伤子（中华本草、杭州药物志）；山砒霜（中药数据库、浙江民间常用草药）；一粒金丹（中药数据库、浙江民间草药）；土地子（中药数据库、江西民间草药）；铁秤锤（中药数据库、江西民间草药）；落地珍珠（中药数据库、江西民间草药）

【定义】为茅膏菜科植物茅膏菜或光萼茅膏菜的球茎。（中华本草）

地下茎变态 di xia jing bian tai

【定义】是由于适应生活环境的变化，地下茎的形态构

造产生的变态。(药用植物学)

地下害虫类虫害 di xia hai chong lei chong hai

【定义】是由地下的害虫引起的对药用植物的损害。(现代中药栽培养殖与加工手册)

地不容 di bu rong

【英文名】Epigeal Srephaia Root, Root of Epigeal Srephaia(中药数据库)

【拉丁名】Stephania Delavayi Diels(中华本草); Radix Stephaniae Epigaeae(中药数据库)

【异名】乌龟抱蛋(中华本草、云南中草药);荷叶暗消(中华本草、云南中草药);一文钱(中华本草、云南中草药);抱母鸡(中华本草、云南中草药);金不换(中华本草、云南中草药选、云南中草药);地胆(中华本草、滇南本草);山乌龟(中华本草、滇南本草);金线吊乌龟(中华本草、滇南本草);地乌龟(中华本草、昆明药植调查报告);金丝荷叶(中华本草、滇南本草图谱);乌龟梢(中华本草、滇南本草图谱);地芙蓉(中华本草、植物名实图考);地不荣(中华本草、滇南本草图说);解毒子(中华本草、唐本草)

【定义】防己科植物地不容的块根。(中华本草)

地乌 di wu

【英文名】Rhizome of Flaccid Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Anemones Flaccidae(中华本草)

【异名】二轮七(中华本草);金串珠(中华本草、贵州民间药物);黑地雷(中华本草、贵州民间药物);地雷(中华本草、贵州民间药物);蜈蚣三七(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为毛茛科植物林荫银莲花的根茎。(中华本草)

地五泡藤 di wu pao teng

【英文名】Root or Leaf of Greyhair Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】RubusirenaeusFocke(中药数据库);Radix seu Folium Rubi Irenaei(中药数据库)

【异名】家正牛(中药数据库);灰毛泡(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为蔷薇科植物地五泡藤的根、叶。(中药数据库)

地方名 di fang ming

【异名】俗名(中药商品学);土名(中药商品学)

【定义】是各地民间流传的药材别名。(中药商品学)

地仙桃 di xian tao

【英文名】Fruit of Corn Gromwell(中药数据库);Fruit of Zollinger Gromwell(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Lithospermi Zollingeri(中药数据库)

【定义】为紫草科植物梓木草或大紫草的果实。(中华本草)

地打果树皮 di da guo shu pi

【拉丁名】Ardisia Arborescens Wall.(植)(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物小乔木紫金牛的茎皮。(中华本草)

地瓜 di gua

【拉丁名】Ficus Tikoua Bur.(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

地瓜儿苗 di gua er miao

【拉丁名】Lycopus Lucidus Turcz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物地瓜儿苗。(中华本草)

地瓜子 di gua zi

【英文名】Seed of Wayaka Yambean(中药数据库)

【拉丁名】Semen Pachyrhizi Erosi(中药数据库)

【异名】地萝卜子(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为双子叶植物药豆科植物豆薯的种子。(中华本草)

地瓜果 di gua guo

【英文名】Fruit of Digua Fig.(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Fici Tikouae(中药数据库)

【异名】地枇杷果(中华本草、贵州草药);地郎果(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为桑科植物地瓜的果实。(中华本草)

地瓜根 di gua gen

【英文名】Root of Digua Fig.(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fici Tikouae(中药数据库)

【定义】为桑科植物地瓜的根。(中华本草)

地瓜藤 di gua teng

【英文名】Stem and Leaf of Digua Fig(中药数据库); Digua Fig Stem(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Fici Tikouae(中药数据库)

【异名】过石龙(中华本草、贵州民间方药集);牛马藤(中华本草、贵州民间方药集);地蜈蚣(中华本草、天宝本草);野地瓜(中华本草、分类草药性);土瓜(中华本草、草木便方);过江龙(中华本草、草木便方);地石榴(中华本草、滇南本草);遍地金(中华本草、云南中草药);霜坡虎(中华本草、广西中草药);野地瓜藤(中华本草、贵州草药);牛托鼻(中华本草、湖南药物志);铺地蜈蚣(中华本草、四川中药志);过山龙(中华本草、贵州民间药物);地枇杷(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为桑科植物地瓜的茎、叶。(中华本草)

地白草 di bai cao

【英文名】All-grass of Climbing Violet(中药数据库); Herba Violae Diffusae(中华本草)

【异名】黄瓜香(中华本草、湖南药物志);毛毛藤(中华本草、湖南药物志);细通草(中华本草、湖南药物志);黄瓜菜(中华本草、湖南药物志);狗儿草(中华本草、四川中药志);白地黄瓜(中华本草、四川中药

志);黄瓜草(中华本草、广西中兽医药植);天芥菜草(中华本草、福建民间草药);白菜仔(中华本草、福建民间草药);鸡疴粘草(中华本草、福建民间草药);野白菜(中华本草、贵州草药);冷毒草(中华本草、云南中草药选、云南中草药);七星莲(中华本草、植物名实图考)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物匍伏堇的全草。(中华本草)

地皮消 di pi xiao

【英文名】All-grass of Delavay Pararuellia(中药数据库)

【拉丁名】Pararuellia Delavayana(Baill.)E. Hossain(中华本草);Herb Pararuelliae Delavayanae(中药数据库)

【异名】岩威灵仙(中华本草、贵州药用植物名录);红头翁(中华本草、玉溪中草药);一扫光(中华本草、云南中草药选、云南中草药);蛆药(中华本草、云南中草药选、云南中草药);刀口药(中华本草、云南中草药选、云南中草药);地皮胶(中华本草、云南中草药选、云南中草药)

【定义】为爵床科植物地皮消的全草。(中华本草)

地石榴 di shi liu

【英文名】Fruit of Digua Fig(中药数据库)

【拉丁名】Ficus Tikoua Bur.(中华本草);Fructus Fici Tikouae(中药数据库)

【异名】铺地蜈蚣(中华本草、四川中药志);过山龙(中华本草、草木便方);地蜈蚣(中华本草、天宝本草);野地瓜(中华本草、分类草药性);土瓜(中华本草、草木便方)

【定义】为桑科植物地石榴的根。(中华本草)

地石榴花 di shi liu hua

【英文名】Flower of Digua Fig(中药数据库)

【拉丁名】Flos Fici Tikouae(中药数据库)

【定义】为桑科植物地石榴的花。(中华本草)

地龙 di long

【拉丁名】Pheretima Aspergillum(动)(中华本草);Pheretima Guillelmi(动)(中华本草);Pheretima Vulgaris Chen(动)(中华本草);Pheretima Pectinifera Michaelsen(动)(中华本草)

【异名】蚯蚓(中华本草、礼记·月气);蠕(中华本草、说文);蟮(中华本草、说文);蜸蚕(中华本草、尔雅);蜑蟺(中华本草、《尔雅》郭璞注);丘螾(中华本草、淮南子);蜷蟮(中华本草、《淮南子》高诱注);蜿蟺(中华本草、广雅);附蚓(中华本草、吴普本草);寒蚓(中华本草、吴普本草);曲蟺(中华本草、雀豹《古今注》);曲蟮(中华本草、小品方);土龙(中华本草、别录);地龙子(中华本草、药性论);胸腮(中华本草、纲目);土膻(中华本草、纲目);虫蟮(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为巨蚓科动物参环毛蚓、通俗环毛蚓、威廉环毛蚓或栉盲环的全体。具有清热定惊、平喘通络的功效。临床用于治疗高热神昏、惊风抽搐、风热头痛等。(中华本草)

地红子根 di hong zi gen

【英文名】Root of Ground Cotoneaster(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cotoneastri Perpusillae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物小叶平枝栒子的根。(中华本草)

地羊鹊 di yang que

【英文名】Herb of Birdsfoot Deervetch, Herb of Birdsfoot Trefoil, Bird's Foot Trefoil, Bird's Foot Deervetch(中药数据库)

【拉丁名】Herba Loti Corniculati(中药数据库)

【异名】小花生藤(中华本草、四川常用中草药);酸米子(中华本草、四川常用中草药);斑鸠窝(中华本草、四川常用中草药);三月黄花(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物百脉根的全草及花。(中华本草)

地耳草 di er cao

【英文名】Herb of Japanese St. John's Wort(中药数据库)

【拉丁名】Hypericum Japonicum Thunb.(中华本草);Herba Hyperici Japonici(中药数据库)

【异名】黄花仔(中华本草、广东中草药);小元宝草(中华本草、浙江民间常用草药);枫草儿(中华本草、浙江民间常用草药);土防风(中华本草、浙江民间常用草药);七层塔(中华本草、浙江民间常用草药);降龙草(中华本草、常用中草药手册);雷公箭(中华本草、贵州植药调查);观音莲(中华本草、湖南药物志);细叶黄(中华本草、湖南药物志);小王不留行(中华本草、湖南药物志);荞壳草(中华本草、湖南药物志);田基苋(中华本草、湖南药物志);光明草(中华本草、湖南药物志);痧子草(中华本草、湖南药物志);刘寄奴(中华本草、四川中药志);田边菊(中华本草、江西民间草药);寸金草(中华本草、江西民间草药);红孩儿(中华本草、江西民间草药);金锁匙(中华本草、江西民间草药);一条香(中华本草、福建民间草药);七寸金(中华本草、福建民间草药);跌水草(中华本草、分类草药性);合掌草(中华本草、分类草药性);蛇喳口(中华本草、草木便方);雀舌草(中华本草、植物名实图考);斑鸠窝(中华本草、植物名实图考);香草(中华本草、质问本草);水榴子(中华本草、质问本草);田基黄(中华本草、生草药性备要);小田基黄(中华本草、广西实用中草药新选);耳挖草(中华本草、广西实用中草药新

选);禾霞气(中华本草、广东中草药)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物地耳草的全草。(中华本草)

地耳蕨 di er jue
【英文名】Quercifilix(中药数据库)
【拉丁名】Quercifilix Zeylanica(Houtl)Copel.,Ophioglossum Zeylanica Houtl(中华本草)
【异名】散血草(中华本草);干肚药(中华本草、广西睦边)
【定义】为三文蕨科植物地耳蕨的全草。(中华本草)

地血香 di xue xiang
【拉丁名】Caulis Kadsurae Heteroclitae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物五味子科植物异型南五味子的根或茎藤或果实。具有祛风除湿、行气活血的功效。临床用于治疗风湿痹痛、胃及十二指肠溃疡等。

地血香果 di xue xiang guo
【英文名】Fruit of Curious Kadsura(中药数据库)
【定义】为木兰科植物异型南五味子的果实。(中华本草)

地衣门 di yi men
【英文名】Lichens(药用植物学)
【定义】是一类特殊的生物有机体,不是单一的植物体,是由一种真菌和一种藻类高度结合的共生复合体;起组成的真菌多为子囊菌亚门,少数为担子菌亚门的真菌,藻类是蓝藻和绿藻;菌丝缠绕藻细胞;多数喜光。(药用植物学)

地衣类中药 di yi lei zhong yao
【定义】是取自地衣类植物的一类药材。(中药鉴定学)

地衣类中药鉴定 di yi lei zhong yao jian ding
【定义】是对地衣类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

地杨梅 di yang mei
【英文名】Herb or Fruit of Flowery Woodrush(中药数据库)
【拉丁名】Herba seu Fructus Luzulae Multiflorae(中药数据库);Luzula Capitata(Miq.)Miq.(中华本草)
【定义】灯心草科植物地杨梅的全草或果实。(中华本草)

地沙 di sha
【英文名】Skyblue Burmannia(中药数据库)
【异名】米洋参(中华本草)
【定义】为水玉簪科植物三品一枝花的根茎及根。(中华本草)

地灵根 di ling gen
【拉丁名】Ligustrum Delavayanum Hariot(植)(中华本草)
【异名】地柏灵根(中华本草、云南中草药)
【定义】为木犀科植物紫药女贞的根。(中华本草)

地花生 di hua sheng
【英文名】Root of Tibet Milkwort(中药数据库)
【拉丁名】Radix Polygalae Crotalarioidis(中药数据库)
【异名】翻转红(中华本草)
【定义】为远志科植物猪大肠的根。(中华本草)

地花细辛 di hua xi xin
【拉丁名】Asarum Geophilum Hemsl.(中华本草)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

地苏木 di su mu
【英文名】Sappan Wood(中药数据库)
【异名】凤尾七(中华本草、贵州药植目录);鸡血莲(中华本草、四川常用中草药);散血莲(中华本草、贵州药植目录);蕨萁钻石黄(中华本草、四川常用中草药);过山龙(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为金星蕨科植物披针新月蕨的根茎及全草。(中华本草)

地刷子 di shua zi
【英文名】Spores of Common Clubmoss(中药数据库)
【拉丁名】Diphasiastrum Complanatum(L)Holub var Anceps(Wallr)Aschers(中华本草);Spora Lycopodii(中药数据库)
【定义】为石松科植物地刷子的全草。(中华本草)

地刷子石松 di shua zi shi song
【拉丁名】Lycopodium Complanatum L.(中华本草)
【定义】为石松科植物。(中华本草)

地构叶 di gou ye
【拉丁名】Speranskia Tuberculata(Bge.)Baill(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物地构叶。(中华本草)

地枫皮 di feng pi
【英文名】Difengpi Bark.(中华本草)
【拉丁名】Illicium Difengpi B.N.Chang Al.(中华本草)
【异名】矮顶香(中华本草、植物分类学报);枫榔(中华本草、植物分类学报);追地枫(中华本草、植物分类学报);钻地风(中华本草、植物分类学报);枫榔树(中华本草、广西多来源药材及混杂品种的调查与考证);高山香(中华本草、广西多来源药材及混杂品种的调查与考证);高山龙(中华本草、广西多来源药材及混杂品种的调查与考证)
【定义】为八角科植物地枫皮的树皮。(中华本草)

地肤 di fu
【拉丁名】Kochia Scoparia(L.)Schrad.(中华本草)
【异名】荫(中华本草、尔雅);扫帚菜(中华本草、中药志);地面草(中华本草、中药大辞典);黄蒿(中华本

草、本经逢原);白地草(中华本草、纲目);独帚(中华本草、本草图经);鸭舌草(中华本草、本草图经);地麦草(中华本草、新修本草);涎衣草(中华本草、新修本草);落帚(中华本草、尔雅郭璞注);王帚(中华本草、尔雅郭璞注);野扫帚(中华本草、新华本草纲要);蒿帚菜(中华本草、新华本草纲要);王彗(中华本草、尔雅)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

地肤子 di fu zi

【拉丁名】Fructus Kochiae Scopariae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物藜科植物地肤的果实。具有清热利湿、祛风止痒的功效。临床用于治疗小便涩痛、淋病、带下、风疹等。(中药大辞典)

地肤苗 di fu miao

【英文名】Stem and Leaf of Belvedere, Stem and Leaf of Broom Cypress(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Kochiae(中药数据库)

【异名】扫帚苗(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为藜科植物地肤的嫩茎叶。(中华本草)

地茄子 di qie zi

【英文名】Fruit of Common Pratia 中国高等植物科属检索表

【拉丁名】Fructus Pratiae Begonifoliae(中药数据库)

【定义】为桔梗科植物铜锤玉带草的果实。(中华本草)

地星 di xing

【拉丁名】Fructificatio Geastri Hygro-metrici, Fructificatio Geastri Triplicis(中药数据库)

【异名】石蟹(中华本草);米屎孤(中华本草、云南中草药选、云南中草药);地蜘蛛(中华本草、云南中草药选、云南中草药);大孤(中华本草、贵州中草药名录);山蟹(中华本草);土星菌(中华本草、贵州中草药名录);量湿地星(中华本草、中药大辞典)

【定义】地星科真菌硬皮地星和尖顶地星的子实体。(中华本草)

地柏叶 di bai ye

【英文名】Herb of Incisory Spleenwort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Asplenii Incisi(中药数据库)

【异名】墙亨儿(中华本草、浙江民间常用草药);小雉鸡尾(中华本草、浙江民间常用草药);小叶凤尾草(中华本草、浙江民间常用草药);石蜈蚣(中华本草、浙江民间常用草药);止血草(中华本草、浙江民间常用草药);伤寒草(中华本草、浙江民间常用草药);丹雪凤尾(中华本草、浙江民间常用草药);野柏树(中华本草、民间常用草药汇编);地柏枝(中华本草、民间常用草药汇编);岩春草(中华本草、浙江民间常用草药);墙锦(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物虎尾铁角蕨的全草。(中华本草)

地柏枝 di bai zhi

【英文名】Moellendorfs Spidemoss Herb, Herb of Moellendorfs Spidemoss(中华本草);Herba Selaginellae Moellendorfii(中药数据库)

【异名】软鸡草(中华本草、四川中药志);岩柏(中华本草、四川中药志);曲兰草(中华本草、四川中药志);伤寒草(中华本草、安徽中草药);百叶卷柏(中华本草、西本草选编);百叶草(中华本草、广西本草选编);千步还阳(中华本草、陕西中草药);石松柏(中华本草、陕西中草药);岩花(中华本草、陕西中草药);四叶菜(中华本草、贵州草药);地柏(中华本草、本草图经);岩柏枝(中华本草、贵州草药);石掌柏(中华本草、江西草药);帅石草(中华本草、江西草药);石金花(中华本草、江西草药);土黄连(中华本草、江西草药);夹韦草(中华本草、江西草药);高脚红萝卜(中华本草、江西草药);孔雀毛(中华本草、江西草药);发治草(中华本草、浙江民间常用草药);墙柏(中华本草、浙江民间常用草药);并草(中华本草、浙江民间常用草药);红鸡草(中华本草、浙江民间常用草药);细叶狼鸡(中华本草、浙江民间常用草药);山扁柏(中华本草、浙江民间常用草药);岩柏草(中华本草、天目山药用植物志);金花草(中华本草);烂皮蛇(中华本草);黄疸卷柏(中华本草、南药中草药学);拨云草(中华本草、四川中药志)

【定义】为卷柏科植物江南卷柏的全草。(中华本草)

地柏树 di bai shu

【英文名】Sanguineous Spikemoss(中药数据库)

【异名】舒筋草(中药数据库);金鸡尾(中华本草)

【定义】为卷柏科植物圆枝卷柏的全草。(中华本草)

地柑 di gan

【英文名】Stem and Leaf of Globulebearing Pothos(中药数据库)

【拉丁名】Pothos Pilulifer Buchet ex Gagnep.(中华本草);Pothos Pilulifer Buchet ex Gagn(中华本草);Caulis et Folium Pothi piluliferis(中药数据库)

【异名】葫芦藤(中华本草、广西龙州)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物地柑的全株。(中华本草)

地毡草 di zhan cao

【英文名】Herb of Spathulate Sundew(中药数据库)

【拉丁名】Herba Droserae Spathulatae(中华本草)

【异名】地红花(中华本草、福建中草药);天地花(中华本草、泉州本草);金雀梅(中华本草、泉州本草);小

毛毡苔(中华本草、泉州本草)

【定义】为茅膏菜科植物匙叶茅膏菜的全草。(中华本草)

地胆草 di dan cao

【拉丁名】Elephantopus Scaber L.(中华本草)

【异名】鹿耳草(中华本草、海南植物志);磨地胆(中华本草、广州植物志);地胆头(中华本草、广州植物志)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

地草果 di cao guo

【英文名】All-grass of Neet Philippine Violet(中药数据库)

【拉丁名】Viola Philippica Cav. Subsp. Malesi-ca W. Beck.(中华本草);Herba Violae Mundae(中药数据库)

【异名】犁头草(中华本草、云南中草药选、云南中草药);剪刀菜(中华本草、云南中草药选、云南中草药);地丁(中华本草、云南中草药选、云南中草药);紫花(中华本草、云南中草药选、云南中草药);铧头菜(中华本草、云南中草药选、云南中草药);犁嘴菜(中华本草、云南中草药选、云南中草药);拔疔草(中华本草);金盘银盏(中华本草)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物地草果的全草。(中华本草)

地贵草 di gui cao

【拉丁名】Ophiorrhiza Sullirubra King ex Hook. f.(植)(中华本草)

【定义】为茜草科植物滇桂蛇根草的根。(中华本草)

地骨皮 di gu pi

【英文名】Chinese Wolfberry, Chinese Wolfberry Root-bark, Root-bark of Chenese Wolfberry, Root-back of Barbary Wolfberry(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Lycii Chinensis(中药数据库)

【异名】杞根(中药大辞典、本经);地骨(中药大辞典、本经);地辅(中药大辞典、本经);地节(中药大辞典、本经);枸杞根(中药大辞典、本草经籍注);苟起根(中药大辞典、本草经籍注);枸杞根皮(中药大辞典、药性论);山杞子根(中药大辞典、河南重要手册);甜齿牙根(中药大辞典、河南重要手册);红耳堕根(中药大辞典、河南重要手册);山枸杞根;狗奶子根皮(中药大辞典、山东中药);红榴根皮(中药大辞典、中药材手册);狗地芽皮(中药大辞典、四川中药志)

【定义】为双子叶植物茄科植物枸杞等的根皮。具有凉血除蒸、清肺降火清的功效。临床用于治疗阴虚潮热、骨蒸盗汗、肺热咳喘等。(中药大辞典)

地核桃 di he tao

【英文名】Herb of Hairyfruit Violet(中药数据库)

【拉丁名】Herba Violae Collinae(中药数据库)

【异名】地丁子(中华本草、贵州民间药物);白毛叶地丁草(中华本草、泉州本草);银地匙(中华本草、泉州本草);匙头菜(中华本草、贵州民间方药集);箭头草(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物毛果堇菜的全草。(中华本草)

地桃花 di tao hua

【英文名】Rose Mallow Root, Root or Herb of Rose Mallow, Root or Herb of Cadillo(中药数据库)

【拉丁名】Radix Urenae Lobatae(中药数据库)

【异名】八卦拦路虎(中华本草、福建民间草药);天下捶(中华本草、生草药性备要);千下捶(中华本草、草药手册);山棋菜(中华本草、福建中草药);野桐乔(中华本草、福建中草药);土杜仲(中华本草、福建中草药);油玲花(中华本草、福建中草药);野棉花(中华本草、福建中草药);大梅花树(中华本草、文山中草药);大迷马桩棵(中华本草、文山中草药);刀伤药(中华本草、常用中草药手册);土口芪(中华本草、云南中草药);红花地桃花(中华本草、云南中草药);野桃花(中华本草、贵州草药);迷马桩(中华本草、贵州草药);桃子草(中华本草、湖南药物志);三角风(中华本草、湖南药物志);牛毛七(中华本草、四川中药志);毛桐子(中华本草、四川中药志);石松毛(中华本草、四川中药志);红孩儿(中华本草、四川中药志);八卦草(中华本草、闽南民间草药);虱麻头(中华本草、广西中药志);羊带归(中华本草、广西中药志);粘油子(中华本草、南宁市药物志);野梅花(中华本草、南宁市药物志);假桃花(中华本草、南宁市药物志);小朝阳(中华本草、广西中兽医药植);野茄子(中华本草、广西中兽医药植)

【定义】为锦葵科植物肖梵天花的根或全草。(中华本草)

地梢瓜 di shao gua

【英文名】Herb of Bastardtoadflax-like Swallowwort(中药数据库)

【拉丁名】Cynanchum Thesioides(Freyn)K. Schum.(中华本草);Herba Cynanchi Thesioidis(中华本草)

【异名】羊巴奶(中华本草);羊奶草(中华本草);牛梢瓜(中华本草);盘龙草(中华本草);地瓜瓢(中华本草);地葛(中华本草);地瓜子(中华本草);罗汉草(中华本草、沙漠地区药用植物);雀瓜(中华本草、沙漠地区药用植物);细叶牛皮消(中华本草、沙漠地区药用植物;沙奶草(中华本草、沙漠地区药用植物);马奶奶(中华本草、内蒙古中草药);沙奶奶(中华本草、内蒙古中草药);老瓜瓢(中华本草、内蒙古

中草药);浮瓢棵(中华本草、河南中草药手册);小丝瓜(中华本草、河南中草药手册);羊不奶果(中华本草、河南中草药手册);地瓜儿(中华本草、植物名汇);山角(中华本草、植物名汇);女青(中华本草、新修本草);细叶白前(中华本草、中药大辞典);列骨瓢(中华本草、指示植物);砂奶奶(中华本草、指示植物);地梢花(中华本草、江苏南部种子植物手册)

【定义】为萝藦科植物地梢瓜或雀瓢的全草。(中华本草)

地浆 di jiang

【英文名】Pour Water Into a Deep Loess-pit, Stir the Water, with a Stick, Use the Clear Liquid Wait for Sedimented.(中药数据库)

【拉丁名】Loess Liquid(中药数据库)

【异名】地浆水(中华本草、会约医镜·本草)

【定义】为新掘黄土加水搅混或煎煮后澄取的上清液。(中华本草)

地涌金莲 di yong jin lian

【英文名】Airyfruit Musella, Flower of Hairyfruit Musella(中药数据库)

【拉丁名】Musella Lasiocarpa(Franch.)C. Y. Wu(中华本草);Flos Musellae Lasiocarpae(中药数据库)

【异名】地涌莲(中华本草、云南中草药);地金莲(中华本草、云南中草药)

【定义】为芭蕉科植物地涌金莲的花。(中华本草)

地涩涩 di se se

【英文名】Herb of Thymeleaf Speed Welt(中药数据库)

【拉丁名】Herba Veronicae Serpyllifoliae(中药数据库)

【异名】荠皮草(中华本草、陕西中草药);仙桃草(中华本草、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物小婆婆纳果实中有虫瘿的全草。(中华本草)

地笋 di sun

【英文名】Rhizome of Shiny Bugleweed, Shiny Bugleweed(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Lycopi Lucidi(中药数据库)

【异名】旱藕(中华本草、民间常用草药汇编);野三七(中华本草、民间常用草药汇编);水三七(中华本草、民间常用草药汇编);地藕(中华本草、分类草药性);地蚕子(中华本草、草木便方);地笋子(中华本草、草木便方);地瓜(中华本草、救荒本草);地瓜儿(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物地瓜儿苗的根茎。(中华本草)

地莓子 di mei zi

【英文名】Root of Yellowfruit Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubusxanthocarpus Bur. et Franch.(中药数据库)

【异名】黄帽子(中药大辞典);黄刺尔根(中药大辞典)

【定义】为双子叶植物蔷薇科植物黄果悬钩子的根。具有消炎止痛的功效。临床用于治疗结膜炎、睑缘炎等。(中药大辞典)

地理阶段引种法 di li jie duan yin zhong fa

【异名】复杂引种法(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是在气候等生态条件差异较大地区或在不同气候带之间相互引种的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

地盘松球 di pan song qiu

【英文名】Pinecone of Yunnan Pine(中药数据库)

【拉丁名】Pinus Yunnanensis Franch var. Pygmana Hsuch(中华本草);Folium Pini Tenuifoliae(中药数据库)

【定义】为裸子类植物药松科松属植物地盘松球的松节。(中华本草)

地茎 di nie

【英文名】Twelve Stamen Melastoma(中药数据库);Herb of Twelvestamen Melastoma(中药数据库);Twelve Sstamen Melastoma Herb(中药数据库)

【拉丁名】Melastoma Dodecandrum Lour.(中华本草);Herba Melastomatis Dodecandri(中药数据库)

【异名】波罗罂子(中华本草、福建中草药);埔淡(中华本草、福建中草药);矮脚埔梨(中华本草、福建中草药);地稔藤(中华本草、南方主要有毒植物);落地稔(中华本草、南方主要有毒植物);红地茄(中华本草、浙江民间常用草药);野落苏(中华本草、浙江民间常用草药);铺地稔(中华本草、常用中草药手册);猫儿眼睛草(中华本草、湖南药物志);提脚龙(中华本草、湖南药物志);水汤泡(中华本草、湖南药物志);毛冬瓜(中华本草、湖南药物志);地石榴(中华本草、湖南药物志);金头石榴(中华本草、泉州本草);倒藤王不留(中华本草、泉州本草);苦含(中华本草、闽南民间草药);古柑(中华本草、闽南民间草药);地红花(中华本草、广西中兽医药植);地葡萄(中华本草、广西中兽医药植);地吉桃(中华本草、广西中兽医药植);铺地锦(中华本草、岭南采药录);地茄(中华本草、植物名实图考);山地茎(中华本草、生草药性备要)

【定义】为野牡丹科植物地茎的全草。(中华本草)

地茎根 di nie gen

【英文名】Root of Twelve Stamen Melastoma;(中药数据库)

【拉丁名】Herba Melastomatis Dodecandri(中药数据库)

【异名】地稔根(中华本草、南方主要有毒植物);地茄根(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】野牡丹科植物地菍的根。(中华本草)

地黄 di huang

【拉丁名】Rehmannia Glutinosa(Gaertn.)Libosch.(中华本草)

【定义】本品为玄参科植物地黄的新鲜或干燥块根。(中华本草)

地黄叶 di huang ye

【英文名】Leaf of Adhesive Rehmannia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Rehmanniae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物地黄的叶。(中华本草)

地黄瓜 di huang gua

【英文名】Purpleflower Violet(中药数据库)

【异名】黄瓜香(中华本草、贵州民间药物);曲角堇(中华本草、中国种子植物分类学);铧嘴菜(中华本草、贵州民间方药集);白蒂黄瓜(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物紫花堇菜的全草。(中华本草)

地黄花 di huang hua

【英文名】Flower of Adhesive Rehmannia(中药数据库)

【拉丁名】Fols Rehmanniae(中药数据库)

【异名】蜜罐(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物地黄的花。(中华本草)

地黄连 di huang lian

【拉丁名】Munronia Sinica Diels(中华本草)

【定义】为楝科植物。(中华本草)

地黄实 di huang shi

【英文名】Seed of Adhesive Rehmannia(中药数据库)

【拉丁名】Semen Rehmanniae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物地黄的种子。(中华本草)

地朝阳 di chao yang

【拉丁名】Herba Carpesii Nepalense(中药数据库)

【异名】挖耳子草(中华本草);野叶子烟(中华本草);野烟(中华本草);野葵花(中华本草);倒提壶(中华本草);鬼马石(中华本草、梵净山科学考察集烟);棉毛倒提壶(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为菊科植物棉毛尼泊尔天名精的全草。(中华本草)

地棉 di mian

【拉丁名】Gossypium Hirsutum L.(中华本草)

【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

地椒 di jiao

【英文名】Mongollian Thyme Herb, Herb of Mother-of-thyme, Herb of Carpet Thyme, Herb of Mongolian Thyme(中药数据库)

【拉丁名】Herba Thymi(中药数据库)

【异名】山胡椒(中华本草、辽宁经济植物志);山椒(中华本草、中国药植图鉴);百里香(中华本草、植物学大辞典);地花椒(中华本草、海上名方)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物百里香的全草。(中华本草)

地筋 di jin

【英文名】Root or Herb of Contorted Tanglehead(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Heteropogonis Contorti(中药数据库)

【异名】毛针子草(中华本草、贵州草药);黄茅(中华本草、纲目);土筋(中华本草、别录);菅根(中华本草、别录)

【定义】为禾本科植物黄茅的根或全草。(中华本草)

地榆 di yu

【英文名】Garden Burnet Root, Root of Garden Burnet, Root of Longleaf Garden Burnet(中药数据库)

【拉丁名】Radix Sangusorbae, Radix Sanguisorbae Longifoliae(中药数据库)

【异名】白地榆;鼠尾地榆(中药大辞典、滇南本草);涩地榆(中药大辞典、贵州民间方药集);马连鞍鼠(中药大辞典、广西中兽医药植);山红枣根(中药大辞典、河北药材);赤地榆(中药大辞典、中药志);紫地榆(中药大辞典、中药志);枣儿红(中药大辞典、贵阳民间药草);岩地茇(中药大辞典、湖南药物志);红地榆(中药大辞典、湖南药物志);水橄榄根(中药大辞典、云南中草药);花椒地榆(中药大辞典、云南中草药);线形地榆(中药大辞典、云南中草药);水槟榔(中药大辞典、云南中草药);山枣参(中药大辞典、云南中草药);黄根子(中药大辞典、云南中草药);蕨苗参(中药大辞典、云南中草药)

【定义】为双子叶植物蔷薇科植物地榆的根及根茎。具有凉血止血、解毒敛疮的功效。临床用于治疗吐血、衄血、血痢等。(中药大辞典)

地蜂子 di feng zi

【英文名】All-grass of Nippon Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Herb Potentillae Cryptotaeniae(中药数据库)

【异名】三片风(中华本草、浙江民间常用草药);铁枕头(中华本草、贵州民间药物);三爪金(中华本草、贵州民间药物);山蜂子(中华本草、贵州民间药物);白里金梅(中华本草、贵州民间药物);土蜂子(中华本草);独立金蛋(中华本草);地骨造(中华本草);大救驾(中华本草);蜂子七(中华本草);毛猴子(中华本草);软梗蛇扭(中华本草);三张叶(中华本草);大花假蛇莓(中华本草、云南种子植物名

录);三叶蛇莓(中华本草、浙江药用植物志);三叶蒲扇(中华本草、浙江药用植物志);三叶翻白草(中华本草、全国中草药汇编);地蜘蛛(中华本草、全国中草药汇编);独脚委陵菜(中华本草、全国中草药汇编);独脚伞(中华本草、全国中草药汇编);蜂子芪(中华本草、全国中草药汇编);铁秤砣(中华本草、四川常用中草药);三叶蛇子草(中华本草、浙江民间常用草药);地风子(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为蔷薇科植物三叶委陵菜和中华三叶委陵菜的根及全草。(中华本草)

地锦 di jin

【英文名】Japanese Creeper, Boston Ivy, Root or Stem of Japanese Creeper, Root or Stem of Boston Ivy(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Parthenocissi Tricuspidatae(中药数据库)

【异名】日光子(中华本草、浙江民间常用草药);野枫藤(中华本草、浙江民间常用草药);爬岩虎(中华本草、浙江民间常用草药);红风藤(中华本草、广西药用植物名录);爬树龙(中华本草、广西药用植物名录);大叶山天蓼(中华本草、浙江药用植物志);飞天蜈蚣(中华本草、全国中草药选编);蝙蝠藤(中华本草、浙江民间常用草药);三角枫藤(中华本草、浙江民间常用草药);过风藤(中华本草、江西中药);大风藤(中华本草、江西中药);红葛(中华本草、中国树木分类学);红葡萄藤(中华本草、中国树木分类学);土鼓藤(中华本草、植物名实图考);常青藤(中华本草、植物名实图考);地噤(中华本草、本草拾遗);走游藤(中华本草、全国中草药选编);假葡萄(中华本草、广西本草选编);三叶茄(中华本草、浙江民间常用草药);腹水藤(中华本草、浙江民间常用草药);野葡萄(中华本草、浙江民间常用草药);爬龙藤(中华本草、浙江民间常用草药);枫藤(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为葡萄科植物爬山虎的根及藤茎。(中华本草)

地锦苋 di jin xian

【拉丁名】Gomphrena Celosioides Mart.(植)(中华本草)

【定义】为苋科植物银花苋的全草。(中华本草)

地锦草 di jin cao

【英文名】Humifuse Euphorbia Herb, Herb of Humifuse Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Humifusa Willd.(中华本草);Herba Euphorbiae Humifusae(中药数据库)

【异名】铁线马齿苋(中华本草、江西民间草药);地蓬草(中华本草、江西民间草药);三月黄花(中华本草、民间常用草药汇编);天瓜叶(中华本草、民间常用草药汇编);斑鸠窝(中华本草、民间常用草药汇编);红莲草(中华本草、福建民间草药);铺地红(中华本草、福建民间草药);铺地锦(中华本草、福建民间草药);地噤(中华本草、本草拾遗);奶汁草(中华本草、福建民间草药);奶草(中华本草、福建民间草药);奶花草(中华本草、植物名实图考);扑地锦(中华本草、本草原始);猢狲头草(中华本草、纲目);雀儿卧单(中华本草、纲目);花被单(中华本草、上海常用中草药);马蹄草(中华本草、纲目);血经基(中华本草、上海常用中草药);血风草(中华本草、纲目);粪触脚(中华本草、上海常用中草药);血见愁(中华本草、纲目);粪脚草(中华本草、上海常用中草药);草血竭(中华本草、纲目);地瓣草(中华本草、贵州草药);酱瓣草(中华本草、庚辛玉册);九龙吐珠草(中华本草、闽东本草);地锦(中华本草、本草拾遗);软骨莲子草(中华本草、闽东本草);莲子草(中华本草、闽东本草);仙桃草(中华本草、湖南药物志);承夜(中华本草、吴普本草);夜光(中华本草、吴普本草);小红筋草(中华本草、杭州药植志);地联(中华本草、吴普本草);红丝草(中华本草、杭州药植志);小苍蝇翅草(中华本草、四川中药志);凉帽草(中华本草、四川中药志);红沙草(中华本草、四川中药志);地马桑(中华本草、四川中药志);红斑鸠窝(中华本草、四川中药志);红茎草(中华本草、浙江民间草药);奶疳草(中华本草、浙江民间草药);蜈蚣草(中华本草、江西民间草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物地锦草的全草。(中华本草)

地锦槭 di jin qi

【拉丁名】Acer Mono Maxim(植)(中华本草)

【异名】五龙皮(中华本草、全国中草药汇编);色木(中华本草、全国中草药汇编);红枫叶(中华本草、青岛中草药手册)

【定义】为槭树科植物色木槭的枝、叶。(中华本草)

地精草 di jing cao

【拉丁名】Stellaria Saxatilis Buch.-Ham.(植)(中药大辞典)

【异名】筋骨菜(中药大辞典、峨嵋药植);单背叶(中药大辞典、昆明药植调查报告);青姑草(中药大辞典、昆明药植调查报告);金缠菜(中药大辞典、昆明药植调查报告);抽筋草(中药大辞典、云南中草药);被单草(中药大辞典、云南中草药);滇繁缕(中药大辞典、云南中草药)

【定义】为双子叶植物石竹科植物石生繁缕的全草。具有清肝熄风的功效。临床用于治疗肝风头痛、中风不语、口眼歪斜、小儿惊风等。(中药大辞典)

地膏药 di gao yao

【英文名】Herb of Broadleaf Cudweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gnaphalii Adnati(中药数据库)

【异名】大棉花草(中华本草、万县中草药);老鸦绵(中华本草、全国中草药汇编);野水牛蒿(中华本草、湖南药物志);兔耳风(中华本草、贵州药用植物目录);棱干青(中华本草、湖南药物志);雾水草(中华本草、广西药用植物名录);地毛香(中华本草、玉溪中草药);岩白菜(中华本草、广西药用植物名录);白头翁(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物贴生鼠曲草的叶或全草。(中药数据库)

地蔷薇 di qiang wei

【拉丁名】Chamaerhodos Erecta(L.)Bunge(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

地骷髅 di ku lou

【英文名】Old Radish Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Raphani(中药数据库)

【异名】枯萝卜(中华本草、山东中药);气萝卜(中华本草、江苏植药志);地枯萝(中华本草、现代实用中药);老人头(中华本草、天宝本草);老萝卜头(中华本草、分类草药性);仙人骨(中华本草、博济方);莱菔(中华本草、博济方);空莱服(中华本草、苏州本产药材)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物莱服的老根,经晒干而成。(中华本草)

地檀香 di tan xiang

【拉丁名】GaultheriaforrestiiDiels(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物地檀香。(中华本草)

地鳖 di bie

【拉丁名】Eupolyphaga Sinensis Walkereupolyphaga Sinensis Walkereupolyphaga Sinensis Walker(中华本草)

【定义】为鳖蠊科昆虫。(中华本草)

地鳖虫 di bie chong

【拉丁名】Eupolyphaga seu Steleophaga(中药数据库)

【异名】项项吐勒(中国藏药)

【定义】为鳖蠊科昆虫中华地鳖的雌性全虫。(中华本草)

壮筋草 zhuang jin cao

【英文名】Root of Chinese Clovershrub(中药数据库)

【拉丁名】Radix Campylotropis Macrocarpae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物杭子梢的根。(中华本草)

多孔动物门 duo kong dong wu men

【英文名】Porifera(药用动物学);Spongia(中药药剂学)

【异名】海绵动物门(药用动物学)

【定义】是一类体表多孔,营水中固着生活,体呈不对称或辐射对称,具两胚层和水沟系,无消化腔和神经系统的最原始的多细胞动物。(药用动物学)

多孔菌科 duo kong jun ke

【定义】担子果一年生到多年生,有柄或无柄,平伏或平展至反卷,肉质、革质、木栓质到木质。(药用植物学)

多毛叶云实 duo mao ye yun shi

【拉丁名】Caesalpinia Sepiaria Roxb. Varpubescens Tang et Wang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多毛叶云实。(中华本草)

多毛西风芹 duo mao xi feng qin

【英文名】Hairy Seseli(中药数据库)

【拉丁名】Seseli Delavayi Franch.(中华本草)

【异名】毛果竹叶防风(中华本草、中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科防风属植物多毛西风芹的全草。(中华本草)

多毛纲 duo mao gang

【英文名】Polychaeta(药用动物学)

【定义】一般为海产,躯干部每节的两侧有疣足1对,生有甚多的刚毛。(药用动物学)

多毛隐翅虫 duo mao yin chi chong

【拉丁名】Paederus Densipennis Bernh.(中华本草)

【定义】为隐翅虫科动物。(中华本草)

多水高岭石 duo shui gao ling shi

【英文名】Halloysite(中华本草)

【异名】埃洛石(中华本草);叙永石(中华本草)

【定义】为硅酸盐类多水高岭石族矿石。(中华本草)

多叶勾儿茶 duo ye gou er cha

【英文名】Littleleaf Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Berchemia Polyphylla Wall ex Laws(中华本草)

【异名】金刚藤(中华本草、中国植物志);小通花(中华本草、广西植物名录)

【定义】为鼠李科植物多叶勾儿茶的全株。(中华本草)

多叶花椒 duo ye hua jiao

【英文名】Manyleaf Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Zanthoxylum Multijugum Franch.(中华本草)

【定义】为芸香科植物多叶花椒。(中华本草)

多叶唐松草 duo ye tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Foliolosum DC.(中华本草)

【异名】金丝黄连(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

多叶棘豆 duo ye ji dou

【拉丁名】Oxytropis Myriophylla(Pall.)DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多叶棘豆。(中华本草)

多叶紫堇 duo ye zi jin

【英文名】Root of Manyleaf Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Polyphylla Hanol.-Mazz(中华本草);Radix Corydalis Polyphyllae(中药数据库)

【异名】日紧巴都拉(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科紫堇属植物多叶紫堇的根。(中华本草)

多头风轮菜 duo tou feng lun cai

【英文名】Root of Manyhead Clinopodium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Clinopodii Polycephali(中药数据库)

【异名】走马灯笼草(中华本草);脚癣草(中华本草);小益母草(中华本草);漫胆草(中华本草);风轮菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物多头风轮菜的全草。(中华本草)

多头苦荬 duo tou ku mai

【英文名】All-grass of Polycephalous Ixeris(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ixeritis Polycephalae(中药数据库)

【异名】黄花地丁(中华本草、广东朝阳草药);还魂草(中华本草);剪子股(中华本草);剪刀草(中华本草、广东朝阳草药);黄花山鸭舌草(中华本草、广东朝阳草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物多头苦荬的全草。(中药数据库)

多汁饲料 duo zhi si liao

【定义】是指含水量较高,松脆适口,容易消化,其干物质主要是无氮浸出物,含粗蛋白质,钙、磷虽少但利用率高的,以块根、块茎或果实为主的饲料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

多节青兰 duo jie qing lan

【英文名】Manynode Dragonhead(中药数据库)

【拉丁名】Dracocephalum Nutans L(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科青兰属植物多节青兰的全草。(中华本草)

多伞阿魏 duo san a wei

【英文名】Resin of Asafetida Giantfennel.(中药数据库)

【拉丁名】Resina Ferulae(中药数据库);Ferula Conocaula(Steud)Korow Peucedanumferuloides Steuol.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科阿魏属植物多伞阿魏的树脂。(中华本草)

多次单株选择法 duo ci dan zhu xuan ze fa

【定义】是指进行多次单株选择的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

多次混合选择法 duo ci hun he xuan ze fa

【定义】是指进行多次混合选择的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

多次群体选择法 duo ci qun ti xuan ze fa

【定义】是指进行多次群体选择的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

多羽新月蕨 duo yu xin yue jue

【拉丁名】Abacopteris Multilineata(Wall.)Ching(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物。(中华本草)

多体雄蕊 duo ti xiong rui

【英文名】Polyadelphous Stamen(药用植物学)

【定义】是雄蕊多数,花丝分别连合成数束。(药用植物学)

多层片 duo ceng pian

【英文名】Multilayer Tablets(中药药剂学)

【异名】多层片剂(中药药剂学)

【定义】是由两层或多层组成的片剂。(中药药剂学)

多层膜剂 duo ceng mo ji

【定义】是由多层药膜叠合而成,旨在避免药物间的配伍禁忌、分析时药物成分相互干扰或掩盖药物的不良气味。(中药药剂学)

多序岩黄芪 duo xu yan huang qi

【拉丁名】Radix Hedysari(中药数据库);Hedysarum Polybotrys Hand.-Mazz.

【异名】塞玛赛保(中国藏药)

【定义】为豆科植物多序岩黄芪。(中华本草)

多序楼梯草 duo xu lou ti cao

【拉丁名】Elatostema Macintyrei Dunn.(中华本草)

【异名】青叶楼梯草(中华本草);石生楼梯草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

多花八角莲 duo hua ba jiao lian

【英文名】Yunan Many-flowered May-apple(中药数据库)

【拉丁名】Dysosma Auranticocaulis(Hand. Mazz.)Hu(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物多花八角莲的块茎。(中华本草)

多花山竹子 duo hua shan zhu zi

【拉丁名】Garcinia Multiflora Champ.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物。(中华本草)

多花勾儿茶 duo hua gou er cha

【拉丁名】Berchemia Floribunda(Wall.)Brongn.(中华本草);Berchemia Floribunda Brongn.(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

多花兰 duo hua lan

【拉丁名】Cymbidium Floribundum Lindl.(中华本草)

【异名】红兰(中华本草、纲目拾遗);六月兰(中华本

草、全国中草药汇编);九头兰(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

多花胡枝子 duo hua hu zhi zi

【拉丁名】Lespedeza Floribunda Bge.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多花胡枝子。(中华本草)

多花素馨 duo hua su xin

【拉丁名】Jasminum Polyanthum Franch.(中华本草)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

多花脆兰 duo hua cui lan

【拉丁名】Acampe Rigida(Buch.-ham. ex J. E. Smith)P. f. Hunt(中华本草)

【异名】脆兰(中华本草、中国种子植物科属词典修订版)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

多花猕猴桃 duo hua mi hou tao

【拉丁名】Actinidia Latifolia(Gardn. et Champ.)Merr.(植)(中华本草)

【定义】为猕猴桃科植物阔叶猕猴桃的果实。(中华本草)

多花猕猴桃茎叶 duo hua mi hou tao jing ye

【异名】红蒂砣(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为猕猴桃科植物阔叶猕猴桃的茎、叶。(中华本草)

多花猕猴桃根 duo hua mi hou tao gen

【定义】为猕猴桃科植物阔叶猕猴桃的根。(中华本草)

多花野牡丹 duo hua ye mu dan

【英文名】All-grass of Manyflower Melastoma(中药数据库)

【拉丁名】Melastoma Polyanthum Bl.(中华本草);Herba Melastomatis Polyanthi(中药数据库)

【异名】野广石榴(中华本草、云南中草药选、云南中草药);炸腰果(中华本草、云南中草药选、云南中草药)

【定义】为野牡丹科植物多花野牡丹的全株。(中华本草)

多花黄芪 duo hua huang qi

【拉丁名】Astragalus Floridus Benth(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多花黄芪。(中华本草)

多花筋骨草 duo hua jin gu cao

【英文名】All-grass of Manyflower Bugle(中药数据库)

【拉丁名】Ajuga Multiflova Bunge(中华本草);Herba Ajugae Multiforae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科能骨草属植物多花筋骨草的全草。(中华本草)

多花落新妇 duo hua luo xin fu

【拉丁名】Astilbe Myriantha Diels(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物多花落新妇。(中华本草)

多花蒿 duo hua hao

【拉丁名】Artemisia Myriantha Wall. ex Bess.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

多足纲 duo zu gang

【英文名】Myriopoda(药用动物学)

【定义】是陆生节肢动物,躯干部由10~100多个同样的体节构成,每一体节通常有足1对,足又分数节,末端有钩爪。(药用动物学)

多足蕨 duo zu jue

【拉丁名】Polypodium Vulgare L.(植)(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物多足蕨和东北多足蕨的根茎。(中华本草)

多刺绿绒蒿 duo ci lü rong hao

【拉丁名】Meconopsis Horridula Hook. f. et Thoms.(中华本草)

【异名】刺儿恩(中国藏药)

【定义】为罂粟科植物多刺绿绒蒿及总状绿绒蒿的全草。(中华本草)

多卷须栝楼 duo juan xu gua lou

【英文名】Pericarp or Seed of Rosthorn Snakegourd, Scabrousseed Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Trichosanthes Rosthornii Harms var. Multicirrata(C. Y. Cheng et Yueh)S. K. Chen(中华本草);Pericarpium seu Semen Trichosanthis Rosthornii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物多卷须栝楼的根。(中华本草)

多枝柳穿鱼 duo zhi liu chuan yu

【拉丁名】Linaria Buriatica Turcz. et Benth.(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

多枝柽柳 duo zhi cheng liu

【拉丁名】Tamarix Ramosissi-ma Ledeb.(中华本草)

【定义】柽柳科植物多枝柽柳。(中华本草)

多枝香草 duo zhi xiang cao

【英文名】Ramouse Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Lysimachia Ramosa Wall(中华本草)

【异名】尖叶子(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物多枝香草的叶子。(中华本草)

多枝唐松草 duo zhi tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Ramosum Boivin(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

多枝雾水葛 duo zhi wu shui ge

【英文名】Ceylan Pouxolzia(中药数据库)

【拉丁名】Pouzolzia Zeylanica(L.)Benn. var. Micro-nhylla (Wedd)W. T. Wang(中药数据库)

【异名】石株(中药数据库、植物大辞典);石株子(中药数据库、植物大辞典)

【定义】为荨麻科植物多枝雾水葛的全草。(中药数据库)

多歧聚伞花序 duo qi ju san hua xu

【英文名】Pleiochasium(药用植物学)

【定义】是花序轴顶花先开,顶花下同时产生数个侧轴,侧轴比主轴长,各侧又形成小的聚伞花序。(药用植物学)

多细胞腺 duo xi bao xian

【英文名】Multicellular Gland(药用动物学)

【定义】腺细胞聚集成群,从表皮突入真皮中的称为多细胞腺。(药用动物学)

多苞斑种草 duo bao ban zhong cao

【拉丁名】Bothriospermum Secundum Maxim.(中华本草)

【定义】为紫草科植物。(中华本草)

多茎野豌豆 duo jing ye wan dou

【英文名】All-grass of Manystem Vetch.(中药数据库)

【拉丁名】Vicia Multicaulis Ledeb.(中华本草);Herba Viciae Multicaulis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多茎野豌豆的全草。(中华本草)

多齿蛇鳝 duo chi she zi

【英文名】Saurida(中华本草)

【拉丁名】Saurida Tumbil(Blochet Sehneider)(中华本草)

【异名】泥狗棍(中华本草、中国药用动物志);狗棍(中华本草、中国药用动物志);奎龙(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为狗母鱼科动物多齿蛇鳝的肉。(中华本草)

多齿蹄盖蕨 duo chi ti gai jue

【英文名】Many Toothed Lady Fern(中药数据库)

【拉丁名】Athyrium Multidentatum(Doeee)Ching(中华本草)

【异名】猴腿蹄盖蕨(中华本草、东北草本植物志)

【定义】为蹄盖蕨科植物多齿蹄盖蕨的根茎。(中华本草)

多室模型 duo shi mo xing

【英文名】Multi-compartment Model(中药药剂学)

【定义】是按药物的转运速度将机体划分为药物分布均匀程度不同的多个独立系统的模型。(中药药剂学)

多指地卷 duo zhi di juan

【英文名】Paraphlomis Peltigera(中药数据库)

【拉丁名】Peltigera Polydaetyla(Neek)Hoffm(中华本草)

【异名】地卷草(中华本草、新华本草纲要);牛皮叶(中华本草、新华本草纲要)

【定义】地卷科植物多指地卷的全草。(中华本草)

多疣猪屎豆 duo you zhu shi dou

【英文名】Herba Crotalariae Verrucosae(中药数据库);Warty Rattle-box, All-grass of Manywart Crotalaria(中药数据库)

【拉丁名】Crotalaria Verrucosa Linn.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多疣猪屎豆的叶。(中华本草)

多疣壁虎 duo you bi hu

【拉丁名】Gekko Japinicus(Dumeril et Bibron)(中华本草)

【定义】为壁虎科动物。(中华本草)

多背银莲花 duo bei yin lian hua

【拉丁名】Anemone Raddeana Regel(中华本草)

【异名】关东银莲花(中华本草、经济植物手册)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

多脉叶羊蹄甲 duo mai ye yang ti jia

【拉丁名】Bauhinia Pernervosa L. Chen(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多脉叶羊蹄甲。(中华本草)

多脉紫金牛 duo mai zi jin niu

【英文名】Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Ardisia Aquifolioides W. Z. Fang et K. Yao-ardisia Heryosa Walker(中华本草)

【定义】为紫金牛科紫金牛属植物多脉紫金牛的茎皮。(中华本草)

多脉鹅耳枥 duo mai e er li

【拉丁名】Carpinus Polyneura Franch.(中华本草)

【定义】为桦木科植物多脉鹅耳枥的根皮。(中华本草)

多倍体 duo bei ti

【英文名】Polyploid(药用植物学)

【定义】是细胞内含有三组以上染色体的个体。(药用植物学)

多倍体育种 duo bei ti yu zhong

【定义】是使细胞染色体加倍后,再经选择培育而成新品种的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

多效蒸发 duo xiao zheng fa

【定义】第一效加入加热蒸气,从第一效产生的二次蒸气作为第二效的加热蒸气,而第二效的加热室却相当于第一效的冷凝室,从第二效产生的二次蒸气又作为第三效的加热蒸气,如此串联多个蒸发器,即

二次蒸气被引入另一个蒸发器作为热源使用，此种两台以上串联的蒸发操作多效蒸发。（中药制药工程原理与设备）

多效蒸发计算 duo xiao zheng fa ji suan

【定义】用试差法对多效蒸发进行的计算。（中药制药工程原理与设备）

多效蒸发流程 duo xiao zheng fa liu cheng

【定义】第一效加入加热蒸气，从第一效产生的二次蒸气作为第二效的加热蒸气，而第二效的加热室却相当于第一效的冷凝室，从第二效产生的二次蒸气又作为第三效的加热蒸气，如此串联多个蒸发器，就组成了多效蒸发，此一流程即多效蒸发流程。（中药制药工程原理与设备）

多根硬皮马勃 duo gen ying pi ma bo

【拉丁名】Scleroderma Polyrhizum Pers.（中华本草）

【定义】为硬皮马勃科真菌。（中华本草）

多能提取罐 duo neng ti qu guan

【定义】是一种可做多种用途，如水提、醇提、热回流法、水蒸气蒸馏提出挥发油、回收药渣中有机溶剂等的提取设备，是目前国内植物药生产应用最广泛设备。（中药制药工程原理与设备）

多被银莲花 duo bei yin lian hua

【拉丁名】Anemone Raddeana Regel（中华本草）

【定义】为毛茛科植物。（中药数据库）

多维气相色谱法 duo wei qi xiang se pu fa

【英文名】Multidimensional Gas Chromatography（中药制剂分析）

【异名】MDGC（中药制剂分析）

【定义】是指使用两根以上的色谱柱或两个以上检测器，通过阀切换或改变各柱前后压力来改变载气流向的方法，使能得到比单柱系统更多的分离信息。（中药制剂分析）

多维色谱 duo wei se pu

【英文名】Poly-dimensional Chromatography（中药制剂分析）

【定义】是两种或多种色谱方法的联用，以便用一种色谱法补充另一种色谱法分离效果上的不足的方法。（中药制剂分析）

多维液相色谱法 duo wei ye xiang se pu fa

【定义】是指使用两根以上的色谱柱或两个以上检测器，采用多通阀切换技术，改变色谱柱与色谱柱、进样器与色谱柱、色谱柱与检测器之间的连接，改变流动相流向，以实现样品的净化、痕量组分的富集和制备、分级切割、流动相当选择和梯度洗脱、色谱柱的选择、再循环和复杂样品的分离、检测器选择等技术要求，从而提高分离效率，节约流动相和缩短分离时间。（中药制剂分析）

多斑紫金牛 duo ban zi jin niu

【拉丁名】Ardisia Maculosa Mez（中华本草）

【定义】为紫金牛科植物。（中华本草）

多棘海盘车 duo ji hai pan che

【拉丁名】Asterias Amurensis Lutken（中华本草）

【定义】为海盘车科动物。（中华本草）

多棘蜈蚣 duo ji wu gong

【英文名】Multi-acantha Centipede（中药数据库）

【拉丁名】Scolopndra Subspinipes Multidens（Newport）（中华本草）

【异名】掸子虫（中华本草、中国药用动物志）

【定义】为蜈蚣科动物多棘蜈蚣的全体。（中华本草）

多裂独活 duo lie du huo

【英文名】Root of Cowparsnip（中药数据库）

【拉丁名】Heracleum Millefolium Diels（中华本草）；Radix Heraclei Dissecti（中药数据库）；Heracleum Dissectum Ledeb.（中华本草）

【异名】千叶独活（中华本草、秦岭植物志）

【定义】为双子叶植物药伞形科独活属植物多裂独活的全草。（中华本草）

多裂骆驼蓬 duo lie luo tuo peng

【英文名】Common Peganum（中药数据库）

【拉丁名】Peganum Harmala L. var. Multisecto Maxim.（中华本草）；Herba Pegani Harmalae（中药数据库）

【定义】为蒺藜科白刺属植物多裂骆驼蓬的全草。（中华本草）

多裂黄檀 duo lie huang tan

【英文名】Many-cleft Rosewood（中药数据库）

【拉丁名】Dalbergia Rimosa Roxb（中华本草）

【定义】为双子叶植物药豆科植物多裂黄檀的根。（中华本草）

多裂蒲公英 duo lie pu gong ying

【英文名】Cleftleaf Dandelion（中药数据库）

【拉丁名】Taraxacum Dissectum（Leded）Ledeb（中药数据库）

【异名】裂叶蒲公英（中药数据库、云南种子植物名录）

【定义】为双子叶植物药菊科植物多裂蒲公英的带根全草。（中药数据库）

多腺悬钩子 duo xian xuan gou zi

【拉丁名】Rubus Phoenicolosius Maxim（中华本草）

【异名】树莓（中华本草、陕西中药名录）；钻地风（中华本草、贵州草药）；雀不站（中华本草、贵州草药）；红毛巾（中华本草、贵州草药）

【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

多蒴曲尾藓 duo shuo qu wei xian

【拉丁名】Herba Dicrani（中药数据库）

【异名】大曲尾藓（中华本草、拉汉孢子植物名称补编）

【定义】为曲尾藓科植物多蒴曲尾藓的植物体。(中华本草)

多蕊金丝桃 duo rui jin si tao

【拉丁名】Hypericum Hookerianum Wight et Arn.(植)(中华本草)

【定义】为藤黄科植物。(中华本草)

多蕊蛇菰 duo rui she gu

【英文名】All-grass of Manystamen Balanophora(中药数据库)

【拉丁名】Balanophora Polyandra Griff.(中华本草);Herba Balanophorae Polyandrae(中药数据库)

【异名】木菌子(中华本草、海南植物志);通天蜡烛(中华本草、广西药植名录);土苁蓉(中华本草、广西药植名录)

【定义】为蛇菰科植物多蕊蛇菰的全株。(中华本草)

多穗石柯叶 duo sui shi ke ye

【英文名】Leaf of Manyspike Tanoak(中药数据库)

【拉丁名】Folium Lithocarpi Polystachyi(中药数据库)

【异名】甜茶叶(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为壳斗科植物多穗石栎的叶。(中华本草)

多穗石柯果 duo sui shi ke guo

【拉丁名】Lithocarpus Polystachyus (Wall.) Re-hd. [Quercus Polystachyus Wall.(植)(中药数据库);Q. Litseifolius Hance; Lithocar-pus Liseifolius (Hance) Chun](植)(中药数据库)

【异名】甜茶果(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为壳斗科植物多穗石栎的果实。(中华本草)

多穗石柯茎 duo sui shi ke jing

【拉丁名】Lithocarpus Polystachyus (Wall.) Re-hd. [Quercus Polystachyus Wall.(植)(中药数据库);Q. Litseifolius Hance; Lithocar-pus Litseifolius (Hance) Chun](植)(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物多穗石栎的茎枝。(中华本草)

多穗石柯根 duo sui shi ke gen

【拉丁名】Lithocarpus Polystachyus (Wall.) Re-hd. [Quercus Polystachyus Wall.(植)(中药数据库);Q. Litseifolius Hance; Lithocar-pus Litseifolius (Hance) Chun](植)(中药数据库)

【异名】甜茶根(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为壳斗科植物多穗石栎的根。(中华本草)

多穗石栎 duo sui shi li

【拉丁名】Lithocarpus Polystachyus(Wall.)Rehd.(中华本草)

【异名】鸡山柯(中华本草、中国树木志);大叶椆(中华本草、中国树木志);黑石虎(中华本草、广西药用植物名录);多穗柯(中华本草、广西药用植物名录);楼叶柯(中华本草、海南药物志)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

多穗金粟兰 duo sui jin su lan

【拉丁名】Chloranthus Multistachys Pei(中华本草)

【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物。(中华本草)

多穗蓼 duo sui liao

【英文名】All-grass of Manyspike Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Polystachyus Wall. ex Meissn.(中华本草);Herba Polygoni Polystachyi(中药数据库)

【异名】多穗假虎杖(中华本草、云南种子植物名录);水蓼(中华本草、西藏常用中草药);辣蓼(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为蓼科植物多穗蓼的全草。(中华本草)

多鳞瓦韦 duo lin wa wei

【拉丁名】Lepisorus Pseudonudus Ching(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

多鳞鳞毛蕨 duo lin lin mao jue

【英文名】Barbate Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dryopteris Barbigera(Moore)O. Kuntze(中华本草)

【异名】密毛鳞毛蕨(中药数据库、台湾植物志);芒齿鳞毛蕨(中华本草、中药鉴别手册);髯毛鳞毛蕨(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为鳞毛蕨科植物多鳞鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

夹心膜 jia xin mo ji

【定义】是由二层不溶性的高分子膜分别作为背衬膜和控释膜,中间夹着含药膜的膜剂。(中药药剂学)

夹竹桃 jia zhu tao

【英文名】Oleander, Sweet-scented Oleander Leaf, Leaf or Bark of Sweetscented Oleander(中药数据库)

【拉丁名】NeriumindicumMill.(中华本草);Folium seu Cortex Nerii(中药数据库)

【异名】白羊桃(中华本草、云南中草药);大节肿(中华本草、湖南药物志);九节肿(中华本草、湖南药物志);水甘草(中华本草、现代实用中药);水甘草(中华本草、中国树木分类学);叫出冬(中华本草、中国树木分类学);柳叶桃(中华本草、花历百永);棋那卫(中华本草、花历百永);拘拏儿(中华本草、竹谱详录);拘那夷(中华本草、竹谱详录)

【定义】为夹竹桃科植物夹竹桃的叶或树皮。(中华本草)

夹竹桃科 jia zhu tao ke

【拉丁名】Apocynaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】较多为木质藤本,亦有乔本,灌木,草本。(药用植物学)

夹套式换热器 jia tao shi huan re qi

【定义】是将夹套安装在容器外部,如反应器为了维持

反应条件,需要移除或加入热量时,可在反应器外部增设夹套的换热器。(中药制药工程原理与设备)

夹蛇龟 jia she gui

【英文名】Tortoise(中药数据库)

【拉丁名】Cyclemyssp.(中华本草)

【异名】断版龟(中华本草);克蛇龟(中华本草、浙江中药手册);啖蛇龟(中华本草、食疗本草);呷蛇龟(中华本草、唐本草);鸢龟(中华本草);蠳龟(中华本草、抱朴子);陵龟(中华本草、尔雅);摄龟(中华本草、尔雅)

【定义】为龟科动物夹蛇龟的全体。(中化本草)

夹蛇龟肉 jia she gui rou

【英文名】Tortoise Meat(中药数据库)

【定义】龟科动物夹蛇龟的肉。(中华本草)

如意草 ru yi cao

【拉丁名】Viola Arcuata Bl.(中华本草)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物如意草。(中华本草)

安龙香科科 an long xiang ke ke

【英文名】Anlung Germander(中药数据库)

【拉丁名】Teucrium Anlungense C. Y. Wu et S. Chow(中华本草);Herba Teucrium Anlungense(中药数据库)

【异名】野苏子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科香科科属植物安龙香科科的全草。(中华本草)

安龙景天 an long jing tian

【拉丁名】Sedum Tsiangii Frod(中华本草)

【定义】为景天科植物安龙景天。(中华本草)

安神药 an shen yao

【英文名】Tranquilizers(中国中医药学主题词表)

【定义】指凡以安定神志为主要作用,用治心神不安病症的药物。(中药学)

安神药实验 an shen yao shi yan

【定义】是通过动物模型观察安神药的镇静、催眠、抗惊厥等作用的实验。(中药药理学实验)

安胎药 an tai yao

【拉丁名】Biophytum Sessile(Buch. Ham.)K. Kunth(植)(中药数据库)

【异名】吓唬草(中华本草、云南中草药);骨筋草(中华本草、云南中草药)

【定义】为酢浆草科植物无柄感应草的全草。(中华本草)

安息香 an xi xiang

【拉丁名】Benzolinum Styracis Benzoinis(植)(中药数据库);Benzoinum Styracis Tonkinensis(植)(中药数据库)

【定义】为安息香科植物白花树或越南安息香的树脂。具有开窍清神、行气活活、止痛的功效。临床用于治疗中风痰厥、气郁暴厥、中恶昏迷等。(中药大辞典)

安息香树 an xi xiang shu

【拉丁名】Styraxbenzoin Dryand(中华本草)

【定义】为安息香科植物安息香树。(中华本草)

安息香科 an xi xiang ke

【定义】属双子叶植物。为灌木或乔木,约 12 属,180 种,分布于美洲和亚洲东南部,我国南北均产之,大部供观赏用,有些种类的木材可用。

安瓿自动灌封机 an bu zi dong guan feng ji

【定义】是从空安瓿放入到封口自动完成的灌封机,其中药液的量由杠杆的调节进行调节。(中药制药工程原理与设备)

安瓿洗烘灌封联动机 an bu xi hong guan feng lian dong ji

【定义】是用计算机控制系统的装置,空安瓿带入超声波清晰装置中清洗,带出超声波清洗装置后向瓶内喷水冲洗,热风烘干,灭菌箱高温灭菌,对安瓿进行冷却,灌装和拉丝封口,整个过程是在一条生产线上连续进行的。由清洗、烘干灭菌、灌装和封口四部分组成。(中药制药工程原理与设备)

安徽小檗 an hui xiao bo

【拉丁名】Berberis Chingii Cheng(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

寻骨风 xun gu feng

【英文名】Wooly Datchmanspipe Herb, Herb of Wooly Datchmanspipe(中药数据库)

【拉丁名】Aristolochia Mollissima Hance(中华本草);Herba Aristolochiae Mollissimae(中华本草)

【异名】毛香(中华本草、江苏植物药材志);穿地节(中华本草、江苏植物药材志);猫耳朵(中华本草、南京民间药草);清骨风(中华本草、南京民间药草);绵毛马兜铃(中华本草、江苏南部种子植物手册);猴耳草(中华本草);毛风草(中华本草、新华本草纲要);兔子耳(中华本草、江西民间草药);白面风(中华本草、江西民间草药);黄木香(中华本草、江苏植物药材志);地丁香(中华本草、江苏植物药材志);白毛藤(中华本草、江苏植物药材志)

【定义】为马兜铃科植物寻骨风的全草。(中华本草)

寻常海绵纲 xun chang hai mian gang

【英文名】Demopongiae(药用动物学)

【定义】具非六放形的硅质骨针或海绵丝,水沟系复沟型,鞭毛室小,体形不规则,栖于淡水或海水中。(药用动物学)

导尿管法 dao niao guan fa

【定义】是选取雄性家兔,给予水负荷后,背位固定于

兔手术台上，将导尿管（用液体石蜡润滑管头）自尿道轻轻经膀胱括约肌插入膀胱，导尿管下接量筒或烧杯，收集一定时间内的尿液，以观察中药的利尿作用的方法。（中药药理学实验）

导热系数 dao re xi shu

【定义】单位温度梯度下的热流密度。（中药制药工程原理与设备）

导数光谱法 dao shu guang pu fa

【英文名】Derivative Spectrophotometry（中药制剂分析）

【异名】DS（中药制剂分析）

【定义】是对吸收曲线进行微分处理得到吸光度对波长的变化率曲线（斜率），随着导数阶数的增加，吸收带宽变窄、峰型变锐，从而提高光谱分辨率的方法。（中药制剂分析）

导管 dao guan

【英文名】Vessel（药用植物学）

【定义】是由一系列长管状或筒状的死细胞（导管分子）连接而成的，横壁溶解形成穿孔，穿孔的形成使导管中的横壁打通，成为一个通连的管子，是被子植物主要的输水组织。（药用植物学）

导管膀胱 dao guan pang guang

【英文名】Ducta Bladder（药用动物学）

【定义】是由鱼类的输尿管后段膨大而成，有成对的，也有仅为1个的。（药用动物学）

尖刀苦马菜 jian dao ku ma cai

【拉丁名】Picris Diuaricata Vaniot（植）（中药数据库）

【异名】大刀苦马菜（中华本草）；野莴苣菜（中华本草、火山中草药）；剪刀草（中华本草、火山中草药）

【定义】为菊科植物滇苦菜的全草。（中华本草）

尖子木 jian zi mu

【拉丁名】Oxyspora Paniculata Dc.（中华本草）

【定义】为野牡丹科植物。（中华本草）

尖山橙 jian shan cheng

【拉丁名】Melodinus Fusiformis Champ. ex Benth（中华本草）；Caulis Melodini Fusiformidis（中药数据库）

【异名】驳筋树（中华本草）；黄狗合藤（中华本草、全国中草药汇编）；岩山枝（中华本草、贵州草药）；乳汁藤（中华本草、广西药用植物名录）；石芽枫（中华本草、广西药用植物名录）；鸡腿果（中华本草、广西药用植物名录）；藤皮黄（中华本草、广西药用植物名录）；竹藤（中华本草、广西药用植物名录）；乳藤（中华本草、粤志）

【定义】为夹竹桃科植物尖山橙的枝叶。（中华本草）

尖叶子打虫药 jian ye zi da chong yao

【英文名】Thinleaf Loosestrife（中药数据库）

【异名】四大天王（中华本草、云南思茅中草药选）；四先（中华本草、云南思茅中草药选）

【定义】为双子叶植物药报春花科植物的叶子。（中华本草）

尖叶川黄瑞木 jian ye chuan huang rui mu

【拉丁名】Adinandra Bockiana Pritz. ex Dielsvar. Acutifolia（Hand. Mazz.）Kobuski（植）（中药数据库）

【定义】为山茶科植物尖叶川黄瑞木的全株。（中华本草）

尖叶乌蔹莓 jian ye wu lian mei

【拉丁名】Cayratia Pseudotrifolia W. T. Wang（中华本草）

【定义】为葡萄科植物。（中华本草）

尖叶五匹青 jian ye wu pi qing

【英文名】Apexleaf Pternopetalum（中药数据库）

【拉丁名】Pternopetalum Rulgare（Dunn）Hand-Mazz. var. Strigosum Shan et. Pu（中华本草）

【异名】刷地草（中华本草）

【定义】为双子叶植物药伞形科囊瓣芹属植物尖叶五匹青的根。（中华本草）

尖叶木樨榄 jian ye mu xi lan

【英文名】Fruit of Cuspidate Olive（中药数据库）

【拉丁名】Olea Cuspidata Wall（中药数据库）；Fructus Oleae Cuspidatae（中药数据库）

【异名】鬼柳树（中药数据库）；旱柳（中药数据库）

【定义】为木樨科植物尖叶木樨榄的根、叶。（中药数据库）

尖叶四照花 jian ye si zhao hua

【拉丁名】Dendrobenthamiaangustata（Chun）Fang（中华本草）

【定义】为山茱萸科植物。（中华本草）

尖叶唐松草 jian ye tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Acutifolium（Hand.-mazz.）Boivin（中华本草）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

尖叶梣 jian ye cen

【拉丁名】Fraxinus Szaboana Lingelsh.（中华本草）

【异名】尖叶白蜡树（中华本草、中国树木分类学）；尾叶梣（中华本草、武汉植物研究）

【定义】为木犀科植物。（中华本草）

尖叶铁角蕨 jian ye tie jiao jue

【英文名】All-grass of Falcate-leaf Spleenwort（中药数据库）

【拉丁名】Asplenium Falcatum Lamsensu Merr（中华本草）；Herba Asplenii Falcati（中药数据库）

【异名】骨把（中华本草）；镰叶铁角蕨（中华本草）

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物尖叶铁角蕨的全草。（中华本草）

尖叶假耳草 jian ye jia er cao

【拉丁名】Anotis Urophylla Wall.（中华本草）

【异名】尾叶假耳草(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)
尖叶眼树莲 jian ye yan shu lian
【拉丁名】Dischidia Australis Tsiang et P. T. Li(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)
尖叶提灯藓 jian ye ti deng xian
【拉丁名】Mnium Cuspidatum Hedw.(中华本草)
【定义】为提灯藓科植物。(中华本草)
尖叶番泻 jian ye fan xie
【拉丁名】Cassia Acutifolia Delile.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物尖叶番泻。(中华本草)
尖叶藁本 jian ye gao ben
【英文名】Root of Sharpleaf Ligusticum(中药数据库)
【拉丁名】Ligusticum Acuminatum Franch(植)(中药数据库)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)
尖头瓶尔小草 jian tou ping er xiao cao
【拉丁名】Ophioglossum Pedunculosum Desv.(中华本草)
【异名】有梗瓶尔小草(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为瓶尔小草科植物。(中华本草)
尖连蕊茶 jian lian rui cha
【定义】为山茶科植物。(中华本草)
尖连蕊茶根 jian lian rui cha gen
【定义】为山茶科植物尖连蕊茶的根。(中华本草)
尖佩兰 jian pei lan
【拉丁名】Eupatorium Lindleyanum DC.(中药数据库)
【异名】林泽兰(中华本草、中国药用植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
尖苞柊叶 jian bao zhong ye
【拉丁名】Phrynium Placentarium(Lour.)Merr.(中华本草)
【定义】为竹芋科植物。(中华本草)
尖苞柊叶根 jian bao zhong ye gen
【定义】为竹芋科植物尖苞柊叶的根茎。(中华本草)
尖顶地星 jian ding di xing
【英文名】Earthstar, Geastrum Triplex(中药数据库)
【拉丁名】Geastrum Triplex(Jungh.)Fischer(中华本草)
【异名】土星菌(中华本草);马勃(中华本草);地星(中华本草)
【定义】地星科植物尖顶地星的全草。(中华本草)
尖齿凤丫蕨 jian chi feng ya jue
【拉丁名】Coniogramme Affinis(Wall.)Hieron.(中华本草)
【定义】为裸子蕨科植物。(中华本草)
尖齿耳蕨 jian chi er jue
【英文名】Sharp-tooth Shield Fern(中药数据库)
【拉丁名】Polystichum Acutideus Christ(中华本草)
【异名】台东耳蕨(中药数据库、台湾植物志);岩山鸡(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物尖齿耳蕨的根茎。(中华本草)
尖齿锯鳐 jian chi ju yao
【拉丁名】Pristis Cuspidatus Latham(中华本草)
【定义】为锯鳐科动物。(中华本草)
尖齿锯鳐鱼肝油 jian chi ju yao yu gan you
【英文名】Pristis, Sawfish Cod-liver Oil(中药数据库)
【定义】为鳐科动物尖齿锯鳐的鱼肝油。(中华本草)
尖药花 jian yao hua
【拉丁名】Aechmanthera Tomentosa(Wall.)Nees(中华本草)
【异名】蓝花草(中华本草、云南中药资源名录);大毛叶(中华本草、贵州草药)
【定义】为爵床科植物尖药花的全草。(中华本草)
尖海龙 jian hai long
【拉丁名】Syngnathus Acus Linnaeus(中华本草)
【定义】为海龙科动物。(中华本草)
尖被藜芦 jian bei li lu
【英文名】Rhizome and Root of Sharpsepal Falsehellebore(中药数据库)
【拉丁名】Verafrum Oxysepalum Turcz(中华本草);Rhizoma et Radix Veratri Oxysepali(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药百合科植物尖被藜芦的根茎。(中华本草)
尖紫苏 jian zi su
【拉丁名】P. Frutescens(L.)Britt. var. Acuta(Thunb.)Kudo(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物尖紫苏。(中华本草)
尖萼厚皮香 jian e hou pi xiang
【拉丁名】Ternstroemia Luteaflora Hu ex L. K. Ling(植)(中华本草)
【定义】为山茶科植物尖萼厚皮香的叶或根。(中华本草)
尖萼耧斗菜 jian e lou dou cai
【拉丁名】Aquilegia Viridiflora Pall.(植)(中药数据库);Aquilegia Oxysepala Trautv. et Mey.(植)(中药数据库);Aquilegia Parviflora Ledeb.(植)(中药数据库)
【拉丁名】Aquilegia Oxysepala Trautv. et Mey.(中华本草)
【异名】猫爪花(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)
尖槐藤 jian huai teng
【英文名】Root of Edible Oxystelma(中药数据库)

【拉丁名】Oxystelma Esculentum (L. F.) F. A. Schult.(中华本草);Radix Oxystelmatis Esculenti(中药数据库)

【异名】催奶藤(中华本草、广西药用植物名录);小双飞蝴蝶(中华本草、全国中草药汇编);高冠藤(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为萝藦科植物尖槐藤的全株。(中华本草)

年允收量 nian yun shou liang

【定义】是指在一年内允许采收的量,即不影响其自然更新和保证永续利用的采收量。(现代中药栽培养殖与加工手册)

年生长周期 nian sheng zhang zhou qi

【异名】生长大周期(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是指药用植物在长期适应一年中季节气候变化而形成的,初期生长缓慢,积累也缓慢,以后随植物生长进程逐渐加快并达最高值,然后生长或积累又逐渐减慢以至停滞的"慢-快-慢"的基本规律。(现代中药栽培养殖与加工手册)

并头黄芩 bing tou huang qin

【英文名】All-grass of Twinflower Skullcap(中药数据库)

【拉丁名】Scutellavia Scordifolia Fisch(中华本草);Herba Scutellariae Scordifoliae(中药数据库)

【异名】山麻子(中华本草);头中草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科黄芩属植物并头黄芩的全草。(中华本草)

并流加料法 bing liu jia liao fa

【定义】是溶液与加热蒸气的流向并行,都从第一效中加入,顺流通过各效,从第三效出来的浓缩液为完成液,从末效底部排出的加料方式。(中药制药工程原理与设备)

延叶珍珠菜 yan ye zhen zhu cai

【拉丁名】Lysimachia Decurrens Forst(中华本草)

【定义】为报春花科植物延叶珍珠菜。(中华本草)

延羽卵果蕨 yan yu luan guo jue

【拉丁名】Phegopteris Decursive-pinnata Fee(中华本草)

【异名】延羽针毛蕨(中华本草);小叶金鸡尾巴草(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物。(中华本草)

延胡索 yan hu suo

【英文名】Yanhusuo(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Yanhusuo W. T. Wang(中华本草);Rhizoma Corydalis(中药数据库)

【异名】元胡(中华本草);元胡索(中华本草、药品化义);玄胡索(中华本草、济生方);延胡(中华本草、雷公炮炙论)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物延胡索的块茎。(中华本草)

延脑 yan nao

【英文名】Medulla Oblongata(药用动物学)

【定义】是连接脑和脊髓的部分。(药用动物学)

延缓水解方法 yan huan shui jie fang fa

【定义】是指通过延缓水解,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

异木患 yi mu huan

【英文名】Root of Green Allophyllus(中药数据库)

【拉丁名】Allophylus Viridis Radlk.(中华本草);Radix Allophylli Viridis(中药数据库)

【异名】大果(中华本草)

【定义】为无患子科植物异木患的根、茎、叶。(中华本草)

异毛紫云菜 yi mao zi yun cai

【英文名】Fewflower Conehead(中药数据库)

【拉丁名】Sfrobilanthes Dimorphtrichus Hance(中药数据库)

【异名】石大骨(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药爵床科植物异毛紫云菜的全草。(中药数据库)

异叶马兜铃 yi ye ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Kaempferi Willd. f. Heterphylla (Hemsl.)S. M. Hwang(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

异叶天南星 yi ye tian nan xing

【拉丁名】Arisaemaheterophyllum Bl.(中华本草)

【异名】独叶一枝枪(中华本草);虎掌半夏(中华本草);母子半夏(中华本草);狗爪南星(中华本草);独角莲(中华本草);狗爪半夏(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

异叶米口袋 yi ye mi kou dai

【拉丁名】Gueldenstaedtia Di-versifolia Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物异叶米口袋。(中华本草)

异叶花椒 yi ye hua jiao

【拉丁名】Zanthoxylum Dimorphophyllum Hemsl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

异叶赤瓟 yi ye chi bo

【定义】为葫芦科植物异叶赤瓟。(中华本草)

异叶泽兰 yi ye ze lan

【拉丁名】Eupatorium Heterophyllum DC.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

异叶爬山虎 yi ye pa shan hu

【拉丁名】Parthenocissus Heterophylla(Bl.)Merr.(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

异叶败酱 yi ye bai jiang

【拉丁名】Patrinia Heterophylla Bge(中华本草)

【定义】为败酱科植物异叶败酱。(中华本草)

异叶青兰 yi ye qing lan

【拉丁名】Dracoccephalum Heterophyllum Benth(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物异叶青兰。(中华本草)

异叶茴芹 yi ye hui qin

【拉丁名】Pimpinella Diversifolia DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

异叶柴胡 yi ye chai hu

【英文名】Different Leaf Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Bupleurum Jucunclum Kurz(中华本草)

【定义】为伞花科紫胡属植物异叶柴胡的根。(中华本草)

异叶海桐 yi ye hai tong

【英文名】Bark of Rock Pittosporum(中药数据库)

【拉丁名】Pittosporum Heterophyllum Franch(中华本草);Cortex Pittospori Heterophylli(中药数据库)

【异名】臭皮(中华本草);鸡骨头(中华本草);细杉树(中华本草);野桂花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药海桐花科植物异叶海桐的根皮,茎皮。(中华本草)

异叶假繁缕 yi ye jia fan lü

【拉丁名】Pseudostellaria Heterophylla(Miq.)Paxex Pax-et Hoffm.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

异叶梁王茶 yi ye liang wang cha

【拉丁名】Nothopanax Davidii(Franch.)Harms(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

异叶蛇葡萄 yi ye she pu tao

【拉丁名】Ampelopsis Humulifolia Bunge var. Heterophylla(Thumb.)K. Koch.(中华本草)

【异名】过山龙(中华本草);蛇葡萄(中华本草);爬山虎(中华本草);绿葡萄(中华本草);狗葡萄(中华本草、中国经济植物志);光叶蛇白蔹(中华本草、中国经济植物志);赤葛藤(中华本草、植物名实图考);山葡萄(中药数据库);野葡萄(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

异叶楼梯草 yi ye lou ti cao

【拉丁名】Elatostema Monandrum(D. Don)Hara(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

异叶鼠李 yi ye shu li

【拉丁名】Rhamnus Utilis Decne.[R. Davarica Auct. Non Pall.](中药数据库)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

异叶榕 yi ye rong

【拉丁名】Ficus Heteromorpha Hemsl.(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

异叶鳞始蕨 yi ye lin shi jue

【英文名】Different-leaf Lindsaea(中药数据库)

【拉丁名】Lindsaea Heterophylla Dry.(中华本草)

【定义】为鳞始蕨科植物异叶鳞始蕨的全草。(中华本草)

异形木 yi xing mu

【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

异形水绵 yi xing shui mian

【定义】为双星藻科植物。(中华本草)

异形叶性 yi xing ye xing

【英文名】Heterophylly(药用植物学)

【定义】是在同一植株上有不同形状的叶的现象。产生于两种情况下:一是由于植株发育年龄的不同所形成的叶形各异;一是由于外界环境的影响,引起叶的形态变化。(药用植物学)

异花传粉 yi hua chuan fen

【英文名】Cross Pollination(药用植物学)

【定义】是雄蕊的花粉借风或昆虫等媒介传送到另一朵花的雌蕊柱头上的传粉方式。(药用植物学)

异花獐牙菜 yi hua zhang ya cai

【拉丁名】Swertiaheterantha Ling(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)

异果崖豆藤 yi guo ya dou teng

【英文名】Stem of Diversifruit Millettia(中药数据库)

【拉丁名】Millettia Heterocarpa Chun(中华本草);Caulis Millettiae Heterocarpae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物异果崖豆藤的根。(中华本草)

异苞蒲公英 yi bao pu gong ying

【拉丁名】Taraxacum Heterolepis Nakai et H. Koidz.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

异质交配 yi zhi jiao pei

【英文名】Heterogeneity Copulation(药用动物学)

【定义】是表型不相似的个体间进行的交配。(药用动物学)

异型南五味子 yi xing nan wu wei zi

【拉丁名】Kadsura Heteroclita(Roxb.)Craib(中华本草)

【定义】为五味子科植物。(中华本草)

异型莎草 yi xing sha cao

【拉丁名】Cyperus Difformis L.(中华本草)

【定义】为莎草科植物。(中华本草)

异柱目 yi zhu mu
【英文名】Anisomyaria(药用动物学)
【定义】铰合齿大多退化成小结节或完全没有,鳃丝曲折,鳃丝间有纤毛盘相连结,鳃瓣间以结缔组织相连结。(药用动物学)

异药花 yi yao hua
【拉丁名】Fordiophyton Faberi Stapf(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

异株木樨榄 yi zhu mu xi lan
【英文名】Dioecious Olive(中药数据库)
【异名】白茶木(中药数据库)
【定义】为木樨科植物异株木樨榄的树皮。(中药数据库)

异株蛇菰 yi zhu she gu
【英文名】Dioecious Balanophora(中药数据库)
【拉丁名】Balanophora Dioica R Br Ex Royle(中华本草)
【异名】鹿仙草(中华本草);粗穗蛇菰(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为蛇菰科植物异株蛇菰的全草。(中华本草)

异被赤车 yi bei chi che
【英文名】Heterolobe Pellionia(中药数据库)
【拉丁名】Pellionia Hetero-loba Wedd(中华本草)
【异名】六耳零(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物异被赤车的全草。(中华本草)

异配生殖 yi pei sheng zhi
【英文名】Anisogamy(药用动物学)
【定义】指两个形态大小及生理机能都不同的亲体进行繁殖的方式。(药用动物学)

异穗卷柏 yi sui juan bai
【英文名】Extensive Spikemoss(中药数据库)
【拉丁名】Selaginella Heterosachys Bak.(中华本草)
【定义】为卷柏科植物异穗卷柏的全草。(中华本草)

当归 dang gui
【英文名】Chinese Angelica(中药数据库)
【拉丁名】Angelica Sinensis(Oliv.)Diels(中华本草);Radix Angelicae Sinensis(中药数据库)
【异名】文无(中华本草、古今注);白蘄(中华本草、尔雅);山蘄(中华本草、尔雅);薢(中华本草、尔雅);干归(中华本草、本经)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物当归的根。(中华本草)

当归炭 dang gui tan
【定义】是经炒炭法处理后的当归。(中药炮制学)

当归藤 dang gui teng
【英文名】Root or Stem of Smallflower Embelia(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Caulis Embeliae Parviflorae(中药数据库)
【异名】虎尾草(中华本草、云南思茅中草药选);箭其强(中华本草、常用中草药手册);大力王(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为紫金牛科植物小花酸藤子的根或藤。(中华本草)

当药 dang yao
【拉丁名】S. Diluta(Turcz.)Benth et Hook. f.(S. Chnensis Franch.)(中国藏药)
【定义】为龙胆科植物。(中国藏药)

当量长度法 dang liang chang du fa
【定义】是流体流经管件、阀门所产生的局部阻力,折合成相当流体流过长度 le(当量长度)的同一直管的管道所产生的阻力的一种测量方法。(中药制药工程原理与设备)

成型 cheng xing
【定义】是将粉末状药物制成丸、粒、片等形状或将液体药物灌封于一定形状的容器内的操作。(中药制药工程原理与设备)

成型设备 cheng xing she bei
【定义】用于进行成型操作的设备。(中药制药工程原理与设备)

成熟区 cheng shu qu
【英文名】Maturation Zone(药用植物学)
【异名】根毛区(药用植物学)
【定义】是位于伸长区的上方,细胞分化成熟,并形成各种初生组织和根毛的部分。(药用植物学)

托叶 tuo ye
【英文名】Stipules(药用植物学)
【定义】是叶柄基部的附属物,常成对着生于叶柄基部的两侧,形状多样,有的很大呈叶片状,或翅状或线状或卷须等。(药用植物学)

托叶痕 tuo ye hen
【英文名】Stipule Scar(药用植物学)
【定义】是托叶脱落后留下的痕迹。(药用植物学)

托叶鞘 tuo ye qiao
【英文名】Ocrea(药用植物学)
【定义】是有的托叶联合成鞘状,并包围于茎节的基部的结构。(药用植物学)

托里阿魏 tuo li a wei
【英文名】Sinkiangensis Asafetida Giantfennel.(中药数据库)
【拉丁名】Ferula Krylovii Korov.(中华本草);Resina Ferulae(中药数据库)
【异名】彩魏(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科阿魏属植物托里阿魏的树脂。(中华本草)

托盘 tuo pan

【英文名】Root or Leaf of Hirsute Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubus Hirsutus Thunb.(中华本草);Radix seu Folium Rubi Hirsuti

【异名】割田(中华本草、中国植物志);三月泡(中华本草、中国植物志);蓬(中华本草、天目山药用植物志);田角公(中华本草、天目山药用植物志);田母(中华本草、天目山药用植物志);地苗(中华本草、天目山药用植物志);饭消扭(中华本草、天目山药用植物志);雅旱(中华本草、闽东本草);饭包菠(中华本草、闽东本草);空腹妙(中华本草、闽东本草);刺(中华本草、新华本草纲要);野杜利(中华本草、中国植物志);刺菠(中华本草、闽东本草);空腹莲(中华本草、闽东本草);泼盘(中华本草、救荒本草)

【定义】为蔷薇科植物托盘的根。(中华本草)

扛板归 gang ban gui

【英文名】Perfoliote Knotweed Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Perfoliati(中药数据库);Polygonum Perfoliatum L.(中华本草)

【异名】大蜈脚(中华本草、广西中药志);火轮箭(中华本草、广西中药志);五毒草(中华本草、广西中药志);有笋火炭藤(中华本草、广西中药志);蛇倒退(中华本草、贵阳民间草药);三角藤(中华本草、江西民间草药);犁头藤(中华本草、江西民间草药);有刺粪箕笃(中华本草、南宁市药物志);拦蛇风(中华本草、民间常用草药汇编);刺酸浆(中华本草、贵州民间方药集);有笋犁牛草(中华本草、岭南采药录);虎舌草(中华本草、天宝本草);蛇不过(中华本草、植物名实图考);退血草(中华本草、植物名实图考);急改索(中华本草、植物名实图考);刺犁头(中华本草、植物名实图考);方胜板(纲目拾遗);鱼尾花(中华本草、纲目拾遗);龙仙草(中华本草、纲目拾遗);括耙草(中华本草、纲目拾遗);串心草(中华本草、福建药物志);蛇王藤(中华本草、福建药物志);蛇咬草(中华本草、福建药物志);有刺犁头草(中华本草、福建药物志);穿叶蓼(中华本草、云南中草药);水马铃(中华本草、上海常用中草药);蛇见退(中华本草、陕西中草药);犁尖草(中华本草、纲目拾遗);倒挂紫金钩(中华本草、纲目拾遗);降龙草(中华本草、陕西中草药);烙铁草(中华本草、纲目拾遗);豆干草(中华本草、江西草药);倒金钩(中华本草、纲目拾遗);酸藤(中华本草、江西草药);霹雳木(中华本草、纲目拾遗);杠板归(中华本草、江西草药);河白草(中华本草、纲目拾遗);猫公刺(中华本草、湖南药物志);雷公藤(中华本草、救生苦海);白大老鸦酸(中华本草、湖南药物志);老虎利(中华本草、生草药性备要);老虎刺(中华本草、湖南药物志);犁头刺藤(中华本草、物理小识);蛇牙草(中华本草、四川中药志);南蛇风(中华本草、四川中药志);猫爪刺(中华本草、四川中药志)

【定义】为蓼科植物扛板归的全草。(中华本草)

扛板归根 gang ban gui gen

【英文名】Root of Perfoliate Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygoni Perfoliati(中药数据库)

【异名】扛板归根(中华本草、江西草药);河白草根(中华本草、南药中草药学)

【定义】为蓼科植物扛板归的根。(中华本草)

扣锅煅制品 kou guo duan zhi pin

【定义】是经扣锅煅法处理后的药材。(中药炮制学)

扣锅煅法 kou guo duan fa

【异名】暗煅(中药炮制学);密闭煅(中药炮制学);闷煅(中药炮制学)

【定义】是药物在高温缺氧条件下煅烧成炭的方法。(中药炮制学)

扦插法 qian cha fa

【异名】扦插繁殖(现代中药栽培养殖与加工手册);插枝繁殖(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是将从母株上剪取的营养器官(枝、叶、根的一部分),插入土壤中或其他媒质中,使其生长出新根或新芽而形成新植株的繁殖方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

扩散混合 kuo san hun he

【定义】是由于药粉的紊乱运动而改变其彼此间的相对位置发生的混合现象。(中药制药工程原理与设备)

扬子毛茛 yang zi mao gen

【拉丁名】Ranunculus Sieboldii Miq.(中华本草)

【异名】西氏毛茛(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

扬子黄肉穗 yang zi huang rou sui

【拉丁名】Actinodaphne Lancifolia(Sieb. et Zucc.)Meissn. var. Sinensis Allen(中华本草)

【异名】过山香(中华本草);花壳柴(中华本草);香叶子(中华本草);剥皮枫(中华本草);白柴(中华本草);山肉桂(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

扬子鳄 yang zi e

【拉丁名】Alligator Sinensis Fauvel(中华本草)

【异名】猪婆龙(中华本草);鼍龙(中华本草、纲目);土龙(中华本草、续博物志);鳄鱼(中华本草、本经);鼍(中华本草)

【定义】为鼍科动物。(中华本草)

收涩药 shou se yao

【英文名】Astringents-TCD(中药学)

【异名】固涩药(中药学)
【定义】指凡以收涩固涩为主要作用的药物。(中药学)

收敛止血药 shou lian zhi xue yao
【定义】指能收敛止血,主要用于虚寒性出血或热性出血证的药物。(中药学)

收割 shou ge
【定义】是根据不同药用植物及入药部位的具体情况,以收割工具收割全草、花、果实、种子,且是成熟较一致的草本药用植物的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

早禾树 zao he shu
【英文名】Root of Sweet Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Viburnum Odoratissimum Ker-gawl(中华本草);Radix Viburni Odoratissimi(中药数据库)
【异名】麻油香(中华本草);枫饭树(中华本草);香柄树(中华本草);珊瑚树(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物早禾树的叶、树皮、根。(中华本草)

早落萼 zao luo e
【定义】是指花开放之前即掉落的花萼。(药用植物学)

曲毛短柄乌头 qu mao duan bing wu tou
【拉丁名】Aconitum Brachypodum Diels var. crispulum W. T. Wang(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

曲毛露珠草 qu mao lou zhu cao
【拉丁名】Circaea Hybrida Hand. Mazz(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物曲毛露珠草的全草。(中华本草)

曲江远志 qu jiang yuan zhi
【英文名】Ko Milkwort(中药数据库)
【拉丁名】Polygala Koi Mevv(中华本草)
【定义】为远志科远志属植物曲江远志的全草。(中华本草)

曲序南星 qu xu nan xing
【英文名】Twisted Arisaema(中药数据库)
【拉丁名】Arisaema Tortuosum(Wall)Schott(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物曲序南星的块茎。(中华本草)

曲花紫堇 qu hua zi jin
【英文名】Curvedflower Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Curviflora Maxim(中华本草)
【定义】为罂粟科植物曲花紫堇的全草。(中华本草)

曲枝天门冬 qu zhi tian men dong
【英文名】Hairyleaf Asparagus(中药数据库)
【拉丁名】Asparagus Trichophyllus Bunge(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物曲枝天门冬的块根。(中华本草)

曲枝假蓝 qu zhi jia lan
【拉丁名】Pteroptychia Dalzielii(W. W. Smith)H. S. Lo(中华本草)
【异名】蓝靛(中华本草)
【定义】为爵床科植物曲枝假蓝的全草。(中华本草)

曲苞芋 qu bao yu
【英文名】Dwarf Gonatanthus(中药数据库)
【拉丁名】Gonatanthus Pumilus(D Don)Engl et Krause(中华本草)
【异名】湾洪(中华本草);香芋(中华本草);团芋(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物曲苞芋的块茎。(中华本草)

曲轴海金沙 qu zhou hai jin sha
【拉丁名】Lygodiumflexuosum(L.)Sw.(中华本草)
【定义】海金沙科植物曲轴海金沙的全草。(中华本草)

曲蕊姜 qu rui jiang
【拉丁名】Camptandra Yunnanensis(Gagn.)K. Schum.(中华本草)
【定义】为姜科植物曲蕊姜。(中华本草)

有丝分裂 you si fen lie
【英文名】Mitosis(药用植物学)
【定义】是细胞分裂中最普通的一种方式,是一个连续而复杂的过程,一般细胞的分裂都以这种方式进行,通常分为分裂间期、前期、中期、后期和末期等几个时期。(药用植物学)

有爪石斛 you zhua shi hu
【英文名】Pale Ephemerantha(中药数据库)
【异名】果上叶(中华本草);带爪金石斛(中华本草)
【定义】为兰科植物流苏金石斛的全草。(中华本草)

有节乳汁管 you jie ru zhi guan
【英文名】Articulate Laticifer(药用植物学)
【定义】是由许多细胞连接而成,细胞分枝或不分枝,连接处细胞壁融化贯通,成为多核巨大的管道系统的乳汁管。(药用植物学)

有机固体基质栽培 you ji gu ti ji zhi zai pei
【定义】是指在适宜容器,作物通过有机基质固定,并通过该基质吸收营养和氧气的一种无土栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

有机氯农药残留量检查方法 you ji lü nong yao can liu liang jian cha fang fa
【定义】是采用气相色谱法在中药制剂中加入石油醚以测定有机氯类农药的方法。(中药制剂分析)

有机磷农药残留量检查方法 you ji lin nong yao can liu

liang jian cha fang fa

【定义】是将中药制剂在富氢焰上燃烧,采用气相色谱法测定有机磷农药残留量的方法。(中药制剂分析)

有色体 you se ti

【英文名】Chromoplast(药用植物学)

【定义】是有一定形状,存在于细胞质中,主要为黄色、橙红色或橙色的质体。(药用植物学)

有尾目 you wei mu

【英文名】Caudata(药用动物学)

【定义】体呈圆锥形,终生具发达的长尾或全缺,一般有2对或1对较细弱而短的附肢,体表裸露无鳞,腺体不发达,营水栖或潮湿地生活。(药用动物学)

有沟叩头虫 you gou kou tou chong

【拉丁名】Pleonomus Canaliculatus Faldermann(中华本草)

【定义】为叩头虫科动物。(中华本草)

有性杂交 you xing za jiao

【定义】是将遗传性不同的亲本进行有性交配以产生杂种的方式。(现代中药栽培养殖与加工手册)

有性繁殖 you xing fan zhi

【定义】是利用植物的种子通过一定培育过程而产生新植物体的繁殖方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

有苞桢楠 you bao zhen nan

【拉丁名】Machilus Bracteata Lecomte(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

有限外韧维管束 you xian wai ren wei guan shu

【英文名】Closed Collateral Vascular Bundle(药用植物学)

【定义】是韧皮部位于外侧,木质部位于内侧,中间没有形成层的维管束。(药用植物学)

有限花序 you xian hua xu

【英文名】Definite Inflorescence(药用植物学)

【异名】聚伞花序类(药用植物学)

【定义】是和无限花序相反,其花序轴的顶端由于顶花先开放不能继续生长,只能在花下面产生侧轴,各花由内向外或由上而下陆续开放的花序。(药用植物学)

有柄马尾杉 you bing ma wei shan

【英文名】Hamilton's Phlegmariurus(中药数据库)

【拉丁名】Phlegmariurus Hamictonii (Sprengel) Love et Love Varpeti-olaius(Clarke)Ching(中华本草)

【异名】八股绳(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为石杉科植物有柄马尾杉的全草。(中华本草)

有柄石韦 you bing shi wei

【拉丁名】Pyrrosia Petiolosa(Christ)Ching(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

有柄亚门 you bing ya men

【英文名】Pelmatozoa(药用动物学)

【定义】整个生活过程中都有固着柄或至少有一个时期有固着柄,营永久性固着生活,多是化石种类。(药用动物学)

有柄观音座莲 you bing guan yin zuo lian

【英文名】Petiole Angiopteris(中药数据库)

【拉丁名】Angiopterls Petiolulata Ching(中华本草)

【异名】刺柄莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为观音座莲科植物有柄观音座莲的根茎及叶柄。(中华本草)

有毒成分标准 you du cheng fen biao zhun

【定义】指中药经炮制降低其有毒成分的质量要求。(中药炮制学)

有胚乳种子 you pei ru zhong zi

【英文名】Albuminous Seed(药用植物学)

【定义】是当种子萌发时由胚乳供给胚发育所需要的养料。(药用植物学)

有害物质标准 you hai wu zhi biao zhun

【定义】指中药经过炮制降低重金属、砷盐含量以及农药残留量的质量要求。(中药炮制学)

有翅决明 you chi jue ming

【拉丁名】Cassia Alata L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物有翅决明。(中华本草)

有喙红苞薹 you hui hong bao tai

【拉丁名】Carex Phacota Spr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

有螯亚门 you ao ya men

【英文名】Chelicerata(药用动物学)

【定义】大部分陆生,少数水生,陆生种类用书肺或气管呼吸;水生种类用书鳃呼吸;无触角,第1对附肢是螯肢,第2对是脚须。(药用动物学)

有鳃亚门 you sai ya men

【英文名】Branchiata(药用动物学)

【定义】大多数水生,少数陆生,用鳃呼吸,有触角1对或2对。(药用动物学)

有鳞目 you lin mu

【英文名】Squamata(药用动物学)

【定义】是现存爬行类中最多的类群,体一般细长,外被角质鳞片,多数无骨板,方骨能活动,椎体双凹型或前凹型,具端生或侧生齿,泄殖孔横裂,雄性具成对交配器,锄鼻器十分发达。(药用动物学)

朱兰 zhu lan

【英文名】Root of Japanese Pogonia(中药数据库)

【拉丁名】Pogonia Japonica Reichb. f.(中华本草);Radix

Pogoniae Japonicae(中药数据库)

【异名】青蛇剑(中华本草);祖师剑(中华本草);双肾草(中华本草、南中药资源名录);斩龙剑(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物朱兰的全草。(中华本草)

朱红栓菌 zhu hong shuan jun

【英文名】Cinnabar-red(中药数据库)

【拉丁名】Trametes Cinnabarina(Jacg) Franeh(中华本草)

【异名】胭脂栓菌(中华本草、新华本草纲要);朱砂菌(中华本草、新华本草纲要);红栓菌(中华本草、新华本草纲要);胭脂菰(中华本草、新华本草纲要);枯皮蕈(中华本草、新华本草纲要)

【定义】菌类植物药多孔菌科植物朱红栓菌的全草。(中华本草)

朱顶红 zhu ding hong

【英文名】Longitudinally-striped Hippeastrum(中药数据库)

【拉丁名】Hipeastrum Vittalum(L'Her.)Herb.-Amaryllisvittata Ait.(中华本草)

【异名】朱顶兰(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为石蒜科朱顶红属植物朱顶红的鳞茎。(中华本草)

朱砂 zhu sha

【英文名】Cinnabar(中药数据库)

【拉丁名】Cinnabaris(中药数据库)

【定义】为天然的辰砂矿石。具有镇心安神、清热解毒、明目的功效。临床用于治疗癫狂、惊悸、心烦、失眠症等。

朱砂拌 zhu sha ban

【定义】是将药物湿润后,加入定量的朱砂细粉拌匀,晾干的方法。(中药炮制学)

朱砂草 zhu sha cao

【定义】为双子叶植物唇形科植物血盆草的全草。具有凉血、止血的功效。临床用于治疗吐血、咳血等。

朱砂根 zhu sha gen

【英文名】Root of Coral Ardisia(中药数据库);Coral Ardisia Root(中药数据库)

【拉丁名】Ardisia Crenata Sims(中华本草);Radix Ardisiae Crenatae(中药数据库)

【异名】硬脚金鸡(中华本草、浙江民间常用草药);珍珠伞(中华本草、浙江民间常用草药);桂笃油(中华本草、浙江民间常用草药);红铜盘(中华本草、浙江民间常用草药);大凉伞(中华本草、常用中草药手册);凤凰翔(中华本草、常用中草药手册);大罗伞(中华本草、常用中草药手册);金鸡凉伞(中华本草、杭州药植志);开喉箭(中华本草、湖南药物志);三条根(中华本草、湖南药物志);三两金(中华本草、湖南药物志);高茶风(中华本草、湖南药物志);铁凉伞(中华本草、湖南药物志);雪里开花(中华本草、湖南药物志);金锁匙(中华本草、湖南药物志);土丹皮(中华本草、广西中药志);小罗伞(中华本草、南宁市药物志);高脚罗伞(中华本草、陆川本草);金鸡爪(中华本草、岭南采药录);浪伞根(中华本草、岭南采药录);散血丹(中华本草、岭南采药录);石青子(中华本草、植物名实图考);凉伞遮金珠(中华本草、植物名实图考);山豆根(中华本草、植物名实图考);地杨梅(中华本草、植物名实图考);平地木(中华本草、植物名实图考);老鼠尾(中华本草、生草药性备要);凤凰肠(中华本草、生草药性备要);高脚铜盘(中华本草、浙江民间常用草药);青红草(中华本草、浙江民间常用草药);真珠凉伞(中华本草、福建中草药)

【定义】为紫金牛科植物朱砂根的根。(中华本草)

朱砂根叶 zhu sha gen ye

【英文名】Leaf of Coral Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Ardisiae Crenatae(中药数据库)

【定义】为紫金牛科植物朱砂根的叶。(中华本草)

朱砂粉 zhu sha fen

【定义】是经水飞法处理后的辰砂。(中药炮制学)

朱砂莲 zhu sha lian

【英文名】Root of Kaempfer Dutchmanspipe(中药数据库)

【拉丁名】Aristolochiakaempferi Willd.(植)(中药数据库)

【异名】一点红(中药大辞典、广西中药志)

【定义】为马兜铃科植物大叶马兜铃的块根。具有清火消肿、散血止痛、解蛇毒的功效。临床用于治疗红白痢疾、胸痛等。(中药大辞典)

朱砂菌 zhu sha jun

【异名】胭脂栓菌(中华本草);橘皮蕈(中华本草、吴蕈谱);胭脂菰(中华本草、新华本草纲要)

【定义】多孔菌科真菌红栓菌及血红栓菌的子实体。(中华本草)

朱砂藤 zhu sha teng

【英文名】Root of Medicinal Swallowwort(中药数据库)

【拉丁名】Cynanchum Officinale (Hemsl.) Tsiang et Zhang(中华本草);Radix Cynanchi Officinalis(中药数据库)

【异名】野红芋藤(中华本草、新华本草纲要);隔山消(中华本草、贵州中草药名录);托腰散(中华本草、四川常用中草药);湖北白前(中华本草、种子植物名称)

【定义】为萝藦科植物朱砂藤的根。(中华本草)

朱唇 zhu chun

【拉丁名】SalviacoccineaL.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物朱唇的全草。(中华本草)

朱栾 zhu luan

【英文名】Seville Orange(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Aurantium L. var Decumana Bonar(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物朱栾的果实。(中华本草)

朱槿 zhu jin

【拉丁名】Hibiscus Rosa-Sinensis L.(中华本草)

【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

朱蕉 zhu jiao

【拉丁名】Cordyline Fruticosa(L.)A. Cheval(中华本草)

【定义】为龙舌兰科植物。(中华本草)

朱蕉花 zhu jiao hua

【英文名】Flower of Fruticose Cordyline(中药数据库)

【拉丁名】Cordyline Fruticosa(L.)A. Cheval.(中华本草);Flos Cordylines Fruticosae(中药数据库)

【异名】铁树花(中华本草、药性考)

【定义】为龙舌兰科植物朱蕉的花。(中华本草)

朱橘 zhu ju

【拉丁名】C. Erythrosa Tanaka(中华本草)

【异名】了红(中华本草);朱红(中华本草);早衢橘(中华本草);迟红(中华本草);朱砂橘(中华本草);赤蜜柑(中华本草);朱红橘(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

朴松实 pu song shi

【英文名】Cone of Farges Fir(中药数据库)

【拉丁名】Strobilus Abietis Fargesii(中药数据库)

【异名】蒲松果(中华本草、陕西草药);冷杉果(中华本草、陕西草药)

【定义】为裸子类植物药松科植物太白冷杉的果实。(中华本草)

朴树 pu shu

【拉丁名】Celtis Tetrandra Roxb. Subsp-Sinensis(Pers.) Y. C. Tang(中华本草)

【异名】拨树(中华本草);青朴(中华本草);沙朴(中华本草);小叶牛筋树(中华本草);朴子树(中华本草);桑仔(中华本草);朴榆(中华本草);千粒树(中华本草)

【定义】为榆科植物。(中华本草)

朴树叶 pu shu ye

【英文名】Leaf of Chinese Hackberry(中药数据库)

【拉丁名】Folium Celtis Sinensis(中药数据库)

【定义】榆科植物朴树的叶。(中华本草)

朴树皮 pu shu pi

【英文名】Bark of Chinese Hackberry(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Celtis Sinensis(中药数据库)

【定义】为榆科植物朴树的树皮。(中华本草)

朴树果 pu shu guo

【定义】为榆科植物朴树的成熟果实。(中华本草)

朴树根皮 pu shu gen pi

【定义】为榆科植物朴树的根皮。(中华本草)

朴消 pu xiao

【拉丁名】Mirabilite(矿)(中华本草)

【异名】毛消(中华本草、药材学);海皮硝(中华本草、药材学);盐消(中华本草、纲目);皮硝(中华本草、杨成经验方);海末(中华本草、石药尔雅);消石朴(中华本草、别录);朴硝石(中华本草、吴普本草)

【定义】为硫酸盐类芒硝族矿物芒硝或人工制品芒硝的粗制品。(中华本草)

机体生物因素 ji ti sheng wu yin su

【定义】是指机体的生物因素对药物的体内过程产生不同影响,进而影响药物疗效的因素。(中药药剂学)

机械去湿 ji xie qu shi

【定义】是当物料中带水较多,可用压榨、沉降、过滤、离心分离等机械方法除湿,此法去湿程度不高。(中药制药工程原理与设备)

机械刺激法 ji xie ci ji fa

【定义】是采用机械刺激动物的尾部、足跖等部位,引起疼痛反应,以观察中药的镇痛作用的方法。(中药药理学实验)

机械组织 ji xie zu zhi

【英文名】Mechanical Tissue(药用植物学)

【定义】是指细胞通常为细长形,细胞壁增厚,在植物体内起着支撑和巩固作用的组织。(药用植物学)

机器切制 ji qi qie zhi

【定义】指采用剁刀式切药机、旋转式切药机、多功能切药机等机器切制饮片的方法。(中药炮制学)

杀虫气雾剂 sha chong qi wu ji

【定义】是能产生杀虫作用的气雾剂。(中药药剂学)

杂交系动物 za jiao xi dong wu

【英文名】Hybrid Strain(中药药理学实验)

【异名】杂交一代动物(中药药理学实验);杂交群动物(中药药理学实验);F1 杂种动物(中药药理学实验);F1 动物(中药药理学实验)

【定义】是两个近交品系动物之间进行有计划交配所获得的第一代动物。(中药药理学实验)

杂交法 za jiao fa

【定义】是利用杂种优势,经有性杂交或无性杂交改变植物习性,使其驯化并适应新的生长环境而培育出

优良品种的引种驯化方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

杂交育种 za jiao yu zhong

【定义】是利用两个或两个以上遗传性不同的品种或类型进行人工杂交,产生的杂种后代由于基因重新组合,杂种会出现各种变异类型,根据育种目标再加以选择比较鉴定而育成的新品种。(现代中药栽培养殖与加工手册)

杂交景天 za jiao jing tian

【拉丁名】Sedum Hybridum L.(中华本草)

【异名】景天(中华本草、新疆中草药)

【定义】为景天科植物杂交景天的全草。(中华本草)

杂色蛤仔 za se ge zai

【拉丁名】Ruditapes Variegata(Sowerby)(中华本草)

【定义】为帘蛤科动物。(中华本草)

杂质限量计算方法 za zhi xian liang ji suan fang fa

【定义】是取一定量与中药制剂被检杂质相同的纯物质或其他对照品配制成标准溶液,与一定量供试药物的溶液,在相同处理条件下,比较反应结果,从而确定杂质限量是否超过规定的计算方法。(中药制剂分析)

杂质限量检查 za zhi xian liang jian cha

【定义】是对中药制剂中所含杂质的最大允许量的检查,在此杂质允许限度内,不致对人体有毒害,不会影响药物的稳定性和疗效。(中药制剂分析)

杂质泵 za zhi beng

【定义】输送悬浮液及稠厚的浆液等常用的泵。(中药制药工程原理与设备)

杂种优势 za zhong you shi

【定义】是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种第一代,在长势、生活力、繁殖力、产量与品质上比其父母本优越的现象。(现代中药栽培养殖与加工手册)

杂配藜 za pei li

【拉丁名】Chenopodium Hybridum L.(中华本草)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

杂蘑 za mo

【拉丁名】Fructificatio Polypori Elegantis(中药数据库);Fructificatio Marasmii Oreadis(中药数据库)

【定义】多孔菌科真菌雅致多孔菌和白蘑科真菌硬柄小皮伞的子实体。(中华本草)

次生分生组织 ci sheng fen sheng zu zhi

【英文名】Secondary Meristem(药用植物学)

【定义】是由已经成熟的薄壁组织经过生理上和结构上的变化,又重新具有分裂能力的组织。(药用植物学)

次生木质部 ci sheng mu zhi bu

【英文名】Secondary Xylem(药用植物学)

【定义】是由形成层细胞不断进行平周分裂,向内产生新的木质部,加于初生木质部的外方的次生构造。(药用植物学)

次生韧皮部 ci sheng ren pi bu

【英文名】Secondary Phloem(药用植物学)

【定义】是指形成层细胞不断进行平周分裂,向外产生新的韧皮部,加于初生韧皮部的内方的次生构造。(药用植物学)

次生壁 ci sheng bi

【英文名】Secondary Wall(药用植物学)

【定义】是有些细胞当停止生长后,原生质体的分泌物继续在初生壁的内侧层层填积,使细胞壁加厚而形成。(药用植物学)

次级溶酶体 ci ji rong mei ti

【英文名】Secondary Lysosome(药用动物学)

【定义】是正在进行或已经进行消化作用的吞噬泡。(药用动物学)

汗斑草 han ban cao

【英文名】Maclure Championella(中药数据库)

【拉丁名】Championella Maclurei(Merr)C. Y. Wu et H. S. L.(中药数据库)

【异名】海南地黄连(中药数据库、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药爵床科植物汗斑草的全草。(中药数据库)

汗腺 han xian

【英文名】Sweat Gland(药用动物学)

【定义】是一种单管状腺体,开口于皮肤表面,腺体卷曲成团,深陷于真皮内,周围有微血管缠绕,分泌汗液。(药用动物学)

汝兰 ru lan

【英文名】Oot of Hemandialeaf Stephania(中药数据库)

【拉丁名】Stephania Hernandifolia Walp.(中华本草);Radix Stephaniae Hemandifoliae(中药数据库)

【异名】吊金龟(中华本草、贵州民间药物);千金藤(中华本草、贵州民间药物);山乌龟(中华本草、贵州民间药物);金线吊乌龟(中华本草、四川中药志)

【定义】防己科植物汝兰的根。(中华本草)

江西巴锅牛 jiang xi ba guo niu

【英文名】Jiangxi's Bradybaena(中华本草)

【拉丁名】Bradybaena Kingsiens(Martens)(中华本草)

【异名】又称土牛(中华本草);蜒蚰螺(中华本草、中国药用动物志);天螺(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为巴蜗牛科江西巴蜗牛的贝壳。(中华本草)

江西金钱草 jiang xi jin qian cao

【英文名】All-grass of Lawn Pennywort(中药数据库);Jiangxi Christina Loosestrife Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hydrocotylis(中药数据库)

【异名】天胡荽(中华本草);小金钱(中华本草、江西中药);破铜钱(中华本草、江西中药);野芹菜(中华本草、江西中药);满天星(中华本草、江西中药);南昌金钱草(中华本草、中药通报)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物白毛天胡荽的全草。(中华本草)

江南山梗菜 jiang nan shan geng cai
【拉丁名】Lobelia Davidii Franch.(中华本草)
【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

江南地不容 jiang nan di bu rong
【英文名】Root of Slant Stephania(中药数据库)
【拉丁名】Stephania Excentrica H. S. Lo(中华本草);Radix Stephaniae Excentricae(中药数据库)
【定义】防己科千金藤属植物江南地不容的根。(中华本草)

江南灯心草 jiang nan deng xin cao
【拉丁名】Juncus Leschenaultii Gay(中华本草)
【定义】灯心草科植物江南灯心草的茎髓或全草。(中华本草)

江南卷柏 jiang nan juan bai
【拉丁名】Selaginella Moellendorfii Hieron.(中华本草)
【异名】摩来卷柏(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为卷柏科植物。(中华本草)

江南桤木 jiang nan kai mu
【拉丁名】Alnus Trabeculosa Hand.-mazz.(中华本草)
【定义】为桦木科植物江南桤木的茎、叶。(中华本草)

江南星蕨 jiang nan xing jue
【拉丁名】Microsorium Fortunei(Moore)Ching(中华本草)
【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

江南药 jiang nan yao
【定义】是包括湘、鄂、苏、皖、闽、赣等淮河以南各省区所产的道地药材。(中药商品学)

江南越橘 jiang nan yue ju
【拉丁名】Vaccinium Sprengelii(G. Don)Sleumer(中华本草)
【异名】羊豆饭(中华本草、贵州民间药物);夏菠(中华本草、贵州民间药物);珍珠花(中华本草、植物名实图考);米饭花(中华本草、植物名实图考);小三条筋子树(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物江南越橘。(中华本草)

江珧柱 jiang yao zhu
【英文名】Pinnapectinata(中药数据库)
【异名】珧(中华本草、尔雅);玉珧(中华本草、尔雅);栉江珧(中华本草、宛委录);角带子(中华本草、本草求原);马甲柱(中华本草、闽中海错疏)
【定义】为江珧科动物栉江珧的后闭壳肌。(中华本草)

江豚 jiang tun
【拉丁名】Neomeris Phocaenoides G. Cuvier
【异名】江猪(中华本草、中国药用动物志);海和尚(中华本草、中国药用动物志);海猪(中华本草、中国药用动物志);海豚(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鼠海豚科动物。(中华本草)

江豚肝 jiang tun gan
【英文名】Dolphin Liver(中药数据库)
【定义】为鼠海豚科动物江豚的肝。(中华本草)

江蓠 jiang li
【拉丁名】Alga Gracilariae Asiaticae(中药数据库);Alga Gracilariae Bursa-pastoris(中药数据库);Alga Gracilariae Blodgettii(中药数据库);Alga Gracilariae Eucheumoidis(中药数据库);Alga Gracilariae Sjoestedtii(中药数据库);Alga Gracilariae Tenuistipitatae;Alga Gracilariae Textorii(中药数据库)
【异名】竹简菜(中华本草、福建药物志);海面线(中华本草、福建药物志);海粉干(中华本草、浙江药用植物志);龙须菜(中华本草、纲目);粉菜(中华本草);发菜(中华本草);蠓菜(中华本草);线菜(中华本草、闽志);海菜(中华本草、漳浦县志)
【定义】为江蓠科植物真江蓠、脆江蓠、芋根江蓠、凤尾菜、龙须菜、细基江蓠、扁江蓠等的藻体。(中华本草)

江獭 jiang ta
【英文名】Lutra(中药数据库)
【拉丁名】Lutra Perspicillata Geoffroy(中华本草)
【异名】印度水獭(中华本草、中国药用动物志);海獭(中华本草、中国药用动物志);咸水獭(中华本草、中国药用动物志);滑獭(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鼬科动物江獭的獭肝。(中华本草)

池鹭 chi lu
【英文名】Cisterna Heron(中药数据库)
【拉丁名】Ardeolabacchus(Bonaparte)(中药数据库)
【异名】沙鹭(中药数据库、中国药用动物志);田螺鹭(中药数据库、中国药用动物志);花鹅(中药数据库、中国药用动物志);沼鹭(中药数据库、中国药用动物志);红毛鹭(中药数据库、中国药用动物志);紫邬头(中药数据库、中国药用动物志);中国池鹭(中药数据库、中国药用动物志);茭鸡(中药数据库、中国药用动物志);交胪(中药数据库、中国药用动物志);花洼子(中药数据库、中国药用动物志)
【定义】为鹭科动物池鹭的肉。(中药数据库)

污毛粗叶木 wu mao cu ye mu
【拉丁名】Lasianthus Hartii Thunb.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

汤剂 tang ji

【英文名】Decoctions(中国中医药学主题词表)

【异名】汤液(中药药剂学)

【定义】是将药材饮片或粗粒加水煎煮,去渣取汁服用的液体剂型。(中药药剂学)

灯心草 deng xin cao

【英文名】Common Rush(中药数据库)

【拉丁名】Juncuseffusus L. var. Decipiens Buchen.(中华本草);Medulla Junci(中药数据库)

【异名】灯草(中华本草、珍珠囊);灯心(中华本草、圣济总录);赤须(中华本草、雷公炮炙论);虎须草(中华本草、古今注);老虎须(中华本草、常用中草药手册);曲屎草(中华本草、福建中草药);虎酒草(中华本草、福建中草药);灯芯草(中华本草、福建中草药);洋牌洞(中华本草、闽东本草);猪矢草(中华本草、闽东本草);铁灯心(中华本草、天宝本草);水灯心(中华本草、分类草药性);碧玉草(中华本草、纲目)

【定义】灯心草科植物灯心草的茎髓或全草。(中华本草)

灯心草炭 deng xin cao tan

【定义】是经扣锅煅法处理后的灯心草。(中药炮制学)

灯心草科 deng xin cao ke

【拉丁名】Juncaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】属单子叶植物,为草本,有匍匐状根茎和直立、单生的茎。大部产温带和寒带的湿地上,我国有 Juncus 和 Luzula 2 属,约 80 种,全国皆产之,南部较少,其中灯心草可编席,髓心入药或为灯心。

灯心草蚤缀 deng xin cao zao zhui

【定义】为石竹科植物。(中华本草)

灯心草根 deng xin cao gen

【英文名】Root of Rush(中华本草)

【拉丁名】Juncus effusus L. var. Decipiens Buchen.(中华本草)

【定义】灯心草科植物灯心草的根及根茎。(中华本草)

灯台叶 deng tai ye

【英文名】Common Alstonia Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Alstoniae Scholaris(中药数据库)

【异名】大枯树(中华本草);面条树(中华本草);鸭脚树(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物糖胶树的叶。(中华本草)

灯台树 deng tai shu

【拉丁名】Bothrocaryum Controversa (Hemsl.) Poyark.(中华本草)

【异名】伞柄树(中华本草、新华本草纲要);乌牙树(中华本草、新华本草纲要);鸡肫皮(中华本草、新华本草纲要);梾木(中华本草、新华本草纲要);六角树(中华本草、新华本草纲要);猫猫头(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为山茱萸科植物灯台树的树皮或根皮、叶。(中华本草)

灯台树果 deng tai shu guo

【定义】为山茱萸科植物灯台树的果实。(中华本草)

灯台莲 deng tai lian

【英文名】Tuber of Serrate Sikoku Jackinthepulpit(中药数据库)

【拉丁名】Arisaema Sikokianum Franch et Sav var Serratum(Makino)Hand-mazz(中华本草);Rhizoma Arisaemati(中药数据库)

【异名】天南星(中华本草);绿南星(中华本草);蛇壳南星(中华本草);蛇磨芋(中华本草);半边莲(中华本草);蛇包谷(中华本草);大叶天南星(中华本草);路边黄(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物灯台莲的块茎。(中华本草)

灯台菜 deng tai cai

【异名】苞叶景天(中华本草、湖北植物志)

【定义】为景天科植物大苞景天的全草。(中华本草)

灯油藤 deng you teng

【英文名】Root of Panicled Bittersweet(中药数据库);Paniculate Staff-tree(中药数据库)

【拉丁名】Radix Celastri Paniculati(中药数据库);Elastuis Paniculatus Willd.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物灯油藤的种子。(中华本草)

灯油藤子 deng you teng zi

【定义】为卫矛科植物锥序南蛇藤的种子。(中华本草)

灯盏细辛 deng zhan xi xin

【英文名】Herb of Shortscape Fleabane(中药数据库)

【拉丁名】Radix et Herba Erigeri Breviscapi(中药数据库)

【异名】地顶草(中药大辞典、云南中草药);灯盏花(中药大辞典、云南中草药);地朝阳(中药大辞典、云南中草药选);双葵花(中药大辞典、云南中草药选);东菊(中药大辞典、云南中草药选)

【定义】为双子叶植物紫菀科植物短葶飞蓬的全草。具有散寒解表、活血舒筋、止痛、消积的功效。临床用于治疗感冒、头痛、鼻塞、风湿痹痛等。(中药大辞典)

灯笼花 deng long hua

【拉丁名】Agapetes Lacei Craib(中华本草)

【异名】岩龙香(中华本草、彝药志);法罗喜(中华本草、彝药志)
【定义】为杜鹃花科植物灯笼花的块茎及根。(中华本草)

灯笼果 deng long guo
【英文名】Root of Manchurian Currant(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ribis Manschurici(中药数据库)
【异名】狗葡萄(中华本草、吉林中草药);醋栗(中华本草、吉林中草药)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物山麻子的果实。(中华本草)

灯笼鱼目 deng long yu mu
【英文名】Scopeliformes(药用动物学)
【定义】口裂上缘仅由前颌骨组成,眼楔骨或有或无,脂鳍常存,腹鳍腹位,有时移至胸鳍以下,发光器有或无,鳔若存在必有管。(药用动物学)

灯笼草 deng long cao
【拉丁名】Clinopodium Polycephalum(Vaniot)C. Y. Wu et Hsuan ex Hsu, Clinopodium Chinese(Benth.)O. Kuntze(Fam. Labiatae).(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物灯笼草。(中华本草)

灯蛾 deng e
【英文名】Grain Moth, Tigermoth(中华本草)
【拉丁名】Arctia Caja L.(中华本草)
【异名】扑灯蛾(中华本草、祝穆试效方);飞蛾(中华本草、古今注);火花(中华本草、古今注);慕光(中华本草、古今注)
【定义】为灯蛾科昆虫灯蛾的全虫。(中华本草)

灰凤梨 hui feng li
【拉丁名】Fructificatio Phelloriniae(中药数据库)
【定义】为柄灰包科真菌歧裂灰包的子实体。(中华本草)

灰分测定法 hui fen ce ding fa
【英文名】Methods for Determination of Ash Content(中药制剂分析)
【定义】是将中药粉碎后加热,高温炽灼至灰化,或再加盐酸处理后,测定其灰分含量的方法。(中药制剂分析)

灰毛川木香 hui mao chuan mu xiang
【拉丁名】Dolomiaea Souliei(Franch.)Shih var. Mirabilis(Anth.)Shih(中华本草)
【异名】木里木香(中华本草、中国植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

灰毛白鹤藤 hui mao bai he teng
【拉丁名】Argyreia Acuta Lour.(中药数据库)
【定义】为旋花科植物。(中华本草)

灰毛桑寄生 hui mao sang ji sheng
【拉丁名】Taxillus Chinensis(DC.)Danser[Loranthus Chinensis DC.](植)(中药数据库);Taxillus Sutchuenensis(Lecomte)Danser[Lo-ranthus Sutchuenensis Lecomte](植)(中药数据库);Scurrula Parasitica L.[Loranthus Scurrula L.;Parasiticus(L.)Merr.](植)(中药数据库)
【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

灰毛浆果楝 hui mao jiang guo lian
【拉丁名】Cipadessa Cinerascens(Pell.)Hand.-mazz.(中华本草)
【异名】臭子(中华本草、中国高等植物图鉴);野桐椒(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为楝科植物。(中华本草)

灰毛婆婆纳 hui mao po po na
【英文名】Greyhairy Speedwell(中药数据库)
【拉丁名】Veronica Cana Wall Ex Benth(中华本草)
【异名】青地蚕子(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物灰毛婆婆纳的全草。(中华本草)

灰毛菊 hui mao ju
【英文名】Cylinder Immortelle(中药数据库)
【拉丁名】Xeranthemum Cylindraceum Sibth et Sibth(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物灰毛菊的全草。(中药数据库)

灰毛糖芥 hui mao tang jie
【拉丁名】Erysimum Bungei(Kitag.)Kitag.[E. Aurantiacum(Bunge)Maxim.](中药数据库)
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

灰包 hui bao
【拉丁名】Lycoperdon Polymorphum Vitt.(植)(中华本草)
【异名】蛇枕(中华本草、新华本草纲要);灰泡(中华本草、云南中药资源名录);马皮泡(中华本草、云南中药资源名录);多形马勃(中华本草、云南中药资源名录);牛屎菰(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为灰包科真菌多形灰包的子实体。(中华本草)

灰包科 hui bao ke
【定义】属担子菌纲。是腐生真菌的一类。

灰包菇 hui bao gu
【拉丁名】Fructificatio Secotii(中华本草)
【异名】伞菌灰包菇(中华本草、中国药用真菌)
【定义】灰包菇科真菌伞菌状灰包菇的子实体。(中华本草)

灰叶 hui ye
【英文名】All-grass of Purple Tephrosia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Tephrosiae Purpureae(中药数据库); Tephrosia Purpurea(L.)Pers.(中华本草)
【异名】灰毛豆(中华本草、常用中草药手册);山青(中华本草、常用中草药手册);野蓝(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为双子叶植物药豆科植物灰叶的全草。(中华本草)

灰叶延胡索 hui ye yan hu suo
【拉丁名】Corydalis Yanhusuo W. T. Wang(中药数据库)
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

灰叶南蛇藤 hui ye nan she teng
【拉丁名】Celastras Glaucophyllus Rehd. et Wils.(植)(中华本草)
【定义】为卫矛科植物灰叶南蛇藤的根。(中华本草)

灰叶根 hui ye gen
【英文名】Root of Purple Tephrosia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Tephrosiae Purpureae(中药数据库)
【异名】灰毛豆根(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物灰叶的根。(中华本草)

灰叶堇菜 hui ye jin cai
【拉丁名】Viola Delavayi Franch.(中华本草)
【定义】子叶植物药堇菜科植物灰叶堇菜的根。(中华本草)

灰头鹀 hui tou wu
【拉丁名】Emberiza Spodocephala Spodocephala Pallas(中华本草)
【定义】为雀科动物。(中华本草)

灰白毛莓 hui bai mao mei
【拉丁名】Rubus Tephrodes Hance(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

灰旱獭 hui han ta
【英文名】Gray Otter(中药数据库)
【拉丁名】Marmota Baibacina(Brandt)(中华本草)
【异名】阿尔泰旱獭(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为松鼠科动物灰旱獭的脂肪油。(中华本草)

灰沙燕 hui sha yan
【拉丁名】Riparia Riparia(Linnaeus)(中华本草)
【异名】扣搭(中国藏药)
【定义】为燕科动物灰沙燕的肺、粪。(中华本草)

灰钉 hui ding
【拉丁名】Fructificatio Battarraeae Phalloidis(中药数据库)
【定义】为柄灰包科真菌鬼笔状钉灰包的子实体。(中华本草)

灰岩皱叶报春 hui yan zhou ye bao chun
【拉丁名】Primula Forretii Balf. f.(中华本草)
【定义】为报春花科植物灰岩皱叶报春。(中华本草)

灰枝紫菀 hui zhi zi wan
【英文名】Root of Greybranch Aster(中药数据库)
【拉丁名】Aster Poliothamnus Diels(中国藏药); Radix Asteris Poliothamni(中药数据库)
【定义】为菊科植物灰枝紫菀的花。(中国藏药)

灰贯众 hui guan zhong
【英文名】Triangular-toothed Shield Fern(中药数据库)
【异名】蓖子草(中华本草);昏头鸡(中华本草);小牛肋巴(中华本草);胃痛药(中华本草、贵州中草药名录);蜈蚣草(中华本草、湖南药物志)
【定义】为鳞毛蕨科植物对生耳蕨的全草。(中华本草)

灰星鲨 hui xing sha
【英文名】Smoothhound(中药数据库); Mustelus(中药数据库)
【拉丁名】Mustelus Griseus(Pietschmann)(中华本草)
【异名】鲛鱼(中华本草、中国药用动物志);鲨鱼(中华本草、中国药用动物志);白布鲨(中华本草、中国药用动物志);灰鲨(中华本草、中国药用动物志);灰皮鲨(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为皱唇鲨科动物灰星鲨的肉。(中华本草)

灰星鲨皮 hui xing sha pi
【英文名】Mustelus, Smoothhound Skin(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物灰星鲨的皮。(中华本草)

灰星鲨肝 hui xing sha gan
【英文名】Mustelus, Smoothhound Liver(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科灰星鲨的肝。(中华本草)

灰星鲨胆 hui xing sha dan
【英文名】Mustelus, Smoothhound Gallbladder(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物灰星鲨的胆。(中华本草)

灰星鲨胎 hui xing sha tai
【英文名】Mustelus, Smoothhound Foetus(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物灰星鲨的胎。(中华本草)

灰星鲨翅 hui xing sha chi
【英文名】Mustelus; Smoothhound Wing(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物灰星鲨的翅。(中华本草)

灰树花 hui shu hua
【拉丁名】Fructificatio Polypori Frondosi(中药数据库)
【定义】多孔菌科真菌贝叶多孔菌的子实体。(中华本草)

灰背铁线蕨 hui bei tie xian jue
【拉丁名】Adiantum Myriosorum Bak.(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物。(中华本草)

灰背清风藤 hui bei qing feng teng
【拉丁名】Sabia Discolor Dunn(中华本草)

【定义】为清风藤科植物。(中华本草)

灰栒子 hui xun zi

【英文名】Fruit of Peking Cotoneasteer(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Cotoneastri Acutifolii(中药数据库);Cotoneaster Acutifolius Turcz.(中华本草)

【异名】栒子(中华本草、山西中草药)

【定义】为蔷薇科植物灰栒子的枝叶及果实。(中华本草)

灰胸木蜂 hui xiong mu feng

【英文名】Gray-Chest Bee(中药数据库)

【拉丁名】Xylocopaphalothorax(Lepeltier)(中药数据库)

【定义】为蜜蜂科动物灰胸木蜂的全体。(中药数据库)

灰粘毛忍冬 hui zhan mao ren dong

【英文名】Pseudo-Hyneysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Maeranthoides Hand-mazz(中华本草)

【异名】灰毡毛忍冬(中华本草);假大花忍冬(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物灰粘毛忍冬的花。(中华本草)

灰绿水芝麻 hui lü shui zhi ma

【英文名】Canescent Falsenettle, All-grass of African Falsenettle(中药数据库)

【拉丁名】Boehmeria Platyphylla D Don var Canescens (Wedd)Wedd(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物灰绿水芝麻的全草。(中药数据库)

灰绿水苎麻 hui lü shui zhu ma

【英文名】Canescent Falsenettle, All-grass of African Falsenettle(中药数据库)

【拉丁名】Boehmeria Macrophylla Hornem. var. Canescens (Wedd.)Long(中华本草)

【定义】为荨麻科植物灰绿水苎麻的全草。(中华本草)

灰绿叶当归 hui lü ye dang gui

【拉丁名】Angelica Sinensis(Oliv.)Diels(中药数据库)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

灰绿黄堇 hui lü huang jin

【拉丁名】Corydalis Adunca Maxim.(中华本草)

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

灰绿碱蓬 hui lü jian peng

【拉丁名】Suaeda Glauca(Bunge)Bunge(中华本草)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

灰绿藜 hui lü li

【拉丁名】Chenopodium Glaucum L.(中华本草)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

灰楸 hui qiu

【拉丁名】Catalpa Fargesii Bur.(中华本草);Catalpa Fargesii Bureau(中华本草)

【定义】为紫葳科植物。(中华本草)

灰蒿 hui hao

【英文名】All-grass of Greyblue Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Glauca Pall(中药数据库);Herba Artemisiae Glaucae(中药数据库)

【异名】察尔汪(中药数据库、青海藏语);灰绿蒿(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药菊科植物灰蒿的全草。(中药数据库)

灰蓟 hui ji

【拉丁名】Cirsium Griseum Levl.(中华本草)

【异名】总状蓟(中华本草、中国高等植物图鉴);大蓟(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为菊科植物灰蓟的根或全草。(中华本草)

灰锤 hui chui

【拉丁名】Fructificatio Tulostomatis Jourdanii(中药数据库);Fructificatio Tulostomatis Boniani(中药数据库);Fructificatio Tulostomatis Finkii(中药数据库);Fructificatio Tulostomatis Brumalis(中药数据库);Fructificatio Tulostomatis Lacerati(中药数据库)

【定义】为柄灰包科真菌小顶柄灰包、褐柄灰包、柄灰包、小孢柄灰包、裂顶柄灰包等的子实体。(中华本草)

灰鼠蛇 hui shu she

【拉丁名】Ptyas korros(Schlegel)(中华本草)

【定义】游蛇科动物。(中华本草)

灰鹤 hui he

【英文名】Ash Crane(中药数据库)

【拉丁名】Grusgrus(Linnaeus)(中华本草)

【异名】番薯鹤(中华本草、中国药用动物志);吗呤子(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鹤科动物灰鹤的肉。(中华本草)

灰藜 hui diao

【英文名】Herb of Small Goosefoot(中药数据库)

【拉丁名】Herba Chenopodii Serotini(中药数据库)

【异名】灰灰菜(中华本草、四川中药志);灰苋菜(中华本草、草木便方);灰苋(中华本草、医林纂要药性论);灰蒲(中华本草、医林纂要药性论);灰涤菜(中华本草、纲目);灰条(中华本草、野菜谱);水落藜(中华本草、救荒本草);灰藜(中华本草、救荒本草);金锁天(中华本草、雷公炮炙论);沙苋菜(中华本草);土蚕药(中华本草)

【定义】为藜科植物小藜的全草。(中华本草)

灰藋子 hui diao zi

【拉丁名】Herba Chenopodii Serotini(中药数据库)

【定义】为藜科植物小藜的种子。(中华本草)

百日草 bai ri cao

【英文名】All-grass of Common Zinnia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Zinnia Elegansae(中药数据库)

【异名】火毡花(中华本草);十姊妹(中华本草、湖南药物志);步步登高(中华本草);节节高(中华本草);对叶菊(中华本草)

【定义】为菊科植物百日菊的全草。(中华本草)

百日菊 bai ri ju

【拉丁名】Zinnia Elegans Jacq.(中华本草)

【异名】鱼尾菊(中华本草、广州植物志)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

百合科 bai he ke

【拉丁名】Liliaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】常为多年生草本,具鳞茎或根状茎,少数为灌木。(药用植物学)

百舌鸟 bai she niao

【英文名】Ouzel(中药数据库)

【拉丁名】Turdus Merula Mandarinus(中药数据库)

【异名】反舌(中华本草、易通卦验);牛屎八(中华本草、四川中药志);乌鸫(中华本草、中国的鸟类);乌鸫(中华本草、脊椎动物分类学);牛屎了(中华本草、本草求原);牛屎唧哥(中华本草、牛屎唧哥);鹊鹞(中华本草、尔雅);交啄(中华本草、春秋保乾图);反舌鸟(中华本草、易通卦验)

【定义】为鶲科动物黑鸫的肉。(中华本草)

百两金 bai liang jin

【英文名】Root of Crispateleaf Ardisia(中药数据库);Crispateleaf Ardisia Root(中药数据库)

【拉丁名】Ardisia Crispa(Thunb.)A. D C.(中华本草);Radix Ardisiae Crispae(中药数据库)

【异名】铁雨伞(中华本草、福建中草药);真珠凉伞(中华本草、福建中草药);山豆根(中华本草、福建中草药);叶下藏珠(中华本草、天宝本草);状元红(中华本草、天宝本草);开喉剑(中华本草、天宝本草);八爪金龙(中华本草、草木便方);八爪龙(中华本草、草木便方);珍珠伞(中华本草、草药手册);野猴枣(中华本草、草药手册)

【定义】为紫金牛科植物百两金的根及根茎。(中华本草)

百两金叶 bai liang jin ye

【英文名】Leaf of Crispateleaf Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Ardisiae Crispae(中药数据库)

【定义】为紫金牛科植物百两金的叶。(中华本草)

百步还阳 bai bu huan yang

【英文名】Toothed Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Sessiliflora Roxb(中华本草);Herba Gynurae Divaricatae(中药数据库)

【异名】蚕豆七(中华本草、云南思茅中草药选);金刚跌打(中华本草、云南思茅中草药选);百少回阳(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物百步还阳的全草。(中华本草)

百步还阳丹 bai bu huan yang dan

【英文名】Herb of Twoleaf Hoodshaped Orchid(中药数据库)

【拉丁名】Herba Neottianthes Cucullatae(中药数据库)

【定义】为兰科植物兜被兰的带根全草。(中华本草)

百灵草 bai ling cao

【英文名】Longstalk Condorvine, Root of Longstalk Condorvine(中药数据库)

【拉丁名】Marsdenia Longipes W. T. Wang ex Tsiang et P. T. Li(中华本草);Radix Marsdeniae Longipedis(中药数据库)

【异名】小掰角(中华本草、全国中草药汇编);小白药(中华本草、云南中草药);小爬角(中华本草、云南中草药);云百部(中华本草、云南中草药);出浆藤(中华本草、云南中草药);小对节生(中华本草、云南中草药);长柄牛奶藤(中华本草、云南中草药)

【定义】为萝藦科植物百灵草的全株。(中华本草)

百花山柴胡 bai hua shan chai hu

【英文名】Root of Whiteflower Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Radix Bupleuri Octoradiati(中药数据库);Bupleurm Chinense D C f. Octoradiate Shan et Sheh B. Octoradiatum Bunge(中华本草)

【异名】人伞柴胡(中华本草、中国植物志)

【定义】为双子叶植物药伞形科柴胡属植物百花山柴胡的全株。(中华本草)

百花树 bai hua shu

【拉丁名】Styrax Tonkinensis(Pierre)Craib ex Hart.(中华本草)

【定义】为安息香科植物百花树。(中华本草)

百花锦蛇 bai hua jin she

【英文名】Little Multibanded Krait(中药数据库)

【拉丁名】Elaphe Moellendorffi(Boettger)(中华本草);Serpentis(中药数据库)

【异名】花蛇(中华本草、中国药用动物志);菊花蛇(中华本草、中国药用动物志);白花蛇(中华本草、中国药用动物志);百花蛇(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为游蛇科动物百花锦蛇的肉。(中华本草)

百花锦蛇油 bai hua jin she you

【英文名】Snake Oil(中药数据库)

【定义】为游蛇科动物百花锦蛇的脂肪油。(中华本

草)

百花锦蛇胆 bai hua jin she dan

【英文名】Little Multibanded Krait Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Serpentis(中药数据库)

【定义】为游蛇科动物百花锦蛇的胆。(中华本草)

百花锦蛇蜕 bai hua jin she tui

【英文名】Snake Slough(中药数据库)

【定义】为游蛇科动物百花锦蛇的蛇蜕。(中华本草)

百足藤 bai zu teng

【英文名】Creeping Pothos(中药数据库)

【拉丁名】Pothos Repens(Lour.)Merr(中华本草);Herba Pofhos Repensae(中药数据库)

【异名】石蜈蚣(中华本草);蜈蚣草(中华本草);细蜈蚣草(中华本草);鸭子草(中华本草);蜈蚣藤(中华本草);下山蜈蚣(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物百足藤的全株。(中华本草)

百里香 bai li xiang

【拉丁名】Hymusserpylluml.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物百里香。(中华本草)

百里香杜鹃 bai li xiang du juan

【拉丁名】Rhododendron Thymifolium Maxim.(中华本草)

【异名】塔丽恩保(中华本草)

【定义】为杜鹃花科植物千里山杜鹃(百里香杜鹃)的叶。(中华本草)

百金花 bai jin hua

【拉丁名】Centaurium Pulchellum Druce var. Altaicum (Griseb.)Kitag. et Hara(中华本草)

【异名】东北埃蕾(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

百齿卫矛 bai chi wei mao

【英文名】Hundred-dente Spindle-tree(中药数据库)

【拉丁名】Euonymus Centidens Levl.(中华本草)

【异名】地青干(中华本草)

【定义】为卫矛科卫矛属植物百齿卫矛的全株及果实。(中华本草)

百脉根 bai mai gen

【拉丁名】Lotus Corniculatus L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物百脉根。(中华本草)

百草霜 bai cao shuang

【英文名】Plant Soot, Soot From the Bottom of a Boiler (中药数据库)

【拉丁名】Palvis Fumi Carbonisatus(中药数据库)

【异名】釜煤(中药数据库、纲目);铛底煤(中药数据库、品汇精要);锅底墨(中药数据库、普济方);釜底墨(中药数据库、本草图经);锅烟子(中华本草、全国中草药汇编);灶煤(中华本草、中国医学大辞典);灶烟煤(中华本草、中国医学大辞典);釜炱(中华本草、纲目);釜月中墨(中药数据库、四声本草);灶额墨(中华本草、纲目);灶额上墨(中华本草、本草图经);月下灰(中药数据库、补缺肘后方);铛墨(中华本草、开宝本草);釜脐墨(中华本草、四声本草);灶突中尘(中华本草、外台);釜下墨(中华本草、千金要方);灶突墨(中华本草、千金要方);锅底灰(中药数据库、本草再新)

【定义】为稻草、麦秸、杂草燃烧后附于锅底或烟囱内的黑色烟灰。(中华本草)

百药煎 bai yao jian

【英文名】Chinese Gall Leaven(中药数据库)

【定义】为五倍子同茶叶等经发酵制成的块状物。(中华本草)

百能藏 bai neng wei

【拉丁名】Blainvillea Acmella.(L.)Philipson(中华本草)

【异名】假麦菜草(中华本草、中国高等植物图鉴);异芒菊(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

百部 bai bu

【英文名】Sessile Stemona Root(中药数据库);Japanese Stemona Root(中药数据库);Tuber Stemona Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Stemonae Sessilifoliae(中药数据库);Radix Stemonae Japonicae(中药数据库);Radix Stemonae Tuberosae(中药数据库)

【异名】嗽药(中药大辞典);百条根;野天门冬;百奶(中药大辞典、杨氏经验方);九丛根(中药大辞典、草木便方);九虫根(中药大辞典、分类草药性);一窝虎(中药大辞典、江苏植物志);九十九条根(中药大辞典、中国土农药志);山百根(中药大辞典、中药志);牛虱鬼(中药大辞典、闽东本草)

【定义】为百部科植物。药材为蔓生百部、直立百部或对叶百部等的块根。具有温润肺气、止咳、解毒、杀虫的功效。临床用于治疗咳嗽、百日咳、肺结核、蛔虫、蛲虫病等。(中药大辞典)

百部还魂 bai bu huan hun

【英文名】Herb of Chinese Gymnotheca(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gymnothecae Chinensis(中药数据库)

【异名】狗笠耳(中华本草、广西药植名录);还魂草(中华本草、广西中药志)

【定义】为双子叶植物药三白草科植物裸蒴的全草或叶。(中华本草)

百部科 bai bu ke

【拉丁名】Stemonaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】多年生草本或亚灌木。(中华本草)

百眼藤 bai yan teng

【英文名】Littleleaf Indianmulberry, Littleleaf Indian mulberry Herb, Root or Stem of Littleleaf Indian mulberry (中药数据库)

【拉丁名】Herba Morindae Parvifoliae(中药数据库)

【异名】小叶羊角藤(中华本草、全国中草药汇编);大甘草(中华本草、全国中草药汇编);泥藤草(中华本草、全国中草药汇编);五眼子(中华本草、全国中草药汇编);咸鱼头(中华本草、全国中草药汇编);爬山虎(中华本草、全国中草药汇编);猪檬藤(中华本草、广西本草选编);鸡眼藤(中华本草、广西本草选编)

【定义】为茜草科植物细叶巴戟天的全株。(中华本草)

百解马兜铃 bai jie ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Westlandii Hemsl.(植)(中华本草)

【异名】百解薯(中华本草、广西本草选编);山总管(中华本草、广西本草选编);白金果榄(中华本草、广西本草选编)

【定义】为马兜铃科植物香港马兜铃的根。(中华本草)

百蕊草 bai rui cao

【英文名】Herb of Chinese Bastardtoadflax(中药数据库);Chinese Bastardtoadflax Herb(中药数据库)

【拉丁名】Thesium Chinense Turcz.(中华本草);Herba Thesii(中药数据库)

【异名】小草(中华本草、全展选编);地石榴(中华本草、贵州民间方药集);百乳草(中华本草、本草图经)

【定义】为双子叶植物药檀香科植物百蕊草的全草。(中华本草)

百蕊草根 bai rui cao gen

【英文名】Root of Chinese Bastardtoadflax(中药数据库)

【拉丁名】Radix Thesii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药檀香科植物百蕊草的根。(中华本草)

祁氏鱼怪 qi shi yu guai

【拉丁名】Ichthyoxenus Geei Boone(中华本草)

【定义】为浪飘水虱科动物。(中华本草)

祁州一枝蒿 qi zhou yi zhi hao

【英文名】Horseweed Herb, Herb of Horseweed Fleabane (中药数据库)

【拉丁名】Herba Erigerontis Canadensis, Herba Conyzae Canadensis(中药数据库)

【异名】苦蒿(中药数据库、云南中草药);鱼胆草(中药数据库、云南中草药);竹叶艾(中药数据库、广西药植名录);蛇舌草(中药数据库、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物小飞蓬的全草。(中药数据库)

祁州漏芦 qi zhou lou lu

【拉丁名】Stemmacantha Uniflorum(L.)Dittrich(中华本草)

【异名】打锣锤(中华本草);大花蓟(中华本草、中国高等植物图鉴);大口袋花(中华本草);狼头花(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

祁阳细辛 qi yang xi xin

【拉丁名】Asarum Magnificum Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

祁连山圆柏 qi lian shan yuan bai

【拉丁名】Sabina Przewalskii Kom.(中华本草)

【定义】为柏科植物祁连山圆柏。(中华本草)

竹鼺肉 zhu liu rou

【英文名】Bamboo Rat Meat(中药数据库)

【拉丁名】Rhizomys Sinensis(中药数据库)

【定义】为竹鼠科动物竹鼠的肉。(中华本草)

竹鼺子牙 zhu liu zi ya

【英文名】Bamboo Rat Teeth(中药数据库)

【拉丁名】Dens Rhizomys Sinensis(中药数据库)

【异名】竹鼠(中华本草)

【定义】为竹鼠科动物竹鼠的牙。(中华本草)

竹小肉座菌 zhu xiao rou zuo jun

【定义】为肉座菌科真菌。(中华本草)

竹兰草 zhu lan cao

【英文名】All-grass of Bulley Herminium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Herminii Bulleyi(中药数据库)

【异名】小棕乡(中华本草)

【定义】为兰科植物条叶角盘兰的全草。(中华本草)

竹叶 zhu ye

【英文名】Leaf of Henon Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Phyllostachys Nigra(Lodd.)Munrovar. Henonis (Mitf.)Stapfex Rendle(中华本草);Folium Bambusae (中药数据库)

【异名】淡竹叶(中华本草)

【定义】为禾本科植物淡竹的叶。(中华本草)

竹叶万丈深 zhu ye wan zhang shen

【拉丁名】Crepis Phoenix Dunn(中华本草)

【异名】奶浆柴胡(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

竹叶子 zhu ye zi

【拉丁名】Streptolirion Volubile Edgen.(植)(中华本草)

【异名】小青竹标(中华本草、新华本草纲要);叶上花(中华本草、新华本草纲要);笋壳莱(中华本草、四川中药志);小竹叶菜(中华本草、四川中药志);酸猪草(中华本草、四川中药志);猪鼻孔(中华本草、贵州草药);大叶竹菜(中华本草、贵州草药);水百步还魂(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为鸭跖草科植物竹叶子的全草。(中华本草)

竹叶山姜 zhu ye shan jiang

【英文名】Rhizome of Bambooleaf Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Alpinia Bambusifolia C. f. Liang et D. Fang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科山姜属植物竹叶山姜的根茎。(中华本草)

竹叶马豆 zhu ye ma dou

【英文名】Linearleaf Vetchling(中药数据库)

【异名】铁马豆(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物细叶牧地香豌豆的全草。(中华本草)

竹叶兰 zhu ye lan

【英文名】Purpleback Murdannia(中药数据库);Herb of Purpleback Murdannia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Murdanniae Divergentis(中药数据库)

【异名】竹叶参(中华本草、昆明民间常用草药);黄竹参(中华本草、贵州药植目录)

【定义】为鸭跖草科植物紫背鹿衔草的根或全株。(中华本草)

竹叶艾 zhu ye ai

【英文名】Root of Sumatra Conyza(中药数据库)

【拉丁名】Radix Conyzae Sumatrensis(中药数据库)

【定义】为菊科植物苏门白酒草的全草。(中华本草)

竹叶吉祥草 zhu ye ji xiang cao

【拉丁名】Spatholirion Longifolium(Gagnep.)Dunn.(中华本草);Spatholirion Longifolium(Oagn.)Dunn(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

竹叶西风芹 zhu ye xi feng qin

【拉丁名】Seseli Mairei Wolff(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

竹叶防风 zhu ye fang feng

【英文名】Root of Bambooleaf Seseli(中药数据库)

【拉丁名】Radix Seselis Mairei(中药数据库);Seseli Mairei Wolff(中华本草)

【异名】西防风(中华本草、四川中药志);云防风(中华本草、中药志);鸡足防风(中华本草、昆明药植调查报告)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物竹叶防风的根。(中华本草)

竹叶花 zhu ye hua

【拉丁名】Pollia Japonica Thunb.(中华本草)

【异名】杜若(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

竹叶青 zhu ye qing

【英文名】Green Bamboo Snake, Stejneger'S Pit-viper(中药数据库)

【拉丁名】Trimeresurus Stejnegeri Stenegeri(Schmidt)(中华本草);Trimeresurus Stejnegeri(中药数据库)

【异名】红眼镜蛇(中华本草、中国动物药志);刁竹青(中华本草、中国动物药志);焦尾巴(中华本草、中国动物药志);青竹蛇(中华本草、陆川本草);青竹丝(中华本草、动物学大辞典);竹根蛇(中华本草、纲目);青蝰蛇(中华本草、肘后方)

【定义】为蝰科动物竹叶青除去内脏的全体。(中华本草)

竹叶莲 zhu ye lian

【英文名】Rhizome of Japanese Pollia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Polliae Japonicae(中药数据库)

【异名】地藕(中华本草、湖南药物志)

【定义】为鸭跖草科植物竹叶花的根茎或全草。(中华本草)

竹叶菜 zhu ye cai

【英文名】Herb of Bengal Dayflower(中药数据库)

【拉丁名】Herba Commelinae Bengalensis(中药数据库)

【异名】竹竹菜(中华本草、福建民间草药);竹仔菜(中华本草、福建民间草药);竹菜(中华本草、福建民间草药);火柴头(中华本草、苏南种子植物);马耳草(中华本草、贵州民间方药集);大叶兰花竹仔草(中华本草、福建中草药);千日晒(中华本草、福建中草药)

【定义】为鸭跖草科植物饭包草的全草。(中华本草)

竹叶椒 zhu ye jiao

【英文名】Fruit of Chinese Wingleaf Prickyash(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Zanthoxyli Plansipini(中药数据库)

【异名】白总管(中华本草、江西草药);鸡椒(中华本草、浙江天目山药植志);山花椒(中华本草、浙江天目山药植志);三叶花椒(中华本草、湖南药物志);山胡椒(中华本草、湖南药物志);玉椒(中华本草、湖南药物志);臭花椒(中华本草、湖南药物志);野花椒(中华本草、杭州药植志);搜山虎(中华本草、广西中兽医药植);花胡椒(中华本草、广西中兽医药植);狗花椒(中华本草、中国中部植物);岩椒(中华本草、四川常用中草药);万花针(中华本草、江西

草药)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物竹叶椒的果实。(中华本草)

竹叶椒叶 zhu ye jiao ye
【英文名】Leaf of Chinese Wingleaf Prickyash(中药数据库)
【拉丁名】Folium Zanthoxyli Planispini(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物竹叶椒的叶。(中华本草)

竹叶椒根 zhu ye jiao gen
【英文名】Root of Chinese Wingleaf Prickyash(中药数据库)
【拉丁名】Radix Zanthoxyli Planispini(中药数据库)
【异名】土花椒根(中华本草、医药通讯);见血飞(中华本草、贵州民间药物);散血飞(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物竹叶椒的根皮或根。(中华本草)

竹叶榕 zhu ye rong
【拉丁名】Ficus Stenophylla Hemsl.(中华本草)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

竹叶蕉 zhu ye jiao
【英文名】Rhizome of Canalike Dona(中药数据库)
【拉丁名】Donax Cannaeformis(Forst.)Schum.(中华本草);Rhizoma Donacis Canniformis(中药数据库)
【异名】戈燕(中华本草)
【定义】为竹芋科植物竹叶蕉的根茎。(中华本草)

竹头草 zhu tou cao
【英文名】Herb of Palmgrass(中药数据库)
【拉丁名】Setaria Palmifolia(Koenis)Stapf(中华本草);Herba Setariae Palmifoliae(中药数据库)
【异名】芩草(中华本草、陆疏);棕叶狗尾草(中华本草、广州常见经济植物);涩船草(中华本草)
【定义】为禾本科植物竹头草的全草。(中华本草)

竹生肉球菌 zhu sheng rou qiu jun
【拉丁名】Engleromyces Goetzi P. Henn.(中华本草)
【定义】为肉座菌科真菌。(中华本草)

竹节人参叶 zhu jie ren shen ye
【拉丁名】Panax Japonicus C. A. Mey.(植)(中药数据库)
【异名】野三七叶(中华本草、广西本草选编)
【定义】为五加科植物竹节参 Panax Japonicus C. A. Mey. 的叶。(中华本草)

竹节三七 zhu jie san qi
【英文名】Japanese Ginseng(中药数据库);Rhizome of Japanese Ginseng(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Panacis Japonici(中药数据库)
【异名】血参(中华本草、花镜);土精(中华本草、花镜);土参(中华本草、花镜);竹节参(中华本草、中国药典);鸡头七(中华本草、云南经济植物);野三七(中华本草、云南经济植物);明七(中华本草、云南经济植物);水三七(中华本草、贵州草药);白三七(中华本草、中药材品种论述);萝卜七(中华本草、中药材品种论述);竹七(中华本草、中药形性经验鉴别法);竹节七(中华本草、中药形性经验鉴别法);罗汉三七(中华本草、中国药植志);竹鞭三七(中华本草、中国药植志);竹节人参(中华本草、现代实用中药);竹节参(中华本草、科学的民间药草);竹根七(中华本草、草木便方);甜七(中华本草、草木便方)
【定义】为双子叶植物药五加科植物大叶三七、竹节参的呈竹鞭状的根茎。(中华本草)

竹节参 zhu jie shen
【拉丁名】Rhizoma Panacis Japonici(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

竹节树 zhu jie shu
【英文名】Carallia Brachiata(Lour.)Merr(中药数据库)
【拉丁名】Bruguiera Sexangula(Lour.)Poir.[Rhi-zophora Sexangula Oour.](植)(中药数据库)
【定义】为红树科植物竹节树的果实。(中华本草)

竹节树皮 zhu jie shu pi
【定义】为红树科植物竹节树 Carallia brachiata(Lour.)Merr. 的树皮。(中华本草)

竹节秋海棠 zhu jie qiu hai tang
【英文名】Spotted Begonia(中药数据库)
【拉丁名】Begonia Maculata Raddi(中华本草)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物竹节秋海棠的全草。(中华本草)

竹节草 zhu jie cao
【拉丁名】Chrysopogon Aciculatus(Retz.)Trin.(中华本草)
【定义】为禾本科植物竹节草。(中华本草)

竹节香附 zhu jie xiang fu
【英文名】Radde Anemone Rhizome, Radde Anemone(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Anemones Raddeanae(中华本草)
【异名】草乌喙(中华本草、药材资料汇编);两头尖(中华本草、品汇精要)
【定义】为毛茛科植物多背银莲花的根茎。(中华本草)

竹节蓼 zhu jie liao
【英文名】Herb of Centipedaplant, Herb of Ribbonbush(中药数据库)
【拉丁名】Homalocladium Platycladum(F. Muell. ex Hook.)

L. H. Bailey(中华本草);Herba Homalocladii Platycladii(中药数据库)

【异名】大本飞天蜈蚣(中华本草);百脚山草(中华本草);竹节山草(中华本草);对节草(中华本草);扁竹(中华本草);蜈蚣草(中华本草);鸡爪蜈蚣(中华本草、全国中草药汇编);铁扭边(中华本草、广西中药志);上石百竹(中华本草、广西中药志);飞天蜈蚣(中华本草、广西中药志);鹅江草(中华本草);寒忌竹(中华本草);斑竹相似(中华本草);蜈蚣竹(中华本草、广西中药志);扁竹花(中华本草、广西中药志);斩蛇剑(中华本草、广西中药志);观音竹(中华本草、广西中药志)

【定义】为蓼科植物竹节蓼的全草。(中华本草)

竹红菌 zhu hong jun

【英文名】Red Bamboo Fungus(中药数据库)

【拉丁名】Hypocrella bambusae(Bet Br). Sace(中药数据库)

【异名】竹花(中药数据库);竹果(中药数据库);竹砂仁(中药数据库);竹小肉座菌(中药数据库)

【定义】为麦角科植物竹红菌的全草。(中药数据库)

竹芋 zhu yu

【英文名】Rhizome of Bermuda Arrowroot(中药数据库);Bermuda Arrowroot(中药数据库)

【拉丁名】Maranta Arundinacea L.(中华本草);Maranta Arundinacea L-auct. Nen Lour(中华本草);Rhizoma Marantae Arundinaceae(中药数据库)

【定义】为竹芋科植物竹芋的块茎。(中华本草)

竹衣 zhu yi

【英文名】Sulfur Bamboo(中药数据库)

【异名】黄金竹(中华本草、竹类图谱);金竹(中华本草、竹谱详录);金竹衣(中华本草、景岳全书);黄苦竹(中华本草);黄竿(中华本草、竹类图谱);黄皮竹(中华本草、竹类图谱);黄竹(中华本草、竹类图谱)

【定义】为禾本科植物金竹杆内的衣膜。(中华本草)

竹沥 zhu li

【英文名】Bomboo Juice(中药数据库)

【拉丁名】Succus Bambusae(中药数据库)

【异名】竹汁(中药大辞典、本经);淡竹沥(中药大辞典、别录);竹油(中药大辞典、中草药手册)

【定义】为禾本科植物淡竹的茎用火烤灼而流出的液汁。具有清热滑痰、镇惊利窍的功效。临床用于治疗中风痰迷、肺热痰壅、惊风、癫痫等。(中药大辞典)

竹灵消 zhu ling xiao

【拉丁名】Cynanchum inamoenum(Maxim.)Loes.(中药数据库)

【异名】杜摩牛(中药数据库)

【定义】为萝藦科植物竹灵消的地上部分。(中药数据库)

竹鸡 zhu ji

【英文名】Bamboo Partridge(中药数据库)

【拉丁名】Bambusicola Thoracica Thoracica(Temm.)(中华本草);Bambusicolae Thoracicae(中药数据库)

【异名】竹鹧鸪(中华本草、中国动物图谱·鸟类);泥滑滑(中华本草、纲目);鸡头鹤(中华本草、东坡诗集);山菌子(中华本草、本草拾遗)

【定义】为雉科动物竹鸡的肉。(中华本草)

竹卷心 zhu juan xin

【英文名】Black Bamboo(中药数据库)

【异名】竹心(中华本草、本草再新);竹针(中华本草、生草药性备要)

【定义】为禾本科植物淡竹的卷而未放的幼叶。(中华本草)

竹实 zhu shi

【英文名】Caryopsis of Henon Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Caryopsis Bambusae(中药数据库)

【异名】竹米(中华本草、本草别说)

【定义】为禾本科竹类植物的颖果。(中华本草)

竹林标 zhu lin biao

【英文名】Root or Leaf of Cape Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Tecomariacapensis(Thunb.)Spach(中药数据库)

【定义】为紫葳科植物硬骨凌霄的根或叶。具有清热解毒、散瘀消肿的功效。临床用于治疗肺炎、肺结核等。

竹鱼 zhu yu

【英文名】Dace(中药数据库)

【异名】足鱼(中华本草、医林纂要)

【定义】为鲤科动物野鲮鱼的肉。(中华本草)

竹柏 zhu bai

【拉丁名】Podocarpus Nagi(Thunb.)Zoll. et Mor. ex Zoll.(中华本草)

【异名】大果竹柏(中华本草、经济植物手册);山杉(中华本草);椤树(中华本草);铁甲树(中华本草);船家树(中华本草);罗汉柴(中华本草);竹叶图(中华本草、广西药用植物名录);青柏木(中华本草、广西药用植物名录);挪树(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为罗汉松科植物。(中华本草)

竹柏根 zhu bai gen

【拉丁名】Podocarpus Nagi(Thunb.)Zoll. et Mor. ex Zoll.(中华本草)

【定义】为罗汉松科植物竹柏的根或树皮。(中华本草)

竹砂仁 zhu sha ren

【拉丁名】Stroma Hypocrellae(中药数据库)

【异名】竹生小肉座菌(中华本草、中国药用真菌图鉴);竹花(中华本草、中国药用真菌);竹红菌(中华本草、中国药用真菌);竹果(中华本草、中国药用真菌)

【定义】为肉座菌科真菌竹小肉座菌的子座。(中华本草)

竹茹 zhu ru

【英文名】Bamboo Shavings(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Bambusae in Taeniam(中药数据库)

【异名】罗汉竹(中华本草);淡竹(中华本草、本草图经);竹二青(中华本草、上海常用中草药);麻巴(中华本草、草木便方);淡竹茹(中华本草、食疗本草);淡竹皮茹(中华本草、别录);青竹茹(中华本草、本草经集注);竹皮(中华本草、金匮要略);荆竹(中华本草);斑真竹(中华本草);杜圆竹(中华本草);如金竹(中华本草);白夹竹(中华本草);钓鱼竹(中华本草);光苦竹(中华本草);金竹花(中华本草、植物名汇);甘竹(中华本草、群芳谱);水竹(中华本草、纲目)

【定义】为禾本科植物淡竹的茎秆除去外皮后刮下的中间层。(中华本草)

竹菌 zhu jun

【拉丁名】Stroma Engleromycetis(中药数据库)

【异名】竹包(中华本草、中国药用孢子植物);竹宝(中华本草、中国药用孢子植物);竹寄生(中华本草、中国药用孢子植物);竹生肉球(中华本草、中国药用孢子植物);肉球菌(中华本草、中国药用孢子植物);竹生(中华本草、中国药用孢子植物);竹球菌(中华本草、中国药用孢子植物);竹荷包(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为肉座菌科真菌竹生肉球菌的子座。(中华本草)

竹蛏科 zhu cheng ke

【拉丁名】Solenidae(药用动物学)

【定义】两壳相对,壳质薄脆。(药用动物学)

竹象鼻虫 zhu xiang bi chong

【英文名】Weevil(中药数据库)

【拉丁名】Cyrtotra Chelus Longimanus(Fabr)(中华本草)

【异名】笋蛆(中华本草、中国药用动物志);笋瞰(中华本草、中国药用动物志);竹象(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为象虫科动物竹象鼻虫的干燥成虫。(中华本草)

竹黄 zhu huang

【英文名】Herb of Tabasheer(中药数据库)

【拉丁名】Shiraia Bambusicola Henn.(中华本草)

【定义】为菌类植物药肉座菌科真菌竹黄的子座。(中华本草)

竹筋草 zhu jin cao

【拉丁名】Commelina Diffusa Burm. F.(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

竹蜂 zhu feng

【英文名】Bamboo Bee(中药数据库)

【拉丁名】Xylocopa Dissimilis(Lep.)(中华本草)

【异名】象蜂(中华本草、广西中药志);熊蜂(中华本草、广西中药志);乌蜂(中华本草、广西中药志);竹筒蜂(中华本草、陆川本草);竹蜜蜂(中华本草、白孔六帖);留师(中华本草、本草拾遗);笛师(中华本草)

【定义】为蜂科木动物竹蜂的全虫。(中华本草)

竹鼠 zhu shu

【拉丁名】Rhizomys Sinensis Gray(中华本草)

【异名】竹豘(中华本草、纲目);鼮(中华本草、说文);篙鼠(中华本草、本草求原)

【定义】为竹鼠科动物。(中华本草)

竹精 zhu jing

【英文名】Liquid in New Bamboo(中药数据库)

【定义】为新竹管腔内之液汁,剖竹取之。(中华本草)

竹蠹虫 zhu du chong

【英文名】Bamboo Moth(中药数据库)

【拉丁名】Lyctus Brunneus Steph.(中华本草)

【定义】为竹蠹虫科昆虫竹蠹虫的幼虫。(中华本草)

竹蠹虫蛀末 zhu du chong zhu mo

【英文名】Frass By Bamboo Moth(中药数据库)

【异名】竹蛀屑(中华本草、圣惠方)

【定义】为竹蠹虫科昆虫竹蠹虫幼虫蚀害竹秆后的蛀屑。(中华本草)

米口袋 mi kou dai

【拉丁名】Herba Gueldebstaedtiae Multiflorae

【定义】双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

米贝母 mi bei mu

【英文名】Bulb of David Fritillary(中药数据库)

【拉丁名】Fritillaria Davidii Franch(中华本草);Bulbus Fritillariae Davidii(中药数据库)

【异名】米合贝(中华本草);土知母(中华本草);土贝母(中华本草、中药鉴别手册);米百合(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物米贝母的鳞茎。(中华本草)

米仔兰 mi zi lan

【英文名】Flower of Chu-lan Tree(中药数据库)

【拉丁名】Aglaia Odorata Lour.(中华本草);Flos Aglaiae Odoratae(中药数据库)

【异名】秋兰(中华本草、台湾药用植物志);鱼骨木(中华本草、广西药用植物名录);而子兰(中华本草、广西药用植物名录);碎米兰(中华本草、广西本草选编);木珠兰(中华本草、四川中药志);珠兰(中华本草、四川中药志);兰花米(中华本草、四川中药志);千里香(中华本草、陆川本草);鱼子兰(中华本草、广州植物志);树兰(中华本草、台湾府志);米兰(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为楝科植物米仔兰的枝叶。(中华本草)

米仔兰花 mi zi lan hua

【异名】树兰花(中华本草、万县中草药);米兰花(中华本草、贵州中草药名录);逻罗花(中药数据库、广州植物志)

【定义】为楝科植物米仔兰的花。(中华本草)

米皮糠 mi pi kang

【英文名】Rice Bran(中药数据库)

【拉丁名】Testa Oryzae(中药数据库)

【异名】米秕(中华本草、食物本草);杵头糠(中华本草、圣济总录);细糠(中华本草、圣惠方);谷白皮(中华本草、千金翼方);舂杵头细糠(中华本草、别录);米糠(中华本草、验方新编)

【定义】为禾本科植物稻的种皮。(中华本草)

米饭花果 mi fan hua guo

【英文名】Fruit of Sprengel Blueberry(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Fructus Vaccinii Sprengelii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物江南越橘的果实。(中华本草)

米麦麸 mi mai chao

【英文名】Rice Wheat Shell(中药数据库)

【异名】糗(中药数据库、释名)

【定义】为米或麦蒸炒后磨成之粉面。(中药数据库)

米油 mi you

【英文名】Thick Liquid Floats on the Surface of Rice Gruel(中药数据库)

【拉丁名】Miyou(中药数据库)

【异名】粥油(中药数据库、重庆堂随笔)

【定义】为煮米粥时,浮于上层的浓稠液体。(中华本草)

米泔水 mi gan shui

【定义】为淘米时第二次滤出的灰白色混浊液体辅料。(中药炮制学)

米炒红娘子 mi chao hong niang zi

【异名】米炒红娘(中药炮制学)

【定义】是经米炒法处理后的红娘子。(中药炮制学)

米炒制品 mi chao zhi pin

【定义】是经米炒法处理后的药材。(中药炮制学)

米炒法 mi chao fa

【定义】是将净制或切制后的药物与米同炒的方法。(中药炮制学)

米炒虻虫 mi chao meng chong

【定义】是经米炒法处理后的虻虫。(中药炮制学)

米炒党参 mi chao dang shen

【定义】是经米炒法处理后的党参。(中药炮制学)

米炒斑蝥 mi chao ban mao

【定义】是经米炒法处理后的斑蝥。(中药炮制学)

米面翁 mi mian weng

【英文名】Root of Henry Piratebush(中药数据库)

【拉丁名】Radix Buckleyae Henryi(中药数据库);Buckleya Henryi Diels-B. Lanceolata Non(Sieb. et Zucc)Miq(中华本草)

【异名】九层皮(中华本草)

【定义】为檀香科米面翁属植物米面翁的根、叶。(中华本草)

米面蓊 mi mian weng

【拉丁名】Buckleya Lanceolata(Sieb. et Zucc.)Miq.(中华本草)

【定义】为檀香科植物。(中华本草)

米面蓊叶 mi mian weng ye

【拉丁名】Folium Buckleyae(中药数据库)

【定义】为檀香科植物米面蓊的叶。(中华本草)

米面蓊根 mi mian weng gen

【拉丁名】Burkleya Lanceolata(Sieb. et Zucc.)Miq.[Qundriala Lanceolata Sieb. et Zucc.(植)(中药数据库);Burkleya Henryi Diels](植)(中药数据库)

【定义】为檀香科植物米面蓊的根。(中华本草)

米碎花 mi sui hua

【英文名】Root of Chinese Eurya(中药数据库)

【拉丁名】Eurya chinensis R. Br.(中华本草);Radix Euryae Chinensis(中药数据库)

【异名】梅养东(中华本草)

【定义】为山茶科植物米碎花的根。(中华本草)

米碎花根 mi sui hua gen

【拉丁名】Eurya Chinensis R. Br.(植)(中药数据库)

【异名】梅养东(中华本草、贵州草药)

【定义】为山茶科植物米碎花根。(中华本草)

米露 mi lou

【英文名】Distilled Liquid of Fresh Rice(中药数据库)

【拉丁名】Liquod Orzae Distillata(中药数据库)

【定义】为新米或稻花的蒸馏液。(中华本草)

红三七 hong san qi

【英文名】Rhizome of Ovateleaf Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Polygoni Suffulti(中药数据库)

【异名】螺丝三七(中华本草、天目山药用植物志);九

龙盘(中华本草、贵州民间药物);蜈蚣草(中华本草、湖南药物志);紫参七(中华本草、贵州中草药名录);散血丹(中华本草、湖北中草药志);荞麦三七(中华本草、安徽中草药);牡蒙(中华本草、湖南药物志);盘龙七(中华本草、湖南药物志);荞莲(中华本草、湖南药物志);钻山狗(中华本草、湖南药物志);荞叶七(中华本草、陕甘宁青中草药选);算盘七(中华本草、贵州民间药物);纽子七(中华本草、四川中药志);九节雷(中华本草、陕西中草药);赶山鞭(中华本草、陕西中草药);蜈蚣七(中华本草、陕西中草药);伞墩七(中华本草、陕西中草药);螺丝七(中华本草、陕西中草药);九节犁(中华本草、陕西中草药);九牛造(中华本草、高原中草药治疗手册);血三七(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为蓼科植物支柱蓼的根茎。(中华本草)

红千层 hong qian ceng

【拉丁名】Callistemon Rigidus R. Br.(植)(中药数据库)

【定义】为桃金娘科植物红千层的枝叶。(中华本草)

红口榧螺 hong kou fei luo

【英文名】Snail Shell(中药数据库)

【拉丁名】Oliva Erythrosoma(Lamarch)(中华本草)

【异名】榧子螺(中华本草、中国药用动物志)

【定义】榧螺科动物红口榧螺的贝壳。(中华本草)

红土子 hong tu zi

【英文名】Herb of Szechwan Podocarpium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Podcarpii Szechuenensis(中药数据库)

【异名】过路清(中华本草、贵州民间药物);红清酒缸(中华本草、贵州民间药物);红土子草(中华本草、贵州民间药物);比子草(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为双子叶植物药豆科植物四川山蚂蝗的全草。(中华本草)

红土子皮 hong tu zi pi

【英文名】Root-bark of Szechwan Podocarpium(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Podocarpii Szechuenensis Radicis(中药数据库)

【异名】四川山蚂蝗(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物四川山蚂蝗的根皮。(中华本草)

红土茯苓 hong tu fu ling

【英文名】Rhizome and Root of Ocreate Greenbrier(中药数据库)

【拉丁名】Smilax Ocreafa A. D C(中华本草);Rhizoma et Radix Smilacis Ocreatae(中药数据库)

【异名】抱茎菝葜(中华本草、中国植物志)

【定义】为双子叶植物药百合科植物红土茯苓的根茎。(中华本草)

红大叶藓 hong da ye xian

【拉丁名】Rhodobryum Roseum Limpr.(中华本草)

【定义】为苔藓类植物药真藓科植物。(中华本草)

红大戟 hong da ji

【拉丁名】Knoxia Valerianoides Thorel ex Pitard(中华本草)

【异名】红牙戟(中华本草、全国中草药汇编);红其根(中华本草、广西本草选编);南大戟(中华本草、药材学);云南大戟(中华本草、药材学);广大戟(中华本草、药材学);紫大戟(中华本草、中国药学大辞典);红芽大戟(中华本草、药物出产辨);娃娃草(中华本草、新华本草纲要);将军草(中华本草、中药材品种论述);红牙大戟(中华本草、中药材品种论述);土人参(中华本草、新华本草纲要);红心薯(中华本草、中药志);走黄沙(中华本草、中药志);红萝卜(中华本草、中药志);野黄萝卜(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为茜草科植物红大戟的根。(中华本草)

红子根 hong zi gen

【英文名】Root of Fortune Firethorn(中药数据库)

【拉丁名】Radix Pyracanthae Fortuneanae(中药数据库)

【异名】火把果根(中华本草、青岛中草药手册)

【定义】为蔷薇科植物火棘的根。(中华本草)

红小麻 hong xiao ma

【拉丁名】Laportea Interrupta(L.)Chew(中华本草)

【异名】桑叶麻(中华本草、台湾植物志)

【定义】为荨麻科植物红小麻的叶或根。(中华本草)

红山花 hong shan hua

【拉丁名】Sambucus Adnata Wall.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

红山茶 hong shan cha

【拉丁名】Camellia Japonica L.(中华本草)

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

红山药 hong shan yao

【拉丁名】Dioscorea Glabra Roxb.(植)(中药数据库)

【异名】盘薯(中华本草);苦山药(中华本草);羊角山药(中华本草);草巴山药(中华本草);野红薯(中华本草、云南药用植物名录);红孩儿(中华本草、云南药用植物名录);粘薯(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为薯蓣科植物光叶薯蓣的块茎。(中华本草)

红川乌 hong chuan wu

【英文名】Root of David Cacalia,David's Cacalia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cacaliae Davidii(中药数据库)

【异名】黄药根(中华本草、西昌中草药);羊角天麻(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为菊科植物双舌蟹甲草的块茎。(中华本草)

红门兰 hong men lan
【英文名】Herb of Marsh Orchis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Orchidis Latifoliae(中药数据库)
【定义】为兰科植物宽叶红门兰的全草。(中华本草)

红马蹄乌 hong ma ti wu
【英文名】Root of Chinese Mountainsorrel.(中药数据库)
【拉丁名】Radix Oxyriae Sinensis(中药数据库)
【异名】蓼子七(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为蓼科植物中华山蓼的根。(中华本草)

红马蹄草 hong ma ti cao
【英文名】Herb of Nepal Pennywort(中药数据库)
【拉丁名】Hydrocotyle Nepalensis Hook.(中华本草);Herba Hydrocotylis Nepalensis(中药数据库)
【异名】接骨草(中华本草、四川中药志);马蹄肺筋草(中华本草、四川中药志);大马蹄草(中华本草);一串钱(中华本草);铜钱草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物红马蹄草的全草。(中华本草)

红丹 hong dan
【拉丁名】Plumbum Rubrum(中华本草)
【定义】是指主要成分为汞的氧化物,呈红色的丹药。(中药药剂学)

红云草 hong yun cao
【拉丁名】Herba Ardisiae Maclurei(中药数据库)
【异名】红铺地毯(中华本草、广西药用植物名录);铺地走马(中华本草、广西药用植物名录);假地榕(中华本草、全国中草药汇编);红毛藤(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为紫金牛科植物心叶紫金牛的全株。(中华本草)

红五加 hong wu jia
【英文名】Root of Hairybranch Rockvine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Tetrastigmatis Obovati(中药数据库)
【异名】五爪龙(中华本草);大血藤(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葡萄科植物毛枝崖爬藤的根。(中药数据库)

红升丹 hong sheng dan
【异名】小金丹(中华本草、矿物药与丹药);大升丹(中华本草、疡科心得集);五灵升药(串雅内编);大红升(中华本草、疡科遗编)
【定义】为水银、火硝、白矾、朱砂、雄黄、皂矾制炼而成的红色氧化汞。(中华本草)

红升麻 hong sheng ma
【英文名】Herb of Heterophyllous Eupatoriu(中药数据库)
【拉丁名】Herba Eupatorii Heterophylli(中药数据库)
【异名】泽兰(中药数据库、云南中草药);接骨草(中药数据库、云南中草药);黄力花(中药数据库、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物异叶泽兰的全草。(中药数据库)

红升麻根 hong sheng ma gen
【英文名】Root of Heterophyllous Eupatorium(中药数据库)
【拉丁名】Radix Eupatorii Heterophylli(中药数据库)
【异名】异叶泽兰(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物异叶泽兰的根。(中药数据库)

红天葵 hong tian kui
【英文名】Rhizome of Fimbriatestipulate Begonia(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Begoniae Fimbristipulatae(中药数据库)
【异名】红水葵(中华本草、广西实用中草药新选);夜渡红(中华本草、广西实用中草药新选);红叶(中华本草、广西药植名录);散血子(中华本草、广西药植名录);龙虎叶(中华本草、广西药植名录);紫背天葵(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物紫背天葵的球茎或全株。(中华本草)

红木 hong mu
【拉丁名】Bixa Orellana L.(中华本草)
【定义】为红木科植物红木。(中华本草)

红木子 hong mu zi
【英文名】Seed of Calyx-shaped Carrierea(中药数据库)
【拉丁名】Semen Carriereae Calycinae(中药数据库)
【定义】为大风子科植物山羊角树的种子。(中华本草)

红木耳 hong mu er
【英文名】Herbst Bloodleaf(中药数据库);Herb of Herbst Bloodleaf(中药数据库)
【拉丁名】Herba Iresines Herbstii(中药数据库)
【异名】红靛(中华本草、文山中草药);一口红(中华本草、文山中草药)
【定义】为双子叶植物药苋科植物血苋的全草。(中华本草)

红木科 hong mu ke
【定义】为灌木至小乔木。原产热带美洲,我国云南、台湾,供观赏用,围绕种子的红色果瓤可为糖果的染料。

红木香 hong mu xiang
【拉丁名】Radix seu Cortex Kadsurae Longipdeunculatae

(中药数据库)

【异名】紫背天葵(中药大辞典、广西药植名录);红叶(中药大辞典、广西药植名录);散血子(中药大辞典、广西药植名录);龙虎叶(中药大辞典、广西药植名录);夜渡红(中药大辞典、广西实用中草药新选);红水葵(中药大辞典、广西实用中草药新选)

【定义】为双子叶植物五味子科植物长梗南五味子的根或根皮。具有行气调中、活血通络、止痛的功效。临床用于治疗气滞腹胀痛、胃痛等。(中药大辞典)

红毛七 hong mao qi

【英文名】Root of Blue Cohosh(中药数据库)

【拉丁名】Radix Caulophylli(中药数据库)

【异名】黑汗腿(中华本草、陕甘宁青中草药选);金丝七(中华本草、陕西中草药);火焰叉(中华本草、贵州草药);红毛细辛(中华本草、贵州民间药物);搜山猫(中华本草、贵州民间药物);红毛漆(中华本草、峨嵋药植)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物类叶牡丹的根茎及根。(中华本草)

红毛五加皮 hong mao wu jia pi

【英文名】Bark of Girald Acanthopanax(中药数据库)

【拉丁名】Acanthopanax Giraldii Harms(中华本草);Cortex Acanthopanacis Giraldii(中药数据库)

【异名】刺甲皮(中华本草、四川中药志);毛五甲皮(中华本草、四川中药志);刺五甲(中华本草、四川中药志);刺加皮(中华本草、药材资料汇编);川加皮(中华本草、药材资料汇编)

【定义】为双子叶植物药五加科植物红毛五加的树皮。(中华本草)

红毛叶马蹄香 hong mao ye ma ti xiang

【英文名】All-grass of Elegant Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Ainsliaea Elegans HemsI. var. Strigosa Mattf.(中华本草);Herba Ainsliaeae Elegantis(中药数据库)

【异名】毛叶马蹄香(中华本草、云南中草药);兔儿风(中华本草、云南中草药)

【定义】为菊科植物红毛叶马蹄香的根及根茎或叶。(中华本草)

红毛对筋草 hong mao dui jin cao

【英文名】All-grass of St. Johns' Wort-lire Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Lysimachia Hypericoides Hemsl(中华本草);Herba Lysimachiae Hypercodis(中药数据库)

【异名】巴山过路黄(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为双子叶植物药报春花科排草属植物红毛对筋草的全草。(中华本草)

红毛走马胎 hong mao zou ma tai

【英文名】Herb of Mamillate Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ardisiae Mamillatae(中药数据库)

【异名】红八爪(中华本草、云南中草药选);红毛毡(中华本草、云南中草药选);毛凉伞(中华本草、广西中草药);红毛过江(中华本草、广西中草药);山猪怕(中华本草、常用中草药手册);红毡毯(中华本草、常用中草药手册);虎舌红(中华本草、常用中草药手册);毛罗伞(中华本草、广西药植名录);老虎舌(中华本草、广西药植名录);铺地毡(中华本草、广西药植名录);红毡草(中华本草、广西药植名录);红毛针(中华本草、广西药植名录);红胆(中华本草、贵州植药调查);毛青杠(中华本草、民间常用草药汇编);红八枣(中华本草、云南中草药选);矮朵朵(中华本草、云南中草药选);肉八枣(中华本草、云南中草药选)

【定义】为紫金牛科植物乳毛紫金牛的全株。(中华本草)

红毛鸡 hong mao ji

【英文名】Red Feather Chicken(中药数据库)

【拉丁名】Centropus Sinensis(Stephens)(中华本草)

【异名】毛鸡(中华本草、广西中药志);绿结鸡(中华本草、陆川本草);茅笼中鸟(中华本草、陆川本草);落谷(中华本草、广西中药志)

【定义】杜鹃科动物褐翅鸦鹃除去内脏、羽毛后的全体。。(中华本草)

红毛草 hong mao cao

【英文名】Herb of Nakedflower Murdannia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Murdanniae Nudiflorae(中药数据库)

【异名】山海带(中华本草、重庆草药);地潭花(中华本草、重庆草药);鸭舌头(中华本草、四川中药志);地蓝花(中华本草、四川中药志);天芒针(中华本草、福州草药);地韭菜(中华本草、天宝本草)

【定义】为鸭跖草科植物裸花水竹叶的全草。(中华本草)

红毛悬钩子 hong mao xuan gou zi

【拉丁名】Rubus Pinfaensis Levl. et Vant.(中华本草)

【异名】不乌泡(中华本草);鸟不踏(中华本草);鬼悬钩子(中华本草、台湾木本植物志);黄刺泡(中华本草、贵州植物志);老熊泡(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

红毛蛇 hong mao she

【拉丁名】Humata Repens(L. f.)Diels[Adiantum Repens L. f.](植)(中药数据库)

【定义】为骨碎补科植物阴石蕨的根茎。(中华本草)

红毛野海棠 hong mao ye hai tang

【异名】山红活麻(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物红毛野海棠的全草。(中华本草)

红水芋 hong shui yu

【拉丁名】Caladium Bicolor(Ait.)Vent.[Arum Bicolor

Ait.](植)(中药数据库)

【异名】珍珠莫玉散(中华本草、红河中草药);独角芋(中华本草、红河中草药);石芋头(中华本草、红河中草药);红半夏(中华本草、红河中草药);红芋头(中华本草、红河中草药)

【定义】为天南星科植物五彩芋的块茎。(中华本草)

红牛毛刺 hong niu mao ci

【英文名】Root of Glandularhairy Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubus Adenophorus Rolfe(中药数据库);Radix Rubi Adenophori(中药数据库)

【异名】红毛草(中药数据库、新华本草纲要);雀不站(中药数据库、新华本草纲要);腺毛莓(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为蔷薇科植物红牛毛刺的根、叶。(中药数据库)

红牛尾七 hong niu wei qi

【拉丁名】Rheum Forrestii Diels(植)(中华本草)

【异名】小黄(中华本草);小大黄(中华本草、拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】为蓼科植物牛尾七的根。(中华本草)

红车轴草 hong che zhou cao

【英文名】Herb of Red Clover(中药数据库)

【拉丁名】Trifolium Pratense L.(中华本草);Herba Trifolii Pratentis(中药数据库)

【异名】三叶草(中华本草、江西草药手册);金花菜(中华本草、国产牧草植物);红花苜蓿(中华本草、国产牧草植物);红荷兰翘摇(中华本草、国产牧草植物);红菽草(中华本草、国产牧草植物);红三叶(中华本草、国产牧草植物)

【定义】为双子叶植物药豆科植物红车轴草的花序及带花枝叶。(中华本草)

红丝线 hong si xian

【英文名】Herb of Roxburgh Peristrophe(中药数据库)

【拉丁名】Herba Peristrophis Roxburghianae(中药数据库)

【异名】青红线(中药数据库、常用中草药彩色图谱);山蓝(中药数据库、常用中草药手册);红蓝(中药数据库、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药爵床科植物山蓝的全草。(中药数据库)

红丝酸模 hong si suan mo

【拉丁名】Rumex Chalepensis Mill.(中华本草)

【异名】中亚酸模(中华本草、湖北植物志)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

红兰 hong lan

【英文名】Manyflower Cymbidium(中药数据库)

【拉丁名】Cymbidi-um Floribundum Lindl(中药数据库)

【异名】夏兰(中药数据库、全国中草药汇编);六月兰(中华本草、全国中草药汇编);九头兰(中华本草、全国中草药汇编);蕙兰(中药数据库、全国中草药汇编);山慈姑(中药数据库);牛角七(中药数据库);蜜蜂兰(中药数据库);多花兰(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药兰科植物红兰的根、全草。(中药数据库)

红半边莲 hong ban bian lian

【英文名】Herb of Thickrostrate Begonia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Begoniae Crassirostris(中药数据库)

【异名】大半边莲(中华本草、常用中草药手册);鬼边榜(中华本草、常用中草药手册);山蚂蝗(中华本草、广西药植名录);红莲(中华本草、广西药植名录);半边风(中华本草、广西药植名录);粗喙秋海棠(中华本草);肉半边莲(中华本草、广西实用中草药新选)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物粗喙秋海棠的全草或根。(中华本草)

红叶木姜子 hong ye mu jiang zi

【拉丁名】Litsea Rubescens Lec.(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

红叶木姜子根 hong ye mu jiang zi gen

【异名】油炸条(中华本草);樟树根(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为樟科植物红叶木姜子的根。(中华本草)

红叶甘姜 hong ye gan jiang

【拉丁名】Lindera Cercidifolia Hemsl.(中华本草);Lindera Obtusiloba Bl.(中华本草)

【异名】桂干树(中华本草)

【定义】为樟科植物三桠乌药。(中华本草)

红叶树 hong ye shu

【英文名】Root or Leaf of Cochinchina Helicia(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Heliciae Cochinchinensis(中药数据库);Helicia Cochinchinensis Lour(中华本草)

【异名】羊仔屎(中华本草、新华本草纲要);万打棍(中华本草、新华本草纲要);羊咪屎(中华本草、新华本草纲要);倒拉锯(中华本草、新华本草纲要);羊屎果(中华本草、新华本草纲要);翁仔树(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为山龙眼科植物红叶树的根、叶。(中华本草)

红叶树子 hong ye shu zi

【定义】为山龙眼科植物小果山龙眼的种子。(中华本草)

红外干燥器 hong wai gan zao qi

【异名】红外辐射加热干燥(中药制药工程原理与设备)

【定义】是被干燥物质受到红外线能量的辐射后使物料中的水分气化而干燥的干燥处理设备。(中药制药工程原理与设备)

红外分光光度法 hong wai fen guang guang du fa

【英文名】Infrared Spectraphotometry(中药制剂分析)

【定义】是通过溴化钾压片法、夹片法等在 4000～400cm^{-1}范围内测定供试品红外吸收光谱后进行对照,以鉴别中药制剂的方法。(中药制剂分析)

红外光谱指纹图谱 hong wai guang pu zhi wen tu pu

【异名】IR 指纹图谱(中药制剂分析)

【定义】是利用红外光谱仪测定中药材及其制剂的红外光谱的方法。(中药制剂分析)

红头小仙 hong tou xiao xian

【英文名】Herb of Pubescent Blumea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Blumeae Mollis(中药数据库)

【异名】红头草(中华本草);肥儿宝(中华本草、湖南药物志);那猪草(中华本草、广西药植名录);紫背倒提壶(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为菊科植物柔毛艾纳香的全草。(中华本草)

红头草 hong tou cao

【英文名】Herb of Malay Blumea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Blumeae Lacerae(中药数据库)

【异名】甲冬仗(中华本草、广西药用植物名录);土蒿枝(中华本草、玉溪中草药);红根草(中华本草、玉溪中草药);红根(中华本草、云南中草药);白毛倒提壶(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物见霜黄的全草。(中华本草)

红对节子 hong dui jie zi

【英文名】Root of Birchleaf Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Viburni Betulifolii(中药数据库)

【异名】高粱花(中华本草);卵叶荚蒾(中华本草);藤草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物卵叶荚蒾的根。(中华本草)

红母鸡草 hong mu ji cao

【英文名】Stem and Leaf of Hookedhairypod Tickclover(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Desmodii Gangetici(中药数据库)

【异名】恒河山绿豆(中华本草);大叶山蚂蝗(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大叶山蚂蝗的茎叶。(中华本草)

红母猪藤 hong mu zhu teng

【拉丁名】Cayratia Japonia(Thunb.)Gagnep. var. Pubifolia Merr. et Chun(植)(中华本草)

【异名】妙母妹(中华本草、广西民族药简编);五叶藤(中华本草、全国中草药汇编);五龙草(中华本草、全国中草药汇编);毛叶乌蔹莓(中华本草、广西药用植物名录);五爪龙(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为葡萄科植物车索藤的全草或根。(中华本草)

红田乌草 hong tian wu cao

【英文名】Herb of Copper Alternanthera(中药数据库)

【拉丁名】Herba Alternantherae Versicoloris(中药数据库)

【异名】红莲子草(中华本草);红节节草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药苋科植物红莲子草的全草。(中华本草)

红白二丸 hong bai er wan

【拉丁名】Begonia Sinensis A. DC.(植)(中华本草)

【异名】一口血(中华本草、贵州省中草药名录);老背少(中华本草、湖北中草药志);红白二元(中华本草、河北中草药);野秋海棠(中华本草、河北中草药);岩丸子(中华本草、神农架中草药);鸳鸯七(中华本草、神农架中草药);红黑二丸(中华本草、神农架中草药);一点血(中华本草、神农架中草药);山海棠(中华本草、秦岭巴山天然药物志)

【定义】为秋海棠科植物中华秋海棠根茎或全草。(中华本草)

红白二丸果 hong bai er wan guo

【定义】为秋海棠科植物中华秋海棠的果实。(中华本草)

红皮 hong pi

【英文名】Leaf of Corkleaf Snowbell(中药数据库)

【拉丁名】Folium Styracis Suberifoliae(中药数据库)

【定义】为安息香科植物栓叶安息香的叶及根。(中华本草)

红皮云杉 hong pi yun shan

【拉丁名】Picea Koraiensis Nakai(植)(中华本草)

【异名】白松(中华本草、长白山植物药志);红皮臭(中华本草、长白山植物药志)

【定义】为松科植物红皮云杉的叶、枝、树皮。(中华本草)

红皮柳 hong pi liu

【拉丁名】Salix Purpurea L.(中华本草)

【异名】萑苻(中华本草、纲目);青杨(中华本草、纲目);水杨(中华本草、水经注);蒲杨(中华本草、古今注);蒲柳(中华本草、尔雅)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物。(中华本草)

红石耳 hong shi er

【异名】石耳子(中华本草、陕西草药);红石耳子(中华本草、陕西草药)

【定义】为石耳科植物红腹石耳的地衣体。(中华本草)

红地榆 hong di yu

【英文名】Root of Griffith Cinquefoil.(中药数据库)

【拉丁名】Radix Potentillae Griffithii(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物柔毛委陵菜的根。(中华本草)

红曲 hong qu

【拉丁名】Monascus Purpureus Went.(植)(中华本草)

【异名】赤曲(中华本草、摘玄方);丹曲(中华本草、天工开物);红米(中华本草、药材资料汇编);福曲(中华本草、上海市饮片炮制规范);红大米(中华本草、中国药用真菌);红糟(中华本草、中国药用真菌)

【定义】是经发酵法处理后的紫色红曲霉的菌丝及孢子。(中药炮制学)

红曲炭 hong qu tan

【定义】是经炒炭法处理后的红曲。(中药炮制学)

红耳鼠兔 hong er shu tu

【拉丁名】Ochotona Erythrotis Buchner.(中华本草)

【定义】为鼠兔科动物。(中华本草)

红耳鼠兔粪 hong er shu tu fen

【异名】执合兴(中国藏药)

【定义】为鼠兔科红耳鼠兔的粪。(中华本草)

红色新日蕨 hong se xin ri jue

【英文名】Lakhimpur Pronephrium(中药数据库)

【拉丁名】Pronephrium Lakhimpurense (Ros) Holtt-kos (中华本草)

【定义】为金星蕨科植物红色新日蕨的根。(中华本草)

红色新月蕨 hong se xin yue jue

【英文名】Dryopteris Lakhimpurensis Ros.; Abacopteris Rubra(Ching)Ching(中药数据库)

【拉丁名】Pronephriun Lakhimpurense(Ros.)Holtt.(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物红色新月蕨的根茎。(中华本草)

红芋 hong yu

【英文名】Rhizome of Viviparous Remusatia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Remusatiae Viviparae(中药数据库)

【异名】红半夏(中华本草);红岩芋(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物零余芋的块茎或全株。(中华本草)

红血细胞 hong xue xi bao

【英文名】Red Blood Cell(药用动物学)

【定义】是主要由血红蛋白组成的细胞,极易与氧结合。(药用动物学)

红血藤 hong xue teng

【英文名】Chinese Spatholobus(中药数据库)

【拉丁名】Spatholobus Sinensis Chum et T. Chen.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物红血藤的茎藤。(中华本草)

红吹风 hong chui feng

【定义】为葡萄科植物火筒树的根、叶。(中华本草)

红旱莲 hong han lian

【拉丁名】Hyperilum Aslyron L.(植)(中华本草)

【异名】湖南连翘(中药大辞典、植物名实图考);黄花刘寄奴(中药大辞典、植物名实图考);金丝蝴蝶(中药大辞典、中国树木分类学);伞旦花(中药大辞典、中国树木分类学);大汗淋草(中药大辞典、南京民间药草);大黄心草(中药大辞典、广西中兽医药植);房心草(中药大辞典、广西中兽医药植);假连翘(中药大辞典、南宁市药物志);箭云茶(中药大辞典、南宁市药物志);一枝箭(中药大辞典、南宁市药物志);金丝桃(中药大辞典、辽宁经济植物志);鸡心菜(中药大辞典、辽宁经济植物志);牛心茶(中药大辞典、辽宁经济植物志);大金雀(中药大辞典、江苏药材志);大茶叶(中药大辞典、江苏药材志);大精血(中药大辞典、江苏药材志);元宝草(中药大辞典、江苏药材志);长柱金丝桃(中药大辞典、北方常用中草药手册);牛心菜(中药大辞典、北方常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物金丝桃科植物黄海棠的全草。具有平肝、止血、败毒、消肿的功效。临床用于治疗头痛、吐血、跌打损伤等。(中药大辞典)

红杆 hong qian

【拉丁名】Picea Meyeri Rehd. et Wils(植)(中华本草)

【异名】杆(中华本草、植物名实图考);杆木(中华本草、植物名实图考)

【定义】为杜科植物白杆、青杆的枝干结节和针叶。(中华本草)

红杉 hong shan

【拉丁名】Larix Potaninii Batal.(中华本草)

【定义】为裸子类植物药松科植物。(中华本草)

红杉皮 hong shan pi

【英文名】Bark of Chinese Larch(中药数据库);Bark of Hung Sha(中药数据库);Bark of Potanin Larch(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Laricis Potaninii(中药数据库)

【定义】为裸子类植物药松科植物红杉的树干内皮。(中华本草)

红杜仲藤 hong du zhong teng

【拉丁名】P. Chunnianum Tsiang(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物红杜仲藤。(中华本草)

红条毛肤石鳖 hong tiao mao fu shi bie

【英文名】Sea Terrapin(中药数据库)

【拉丁名】Acanthochiton Rubrolineatus Lischke(中华本草)

【异名】八节毛(中华本草、中国药用动物志);石鳖(中华本草、中国药用动物志);海石鳖(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为隐板石鳖科动物红条毛肤石鳖的全体。(中华本草)

红沉香 hong chen xiang

【异名】阿玛尔(中国藏药)

【定义】为樟科植物樟的心材。(中华本草)

红沙 hong sha

【拉丁名】Folium Reaumuriae Songaricae(中药数据库)

【异名】枇杷柴(中华本草);海葫芦根(中华本草、全国中草药汇编);琵琶柴(中华本草、沙漠地区药用植物);杉柳(中华本草、沙漠地区药用植物);红虱(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为柽柳科植物红砂的枝叶。(中华本草)

红纹马先蒿 hong wen ma xian hao

【英文名】All-grass of Redstriate Wood-betony(中药数据库)

【拉丁名】Pedicularis Sfriata Pall(中华本草);Herba Pedicularis Striatae(中药数据库)

【异名】细叶马先蒿(中华本草、内蒙古植物志)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物红纹马先蒿的全草。(中华本草)

红芪 hong qi

【拉丁名】Hedysarum Polybotrys Hand.-Mazz(植)(中华本草)

【异名】纳洼善乌(中华本草、四川高原阿坝中草药);真盘子(中华本草、四川高原阿坝中草药);岩黄芪(中华本草、全国中草药汇编);黑芪(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为豆科植物多序岩黄芪。具有补气固表、利尿托毒、排脓、敛疮生肌的功效。临床用于治疗气虚乏力、中气下陷、气虚水肿、内热消渴等。(中华本草)

红花 hong hua

【拉丁名】Carthamus Tinctorius L.(中国藏药)

【定义】为菊科植物红花的花。(中国藏药)

红花子 hong hua zi

【英文名】Safflower Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Carthami Tinctorii(中药数据库)

【异名】红蓝子(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物红花的果实。(中药数据库)

红花小独蒜 hong hua xiao du suan

【英文名】Tuber of Yunnan Bletilla(中药数据库)

【拉丁名】Anthogonium Gracile Wall. ex Lindl.(中华本草)

【异名】小白及(中华本草)

【定义】为兰科植物红花小独蒜的假鳞茎。(中华本草)

红花山牵牛 hong hua shan qian niu

【拉丁名】Thunbergia Coccinea Wall. et D. Don(中华本草)

【定义】为爵床科植物红花山牵牛的根、叶、花。(中华本草)

红花五味子 hong hua wu wei zi

【拉丁名】Schisandra Rubriflo-Ra(Franch.)Rehd. et Wils.(中华本草)

【定义】为五味子科植物。(中华本草)

红花月见草 hong hua yue jian cao

【英文名】Evening Primrose of Safflower(中药数据库)

【拉丁名】Oenothera Rosea L'Her. ex Aif(中华本草)

【定义】为柳叶菜科植物红花月见草的根或全草。(中华本草)

红花木莲 hong hua mu lian

【英文名】Fuit of Redflower Manglietia(中药数据库)

【拉丁名】Manglieta Ingsinis(Wall.)BL.(中华本草)

【异名】土厚朴(中华本草、云南中药志);厚朴(中华本草、云南药用植物名录);细花木莲(中华本草、云南药用植物名录);木莲花(中华本草、云南药用植物名录);小叶子厚朴(中华本草)

【定义】为木兰科植物红花木莲的树皮。(中华本草)

红花龙胆 hong hua long dan

【拉丁名】Gentiana Rhodantha Franch. ex Hem-Sl.(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

红花耳草 hong hua er cao

【英文名】All-grass of Mell Hedyotis(中药数据库)

【拉丁名】Hedvotis Mellii Tufch.-Olden-Landia Mellii (Tufch.)Chan(中药数据库);Herba Hedyotis Mellii(中药数据库)

【异名】野甘草(中药数据库);甘草(中药数据库);腰消竹(中药数据库);甜茶(中药数据库);光叶耳草(中药数据库);阿草娃(中药数据库);卷毛耳草(中药数据库)

【定义】为茜草科植物红花耳草的全草。(中药数据库)

红花杜鹃 hong hua du juan

【英文名】Flower of Treelike Rhododendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Rhododendron Arboreum Smith F. Roseum Sweet(中华本草);Flos Rhododendri Arborei(中药数

据库)

【异名】打玛兴美多玛尔布(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物红花杜鹃的花。(中华本草)

红花芹 hong hua qin

【拉丁名】Tongoloa Dunnii(Boiss.)Wolff(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

红花鸡距草 hong hua ji ju cao

【拉丁名】Corydalis Suaveolens Hance(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

红花岩松 hong hua yan song

【拉丁名】Sinocrassula Indica(Decne.)Berger(中华本草)

【定义】为景天科植物红花岩松。(中华本草)

红花岩黄芪 hong hua yan huang qi

【英文名】Root of Multijugate Sweetvetch.(中药数据库)

【拉丁名】Radix Hedysari Multijugi(中药数据库);Hedysarum Multijngum Lllbr

【异名】塞玛玛保(中国藏药)

【定义】为豆科植物红花岩黄芪的干燥根。(中华本草)

红花苗 hong hua miao

【英文名】Temder Seedling of Safflower(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Carthami Tinctorii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物红花的苗。(中药数据库)

红花青藤 hong hua qing teng

【拉丁名】Illigera Rhodantha Hance(中华本草)

【异名】三姐妹藤(中华本草、广西本草选编);毛青藤(中华本草、广西本草选编)

【定义】为莲叶桐科植物红花青藤的根或茎藤。(中华本草)

红花变豆菜 hong hua bian dou cai

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

红花除虫菊 hong hua chu chong ju

【英文名】Flower of Scarletflower Pyrethrum(中药数据库)

【拉丁名】Phrethrum Coccineum(Willd.)Worosch-willd(中药数据库);Flos Pyrethri Coccinei(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物红花除虫菊的全草。(中药数据库)

红花栝楼 hong hua gua lou

【拉丁名】Trichosanthes Rubriflos Thorel ex Cayla(中华本草)

【异名】栝楼(中华本草、疟疾防治中草药选)

【定义】为葫芦科植物红花栝楼的根。(中华本草)

红花粉叶报春 hong hua fen ye bao chun

【英文名】Farinose Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Primula Farinosa L(中华本草)

【异名】嫩得格特-乌兰-哈布日西乐-其其格(中华本草、中国高等植物图鉴);粉报春(中华本草、内蒙古植物志)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物的全草。(中华本草)

红花荷 hong hua he

【英文名】Root of Champion Rhodoleia(中药数据库)

【拉丁名】Khodoleia Championii Hook f.(中华本草);Radix Rhodoleiae Championii(中药数据库)

【异名】萝多木(中华本草、植物学名词)

【定义】为金缕梅科植物红花荷的叶。(中华本草)

红花寄生 hong hua ji sheng

【拉丁名】Scurrula Parasitica L.[Loranthus Parasiticus(L.)Merr.](植)(中华本草)

【异名】寄居花童(中华本草、福建药物志);寄脏匡(中华本草、福建药物志);红花桑寄生(中华本草、福建药物志);桃树寄生(中华本草、广西药用植物名录);柏寄生(中华本草、植物名实图考);红花寄(中华本草、本草求原)

【定义】为桑寄生科植物红花寄生、小红花寄生的带叶茎枝。(中华本草)

红花绿绒蒿 hong hua lü rong hao

【拉丁名】Meconopsis Punicea Maxim.(植)(中华本草)

【异名】欧贝玛保(中国藏药)

【定义】为罂粟科植物红花绿绒蒿的带花全草。(中华本草)

红花菜 hong hua cai

【英文名】Herb of Chinese Milkvetch(中药数据库)

【拉丁名】Herba Astragali Sinici(中药数据库)

【异名】翘摇(中华本草、植物名实图考);碎米荠(中华本草、野菜谱);米布袋(中华本草、救荒本草);灯笼花(中华本草、贵州民间方药集);螃蟹花(中华本草、贵州民间方药集);花草(中华本草、国产牧草植物);莲花草(中华本草、国产牧草植物);荷花郎(中华本草、现代实用中药);荷花莨(中华本草、耕心农话);荷花紫草(中华本草、芥子园画谱);紫云英(中华本草、芥子园画谱);野蚕豆(中华本草、植物名实图考);翘翘花(中华本草、植物名实图考);红花郎(中华本草、苏医中草药手册);花菜(中华本草、江西草药手册);红花草(中华本草、江西草药手册);米筛花草(中华本草、江西草药手册);滚龙珠(中华本草、陕西中草药);斑鸠花(中华本草、贵州草药);野鸭草(中华本草、贵州民间药物);米伞花(中华本

草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫云英的全草。(中华本草)

红花雪莲花 hong hua xue lian hua
【拉丁名】Herba Primulae Sonchifoliae(中药数据库)
【异名】峨山雪连花(中华本草、四川中药志)
【定义】为报春花科植物苣叶报春的全草。(中华本草)

红花鹿蹄草 hong hua lu ti cao
【拉丁名】Pyrola Incarnata Fisch. ex DC.(中华本草)
【定义】为鹿蹄草科植物。(中华本草)

红花紫堇 hong hua zi jin
【拉丁名】Corydalis Punicea C. Y. Wu.(中华本草)
【异名】赛吾勾斋察歇(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物红花紫堇、白花紫堇和钝叶微毛紫堇的全草。(中华本草)

红花酢浆草 hong hua zuo jiang cao
【拉丁名】Oxalis Corymbosadc.(中华本草)
【定义】为酢浆草科植物红花酢浆草。(中华本草)

红花鹅掌柴 hong hua e zhang chai
【英文名】Root of Redflower Schefflera(中药数据库)
【拉丁名】Schefflera Rubriflora Tseng et Hoo(中华本草);Radix Schefflerae Rubriflorae(中药数据库)
【异名】当遁(中华本草);七叶莲(中华本草、云南西双版纳傣药志)
【定义】为双子叶植物药五加科植物红花鹅掌柴的茎皮及根。(中华本草)

红花锦鸡儿 hong hua jin ji er
【英文名】Root of Redflower Peasthrub(中药数据库)
【拉丁名】Caragana Rosea Turcz.(中华本草);Radix Caraganae Roseae(中药数据库)
【异名】金雀儿(中华本草);黄枝条(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物红花锦鸡儿的根。(中华本草)

红花蕊木 hong hua rui mu
【英文名】Redflower Kopsia(中药数据库)
【拉丁名】Kopsia Fruticosa(Ker.)A. DC(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物红花蕊木的根皮。(中华本草)

红芽大戟 hong ya da ji
【拉丁名】KnoxiavalerianoidesThorel(中华本草)
【定义】茜草科植物。(中华本草)

红芽木 hong ya mu
【定义】为藤黄科植物。(中华本草)

红豆 hong dou
【英文名】Seed of Hosie Ormosia(中药数据库)
【拉丁名】Semen Ormosiae Hosiei(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物红豆树的种子。(中华本草)

红豆七 hong dou qi
【拉丁名】Radix seu Caulis Illigerae Grandiflorae(中药数据库)
【异名】风车藤(中华本草、云南中药资源名录);通气跌打(中华本草、云南中药资源名录)
【定义】为莲叶桐科植物大花青藤的根或藤。(中华本草)

红豆杉纲 hong dou shan gang
【英文名】Taxopsida(药用植物学)
【异名】紫杉纲(药用植物学)
【定义】是有大孢子叶特化为鳞片状的珠托或套被,不形成球果,种子有肉质的假种皮。(药用植物学)

红豆杉科 hong dou shan ke
【拉丁名】Taxaceae
【定义】常绿乔木或灌木。(中华本草)

红豆树 hong dou shu
【拉丁名】Ormosiahosiei Hemsl. et Wils.(中华本草)
【异名】江阴红豆树(中华本草);鄂西红豆树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物红豆树。(中华本草)

红豆蔻 hong dou kou
【英文名】Galanga Galangal Seed,Galanga Galangal(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Galangae(中药数据库)
【异名】红豆(中药大辞典);红蔻(中药大辞典、本草述钩元);良姜子(中药大辞典、广西中药志)
【定义】为单子叶植物姜科植物,药材为大高良姜的果实。具有燥湿散寒、醒脾消食的功效。临床用于治疗脘腹冷痛、呕吐泄泻、噎膈反胃等。(中药大辞典)

红走马胎 hong zou ma tai
【拉丁名】Ainsliaea Rubrifolia Franch.(植)(中药数据库)
【定义】为菊科植物红背兔儿风的全草。(中华本草)

红钉耙藤 hong ding pa teng
【英文名】Stem and Leaf of Shortplume Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Clematidis Breviscaudatae(中华本草)
【异名】连架拐(中华本草);石通(中华本草);小木通(中华本草);山木通(中华本草、内蒙古中草药);山木通藤(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为毛茛科植物短尾铁线莲的藤茎或根。(中华本草)

红鸡踢香 hong ji ti xiang
【英文名】Stem and Leaf of Henry Elaeagnus(中药数据

库)
【拉丁名】Caulis et Folium Elaeagni Henry(中药数据库)
【异名】金耳环(中华本草、广西药植名录);宜昌胡颓子(中华本草)
【定义】为胡颓子科植物宜昌胡颓子的茎叶。(中华本草)

红鸡踢香根 hong ji ti xiang gen
【定义】为胡颓子科植物宜昌胡颓子 Elaeagnus Henryi-Warb. 的根。(中华本草)

红参 hong shen
【英文名】Ginseng, Ginseng Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ginseng(中药数据库)
【定义】为五加科植物人参的栽培品。具有大补元气、复脉固脱、益气摄血的功效。临床用于治疗心力衰竭、心源性休克。

红松 hong song
【拉丁名】Pinus Koraiensis Sieb. et Zucc.(中华本草)
【异名】朝鲜五叶松(中华本草);果松(中华本草);红果松(中华本草);新罗松(中华本草、纲目);海松(中华本草、开宝本草)
【定义】为裸子类植物药松科植物。(中华本草)

红果仔 hong guo zai
【拉丁名】Eugenia Uniflora L.(中华本草)
【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

红果参 hong guo shen
【拉丁名】Campanumoea Lancifolia(Roxb.)Merr.[Campanula Lancefolia Roxb.](植)(中药数据库)
【异名】山荸荠(中华本草、全国中草药汇编);蜘蛛果(中华本草、贵州草药)
【定义】为桔梗科植物长叶轮钟草的根。(中华本草)

红果钓樟 hong guo diao zhang
【拉丁名】Lindera Eryihrocarpo Makino(中华本草)
【定义】为樟科植物。(中华本草)

红果黄肉楠 hong guo huang rou nan
【拉丁名】Actinodaphne Cupularis(Hemsl.)Gamble(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

红果楠 hong guo nan
【英文名】Root of Redfruit Actionodaphne(中药数据库)
【拉丁名】Radix Actinodaphnes Cupularis(中药数据库)
【异名】凉药(中华本草);小楠木(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物红果黄肉楠的根、叶。(中华本草)

红枫荷 hong feng he
【拉丁名】Radix Artocarpi Styracifolii(中药数据库)
【定义】为桑科植物二色波罗蜜的根。(中华本草)

红河橙 hong he cheng
【英文名】Fruit of Honghe Bitterorange(中药数据库)
【拉丁名】Citrus Hongheensis Y. L. D. L(中华本草)
【异名】树葫芦(中华本草、云南玉溪中草药);枳壳(中华本草);阿雷(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物红河橙的全株。(中华本草)

红泡刺 hong pao ci
【英文名】Root of Rustyhair Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rubi Reflexi(中药数据库)
【异名】七指风(中华本草、广西本草选编);七爪风(中华本草、广西本草选编)
【定义】为蔷薇科植物深裂锈毛莓的根。(中华本草)

红泡刺藤 hong pao ci teng
【拉丁名】Rubus Niveus Thunb.(中华本草)
【异名】白枝泡(中华本草);褥秧泡(中华本草);钩撕刺(中华本草);灰毛果莓(中华本草、中药大辞典)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

红泽兰 hong ze lan
【英文名】Herb of Japanese Conehead(中药数据库)
【拉丁名】Herba Strobilanthis Japonici(中药数据库)
【异名】山泽兰(中华本草、云南中药资源名录);水连召(中华本草、新华本草纲要);水灵山(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为爵床科植物垂序马蓝的全草。(中华本草)

红直当药 hong zhi dang yao
【英文名】All-grass of Redspot Swertia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Swertiae Erythrostictae(中药数据库)
【异名】红点当药(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为龙胆科植物红直獐牙菜的全草。(中华本草)

红直獐牙菜 hong zhi zhang ya cai
【拉丁名】Swertia Erythrosticta Maxim.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

红线麻 hong xian ma
【英文名】Root of Largespike Woodnettle(中华本草)
【异名】苛麻(中华本草、陕西草药);蝎子草(中药数据库、陕西草药);红头麻(中华本草、陕西草药);山芋麻(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为荨麻科植物艾麻的根。(中华本草)

红苕母子 hong tiao mu zi
【英文名】Sweet Potato(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ipomoeae(中药数据库)
【异名】甘薯(中华本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物番薯的种子。(中华本草)

红苞凤梨 hong bao feng li
【拉丁名】Billbergia Pyramidalis Lindl(中华本草)
【定义】为凤梨科植物红苞凤梨的叶。(中华本草)

红茄苳 hong qie dong

【英文名】Bark of Mangrove, Bark of Fourpetale Mangrove(中药数据库)

【拉丁名】Rhizophora Mucronata Lam-roxb, Non L., Rhizophora Mucronata Lam.(中华本草);Cortex Rhizophorae Mucronatae(中药数据库)

【异名】王跛梨(中华本草);茄藤(中华本草);栲皮(中华本草、亨利氏中国植物名录)

【定义】为红树科植物红茄苳的树皮。(中华本草)

红茎女娄菜 hong jing nü lou cai

【英文名】Redstem Silene(中药数据库)

【拉丁名】Silene Rubicunda Franch-hand-mazz(中华本草)

【异名】九子参(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物红茎女娄菜的叶。(中华本草)

红茎黄芩 hong jing huang qin

【英文名】Redstem Skullcap(中药数据库)

【拉丁名】Scutellolria Yunnanensis Levl(中华本草)

【异名】多子草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科黄芩属植物红茎黄芩的全株。(中华本草)

红轮千里光 hong lun qian li guang

【拉丁名】Senecio Flammeus T Urca. ex DC.(中华本草)

【定义】为菊科植物红轮千里光的全草。(中华本草)

红金耳环 hong jin er huan

【拉丁名】Asarum Petelotii O. C. Schmidt(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

红厚壳 hong hou ke

【英文名】Root of Kalofium(中药数据库);Kalofilum Kathing(中药数据库)

【拉丁名】Calophyllum Inophyllum L.(中华本草);Radix Calophylli Inophylli(中药数据库)

【异名】海棠壳(中华本草);海棠树(中华本草);海棠木(中华本草);海棠果(中华本草)

【定义】为双子叶植物药藤黄科红厚壳属植物红厚壳的根及叶。(中华本草)

红孩儿 hong hai er

【英文名】Herb of Laciniate Begonia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Begoniae Laciniatae(中药数据库)

【异名】岩红(中华本草、云南中草药选);红天葵(中华本草、广西药植名录);虎斑海棠(中华本草、广西药植名录);半边莲(中华本草、广西药植名录);九齿莲(中华本草、广西药植名录);石莲(中华本草、广西药植名录);红莲(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物裂叶秋海棠的全株。(中华本草)

红扁藤 hong bian teng

【英文名】Root of Chung Grape(中药数据库)

【拉丁名】Vitischungii Metcalf(中药数据库);Radix Vitis Chungii(中药数据库)

【异名】背带藤(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物红扁藤的全株。(中药数据库)

红树 hong shu

【英文名】Mangrove(中药数据库)

【拉丁名】Rhizophora Apiculata Blume(中华本草)

【异名】五足驴(中华本草);鸡笼答(中华本草)

【定义】为红树科植物红树的树皮。(中华本草)

红树叶 hong shu ye

【英文名】Bruguiera Gymnorrhiza(L.)Lam.(中药数据库)

【拉丁名】Bruguiera Gymnorrhiza(L.)LM.(植)(中药数据库)

【定义】为红树科植物木榄 Brugulera Gymnorrhiza(L.)Lam. 的叶。(中华本草)

红树皮 hong shu pi

【拉丁名】Bruguiera Gymnorrhiza(L.)Lam.[Rhi-zophora Gymnorrhiza L.](植)(中药数据库)

【异名】五脚里(中华本草、台湾药用植物志);五梨跛(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为红树科植物木榄的树皮或根皮。

红树果 hong shu guo

【定义】为红树科植物木榄 Bruguiera Gymnorrhiza(L.)Lam. 的果实和胚轴。(中华本草)

红树科 hong shu ke

【定义】属双子叶植物,为灌木或小乔木,常见于海边。约16属,120种,广布于热带海岸和内陆,我国有6属,13种,产于西南部至台湾,大部分布于南部海岸,是构成红树林的主要树种,大部种类的树皮含丰富的单宁,为浸染皮革和鱼网的重要原料,又为防风、防浪和碱土指示植物。

红砂 hong sha

【拉丁名】Reaumuria Songarica(Pall.)Maxim.(中华本草)

【定义】为柽柳科植物红砂。(中华本草)

红穿破石 hong chuan po shi

【拉丁名】Xylosma Controversum Clos(植)(中药数据库)

【异名】猛公刺(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为大风子科植物南岭柞木的根、叶。(中华本草)

红背山麻杆 hong bei shan ma gan

【拉丁名】Alchornea Trewioides(Benth.)Muell.-Arg.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物红背山麻杆。(中华本草)

红背马蓝 hong bei ma lan

【拉丁名】Strobilanthes Dyerianus Mast.(中华本草)

【异名】疏花金足草(中华本草、西双版纳植物名录)

【定义】为爵床科植物红背马蓝的全草。(中华本草)

红背叶 hong bei ye

【英文名】Root or Leaf of Redback Christmashush(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Alchorneae Trewioidis(中药数据库)

【异名】红帽顶(中华本草、广西中草药);红罗裙(中华本草、常用中草药手册);红背娘(中华本草、广西中草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物红背山麻杆的根、叶。(中华本草)

红背兔耳风 hong bei tu er feng

【拉丁名】Ainsliaea Rubrifolia Franch.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

红背桂 hong bei gui

【英文名】All-grass of Cochinchinese Excoecaria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Excoecariae Cochinchinensis(中药数据库);Excoecaria Cochinchinensis Lour(中华本草)

【异名】金锁玉(中华本草、云南药用植物名录);叶背红(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物红背桂的全草。(中华本草)

红背酸藤 hong bei suan teng

【英文名】Root or Leaf of Pinkflower Ecdysanthera(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Ecdysantherae Roseae(中药数据库)

【异名】酸藤(中华本草、广西中药志);风藤(中华本草、广西中药志);黑风藤(中华本草、广西中药志);酸藤木(中华本草、陆川本草);头林沁(中华本草、广州植物志)

【定义】为夹竹桃科植物酸叶胶藤的根及叶。(中华本草)

红胡豆七 hong hu dou qi

【拉丁名】Sedum Odontophyllum Frod.(植)(中药数据库)

【异名】大打不死(中华本草、四川中药志);天黄七(中华本草);大红袍(中华本草、四川中药志);打不死(中华本草、四川中药志)

【定义】为景天科植物齿叶景天的全草。(中华本草)

红脉忍冬 hong mai ren dong

【英文名】Redvein Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Nervosa Maxim(中华本草)

【异名】巴狠(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物红脉忍冬的果实。(中华本草)

红脉兔耳风 hong mai tu er feng

【拉丁名】Ainsliaea Rubrinervis Chang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

红茴香 hong hui xiang

【拉丁名】Illicium Henryi Diels(中药数据库)

【异名】桂花钻(中华本草、广西药用植物名录);山木蟹(中华本草、安徽中草药);野八角(中华本草、安徽中草药);八角茴(中华本草、草药手册);土大香(中华本草、四川中药志);土八角(中华本草、四查中药志)

【定义】为八角科植物。(中药数据库)

红茴香根 hong hui xiang gen

【英文名】Root of Lanceleaf Anisetree(中药数据库)

【异名】山大茴(中药数据库、浙江民间常用草药);大香树(中药数据库、浙江民间常用草药);山木蟹(中药数据库、浙江天目山药植志);狭叶茴香(中药数据库、浙江天目山药植志);八角脚根(中药数据库、浙江民间常用草药);老根(中药数据库、浙江天目山药植志);闷痛香(中药数据库、浙江民间常用草药);铁苦散(中药数据库、浙江民间常用草药);黄楠(中药数据库、浙江民间常用草药);木蟹树(中药数据库、浙江民间常用草药);香蟹(中药数据库、浙江民间常用草药);土大茴(中药数据库、浙江民间常用草药);木蟹柴(中药数据库、浙江民间常用草药);大茴(中药数据库、浙江天目山药植志);山桂花(中药数据库、浙江天目山药植志);木蟹(中药数据库、浙江天目山药植志)

【定义】为双子叶植物药八角科植物狭叶茴香的根或根皮。(中药数据库)

红药子 hong yao zi

【英文名】Ciliatenerve Knotweed Root(中药数据库);Root of Ciliatenerve Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygoni Ciliinerve(中药数据库)

【异名】荞馒头(中华本草);雄黄连(中华本草);黄药子(中华本草、陕西中草药);朱砂莲(中华本草、陕西中草药);猴血七(中华本草、陕西中草药);血三七(中华本草、陕西中草药);毛葫芦(中华本草、陕西中草药);朱砂七(中华本草、陕西中草药);血苕(中华本草);赤药(中华本草、本草图经);红药(中华本草、本草图经);点血(中华本草);鸡血莲(中华本草);散血蛋(中华本草)

【定义】为蓼科植物毛脉蓼的块根。(中华本草)

红面猴 hong mian hou

【英文名】Allen's Monkey(中华本草)

【拉丁名】Macaca Speciosa F. Cuvier
【异名】短尾猴(中华本草、中国药用动物志);断尾猴(中华本草、中国药用动物志);青猴(中华本草、中国药用动物志);黑猴(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为猴科动物红面猴的肉。(中华本草)

红面猴血 hong mian hou xue
【英文名】Allen's Monkey Blood(中华本草)
【拉丁名】Macaca Speciosa F. Cuvier
【定义】为猴科动物红面猴的血。(中华本草)

红面猴胆 hong mian hou dan
【英文名】Allen's Monkey Gallbladder(中华本草)
【拉丁名】Macaca Speciosa F. Cuvier
【定义】为猴科动物红面猴的胆。(中华本草)

红面猴骨 hong mian hou gu
【英文名】Allen's Monkey Bone(中华本草)
【拉丁名】Macaca Speciosa F. Cuvier
【定义】为猴科动物红面猴的骨。(中华本草)

红香树 hong xiang shu
【英文名】Bark of Common Anneslea(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Annesleae Fragrantis(中药数据库)
【异名】香叶树(中华本草、云南思茅中草药选);红楣(中华本草、云南思茅中草药选);胖婆茶(中华本草、广西植物名录);猪头果(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为山茶科植物茶梨的树皮或叶。(中华本草)

红香藤 hong xiang teng
【英文名】Stem of Hance Rosewood(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Dalbergiae Hancei(中药数据库)
【异名】大香藤(中华本草、广西药植名录);降香(中华本草、陆川本草);鸡踢香(中华本草、陆川本草);藤香(中华本草、陆川本草);黄龙脱衣(中华本草、广西药植名录);白鸡刺藤(中华本草、广西药植名录);屈叶藤(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药豆科植物藤黄檀的茎或根。(中华本草)

红骨参 hong gu shen
【英文名】Root of Longcoronate Sage(中药数据库)
【拉丁名】Radix Salviae Plectranthoidis(中药数据库)
【异名】毛丹参(中华本草、陕西中草药);紫参(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物四花菜叶丹参的根。(中华本草)

红骨草 hong gu cao
【拉丁名】Lindernia Montana(Bl.)Koord.(中华本草)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

红栓菌 hong shuan jun
【拉丁名】Trametes Cinnabarina Fr.(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌红栓菌。(中华本草)

红根 hong gen
【英文名】Red Root Arisaema(中药数据库)
【拉丁名】Arisaema Balansae Engl.(中华本草)
【异名】见血飞(中华本草);小独脚莲(中华本草);长虫包谷(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物红根的块茎。(中华本草)

红根草 hong gen cao
【拉丁名】Lysimachia Fortunei Maxim.(中华本草)
【定义】为报春花科植物红根草。(中华本草)

红桑 hong sang
【英文名】Erythro-mulberry(中药数据库)
【拉丁名】Acalypha Silkesiana Muell.-Arg(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物红桑的叶。(中华本草)

红烛蛇菰 hong zhu she gu
【拉丁名】Balanophora Mutinoides Hayata[B. Kawakamii val.;B. Harlandii Auct. Non Hook. f.](中华本草)
【定义】为蛇菰科植物。(中华本草)

红粉 hong fen
【拉丁名】Hydrargyri Oxydum Rubrum(中药数据库)
【异名】升丹(药鍼启秘);红升(外科传薪集);三仙丹(疡医大全);小升丹(疡医大全);升药(药材资料汇编);三仙散(吴氏医方汇编);小红升(中华本草、外科方外奇方);三白丹(张氏医通);灵药(外科大成)
【定义】为由水银、硝石、白矾或由水银和硝酸炼制而成的红色氧化汞。(中华本草)

红素馨 hong su xin
【英文名】All-grass of Bees Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Beesianum Forrest et Diels(中药数据库);Herba Jasmini Beesiani(中药数据库)
【异名】小铁藤(中药数据库);红茉莉(中药数据库、中国高等植物图鉴);红花茉莉(中药数据库);黑滑头(中药数据库);土麻黄(中药数据库);小酒瓶花(中药数据库)
【定义】为樨科植物红素馨的全株。(中药数据库)

红莲子草 hong lian zi cao
【拉丁名】Herba Alternantherae Bettzicki-anae(中药数据库)
【异名】红棕草(中华本草、福建药物志);红草(中华本草、全国中草药汇编);红绿草(中华本草、全国中草药汇编);红田乌草(中华本草、中草药手册);红节节草(中华本草、中草药手册);模样苋(中华本草、广西药用植物名录);织锦苋(中华本草、广西药用植物名录);五色草(中华本草、北京植物志)
【定义】为苋科植物红莲子草的全草。(中华本草)

红铁泡刺 hong tie pao ci

【英文名】Root of Multibract Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Multibracteai(中药数据库);Rubus Mallodes Focke(中药数据库)

【异名】乌龙须(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物红铁泡刺的根。(中药数据库)

红接骨草 hong jie gu cao

【拉丁名】Didymocarpus Hedyotideus Chun [Chirita Hedyotids(Ghun)W. T. Wang](植)(中药数据库)

【异名】石上莲(中华本草、全国中草药汇编);矮脚甘松(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为苦苣苔科植物耳草长蒴苦苣苔的全草。(中华本草)

红梗草 hong geng cao

【拉丁名】Herba Eupatorii Heterophylli(中药数据库)

【异名】红升麻(中华本草、云南中草药);大泽兰(中华本草、四川常用中草药);红秆草(中华本草、滇南本草图说);泽兰(中华本草、滇南本草);接骨草(中药数据库、云南中草药);黄力花(中药数据库、云南中草药)

【定义】为菊科植物异叶泽兰的全草。(中华本草)

红梗草根 hong geng cao gen

【拉丁名】Eupatoriumheterophyllum DC. [E. Wallichii DC. var. Heterophyllum(DC.)Didls](植)(中药数据库)

【异名】红升麻根(中华本草、云南中草药)

【定义】为菊科植物异叶泽兰的根。(中华本草)

红梗越桔 hong geng yue ju

【英文名】Redstem Blueberry(中国高等植物科属检索表)

【异名】大叶树萝卜(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物红梗越桔的块茎。(中华本草)

红梗越橘 hong geng yue ju

【拉丁名】Vaccinium Ardisioides Hook. f. ex C. B. Clarke(中华本草)

【定义】为杜鹃花科植物红梗越橘。(中华本草)

红梗蒲公英 hong geng pu gong ying

【拉丁名】Taraxacum Erythropodium Kitag.(中华本草)

【定义】菊科。(中华本草)

红球姜 hong qiu jiang

【英文名】Rhizome of Zerumbet Ginger(中药数据库)

【拉丁名】Zingiber Zerumbet(L.)Smith(中华本草);Rhizoma Zingiberis Zerumbet(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药姜科姜属植物红球姜的根。(中华本草)

红粘谷 hong nian gu

【拉丁名】Amaranthus Paniculatus L.(植)(中药数据库)

【异名】银苋菜(中华本草、秦岭巴山天然药物志);田苋菜(中华本草、秦岭巴山天然药物志);白银苋(中华本草、秦岭巴山天然药物志);白苋菜(中华本草、秦岭巴山天然药物志);红苋菜(中华本草、新疆中草药);老粘谷(中华本草、药植简编);凤迎花(中华本草、甘肃中草药手册)

【定义】为苋科植物繁穗苋的全草。(中华本草)

红粘谷子 hong nian gu zi

【定义】为苋科植物繁穗苋的种子。(中华本草)

红绵藤 hong mian teng

【英文名】Hastateleaf Raspberry(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物戟叶悬钩子的叶。(中华本草)

红脚牛肝菌 hong jiao niu gan jun

【拉丁名】Boletus Queletii Schulz.(中华本草)

【异名】削脚牛肝菌(中华本草、云南中药资源名录);粉见手(中华本草、云南中药资源名录);红柄牛肝菌(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为牛肝菌科真菌。(中华本草)

红脚鹬 hong jiao yu

【拉丁名】Tringa Totanus(L.)(中华本草)

【定义】为鹬科动物。(中华本草)

红菠菜 hong bo cai

【拉丁名】Senecio Fuluipes L.(植)(中药数据库)

【异名】土参叶(中华本草、湖南药物志);肺痨草(中华本草、湖南药物志);血见草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为菊科植物湖南千里光。(中华本草)

红铜 hong tong

【拉丁名】Cuprum

【异名】桑(中国藏药)

【定义】红铜为自然元素类铜族矿物的自然铜。为各种地质过程中还原条件下的产物。(中华本草)

红铧头草 hong hua tou cao

【拉丁名】Herba Violae Acuminatae(中药数据库)

【异名】鸡腿菜(中华本草、长白山植物药志);胡森堇菜(中华本草、长白山植物药志);鸡蹬腿(中华本草、长白山植物药志);鹃鸽腿(中华本草);走边疆(中华本草、陕西中草药)

【定义】堇菜科植物鸡腿堇菜的全草。(中华本草)

红雀珊瑚 hong qiao shan hu

【拉丁名】Pedilanthustithymaloides(L.)Poit.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物红雀珊瑚。(中华本草)

红麸杨 hong fu yang

【拉丁名】Rhus Punjabensis Stew. var. Sinica(Diela)Re-

hd. et Wils.(中华本草)
【异名】旱倍子树(中华本草、中国高等植物图鉴);漆倍子(中华本草);倍子树(中华本草)
【定义】为漆树科植物。(中华本草)

红麸杨根 hong fu yang gen
【定义】为漆树科植物红麸杨的根。(中华本草)

红帽顶 hong mao ding
【英文名】Leaf of Barbate Mallotus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Malloti Barbati(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛桐的叶。(中华本草)

红景天 hong jing tian
【英文名】Root of Kirilow Rhodiola(中药数据库)
【拉丁名】Rhodiola Sachalinensis A. Bor. [Sedum Sachalinensis(A. Bor.)Vorosh.](植)(中药数据库);Rhodiola Sacra(Prain ex Hamet)S. H. Fu[Sedum Sacra Prain ex Hamet](植)(中药数据库);Rhodiola Algida (Ledeb.)Fisch. et Mey. var. Tangutica(Maxim.)S. H. Fu(植)(中药数据库)
【异名】扫罗玛尔布(中药大辞典、藏名)
【定义】为景天科植物全瓣红景天的全草。具有活血止血、清肺止咳的功效。临床用于治疗咳血、咯血、肺炎咳嗽,外用治跌打损伤等。(中药大辞典)

红椋子 hong liang zi
【拉丁名】Swida Macrophylla (Wall.) Sojk [Cor-nus Macrophylla Wall.](植)(中药数据库)
【定义】为山茱萸科植物红椋子的树皮。(中华本草)

红榔木 hong lang mu
【英文名】Bark of Hairyshoot Elm(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Ulmi Virgatae(中药数据库)
【异名】棉榔树(中华本草)
【定义】为榆科植物毛白榆的树皮。(中华本草)

红紫桂竹香 hong zi gui zhu xiang
【英文名】Reddish Wallflower(中药数据库)
【拉丁名】Cheiranthus Roseus Maxim(中华本草)
【异名】紫桂竹香(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科桂竹香属植物红紫桂竹香的全草。(中华本草)

红缘层孔菌 hong yuan ceng kong jun
【拉丁名】Fructificatio Fomitopsis Pinicolae(中药数据库)
【异名】松生层孔(中华本草、西藏真菌);红带菌(中华本草、西藏真菌);红缘层孔(中华本草、长白山植物药志);红缘树舌(中华本草、中国药用真菌)
【定义】多孔菌科真菌松生拟层孔菌的子实体。(中华本草)

红葱 hong cong
【拉丁名】Eleutherine Plicata Herb.(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

红葵 hong kui
【英文名】All-grass of Sevenlobed Nightshade(中药数据库)
【拉丁名】Herba Solani Septemlobi(中药数据库)
【异名】野辣子(中华本草、中国沙漠地区药用植物);药人豆(中华本草、中国沙漠地区药用植物);野茄子(中华本草、中国沙漠地区药用植物);野枸杞(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为双子叶植物药茄科植物裂叶龙葵的全草或果实。(中华本草)

红黑二丸 hong hei er wan
【英文名】Rhizome of Chinese Begonia(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Begoniae Sinensis(中药数据库)
【异名】岩丸子(中华本草、神农架中草药);鸳鸯七(中华本草、神农架中草药);一点血(中华本草、神农架中草药);红白二丸(中华本草、神农架中草药)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物中华秋海棠的根茎。(中华本草)

红椽木子 hong zhuan mu zi
【英文名】Seed of Hickel Evergreenchinkapin(中药数据库)
【拉丁名】Semen Castanopsis Hickelii(中药数据库)
【定义】为壳斗科植物刺栲的种仁。(中华本草)

红椿 hong chun
【拉丁名】Toona Ciliata Roem.(中华本草)
【异名】赤昨工(中华本草、海南植物志);红楝子(中华本草、海南植物志)
【定义】为楝科植物红椿的根皮。(中华本草)

红楠 hong nan
【拉丁名】Machilus Thunbergii Sieb. et Zucc.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

红楠皮 hong nan pi
【英文名】Thunberg Namu(中药数据库);Common Machilus(中药数据库);Root-bark of Red Nanmu(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Machili Thunbergii Radicis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物红楠的根皮或树皮。(中华本草)

红楤木 hong song mu
【英文名】Root-bark of Spinystem Aralia(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Araliae Echinocaulis Radicis(中药数据库)
【异名】千枚针(中华本草、浙江民间常用草药);虎椒刺(中华本草、浙江民间常用草药);红刺桐(中华本草、浙江民间常用草药);红鸟不踏刺(中华本草、浙

江民间常用草药);红毛刺桐(中华本草、浙江民间常用草药);红鸟不宿(中华本草、常用中草药单方验方选编);红刺筒(中华本草、常用中草药单方验方选编);鸟不踏(中华本草、常用中草药单方验方选编);红老虎刺(中华本草、常用中草药单方验方选编);刺茎檵木(中华本草);红刺党(中华本草、浙江民间常用草药);红叶雨伞刺(中华本草、浙江民间常用草药);红叶大猫刺(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药五加科植物刺茎檵木的根皮。(中华本草)

红瑞木 hong rui mu

【拉丁名】Swida Alba Opiz(中华本草)

【异名】椋子木(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为山茱萸科植物红瑞木的树皮、枝叶。(中华本草)

红瑞木果 hong rui mu guo

【英文名】Swida Alab Opiz(中药数据库)

【拉丁名】Swida Alab Opiz(植)(中药数据库)

【定义】为山茱萸科植物红瑞木的果实。(中华本草)

红筷子 hong kuai zi

【英文名】Great Willowherb Herb(中药数据库);Herb of Great Willowherb(中药数据库);Herb of Fireweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Epilobii Angustifoii(中药数据库)

【异名】山麻条(中华本草、峨眉山药用植物调查报告);遍山红(中华本草、全国中草药汇编);柳叶菜(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为柳叶菜科植物柳兰的全草。(中华本草)

红筷子冠毛 hong kuai zi guan mao

【英文名】Great Willow(中药数据库);Fireweed(中药数据库);Wickup(中药数据库)

【定义】为柳叶菜科植物柳兰的种缨。(中华本草)

红腹石耳 hong fu shi er

【拉丁名】Umbilicaria Hypococcinea(Jatta) Lia-no[Gyrophora Hypococcinea Jatta](中药数据库)

【定义】为石耳科植物。(中华本草)

红腹锦鸡 hong fu jin ji

【拉丁名】Hrysolophus Pictus(L.)(中华本草)

【定义】为雉科动物。(中华本草)

红腺悬钩子 hong xian xuan gou zi

【拉丁名】Rubus Sumatranus Miq.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

红蒿枝 hong hao zhi

【英文名】All-grass of Purple Cyathocline(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cyathoclines Purpureae(中药数据库)

【异名】小红蒿(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药菊科植物杯菊的全草。(中华本草)

红蓝地花 hong lan di hua

【英文名】Herba of Longstem Fleabane(中药数据库)

【拉丁名】Herba Erigerontis Elongati(中药数据库)

【异名】白带丹(中华本草、云南中草药);灯盏花(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物长茎飞蓬的根或全草。(中华本草)

红雾水葛 hong wu shui ge

【拉丁名】Pouzolzia Sanguinea(Bl.)Merr.(中华本草)

【异名】野麻公(中华本草、海南植物志);青白麻叶(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

红褐粗毛牛膝 hong he cu mao niu xi

【拉丁名】Achyranthes Aspera L. var. Rubrafusca(Wight) Hook.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

红辣树根 hong la shu gen

【英文名】Root of Yunnan Alstonia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Alstoniae Yunnanensis(中药数据库)

【定义】为夹竹桃科植物鸡骨常山的根。(中华本草)

红辣槁树 hong la gao shu

【拉丁名】Cinnamomum Kwangtungense Merr.(中药数据库)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

红辣槁树皮 hong la gao shu pi

【定义】为樟科植物红辣槁树的树皮。(中华本草)

红辣蓼 hong la liao

【英文名】All-grass of Flaccid Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Flaccidi(中药数据库)

【异名】旱辣蓼(中华本草);软水蓼(中华本草、广西药用植物名录);辣椒草(中华本草、江西民间草药验方);辣马蓼(中华本草、江西民间草药验方);蝙蝠草(中华本草、泉州本草);青蓼(中华本草、泉州本草);斑蕉草(中华本草、中国药用植物图鉴);蓼子草(中华本草、贵州民间方药集);辣柳草(中华本草、贵州中医验方秘方)

【定义】为蓼科植物辣蓼的全草。(中华本草)

红敷地发 hong fu di fa

【拉丁名】Phyllagathis Elattandra Diels[Stap-fiophyton Elattandra(Didls)H. L. Li](植)(中药数据库)

【异名】石莲(中华本草、广西药用植物名录);铺地毡(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为野牡丹科植物红敷地发的全草。(中华本草)

红嘴儿鸦 hong zui er ya

【英文名】Red Beak Crow(中药数据库)

【异名】山鸟(中华本草、中国药用动物志);山老鸦(中华本草、中国药用动物志);红嘴鸟鸦(中华本草、中国药用动物志);红嘴老鸦(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鸦科动物红嘴山鸦的肉。(中华本草)

红嘴山鸦 hong zui shan ya
【拉丁名】Pyrrbocorax Pyrrhocorax(Linnaeus)(中华本草)
【定义】为鸦科动物。(中华本草)

红嘴鸥 hong zui ou
【拉丁名】Larus Ridibundus Linnaeus(中华本草)
【定义】为鸥科动物。(中华本草)

红薯细辛 hong shu xi xin
【英文名】Mairei Porana(中药数据库)
【拉丁名】Porana Mairei Gagn. et Courch.(中华本草)
【异名】小萼飞蛾藤(中华本草、中国植物志)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物红薯细辛的根。(中华本草)

红檀香 hong tan xiang
【拉丁名】Pterocarpus Indicus Willd.(中药数据库)
【异名】占登玛保(中国藏药)
【定义】为豆科植物青龙木的心材。(中华本草)

红筋钩 hong le gou
【英文名】Root of Pearleaf Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rubi Pirifolii(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物梨叶悬钩子的根。(中华本草)

红螺 hong luo
【拉丁名】Rapana Thomasiana Crosse(中华本草)
【定义】为骨螺科动物。(中华本草)

红鳍东方鲀 hong qi dong fang tun
【英文名】Fugu(中药数据库)
【拉丁名】Fugu Rubripes(Temmincket Schlegel)(中华本草)
【异名】黑腊头(中华本草、中国药用动物志);黑艇鲅(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鲀科动物红鳍东方鲀的肉。(中华本草)

红鳍鲌 hong qi ba
【拉丁名】Culter Erythropterus Basilewsky(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)

红藻门 hong zao men
【英文名】Rhodophyta(药用植物学)
【定义】是多数为多细胞的丝状体、片状体、树枝状等,少数为单细胞或群体。细胞壁两层,内层由纤维素构成,外层为果胶质构成。光合作用色素以藻红素为主。贮藏营养物质为红藻淀粉和红藻糖。其无性繁殖产生不动孢子,有性生殖产生卵和精子。(药用植物学)

纤毛上皮 xian mao shang pi
【英文名】Ciliared Epithelium(药用动物学)
【定义】是上皮细胞表面形成纤毛的被覆上皮。(药用动物学)

纤毛虫纲 xian mao chong gang
【英文名】Ciliata(药用动物学)
【定义】是用纤毛运动,即体表有众多纤毛的原生动物。(药用动物学)

纤毛婆婆纳 xian mao po po na
【英文名】Herb of Longfruit Speedwell(中药数据库)
【拉丁名】Veronica Ciliata Fisch.(中华本草);Herba Veronicae Ciliatae(中药数据库)
【异名】八夏噶(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物纤毛婆婆纳的全草。(中华本草)

纤毛萼鱼藤 xian mao e yu teng
【英文名】Margined Jewelvine(中华本草)
【拉丁名】Derris Margianata (Roxb) Benth(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物纤毛萼鱼藤的根。(中华本草)

纤花耳草 xian hua er cao
【拉丁名】Hedyotis Tenelliflora Bl.(中华本草)
【异名】弱花耳草(中华本草、中国药用植物简编)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

纤枝香青 xian zhi xiang qing
【英文名】Slenderbranch Pearleverlasting(中药数据库)
【拉丁名】Anaphalis Gracilis Hand-Mazz(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物纤枝香青的全草。(中药数据库)

纤细老鹳草 xian xi lao guan cao
【英文名】Carolina Cranesbill Herb, Common Heronsbill Herb, Granesbill Herb, Herb of Common Heronsbill, Herb of Wilford Cranesbill(中药数据库)
【拉丁名】Erodium Stephanianum Willd.(植)(中药数据库);Eranium Wilfordii Maxim.(植)(中药数据库);Geranium Sibiricum L.(植)(中药数据库);Geranium Nepalense Sweet(植)(中药数据库);Geranium Dahuricum DC.(植)(中药数据库);Geranium Tobertianum L.(中华本草)
【定义】为牻牛儿苗科植物。(中华本草)

纤细黄堇 xian xi huang jin
【拉丁名】Corydalis Graiilluma C. Y. Wu(中华本草)
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

纤细薯蓣 xian zi shu yu
【拉丁名】Dioscorea Gracillima Miq(中华本草)
【异名】白连(中华本草);白姜(中华本草);白薯(中华本草);铁菱刚(中华本草);白草薢(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

纤齿卫矛 xian chi wei mao

【拉丁名】Euony Mus Grandiflorus Wall.(植)(中华本草)

【定义】为卫矛科植物纤齿卫矛的根。(中华本草)

纤齿柏那参 xian chi bai na shen

【拉丁名】Brassaiopsis Ciliata Dunn(中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

纤冠藤 xian guan teng

【英文名】Root of Nepal Gongronema(中药数据库)

【拉丁名】Gongronema Nepalense(Wall.)Decne.(中华本草);Radix Gongronematis Neplansis(中药数据库)

【异名】牛奶树(中华本草、新华本草纲要);双飞蝴蝶(中华本草、新华本草纲要);睡地金牛(中华本草、全国中草药汇编);细羊角(中华本草、全国中草药汇编);羊乳藤(中华本草、全国中草药汇编);入地龙(中华本草、全国中草药汇编);大防己(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为萝藦科植物纤冠藤的全株。(中华本草)

纤梗蒿 xian geng hao

【拉丁名】Artemisia Pewzowii C. Winkl.(中国藏药)

【异名】察尔旺木保(中国藏药)

【定义】为菊科植物纤梗蒿的全草。(中国藏药)

纤维 xian wei

【英文名】Fiber(药用植物学)

【定义】是两端尖的细长形细胞,具增厚的次生壁,木质化而坚硬的厚壁组织。(药用植物学)

纤维软骨 xian wei ruan gu

【英文名】Fibrous Cartilage(药用动物学)

【定义】是基质内含有大量平行或交叉胶原纤维束的软骨组织,基质和软骨细胞相对较少,软骨细胞多成对排列。(药用动物学)

纤维管胞 xian wei guan bao

【英文名】Fiber-fracheid(药用植物学)

【定义】是在次生部中,管胞与韧型纤维之间的一种过渡类型的厚壁细胞,细胞壁上有具缘孔。(药用植物学)

纤维鳞毛蕨 xian wei lin mao jue

【英文名】Fiber Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dryopteris Sinofibrillosa Ching(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物纤维鳞毛蕨的根茎。(中药数据库)

约安巨马陆 yue an ju ma lu

【拉丁名】Prospirobolus Joannsi(Brolemann)(中华本草)

【定义】圆马陆科动物。(中华本草)

网叶山胡椒 wang ye shan hu jiao

【拉丁名】Lindera Glauca(Sieb. et Zucc.)Bl.(植)(中药数据库)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

网状结缔组织 wang zhuang jie di zu zhi

【英文名】Reticulate Connective Tissue(药用动物学)

【定义】是有网状纤维和产生这些纤维的网状结构,以及能流动的基质共同组成的疏松网状组织。(药用动物学)

网状脉序 wang zhuang mai xu

【英文名】Netted Venation(药用植物学)

【定义】是具有明显的主脉,经多级分枝后,最小细脉互相连接形成网状,是双子叶植物的脉序类型。(药用植物学)

网纹导管 wang wen dao guan

【英文名】Reticulate(药用植物学)

【定义】是导管增厚的次生壁密集交织成网状的导管。(药用植物学)

网纹裸胸鳝 wang wen luo xiong shan

【英文名】Ripple Moray(中药数据库)

【拉丁名】Gymnothorax Undulatus(Lacepede)(植)(中药数据库);Gymnothorax Reticularis Bloch(植)(中药数据库)

【定义】为海鳝科动物。(中华本草)

网纹裸胸鳝血 wang wen luo xiong shan xue

【英文名】Network Moray Blood(中药数据库)

【异名】网纹裸胸鳝血(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为海鳝科动物网纹裸胸鳝的血。(中华本草)

网肤藻 wang fu zao

【英文名】Net Moss(中药数据库)

【拉丁名】H. Dathratus(Bory)Howe.(中华本草)

【定义】为藻类植物药萱藻科植物网肤藻全藻。(中华本草)

网肺衣 wang fei yi

【英文名】Retigera Lobaria(中药数据库)

【拉丁名】Lo-baria Retigera(Aeh.)Trevis(中药数据库)

【异名】石龙皮(中华本草);石花(中华本草);蛇皮苔(中华本草);癞肚皮(中华本草);老龙皮(中华本草);石龙衣(中华本草)

【定义】为肺衣科植物网肺衣的全草。(中华本草)

网柄粉末牛肝菌 wang bing fen mo niu gan jun

【拉丁名】Pulveroboletus Retipes(Berk. et Curt.)Sing.(中华本草)

【异名】花脚牛肝菌(中华本草);网柄黄牛肝菌(中华本草)

【定义】为牛肝菌科真菌。(中华本草)

网脉山龙眼 wang mai shan long yan

【拉丁名】Helicia Reticulata W. T. Wang[H. Reticulata W. T. Wang var. Parvifolia W. T. Wang;H. Cochinchi-

nensis Lour. var. Pseuderratica Sleum.](植)(中药数据库)

【异名】苦锯子(中华本草、广西药用植物名录);仇木(中华本草、广西药用植物名录);亮光子(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为山龙眼科植物网脉山龙眼的枝、叶。(中华本草)

网脉旋蒴苣苔 wang mai xuan shuo ju tai

【拉丁名】Paraboea Dictyoneura(Hance)Burrt(中华本草)

【异名】网脉蛛毛苣苔(中华本草、中国植物志)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

网脉葡萄 wang mai pu tao

【拉丁名】Vitis Wilsonae Veitch(中华本草)

【异名】鸟葡萄(中华本草、广西药用植物名录);大叶山天萝(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

网脉酸藤子 wang mai suan teng zi

【拉丁名】Embelia Rudis Hand.-Mazz(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

网脉橐吾 wang mai tuo wu

【英文名】Netvein Goldenray(中药数据库)

【拉丁名】Ligularia Dictyoneura(Franch.)Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】山紫菀(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为菊科植物网脉橐吾的根。(中华本草)

网球花 wang qiu hua

【拉丁名】Haemanthus Multiflorus Martyn(中华本草)

【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

网眼瓦韦 wang yan wa wei

【拉丁名】Lepisorus Clathratus(Clarke)Ching[Polypodium Clathratum Clarke](植)(中药数据库)

【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

羊七莲 yang qi lian

【拉丁名】Colysis Elliptica(Thunb.)Ching[Polypodium Ellipticum Thunb.](植)(中药数据库)

【定义】为水龙骨科植物线蕨的全草。(中华本草)

羊山刺 yang shan ci

【英文名】Twig and Leaf of Diversifolious Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Zanthoxyli Dimorphophylli(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物异叶花椒的枝叶或种子。(中华本草)

羊心 yang xin

【英文名】Goat or Sheep Heart(中药数据库)

【拉丁名】Cor Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的心脏。(中华本草)

羊毛草根 yang mao cao gen

【英文名】Root of Winged Laggera(中药数据库)

【拉丁名】Radix Laggerae Alatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物六棱菊的根。(中药数据库)

羊外肾 yang wai shen

【英文名】Goat or Sheep Testicle(中药数据库)

【拉丁名】Testis Caprae seu Ovis(中药数据库)

【异名】羊肾(中华本草、四川中药志);羊卵子(中华本草、种福堂方);羊石子(中华本草、本事方)

【定义】为牛科动物雄性山羊或绵羊的睾丸。(中华本草)

羊头蹄 yang tou ti

【英文名】Goat or Sheep Hoof(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的头或蹄肉。(中华本草)

羊奶果 yang nai guo

【拉丁名】Elaeagnus Sarmentosa Rehd.(植)(中药数据库)

【异名】牛虱子果(中华本草);羊山咪树(中华本草);长匐茎胡颓子(中华本草)

【定义】为胡颓子科植物攀援胡颓子的全株。(中华本草)

羊皮 yang pi

【英文名】Sheepskin(中药数据库);Goatskin or Sheepskin(中药数据库)

【拉丁名】Corii Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的皮。(中华本草)

羊红膻 yang hong shan

【英文名】All-grass of Thellung Pimpinella(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pimpinellae Thellungianae(中药数据库)

【异名】六月寒(中华本草、秦岭植物志);羊洪膻(中华本草、陕北草药名)

【定义】为双子叶植物药伞形科茴芹属植物缺刻叶茴芹的根或全草。(中华本草)

羊耳菊 yang er ju

【拉丁名】Inula Cappa(Buch.-Ham.)DC.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

羊耳蒜 yang er suan

【英文名】Root of Japanese Dock(中药数据库);Japanese Twayblade(中药数据库)

【拉丁名】Liparis Japonica(Miq.)Maxim.(中华本草)

【异名】算盘七(中华本草、陕西中药名录);鸡心七(中华本草、陕西中草药);借母怀胎(中华本草、陕西中草药);珍珠七(中华本草、陕西中草药)

【定义】为兰科植物羊耳蒜的带根全草。(中华本草)

羊肉 yang rou

【英文名】Hotpot(中药数据库);Mutton(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的肉。(中华本草)

羊舌树 yang she shu

【拉丁名】Symplocos Glauca(Thunb.)Koidz.[Lau-rus Thunb.](植)(中药数据库)

【异名】狗舌头叶(中华本草、贵州中药名录)

【定义】为山矾科植物羊舌树的树皮。(中华本草)

羊血 yang xue

【英文名】Goat or Sheep Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的血。(中华本草)

羊肚 yang du

【英文名】Goat or Sheep Stomach(中药数据库)

【拉丁名】Gaster Caprae seu Ovis(中药数据库)

【异名】羊胃(中华本草);羊膍胵(中华本草、纲目)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的胃。(中华本草)

羊肚菌 yang du jun

【英文名】Morel(中药数据库)

【拉丁名】Morchella Esculenta(L.)Pers(中华本草)

【定义】为菌类植物药羊肚菌科植物羊肚菌的全草。(中华本草)

羊肝 yang gan

【英文名】Goat or Sheep Liver(中药数据库)

【拉丁名】Hepar Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的肝。(中华本草)

羊角天麻 yang jiao tian ma

【拉丁名】Dobinea Delauayi(Baill.)Baill.(中华本草)

【异名】多槟榔(中华本草、中药大辞典)

【定义】为漆树科植物。(中华本草)

羊角纽花 yang jiao niu hua

【英文名】Seed-hairs of Divaricate Strophanthus(中药数据库)

【拉丁名】Semen-pilus Strophanthi Divaricati(中药数据库)

【定义】为夹竹桃科植物羊角拗的丝状绒毛。(中华本草)

羊角拗 yang jiao ao

【英文名】Root of Divaricate Strophanthus(中药数据库)

【拉丁名】Strophanthus Divaricatus(Lour.)Hook. et Arn.(中华本草);Radix Strophanthi Divaricati(中药数据库)

【异名】鲤鱼橄榄(中华本草、福建中草药);武靴藤(中华本草、福建中草药);打破碗花(中华本草、福建中草药);沥口花(中华本草、南方主要有毒植物);羊角柳(中华本草、广东中药);断肠草(中华本草、广西药植名录);羊角藕(中华本草、中国药植志);羊角扭(中华本草、中国药植志);羊角捩(中华本草、岭南采药录);倒钓笔(中华本草、岭南采药录);羊角藤(中华本草、岭南采药录);羊角纽(中华本草、本草求原)

【定义】为夹竹桃科植物羊角拗的根或茎叶。(中华本草)

羊角拗子 yang jiao ao zi

【英文名】Diraricate Strophantus Seed(中药数据库);Seed of Diraricate Strophantus(中药数据库)

【拉丁名】Semen Strophanthi Divaricati(中药数据库)

【定义】为夹竹桃科植物羊角拗的种子。(中华本草)

羊角草 yang jiao cao

【英文名】Herb of Narrowleaf Falsepimperned(中药数据库);Narrowleaf Falsepimperned(中药数据库)

【异名】田素香(中华本草、中草药手册);田香蕉(中华本草、中草药手册);蛇儿草(中华本草、贵州药植目录);蛇舌草(中华本草、贵州草药);羊角桃(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物窄叶母草的全草。(中华本草)

羊角藤 yang jiao teng

【英文名】Common Indianmulberry(中药数据库);Root of Common Indianmulberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Morindae Umbellatae(中药数据库);Morinda Umbellata L.(中华本草)

【异名】百眼藤(中华本草、云南中药资源名录);乌藤(中华本草、贵州中草药名录);湘巴戟(中华本草、湖南药物志);鳝鱼藤(中华本草、湖南药物志);黑风藤(中华本草、湖南药物志);猫红藤(中华本草、福建药物志);三角藤(中华本草、中药鉴别手册);鸡眼藤(中华本草、中药鉴别手册);乌苑藤(中华本草、海南植物志);糠藤(中华本草、海南植物志);牛的藤(中华本草、福建中草药);放筋藤(中华本草、福建中草药);山八角(中华本草、广西药用植物名录);穿骨虫(中华本草、福建中草药);红头根(中华本草、广西药用植物名录);白面麻(中华本草、广西药用植物名录);巴戟(中华本草、广西药用植物名录);羊角扭(中华本草);扩羊扭(中华本草);乌泥藤(中华本草)

【定义】为茜草科植物羊角藤的根或根皮。(中华本草)

羊角藤叶 yang jiao teng ye

【定义】为茜草科植物羊角藤的叶。(中华本草)

羊乳 yang ru

【英文名】Goat or Sheep Mild(中药数据库)

【拉丁名】Lac Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的乳汁。(中华本草)

羊肺 yang fei

【英文名】Goat or Sheep Lung(中药数据库)

【拉丁名】Pulmonis Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的肺。(中华本草)

羊肾 yang shen

【英文名】Goat or Sheep Kidney(中药数据库)

【拉丁名】Ren Caprae seu Ovis(中药数据库)

【异名】羊腰子(中华本草、本草述);羊肾子(中华本草、鸡峰普济方)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的肾。(中华本草)

羊哀 yang ai

【英文名】Nodules in Goat Stomach(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或北山羊的胃结石。(中药数据库)

羊屎木 yang shi mu

【英文名】Leaf or Bark of Taiwan Osmanthus(中药数据库)

【拉丁名】Folium seu Cortex Osmanthi Matsumurani(中药数据库)

【定义】为木犀科植物牛矢果的叶及树皮。(中华本草)

羊屎条叶 yang shi tiao ye

【拉丁名】Viburnum Utile Hemsl.(植)(中药数据库)

【定义】为忍冬科植物烟管荚蒾的茎叶。(中华本草)

羊屎条花 yang shi tiao hua

【定义】为忍冬科植物烟管荚蒾的花。(中华本草)

羊屎条根 yang shi tiao gen

【英文名】Root of Useful Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Viburni Utilis(中药数据库)

【异名】羊食子根(中华本草、四川中药志);羊奶根(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物黑汉条之根。(中华本草)

羊屎果 yang shi guo

【拉丁名】Syzygium Cunini (L.) Skeels [Myrtus CuminiL.;Eugenia Jambolana Lam.](植)(中药数据库)

【异名】麻栗(中华本草、云南中草药);十年果(中华本草、云南思茅中草药);野冬青果(中华本草、云南中草药);山蒲桃(中华本草、云南中草药)

【定义】为桃金娘科植物乌墨的果实。(中华本草)

羊屎果树皮 yang shi guo shu pi

【拉丁名】Syzygium Cuminin(L.)Skeels.(植)(中药数据库)

【定义】为桃金娘科植物乌墨的树皮。(中华本草)

羊胆 yang dan

【英文名】Goat or Sheep Gall(中药数据库)

【拉丁名】Fel Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊、绵羊或青羊的胆汁。(中华本草)

羊胎 yang tai

【英文名】Ewe's Fetus(中药数据库)

【拉丁名】Foetus Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】母羊腹中的胎兽。(中华本草)

羊胡髭草 yang gu zi cao

【英文名】Herb of Lanceolate Sedge(中药数据库)

【拉丁名】Herba Caricis Lanceolatae(中药数据库)

【异名】羊胡子草(中华本草、中国经济植物志);羊毛胡子(中华本草、中国经济植物志)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物披叶薹的全草。(中华本草)

羊须 yang xu

【英文名】Goat Beards(中药数据库)

【拉丁名】Barba Caprae(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊的胡须。(中华本草)

羊骨 yang gu

【英文名】Goat or Sheep Bones(中药数据库)

【拉丁名】Os Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的骨骼。(中华本草)

羊栖菜 yang xi cai

【拉丁名】Sargassum Fusiforme(Harv.)Setch.(中华本草)

【异名】茜米(中华本草);玉草(中华本草);海茸(中华本草);秧菜(中华本草);鹿角菜(中华本草);海菜(中华本草);胡须泡(中华本草);灯笼菜(中华本草);龟鱼茜(中华本草);玉茜(中华本草);玉海草(中华本草);钓滚菜(中华本草);海大麦(中华本草);羊奶子(中华本草);海菜芽(中华本草);杨角子(中华本草);鹿角尖(中华本草)

【定义】为马尾藻科植物。(中华本草)

羊胰 yang yi

【英文名】Goat or Sheep Pancreas(中药数据库)

【拉丁名】Pancreas Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的胰脏。(中华本草)

羊胲子 yang hai zi

【英文名】Nodules in Goat Stomach(中药数据库)

【拉丁名】Calculi Caprae(中药数据库)

【异名】羊哀(中华本草、辍耕录);百草丹(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为牛科动物山羊胃中的草结。(中华本草)

羊脂 yang zhi

【英文名】Goat or Sheep Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的脂肪油。(中华本

草)

羊脑 yang nao

【英文名】Goat or Sheep Brain(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的脑髓。(中华本草)

羊眼花 yang yan hua

【英文名】Farrer's Aster(中药数据库)

【拉丁名】Aster Farreri W. W. Smith et J F. Jeffr(中药数据库)

【异名】狭包紫菀(中药数据库、中国高等植物图鉴);线叶紫菀(中药数据库、甘肃中草药手册)

【定义】为双子叶植物药菊科植物羊眼花的花。(中药数据库)

羊脬 yang pao

【英文名】Goat or Sheep Bladder(中药数据库)

【拉丁名】Vesica Caprae seu Ovis(中药数据库)

【异名】羊胞(中华本草、千金要方)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的膀胱。(中华本草)

羊黄 yang huang

【英文名】Goat Gallbladder Stone(中药数据库)

【拉丁名】Calculus Caprae(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊的胆囊结石。(中华本草)

羊膜草 yang mo cao

【拉丁名】Hemiphragma Heterophyllum Wall.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

羊踯躅 yang zhi zhuo

【拉丁名】Rhododendronmolle(Bl.)G. Don(中华本草)

【异名】搜山虎(中华本草、草药图);黄色映山红(中华本草、纲目拾遗);南天竺草(中华本草、采药书);黄踯躅(中华本草、纲目);羊不食草(中华本草、纲目);黄杜鹃(中华本草、本草蒙筌);羊不吃草(中华本草、本草拾遗);玉支(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物。(中华本草)

羊踯躅根 yang zhi zhuo gen

【英文名】Root of Chinese Azalea(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Rhododendri Mollis(中药数据库)

【异名】闹羊花根(中华本草、纲目拾遗);巴山虎(中华本草、百草镜);山芝麻根(中华本草、梁侯濂集验良方)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物羊踯躅的根。(中华本草)

羊靥 yang ye

【英文名】Goat or Sheep Thyroid(中药数据库)

【拉丁名】Thyreoid Caprae seu Ovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物山羊或绵羊的甲状腺体。(中华本草)

羊蹄 yang ti

【拉丁名】Rumex japonicus Houtt, Rumex nepalensis Spreng(中华本草)

【异名】东方宿(中华本草、本经);连虫陆(中华本草、本经);鬼目(中华本草、本经);败毒菜根(中华本草、永类铃方);羊蹄大黄(中华本草、庚辛玉册);土大黄(中华本草、滇南本草);牛舌根(中华本草、镇江府志);牛蹄(中华本草、植物名实图考);牛舌大黄(中华本草、植物名实图考);野萝卜(中华本草、福建药物志);野菠菱(中华本草、福建药物志);癣药(中华本草、福建药物志)

【定义】为双子叶植物蓼科植物羊蹄或尼泊尔羊蹄的根。具有凉血止血、清热通便、利水、杀虫的功效。临床用于治疗大便燥结、淋浊、黄疸。(中华本草)

羊蹄叶 yang ti ye

【英文名】Leaf of Japanese Dock(中药数据库)

【拉丁名】Folium Rumicis Japonici(中药数据库)

【定义】为蓼科植物羊蹄或尼泊尔酸模的叶。(中华本草)

羊蹄甲 yang ti jia

【拉丁名】Bauhinia Variegata L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

羊蹄实 yang ti shi

【英文名】Fruit of Japanese Dock(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Rumicis Japonici(中药数据库)

【异名】金荞麦(中华本草、本草衍义)

【定义】为蓼科植物羊蹄或尼泊尔酸模的果实。(中华本草)

羊蹄草 yang ti cao

【英文名】Sowthistle Tasselflower Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Emiliae(中药数据库)

【异名】乌疔草(中华本草、福建药物志);兔子参(中华本草、福建药物志);兔草(中华本草、福建药物志);野苦荬(中华本草、浙江药用植物志);七十二枝花(中华本草、广西中兽医药植);小蒲公英(中华本草、广西中兽医药植);喇叭红草(中华本草、福建民间草药);叶下红(中华本草、江西草药);爆仗草(中华本草、岭南采药录);假芥兰(中华本草、岭南采药录);红背叶(中华本草、广州植物志);紫背草(中华本草、植物名实图考);紫背地丁(中华本草、南充中草药);千日红(中华本草、宜宾中草药植物名录);空筒草(中华本草、宜宾中草药植物名录);乳汁草(中华本草、云南中草药);野芥兰(中华本草、广西中草药);土黄连(中华本草、广西中草药);天毛草(中华本草、浙江中药资源名录);山羊草(中华本草、浙江中药资源名录);紫背犁头草(中华本草、南

宁市药物志);牛尾膝(中华本草、广西中兽医药植)
【定义】为双子叶植物药菊科植物一点红的全草。(中华本草)

羊蹄暗消 yang ti an xiao
【英文名】Butterfly Passiflora(中药数据库)
【异名】苦胆七(中华本草);藤子暗消(中华本草);蝴蝶暗消(中华本草);燕子尾(中华本草)
【定义】为西番莲科植物月叶西番莲的根、茎。(中华本草)

羊髓 yang sui
【英文名】Goat or Sheep Marrow(中药数据库)
【拉丁名】Medulla Caprae seu Ovis(中药数据库)
【定义】为牛科动物山羊或绵羊的骨髓或脊髓。(中华本草)

羽叶丁香 yu ye ding xiang
【英文名】Leayjerleaf Clove(中药数据库)
【异名】山沉香(中华本草、宁夏中草药手册)
【定义】为木犀科植物羽叶丁香的根或枝干。(中华本草)

羽叶三七 yu ye san qi
【英文名】Rhizome of Bipinnatifid Ginseng(中药数据库)
【拉丁名】Panax Pseudoginseng Wall. var. Bipinnatifidus (Seem.)Li(中华本草);Rhizoma Panacis Bipinnatifidi (中药数据库)
【异名】黄连三七(中华本草、四川中药志);羽叶竹节参(中华本草、中药志);复羽裂参(中华本草、中国种子植物分类学);纽子三七(中华本草、中国药植志)
【定义】为双子叶植物药五加科植物羽叶三七的根茎。(中华本草)

羽叶千里光 yu ye qian li guang
【拉丁名】Senecio Argunensis Turcz.(中华本草)
【异名】阿贡千里光(中华本草、中药大辞典);额河千里光(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

羽叶山蚂蝗 yu ye shan ma huang
【英文名】Oldham Podocarpium(中药数据库)
【拉丁名】Desmodium Oldhami Oliv(中华本草)
【异名】羽叶山绿豆(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药豆科植物羽叶山蚂蝗的全株或根。(中华本草)

羽叶白头树 yu ye bai tou shu
【英文名】Pinnateleaf Garuga(中药数据库)
【拉丁名】Garuga Pinnata Roxb(中华本草)
【异名】外项木(中华本草)
【定义】为橄榄科植物羽叶白头树的叶和树皮。(中华本草)

羽叶点地梅 yu ye dian di mei
【拉丁名】Pomatosace Filicula Maxim.(中华本草);Corydalis Mucronifera Maxim.(中华本草)
【定义】为报春花科植物羽叶点地梅。(中华本草)

羽叶鬼针草 yu ye gui zhen cao
【英文名】Pinnate Beggarticks(中药数据库)
【拉丁名】Bidens Maximowicziana Oett(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物羽叶鬼针草的全草。(中药数据库)

羽叶嘉榄 yu ye jia lan
【拉丁名】Garuga Pinnata Roxb.(中华本草)
【定义】为橄榄科植物。(中华本草)

羽状三出复叶 yu zhuang san chu fu ye
【定义】是指顶生小叶没有柄的三出复叶。(药用植物学)

羽状复叶 yu zhuang fu ye
【英文名】Pinnately Compound Leaf(药用植物学)
【定义】是叶轴长,小叶片在叶轴两侧排成羽毛状。(药用植物学)

羽状脉序 yu zhuang mai xu
【定义】是指有一条明显的主脉,两侧分出许多侧脉,侧脉间又多次分出细脉交织成网状的脉序。(药用植物学)

羽苞藁木 yu bao gao mu
【英文名】Rhizome of Featherbract Ligusticum(中药数据库)
【拉丁名】Ligusticum Daucoides Franch.-Trachydium Dallcoides Franch(中华本草);Rhizoma Ligustici Daucoidis (中药数据库)
【异名】旱前胡(中华本草);红前胡(中华本草);山芹菜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科藁木属植物羽苞藁木的根。(中华本草)

羽唇兰 yu chun lan
【英文名】All-grass of Brown Ornithochilus(中药数据库)
【拉丁名】Ornithochilus Difformis(Wall ex Lindl)Schltr (中药数据库)
【异名】异形狭唇兰(中药数据库、广西植物名录)
【定义】为双子叶植物药兰科植物羽唇兰的全草。(中药数据库)

羽裂千星菊 yu lie qian xing ju
【英文名】Feather Bayberry(中药数据库)
【拉丁名】Myriactis Delavayi Gagnep(中药数据库)
【异名】牙痛草(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物羽裂千星菊的全草。(中药数据库)

羽裂风毛菊 yu lie feng mao ju

【拉丁名】Saussurea Pachyneura Franch.(中华本草)

【异名】羽叶风毛菊(中华本草、贵州植物志)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

羽裂圣蕨 yu lie sheng jue

【英文名】Wilford Dictyocline(中药数据库)

【拉丁名】Dictyocline Wilfordii(Hook)J. Smith(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物羽裂圣蕨的根茎。(中华本草)

羽裂星蕨 yu lie xing jue

【拉丁名】Microsorium Dilatatum(Bedd.)Sledge(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

羽裂盾蕨 yu lie dun jue

【英文名】Triangle Neolepisorus(中药数据库)

【拉丁名】Neolepisorus Ovatus(Badd.)Ching F. Deltoidea (Bak)Ching(中华本草)

【异名】过江龙(中华本草);青竹杆(中华本草);三角叶盾蕨(中华本草、中国高等植物图鉴);三角枫(中华本草);观音针(中华本草);鸡爪莲(中华本草);细药(中华本草);鸡脚草(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科羽裂盾蕨的全草。(中华本草)

羽裂莛子藨 yu lie ting zi biao

【拉丁名】Triosteum Pinnatifidum Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

羽裂雪莲 yu lie xue lian

【英文名】Leucoma Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Leucoma Diels(中药数据库)

【异名】白瞎果羔贝(中药数据库);雪兔(中药数据库);白毛雪兔子(中药数据库、云南种子植物名录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物羽裂雪莲的全草。(中药数据库)

羽裂蟹甲草 yu lie xie jia cao

【拉丁名】Cacalia Tangutica(Franch.)Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】羽裂华蟹甲草(中华本草、新华本草纲要);唐古特蟹甲草(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

老牛揣 lao niu chuai

【拉丁名】Iris Tenuifolia Pall.(植)(中华本草)

【异名】安胎灵(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为鸢尾种植物细叶鸢尾的根茎或根。(中华本草)

老头草 lao tou cao

【英文名】Herb of Common Edelweiss(中药数据库)

【拉丁名】Leontopodium Leontopodioides(Willd.)Beauv.(中华本草);Herba Leontopodii Leontopodioidis(中药数据库)

【异名】老头艾(中药数据库、常用中草药手册);火绒草(中华本草、新疆中草药);小矛香艾(中药数据库、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药菊科植物火绒草的全草。(中药数据库)

老白花 lao bai hua

【英文名】Flower of Buddhist Bauhinia(中药数据库)

【拉丁名】Flos Bauhiniae Variegatae(中药数据库)

【异名】红紫荆(中华本草、中国高等植物图鉴);弯叶树(中华本草、中国高等植物图鉴);红花紫荆(中华本草、中国高等植物图鉴);白花羊蹄甲(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药豆科植物羊蹄甲的花。(中华本草)

老白花树皮 lao bai hua shu pi

【英文名】Bark of Buddhist Bauhinia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Bauhiniae Variegatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物羊蹄甲的树皮。(中华本草)

老龙皮 lao long pi

【英文名】Pulmonary Lobaria(中药数据库)

【异名】石龙衣(中华本草、中国药用地衣);石龙皮(中华本草、中国药用地衣);石龙衣(中华本草、中国药用地衣);老龙七(中华本草、中国药用地衣)

【定义】为牛皮叶科植物光肺衣、裂芽肺衣、平滑南肺衣、肺衣、网肺衣等的地衣体。(中华本草)

老君须 lao jun xu

【英文名】Root of Sandhill Tylophora(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Cynanchi Inamoeni(中华本草)

【异名】川白薇(中华本草、中药材品种论述);犀角细辛(中华本草、湖北中草药志);九连台(中华本草、陕西中草药);牛角风(中华本草、陕西中草药);白薇(中华本草、四川中药志);绒针(中华本草、民间常用草药汇编);婆婆衣(中华本草、民间常用草药汇编);正骨草(中华本草、民间常用草药汇编);婆婆针袋儿(中华本草、草木便方);婆婆针线包(中华本草、草木便方);细根白薇(中华本草、中药材品种论述)

【定义】为萝藦科植物竹灵消的根或地上部分。(中华本草)

老枪谷 lao qiang gu

【拉丁名】Amaranthus Caudatus L.(中华本草)

【异名】尾穗苋(中华本草);红苋菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

老枪谷子 lao qiang gu zi

【拉丁名】Amaranthus Caudatus L.(植)(中药数据库)

【定义】为苋科植物尾穗苋的种子。(中华本草)

老枪谷叶 lao qiang gu ye

【异名】尾穗苋叶(中华本草、福建药物志)

【定义】为苋科植物尾穗苋的叶。(中华本草)

老枪谷根 lao qiang gu gen

【英文名】Root of Tasselflower Thrumwort(中药数据库);Root of Love-lies-bleeding(中药数据库)

【拉丁名】Radix Amaranthi Caudati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药苋科植物老枪谷的根。(中华本草)

老虎泡 lao hu pao

【英文名】Root or Leaf of Pinfa Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Rubi Pinfaensis(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物红毛悬钩子的根。(中华本草)

老虎俐 lao hu li

【英文名】Siuata Laportea(中药数据库)

【拉丁名】Laportea Siuata(Bl.)Miq(中药数据库)

【异名】圆齿艾麻(中华本草);艾麻草(中华本草);不可摸(中华本草);天下无敌手(中华本草);把守天门(中华本草)

【定义】为荨麻科植物老虎俐的全株。(中华本草)

老虎俐根皮 lao hu li gen pi

【定义】为荨麻科植物老虎俐的根。(中华本草)

老虎须 lao hu xu

【拉丁名】Tylophora Arenicola Merr.(中华本草)

【异名】广东白药(中华本草、中国药用植物简编);沙地娃儿藤(中华本草、全国中草药汇编);老君须(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为萝藦科植物老虎须的根。(中华本草)

老虎楝 lao hu lian

【拉丁名】Trichilia Connaroides (Wight et Arn.) Bentv.(中华本草)

【异名】小黄伞(中华本草、云南植物志);假黄皮(中华本草、云南植物志);漆赖(中华本草、云南植物志);老母猪树(中华本草、云南植物志);鹧鸪花(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为楝科植物。(中华本草)

老虎嘴 lao hu zui

【英文名】Root of Low Serpentroot(中药数据库);Chinese Serpentroot(中药数据库)

【拉丁名】Radix Scorzonerae Subacaulis(中药数据库)

【定义】为菊科植物桃叶鸦葱的根。(中华本草)

老贯藤 lao guan teng

【英文名】Roseus Spatholobus(中药数据库)

【拉丁名】Spatholobus Roseus Prain(中华本草)

【异名】老涩藤(中华本草);大红藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物老贯藤的茎藤。(中华本草)

老鸦花藤 lao ya hua teng

【英文名】Stem of Tomentose Mucuna(中药数据库);Large-fruit Mucuna(中药数据库);Rusty-leaf Mucuna(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Mucunae Wangii(中药数据库)

【异名】大血藤(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为双子叶植物药豆科植物密绒毛油麻藤或长荚油麻藤的茎。(中华本草)

老鸦柿 lao ya shi

【英文名】Root or Twig of Diamondleaf Persimmon(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Ramulus Diospyroris Rhombifoliae(中药数据库);Diospyros Rhombifolia Hemsl.(中华本草)

【异名】月月有(中华本草);丁香柿(中华本草);牛奶柿(中华本草);糯米饭刺(中华本草);拳李(中华本草);丁季李(中华本草);枝柿(中华本草)

【定义】为柿科植物老鸦柿的根或枝。(中华本草)

老鸦胆叶 lao ya dan ye

【英文名】Leaf of Java Brucea(中药数据库)

【拉丁名】Folium Bruceae(中药数据库)

【定义】为苦木科植物鸦胆子的叶。(中华本草)

老鸦胆根 lao ya dan gen

【英文名】Root of Java Brucea(中药数据库)

【拉丁名】Radix Bruceae(中药数据库)

【定义】为苦木科植物鸦胆子的根。(中华本草)

老鸦烟筒花 lao ya yan tong hua

【拉丁名】Milingtonia Hortensis L.(中华本草)

【定义】为紫葳科植物。(中华本草)

老婆子针线 lao po zi zhen xian

【英文名】Herb or Root of American Lopseed(中药数据库)

【拉丁名】Herba seu Radix Phrymatis(中药数据库)

【异名】麻荆芥(中华本草、中药通报);药蛆(中华本草、中药通报);小青(中华本草、贵州草药);一扫光(中华本草、贵州草药);一抹光(中华本草、贵州草药);一马光(中华本草、陕西植药调查);毒蛆草(中华本草、中国土农药志);粘人裙(中华本草、中国药植志)

【定义】为透骨草科植物透骨草的全草或根。(中华本草)

老蛇头 lao she tou

【英文名】All-grass of Verurcolose Tubergourd.(中药数

据库)

【拉丁名】Herba Thladiantghae Verrucosae(中药数据库);Thladiantha Verrucosa Cogn. ex Oliv.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物老蛇头的全草。(中华本草)

老蜗生 lao wo sheng

【英文名】Herb of Black Medick(中药数据库);Black Trefoil(中药数据库);Black Medick(中药数据库)

【拉丁名】Herba Medicaginis Lupulinae(中药数据库)

【异名】清酒缸(中华本草、贵州草药);杂花苜蓿(中华本草、中国高等植物图鉴);黑荚苜蓿(中华本草、中国高等植物图鉴);天蓝(中华本草、苏州府志);野花生(中华本草、贵州草药);接筋草(中华本草、昆明民间常用草药);三三光(中华本草、草药手册);丫雀扭(中华本草、草药手册);地梭罗(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物天蓝苜蓿的全草。(中华本草)

老鼠矢 lao shu shi

【拉丁名】Symplocos Stellaris Brand(中华本草)

【定义】为山矾科植物。(中华本草)

老鼠耳 lao shu er

【英文名】Twig and Leaf of Lineate Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Berchemia Lineata(L.)D C.(中华本草);Ramulus et Folium Berchemiae Lineatae(中药数据库)

【异名】乌李楝(中华本草、福建中草药);乌痧头(中华本草、福建中草药);鼠米(中华本草、福建中草药);老鼠乳(中华本草、福建中草药);乌金藤(中华本草、福建民间草药);鼠乳头(中华本草、福建民间草药);老鼠乌(中华本草、福建民间草药);小桃花(中华本草、岭南采药录);提云草(中华本草、岭南采药录);狗脚刺(中华本草、岭南采药录)

【定义】为鼠李科植物老鼠耳的嫩茎叶。(中华本草)

老鼠吹箫 lao shu chui xiao

【英文名】Stem and Leaf of Yunnan Sabia(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Sabiae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】风藤草(中华本草);鸡舌头叶(中华本草);羊饥藤(中华本草)

【定义】为清风藤科植物云南清风藤的茎叶或根。(中华本草)

老鼠脚迹 lao shu jiao ji

【英文名】Herb of Southern Epaltes(中药数据库)

【拉丁名】Herba Epaltis Australis(中药数据库)

【异名】拳头菊(中药数据库、广西植物名录);鹅不食草(中华本草);大鹅不食(中华本草、广西药用植物名录);地胡椒(中华本草、陆川本草)

【定义】为菊科植物球菊的全草。(中华本草)

老鼠筋 lao shu le

【英文名】Root or Stem of Hollyleaf Acanthus(中药数据库)

【拉丁名】Acanthus Ilicifolius L.(中华本草);Radix seu Caulis Acanthi Ilicifolii(中华本草)

【异名】木老鼠筋(中华本草);蚧瓜筋(中华本草、中国高等植物图鉴);水老鼠筋(中华本草、广西本草选编);老鼠笋(中华本草、生草药性备要);软骨牡丹(中华本草、常用中草药手册);老鼠怕(中华本草、生草药性备要)

【定义】为爵床科植物老鼠笋的根或枝叶。(中华本草)

老熊花 lao xiong hua

【拉丁名】Abutilon Sinense Oliv.(植)(中华本草)

【异名】豹子眼睛果(中华本草、云南药用植物名录);芙蓉花(中华本草、云南药用植物名录);豹子眼睛花(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为锦葵科植物华苘麻的根皮。(中华本草)

老鹳草 lao guan cao

【拉丁名】Erodium Stephanianum Willd, Geranium wilfordii Maxim, Geranium nepalense Sweet, Geranium Sibiricum L., Geranium carolinianum L.(中药大辞典)

【异名】五叶草(中药大辞典、滇南本草);老官草(中药大辞典、滇南本草);五瓣花(中药大辞典、滇南本草图谱);天罡草(中药大辞典、公类草药性);五叶联(中药大辞典、贵州民间方药集);生扯拢(中药大辞典、贵州民间方药集);破铜钱(中药大辞典、贵州民间方药集);老鸹筋(中药大辞典、东北资源植物手册);贯筋(中药大辞典、新疆药材);五齿耙(中药大辞典、河北药材);老鸹嘴(中药大辞典、河北药材);鹌子嘴(中药大辞典、山东中药)

【定义】为牻牛儿苗科植物牻牛儿苗或老鹳草、尼泊尔老鹳草、西伯利亚老鹳草及野老鹳草、块根老鹳草等带有果实的全草。具有祛风,活血,清热解毒的功效。临床用于治疗风湿疼痛、拘挛麻木、痈疽,跌打,肠炎,痢疾。(中药大辞典)

耳下腺 er xia xian

【英文名】Infraauricular Gland(药用动物学)

【定义】是位于耳前方下面,其导管开口于第二上臼齿的附近。(药用动物学)

耳水苋 er shui xian

【英文名】Herb of Earleaf Ammannia(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Herba Ammanniae Auriculatae(汉拉英中草药名称)
【异名】大仙桃草(中华本草、泉州本草);金桃仔(中华本草、泉州本草)
【定义】为千屈菜科植物耳基水苋的全草。(中华本草)

耳叶马兜铃 er ye ma dou ling
【拉丁名】Aristolochia Tagala Champ.(中华本草)
【异名】卵叶马兜铃(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

耳叶牛皮消 er ye niu pi xiao
【拉丁名】Cynanchum Auriculatum Royle ex Wight(中药数据库)
【定义】为萝藦科植物。(中药数据库)

耳叶金毛裸蕨 er ye jin mao luo jue
【拉丁名】Gymnopteris Bipinnata Christ var. Auriculata (Franch.)Ching(中华本草)
【定义】为裸子蕨科植物。(中华本草)

耳叶珍珠菜 er ye zhen zhu cai
【拉丁名】Lysimachia Auriculata Hemsl.(中华本草)
【定义】为报春花科植物耳叶珍珠菜。(中华本草)

耳叶排草 er ye pai cao
【拉丁名】Lysima Chiaauriculata Hemsl.(植)(中药数据库)
【异名】二郎箭(中华本草、陕西草药)
【定义】为报春花科植物耳叶珍珠菜的根和根茎。(中华本草)

耳叶紫菀 er ye zi wan
【拉丁名】Aster Auriculatus Franch.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

耳叶蓼 er ye liao
【拉丁名】Polygonum Manshuriense V. Petr. ex Kom.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

耳羽岩蕨 er yu yan jue
【拉丁名】Woodsia Polystichoides Eaton.(中华本草)
【定义】为岩蕨科植物。(中华本草)

耳形金毛裸蕨 er xing jin mao luo jue
【英文名】Bipinnnate Grmnopteris(中药数据库)
【拉丁名】Gymnopteris Bipinnata Chr var. Auriculata(Fr.) Ching(中华本草);Bipinnate Grmnopteris(中华本草)
【异名】白马凤(中华本草);白带药(中华本草);阴兜药(中华本草)
【定义】为水蕨科植物耳形金毛裸蕨的根茎及全草。(中华本草)

耳形瘤足蕨 er xing liu zu jue
【拉丁名】Plagiogyria Stenoptera(Hance) Diels(中华本草)
【定义】为瘤足蕨科植物。(中华本草)

耳草 er cao
【拉丁名】Herba Hedyotidis Auriculariae(中华本草);Hedyotis Auricularia L.(中华本草)
【异名】野甘草(中华本草);荞糕草(中华本草、云南药用植物名录);黑头草(中华本草、云南药用植物名录);鲫鱼胆草(中华本草、岭南采药录);较剪草(中华本草、生草药性备要);散血草(中华本草、广西药用植物名录);细叶假红兰(中华本草、广西药用植物名录);节节白花(中华本草、广西药用植物名录);苦胆草(中华本草、广东中药);龙胆草(中华本草、广东中药);鲫鱼草(中华本草、广东中药);节节花(中华本草、广东中药);行路蜈蚣(中华本草、福建民间草药);蜈蚣草(中华本草、福建民间草药);山过路蜈蚣(中华本草、福建民间草药)
【定义】为茜草科植物耳草的全草。(中华本草)

耳草长蒴苦苣苔 er cao chang shuo ku qu tai
【拉丁名】Didymocarpus Hedyotideus Chun(中华本草)
【异名】肥牛草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

耳郭肿胀作用 er guo zhong zhang zuo yong
【定义】是通过动物耳郭肿胀法观察中药的抗炎作用。(中药药理学实验)

耳基水苋 er ji shui xian
【拉丁名】Ammannia Arenaria H. B. K.(中华本草)
【异名】耳叶水苋(中华本草、拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】为千屈菜科植物。(中华本草)

肉半边莲 rou ban bian lian
【拉丁名】Lobelia Succulenta Bl. [Lobelia Zeylanica L.; Dortmannia Succulenta(Bl.)O. Kuntze](植)(中药数据库)
【异名】半边菊(中华本草、新华本草纲要);半边旗(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为桔梗科植物卵叶半边莲的全草。(中华本草)

肉叶吊石苣苔 rou ye diao shi qu tai
【拉丁名】Lysionotus Carnosus Hemsl.(中华本草)
【异名】蒙自吊石苣苔(中华本草、植物类分类)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

肉叶鞘蕊花 rou ye qiao rui hua
【英文名】All-grass of Fleshyleaf Coleus(中药数据库)
【拉丁名】Coleus Carnosifoljus(Hemsl.) Dunn(中华本草);Herba Colei Carnosifolii(中药数据库)
【异名】假回菜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科鞘蕊属植物肉叶鞘蕊

花的全草。(中华本草)

肉托果 rou tuo guo

【拉丁名】Semecarpus Anacardius L. F.(中国藏药)

【异名】果西(中国藏药)

【定义】为漆树科植物肉托果,以干燥果实入药。(中国藏药)

肉花卫矛 rou hua wei mao

【拉丁名】Euonymus Carnosus Hemsl.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

肉苁蓉 rou cong rong

【拉丁名】Cistanche salsa (C. A. Mey.) G. Beck, Cistanche deserticola Y. C. Ma, Cistanche ambigua (Bge.) G. Beck(中药大辞典)

【异名】肉松蓉(中药大辞典、吴普本草);纵蓉(中药大辞典、本草经集注);地精(中药大辞典、石药尔雅);金笋(中药大辞典、现代实用中药)

【定义】为列当科植物肉苁蓉或苁蓉、迷肉苁蓉等的肉质茎。具有补肾阳、益精血、润肠通便的功效。临床用于治疗月经失调、闭经、阳痿、遗精。(中药大辞典)

肉豆蔻 rou dou kou

【英文名】Nutmeg(中药数据库)

【拉丁名】Myristica Fragrans Houtt.(中华本草)

【异名】豆蔻(中华本草、续传信方);肉果(中华本草、纲目);迦拘勒(中华本草、本草拾遗)

【定义】为肉豆蔻科植物肉豆蔻的种子。(中华本草)

肉豆蔻衣 rou dou kou yi

【英文名】Myristica Flower(中药数据库)

【拉丁名】Arillus Myristicae(中药数据库)

【异名】玉果花(中华本草、药材资料汇编);肉豆蔻花(中华本草、药用植物)

【定义】为双子叶植物药姜科植物肉豆蔻的假种皮。(中华本草)

肉足虫纲 rou zu chong gang

【英文名】Sarcodina(药用动物学)

【定义】是用伪足运动的原生动物,即体表无固定表膜,原生质可向各方突出,作为运动和捕食的细胞器官。(药用动物学)

肉连环 rou lian huan

【拉丁名】Calanthe Tricarinata Lindl. ex Wall. [C. Mogalopha Franch.; C. Undulata Schltr.](植)(中药数据库)

【异名】竹叶石风丹(中华本草、云南药用植物名录);九子连环草(中华本草、全国中草药汇编);马牙七(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为兰科植物三棱虾脊兰的根。(中华本草)

肉果草 rou guo cao

【英文名】Rruit of Tibet Lancea(中药数据库)

【拉丁名】Lancea Tibetica Hook F. et. Thoms(中华本草);Fructus Lanceae Tibeticae(中药数据库)

【异名】瓦牙瓦(中华本草);兰石草(中华本草);巴雅杂瓦(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物肉果草的全草。(中华本草)

肉爬皂 rou pa zao

【英文名】All-grass of Shortspur Snapweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Impatientis Microcentrae(中药数据库);Impatiens Microcentra Hand.-Mazz(中华本草)

【异名】水指甲(中华本草)

【定义】为凤仙花科植物短距凤仙花的全草或根。(中华本草)

肉质叶 rou zhi ye

【英文名】Succulent Leaf(药用植物学)

【定义】是指叶片肥厚多汁的叶(药用植物学)

肉质伏石蕨 rou zhi fu shi jue

【拉丁名】Lemmaphyllum Carnosum(Wall.)Presl(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

肉质果 rou zhi guo

【英文名】Fleshy Fruit(药用植物学)

【定义】是果实肉质多浆,成熟时不开裂的果实。(药用植物学)

肉质果构造 rou zhi guo gou zao

【定义】是对肉质果构造的描述。果实长圆或椭圆形,熟时红黄色,主要在其横切面和粉末中看构造。(药用植物学)

肉质直根 rou zhi zhi gen

【英文名】Fleshy Tap Root(药用植物学)

【定义】是指主要由主根发育而成,一株植物上只有一个肉质直根,其上部具有胚轴和节间很短的茎,其肥大部位可以是韧皮部,也可以是木质部的贮藏根。(药用植物学)

肉质茎 rou zhi jing

【英文名】Succulent Stem(药用植物学)

【定义】是茎质地柔软多汁,肉质肥厚的茎。(药用植物学)

肉质鳞叶 rou zhi lin ye

【定义】是指肥厚,能贮藏营养物质的鳞叶。(药用植物学)

肉郎伞 rou lang san

【拉丁名】Heteropanox Breuipedicellatus H. L. Li(植)(中药数据库)

【定义】为五加科植物短梗幌伞枫的根或树皮。(中华本草)

肉珊瑚 rou shan hu

【拉丁名】Sarcostemma Acidam(Roxb.)Voigt(中华本

草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

肉根龙胆 rou gen long dan

【拉丁名】Gentiana Sarcorrhiza Ling et Ma ex T. N. Ho(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

肉根还阳参 rou gen huan yang shen

【英文名】Root or Herb of Turnip-shaped Hawksbeard(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Radix seu Herba Crepidis Napiferae(汉拉英中草药名称)

【异名】抽葶还阳参(中华本草、全国中草药汇编);万丈深(中华本草、全国中草药汇编);铺地风(中华本草、云南曲靖中草药);一支箭(中华本草、云南曲靖中草药);大一支箭(中华本草、滇南本草);大地挡(中华本草)

【定义】为菊科植物芫菁还阳参的根或全草。(中华本草)

肉桂 rou gui

【拉丁名】Cinnamomun cassia Presl(中药大辞典)

【异名】牡桂(中药大辞典、本经);紫桂(中药大辞典、本经);大桂(中药大辞典、唐本草);竦桂(中药大辞典、仁斋直指方);桂皮(中药大辞典、本草述);玉桂(中药大辞典、本草求原)

【定义】为双子叶植物樟科植物肉桂和大叶清化桂的干皮及枝皮。具有散寒止痛、补火助阳、引火归源、活血通经的功效。临床用于治疗阳虚、宫冷、腰膝冷痛等。(中药大辞典)

肉桂叶 rou gui ye

【定义】为樟科植物肉桂的叶。(中华本草)

肉桂油 rou gui you

【英文名】Cinnamon Oil(中药数据库)

【拉丁名】Oleum Cinnamomi(中药数据库)

【异名】桂皮油(中华本草、中国药典)

【定义】为双子叶植物药樟科植物肉桂的树皮、枝、叶经蒸馏所得的芳香油。(中华本草)

肉球菌 rou qiu jun

【英文名】Bamboo Fungus(中药数据库)

【拉丁名】Engleromyces Foetzi Henn(中药数据库)

【异名】竹生肉球(昭通、中药数据库);马斯利比(中药数据库);闷巴(中药数据库);墨莫(中药数据库);竹荷包(中药数据库);竹室(中药数据库);竹菌(中药数据库)

【定义】为麦角科植物肉球菌的全草。(中药数据库)

肉穗花序 rou sui hua xu

【英文名】Spadix(药用植物学)

【异名】佛焰花序(药用植物学)

【定义】是似穗状花序,但花序轴肉质肥大呈棒状,其上密生许多无柄的单性小花,在花序外面常具佛焰苞。(药用植物学)

肉穗草 rou sui cao

【拉丁名】Sarcopyramis Bodinieri Levl. et Van.(植)(中药数据库)

【异名】家阿麻(中华本草、贵州草药)

【定义】为野牡丹科植物肉穗草的全草。(中华本草)

肋柱花 lei zhu hua

【英文名】Marsh Felwort(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物辐状肋柱花的全草。(中华本草)

肋骨 lei gu

【英文名】Costa(药用动物学)

【定义】着生于脊椎的两侧,与椎骨上的突起相关联,功用是附着肌肉,增强体壁的支持,并保护内脏。(药用动物学)

肌肉系统 ji rou xi tong

【英文名】Muscular System(药用动物学)

【定义】包括全身的骨骼肌、平滑肌、心脏肌等器官,可行使全体或局部的运动。(药用动物学)

肌肉注射法 ji rou zhu she fa

【定义】将中药药液,经肌肉途径注入实验动物体内的方法。(中药药理学实验)

肌肉组织 ji rou zu zhi

【英文名】Muscle Tissue(药用动物学)

【定义】是由高度特化的收缩力强的肌细胞组成的动物组织。(药用动物学)

自由沉降 zi you chen jiang

【定义】是单个颗粒在流体中沉降,或者颗粒群是扈从粉分散的颗粒群,其颗粒间互不接触、互不碰撞的条件下沉降。(中药制药工程原理与设备)

自扣草 zi kou cao

【英文名】Herb of Canton Buttercup(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ranunculi Cantoniensis(中华本草)

【异名】鹿啼草(中华本草、本草求原);鹿蹄草(中华本草、生草药性备要);田芹菜(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编);点草(中华本草、广东中草药);野芹菜(中华本草、广东中草药);自灸草(中华本草、广东中草药);千里光(中华本草、南京民间药草);假芹菜(中华本草、岭南采药录);小回回蒜(中华本草、植物学大辞典);自蔻草(中华本草、本草求原)

【定义】为毛茛科植物禺毛茛的全草。(中华本草)

自花传粉 zi hua chuan fen

【英文名】Self-pollination(药用植物学)

【定义】是雄蕊的花粉粒自动落到同一花的雌蕊柱头

上的传粉现象。(药用植物学)

自消容 zi xiao rong

【英文名】Stem and Leaf of Assan Crotalaria(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Crotalariae Assamicae(中药数据库)

【异名】通心蓉(中华本草、广东中药);通心草(中华本草、岭南采药录);大金不换(中华本草、岭南采药录);自消融(中华本草、岭南采药录);十字珍珠草(中华本草、本草求原)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大猪屎豆的茎叶。(中华本草)

自消容根 zi xiao rong gen

【英文名】Root of Assan Crotalaria(中药数据库)

【拉丁名】Radix Crotalariae Assamicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大猪屎豆的根。(中华本草)

自然元素类 zi ran yuan su lei

【定义】是含自然元素类的矿物。

自然分类系统 zi ran fen lei xi tong

【英文名】Natural System(药用植物学)

【异名】系统发育分类系统(药用植物学)

【定义】是自19世纪后半期开始力求客观的反映出自然界生物的亲缘关系和演化发展,分别由恩格勒、勃兰特和哈钦松为代表的两大分类系统。(药用植物学)

自然金 zi ran jin

【拉丁名】Native Gold(中华本草)

【异名】生金(中华本草)

【定义】为自然元素类矿物。(中华本草)

自然积水 zi ran ji shui

【定义】为其他矿物类(化石、金属单质类等入此)矿物。(中华本草)

自然铜 zi ran tong

【拉丁名】Pyrite

【异名】石髓铅

【定义】为天然硫化铁矿石。具有散瘀止痛、接骨续筋的功效。临床用于治疗跌打损伤、筋断骨折、血瘀疼痛等。(中药大辞典)

自然银 zi ran yin

【拉丁名】Native Silver(中华本草)

【定义】为自然元素类矿物。(中华本草)

舌下片 she xia pian

【英文名】Sublingual Tablets(中药药剂学)

【异名】舌下片剂(中药药剂学)

【定义】是指置于舌下使用的压制片。(中药药剂学)

舌下腺 she xia xian

【英文名】Sublingual Gland(药用动物学)

【定义】位于口腔前方底部的左右两旁。(药用动物学)

舌状蜈蚣藻 she zhuang wu gong zao

【英文名】Centipede Moss(中药数据库)

【拉丁名】Grateloupia Livida (Harv.) Yamaka (中华本草)

【异名】佛祖菜(中华本草);面菜(中华本草)

【定义】为藻类植物药隐丝藻科植物舌状蜈蚣藻的全藻。(中华本草)

舌唇兰 she chun lan

【拉丁名】Platanthera Aponica(Thunb.)Lindl.(中华本草)

【异名】阔叶长距兰(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

舌瓣鼠尾草 she ban shu wei cao

【英文名】Root of Ligulilobe Sag(中药数据库)

【拉丁名】Radix Salviae Liguliobae(中药数据库);Salvia Liguliloba Sun(中华本草)

【异名】长叶丹参(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为双子叶植物药唇形科鼠尾草属植物舌瓣鼠尾草的全草。(中华本草)

色巴木 se ba mu

【英文名】Chamaelea Sebastiania(中药数据库)

【拉丁名】Sebastiania Chamaelea(L.)Muell-Arg(中华本草)

【异名】地杨桃(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物色巴木的树汁。(中华本草)

色木槭 se mu qi

【拉丁名】Acer Mono Maxim(中华本草)

【异名】水色树(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为槭树科植物。(中华本草)

色赤杨 se chi yang

【英文名】Bark of Siberian Alder(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Alni Sibiricae(中药数据库);Alnus Tinctoria Sarg.(中华本草)

【异名】水冬瓜杨(中华本草);赤杨树(中华本草)

【定义】为桦木科植物色赤杨的树皮。(中华本草)

色清果 se qing guo

【英文名】Flower of Yellow-rose(中药数据库)

【拉丁名】Flos Rasae Setipodae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物刺梗蔷薇的果实。(中华本草)

色谱法 se pu fa

【英文名】Chromatography(中药制剂分析)

【定义】是一种物理分离方法,欲分离的混合物在两相之间发生分布,其中一相是由有巨大表面积的固定床组成,另一相是可通过或沿着固定床渗滤的流

体。(中药制剂分析)

色谱联用技术 se pu lian yong ji shu

【英文名】Hyphenated Techniques Chromatography(中药制剂分析)

【异名】HTC(中药制剂分析)

【定义】是将一种色谱技术与其他色谱、光谱等分析技术联合起来,充分发挥各自的长处,获得单一分析技术所无法得到的信息,是分析中药制剂中复杂混合物的有效手段。(中药制剂分析)

芋 yu

【拉丁名】Colocasia Esculenta (L.) Schott(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

芋叶 yu ye

【英文名】Leaf of Dasheen(中药数据库)

【拉丁名】Folium Colocasiae Esculentae(中药数据库)

【异名】芋苗(中华本草、青囊杂纂);芋荷(中华本草、医林纂要)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物芋的叶。(中华本草)

芋头 yu tou

【英文名】Fruit of Dasheen(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Colocasiae Esculentae(中药数据库)

【异名】芋艿(中华本草、中国医学大辞典);芋奶(中华本草、种芋法);土芝(中华本草、别录);芋根(中华本草、汉书);芋魁(中华本草、汉书);蹲鸱(中华本草、史记)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物芋的块茎。(中华本草)

芋头花 yu tou hua

【英文名】Flower of Dasheen(中药数据库)

【拉丁名】Flos Colocasiae Esculentae(中药数据库)

【异名】芋苗花(中华本草、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物芋的花。(中华本草)

芋根江蓠 yu gen jiang li

【拉丁名】Gracilaria Blodgettii Harv.(中华本草)

【定义】为江蓠科植物。(中华本草)

芋梗 yu geng

【英文名】Petiole of Dasheen(中药数据库)

【拉丁名】Petiolus Colocasiae Esculentae(中药数据库)

【异名】芋茎(中华本草、湖南药物志);芋荷杆(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物芋的叶柄。(中华本草)

芍药 shao yao

【拉丁名】Paeonia Lactiflora Pall.(中华本草)

【异名】白术(中华本草、别录);梨食(中华本草、别录);可离(中华本草、古今注);解仓(中华本草、吴普本草);其积(中华本草、吴普本草)批;余容(中华本草、吴普本草);离草(中华本草);将离(中华本草、纲目);没骨花(中华本草、清异录)

【定义】为芍药科植物。(中华本草)

芒 mang

【拉丁名】Miscanthus Sinensis Anderss(中华本草)

【定义】为禾本科植物芒。(中华本草)

芒小米草 mang xiao mi cao

【英文名】Obtusethooth Eyebright(中药数据库)

【拉丁名】Euphrasia Masamuneana Ohwi(中华本草);Euphrasia Maximowiczii Wettst.(中华本草)

【异名】钝齿小米草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物芒小米草的全草。(中华本草)

芒毛苣苔 mang mao qu tai

【拉丁名】Aeschynanthus Acuminatus Wall.(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

芒气笋子 mang qi sun zi

【拉丁名】Miscanthus Sinensis Anderss.(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物芒含寄生虫的幼茎。(中华本草)

芒花 mang hua

【拉丁名】Miscanthus Sinensis Anderss.(植)(中药数据库)

【异名】芭茅花(中华本草、草木便方)

【定义】为禾本科植物芒的花序。(中华本草)

芒刺复叶耳蕨 mang ci fu ye er jue

【拉丁名】Arachniodes Aristata (Forst.) Tindale [Polypodium Aristatum Forst.; Rumohra Aristata (Forst.) Ching](植)(中药数据库)

【异名】细叶复叶耳蕨(中华本草、台湾植物志);献鸡尾(中华本草、广西药用植物名录);具芒汝蕨(中华本草、中国主要植物图说.蕨类植物)

【定义】为鳞毛蕨科植物芒刺复叶耳蕨的根茎。(中华本草)

芒茎 mang jing

【英文名】Stem of Chinese Silvergrass(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Miscanthi Sinensis(中药数据库)

【异名】芭茅(中华本草、纲目);芭芒(中华本草、太平寰宇记);杜荣(中华本草、尔雅);芒(中华本草、本草拾遗);白尖草(中华本草);创高草(中华本草);苦房草(中华本草);度芸(中华本草)

【定义】为禾本科植物芒的茎。(中华本草)

芒柄花 mang bing hua

【英文名】Root of Goatroot Ononis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ononis Hircinae(中药数据库);Ononis Arvensis Linn.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物芒柄花的全草。(中华本草)

芒种花 mang zhong hua
【英文名】Herb of Goldencup St. John's Wort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hyperici Patuli(中药数据库)
【异名】云南连翘(中华本草、植物名实图考);山栀子(中华本草、云南中草药);猪牻柳(中华本草、质问本草);黄花香(中华本草、云南中草药);洱海连翘(中华本草、滇黔记游);栽秧花(中华本草、云南中草药);土连乔(中华本草、云南中草药);黄香果(中华本草、云南中草药);小黄花(中华本草、云南中草药);大过路黄(中华本草、贵州民间方药集);细连翘(中华本草、湖南药物志);蜂子王(中华本草、湖南药物志);金丝桃(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物金丝梅的全株。(中华本草)

芒根 mang gen
【英文名】Root of Chinese Silvergrass(中药数据库)
【拉丁名】Radix Miscanthi Sinensis(中药数据库)
【异名】芭茅根(中华本草、分类草药性)
【定义】禾本科植物芒的根。(中华本草)

芒消 mang xiao
【英文名】Mirabilite(中药数据库);Natrii Sulfas(中药数据库)
【拉丁名】Natrii Sulfas(中药数据库)
【异名】芒硝(中华本草、医学启源);盆消(中华本草、本草图经);英消(中华本草、开宝本草);马牙消(中华本草、药性论)
【定义】为硫酸盐类芒硝族矿物芒硝的提纯品。(中华本草)

芒萁 mang qi
【拉丁名】Dicranopteris Pedata (Houtt.) Nakai(中华本草)
【定义】为里白科植物。(中华本草)

芒萁骨 mang qi gu
【英文名】Dichotomy Forked Fern(中药数据库)
【异名】蒲萁(中华本草、广西本草选编);蕨萁(中华本草、广西本草选编);芒仔(中华本草、闽南民间草药);山芒(中华本草、闽南民间草药);芒萁(中华本草、闽南民间草药);山蕨(中华本草、福建民间草药);草芒(中华本草、福建民间草药);狼萁蕨(中华本草);硬脚萁(中华本草);铁蕨鸡(中华本草);铁芒萁(中华本草、贵州中草药名录);铁狼萁(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为里白科植物芒萁的幼叶、叶柄。(中华本草)

芒萁骨根 mang qi gu gen
【英文名】Root of Dichotomy Forked Fern(中药数据库)
【定义】为里白科植物芒萁的根茎。(中华本草)

芒硝 mang xiao
【英文名】Mirabilite(中华本草)
【定义】为硫酸盐类芒硝族矿物。(中华本草)

芒稷 mang ji
【拉丁名】Echinochloa Colonum (L.) Link(中华本草)
【定义】为禾本科植物芒稷。(中华本草)

芝麻壳 zhi ma ke
【英文名】Pericarp of Oriental Sesame(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Sesami Indici(中药数据库)
【定义】为胡麻科植物脂麻的黑色种子。(中华本草)

芝麻菜 zhi ma cai
【拉丁名】Eruca Sativa Mill.(植)(中药数据库)
【异名】金堂葶苈(中华本草、中药志);苦葶苈(中华本草、四川中药志);葶苈子(中华本草、四川中药志)
【定义】为十字花科植物芝麻菜的种子。(中华本草)

芨芨草 ji ji cao
【拉丁名】Achnatherum Splendens (Trin.) Nevski(中华本草)
【定义】为禾本科植物芨芨草。(中华本草)

芨芨草花 ji ji cao hua
【异名】芨芨花(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为禾本科植物芨芨草的花。(中华本草)

虫牙药 chong ya yao
【英文名】Herb of Ternateleaf Rabdosia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Rabdosiae Ternifoliae(中药数据库)
【异名】三叶扫把(中华本草、中国高等植物图鉴);牛尾草(中华本草、中国高等植物图鉴);三姐妹(中华本草、广西中草药);伤寒头(中华本草、广西药植名录);三托艾(中华本草、广西药植名录);三叉金(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物三叶香茶菜的全草或根。(中华本草)

虫白蜡 chong bai la
【英文名】Insect Wax(中华本草)
【拉丁名】Cera Chinensis(中药数据库)
【异名】树蜡(中华本草、中国药学大辞典);木蜡(中华本草、新本草纲目);虫蜡(中华本草、本草求真);蜡膏(中华本草、四川中药志)
【定义】介壳虫科昆虫白蜡虫的雄虫,群栖于木犀科植物白蜡树、女贞及女贞属其他种植物枝干上所分泌的白色蜡质,精制而成。(中华本草)

虫豆 chong dou
【英文名】Herb of Pubescent Atylosia(中药数据库)

【拉丁名】Atylosia Mollis(Willd.)Benth.(中华本草);Herba Atylosiae Mollis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物虫豆的全株。(中华本草)

虫实 chong shi
【拉丁名】Corispermum Chingan Icum Iljin(植)(中华本草)
【异名】红蓬草(中华本草、沙漠地区药用植物);绵蓬(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为藜科植物兴安虫实的全草。(中华本草)

虫草蝙蝠蛾 chong cao bian fu e
【拉丁名】Hepialus Armoricnus Oberthur(中华本草)
【定义】为蝙蝠蛾科昆虫。(中华本草)

虫蚁菜 chong yi cai
【拉丁名】Chamabainia Cuspidata Wight(植)(中药数据库)
【异名】止血草(中华本草、贵州民间药物);张麻(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为荨麻科植物微柱麻的全草。(中华本草)

虫笋 chong sun
【英文名】Mothy Shoot of Henon Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Germinatus Bambusae Cum Tarmes(中药数据库)
【定义】为禾本科植物淡竹的笋被虫蛀枯萎后的带虫笋干。(中华本草)

虫莲 chong lian
【英文名】Root of Dwarf Burnet(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sanguisorbae Filiformis(中药数据库)
【异名】金线回(中华本草);地海参(中华本草);海参(中华本草);线叶地榆(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物矮地榆的根。(中华本草)

虫媒花 chong mei hua
【定义】是借昆虫传粉的花。多为两性花,雌蕊和雄蕊不在同时期成熟。花有蜜腺、香气和鲜艳颜色,花粉量较少,花粉粒表面多具突起,花的形态构造多适应昆虫传粉。(药用植物学)

血人参 xue ren shen
【英文名】Root of Buerger Lespedeza(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lespedezae Buergeri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物绿叶胡枝子的根。(中华本草)

血小板 xue xiao ban
【英文名】Blood Platelet(药用动物学)
【异名】血栓细胞(药用动物学)
【定义】是存在于哺乳动或脊椎动物的血液里,形状不规则的小体,在动物受伤出血时,能放出凝血酶促使血液凝固,起到止血的作用。(药用动物学)

血小板聚集仪法 xue xiao ban ju ji yi fa
【定义】是采用血小板聚集仪和记录仪,描记血小板聚集曲线,以观察中药对血小板聚集功能影响的方法。(中药药理学实验)

血水草 xue shui cao
【拉丁名】Eomecon Chionantha Hance(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

血水草根 xue shui cao gen
【拉丁名】Eomecon Chionantha Hance(植)(中药数据库)
【异名】广扁线(中华本草、四川中药志);捆仙绳(中华本草、四川中药志)
【定义】为罂粟科植物血水草的根及根茎。(中华本草)

血见愁老鹳草 xue jian chou lao guan cao
【英文名】All-grass of Henry Cranesbill(中药数据库)
【拉丁名】Geranium Henryi R. Knuih(中华本草);Herba Geranii Henryi(中药数据库)
【定义】为牻牛儿苗科植物血见愁老鹳草的全草。(中华本草)

血风藤 xue feng teng
【英文名】Root or Stem of Smoothfruit Ventilago(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Caulis Verntilaginis Leiocarpae(中药数据库)
【异名】铁牛入石(中华本草、常用中草药手册);青筋藤(中华本草、常用中草药手册);青藤(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为鼠李科植物翼核果的根、茎。(中华本草)

血叶兰 xue ye lan
【英文名】Herb of Discolor Ludisia(中药数据库);Discolor Ludisia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ludisiae Discoloris(中药数据库);Ludisia Discolor(Ker-Gawl.)A. Rich.(中华本草)
【异名】真金草(中华本草、常用中草药手册);石蚕(中华本草、常用中草药手册);石上藕(中华本草、常用中草药手册);异色血叶兰(中华本草、广东药用植物简编)
【定义】为兰科植物血叶兰的全草。(中华本草)

血当归 xue dang gui
【英文名】Chinese Runcinate Knotweed(中药数据库)
【拉丁名】Polygonum Runcinatum var. Sinense Hemsl.(中药数据库)
【异名】银毛草(中药数据库);金毛草(中药数据库);滇车千里光(中药数据库、云南种子植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物血当归的全草。(中药数据库)

血红栓菌 xue hong shuan jun
【拉丁名】Tramete Cinnabarina Fr. var.(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌血红栓菌。(中华本草)
血余 xue yu
【英文名】Carbonized Human Hair(中药数据库)
【拉丁名】Crinis Carbonisatus(中药数据库)
【异名】乱发(中华本草、金匮要略);发髲(中华本草、本经)
【定义】人的头发。(中华本草)
血余炭 xue yu tan
【拉丁名】Crinis Carbonisatus(中国中医药学主题词表)
【定义】是经扣锅煅法处理后的人头发。(中药炮制学)
血苋 xue xian
【拉丁名】Iresine Herbstii Hook. F.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)
血参 xue shen
【英文名】Herb of Wallich Wedelia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Wedeliae Wallichii(中药数据库)
【异名】乳腺草(中华本草、广西药用植物名录);血参(中华本草、云南中草药)
【定义】为菊科植物山蟛蜞菊的全草。(中华本草)
血经草 xue jing cao
【拉丁名】Bredia Longiloba(Hand.-Mazz.)Diels[Fordiophyton Gracile Hand.-Mazz. var. Longiloburn Hand.-Mazz.](植)(中药数据库)
【异名】石紫苏(中华本草、湖南省中药资源名录);叶下红(中华本草、中国植物志);天青地红(中华本草、中国植物志);叶底红(中华本草、湖南药物志);紫背红(中华本草、湖南药物志);女儿红(中华本草、湖南药物志)
【定义】为野牡丹科植物长萼野海棠的全草。(中华本草)
血盆草 xue pen cao
【拉丁名】Salvia Cavaleriei Levl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物血盆草。(中华本草)
血党 xue dang
【拉丁名】Ardisia Punctata Lindl.[Tinus Punc-tata O. Kuntze;Bladhia Punctata Nakai](植)(中药数据库)
【异名】铁雨伞(中华本草、新华本草纲要);郎伞(中华本草、新华本草纲要);小罗伞(中华本草、常用中草药手册);假血党(中华本草、广西药用植物名录);大巴戟(中华本草、广西药用植物名录);石狮子(中华本草、广西药用植物名录);铁郎伞(中华本草、广西药用植物名录);腺点紫金牛(中华本草、广西实用中草药新选);美女怀胎(中华本草、广西药用植物名录);散血丹(中华本草、广西药用植物名录);珍珠盖伞(中华本草、广西药用植物名录)、小凉伞(中华本草、常用中草药手册);斑叶朱砂根(中华本草、常用中草药手册);活血胎(中华本草、广西实用中草药新选)
【定义】为紫金牛科植物山血丹的根或全株。(中华本草)
血桐 xue tong
【拉丁名】Folium seu Semen Hernandiae Sonorae(中药数据库)
【定义】为莲叶桐科植物莲叶桐的叶或种子。(中华本草)
血浆 xue jiang
【英文名】Blood Plasma(药用动物学)
【定义】是胶状液态的细胞间质,里面溶解有血清蛋白、纤维蛋白、酶、糖和脂类等,红细胞、白细胞和血小板等也游离在血浆中。(药用动物学)
血浆扩张剂 xue jiang kuo zhang ji
【异名】血浆代用液(中药药剂学)
【定义】是指与血浆等渗而无毒的胶体溶液。(中药药剂学)
血浆复钙时间作用 xue jiang fu gai shi jian zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对血浆复钙时间影响的药理作用。(中药药理学实验)
血莽草 xue mang cao
【拉丁名】Sambucus Adnata Wall.(中华本草)
【定义】为忍冬科植物。(中华本草)
血液 xue ye
【英文名】Blood(药用动物学)
【定义】是一种能够流动的结缔组织,呈微带碱性的红色液体,可分为无定形的血浆和有形成分的血细胞两大类。(药用动物学)
血液系统作用 xue ye xi tong zuo yong
【定义】是通过动物实验研究中药对血液系统的药理作用。(中药药理学实验)
血散薯 xue san shu
【拉丁名】Stephania Dielsiana Y. C. Wu(中华本草);Radix Stephaniae Dielsianae(中药数据库)
【异名】山乌龟(中华本草);独脚乌桕(中华本草);一滴血(中华本草);金不换(中华本草)
【定义】防己科植物血散薯的块根。(中华本草)
血满草 xue man cao
【英文名】Herb of Adnate Elder(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sambuci Adnatae(中药数据库)
【异名】血管草(中华本草、云南中草药);大血草(中华本草、云南中草药);接骨药(中华本草、云南中草药);榆古兴那布(中国藏药);接骨木(中华本草、西藏常用中草药);苛草(中华本草、西藏常用中草

药);接骨丹(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物红山花的全草及根。(中华本草)

血榧 xue fei
【英文名】Dragon's Blood(中药数据库)
【拉丁名】Resina Draconis(中药数据库)
【异名】臭榧(中华本草、浙江天目山药植志)
【定义】为红豆杉科植物南方红豆杉的种子。(中华本草)

血竭 xue jie
【英文名】Dragon's Blood(中药数据库)
【拉丁名】Resina Draconis(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物麒麟竭果实及树干中渗出的树脂。具有活血散瘀、定痛止血、生肌敛疮的功效。临床用于治疗跌打肿痛、内伤瘀痛、外伤出血。

血管收缩作用 xue guan shou suo zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对血管收缩功能影响的药理作用。(中药药理学实验)

血藤 xue teng
【英文名】Stem or Root of Henry Magnoliavine(中药数据库);Stem or Root of Orange Magnoliavine(中药数据库)
【异名】气藤(中华本草、贵州草药);紫金血藤(中药数据库、重庆草药);小血藤(中华本草、云南中草药);黄皮血藤(中华本草、四川中药志);活血藤(中药数据库、天宝本草);大血藤(中药数据库、草木便方);铁骨散(中华本草、云南中草药);香石藤(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药木兰科植物翼梗五味子或华中五味子的藤茎或根。(中药数据库)

行为调查 xing wei diao cha
【英文名】Behavioral Investigation(药用动物学)
【定义】是了解动物是群居性还是独居性,及了解动物的昼夜活动规律和季节活动规律。(药用动物学)

行夜 xing ye
【英文名】Night Worm(中药数据库)
【拉丁名】Pheropsophus Jessoensis Mor(中华本草)
【异名】气蠻(中华本草、纲目);夜行(中华本草、本草拾遗);屁蟹虫(中华本草);屁盘(中华本草);负盘(中华本草、别录)
【定义】步行虫科昆虫行夜的全虫。(中华本草)

行政管理机构 xing zheng guan li ji gou
【定义】是根据国家的方针、政策和保障人民健康的需要,加强中药经营和中医医疗事业的宏观管理,制订和颁布国家有关法规,监督中药的生产、流通和全面的质量管理的机构。(中药商品学)

衣鱼 yi yu
【英文名】Silverfish(中药数据库);Fish Moth(中药数据库);Bookworm(中药数据库)
【拉丁名】Lepisma Saccharina L.(中华本草);Lepismae Saccharinae(中药数据库)
【异名】铰剪虫(中华本草、陆川本草);蠹鱼(中华本草、尔雅翼);壁鱼(中华本草、圣惠方);蛸鱼(中华本草、尔雅);白鱼(中华本草、尔雅);蟫(中华本草、尔雅)
【定义】为衣鱼科昆虫衣鱼的全虫。(中华本草)

西北蚤缀 xi bei zao zhui
【拉丁名】Arenaria Przewalskii Maxim.(中药数据库)
【定义】为石竹科植物。(中华本草)

西归芹 xi gui qin
【拉丁名】Seselopsis Tianschanicum Schischk.(中药数据库)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

西归芹根 xi gui qin gen
【异名】土当归(中华本草、中国中药资源志要)
【定义】为伞形科植物西归芹的根。(中华本草)

西瓜 xi gua
【英文名】Pulp of Watermelon(中药数据库)
【拉丁名】Citrullus Vulgaris Schrad.(中华本草);Pulp Citrulli(中药数据库)
【异名】天生白虎汤(中华本草、食物本草);寒瓜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物西瓜的果瓤。(中华本草)

西瓜子仁 xi gua zi ren
【英文名】Watemelon Seed Kernel(中药数据库)
【拉丁名】Semen Citrulli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物西瓜的种皮。(中华本草)

西瓜子壳 xi gua zi ke
【英文名】Seed-doat of Watemelon(中药数据库)
【拉丁名】Semen-coat Citrulli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物西瓜的种皮。(中华本草)

西瓜皮 xi gua pi
【拉丁名】Citrullus vulgaris Schrad.(中药大辞典)
【异名】西瓜青(中药大辞典、摄生众妙方);西瓜翠衣(临证指南医案、中药大辞典);西瓜翠(中药大辞典、药材资料汇编)
【定义】为双子叶植物葫芦科植物西瓜的果皮。具有清热解暑、止渴、利小便的功效。临床用于治疗暑热烦渴、小便短少、水肿、口舌生疮。(中药大辞典)

西瓜根叶 xi gua gen ye
【英文名】Root and Leaf of Watermelon(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Folium Citrulli(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物西瓜的根及叶。(中华本草)

西瓜霜 xi gua shuang

【英文名】Xigua Frosting(中国中医药学主题词表)

【定义】是经渗析制霜法处理后的西瓜。(中药炮制学)

西红花 xi hong hua

【拉丁名】Crocus Sativus L.(植)(中华本草)

【定义】为鸢尾科植物番红花的干燥柱头。具有活血化瘀、凉血解毒、解郁安神的功效。临床用于治疗经闭癥瘕、产后瘀阻、温毒发斑等。(中药大辞典)

西伯利亚乌头 xi bo li ya wu tou

【拉丁名】Aconitum Barbatum Pers. var Hispidum DC.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

西伯利亚艾菊 xi bo li ya ai ju

【拉丁名】Tanacetum Sibiricum L.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

西伯利亚红松 xi bo li ya hong song

【英文名】Leaf of Siberian Stone Pine(中药数据库)

【拉丁名】Folium seu Strobilus Pini Sibiricae(中药数据库)

【异名】卡热阿衣(中华本草)

【定义】为裸子类植物药松科松属植物新疆五针松松节。(中华本草)

西伯利亚老鹳草 xi bo li ya lao guan cao

【拉丁名】Geranium SibiricumL.(中华本草)

【异名】鼠掌老鹳草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为牻牛儿苗科植物。(中华本草)

西伯利亚刺柏 xi bo li ya ci bai

【拉丁名】Juniperus Sibirica Burgsd.(中华本草)

【定义】为柏科植物的西伯利亚刺柏。(中华本草)

西伯利亚牵牛 xi bo li ya qian niu

【拉丁名】Anisodus Luridus Link. et Otto(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

西伯利亚铁线莲 xi bo li ya tie xian lian

【拉丁名】Clematis Sibirica (L.)Mill.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

西伯利亚滨藜 xi bo li ya bin li

【拉丁名】Atriplex Sibirica L.(中华本草)

【异名】灰菜(中华本草、沙漠地区药用植物);大灰条(中华本草、沙漠地区药用植物);刺果粉藜(中华本草、常用中草药手册);白蒺藜(中华本草、山东中草药手册)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

西伯利亚蓼 xi bo li ya liao

【英文名】All-grass of Siberian Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Sibiricum Laxm.(中华本草);Herba Polygoni Sibirici(中药数据库)

【异名】鸭子嘴(中华本草);牛鼻子(中华本草);驴耳朵(中华本草);野茶(中华本草、甘肃中草药手册);剪刀股(中华本草、甘肃中草药手册)

【定义】为蓼科植物西伯利亚蓼的根茎。(中华本草)

西谷椰子 xi gu ye zi

【拉丁名】Metroxylon Sagu Rottb.(中华本草)

【异名】沙孤(中华本草、东西洋考);莎木(中华本草、本草拾遗)

【定义】为棕榈科植物。(中华本草)

西府海棠 xi fu hai tang

【拉丁名】Malus Micromalus Mak.(中华本草)

【异名】子母海棠(中华本草);小果海棠(中华本草、东北经济植物志要)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

西河柳 xi he liu

【拉丁名】Ramulus Myricariae Bracteatae(中华本草)

【异名】河柏(中华本草、甘肃中草药手册);水柽柳(中华本草、甘肃中草药手册);柽柳(中华本草、西藏常用中草药);山川柳(中华本草、西藏常用中草药);温朴(中华本草、西藏常用中草药);水柏枝(中华本草、青海省中草药野外辩认手册)

【定义】为柽柳科植物柽柳的干燥细嫩枝叶。具有辛温解表、透疹的功效。临床用于治疗麻疹不透、风湿痹痛等。(中华本草)

西非羊角拗 xi fei yang jiao ao

【英文名】Root of Arrowposion Strophanthus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Strophanthi Sarmentosi(中药数据库)

【定义】为夹竹桃科植物的全株。(中华本草)

西南卫矛 xi nan wei mao

【拉丁名】Euonymus Hamiltonianus Wall.(植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物西南卫矛的根、根皮、茎皮、枝叶。(中华本草)

西南小阴地蕨 xi nan xiao yin di jue

【拉丁名】Scepteridium Daucifolium(Wall. ex Hook. et Grev.)Lyon[Botrychium Daucifolium Wall. ex Hook. et Grev.](植)(中药数据库)

【异名】西南阴地蕨(中华本草、四川省中药资源普查名录)

【定义】为阴地蕨科植物薄叶阴地蕨的全草或根茎。(中华本草)

西南文殊兰 xi nan wen shu lan

【英文名】Bulb or Leaf of Broadleaf Crinum(中药数据库);Broadleaf Crinum(中药数据库)

【拉丁名】Crinum Latifoium L.(中华本草);Bulbus seu Folium Crini Latifolii(中药数据库)
【定义】为石蒜科文殊兰属植物西南文殊兰的全草。(中华本草)

西南木荷 xi nan mu he
【拉丁名】Schima Wallichii Choisy(中华本草)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)

西南毛茛 xi nan mao gen
【英文名】Laef of Southwestern Buttercup(中药数据库)
【拉丁名】Ranunculus Ficariifolius Levl. et vant.(中华本草);Herba Ranunculi Ficariifolii(中华本草)
【异名】卵叶毛茛(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为毛茛科植物西南毛茛的地上部分。(中华本草)

西南水芹 xi nan shui qin
【英文名】Herb of Southwestern Cress(中药数据库)
【拉丁名】Oenanthe Dielsii de Boiss.(中华本草)
【异名】胡萝卜七(中华本草);臭蒿(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科水芹属植物西南水芹的全草。(中华本草)

西南风铃草 xi nan feng ling cao
【拉丁名】Campanula Colorata Wall.(中华本草)
【定义】为桔梗科植物西南风铃草。(中华本草)

西南石韦 xi nan shi wei
【拉丁名】Pyrrosia Gralla (Gies.) Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

西南节肢蕨 xi nan jie zhi jue
【拉丁名】Arthromeris Mairei (Brause) Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

西南红山茶 xi nan hong shan cha
【拉丁名】C. Pitardii Coh. St.(中华本草)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)

西南冷水花 xi nan leng shui hua
【拉丁名】Pilea Plataniflora C. H. Wright(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

西南忍冬 xi nan ren dong
【英文名】Herb of Southwestern Honeysuckle(中药数据库)
【拉丁名】Lonicera Bournei Hemsl(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物西南忍冬的花。(中华本草)

西南杠柳 xi nan gang liu
【拉丁名】Periploca Forrestii Schltr.(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

西南委陵菜 xi nan wei ling cai
【拉丁名】Potentilla Fulgens Wall. ex Hook.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

西南杭子梢 xi nan jing zi shao
【拉丁名】Campylotropis Delavayi (Franch.) Schindl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物西南杭子梢。(中华本草)

西南鬼灯檠 xi nan gui deng qing
【拉丁名】Rodgersia Sambucifolia Hemsl.(中华本草);Rodgersia Pinnata Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物西南鬼灯檠。(中华本草)

西南栒子 xi nan xun zi
【拉丁名】Cotoneaster Franchetii Bois(中华本草)
【异名】佛氏栒子(中华本草、经济植物手册)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

西南绣球 xi nan xiu qiu
【拉丁名】Hydrangeadavidii Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物西南绣球。(中华本草)

西南铁角蕨 xi nan tie jiao jue
【英文名】All-grass of Southwestern Spleenwort(中药数据库)
【拉丁名】Asplenium Praemosum Sw(中华本草);Herba Asplenii Praemorsi(中药数据库)
【异名】大凤尾草(中华本草);大猪鬃草(中华本草);凤尾铁角蕨(中华本草、全国中草药汇编);西南铁角蕨
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物西南铁角蕨的全草。(中华本草)

西南宿苞豆 xi nan su bao dou
【英文名】Covered Shuteria(中药数据库)
【拉丁名】Shuteria Vestifa(Grah.)Wight et Arn(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物西南宿苞豆的全草。(中华本草)

西南野木瓜 xi nan ye mu gua
【拉丁名】Stauntonia Cavalerieana Gagnep.(中华本草)
【定义】为木通科植物。(中华本草)

西南野豌豆 xi nan ye wan dou
【英文名】Seed of Southwestern Chickling(中药数据库)
【拉丁名】Vicia Nummularia Hand.-Mazz.(中华本草)
【异名】黄花野豌豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物西南野豌豆的全草。(中华本草)

西南银莲花 xi nan yin lian hua
【拉丁名】Anemone Davidii Franch.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

西南越橘 xi nan yue ju
【拉丁名】Vaccinium Laetum Diels(中华本草)
【定义】为杜鹃花科植物西南越橘。(中华本草)
西南槐树 xi nan huai shu
【拉丁名】Sophora Mairei Pamp.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物西南槐树。(中华本草)
西南蓍草 xi nan shi cao
【拉丁名】Achillea Wilsoniana(Heim.)Heim.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)
西南囊苞花 xi nan nang bao hua
【拉丁名】Triplostegia Glandulifera Wall.(中华本草)
【定义】为川续断科植物西南囊苞花。(中华本草)
西施舌 xi shi she
【英文名】Cockle
【拉丁名】Mactraantiquata Spengler
【异名】车蛤(闽部疏);沙蛤(闽中海错疏);土匙(闽中海错疏)
【定义】为蛤蜊科动物西施舌的肉。(中华本草)
西洋甘菊 xi yang gan ju
【拉丁名】Matricaria Recutita L.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
西洋参 xi yang shen
【英文名】American Ginseng(中药数据库)
【拉丁名】Panax Quinquefolium L.(中华本草);Radix Panacis Quinquefolii(中药数据库)
【异名】广东人参(中华本草、中国药植志);花旗参(中华本草、中国药植志);西参(中华本草、增订伪药条辨);洋参(中华本草、药性考);西洋人参(中华本草、本草从新)
【定义】为双子叶植物药五加科植物西洋参的根。(中华本草)
西洋菜干 xi yang cai gan
【英文名】Herb of Watercress(中药数据库)
【拉丁名】Herba Nasturth Officinalis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物豆瓣菜的全草。(中华本草)
西药 xi yao
【定义】是指"丝绸之路"的起点西安以西的广大地区,包括陕、甘、宁、青、新及内蒙西部所产的道地药材。(中药商品学)
西桦 xi hua
【拉丁名】Betula Alnoides Buch.-Ham. ex D. Don(中华本草)
【定义】为桦木科植物西桦的叶或树皮。(中华本草)
西域百蕊草 xi yu bai rui cao
【拉丁名】Thesium Himalense Royle.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药檀香科植物。(中华本草)
西域青荚叶 xi yu qing jia ye
【拉丁名】H. Himalaica Hook. f. et Tho-ms. ex Clarke(中华本草)
【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)
西康花楸 xi kang hua qiu
【拉丁名】Sorbus Unguicilata Koehne(中华本草)
【异名】川滇花楸(中华本草、中国高等植物图鉴);瓜瓣花楸(中华本草、四川中药志);蒲氏花楸(中华本草、华北经济植物志要)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
西康岩黄芪 xi kang yan huang qi
【英文名】Xinkang Sweetvetch(中药数据库)
【拉丁名】Hedysarum Limitanenm Hand.-Mazz.(中华本草)
【异名】红棉芪(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药豆科植物西康岩黄芪的根。(中华本草)
西番莲 xi fan lian
【英文名】Herb of Passionflower(中药数据库)
【拉丁名】Passiflora Caerulea L.(中华本草);Herba Passiflorae Caeruleae(中药数据库)
【异名】转枝莲(中华本草、四川中药志);转心莲(中华本草、植物名实图考);西洋鞠(中华本草、植物名实图考);玉蕊花(中华本草、花镜)
【定义】为西番莲科植物西番莲的全草。(中华本草)
西番莲科 xi fan lian ke
【拉丁名】Passifloraceae(拉汉药用植物名称和检索手册、福建民间草药)
【定义】属双子叶植物。为草质或木质藤本,有卷须。分布于热带至温带地区,主产地为南美,我国产于西南部至东南部。大部供观赏用,有些入药与食用。
西蜀苹婆 xi shu ping po
【英文名】Seed of Lanceleaf Sterculia(中药数据库)
【拉丁名】Sterculia Lanceaetolia Roxb(中华本草)
【定义】为梧桐科植物西蜀苹婆的树皮。(中华本草)
西藏土连翘 xi zang tu lian qiao
【拉丁名】Hypericum Bellum Li(植)(中药数据库)
【异名】土连翘(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为藤黄科植物美丽金丝桃的果实。(中华本草)
西藏山溪鲵 xi zang shan xi ni
【拉丁名】Batrachuperus Tibetanus Schmidt(中华本草)
【异名】隆藏(中国藏药)
【定义】为小鲵科动物西藏山溪鲵的肉、脑、胆汁。(中华本草)
西藏马生蒿 xi zang ma sheng hao
【英文名】Oliver Woodbetony(中药数据库)

【拉丁名】Pedicularis Oliveriana Prain(中华本草)
【异名】露茹慕布(中国藏药);马生蒿(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物西藏马生蒿的花。(中华本草)

西藏凤仙花 xi zang feng xian hua
【拉丁名】Inpatiens Arguta Hook. f. et Thoms.(中药数据库)
【异名】凤仙花(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为凤仙花科植物锐齿凤仙花的花。(中华本草)

西藏凹乳芹 xi zang ao ru qin
【拉丁名】Vicatia Thibetica De Boiss.(中药数据库)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

西藏凹乳芹根 xi zang ao ru qin gen
【异名】野当归(中华本草);独脚当归(中华本草)
【定义】为伞形科植物西藏凹乳芹的根。(中华本草)

西藏龙胆 xi zang long dan
【拉丁名】Gentiana Tibetica King(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)

西藏吊灯花 xi zang diao deng hua
【拉丁名】Ceropegia Pubescens Wall.(中华本草)
【异名】柔毛吊灯花(中华本草、中药大辞典)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

西藏芋兰 xi zang yu lan
【英文名】Leaf of Tibet Nervilia(中药数据库)
【拉丁名】Nervilia Tibetensis Rolfe(中药数据库);Folium Nerviliae Tibetensis(中药数据库)
【异名】小一面锣(中药数据库、新华本草纲要);白铃子(中药数据库、新华本草纲要)小面锣(中药数据库、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药兰科植物西藏芋兰的块根。(中药数据库)

西藏沙棘 xi zang sha ji
【英文名】All-grass of Tibet Seabuckthorn(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Hippophae Thibetanae(中药数据库)
【异名】沙棘(中国药典)
【定义】为胡颓子科植物西藏沙棘的果实。(中华本草)

西藏花椒 xi zang hua jiao
【拉丁名】Zanthoxylum Tibetanum Huang(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

西藏角蒿 xi zang jiao hao
【拉丁名】Incaruillea Younghusbandii Sprague.(植)(中药数据库)
【异名】角蒿(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为紫葳科植物藏波罗花的根及种子。(中华本草)

西藏远志 xi zang yuan zhi
【拉丁名】Polygala Crotalarioides Buch.-Ham.(中华本草)
【定义】为远志科植物。(中华本草)

西藏泡囊草 xi zang pao nang cao
【英文名】Xizang Physochlaina(中药数据库)
【拉丁名】Physochlaina Praealta(Decne.)Miers.(中药数据库)
【定义】为前科植物西藏泡囊草的根。(中药数据库)

西藏青荚叶 xi zang qing jia ye
【拉丁名】Helwingiahimalaica Clarke(中华本草)
【异名】中华青荚叶(中华本草);西域青荚叶(中华本草)
【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物。(中华本草)

西藏扁芒菊 xi zang bian mang ju
【英文名】Tibet Waldheimia(中药数据库)
【拉丁名】Waldheimia Glabra (Decne) Regel-Decne(中药数据库)
【异名】刚布(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物西藏扁芒菊的全草。(中药数据库)

西藏点地梅 xi zang dian di mei
【英文名】Tibet Rockjasmine(中药数据库);All-grass of Spoonleaf Rockjasmine(中药数据库)
【拉丁名】Androsace Integra(Maxim)Hand.-Mazz.(中华本草);Herba Androsaces Integrae(中药数据库)
【异名】尕的(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物西藏点地梅的全草。(中华本草)

西藏胡黄连 xi zang hu huang lian
【拉丁名】Picrorrhiza Scrophulariaeflora Pennell(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

西藏鬼臼 xi zang gui jiu
【拉丁名】Podophyllum Emodi Wall. var. Chenese Spragne(中药大辞典)
【定义】为小檗科植物。(中华本草)

西藏桃叶珊瑚叶 xi zang tao ye shan hu ye
【英文名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms.(中药数据库)
【拉丁名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms.(植)(中药数据库)
【异名】软叶罗伞(中华本草)
【定义】为山茱萸科植物喜马拉雅珊瑚的叶。(中华本草)

西藏桃叶珊瑚果 xi zang tao ye shan hu guo
【英文名】Aucuba Himalaica Hook f. et Thoms.(中药数

据库)

【拉丁名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms. var. Dolichophylla Fang et Soong(植)(中药数据库)

【定义】为山茱萸科植物喜马拉雅珊瑚的果实。(中华本草)

西藏桃叶珊瑚根 xi zang tao ye shan hu gen

【拉丁名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms. [A. Chinenisi. Non Benth.](植)(中药数据库)

【异名】紫竹根(中华本草、神农架中药资源名录)

【定义】为山茱萸科植物喜马拉雅珊瑚的根。(中华本草)

西藏棱子芹 xi zang leng zi qin

【英文名】All-grass of Thosomon Pleurospermum(中药数据库)

【拉丁名】Pleurospermum Hookeri C. B. Clarke var. Thomsonii C. B. Clarke(中华本草);Pleurospermum Hoffm(中华本草);Herba Pleurospermi Thomsonii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科棱子芹属植物西藏棱子芹的全草。(中华本草)

西藏锦鸡儿 xi zang jin ji er

【拉丁名】C. Tibetica Kom

【定义】为豆科植物。(中华本草)

西藏鼠兔 xi zang shu tu

【拉丁名】Ochotonathibetana Milne.-Edwards.(中华本草)

【定义】为鼠兔科动物。(中华本草)

西藏酸模 xi zang suan mo

【拉丁名】Rumex Patientia L. Subsp. Tibeticus(Reich. F.)Reich. F.(中华本草)

【异名】西藏巴天酸模(中华本草、西藏植物志)

【定义】为蓼科植物西藏酸模的根。(中华本草)

西藏蟾蜍 xi zang chan chu

【拉丁名】Bufo Tibetanus Zarevskie.

【异名】巴那合(中国藏药)

【定义】为蟾蜍科动物西藏蟾蜍的肉、肝、胆。(中华本草)

观音竹 guan yin zhu

【英文名】Herb of Japanese Platanthera(中药数据库);Herba Platantherae Japonicae(中药数据库)

【异名】走肾草(中华本草、贵州民间方药集);双肾草(中华本草、贵州民间方药集);龙爪参(中华本草、陕西中草药);骑马参(中华本草、陕西中草药);蛇儿参(中华本草、四川常用中草药);水麦冬(中华本草、陕西中草药)

【定义】为兰科植物舌唇兰的带根全草。(中华本草)

观音苋 guan yin xian

【英文名】All-grass of Twocolor Velvetplant(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gynurae Bicoloris(中药数据库);Gynura Bicolor(Roxb.)DC.(中华本草)

【异名】红苋菜(中华本草、福建中草药);红毛番(中华本草、福建中草药);红番苋(中华本草、福建中草药);红风菜(中华本草、福建药物志);红冬枫(中华本草、福建药物志);紫背天葵(中华本草、重庆草药);红背菜(中华本草、宜宾中草药植物名录);血匹菜(中华本草、重庆草药);水三七(中华本草、昆明药植调查报告);血皮菜(中华本草、植物名实图考);木耳菜(中华本草、植物名实图考);叶下红(中华本草、全国中草药汇编);观音菜(中华本草、全国中草药汇编);红背三七(中华本草、梧州地区中草药);紫背菜(中华本草、广西百色中草药);红玉菜(中华本草、福建中草药);红菜(中华本草、福建中草药);当归菜(中华本草、福建中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物观音苋的全草。(中华本草)

观音苋根 guan yin xian gen

【英文名】Root of Twocolor Velvetplant(中药数据库)

【拉丁名】Radix Gynurae Bicoloris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物观音苋的根。(中药数据库)

观音茶 guan yin cha

【英文名】Leaf of Bush Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Folium Potentillae Fruticosae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物白毛银露梅的叶。(中华本草)

观音草 guan yin cao

【拉丁名】Peristrophe Baphica(Spreng.)Bremek.(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

观音莲 guan yin lian

【英文名】Widened Microsorium(中药数据库)

【异名】海草(中华本草、广西药植名录)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物羽裂星蕨的全草。(中华本草)

设备热损失计算 she bei re sun shi ji suan

【定义】在工业生产中,许多设备的外壁温度高于周围环境的温度,以对流和辐射的方式散失于周围环境中的热量。(中药制药工程原理与设备)

达乌里芯芭 da wu li xin ba

【拉丁名】Cymbaria Dahurica L.(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

达乌里秦艽 da wu li qin jiao

【拉丁名】Gentiana Dahurica Fisch.(中华本草)

【异名】达乌里龙胆(中华本草、中国北部植物图志);狗尾艽(中华本草、中药志);兴安龙胆(中华本草、

中药志)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

达乌里鼠李 da wu li shu li

【拉丁名】Rhamnus Davuricaall.(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

达仑木 da lun mu

【拉丁名】Tarenna Attenuata(Voigt)Hutch.[Stylocoryna Attenuata Voigt](植)(中药数据库)

【定义】为茜草科植物乌口树的全株。(中华本草)

达氏鲟 da shi xun

【拉丁名】Acipenser Dabryanus Dumeril(中华本草)

【异名】腊子(中华本草)

【定义】为鲟科动物。(中华本草)

达氏鲟鳔 da shi xun biao

【英文名】Da'Acipenser(中药数据库)

【定义】为鲟科动物达氏鲟的鳔。(中华本草)

达峰时间 da feng shi jian

【异名】Tmax(中药药剂学)

【定义】是指血药浓度达到峰值的时间。(中药药剂学)

过山龙 guo shan long

【英文名】Root-bark of Monkshoodvine(中药数据库)

【拉丁名】Ampelopsis Aconitifolia Bunge(植)(中药数据库)

【异名】羊葡萄蔓(中药大辞典、陕西中草药);草葡萄(中药大辞典、陕甘宁青中草药选)

【定义】为双子叶植物葡萄科植物乌头叶蛇葡萄的根皮。具有活血散瘀、解毒消肿、祛风除痹、生肌长骨的功效。临床用于治疗跌打损伤、疮痈肿疖、痹症。(中药大辞典)

过山枫 guo shan feng

【英文名】Aculeate Staff-tree(中药数据库)

【拉丁名】Celastrus Aceleatus Merr.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物过山枫的根。(中华本草)

过山青 guo shan qing

【英文名】Twig and Leaf of Common Yellowflax(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Reinwardtiae Trigynae(中药数据库)

【定义】为亚麻科植物石海椒的枝叶。(中华本草)

过山消根 guo shan xiao gen

【英文名】Root of Narrowleaf Fewflower Embelia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Embeliae Blinii(中药数据库)

【异名】开喉箭(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物狭叶少花酸藤子的根。(中华本草)

过山蕨 guo shan jue

【拉丁名】Camptosorus Sibiricus Rupr.(中华本草)

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物。(中华本草)

过江龙 guo jiang long

【英文名】Stem of Climbing Entada(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Entadae(中药数据库)

【异名】地蜈蚣(中华本草、滇南本草);蒲地虎(中华本草、滇南本草);扁叶石松(中华本草、云南中草药);扫天晴明草(中华本草、云南中草药);过山龙(中华本草、云南中草药);乌龙不过江(中华本草、云南中草药);舒筋草(中华本草、云南中草药);猴子尾巴(中华本草、云南中草药);猴子草(中华本草、云南中草药);木金草(中华本草、湖南药物志);公鱼秧草(中华本草、湖南药物志);凤尾草(中华本草、湖南药物志);马尾松(中华本草、湖南药物志);小伸筋(中华本草、湖南药物志);扁心草(中华本草、贵州民间方药集);伸筋草(中华本草、贵州民间方药集);地刷子(中华本草、中国中部植物)

【定义】为石松科植物地刷子石松的全草。(中华本草)

过江龙子 guo jiang long zi

【英文名】Seed of Champion Bauhinia(中药数据库)

【拉丁名】Semen Bauhiniae Championii(中药数据库)

【异名】木腰子(中华本草、生草药手册)

【定义】为双子叶植物药豆科植物九龙藤的种子。(中华本草)

过坛龙 guo tan long

【英文名】Flabelate Maiden-hair Herb(中药数据库);Herb or Rhizome of Flabelate Maiden-hair(中药数据库)

【拉丁名】Herba Adianti Flabellulati(中药数据库)

【异名】铁脚路箕(中华本草、江西民间草药);螺厣蕨(中华本草、南宁市药物志);乌脚枪(中华本草、陆川本草);五爪黑蕨(中华本草、广西药植图志);黑脚蕨(中华本草、广西药植图志);螺厥蕨(中华本草、广西药植图志);黑骨芒箕(中华本草、广州植物志);铁线蕨(中华本草、广州植物志);秧居草(中华本草、岭南采药录);黑骨芒(中华本草、岭南采药录);铁线草(中华本草、岭南采药录);铁狼萁(中华本草、浙江民间常用草药);五爪蕨(中华本草、浙江民间常用草药);乌脚鸡(中华本草、浙江民间常用草药);鸡骨草(中华本草、浙江民间常用草药);双甲草(中华本草、浙江民间常用草药);铁脚狼萁(中华本草、浙江民间常用草药);铁笊篱(中华本草、江西民间草药验方);乌脚路基(中华本草、江西民间草药验方);鸡爪莲(中华本草、湖南药物志);小熊胆(中华本草、岭南草药志);乌蝇翼(中华本草、岭

南草药志);铁鲁基(中华本草、岭南草药志)
【定义】为铁线蕨科植物扇叶铁线蕨的全草或根茎。(中华本草)

过敏反应 guo min fan ying
【定义】指某些具有免疫原性的中药对过敏体质的病人引起的反应。(中药药理学)

过塘蛇 guo tang she
【英文名】Herb of Creeping Waterprimrose(中药数据库)
【拉丁名】Herba Jussiaeae Repentis(中药数据库)
【异名】过江藤(中华本草、四川中药志);狗肠草(中华本草、民间常用草药汇编);水菜岳(中华本草、福建民间草药);水芥菜(中华本草、岭南采药录);假瓮菜(中华本草);水盎菜(中华本草);蚕茧草(中华本草);过江龙(中华本草、天宝本草);水瓮菜(中华本草、本草求原);玉钗草(中华本草、纲目拾遗);白玉钗草(中华本草、采药书);草里银钗(中华本草、采药书);崩草(中华本草、生草药性备要);水盖菜(中华本草、生草药性备要);过塘标(中华本草);过沟龙(中华本草、全国中草药汇编);水浮藤(中华本草、福建中草药);假蕹菜(中华本草、广西中草药);鱼鳔草(中华本草、常用中草药手册);枇杷菜(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为柳叶菜科植物水龙的全草。(中华本草)

过滤 guo lü
【定义】是以某种多孔物质作为介质来处理悬浮液的方法。(中药制药工程原理与设备)

过滤设备 guo lü she bei
【定义】是用于分离非均相混合物的设备。(中药制药工程原理与设备)

过滤净制 guo lü jing zhi
【定义】使含尘颗粒气体通过过滤介质将颗粒分离而使气体净化的过程。(中药制药工程原理与设备)

过滤基本方程式 guo lü ji ben fang cheng shi
【定义】是滤液通过滤饼床层的流速与压力降关系,即。(中药制药工程原理与设备)

过滤操作 guo lü cao zuo
【定义】是以某种多孔物质作为介质来处理悬浮液的操作。(中药制药工程原理与设备)

过腰蛇 guo yao she
【英文名】Tridentata Merremia(中药数据库)
【拉丁名】Merremia Tridentata(L.)Hall. F. Subsp. Hastata(Desr.)V.O.(中华本草)
【异名】野通心菜(中华本草);山茑萝藤(中华本草);地旋花(中华本草);飞洋草(中华本草);凉粉草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物过腰蛇的全株。(中华本草)

过路惊 guo lu jing
【英文名】Fourangled Bredia(中药数据库)
【拉丁名】Bredia Quadrangularis Cogn(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物过路惊的全株。(中华本草)

过路黄 guo lu huang
【拉丁名】Lysimachiachristinae Hance(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物过路黄。(中华本草)

那藤 na teng
【拉丁名】Stauntonia Hexaphylla(Thunb.)Decne.(中华本草)
【定义】为木通科植物。(中华本草)

邪蒿 xie hao
【英文名】Herb of Common Seseli(中药数据库)
【拉丁名】Seseli Seseloides (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Hiroe(中华本草);Herba Seselis Seseloidis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物邪蒿的全草。(中华本草)

闭花 bi hua
【英文名】Sumafranus Cleistanthus(中药数据库)
【拉丁名】Cleistan-thus Sumafranus(Miq) Muell-Arg-C. Saichikii Merr(中华本草)
【异名】闭花木(中华本草、中国高等植物图鉴第二册);尾叶木(中华本草、海南植物志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物闭花的枝、叶。(中华本草)

闭花传粉 bi hua chuan fen
【英文名】Cleistogamy(药用植物学)
【异名】闭花受精(药用植物学)
【定义】是在花未开放以前就完成了传粉和受精作用的现象。(药用植物学)

闭果 bi guo
【英文名】Indehiscent Fruit(药用植物学)
【异名】不裂果类(药用植物学)
【定义】是果实成熟后,果皮不开裂或分离成几个部分,但种子仍包被于果实中。(药用植物学)

闭鞘姜 bi qiao jiang
【拉丁名】Costus Speciosus (Koen.) Sinith.(中华本草)
【异名】水蕉花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药姜科植物闭鞘姜。(中华本草)

问荆 wen jing
【英文名】Bottle Brush Herb(中药数据库);Herb of Bottle Brush(中药数据库);Herb of Common Horsetail(中药数据库);Herb of Field Horsetail(中药数据库)
【拉丁名】Equisetum Arvense L.(中华本草);Herba Eq-

uiseti Arvinsis(中药数据库)

【异名】骨节草(中华本草、贵州民间方药集);笔头草(中华本草、湖南药物志);寸姑草(中华本草、湖南药物志);接骨草(中华本草、陕西中草药);节节草(中华本草、陕西中草药);黄蚂草(中华本草、四川中药志);猪鬃草(中华本草、东北药用植物志);马蜂草(中华本草、东北药用植物志);搂接草(中华本草、中医药实验研究);空心草(中华本草、中医药实验研究);公母草(中华本草、中医药实验研究);接续草(中华本草、本草拾遗);土木贼(中华本草、湖北中草药志);笔头菜(中华本草、湖北中草药志);笔筒草(中华本草、贵州民间方药集);笔壳草(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为木贼科植物问荆的全草。(中华本草)

防己 fang ji

【拉丁名】Cocculus Orbiculatus (L.) DC. C. Trilobus (Thunb.)DC. C. Sarmentosus(Lour.)Diels(植)(中药数据库)

【定义】为防己科植物粉防己、木防己及马兜铃科植物广防己、异叶马兜铃的根。具有行水消肿、清利湿热、祛风止痛的功效。临床用于治疗水肿臌胀、湿热脚气、手足挛痛等。(中药大辞典)

防己实 fang ji shi

【英文名】Fourstamen Stephania(中药数据库)

【拉丁名】Radix Stephaniae seu Cocculi(中华本草)

【定义】为防己科植物粉防己,木防己,及马兜铃、异叶马兜铃的子实。(中华本草)

防己科 fang ji ke

【拉丁名】Meniskpermaceae(高等植物科属表)

【定义】多为木质藤本。(药用植物学)

防止主药氧化附加剂 fang zhi zhu yao yang hua fu jia ji

【定义】是为了防止注射剂中由于主药的氧化产生的不稳定现象而加入注射剂中的物质。(中药药剂学)

防止氧化方法 fang zhi yang hua fang fa

【定义】是通过防止氧化反应,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

防风 fang feng

【英文名】Root of Divaricate Saposhnikovia(中药数据库);Divaricate Saposhnikovia Root(中药数据库)

【拉丁名】Saposhnikovia Divaricata(Turcz.)Schischk.(中华本草);Radix Sapshnikoviae(中药数据库)

【异名】茴芸(中华本草、吴普本草);铜芸(中华本草、本经);百枝(中华本草、吴普本草);白毛草(中华本草);山芹菜(中华本草);风肉(中华本草、药材资料汇编);屏风(中华本草、别录);百韭(中华本草、吴普本草);茵根(中华本草、吴普本草);茴草(中华本草、吴普本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物防风的根。(中华本草)

防风子 fang feng zi

【英文名】Seed of Divaricate Saposhnikovia(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物防风的子实。(中华本草)

防风叶 fang feng ye

【英文名】Leaf of Divaricate Saposhnikovia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Sapshnikoviae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物防风的叶。(中华本草)

防风花 fang feng hua

【英文名】Flower of Divaricate Saposhnikovia(中药数据库)

【拉丁名】Flos Sapshnikoviae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物防风的花。(中华本草)

防风草 fang feng cao

【英文名】Indian Epimeredi Herb(中药数据库)

【拉丁名】Anisomelesindica(L.)O. Ktze.(中华本草);Herba Epimeredis Indicae(中药数据库)

【异名】臭草(中华本草、广西中兽医药植);四方茎(中华本草、广西中兽医药植);土防风(中华本草、岭南采药录);豨莶草(中华本草、岭南采药录);马衣叶(中华本草、生草药性备要);假紫苏(中华本草、生草药性备要);落马衣(中华本草、生草药性备要);臭苏(中华本草、福建中草药);排风草(中华本草、常用中草药手册);大篾草(中华本草、广西中药志);秽草(中华本草、南宁市药物志);臭苏头(中华本草、陆川本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物防风草的全草。(中华本草)

防葵 fang kui

【英文名】Root of Japanese Hogfennel(中药数据库)

【拉丁名】Radix Peucedani Japonici(中药数据库);Peucedanum Japonicum Thunb.(中药数据库)

【异名】房苑(中药数据库、吴氏本草);滨海前胡(中药数据库、吴氏本草);农果(中药数据库、本草纲目);方盖(中药数据库、本草纲目);爵离(中药数据库、本草纲目);利茹(中药数据库、名医别录);梨盖(中药数据库、神农本草经)

【定义】为双子叶植物药菊科植物防葵的根。(中药数据库)

防腐 fang fu

【异名】抑菌(中药药剂学)

【定义】是指用物理或化学方法防止和抑制微生物生

长繁殖的操作。(中药药剂学)

阳春砂 yang chun sha

【拉丁名】Amomum Villosum Lour.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物阳春砂。(中华本草)

阳桃 yang tao

【英文名】Fruit of Carambola(中药数据库)

【拉丁名】Averrhoa Carambola L.(中华本草);Fructus Averrhoae Carambolae(中药数据库)

【异名】羊桃(中华本草、桂海虞衡志);五敛子(中华本草、南方草木状);三帘(中华本草、异物志);鬼桃(中华本草、泉州本草);风鼓(中华本草、泉州本草);木蹐子(中华本草、广西中药志);三棱子(中华本草、广西中药志);酸五棱(中华本草、南宁市药物志);三敛子(中华本草、广东新语);山敛(中华本草、广东新语);三苳(中华本草、生草药性备要);杨桃(中华本草、生草药性备要);桂海虞衡志(中华本草、桂海虞衡志)

【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物阳桃的果实。(中华本草)

阳桃叶 yang tao ye

【英文名】Leaf of Carambola(中药数据库)

【拉丁名】Folium Averrhoae Carambolae(中药数据库);Averrhoa Carambola L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物阳桃的叶。(中华本草)

阳桃花 yang tao hua

【英文名】Flower of Carambola(中药数据库)

【拉丁名】Flos Averrhoae Carambolae(中药数据库);Averrhoa Carambola L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物阳桃的花。(中华本草)

阳桃根 yang tao gen

【英文名】Root of Carambola(中药数据库)

【拉丁名】Radix Averrhoae Carambolae(中药数据库);Averrhoa Carambola L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物阳桃的根。(中华本草)

阳离子型表面活性剂 yang li zi xing biao mian huo xing ji

【定义】是指其阳离子部分起表面活性作用,带正电荷的一类表面活性剂。(中药药剂学)

阳离子类中药 yang li zi lei zhong yao

【定义】是按阳离子的种类对矿物药进行分类的一类中药。(中药鉴定学)

阳起石 yang qi shi

【英文名】Tremoliteor Tremoliteasbestos(中药数据库);Actinolite(中药数据库)

【拉丁名】Actinolitum(中药数据库)

【异名】白石(中药大辞典、本经);羊起石(中药大辞典、别录);石生(中药大辞典、别录)

【定义】为硅酸盐类矿物阳起石或阳起石石棉的矿石。具有温肾壮阳的功效。临床用于治疗下焦虚寒、腰膝冷痹、阳痿等。(中药大辞典)

阳雀花 yang que hua

【英文名】Flower of Franchet Peashrub(中药数据库)

【拉丁名】Flos Caraganae Franchetianae(中药数据库)

【定义】为豆科植物云南锦双子叶植物药鸡儿的花。(中华本草)

阳雀花根 yang que hua gen

【英文名】Root of Franchet Peashrub(中药数据库)

【拉丁名】Radix Caraganae Franchetianae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物云南锦鸡儿的根。(中华本草)

阴蜮 yin gou

【英文名】Eagle Tortoise(中药数据库)

【异名】鹰龟(中华本草、广西药用动物);大头龟(中华本草、广西药用动物);鹰嘴龟(中华本草、广西药用动物)

【定义】为平胸龟科动物大头平胸龟的全体。(中华本草)

阴石蕨 yin shi jue

【拉丁名】Humata Repens(L.F.)Diels(中华本草)

【定义】为骨碎补科植物阴石蕨。(中华本草)

阴地蕨 yin di jue

【英文名】Ternate Grape Fern Herb(中药数据库);Herb of Ternate Grape Fern(中药数据库)

【拉丁名】Botrychium Ternatum(Thunb.)Sw.(中华本草);Herba Botrychii(中药数据库)

【异名】丹桂移星草(中华本草、浙江民间常用草药);独脚金鸡(中华本草、浙江民间常用草药);良枝草(中华本草、闽东本草);花蕨(中华本草、植物学大辞典);一朵云(中华本草、天宝本草);吊竹良枝(中华本草、闽东本草);蛇不见(中华本草、闽东本草);小春花(中华本草、闽东本草);散血叶(中华本草、湖南药物志);破天云(中华本草、湖南药物志);背蛇生(中华本草、四川中药志);郎萁细辛(中华本草、贵阳民间药草);冬草(中华本草、民间常用草药汇编);独脚蒿(中华本草、民间常用草药汇编);独立金鸡(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为阴地蕨科植物阴地蕨的带根全草。(中华本草)

阴地蕨科 yin di jue ke

【拉丁名】Botrychiaceae(拉汉药用植物名称和检索手

册、全国中草药汇编)

【定义】属真蕨纲。为多年生草本。生于山坡、山谷较阴湿的林下草丛或灌丛中可入药。

阴行草 yin xing cao

【拉丁名】Siphonostegia Chinensis Benth.(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

阴阳枫 yin yang feng

【拉丁名】Euaraliopsis Ferruginea(Li)Hoo et Tseng[Dendropanax Ferrugineus L; Brassaiopsis Ferruginea(Li) Hoo](植)(中药数据库)

【异名】鸭公头(中华本草、贵州民间方药集);鸡爪枫(中华本草、广西药用植物名录);枫荷桂(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为五加科植物锈毛掌叶树的根或枝叶。(中华本草)

阴阳配对 yin yang pei dui

【定义】指具有发表、通阳、行气、活血等功效的属阳性药物与具有收敛、止呕、纯补无散等功效的属阴性药物配对,起着调畅气血营卫作用的配对方法。(中药药对大全)

阴香 yin xiang

【拉丁名】Cinnamomum Burmannii(Nees) Bl.(中华本草)

【异名】山玉桂(中华本草、岭南采药录);山肉桂(中华本草、岭南采药录);阴草(中华本草、生草药性备要);坎香草(中华本草、生草药性备要);潺桂(中华本草);香胶仔(中华本草);鸭母桂(中华本草);野玉桂(中华本草);月桂(中华本草);山桂(中华本草);假桂枝(中华本草);土肉桂(中华本草);胶桂(中华本草);香胶叶(中华本草、岭南采药录)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

阴香叶 yin xiang ye

【英文名】Leaf of Burmann Cinnamon(中药数据库)

【拉丁名】Folium Cinnamomi Burmannii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物阴香的叶。(中华本草)

阴香皮 yin xiang pi

【英文名】Bark of Burmann Cinnamon(中药数据库); Burmann Cinnamon Bark(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cinnamomi Burmannii(中药数据库)

【异名】广东桂皮(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为双子叶植物药樟科植物阴香的树皮。(中华本草)

阴香根 yin xiang gen

【英文名】Root of Burmann Cinnamon(中药数据库); Burmann Cinnamon Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cinnamomi Burmanni(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物阴香的根。(中华本草)

阴离子型表面活性剂 yin li zi xing biao mian huo xing ji

【定义】是指其阴离子部分起表面活性作用,带负电荷的一类表面活性剂。(中药药剂学)

阴离子类中药 yin li zi lei zhong yao

【定义】是按阴离子的种类对矿物药进行分类的一类中药。(中药鉴定学)

阴起石 yin qi shi

【拉丁名】Actinolitum

【定义】为硅酸盐类角闪石族矿物阳起石岩。(中华本草)

阴湿小檗 yin shi xiao bo

【英文名】Humidshaded Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Berberis Humidoumbrosa Ahrendt(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科小檗属植物阴湿小檗的根。(中华本草)

阴道用片 yin dao yong pian

【英文名】Vaginal Tablets(中药药剂学)

【异名】阴道片剂(中药药剂学)

【定义】是指直接于阴道内产生局部作用的压制片。(中药药剂学)

阴道用药膜 yin dao yong yao mo

【定义】是通过阴道给药,经阴道吸收的膜剂。(中药药剂学)

阴道泡腾栓剂 yin dao pao teng shuan ji

【定义】是供阴道用泡腾崩散的栓剂。(中药药剂学)

阴道栓剂 yin dao shuan ji

【定义】是通过阴道给药的栓剂。(中药药剂学)

驯化 xun hua

【英文名】Acclimatization(药用动物学)

【定义】是在动物先天的本能行为基础上而建立起来的人工条件反射,是通过对各种野生动物创造新的环境,保证给予食物及其他必要的生活条件,达到人工饲养目的的过程。(药用动物学)

驯鹿 xun lu

【拉丁名】Rangifer tarandus(中药数据库)

【定义】为鹿科动物。(中药数据库)

驯鹿尾 xun lu wei

【英文名】Caribou; Rangifer; Reindeer Tail(中药数据库)

【定义】为鹿科动物驯鹿尾。(中药数据库)

驯鹿角 xun lu jiao

【英文名】Caribou; Rangifer; Reindeer Antle(中药数据库)

【定义】为鹿科动物驯鹿骨化的角。(中药数据库)

驯鹿角胶 xun lu jiao jiao

【英文名】Caribou; Rangifer; Reindeer Glue(中药数据

库)

【定义】为鹿科动物驯鹿角煎熬而成的胶块。(中药数据库)

驯鹿角霜 xun lu jiao shuang

【英文名】Caribou; Rangifer; Reindeer Frost(中药数据库)

【定义】为鹿科动物驯鹿角熬制驯鹿角胶后剩余的骨渣。(中药数据库)

驯鹿肾 xun lu shen

【英文名】Caribou; Rangifer; Reindeer Kidney(中药数据库)

【异名】驯鹿鞭(中药数据库、中国药用动物志)

【定义】为鹿科动物驯鹿的阴茎和睾丸。(中药数据库)

驯鹿筋 xun lu jin

【英文名】Caribou; Rangifer; Reindeer Muscle(中药数据库)

【定义】为鹿科动物驯鹿四肢的筋。(中药数据库)

齐墩果 qi dun guo

【拉丁名】Olea Europaea L.(植)(中药数据库)

【定义】为木犀科植物木犀榄的果肉油。(中华本草)

七画

两广锡兰莲 liang guang xi lan lian

【英文名】Ceylon Lotus; Globule-bearing Naravelia(中药数据库)

【拉丁名】Naravelia Pilulifera Hance(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物两广锡兰莲的全株。(中药数据库)

两广瘤足蕨 liang guang liu zu jue

【拉丁名】Plagiogyria Liankwangensis Ching(中华本草)

【定义】为瘤足蕨科植物两广瘤足蕨的根茎。(中华本草)

两头尖 liang tou jian

【拉丁名】Aconitum Flarum Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】竹节香附(中华本草、中药志);草乌喙(中华本草、药材资料汇编)

【定义】为毛茛科植物多被银莲花的干燥根茎。具有祛风湿、消痈肿的功效。临床用于治疗风寒湿痹、四肢拘挛、骨节疼痛。(中华本草)

两色乌头 liang se wu tou

【英文名】Both Chrimato-Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Alboviolaceum Kom.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物两色乌头的根。(中华本草)

两色瓦韦 liang se wa wei

【拉丁名】Lepisorus Bicolor(Takeda) Ching[Polypodium Excavatum var. Bicolor Takeda](植)(中药数据库)

【异名】七星花古丹(中华本草、中国高等植物图鉴);金星丹(中华本草、四川省中药资源普查名录);骗鸡尾(中华本草、贵州中草药植物名录)

【定义】为水龙骨科植物两色瓦韦的全草。(中华本草)

两色金鸡菊 liang se jin ji ju

【拉丁名】Coreopsis Tinctoria Nutt.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

两色槭 liang se qi

【英文名】Twocolor Maple(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Aceris Bicolorae(中药数据库);Acer-bicolor F. Chun(中药数据库)

【定义】为槭树科植物两色槭的根。(中药数据库)

两色鳞毛蕨 liang se lin mao jue

【英文名】Bisset Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dryopteris Bissetiaha Bak C. Chr(中华本草)

【异名】两色耳蕨(中华本草、四川省中药资源普查名录)

【定义】为鳞毛蕨科植物两色鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

两块瓦 liang kuai wa

【英文名】Dipione Habenaria(中药数据库)

【拉丁名】Habeharia Dipionema Sohltr(中药数据库)

【异名】对节兰(中药数据库);蝴蝶参(中药数据库);双线二叶兰(中药数据库、云南种子植物名录);蝴蝶和气草(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物两块瓦的块根。(中药数据库)

两侧对称花 liang ce dui chen hua

【英文名】Zygomorphic Flower(药用植物学)

【异名】不整齐花(药用植物学)

【定义】是花被形状、大小有较大差异,仅有1个对称面的花。(药用植物学)

两侧对称型卵裂 liang ce dui chen xing luan lie

【定义】是第一次分裂时已呈两侧对称,以后仍按此种形式分裂下去,排列成两侧对称形的卵裂。(药用动物学)

两性花 liang xing hua

【英文名】Bisexual Flower(药用植物学)

【定义】是在一朵花中既有雄蕊又有雌蕊的花。(药用植物学)

两性离子型表面活性剂 liang xing li zi xing biao mian huo xing ji

【定义】是指分子中同时具有正、负电荷基团的表面活性剂。(中药药剂学)

两歧飘拂草 liang qi piao fu cao

【拉丁名】Fimbristylis Dichotoma (L.) Vahl(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

两轴对称型卵裂 liang zhou dui chen xing luan lie

【定义】是在第二次卵裂后,4个分裂球左右前后都对称,以后每次分裂仍保持这种对称形式的全裂方式。(药用动物学)

两面叶 liang mian ye

【英文名】Bifacial Leaf(药用植物学)

【定义】是指叶片的内部构造中,栅栏组织紧接上表皮下方,而海绵组织位于栅栏组织与下表皮之间的叶。(药用植物学)

两面针 liang mian zhen

【拉丁名】Zanthoxylum Nitidum(Roxb.)DC.(中华本草)

【定义】本品为芸香科植物两面针的干燥根。(中华本草)

两面刺 liang mian ci

【拉丁名】Cirsium Chlorolepis Petrak. ex Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】鸡脚刺(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

两面青 liang mian qing

【英文名】Herb of Indian Maesa(中药数据库)

【拉丁名】Herba Maesae Indicae(中药数据库)

【异名】甲满(中华本草);千年树(中华本草);小姑娘茶(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为紫金牛科植物千年树的全株。(中华本草)

两栖纲 liang qi gang

【英文名】Amphibia(药用动物学)

【异名】外温动物(药用动物学);变温动物(药用动物学)

【定义】是脊椎动物从水生开始向陆生过渡的一个类群,初步出现了适应陆生的躯体结构,如成对的五趾型结构的附肢,用肺呼吸等。因代谢水平低,有冬眠或夏眠现象。(药用动物学)

两栖蓼 liang qi liao

【英文名】Herb of Amphibious Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Amphibium L.(中华本草);Herba Polygoni Amphibii(中药数据库)

【异名】小黄药(中华本草、贵州草药);天蓼(中华本草、中国北部植物图谱);水荭(中华本草、中国北部植物图谱)

【定义】为蓼科植物两栖蓼的全草。(中华本草)

两粤黄檀 liang yue huang tan

【英文名】Bentham Rosewood(中药数据库)

【拉丁名】Dalbergia Benthami Prain(中华本草);Lignum Dalbergiae Benthamii(中药数据库)

【异名】藤春(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物两粤黄檀的茎。(中华本草)

串果藤 chuan guo teng

【英文名】Chinese Sinofranchetia(中药数据库)

【拉丁名】Sinofranchetia Chinensis(Franch.)Hemsl.(中药数据库)

【定义】为木通科植物串果藤的藤茎。(中药数据库)

串珠石斛 chuan zhu shi hu

【英文名】Falconer Dendrobium(中药数据库)

【拉丁名】Dendrobium Falconeri Hook(中药数据库)

【异名】水兰(中药数据库);红鹳石斛(中药数据库、台湾兰科植物);新竹石斛(中药数据库、台湾植物志)

【定义】为双子叶植物药兰科植物串珠石斛的茎。(中药数据库)

串珠耳叶苔 chuan zhu er ye tai

【拉丁名】Thallu Frullaniae

【异名】地蓬草;树青苔;列胞耳叶苔(中国药用孢子植物)

【定义】为耳叶苔科植物串珠耳叶苔的植物体。(中华本草)

串铃 chuan ling

【拉丁名】Zmpatiens Pinfanensis Hook. f.(植)(中华本草)

【异名】小羊芋(中华本草);万年(中华本草)

【定义】为凤仙花科植物块节凤仙花茎基部膨大的节。(中华本草)

丽子藤 li zi teng

【英文名】Root of Yunan Dregea(中药数据库)

【拉丁名】Dregea Yunnanensis(Tsiang)Tsiang et P. T. Li(中华本草)

【异名】云南假夜来香(中华本草、云南药用植物名录);隔山撬(中华本草、云南药用植物名录);奶浆藤(中华本草、云南药用植物名录);白血藤(中华本草、云南药用植物名录);公公藤(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物丽子藤的全株。(中华本草)

丽叶女贞 li ye nü zhen

【拉丁名】Ligustrum Henryi Hemsl.(中华本草)

【异名】乔皮子(中华本草、中国植物志);兴山蜡树(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

丽江大黄 li jiang da huang

【拉丁名】Rheum Likiangense Sam.(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

丽江牛皮消 li jiang niu pi xiao

【英文名】Likiang Swallowwort(中药数据库)

【拉丁名】Cynanchum Likiangense W. T. Wang ex Tsiang

et P. T. Li(中药数据库)
【定义】为萝藦科植物丽江牛皮消的全草。(中药数据库)

丽江白薇 li jiang bai wei
【拉丁名】Radix Cynanchi Forrestii(中华本草)
【异名】狗毒(中华本草);蛇辣子(中华本草);白龙须(中华本草);老君须(中华本草、贵州中草药名录);群虎草(中华本草、青藏高原药物图鉴);莪独莫娘(中华本草、西藏常用中草药);白薇(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为萝藦科植物大理白前的根。(中华本草)

丽江耳蕨 li jiang er jue
【拉丁名】Polystichum Lichiangense(C. H. Wright)Ching(中华本草)
【异名】丽江高山耳蕨(中华本草、西藏植物志)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

丽江青木香 li jiang qing mu xiang
【拉丁名】Radix Dolomiaeae Berardioidis(中药数据库)
【异名】木香(中药数据库、云南中草药);理木香(中华本草、中药材品种论述);青木香(中华本草、云南中草药)
【定义】为菊科植物厚叶川木香的根。(中华本草)

丽江独活 li jiang du huo
【拉丁名】Heracleum Likiangense Wolff.(植)(中药数据库)
【异名】岩白芷(中华本草、丽江中草药)
【定义】为伞形科植物丽江独活的根。(中华本草)

丽江假露珠草 li jiang jia lou zhu cao
【英文名】Likiang Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Lysimachia Delavayi Franch(中华本草)
【异名】解嘎茨(中华本草、云南彝族语)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物丽江假露珠草的全草。(中华本草)

丽江黄芩 li jiang huang qin
【拉丁名】Scutella Ria Likiangensis Diels(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物丽江黄芩。(中华本草)

丽江翠雀花 li jiang cui que hua
【英文名】Likiang Larkspur(中药数据库)
【拉丁名】Delphinium Likiangense Franch.(中药数据库)
【异名】虱子药(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物丽江翠雀花的叶。(中药数据库)

丽江藁本 li jiang gao ben
【拉丁名】Ligusticum Delavayi Franch.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

丽花蒲公英 li hua pu gong ying
【英文名】Bighead Dandelion 中药数据库
【拉丁名】Taraxacum Calanehodium Dahlst 中药数据库
【异名】大头蒲公英(中药数据库、西藏植物志)
【定义】为菊花科植物丽花蒲公英的全草。(中药数据库)

丽春花 li chun hua
【英文名】Flower of Corn Poppy(中药数据库)
【拉丁名】Papaver Rhoeas L.(中华本草);Flos Papaveris Rhoeadis(中药数据库)
【异名】虞美人(中华本草、花镜);锦被花(中华本草、游默斋花谱);赛牡丹(中华本草、游默斋花谱);百般娇(中华本草、花镜);蝴蝶满园春(中华本草、花镜)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物丽春花的花或全草。(中华本草)

丽春花果实 li chun hua guo shi
【英文名】Fruit of Corn Poppy(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Papaveris Rhoeadis(中药数据库)
【异名】虞美人果实(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物丽春花的果实。(中华本草)

丽萼熊巴掌 li e xiong ba zhang
【英文名】Longawn Metalleaf(中药数据库)
【拉丁名】Phyllagathis Longearistata C. Chen. var. Palchella C. Chen(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物丽萼熊巴掌的全株。(中华本草)

亨氏马尾藻 heng shi ma wei zao
【拉丁名】Sargassum Henslowianum C. Ag.(中华本草)
【异名】玉海藻(中华本草);总状托马尾藻(中华本草、中国药用海洋生物);柱枝马尾藻(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为马尾藻科植物。(中华本草)

亨利原始观音座莲 heng li yuan shi guan yin zuo lian
【拉丁名】Archangiopteris Henryi Christ et Gies.(中华本草)
【定义】为观音座莲科植物亨利原始观音座莲。(中华本草)

伯乐树 bo le shu
【拉丁名】Bretschneidera Sinensis Hemsl.[B. Yunshanensis Chun et How](中华本草)
【定义】为伯乐树科植物伯乐树。(中华本草)

伯乐树科 bo le shu ke
【定义】多为乔木。(中华本草)

伴胞 ban bao
【英文名】Companion Cell(药用植物学)

【定义】是在被子植物筛管分子的旁边的一个或多个小型的薄壁细胞，和筛管相伴存在的输导组织。（药用植物学）

伴蛇莲 ban she lian

【英文名】Rhizome of Leatherleaf Knotweed（中药数据库）

【拉丁名】Rhizoma Polygoni Coriacei（中药数据库）

【异名】草血竭（中华本草、药用植物简编）；马蜂七（中华本草、广西本草选编）；拳参（中华本草、广西实用中草药新选）；鸡爪大王（中华本草、广西药用植物名录）

【定义】为蓼科植物革叶蓼的根茎。（中华本草）

伶鼬榧螺 ling you fei luo

【英文名】Snail Shell（中药数据库）

【拉丁名】Oliva Mustelina Lamarck（中华本草）

【异名】马齿螺（中华本草、中国药用动物志）

【定义】榧螺科动物伶鼬榧螺的贝壳。（中华本草）

伸长区 shen chang qu

【英文名】Elongation Zone（药用植物学）

【定义】是位于生长椎上方，到出现根毛的地方。（药用植物学）

伸筋草 shen jin cao

【英文名】Common Clubmoss Herb; Herb of Common Clubmoss; Herb of Staghorn Clubmoss; Herb of Wolfs Claw Clubmoss（中药数据库）

【拉丁名】Herba Lycopodii Japonici; Herba Lycopodii Centro-Chinensis; Herba Palhinhaeae（中药数据库）

【定义】为石松科植物石松的带根全草。具有祛风除湿、舒筋活血的功效。临床用于治疗风寒湿痹、关节酸痛等。（中药大辞典）

伸筋藤 shen jin teng

【英文名】Tinospora Stem（中药数据库）

【拉丁名】Caulis Tinosporae（中药数据库）

【异名】舒筋藤（中华本草、常用中草药手册）；砍不死（中华本草、南宁市药物志）；青宽筋藤（中华本草、陆川本草）；无地生须（中华本草、广西中兽医药植）；宽筋藤（中华本草、广西中兽医药植）

【定义】防己科植物中华青牛胆的茎。（中华本草）

似覆盆子 si fu pen zi

【英文名】Fruit of Idaeuslike Raspberry（中药数据库）

【拉丁名】Rubus Idaeopsis Focke（中药数据库）；Fructus Rubi Idaeopsis（中药数据库）

【异名】甘渣噶日（中药数据库）

【定义】为蔷薇科植物似覆盆子的果实。（中药数据库）

伽果 jia guo

【拉丁名】Fructus Sonneratiae Caseolaris（中药数据库）

【定义】海桑科植物杯萼海桑的发酵果汁。（中华本草）

伽南香 jia nan xiang

【英文名】Oily Wood of Chinese Eaglewood（中药数据库）；Oily Wood of Agalloch Eaglewood（中药数据库）

【拉丁名】Lignum Aquilariae Resinatum（中药数据库）

【异名】奇楠（中华本草、纲目拾遗）；琪楠（中华本草、宦游笔记）；奇南香（中华本草、本草乘雅半偈）

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物沉香或白木香近根部的含有多量树脂的木材。（中华本草）

伽蓝菜 jia lan cai

【英文名】Herb of Laciniate Kalanchoe（中国高等植物科属检索表）

【拉丁名】Herba Kalanchoes Laciniatae（中药数据库）；Kalanchoe Laciniata(L.)DC.（中华本草）

【异名】五爪三七（中华本草、常用中草药手册）；假川连（中华本草、常用中草药手册）；鸡爪三七（中华本草、常用中草药手册）；青背天葵（中华本草、常用中草药手册）

【定义】为景天科植物伽蓝菜的全草。（中华本草）

低压条法 di ya tiao ga

【定义】是将植株的枝条接近地面的部分攀下压入土壤中，其枝条入土部位的树皮环剥半圈或刻伤，或涂抹一些生长素后，用木杈固定在土内，上面覆盖细土，或以泥炭、苔藓等介质覆盖，并注意浇水、通气和适宜温度的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

低转速大叶片搅拌器 di zhuan su da ye pian jiao ban qi

【定义】适用于高黏度液体的搅拌器。（中药制药工程原理与设备）

低温间歇灭菌法 di wen jian xie mie jun fa

【定义】是将待灭菌物品 60℃～80℃加热 1 小时，杀灭其中细菌的繁殖体，然后在室温或 37℃恒温箱中放置 24 小时，让其中的芽孢继续发育成为繁殖体，再进行第二次加热，将其杀灭，如此循环三次以上，至杀灭全部细菌繁殖体和芽孢的方法。（中药药剂学）

低温粉碎 di wen fen sui

【定义】是利用药物在低温时脆性增加的特点，在粉碎之前或粉碎过程中将药物进行冷却的粉碎方法。（中药制药工程原理与设备）

体外血栓仪法 ti wai xue shuan yi fa

【定义】是按照 Chandler 法在体外旋转环内模拟体内血液流动状态并形成血栓，以观察中药抗血栓形成作用的方法。（中药药理学实验）

体肌 ti ji

【英文名】Somatic Muscle（药用动物学）

【定义】是由横纹肌组成，具有一定的形态，分布于皮肤下层躯体的一定部位，附着于骨骼上，并受运动神经的支配。（药用动物学）

何首乌 he shou wu

【拉丁名】Polygonum Multiflorum Thunb.（中华本草）

【定义】为蓼科植物。（中华本草）

何首乌叶 he shou wu ye

【英文名】Leaf of Tuber Fleeceflower（中药数据库）

【拉丁名】Folium Polygoni Multiflori（中华本草）

【定义】为蓼科植物何首乌的叶。（中华本草）

佘山羊奶子 she shan yang nai zi

【拉丁名】Elaeagnus Argyi Levl.（植）（中药数据库）

【异名】斑楂（中华本草、药用植物名录）；天青下白（中华本草、药用植物名录）；梅梅树（中华本草、药用植物名录）；牛奶子（中华本草、江西药用植物名录）

【定义】为胡颓子科植物佘山胡颓子的根。（中华本草）

佘山胡颓子 she shan hu tui zi

【拉丁名】Elaeagnus Argyi Levl（中药数据库）

【定义】为胡颓子科植物。（中华本草）

余甘子 yu gan zi

【拉丁名】Phyllanthus emblica L.

【异名】菴摩勒（中华本草、南方草木状）；余甘（中华本草、新修本草）；庵摩勒（中华本草、新修本草）；庵摩落迦果（中华本草、本草拾遗）；土橄榄（中华本草、云南记）；望果（中华本草、中国树木分类学）；油甘子（中华本草、广州植物志）；牛甘子（中华本草、南宁市药物志）；橄榄子（中华本草、四川中药志）；喉甘子（中华本草、广西药用植物名录）；鱼木果（中华本草、广西药用植物名录）；滇橄榄（中华本草、云南中草药选）；橄榄（中华本草、贵州中草药名录）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物余甘子的果实。具有清热凉血、消食健胃、生津止咳的作用。临床用于治疗血热血瘀、消化不良等。（中华本草）

佛手 fo shou

【拉丁名】Citrus Medica L. var. Sarcodactylis（Noot.）Swingle（中华本草）

【定义】本品为芸香科植物佛手的干燥果实。（中华本草）

佛手瓜 fo shou gua

【英文名】Fruit of Chayote（中药数据库）；Fruit of Christophine（中药数据库）

【拉丁名】Sechium Edule（Jacq）Sw（中华本草）；Fructus Sechii Edulis（中药数据库）

【异名】洋丝瓜（中华本草）；手瓜（中华本草、广西药用植物名录）

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物佛手瓜的果实。（中华本草）

佛手花 fo shou hua

【英文名】Flowr of Fleshfingered Citron（中药数据库）

【拉丁名】Flos Citri Sarcodactylis（中药数据库）

【异名】佛柑花（中华本草、四川中药志）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物佛手的花朵和花蕾。（中华本草）

佛手柑 fo shou gan

【英文名】Finger Citron（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Citri Sarcodactylis（中药数据库）

【异名】福寿柑（中华本草、民间常用草药汇编）；蜜罗柑（中华本草、古州杂记）；蜜筒柑（中华本草、黔书）；佛手香橼（中华本草、闽书）；佛手（中华本草、中馈录）；五指柑（中华本草、广西中药志）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物佛手的果实。（中华本草）

佛手柑根 fo shou gan gen

【英文名】Root of Fleshfingered Citron（中药数据库）

【拉丁名】Radix Citri Sarcodactylis（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物佛手的根。（中华本草）

佛手露 fo shou lu

【英文名】Distilled Liquid of Fleshfingered Citron（中药数据库）

【拉丁名】Liquor Fructus Citri Sarcodactylis Distillata（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物佛手的果实的蒸馏液。（中华本草）

佛甲草 fo jia cao

【英文名】Herb of Linear Stonecrop（中国高等植物科属检索表）

【拉丁名】Herba Sedi Linearis（中药数据库）；Sedum Lineare Thunb.（中华本草）

【异名】万年草（中华本草、福建民间草药）；养鸡草（中华本草、广西中草药）；禾雀脚（中华本草、广州植物志）；铁指甲（中华本草、纲目拾遗）；禾雀舌（中华本草、岭南采药录）；火焰草（中华本草、履巉岩本草）；佛指甲（中华本草、纲目）；半支连（中华本草、医宗汇编）；狗牙半支（中华本草、纲目拾遗）；火烧草（履巉岩本草）；土三七（中华本草、广西中草药）；猪牙齿（中华本草、江西草药）；鼠牙半枝莲（中华本草、江西草药）；枉开口（中华本草、本草推陈）；尖叶佛甲草（中华本草、浙江民间草药）；小佛指甲（中华本草、贵阳民间药草）；狗牙瓣（中华本草、贵阳民间药草）；金枪药（中华本草、江西民间草药）；小叶刀草（中华本草、福建民间草药）；午时花（中华本草、福建民间草药）

【定义】为景天科植物佛甲草的全草。(中华本草)

佛肚花 fo du hua

【英文名】Herb of Chien Briggsia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Briggsiae Chienii(中药数据库)

【异名】小荷草(中华本草、中药大辞典);岩青菜(中华本草、全国中草药汇编);岩白菜(中华本草、中药大辞典);虎皮(中华本草、浙江药用植物志);金丝草(中华本草、浙江药用植物志);石燕三七(中华本草、浙江药用植物志);肚苣苔(中华本草、全国中草药汇编));华东佛(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为苦苣苔科植物浙皖粗简苣苔的根或全草。(中华本草)

佛法僧目 fo fa seng mu

【英文名】Coraciiformes(药用动物学)

【定义】多为体色艳丽的攀禽,嘴长而直或细而弯曲,腿短,并趾型,晚成鸟。(药用动物学)

佛指甲 fo zhi jia

【英文名】Herb of Manystem Stonecrop(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Sedi Multicaulis(中药数据库);Sedum Multicaule Wall.(中华本草)

【异名】石根(中华本草、云南中草药);滇瓦花(中华本草、云南中草药);瓦花(中华本草、云南中草药);瓦松(中华本草、滇南本草);岩如意(云南中草药);九头狮子草(中华本草、云南中草药);石花(中华本草、云南中草药)

【定义】为景天科植物佛指甲的茎叶。(中华本草)

佛焰苞 fo yan bao

【英文名】Spathe(药用植物学)

【定义】是指花序外面围有1片大形的总苞片。(药用植物学)

佛葵 fo kui

【英文名】Oneflower Lycianthes(中药数据库);Herb of Oneflower Lycianthes(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lycianthis Lysimachioidis(中药数据库)

【异名】锈草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物单花红丝线的全草。(中华本草)

克氏海马 ke shi hai ma

【拉丁名】Hippocampus Kelloggi Jordau et Snyder(中华本草)

【定义】为海龙科动物。(中华本草)

免疫分析法 mian yi fen xi fa

【英文名】Immunoassay(中药制剂分析)

【定义】是利用竞争抑制原理检测中药制剂中待测样品的分析方法。(中药制剂分析)

免疫化学分析法 mian yi hua xue fen xi fa

【定义】该法分为放射免疫法、亲和层析法和酶联免疫法。放射免疫法用同位素标记,特异性强、灵敏度高,但要特殊的设备和安全保护。亲和层析色谱法用单克隆抗体填充柱,用少量溶剂洗脱与待测物结合的抗体,在紫外辐射下检测其含量。酶联免疫吸附法原理是用抗原(或抗体)吸附于载体上的免疫吸附剂和酶标记的抗体(或抗原)与标本中的待测物(抗体或抗原)起特异的免疫化学反应,最后用测定酶活力方法。(中药制剂分析)

免疫抑制作用 mian yi yi zhi zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对免疫器官重量影响,研究其抑制免疫系统功能的药理作用。(中药药理学实验)

免疫系统作用 mian yi xi tong zuo yong

【定义】是通过动物实验研究中药对免疫系统的药理作用。(中药药理学实验)

免疫学观察法 mian yi xue guan cha fa

【定义】是指注入抗原使动物致敏,制备各种抗血清,采用免疫荧光技术、酶标记免疫技术、放射免疫测定技术、免疫电镜技术等对动物免疫后各种免疫变化进行检查的一种实验方法。(中药药理学实验)

免疫调节作用 mian yi tiao jie zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药调节免疫系统功能的药理作用。(中药药理学实验)

免疫增强作用 mian yi zeng qiang zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对免疫器官重量影响,研究其增强免疫系统功能的药理作用。(中药药理学实验)

兑草 dui cao

【定义】为杂草类兑草植物全草。(中药数据库)

冷水丹 leng shui dan

【英文名】Root of Henry Saruma(中药数据库)

【拉丁名】Herba Sarumae Henryi(中华本草)

【异名】狗肉香(中华本草、中国植物志);高脚细辛(中华本草、陕西中草药)

【定义】为马兜铃科植物马蹄香的全草。(中华本草)

冷水丹叶 leng shui dan ye

【英文名】Leaf of Henry Saruma(中药数据库)

【拉丁名】Folium Sarumatis Henryi(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物马蹄香的叶。(中药数据库)

冷水花 leng shui hua

【英文名】Herb of Common Clearweed(中华本草)

【拉丁名】Pilea Notata C. H. Wright(中华本草)

【异名】长柄冷水麻(中华本草、台湾植物志);甜草(中华本草、湖南药物志);白山羊(中华本草、福建药物志);山羊血(中华本草、福建药物志);土甘草(中华本草、贵州民间药物);水麻叶(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为荨麻科植物冷水花的全草。(中华本草)

冷地卫矛 leng di wei mao

【异名】丝棉木卫矛(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为卫矛科植物冷地卫矛的枝。(中华本草)

冷冻干燥法 leng dong gan zao fa

【定义】是将药物和环糊精混合于水中,搅拌,溶解或混悬,通过冷冻干燥除去溶剂(水),得粉末状包合物的方法。(中药药剂学)

冷冻干燥器 leng dong gan zao qi

【定义】是借助升华现象来实现干燥操作目的的干燥设备。是一种特殊的真空干燥设备。(中药制药工程原理与设备)

冷杉果 leng shan guo

【英文名】Seed of Delavay Fir(中药数据库)

【拉丁名】Semen Abietis Delavayi(中药数据库)

【异名】塔杉(中华本草);苍山冷杉(中华本草);唐则(中国藏药)

【定义】为裸子类植物药松科植物苍山冷杉的种子。(中华本草)

冷饭团 leng fan tuan

【拉丁名】Kadsura Longipedunculated Finet et Gagn.(中药大辞典)

【定义】为五味子科植物。(中华本草)

冷饭果 leng fan guo

【英文名】Fruit of Fetid Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Viburni Foetidi(中药数据库)

【异名】糯米果(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物臭荚蒾的叶、果。(中华本草)

冷饭果叶 leng fan guo ye

【定义】为忍冬科植物臭荚蒾的叶。(中华本草)

冷饭藤 leng fan teng

【拉丁名】Kadsura Oblongifolia Merr.(中华本草)

【异名】饭团藤(中华本草)

【定义】为五味子科植物。(中华本草)

冷毒草 leng du cao

【英文名】Herb of Creeping Violet(中药数据库)

【拉丁名】Herba Violae Serpentis(中药数据库)

【异名】地黄瓜(中华本草)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物匍匐堇菜的全株。(中华本草)

冷浸法 leng jin fa

【定义】是准确称取一定量样品置于带塞容器内,摇匀后放置,浸泡提取,溶剂用量为样品重量的10~50倍,浸泡后称重,测定中药制剂的方法。(中药制剂分析)

冷浸渍法 leng jin zi fa

【异名】常温浸渍法(中药药剂学)

【定义】是指取药材在室温下加入溶剂浸渍3~5日或至规定时间,经过振摇、搅拌、滤过,得滤液的方法。(中药药剂学)

冷蒿 leng hao

【拉丁名】Artemisia Frigida Willd.(中国藏药)

【异名】坎巴嘎保(中国藏药)

【定义】为菊科植物冷蒿的干燥茎枝。(中国藏药)

冷蕨 leng jue

【英文名】Shield Fern(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物宝兴耳蕨的全草。(中华本草)

冷蕨子草 leng jue zi cao

【英文名】Brood-pinna Holly Fern(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物阔羽贯众的根茎。(中华本草)

冷凝器 leng ning qi

【定义】是将二次蒸气冷凝成液体的装置。(中药制药工程原理与设备)

冻青叶 dong qing ye

【英文名】Leaf of Yunnan Machilus(中药数据库)

【拉丁名】Folium Machili Yunnanensi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物滇桢楠的叶。(中华本草)

冻绿 dong lü

【拉丁名】Rhamnus Utilis Decne(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

冻绿叶 dong lü ye

【异名】黑午茶(中华本草、陕西草药)

【定义】为鼠李科植物冻绿的叶。(中华本草)

冻绿刺 dong lü ci

【英文名】Root-bark of Lokao Buckthorn(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Rhamni Globosae Radicis(中药数据库)

【异名】老鹳眼(中华本草);臭李子(中华本草);洞皮树(中华本草);野苦楝子(中华本草);鸭屎树(中华本草)

【定义】为鼠李科植物圆叶鼠李的茎叶、根皮。(中华本草)

初生分生组织 chu sheng fen sheng zu zhi

【英文名】Primary Meristem(药用植物学)

【定义】是由原分生组织衍生出来的细胞组成的,可看作是由完全无分化的原分生组织到分化完成的成熟组织之间的过渡形式。(药用植物学)

初生木质部 chu sheng mu zhi bu

【英文名】Primary Xylem(药用植物学)

【定义】是在根的最内方,由原形成层直接分化形成的根的初生构造中的木质部。(药用植物学)

初生韧皮部 chu sheng ren pi bu

【英文名】Primary Phloem(药用植物学)

【定义】是在根的最内方，由原形成层直接分化形成的根的初生构造中的韧皮部。（药用植物学）

初生维管束 chu sheng wei guan shu

【英文名】Primary Vascular Bundle（药用植物学）

【定义】是包括初生韧皮部、初生木质部和束中形成层的维管束。（药用植物学）

初生壁 chu sheng bi

【英文名】Primary Wall（药用植物学）

【定义】是在细胞生长过程中，由原生质体分泌的物质，主要是纤维素、半纤维素和果胶类物质增加在胞间层的内方而形成的物质。（药用植物学）

初级溶酶体 chu ji rong mei ti

【英文名】Primary Lysosome（药用动物学）

【定义】是各种水解酶处于潜伏状态，尚未开始消化作用的溶酶体。（药用动物学）

刨 bao

【定义】是将木质或角质坚硬类药材固定，用刨刀刨成薄片的方法。（中药炮制学）

刨花润楠 bao hua run nan

【拉丁名】Machilus Pauhoi Kanehira（中华本草）

【定义】为樟科植物。（中华本草）

利于服用 li yu fu yong

【定义】指通过炮制，以达到便于服用的目的。（中药炮制学）

利水消肿药 li shui xiao zhong yao

【定义】指具有利尿消肿作用，用于水湿内停之水肿、小便不利，以及泄泻、痰饮等证的药物。（中药学）

利水渗湿药 li shui shen shi yao

【英文名】Chinese Medicinal Herbs for Promoting Diuresis and Resolving Dampness（中药学、新编实用中医文库）

【定义】指凡能通利水道，渗泄水湿，治疗水湿内停病证为主要作用的药物。（中药学）

利水渗湿药实验 li shui shen shi yao shi yan

【定义】是指通过动物模型观察利水渗湿药的利尿、抗菌、利胆保肝等作用的实验。（中药药理学实验）

利尿作用 li niao zuo yong

【定义】是指通过动物实验研究中药的利尿作用。（中药药理学实验）

利尿通淋药 li niao tong lin tao

【定义】指具有利尿通淋作用，用于小便短赤，热淋、血淋、石淋及膏淋等证的药物。（中药学）

利黄藤 li huang teng

【拉丁名】Pagia Sarmentosa (Lecte.) Hand. Mazz.（中华本草）

【定义】为漆树科植物。（中华本草）

利湿退黄药 li shi tui huang yao

【定义】指具有利湿、利胆退黄作用，主要用于湿热黄疸证的药物。（中药学）

助主药混悬或乳化附加剂 zhu zhu yao hun xuan huo ru hua fu jia ji

【定义】是为了使注射用混悬剂和注射用乳浊液具有足够的稳定性，保证临床用药的安全有效而在注射剂中加入的物质。（中药药剂学）

助流剂 zhu liu ji

【英文名】Glidants（中药药剂学）

【定义】是用于增加颗粒流动性，改善颗粒的填充状态的物质。（中药药剂学）

助悬剂 zhu xuan ji

【定义】是指通过增加混悬液中分散介质的黏度，从而降低药物微粒的沉降速度，且又能被药物微粒表面吸附形成机械性或电性的保护膜，防止微粒间互相聚集或结晶的转型，或者使混悬剂具有触变性，从而使混悬剂增加稳定性的物质。（中药药剂学）

助溶剂 zhu rong ji

【定义】是指能增加某些难溶于水的药物在水中溶解度的物质。（中药药剂学）

助滤剂 zhu lü ji

【定义】是一些不可压缩的粒状或纤维状固体物质，能悬浮在料液中，粒子大小有适当的分布，不含可溶性盐类，具有化学稳定性等。（中药制药工程原理与设备）

劲直阴地蕨 jing zhi yin di jue

【英文名】Strict Botrypus（中药数据库）

【拉丁名】Botrychium Strictum Underw（中华本草）

【异名】劲直小阴地蕨（中华本草、中国药用孢子植物）；抓地虎（中华本草、全国中草药汇编）

【定义】为阴地蕨科植物劲直阴地蕨的全草。（中华本草）

劲直蒿 jing zhi hao

【拉丁名】Arteimisa Edgworthii Balakr. [A. De-missa Krasch.; Stricta Arct. Non Heyne ex DC.]（植）（中药数据库）

【异名】茵陈蒿（中华本草、西藏常用中草药）

【定义】为菊科植物直茎蒿的幼苗或根。（中华本草）

医师处方 yi shi chu fang

【定义】是指医师对患者治病用药的书面文件。（中药药剂学）

卤化物类中药 lu hua wu lei zhong yao

【定义】是含卤化物的一类矿物药。（中药鉴定学）

卤地菊 lu di ju

【英文名】Herb of Prostrate Wedelia（中药数据库）

【拉丁名】Herba Wedeliae Prostratae（中药数据库）

【异名】痹草（中华本草）；黄花蜜菜（中华本草）；尖刀草（中华本草、广东潮阳中草药）；黄野蒿（中华本

草、中国药植图鉴);黄花冬菊(中华本草、中国药植图鉴);三尖刀(中华本草、中国药植图鉴);龙舌草(中华本草、中国药植图鉴);龙舌三尖刀(中华本草、中国药植图鉴);黄花龙舌草(中华本草、福建民间草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物卤地菊的全草。(中华本草)

卤碱 lu jian

【英文名】Salt Alkali(中药数据库);Bittern Product(中药数据库)

【异名】盐卤(中华本草);卤水(中华本草、纲目);石碱(中华本草、本草衍义补遗);寒石(中华本草、吴普本草);卤盐(中华本草、吴普本草);卤咸(中华本草、本经)

【定义】为卤块(固体卤水)经加工煎熬制成的白色结晶体。(中华本草)

卵叶马兜铃 luan ye ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Tagala Champ.(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物。(中药数据库)

卵叶水芹 luan ye shui qin

【拉丁名】Oenanthe Rosthornii Diels(植)(中药数据库)

【异名】水川芎(中华本草);水芹(中华本草)

【定义】为伞形科植物卵叶水芹的全草。(中华本草)

卵叶贝母兰 luan ye bei mu lan

【英文名】All-grass of Ovalleaf Coelogyne(中药数据库)

【拉丁名】Coelogyne Occultata Hook. F.(中华本草);Herba Coelogynes(中药数据库)

【异名】有爪石斛(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为兰科植物卵叶贝母兰的全草。(中华本草)

卵叶半边莲 luan ye ban bian lian

【拉丁名】Lobelia Succulenta Bl.(中华本草)

【定义】为桔梗科植物卵叶半边莲。(中华本草)

卵叶娃儿藤 luan ye wa er teng

【拉丁名】Tylophora Ovata(lindl.)Hook. ex Steud.(中华本草)

【异名】娃儿藤(中华本草、中国植物志)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

卵叶荚蒾 luan ye jia mi

【拉丁名】Viburnum Ovatifolium Rehd.(中华本草);Viburnum Betulifolium Betal.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药。(中华本草)

卵叶寄生 luan ye ji sheng

【英文名】Twig of Ching Scurrula(中药数据库)

【拉丁名】Scurrula Chingii (Cheng) Kiu.(中华本草);Comb. Nov. Incl-Loranthus Chingii Cheng(中华本草);Scurrla Chipii (Cheng) H. S. Kiu(中华本草);Ramulus Scurrulae Chingii(中药数据库)

【定义】为桑寄生科植物卵叶寄生的全株。(中华本草)

卵叶槲寄生 luan ye hu ji sheng

【拉丁名】Viscum Album L. var. Meridianum Danser(中华本草)

【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

卵叶橐吾 luan ye tuo wu

【英文名】Tibet Goldenray(中药数据库)

【异名】目肖(中药数据库);酸模叶橐吾(中药数据库、西藏植物志)

【定义】为菊科植物藏橐吾的根。(中华本草)

卵叶鳞始蕨 luan ye lin shi jue

【英文名】Ovate-leaf Lindsaea(中药数据库)

【拉丁名】Lindsaea Intertextum (Ching) Ching-sohizoloma Inter-textam Ching(中华本草)

【异名】柳叶双唇蕨(中华本草、中国药用孢子植物);卵叶双唇蕨(中华本草、中国植物志)

【定义】为碗蕨科植物卵叶鳞始蕨的全草。(中华本草)

卵裂 luan lie

【英文名】Cleavage(药用动物学)

【定义】是在卵细胞受精后,内中贮存的发育信息被诱发成活动状态,使信使 RNA 释放出来,激发蛋白质合成机构活动,紧接着是分裂增殖,分裂球的数目急剧增加的全过程。(药用动物学)

卵瓣蚤缀 luan ban zao zhui

【拉丁名】A. Kansuen-sis Maxim. var. Ovatipetala Tsui.(中华本草)

【定义】为石竹科植物。(中华本草)

君迁子 jun qian zi

【英文名】Fruit of Dateplum Persimmon(中药数据库)

【拉丁名】Diospyros Lotus L.(中华本草);Fructus Dispyroris Loti(中药数据库)

【异名】红蓝枣(中华本草、纲目);丁香柿(中华本草、日用本草);软枣(中华本草、千金·食治);牛奶柿(中华本草、古今注);奭枣(中华本草、广志);小柿(中华本草、广志);梅枣(中华本草、广志)

【定义】为柿科植物君迁子的果实。(中华本草)

含中药药烟 han zhong yao yao yan

【定义】是将中药以适当的方法提取,提取物按一定比例均匀喷洒在基质中,低温干燥后按卷烟工艺制成卷烟,分剂量包装供点燃吸入用的药烟。(中药药剂学)

含共熔成分散剂 han gong rong cheng fen san ji

【定义】是指含有共熔成分的散剂。(中药药剂学)

含动物药中药制剂分析 han dong wu yao zhong yao zhi ji fen xi

【定义】是对含动物药中药制剂进行的化学成分及性质、定性鉴别及含量测定的分析。(中药制剂分析)

含矿物药中药制剂分析 han kuang wu yao zhong yao zhi ji fen xi

【定义】是对含矿物类中药制剂(包括天然矿物、生物化石、人类加工品及纯粹化学制品)进行分解,将待测组分转入溶液中,然后分析测定其化学成分及性质,进行定性鉴别及含量测定。(中药制剂分析)

含毒性药散剂 han du xing yao san ji

【定义】是指含有毒性药物的散剂。(中药药剂学)

含药血清实验法 han yao xue qing shi yan fa

【定义】是指动物给药后一定时间,取其血液,制备血清,用含药物的血清进行立体实验的方法。(中药药理学实验)

含药灌肠剂 han yao guan chang ji

【定义】是指在直肠起局部作用或吸收发挥全身作用的液体药剂。(中药药剂学)

含羞草 han xiu cao

【英文名】Sensitiveplat Herb(中药数据库);Herb of Sensitiveplant(中药数据库);Sensitiveplant(中药数据库);Touch-me-not, Action Plant(中药数据库);Shame Plant(中药数据库)

【拉丁名】Mimosa Pudica L.(中华本草);Herba Mimosae Pudicae(中药数据库)

【异名】望江南(中华本草、南宁市药物志);怕丑草(中华本草、广州植物志);喝呼草(中华本草、广西通志);怕羞草(中华本草、生草药性备要);知羞草(中华本草、南越笔记)

【定义】为双子叶植物药豆科植物含羞草的全草。(中华本草)

含羞草叶黄檀 han xiu cao ye huang tan

【拉丁名】Dalbergia Mimosoides Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物含羞草叶黄檀。(中华本草)

含羞草根 han xiu cao gen

【英文名】Sensitiveplat Root(中药数据库);Root of Sensitiveplant(中药数据库)

【拉丁名】Radix Mimosae Pudicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物含羞草的根。(中华本草)

含液体成分散剂 han ye ti cheng fen san ji

【定义】是指含有液体组分的散剂。(中药药剂学)

含量测定 han liang ce ding

【英文名】Determination(中药制剂分析)

【定义】是控制中药制剂内在质量的重要方法,测定对象应该是制剂中起主要作用的有效成分或毒性成分,以保证临床用药的有效性和安全性。(中药制剂分析)

含量测定方法线性与范围 han liang ce ding fang fa xian xing yu fan wei

【定义】线性是指在设计的范围内,测试结果与试样中被测物浓度成正比关系的程度。线性范围是指能达到一定精密度、准确度和线性测试方法适用的高、低限浓度或量的区间。线性与范围可通过绘制标准曲线来确定。(中药制剂分析)

含量测定方法耐用性 han liang ce ding fang fa nai yong xing

【定义】是在测定条件有小的变动时,测定结果不受影响的承受程度,为常规检验提供依据。(中药制剂分析)

含量测定方法选择性 han liang ce ding fang fa xuan ze xing

【定义】是指在样品中有其他组分共存时,该分析方法对被测物准确而专属的测定能力,是用于复杂样品分析时相互干扰程度的量度。(中药制剂分析)

含量测定方法准确度 han liang ce ding fang fa zhun que du

【定义】是指测定结果与真实值或参考值接近的程度,表示分析方法测量的正确性,一般以回收率(%)表示。(中药制剂分析)

含量测定方法效能指标 han liang ce ding fang fa xiao neng zhi biao

【定义】是对中药制剂分析方法的评估尺度,也可作为建立新的分析方法的实验研究依据。包括准确度、精密度、选择性、检测限、定量限、线性与范围、耐用性等。(中药制剂分析)

含量测定方法精密度 han liang ce ding fang fa jing mi du

【定义】是指经多次取样测定同一个均匀样品,各测定值彼此接近的程度,一般用标准偏差(S)或相对标准偏差(RSD)表示,或同时报告可信限。(中药制剂分析)

含量测定样品处理 han liang ce ding yang pin chu li

【定义】是为了使中药制剂样品符合所选定分析方法的要求,而对其进行的各种处理。(中药制剂分析)

含醇浸出剂型 han chun jin chu ji xing

【定义】是指在一定的条件下,用适宜浓度乙醇或酒为溶剂,浸出药材成分,制得的含醇制剂。(中药药剂学)

含糖茶块 han tang cha kuai

【定义】是指含糖的茶块。(中药药剂学)

含糖浸出剂型 han tang jin chu ji xing

【定义】是指在水浸出剂型的基础上,将水提液进一步

浓缩处理，加入适量蔗糖（或蜂蜜）或其他辅料制成的制剂。（中药药剂学）

吴兴铁线莲 wu xing tie xian lian

【拉丁名】Clematis Huchouensis Tamura（中华本草）

【异名】湖州铁线莲（中华本草、全国中草药汇编）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

吴茱萸 wu zhu yu

【拉丁名】Evodia Rutaecarpa(Juss.)Benth.（中华本草）

【异名】茶辣（中华本草）；曲药子（中华本草）；臭辣子树（中华本草）；气辣子（中华本草）；辣子（中华本草）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。（中华本草）

吴茱萸叶 wu zhu yu ye

【英文名】Leaf of Medicinal Evodia（中药数据库）

【拉丁名】Folium Evodiae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物吴茱萸的叶。（中华本草）

吴茱萸根 wu zhu yu gen

【英文名】Root of Medicinal Evodia（中药数据库）

【拉丁名】Radix Evodiae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物吴茱萸的根或根的韧皮部。（中华本草）

吴萸叶五加 wu yu ye wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Euosiaefolius Franch（植）（中药数据库）

【异名】树三加（中华本草、云南药用植物名录）

【定义】为五加科植物吴茱萸五加的根皮。（中华本草）

吸入气雾剂 xi ru qi wu ji

【定义】是供呼吸道吸入用的气雾剂。（中药药剂学）

吸入剂 xi ru ji

【定义】是供呼吸道吸入用的制剂。（中药药剂学）

吸入麻醉法 xi ru ma zui fa

【定义】是在玻璃容器底部铺以饱浸乙醚（5～10ml）的脱脂棉，将实验动物放在该容器内的网状隔板上，盖上盖（密闭），使动物进入麻醉状态的方法。（中药药理学实验）

吸收系数法 xi shou xi shu fa

【英文名】Absorptivity（中药制剂分析）

【定义】是测定供试品溶液在规定波长处的吸收度，根据被测成分的吸收系数（E1%1cm）计算其含量的方法。（中药制剂分析）

吸收剂 xi shou ji

【英文名】Absorbents（中药药剂学）

【定义】是用于吸收原料药中含有的挥发油、脂肪油或其他液体的物质。（中药药剂学）

吸收薄壁组织 xi shou bao bi zu zhi

【定义】是由纤维素构成，从外界吸收水分和营养物质，并将吸入的物质运输到输导组织中的细胞群。（药用植物学）

吸虫纲 xi chong gang

【英文名】Trematoda（药用动物学）

【定义】成虫体表无纤毛，肠道较简单，通常有口吸盘和腹吸盘等吸附器官，营寄生生活，包含1～2个中间宿主。（药用动物学）

吸附除湿 xi fu chu shi

【定义】是采用某种平衡水气分压很低的吸附剂与物料并存吸除湿分的方法。（中药制药工程原理与设备）

吹云草 chui yun cao

【英文名】Herb of Canton Salomonia（中药数据库）

【拉丁名】Herba Salomoniae Cantoniensis（中药数据库）

【异名】斩蛇剑（中华本草、广西植物名录）；公儿草（中华本草、广西药植名录）；过山蛇（中华本草、广西植物名录）；一碗泡（中华本草、广西药植名录）；莎萝莽（中华本草、种子植物名称）

【定义】为远志科植物齿果草的全草。（中华本草）

吹火筒 chui huo tong

【英文名】Twig and Leaf of Taperleaf Japanese Spiraea（中药数据库）

【拉丁名】Ramulus et Folium Spiraeae Acuminatae（中药数据库）

【异名】千颗米（中华本草、云南中草药）

【定义】为蔷薇科植物狭叶绣线菊的全株。（中华本草）

吹风散 chui feng san

【英文名】Stem or Root of Oblongleaf Kadsura（中华本草）

【异名】细风藤（中华本草、广西药植名录）；水灯盏（中华本草、广西药植名录）

【定义】为木兰科植物冷饭藤的藤或根。（中华本草）

吹风藤 chui feng teng

【拉丁名】Iodes Vitiginea (Hance) Hemsl. [Erythrostaphyle Vitiginea Hance; Iodes Ovalis (Non Bl.) Merr. ex Groff.]（植）（中药数据库）

【异名】牛奶藤（中华本草、贵州中草药名录）；双飞蝴蝶（中华本草、广西药用植物名录）；构芭（中华本草、广西药用植物名录）

【定义】为茶茱萸科植物小果微花藤的根及茎藤。（中华本草）

呆白菜 dai bai cai

【拉丁名】Triaenophora Rupestris (Hemsl.) Solereder（中药大辞典）

【定义】为玄参科植物。（中华本草）

坐拿草 zuo na cao

【定义】为蔓藓科植物坐拿草的苗。（中药数据库）

块节风仙花 kuai jie feng xian hua
【拉丁名】Impatiens Pinfanensis Hook. F(中华本草)
【定义】为凤仙花科植物块节风仙花茎基部膨大的节。(中华本草)

块状冲剂 kuai zhuang chong ji
【定义】凡单剂量颗粒加适量润滑剂压制成块状物的颗粒剂。(中药药剂学)

块茎 kuai jing
【英文名】Tuber(药用植物学)
【定义】是肉质肥大呈不规则快状,与块根相似,但有很短的节间,节上具有芽及鳞片状退化叶或早期枯萎脱落的茎。(药用植物学)

块茎糙苏 kuai jing cao su
【英文名】Herb of Tuberousroot Jerusalemsage(中药数据库)
【拉丁名】Herba Phlomidis Tuberosae(中药数据库);Phlomis Tuberosa L.(中华本草)
【异名】野山药(中华本草、高原中草药治疗手册)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物块茎糙苏的全草或根。(中华本草)

块茎繁殖法 kuai jing fan zhi fa
【异名】块根繁殖法(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是指将药用植物的地下块茎或根茎按芽和芽眼分离出来繁殖成新个体的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

块根 kuai gen
【英文名】Root Tuber(药用植物学)
【定义】是主要由不定根或侧根发育而成,一株上有多个,没有胚轴和茎的部分的贮藏根。(药用植物学)

块根老鹳草 kuai gen lao guan cao
【拉丁名】Geranium Dahuricum DC.(中华本草)
【异名】粗根老鹳草(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为牻牛儿苗科植物。(中华本草)

块根芍药 kuai gen shao yao
【拉丁名】Paeonia Anomala L. var. Intermedia(C. A. Mey.)O. et B. Fedtsch.(中华本草)
【定义】为芍药科植物。(中华本草)

块根紫金牛 kuai gen zi jin niu
【拉丁名】Ardisia Crenata Sims(中华本草)
【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

坚岸黄芪 jian an huang qi
【英文名】Root of Rigid Sweetvetch(中药数据库)
【拉丁名】Hedysarum Sikkimense Benth. ex Baker Varrighidum Hand-Mazz(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物坚岩黄芪的根。(中华本草)

坚果 jian guo
【英文名】Nut(药用植物学)
【定义】是果皮坚硬,内含1粒种子,果实外面常由花序的总苞发育成的壳斗附着于基部。(药用植物学)

坚荚树 jian jia shu
【英文名】Stem and Leaf of Evergreen Viburnum.(中药数据库)
【拉丁名】Viburnum Sempervrens K. Koch(中华本草);Caulis et Folium Viburni Sempervirentis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物坚荚树的叶。(中华本草)

坚硬女娄菜 jian ying nü lou cai
【拉丁名】Melandrium Firmum (Sieb. et Zucc.) Rohrb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

坠桃草 zhui tao cao
【拉丁名】Mcrotis Unifolia(Forst)Reichb. f.(植)(中药数据库)
【异名】双肾草(中华本草、四川常用中草药);一根葱(中华本草、四川常用中草药);秤砣草(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为兰科植物葱叶兰的全草。(中华本草)

声色草 sheng se cao
【英文名】Herb of Corymb Polycarpaea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Polycarpaeae Corymbosae(中药数据库)
【异名】星色草(中华本草、常用中草药手册);广白头翁(中华本草、常用中草药手册);过饥草(中华本草、泉州本草);辛苦草(中华本草、泉州本草);满天星草(中华本草、广州植物志)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物白鼓钉的全草。(中华本草)

壳斗科 ke dou ke
【拉丁名】Fagaceae(高等植物科属表)
【定义】属双子叶植物。为乔木或灌木。叶互生,单叶,全缘或分裂。大部产北半球的温带和亚热带地区,我国几乎全国均有分布。大部种类的木材都很有价值,有些种类的果实可食,有些种类的树皮和壳斗含单宁,作染料或鞣料,有些树叶作天蚕的饲料,为我国主要造林树种之一。

妊娠忌用药 ren shen ji yong yao
【定义】指大多为毒性较强或药性猛烈,应避免使用的中药。(中药药剂学)

妊娠慎用药 ren shen shen yong yao
【定义】主要指活血祛瘀药、行气药、攻下药、温里药等应在妊娠期谨慎使用的药。(中药学)

妊娠禁用药 ren shen jin yong yao
【定义】多指剧毒药,或药性作用峻猛之品,及堕胎作用较强的应在妊娠期禁用的药。(中药学)

妊娠禁忌用药 ren shen jin ji yong yao

【英文名】Contraindication in Pregnancy(中国中医药学主题词表)

【定义】指凡能影响胎儿生长发育、有致畸作用,甚至造成堕胎的中药。(中药药剂学)

姊妹树 zi mei shu

【英文名】Bark of Garden Millingtonia(中药数据库);Garden Millingtonia(中药数据库)

【拉丁名】Millingtonia Hortensis L. F.(中华本草);Cortex Millingtoniae Hortensis(中药数据库)

【异名】冕刹拢(中华本草)

【定义】为紫葳科植物姊妹树的树皮或叶。(中华本草)

孜然 zi ran

【异名】马芹子(中华本草、中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为伞形科植物孜然芹的果实。(中华本草)

孜然芹 zi ran qin

【拉丁名】Cuminum Cyminum L.(中药数据库)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

孜然芹 zi ran qin

【英文名】Cuminum Celery(中药数据库)

【拉丁名】Cuminum Cyminum L.(中华本草)

【异名】孜然(中华本草、中国植物志)

【定义】为双子叶植物药伞形科孜然芹的果实。(中华本草)

孝扇草根 xiao shan cao gen

【英文名】Root of Seashore Glorybind(中药数据库)

【拉丁名】Radix Calystegiae Soldanellae(中药数据库)

【异名】沙马藤(中华本草);孝扇草(中华本草);滨旋花(中华本草);肾叶天剑(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物肾叶天剑的根。(中华本草)

完全叶 wan quan ye

【英文名】Complete Leaf(药用植物学)

【定义】是叶片、叶柄和托叶3部分俱全的叶。(药用植物学)

完全花 wan quan hua

【英文名】Complete Flower(药用植物学)

【定义】是花萼、花冠、雄蕊和雌蕊均有的花。(药用植物学)

寿带鸟 shou dai niao

【拉丁名】Terpsiphone Paradisi (Lihnaeus)(中华本草)

【异名】紫长长尾(中华本草、中国药用动物志);紫带子(中华本草、中国药用动物志);白带子(中华本草、中国药用动物志);三光鸟(中华本草、中国药用动物志);长尾鹟(中华本草、中国药用动物志);一枝花(中华本草、中国药用动物志);绶带(中华本草、中国药用动物志);练鹊(中华本草、中国药用动物志);长尾巴练(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鹟科动物。(中华本草)

寿带鸟肉 shou dai niao rou

【英文名】Ribbon Bird(中药数据库)

【异名】练鹊肉(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鹟科动物寿带鸟去内脏全体。(中华本草)

尾叶那藤 wei ye na teng

【拉丁名】Stauntonia Hexaphylla Decne. var. Urophylla Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】尾叶野木瓜(中华本草、全国中草药汇编);鸭脚莲(中华本草、全国中草药汇编);尾野木瓜;(中华本草、福建药物志)

【定义】为木通科植物。(中华本草)

尾叶远志 wei ye yuan zhi

【拉丁名】Polygala Caudata Rehd. et Wils.(中华本草)

【定义】为远志科植物。(中华本草)

尾叶紫金牛 wei ye zi jin niu

【拉丁名】Ardisia Caudata Hemsl.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

尾叶越鞠 wei ye yue ju

【拉丁名】Vaccinium Dunalianum Wight var. UrophyllumRehd. et Wils.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物尾叶越鞠。(中华本草)

尾花细辛 wei hua xi xin

【拉丁名】Asarum Caudigerum Hance(中华本草);Herba Asari Caudigeri(中华本草)

【异名】白倒插花(中华本草、贵州中草药名录);马蹄金(中华本草、福建药物志);马蹄香(中华本草、福建药物志);金耳环(中华本草、云南中草药);蜘蛛香(中华本草、云南中草药);土细辛(中华本草、云南中草药);小麻药(中华本草、云南中草药);花脸细辛(中华本草、云南中草药);铁螃蟹(中华本草、贵州草药);魂筒草(中华本草、贵州草药);白马蹄香(中华本草、贵州草药);白三百棒(中华本草、贵州草药)

【定义】为马兜铃科植物尾花细辛和花叶尾花细辛的全草。(中华本草)

尾海鞘纲 wei hai qiao gang

【英文名】Appendiculariae(药用动物学)

【定义】体形小,状如蝌蚪,具尾,鳃裂1对,成体包在胶质的被囊内。(药用动物学)

尾索动物亚门 wei suo dong wu ya men

【英文名】Urochordata(药用动物学)

【定义】是无椎骨的脊索动物,均为海产,营自由生活

或附着生活，单体或群体，脊索和神经管只存在于幼体，成体包围在被囊中。（药用动物学）

尾感器亚纲 wei gan qi ya gang

【英文名】Phasmidia(药用动物学)

【定义】具尾感器。排泄系统为成对侧管。雄虫具2个交合刺。（药用动物学）

尾穗苋 wei sui xian

【拉丁名】Amaranthus Caudatus L.（中华本草）

【定义】为苋科植物。（中华本草）

尾囊草 wei nang cao

【英文名】Henry Urophysa(中药数据库)

【拉丁名】Urophysahenri Oliv Ulbr.-semiquilegia Henryi (Oliv)Drum. et Hutch.（中药数据库）

【异名】岩蝴蝶(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物尾囊草的根。（中药数据库）

尿泡草 niao pao cao

【英文名】Fruit of Saline Swainsonia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Swainsoniae Salsulae(中药数据库)

【异名】羊卵泡(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物苦马豆的果实。（中华本草）

尿桶弓 niao tong gong

【英文名】Twig and Leaf of Chinese Apea Earring(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Pithecellobii Lucidi(中药数据库)

【异名】三角果(中华本草、南方主要有毒植物)；黑汉豆(中华本草、南方主要有毒植物)；羊角(中华本草、南方主要有毒植物)；山木香(中华本草、广西药植名录)；火汤木(中华本草、广西药植名录)；水肿木(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药豆科植物亮叶围涎树的枝叶。（中华本草）

尿道栓剂 niao dao shuan ji

【定义】是通过尿道给药的栓剂。（中药药剂学）

尿囊膀胱 niao nang pang guang

【英文名】Allantoic Bladder(药用动物学)

【定义】是由爬行类和哺乳类胚胎时期的尿囊柄基部扩展而形成。（药用动物学）

局部阻力 ju bu zu li

【定义】是流体流经管路中管件、阀门及管截面的突然扩大或缩小等所引起的阻力。（中药制药工程原理与设备）

局部阻力损失 ju bu zu li sun shi

【定义】流体流过管件时，速度大小与方向都发生变化，并受到干扰或冲击，出现涡流，使内摩擦增加，形成局部阻力损失。（中药制药工程原理与设备）

局部毒性实验 ju bu du xing shi yan

【定义】是指皮肤用药和腔道用药的毒性实验。（中药药理学实验）

层流洁净技术 ceng liu jie jing ji shu

【定义】是指采用层流方式，用高度净化的气流做载体，将操作室内产生的尘粒排出的空气净化方式。（中药药剂学）

岗边菊 gang bian ju

【英文名】Fiddleleaf Aster(中药数据库)

【拉丁名】Asterpanduratus Nees ex Walper(中药数据库)

【异名】大风草(中华本草、全国中草药汇编)；鱼鳅串(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物岗边菊的全草。（中药数据库）

岗松 gang song

【英文名】Leaf of Shrubby Baeckea(中药数据库)

【拉丁名】Baeckea Frutescens L.（中华本草）；Folium Baeckeae(中药数据库)

【异名】扫帚子(中华本草、草药手册)；香柴(中华本草、草药手册)；沙松(中华本草、广西药植名录)；长松(中华本草、广西药植名录)；鸡儿松(中华本草、广西中药志)；蛇虫草(中华本草、广西中药志)；松毛枝(中华本草、广西中药志)；扫把枝(中华本草、广西中药志)；扫卡木(中华本草、陆川本草)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物岗松的全草或根。（中华本草）

岗松根 gang song gen

【拉丁名】Baeckea Frutescens L.(植)(中药数据库)

【异名】扫把枝根(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为桃金娘科植物岗松的根。（中华本草）

岗柃 gang ling

【拉丁名】Eurya Groffzi Merr.（中药数据库）

【定义】为山茶科植物。（中华本草）

岗柃叶 gang ling ye

【定义】为山茶科植物岗柃的叶。（中华本草）

岗斑鸠菊 gang ban jiu ju

【拉丁名】Vernonia Cliovorum Hance(中华本草)

【定义】为菊科植物。（中华本草）

序叶苎麻 xu ye zhu ma

【拉丁名】Boehmeria Clidemioides Miq. var. Diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz.（中华本草）

【异名】散生苎麻(中华本草、秦岭植物志)；酸麻(中华本草、秦岭植物志)

【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

庐山小檗 lu shan xiao bo

【拉丁名】Berberis Virgetorm Schneid.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。（中华本草）

庐山瓦韦 lu shan wa wei

【拉丁名】Lepisorus Lewisii (Bak.) Ching [Polypodium Lewisii Bak.](植)(中药数据库)

【异名】骨牌草(中华本草、中国药用孢子植物);七星草(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为水龙骨科植物庐山瓦韦的全草。(中华本草)

庐山石韦 lu shan shi wei

【拉丁名】Pyrrosia Sheareri (Bak.) Ching(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

庐山厚朴 lu shan hou pu

【拉丁名】Magnolia Officinalis Rehd. et Wils. var. Biloba Rehd. et Wils. (中华本草)

【异名】凹叶厚朴(中华本草、中国高等植物图鉴);温朴(中华本草)

【定义】为木兰科植物。(中华本草)

庐山楼梯草 lu shan lou ti cao

【拉丁名】Elatostema Stewardii Merr. (中药数据库)

【定义】为荨麻科植物。(中药数据库)

库门鸢尾 ku men yuan wei

【拉丁名】Iris Kemaonensis D. Don ex Royle. (中华本草)

【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

库页悬钩子 ku ye xuan gou zi

【拉丁名】Rubus Sachalinensis Levl. (中华本草)

【异名】白背悬钩子(中华本草、长白山植物药志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

库页悬钩子根 ku ye xuan gou zi gen

【英文名】Root of Sachalin Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Sachalinensis(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物库页悬钩子的根。(中华本草)

张公鱼 zhang gong yu

【英文名】Northern Snakehead(中药数据库)

【异名】朝北鱼(中华本草、陆川本草);花鲤鱼(中华本草、陆川本草);花财鱼(中华本草、中国动物图谱);七星鱼(中华本草、系统动物学)

【定义】为鳢科动物月鳢的肉。(中华本草)

张氏鱼怪 zhang shi yu guai

【拉丁名】Ichthyoxenus Tchangi Yu(中华本草)

【定义】为浪飘水虱科动物。(中华本草)

忍冬 ren dong

【拉丁名】Lonicera Dasystyla Rehd. (中华本草); Lonicera Hypoglauca Miq(中华本草); L. Henryi Hemsl. (中华本草); L. Lanceolata Wall. (中华本草); L. Fuchsioides Hemsl. (中华本草); Lonicera Confusa DC. (中华本草); L. Similis Hemsl. (中华本草); Lonicera Japonica Thunb. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

忍冬科 ren dong ke

【拉丁名】Caprifoliaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】木本,稀草本,单叶,少为羽状复叶,常无托叶。(药用植物学)

忍冬藤 ren dong teng

【拉丁名】Lonicera japonica Thunb(中药大辞典)

【异名】老翁须(中药大辞典、苏沈良方);金钗股(中药大辞典、苏沈良方);大薜荔(中药大辞典、苏沈良方);水杨藤(中药大辞典、苏沈良方);千金藤(中药大辞典、苏沈良方);鸳鸯草(中药大辞典、墨庄漫录);鹭鸶藤(中药大辞典、履巉岩本草);忍冬草(中药大辞典、证治要诀);左缠藤(中药大辞典、余居士选奇方);忍寒草(中药大辞典、洪氏集验方);灵通草(中药大辞典、土宿本草);蜜桶藤(中药大辞典、土宿本草);金银花藤(中药大辞典、丹溪心法);金银藤(中药大辞典、滇南本草);甜藤(中药大辞典、本草述);右纂藤(中药大辞典、分类草药性);右旋藤(中药大辞典、贵州民间方药集);二花秧(中药大辞典、河南中药手册);银花秧(中药大辞典、河南中药手册)

【定义】为双子叶植物忍冬科植物忍冬的茎叶。具有清热解毒、疏风通络的功效。临床用于治疗温病发热、热毒血痢、传染性肝炎等。(中药大辞典)

怀庆地黄 huai qing di huang

【拉丁名】R. Glutinosa Libosch. F. Hueichingensis (Chaoet Schih) Hsiao(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

怀药 huai yao

【定义】泛指河南境内所产的道地药材。(中药商品学)

扭子菜 niu zi cai

【英文名】All-grass of Shortstalk Heterocodon(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Heterocodonis Brevipis(中药数据库); Heterocodon Brevipes (Hemsl.) Hand.-Mazz. et Nannf. (中华本草)

【异名】异钟花(中华本草、贵州草药)

【定义】为桔梗科植物扭子菜的全草。(中华本草)

扭瓦韦 niu wa wei

【拉丁名】Lepisorus Contortus (Christ) Ching(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

扭曲水绵 niu qu shui mian

【拉丁名】Spirogyra Intorta Jao(中华本草)

【定义】为双星藻科植物。(中华本草)

扭体法 niu ti fa

【定义】是应用一些化学刺激物注入小鼠腹腔内,引起深部的大面积而较持久的疼痛刺激,致使小鼠产生扭体反应(腹部内凹、躯干与后腿伸张、臀部高起),以小鼠出现扭体次数作为痛反应指标,观察中药的镇痛作用的方法。(中药药理学实验)

扭序花 niu xu hua

【拉丁名】Clinacanthus Nutans (Burm. f.) Lindau(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

扭肚藤 niu du teng

【英文名】All-grass of Common Yellow Oxalis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Oxalidis Strictae(中药数据库);Jasminum Amplexicaule Buch.-Ham.(中华本草)

【异名】毛毛茶(中华本草、广西药用植物名录);白花菜(中华本草、岭南采药录);断骨草(中华本草、广西药用植物名录);白金银花(中华本草、中国植物志);谢三娘(中华本草、中国植物志);左扭藤(中华本草、岭南草药志);白花茶(中华本草、岭南草药志);青藤仔花(中华本草、纲目拾遗);假索馨(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为木犀科植物扭肚藤的嫩茎叶。(中药数据库)

扭连钱 niu lian qian

【拉丁名】Phyllophyton Complanatum (Dunn) Kudo.(中华本草)

【定义】为唇形科植物扭连钱的干燥全草。(中华本草)

扭果苣苔 niu guo ju tai

【拉丁名】Streptocarpus Clarkeanus (Hemsl.) Hilliard et B. L. Burrt(中华本草)

【异名】大花旋蒴苣苔(中华本草、中国植物志);旋蒴苣苔(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

扭筋草 niu jin cao

【英文名】Herb of Common Yellow Oxalis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Oxalidis Strictae(中药数据库)

【异名】老鸦酸(中华本草)

【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物紧密酢浆草的全草。(中华本草)

扭鞘香茅 niu qiao xiang mao

【拉丁名】Cymbopogon Tortilis (Presl) A. Camus(中华本草);Herba Cymbopogonis Tortilis(中药数据库)

【定义】为禾本科植物扭鞘香茅。(中华本草)

扯根菜 che gen cai

【拉丁名】Penthorumchinense Pursh(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物扯根菜。(中华本草)

扶芳藤 fu fang teng

【英文名】Stem or Leaf of Fortune Euonymus(中药数据库)

【拉丁名】Euonymus Fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.(中华本草);Caulis seu Folium Euonymi Fortunei(中药数据库)

【异名】滂藤(中华本草、本草拾遗);藤卫矛(中华本草、浙江民间常用草药);土杜仲(中华本草、浙江民间常用草药);白垟络(中华本草、浙江民间常用草药);对叶肾(中华本草、浙江民间常用草药);白对叶肾(中华本草、浙江民间常用草药);抬络藤(中华本草、浙江天目山药植志);山百足(中华本草、广西药植名录);千斤藤(中华本草、广西药植名录);卫生草(中华本草、广西药植名录);万年青(中华本草、贵州民间药物);换骨筋(中华本草、云南思茅中草药选);铁草鞋(中华本草、文山中草药);爬墙虎(中华本草、文山中草药);小藤仲(中华本草、文山中草药);坐转藤(中华本草、常用中草药手册);攀缘丝棉木(中华本草、草药手册);尖叶爬行卫矛(中华本草、贵州草药);岩青藤(中华本草、贵州民间药物);岩青杠(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为卫矛科植物扶芳藤的茎叶。(中华本草)

扶移木皮 fu yi mu pi

【英文名】Bark of Chinese Serviceberry(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Amelanchieris Sinicae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物唐棣的树皮。(中华本草)

扶桑叶 fu sang ye

【英文名】Leaf of Chinese Hibiscus(中药数据库)

【拉丁名】Folium Hibisci Rosae-Sinensis(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物朱槿的叶。(中华本草)

扶桑花 fu sang hua

【英文名】Chinese Hibisci Rosae-sinensis Flower(中药数据库);Flowr of Chinese Hibiscus(中药数据库)

【拉丁名】Flos Hibisci Rosae-Sinensis(中药数据库)

【异名】吊钟花(中华本草、南宁市药物志);大红牡丹花(中华本草、南宁市药物志);土红花(中华本草、陆川本草);大红花(中华本草、汉英韵府);花上花(中华本草、南越笔记)

【定义】为锦葵科植物朱槿的花朵。(中华本草)

扶桑金星蕨 fu sang jin xing jue

【拉丁名】Parathelypteris Nipponica(Franch. et Sav.) Ching[Aspidium Nipponicum Franch. et Sav.](植)(中药数据库)

【定义】为金星蕨科植物中日金星蕨的全草。(中华本草)

扶桑根 fu sang gen
【英文名】Root of Chinese Hibiscus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Hibisci Rosae-Sinensis(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物朱槿的根。(中华本草)

抑制微生物增殖附加剂 yi zhi wei sheng wu zeng zhi fu jia ji
【异名】抑菌剂(中药药剂学)
【定义】是为了防止注射剂制备过程中或多次使用过程中微生物的污染合生长繁殖,而加入注射剂中的物质。(中药药剂学)

抓地龙 zhua di long
【拉丁名】Radix Asparage Brachyphylli(中药数据库)
【异名】寄马桩(中华本草、甘肃中草药手册);毛叶天冬(中华本草);霸天王(中华本草、沙漠地区药用植物);糙叶天冬(中华本草);山文竹(中华本草、中草药学)
【定义】为百合科植物攀援天门冬的块根。(中华本草)

抓地虎 zhua di hu
【拉丁名】Botrychium Strictum Underw.[Osmundopteris Stricta Nishida](中药数据库)
【异名】劲直小阴地蕨(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为阴地蕨科植物劲直阴地蕨的全草。(中华本草)

抖笼法 dou long fa
【定义】是通过抖笼滴水法、光电抖笼法及换能器抖笼法,记录动物在笼中活动时对笼子的压力变化,而间接得出其对自发活动的影响,以观察中药的镇静作用的方法。(中药药理学实验)

抗内毒素作用 kang nei du su zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药抗内毒素的药理作用。(中药药理学实验)

抗心肌缺血作用 kang xin ji que xue zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药抗心肌缺血的药理作用。(中药药理学实验)

抗心律失常作用 kang xin lü shi chang zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药抗心律失常的药理作用。(中药药理学实验)

抗血小板聚集作用 kang xue xiao ban ju ji zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对血小板聚集功能影响的药理作用。(中药药理学实验)

抗血栓形成作用 kang xue shuan xing cheng zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对血栓形成影响的药理作用。(中药药理学实验)

抗过氧化作用 kang guo yang hua zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对过氧化反应的药理作用。(中药药理学实验)

抗应激作用 kang ying ji zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对应激反应的药理作用。(中药药理学实验)

抗肝损伤作用 kang gan sun shang zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药的抗肝损伤作用。(中药药理学实验)

抗炎作用 kang yan zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药的抗炎消肿作用。(中药药理学实验)

抗氧剂 kang yang ji
【定义】是通过首先与氧发生反应,保护药物免遭氧化,以保证药品稳定的一类易氧化的还原剂。(中药药剂学)

抗疲劳作用 kang pi lao zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对耐疲劳能力影响的药理作用。(中药药理学实验)

抗病毒作用 kang bing du zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药抗病毒感染的药理作用。(中药药理学实验)

抗惊厥作用 kang jing jue zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药的抗惊厥作用。(中药药理学实验)

抗菌作用 kang jun zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药抗细菌感染的药理作用。(中药药理学实验)

抗黏着剂 kang nian zhuo ji
【英文名】Antiadherent(中药药剂学)
【异名】抗黏附剂(中药药剂学)
【定义】是用于减轻原料对冲模的粘附性的物质。(中药药剂学)

折伤木 zhe shang mu
【英文名】Rattan of Vine and Weeds(中药数据库)
【拉丁名】Vine and Weeds(中华本草)
【定义】为蔓草类藤属折伤木的藤茎。(中华本草)

折苞斑鸠菊 zhe bao ban jiu ju
【英文名】Spire's Ironweed(中药数据库)
【拉丁名】Vernonia Spirei Gandog(中药数据库)
【异名】金沙斑鸠菊(中药数据库、云南种子植物名录);六月雪(中药数据库、广西药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物折苞斑鸠菊的根和叶。(中药数据库)

抛射剂 pao she ji
【定义】主要是指一些液化气体,是气雾剂喷射药物的动力,也是药物的溶剂和稀释剂。(中药药剂学)

护心胆 hu xin dan
【英文名】Root of Sharpspur Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Corydalis Sheareri(中药数据库)

【异名】紫花荷苞牡丹(中华本草);红花鸡距草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物红花鸡距草的块根。(中华本草)

护心草 hu xin cao
【英文名】Herb of Michel Galingale(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cyperi Micheliani(中药数据库);Cyperus Michelianus(L.)Link(中药数据库)
【异名】附心草(中华本草、分类草药性)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物旋鳞莎草的全草。(中华本草)

护耳草 hu er cao
【拉丁名】Hoya Fungii Merr.(中华本草)
【异名】九牛力(中华本草);冯氏球兰(中华本草、广西药用植物名录);大奶汁藤(中华本草、广西药用植物名录);打不死(中华本草、广西药用植物名录);仙人桃(中华本草)
【定义】为萝藦科植物护耳草的全株。(中华本草)

报春花 bao chun hua
【英文名】Flower of Beltleaf Primrose(中药数据库)
【拉丁名】Flos Primulae Vittatae(中药数据库)
【异名】橡只玛尔布(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物条纹报春的花朵。(中华本草)

报春花科 bao chun hua ke
【拉丁名】Primulaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】草本,稀为亚灌木,常有腺点。(药用植物学)

拟毛毡草 ni mao zhan cao
【拉丁名】Blumea Sericans (Kurz) Hook. f.(中华本草)
【异名】丝毛艾纳香(中华本草、植物分类学报)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

拟玉龙乌头 ni yu long wu tou
【拉丁名】Aconitum Pseudostapfianum W. T. Wang.(中药数据库)
【异名】堵喇(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

拟地皮消 ni di pi xiao
【拉丁名】Leptosiphonium Venustum (Hance) E. Hossain(中华本草)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)

拟多花小檗 ni duo hua xiao bo
【拉丁名】Berberis Prattii Schneid.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科。(中华本草)

拟灯心草 ni deng xin cao
【拉丁名】Juncus Setchuensis Buchen var. Effusoides Buchen.(中华本草)
【定义】灯心草科植物拟灯心草的根茎。(中华本草)

拟金茅 ni jin mao
【拉丁名】Eulaliopsis Binata (Retz.) C. E. Hubb.(中华本草)
【定义】为禾本科植物拟金茅。(中华本草)

拟厚膜藻 ni hou mo zao
【拉丁名】Pach Ymeniopsis Elliptica(Holm.)Yamada(中华本草)
【定义】为隐丝藻科植物。(中华本草)

拟变缘小檗 ni bian yuan xiao bo
【英文名】Pratt Barberry(中药数据库)
【异名】刺黄连(中华本草);三颗针(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科拟多花小檗的根。(中华本草)

拟圆唇鱼 ni yuan chun yu
【拉丁名】Pseudogyrinocheilus Procheilus (Sauvageet Dabry)(中药数据库)
【定义】为鲤科动物。(中药数据库)

拟海龙 ni hai long
【拉丁名】Syngnathoides Biaculeatus (Bloch)(中华本草)
【定义】为海龙科动物。(中华本草)

拟粉叶羊蹄甲 ni fen ye yang ti jia
【拉丁名】Bauhinia Paraglauca Tang et Wang(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物拟粉叶羊蹄甲。(中华本草)

拟蚕豆岩黄芪 ni can dou yan huang qi
【英文名】False Broadbean Sweetvetch(中药数据库);Root of Taibai Mountain Sweetvetch(中药数据库)
【拉丁名】Hedysarum Vicioides Turcz(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物拟蚕豆岩黄芪的根。(中华本草)

拟高粱 ni gao liang
【拉丁名】Sorghum Propinquum (Kunth) Hitehc.(中华本草)
【定义】为禾本科植物拟高粱。(中华本草)

拟耧斗菜 ni lou dou cai
【拉丁名】Paraquilegia Microphylla (Royle) Drunmm. et Hutch.(中华本草)
【异名】小叶假耧斗菜(中华本草、陕甘宁青中草药选)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

拟耧斗菜茎叶 ni lou dou cai jing ye
【英文名】Stem and Leaf of Littleleaf Paraquilegia(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Paraquilegiae Microphyllae(中药数据库)
【异名】尤木丢尽(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物拟耧斗菜的茎叶。(中药数据库)

拟耧斗菜根种子 ni lou dou cai gen zhong zi

【英文名】Seed and Root of Littleleaf Paraquilegia(中药数据库)

【拉丁名】Semen et Radix Paraquilegiae Microphyllae(中药数据库)

【异名】尤木丢尽(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物拟耧斗菜的根、种子。(中药数据库)

拟囊果芹 ni nang guo qin

【拉丁名】Physospermopsis Delauayi(Franch.)Wolff[Arracacia Delauayi Franch.(植)(中药数据库);Pleurospermum Delauayi Franch. Hiroe](植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物滇芎的根。(中华本草)

改进工艺条件方法 gai jin gong yi tiao jian fang fa

【定义】是通过改进工艺条件,提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

改变或缓和药物性能 gai bian huo huan he yao wu xing neng

【定义】指通过炮制改变或缓和药物偏盛的性味,以达到改变药物作用的目的。(中药炮制学)

改变或增强药物作用部位 gai bian huo zeng qiang yao wu zuo yong bu wei

【定义】指通过炮制,以达到改变药物作用的部位或增强对某部位的作用的目的。(中药炮制学)

改变或增强药物作用趋向 gai bian huo zeng qiang yao wu zuo yong qu xiang

【定义】指通过炮制,以达到改变或增强药物作用的趋向的目的。(中药炮制学)

改变溶剂 gai bian rong ji

【定义】是通过采用介电常数较低的溶剂,或在水溶液中加入适量的非水溶剂,以延缓药物的水解,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

攻下药 gong xia yao

【英文名】Bowel Evacuants(中国中医药学主题词表)

【定义】指具有较强的泻下通便作用,并能清热泻火。主要用于大便秘结,燥屎坚结及实热积滞之蒸证的药物。(中药学)

旱水仙根 han shui xian gen

【英文名】Root of Rosepink Zephyrlily(中药数据库)

【拉丁名】Radix Zephyranthis Grandiflorae(中药数据库)

【定义】为石蒜科植物韭莲的根。(中华本草)

旱仙草 han xian cao

【拉丁名】Lysimachia Racemiflora Bonati(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物旱仙草。(中华本草)

旱仙桃 han xian tao

【英文名】Drought Divine Peach(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物旱仙草的全草和叶。(中华本草)

旱冬瓜 han dong gua

【拉丁名】Cortex Alni Nepalensis(中药数据库)

【定义】为桦木科植物。(中华本草)

旱生卷柏 han sheng juan bai

【拉丁名】Selaginella Stauntoniana Spring(中华本草)

【异名】蒲扇卷柏(中华本草、东北草本植物志);史唐卷柏(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为卷柏科植物。(中华本草)

旱田草 han tian cao

【拉丁名】Lindernia Ruellioides(Colsm.)Pennell(植)(中华本草)

【异名】田素香(中华本草、福建药物志);锯镰草(中华本草、全国中草药汇编);龟药(中华本草、全国中草药汇编);地下茶(中华本草、全国中草药汇编);田素馨(中华本草、全国中草药汇编);虎舌蜈蚣草(中华本草、全国中草药汇编);小号虎舌癀(中华本草、全国中草药汇编);调经草(中华本草、福建中草药);鸭嘴癀(中华本草、福建中草药);耳环草(中华本草、新华本草纲要);鸭舌癀(中华本草、新华本草纲要);锯齿草(中华本草、广西药用植物名录);八十缺(中华本草、福建药物志);双头镇(中华本草、福建药物志);白花仔(中华本草、福建药物志);菜瓜香(中华本草、福建药物志);定经草(中华本草、福建药物志)

【定义】为玄参科植物旱田草的全草。(中华本草)

旱芹 han qin

【英文名】All-grass of Wildcelery(中药数据库)

【拉丁名】Apium Graveolens L. var. Dulce DC.(中华本草);Herba Apii Graveolentis(中药数据库)

【异名】蒲芹(中华本草、本草推陈);香芹(中华本草、本草推陈);和兰鸭儿芹(中华本草、中国植物图鉴);芹菜(中华本草、别录);野芹(中华本草、上海常用中草药);药芹(中华本草、中国药植图鉴)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物旱芹的全草。(中华本草)

旱麦瓶草 han mai ping cao

【拉丁名】Silene Jenisseensis Willd.(中药大辞典)

【定义】为石竹科植物。(中华本草)

旱金莲 han jin lian

【拉丁名】Tropaeolum Majus L.(中华本草)

【定义】为旱金莲科植物旱金莲。(中华本草)

旱金莲科 han jin lian ke

【拉丁名】Tropaeolaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】一年生或多年生肉质草本,多浆汁。(中国植物志)

旱前胡 han qian hu

【拉丁名】Ligusticum Daucoides(Franch.)Franch(植)(中华本草)

【异名】滇前胡(中华本草、全国中草药汇编);羽裂藁本(中华本草、全国中草药汇编);红前胡(中华本草、云南中草药);前胡(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为伞形科植物羽苞藁本的根。(中华本草)

旱柳 han liu

【拉丁名】Salix Metsudana Koidz.(中华本草)

【异名】江玛(中国藏药)

【定义】为杨柳科植物旱柳和垂柳以及同属多种乔木状柳树的树皮。(中华本草)

旱柳叶 han liu ye

【英文名】Leaf and Twig of Hankow Willow(中药数据库)

【拉丁名】Folium et Cacumen Salicis Matsudanae(中药数据库)

【异名】小叶柳(中华本草、中国经济植物志);河柳(中华本草、中国经济植物志);言叶柳(中华本草、中国经济植物志)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物旱柳的嫩叶或枝叶。(中华本草)

旱荷叶 han he ye

【英文名】Rhizome of Hairylobed Butterbur(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Petasitis Tricholobi(中药数据库)

【定义】为菊科植物毛裂蜂斗菜的花蕾。(中华本草)

旱莲花 han lian hua

【英文名】Herb of Common Nasturtium(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Tropaeoli(中药数据库)

【异名】金莲花(中华本草、广西中草药)

【定义】为旱金莲科植物旱金莲的全草。(中华本草)

杆木 qian mu

【拉丁名】Picea Ineyeri Rehd. et Wils.(植)(中华本草);Nodus et Folium Piceae Wilsonii(植)(中华本草)

【异名】杆(中华本草、植物名实图考);红杆(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】为松科植物白杆、青杆的枝干结节和针叶。(中华本草)

杉 shan

【拉丁名】Cunninghamia Lanceolata (Lamb.) Hook.(中华本草)

【定义】为杉科植物。(中华本草)

杉子 shan zi

【英文名】Seed of Chinese Fir(中药数据库)

【拉丁名】Semen Cunninghamiae Lanceolatae(中药数据库)

【异名】杉果(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为杉科植物杉的种子。(中华本草)

杉木 shan mu

【定义】为杉科植物。(中华本草)

杉木节 shan mu jie

【英文名】Nodular Branch of Chinese Fir(中药数据库)

【拉丁名】Lignum Cunninghamiae Lanceolatae Nodi(中药数据库)

【异名】杉节(中华本草、生草药性备要)

【定义】为杉科植物杉枝干上的结节。(中华本草)

杉木油 shan mu you

【英文名】Chinese Fir Oil(中药数据库)

【拉丁名】Oleum Cunninghamiae Lanceolatae(中药数据库)

【定义】为杉科植物杉的木材所沥出的油脂。(中华本草)

杉木根 shan mu gen

【英文名】Root-bark of Chinese Fir(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cunninghamiae Lanceolatae Radicis(中药数据库)

【异名】杉树根(中华本草、四川中药志)

【定义】为杉科植物杉的根皮。(中华本草)

杉叶 shan ye

【英文名】Leaf of Chinese Fir(中药数据库)

【拉丁名】Folium Cunninghamiae Lanceolatae(中药数据库)

【定义】为杉科植物杉的叶。(中华本草)

杉叶藻 shan ye zao

【英文名】Herb of Marestail(中药数据库)

【拉丁名】Hippuris Vulgaris L.(中华本草);Herba Hippuridis Vulgaris(中药数据库)

【异名】当布噶日(中国藏药)

【定义】为藻类植物药杉叶藻科植物杉叶藻的全草。(中华本草)

杉皮 shan pi

【英文名】Bark of Chinese Fir(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cunninghamiae Lanceolatae(中药数据库)

【异名】杉木皮(中华本草、分类草药性)

【定义】为杉科植物杉的树皮。(中华本草)

杉材 shan cai

【拉丁名】Cunninghamia Lanceolata(Lamb.)Hook.[Pinus Lanceolata Lamb.](植)(中药数据库)

【异名】杉材木(中华本草、新修本草)

【定义】为杉科植物杉木的心材及树枝。(中华本草)

杉科 shan ke

【拉丁名】Taxodiaceae Warming(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】常绿或落叶乔木,树干端直,大枝轮生或近轮生。(中国植物志)

杉寄生 shan ji sheng

【拉丁名】Ramulas Macrososlinis Cochinehinsis(植)(中药数据库)

【异名】八角鞘花寄生(中华本草、新华本草纲要);白蜡树寄生(中华本草、广西药用植物名录);菠萝树寄生(中华本草、广西药用植物名录);沙梨寄生(中华本草、广西药用植物名录);发冷果寄生(中华本草、广西药用植物名录);寄生包(中华本草、贵州中草药名录);枫木寄生(中华本草、广西药用植物名录);龙眼寄生(中华本草、广西药用植物名录);柿树寄生(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为桑寄生科植物鞘花的茎枝。(中华本草)

杉寄生叶 shan ji sheng ye

【拉丁名】Macrosolen Cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh. [Loranthus Cochinchinensis Lour.; Elytranthe Cochinensis(Lour)G. Don](植)(中药数据库)

【定义】为桑寄生科植物鞘花的叶。(中华本草)

杉塔 shan ta

【拉丁名】Cunninghamia Lanceolata(Lamb.)Hook. [Pinus Lanceolata Lamb.](植)(中药数据库)

【异名】杉果(中华本草、民间常用草药汇编);杉树果(中华本草、四川中药志)

【定义】为杉科植物杉木的球果。(中华本草)

杉蔓石松 shan man shi song

【拉丁名】Lycopodium Annotinum L. [L. Annotinum L. var. Angustatum Takeda](植)(中药数据库)

【异名】伸筋草(中华本草、陕西中草药)

【定义】为石松科植物单穗石松的全草。(中华本草)

李 li

【拉丁名】Prunus Salicina Lindl.(中华本草)

【异名】鸡血李(中华本草、滇南本草整理本);玉皇李(中华本草);金沙李(中华本草、滇南本草整理本);脆李(中华本草、滇南本草整理本);麦李(中华本草、滇南本草整理本);均亭李(中华本草、滇南本草整理本)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

李子 li zi

【拉丁名】Prunus salicina Lindl(中药大辞典)

【异名】李实(中药大辞典、别录);嘉庆子(中药大辞典、两京记)

【定义】为双子叶植物蔷薇科植物李的果实。具有清热、生津的功效。临床用于治疗虚劳骨蒸、消渴、腹水等。(中药大辞典)

李叶绣线菊 li ye xiu xian ju

【拉丁名】Spiraea Prunifolia Sieb. et Zucc.(中华本草)

【异名】小叶米筛草(中华本草、天目山药用植物志);御马鞭(中华本草、花镜);李叶笑靥花(中华本草、经济植物手册)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

李树叶 li shu ye

【英文名】Leaf of Japanese Plum(中药数据库)

【拉丁名】Folium Pruni Salicinae(中药数据库)

【异名】李叶(中华本草、千金要方)

【定义】为蔷薇科植物李的叶。(中华本草)

李树胶 li shu jiao

【英文名】Resin of Japanese Plum(中药数据库)

【拉丁名】Resina Pruni Salicinae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物李的树脂。(中华本草)

李核仁 li he ren

【英文名】Seed of Japanese Plum(中药数据库)

【拉丁名】Semen Pruni Salicinae(中药数据库)

【异名】小李仁(中华本草、四川中药志);李子仁(中华本草、四川中药志);李仁(中华本草、四川中药志)

【定义】为蔷薇科植物李的种子。(中华本草)

李根 li gen

【英文名】Root of Japanese Plum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Pruni Salicinae(中药数据库)

【异名】山李子根(中华本草、圣惠方);李子树根(中华本草、滇南本草)

【定义】为蔷薇科植物李的根。(中华本草)

李根皮 li gen pi

【英文名】Root-bark of Japanese Plum(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Pruni Salicinae Radicis(中药数据库)

【异名】李根白皮(中华本草、本草药性大全);甘李根白皮(中华本草、金匮要略)

【定义】为蔷薇科植物李的根皮。(中华本草)

李寄生 li ji sheng

【英文名】Rustyhair Taxillus(中药数据库)

【拉丁名】Taxillus Levineii (Merr.) H. S. Kiu(中华本草);Comb. Nov Ined-Loran-thus Levinei Morr.(中华本草)

【定义】为桑寄生科李寄生的全株。(中华本草)

杏 xing

【拉丁名】Armeniaca Vulgaris Lam.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

杏子 xing zi

【英文名】Fruit of Apricot(中药数据库);Fruit of Ansu Apricot(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Pruni(中药数据库)

【异名】杏实(中华本草、别录)
【定义】为蔷薇科植物杏、山杏等的果实。(中华本草)
杏仁 xing ren
【英文名】Bitter Apricot Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Armeniacae Amarum(中华本草)
【异名】杏梅仁(中华本草、浙江中药手册);苦杏仁(中华本草、临证指南);木落子(中华本草、石药尔雅);杏子(中华本草、伤寒论);杏核仁(中华本草、本经)
【定义】为蔷薇科植物杏、野杏、山杏、东北杏的种子。(中华本草)
杏叶 xing ye
【英文名】Leaf of Apricot(中药数据库);Leaf of Ansu Apricot(中药数据库)
【拉丁名】Folium Pruni(中药数据库)
【异名】杏树叶(中华本草、疡科选粹)
【定义】为蔷薇科植物杏、野杏或山杏等的叶。(中华本草)
杏叶防风 xing ye fang feng
【英文名】Root of Candolle Pimpinella(中药数据库)
【拉丁名】Pimpinella Candolleana Wight et Arn.(中华本草);Radix Pimpinellae Candolleanae(中药数据库)
【异名】羊膻臭(中华本草、云南中草药);清当归(中华本草、四川中药志);犁头尖(中华本草、四川中药志);阳山臭(中华本草、四川中药志);马蹄防风(中华本草、滇南本草);白花草(中华本草、民间常用草药汇编);蛇倒退(中华本草、贵阳民间药草);白花箭(中华本草、修订增补天宝本草);三足蝉(中华本草、修订增补天宝本草);满身串(中华本草、修订增补天宝本草);土当归(中华本草、修订增补天宝本草);天蓬草(中华本草、修订增补天宝本草);九月白花草(中华本草、修订增补天宝本草);大寒药(中华本草、贵州民间方药集);山茴香(中华本草、贵州民间方药集);小菊花(中华本草、贵州民间方药集);山当归(中华本草、分类草药性);蜘蛛香(中华本草、分类草药性);瘙疡股(中华本草、草木便方);骚羊古(中华本草、草木便方);地胡椒(中华本草、云南中草药);马蹄叶(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物杏叶防风的根或全草。(中华本草)
杏叶沙参 xing ye sha shen
【拉丁名】Adenophora Axilliflora Borb.(中华本草)
【异名】挺枝沙参(中华本草)
【定义】为桔梗科植物杏叶沙参。(中华本草)
杏李 xing li
【拉丁名】Prunus Simonii Carr(中华本草)
【异名】秋根李(中华本草);玉皇李(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
杏花 xing hua
【英文名】Flower of Apricot(中药数据库);Flower of Ansu Apricot(中药数据库)
【拉丁名】Flos Pruni(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物杏等的花。(中华本草)
杏枝 xing zhi
【英文名】Twig of Apricot(中药数据库);Twig of Ansu Apricot(中药数据库)
【拉丁名】Rumulus Pruni(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物杏、野杏等的枝条。(中华本草)
杏树皮 xing shu pi
【英文名】Bark of Apricot(中药数据库);Bark of Ansu Apricot(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Pruni(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物杏、野杏等的树皮。(中华本草)
杏树根 xing shu gen
【英文名】Bark of Apricot(中药数据库);Bark of Ansu Apricot(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Pruni(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物杏等的根。(中华本草)
杏香兔耳风 xing xiang tu er feng
【拉丁名】Ainsliaea Fragrans Champ.(中华本草)
【异名】金边兔耳草(中华本草、中国高等植物图鉴);白走马胎(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)
杓 shao
【英文名】Wood-scoop(中药数据库)
【拉丁名】Wood-scoop(中药数据库)
【定义】为木做成舀东西的器具。(中药数据库)
杓儿菜 shao er cai
【拉丁名】Carpesium Cernuum L.(植)(中华本草)
【异名】毛叶草(中药数据库、滇南本草);芸香草(中药数据库、滇南本草);野朝阳柄(中药数据库、云南中草药);毛叶芸香草(中药数据库、云南中草药);六氏草(中药数据库、云南中草药);野葵花(中药数据库、云南中草药);倒提壶(中药数据库、中药形性经验鉴别法);大白泡草(中华本草、贵州民间药物);金挖耳(中华本草、草木便方);牛牛草(中华本草、草木便方);牛儿草(中华本草、草木便方);野烟(中华本草、草木便方);挖耳草(中华本草、滇南本草)
【定义】为菊科植物烟管头草的全草。(中华本草)
杜父鱼 du fu yu
【英文名】Artedius(中药数据库);Cottus(中药数据库);Sculpin(中药数据库)
【拉丁名】Cottus Pollux Gunther.(中华本草)
【异名】土鸯(中华本草);土部(中华本草);土附(中华

本草);鲈鳢(中华本草);河鹿(中华本草、动物学大辞典);伏念鱼(中华本草、临海志);渡文鱼(中华本草、本草纲目);土哺(中华本草);莱花鱼(中华本草)

【定义】为脊椎动物鱼类硬鳞类杜父鱼科之杜父鱼。(中华本草)

杜父鱼子 du fu yu zi

【英文名】Seed of Artedius(中药数据库)

【定义】为脊椎动物鱼类硬鳞类杜父鱼科之杜父鱼的鱼子。(中华本草)

杜仲 du zhong

【拉丁名】Cortex Eucommiae(植)(中药数据库)

【定义】为杜仲科植物,药材为杜仲的树皮。具有补肝肾、强筋骨、安胎的功效。临床用于治疗腰脊酸疼、肢体痿弱、遗精等。

杜仲叶 du zhong ye

【定义】为杜仲科植物杜仲的叶。(中华本草)

杜仲科 du zhong ke

【拉丁名】Eucommiaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】草本,灌木或乔木。(药用植物学)

杜仲藤 du zhong teng

【拉丁名】Parabarium Micranthum (A. DC.) Pier(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物杜仲藤。(中华本草)

杜仲藤叶 du zhong teng ye

【异名】藤杜仲叶(中华本草、广西民族药简编)

【定义】为夹竹桃科植物杜仲藤、红杜仲藤和毛杜仲藤的叶。(中华本草)

杜松 du song

【拉丁名】Juniperus Rigida Sieb. et Zucc.(中华本草)

【异名】刺柏(中华本草、国药的药理学);棒儿松(中华本草、国药的药理学);崩松(中华本草、国药的药理学)

【定义】为柏科植物的杜松。(中华本草)

杜松实 du song shi

【英文名】Cone of Needle Juniper(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Strobilus Juniperi Rigidae(中药数据库)

【异名】杜松子(中华本草、宁夏中草药手册)

【定义】为柏科植物杜松的果实。(中华本草)

杜英科 du ying ke

【拉丁名】Elaeocarpaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】为双子叶植物木兰纲的一科。

杜茎山 du jing shan

【英文名】Japanese Maesa(中药数据库); Root of Japanese Maesa(中药数据库)

【拉丁名】Maesa Japonica (Thunb.) Moritzi(中华本草);Radix Maesae Japonicae(中药数据库)

【异名】山茄子(中华本草、草药手册);水麻叶(中华本草、湖南药物志);踏天桥(中华本草、湖南药物志);土恒山(中华本草、纲目)

【定义】为紫金牛科植物杜茎山的根、叶。(中华本草)

杜根藤 du gen teng

【拉丁名】Calophanoides Quadrifolia (Wall.) Ridl.(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

杜梨 du li

【拉丁名】Pyrus Betulaefolia Bunge(中华本草)

【异名】灰梨(中华本草);野梨子(中华本草);海棠梨(中华本草);土梨(中华本草、中国树木分类学);棠梨树(中华本草、救荒本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

杜鹃 du juan

【拉丁名】Cuculus Polioephalus(植)(中药数据库)

【别名】鹈鸡(中药数据库);鹛(中药数据库);子鹛鸟(中药数据库);杜宇(中药数据库);子规(中药数据库);怨鸟(中药数据库);子归(中药数据库);催归(中药数据库);阳雀(中药数据库)

【定义】为杜鹃科动物小杜鹃的肉。具有滋养补虚、解毒杀虫、活血止痛的功效。用于病后体虚;气血不足;疮痿、跌打肿痛、关节不利。(中药数据库)

杜鹃兰 du juan lan

【拉丁名】Cremastra Appendiculata (D. Don) Makino(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

杜鹃花 du juan hua

【拉丁名】Folium Rhododendri Simsii(中药数据库)

【异名】虫鸟花(中华本草、江西草药);清明花(中华本草、江西民间草药验方);满山红(中华本草、江西民间草药验方);艳山红(中华本草、分类草药性);红踯躅(中华本草、洛阳花木记);艳山花(中华本草、贵州民间方药集);山归来(中华本草、贵州民间方药集);映山红(中华本草、本草纲目);山石榴(中华本草、本草纲目);山踯躅(中华本草、本草纲目);迎山红(中华本草、烟台医药);山茶花(中华本草、浙江民间常用草药);灯盏红花(中华本草、浙江民间常用草药);红柴爿花(中华本草、浙江民间常用草药);报春花(中华本草、江西草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物杜鹃花的花或果实。(中华本草)

杜鹃花叶 du juan hua ye

【英文名】Leaf of Indian Azalea(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Floium Rhododendri Simsii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物杜鹃花的叶。(中华本草)

杜鹃花果实 du juan hua guo shi

【异名】映山红子(中华本草、贵州草药)

【定义】为杜鹃花科植物杜鹃花的果实。(中华本草)

杜鹃花科 du juan hua ke

【拉丁名】Ericaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】多为灌木,少乔木,一般常绿。(药用植物学)

杜鹃花根 du juan hua gen

【英文名】Root of Indian Azalea(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Rhododendri Simsii(中药数据库)

【异名】搜山虎(中华本草、采药书);翻山虎(中华本草、采药书)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物杜鹃花的根。(中华本草)

杜楝 du lian

【英文名】Pubescent Starbush(中药数据库)

【拉丁名】Turraea Pubescens Hallen.(中华本草)

【异名】金银楝(中华本草)

【定义】为远志科杜楝的枝叶。(中华本草)

杜衡 du heng

【英文名】Forbes Wildginger Herb(中药数据库);Herb of Forbes Wildginger(中药数据库)

【拉丁名】Herba Asari Forbesii(中华本草);Asarum Forbesii Maxim.(中华本草)

【异名】土里开花(中华本草、天目山药用植物志);泥里花(中华本草、天目山药用植物志);马蹄细辛(中华本草、纲目拾遗);南细辛(中华本草、医林纂要药性);马辛(中华本草、本草从新);土辛(中华本草、本草从新);土细辛(中华本草、纲目);杜葵(中华本草、纲目);钹儿草(中华本草、太仓州志);杜细辛(中华本草、土宿本草);杜衡葵(中华本草、尔雅翼);蘼香(中华本草、香谱);马蹄香(中华本草、新修本草);土杏(中华本草、博物志);楚蘅(中华本草、范子计然);土卤(中华本草、尔雅);杜(中华本草、尔雅);薇香(中华本草、大戴礼记注);蘅(中华本草、大戴礼记注);怀(中华本草、大戴礼记注)

【定义】为马兜铃科植物杜衡和小叶马蹄香的全草、根茎或根。(中华本草)

束中形成层 shu zhong xing cheng ceng

【英文名】Fascicular Cambium(药用植物学)

【定义】是位于初生韧皮部和初生木质部之间,为原形成层遗留下来,由1~2层具有分生能力的细胞组成,可使茎不断加粗。(药用植物学)

束序苎麻 shu xu zhu ma

【拉丁名】Boehmeria Siamensis Craib(中华本草)

【异名】暹罗苎麻(中药数据库、中药大辞典)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

束花石斛 shu hua shi hu

【拉丁名】Dendrobium Chrysanthum Wall. ex Lindl.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

杠柳 gang liu

【拉丁名】Periploca Sepium Bunge(中华本草)

【异名】立柳(中华本草);羊角梢(中华本草);羊角桃(中华本草);羊角条(中华本草);小桃花(中华本草、救荒本草);羊桃(中华本草、救荒本草);木羊角科(中华本草、救荒本草);钻墙柳(中华本草);阴柳(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

杠香藤 gang xiang teng

【英文名】Root or Stem of Creeping Mallotus(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Malloti Repandi(中药数据库)

【异名】黄豆树(中华本草、中国高等植物图鉴);犁头枫(中华本草、常用中草药单方验方选编);万刺藤(中华本草、常用中草药单方验方选编);木贼枫藤(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物石岩枫的根或茎叶。(中华本草)

条叶龙胆 tiao ye long dan

【拉丁名】Gentiana Manshurica Kitag.(中华本草)

【异名】苦龙胆(中华本草);山龙胆(中华本草);水龙胆(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

条叶角盘兰 tiao ye jiao pan lan

【拉丁名】Herminium Bulleyi (Rolfe) Tang et Wang(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

条叶垂头菊 tiao ye chui tou ju

【英文名】All-grass of Linearleaf Cremanthodium(中药数据库)

【拉丁名】Cremanthodium Lineare Maxim.(中华本草);Herba Cremanthodii Linearis(中药数据库)

【异名】育尖色鲁(中药数据库);线叶点头菊(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为双子叶植物药菊科植物条叶垂头菊的全草或花序。(中华本草)

条叶楼梯草 tiao ye lou ti cao

【拉丁名】Eqlatostema Sublineare W. T. Wang(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

条纹东方鲀 tiao wen dong fang tun
【英文名】Fugu(中药数据库)
【拉丁名】Fugu Xanthopterus(Temminck et Schlegel)(中华本草)
【异名】花腊头(中华本草、中国药用动物志);花艇鲅(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鲀科动物条纹东方鲀的肉。(中华本草)

条纹报春 tiao wen bao chun
【拉丁名】Primula Vittata Bur. et Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物条纹报春。(中华本草)

条剂 tiao ji
【异名】纸捻(中药药剂学);药捻(中药药剂学)
【定义】是将药物细粉或药膏粘附在桑皮纸捻成的细条上的一种外用剂型。(中药药剂学)

条参 tiao shen
【拉丁名】Soroseris Umbrella (Franch.) Stebb. [Crepisumbrelle French.](植)(中药数据库)
【异名】红条参(中华本草、全国中草药汇编);雪条参(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为菊科植物伞状绢毛菊的根。(中华本草)

条浒苔 tiao hu tai
【拉丁名】Enteromorpha Clathrata (Roth) Grev. Emend Bliding(中华本草)
【定义】为藻类植物药石莼科植物。(中华本草)

条斑紫菜 tiao ban zi cai
【英文名】Yezoensis Laver(中药数据库)
【拉丁名】Porphyra Yezoensis Ueda(中华本草)
【定义】为藻类植物药红毛菜科植物条斑紫菜的全藻。(中华本草)

条裂黄堇 tiao lie huang jin
【拉丁名】Corydalis Linarioides Maxim.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

条裂紫堇 tiao lie zi jin
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

来江藤 lai jiang teng
【英文名】Stemflower Brandisia(中药数据库)
【拉丁名】Brandisia Cauliflora Tsong et Lu(植)(中药数据库)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

杧果 mang guo
【英文名】Mango(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Mangifera Indicae(中药数据库);Mangifera Indica L.(中华本草)
【异名】莽果(中华本草、肇庆府志);蜜望子(中华本草、肇庆府志);沙果梨(中华本草、植物名实图考);杧果(中华本草、植物名实图考);蜜望(中华本草、广东新语);望果(中华本草、广东新语);香盖(中华本草、大明一统志);庵罗果(中华本草、食性本草);抹猛果(中华本草);马蒙(中华本草);芒果(中华本草、中国树木分类学);檬果(中华本草、植物学大辞典)
【定义】为漆树科植物杧果的果实。(中华本草)

杧果叶 mang guo ye
【英文名】Mango Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Mangiferae Indicae(中药数据库)
【定义】为漆树科植物杧果的叶。(中华本草)

杧果树皮 mang guo shu pi
【英文名】Mango Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Mangiferae Indicae(中药数据库)
【定义】为漆树科植物杧果的树皮。(中华本草)

杧果核 mang guo he
【英文名】Mango Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Mangiferae Indicae(中药数据库)
【异名】阿摘(中国藏药)
【定义】为漆树科植物杧果的果核。(中华本草)

杨柳科 yang liu ke
【拉丁名】Salicaceae(中国植物志)
【定义】落叶乔木或直立、垫状和匍匐灌木。(中国植物志)

杨栌 yang lu
【英文名】Chinese Weigela(中药数据库)
【拉丁名】Diervilla Japonica DC. var. sinica Rend.(中华本草);Weigela Japonica Thunb. var. Sinica (Rehd.) Bailey W. Sinica (Rend.) Cheng(中华本草);Radix Weigelae Sunicae(中药数据库)
【异名】空疏(中华本草、唐新修本草)
【定义】为杨栌植物的叶。(中华本草)

杨栌耳 yang lu er
【英文名】Jew's Ear on Japanese Weigela(中药数据库)
【拉丁名】Auricularia on Weigelae(中药数据库)
【异名】杨庐耳(中华本草、政和本草)
【定义】为寄生于杨栌树上的木耳。(中华本草)

杨树花 yang shu hua
【拉丁名】Flos Populi Tomentosae(中药数据库);Flos Populi Canadensis(中药数据库)
【定义】为杨柳科植物毛白杨、加拿大杨或同属数种植物的雄花序。(中华本草)

杨梅 yang mei
【英文名】Chinese Bayberry(中药数据库);Chinese Waxmyrtle(中药数据库);Fruit of Chinese Waxmyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Myrica Rubra Sieb. et Zucc.(中华本草);Fructus Myricae Rubrae(中药数据库)

【异名】树梅(中华本草、中国树木分类学);朱红(中华本草、中国树木分类学);白蒂梅(中华本草、品汇精要);圣生梅(中华本草、品汇精要);机子(中华本草、北户录)
【定义】为杨梅科植物杨梅的果实。(中华本草)

杨梅叶蚊母树 yang mei ye wen mu shu
【英文名】Root of Myrica-like Distylium(中药数据库)
【拉丁名】Radix Distylii Myricoidis(中药数据库);Distylium Myricoides Hemsl(中华本草)
【异名】夹心(中华本草、中国高等植物图鉴);野茶(中华本草);萍柴(中华本草、中国经济植物志);挺香(中华本草);瓢柴(中华本草)
【定义】为金缕梅科植物杨梅叶蚊母树的根。(中华本草)

杨梅树 yang mei shu
【英文名】Chinese Waxmyrtle Bark(中药数据库);Hairy Waxmyrtle(中药数据库);Bark of Hairy Waxmyrtle(中药数据库);Hairy Bayberry(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Myricae Esculentae(中药数据库);Cortex Myricae Rubrae(中药数据库)
【异名】毛杨梅(中华本草);野杨梅(中华本草、云南中草药);大树杨梅(中华本草、云南中草药)
【定义】为杨梅科植物毛杨梅的树皮或根皮。(中华本草)

杨梅树皮 yang mei shu pi
【英文名】Bark of Chinese Bayberry(中药数据库);Bark of Chinese Waxmyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Myricae Rubrae(中药数据库)
【定义】为杨梅科植物杨梅的树皮。(中华本草)

杨梅科 yang mei ke
【拉丁名】Myricaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】常绿或落叶乔木或灌木。具芳香,被有圆形而盾状着生的树脂质腺体,芽小,具芽鳞。(中国植物志)

杨梅核仁 yang mei he ren
【英文名】Seed of Chinese Bayberry(中药数据库);Seed of Chinese Waxmyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Semen Myricae Rubrae(中药数据库)
【定义】为杨梅科植物杨梅的种仁。(中华本草)

杨梅根 yang mei gen
【英文名】Root of Chinese Waxmyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Radix Myricae Rubrae(中药数据库)
【定义】为杨梅科植物杨梅的根。(中华本草)

极丽马先蒿 ji li ma xian hao
【拉丁名】Herba seu Flos Pedicularis Decorissimae.(中药数据库)
【定义】为玄参科植物极丽马先蒿的全草或花。(中华本草)

每如王木 mei ru wang mu
【定义】为藤蔓类。(中药数据库)

每始王木 mei shi wang mu
【定义】为藤蔓类每如王木的茎。(中药数据库)

汞化合物类中药 gong hua he wu lei zhong yao
【定义】是含汞的化合物类的一类矿物药。(中药鉴定学)

汶川柴胡 wen chuan chai hu
【英文名】Wenchuan Thorowax(中药数据库)
【拉丁名】Bupleurum Wenchuanense Shan et Y. Li.(中华本草)
【异名】马尾柴胡(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科汶川紫胡的全草。(中华本草)

沉降 chen jiang
【定义】是依靠某种力的作用,利用流体与颗粒间的密度差,使之发生相对运动而分离的过程。(中药制药工程原理与设备)

沉降与过滤 chen jiang yu guo lü
【定义】是混合物的两大分离法,包含沉降和过滤。(中药制药工程原理与设备)

沉降分离法 chen jiang fen li fa
【定义】是利用固体物与液体介质密度相差悬殊,固体物靠自身重量自然下沉,用虹吸法吸取上层澄清液,使固体与液体分离的一种方法。(中药药剂学)

沉降槽 chen jiang cao
【定义】是分离悬浮液的重力沉降设备。(中药制药工程原理与设备)

沉香 chen xiang
【拉丁名】Aquilaria agallocha Roxb(中药大辞典)
【异名】蜜香(中药大辞典、南方草木状);沉水香(中药大辞典、桂海虞衡志)
【定义】为双子叶植物瑞香科植物沉香或白木香的含有树脂的木材。具有行气止痛、温中止呕、纳气平喘的功效。临床用于治疗呕吐、呃逆、脘腹胀痛、便秘。(中药大辞典)

沉香曲 chen xiang qu
【英文名】Agalloch Eaglewood and Many Medicinal Herbs Products(中药数据库);Chinese Eaglewood Wood(中药数据库)
【拉丁名】Agalloch Eaglewood Leaven(中药数据库)
【定义】为沉香等多种药末和以神曲糊制成的曲剂。(中华本草)

沉浸式蛇管换热器 chen jin shi she guan huan re qi
【定义】是用金属管弯制成与容器相适应的形状,沉浸在容器内的液体中的换热器。(中药制药工程原理

与设备)

沉淀法 chen dian fa

【英文名】Precipitation(中药制剂分析)

【定义】是基于某些试剂与被测成分或杂质生成沉淀,分离沉淀或保留溶液以得到精制的方法。(中药制剂分析)

沉淀滴定法 chen dian di ding fa

【定义】是用于测定中药制剂中生物碱、生物碱的氢卤酸盐及含卤素的其他有机成分含量的方法,包括银量法、四苯硼钠法和亚铁氰化钾法等。(中药制剂分析)

沐浴剂 mu yu ji

【定义】是指药物或药材提取物单独或加入适宜的表面活性剂制成的液体或固体中药剂型。(中药药剂学)

沙七 sha qi

【拉丁名】Rheum Delavayi Franch.(植)(中药数据库)

【异名】白小黄(中华本草、云南药用植物名录);小大黄(中华本草、云南药用植物名录);牛尾七(中华本草、植物分类学报)

【定义】为蓼科植物滇边大黄的根。(中华本草)

沙牛皮消根 sha niu pi xiao gen

【拉丁名】Cynanchum Sibiricum Willd.(中华本草)

【异名】西伯利亚牛皮消(中华本草、新疆中草药);羊奶根(中华本草、甘肃中草药手册);羊络蔓角(中华本草、甘肃中草药手册);拉拉蔓(中华本草、沙漠地区药用植物);乳藤(中华本草、沙漠地区药用植物);羊奶角(中华本草、沙漠地区药用植物);牛皮消(中华本草、新疆中草药)

【定义】为萝藦科植物戟叶鹅绒藤的根或全株。(中华本草)

沙冬青 sha dong qing

【英文名】Stem and Leaf of Mongolian Ammopiptanthus(中药数据库)

【拉丁名】Ammopiptanthus Mongolicus (Maxim.) Cheng f.(中华本草);Caulis et Folium Ammopiptanthi Mongolici(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物沙冬青的茎叶。(中华本草)

沙生风毛菊 sha sheng feng mao ju

【英文名】Arenarial Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Arenaria Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物沙生风毛菊的叶。(中华本草)

沙地柏 sha di bai

【拉丁名】Sabina Vulgaris Antoine(中华本草)

【定义】为柏科植物沙地柏。(中华本草)

沙红柳 sha hong liu

【拉丁名】Ramulus Myricariae Platyphyllae(中药数据库)

【异名】喇嘛杆(中华本草);胖柳(中华本草、沙漠地区药用植物);喇嘛棍(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为柽柳科植物宽叶水柏枝的嫩枝。(中华本草)

沙芥 sha jie

【英文名】Herb of Cornuted Pugionium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pugionii Cornuti(中药数据库)

【异名】沙白菜(中华本草、内蒙古中草药);沙萝卜(中华本草、内蒙古中草药);沙拉格老(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物沙芥菜的全草。(中华本草)

沙芥菜 sha jie cai

【拉丁名】Pugionium Cornutum (L.) Gaertn.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

沙苁蓉 sha cong rong

【英文名】Chinese Cistanche(中药数据库)

【拉丁名】Cistanchesinensis Beck Von Mannag(中药数据库);Herba Cistanches Sinensis(中药数据库)

【异名】盾达地音一察干一高要(中药数据库)

【定义】为列当科植物沙苁蓉的全草。(中药数据库)

沙针 sha zhen

【拉丁名】Osyris Wightiana Wall. ex Wight(中华本草)

【定义】为檀香科植物。(中华本草)

沙参 sha shen

【拉丁名】Adenphora Stricta Miq.(中华本草)

【定义】为桔梗科植物沙参。(中华本草)

沙拐枣 sha guai zao

【英文名】Root of Mongolian Calligonum(中药数据库)

【拉丁名】Calligonum Mongolicum Turcz.(中华本草);Radix Calligoni Mongolici(中药数据库)

【异名】头发草(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为蓼科植物沙拐枣的根或带果全草。(中华本草)

沙松果 sha song guo

【拉丁名】Torreya Yunnanensis Cheng et L. K. Fu(植)(中华本草)

【异名】杉松果;土榧子(云南中药资源名录);滇榧子(全国中草药汇编)

【定义】为红豆杉科植物云南榧树的种子。(中华本草)

沙果 sha guo

【拉丁名】Gaultheria Hookeri C. B. Clarke(植)(中华本草)

【异名】火炭头果(中华本草、云南中草药);枝热(中华本草、云南中草药)
【定义】为杜鹃花科植物红粉白珠的根、果或全株。(中华本草)

沙枣 sha zao
【定义】为胡颓子科植物沙枣的果实。具有强壮镇静、固精、健胃止泻的功效。临床用于治疗胃痛、腹泻、身体虚弱等。(中药大辞典)

沙枣花 sha zao hua
【英文名】Flower of Russianolive(中药数据库)
【拉丁名】Flos Elaeagni Angustifoliae(中药数据库)
【定义】胡颓子科植物沙枣的花。(中华本草)

沙枣树皮 sha zao shu pi
【英文名】Bark of Russianolive(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Elaeagni Angustifoliae(中药数据库)
【定义】为胡颓子科植物沙枣的树皮。(中华本草)

沙枣胶 sha zao jiao
【英文名】Gum of Russianolive(中药数据库)
【拉丁名】Gummi Elaeagni Angustifoliae(中药数据库)
【定义】为胡颓子科植物沙枣茎枝胶汁的干燥品。(中华本草)

沙苑子 sha yuan zi
【英文名】Flastem Milkvetch Seed(中华本草);Seed of Flatstem Milkvetch(中华本草)
【拉丁名】Semen Astragali Complanati(中药数据库)
【异名】夏黄草(中华本草、吉林中草药);沙蒺藜(中华本草、增订伪药条辨);潼蒺藜(中华本草、本草便读);沙苑蒺藜子(中华本草、本草求原);沙苑白蒺藜(中华本草、本草图经);同州白蒺藜(中华本草、本草图经);沙苑蒺藜(中华本草、本草图经)
【定义】为双子叶植物药豆科植物扁茎黄芪或华黄芪的种子。(中华本草)

沙前胡 sha qian hu
【英文名】Root of Bunge Giantfennel(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ferulae Bungeanae(中药数据库)
【异名】额勒森－照日古达苏(中华本草);假防风(中华本草);赛防风(中华本草);牛叫磨(中华本草、内蒙古中草药);刚前胡(中华本草、内蒙古中草药);野茴香(中华本草、中国沙漠地区药用植物)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物硬阿魏的根。(中华本草)

沙前胡子 sha qian hu zi
【英文名】Seed of Bunge Giantfennel(中药数据库)
【拉丁名】Semen Ferulae Bungeanae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物硬阿魏的种子。(中华本草)

沙带鱼 sha dai yu
【英文名】Cutlassfish(中药数据库);Trichiurus(中药数据库)
【拉丁名】Trichiurus Haumela (Forskal)(中华本草)
【异名】带鱼(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为带鱼科动物沙带鱼的肉。(中华本草)

沙带鱼油 sha dai yu you
【英文名】Oil of Cutlassfish(中药数据库)
【定义】为带鱼科动物,沙带鱼的油。(中华本草)

沙带鱼鳞 sha dai yu lin
【英文名】Scales of Cutlassfish(中药数据库)
【定义】为带鱼科动物,沙带鱼体表粉状白色细鳞。(中华本草)

沙柳 sha liu
【英文名】Bark of Sand Willow(中药数据库)
【拉丁名】Salix Cheilophila Schneid.(中华本草);Cortex Salicis Cheilophilae(中药数据库)
【异名】降马(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药杨柳科植物沙柳的枝叶和树皮。(中华本草)

沙梨 sha li
【拉丁名】Pyrus Pyrifolia (Burm. f.) Nakai(中华本草)
【异名】麻安梨(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

沙著水蛝体 sha zhuo shui xi ti
【拉丁名】Virgularia sp.(中华本草)
【定义】为海著科动物。(中华本草)

沙棘 sha ji
【拉丁名】Hippokhae rhamnoides L. subsp sinensis Rousi
【异名】达尔(中华本草、高原中草药治疗手册);沙枣(中华本草、高原中草药治疗手册);醋柳果(中华本草、西藏常用中草药);大尔卜兴(中华本草、西藏常用中草药);醋柳(中华本草、内蒙古中草药);酸刺子(中华本草、内蒙古中草药);酸柳柳(中华本草、内蒙古中草药);酸刺(中华本草、沙漠地区药用植物);里刺(中华本草、沙漠地区药用植物)黄酸刺(中华本草、新华本草纲要);酸刺刺(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为蒙古族、藏族习用药材为胡颓子科植物沙棘的干燥成熟果实。具有止咳祛痰、消食化滞、活血散瘀的功效。临床用于治疗咳嗽痰多、消化不良。(中华本草)

沙棘豆 sha ji dou
【英文名】Herb of Sandliving Crazyweed(中药数据库)
【拉丁名】Herba Oxytropis Psammocharitis(中药数据库)
【异名】泡泡草(中华本草);沙棘豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物砂珍棘豆的全草。(中华本草)

沙塘木 sha yang mu

【英文名】Wood or Root of Pedunculate Acronylchia(中药数据库); Pedunculate Acronychia Wood(中药数据库)

【拉丁名】Lignum seu Radix Acronychiae(中药数据库)

【异名】降真香(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物山油柑的心材或根。(中华本草)

沙塘鳢 sha tang li

【拉丁名】Odontobutis Obscura (Temminck et Schlege)(中华本草)

【异名】沙鳢(中华本草、中国经济动物志);塘鳢鱼(中华本草、中药大辞典)

【定义】为塘鳢科动物。(中华本草)

沙漠嘎 sha mo ga

【英文名】Leaf and Twig of Saltliving Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Folium et Cacumen Artemisiae Halodendri(中药数据库)

【异名】沙蒿(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物差把嘎蒿的嫩枝叶。(中药数据库)

沙蒿 sha hao

【拉丁名】Artemisia Desertorum Spreng.(中国藏药)

【异名】要毛那保(中国藏药)

【定义】为菊科植物沙蒿的全草。(中国藏药)

沙蓬 sha peng

【拉丁名】Agriophyllum Squarrosum (L.) Moq.(中华本草)

【异名】凳索(中华本草);蒺藜梗(中华本草);蒺藜菜(中华本草);苏利希尔(中华本草、沙漠地区药用植物);曲利梗(中华本草、沙漠地区药用植物);鸡爪芽(中华本草、救荒本草);黎喇棘(中华本草、延绥镇志);登厢草(中华本草);东墙(中华本草、齐民要术);东廧(中华本草、本草拾遗)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

沙潦木 sha liao mu

【英文名】Venos Antidesma(中药数据库); An-tidesma Venosum Tul(中华本草)

【异名】哥麻飞(中华本草、云南西双版纳傣语);小杨柳(中华本草、海南植物志);蒜瓣果(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物沙潦木的根。(中华本草)

沙糖根 sha tang gen

【英文名】Wood or Root of Pedunculate Acronychia(中药数据库)

【拉丁名】Lignum seu Radix Acronychiae(中药数据库)

【异名】黑节草(中华本草、云南中草药);节节乌(中华本草、云南中草药);荞花黄连(中华本草、云南中草药);聚花藤(中华本草、西双版纳傣药志);头花耳草(中华本草、西双版纳傣药志);小头凉喉茶(中华本草、云南药用植物名录);土红参(中华本草、云南中草药);小兰花(中华本草、云南中草药);梵兰花(中华本草、云南中草药);接骨丹(中华本草、云南中草药);小伸筋草(中华本草、云南中草药);中参(中华本草、云南中草药)

【定义】为茜草科植物小头凉喉茶的全株。(中华本草)

没药 mo yao

【英文名】Myrrh(中药数据库)

【拉丁名】Commiphora Myrrha Engl. [C. Molmol Engl.](植)(中药数据库)

【异名】末药(纲目、中华本草)

【定义】为橄榄科植物没药树或爱伦堡没药树的胶树脂。具有散血去瘀、消肿定痛的功效。临床用于治疗跌打损伤、金疮、癥瘕等。(中药大辞典)

没药树 mo yao shu

【拉丁名】Commiphora Myrrha Engl(中华本草)

【定义】为橄榄科植物。(中华本草)

没食子 mo shi zi

【英文名】Nutgalls(中药数据库)

【拉丁名】Galla Turcica (Galla Helepensis)(中药数据库)

【异名】无食子(中华本草、药性论);墨石子(中华本草、雷公炮炙论);无余子(中华本草、玉楸药解);无石子(中华本草、酉阳杂俎);麻茶泽(中华本草、方舆志);没石子(中华本草、子母秘录)

【定义】为没食子蜂科昆虫没食子蜂的幼虫寄生于壳斗科植物没食子树幼枝上所产生的虫瘿。(中华本草)

没食子树 mo shi zi shu

【拉丁名】Quercus Infectoria Oliv.(中华本草)

【定义】为壳豆科植物。(中华本草)

没离梨 mo li li

【英文名】Arjuna Terminalia(中药数据库)

【拉丁名】Terminalia Arjuna (Roxb.) Bedd. (Petaptera Arjuna Roxb.)(中华本草)

【异名】三果木皮(中华本草)

【定义】为使君子科植物没离梨(三果木皮)的子实。(中华本草)

灵长目 ling zhang mu

【英文名】Primates(药用动物学)

【定义】多为树栖习性,具有适于攀缘及握物的灵活手

指，大脑高度发达，视觉发达，嗅觉退化，雌兽有月经。（药用动物学）

灵芝 ling zhi

【拉丁名】Ganoderma lucidum（中华本草）

【异名】三秀（中华本草、楚辞·几歌）；芝（中华本草、尔雅）；芝（中华本草、尔雅）；灵芝草（中华本草、滇南本草）；木灵芝（中华本草、杭州药用植物志）；菌灵芝（中华本草、全国中草药汇编）

【定义】为灵芝属真菌灵芝、紫芝等的子实体。具有益气血、安心神、健脾胃的功效。临床用于治疗虚劳、心悸、失眠等。（中华本草）

灵芝草 ling zhi cao

【拉丁名】Ganoderma Lucidum seu Japonicum（中药数据库）；Lucid Ganoderma（中药数据库）

【异名】芝（中华本草、尔雅）；三秀（中华本草、楚辞）；芝（中华本草、尔雅）

【定义】菌类植物药多孔菌科植物紫芝或赤芝的全株。（中华本草）

灵寿茨 ling shou ci

【英文名】Roo-bark of Cuneateleaf Meliosma（中药数据库）；Cuneateleaf Meliosma（中药数据库）

【拉丁名】Cortex Meliosmatis Radicis（中药数据库）

【异名】龙须木（中华本草、中国树木分类学）；黑果木（中华本草、中国树木分类学）；降龙木（中华本草、陕西中草药）

【定义】为清风藤科植物泡花树的根皮。（中华本草）

灵砂 ling sha

【拉丁名】Cinnabar Artificial

【异名】人造朱砂（中药志）；马牙砂（中药志）；平口砂（中药志）；神砂（增广验方新编）；二气砂（证类本草）

【定义】为以水银和硫黄为原料，经人工加热升华而制成的硫化汞（HgS）。（中华本草）

灵香草 ling xiang cao

【拉丁名】Lysimachia Foenum-graecum Hance（中华本草）；Herba Lysimachiae Foenum-graeci（中药数据库）

【异名】尖叶子（中华本草、本草图经）；闹虫草（中华本草、云南中草药）；驱虫草（中华本草、云南中草药）；驱蛔虫草（中华本草、云南中草药）；熏衣草（中华本草、广西本草选编）；熏草（中华本草、广西中药志）；广零陵香（中华本草、广西中药志）；零陵香（中华本草、广西中药志）；香草（中华本草、广西中药志）；排草（中华本草、植物名实图考）；蒙州零陵香（中华本草、本草图经）

【定义】为报春花科植物灵香草的全草。（中华本草）

灵猫肉 ling mao rou

【英文名】Civet as Food（中药数据库）

【拉丁名】Carnis Viverra seu Viverricula（中药数据库）

【定义】为灵猫科动物大灵猫和小灵猫的肉。（中华本草）

灵猫香 ling mao xiang

【英文名】Civet（中药数据库）

【拉丁名】Zibethum（中药数据库）

【定义】为灵猫科动物大灵猫的香腺囊中的分泌物。具有辟秽、行气、止痛的功效。临床用于治疗心腹卒痛、疝气痛、心绞痛等。（中药大辞典）

灶马 zao ma

【英文名】Gryllotalpa（中药数据库）

【拉丁名】Scapipedus Asperus Walker（中华本草）；Scapipedus（中药数据库）

【异名】灶鸡（中华本草）

【定义】为蟋蟀科昆虫灶马的干燥全虫。（中华本草）

灸剂 jiu ji

【定义】是指将艾叶捣、碾成绒状，或另加其他药料卷制成卷烟状或捻成其他形状，供熏灼穴位或其他患部的外用剂型。（中药药剂学）

牡丹三七 mu dan san qi

【英文名】Root of Chinese Woodnettle（中药数据库）

【定义】为荨麻科植物华艾麻草的根。（中华本草）

牡丹皮炭 mu dan pi tan

【定义】是经炒炭法处理后的牡丹皮。（中药炮制学）

牡竹 mu zhu

【英文名】Male Bamboo（中药数据库）

【定义】为禾本科植物牡竹的全草。（中华本草）

牡狗阴茎 mu gou yin jing

【英文名】Penis and Testis of a Male Dog（中药数据库）

【拉丁名】Penis et Testis Canitis（中华本草）

【异名】狗鞭（中华本草、中药志）；黄狗肾（中华本草、饮片新参）；狗阴（中华本草、本草经集注）；狗精（中华本草、本经）

【定义】为犬科动物狗雄性的外生殖器。（中华本草）

牡蛎 mu li

【英文名】Oyster Shell（中药数据库）

【拉丁名】Concha Ostreae（中药数据库）

【异名】蛎蛤（中华本草、本经）；古贲（中华本草、异物志）；左顾牡蛎（中华本草、肘后方）；牡蛤（中华本草、别录）；蛎房（中华本草、本草图经）；蠔山（中华本草、本草图经）；蠔莆（中华本草、本草图经）；左尧（中华本草、中药志）；蠔壳（中华本草、浙江中药手册）；海蛎子壳（中华本草、山东中药）；海蛎子皮（中华本草、山东中药）

【定义】为牡蛎科动物近江牡蛎、长牡蛎或大连湾牡蛎等的贝壳。具有重镇安神、潜阳补阴、软坚散结的功效。临床用于治疗惊悸失眠、眩晕耳鸣、自汗等。

(中药大辞典)

牡蛎肉 mu li rou

【英文名】Oyster(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Ostreae(中药数据库)

【异名】蛎黄(中华本草、纲目)

【定义】为牡蛎科动物近江牡蛎、长牡蛎、大连湾牡蛎、密鳞牡蛎等的肉。(中华本草)

牡蒿 mu hao

【英文名】Japanese Wormwood Herb(中药数据库); Herb of Japanese Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Herba Artemisiae Japonicae(中药数据库); Artemisia Japonica Thunb.(中华本草)

【异名】鹅草药(中华本草、浙江民间常用草药);马根柴(中华本草、浙江民间常用草药);马莲蒿(中华本草、浙江民间常用草药);老鸦青(中华本草、浙江民间常用草药);六月雪(中华本草、浙江民间常用草药);花艾草(中华本草、浙江民间常用草药);奶疳药(中华本草、浙江民间常用草药);油蓬(中华本草、浙江民间常用草药);油蒿(中华本草、浙江民间常用草药);油艾(中华本草、闽东本草);碗头青(中华本草、闽东本草);臭艾(中华本草、闽东本草);流尿蒿(中华本草、四川中药志);猴掌草(中华本草、江西民间草药);土柴胡(中华本草、陆川本草);布菜(中华本草、民间常用草药汇编);牡臼(中华本草、毛诗传);水辣菜(中华本草、救荒本草);蔚(中华本草、诗经);齐头蒿(中华本草、新修本草);匙叶艾(中华本草);花等草(中华本草);脚板蒿(中华本草);菊叶柴胡(中华本草、广西中草药);熊掌草(中华本草、江苏药材志);白花蒿(中华本草、江苏药材志);牛尾蒿(中华本草、江苏药材志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物牡蒿的全草。(中华本草)

牡蒿根 mu hao gen

【英文名】Root of Japanese Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Artemisiae Japonicae(中药数据库)

【异名】齐头蒿根(中华本草、海上名方)

【定义】为双子叶植物药菊科植物牡蒿的根。(中华本草)

牡鼠粪 mu shu fen

【英文名】Male Mouse Drug(中药数据库)

【拉丁名】Oletum Ratti Norvegici(中药数据库)

【异名】煅鼠粪(中华本草、类证活人书);雄鼠粪(中华本草、日华子本草);两头尖(中华本草);鼠矢(中华本草、本草经集注);褐家鼠(中华本草、本草经集注)

【定义】为鼠科动物雄性褐家鼠等的干燥粪便。(中华本草)

玛瑙 ma nao

【拉丁名】Achatum.(中华本草)

【定义】本品以硅酸盐类矿物玛,瑙玛瑙为火山作用的产物。火山作用后期,热水溶液在火山岩气孔裂隙中沉积出胶体二氧化硅脱水即成玛瑙。(中华本草)

玛瑙粉 ma nao fen

【定义】是经水飞法处理后的玛瑙。(中药炮制学)

疔毒草 ding du cao

【英文名】All-grass of Dissected Violet(中药数据库)

【拉丁名】Herba Violae Dissectae(中药数据库)

【异名】亚尔母堂(中国藏药)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物裂叶堇菜的全株。(中华本草)

疔齿草 liao chi cao

【英文名】All-grass of Lateripening Bartsia(中药数据库)

【拉丁名】E. Odontities L. Odontites Odontites(L.)Wettst.(中华本草);Odontites Serotina(Lam.)Dum. Euphrasia Serotina Lam.(中华本草);Herba Odontitis Serotinae(中药数据库)

【异名】哈拉塔日一其其格(中华本草);齿叶草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物疔齿草的全草。(中华本草)

皂角刺 zao jiao ci

【英文名】Chinese Honeylocust Spine, Spine of Chinese Honeylocust(中药数据库)

【拉丁名】Gleditsia Sinensis Lam. [G. Horrida Willd.](植)(中药数据库);Gleditsia Japonica Miq. [Ghorrida (Thunb.)Makino](植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物皂荚的棘刺。具有消肿托毒、排脓、杀虫的功效。临床用于治疔痈肿、疮毒、疠风、癣疮、胎衣不下。(中药大辞典)

皂柳 zao liu

【拉丁名】Salix Wallichiana Anderss.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物。(中华本草)

皂柳根 zao liu gen

【英文名】Rood of Wallich Willow(中药数据库)

【拉丁名】Radix Salicis Wallichianae(中药数据库)

【异名】山杨柳(中华本草);毛狗条(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物皂柳的根。(中华本草)

皂荚 zao jia

【拉丁名】Gleditsia Sinensis Lam.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物皂荚。(中华本草)

皂荚子 zao jia zi

【英文名】Seed of Chinese Honeylocust(中药数据库)

【拉丁名】Semen Gleditsiae(中药数据库)
【异名】皂角核(中华本草、妇人良方);皂儿(中华本草、博济方);皂子(中华本草、博济方);皂角子(中华本草、千金方)
【定义】为双子叶植物药豆科植物皂荚的种子。(中华本草)

皂荚叶 zao jia ye
【英文名】Leaf of Chinese Honeylocust(中药数据库)
【拉丁名】Folium Gleditsiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物皂荚的叶。(中华本草)

皂荚根皮 zao jia gen pi
【英文名】Root-bark of Chinese Honeylocust(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Gleditsiae Radicis(中药数据库)
【异名】木乳(中华本草、普济方)
【定义】为双子叶植物药豆科植物皂荚的树皮、根。(中华本草)

皂荚荤 zao jia xun
【英文名】Chinese Honeylocust Mushroom(中药数据库)
【拉丁名】Gleditsia Sinensis Lam.(中华本草)
【定义】为生于皂荚树上木耳。

秀丽野海棠 xiu li ye hai tang
【英文名】Herb of Splended Bredia(中药数据库)
【拉丁名】Bredia Amoena Diels(中华本草);Herba Brediae Amoenae(中药数据库)
【异名】活血丹(中华本草);高脚山茄(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物秀丽野海棠的全草及根。(中华本草)

秀丽楤木 xiu li song mu
【定义】为五加科植物。(中华本草)

秀丽槭 xiu li qi
【英文名】Elegant Maple(中药数据库)
【拉丁名】Acer Elegantulum Fang et P. L. Chiu(中华本草);Fructus Aceris Elegantulis(中药数据库)
【异名】五角枫(中华本草、浙江药用植物志);丫角枫(中华本草、浙江天目山药用植物志)
【定义】为槭树科植物秀丽槭的根及根皮。(中华本草)

秃叶红豆树 tu ye hong dou shu
【英文名】Root of Henry Ormosia(中药数据库)
【拉丁名】Ormosia Henryi Prain var. Nuda How.(中华本草);Radix Ormosiae Henryi(中药数据库)
【定义】为豆科植物秃叶红豆树的根。(中华本草)

秃房茶 tu fang cha
【拉丁名】Camellia Gymnogyna Chang(中药数据库)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)

秃房茶子 tu fang cha zi
【定义】为山茶科植物秃房茶的种子。(中华本草)

秃疮花 tu chuang hua
【英文名】Herb of Slenderstalk Dicranostigma(中药数据库)
【拉丁名】Herba Dicranostigmatis Leptopodi(中药数据库);Dicranostigma Leptopodum (Maxim.) Fedde(中华本草)
【异名】秃子花(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物秃疮花的带根全草。(中华本草)

秃鹫 tu jiu
【拉丁名】Aegypius Monachus (Linnaeus).(中华本草)
【异名】夏果(中国藏药)
【定义】为鹰科动物秃鹫的肉、骨、眼、喉头、心、胃、胆汁、尿、粪等。(中华本草)

秃鹫骨 tu jiu gu
【英文名】Bone of Bald Vulture(中药数据库)
【定义】为鹰科动物秃鹫的骨。(中华本草)

系数倍率法 xi shu bei lü fa
【英文名】K-ratio Method(中药制剂分析)
【定义】是一种消除共存组分干扰的分析方法。在双波长分光光度计的电路中加入系数倍率器,使吸收度的信号放大后,辅入差减电路,通过调节系数倍率器消除干扰组分的影响。(中药制剂分析)

系谱选择 xi pu xuan ze
【英文名】Pedigree Selection(药用动物学)
【定义】是从遗传规律的角度来分析动物祖先和后代的关系,认为优秀的祖先会产生优秀的后代。(药用动物学)

纲 gang
【英文名】Class(药用植物学)
【拉丁名】Classis(药用植物学)
【定义】是将各门中就其不同点分别设的若干纲,是分类学中次于门的一各分类单位。(药用植物学)

纳鳖 na bie
【拉丁名】Terrapin;Soft-shelled Turtle(中华本草)
【定义】为鳖科动物。(中华本草)

纳鳖甲 na bie jia
【英文名】Terrapin;Soft-shelled Turtle(中药数据库)
【定义】为鳖科动物纳鳖的甲。(中华本草)

纵肋人字果 zong lei ren zi guo
【拉丁名】Dichocarpum Fargesii (Franch.) W. T. Wang et Hsiao(中华本草)
【异名】家莫里(中华本草、贵州草药)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

纸色谱法 zhi se pu fa
【英文名】Paper Chromatography(中药制剂分析)

【异名】PC(中药制剂分析)
【定义】系以纸为载体,以纸上所含水或其他物质为固定相,用展开剂进行展开的分配色谱来鉴别中药制剂。(中药制剂分析)

纸形片剂 zhi xing pian ji
【定义】指一定剂量的药物均匀地吸附在一定大小的可溶性滤纸上的一种内服制剂。(中药药剂学)

纹孔 wen kong
【英文名】Pit(药用植物学)
【定义】是次生壁在加厚的过程中,并不是均匀的增厚,在很多地方留有一些没有增厚的部分,这里没有次生壁,只具有胞间层和初生壁,这种比较薄的区域称纹孔。(药用植物学)

纹孔口 wen kong kou
【英文名】Pit Aperture(药用植物学)
【定义】是由纹孔腔通往细胞壁的开口。(药用植物学)

纹孔对 wen kong dui
【英文名】Pit Pair(药用植物学)
【定义】是相邻的两个细胞都在相同部位的细胞壁上出现纹孔的两个纹孔。(药用植物学)

纹孔腔 wen kong qiang
【英文名】Pit Cavity(药用植物学)
【定义】是纹孔膜两侧没有次生壁的腔穴。(药用植物学)

纹孔膜 wen kong mo
【英文名】Pit-membrane(药用植物学)
【定义】是纹孔对之间的薄膜。(药用植物学)

纹香茶菜 wen xiang cha cai
【拉丁名】Isodon Striatus (Benth.) Kudo(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物线纹香茶菜。(中华本草)

纺织娘 fang zhi niang
【拉丁名】Mecopoda Clongata Linnaeus(中华本草)
【定义】为螽斯科昆虫。(中华本草)

纽子果 niu zi guo
【拉丁名】Ardisia Virens Kurz(中华本草)
【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

羌活 qiang huo
【英文名】Incised Notopterygium(中药数据库);Incised Notopterygium Rhizome Forbes Notopterygium Rizome(中药数据库);Rhizome of Root of Incised Notopterygium(中药数据库);Rhizome or Root of Forbes Notopterygium(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma et Radix Notopterygii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物伞形科植物羌活、宽叶羌活或川羌活的根及根茎。具有散寒祛风、除湿止痛的功效。临床用于治疗感冒风寒、头痛无汗、风寒湿痹。

羌活鱼 qiang huo yu
【英文名】Bing's Giant Salamander(中药数据库)
【异名】雪鱼(中华本草、常见药用动物);杉木鱼(中华本草、四川中药志)
【定义】为小鲵科动物山溪鲵的全体。(中华本草)

肖梵天花 xiao fan tian hua
【拉丁名】Urena Lobata L.(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

肚拉 du la
【英文名】Root of Common Triplostegia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Triplostegiae Glanduliferae(中药数据库)
【异名】土败酱(中华本草、昆明民间常用草药);萝卜参(中华本草、昆明民间常用草药);双参(中华本草、昆明民间常用草药);都拉(中华本草、四川中药志);对对参(中华本草、昆明民间常用草药);都拉参(中华本草、四川中药志)
【定义】为川续断科植物西南囊苞花的根。(中华本草)

肛门栓剂 gang men shuan ji
【定义】是通过肛门给药的栓剂。(中药药剂学)

肝风草 gan feng cao
【英文名】Herb of Autumn Zephyrlily(中药数据库);Autumn Zephyrlily Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Zephyranthis Candidae(中药数据库)
【异名】玉帘(中华本草);葱莲(中华本草)
【定义】为石蒜科植物葱莲的全草。(中华本草)

肝脏 gan zang
【英文名】Liver(药用动物学)
【定义】能分泌胆汁,以帮助脂肪的消化。还能将体内过多的葡萄糖以糖原的形式贮存起来。(药用动物学)

肠衣片剂 chang yi pian ji
【异名】肠溶衣片(中药药剂学)
【定义】是指包裹肠溶材料的片剂。(中药药剂学)

肠溶胶囊剂 chang rong jiao nang ji
【英文名】Enteri Capsules(中药药剂学)
【定义】是指硬胶囊或软胶囊经药用高分子处理或用其他适宜方法加工而成,不溶于胃液,但溶于肠液的胶囊剂。(中药药剂学)

良达 liang da
【定义】为蔓藤类植物良达的种子。(中药数据库)

良旺茶 liang wang cha
【英文名】Delavay Falsepanax(中药数据库);All-grass or Root of Delavay Falsepanax(中药数据库)
【拉丁名】Herba seu Radix Nothopanacis Delavayi(中药

数据库)

【异名】山槟榔(中华本草、云南中草药);金刚散(中华本草、云南中草药);白鸡骨头树(中华本草、云南中草药);金刚树(中华本草、云南中草药);宝金刚(中华本草、云南中草药);雅害黑(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物掌叶梁王茶的全株或根。(中华本草)

良藤 liang teng

【拉丁名】Cylea Sutchuenensis Gagnep.(植)(中药数据库)

【异名】隔山消(中华本草、贵州中草药名录);金线风(中华本草)

【定义】防己科植物四川轮环藤的根。(中华本草)

芙蓉叶 fu rong ye

【拉丁名】Hibiscus Mutabilis L.(植)(中药数据库)

【异名】铁箍散(中华本草、湖南药物志);芙蓉花叶(中华本草、普济方);拒霜叶(中华本草、世医得效方)

【定义】为锦葵科植物木芙蓉的叶。(中华本草)

芙蓉花 fu rong hua

【异名】三变花(中华本草、常用中草药彩色图谱);旱芙蓉(中华本草、常用中草药彩色图谱);胡索花(中华本草、草药手册);霜降花(中华本草、福建中草药);七星花(中华本草、民间常用草药汇编);拒霜花(中华本草、益部方物略记);山芙蓉(中华本草、中草药学);富常花(中华本草、福建中草药);九头花(中华本草、天目山药用植物志);文官花(中华本草、中国树木分类学);转观花(中华本草、群芳谱);四面花(中华本草、群芳谱);片掌花(中华本草、滇南本草);醉酒芙蓉(中华本草、生草药性备要)

【定义】为锦葵科植物木芙蓉的花。(中华本草)

芙蓉根 fu rong gen

【定义】为锦葵科植物木芙蓉的根或根皮。(中华本草)

芙蓉菊 fu rong ju

【拉丁名】Crossostephium Chinense (L.) Makino ex Cham. et Schltr.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

芙蓉菊根 fu rong ju gen

【英文名】Root of Chinese Crossostephium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Crossostephii Chinensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物芙蓉菊的根。(中华本草)

芙蓉麻 fu rong ma

【英文名】Leaf or Flower of Kenaf Hibiscus(中药数据库)

【拉丁名】Folium seu Flos Hibisci Cannabini(中药数据库);Hibiscus Cannabinus L.(中华本草)

【异名】钟麻(中华本草、新华本草纲要);洋麻(中华本草、新华本草纲要);大麻槿(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为锦葵科植物芙蓉麻的种子。(中华本草)

芜荑 wu yi

【拉丁名】Ulmus macrocarpa llance(中华本草)

【异名】无荑(中华本草、《尔雅》郭璞注);无姑(中华本草、《尔雅》郭璞注);蔽藩(中华本草、本经);芜荑仁(中华本草、千金要方);山榆子(中华本草、本草拾遗);白芜荑(中华本草、圣惠方);大果榆糊(中华本草、药材子)

【定义】为榆科植物大果榆果实的加工品。具有杀虫、消积、散寒止泻的功效。临床用于治疗虫积腹痛、小儿疳泻。(中药大辞典)

芜荑酱 wu yi jiang

【英文名】Bigfruit Elm Sauce(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Ulmus Preparatium(中药数据库)

【定义】为榆科植物大果榆的果实与面曲等加工制成的酱。(中华本草)

芜菁 wu jing

【英文名】Root of Turnip(中药数据库)

【拉丁名】Brassica Rapa L.(中华本草);Radix Brassicae Rapae(中药数据库)

【异名】大芥(中华本草);蕍(中华本草);蕪芜(中华本草、尔雅);葑(中华本草、诗经);狗头芥(中华本草、医林纂要);大头菜(中华本草、医林纂要);鸡毛菜(中华本草、本草衍义);台菜(中华本草、碑雅);诸葛菜(中华本草、嘉话录);九英蔓菁(中华本草、本草拾遗);九英菘(中华本草、食疗本草);芥(中华本草、诗疏);葑苁(中华本草、尔雅);须(中华本草、尔雅);蔓菁(中华本草、礼记)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物芜菁的块根及叶。(中华本草)

芜菁子 wu jing zi

【英文名】Seed of Turnip(中药数据库)

【拉丁名】Semen Brassicae Rapae(中药数据库)

【异名】蔓菁子(中华本草、千金方)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物芜菁的种子。(中华本草)

芜菁甘蓝 wu jing gan lan

【拉丁名】Brassica Napobrassica(L.)Mill.[B. Oleracea Lvar. Napobrassica L.](中药数据库)

【定义】为十字花科植物。(中华本草)

芜菁甘蓝子 wu jing gan lan zi

【异名】大头菜子(中华本草、福建药物志)

【定义】为十字花科植物芜菁甘蓝的种子。(中华本草)

芜菁花 wu jing hua
【英文名】Flowr of Turnip(中药数据库)
【拉丁名】Flos Brassicae Rapae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物芜菁的花。(中华本草)

芡 qian
【拉丁名】Euryale Ferox Salisb.(中华本草)
【定义】为睡莲科植物。(中华本草)

芡实 qian shi
【拉丁名】Euryale ferox Salisb(中华本草)
【异名】卵菱(中华本草、管子);鸡瘫(中华本草、庄子);鸡头实(中华本草、本经);雁喙实(中华本草、本经);鸡头(中华本草、方言);雁头(中华本草、方言);乌头(中华本草、方言);芡子(本草经集注、中华本草);水流黄(中华本草、东坡杂记);水鸡头(中华本草、经验方);刺莲蓬实(中华本草、药材子);肇实(中华本草、广西中兽医药用植物);刺莲藕(中华本草、广西中兽医药用植物);刀芡实(中华本草、江苏省植物药材志);鸡头果(中华本草、江苏省植物药材志);苏黄(中华本草、江苏省植物药材志);黄实(中华本草、江苏省植物药材志);鸡头苞(中华本草、江西中药);鸡咀莲(中华本草、民间常用草药汇编)
【定义】为睡莲科植物芡的成熟种仁。具有固肾涩精、补脾止泄、祛湿止带的功效。临床用于治疗遗精、淋浊等。(中药大辞典)

芡实叶 qian shi ye
【英文名】Leaf of Gordon Euryale(中药数据库)
【拉丁名】Folium Euryales(中药数据库)
【异名】刺荷叶(中华本草、民间常用草药汇编);鸡头盘(中华本草、本草图经)
【定义】为睡莲科植物芡的叶。(中华本草)

芡实茎 qian shi jing
【英文名】Stem of Gordon Euryale(中药数据库)
【拉丁名】Scapus Euryales(中药数据库)
【异名】花耿(中华本草、本草图经);鸡头菜(中华本草、纲目)
【定义】为睡莲科植物芡的花茎。(中华本草)

芡实根 qian shi gen
【英文名】Root of Gordon Euryale(中药数据库)
【拉丁名】Radix Euryales(中药数据库)
【异名】役菜(中华本草、食性本草)
【定义】为睡莲科植物芡的根。(中华本草)

芥子 jie zi
【拉丁名】Brassica Juncea(L.)Czern. et Coss.(植)(中华本草);Brassia Juncea(L.)Czern. et Coss. var. Gracilis Tsen et Lee.(植)(中华本草)
【异名】芥菜子(中药大辞典、孙天仁集效方);青菜子(中药大辞典、分类草药性);黄芥子(中药大辞典、中药志)
【定义】为双子叶植物十字花科植物芥菜的种子。具有宣肺解表、温中散寒、舒经通络、消肿解毒、利窍豁痰的功效。临床用于治疗风寒感冒、肺寒咳嗽、风寒咽痛等。(中药大辞典)

芥叶蒲公英 jie ye pu gong ying
【英文名】Mustard Dandelion(中药数据库)
【拉丁名】Taraxacum Brassicaefolium Kitag(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物芥叶蒲公英的全草。(中药数据库)

芥菜 jie cai
【拉丁名】Brassica Juncea (L.) Czern. et Coss.(中华本草)
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

芦山藤 lu shan teng
【英文名】All-grass of Rock Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Herba Senecionis Spelaricoli(中药数据库)
【定义】为菊科植物岩穴千里光的茎、叶。(中华本草)

芦叶 lu ye
【英文名】Reed Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Phragmitis(中药数据库)
【异名】芦箬(中华本草、本经逢原)
【定义】为禾本科植物芦苇的叶。(中华本草)

芦竹 lu zhu
【拉丁名】Arundo Donax L.(中华本草)
【定义】为禾本科植物芦竹。(中华本草)

芦竹沥 lu zhu li
【英文名】Giantreed Juice(中药数据库)
【拉丁名】Sucus Arundinis Donacis(中药数据库)
【定义】为禾本科植物芦竹的茎秆经烧炙而沥出的液汁。(中华本草)

芦竹根 lu zhu gen
【英文名】Rhizome of Giantreed(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Arundinis Donacis(中药数据库)
【异名】荻芦竹(中华本草、本草汇言);绿竹(中华本草、分类草药性);楼梯杆(中华本草、四川中药志);芦荻头(中华本草、岭南采药录)
【定义】为禾本科植物芦竹的根茎。(中华本草)

芦竹笋 lu zhu sun
【英文名】Giantreed Shoot(中药数据库)
【拉丁名】Germinatus Arundinis Donaacis(中药数据库)
【定义】为禾本科植物芦竹的嫩苗。(中华本草)

芦竹葶 lu zhu tuo
【英文名】Leaf of Creeping Dipteracanthus(中药数据库)

【拉丁名】Sheath Phragmitis(中药数据库)
【异名】芦荻外皮(中华本草、圣惠方)
【定义】为禾本科植物芦苇的箨叶。(中华本草)

芦花 lu hua
【英文名】Reed Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Phragmitis(中药数据库)
【异名】蓬蕻(中华本草、唐本草);蓬茸(中华本草、本草图经);芦蓬茸(中华本草、小品方);葭花(中华本草、尔雅)
【定义】为禾本科植物芦苇的花。(中华本草)

芦苇 lu wei
【拉丁名】Phragmites Communis Trin.(中华本草)
【异名】葭(中华本草、诗经);苇(中华本草、诗经);水芦竹(中华本草);禾杂竹(中华本草);苇子草(中华本草、救荒本草);蒲苇(中华本草、圣济总录);芦竹(中华本草、药对);芦(中华本草、别录)
【定义】为禾本科植物芦苇。(中华本草)

芦茎 lu jing
【英文名】Reed Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Phragmitis(中药数据库)
【异名】嫩芦梗(中华本草、现代实用中药);苇茎(中华本草、千金方)
【定义】为禾本科植物芦苇的嫩茎。(中华本草)

芦荟十大功劳 lu hui shi da gong lao
【英文名】Reed-stemmed Mahonia(中药数据库)
【拉丁名】Mahonia Calamicaulis Spar. et Fisch.(中华本草);Folium Mahonae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药小檗科芦荟十大功劳的叶。(中华本草)

芦根 lu gen
【英文名】Reed Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Phragmitis(中药数据库)
【异名】芦茅根(中药大辞典、会约医镜);苇根(中药大辞典、温病条辨);芦菇根(中药大辞典、草木便方);顺江龙(中药大辞典、天宝本草);水萌蕴(中药大辞典、岭南采药录);芦柴根(中药大辞典、南京民间药草);芦通(中药大辞典、江苏植药志);苇子根(中药大辞典、河北药材);芦芽根(中药大辞典、山东中药);甜梗子(中药大辞典、四川中药志)
【定义】为禾本科植物芦苇的根茎。具有清热生津、除烦止呕、解河豚鱼毒的功效。临床用于治疗热病烦渴、胃热呕吐、噎膈、肺痿等。(中药大辞典)

芦笋 lu sun
【英文名】Reed Shoot(中药数据库)
【拉丁名】Germinatus Phragmitis(中药数据库)
【异名】芦尖(中华本草、要药分剂);蘧(中华本草、尔雅)
【定义】为禾本科植物芦苇的嫩苗。(中华本草)

芦莉草叶 lu li cao ye
【英文名】Leaf of Creeping Dipteracanthus(中药数据库)
【拉丁名】Ruellia Repens L.(中药数据库);Folium Dipteracanthi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药爵床科植物芦莉草的叶。(中药数据库)

芫花 yuan hua
【英文名】Flos Genkwa(中药数据库);Flower Bud of Lilac Daphne(中药数据库);Lilac Daphne Flower Bud(中药数据库)
【拉丁名】Daphne Genkwa Sieb. et Zucc.(中华本草);Flos Genkwa(中药数据库)
【异名】杜芫(中华本草、别录);毒鱼(中华本草、别录);赤芫(中华本草、吴普本草);败花(中华本草、吴普本草);去水(中华本草、本经);儿草(中华本草、吴普本草);芫(中华本草、山海经);小叶金腰带(中华本草、江西草药);银腰带(中华本草、江西草药);地棉花(中华本草、湖南药物志);九龙花(中华本草、湖南药物志);野丁香花(中华本草、山东中药);芫条花(中华本草、山东中药);大米花(中华本草、江苏植药志);棉花条(中华本草、江苏植药志);闹鱼花(中华本草、中国树木分类学);老鼠花(中华本草、东还纪程);闷头花(中华本草、东还纪程);头痛花(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物芫花的花蕾。(中华本草)

芫花叶白前 yuan hua ye bai qian
【拉丁名】Cynanchum Glaucescens (Decne.) Hand-Mazz.(中华本草)
【异名】消结草(中华本草);溪瓢瓮(中华本草);水竹消(中华本草);沙消(中华本草);乌梗仔(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

芫花根 yuan hua gen
【英文名】Root of Lilac Daphne(中药数据库)
【拉丁名】Radix Genkwa(中药数据库)
【异名】金腰带(中华本草、分类草药性);蜀桑(中华本草、别录);黄大戟(中华本草、吴普本草);铁牛皮(中华本草、分类草药性)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物芫花的根。(中华本草)

芫荽 yuan sui
【拉丁名】Coriandrum Sativum L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

芫荽茎 yuan sui jing
【异名】芫荽棋(中华本草、药材资料汇编)

【定义】为伞形科植物芫荽的茎梗。(中华本草)

芫菁还阳参 yuan jing huan yang shen

【拉丁名】Crepis Napifera (Franch.) Babc.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

芫葵 yuan kui

【拉丁名】Coriandrum Sativum L.(中华本草)

【异名】乌苏(中国藏药)

【定义】为伞形科植物芫荽的成熟果实。(中华本草)

芭茅 ba mao

【拉丁名】Miscanthus Floridulus (Labill.) Warb.(中华本草)

【定义】为禾本科植物芭茅。(中华本草)

芭茅果 ba mao guo

【异名】苦芦骨(中华本草、全国中草药汇编);牛草果(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为禾本科植物芭茅根茎部叶鞘内的虫瘿。(中华本草)

芭茅茎 ba mao jing

【异名】竿芒(中华本草、福建药物志);竿青(中华本草、福建药物志)

【定义】为禾本科植物芭茅的茎。(中华本草)

芭蕉 ba jiao

【拉丁名】Musa Basjoo Sieb. et Zucc.(中华本草)

【定义】芭蕉科植物芭蕉。(中华本草)

芭蕉子 ba jiao zi

【英文名】Seed of Japanese Banana(中药数据库)

【拉丁名】Semen Musae(中药数据库)

【定义】为芭蕉科植物芭蕉的种子。(中华本草)

芭蕉叶 ba jiao ye

【英文名】Leaf of Japanese Banana(中药数据库)

【拉丁名】Folium Musae(中药数据库)

【定义】芭蕉科植物芭蕉的叶。(中华本草)

芭蕉花 ba jiao hua

【英文名】Flower of Japanese Banana(中药数据库)

【拉丁名】Flos Musae(中药数据库)

【定义】芭蕉科植物芭蕉的花蕾或花。(中华本草)

芭蕉油 ba jiao you

【英文名】Juice of Japanese Banana(中药数据库)

【拉丁名】Succus Musae(中药数据库)

【异名】芭蕉树水(中华本草、中级医刊);芭蕉汁(中华本草、卫生杂兴)

【定义】芭蕉科植物芭蕉的茎中的液汁。(中华本草)

芭蕉科 ba jiao ke

【拉丁名】Musaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属单子叶植物。为多年生粗壮草本,具根茎。主要分布于亚洲及非洲的热带地区,我国有栽培。果为肉质浆果或革质,不开裂最佳水果为香蕉。

芭蕉根 ba jiao gen

【英文名】Root of Japanese Banana(中药数据库)

【拉丁名】Radix Musae(中药数据库)

【异名】大叶芭蕉(中华本草);甘露树(中华本草);香蕙(中华本草);扇仙(中华本草、群芳谱);绿天(中华本草、群芳谱);天苴(中华本草、史记);巴且(中华本草、汉书);芭蕉头(中华本草、分类草药性)

【定义】为芭蕉科植物芭蕉的根茎。(中华本草)

花 hua

【英文名】Flower(药用植物学)

【定义】是种子植物所特有的繁殖器官。通过传粉、受精作用,产生果实和种子,繁衍后代。(药用植物学)

花木通 hua mu tong

【英文名】Stem of False Tomentoseanther Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Clematidis Pseudopogonandrae(中华本草)

【定义】为毛茛科植物假须蕊铁线莲的茎藤。(中华本草)

花丝 hua si

【英文名】Filament(药用植物学)

【定义】是细长的柄状部分。(药用植物学)

花叶丁香 hua ye ding xiang

【拉丁名】Syringa Persica L.(中华本草)

【异名】波斯丁香(中华本草)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

花叶九节木 hua ye jiu jie mu

【英文名】Herb of Siam Psychotria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Psychotriae Siamicae(中药数据库)

【异名】百样化(中华本草、广西本草选编);小功劳(中华本草、云南中草药);驳骨草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茜草科植物毛九节的全株。(中华本草)

花叶万年青 hua ye wan nian qing

【英文名】Spotted Dumbcane(中药数据库)

【拉丁名】Dieffenbachia Picta (Lodd) Sohote(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物花叶万年青的全草。(中华本草)

花叶子 hua ye zi

【英文名】Smallflower Paphiopedilum(中药数据库)

【异名】斑叶兰(中华本草);硬叶兜兰(中华本草、云南种子植物名录);小花兜兰(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为兰科植物硬叶兜兰的全草。(中华本草)

花叶山姜 hua ye shan jiang

【英文名】Rhizoma of Dwarf Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Alpinia Pumila Hook. F.(中华本草)

【异名】竹节风(中华本草、植物分类学报);野姜黄(中华本草、植物分类学报)
【定义】为双子叶植物药姜科花叶山姜的根茎。(中华本草)

花叶开唇兰 hua ye kai chun lan
【拉丁名】Anoectochilus Roxburghii (Wall.) Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

花叶竹芋 hua ye zhu yu
【英文名】Rhizome of Twocolor Arrowroot(中药数据库);Twocolor Arrowroot(中药数据库)
【拉丁名】Maranta Bicolor Ker.(中华本草);Maranta Bicolor Ker-Gawl(中华本草);Rhizoma Marantae Bicoloris(中药数据库)
【定义】为竹芋科植物花叶竹芋的根茎。(中华本草)

花叶冷水花 hua ye leng shui hua
【英文名】Cordateleaf Clearweed(中药数据库)
【异名】金边山羊血(中华本草)
【定义】为荨麻科植物花叶冷水花的全草。(中华本草)

花叶尾花细辛 hua ye wei hua xi xin
【拉丁名】Asarum Caudigerum Hance var. Cardiophyllum (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang(中华本草)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

花叶杯芋 hua ye bei yu
【拉丁名】Caladium Bicolor (Ait.) Vent.(中华本草)
【定义】为天南星科植物。(中华本草)

花叶狗牙七 hua ye gou ya qi
【英文名】Delightful Wood Fern(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Dryopteris Laetae(中药数据库)
【异名】金毛狗脊(中华本草);马牙贯众(中华本草、山东中医药研究资料)
【定义】为鳞毛蕨科植物美丽鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

花叶秋海棠 hua ye qiu hai tang
【拉丁名】Begonia Cathayana Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物。(中华本草)

花叶假杜鹃 hua ye jia du juan
【拉丁名】Barleria Lupulina Lindl(中华本草)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)

花叶矮沱沱 hua ye ai tuo tuo
【英文名】Chinese Munronia; Herb of Chinese Munronia (中药数据库)
【拉丁名】Herba Munroniae Sinicae(中药数据库)
【异名】土黄连(中华本草、中国高等植物图鉴);花叶寻胆(中华本草、四川中药志)花叶细辛(中华本草、四川中药志)
【定义】为楝科植物地黄连的全株。(中华本草)

花生殖 hua sheng zhi
【定义】是花进行繁衍的方式,主要有传粉和受精两个过程。(药用植物学)

花白竹鼠 hua bai zhu shu
【英文名】White Bamboo Rat(中药数据库)
【拉丁名】Rhizomys Pruinosus Blyth(中华本草)
【异名】拉氏竹鼠(中华本草、中国药用动物志);粗毛竹鼠(中华本草、中国药用动物志);银星竹鼠(中华本草、中国药用动物志);草留(中华本草、中国药用动物志);竹留(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为竹鼠科动物花白竹鼠的脂肪。(中华本草)

花皮胶藤 hua pi jiao teng
【拉丁名】Ecdysanthera Utilis Hayata et Kaw(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物花皮胶藤。(中华本草)

花托 hua tuo
【英文名】Receptacle(药用植物学)
【定义】是花梗顶端稍膨大的部分,花各部着生其上。(药用植物学)

花托构造 hua tuo gou zao
【定义】是花梗的顶端部分,在个体发育和基本结构上,很象营养茎端。(药用植物学)

花红 hua hong
【拉丁名】Malus Asiatica Nakai(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

花红叶 hua hong ye
【英文名】Leaf of Chinese Pearleaf Crabapple; Chinese Pearleaf Crabapple(中药数据库)
【拉丁名】Folium Mali Asiaticae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物花红的叶。(中华本草)

花血藤 hua xue teng
【拉丁名】Schisandra Glaucescens Diels.(植)(中药数据库)
【异名】灰五味子(中华本草、新华本草纲要);粉叶内风消(中华本草、湖南药物志)
【定义】为五味子科植物金山五味子的藤茎和根。(中华本草)

花序 hua xu
【英文名】Inflorescence(药用植物学)
【定义】是花在花轴上排列的方式。(药用植物学)

花序轴 hua xu zhou
【英文名】Rachis(药用植物学)
【异名】花轴(药用植物学)
【定义】是指花序的总花梗或主轴。(药用植物学)

花序轴构造 hua xu zhou gou zao
【定义】是总花梗或花序的中轴,其基本结构和茎相似。(药用植物学)

花杜仲藤 hua du zhong teng
【拉丁名】Cortex Ecdysantherae Utilis(中药数据库)

【异名】眼角蓝(中华本草);头钳模(中华本草);喉崩癫(中华本草);花喉崩(中华本草);刺耳蓝(中华本草、全国中草药汇编);刺耳南(中华本草、广西药用植物名录);有用花皮胶藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为夹竹桃科植物花皮胶藤的树皮。(中华本草)

花芽 hua ya

【英文名】Flower Bud(药用植物学)

【定义】是发育成花和花序的芽。(药用植物学)

花芽分化期 hua ta fen hua qi

【定义】是当植物生长到一定时期,在外界环境的某些因素(如光照、温度的季节变化等)引起植物体"生物钟"的作用下,诱导植物体顶端分生组织的代谢类型发生变化,引起生长锥发生花芽分化,进入生殖生长的阶段。(现代中药栽培养殖与加工手册)

花刺参 hua ci shen

【英文名】Sea Pumpkin(中药数据库)

【拉丁名】Stichopus Variegatus (Sempen)(中华本草)

【异名】黄肉(中华本草、中国药用动物志);方参(中华本草、中国药用动物志);白刺参(中华本草、中国药用动物志)

【定义】刺参科动物,花刺参的全体。(中华本草)

花图式 hua tu shi

【英文名】Flower Diagram(药用植物学)

【定义】是用图案表示花的性别、对称性及花被、雄蕊群、雌蕊群的情况。(药用植物学)

花拐藤根 hua guai teng gen

【英文名】Root of Laxflower Pottsia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Pottsiae Laxiflorae(中药数据库)

【异名】帘子藤(中华本草、泉州本草)

【定义】为夹竹桃科植物帘子藤的根。(中华本草)

花松萝 hua song luo

【拉丁名】Usnea Florida(L.)Wigg.(植)(中药数据库)

【定义】为松萝科植物花松萝的地衣体。(中华本草)

花组成 hua zu cheng

【定义】是花的一般组成。由花梗、花托、花萼、雄蕊群和雌蕊群的功能部分组成。(药用植物学)

花组织构造 hua zu zhi gou zao

【定义】是花各组织结构构造的描述。(药用植物学)

花苜蓿 hua mu mu

【英文名】Herb of Russian Fenugreek(中药数据库)

【拉丁名】Herba Trigonellae Ruthenicae(中药数据库);Trigonella Ruthenica L.(中华本草)

【异名】野苜蓿(中华本草);扁豆子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物花苜蓿的全草。(中华本草)

花茎状丹参 hua jing zhuang dan shen

【拉丁名】Salvia Scapiformis Hance(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物花茎状丹参。(中华本草)

花鱼 hua yu

【英文名】Flower Fish(中药数据库)

【异名】青脖(中药数据库、中国经济动物志)

【定义】为鲤科动物秉氏鲈鲤的肉。(中药数据库)

花冠 hua guan

【英文名】Corolla(药用植物学)

【定义】是一朵花中所有花瓣的总称。位于花萼的内侧。常具各种鲜艳的颜色。(药用植物学)

花南星 hua nan xing

【拉丁名】Rhizoma Arisaeae Lobati(中药数据库)

【异名】独脚莲(中华本草、新华本草纲要);半边莲(中华本草、新华本草纲要);绿南星(中华本草、新华本草纲要);虎爪南星(中华本草、新华本草纲要);南星七(中华本草、新华本草纲要);蛇磨芋(中华本草、新华本草纲要);大叶半夏(中华本草、湖南中药资源名录);大叶天南星(中华本草、湖南中药资源名录);由拔(中华本草、贵州中草药名录);烂屁股(中华本草);花包谷(中华本草);狗爪半夏(中华本草);金半夏(中华本草、云南中药资源名录);蛇杆棒(中华本草、新华本草纲要);黑南星(中华本草、新华本草纲要);芋儿南星(中华本草、新华本草纲要);血理箭(中华本草、新华本草纲要);麻芋子(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为天南星科植物浅裂南星的块茎。(中华本草)

花柱 hua zhu

【英文名】Style(药用植物学)

【定义】是位于子房顶部,与柱头相连,其粗细长短不一。(药用植物学)

花柱基生 hua zhu ji sheng

【英文名】Gynobasic(药用植物学)

【定义】是有的字物的花柱插生于纵向分裂的子房基部。(药用植物学)

花点草 hua dian cao

【拉丁名】Nanocnide Japonica Bl.(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

花点魟 hua dian hong

【英文名】Dasyatis(中药数据库)

【拉丁名】Dasyatis Uarnak (Forskal)(中华本草)

【异名】鲹鱼(中华本草、中国药用动物志);花甫(中华本草、中国药用动物志)

【定义】魟科动物花点魟的尾刺。(中华本草)

花点魟胆 hua dian hong dan

【英文名】Dasyatis's Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Dasyatis Uarnak (Forskal)(中华本草)
【定义】魟科动物花点魟的胆。(中华本草)

花类中药 hua lei zhong yao
【定义】是取自完整的花、花序或花的某一部分的药材。(中药鉴定学)

花类中药性状鉴定 hua lei zhong yao xing zhuang jian ding
【定义】是用中药性状鉴定方法对花类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

花类中药显微鉴定 hua lei zhong yao xian wei jian ding
【定义】是用中药显微鉴定方法对花类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

花类中药鉴定 hua lei zhong yao jian ding
【定义】是对花类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

花类采收 hua lei cai shou
【定义】指采收花类药材的方法、时间及地区的总称。(中药学)

花类型 hua lei xing
【定义】是被子植物的花,在长期演化过程中,花各部发生了不同程度的变化,形成的不同的类型。(药用植物学)

花药 hua yao
【英文名】Anther(药用植物学)
【定义】是花丝顶端膨大的囊状体,常由4或2个药室或花粉囊组成,分为2半,中间为药隔。(药用植物学)

花药培养 hua yao pei yang
【定义】是指利用花粉具有单套染色体的特点,诱导产生单倍体植株进行育种,可缩短育种周期获得纯系的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

花蚁虫 hua yi chong
【英文名】Yellow Ant(中药数据库)
【异名】黄蚂蚁(中华本草、全展选编)
【定义】为隐翅虫科动物多毛隐翅虫的全虫。(中华本草)

花姬蛙 hua ji wa
【英文名】Microhyla(中药数据库)
【拉丁名】Microhyla Puichra (Hallowell)(中华本草)
【异名】三角犁头另(中华本草、中国药用动物志);三跳另(中华本草、中国药用动物志);三角另(中华本草、中国药用动物志);犁头另(中华本草、中国药用动物志);犁头蛙(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为姬蛙科动物,花姬蛙的全体。(中华本草)

花葱 hua ren
【英文名】Root of Small Polemonium(中药数据库)
【拉丁名】Radix Polemonii Liniflori(中药数据库);Polemonium Liniflorum V. Vassil.(中华本草)
【异名】灯音花儿(中华本草);丝花花葱(中华本草);电灯花(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为花葱科植物丝花花葱的根。(中华本草)

花葱科 hua ren ke
【拉丁名】Polemoniaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】为一年生或多年生草本,或灌木,常藉叶卷须攀援。分布于欧洲、亚洲和美洲,但主产地为北美,我国产于西北至东北。

花被 hua bei
【英文名】Perianth(药用植物学)
【定义】是花萼和花冠的总称,尤其在花萼和花冠形态相似不易区分时。(药用植物学)

花被单 hua bei dan
【英文名】Herb of Longstamen Loosestrife; Longstamen Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lysimachiae Lobelioidis(中药数据库)
【异名】假半枝莲(中华本草、贵州民间药物);乳肿药(中华本草、广西药植名录);刀口药(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物假半枝莲的全草。(中华本草)

花被卷迭式 hua bei juan die shi
【定义】是指花被各片之间的排列形式及关系。在花蕾即将绽开期尤为明显,因植物种类不同而异。(药用植物学)

花梗 hua geng
【英文名】Pedicel(药用植物学)
【异名】花柄(药用植物学)
【定义】是茎与花的连接部分。常呈绿色、圆柱形,其粗细、长短因植物种类而异。(药用植物学)

花梗构造 hua geng gou zao
【定义】是着生花的小枝。其组织构造和茎相似。由表皮、皮层和维管柱组成。(药用植物学)

花盘 hua pan
【英文名】Disc(药用植物学)
【定义】是指花托顶部形成肉质增厚部分,呈平坦垫状、杯状或裂瓣状,并可分泌蜜汁的花托。(药用植物学)

花脸细辛 hua lian xi xin
【英文名】Herb of Largeflower Wildginger(中药数据库)
【拉丁名】Herba Asari Maximi(中药数据库)
【异名】水马蹄(中药数据库、中国药用植物图鉴);翻天印(中药数据库、四川中药志);花脸猫(中药数据库、四川中药志);花叶细辛(中华本草、四川中药志);大花细辛(中药数据库);马蹄细辛(中药数据

库、中国高等植物图鉴);土细辛(中药数据库、常用中草药手册)

【定义】为马兜铃科植物大花细辛的带根全草。(中药数据库)

花搁木 hua ge mu

【拉丁名】Ormosia Henryi Prain(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物花搁木。(中华本草)

花斑叶 hua ban ye

【英文名】Herb of Java Treebine(中药数据库)

【拉丁名】Cissus Javana DC.(中华本草);Herba Cissi Javanae(中药数据库)

【异名】蛤蚂藤(中华本草、新华本草纲要);下面红(中华本草、新华本草纲要);花脸叶(中华本草、新华本草纲要);抽筋散(中华本草、新华本草纲要);粪虫叶(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为葡萄科植物青紫藤的全株。(中华本草)

花斑蛇鲻 hua ban she zi

【拉丁名】Saurida Undosquamis (Richard Son)

【定义】狗母鱼科。(中华本草)

花斑蛇鲻尾 hua ban she zi wei

【英文名】Saurida Tail(中华本草)

【拉丁名】Saurida Undosquamis (Richard Son)(中华本草)

【定义】为狗母鱼科动物,花斑蛇鲻的尾。(中华本草)

花斑裸胸鳉 hua ban luo xiong shan

【英文名】Eel(中药数据库)

【拉丁名】Gymnothorax Pictus Ahl(中华本草)

【定义】为海鳝科动物,花斑裸胸鳉的全体。(中华本草)

花斑裸胸鳉血 hua ban luo xiong shan xue

【英文名】Eel Blood(中药数据库)

【定义】为海鳝科动物花斑裸胸鳉的血。(中华本草)

花斑裸鲤 hua ban luo li

【拉丁名】Gymnocypris Ekloni (Herzenstein)(中华本草)

【异名】大嘴湟鱼(中华本草、青藏高原药物图鉴)

【定义】为鲤科动物。(中华本草)

花斑裸鲤胆 hua ban luo li dan

【英文名】Carp Gallbladder(中药数据库)

【定义】为鲤科动物花斑裸鲤的胆。(中药数据库)

花斑裸鲤骨 hua ban luo li gu

【英文名】Carp Bone(中药数据库)

【定义】为鲤科动物花斑裸鲤的骨。(中药数据库)

花椒 hua jiao

【拉丁名】Zanthoxylum bungeanum Maxim(中药大辞典)

【异名】椒(中药大辞典、尔雅);大椒(中药大辞典、尔雅);秦椒(中药大辞典、本经);蜀椒(中药大辞典、本经);南椒(中药大辞典、雷公炮炙论);巴椒(中药大辞典、别录);蔷薇(中药大辞典、别录);陆拨(中药大辞典、药性论);汉椒(中药大辞典、日华子本草);川椒(中药大辞典、圣惠方);点椒(中药大辞典、纲目)

【定义】为双子叶植物芸香科植物花椒或青椒的果皮或全草。具有温中止痛、杀虫止痒的功效。临床用于治疗脘腹冷痛、呕吐泄泻、虫积腹痛等。(中药大辞典)

花椒叶 hua jiao ye

【英文名】Leaf of Bunge Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Folium Zanthoxyli Bungeani(中药数据库)

【异名】椒叶(中华本草、日华子本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物花椒的叶。(中华本草)

花椒根 hua jiao gen

【英文名】Root of Bunge Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Radix Zanthoxyli Bungeani(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物花椒的根。(中华本草)

花椒筋 hua jiao le

【英文名】Twig and Leaf of Cuspidate Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Zanthoxylum Cuspidatum Champ.(中华本草);Zanthoxylum Cuspidatuln Champ-engl-chung(中华本草);Ramulus et Folium Zanthoxyli Cuspidati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物花椒筋的全株。(中华本草)

花程式 hua cheng shi

【英文名】Flower Formula(药用植物学)

【定义】是用字母、数字、符号写成固定的程式表示花的性别、对称性及花被、雄蕊群、雌蕊群的情况的程式。(药用植物学)

花萼 hua e

【英文名】Calyx(药用植物学)

【定义】是一朵花中所有萼片的总称。位于花的最外层,常呈绿色。(药用植物学)

花葶驴蹄草 hua ting lü ti cao

【拉丁名】Caltha Scaposa Hook. f. et Thoms.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

花葶苔草 hua ting tai cao

【拉丁名】Carex Scaposa C. B. Clarke(中华本草)

【定义】为莎草科植物。(中华本草)

花楸果 hua qiu guo

【英文名】Fruit of Pohuashan Mountain Mountainash(中

药数据库)
【拉丁名】Fructus Sorbi Pohuashanensis(中药数据库)
【异名】山槐子(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物花楸树的果实。(中华本草)
花楸树 hua qiu shu
【拉丁名】Sorbus Pohuashanensis (Hance) Hedl.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
花锚 hua mao
【英文名】Herb of Corniculate Spurgentian(中药数据库)
【拉丁名】Herba Haleniae Corniculatae(中药数据库);Halenia Corniculata (L.) Cornaz.(中华本草)
【异名】金锚(中华本草、长白山植物志);西伯利亚花锚(中华本草、中国北部植物图志)
【定义】为龙胆科植物花锚的全草。(中华本草)
花鼠 hua shu
【英文名】Tamias Striatus(中药数据库)
【拉丁名】Tamias Sibiricus (Laxmamm)(中华本草)
【异名】花梨棒(中华本草);沿俐棒(中华本草);串树林(中华本草);豹鼠(中华本草);金花鼠(中华本草);五道眉(中华本草)
【定义】为松鼠科动物花鼠的全体。(中华本草)
花酸苔 hua suan tai
【英文名】Herb of Variegatedleaf Begonia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Begoniae Cathyanae(中药数据库)
【异名】花叶秋海棠(中华本草);山海棠(中华本草);公鸡酸苔(中华本草)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物花叶秋海棠的全草。(中华本草)
花蝴蝶根 hua hu die gen
【英文名】Root of Runcinate Knotweed(中药数据库)
【拉丁名】Radix Polygoni Runcinati(中药数据库)
【异名】鸡脚七(中药数据库、贵州民间药物);拐枣七(中药数据库、贵州民间药物);皂药根(中药数据库、分类草药性);血当归(中华本草、云南中草药);华缺腰叶蓼(中药数据库);缺腰叶蓼(中药数据库)
【定义】为蓼科植物缺腰叶蓼或华缺腰叶蓼的根。(中药数据库)
花鳅 hua qiu
【拉丁名】Cobitis Taenis Linnaeus(中华本草)
【定义】为鳅科动物。(中华本草)
花鳅肉 hua qiu rou
【英文名】Misgurnus Anguillicaudatus;Weatherfish(中药数据库)
【异名】泥鳅肉(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鳅科动物花鳅的肉。(中华本草)
花瓣构造 hua ban gou zao
【定义】是相当于叶肉部位,比萼片更简化,由数层排列疏松的大型薄壁细胞组成,无栅栏组织的分化。(药用植物学)
芳香水剂 fang xiang shui ji
【定义】是指挥发油或其他挥发性芳香药物的饱和或近饱和的澄明水溶液。(中药药剂学)
芳香石豆兰 fang xiang shi dou lan
【拉丁名】Bulbophylulm Ambrosirm (Hance) Schlir.(中华本草)
【异名】芬芳石豆兰(中华本草、海南植物志)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
芳香剂 fang xiang ji
【定义】是指具有香味而改善药品味道的香料或香精。(中药药剂学)
芳香配对 fang xiang pei dui
【定义】指具有芳香气味的两种药物组成,具有宣畅通达作用的配对方法。(中药药对大全)
芳香糖浆 fang xiang tang jiang
【定义】是用作液体药剂的矫味剂的含芳香性物质或果汁的浓蔗糖水溶液。(中药药剂学)
芸香 yun xiang
【拉丁名】Ruta Graveolens L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)
芸香科 yun xiang ke
【拉丁名】Rutaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】木本,稀草本。(药用植物学和中国高等植物科属检索表)
芸香草 yun xiang cao
【英文名】Remote Lemongrass Herb; Herb of Remote Lemongrass(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cymbopogonis(中药数据库);Cymbopogon Distans (Nees) A. Camus(中华本草)
【异名】香茅筋骨草(中华本草、四川中药志);诸葛草(中华本草、种子植物名称);石灰草(中华本草、昆明民间常用草药);野芸香草(中华本草、云南中草药);细叶茅草(中华本草、云南中草药);射香草(中华本草、云南中草药);韭叶芸香草(中华本草、云南中草药);臭草(中华本草、云南中草药);香茅草(中华本草、云南中草药);茅草筋骨(中华本草、重庆草药);小香茅草(中华本草、四川中药志)
【定义】为禾本科植物芸香草的全草。(中华本草)
芸薹 yun tai
【英文名】Stem and Leaf of Bird Rape(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Brassicae Campestris(中药数据库)
【异名】红油菜(中华本草、四川中药志);青菜(中华本草、随息居饮食谱);薹芥(中华本草、沛志);芸薹菜(中华本草、日用本草);台菜(中华本草、埤雅);寒

菜(中华本草、百病方);胡菜(中华本草、通俗文)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物油菜的嫩茎叶。(中华本草)

芸薹子 yun tai zi
【英文名】Seeds of Bird Rape(中药数据库)
【拉丁名】Semen Brassicae Campestris(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物油菜的种子。(中华本草)

芸薹子油 yun tai zi you
【异名】菜子油(中华本草)
【定义】为十字花科植物芸薹种子榨取的油。(中华本草)

芹叶龙眼独活 qin ye long yan du huo
【英文名】Root of Celeryleaf Aralia(中药数据库)
【拉丁名】Aralia Apioides Hand-Mazz(中华本草);Radix Araliae Apioidis(中药数据库)
【异名】丽江土当归(中华本草);雪秦归(中华本草);龙头羌活(中华本草);肉五加(中华本草);黑羌活(中华本草);牛角七(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物芹叶龙眼独活的根。(中华本草)

芹花 qin hua
【英文名】Flower of Javan Waterdropwort(中药数据库)
【拉丁名】Flos Oenanthes Javanicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物水芹的花。(中华本草)

芽 ya
【英文名】Bud(药用植物学)
【定义】是尚未发育的枝、花和花序,即枝、花和花序尚未发育前的原始体。(药用植物学)

芽生虎耳草 ya sheng hu er cao
【英文名】All-grass of Budproducing Rockfoil(中药数据库)
【拉丁名】Herba Saxifragae Gemmipara(中药数据库);Saxifraga Gemmipara Franch(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物芽生虎耳草的全草。(中华本草)

芽接法 ya jie fa
【定义】是指采用"T"字形芽接法,将接芽接到另一植株的枝干上的嫁接方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

芽鳞痕 ya lin hen
【英文名】Bud Scale Scar(药用植物学)
【定义】是包被芽的鳞片脱落后留下的疤痕。(药用植物学)

苁蓉 cong rong
【拉丁名】Cistanche Deserticola Y. C. Ma(中华本草)
【定义】为列当科植物。(中药数据库)

苋 xian
【拉丁名】Amaranthus Mangostanus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

苋实 xian shi
【英文名】Seed of Three-coloured Amaranth(中药数据库)
【拉丁名】Semen Amaranthi Tricoloris(中药数据库)
【异名】苋菜子(中华本草、得配本草);苋子(中华本草、饮膳正要)
【定义】为双子叶植物药苋科植物苋的种子。(中华本草)

苋根 xian gen
【英文名】Root of Three-coloured Amaranth(中药数据库)
【拉丁名】Radix Amaranthi Tricoloris(中药数据库)
【异名】地筋(中华本草、石药尔雅)
【定义】为双子叶植物药苋科植物苋的根。(中华本草)

苍山乌头 cang shan wu tou
【拉丁名】Aconitum Contortum Finet et Gagnep.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

苍山冷杉 cang shan leng shan
【拉丁名】Abies Delavayi Franch.(中华本草)
【定义】为裸子类植物药松科植物。(中华本草)

苍山黄堇 cang shan huang jin
【拉丁名】Corydalis Delavayi Franch.(中药数据库)
【异名】马尾黄连(中华本草)
【定义】为罂粟科植物苍山黄堇的全草。(中华本草)

苍山越橘 cang shan yue ju
【拉丁名】Vaccinium Delavayi Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物苍山越橘。(中华本草)

苍术 cang zhu
【英文名】Rhizome of Swordlike Atractylodes(中药数据库);Rhizome Chinese Atractylodes(中药数据库);Rhizome Japanese Atractylodes(中药数据库);Rhizome Korea Atractylodes(中药数据库);Rhizome of Swordlike Atractylodes(中药数据库);Rhizome of Simplicifolious Atractylodes(中药数据库);Rhizome Liaotung Atractylodes(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Atractylodis Lanceae; Rhizoma Atractylodis Chinensis; Rhizoma Atractylodis Jponice(中药数据库)
【定义】为双子叶植物紫茫科植物南苍术或北苍术等的根茎。具有健脾燥湿、祛风散寒、明目的功效。

临床用于治疗脘腹胀满、泄泻、水肿、时气感冒、风寒湿痹、足痿、夜盲。(中药大辞典)

苍白过路黄 cang bai guo lu huang

【英文名】Whiteflower Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Lysimachia Glaucina Franch(中华本草)

【异名】鼓塞蛙(中华本草、云南永仁彝族语);高粱草(中华本草、云南永仁彝族语)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物苍白过路黄的全草。(中华本草)

苍白秤钩风 cang bai cheng gou feng

【英文名】Stem of Glaucescent Diploclisia(中药数据库)

【拉丁名】Diploclisia Glaucescens (Bl.) Diels(中华本草);Caulis Diploclisiae Glaucescentis(中药数据库)

【异名】穿墙风(中华本草、常用中草药手册)

【定义】防己科植物苍白秤钩风的藤茎。(中华本草)

苍耳 cang er

【拉丁名】Xanthium sibiricum Patr. ex Widd(中药大辞典)

【异名】卷耳(中药大辞典、诗经);蓠(中药大辞典、楚辞);苓耳(中药大辞典、毛诗选);地葵(中药大辞典、本经);地葵(中药大辞典、本经);枲耳(中药大辞典、《楚辞》王逸注);常枲(中药大辞典、广雅);爵耳(中药大辞典、陆玑《诗疏》);耳珰草(中药大辞典、陆玑《诗疏》);常思(中药大辞典、别录);常思菜(中药大辞典);羊角来(中药大辞典);只刺(中药大辞典、千金·食治);进贤菜(中药大辞典、记事珠);道人头(中药大辞典、本草图经);喝起草(中药大辞典、斗门方);佛耳(中药大辞典、履巉岩本草);缣丝草(中药大辞典、证治要诀);野缣丝(中药大辞典、摘元方);野茄(中药大辞典、纲目);猪耳(中药大辞典、纲目);痴头婆(中药大辞典、生草药性备要);虱麻头(中药大辞典、广州植物志);粘粘葵(中药大辞典、福建民间草药);白痴头婆(中药大辞典、广西中兽医药植物);刺儿颗(中药大辞典、中药志);假矮瓜(中药大辞典、广西中药志);白猪母络(中药大辞典、广西中药志);疔疮草(中药大辞典、浙江民间草药);野紫菜(中药大辞典、闽东本草);野落苏(中药大辞典、上海常用中草药);狗耳朵草(中药大辞典、上海常用中草药);苍子棵(中药大辞典、山东中草药手册)

【定义】为双子叶植物紫茫科植物苍耳的全草。具有祛风散热、解毒杀虫的功效。临床用于治疗头风、湿痹拘挛、热毒疮疡等。(中药大辞典)

苍耳子 cang er zi

【异名】菜耳实(中药大辞典、本经);牛虱子(中药大辞典、贵州民间方药集);胡寝子(中药大辞典、药材资料汇编);苍郎种(中药大辞典、江苏植物志);棉螳螂(中药大辞典、江苏植物志);苍子(中药大辞典、东北药植志);胡苍子(中药大辞典、东北药植志);饿虱子(中药大辞典、广西中药志);苍棵子(中药大辞典、陕西中草药);苍耳蒺藜(中药大辞典、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物紫茫科植物苍耳带总苞的果实。具有散风除湿、通鼻窍的功效。临床用于治疗风寒头痛、鼻渊等。(中药大辞典)

苍耳花 cang er hua

【英文名】Flower of Siberian Cocklebur(中药数据库)

【拉丁名】Flos Xanthii(中药数据库)

【定义】为菊科植物苍耳或蒙古苍耳的花。(中华本草)

苍耳草 cang er cao

【异名】切才尔(中国藏药)

【定义】为菊科植物苍耳的地上部分。(中国藏药)

苍耳根 cang er gen

【英文名】Root of Siberian Cocklebur(中药数据库)

【拉丁名】Radix Xanthii(中药数据库)

【定义】为菊科植物苍耳或蒙古苍耳的根。(中华本草)

苍条鱼鳖 cang tiao yu bie

【英文名】Narrow Saxiglossum(中药数据库)

【异名】瓜子草(中华本草、湖南药物志);小肺金(中华本草、广西药植名录);连天草(中华本草、广西药植名录);回阳生(中华本草、广西药植名录);马黄七(中华本草、广西药植名录);三百棒(中华本草、湖南药物志);打不死(中华本草、湖南药物志);马牙齿(中华本草、湖南药物志);卧尤草(中华本草、湖南药物志);石豇豆(中华本草、陕西植药调查);拟石苇(中华本草、广西中兽医药植);鸭舌鱼鳖(中华本草、浙江天目山药植志);鸭舌韦(中华本草、浙江天目山药植志);小线蕨(中华本草、广西药植名录);蚂蝗连天蕨(中华本草、广西中兽医药植)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物石蕨的全株。(中华本草)

苍蝇草 cang ying cao

【英文名】Root of Hancock Indigo;Hancock Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Radix Indigoferae Hancockii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物韩氏木蓝的根。(中华本草)

苍鹰 cang ying

【拉丁名】Accipiter Gentilis Schvedowi (Menzbier)(中华本草)

【异名】鹞鹰(中华本草);角鹰(中华本草、纲目);鹅鸠(中华本草、尔雅翼);黄鹰(中华本草、文集)

【定义】为鹰科动物。(中华本草)

苎麻 zhu ma

【拉丁名】Boehmeria Nivea (L.) Gaud.(中华本草)

【异名】天青地白(中华本草);野苎麻(中华本草);野麻(中华本草);白麻(中华本草);青麻(中华本草);绿麻(中华本草);家麻(中华本草);上青下白(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

苎麻根 zhu ma gen

【拉丁名】Boehmeria Nirea (L.) Gaud(中华本草)

【异名】苎根(中华本草、别录);野苎根(中华本草、百一选方);苎麻茹(中华本草、陆川本草)

【定义】为荨麻科植物苎麻的根和根茎。凉血止血,清热安胎,利尿解毒。主治血热妄行所致的咯血、吐血、衄血、血淋、便血、崩漏、紫癜,胎动不安,胎漏下血,小便淋沥,痈疮肿毒,虫蛇咬伤。

苎麻梗 zhu ma geng

【拉丁名】Caulis seu Cacumen Boehmeriae(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物苎麻的茎或带叶嫩茎。(中华本草)

苏土藁本 su yu gao ben

【拉丁名】Sinodielsia Yunnanensis Wolff(植)(中华本草)

【异名】山藁本(中华本草)

【定义】为伞形科植物泽芹的地上部分。(中华本草)

苏子霜 su zi shuang

【拉丁名】Fructus Perillae Argutae(植)(中药数据库)

【定义】是经去油制霜法处理后的紫苏子。(中药炮制学)

苏门白酒草 su men bai jiu cao

【拉丁名】Conyza Sumatrensis (Reez.) Walker(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

苏门犀 su men xi

【拉丁名】Rhinoceros Sumatrensis (Fischer)(中华本草)

【异名】双角犀(中华本草)

【定义】犀科动物。(中华本草)

苏门答腊萝芙木 su men da la luo fu mu

【英文名】Sumatra Devil Pepper(中药数据库)

【拉丁名】Kauvolfia Sumatrana Jack(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物苏门答腊萝芙木的根。(中华本草)

苏木 su mu

【英文名】Sappan Wood(中药数据库)

【拉丁名】Lignum Sappan(中药数据库)

【异名】苏木方(中药大辞典、南方草木状);苏方(中药大辞典、肘后方);苏方木(中药大辞典、唐本草);窊木(中药大辞典、诸蕃志);棕木(中药大辞典、中国主要植物图说·豆科);赤木(中药大辞典、兽医国药及处方);红柴(中药大辞典、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物苏木的干燥心材。具有行血破瘀、消肿止痛的功效。临床用于治疗闭经、痛经、中风等。(中药大辞典)

苏木蓝 su mu lan

【英文名】Root of Carles Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Carlesii Craib(中华本草);Radix Indigoferae Carlesii(中药数据库)

【异名】木蓝叉(中华本草、中草药土方土法战备专辑);山豆根(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物苏木蓝的根。(中华本草)

苏头 su tou

【英文名】Perilla Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Perillae(中药数据库)

【异名】紫苏兜(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物皱紫苏、尖紫苏或白苏的根及近根的老茎。(中华本草)

苏合香 su he xiang

【英文名】Storesin,Oriental Sweetgum(中药数据库)

【拉丁名】Liquidambar Orientalis Mill.(植)(中药数据库)

【异名】帝膏(中药大辞典、候宁极《药谱》);苏合油(中药大辞典、太平寰宇记);苏合香油(中药大辞典、局方);帝油流(中药大辞典、现代实用中药)

【定义】为金缕梅科植物苏合香树所分泌的树脂。具有通窍、辟秽、杀虫、开郁化痰、行气活血、利水消肿的功效。临床用于治疗卒然昏倒、痰壅气厥、惊痫等。(中药大辞典)

苏合香树 su he xiang shu

【拉丁名】Liquidambar Orientalis Mill.(中华本草)

【定义】为金缕梅科植物。(中华本草)

苏州荠苧 su zhou ji ning

【拉丁名】Moslasoochouensis Matsuda(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物苏州荠苧的全草。(中华本草)

苏铁 su tie

【拉丁名】Cycas Revoluta Thunb.(中华本草)

【异名】铁甲松(中华本草、四川中药志);大凤尾(中华本草、陆川本草);避火蕉(中华本草、中国树木分类学);铁树(中华本草、纲目拾遗);凤尾松(中华本草、花镜);番蕉(中华本草、群芳谱)

【定义】为苏铁科植物。(中华本草)

苏铁叶 su tie ye

【拉丁名】Folium Cycadis(中药数据库)

【异名】番蕉叶(中华本草、纲目拾遗);铁树叶(中华本

草、纲目拾遗)
【定义】为苏铁科植物苏铁的叶。(中华本草)
苏铁纲 su tie gang
【英文名】Cycadopsida(药用植物学)
【定义】是叶为大型羽状复叶,聚生于茎顶,茎不分枝。(药用植物学)
苏铁花 su tie hua
【异名】铁树花(中华本草、四川中药志);凤尾蕉花(中华本草、四川中药志);梭罗花(中华本草、四川中药志)
【定义】为苏铁科植物苏铁的花。(中华本草)
苏铁果 su tie guo
【异名】无漏果(中华本草、现代实用中药);千年枣(中华本草、现代实用中药);海枣(中华本草、现代实用中药);万岁枣(中华本草、现代实用中药);无漏子(中华本草、现代实用中药)
【定义】为苏铁科植物苏铁的种子。(中华本草)
苏铁根 su tie gen
【定义】为苏铁科植物苏铁的根。(中华本草)
苏铁蕨 su tie jue
【拉丁名】Rhizoma Braineae Insignis(中药数据库)
【异名】贯众(中华本草)
【定义】为乌毛蕨科植物苏铁蕨的根茎。(中华本草)
苏黄耆 su huang qi
【英文名】Root of Running Mallow;Running Mallow(中药数据库)
【拉丁名】Radix Malvae Rotundifoliae(中药数据库)
【异名】狗干粮(中华本草、陕西中草药);献干粮(中华本草、陕西中草药);土黄芪(中华本草、陕西中草药)
【定义】为锦葵科植物圆叶锦葵的根。(中华本草)
苣叶报春 qu ye bao chun
【拉丁名】Primula Sonchifolia Franch.(中华本草)
【定义】为报春花科植物苣叶报春。(中华本草)
苣荬菜 qu mai cai
【英文名】Field Sowthistle Herb(中药数据库);Herb of Field Sowthistle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sonchi Brachyoti(中药数据库)
【异名】野苦菜(中华本草、中药志);荬菜(中华本草、东北药用植物志);小蓟(中华本草、东北药用植物志);野苦荬(中华本草、中药志);败酱(中华本草、内蒙古中草药);苦苦菜(中华本草、甘肃中草药手册);曲麻菜(中华本草、陕甘宁青中草药选);苣菜(中华本草、河北中药手册);败酱草(中华本草、中药志);取麻菜(中华本草、中药志);苦荬菜(中华本草、中药志);苦葛麻(中华本草、中药志)
【定义】为菊科植物匍茎苦菜的全草。(中华本草)
苣荬菜花 qu mai cai hua
【英文名】Flower of Field Sowthistle(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物苣荬菜的花。(中药数据库)
补气作用 bu qi zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药改善气虚症状的药理作用。(中药药理学实验)
补气药 bu qi yao
【英文名】Qi-reinforcing Drugs(中国中医药学主题词表)
【定义】指具有补气功效,用于治疗气虚证的药物。(中药学)
补血作用 bu xue zuo yong
【定义】是通过动物实验检测血红蛋白含量和血细胞比容,观察中药改善血虚症状的药理作用。(中药药理学实验)
补血药 bu xue yao
【英文名】Hematinics-TCD(中国中医药学主题词表)
【定义】指以补血养血药物组成,用于治疗血虚证的药物。(中药学)
补血薯 bu xue shu
【拉丁名】Dioscorea Esquirolii Prain et Burkill(植)(中药数据库)
【异名】七爪金龙(中华本草、广西药用植物名录);血参(中华本草、广西药用植物名录);七叶薯(中华本草、广西本草选编)
【定义】为薯蓣科植物七叶薯蓣的块茎。(中华本草)
补阳作用 bu yang zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药改善阳虚症状的药理作用。(中药药理学实验)
补阳药 bu yang yao
【英文名】Yang-reinforcing Drug(中国中医药学主题词表)
【定义】指能温补人体之阳气,用于治疗阳虚证的药物。(中药学)
补阴作用 bu yin zuo yong
【定义】是通过动物实验检测血浆中环核苷酸含量,观察中药改善阴虚症状的药理作用。(中药药理学实验)
补阴药 bu yin yao
【英文名】Yin-reinforcing Drugs(中国中医药学主题词表)
【定义】指具有滋养阴液、生津润燥的作用,用于治疗阴虚证的药物。(中药学)
补泻配对 bu xie pei dui
【定义】指一种以祛邪为主的药物与另一种扶正的药物的配对,起着扶正祛邪,攻补兼施作用,适应于虚实夹杂的一类证候的配对方法。(中药药对大全)

补肾作用 bu shen zuo yong

【定义】是通过动物实验中药改善肾虚症状的药理作用。(中药药理学实验)

补肾药 bu shen yao

【英文名】Kidney-reinforcing Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指具有补益肾之精气功效的药物。(中药学)

补骨脂 bu gu zhi

【英文名】Malaytea Scurfpea Fruit;Fruit of Malaytea Scurfpea(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Psoraleae(中药数据库);Psoralea Corylifolia L.(中华本草)

【异名】吉固子(中华本草、江西中药);胡故子(中华本草、中药志);黑故子(中华本草、中药志);补骨鸱(中华本草、本草图经);破故纸(中华本草、药性论);婆固脂(中华本草、药性论);胡韭子(中华本草、南州记)

【定义】为双子叶植物药豆科植物补骨脂的果实。(中华本草)

补益药实验 bu yi yao shi yan

【定义】是通过动物模型观察补益药的调节免疫、调节内分泌功能等作用的实验。(中药药理学实验)

补益配对 bu yi pei dui

【定义】指具有补益作用的两种药物配对,以增强补益作用的配对方法。(中药药对大全)

补虚药 bu xu yao

【英文名】Reinforcing Drugs(中国中医药学主题词表)

【异名】补益药(中药学);补养药(中药学)

【定义】指凡能补益正气,增强体质,以提高抗病能力,治疗虚证为主的药物。(中药学)

补脾作用 bu pi zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对脾虚症状的改善作用。(中药药理学实验)

角叉菜 jiao cha cai

【英文名】Carageen(中药数据库)

【拉丁名】Chondrus Ocellatus Holmes(中华本草)

【异名】鹿角菜(中华本草)

【定义】为藻类植物药杉藻科植物角叉菜的全草。(中华本草)

角叶槭 jiao ye qi

【英文名】Hornleaf Maple(中药数据库)

【拉丁名】Acersycopseoides Chun(中药数据库);Folium Aceris Chun(中药数据库)

【异名】丝叶槭(中药数据库、植物分类学报)

【定义】为槭树科植物角叶槭的根。(中药数据库)

角叶鞘柄木 jiao ye qiao bing mu

【拉丁名】Toricellia Angulata Oliv.(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

角闪石石棉 jiao shan shi shi mian

【拉丁名】Asbestos

【异名】唐吉(中国藏药)

【定义】为硅酸盐类矿物角闪石石棉。主要由超基性岩(富镁质)岩石经受热的气体及溶液作用变质而成。(中华本草)

角状耳蕨 jiao zhuang er jue

【拉丁名】Polystichum Alcicorne (Bak.) Diels(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

角花乌蔹莓 jiao hua wu lian mei

【拉丁名】Cayratia Corniculata (Benth.) Gagnep(中华本草)

【异名】五指梅(中华本草、广西药用植物名录);野葡萄(中华本草、中药大辞典);菱茎野葡萄(中华本草、中药大辞典)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

角果 jiao guo

【英文名】Silique(药用植物学);Silicle(药用植物学)

【定义】是十字花科特有的果实。常分为长角果和短角果。是由2心皮合生的子房发育而成的,在形成过程中,由2心皮边缘合生处生出隔膜,将子房隔为2室,种子着生在假隔膜两侧,果实成熟后,果皮沿两侧腹缝线开裂成2片脱落,假隔膜仍留在果柄上。(药用植物学)

角果木 jiao guo mu

【英文名】Common Ceriops(中药数据库)

【异名】海椒仔(中华本草);海淀子(中华本草);剪子树(中华本草)

【定义】为红树科植物角果木的全株。(中华本草)

角果木子油 jiao guo mu zi you

【定义】为红树科植物角果木种子的脂肪油。

角果木叶 jiao guo mu ye

【定义】为红树科植物角果木的叶。(中华本草)

角质化 jiao zhi hua

【英文名】Curinization(药用植物学)

【定义】是原生质体产生的角质不仅填充到细胞壁的本身使之角质化,并常积聚在细胞壁的表面形成一层无色透明的角质层的细胞壁特化。(药用植物学)

角珊瑚目 jiao shan hu mu

【英文名】Antipatharia(药用动物学)

【定义】为树状或羽状群体,有黑色的角质管轴。(药用动物学)

角茴香 jiao hui xiang

【英文名】Root of Erect Hypecoum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Hypecol Erecti(中药数据库)
【异名】野茴香(中华本草、中国沙漠地区药用植物);麦黄草(中华本草、河南中草药手册);黄花草(中华本草、河南中草药手册);雪里青(中华本草、河南中草药手册);咽喉草(中华本草、河南中草药手册)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物细叶角茴香的根、全草。(中华本草)

角倍蚜 jiao bei ya
【拉丁名】Melaphis Chinensis (Bell)(中华本草)
【定义】为倍蚜科昆虫。(中华本草)

角海葵目 jiao hai kui mu
【英文名】Ceriantharia(药用动物学)
【定义】形似海葵,但体较细长,触手排列成两圈。(药用动物学)

角翅卫矛 jiao chi wei mao
【拉丁名】Euonymus Cornutus Hem-sl.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物角翅卫矛的枝条。(中华本草)

角翅卫矛果 jiao chi wei mao guo
【异名】蜘蛛果果实(中华本草、万县中草药)
【定义】为卫矛科植物角翅卫矛的果实。(中华本草)

角翅卫矛根 jiao chi wei mao gen
【异名】蜘蛛果根(中华本草、万县中草药)
【定义】为卫矛科植物角翅卫矛的根。(中华本草)

角盘兰 jiao pan lan
【拉丁名】Herminium Monorchis (L.) R. Br.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

角落木 jiao luo mu
【拉丁名】Wood-peel of Rue(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

角落木皮 jiao luo mu pi
【英文名】Wood-peel of Rue(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物角落木的树皮。(中华本草)

角蒿 jiao hao
【英文名】Chinese Incarvillea(中药数据库);All-grass of Chinese Incarvillea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Incarvilleae Sinensis(中药数据库)
【异名】乌确玛尔甲(中国藏药)
【定义】为紫葳科植物藏角蒿的根及种子。(中华本草)

角鞘山溪鲵 jiao qiao shan xi ni
【英文名】Giant Salamander(中药数据库)
【拉丁名】Batrachuperus Pinchonii (David)(中华本草)
【异名】山溪鲵(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为小鲵科动物角鞘山溪鲵的全体。(中华本草)

角螺蹄 jiao luo yan
【英文名】Angle Snail(中药数据库)
【拉丁名】Opercullum Hemifusi Tubae(中药数据库);Oprcullum Hemifusi Ternatani(中药数据库)
【定义】为盔螺科动物管角螺和天狗角螺等的蹄。(中华本草)

诃子 he zi
【英文名】Fruit of Medicine Terminalia(中药数据库);Medicine Terminalia Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Terminalia Chebula Retz. var. Tomentella Kurt.(中华本草);Fructus Chebulae(中药数据库);Terminalia Chebula Retz.(中华本草)
【异名】阿如拉(中国藏药);随风子(中华本草、传信方);诃黎(中华本草、千金方);诃黎勒(中华本草、金匮要略)
【定义】为使君子科植物诃子的果实。(中华本草)

诃子叶 he zi ye
【英文名】Leaf of Medicine Terminalia(中药数据库);Medicine Terminalia Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Chebulae(中药数据库)
【定义】使君子科植物诃子的叶。(中华本草)

诃子核 he zi he
【英文名】Seed of Medicine Terminalia(中药数据库);Medicine Terminalia Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Chebulae(中药数据库)
【定义】为使君子科植物诃子的果核。(中华本草)

谷木 gu mu
【异名】爬石榕(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为野牡丹科植物谷木的枝叶。(中华本草)

谷皮藤 gu pi teng
【异名】黄皮藤(中华本草、浙南本草新编);藤葡蟠(中华本草、浙南本草新编)
【定义】为桑科植物谷皮藤的全株或根、根皮。(中华本草)

谷芽 gu ya
【英文名】Fructus Setariae Germinatus(中国中医药学主题词表)
【定义】是经发芽法处理后的稻。(中药炮制学)

谷精草 gu jing cao
【英文名】Buerger Pipewort Flower;Flower of Buerger Pipewort(中药数据库)
【拉丁名】Eriocaulon Buergerianum Koern.(中华本草);Flos Eriocauli(中药数据库)
【异名】灌耳草(中华本草、四川中药志);佛顶珠(中华本草、四川中药志);鱼眼草(中华本草、陆川本草);珍珠草(中华本草、江苏植药志);移星草(中华本草、现代实用中药);流星草(中华本草、纲目);文星

草(中华本草、纲目);天星草(中华本草、南宁市药物志);戴星草(中华本草、开宝本草)
【定义】为谷精草科植物谷精草的带花茎的花序。(中华本草)

谷精草科 gu jing cao ke
【拉丁名】Eriocaulaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属单子叶植物,为多年生草本。分布于热带和亚热带地区,美洲尤盛,我国只有谷精草属1属,约40种,除西北外,各地均产之。

谷蓼 gu liao
【英文名】Herb of Fourangled Circaea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Circaeae Quadrisulcatae(中药数据库)
【异名】水珠草(中药数据库、植物学大辞典)
【定义】为柳叶菜科植物露珠草的全草。(中华本草)

豆包菌 dou bao jun
【英文名】Dye-maker's False Puffball(中药数据库)
【拉丁名】Pisolithus Tinctorius (Pers) Coker et Couch(中华本草)
【定义】地星科植物豆包菌的全草。(中华本草)

豆叶七 dou ye qi
【拉丁名】Rhodiola Yunnanensis(Franch.)S. H. Fu[Sedum Yunnanense Franch.](植)(中药数据库)
【异名】蚕豆七(中华本草、全国中草药汇编);金剪刀(中华本草、全国中草药汇编);豆叶狼毒(中华本草、全国中草药汇编);绿豆莲(中华本草、全国中草药汇编);胡豆莲(中华本草、贵州草药)
【定义】为景天科植物云南红景天的根及全草。(中华本草)

豆叶参 dou ye shen
【拉丁名】Primula Epilosa Craib(植)(中药数据库)
【定义】为报春花科植物二郎山报春的根茎。(中华本草)

豆叶霸王 dou ye ba wang
【英文名】Euchrestaleaf Beancaper(中药数据库)
【拉丁名】Zygopetalum Fabago L.(中华本草)
【异名】蹄瓣根(中华本草);骆驼蹄瓣(中华本草)
【定义】为亚麻科豆叶霸王的根。(中华本草)

豆列当 dou lie dang
【拉丁名】Mannagettaea Labiata H. Smith(中华本草)
【定义】为列当科植物豆列当的全草。(中华本草)

豆状灰石 dou zhuang hui shi
【异名】加措多哇(中国藏药)
【定义】豆状灰石为外生沉积成因。(中华本草)

豆芫菁 dou yuan jing
【拉丁名】Epicauta Gorhami Marseul(中华本草)
【定义】为芫菁科昆虫。(中华本草)

豆角柴 dou jiao chai
【英文名】Root of Delavay Clovershrub(中药数据库)
【拉丁名】Radix Campylotropis Delavayi(中药数据库)
【异名】西南杭子梢(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物西南杭子梢的根。(中华本草)

豆油 dou you
【英文名】Soya-bean Oil(中药数据库)
【拉丁名】Oleum Glycines(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆的种子所榨取之脂肪油。(中华本草)

豆点裸胸鳝 dou dian luo xiong shan
【定义】为海鳝科动物。(中华本草)

豆点裸胸鳝血 dou dian luo xiong shan xue
【定义】为海鳝科动物豆点裸胸鳝的血。(中华本草)

豆科 dou ke
【拉丁名】Leguminosae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】木本或草本,有时藤本。(药用植物学和中国高等植物科属检索表)

豆茶决明 dou cha jue ming
【拉丁名】Cassianomame (Sieb.) Kitagawa(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物豆茶决明。(中华本草)

豆梨 dou li
【拉丁名】Pyrus Calleryna Decne(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

豆蔻姜 dou chi jiang
【英文名】Aromatic Litsea(中药数据库);Fragant Litse(中药数据库);Mountain Spicy Tree(中药数据库);Root of Mountain Spicy Tree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Litseae(中药数据库)
【异名】枪子蕴(中华本草、广东中药);过山香(中华本草、广东中药);木姜子根(中华本草、四川中药志);澄茄根(中华本草、四川中药志);满山香(中华本草、常用中草药手册);木浆子根(中华本草、分类草药性)
【定义】为双子叶植物药樟科植物山鸡椒的根及根茎。(中华本草)

豆蔻草 dou chi cao
【英文名】Root and Rhizome of Bloodred Iris(中药数据库)
【拉丁名】Iris Sanguinea Donn(中华本草);Iris Sanguinea Hornem.(中华本草);Radix et Rhizoma Iridis Sanguineae(中药数据库)
【异名】下搜山(中华本草、贵阳民间药草);溪荪(中华本草、植物学大辞典)

【定义】为鸢尾科植物豆豉草的根茎及根。(中华本草)

豆麻 dou ma

【拉丁名】Laportea Violacea Gagnep.[L. Vitifolia Hand.-Mazz.](植)(中药数据库)

【异名】麻风草(中华本草、广西药用植物名录);广西艾麻(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为荨麻科植物葡萄叶艾麻带根的全株。(中华本草)

豆黄 dou huang

【英文名】Black Soybean Product(中药数据库)

【异名】大豆黄(中华本草、千金方)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆的种皮黑色的种子(黑大豆)蒸罨加工而成。(中华本草)

豆渣树 dou zha shu

【拉丁名】Alniphyllum Fortunei(Hemsl.)Makino[A. Hainanense Hayata(植)(中药数据库);A. Fortune (Hemsl)Makino Form. Hy-poglaucum C. Y. Wu](植)(中药数据库)

【异名】白苍木(中华本草);白花盏(中华本草);鹿食(中华本草);红皮岭麻(中华本草);冬瓜木(中华本草、贵州中草药名录);高山望(中华本草)

【定义】为安息香科植物赤杨叶的根和叶。(中华本草)

豆雁 dou yan

【拉丁名】A. Fabalis Serrirostris Swinhoe(中华本草)

【定义】为鸭科动物。(中华本草)

豆腐 dou fu

【英文名】Bean Curd(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆种子的加工制成品。(中华本草)

豆腐浆 dou fu jiang

【英文名】Soya-bean Milk(中药数据库)

【异名】豆浆(中华本草、秘方集验)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆种子制成的浆汁。(中华本草)

豆腐渣果 dou fu zha guo

【英文名】Fruit of Edible Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Buchananiae Latifoliae(中药数据库)

【定义】为山龙眼科植物萝卜树的根、叶。(中华本草)

豆腐渣果根 dou fu zha guo gen

【拉丁名】Helicia Nilagirica Bedd.[H. Errat-ia Hook. f.(中药数据库);H. Erratia Hook. f. var. J. var. Sinica W. T. Wang](植)(中药数据库)

【定义】为山龙眼科植物深绿山龙眼的根。(中华本草)

豆腐煮法 dou fu zhu fa

【定义】是将药物置豆腐中,放置于适宜容器,加水没过豆腐,煮至规定程度,取出放凉,除去豆腐的方法。(中药炮制学)

豆蔻花 dou kou hua

【英文名】Flower of Round Cardamom; Flower of Java Amomum(中药数据库)

【拉丁名】Flos Amomi Rotundus(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药姜科植物白豆蔻的花。(中华本草)

豆薯 dou shu

【拉丁名】Pachyrhizus Erosus (L.) Urban(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物豆薯。(中华本草)

豆瓣七 dou ban qi

【英文名】All-grass of Lineolate Elatostema(中药数据库)

【异名】万年青(中华本草);石寒公(中华本草、广西药用植物名录);冷清草(中华本草、台湾药用植物志);青鱼胆(中华本草、植物名实图考);鱼公草(中华本草、植物名实图考)

【定义】为荨麻科植物狭叶楼梯草的全草。(中华本草)

豆瓣还阳 dou ban huan yang

【拉丁名】Herba Sebi Majori(中药数据库)

【异名】豆瓣菜(中华本草、湖北中草药志);山飘香(中华本草、湖北中草药志)

【定义】为景天科植物山飘风的全草。(中华本草)

豆瓣香 dou ban xiang

【拉丁名】Osmanthus Delavayi Franch.[Slphono-mantkus Delavayi(Franch.)Stapf](植)(中药数据库)

【异名】豆瓣叶(中华本草、云南药用植物名录);千年矮(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为木犀科植物山桂花的叶及皮。(中华本草)

豆瓣香树 dou ban xiang shu

【拉丁名】Osyris Wightiana Wall. ex Wight var. Rotundifolia(Tam)Tam(中华本草)

【定义】为檀香科植物。(中华本草)

豆瓣绿 dou ban lü

【英文名】Stem of Falsenettleleaf Pepper(中药数据库)

【拉丁名】Peperomia Reflexa (L. f.) A. Dietr.;Herba seu Radix Peperomiae Tetraphyllae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物豆瓣绿的全草或根。(中华本草)

豆瓣菜 dou ban cai

【拉丁名】Nasturtium Officinale R. Br.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

贡山金腰 gong shan jin yao

【英文名】Kungshan Goldsaxifrage(中药数据库)

【拉丁名】Chrysosplenium Forrestii Dieis(中华本草)

【异名】亚吉玛(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物贡山金腰的全草。(中华本草)

贡山菊 gong shan ju
【拉丁名】Cirsium Eriophoroideum (Hook. F.) Petrak. (中华本草)
【异名】毛头蓟(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

贡蒿 gong hao
【拉丁名】Carum Carvi L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

赤女肠 chi nü chang
【英文名】Red Weeds(中药数据库)
【定义】为杂草类赤女肠之色赤者。(中药数据库)

赤小豆 chi xiao dou
【英文名】Rice Bean(中药数据库)
【拉丁名】Vigna Umbellata (Thunb.) Ohwi et Ohashi [Dolichos Umbellatus Thunb. (植)(中药数据库); Phaseolus Calcaratus Roxb.](植)(中药数据库);. Vigna Angularis(Willd.)Owhwi et Ohashi[Dolichos Angularis Willd.; Phaseolus(Willd.)W. F. Wight](植)(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物赤小豆或赤豆的种子。具有利水除湿、排脓、消肿解毒的功效。临床用于治疗水肿胀满、脚气、风湿热痹等。

赤小豆叶 chi xiao dou ye
【英文名】Leaf of Rice Bean(中药数据库)
【拉丁名】Folium Phaseoli(中药数据库)
【异名】赤小豆藿(别录、中华本草))
【定义】为双子叶植物药豆科植物赤小豆或赤豆的叶。(中华本草)

赤小豆花 chi xiao dou hua
【英文名】Flower of Rice Bean(中药数据库)
【拉丁名】Flos Phaseoli(中药数据库)
【异名】腐婢(中华本草、本经)
【定义】为双子叶植物药豆科植物赤小豆或赤豆的花。(中华本草)

赤小豆芽 chi xiao dou ya
【英文名】Rice Bean Sprouts(中药数据库)
【拉丁名】Semen Phaseoli Germinatus(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物赤小豆或赤豆的种子经水罨发芽而成的豆芽。(中华本草)

赤车 chi che
【英文名】Herb of Rooted Pellionia(中药数据库)
【拉丁名】Pellionia Radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd. (中药数据库)
【异名】坑兰(中药数据库);凤阳草(中药数据库);吊血丹(中药数据库);小铁木(中药数据库);血红(中药数据库);阴蒙藤(中药数据库);冷坑青(中药数据库);岩下青(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物赤车的全草或根。(中药数据库)

赤车使者 chi che shi zhe
【英文名】Herb of Involucrate Elatostema(中药数据库)
【拉丁名】Elatostema Umbellatum Bl. var. Majus Maxim.;Elatostema Involucratum Franch. et Sav.(中药数据库)
【异名】半边山(中华本草);风湿草(中华本草、湖北中草药志);坑兰(中华本草、浙江药用植物志);大楼梯草(中药数据库);拔血红(中华本草、浙江药用植物志);岩下青(中华本草、浙江药用植物志);猴接骨(中华本草、福建药物志);天门草(中华本草、福建药物志);毛骨草(中华本草、福建药物志);小锦枝(中华本草、雷公炮炙论);小白沙(中药数据库、湖南药物志);石边采(中药数据库、湖南药物志);细水麻叶(中药数据库、湖南药物志);到老嫩(中药数据库、贵州民间药物);半边伞(中药数据库、贵州民间药物);半边山(中药数据库、贵州民间药物);见血青(中华本草)
【定义】为荨麻科植物赤车使者的全草及根。(中华本草)

赤石脂 chi shi zhi
【拉丁名】Halloysite(中药数据库)
【异名】赤府(中药大辞典、吴普本草);红高岭(中药大辞典、增订伪药条辨);赤石土(中药大辞典、中药形性经验鉴别法);吃油脂(中药大辞典、中药志);红土(中药大辞典、药材学)
【定义】为硅酸盐类矿物多水高岭土的一种红色块状体。具有涩肠、收敛止血、收湿敛疮、生肌的功效。临床用于治疗久泻、久痢、便血等。(中药大辞典)

赤地利 chi fi li
【英文名】Herb of Cymose Knotweed(中药数据库)
【拉丁名】Polygonum Chinense L. var. Thunbergianum; Meisn(中药数据库);Herba Polygoni Cymosi(中药数据库)
【异名】杠板归(中药数据库、和汉药考);蛇虱(中药数据库、本草拾遗);赤薜荔(中药数据库、本草纲目);山荞麦(中药数据库、图经本草);五蕺(中药数据库、本草拾遗);五毒草(中药数据库、本草拾遗)
【定义】为蓼科蓼属赤地利植物的根。(中药数据库)

赤地榆 chi di yu
【英文名】Chinese Granesbill(中药数据库)
【异名】隔山撬(中华本草);红寒药(中华本草);万槐筋(中华本草、玉溪中草药);雀食地榆(中华本草、

昆明民间常用草药);万两金(中华本草、滇南本草);隔山消(中华本草、滇南本草);红地榆(中华本草、滇南本草)

【定义】为牻牛儿苗科植物紫地榆和五角叶老鹳草的根。(中华本草)

赤芍 chi shao

【拉丁名】Paeonia Lactiflora Pall. [P. Albiflora Pall.](植)(中药数据库);Paeonia Veitchii Lynch(植)(中药数据库);Paeonia Obovata Maxim.(植)(中药数据库);Paeonia Obovata Maxim. var. Willmottiae(Siapf) Stern[P. Willmottiae Stapf](植)(中药数据库);Paeonia Mairei Levl. [P. Oxypetala Hand. Mazz.;P. Mairei Levl. f. Oxypetala(Hand. Mazz.)Fang](植)(中药数据库);Paeonia Anomala L. [P. Anomala L. var. Nudicarpa Huth](植)(中药数据库);Paeonia Anomala L. var. Intermedia(C. A. Mey.)O. et B. Fedtsch. [P. Intermedia C. A. Mey. ex Ledeb.;P. Hybridapall.](植)(中药数据库)

【异名】木芍药(中药大辞典、崔豹《古今注》);红芍药(中药大辞典、圣济总录);赤芍(中药大辞典、药品化义);臭牡丹根(中药大辞典、青海药材)

【定义】为双子叶植物毛茛科植物芍药(野生种)、草芍药、川赤芍等的根。具有消热凉血、散瘀止痛的功效。临床用于治疗瘀滞经闭、症瘕积聚、肝郁胁痛等。(中药大辞典)

赤芝 chi zhi

【拉丁名】Ganoderma Lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst(中华本草)

【定义】菌类植物药多孔菌科植物赤芝。(中华本草)

赤阳子 chi yang zi

【英文名】Fortune Firethorn Fruit; Fruit of Fortune Firethorn(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Pyracanthae;Fructus Pyracanthae Fortuneanae(中药数据库)

【异名】水沙子(中华本草、四川中药志);救兵粮(中华本草、中国种子植物分类学);红子(中华本草、分类草药性);火把果(中华本草、滇南本草);赤果(中华本草、滇南本草);救军粮(中华本草、滇南本草);小红子(中华本草、贵阳中草药名录);豆金娘(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为蔷薇科植物火棘的果实。(中华本草)

赤杨 chi yang

【英文名】Leaf and Twig of Japanese Alder(中药数据库)

【拉丁名】Folium et Cacumen Alni Japonicae(中药数据库);Alnus Tinctoria Sarg.(中华本草)

【异名】水冬瓜树(中华本草);赤杨树(中华本草)

【定义】为桦木科植物赤杨的嫩枝叶及树皮。(中华本草)

赤杨叶 chi yang ye

【英文名】Leaf of Fortune Chinabells(中药数据库)

【拉丁名】Alniphyllum Fortunei (Hemsl) Perk(中华本草);Folium Alniphylli Fortumei(中药数据库)

【异名】红榄木(中华本草);豆楂树(中华本草)

【定义】为安息香科植物赤杨叶的根。(中华本草)

赤沙糖 chi sha tang

【英文名】Brown Sugar(中药数据库)

【异名】片黄糖(中华本草、本草求原);红糖(中华本草、医林纂要);黑沙糖(中华本草、本草原始);沙糖(中华本草、唐本草);紫沙糖(中华本草、纲目)

【定义】为禾本科植物甘蔗的茎汁,经炼制而成的赤色结晶体。(中华本草)

赤苍藤 chi cang teng

【拉丁名】Erychropalum Slandens Bl.(中华本草)

【定义】为铁青树科植物。(中华本草)

赤豆 chi dou

【拉丁名】Phaseolus Angularis Wight(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物赤豆。(中华本草)

赤松 chi song

【拉丁名】Pinus Densiflora Sieb. et Zucc(中华本草)

【定义】为松科植物。(中华本草)

赤胫散 chi jing san

【英文名】Herb of Runcinate Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Runcinatum Buch.-ham. ex D. Don(中华本草);Herba Polygoni Runcinati(中药数据库)

【异名】南蛇头(中华本草、广西药用植物名录);蝴蝶草(中华本草、广西药用植物名录);九龙盘(中华本草、广西药用植物名录);斗花痒(中华本草、广西药用植物名录);蛇头草(中华本草、广西药用植物名录);广川草(中华本草、湖南药物志);甜荞莲(中华本草、湖南药物志);脚肿草(中华本草、湖南药物志);田枯七(中华本草、湖南药物志);荞黄连(中华本草、湖南药物志);化血丹(中华本草、昆明民间常用草药);红泽兰(中华本草、贵州民间药物);苦茶头草(中华本草、中国药用植物图鉴);花脸晕药(中华本草、民间常用草药汇编);红皂药(中华本草、民间常用草药汇编);小晕药(中华本草、民间常用草药汇编);花脸荞(中华本草、贵州民间方药集);荞子连(中华本草、贵州民间方药集);九龙盘(中华本草、贵州民间方药集);花扁担(中华本草、贵州民间方药集);土三七(中华本草、贵州民间方药集);散血连(中华本草、贵州民间方药集);花蝴蝶(中华本草、贵州民间方药集);金不换(中华本草);土竭力(中华本草、植物名实图考);盘脚莲(中华本草、广西药用植物名录);花月天(中华本草、贵州中草药名录);散血丹(中华本草、云南种子植物名录);飞

蛾七(中华本草、湖北中草药志);亚腰山蓼(中华本草、常用中草药配方);花脸荞麦(中华本草、常用中草药配方);黄泽兰(中华本草、云南中草药);血当归(中华本草、云南中草药);草见血(中华本草、云南中草药)

【定义】为蓼科植物赤胫散和缺腰叶蓼的全草。(中华本草)

赤茯苓 chi fu ling

【英文名】Light Red Indian Bread; Light Red Tuckahoe(中药数据库)

【拉丁名】Poria(中药数据库)

【异名】赤茯(中华本草、本草便读);赤苓(中华本草、本草再新)

【定义】菌类植物药多孔菌科植物茯苓的干燥菌核近外皮部的淡红色部分。(中华本草)

赤桉 chi an

【英文名】Longbeak Eucalyptus(中药数据库);Murray Red Gum(中药数据库)

【拉丁名】Eucalyptus Eamalducensis Dehnd.(中华本草)

【异名】赤桉油(中华本草);洋草果(中华本草);小叶桉(中华本草)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物赤桉的果实。(中华本草)

赤涅 chi nie

【英文名】Petiol of Weed(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma of Weed(中药数据库)

【定义】为杂草类赤涅的茎根。(中药数据库)

赤瓟 chi pao

【英文名】Manchurian Tubergourd Fruit; Fruit of Manchurian Tubergourd(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Thladianthae Dubiae(中药数据库);Thladiantha Dubia Bge.(中华本草)

【异名】赤包(中华本草、常用中草药手册);山屎瓜(中华本草、常用中草药手册);气包(中华本草、东北药植志)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物赤瓟的果实。(中华本草)

赤瓟根 chi pao gen

【拉丁名】Radix Thladianthae Dubiae(中药数据库)

【定义】为葫芦科植物赤瓟的根。(中华本草)

赤翅蜂 chi chi feng

【英文名】Red Wing Bee

【拉丁名】Vespa Simillima Smith

【定义】为胡蜂科昆虫赤翅蜂的全虫。(中华本草)

赤铁矿 chi tie kuang

【定义】为氧化物类刚玉族矿物。(中华本草)

赤眼鳟 chi yan zun

【拉丁名】Squaliobarbus Curriculus (Richardson)(中华本草)

【定义】为鲤科动物。(中华本草)

赤铜屑 chi tong xie

【英文名】Copper Chippings (Have Fallen on the Ground When Gorge Copper)(中药数据库);Red Coppe(中药数据库)

【异名】红铜末(中华本草、本草汇言);铜砂(中华本草、纲目);铜粉(中华本草、纲目);铜花(中华本草、纲目);铜落(中华本草、纲目);铜末(中华本草、朝野佥载);熟铜末(中华本草、圣惠方)

【定义】为煅铜时打落的铜屑。(中华本草)

赤麻鸭 chi ma ya

【拉丁名】Tadorna Ferrusinea (Pallas)(中华本草)

【定义】为鸭科动物。(中华本草)

赤麻鸭肉 chi ma ya rou

【英文名】Sheldrake Meat(中药数据库)

【异名】黄鸭肉(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鸭科动物赤麻鸭的肉赤麻鸭。(中华本草)

赤链蛇 chi lian she

【英文名】Erythema Snake(中药数据库)

【拉丁名】Dinodon Rufozonatum (Cantor)(中华本草)

【异名】红斑蛇(中华本草、生物学通报);火赤链蛇(中华本草、脊椎动物分类学);火练蛇(中华本草、系统动物学);火赤炼(中华本草、动物学);桑根蛇(中华本草、纲目);赤楝蛇(中华本草、纲目);赤链(中华本草)

【定义】为游蛇科动物赤链蛇的全体。(中华本草)

赤楠 chi nan

【英文名】Root of Boxleaf Syzygium(中药数据库)

【拉丁名】Syzygium Buxifolium Hook. et Arn.(中华本草);Radix Syzygii Buxifolii(中药数据库)

【异名】赤楠蒲桃(中华本草、海南植物志);细子莲(中华本草、海南植物志);细叶紫陵树(中华本草、海南植物志);山乌珠(中华本草、海南植物志);瓜子柴(中华本草、海南植物志);山石榴(中华本草、中国经济植物志);石柃(中华本草、中国经济植物志);赤兰(中华本草、中国经济植物志);鱼鳞木(中华本草、中国经济植物志);牛金子(中华本草、植物名实图考);假黄杨(中华本草、海南植物志);瓜子木(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物赤楠的根或根皮。(中华本草)

赤楠根 chi nan gen

【异名】叫耳蒙根(中华本草、贵州草药)

【定义】为桃金娘科植物赤楠的根或根皮。(中华本草)

赤楠蒲桃叶 chi nan pu tao ye

【拉丁名】Syzygium Buxifolium Hook. et Arn.(植)(中药

数据库)
【定义】为桃金娘科植物赤楠的叶。(中华本草)

赤腹松鼠 chi fu song shu
【英文名】Sciurus;Squirrel(中药数据库)
【拉丁名】Callosciurus Erythraeus (Pallas)(中华本草)
【异名】松鼠(中华本草、中国药用动物志);红腹松鼠(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为松鼠科动物赤腹松鼠的全体。(中华本草)

赤麂 chi ji
【英文名】Red Muntjak(中药数据库)
【拉丁名】Man-tiacus Muntjak (Zimmey-mann)(中药数据库)
【异名】吠麂(中药数据库、中国药用动物志);角麂(中药数据库、中国药用动物志);印度麂(中药数据库、中国药用动物志);黄猄(中药数据库、中国药用动物志);红麂(中药数据库、中国药用动物志)
【定义】为鹿科动物赤麂的肉。(中药数据库)

赤麂茸 chi ji rong
【英文名】Red Muntjac Hairy Antler(中药数据库)
【定义】为鹿科动物赤麂的茸角。(中药数据库)

赤麂骨膏 chi ji gu gao
【英文名】Red Muntjac Bone Oil(中药数据库)
【定义】为鹿科动物赤麂骨熬成的膏。(中药数据库)

赤蜻蛉 chi qing ling
【英文名】Red Damselfly(中药数据库)
【拉丁名】Crocothemis Servillia (Drury)(中华本草)
【异名】红蜻(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蜻科动物赤蜻蛉的全体。(中华本草)

赤赫 chi he
【英文名】Stem of Weed(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Weed(中药数据库)
【定义】为杂草类赤赫的根茎。(中药数据库)

赤缸 chi hong
【拉丁名】Dasyatis Akajei(中华本草)
【定义】缸科动物赤缸。(中华本草)

走马风 zou ma feng
【英文名】Herb of Laciniate Blumea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Blumeae Laciniatae(中药数据库)
【异名】牛耳草(中华本草、广西本草选编);羊耳三稔(中华本草、广东中草药);飞山虎(中华本草、广东中草药);牛耳三稔(中华本草、广东中草药);赶风茜(中华本草、广西民间常用草药);水马胎(中华本草、广西民间常用草药);吊钟黄(中华本草、广西本草选编)
【定义】为双子叶植物药菊科植物六耳铃的全草。(中华本草)

走马芹 zou ma qin
【拉丁名】Radix Archangeliae Decurrentis(中药数据库)
【异名】野白芷(中华本草、常用中药鉴定大全)
【定义】为伞形科植物下延古当归的根。(中华本草)

走马胎 zou ma tai
【英文名】Rhizome of Giantleaf Ardisia(中药数据库);Giantleaf Ardisia Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Ardisia Gigantifolia Stapf(中华本草);Rhizoma Ardisiae Gigantifoliae(中药数据库)
【异名】血枫(中华本草、广西中草药);山鼠(中华本草、广西中草药);走马风(中华本草、广西中药志);大发药(中华本草、陆川本草)
【定义】为紫金牛科植物走马胎的根茎。(中华本草)

走马胎叶 zou ma tai ye
【英文名】Leaf of Giantleaf Ardisia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Ardisiae Gigantifoliae(中药数据库)
【定义】为紫金牛科植物走马胎的叶。(中华本草)

走边疆 zou bian jiang
【英文名】Leaf of Acuminate Violet(中药数据库)
【拉丁名】Folium Violae Acuminatae(中药数据库)
【异名】鸡腿堇菜(中华本草);红铧头草(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物鸡腿堇菜的叶。(中华本草)

走动时间和举双前肢法 zou dong shi jian he ju shuang qian zhi fa
【定义】是指小鼠的自发活动与走动及双前肢向上抬举为最常见,通过记录走动时间及双前肢向上抬举的次数,研究中药的镇静作用的方法。(中药药理学实验)

走茎丹参 zou jing dan shen
【英文名】Herb of Creeping Sage(中药数据库)
【拉丁名】Herba Salviae Substoloniferae(中药数据库)
【异名】乌痧草(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物湖广草的全草。(中华本草)

走茎灯心草 zou jing deng xin cao
【拉丁名】Juncus Amplifolius A. Camus(植)(中华本草)
【定义】灯心草科植物走茎灯心草的根茎。(中华本草)

走游草 zou you cao
【英文名】Herba of Root of Common Rockvine(中药数据库)
【拉丁名】Tetrastigma Obtectum(Wall.)Planch.(植)(中药数据库)
【异名】通气藤(中华本草、贵州中草药汇编);走游藤(中华本草、贵州中草药汇编);痰五加(中华本草、重庆草药);上树蜈蚣(中华本草、重庆草药);小红藤(中华本草、昆明民间常用草药);藤五甲(中华本草、四川中药志);五叶崖爬藤(中华本草、昆明药植

用物调查报告);小五爪金龙(中华本草、昆明药用植物调查报告);五爪金龙(中华本草、全国中草药汇编);红五加(中华本草、全国中草药汇编);钝叶小五爪金龙(中华本草、昆明民间常用草药);崖爬藤(中药数据库);铜丝绊(中华本草、昆明民间常用草药);小红药(中华本草、昆明民间常用草药);小走游草(中华本草、贵州草药);毛五加(中华本草、贵州草药);岩五加(中华本草、贵州草药);爬山虎(中华本草、全国中草药汇编);五加皮(中华本草、重庆草药);蛇蜈巴(中华本草、峨嵋药用植物名录)

【定义】为葡萄科植物崖爬藤、毛叶崖爬藤的根或全株。(中华本草)

足跖肿胀作用 zu zhi zhong zhang zuo yong

【定义】是通过动物的足跖肿胀法观察中药的抗炎作用。(中药药理学实验)

辛甘配对 xin gan pei dui

【定义】指一辛味药与一甘味药物配对,起着辛甘扶阳或辛甘发散的作用的配对方法。(中药药对大全)

辛夷 xin yi

【英文名】Biond Magnolia Flower(中药数据库);Flower Bud of Biond Magnolia(中药数据库);Flower Bud of Yulan Magnolia(中药数据库);Flower Bud of Sprenger Magnolia(中药数据库);Lily Magnolia(中药数据库)

【拉丁名】Flos Magnoliae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物木兰科植物望春花、玉兰或武当玉兰的花蕾。具有祛风、通窍的功效。临床用于治疗头痛、鼻渊、牙痛。

辛味药 xin wei yao

【英文名】Pungent-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】辛(中药、中药学)

【定义】指能散、能行,有发散、行气、行血等作用的药物的性质。(中药学)

辛苦配对 xin ku pei dui

【定义】指一辛味药与一苦味药物间的配对,起着辛开苦降,舒畅气机,调和肝脾及脾胃功能作用的配对方法。(中药药对大全)

辛凉药 xin liang yao

【英文名】Pungent-cool-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】辛凉(中药、中药学)

【定义】指辛味凉性中药。(中药学)

辛温药 xin wen yao

【英文名】Pungent-warm-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】辛凉(中药、中药学)

【定义】指辛味温性中药。(中药学)

辛酸配对 xin suan pei dui

【定义】指一种辛味药物与另一种酸味(或涩味)药物配对,用于正虚邪恋的复杂病情的配对方法。(中药药对大全)

辰砂 chen sha

【定义】朱砂为硫化物类辰砂族。(中华本草)

迎山红 ying shan hong

【英文名】Leaf of Korean Rhododendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Folium Rhododendri Mucronulat i(中药数据库)

【异名】满山红(中华本草、吉林中草药);映山红(中华本草、吉林中草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物迎红杜鹃的叶。(中华本草)

迎红杜鹃 ying hong du juan

【拉丁名】Rhododendron Mucronulatum Turcz(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物迎红杜鹃。(中华本草)

迎春花 ying chun hua

【英文名】Flower of Winter Jasmine;Winter Jasmine(中药数据库)

【拉丁名】Flos Jasmini Nudiflori(中药数据库)

【异名】清明花(中华本草、贵州民间药物);金腰带(中华本草、群芳谱)

【定义】为木犀科植物迎春花的花。(中华本草)

迎春花叶 ying chun hua ye

【英文名】Leaf of Winter Jasmine(中药数据库)

【拉丁名】Jasminum Nudiflorum Lindl.(中华本草);Folium Jasmini Nudiflori(中药数据库)

【定义】为木犀科植物迎春花的叶。(中华本草)

迎春花根 ying cun hua gen

【异名】金腰带根(中华本草、贵州草药)

【定义】为木犀科植物迎春花的根。(中华本草)

运输 yun su

【英文名】Traffic(药用动物学)

【定义】是根据动物的体型大小,生理及行为特征,采取相应的方法和措施对野生动物进行运输。(药用动物学)

运输包装 yun su bao zuang

【异名】外包装(中药商品学);大包装(中药商品学)

【定义】是由产地经营单位提供的商品最外层的包装。(中药商品学)

近交系动物 jin jiao xi dong wu

【英文名】Inbred Strain(中药药理学实验)

【定义】是经至少连续20代的全同胞兄妹交配培育而成,品系内所有个体都可追溯到起源于第20代或以后代数的一对共同祖先的实验动物。(中药药理

学实验)

近江牡蛎 jin jiang mu li

【拉丁名】Ostrea Rivularis Gould(中华本草)

【异名】猴蜊(中华本草);蠔(中华本草);海蛎子(中华本草)

【定义】为牡蛎科动物。(中华本草)

近亲交配 jin qin jiao pei

【英文名】Consanguinity Copulation(药用动物学)

【定义】是一种亲缘关系较近于随机交配的一种交配方式。(药用动物学)

近星蕨 jin xing jue

【英文名】Subhastate Microsorium(中药数据库)

【拉丁名】Microsorium Subhastata (Bak.) Ching(中华本草)

【异名】青骨石韦(中华本草)

【定义】为星蕨亚科植物近星蕨的全草。(中华本草)

近缘五味子 jin yuan wu wei zi

【拉丁名】Schisandra Propinqua (Wall.) Baill. var. Intermedia A. Smith(中药数据库)

【定义】为五味子科植物。(中药数据库)

返顾马先蒿 fan gu ma xian hao

【拉丁名】Pedicularis Resupinata L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

还阳参 huan yang shen

【英文名】Root of Longstem Hawksbeard(中药数据库)

【拉丁名】Crepis Elongata Babc.(植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物紫茏科植物长茎还阳参的根。具有补肾壮阳、益气补血、健脾和胃、固经止带的功效。临床用于治疗性神经衰弱、妇人宫冷不孕等。

还阳草 huan yang cao

【英文名】Root of Yunnan Rhodiola(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Rhodiolae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】黄花参(中华本草、贵州药植目录);玉蝴蝶(中华本草、昆明民间常用草药);姜皮矮陀陀(中华本草、昆明民间常用草药);三匹七(中华本草、陕西草药)

【定义】为景天科植物云南景天的根。(中华本草)

还阳草根 huan yang cao gen

【英文名】Rex Woodbetony(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物大王马先蒿的根。(中华本草)

还亮草 huan liang cao

【英文名】Herb of Chervil Larkspur(中药数据库)

【拉丁名】Delphinium Anthriscifolium Hance(中华本草);Herba Delphinii Anthriscifolii(中华本草)

【异名】臭芹菜(中华本草、福建药物志);鱼灯苏(中华本草、天目山药用植物志);蝴蝶菊(中华本草、植物名实图考);对叉草(中华本草、植物名实图考)还魂草(中华本草、植物名实图考);山芹菜(中华本草、福建药物志)

【定义】为毛茛科植物还亮草的全草。(中华本草)

还筒子 huan tong zi

【英文名】Fruit of Tall Gastrodia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Gastrodiae(中药数据库)

【定义】为兰科植物天麻的果实。(中华本草)

还魂草 huan hun cao

【英文名】Herb of Whorlleaf Stonecrop(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Hylothelephii Verticillati(中药数据库)

【异名】打不死(中华本草、陕西草药);轮叶景天(中华本草、陕西草药)

【定义】为景天科植物轮叶景天的全草。(中华本草)

远志 yuan zhi

【英文名】Thinleaf Milkwort Root-bark(中药数据库);Root of Thinleaf Milkwort(中药数据库);Root of Siberian Milkwort(中药数据库)

【拉丁名】Cortex et Radix Polygalae(中药数据库)

【定义】为远志科植物远志或卵叶远志的根。具有安神益智、祛痰解郁、交通心肾的功效。临床用于治疗惊悸、健忘等。

远志木蓝 yuan zhi mu lan

【英文名】All-grass of Oblongleaf Indigo;Oblongleaf Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Neopolyga-loides Hu(中华本草);Herba Indigoferae Neopolygaloidis(中药数据库)

【异名】虫豆柴(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物远志木蓝的全草。(中华本草)

远志科 yuan zhi ke

【拉丁名】Polygalaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】草本、灌木或乔木,有时成肉质植物,常含乳汁。(药用植物学)

远志黄堇 yuan zhi huang jin

【英文名】Milkwort Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Polygadina Hook. f. et Thoms.(中华本草)

【异名】介巴铜达(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科远志黄堇的全草。(中华本草)

远缘交配 yuan yuan jiao pei

【英文名】Distant Hybridization(药用动物学)

【定义】是在一定的世代内(如 10 代以上)无亲缘关

系,无共同祖先的两性个体进行的交配方式。(药用动物学)

远缘杂交 yuan yuan za jiao

【定义】是指不同种、属间,以至不同科之间植物的杂交,以及在地理分布上距离较远、生态型差异较大的不同类型、品种间的生态型远缘杂交。(现代中药栽培养殖与加工手册)

连香树 lian xiang shu

【拉丁名】Cercidiphyllum Japonicum Sieb. et Zucc.(中华本草)

【异名】银叶连香树(中华本草、经济植物手册);五君树(中华本草、中国高等植物图鉴);日本连香树(中华本草、拉汉种子植物名称)

【定义】为连香树科植物。(中华本草)

连香树果 lian xiang shu guo

【英文名】Fruit of Katsuratree; Fruit of Chinese Katsuratree(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Cercidiphylli Sinensis(中药数据库)

【异名】山白果(中华本草、中国高等植物图鉴);芭蕉香清(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为连香树科植物连香树的成熟果实。(中华本草)

连香树科 lian xiang shu ke

【拉丁名】Cercidiphyllaceae(高等植物科属表)

【定义】落叶灌木,树干单一或数个。枝有长枝、短枝之分,长枝具稀疏对生或近对生叶,短枝有重叠环状芽鳞片痕,有1个叶及花序。芽生短枝叶腋,卵形,有2个鳞片。(中国植物志)

连钱草 lian qian cao

【英文名】Longtube Ground Ivy Herb(中药数据库)

【拉丁名】Glechoma Hederacea(中华本草);Herba Glechomae(中药数据库)

【异名】活血丹(中华本草、常用民间草药手册);团经药(中华本草、常用民间草药手册);金钱薄荷(中华本草、赤脚医生手册);遍地香(中华本草、赤脚医生手册);大叶金钱草过路香(中华本草、赤脚医生手册)

【定义】为双子叶植物药唇形科连钱草的全草。(中华本草)

连续回流提取法 lian xu hui liu ti qu fa

【定义】是将样品置索氏提取器中,利用遇热可以挥发的溶剂进行反复提取,提取完全后取下虹吸回流管,回收溶剂,再用适宜溶剂溶解,定容,对中药制剂进行测定的方法。(中药制剂分析)

连续性方程式 lian xu xing fang cheng shi

【定义】是在稳定流动系统中,对直径不同的管段作物料衡算的方程式。反映流量一定时,管路各截面上流速的变化规律。(中药制药工程原理与设备)

连续逆流提取 lian xu ni liu ti qu

【定义】是药材和溶剂做逆流连续提取的操作方法。(中药制药工程原理与设备)

连续混流提取 lian xu hun liu ti qu

【定义】是药材和溶剂在提取器中有时成并流、有时成逆流连续流动接触,具有并流和逆流两者特点的操作方法。(中药制药工程原理与设备)

连续提取罐 lian xu ti qu guan

【定义】是加料和排渣过程可以连续进行的提取设备。包括U形螺旋式提取器、螺旋推进式提取器、婆尔曼式提取器、平转式连续提取器、履带式连续提取器、千代田式L型连续提取器。(中药制药工程原理与设备)

连续精馏操作线方程 lian xu jing liu cao zuo xian fang cheng

【定义】是表示连续精馏操作关系的操作线方程。(中药制药工程原理与设备)

连翘 lian qiao

【英文名】Weeping Forsythia Capsule; Capsule of Weeping Forsythia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Forsythiae(中药数据库);Forsythia Suspensa (Thunb.) Vahl(中华本草)

【异名】空翘(中华本草、中药志);大翘子(中华本草、新修本草);旱连子(中华本草、药性论);落翘(中华本草、新华本草纲要);空壳(中华本草、中药志)

【定义】为木犀科植物连翘的果实。(中华本草)

连翘茎叶 lian qiao jing ye

【英文名】Twig and Leaf of Weeping Forsythia(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Forsythiae(中药数据库);Forsythia Suspensa (Thunb.) Vahl(中药数据库)

【定义】为木犀科植物连翘的茎叶。(中华本草)

连翘根 lian qiao gen

【英文名】Root of Weeping Forsythia(中药数据库)

【拉丁名】Forsythia Suspensa (Thunb.) Vahl(中药数据库);Radix Forsythiae(中药数据库)

【异名】连轺(中华本草、伤寒论)

【定义】为木犀科植物连翘的根。(中华本草)

连萼瘦果 lian e shou guo

【英文名】Cypsela(药用植物学)

【定义】是指由下位子房与萼筒共同形成的瘦果。(药用植物学)

连蕊茶 lian rui cha

【拉丁名】Camellia Fraterna Hance(植)(中华本草)

【定义】为山茶科植物毛花连蕊茶的根、叶、花。(中华本草)

里白 li bai
【英文名】Glaucous Diplopterygium(中药数据库)
【拉丁名】Diplopterygium Glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai(中华本草)
【异名】蕨萁(中华本草);大蕨萁(中华本草)
【定义】为里白科植物里白的根茎。(中华本草)

里白科 li bai ke
【拉丁名】Gleicheniaceae(高等植物科属表)
【定义】属真蕨纲。通常生长在热带地区为国家重点保护植物。

针毛蕨 zhen mao jue
【拉丁名】Macrothelypteris Oligophlebia (Bak.) Ching (中华本草)
【异名】金鸡尾巴草(中华本草)
【定义】为金星蕨科植物。(中华本草)

针叶火绒草 zhen ye huo rong cao
【英文名】All Grass of Awlshapedleaf Edelweiss(中药数据库)
【拉丁名】Leontopodium Subulatum (Franch) Beauv.(中药数据库);Herba Leontopodii Subulati(中药数据库)
【异名】白特(中药数据库、丽江纳西族话);火绒草(中药数据库);羊毛火绒草(中华本草);苦艾(中华本草);小火草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物针叶火绒草的全草。(中药数据库)

针层孔 zhen ceng kong
【拉丁名】Phellinus Igniarius (L. ex Fr.) Quel(中华本草)
【定义】菌类植物药多孔菌科植物针层孔。(中华本草)

针刺悬钩子 zhen ci xuan gou zi
【拉丁名】Rubus Pungens Camb.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

针齿铁仔 zhen chi tie zai
【英文名】Root of Serrate-leaf Myrsine(中药数据库)
【拉丁名】Myrsine Semiserrata Wall(中华本草);Radix Myrsines Semiserratae(中药数据库)
【异名】齿叶铁仔(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为紫金牛科紫金牛属植物针齿铁仔的果实。(中华本草)

针砂 zhen sha
【英文名】Needles Powder Produce by Mill Steel Needles (中药数据库)
【拉丁名】Pulvis Aci(中药数据库)
【异名】铁砂(中华本草、医学入门);钢砂(中华本草、本草拾遗)
【定义】为制钢针时磨下的细屑。(中华本草)

针海绵 zhen hai mian
【拉丁名】Spongilla Fragilla Fragilis Leidy
【定义】为淡水海绵科动物。(中华本草)

钉头果 ding tou guo
【英文名】Fruit of Fruitcose Gomphocarpus(中药数据库)
【拉丁名】Gomphocarpus Fruticosus (L.) R. Brown(中华本草);Fructus Gomphocarpi Futicosi(中药数据库)
【定义】为萝藦科植物钉头果的地上部分。(中华本草)

钉头果叶 ding tou guo ye
【英文名】Leaf of Fruticose Gomphocarpus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Gomphocarpi Fruticosi(中药数据库)
【定义】为萝藦科植物钉头果的叶。(中药数据库)

钉剂 ding ji
【定义】是指药物细粉加糯米粉混匀后加水、加热制成软材,经分剂量,搓制成细长而两端尖锐如钉(或锥形)的外用固体剂型。(中药药剂学)

钉耙七 ding pa qi
【英文名】Root of Distinct Pondweed(中药数据库)
【拉丁名】Radix Potamogetonis Distincti(中药数据库)
【定义】为眼子菜科植物眼子菜的嫩根。(中华本草)

间型沿阶草 jian xing yan jie cao
【英文名】Root of Intermediate Lilyturf(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ophiopogonis Intermedii(中药数据库);Ophiopogon Intermedius D. Don-(Knuth) Hook. f.;Ophiopogon Intermedius D. Don(中华本草)
【异名】杂煮(藏语、中国藏药)
【定义】为双子叶植物药百合科植物间型沿阶草的块根。(中华本草)

间脑 jian nao
【英文名】Diencephalon(药用动物学)
【定义】是由前脑分化而来,位于大脑的后方。(药用动物学)

间接驯化 jian jie xun hua
【英文名】Indirect Acclimatization(药用动物学)
【定义】是在不同驯化程度的动物中,建立起行为上的联系,而产生统一性活动的效果。(药用动物学)

间接碘量法 jian jie dian liang fa
【定义】是将中药制剂样品加硫酸,加热,再加过氧化氢溶液,然后分三次加入适量碳酸钠,气泡冒尽后,加入碘化钾,以淀粉作指示剂,进行含量测定。(中药制剂分析)

间接蒸法 jian jie zheng fa
【异名】炖法(中药炮制学)
【定义】是药物在密闭条件下隔水蒸的方法。(中药炮制学)

间壁式换热器 jian bi shi huan re qi

【定义】有冷、热流体被容器壁面分开，不相互混合，通过壁面的热传导和流体在壁面的对流传热，两种流体之间进行热量的交换。（中药制药工程原理与设备）

阻力系数法 zu li xi shu fa

【定义】是利用局部阻力系数进行局部阻力计算的方法。（中药制药工程原理与设备）

阿井水 e jing shui

【英文名】Well Water of Area（中药数据库）

【定义】为古东阿县阿井之水。（中药数据库）

阿月浑子 a yue hun zi

【英文名】Fruit of Common Pistache; Fruit of Pistachio（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Pistaciae Verae（中药数据库）；Pistacia Vera L.（中华本草）

【异名】无名木（中华本草、南州记）；无名子（中华本草、海药本草）；胡棒子（中华本草、本草拾遗）

【定义】为漆树科植物阿月浑子的果实。（中华本草）

阿氏蒿 e shi hao

【英文名】All-grass of Adams Wormwood（中药数据库）

【拉丁名】Artcmisia Adamsii Bess（中药数据库）；Herba of Artemisiae Admsii（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物阿氏蒿的全草。（中药数据库）

阿卡锡 a ka xi

【英文名】Green Wattle Acacia（中药数据库）

【拉丁名】Acacia Decurrens Willd var Mollis Lindl（中华本草）；Radix Acacia Decurrens（中药数据库）

【异名】鱼骨槐（中华本草）；圣诞树（中华本草）

【定义】为双子叶植物药豆科植物阿卡锡的树皮。（中华本草）

阿尔泰多榔菊 a er tai duo lang ju

【英文名】All-grass of Altai Doronicum（中药数据库）

【拉丁名】Doronicum Altaicum Pall（中药数据库）；Herba Doronici Altaici（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物阿尔泰多榔菊的全草。（中药数据库）

阿尔泰狗娃花 a er tai gou wa hua

【拉丁名】Heteropappus Altaicus (Willd.) Novopokr.（中华本草）

【异名】阿尔泰狗哇花（中华本草、中国高等植物图鉴）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中华本草）

阿尔泰银莲花 a er tai yin lian hua

【拉丁名】Anemone Altaica Fisch. ex C. A. Mey（中华本草）

【异名】菊形双瓶梅（中华本草、中国植物图鉴）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

阿尔泰紫菀 a er tai zi wan

【英文名】Herb of Altai Heteropappus（中药数据库）

【拉丁名】Herba Heteropappi Altaici（中药数据库）

【异名】铁杆蒿（中华本草、全国中草药汇编）；燥原蒿（中华本草、沙漠地区药用植物）

【定义】为双子叶植物药菊科植物阿尔泰狗娃花的根、花或全草。（中华本草）

阿尔泰瑞香 a er tai rui xiang

【英文名】Root of Altai Daphne（中药数据库）

【拉丁名】Daphnealtaice Pall.（中华本草）；Radix Daphnes Altaicae（中药数据库）

【异名】尖瓣瑞香（中华本草、中国高等植物图鉴）

【定义】为双子叶植物药瑞香科阿尔泰瑞香的皮、叶。（中华本草）

阿利藤 a li teng

【英文名】Herb of Chinese Alyxia（中药数据库）

【拉丁名】Herba Alyxiae Sinensis（中药数据库）

【异名】七里香（中华本草、福建中草药）；瓜子金（中华本草、浙江中药资源名录）；瓜子藤（中华本草、福建民间草药）；瓜子英（中华本草、福建民间草药）；山红木（中华本草、福建民间草药）；过山香（中华本草、福建民间草药）；春根藤（中华本草、福建民间草药）；过骨边（中华本草、福建民间草药）；念珠藤（中华本草、广州植物志）

【定义】为夹竹桃科植物链珠藤的全草及根。（中华本草）

阿坝当归 a ba dang gui

【拉丁名】Angelica Apaensis Shan et Yuan（中华本草）

【定义】为伞形科植物。（中华本草）

阿纹绶贝 a wen shou bei

【拉丁名】Mauritia (Arabica) Arabica (Linnaeus).（中华本草）

【定义】为宝贝科动物。（中华本草）

阿里小檗 a li xiao bo

【英文名】Yushan Barberruy（中药数据库）；Root of Mount Yushan Barberry（中药数据库）；Morrison Barberry（中药数据库）

【拉丁名】Berberis Morrisonensis Hayata（中华本草）；Radix Berberidis Morrisonensis（中药数据库）

【异名】玉山小檗（中华本草）

【定义】为双子叶植物药小檗科阿里小檗的根皮。（中华本草）

阿里红 a li hong

【英文名】Chalky Guinine Fungus（中药数据库）

【拉丁名】Fructificatio Fomitopsis Officinalis（中药数据库）

【异名】落叶松茸(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】菌类植物药多孔菌科植物苦白蹄的干燥菌瘤。(中华本草)

阿拉伯树胶 a la bo shu jiao
【英文名】Gum-arabic Tree; Sudan Gum-arabic(中药数据库)
【拉丁名】Acacia Senegal Willd.(中华本草);Radix Acaciae Senegalis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物阿拉伯树胶的树皮。(中华本草)

阿育魏实 a yu wei shi
【英文名】Seed of Ajowan-caraway(中药数据库)
【拉丁名】Semen Trachyspermi Ammi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物粗糙芹的种子。(中华本草)

阿勃参 a bo shen
【定义】为灌木类阿勃参的树枝汁。(中华本草)

阿胶 e jiao
【英文名】Donkey-hide Glue, Colla Corii Asini(中药数据库);Dondey-hide Gelatin(中药数据库);Asini Corii Gelatinum(中药数据库);Ass-hide Glue(中药数据库);Dondey-hide Gelatin(中药数据库);Donkey-hide Root(中药数据库);Ejiao Gelatin(中药数据库);Gelatinum Corii Asini(中药数据库);Ass-hide Glue(中药数据库);Donkey-hide Gelatin(中药数据库)
【拉丁名】Colla Corii Asini(中药数据库)
【异名】傅致胶(中药大辞典、本经);盆覆胶(中药大辞典);驴皮胶(中药大辞典、千金·食治)
【定义】为马科动物驴的皮去毛后熬制而成的胶块。具有滋阴补血、润燥、止血的功效。临床用于治疗血虚萎黄、眩晕心悸、肌瘦无力等。(中药大辞典)

阿魏 a wei
【异名】熏渠(中药大辞典、唐本草);魏去疾(中药大辞典、候宁极《药谱》);阿虞(中药大辞典、酉阳杂俎);形虞(中药大辞典、酉阳杂俎);哈昔泥(中药大辞典、纲目);五彩魏(中药大辞典、中药志);臭阿魏(中药大辞典、新疆中草药手册)
【定义】为双子叶植物伞形科植物阿魏、新疆阿魏、宽叶阿魏的树脂。具有消积、散痞、杀虫的功效。临床用于治疗癥瘕痞块、虫积、肉积等。(中药大辞典)

陀螺紫菀 tuo luo zi wan
【拉丁名】Aster Turbinatus S. Moore(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

附子 fu zi
【英文名】Prepared Common Monkshood Daughter Root(中药数据库);Prepared Daughter Root of Common Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Lateralis Preparata(中药数据库)
【定义】为双子叶植物毛茛科植物乌头(栽培品)的旁生块根(子根)加工品。具有回阳救逆、补火助阳、散寒除湿的功效。临床用于治疗阴盛格阳、大汗亡阳、肢冷脉微、阳痿等。(中药大辞典)

附地菜 fu di cai
【英文名】All-grass of Pedunculate Trigonotis(中药数据库)
【拉丁名】Trigonotis Peduncularis (Trev.) Benth.(中华本草);Herba Trigonotidis Peduncularis(中药数据库)
【异名】地胡椒(中华本草、贵州草药);鸡肠草(中华本草、别录);鸡肠(中华本草、本草经集注)
【定义】为紫草科植物附地菜的全草。(中华本草)

附聚 fu ju
【定义】是指物料粉末相互黏结附聚成丸粒。是直接将原料置于糖衣锅内,进行转动生成丸粒。(中药制药工程原理与设备)

陆地棉 lu di mian
【英文名】Upland Cotton(中药数据库)
【异名】高地棉(中华本草);墨西哥棉(中华本草、华北经济植物志要);美洲棉(中华本草、经济植物手册);大陆棉(中华本草、中国树木学)
【定义】为锦葵科植物地棉的种子。(中华本草)

陆地棉根皮 lu di mian gen pi
【英文名】Root and Peel of Land Cotton(中药数据库)
【异名】墨西哥棉(中华本草、华北经济植物志要);美洲棉(中华本草、经济植物手册);大陆棉(中华本草、中国树木学)
【定义】为棉葵科植物陆地锦的根皮。(中药数据库)

陆地锦 lu di jin
【拉丁名】Gossypium Hirsutum L.(中药数据库)
【定义】为棉葵科植物。(中药数据库)

陆英 lu ying
【英文名】Chinese Elder Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sambuci Chiensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物忍冬科植物蒴藋的花。具有祛风除湿的功效。临床用于治疗风湿痹痛、脚气、皮肤瘙痒。(中药大辞典)

陆英果实 lu ying guo shi
【异名】蒴藋赤子(中华本草、外台)
【定义】为忍冬科植物陆英的果实。(中华本草)

陆英根 lu ying gen
【异名】蒴藋根(中华本草、别录)
【定义】为忍冬科植物陆英的根。(中华本草)

陆蹄草科 lu ti cao ke
【拉丁名】Pyrolaceae(高等植物科属表)

陇东海棠 long dong hai tang

【拉丁名】Malus Kansuensis (Batal.) Schned(中华本草)

【异名】野海棠果(中华本草);甘肃海棠(中华本草、东北经济植物志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

陇塞忍冬 long sai ren dong

【英文名】Blush Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Tangutica Maxim(中华本草)

【异名】榜哲(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物陇塞忍冬的果实。(中华本草)

陇蜀杜鹃 long shu du juan

【拉丁名】Rhododendron Przewalskii Maxim(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物陇蜀杜鹃。(中华本草)

陈仓米 chen cang mi

【英文名】Store Rice for a Long Time;Old Rice(中药数据库)

【异名】红粟(中药数据库、纲目);火米(中药数据库、纲目);陈米(中药数据库、百一选方);陈稟米(中药数据库、别录);老米(中药数据库、纲目)

【定义】为禾本科植物稻经加工储存年久的粳米。(中华本草)

陈火腿骨 chen huo tui gu

【英文名】Ham Bone Store for a Long Time;Old Ham Bone(中药数据库)

【定义】为猪科动物猪的腿,经腌制陈放后的火腿骨。(中华本草)

陈冬菜卤汁 chen dong cai lu zhi

【英文名】Pickled Pakchoi Juice in Store for a Long Time;Old Pickled Pakchoi Juice;Pickled Mustard Juice for a Long Time(中药数据库)

【拉丁名】Pickled Pakchoi Juice(中药数据库)

【定义】为盐腌冬菜的陈年卤汁。(中药数据库)

陈芥菜卤汁 chen jie cai lu zhi

【英文名】Pickled Mustard Juice for a Long Time;Old Pickled Mustard Juice(中药数据库)

【异名】腌芥卤(中药数据库、随息居饮食谱)

【定义】为十字花科植物芥菜的陈年卤汁。(中华本草)

陈壶卢瓢 chen hu lu piao

【英文名】Bottle Gourd Peel;Old Pericarp of Bottle Gourd(中药数据库)

【拉丁名】Pericarpium Lagenariae;Pericarpium Lagenariae Sicerariae(中药数据库)

【异名】败瓠(中华本草、食物本草会纂);败瓢(中华本草、纲目);破瓢(中华本草、孙天仁集效方);旧壶卢瓢(中华本草、海上方)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物瓢瓜或苦葫芦的陈旧的老熟果皮。(中华本草)

韧皮纤维 ren pi xian wei

【英文名】Pholem Fiber(药用植物学)

【定义】是指多分布在韧皮部中,聚合成束,呈纺锤状,两端尖,细胞壁厚,细胞腔呈缝隙状的纤维。(药用植物学)

韧型纤维 ren xing xian wei

【英文名】Libriform Fiber(药用植物学)

【定义】是在次生木质部中,细胞细长象韧皮纤维,通常具厚壁及单纹孔,纹孔数目很少的纤维。(药用植物学)

饭包草 fan bao cao

【拉丁名】Commelina Benghalensis L.(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

饭汤子 fan tang zi

【拉丁名】Viburnum Setigerum Hance(中华本草)

【异名】刚毛荚迷(中华本草);霜降子(中华本草);虎柴子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

饭豇豆 fan jiang dou

【拉丁名】Vigna Cylindrica (L.) Skeels(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物饭豇豆。(中华本草)

饮 yin

【定义】是以沸水浸泡药物,服用剂量与时间不定或宜冷饮的液体药剂。(中药药剂学)

饮片切制 yin pian qie zhi

【定义】是将净选后的药物进行软化,切成一定规格的片、丝、块、段等的炮制方法。(中药炮制学)

驱虫药 qu chong yao

【英文名】Antiparasitic Drugs-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指凡以驱除或杀灭人体寄生虫为主要作用的药物。(中药学)

驱虫斑鸠菊 qu chong ban jiu ju

【英文名】Stem of Anthelmintic Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Vernonia Anthelmintica (L.) Willd.(中华本草);Caulis Vernoniae Andersonii(中药数据库)

【异名】艾特日拉力(中药数据库);印度山茴香(中华本草、中国植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物驱虫斑鸠菊的果实。(中华本草)

驱逐氧气 qu zhu yang qi

【定义】是通过驱逐氧气,以提高中药制剂稳定性的方

法。(中药药剂学)

驳骨丹 bo gu dan

【英文名】Common Gendarussa Herb(中药数据库)

【拉丁名】Gendarussa Vulgaris Nees(中华本草);Herba Gendarussae(中药数据库)

【异名】裹篙樵(中华本草、中药大辞典);白及草(中华本草、玉溪中草药);接骨筒(中华本草、台湾植物药材志);尖尾峰(中华本草、台湾植物药材志);细骨风(中华本草、常用中草药手册);四季花(中华本草、群芳谱);接骨草(中华本草、群芳谱);长生木(中华本草、广西药植名录);大力王(中华本草、广西药植名录);骨碎草(中华本草、广西药植名录);驳骨草(中华本草、广西药植名录);驳骨消(中华本草、广西药植名录);小接骨草(中华本草、南宁市药物志);小驳骨(中华本草、南宁市药物志);小叶金不换(中华本草、南宁市药物志);百节芒(中华本草、广州植物志);小还魂(中华本草、岭南采药录)

【定义】为爵床科植物驳骨丹的茎叶或全株。(中华本草)

驴 lü

【拉丁名】Equus Asinus Linnaeus(中华本草)

【异名】毛驴(中华本草);翁吾(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为马科动物。(中华本草)

驴毛 lü mao

【英文名】Donkey Hairs(中药数据库)

【拉丁名】Pilus Equi Asini(中药数据库)

【定义】为马科动物驴的毛。(中华本草)

驴头 lü tou

【英文名】Donkeye Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Equi Asini(中药数据库)

【定义】为马科动物驴的头。(中华本草)

驴打滚儿草 lü da gun er cao

【拉丁名】Crepis Crocea (Lamk.) Babc.(中华本草)

【异名】还羊参(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

驴耳风毛菊 lü er feng mao ju

【拉丁名】Saussurea Amare(L.)DC.(植)(中华本草)

【异名】风毛菊(中华本草、内蒙古中草药);驴耳朵(中华本草、内蒙古中草药);狗舌头(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】为菊科植物草地风毛菊的全草。(中华本草)

驴耳朵草 lü er duo cao

【英文名】All-grass of Meadow Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saussureae Amarae(中药数据库);Saussurea Amara (L) DC(中药数据库)

【异名】羊耳朵(中药数据库);草地风毛菊(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药菊科植物驴耳朵草的全草。(中药数据库)

驴肉 lü rou

【英文名】Donkeye as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Equi Asini(中药数据库)

【定义】为马科动物驴的肉。(中华本草)

驴阴茎 lü yin jing

【英文名】Testes and Penis of a Donkey(中药数据库)

【拉丁名】Testis et Penis Equi(中药数据库)

【异名】驴三件(中华本草、河北药材);驴鞭(中华本草、本草新编);驴肾(中华本草、山西中药志)

【定义】为马科动物驴的雄性外生殖器。(中华本草)

驴乳 lü ru

【英文名】Donkey Milk(中药数据库)

【拉丁名】Lac Equi Asini(中药数据库)

【定义】为马科动物驴的乳汁。(中华本草)

驴骨 lü gu

【英文名】Donkey Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Equi Asini(中药数据库)

【定义】为马科动物驴的骨骼。(中华本草)

驴脂 lü zhi

【英文名】Donkey Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Equi Asini(中药数据库)

【异名】驴膏(中华本草、外台)

【定义】为马科动物驴的脂肪。(中华本草)

驴蹄 lü ti

【英文名】Donkey Hoof(中药数据库)

【拉丁名】Ungula Equi Asini(中药数据库)

【定义】为马科动物驴的蹄甲。(中华本草)

驴蹄草 lü ti cao

【拉丁名】Caltha Palustris L.(中药数据库)

【异名】驴蹄菜(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

鸠鸽科 jiu ge ke

【拉丁名】Columbidae(药用动物学)

【定义】喙基部被蜡质,翅端不呈尖形。(药用动物学)

鸡大腿 ji da tui

【英文名】Flaccid Coelogyne(中药数据库)

【异名】果上叶(中华本草、贵州中草药名录);大果上叶(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为兰科植物栗鳞贝母兰的假鳞茎。(中华本草)

鸡子 ji zi

【英文名】Hen's Egg(中药数据库)

【拉丁名】Gallus Gallus Domesticus Brisson(中药数据库)

【异名】鸡卵(中药大辞典、食疗本草);鸡蛋(中药大辞

典、随息居饮食谱)

【定义】为雉科动物家鸡的卵。具有滋阴润燥、养血安胎的功效。临床用于治疗热病烦闷、燥咳声哑、目赤咽痛等。(中药大辞典)

鸡子白 ji zi bai

【英文名】Egg White(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Gallus Domesticus Album(中药数据库)

【异名】鸡卵白(中华本草、别录);鸡子清(中华本草、食疗本草)

【定义】为雉科动物家鸡的蛋白。(中华本草)

鸡子壳 ji zi ke

【英文名】Eggshell(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Gallus Domesticus Crusta(中药数据库)

【异名】鸡子蜕(中华本草、中国医学大辞典);凤凰蜕(中华本草、纲目);混沌皮(中华本草、医林纂要);混沌池(中华本草、纲目);鸡卵壳(中华本草、医学入门)

【定义】为雉科动物家鸡的蛋壳。(中华本草)

鸡子黄 ji zi huang

【英文名】Yolk(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Gallus Domesticus Flavus(中药数据库)

【异名】蛋黄(中华本草、临床中药辞典);鸡蛋黄(中华本草、临床中药辞典);鸡卵黄(中华本草、纲目)

【定义】为雉科动物家鸡的蛋黄。(中华本草)

鸡从蛋 ji cong dan

【英文名】Sclerotium(中药数据库)

【拉丁名】Xylaria Nigrlpes (kl) Sacc(中华本草)

【异名】鸡从胆(中华本草)

【定义】菌类植物药多孔菌科植物鸡从蛋的菌核。(中华本草)

鸡公柴 ji gong chai

【英文名】Root of Tea Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Viburni Setigeri(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物饭汤子的根。(中华本草)

鸡公柴果 ji gong chai guo

【异名】饭汤子果实(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为忍冬科植物茶荚蒾的果实。(中华本草)

鸡内金 ji nei jin

【英文名】Chickens Gizzard-membrane, Membrane of Chicken Gizzard(中药数据库)

【拉丁名】Endothelium Corneum Gigeriae Galli(中药数据库)

【异名】鸡肚胫里黄皮(中药大辞典、本经);鸡肚胫(中药大辞典、本草经集注);鸡肫内黄皮(中药大辞典、日华子本草);鸡肫皮(中药大辞典、滇南本草);鸡黄皮(中药大辞典、现代实用中药);鸡食皮(中药大辞典、河南中药手册);鸡膝子(中药大辞典、新疆药材);鸡合子(中药大辞典、山东中药);鸡中金(中药大辞典、山西中药志);化石胆(中药大辞典、山西中药志);化骨胆(中药大辞典、山西中药志)

【定义】为雉科动物鸡的干燥砂囊内膜。具有健脾消食、涩精止遗的功效。临床用于治疗食积胀满、呕吐反胃等。(中药大辞典)

鸡毛菜 ji mao cai

【英文名】Tenuis Pterocladia(中药数据库)

【拉丁名】Pterocladia Tenuis Okam(中华本草)

【定义】海萝科植物鸡毛菜的全草。(中华本草)

鸡爪芋 ji zhao yu

【拉丁名】Amorphophallus Virosus N. E. Brown(植)(中华本草)

【异名】南芋(中华本草);南星头(中华本草);鞋板芋(中华本草)

【定义】为天南星科植物疣柄磨芋的块茎。(中华本草)

鸡爪花 ji zhao hua

【拉丁名】Asminum Duclouxii(Levl.)Rehd.(植)(中华本草)

【异名】黑骨头(中华本草、贵州中草药名录);鸡爪藤(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为木犀科植物丛林素馨的根。(中华本草)

鸡爪芹 ji zhao qin

【定义】为伞形科植物红花变豆菜的根。(中华本草)

鸡爪草 ji zhao cao

【英文名】Herb of Sharpfruit Calanthodes(中药数据库)

【拉丁名】Calathodes Oxycarpa Sprague(中华本草);Herba Calathodis Oxycarpae(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物鸡爪草的全草。(中华本草)

鸡爪槭 ji zhao qi

【拉丁名】Acer Palmatum Thumb(中华本草)

【异名】阿斗先(中华本草、贵州中药资源);小叶五角鸦枫(中华本草、天目山药用植物志);柳叶枫(中华本草、贵州中药资源)

【定义】为槭树科植物鸡爪槭的枝、叶。(中华本草)

鸡爪筋 ji zhao le

【英文名】Root of Chinese Randia(中药数据库)

【拉丁名】Randia Sinensis (Lour.) Schult.(中华本草);Radix Randiae Sinensis(中药数据库)

【异名】猫筋(中华本草、海南植物志);鸡捶笋(中华本草、广州植物志);凉粉木(中华本草);九耳木(中华本草、广西药用植物名录);痧麻木(中华本草、广西药用植物名录);塘角鱼笋(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为茜草科植物鸡爪筋的全株。(中华本草)

鸡仔木 ji zai mu

【拉丁名】Adina Racemosa (Sieb. et Zucc.) Miq.(中华本草)

【异名】水冬哥(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

鸡头 ji tou

【英文名】Chicken Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Gallus Domesticus(中药数据库)

【定义】为雉科动物家鸡的头。(中华本草)

鸡矢藤 ji shi teng

【拉丁名】Paederia Scandens (Lour.) Merr.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

鸡肉 ji rou

【英文名】Chicken as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Gallus Domesticus(中药数据库)

【定义】为雉科动物家鸡的肉。(中华本草)

鸡肉参 ji rou shen

【英文名】Root of Delavay Incarvillea(中药数据库)

【拉丁名】Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.(中华本草);Radix Incarvilleae Delavayi(中药数据库)

【异名】角蒿(中华本草)

【定义】为紫葳科植物鸡肉参的根。(中华本草)

鸡血 ji xue

【英文名】Chicken Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Gallus Domesticus(中药数据库)

【定义】为雉科动物家鸡的血。(中华本草)

鸡血七 ji xue qi

【英文名】Sinense Knotweed Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Polygoni Sinensis(中药数据库)

【异名】倒丝莲(中华本草、湖北中草药志);血地榆(中华本草、湖南药物志);倒生莲(中华本草、陕甘宁青中草药选);蜈蚣七(中华本草、陕甘宁青中草药选);荞麦七(中华本草、陕西中草药研究资料);鸡心七(中华本草、陕西中草药研究资料);红血儿(中华本草、陕西中草药);红孩儿(中华本草、陕西中草药);血三七(中华本草、湖南药物志)

【定义】为蓼科植物中华抱茎蓼的根茎。(中华本草)

鸡血生 ji xue sheng

【英文名】Root of Tali Madder(中药数据库)

【拉丁名】Rubia Mandersii Coll et Hemsl-Diels(中药数据库);Radix Rubiae(中药数据库)

【异名】代褐茜草(中药数据库、中药鉴别手册);大理茜草(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为茜草科植物鸡血生的全草。(中药数据库)

鸡血李 ji xue li

【英文名】Root or Leaf of Apricot Plum(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Pruni Simenii(中药数据库)

【异名】秋根子(中华本草、中药大辞典);红李(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为蔷薇科植物杏李的根或叶。(中华本草)

鸡血莲 ji xue lian

【拉丁名】Pronephrium Penangianum(Hook.)Holtt.(植)(中华本草)

【异名】活血莲(中华本草、湖南药物志);过山龙(中华本草、四川常用中草药);蕨萁钻石黄(中华本草、四川常用中草药);铁板金(本草纲目拾遗、贵州中草药名录);凤尾七(中华本草、贵州药用植物目录);散血莲(中华本草、湖南药物志);土当归(中华本草、湖南药物志);地苏木(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为金星蕨科植物披针新月蕨的根茎或叶。(中华本草)

鸡血藤 ji xue teng

【英文名】Suberect Spatholobus Stem, Stem of Suberect Spatholobus(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Spatholobi(中药数据库)

【异名】血风藤(中药大辞典、中药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物密花豆、白花油麻藤、香花岩豆藤或亮叶岩豆藤等的藤茎。具有补血、活血、通络的功效。临床用于治疗血虚萎黄、腰膝酸痛、月经不调等。(中药大辞典)

鸡卵草 ji luan cao

【英文名】Tenaculat Habenaria(中药数据库)

【拉丁名】Habenaria Tenaculata Reichb. f.(中药数据库)

【异名】鸡卵参(中药数据库);卷须玉风花(中药数据库、广西植物名录)

【定义】为双子叶植物药兰科植物鸡卵草的块根。(中药数据库)

鸡尾木 ji wei mu

【英文名】Venenat Excoecaria(中药数据库)

【拉丁名】Excoecaria Venenata FN Wei(中华本草)

【异名】唧奴(中华本草);东方绿白(中华本草、广西民族药简编)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物鸡尾木的全草。(中华本草)

鸡形目 ji xing mu

【英文名】Gallifmes(药用动物学)

【定义】是地栖鸟类,鸟体结实,喙短,呈圆锥形。翼短圆,不善飞;脚强健,具锐爪。雄鸟具大的肉冠和美丽的羽毛。(药用动物学)

鸡纳树 ji na shu

【拉丁名】Cinchona Succirubra Pav.(中华本草)

【异名】红色规那树(中华本草、中国药用植物图鉴);红色奎宁树(中华本草、中国药用植物图鉴);红色

金鸡纳(中华本草、广西中药志)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

鸡肚肠草 ji du chang cao
【英文名】Herb of Gooseintestine Starwort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Stellariae Neglectae(中药数据库)
【异名】鱼肚肠草(中华本草);小鸡草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物赛繁缕的全草。(中华本草)

鸡肝 ji gan
【英文名】Chicken Liver(中药数据库)
【拉丁名】Hepar Gallus Domesticus(中药数据库)
【定义】为雉科动物家鸡的肝。(中华本草)

鸡肝散 ji gan san
【英文名】Herb of Secundspike Elsholtzia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Elsholtziae Blandae(中药数据库)
【异名】四棱蒿(中华本草、云南中草药);滇香薷(中华本草、云南中草药);细野菝子(中华本草、红河中草药);黑头草(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物四方蒿的全草。(中华本草)

鸡肠 ji chang
【英文名】Chicken Intestine(中药数据库)
【拉丁名】Intestinum Gallus Domesticus(中药数据库)
【定义】为雉科动物家鸡的肠。(中华本草)

鸡肠狼毒 ji chang lang du
【英文名】Root of Leafy Euphorbia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Euphorbiae Esulae(中药数据库)
【异名】顺水狼毒(中华本草、昆明药植调查报告);顺水龙(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物乳浆大戟的根。(中华本草)

鸡谷草 ji gu cao
【英文名】Herb of Aciculate Chrysopogon(中药数据库)
【拉丁名】Herba Chrysopogonis Aciculati(中药数据库)
【异名】鬼谷草(中华本草、广西民间常用草药);粘身草(中华本草、广西民间常用草药);过路蜈蚣草(中华本草、广西民间常用草药);蜈蚣草(中华本草、广西民间常用草药);草子花(中华本草、广州植物志);粘人草(中华本草、广州常见经济植物);紫穗茅香(中华本草、岭南科学杂志);竹节草(中华本草、岭南科学杂志)
【定义】为禾本科植物竹节草的全草或根。(中华本草)

鸡油菌 ji you jun
【拉丁名】Fructificatio Cantharelli Cibarii(中药数据库);Cantharellus Cibarius Fr.(中华本草)
【异名】黄菌(中华本草、滇南本草);鸡蛋黄菌(中华本草、全国中草药汇编);杏菌(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为鸡油菌科真菌鸡油菌的子实体。(中华本草)

鸡肫草 ji zhun cao
【英文名】Herb of Wight Parnassia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Parnassiae Wightianae(中药数据库)
【异名】水侧耳(中华本草、四川中药志);白侧耳(中华本草、贵州民间药草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物鸡眼梅花草的带根全草。(中华本草)

鸡肾参 ji shen shen
【英文名】Root of Delavay Habenaria(中药数据库)
【拉丁名】Radix Habenariae Delavayi(中药数据库)
【异名】大叶白及(中华本草);鸡蛋七(中华本草);双合草(中华本草、全国中草药汇编);双肾参(中华本草、全国中草药汇编);昆明二叶兰(中华本草、云南药用植物名录);对对参(中华本草、云南中草药)
【定义】为兰科植物厚瓣玉凤花的块茎。(中华本草)

鸡肾草 ji shen cao
【英文名】All-grass of Redclawed Habenaria(中药数据库)
【拉丁名】Herba Habenariae Rhodochellae(中药数据库)
【定义】为兰科植物狭瓣玉凤花的全草。(中华本草)

鸡冠子 ji guan zi
【英文名】Cockscomb Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Celosiae Cristatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药苋科植物鸡冠花的种子。(中华本草)

鸡冠花 ji guan hua
【英文名】Cockscomb Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Celosiae Cristatae(中药数据库)
【异名】鸡髻花(中药大辞典、闽东本草);鸡公花(中药大辞典、闽东本草);鸡角枪(中药大辞典、福建中草药)
【定义】为双子叶植物苋科植物鸡冠花的花。具有收敛止血、止带、止痢的功效。临床用于治疗痔漏下血、赤白下痢等。(中药大辞典)

鸡冠花炭 ji guan hua tan
【定义】是经炒炭法处理后的鸡冠花。(中药炮制学)

鸡冠苗 ji guan miao
【英文名】Stem and Leaf of Common Cockscomb(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Celosiae Cristatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药苋科植物鸡冠花的茎叶。(中华本草)

鸡冠草 ji guan cao

【英文名】Herb of Bifurcate Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Potentillae Bifurcae(中药数据库)

【异名】痔疮草(中华本草、陕西草药);土地榆(中华本草、内蒙古中草药);黄瓜瓜苗(中华本草、内蒙古中草药);地红花(中华本草、内蒙古中草药);花椒草(中华本草、西宁中草药);黄瓜绿草(中华本草、甘肃中草药手册);二裂翻白草(中华本草、宁夏中草药手册);二裂叶委陵菜(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】为蔷薇科植物二裂委陵菜由于病态,枝条缩短、叶片卷曲而变为紫红色,形如鸡冠花样疣状物的红色全草。(中华本草)

鸡冠菜 ji guan cai

【拉丁名】Meristotheca Papulosa (Mont.) J. Ag(中华本草)

【定义】为红翎菜科植物鸡冠菜的藻体。(中华本草)

鸡屎白 ji shi bai

【英文名】White Part of Chicken Droppings(中药数据库)

【拉丁名】Oletum Gallus Domesticus Albus(中药数据库)

【异名】鸡粪(中华本草、千金方);鸡子粪(中华本草、本草经集注);鸡矢(中华本草、素问)

【定义】为雉科动物家鸡粪便上的白色部分。(中华本草)

鸡屎藤 ji shi teng

【英文名】Chinese Fevervine Herb; Herb of Chinese Fevervine(中药数据库)

【拉丁名】Herba Paederiae(中药数据库)

【异名】鸭屎藤(中华本草、万县中草药);大鸡屎藤(中华本草、万县中草药);解暑藤(中华本草、全国中草药汇编);鸡脚藤(中华本草、云南中草药);臭屎藤(中华本草、云南文山中草药);清风藤(中华本草、福建中草药);狗屁藤(中华本草、中国药用植物图鉴);白毛藤(中华本草、中国药用植物图鉴);母狗藤(中华本草、四川中药志);香藤(中华本草、四川中药志);臭狗藤(中华本草、民间常用草药汇编);五香藤(中华本草、民间常用草药汇编);甜藤(中华本草、广西中兽医药用植物);毛葫芦(中华本草、岭南采药录);臭藤(中华本草、天宝本草);鸡矢藤(中华本草、植物名实图考);牛皮冻(中华本草、植物名实图考);臭藤根(中华本草、纲目拾遗);皆治藤(中华本草、纲目拾遗);却节(中华本草、李氏草秘);主屎藤(中华本草、质问本草);女青(中华本草、质问本草);斑鸠饭(中华本草、质问本草);雀儿藤(中华本草、广西药用植物名录);鸡屙藤(中华本草、浙江药用植物志);玉明砂(中华本草、福建药物志);苦藤(中华本草、福建药物志)

【定义】为茜草科植物鸡矢藤的全草或根。(中华本草)

鸡屎藤果 ji shi teng guo

【英文名】Fruit of Chinese Fevervine(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Paederiae(中药数据库)

【定义】为茜草科植物鸡矢藤的果实。(中华本草)

鸡挂骨草 ji gua gu cao

【英文名】Herb of Glabrous Pogostemon(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pogostemonis Glabri(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物刺蕊草的全草。(中华本草)

鸡柏紫藤 ji bai zi teng

【拉丁名】Elaeagnus loureirii Champ.(中华本草)

【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)

鸡树条 ji shu tiao

【英文名】Leaf and Twig of Sargent Craneberrybush(中药数据库);Leaf and Twig of Sargent Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Folium et Cacumen Viburni Sargentii(中药数据库)

【异名】糯米条(中华本草、中国经济植物志);鸡树条子(中华本草、吉林中草药)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物鸡树条荚迷的嫩枝、叶。(中华本草)

鸡树条果 ji shu tiao guo

【英文名】Fruit of Sargent Viburnum(中药数据库);Fruit of Sargent Craneberrybush(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Viburni Sargentii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物鸡树条荚迷的果实。(中华本草)

鸡树条荚迷 ji shu tiao jia mi

【拉丁名】Viburnum Sargentii Koehne(中华本草)

【异名】天目琼花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

鸡胆 ji dan

【英文名】Chicken Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Gallus Domesticus(中药数据库)

【定义】为雉科动物家鸡的胆。(中华本草)

鸡骨头树 ji gu tou shu

【拉丁名】Lonicera Maackii(Rupr.)Maxim. F. Podocarpa Franch ex Rehd.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

鸡骨香 ji gu xiang

【英文名】Thickleaf Croton Root; Root of Thickleaf Croton(中药数据库)

【拉丁名】Croton Crassifolius Geisel.(中华本草);Radix

Crotonis Crassifolii(中药数据库)

【异名】过山香(中华本草、生草药性备用);黄牛香(中华本草、常用中草药手册);滚地龙(中华本草、常用中草药手册);驳骨消(中华本草、岭南采药录);土沉香(中华本草、岭南采药录);木沉香(中华本草、生草药性备要);山豆根(中华本草、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物鸡骨香的根。(中华本草)

鸡骨柴 ji gu chai

【拉丁名】Elsholtzia Fruticosa (D. Don) Rehd.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物鸡骨柴的根。(中华本草)

鸡骨常山 ji gu chang shan

【拉丁名】Alstonia Yunnanensis Diels(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物鸡骨常山。(中华本草)

鸡骨菜 ji gu cai

【英文名】Root of Yunnan Dipelta(中药数据库)

【拉丁名】Radix Crotonis Crassifolii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物垂枝双楯的根。(中华本草)

鸡根 ji gen

【拉丁名】Radix Polygalae Arillatae(中药数据库)

【异名】小公鸡树(中华本草、新华本草纲要);花岩陀(中华本草、新华本草纲要);阳雀花(中华本草、新华本草纲要);包苏莲(中华本草、新华本草纲要);树参(中华本草、新华本草纲要);鸡根远志(中华本草、贵州中草药名录);土黄芪(中华本草、湖北中草药志);观音倒座(中华本草、云南思茅中草药选);白糯消(中华本草、云南思茅中草药选);小荷包(中华本草、云南中草药);黄花鸡骨(中华本草、江西草药);吊吊黄(中华本草、江西草药);金不换(中华本草、云南中草药);黄金卵(中华本草、江西草药);树人参(中华本草);辣树(中华本草、云南植物志);鸡肚子根(中华本草、云南植物志);老母鸡咀(中华本草、云南植物志);小鸡脚花(中华本草、云南植物志);小鸡花(中华本草、云南植物志);黄杨参(中华本草、新华本草纲要);桂花岩托(中华本草、云南中草药)

【定义】为远志科植物荷包山桂花的根。(中华本草)

鸡桑 ji sang

【拉丁名】Morus Australis Poir.(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

鸡桑叶 ji sang ye

【定义】为桑科植物鸡桑的叶。(中华本草)

鸡桑根 ji sang gen

【异名】小叶桑根(中华本草、贵州草药)

【定义】为桑科植物鸡桑根或根皮。(中华本草)

鸡脑 ji nao

【英文名】Chicken Brains(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Gallus Domesticus(中药数据库)

【定义】为雉科动物家鸡的脑。(中华本草)

鸡婆子 ji po zi

【拉丁名】Lindera Angustifolia Cheng(中华本草)

【异名】见肿消(中华本草);五雷消(中华本草);雷公条(中华本草);细叶见风消(中华本草);小鸡条(中华本草);雷公叶(中华本草);狭叶钓樟(中华本草);见风消(中华本草、植物名实图考)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

鸡眼草 ji yan cao

【英文名】Japan Clover Herb;Herb of Japan Clover;Herb of Korean Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Herba Kummerowiae Striatae(中药数据库);Kummerowia Striata (Thunb.) Schindl.

【异名】蚂蚁骨头草(中草药手册);小号苍蝇翼(福建中草药);红骨丹(福建中草药);铺地龙(湖南药物志);蚂蚁草(上海常用中草药);老鸦须(湖南药物志);鸳鸯草(湖南药物志);夜关门(湖南药物志);白斑鸠窝(四川中药志);炸古基(中国主要植物图说);土文花(贵州民间药物);妹子草(中医药实验研究);细花草(贵州民间药物);小蓄片(南京民间药草);满路金鸡(贵州民间药物);地兰花(中医药实验研究);红花草(中华本草、中医药实验研究);牛黄黄(中华本草、中国主要植物图说);斑珠科(植物名实图考);公母草(植物名实图考);人字草(本草求原);掐不齐(救荒本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物鸡眼草的全草。(中华本草)

鸡眼梅花草 ji yan mei hua cao

【拉丁名】Parnassia Wightiana Wall.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物鸡眼梅花草。(中华本草)

鸡翎草 ji ling cao

【英文名】Herb of Denseleaf Crazyweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Oxytropis Myriophyllae(中药数据库)

【异名】狐尾藻棘豆(中华本草);长肉芽草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多叶棘豆的全草。(中华本草)

鸡脚刺 ji jiao ci

【英文名】Root of Anhwei Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berberidis Chingii(中药数据库)

【异名】刺黄连(中华本草、贵阳民间药草);玉妹刺(中华本草、贵州民间方药集);三颗针(中华本草、贵州民间方药集);刺黄芩(中华本草、贵州民间方药

集);刺小檗(中华本草、贵州民间方药集)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物安徽小檗的根。(中华本草)

鸡脚参 ji jiao shen
【拉丁名】Orthosiphonwulfenioides (Diels) Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物鸡脚参的根。(中华本草)

鸡脚莲 ji jiao lian
【拉丁名】Angiopteris Yunnanensis Hieron.(植)(中华本草)
【异名】原始莲座蕨(中华本草、云南中药资源名录);大风尾草(中华本草、云南中药资源名录)
【定义】为观音座莲科植物亨利原始观音座莲的全草。(中华本草)

鸡蛋七 ji dan qi
【拉丁名】Panax Zingibernsis C. Y. Wu et Feng(植)(中华本草)
【定义】为五加科植物姜状三七的根。(中华本草)

鸡蛋七叶 ji dan qi ye
【定义】为五加科植物姜状三七的叶。(中华本草)

鸡蛋花 ji dan hua
【英文名】Flower of Mexican Frangipani(中药数据库)
【拉丁名】Plumeria Rubra L. var. Acutifolia Bailey;Plumeria Rubra L. var. Acutifolia (Poir.) Bailey(中华本草);Flos Plumeriae Acutifoliae(中药数据库)
【异名】缅栀子(中华本草、植物名实图考);大季花(中华本草、广西药植名录);擂捶花(中华本草、广东中药);蛋黄花(中华本草、广东中药)
【定义】为夹竹桃科植物鸡蛋花的花朵。(中华本草)

鸡蛋参 ji dan shen
【英文名】Root of Convolvulate Asiabell 中国高等植物科属检索表
【拉丁名】Codonopsis Convolvulacea Kurz.(中华本草);Radix Codonopsis Convolvulaceae(中药数据库)
【异名】聂哇(中国藏药、晶珠本草);金线壶卢(中华本草、植物名实图考);牛尾参(中华本草、云南中草药);补血草(中华本草、云南中草药)
【定义】为桔梗科植物鸡蛋参的干燥块根。(中华本草)

鸡蛋果 ji dan guo
【英文名】Purple Granadilla(中药数据库);Passionfruit(中药数据库)
【拉丁名】Passiflora Edulis Sims(中华本草)
【异名】芒葛萨(中华本草);西番莲(中华本草);土罗汉果(中华本草);鸡蛋花(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为西番莲科植物鸡蛋果的果实。(中华本草)

鸡麻 ji ma
【英文名】Fruit of Black Jetbead(中药数据库)
【拉丁名】Rhodotypos Scandens (Thunb.) Makion.(中华本草);Fructus Rhodotyporis Scandentis(中药数据库)
【异名】双珠母(中华本草、中药大辞典)
【定义】为蔷薇科植物鸡麻的果实及根。(中华本草)

鸡掌七 ji zhang qi
【拉丁名】Rhodiola Scabrida(Franch.)S. H. Fu(植)(中华本草)
【定义】为景天科植物粗糙红景天的全草。(中华本草)

鸡筋参 ji jin shen
【拉丁名】Radix Damnacanthi Gigantei(中华本草)
【异名】黄鸡胖(中华本草、湖南药物志);黄鸡郎(中华本草、湖南药物志)
【定义】为茜草科植物长叶数珠树的根。(中华本草)

鸡嗉 ji su
【英文名】Chicken Crop(中药数据库)
【拉丁名】Crop Gallus Domesticus(中药数据库)
【异名】鸡喉咙(中华本草、卫生易简方)
【定义】为雉科动物家鸡的嗉囊。(中华本草)

鸡嗉子 ji su zi
【英文名】Leaf or Fruit of Evergreen Dogwood(中药数据库)
【拉丁名】Folium seu Fructus Dendrobenthamiae Capitatae(中药数据库)
【异名】山覆盆(中华本草、昆明民间常用草药);野荔枝(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物头状四照花的叶及果实。(中华本草)

鸡嗉子叶 ji su zi ye
【异名】野荔枝叶(中华本草、四川中药志)
【定义】为山茱萸科植物头状四照花的叶。(中华本草)

鸡嗉子花 ji su zi hua
【英文名】All-grass of Thinhairy Epipactis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Epipactidis Papillosae(中药数据库)
【异名】细毛火烧兰(中药数据库);牛舌片(中药数据库)
【定义】为兰科植物细毛火烧兰的全草。(中药数据库)

鸡嗉子果 ji su zi gu
【拉丁名】Dendrobenthamia Capitata(Wall.)Hutch.(中华本草)
【异名】节节枝(中华本草、新华本草纲要);云母树(中

华本草、新华本草纲要);鸡嗉果(中华本草、云南中草药);一枝箭(中华本草、新华本草纲要);山覆盆(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为山茱萸科植物头状四照花的果实。(中华本草)

鸡嗉子根 ji su zi gen

【异名】野荔枝根(中华本草、四川中药志)

【定义】为山茱萸科植物头状四照花的根。(中华本草)

鸡腿堇菜 ji tui jin cai

【拉丁名】Viola Acuminata Ledeb(中华本草)

【定义】堇菜科植物鸡腿堇菜。(中华本草)

鸡腿蘑 ji tui mo

【拉丁名】Fructificatio Coprini Comati(中药数据库)

【异名】假鸡(中华本草);毛头鬼盖(中华本草、中国药用真菌);毛头鬼伞(中华本草、中国药用真菌)

【定义】为伞菌科真菌毛鬼伞的子实体。(中华本草)

鸡翮羽 ji he yu

【英文名】Wing-feather of a Chicken(中药数据库)

【拉丁名】Pluma Gallus Domesticus(中药数据库)

【异名】鸡翮翎(中华本草、纲目);鸡翅(中华本草、肘后方)

【定义】为雉科动物家鸡的翅羽。(中华本草)

鸡蹼 ji pu

【拉丁名】Microsorium Steerei(Harr.)Ching(植)(中华本草)

【异名】一包针(中华本草、新华本草纲要);珍珠草(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为水龙骨科植物广叶星蕨的全草。(中华本草)

麦仙翁 mai xian weng

【英文名】All-grass of Githago Agrostemma(中药数据库)

【拉丁名】Agrostemma Githago L.(中华本草);Herba Agrostemmatis Githaginis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物麦仙翁的全草。(中华本草)

麦奴 mai nu

【英文名】Smut Fungi of Wheat(中华本草)

【异名】鬼麦(中华本草);霉麦(中华本草);小麦奴(中华本草、纲目);小麦黑勃(中华本草、补缺肘后方)

【定义】为禾本科植物小麦果穗感染了黑粉科真菌麦散黑粉所产生的菌瘿。(中华本草)

麦芽 mai ya

【英文名】Malt(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Hordei Germinatus(中药数据库)

【异名】大麦蘖(中药大辞典、药性论);麦蘖(中药大辞典、日华子本草);大麦毛(中药大辞典、滇南本草);大麦芽(中药大辞典、本草汇言)

【定义】为禾本科植物大麦的成熟果实经发芽干燥而得。具有下气消食、健脾开胃、退乳消胀的功效。临床用于治疗食积不消、脘腹胀满、脾虚食少等。(中药大辞典)

麦角 mai jiao

【英文名】Ergot(中药数据库)

【拉丁名】Ergota(中药数据库)

【定义】为麦角科真菌麦角菌寄生在禾本科植物黑麦等子房中所形成的菌核。(中华本草)

麦角菌科 mai jiao jun ke

【定义】属子囊菌纲。是指真菌的菌丝体通过各种方式侵染昆虫后,以昆虫体内的物质为培养基,经过不断发育和分化后,最终成熟并伸出于虫壳的外表而形成的一种与虫体壳共存的生物体。冬虫夏草为主要药物。

麦饭石 mai fan shi

【英文名】Maifanitum(中药数据库)

【拉丁名】Maifanshih

【定义】为石类麦饭石之品。(中华本草)

麦刺藤叶 mai ci teng ye

【英文名】Leaf of Mimoselike Rosewood(中药数据库)

【拉丁名】Folium Dalbergiae Mimosoidis(中药数据库)

【异名】鸡勾札(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物含羞草叶黄檀的叶。(中华本草)

麦瓶草 mai ping cao

【英文名】All-grass of Conical Silene(中药数据库)

【拉丁名】Silene Conoidea L.(中华本草);Herba Silenes Conoideae(中药数据库)

【异名】梅花瓶(中华本草、陕西中草药);香炉草(中华本草、四川中药志);米瓦罐(中华本草、中国种子植物分类学);净瓶(中华本草、中国种子植物分类学)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物麦瓶草的全草。(中华本草)

麦瓶草种子 mai ping cao zhong zi

【定义】为石竹科植物麦瓶草的种子。(中华本草)

麦斛 mai hu

【英文名】All-grass of Inconspicuous Bulbophyllum(中药数据库)

【拉丁名】Bulbophyllum Inconspicuum Maxim.(中华本草);Herba Bulbophylli Inconspicui(中药数据库)

【异名】石莲子(中华本草、江西草药手册);楼上楼(中华本草、江西草药);石蚊虫(中华本草、江西草药);石豆兰(中华本草、浙江民间常用草药);小扣子兰(中华本草、常用中草药手册);七仙桃(中华本草、

湖南药物志);瓜子莲(中华本草、湖南药物志);子上叶(中华本草、湖南药物志);青兰(中华本草、中国药用植物图鉴);石枣子(中华本草、贵州民间方药集);万年桃(中华本草、贵州民间方药集);石杨梅(中华本草、贵州民间方药集);鸭雀嘴(中华本草、贵州民间方药集);羊奶草(中华本草、贵州民间方药集);一挂鱼(中华本草、贵州民间方药集);果上叶(中华本草、贵州民间方药集);鱼毙草(中华本草、植物名实图考);石仙桃(中华本草、植物名实图考);石豆(中华本草、植物名实图考);单叶石枣(中华本草、福建中草药);石荚(中华本草、福建中草药);根上子(中华本草、江西草药手册)

【定义】为兰科植物麦斛的全草。(中华本草)

麦粒保藏法 mai li bao cang fa

【定义】是将菌种悬浮液接种在经无菌处理的麦粒中,依法培养出现菌丝后密封低温保藏的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

麦麸 mai fu

【定义】为小麦的种皮。(中药炮制学)

麦麸草 mai fu cao

【英文名】Herb of Slender Falsenettle(中华本草)

【异名】红线麻(中华本草);野线麻(中药数据库);红锦麻(中华本草)

【定义】为荨麻科植物细野麻的根。(中华本草)

麦麸草根 mai fu cao gen

【定义】为荨麻科植物细野麻的根。(中华本草)

麦麸煨肉豆蔻 mai fu wei rou dou kou

【定义】是经麦麸煨法处理后的肉豆蔻。(中药炮制学)

麦麸煨诃子 mai fu wei he zi

【定义】是经麦麸煨法处理后的诃子。(中药炮制学)

麦麸煨葛根 mai fu wei ge gen

【定义】是经麦麸煨法处理后的葛根。(中药炮制学)

麦散黑粉菌 mai san hei fen jun

【拉丁名】Ustilagonuda (Jens.) Rostr.(中华本草)

【定义】为黑粉菌科真菌麦散黑粉菌。(中华本草)

麦蓝菜 mai lan cai

【拉丁名】Vaccaria Segetalis (Neck.) Garcke(中华本草)

【异名】王牡牛(中华本草);兔儿草(中华本草);麦加菜(中华本草);大麦牛(中华本草);道灌草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

麦撇花藤 mai pie hua teng

【英文名】Stem of Common Mappianthhus(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Mappianthi Iodoidis(中药数据库)

【异名】定心藤(中华本草、云南思茅中草药选);冻骨风(中华本草、广西药植名录);藤蛇总管(中华本草、广西药植名录);风药(中华本草、广西药植名录)

【定义】为茶茱萸科植物甜果藤的全株或藤茎。(中华本草)

龟 gui

【拉丁名】Chinemys Reevesii(中华本草)

【定义】一种陆地生的动物。一般具有厚重,梅花状的四肢和高耸的圆形甲壳。(中华本草)

龟肉 gui rou

【英文名】Tortoise as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Testudinis(中药数据库)

【定义】龟科动物乌龟的肉。(中华本草)

龟版 gui ban

【英文名】Tortoise Shell;Tortoise Plastron(中药数据库)

【拉丁名】Carapax et Plastrum Testudinis(中药数据库)

【异名】败将(中华本草、日华子本草);败龟甲(中华本草、小品方);龟壳(中华本草、淮南子);神屋(中华本草、本经);龟甲(中华本草、本经);拖泥板(中华本草、药材学);坎版(中华本草、药材学);元武版(药材学);龟腹甲(中华本草、医林纂要);龟底甲(中华本草、药品化义);龟下甲(中华本草);龟筒(中华本草、本草衍义);败龟版(中华本草、日华子本草)

【定义】为龟科动物乌龟的甲壳(主要为腹甲)。(中华本草)

龟版胶 gui ban jiao

【英文名】Glue of Tortoise Plastron(中药数据库)

【拉丁名】Colla Plastri Testudinis(中药数据库)

【异名】龟甲胶(中华本草、四川中药志);龟胶(中华本草、本草汇言);龟版膏(中华本草、本草正)

【定义】为龟科动物乌龟的甲壳熬煮成的固体胶块。(中华本草)

龟科 gui ke

【拉丁名】Testudinidae(药用动物学)

【定义】陆栖,半水栖或水栖。(药用动物学)

龟胆汁 gui dan zhi

【英文名】Tortoise Bile(中药数据库)

【拉丁名】Fel Testudinis(中药数据库)

【定义】龟科动物乌龟的胆汁。(中华本草)

龟鳖目 gui bie mu

【英文名】Chelonia(药用动物学)

【定义】是爬行纲中最特化的类群,躯干宽短而扁,背腹有甲,大多的头、颈、四肢和尾都可不同程度的缩进坚固的甲内,甲板外被角质板或厚皮。(药用动物学)