

天師府天醫符咒十三科序

夫太上有好生之德。古今聖哲營稟太上之往來，故皆有岐黃說醫道十三科以療病者。推之自盤古氏后群聖之功，无非全欲活民生耳。至黃帝岐伯又苦民之不壽，錙之不尽。其妹吏立祝由之法，錄符一百一十七道，治疾并驅妖邪鬼魅之災，其功倍於金石草木真仙術也。祝由者，祝病之源，由之禮也，此科全在誠敬。可以感格神明，蓋至誠敬信實司法者，既祝其病后誠而信，則天醫自降。每於夜半之時，或符水，或藥石，或吹噓，或推拿其病立愈。所以，太上好生之德用之且諸醫集充塞宇宙，不將三天之神書者惟。祝由一科，萬古罕見，而罕見原不與巫術等焉，然其書自戰國之后沉沒無踪，至漢時我祖大真人諱道陵得黃帝降於蜀之鶴鳴山，后授此符力行療治无不立愈，至功成道，

於漢安三年正月初七，往陽平山奉詔書上升予子孫住駐龍虎山，詔襲仙宗令人至敬曰，萬古活人仙子恐惠不能遍海。故將流傳四方使志士得遇斯，久療病治災不失我祖。有好生之德於。

宋淳禧戊申歲初授節度使穆奇陝西吉永水道南進士高一江三子，將來后裔志其可略為記，使傳述其書我今不敢以異端用之耳。

宋三十代天師張真人 諱 虛靖謹識

祖師戒語

不誠不敬者不治
毀謗天醫者不治
疑信不決者不治
重財輕命者不治
符咒不全者不治

天师府正一法派

祖师三天火法天师正一静应显佑张真人 诤 道陵
祖师三古代天师虚靖圆通弘悟妙道真人 诤 断光
祖师三天教主西湖教苦一元无上芦真人 诤 守坚
祖师穹隆教养元抱一宣教演化施真人 诤 道渊
祖师御前值季提点法喀金门远潘法师 诤 顺光
师公清真道长
度师普化道人

受持天医符咒日

农历二月十五日、三月十五日、十月初三、春分、夏至、秋分、冬至日任选一日，演时（晨3-5时）洗漱完毕，在无人清净处穿干净衣服，面对东方设坛点燃三根檀香，三叩三拜跪默诵，道由心学，心假香传，香焚炉中，心存帝前，真灵下盼，仙施临轩，今我禀告，上达九天，恭焚道香、德香、无为香、无为清净自然香、灵台慧香、三界香、三境香普同共养三世十方圣神仙佛，十方一切大罗金仙，伏闻玄玄上人，广开利济之门，赫赫普化度师，接引修真之路，愚人虔心，大造昭回，某某是龙虎山天师府门下，诚惶诚恐，稽首顿首，百拜虔诚奉请：

先天道祖元阳上帝。
无为妙相元始上帝。
三清上人十极高真。
伏羲神农轩辕皇帝。
普天星斗万万群真。
三元三品三官大帝。
北极四圣真君。
灵宝五师演教真君。
泰玄上相显佑真君。
玄都大法师真君。
三天大圣师真君。
天师道历代祖师。

茅山三真君。

古今传道传法一切威灵。

三界万灵十万主宰。

经师，道藏真人。

道师，清真真人。

度师，普化道人。

悉伏真香，普同供养。

徒闻上天慈佑，大师演教，广扬天师道法，普济群生，凡申祈祷之诚，必沐圣心垂护，徒谨禀告：南瞻部州，中国某某省某某市某某人，静所清修，奉佛道修持，嗣法龙虎山天师道门下，伏为自身本命，生于某年某月某日某时建生，行庚几岁，兹因受命，谨择于某年某月某日某时，清静斋戒，立坛法事，谨献香花茶果，上陈天听，乞因清真道长法旨，受持天医符咒十三科，奉请诸神仙下赴凡尘，助徒受法，上助玄教，下济众生，仍乞：

太上布之三天之正气，放万道之金光，降于弟子灌溉之田，摄炼形神，开明肺腑，令使阴阳合畅，龙虎坎离而成真，妙中含妙，身外化身，专望祖师，授持天医符咒十三科，与某某某愿众生苦难，治病回生，除魔降邪，辟却奸恶，愿魁罡护体威灵显著，千叫千应，万叫万灵，不叫自灵，并授予印记。

然后接着默念天师府天医符咒十三科十大心法咒语(全部)，每遍念七七四十九遍，每念一遍，并在黄裱纸上书符一遍(书符与念咒同时进行)。

天医符咒十三科十大心法


天师府历代秘传古本《天医符咒十三科诸符秘卷》共分六卷，由于此书收入的天医符咒较多，本函授班限于篇幅，无法全部摘录，故特将清真道长经多年实践，行之有效的十大心法，编于本教材中，供学员研习。

天医渡众生术

观世音菩萨，普陀岩前学道法，传于弟子退病之法，头上有病头退，胸中有病胸中良，脚下有病脚下退，热来热退，冷来冷退，热来热退，尚若不退弟子请起九牛造退，尚不动弟子请起五雷震动，波罗密陀，波合然，吾奉太上老君，急急如令。

“使用方法”默念口诀三遍，用剑指对准患者全身，或局部画符3-33遍，再用剑指对半碗凉开水画符3-33遍，或用毛笔蘸朱砂，在黄裱纸上(黄草纸)画符，烧灰放入半碗凉开水中服用。

“主治病类”神经衰弱，头痛，头晕，高血压，心脏病，中风偏瘫，风湿关节，肝炎，肾炎，胃病，久病体虚及各种癌症。




天医灵针感应术

布气玄真，万病不侵，经络接续，龙降虎升，阴阳妙道，插入神针，针无须要开，针地定教裂，针山须即崩，针海还应竭，针入即便安，针魁悉首灭，吾奉太上老君，急急如令。

“使用方法”下针时，可下在人体模型或布人上，意念是患者的全身，用钢针扎入病处、痛处、穴位，默念口诀三遍，在针头上画符3-33遍。

“主治病类”内、外、妇、儿、五官、神经、皮肤等一百多种常见病，疑难病。




天医移病术

日时吉良，天地开张，弟子今日烧香感应，拜请年真功曹，月真功曹，日真功曹，时真功曹，传香登于万事功曹。一、请天地父母；二、请四方诸神；三、请药王祖师；四、请慈悲真人，即请仙师下凡尘，弟子千叩千应，万叩万灵，搬出病灾，神爿一柱，燃爿祛病，病灾没，吾奉太上老君急急如令。

“使用方注”默念口决三遍，画符患者全身或局部3-33遍，用艾炷一柱，点燃艾炷，意念患者的病灶搬到艾炷处，对艾炷画符3-33遍。

“主治病类”头痛、头重、跌打损伤、骨折、腰腿风湿关节、胃痛、妇科腹病、疟疾等。




天医五雷神击术

弟子有请五仙雷，黑神闪电，天兵天将，春夏秋冬，
通天教主，梨山老母，年灯祖师，千叫千应，万叫万灵，
不叫自灵，有妖斩妖，有怪斩怪，有寒去寒，有热去热，
有毒去毒，有瘤去瘤，有痛止痛，吾在太上老君急急如
令。

“使用方法”默念口诀三遍，用剑指对全身或局部
(患处)画符3-33遍，用手掌(左右都行)，击病灶，大喊三
声嗨，嗨，嗨，后再用剑指对半碗凉开水画符3-33遍，
患者服用。或用毛笔蘸朱砂，画符贴患处或烧灰凉开
水冲服。

“主治病类”乳腺增生、肌瘤、骨质增生、风湿
关节、腰肌劳损、胆、肾结石等。



天医神掌术

天花地花一掌打去，百病搬家，搬到海中变鱼虾，阿弥陀佛，剖开弟子佛法无边，吾奉太上老君急急如令。

“使用方法”默念口诀三遍，画符病患处3-33遍，用掌击（左右都行）大喊三声走，走，走，每喊一声用掌击患处一次。

“主治病类”骨质增生、乳腺增生、癌瘤肿块及各种顽固疑能病。



天医神抓术

青龙二把手，二手十条龙，抓入祸灾处，百病化气赤，吾奉太上老君急急如令。

“使用方法”默念口诀三遍，画符病患处3-33遍，用右或左手抓，意念患者病气被神龙爪抓去，每抓一次意念百病化气飞走了，连抓18-108次。

“主治病类”内、外、妇、儿、神经、五官、皮肤、癌症等一百多种常见病疑、难病。



天医止痛术

一划大神咒；二划五灵官；三划不出血；四划不结珠；五划大神咒；随杨茂，吾奉观世音、太上老君急急如律令。

“使用方法”默念口诀三遍，用剑指对全身或患处画符3-33遍，再用剑指对半碗凉开水画符3-33遍，口含凉开水喷到患处，剩下口服，或用毛笔蘸朱砂在黄表纸上（黄草纸）画符烧灰凉开水冲服。

“主治病类”止痛通络，百病都能用。



天医催眠术

抬头望青天，师傅在身边，弟子奉请十八罗汉，二十四诸天，茅山祖师，观世音菩萨，元始天尊，太上老君下凡尘，一画降魔祛邪；二画神魂魄安；三画镇静催眠；四画百病消除，吾奉太上老君急急如律令。

拜请土地公婆，门神公婆，墙壁公婆，床铺公婆助弟子神法，吾奉太上老君急急如律令。

“使用方法”默念口诀三遍，用剑指对患者头部画符3-33遍，给患者服下，或用毛笔蘸朱砂在黄表纸上（黄草纸）画符烧灰，凉开水冲服。


“主治病类”精神病，神经衰弱各种邪病。

天医治偏差术

弟子拜请王祖师，谷祖师，胡祖师，林将军，观世音菩萨，十八罗汉，太上老君，二十四诸天，弟子无事不清神，有事请祖师下红尘，东画东洋大海，南画南洋大海，西画西洋大海，北画北洋大海，中洋大海在域中，杨文，罗扎祖师，五百蛮雷，有妖斩妖，有怪斩怪，金盆打水，龙王所制，弟子所用，画的什么水，不是非凡之水，长征之水，画的什么符是长征之符，不怕你炼功偏差，不怕你隔江吊魂，不怕你邪术上身，阳八卦，阴八卦，阿弥陀佛，吾奉太上老君急急如令。

“使用方法”默念口诀三遍，对患者全身、局部画符3-33遍，再用剑指对半碗凉开水，画符3-33遍给患者服。

“主治病类”炼功偏差，邪术上身。



一
三
三
新
耳
卅

天医神针术

祖师令我役七牛，七牛五湖四海游一游，华佗祖师令我扎针灸，针到穴位，经络疏通，疾病痊愈，疼痛没，吾奉太上老君急急如令。

“使用方法”默念口诀三遍，在针头上（扎入身体穴位后），画符3-33遍。

“主治病类”内、外、妇、儿、神经、五官、皮肤及癌症一百多种常见病，疑难病。（但此法须熟知人体经络穴位。）

一
卷

針
神
神
神
神
神
神
神

2002.6.22.1. (西)

梅花针：即用普通的绣花针经药物的浸泡后制成的毒针，主要是靠药力伤人，其根据用药的不同，而产生的毒性作用也不一样。轻则为慢性中毒，使局部红肿发烂或麻木不能动。重则当场昏迷或见血封喉。其配制方法为（1）生草乌、生川乌、生半夏、生南星、马钱子各等份。研细粉混合，装入小布袋里，置一阴暗潮湿处，使其药粉吸入水气，起化合反应两个月，之后取所用之针插入药袋中三分之一。三天即为一种毒针。解法取金银行花 10 克，菊花 5 克，罗汉果 8 片，麦冬 5 克、胖大海一个，竹叶 3 克，混合水煎内服 1——3 次。（2）欲使毒针致入立即麻木倒地可在上五种药的总量加入三分之一的蟾酥，制法和解法同上。（3）如果要毒针达到见血封喉的效果，可将以上制好的毒针尖再涂些神经蛇毒液阴干。能致人立即昏迷倒地，难以救治。（广告中此方及发射器制法共 220 元）

注意：在配药的自始至终，都必须带手套和口罩，最好先配齐解药。如在当地有买不到的药可去信，江苏省新沂市新华小区药业中心。 邮编：221400

附：防身宝药方：冰片 5 克，氨水 50 克，酒精 50 克，野山椒粉 10 克。正红花油 5 瓶，风油精 5 瓶，将以上六种药混合于一瓶中密封一个星期，即可使用。把药液吸皮冲内射向对方面部，即可使对方失去反抗能力。用冷水洗脸即解。

此方底价 360 元

有不解之处，可来信来电咨询 013055166828

最新引进之四

以...
...
...

专治风湿性关节炎

类风湿性关节炎统治方(不用分症论治)

生川乌.生草乌各80克 麻黄.干姜各60克

细辛.肉桂各40克 羌活.白芷各70克 共500

克,研细加60度白酒调湿,置锅内炒热,作成药饼,趁热敷贴在患处,纱布固定。至局部或全身发热或微汗出为度.每日1--2次,每次2--4小时,3日后更换新药,直至治愈为止。

注意: 如出现皮疹,就要停药,待皮疹消失后,再用药。

以上技术高价从广州引进,在当地已治愈近千人。我所引进后,经实验,效果极佳。望有缘获得者,珍之 珍之。

(生草乌.生川乌有毒,此方严禁入口.及严禁触
及各种伤口—出血处)

祖传专治风寒湿痹痛神奇特效秘法

本秘法主要采取中医传统手法(按摩疏松、放血、拔罐和药物敷贴)来治疗由风寒湿热引起的各种痛症疾病。本秘法治病的特点:对不同的疾病,在呈现相同的征候时,能异病同治。根据“通则不痛”的原理,随症运用手掌、腕、臂的劲力及手法技巧,辅以简单器械,加上特效药物贴膏,疏通经络、调和气血,由表入里,从而达到治病疗伤的目的。

本秘法最优秀之处,急症经一次治疗能立即解除酸痛、僵直等症状。重症经短期治疗亦能痊愈和缓解。治疗全过程不吃药、不打针、不住院、花钱少,不仅患者乐于接受,在治疗效果上,标本兼治、立竿见影,显效率 100%,治愈率 93.7%。它是治风寒痹症疗法中治愈率最好的奇特秘法。

本秘法操作简单,用药不繁,初学者一看资料均可应用。对行家里手的医生们来说,掌握了此项秘法,如虎添翼,办专科、开门诊,可会远近闻名。

本秘法治病范围

本秘法治风寒湿热引起的各种骨关节疼痛、四肢麻木、红肿变形的风湿与类风湿、僵直及风湿瘫痪、骨质增生、肩周炎、腰间盘突出,颈椎病,坐骨神经痛、三叉神经痛、老伤后遗症、慢性软组织损伤等疑难杂症。

本秘法治病由三步骤来实现

第一步:推拿、按摩、拍打疏松

本秘法的第一步推拿疏松,在整个治疗中占有相当重要的地位。其作用是:(1)使全身疏松,降低病变部位的压力。(2)松懈粘连,解除或减轻对神经根的压迫;(3)加强局部组织的血液循环,促使受损伤的神经根尽快恢复功能。具体的推拿疏松办法仅举两例:

1. 腰椎间盘突出症的推拿疏松

腰腿痛是骨科门诊的常见病,腰椎间盘突出又为最常见的腰腿痛病之一。

症状:患者一般均有腰部疼痛,有固定椎旁压痛点,并向臀部及腿部放射。持续性或间歇性加重之单侧或双侧坐骨神经疼痛、麻木沉重。或因咳嗽、喷嚏而加重。沿坐骨神经走向有明显压痛点。脊椎可以有侧弯、平腰、驼背等畸形。腰部功能障碍,有不同程度的前屈、后仰、侧弯等活动障碍。患腿肌肉萎缩,感觉迟钝。X线正、侧位摄片见患处椎间隙变窄,脊椎侧弯,腰前凸消失,或有椎体边缘唇样变,骨质增生等退化性改变。

(1)疏松可采用“三搬推拿法”:

①搬肩:患者俯卧位,术者右手掌按压患者下腰部,左手搬起患者右肩,向内上方提拉。再用左手按压突出部,右手搬患者左肩。

②搬腿:术者用手掌按压患者下腰部,另一手搬起患侧下肢,向内上方提拉。

③斜搬:患者侧卧位,屈曲上腿,下腿伸直,术者用手按患者肩前部,另一手掌按臀后部,

4. 疏松手法的基本原则

手法在人体任何部位都应先轻揉后重揉再轻揉。手法的功力一定要达到有刚有柔。做到：刚中有柔，柔中有刚，刚柔相结合原则。要注意：手法重急为泻法，轻揉为补法。

第二步：穴位刺激(放血)及撒药贴膏

采用按摩疏松使患者的病变局部或相应经络周围缓解了肌肉痉挛和改变了局部血液循环，从而达到了“通则不痛”的效果。但是，仅此往往还不够，故本秘法还紧接着进行第二步穴位刺激。

这里所指的穴位是“阿是穴”。阿是穴不是固定的穴位，是指在疼痛区域内寻找到疼痛最明显的地方，最易能找到或摸到的结、明显的肌肉痉挛处。所谓穴位刺激，即是在找准的阿是穴处，用皮肤针(又称梅花针)散打或瓷针快速刺划真皮，使其微量出血，进而施用拔罐。

根据医籍文献总结，凡是属于火热、风邪、气结、血瘀和一切壅闭有余的实证，都可以使用本法治疗。虽然各种疾病病因尽管不同，但它都有共同的病理变化特征。许多不同的疾病发展到某种程度时，往往导致“气血”运行不畅，从而出现“血瘀”的共同征象，而成为不同疾病所具有的共同特征。“视其血络，刺出其血”。此法是活血祛瘀的方法。它的作用是：

(1)通经活络。经络中的气血是互相为用的。气为血帅，气行血行，故经络滞寒之病，使用本法祛瘀通络，以达到气血运行的目的。

(2)清热解毒。以火过盛，火毒横溢，使用本法能使火毒排出，发达到清心除热，泄火解毒的作用。

(3)消肿止痛。肿痛疾患，大多是六淫(风、寒、湿、热、燥、火)之邪客于经脉造成局部气血循环障碍，使用本法可以直接改善气血运行，达到消肿的功效。

(4)调和气血。调和气血是中医治病的基本治疗大法，使用此法调整气血和平衡，这种作用主要是用来治疗经络或神经系统的疾患。

1. 穴位刺激应备用器械及其基本操作程序

(1)针：大号皮肤针(梅花针)1只、瓷针(又称陶针)数枚(自制：用精制瓷碗打成小块斧口状)。

(2)拔罐：大、中、小规格备用，可以是竹罐，也可以是玻璃罐头瓶。最好是真空穴位拔罐器，可调式吸罐、枪式拔罐。它们与传统火罐相比，具有操作方便，安全卫生，便于观察，无烫伤，随意调节真空负压，并有大小不同规格。

(3)其他材料：镊子、棉球、酒精、胶布、生理盐水、凡士林等。

(4)基本操作程序为：①用75%酒精棉球消毒医者手指、针具和患者皮肤。②患者施治部位按肌肉厚薄分别使用瓷针划痕或皮肤针(梅花针)打刺。开瓷针要避开血管，要找准痛点进行划刺。划痕刚刚刺破真皮，又要均匀整齐；③根据施治部位，选用大小适中的拔罐进行拔罐，在罐口处抹凡士林以免损伤皮肤。血管多、骨骼凸起，有毛发的部位和心搏动处以及眼、耳、口、鼻部位禁止拔罐。拔罐结束，按下罐旁肌肉，使空气透罐内，取下拔罐。④用生理盐水棉球擦拭伤口血污，准备进行药物外敷。

两手向相反方向斜搬,可听到有响声,然后用同法施术于对侧。

(2)腰引伸法:患者侧卧位,患腿在上,术者立于患者背后,用一手拇指放在腰部突出处,另手握患者小腿尽量向后下方伸拉腿,约10~20次。

(3)点穴按摩法:沿督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经循经按摩,主要用双手拇指点按阳关、命门、肾俞、居寥、环跳、承扶、风市、委中、承山、昆仑等穴。

(4)颤腰法:患者俯卧,前胸部及骨盆部各垫一枕头使腰部悬空,术者用双手掌重叠压患者下腰,徐徐向下颤压。

(5)踩法:术者双腋夹持踩架,用双足踩患者之腰、臀、腿部。循督脉、足太阳膀胱经、足太阳胆经之走向,施点、按、搓法。

(6)牵引法:根据古人攀索迭砖法之经验制成牵引架,患者直立悬挂,利用患者自身之重量,牵引脊柱,牵引时间开始宜短,逐渐增加,一般3~20分钟。

2. 辨证推拿疏松法

根据每个病人临床表现,初步可以归纳为三种类型,根据每型的特点,分别采用不同的手法。

曲腰型:腰有侧弯或平腰畸形,腰略前屈不能挺直,两侧转动不便,单侧腿牵掣痛,伸举无力,在治法上以牵引、推拿为主,配合颤腰法。

锁腰型:发病突然,症状及体征均极明显,腰僵直,功能活动极度障碍,多为急性期患者,在治法以牵引为主,配合三搬法及腰引伸法。

痹痛型:多为恢复期的患者。功能障碍、畸形均不明显或已恢复,残留痹痛症状。有的疼痛重点固定不移。在治法上多采用三搬推拿法及腰引伸法。有的痛点多变不定,时轻时重,腿疼左右互换或双腿痛疼,在治法上多采用三搬推拿法,腰引伸法及踩法。有的腰痛不重,功能轻度受限,主要表现为腿痛、麻木、走路沉重,也包括手术后遗症在内。在治法上多采用点穴按摩法及踩法。对于本型患者的治疗,除了上述手法治疗外,还要发挥病人的主观能动性,积极地进行功能锻炼。

3. 腰部扭伤的推拿疏松

腰扭伤后一侧或两侧作痛,或中间痛,活动受限制,要采用如下疏松手法:

(1)三搬推拿法:(同腰椎间盘突出症的推拿疏松)

(2)坐位推拿法:患者坐方凳上,术者立其后,助手立其前,并用两腿夹住患者两腿,两手按住患者两侧髂骨固定骨盆,术者两手推搬患者两肩部,使其左右扭转三、四次,术者一手托患者背部,一手将患者两手固定在胸前,使患者后伸,使脊柱与地面平行。患者坐起,术者左手从患者左侧腋下拉患者右手腕部,右手推患者右肩部,助手将患者骨盆固定稳,术者拉手、推肩同时向左侧进行扭转,此时多可听到腰部有响声(患者躯干与地面成45度角时,作此法较好)。同样方法向右侧作一次。再使患者后伸(较上次后伸度大),患者坐起,两腿分开,两手着地,术者以左手扶左肩,右手掌从腰背部向下推送两侧肌肉二、三次。术者用两手拇指揉按两侧肾俞,使患者直腰坐起。

4. 疏松手法的基本原则

手法在人体任何部位都应先轻揉后重揉再轻揉。手法的功力一定要达到有刚有揉。做到：刚中有揉，揉中有刚，刚柔相结合原则。要注意：手法重急为泻法，轻揉为补法。

第二步：穴位刺激(放血)及撒药贴膏

采用按摩疏松使患者的病变局部或相应经络周围缓解了肌肉痉挛和改变了局部血液循环，从而达到了“通则不痛”的效果。但是，仅此往往还不够，故本秘法还紧接着进行第二步穴位刺激。

这里所指的穴位是“阿是穴”。阿是穴不是固定的穴位，是指在疼痛区域内寻找到疼痛最明显的地方，最易能找到或摸到的结、明显的肌肉痉挛处。所谓穴位刺激，即是在找准的阿是穴处，用皮肤针(又称梅花针)散打或瓷针快速刺划真皮，使其微量出血，进而施用拔罐。

根据医籍文献总结，凡是属于火热、风邪、气结、血瘀和一切壅闭有余的实证，都可以使用本法治疗。虽然各种疾病病因尽管不同，但它都有共同的病理变化特征。许多不同的疾病发展到某种程度时，往往导致“气血”运行不畅，从而出现“血瘀”的共同征象，而成为不同疾病所具有的共同特征。“视其血络，刺出其血”。此法是活血祛瘀的方法。它的作用是：

(1)通经活络。经络中的气血是互相为用的。气为血帅，气行血行，故经络滞寒之病，使用本法祛瘀通络，以达到气血运行的目的。

(2)清热解毒。以火过盛，火毒横溢，使用本法能使火毒排出，发达到清心除热，泄火解毒的作用。

(3)消肿止痛。肿痛疾患，大多是六淫(风、寒、湿、热、燥、火)之邪客于经脉造成局部气血循环障碍，使用本法可以直接改善气血运行，达到消肿的功效。

(4)调和气血。调和气血是中医治病的基本治疗大法，使用此法调整气血和平衡，这种作用主要是用来治疗经络或神经系统的疾患。

1. 穴位刺激应备用器械及其基本操作程序

(1)针：大号皮肤针(梅花针)1只、瓷针(又称陶针)数枚(自制：用精制瓷碗打成小块斧口状)。

(2)拔罐：大、中、小规格备用，可以是竹罐，也可以是玻璃罐头瓶。最好是真空穴位拔罐器，可调式吸罐、枪式拔罐。它们与传统火罐相比，具有操作方便，安全卫生，便于观察，无烫伤，随意调节真空负压，并有大小不同规格。

(3)其他材料：镊子、棉球、酒精、胶布、生理盐水、凡士林等。

(4)基本操作程序为：①用75%酒精棉球消毒医者手指、针具和患者皮肤。②患者施治部位按肌肉厚薄分别使用瓷针划痕或皮肤针(梅花针)打刺。开瓷针要避开血管，要找准痛点进行划刺。划痕刚刚刺破真皮，又要均匀整齐；③根据施治部位，选用大小适中的拔罐进行拔罐，在罐口处抹凡士林以免损伤皮肤。血管多、骨骼凸起，有毛发的部位和心搏动处以及眼、耳、口、鼻部位禁止拔罐。拔罐结束，按下罐旁肌肉，使空气透罐内，取下拔罐。④用生理盐水棉球擦拭伤口血污，准备进行药物外敷。

2. 梅花针及其应用范围和要求

梅花针是对人体大面积疼痛、麻木、酸胀感而施行的机械性处理方法,它能调节神经,促进表面血液循环。在手法上,对肌肉少的部位要轻扣打,肌肉丰满部位要重打。渗出血后,用药棉擦拭干净,也可用些药酒擦患处,一般1~2次痊愈。

现举例:治疗类风湿关节炎。该病是一种自身免疫性疾病,病人关节僵硬、肿痛、关节变形,最后造成肌肉萎缩,这都是生病时没有及时治疗造成的残废。此时,用梅花针刺激,并同时辅以拔罐敷药,以引起血管扩张,血流量增加,使之部分湿气排出体外,促进局部营养得到改善,促进新陈代谢和白细胞吞噬功能得到加强,从而达到加速肢体肌肉功能的恢复。通过观察,许多类风湿病患者通过梅花针施治,往往能很快缓解痛苦,痛感顿失,这就是梅花针刺激后使气血通达而收到疗效的。

我曾见到一位赤脚医生(村医),用梅花针扣打“阿是穴”,然后拔罐撒药贴膏两次,就将腰间盘突出症治愈了。其治愈的关键是:在皮肤针扣刺之前,于疼痛部位的远端与近处反复进行推拿按摩疏松,使其疏通活血,之后,立即在查找到的最痛点处(要找准确)实行皮肤针扣打(肉厚的地方要重打密打),紧接进行拔罐,排出了大量瘀血,还没等敷药当时就痛感消失了。这就是穴位刺激(放血)所收到的效果。

3. 运用梅花针时应注意事项

(1)梅花针在施治前应认真看清施治部位,避开血管。

(2)在治疗中要随时观察患者表情,如出现心慌、脸变白,应即给碗红糖水喝。

4. 瓷针及其具体应用法

瓷针是精细瓷碗打碎后,从中拣出小斧头口刃样的瓷块(小手指甲大小)为标准瓷针。如治风湿疼痛,从体肤部位找出疼痛群,再从疼痛群中,用手指点按法,找出最疼痛的集中点(这点要找准确,不可偏离,否则无效)上开瓷针,然后在开瓷针处拔罐,上药粉和贴膏药。

具体操作程序是:

(1)先给患病及临近部位按、揉、推、拿疏松,达到舒筋活血之目的。紧接着医者用食、中及无名指蘸“四生药酒”推拿拍打病灶部位及相近部位,达到进一步血液畅通目的。

(2)此时,用75%酒精棉棍在已找准的疼痛点上消毒,随后拿起用消毒过的瓷针(用拇指捏住瓷块,锋刃向下)顺肌肉方向在痛点上直划,但要避开血管。

(3)瓷针一定要开在痛点的中央1~3道要划重(划破真皮),周围可划轻些(但也要划破真皮),总之,在这一个痛点上,一般划痕6~12道,划道长度1厘米左右,道与道平行(不可交叉)和道与道之距离0.5毫米至1毫米左右,深度要均匀。

(4)瓷针开好,接着用拔罐器在划痕处实施拔罐5~10分钟,主要使肌肤里的瘀血(也叫瘀涎水)从划痕处拔出,出血量大约2~5毫升(根据患者体质而定)。取掉拔罐器后,清理排出的血液,用生理盐水清洁伤口,此时再用药棉垫在道痕上,用拇指腹按压痛点,问患者还痛不痛?如说减轻些还有点痛,这时可在痛点上没有划过道的地方补划几道后,再用罐拔出瘀血,清理伤口,再次按压,问还痛不痛。如说还痛,这就要查找原因:①痛点是否找准?②瓷

针是否开的好？③ 拔罐是否拔的好？如这三条都没有问题，患者只说这个地方有点空虚痛（跟施治前痛法不一样）时，这时应该运用补法重按摩与推拿法，即从远方向伤口部位处按摩几分钟后，就会立即感到不痛了。总的一条原则，在治疗中，要病人亲口讲出“现在不痛了”为治疗标准。然后清洁创口，用药勺舀点膏药粉，均匀地撒在创面处，随后，贴上黑药膏（在火上烤开），并用胶布固定好，这就是整个的治疗过程。

总之，按摩疏松、开瓷针（或扣打梅花针）放血、拔罐、贴膏是彻底拔根除病的完整手法，一道工序都不可缺少。

5. 开瓷针时注意事项

(1) 开瓷针时，嘱患者最好背过脸去，让他发出咳嗽声，把患者的注意力引开。施治者应在几秒钟内完成划痕 6-12 道的动作，要稳稳当当，不慌不乱，很轻松地完成穴位刺激过程。在治疗同时，如出现心慌脸白、冒虚汗等症状时，应停止治疗，让其仰卧，并给碗红糖水喝。

(2) 贴膏药后，6-8 小时有发热感，在三天内也有反映病情加重情况的，这种反复均为正常现象，不必理会。

(3) 治疗后，嘱患者要注意休息、保暖，加强营养。

(4) 贴膏一星期后，进行复诊。复诊时，医者将膏药揭下，用拇指腹试按压原治疗处，问是否还痛？如有痛处，再查定痛点，还按原治疗程序再行一次治疗。如反映无痛处全好了时，也要嘱咐他注意休息、保暖，加强营养，加强锻炼就行了。

开瓷针的禁忌，一定不可忘记：

① 患者在劳累、饥饿情况下不宜施治。

② 孕妇及有心脏病、严重高血压、血友病、皮肤病、多汗病、内脏有炎症、肌肉严重萎缩导致大小便失禁、小儿麻痹症、皮肤过敏等疾病不能施治。

③ 膏药贴敷后如出现皮肤搔痒、丘疹、恶心、呕吐时即停药，服上一碗糖水。

④ 患者治疗期间应加强营养，多吃黑公猪肉、鸡蛋、黑母鸡、红苕等营养丰富的食品和蔬菜。忌食生、冷、凉、辣、滞的食物，如腥鱼、羊肉等。忌房事。

另：本秘法所配套采用的膏药粉、特效风湿膏，祛瘀活络药酒、四生药酒，

我社可成套供应，价格电议，制作技术也可转让，有意者面议。

张

B₃ 伤口快速愈合生肌散的配制方法

朱德祥

本发明属于外伤破裂，手术后切口、烧伤、溃疡、疔肿破溃新伤或感染后的快速愈合生肌散。

过去外伤的止血、收敛、消炎，一般都用常规药品治疗，疗程长，费用大，而且还给病人肉体和精神上造成很大的痛苦，甚至有的患者由于感染严重，迫使截肢，造成终身残废。作为一名医务工作者，有责任解除病人的痛苦，研制一种疗效高，疗程短，费用低的药品，来达到治病救人的目的。

二十一年来，用中西医结合的办法，经过 120 次研制和给 2165 例各种类型体表溃疡、外伤感染、手术后切口感染、烧伤（小面积）感染及溃疡、肠痿、疔肿破溃、淋巴结核破溃后伤口经久不愈等，尤其对新切割切口，效果更佳，不论新旧伤口，经临床试验，治愈率都达 100%。不过新伤口疗程短，旧伤口疗程长。例如，朱××，女，28 岁，右手五指挤压伤感染，中指末节切除术后仍感染，在某医院住院两个月多不愈，后来我院经门诊用伤口愈合生肌散换药 5 次，伤口痊愈，免了再次截指的痛苦；其二，李××，女，44 岁，乳腺癌行根治术后，感染近两个月，经治不愈；北京中日友好医院外科、中医科、康复部有关专家诊治均认为还需三个月可能愈合，后用本发明药品，换药 8 次，十天后伤口愈合，从而赢得了及早放疗的时机；其三，韩××，男，6 岁，从天水来兰，肚脐中心部肠痿，经兰州各大医院多方治疗不愈，后用本发明药品，换药 5 次痊愈；其四，兰氏，女，61 岁，蛇咬伤后，小腿及足背大面积溃疡 41 年，已有五足趾瘀血现象及创面血管外露等，曾往上海、广州、兰州各大医院求治，最后结论是截肢，后患者抱着一线希望来我院用本发明药品。换药两个月，创面痊愈，免去了截肢；其五，汪××，男，25 岁，肠结核，曾历经三次开腹手术，脐内有三处肠痿，经治无效，来我院时骨瘦如柴，后用本发明药品 20 天，三处痿口全部愈合，最终病愈出院；其六，发明人意欲亲自检验伤口快速愈合生肌散的临床效果，三次手外伤后用本发明药品包扎伤口，五天后伤口一期愈合，防止了感染，免去了缝合。

本发明所用原料为一般普通药剂及新鲜鸡蛋壳，其配制方法为（以配制一份为例）：

①、将新鲜鸡蛋壳 10—14 只在电炉上温火烧烤成炭（发明者烤箱烘干成粉，也曾放入瓦内以小火煨燃研制成粉，效果均不佳），研细成粉（要注意各工作的消毒杀菌）；②、将复合维生素 B45—60 片，维生素 B₂ 5 毫克×（50—60 片），生素 B₆100 毫克×（40—60 片），维生素 C 5 毫克×（50—60 片）混合研细成粉；③、将链霉素 8—10 克和四种维生素混合；④、最后把研细的鸡蛋壳加入混合好的维生素和链霉素中一齐混合好，即可制得伤口快速愈合生肌散。

实施例

复合维生素	VB ₂	VB ₆	VC	成炭鸡蛋壳	链霉素	效果
例 1、50 片	5mg×50 片	10mg×50 片	50mg×50 片	8 只	10 克	不佳
例 2、50 片	5mg×50 片	50mg×50 片	50mg×50 片	12 只	8 克	佳
例 3、50 片	5mg×50 片	50mg×50 片	50mg×50 片	18 只	8 克	不佳

此膏对化脓性骨髓炎、化脓性关节炎、骨髓炎、骨结核、脉管炎、下肢溃疡、梅毒等症百治百效，用此膏贴于患处，大炎化小，小炎化了，不需截肢。不用开刀，不上药捻，疗程短，愈后不复发。

3. 祖传独特奇效骨疡拔毒膏

先将瓷盆盛上 175 克香油，放入 50 克蜂蜡，在武火上熬炼，至油刚好沸腾冒烟时，将经过 120-200 目筛海浮石 75 克，铜绿 150 克，铅粉 75 克，混合加高温油内，用竹片反复不断搅拌，待油冷至有块状时，再加龙脑细沫 25 克，搅至药油冷凝既成膏药肉，然后密封保存。

摊药方法：备 15 厘米，宽 2 厘米竹片，将其一端削成斜面，另备白而薄的确良布块，其尺寸以患处大小而定，摊药时，用竹片一端摊出一块膏药摊平在的确良布中央，然后折叠在一起，三面用胶布封上既可。

使用方法：用药棉浸 50 度以上的白酒，将患处洗净擦干，取一帖膏药贴在上面，再盖一层无毒塑料薄膜，再用胶布固定好，该膏两面轮换贴用，每天翻药一次，脓水多时用白酒洗净患和膏药上的提取物，一贴膏药冬天 3-4 天，夏天 1-2 天，到时再换一贴，直到痊愈。

该秘方效果显著，请广大患者放心使用，如有疑问请付 2 元邮资与 256406 山东省桓台县（荆家）风湿病研究分所朱传群联系，如需函授教材或面授请打申话：13508948041 谢谢。 117

古籍资源100多万卷可供查阅

只做精品古籍收集 历代古藏分类大全 代找、代查古书籍

方式一：扫码(比较准确的找到)



用拼多多直接扫码进入店铺
或者截图后保存到手机扫码



方式二、搜索店铺“星星闪光芒”

1、选择搜索方式



2、选择店铺

3、打入名称:
星星闪光芒



如果不会操作，请联系

方式三：18661173160（同微信）

QQ:905503355

438. 椎间盘病的膏药

木香 1.5 克 沉香 1.5 克 檀香 1.5 克 香橼 1.5 克 桑寄生 1 克 木瓜 1 克 新蛇
1 克 豹骨 1 克 络石藤 1 克 秦艽 1 克 蚂蚁 1 克 花蕊石 1.5 克 三七 1.5
克 蒲黄 1.5 克 川穹 2 克 郁金 2 克 红花 2 克 虎杖 2 克 桃仁 2.5 克 乳
香 2.5 克 没药 2.5 克 穿山甲 2.5 克 土元 2.5 克 桂枝 1 克 白芷 1 克 附子
3 克 肉桂 3 克 吴茱萸 3 克 细辛 3 克 小茴香 3 克 金虫 2 克 蜈蚣 2 克 天
麻 2 克 僵蚕 2 克 赭石 2 克 麝香 1 克 苏合香 1 克 当归 2 克 熟地 2 克 何
首乌 2 克 冬虫夏草 2 克 女贞子 2 克 鳖甲 2 克 杜仲 2 克 骨碎卜 2 克 加
黄丹 300 克 麻油 600 克炸炼成膏。涂于密致的白布上即可，一帖膏中涂膏

药 200 克。该技术由于汇编成所以进行了摘编，如需详细一点的资料，请付邮资

(一般 20 天换一次药)

10 元。以上如有疑问请与 256406 山东桓台县荆家经济信息社 305 室朱传辉联系

(轻者 3-5 日，一贴即好，重者 10 日左右)

咨询，以免出错。