明・李時珍撰

重訂本草綱目

上册

中醫考試必備

附藥名索引
附方索引

文化圖書公司印行

R400

重訂本草綱目

十一冊

明・李時珍撰

附藥名索引
附方索引

文化廿二年刊行

30 3201-32-1

3 0320

中醫考試必備

重訂本草綱目

上册

明・李時珍撰

附藥名索引
萬方鍼線

文化圖書公司印行

30-320(-32)

重訂本草綱目序

古之學者始格物。物有形有質有氣味。紛然犁然。不格無以致吾知也。形有特有叢。有蔓有歧。有苞有莢。質有草木金石鳥獸鱗介。氣有升降補瀉寒熱。味有甘苦辛酸。神農品嘗之。明哲既以爲本草後賢乃分南北道地。原本山川。辨其厚薄清濁之異。以推致所知。蘇恭蘇頌諸賢。以逮繆氏汪氏。各盡其精神心思。益擴所見。吾以爲大觀本草之外。必推瀕湖爲集大成。廣居金陵。嘗脩合藥裹。贈貧乏及鄉僻乏醫之區。又持方書俵散。以盡吾心。近以侍養老親。益留心方術。病坊刻瀕湖本草之因仍訛誤。爰重爲鋟板。經文集解之舛午者。據依古書。檢覈善本。植物圖大半本之吳君申甫所段植物圖考。藥之產於茅蔣者亦採擇仿寫。餘悉宗原本而精櫛焉。經始於癸未八月。迄乙酉五月。閱二歲。糜工數萬。乃克藏事。其校理訛誤。監督剞劂。命兒子席珍士瑜士珩分任之。商推方劑。區別品彙。醫士王君鏡堂之力爲多。參以鍾君受白。而經紀其事始終不懈者。則范君靜存也。此外如田君撰異。曹君晴峯。熊君仲山。翁君鐵梅。党君幼雲。張君貫之。程君達三。陳君振遠。許君功甫。朱君藻臣。或參校讐。或司綜核。或職圖繪。謹備書之。傳曰。人之欲善。誰不如我。此之謂歟。雖然。因方以檢藥。可也。謂所載方果足治病。不可也。夫病有外感六淫。內因七情。疑似之差。毫釐千里。既失古人處劑之意。又以害民而議古書。是在善讀者變化神明。庶不失吾重訂之本意也已。

光緒十一年六月。合肥張紹棠自記於冶山竹居。

張刊本草綱目自序

本草一書。撰自軒皇。種別三十六。分爲三品。與內經素問諸書。並爲世寶。梁陶通明增藥一倍。隨品附入。唐宋重脩。各有增附。此歷季之舊本也。其編葺爲綱目者。自明萬歷初年楚黃李東璧集諸家爲大成。一刊於金陵胡氏。一刊於豫章藩司。自金石草木禽獸蟲魚器物菜果。以及人身膚髮垢膩。通列一十六部爲綱。六十類爲目。使溫涼燥溼補瀉宜忌。無微不錄。誠爲濟世要編。較諸爾雅蟲魚之筆。嵇含草木之狀。功用不啻霄壤。惜乎兵燹屢經。藩司藏板。遂成灰燼。王弇州所稱如入金谷園。種色奪目。登龍君宮。寶藏悉陳。對冰壺玉鑑。毛髮可指數者。竟歸咸陽一炬。寔無惋悼。余奉命撫江。見城郭巨墟。瘡痍滿目。惻然念之。夫金湯不固。失在榮衛。元元未起。患在腹心。闔闔未甯。病在肢體。余甫下車。卽築城繕隍。建營置衛。清業還民。爲根本重計。蓋疆域旣先。文獻亦不敢稍後。故整白鹿祀典。而置生徒之贍田。閱誌乘簡編。而理版籍之殘缺。求綱目一書。僅存其名矣。爰稽江右藩臬二司所藏舊鍥書百有餘種。俱闕經世大業。今盡化爲烏有。又時值歲祲。湖東西尤切軫念。媿乏勾漏之砂。安能盡人力以補天工。卽今庾嶺虔州疫癘滂臻。余署隣玉隆仙井。又安能借旌陽一匕水。以蘇此一方民乎。海內青囊肘後。不少概見。醫不識方。藥不諳性。任意妄投。猶方鑿而圓枘。是綱目之錞梓。更有不容後于諸經籍者。公餘簡原本而特加訂正。壽之梨棗。次第行之。使藥石有備。而災眚無虞。庶幾不至緩其所急也。夫金匱石室。補忘拾遺。匪異人任。倘獲以是書進之講筵。以備宸覽。使君臣佐使之用。藉鹽梅之鼎以調。五味皆和。三法互效。養元氣于周身。付大還于庶眾。以充先聖王立言之妙。而闡明東璧氏一片苦心於天下後世。使醫俗者卽以醫國。壽國者卽以壽民。奚翅多識鳥獸草木之名。與三百篇並傳哉。

順治丁酉長至日。撫江使者三韓張朝璘題。

張刊本草綱目黎序

昔人有言曰宰相尚理陰陽此何謂也此謂人之所患乎陰陽者不少矣而宰相之所以上應體元之心而下盡調元之術者亦不多矣九洛之事蓋無一非王事也乃前而期之至於五行卻而期之至于福極惟五行不能皆順而無違故斯人不能皆福而無極而一遇疾病夭札之數有難盡諉諸自然則吉凶同患之者又思所以救之醫是已醫之法昉于黃帝而醫之具實詳於神農是總在三皇如春之世伏羲畫卦以明陰陽之後聖人之制作卽未有或加于本草者可見其周物之智莫精而前民之用莫博焉也自神農本草爲經則李當之陶弘景蘇恭孟詵唐愼微諸家爲傳而最後乃有萬歷年閒蘄州李時珍所著本草綱目蓋庶幾乎集成焉於是江西刻之而海內傳之且名之江西本草而特貴重之垂五十年矣不意其爲烏有也豈醫藥亦在雜燒哉大中丞溫如張公來撫茲土正當凋殘之餘獨盛起廢之業故以制器尚象而稽之于日用飲食之外則有如大壯之宮室也豫之重門也渙之舟楫也隨之馬暌之弓矢之書契而乾坤之衣裳也莫不取也夫何所取諸取諸其無病我人而已矣酉之歲晚天災流行鬼祟越嶺循章貢水而下民以大毓公爲之致精誠勤禱祀祈免得免矣而又有所進求度公之意豈不曰祝由者醫之一端而非其全乎從祝則以人而接天從醫則以人而代天從本草則用人而正所以用天是故十三卦之物無得而肖之而六十四卦三百六十四爻之物舉得而品之此神農氏所以爲尚亦不可謂作綱目者之非其功臣也公購得初本別本並付諸專家精其讐校爰授梓人旣告竣矣而後乃屬小子寬爲辭寬何辭哉第憶寬他日文戰不利時頗肄業于此而未窺其奧

張刊本草綱目自序

本草一書。撰自軒皇。種別三十六。分爲三品。與內經素問諸書。並爲世寶。梁陶通明增藥一倍。隨品附入。唐宋重脩。各有增附。此歷季之舊本也。其編葺爲綱目者。自明萬歷初年楚黃李東璧集諸家爲大成。一刊於金陵胡氏。一刊於豫章藩司。自金石草木禽獸蟲魚器物菜果。以及人身膚髮垢膩。通列一十六部爲綱。六十類爲目。使溫涼燥溼補瀉宜忌。無微不錄。誠爲濟世要編。較諸爾雅蟲魚之筆。嵇含草木之狀。功用不啻霄壤。惜乎兵燹屢經。藩司藏板。遂成灰燼。王弇州所稱如入金谷園。種色奪目。登龍君宮。寶藏悉陳。對冰壺玉鑑。毛髮可指數者。竟歸咸陽一炬。寔無惋悼。余奉命撫江。見城郭巨墟。瘡痍滿目。惻然念之。夫金湯不固。失在榮衛。元元未起。患在腹心。闔闔未甯。病在肢體。余甫下車。卽築城繕隍。建營置衛。清業還民。爲根本重計。蓋疆域旣先。文獻亦不敢稍後。故整白鹿祀典。而置生徒之贍田。閱誌乘簡編。而理版籍之殘缺。求綱目一書。僅存其名矣。爰稽江右藩臬二司所藏舊鍥書百有餘種。俱闕經世大業。今盡化爲烏有。又時值歲祲。湖東西尤切軫念。媿乏勾漏之砂。安能盡人力以補天工。卽今庾嶺虔州疫癘滂臻。余署隣玉隆仙井。又安能借旌陽一匕水。以蘇此一方民乎。海內青囊肘後。不少概見。醫不識方。藥不諳性。任意妄投。猶方鑿而圓枘。是綱目之錞梓。更有不容後于諸經籍者。公餘簡原本而特加訂正。壽之梨棗。次第行之。使藥石有備。而災眚無虞。庶幾不至緩其所急也。夫金匱石室。補忘拾遺。匪異人任。倘獲以是書進之講筵。以備宸覽。使君臣佐使之用。藉鹽梅之鼎以調。五味皆和。三法互效。養元氣于周身。付大還于庶眾。以充先聖王立言之妙。而闡明東璧氏一片苦心於天下後世。使醫俗者卽以醫國。壽國者卽以壽民。奚翅多識鳥獸草木之名。與三百篇並傳哉。

順治丁酉長至日。撫江使者三韓張朝璘題。

張刊本草綱目黎序

昔人有言曰宰相尚理陰陽此何謂也此謂人之所患乎陰陽者不少矣而宰相之所以上應體元之心而下盡調元之術者亦不多矣九洛之事蓋無一非王事也乃前而期之至於五行卻而期之至于福極惟五行不能皆順而無違故斯人不能皆福而無極而一遇疾病夭札之數有難盡諉諸自然則吉凶同患之者又思所以救之醫是已醫之法昉于黃帝而醫之具實詳於神農是總在三皇如春之世伏羲畫卦以明陰陽之後聖人之制作卽未有或加于本草者可見其周物之智莫精而前民之用莫博焉也自神農本草爲經則李當之陶弘景蘇恭孟詵唐愼微諸家爲傳而最後乃有萬歷年閒蘄州李時珍所著本草綱目蓋庶幾乎集成焉於是江西刻之而海內傳之且名之江西本草而特貴重之垂五十年矣不意其爲烏有也豈醫藥亦在雜燒哉大中丞溫如張公來撫茲土正當凋殘之餘獨盛起廢之業故以制器尚象而稽之于日用飲食之外則有如大壯之宮室也豫之重門也渙之舟楫也隨之馬暌之弓矢之書契而乾坤之衣裳也莫不取也夫何所取諸取諸其無病我人而已矣酉之歲晚天災流行鬼祟越嶺循章貢水而下民以大毓公爲之致精誠勤禱祀祈免得免矣而又有所進求度公之意豈不曰祝由者醫之一端而非其全乎從祝則以人而接天從醫則以人而代天從本草則用人而正所以用天是故十三卦之物無得而肖之而六十四卦三百六十四爻之物舉得而品之此神農氏所以爲尚亦不可謂作綱目者之非其功臣也公購得初本別本並付諸專家精其讐校爰授梓人旣告竣矣而後乃屬小子寬爲辭寬何辭哉第憶寬他日文戰不利時頗肄業于此而未窺其奧

也學治病而不能則謂身非調元之人耳及歷禍亂膺疾痛索治病者而不得則又日望世有調元之人而疑其時之未至耳今公誠其人也公爲此書誠其時也似公之所以幸寬也而公獨幸寬已哉蓋嘗試論之十年反覆之治其道無不出于生人道出于死人則近死不救亦有不仁者之無爲道出於生人則之死致生亦有仁者之學問故醫者黃炎二帝共之黃有醫法而不崇醫功其言可以爲治未可以爲仁炎無醫名而謹醫具其言可以爲仁復可以爲治公之所爲先本草而後靈素也厥旨甚深而今天子御極十有五年矣召祥止殺無不用之信乎其能脩體元之職也其襄公也亦以爲無芻狗我萬民則茲書未有不上之輶軒而入之睿覽者而公之所以幸天下又豈其微哉且天下將不以爲李氏之書而直以爲公之書矣公好是書也夫亦若已有之焉以此而知變理陰陽必非驕吝之宰相所得與而百官本草雖不盡繙忿合歡亦宜有以衷其熱寒和其畏惡也南昌黎元寬題

張刊本草綱目李序

易有之天地之大德曰生聖人之大寶曰位然天地無心而成化顯仁藏用鼓萬物而不與聖人同憂聖人有心而無爲必裁成輔相㠯左右斯民而後得與天地同功若是者何也生民有欲耳目口鼻動于內聲色臭味引于外欲若不成則必有人道之患欲若成則必有陰陽之患卽欲不識不知以順帝之則無如其爲顓爲蹶大惑易性故聖人劑之以藥餌而使得終其天年憂之也深思之也切慮之也長其聰明脣知既足以照人之肝膽腎腸而見垣一方其沈潛高朗又足以沁物之蒐鬼精營而深入其朕所謂通神明而類萬物範圍曲成以盡參贊之能事莫如醫之一法在昔伏羲氏仰觀俯察近取遠求尙物畫卦此卽伏羲氏之藥矣而古史稱伏羲之后爲女媧氏鍊五色石以補天斷鼇足以立四極聚蘆灰以濟滔水是天地可醫亦猶女媧氏之藥也至于神農制頪鞭鞭草木而嘗之蓋嘗一日遇七十二毒不憚其勞若軒轅乃作內經素問靈樞令其臣佐岐伯雷公鬼臾區輩更相詰難審脈察俞定爲鍼灸是古帝皆能醫法而本草特其醫具本草三卷書尙矣歷漢晉唐宋之諸以醫名家若兼于仙學葛洪陶弘景孫思邈之流莫不有綴緝增上蓋於醫道深卽于仙道近矣然未有斬陽李時珍後起之全臚列而別爲綱目者綱目是朱子所以記今古法春秋者也書昉其意兼總而條貫之物從其區事追其朔故足述焉睿歸自維揚幽憂之病發于素無病之人亟欲得本草而讀之治有名醫蕭濟川者來言撫臺司馬溫如張老先生業有鐫矣古之人乎于此言已睿時粗畢爲人子之事未得聞衛生之經急取原本視之無有越二日友人黎左嚴以本草來其論本草與靈素稍稍異似有微詞而子

也學治病而不能則謂身非調元之人耳及歷禍亂膺疾痛索治病者而不得則又日望世有調元之人而疑其時之未至耳今公誠其人也公爲此書誠其時也似公之所以幸寬也而公獨幸寬已哉蓋嘗試論之十年反覆之治其道無不出于生人道出于死人則近死不救亦有不仁者之無爲道出於生人則之死致生亦有仁者之學問故醫者黃炎二帝共之黃有醫法而不崇醫功其言可以爲治未可以爲仁炎無醫名而謹醫具其言可以爲仁復可以爲治公之所爲先本草而後靈素也厥旨甚深而今天子御極十有五年矣召祥止殺無不用之信乎其能脩體元之職也其襄公也亦以爲無芻狗我萬民則茲書未有不上之輶軒而入之睿覽者而公之所以幸天下又豈其微哉且天下將不以爲李氏之書而直以爲公之書矣公好是書也夫亦若已有之焉以此而知變理陰陽必非驕吝之宰相所得與而百官本草雖不盡繙忿合歡亦宜有以衷其熱寒和其畏惡也南昌黎元寬題

張刊本草綱目李序

易有之天地之大德曰生聖人之大寶曰位然天地無心而成化顯仁藏用鼓萬物而不與聖人同憂聖人有心而無爲必裁成輔相㠯左右斯民而後得與天地同功若是者何也生民有欲耳目口鼻動于內聲色臭味引于外欲若不成則必有人道之患欲若成則必有陰陽之患卽欲不識不知以順帝之則無如其爲顓爲蹶大惑易性故聖人劑之以藥餌而使得終其天年憂之也深思之也切慮之也長其聰明脣知既足以照人之肝膽腎腸而見垣一方其沈潛高朗又足以沁物之蒐鬼精營而深入其朕所謂通神明而類萬物範圍曲成以盡參贊之能事莫如醫之一法在昔伏羲氏仰觀俯察近取遠求尙物畫卦此卽伏羲氏之藥矣而古史稱伏羲之后爲女媧氏鍊五色石以補天斷鼇足以立四極聚蘆灰以濟滔水是天地可醫亦猶女媧氏之藥也至于神農制頪鞭鞭草木而嘗之蓋嘗一日遇七十二毒不憚其勞若軒轅乃作內經素問靈樞令其臣佐岐伯雷公鬼臾區輩更相詰難審脈察俞定爲鍼灸是古帝皆能醫法而本草特其醫具本草三卷書尙矣歷漢晉唐宋之諸以醫名家若兼于仙學葛洪陶弘景孫思邈之流莫不有綴緝增上蓋於醫道深卽于仙道近矣然未有斬陽李時珍後起之全臚列而別爲綱目者綱目是朱子所以記今古法春秋者也書昉其意兼總而條貫之物從其區事追其朔故足述焉睿歸自維揚幽憂之病發于素無病之人亟欲得本草而讀之治有名醫蕭濟川者來言撫臺司馬溫如張老先生業有鐫矣古之人乎于此言已睿時粗畢爲人子之事未得聞衛生之經急取原本視之無有越二日友人黎左嚴以本草來其論本草與靈素稍稍異似有微詞而子

乃欲合而言之何也本草如六官靈素卽其馭官者矣本草如六經靈素卽其傳經者矣本草如五兵陽藥不諳其性情草木固能致災艮工取之拙者疑殆此予所以專其責于用本草者乎然非獨黃之能用炎而炎之能用義也帝曰猶病王曰如傷其道亦莫不由此朱震亨三代而下之醫也其與門人論太極則嘗取陰陽造化之精微與醫相出入者明之又曰是以道相告非徒醫也蓋言術而異同者有矣言道而豈有異同者乎且先生昨年于虔南之疫用巫也而未用醫先生以爲今之醫恐無異于今之巫耳巫在牀下呼呵鬼神紛如醫入閭閻投湯劑亦紛如天下事之病于紛如者有幾古之上醫惟用一物氣純而功速今之人以情度病如獵兎廣野處處置蹄多其物以幸其功天下人之多其物以幸功者又有幾本草之方右單而左複先生將著焉以起民病抑以立世教已雖然君臣之用則不可得而廢也以聖人在位必有君而有臣其治病亦爾爾此卽大道之精微性命之上理赤張滿稽曰天下均治之爲願而何計以有虞氏爲有虞氏之藥瘍也禿而施髢者也病而求醫孝子以脩慈父其色燋然聖人羞之先生所由以是書而預之公之也蓋語理而不盡于六經語治而不盡于六官語兵而不盡于陰符也是燮理陰陽之大經濟合仁壽鄙夭之區而盡調劑之豈獨吾江右哉余嘉先生有相之道而大得古帝王之用心乃不揣固陋樂而爲之敘論云爾

順治十五年孟夏穀旦通議大夫資治尹禮部左侍郎管禮部尚書事兼內翰林弘文院學士通家治弟李明睿拜撰

張刊本草綱目熊序

大中丞張公撫江政成威德覃敷近悅遠來民安吏肅上既屢錫溫綸嘉賚隆等晉級考愼颺枚有日矣不佞文舉臥疴山中請事疏闊忽拜函書以新鐫本草綱目屬序伏讀書詞引誼諳惻拳拳於江省兵燹餘黎重以水旱頻仍民生之元氣日耗且寒暑不調陰陽失序疾病薦臻欲求所以全生濟世之法而苦不可得因見本草綱目一書取類該博辨物精詳名實罔淆儲用各別慨然於昔人所謂可以保身可以全生可以養親可以濟世之義遂捐貲剞劂以廣播傳爰命不佞序言闡繹文舉沈疴未豁正急求枚生七發以蘇委頓捧誦公書而不禁涔然汗下也稽舊說本草經三卷爲神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉惟樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此而帝王世紀則又云黃帝使岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療眾疾乃知本草之名又自黃帝始總之上古聖人具生知之智故能辨天下品物之性味合世人疾病之所宜而後世賢知之士代不乏人從而和之考其同異增其品目擇其去取鉛槧昭章定羣言之得失丹青綺煥備庶物之形容是心也固帝王天地萬物一體之心而道卽天下萬世所必共由而無敝之道也不則動植形生因方舛性春秋節變感氣殊功離其本土則質同而效異乖於采摘則物是而人非名實旣乖寒溫多謬昔人云以此施之凡庶其欺已甚況君父乎大中丞公撫江兩載無一念而不痛惜瘡痍無一事而不訪咨民瘼蠲逋有疏帶徵有疏災荒有疏致特創營房以還民居請罷燒磁以寬工力廣造差船以甦商命招徠反側以靖亂源觀風錄遺以弘文教槩舉數端而公憫憫皇皇何日而不顧登西江十三郡於仁壽之域宜

乃欲合而言之何也本草如六官靈素卽其馭官者矣本草如六經靈素卽其傳經者矣本草如五兵陽藥不諳其性情草木固能致災艮工取之拙者疑殆此予所以專其責于用本草者乎然非獨黃之能用炎而炎之能用義也帝曰猶病王曰如傷其道亦莫不由此朱震亨三代而下之醫也其與門人論太極則嘗取陰陽造化之精微與醫相出入者明之又曰是以道相告非徒醫也蓋言術而異同者有矣言道而豈有異同者乎且先生昨年于虔南之疫用巫也而未用醫先生以爲今之醫恐無異于今之巫耳巫在牀下呼呵鬼神紛如醫入閭閻投湯劑亦紛如天下事之病于紛如者有幾古之上醫惟用一物氣純而功速今之人以情度病如獵兎廣野處處置蹄多其物以幸其功天下人之多其物以幸功者又有幾本草之方右單而左複先生將著焉以起民病抑以立世教已雖然君臣之用則不可得而廢也以聖人在位必有君而有臣其治病亦爾爾此卽大道之精微性命之上理赤張滿稽曰天下均治之爲願而何計以有虞氏爲有虞氏之藥瘍也禿而施髢者也病而求醫孝子以脩慈父其色燋然聖人羞之先生所由以是書而預之公之也蓋語理而不盡于六經語治而不盡于六官語兵而不盡于陰符也是燮理陰陽之大經濟合仁壽鄙夭之區而盡調劑之豈獨吾江右哉余嘉先生有相之道而大得古帝王之用心乃不揣固陋樂而爲之敘論云爾

順治十五年孟夏穀旦通議大夫資治尹禮部左侍郎管禮部尚書事兼內翰林弘文院學士通家治弟李明睿拜撰

張刊本草綱目熊序

大中丞張公撫江政成威德覃敷近悅遠來民安吏肅上既屢錫溫綸嘉賚隆等晉級考愼颺枚有日矣不佞文舉臥疴山中請事疏闊忽拜函書以新鐫本草綱目屬序伏讀書詞引誼諳惻拳拳於江省兵燹餘黎重以水旱頻仍民生之元氣日耗且寒暑不調陰陽失序疾病薦臻欲求所以全生濟世之法而苦不可得因見本草綱目一書取類該博辨物精詳名實罔淆儲用各別慨然於昔人所謂可以保身可以全生可以養親可以濟世之義遂捐貲剞劂以廣播傳爰命不佞序言闡繹文舉沈疴未豁正急求枚生七發以蘇委頓捧誦公書而不禁涔然汗下也稽舊說本草經三卷爲神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉惟樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此而帝王世紀則又云黃帝使岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療眾疾乃知本草之名又自黃帝始總之上古聖人具生知之智故能辨天下品物之性味合世人疾病之所宜而後世賢知之士代不乏人從而和之考其同異增其品目擇其去取鉛槧昭章定羣言之得失丹青綺煥備庶物之形容是心也固帝王天地萬物一體之心而道卽天下萬世所必共由而無敝之道也不則動植形生因方舛性春秋節變感氣殊功離其本土則質同而效異乖於采摘則物是而人非名實旣乖寒溫多謬昔人云以此施之凡庶其欺已甚況君父乎大中丞公撫江兩載無一念而不痛惜瘡痍無一事而不訪咨民瘼蠲逋有疏帶徵有疏災荒有疏致特創營房以還民居請罷燒磁以寬工力廣造差船以甦商命招徠反側以靖亂源觀風錄遺以弘文教槩舉數端而公憫憫皇皇何日而不顧登西江十三郡於仁壽之域宜

其覽是書而曠然膽合遂立新剏刷廣布流傳卽無論岐黃養生家讀之可以探精微而參謬誤諸凡仁人君子讀之具曉從前帝王師相仙佛名流無非充此一腔活人之心察物理之攸歸窮診候之玅術務使草木咸得其性鬼神無所遁情是書行而蒼生大庇黔首蒙休恩邁裁成功侔造化百姓日用而不知噢咻是賴大中丞公之所以嘉惠江右德被羣黎豈曰是蒐遺書而完逸集已哉不佞聞之學書則紙費學醫則人費今天下不學而仕其費人也更甚於醫公鐫此以戒庸醫不明於方術而誤人抑或於吏治民生深有感也不然此嗷嗷湯火者迫於催科惴於萑苻而不安其生豈獨一陰陽之患能戕民命也考綱目本草爲明蓬溪令蘄州李時珍撰李君蒐羅百氏訪采四方分爲五十二卷列爲一十六部部各分類類凡六十標名爲綱列事爲目增藥三百七十四種方一千一百六十往江西藩司藏有精板不佞猶及見之今以兵火煨燼久矣幸公重梓神采煥發頓還舊觀文舉遂不敢以疾不文辭慨述其所以摭古而法今傳後者如此而於公煌煌之命終愧未能稱塞也時

順治十有五年歲在戊戌端月上元前進士出身通議大夫吏部左侍郎前本部右侍郎通政使司右通政吏部郎中典選事南州治生熊文舉頓首拜撰

張刊本草綱目李序

蓋余流覽載籍至方技所傳如內經靈樞金匱玉函與夫桐君雷公之所著記皆散逸漫漶獨三皇以來本草一書昭垂千百世歷秦火不劫永嘗不深歎古先聖人博物明理爲生民立命仁治之心蓋不朽云書昉於黃農以五行主運以三品析藥而按周天三百六十五度以定數後之君子益以圖象詳其義類旁證于經史百家綱舉目張而其道爲大備然刻之而行則自余江右始也爰罹兵燹板付燼厥毋論江鄉之人以不得存是書爲憾天下人欲得是書而食其利者惴惴慮其湮沒與內經諸書等而我大中丞温如張公則取而精其校讐付之梓以傳嗟乎此其心何心哉蓋亦所爲博物明理仁治生民亦猶行古之道也歟神農之言曰上醫養命中醫養性夫羲軒而後以至今日民生之不安其性命之常者亦多故矣起視江右地瘠而民勞兵戈之餘荆棘叢生加以水火盜賊之莫測征科用緩之弗調祲眚旱潦之洊臻而眥至皆足以召盤于和而爲民病虛中弛局邪陰蘊伏剔則精銷殆乃滋孽蓋岐岐焉而公之治我江右也旣兩年于茲矣凡黎庶之疾苦皆引爲切身之痌瘝豈不曰惟茲江土聖天子重以簡書畀之附循而且襄功晉爵有加亦惟是數十百萬生靈實託命焉故有一不從民生起見者不以治心有一不爲民生襲祉者不以治政於是爲蠲恤爲擊釐爲寬貸爲營建銷兵氛於日月通文運於風雷雨暘弗若不難捐賑以補造化之憾災疫流行不難禱祀以奪鬼神之權故事可專制罔餘遺力機非在我則連章累牘委曲肫懇與殘子爭此旦夕之命必得請而後已民習嘉義物無害生時無逆數舉一切奏議告檄可以成一代治書以報宸極以詔來茲而必取此方技之紀聞而亟

其覽是書而曠然膽合遂立新剏刷廣布流傳卽無論岐黃養生家讀之可以探精微而參謬誤諸凡仁人君子讀之具曉從前帝王師相仙佛名流無非充此一腔活人之心察物理之攸歸窮診候之玅術務使草木咸得其性鬼神無所遁情是書行而蒼生大庇黔首蒙休恩邁裁成功侔造化百姓日用而不知噢咻是賴大中丞公之所以嘉惠江右德被羣黎豈曰是蒐遺書而完逸集已哉不佞聞之學書則紙費學醫則人費今天下不學而仕其費人也更甚於醫公鐫此以戒庸醫不明於方術而誤人抑或於吏治民生深有感也不然此嗷嗷湯火者迫於催科惴於萑苻而不安其生豈獨一陰陽之患能戕民命也考綱目本草爲明蓬溪令蘄州李時珍撰李君蒐羅百氏訪采四方分爲五十二卷列爲一十六部部各分類類凡六十標名爲綱列事爲目增藥三百七十四種方一千一百六十往江西藩司藏有精板不佞猶及見之今以兵火煨燼久矣幸公重梓神采煥發頓還舊觀文舉遂不敢以疾不文辭慨述其所以摭古而法今傳後者如此而於公煌煌之命終愧未能稱塞也時

順治十有五年歲在戊戌端月上元前進士出身通議大夫吏部左侍郎前本部右侍郎通政使司右通政吏部郎中典選事南州治生熊文舉頓首拜撰

張刊本草綱目李序

蓋余流覽載籍至方技所傳如內經靈樞金匱玉函與夫桐君雷公之所著記皆散逸漫漶獨三皇以來本草一書昭垂千百世歷秦火不劫永嘗不深歎古先聖人博物明理爲生民立命仁治之心蓋不朽云書昉於黃農以五行主運以三品析藥而按周天三百六十五度以定數後之君子益以圖象詳其義類旁證于經史百家綱舉目張而其道爲大備然刻之而行則自余江右始也爰罹兵燹板付燼厥毋論江鄉之人以不得存是書爲憾天下人欲得是書而食其利者惴惴慮其湮沒與內經諸書等而我大中丞温如張公則取而精其校讐付之梓以傳嗟乎此其心何心哉蓋亦所爲博物明理仁治生民亦猶行古之道也歟神農之言曰上醫養命中醫養性夫羲軒而後以至今日民生之不安其性命之常者亦多故矣起視江右地瘠而民勞兵戈之餘荆棘叢生加以水火盜賊之莫測征科用緩之弗調祲眚旱潦之洊臻而眥至皆足以召盤于和而爲民病虛中弛局邪陰蘊伏剔則精銷殆乃滋孽蓋岐岐焉而公之治我江右也旣兩年于茲矣凡黎庶之疾苦皆引爲切身之痌瘝豈不曰惟茲江土聖天子重以簡書畀之附循而且襄功晉爵有加亦惟是數十百萬生靈實託命焉故有一不從民生起見者不以治心有一不爲民生襲祉者不以治政於是爲蠲恤爲擊釐爲寬貸爲營建銷兵氛於日月通文運於風雷雨暘弗若不難捐賑以補造化之憾災疫流行不難禱祀以奪鬼神之權故事可專制罔餘遺力機非在我則連章累牘委曲肫懇與殘子爭此旦夕之命必得請而後已民習嘉義物無害生時無逆數舉一切奏議告檄可以成一代治書以報宸極以詔來茲而必取此方技之紀聞而亟

亟焉行之此其心何心哉亦惟曰民生之不安其性命之常也蓋多故矣政可旁通法無古過陰陽寒暑難必者天而且耳目飲食以益其毒淫而且哀樂喜怒以戕其液絡而且思慮營爲以傷其神諜金石草木可以生天下者卽可以殺天下彼先古聖人所爲一日而嘗七十毒甚則解肌結筋揲荒爪募必於死法中而致之生其心可師其法具在倘不急爲流傳設民不幸而爲二豎所侵六賊所虐乃卒然委之庸醫不可託之區其能成三折而效一匕者誰哉此公所爲亟亟刊是書以行意也書旣成又依然江右刻之而行也江右之復有是書者必將歸其功於公曰此我中丞張公之賜也天下之再見是書者必將歸其功於公曰此江右中丞張公之賜也公當不自居而上其功于君必曰臣不佞受茲簡畀以事拊循將以仰承聖天子加惠元元之休命而推廣行之其何敢專承其賜則茲刻也於以治心於以治政於以忠君父而利濟羣生公之明德遠矣雖然論醫于上古則立象而意盡論醫于末世則泥器而法窮故神而明之存乎其人抑嘗讀物理論曰夫醫者非仁愛不敢託也非聰明理達不可任也非廉潔淸眞不可信也知此則任人行政道甯外是周禮醫之官有五隸于天官冢宰厥旨微哉言舉斯心加諸于彼其于古先聖人仁治之道不於公而見其大端乎故屬余爲序而余序之若此

順治戊戌孟夏治通家眷弟吉州李元鼎頓首拜撰

吳訂本草綱目自序

大凡書不足以集大成其編纂不足以備體用則綱目勿稱焉載籍極博猶爲考信是也曩東壁李先生荆楚博雅君子也成本草綱目一書人第知先生綜核羣籍文成億萬分十六部五十二卷不知以彼其才歲歷三十霜書采八百餘家稿三易然後告成事焉其間圖象繪形芟複補闕繩譌解惑仍其舊而新是圖如舊本千五百一十有八種而外所增三百七十有四蓋李氏之新書也亦旣勤且詳進乎大道矣然未敢自信請王弇州先生爲玄晏往余寓目而游心焉先生之書觀止于發凡與遺表中獨是輯成治法見其炮製一準乎雷公且有用苗用根用子與葉之別申言寒熱溫涼之性升降浮沈之理味有五曰甘曰鹹曰酸曰苦曰辛治有三曰汗曰吐曰下以越宣通瀉補輕重滑澁燥溼之劑復權衡大小緩急奇偶復之閒明晰大毒小毒無毒畏惡相反之忌至於分引經絡列諸驗方衷夫藥性易不云乎本乎天者親上本乎地者親下亦各從其類也矧淸陽之氣出上竅濁陰之氣行下竅淸陽發腠理濁陰走五臟亦大彰明較著者也豈第物產從地名從主人便參稽觀覽云爾哉斯又先生之精微焉者也于是孝子之事親與國手之活人鏡觀此書許世子栽杏叟之事吾知免矣然本草非先生昉也始於炎黃旣於岐高盛於漢衍於梁浸淫於唐宋曰綱曰目至先生而大備比于史事紫陽溫公分路揚鑣何多讓焉先生是書自昔仁廟閒一刻再刻其圖似是而非者有焉其文烏焉魯魚者有焉余與友人黼明錢子恫圖刻之未工商讐較之獨眷踵事增華爲重訂梓宇內久推第一善本今年春黼明子倦於事且謂余歸里以來無所事事盡授余行世余惟宇內同人咸知余與黼明子於先生之書相與以有成也今復研訂一過不惜洛陽紙賈夫庸知作者之與行世者不功相半乎

順治乙未春日澹甯子玉函吳毓昌謹書

亟焉行之此其心何心哉亦惟曰民生之不安其性命之常也蓋多故矣政可旁通法無古過陰陽寒暑難必者天而且耳目飲食以益其毒淫而且哀樂喜怒以戕其液絡而且思慮營爲以傷其神諜金石草木可以生天下者卽可以殺天下彼先古聖人所爲一日而嘗七十毒甚則解肌結筋揲荒爪募必於死法中而致之生其心可師其法具在倘不急爲流傳設民不幸而爲二豎所侵六賊所虐乃卒然委之庸醫不可託之區其能成三折而效一匕者誰哉此公所爲亟亟刊是書以行意也書旣成又依然江右刻之而行也江右之復有是書者必將歸其功於公曰此我中丞張公之賜也天下之再見是書者必將歸其功於公曰此江右中丞張公之賜也公當不自居而上其功于君必曰臣不佞受茲簡畀以事拊循將以仰承聖天子加惠元元之休命而推廣行之其何敢專承其賜則茲刻也於以治心於以治政於以忠君父而利濟羣生公之明德遠矣雖然論醫于上古則立象而意盡論醫于末世則泥器而法窮故神而明之存乎其人抑嘗讀物理論曰夫醫者非仁愛不敢託也非聰明理達不可任也非廉潔淸眞不可信也知此則任人行政道甯外是周禮醫之官有五隸于天官冢宰厥旨微哉言舉斯心加諸于彼其于古先聖人仁治之道不於公而見其大端乎故屬余爲序而余序之若此

順治戊戌孟夏治通家眷弟吉州李元鼎頓首拜撰

吳訂本草綱目自序

大凡書不足以集大成其編纂不足以備體用則綱目勿稱焉載籍極博猶爲考信是也曩東壁李先生荆楚博雅君子也成本草綱目一書人第知先生綜核羣籍文成億萬分十六部五十二卷不知以彼其才歲歷三十霜書采八百餘家稿三易然後告成事焉其間圖象繪形芟複補闕繩譌解惑仍其舊而新是圖如舊本千五百一十有八種而外所增三百七十有四蓋李氏之新書也亦旣勤且詳進乎大道矣然未敢自信請王弇州先生爲玄晏往余寓目而游心焉先生之書觀止于發凡與遺表中獨是輯成治法見其炮製一準乎雷公且有用苗用根用子與葉之別申言寒熱溫涼之性升降浮沈之理味有五曰甘曰鹹曰酸曰苦曰辛治有三曰汗曰吐曰下以越宣通瀉補輕重滑澁燥溼之劑復權衡大小緩急奇偶復之閒明晰大毒小毒無毒畏惡相反之忌至於分引經絡列諸驗方衷夫藥性易不云乎本乎天者親上本乎地者親下亦各從其類也矧淸陽之氣出上竅濁陰之氣行下竅淸陽發腠理濁陰走五臟亦大彰明較著者也豈第物產從地名從主人便參稽觀覽云爾哉斯又先生之精微焉者也于是孝子之事親與國手之活人鏡觀此書許世子栽杏叟之事吾知免矣然本草非先生昉也始於炎黃旣於岐高盛於漢衍於梁浸淫於唐宋曰綱曰目至先生而大備比于史事紫陽溫公分路揚鑣何多讓焉先生是書自昔仁廟閒一刻再刻其圖似是而非者有焉其文烏焉魯魚者有焉余與友人黼明錢子恫圖刻之未工商讐較之獨眷踵事增華爲重訂梓宇內久推第一善本今年春黼明子倦於事且謂余歸里以來無所事事盡授余行世余惟宇內同人咸知余與黼明子於先生之書相與以有成也今復研訂一過不惜洛陽紙賈夫庸知作者之與行世者不功相半乎

順治乙未春日澹甯子玉函吳毓昌謹書

吳訂本草綱目吳序

吾家仲玉函氏天質淸茂通博多聞蚤脩公車之業藉甚藝林其尊人小泉公世傳禁方爲時倉扁過庭指授盡得其祕奧遂以鼎鉉燮鰊之手寓之乎刀圭一日而名動京師官中翰爲贊筆侍從之臣三事大僚咸虛左引重若吾師閭學烏程温公祿勤海昌葛公最莫逆交相與參味玄旨談討芝桂無閒旬月於余及家中允若谷則以棣蕚壎篪之好周旋邸舍猶庭階也而都人士之求胗視者踵至立效玉函固恂恂德言君子豈僅以方技鳴哉無何旋返初服千旄而式廬者無異長安貴游時而術彌精道譽彌廣懸壺市中奔走宇內人人指太和堂爲耆域天矣而周仁溥濟之思政未有涯也新得鏤版本草綱目不忍祕諸帳中重加研訂橅印善本流通以廣其傳夫本草昉自炎黃歷代諸家裒錄箋注寖以繁夥不無紕謬未有若楚中李時珍所輯之博贍而精核者舊本一千五百餘種爲之刪蔓拾遺又益三百七十四種釐爲十有六部鉅綱細目犁然不紊嘗奏進之以獻覽下禮曹惜頒行未暨仍閟靈蘭之藏而已昔抱朴撰玉函方九十三卷自謂單行徑易離壁之間顧盼皆藥眾急之病無不畢備今是書重訂凡若干卷而玉函之易簡行意猶夫昔之玉函也夫五味五氣五色品類變化之繁九竅九藏九候疾疹湊理之異疑似在杪忽閒誤用之將杜漏蘭作綿州附子善用之則胡麻鹿藿堪療頭痛之疴麥麴菩薤暫止河魚之疾神明在心得意忘象閒文殊令善財採藥善財徧觀大地無不是藥者拈一莖草度與文殊殊示眾曰此藥能殺人亦能活人夫大地無不是藥而所拈才一莖爾人知藥能活人不知能殺人知能殺能活不知活之爲殺殺之爲活了是義者然後可以活人于無量世有流水長者子諮祕法于大醫父善知四大增損徧至國內號于眾曰我是醫師遇諸病苦輒言慰諭聞者歡喜病卽除差夫輒言慰眾歡喜愈病此不載方書從何指授抑豈顓顓藥物見效者則醫之爲意可知已玉函紹聞厥考弘傳妙緒藉手是書一以爲型鑑一以爲筌蹄隨所方便而度脫之活人無算稱曰流水前身不誣矣小泉公有子哉

順治歲在乙未孟陬月武林西谿種梅道者八十二遺叟吳本泰題

吳訂本草綱目吳序

頹鄙老生旣病且懶負此二患世莫能醫其對案不食憑牀不寐則病之爲也醫書堆於前而莫能擇調攝之法經於耳而不肯深味則懶之爲也家玉函氏通才懿行而良於醫今之越人也謂子子弢可解也請卽以子之懶治子之病懶於搜覽亦將懶於心思空乎其無所迎也浩浩其無所留也庶亦有瘳熟識周身者而後可洞一臟察諸症之源委者而後可審一病精於方藥之大全者而後可治一方明於天文地利物理山川草木土石金鐵微細鬼瑣分別變化之情性者而後可用一藥故使以醫視醫書倦則思棄莫若等之爲靈異博物稗官逸史神仙遊戲之說可興可觀可駭可樂引之使詳析之使辨娓娓而不疲不厭則子之懶將自治懶治而所苦當自知可一刀圭起也子謝曰然哉本草綱目行世已久然醫家亦間有束之不觀者況餘人乎玉函氏特求善本精較而梓行之將以嘉惠後來豈僅李君之益友亦不愧神農之功臣矣予重有惜者本草綱目人雖不盡知然亦多拱璧奉之肆其考訂而通其意者若通鑑綱目儒家者流人置一册何遵紫陽之敎者無其人也良可悲夫

順治乙未春日吳太沖拜書

吳訂本草綱目吳序

吾家仲玉函氏天質淸茂通博多聞蚤脩公車之業藉甚藝林其尊人小泉公世傳禁方爲時倉扁過庭指授盡得其祕奧遂以鼎鉉燮鰊之手寓之乎刀圭一日而名動京師官中翰爲贊筆侍從之臣三事大僚咸虛左引重若吾師閭學烏程温公祿勤海昌葛公最莫逆交相與參味玄旨談討芝桂無閒旬月於余及家中允若谷則以棣蕚壎篪之好周旋邸舍猶庭階也而都人士之求胗視者踵至立效玉函固恂恂德言君子豈僅以方技鳴哉無何旋返初服千旄而式廬者無異長安貴游時而術彌精道譽彌廣懸壺市中奔走宇內人人指太和堂爲耆域天矣而周仁溥濟之思政未有涯也新得鏤版本草綱目不忍祕諸帳中重加研訂橅印善本流通以廣其傳夫本草昉自炎黃歷代諸家裒錄箋注寖以繁夥不無紕謬未有若楚中李時珍所輯之博贍而精核者舊本一千五百餘種爲之刪蔓拾遺又益三百七十四種釐爲十有六部鉅綱細目犁然不紊嘗奏進之以獻覽下禮曹惜頒行未暨仍閟靈蘭之藏而已昔抱朴撰玉函方九十三卷自謂單行徑易離壁之間顧盼皆藥眾急之病無不畢備今是書重訂凡若干卷而玉函之易簡行意猶夫昔之玉函也夫五味五氣五色品類變化之繁九竅九藏九候疾疹湊理之異疑似在杪忽閒誤用之將杜漏蘭作綿州附子善用之則胡麻鹿藿堪療頭痛之疴麥麴菩薤暫止河魚之疾神明在心得意忘象閒文殊令善財採藥善財徧觀大地無不是藥者拈一莖草度與文殊殊示眾曰此藥能殺人亦能活人夫大地無不是藥而所拈才一莖爾人知藥能活人不知能殺人知能殺能活不知活之爲殺殺之爲活了是義者然後可以活人于無量世有流水長者子諮祕法于大醫父善知四大增損徧至國內號于眾曰我是醫師遇諸病苦輒言慰諭聞者歡喜病卽除差夫輒言慰眾歡喜愈病此不載方書從何指授抑豈顓顓藥物見效者則醫之爲意可知已玉函紹聞厥考弘傳妙緒藉手是書一以爲型鑑一以爲筌蹄隨所方便而度脫之活人無算稱曰流水前身不誣矣小泉公有子哉

順治歲在乙未孟陬月武林西谿種梅道者八十二遺叟吳本泰題

吳訂本草綱目吳序

頹鄙老生旣病且懶負此二患世莫能醫其對案不食憑牀不寐則病之爲也醫書堆於前而莫能擇調攝之法經於耳而不肯深味則懶之爲也家玉函氏通才懿行而良於醫今之越人也謂子子弢可解也請卽以子之懶治子之病懶於搜覽亦將懶於心思空乎其無所迎也浩浩其無所留也庶亦有瘳熟識周身者而後可洞一臟察諸症之源委者而後可審一病精於方藥之大全者而後可治一方明於天文地利物理山川草木土石金鐵微細鬼瑣分別變化之情性者而後可用一藥故使以醫視醫書倦則思棄莫若等之爲靈異博物稗官逸史神仙遊戲之說可興可觀可駭可樂引之使詳析之使辨娓娓而不疲不厭則子之懶將自治懶治而所苦當自知可一刀圭起也子謝曰然哉本草綱目行世已久然醫家亦間有束之不觀者況餘人乎玉函氏特求善本精較而梓行之將以嘉惠後來豈僅李君之益友亦不愧神農之功臣矣予重有惜者本草綱目人雖不盡知然亦多拱璧奉之肆其考訂而通其意者若通鑑綱目儒家者流人置一册何遵紫陽之敎者無其人也良可悲夫

順治乙未春日吳太沖拜書

錢刻本草綱目小引

是書參契微玄輯蒐今昔著方治之效不罣纖茫詳產殖之繇兼徵諧異斯誠弘濟之寶筏久視之眞詮也業已廷獻天子推重名公皎若日星奚煩詞贅第殺青雖久殊深積蠹之嗟對白無人空抱出蛇之想縱匪陶書誤註難辭燕說多疑茲刻重加讐較務極窮研糾舛訂訛波畫毋容粗畧拾遺補闕疑似必攷源流兼之圖繪盡神雕鏤入巧繙勘易多人之手庀鳩經八月而成版楮方新流傳斯廣將瀕湖半生苦心更藉是編不朽而是編重開生面庶偕斯刻俱長不揣吾愚聊記其畧云爾崇禎庚辰仲春之朔古臨錢蔚起鏡石父書於六有堂

夏刻本草綱目自序

夫醫之爲道君子用之以衛生而推之以濟世故稱仁術乃後世以藝視之縉紳先生多所弗講賈子不云乎古之聖人不居朝廷必居醫卜之閒醫可以賤簡爲哉本草者固醫家之耰鋤弓矢也洪纖動植最爲煩雜散于山澤而根于臟腑名不覈則誤取性不明則誤施經不辨則誤人誤者在幾微之閒而人之死生壽夭係焉可無愼乎余夙爲痰暈作楚近復滋甚時檢軒岐家言以自衛得楚名醫李時珍氏所輯本草綱目輒側弁其閒大抵與蘇頌圖經唐愼微證類相表裏而采摭名實引據徵驗不啻倍之所增藥三百七十餘種皆近世所習用而確乎有明效者其用心亦勤矣醫家者流得此書而存之庶幾可無誤乎閒以質之藩臬諸大夫俱云甚善而頗訝其字書之漫漶者多也圖更鋟之於是搜積貯之所奇者悉付剞劂氏而諸大夫亦以多寡佐其不足蓋六閱月而工竣既成帙復肆覽焉較前倍覺爽目余因是而有感於天之生物何其獨厚於人也既有百穀以養其生又有百草以治其疾夫使蚩蚩者有生而無疾也則滋以百穀足矣惟其不免於寒暑陰陽之侵也故必良藥補之毒藥攻之而後得以祛其所害而終其天年則天心見矣嗚呼此治道也治生者去其所以害吾民者而已矣今天下號稱治平無事然而病在脈理者已數形見四民之業窘而重以癘癘之不時所在有啼號聲則元氣索采權之使十道四出而鴟張虎視者且偏蜓寓則邪氣盛當其時欲如醫者按其表裏標本而治之何者宜補何者宜攻其用以補者將爲蘧朮乎抑芍與文無乎用以攻者將爲黃芒乎抑堇與烏喙乎取其散於山澤者以調吾臟腑必何如而後可以無誤是必有精於其理者若尉之滁和之視長桑君之方太倉公之診而後能挽斯世於仁壽耳余則安能敬因是書之成而以商之醫國者癸卯孟秋之朔巡撫江西都察院右副都御史古汴郡夏良心撰

錢刻本草綱目小引

是書參契微玄輯蒐今昔著方治之效不罣纖茫詳產殖之繇兼徵諧異斯誠弘濟之寶筏久視之眞詮也業已廷獻天子推重名公皎若日星奚煩詞贅第殺青雖久殊深積蠹之嗟對白無人空抱出蛇之想縱匪陶書誤註難辭燕說多疑茲刻重加讐較務極窮研糾舛訂訛波畫毋容粗畧拾遺補闕疑似必攷源流兼之圖繪盡神雕鏤入巧繙勘易多人之手庀鳩經八月而成版楮方新流傳斯廣將瀕湖半生苦心更藉是編不朽而是編重開生面庶偕斯刻俱長不揣吾愚聊記其畧云爾崇禎庚辰仲春之朔古臨錢蔚起鏡石父書於六有堂

夏刻本草綱目自序

夫醫之爲道君子用之以衛生而推之以濟世故稱仁術乃後世以藝視之縉紳先生多所弗講賈子不云乎古之聖人不居朝廷必居醫卜之閒醫可以賤簡爲哉本草者固醫家之耰鋤弓矢也洪纖動植最爲煩雜散于山澤而根于臟腑名不覈則誤取性不明則誤施經不辨則誤人誤者在幾微之閒而人之死生壽夭係焉可無愼乎余夙爲痰暈作楚近復滋甚時檢軒岐家言以自衛得楚名醫李時珍氏所輯本草綱目輒側弁其閒大抵與蘇頌圖經唐愼微證類相表裏而采摭名實引據徵驗不啻倍之所增藥三百七十餘種皆近世所習用而確乎有明效者其用心亦勤矣醫家者流得此書而存之庶幾可無誤乎閒以質之藩臬諸大夫俱云甚善而頗訝其字書之漫漶者多也圖更鋟之於是搜積貯之所奇者悉付剞劂氏而諸大夫亦以多寡佐其不足蓋六閱月而工竣既成帙復肆覽焉較前倍覺爽目余因是而有感於天之生物何其獨厚於人也既有百穀以養其生又有百草以治其疾夫使蚩蚩者有生而無疾也則滋以百穀足矣惟其不免於寒暑陰陽之侵也故必良藥補之毒藥攻之而後得以祛其所害而終其天年則天心見矣嗚呼此治道也治生者去其所以害吾民者而已矣今天下號稱治平無事然而病在脈理者已數形見四民之業窘而重以癘癘之不時所在有啼號聲則元氣索采權之使十道四出而鴟張虎視者且偏蜓寓則邪氣盛當其時欲如醫者按其表裏標本而治之何者宜補何者宜攻其用以補者將爲蘧朮乎抑芍與文無乎用以攻者將爲黃芒乎抑堇與烏喙乎取其散於山澤者以調吾臟腑必何如而後可以無誤是必有精於其理者若尉之滁和之視長桑君之方太倉公之診而後能挽斯世於仁壽耳余則安能敬因是書之成而以商之醫國者癸卯孟秋之朔巡撫江西都察院右副都御史古汴郡夏良心撰

夏刻本草綱目張序

余自辛丑承乏江臬臬署務簡多暇日則取署中舊刻繙閱之庶幾乎運甓之思焉一日謁中丞桐汭夏公云本草綱目一書大有裨于生人非特多識資也而初刻未工行之不廣盍圖廣其傳乎余受而觀之乃楚名醫李時珍所輯蓋嘗經御覽而備上方者也夫本草之名尚已古聖人愛民深憂民切故羲皇有八卦之畫炎帝爲百草之嘗畫卦以示趨吉避凶嘗草以使繕生救死蓋自有易以後卽有此書誠謂民行民生均重于世而當務爲急故萬政未遑而藐焉一草一木之是求也不然豈不知自暇自逸而肯一日之閒遇毒七十甘以區區腑臟嘗試于剛柔升伏百千萬變之中哉何收弗暇農求未出萬言雖諷于君卿三卷弗登于册府漢末存者三百六十餘種耳陶蘇李韓諸賢相繼增益唐愼微于圖經外旁摭遠引而再益其品蓋至千五百餘種蔚乎富矣然品類既煩名稱或雜宋人表章尤多僻者李君憂之爲是芟複補遺又益三百七十四種分爲十有六部總據正名附釋別號而次之集解辨疑以正誤詳其生產肖貌氣味以明實附以主治諸方以著用命之曰本草綱目蓋集諸家之大成哉或者謂人惟五藏病止七情古之聖儒處齊不過數種而何取紛紛之爲愚則謂藥者醫用也良醫之用藥也簡而其儲藥也備故芫華一撮半夏數丸已足取效而搜其囊則牛溲馬勃鼠肝蟲臂無不有也何也儲與用異也此書之作固儲道也天之愛人甚矣人之生齒日煩物之化育亦盛人之情識日廣病之變態亦多物之生也若有待人之用也若有期則取之惡得不博乎者不可爲毒温者不可爲寒辛者不可爲苦而平毒温寒辛苦之中微者不可爲甚重者不可爲輕也一物而根株異宜一形而補泄殊性而至于名與實淆如荀書之誤讀呂覽之誤註蹲鴟誤稱苫蠻誤索者不可勝數也則辨之又惡得不詳乎故物雖有名用實未著若蘇藪蛄螬不錄可也其它草根樹皮跋行喙息以至土苴芻狗之類秉命雖微效用則大既有明驗可厭其多哉況漆葉青葱曾益樊阿之壽柔湯火齊苡愈齊臣之疾昔之名者今已非今之實者可終棄耶嘗讀東陽記有虎丸療心疾之徵叔微書有獺爪治肺蟲之目道元述解毒之草名曰牧靡邵公著救饑之糧稱爲石穀諸如此類吾猶恨其弗該而惡可以米鹽槩之哉故得其精者可以保身可以全生可以養親可以濟世庶幾神農氏之風乎而達者觀之則可以窮萬物之賾可以識造化之妙而見天地之心則多識固其餘矣中丞公撫江右四年于茲嘗節冗食衍鍰置義倉一區貯穀二萬有奇爲賑恤計買田二百于城東儲鏹三千于郡帑爲似續計既錙銖嗇它費矣而獨有所用于此蓋倉廩足則民不以非歲死醫藥具則民不以非死疾死此其于民生豈有二哉昔人集古方書意亦如此是役也中丞公倡之在事諸寅長佐之南新二縣尹成之不佞思董劑劂之事而已刻始于今歲正月竣于六月既竣喜而爲之序萬歷癸卯孟秋朔日江西按察司按察使長洲張鼎思頓首書

夏刻本草綱目張序

余自辛丑承乏江臬臬署務簡多暇日則取署中舊刻繙閱之庶幾乎運甓之思焉一日謁中丞桐汭夏公云本草綱目一書大有裨于生人非特多識資也而初刻未工行之不廣盍圖廣其傳乎余受而觀之乃楚名醫李時珍所輯蓋嘗經御覽而備上方者也夫本草之名尚已古聖人愛民深憂民切故羲皇有八卦之畫炎帝爲百草之嘗畫卦以示趨吉避凶嘗草以使繕生救死蓋自有易以後卽有此書誠謂民行民生均重于世而當務爲急故萬政未遑而藐焉一草一木之是求也不然豈不知自暇自逸而肯一日之閒遇毒七十甘以區區腑臟嘗試于剛柔升伏百千萬變之中哉何收弗暇農求未出萬言雖諷于君卿三卷弗登于册府漢末存者三百六十餘種耳陶蘇李韓諸賢相繼增益唐愼微于圖經外旁摭遠引而再益其品蓋至千五百餘種蔚乎富矣然品類既煩名稱或雜宋人表章尤多僻者李君憂之爲是芟複補遺又益三百七十四種分爲十有六部總據正名附釋別號而次之集解辨疑以正誤詳其生產肖貌氣味以明實附以主治諸方以著用命之曰本草綱目蓋集諸家之大成哉或者謂人惟五藏病止七情古之聖儒處齊不過數種而何取紛紛之爲愚則謂藥者醫用也良醫之用藥也簡而其儲藥也備故芫華一撮半夏數丸已足取效而搜其囊則牛溲馬勃鼠肝蟲臂無不有也何也儲與用異也此書之作固儲道也天之愛人甚矣人之生齒日煩物之化育亦盛人之情識日廣病之變態亦多物之生也若有待人之用也若有期則取之惡得不博乎者不可爲毒温者不可爲寒辛者不可爲苦而平毒温寒辛苦之中微者不可爲甚重者不可爲輕也一物而根株異宜一形而補泄殊性而至于名與實淆如荀書之誤讀呂覽之誤註蹲鴟誤稱苫蠻誤索者不可勝數也則辨之又惡得不詳乎故物雖有名用實未著若蘇藪蛄螬不錄可也其它草根樹皮跋行喙息以至土苴芻狗之類秉命雖微效用則大既有明驗可厭其多哉況漆葉青葱曾益樊阿之壽柔湯火齊苡愈齊臣之疾昔之名者今已非今之實者可終棄耶嘗讀東陽記有虎丸療心疾之徵叔微書有獺爪治肺蟲之目道元述解毒之草名曰牧靡邵公著救饑之糧稱爲石穀諸如此類吾猶恨其弗該而惡可以米鹽槩之哉故得其精者可以保身可以全生可以養親可以濟世庶幾神農氏之風乎而達者觀之則可以窮萬物之賾可以識造化之妙而見天地之心則多識固其餘矣中丞公撫江右四年于茲嘗節冗食衍鍰置義倉一區貯穀二萬有奇爲賑恤計買田二百于城東儲鏹三千于郡帑爲似續計既錙銖嗇它費矣而獨有所用于此蓋倉廩足則民不以非歲死醫藥具則民不以非死疾死此其于民生豈有二哉昔人集古方書意亦如此是役也中丞公倡之在事諸寅長佐之南新二縣尹成之不佞思董劑劂之事而已刻始于今歲正月竣于六月既竣喜而爲之序萬歷癸卯孟秋朔日江西按察司按察使長洲張鼎思頓首書

本草綱目原序

紀稱望龍光知古劍覘寶氣辯明珠故萍實商羊非天明莫洞厥後博物稱華辯字稱康析寶玉稱倚頓亦僅僅晨星耳楚蘄陽李君東璧一日過予弇山園謁予留飲數日予窺其人睟然貌也癯然身也津津然譚議也眞北斗以南一人解其裝無長物有本草綱目數十卷謂予曰時珍荆楚鄙人也幼多羸疾質成鈍椎長耽典籍若啖蔗飴遂漁獵羣書搜羅百氏凡子史經傳聲韻農圃醫卜星相樂府諸家稍有得處輒著數言古有本草一書自炎皇及漢梁唐宋下迨國朝註解羣氏舊矣第其中舛謬差誤遺漏不可枚數迺敢奮編摩之志僭纂述之權歲歷三十稔書攻八百餘家稿凡三易複者芟之闕者緝之譌者繩之舊本一千五百一十八種今增藥三百七十四種分爲一十六部著成五十二卷雖非集成亦粗大備僭名曰本草綱目願乞一言以託不朽予開卷細玩每藥標正名爲綱附釋名爲目正始也次以集解辯疑正誤詳其土產形狀也次以氣味主治附方著其體用也上自墳典下及傳奇凡有相關靡不備采如入金谷之園種色奪目如登龍君之宮寶藏悉陳如對冰壺玉鑑毛髮可指數也博而不繁詳而有要綜核究竟直窺淵海茲豈僅以醫書覯哉實性理之精微格物之通典帝王之祕錄臣民之重寶也李君用心嘉惠何勤哉噫砥玉莫剖朱紫相傾弊也久矣故辯專車之骨必崁魯儒博支機之石必訪賣卜予方著弇州巵言恚博古如丹鉛巵言後乏人也何幸覩茲集哉茲集也藏之深山石室無當盍鏤之以共天下後世味太玄如子雲者時萬歷歲庚寅春上元日弇州山人鳳洲王世貞拜撰

進本草綱目疏

湖廣黃州府儒學增廣生員李建元謹奏爲遵奉明例訪書進獻本草以備采擇事臣伏讀禮部儀制司勘合一款恭請聖明勅儒臣開書局纂脩正史移文中外凡名家著述有關國家典章及紀君臣事跡他如天文樂律醫術方技諸書但成一家名言可以垂于方來者即訪求解送以備采入藝文志加已刻行者即刷印一部送部或其家自欲進獻者聽奉此臣故父李時珍原任楚府奉祠奉勅進封文林郎四川蓬溪知縣生平篤學刻意纂脩曾著本草一部甫及刻成忽值數盡撰有遺表令臣代獻臣切思之父有遺命而子不遵何以承先志父有遺書而子不獻何以應朝命矧今脩史之時又值取書之會臣不揣譾陋不避斧鉞謹述故父遺表臣父時珍幼多羸疾長成鈍椎耽嗜典籍若啖蔗飴攻古證今奮發編摩苦志辨疑訂誤留心纂述諸書伏念本草一書關係頗重註解羣氏謬誤亦多行年三十力肆校讐歷歲七旬功始成就野人炙背食芹尙欲獻之天子微臣採珠聚玉敢不上之明君昔炎皇嘗百穀嘗百草而分別氣味之良毒軒轅師岐伯遵伯高而剖析經絡之本標遂有神農本草三卷藝文錄爲醫家一經及漢末而李當之始加校脩至梁末而陶弘景益以註釋古藥三百六十五種以應重卦唐高宗命司空李勣重脩長史蘇恭表請伏定增藥一百一十四種宋太祖命醫官劉翰詳校宋仁宗再詔補註增藥一百種召醫唐愼微合爲證類脩補衆本草五百種自是人皆指爲全書醫則目爲奧典夷考其間玼瑕不少有當析而混者如蔵薽女萎二物而併入一條有當併而析者如南星虎掌一物而分爲二種生薑薯蕷菜也而列草品檳榔龍眼果也而列木部八穀生民之天也不能明辨其種類三菽日用之蔬也罔克的別其名稱黑豆赤菽大小同條消石芒消水火混注以蘭花爲蘭

本草綱目原序

紀稱望龍光知古劍覘寶氣辯明珠故萍實商羊非天明莫洞厥後博物稱華辯字稱康析寶玉稱倚頓亦僅僅晨星耳楚蘄陽李君東璧一日過予弇山園謁予留飲數日予窺其人睟然貌也癯然身也津津然譚議也眞北斗以南一人解其裝無長物有本草綱目數十卷謂予曰時珍荆楚鄙人也幼多羸疾質成鈍椎長耽典籍若啖蔗飴遂漁獵羣書搜羅百氏凡子史經傳聲韻農圃醫卜星相樂府諸家稍有得處輒著數言古有本草一書自炎皇及漢梁唐宋下迨國朝註解羣氏舊矣第其中舛謬差誤遺漏不可枚數迺敢奮編摩之志僭纂述之權歲歷三十稔書攻八百餘家稿凡三易複者芟之闕者緝之譌者繩之舊本一千五百一十八種今增藥三百七十四種分爲一十六部著成五十二卷雖非集成亦粗大備僭名曰本草綱目願乞一言以託不朽予開卷細玩每藥標正名爲綱附釋名爲目正始也次以集解辯疑正誤詳其土產形狀也次以氣味主治附方著其體用也上自墳典下及傳奇凡有相關靡不備采如入金谷之園種色奪目如登龍君之宮寶藏悉陳如對冰壺玉鑑毛髮可指數也博而不繁詳而有要綜核究竟直窺淵海茲豈僅以醫書覯哉實性理之精微格物之通典帝王之祕錄臣民之重寶也李君用心嘉惠何勤哉噫砥玉莫剖朱紫相傾弊也久矣故辯專車之骨必崁魯儒博支機之石必訪賣卜予方著弇州巵言恚博古如丹鉛巵言後乏人也何幸覩茲集哉茲集也藏之深山石室無當盍鏤之以共天下後世味太玄如子雲者時萬歷歲庚寅春上元日弇州山人鳳洲王世貞拜撰

進本草綱目疏

湖廣黃州府儒學增廣生員李建元謹奏爲遵奉明例訪書進獻本草以備采擇事臣伏讀禮部儀制司勘合一款恭請聖明勅儒臣開書局纂脩正史移文中外凡名家著述有關國家典章及紀君臣事跡他如天文樂律醫術方技諸書但成一家名言可以垂于方來者即訪求解送以備采入藝文志加已刻行者即刷印一部送部或其家自欲進獻者聽奉此臣故父李時珍原任楚府奉祠奉勅進封文林郎四川蓬溪知縣生平篤學刻意纂脩曾著本草一部甫及刻成忽值數盡撰有遺表令臣代獻臣切思之父有遺命而子不遵何以承先志父有遺書而子不獻何以應朝命矧今脩史之時又值取書之會臣不揣譾陋不避斧鉞謹述故父遺表臣父時珍幼多羸疾長成鈍椎耽嗜典籍若啖蔗飴攻古證今奮發編摩苦志辨疑訂誤留心纂述諸書伏念本草一書關係頗重註解羣氏謬誤亦多行年三十力肆校讐歷歲七旬功始成就野人炙背食芹尙欲獻之天子微臣採珠聚玉敢不上之明君昔炎皇嘗百穀嘗百草而分別氣味之良毒軒轅師岐伯遵伯高而剖析經絡之本標遂有神農本草三卷藝文錄爲醫家一經及漢末而李當之始加校脩至梁末而陶弘景益以註釋古藥三百六十五種以應重卦唐高宗命司空李勣重脩長史蘇恭表請伏定增藥一百一十四種宋太祖命醫官劉翰詳校宋仁宗再詔補註增藥一百種召醫唐愼微合爲證類脩補衆本草五百種自是人皆指爲全書醫則目爲奧典夷考其間玼瑕不少有當析而混者如蔵薽女萎二物而併入一條有當併而析者如南星虎掌一物而分爲二種生薑薯蕷菜也而列草品檳榔龍眼果也而列木部八穀生民之天也不能明辨其種類三菽日用之蔬也罔克的別其名稱黑豆赤菽大小同條消石芒消水火混注以蘭花爲蘭

草卷丹爲百合此寇氏衍義之舛謬謂黃精卽鉤吻旋花卽山薑乃陶氏別錄之差譌酸漿苦膽草菜重出掌氏之不審天花栝樓兩處圖形蘇氏之欠明五倍子構蟲窠也而認爲木實大蘋草田字草也而指爲浮萍似茲之類不可枚陳畧摘一二以見錯誤若不類分品列何以印定羣疑臣不揣猥愚僭肆刪述重伏者芟之遺缺者補之如磨刀水療水桑柴火艾火鎖陽山奈土茯苓番木鼈金枯樟腦蠍虎狗蠅白蠟水蛇狗寶秋蟲之類竝今方所用而古本則無三七地羅九仙子蜘蛛香豬腰子勾金皮之類皆方物土苴而稗官不載今增新藥凡三百七十四種類析舊本分爲一十六部雖非集成實亦粗備有數名或散見各部總標正名爲綱餘各附釋爲目正始也次以集解辨疑正誤詳其出產形狀也次以氣味主治附方著其體用也上自墳典下至傳奇凡有相關靡不收采雖命醫書實該物理我太祖高皇帝首設醫院重設醫學沛仁心仁術于九有之中世宗肅皇帝旣刻醫方選要又刻衞生易簡方仁政仁聲于率土之遠伏願皇帝陛下體道守成遵祖繼志當離明之正位司考文之大權留情民瘼再脩司命之書特詔良臣著成昭代之典治身以治天下書當與日月爭光壽國以壽萬民臣不與草木同朽臣不勝冀望屏營之至臣建元爲此一得之愚上干九重之覽或准行禮部轉發史館采擇或行醫院重脩父子啣恩存歿均戴臣無任瞻天仰聖之至

萬歷二十四年十一月　日進呈十八日奉聖旨書留覽禮部知道欽此、

本草綱目凡例

一神農本草三卷。三百六十種。分上中下三品。梁陶弘景增藥一倍。隨品附入。唐宋重脩。各有增附。或併或退。品目雖存。舊額淆混。義意俱失。今通列一十六部爲綱。六十類爲目。各以類從。三品書名。俱註各藥之下。一覽可知。免尋索也。

一舊本玉石水土混同。諸蟲鱗介不別。或蟲入水部。或木入草部。今各列爲部。首以水火。次之以土。水火爲萬物之先。土爲萬物母也。次之以金石。從土也。次之以草穀菜果木。從微至巨也。次之以服器。從賤至貴也。

一藥有數名。今古不同。但標正名爲綱。餘皆附於釋名之下。正始也。仍註各本草名目。紀原也。

一唐宋增入藥品。或一物再出三出。或二物三物混註。今俱攷正分別歸併。但標其綱。而附列其目。如標龍爲綱。而齒角骨腦胎涎皆列爲目。標粱爲綱。而赤黃粱米皆列爲目之類。

一諸品首以釋名。正名也。次以集解。解其出產形狀采取也。次以辨疑正誤。辨其可疑。正其謬誤也。次以脩制。謹炮炙也。次以氣味。明性也。次以主治。錄功也。次以發明。疏義也。次以附方。著用也。或欲去方。是有體無用矣。舊本附方二千九百三十五今增八千一百六十一

一唐宋以朱墨圈蓋分別古今。經久訛謬。今旣板刻。但直書諸家本草名目于藥名主治之下。便覽也。

一諸家本草重複者刪去。疑誤者辨正。采其精粹。各以人名書于諸款之下。不沒其實。且是非有歸也。

一諸物有相類而無功用宜參攷者。或有功用而人卒未識者。俱附錄之。無可附者。附于各部之末。蓋有隱于古而顯于今者。如莎根卽香附子。陶氏不識。而今則盛行。辟虺雷昔人罕言。而今充方物之

草卷丹爲百合此寇氏衍義之舛謬謂黃精卽鉤吻旋花卽山薑乃陶氏別錄之差譌酸漿苦膽草菜重出掌氏之不審天花栝樓兩處圖形蘇氏之欠明五倍子構蟲窠也而認爲木實大蘋草田字草也而指爲浮萍似茲之類不可枚陳畧摘一二以見錯誤若不類分品列何以印定羣疑臣不揣猥愚僭肆刪述重伏者芟之遺缺者補之如磨刀水療水桑柴火艾火鎖陽山奈土茯苓番木鼈金枯樟腦蠍虎狗蠅白蠟水蛇狗寶秋蟲之類竝今方所用而古本則無三七地羅九仙子蜘蛛香豬腰子勾金皮之類皆方物土苴而稗官不載今增新藥凡三百七十四種類析舊本分爲一十六部雖非集成實亦粗備有數名或散見各部總標正名爲綱餘各附釋爲目正始也次以集解辨疑正誤詳其出產形狀也次以氣味主治附方著其體用也上自墳典下至傳奇凡有相關靡不收采雖命醫書實該物理我太祖高皇帝首設醫院重設醫學沛仁心仁術于九有之中世宗肅皇帝旣刻醫方選要又刻衞生易簡方仁政仁聲于率土之遠伏願皇帝陛下體道守成遵祖繼志當離明之正位司考文之大權留情民瘼再脩司命之書特詔良臣著成昭代之典治身以治天下書當與日月爭光壽國以壽萬民臣不與草木同朽臣不勝冀望屏營之至臣建元爲此一得之愚上干九重之覽或准行禮部轉發史館采擇或行醫院重脩父子啣恩存歿均戴臣無任瞻天仰聖之至

萬歷二十四年十一月　日進呈十八日奉聖旨書留覽禮部知道欽此、

本草綱目凡例

一神農本草三卷。三百六十種。分上中下三品。梁陶弘景增藥一倍。隨品附入。唐宋重脩。各有增附。或併或退。品目雖存。舊額淆混。義意俱失。今通列一十六部爲綱。六十類爲目。各以類從。三品書名。俱註各藥之下。一覽可知。免尋索也。

一舊本玉石水土混同。諸蟲鱗介不別。或蟲入水部。或木入草部。今各列爲部。首以水火。次之以土。水火爲萬物之先。土爲萬物母也。次之以金石。從土也。次之以草穀菜果木。從微至巨也。次之以服器。從賤至貴也。

一藥有數名。今古不同。但標正名爲綱。餘皆附於釋名之下。正始也。仍註各本草名目。紀原也。

一唐宋增入藥品。或一物再出三出。或二物三物混註。今俱攷正分別歸併。但標其綱。而附列其目。如標龍爲綱。而齒角骨腦胎涎皆列爲目。標粱爲綱。而赤黃粱米皆列爲目之類。

一諸品首以釋名。正名也。次以集解。解其出產形狀采取也。次以辨疑正誤。辨其可疑。正其謬誤也。次以脩制。謹炮炙也。次以氣味。明性也。次以主治。錄功也。次以發明。疏義也。次以附方。著用也。或欲去方。是有體無用矣。舊本附方二千九百三十五今增八千一百六十一

一唐宋以朱墨圈蓋分別古今。經久訛謬。今旣板刻。但直書諸家本草名目于藥名主治之下。便覽也。

一諸家本草重複者刪去。疑誤者辨正。采其精粹。各以人名書于諸款之下。不沒其實。且是非有歸也。

一諸物有相類而無功用宜參攷者。或有功用而人卒未識者。俱附錄之。無可附者。附于各部之末。蓋有隱于古而顯于今者。如莎根卽香附子。陶氏不識。而今則盛行。辟虺雷昔人罕言。而今充方物之

類。雖冷僻不可遺也。

一唐宋本所無。金元我明諸醫所用者。增入三十九種。時珍續補三百七十四種。雖曰醫家藥品。其攷釋性理。實吾儒格物之學。可裨爾雅詩疏之缺。

一舊本序例重繁。今止取神農爲正。而旁采別錄諸家附于下。益以張李諸家用藥之例。

一古本百病主治藥。畧而不切。王氏集要。祝氏證治。亦約而不純。今分病原列之。以便施用。雖繁不紊也。

一神農舊目及宋本總目。附于例後。存古也。

本草藥名索引

二畫

丁香……一一一〇
九牛草……五五四
九仙子……七五四
九香蟲……一二六二
九龍草……八二四
人汗……一六一三
人肉……一六一七
人血……一六一一
人尿……一六〇四
人屎……一六〇一
人胞……一六一五
人氣……一六一三
人骨……一六一四
人參……四〇五
人愧……一六一九
人勢……一六一七
人精……一六一一
人魄……一六一三
人蝨……一二九九
人膽……一六一七
人中白……一六〇六
人面子……一〇九一
刀豆……八七四
刀鞘……一二五一

三畫

三七……四四六
三白草……六四〇
三家洗盌水……一四一
千年艾……五四八
千步峯……一二五三
千里及（即千里光）……七九八
千金藤……七五三
千金鏁……八二一
千歲子……一〇九一
千歲藟……七七二
口津涎……一六一二
土芋（即土卵）……九九八
土菌……九八三
土黃……三五八
土蜂……一二六四
土齒……八一九
土墼……一二九九
土殷孽……三三三
土茯苓……七五〇
土馬駿……八一五
土當歸……四六二
土落草……八二一
土蜂窠……一二五四
土撥鼠……一五八九
大豆……八六二
大空……一二三三
大青……五七二
大風子……一一九
大麥……八四〇
大黃……六五〇
大麻……八三三
大戟……六五九
大蒜……九一二
大刀環……一二九九
大木皮……一二四〇
大豆豉……八七六
大黃蜂……一二六四
大腹子……一〇四九
大豆黃卷……八六五
大薊小薊……五六五
女青……六二八
女貞……一二〇〇
女菀……六〇二
女萎……七五二
女麴……八八四
小青……五七二
小麥……八三八
小蘗……一一三五
小兒羣……八一三
小茴香……九三八
小兒胎屎……一六〇四
山丹……九六一
山羊……一五五七
山楂（即山查）……一〇一三
山柰……五〇〇
山韭……九〇四

類。雖冷僻不可遺也。

一唐宋本所無。金元我明諸醫所用者。增入三十九種。時珍續補三百七十四種。雖曰醫家藥品。其攷釋性理。實吾儒格物之學。可裨爾雅詩疏之缺。

一舊本序例重繁。今止取神農爲正。而旁采別錄諸家附于下。益以張李諸家用藥之例。

一古本百病主治藥。畧而不切。王氏集要。祝氏證治。亦約而不純。今分病原列之。以便施用。雖繁不紊也。

一神農舊目及宋本總目。附于例後。存古也。

本草藥名索引

二畫

丁香……一一一〇
九牛草……五五四
九仙子……七五四
九香蟲……一二六二
九龍草……八二四
人汗……一六一三
人肉……一六一七
人血……一六一一
人尿……一六〇四
人屎……一六〇一
人胞……一六一五
人氣……一六一三
人骨……一六一四
人參……四〇五
人愧……一六一九
人勢……一六一七
人精……一六一一
人魄……一六一三
人蝨……一二九九
人膽……一六一七
人中白……一六〇六
人面子……一〇九一
刀豆……八七四
刀鞘……一二五一

三畫

三七……四四六
三白草……六四〇
三家洗盌水……一四一
千年艾……五四八
千步峯……一二五三
千里及（即千里光）……七九八
千金藤……七五三
千金鏁……八二一
千歲子……一〇九一
千歲藟……七七二
口津涎……一六一二
土芋（即土卵）……九九八
土菌……九八三
土黃……三五八
土蜂……一二六四
土齒……八一九
土墼……一二九九
土殷孽……三三三
土茯苓……七五〇
土馬駿……八一五
土當歸……四六二
土落草……八二一
土蜂窠……一二五四
土撥鼠……一五八九
大豆……八六二
大空……一二三三
大青……五七二
大風子……一一九
大麥……八四〇
大黃……六五〇
大麻……八三三
大戟……六五九
大蒜……九一二
大刀環……一二九九
大木皮……一二四〇
大豆豉……八七六
大黃蜂……一二六四
大腹子……一〇四九
大豆黃卷……八六五
大薊小薊……五六五
女青……六二八
女貞……一二〇〇
女菀……六〇二
女萎……七五二
女麴……八八四
小青……五七二
小麥……八三八
小蘗……一一三五
小兒羣……八一三
小茴香……九三八
小兒胎屎……一六〇四
山丹……九六一
山羊……一五五七
山楂（即山查）……一〇一三
山柰……五〇〇
山韭……九〇四

四畫

山茶……一三一七
山蛤……一三三三
山蒜……九一三
山薑……五〇一
山獺……一五八一
山藥……九五八
山鵲……一四七六
山礬（即芸香）……一一〇三
山豆根……七四四
山菜蔌……一九六
山蚕蟲……一三三六
山慈姑……四七）
山櫻桃……一〇三一
山岩泉水……一三八
弓弩紋……一三五一

四畫

不灰木……三三四
不凋木……一三一〇
丹砂……三〇一
丹參……四四〇
五加……一一〇四
五子實……一〇四四
五母麻……八一〇
五羽石……三九七
五色符……八一〇
五辛菜……九一五
五味子……七一八
五倍子……一三七）
五斂子（即陽桃）……一〇四四
五靈脂……一四六五
五色石脂……三三四
井中苔……八一三
井底泥……一五七七
井泉水……一三四
井泉石……三一八
井口邊草……八一七
六畜心……一五三九
六畜毛蹄甲……一五三八
升麻……四六三
及己……四七七
天牛……一三〇八
天蛇……一三五七
天雄……六八三
天仙蓮……八二五
天仙藤……七七五
天名精（即地菘）……五八〇
天竹黃……一三三七
天竺桂……一一〇五
天芥菜……八二五
天花粉……七三五
天花蕈……九八二
天師栗……一〇〇三
天靈蓋……一六一四
天雄冬……七四二
天子籍田三推犁下土……一五三
太陽土……一五二
太陽石……三九八
太陽餘粮……三四六
夫編子……一〇九一
孔雀……一四七八
孔公孽……三三二
巴朱……八一九
巴豆……一一七四
巴且杏……九九二
巴戟天……四三四
弔（即紫稍花）……一三三九
戈共……八一〇
戶限下土……一五三
文石……八一〇
文蛤……一四一五
文鰩魚……一三八七
方民……一六一八
方解石……三三一
月桂……一〇八
月季花……七三五
木瓜……一〇一〇
木耳……九七九
木狗……一五七八
木香……四九七
木核……一三三九
木麻……一三三五
木賊……五九〇
木棉……一三一九
木槿……一三一五
木蓮……七七一
木蘁……一三一五
木蘭……一一〇八
木乃伊……一六一八
木天蓼……一三三
木甘草……八一八
木竹子……一〇九一

木芙蓉……一三一六
木威子……一〇四三
木藜蘆……六七四
木鼈蟲……一三〇二
木蹬子……七二四
比目魚……一三八三
毛茛（即毛蓮）……七一一
毛蓼……六四〇
水仙……四七一
水松……七九八
水英……六三三
水蛇……一三五三
水萍……七九一
水蛭……一二九五
水楊……一二六五
水咀……一二三三
水精……二九五
水銀……三〇五
水訢（即芹菜）……九三三
水麥……六三八
水蕨……九五三
水獺……一五八一
水龜……一二九二
水藻……七九五
水酥……五三八
水甘草……六四八
水苦薑……九四九
水楊梅……六四六
水銀粉（即輕粉）……三〇八
水銀草……八一四
水中白石……三六一
火鍼……一四七
火炭母草……六四〇
爪甲……一六〇一
父陛根……八一〇
牙齒……一六〇二
牛……一五一三
牛扁……七一三
牛鼻牽……一二五八
牛魚……一三七九
牛黃……一五三五
牛蒡……五七四
牛膝……五九九
牛蟲……一二九八
牛脂艻……八一五
牛領藤……七七九
牛姆藤……七七九
牛齒草……八一八
犬尿泥……一五七
王瓜（即苦瓜）……七三八
王明……八一〇
王孫……四四二
王不留行……六二一

五畫

仙茅……四三七
仙人杖……一二三八
仙人草……八〇七
仙人枚草……九五〇
仙人掌草……八〇八
代赭石……三四三
冬瓜……九七〇
冬灰……一六四
冬青……一三〇一
冬葵子……六〇六
冬霜……三三二
牛夏……六九三
牛天河……一三三
牛邊蓮……六四七
占斯……一三三三
古磚……一六〇
古鏡……一六一
古文錢……一六二
古廁木……一三三九
古冢中水……一三八
古櫚板……一三三九
可聚寶……八一九
四味果……一〇九一
奴祐……一一八五
奴哥撒兒……八一六
巧婦鳥（即鷦鷯）……一四六一
巨勝……八一八
市門土……一五三
市門溺坑水……一四一
布……一二四三
布鍼……一六九
布里草……八一三
必栗香……一一一七
朮……四一五
玄石……三四三
玄參……四三八
玄明粉……三七八

四畫

山茶……一三一七
山蛤……一三三三
山蒜……九一三
山薑……五〇一
山獺……一五八一
山藥……九五八
山鵲……一四七六
山礬（即芸香）……一一〇三
山豆根……七四四
山菜蔌……一九六
山蚕蟲……一三三六
山慈姑……四七）
山櫻桃……一〇三一
山岩泉水……一三八
弓弩紋……一三五一

四畫

不灰木……三三四
不凋木……一三一〇
丹砂……三〇一
丹參……四四〇
五加……一一〇四
五子實……一〇四四
五母麻……八一〇
五羽石……三九七
五色符……八一〇
五辛菜……九一五
五味子……七一八
五倍子……一三七）
五斂子（即陽桃）……一〇四四
五靈脂……一四六五
五色石脂……三三四
井中苔……八一三
井底泥……一五七七
井泉水……一三四
井泉石……三一八
井口邊草……八一七
六畜心……一五三九
六畜毛蹄甲……一五三八
升麻……四六三
及己……四七七
天牛……一三〇八
天蛇……一三五七
天雄……六八三
天仙蓮……八二五
天仙藤……七七五
天名精（即地菘）……五八〇
天竹黃……一三三七
天竺桂……一一〇五
天芥菜……八二五
天花粉……七三五
天花蕈……九八二
天師栗……一〇〇三
天靈蓋……一六一四
天雄冬……七四二
天子籍田三推犁下土……一五三
太陽土……一五二
太陽石……三九八
太陽餘粮……三四六
夫編子……一〇九一
孔雀……一四七八
孔公孽……三三二
巴朱……八一九
巴豆……一一七四
巴且杏……九九二
巴戟天……四三四
弔（即紫稍花）……一三三九
戈共……八一〇
戶限下土……一五三
文石……八一〇
文蛤……一四一五
文鰩魚……一三八七
方民……一六一八
方解石……三三一
月桂……一〇八
月季花……七三五
木瓜……一〇一〇
木耳……九七九
木狗……一五七八
木香……四九七
木核……一三三九
木麻……一三三五
木賊……五九〇
木棉……一三一九
木槿……一三一五
木蓮……七七一
木蘁……一三一五
木蘭……一一〇八
木乃伊……一六一八
木天蓼……一三三
木甘草……八一八
木竹子……一〇九一

木芙蓉……一三一六
木威子……一〇四三
木藜蘆……六七四
木鼈蟲……一三〇二
木蹬子……七二四
比目魚……一三八三
毛茛（即毛蓮）……七一一
毛蓼……六四〇
水仙……四七一
水松……七九八
水英……六三三
水蛇……一三五三
水萍……七九一
水蛭……一二九五
水楊……一二六五
水咀……一二三三
水精……二九五
水銀……三〇五
水訢（即芹菜）……九三三
水麥……六三八
水蕨……九五三
水獺……一五八一
水龜……一二九二
水藻……七九五
水酥……五三八
水甘草……六四八
水苦薑……九四九
水楊梅……六四六
水銀粉（即輕粉）……三〇八
水銀草……八一四
水中白石……三六一
火鍼……一四七
火炭母草……六四〇
爪甲……一六〇一
父陛根……八一〇
牙齒……一六〇二
牛……一五一三
牛扁……七一三
牛鼻牽……一二五八
牛魚……一三七九
牛黃……一五三五
牛蒡……五七四
牛膝……五九九
牛蟲……一二九八
牛脂艻……八一五
牛領藤……七七九
牛姆藤……七七九
牛齒草……八一八
犬尿泥……一五七
王瓜（即苦瓜）……七三八
王明……八一〇
王孫……四四二
王不留行……六二一

五畫

仙茅……四三七
仙人杖……一二三八
仙人草……八〇七
仙人枚草……九五〇
仙人掌草……八〇八
代赭石……三四三
冬瓜……九七〇
冬灰……一六四
冬青……一三〇一
冬葵子……六〇六
冬霜……三三二
牛夏……六九三
牛天河……一三三
牛邊蓮……六四七
占斯……一三三三
古磚……一六〇
古鏡……一六一
古文錢……一六二
古廁木……一三三九
古冢中水……一三八
古櫚板……一三三九
可聚寶……八一九
四味果……一〇九一
奴祐……一一八五
奴哥撒兒……八一六
巧婦鳥（即鷦鷯）……一四六一
巨勝……八一八
市門土……一五三
市門溺坑水……一四一
布……一二四三
布鍼……一六九
布里草……八一三
必栗香……一一一七
朮……四一五
玄石……三四三
玄參……四三八
玄明粉……三七八

玄精石……三七三
玉……一九〇
玉柏……八一六
玉簪……七〇二
玉井水……二三七
玉蜀黍……八五一
瓜藤……七七九
瓦松……八一四
甘土……一五〇
甘草……四〇〇
甘遂……六六二
甘蕉……一〇七九
甘蔗……五八五
甘藍……六三七
甘藤……七七四
甘藷……九八〇
甘醴……二三一
甘橘香……四九九
甘劍子……一〇九一
甘露蜜……二三一
生薑……九二五
生瓜菜……九五二
生熟湯……一四〇
田父……一三三
田麻……八二三
田蠃……一四二三
田中泥……一五七
田母草……八二三
由跋……六九二
甲煎……一四二三
白及……四四五
白豆……八七一
白辛……八一九
白果……一〇三一
白芥……九一九
白青……三五〇
白前……四八〇
白背……八一九
白苣（即生菜）……九四八
白英……七六六
白茅……四七二
白堊……二五〇
白魚……一三六五
白麻……五七一
白棘……一一九四
白蒿……七六七
白菜……九一七
白楊……一一六六
白蒿……五五三
白薇……四七九
白鮮……四六六
白蘞……七五一
白女腸……八一〇
白玉髓……一九二
白石英……二九八
白石華……三九七
白羊石……三五八
白豆蔻……五〇五
白油麻……八二九
白花蛇……一三四九
白花菜……九三七
白花藤……七六五
白芷香……四九二
白附子……六六八
白茅香……五三二
白扇根……八二〇
白瓷器……二五九
白馬骨……一二四〇
白蒐麓……七六五
白薑草……八二四
白緣子……一〇九一
白頭翁……四四四
白龍鬚……八〇八
白藥子……七五六
白蟻泥……二五六
白鱓泥……二五六
白獅子石……三九八
皮鞭……一二四六
皮巾子……一二四五
皮腰袋……一二四六
石瓜……一一九
石帆……七七七
石灰……三三五
石耳……九六五
石肝……三九七
石松……八一六
石肺……三九七
石芝……三三八
石茜……八二〇
石南……一二二〇
石炭……三三五
石韋……八〇一

石膏……三九八
石荊……一三一四
石斛……七九九
石莧……八〇三
石蛇……三六三
石脾……三九七
石腎……三九七
石腦……三三五
石蜐（即龜脚）……一四二〇
石膏……三一七
石蒜……四七一
石蜜……一〇六一
石劇……八二〇
石蕗……九七六
石燕……三六一
石燕……一四六三
石蕊……八一三
石膽（即膽礬）……三五〇
石蟹……三六三
石麵……三三七
石髓……三三四
石鐘……三六三
石鐘……一二六一
石鹼……一二六五
石荊……一三一四
石斛……七九九
石莧……八〇三
石蛇……三六三
石脾……三九七
石腎……三九七
石腦……三三五
石蜐（即龜脚）……一四二〇
石膏……三一七
石蒜……四七一
石蜜……一〇六一
石劇……八二〇
石蕗……九七六
石燕……三六一
石燕……一四六三
石蕊……八一三
石膽（即膽礬）……三五〇
石蟹……三六三
石麵……三三七
石髓……三三四
石鐘……三六三
石鐘……一二六一
石鹼……一二六五
石合草……七八〇
石決明……一四一二
石見穿……八一五
石刺木……一二三三
石花菜……九七六
石長生……八〇三
石胡麥……八〇四
石首魚……一三六六
石香菜……三三一
石逍遙……八一三
石斑魚……一三七二
石硫赤……三六九
石硫青……三九〇
石硫黃……三六五
石腦油……三三四
石鮫魚……一三七三
石龍子（即蜥蜴）……一三四三
石龍芮（即胡椒菜）……七一〇
石龍芻……五九一
石鍾乳……三一九
石中黃子……三四七
石鹼……一二六五
石髓……三三四
石合草……七八〇
石決明……一四一二
石見穿……八一五
石刺木……一二三三
石花菜……九七六
石長生……八〇三
石胡麥……八〇四
石首魚……一三六六
石香菜……三三一
石逍遙……八一三
石斑魚……一三七二
石硫赤……三六九
石硫青……三九〇
石硫黃……三六五
石腦油……三三四
石鮫魚……一三七三
石龍子（即蜥蜴）……一三四三
石龍芮（即胡椒菜）……七一〇
石龍芻……五九一
石鍾乳……三一九
石中黃子……三四七

六畫

仲思裘……一〇〇六
伏翼（即蝙蝠）……一四六三
伏牛花……一三一八
伏龍肝（即竈心土）……一六八
伏雞子……七五三
光明鹽……三七一
冰片……一一四
列當……四一三
印紙……一二四九
合歡……一一五二
合新木……一二三九
吉利草……四八一
吉祥草……八三一
地耳……九八五
地衣（即仰天皮）……八一三
地椒……一〇六一
地筋（即菅茅）……四七四
地黃……五九四
地榆……四三九
地膚（即落帚）……六一八
地錦（即血見愁）……八〇六
地膽……一六九
地楊梅……六四六
地蜈蚣……六四七
地漿水……一三九
地龍藤……七七九
守宮……一二四
安石榴……一〇一九
安息香……一一三
戎鹽……三七〇
曲節草（即六月霜）……三六〇
朱鬣……一四〇三
朴消……三一五
朱梯牙……三九八
死人枕蓆……一二四八
汗衫……一二四四
灰藋……九五三
百合……九六〇
百舌……一四七一
百草……八一七
百部……七四五
百丈青……七九九
百兩金……四八一
百兩金……八一三

玄精石……三七三
玉……一九〇
玉柏……八一六
玉簪……七〇二
玉井水……二三七
玉蜀黍……八五一
瓜藤……七七九
瓦松……八一四
甘土……一五〇
甘草……四〇〇
甘遂……六六二
甘蕉……一〇七九
甘蔗……五八五
甘藍……六三七
甘藤……七七四
甘藷……九八〇
甘醴……二三一
甘橘香……四九九
甘劍子……一〇九一
甘露蜜……二三一
生薑……九二五
生瓜菜……九五二
生熟湯……一四〇
田父……一三三
田麻……八二三
田蠃……一四二三
田中泥……一五七
田母草……八二三
由跋……六九二
甲煎……一四二三
白及……四四五
白豆……八七一
白辛……八一九
白果……一〇三一
白芥……九一九
白青……三五〇
白前……四八〇
白背……八一九
白苣（即生菜）……九四八
白英……七六六
白茅……四七二
白堊……二五〇
白魚……一三六五
白麻……五七一
白棘……一一九四
白蒿……七六七
白菜……九一七
白楊……一一六六
白蒿……五五三
白薇……四七九
白鮮……四六六
白蘞……七五一
白女腸……八一〇
白玉髓……一九二
白石英……二九八
白石華……三九七
白羊石……三五八
白豆蔻……五〇五
白油麻……八二九
白花蛇……一三四九
白花菜……九三七
白花藤……七六五
白芷香……四九二
白附子……六六八
白茅香……五三二
白扇根……八二〇
白瓷器……二五九
白馬骨……一二四〇
白蒐麓……七六五
白薑草……八二四
白緣子……一〇九一
白頭翁……四四四
白龍鬚……八〇八
白藥子……七五六
白蟻泥……二五六
白鱓泥……二五六
白獅子石……三九八
皮鞭……一二四六
皮巾子……一二四五
皮腰袋……一二四六
石瓜……一一九
石帆……七七七
石灰……三三五
石耳……九六五
石肝……三九七
石松……八一六
石肺……三九七
石芝……三三八
石茜……八二〇
石南……一二二〇
石炭……三三五
石韋……八〇一

石膏……三九八
石荊……一三一四
石斛……七九九
石莧……八〇三
石蛇……三六三
石脾……三九七
石腎……三九七
石腦……三三五
石蜐（即龜脚）……一四二〇
石膏……三一七
石蒜……四七一
石蜜……一〇六一
石劇……八二〇
石蕗……九七六
石燕……三六一
石燕……一四六三
石蕊……八一三
石膽（即膽礬）……三五〇
石蟹……三六三
石麵……三三七
石髓……三三四
石鐘……三六三
石鐘……一二六一
石鹼……一二六五
石荊……一三一四
石斛……七九九
石莧……八〇三
石蛇……三六三
石脾……三九七
石腎……三九七
石腦……三三五
石蜐（即龜脚）……一四二〇
石膏……三一七
石蒜……四七一
石蜜……一〇六一
石劇……八二〇
石蕗……九七六
石燕……三六一
石燕……一四六三
石蕊……八一三
石膽（即膽礬）……三五〇
石蟹……三六三
石麵……三三七
石髓……三三四
石鐘……三六三
石鐘……一二六一
石鹼……一二六五
石合草……七八〇
石決明……一四一二
石見穿……八一五
石刺木……一二三三
石花菜……九七六
石長生……八〇三
石胡麥……八〇四
石首魚……一三六六
石香菜……三三一
石逍遙……八一三
石斑魚……一三七二
石硫赤……三六九
石硫青……三九〇
石硫黃……三六五
石腦油……三三四
石鮫魚……一三七三
石龍子（即蜥蜴）……一三四三
石龍芮（即胡椒菜）……七一〇
石龍芻……五九一
石鍾乳……三一九
石中黃子……三四七
石鹼……一二六五
石髓……三三四
石合草……七八〇
石決明……一四一二
石見穿……八一五
石刺木……一二三三
石花菜……九七六
石長生……八〇三
石胡麥……八〇四
石首魚……一三六六
石香菜……三三一
石逍遙……八一三
石斑魚……一三七二
石硫赤……三六九
石硫青……三九〇
石硫黃……三六五
石腦油……三三四
石鮫魚……一三七三
石龍子（即蜥蜴）……一三四三
石龍芮（即胡椒菜）……七一〇
石龍芻……五九一
石鍾乳……三一九
石中黃子……三四七

六畫

仲思裘……一〇〇六
伏翼（即蝙蝠）……一四六三
伏牛花……一三一八
伏龍肝（即竈心土）……一六八
伏雞子……七五三
光明鹽……三七一
冰片……一一四
列當……四一三
印紙……一二四九
合歡……一一五二
合新木……一二三九
吉利草……四八一
吉祥草……八三一
地耳……九八五
地衣（即仰天皮）……八一三
地椒……一〇六一
地筋（即菅茅）……四七四
地黃……五九四
地榆……四三九
地膚（即落帚）……六一八
地錦（即血見愁）……八〇六
地膽……一六九
地楊梅……六四六
地蜈蚣……六四七
地漿水……一三九
地龍藤……七七九
守宮……一二四
安石榴……一〇一九
安息香……一一三
戎鹽……三七〇
曲節草（即六月霜）……三六〇
朱鬣……一四〇三
朴消……三一五
朱梯牙……三九八
死人枕蓆……一二四八
汗衫……一二四四
灰藋……九五三
百合……九六〇
百舌……一四七一
百草……八一七
百部……七四五
百丈青……七九九
百兩金……四八一
百兩金……八一三

百脈根……四三六
百草花……八一七
百草霜……一六二
百棱藤……七七七
百藥煎……八二三
百舌窠中土……一五四
竹……一二三四
竹付……八二〇
竹魚……一三六四
竹筍……九六二
竹蜂……一二六七
竹瀝……一五六八
竹茹……九八四
竹雞……一四五六
竹靈芝……一三〇三
米粞……八九九
米糕……八八三
羊……一五〇三
羊茅……八二六
羊桃……七六九
羊實……八一九
羊蹄……六八三
羊屎柴……八二五
羊躑躅……七〇五
耳塞……一六〇一
耳環草……八二四
肉豆蔻……五〇九
肉蓯蓉……四二三
自然灰……二五八
自然銅……一七二
自經死繩……一二六八
艾……五四五
艾火……二四六
艾納香……五二三
血竭……一二三
血餘……一五八
行夜……一三二四
衣魚……一三二一
衣帶……一四五
西瓜……一〇七六

七畫

伯勞……一四七一
何首烏……七四六
佛甲草……八〇四
佛掌花……八三五
兌草……八一八
初生臍帶……一六一七
君遷子（即牛嬭柿）……一〇一八
含水藤……七七四
含春藤……七六〇
吳茱萸……一〇六四
吹火筒……一三五一
坐拏草……七〇四
孝子杉……一二五五
尿桶……一三五八
尿坑泥……二五七
尾子……一一九一
延胡索……四六七
忍冬（即金銀花）……七七三
扶桑……一三一六
扶芳藤……七七二
旱芹……九三三
杓……一三五五
杓上沙……三六二
杉……一一〇〇
杉菌……九六一
李……九八六
杏……九八五
杜仲……一一三六
杜若……五〇〇
杜衡……四七七
杜鵑……一四七七
杜父魚……一三七二
決明……六一七
沉香……一一〇六
沒藥……一一〇
沙參……四一二
沙蝨……一三三三
沙蜮……一〇六〇
沙棠果……一〇五三
牡丹……四九六
牡荊……一三一
牡蒿……五四四
牡蠣……一四〇七
阜莢……一一五三
阜莢蕈……九八二
阜莢蠶蝨……一三〇四
良薑……八一〇
芋……九五六
果然……一五九三
河砂……三六二
河煎……八一〇
河豚魚……一三八一
河邊木……一三三九
治鳥……一四八四
波羅蜜……一〇五二
炊單布……一三五七
牀脚下土……三五四
牦牛……一五五一
狐……一五七三
狒狒……一五九四
狗……一四九八
狗脊……四三二
狗蠅……一二九八
狗寶……一五三六
狗舌草……六二六
狗尾草……六三〇
知母……四一〇
知杖……八一〇
祁婆藤……七六〇
秘……八四七
空青……三四七

芍藥……四九四
芎藭……四八七
芒……四九二
角蒿……五五三
角落木皮……一二四〇
豆黃……八七八
豆腐……八七九
豆蔻（即草果）……五〇三
豕……一四八七
貝子……一四一八
貝母……四八八
赤土……一五〇
赤涅……八一九
赤銅……二七一
赤赫……八一九
赤舉……八一九
赤小豆……八六六
赤地利……七六七
赤翅蜂……一二六七
赤車使者……五三一
赤龍浴水……一三九
赤箭天麻……四二四
車前……六二四
車脂……一二五四
車渠……一四一八
車螯……一四一六
車螯土……一五三
車轍中水……一三九
辛夷……一一〇七
那耆悉……一四〇
邪蒿……九四〇
防己……七六一
防風……四五九
防葵……六五七
兩頭蛇……一三五六
刺虎……八三三
刺蜜……一〇六一
卷柏……八一五
坩鍋……一五九
姑活……八一〇
姑獲鳥……一四八四
宜南草……八三三
屈草……八一八
帛……一四四一
庶野迦……一五三七
放杖木……一三三一
昆布……七九六
明水……一三一
東廙……八五六
東風菜……九四一
東壁土……一五三
東家雞棲木……一三九
松……一〇九六
松楊……一六七
枇杷……一〇二八
扶移……一六六
林檎……一〇一五
並苦……八二〇
乳汁……一六〇九
乳腐……一五三一
乳蟲……一三〇一
乳穴水……一三七
亞麻（即壁蝨胡麻）……八三三
使君子……七一三
兎……一五六八
兎褒……八一九
兎肝草……八二一

百脈根……四三六
百草花……八一七
百草霜……一六二
百棱藤……七七七
百藥煎……八二三
百舌窠中土……一五四
竹……一二三四
竹付……八二〇
竹魚……一三六四
竹筍……九六二
竹蜂……一二六七
竹瀝……一五六八
竹茹……九八四
竹雞……一四五六
竹靈芝……一三〇三
米粞……八九九
米糕……八八三
羊……一五〇三
羊茅……八二六
羊桃……七六九
羊實……八一九
羊蹄……六八三
羊屎柴……八二五
羊躑躅……七〇五
耳塞……一六〇一
耳環草……八二四
肉豆蔻……五〇九
肉蓯蓉……四二三
自然灰……二五八
自然銅……一七二
自經死繩……一二六八
艾……五四五
艾火……二四六
艾納香……五二三
血竭……一二三
血餘……一五八
行夜……一三二四
衣魚……一三二一
衣帶……一四五
西瓜……一〇七六

七畫

伯勞……一四七一
何首烏……七四六
佛甲草……八〇四
佛掌花……八三五
兌草……八一八
初生臍帶……一六一七
君遷子（即牛嬭柿）……一〇一八
含水藤……七七四
含春藤……七六〇
吳茱萸……一〇六四
吹火筒……一三五一
坐拏草……七〇四
孝子杉……一二五五
尿桶……一三五八
尿坑泥……二五七
尾子……一一九一
延胡索……四六七
忍冬（即金銀花）……七七三
扶桑……一三一六
扶芳藤……七七二
旱芹……九三三
杓……一三五五
杓上沙……三六二
杉……一一〇〇
杉菌……九六一
李……九八六
杏……九八五
杜仲……一一三六
杜若……五〇〇
杜衡……四七七
杜鵑……一四七七
杜父魚……一三七二
決明……六一七
沉香……一一〇六
沒藥……一一〇
沙參……四一二
沙蝨……一三三三
沙蜮……一〇六〇
沙棠果……一〇五三
牡丹……四九六
牡荊……一三一
牡蒿……五四四
牡蠣……一四〇七
阜莢……一一五三
阜莢蕈……九八二
阜莢蠶蝨……一三〇四
良薑……八一〇
芋……九五六
果然……一五九三
河砂……三六二
河煎……八一〇
河豚魚……一三八一
河邊木……一三三九
治鳥……一四八四
波羅蜜……一〇五二
炊單布……一三五七
牀脚下土……三五四
牦牛……一五五一
狐……一五七三
狒狒……一五九四
狗……一四九八
狗脊……四三二
狗蠅……一二九八
狗寶……一五三六
狗舌草……六二六
狗尾草……六三〇
知母……四一〇
知杖……八一〇
祁婆藤……七六〇
秘……八四七
空青……三四七

芍藥……四九四
芎藭……四八七
芒……四九二
角蒿……五五三
角落木皮……一二四〇
豆黃……八七八
豆腐……八七九
豆蔻（即草果）……五〇三
豕……一四八七
貝子……一四一八
貝母……四八八
赤土……一五〇
赤涅……八一九
赤銅……二七一
赤赫……八一九
赤舉……八一九
赤小豆……八六六
赤地利……七六七
赤翅蜂……一二六七
赤車使者……五三一
赤龍浴水……一三九
赤箭天麻……四二四
車前……六二四
車脂……一二五四
車渠……一四一八
車螯……一四一六
車螯土……一五三
車轍中水……一三九
辛夷……一一〇七
那耆悉……一四〇
邪蒿……九四〇
防己……七六一
防風……四五九
防葵……六五七
兩頭蛇……一三五六
刺虎……八三三
刺蜜……一〇六一
卷柏……八一五
坩鍋……一五九
姑活……八一〇
姑獲鳥……一四八四
宜南草……八三三
屈草……八一八
帛……一四四一
庶野迦……一五三七
放杖木……一三三一
昆布……七九六
明水……一三一
東廙……八五六
東風菜……九四一
東壁土……一五三
東家雞棲木……一三九
松……一〇九六
松楊……一六七
枇杷……一〇二八
扶移……一六六
林檎……一〇一五
並苦……八二〇
乳汁……一六〇九
乳腐……一五三一
乳蟲……一三〇一
乳穴水……一三七
亞麻（即壁蝨胡麻）……八三三
使君子……七一三
兎……一五六八
兎褒……八一九
兎肝草……八二一

岡兩……一五九六
肥皁莢……一一五七
芝……九七七
芡實（即雞頭）……一〇八八
芥……九一八
芥……八二一
芥心草……八二三
芫花……七〇五
芫青……一二八八
芰實（即菱）……一〇八七
花乳石……三五八
芹菜……九三二
芙樹……一四〇
茵草……八五七
虎……一五四二
虎杖……六四一
虎耳草……八〇四
虎掌天南星……六八九
迎春花……六二五
返魂香……一二九
金……二六七
金蒜……八一九
金蛇……一三五三
金魚……一三七四
金橘……一〇二七
金鐺……一三三五
金牙石……三五九
金星石……三五六
金星草……八〇一
金剛石……三五九
金棱藤……七七九
金絲草……四八二
金盞草……六二二
長石……三二一
長松……四一六
門臼塵……二六四
阿膠……一五三二
阿魏……一一二七
阿井水……二三八
阿兒只……八二六
阿芙蓉……八六一
阿勃勒……一〇五三
阿息兒……八二六
阿月渾子……一〇三五
附子……六七四
雨水……一二〇
青玉……一九三
青紙……一四九
青蚌……一八四
青魚……一三六四
青雌……八一九
青蒿……五五〇
青黛……六三六
青鵰（即黃褐侯）……一四七〇
青精乾石飯……八六〇

九畫

侯騷子……一〇九一
前胡……四五八
南瓜……九七二
南燭……一二〇四
南藤……七七六
厚朴……一三四
垣衣……八一三
威靈仙……七五七
封……一五九六
封石……三九七
封華……八八
屋遊……八一三
屋漏水……二三三
屋內壖下蟲塵土……一五五
帝休……一四〇
建水草……八三三
扁青……三四九
故木砧……一五五
故炊帚……一五七
故簑衣……一四六
昨葉何草（即瓦松）……八一四
某耳（即蒼耳）……五七七
枳（即枳實枳殼）……一八八
枳椇……一〇五五
枸杞（地骨皮）……一一〇六
枸骨……一一〇三
枸橘……一九〇
枸櫞（即香櫞）……一〇一七
枸杞蟲……一八三
柿……一〇六
柏……一〇九四
柑……一〇一五
柘……一八四
柘蠹蟲……一三〇三
柚……一〇二六
柞木……一三一九
柯樹……一七三
柰……一〇一五
柱下土……一五三
柳……一六二
柳寄生……一三三
柳蠹蟲……一三三
柴胡……四五六
柴紫……八一〇
栅木皮……一三九
洗兒湯……一四一
洗手足水……一四一
津符子……一〇九〇
流水……一三三
炭火……一四六
狨……一五九三
玻瓈……一九五
珂……一四一〇
珊瑚……一九四
毗梨勒……一〇四四
疥拍腹……八一〇
相思子……一一七
省藤……七七七
砂鍋……一五九
砂挼子……一三三三
砒石……三五四
禹餘粮……三四五
秋石……一六〇六
穿山甲……一三四一
突厥雀……一四五九
紅麴……八八六
紅藍花……五六三
紅白蓮花……一〇八七
胡桃……一〇三一
胡葵……九三一
胡麻（即油麻）……八二七
胡椒……一〇六一
胡葱……九〇八
胡桐淚……一一九
胡薰草……八一三
胡黃連……四五二
胡頹子（即盧都子）……一一九七
胡盧巴……五七三
胡蘿蔔……九三二
胡燕窠土……一五四
茴香……九四三
荀卽……一三五七
苦瓜……九七六
苦芙……五六七
苦茄……九六七
苦草……七九〇
苦參……四六四
苦瓠……九六八
苦棗……一〇〇六
苦菜（即苦蕫）……九四七
苦芥子……八二三
苦蕎麥……八四三
苧蔴……五七〇
英雞……一四五六
英草華……八一八
茄……九六五
茅香……五三一
茆質汗……八一三
茉莉……五三一
郁李……一一九八
降眞香……一一三
韭……九〇一
風貍……一五七
風驢肚內虫……一三四
飛廉……五六九
食鹽……三六六
食茱萸（即辣子）……一〇七
食蛇鼠……一五九〇
香賁……九八二
香蕷……五二九
香櫞……一〇一七
香爐灰……二六四
香蒲蒲黃……七六八

十畫

俳蒲木……一一三九
倚待草……八二一
冢上土……二二四
凌霄花……七三五
原蠶（即晚蠶）……一二八〇
唐夷……八一〇
城東腐木……一一三八
夏冰……一一三一

岡兩……一五九六
肥皁莢……一一五七
芝……九七七
芡實（即雞頭）……一〇八八
芥……九一八
芥……八二一
芥心草……八二三
芫花……七〇五
芫青……一二八八
芰實（即菱）……一〇八七
花乳石……三五八
芹菜……九三二
芙樹……一四〇
茵草……八五七
虎……一五四二
虎杖……六四一
虎耳草……八〇四
虎掌天南星……六八九
迎春花……六二五
返魂香……一二九
金……二六七
金蒜……八一九
金蛇……一三五三
金魚……一三七四
金橘……一〇二七
金鐺……一三三五
金牙石……三五九
金星石……三五六
金星草……八〇一
金剛石……三五九
金棱藤……七七九
金絲草……四八二
金盞草……六二二
長石……三二一
長松……四一六
門臼塵……二六四
阿膠……一五三二
阿魏……一一二七
阿井水……二三八
阿兒只……八二六
阿芙蓉……八六一
阿勃勒……一〇五三
阿息兒……八二六
阿月渾子……一〇三五
附子……六七四
雨水……一二〇
青玉……一九三
青紙……一四九
青蚌……一八四
青魚……一三六四
青雌……八一九
青蒿……五五〇
青黛……六三六
青鵰（即黃褐侯）……一四七〇
青精乾石飯……八六〇

九畫

侯騷子……一〇九一
前胡……四五八
南瓜……九七二
南燭……一二〇四
南藤……七七六
厚朴……一三四
垣衣……八一三
威靈仙……七五七
封……一五九六
封石……三九七
封華……八八
屋遊……八一三
屋漏水……二三三
屋內壖下蟲塵土……一五五
帝休……一四〇
建水草……八三三
扁青……三四九
故木砧……一五五
故炊帚……一五七
故簑衣……一四六
昨葉何草（即瓦松）……八一四
某耳（即蒼耳）……五七七
枳（即枳實枳殼）……一八八
枳椇……一〇五五
枸杞（地骨皮）……一一〇六
枸骨……一一〇三
枸橘……一九〇
枸櫞（即香櫞）……一〇一七
枸杞蟲……一八三
柿……一〇六
柏……一〇九四
柑……一〇一五
柘……一八四
柘蠹蟲……一三〇三
柚……一〇二六
柞木……一三一九
柯樹……一七三
柰……一〇一五
柱下土……一五三
柳……一六二
柳寄生……一三三
柳蠹蟲……一三三
柴胡……四五六
柴紫……八一〇
栅木皮……一三九
洗兒湯……一四一
洗手足水……一四一
津符子……一〇九〇
流水……一三三
炭火……一四六
狨……一五九三
玻瓈……一九五
珂……一四一〇
珊瑚……一九四
毗梨勒……一〇四四
疥拍腹……八一〇
相思子……一一七
省藤……七七七
砂鍋……一五九
砂挼子……一三三三
砒石……三五四
禹餘粮……三四五
秋石……一六〇六
穿山甲……一三四一
突厥雀……一四五九
紅麴……八八六
紅藍花……五六三
紅白蓮花……一〇八七
胡桃……一〇三一
胡葵……九三一
胡麻（即油麻）……八二七
胡椒……一〇六一
胡葱……九〇八
胡桐淚……一一九
胡薰草……八一三
胡黃連……四五二
胡頹子（即盧都子）……一一九七
胡盧巴……五七三
胡蘿蔔……九三二
胡燕窠土……一五四
茴香……九四三
荀卽……一三五七
苦瓜……九七六
苦芙……五六七
苦茄……九六七
苦草……七九〇
苦參……四六四
苦瓠……九六八
苦棗……一〇〇六
苦菜（即苦蕫）……九四七
苦芥子……八二三
苦蕎麥……八四三
苧蔴……五七〇
英雞……一四五六
英草華……八一八
茄……九六五
茅香……五三一
茆質汗……八一三
茉莉……五三一
郁李……一一九八
降眞香……一一三
韭……九〇一
風貍……一五七
風驢肚內虫……一三四
飛廉……五六九
食鹽……三六六
食茱萸（即辣子）……一〇七
食蛇鼠……一五九〇
香賁……九八二
香蕷……五二九
香櫞……一〇一七
香爐灰……二六四
香蒲蒲黃……七六八

十畫

俳蒲木……一一三九
倚待草……八二一
冢上土……二二四
凌霄花……七三五
原蠶（即晚蠶）……一二八〇
唐夷……八一〇
城東腐木……一一三八
夏冰……一一三一

夏枯草……五六八
射干（即烏翣）……七〇〇
展腰鼻繩……一二四七
師系……八二〇
徐長卿……四七八
息王藤……七七九
拳參……四八二
栴核……一二二九
栗……一〇〇一
栝樓（即天花粉）……七三五
格注草……七二三
桂……一一〇〇
桂蠹蟲……一三〇三
桃……九九五
桃符……一二五〇
桃橛……一二五〇
桃花石……三二七
桃寄生……一二三三
桃蠹蟲……一三〇三
桃椰子……一〇五一
桐……一一四三
桐油繖紙……一二四九
桑……一八〇
桑牛……一二三一
桑花……八一六
桑鳶（即蠟嘴）……一四七〇
桑柴火……一四五
桑莖實……八一九
桑蠹蟲……一三〇三
桑上寄生……一二三一
桑根下土……一二四
桔梗……四一四
殷孽……三三三
浮石……三三八
海月……一四一四
海芋……七一三
海紅（即海棠梨）……一〇一〇
海根……六四〇
海桐……一一四五
海馬……一三八八
海帶……七九八
海蛤……一四一三
海蛇……一三八七
海燕……一四二五
海獺……一五八二
海贏（即甲香）……一四二一
海藻……七九五
海蘊……七九六
海鍛……一三八八
海蠶……一三八三
海松子……一〇四六
海金沙……六四六
海紅豆……一一七六
海梧子……一〇九一
海豚魚……一三八二
海鰩魚（即少陽魚）……一三八六
海鰻鱔……一三七六
浸藍水……二四一
消石（即焰消）……三七九
烏木……一一七一
烏芋（即荸薺）……一〇九九
烏韭……八一四
烏蛇……一三五三
烏鴉……一四七四
烏頭……六六五
烏藥……一一二五
烏古瓦……二六〇
烏臼木……一一七三
烏賊魚……一三八四
烏爹泥（即孩兒茶）……一二七
烏薤苺（即五葉藤）……七六八
烟藥……三九八
特生礜石……三五三
狼……一四五七
狼牙……六五八
狼毒……六五六
狼尾草……八五六
狼把草……六一九
珠髓……一四〇三
瓷甌中白灰……二六四
病人衣……一二四五
皁蘆……一〇七三
益母草……五五五
益決草……八一八
益智子……五〇六
眞珠……一四一一
砭石……三六〇
祕惡……八一〇
神丹……三九八
神水……一三三
神麴……八八六
神鍼火……一四七
秦皮……一二五一
秦艽……四五五
秦椒……一〇五七
秦艽……一三九六
秦狹藝……九五六
秧雞……一四五六
秫……八五四
粉錫（即胡粉）……二七六
粉霜……三一〇
紙……一二四八
納髓……四〇三
紡車絃……一二五三
索干……八一〇
能蠶……一四〇三
舩虹……八一〇
茖葱……九〇八
茗（即茶）……一〇六九
荔枝……一〇三九
荔枝草……八二四
茜草……七五九
茯白……七九〇
茯苓……一二二四
茴香……九二四
茵蔯……七〇九
茵陳蒿……五四九
茶……一〇六九
茶蛀蟲……一三〇四
茺蔚（即益母草）……五五五
荊三稜……五一五
荊芥……八一八
荵草……八一九
草犀……四八〇
草豉……九三八
草鞋……一二四七
草石蠶……九六二
草蜘蛛……一二九二
草麻繩索……一二五七
蚊母鳥……一四三九
蚌……一四〇九
蚖……一三五六
蚘蟲……一三三三
蛇蛻……六九八
蛋休……六七二
趾豆……八七二
豹……一二五六
迷迭香……五二二
郎君子……一四二五
酒……八九一
釜臍墨……二六二
陟釐……八二
馬……一五二三
馬刀……一四一〇
馬勃……八一六
馬逢……八一九
馬陸……一三二五
馬腦……一九四
馬銜……一九〇
馬鞭……一三五一
馬顚……八一九
馬鐙……一九〇
馬靴……九三四
馬蘭……五二九
馬先蒿……五五三
馬肝石……三九八
馬兜鈴（即土青木青）……七二六
馬絆繩……一二五八
馬齒莧……九四五
馬檳榔……一〇五五
馬鞭草（即龍牙）……六二六
馬齒莧……一四七六
啄木鳥……一四七五
啄木鳥……一四七五
啄木鳥……一四七五

夏枯草……五六八
射干（即烏翣）……七〇〇
展腰鼻繩……一二四七
師系……八二〇
徐長卿……四七八
息王藤……七七九
拳參……四八二
栴核……一二二九
栗……一〇〇一
栝樓（即天花粉）……七三五
格注草……七二三
桂……一一〇〇
桂蠹蟲……一三〇三
桃……九九五
桃符……一二五〇
桃橛……一二五〇
桃花石……三二七
桃寄生……一二三三
桃蠹蟲……一三〇三
桃椰子……一〇五一
桐……一一四三
桐油繖紙……一二四九
桑……一八〇
桑牛……一二三一
桑花……八一六
桑鳶（即蠟嘴）……一四七〇
桑柴火……一四五
桑莖實……八一九
桑蠹蟲……一三〇三
桑上寄生……一二三一
桑根下土……一二四
桔梗……四一四
殷孽……三三三
浮石……三三八
海月……一四一四
海芋……七一三
海紅（即海棠梨）……一〇一〇
海根……六四〇
海桐……一一四五
海馬……一三八八
海帶……七九八
海蛤……一四一三
海蛇……一三八七
海燕……一四二五
海獺……一五八二
海贏（即甲香）……一四二一
海藻……七九五
海蘊……七九六
海鍛……一三八八
海蠶……一三八三
海松子……一〇四六
海金沙……六四六
海紅豆……一一七六
海梧子……一〇九一
海豚魚……一三八二
海鰩魚（即少陽魚）……一三八六
海鰻鱔……一三七六
浸藍水……二四一
消石（即焰消）……三七九
烏木……一一七一
烏芋（即荸薺）……一〇九九
烏韭……八一四
烏蛇……一三五三
烏鴉……一四七四
烏頭……六六五
烏藥……一一二五
烏古瓦……二六〇
烏臼木……一一七三
烏賊魚……一三八四
烏爹泥（即孩兒茶）……一二七
烏薤苺（即五葉藤）……七六八
烟藥……三九八
特生礜石……三五三
狼……一四五七
狼牙……六五八
狼毒……六五六
狼尾草……八五六
狼把草……六一九
珠髓……一四〇三
瓷甌中白灰……二六四
病人衣……一二四五
皁蘆……一〇七三
益母草……五五五
益決草……八一八
益智子……五〇六
眞珠……一四一一
砭石……三六〇
祕惡……八一〇
神丹……三九八
神水……一三三
神麴……八八六
神鍼火……一四七
秦皮……一二五一
秦艽……四五五
秦椒……一〇五七
秦艽……一三九六
秦狹藝……九五六
秧雞……一四五六
秫……八五四
粉錫（即胡粉）……二七六
粉霜……三一〇
紙……一二四八
納髓……四〇三
紡車絃……一二五三
索干……八一〇
能蠶……一四〇三
舩虹……八一〇
茖葱……九〇八
茗（即茶）……一〇六九
荔枝……一〇三九
荔枝草……八二四
茜草……七五九
茯白……七九〇
茯苓……一二二四
茴香……九二四
茵蔯……七〇九
茵陳蒿……五四九
茶……一〇六九
茶蛀蟲……一三〇四
茺蔚（即益母草）……五五五
荊三稜……五一五
荊芥……八一八
荵草……八一九
草犀……四八〇
草豉……九三八
草鞋……一二四七
草石蠶……九六二
草蜘蛛……一二九二
草麻繩索……一二五七
蚊母鳥……一四三九
蚌……一四〇九
蚖……一三五六
蚘蟲……一三三三
蛇蛻……六九八
蛋休……六七二
趾豆……八七二
豹……一二五六
迷迭香……五二二
郎君子……一四二五
酒……八九一
釜臍墨……二六二
陟釐……八二
馬……一五二三
馬刀……一四一〇
馬勃……八一六
馬逢……八一九
馬陸……一三二五
馬腦……一九四
馬銜……一九〇
馬鞭……一三五一
馬顚……八一九
馬鐙……一九〇
馬靴……九三四
馬蘭……五二九
馬先蒿……五五三
馬肝石……三九八
馬兜鈴（即土青木青）……七二六
馬絆繩……一二五八
馬齒莧……九四五
馬檳榔……一〇五五
馬鞭草（即龍牙）……六二六
馬齒莧……一四七六
啄木鳥……一四七五
啄木鳥……一四七五
啄木鳥……一四七五

商陸……六五四
婆娑石……三五六
婆羅得……一六一
婦人月水……一六一〇
寄居蟲……四二四
密陀僧……一六〇
崖椒……一〇六一
崖樓……八〇八
常春藤……七四二
常山蜀漆……六七〇
常吏之生……八三一
惔華……八一八
排草香……五二三
接骨木……一三三
救月杖……一五〇
救赦人者……八二一
敗石……八一〇
敗筆……一五八〇
敗瓢……九七）
敗醬（即苦菜）……六一四
敗天公（即笠）……一二四六
敗船茹……一五五
敗鼓皮……一五三八
旋花……七三一
旋覆花……五六一
曼遊藤……七七九
曼陀羅花……七〇四
梁上塵……一六三
梅……九九二
梓……一四一
梧桐……一四三
梳篦……一五一
梫木……一三〇
梭頭……一五一
淋石……一六〇八
淡菜……一四二
淡竹葉……六〇
淫洋藿……四三六
淮木……一三三
清風藤……七七
牽牛子……七三八
犀……一五四八
犀洛……八一九
理石……三三）
琉璃……一九六
甜瓜……一〇七三
產死婦人塚上草……八一七
異草……八一八
畢澄茄……一〇六三
眼淚……一六一三
硃砂根……四八一
硃砂銀……一七一
研珠石鏈……一五四
章魚……一三八六
紫貝……一四一九
紫荊……一三四
紫草……四四三
紫參……四四一
紫鉚（即紫梗）……一二六九
紫給……八一九
紫菀……六〇一
紫菜……九七六
紫堇……九三三
紫葛……七六七
紫藍……八一九
紫藤……七七七
紫石英……一九九
紫石華……三九七
紫金牛……四八二
紫金藤……七七二
紫佳石……三九七
紫稍花……一三三九
紫花地丁……六四七
紫背金盤……八〇八
細辛……四七二
終石……三九七
舂杵頭細糠……八九九
舵菜……九八三
船底苔……八一三
荸薺……一〇八九
狹皮……一三三九
莎草香附子……五一六
莘……七九三
莘草……八一八
莢蒾……一三〇
莧……九四四
莧菪（即天仙子）……六六四
蚯蚓……一三七
蚯蚓泥……一五六
蚱蟬……一三〇
蛸蛇……一三八
蛆……一二九七
蛇含……六一七
蛇角（即骨咄犀）……一三五七
蛇林……四八九
蛇苺……七一三
蛇婆……一三五四
蛇黃……三六四
蛇蛻……一三四六
蛇眼草……八一四
蛇魚草……八一四
蛇繭草……六四一
蛟蟲……一三三
貫衆……四三三
透骨草……八一四
通草木通……七六一
通脫木……七六三
連翹……六三一
連枷鬭……一三五三
郭公刺……八一五
野馬……一五五一
野菊……五四三
野猪……一三五三
野芧草……八一三
野豬尾……六八〇
釣樟……一一五
釣藤……七六四
釵子股……四八一
陰毛……一六一三
陰地蕨……五五四
陳廩米……八七九
陵石……三九七
陸英……六三三
雀……一四五九
雀梅……八一九
雀麥（即燕麥）……八四一
雀甕（即天漿子）……一一七五
雀醫草……八一八
雪靈……一一八三
魚子……一三九二
魚狗……一四三九
魚虎……一三八七
魚師……一三八七
魚脂……一三九一
魚苟……一三五七
魚網……一三五七
魚魷……一三九一
魚鮓……一三九一
魚鱗……一三九二
魚鰾……一三九一
魚鯉草……九五三
鹵鹹……三七一
鹿……一五五七
鹿良……八一九
鹿梨……一〇〇九
鹿藿（即野綠豆）……九五五
鹿角菜……九七七
鹿蹄草……六一四
麥芽……八八七
麥飯石……三六一
麥麨冬……六〇三
麻黃……五八八
麻鞋……一二四六
惡實（即牛蒡）……五七四
握雪礬石……三五三
斑鳩……一四六九
斑蝥……一八七
斑珠藤……七七九
景天……八〇三
曾青……三四八
梨……一〇七
棣子……一〇五三
棗……一〇〇三
棗貓……一三八六
棗蠹蟲……一三〇三
棠梨……一〇〇九
椑柿……一〇一八
款冬花……六一六
溫湯……一三七
湯瓶內鹼……一九六
無名異……三三八
無花果……一〇五三
無食子（即沒食子）……一五九
無患子……一五八
無漏子（即波斯棗）……一〇五〇
無風獨搖草……八二二
壺蘆……九六七
寒具……八八三
寒水石……三七三
寒號蟲（即五靈脂）……一四六五
廁籌……一三五八
彭侯……一五九六

十二畫

商陸……六五四
婆娑石……三五六
婆羅得……一六一
婦人月水……一六一〇
寄居蟲……四二四
密陀僧……一六〇
崖椒……一〇六一
崖樓……八〇八
常春藤……七四二
常山蜀漆……六七〇
常吏之生……八三一
惔華……八一八
排草香……五二三
接骨木……一三三
救月杖……一五〇
救赦人者……八二一
敗石……八一〇
敗筆……一五八〇
敗瓢……九七）
敗醬（即苦菜）……六一四
敗天公（即笠）……一二四六
敗船茹……一五五
敗鼓皮……一五三八
旋花……七三一
旋覆花……五六一
曼遊藤……七七九
曼陀羅花……七〇四
梁上塵……一六三
梅……九九二
梓……一四一
梧桐……一四三
梳篦……一五一
梫木……一三〇
梭頭……一五一
淋石……一六〇八
淡菜……一四二
淡竹葉……六〇
淫洋藿……四三六
淮木……一三三
清風藤……七七
牽牛子……七三八
犀……一五四八
犀洛……八一九
理石……三三）
琉璃……一九六
甜瓜……一〇七三
產死婦人塚上草……八一七
異草……八一八
畢澄茄……一〇六三
眼淚……一六一三
硃砂根……四八一
硃砂銀……一七一
研珠石鏈……一五四
章魚……一三八六
紫貝……一四一九
紫荊……一三四
紫草……四四三
紫參……四四一
紫鉚（即紫梗）……一二六九
紫給……八一九
紫菀……六〇一
紫菜……九七六
紫堇……九三三
紫葛……七六七
紫藍……八一九
紫藤……七七七
紫石英……一九九
紫石華……三九七
紫金牛……四八二
紫金藤……七七二
紫佳石……三九七
紫稍花……一三三九
紫花地丁……六四七
紫背金盤……八〇八
細辛……四七二
終石……三九七
舂杵頭細糠……八九九
舵菜……九八三
船底苔……八一三
荸薺……一〇八九
狹皮……一三三九
莎草香附子……五一六
莘……七九三
莘草……八一八
莢蒾……一三〇
莧……九四四
莧菪（即天仙子）……六六四
蚯蚓……一三七
蚯蚓泥……一五六
蚱蟬……一三〇
蛸蛇……一三八
蛆……一二九七
蛇含……六一七
蛇角（即骨咄犀）……一三五七
蛇林……四八九
蛇苺……七一三
蛇婆……一三五四
蛇黃……三六四
蛇蛻……一三四六
蛇眼草……八一四
蛇魚草……八一四
蛇繭草……六四一
蛟蟲……一三三
貫衆……四三三
透骨草……八一四
通草木通……七六一
通脫木……七六三
連翹……六三一
連枷鬭……一三五三
郭公刺……八一五
野馬……一五五一
野菊……五四三
野猪……一三五三
野芧草……八一三
野豬尾……六八〇
釣樟……一一五
釣藤……七六四
釵子股……四八一
陰毛……一六一三
陰地蕨……五五四
陳廩米……八七九
陵石……三九七
陸英……六三三
雀……一四五九
雀梅……八一九
雀麥（即燕麥）……八四一
雀甕（即天漿子）……一一七五
雀醫草……八一八
雪靈……一一八三
魚子……一三九二
魚狗……一四三九
魚虎……一三八七
魚師……一三八七
魚脂……一三九一
魚苟……一三五七
魚網……一三五七
魚魷……一三九一
魚鮓……一三九一
魚鱗……一三九二
魚鰾……一三九一
魚鯉草……九五三
鹵鹹……三七一
鹿……一五五七
鹿良……八一九
鹿梨……一〇〇九
鹿藿（即野綠豆）……九五五
鹿角菜……九七七
鹿蹄草……六一四
麥芽……八八七
麥飯石……三六一
麥麨冬……六〇三
麻黃……五八八
麻鞋……一二四六
惡實（即牛蒡）……五七四
握雪礬石……三五三
斑鳩……一四六九
斑蝥……一八七
斑珠藤……七七九
景天……八〇三
曾青……三四八
梨……一〇七
棣子……一〇五三
棗……一〇〇三
棗貓……一三八六
棗蠹蟲……一三〇三
棠梨……一〇〇九
椑柿……一〇一八
款冬花……六一六
溫湯……一三七
湯瓶內鹼……一九六
無名異……三三八
無花果……一〇五三
無食子（即沒食子）……一五九
無患子……一五八
無漏子（即波斯棗）……一〇五〇
無風獨搖草……八二二
壺蘆……九六七
寒具……八八三
寒水石……三七三
寒號蟲（即五靈脂）……一四六五
廁籌……一三五八
彭侯……一五九六

十二畫

猩猩……一五九四
猬……一五九〇
琥珀……一三三八
番木鼈……七二五
番紅花……五六四
硇砂……三八二
筋子根……八二一
粟……八五三
粥……八六一
絲瓜……九七三
絓……八一〇
莽草……七〇八
菊……四一
菌桂……一〇五
菖蒲……七八五
菘（即白菜）……九一六
菝葜……七四九
菟絲子……六一〇
菴蘆藥……八二一
鹿蕙……五〇〇
趙胡根……六〇五
新雉木……一三九
椰子……一〇四九
棧閣……一七二
棕櫚……一三七
楊梅……一〇九
楊槽……三一〇
楊搖子……一〇九一
楓柳……一三三
楓香脂（即白膠香）……一一七
楠……一一四
棟……一四五
檢……一六七
檢仁酱……八八九
檢木……三三
檢擔尖……一三五一
楮……一八五
亂髮（即血餘）……一五九八
僵風使……八二三
廩藥……八二一
鹿蕙……五〇〇
趙胡根……六〇五
新雉木……一三九
椰子……一〇四九
棧閣……一七二
棕櫚……一三七
楊梅……一〇九
楊槽……三一〇
楊搖子……一〇九一
楓柳……一三三
楓香脂（即白膠香）……一一七
楠……一一四
棟……一四五
檢……一六七
檢仁酱……八八九
檢木……三三
檢擔尖……一三五一
楮……一八五
椒……一四一
溪狗……一三三
溪鬼蟲……一三三
溲疏……一一〇九
溺白垽（即人中白）……一〇五
滑石……三二
煙膠……二六一
猾……一五八三
獅……一五九
瑞香……五二
當歸……四八四
睡菜……九七七
碎米柴……八二五
稗……八五五
筋……一五五
粱……八五二
粳……八四五
絹……一四二
萬一藤……七七九
葛芭……九四九
萱草……六〇四
葫蔥……一二四
落葵（即藤菜）……九五二
落鴈木……七七八
葉下紅……八二五
葎草……六三九
葛……七四〇
葛花菜……九八二
葛上亭長……一二八九
葫（即大蒜）……九一三
葱……九〇四
葶藶……六二三
蛺蝶……一二六四
蜀椒……一〇五八
蜀黍……八五一
蜀葵……六〇八
蜀羊泉……六一四
蜂蜜……一二六〇
蜆……一四一
蜈蚣……一三四
補骨脂（即破故紙）……五一〇
解毒子（即苦藥子）……七五八
詹糖香……一二四
豬……一二四
豬苓……一三三
豬鬼蟲……一三三
溲疏……一一〇九
溺白垽（即人中白）……一〇五
滑石……三二
煙膠……二六一
猾……一五八三
獅……一五九
瑞香……五二
當歸……四八四
睡菜……九七七
碎米柴……八二五
稗……八五五
筋……一五五
粱……八五二
粳……八四五
絹……一四二
萬一藤……七七九
葛芭……九四九
萱草……六〇四
葫蔥……一二四
落葵（即藤菜）……九五二
落鴈木……七七八
葉下紅……八二五
葎草……六三九
葛……七四〇
葛花菜……九八二
葛上亭長……一二八九
葫（即大蒜）……九一三
葱……九〇四
葶藶……六二三
蛺蝶……一二六四
蜀椒……一〇五八
蜀黍……八五一
蜀葵……六〇八
蜀羊泉……六一四
蜂蜜……一二六〇
蜆……一四一
蜈蚣……一三四
補骨脂（即破故紙）……五一〇
解毒子（即苦藥子）……七五八
詹糖香……一二四
貉……一二四
貉羅果……一〇一四
蔘萊（即若達）……九四〇
蔴蘇……七四八
蔴痲……六六七
萊菔（即蘿蔔）……九二三
萍蓬草（即水粟）……七九三
萎蕤（即玉竹鹿藥）……四一九
蛞蝓……一三三
蛟龍……一二四〇
蛤蚧……一三四五
蛤蜊（即蛤粉）……一四一五
訶黎勒（即訶子）……一六〇
象……一五四六
貂鼠……一五八九
貴龜……一三九九
越瓜（即稍瓜）……九七二
越砥石（即磨刀石）……三六〇
越王餘算……七九七
都念子……一〇五四
都咸子……一〇五四
都桷子……一〇五四
都管草……四六二
酢漿草……八〇五
酥……一五三一
陽烏……一四一六
陽起石……三四〇
陽火陰火……二四三
隕支……一〇九一
雄黃……三一二
雲母……一九六
雲實……六六六
黃土……一五一
黃丹……一一七
黃瓜……九七三
黃羊……一五一三
黃芩……四五三
黃屑……一四〇
黃祇……八一九
黃耆……四〇三
黃連……四四七
黃鼠……一九九
黃精……四一七
黃蒸……八八四
黃環（即狼跋子）……七四二
黃藤（即金藤）……七六五
黃櫨……一一三三
黃蠟……一〇四三
黃辯……八一九
黃藥……一一三〇
黃大豆……八六六
黃瓜菜……九五一
黃白支……八三〇
黃皮果……一〇九一
黃石華……三九七
黃明膠……一五三四
黃花了……八三三
黃花蒿……五五二
黃楊木……一三〇
黃蜀葵……六一〇
黃頷蛇……一三五四
黃寮郎……八三三
黃藥子……七五五
黃顙魚……一三八一
黃鯽魚……一三七三
黃護草……八一八
黍……八四九
黑石華……三九七

楸……一二四一
溪狗……一三三三
溪鬼蟲……一三三三
溲疏……一一〇九
溺白垽（即人中白）……一〇五
滑石……三二
煙膠……二六一
猾……一五八三
獅……一五九
瑞香……五二
當歸……四八四
睡菜……九七七
碎米柴……八二五
稗……八五五
筋……一五五
粱……八五二
粳……八四五
絹……一四二
萬一藤……七七九
葛芭……九四九
萱草……六〇四
葫蔥……一二四
落葵（即藤菜）……九五二
落鴈木……七七八
葉下紅……八二五
葎草……六三九
葛……七四〇
葛花菜……九八二
葛上亭長……一二八九
葫（即大蒜）……九一三
葱……九〇四
葶藶……六二三
蛺蝶……一二六四
蜀椒……一〇五八
蜀黍……八五一
蜀葵……六〇八
蜀羊泉……六一四
蜂蜜……一二六〇
蜆……一四一
蜈蚣……一三四
補骨脂（即破故紙）……五一〇
解毒子（即苦藥子）……七五八
詹糖香……一二四
貉……一二四
貉羅果……一〇一四
蔘萊（即若達）……九四〇
蔴蘇……七四八
蔴痲……六六七
萊菔（即蘿蔔）……九二三
萍蓬草（即水粟）……七九三
萎蕤（即玉竹鹿藥）……四一九
蛞蝓……一三三
蛟龍……一二四〇
蛤蚧……一三四五
蛤蜊（即蛤粉）……一四一五
訶黎勒（即訶子）……一六〇
象……一五四六
貂鼠……一五八九
貴龜……一三九九
越瓜（即稍瓜）……九七二
越砥石（即磨刀石）……三六〇
越王餘算……七九七
都念子……一〇五四
都咸子……一〇五四
都桷子……一〇五四
都管草……四六二
酢漿草……八〇五
酥……一五三一
陽烏……一四一六
陽起石……三四〇
陽火陰火……二四三
隕支……一〇九一
雄黃……三一二
雲母……一九六
雲實……六六六
黃土……一五一
黃丹……一一七
黃瓜……九七三
黃羊……一五一三
黃芩……四五三
黃屑……一四〇
黃祇……八一九
黃耆……四〇三
黃連……四四七
黃鼠……一九九
黃精……四一七
黃蒸……八八四
黃環（即狼跋子）……七四二
黃藤（即金藤）……七六五
黃櫨……一一三三
黃蠟……一〇四三
黃辯……八一九
黃藥……一一三〇
黃大豆……八六六
黃瓜菜……九五一
黃白支……八三〇
黃皮果……一〇九一
黃石華……三九七
黃明膠……一五三四
黃花了……八三三
黃花蒿……五五二
黃楊木……一三〇
黃蜀葵……六一〇
黃頷蛇……一三五四
黃寮郎……八三三
黃藥子……七五五
黃顙魚……一三八一
黃鯽魚……一三七三
黃護草……八一八
黍……八四九
黑石華……三九七

楸……一二四一
溪狗……一三三三
溪鬼蟲……一三三三
溲疏……一一〇九
溺白垽（即人中白）……一〇五
滑石……三二
煙膠……二六一
猾……一五八三
獅……一五九
瑞香……五二
當歸……四八四
睡菜……九七七
碎米柴……八二五
稗……八五五
筋……一五五
粱……八五二
粳……八四五
絹……一四二
萬一藤……七七九
葛芭……九四九
萱草……六〇四
葫蔥……一二四
落葵（即藤菜）……九五二
落鴈木……七七八
葉下紅……八二五
葎草……六三九
葛……七四〇
葛花菜……九八二
葛上亭長……一二八九
葫（即大蒜）……九一三
葱……九〇四
葶藶……六二三
蛺蝶……一二六四
蜀椒……一〇五八
蜀黍……八五一
蜀葵……六〇八
蜀羊泉……六一四
蜂蜜……一二六〇
蜆……一四一
蜈蚣……一三四
補骨脂（即破故紙）……五一〇
解毒子（即苦藥子）……七五八
詹糖香……一二四
貉……一二四
貉羅果……一〇一四
蔘萊（即若達）……九四〇
蔴蘇……七四八
蔴痲……六六七
萊菔（即蘿蔔）……九二三
萍蓬草（即水粟）……七九三
萎蕤（即玉竹鹿藥）……四一九
蛞蝓……一三三
蛟龍……一二四〇
蛤蚧……一三四五
蛤蜊（即蛤粉）……一四一五
訶黎勒（即訶子）……一六〇
象……一五四六
貂鼠……一五八九
貴龜……一三九九
越瓜（即稍瓜）……九七二
越砥石（即磨刀石）……三六〇
越王餘算……七九七
都念子……一〇五四
都咸子……一〇五四
都桷子……一〇五四
都管草……四六二
酢漿草……八〇五
酥……一五三一
陽烏……一四一六
陽起石……三四〇
陽火陰火……二四三
隕支……一〇九一
雄黃……三一二
雲母……一九六
雲實……六六六
黃土……一五一
黃丹……一一七
黃瓜……九七三
黃羊……一五一三
黃芩……四五三
黃屑……一四〇
黃祇……八一九
黃耆……四〇三
黃連……四四七
黃鼠……一九九
黃精……四一七
黃蒸……八八四
黃環（即狼跋子）……七四二
黃藤（即金藤）……七六五
黃櫨……一一三三
黃蠟……一〇四三
黃辯……八一九
黃藥……一一三〇
黃大豆……八六六
黃瓜菜……九五一
黃白支……八三〇
黃皮果……一〇九一
黃石華……三九七
黃明膠……一五三四
黃花了……八三三
黃花蒿……五五二
黃楊木……一三〇
黃蜀葵……六一〇
黃頷蛇……一三五四
黃寮郎……八三三
黃藥子……七五五
黃顙魚……一三八一
黃鯽魚……一三七三
黃護草……八一八
黍……八四九
黑石華……三九七

猩猩……一五九四
猬……一五九〇
琥珀……一三三八
番木鼈……七二五
番紅花……五六四
硇砂……三八二
筋子根……八二一
粟……八五三
粥……八六一
絲瓜……九七三
絓……八一〇
莽草……七〇八
菊……四一
菌桂……一〇五
菖蒲……七八五
菘（即白菜）……九一六
菝葜……七四九
菟絲子……六一〇
菴蘆藥……八二一
鹿蕙……五〇〇
趙胡根……六〇五
新雉木……一三九
椰子……一〇四九
棧閣……一七二
棕櫚……一三七
楊梅……一〇九
楊槽……三一〇
楊搖子……一〇九一
楓柳……一三三
楓香脂（即白膠香）……一一七
楠……一一四
棟……一四五
檢……一六七
檢仁酱……八八九
檢木……三三
檢擔尖……一三五一
楮……一八五
亂髮（即血餘）……一五九八
僵風使……八二三
廩藥……八二一
鹿蕙……五〇〇
趙胡根……六〇五
新雉木……一三九
椰子……一〇四九
棧閣……一七二
棕櫚……一三七
楊梅……一〇九
楊槽……三一〇
楊搖子……一〇九一
楓柳……一三三
楓香脂（即白膠香）……一一七
楠……一一四
棟……一四五
檢……一六七
檢仁酱……八八九
檢木……三三
檢擔尖……一三五一
楮……一八五
椒……一四一
溪狗……一三三
溪鬼蟲……一三三
溲疏……一一〇九
溺白垽（即人中白）……一〇五
滑石……三二
煙膠……二六一
猾……一五八三
獅……一五九
瑞香……五二
當歸……四八四
睡菜……九七七
碎米柴……八二五
稗……八五五
筋……一五五
粱……八五二
粳……八四五
絹……一四二
萬一藤……七七九
葛芭……九四九
萱草……六〇四
葫蔥……一二四
落葵（即藤菜）……九五二
落鴈木……七七八
葉下紅……八二五
葎草……六三九
葛……七四〇
葛花菜……九八二
葛上亭長……一二八九
葫（即大蒜）……九一三
葱……九〇四
葶藶……六二三
蛺蝶……一二六四
蜀椒……一〇五八
蜀黍……八五一
蜀葵……六〇八
蜀羊泉……六一四
蜂蜜……一二六〇
蜆……一四一
蜈蚣……一三四
補骨脂（即破故紙）……五一〇
解毒子（即苦藥子）……七五八
詹糖香……一二四
豬……一二四
豬苓……一三三
豬鬼蟲……一三三
溲疏……一一〇九
溺白垽（即人中白）……一〇五
滑石……三二
煙膠……二六一
猾……一五八三
獅……一五九
瑞香……五二
當歸……四八四
睡菜……九七七
碎米柴……八二五
稗……八五五
筋……一五五
粱……八五二
粳……八四五
絹……一四二
萬一藤……七七九
葛芭……九四九
萱草……六〇四
葫蔥……一二四
落葵（即藤菜）……九五二
落鴈木……七七八
葉下紅……八二五
葎草……六三九
葛……七四〇
葛花菜……九八二
葛上亭長……一二八九
葫（即大蒜）……九一三
葱……九〇四
葶藶……六二三
蛺蝶……一二六四
蜀椒……一〇五八
蜀黍……八五一
蜀葵……六〇八
蜀羊泉……六一四
蜂蜜……一二六〇
蜆……一四一
蜈蚣……一三四
補骨脂（即破故紙）……五一〇
解毒子（即苦藥子）……七五八
詹糖香……一二四
貉……一二四
貉羅果……一〇一四
蔘萊（即若達）……九四〇
蔴蘇……七四八
蔴痲……六六七
萊菔（即蘿蔔）……九二三
萍蓬草（即水粟）……七九三
萎蕤（即玉竹鹿藥）……四一九
蛞蝓……一三三
蛟龍……一二四〇
蛤蚧……一三四五
蛤蜊（即蛤粉）……一四一五
訶黎勒（即訶子）……一六〇
象……一五四六
貂鼠……一五八九
貴龜……一三九九
越瓜（即稍瓜）……九七二
越砥石（即磨刀石）……三六〇
越王餘算……七九七
都念子……一〇五四
都咸子……一〇五四
都桷子……一〇五四
都管草……四六二
酢漿草……八〇五
酥……一五三一
陽烏……一四一六
陽起石……三四〇
陽火陰火……二四三
隕支……一〇九一
雄黃……三一二
雲母……一九六
雲實……六六六
黃土……一五一
黃丹……一一七
黃瓜……九七三
黃羊……一五一三
黃芩……四五三
黃屑……一四〇
黃祇……八一九
黃耆……四〇三
黃連……四四七
黃鼠……一九九
黃精……四一七
黃蒸……八八四
黃環（即狼跋子）……七四二
黃藤（即金藤）……七六五
黃櫨……一一三三
黃蠟……一〇四三
黃辯……八一九
黃藥……一一三〇
黃大豆……八六六
黃瓜菜……九五一
黃白支……八三〇
黃皮果……一〇九一
黃石華……三九七
黃明膠……一五三四
黃花了……八三三
黃花蒿……五五二
黃楊木……一三〇
黃蜀葵……六一〇
黃頷蛇……一三五四
黃寮郎……八三三
黃藥子……七五五
黃顙魚……一三八一
黃鯽魚……一三七三
黃護草……八一八
黍……八四九
黑石華……三九七

楸……一二四一
溪狗……一三三三
溪鬼蟲……一三三三
溲疏……一一〇九
溺白垽（即人中白）……一〇五
滑石……三二
煙膠……二六一
猾……一五八三
獅……一五九
瑞香……五二
當歸……四八四
睡菜……九七七
碎米柴……八二五
稗……八五五
筋……一五五
粱……八五二
粳……八四五
絹……一四二
萬一藤……七七九
葛芭……九四九
萱草……六〇四
葫蔥……一二四
落葵（即藤菜）……九五二
落鴈木……七七八
葉下紅……八二五
葎草……六三九
葛……七四〇
葛花菜……九八二
葛上亭長……一二八九
葫（即大蒜）……九一三
葱……九〇四
葶藶……六二三
蛺蝶……一二六四
蜀椒……一〇五八
蜀黍……八五一
蜀葵……六〇八
蜀羊泉……六一四
蜂蜜……一二六〇
蜆……一四一
蜈蚣……一三四
補骨脂（即破故紙）……五一〇
解毒子（即苦藥子）……七五八
詹糖香……一二四
貉……一二四
貉羅果……一〇一四
蔘萊（即若達）……九四〇
蔴蘇……七四八
蔴痲……六六七
萊菔（即蘿蔔）……九二三
萍蓬草（即水粟）……七九三
萎蕤（即玉竹鹿藥）……四一九
蛞蝓……一三三
蛟龍……一二四〇
蛤蚧……一三四五
蛤蜊（即蛤粉）……一四一五
訶黎勒（即訶子）……一六〇
象……一五四六
貂鼠……一五八九
貴龜……一三九九
越瓜（即稍瓜）……九七二
越砥石（即磨刀石）……三六〇
越王餘算……七九七
都念子……一〇五四
都咸子……一〇五四
都桷子……一〇五四
都管草……四六二
酢漿草……八〇五
酥……一五三一
陽烏……一四一六
陽起石……三四〇
陽火陰火……二四三
隕支……一〇九一
雄黃……三一二
雲母……一九六
雲實……六六六
黃土……一五一
黃丹……一一七
黃瓜……九七三
黃羊……一五一三
黃芩……四五三
黃屑……一四〇
黃祇……八一九
黃耆……四〇三
黃連……四四七
黃鼠……一九九
黃精……四一七
黃蒸……八八四
黃環（即狼跋子）……七四二
黃藤（即金藤）……七六五
黃櫨……一一三三
黃蠟……一〇四三
黃辯……八一九
黃藥……一一三〇
黃大豆……八六六
黃瓜菜……九五一
黃白支……八三〇
黃皮果……一〇九一
黃石華……三九七
黃明膠……一五三四
黃花了……八三三
黃花蒿……五五二
黃楊木……一三〇
黃蜀葵……六一〇
黃頷蛇……一三五四
黃寮郎……八三三
黃藥子……七五五
黃顙魚……一三八一
黃鯽魚……一三七三
黃護草……八一八
黍……八四九
黑石華……三九七

楸……一二四一
溪狗……一三三三
溪鬼蟲……一三三三
溲疏……一一〇九
溺白垽（即人中白）……一〇五
滑石……三二
煙膠……二六一
猾……一五八三
獅……一五九
瑞香……五二
當歸……四八四
睡菜……九七七
碎米柴……八二五
稗……八五五
筋……一五五
粱……八五二
粳……八四五
絹……一四二
萬一藤……七七九
葛芭……九四九
萱草……六〇四
葫蔥……一二四
落葵（即藤菜）……九五二
落鴈木……七七八
葉下紅……八二五
葎草……六三九
葛……七四〇
葛花菜……九八二
葛上亭長……一二八九
葫（即大蒜）……九一三
葱……九〇四
葶藶……六二三
蛺蝶……一二六四
蜀椒……一〇五八
蜀黍……八五一
蜀葵……六〇八
蜀羊泉……六一四
蜂蜜……一二六〇
蜆……一四一
蜈蚣……一三四
補骨脂（即破故紙）……五一〇
解毒子（即苦藥子）……七五八
詹糖香……一二四
貉……一二四
貉羅果……一〇一四
蔘萊（即若達）……九四〇
蔴蘇……七四八
蔴痲……六六七
萊菔（即蘿蔔）……九二三
萍蓬草（即水粟）……七九三
萎蕤（即玉竹鹿藥）……四一九
蛞蝓……一三三
蛟龍……一二四〇
蛤蚧……一三四五
蛤蜊（即蛤粉）……一四一五
訶黎勒（即訶子）……一六〇
象……一五四六
貂鼠……一五八九
貴龜……一三九九
越瓜（即稍瓜）……九七二
越砥石（即磨刀石）……三六〇
越王餘算……七九七
都念子……一〇五四
都咸子……一〇五四
都桷子……一〇五四
都管草……四六二
酢漿草……八〇五
酥……一五三一
陽烏……一四一六
陽起石……三四〇
陽火陰火……二四三
隕支……一〇九一
雄黃……三一二
雲母……一九六
雲實……六六六
黃土……一五一
黃丹……一一七
黃瓜……九七三
黃羊……一五一三
黃芩……四五三
黃屑……一四〇
黃祇……八一九
黃耆……四〇三
黃連……四四七
黃鼠……一九九
黃精……四一七
黃蒸……八八四
黃環（即狼跋子）……七四二
黃藤（即金藤）……七六五
黃櫨……一一三三
黃蠟……一〇四三
黃辯……八一九
黃藥……一一三〇
黃大豆……八六六
黃瓜菜……九五一
黃白支……八三〇
黃皮果……一〇九一
黃石華……三九七
黃明膠……一五三四
黃花了……八三三
黃花蒿……五五二
黃楊木……一三〇
黃蜀葵……六一〇
黃頷蛇……一三五四
黃寮郎……八三三
黃藥子……七五五
黃顙魚……一三八一
黃鯽魚……一三七三
黃護草……八一八
黍……八四九
黑石華……三九七

十四畫

麂……一五六六　滿陰實……一三〇七
麂目……一〇五四　漆……一一三九
鼠……一五八三　漆器……一一三四
鼠李（即牛李子）……一一九九　漏盧……一五六八
鼠婦……一三一二　漏藍子……一六八四
鼠尾草……六二九　熊……一五五三
鼠壤土……一五五　瑣陽……四一四
鼠麴草……六一六　碧海水……一三七
嘉魚……一三六八　碧霞石……三九八
寡婦牀頭上塵土……一六四　箭耳草……八一四
慈石……三四一　緑木……一一七三
慈姑……一〇九〇　緑豆……八六八
慈烏……一四七四　緑青……一五八二
慈母枝葉……一四〇　緑礬……三四九
榛子……一〇三五　緑鹽……三九四
楱楄……一〇一二　緑毛龜……三七四
楱實……一〇四四　綿……三九八
楓梓……一〇一三　腐婢……一二四五
榼藤子……八五七　腦……一一六四
槐……九三七　腦子……一一六四
滿江紅……六二五　蒴藋……一一三九
蒴藿……一一三五
蒲席……一一三三
蒲扇……一一三四
蒲桃……一〇七四
蒲萄酒……八九八
蒙……六三三
蒸餅……八八四
蒸籠……一一五六
蒺藜……六四三
蒼耳……五七七
蒼耳蟲……一三〇四
蒿雀……一四六一
蓍……五四五
莎木麪……一〇五二
蛛蛛……一二九〇
蛛蛛香……四九一
蛩蝨……一三六
蜚蠊……一三一四
蜜香……一一一〇
蜜蜂……一一六三
蜜蠟……一一六二
蜜栗子……三一九
蜜蒙花……一三一八
蜣螂……一三〇七
蜥蜴轉丸……一三五
蜻蛉（即蜻蜓）……一一八五
蟬襌……一四四
蟲蘆……六八一
豪猪……一五三三
貔……五七一
遠志……四三五
酸棗（即棗仁）……一九三
酸筍……九六四
酸模……七八四
酸醬（即燈籠草）……六一
銀……一六九
銀朱……三一〇
銀杏（即白果）……一〇三一
銀膏……一七一
銑楔……一一五一
銅青……一七三
銅弩牙……一六三
銅秤錘……一六四
銅匙柄……一六四
銅鈷鉧……一六四
銅鼓草……八一四

銅礦石……一七三
銅壺滴漏水……一四一
韶子……一〇五五
飴糖……八八八
鴆鳩（即布穀）……一四七〇
鳳仙……七〇三
鳳凰……一四七八
鳶尾……七〇二
魁蛤（即瓦壟子）……一四一七

十五畫

劉寄奴草……五五九
墨……一六一
幞頭……一一四五
慶……八二一
弊帚……一一五七
彈丸土……一五八
摩厨子……一〇五五
撥火杖……一一五〇
撮石合草……八二四
槲實（即槲若）……一〇三七
椰梅……九九五
椰榆……一一六九
槐子……一〇九
樗雞（即紅娘子）……一一六五
櫨子……一〇一三
樟……一一一四
樟腦……一一三六
漿水……一四〇
潦水……一三〇
熱湯……一三九
犛牛……一五五
瘧龜……一三九九
稷……八四八
稻（即糯米）……八四三
穀芽……八八七
穀精草……六四五
箸……五八三
箭笴及鏃……一三五一
節華……八一九
節氣水……三三六
糗……八八三
蝙蝠……一四六三
線香……五一三
緣桑蠃（即桑牛）……一三三一
練鵲……一四七二
翦草……七六〇
翦刀股……二八九
翦春羅……六二一
膝垢……一六〇一
蓬砂……三八四
蓬藁……七二〇
蓬草子……八五七
蓬莪茂……五一四
蓮藕……一〇八二
蔥……七九四
蔥蠃……六三七
蔦麦……五〇七
蔆……一〇八七
蔾菜……九三八
蔓荊……一三一三
蔓椒……一〇六一
蔪草……七八三
蝌蚪……一三三
蝙蝠……一四六三
蝦蟆……一三三一
蝮蛇……一三五五
蜮蜼……一四一〇
蝸牛……一三二九
蝸蠃……一四一三
蝦蟆……一四一七
齒垢……一六一三

十四畫

麂……一五六六　滿陰實……一三〇七
麂目……一〇五四　漆……一一三九
鼠……一五八三　漆器……一一三四
鼠李（即牛李子）……一一九九　漏盧……一五六八
鼠婦……一三一二　漏藍子……一六八四
鼠尾草……六二九　熊……一五五三
鼠壤土……一五五　瑣陽……四一四
鼠麴草……六一六　碧海水……一三七
嘉魚……一三六八　碧霞石……三九八
寡婦牀頭上塵土……一六四　箭耳草……八一四
慈石……三四一　緑木……一一七三
慈姑……一〇九〇　緑豆……八六八
慈烏……一四七四　緑青……一五八二
慈母枝葉……一四〇　緑礬……三四九
榛子……一〇三五　緑鹽……三九四
楱楄……一〇一二　緑毛龜……三七四
楱實……一〇四四　綿……三九八
楓梓……一〇一三　腐婢……一二四五
榼藤子……八五七　腦……一一六四
槐……九三七　腦子……一一六四
滿江紅……六二五　蒴藋……一一三九
蒴藿……一一三五
蒲席……一一三三
蒲扇……一一三四
蒲桃……一〇七四
蒲萄酒……八九八
蒙……六三三
蒸餅……八八四
蒸籠……一一五六
蒺藜……六四三
蒼耳……五七七
蒼耳蟲……一三〇四
蒿雀……一四六一
蓍……五四五
莎木麪……一〇五二
蛛蛛……一二九〇
蛛蛛香……四九一
蛩蝨……一三六
蜚蠊……一三一四
蜜香……一一一〇
蜜蜂……一一六三
蜜蠟……一一六二
蜜栗子……三一九
蜜蒙花……一三一八
蜣螂……一三〇七
蜥蜴轉丸……一三五
蜻蛉（即蜻蜓）……一一八五
蟬襌……一四四
蟲蘆……六八一
豪猪……一五三三
貔……五七一
遠志……四三五
酸棗（即棗仁）……一九三
酸筍……九六四
酸模……七八四
酸醬（即燈籠草）……六一
銀……一六九
銀朱……三一〇
銀杏（即白果）……一〇三一
銀膏……一七一
銑楔……一一五一
銅青……一七三
銅弩牙……一六三
銅秤錘……一六四
銅匙柄……一六四
銅鈷鉧……一六四
銅鼓草……八一四

銅礦石……一七三
銅壺滴漏水……一四一
韶子……一〇五五
飴糖……八八八
鴆鳩（即布穀）……一四七〇
鳳仙……七〇三
鳳凰……一四七八
鳶尾……七〇二
魁蛤（即瓦壟子）……一四一七

十五畫

劉寄奴草……五五九
墨……一六一
幞頭……一一四五
慶……八二一
弊帚……一一五七
彈丸土……一五八
摩厨子……一〇五五
撥火杖……一一五〇
撮石合草……八二四
槲實（即槲若）……一〇三七
椰梅……九九五
椰榆……一一六九
槐子……一〇九
樗雞（即紅娘子）……一一六五
櫨子……一〇一三
樟……一一一四
樟腦……一一三六
漿水……一四〇
潦水……一三〇
熱湯……一三九
犛牛……一五五
瘧龜……一三九九
稷……八四八
稻（即糯米）……八四三
穀芽……八八七
穀精草……六四五
箸……五八三
箭笴及鏃……一三五一
節華……八一九
節氣水……三三六
糗……八八三
蝙蝠……一四六三
線香……五一三
緣桑蠃（即桑牛）……一三三一
練鵲……一四七二
翦草……七六〇
翦刀股……二八九
翦春羅……六二一
膝垢……一六〇一
蓬砂……三八四
蓬藁……七二〇
蓬草子……八五七
蓬莪茂……五一四
蓮藕……一〇八二
蔥……七九四
蔥蠃……六三七
蔦麦……五〇七
蔆……一〇八七
蔾菜……九三八
蔓荊……一三一三
蔓椒……一〇六一
蔪草……七八三
蝌蚪……一三三
蝙蝠……一四六三
蝦蟆……一三三一
蝮蛇……一三五五
蜮蜼……一四一〇
蝸牛……一三二九
蝸蠃……一四一三
蝦蟆……一四一七
齒垢……一六一三

燒尸塲上土……二五四
燕……一四六二
燕脂……五六五
燕齒……八一九
燕蓂草……八一七
獨用藤……七八〇
獨脚仙……八二四
獨脚蜂……二六七
獨用將軍……六四八
獨活羌活……四六〇
墾……二三九
餓……二五五
餓氣水……二四一
盧精……八二〇
磨刀水……二四一
穆子……八五五
積雪草……五三六
篤耨杏……二二四
縛豬繩……二五八
蓴麻……七二三
蕎麥……八四一
蔺子……一〇九
藍靛 即油菜……九一五
獐草……六四二
蕎花……七〇七
蘧車香……六二三
蘧核(即蘧仁)……一九五
蕨……九五三
蕪青(即蔓菁)……九一〇
蕪荑……一六九
蕪荑醬……八九〇
螢火……二三〇
衝矛……一〇二
諸血……一五三七
諸朽骨……一五三七
豬苓……二三九
豬牙石……三九八
豬窠草……八一八
豬腰子……一一七九
豬藍子……八二五
豬槽中水……二四一
豬廔上垢土……二五六
貓……一五七〇
貓魅……七五三
赭魁……一〇四一
龍荔……一〇四二
龍葵……六二一
醍醐……一五三一
醍醐菜……九五六
鋼鐵……二六五
錦……一二四二
錦地羅……四八二
錫……二八一
錫惱脂……二七〇
頭巾……二二四五
頭垢……一六〇〇
駱……一五三〇
鮑魚(即鼈魚)……一三八九
鮓答……一五三六
鴛鴦……四三五
鴞……四八二
鴟……一四八一
鴟鴞……一四八二
鴨……一四三二
鴨跖草……六〇六
鴨脚青……八二五
龍……一三五六
龍珠……六一二
龍眼……一〇四一
龍荔……一〇四二
龍葵……六二一

龍膽……四七四
龍手藤……七七九
龍舌草……七八五
龍涎石……三九八
龍常草(即樓心草)……五九二
龍腦香(即冰片)……二二四
龍鬚菜……九七七

十七畫

嫺猴桃(即藤梨)……一〇七八
檀……一五〇
檀香……二一三
檀桓……二三六
櫻柳……二六四
氈……一五三八
氈屜……二四六
營實薔薇……七三四
燭蟲……一四八
燧火……二四五
獼猴……一五九二
環腸草……八二四
糞藍……八一九
糞坑底泥……一五七
糟……八九八
縮砂蜜(即砂仁)……五〇二
臍蓉……三五〇
薤菜……九四〇
蕺菜(即魚腥草)……九五二
薄荷……五三四
薇……九五四
薇衙……五五八
薏苡……八五八
薑石……三八〇
薑黃……五二二
薤(即藠子)……九〇九
蟷蟧 即土蜘蛛)……一二九三
螳螂桑螵蛸……一二七四
螺螄泥……一二五八
螺厴草(即鏡面草)……一〇五
螻蛄……一三〇九
蟲蟲……一三一三
翹白草……九五〇
鍋蓋……一二五八
鍛竈灰……一六四
鍼線袋……一二五二
鍾乳……一二四九
隱鼠……一五八

十八畫

鮠魚(即鮰魚)……一三七九
鯕魚(即鮎魚)……一三七九
鮫魚(即沙魚)……一三八三
鵁鶄……一四三八
鴿……一四五八
鼈……一五六
龜……一四〇三
鼢鼠壞土……一五五
齊花……四一三
齊蔓……五三九
藁本……四九〇
藍……六三四
藍蛇……一三五六
藍澱……六三六
藍藤……七七九
藒車……八七三
蘆草……六四三
蟬花……一三〇六
蟬蛻……一三〇五
蠱白蠟……一二六八
覆盆子……七三一
貘……一五四六
醬……八八九
鎮宅大石……三九八
雙頭鹿……一六六六
雙頭蓮……八二五
雚菌……九八四
雞……一四四〇
雞涅……八一九
雞墜……九八三
雞蘇……五三八

燒尸塲上土……二五四
燕……一四六二
燕脂……五六五
燕齒……八一九
燕蓂草……八一七
獨用藤……七八〇
獨脚仙……八二四
獨脚蜂……二六七
獨用將軍……六四八
獨活羌活……四六〇
墾……二三九
餓……二五五
餓氣水……二四一
盧精……八二〇
磨刀水……二四一
穆子……八五五
積雪草……五三六
篤耨杏……二二四
縛豬繩……二五八
蓴麻……七二三
蕎麥……八四一
蔺子……一〇九
藍靛 即油菜……九一五
獐草……六四二
蕎花……七〇七
蘧車香……六二三
蘧核(即蘧仁)……一九五
蕨……九五三
蕪青(即蔓菁)……九一〇
蕪荑……一六九
蕪荑醬……八九〇
螢火……二三〇
衝矛……一〇二
諸血……一五三七
諸朽骨……一五三七
豬苓……二三九
豬牙石……三九八
豬窠草……八一八
豬腰子……一一七九
豬藍子……八二五
豬槽中水……二四一
豬廔上垢土……二五六
貓……一五七〇
貓魅……七五三
赭魁……一〇四一
龍荔……一〇四二
龍葵……六二一
醍醐……一五三一
醍醐菜……九五六
鋼鐵……二六五
錦……一二四二
錦地羅……四八二
錫……二八一
錫惱脂……二七〇
頭巾……二二四五
頭垢……一六〇〇
駱……一五三〇
鮑魚(即鼈魚)……一三八九
鮓答……一五三六
鴛鴦……四三五
鴞……四八二
鴟……一四八一
鴟鴞……一四八二
鴨……一四三二
鴨跖草……六〇六
鴨脚青……八二五
龍……一三五六
龍珠……六一二
龍眼……一〇四一
龍荔……一〇四二
龍葵……六二一

龍膽……四七四
龍手藤……七七九
龍舌草……七八五
龍涎石……三九八
龍常草(即樓心草)……五九二
龍腦香(即冰片)……二二四
龍鬚菜……九七七

十七畫

嫺猴桃(即藤梨)……一〇七八
檀……一五〇
檀香……二一三
檀桓……二三六
櫻柳……二六四
氈……一五三八
氈屜……二四六
營實薔薇……七三四
燭蟲……一四八
燧火……二四五
獼猴……一五九二
環腸草……八二四
糞藍……八一九
糞坑底泥……一五七
糟……八九八
縮砂蜜(即砂仁)……五〇二
臍蓉……三五〇
薤菜……九四〇
蕺菜(即魚腥草)……九五二
薄荷……五三四
薇……九五四
薇衙……五五八
薏苡……八五八
薑石……三八〇
薑黃……五二二
薤(即藠子)……九〇九
蟷蟧 即土蜘蛛)……一二九三
螳螂桑螵蛸……一二七四
螺螄泥……一二五八
螺厴草(即鏡面草)……一〇五
螻蛄……一三〇九
蟲蟲……一三一三
翹白草……九五〇
鍋蓋……一二五八
鍛竈灰……一六四
鍼線袋……一二五二
鍾乳……一二四九
隱鼠……一五八

十八畫

鮠魚(即鮰魚)……一三七九
鯕魚(即鮎魚)……一三七九
鮫魚(即沙魚)……一三八三
鵁鶄……一四三八
鴿……一四五八
鼈……一五六
龜……一四〇三
鼢鼠壞土……一五五
齊花……四一三
齊蔓……五三九
藁本……四九〇
藍……六三四
藍蛇……一三五六
藍澱……六三六
藍藤……七七九
藒車……八七三
蘆草……六四三
蟬花……一三〇六
蟬蛻……一三〇五
蠱白蠟……一二六八
覆盆子……七三一
貘……一五四六
醬……八八九
鎮宅大石……三九八
雙頭鹿……一六六六
雙頭蓮……八二五
雚菌……九八四
雞……一四四〇
雞涅……八一九
雞墜……九八三
雞蘇……五三八

雞冠花……五六三
雞脚草……八三
雞腸草……九四三
麒麟竭（即血竭）……一一三
鮸魚……一三八三
鯉魚……一三六〇
鯊魚……一三七二
鯇魚（即草魚）……一三六三
鵚鷺……一四二九
鵝鵝（即淘鵝）……一四二九
鵝……一四三〇
鵝抱……七五三
鵝項草……八二四
鵠（即天鵝）……一四三三
鼫鼠……一五八八
鼬鼠（即鼠狼）……一五九〇

十九畫

攀倒甑……六四八
曠石……八二〇
櫓罟子……一〇九一
櫚木（即花櫚）……一一七三
礬石……三五二
礞石……一三五七
礡溜下泥……二五七
篾箕舌……一二五七
簾箔……一二五三
糜爾子……一〇九一
繳脚布……一二四六
羅勒（即蘭香）……九三六
羅晃子……一〇九一
譽……一三二
藺茹……六五八
藜……九五五
藜蘆……六七二
藤黃……七七八
藥王草……八三一
蟶……一四一六
蟹……一四〇三
蟻……一一九七
蟻蛭土……二五五
蟾蜍……一三一八
蠅……一二九八
蠔……一二九四
糯米……八四三
蠶子桐……一一四四
蠶子粟（且御米）……八五九
鱒魚……一三六五
鯇魚……一三八〇
鯆魚……一三六八
鯉魚……一四八〇
鱗魚……一四五五
鱘魚……一三六八
鱠魚……一三七七
鱧魚……一三七七
鱭魚……一三七七
鱭魚（即赤眼魚）……三六三
鱯魚……一三七六
鱷魚……一四五六
鱸魚……一三七七
鱸魚（即孩兒魚）……一三八〇

二十畫

灌香……五二四
灌溜下泥……五八四
鯽魚……五八四
鯧魚……一三六八
鱸蘞……一四八〇
鱸蠶蟲……一三〇四
鱸火竹水……一四六
鱸……一四五七
鱷春草……五六〇
鱷……八八五
鱷……一三二三
蘋……七九二
蘆蒿……五五三
蟑蟟……一三〇〇
蟲蠶……一四一五
醴泉……一三二七
露水……一三三〇
露花粉……一〇六
露筋草……八一四
露蜂房……一二五五
鰻魚……一三六四
鯽魚……一三六八
編魚……一三七一
鮨魚……一三七七
鯷魚（即孩兒魚）……一三八〇

鯨……一三八七
鶚（即魚鷹）……一四一
鶚鴴……一三九
鶺鴒……一四五五

二十一畫

攝龕……一三九九
櫟……一一六一
櫻桃……一〇三〇
灌草……八一八
灌馬……一三一四
續隨子……六六三
續斷……五六六
蘘荷……五八七
蘡薁（即野葡萄）……一〇七八
藜蔞……九四二
蘭草……五二六
蠐螬……一三一八
蠶實（即馬蘭子）……五七三
鐵……一六四
鐵刀……一六九
鐵……一六九
鐵杵……一六八
鐵斧……一六九
鐵釘……一九〇
鐵落……一六六
鐵精……一六七
鐵漿……一六八
鐵銃……一六九
鐵鋸……一六九
鐵鎖……一六九
鐵鏟……一九〇
鐵鏽……一六七
鐵蒸……一六八
鐵杵錘……一六八
鐵自順……一六八
錢錐柄……一一五一
鑞華粉……一六七
鐵線草……四八二
鐵杷鏡尖……一九〇
霹靂磉……三六四
騾……一五二九
鱗魚……一三八四
鱖魚……一三七四
鱖魚……一三六六
鱘魚……一三七七
鱘魚……一三七七
鱘魚……一三七七

雞冠花……五六三
雞脚草……八三
雞腸草……九四三
麒麟竭（即血竭）……一一三
鮸魚……一三八三
鯉魚……一三六〇
鯊魚……一三七二
鯇魚（即草魚）……一三六三
鵚鷺……一四二九
鵝鵝（即淘鵝）……一四二九
鵝……一四三〇
鵝抱……七五三
鵝項草……八二四
鵠（即天鵝）……一四三三
鼫鼠……一五八八
鼬鼠（即鼠狼）……一五九〇

十九畫

攀倒甑……六四八
曠石……八二〇
櫓罟子……一〇九一
櫚木（即花櫚）……一一七三
礬石……三五二
礞石……一三五七
礡溜下泥……二五七
篾箕舌……一二五七
簾箔……一二五三
糜爾子……一〇九一
繳脚布……一二四六
羅勒（即蘭香）……九三六
羅晃子……一〇九一
譽……一三二
藺茹……六五八
藜……九五五
藜蘆……六七二
藤黃……七七八
藥王草……八三一
蟶……一四一六
蟹……一四〇三
蟻……一一九七
蟻蛭土……二五五
蟾蜍……一三一八
蠅……一二九八
蠔……一二九四
糯米……八四三
蠶子桐……一一四四
蠶子粟（且御米）……八五九
鱒魚……一三六五
鯇魚……一三八〇
鯆魚……一三六八
鯉魚……一四八〇
鱗魚……一四五五
鱘魚……一三六八
鱠魚……一三七七
鱧魚……一三七七
鱭魚……一三七七
鱭魚（即赤眼魚）……三六三
鱯魚……一三七六
鱷魚……一四五六
鱸魚……一三七七
鱸魚（即孩兒魚）……一三八〇

二十畫

灌香……五二四
灌溜下泥……五八四
鯽魚……五八四
鯧魚……一三六八
鱸蘞……一四八〇
鱸蠶蟲……一三〇四
鱸火竹水……一四六
鱸……一四五七
鱷春草……五六〇
鱷……八八五
鱷……一三二三
蘋……七九二
蘆蒿……五五三
蟑蟟……一三〇〇
蟲蠶……一四一五
醴泉……一三二七
露水……一三三〇
露花粉……一〇六
露筋草……八一四
露蜂房……一二五五
鰻魚……一三六四
鯽魚……一三六八
編魚……一三七一
鮨魚……一三七七
鯷魚（即孩兒魚）……一三八〇

鯨……一三八七
鶚（即魚鷹）……一四一
鶚鴴……一三九
鶺鴒……一四五五

二十一畫

攝龕……一三九九
櫟……一一六一
櫻桃……一〇三〇
灌草……八一八
灌馬……一三一四
續隨子……六六三
續斷……五六六
蘘荷……五八七
蘡薁（即野葡萄）……一〇七八
藜蔞……九四二
蘭草……五二六
蠐螬……一三一八
蠶實（即馬蘭子）……五七三
鐵……一六四
鐵刀……一六九
鐵……一六九
鐵杵……一六八
鐵斧……一六九
鐵釘……一九〇
鐵落……一六六
鐵精……一六七
鐵漿……一六八
鐵銃……一六九
鐵鋸……一六九
鐵鎖……一六九
鐵鏟……一九〇
鐵鏽……一六七
鐵蒸……一六八
鐵杵錘……一六八
鐵自順……一六八
錢錐柄……一一五一
鑞華粉……一六七
鐵線草……四八二
鐵杷鏡尖……一九〇
霹靂磉……三六四
騾……一五二九
鱗魚……一三八四
鱖魚……一三七四
鱖魚……一三六六
鱘魚……一三七七
鱘魚……一三七七
鱘魚……一三七七

本草綱目總目
第一卷 序例上……一—五二
第二卷 序例下……五三—七二
第三卷 百病主治藥上……七三—一五五
第四卷 百病主治藥下……一五六—二二八
第五卷 水部二類
水一 天水類一十三種……二二九—二三三
水二 地水類三十種……二三三—二四二
第六卷 火部一類
火一 凡一十一種……二四三—二四八
第七卷 土部一類
土一 凡六十一種……二四九—二六五
第八卷 金石部五類
金石一 金類二十八種……二六六—二九〇
石二 玉類一十四種……二九〇—三〇〇
第九卷
石三 石類上三十二種……三〇一—三三九
第十卷
石四 石類下四十種……三四〇—三六五
第十一卷
石五 鹵石類二十種 附錄二十七種……三六六—三九八
第十二卷 草部一十一類
草一 山草類上三十一種……三九九—四四六
第十三卷
草二 山草類下三十九種……四四七—四八三
第十四卷
草三 芳草類五十六種……四八四—五四〇
第十五卷
草四 隰草類上五十三種……五四一—五九三
第十六卷

二十五畫至二十九畫
靈牀鞋……一四八
靈壽木……一三三
靈牀上果子……一〇九一
鬱……一四〇六
鱠殘魚（即銀魚）……一三七三
鱸魚（即黃魚）……一三六
鰔魚……一三六五
鱧魚……一三七四
鱧腸（即旱蓮草）……六三〇
鷹……一四七九
鷺……一四三七
鸂鶒……一四三七
鸕鷀……一四三七
二十五畫
貙……一五七六
鑰匙……二六九
鱓魚……一三六七
饒魚（即鱧魚）……一三六一
灘羊……一五五五
二十六畫
鸚鵡……一四七七
二十七畫
鸛……一三七一
鸛鵒……一四二九
二十八畫
鸚鵡……一四七七
二十九畫
鸜鵒……一四二九
鸜雉（即山雞）……一四五四
鸝龍……一三四〇
二十六畫
驢……一五二六
驢尿泥……二七七
鱖魚……一三七四
鼯鼠（即飛生）……一四六五
二十七畫
鼈柄木……一五二

本草綱目總目
第一卷 序例上……一—五二
第二卷 序例下……五三—七二
第三卷 百病主治藥上……七三—一五五
第四卷 百病主治藥下……一五六—二二八
第五卷 水部二類
水一 天水類一十三種……二二九—二三三
水二 地水類三十種……二三三—二四二
第六卷 火部一類
火一 凡一十一種……二四三—二四八
第七卷 土部一類
土一 凡六十一種……二四九—二六五
第八卷 金石部五類
金石一 金類二十八種……二六六—二九〇
石二 玉類一十四種……二九〇—三〇〇
第九卷
石三 石類上三十二種……三〇一—三三九
第十卷
石四 石類下四十種……三四〇—三六五
第十一卷
石五 鹵石類二十種 附錄二十七種……三六六—三九八
第十二卷 草部一十一類
草一 山草類上三十一種……三九九—四四六
第十三卷
草二 山草類下三十九種……四四七—四八三
第十四卷
草三 芳草類五十六種……四八四—五四〇
第十五卷
草四 隰草類上五十三種……五四一—五九三
第十六卷

二十五畫至二十九畫
靈牀鞋……一四八
靈壽木……一三三
靈牀上果子……一〇九一
鬱……一四〇六
鱠殘魚（即銀魚）……一三七三
鱸魚（即黃魚）……一三六
鰔魚……一三六五
鱧魚……一三七四
鱧腸（即旱蓮草）……六三〇
鷹……一四七九
鷺……一四三七
鸂鶒……一四三七
鸕鷀……一四三七
二十五畫
貙……一五七六
鑰匙……二六九
鱓魚……一三六七
饒魚（即鱧魚）……一三六一
灘羊……一五五五
二十六畫
鸚鵡……一四七七
二十七畫
鸛……一三七一
鸛鵒……一四二九
二十八畫
鸚鵡……一四七七
二十九畫
鸜鵒……一四二九
鸜雉（即山雞）……一四五四
鸝龍……一三四〇
二十六畫
驢……一五二六
驢尿泥……二七七
鱖魚……一三七四
鼯鼠（即飛生）……一四六五
二十七畫
鼈柄木……一五二

草五　陘草類下七十三種……五九四—六四九
第十七卷
草六上下　毒草類四十七種……六五〇—七一五
第十八卷
草七上下　蔓草類七十三種……七一六—七八〇
附錄一十九種
第十九卷
草八　水草類二十二種……七八一—七九八
第二十卷
草九　石草類一十九種……七九九—八〇九
第二十一卷
草十　苔類一十六種……八一〇—八一六
草十一　雜草類九種　有名未用一百五十三種……八一七—八二六
第二十二卷　穀部四類
穀一　麻麥稻類一十二種……八二七—八四七
第二十三卷
穀二　穬粟類一十八種……八四八—八六一
第二十四卷
穀三　菽豆類一十四種……八六二—八七五
第二十五卷
穀四　造釀類二十九種……八七六—八九九
第二十六卷　菜部五類
菜一　葷辛類三十二種……九〇〇—九三八
第二十七卷
菜二　柔滑類四十一種……九三八—九六四
第二十八卷
菜三　蔬菜類一十一種……九六五—九七六
菜四　水菜類六種……九七六—九七七
菜五　芝栭類一十五種……九七七—九八五
第二十九卷　果部六類
果一　五果類一十一種……九八六—一〇〇六
第三十卷
果二　山果類三十四種……一〇〇七—一〇三八
第三十一卷
果三　夷果類三十一種……一〇三九—一〇五六

第三十二卷
果四　味類一十三種……一〇五七—一〇七二
第三十三卷
果五　蓏類九種……一〇七三—一〇八一
果六　水果類六種　附錄二十三種……一〇八二—一〇九二
第三十四卷　木部六類
木一　香木類三十五種……一〇九三—一一七九
第三十五卷
木二　喬木類五十二種……一一三〇—一一七九
第三十六卷
木三　灌木類五十種又一……一一八〇—一二三三
第三十七卷
木四　寓木類一十二種……一二二四—一二三三
木五　苞木類四種……一二三四—一二三八
木六　雜木類七種　附錄十九種……一二三九—一二四〇
第三十八卷　服器部二類
服器一　服帛類二十五種……一二四一—一二四八
服器二　器物類五十四種……一二四八—一二五八
第三十九卷　蟲部四類
蟲一　卵生類上二十三種……一二五九—一二八三
第四十卷
蟲二　卵生類下二十二種……一二八四—一二九九
第四十一卷
蟲三　化生類三十一種……一三〇〇—一三一七
第四十二卷
蟲四　溼生類二十三種　附錄七種……一三一八—一三三五
第四十三卷　鱗部四類
鱗一　龍類九種……一三三六—一三四六
鱗二　蛇類一十七種……一三四六—一三五九
第四十四卷
鱗三　魚類三十一種……一三六〇—一三七四
鱗四　無鱗魚類二十八種　附錄九種……一三七四—一三九二
第四十五卷　介部二類
介一　龜鼈類一十七種……一三九三—一四〇六

草五　陘草類下七十三種……五九四—六四九
第十七卷
草六上下　毒草類四十七種……六五〇—七一五
第十八卷
草七上下　蔓草類七十三種……七一六—七八〇
附錄一十九種
第十九卷
草八　水草類二十二種……七八一—七九八
第二十卷
草九　石草類一十九種……七九九—八〇九
第二十一卷
草十　苔類一十六種……八一〇—八一六
草十一　雜草類九種　有名未用一百五十三種……八一七—八二六
第二十二卷　穀部四類
穀一　麻麥稻類一十二種……八二七—八四七
第二十三卷
穀二　穬粟類一十八種……八四八—八六一
第二十四卷
穀三　菽豆類一十四種……八六二—八七五
第二十五卷
穀四　造釀類二十九種……八七六—八九九
第二十六卷　菜部五類
菜一　葷辛類三十二種……九〇〇—九三八
第二十七卷
菜二　柔滑類四十一種……九三八—九六四
第二十八卷
菜三　蔬菜類一十一種……九六五—九七六
菜四　水菜類六種……九七六—九七七
菜五　芝栭類一十五種……九七七—九八五
第二十九卷　果部六類
果一　五果類一十一種……九八六—一〇〇六
第三十卷
果二　山果類三十四種……一〇〇七—一〇三八
第三十一卷
果三　夷果類三十一種……一〇三九—一〇五六

第三十二卷
果四　味類一十三種……一〇五七—一〇七二
第三十三卷
果五　蓏類九種……一〇七三—一〇八一
果六　水果類六種　附錄二十三種……一〇八二—一〇九二
第三十四卷　木部六類
木一　香木類三十五種……一〇九三—一一七九
第三十五卷
木二　喬木類五十二種……一一三〇—一一七九
第三十六卷
木三　灌木類五十種又一……一一八〇—一二三三
第三十七卷
木四　寓木類一十二種……一二二四—一二三三
木五　苞木類四種……一二三四—一二三八
木六　雜木類七種　附錄十九種……一二三九—一二四〇
第三十八卷　服器部二類
服器一　服帛類二十五種……一二四一—一二四八
服器二　器物類五十四種……一二四八—一二五八
第三十九卷　蟲部四類
蟲一　卵生類上二十三種……一二五九—一二八三
第四十卷
蟲二　卵生類下二十二種……一二八四—一二九九
第四十一卷
蟲三　化生類三十一種……一三〇〇—一三一七
第四十二卷
蟲四　溼生類二十三種　附錄七種……一三一八—一三三五
第四十三卷　鱗部四類
鱗一　龍類九種……一三三六—一三四六
鱗二　蛇類一十七種……一三四六—一三五九
第四十四卷
鱗三　魚類三十一種……一三六〇—一三七四
鱗四　無鱗魚類二十八種　附錄九種……一三七四—一三九二
第四十五卷　介部二類
介一　龜鼈類一十七種……一三九三—一四〇六

第四十六卷
介二　蚌蛤類二十九種……一四〇七—一四二五
第四十七卷　禽部四類
禽一　水禽類二十三種……一四二六—一四三九
第四十八卷
禽二　原禽類二十二種……一四四〇—一四六八
第四十九卷
禽三　林禽類一十七種……一四六九—一四七七
禽四　山禽類一十三種……一四七八—一四八五
附錄一種
第五十卷　獸部四類
獸一　畜類二十八種……一四八六—一五四〇
第五十一卷
獸二　獸類三十八種……一五四一—一五八三
獸三　鼠類一十二種……一五八三—一五九一
獸四　寓類怪類共八種……一五九二—一五九六
第五十二卷　人部一類
人一　凡三十五種　又附二種……一五九七—一六二二

計一十六部六十二類一千八百八十種
原書五十二卷坿藥品總目一卷圖三卷奇經八脈考瀕湖脈學各一卷蔡氏萬方鍼線八卷又新坿趙氏本草綱目拾遺十卷併前都七十六卷

本草綱目總目卷首終

序例上
歷代諸家本草……一
引據古今醫家書目……七
引據古今經史百家書目……一二
采集諸家本草藥品總數……一二
神農本經名例……一三
陶氏別錄合藥分劑法則……一九
采藥六氣歲物……三一
七方……三二
十劑……二四
氣味陰陽……二九
五味宜忌五味偏勝四〇
標本陰陽……四一
升降浮沈……四二
四時用藥例……四三
五運六淫用藥式……四三
五藏六腑用藥氣味補瀉……四五
五藏五味補瀉……四五
藏腑虛實標本用藥式……四六
引經報使……五二
卷二
序例下
藥名同異……一
相須相使相畏相惡諸藥……四
相反諸藥……一〇
服藥食忌……一一
妊娠禁忌……一二
卒厥……七
痙……三一
欬嗽血……五四
飲食禁忌……一二
李東垣隨證用藥傷寒熱病……八
心下痞滿……三三
諸汗……五四
瘟疫……一〇
脹滿……三三
怔忡……五五
暑……一一
諸腫……三五
健忘……五五
溼……一二
黃疸……二八
驚悸……五五
火熱……一二
腳氣……三九
狂惑……五六
諸氣……一四
痿……四一
煩躁……五七
痰飲……一五
轉筋……四一
不眠……五七
脾胃……一七
喘逆……四二
多眠……五八
吞酸嘈雜……一九
欬嗽……四四
消渴……五八
引經報使……五二
卷三
百病主治藥上
噎膈……二〇
肺痿肺癰……四六
遺精夢洩……五九
嘔逆……二四
寒熱……五〇
小便血……六四
霍亂……二四
吐血衄血……五一
陰痿……六五
泄瀉……二六
齒衄……五三
強中……六六
痢……二七
血汗……五三
囊癢……六七
癲癎……六一

第四十六卷
介二　蚌蛤類二十九種……一四〇七—一四二五
第四十七卷　禽部四類
禽一　水禽類二十三種……一四二六—一四三九
第四十八卷
禽二　原禽類二十二種……一四四〇—一四六八
第四十九卷
禽三　林禽類一十七種……一四六九—一四七七
禽四　山禽類一十三種……一四七八—一四八五
附錄一種
第五十卷　獸部四類
獸一　畜類二十八種……一四八六—一五四〇
第五十一卷
獸二　獸類三十八種……一五四一—一五八三
獸三　鼠類一十二種……一五八三—一五九一
獸四　寓類怪類共八種……一五九二—一五九六
第五十二卷　人部一類
人一　凡三十五種　又附二種……一五九七—一六二二

計一十六部六十二類一千八百八十種
原書五十二卷坿藥品總目一卷圖三卷奇經八脈考瀕湖脈學各一卷蔡氏萬方鍼線八卷又新坿趙氏本草綱目拾遺十卷併前都七十六卷

本草綱目總目卷首終

序例上
歷代諸家本草……一
引據古今醫家書目……七
引據古今經史百家書目……一二
采集諸家本草藥品總數……一二
神農本經名例……一三
陶氏別錄合藥分劑法則……一九
采藥六氣歲物……三一
七方……三二
十劑……二四
氣味陰陽……二九
五味宜忌五味偏勝四〇
標本陰陽……四一
升降浮沈……四二
四時用藥例……四三
五運六淫用藥式……四三
五藏六腑用藥氣味補瀉……四五
五藏五味補瀉……四五
藏腑虛實標本用藥式……四六
引經報使……五二
卷二
序例下
藥名同異……一
相須相使相畏相惡諸藥……四
相反諸藥……一〇
服藥食忌……一一
妊娠禁忌……一二
卒厥……七
痙……三一
欬嗽血……五四
飲食禁忌……一二
李東垣隨證用藥傷寒熱病……八
心下痞滿……三三
諸汗……五四
瘟疫……一〇
脹滿……三三
怔忡……五五
暑……一一
諸腫……三五
健忘……五五
溼……一二
黃疸……二八
驚悸……五五
火熱……一二
腳氣……三九
狂惑……五六
諸氣……一四
痿……四一
煩躁……五七
痰飲……一五
轉筋……四一
不眠……五七
脾胃……一七
喘逆……四二
多眠……五八
吞酸嘈雜……一九
欬嗽……四四
消渴……五八
引經報使……五二
卷三
百病主治藥上
噎膈……二〇
肺痿肺癰……四六
遺精夢洩……五九
嘔逆……二四
寒熱……五〇
小便血……六四
霍亂……二四
吐血衄血……五一
陰痿……六五
泄瀉……二六
齒衄……五三
強中……六六
痢……二七
血汗……五三
囊癢……六七
癲癎……六一

大便燥結……六七　耳……九　外傷諸瘡 漆瘡 凍瘡
脫肛……六八　面……一一　皺裂 灸瘡 湯火瘡 四五
痔漏……六九　鼻……一三　金鏃竹木傷 四七
下血……七〇　脣……一五　跌仆折傷 腸出 杖瘡 四八
瘀血……七二　口舌……一五　五絕 縊死 壓死 溺死 凍死……五〇
積聚癥瘕……七三　咽喉……一八　產後 乳下 乳斷 產六五
諸蟲……七六　音聲……二〇　產難 死胎 生胎……六四
腸鳴……七七　牙齒……二一　胎前 子煩 胎啼……六三
心腹痛……七七　鬚髮……二三　驚 死……五五
脇痛……八〇　胡臭……二四　諸蟲傷 蛇 虺 蜈蚣 蠍 蠆 蜂 蜮 蠭 蠭 蜘蛛 蠭 蠆 蚯蚓 射工 蝎 蜈蚣 蠍 蛞蝓 蛞蝓 蜒蚰 蜒蚰 蜈蚣 蠍 蜂 蠆

大便燥結……六七　耳……九　外傷諸瘡 漆瘡 凍瘡
脫肛……六八　面……一一　皺裂 灸瘡 湯火瘡 四五
痔漏……六九　鼻……一三　金鏃竹木傷 四七
下血……七〇　脣……一五　跌仆折傷 腸出 杖瘡 四八
瘀血……七二　口舌……一五　五絕 縊死 壓死 溺死 凍死……五〇
積聚癥瘕……七三　咽喉……一八　產後 乳下 乳斷 產六五
諸蟲……七六　音聲……二〇　產難 死胎 生胎……六四
腸鳴……七七　牙齒……二一　胎前 子煩 胎啼……六三
心腹痛……七七　鬚髮……二三　驚 死……五五
脇痛……八〇　胡臭……二四　諸蟲傷 蛇 虺 蜈蚣 蠍 蠆 蜂 蜮 蠭 蠭 蜘蛛 蠭 蠆 蚯蚓 射工 蝎 蜈蚣 蠍 蛞蝓 蛞蝓 蜒蚰 蜒蚰 蜈蚣 蠍 蜂 蠆

古鏡……一六　珊瑚……二九　雄黃……一二
古文錢……一七　馬腦……二九　雌黃……一六
銅弩牙……一八　寶石……三〇　石膏（卽寒水石）……一七
諸銅器……一九　玻瓈……三〇　理石……二〇
鐵……一九　水精……三〇　長石……二一
鋼鐵……二〇　琉璃……三一　方解石……二一
鐵落……二一　雲母……三一　滑石……二二
鐵精……二二　白石英……三三　不灰木……二四
鐵華粉……二二　紫石英……三四　五色石脂……二七
鐵鏽……二三　菩薩石……三五　桃花石……二八
鐵燕……二三　爐甘石……一　井泉石……二八
鐵漿……二三　石（上三十二種）　無名異……二八
諸鐵器……二三　丹砂……一　水銀……五
玉（十四種）……二五　水銀粉（卽輕粉）……八　蜜栗子……二九
白玉髓……十七　粉霜……一〇　石鍾乳……二九
青玉……二八　銀朱……一〇　孔公孽……三二
青琅玕……二八　靈砂……一一　殷孽……三二
　　土殷孽……三三

卷十（下四十種）

石腦……三三　曾青……九　越砥石（卽磨刀石）……二一
石髓……三四　綠青……一〇　薑石……二一
石腦油……三四　扁青……一〇　麥飯石……二二
石炭……三五　白青……一一　水中白石……二三
石灰……三五　石膽（卽膽礬）……一一　河沙……二三
石麵……三七　礬石……一三　枏上砂……二三
浮石……三八　特生礬石……一四　石燕……二三
石芝……三八　握雪礬石……一四　石蟹……二四
　　砒石……一五　石蛇……二四
　　土黃……一七　石蠶……二四
陽起石……一七　石髓……二五
金星石……一七　桃花石……二五
婆娑石……一七　蛇黃……二五
礜石……一八　霹靂礰……二五
代赭石……四　花乳石……一九　雷墨……二六
禹餘糧……六　白羊石……一九

卷十一（石鹵石二十一種附二十七種）

太一餘糧……七　金牙石……二〇　石鹵……一
石中黃子……八　金剛石……二〇　食鹽……一
空青……八　砭石……二一　戎鹽……五

光明鹽……六　附錄諸石……三三　朮……二七
鹵鹹……六

卷十二（山草上三十一種）

凝水石（卽寒水石）……七　草之一……三四　貫衆……三五
玄精石……八　巴戟天……三六
綠鹽……九　甘草……二　遠志……三七
鹽藥……一〇　黃耆……五　百脈根……三八
朴消……一〇　人參……七　淫羊藿……三八
玄明粉……一三　沙參……一四　仙茅……三九
消石（卽焰消）……一四　薺苨……一五　玄參……四〇
硇砂……一七　桔梗……一六　地榆……四一
蓬砂……一九　長松……一八　丹參……四二
石硫黃……二〇　黃精……一九　紫參……四三
石硫赤……二四　萎蕤（卽玉竹鹿藥）……二一　王孫……四四
石硫青……二五　知母……二二　紫草……四五
礬石……二五　肉蓯蓉……二四　白頭翁……四六
綠礬……二九　列當……二五　白及……四七
黃礬……三一　瑯陽……二五　三七……四八
湯瓶內鹼……三一　赤箭天麻……二五

卷十三（草之二山草下三十九種）

石蒜……二五　辟虺雷……三六
　　狗脊……三六
　　貫衆……三六
　　巴戟天……三六
水仙……二五　錦地羅……三六
白茅……二六　紫金牛……三六
地筋（卽菅茅）……二八　拳參……三六
芒……二八　鐵線草……三六
龍膽……二八　金絲草……三六

卷十四（草之三芳草五十六種）

細辛……二九　草之三……三七
杜衡……三一　當歸……一
及己……三二　茺蔚……四
鬼督郵……三二　萹蓄……四
徐長卿……三二　蘼蕪……六
白薇……三三　蛇牀……六
白前……三四　藁本……七
草犀……三四　蜘蛛香……八
叙子殷……三五　白芷香……九
吉利草……三五　芍藥……一一
百兩金……三五　牡丹……一三
珠砂根……三五　木香……一四
山慈姑……二四

古鏡……一六　珊瑚……二九　雄黃……一二
古文錢……一七　馬腦……二九　雌黃……一六
銅弩牙……一八　寶石……三〇　石膏（卽寒水石）……一七
諸銅器……一九　玻瓈……三〇　理石……二〇
鐵……一九　水精……三〇　長石……二一
鋼鐵……二〇　琉璃……三一　方解石……二一
鐵落……二一　雲母……三一　滑石……二二
鐵精……二二　白石英……三三　不灰木……二四
鐵華粉……二二　紫石英……三四　五色石脂……二七
鐵鏽……二三　菩薩石……三五　桃花石……二八
鐵燕……二三　爐甘石……一　井泉石……二八
鐵漿……二三　石（上三十二種）　無名異……二八
諸鐵器……二三　丹砂……一　水銀……五
玉（十四種）……二五　水銀粉（卽輕粉）……八　蜜栗子……二九
白玉髓……十七　粉霜……一〇　石鍾乳……二九
青玉……二八　銀朱……一〇　孔公孽……三二
青琅玕……二八　靈砂……一一　殷孽……三二
　　土殷孽……三三

卷十（下四十種）

石腦……三三　曾青……九　越砥石（卽磨刀石）……二一
石髓……三四　綠青……一〇　薑石……二一
石腦油……三四　扁青……一〇　麥飯石……二二
石炭……三五　白青……一一　水中白石……二三
石灰……三五　石膽（卽膽礬）……一一　河沙……二三
石麵……三七　礬石……一三　枏上砂……二三
浮石……三八　特生礬石……一四　石燕……二三
石芝……三八　握雪礬石……一四　石蟹……二四
　　砒石……一五　石蛇……二四
　　土黃……一七　石蠶……二四
陽起石……一七　石髓……二五
金星石……一七　桃花石……二五
婆娑石……一七　蛇黃……二五
礜石……一八　霹靂礰……二五
代赭石……四　花乳石……一九　雷墨……二六
禹餘糧……六　白羊石……一九

卷十一（石鹵石二十一種附二十七種）

太一餘糧……七　金牙石……二〇　石鹵……一
石中黃子……八　金剛石……二〇　食鹽……一
空青……八　砭石……二一　戎鹽……五

光明鹽……六　附錄諸石……三三　朮……二七
鹵鹹……六

卷十二（山草上三十一種）

凝水石（卽寒水石）……七　草之一……三四　貫衆……三五
玄精石……八　巴戟天……三六
綠鹽……九　甘草……二　遠志……三七
鹽藥……一〇　黃耆……五　百脈根……三八
朴消……一〇　人參……七　淫羊藿……三八
玄明粉……一三　沙參……一四　仙茅……三九
消石（卽焰消）……一四　薺苨……一五　玄參……四〇
硇砂……一七　桔梗……一六　地榆……四一
蓬砂……一九　長松……一八　丹參……四二
石硫黃……二〇　黃精……一九　紫參……四三
石硫赤……二四　萎蕤（卽玉竹鹿藥）……二一　王孫……四四
石硫青……二五　知母……二二　紫草……四五
礬石……二五　肉蓯蓉……二四　白頭翁……四六
綠礬……二九　列當……二五　白及……四七
黃礬……三一　瑯陽……二五　三七……四八
湯瓶內鹼……三一　赤箭天麻……二五

卷十三（草之二山草下三十九種）

石蒜……二五　辟虺雷……三六
　　狗脊……三六
　　貫衆……三六
　　巴戟天……三六
水仙……二五　錦地羅……三六
白茅……二六　紫金牛……三六
地筋（卽菅茅）……二八　拳參……三六
芒……二八　鐵線草……三六
龍膽……二八　金絲草……三六

卷十四（草之三芳草五十六種）

細辛……二九　草之三……三七
杜衡……三一　當歸……一
及己……三二　茺蔚……四
鬼督郵……三二　萹蓄……四
徐長卿……三二　蘼蕪……六
白薇……三三　蛇牀……六
白前……三四　藁本……七
草犀……三四　蜘蛛香……八
叙子殷……三五　白芷香……九
吉利草……三五　芍藥……一一
百兩金……三五　牡丹……一三
珠砂根……三五　木香……一四
山慈姑……二四

甘松香……一六　莎草香附子……一三　石香菜……一八
山柰……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

卷十五（隆草上五十三種）

千年艾……八　旋覆花……二二　泉耳（即石耳）……三一
山茶……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

卷十五（隆草上五十三種）

千年艾……八　旋覆花……二二　泉耳（即石耳）……三一
山柰……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

卷十五（隆草上五十三種）

千年艾……八　旋覆花……二二　泉耳（即石耳）……三一
山柰……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

卷十五（隆草上五十三種）

千年艾……八　旋覆花……二二　泉耳（即石耳）……三一
山柰……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

女菀……九　鼠麴草（即米麴佛耳草）……二三　陸英……二五
麥蘆冬……一〇　決明……二四　蒴藿……二五
萱草……一一　地膚（即落帚）……二五　水英……二六
搥胡根……一二　蠶麥……二七　藍……二八
淡竹葉……一二　王不留行……二八　藍澱……二九
鴨跖草……一三　翦春羅……二八　青黛……二九
冬葵……一三　金盞草……二九　甘藍……二九
蜀葵……一五　葶藶……三〇　蔓……三一
蕺葵……一七　車前……三一　水蓼……三一
黃蜀葵……一七　狗舌草……三三　馬蓼……三三
龍葵……一八　馬鞭草（即龍牙）……三三　紅草……三四
龍珠……一九　蛇含……三四　毛蓼……三五
酸漿（即燈籠草）……一九　女青……三五　海根……三五
蜀羊泉……二二　鼠尾草……三六　火炭母草……三六
鹿蹄草……二二　狼把草……三六　三白草……三六
敗醬（即苦菜）……二二　狗尾草……三七　蠶繭草……三七
迎春花……二三　鱉腸（即旱蓮草）……三七　蛇繭草……三七
款冬花……二三　連翹……三八　虎杖……三八

卷十七（毒草四十七種）

附子……二五　羊躑躅……五六
天雄……二四　芫花……五六

甘松香……一六　莎草香附子……一三　石香菜……一八
山柰……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

卷十五（隆草上五十三種）

千年艾……八　旋覆花……二二　泉耳（即石耳）……三一
山茶……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

卷十五（隆草上五十三種）

千年艾……八　旋覆花……二二　泉耳（即石耳）……三一
山柰……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

卷十五（隆草上五十三種）

千年艾……八　旋覆花……二二　泉耳（即石耳）……三一
山柰……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

卷十五（隆草上五十三種）

千年艾……八　旋覆花……二二　泉耳（即石耳）……三一
山柰……一七　瑞香……一七　爵牀……二一
廉薑……一七　茉莉……一七　赤車使者……二一
杜若……一七　鬱金香……一八　假蘇荊芥……二一
山薑……一八　茅香……一九　薄荷……二一
高良薑（即紅豆蔻）……一八　白茅香……一九　積雪草……二一
豆蔻（即草果）……二〇　排草香……一九　蘇……二一
白豆蔻……二二　迷迭香……一九　荏……二一
縮砂蜜（即砂仁）……二二　藒車香……二〇　水蘇（即雞蘇）……二一
益智子……二二　艾納香……二〇　薺苨……二一
藿茀……二四　兜納香……二〇
茴香……二五　線香……二〇
肉豆蔻……二六　藿香……二一
補骨脂（即故紙）……二七　薰草零陵香……二一　菊……二一
薑黃……二九　蘭草……二三　野菊……二一
鬱金……三〇　澤蘭……二五　菴蕳……二一
蓬莪茂……三一　馬蘭……二六　萯……二一
荊三稜……三二　香薷……二六　艾……二一

女菀……九　鼠麴草（即米麴佛耳草）……二三　陸英……二五
麥蘆冬……一〇　決明……二四　蒴藿……二五
萱草……一一　地膚（即落帚）……二五　水英……二六
搥胡根……一二　蠶麥……二七　藍……二八
淡竹葉……一二　王不留行……二八　藍澱……二九
鴨跖草……一三　翦春羅……二八　青黛……二九
冬葵……一三　金盞草……二九　甘藍……二九
蜀葵……一五　葶藶……三〇　蔓……三一
蕺葵……一七　車前……三一　水蓼……三一
黃蜀葵……一七　狗舌草……三三　馬蓼……三三
龍葵……一八　馬鞭草（即龍牙）……三三　紅草……三四
龍珠……一九　蛇含……三四　毛蓼……三五
酸漿（即燈籠草）……一九　女青……三五　海根……三五
蜀羊泉……二二　鼠尾草……三六　火炭母草……三六
鹿蹄草……二二　狼把草……三六　三白草……三六
敗醬（即苦菜）……二二　狗尾草……三七　蠶繭草……三七
迎春花……二三　鱉腸（即旱蓮草）……三七　蛇繭草……三七
款冬花……二三　連翹……三八　虎杖……三八

卷十七（毒草四十七種）

附子……二五　羊躑躅……五六
天雄……二四　芫花……五六

莽花 五八
醉魚草 五九
莽草 五九
茵蔯 六一
石龍芮 即胡椒菜 六一
毛茛 即毛堇 六二
牛扁 六三
蕁麻 六三
格注草 六三
海芋 六四
鉤吻 六四

卷十八

草之七 蔓草七十三種 附一十九種
栝樓 即天花粉 二〇
葛絲子 二
五味子 三
蓬藥 五
覆盆子 六
天蘘冬 六
百部 七
何首烏 八
萆薢 八
拔葜 九
土茯苓 一〇
白蘞 一二
女萎 一二
豬胰 一二
鵝抱 一三
伏雞子 一七
千金藤 一七
九仙子 一九
山豆根 二〇
黃藥子 二〇
解毒子 即苦藥子 二三
白藥子 二五
威靈仙 二七
茜草 二七
澤瀉 三一
蘜草 三二
何首烏 三二
萆薢 三三
女萎 三三
豬胰 三四
鵝抱 三四
伏雞子 三五
千金藤 三五
九仙子 三六
山豆根 三七
黃藥子 三七
解毒子 即苦藥子 三九
白藥子 四〇
威靈仙 四二
茜草 四二
常春藤 四五
千歲藥 四六
忍冬 即金銀花 四七
甘藤 四八
含水藤 四九
天仙藤 五〇
紫金藤 五〇
南藤 五〇
淸風藤 五一
百稜藤 五一
省藤 五二
紫藤 五二
落鵰木 五三
千里及 即千里光 五三
藤黃 五四
附錄諸藤 五五
卷十九 水草二十二種
海藻 五六
海蘊 五七
澤瀉 五七
蘜草 五七
羊踯躅 五八
酸模 五九
龍舌草 五九
菖蒲 六〇
白菖 六〇
香蒲蒲黃 六一
菰 即茭白 六一
苦草 六一
水萍 六二
蘋 六二
萍蓬草 即水粟 六三
莕 六三
蓴 六三
水藻 六四

海帶 一六
昆布 一六
越王餘算 一七
石帆 一七
骨碎補 二
石韋 三
金星草 三
石長生 四
石荈 四
景天 五
佛甲草 六
虎耳草 六
石胡荽 即鵝不食草 六
螺厴草 即鏡面草 七
屋遊 四
酢漿草 七
地錦 即血見愁 八
離鬲草 九
仙人草 九
仙人掌草 一〇
崖椒 一〇
石松 一〇
桑花 一〇
馬勃 一〇
唯葉何草 即瓦松 一〇
烏韭 附百蕊草 一〇
土馬騣 一一
卷柏 一一
玉柏 一一
石韋 三
金星草 三
石長生 四
石荈 四
景天 五
佛甲草 六
虎耳草 六
石胡荽 即鵝不食草 六
螺厴草 即鏡面草 七
屋遊 四
陟釐 二
乾苔 二
井中苔 三
船底苔 三
石蕊 三
地衣 即仰天皮 四
垣衣 四
小麥 一〇
穭子 八
稗 八
酢漿草 七
地錦 即血見愁 八
離鬲草 九
仙人草 九
仙人掌草 一〇
崖椒 一〇
石松 一〇
桑花 一〇
馬勃 一〇
唯葉何草 即瓦松 一〇
烏韭 附百蕊草 一〇
土馬騣 一一
卷柏 一一
玉柏 一一
狼尾草 一二
東廧 一二
菰米 一二
蓬草子 一三
茵草子 一三
稻 即糯米 一三
蓧草子 一四
莧實 一四
刀豆 一四
慧苡 一四
黎豆 即狸豆 一四
穭豆 即藿 一五
豌豆 一五
蠶豆 一五
土馬騣 一五
卷柏 一六
玉柏 一六
狼尾草 一六
東廧 一六
菰米 一六
蓬草子 一七
茵草子 一七
稻 即糯米 一七
蓧草子 一八
莧實 一八
刀豆 一八
慧苡 一八
黎豆 即狸豆 一八
穭豆 即藿 一九
豌豆 一九
蠶豆 一九
豇豆 二〇
扁豆 二〇
藊豆 二一
小豆 二一
赤小豆 二一
大豆豉 二二
大豆黃卷 二二
豉 二二
麻蕡 即麻子 二三
麻油 即麻子油 二三
麻 即麻子 二三
麻葉 二四
麻沸湯 二四
麻杆 即麻骨 二四
麻根 二四
麻花 二四
麻黃 二四
胡麻 即脂麻 二五
胡麻油 即脂麻油 二五
胡麻葉 二六
胡麻餅 二六
胡麻杆 二六
胡麻花 二六
胡麻根 二六
胡麻黃 二六
苘麻 即白麻 二六
苘麻葉 二七
苘麻子 二七
苘麻花 二七
苘麻根 二七
苘麻黃 二七
大麻 即黃麻 二七
大麻子 二八
大麻油 二八
大麻葉 二八
大麻花 二八
大麻根 二八
大麻黃 二八
苧麻 即白麻 二八
苧麻葉 二九
苧麻根 二九
苧麻黃 二九
苧麻灰 二九
苧麻皮 二九
苧麻莖 二九
苧麻子 三〇
苧麻花 三〇
苧麻實 三〇
苧麻殼 三〇
苧麻心 三〇
苧麻節 三〇
苧麻鞘 三〇
苧麻布 三〇
苧麻灰 三〇
苧麻皮 三〇
苧麻莖 三〇

莽花 五八
醉魚草 五九
莽草 五九
茵蔯 六一
石龍芮 即胡椒菜 六一
毛茛 即毛堇 六二
牛扁 六三
蕁麻 六三
格注草 六三
海芋 六四
鉤吻 六四

卷十八

草之七 蔓草七十三種 附一十九種
栝樓 即天花粉 二〇
葛絲子 二
五味子 三
蓬藥 五
覆盆子 六
天蘘冬 六
百部 七
何首烏 八
萆薢 八
拔葜 九
土茯苓 一〇
白蘞 一二
女萎 一二
豬胰 一二
鵝抱 一三
伏雞子 一七
千金藤 一七
九仙子 一九
山豆根 二〇
黃藥子 二〇
解毒子 即苦藥子 二三
白藥子 二五
威靈仙 二七
茜草 二七
澤瀉 三一
蘜草 三二
何首烏 三二
萆薢 三三
女萎 三三
豬胰 三四
鵝抱 三四
伏雞子 三五
千金藤 三五
九仙子 三六
山豆根 三七
黃藥子 三七
解毒子 即苦藥子 三九
白藥子 四〇
威靈仙 四二
茜草 四二
常春藤 四五
千歲藥 四六
忍冬 即金銀花 四七
甘藤 四八
含水藤 四九
天仙藤 五〇
紫金藤 五〇
南藤 五〇
淸風藤 五一
百稜藤 五一
省藤 五二
紫藤 五二
落鵰木 五三
千里及 即千里光 五三
藤黃 五四
附錄諸藤 五五
卷十九 水草二十二種
海藻 五六
海蘊 五七
澤瀉 五七
蘜草 五七
羊踯躅 五八
酸模 五九
龍舌草 五九
菖蒲 六〇
白菖 六〇
香蒲蒲黃 六一
菰 即茭白 六一
苦草 六一
水萍 六二
蘋 六二
萍蓬草 即水粟 六三
莕 六三
蓴 六三
水藻 六四

海帶 一六
昆布 一六
越王餘算 一七
石帆 一七
骨碎補 二
石韋 三
金星草 三
石長生 四
石荈 四
景天 五
佛甲草 六
虎耳草 六
石胡荽 即鵝不食草 六
螺厴草 即鏡面草 七
屋遊 四
酢漿草 七
地錦 即血見愁 八
離鬲草 九
仙人草 九
仙人掌草 一〇
崖椒 一〇
石松 一〇
桑花 一〇
馬勃 一〇
唯葉何草 即瓦松 一〇
烏韭 附百蕊草 一〇
土馬騣 一一
卷柏 一一
玉柏 一一
石韋 三
金星草 三
石長生 四
石荈 四
景天 五
佛甲草 六
虎耳草 六
石胡荽 即鵝不食草 六
螺厴草 即鏡面草 七
屋遊 四
陟釐 二
乾苔 二
井中苔 三
船底苔 三
石蕊 三
地衣 即仰天皮 四
垣衣 四
小麥 一〇
穭子 八
稗 八
酢漿草 七
地錦 即血見愁 八
離鬲草 九
仙人草 九
仙人掌草 一〇
崖椒 一〇
石松 一〇
桑花 一〇
馬勃 一〇
唯葉何草 即瓦松 一〇
烏韭 附百蕊草 一〇
土馬騣 一一
卷柏 一一
玉柏 一一
狼尾草 一二
東廧 一二
菰米 一二
蓬草子 一三
茵草子 一三
稻 即糯米 一三
蓧草子 一四
莧實 一四
刀豆 一四
慧苡 一四
黎豆 即狸豆 一四
穭豆 即藿 一五
豌豆 一五
蠶豆 一五
土馬騣 一五
卷柏 一六
玉柏 一六
狼尾草 一六
東廧 一六
菰米 一六
蓬草子 一七
茵草子 一七
稻 即糯米 一七
蓧草子 一八
莧實 一八
刀豆 一八
慧苡 一八
黎豆 即狸豆 一八
穭豆 即藿 一九
豌豆 一九
蠶豆 一九
豇豆 二〇
扁豆 二〇
藊豆 二一
小豆 二一
赤小豆 二一
大豆豉 二二
大豆黃卷 二二
豉 二二
麻蕡 即麻子 二三
麻油 即麻子油 二三
麻 即麻子 二三
麻葉 二四
麻沸湯 二四
麻蓼 二四
麻黃 二四
麻勃 即麻花 二四
麻根 二四
麻莖 即麻骨 二四
麻皮 二四
麻節 二四
麻絮 二四
麻灰 二四
麻鞋 二四
麻繩 二四
麻刀 二四
麻布 二四
麻油 即麻子油 二三
麻 即麻子 二三
麻葉 二四
麻沸湯 二四
麻蓼 二四
麻黃 二四
麻勃 即麻花 二四
麻根 二四
麻莖 即麻骨 二四
麻皮 二四
麻節 二四
麻絮 二四
麻灰 二四
麻鞋 二四
麻繩 二四
麻刀 二四
麻布 二四

糝……八　米粞……二四　蕪菁 即蔓菁……二一
寒具……八　舂杵頭細糠……二四　萊菔 即蘿蔔……二四
蒸餅……九
女麴……九　**菜之一** 辛菜三十二種　生薑……二一
黃蒸……九　韭……二　茼蒿……二一
麴……一〇　山韭……五　邪蒿……二一
神麴……一一　葱……五　胡荽……二一
紅麴……一一　茖葱……九　胡蘿蔔……二二
糵米 即穀芽……一二　胡葱……九　水斳 即芹菜……二三
飴餹……一三　薤 即藠子……一〇　堇 即旱芹……二四
醬……一四　蒜……一一　紫堇……二四
榆仁醬……一四　山蒜……一三　馬斳……二五
蕪荑醬……一五　葫 即大蒜……一三　藿香 即茴香……二五
醋……一五　五辛菜……一六　時蘿 即小茴香……二七
酒……一六　薹薹 即油菜……一六　羅勒 即香蘭……二七
燒酒……一二　菘 即白菜……一七　白花菜……二八
蒲萄酒……二三　芥……一八　蔊菜……二九
糟……二三　白芥……二〇　**草之二** 柔滑四十一種　蒲公英 即地丁……二二　甘藷……二二
仙人杖草……二二　零餘子……二二
菜之二 十一種　菠薐 即赤根……一　黃瓜菜……二三　百合……二三
蕹菜……二　生瓜菜……二三　山丹 即紅花菜……二三
落葵 即菜藤……二四　草石蠶 即甘露子……二四
蔊菜 即鹹草……二四　竹筍……二四
蕨……二六　酸筍……二六
水蕨……二六　胡蘿蔔……二六
薇……二六　水斳 即芹菜……二七
翹搖 即菜巢……二六　茄……二七
鹿藿 即野綠豆……二七　苦茄……二七
灰藿……二七　壺盧……二八
藜……二七　苦瓠……二八
秦荻藜……二八　敗醬……二八
醍醐菜……二八　冬瓜……二八
芧……二八　南瓜……二八
土芧 即土卵……二〇　越瓜 即稍瓜……二八
薯蕷 即山藥……二〇　胡瓜 即黃瓜……二九
翻白草……二一
菜之三 蘇菜一十一種　水蘇……二九
荏……三〇　蘇……三〇
薄荷……三一　夏枯草……三一
鼠尾草……三一　藿香……三二
排香草……三二　香薷……三二
荊芥……三三　假蘇……三三
紫蘇……三三　野蘇……三四
魚腥草……三四　鼠粘子……三四
澤蘭……三五　地瓜兒苗……三五
菜之四 水菜六種　土菌……一九　苦菜……一九
酸漿……一九　龍鬚菜……二〇
竹蓀……二〇　果之二 山果三十四種　梨……二〇
菌……二〇　柰……二一
石蓴……二一　林檎……二一
菌……二一　沙果……二一
地耳……二二　花紅……二二
石耳……二二　海紅 即棠梨……二二
卷二十九　木瓜……二二
果之一 五果一十一種　君遷子 即牛棗……二三
李……一　橡實 即櫟斗子……二三
杏……三　栭實 即栭若……三二
桃……一八　無漏子 即波斯棗……三二
奈……一九　桃柳子……三三
柰……一九　無漏子……三三
林檎……一九　波羅蜜……三四
栗……一九　無花果……三四
柿……一九　阿勃勒 附羅望子……三五
柹楴……一九　沙棠果……三五
梨……一九　楸子……三五
棠梨……二〇　都梡子……三六
木瓜……二〇　都念子……三六
海紅 即棠梨……二〇　都咸子……三六
金橘……二一　摩厨子……三七
枳椇 即木蜜……二一　韶子……三七
橄欖……二一　馬檳榔……三七
木威子……二二　枳椇……三七
楸子……二二　檳榔……三八
庵摩勒……二二　柹……三八
毗梨勒……二三　柿……三八
訶黎勒……二三　**果之三** 夷果三十一種　榧子……三九
餘甘子……二四　榛子……三九
無食子……二四　榧實……三九
毗黎勒……二四　榛實……三九
菴羅果……二五　胡桃……四〇
五敛子 即羊桃……二五　核桃……四〇
都咸子……二六　羌桃……四〇
胡桃……二六　山核桃……四一
五子實……二六　麻核桃……四一
摩厨子……二七　銀杏 即白果……四一
韶子……二七　杏……四二
槠子……二七　梅……四三
海松子……二八　烏梅……四四
檳榔……二八　巴旦杏……四四
柹……二八　郁李……四五
柿……二八　雀李……四五
棕……二八　山櫻桃……四五
卷二十七　櫻桃……四五
菜之二 柔滑四十一種　山櫻……四六
蒲公英 即地丁……二二　甘藷……二二　山樝……四六
黃瓜菜……二三　百合……二三　木瓜……四六
生瓜菜……二三　山丹 即紅花菜……二三　榠樝……四七
落葵 即菜藤……二四　草石蠶 即甘露子……二四　沙果……四七
蔊菜 即鹹草……二四　竹筍……二四　花紅……四七
東風菜……二五　酸筍……二六　海紅 即棠梨……四七
蕨……二六　木瓜……四八
水蕨……二六　胡蘿蔔……二六　榠樝……四八
薇……二六　水斳 即芹菜……二七　海紅 即棠梨……四八
蘩縷……二四　翹搖 即菜巢……二六　金橘……四八
雞腸草……二四　茄……二七　枳椇 即木蜜……四九
苜蓿……二四　鹿藿 即野綠豆……二七　橄欖……四九
蔓……二五　苦茄……二七　木威子……四九
灰藿……二七　楸子……四九
藜……二七　壺盧……二八　庵摩勒……四九
秦荻藜……二八　苦瓠……二八　毗梨勒……五〇
醍醐菜……二八　敗醬……二八　訶黎勒……五〇
芧……二八　冬瓜……二八　餘甘子……五〇
南瓜……二八　無食子……五〇
菜之三 蘇菜一十一種　越瓜 即稍瓜……二八　毗黎勒……五〇
胡瓜 即黃瓜……二九　菴羅果……五一
五敛子 即羊桃……五一
水蘇……二九　都咸子……五一
荏……三〇　摩厨子……五一
蘇……三〇　韶子……五一
薄荷……三一　槠子……五二
夏枯草……三一　海松子……五二
鼠尾草……三一　檳榔……五二
藿香……三二　柹……五二
香薷……三二　柿……五二
荊芥……三三　棕……五二
假蘇……三三　**卷二十八**
紫蘇……三三　**菜之三** 蘇菜一十一種　橡實 即櫟斗子……五三
野蘇……三四　栭實 即栭若……五三
魚腥草……三四　榧子……五三
鼠粘子……三四　榛子……五三
澤蘭……三五　榧實……五三
地瓜兒苗……三五　榛實……五三
菜之四 水菜六種　胡桃……五四
土菌……一九　苦菜……一九　核桃……五四
酸漿……一九　羌桃……五四
龍鬚菜……二〇　山核桃……五四
竹蓀……二〇　麻核桃……五五
果之二 山果三十四種　銀杏 即白果……五五
菌……二〇　梨……二〇　杏……五五
石蓴……二一　柰……二一　梅……五六
菌……二一　林檎……二一　烏梅……五六
地耳……二二　沙果……二一　巴旦杏……五六
石耳……二二　花紅……二二　郁李……五六
海紅 即棠梨……二二　雀李……五六
木瓜……二二　山櫻桃……五六
君遷子 即牛棗……二三　櫻桃……五六
橡實 即櫟斗子……二三　山樝……五七
栭實 即栭若……三二　榠樝……五七
無漏子 即波斯棗……三二　沙果……五七
桃柳子……三三　花紅……五七
無花果……三四　海紅 即棠梨……五七
阿勃勒 附羅望子……三五　金橘……五八
沙棠果……三五　枳椇 即木蜜……五八
楸子……三五　橄欖……五八
都梡子……三六　木威子……五八
都念子……三六　楸子……五八
都咸子……三六　庵摩勒……五九
摩厨子……三七　毗梨勒……五九
韶子……三七　訶黎勒……五九
馬檳榔……三七　餘甘子……五九
枳椇……三七　無食子……五九
檳榔……三八　毗黎勒……六〇
柹……三八　菴羅果……六〇
柿……三八　五敛子 即羊桃……六〇
卷三十一　都咸子……六一
果之三 夷果三十一種　胡桃……六一
榧子……三九　摩厨子……六一
榛子……三九　韶子……六一
榧實……三九　槠子……六二
榛實……三九　海松子……六二
胡桃……四〇　檳榔……六二
核桃……四〇　柹……六二
羌桃……四〇　柿……六二
山核桃……四一　棕……六二
麻核桃……四一
銀杏 即白果……四一　**卷三十二**
杏……四二
梅……四三
烏梅……四四
巴旦杏……四四
郁李……四五
雀李……四五
山櫻桃……四五
櫻桃……四五
山樝……四六
木瓜……四六
榠樝……四七
沙果……四七
花紅……四七
海紅 即棠梨……四七
金橘……四八
枳椇 即木蜜……四九
橄欖……四九
木威子……四九
楸子……四九
庵摩勒……四九
毗梨勒……五〇
訶黎勒……五〇
餘甘子……五〇
無食子……五〇
毗黎勒……五〇
菴羅果……五一
五敛子 即羊桃……五一
都咸子……五一
摩厨子……五一
韶子……五一
槠子……五二
海松子……五二
檳榔……五二
柹……五二
柿……五二
棕……五二
卷三十二

糝……八　米粞……二四　蕪菁 即蔓菁……二一
寒具……八　舂杵頭細糠……二四　萊菔 即蘿蔔……二四
蒸餅……九
女麴……九　**菜之一** 辛菜三十二種　生薑……二一
黃蒸……九　韭……二　茼蒿……二一
麴……一〇　山韭……五　邪蒿……二一
神麴……一一　葱……五　胡荽……二一
紅麴……一一　茖葱……九　胡蘿蔔……二二
糵米 即穀芽……一二　胡葱……九　水斳 即芹菜……二三
飴餹……一三　薤 即藠子……一〇　堇 即旱芹……二四
醬……一四　蒜……一一　紫堇……二四
榆仁醬……一四　山蒜……一三　馬斳……二五
蕪荑醬……一五　葫 即大蒜……一三　藿香 即茴香……二五
醋……一五　五辛菜……一六　時蘿 即小茴香……二七
酒……一六　薹薹 即油菜……一六　羅勒 即香蘭……二七
燒酒……一二　菘 即白菜……一七　白花菜……二八
蒲萄酒……二三　芥……一八　蔊菜……二九
糟……二三　白芥……二〇　**草之二** 柔滑四十一種　蒲公英 即地丁……二二　甘藷……二二
仙人杖草……二二　零餘子……二二
菜之二 十一種　菠薐 即赤根……一　黃瓜菜……二三　百合……二三
蕹菜……二　生瓜菜……二三　山丹 即紅花菜……二三
落葵 即菜藤……二四　草石蠶 即甘露子……二四
蔊菜 即鹹草……二四　竹筍……二四
蕨……二六　酸筍……二六
水蕨……二六　胡蘿蔔……二六
薇……二六　水斳 即芹菜……二七
翹搖 即菜巢……二六　茄……二七
鹿藿 即野綠豆……二七　苦茄……二七
灰藿……二七　壺盧……二八
藜……二七　苦瓠……二八
秦荻藜……二八　敗醬……二八
醍醐菜……二八　冬瓜……二八
芧……二八　南瓜……二八
土芧 即土卵……二〇　越瓜 即稍瓜……二八
薯蕷 即山藥……二〇　胡瓜 即黃瓜……二九
翻白草……二一
菜之三 蘇菜一十一種　水蘇……二九
荏……三〇　蘇……三〇
薄荷……三一　夏枯草……三一
鼠尾草……三一　藿香……三二
排香草……三二　香薷……三二
荊芥……三三　假蘇……三三
紫蘇……三三　野蘇……三四
魚腥草……三四　鼠粘子……三四
澤蘭……三五　地瓜兒苗……三五
菜之四 水菜六種　土菌……一九　苦菜……一九
酸漿……一九　龍鬚菜……二〇
竹蓀……二〇　果之二 山果三十四種　梨……二〇
菌……二〇　柰……二一
石蓴……二一　林檎……二一
菌……二一　沙果……二一
地耳……二二　花紅……二二
石耳……二二　海紅 即棠梨……二二
卷二十九　木瓜……二二
果之一 五果一十一種　君遷子 即牛棗……二三
李……一　橡實 即櫟斗子……二三
杏……三　栭實 即栭若……三二
桃……一八　無漏子 即波斯棗……三二
奈……一九　桃柳子……三三
柰……一九　無漏子……三三
林檎……一九　波羅蜜……三四
栗……一九　無花果……三四
柿……一九　阿勃勒 附羅望子……三五
柹楴……一九　沙棠果……三五
梨……一九　楸子……三五
棠梨……二〇　都梡子……三六
木瓜……二〇　都念子……三六
海紅 即棠梨……二〇　都咸子……三六
金橘……二一　摩厨子……三七
枳椇 即木蜜……二一　韶子……三七
橄欖……二一　馬檳榔……三七
木威子……二二　枳椇……三七
楸子……二二　檳榔……三八
庵摩勒……二二　柹……三八
毗梨勒……二三　柿……三八
訶黎勒……二三　**果之三** 夷果三十一種　榧子……三九
餘甘子……二四　榛子……三九
無食子……二四　榧實……三九
毗黎勒……二四　榛實……三九
菴羅果……二五　胡桃……四〇
五敛子 即羊桃……二五　核桃……四〇
都咸子……二六　羌桃……四〇
胡桃……二六　山核桃……四一
五子實……二六　麻核桃……四一
摩厨子……二七　銀杏 即白果……四一
韶子……二七　杏……四二
槠子……二七　梅……四三
海松子……二八　烏梅……四四
檳榔……二八　巴旦杏……四四
柹……二八　郁李……四五
柿……二八　雀李……四五
棕……二八　山櫻桃……四五
卷二十七　櫻桃……四五
菜之二 柔滑四十一種　山櫻……四六
蒲公英 即地丁……二二　甘藷……二二　山樝……四六
黃瓜菜……二三　百合……二三　木瓜……四六
生瓜菜……二三　山丹 即紅花菜……二三　榠樝……四七
落葵 即菜藤……二四　草石蠶 即甘露子……二四　沙果……四七
蔊菜 即鹹草……二四　竹筍……二四　花紅……四七
東風菜……二五　酸筍……二六　海紅 即棠梨……四七
蕨……二六　木瓜……四八
水蕨……二六　胡蘿蔔……二六　榠樝……四八
薇……二六　水斳 即芹菜……二七　海紅 即棠梨……四八
蘩縷……二四　翹搖 即菜巢……二六　金橘……四八
雞腸草……二四　茄……二七　枳椇 即木蜜……四九
苜蓿……二四　鹿藿 即野綠豆……二七　橄欖……四九
蔓……二五　苦茄……二七　木威子……四九
灰藿……二七　楸子……四九
藜……二七　壺盧……二八　庵摩勒……四九
秦荻藜……二八　苦瓠……二八　毗梨勒……五〇
醍醐菜……二八　敗醬……二八　訶黎勒……五〇
芧……二八　冬瓜……二八　餘甘子……五〇
南瓜……二八　無食子……五〇
菜之三 蘇菜一十一種　越瓜 即稍瓜……二八　毗黎勒……五〇
胡瓜 即黃瓜……二九　菴羅果……五一
五敛子 即羊桃……五一
水蘇……二九　都咸子……五一
荏……三〇　摩厨子……五一
蘇……三〇　韶子……五一
薄荷……三一　槠子……五二
夏枯草……三一　海松子……五二
鼠尾草……三一　檳榔……五二
藿香……三二　柹……五二
香薷……三二　柿……五二
荊芥……三三　棕……五二
假蘇……三三　**卷二十八**
紫蘇……三三　**菜之三** 蘇菜一十一種　橡實 即櫟斗子……五三
野蘇……三四　栭實 即栭若……五三
魚腥草……三四　榧子……五三
鼠粘子……三四　榛子……五三
澤蘭……三五　榧實……五三
地瓜兒苗……三五　榛實……五三
菜之四 水菜六種　胡桃……五四
土菌……一九　苦菜……一九　核桃……五四
酸漿……一九　羌桃……五四
龍鬚菜……二〇　山核桃……五四
竹蓀……二〇　麻核桃……五五
果之二 山果三十四種　銀杏 即白果……五五
菌……二〇　梨……二〇　杏……五五
石蓴……二一　柰……二一　梅……五六
菌……二一　林檎……二一　烏梅……五六
地耳……二二　沙果……二一　巴旦杏……五六
石耳……二二　花紅……二二　郁李……五六
海紅 即棠梨……二二　雀李……五六
木瓜……二二　山櫻桃……五六
君遷子 即牛棗……二三　櫻桃……五六
橡實 即櫟斗子……二三　山樝……五七
栭實 即栭若……三二　榠樝……五七
無漏子 即波斯棗……三二　沙果……五七
桃柳子……三三　花紅……五七
無花果……三四　海紅 即棠梨……五七
阿勃勒 附羅望子……三五　金橘……五八
沙棠果……三五　枳椇 即木蜜……五八
楸子……三五　橄欖……五八
都梡子……三六　木威子……五八
都念子……三六　楸子……五八
都咸子……三六　庵摩勒……五九
摩厨子……三七　毗梨勒……五九
韶子……三七　訶黎勒……五九
馬檳榔……三七　餘甘子……五九
枳椇……三七　無食子……五九
檳榔……三八　毗黎勒……六〇
柹……三八　菴羅果……六〇
柿……三八　五敛子 即羊桃……六〇
卷三十一　都咸子……六一
果之三 夷果三十一種　胡桃……六一
榧子……三九　摩厨子……六一
榛子……三九　韶子……六一
榧實……三九　槠子……六二
榛實……三九　海松子……六二
胡桃……四〇　檳榔……六二
核桃……四〇　柹……六二
羌桃……四〇　柿……六二
山核桃……四一　棕……六二
麻核桃……四一
銀杏 即白果……四一　**卷三十二**
杏……四二
梅……四三
烏梅……四四
巴旦杏……四四
郁李……四五
雀李……四五
山櫻桃……四五
櫻桃……四五
山樝……四六
木瓜……四六
榠樝……四七
沙果……四七
花紅……四七
海紅 即棠梨……四七
金橘……四八
枳椇 即木蜜……四九
橄欖……四九
木威子……四九
楸子……四九
庵摩勒……四九
毗梨勒……五〇
訶黎勒……五〇
餘甘子……五〇
無食子……五〇
毗黎勒……五〇
菴羅果……五一
五敛子 即羊桃……五一
都咸子……五一
摩厨子……五一
韶子……五一
槠子……五二
海松子……五二
檳榔……五二
柹……五二
柿……五二
棕……五二
卷三十二

果之四味一十三種
秦椒……一
蜀椒……二
崖椒……五
蔓椒……五
地椒……五
胡椒……六
畢澄茄附山胡椒……七
吳茱萸……八
食茱萸即椿子……一一
鹽麩子……一二
醋林子……一四
茗即茶……一四
皐蘆……一七
果之五蘇九種
甜瓜……二
西瓜……四
附錄二十三種
釣樟……一三
返魂香……一七
烏藥研藥附……一三
木之一香木三十五種
檀……一一
櫰香即兜香……一四
木之二喬木十二種
茨菰……一一
必栗香……一五
蘗木即黃蘗……一一
秦皮……一二
楓香脂即白膠香……一五
檀桓……一四
合歡……一三
薰陸香乳香……一六
小蘗……一四
阜莢……一四
沒藥……一八
黃櫨……一四
肥皂莢……一八
騏驎竭即血竭……一九
厚朴……一五
無患子……一九
質汗……一〇
杜仲……一七
欒華……一〇
安息香……一〇
木蘭……一〇
蘇合香……一一
漆……一〇
無食子即沒食子……一〇
椿樗……一八
訶黎勒即訶子……一一
茫實即頭雞……一六
丁香即雞舌香……一七
蜜香……一八
天竺桂……一八
月桂……一八
桂……一九
楠……一九
樟……一九
烏芋即荸薺……一七
慈姑……一八
檀香……一八
降眞香……一八
楠……一九
諸果有毒……一九
附錄二十三種
海桐雞桐附……一六
白楊……一七
扶桋……一七
槐……一八
卷三十四
木之一香木三十五種
茨菰……一一
秦皮……一二
合歡……一三
阜莢……一四
肥皂莢……一八
無患子……一九
欒華……二〇
無食子即沒食子……二〇
訶黎勒即訶子……二一
白楊……二七
卷三十五
檀……二一
木之二喬木十二種
茨菰……二一
秦皮……二二
合歡……二三
阜莢……二四
肥皂莢……二八
無患子……二九
欒華……三〇
無食子即沒食子……三〇
訶黎勒即訶子……三一
婆羅得……三二
櫸……三二
楸柳……三五
水楊……三六
白楊……三七
扶桋……三七
松楊……三八
石瓜……五〇
鼠李即李子……
卷三十六
女貞……一五
冬青……一
枸骨……一
衛矛……一
山礬即芸香……一五
棫木……一五
南燭……一六
五加……一六
古樄板……一六
古廁木……一六
震燒木……一六
河邊木……一六
附錄諸木……一六
卷三十八
服器之一服帛二十五種
錦……二
絹……二
帛……二
仙人杖……一五
鬼齒……一五
木之六雜木七種附十九種
城東腐木……一五
東家雞棲木……一五
淮木……一五
槐柳……一五
梧桐……一四
降眞香……一五
楠……一五
檀香……一五
樟腦……一四
樟……一三
龍腦香即冰片……一三
厚朴……一三
黃櫨……一三
沒藥……一三
釣樟……一三
返魂香……一三
烏藥研藥附……一三
檀……一一
櫰香即兜香……一四
木之二喬木十二種
茨菰……一一
秦皮……一二
合歡……一三
阜莢……一四
肥皂莢……一八
無患子……一九
欒華……二〇
無食子即沒食子……二〇
訶黎勒即訶子……二一
白楊……二七
扶桋……二七
槐……一八
卷三十四
木之一香木三十五種
茨菰……一一
秦皮……一二
合歡……一三
阜莢……一四
肥皂莢……一八
無患子……一九
欒華……二〇
無食子即沒食子……二〇
訶黎勒即訶子……二一
白楊……二七
扶桋……二七
松楊……三八
石瓜……五〇
鼠李即李子……
卷三十六
女貞……一五
冬青……一
枸骨……一
衛矛……一
山礬即芸香……一五
棫木……一五
南燭……一六
五加……一六
古樄板……一六
古廁木……一六
震燒木……一六
河邊木……一六
附錄諸木……一六
卷三十八
服器之一服帛二十五種
錦……二
絹……二
帛……二
仙人杖……一五
鬼齒……一五
木之六雜木七種附十九種
城東腐木……一五
東家雞棲木……一五
淮木……一五
槐柳……一五
梧桐……一四
降眞香……一五
楠……一五
檀香……一五
樟腦……一四
樟……一三
龍腦香即冰片……一三
厚朴……一三
黃櫨……一三
沒藥……一三
釣樟……一三
返魂香……一三
烏藥研藥附……一三
檀……一一
櫰香即兜香……一四
木之二喬木十二

果之四味一十三種
秦椒……一
蜀椒……二
崖椒……五
蔓椒……五
地椒……五
胡椒……六
畢澄茄附山胡椒……七
吳茱萸……八
食茱萸即椿子……一一
鹽麩子……一二
醋林子……一四
茗即茶……一四
皐蘆……一七
果之五蘇九種
甜瓜……二
西瓜……四
附錄二十三種
釣樟……一三
返魂香……一七
烏藥研藥附……一三
木之一香木三十五種
檀……一一
櫰香即兜香……一四
木之二喬木十二種
茨菰……一一
必栗香……一五
蘗木即黃蘗……一一
秦皮……一二
楓香脂即白膠香……一五
檀桓……一四
合歡……一三
薰陸香乳香……一六
小蘗……一四
阜莢……一四
沒藥……一八
黃櫨……一四
肥皂莢……一八
騏驎竭即血竭……一九
厚朴……一五
無患子……一九
質汗……一〇
杜仲……一七
欒華……一〇
安息香……一〇
木蘭……一〇
蘇合香……一一
漆……一〇
無食子即沒食子……一〇
椿樗……一八
訶黎勒即訶子……一一
茫實即頭雞……一六
丁香即雞舌香……一七
蜜香……一八
天竺桂……一八
月桂……一八
桂……一九
楠……一九
樟……一九
烏芋即荸薺……一七
慈姑……一八
檀香……一八
降眞香……一八
楠……一九
諸果有毒……一九
附錄二十三種
海桐雞桐附……一六
白楊……一七
扶桋……一七
槐……一八
卷三十四
木之一香木三十五種
茨菰……一一
秦皮……一二
合歡……一三
阜莢……一四
肥皂莢……一八
無患子……一九
欒華……二〇
無食子即沒食子……二〇
訶黎勒即訶子……二一
白楊……二七
卷三十五
檀……二一
木之二喬木十二種
茨菰……二一
秦皮……二二
合歡……二三
阜莢……二四
肥皂莢……二八
無患子……二九
欒華……三〇
無食子即沒食子……三〇
訶黎勒即訶子……三一
婆羅得……三二
櫸……三二
楸柳……三五
水楊……三六
白楊……三七
扶桋……三七
松楊……三八
石瓜……五〇
鼠李即李子……
卷三十六
女貞……一五
冬青……一
枸骨……一
衛矛……一
山礬即芸香……一五
棫木……一五
南燭……一六
五加……一六
古樄板……一六
古廁木……一六
震燒木……一六
河邊木……一六
附錄諸木……一六
卷三十八
服器之一服帛二十五種
錦……二
絹……二
帛……二
仙人杖……一五
鬼齒……一五
木之六雜木七種附十九種
城東腐木……一五
東家雞棲木……一五
淮木……一五
槐柳……一五
梧桐……一四
降眞香……一五
楠……一五
檀香……一五
樟腦……一四
樟……一三
龍腦香即冰片……一三
厚朴……一三
黃櫨……一三
沒藥……一三
釣樟……一三
返魂香……一三
烏藥研藥附……一三
檀……一一
櫰香即兜香……一四
木之二喬木十二種
茨菰……一一
秦皮……一二
合歡……一三
阜莢……一四
肥皂莢……一八
無患子……一九
欒華……二〇
無食子即沒食子……二〇
訶黎勒即訶子……二一
白楊……二七
扶桋……二七
槐……一八
卷三十四
木之一香木三十五種
茨菰……一一
秦皮……一二
合歡……一三
阜莢……一四
肥皂莢……一八
無患子……一九
欒華……二〇
無食子即沒食子……二〇
訶黎勒即訶子……二一
白楊……二七
扶桋……二七
松楊……三八
石瓜……五〇
鼠李即李子……
卷三十六
女貞……一五
冬青……一
枸骨……一
衛矛……一
山礬即芸香……一五
棫木……一五
南燭……一六
五加……一六
古樄板……一六
古廁木……一六
震燒木……一六
河邊木……一六
附錄諸木……一六
卷三十八
服器之一服帛二十五種
錦……二
絹……二
帛……二
仙人杖……一五
鬼齒……一五
木之六雜木七種附十九種
城東腐木……一五
東家雞棲木……一五
淮木……一五
槐柳……一五
梧桐……一四
降眞香……一五
楠……一五
檀香……一五
樟腦……一四
樟……一三
龍腦香即冰片……一三
厚朴……一三
黃櫨……一三
沒藥……一三
釣樟……一三
返魂香……一三
烏藥研藥附……一三
檀……一一
櫰香即兜香……一四
木之二喬木十二

布……三　履屧鼻繩……七　鐵椎柄……一二
綿……三　自經死繩……八　銃楔……一二
褌襠……四　黦牀鞋……八　刀鞘……一二
汗衫……四　死人枕席……八　馬鞭……一二
孝子衫……五　服器之二五十四種　箭笴及鏃……一二
病人衣……五　紙……八　弓弩絃……一二
衣帶……五　紡車絃……一二
頭巾……五　青紙……九　棱頭……一二
幞頭……五　印紙……九　連枷闕……一二
皮巾子……五　桐油繖紙……九　揔攏尖……一二
皮腰袋……六　歷日……九　桄篦……一二
繖腳布……六　鍾馗……九　鍼線袋……一二
敗天公笠即……六　桃符……一〇　蒲扇……一二
故簑衣……六　桃橛……一〇　蒲席……一三
氈屜……六　救月杖……一〇　簟……一三
皮鞾……六　撥火杖……一〇　簾箔……一三
麻鞋……六　吹火筒……一二　漆器……一四
草鞋……七　鑿柄木……一二　研硃石鎚……一四
燈盞……一二　草麻繩索……一七　蠐螬即蜾蠃……九
燈盞油……一二　馬絆繩……一八　蟲白蠟……一〇
車脂……一四　縛豬繩……一八　紫鉚即紫梗……一一
敗船茹……一五　牛牽……一八　五倍子百藥煎……一二
故木砧……一五　廁籌……一八　螳螂桑螵蛸……一六
杓……一五　尿桶……一八　雀�piào即天漿子……一七
筋……一五　卷三十九　蠶……一八
飄……一五　蟲之一二十三卵生上種　原蠶即晚蠶……一三
鍋蓋……一六　石蠶……一三
飯籮……一六　蜂蜜……二　九香蟲……二四
蒸籠……一六　蜜蠟……四　海蠶……二四
炊箪布……一七　蜜蜂……五　雪蠶……二四
故炊帚……一七　土蜂……六　枸杞蟲……二五
弊帚……一七　大黃蜂……六　藘香蟲……二五
簸箕舌……一七　露蜂房……七　卷四十
竹籃……一七　竹蜂……九　蟲之二二十二卵生下種　青蛉……一
魚笱……一七　赤翅蜂……九
魚網……一七　獨腳蜂……九

蛺蝶……一　狗蠅……一五　阜莢蠹蟲……一九
蜻蛉即蜻蜓……二　牛蝨……一五　茶蛀蟲……一九
楊雞即紅娘子……二　人蝨……一六　蚱蟬……一九
衆貓……三　卷四十一　蟬蛻……一九
斑蠶……四　蟲之三十一化生三種　蟬花……一七
芫青……五　螬蠐……一八　蜣螂……一八
葛上亭長……六　乳蟲……二　天牛……九
地膽……六　木蠹蟲……三　螻蛄……一〇
蜘蛛……七　桑蠹蟲……三　螢火……一一
草蜘蛛……九　柳蠹蟲……三　衣魚……一二
壁錢……一〇　桃蠹蟲……四　鼠婦……一三
蝗蝻即土蜘蛛……一〇　桂蠹蟲……四　塵蟲……一四
蠷……一二　柘蠹蟲……四　斑蠭……一五
水蛭……一二　棗蠹蟲……四　行夜……一五
蟻……一四　竹蠹蟲……四　竈馬……一五
青腰蟲……一四　蘆蠹蟲……五　蠹魚……一六
蚓……一四　蒼耳蠹蟲……五　木蝨……一六
蠅……一五　青蒿蠹蟲……五　蜚蝨……一七

竹蟲……一八　溪鬼蟲……一五　守宮……九
卷四十二　沙蝨……一六　蛤蚧……一〇
蟲之四十三濕生二種　水黽……一六　鹽龍……一一
附錄七種　豉蟲……一六　鱗之二一蛇一十七種　蠑螈……一一
蟾蜍……一一　砂挼子……一六　蛇蜕……一一
蝦蟆……一六　蛻蟲……一六　蚺蛇……一三
蝌蚪……一六　蠱蛇……一四
黿……五　風驢肚內蟲……一七　鱗蛇……一四
蝌蚪……六　蠱蟲……一七　白花蛇……一五
地鼈……六　木蠹蟲……三　螻蛄……一〇
蜘蛛……七　桑蠹蟲……三　螢火……一一
草蜘蛛……九　柳蠹蟲……三　衣魚……一二
壁錢……一〇　桃蠹蟲……四　鼠婦……一三
蝗蝻即土蜘蛛……一〇　桂蠹蟲……四　塵蟲……一四
蠷……一二　柘蠹蟲……四　斑蠭……一五
水蛭……一二　棗蠹蟲……四　行夜……一五
蟻……一四　竹蠹蟲……四　竈馬……一五
青腰蟲……一四　蘆蠹蟲……五　蠹魚……一六
蚓……一四　蒼耳蠹蟲……五　木蝨……一六
蠅……一五　青蒿蠹蟲……五　蜚蝨……一七
縗桑蠃即桑牛……一四　卷四十三　水蛇……一八
石龍子即蜥蜴……八　鱗之一龍九種　蛇婆……一九
馬陸……八　龍……一　黃頷蛇……一九
山蛩蟲……九　弔即紫稍花……四　蝮蛇……二〇
蚯蚓……一〇　蛟龍……五　蛎……二一
蝸牛……一二　鼉龍……五　藍蛇……二二
蛞蝓……一四　鯪鯉即穿山甲……六　兩頭蛇……二二
石龍子即蜥蜴……八　天蛇……二三

布……三　履屧鼻繩……七　鐵椎柄……一二
綿……三　自經死繩……八　銃楔……一二
褌襠……四　黦牀鞋……八　刀鞘……一二
汗衫……四　死人枕席……八　馬鞭……一二
孝子衫……五　服器之二五十四種　箭笴及鏃……一二
病人衣……五　紙……八　弓弩絃……一二
衣帶……五　紡車絃……一二
頭巾……五　青紙……九　棱頭……一二
幞頭……五　印紙……九　連枷闕……一二
皮巾子……五　桐油繖紙……九　揔攏尖……一二
皮腰袋……六　歷日……九　桄篦……一二
繖腳布……六　鍾馗……九　鍼線袋……一二
敗天公笠即……六　桃符……一〇　蒲扇……一二
故簑衣……六　桃橛……一〇　蒲席……一三
氈屜……六　救月杖……一〇　簟……一三
皮鞾……六　撥火杖……一〇　簾箔……一三
麻鞋……六　吹火筒……一二　漆器……一四
草鞋……七　鑿柄木……一二　研硃石鎚……一四
燈盞……一二　草麻繩索……一七　蠐螬即蜾蠃……九
燈盞油……一二　馬絆繩……一八　蟲白蠟……一〇
車脂……一四　縛豬繩……一八　紫鉚即紫梗……一一
敗船茹……一五　牛牽……一八　五倍子百藥煎……一二
故木砧……一五　廁籌……一八　螳螂桑螵蛸……一六
杓……一五　尿桶……一八　雀�piào即天漿子……一七
筋……一五　卷三十九　蠶……一八
飄……一五　蟲之一二十三卵生上種　原蠶即晚蠶……一三
鍋蓋……一六　石蠶……一三
飯籮……一六　蜂蜜……二　九香蟲……二四
蒸籠……一六　蜜蠟……四　海蠶……二四
炊箪布……一七　蜜蜂……五　雪蠶……二四
故炊帚……一七　土蜂……六　枸杞蟲……二五
弊帚……一七　大黃蜂……六　藘香蟲……二五
簸箕舌……一七　露蜂房……七　卷四十
竹籃……一七　竹蜂……九　蟲之二二十二卵生下種　青蛉……一
魚笱……一七　赤翅蜂……九
魚網……一七　獨腳蜂……九

蛺蝶……一　狗蠅……一五　阜莢蠹蟲……一九
蜻蛉即蜻蜓……二　牛蝨……一五　茶蛀蟲……一九
楊雞即紅娘子……二　人蝨……一六　蚱蟬……一九
衆貓……三　卷四十一　蟬蛻……一九
斑蠶……四　蟲之三十一化生三種　蟬花……一七
芫青……五　螬蠐……一八　蜣螂……一八
葛上亭長……六　乳蟲……二　天牛……九
地膽……六　木蠹蟲……三　螻蛄……一〇
蜘蛛……七　桑蠹蟲……三　螢火……一一
草蜘蛛……九　柳蠹蟲……三　衣魚……一二
壁錢……一〇　桃蠹蟲……四　鼠婦……一三
蝗蝻即土蜘蛛……一〇　桂蠹蟲……四　塵蟲……一四
蠷……一二　柘蠹蟲……四　斑蠭……一五
水蛭……一二　棗蠹蟲……四　行夜……一五
蟻……一四　竹蠹蟲……四　竈馬……一五
青腰蟲……一四　蘆蠹蟲……五　蠹魚……一六
蚓……一四　蒼耳蠹蟲……五　木蝨……一六
蠅……一五　青蒿蠹蟲……五　蜚蝨……一七

竹蟲……一八　溪鬼蟲……一五　守宮……九
卷四十二　沙蝨……一六　蛤蚧……一〇
蟲之四十三濕生二種　水黽……一六　鹽龍……一一
附錄七種　豉蟲……一六　鱗之二一蛇一十七種　蠑螈……一一
蟾蜍……一一　砂挼子……一六　蛇蜕……一一
蝦蟆……一六　蛻蟲……一六　蚺蛇……一三
蝌蚪……一六　蠱蛇……一四
黿……五　風驢肚內蟲……一七　鱗蛇……一四
蝌蚪……六　蠱蟲……一七　白花蛇……一五
地鼈……六　木蠹蟲……三　螻蛄……一〇
蜘蛛……七　桑蠹蟲……三　螢火……一一
草蜘蛛……九　柳蠹蟲……三　衣魚……一二
壁錢……一〇　桃蠹蟲……四　鼠婦……一三
蝗蝻即土蜘蛛……一〇　桂蠹蟲……四　塵蟲……一四
蠷……一二　柘蠹蟲……四　斑蠭……一五
水蛭……一二　棗蠹蟲……四　行夜……一五
蟻……一四　竹蠹蟲……四　竈馬……一五
青腰蟲……一四　蘆蠹蟲……五　蠹魚……一六
蚓……一四　蒼耳蠹蟲……五　木蝨……一六
蠅……一五　青蒿蠹蟲……五　蜚蝨……一七
縗桑蠃即桑牛……一四　卷四十三　水蛇……一八
石龍子即蜥蜴……八　鱗之一龍九種　蛇婆……一九
馬陸……八　龍……一　黃頷蛇……一九
山蛩蟲……九　弔即紫稍花……四　蝮蛇……二〇
蚯蚓……一〇　蛟龍……五　蛎……二一
蝸牛……一二　鼉龍……五　藍蛇……二二
蛞蝓……一四　鯪鯉即穿山甲……六　兩頭蛇……二二
石龍子即蜥蜴……八　天蛇……二三

苟印……二二　鱗魚……八　鱗之四無鱗魚二十八
蛇角即骨喘犀……二二　鮒魚……八　種附九種
諸蛇……二二　嘉魚……九　鱧魚……一五
卷四十四　鯛魚……九　鰋鱨魚……一六
鱗之三魚二十一種　鯽魚……九　海鰋鱨……一七
鯉魚……一〇　魴魚即鯿魚……一〇　鱓魚……一七
鱒魚即赤眼魚……一〇　鯊魚……一〇　鱘魚……一八
鱮魚即鰱魚……一一　鱸魚……一一　鱣魚……一九
鯖魚……一一　鱖魚……一二　鱣魚即黃魚……一九
鱸魚……一二　鯖魚……一二　海蛇……一九
鱯魚即鰕魚……一二　鱠魚……一三　綠毛龜……一九
鯇魚即草魚……一二　杜父魚……一三　蠵龜……二〇
青魚……一三　牛魚……一三　鰕……二〇
竹魚……一三　石斑魚……一三　海鰕……二〇
石鮅魚……一四　鱮魚即鮎魚……一四　海馬……二〇
鰤魚……一四　黃顙魚……一四　攝龜……二一
白魚……一四　鰷魚……一四　附鮑魚即鰒魚……三〇
鯽魚……一五　鯔魚……一五　鼈……二一
鰂魚……一五　鰿魚……一五　文蛤……二一
石首魚……一五　河豚魚……一五　蛤蜊即蛤粉……二二
金魚……一五　海豚魚……一五　能鼈……二二
比目魚……一五　魚脂……一五　蠏……二二
卷四十五　朱鼈……一六　擔羅……二三
介之一龜鼈一十七種　珠鼈……一六　車螯……二三
介之二蚌蛤二十九種　水龜……一七　牡蠣……二四
秦龜……一七　蚌……二四
文鰩魚……一七　馬刀……二四
魚虎……一七　蠙……二四
魚師……一八　玳瑁……二五
魚鱗……一八　龜……二五
魚子……一八　蟹……二五
卷四十六　鱉……二六
介之二蚌蛤二十九種　螃蜞……二六
牡蠣……二六　蜆……二六
蠙……二七　蜯……二七
玳瑁……二七　蠯……二七
馬刀……二七　蜌蜞……二七
蠯……二八　蜞……二八
蜌蜞……二八　蝦……二八
蜞……二八　鰕……二九
蝦……二九　鰕虎……二九
鰕虎……二九　鯊……二九
鯊……三〇　鰐……三〇
鰐……三〇　鱷……三〇
鱷……三一　鼉……三一
鼉……三一　蝘蜓即守宮……三一
蝘蜓即守宮……三一　蛇……三二
蛇……三二　蝮蛇……三二
蝮蛇……三二　白花蛇……三三
白花蛇……三三　烏蛇……三三
烏蛇……三三　蚺蛇……三四
蚺蛇……三四　蟒蛇……三四
蟒蛇……三四　水蛇……三四
水蛇……三四　土蛇……三四
土蛇……三四　蛇醫……三四
蛇醫……三四　蛇蛻……三四
蛇蛻……三四　蛇銜……三四
蛇銜……三四　蛇牀子……三四
蛇牀子……三四　蛇含石……三四
蛇含石……三四　蛇黃……三四
蛇黃……三四　蛇毒……三四
蛇毒……三四　蛇虱……三四
蛇虱……三四　蛇退紋……三四
蛇退紋……三四　蛇衣……三四
蛇衣……三四　蛇蛻皮……三四
蛇蛻皮……三四　蛇脫……三四
蛇脫……三四　蛇舌……三四
蛇舌……三四　蛇涎……三四
蛇涎……三四　蛇卵……三四
蛇卵……三四　蛇肉……三四
蛇肉……三四　蛇膽……三四
蛇膽……三四　蛇血……三四
蛇血……三四　蛇骨……三四
蛇骨……三四　蛇頭……三四
蛇頭……三四　蛇尾……三四
蛇尾……三四　蛇鱗……三四
蛇鱗……三四　蛇皮……三四
蛇皮……三四　蛇肝……三四
蛇肝……三四　蛇心……三四
蛇心……三四　蛇腸……三四
蛇腸……三四　蛇胞……三四
蛇胞……三四　蛇胆……三四
蛇胆……三四　蛇脂……三四
蛇脂……三四　蛇肪……三四
蛇肪

苟印……二二　鱗魚……八　鱗之四無鱗魚二十八
蛇角即骨喘犀……二二　鮒魚……八　種附九種
諸蛇……二二　嘉魚……九　鱧魚……一五
卷四十四　鯛魚……九　鰋鱨魚……一六
鱗之三魚二十一種　鯽魚……九　海鰋鱨……一七
鯉魚……一〇　魴魚即鯿魚……一〇　鱓魚……一七
鱒魚即赤眼魚……一〇　鯊魚……一〇　鱘魚……一八
鱮魚即鰱魚……一一　鱸魚……一一　鱣魚……一九
鯖魚……一一　鱖魚……一二　鱣魚即黃魚……一九
鱸魚……一二　鯖魚……一二　海蛇……一九
鱯魚即鰕魚……一二　鱠魚……一三　綠毛龜……一九
鯇魚即草魚……一二　杜父魚……一三　蠵龜……二〇
青魚……一三　牛魚……一三　鰕……二〇
竹魚……一三　石斑魚……一三　海鰕……二〇
石鮅魚……一四　鱮魚即鮎魚……一四　海馬……二〇
鰤魚……一四　黃顙魚……一四　攝龜……二一
白魚……一四　鰷魚……一四　附鮑魚即鰒魚……三〇
鯽魚……一五　鯔魚……一五　鼈……二一
鰂魚……一五　鰿魚……一五　文蛤……二一
石首魚……一五　河豚魚……一五　蛤蜊即蛤粉……二二
金魚……一五　海豚魚……一五　能鼈……二二
比目魚……一五　魚脂……一五　蠏……二二
卷四十五　朱鼈……一六　擔羅……二三
介之一龜鼈一十七種　珠鼈……一六　車螯……二三
介之二蚌蛤二十九種　水龜……一七　牡蠣……二四
秦龜……一七　蚌……二四
文鰩魚……一七　馬刀……二四
魚虎……一七　蠙……二四
魚師……一八　玳瑁……二五
魚鱗……一八　龜……二五
魚子……一八　蟹……二五
卷四十六　鱉……二六
介之二蚌蛤二十九種　螃蜞……二六
牡蠣……二六　蜆……二六
蠙……二七　蜯……二七
玳瑁……二七　蠯……二七
馬刀……二七　蜌蜞……二七
蠯……二八　蜞……二八
蜌蜞……二八　蝦……二八
蜞……二八　鰕……二九
蝦……二九　鰕虎……二九
鰕虎……二九　鯊……二九
鯊……三〇　鰐……三〇
鰐……三〇　鱷……三〇
鱷……三一　鼉……三一
鼉……三一　蝘蜓即守宮……三一
蝘蜓即守宮……三一　蛇……三二
蛇……三二　蝮蛇……三二
蝮蛇……三二　白花蛇……三三
白花蛇……三三　烏蛇……三三
烏蛇……三三　蚺蛇……三四
蚺蛇……三四　蟒蛇……三四
蟒蛇……三四　水蛇……三四
水蛇……三四　土蛇……三四
土蛇……三四　蛇醫……三四
蛇醫……三四　蛇蛻……三四
蛇蛻……三四　蛇銜……三四
蛇銜……三四　蛇牀子……三四
蛇牀子……三四　蛇含石……三四
蛇含石……三四　蛇黃……三四
蛇黃……三四　蛇毒……三四
蛇毒……三四　蛇虱……三四
蛇虱……三四　蛇退紋……三四
蛇退紋……三四　蛇衣……三四
蛇衣……三四　蛇蛻皮……三四
蛇蛻皮……三四　蛇脫……三四
蛇脫……三四　蛇舌……三四
蛇舌……三四　蛇涎……三四
蛇涎……三四　蛇卵……三四
蛇卵……三四　蛇肉……三四
蛇肉……三四　蛇膽……三四
蛇膽……三四　蛇血……三四
蛇血……三四　蛇骨……三四
蛇骨……三四　蛇頭……三四
蛇頭……三四　蛇尾……三四
蛇尾……三四　蛇鱗……三四
蛇鱗……三四　蛇皮……三四
蛇皮……三四　蛇肝……三四
蛇肝……三四　蛇心……三四
蛇心……三四　蛇腸……三四
蛇腸……三四　蛇胞……三四
蛇胞……三四　蛇胆……三四
蛇胆……三四　蛇脂……三四
蛇脂……三四　蛇肪……三四
蛇肪

馬……三七　驢……四一　騾……四四　駝……四四　酪……四五　酥……四六　醍醐……四六　乳腐……四七　阿膠……四七　黃明膠……四九　牛黃……五〇　鮓苔……五一　狗寶……五一　底野迦……五二　諸血……五二　諸朽骨……五二　震肉……五三　敗鼓皮……五三

卷五十一　獸之三　二十八種

麅……五三　六畜毛甲蹄……五三　六畜心……五四　諸肉有毒……五四　解諸肉毒……五五　雙頭鹿……五六　獅……一　虎……二　豹……五　貓……六　獾……一〇　野馬……一一　野豬……一二　豪豬……一三

熊……一三　羬羊……一五　山羊……一七　鹿……一七　麋……二四　麅……二六　麝……二六　獺……二七　狐……三三　貉……三五　鼬……三〇　貂……三一　風狸……三三　鼩鼠……三四　鼫鼠即鼠狼……五〇　鼹鼠……五〇　食蛇鼠……五〇　猬……五〇　獌之四　寓怪八種　人屎……六　小兒胎屎……八　人尿……八　婦人月水……一四　人血……一五　人精……一五　口津唾……一六　齒垢……一六　頭垢……一六

犭……一六　狼……一七　猞猁……一七　猩猩……一七　玃……一八　猵……一八　猴……一八　猿……一八　果然……一九　猩猩……二〇　狒狒……二〇　獼猴……二一　狨……二一　狖……二一　人肉……二一　木乃伊……二二　方民……二二　人傀……二三　人汗……二三

獸之三　鼠一十二種

耳塞……五　眼淚……一六　膝垢……五　人氣……一七　爪甲……五　人魄……一七　髭鬚……一七　陰毛……一七　人骨……一八　天靈蓋……一八　人胞……一九　胞衣水……二〇　初生臍帶……二一　人勢……二一　人膽……二一　人肉……二一　人乳汁……二二　人涎……二二　人津……二三　人淚……二三　人唾……二三　人溺……二三　人糞……二三　人垢……二三　人痂……二三　人疥……二三　人痣……二三　人瘡……二三　人瘢……二三　人癬……二三　人疣……二三　人目……二三　人耳……二三　人鼻……二三　人口……二三　人舌……二三　人齒……二三　人喉……二三　人手……二三　人足……二三　人毛……二三　人皮……二三　人筋……二三　人脈……二三　人骨……二三　人髓……二三　人心……二三　人肝……二三　人脾……二三　人肺……二三　人腎……二三　人膽……二三　人腸……二三　人胃……二三　人脬……二三　人脂……二三　人膏……二三　人肪……二三　人血……二三　人精……二三　人魂……二三　人魄……二三　人神……二三　人志……二三　人意……二三　人思……二三　人智……二三　人慧……二三　人恐……二三　人驚……二三　人憂……二三　人悲……二三　人喜……二三　人怒……二三　人欲……二三　人愛……二三　人憎……二三　人五藏……二三　人六腑……二三　人形……二三　人聲……二三　人音……二三　人息……二三　人氣……二三　人病……二三　人死……二三　人屍

馬……三七　驢……四一　騾……四四　駝……四四　酪……四五　酥……四六　醍醐……四六　乳腐……四七　阿膠……四七　黃明膠……四九　牛黃……五〇　鮓苔……五一　狗寶……五一　底野迦……五二　諸血……五二　諸朽骨……五二　震肉……五三　敗鼓皮……五三

卷五十一　獸之三　二十八種

麅……五三　六畜毛甲蹄……五三　六畜心……五四　諸肉有毒……五四　解諸肉毒……五五　雙頭鹿……五六　獅……一　虎……二　豹……五　貓……六　獾……一〇　野馬……一一　野豬……一二　豪豬……一三

熊……一三　羬羊……一五　山羊……一七　鹿……一七　麋……二四　麅……二六　麝……二六　獺……二七　狐……三三　貉……三五　鼬……三〇　貂……三一　風狸……三三　鼩鼠……三四　鼫鼠即鼠狼……五〇　鼹鼠……五〇　食蛇鼠……五〇　猬……五〇　獌之四　寓怪八種　人屎……六　小兒胎屎……八　人尿……八　婦人月水……一四　人血……一五　人精……一五　口津唾……一六　齒垢……一六　頭垢……一六

犭……一六　狼……一七　猞猁……一七　猩猩……一七　玃……一八　猵……一八　猴……一八　猿……一八　果然……一九　猩猩……二〇　狒狒……二〇　獼猴……二一　狨……二一　狖……二一　人肉……二一　木乃伊……二二　方民……二二　人傀……二三　人汗……二三

獸之三　鼠一十二種

耳塞……五　眼淚……一六　膝垢……五　人氣……一七　爪甲……五　人魄……一七　髭鬚……一七　陰毛……一七　人骨……一八　天靈蓋……一八　人胞……一九　胞衣水……二〇　初生臍帶……二一　人勢……二一　人膽……二一　人肉……二一　人乳汁……二二　人涎……二二　人津……二三　人淚……二三　人唾……二三　人溺……二三　人糞……二三　人垢……二三　人痂……二三　人疥……二三　人痣……二三　人瘡……二三　人瘢……二三　人癬……二三　人疣……二三　人目……二三　人耳……二三　人鼻……二三　人口……二三　人舌……二三　人齒……二三　人喉……二三　人手……二三　人足……二三　人毛……二三　人皮……二三　人筋……二三　人脈……二三　人骨……二三　人髓……二三　人心……二三　人肝……二三　人脾……二三　人肺……二三　人腎……二三　人膽……二三　人腸……二三　人胃……二三　人脬……二三　人脂……二三　人膏……二三　人肪……二三　人血……二三　人精……二三　人魂……二三　人魄……二三　人神……二三　人志……二三　人意……二三　人思……二三　人智……二三　人慧……二三　人恐……二三　人驚……二三　人憂……二三　人悲……二三　人喜……二三　人怒……二三　人欲……二三　人愛……二三　人憎……二三　人五藏……二三　人六腑……二三　人形……二三　人聲……二三　人音……二三　人息……二三　人氣……二三　人病……二三　人死……二三　人屍

自然銅

宿州

銀

礦銅



錫鉛脂銀礦

鉛

錫同



鐵

密陀僧

鋼鐵



自然銅

宿州

銀

礦銅



錫鉛脂銀礦

鉛

錫同



鐵

密陀僧

鋼鐵



金石部玉類

玉



瑚珊



青琅玕



馬腦

石寶



水精



玻瓈



琉璃



金石部玉類

玉



瑚珊



青琅玕



馬腦

石寶



水精



玻瓈



琉璃



紫石英



雲母



石薩菩



峨眉山

白石英



丹砂



雄黃

水銀

雌黃

紫石英



雲母



石薩菩



峨眉山

白石英



丹砂



雄黃

水銀

雌黃

石膏

長石

理石



方解石



滑石



五色石脂



不灰木

有木石二種

滁州



無名異



石膏

長石

理石



方解石



滑石



五色石脂



不灰木

有木石二種

滁州



無名異



井泉石

石鍾乳



蜜栗子



孽殷土

腦石



炭石

油腦石



灰石礦



井泉石

石鍾乳



蜜栗子



孽殷土

腦石



炭石

油腦石



灰石礦



海浮石



金石部石類下

陽起石



代赭石



慈石

禹餘糧

中有水者，石中黃

海浮石



金石部石類下

陽起石



代赭石



慈石

禹餘糧

中有水者，石中黃

青空

色白腹實者扁青



青綠

青曾



石膽



石礬

金星石



石砒



石婆婆



青空

色白腹實者扁青



青綠

青曾



石膽



石礬

金星石



石砒



石婆婆



青礞石



白羊石

黑羊石

花乳石

金牙石



金剛石



蠶石

越砥

石碾

麥飯石



青礞石



白羊石

黑羊石

花乳石

金牙石



金剛石



蠶石

越砥

石碾

麥飯石



水中白石



石蟹

南海



燕石

蛇石

南恩州



石蠶

黃蛇



石髓

霹靂石

水中白石



石蟹

南海



燕石



蛇石

南恩州



石蠶



黃蛇



石髓

霹靂石

石部鹵石類

鹽海

鹽井



鹽池

鹽石

石部鹵石類

海鹽

井鹽



池鹽



石鹽

戎鹽



鹵鹹



光明鹽



凝水石

石消　石精玄





砒礵　消芒消朴





礬石　砂蓬





礬綠　石硫黃

石消　石精玄





砒礵　消芒消朴





礬石　砂蓬





礬綠　石硫黃

草部山草類上

甘草

人參

黃耆

沙參

萹蓄

長松

桔梗

黃精

草部山草類上

甘草

人參

黃耆

沙參

萹蓄

長松

桔梗

黃精

萎蕤

肉蓯蓉



母知

當列



陽瑣



朮蒼



赤箭天痲

朮白



萎蕤

肉蓯蓉



母知

當列



陽瑣



朮蒼



赤箭天痲

朮白



狗脊

巴戟天

貫衆



遠志

淫羊藿



玄參

仙茅

地榆

狗脊

巴戟天

貫衆



遠志

淫羊藿



玄參

仙茅

地榆

丹參

孫王

牡蒙

紫參



紫草

白頭翁

三七



白及

七三土

植物圖考有三種

衡州

廣西

丹參

孫王

牡蒙

紫參



紫草

白頭翁

三七



白及

七三土

植物圖考有三種

衡州

廣西

草部山草類下

黃連



黃芩

胡黃連



芄蘭

柴胡葉韭

前胡

柴胡葉竹

防風

草部山草類下

黃連



黃芩

胡黃連



芄蘭

柴胡葉韭

前胡

柴胡葉竹

防風

羌活　都管草

獨活大而節疎

土當歸　升麻



苦參　延胡索



白鮮皮　貝母

羌活　都管草

獨活大而節疎

土當歸　升麻



苦參　延胡索



白鮮皮　貝母

山慈姑

水仙

石蒜

白茅

地筋菅茅



龍膽

芒



細辛

山慈姑

水仙

石蒜

白茅

地筋菅茅



龍膽

芒



細辛

杜衡

鬼督郵

己及



徐長卿

白薇

珠砂根



白前

辟虺雷

杜衡

鬼督郵

己及



徐長卿

白薇

珠砂根



白前

辟虺雷

參　拳



羅地錦

草線鐵



牛金紫



草部芳草類

當　歸

蛇　牀

蘼蕪藭芎

藁　本

參　拳



羅地錦

草線鐵



牛金紫



草部芳草類

當　歸

蛇　牀

蘼蕪藭芎

藁　本

柰山

廣州木香



薑廉

甘松香

藥芍

蜘蛛香



丹牡

白芷香



柰山

廣州木香



薑廉

甘松香

藥芍

蜘蛛香



丹牡

白芷香



杜若

高良薑

紅豆蔻

山薑

豆蔻草

山薑花

白豆蔻



益智子

縮砂蜜

蓽茇

杜若

高良薑

紅豆蔻

山薑

豆蔻草

山薑花

白豆蔻



益智子

縮砂蜜

蓽茇

補骨脂

蒟醬

葚葉



黃薑

豌豆肉蔻



鬱金

荊三稜

蓬莪茂

石三稜

補骨脂

蒟醬

葚葉



黃薑

豌豆肉蔻



鬱金

荊三稜

蓬莪茂

石三稜

莎草香附子

茉莉



瑞香

鬱金香

排草香



茅香

迷迭香

白茅香

莎草香附子

茉莉



瑞香

鬱金香

排草香



茅香

迷迭香

白茅香

蘭草



澤蘭

薰香

薰草零陵香

蘭花

蕙香

馬蘭

菉香石



蘭草



澤蘭

薰香

薰草零陵香

蘭花

蕙香

馬蘭

菉香石




假蘇荊芥
牻牛兒苗
薄荷
赤車使者


荏
積雪草
白蘇
回回蘇
紫蘇


假蘇荊芥
牻牛兒苗
薄荷
赤車使者


荏
積雪草
白蘇
回回蘇
紫蘇

水蘇 雞蘇

石薺苨

薺苨

草部隰草類上

菊

蒿 艾



野菊

蒼耳草

水蘇 雞蘇

石薺苨

薺苨

草部隰草類上

菊

蒿 艾



野菊

蒼耳草

白艾

蒿蒌茵



千年艾



青蒿



黃花蒿



角蒿

白蒿



蘼蒿



抱孃蒿

白艾

蒿蒌茵



千年艾



青蒿



黃花蒿



角蒿

白蒿



蘼蒿



抱孃蒿

馬先蒿

牡蒿

齊頭蒿

陰地厥



九牛草

芜蔚益母



薇銜

蘩菜



白花芜蔚

草枯夏

馬先蒿

牡蒿

齊頭蒿

陰地厥



九牛草

芜蔚益母



薇銜

蘩菜



白花芜蔚

草枯夏


劉寄奴
麗春草
曲節草
六月霜
旋覆花
金沸草


青葙子
紅藍花
雞冠花
番紅花


劉寄奴
麗春草
曲節草
六月霜
旋覆花
金沸草


青葙子
紅藍花
雞冠花
番紅花

大薊



續斷

小薊

苦芙

單州漏盧

秦州漏盧



沂州漏盧

海州漏盧

大薊



續斷

小薊

苦芙

單州漏盧

秦州漏盧



沂州漏盧

海州漏盧


飛廉
苘麻
苧麻
大青


小青
蠡實
馬蘭
胡盧巴
惡實
牛蒡


飛廉
苘麻
苧麻
大青


小青
蠡實
馬蘭
胡盧巴
惡實
牛蒡


蒿 豨 薟
耳 泉
蒼耳
葉 箬
精 名 天 菇 地


荷 蘘 荻 蘆
麻 黃 蕉 甘


蒿 豨 薟
耳 泉
蒼耳
葉 箬
精 名 天 菇 地


荷 蘘 荻 蘆
麻 黃 蕉 甘

草部隰草類下

紫菀

黃地

女菀即白菀



牛膝

木賊



常龍草



鬚龍草



燈心草



草部隰草類下

紫菀

黃地

女菀即白菀



牛膝

木賊



常龍草



鬚龍草



燈心草



麥蘢冬



搥胡根

萱草

淡竹葉

鴨跖草

竹葉菜

葵蜀

冬葵子

黃蜀葵

麥蘢冬



搥胡根

萱草

淡竹葉

鴨跖草

竹葉菜

葵蜀

冬葵子

黃蜀葵

葵菟

漿酸

葵龍

草蹄鹿

泉羊蜀

州款冬花

醬敗

秦州款冬花

葵菟

漿酸

葵龍

草蹄鹿

泉羊蜀

州款冬花

醬敗

秦州款冬花

鼠麴草 佛耳

馬蹄決明



迎春花

茫芒決明



王不留行



地膚 落帚

羅春翦

瞿麥

鼠麴草 佛耳

馬蹄決明



迎春花

茫芒決明



王不留行



地膚 落帚

羅春翦

瞿麥

蔗　蓴

翦紅紗

前　車



金蓋草

狗舌草

含　蛇

馬鞭草



龍牙

鼠尾草



蔗　蓴

翦紅紗

前　車



金蓋草

狗舌草

含　蛇

馬鞭草



龍牙

鼠尾草



狼把草

鱧腸

旱蓮



狗尾草



小連翹旱蓮

連翹

水英



陸英蒴藿



藍蓼



狼把草

鱧腸

旱蓮



狗尾草



小連翹旱蓮

連翹

水英



陸英蒴藿



藍蓼



大葉馬藍



槐葉木藍

蓼赤蓼青



莊草

甘藍

吳藍葉蒿

蓼毛

蓼馬蓼水

大葉馬藍



槐葉木藍

蓼赤蓼青



莊草

甘藍

吳藍葉蒿

蓼毛

蓼馬蓼水

火炭母草



虎杖

三白草



蓧蒿草



蒿蓄



藜蒺

草蘞



沙苑蒺藜



火炭母草



虎杖

三白草



蓧蒿草



蒿蓄



藜蒺

草蘞



沙苑蒺藜



梅楊地

穀精草



梅楊水



海金沙

丁地花紫

蚣蜈地

消腫見

筠州

半邊蓮

梅楊地

穀精草



梅楊水



海金沙

丁地花紫

蚣蜈地

消腫見

筠州

半邊蓮

攀倒甑

宜州



水甘草

筠州

草部毒草類

大黃



狼毒

商陸

防葵

襄陽



攀倒甑

宜州



水甘草

筠州

草部毒草類

大黃



狼毒

商陸

防葵

襄陽



狼牙



北大戟

茄蔺

南大戟

信州

澤漆

貓兒眼

續隨子

千金子

甘遂

芫花根

天仙子



狼牙



北大戟

茄蔺

南大戟

信州

澤漆

貓兒眼

續隨子

千金子

甘遂

芫花根

天仙子



雲實

黏刺

博洛迴

似蓖麻子有刺



蓖麻

常山蜀漆



藜蘆

射罔

草烏頭

烏頭附子



白附子



雲實

黏刺

博洛迴

似蓖麻子有刺



蓖麻

常山蜀漆



藜蘆

射罔

草烏頭

烏頭附子



白附子



虎掌天南



蒟蒻



由跋



半夏



蚤休



重葉鬼臼



七葉鬼臼

射干鳶尾



虎掌天南



蒟蒻



由跋



半夏



蚤休



重葉鬼臼



七葉鬼臼

射干鳶尾



玉簪花



坐拳草

鳳仙花

曼陀羅花

羊躑躅

闊羊花

蕘花

黃芫花

芫花

醉魚草

玉簪花



坐拳草

鳳仙花

曼陀羅花

羊躑躅

闊羊花

蕘花

黃芫花

芫花

醉魚草

蓅草

石龍芮

胡椒菜

茵蕳



莧毛

有毛石龍芮

卽毛蕫

牛扁

潞州



格注草

濟南



蕁麻



海芋

觀音蓮



蓅草

石龍芮

胡椒菜

茵蕳



莧毛

有毛石龍芮

卽毛蕫

牛扁

潞州



格注草

濟南



蕁麻



海芋

觀音蓮





本草綱目圖卷中

草部蔓草類

合肥張士瑜珩審定



本草綱目圖卷中

草部蔓草類

合肥張士瑜珩審定


使君子
懸鉤子
木鼈子
蛇莓

藤榼子
木鼈番
知預子
兜鈴馬
獨行根


使君子
懸鉤子
木鼈子
蛇莓

藤榼子
木鼈番
知預子
兜鈴馬
獨行根

牽牛子　旋花



白牽牛　紫葳



營實　栝樓天花粉



月季花　王瓜



牽牛子　旋花



白牽牛　紫葳



營實　栝樓天花粉



月季花　王瓜



葛根

天蘘冬

黃環

百部

烏首何

莢拔



茯苓土



蓐薜



葛根

天蘘冬

黃環

百部

烏首何

莢拔



茯苓土



蓐薜



白薇

鼠李



女菱

鸛抱

宜州



伏雞子

天台

山豆根

九仙子

武當

黃藥子

白薇

鼠李



女菱

鸛抱

宜州



伏雞子

天台

山豆根

九仙子

武當

黃藥子

解毒子

苦藥



白藥子



赤藥子

威靈仙

通草卽木通

茜草

木脫通

今通草

己防

解毒子

苦藥



白藥子



赤藥子

威靈仙

通草卽木通

茜草

木脫通

今通草

己防

天壽根
天台
白菟藿
交州
釣藤
白花藤
交州

白英
排風子
赤地利
五毒草
蘿摩砂合子
婆婆鍼線袋
紫葛

天壽根
天台
白菟藿
交州
釣藤
白花藤
交州

白英
排風子
赤地利
五毒草
蘿摩砂合子
婆婆鍼線袋
紫葛


烏薇苺
五葉藤
羊桃
草葎
勒草
石絡


忍冬金銀花
木蓮
薜荔
千歲藁
天仙藤


烏薇苺
五葉藤
羊桃
草葎
勒草
石絡


忍冬金銀花
木蓮
薜荔
千歲藁
天仙藤

紫金藤

福州

清風藤

南藤



百棱藤

天台



落鴈木

雅州

黃藤

千里及

千里光

瓜藤

施州

紫金藤

福州

清風藤

南藤



百棱藤

天台



落鴈木

雅州

黃藤

千里及

千里光

瓜藤

施州

金棱藤

施州

合春藤

天台



獨用藤

施州



耆婆藤

天台

石合草

施州

野猪尾

施州

金棱藤

施州

合春藤

天台



獨用藤

施州



耆婆藤

天台

石合草

施州

野猪尾

施州

草部水草類

澤瀉

羊蹄

蘄草

酸模

白菖

龍舌草

黃菖蒲香



石菖蒲

草部水草類

澤瀉

羊蹄

蘄草

酸模

白菖

龍舌草

黃菖蒲香



石菖蒲

菱　蒪



蘋

四葉菜



水　萍

小萍

大藻



萍蓬草

水粟



藻海藻水



苔

鳧葵

蘊海蘊水

鰓草

蕈

馬蹄草



菱　蒪



蘋

四葉菜



水　萍

小萍

大藻



萍蓬草

水粟



藻海藻水



苔

鳧葵

蘊海蘊水

鰓草

蕈

馬蹄草



草部石草類

石韋

石斛

金釵花

金星草

面

骨碎補

胡猻薑

海帶



越王餘算



昆布



草部石草類

石韋

石斛

金釵花

金星草

面

骨碎補

胡猻薑

海帶



越王餘算



昆布



石長生

鳳尾草

垂石

福州

石蒐

武當山

天景

愼火草

佛甲草

石胡荽

植物圖考一種

鷺不食草

虎耳草

石荷葉

螺厣草

鏡面草



石長生

鳳尾草

垂石

福州

石蒐

武當山

天景

愼火草

佛甲草

石胡荽

植物圖考一種

鷺不食草

虎耳草

石荷葉

螺厣草

鏡面草



酢漿草

三葉酸



離扇草

脾寒草

地錦

血見愁

仙人草



紫背金盤



仙人掌草

崖椒

酢漿草

三葉酸



離扇草

脾寒草

地錦

血見愁

仙人草



紫背金盤



仙人掌草

崖椒

草部苔類

陟釐

水綿

石髮



地衣

仰天皮

石蕊

雪茶

垣衣

在屋曰屋遊



百蕊草

多生瓦上開小黃花

秦州

昨葉何草

瓦松



土馬騣



烏韭



草部苔類

陟釐

水綿

石髮



地衣

仰天皮

石蕊

雪茶

垣衣

在屋曰屋遊



百蕊草

多生瓦上開小黃花

秦州

昨葉何草

瓦松



土馬騣



烏韭



卷柏	石松
	
玉柏	馬勃
	

草部有名未用

建水草	催風使
百藥祖	刺虎

卷柏	石松
	
玉柏	馬勃
	

草部有名未用

建水草	催風使
百藥祖	刺虎


石逍遙草
黃花丁
黃寮郎
百兩金

田母草
麻田
苦芥子
芥心草


石逍遙草
黃花丁
黃寮郎
百兩金

田母草
麻田
苦芥子
芥心草

布里草

胡堇草

汗質茆

小兒羣

獨腳仙



露筋草

撮石合草



蛇眼草



布里草

胡堇草

汗質茆

小兒羣

獨腳仙



露筋草

撮石合草



蛇眼草



穀部麻麥稻類





穀部麻麥稻類





小麥

雀麥



大麥

蕎麥

苦蕎

稻粳秫



小麥

雀麥



大麥

蕎麥

苦蕎

稻粳秫



穀部稷粟類 新增七種

稷

不黏



蘴

赤苗

黍

黏



芑

白苗

秬

黑黍

蜀黍



秫

一稈二米



玉蜀黍

穀部稷粟類 新增七種

稷

不黏



蘴

赤苗

黍

黏



芑

白苗

秬

黑黍

蜀黍



秫

一稈二米



玉蜀黍

粱　秫



粟　穄子



稗　薏苡

狼尾草　罌子粟

粱　秫



粟　穄子



稗　薏苡

狼尾草　罌子粟

穀部菽豆類

大豆

諸大豆皆同但分豆色

豌豆

小豆

諸小豆皆彷彿但分形

蠶豆

胡豆

豇豆



刀豆

藊豆

莢多不同



黎豆

熊爪豆

穀部菽豆類

大豆

諸大豆皆同但分豆色

豌豆

小豆

諸小豆皆彷彿但分形

蠶豆

胡豆

豇豆



刀豆

藊豆

莢多不同



黎豆

熊爪豆

菜部葷辛類

韭

胡葱

回回葱



葱

薤



蒜

大蒜



葫

白菘

薹

芥



菜部葷辛類

韭

胡葱

回回葱



葱

薤



蒜

大蒜



葫

白菘

薹

芥



白芥



菜菔



蔓菁



薑生



茼蒿

胡葵

邪蒿



胡蘿蔔

白芥



菜菔



蔓菁



薑生



茼蒿

胡葵

邪蒿



胡蘿蔔


水靳
芹
馬靳
紫蘇
茴香
藿香


蔊菜
白花菜
羅勒
蘭香
葶藶菜
辣米菜


水靳
芹
馬靳
紫蘇
茴香
藿香


蔊菜
白花菜
羅勒
蘭香
葶藶菜
辣米菜

菜部柔滑類

菠薐

赤根菜

菘菜

葛薍



蕹菜

薺菜



蘩縷

鷩腸菜



苜蓿

雞腸

莧



菜部柔滑類

菠薐

赤根菜

菘菜

葛薍



蕹菜

薺菜



蘩縷

鷩腸菜



苜蓿

雞腸

莧



野苣

苦蕒

白苣同



馬齒苋

萵苣



水苦蕒

蒲公英

地丁

翻白草

雞腿根

黃瓜菜

野苣

苦蕒

白苣同



馬齒苋

萵苣



水苦蕒

蒲公英

地丁

翻白草

雞腿根

黃瓜菜

生瓜菜

資州

蕺菜

魚腥草



落葵

藤菜



蕨



藿鹿

野綠豆

薇

大巢菜

野豌豆



藿灰

翹搖

小巢菜



生瓜菜

資州

蕺菜

魚腥草



落葵

藤菜



蕨



藿鹿

野綠豆

薇

大巢菜

野豌豆



藿灰

翹搖

小巢菜



芋　薯蕷

土芋　百合



卷丹

蠶石草

芋　薯蕷

土芋　百合



卷丹

蠶石草

菜部蔬菜類

茄

諸壺

匏

蒲盧



瓠

瓢

壺盧

冬瓜

南瓜



胡瓜

黃瓜



越瓜

菜瓜

絲瓜

天蘿

菜部蔬菜類

茄

諸壺

匏

蒲盧



瓠

瓢

壺盧

冬瓜

南瓜



胡瓜

黃瓜



越瓜

菜瓜

絲瓜

天蘿

菜部水菜類

紫菜



石花菜



石蓴



鹿角菜



苦瓜

癩蒲萄

菜部水菜類

紫菜



石花菜



石蓴



鹿角菜



苦瓜

癩蒲萄

菜部芝栭類

諸芝

香蕈

諸蕈菌蜧同

木耳

諸耳同

蘑菇蕈



龍鬚菜

菜部芝栭類

諸芝

香蕈

諸蕈菌蜧同

木耳

諸耳同

蘑菇蕈



龍鬚菜

竹　蓉

竹蓀



石　耳

地耳同



果部五果類

杏　旦　巴

李

西域

梅



杏

竹　蓉

竹蓀



石　耳

地耳同



果部五果類

杏　旦　巴

李

西域

梅



杏


栗

栗
梅 棚
天師栗
安羅子
桃


栗

栗
梅 棚
天師栗
安羅子
桃

果部山果類

海紅



梨



木瓜

棠梨

樝

樝子同

山樝

棠梂

柰

果羅巷

果部山果類

海紅



梨



木瓜

棠梨

樝

樝子同

山樝

棠梂

柰

果羅巷

柹　　椑

漆柹



柰　林　檎

林檎圓小

君　遷　子

牛嫩柹　丁香柹圓

柿

柑

安　石　榴

橙

橘

柹　　椑

漆柹



柰　林　檎

林檎圓小

君　遷　子

牛嫩柹　丁香柹圓

柿

柑

安　石　榴

橙

橘


柚
橘
金
枸櫞
香櫞長大近尺
枇杷


杏
銀
白果
梅
楊
櫻桃
桃
胡桃


柚
橘
金
枸櫞
香櫞長大近尺
枇杷


杏
銀
白果
梅
楊
櫻桃
桃
胡桃

榛子

鉤栗

芽栗

橡實

櫟斗子

櫧子

橲實

小櫟子

榛子

鉤栗

芽栗

橡實

櫟斗子

櫧子

橲實

小櫟子

果部夷果類

荔枝

龍眼



荔龍

橄欖



木威子同

三果

勒梨毗



勒摩菴

榧實



野杉

五斂子

陽桃

果部夷果類

荔枝

龍眼



荔龍

橄欖



木威子同

三果

勒梨毗



勒摩菴

榧實



野杉

五斂子

陽桃

海松子

五鬣子

椰子



檳榔



無漏子

波斯棗

金果

海棗



波羅蜜



枕椰子

董棕



無花果

莎木麪



海松子

五鬣子

椰子



檳榔



無漏子

波斯棗

金果

海棗



波羅蜜



枕椰子

董棕



無花果

莎木麪



果部味類

沙棠果

馬檳榔



都念子

倒捻子

枳椇

木蜜雞爪子

秦椒

蜀椒子光黑

蔓椒

崖椒

地椒



果部味類

沙棠果

馬檳榔



都念子

倒捻子

枳椇

木蜜雞爪子

秦椒

蜀椒子光黑

蔓椒

崖椒

地椒



胡椒



吳茱萸



蓽澄茄



食茱萸



五棓木

鹽麩子

皁莢

醋林子



茶茗

胡椒



吳茱萸



蓽澄茄



食茱萸



五棓木

鹽麩子

皁莢

醋林子



茶茗

果部蔬類

甜瓜瓜蒂



蒲萄

西瓜



蔓莫



猴獮桃

蔗甘

果部蔬類

甜瓜瓜蒂



蒲萄

西瓜



蔓莫



猴獮桃

蔗甘

果部水果類

蓮藕荷

芡

雞頭



芝

菱

烏芋

荸薺

慈姑



果部水果類

蓮藕荷

芡

雞頭



芝

菱

烏芋

荸薺

慈姑



木部香木類

杉

柏

側柏



圓柏

松



桂

牡桂

無子



木蘭

菌桂



辛夷

木筆



木部香木類

杉

柏

側柏



圓柏

松



桂

牡桂

無子



木蘭

菌桂



辛夷

木筆




沈香
檀香
丁香
降眞香
雞舌香


烏藥
楠
檀香
櫁
兜婁香


沈香
檀香
丁香
降眞香
雞舌香


烏藥
楠
檀香
櫁
兜婁香

楓香



沒藥



薰陸乳香

鼩鱗竭

血竭

阿魏



安息香

蘆薈



龍腦香

楓香



沒藥



薰陸乳香

鼩鱗竭

血竭

阿魏



安息香

蘆薈



龍腦香


胡桐淚


本草綱目圖卷下
木部喬木類
合肥張士瑜斯審定
蘗木黃蘗
根名檀桓
小蘗樹小
厚朴
杜仲
黃櫨


胡桐淚


本草綱目圖卷下
木部喬木類
合肥張士瑜斯審定
蘗木黃蘗
根名檀桓
小蘗樹小
厚朴
杜仲
黃櫨


椿
樗
梓
漆
楸


桐
油桐
梧桐
海桐
梧子桐


椿
樗
梓
漆
楸


桐
油桐
梧桐
海桐
梧子桐

楝

檀

黃檀三月生葉



槐

蒺藜

白檀五月生葉

秦皮

楸



皁莢

合歡

猪牙皁莢

楝

檀

黃檀三月生葉



槐

蒺藜

白檀五月生葉

秦皮

楸



皁莢

合歡

猪牙皁莢

肥皂莢

無患子

藥華

無食子

柳



詞梨勒

柳檵



柳櫸

肥皂莢

無患子

藥華

無食子

柳



詞梨勒

柳檵



柳櫸

水楊　杦杕

白楊　松楊

榆蕪黃　烏樠木



蘇枋木　樺木

水楊　杦杕

白楊　松楊

榆蕪黃　烏樠木



蘇枋木　樺木


花槲木
烏臼木
櫻槲
巴豆

大風子
相思子
海紅豆
豬腰子


花槲木
烏臼木
櫻槲
巴豆

大風子
相思子
海紅豆
豬腰子

石瓜



木部灌木類

桑

雞桑

楮

構

柘

奴柘小有刺

枳

枳實小
枳殼大

石瓜



木部灌木類

桑

雞桑

楮

構

柘

奴柘小有刺

枳

枳實小
枳殼大

枸橘　酸棗



梔子　梵棘核



山茱萸　木半夏



胡頹子　金櫻子



枸橘　酸棗



梔子　梵棘核



山茱萸　木半夏



胡頹子　金櫻子



李 郁



女 貞

鼠 李

牛李 皁李

冬 青

骨 枸

貓刺



山 礬



矛 衞

鬼箭

南 燭

烏飯葉



李 郁



女 貞

鼠 李

牛李 皁李

冬 青

骨 枸

貓刺



山 礬



矛 衞

鬼箭

南 燭

烏飯葉



五加皮

楊櫨



枸杞地骨皮

南石

牡荊

藥荊

蔓荊



紫荊

五加皮

楊櫨



枸杞地骨皮

南石

牡荊

藥荊

蔓荊



紫荊


蠟梅
密蒙花
伏牛花
虎刺
綿木


木槿
芙蓉
拒霜
桑扶
山茶


蠟梅
密蒙花
伏牛花
虎刺
綿木


木槿
芙蓉
拒霜
桑扶
山茶

柞木



賣子木

賈子木渠州

黃楊木



木天蓼

中州



放杖木

楤木



接骨木

大空

俗名苦蠽

柞木



賣子木

賈子木渠州

黃楊木



木天蓼

中州



放杖木

楤木



接骨木

大空

俗名苦蠽

木部寓木類

茯苓

豬苓

琥珀 鑒



雷丸



桑寄生

諸寄生同

木部寓木類

茯苓

豬苓

琥珀 鑒



雷丸



桑寄生

諸寄生同

木部苞木類

竹

天竹黃



仙人杖

蟲部卵生類上

蜜蜂



黃蜂蜂房



土蜂

竹蜂

木部苞木類

竹

天竹黃



仙人杖

蟲部卵生類上

蜜蜂



黃蜂蜂房



土蜂

竹蜂

蠑螈

赤翅蜂

蟲白蠟

蜂腳獨

蛸螵桑螂螳

鉚　紫

雀　蠹

子倍五

蠑螈

赤翅蜂

蟲白蠟

蜂腳獨

蛸螵桑螂螳

鉚　紫

雀　蠹

子倍五

蠶
九香蟲
永甯衛
蛾
繭
石蠶
枸杞蟲


蟲部卵生類下
蜻蛉
青蚨
南海
蜻蜓
雞䴗
蛺蝶
梧木
紅娘子

蠶
九香蟲
永甯衛
蛾
繭
石蠶
枸杞蟲


蟲部卵生類下
蜻蛉
青蚨
南海
蜻蜓
雞䴗
蛺蝶
梧木
紅娘子

斑蝥
長亭上葛
青芫
地膽


蜘蛛
壁錢
草蜘蛛
蠑螈
蛸蠐
土蜘蛛

斑蝥
長亭上葛
青芫
地膽


蜘蛛
壁錢
草蜘蛛
蠑螈
蛸蠐
土蜘蛛



蟲部化生類

諸蟲同





蟲部化生類

諸蟲同



蛄螻

土狗

衣魚



螢火

婦鼠

蟲蜜

土鼈

蠊蜚

行夜同

蟲蠶

蚱蜢



竈馬

促織



蛄螻

土狗

衣魚



螢火

婦鼠

蟲蜜

土鼈

蠊蜚

行夜同

蟲蠶

蚱蜢



竈馬

促織



蟲部溼生類

蟾蜍

蠑

蝦蟆

蚪蝌



木蝨



竹蝨



蜚蝨

鹿蝨同

蟲部溼生類

蟾蜍

蠑

蝦蟆

蚪蝌



木蝨



竹蝨



蜚蝨

鹿蝨同

蛤山

蛸蜷蜒蚰



蜈蚣



馬陸

山蛩同



射工

溪毒

蚯蚓



黿水



蝸牛蛞蝓



蛤山

蛸蜷蜒蚰



蜈蚣



馬陸

山蛩同



射工

溪毒

蚯蚓



黿水



蝸牛蛞蝓



鱗部龍類

龍

龍鬣



龍骨



鮫鯉

穿山甲

石龍子

蜥蜴



蛤蚧

守宮

壁虎

鱗部龍類

龍

龍鬣



龍骨



鮫鯉

穿山甲

石龍子

蜥蜴



蛤蚧

守宮

壁虎

鱗部蛇類

蚺蛇

南蛇



白花蛇

蘄州二十四方勝



鱗蛇

雲南巨蟒



烏蛇

蘄州劍脊細梢

黃頜蛇

赤棟蛇



金蛇

廣西銀蛇同



蝮蛇

虺同

干歲蝮

水蛇



鱗部蛇類

蚺蛇

南蛇



白花蛇

蘄州二十四方勝



鱗蛇

雲南巨蟒



烏蛇

蘄州劍脊細梢

黃頜蛇

赤棟蛇



金蛇

廣西銀蛇同



蝮蛇

虺同

干歲蝮

水蛇



兩頭蛇

鱗部魚類

鯉魚

鯛魚

胖頭



鱒魚



赤眼



鱮魚

鰱

兩頭蛇

鱗部魚類

鯉魚

鯛魚

胖頭



鱒魚



赤眼



鱮魚

鰱

鯇魚

草魚

竹魚

廣西

青魚

鯧魚

子魚

鰔魚

鱯魚

鱘

石首魚

鰳魚

白鰬

鯇魚

草魚

竹魚

廣西

青魚

鯧魚

子魚

鰔魚

鱯魚

鱘

石首魚

鰳魚

白鰬

魚勒

松江



魚鱗



魚鱭

刀魚



魚嘉

丙穴



魚鯧



魚鯖

松江

魚鮞

鰤

鰤燒火

魚鯧

魚櫛



魚勒

松江



魚鱗



魚鱭

刀魚



魚嘉

丙穴



魚鯧



魚鯖

松江

魚鮞

鰤

鰤燒火

魚鯧

魚櫛



鱖魚

鱓魚



鱠殘魚

黃鰧魚



鱖魚



杜父魚

鯊魚



石斑魚



鱖魚

鱓魚



鱠殘魚

黃鰧魚



鱖魚



杜父魚

鯊魚



石斑魚



魚　鱔

魚　鱧

烏喙



鱗部無鱗魚類

魚　鮨

魚　鱷鰻

白鱓



魚　鱭



魚　鰣

魚　鱔

魚　鱧

烏喙



鱗部無鱗魚類

魚　鮨

魚　鱷鰻

白鱓



魚　鱭



魚　鰣

鱣魚

黃魚



鮠魚

鮰魚

鱘魚



鮚魚

鮚魚



鰬

鯞魚

孩兒魚

人魚

河豚



黃顙魚

黃魚

海豚

江豚同



鱣魚

黃魚



鮠魚

鮰魚

鱘魚



鮚魚

鮚魚



鰬

鯞魚

孩兒魚

人魚

河豚



黃顙魚

黃魚

海豚

江豚同



比目魚

鞋底魚



沙魚

胡沙



鮫魚

白沙

烏賊魚

海螵蛸

章魚相類



口在腹

海鷂魚

少陽魚



口在腹

海蛇

水母

虎魚

虎沙

鰕

海鰕大

比目魚

鞋底魚



沙魚

胡沙



鮫魚

白沙

烏賊魚

海螵蛸

章魚相類



口在腹

海鷂魚

少陽魚



口在腹

海蛇

水母

虎魚

虎沙

鰕

海鰕大

介部龜鼈類

山水二十種

龜



玳瑁



蠵龜



綠毛龜



海馬



海蛆

介部龜鼈類

山水二十種

龜



玳瑁



蠵龜



綠毛龜



海馬



海蛆

攝龜

呷蛇龜

蟹



鼈

大者龜無鼈納三足能



蜂蟷



蠻

十二足雌貟雄行，



攝龜

呷蛇龜

蟹



鼈

大者龜無鼈納三足能



蜂蟷



蠻

十二足雌貟雄行，



介部蚌蛤類

牡蠣	馬刀
	
蚌	蜬蜮
	

蜆	石決明
	 
牡蠣珠眞	蛤海
	

介部蚌蛤類

牡蠣	馬刀
	
蚌	蜬蜮
	

蜆	石決明
	 
牡蠣珠眞	蛤海
	

蜌



蛤文



鰲車

蛤蜊



蛤魁

蚶
瓦壟子

貝子



車渠

貝紫



蜌



蛤文



鰲車

蛤蜊



蛤魁

蚶
瓦壟子

貝子



車渠

貝紫



珂



淡菜

東海夫人

石蜐

龜腳

海嬴

甲香

寄居蟲

田嬴

嬴螄小

珂



淡菜

東海夫人

石蜐

龜腳

海嬴

甲香

寄居蟲

田嬴

嬴螄小

禽部水禽類

鶴

鷸鴴鷄

鴫鹿

鸛

烏陽烏

烏鸛

鵝鶩鵝鵝

淘河



鶖



鸕鷀鸕



禽部水禽類

鶴

鷸鴴鷄

鴫鹿

鸛

烏陽烏

烏鸛

鵝鶩鵝鵝

淘河



鶖



鸕鷀鸕



鴈　鴻

青翰

鵬　鸊

鷺　鸂

鵠



鴛　鴦

野鴨

鳧　鶩



鷺　鸂



鸊　鷉

鴈　鴻

青翰

鵬　鸊

鷺　鸂

鵠



鴛　鴦

野鴨

鳧　鶩



鷺　鸂



鸊　鷉

鷓鴣　鸂鶒



魚狗

魚翠



鷗　鵁鶄



鷺　鷺

白鶴子







鷓鴣　鸂鶒



魚狗

魚翠



鷗　鵁鶄



鷺　鷺

白鶴子







禽部原禽類

雞

鸑鷟雉

山雞

雉

鷫鸘雉

錦雞

鶵鷓

鷄雞

黑雉

竹雞

鷓鴣

白雉

禽部原禽類

雞

鸑鷟雉

山雞

雉

鷫鸘雉

錦雞

鶵鷓

鷄雞

黑雉

竹雞

鷓鴣

白雉

秧雞

鶉

鷓鴣

鷷



鳥巧婦

鴿

燕



雀

秧雞

鶉

鷓鴣

鷷



鳥巧婦

鴿

燕



雀

伏翼

寒號蟲

鷺鼠

禽部林禽類

斑鳩

桑鳳

鵓鳩



伯勞

伏翼

寒號蟲

鷺鼠

禽部林禽類

斑鳩

桑鳳

鵓鳩



伯勞

鸜鵒
八哥
鶪鴂
百舌
鸜
鵒


啄木鳥
烏鶹
慈烏
鵲

鸜鵒
八哥
鶪鴂
百舌
鸜
鵒


啄木鳥
烏鶹
慈烏
鵲


山鵲
鶯
杜鵑
山鷓
鸜鵒
鶡鴠

禽部山禽類
鳳凰
火雞
鴕鳥
孔雀
鷹


山鵲
鶯
杜鵑
山鷓
鸜鵒
鶡鴠

禽部山禽類
鳳凰
火雞
鴕鳥
孔雀
鷹

鵰

鵰

鴟

雀鷹

鵰

鴟

鵂

鶚

魚鷹



鴞

鵂

鴞

鶚



鵰

鵰

鴟

雀鷹

鵰

鴟

鵂

鶚

魚鷹



鴞

鵂

鴞

鶚



獸部畜類

豕

小豚

羊

狗



黃羊

牛

水牛大

驢

馬

駝

野駝同

獸部畜類

豕

小豚

羊

狗



黃羊

牛

水牛大

驢

馬

駝

野駝同

獸部獸類

豹

獏色白

獅

象

虎

阿膠

阿井

鮓苔

黃牛



狗寶



獸部獸類

豹

獏色白

獅

象

虎

阿膠

阿井

鮓苔

黃牛



狗寶



野馬
犀
豬野
犛牛
編牛相類


豪豬
羚羊
熊
羬羊
羆大

野馬
犀
豬野
犛牛
編牛相類


豪豬
羚羊
熊
羬羊
羆大

麞

鹿

麋同

麀大

麝

香麝

麂

牙麞

麞大

貍

野貓

靈貓

香貍

文貍

貍風

廣西

貓

麞

鹿

麋同

麀大

麝

香麝

麂

牙麞

麞大

貍

野貓

靈貓

香貍

文貍

貍風

廣西

貓

狸

狐

狗狸

貍

貉



豬貍

狼

狗 木

廣西

兔

豺



狸

狐

狗狸

貍

貉



豬貍

狼

狗 木

廣西

兔

豺



獺　水

膃肭獸



獸部鼠類

鼠

鼯　鼠

鼷　鼠

鼠鼷

竹　鼠

獺　水

膃肭獸



獸部鼠類

鼠

鼯　鼠

鼷　鼠

鼠鼷

竹　鼠

土撥鼠

搭刺不花

黃鼠

鼹鼠

鼬鼠

鼠狼

鼷鼠

甘口鼠



猬

土撥鼠

搭刺不花

黃鼠

鼹鼠

鼬鼠

鼠狼

鼷鼠

甘口鼠



猬

獸部寓類

獼猴



猨



猱



狨

猩猩

狒狒

右圖最金石草木蔬穀果蘸鳥獸蟲魚鱗介、都一千一百二十七品、增穀部圖七、增草部圖十、改正圖四百一十二旌德王鏡堂汝謙上元朱藻臣銘華校理、江甯許功甫燮年繪圖、同邑范靜存錫堯監采、采於光緒癸未八月、竣於乙酉六月、合肥張士瑜偕弟士珩審定畢、謹記卷尾

獸部寓類

獼猴



猨



猱



狨

猩猩

狒狒

右圖最金石草木蔬穀果蘸鳥獸蟲魚鱗介、都一千一百二十七品、增穀部圖七、增草部圖十、改正圖四百一十二旌德王鏡堂汝謙上元朱藻臣銘華校理、江甯許功甫燮年繪圖、同邑范靜存錫堯監采、采於光緒癸未八月、竣於乙酉六月、合肥張士瑜偕弟士珩審定畢、謹記卷尾

序例上

歷代諸家本草

神農本草經 掌禹錫曰舊說本草經三卷神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉漢平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者及在朝郡國有傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草以方術授徒數十人所言本草與七錄十數萬言本草之名蓋見于此唐李世勣等載神農本草三卷推以爲始又疑所載或非也由是十皆不然一日而相傳謂之本草蓋上世未著文字口口師學因古學傳附以新說兩漢以來名醫益衆張機華佗之徒晉皇甫謐撰次甲乙經時珍曰以神農本草應周天之數分三品計三百六十五種以應周天之數梁陶宏景復增漢魏以下名醫所用藥三百六十五種謂之名醫別錄凡七卷首敘藥性之源論一品果菜一品米食一品有名未用三品以朱書神農墨書別錄進上梁武帝每咨訪之年八十五卒謚貞白先生華陽隱居武帝末爲諸王侍讀歸老茅山上補以吐納多謬誤宏景自序曰隱居先生本草經以通神農本草經以應天鬼子以爲盡然昔人之心故撰而論下之舊稱神農本草經三卷無錄焉所載止三百六十五種今之所用藥已三百餘種蓋後人之所增益也

名醫別錄 李時珍曰神農本草藥分三品計三百六十五種以應周天之數梁陶宏景復增漢魏以下名醫所用藥三百六十五種謂之名醫別錄凡七卷首敘藥性之源論一品果菜一品米食一品有名未用三品以朱書神農墨書別錄進上梁武帝每咨訪之年八十五卒謚貞白先生華陽隱居武帝末爲諸王侍讀歸老茅山上補以吐納多謬誤宏景自序曰隱居先生本草經以通神農本草經以應天鬼子以爲盡然昔人之心故撰而論下之舊稱神農本草經三卷無錄焉所載止三百六十五種今之所用藥已三百餘種蓋後人之所增益也

桐君采藥錄 時珍曰桐君采藥錄紀其花葉形色今已不傳也書凡二卷有采藥時月等書太常臣性毒相反及所主之才疾病分類名品之所引之雷公藥對禹錫曰北齊徐之才撰以衆藥記之雷公是也書凡二卷

丹陽人。博識善醫。歷仕北齊諸帝。得寵。仕終尚書左僕射。年八十卒。贈司徒。封西陽郡王。謚文明。北史有傳。

李氏藥錄（保昇曰）魏李當之華陀弟子。脩神農本草三卷。而世少行。（時珍曰）其書散見吳氏陶氏本草中。頗有發明。

吳氏本草（保昇曰）魏吳普廣陵人。華陀弟子。凡一卷。（時珍曰）其書分記神農黃帝岐伯桐君雷公扁鵲華陀李氏所說性味甚詳。今亦失傳。

雷公炮炙論（時珍曰）劉宋時雷敩所著。非黃帝時雷公也。自稱內究守國安正。公或是上中古質別是一家。多本于乾甯晏先生名首序論。述藥凡三百種。爲上中下三卷。其性味炮炙事之法。多古奧文亦晏封著制。

唐本草（時珍曰）唐高宗命司空英國公李勣等脩。凡七卷。世謂之英公唐本草。顯慶中右監門長史蘇恭重加訂註。表請脩本草。增益顯慶新舊藥圖。二十卷。恭又重註。復命太尉趙國公長孫無忌等定。凡二十卷。用四種圖經。一部。凡二十卷。其五十卷。目錄別一卷。世謂之蘇恭所註。神農本草經。增爲七卷。世謂之本草經。相戾者。凡一百一十九種。并舊爲二百二十一種。補陶隱居

丹陽人。博識善醫。歷仕北齊諸帝。得寵。仕終尚書左僕射。年八十卒。贈司徒。封西陽郡王。謚文明。北史有傳。

李氏藥錄（保昇曰）魏李當之華陀弟子。脩神農本草三卷。而世少行。（時珍曰）其書散見吳氏陶氏本草中。頗有發明。

吳氏本草（保昇曰）魏吳普廣陵人。華陀弟子。凡一卷。（時珍曰）其書分記神農黃帝岐伯桐君雷公扁鵲華陀李氏所說性味甚詳。今亦失傳。

雷公炮炙論（時珍曰）劉宋時雷敩所著。非黃帝時雷公也。自稱內究守國安正。公或是上中古質別是一家。多本于乾甯晏先生名首序論。述藥凡三百種。爲上中下三卷。其性味炮炙事之法。多古奧文亦晏封著制。

唐本草（時珍曰）唐高宗命司空英國公李勣等脩。凡七卷。世謂之英公唐本草。顯慶中右監門長史蘇恭重加訂註。表請脩本草。增益顯慶新舊藥圖。二十卷。恭又重註。復命太尉趙國公長孫無忌等定。凡二十卷。用四種圖經。一部。凡二十卷。其五十卷。目錄別一卷。世謂之蘇恭所註。神農本草經。增爲七卷。世謂之本草經。相戾者。凡一百一十九種。并舊爲二百二十一種。補陶隱居

圖經本草（時珍曰）宋仁宗既命掌禹錫等編輯圖經二十卷。祕閣校理林億等又增補新註。名曰圖經本草。

開寶本草（時珍曰）宋太祖開寶中命尚藥奉御劉翰等一十三人。同諸醫詳定。翰等乃取神農本經三百六十種。陶弘景增補三百六十五種。唐高宗顯慶中蘇恭復增一百一十四種。凡七百三十九種。謂之唐本草。又增一百二十種。謂之新修本草。蘇恭又名蘇敬。

嘉祐補註本草（時珍曰）宋仁宗嘉祐二年。翰林學士掌禹錫等。以開寶新修本草。頗多闕誤。乃與尚藥奉御林億等。詳校正之。仍增補一百二十種。名曰嘉祐補註本草。

證類本草（時珍曰）宋徽宗大觀二年。醫官艾晟等。以嘉祐本草。與諸家本草。及經史所說。百家傳用之方。參校重複。分別門類。名曰大觀本草。

政和本草（時珍曰）宋政和中。醫官通直郎寇宗奭。參攷事實。發明藥性。名曰政和本草。

本草別說（時珍曰）合本草及圖經二書為一。凡一卷。名曰別說。高宗紹興末命醫官王繼先等。校正本草。

本草衍義（時珍曰）宋通直郎寇宗奭。撰以補註及圖經二書。參攷事實。發明藥性。名曰本草衍義。

潔古珍珠囊（時珍曰）金易州人張元素字潔古。舉進士不第。去學醫。深造古方。新病升降。主治一祕訣。補心瀉法。六要六氣。陰陽厚薄。立成方法。辨藥性之天人。悟陽虛陰微。言簡意深。相能自闡。軒岐祕奧。參以己意。著為珍珠囊一卷。名曰潔古珍珠囊。

日華諸家本草（禹錫曰）姓氏但云日華子大明。序集諸家姓類。大為一卷。名曰日華諸家本草。

圖經本草（時珍曰）宋仁宗既命掌禹錫等編輯圖經二十卷。祕閣校理林億等又增補新註。名曰圖經本草。

開寶本草（時珍曰）宋太祖開寶中命尚藥奉御劉翰等一十三人。同諸醫詳定。翰等乃取神農本經三百六十種。陶弘景增補三百六十五種。唐高宗顯慶中蘇恭復增一百一十四種。凡七百三十九種。謂之唐本草。又增一百二十種。謂之新修本草。蘇恭又名蘇敬。

嘉祐補註本草（時珍曰）宋仁宗嘉祐二年。翰林學士掌禹錫等。以開寶新修本草。頗多闕誤。乃與尚藥奉御林億等。詳校正之。仍增補一百二十種。名曰嘉祐補註本草。

證類本草（時珍曰）宋徽宗大觀二年。醫官艾晟等。以嘉祐本草。與諸家本草。及經史所說。百家傳用之方。參校重複。分別門類。名曰大觀本草。

政和本草（時珍曰）宋政和中。醫官通直郎寇宗奭。參攷事實。發明藥性。名曰政和本草。

本草別說（時珍曰）合本草及圖經二書為一。凡一卷。名曰別說。高宗紹興末命醫官王繼先等。校正本草。

本草衍義（時珍曰）宋通直郎寇宗奭。撰以補註及圖經二書。參攷事實。發明藥性。名曰本草衍義。

潔古珍珠囊（時珍曰）金易州人張元素字潔古。舉進士不第。去學醫。深造古方。新病升降。主治一祕訣。補心瀉法。六要六氣。陰陽厚薄。立成方法。辨藥性之天人。悟陽虛陰微。言簡意深。相能自闡。軒岐祕奧。參以己意。著為珍珠囊一卷。名曰潔古珍珠囊。

日華諸家本草（禹錫曰）姓氏但云日華子大明。序集諸家姓類。大為一卷。名曰日華諸家本草。

五

四

圖經本草（時珍曰）宋仁宗既命掌禹錫等編輯圖經二十卷。祕閣校理林億等又增補新註。名曰圖經本草。

開寶本草（時珍曰）宋太祖開寶中命尚藥奉御劉翰等一十三人。同諸醫詳定。翰等乃取神農本經三百六十種。陶弘景增補三百六十五種。唐高宗顯慶中蘇恭復增一百一十四種。凡七百三十九種。謂之唐本草。又增一百二十種。謂之新修本草。蘇恭又名蘇敬。

嘉祐補註本草（時珍曰）宋仁宗嘉祐二年。翰林學士掌禹錫等。以開寶新修本草。頗多闕誤。乃與尚藥奉御林億等。詳校正之。仍增補一百二十種。名曰嘉祐補註本草。

證類本草（時珍曰）宋徽宗大觀二年。醫官艾晟等。以嘉祐本草。與諸家本草。及經史所說。百家傳用之方。參校重複。分別門類。名曰大觀本草。

政和本草（時珍曰）宋政和中。醫官通直郎寇宗奭。參攷事實。發明藥性。名曰政和本草。

本草別說（時珍曰）合本草及圖經二書為一。凡一卷。名曰別說。高宗紹興末命醫官王繼先等。校正本草。

本草衍義（時珍曰）宋通直郎寇宗奭。撰以補註及圖經二書。參攷事實。發明藥性。名曰本草衍義。

潔古珍珠囊（時珍曰）金易州人張元素字潔古。舉進士不第。去學醫。深造古方。新病升降。主治一祕訣。補心瀉法。六要六氣。陰陽厚薄。立成方法。辨藥性之天人。悟陽虛陰微。言簡意深。相能自闡。軒岐祕奧。參以己意。著為珍珠囊一卷。名曰潔古珍珠囊。

日華諸家本草（禹錫曰）姓氏不著。但云日華子大明。序集諸家姓類。大為次第。凡二十卷。名曰日華諸家本草。

嘉祐補註本草（時珍曰）宋仁宗嘉祐二年。祕閣校理林億等。以開寶新修本草。頗多闕誤。乃與尚藥奉御劉翰等一十三人。同諸醫詳定。翰等乃取神農本經三百六十種。陶弘景增補三百六十五種。唐高宗顯慶中蘇恭復增一百一十四種。凡七百三十九種。謂之唐本草。又增一百二十種。謂之新修本草。蘇恭又名蘇敬。開寶本草。宋太祖開寶中命尚藥奉御劉翰等一十三人。同諸醫詳定。翰等乃取神農本經三百六十種。陶弘景增補三百六十五種。唐高宗顯慶中蘇恭復增一百一十四種。凡七百三十九種。謂之唐本草。又增一百二十種。謂之新修本草。蘇恭又名蘇敬。圖經本草。宋仁宗既命掌禹錫等編輯圖經二十卷。祕閣校理林億等。又增補新註。名曰圖經本草。證類本草。宋徽宗大觀二年。醫官艾晟等。以嘉祐本草。與諸家本草。及經史所說。百家傳用之方。參校重複。分別門類。名曰大觀本草。政和本草。宋政和中。醫官通直郎寇宗奭。參攷事實。發明藥性。名曰政和本草。本草別說。合本草及圖經二書為一。凡一卷。名曰別說。本草衍義。宋通直郎寇宗奭。撰以補註及圖經二書。參攷事實。發明藥性。名曰本草衍義。潔古珍珠囊。金易州人張元素字潔古。舉進士不第。去學醫。深造古方。新病升降。主治一祕訣。補心瀉法。六要六氣。陰陽厚薄。立成方法。辨藥性之天人。悟陽虛陰微。言簡意深。相能自闡。軒岐祕奧。參以己意。著為珍珠囊一卷。名曰潔古珍珠囊。日華諸家本草。姓氏不著。但云日華子大明。序集諸家姓類。大為次第。凡二十卷。名曰日華諸家本草。

五

用藥法象（時珍曰）書凡一卷。元眞定明醫李杲所著。杲字明之。號東垣。通春秋書易。忠信有守。富而好施。援例爲濟源監稅官。受業于潔古老人。盡得其學。益加闡發。人稱神醫。祖潔古珍珠囊。增以用藥凡例。諸經響導。綱要活法。著爲此書。謂世人惑于內傷外感。混同施治。乃辨其脈證元氣論三卷。推明飲食勞倦有餘不足。著辨惑論三卷。脾胃醫學發明九卷。蘭室秘藏五卷。辨析經絡脈法。分晰陰火。條例諸經。要以用藥凡例。著爲此書

用藥法象（時珍曰）書凡一卷。元眞定明醫李杲所著。杲字明之。號東垣。通春秋書易。忠信有守。富而好施。援例爲濟源監稅官。受業于潔古老人。盡得其學。益加闡發。人稱神醫。祖潔古珍珠囊。增以用藥凡例。諸經響導。綱要活法。著爲此書。謂世人惑于內傷外感。混同施治。乃辨其脈證元氣論三卷。推明飲食勞倦有餘不足。著辨惑論三卷。脾胃醫學發明九卷。蘭室秘藏五卷。辨析經絡脈法。分晰陰火。條例諸經。要以用藥凡例。著爲此書

胡洽居士百病方
梅師集驗方
深師腳氣論（即梅師）
孫氏集驗方
平堯卿傷寒類要
葦宙獨行方
勝金方
周應簡要濟眾方
王袞博濟方
救急方
崔知悌勞瘵方
陳抃經驗方
蘇沈良方（東坡存中）
晉殷仲堪心鏡
張傑子母祕錄
晉殷淳醫心鏡
小兒宮氣方
孫兆口訣
崔元亮海上集驗方
姚僧坦集驗方
孟詵必效方
斗門方
王氏傷寒身驗方
文潞公藥準
塞上方
沈存中靈苑方
張路大效方
近效方
陳氏經驗後方
十全博救方
必用方
楊氏產乳集驗方
譚氏小兒方
萬全方
太清草木方
普救方
嵩陽子威靈仙傳
賈相公牛經
靈樞經
張杲醫說
褚氏遺書
秦越人難經
劉氏病機賦
宋徽宗聖濟經
王叔和脈經
彭祖服食經
神農食忌
宋侯經心錄
李氏食經
婁居中食治通說
劉河間原病式
李翺何首烏傳
神仙服食方
寒食散方
賈誠馬經（已上八十四家係舊本所引）
王冰玄密
黃帝書
李濂醫史
聖濟總錄
皇甫謐甲乙經
劉克用藥性賦
張仲景金匱要略
巢元方病原論
神仙服食經
魏武帝食制
王執中資生經
飲膳正要
太清靈寶方

玄明粉方
戴起宗脈訣刊誤
許洪本草指南
陸氏證治本草
醫餘錄
胡演升鍊丹藥祕訣
月池艾葉傳
張潔古醫學啟源
醫鑑（龔信）
楊天惠附子傳
李東垣醫學發明
東垣脾胃論
東垣試效方
海藏醫壘元戎
海藏陰證發明
丹溪格致餘論
盧和丹溪纂要
劉河間宣明方
吳猛服椒訣
黃氏本草權度
土宿眞君造化指南
月池人參傳（李言聞）
名醫錄
張子和儒門事親
菖蒲傳
活法機要
潔古家珍
東垣辨惑論
東垣蘭室祕藏
王海藏醫家大法
海藏此事難知
羅天益衛生寶鑑
丹溪局方發揮
丹溪醫案
楊珣丹溪心法
丹溪活套
滑伯仁櫻甯心要
陳言三因方
嚴用和濟生方
楊子建萬全護命方
是齋指迷方（王貺）
余居士選奇方
楊氏家藏方（楊倓）
胡濙衛生易簡方
許學士本事方（許叔微）
孫用和傳家祕寶方
眞西山衛生訶
王方慶嶺南方
初虞世養生必用方
虞搏醫學正傳
周憲王袖珍方
方廣丹溪心法附餘
程充丹溪心法
惠民和劑局方
孫眞人千金月令方
王氏易簡方（王碩）
繼洪澹寮方
楊士瀛仁齋直指方
黎居士易簡方
濟生拔萃方（杜思敬）
朱端章衛生家寶方
雞峰備急方（張鋭）
王隱君養生主論
趙士衍九籥衛生方
嶺南衛生方
周憲王普濟方（一百七十卷）
李仲南永類鈐方
傅滋醫學集成

胡洽居士百病方
梅師集驗方
深師腳氣論（即梅師）
孫氏集驗方
平堯卿傷寒類要
葦宙獨行方
勝金方
周應簡要濟眾方
王袞博濟方
救急方
崔知悌勞瘵方
陳抃經驗方
蘇沈良方（東坡存中）
晉殷仲堪心鏡
張傑子母祕錄
晉殷淳醫心鏡
小兒宮氣方
孫兆口訣
崔元亮海上集驗方
姚僧坦集驗方
孟詵必效方
斗門方
王氏傷寒身驗方
文潞公藥準
塞上方
沈存中靈苑方
張路大效方
近效方
陳氏經驗後方
十全博救方
必用方
楊氏產乳集驗方
譚氏小兒方
萬全方
太清草木方
普救方
嵩陽子威靈仙傳
賈相公牛經
靈樞經
張杲醫說
褚氏遺書
秦越人難經
劉氏病機賦
宋徽宗聖濟經
王叔和脈經
彭祖服食經
神農食忌
宋侯經心錄
李氏食經
婁居中食治通說
劉河間原病式
李翺何首烏傳
神仙服食方
寒食散方
賈誠馬經（已上八十四家係舊本所引）
王冰玄密
黃帝書
李濂醫史
聖濟總錄
皇甫謐甲乙經
劉克用藥性賦
張仲景金匱要略
巢元方病原論
神仙服食經
魏武帝食制
王執中資生經
飲膳正要
太清靈寶方

玄明粉方
戴起宗脈訣刊誤
許洪本草指南
陸氏證治本草
醫餘錄
胡演升鍊丹藥祕訣
月池艾葉傳
張潔古醫學啟源
醫鑑（龔信）
楊天惠附子傳
李東垣醫學發明
東垣脾胃論
東垣試效方
海藏醫壘元戎
海藏陰證發明
丹溪格致餘論
盧和丹溪纂要
劉河間宣明方
吳猛服椒訣
黃氏本草權度
土宿眞君造化指南
月池人參傳（李言聞）
名醫錄
張子和儒門事親
菖蒲傳
活法機要
潔古家珍
東垣辨惑論
東垣蘭室祕藏
王海藏醫家大法
海藏此事難知
羅天益衛生寶鑑
丹溪局方發揮
丹溪醫案
楊珣丹溪心法
丹溪活套
滑伯仁櫻甯心要
陳言三因方
嚴用和濟生方
楊子建萬全護命方
是齋指迷方（王貺）
余居士選奇方
楊氏家藏方（楊倓）
胡濙衛生易簡方
許學士本事方（許叔微）
孫用和傳家祕寶方
眞西山衛生訶
王方慶嶺南方
初虞世養生必用方
虞搏醫學正傳
周憲王袖珍方
方廣丹溪心法附餘
程充丹溪心法
惠民和劑局方
孫眞人千金月令方
王氏易簡方（王碩）
繼洪澹寮方
楊士瀛仁齋直指方
黎居士易簡方
濟生拔萃方（杜思敬）
朱端章衛生家寶方
雞峰備急方（張鋭）
王隱君養生主論
趙士衍九籥衛生方
嶺南衛生方
周憲王普濟方（一百七十卷）
李仲南永類鈐方
傅滋醫學集成

薩謙齋瑞竹堂經驗方　王履泝洄集
葉氏醫學統旨　萬表積善堂經驗方
戴原禮證治要訣　醫學綱目
孫氏仁存堂經驗方　戴原禮金匱鉤玄
醫學指南　楊氏頤眞堂經驗方
劉純玉機微義　醫學切問
陸氏積德堂經驗方　劉純醫經小學
王璽醫林集要　德生堂經驗方
臞仙乾坤祕韞　饒氏醫林正宗
法生堂經驗方　臞仙乾坤生意
周良采醫方選要　劉松石保壽堂經驗方
窺玄子法天生意　楊拱醫方摘要
陳日華經驗方　梁氏總要
醫方大成　王仲勉經驗方
吳球活人心統　方賢奇效良方
劉長春經驗方　吳球諸證辨疑
閻孝忠集效方　禹講師經驗方

趙氏儒醫集要　孫天仁集效方
戴古渝經驗方　瀕湖醫案
試效錄驗方　龔氏經驗方
瀕湖集簡方　經驗濟世方
簡氏經驗方　楊起簡便方
孫一松試效方　阮氏經驗方
坦仙皆效方　董炳集驗方
趙氏經驗方　危氏得效方（危亦林）
朱端章集驗方　楊氏經驗方
居家必用方　經驗良方
唐瑤經驗方　鄧筆峯備生雜興
救急易方　張氏經驗方
王英杏林摘要　急救良方
龔氏經驗方　白飛霞韓氏醫通
白飛霞方外奇方　徐氏家傳方
張三丰仙傳方　温隱居海上方
鄭氏家傳方　王氏奇方

海上仙方　談野翁試驗方
巨瓊山羣書日抄　海上名方
包會應驗方　何子元羣書續抄
十便良方　孟氏詵詵方
張氏濬江切要　李樓怪證奇方
生生編　邵眞人青囊雜纂
夏子益奇疾方　摘玄方
趙宜眞濟急仙方　纂要奇方
端效方　王永輔惠濟方
奚囊備急方　史堪指南方
王璆百一選方　臞仙壽域神方
陳直奉親養老書　世醫通變要法
吳旻扶壽精方　李廷飛三元延壽書
何大英發明證治　王良醫方捷徑
保慶集　保生餘錄
神醫普救方　楊炎南行方
彭用光體仁彙編　傳信適用方

王氏究源方　王節齋明醫雜著
攝生妙用方　艾元英如宜方
濟生祕覽　王氏手集
蕭靜觀方　錦囊祕覽
唐仲舉方　楊堯輔方
金匱名方　嚴月軒方
鄭師甫方　芝隱方
通妙眞人方　三十六黃方
葛可久十藥神書　蘇道玄感傳尸論
上清紫庭追勞方　朱肱南陽活人書
韓祇和傷寒書　龐安時傷寒總病論
吳綬傷寒蘊要　趙嗣眞傷寒論
成無己傷寒明理論　劉河閒傷寒直格
陶華傷寒六書　李知先活人書括
陳自明婦人良方　郭稽中婦人方
熊氏婦人良方補遺　胡氏濟陰方
婦人明理論　婦人千金家藏方

薩謙齋瑞竹堂經驗方　王履泝洄集
葉氏醫學統旨　萬表積善堂經驗方
戴原禮證治要訣　醫學綱目
孫氏仁存堂經驗方　戴原禮金匱鉤玄
醫學指南　楊氏頤眞堂經驗方
劉純玉機微義　醫學切問
陸氏積德堂經驗方　劉純醫經小學
王璽醫林集要　德生堂經驗方
臞仙乾坤祕韞　饒氏醫林正宗
法生堂經驗方　臞仙乾坤生意
周良采醫方選要　劉松石保壽堂經驗方
窺玄子法天生意　楊拱醫方摘要
陳日華經驗方　梁氏總要
醫方大成　王仲勉經驗方
吳球活人心統　方賢奇效良方
劉長春經驗方　吳球諸證辨疑
閻孝忠集效方　禹講師經驗方

趙氏儒醫集要　孫天仁集效方
戴古渝經驗方　瀕湖醫案
試效錄驗方　龔氏經驗方
瀕湖集簡方　經驗濟世方
簡氏經驗方　楊起簡便方
孫一松試效方　阮氏經驗方
坦仙皆效方　董炳集驗方
趙氏經驗方　危氏得效方（危亦林）
朱端章集驗方　楊氏經驗方
居家必用方　經驗良方
唐瑤經驗方　鄧筆峯備生雜興
救急易方　張氏經驗方
王英杏林摘要　急救良方
龔氏經驗方　白飛霞韓氏醫通
白飛霞方外奇方　徐氏家傳方
張三丰仙傳方　温隱居海上方
鄭氏家傳方　王氏奇方

海上仙方　談野翁試驗方
巨瓊山羣書日抄　海上名方
包會應驗方　何子元羣書續抄
十便良方　孟氏詵詵方
張氏濬江切要　李樓怪證奇方
生生編　邵眞人青囊雜纂
夏子益奇疾方　摘玄方
趙宜眞濟急仙方　纂要奇方
端效方　王永輔惠濟方
奚囊備急方　史堪指南方
王璆百一選方　臞仙壽域神方
陳直奉親養老書　世醫通變要法
吳旻扶壽精方　李廷飛三元延壽書
何大英發明證治　王良醫方捷徑
保慶集　保生餘錄
神醫普救方　楊炎南行方
彭用光體仁彙編　傳信適用方

王氏究源方　王節齋明醫雜著
攝生妙用方　艾元英如宜方
濟生祕覽　王氏手集
蕭靜觀方　錦囊祕覽
唐仲舉方　楊堯輔方
金匱名方　嚴月軒方
鄭師甫方　芝隱方
通妙眞人方　三十六黃方
葛可久十藥神書　蘇道玄感傳尸論
上清紫庭追勞方　朱肱南陽活人書
韓祇和傷寒書　龐安時傷寒總病論
吳綬傷寒蘊要　趙嗣眞傷寒論
成無己傷寒明理論　劉河閒傷寒直格
陶華傷寒六書　李知先活人書括
陳自明婦人良方　郭稽中婦人方
熊氏婦人良方補遺　胡氏濟陰方
婦人明理論　婦人千金家藏方

便產須知
婦人經驗方
劉昉幼幼新書
陳文中小兒方
徐用宣袖珍小兒方
寇衞全幼心鑑
阮氏小兒方
活幼全書
湯衞嬰孩寶鑑
鮑氏小兒方 氏
姚和眾童子祕訣
王日新小兒方
魏直博愛心鑑
李言聞痘疹證治
李實痘疹淵源
張清川痘疹便覽
群已外科心法
二難寶鑑
錢乙小兒直訣
幼科類萃
曾世榮活幼心書
張煥小兒方
演山活幼口議
魯伯嗣嬰童百問
鄭氏小兒方
衞生總微論 即保幼大全
湯衞嬰孩妙訣
全嬰方
小兒宮氣集
高武痘疹管見 又名正宗
痘疹要訣
聞人規痘疹 八十一論
陳自明外科精要
外科通玄論

齊德之外科精義
群已外科經驗方
李迅癰疽方論
眼科龍木論
倪惟德原機啟微集
宣明眼科
咽喉口齒方 已上二百七十七家。時珍所引者。
群已外科發揮
楊清叟外科祕傳
周良采外科集驗方
飛鴻集
明目經驗方
眼科鍼鈎方

引據古今經史百家書目

（時珍曰自陶宏景唐宋以下所引用者。凡一百五十一家。時珍所引用者。除舊本外。凡四百四十家）

易經注疏 王弼
詩經注疏 孔穎達
爾雅注疏 李巡 郭璞 邢昺
尚書注疏 孔安國
春秋左傳注疏 杜預
孔子家語
禮記注疏 鄭玄
周禮注疏
張湛注列子
郭象注莊子
楊倞注荀子
淮南子鴻烈解
呂氏春秋
葛洪抱朴子
戰國策
司馬遷史記

班固漢書
陳壽三國志
沈約宋書
李延壽北史
歐陽修唐書
穆天子傳
蜀王本紀
漢武故事
壺居士傳
李寶臣傳
李孝伯傳
柳宗元傳
唐武后別傳
三茅眞君傳
干寶搜神記
劉向列仙傳
玄中記
范曄後漢書
王隱晉書
蕭顯明梁史
魏徵隋書
王瓘軒轅本紀
秦穆公傳
魯定公傳
漢武內傳
崔豹魏公傳
何君謨傳
李司封傳
梁四公子記
南岳魏夫人傳
葛洪神仙傳
紫靈元君傳
徐鉉稽神錄
洞微志

郭憲洞冥記
劉敬叔異苑
太平廣記
段成式酉陽雜俎
王建平典術
異類
張華博物志
東方朔神異經
郭璞注山海經
宗懍荊楚歲時記
顧微廣州記
嵩山記
萬震南州異物志
楊孚異物志
太原地志
孟琯嶺南異物志
朱應扶南記
樂史廣異記
王子年拾遺記
吳均續齊諧記
異術
杜祐通典
何承天纂文
魏略
盛宏之荊州記
何晏九州記
華山記
徐表南州記
裴淵廣州記
南蠻記
房千里南方異物志
劉恂嶺表錄
永嘉記
張氏燕吳行紀

便產須知
婦人經驗方
劉昉幼幼新書
陳文中小兒方
徐用宣袖珍小兒方
寇衞全幼心鑑
阮氏小兒方
活幼全書
湯衞嬰孩寶鑑
鮑氏小兒方 氏
姚和眾童子祕訣
王日新小兒方
魏直博愛心鑑
李言聞痘疹證治
李實痘疹淵源
張清川痘疹便覽
群已外科心法
二難寶鑑
錢乙小兒直訣
幼科類萃
曾世榮活幼心書
張煥小兒方
演山活幼口議
魯伯嗣嬰童百問
鄭氏小兒方
衞生總微論 即保幼大全
湯衞嬰孩妙訣
全嬰方
小兒宮氣集
高武痘疹管見 又名正宗
痘疹要訣
聞人規痘疹 八十一論
陳自明外科精要
外科通玄論

齊德之外科精義
群已外科經驗方
李迅癰疽方論
眼科龍木論
倪惟德原機啟微集
宣明眼科
咽喉口齒方 已上二百七十七家。時珍所引者。
群已外科發揮
楊清叟外科祕傳
周良采外科集驗方
飛鴻集
明目經驗方
眼科鍼鈎方

引據古今經史百家書目

（時珍曰自陶宏景唐宋以下所引用者。凡一百五十一家。時珍所引用者。除舊本外。凡四百四十家）

易經注疏 王弼
詩經注疏 孔穎達
爾雅注疏 李巡 郭璞 邢昺
尚書注疏 孔安國
春秋左傳注疏 杜預
孔子家語
禮記注疏 鄭玄
周禮注疏
張湛注列子
郭象注莊子
楊倞注荀子
淮南子鴻烈解
呂氏春秋
葛洪抱朴子
戰國策
司馬遷史記

班固漢書
陳壽三國志
沈約宋書
李延壽北史
歐陽修唐書
穆天子傳
蜀王本紀
漢武故事
壺居士傳
李寶臣傳
李孝伯傳
柳宗元傳
唐武后別傳
三茅眞君傳
干寶搜神記
劉向列仙傳
玄中記
范曄後漢書
王隱晉書
蕭顯明梁史
魏徵隋書
王瓘軒轅本紀
秦穆公傳
魯定公傳
漢武內傳
崔豹魏公傳
何君謨傳
李司封傳
梁四公子記
南岳魏夫人傳
葛洪神仙傳
紫靈元君傳
徐鉉稽神錄
洞微志

郭憲洞冥記
劉敬叔異苑
太平廣記
段成式酉陽雜俎
王建平典術
異類
張華博物志
東方朔神異經
郭璞注山海經
宗懍荊楚歲時記
顧微廣州記
嵩山記
萬震南州異物志
楊孚異物志
太原地志
孟琯嶺南異物志
朱應扶南記
樂史廣異記
王子年拾遺記
吳均續齊諧記
異術
杜祐通典
何承天纂文
魏略
盛宏之荊州記
何晏九州記
華山記
徐表南州記
裴淵廣州記
南蠻記
房千里南方異物志
劉恂嶺表錄
永嘉記
張氏燕吳行紀

南城志　五溪記
王氏番禺記　白澤圖
軒轅述寶藏論　青霞子丹臺錄
斗門經　獨孤滔丹房鑑源
東華眞人煮石法　房室圖
太清草木記　神仙芝草經
異魚圖　太清石壁記
靈芝瑞草經　狐剛子鍊粉圖
魏王花木志　夏禹神仙經
四時纂要　賈思勰音叶齊民要術
三洞要錄　郭義恭廣志
氾勝之種植書　八帝聖化經
崔豹古今注　丁謂天香傳
八帝玄變經　陸機詩義疏
陸羽茶經　神仙感應篇
李畋該聞錄　張騭朝野僉載
神仙祕旨　楊億談苑

開元天寶遺事　修眞祕旨
宣政錄　鄭氏明皇雜錄
穎陽子修眞祕訣　五行書
孫光憲北夢瑣言　左慈祕訣
廣五行記　歐陽公歸田錄
陶隱居登眞隱訣　遁甲書
沈括夢溪筆談　耳珠先生訣
龍魚河圖　景煥野人閑話
韓終采藥詩　王充論衡
黃休復茆亭客話　金光明經
顏氏家訓　范子計然
宋齊丘化書　楚辭
李善注文選　張協賦
本事詩　江淹集
宋王微讚　庾肩吾集
陳子昂集　陸龜蒙詩
梁簡文帝勸醫文　已上一百五十一家舊本所引者。

許愼說文解字　呂忱字林
周弼六書正譌　周弼說文字原
王安石字說　趙古則六書本義
顧野王玉篇　孫愐唐韻
魏子才六書精蘊　倉頡解詁
丁度集韻　黃公紹古今韻會
洪武正韻　陰氏韻府羣玉
包氏續韻府羣玉　急就章
張揖廣雅　孫炎爾雅正義
孔鮒小爾雅　曹憲博雅
羅願爾雅翼　揚雄方言
陸佃埤雅　埤雅廣義
劉熙釋名　司馬光名苑
陸機鳥獸草木蟲魚疏　師曠禽經
袁達禽蟲述　淮南八公相鶴經
黃省曾獸經　王元之蜂記
朱仲相貝經　龜經

張世南質龜論　鍾毓果然賦
馬經　傅肱蟹譜
李石續博物志　韓彥直橘譜
毛文錫茶譜　唐蒙博物志
蔡襄荔枝譜　蔡宗顏茶對
張華感應類從志　歐陽修牡丹譜
劉貢父芍藥譜　贊寧物類相感志
范成大梅譜　范成大菊譜
楊泉物理論　劉蒙泉菊譜
史正志菊譜　王佐格古論
陳翥桐譜　沈立海棠譜
天玄主物簿　陳仁玉菌譜
王西樓野菜譜　穆脩靖靈芝記
戴凱之竹譜　葉廷珪香譜
李德裕平泉草木記　僧贊寧竹譜
洪駒父香譜　周敘洛陽花木記
蘇易簡紙譜　蘇氏筆譜

南城志　五溪記
王氏番禺記　白澤圖
軒轅述寶藏論　青霞子丹臺錄
斗門經　獨孤滔丹房鑑源
東華眞人煮石法　房室圖
太清草木記　神仙芝草經
異魚圖　太清石壁記
靈芝瑞草經　狐剛子鍊粉圖
魏王花木志　夏禹神仙經
四時纂要　賈思緫音叶齊民要術
三洞要錄　郭義恭廣志
氾勝之種植書　八帝聖化經
崔豹古今注　丁謂天香傳
八帝玄變經　陸機詩義疏
陸羽茶經　神仙感應篇
李畋該聞錄　張鷟朝野僉載
神仙祕旨　楊億談苑

開元天寶遺事　修眞祕旨
宣政錄　鄭氏明皇雜錄
穎陽子修眞祕訣　五行書
孫光憲北夢瑣言　左慈祕訣
廣五行記　歐陽公歸田錄
陶隱居登眞隱訣　遁甲書
沈括夢溪筆談　耳珠先生訣
龍魚河圖　景煥野人閑話
韓終采藥詩　王充論衡
黃休復茆亭客話　金光明經
顏氏家訓　范子計然
宋齊丘化書　楚辭
李善注文選　張協賦
本事詩　江淹集
宋王微讚　庾肩吾集
陳子昂集　陸龜蒙詩
梁簡文帝勸醫文　已上一百五十一家舊本所引者。

許愼說文解字　呂忱字林
周弼六書正譌　周弼說文字原
王安石字說　趙古則六書本義
顧野王玉篇　孫愐唐韻
魏子才六書精蘊　倉頡解詁
丁度集韻　黃公紹古今韻會
洪武正韻　陰氏韻府羣玉
包氏禘韻府羣玉　急就章
張揖廣雅　孫炎爾雅正義
孔鮒小爾雅　曹憲博雅
羅願爾雅翼　揚雄方言
陸佃埤雅　埤雅廣義
劉熙釋名　司馬光名苑
陸機鳥獸草木蟲魚疏　師曠禽經
袁達禽蟲述　淮南八公相鶴經
黃省曾獸經　王元之蜂記
朱仲相貝經　龜經

張世南質龜論　鍾毓果然賦
馬經　傅肱蟹譜
李石續博物志　韓彥直橘譜
毛文錫茶譜　唐蒙博物志
蔡襄荔枝譜　蔡宗顏茶對
張華感應類從志　歐陽修牡丹譜
劉貢父芍藥譜　贊寧物類相感志
范成大梅譜　范成大菊譜
楊泉物理論　劉蒙泉菊譜
史正志菊譜　王佐格古論
陳翥桐譜　沈立海棠譜
天玄主物簿　陳仁玉菌譜
王西樓野菜譜　穆脩靖靈芝記
戴凱之竹譜　葉廷珪香譜
李德裕平泉草木記　僧贊寧竹譜
洪駒父香譜　周敘洛陽花木記
蘇易簡紙譜　蘇氏筆譜

洛陽名園記
蘇氏墨譜
杜季陽雲林石譜
張杲玉洞要訣
昇玄子伏汞圖
大明一統志
寶貨辨疑
祝穆方輿要覽
逸周書
沈瑩臨海水土記
陸翽續水經
左氏國語
陳祈暢異物志
三輔故事
法盛晉中興書
辟氏荆揚異物志
環氏吳紀

蘇氏硯譜
張杲丹砂秘訣
九鼎神丹秘訣
李德裕黃冶論
桓寬鹽鐵論
韋述兩京記
太平寰宇記
稽含南方草木狀
酈道元注水經
汲冢竹書
臨海異物志
三輔黃圖
謝承續漢書
曹叔雅異物志
張勃吳錄
後魏書
萬震涼州異物志

南齊書
劉欣期交州記
劉義慶世說
五代史
東方朔林邑記
類編
宋史
任豫益州記
野史
元史
周達觀眞臘記
顧玠海槎錄
大明會典
袁滋雲南記
陳彭年江南別錄
册府元龜
蜀地志

東觀祕記
唐會要
范成大桂海虞衡志
世本
南唐書
東方朔十洲記
逸史
遼史
宋祁劍南方物贊
費信星槎勝覽
吾學編
劉郁出使西域記
朱輔山溪蠻叢話
太平御覽
永昌志
江南異聞錄
集事淵海

李肇國史補
馬端臨文獻通攷
茅山記
葛洪西京雜記
古今事類合璧
西涼記
周密癸辛雜志
歐陽詢藝文類聚
永州記
周密志雅堂雜鈔
陶九成說郛
竺法眞羅浮山疏
陶九成輟耕錄
貫似道悅生隨鈔
南郡記
徐氏總龜對類
文苑英華

華陽國志
楚國先賢傳
白孔六帖
太和山志
周密齊東野語
祝穆事文類聚
荆南記
周密浩然齋日鈔
鄭樵通志
南裔記
羅大經鶴林玉露
虞世南北堂書鈔
田汝成西湖志
葉盛水東日記
徐堅初學記
伏深齊地記
邵桂子甕天語

郡國志
毛直方詩學大成
洪邁夷堅志
廉州記
鮮于樞鈎玄
高氏事物紀原
金門記
杜寶大業拾遺錄
應劭風俗通
嵩高記
方勺泊宅編
服虔通俗文
鄧顯明南康記
楊愼丹鉛錄
杜臺卿玉燭寶典
荀伯子臨川記
葉夢得水雲錄

錦繡萬花谷
鄴中記
蘇子仇池筆記
淮南萬畢術
辛氏三秦記
松窓雜記
伏侯中華古今注
周處風土記
蘇鶚杜陽編
班固白虎通
襄沔記
方鎮編年錄
顏師古刊謬正俗
方國志
劉績霏雪錄
河圖玉版
洪邁松漠紀聞

洛陽名園記
蘇氏墨譜
杜季陽雲林石譜
張杲玉洞要訣
昇玄子伏汞圖
大明一統志
寶貨辨疑
祝穆方輿要覽
逸周書
沈瑩臨海水土記
陸翽續水經
左氏國語
陳祈暢異物志
三輔故事
法盛晉中興書
辟氏荆揚異物志
環氏吳紀

蘇氏硯譜
張杲丹砂秘訣
九鼎神丹秘訣
李德裕黃冶論
桓寬鹽鐵論
韋述兩京記
太平寰宇記
稽含南方草木狀
酈道元注水經
汲冢竹書
臨海異物志
三輔黃圖
謝承續漢書
曹叔雅異物志
張勃吳錄
後魏書
萬震涼州異物志

南齊書
劉欣期交州記
劉義慶世說
五代史
東方朔林邑記
類編
宋史
任豫益州記
野史
元史
周達觀眞臘記
顧玠海槎錄
大明會典
袁滋雲南記
陳彭年江南別錄
册府元龜
蜀地志

東觀祕記
唐會要
范成大桂海虞衡志
世本
南唐書
東方朔十洲記
逸史
遼史
宋祁劍南方物贊
費信星槎勝覽
吾學編
劉郁出使西域記
朱輔山溪蠻叢話
太平御覽
永昌志
江南異聞錄
集事淵海

李肇國史補
馬端臨文獻通攷
茅山記
葛洪西京雜記
古今事類合璧
西涼記
周密癸辛雜志
歐陽詢藝文類聚
永州記
周密志雅堂雜鈔
陶九成說郛
竺法眞羅浮山疏
陶九成輟耕錄
貫似道悅生隨鈔
南郡記
徐氏總龜對類
文苑英華

華陽國志
楚國先賢傳
白孔六帖
太和山志
周密齊東野語
祝穆事文類聚
荆南記
周密浩然齋日鈔
鄭樵通志
南裔記
羅大經鶴林玉露
虞世南北堂書鈔
田汝成西湖志
葉盛水東日記
徐堅初學記
伏深齊地記
邵桂子甕天語

郡國志
毛直方詩學大成
洪邁夷堅志
廉州記
鮮于樞鈎玄
高氏事物紀原
金門記
杜寶大業拾遺錄
應劭風俗通
嵩高記
方勺泊宅編
服虔通俗文
鄧顯明南康記
楊愼丹鉛錄
杜臺卿玉燭寶典
荀伯子臨川記
葉夢得水雲錄

錦繡萬花谷
鄴中記
蘇子仇池筆記
淮南萬畢術
辛氏三秦記
松窓雜記
伏侯中華古今注
周處風土記
蘇鶚杜陽編
班固白虎通
襄沔記
方鎮編年錄
顏師古刊謬正俗
方國志
劉績霏雪錄
河圖玉版
洪邁松漠紀聞

河圖括地象
河湖紀聞
許善心符瑞記
春秋運斗樞
趙蔡行營雜記
崔寔四時月令
春秋考異郵
金幼孜北征錄
王楨農書
孝經援神契
段公路北戶錄
山居四要
京房易占
隋煬帝開河記
便民圖纂
遁甲開山圖
述征記
孫柔之瑞應圖記
春秋題辭
王安貧武陵記
夏小正
春秋元命包
張匡業行程記
月令通纂
禮斗威儀
張師正倦游錄
王旻山居錄
周易通卦驗
胡嶠陷虜記
居家必用
劉向洪範五行傳
玉策記
劉伯溫多能鄙事
南宮從尚嘍神書

臞仙神隱書
皇極經世書
祖沖之述異記
俞宗本種樹書
五經大全
陳翔卓異記
洞天保生錄
程氏遺書
李元獨異志
閨閣事宜
老子
戴祚甄異傳
事海文山
管子
祖台之志怪
笑囊雜纂
晏子春秋
任昉述異記
務本新書
性理大全
群用弱集異記
起居雜記
通鑑綱目
神異記
林洪山家清供
朱子大全
錄異記
陳元靚事林廣記
鶡冠子
異聞記
萬寶事山
墨子
陶氏續搜神記
三洞珠囊

楊氏洛陽伽藍記
陶隱居雜錄
賈誼新書
太淸外術
琅琊漫鈔
劉向說苑
地鏡圖
王淸明揮麈餘話
盧諶祭法
雷書
陳霆兩山墨談
葉世傑草木子
列星圖
孫升談圃
蔡邕獨斷
吐納經
愛竹談藪
董子
太上玄科
西樵野記
韓詩外傳
魯至剛俊靈機要
姚福庚巳編
杜恕篤論
五雷經
景煥牧豎閑談
王廙炙轂子
乾象占
韋航細談
梁元帝金樓子
演禽書
龐元英談藪
王浚川雅述
謝道人天空經

章俊卿山堂考索
魏伯陽參同契
蔡絛鐵圍山叢話
百川學海
許眞君書
遯齋閑覽
文系
朱眞人靈驗篇
陸文量菽園雜記
何孟春餘冬錄
李筌太白經注
趙與時賓退錄
類說
鶴頂新書
劉禹錫嘉話錄
左思三都賦
脩眞指南
彭乘墨客揮犀
洪邁容齋隨筆
蕭了眞金丹大成
侯延賞退齋閑覽
翰墨全書
陶宏景眞誥
顧文薦負暄錄
朱子離騷辨證
太上玄變經
王性之揮麈錄
黃震慈溪日鈔
八草靈變篇
葉石林避暑錄
吳淑事類賦
造化指南
姚亮西溪叢話
葛洪遐覽賦

河圖括地象
河湖紀聞
許善心符瑞記
春秋運斗樞
趙蔡行營雜記
崔寔四時月令
春秋考異郵
金幼孜北征錄
王楨農書
孝經援神契
段公路北戶錄
山居四要
京房易占
隋煬帝開河記
便民圖纂
遁甲開山圖
述征記
孫柔之瑞應圖記
春秋題辭
王安貧武陵記
夏小正
春秋元命包
張匡業行程記
月令通纂
禮斗威儀
張師正倦游錄
王旻山居錄
周易通卦驗
胡嶠陷虜記
居家必用
劉向洪範五行傳
玉策記
劉伯溫多能鄙事
南宮從尚嘍神書

臞仙神隱書
皇極經世書
祖沖之述異記
俞宗本種樹書
五經大全
陳翔卓異記
洞天保生錄
程氏遺書
李元獨異志
閨閣事宜
老子
戴祚甄異傳
事海文山
管子
祖台之志怪
笑囊雜纂
晏子春秋
任昉述異記
務本新書
性理大全
群用弱集異記
起居雜記
通鑑綱目
神異記
林洪山家清供
朱子大全
錄異記
陳元靚事林廣記
鶡冠子
異聞記
萬寶事山
墨子
陶氏續搜神記
三洞珠囊

楊氏洛陽伽藍記
陶隱居雜錄
賈誼新書
太淸外術
琅琊漫鈔
劉向說苑
地鏡圖
王淸明揮麈餘話
盧諶祭法
雷書
陳霆兩山墨談
葉世傑草木子
列星圖
孫升談圃
蔡邕獨斷
吐納經
愛竹談藪
董子
太上玄科
西樵野記
韓詩外傳
魯至剛俊靈機要
姚福庚巳編
杜恕篤論
五雷經
景煥牧豎閑談
王廙炙轂子
乾象占
韋航細談
梁元帝金樓子
演禽書
龐元英談藪
王浚川雅述
謝道人天空經

章俊卿山堂考索
魏伯陽參同契
蔡絛鐵圍山叢話
百川學海
許眞君書
遯齋閑覽
文系
朱眞人靈驗篇
陸文量菽園雜記
何孟春餘冬錄
李筌太白經注
趙與時賓退錄
類說
鶴頂新書
劉禹錫嘉話錄
左思三都賦
脩眞指南
彭乘墨客揮犀
洪邁容齋隨筆
蕭了眞金丹大成
侯延賞退齋閑覽
翰墨全書
陶宏景眞誥
顧文薦負暄錄
朱子離騷辨證
太上玄變經
王性之揮麈錄
黃震慈溪日鈔
八草靈變篇
葉石林避暑錄
吳淑事類賦
造化指南
姚亮西溪叢話
葛洪遐覽賦

俞琰席上腐談　周顯仙碑
魯褒錢神論　胡仔漁隱叢話
劉根別傳　綦毋錢神論
熊太古冀越集　法華經
稽康養生論　王濟日詢手記
涅槃經　王之綱通微集
李氏仕學類鈔　圓覺經
儲詠祛疑說　周必大陰德錄
楞嚴經　文字指歸
翰苑叢記　變化論
造化權輿　解頤新語
自然論　潘埙楮記室
趙溍養疴漫筆　劉義慶幽明錄
仇遠稗史　江隣幾雜志
百感錄　魏武帝集
張耒明道雜志　海錄碎事
魏文帝集　唐小說

瑣碎錄　曹子建集
林氏小說　治聞說
韓文公集　晁以道客話
龍江錄　柳子厚文集
劉跂暇日記　靈仙錄
歐陽公文集　康譽之昨夢錄
白獺髓　三蘇文集
邢坦齋筆衡　異說
宛委錄　蘇黃手簡
張世南游宦紀聞　高氏蓼花洲閒錄
山谷刀筆　何遠春渚紀聞
畢氏幕府燕閒錄　李太白集
東坡詩集　吳澄草廬集
杜子美集　黃山谷集
吳萊淵穎集　王維詩集
宋徽宗詩　楊維禎鐵厓集
岑參詩集　王元之集

宋景濂潛溪集　錢起詩集
梅堯臣詩集　方孝孺遜志齋集
白樂天長慶集　王荊公臨川集
吳玉崑山小稿　元稹長慶集
邵堯夫集　陳白沙集
劉禹錫集　周必大集
何仲默集　張籍詩集
楊萬里誠齋集　張東海集
李紳文集　范成大石湖集
楊升庵集　李義山集
陸放翁集　唐荊川集
左貴嬪集　陳止齋集
焦希程集　王梅溪集
張宛丘集　方虛谷集
葛氏韻語陽秋　蔡氏詩話
古今詩話
錦囊詩對　已上四百四十家。時珍所引者。

采集諸家本草藥品總數

神農本草經三百四十七種　除併入一十八種外。草部一百六十四種。木部四十一種。金石部四十一種。蟲部二十九種。獸部一十五種。菜部一十三種。穀部七種。果部一十一種。人部一種。

陶宏景名醫別錄三百七種　除併入五十九種外。草部一百三十七種。木部二十七種。蟲部一十七種。獸部一十九種。菜部一十七種。果部一十七種。服器部四種。水部二種。金石部三種。介部三種。禽部二種。人部一種。

李當之藥錄一種　草部。

吳普本草一種　草部。

雷敩炮炙論一種　獸部。

蘇恭唐本草一百一十一種　草部三十四種。穀部二種。菜部七種。果部一十一種。木部二十二種。服器部三種。土部三種。金石部一種。蟲部一種。介部二種。鱗部一種。禽部二種。獸部八種。人部一種。

甄權藥性本草四種　草部一種。穀部一種。菜部一種。

孫思邈千金食治二種　草部二種。穀部三種。菜部三種。果部一種。

孟詵食療本草一十七種

俞琰席上腐談　周顯仙碑
魯褒錢神論　胡仔漁隱叢話
劉根別傳　綦毋錢神論
熊太古冀越集　法華經
稽康養生論　王濟日詢手記
涅槃經　王之綱通微集
李氏仕學類鈔　圓覺經
儲詠祛疑說　周必大陰德錄
楞嚴經　文字指歸
翰苑叢記　變化論
造化權輿　解頤新語
自然論　潘埙楮記室
趙溍養疴漫筆　劉義慶幽明錄
仇遠稗史　江隣幾雜志
百感錄　魏武帝集
張耒明道雜志　海錄碎事
魏文帝集　唐小說

瑣碎錄　曹子建集
林氏小說　治聞說
韓文公集　晁以道客話
龍江錄　柳子厚文集
劉跂暇日記　靈仙錄
歐陽公文集　康譽之昨夢錄
白獺髓　三蘇文集
邢坦齋筆衡　異說
宛委錄　蘇黃手簡
張世南游宦紀聞　高氏蓼花洲閒錄
山谷刀筆　何遠春渚紀聞
畢氏幕府燕閒錄　李太白集
東坡詩集　吳澄草廬集
杜子美集　黃山谷集
吳萊淵穎集　王維詩集
宋徽宗詩　楊維禎鐵厓集
岑參詩集　王元之集

宋景濂潛溪集　錢起詩集
梅堯臣詩集　方孝孺遜志齋集
白樂天長慶集　王荊公臨川集
吳玉崑山小稿　元稹長慶集
邵堯夫集　陳白沙集
劉禹錫集　周必大集
何仲默集　張籍詩集
楊萬里誠齋集　張東海集
李紳文集　范成大石湖集
楊升庵集　李義山集
陸放翁集　唐荊川集
左貴嬪集　陳止齋集
焦希程集　王梅溪集
張宛丘集　方虛谷集
葛氏韻語陽秋　蔡氏詩話
古今詩話
錦囊詩對　已上四百四十家。時珍所引者。

采集諸家本草藥品總數

神農本草經三百四十七種　除併入一十八種外。草部一百六十四種。木部四十一種。金石部四十一種。蟲部二十九種。獸部一十五種。菜部一十三種。穀部七種。果部一十一種。人部一種。

陶宏景名醫別錄三百七種　除併入五十九種外。草部一百三十七種。木部二十七種。蟲部一十七種。獸部一十九種。菜部一十七種。果部一十七種。服器部四種。水部二種。金石部三種。介部三種。禽部二種。人部一種。

李當之藥錄一種　草部。

吳普本草一種　草部。

雷敩炮炙論一種　獸部。

蘇恭唐本草一百一十一種　草部三十四種。穀部二種。菜部七種。果部一十一種。木部二十二種。服器部三種。土部三種。金石部一種。蟲部一種。介部二種。鱗部一種。禽部二種。獸部八種。人部一種。

甄權藥性本草四種　草部一種。穀部一種。菜部一種。

孫思邈千金食治二種　草部二種。穀部三種。菜部三種。果部一種。

孟詵食療本草一十七種

鱗部六種。禽部二種。

陳藏器本草拾遺三百六十八種　草部六十一種。穀部一十一種。菜部一十三種。果部二十九種。木部三十四種。服器部三十八種。火部一種。水部二十七種。土部二十八種。金部一十七種。蟲部二十四種。介部一十種。鱗部二十二種。禽部二十五種。獸部一十六種。人部八種。

李珣海藥本草一十四種　草部四種。果部一種。穀部一種。木部五種。蟲介部二種。

蕭炳四聲本草三種　草部一種。服器部一種。土部一種。

陳士良食性本草二種　菜部一種。果部一種。

韓保昇蜀本草五種　菜部二種。介部一種。木部一種。獸部一種。

馬志開寶本草一百一十一種　草部三十七種。穀部二種。菜部六種。果部一十九種。木部一十五種。服器部二種。土部一種。金石部九種。蟲部二種。介部二種。鱗部一十一種。禽部一種。獸部四種。人部一種。

掌禹錫嘉祐本草七十八種　草部三十一種。穀部一種。菜部一十七種。果部二種。木部六種。水部十種。服器部一種。介部八種。禽部四種。獸部一種。鱗部一種。人部四種。

汪機本草會編三種　草部一種。穀部一種。菜部一種。蟲部一種。果部一種。

陳嘉謨本草蒙筌二種　介部一種。人部一種。

李時珍本草綱目三百七十六種　草部八十六種。穀部一十七種。果部三十三種。木部二十一種。水部十一種。火部一種。土部二種。金石部八種。蟲部一種。鱗部一種。介部一種。禽部一種。獸部一種。人部一種。

寇宗奭本草衍義一種　獸部。

李杲用藥法象一種　草部。

朱震亨本草補遺四種　草部一種。木部一種。穀部一種。土部一種。菜部三種。果部二種。獸部一種。

吳瑞日用本草七種　穀部一種。菜部三種。果部二種。獸部一種。

周憲王救荒本草二種　穀部一種。菜部一種。

汪穎食物本草一十六種　穀部三種。菜部二種。果部一種。禽部十種。

蘇頌圖經本草七十四種　草部五十四種。穀部五種。菜部四種。果部二種。木部五種。蟲介部二種。禽部二種。獸部一種。鱗部六種。禽部二種。

土部二十一種。金石部二十六種。蟲部二十六種。介部六種。鱗部二十八種。禽部五種。人部一十三種。

神農本經名例

上藥一百二十種爲君。主養命以應天。無毒。多服久服不傷人。欲輕身益氣。不老延年者。本上經。

中藥一百二十種爲臣。主養性以應人。無毒有毒。斟酌其宜。欲遏病補虛羸者。本中經。

下藥一百二十五種爲佐使。主治病以應地。多毒。不可久服。欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者。本下經。

三品合三百六十五種。法三百六十五度。一度應一日。以成一歲。倍其數。合七百三十名也。陶宏景曰。今按上品藥性。亦能遣疾。但勢力和厚。不爲速效。歲月常服。必獲大益。病既愈矣。命亦兼申。天道仁育。故曰應天。一百二十種者。當謂寅辰巳之月。法萬物生榮時也。中品藥性。療病之辭漸深。輕身之說稍薄。祛患爲速。延齡爲緩。人懷性情。故曰應人。一百二十種。當謂午未申酉之月。法萬物成熟時也。下品藥性。專主攻擊。毒烈之氣傾損中和。不可常服。疾愈即止。體收殺。故曰應地。一百二十五種。法萬物枯藏時也。兼以閏月之法。萬物成就。終而復始。故曰應四時。一百八十二種。法萬物各異。一則古今之出處不沒。一則實也。分家所以註之名。一則各家註本草及三品所以別其目。氣味主治。以類從。目隨小綱舉。每藥標一總名。正大綱也。大書物名。分三品。惟逐各部當分者。分別錄之。文傳寫既久。錯亂所致。遂令後世君臣佐使。不知所從。此本草類以爲三品。陶氏別錄之所由作也。時珍曰。神農唐堯以前書。率以意命名。已難尋求。實何由見。今則羅列品類。始分部居。蓋以此故也。

其數合七百三十名。是併別錄副品而言。此一節乃別錄之序文。

大明日華本草二十四種　草部六十一種。穀部一十一種。菜部一十三種。果部二十九種。木部三十四種。服器部三十八種。火部一種。水部二十七種。土部二十八種。金石部一十七種。蟲部二十四種。介部一十種。鱗部二十二種。禽部二十五種。獸部一十六種。人部八種。

唐愼微證類本草八種　菜部一種。穀部一種。木部一種。土部一種。金石部一種。蟲部二種。獸部一種。人部一種。

藥有君臣佐使。以相宣攝合和。宜一君二臣三佐五使。又可一君三臣九佐使也。宏景曰。用藥猶如立人之制。若多君多臣。則氣力不周也。然檢仙經世俗諸多君養性之藥。多不必皆爾。大抵養命之藥多君多臣。療病之藥多佐多使。亦不必皆爾。又方少臣少佐。則氣力不周也。然檢仙經世俗諸多君養性之藥。多不必皆爾。大抵養命之藥多君多臣。療病之藥多佐多使。亦不必皆爾。又方少臣少佐。則氣力不周也。然檢仙經世俗諸多君養性之藥。多不必皆爾。大抵養命之藥多君多臣。療病之藥多佐多使。亦不必皆爾。

鱗部六種。禽部二種。

陳藏器本草拾遺三百六十八種　草部六十一種。穀部一十一種。菜部一十三種。果部二十九種。木部三十四種。服器部三十八種。火部一種。水部二十七種。土部二十八種。金部一十七種。蟲部二十四種。介部一十種。鱗部二十二種。禽部二十五種。獸部一十六種。人部八種。

李珣海藥本草一十四種　草部四種。果部一種。穀部一種。木部五種。蟲介部二種。

蕭炳四聲本草三種　草部一種。服器部一種。土部一種。

陳士良食性本草二種　菜部一種。果部一種。

韓保昇蜀本草五種　菜部二種。介部一種。木部一種。獸部一種。

馬志開寶本草一百一十一種　草部三十七種。穀部二種。菜部六種。果部一十九種。木部一十五種。服器部二種。土部一種。金石部九種。蟲部二種。介部二種。鱗部一十一種。禽部一種。獸部四種。人部一種。

掌禹錫嘉祐本草七十八種　草部三十一種。穀部一種。菜部一十七種。果部二種。木部六種。水部十種。服器部一種。介部八種。禽部四種。獸部一種。鱗部一種。人部四種。

汪機本草會編三種　草部一種。穀部一種。菜部一種。蟲部一種。果部一種。

陳嘉謨本草蒙筌二種　介部一種。人部一種。

李時珍本草綱目三百七十六種　草部八十六種。穀部一十七種。果部三十三種。木部二十一種。水部十一種。火部一種。土部二種。金石部八種。蟲部一種。鱗部一種。介部一種。禽部一種。獸部一種。人部一種。

寇宗奭本草衍義一種　獸部。

李杲用藥法象一種　草部。

朱震亨本草補遺四種　草部一種。木部一種。穀部一種。土部一種。菜部三種。果部二種。獸部一種。

吳瑞日用本草七種　穀部一種。菜部三種。果部二種。獸部一種。

周憲王救荒本草二種　穀部一種。菜部一種。

汪穎食物本草一十六種　穀部三種。菜部二種。果部一種。禽部十種。

蘇頌圖經本草七十四種　草部五十四種。穀部五種。菜部四種。果部二種。木部五種。蟲介部二種。禽部二種。獸部一種。鱗部六種。禽部二種。

土部二十一種。金石部二十六種。蟲部二十六種。介部六種。鱗部二十八種。禽部五種。人部一十三種。

神農本經名例

上藥一百二十種爲君。主養命以應天。無毒。多服久服不傷人。欲輕身益氣。不老延年者。本上經。

中藥一百二十種爲臣。主養性以應人。無毒有毒。斟酌其宜。欲遏病補虛羸者。本中經。

下藥一百二十五種爲佐使。主治病以應地。多毒。不可久服。欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者。本下經。

三品合三百六十五種。法三百六十五度。一度應一日。以成一歲。倍其數。合七百三十名也。陶宏景曰。今按上品藥性。亦能遣疾。但勢力和厚。不爲速效。歲月常服。必獲大益。病既愈矣。命亦兼申。天道仁育。故曰應天。一百二十種者。當謂寅辰巳之月。法萬物生榮時也。中品藥性。療病之辭漸深。輕身之說稍薄。祛患爲速。延齡爲緩。人懷性情。故曰應人。一百二十種。當謂午未申酉之月。法萬物成熟時也。下品藥性。專主攻擊。毒烈之氣傾損中和。不可常服。疾愈即止。體收殺。故曰應地。一百二十五種。法萬物枯藏時也。兼以閏月之法。萬物成就。終而復始。故曰應四時。一百八十二種。法萬物各異。一則古今之出處不沒。一則實也。分家所以註之名。一則各家註本草及三品所以別其目。氣味主治。以類從。目隨小綱舉。每藥標一總名。正大綱也。大書物名。分三品。惟逐各部當分者。分別錄之。文傳寫既久。錯亂所致。遂令後世君臣佐使。不知所從。此本草類以爲三品。陶氏別錄之所由作也。時珍曰。神農唐堯以前書。率以意命名。已難尋求。實何由見。今則羅列品類。始分部居。蓋以此故也。

其數合七百三十名。是併別錄副品而言。此一節乃別錄之序文。

大明日華本草二十四種　草部六十一種。穀部一十一種。菜部一十三種。果部二十九種。木部三十四種。服器部三十八種。火部一種。水部二十七種。土部二十八種。金石部一十七種。蟲部二十四種。介部一十種。鱗部二十二種。禽部二十五種。獸部一十六種。人部八種。

唐愼微證類本草八種　菜部一種。穀部一種。木部一種。土部一種。金石部一種。蟲部二種。獸部一種。人部一種。

藥有君臣佐使。以相宣攝合和。宜一君二臣三佐五使。又可一君三臣九佐使也。宏景曰。用藥猶如立人之制。若多君多臣。則氣力不周也。然檢仙經世俗諸多君養性之藥。多不必皆爾。大抵養命之藥多君多臣。療病之藥多佐多使。亦不必皆爾。又方少臣少佐。則氣力不周也。然檢仙經世俗諸多君養性之藥。多不必皆爾。大抵養命之藥多君多臣。療病之藥多佐多使。亦不必皆爾。又方少臣少佐。則氣力不周也。然檢仙經世俗諸多君養性之藥。多不必皆爾。大抵養命之藥多君多臣。療病之藥多佐多使。亦不必皆爾。

黃芩爲君。中焦熱。黃連爲君。兼見何證。以佐使藥分治之。此制方之要也。本草上品爲君之說。各從其宜爾。

藥有陰陽配合。子母兄弟。（韓保昇曰）凡天地萬物類並有法象。故羽毛之類。皆生于陰。而屬于陽。所以空青法木。故色青而主肝。丹砂法火。故色赤而主心。雲母法金。故色白而主肺。雌黃法土。故色黃而主脾。慈石法水。故色黑而主腎。餘皆以此例推之。子母兄弟。若榆皮爲母。厚朴爲子之類。是也。

根莖花實。苗皮骨肉。（元素曰）凡藥根之上在土中者。中半已上氣脈之下行也。以入土者爲根。中半已下氣脈之上行也。以出土者爲苗。病在中焦。與上焦者用根。在下焦者用梢。根升梢降。人之身半已上。天之陽也。用梢。乃述類象形者也。時珍用身頭中焦用身。冬之花萼慧之實。敗醬之苗。大活之根。青之葉。大腹之莖。款之皮。沈香之節。蘇木之皮。沈香之節。蘇木之肌。胡桐之淚。龍腦之膏。是也。有兼用者。遠志小草之類。是也。有全用者。枸杞甘菊之類。是也。有一物兩用者。當歸頭尾麻黃節根赤白茯苓牛膝蒼一物夏秋枝葉冬宜早採。不可一律論也。

有單行者。有相須者。有相使者。有相畏者。有相惡者。有相反者。有相殺者。凡此七情。合和視之。當用相須相使者。良。勿用相惡相反者。若有毒宜制。可用相畏相殺者。不爾勿合用也。（保昇曰）本經三百六十五種中。單行及有毒無毒。何也。淡附于甘。微寒。平。小毒。大寒。微寒。平。小毒。大毒。有毒。無毒。岐伯曰。病有久新。方有大小。有毒無毒。及有毒無毒。毒固宜常制。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。無使過之。傷其正也。又曰。耐毒者。以厚藥。不勝毒者。以薄藥。王冰云。氣有偏勝。則臟氣有偏絕。故十分去其六。而九止也。

陰乾暴乾。採造時月生熟。宏景曰。凡採藥皆以二月八月採者。良。其根物多以二月採。春初根葉未充。枝葉勢力濃也。至秋宜早。秋宿枝葉乾。不復採矣。其有陰乾暴乾。採造時月。各有法象。故羽毛之類。皆生于陽。而屬于陽。所以空青法木。故色青而主肝。丹砂法火。故色赤而主心。雲母法金。故色白而主肺。雌黃法土。故色黃而主脾。慈石法水。故色黑而主腎。餘皆以此例推之。子母兄弟。若榆皮爲母。厚朴爲子之類。是也。

土地所出。眞僞陳新。並各有法。宏景曰。諸藥所生。有境界。秦漢以東。江淮以南。及交趾。出者爲眞。自餘皆僞。其有新舊。合用相雜。新者潤澤。舊者枯燥。陳久者蟲蛀。並不堪用。凡藥皆以春採根。秋採莖葉。各隨其成熟爾。歲月亦有早晏。不必宜依都盡。依本草所謂二月八月採者。良。其根物多以二月採。春初根葉未充。枝葉勢力濃也。至秋宜早。秋宿枝葉乾。不復採矣。其有陰乾暴乾。採造時月。各有法象。故羽毛之類。皆生于陽。而屬于陽。所以空青法木。故色青而主肝。丹砂法火。故色赤而主心。雲母法金。故色白而主肺。雌黃法土。故色黃而主脾。慈石法水。故色黑而主腎。餘皆以此例推之。子母兄弟。若榆皮爲母。厚朴爲子之類。是也。

初後所記也。其根物多以二月採。春初根葉未充。枝葉勢力濃也。至秋宜早。秋宿枝葉乾。不復採矣。其有陰乾暴乾。採造時月。各有法象。故羽毛之類。皆生于陽。而屬于陽。所以空青法木。故色青而主肝。丹砂法火。故色赤而主心。雲母法金。故色白而主肺。雌黃法土。故色黃而主脾。慈石法水。故色黑而主腎。餘皆以此例推之。子母兄弟。若榆皮爲母。厚朴爲子之類。是也。

根莖花實。苗皮骨肉。（元素曰）凡藥根之上在土中者。中半已上氣脈之下行也。以入土者爲根。中半已下氣脈之上行也。以出土者爲苗。病在中焦。與上焦者用根。在下焦者用梢。根升梢降。人之身半已上。天之陽也。用梢。乃述類象形者也。時珍用身頭中焦用身。冬之花萼慧之實。敗醬之苗。大活之根。青之葉。大腹之莖。款之皮。沈香之節。蘇木之肌。胡桐之淚。龍腦之膏。是也。有兼用者。遠志小草之類。是也。有全用者。枸杞甘菊之類。是也。有一物兩用者。當歸頭尾麻黃節根赤白茯苓牛膝蒼耳之類。是也。

藥有酸鹹甘苦辛五味。又有寒熱溫涼四氣。（宗奭曰）凡藥氣之寒涼。氣從記文。氏香是寒也。則是溫氣。涼字人汗中藏。白則其氣臭。四氣則是藥之性。且如鶩白脂性冷。香臭之氣。其寒熱溫涼。是藥之性。且如狐蒜阿魏。狸白魚不可言氣。其寒也

黃芩爲君。中焦熱。黃連爲君。兼見何證。以佐使藥分治之。此制方之要也。本草上品爲君之說。各從其宜爾。

藥有陰陽配合。子母兄弟。（韓保昇曰）凡天地萬物類並有法象。故羽毛之類。皆生于陰。而屬于陽。所以空青法木。故色青而主肝。丹砂法火。故色赤而主心。雲母法金。故色白而主肺。雌黃法土。故色黃而主脾。慈石法水。故色黑而主腎。餘皆以此例推之。子母兄弟。若榆皮爲母。厚朴爲子之類。是也。

根莖花實。苗皮骨肉。（元素曰）凡藥根之上在土中者。中半已上氣脈之下行也。以入土者爲根。中半已下氣脈之上行也。以出土者爲苗。病在中焦。與上焦者用根。在下焦者用梢。根升梢降。人之身半已上。天之陽也。用梢。乃述類象形者也。時珍用身頭中焦用身。冬之花萼慧之實。敗醬之苗。大活之根。青之葉。大腹之莖。款之皮。沈香之節。蘇木之皮。沈香之節。蘇木之肌。胡桐之淚。龍腦之膏。是也。有兼用者。遠志小草之類。是也。有全用者。枸杞甘菊之類。是也。有一物兩用者。當歸頭尾麻黃節根赤白茯苓牛膝蒼一物夏秋枝葉冬宜早採。不可一律論也。

有單行者。有相須者。有相使者。有相畏者。有相惡者。有相反者。有相殺者。凡此七情。合和視之。當用相須相使者。良。勿用相惡相反者。若有毒宜制。可用相畏相殺者。不爾勿合用也。（保昇曰）本經三百六十五種中。單行及有毒無毒。何也。淡附于甘。微寒。平。小毒。大寒。微寒。平。小毒。大毒。有毒。無毒。岐伯曰。病有久新。方有大小。有毒無毒。及有毒無毒。毒固宜常制。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。無使過之。傷其正也。又曰。耐毒者。以厚藥。不勝毒者。以薄藥。王冰云。氣有偏勝。則臟氣有偏絕。故十分去其六。而九止也。

陰乾暴乾。採造時月生熟。宏景曰。凡採藥皆以二月八月採者。良。其根物多以二月採。春初根葉未充。枝葉勢力濃也。至秋宜早。秋宿枝葉乾。不復採矣。其有陰乾暴乾。採造時月。各有法象。故羽毛之類。皆生于陽。而屬于陽。所以空青法木。故色青而主肝。丹砂法火。故色赤而主心。雲母法金。故色白而主肺。雌黃法土。故色黃而主脾。慈石法水。故色黑而主腎。餘皆以此例推之。子母兄弟。若榆皮爲母。厚朴爲子之類。是也。

土地所出。眞僞陳新。並各有法。宏景曰。諸藥所生。有境界。秦漢以東。江淮以南。及交趾。出者爲眞。自餘皆僞。其有新舊。合用相雜。新者潤澤。舊者枯燥。陳久者蟲蛀。並不堪用。凡藥皆以春採根。秋採莖葉。各隨其成熟爾。歲月亦有早晏。不必宜依都盡。依本草所謂二月八月採者。良。其根物多以二月採。春初根葉未充。枝葉勢力濃也。至秋宜早。秋宿枝葉乾。不復採矣。其有陰乾暴乾。採造時月。各有法象。故羽毛之類。皆生于陽。而屬于陽。所以空青法木。故色青而主肝。丹砂法火。故色赤而主心。雲母法金。故色白而主肺。雌黃法土。故色黃而主脾。慈石法水。故色黑而主腎。餘皆以此例推之。子母兄弟。若榆皮爲母。厚朴爲子之類。是也。

初後所記也。其根物多以二月採。春初根葉未充。枝葉勢力濃也。至秋宜早。秋宿枝葉乾。不復採矣。其有陰乾暴乾。採造時月。各有法象。故羽毛之類。皆生于陽。而屬于陽。所以空青法木。故色青而主肝。丹砂法火。故色赤而主心。雲母法金。故色白而主肺。雌黃法土。故色黃而主脾。慈石法水。故色黑而主腎。餘皆以此例推之。子母兄弟。若榆皮爲母。厚朴爲子之類。是也。

根莖花實。苗皮骨肉。（元素曰）凡藥根之上在土中者。中半已上氣脈之下行也。以入土者爲根。中半已下氣脈之上行也。以出土者爲苗。病在中焦。與上焦者用根。在下焦者用梢。根升梢降。人之身半已上。天之陽也。用梢。乃述類象形者也。時珍用身頭中焦用身。冬之花萼慧之實。敗醬之苗。大活之根。青之葉。大腹之莖。款之皮。沈香之節。蘇木之肌。胡桐之淚。龍腦之膏。是也。有兼用者。遠志小草之類。是也。有全用者。枸杞甘菊之類。是也。有一物兩用者。當歸頭尾麻黃節根赤白茯苓牛膝蒼耳之類。是也。

藥有酸鹹甘苦辛五味。又有寒熱溫涼四氣。（宗奭曰）凡藥氣之寒涼。氣從記文。氏香是寒也。則是溫氣。涼字人汗中藏。白則其氣臭。四氣則是藥之性。且如鶩白脂性冷。香臭之氣。其寒熱溫涼。是藥之性。且如狐蒜阿魏。狸白魚不可言氣。其寒也

證減半。又服而安。凡諸草木昆蟲。產之有地。根葉花實。採之有時。失其地則性味少異。失其時則氣味不全。又況新陳之不同。精粗之不等。倘不擇而用之。其不效者。醫之過也。唐耿湋詩云。老醫迷舊疾。朽藥誤新方。是矣。

○歲物專精見後。

藥性有宜丸者。宜散者。宜水煮者。宜酒漬者。宜膏煎者。亦有一物兼宜者。亦有不可入湯酒者。並隨藥性。不得違越。(宏景曰)又按病有宜服丸。服散。服湯。服酒。服膏煎者。亦兼參用以爲良。

其制華陀曰。病有宜湯者。可以湯滌腸胃。開通經絡。調和陰陽。丸者宜汗者。可以逐風冷。破堅積。進飲食。散者宜下者。宜散而去之。風寒暑濕之邪。結伏腸胃。可下而不下。使人毛孔閉塞。不得汗。使人喘急。胸上有痰飲。不得吐。使人結而不通。腹滿煩亂。可吐而不吐。使人心腹脹滿。氣息不通。使人悶絕而死。是曰湯者蕩也。去大病之後。餘邪緩而治之。則易散。而行補元氣。駐顏延年。丸者緩也。舒緩而治之。則易升。而補下焦。散者散也。去急病之用。丸者。以口咬細煎汁飲之。則咀嚼而行。古病無鐵刀

證減半。又服而安。凡諸草木昆蟲。產之有地。根葉花實。採之有時。失其地則性味少異。失其時則氣味不全。又況新陳之不同。精粗之不等。倘不擇而用之。其不效者。醫之過也。唐耿湋詩云。老醫迷舊疾。朽藥誤新方。是矣。

○歲物專精見後。

藥性有宜丸者。宜散者。宜水煮者。宜酒漬者。宜膏煎者。亦有一物兼宜者。亦有不可入湯酒者。並隨藥性。不得違越。(宏景曰)又按病有宜服丸。服散。服湯。服酒。服膏煎者。亦兼參用以爲良。

其制華陀曰。病有宜湯者。可以湯滌腸胃。開通經絡。調和陰陽。丸者宜汗者。可以逐風冷。破堅積。進飲食。散者宜下者。宜散而去之。風寒暑濕之邪。結伏腸胃。可下而不下。使人毛孔閉塞。不得汗。使人喘急。胸上有痰飲。不得吐。使人結而不通。腹滿煩亂。可吐而不吐。使人心腹脹滿。氣息不通。使人悶絕而死。是曰湯者蕩也。去大病之後。餘邪緩而治之。則易散。而行補元氣。駐顏延年。丸者緩也。舒緩而治之。則易升。而補下焦。散者散也。去急病之用。丸者。以口咬細煎汁飲之。則咀嚼而行。古病無鐵刀

各宜依端緒以收之。（宏景曰）藥之所主。止說病之一名。假令中風乃有數十種之傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其類例大爾不同藏腑亦異欲以一藥盡療諸病則自古聞有寡人病瘧而服藥便止今大病已差而所用多藥即是醫處本草二一同云不可遠理石亦莫之能療其間或有偶中者蓋天地乃是萬物之一耳人之與天地猶蜎蠕之與人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥亦異是故黃帝岐伯以醫道千卷猶未盡其變狀不可一準所以醫方多門各

各宜依端緒以收之。（宏景曰）藥之所主。止說病之一名。假令中風乃有數十種之傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其類例大爾不同藏腑亦異欲以一藥盡療諸病則自古聞有寡人病瘧而服藥便止今大病已差而所用多藥即是醫處本草二一同云不可遠理石亦莫之能療其間或有偶中者蓋天地乃是萬物之一耳人之與天地猶蜎蠕之與人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥亦異是故黃帝岐伯以醫道千卷猶未盡其變狀不可一準所以醫方多門各

去細末。藥有易碎難碎。多末少末。今皆細切如㕮咀也。(蔡曰)㕮咀。商量斟酌之也。(宗奭曰)㕮咀有含味之意。如人以口齒咀囓雖破而不塵。古方多言㕮咀。此義也。(杲曰)㕮咀。古制也。古無鐵刀。以口咬細。今如麻豆。煎之。今人以刀剉細爾。

凡丸藥云如細麻者。卽胡麻也。不必扁。扁略相稱爾。黍粟亦然。云如大麻子者。準三細麻也。如胡豆者。卽今青斑豆也。以二大麻準之。如小豆者。今赤小豆也。以三大麻準之。如大豆者。以二小豆準之。如梧子者。以二大豆準之。如彈丸及雞子黃者。以四十梧子準之。(宗奭曰)今人用古方多不效者。何也。不知古人之意爾。如仲景治胸痹心中痞堅逆氣搶心。用治中湯。人參朮乾薑甘草四物。共一十二兩。水八升。煮取三升。每服一升。日三服。以知爲度。或作丸。須雞子黃大。皆奇效。今人以一丸如楊梅許服之。病既不去。乃曰藥不神。非藥之罪。用藥者之罪也。

凡方云巴豆若干枚者。粒有大小。當去心皮秤之。以一分準十六枚。附子烏頭若干枚者。去皮畢。以半兩準一枚。枳實若干枚者。去瓤畢。以一分準二枚。橘皮一分準三枚。棗大小三枚準一兩。乾薑一累者。以一兩爲正。

凡方云半夏一升者。洗畢秤五兩爲正。蜀椒一升。三兩爲正。吳茱萸一升。五兩爲正。菟絲子一升。九兩爲正。菴蕳子一升。四兩爲正。蛇牀子一升。三兩半爲正。地膚子一升。四兩爲正。其子各有虛實輕重不可秤準者。取平升爲正。

凡方云用桂一尺者。削去皮重半兩爲正。甘草一尺者。二兩爲正。云某草一束者。三兩爲正。云一把者。二兩爲正。

凡方云蜜一斤者。有七合。豬膏一斤者。有一升二合也。

凡丸散藥。亦先切細暴燥乃擣之。有各擣者。有合擣者。並隨方。其潤溼藥。如天蘘冬地黃輩。皆先增分兩切暴。獨擣碎更暴。若逢陰雨。微火烘之。既燥。停冷擣之。(時珍曰)凡諸草木藥及滋補藥。並忌鐵器。金性尅木之生發之氣。肝腎受傷也。惟宜銅刀竹刀脩治乃佳。亦有忌銅器者。並宜如法。丸散須用青石碾石磨石臼。其砂石者不良。

凡篩丸散。用重密絹。各篩畢。更合于臼中。擣數百遍。色理和同。乃佳也。巴豆杏仁胡麻諸膏膩藥。皆

先熬黃擣令如膏。指攲(莫結切)視泯泯。乃稍稍入散中。合研擣散。以輕疎絹篩度之。再合擣勻。

凡煮湯。欲微火令小沸。其水依方。大略二十兩藥。用水一斗。煮取四升。以此爲準。然利湯欲生。少水而多取汁。補湯欲熟。多水而少取汁。不得令水多少。用新布兩人以尺木絞之。澄去垽濁。紙覆令密。溫湯勿用鐵器。服湯當小沸。熱則易下。冷則嘔涌。(之才曰)湯中用酒。須臨熟乃下之。(時珍曰)陶氏所說。乃古法也。今之小小湯劑。每一兩用水二盞爲準。多則加。少則減之。如劑多水少。則藥味不出。劑少水多。又煎耗藥力也。凡煎藥並忌銅鐵器。宜用銀器瓦罐。洗淨封固。令小心者看守。須識火候。不可太過不及。火用木炭蘆葦爲佳。其水須新汲味甘者。流水井水沸湯等。各依方。詳見水部。若發汗藥必用緊火熱服。攻下藥亦用緊火煎熟。下消黃再煎溫服。補中藥宜慢火溫服。陰寒急病亦宜緊火急煎服之。又有陰寒煩躁及暑月伏陰在內者。宜水中沈冷服。

凡漬藥酒。皆須細切。生絹袋盛入酒密封。隨寒暑日數漉出。滓可暴燥。微擣更漬。亦可爲散服。(時珍曰)別有釀酒者。或以藥煮汁和飯。或以藥袋安置酒中。或煮物和飯同釀。皆隨方法。又有煮酒者。以生絹袋藥入壜密封。置大鍋中水煮一日。埋土中七日。出火毒乃飲。凡建中腎瀝諸補湯。滓合兩劑。加水煮竭飲之。亦敵一劑。皆先暴燥。(陳藏器曰)凡湯中用麝香牛黃犀角羚羊角蒲黃丹砂芒消阿膠輩。須細末如粉。臨時納湯中。攪和服之。

凡合膏。初以苦酒漬令淹浹。不用多汁。密覆勿洩。云晬時者。周時也。從今旦至明旦。亦有止一宿者。煮膏當三上三下。以洩其熱勢。令藥味得出。上之使匝匝沸。乃下之使沸。靜良久乃止。中有薤白者。以兩頭微焦黃爲候。有白芷附子者。以小黃色爲度。以新布絞去滓。滓亦可酒煮飲之。摩膏滓可傅病上。膏中有雄黃朱砂麝香輩。皆別擣如麪。絞膏畢。乃投中。疾攪勿使沈聚在下。有水銀胡粉者。於凝膏中研令消散。(時珍曰)凡熱貼癰疽風溼諸病膏者。先以藥浸油中三日。乃煎之。煎至藥枯。以絹濾淨。煎熱下黃丹或胡粉或密陀僧。三上三下。煎至滴水成珠不散。傾入器中。以水浸三日。去火毒用。若用松脂者。煎至成絲。傾入水中。拔扯數百遍。乃止。俱宜謹守火候。勿令太過不及也。其有朱砂雄黃龍腦麝香血竭乳香沒藥等料者。並待膏成時投之。黃丹胡粉密陀僧並須炼數遍乃良。

凡丸中用蠟。皆烊投少蜜中攪調以和藥。(杲曰)丸藥用蠟

去細末。藥有易碎難碎。多末少末。今皆細切如㕮咀也。(蔡曰)㕮咀。商量斟酌之也。(宗奭曰)㕮咀有含味之意。如人以口齒咀囓雖破而不塵。古方多言㕮咀。此義也。(杲曰)㕮咀。古制也。古無鐵刀。以口咬細。今如麻豆。煎之。今人以刀剉細爾。

凡丸藥云如細麻者。卽胡麻也。不必扁。扁略相稱爾。黍粟亦然。云如大麻子者。準三細麻也。如胡豆者。卽今青斑豆也。以二大麻準之。如小豆者。今赤小豆也。以三大麻準之。如大豆者。以二小豆準之。如梧子者。以二大豆準之。如彈丸及雞子黃者。以四十梧子準之。(宗奭曰)今人用古方多不效者。何也。不知古人之意爾。如仲景治胸痹心中痞堅逆氣搶心。用治中湯。人參朮乾薑甘草四物。共一十二兩。水八升。煮取三升。每服一升。日三服。以知爲度。或作丸。須雞子黃大。皆奇效。今人以一丸如楊梅許服之。病既不去。乃曰藥不神。非藥之罪。用藥者之罪也。

凡方云巴豆若干枚者。粒有大小。當去心皮秤之。以一分準十六枚。附子烏頭若干枚者。去皮畢。以半兩準一枚。枳實若干枚者。去瓤畢。以一分準二枚。橘皮一分準三枚。棗大小三枚準一兩。乾薑一累者。以一兩爲正。

凡方云半夏一升者。洗畢秤五兩爲正。蜀椒一升。三兩爲正。吳茱萸一升。五兩爲正。菟絲子一升。九兩爲正。菴蕳子一升。四兩爲正。蛇牀子一升。三兩半爲正。地膚子一升。四兩爲正。其子各有虛實輕重不可秤準者。取平升爲正。

凡方云用桂一尺者。削去皮重半兩爲正。甘草一尺者。二兩爲正。云某草一束者。三兩爲正。云一把者。二兩爲正。

凡方云蜜一斤者。有七合。豬膏一斤者。有一升二合也。

凡丸散藥。亦先切細暴燥乃擣之。有各擣者。有合擣者。並隨方。其潤溼藥。如天蘘冬地黃輩。皆先增分兩切暴。獨擣碎更暴。若逢陰雨。微火烘之。既燥。停冷擣之。(時珍曰)凡諸草木藥及滋補藥。並忌鐵器。金性尅木之生發之氣。肝腎受傷也。惟宜銅刀竹刀脩治乃佳。亦有忌銅器者。並宜如法。丸散須用青石碾石磨石臼。其砂石者不良。

凡篩丸散。用重密絹。各篩畢。更合于臼中。擣數百遍。色理和同。乃佳也。巴豆杏仁胡麻諸膏膩藥。皆

先熬黃擣令如膏。指攲(莫結切)視泯泯。乃稍稍入散中。合研擣散。以輕疎絹篩度之。再合擣勻。

凡煮湯。欲微火令小沸。其水依方。大略二十兩藥。用水一斗。煮取四升。以此爲準。然利湯欲生。少水而多取汁。補湯欲熟。多水而少取汁。不得令水多少。用新布兩人以尺木絞之。澄去垽濁。紙覆令密。溫湯勿用鐵器。服湯當小沸。熱則易下。冷則嘔涌。(之才曰)湯中用酒。須臨熟乃下之。(時珍曰)陶氏所說。乃古法也。今之小小湯劑。每一兩用水二盞爲準。多則加。少則減之。如劑多水少。則藥味不出。劑少水多。又煎耗藥力也。凡煎藥並忌銅鐵器。宜用銀器瓦罐。洗淨封固。令小心者看守。須識火候。不可太過不及。火用木炭蘆葦爲佳。其水須新汲味甘者。流水井水沸湯等。各依方。詳見水部。若發汗藥必用緊火熱服。攻下藥亦用緊火煎熟。下消黃再煎溫服。補中藥宜慢火溫服。陰寒急病亦宜緊火急煎服之。又有陰寒煩躁及暑月伏陰在內者。宜水中沈冷服。

凡漬藥酒。皆須細切。生絹袋盛入酒密封。隨寒暑日數漉出。滓可暴燥。微擣更漬。亦可爲散服。(時珍曰)別有釀酒者。或以藥煮汁和飯。或以藥袋安置酒中。或煮物和飯同釀。皆隨方法。又有煮酒者。以生絹袋藥入壜密封。置大鍋中水煮一日。埋土中七日。出火毒乃飲。凡建中腎瀝諸補湯。滓合兩劑。加水煮竭飲之。亦敵一劑。皆先暴燥。(陳藏器曰)凡湯中用麝香牛黃犀角羚羊角蒲黃丹砂芒消阿膠輩。須細末如粉。臨時納湯中。攪和服之。

凡合膏。初以苦酒漬令淹浹。不用多汁。密覆勿洩。云晬時者。周時也。從今旦至明旦。亦有止一宿者。煮膏當三上三下。以洩其熱勢。令藥味得出。上之使匝匝沸。乃下之使沸。靜良久乃止。中有薤白者。以兩頭微焦黃爲候。有白芷附子者。以小黃色爲度。以新布絞去滓。滓亦可酒煮飲之。摩膏滓可傅病上。膏中有雄黃朱砂麝香輩。皆別擣如麪。絞膏畢。乃投中。疾攪勿使沈聚在下。有水銀胡粉者。於凝膏中研令消散。(時珍曰)凡熱貼癰疽風溼諸病膏者。先以藥浸油中三日。乃煎之。煎至藥枯。以絹濾淨。煎熱下黃丹或胡粉或密陀僧。三上三下。煎至滴水成珠不散。傾入器中。以水浸三日。去火毒用。若用松脂者。煎至成絲。傾入水中。拔扯數百遍。乃止。俱宜謹守火候。勿令太過不及也。其有朱砂雄黃龍腦麝香血竭乳香沒藥等料者。並待膏成時投之。黃丹胡粉密陀僧並須炼數遍乃良。

凡丸中用蠟。皆烊投少蜜中攪調以和藥。(杲曰)丸藥用蠟

取其固護藥之氣味勢力。以過關隔而作效也。若投以蜜下咽亦易散化。如何得到臟中。若有毒藥反又害之。非用蠟之本意也。

凡用蜜皆先大煎。掠去其沫。令色微黃。則丸藥經久不壞。(雷敩曰)凡鍊蜜每一斤止得十二兩半是數火少火過並不得用也。脩合丸藥用蜜只用蜜用錫只用錫用糖只用糖。勿交雜用。必瀉人也。

● 采藥分六氣歲物

岐伯曰。厥陰司天。爲風化。在泉爲酸化。淸毒不生。少陰司天。爲熱化。在泉爲苦化。寒毒不生。太陰司天。爲濕化。在泉爲甘化。燥毒不生。少陽司天。爲火化。在泉爲苦化。寒毒不生。陽明司天。爲燥化。在泉爲辛化。溼毒不生。太陽司天。爲寒化。在泉爲鹹化。熱毒不生。治病者必明六化分治。五味五色所生。五臟所宜。乃可言盈虛病生之緒。本乎天者天之氣。本乎地者地之氣。謹候氣宜。無失病機。司歲備物。則無遺主矣。歲物者。天地之專精也。非司歲物。則氣散質同而異等也。氣味有厚薄。性用有躁靜。治保有多少。力化有淺深。上淫于下。所勝平之。外淫于內。所勝治之。(王冰曰)化于天者爲天氣。化于地者爲地氣。五毒皆五行之氣所爲。故所勝者不生。惟司天在泉之所生者。其味正。故藥工專司歲氣。所收藥物。則所主無遺。畧矣。五運有餘。不足則專專精之氣。藥物肥濃。使用當其正氣味也。不專精而氣散。物不純。形質雖同。力用則異。矣。故天氣淫于下。地氣淫于內者。皆以所勝平治之。如風勝溼。酸勝甘之類是也。

七方

岐伯曰。氣有多少。病有盛衰。治有緩急。方有大小。又曰。病有遠近。證有中外。治有輕重。近者奇之。遠者偶之。汗不以奇。下不以偶。補上治上制以緩。補下治下制以急。近而奇偶。制小其服。遠而奇偶。制大其服。大則數少。小則數多。多則九之。少則二之。奇之不去則偶之。偶之不去則反佐以取之。所謂寒熱溫涼反從其病也。(王冰曰)臟位有高下。腑氣有輕重。單方爲奇。複方爲偶。心肺爲近。肝腎爲遠。藥用亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之則其服大。心肺之則服七。脾服之則服九。肝服三。腎服一。爲常制也。方與其重也。甯輕與其大也。甯小是以奇方不去。則反佐以同其主之。偶方不去。則反佐以同其主之。以寒微小之冷消之。以熱甚大寒熱參合。使其始終同。(王冰曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方奇而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

大方 岐伯曰。君一臣二。制之中也。君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(王冰曰)君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(完素曰)君一臣二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

緩方 岐伯曰。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(王冰曰)君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(完素曰)君一臣二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

急方 (完素曰)味厚則下泄。味薄則通氣。氣厚者爲陽。氣薄者爲陰。味厚者爲陰。味薄者爲陽。陽中之陰。故氣厚則發熱。氣薄則發汗。是也。(王冰曰)治主宜緩。緩則治其本也。治客宜急。急則治其標也。表裏汗下。皆有所當。緩急從正曰急。攻之急方。中風關格之病是也。急方有四。急病急攻。下咽易散。而行速也。有毒藥奪病勢也。有氣味俱厚。直趨于下。而力不衰也。(從正曰)奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

小方 (從正曰)小方有二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

奇方 (王冰曰)單方也。(從正曰)奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

同。終異也。(時珍曰)逆者正治。從者反治。反佐。即從治也。謂熱在下而上有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

大方 岐伯曰。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(王冰曰)君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(完素曰)君一臣二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

緩方 岐伯曰。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(王冰曰)君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(完素曰)君一臣二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

急方 (完素曰)味厚則下泄。味薄則通氣。氣厚者爲陽。氣薄者爲陰。味厚者爲陰。味薄者爲陽。陽中之陰。故氣厚則發熱。氣薄則發汗。是也。(王冰曰)治主宜緩。緩則治其本也。治客宜急。急則治其標也。表裏汗下。皆有所當。緩急從正曰急。攻之急方。中風關格之病是也。急方有四。急病急攻。下咽易散。而行速也。有毒藥奪病勢也。有氣味俱厚。直趨于下。而力不衰也。(從正曰)奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

小方 (從正曰)小方有二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

奇方 (王冰曰)單方也。(從正曰)奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

取其固護藥之氣味勢力。以過關隔而作效也。若投以蜜下咽亦易散化。如何得到臟中。若有毒藥反又害之。非用蠟之本意也。

凡用蜜皆先大煎。掠去其沫。令色微黃。則丸藥經久不壞。(雷敩曰)凡鍊蜜每一斤止得十二兩半是數火少火過並不得用也。脩合丸藥用蜜只用蜜用錫只用錫用糖只用糖。勿交雜用。必瀉人也。

● 采藥分六氣歲物

岐伯曰。厥陰司天。爲風化。在泉爲酸化。淸毒不生。少陰司天。爲熱化。在泉爲苦化。寒毒不生。太陰司天。爲濕化。在泉爲甘化。燥毒不生。少陽司天。爲火化。在泉爲苦化。寒毒不生。陽明司天。爲燥化。在泉爲辛化。溼毒不生。太陽司天。爲寒化。在泉爲鹹化。熱毒不生。治病者必明六化分治。五味五色所生。五臟所宜。乃可言盈虛病生之緒。本乎天者天之氣。本乎地者地之氣。謹候氣宜。無失病機。司歲備物。則無遺主矣。歲物者。天地之專精也。非司歲物。則氣散質同而異等也。氣味有厚薄。性用有躁靜。治保有多少。力化有淺深。上淫于下。所勝平之。外淫于內。所勝治之。(王冰曰)化于天者爲天氣。化于地者爲地氣。五毒皆五行之氣所爲。故所勝者不生。惟司天在泉之所生者。其味正。故藥工專司歲氣。所收藥物。則所主無遺。畧矣。五運有餘。不足則專專精之氣。藥物肥濃。使用當其正氣味也。不專精而氣散。物不純。形質雖同。力用則異。矣。故天氣淫于下。地氣淫于內者。皆以所勝平治之。如風勝溼。酸勝甘之類是也。

七方

岐伯曰。氣有多少。病有盛衰。治有緩急。方有大小。又曰。病有遠近。證有中外。治有輕重。近者奇之。遠者偶之。汗不以奇。下不以偶。補上治上制以緩。補下治下制以急。近而奇偶。制小其服。遠而奇偶。制大其服。大則數少。小則數多。多則九之。少則二之。奇之不去則偶之。偶之不去則反佐以取之。所謂寒熱溫涼反從其病也。(王冰曰)臟位有高下。腑氣有輕重。單方爲奇。複方爲偶。心肺爲近。肝腎爲遠。藥用亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之則其服大。心肺之則服七。脾服之則服九。肝服三。腎服一。爲常制也。方與其重也。甯輕與其大也。甯小是以奇方不去。則反佐以同其主之。偶方不去。則反佐以同其主之。以寒微小之冷消之。以熱甚大寒熱參合。使其始終同。(王冰曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方奇而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

大方 岐伯曰。君一臣二。制之中也。君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(王冰曰)君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(完素曰)君一臣二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

緩方 岐伯曰。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(王冰曰)君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(完素曰)君一臣二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

急方 (完素曰)味厚則下泄。味薄則通氣。氣厚者爲陽。氣薄者爲陰。味厚者爲陰。味薄者爲陽。陽中之陰。故氣厚則發熱。氣薄則發汗。是也。(王冰曰)治主宜緩。緩則治其本也。治客宜急。急則治其標也。表裏汗下。皆有所當。緩急從正曰急。攻之急方。中風關格之病是也。急方有四。急病急攻。下咽易散。而行速也。有毒藥奪病勢也。有氣味俱厚。直趨于下。而力不衰也。(從正曰)奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

小方 (從正曰)小方有二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

奇方 (王冰曰)單方也。(從正曰)奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

同。終異也。(時珍曰)逆者正治。從者反治。反佐。即從治也。謂熱在下而上有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

大方 岐伯曰。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(王冰曰)君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(完素曰)君一臣二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

緩方 岐伯曰。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(王冰曰)君一臣二。制之小也。君一臣三。制之大也。君一臣三佐五。制之中也。君一臣二佐九。制之小也。君一臣二佐五。制之大也。(完素曰)君一臣二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

急方 (完素曰)味厚則下泄。味薄則通氣。氣厚者爲陽。氣薄者爲陰。味厚者爲陰。味薄者爲陽。陽中之陰。故氣厚則發熱。氣薄則發汗。是也。(王冰曰)治主宜緩。緩則治其本也。治客宜急。急則治其標也。表裏汗下。皆有所當。緩急從正曰急。攻之急方。中風關格之病是也。急方有四。急病急攻。下咽易散。而行速也。有毒藥奪病勢也。有氣味俱厚。直趨于下。而力不衰也。(從正曰)奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

小方 (從正曰)小方有二。有君一臣二之小方。病無遠數。多則其氣緩。不能速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。乃五臟生成之數也。心肺居中。暘隨胞膽。亦有遠近。藏見高遠。權以合宜。方之奇偶而分兩奇。近而偶制。多數之。則氣味薄。適其病所。遠而中制以緩。補下治上制以緩。補上治上制以緩。則氣味厚。緩則氣急。則反佐以同其病。(王冰曰)假如病證有表裏。藥用有遠近。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

奇方 (王冰曰)單方也。(從正曰)奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者。宜之。有藥合陽數。一三五七九之奇方。宜下不宜汗。(完素曰)假如小兒病熱。而嘔吐不能升發。于上。必小劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近。數多則其氣急下走。不能升發。于上。有寒邪拒格。則寒藥中入熱藥。爲佐下腑之。後熱氣既散。寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐下腑之。後寒氣既消。熱性隨發也。此寒因熱用。熱因寒用。變在乎病主。病在乎制方之妙。(完素曰)流變在乎病主。病在乎制方之妙。寒溫涼熱。皆在乎人。方有七大小緩急奇偶複也。制方之體。本于氣味。寒熱溫涼四氣生于天。酸苦辛鹹氣味形。無形爲氣。氣爲味。味爲形。形味相成。于地是以有甘淡酸苦涌泄爲陰。陰或收或散或緩或急或燥或濕。或泄爲陽。陽或收或散或緩或急或燥或濕。或潤或燥或堅或脆。各隨臟腑之證而施藥之品。大小緩急之制也。故曰治有緩急。方有大小。

謂因其攻下而爲之也桂枝麻黃偶之小方也葛根青龍偶之大方也所謂因其發散而用之也古

偶方（從之二正曰）偶方相合之偶方有三有兩味相配之偶方有古謂之複方皆病在下宜

而遠者宜之有僕言陰數二四六八十之偶方宜下不宜上太僕言汗藥不以偶則氣不足以外

發下藥不以奇則藥毒攻而致過意者下本易行則力孤而微汗或難出故併味行則力齊而

大乎而仲景制方桂枝麻黃各等分之屬是也有分兩均齊之複方有複方豈非偶乃二方相合

複方之謂乎

複方（岐伯曰）奇之不去則偶之不去複以偶之一補一泄一補一瀉重也所謂十劑

寒見風脈傷風得寒脈爲脈證不相應宜以複方主之（從正曰）複方有三有二方有三方及

數方相合之複方如桂枝二越婢一湯五積三方散之屬是也有本方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹薄荷黃

芩厄子爲涼膈散之屬是也有分兩均齊之複方有不均齊之複方如胃風湯各等分之屬是也

有複方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹薄荷黃芩厄子爲涼膈散之屬是也有分兩均齊之複方有不均齊之複方如胃風湯各等分之屬是也

謂因其攻下而爲之也桂枝麻黃偶之小方也葛根青龍偶之大方也所謂因其發散而用之也古

偶方（從之二正曰）偶方相合之偶方有三有兩味相配之偶方有古謂之複方皆病在下宜

而遠者宜之有僕言陰數二四六八十之偶方宜下不宜上太僕言汗藥不以偶則氣不足以外

發下藥不以奇則藥毒攻而致過意者下本易行則力孤而微汗或難出故併味行則力齊而

大乎而仲景制方桂枝麻黃各等分之屬是也有分兩均齊之複方有複方豈非偶乃二方相合

複方之謂乎

複方（岐伯曰）奇之不去則偶之不去複以偶之一補一泄一補一瀉重也所謂十劑

寒見風脈傷風得寒脈爲脈證不相應宜以複方主之（從正曰）複方有三有二方有三方及

數方相合之複方如桂枝二越婢一湯五積三方散之屬是也有本方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹薄荷黃

芩厄子爲涼膈散之屬是也有分兩均齊之複方有不均齊之複方如胃風湯各等分之屬是也

有複方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹薄荷黃芩厄子爲涼膈散之屬是也有分兩均齊之複方有不均齊之複方如胃風湯各等分之屬是也

之閒也便尿濁帶痰涎胞胎癰腫之類是矣皆宜滑藥以引去其留著之物此與木通豬苓通以去滯相類而不同木通豬苓淡滲之物去溼熱無形之邪葵子榆皮甘滑之類去溼熱有形之邪故彼此互用也大便澀者車前榆皮之屬精竅澀者菖蒲牽牛葵花之屬小便澀者黃葵子王不留行之屬引瘡毒自小便去者則五葉藤能潤能走氣能化液故或以治風濕痰氣通大便蓋辛能潤也半夏南星皆辛而涎滑能去則冷利寒熱正氣積寒久病宜先攻其本而後收之可也時珍曰脫陽精滑大便溏瀉草根之屬皆滑劑

之閒也便尿濁帶痰涎胞胎癰腫之類是矣皆宜滑藥以引去其留著之物此與木通豬苓通以去滯相類而不同木通豬苓淡滲之物去溼熱無形之邪葵子榆皮甘滑之類去溼熱有形之邪故彼此互用也大便澀者車前榆皮之屬精竅澀者菖蒲牽牛葵花之屬小便澀者黃葵子王不留行之屬引瘡毒自小便去者則五葉藤能潤能走氣能化液故或以治風濕痰氣通大便蓋辛能潤也半夏南星皆辛而涎滑能去則冷利寒熱正氣積寒久病宜先攻其本而後收之可也時珍曰脫陽精滑大便溏瀉草根之屬皆滑劑

既辨君臣。窒分相制。祇如枕毛（今鹽草也）霑溺。立銷斑腫之毒。象膽揮黏。乃知藥有情異。鮭魚插樹。立便乾枯。用狗膽塗。魚處立如故。（以犬膽灌之。插魚處也。）卻當榮盛。無名異。（無名者。作末酒浸飲之。其目瞤者正。）腳生肉枕。視繫若根。（腳有肉枕者。取莧若根於裩帶上繫之。）囊縗漩多。夜煎竹木。（多小便者。夜煎服之。）威應永不夜也。（永不夜起也。）體寒腹大。全賴鸕鷀。（若患腹大如鼓。米飲調鸕鷀末服。立愈。）如飲水。故血泛經過。飲調瓜子。（甜瓜子內仁搗爲末。）去油。飲調服之。立絕。欲逆數數。酒服熟雄。（天雄泡過。）以酒調一錢服。立定也。遍體瘭風。冷調生側。（附子旁生者爲側子。）作末。冷酒服。立瘥也。陽虛瀉痢。須假草零。（搗五倍子作末。）以熟水下之。立止也。久渴心煩。宜投竹瀝。除癥去塊。全仗消硇。（消硇即硇砂。）中研作粉。同煆了。酒服。神效也。益食加觴。須煎蘆朴。（不食者。并飲酒少者。煎逆水。）蘆根并厚朴二味。作末。以黃精汁拌細。研神錦於柳木飯甌中。蒸七日。了。以木蜜丸服。顏貌可如幼女之容色也。知瘡所在。口點陰膠。（陰膠即是驢皮。）少許。於口中。可知臟腑所起。直至住處。知痛。乃可醫也。產後肌浮。甘皮酒服。（產後肌浮。甘皮酒服。）立愈。口瘡舌拆。立愈黃蘇。（口瘡舌拆。）以根黃蘇炙作末。含之。立差。腦痛欲死。速覓墮落。塗牛夏而立生。（搗之取涎。塗髮落處。立生。）目髭墮落者。以生半夏蘸。

辟眼瞤。有五花而自正。（五加皮。其葉有雄雌。三葉。五葉。爲雄。須使五葉。）腳生肉枕。視繫若根。（腳有肉枕者。取莧若根於裩帶上繫之。）囊縗漩多。夜煎竹木。（多小便者。夜煎服之。）威應永不夜也。（永不夜起也。）體寒腹大。全賴鸕鷀。（若患腹大如鼓。米飲調鸕鷀末服。立愈。）如飲水。故血泛經過。飲調瓜子。（甜瓜子內仁搗爲末。）去油。飲調服之。立絕。欲逆數數。酒服熟雄。（天雄泡過。）以酒調一錢服。立定也。遍體瘭風。冷調生側。（附子旁生者爲側子。）作末。冷酒服。立瘥也。陽虛瀉痢。須假草零。（搗五倍子作末。）以熟水下之。立止也。久渴心煩。宜投竹瀝。除癥去塊。全仗消硇。（消硇即硇砂。）中研作粉。同煆了。酒服。神效也。益食加觴。須煎蘆朴。（不食者。并飲酒少者。煎逆水。）蘆根并厚朴二味。作末。以黃精汁拌細。研神錦於柳木飯甌中。蒸七日。了。以木蜜丸服。顏貌可如幼女之容色也。知瘡所在。口點陰膠。（陰膠即是驢皮。）少許。於口中。可知臟腑所起。直至住處。知痛。乃可醫也。產後肌浮。甘皮酒服。（產後肌浮。甘皮酒服。）立愈。口瘡舌拆。立愈黃蘇。（口瘡舌拆。）以根黃蘇炙作末。含之。立差。腦痛欲死。速覓鼠之骨末。（其齒若年久者。取鼠脊骨作末。）揩折處。齒立生。如故。髮眉

三八

延胡。（以延胡索作散。）酒服之。立愈。如斯百種。是藥之功。某忝遇明時。謬看醫理。雖尋聖法。難可窮微。略陳藥餌之功。能豈溺仙人之要術。其制藥炮熬煮炙。不能記年月哉。欲審元由。須看海集。某不量短見。直錄炮熬煮炙。列藥制方。分爲上中下三卷。有三百件名。具陳于後。

氣味陰陽

陰陽應象論曰。積陽爲天。積陰爲地。陰靜陽躁。陽生陰長。陽殺陰藏。陽化氣。陰成形。陽爲氣。陰爲味。味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。精食氣。形食味。化生精。氣生形。味傷形。氣傷精。精化爲氣。氣傷於味。陰味出下竅。陽氣出上竅。清陽發腠理。濁陰走五臟。清陽實四肢。濁陰歸六腑。味厚者爲陰。薄者爲陰中之陽。氣厚者爲陽。薄者爲陽中之陰。味厚則泄。薄則通。氣薄則發泄。厚則發熱。辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。鹹味涌泄爲陰。淡味滲洩爲陽。六者或收或散。或緩或急。或潤或燥。或耎或堅。以所利而行之。調其氣。使之平也。（元素曰。清之清者發腠理。清之濁者實四肢。濁之清者走五臟。附子氣厚。爲陽中之陽。大黃味厚。爲陰中之陰。茯苓氣薄。爲陽中之陰。不離陽之體也。不離陰之用也。凡同氣之物。必有諸味。同味之物。必有諸氣。各有厚薄。故性用不同。某曰。味之薄者。則通。酸苦鹹平。是也。味之厚者。則泄。鹹苦酸寒。是也。氣之薄者。滲泄。甘淡平涼。是也。滲謂小便也。泄謂大便也。宗奭曰。天地既判。生萬物者五氣。耳五氣定位。則五味生。以偶生則成。而奇寒氣堅。故其味可用以耎熱氣收。故其味可用以堅。風氣散。故其味可用以散上者沖氣之所生。沖氣則無所不和。故其味可用以緩氣堅則壯。故苦可以養氣。脈耎則收。故酸可以養筋。肉緩則不攣。故辛可以養肉。堅之而後可。耎之而後可。收之而後可。太過。太過則能已散。欲緩。則用甘。不欲。則弗用。之不可。太過。太過亦病矣。古之養生治疾者。必先通乎此。否則能已人之疾。寡矣。）

李杲曰。夫藥有溫涼寒熱之氣。辛甘淡酸苦鹹之味也。升降浮沈之相互。厚薄陰陽之不同。一物之內。氣味兼有。一藥之中。理性具焉。或氣一而味殊。或味同而氣異。氣象天。溫熱者天之陽。涼寒者天之陰。天有陰陽。風寒暑溼燥火。三陰三陽上奉之

三九

既辨君臣。窒分相制。祇如枕毛（今鹽草也）霑溺。立銷斑腫之毒。象膽揮黏。乃知藥有情異。鮭魚插樹。立便乾枯。用狗膽塗。魚處立如故。（以犬膽灌之。插魚處也。）卻當榮盛。無名異。（無名者。作末酒浸飲之。其目瞤者正。）腳生肉枕。視繫若根。（腳有肉枕者。取莧若根於裩帶上繫之。）囊縗漩多。夜煎竹木。（多小便者。夜煎服之。）威應永不夜也。（永不夜起也。）體寒腹大。全賴鸕鷀。（若患腹大如鼓。米飲調鸕鷀末服。立愈。）如飲水。故血泛經過。飲調瓜子。（甜瓜子內仁搗爲末。）去油。飲調服之。立絕。欲逆數數。酒服熟雄。（天雄泡過。）以酒調一錢服。立定也。遍體瘭風。冷調生側。（附子旁生者爲側子。）作末。冷酒服。立瘥也。陽虛瀉痢。須假草零。（搗五倍子作末。）以熟水下之。立止也。久渴心煩。宜投竹瀝。除癥去塊。全仗消硇。（消硇即硇砂。）中研作粉。同煆了。酒服。神效也。益食加觴。須煎蘆朴。（不食者。并飲酒少者。煎逆水。）蘆根并厚朴二味。作末。以黃精汁拌細。研神錦於柳木飯甌中。蒸七日。了。以木蜜丸服。顏貌可如幼女之容色也。知瘡所在。口點陰膠。（陰膠即是驢皮。）少許。於口中。可知臟腑所起。直至住處。知痛。乃可醫也。產後肌浮。甘皮酒服。（產後肌浮。甘皮酒服。）立愈。口瘡舌拆。立愈黃蘇。（口瘡舌拆。）以根黃蘇炙作末。含之。立差。腦痛欲死。速覓墮落。塗牛夏而立生。（搗之取涎。塗髮落處。立生。）目髭墮落者。以生半夏蘸。

辟眼瞤。有五花而自正。（五加皮。其葉有雄雌。三葉。五葉。爲雄。須使五葉。）腳生肉枕。視繫若根。（腳有肉枕者。取莧若根於裩帶上繫之。）囊縗漩多。夜煎竹木。（多小便者。夜煎服之。）威應永不夜也。（永不夜起也。）體寒腹大。全賴鸕鷀。（若患腹大如鼓。米飲調鸕鷀末服。立愈。）如飲水。故血泛經過。飲調瓜子。（甜瓜子內仁搗爲末。）去油。飲調服之。立絕。欲逆數數。酒服熟雄。（天雄泡過。）以酒調一錢服。立定也。遍體瘭風。冷調生側。（附子旁生者爲側子。）作末。冷酒服。立瘥也。陽虛瀉痢。須假草零。（搗五倍子作末。）以熟水下之。立止也。久渴心煩。宜投竹瀝。除癥去塊。全仗消硇。（消硇即硇砂。）中研作粉。同煆了。酒服。神效也。益食加觴。須煎蘆朴。（不食者。并飲酒少者。煎逆水。）蘆根并厚朴二味。作末。以黃精汁拌細。研神錦於柳木飯甌中。蒸七日。了。以木蜜丸服。顏貌可如幼女之容色也。知瘡所在。口點陰膠。（陰膠即是驢皮。）少許。於口中。可知臟腑所起。直至住處。知痛。乃可醫也。產後肌浮。甘皮酒服。（產後肌浮。甘皮酒服。）立愈。口瘡舌拆。立愈黃蘇。（口瘡舌拆。）以根黃蘇炙作末。含之。立差。腦痛欲死。速覓鼠之骨末。（其齒若年久者。取鼠脊骨作末。）揩折處。齒立生。如故。髮眉

三八

延胡。（以延胡索作散。）酒服之。立愈。如斯百種。是藥之功。某忝遇明時。謬看醫理。雖尋聖法。難可窮微。略陳藥餌之功。能豈溺仙人之要術。其制藥炮熬煮炙。不能記年月哉。欲審元由。須看海集。某不量短見。直錄炮熬煮炙。列藥制方。分爲上中下三卷。有三百件名。具陳于後。

氣味陰陽

陰陽應象論曰。積陽爲天。積陰爲地。陰靜陽躁。陽生陰長。陽殺陰藏。陽化氣。陰成形。陽爲氣。陰爲味。味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。精食氣。形食味。化生精。氣生形。味傷形。氣傷精。精化爲氣。氣傷於味。陰味出下竅。陽氣出上竅。清陽發腠理。濁陰走五臟。清陽實四肢。濁陰歸六腑。味厚者爲陰。薄者爲陰中之陽。氣厚者爲陽。薄者爲陽中之陰。味厚則泄。薄則通。氣薄則發泄。厚則發熱。辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。鹹味涌泄爲陰。淡味滲洩爲陽。六者或收或散。或緩或急。或潤或燥。或耎或堅。以所利而行之。調其氣。使之平也。（元素曰。清之清者發腠理。清之濁者實四肢。濁之清者走五臟。附子氣厚。爲陽中之陽。大黃味厚。爲陰中之陰。茯苓氣薄。爲陽中之陰。不離陽之體也。不離陰之用也。凡同氣之物。必有諸味。同味之物。必有諸氣。各有厚薄。故性用不同。某曰。味之薄者。則通。酸苦鹹平。是也。味之厚者。則泄。鹹苦酸寒。是也。氣之薄者。滲泄。甘淡平涼。是也。滲謂小便也。泄謂大便也。宗奭曰。天地既判。生萬物者五氣。耳五氣定位。則五味生。以偶生則成。而奇寒氣堅。故其味可用以耎熱氣收。故其味可用以堅。風氣散。故其味可用以散上者沖氣之所生。沖氣則無所不和。故其味可用以緩氣堅則壯。故苦可以養氣。脈耎則收。故酸可以養筋。肉緩則不攣。故辛可以養肉。堅之而後可。耎之而後可。收之而後可。太過。太過則能已散。欲緩。則用甘。不欲。則弗用。之不可。太過。太過亦病矣。古之養生治疾者。必先通乎此。否則能已人之疾。寡矣。）

李杲曰。夫藥有溫涼寒熱之氣。辛甘淡酸苦鹹之味也。升降浮沈之相互。厚薄陰陽之不同。一物之內。氣味兼有。一藥之中。理性具焉。或氣一而味殊。或味同而氣異。氣象天。溫熱者天之陽。涼寒者天之陰。天有陰陽。風寒暑溼燥火。三陰三陽上奉之

三九

也。味象地。辛甘淡者地之陽。酸苦鹹者地之陰。地有陰陽金木水火土。生長化收藏下應之也。氣味薄者。輕清成象。本乎天者親上也。氣味厚者。重濁成形。本乎地者親下也。(好古曰)本草之味有五。氣有四。然一味之中有四氣。如辛味則石膏寒。桂附熱。半夏溫。薄荷涼之類是也。夫氣者天也。溫熱天之陽。寒涼天之陰。陽則升。陰則降。味者地也。辛甘淡地之陽。酸苦鹹地之陰。陽則浮。陰則沈。有使氣者。使味者。氣味俱使者。先使氣而後使味者。先使味而後使氣者。有一物一味者。一物三味者。一物一氣者。一物二氣者。有一物一味者。一氣味。或根苗異氣味。或溫或涼多而成熱。或涼多而成寒。或寒熱各半而成溫。或熱者多。寒者少。寒不爲之熱。不可一途而取也。或寒者多。熱者少。熱不爲之寒。不可一概而治也。或寒熱各半。晝服則從熱。夜服則從寒。從寒之屬而降。或晴則從熱。陰則從寒。變化不一。如此。況四時六位不同。五運六氣各異。可以輕用爲哉。

六節藏象論云。天食人以五氣。地食人以五味。五氣入鼻。藏於心肺。上使五色修明。音聲能彰。五味入口。藏于腸胃。味有所藏。以養五氣。氣和而生。津液相成。神乃自生。又曰形不足者温之以氣。精不足者補之以味。(王冰曰)五氣者。燥氣凝肝。焦氣凝心。香氣凝脾。腥氣凝肺。腐氣凝腎也。心榮色。肺主音。故氣藏于肺。而明色彰聲也。氣爲水之母。故味藏于腸胃而養五氣。(孫思邈曰)精以食氣。氣以養精。以榮色。形以食味。味養形。以生力。精順五氣以靈。形受五味以成。若食氣相反則傷精。食味不調則損形。是以聖人先用食禁以存生。後制藥物以防命。氣味温補以存精形。

五味宜忌

岐伯曰。木生酸。火生苦。土生甘。金生辛。水生鹹。辛散。酸收。甘緩。苦堅。鹹耎。毒藥攻邪。五穀爲養。五果爲助。五畜爲益。五菜爲充。氣合而服之。以補精益氣。此五味各有所利。四時五藏。病隨所宜也。又曰。陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。骨正筋柔。氣血以流。腠理以密。骨氣以清。長有天命。又曰。聖人春夏養陽。秋冬養陰。以從其根。二氣常存。春食凉。夏食寒。以養陽。秋食温。冬食熱。以養陰。

五欲。肝欲酸。心欲苦。脾欲甘。肺欲辛。腎欲鹹。此五味合五藏之氣也。

五宜。青色宜酸。肝病宜食麻。犬李韭。赤色宜苦。心病宜食麥。羊杏薤。黄色宜甘。脾病宜食大豆黄卷。豬栗雞桃葱。白色宜辛。肺病宜食黄黍。雞葵。黑色宜鹹。腎病宜食大豆黄卷。豬栗雞桃葱。薤葵。(王冰曰)五禁者。肝病禁辛。宜食甘。粳牛棗葵。心病禁鹹。宜食酸。麻犬李韭。脾病禁酸。宜食鹹。大豆豕栗藿。肺病禁苦。宜食辛。黄黍雞桃葱。思邈曰。春宜省酸增甘以養脾。夏宜省苦增辛以養肺。秋宜省辛增酸以養肝。冬宜省鹹增苦以養心。四季宜省甘增鹹以養腎。時珍曰。五欲五宜五禁者。五味入胃。喜歸本藏。有餘之病。宜本味通之。五味所勝。而宜其所不勝也。

五走。酸走筋。筋病毋多食酸。酸多令人癯。酸氣澀收脾。得酸而緩。卷故水道不通也。苦走骨。骨病毋多食苦。苦多令人變嘔。苦入下脘。三焦皆閉。故變嘔也。甘走肉。肉病毋多食甘。甘多令人悗心。甘氣柔潤。胃柔則緩。緩則蟲動。故悗心也。辛走氣。氣病毋多食辛。辛多令人洞心。辛走上焦。與氣俱上。洞心也。鹹走血。血病毋多食鹹。鹹多令人渴。血與鹹相得。則凝。凝則胃汁注之。故渴也。行久留心下。故洞心也。鹹走血。血病毋多食鹹。多食令人變嘔。苦入下脘。三焦皆閉。故悗心也。辛走氣。氣病毋多食辛。辛多令人洞心。辛走上焦。與氣俱上。洞心也。鹹走血。血病毋多食鹹。鹹多令人渴。血與鹹相得。則凝。凝則胃汁注之。故渴也。

五傷。酸傷筋。辛勝酸。苦走血。血病毋多食鹹。鹹勝苦。甘走骨。骨病毋多食苦。苦勝甘。辛傷皮毛。苦勝辛。鹹傷血。甘勝鹹。酸傷肉。甘勝酸。

五過。味過于酸。肝氣以津。脾氣乃絕。肉胝腹傷而唇揭。味過于苦。脾氣不濡。胃氣乃厚。皮槁而毛拔。味過于甘。心氣喘滿。色黑。腎氣不平。骨痛而髮落。味過于辛。筋脈沮弛。精神乃央。筋急而爪枯。味過于鹹。大骨氣勞。短肌。心氣抑。脈凝泣而變色。時珍曰。五走五傷者。本藏之味自傷也。即陰之五宮傷在五味也。五過者。本藏之味伐其所勝也。即藏氣偏勝也。

五味偏勝

岐伯曰。五味入胃。各歸所喜。酸先入肝。苦先入心。甘先入脾。辛先入肺。鹹先入腎。久而增氣。物化之常。氣增而久。天之由也。(王冰曰)入肝爲温。入心爲熱。入脾爲至陰。而四氣兼之。皆爲增其味而益其氣。故各從本藏之氣。久則從化。故久服黄連苦參反熱。從苦化也。餘味倣此。氣增不已。則藏氣偏勝。必有偏絕。藏有偏絕。必有暴夭。是以藥不具五味不備。四氣而久服之。雖暫蔑勝。久必致夭。故絶粒服餌者不暴亡。無五味資助也。(杲曰)一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。陽劑剛勝。積若燎原。爲消狂癉。宜之屬。則天癸竭而榮涸。陰劑柔勝。積若凝水。爲洞泄寒中之病。則眞火微而衛散。故大寒大熱之藥。當從權用之。氣平而止。有所偏助。令人臟氣不平。天之由也。

標本陰陽

李杲曰。夫治病者當知標本。以身論之。外爲標。內爲本。陽爲標。陰爲本。故六腑屬陽爲標。五藏屬陰爲本。藏腑在內爲本。十二經絡在外爲標。而藏腑陰陽氣血經絡。又各有標本焉。以病論之。先受爲本。後傳爲標。故百病必先治其本。後治其標。否則邪氣滋甚。其病益蓄。縱先生輕病。後生重病。亦先治其輕。後治其重。則邪氣乃伏。有中滿及病大小便不利。則無問先後。標本必先治滿及大小便。爲其急也。故曰。緩則治其本。急則治其標。又從前來者爲實邪。後來者爲虛邪。實則瀉其子。虛則補其母。假如肝受心火爲前來實邪。當於肝經刺榮穴以瀉心火。爲先治其本。於心經刺榮穴以瀉心火。

也。味象地。辛甘淡者地之陽。酸苦鹹者地之陰。地有陰陽金木水火土。生長化收藏下應之也。氣味薄者。輕清成象。本乎天者親上也。氣味厚者。重濁成形。本乎地者親下也。(好古曰)本草之味有五。氣有四。然一味之中有四氣。如辛味則石膏寒。桂附熱。半夏溫。薄荷涼之類是也。夫氣者天也。溫熱天之陽。寒涼天之陰。陽則升。陰則降。味者地也。辛甘淡地之陽。酸苦鹹地之陰。陽則浮。陰則沈。有使氣者。使味者。氣味俱使者。先使氣而後使味者。先使味而後使氣者。有一物一味者。一物三味者。一物一氣者。一物二氣者。有一物一味者。一氣味。或根苗異氣味。或溫或涼多而成熱。或涼多而成寒。或寒熱各半而成溫。或熱者多。寒者少。寒不爲之熱。不可一途而取也。或寒者多。熱者少。熱不爲之寒。不可一概而治也。或寒熱各半。晝服則從熱。夜服則從寒。從寒之屬而降。或晴則從熱。陰則從寒。變化不一。如此。況四時六位不同。五運六氣各異。可以輕用爲哉。

六節藏象論云。天食人以五氣。地食人以五味。五氣入鼻。藏於心肺。上使五色修明。音聲能彰。五味入口。藏于腸胃。味有所藏。以養五氣。氣和而生。津液相成。神乃自生。又曰形不足者温之以氣。精不足者補之以味。(王冰曰)五氣者。燥氣凝肝。焦氣凝心。香氣凝脾。腥氣凝肺。腐氣凝腎也。心榮色。肺主音。故氣藏于肺。而明色彰聲也。氣爲水之母。故味藏于腸胃而養五氣。(孫思邈曰)精以食氣。氣以養精。以榮色。形以食味。味養形。以生力。精順五氣以靈。形受五味以成。若食氣相反則傷精。食味不調則損形。是以聖人先用食禁以存生。後制藥物以防命。氣味温補以存精形。

五味宜忌

岐伯曰。木生酸。火生苦。土生甘。金生辛。水生鹹。辛散。酸收。甘緩。苦堅。鹹耎。毒藥攻邪。五穀爲養。五果爲助。五畜爲益。五菜爲充。氣合而服之。以補精益氣。此五味各有所利。四時五藏。病隨所宜也。又曰。陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。骨正筋柔。氣血以流。腠理以密。骨氣以清。長有天命。又曰。聖人春夏養陽。秋冬養陰。以從其根。二氣常存。春食凉。夏食寒。以養陽。秋食温。冬食熱。以養陰。

五欲。肝欲酸。心欲苦。脾欲甘。肺欲辛。腎欲鹹。此五味合五藏之氣也。

五宜。青色宜酸。肝病宜食麻。犬李韭。赤色宜苦。心病宜食麥。羊杏薤。黄色宜甘。脾病宜食大豆黄卷。豬栗雞桃葱。白色宜辛。肺病宜食黄黍。雞葵。黑色宜鹹。腎病宜食大豆黄卷。豬栗雞桃葱。薤葵。(王冰曰)五禁者。肝病禁辛。宜食甘。粳牛棗葵。心病禁鹹。宜食酸。麻犬李韭。脾病禁酸。宜食鹹。大豆豕栗藿。肺病禁苦。宜食辛。黄黍雞桃葱。思邈曰。春宜省酸增甘以養脾。夏宜省苦增辛以養肺。秋宜省辛增酸以養肝。冬宜省鹹增苦以養心。四季宜省甘增鹹以養腎。時珍曰。五欲五宜五禁者。五味入胃。喜歸本藏。有餘之病。宜本味通之。五味所勝。而宜其所不勝也。

五走。酸走筋。筋病毋多食酸。酸多令人癯。酸氣澀收脾。得酸而緩。卷故水道不通也。苦走骨。骨病毋多食苦。苦多令人變嘔。苦入下脘。三焦皆閉。故變嘔也。甘走肉。肉病毋多食甘。甘多令人悗心。甘氣柔潤。胃柔則緩。緩則蟲動。故悗心也。辛走氣。氣病毋多食辛。辛多令人洞心。辛走上焦。與氣俱上。洞心也。鹹走血。血病毋多食鹹。鹹多令人渴。血與鹹相得。則凝。凝則胃汁注之。故渴也。行久留心下。故洞心也。鹹走血。血病毋多食鹹。多食令人變嘔。苦入下脘。三焦皆閉。故悗心也。辛走氣。氣病毋多食辛。辛多令人洞心。辛走上焦。與氣俱上。洞心也。鹹走血。血病毋多食鹹。鹹多令人渴。血與鹹相得。則凝。凝則胃汁注之。故渴也。

五傷。酸傷筋。辛勝酸。苦走血。血病毋多食鹹。鹹勝苦。甘走骨。骨病毋多食苦。苦勝甘。辛傷皮毛。苦勝辛。鹹傷血。甘勝鹹。酸傷肉。甘勝酸。

五過。味過于酸。肝氣以津。脾氣乃絕。肉胝腹傷而唇揭。味過于苦。脾氣不濡。胃氣乃厚。皮槁而毛拔。味過于甘。心氣喘滿。色黑。腎氣不平。骨痛而髮落。味過于辛。筋脈沮弛。精神乃央。筋急而爪枯。味過于鹹。大骨氣勞。短肌。心氣抑。脈凝泣而變色。時珍曰。五走五傷者。本藏之味自傷也。即陰之五宮傷在五味也。五過者。本藏之味伐其所勝也。即藏氣偏勝也。

五味偏勝

岐伯曰。五味入胃。各歸所喜。酸先入肝。苦先入心。甘先入脾。辛先入肺。鹹先入腎。久而增氣。物化之常。氣增而久。天之由也。(王冰曰)入肝爲温。入心爲熱。入脾爲至陰。而四氣兼之。皆爲增其味而益其氣。故各從本藏之氣。久則從化。故久服黄連苦參反熱。從苦化也。餘味倣此。氣增不已。則藏氣偏勝。必有偏絕。藏有偏絕。必有暴夭。是以藥不具五味不備。四氣而久服之。雖暫蔑勝。久必致夭。故絶粒服餌者不暴亡。無五味資助也。(杲曰)一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。陽劑剛勝。積若燎原。爲消狂癉。宜之屬。則天癸竭而榮涸。陰劑柔勝。積若凝水。爲洞泄寒中之病。則眞火微而衛散。故大寒大熱之藥。當從權用之。氣平而止。有所偏助。令人臟氣不平。天之由也。

標本陰陽

李杲曰。夫治病者當知標本。以身論之。外爲標。內爲本。陽爲標。陰爲本。故六腑屬陽爲標。五藏屬陰爲本。藏腑在內爲本。十二經絡在外爲標。而藏腑陰陽氣血經絡。又各有標本焉。以病論之。先受爲本。後傳爲標。故百病必先治其本。後治其標。否則邪氣滋甚。其病益蓄。縱先生輕病。後生重病。亦先治其輕。後治其重。則邪氣乃伏。有中滿及病大小便不利。則無問先後。標本必先治滿及大小便。爲其急也。故曰。緩則治其本。急則治其標。又從前來者爲實邪。後來者爲虛邪。實則瀉其子。虛則補其母。假如肝受心火爲前來實邪。當於肝經刺榮穴以瀉心火。爲先治其本。於心經刺榮穴以瀉心火。

爲後治其標。用藥則入肝之藥爲引。用瀉心之藥爲君。經云。本而標之。先治其本。後治其標。是也。又如肝受腎水爲虛邪。當於腎經刺井穴以補肝木。爲先治其標。後于肝經刺合穴以瀉腎水。爲後治其本。用藥則入腎之藥爲引。補肝之藥爲君。經云。標而本之。先治其標。後治其本。是也。

升降浮沈

李杲曰。藥有升降浮沈生長收藏成。以配四時。春升夏浮。秋收冬藏。土居中化。是以味薄者升而生。氣薄者降而收。氣厚者浮而長。味厚者沈而藏。氣味平者化而成。但言補之以辛甘温熱及氣味之薄者。卽助春夏之升浮。便是瀉秋冬收藏之藥也。在人之身。肝心是矣。但言補之以酸苦鹹寒及氣味之厚者。卽助秋冬之降沈。便是瀉春夏生長之藥也。在人之身。肺腎是矣。淡味之藥滲卽爲升。泄卽爲降。佐使諸藥者也。用藥者循此則生。逆此則死。縱令不死。亦危困矣。○王好古曰。升而使之降。須知抑也。沈而使之浮。須知載也。辛散也。而行之也橫。甘發也。而行之也上。苦泄也。而行之也下。酸收也。其性編。鹹耎也。其性舒。其不同如此。鼓掌成聲。沃火成沸。二物相合。象在其間矣。五味相制。四氣相和。其變可輕用哉。本草不言淡味涼氣。亦缺文也。

味薄者升。　甘平。辛平。辛微温。微苦平之藥是也。

氣薄者降。　甘寒。甘涼。甘淡。寒涼。酸温。酸平。鹹平之藥是也。

氣厚者浮。　甘熱辛熱之藥是也。

味厚者沈。　苦寒鹹寒之藥是也。

氣味平者。兼四氣四味。甘平。甘温。甘涼。甘辛平。甘微苦平之藥是也。

李時珍曰。酸鹹無升。甘辛無降。寒無浮。熱無沈。其性然也。而升者引之以鹹寒。則沈而直達下焦。沈者引之以酒。則浮而上至顛頂。此非窺天地之奧而達造化之權者不能至此。一物之中。有根升稍降。生升熟降。是升降在物亦在人也。

四時用藥例

李時珍曰。經云。必先歲氣。毋伐天和。又曰。升降浮沈則順之。寒熱温涼則逆之。故春月宜加辛温之藥。薄荷荆芥之類。以順春升之氣。夏月宜加辛熱之藥。香薷生薑之類。以順夏浮之氣。長夏宜加甘苦辛温之藥。人參白朮蒼朮黄蘗之類。以順化成之氣。秋月宜加酸温之藥。芍藥烏梅之類。以順秋降之氣。冬月宜加苦寒之藥。黄芩知母之類。以順冬沈之氣。所謂順時氣而養天和也。經又云。春省酸增甘以養脾氣。夏省苦增辛以養肺氣。長夏省甘增鹹以養腎氣。秋省辛增酸以養肝氣。冬省鹹增苦以養心氣。此則既不伐天和。而又防其太過。所以體天地之大德也。昧者捨本從標。春用辛涼以伐木。夏用鹹寒以抑火。秋用苦温以泄金。冬用辛熱以涸水。謂之時藥。殊背素問逆順之理。以夏月伏陰。冬月伏陽。推之可知矣。雖然。歲有四時。病有四時。或春得秋病。夏得冬病。神而明之。機而行之。變通權宜。又不可泥一也。○王好古曰。四時總以芍藥爲脾劑。蒼朮爲胃劑。柴胡爲時劑。十一臟皆取決于少陽。爲發生之始故也。凡用純寒純熱之藥。及寒熱相雜。並宜用甘草以調和之。惟中滿者禁用甘爾。

五運六淫用藥式

厥陰司天。巳亥年。風淫所勝。平以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以酸瀉之。（王注云。厥陰氣未爲盛熱。故以涼藥平之。）○淸反勝之。治以酸温。佐以甘苦。

少陰司天。子午年。熱淫所勝。平以鹹寒。佐以苦甘。以酸收之。○寒反勝之。治以甘温。佐以苦酸辛。

太陰司天。丑未年。溼淫所勝。平以苦熱。佐以酸辛。以苦燥之。以淡泄之。○溼上甚而熱。治以苦温。佐以甘辛。以汗爲故。（身半以上。溼氣有餘。火氣復鬱。則宜解表流汗而祛之也。）○熱反勝之。治以苦寒。佐以苦酸。

少陽司天。寅申年。火淫所勝。平以酸冷。佐以苦甘。以

爲後治其標。用藥則入肝之藥爲引。用瀉心之藥爲君。經云。本而標之。先治其本。後治其標。是也。又如肝受腎水爲虛邪。當於腎經刺井穴以補肝木。爲先治其標。後于肝經刺合穴以瀉腎水。爲後治其本。用藥則入腎之藥爲引。補肝之藥爲君。經云。標而本之。先治其標。後治其本。是也。

升降浮沈

李杲曰。藥有升降浮沈生長收藏成。以配四時。春升夏浮。秋收冬藏。土居中化。是以味薄者升而生。氣薄者降而收。氣厚者浮而長。味厚者沈而藏。氣味平者化而成。但言補之以辛甘温熱及氣味之薄者。卽助春夏之升浮。便是瀉秋冬收藏之藥也。在人之身。肝心是矣。但言補之以酸苦鹹寒及氣味之厚者。卽助秋冬之降沈。便是瀉春夏生長之藥也。在人之身。肺腎是矣。淡味之藥滲卽爲升。泄卽爲降。佐使諸藥者也。用藥者循此則生。逆此則死。縱令不死。亦危困矣。○王好古曰。升而使之降。須知抑也。沈而使之浮。須知載也。辛散也。而行之也橫。甘發也。而行之也上。苦泄也。而行之也下。酸收也。其性編。鹹耎也。其性舒。其不同如此。鼓掌成聲。沃火成沸。二物相合。象在其間矣。五味相制。四氣相和。其變可輕用哉。本草不言淡味涼氣。亦缺文也。

味薄者升。　甘平。辛平。辛微温。微苦平之藥是也。

氣薄者降。　甘寒。甘涼。甘淡。寒涼。酸温。酸平。鹹平之藥是也。

氣厚者浮。　甘熱辛熱之藥是也。

味厚者沈。　苦寒鹹寒之藥是也。

氣味平者。兼四氣四味。甘平。甘温。甘涼。甘辛平。甘微苦平之藥是也。

李時珍曰。酸鹹無升。甘辛無降。寒無浮。熱無沈。其性然也。而升者引之以鹹寒。則沈而直達下焦。沈者引之以酒。則浮而上至顛頂。此非窺天地之奧而達造化之權者不能至此。一物之中。有根升稍降。生升熟降。是升降在物亦在人也。

四時用藥例

李時珍曰。經云。必先歲氣。毋伐天和。又曰。升降浮沈則順之。寒熱温涼則逆之。故春月宜加辛温之藥。薄荷荆芥之類。以順春升之氣。夏月宜加辛熱之藥。香薷生薑之類。以順夏浮之氣。長夏宜加甘苦辛温之藥。人參白朮蒼朮黄蘗之類。以順化成之氣。秋月宜加酸温之藥。芍藥烏梅之類。以順秋降之氣。冬月宜加苦寒之藥。黄芩知母之類。以順冬沈之氣。所謂順時氣而養天和也。經又云。春省酸增甘以養脾氣。夏省苦增辛以養肺氣。長夏省甘增鹹以養腎氣。秋省辛增酸以養肝氣。冬省鹹增苦以養心氣。此則既不伐天和。而又防其太過。所以體天地之大德也。昧者捨本從標。春用辛涼以伐木。夏用鹹寒以抑火。秋用苦温以泄金。冬用辛熱以涸水。謂之時藥。殊背素問逆順之理。以夏月伏陰。冬月伏陽。推之可知矣。雖然。歲有四時。病有四時。或春得秋病。夏得冬病。神而明之。機而行之。變通權宜。又不可泥一也。○王好古曰。四時總以芍藥爲脾劑。蒼朮爲胃劑。柴胡爲時劑。十一臟皆取決于少陽。爲發生之始故也。凡用純寒純熱之藥。及寒熱相雜。並宜用甘草以調和之。惟中滿者禁用甘爾。

五運六淫用藥式

厥陰司天。巳亥年。風淫所勝。平以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以酸瀉之。（王注云。厥陰氣未爲盛熱。故以涼藥平之。）○淸反勝之。治以酸温。佐以甘苦。

少陰司天。子午年。熱淫所勝。平以鹹寒。佐以苦甘。以酸收之。○寒反勝之。治以甘温。佐以苦酸辛。

太陰司天。丑未年。溼淫所勝。平以苦熱。佐以酸辛。以苦燥之。以淡泄之。○溼上甚而熱。治以苦温。佐以甘辛。以汗爲故。（身半以上。溼氣有餘。火氣復鬱。則宜解表流汗而祛之也。）○熱反勝之。治以苦寒。佐以苦酸。

少陽司天。寅申年。火淫所勝。平以酸冷。佐以苦甘。以

酸收之。以苦發之。以酸復之。熱氣已退。時發動者。是爲心虛氣散不斂。以酸收之。仍兼寒助。乃能除根。熱見太甚。則以苦發之。汗已便涼。是邪氣盡。汗已猶熱。是邪未盡。則以酸收之。已汗又熱。又汗復熱。是腠虛也。則補其心可也。○寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。

陽明司天。卯酉年。燥淫所勝。平以苦温。佐以酸辛。以苦下之。制燥之法。以苦温宜下。必以苦宜補。必以酸宜瀉。必以辛。○熱反勝之。治以辛寒。佐以苦甘。

太陽司天。辰戌年。寒淫所勝。平以辛熱。佐以苦甘。以鹹瀉之。○熱反勝之。治以鹹冷。佐以苦辛。

厥陰在泉。寅申年。風淫于内。治以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以辛散之。風喜温而惡清。故以辛涼勝之。以苦隨所利也。木苦急。以甘緩之。木苦抑。以辛散之。○清反勝之。治以酸温。佐以苦甘。以辛平之。

少陰在泉。卯酉年。熱淫于内。治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。熱性惡寒。故以鹹寒。熱甚于表。以苦發之。不盡。復寒制之。寒制不盡。復苦發之。以酸收之。甚者再方。微者一方。可使必已。時發時止。亦以酸收之。○寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹平之。

太陰在泉。辰戌年。濕淫于内。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。濕與燥反。故以苦熱。佐以酸淡利竅也。○熱反勝之。治以苦冷。佐以鹹甘。以苦平之。

少陽在泉。巳亥年。火淫于内。治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。火氣大行于心腹。鹹性柔耎。以制之。以酸收其散氣。大法須汗者。以辛佐之。○寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹平之。

陽明在泉。子午年。燥淫于内。治以苦温。佐以甘辛。以苦下之。温利苦下之。○熱反勝之。治以辛寒。佐以苦甘。以酸平之。以和爲利。

太陽在泉。丑未年。寒淫于内。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。以熱治寒。是爲攻擊勝。折其氣也。○熱反勝之。治以鹹冷。佐以甘辛。以苦平之。

李時珍曰。司天主上半年。天氣司之。故六淫謂之所勝。上淫于下也。故曰平之。在泉主下半年。地氣司之。故六淫謂之于内。外淫于内也。故曰治之。當其時而反得勝己之氣者。謂之反勝。六氣之勝。何以徵之。燥甚則地乾。暑勝則地熱。風勝則地動。溼勝則地泥。寒勝則地裂。火勝則地涸。是也。其六氣勝復主客。證治病機甚詳。見素問至眞要大論。文多不載。

六腑五臟用藥氣味補瀉

肝膽　温補。涼瀉。辛補。酸瀉。

肺大腸　涼補。澁瀉。酸補。辛瀉。

脾胃　澁熱補。寒涼瀉。各從其宜。甘補。苦瀉。

心小腸　熱補。寒瀉。鹹補。甘瀉。

腎膀胱　寒補。熱瀉。苦補。鹹瀉。

三焦命門　同心。

張元素曰。五臟更相平也。一臟不平。所勝平之。故云安穀則昌。絶穀則亡。水去則營散。穀消則衛亡。神無所居。故血不可不養。衛不可不温。血温氣和。營衛乃行。常有天命。

五臟五味補瀉

肝○苦急。急食甘以緩之。甘草。以酸瀉之。赤芍藥。實則瀉子。甘草。○欲散。急食辛以散之。川芎。以辛補之。細辛。虛則補母。地黄。黄蘗。

心○苦緩。急食酸以收之。五味子。以甘瀉之。甘草。參。芪。實則瀉子。甘草。○欲耎。急食鹹以耎之。芒消。以鹹補之。澤瀉。虛則瀉子。甘草。○欲耎。急食甘以緩之。甘草。以甘補之。人參。虛則補母。炒鹽。

肺○苦氣上逆。急食苦以泄之。訶子。以辛瀉之。桑白皮。實則瀉子。澤瀉。○欲收。急食酸以收之。白芍藥。以酸補之。五味子。虛則補母。五味子。

腎○苦燥。急食辛以潤之。黄蘗。知母。以鹹瀉之。澤瀉。實則瀉子。芍藥。○欲堅。急食苦以堅之。知母。以苦補之。黄蘗。虛則補母。五味子。

張元素曰。凡藥之五味。隨五臟所入而爲補瀉。亦不過因其性而調之。酸入肝。苦入心。甘入脾。辛入肺。鹹入腎。辛主散。酸主收。甘主緩。苦主堅。鹹主耎。辛能散結潤燥。致津液。通氣。酸能收緩斂散。甘能緩急調中。苦能燥溼堅耎。鹹能耎堅。淡能利竅。○李時珍曰。甘緩。酸收。苦燥。辛散。鹹耎。淡滲。五味之

酸收之。以苦發之。以酸復之。熱氣已退。時發動者。是爲心虛氣散不斂。以酸收之。仍兼寒助。乃能除根。熱見太甚。則以苦發之。汗已便涼。是邪氣盡。汗已猶熱。是邪未盡。則以酸收之。已汗又熱。又汗復熱。是腠虛也。則補其心可也。○寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。

陽明司天。卯酉年。燥淫所勝。平以苦温。佐以酸辛。以苦下之。制燥之法。以苦温宜下。必以苦宜補。必以酸宜瀉。必以辛。○熱反勝之。治以辛寒。佐以苦甘。

太陽司天。辰戌年。寒淫所勝。平以辛熱。佐以苦甘。以鹹瀉之。○熱反勝之。治以鹹冷。佐以苦辛。

厥陰在泉。寅申年。風淫于内。治以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以辛散之。風喜温而惡清。故以辛涼勝之。以苦隨所利也。木苦急。以甘緩之。木苦抑。以辛散之。○清反勝之。治以酸温。佐以苦甘。以辛平之。

少陰在泉。卯酉年。熱淫于内。治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。熱性惡寒。故以鹹寒。熱甚于表。以苦發之。不盡。復寒制之。寒制不盡。復苦發之。以酸收之。甚者再方。微者一方。可使必已。時發時止。亦以酸收之。○寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹平之。

太陰在泉。辰戌年。濕淫于内。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。濕與燥反。故以苦熱。佐以酸淡利竅也。○熱反勝之。治以苦冷。佐以鹹甘。以苦平之。

少陽在泉。巳亥年。火淫于内。治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。火氣大行于心腹。鹹性柔耎。以制之。以酸收其散氣。大法須汗者。以辛佐之。○寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹平之。

陽明在泉。子午年。燥淫于内。治以苦温。佐以甘辛。以苦下之。温利苦下之。○熱反勝之。治以辛寒。佐以苦甘。以酸平之。以和爲利。

太陽在泉。丑未年。寒淫于内。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。以熱治寒。是爲攻擊勝。折其氣也。○熱反勝之。治以鹹冷。佐以甘辛。以苦平之。

李時珍曰。司天主上半年。天氣司之。故六淫謂之所勝。上淫于下也。故曰平之。在泉主下半年。地氣司之。故六淫謂之于内。外淫于内也。故曰治之。當其時而反得勝己之氣者。謂之反勝。六氣之勝。何以徵之。燥甚則地乾。暑勝則地熱。風勝則地動。溼勝則地泥。寒勝則地裂。火勝則地涸。是也。其六氣勝復主客。證治病機甚詳。見素問至眞要大論。文多不載。

六腑五臟用藥氣味補瀉

肝膽　温補。涼瀉。辛補。酸瀉。

肺大腸　涼補。澁瀉。酸補。辛瀉。

脾胃　澁熱補。寒涼瀉。各從其宜。甘補。苦瀉。

心小腸　熱補。寒瀉。鹹補。甘瀉。

腎膀胱　寒補。熱瀉。苦補。鹹瀉。

三焦命門　同心。

張元素曰。五臟更相平也。一臟不平。所勝平之。故云安穀則昌。絶穀則亡。水去則營散。穀消則衛亡。神無所居。故血不可不養。衛不可不温。血温氣和。營衛乃行。常有天命。

五臟五味補瀉

肝○苦急。急食甘以緩之。甘草。以酸瀉之。赤芍藥。實則瀉子。甘草。○欲散。急食辛以散之。川芎。以辛補之。細辛。虛則補母。地黄。黄蘗。

心○苦緩。急食酸以收之。五味子。以甘瀉之。甘草。參。茂。實則瀉子。甘草。○欲耎。急食鹹以耎之。芒消。以鹹補之。澤瀉。虛則補母。五味子。

脾○苦濕。急食苦以燥之。白朮。以苦瀉之。黄連。實則瀉子。桑白皮。○欲緩。急食甘以緩之。炙甘草。以甘補之。人參。虛則補母。炒鹽。

肺○苦氣。上逆。急食苦以泄之。訶子。以辛瀉之。桑白皮。實則瀉子。澤瀉。○欲收。急食酸以收之。白芍藥。以酸補之。五味子。虛則補母。五味子。

腎○苦燥。急食辛以潤之。黄蘗。知母。以鹹瀉之。澤瀉。實則瀉子。芒藥。○欲堅。急食苦以堅之。知母。以苦補之。黄蘗。虛則補母。五味子。

張元素曰。凡藥之五味。隨五臟所入而爲補瀉。亦不過因其性而調之。酸入肝。苦入心。甘入脾。辛入肺。鹹入腎。辛主散。酸主收。甘主緩。苦主堅。鹹主耎。辛能散結潤燥。致津液。通氣。酸能收緩斂散。甘能緩急調中。苦能燥溼堅耎。鹹能耎堅。淡能利竅。○李時珍曰。甘緩。酸收。苦燥。辛散。鹹耎。淡滲。五味之

本性。一定而不變者也。其或補或瀉。則因五臟四時而迭相施用者也。溫涼寒熱。四氣之本性也。其于五臟補瀉。亦迭相施用也。此特潔古張氏因問飲食補瀉之義。舉數藥以爲例耳。學者宜因意而充之。

臟腑虛實標本用藥式

肝藏血屬木。膽火寄于中。主血。主目。主筋。主呼。主怒。本病。諸風眩運。僵仆強直。驚癎。兩脇腫痛。胸肋滿痛。嘔血。小腹疝痛。痓痕。女人經病。

標病。寒熱瘧。頭痛。吐涎。目赤。面青。多怒。耳閉。頰腫。筋攣。卵縮。丈夫癀疝。女人少腹腫痛陰病。

有餘瀉之

瀉子　甘草

行氣　香附　芎藭　瞿麥　牽牛　青橘皮

行血　紅花　鼈甲　桃仁　薏苡　京三棱　穿山甲

大黃　水蛭　蝱蟲　蘇木　牡丹皮

金箔　鐵落　眞珠　代赭石　夜明砂

鎮驚　雄黃　胡粉　銀箔　鉛丹　龍骨　石決明

搜風　羌活　荊芥　薄荷　槐子　蔓荊子　白附子

蛇　獨活　防風　阜莢　烏頭　白花

殭蠶　蟬蛻

不足補之

補母　枸杞　杜仲　狗脊　熟地黃

苦參　草薢　阿膠　菟絲子

補血　當歸　牛膝　續斷　白芍藥

血竭　沒藥　芎藭

補氣　天麻　柏子仁　白朮　菊花　細辛　密蒙

花　決明　穀精草　生薑

本熱寒之

瀉木　芍藥　烏梅　澤瀉

瀉火　黃連　龍膽草　黃芩　苦茶　豬膽

攻裏　大黃

標熱發之

和解　柴胡　半夏

解肌　桂枝　麻黃

心藏神爲君火。包絡爲相火。代君行令。主血。主言。主汗。主笑。

本病。諸熱瞀瘈。驚惑。譫妄煩亂。啼笑罵詈。怔忡。健忘。自汗。諸痛癢瘡瘍。

標病。肌熱畏寒戰慄。舌不能言。面赤。目黃。手心煩熱。

胸脇滿痛引腰背肩胛肘臂。

火實瀉之

瀉子　黃連　大黃

氣　甘草　人參　赤茯苓　木通　黃蘗

血　丹參　牡丹　生地黃　玄參

鎮驚　硃砂　牛黃　紫石英

神虛補之

補母　細辛　烏梅　酸棗仁　生薑　陳皮

氣　桂心　澤瀉　白茯苓　茯神　遠志

血　當歸　乳香　熟地黃　沒藥

本熱寒之

瀉火　黃芩　竹葉　麥門冬　芒消　炒鹽

涼血　地黃　扈子　天竺黃

標熱發之

散火　甘草　獨活　龐黃　柴胡　龍腦

脾藏智屬土。爲萬物之母。主營衞。主味。主肌肉。主四肢。

本病。諸溼腫脹。痞滿。噫氣。大小便閉。黃疸。痰飲。吐瀉霍亂。心腹痛。飲食不化。

標病。身體肘腫重困。嗜臥。四肢不舉。舌本强痛。足大趾不用。九竅不通。諸瘡項强。

土實瀉之

瀉子　訶子　防風　桑白皮　葶藶

吐　豆豉　扈子　蘿蔔子　常山　瓜蒂　鬱金

下　薑汁　藜蘆　苦參　赤小豆　鹽湯　苦茶

大黃　芒消　青礞石　大戟　甘遂　續隨子

土虛補之

補母　桂心　茯苓

氣　人參　黃芪　升麻　葛根　甘草　陳皮

血　藿香　蕨薺　縮砂　木香　扁豆

白朮　蒼朮　白芍　膠飴　大棗

木瓜　烏梅　蜂蜜　乾薑

本溼除之

燥中宮　白朮　蒼朮　橘皮　半夏　吳茱萸

南星　草豆蔻　白芥子

潔淨府　木通　赤茯苓　豬苓　藿香

標溼滲之

開鬼門　葛根　蒼朮　麻黃　獨活

本性。一定而不變者也。其或補或瀉。則因五臟四時而迭相施用者也。溫涼寒熱。四氣之本性也。其于五臟補瀉。亦迭相施用也。此特潔古張氏因問飲食補瀉之義。舉數藥以爲例耳。學者宜因意而充之。

臟腑虛實標本用藥式

肝藏血屬木。膽火寄于中。主血。主目。主筋。主呼。主怒。本病。諸風眩運。僵仆強直。驚癎。兩脇腫痛。胸肋滿痛。嘔血。小腹疝痛。痓痕。女人經病。

標病。寒熱瘧。頭痛。吐涎。目赤。面青。多怒。耳閉。頰腫。筋攣。卵縮。丈夫癀疝。女人少腹腫痛陰病。

有餘瀉之

瀉子　甘草

行氣　香附　芎藭　瞿麥　牽牛　青橘皮

行血　紅花　鼈甲　桃仁　薏苡　京三棱　穿山甲

大黃　水蛭　蝱蟲　蘇木　牡丹皮

金箔　鐵落　眞珠　代赭石　夜明砂

鎮驚　雄黃　胡粉　銀箔　鉛丹　龍骨　石決明

搜風　羌活　荊芥　薄荷　槐子　蔓荊子　白附子

蛇　獨活　防風　阜莢　烏頭　白花

殭蠶　蟬蛻

不足補之

補母　枸杞　杜仲　狗脊　熟地黃

苦參　草薢　阿膠　菟絲子

補血　當歸　牛膝　續斷　白芍藥

血竭　沒藥　芎藭

補氣　天麻　柏子仁　白朮　菊花　細辛　密蒙

花　決明　穀精草　生薑

本熱寒之

瀉木　芍藥　烏梅　澤瀉

瀉火　黃連　龍膽草　黃芩　苦茶　豬膽

攻裏　大黃

標熱發之

和解　柴胡　半夏

解肌　桂枝　麻黃

心藏神爲君火。包絡爲相火。代君行令。主血。主言。主汗。主笑。

本病。諸熱瞀瘈。驚惑。譫妄煩亂。啼笑罵詈。怔忡。健忘。自汗。諸痛癢瘡瘍。

標病。肌熱畏寒戰慄。舌不能言。面赤。目黃。手心煩熱。

胸脇滿痛引腰背肩胛肘臂。

火實瀉之

瀉子　黃連　大黃

氣　甘草　人參　赤茯苓　木通　黃蘗

血　丹參　牡丹　生地黃　玄參

鎮驚　硃砂　牛黃　紫石英

神虛補之

補母　細辛　烏梅　酸棗仁　生薑　陳皮

氣　桂心　澤瀉　白茯苓　茯神　遠志

血　當歸　乳香　熟地黃　沒藥

本熱寒之

瀉火　黃芩　竹葉　麥門冬　芒消　炒鹽

涼血　地黃　扈子　天竺黃

標熱發之

散火　甘草　獨活　龐黃　柴胡　龍腦

脾藏智屬土。爲萬物之母。主營衞。主味。主肌肉。主四肢。

本病。諸溼腫脹。痞滿。噫氣。大小便閉。黃疸。痰飲。吐瀉霍亂。心腹痛。飲食不化。

標病。身體肘腫重困。嗜臥。四肢不舉。舌本强痛。足大趾不用。九竅不通。諸瘡項强。

土實瀉之

瀉子　訶子　防風　桑白皮　葶藶

吐　豆豉　扈子　蘿蔔子　常山　瓜蒂　鬱金

下　薑汁　藜蘆　苦參　赤小豆　鹽湯　苦茶

大黃　芒消　青礞石　大戟　甘遂　續隨子

土虛補之

補母　桂心　茯苓

氣　人參　黃芪　升麻　葛根　甘草　陳皮

血　藿香　蕨薺　縮砂　木香　扁豆

白朮　蒼朮　白芍　膠飴　大棗

木瓜　烏梅　蜂蜜　乾薑

本溼除之

燥中宮　白朮　蒼朮　橘皮　半夏　吳茱萸

南星　草豆蔻　白芥子

潔淨府　木通　赤茯苓　豬苓　藿香

標溼滲之

開鬼門　葛根　蒼朮　麻黃　獨活

肺藏魄屬金。總攝一身元氣。主聞。主哭。主皮毛。本病。諸氣膹鬱。諸痿喘嘔。氣短。欬嗽上逆。欬唾膿血。不得臥。小便數而欠。遺失不禁。標病。洒淅寒熱。傷風自汗。肩背痛冷。膂臂前廉痛。

氣實瀉之

瀉子　澤瀉　葶藶　桑白皮　地骨皮

除溼　半夏　白礬　白茯苓　薏苡仁　木瓜

瀉火　梗米　石膏　寒水石　知母　訶子

通滯　枳殼　薄荷　乾生薑　木香　厚朴

杏仁　皁莢　桔梗　紫蘇梗

氣虛補之

補母　甘草　人參　升麻　黃芪　山藥

潤燥　蛤蚧　阿膠　麥蘗冬　貝母　百合　天花粉　天蘗冬

斂肺　烏梅　粟殼　五味子　芍藥　五倍子

本熱淸之

淸金　黃芩　知母　麥蘗冬　扈子　沙參

紫菀　天蘗冬

本寒溫之

溫肺　丁香　藿香　款冬花　檀香　白豆蔻

益智　縮砂　糯米　百部

標寒散之

解表　麻黃　葱白　紫蘇

腎藏志屬水。爲天一之源。主聽。主骨。主二陰。本病。諸寒厥逆。骨痿腰痛。腰冷如冰。足腑腫寒。少腹滿急。疝瘕。大便閉泄。吐利腥穢。水液澄澈淸冷不禁。消渴引飲。標病。發熱不惡熱。頭眩頭痛。咽痛舌燥。脊股後廉痛。

水强瀉之

瀉子　大戟　牽牛

瀉腑　澤瀉　豬苓　車前子　防己　茯苓

水弱補之

補母　人參　山藥

氣　知母　玄參　補骨脂　砂仁　苦參

血　黃蘗　枸杞　熟地黃　鎖陽　肉蓯蓉

山茱萸　阿膠　五味子

本熱攻之

下　傷寒少陰證口燥咽乾大承氣湯

本寒溫之

四八

溫裏　附子　乾薑　官桂　蜀椒　白朮

標寒解之

解表　麻黃　細辛　獨活　桂枝

標熱涼之

淸熱　玄參　連翹　甘草　豬膚

命門爲相火之原。天地之始。藏精生血。降則爲漏。升則爲鉛。主三焦元氣。本病。前後癃閉。氣逆裏急。疝痛奔豚。消渴。膏淋。精漏。精寒。赤白濁。溺血。崩中帶漏。

火强瀉之

瀉相火　黃蘗　知母　牡丹皮　地骨皮

生地黃　茯苓　玄參　寒水石

火弱補之

益陽　附子　肉桂　益智子　破故紙　沈香

川烏頭　硫黃　天雄　烏藥

陽起石　胡蘆巴　丹砂

當歸　蛤蚧　覆盆子

精脫固之

澀滑　牡蠣　芡實　金櫻子　五味子　遠志

山茱萸　蛤粉

三焦爲相火之用。分布命門元氣。主升降出入。游行天地之間。總領五藏六腑營衞經絡內外上下左右之氣。號中淸之府。上主納。中主化。下主出。本病。諸熱瞀悶。暴病。暴死。暴瘖。躁擾狂越。譫妄驚駭。諸血溢血泄。諸氣逆衝上。諸瘡瘍痘疹瘤核。上熱則喘滿。諸嘔吐酸。胸痞脇痛。食飲不消。頭上出汗。中熱則善饑而瘦。解㑊中滿。諸脹腹大。諸病有聲。鼓之如鼓。上下關格不通。霍亂吐利。下熱則暴注下迫。水液渾濁。下部腫滿。小便淋瀝。或不通。大便閉結下痢。上寒則吐飲食痰水。胸痹。前後引痛。食已還出。中寒則飲食不化。寒脹。反胃吐水。溏瀉不渴。下寒則二便不禁。臍腹冷。疝痛。標病。惡寒戰慄。如喪神守。耳鳴耳聾。喑腫喉痹。諸病附腫。疼酸驚駭。手小指次指不用。

實火瀉之

汗　麻黃　柴胡　葛根　荆芥　升麻　薄荷

羌活　石膏

四九

肺藏魄屬金。總攝一身元氣。主聞。主哭。主皮毛。本病。諸氣膹鬱。諸痿喘嘔。氣短。欬嗽上逆。欬唾膿血。不得臥。小便數而欠。遺失不禁。標病。洒淅寒熱。傷風自汗。肩背痛冷。膂臂前廉痛。

氣實瀉之

瀉子　澤瀉　葶藶　桑白皮　地骨皮

除溼　半夏　白礬　白茯苓　薏苡仁　木瓜

瀉火　梗米　石膏　寒水石　知母　訶子

通滯　枳殼　薄荷　乾生薑　木香　厚朴

杏仁　皁莢　桔梗　紫蘇梗

氣虛補之

補母　甘草　人參　升麻　黃芪　山藥

潤燥　蛤蚧　阿膠　麥蘗冬　貝母　百合　天花粉　天蘗冬

斂肺　烏梅　粟殼　五味子　芍藥　五倍子

本熱淸之

淸金　黃芩　知母　麥蘗冬　扈子　沙參

紫菀　天蘗冬

本寒溫之

溫肺　丁香　藿香　款冬花　檀香　白豆蔻

益智　縮砂　糯米　百部

標寒散之

解表　麻黃　葱白　紫蘇

腎藏志屬水。爲天一之源。主聽。主骨。主二陰。本病。諸寒厥逆。骨痿腰痛。腰冷如冰。足腑腫寒。少腹滿急。疝瘕。大便閉泄。吐利腥穢。水液澄澈淸冷不禁。消渴引飲。標病。發熱不惡熱。頭眩頭痛。咽痛舌燥。脊股後廉痛。

水强瀉之

瀉子　大戟　牽牛

瀉腑　澤瀉　豬苓　車前子　防己　茯苓

水弱補之

補母　人參　山藥

氣　知母　玄參　補骨脂　砂仁　苦參

血　黃蘗　枸杞　熟地黃　鎖陽　肉蓯蓉

山茱萸　阿膠　五味子

本熱攻之

下　傷寒少陰證口燥咽乾大承氣湯

本寒溫之

四八

溫裏　附子　乾薑　官桂　蜀椒　白朮

標寒解之

解表　麻黃　細辛　獨活　桂枝

標熱涼之

淸熱　玄參　連翹　甘草　豬膚

命門爲相火之原。天地之始。藏精生血。降則爲漏。升則爲鉛。主三焦元氣。本病。前後癃閉。氣逆裏急。疝痛奔豚。消渴。膏淋。精漏。精寒。赤白濁。溺血。崩中帶漏。

火强瀉之

瀉相火　黃蘗　知母　牡丹皮　地骨皮

生地黃　茯苓　玄參　寒水石

火弱補之

益陽　附子　肉桂　益智子　破故紙　沈香

川烏頭　硫黃　天雄　烏藥

陽起石　胡蘆巴　丹砂

當歸　蛤蚧　覆盆子

精脫固之

澀滑　牡蠣　芡實　金櫻子　五味子　遠志

山茱萸　蛤粉

三焦爲相火之用。分布命門元氣。主升降出入。游行天地之間。總領五藏六腑營衞經絡內外上下左右之氣。號中淸之府。上主納。中主化。下主出。本病。諸熱瞀悶。暴病。暴死。暴瘖。躁擾狂越。譫妄驚駭。諸血溢血泄。諸氣逆衝上。諸瘡瘍痘疹瘤核。上熱則喘滿。諸嘔吐酸。胸痞脇痛。食飲不消。頭上出汗。中熱則善饑而瘦。解㑊中滿。諸脹腹大。諸病有聲。鼓之如鼓。上下關格不通。霍亂吐利。下熱則暴注下迫。水液渾濁。下部腫滿。小便淋瀝。或不通。大便閉結下痢。上寒則吐飲食痰水。胸痹。前後引痛。食已還出。中寒則飲食不化。寒脹。反胃吐水。溏瀉不渴。下寒則二便不禁。臍腹冷。疝痛。標病。惡寒戰慄。如喪神守。耳鳴耳聾。喑腫喉痹。諸病附腫。疼酸驚駭。手小指次指不用。

實火瀉之

汗　麻黃　柴胡　葛根　荆芥　升麻　薄荷

羌活　石膏

四九

吐　瓜蒂　滄鹽　薑汁
下　大黃　芒消

虛火補之

上　人參　天雄　桂心
中　人參　黃芪　丁香　木香　草果
下　附子　桂心　硫黃　人參　沈香　烏藥
破故紙

本熱寒之

上　黃芩　連翹　扈子　知母　玄參　石膏
生地黃　黃連　連翹　生苄　石膏
中　黃蘗　知母　生苄　石膏　牡丹　地骨皮
下

標熱散之

解表　柴胡　細辛　荊芥　羌活　葛根　石膏

膽屬木。爲少陽相火。發生萬物。爲決斷之官。十一臟之主。主同肝。

本病。口苦。嘔苦汁。善太息。澹澹如人將捕狀。目昏不眠。

標病。寒熱往來。痞瘧。胸脇痛。頭額痛。耳痛鳴聾。癘瘧。結核。馬刀。足小指次指不用。

實火瀉之

瀉膽　龍膽　牛膝　豬膽　生薤仁　生酸棗仁
黃連　苦荼

虛火補之

溫膽　人參　細辛　半夏　炒薤仁　炒酸棗仁
當歸　地黃

本熱平之

降火　黃芩　黃連　芍藥　連翹　甘草

鎮驚　黑鉛　水銀

標熱和之

和解　柴胡　芍藥　黃芩　半夏　甘草

胃屬土。主容受爲水穀之海。主同脾。

本病。噎膈反胃。中滿腫脹。嘔吐瀉痢。霍亂。腹痛。消中善饑。不消食。傷飲食。胃管當心痛支兩脇。

標病。發熱蒸蒸。身前熱。身前寒。發狂譫語。咽痹。上齒痛。口眼喎斜。鼻痛鼽衄赤齲。

胃實瀉之

溼熱　大黃　芒消

飲食　巴豆　神麴　山查　阿魏　硇砂　鬱金
三稜　輕粉

胃虛補之

溼熱　蒼朮　白朮　半夏　茯苓　橘皮　生薑
寒溼　乾薑　附子　草果　官桂　丁香　肉豆蔻
人參　黃芪

本熱寒之

降火　石膏　地黃　犀角　黃連

標熱解之

解肌　升麻　葛根　豆豉

大腸屬金。主變化。爲傳送之官。

本病。大便閉結。泄痢下血。裏急後重。疽痔脫肛。腸鳴而痛。

標病。齒痛喉痹。頸腫口乾。咽中如核。鼽衄目黃。手大指次指痛。宿食發熱寒慄。

腸實瀉之

熱　大黃　芒消　桃花　牽牛　巴豆　郁李仁
石膏
氣　枳殼　木香　橘皮　檳榔

腸虛補之

氣　皁莢
燥　桃仁　麻仁　杏仁　地黃　乳香　松子
當歸　肉蓯蓉
溼　白朮　蒼朮　半夏　硫黃
陷　升麻　葛根
脫　龍骨　白堊　訶子　粟殼　烏梅　白礬
赤石脂　禹餘糧　石榴皮

本熱寒之

清熱　秦艽　槐角　地黃　黃芩

本寒溫之

溫裏　乾薑　附子　肉豆蔻

標熱散之

解肌　石膏　白芷　升麻　葛根

小腸主分泌水穀。爲受盛之官。

本病。大便水穀利。小便短。小便閉。小便血。小便白利。大便後血。小腸氣痛。宿食夜熱旦止。

標病。身熱惡寒。嗌痛頷腫。口糜耳聾。

實熱瀉之

氣　木通　豬苓　滑石　瞿麥　澤瀉　燈草

吐　瓜蒂　滄鹽　薑汁
下　大黃　芒消

虛火補之

上　人參　天雄　桂心
中　人參　黃芪　丁香　木香　草果
下　附子　桂心　硫黃　人參　沈香　烏藥
破故紙

本熱寒之

上　黃芩　連翹　扈子　知母　玄參　石膏
生地黃　黃連　連翹　生苄　石膏
中　黃蘗　知母　生苄　石膏　牡丹　地骨皮
下

標熱散之

解表　柴胡　細辛　荊芥　羌活　葛根　石膏

膽屬木。爲少陽相火。發生萬物。爲決斷之官。十一臟之主。主同肝。

本病。口苦。嘔苦汁。善太息。澹澹如人將捕狀。目昏不眠。

標病。寒熱往來。痞瘧。胸脇痛。頭額痛。耳痛鳴聾。癘瘧。結核。馬刀。足小指次指不用。

實火瀉之

瀉膽　龍膽　牛膝　豬膽　生薤仁　生酸棗仁
黃連　苦荼

虛火補之

溫膽　人參　細辛　半夏　炒薤仁　炒酸棗仁
當歸　地黃

本熱平之

降火　黃芩　黃連　芍藥　連翹　甘草

鎮驚　黑鉛　水銀

標熱和之

和解　柴胡　芍藥　黃芩　半夏　甘草

胃屬土。主容受爲水穀之海。主同脾。

本病。噎膈反胃。中滿腫脹。嘔吐瀉痢。霍亂。腹痛。消中善饑。不消食。傷飲食。胃管當心痛支兩脇。

標病。發熱蒸蒸。身前熱。身前寒。發狂譫語。咽痹。上齒痛。口眼喎斜。鼻痛鼽衄赤齲。

胃實瀉之

溼熱　大黃　芒消

飲食　巴豆　神麴　山查　阿魏　硇砂　鬱金
三稜　輕粉

胃虛補之

溼熱　蒼朮　白朮　半夏　茯苓　橘皮　生薑
寒溼　乾薑　附子　草果　官桂　丁香　肉豆蔻
人參　黃芪

本熱寒之

降火　石膏　地黃　犀角　黃連

標熱解之

解肌　升麻　葛根　豆豉

大腸屬金。主變化。爲傳送之官。

本病。大便閉結。泄痢下血。裏急後重。疽痔脫肛。腸鳴而痛。

標病。齒痛喉痹。頸腫口乾。咽中如核。鼽衄目黃。手大指次指痛。宿食發熱寒慄。

腸實瀉之

熱　大黃　芒消　桃花　牽牛　巴豆　郁李仁
石膏
氣　枳殼　木香　橘皮　檳榔

腸虛補之

氣　皁莢
燥　桃仁　麻仁　杏仁　地黃　乳香　松子
當歸　肉蓯蓉
溼　白朮　蒼朮　半夏　硫黃
陷　升麻　葛根
脫　龍骨　白堊　訶子　粟殼　烏梅　白礬
赤石脂　禹餘糧　石榴皮

本熱寒之

清熱　秦艽　槐角　地黃　黃芩

本寒溫之

溫裏　乾薑　附子　肉豆蔻

標熱散之

解肌　石膏　白芷　升麻　葛根

小腸主分泌水穀。爲受盛之官。

本病。大便水穀利。小便短。小便閉。小便血。小便白利。大便後血。小腸氣痛。宿食夜熱旦止。

標病。身熱惡寒。嗌痛頷腫。口糜耳聾。

實熱瀉之

氣　木通　豬苓　滑石　瞿麥　澤瀉　燈草

血　地黃　蒲黃　赤茯苓　牡丹皮　扈子

虛寒補之

氣　白朮　棟實　茴香　砂仁　神麴　扁豆

血　桂心　延胡索

本熱寒之

降火　黃蘗　黃芩　黃連　連翹　扈子

標熱散之

解肌　蘗本　羌活　防風　蔓荊

膀胱主津液。爲胞之府。氣化乃能出。號州都之官。諸病皆干之。

本病。小便淋瀝。或短數。或黃赤。或白。或遺失。或氣痛。標病。發熱惡寒。頭痛。腰脊强。鼻窒。足小指不用。

實熱瀉之

泄火　滑石　豬苓　澤瀉　茯苓

下虛補之

熱　黃蘗　知母

寒　桔梗　升麻　益智　烏藥　山茱萸

本熱利之

地黃　蒲黃　赤茯苓　牡丹皮

降火　地骨皮　扈子　茵蔯　黃蘗　牡丹皮

標寒發之

氣　白朮　棟實　茴香　砂仁　神麴　扁豆

血　桂心　延胡索

發表　麻黃　木賊　桂枝　羌活　蒼朮　防己　黃芪

引經報使　潔古珍珠囊

手太陽小腸　蘗本　黃蘗

足少陰心　細辛　黃連　連翹　扈子

足少陰腎　知母　獨活　桂辛

足太陽膀胱　羌活

手太陰肺　桔梗　白芷　升麻　蒼朮　白芷　手陽明大腸　白芷　升麻

足太陰脾　升麻　葛根　蒼朮　白芍　足陽明胃　白芷　升麻　石膏　葛根

手厥陰心包絡　柴胡　牡丹皮　足少陽膽　柴胡　青皮

足厥陰肝　青皮　川芎　吳茱萸　柴胡

手少陽三焦　連翹　柴胡　中青皮　上地骨皮　下附子

本草綱目卷一終

序例下　藥名同異

〔五物同名〕獨搖草　光活　天麻　鬼臼　鬼督郵　薇蕨

〔四物同名〕堇　堇菜　烏頭　蒴藿　石龍芮　苦菜　貝母　苦苣　龍葵　敗醬　紅豆　赤小豆　海紅豆　蔻　鬼目　白英　紫菀　鹿目　羊蹄　紅豆　赤小豆　相思子　白藥　桔梗　白藥子　會州白藥　豚耳　豬耳　馬齒莧　菘菜　車前　蜜香　沈香　多木香　甘草　旋花　山薑　美草　杜若　女萎　萎蕤　紫菀　葍楚　三物同名　美草　甘草　山薑　王孫　黃芪　牡蒙　猢猻　鬼督郵　徐長卿　獨搖草　赤箭　防風　接骨草　山蒴藿　攀倒甕　續斷　百枝　草蘚　狗脊　沙參　鹿腸　斑龍腸　敗醬　玄參　虎鬚　款冬花　燈心草　鬼臼　羊乳　羖羊乳　沙參　解毒子　苦藥子　山豆根　枸杞　女萎　蠶實　山石榴　杜若　鬼箭　苦蘵　酸漿草　木蘭　豕首　豬頭　羹　天名精　馬蹄香　狗骨　犬骨　貓兒刺　仙人杖　枸杞　立死竹　仙人草　木蓮　木芙蓉　白幕　半夏　白蘞　天雄　白英　立制石　理石　礬石　守田　半夏　白蘞　菌草　水玉　石膽　半夏　水精石　狼尾草　玻瓈

芑　地黃　白黍　慧苡　黃牙　金牙　石花　瑠枝菜　烏韭　淡竹葉　水竹葉　琥黃　碎骨子　牛舌　牛之舌　鍾乳石汁　車前　虎膏　虎脂　天南星　稀薟　酸漿　木蜜　三葉酸草　蜜香　燈籠草　絡石　蜥蜴　乳糖　蜂蜜　石龍　石蜜　櫻桃　〔二物同名〕淫羊藿　仙靈脾　天蘘冬　黃芝　芝草　黃精　黑三稜　京三稜　烏芋　知母　蝭母　沙參　地精　人參　何首烏　桔梗　杏葉沙參　金釵股　釵子股　忍冬藤　薺苨　長生草　羌活　紅茂草　茭草　菱草　黃芪　兒草　知母　芫花　香草　蘭草　零陵草　蘼蕪　蛇牀　營實　水香　蘭草　澤蘭　仙茅　長松　赤箭　神草　赤箭　人參　龍銜　蛇含　黃精　千兩金　淫羊藿　續隨子　逐馬　玄參　丹參　百兩金　牡丹　百兩金　草　牡蒙　紫參　王孫　香菜　羅勒　薷　都梁香　蘭草　澤蘭　杜蘅　馬蹄香　地筋　白茅根　管茅根　孩兒菊　澤蘭　香蘇　爵牀　水蘇　鼠姑　牡丹　鼠負蟲　漏蘆　蘭草　飛廉　鬼油麻　蘭根　蘭草　白茅　木芍藥　牡丹　貝母　芍藥　白茂　連及　黃精　地血　茜草　紫草　藥實　黃藥子　夏枯草　乃東草　莧蔚　簡根　蘭草　防風

血　地黃　蒲黃　赤茯苓　牡丹皮　扈子

虛寒補之

氣　白朮　棟實　茴香　砂仁　神麴　扁豆

血　桂心　延胡索

本熱寒之

降火　黃蘗　黃芩　黃連　連翹　扈子

標熱散之

解肌　蘗本　羌活　防風　蔓荊

膀胱主津液。爲胞之府。氣化乃能出。號州都之官。諸病皆干之。

本病。小便淋瀝。或短數。或黃赤。或白。或遺失。或氣痛。標病。發熱惡寒。頭痛。腰脊强。鼻窒。足小指不用。

實熱瀉之

泄火　滑石　豬苓　澤瀉　茯苓

下虛補之

熱　黃蘗　知母

寒　桔梗　升麻　益智　烏藥　山茱萸

本熱利之

地黃　蒲黃　赤茯苓　牡丹皮

降火　地骨皮　扈子　茵蔯　黃蘗　牡丹皮

標寒發之

氣　白朮　棟實　茴香　砂仁　神麴　扁豆

血　桂心　延胡索

發表　麻黃　木賊　桂枝　羌活　蒼朮　防己　黃芪

引經報使　潔古珍珠囊

手太陽小腸　蘗本　黃蘗

足少陰心　細辛　黃連　連翹　扈子

足少陰腎　知母　獨活　桂辛

足太陽膀胱　羌活

手太陰肺　桔梗　白芷　升麻　蒼朮　白芷　手陽明大腸　白芷　升麻

足太陰脾　升麻　葛根　蒼朮　白芍　足陽明胃　白芷　升麻　石膏　葛根

手厥陰心包絡　柴胡　牡丹皮　足少陽膽　柴胡　青皮

足厥陰肝　青皮　川芎　吳茱萸　柴胡

手少陽三焦　連翹　柴胡　中青皮　上地骨皮　下附子

本草綱目卷一終

序例下　藥名同異

〔五物同名〕獨搖草　光活　天麻　鬼臼　鬼督郵　薇蕨

〔四物同名〕堇　堇菜　烏頭　蒴藿　石龍芮　苦菜　貝母　苦苣　龍葵　敗醬　紅豆　赤小豆　海紅豆　蔻　鬼目　白英　紫菀　鹿目　羊蹄　紅豆　赤小豆　相思子　白藥　桔梗　白藥子　會州白藥　豚耳　豬耳　馬齒莧　菘菜　車前　蜜香　沈香　多木香　甘草　旋花　山薑　美草　杜若　女萎　萎蕤　紫菀　葍楚　三物同名　美草　甘草　山薑　王孫　黃芪　牡蒙　猢猻　鬼督郵　徐長卿　獨搖草　赤箭　防風　接骨草　山蒴藿　攀倒甕　續斷　百枝　草蘚　狗脊　沙參　鹿腸　斑龍腸　敗醬　玄參　虎鬚　款冬花　燈心草　鬼臼　羊乳　羖羊乳　沙參　解毒子　苦藥子　山豆根　枸杞　女萎　蠶實　山石榴　杜若　鬼箭　苦蘵　酸漿草　木蘭　豕首　豬頭　羹　天名精　馬蹄香　狗骨　犬骨　貓兒刺　仙人杖　枸杞　立死竹　仙人草　木蓮　木芙蓉　白幕　半夏　白蘞　天雄　白英　立制石　理石　礬石　守田　半夏　白蘞　菌草　水玉　石膽　半夏　水精石　狼尾草　玻瓈

芑　地黃　白黍　慧苡　黃牙　金牙　石花　瑠枝菜　烏韭　淡竹葉　水竹葉　琥黃　碎骨子　牛舌　牛之舌　鍾乳石汁　車前　虎膏　虎脂　天南星　稀薟　酸漿　木蜜　三葉酸草　蜜香　燈籠草　絡石　蜥蜴　乳糖　蜂蜜　石龍　石蜜　櫻桃　〔二物同名〕淫羊藿　仙靈脾　天蘘冬　黃芝　芝草　黃精　黑三稜　京三稜　烏芋　知母　蝭母　沙參　地精　人參　何首烏　桔梗　杏葉沙參　金釵股　釵子股　忍冬藤　薺苨　長生草　羌活　紅茂草　茭草　菱草　黃芪　兒草　知母　芫花　香草　蘭草　零陵草　蘼蕪　蛇牀　營實　水香　蘭草　澤蘭　仙茅　長松　赤箭　神草　赤箭　人參　龍銜　蛇含　黃精　千兩金　淫羊藿　續隨子　逐馬　玄參　丹參　百兩金　牡丹　百兩金　草　牡蒙　紫參　王孫　香菜　羅勒　薷　都梁香　蘭草　澤蘭　杜蘅　馬蹄香　地筋　白茅根　管茅根　孩兒菊　澤蘭　香蘇　爵牀　水蘇　鼠姑　牡丹　鼠負蟲　漏蘆　蘭草　飛廉　鬼油麻　蘭根　蘭草　白茅　木芍藥　牡丹　貝母　芍藥　白茂　連及　黃精　地血　茜草　紫草　藥實　黃藥子　夏枯草　乃東草　莧蔚　簡根　蘭草　防風

黃昏　合歡　王孫
甘露子　地蠶　甘蕉子
龍珠　赤珠　石龍芻
烏韭　麥蘼冬　石髮
伏兔　飛廉　茯苓
馬肝石　烏髭石　何首烏
益明　莞蔚　地膚
香茅　菁茅　鼠麴草
旱蓮　蹯腸　連翹
羊婆婆　羅薩　沙參子
鬼鍼　鬼鍼草　馬齒爛竹
地椒　水楊　野小椒梅
鹿葱　萱草　藜蘆
鳳尾草　貫衆　金星草
妓女　萱草　地膚苗
天豆　雲實　石龍芮
羊腸　羊桃　羊腸

夜合　合歡　何首烏
雷丸　竹苓　菟葵
木死草　卷柏　麥蘼冬
地葵　蒼耳　地膚子
火枕　莞蔚　稀簽
草蒿　青楨　青蒿子
露葵　葵菜　黃花蒿
忍冬　金銀　麥蘼冬藤
仙人掌　草名　射干
紫河車　蚤休　人胞衣
馬蔺　大蔺　野菊
苦薏　蓮子心　蓮子
戴椹　旋覆花　黃芪
千金藤　解毒之草　陳思岌
麗春　罌粟　仙女蒿
石髮　烏韭　陟釐
大蓼　莊蓼草　馬蓼
血見愁　茜草　地錦
斑杖　虎杖　攀倒甑
地節　枸杞　蕨薤
扁竹　扁蓄　射干
紫金牛　蚤休　戟草根
重臺　玄參　白英
白草　白英　蘞

雞腸草　鱉繁縷之類　鵝不食草
芒草　莽草　白茅
通草　木通　脫木
莽草　茵芋　白芷
藤脂菜　落葵　通草
更生　雀翹　菊

燕尾草　蘭草　蕊姑
地荷　赤地利　浮萍　蕊姑
水萍　浮萍　蕊姑
象膽　象之膽　蘆薈
冬葵子　葵菜　姑活
屏風　防風　水萍
天葵　落葵　葵葵
鹿藿　野落葵　豆
菩提子　葛苗　蕙苡　無患子
鬼蓋　地菌　人參
石南　南藤　風藥　胡瓜　梧樓
黃瓜　胡瓜　歐之骨　名
白馬骨　又木　山查　楊梅
杌子　芰實　萍蓬草根
獐頭　獐首　土菌
水栗　桑耳
桑上寄生

白昌　商陸　水菖蒲
紅內消　紫荊皮　何首烏
林蘭　石斛　木蘭
水葵　水萍　蓴
馬尾　商陸之尾
三白草　侯農之草　牽牛
赤莧　何首烏　馬莧
景天　慎火　蝟火草
相思子　郎君子　雀瓢　水紅豆　蟲
羅摩　胡葵　百合
胡菜　胡葵　蕓薹
金罌　金安　櫻子　榴
水花　浮石　浮萍
獨搖　白楊　扶移
獨猴桃　五斂子
陽桃
金盞銀臺　王不留行　水仙花
杜牛膝　天名精　丹參
木羊乳
黃芪花　蕘花
山苴茱　牛膝
龍腦薄荷　水蘇
竹園荽　海金沙
草鴟頭　貫衆
野甜瓜　土瓜
黑狗脊　貫衆
土細辛　杜衡
草甘遂　蚤休
野雞冠　青楨子
胡薄荷　積雪草
野紅花　大戟
野胡蘿蔔
甜葶藶　葥菜
甜桔梗　薺苨
胡王使者　羌活　白頭翁
木棉　古貝　杜仲
胡豆　蠶豆　豌豆
苦心　知母　沙參
臭草　莞蔚　席草
龍鬚　海菜
承露仙　人肝　伏雞子根　藤
杜蘭　木蘭
水芝　芡實　冬瓜
鵝白　烏桕木　鵝鴻鳥
猢猻頭　體腸　地錦
酸母　酢漿草
山芋　山藥　旱芋
王瓜　土瓜　萸
野天麻　莞蔚
山牛蒡　大薊
野脂麻　玄參
天蔓菁　天名精
杏葉沙參　薺苨
黃大戟　莞花
青蛤粉　青黛
野園荽　鵝不食草
野茼香　馬芹
野天蘽冬　百部
水巴戟　香附
草鳶頭　鳶尾
土附子　草烏頭
金蕎麥　羊蹄
牛舌大黃　羊蹄

日及　扶桑　木槿
梫木　佳又木名
文蛤　海蛤五倍子
榛　榛厚朴子
將軍　大黃　蜀漆　銅錢　蜱蟬
冬青　女貞　凍青
鉛華　胡粉　黃丹
寒水石　石膏　凝水石
石鹽　礬石　光明鹽
占斯　樟寄生　雀甕蟲
地雞　土菌　鼠負
青蚨　飛生蟲　蜣螂　行夜
飛生　飛生鼠　節
負盤　蜚蠊
白魚　鱓魚　衣魚
人魚　鯨魚
水狗　獺魚狗　鳥

芨　烏頭　堇
大青　大青　扁青　石草
樺木　樺皮　芙蓉
果蠃　蠃蛸　栝樓
風藥　澤蘭　南
絡石　石草
茆　尊女　莞
烏犀　犀角　莢
蜾蠃　蠮螉　蛤
蝸牛　蛤
蜃　蜃灰
沙蝨　水蟲
鷸　田鷸　小鳥　鳥
蜃　蜃　蛟
石蜃　甘露子　蟾
石英　水晶　紫石英
石腦　太一餘糧　石芝
石芝　石腦
石髓　石鐘乳
石綠　綠青　綠鹽
處石　玄石　慈石
黃頰魚　黃顙魚　魚之魚
魚師　有毒魚　烏魚
鯊魚　鮫魚　吹沙魚
山雞　鷓鴣　雉雉
石蜃　車螯
蝸蠃　螺蜬　蜬牛
蟅蛄　蟅　蛄
蠕蛄　蟅　蛄
沙蝨　石蜃
鼷鼠　鼷鼠
鴆　杜鵑
地蠶　伯勞
天狗　魚狗　鳥
魚虎　魚狗　鳥
土龍　鼉龍
貢蠶　蠶蚕
鼷鼠　鼠負　蠶
扶老　秃鶖　壽木

鬼鳥　姑獲鳥　鬼車鳥
朝開暮落花　木槿　狗溺臺
醴泉　瑞水名　人口中津
無心　薇蕨　鼠麴草

〈比類隱名〉

土青木香　馬兜鈴
甜桔梗　薺苨
杜牛膝　天名精
木羊乳　丹參
黃芪花　蕘花
山苴茱　牛膝
龍腦薄荷　水蘇
竹園荽　海金沙
草鴟頭　貫衆
野甜瓜　土瓜
黑狗脊　貫衆
土細辛　杜衡
草甘遂　蚤休
野雞冠　青楨子
胡薄荷　積雪草
野紅花　大戟
野胡蘿蔔
鬼油麻　漏蘆
草續斷　石龍芻
甜葶藶　葥菜
草甘遂　蚤休
野雞冠　青楨子
胡薄荷　積雪草
野紅花　大戟
野甜瓜　土瓜
黑狗脊　貫衆
土細辛　杜衡
草天雄　草如蘭　狀　鹿驪
木藜蘆　赤地利
鬼蓹蒻　天南星

野天麻　莞蔚
山牛蒡　大薊
野脂麻　玄參
天蔓菁　天名精
杏葉沙參　薺苨
黃大戟　莞花
青蛤粉　青黛
野園荽　鵝不食草
野茼香　馬芹
野天蘽冬　百部
水巴戟　香附
草鳶頭　鳶尾
土附子　草烏頭
金蕎麥　羊蹄
牛舌大黃　羊蹄
山大黃　酸模

黃昏　合歡　王孫
甘露子　地蠶　甘蕉子
龍珠　赤珠　石龍芻
烏韭　麥蘼冬　石髮
伏兔　飛廉　茯苓
馬肝石　烏髭石　何首烏
益明　莞蔚　地膚
香茅　菁茅　鼠麴草
旱蓮　蹯腸　連翹
羊婆婆　羅薩　沙參子
鬼鍼　鬼鍼草　馬齒爛竹
地椒　水楊　野小椒梅
鹿葱　萱草　藜蘆
鳳尾草　貫衆　金星草
妓女　萱草　地膚苗
天豆　雲實　石龍芮
羊腸　羊桃　羊腸

夜合　合歡　何首烏
雷丸　竹苓　菟葵
木死草　卷柏　麥蘼冬
地葵　蒼耳　地膚子
火枕　莞蔚　稀簽
草蒿　青楨　青蒿子
露葵　葵菜　黃花蒿
忍冬　金銀　麥蘼冬藤
仙人掌　草名　射干
紫河車　蚤休　人胞衣
馬蔺　大蔺　野菊
苦薏　蓮子心　蓮子
戴椹　旋覆花　黃芪
千金藤　解毒之草　陳思岌
麗春　罌粟　仙女蒿
石髮　烏韭　陟釐
大蓼　莊蓼草　馬蓼
血見愁　茜草　地錦
斑杖　虎杖　攀倒甑
地節　枸杞　蕨薤
扁竹　扁蓄　射干
紫金牛　蚤休　戟草根
重臺　玄參　白英
白草　白英　蘞

雞腸草　鱉繁縷之類　鵝不食草
芒草　莽草　白茅
通草　木通　脫木
莽草　茵芋　白芷
藤脂菜　落葵　通草
更生　雀翹　菊

燕尾草　蘭草　蕊姑
地荷　赤地利　浮萍　蕊姑
水萍　浮萍　蕊姑
象膽　象之膽　蘆薈
冬葵子　葵菜　姑活
屏風　防風　水萍
天葵　落葵　葵葵
鹿藿　野落葵　豆
菩提子　葛苗　蕙苡　無患子
鬼蓋　地菌　人參
石南　南藤　風藥　胡瓜　梧樓
黃瓜　胡瓜　歐之骨　名
白馬骨　又木　山查　楊梅
杌子　芰實　萍蓬草根
獐頭　獐首　土菌
水栗　桑耳
桑上寄生

白昌　商陸　水菖蒲
紅內消　紫荊皮　何首烏
林蘭　石斛　木蘭
水葵　水萍　蓴
馬尾　商陸之尾
三白草　侯農之草　牽牛
赤莧　何首烏　馬莧
景天　慎火　蝟火草
相思子　郎君子　雀瓢　水紅豆　蟲
羅摩　胡葵　百合
胡菜　胡葵　蕓薹
金罌　金安　櫻子　榴
水花　浮石　浮萍
獨搖　白楊　扶移
獨猴桃　五斂子
陽桃
金盞銀臺　王不留行　水仙花
杜牛膝　天名精　丹參
木羊乳
黃芪花　蕘花
山苴茱　牛膝
龍腦薄荷　水蘇
竹園荽　海金沙
草鴟頭　貫衆
野甜瓜　土瓜
黑狗脊　貫衆
土細辛　杜衡
草甘遂　蚤休
野雞冠　青楨子
胡薄荷　積雪草
野紅花　大戟
野胡蘿蔔
甜葶藶　葥菜
甜桔梗　薺苨
胡王使者　羌活　白頭翁
木棉　古貝　杜仲
胡豆　蠶豆　豌豆
苦心　知母　沙參
臭草　莞蔚　席草
龍鬚　海菜
承露仙　人肝　伏雞子根　藤
杜蘭　木蘭
水芝　芡實　冬瓜
鵝白　烏桕木　鵝鴻鳥
猢猻頭　體腸　地錦
酸母　酢漿草
山芋　山藥　旱芋
王瓜　土瓜　萸
野天麻　莞蔚
山牛蒡　大薊
野脂麻　玄參
天蔓菁　天名精
杏葉沙參　薺苨
黃大戟　莞花
青蛤粉　青黛
野園荽　鵝不食草
野茼香　馬芹
野天蘽冬　百部
水巴戟　香附
草鳶頭　鳶尾
土附子　草烏頭
金蕎麥　羊蹄
牛舌大黃　羊蹄

日及　扶桑　木槿
梫木　佳又木名
文蛤　海蛤五倍子
榛　榛厚朴子
將軍　大黃　蜀漆　銅錢　蜱蟬
冬青　女貞　凍青
鉛華　胡粉　黃丹
寒水石　石膏　凝水石
石鹽　礬石　光明鹽
占斯　樟寄生　雀甕蟲
地雞　土菌　鼠負
青蚨　飛生蟲　蜣螂　行夜
飛生　飛生鼠　節
負盤　蜚蠊
白魚　鱓魚　衣魚
人魚　鯨魚
水狗　獺魚狗　鳥

芨　烏頭　堇
大青　大青　扁青　石草
樺木　樺皮　芙蓉
果蠃　蠃蛸　栝樓
風藥　澤蘭　南
絡石　石草
茆　尊女　莞
烏犀　犀角　莢
蜾蠃　蠮螉　蛤
蝸牛　蛤
蜃　蜃灰
沙蝨　水蟲
鷸　田鷸　小鳥　鳥
蜃　蜃　蛟
石蜃　甘露子　蟾
石英　水晶　紫石英
石腦　太一餘糧　石芝
石芝　石腦
石髓　石鐘乳
石綠　綠青　綠鹽
處石　玄石　慈石
黃頰魚　黃顙魚　魚之魚
魚師　有毒魚　烏魚
鯊魚　鮫魚　吹沙魚
山雞　鷓鴣　雉雉
石蜃　車螯
蝸蠃　螺蜬　蜬牛
蟅蛄　蟅　蛄
蠕蛄　蟅　蛄
沙蝨　石蜃
鼷鼠　鼷鼠
鴆　杜鵑
地蠶　伯勞
天狗　魚狗　鳥
魚虎　魚狗　鳥
土龍　鼉龍
貢蠶　蠶蚕
鼷鼠　鼠負　蠶
扶老　秃鶖　壽木

鬼鳥　姑獲鳥　鬼車鳥
朝開暮落花　木槿　狗溺臺
醴泉　瑞水名　人口中津
無心　薇蕨　鼠麴草

〈比類隱名〉

土青木香　馬兜鈴
甜桔梗　薺苨
杜牛膝　天名精
木羊乳　丹參
黃芪花　蕘花
山苴茱　牛膝
龍腦薄荷　水蘇
竹園荽　海金沙
草鴟頭　貫衆
野甜瓜　土瓜
黑狗脊　貫衆
土細辛　杜衡
草甘遂　蚤休
野雞冠　青楨子
胡薄荷　積雪草
野紅花　大戟
野胡蘿蔔
鬼油麻　漏蘆
草續斷　石龍芻
甜葶藶　葥菜
草甘遂　蚤休
野雞冠　青楨子
胡薄荷　積雪草
野紅花　大戟
野甜瓜　土瓜
黑狗脊　貫衆
土細辛　杜衡
草天雄　草如蘭　狀　鹿驪
木藜蘆　赤地利
鬼蓹蒻　天南星

野天麻　莞蔚
山牛蒡　大薊
野脂麻　玄參
天蔓菁　天名精
杏葉沙參　薺苨
黃大戟　莞花
青蛤粉　青黛
野園荽　鵝不食草
野茼香　馬芹
野天蘽冬　百部
水巴戟　香附
草鳶頭　鳶尾
土附子　草烏頭
金蕎麥　羊蹄
牛舌大黃　羊蹄
山大黃　酸模

土蜂解土茯苓　赤薜荔赤地利　便牽牛牛勞　木甘草　草鍾乳韭菜　羞天草海芋　茅質汗　木芙蓉拒霜　野槐苦參　硬石膏長石　木半夏

相須相使相畏相惡諸藥出徐之才藥對。今益之。

甘草朮苦參乾漆爲之使。惡遠志。忌豬肉。　人參茯苓馬蘭爲之使。惡鹵鹹溲疏。畏五靈脂。　沙參惡防己。　蔥蕤畏鹵肉。伏硇。

當歸惡蘭茹。畏菖蒲生薑海藻牡蠣。　芎藭白芷爲之使。畏伏雌黃。　蛇牀惡牡丹貝母巴豆。　藁本惡青楡子。　牡丹畏忌蒜胡荽。伏硇。畏菟絲子貝母大黃。　芍藥須丸鳥藥沒藥爲之使。惡石斛芒消。畏消石鬱甲小薊。　補骨脂得胡桃胡麻良。忌諸血蠶蠱。　縮砂蜜白檀香豆蔻人參益智黃蘗茯苓赤白石脂爲之使。得訶子鼈甲白蕪黃良。　蓬莪茸得酒醋良。

零陵香伏三黃　積雪草伏硫黃。

石草之二

黃芪茯苓爲之使。惡白鮮龜甲。　黃芩龍骨理石爲之使。忌豬肉。畏牛膝款冬。惡冷水菊花玄參白鮮菟花。　胡黃連忌豬肉。惡菊花玄參白鮮。　秦艽畏牛乳。甘蒲爲之使。畏丹砂牡丹黎蘆。　柴胡半夏爲之使。惡阜莢。畏女菀藜蘆。　前胡半夏爲之使。惡阜莢。畏藜蘆。　羌獨活蠡實爲之使。　防風蘆白斂莞花。惡乾薑藜蘆。　苦參玄參爲之使。惡貝母漏蘆莞絲子。伏汞雌黃焰消。　白鮮惡桔梗茯苓草薜蠐螬。　貝母惡桃花。畏秦艽莽草礬石。　龍膽貫眾惡地黃防葵。

細辛畏消石。曾青棗根爲之使。忌生菜貍肉。惡黃芪狼毒山茱萸。畏滑石。

朮防風地榆爲之使。忌桃李雀肉菘菜青魚。　狗脊草薜爲之使。惡莎草敗醬。　巴戟天惡覆盆子爲之使。惡雷丸丹參朝生。　遠志得茯苓龍骨雷丸丹參子良。畏眞珠雀螵蛸藜蘆齊蛤。　淫羊藿薯蕷得酒良。畏狼毒芝爲之使。　玄參惡黃芪乾薑大棗山茱萸。　地榆得髮良。伏丹砂雄黃硫黃。惡麥蘗冬。畏牛水。　丹參畏玄。

紫參畏紫石英爲之使。惡理石。　白茅畏杏仁李核仁。

石草之一

白頭翁蠡實爲之使。得酒良。

飛廉得烏頭良。忌麻黃。　天名精垣衣地黃爲之使。　麻黃厚朴白薇爲之使。惡辛夷石韋。

漏蘆連翹爲之使。　皀耳忌豬肉馬肉米泔。　蘆筍忌巴豆。

石草之四

地黃得酒麥蘗冬薑汁縮砂良。惡貝母。忌蕪荑。　牛膝惡螢火龜甲陸英。畏白前。忌牛肉。　紫菀款冬爲之使。惡天雄藁本雷丸遠志瞿麥。畏茵陳。　女菀畏鹹。畏鹵。

冬葵子黃芩爲之使。　葵菜忌鯉魚黍米酢。伏硫黃。

麥蘗冬地黃車前爲之使。畏苦參青葙木耳。惡款冬苦芙苦瓠。杏仁爲之使。得紫菀良。伏石鍾乳。惡玄參阜莢消石。　款冬花畏貝母麻黃辛夷黃芩黃芪連翹青葙。惡大麻子。　佛耳草款冬爲之使。　洪明子菩實爲之使。

瞿麥牡丹蓑草爲之使。惡螵蛸。伏丹砂。　萹蓄榆皮爲之使。得酒大棗良。惡白礬灰。　車前子常山爲之使。

蠡草畏鼠。

白薇惡黃芪乾薑大棗山茱萸大戟乾漆。

石草之三

菊花朮枸杞根桑根白皮青葙葉爲之使。　菴蕳荊子薏苡爲之使。　艾葉苦酒香附爲之使。　莞蔚制硫黃雌黃砒石。　薇蕨得秦皮良。　夏枯草土瓜爲之使。　紅藍花得酒良。　續斷惡地黃雷丸。忌大肉。

石草之五

大黃黃芩爲之使。惡乾漆。忌冷水。　商陸得大蒜良。忌犬肉。伏硝砂砒石雌黃。

土蜂解土茯苓　赤薜荔赤地利　便牽牛牛勞　木甘草　草鍾乳韭菜　羞天草海芋　茅質汗　木芙蓉拒霜　野槐苦參　硬石膏長石　木半夏

相須相使相畏相惡諸藥出徐之才藥對。今益之。

甘草朮苦參乾漆爲之使。惡遠志。忌豬肉。　人參茯苓馬蘭爲之使。惡鹵鹹溲疏。畏五靈脂。　沙參惡防己。　蔥蕤畏鹵肉。伏硇。

當歸惡蘭茹。畏菖蒲生薑海藻牡蠣。　芎藭白芷爲之使。畏伏雌黃。　蛇牀惡牡丹貝母巴豆。　藁本惡青楡子。　牡丹畏忌蒜胡荽。伏硇。畏菟絲子貝母大黃。　芍藥須丸鳥藥沒藥爲之使。惡石斛芒消。畏消石鬱甲小薊。　補骨脂得胡桃胡麻良。忌諸血蠶蠱。　縮砂蜜白檀香豆蔻人參益智黃蘗茯苓赤白石脂爲之使。得訶子鼈甲白蕪黃良。　蓬莪茸得酒醋良。

零陵香伏三黃　積雪草伏硫黃。

石草之二

黃芪茯苓爲之使。惡白鮮龜甲。　黃芩龍骨理石爲之使。忌豬肉。畏牛膝款冬。惡冷水菊花玄參白鮮菟花。　胡黃連忌豬肉。惡菊花玄參白鮮。　秦艽畏牛乳。甘蒲爲之使。畏丹砂牡丹黎蘆。　柴胡半夏爲之使。惡阜莢。畏女菀藜蘆。　前胡半夏爲之使。惡阜莢。畏藜蘆。　羌獨活蠡實爲之使。　防風蘆白斂莞花。惡乾薑藜蘆。　苦參玄參爲之使。惡貝母漏蘆莞絲子。伏汞雌黃焰消。　白鮮惡桔梗茯苓草薜蠐螬。　貝母惡桃花。畏秦艽莽草礬石。　龍膽貫眾惡地黃防葵。

細辛畏消石。曾青棗根爲之使。忌生菜貍肉。惡黃芪狼毒山茱萸。畏滑石。

朮防風地榆爲之使。忌桃李雀肉菘菜青魚。　狗脊草薜爲之使。惡莎草敗醬。　巴戟天惡覆盆子爲之使。惡雷丸丹參朝生。　遠志得茯苓龍骨雷丸丹參子良。畏眞珠雀螵蛸藜蘆齊蛤。　淫羊藿薯蕷得酒良。畏狼毒芝爲之使。　玄參惡黃芪乾薑大棗山茱萸。　地榆得髮良。伏丹砂雄黃硫黃。惡麥蘗冬。畏牛水。　丹參畏玄。

紫參畏紫石英爲之使。惡理石。　白茅畏杏仁李核仁。

石草之一

白頭翁蠡實爲之使。得酒良。

飛廉得烏頭良。忌麻黃。　天名精垣衣地黃爲之使。　麻黃厚朴白薇爲之使。惡辛夷石韋。

漏蘆連翹爲之使。　皀耳忌豬肉馬肉米泔。　蘆筍忌巴豆。

石草之四

地黃得酒麥蘗冬薑汁縮砂良。惡貝母。忌蕪荑。　牛膝惡螢火龜甲陸英。畏白前。忌牛肉。　紫菀款冬爲之使。惡天雄藁本雷丸遠志瞿麥。畏茵陳。　女菀畏鹹。畏鹵。

冬葵子黃芩爲之使。　葵菜忌鯉魚黍米酢。伏硫黃。

麥蘗冬地黃車前爲之使。畏苦參青葙木耳。惡款冬苦芙苦瓠。杏仁爲之使。得紫菀良。伏石鍾乳。惡玄參阜莢消石。　款冬花畏貝母麻黃辛夷黃芩黃芪連翹青葙。惡大麻子。　佛耳草款冬爲之使。　洪明子菩實爲之使。

瞿麥牡丹蓑草爲之使。惡螵蛸。伏丹砂。　萹蓄榆皮爲之使。得酒大棗良。惡白礬灰。

蓋草畏鼠。　車前子常山爲之使。

石草之三

菊花朮枸杞根桑根白皮青葙葉爲之使。　菴蕳荊子薏苡爲之使。　艾葉苦酒香附爲之使。　莞蔚制硫黃雌黃砒石。　夏枯草土瓜爲之使。伏汞砂。　薇蕨得秦皮良。酒良。　紅藍花得酒良。

石草之五

大黃黃芩爲之使。惡乾漆。忌冷水。　商陸得大蒜良。忌犬肉。伏硝砂砒石雌黃。

白薇惡黃芪乾薑大棗山茱萸大黃大戟乾漆。

狼毒　大豆爲之使。惡麥句薑。畏醋占斯密陀僧。

狼牙　蕪荑爲之使。惡地榆棗肌。

大戟　小豆爲之使。得棗良。惡薯蕷。畏甘蒲蘆葦鼠屎。

澤漆　小豆爲之使。惡薯蕷。

萇荂　畏蟹犀角甘草。

常山　畏玉札。忌葱葵。伏砒石。栝樓爲之使。

附子　地膽爲之使。畏防風甘草人參黃芪綠豆烏韭童溲黑豆犀角。得蜀椒食鹽下達命門。惡蜈蚣豉汁。

天雄　惡腐婢爲之使。忌鯉魚。

蜀漆　惡藜蘆豉汁。

烏頭　畏貽志莽草爲之使。畏飴糖黑豆冷水。得火牛膽良。惡莽草。伏丹砂砒石。

白附子　得火良。

天南星　畏蜀漆爲之使。畏附子乾薑防風。惡皁莢。忌海藻飴糖羊血。

半夏　畏生薑乾薑黍皮龜甲雄黃。

鬼臼　畏垣衣。

莽草　畏黑豆砂雌黃。

蕁麻　畏人溺。

石草之六

蒴絲子　薯蕷松脂爲之使。得酒良。惡菴蕳。

五味子　惡蕨。勝烏頭。

牽牛子　得乾薑青木香良。

茜茹　甘草爲之使。惡麥蘗冬。

紫葳　畏鹵鹹。

栝樓根　枸杞爲之使。畏牛膝乾漆。惡乾薑。

甘遂　惡遠志。忌炒豆。伏丹砂粉霜。

黃環　鳶尾爲之使。防己乾薑。惡茯苓。

胡麻　畏蟹犀角甘草。

天蘞冬　地黃貝母垣衣爲之使。畏曾青浮萍。制雄黃礬砂。

常山　畏玉札。忌葱葵。栝樓爲之使。

何首烏　茯苓爲之使。忌鯉魚。

黎蘆　黃連爲之使。畏葱白。

附子　地膽爲之使。畏防風甘草人參黃芪綠豆烏韭童溲黑豆犀角。忌葱葵。得蜀椒食鹽下達命門。惡蜈蚣豉汁。

草薢　薏苡爲之使。忌茶茗。畏前胡柴胡。

天雄　惡腐婢爲之使。

士茯苓　牡蠣大黃葵根。

白蘞　代赭爲之使。

蒺藜子　忌茶麪湯。

威靈仙　忌茶麪湯。

茜根　畏鼠姑。制雄黃。

防己　殷孽爲之使。惡細辛。畏葶藶。

石斛　水石巴豆。惡凝水石。

絡石　畏貝母菖蒲。殺雄黃伏消石毒。

石韋　滑石杏仁射干爲之使。

石草之七

澤瀉　畏海蛤文蛤。

烏韭　垣衣爲之使。得菖蒲良。

石菖蒲　秦皮芜荑爲之使。惡麻黃地膽。忌飴糖羊肉鐵器。

芜花　決明爲之使。畏雷丸。惡凝水石。

鉤吻　半夏爲之使。惡黃芩。

石草之八

相葉柏實　瓜子桂心牡蠣爲之使。畏菊花羊蹄諸石及麪麴。

桂　得人參甘草蘘荷冬大黃黃芩調中益氣。得柴胡紫石英乾地黃療吐逆。畏生葱石脂。

辛夷　芎藭爲之使。惡五石脂。畏菖蒲黃連蒲黃石膏黃環。

沈香檀香　忌見火。

丁香　畏鬱金忌火。

騏驎竭　得密陀僧良。

石木之二

黃蘗木　惡乾漆。伏硫黃。

乾漆　半夏爲之使。畏雞子紫蘇忌油脂。惡杉木。漆姑草蟹忌酒。忌豆。

桐油　畏烟。

槐實　景天爲之使。惡麥蘗冬。畏人參。

皁莢　柏實爲之使。伏丹砂粉霜硫黃硇砂。惡麥蘗冬。苦參空青。得火良。惡龔草牽牛。畏大戟芫花爲之使。得鹽良。冷水麻仁漿解之。

巴豆　黃藥蘆黃連蘆筍醬豉豆汁冷水菰筍。

榮華　決明爲之使。

石木之三

厚朴　乾薑爲之使。惡澤瀉消石寒水石。

杜仲　惡乞參蛇蛻皮。

秦皮　大戟爲之使。惡苦參防葵吳茱萸。

棟實　茴香爲之使。

茯苓　馬蘭爲之使。得甘草防風芍藥麥蘗冬瓜。惡白蘞米醋酸物。畏地榆秦艽牡蠣龜甲雄黃。

雷丸　厚朴芫花荔實爲之使。惡蒴藋葛根。

桑寄生　忌火。

竹瀝　薑汁爲之使。

占斯　茱萸爲之使。○士瑜謹按馬蘭之蘭舊本或作蘭或作問今校依茯神本條下註改作蘭。

石木之四

杏仁　得火良。惡黃芩黃芪葛根。畏蘘草。

桃仁　香附爲之使。

榧實　殺反縲豆。

秦椒　惡栝樓防葵。畏雌黃。

蜀椒　杏仁爲之使。得鹽良。防風附子雄黃。中毒冷水麻仁漿解之。

吳茱萸　蔘實爲之使。惡丹參消石白堊。畏紫石英。

食茱萸　畏紫石英。

石蓮子　得茯苓山藥白朮枸杞子良。

蓮蕊鬚　忌地黃葱蒜。

荷葉　畏桐油。

石果部

麻花　畏牡蠣之使。

麻仁　畏茯苓牡蠣白薇。

狼毒　大豆爲之使。惡麥句薑。畏醋占斯密陀僧。

狼牙　蕪荑爲之使。惡地榆棗肌。

大戟　小豆爲之使。得棗良。惡薯蕷。畏甘蒲蘆葦鼠屎。

澤漆　小豆爲之使。惡薯蕷。

萇荂　畏蟹犀角甘草。

常山　畏玉札。忌葱葵。伏砒石。栝樓爲之使。

附子　地膽爲之使。畏防風甘草人參黃芪綠豆烏韭童溲黑豆犀角。得蜀椒食鹽下達命門。惡蜈蚣豉汁。

天雄　惡腐婢爲之使。忌鯉魚。

蜀漆　惡藜蘆豉汁。

烏頭　畏貽志莽草爲之使。畏飴糖黑豆冷水。得火牛膽良。惡莽草。伏丹砂砒石。

白附子　得火良。

天南星　畏蜀漆爲之使。畏附子乾薑防風。惡皁莢。忌海藻飴糖羊血。

半夏　畏生薑乾薑黍皮龜甲雄黃。

鬼臼　畏垣衣。

莽草　畏黑豆砂雌黃。

蕁麻　畏人溺。

石草之六

蒴絲子　薯蕷松脂爲之使。得酒良。惡菴蕳。

五味子　惡蕨。勝烏頭。

牽牛子　得乾薑青木香良。

茜茹　甘草爲之使。惡麥蘗冬。

紫葳　畏鹵鹹。

栝樓根　枸杞爲之使。畏牛膝乾漆。惡乾薑。

甘遂　惡遠志。忌炒豆。伏丹砂粉霜。

黃環　鳶尾爲之使。防己乾薑。惡茯苓。

胡麻　畏蟹犀角甘草。

天蘞冬　地黃貝母垣衣爲之使。畏曾青浮萍。制雄黃礬砂。

常山　畏玉札。忌葱葵。栝樓爲之使。

何首烏　茯苓爲之使。忌鯉魚。

黎蘆　黃連爲之使。畏葱白。

附子　地膽爲之使。畏防風甘草人參黃芪綠豆烏韭童溲黑豆犀角。忌葱葵。得蜀椒食鹽下達命門。惡蜈蚣豉汁。

草薢　薏苡爲之使。忌茶茗。畏前胡柴胡。

天雄　惡腐婢爲之使。

士茯苓　牡蠣大黃葵根。

白蘞　代赭爲之使。

蒺藜子　忌茶麪湯。

威靈仙　忌茶麪湯。

茜根　畏鼠姑。制雄黃。

防己　殷孽爲之使。惡細辛。畏葶藶。

石斛　水石巴豆。惡凝水石。

絡石　畏貝母菖蒲。殺雄黃伏消石毒。

石韋　滑石杏仁射干爲之使。

石草之七

澤瀉　畏海蛤文蛤。

烏韭　垣衣爲之使。得菖蒲良。

石菖蒲　秦皮芜荑爲之使。惡麻黃地膽。忌飴糖羊肉鐵器。

芜花　決明爲之使。畏雷丸。惡凝水石。

鉤吻　半夏爲之使。惡黃芩。

石草之八

相葉柏實　瓜子桂心牡蠣爲之使。畏菊花羊蹄諸石及麪麴。

桂　得人參甘草蘘荷冬大黃黃芩調中益氣。得柴胡紫石英乾地黃療吐逆。畏生葱石脂。

辛夷　芎藭爲之使。惡五石脂。畏菖蒲黃連蒲黃石膏黃環。

沈香檀香　忌見火。

丁香　畏鬱金忌火。

騏驎竭　得密陀僧良。

石木之二

黃蘗木　惡乾漆。伏硫黃。

乾漆　半夏爲之使。畏雞子紫蘇忌油脂。惡杉木。漆姑草蟹忌酒。忌豆。

桐油　畏烟。

槐實　景天爲之使。惡麥蘗冬。畏人參。

皁莢　柏實爲之使。伏丹砂粉霜硫黃硇砂。惡麥蘗冬。苦參空青。得火良。惡龔草牽牛。畏大戟芫花爲之使。得鹽良。冷水麻仁漿解之。

巴豆　黃藥蘆黃連蘆筍醬豉豆汁冷水菰筍。

榮華　決明爲之使。

石木之三

厚朴　乾薑爲之使。惡澤瀉消石寒水石。

杜仲　惡乞參蛇蛻皮。

秦皮　大戟爲之使。惡苦參防葵吳茱萸。

棟實　茴香爲之使。

茯苓　馬蘭爲之使。得甘草防風芍藥麥蘗冬瓜。惡白蘞米醋酸物。畏地榆秦艽牡蠣龜甲雄黃。

雷丸　厚朴芫花荔實爲之使。惡蒴藋葛根。

桑寄生　忌火。

竹瀝　薑汁爲之使。

占斯　茱萸爲之使。○士瑜謹按馬蘭之蘭舊本或作蘭或作問今校依茯神本條下註改作蘭。

石木之四

杏仁　得火良。惡黃芩黃芪葛根。畏蘘草。

桃仁　香附爲之使。

榧實　殺反縲豆。

秦椒　惡栝樓防葵。畏雌黃。

蜀椒　杏仁爲之使。得鹽良。防風附子雄黃。中毒冷水麻仁漿解之。

吳茱萸　蔘實爲之使。惡丹參消石白堊。畏紫石英。

食茱萸　畏紫石英。

石蓮子　得茯苓山藥白朮枸杞子良。

蓮蕊鬚　忌地黃葱蒜。

荷葉　畏桐油。

石果部

麻花　畏牡蠣之使。

麻仁　畏茯苓牡蠣白薇。

小麥麵 畏漢椒蘿蔔。　大麥 石蜜爲之使。

蘡子 得醋烏梅。　穀 得橘皮良。

大豆 得前胡杏仁牡蠣烏喙諸膽汁良。惡五參龍膽豬肉。

大豆黃卷 得前胡杏子牡蠣天雄烏喙鼠屎石蜜良。惡海藻龍膽。

諸豆粉 畏杏仁。

石穀部

生薑 秦椒爲之使。殺半夏南星萇茗毒。

乾薑 同。　襄香 得酒良。

莙蓉子 得荊實細辛良。惡乾薑苦參。　薯蕷 紫芝爲之使。惡甘遂。

雚菌 得酒良。畏雞子。

六芝 並薯蕷爲之使。得髮良。畏扁青菌蒺藜。惡常山。牡桂白瓜子益人。

石菜部

金 惡餘甘子鑞。畏水銀翡翠石。　朱砂銀 畏石亭脂慈石鐵。忌諸血。

生銀 惡骨黃連甘草飛廉鼠尾龜甲。畏石亭脂慈石荷葉蕳灰羚羊角烏賊子油。惡羊血。馬目毒公。

黑鉛 畏紫背天葵。　赤銅 畏蒼耳巴豆乳香胡桃慈姑牛脂。

錫 薑汁砒石砒。畏五靈脂伏龍肝羧羊角馬鞭草地黃巴豆菰麻。　胡粉 惡雌黃。　密陀僧 制狼毒。

石石之二

雄黃 畏南星地黃萵苣地榆黃芩白芷當歸地錦苦參五加皮紫河車五葉藤鷺腸草雞腸不食石。忌豬肉。

雌黃 畏黑鉛胡粉芎藭地榆黃芩白芷當歸地錦苦參雞子爲之使。畏鐵。　石膏 惡莽草巴豆馬目毒。

理石 惡麻黃爲之使。　滑石 惡麻黃爲之使。

方解石 惡巴豆。

玉屑 惡鹿角。畏蠐肪。　玉泉 畏款冬花青竹。

青琅玕 得水銀良。畏雞骨。　殺錫 白石英 惡馬目毒。畏雞骨。

紫石英 長石爲之使。得茯苓人參芍藥主心中結氣。得天雄菖蒲主霍亂。惡鮀甲黃連麥句薑。畏扁青附子及酒。

雲母 澤瀉爲之使。惡徐長卿羊血。畏鮀甲青蒿及酒。

水銀 畏慈石砒石黑鉛硫黃大棗蜀椒紫河車松葉慈石荷葉穀精草金星草萱草夏枯草萇茗子鴈來紅馬蹄香獨腳蓮水慈姑瓦松忍冬。

汞粉 畏慈石石黃黑鉛鐵土茯苓。　粉霜 畏硫黃蕎麥稈灰。

諸鐵 制石亭脂。畏慈石皁莢乳香灰炭朴消硇砂鹽滷豬犬脂荔枝。

石金石之一

大麥 石蜜爲之使。

石穀部

玉屑 惡鹿角。畏蠐肪。　玉泉 畏款冬花青竹。

青琅玕 得水銀良。畏雞骨。　殺錫 白石英 惡馬目毒。

紫石英 長石爲之使。得茯苓人參芍藥主心中結氣。得天雄菖蒲主霍亂。惡鮀甲黃連麥句薑。畏扁青附子及酒。

雲母 澤瀉爲之使。惡徐長卿羊血。畏鮀甲青蒿及酒。

水銀 畏慈石砒石黑鉛硫黃大棗蜀椒紫河車松葉慈石荷葉穀精草金星草萱草夏枯草萇茗子鴈來紅馬蹄香獨腳蓮水慈姑瓦松忍冬。

丹砂 惡慈石。畏鐵水銀。得前石韋皁莢決明瞿麥酸藕荷馬齒莧。

石石之二

雄黃 畏南星地黃萵苣地榆黃芩白芷當歸地錦苦參五加皮紫河車五葉藤鷺腸草雞腸不食石。忌豬肉。

雌黃 畏黑鉛胡粉芎藭地榆黃芩白芷當歸地錦苦參雞子爲之使。畏鐵。　石膏 惡莽草巴豆馬目毒。

理石 惡麻黃爲之使。　滑石 惡麻黃爲之使。

滑石 石韋爲之使。惡曾青。制雄黃。

不灰木 制三黃水銀。

赤石脂 惡大黃松脂。畏芫花豉汁。

連甘草飛廉毒公。連甘草忌卵味。

石鍾乳 忌羊血。畏紫石英蕨草韭實獨蒜胡葱胡荽麥蘗冬瓜葵子。惡牡丹玄石牡蠣人參朮。畏天雄附子。

殷孽 惡防己。

石石之三

陽起石 桑螵蛸爲之使。惡澤瀉雷丸簡桂石葵蛇蛻皮。畏菟絲子。忌羊血。

慈石 柴胡爲之使。惡牡丹莽草。畏黃石脂。

玄石 畏松脂柏實簡桂。

禹餘糧 牡丹爲之使。惡朮。畏天雄附子。

太一餘糧 杜仲爲之使。畏貝母菖蒲鐵落。

空青曾青 畏菟絲子。

五色石脂 畏黃芩大黃官桂。惡三棱。

白石脂 燕屎爲之使。惡曾青松脂。畏黃芩。

黃石脂 曾青爲之使。惡蜚蠊。畏黃芩。

孔公孽 木蘭爲之使。惡朮細辛。忌羊血。

消石 苦參爲之使。惡曾青女菀。畏羊朮。

硇砂 制五金八石。畏一切酸漿水。

朴消 石韋爲之使。畏麥句薑京三棱。

凝水石 畏地榆。

大鹽 漏蘆爲之使。

蓬砂 畏知母藜蘆紫蘇飴糖。惡何首烏。

石硫黃 惡牡丹玄石牡蠣人參朮。畏天雄附子。

緑礬 畏醋。

石石之四

礬石 惡芫花蜚蠊。

蜜蠟 惡芫花齊蛤。

石石之五

桑螵蛸 畏旋覆花戴椹。

晚蠶沙 制硇砂焰消。

芫青地膽葛上亭長 並同斑蝥。

蜘蛛 畏蠐螬爲之使。

水蛭 畏石灰食鹽。

蠐螬 畏石膏羊肉。

蜣蜋 畏芫花羊角。

露蜂房 惡乾薑丹參黃芩。

白殭蠶 惡桔梗茯苓茯神。畏桑螵蛸。

斑蝥 馬刀爲之使。得橘米小麻子良。惡曾青。

蜂子 畏黃芩芍藥白前牡蠣紫蘇生薑冬瓜苦參黃芩。

蠮螉 畏石韋爲之使。

衣魚 畏芸草莽草蒿苣。

小麥麵 畏漢椒蘿蔔。　大麥 石蜜爲之使。

蘡子 得醋烏梅。　穀 得橘皮良。

大豆 得前胡杏仁牡蠣烏喙諸膽汁良。惡五參龍膽豬肉。

大豆黃卷 得前胡杏子牡蠣天雄烏喙鼠屎石蜜良。惡海藻龍膽。

諸豆粉 畏杏仁。

石穀部

生薑 秦椒爲之使。殺半夏南星萇茗毒。

乾薑 同。　襄香 得酒良。

莙蓉子 得荊實細辛良。惡乾薑苦參。　薯蕷 紫芝爲之使。惡甘遂。

雚菌 得酒良。畏雞子。

六芝 並薯蕷爲之使。得髮良。畏扁青菌蒺藜。惡常山。牡桂白瓜子益人。

石菜部

金 惡餘甘子鑞。畏水銀翡翠石。　朱砂銀 畏石亭脂慈石鐵。忌諸血。

生銀 惡骨黃連甘草飛廉鼠尾龜甲。畏石亭脂慈石荷葉蕳灰羚羊角烏賊子油。惡羊血。馬目毒公。

黑鉛 畏紫背天葵。　赤銅 畏蒼耳巴豆乳香胡桃慈姑牛脂。

錫 薑汁砒石砒。畏五靈脂伏龍肝羧羊角馬鞭草地黃巴豆菰麻。　胡粉 惡雌黃。　密陀僧 制狼毒。

石石之二

雄黃 畏南星地黃萵苣地榆黃芩白芷當歸地錦苦參五加皮紫河車五葉藤鷺腸草雞腸不食石。忌豬肉。

雌黃 畏黑鉛胡粉芎藭地榆黃芩白芷當歸地錦苦參雞子爲之使。畏鐵。　石膏 惡莽草巴豆馬目毒。

理石 惡麻黃爲之使。　滑石 惡麻黃爲之使。

方解石 惡巴豆。

玉屑 惡鹿角。畏蠐肪。　玉泉 畏款冬花青竹。

青琅玕 得水銀良。畏雞骨。　殺錫 白石英 惡馬目毒。畏雞骨。

紫石英 長石爲之使。得茯苓人參芍藥主心中結氣。得天雄菖蒲主霍亂。惡鮀甲黃連麥句薑。畏扁青附子及酒。

雲母 澤瀉爲之使。惡徐長卿羊血。畏鮀甲青蒿及酒。

水銀 畏慈石砒石黑鉛硫黃大棗蜀椒紫河車松葉慈石荷葉穀精草金星草萱草夏枯草萇茗子鴈來紅馬蹄香獨腳蓮水慈姑瓦松忍冬。

汞粉 畏慈石石黃黑鉛鐵土茯苓。　粉霜 畏硫黃蕎麥稈灰。

諸鐵 制石亭脂。畏慈石皁莢乳香灰炭朴消硇砂鹽滷豬犬脂荔枝。

石金石之一

大麥 石蜜爲之使。

石穀部

玉屑 惡鹿角。畏蠐肪。　玉泉 畏款冬花青竹。

青琅玕 得水銀良。畏雞骨。　殺錫 白石英 惡馬目毒。

紫石英 長石爲之使。得茯苓人參芍藥主心中結氣。得天雄菖蒲主霍亂。惡鮀甲黃連麥句薑。畏扁青附子及酒。

雲母 澤瀉爲之使。惡徐長卿羊血。畏鮀甲青蒿及酒。

水銀 畏慈石砒石黑鉛硫黃大棗蜀椒紫河車松葉慈石荷葉穀精草金星草萱草夏枯草萇茗子鴈來紅馬蹄香獨腳蓮水慈姑瓦松忍冬。

丹砂 惡慈石。畏鐵水銀。得前石韋皁莢決明瞿麥酸藕荷馬齒莧。

石石之二

雄黃 畏南星地黃萵苣地榆黃芩白芷當歸地錦苦參五加皮紫河車五葉藤鷺腸草雞腸不食石。忌豬肉。

雌黃 畏黑鉛胡粉芎藭地榆黃芩白芷當歸地錦苦參雞子爲之使。畏鐵。　石膏 惡莽草巴豆馬目毒。

理石 惡麻黃爲之使。　滑石 惡麻黃爲之使。

滑石 石韋爲之使。惡曾青。制雄黃。

不灰木 制三黃水銀。

赤石脂 惡大黃松脂。畏芫花豉汁。

連甘草飛廉毒公。連甘草忌卵味。

石鍾乳 忌羊血。畏紫石英蕨草韭實獨蒜胡葱胡荽麥蘗冬瓜葵子。惡牡丹玄石牡蠣人參朮。畏天雄附子。

殷孽 惡防己。

石石之三

陽起石 桑螵蛸爲之使。惡澤瀉雷丸簡桂石葵蛇蛻皮。畏菟絲子。忌羊血。

慈石 柴胡爲之使。惡牡丹莽草。畏黃石脂。

玄石 畏松脂柏實簡桂。

禹餘糧 牡丹爲之使。惡朮。畏天雄附子。

太一餘糧 杜仲爲之使。畏貝母菖蒲鐵落。

空青曾青 畏菟絲子。

五色石脂 畏黃芩大黃官桂。惡三棱。

白石脂 燕屎爲之使。惡曾青松脂。畏黃芩。

黃石脂 曾青爲之使。惡蜚蠊。畏黃芩。

孔公孽 木蘭爲之使。惡朮細辛。忌羊血。

消石 苦參爲之使。惡曾青女菀。畏羊朮。

硇砂 制五金八石。畏一切酸漿水。

朴消 石韋爲之使。畏麥句薑京三棱。

凝水石 畏地榆。

大鹽 漏蘆爲之使。

蓬砂 畏知母藜蘆紫蘇飴糖。惡何首烏。

石硫黃 惡牡丹玄石牡蠣人參朮。畏天雄附子。

緑礬 畏醋。

石石之四

礬石 惡芫花蜚蠊。

蜜蠟 惡芫花齊蛤。

石石之五

桑螵蛸 畏旋覆花戴椹。

晚蠶沙 制硇砂焰消。

芫青地膽葛上亭長 並同斑蝥。

蜘蛛 畏蠐螬爲之使。

水蛭 畏石灰食鹽。

蠐螬 畏石膏羊肉。

蜣蜋 畏芫花羊角。

露蜂房 惡乾薑丹參黃芩。

白殭蠶 惡桔梗茯苓茯神。畏桑螵蛸。

斑蝥 馬刀爲之使。得橘米小麻子良。惡曾青。

蜂子 畏黃芩芍藥白前牡蠣紫蘇生薑冬瓜苦參黃芩。

蠮螉 畏石韋爲之使。

衣魚 畏芸草莽草蒿苣。

蜚蠊 畏阜莢菖蒲屋遊。惡麻黃。
蜈蚣 畏蛞蝓蜘蛛白鹽雞屎桑白皮。
蝸牛蛞蝓 畏鹽。

〔石蟲部〕

龍骨龍齒 得人參牛黃黑豆畏石膏鐵器。忌魚。
龍角 畏蜀椒理石乾漆。
蜥蜴 惡硫黃蕪荑。黃斑蝥
白花蛇烏蛇 得酒畏。
烏賊魚骨 惡白茂白蘞附子伏硇縮銀。草根。宜荻筍藜蒿禿菜。

〔石鱗部〕

龜甲 惡沙參蜚蠊畏狗膽。
牡蠣 貝母爲之使。得甘草牛膝遠志惡麻黃吳茱萸辛夷。伏硇砂。
蚌粉 制石亭脂硫黃。
馬刀 得火畏。
海蛤 蜀漆爲之使。畏狗膽甘遂芫花。

〔石介部〕

伏翼 莧實雲實爲之使。
鼈甲 惡理石。惡礬石
夜明沙 惡白蘞白薇。

〔石禽部〕

羖羊角 菟絲子爲之使。制粉
羖羊屎 霜。
馬脂駝脂 柔五金。
牛黃 人參爲之使。得牡丹菖蒲利耳目。惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊。畏牛膝乾漆。
犀角 惡雷丸薤菌烏頭烏喙。羊肉反半夏
熊膽 惡地黃。
鹿角 杜仲爲之使。
麋脂 忌桃李。畏大黃。
猬皮 得酒畏。畏桔梗麥蘗冬。

〔石獸部〕

羊脛骨 伏硇砒。
犬肉 畏杏仁。
牛乳 制秦艽不灰木。
阿膠 得火畏之使。畏大黃。薯蕷爲
鹿角膠 得火畏。畏大黃。
麝香 忌大蒜。
猬脂 制五金八石伏雄黃。桑鐵。
蜜 反生葱。

五靈脂 惡人參。

相反諸藥 凡三十六種

甘草 反大戟芫花甘遂海藻。
烏頭 反貝母栝樓半夏白蘞白芨。
大戟 反芫花海藻。
藜蘆 反人參沙參丹參玄參苦參細辛芍藥鯉肉。
河豚 反煤炲荊芥防風菊花桔梗甘草烏頭附子。

凡服藥。不可雜食肥豬犬肉油膩羹鮓腥臊陳臭諸物。
凡服藥。不可多食生蒜胡荽生葱諸果諸滑滯之物。
凡服藥。不可見死尸產婦淹穢等事。

妊娠禁忌

烏頭 附子 天雄 烏喙 側子 野葛
羊躑躅 桂 南星 半夏 巴豆 大戟 芫花
藜蘆 薏苡仁 薇蕨 牛膝 皁莢 牽牛
厚朴 槐子 桃仁 牡丹皮 檳根 茜根
芒消 硫黃 石蠶 雄黃 水蛭 蝱蟲 芫青
斑蝥 地膽 蜘蛛 螻蛄 葛上亭長 蜈蚣
衣魚 蛇蜕 蜥蜴 飛生 蠐螬 樗雞 蚱蟬
蠐螬 蜱皮 牛黃 麝香 雌黃 兎肉 鮑魚
蟹爪甲 犬肉 馬肉 驢肉 羊肝 鯉魚
神麯 反蟹。
犬肉 反商陸。

服藥食忌

甘草 忌豬肉菘菜海菜。
蒼耳 忌豬肉馬肉米泔。
仙茅 忌牛乳。牛肉
牛膝 忌牛乳。肉
石 並忌羊血。
丹砂空青輕粉 並忌一切血。
地黃何首烏 忌一切血蔥蒜蘿蔔。
細辛藜蘆 忌貍肉生菜。
紫蘇天鼈冬丹砂龍骨 忌鯉魚。
巴豆 忌野豬肉菰筍蘆筍醬豉冷水。
薄荷 忌醬肉。鼈
常山 忌生菜。葱
牡丹 忌蒜胡荽。
鼈甲 忌莧菜。
當歸 忌蒽麵。

蜚蠊 畏阜莢菖蒲屋遊。惡麻黃。
蜈蚣 畏蛞蝓蜘蛛白鹽雞屎桑白皮。
蝸牛蛞蝓 畏鹽。

〔石蟲部〕

龍骨龍齒 得人參牛黃黑豆畏石膏鐵器。忌魚。
龍角 畏蜀椒理石乾漆。
蜥蜴 惡硫黃蕪荑。黃斑蝥
白花蛇烏蛇 得酒畏。
烏賊魚骨 惡白茂白蘞附子伏硇縮銀。草根。宜荻筍藜蒿禿菜。

〔石鱗部〕

龜甲 惡沙參蜚蠊畏狗膽。
牡蠣 貝母爲之使。得甘草牛膝遠志惡麻黃吳茱萸辛夷。伏硇砂。
蚌粉 制石亭脂硫黃。
馬刀 得火畏。
海蛤 蜀漆爲之使。畏狗膽甘遂芫花。

〔石介部〕

伏翼 莧實雲實爲之使。
鼈甲 惡理石。惡礬石
夜明沙 惡白蘞白薇。

〔石禽部〕

羖羊角 菟絲子爲之使。制粉
羖羊屎 霜。
馬脂駝脂 柔五金。
牛黃 人參爲之使。得牡丹菖蒲利耳目。惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊。畏牛膝乾漆。
犀角 惡雷丸薤菌烏頭烏喙。羊肉反半夏
熊膽 惡地黃。
鹿角 杜仲爲之使。
麋脂 忌桃李。畏大黃。
猬皮 得酒畏。畏桔梗麥蘗冬。

〔石獸部〕

羊脛骨 伏硇砒。
犬肉 畏杏仁。
牛乳 制秦艽不灰木。
阿膠 得火畏之使。畏大黃。薯蕷爲
鹿角膠 得火畏。畏大黃。
麝香 忌大蒜。
猬脂 制五金八石伏雄黃。桑鐵。
蜜 反生葱。

五靈脂 惡人參。

相反諸藥 凡三十六種

甘草 反大戟芫花甘遂海藻。
烏頭 反貝母栝樓半夏白蘞白芨。
大戟 反芫花海藻。
藜蘆 反人參沙參丹參玄參苦參細辛芍藥鯉肉。
河豚 反煤炲荊芥防風菊花桔梗甘草烏頭附子。

凡服藥。不可雜食肥豬犬肉油膩羹鮓腥臊陳臭諸物。
凡服藥。不可多食生蒜胡荽生葱諸果諸滑滯之物。
凡服藥。不可見死尸產婦淹穢等事。

妊娠禁忌

烏頭 附子 天雄 烏喙 側子 野葛
羊躑躅 桂 南星 半夏 巴豆 大戟 芫花
藜蘆 薏苡仁 薇蕨 牛膝 皁莢 牽牛
厚朴 槐子 桃仁 牡丹皮 檳根 茜根
芒消 硫黃 石蠶 雄黃 水蛭 蝱蟲 芫青
斑蝥 地膽 蜘蛛 螻蛄 葛上亭長 蜈蚣
衣魚 蛇蜕 蜥蜴 飛生 蠐螬 樗雞 蚱蟬
蠐螬 蜱皮 牛黃 麝香 雌黃 兎肉 鮑魚
蟹爪甲 犬肉 馬肉 驢肉 羊肝 鯉魚
神麯 反蟹。
犬肉 反商陸。

服藥食忌

甘草 忌豬肉菘菜海菜。
蒼耳 忌豬肉馬肉米泔。
仙茅 忌牛乳。牛肉
牛膝 忌牛乳。肉
石 並忌羊血。
丹砂空青輕粉 並忌一切血。
地黃何首烏 忌一切血蔥蒜蘿蔔。
細辛藜蘆 忌貍肉生菜。
紫蘇天鼈冬丹砂龍骨 忌鯉魚。
巴豆 忌野豬肉菰筍蘆筍醬豉冷水。
薄荷 忌醬肉。鼈
常山 忌生菜。葱
牡丹 忌蒜胡荽。
鼈甲 忌莧菜。
當歸 忌蒽麵。

蝦蟇　鱔鱓　龜鼈　蠏　生薑　小蒜　雀肉　馬刀

飲食禁忌

豬肉忌 生薑　蕎麥　葵菜　胡荽　梅子　鱉肉　牛肉　馬肉　羊肝　麋鹿　龜鼈　鼈肉

豬心肺忌 飴　白花菜　吳茱萸　醋　魚鮓　豬肉　鮓　酪　鵝　鶉　炒豆　鵪鶉

白狗血忌 羊　蒲子羹

鼈肉忌 兎花　荊芥　茶　豬肉　李子　栗子　犬肉

牛乳忌 生魚　酸物

雞子忌 同雞　魚　鱉肉　獺肉　豬肝　鮎魚　鹿肉

麋鹿忌 生菜　鱉魚　菰蒲　雞　梅　李　鮓　犬肉　鯉魚　野雞

馬肉忌 倉米　蒼耳　生薑　梗米　橘皮　雞肉

兎肉忌 生薑　芥末

麋肉忌 鵲　梅　李　鮓　生菜

牛肝忌 鮎魚

羊肉忌 梅子　豆醬　生葵菜　胡荽　麥醬

羊心肝忌 生梅　椒　小豆　苦筍

犬肉忌 菱角　鯉魚　蒜　鱉　韭薤　豬肉　黍米　生薑

鮓魚忌 野雞　犬肉　血　桑柴　炙

鮒魚忌 野豬　鹿肉

魚鮓忌 豬肝　葵菜　蜜　犬肉　雞肉

鯉魚忌 豬肝　犬肉

青魚忌 豬肝　小豆　蕎麥

黃魚忌 蕎麥

鱖魚忌 乳酪

鱘魚忌 乾筍

鯽魚忌 野豬　雞

鱖魚忌 犬肉　桑柴　炙

鱉魚忌 鯉魚　鼈　韭薤　豬肉

鱉肉忌 鼈　鯉魚　鮓　豬肝　鮎魚　鹿肉

雞子忌 同雞　魚　鱉肉　獺肉　豬肝　鮎魚　鹿肉

鴨子忌 鱉肉

李子忌 醬

鮓魚忌 諸肝　蒜　鹿肉　猴　沙餹　麥門冬

魚鮓忌 豆藿　生胡荽　麥醬

鱖魚忌 蒜　豆藿　麥醬　綠豆

鮓魚忌 蒜　豆藿

鱖魚忌 乳酪

鱘魚忌 乾筍

鮓魚忌 野豬　雞

鱖魚忌 犬肉　血

蝦蟇　鱔鱓　龜鼈　蠏　生薑　小蒜　雀肉　馬刀

飲食禁忌

豬肉忌 生薑　蕎麥　葵菜　胡荽　梅子　鱉肉　牛肉　馬肉　羊肝　麋鹿　龜鼈　鼈肉

豬心肺忌 飴　白花菜　吳茱萸　醋　魚鮓　豬肉　鮓　酪　鵝　鶉　炒豆　鵪鶉

白狗血忌 羊　蒲子羹

鼈肉忌 兎花　荊芥　茶　豬肉　李子　栗子　犬肉

牛乳忌 生魚　酸物

雞子忌 同雞　魚　鱉肉　獺肉　豬肝　鮎魚　鹿肉

麋鹿忌 生菜　鱉魚　菰蒲　雞　梅　李　鮓　犬肉　鯉魚　野雞

馬肉忌 倉米　蒼耳　生薑　梗米　橘皮　雞肉

兎肉忌 生薑　芥末

麋肉忌 鵲　梅　李　鮓　生菜

牛肝忌 鮎魚

羊肉忌 梅子　豆醬　生葵菜　胡荽　麥醬

羊心肝忌 生梅　椒　小豆　苦筍

犬肉忌 菱角　鯉魚　蒜　鱉　韭薤　豬肉　黍米　生薑

鮓魚忌 野雞　犬肉　血　桑柴　炙

鮒魚忌 野豬　鹿肉

魚鮓忌 豬肝　葵菜　蜜　犬肉　雞肉

鯉魚忌 豬肝　犬肉

青魚忌 豬肝　小豆　蕎麥

黃魚忌 蕎麥

鱖魚忌 乳酪

鱘魚忌 乾筍

鯽魚忌 野豬　雞

鱖魚忌 犬肉　桑柴　炙

鱉魚忌 鯉魚　鼈　韭薤　豬肉

鱉肉忌 鼈　鯉魚　鮓　豬肝　鮎魚　鹿肉

雞子忌 同雞　魚　鱉肉　獺肉　豬肝　鮎魚　鹿肉

鴨子忌 鱉肉

李子忌 醬

鮓魚忌 諸肝　蒜　鹿肉　猴　沙餹　麥門冬

魚鮓忌 豆藿　生胡荽　麥醬

鱖魚忌 蒜　豆藿　麥醬　綠豆

鮓魚忌 蒜　豆藿

鱖魚忌 乳酪

鱘魚忌 乾筍

鮓魚忌 野豬　雞

鱖魚忌 犬肉　血

宿食不消須用黃連枳實。**胸中煩熱**須用扈子茯苓。**胸中痞塞**實用厚朴枳實。虛用芍藥陳皮。痰熱用黃連半夏。寒用附子乾薑。**六鬱痞滿**香附撫芎。澁加蒼朮。痰加陳皮。熱加扈子。食加神麴。血加桃仁。**諸氣刺痛**枳殼香附加引經藥。**諸血刺痛**須加當歸詳上下用根梢。**脇痛寒熱**須用柴胡。**胃脘寒痛**須加草豆蔻吳茱萸。**少腹疝痛**須加青皮川楝子。**膀腹疼痛**加熱芍藥。烏藥。**諸痛腹痛**下後白芍甘草爲君。當歸白朮佐之。痢後便黃芩爲君。地榆佐之。○黃蘗爲君。當歸佐之。○先便後痢。氣止痛。○裏急消黃下之。後重加木香檳榔和之。○腹痛用芍藥。惡寒加桂。惡熱加芩。不痛芍藥減半。佐之。穀不化加防風。**水瀉不止**爲君。芍藥甘草

小便不利黃蘗知母爲君。茯苓澤瀉爲使。**心煩口渴**乾薑茯苓天花粉烏梅禁半夏。**小便黃澀**黃蘗澤瀉。**小便餘瀝**黃蘗杜仲。**莖中刺痛**生甘草梢。

虛熱有汗須用黃芪骨皮知母。地骨皮。**虛熱無汗**用牡丹皮。**肌熱有痰**須用黃芩。**潮熱有時**黃芩。午加黃連。未加石膏。申加柴胡。酉加升麻。辰戌加羌活。夜加當歸。**自汗盜汗**須用黃芪麻黃根。**驚悸恍惚**茯神。**一切氣痛**調胃香附木香。破滯氣青皮枳殼。泄氣牽牛蘿蔔子。助氣木香藿香。補氣人參黃芪。

上部見血須用芪蔻涼血生地黃。破血桃仁紅花蘇木茜根延胡索郁李仁。止血髮灰棕灰。**中部見血**須用防風牡丹皮薊。**下部見血**須用地榆爲之使。

新血紅色生地黃炒扈子。**諸瘡痛甚**苦寒爲君。黃芩黃連。佐以甘草。詳上下用根梢及引經藥。○十二經皆用連翹。○知母生地黃酒洗爲用。○參芪甘草當歸。瀉心火。助元氣。止痛。○解結用連翹。當歸。蘗本。○活血去血。用蘇木紅花牡丹皮。○脈沈病在裏。宜加大黃利之。○脈浮爲表。宜行經芩連當歸。入參木香檳榔。黃蘗澤瀉。出毒消腫。○加肉桂。入心引血化膿。○堅不潰者。加王瓜根黃蘗子三稜莪蒁昆布。**陳血瘀色**熟地黃。

下部痔漏蒼朮防風爲君。甘草芍藥佐之。詳證加減。**婦人胎前**有病。以黃芩白朮安胎。然後用治病藥。發熱及肌熱者。芩連參芪。腹痛者。白芍甘草。藥瀉去半夏。加白茯苓。甘草。喘去甘草。血痛加當歸桃仁。**產後諸病**忌柴胡防風。黃連芍藥。瀉去人參。腹脹去甘草。血痛加當歸桃仁。**小兒驚搐**與破傷風同。**心熱**搖頭咬牙。額黃。**肝熱**目眩。柴胡防風甘草瀉青丸。**脾熱**鼻上紅。瀉黃散。**肺熱**瀉白散。**腎熱**額上紅。知母黃蘗甘草。

陳藏器諸虛用藥凡例

夫眾病積聚。皆起於虛也。虛生百病。積者五臟之所積聚者六腑之所聚。如斯等疾。多從舊方。不假增損。虛而勞者。其弊萬端。宜應隨病增減。古之善爲醫者。皆自採藥。審其體性所主。取其時節早晚。早則藥勢未成。晚則盛勢已敗。今之爲醫。不自採藥。且不審節氣早晚。又不知冷熱消息。分兩多少。徒有療病之名。永無必愈之效。此實浮惑。聊復審其冷熱。記增損之主爾。

虛勞頭痛復熱加枸杞蔵糞。**虛而欲吐**加人參。**虛而身強腰中不利**加破石杜仲。

虛而不安亦加人參。**虛而多夢紛紜**加龍骨。**虛而多熱**加地黃牡蠣地薦子甘草。**虛而冷**加當歸芎藭乾薑。**虛而客熱**加地骨皮白水地名。**虛而多忘**加茯神遠志。**虛而損**加鍾乳棘刺菟蓉巴戟天。**虛而大熱**加黃芩天蘘冬。**虛而小腸利**加桑螵蛸龍骨雞腦脛。**虛而多冷**加桂心吳茱萸。**虛而大熱**加黃芩。**虛而口乾**加麥蘘冬知母。**虛而冷**加附子烏頭。**虛而痰復有氣**加生薑半夏枳實。**虛而小腸不利**加茯苓澤瀉。

虛而冷加龍腦西黃芪。**虛而痰復有氣**加生地黃當歸。**虛而小腸利**加桑螵蛸龍骨雞腦脛。**虛而損溺白**加厚朴。

髓竭不足加生地黃當歸。**心氣不足**加上黨參茯神菖蒲。**脾氣不足**加白朮白芍藥益智。**膽氣不足**加細辛酸棗仁地榆。

肺氣不足加天蘘冬麥蘘冬五味子。**肝氣不足**加天麻川芎蘄。**腎氣不足**加熟地黃遠志牡丹皮。**神昏不足**加朱砂預知子茯神。

張子和汗吐下三法

人身不過表裏。氣血不過虛實。良工先治其實。後治其虛。麤工或治實。或治虛。謬工則實實虛虛。惟庸工能補其虛。不能治其實。舉世不省其誤。此余所以著三法也。夫病非人身素有之物。或自外入。或自內生。皆邪氣也。邪氣中人。去之可也。攬而留之。可乎。留之輕。則久而自盡。甚則久而不已。更甚則暴死矣。若不

英小草。若冷則用紫石英小草。若客熱卽用沙參龍齒。不冷不熱皆用之。

宿食不消須用黃連枳實。**胸中煩熱**須用扈子茯苓。**胸中痞塞**實用厚朴枳實。虛用芍藥陳皮。痰熱用黃連半夏。寒用附子乾薑。**六鬱痞滿**香附撫芎。澁加蒼朮。痰加陳皮。熱加扈子。食加神麴。血加桃仁。**諸氣刺痛**枳殼香附加引經藥。**諸血刺痛**須加當歸詳上下用根梢。**脇痛寒熱**須用柴胡。**胃脘寒痛**須加草豆蔻吳茱萸。**少腹疝痛**須加青皮川楝子。**膀腹疼痛**加熱芍藥。烏藥。**諸痛腹痛**下後白芍甘草爲君。當歸白朮佐之。痢後便黃芩爲君。地榆佐之。○黃蘗爲君。當歸佐之。○先便後痢。氣止痛。○裏急消黃下之。後重加木香檳榔和之。○腹痛用芍藥。惡寒加桂。惡熱加芩。不痛芍藥減半。佐之。穀不化加防風。**水瀉不止**爲君。芍藥甘草

小便不利黃蘗知母爲君。茯苓澤瀉爲使。**心煩口渴**乾薑茯苓天花粉烏梅禁半夏。**小便黃澀**黃蘗澤瀉。**小便餘瀝**黃蘗杜仲。**莖中刺痛**生甘草梢。

虛熱有汗須用黃芪骨皮知母。地骨皮。**虛熱無汗**用牡丹皮。**肌熱有痰**須用黃芩。**潮熱有時**黃芩。午加黃連。未加石膏。申加柴胡。酉加升麻。辰戌加羌活。夜加當歸。**自汗盜汗**須用黃芪麻黃根。**驚悸恍惚**茯神。**一切氣痛**調胃香附木香。破滯氣青皮枳殼。泄氣牽牛蘿蔔子。助氣木香藿香。補氣人參黃芪。

上部見血須用芪蔻涼血生地黃。破血桃仁紅花蘇木茜根延胡索郁李仁。止血髮灰棕灰。**中部見血**須用防風牡丹皮薊。**下部見血**須用地榆爲之使。

新血紅色生地黃炒扈子。**諸瘡痛甚**苦寒爲君。黃芩黃連。佐以甘草。詳上下用根梢及引經藥。○十二經皆用連翹。○知母生地黃酒洗爲用。○參芪甘草當歸。瀉心火。助元氣。止痛。○解結用連翹。當歸。蘗本。○活血去血。用蘇木紅花牡丹皮。○脈沈病在裏。宜加大黃利之。○脈浮爲表。宜行經芩連當歸。入參木香檳榔。黃蘗澤瀉。出毒消腫。○加肉桂。入心引血化膿。○堅不潰者。加王瓜根黃蘗子三稜莪蒁昆布。**陳血瘀色**熟地黃。

下部痔漏蒼朮防風爲君。甘草芍藥佐之。詳證加減。**婦人胎前**有病。以黃芩白朮安胎。然後用治病藥。發熱及肌熱者。芩連參芪。腹痛者。白芍甘草。藥瀉去半夏。加白茯苓。甘草。喘去甘草。血痛加當歸桃仁。**產後諸病**忌柴胡防風。黃連芍藥。瀉去人參。腹脹去甘草。血痛加當歸桃仁。**小兒驚搐**與破傷風同。**心熱**搖頭咬牙。額黃。**肝熱**目眩。柴胡防風甘草瀉青丸。**脾熱**鼻上紅。瀉黃散。**肺熱**瀉白散。**腎熱**額上紅。知母黃蘗甘草。

陳藏器諸虛用藥凡例

夫眾病積聚。皆起於虛也。虛生百病。積者五臟之所積聚者六腑之所聚。如斯等疾。多從舊方。不假增損。虛而勞者。其弊萬端。宜應隨病增減。古之善爲醫者。皆自採藥。審其體性所主。取其時節早晚。早則藥勢未成。晚則盛勢已敗。今之爲醫。不自採藥。且不審節氣早晚。又不知冷熱消息。分兩多少。徒有療病之名。永無必愈之效。此實浮惑。聊復審其冷熱。記增損之主爾。

虛勞頭痛復熱加枸杞蔵糞。**虛而欲吐**加人參。**虛而身強腰中不利**加破石杜仲。

虛而不安亦加人參。**虛而多夢紛紜**加龍骨。**虛而多熱**加地黃牡蠣地薦子甘草。**虛而冷**加當歸芎藭乾薑。**虛而客熱**加地骨皮白水地名。**虛而多忘**加茯神遠志。**虛而損**加鍾乳棘刺菟蓉巴戟天。**虛而大熱**加黃芩天蘘冬。**虛而小腸利**加桑螵蛸龍骨雞腦脛。**虛而多冷**加桂心吳茱萸。**虛而大熱**加黃芩。**虛而口乾**加麥蘘冬知母。**虛而冷**加附子烏頭。**虛而痰復有氣**加生薑半夏枳實。**虛而小腸不利**加茯苓澤瀉。

虛而冷加龍腦西黃芪。**虛而痰復有氣**加生地黃當歸。**虛而小腸利**加桑螵蛸龍骨雞腦脛。**虛而損溺白**加厚朴。

髓竭不足加生地黃當歸。**心氣不足**加上黨參茯神菖蒲。**脾氣不足**加白朮白芍藥益智。**膽氣不足**加細辛酸棗仁地榆。

肺氣不足加天蘘冬麥蘘冬五味子。**肝氣不足**加天麻川芎蘄。**腎氣不足**加熟地黃遠志牡丹皮。**神昏不足**加朱砂預知子茯神。

張子和汗吐下三法

人身不過表裏。氣血不過虛實。良工先治其實。後治其虛。麤工或治實。或治虛。謬工則實實虛虛。惟庸工能補其虛。不能治其實。舉世不省其誤。此余所以著三法也。夫病非人身素有之物。或自外入。或自內生。皆邪氣也。邪氣中人。去之可也。攬而留之。可乎。留之輕則久而自盡。甚則久而不已。更甚則暴死矣。若不

英小草。若冷則用紫石英小草。若客熱卽用沙參龍齒。不冷不熱皆用之。

去邪而先以補劑。是盜未出門而先脩室宇。眞氣未勝。而邪已橫騖矣。惟脈脫下虛無邪無積之人。始可議補爾。他病惟先用三法。攻去邪氣。而元氣自復也。

素問一書。言辛甘發散淡滲泄爲陽。酸苦鹹涌泄爲陰。發散歸于汗。涌歸于吐。泄歸于下。滲爲解表。同于汗。洩爲利小便。同于下。殊不言補。所謂補者。辛補肝。鹹補心。甘補腎。酸補脾。苦補肺。更相君臣佐使。皆以發腠理致津液通氣血而已。非今人所用溫燥邪僻之補也。蓋草木皆以治病。病去則五穀果菜肉皆補物也。猶當辨其五臟所宜。毋使偏傾可也。若以藥爲補。雖甘草苦參。久服必有偏勝增氣而天之虛。況大毒有毒乎。是故三法猶刑罰也。粱肉猶德教也。治亂用刑。治治用德。理也。余用三法。常兼眾法。有按有蹻。有揄有導。有減增。有續止。醫者不得余法而反誣之。哀哉。如引涎漉涎。涎取嚏追淚。凡上行者。皆吐法也。熏蒸潠洗熨烙鍼刺砭射導引按摩。凡解表者。皆汗法也。催生下乳磨積逐水破經洩氣。凡下行者。皆下法也。

吐法

凡病在胷膈中脘已上者。皆宜吐之。考之本草。吐藥之苦寒者。瓜蒂。厄子。茶末。豆豉。黃連。苦參。大黃。黃芩。辛苦寒者。常山。藜蘆。鬱金。甘而寒者。桐油。甘而溫者。牛肉。甘苦而寒者。地黃。人參。蘆苦而溫者。青木香。枯梗。蘆遠志。厚朴。辛苦而溫者。薄荷。芫花。菘藍。辛而溫者。蘿蔔子。穀精草。葱根。鬚。杜衡。皁莢。辛而寒者。膽礬。石綠。石青。辛而溫者。蠍梢。烏梅。烏頭。附子。尖。輕粉。酸而寒者。晉礬。綠礬。鐘汁。酸而平者。銅綠。甘酸而平者。赤小豆。酸而溫者。飯漿。鹹而寒者。青鹽。白米。飲。甘而寒者。牙消。辛而熱者。砒石。諸藥惟常山。膽礬。瓜蒂有小毒。藜蘆芫花烏附砒石有大毒。他皆吐藥之無毒者。凡用法先宜少服。不涌漸加之。仍以雞羽撩之。不出。以鐘投之。不吐再投。且投且探。無不吐者。吐至瞑眩。慎勿驚疑。但飲冰水新水立解。強者可一吐而安。弱者作三次吐之。吐之次日。有頓引之未盡也。俟數日再吐之。吐後不心火既禁快者有轉甚者。引之未盡也。俟數日再吐之。吐後不心火既降。物。惟忌飽食酸鹹硬物乾物油肥之物。吐後心火既降。陰道必強大禁房室悲憂病人既之物。自責必竭

罪于吐法也。不可吐者有八。性剛暴好怒喜淫者。病勢已危老弱氣衰者。自吐不止者。陽敗血虛者。吐血厥嗽血鰓血崩血溺血者。病人粗知醫書不辨邪正者。病人無正性反復不定者。左右多嘈雜之言者。皆不可吐。吐則轉生他病。反起謗端。雖懇切求之。不可強從也。

汗法

風寒暑溼之邪。入于皮膚之間。而未深。欲速去之。莫如發汗。所以開玄府而逐邪氣也。發汗。薰漬發汗。導引發汗。皆所以本草校之。荊芥。薄荷。白芷。蔥白。皆辛而溫者也。青皮。防已。秦艽。羌活。獨活。其苦辛而微寒者。乎。葛根。防風。蒼朮。其甘而寒者。乎。麻黃。人參。桑白皮。其甘而溫者。乎。桂枝。其甘辛而大熱者。乎。黃芩。知母。枳實。苦參。地骨皮。柴胡。前胡。其苦而溫者。乎。升麻。其苦甘且平者。乎。芍藥。其酸而微寒者。乎。凡此皆發散之屬也。善擇者。反此則病有變。善擇者。當熱而熱。當寒而寒。不善擇者。反此則病有變。發汗中病。則止。不必盡劑。凡破傷風小兒驚風。飧風火鬱則發之。謂火鬱則發之也。汗之所宜。皆宜汗之。酒病火病。皆宜汗之。所謂火鬱則發之也。

下法

積聚陳莝。于中留結寒熱。于內。必用下之。所以補不足。而腸胃潔癥瘕盡而營衛通。下之者所以補不足。而腸胃潔癥瘕盡而營衛通。下之爲害也。極後世醫所能爲也。此文以立冬日爲始。則上古以建子爲正也。

他疾也。其不可下者。凡四。洞泄寒中者。表裏俱虛者。

病有八要六失六不治

註見神農名例。

藥對歲物藥品

立冬之日。菊卷柏先生爲陽起石桑螵蛸使。凡十物。

使主二百草爲之長。○立春之日。木蘭射干先生爲柴胡

半夏使。主頭痛四十五節。○立夏之日。蜚蠊先生爲

人參茯苓使。主腹中七節。保神守中。○夏至之日。豕

首茱萸先生爲牡蠣烏喙使。主四肢三十二節。○立

秋之日。白芷防風先生爲細辛蜀漆使。主胸背二十

四節。(禹錫曰)五條出藥對中。義旨淵深。非俗所究。而是主統之本。故載之。(時珍曰)此亦素問歲物之意。出上古雷公藥對中。而義不傳爾。按楊慎扈言云。白字本草相傳出自神農。今觀其中。如腸鳴幽幽。勞極洒洒。髮髮仍自還神。化及此五條。文近素問。洪非後世所能爲也。此文以立冬日爲始。則上古以建子爲正也。

神農本草經目錄

(時珍曰)神農古本草凡三卷。三品共三百六十五種。首有名例數條。至陶氏作別錄。乃拆分各部。而三品亦移改。又拆出青箱赤小豆二條。故有三百六十七種。逮乎唐宋。屢經變易。舊制莫考。今又併入已多故

去邪而先以補劑。是盜未出門而先脩室宇。眞氣未勝。而邪已橫騖矣。惟脈脫下虛無邪無積之人。始可議補爾。他病惟先用三法。攻去邪氣。而元氣自復也。

素問一書。言辛甘發散淡滲泄爲陽。酸苦鹹涌泄爲陰。發散歸于汗。涌歸于吐。泄歸于下。滲爲解表。同于汗。洩爲利小便。同于下。殊不言補。所謂補者。辛補肝。鹹補心。甘補腎。酸補脾。苦補肺。更相君臣佐使。皆以發腠理致津液通氣血而已。非今人所用溫燥邪僻之補也。蓋草木皆以治病。病去則五穀果菜肉皆補物也。猶當辨其五臟所宜。毋使偏傾可也。若以藥爲補。雖甘草苦參。久服必有偏勝增氣而天之虛。況大毒有毒乎。是故三法猶刑罰也。粱肉猶德教也。治亂用刑。治治用德。理也。余用三法。常兼眾法。有按有蹻。有揄有導。有減增。有續止。醫者不得余法而反誣之。哀哉。如引涎漉涎。涎取嚏追淚。凡上行者。皆吐法也。熏蒸潠洗熨烙鍼刺砭射導引按摩。凡解表者。皆汗法也。催生下乳磨積逐水破經洩氣。凡下行者。皆下法也。

吐法

凡病在胷膈中脘已上者。皆宜吐之。考之本草。吐藥之苦寒者。瓜蒂。厄子。茶末。豆豉。黃連。苦參。大黃。黃芩。辛苦寒者。常山。藜蘆。鬱金。甘而寒者。桐油。甘而溫者。牛肉。甘苦而寒者。地黃。人參。蘆苦而溫者。青木香。枯梗。蘆遠志。厚朴。辛苦而溫者。薄荷。芫花。菘藍。辛而溫者。蘿蔔子。穀精草。葱根。鬚。杜衡。皁莢。辛而寒者。膽礬。石綠。石青。辛而溫者。蠍梢。烏梅。烏頭。附子。尖。輕粉。酸而寒者。晉礬。綠礬。鐘汁。酸而平者。銅綠。甘酸而平者。赤小豆。酸而溫者。飯漿。鹹而寒者。青鹽。白米。飲。甘而寒者。牙消。辛而熱者。砒石。諸藥惟常山。膽礬。瓜蒂有小毒。藜蘆芫花烏附砒石有大毒。他皆吐藥之無毒者。凡用法先宜少服。不涌漸加之。仍以雞羽撩之。不出。以鐘投之。不吐再投。且投且探。無不吐者。吐至瞑眩。慎勿驚疑。但飲冰水新水立解。強者可一吐而安。弱者作三次吐之。吐之次日。有頓引之未盡也。俟數日再吐之。吐後不心火既禁快者有轉甚者。引之未盡也。俟數日再吐之。吐後不心火既降。物。惟忌飽食酸鹹硬物乾物油肥之物。吐後心火既降。陰道必強大禁房室悲憂病人既之物。自責必竭

罪于吐法也。不可吐者有八。性剛暴好怒喜淫者。病勢已危老弱氣衰者。自吐不止者。陽敗血虛者。吐血厥嗽血鰓血崩血溺血者。病人粗知醫書不辨邪正者。病人無正性反復不定者。左右多嘈雜之言者。皆不可吐。吐則轉生他病。反起謗端。雖懇切求之。不可強從也。

汗法

風寒暑溼之邪。入于皮膚之間。而未深。欲速去之。莫如發汗。所以開玄府而逐邪氣也。發汗。薰漬發汗。導引發汗。皆所以本草校之。荊芥。薄荷。白芷。蔥白。皆辛而溫者也。青皮。防已。秦艽。羌活。獨活。其苦辛而微寒者。乎。葛根。防風。蒼朮。其甘而寒者。乎。麻黃。人參。桑白皮。其甘而溫者。乎。桂枝。其甘辛而大熱者。乎。黃芩。知母。枳實。苦參。地骨皮。柴胡。前胡。其苦而溫者。乎。升麻。其苦甘且平者。乎。芍藥。其酸而微寒者。乎。凡此皆發散之屬也。善擇者。反此則病有變。善擇者。當熱而熱。當寒而寒。不善擇者。反此則病有變。發汗中病。則止。不必盡劑。凡破傷風小兒驚風。飧風火鬱則發之。謂火鬱則發之也。汗之所宜。皆宜汗之。酒病火病。皆宜汗之。所謂火鬱則發之也。

下法

積聚陳莝。于中留結寒熱。于內。必用下之。所以補不足。而腸胃潔癥瘕盡而營衛通。下之者所以補不足。而腸胃潔癥瘕盡而營衛通。下之爲害也。極後世醫所能爲也。此文以立冬日爲始。則上古以建子爲正也。

他疾也。其不可下者。凡四。洞泄寒中者。表裏俱虛者。

病有八要六失六不治

註見神農名例。

藥對歲物藥品

立冬之日。菊卷柏先生爲陽起石桑螵蛸使。凡十物。

使主二百草爲之長。○立春之日。木蘭射干先生爲柴胡

半夏使。主頭痛四十五節。○立夏之日。蜚蠊先生爲

人參茯苓使。主腹中七節。保神守中。○夏至之日。豕

首茱萸先生爲牡蠣烏喙使。主四肢三十二節。○立

秋之日。白芷防風先生爲細辛蜀漆使。主胸背二十

四節。(禹錫曰)五條出藥對中。義旨淵深。非俗所究。而是主統之本。故載之。(時珍曰)此亦素問歲物之意。出上古雷公藥對中。而義不傳爾。按楊慎扈言云。白字本草相傳出自神農。今觀其中。如腸鳴幽幽。勞極洒洒。髮髮仍自還神。化及此五條。文近素問。洪非後世所能爲也。此文以立冬日爲始。則上古以建子爲正也。

神農本草經目錄

(時珍曰)神農古本草凡三卷。三品共三百六十五種。首有名例數條。至陶氏作別錄。乃拆分各部。而三品亦移改。又拆出青箱赤小豆二條。故有三百六十七種。逮乎唐宋。屢經變易。舊制莫考。今又併入已多故

存此目。以備考古云耳。

上品藥一百二十種

丹砂　礬石　玉泉　雲母　消石　滑石　鍾乳
朴消　禹餘糧　太一餘糧
空青　石英　紫石英　會青　五色石脂　白石英　菖蒲
菊花　天鼠糞　冬凌　防葵　木香　麥門冬　甘草　牛膝
乾地黃　女萎　車前子　遠志　巴戟天　薯蕷　龍膽
苁蓉　細辛　石斛　薏苡仁　白蒺藜　赤箭　黑芝　青芝　菥蓂子
獨活　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
茯苓　蔓荊實　決明子　香蒲　黃芪　蘼蕪　芎藭　白芷　當歸　芍藥　芫花　貫衆　白薇　甘遂　射干　大黃　雄黃　雌黃　石膏　理石　長石　慈石　凝水石　陽起石　青琅玕　白青　扁青　曾青　石腦　禹餘糧　太一餘糧
五加皮　遠志　桑根白皮　梓白皮　槐白皮　秦皮　枸杞　地骨皮　柏實　松脂　茯苓　琥珀　硫黃　雲母　石鍾乳　滑石　消石　朴消　禹餘糧　太一餘糧
天門冬　遠志　木蘭　厚朴　吳茱萸　蜀椒　秦椒　蜀漆　鉤吻　芫花　大戟　甘遂　白斂　白薇　白蘞　貫衆　羊踯躅　商陸　蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁　蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
白芷　杜若　蛇牀子　飛廉　漏蘆　防風　細辛　石韋　蘭草　澤蘭　馬先蒿　防己　王瓜　白鮮皮　白蘞　紫菀　紫芝　黑芝　青芝　菥蓂子　龍膽　白英　胡麻　大麻　白冬瓜子　熊脂　蜂子　蠐螬
蛇含　黃芩　決明子　香蒲　黃芪　蘼蕪　芎藭　白芷　當歸　芍藥　芫花　貫衆　白薇　甘遂　射干　大黃　雄黃　雌黃　石膏　理石　長石　慈石　凝水石　陽起石　青琅玕　白青　扁青　曾青　石腦　禹餘糧　太一餘糧
旋覆花　黃芩　決明子　香蒲　黃芪　蘼蕪　芎藭　白芷　當歸　芍藥　芫花　貫衆　白薇　甘遂　射干　大黃　雄黃　雌黃　石膏　理石　長石　慈石　凝水石　陽起石　青琅玕　白青　扁青　曾青　石腦　禹餘糧　太一餘糧
半夏　天名精　沙參　地膚子　五味子　浦黃　蔾蒿　藍實　白蒿　青蒿　蒼耳　女菀　白幕　牡蒙　石龍芻　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
冬葵子　王不留行　槐實　茯苓　蔓荊實　女貞實　蘼蕪　芎藭　白蒿　青蒿　蒼耳　女菀　白幕　牡蒙　石龍芻　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
青葙子　王不留行　槐實　茯苓　蔓荊實　女貞實　蘼蕪　芎藭　白蒿　青蒿　蒼耳　女菀　白幕　牡蒙　石龍芻　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
代赭　礬石　玉泉　雲母　消石　滑石　鍾乳
丹砂　礬石　玉泉　雲母　消石　滑石　鍾乳

中品藥一百二十種

黃芩　雄黃　雌黃　石膏　理石　長石　慈石　凝水石　陽起石　青琅玕　白青　扁青　曾青　石腦　禹餘糧　太一餘糧
葛根　芍藥　秦艽　茅根　白芷　細辛　蒴藋　獨活　升麻　淫羊藿　仙茅　巴戟天　遠志　木香　防葵　天鼠糞　冬凌　甘草　牛膝　菖蒲　太一餘糧
秦艽　芫花　乾地黃　菊花　白蒺藜　赤箭　黑芝　青芝　菥蓂子　龍膽　白英　胡麻　大麻　白冬瓜子　熊脂　蜂子　蠐螬
白蒿　青蒿　蒼耳　女菀　白幕　牡蒙　石龍芻　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
白蒿　青蒿　蒼耳　女菀　白幕　牡蒙　石龍芻　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
白蒿　青蒿　蒼耳　女菀　白幕　牡蒙　石龍芻　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
白蒿　青蒿　蒼耳　女菀　白幕　牡蒙　石龍芻　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
白蒿　青蒿　蒼耳　女菀　白幕　牡蒙　石龍芻　蛇牀子　澤瀉　斑蝥　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生

下品藥一百二十五種

鱷魚膽　鴟肪　牛髮　殺羊角　雚菌　桃核仁　衝矛　白棘　秦椒　蕪荑　藜蘆　水萍　營實　敗醬　茅根　白芷　秦艽　蠡實　當歸　梔樓　虎耳草　蚤休　鼠姑　蜘蛛　蜣蜋　蜚蠊　蜈蚣　蜥蜴　守宮　蠮螉　蜚廉　漏蘆　防風　桑上寄生
龍骨　烏賊魚骨　豚卵　牡狗陰莖　白馬莖　假蘇　杏核仁　合歡　龍眼　木蘭　披子　厚朴　吳茱萸　蜀椒　秦椒　蜀漆　鉤吻　芫花　大戟　甘遂　白斂　白薇　白蘞　貫衆　羊踯躅　商陸　蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
蜂房　烏賊魚骨　豚卵　牡狗陰莖　白馬莖　假蘇　杏核仁　合歡　龍眼　木蘭　披子　厚朴　吳茱萸　蜀椒　秦椒　蜀漆　鉤吻　芫花　大戟　甘遂　白斂　白薇　白蘞　貫衆　羊踯躅　商陸　蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
露蜂房　烏賊魚骨　豚卵　牡狗陰莖　白馬莖　假蘇　杏核仁　合歡　龍眼　木蘭　披子　厚朴　吳茱萸　蜀椒　秦椒　蜀漆　鉤吻　芫花　大戟　甘遂　白斂　白薇　白蘞　貫衆　羊踯躅　商陸　蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
龍膽　苦參　龍骨　冬蓬　葵子　辛夷　榆皮　杞根　桂心　徐長卿　景天　旋花　決明子　香蒲　黃芪　蘼蕪　芎藭　白芷　當歸　芍藥　芫花　貫衆　白薇　甘遂　射干　大黃　雄黃　雌黃　石膏　理石　長石　慈石　凝水石　陽起石　青琅玕　白青　扁青　曾青　石腦　禹餘糧　太一餘糧
阿膠　龍骨　冬蓬　葵子　辛夷　榆皮　杞根　桂心　徐長卿　景天　旋花　決明子　香蒲　黃芪　蘼蕪　芎藭　白芷　當歸　芍藥　芫花　貫衆　白薇　甘遂　射干　大黃　雄黃　雌黃　石膏　理石　長石　慈石　凝水石　陽起石　青琅玕　白青　扁青　曾青　石腦　禹餘糧　太一餘糧

宋本草舊目錄

孔公孽　鐵　殷孽　鉛丹　礬石　戎鹽　磨石　雲母　消石　滑石　鍾乳
鐵粉　粉錫　玉泉　朴消　禹餘糧　太一餘糧
鐵落　鏡鼻　石灰　大鹽　五色石脂　會青　石英　紫石英　菖蒲
白堊　鹵鹹　天雄　烏頭　附子　磨石　戎鹽　鉛丹　菊花　天鼠糞　冬凌　甘草　牛膝
大青　草蒿　射干　若子　鳶尾　黃芩　桔梗　虎掌　附子　磨石　戎鹽　鉛丹　乾地黃　女萎　車前子　遠志　巴戟天　薯蕷　龍膽
白斂　白芨　甘遂　鉤吻　蜀漆　菌桂　橘柚　酸棗　杜仲　辛夷　榆皮　杞根　桂心　徐長卿　景天　旋花　決明子　香蒲　黃芪　蘼蕪　芎藭　白芷　當歸　芍藥　芫花　貫衆　白薇　甘遂　射干　大黃　雄黃　雌黃　石膏　理石　長石　慈石　凝水石　陽起石　青琅玕　白青　扁青　曾青　石腦　禹餘糧　太一餘糧
貫衆　芫花　羊踯躅　白頭翁　石下長卿　蜣蜋　牛扁　蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
牛扁　蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
白頭翁　牛扁　蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
蜀羊泉　鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
鬼臼　連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
連翹　鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
鹿藿　蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
蠶沙　蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
蜣蜋　石下長卿　白頭翁　牛扁
石下長卿　白頭翁　牛扁
白頭翁　牛扁
牛扁

李時珍曰舊目不錄可也錄之所以存古蹟也又以見三品之混亂不必泥古也

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本經白字
一百八十二種名醫別錄墨字
一百一十四種唐本先附
一百三十三種今附開寶所附
一百九十四種有名未用
一十七種新定已上皆宋嘉祐本草所定者

八十二種新補
四百八十八種陳藏器餘
二種唐本餘
一十三種海藥餘
八種食療餘
一百種圖經外類已上皆唐慎微續收補入者

玉石部　上品七十三種　中品八十七種　下品九十三種
草部　上品之上八十七種　中品之上六十二種　下品之上六十二種　中品之下七十八種　下品之下一百五種
木部　上品七十二種　中品九十二種　下品九十五種
人部　上品二十種　中品一十七種　下品二十一種
獸部　上品之下五十三種　中品之下七十八種　下品二十種

存此目。以備考古云耳。

上品藥一百二十種

丹砂　礬石　玉泉　雲母　消石　滑石　鍾乳
朴消　禹餘糧　太一餘糧
空青　石英　紫石英　會青　五色石脂　白石英　菖蒲
菊花　天鼠糞　冬灰　木香　防葵　絳絲子　甘草　牛膝
乾地黃　女菱　車前子　澤瀉　細辛　慈石　巴戟天　遠志　龍膽　白英
茺蔚子　決明子　旋花　蘭草　丹參　續斷　肉蓯蓉　黃連　紫芝　黑芝　青芝　菥蓂子　杜若　蛇牀子　廉薑　漏蘆　防風　胡麻　白冬瓜子
白蒿　赤箭　景天　長骨　徐長卿　石龍芻　茵陳蒿　雲實　柏實　松脂　乾漆　上寄生
藍實　白芷　牡桂　枸杞　橘柚　菌桂　酸棗　杜仲　卷柏　絡石　貫衆　桑
黃芪　藁本　沙參　地膚子　五味子　天名精　蒲黃　蔗　黃芩　黃蘗　黃連　龍膽　秦皮　梓白皮　桐葉　鼠李　樂華　瓜蒂　馬刀　烏賊魚骨　蜂房
白薇　狗脊　皮　王不留行　槐實　茯苓　蔓荊實　女貞實　苦參　麻蕡　白鮮　秦艽　白鮮皮　鼠尾草　牛扁　天雄　烏頭　附子　桔梗　蘆　黎　常山　青箱子　澤漆　牙子　別羈　毒　狼毒　鬼臼　商陸　羊蹄　莧根　貫衆　白頭翁　石下長卿　蚤休　羊踏花　白斂　含　旋覆花　半夏　蔥　冬　厥　代赭　石　雄黃　公孽　鐵

中品藥一百二十種

雌黃　石膏　理石　長石　慈石　赭石　凝水石　陽起石　青　白石英　紫石英　五色石脂　甘草　大青　龍骨　牡蠣

下品藥一百二十五種

石硫黃　水銀
鍾乳　滑石　太一餘糧　菖蒲　胡麻　大棗　乾漆　桑上寄生　白冬瓜子　熊脂　蜂子　蟅蛸
礬石　空青　會青　石膽　乾薑　苦參　黃芩　龍骨　牡蠣　烏賊魚骨　鹿茸　羚羊角　犀角　雞　丹雄鷄　鯊魚甲　海蛤　蝟皮　蠐螬
雄黃　慈石　理石　長石　葛根　栝樓　當歸　芎藭　白芷　茵芋　藁本　防葵　茵芋　白鮮皮　秦艽　龍膽　白英　白蘞　白及　天雄　烏頭　附子　側子　莨菪子　石龍芻　烏韭　商陸　牽牛　大戟　芫花　甘遂　蜀漆　鉤吻　射干　蜀羊泉　鈎吻　鼠婦　蜚蠊　地膽　斑蝥　蜣蜋　水蛭　蠐螬　馬刀　蜈蚣　蛴螬　蠐螬　蝟皮　蠐螬　蠐螬　蠐螬

禽部　三品五十六種　中品五十六種
蟲魚部　上品五十種　中品二十三種
下品八十一種　中品一十八種
果部　三品五十三種　中品一十三種
米穀部　上品七種
下品一十八種
菜部　上品三十種
下品二十二種
有名未用　一百九十四種
圖經外類　一百種

本草綱目第二卷終

百病主治藥上

諸風有中臟。中腑。中經。中氣。痰厥。痛風。破傷風。痲痙。

〔吹鼻〕皁莢末。細辛末。半夏末。梁上塵。蔥莖插鼻耳。

〔熏鼻〕巴豆烟。蓖麻烟。黃芪湯。

〔擦牙〕白梅肉。南星末。蜈蚣末。蘇合丸。鹽。龍腦。南星。

〔吐痰〕藜蘆。或煎或散。皁莢末。酒服。食鹽。煎湯。人參蘆。或煎或散。赤小豆。蜜汁調服。萊菔子。搗汁。桐油。掃入。桔梗蘆。爲末。服二錢。萊菔子。爲末煎服。附子尖。研末茶服。牛蒡子末。羌活酒服。常山末。煎水。牙皁。瓜蒂。鹽。白礬。醋蜜。和服。膽礬末。醋調灌。牙皁生礬末。水服。大鰕。煮熟食。飲汁探吐。石綠。醋糊爲丸。每化一丸。砒霜。研末湯服少許。地松。搗汁。豨薟。搗汁。蘇枋木。煎水。

貼〕南星末。薑汁調貼。蓖蔴仁。搗貼。炒石灰。醋調貼。烏頭末。龜血調貼。雞冠血。蝸牛。搗貼。生鹿肉。切貼。鮎魚尾。切貼。皁角末。醋調貼。伏龍肝。鷩血調貼。鱓魚血。蛞蝓。搗貼。寒食麵。醋調貼。桂末。水調貼。馬膏桂酒。大麥麵。栝樓汁調。蟹膏。貼。衣魚。摩之。蜘蛛。向火貼。牛角鰓。炙熨之。水牛鼻。火炙熨之。大蒜膏。貼合谷穴。巴豆。貼手掌心。各經主治藥本。手太陽。羌活。足太陽。白芷。手陽明。葛根。足陽明。黃芪。手少陽。柴胡。足少陽。防風。手太陰。升麻。足太陰。細辛。手少陰。

發散〕麻黃。發散賊風。風寒。風熱。風溼。身熱。麻痺不仁。熬膏服之。治風病取汗。荊芥。散風熱。祛表邪。清頭目。行瘀血。主賊風頑痹。喎斜。同薄荷熬膏服。治偏風。研末。童尿酒服。治產後中風。神效。薄荷。治賊風。散風熱。風寒。利關節。發散肌表風熱。治風熱。發毒汗。爲小兒風涎要藥。葛根。寒風熱。止渴。發散陽明及肺經風寒。風熱。皮膚風涎。身熱。麻痺。解利陽明。升麻。發散風邪。頭痛。發癍。利九竅。表汗不可缺之。白芷。解一切風冷風。風痹瘡瘍。利九竅。表汗不可缺之。白芷。解一切風冷風。風痹瘡瘍。散風寒風熱。生薑。散風寒風溼。桂枝。治一切風溼。骨節攣痛。解肌。開腠理。抑肝氣。扶脾土。熨陰痹。治男女諸風。產後風。發出黏汗。水萍。治熱毒風。溼。痲痹。左癱右瘓。三十六風。蜜丸。酒服取汗。治風熱瘙癢。煎水浴取汗。黃荊根。治肢體諸風。心風。頭風。解肌發汗。鐵線草。

風寒風溼〕草部　羌活。一切風寒風溼。不問久新。透關防風。三十六般風。去上焦風邪。頭目滯氣。經絡留溼。周身骨節痛。除風去溼。仙藥。藁本。一百六十

禽部　三品五十六種　中品五十六種
蟲魚部　上品五十種　中品二十三種
下品八十一種　中品一十八種
果部　三品五十三種　中品一十三種
米穀部　上品七種
下品一十八種
菜部　上品三十種
下品二十二種
有名未用　一百九十四種
圖經外類　一百種

本草綱目第二卷終

百病主治藥上

諸風有中臟。中腑。中經。中氣。痰厥。痛風。破傷風。痲痙。

〔吹鼻〕皁莢末。細辛末。半夏末。梁上塵。蔥莖插鼻耳。

〔熏鼻〕巴豆烟。蓖麻烟。黃芪湯。

〔擦牙〕白梅肉。南星末。蜈蚣末。蘇合丸。鹽。龍腦。南星。

〔吐痰〕藜蘆。或煎或散。皁莢末。酒服。食鹽。煎湯。人參蘆。或煎或散。赤小豆。蜜汁調服。萊菔子。搗汁。桐油。掃入。桔梗蘆。爲末。服二錢。萊菔子。爲末煎服。附子尖。研末茶服。牛蒡子末。羌活酒服。常山末。煎水。牙皁。瓜蒂。鹽。白礬。醋蜜。和服。膽礬末。醋調灌。牙皁生礬末。水服。大鰕。煮熟食。飲汁探吐。石綠。醋糊爲丸。每化一丸。砒霜。研末湯服少許。地松。搗汁。豨薟。搗汁。蘇枋木。煎水。

貼〕南星末。薑汁調貼。蓖蔴仁。搗貼。炒石灰。醋調貼。烏頭末。龜血調貼。雞冠血。蝸牛。搗貼。生鹿肉。切貼。鮎魚尾。切貼。皁角末。醋調貼。伏龍肝。鷩血調貼。鱓魚血。蛞蝓。搗貼。寒食麵。醋調貼。桂末。水調貼。馬膏桂酒。大麥麵。栝樓汁調。蟹膏。貼。衣魚。摩之。蜘蛛。向火貼。牛角鰓。炙熨之。水牛鼻。火炙熨之。大蒜膏。貼合谷穴。巴豆。貼手掌心。各經主治藥本。手太陽。羌活。足太陽。白芷。手陽明。葛根。足陽明。黃芪。手少陽。柴胡。足少陽。防風。手太陰。升麻。足太陰。細辛。手少陰。

發散〕麻黃。發散賊風。風寒。風熱。風溼。身熱。麻痺不仁。熬膏服之。治風病取汗。荊芥。散風熱。祛表邪。清頭目。行瘀血。主賊風頑痹。喎斜。同薄荷熬膏服。治偏風。研末。童尿酒服。治產後中風。神效。薄荷。治賊風。散風熱。風寒。利關節。發散肌表風熱。治風熱。發毒汗。爲小兒風涎要藥。葛根。寒風熱。止渴。發散陽明及肺經風寒。風熱。皮膚風涎。身熱。麻痺。解利陽明。升麻。發散風邪。頭痛。發癍。利九竅。表汗不可缺之。白芷。解一切風冷風。風痹瘡瘍。利九竅。表汗不可缺之。白芷。解一切風冷風。風痹瘡瘍。散風寒風熱。生薑。散風寒風溼。桂枝。治一切風溼。骨節攣痛。解肌。開腠理。抑肝氣。扶脾土。熨陰痹。治男女諸風。產後風。發出黏汗。水萍。治熱毒風。溼。痲痹。左癱右瘓。三十六風。蜜丸。酒服取汗。治風熱瘙癢。煎水浴取汗。黃荊根。治肢體諸風。心風。頭風。解肌發汗。鐵線草。

風寒風溼〕草部　羌活。一切風寒風溼。不問久新。透關防風。三十六般風。去上焦風邪。頭目滯氣。經絡留溼。周身骨節痛。除風去溼。仙藥。藁本。一百六十

惡風頭面身體風淫手足顫曳不能屈申。**豨薟**治肝腎風氣麻痹癱緩諸病。九蒸九曬丸服。**桑耳**在骨髓爲末水服。或丸服。百日病出如瘋如瘈。如毀起皮。亦可釀酒。**牛勞根**風毒緩弱浸酒口目瞤動。風淫久痺筋攣骨痛。一二十年風疾病。**茵蔯蒿**風淫攣縮釀酒服。○浴風痺。**白朮**逐風淫舌本強。消痰益胃。**蒼朮**大風瘧痺筋骨軟弱散風除淫解鬱。○汁釀酒治一切風淫筋骨痛。**車前子**　**水蓼**　**陸英**　**飛廉**　**忍冬**　**坐拏草**

蒴藋　**伏牛花**　**石南藤**　**百靈藤**　酒　**青藤**　酒　**鉤吻**

並主風邪淫痺骨痛拘攣。**防己**中風淫不語拘攣。口目喎斜。瀉血中淫熱。**茵芋**年久風痺痛拘急。諸風口噤。○**白附子**諸風冷氣失音頭面遊風足弱無力。**艾葉**灸諸風冷氣失音頭軟弱。○風喎。同瘤贅。浴風淫痺。**附子**　**烏頭**　**天雄**

並主風淫痰氣不遂。全蠍研末。酒服。通經絡。開氣道。燥淫痰。**草烏頭**惡風冷痰癱痺久麻痺。**芫花**毒風冷痰四肢拘攣。**羊躑躅**賊風走皮中。淫淫痛。○風淫痺痛不遂。言塞。酒蒸爲末。牛乳酒服。亦效。**莽草**

酒煮。日服。治偏風不遂。○葉。作膏。通關拔風邪出外。**大豆黃卷**　**巨勝**　**麻勃**

一百二十種惡風痺痛。**麥麩**醋蒸熨風痺痛。**麻仁**動炒香浸酒飲。**薏苡**久風痺筋急淫痺痛。**麻黃**去節。煮取汁。服。木果。**秦椒**風淫熱痺。治腰腳風痛不能行。**烏喙**大風淫痺。○同薑豉煎酒冷服。治賊風口喎不語。**柏葉**釀酒。**松節**酒　**秦皮**淫風寒痺。**五加皮**淫痿痺攣急。宜釀酒。**皁莢**通關節。搜肝氣。**蔓荊實**除賊風搜肝氣。筋骨間寒淫痺。頭旋腦鳴。**藥荊子**大風不遂。諸蟲部。**蠶砂**風緩頑痺。不隨。炒浸酒服。亦蒸熨。**蝟**喎斜。研入麝香。酒服。**竹蟲**同麝香浸酒服。**鱖**出汗。魚介。**守宮**　**烏蛇**　**白花蛇**

諸藥煎服。**蚺蛇**酒。痛痺。大風瘡癬有蟲。**鱓**逐十二風邪淫。作臛取汗。**魚**氣　**水龜**釀酒。主大風緩急。拘攣。亦煮食。除風痺痛。**雞屎白**炒研豆淋酒服。主風寒。**五靈脂**散血活血。引經。熱酒服。禽部。**白附子**諸風冷氣失音頭面遊風足弱無力。○風痺拘攣不遂。氣淫痰氣。**鵝鵝油**主風痺。透經絡。入內。獸部。**羚羊角**炒研酒服。恍惚。**羚羊脂**賊風氣。引藥入內。**熊脂**風痺。**青羖羊角**炒研。治風痰。**羚羊脂**酒。並主諸金。**雄黃**除百節中大風。搜肝氣。**金牙石**一切腰腳不遂。**雞屎白**炒研豆淋酒服。主風寒。**五靈脂**散血活血。引經。熱酒服。禽部

惡風頭面身體風淫手足顫曳不能屈申。**豨薟**治肝腎風氣麻痹癱緩諸病。九蒸九曬丸服。**桑耳**在骨髓爲末水服。或丸服。百日病出如瘋如瘈。如毀起皮。亦可釀酒。**牛勞根**風毒緩弱浸酒口目瞤動。風淫久痺筋攣骨痛。一二十年風疾病。**茵蔯蒿**風淫攣縮釀酒服。○浴風痺。**白朮**逐風淫舌本強。消痰益胃。**蒼朮**大風瘧痺筋骨軟弱散風除淫解鬱。○汁釀酒治一切風淫筋骨痛。**車前子**　**水蓼**　**陸英**　**飛廉**　**忍冬**　**坐拏草**

蒴藋　**伏牛花**　**石南藤**　**百靈藤**　酒　**青藤**　酒　**鉤吻**

並主風邪淫痺骨痛拘攣。**防己**中風淫不語拘攣。口目喎斜。瀉血中淫熱。**茵芋**年久風痺痛拘急。諸風口噤。○**白附子**諸風冷氣失音頭面遊風足弱無力。**艾葉**灸諸風冷氣失音頭軟弱。○風喎。同瘤贅。浴風淫痺。**附子**　**烏頭**　**天雄**

並主風淫痰氣不遂。全蠍研末。酒服。通經絡。開氣道。燥淫痰。**草烏頭**惡風冷痰癱痺久麻痺。**芫花**毒風冷痰四肢拘攣。**羊躑躅**賊風走皮中。淫淫痛。○風淫痺痛不遂。言塞。酒蒸爲末。牛乳酒服。亦效。**莽草**

酒煮。日服。治偏風不遂。○葉。作膏。通關拔風邪出外。**大豆黃卷**　**巨勝**　**麻勃**

一百二十種惡風痺痛。**麥麩**醋蒸熨風痺痛。**麻仁**動炒香浸酒飲。**薏苡**久風痺筋急淫痺痛。**麻黃**去節。煮取汁。服。木果。**秦椒**風淫熱痺。治腰腳風痛不能行。**烏喙**大風淫痺。○同薑豉煎酒冷服。治賊風口喎不語。**柏葉**釀酒。**松節**酒　**秦皮**淫風寒痺。**五加皮**淫痿痺攣急。宜釀酒。**皁莢**通關節。搜肝氣。**蔓荊實**除賊風搜肝氣。筋骨間寒淫痺。頭旋腦鳴。**藥荊子**大風不遂。諸蟲部。**蠶砂**風緩頑痺。不隨。炒浸酒服。亦蒸熨。**蝟**喎斜。研入麝香。酒服。**竹蟲**同麝香浸酒服。**鱖**出汗。魚介。**守宮**　**烏蛇**　**白花蛇**

諸藥煎服。**蚺蛇**酒。痛痺。大風瘡癬有蟲。**鱓**逐十二風邪淫。作臛取汗。**魚**氣　**水龜**釀酒。主大風緩急。拘攣。亦煮食。除風痺痛。**雞屎白**炒研豆淋酒服。主風寒。**五靈脂**散血活血。引經。熱酒服。禽部。**白附子**諸風冷氣失音頭面遊風足弱無力。○風痺拘攣不遂。氣淫痰氣。**鵝鵝油**主風痺。透經絡。入內。獸部。**羚羊角**炒研酒服。恍惚。**羚羊脂**賊風氣。引藥入內。**熊脂**風痺。**青羖羊角**炒研。治風痰。**羚羊脂**酒。並主諸金。**雄黃**除百節中大風。搜肝氣。**金牙石**一切腰腳不遂。**雞屎白**炒研豆淋酒服。主風寒。**五靈脂**散血活血。引經。熱酒服。禽部

芍藥 治風除血痹瀉肝安脾肺。○風地黃 填骨髓逐血痹同虎骨浸酒飲。○蔚子 治毒在骨髓同虎骨浸酒飲。○風地榆 治風解熱。○痛莖 治血風痛。

薑黃 止暴風痛除風及血中氣。○麻仁 中風出汗。下氣逐水。○韭汁 肥白人中果桃 治女子中氣虛熱自汗。逐五臟惡血。瀉陰火。

人參 補元氣定魂魄生津液治一切虛勞風虛。

牛膝 寒濕痿拘攣腰膝痛。

黃精 補中除風。

乳香 中風口噤燒烟熏口目蟲齧。

蘇枋木 男女中風口噤同乳香服。

野駝脂 一切風疾皮膚急痛。

阿膠 一男女一切風虛內作頭運目眩。

黃芪 風虛內作定風神藥。

孔公孽 冷風虛冷痹諸陽不足燒淬酒飲。

代赭石 禹餘糧石 硫黃 並主風寒熱痙痺雲母粉 中風寒熱如在舟車。

海蜇 諸風冷氣風虛冷腰膝痹同石斛浸酒飲。

南燭 熬膏治一切風強筋益氣。

木瓜 爲風痹腎弱要藥。

木天蓼 釀酒治風勞。石磁石 肢節中痛。

白石英 風虛冷痹諸陽不足燒淬酒飲。

石腦 石鍾乳 陽起石 並主風虛冷痺腰膝痹同石斛浸酒飲。

不彫木 浸酒去風補虛。

放杖 周痹風溼痿弱久冷風痹。○酥浸蒸服至一鎰永不骨痛。

絡石 木蓮葉 扶芳藤 並主風血暖腰腳。一菜果薯蕷 去冷風頭面遊風切冷氣浸酒飲。

栗 腎虛腰腳無力日食十顆。○栗樑治筋骨風痛。

松子 節風。

松葉 風痛腳痹浸酒服出汗。

松節 風虛久痹骨節痛。

杜仲 海桐皮 山茱萸 枸杞子 並主風虛腰腳痛。

冬青子 浸酒去諸風骨木部松葉 風痛腳痹浸酒服出汗。

松節 風虛久痹骨節痛。

杜仲 海桐皮 山茱萸 枸杞子 並主風虛腰腳痛。

冬青子 浸酒去諸風骨木部松葉 風痛腳痹浸酒服出汗。

松節 風虛久痹骨節痛。

杜仲 海桐皮 山茱萸 枸杞子 並主風虛腰腳痛。

冬青子 浸酒去諸風

防風 主金瘡中風溼內痙天南星 打撲傷損金瘡破傷風及傷風末熱酒小便調服名玉真散緊急角弓反張同防風等分爲末蘆汁竹瀝灌服一錢仍灸印堂○口噤牛研同蘆汁或龍腦生研同蘆汁或龍腦指牙名開關散爲病防己 除風溼手足攣急。

芍藥 苦酸一切風氣當歸 咯血吐衄有生血補腰腎白芷 胃中邪氣風痛軟弱補肝腎利風溼痹附子 一切陰痙風溼牙關緊急角弓反張同防風末熱酒小便調服名玉真散緊急角弓反張同防風等分爲末蘆汁竹瀝灌服一錢仍灸印堂○口噤牛研同蘆汁或龍腦生研同蘆汁或龍腦指牙名開關散爲病防己 除風溼手足攣急。

芍藥 苦酸一切風氣當歸 咯血吐衄有生血補腰腎白芷 胃中邪氣風痛軟弱補肝腎利風溼痹附子 一切陰痙風溼牙關緊急角弓反張同防風等分爲末蘆汁竹瀝灌服一錢仍灸印堂○口噤牛研同蘆汁或龍腦生研同蘆汁或龍腦指牙名開關散爲病防己 除風溼手足攣急。

白花蛇 破傷中風項強身直。

守宮 破傷風蛇蝮蛇蚺蛇同烏蛇 主瘕癖同荊芥末童尿酒服下咽即有生意。

土虺蛇 主目斜同地龍南星 主諸痙風及產後中風口噤有表症入酒飲。

雄黃 破傷中風產後中風口噤反張欲死飲一二升。

蟬蛻 破傷風煎酒服取汗。

蠍 破傷風與蜈蚣同研末酒服取汗。

蜈蚣 破傷風與蠍同研末酒服取汗。

蟾蜍 破傷風湯服三錢以熱酒化服二錢并傅之。

蠍 破傷風研末酒服取汗。

蟬蛻 破傷風煎

芍藥 治風除血痹瀉肝安脾肺。○風地黃 填骨髓逐血痹同虎骨浸酒飲。○蔚子 治毒在骨髓同虎骨浸酒飲。○風地榆 治風解熱。○痛莖 治血風痛。

薑黃 止暴風痛除風及血中氣。○麻仁 中風出汗。下氣逐水。○韭汁 肥白人中果桃 治女子中氣虛熱自汗。逐五臟惡血。瀉陰火。

人參 補元氣定魂魄生津液治一切虛勞風虛。

牛膝 寒濕痿拘攣腰膝痛。

黃精 補中除風。

乳香 中風口噤燒烟熏口目蟲齧。

蘇枋木 男女中風口噤同乳香服。

野駝脂 一切風疾皮膚急痛。

阿膠 一男女一切風虛內作頭運目眩。

黃芪 風虛內作定風神藥。

孔公孽 冷風虛冷痹諸陽不足燒淬酒飲。

代赭石 禹餘糧石 硫黃 並主風寒熱痙痺雲母粉 中風寒熱如在舟車。

海蜇 諸風冷氣風虛冷腰膝痹同石斛浸酒飲。

南燭 熬膏治一切風強筋益氣。

木瓜 爲風痹腎弱要藥。

木天蓼 釀酒治風勞。石磁石 肢節中痛。

白石英 風虛冷痹諸陽不足燒淬酒飲。

石腦 石鍾乳 陽起石 並主風虛冷痺腰膝痹同石斛浸酒飲。

不彫木 浸酒去風補虛。

放杖 周痹風溼痿弱久冷風痹。○酥浸蒸服至一鎰永不骨痛。

絡石 木蓮葉 扶芳藤 並主風血暖腰腳。一菜果薯蕷 去冷風頭面遊風切冷氣浸酒飲。

栗 腎虛腰腳無力日食十顆。○栗樑治筋骨風痛。

松子 節風。

松葉 風痛腳痹浸酒服出汗。

松節 風虛久痹骨節痛。

杜仲 海桐皮 山茱萸 枸杞子 並主風虛腰腳痛。

冬青子 浸酒去諸風骨木部松葉 風痛腳痹浸酒服出汗。

松節 風虛久痹骨節痛。

杜仲 海桐皮 山茱萸 枸杞子 並主風虛腰腳痛。

冬青子 浸酒去諸風骨木部松葉 風痛腳痹浸酒服出汗。

松節 風虛久痹骨節痛。

杜仲 海桐皮 山茱萸 枸杞子 並主風虛腰腳痛。

冬青子 浸酒去諸風

防風 主金瘡中風溼痙內痙天南星 打撲傷損金瘡破傷風及傷風末熱酒小便調服名玉真散緊急角弓反張同防風等分爲末蘆汁竹瀝灌服一錢仍灸印塊○口噤牛膝同生研蘆汁或龍腦措牙名開關散爲病。

防己 除風溼手足攣急。芍藥 苦酸一切風氣當歸 咯血吐血後中風不省人事。附子 陰痙陽痙有生意。細辛 一切風氣痛。

薤白 同烏梅豬肉煮食治冷痢。

白花蛇 破傷中風項強身直。

守宮 破傷風粉丸服取汗。

土虺蛇 主目斜同地龍南星 諸痙風。

鱉膠 風破傷風。

龍齒 主諸痙。

殭蠶 發汗噤口反張。

雞屎白 張破傷中風痙直。

雞子 療痙仍同蠍上梢附子烏頭末熱再入酒熱服取汗。○研末摻牙立甦

人耳塞　破傷中風或水痛不可忍封之一夕水盡即安。**洗浸**雞腸草手足瘡傷水。**桑灰汁**瘡傷風水入腹殺人。**自己尿**金瘡中風日洗數次。**熨灸**商陸瘡傷搗汁熨之。**蜀椒**諸瘡中風腫冷即易。**槐白皮**安瘡上癮疹舌熱在腹中。**桑枝**傷痛和麪煨熨。**桑穰**青布牛屎白馬通炮熱焙之冷即易。多殺人。瘡犯露水腫痛。**贏屎**並主諸瘡傷風及水腫痛欲死者。單燒熏令水出盡愈。

項強

風溼防風凡腰痛項強不可回頭乃手足太陽症。必須用此。**荊芥**秋後作枕。邪去之。春立之。**羌活**白芷藁本薄荷菊花貝母

癲癎有風熱有驚邪。皆兼虛與痰。

吐痰瓜蒂藜蘆烏頭尖附子尖石膽石綠並吐癲癎暗風痰涎。**芭蕉油**暗風痰涎。眩運仆倒欲之取吐。**白梅**擦牙追涎。或加白礬。**皁莢**水浸搓汁熬膏。入麝攤曬。每以一片化漿水。灌鼻取涎。

風熱驚痰草**羌活**防風荊芥薄荷細辛

龍膽防己藁本升麻青黛白鮮皮並主風熱驚癎。**百合**鴨跖草並主癲邪狂叫身熱。**釣藤**卒癎同甘草煎服。**防葵**癎癲狂走者。研末酒服。**萇苕子**癲狂風癎。浸酒煎丸服。**蛇舍**紫菀牛夏並主風痰涎癲癎。**震燒木**研同蒼耳子胡桃服。**鴟頭**爲丸服。○肉亦可食。**鴞肉**食之主風癎。

鳳凰臺雞癎癲癎發狂。水磨服。獸部**狗齒及糞中骨**白狗血並主癎。**豚卵**豬屎並豬癎。**羊齒**羊頭骨羊癎。**殺羊角**風癎癎燒灰酒服。**牛齒牛屎中豆**牛牽木並牛癎。**馬齒**馬目馬懸蹄馬繩索野馬肉並馬癎。**驢乳**心熱氣癎。**驢脂**酒服。主狂癎不識人。**六畜毛蹄甲**驚癎煎油。主癲痓。**牡鼠**驚癎。**羚羊角**

犀角薑牛角象牙牛黃鮓荅野豬黃及膽熊膽並主風熱癎癎。**麝香**虎睛鼻狐肝狐肉並主癲癎恍惚歌笑。**猴頭骨**癲癎人部**人髮**癎痓。**人胞**煮食。治久癲失志。亦和藥作丸服。**人魄**磨水服。定癲狂。

風虛草部**人參**消胸中痰治驚癎。○小兒風癎開心孔。通九竅。出音聲。爲末。豬心血丸服。安心志。**天麻**小兒風癎善驚同辰砂蛤粉末。豬心湯日服。治癲癎風疾。**遠志**

蜈蚣蜣蜋**白殭蠶**並主癲癎發搐。**蠶退紙**癲狂亂走。悲泣妄言。肝定風。**蛇牀子**芍藥牡丹女萎並主驚癎寒熱瘛瘲。**當歸**芎藭地黃並養血。**縮砂**桔梗香附並驚癎邪氣。**華蓀**緩關節老血。果木**酸石榴**小兒癎。釀蠍五枚。泥煅研乳服五分。**柏實**定癎蟲養血禽**蜂蜜**雞子並癎痓。**白雄雞及腦**癲邪狂妄。

卒厥有尸厥氣厥火厥痰厥血厥中惡魘死驚死

外治牛夏菖蒲皁角雄黃梁上塵並主卒死尸厥。魘死客忤。中惡爲末吹鼻。**慈黃**插入鼻中七八寸。及納下部。**薤汁韭汁**並灌鼻。**醋**鬼擊卒死。灌少許入鼻。**酒**驚怖卒死。灌之并吹兩鼻。**乳香安息香樟木**並燒煙熏之。**雞冠血**寢死中惡卒死。塗面及心。并納口鼻。**東門上雞頭**爲末酒服。**犬肉**揚心上。即甦。**青牛蹄**上即甦。**牛黃麝香**水服。熱湯服。**井底泥**卧忽不寤。勿以火照。但痛嚼炷惡卒死。隔衣熨腹。冷即易。**瓦甑**魘死不寤。覆面打破之。**鞋履**一覆。則不魘。

人尿其面上即甦。**燒人灰**辟魘寐。

內治女青諸卒死撬口灌。立活。**菖蒲汁**鑿實根汁之。并灌南**星木香附子**煎服。同木香煎服。**陳粟米**卒得鬼打。搥水服。**白薇**婦人無故汗多。卒厥不省人事。名血厥。同當歸人參甘草煎服。**巴豆**鬼擊。同杏仁汁服取利。**常山**小兒驚忤中惡卒死。同牡蠣煎服。吐痰。**燒尸場上土**尸厥泡湯

人耳塞　破傷中風或水痛不可忍封之一夕水盡即安。**洗浸**雞腸草手足瘡傷水。**桑灰汁**瘡傷風水入腹殺人。**自己尿**金瘡中風日洗數次。**熨灸**商陸瘡傷搗汁熨之。**蜀椒**諸瘡中風腫冷即易。**槐白皮**安瘡上癮疹舌熱在腹中。**桑枝**傷痛和麪煨熨。**桑穰**青布牛屎白馬通炮熱焙之冷即易。多殺人。瘡犯露水腫痛。**贏屎**並主諸瘡傷風及水腫痛欲死者。單燒熏令水出盡愈。

項強

風溼防風凡腰痛項強不可回頭乃手足太陽症。必須用此。**荊芥**秋後作枕。邪去之。春立之。**羌活**白芷藁本薄荷菊花貝母

癲癎有風熱有驚邪。皆兼虛與痰。

吐痰瓜蒂藜蘆烏頭尖附子尖石膽石綠並吐癲癎暗風痰涎。**芭蕉油**暗風痰涎。眩運仆倒欲之取吐。**白梅**擦牙追涎。或加白礬。**皁莢**水浸搓汁熬膏。入麝攤曬。每以一片化漿水。灌鼻取涎。

風熱驚痰草**羌活**防風荊芥薄荷細辛

龍膽防己藁本升麻青黛白鮮皮並主風熱驚癎。**百合**鴨跖草並主癲邪狂叫身熱。**釣藤**卒癎同甘草煎服。**防葵**癎癲狂走者。研末酒服。**萇苕子**癲狂風癎。浸酒煎丸服。**蛇舍**紫菀牛夏並主風痰涎癲癎。**震燒木**研同蒼耳子胡桃服。**鴟頭**爲丸服。○肉亦可食。**鴞肉**食之主風癎。

鳳凰臺雞癎癲癎發狂。水磨服。獸部**狗齒及糞中骨**白狗血並主癎。**豚卵**豬屎並豬癎。**羊齒**羊頭骨羊癎。**殺羊角**風癎癎燒灰酒服。**牛齒牛屎中豆**牛牽木並牛癎。**馬齒**馬目馬懸蹄馬繩索野馬肉並馬癎。**驢乳**心熱氣癎。**驢脂**酒服。主狂癎不識人。**六畜毛蹄甲**驚癎煎油。主癲痓。**牡鼠**驚癎。**羚羊角**

犀角薑牛角象牙牛黃鮓荅野豬黃及膽熊膽並主風熱癎癎。**麝香**虎睛鼻狐肝狐肉並主癲癎恍惚歌笑。**猴頭骨**癲癎人部**人髮**癎痓。**人胞**煮食。治久癲失志。亦和藥作丸服。**人魄**磨水服。定癲狂。

風虛草部**人參**消胸中痰治驚癎。○小兒風癎開心孔。通九竅。出音聲。爲末。豬心血丸服。安心志。**天麻**小兒風癎善驚同辰砂蛤粉末。豬心湯日服。治癲癎風疾。**遠志**

蜈蚣蜣蜋**白殭蠶**並主癲癎發搐。**蠶退紙**癲狂亂走。悲泣妄言。肝定風。**蛇牀子**芍藥牡丹女萎並主驚癎寒熱瘛瘲。**當歸**芎藭地黃並養血。**縮砂**桔梗香附並驚癎邪氣。**華蓀**緩關節老血。果木**酸石榴**小兒癎。釀蠍五枚。泥煅研乳服五分。**柏實**定癎蟲養血禽**蜂蜜**雞子並癎痓。**白雄雞及腦**癲邪狂妄。

卒厥有尸厥氣厥火厥痰厥血厥中惡魘死驚死

外治牛夏菖蒲皁角雄黃梁上塵並主卒死尸厥。魘死客忤。中惡爲末吹鼻。**慈黃**插入鼻中七八寸。及納下部。**薤汁韭汁**並灌鼻。**醋**鬼擊卒死。灌少許入鼻。**酒**驚怖卒死。灌之并吹兩鼻。**乳香安息香樟木**並燒煙熏之。**雞冠血**寢死中惡卒死。塗面及心。并納口鼻。**東門上雞頭**爲末酒服。**犬肉**揚心上。即甦。**青牛蹄**上即甦。**牛黃麝香**水服。熱湯服。**井底泥**卧忽不寤。勿以火照。但痛嚼炷惡卒死。隔衣熨腹。冷即易。**瓦甑**魘死不寤。覆面打破之。**鞋履**一覆。則不魘。

人尿其面上即甦。**燒人灰**辟魘寐。

內治女青諸卒死撬口灌。立活。**菖蒲汁**鑿實根汁之。并灌南**星木香附子**煎服。同木香煎服。**陳粟米**卒得鬼打。搥水服。**白薇**婦人無故汗多。卒厥不省人事。名血厥。同當歸人參甘草煎服。**巴豆**鬼擊。同杏仁汁服取利。**常山**小兒驚忤中惡卒死。同牡蠣煎服。吐痰。**燒尸場上土**尸厥泡湯

灌。食鹽卒鬼擊。水灌并噦之。鍋底土魘痓死。末灌二錢并吹鼻之。白鴨血白攻裏（草部）大黃陽明太陰少陰厥陰燥熱滿痢諸症。梔樓實利熱實結胸。甘遂寒實結胸。葶藶狂躁結胸。大戟芫花水飲。莞花水飲。蜀漆行水。千里及主天行疫氣。果木桃仁下瘀血。巴豆寒熱蟲結胸。石。水蛭蝱蟲血下瘀。芒消下痞燥結。和解（草部）柴胡少陽寒熱諸症。傷寒餘熱。同甘草煎服。半夏黃芩芍藥牡丹貝母甘草並主寒熱。白朮蕨薙白薇白鮮皮防風防己並主風溫風溼。澤瀉秦艽海金沙木通海藻並主溼熱。黃連大青黃藥白蘞船底苔陟釐並主天行熱毒狂煩。知母玄參連翹天花粉並主熱病煩渴。前胡枯樓根並主熱痰咳。麥蘗冬麥蘗冬。栝樓根升麻白芷陽明太陰。葛根升麻白芷太陽少陰。蒼朮荊芥薄荷紫蘇並發四時傷寒不正之汗。香薷四時傷寒不正之氣。香附散時氣溫疫。艾葉時氣煎服取汗。天仙藤治傷寒同犀角。蒼耳葉發風寒頭痛汗。浮萍夾驚傷寒同犀角。天仙藤治傷寒同犀角。牛蒡根搗汁服發汗。豉治數種傷寒。同葱白發汗。通關節。○傷寒熱病為痺冬寒乃標。熱乃本。春為溫。夏為熱。秋為瘧。四時天行為疫癘。發麥（草部）麻黃羌活太陽少陰。葛根升麻白芷太陽陽明少陰。蒼朮荊芥薄荷紫蘇並發四時傷寒不正之汗。香薷散時氣溫疫。艾葉時氣煎服取汗。天仙藤治傷寒同犀角。蒼耳葉發風寒頭痛汗。浮萍夾驚傷寒同犀角。牛蒡根搗汁服發汗。豉治數種傷寒。同葱白發汗。通關節。○傷寒熱病為痺冬寒乃標。熱乃本。春為溫。夏為熱。秋為瘧。四時天行為疫癘。發麥（草部）麻黃羌活太陽少陰。葛根升麻白芷太陽陽明少陰。蒼朮荊芥薄荷紫蘇並發四時傷寒不正之汗。香薷散時氣溫疫。艾葉時氣煎服取汗。天仙藤治傷寒同犀角。蒼耳葉發風寒頭痛汗。浮萍夾驚傷寒同犀角。牛蒡根搗汁服發汗。豉治數種傷寒。同葱白發汗。通關節。○傷寒熱病為痺冬寒乃標。熱乃本。春為溫。夏為熱。秋為瘧。四時天行為疫癘。發

毒攻手足。煎酒服。○暴痢同薤白煎服。赤小豆除溼熱。薏苡仁風溼痛。粳米煩熱。傷中。麻子脾約（木部）麻子仁潤結。百合（菜部）百合病。慈白少陰下利。乾薑痞溼及下利。大棗和營衛。杏仁利肺氣。桃仁行血。烏梅煩渴及蚘厥。橘皮嘔噦氣。檳榔傷寒痞滿結胸。末服。馬檳榔傷寒熱病。每嚼數枚水吞。梨汁熱毒煩渴。○禾皮傷寒溫病。米泔同甘草煮汁服。蔥實傷寒熱。吳茱萸厥陰頭痛多涎。蜀椒陰毒時氣及蚘厥。黃蘗熱毒下利及吐血。厚朴痞滿溫毒。水服一丸。日三。豬膚少陰咽痛。犀角時氣寒熱頭痛。馬屎羊屎傷寒熱毒。發狂。牛黃天行熱病。豬膏時氣寒疾。安雞屎白傷寒熱（獸部）豬膽少陽症熱渴。又導大便不通。豬膏時氣

灌。食鹽卒鬼擊。水灌并噦之。鍋底土魘痓死。末灌二錢并吹鼻之。白鴨血白攻裏（草部）大黃陽明太陰少陰厥陰燥熱滿痢諸症。梔樓實利熱實結胸。甘遂寒實結胸。葶藶狂躁結胸。大戟芫花水飲。莞花水飲。蜀漆行水。千里及主天行疫氣。果木桃仁下瘀血。巴豆寒熱蟲結胸。石。水蛭蝱蟲血下瘀。芒消下痞燥結。和解（草部）柴胡少陽寒熱諸症。傷寒餘熱。同甘草煎服。半夏黃芩芍藥牡丹貝母甘草並主寒熱。白朮蕨薙白薇白鮮皮防風防己並主風溫風溼。澤瀉秦艽海金沙木通海藻並主溼熱。黃連大青黃藥白蘞船底苔陟釐並主天行熱毒狂煩。知母玄參連翹天花粉並主熱病煩渴。前胡枯樓根並主熱痰咳。麥蘗冬麥蘗冬。栝樓根升麻白芷陽明太陰。葛根升麻白芷太陽少陰。蒼朮荊芥薄荷紫蘇並發四時傷寒不正之汗。香薷四時傷寒不正之氣。香附散時氣溫疫。艾葉時氣煎服取汗。天仙藤治傷寒同犀角。蒼耳葉發風寒頭痛汗。浮萍夾驚傷寒同犀角。天仙藤治傷寒同犀角。牛蒡根搗汁服發汗。豉治數種傷寒。同葱白發汗。通關節。○傷寒熱病為痺冬寒乃標。熱乃本。春為溫。夏為熱。秋為瘧。四時天行為疫癘。發麥（草部）麻黃羌活太陽少陰。葛根升麻白芷太陽陽明少陰。蒼朮荊芥薄荷紫蘇並發四時傷寒不正之汗。香薷散時氣溫疫。艾葉時氣煎服取汗。天仙藤治傷寒同犀角。蒼耳葉發風寒頭痛汗。浮萍夾驚傷寒同犀角。牛蒡根搗汁服發汗。豉治數種傷寒。同葱白發汗。通關節。○傷寒熱病為痺冬寒乃標。熱乃本。春為溫。夏為熱。秋為瘧。四時天行為疫癘。發麥（草部）麻黃羌活太陽少陰。葛根升麻白芷太陽陽明少陰。蒼朮荊芥薄荷紫蘇並發四時傷寒不正之汗。香薷散時氣溫疫。艾葉時氣煎服取汗。天仙藤治傷寒同犀角。蒼耳葉發風寒頭痛汗。浮萍夾驚傷寒同犀角。牛蒡根搗汁服發汗。豉治數種傷寒。同葱白發汗。通關節。○傷寒熱病為痺冬寒乃標。熱乃本。春為溫。夏為熱。秋為瘧。四時天行為疫癘。發

毒攻手足。煎酒服。○暴痢同薤白煎服。赤小豆除溼熱。薏苡仁風溼痛。粳米煩熱。傷中。麻子脾約（木部）麻子仁潤結。百合（菜部）百合病。慈白少陰下利。乾薑痞溼及下利。大棗和營衛。杏仁利肺氣。桃仁行血。烏梅煩渴及蚘厥。橘皮嘔噦氣。檳榔傷寒痞滿結胸。末服。馬檳榔傷寒熱病。每嚼數枚水吞。梨汁熱毒煩渴。○禾皮傷寒溫病。米泔同甘草煮汁服。蔥實傷寒熱。吳茱萸厥陰頭痛多涎。蜀椒陰毒時氣及蚘厥。黃蘗熱毒下利及吐血。厚朴痞滿溫毒。水服一丸。日三。豬膚少陰咽痛。犀角時氣寒熱頭痛。馬屎羊屎傷寒熱毒。發狂。牛黃天行熱病。豬膏時氣寒疾。安雞屎白傷寒熱（獸部）豬膽少陽症熱渴。又導大便不通。豬膏時氣

同巴豆丸服。太陰玄精石（陰毒。正陽治陰陽二毒。丹用之。）雞屎白（陰毒。同黑豆亂髮地蕷子炒焦。入酒服。取汗。）鴿屎（陰毒。炒焦。酒服。取汗。）鼠屎（陰易腹痛。同韭根煮汁服。取汗。）豚卵（陰陽易病。小腹急痛。熱酒吞二枚。）麝香（陰毒。男女爪甲（陰陽易病。同中汗。）

衣裩燒灰酒服。）婦人陰毛（陰陽易病。燒灰以洗陰。水服。）禪褌（女勞復及陰陽易。燒灰水服。）

裳帶燒服。病免。勞復。）

月經衣（燒末水服。）

食復勞復（部草）麥蘗冬（傷寒後小勞。復作發熱。同甘草竹葉粳米煎服。）胡黃連（勞復同厄子丸服。）蘆根（勞復食復。煮汁服。）飯（傷寒多食復作發熱。燒末飲服。）麴（食復。）

枳殼（勞復發熱。同厄子豉漿水煎服。）厄子（食復勞復發熱上方加大黃。）胡粉（食復勞復。同水服少許。）凝水石（解傷寒勞。）

洗手足水（食欲一合。）頭巾（勞復口渴浸汁服。）繳腳布（勞復洗汁服。）

砧上垢（食復勞復。同病人足下土鼠屎煎服。）飯籮（食復燒灰水服。）

瘟疫

辟穢（草部）蒼朮（山嵐瘴氣。溫疾惡氣。弭災診。燒烟熏去鬼邪。）升麻（吐溫疫時氣毒瘴。）

蒼耳（爲末。水服。辟惡邪。不染疫疾。）虎耳（搗酒服。治瘟疫。）木香（辟雜惡。）

徐長卿　鬼督郵　藁本　女青　山奈　菝葜

魚　牛魚　鮑魚頭灰　貲龜　珠簪　蜆肉（並食辟疫。）

雄雞（禽獸）（冬至作臘立春食之。辟疫。）東門上雞頭（辟疫。禳惡。）雄鵲（冬至埋圖前。辟時疾。）石燕肉（炒浸酒飲。辟溫疫嵐瘴。）五靈脂（辟疫。）獺肉（煮服。主疫氣溫病及牛馬疫。）貍肉（溫鬼毒氣。皮中如鍼刺。）麝香（靈貓陰（雄狐屎之燒辟疫。）馬骨及蹄（佩之辟疫。）貘皮（寢之辟瘴。）

瘴癘（草部）升麻（吐。）釵子股（吐。）葛根（草犀（大黃（溫瘴。）附子（冷瘴。）恆山（吐。）芫花（下。）金絲草（錦地羅（千金藤（

伏雞子根（解毒。）含水藤（千里及（肉豆蔻（

蒼耳（菜穀）蕙（菜）蒼葱（菜）蒜（白菰（苦茄（豉（紅麴（燒酒（果木）茶（鹽薺子（檳榔（烏梅（大腹皮（

安息香（蘇合香（阿魏（相思子（吐。石部）丹砂（

雄黃（砒石（婆娑石（鱗部）蚺蛇肉（鮧鯉甲（海豚魚（作鮸。）海鷂魚（燒服。獸部）豬血（豬屎（殺羊角（山羊肉（

羚羊角（犀角（麝香（果然肉（猴頭骨及肉（

天靈蓋（人部）

暑（有受暑中暍。受涼中暑。）

中暍（草部）水蓼（煮汁灌。）胡麻（炒黑。井水擂灌。）寒食麪（井水灌。）大蒜（果菜）

道中熱土（壅牆上。令人溺于中。卽甦。）車轄土（澄服。）仰天皮（新水調灌。）熱瓦（互熨心上。）

清暑（草部）香薷（解暑利小便。有徹上徹下之功。夏月解表之藥。能發越陽氣。消散畜水。）黃連（酒煮丸服。主伏暑在心脾。發熱吐瀉痢渴諸病。）石香薷（紫蘇葉（蒼朮（

白朮（木通（車前（澤瀉（半夏（藿香（縮砂（穀菜）白扁豆（薏苡仁（稷米（大蒜（果木）木瓜（枇杷葉（赤茯苓（厚朴（豬苓（並主傷暑。有濕熱諸病。）桂心（大解冰（滑石（石膏（硃砂（解渴。雄黃（暑毒在脾。澀氣連腳。或吐或痛。或痢或瘧。或過丸服。）消石（硫黃（二味結砂。主外傷暑熱。內傷生冷。發爲頭痛寒熱。吐瀉霍亂。心腹痛。諸病。三伏吞硫黃百粒。去積滯甚妙。）玄精石（解暑消積。）

瀉火益元（草部）黃芪（傷暑。自汗喘促。肌熱。）人參（暑傷元氣。大汗痿躄。同麥蘗冬五味子煎服。大瀉陰火。生瀉火。熟補火。與參芪補元氣。助金水。）甘草（同爲瀉火益氣之藥。）麥蘗（冬清肺金。降心火。止煩渴咳嗽。）

黃芩（瀉肺火。滋腎水。）知母（同甘草煎飲。壓一切暑毒煩渴。利小便。果木）苦茗（同薑煎飲。或醋同飲。主傷暑瀉痢。解暑毒。）虎杖（煎飲。服）石南葉（煎服。解暑。）

烏梅（生津止渴。）西瓜　甜瓜　椰子漿（解暑毒。）

同巴豆丸服。太陰玄精石（陰毒。正陽治陰陽二毒。丹用之。）雞屎白（陰毒。同黑豆亂髮地蕷子炒焦。入酒服。取汗。）鴿屎（陰毒。炒焦。酒服。取汗。）鼠屎（陰易腹痛。同韭根煮汁服。取汗。）豚卵（陰陽易病。小腹急痛。熱酒吞二枚。）麝香（陰毒。男女爪甲（陰陽易病。同中汗。）

衣裩燒灰酒服。）婦人陰毛（陰陽易病。燒灰以洗陰。水服。）禪褌（女勞復及陰陽易。燒灰水服。）

裳帶燒服。病免。勞復。）

月經衣（燒末水服。）

食復勞復（部草）麥蘗冬（傷寒後小勞。復作發熱。同甘草竹葉粳米煎服。）胡黃連（勞復同厄子丸服。）蘆根（勞復食復。煮汁服。）飯（傷寒多食復作發熱。燒末飲服。）麴（食復。）

枳殼（勞復發熱。同厄子豉漿水煎服。）厄子（食復勞復發熱上方加大黃。）胡粉（食復勞復。同水服少許。）凝水石（解傷寒勞。）

洗手足水（食欲一合。）頭巾（勞復口渴浸汁服。）繳腳布（勞復洗汁服。）

砧上垢（食復勞復。同病人足下土鼠屎煎服。）飯籮（食復燒灰水服。）

瘟疫

辟穢（草部）蒼朮（山嵐瘴氣。溫疾惡氣。弭災診。燒烟熏去鬼邪。）升麻（吐溫疫時氣毒瘴。）

蒼耳（爲末。水服。辟惡邪。不染疫疾。）虎耳（搗酒服。治瘟疫。）木香（辟雜惡。）

徐長卿　鬼督郵　藁本　女青　山奈　菝葜

魚　牛魚　鮑魚頭灰　貲龜　珠簪　蜆肉（並食辟疫。）

雄雞（禽獸）（冬至作臘立春食之。辟疫。）東門上雞頭（辟疫。禳惡。）雄鵲（冬至埋圖前。辟時疾。）石燕肉（炒浸酒飲。辟溫疫嵐瘴。）五靈脂（辟疫。）獺肉（煮服。主疫氣溫病及牛馬疫。）貍肉（溫鬼毒氣。皮中如鍼刺。）麝香（靈貓陰（雄狐屎之燒辟疫。）馬骨及蹄（佩之辟疫。）貘皮（寢之辟瘴。）

瘴癘（草部）升麻（吐。）釵子股（吐。）葛根（草犀（大黃（溫瘴。）附子（冷瘴。）恆山（吐。）芫花（下。）金絲草（錦地羅（千金藤（

伏雞子根（解毒。）含水藤（千里及（肉豆蔻（

蒼耳（菜穀）蕙（菜）蒼葱（菜）蒜（白菰（苦茄（豉（紅麴（燒酒（果木）茶（鹽薺子（檳榔（烏梅（大腹皮（

安息香（蘇合香（阿魏（相思子（吐。石部）丹砂（

雄黃（砒石（婆娑石（鱗部）蚺蛇肉（鮧鯉甲（海豚魚（作鮸。）海鷂魚（燒服。獸部）豬血（豬屎（殺羊角（山羊肉（

羚羊角（犀角（麝香（果然肉（猴頭骨及肉（

天靈蓋（人部）

暑（有受暑中暍。受涼中暑。）

中暍（草部）水蓼（煮汁灌。）胡麻（炒黑。井水擂灌。）寒食麪（井水灌。）大蒜（果菜）

道中熱土（壅牆上。令人溺于中。卽甦。）車轄土（澄服。）仰天皮（新水調灌。）熱瓦（互熨心上。）

清暑（草部）香薷（解暑利小便。有徹上徹下之功。夏月解表之藥。能發越陽氣。消散畜水。）黃連（酒煮丸服。主伏暑在心脾。發熱吐瀉痢渴諸病。）石香薷（紫蘇葉（蒼朮（

白朮（木通（車前（澤瀉（半夏（藿香（縮砂（穀菜）白扁豆（薏苡仁（稷米（大蒜（果木）木瓜（枇杷葉（赤茯苓（厚朴（豬苓（並主傷暑。有濕熱諸病。）桂心（大解冰（滑石（石膏（硃砂（解渴。雄黃（暑毒在脾。澀氣連腳。或吐或痛。或痢或瘧。或過丸服。）消石（硫黃（二味結砂。主外傷暑熱。內傷生冷。發爲頭痛寒熱。吐瀉霍亂。心腹痛。諸病。三伏吞硫黃百粒。去積滯甚妙。）玄精石（解暑消積。）

瀉火益元（草部）黃芪（傷暑。自汗喘促。肌熱。）人參（暑傷元氣。大汗痿躄。同麥蘗冬五味子煎服。大瀉陰火。生瀉火。熟補火。與參芪補元氣。助金水。）甘草（同爲瀉火益氣之藥。）麥蘗（冬清肺金。降心火。止煩渴咳嗽。）

黃芩（瀉肺火。滋腎水。）知母（同甘草煎飲。壓一切暑毒煩渴。利小便。果木）苦茗（同薑煎飲。或醋同飲。主傷暑瀉痢。解暑毒。）虎杖（煎飲。服）石南葉（煎服。解暑。）

烏梅（生津止渴。）西瓜　甜瓜　椰子漿（解暑毒。）

淫有風淫。寒淫。濕淫。熱。

風淫（草部）羌獨活　防風　細辛　麻黃　木賊　浮萍　蘜本　苘蒿　蛇牀子　黃芪　黃精　葳蕤　秦艽　菖蒲　漏蘆　菊花　馬先蒿　白蒿　萹蓄　旋覆　豨薟　蒼耳　薇銜　蘼蕪　石龍芮　茵蔯　防己　茜根　忍冬　蘇子　南星　蓽撥　土茯苓　龍常　慈白　薏苡　胡麻　大豆黃卷　赤小豆　大豆黃卷　薏苡仁　旱芹　丸乾　豆豉　秦椒　蔓椒　蜀椒　紅　柏實　松葉　沈香　薑　龍腦　蔓荊　皁莢　枸杞　五加皮　桂枝　木賊　浮　獸毛皮　氈　火鍼

淫熱（草部）山茵蔯　黃芩　黃連　防己　連翹　白　伏牛花　厚朴　與蒼朮橘皮同除淫病。（石部）慈石　白石英（蟲魚鱗）蠍　柴胡　苦參　龍膽草　車前　木通　澤瀉　萆薢　土茯苓　菖蒲　漏蘆　菊花　馬先蒿　白蒿　菴蕳　旋覆　豨薟　蒼耳　薇銜　蘼蕪　石龍芮　茵蔯　防己　茜根　忍冬　蘇子　南星　蓽撥　土茯苓　龍常　慈白　薏苡　胡麻　大　枯草（穀菜）赤小豆　大豆黃卷　薏苡仁　旱芹　丸乾　豆豉　秦椒　蔓椒　蜀椒　紅　柏實　松葉　沈香　薑　龍腦　蔓荊　皁莢　枸杞　五加皮　桂枝　木　甘遂　大戟　萱草　牽牛　氣分。大黃　血分。營實根　夏　伏牛花　厚朴　與蒼朮橘皮同除淫病。（石部）慈石　白石英（蟲魚鱗）蠍　椿白皮　茯苓　豬苓　酸棗　柳葉　風淫淫痹炒研酒服。鱔魚作臛食。　榔　榆皮（介石）蜆子（下淫熱氣）滑石　石膏　礬石　王孫　狗脊　牛膝　山柰　紅豆寇　草果　蠶實　艾葉　木香　杜若　山薑　廉薑（穀菜）蒲萄　酒　燒酒　豆黃　生薑　乾薑　芥子　蒜葫　蘘荷（果木）吳茱萸　胡椒　檳子　蓮實　桂心　丁香　樟腦　烏藥　山茱萸（獸部）獺皮　木狗皮　諸

寒淫（草部）蒼朮　除上中下三焦淫發汗。利小便。逐水功最大。淫氣身重作痛。熬膏服。○諸方詳見本條。草烏頭　除風淫燥脾胃。同蒼朮製煮作丸服。附子　烏頭　芫花　

火熱　有鬱火　實火　虛火　血分熱　五臟熱　十二經熱　氣分熱

升散（草部）柴胡　平肝膽三焦包絡相火。除肌熱潮熱。寒熱往來。小兒骨熱疳熱。婦人產前產後虛勞發熱。○升麻　解肌肉熱。陽明頭痛。鬱火。葛根　解陽明散鬱火。止渴。散鬱火。發熱。白芷　散風寒身熱。骨蒸勞熱。薄荷汁　暴熱癢。

瀉火（草部）黃連　瀉肝膽心脾火。退客熱。黃芩　瀉肺及大腸火。肌肉骨蒸諸熱。○肺熱如火燎煩躁。茨嗽引飲。一味煎服。胡黃連　骨蒸勞熱。小兒疳熱。婦人胎蒸。秦艽　陽明淫熱勞熱。

潮熱　骨蒸　沙參　清肺熱。桔梗　肺熱。龍膽　肝膽火。胃中伏熱。青黛　五臟鬱火。蛇莓　清肺凉心。解毒。（獸部）犀角　瀉肝。涼心。清胃。解大熱諸毒氣。牛黃　解毒。狂熱。頓涼心。雪蛆　玳瑁　涼心。解毒。（獸部）犀角　瀉肝。涼心。清胃。解大熱諸毒氣。牛黃　解毒。狂熱。頓涼心。

芽　白鮮皮　大青　並主時行腹中大熱。連翹　少陽陽明三焦氣分之火。青蒿　熱在骨間。惡實　食前搓吞三枚。散諸結節筋骨煩熱毒。燈籠草　骨熱肺熱。積雪草　暴熱。小兒熱。虎杖　壓一切熱毒。茵蔯　去溼熱。景天　身熱。小兒驚熱。釣藤　肝火。白馬脛骨　煅過降火。可代芩連。（人部）人中白　降三焦膀胱肝經相火。人溺　

葉（木部）楮葉　棟實　羊桃　秦皮　梓白皮　並浴小兒身熱。厄子　心肺胃小腸火。解鬱。利小便。鼠李根皮　身皮熱毒。木蘭皮　身熱面皰。桑白皮　虛勞肺火。地骨皮　瀉肺火。腎火。胞中火。補正氣。去骨間有汗之蒸。同防風甘草煎服。溲疏　皮膚熱。同中熱。竹葉　竹茹　竹瀝　並主熱有痰。荊瀝　熱（石）水火熱。烏韭　熱在腸胃。屋遊　熱在皮膚。土馬騣　骨熱煩敗。大黃　瀉諸熱實。

草　燈心　澤瀉　車前　地膚　石韋　瞿麥　並利小便。溲。通。熱。鬱李根　利小便。凝水石　風熱。疳熱。消石　五臟積熱。朴消　胃中結熱。○紫雪　碧雪　紅雪　金石凌。皆解熱結藥也。玄明粉　胃中實熱。（蟲介）白頸蚯蚓　解熱。並主潤燥清熱。

雪水　冰水　井水　並除大熱。石膏　除三焦肺胃大腸火。解肌。發汗。退熱。潮熱。骨蒸發熱。爲丸散服。○食積痰火。爲丸服。○小兒壯熱。同青黛香附末服。（穀菜）山藥　除煩熱。涼而補。小麥　涼心。除煩熱。止渴。涼肺。壓丹石熱。李　曝食。去骨。開勞熱。烏梅　下氣。除熱。止煩渴。馬槟榔　熱病。噦食。蕉子　涼心。肉　同柴胡諸藥。除骨蒸。鴨肉　並解勞熱。（獸）兔肉　補虛勞。豪豬肉　肥熱人宜食之。豬肉　豬乳　酥酪　醍醐　人乳　並主潤燥清熱。

淫有風淫。寒淫。濕淫。熱。

風淫（草部）羌獨活　防風　細辛　麻黃　木賊　浮萍　蘜本　苘蒿　蛇牀子　黃芪　黃精　葳蕤　秦艽　菖蒲　漏蘆　菊花　馬先蒿　白蒿　萹蓄　旋覆　豨薟　蒼耳　薇銜　蘼蕪　石龍芮　茵蔯　防己　茜根　忍冬　蘇子　南星　蓽撥　土茯苓　龍常　慈白　薏苡　胡麻　大豆黃卷　赤小豆　大豆黃卷　薏苡仁　旱芹　丸乾　豆豉　秦椒　蔓椒　蜀椒　紅　柏實　松葉　沈香　薑　龍腦　蔓荊　皁莢　枸杞　五加皮　桂枝　木賊　浮　獸毛皮　氈　火鍼

淫熱（草部）山茵蔯　黃芩　黃連　防己　連翹　白　伏牛花　厚朴　與蒼朮橘皮同除淫病。（石部）慈石　白石英（蟲魚鱗）蠍　柴胡　苦參　龍膽草　車前　木通　澤瀉　萆薢　土茯苓　菖蒲　漏蘆　菊花　馬先蒿　白蒿　菴蕳　旋覆　豨薟　蒼耳　薇銜　蘼蕪　石龍芮　茵蔯　防己　茜根　忍冬　蘇子　南星　蓽撥　土茯苓　龍常　慈白　薏苡　胡麻　大　枯草（穀菜）赤小豆　大豆黃卷　薏苡仁　旱芹　丸乾　豆豉　秦椒　蔓椒　蜀椒　紅　柏實　松葉　沈香　薑　龍腦　蔓荊　皁莢　枸杞　五加皮　桂枝　木　甘遂　大戟　萱草　牽牛　氣分。大黃　血分。營實根　夏　伏牛花　厚朴　與蒼朮橘皮同除淫病。（石部）慈石　白石英（蟲魚鱗）蠍　椿白皮　茯苓　豬苓　酸棗　柳葉　風淫淫痹炒研酒服。鱔魚作臛食。　榔　榆皮（介石）蜆子（下淫熱氣）滑石　石膏　礬石　王孫　狗脊　牛膝　山柰　紅豆寇　草果　蠶實　艾葉　木香　杜若　山薑　廉薑（穀菜）蒲萄　酒　燒酒　豆黃　生薑　乾薑　芥子　蒜葫　蘘荷（果木）吳茱萸　胡椒　檳子　蓮實　桂心　丁香　樟腦　烏藥　山茱萸（獸部）獺皮　木狗皮　諸

寒淫（草部）蒼朮　除上中下三焦淫發汗。利小便。逐水功最大。淫氣身重作痛。熬膏服。○諸方詳見本條。草烏頭　除風淫燥脾胃。同蒼朮製煮作丸服。附子　烏頭　芫花　

火熱　有鬱火　實火　虛火　血分熱　五臟熱　十二經熱　氣分熱

升散（草部）柴胡　平肝膽三焦包絡相火。除肌熱潮熱。寒熱往來。小兒骨熱疳熱。婦人產前產後虛勞發熱。○升麻　解肌肉熱。陽明頭痛。鬱火。葛根　解陽明散鬱火。止渴。散鬱火。發熱。白芷　散風寒身熱。骨蒸勞熱。薄荷汁　暴熱癢。

瀉火（草部）黃連　瀉肝膽心脾火。退客熱。黃芩　瀉肺及大腸火。肌肉骨蒸諸熱。○肺熱如火燎煩躁。茨嗽引飲。一味煎服。胡黃連　骨蒸勞熱。小兒疳熱。婦人胎蒸。秦艽　陽明淫熱勞熱。

潮熱　骨蒸　沙參　清肺熱。桔梗　肺熱。龍膽　肝膽火。胃中伏熱。青黛　五臟鬱火。蛇莓　清肺凉心。解毒。（獸部）犀角　瀉肝。涼心。清胃。解大熱諸毒氣。牛黃　解毒。狂熱。頓涼心。雪蛆　玳瑁　涼心。解毒。（獸部）犀角　瀉肝。涼心。清胃。解大熱諸毒氣。牛黃　解毒。狂熱。頓涼心。

芽　白鮮皮　大青　並主時行腹中大熱。連翹　少陽陽明三焦氣分之火。青蒿　熱在骨間。惡實　食前搓吞三枚。散諸結節筋骨煩熱毒。燈籠草　骨熱肺熱。積雪草　暴熱。小兒熱。虎杖　壓一切熱毒。茵蔯　去溼熱。景天　身熱。小兒驚熱。釣藤　肝火。白馬脛骨　煅過降火。可代芩連。（人部）人中白　降三焦膀胱肝經相火。人溺　

葉（木部）楮葉　棟實　羊桃　秦皮　梓白皮　並浴小兒身熱。厄子　心肺胃小腸火。解鬱。利小便。鼠李根皮　身皮熱毒。木蘭皮　身熱面皰。桑白皮　虛勞肺火。地骨皮　瀉肺火。腎火。胞中火。補正氣。去骨間有汗之蒸。同防風甘草煎服。溲疏　皮膚熱。同中熱。竹葉　竹茹　竹瀝　並主熱有痰。荊瀝　熱（石）水火熱。烏韭　熱在腸胃。屋遊　熱在皮膚。土馬騣　骨熱煩敗。大黃　瀉諸熱實。

草　燈心　澤瀉　車前　地膚　石韋　瞿麥　並利小便。溲。通。熱。鬱李根　利小便。凝水石　風熱。疳熱。消石　五臟積熱。朴消　胃中結熱。○紫雪　碧雪　紅雪　金石凌。皆解熱結藥也。玄明粉　胃中實熱。（蟲介）白頸蚯蚓　解熱。並主潤燥清熱。

雪水　冰水　井水　並除大熱。石膏　除三焦肺胃大腸火。解肌。發汗。退熱。潮熱。骨蒸發熱。爲丸散服。○食積痰火。爲丸服。○小兒壯熱。同青黛香附末服。（穀菜）山藥　除煩熱。涼而補。小麥　涼心。除煩熱。止渴。涼肺。壓丹石熱。李　曝食。去骨。開勞熱。烏梅　下氣。除熱。止煩渴。馬槟榔　熱病。噦食。蕉子　涼心。肉　同柴胡諸藥。除骨蒸。鴨肉　並解勞熱。（獸）兔肉　補虛勞。豪豬肉　肥熱人宜食之。豬肉　豬乳　酥酪　醍醐　人乳　並主潤燥清熱。

滋陰（草部）**生地黃**　諸經血熱。滋陰退陽。○蜜丸服。治女人發熱成勞。○蜜煎服。治小兒壯熱煩渴昏沈。病逆氣裏急。同補藥則補。同瀉藥則瀉。○中氣竹瀝爲丸服。○一切走注。酒磨服。同訶子蘆薈之焦積。

熟地黃　地黃爲末。薑汁糊丸。治婦人勞熱。產後虛熱。老人虛燥。同生參煩躁骨蒸。滋陰降火。與地黃同功。治胸中氣塞無根之火爲聖劑。同大黃黃連丸服。治三焦積熱。

當歸　血虛熱困渴引飲。目赤面紅。日夜不退。脈洪如白虎。証者同黃芪煎服。治少陰厥陰血分伏火。退無汗之骨蒸。

牡丹皮　風邪留熱。同鼠屎末服。同中風身熱拘急。主小兒中風。身熱往來。產後蓐（木部）**黃藥**　下焦溼熱。勞熱骨勞。瀉肺命火。滋腎水。

知母　心煩骨勞。瀉肺命火。滋腎水。

各經火藥　**肝**　氣柴胡。心氣黃芩。脾氣白芍藥。肺氣桔梗。腎氣知母。膽氣連翹。小腸氣赤茯苓。大腸氣麥蘗。血黃藥子。

腎　氣知母。血黃藥子。膽氣連翹。小腸血氣赤茯苓。大腸氣麥蘗。

膀胱　氣滑石。血黃藥子。

胃　氣葛根。血大黃。

三焦　氣連翹。血地骨皮。

包絡　氣麥蘗。血牡丹皮。

各經發熱藥　**肝**　氣柴胡。血當歸。

心　氣黃連。血生地黃。

脾　氣芍藥。血木瓜。

肺　氣桑白皮。

腎　氣知母。血地黃。

膽　氣柴胡。血梧樓。

小腸　氣赤茯苓。血木通。

大腸　氣赤茯苓。血木通。

膀胱　氣滑石。血澤瀉。

胃　氣石膏。血芒消。

三焦　氣石膏。血竹葉。

包絡　氣麥蘗冬。血牡丹皮。

諸氣　怒則氣逆。喜則氣散。悲則氣消。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。暑則氣泄。寒則氣收。

莱菔子　白芥子　消痰下氣。（果部）**山楂**　行結氣。**橘皮**　氣脹疾。下氣。同生薑冷水煎服。止嘔。**柚皮**　消痰下氣。及憤悶。**橙皮**　消痰下氣。同甘草作餅服。

蒼耳　消氣塊。解氣鬱。**撫芎**　與香附蒼耳總解諸鬱。**木香**　心腹一切滯氣和胃降氣。泄脾氣。行肝氣。凡氣鬱而不舒者。宜用之。衝脈爲病。逆氣裏急。同補藥則補。同瀉藥則瀉。○中氣竹瀝。

玄參　熱冷（菜部）**荷葉**　去憤。（菜部）**赤小豆**　縮氣。散氣。結滯。經下陽氣。通上。**萊菔子**　鍊五臟惡氣。化積滯。**慈白**　除肝中邪。

胡荽　熱氣年數發。煎飲。**萵苣**　開胸膈擁氣。**白莧**　下結氣。同桂枝橘煮諸氣不調。**馬齒**　下結氣。同黎勒丸服。

黃瓜菜　通結氣。（木果）**杏仁**　皮訶黎勒丸服。

檳榔　宣利五臟六腑壅滯。破香甘草末服。**青橘皮**　疎肝散滯。同茴胸中一切氣。性如鐵石。

梨木灰　鬱氣積鬱冒。**橄欖**　**毗**　下一切氣。**大腹皮**　五臟結氣。炒黑煎服。**卮子**　炒黑煎服。惡氣。（獸）**鐵落**　胸膈熱氣。食不下。**長**

榆莢仁　消心腹惡氣。令人能食。

黎勒　開胃下氣。

石　脇肋肺間邪氣。**麝香**　**靈貓陰**（人部）**人尿**　一切氣塊。煎苦參釀酒飲。

貝母　散心胸鬱結之氣。消痰。**桔梗**

芫花　消心腹胸脇熱結氣。

射干　散胸中痰結熱氣。

前胡　**白前**　**蘇子**　一切逆氣。主消痰。

威靈仙　宣通五臟。去心腹冷滯。推陳致新。○男婦氣痛。同韭根烏藥雞子酒服。

牽牛　利一切氣壅滯。○三焦壅滯。涕唾痰涎。煮酒服。○氣藥奔衝。同皁角汁丸服。○氣藥奔衝。同調中。

生薑　心胸冷熱氣。上衝數。○暴逆氣。

黑大豆　下氣。

紫石英　寒熱邪氣。

硇砂　

玄精石　

礞石　

琥珀　

天南星　

蒼耳　消痰水。解溼鬱。

旋覆花　胸上痰結。唾如膠漆。及胸膈痰水。宿臟久積。破痰利水。開胸中滯結。

附子　胃冷痰溼。

草烏頭　

白附子　並主風痰溼痰。

天雄　

烏頭　

薄荷　飲喘欬。噁吐。同半夏角水丸。

麻黃　散肺經火鬱。止好唾。痰喘。

細辛　破痰利水。

佛耳草　除痰壓時氣。

蘇子　治風順氣。消痰。

厚朴　男女氣脹。飲食不下。冷熱相攻。薑汁炙研末飲服。

訶黎勒　一切氣疾。

香薷　**烏藥**　**樟腦**　**蘇合香**　**阿魏**　**龍腦樹子**　冷氣。下惡氣。

檀　並破

丁皮　

丁香　

沈香　

桂　

莫茱萸　

食茱萸　

吳茱萸　

胡椒　

畢澄茄　結。其氣上。生吞一二十枚。即散。

秦椒　性下行。通三焦。凡人食飽。

蓽茇　

蓽澄　

胡　

蓽　

蓽撥　

荜　

高涼薑　

紅豆蔻　

草豆蔻　

畢勃沒　

縮砂　

補骨脂　

益智子　

葶茇　

五味子　奔豚冷氣。（菜心腹氣脹部）**蒜葫**　

五味子　

蒟醬　並破冷氣。

巴　

盧　

蔓菁芥　

乾薑　

蔣茶　

秦狄梨　

馬靳　並破冷氣。

香　腎邪冷氣。同附子制爲末服。

白芥子　炒爲丸服。（果木）**蜀椒**　解鬱結。其

尚　治痰夾於血成囊。

白朮　瀉煎服。○五飲酒癖。同薑桂丸服。

旋　

風寒溼鬱（草部）**半夏**　行溼下氣。溼去則涎燥。氣下則痰降。乃痰飲主藥。法制半夏可咀嚼。

烏頭　天雄　白附子　並主風痰溼痰。

附子　胃冷溼痰。

草烏頭　

痰飲　痰有六證。熱風寒食氣也。飲有五支。留伏溢懸也。皆生于溼。

金屑　破冷氣。

黑鉛　腎臟氣發。同石亭脂木香麝香丸服。

銅器　

車鋪　冷氣走痛。燒淬水服。

白石英　心胃中冷氣。

紫石英　寒熱邪氣。

硇砂　

玄精石　

礞石　

硇砂　治冷氣。開結氣。陽既濟水火。陰

靈砂　養肺氣。補心氣。

犀角　解百毒。

升麻　發表。

葛根　

柴胡　

乾葛　

前胡　

白前　

蘇子　

白芷　

細辛　

藁本　

防風　

羌活　

獨活　

蔓荊子　

白蒺藜　

蔓荊實　

升麻　

滋陰（草部）**生地黃**　諸經血熱。滋陰退陽。○蜜丸服。治女人發熱成勞。○蜜煎服。治小兒壯熱煩渴昏沈。病逆氣裏急。同補藥則補。同瀉藥則瀉。○中氣竹瀝爲丸服。○一切走注。酒磨服。同訶子蘆薈之焦積。

熟地黃　地黃爲末。薑汁糊丸。治婦人勞熱。產後虛熱。老人虛燥。同生參煩躁骨蒸。滋陰降火。與地黃同功。治胸中氣塞無根之火爲聖劑。同大黃黃連丸服。治三焦積熱。

當歸　血虛熱困渴引飲。目赤面紅。日夜不退。脈洪如白虎。証者同黃芪煎服。治少陰厥陰血分伏火。退無汗之骨蒸。

牡丹皮　風邪留熱。同鼠屎末服。同中風身熱拘急。主小兒中風。身熱往來。產後蓐（木部）**黃藥**　下焦溼熱。勞熱骨勞。瀉肺命火。滋腎水。

知母　心煩骨勞。瀉肺命火。滋腎水。

各經火藥　**肝**　氣柴胡。心氣黃芩。脾氣白芍藥。肺氣桔梗。腎氣知母。膽氣連翹。小腸氣赤茯苓。大腸氣麥蘗。血黃藥子。

腎　氣知母。血黃藥子。膽氣連翹。小腸血氣赤茯苓。大腸氣麥蘗。

膀胱　氣滑石。血黃藥子。

胃　氣葛根。血大黃。

三焦　氣連翹。血地骨皮。

包絡　氣麥蘗。血牡丹皮。

各經發熱藥　**肝**　氣柴胡。血當歸。

心　氣黃連。血生地黃。

脾　氣芍藥。血木瓜。

肺　氣桑白皮。

腎　氣知母。血地黃。

膽　氣柴胡。血梧樓。

小腸　氣赤茯苓。血木通。

大腸　氣赤茯苓。血木通。

膀胱　氣滑石。血澤瀉。

胃　氣石膏。血芒消。

三焦　氣石膏。血竹葉。

包絡　氣麥蘗冬。血牡丹皮。

諸氣　怒則氣逆。喜則氣散。悲則氣消。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。暑則氣泄。寒則氣收。

莱菔子　白芥子　消痰下氣。（果部）**山楂**　行結氣。**橘皮**　氣脹疾。下氣。同生薑冷水煎服。止嘔。**柚皮**　消痰下氣。及憤悶。**橙皮**　消痰下氣。同甘草作餅服。

蒼耳　消氣塊。解氣鬱。**撫芎**　與香附蒼耳總解諸鬱。**木香**　心腹一切滯氣和胃降氣。泄脾氣。行肝氣。凡氣鬱而不舒者。宜用之。衝脈爲病。逆氣裏急。同補藥則補。同瀉藥則瀉。○中氣竹瀝。

玄參　熱冷（菜部）**荷葉**　去憤。（菜部）**赤小豆**　縮氣。散氣。結滯。經下陽氣。通上。**萊菔子**　鍊五臟惡氣。化積滯。**慈白**　除肝中邪。

胡荽　熱氣年數發。煎飲。**萵苣**　開胸膈擁氣。**白莧**　下結氣。同桂枝橘煮諸氣不調。**馬齒**　下結氣。同黎勒丸服。

黃瓜菜　通結氣。（木果）**杏仁**　皮訶黎勒丸服。

檳榔　宣利五臟六腑壅滯。破香甘草末服。**青橘皮**　疎肝散滯。同茴胸中一切氣。性如鐵石。

梨木灰　鬱氣積鬱冒。**橄欖**　**毗**　下一切氣。**大腹皮**　五臟結氣。炒黑煎服。**卮子**　炒黑煎服。惡氣。（獸）**鐵落**　胸膈熱氣。食不下。**長**

榆莢仁　消心腹惡氣。令人能食。

黎勒　開胃下氣。

石　脇肋肺間邪氣。**麝香**　**靈貓陰**（人部）**人尿**　一切氣塊。煎苦參釀酒飲。

貝母　散心胸鬱結之氣。消痰。**桔梗**

芫花　消心腹胸脇熱結氣。

射干　散胸中痰結熱氣。

前胡　**白前**　**蘇子**　一切逆氣。主消痰。

威靈仙　宣通五臟。去心腹冷滯。推陳致新。○男婦氣痛。同韭根烏藥雞子酒服。

牽牛　利一切氣壅滯。○三焦壅滯。涕唾痰涎。煮酒服。○氣藥奔衝。同皁角汁丸服。○氣藥奔衝。同調中。

生薑　心胸冷熱氣。上衝數。○暴逆氣。

黑大豆　下氣。

紫石英　寒熱邪氣。

硇砂　

玄精石　

礞石　

琥珀　

天南星　

蒼耳　消痰水。解溼鬱。

旋覆花　胸上痰結。唾如膠漆。及胸膈痰水。宿臟久積。破痰利水。開胸中滯結。

附子　胃冷痰溼。

草烏頭　

白附子　並主風痰溼痰。

天雄　

烏頭　

薄荷　飲喘欬。噁吐。同半夏角水丸。

麻黃　散肺經火鬱。止好唾。痰喘。

細辛　破痰利水。

佛耳草　除痰壓時氣。

蘇子　治風順氣。消痰。

厚朴　男女氣脹。飲食不下。冷熱相攻。薑汁炙研末飲服。

訶黎勒　一切氣疾。

香薷　**烏藥**　**樟腦**　**蘇合香**　**阿魏**　**龍腦樹子**　冷氣。下惡氣。

檀　並破

丁皮　

丁香　

沈香　

桂　

莫茱萸　

食茱萸　

吳茱萸　

胡椒　

畢澄茄　結。其氣上。生吞一二十枚。即散。

秦椒　性下行。通三焦。凡人食飽。

蓽茇　

蓽澄　

胡　

蓽　

蓽撥　

荜　

高涼薑　

紅豆蔻　

草豆蔻　

畢勃沒　

縮砂　

補骨脂　

益智子　

葶茇　

五味子　奔豚冷氣。（菜心腹氣脹部）**蒜葫**　

五味子　

蒟醬　並破冷氣。

巴　

盧　

蔓菁芥　

乾薑　

蔣茶　

秦狄梨　

馬靳　並破冷氣。

香　腎邪冷氣。同附子制爲末服。

白芥子　炒爲丸服。（果木）**蜀椒**　解鬱結。其

尚　治痰夾於血成囊。

白朮　瀉煎服。○五飲酒癖。同薑桂丸服。

旋　

風寒溼鬱（草部）**半夏**　行溼下氣。溼去則涎燥。氣下則痰降。乃痰飲主藥。法制半夏可咀嚼。

烏頭　天雄　白附子　並主風痰溼痰。

附子　胃冷溼痰。

草烏頭　

痰飲　痰有六證。熱風寒食氣也。飲有五支。留伏溢懸也。皆生于溼。

金屑　破冷氣。

黑鉛　腎臟氣發。同石亭脂木香麝香丸服。

銅器　

車鋪　冷氣走痛。燒淬水服。

白石英　心胃中冷氣。

紫石英　寒熱邪氣。

硇砂　

玄精石　

礞石　

硇砂　治冷氣。開結氣。陽既濟水火。陰

靈砂　養肺氣。補心氣。

犀角　解百毒。

升麻　發表。

葛根　

柴胡　

乾葛　

前胡　

白前　

蘇子　

白芷　

細辛　

藁本　

防風　

羌活　

獨活　

蔓荊子　

白蒺藜　

蔓荊實　

升麻　

胸上冷痰。食不下。心腹冷痰作痛。**紫金牛**　風痰。**百兩金**　凝。**艾葉**　口吐清水。煎服。

防己　膈開支飲。喘滿木防己湯。**夢蕙**　胸中痰飲結氣。**人參**　胸中痰。變酸水逆黃。**肉豆蔻**　冷氣。嘔沫。同上膈客寒吐沫。**益智子**　草豆蔻　高良薑

廉薑　**華茇**　**紅豆蔻**　**茹醬**　**狼毒**　菜穀　乾薑　並冷痰。

生薑　除溼。去痰。下氣。○痰燥溼。屯溫。風。同附子煎服。○同厥。卒風。同附子煎服。○同脇下。及皮裏膜外。非此莫除。○同疝丸服。○同蘇子萊菔子丸。下痰。**芥及子**　白芥子　在痰。

木瓜　**楮子**　**橘柠**　**橙皮**　**柚皮**　並去溼。水腫。**橘皮**　除溼。

痰留飲。嘔噦反胃。○二陳湯。○潤下丸。○寬中丸。○痰膈胸中熱脹。水煎服。○嘈雜吐清水。爲末舐之。○下焦冷痰丸服。**檳榔**　消穀下氣。逐水除痰。溼。爲末湯服。**大腹**　金石。

嘔吐痰水。同橘皮煎或末服。**鉛**　鉛霜　**鉛丹**　**胡粉**　**鐵華粉**　並降風熱驚痰。**密陀僧**　痰結胸中不散。醋水煮過。酒水煎二錢飲。**靈砂**　上盛下虛。驚熱風涎。**蓬砂**　浮石　蟲鱗　**五倍子**　並化頑痰。**水銀**　小兒解熱毒。**百藥煎**　清金化痰。

治留飲腹痛。**皁莢**　厥陰痰涎。**胡椒**　畢澄茄　厚朴　消痰溫中。○痰壅嘔逆。薑汁制末服。**沈香**　冷痰虛熱。同附子煎服。**杉材**　肺壅痰滯。**阜莢**　胸中痰結。搜汁熬膏丸服。○一切痰氣。燒研同萊菔子丸服。○鈎藤白礬丸含。○子及木皮。並治風痰。**白礬**　同蟾蜍。研末。薑汁和丸。○痰。**楊皮**　浸酒。化痰澼。**槐膠**　一切風涎。蟲蝕。**礬石**　痰涎。飲澼。**赤石脂**　飲澼。吐水成一斤止。末服。**白殭蠶**　散風痰。研末薑汁服。**桂蠹**　寒澼。

溼熱火鬱　草部　**梧樓**　降火清金。滌痰結。○清痰利膈。同半夏熬膏服。○胸痹痰嗽。取子。同薤白煎服。○飲酒痰澼。脇脹嘔吐。腹鳴。同神麴末服。**貝母**　化痰降氣。解鬱潤肺。丸服

前胡　**柴胡**　**黃芩**　**桔梗**　**知母**　**白前**　**紫菀**

麥蘗冬　**燈籠草**　**鴨跖草**　**懸鉤子**　**解毒子**

辟虺雷　**草犀**　**澤瀉**　**舵菜**　**山藥**　**竹筍**　木果

烏梅　**林檎**　**白柿**　**鹽麪子**　**甘蔗汁**　**梨汁**

藕汁　**茗**　**皁薑葉**　**麪核**　**枳實**　**枳殼**　胸脇痰癖。爲末服。○痰。

桑白皮　上焦痰氣。**荊瀝**　煩熱痰唾。**竹瀝**　去煩熱清痰。養血痰。

灌灌欲吐。在經絡四肢。及皮裏膜外。非此不達不行。**竹茹**　竹葉　痰熱嘔逆。**木檛花**　風痰壅逆。

腸中痰水。**訶黎勒**　降火消痰。○葉亦下氣消痰。**天竹黃**　研末。

淡滲溼熱。**茯苓**　

藿香　**縮砂密**　**白豆蔻**　**紫蘇**　葉穀　**羅勒**　**蒔蘿**　**馬芹**　並理元氣。

君子　健脾胃。除虛熱。**連翹**　脾胃。溼熱。**木香**　**甘松香**　**藿香**　**縮**

升麻　自右而上。入胃。引清氣。**芍藥**　瀉肝。安脾肺。收胃氣。**石斛**　厚脾胃。長肌肉。**使**

醋　**萊菔及子**　消食下氣。癖。積滯。**仙人杖**　**草**　去冷痰。**薤菜**

桑耳　癖飲積聚。○留飲痼冷痰。**蘑菰**　**茼蒿**　葉果　石　**山**

楮　並消積痰。**鹽楊梅**　消食去痰。作屑服。**銀杏**　生食降痰。**杏仁**　雄黃　煎丸水下。○風痰病。安掌心取汗。**芒消**　朴消

粉霜　**輕粉**　**金星石**　**青礞石**　**硇砂**　**綠礬**

並消痰積癖。**銀硃**　痰氣結胸。同礬石丸服。有聲自散。**石膏**　食積痰火。煅研醋糊丸服。禽獸

馬刀　**牡蠣**　**魁蛤**　痰涎結核。**蚌粉**　痰涎結于胸膈心腹痛。日夜不止。或乾嘔。以巴豆炒赤。去豆。積。

宣吐　**人參蘆**　**桔梗蘆**　**黎蘆**　**三白草**　汁　**恆山**

蜀漆　**鬱金**　同黎蘆末。**杜衡**　**石蒜**　**石胡荽**　汁　**離鬲草**

汁　**附子尖**　**土瓜根**　**及己**　**苦參**　**地松**　**豨薟**

羊躑躅　**紫河車**　**虎耳草**　**芭蕉油**　**蘿蔔子**

苦瓠　**瓜蒂**　**苦茗**　**烏梅**　**酸榴皮**　**梨汁**

桐油　**皁莢**　**卮子**　**相思子**　**松蘿**　**熱湯**　**薤**

水　鹽鹵水　**石綠**　**石青**　**石膽**　**白青**　**砒石**

密陀僧　**礬石**　**大鹽**　**鍛汁**

蕩滌　**甘遂**　直達水氣所結之處。**芫花**　胸中痰水。留癖。**大戟**

溼熱水凝。**續隨子**　痰飲。宿癖。**牽牛**　痰飲。宿癖。**大黃**　腸胃。**射干**　**桃花**　水。

痰飲積滯。爲末水下。服。或作餅食。取利。**接骨木**　寒澼。宿食。大便閉。酒煮三日夜。飲。**巴豆**

胸上冷痰。食不下。心腹冷痰作痛。**紫金牛**　風痰。**百兩金**　凝。**艾葉**　口吐清水。煎服。

防己　膈開支飲。喘滿木防己湯。**夢蕙**　胸中痰飲結氣。**人參**　胸中痰。變酸水逆黃。**肉豆蔻**　冷氣。嘔沫。同上膈客寒吐沫。**益智子**　草豆蔻　高良薑

廉薑　**華茇**　**紅豆蔻**　**茹醬**　**狼毒**　菜穀　乾薑　並冷痰。

生薑　除溼。去痰。下氣。○痰燥溼。屯溫。風。同附子煎服。○同厥。卒風。同附子煎服。○同脇下。及皮裏膜外。非此莫除。○同疝丸服。○同蘇子萊菔子丸。下痰。**芥及子**　白芥子　在痰。

木瓜　**楮子**　**橘柠**　**橙皮**　**柚皮**　並去溼。水腫。**橘皮**　除溼。

痰留飲。嘔噦反胃。○二陳湯。○潤下丸。○寬中丸。○痰膈胸中熱脹。水煎服。○嘈雜吐清水。爲末舐之。○下焦冷痰丸服。**檳榔**　消穀下氣。逐水除痰。溼。爲末湯服。**大腹**　金石。

嘔吐痰水。同橘皮煎或末服。**鉛**　鉛霜　**鉛丹**　**胡粉**　**鐵華粉**　並降風熱驚痰。**密陀僧**　痰結胸中不散。醋水煮過。酒水煎二錢飲。**靈砂**　上盛下虛。驚熱風涎。**蓬砂**　浮石　蟲鱗　**五倍子**　並化頑痰。**水銀**　小兒解熱毒。**百藥煎**　清金化痰。

治留飲腹痛。**皁莢**　厥陰痰涎。**胡椒**　畢澄茄　厚朴　消痰溫中。○痰壅嘔逆。薑汁制末服。**沈香**　冷痰虛熱。同附子煎服。**杉材**　肺壅痰滯。**阜莢**　胸中痰結。搜汁熬膏丸服。○一切痰氣。燒研同萊菔子丸服。○鈎藤白礬丸含。○子及木皮。並治風痰。**白礬**　同蟾蜍。研末。薑汁和丸。○痰。**楊皮**　浸酒。化痰澼。**槐膠**　一切風涎。蟲蝕。**礬石**　痰涎。飲澼。**赤石脂**　飲澼。吐水成一斤止。末服。**白殭蠶**　散風痰。研末薑汁服。**桂蠹**　寒澼。

溼熱火鬱　草部　**梧樓**　降火清金。滌痰結。○清痰利膈。同半夏熬膏服。○胸痹痰嗽。取子。同薤白煎服。○飲酒痰澼。脇脹嘔吐。腹鳴。同神麴末服。**貝母**　化痰降氣。解鬱潤肺。丸服

前胡　**柴胡**　**黃芩**　**桔梗**　**知母**　**白前**　**紫菀**

麥蘗冬　**燈籠草**　**鴨跖草**　**懸鉤子**　**解毒子**

辟虺雷　**草犀**　**澤瀉**　**舵菜**　**山藥**　**竹筍**　木果

烏梅　**林檎**　**白柿**　**鹽麪子**　**甘蔗汁**　**梨汁**

藕汁　**茗**　**皁薑葉**　**麪核**　**枳實**　**枳殼**　胸脇痰癖。爲末服。○痰。

桑白皮　上焦痰氣。**荊瀝**　煩熱痰唾。**竹瀝**　去煩熱清痰。養血痰。

灌灌欲吐。在經絡四肢。及皮裏膜外。非此不達不行。**竹茹**　竹葉　痰熱嘔逆。**木檛花**　風痰壅逆。

腸中痰水。**訶黎勒**　降火消痰。○葉亦下氣消痰。**天竹黃**　研末。

淡滲溼熱。**茯苓**　

藿香　**縮砂密**　**白豆蔻**　**紫蘇**　葉穀　**羅勒**　**蒔蘿**　**馬芹**　並理元氣。

君子　健脾胃。除虛熱。**連翹**　脾胃。溼熱。**木香**　**甘松香**　**藿香**　**縮**

升麻　自右而上。入胃。引清氣。**芍藥**　瀉肝。安脾肺。收胃氣。**石斛**　厚脾胃。長肌肉。**使**

醋　**萊菔及子**　消食下氣。癖。積滯。**仙人杖**　**草**　去冷痰。**薤菜**

桑耳　癖飲積聚。○留飲痼冷痰。**蘑菰**　**茼蒿**　葉果　石　**山**

楮　並消積痰。**鹽楊梅**　消食去痰。作屑服。**銀杏**　生食降痰。**杏仁**　雄黃　煎丸水下。○風痰病。安掌心取汗。**芒消**　朴消

粉霜　**輕粉**　**金星石**　**青礞石**　**硇砂**　**綠礬**

並消痰積癖。**銀硃**　痰氣結胸。同礬石丸服。有聲自散。**石膏**　食積痰火。煅研醋糊丸服。禽獸

馬刀　**牡蠣**　**魁蛤**　痰涎結核。**蚌粉**　痰涎結于胸膈心腹痛。日夜不止。或乾嘔。以巴豆炒赤。去豆。積。

宣吐　**人參蘆**　**桔梗蘆**　**黎蘆**　**三白草**　汁　**恆山**

蜀漆　**鬱金**　同黎蘆末。**杜衡**　**石蒜**　**石胡荽**　汁　**離鬲草**

汁　**附子尖**　**土瓜根**　**及己**　**苦參**　**地松**　**豨薟**

羊躑躅　**紫河車**　**虎耳草**　**芭蕉油**　**蘿蔔子**

苦瓠　**瓜蒂**　**苦茗**　**烏梅**　**酸榴皮**　**梨汁**

桐油　**皁莢**　**卮子**　**相思子**　**松蘿**　**熱湯**　**薤**

水　鹽鹵水　**石綠**　**石青**　**石膽**　**白青**　**砒石**

密陀僧　**礬石**　**大鹽**　**鍛汁**

蕩滌　**甘遂**　直達水氣所結之處。**芫花**　胸中痰水。留癖。**大戟**

溼熱水凝。**續隨子**　痰飲。宿癖。**牽牛**　痰飲。宿癖。**大黃**　腸胃。**射干**　**桃花**　水。

痰飲積滯。爲末水下。服。或作餅食。取利。**接骨木**　寒澼。宿食。大便閉。酒煮三日夜。飲。**巴豆**

糖　酒　糟(果木)大棗(同薑末點服。)仲思棗　木瓜　柰　白柿　橘皮　鉤栗　橡子　榛子　龍眼　橄欖　榧子　檳榔　大腹皮　桃椰麵　莎木麵　波羅蜜　無花果　摩廚子　芡實　蓮實　藕　甘蔗　沙糖　鼴蚍　清明柳枝(脾弱食不化。似翻胃。魚鱠消。煎湯煮小米。滾麵飄收。每用烹食。)沈香　檀香　訶黎勒　厚朴　茯苓(水石)瀝　縮砂　蔪醬　紅豆蔻　仙茅(穀菜)大麥　蕎麥　豆黃　蒸餅　女麴　黃蒸　麴　神麴(同蒼耳丸服。)紅麴　穀米　麥蘗　飴餳　醬　醋　酒　糟　蒜　葱　胡荽　胡荽　白菘　萊菔　蕪菁　薑(木果)杏仁(停食。用巴豆炒去豆。末服。)橘皮(爲末煎飲代茶。)青皮(鹽醋酒湯四制。爲末煎服。)柑皮　橙皮　柚皮　木瓜　榲桲　山楂(消肉。)奈子　楊梅　銀杏(生食。)檳榔　大腹子　榧子　無漏子　茶　鼠莽　蜀椒　胡椒　畢澄茄　秦椒　蜀椒　吳茱萸　食茱萸　丁香　桂　食滯(草部)大黃(蕩滌宿食。推陳致新。)地黃(去胃中宿食。)香附　三稜　莪茂　木香　柴胡(消穀。)荊芥　薄荷　蘇荏　水蘇　羅蜜　無花果　摩廚子　芡實　蓮實　藕　甘蔗　沙糖　鼴蚍　清明柳枝(脾弱食不化。似翻胃。魚鱠消。煎湯煮小米。滾麵飄收。每用烹食。)沈香　檀香　訶黎勒　厚朴　茯苓(水石)瀝　縮砂　蔪醬　紅豆蔻　仙茅(穀菜)大麥　蕎麥　豆黃　蒸餅　女麴　黃蒸　麴　神麴(同蒼耳丸服。)紅麴　穀米　麥蘗　飴餳　醬　醋　酒　糟　蒜　石麵　代赭石(蟲部)蜂蜜　蠶蛹　乳蟲(鱗介)龍齒　鱒　鰛　鯨　鰄　鮑　鯽　鮒　鯉　鱸　鱖　鯊　白羹　鯔殘魚　比目魚　鰕　鼈　淡菜　荼　海蛇(禽獸)雞　雉　鸐雉　英雞　鼠　鵪鶉　鶯　鷓　雀　突厥雀　鳩　青鶴　桑鳳　鸛　鵲嘲　豬脾舌　狗肉　羊肉　牛肉　牛腲　虎肉　兔肉　(虛寒)(草部)附子　草豆蔻　高良薑　山薑　廉薑　益智子　蓽茇　蒟醬　肉豆蔻(穀菜)乾薑　生薑　蒜　韭　薤　芥　蕪菁　糯米　秫　燒酒(木果)胡　椒　畢澄茄　秦椒　蜀椒　吳茱萸　食茱萸

利下。)食鹽(酒肉過多脹悶。噎牙齘下。如湯沃雪。)硇砂(消肉。)蓬砂　孔公孽(介禽)　鼈甲　淡菜　海月　白羹(並消宿食。)鱆頭(燒服。去痂癬。食不消。)鼠　雞屎白　鷹屎白　雀屎白　鴿屎　五靈脂　(酒毒(草部)葛花　葛根汁　白茅根汁　水萍　菰筍　秦艽　苦參　地榆　菊花(酒醉不語。爲末酒服。)懸鉤子　木鼈子(醋磨。)天南星(同硃砂丸服。解酒毒積毒。)五味子　山薑花　高良薑　紅豆蔻　縮砂　白豆蔻　蔪醬　肉豆蔻　蔻　蠶實　蕉子(穀菜)麥苗汁　丹黍米(飲不醉。)黑大豆　赤小豆　腐婢　綠豆　蠶豆苗(煮食。)扁豆　豆腐　燒酒醉死。(同葱切片貼身。)豉(白煎三次。研末。酒後水服二錢。不作酒氣。)白菸(解酒醉不醒。研子一合。井水服。)水芹　苦苣　白苣　苦竹筍　酸筍　越瓜　甜瓜(果木)橘皮　柑皮　橙皮　柚皮　金橘　楊梅(乾屑服之止嘔吐酒。)烏梅　椰梅　梨　榲桲　榲桲　柿　柹柿　銀杏　橄欖　檳榔　波羅蜜　都梡子　枳椇子　鹽麩子　醋林子　甘蔗　沙糖　石蜜　藕　菱　西瓜　丁香　長壽仙人柳(酒病。爲末酒服。)河邊木(端午投酒中飲之。令人不醉。)桑椹汁　苦竹葉(水石)新汲水(燒酒醉死。浸髮及手足。仍少灌之。)食鹽(擦牙漱口。解酒毒。先飲酒不醉。)蓬砂(服之飲酒不醉。)雄黃(飲酒成癖。遇酒即吐。同巴豆蠟丸服。)鉛霜(蟲鱗)五倍子　鮧魚　黃顙魚(介部)蚌　螟肉　蛤蜊　車螯　田贏　蝸贏　海月(禽獸)雞內金(消酒積。同豆粉丸服。)五靈脂(酒積黃腫。入麝服。)豭豬項肉(酒積黃脹。同甘遂服。取下酒布袋。)豬腎(酒積。掺葛粉炙食。)牛膽　狐膽　麝香(並解酒毒。)鹿茸(飲酒成泄。衝任虛寒。同狗脊白斂丸服。)蠮蹄　底(飲酒過度。欲至穿腸。水煮濃汁冷飲。)

吞酸嘈雜(有痰食熱證。○有陽氣下陷虛證。)

痰食(草部)蒼朮　香附　黃連　蓬莪茂　縮砂仁　半夏　雞蘇(生食。去腸閒酸水。)薺薹(生食。去腸閒酸水。)旋覆花(菜穀)蘿蔔(食物作酸生食食止。)米醋(破結氣心中酸水痰飲。)神麴　麥蘗(果木)橘皮　木瓜　柑皮　橙皮　柚皮　金橘　楊梅(乾屑服之止嘔吐酒。)烏梅　椰梅　梨　榲桲　榲桲　柿　柹柿　銀杏　橄欖　檳榔　波羅蜜　都梡子　枳椇子　鹽麩子　醋林子　甘蔗　沙糖　石蜜　藕　菱　西瓜　丁香　長壽仙人柳(酒病。爲末酒服。)河邊木(端午投酒中飲之。令人不醉。)桑椹汁　苦竹葉(水石)新汲水(燒酒醉死。浸髮及手足。仍少灌之。)食鹽(酒肉過多脹悶。噎牙齘下。如湯沃雪。)硇砂(消肉。)蓬砂　孔公孽(介禽)　鼈甲　淡菜　海月　白羹(並消宿食。)鱆頭(燒服。去痂癬。食不消。)鼠　雞屎白　鷹屎白　雀屎白　鴿屎　五靈脂　(酒毒(草部)葛花　葛根汁　白茅根汁　水萍　菰筍　秦艽　苦參　地榆　菊花(酒醉不語。爲末酒服。)懸鉤子　木鼈子(醋磨。)天南星(同硃砂丸服。解酒毒積毒。)五味子　山薑花　高良薑　紅豆蔻　縮砂　白豆蔻　蔪醬　肉豆蔻　蔻　蠶實　蕉子(穀菜)麥苗汁　丹黍米(飲不醉。)黑大豆　赤小豆　腐婢　綠豆　蠶豆苗(煮食。)扁豆　豆腐　燒酒醉死。(同葱切片貼身。)豉(白煎三次。研末。酒後水服二錢。不作酒氣。)白菸(解酒醉不醒。研子一合。井水服。)水芹　苦苣　白苣　苦竹筍　酸筍　越瓜　甜瓜(果木)橘皮　柑皮　橙皮　柚皮　金橘　楊梅(乾屑服之止嘔吐酒。)烏梅　椰梅　梨　榲桲　榲桲　柿　柹柿　銀杏　橄欖　檳榔　波羅蜜　都梡子　枳椇子　鹽麩子　醋林子　甘蔗　沙糖　石蜜　藕　菱　西瓜　丁香　長壽仙人柳(酒病。爲末酒服。)河邊木(端午投酒中飲之。令人不醉。)桑椹汁　苦竹葉(水石)新汲水(燒酒醉死。浸髮及手足。仍少灌之。)食鹽(酒肉過多脹悶。噎牙齘下。如湯沃雪。)硇砂(消肉。)蓬砂　孔公孽(介禽)　鼈甲　淡菜　海月　白羹(並消宿食。)鱆頭(燒服。去痂癬。食不消。)鼠　雞屎白　鷹屎白　雀屎白　鴿屎　五靈脂　(酒毒(草部)葛花　葛根汁　白茅根汁　水萍　菰筍　秦艽　苦參　地榆　菊花(酒醉不語。爲末酒服。)懸鉤子　木鼈子(醋磨。)天南星(同硃砂丸服。解酒毒積毒。)五味子　山薑花　高良薑　紅豆蔻　縮砂　白豆蔻　蔪醬　肉豆蔻　蔻　蠶實　蕉子(穀菜)麥苗汁　丹黍米(飲不醉。)黑大豆　赤小豆　腐婢　綠豆　蠶豆苗(煮食。)扁豆　豆腐　燒酒醉死。(同葱切片貼身。)豉(白煎三次。研末。酒後水服二錢。不作酒氣。)白菸(解酒醉不醒。研子一合。井水服。)水芹　苦苣　白苣　苦竹筍　酸筍　越瓜　甜瓜(果木)橘皮　柑皮　橙皮　柚皮　金橘　楊梅(乾屑服之止嘔吐酒。)烏梅　椰梅　梨　榲桲　榲桲　柿　柹柿　銀杏　橄欖　檳榔　波羅蜜　都梡子　枳椇子　鹽麩子　醋林子　甘蔗　沙糖　石蜜　藕　菱　西瓜　丁香　長壽仙人柳(酒病。爲末酒服。)河邊木(端午投酒中飲之。令人不醉。)

糖　酒　糟(果木)大棗(同薑末點服。)仲思棗　木瓜　柰　白柿　橘皮　鉤栗　橡子　榛子　龍眼　橄欖　榧子　檳榔　大腹皮　桃椰麵　莎木麵　波羅蜜　無花果　摩廚子　芡實　蓮實　藕　甘蔗　沙糖　鼴蚍　清明柳枝(脾弱食不化。似翻胃。魚鱠消。煎湯煮小米。滾麵飄收。每用烹食。)沈香　檀香　訶黎勒　厚朴　茯苓(水石)瀝　縮砂　蔪醬　紅豆蔻　仙茅(穀菜)大麥　蕎麥　豆黃　蒸餅　女麴　黃蒸　麴　神麴(同蒼耳丸服。)紅麴　穀米　麥蘗　飴餳　醬　醋　酒　糟　蒜　葱　胡荽　胡荽　白菘　萊菔　蕪菁　薑(木果)杏仁(停食。用巴豆炒去豆。末服。)橘皮(爲末煎飲代茶。)青皮(鹽醋酒湯四制。爲末煎服。)柑皮　橙皮　柚皮　木瓜　榲桲　山楂(消肉。)奈子　楊梅　銀杏(生食。)檳榔　大腹子　榧子　無漏子　茶　鼠莽　蜀椒　胡椒　畢澄茄　秦椒　蜀椒　吳茱萸　食茱萸　丁香　桂　食滯(草部)大黃(蕩滌宿食。推陳致新。)地黃(去胃中宿食。)香附　三稜　莪茂　木香　柴胡(消穀。)荊芥　薄荷　蘇荏　水蘇　羅蜜　無花果　摩廚子　芡實　蓮實　藕　甘蔗　沙糖　鼴蚍　清明柳枝(脾弱食不化。似翻胃。魚鱠消。煎湯煮小米。滾麵飄收。每用烹食。)沈香　檀香　訶黎勒　厚朴　茯苓(水石)瀝　縮砂　蔪醬　紅豆蔻　仙茅(穀菜)大麥　蕎麥　豆黃　蒸餅　女麴　黃蒸　麴　神麴(同蒼耳丸服。)紅麴　穀米　麥蘗　飴餳　醬　醋　酒　糟　蒜　石麵　代赭石(蟲部)蜂蜜　蠶蛹　乳蟲(鱗介)龍齒　鱒　鰛　鯨　鰄　鮑　鯽　鮒　鯉　鱸　鱖　鯊　白羹　鯔殘魚　比目魚　鰕　鼈　淡菜　荼　海蛇(禽獸)雞　雉　鸐雉　英雞　鼠　鵪鶉　鶯　鷓　雀　突厥雀　鳩　青鶴　桑鳳　鸛　鵲嘲　豬脾舌　狗肉　羊肉　牛肉　牛腲　虎肉　兔肉　(虛寒)(草部)附子　草豆蔻　高良薑　山薑　廉薑　益智子　蓽茇　蒟醬　肉豆蔻(穀菜)乾薑　生薑　蒜　韭　薤　芥　蕪菁　糯米　秫　燒酒(木果)胡　椒　畢澄茄　秦椒　蜀椒　吳茱萸　食茱萸

利下。)食鹽(酒肉過多脹悶。噎牙齘下。如湯沃雪。)硇砂(消肉。)蓬砂　孔公孽(介禽)　鼈甲　淡菜　海月　白羹(並消宿食。)鱆頭(燒服。去痂癬。食不消。)鼠　雞屎白　鷹屎白　雀屎白　鴿屎　五靈脂　(酒毒(草部)葛花　葛根汁　白茅根汁　水萍　菰筍　秦艽　苦參　地榆　菊花(酒醉不語。爲末酒服。)懸鉤子　木鼈子(醋磨。)天南星(同硃砂丸服。解酒毒積毒。)五味子　山薑花　高良薑　紅豆蔻　縮砂　白豆蔻　蔪醬　肉豆蔻　蔻　蠶實　蕉子(穀菜)麥苗汁　丹黍米(飲不醉。)黑大豆　赤小豆　腐婢　綠豆　蠶豆苗(煮食。)扁豆　豆腐　燒酒醉死。(同葱切片貼身。)豉(白煎三次。研末。酒後水服二錢。不作酒氣。)白菸(解酒醉不醒。研子一合。井水服。)水芹　苦苣　白苣　苦竹筍　酸筍　越瓜　甜瓜(果木)橘皮　柑皮　橙皮　柚皮　金橘　楊梅(乾屑服之止嘔吐酒。)烏梅　椰梅　梨　榲桲　榲桲　柿　柹柿　銀杏　橄欖　檳榔　波羅蜜　都梡子　枳椇子　鹽麩子　醋林子　甘蔗　沙糖　石蜜　藕　菱　西瓜　丁香　長壽仙人柳(酒病。爲末酒服。)河邊木(端午投酒中飲之。令人不醉。)桑椹汁　苦竹葉(水石)新汲水(燒酒醉死。浸髮及手足。仍少灌之。)食鹽(擦牙漱口。解酒毒。先飲酒不醉。)蓬砂(服之飲酒不醉。)雄黃(飲酒成癖。遇酒即吐。同巴豆蠟丸服。)鉛霜(蟲鱗)五倍子　鮧魚　黃顙魚(介部)蚌　螟肉　蛤蜊　車螯　田贏　蝸贏　海月(禽獸)雞內金(消酒積。同豆粉丸服。)五靈脂(酒積黃腫。入麝服。)豭豬項肉(酒積黃脹。同甘遂服。取下酒布袋。)豬腎(酒積。掺葛粉炙食。)牛膽　狐膽　麝香(並解酒毒。)鹿茸(飲酒成泄。衝任虛寒。同狗脊白斂丸服。)蠮蹄　底(飲酒過度。欲至穿腸。水煮濃汁冷飲。)

吞酸嘈雜(有痰食熱證。○有陽氣下陷虛證。)

痰食(草部)蒼朮　香附　黃連　蓬莪茂　縮砂仁　半夏　雞蘇(生食。去腸閒酸水。)薺薹(生食。去腸閒酸水。)旋覆花(菜穀)蘿蔔(食物作酸生食食止。)米醋(破結氣心中酸水痰飲。)神麴　麥蘗(果木)橘皮　木瓜　柑皮　橙皮　柚皮　金橘　楊梅(乾屑服之止嘔吐酒。)烏梅　椰梅　梨　榲桲　榲桲　柿　柹柿　銀杏　橄欖　檳榔　波羅蜜　都梡子　枳椇子　鹽麩子　醋林子　甘蔗　沙糖　石蜜　藕　菱　西瓜　丁香　長壽仙人柳(酒病。爲末酒服。)河邊木(端午投酒中飲之。令人不醉。)桑椹汁　苦竹葉(水石)新汲水(燒酒醉死。浸髮及手足。仍少灌之。)食鹽(酒肉過多脹悶。噎牙齘下。如湯沃雪。)硇砂(消肉。)蓬砂　孔公孽(介禽)　鼈甲　淡菜　海月　白羹(並消宿食。)鱆頭(燒服。去痂癬。食不消。)鼠　雞屎白　鷹屎白　雀屎白　鴿屎　五靈脂　(酒毒(草部)葛花　葛根汁　白茅根汁　水萍　菰筍　秦艽　苦參　地榆　菊花(酒醉不語。爲末酒服。)懸鉤子　木鼈子(醋磨。)天南星(同硃砂丸服。解酒毒積毒。)五味子　山薑花　高良薑　紅豆蔻　縮砂　白豆蔻　蔪醬　肉豆蔻　蔻　蠶實　蕉子(穀菜)麥苗汁　丹黍米(飲不醉。)黑大豆　赤小豆　腐婢　綠豆　蠶豆苗(煮食。)扁豆　豆腐　燒酒醉死。(同葱切片貼身。)豉(白煎三次。研末。酒後水服二錢。不作酒氣。)白菸(解酒醉不醒。研子一合。井水服。)水芹　苦苣　白苣　苦竹筍　酸筍　越瓜　甜瓜(果木)橘皮　柑皮　橙皮　柚皮　金橘　楊梅(乾屑服之止嘔吐酒。)烏梅　椰梅　梨　榲桲　榲桲　柿　柹柿　銀杏　橄欖　檳榔　波羅蜜　都梡子　枳椇子　鹽麩子　醋林子　甘蔗　沙糖　石蜜　藕　菱　西瓜　丁香　長壽仙人柳(酒病。爲末酒服。)河邊木(端午投酒中飲之。令人不醉。)桑椹汁　苦竹葉(水石)新汲水(燒酒醉死。浸髮及手足。仍少灌之。)食鹽(酒肉過多脹悶。噎牙齘下。如湯沃雪。)硇砂(消肉。)蓬砂　孔公孽(介禽)　鼈甲　淡菜　海月　白羹(並消宿食。)鱆頭(燒服。去痂癬。食不消。)鼠　雞屎白　鷹屎白　雀屎白　鴿屎　五靈脂　(酒毒(草部)葛花　葛根汁　白茅根汁　水萍　菰筍　秦艽　苦參　地榆　菊花(酒醉不語。爲末酒服。)懸鉤子　木鼈子(醋磨。)天南星(同硃砂丸服。解酒毒積毒。)五味子　山薑花　高良薑　紅豆蔻　縮砂　白豆蔻　蔪醬　肉豆蔻　蔻　蠶實　蕉子(穀菜)麥苗汁　丹黍米(飲不醉。)黑大豆　赤小豆　腐婢　綠豆　蠶豆苗(煮食。)扁豆　豆腐　燒酒醉死。(同葱切片貼身。)豉(白煎三次。研末。酒後水服二錢。不作酒氣。)白菸(解酒醉不醒。研子一合。井水服。)水芹　苦苣　白苣　苦竹筍　酸筍　越瓜　甜瓜(果木)橘皮　柑皮　橙皮　柚皮　金橘　楊梅(乾屑服之止嘔吐酒。)烏梅　椰梅　梨　榲桲　榲桲　柿　柹柿　銀杏　橄欖　檳榔　波羅蜜　都梡子　枳椇子　鹽麩子　醋林子　甘蔗　沙糖　石蜜　藕　菱　西瓜　丁香　長壽仙人柳(酒病。爲末酒服。)河邊木(端午投酒中飲之。令人不醉。)

陽陷（草部）**人參** 消胸中痰熱。○妊娠吐水心酸痛不能飲食同乾薑丸服。**柴胡** 除痰熱。**升麻** **葛根** 凡胃氣者宜三味升發之。**葦茎** 胃冷口酸流清水。心下酸水。

噎膈 噎病在咽喉主于氣有痰有積膈病在膜主于血有挾積挾飲澼挾瘀血及蟲者。

利氣化痰（草部）**半夏** 麵糊和丸煮食取利。**山豆根** 研末橘皮湯下。**昆布** 氣噎咽中如有物吞吐不出以小麥煮過含嚥。**梔樓** 胸痹咽塞。同薤白白酒煮服。**蘆根** 五噎吐逆煎服。**天南星** **前胡** **桔梗** **貝母**

香附子 **紫蘇子** **木香** **藿香** **澤瀉** **縮砂**

茴香 **高良薑** **紅豆蔻** **草菓** **白豆蔻**（果菜）**生薑** 咽中有物吞吐不出含之一月愈。○噎氣薑入鹵內浸過漂曬研末入甘草末服。**橘皮**（卒氣）噎去白焙研水煎服。○胸痹咽塞習習如癢唾沫。同枳實生薑煎服。**檳榔** 五膈五噎同杏仁以童尿煎服。

青橘皮（木部）**厚朴** **茯苓** **沈香** 膈氣。同木香烏藥末鹽湯下。**檀香** **蘇合香** **丁香** **枳殼** **枳實**

開結消積（草部）**三稜** 治氣脹破積氣。反胃同丁香末服。**蓬莪茂** 破積氣。噎食燒灰飲服。**雞嘍** 噎氣不通燒研入木香沈香丁香紅棗丸服。**五靈脂** 噎膈痰涎夾血。**鶴鵝頭** 燒研酒服。**鷹糞** 食哽燒灰水服。**白鷺尾毛** 燒酒服。**鴟嗉結** 噎疾嚥食反胃同丁香末服。**鴛金** 破惡血止痛。**阿魏** 五噎五膈氣同蜜煎服。**威靈仙** 噎膈氣同蜜煎服吐痰。**鳳仙子** 噎食不下。酒浸曬研酒丸服。**馬蹄香** 噎食膈氣。爲末。酒熬膏服。**紫金牛** 治噎膈。**板藍汁** 治噎膈殺蟲頻飲。**紅藍花** 血竭浸酒服。**龍花** 甘遂 哽噎氣同木香末服。**大黃** 食已即吐。大便溏結同甘草煎服。**杵頭糠** 膈氣噎塞。蜜丸嚥嚥。○卒嚥嚥之。嚥汁或煎飲。**蕎麥稭灰** 砂淋取鹼入薤白汁煮食。**韭汁** 胃噎膈反胃。**烏梅** **杏仁** 蘆汁牛乳治噎膈入鹽研服。**烏芋**（果木）主五噎氣。

山楂 **桃仁** **桑霜** 消噎食積塊。**巴豆霜**（水石）**粳罌中水** 飲之主噎疾溫飲殺蟲。**梁上塵** 主噎膈食積。**硇砂** 噎膈有積癥。用之神效。○蕎麵包煅同檳榔丁香末燒酒服。○同人言黃丹各升打過同桑霜末燒酒服。○同平胃散末點服。**黑鉛** 膈氣同水銀入阿魏丸服。○灰同醋熬膏治噎膈化痰涎。蒸餅和丸服。**綠礬** 麵包泥固煅研棗肉丸服。○白礬 煅研末橘皮湯下。**昆布** 氣噎咽中如有物吞吐不出以小麥煮過含嚥。**梔樓** 胸痹咽塞。同薤白白酒煮服。**蘆根** 五噎吐逆煎服。**天南星** **前胡** **桔梗** **貝母**

香附子 **紫蘇子** **木香** **藿香** **澤瀉** **縮砂**

茴香 **高良薑** **紅豆蔻** **草菓** **白豆蔻**（果菜）**生薑** 咽中有物吞吐不出含之一月愈。○噎氣薑入鹵內浸過漂曬研末入甘草末服。**橘皮**（卒氣）噎去白焙研水煎服。○胸痹咽塞習習如癢唾沫。同枳實生薑煎服。**檳榔** 五膈五噎同杏仁以童尿煎服。

青橘皮（木部）**厚朴** **茯苓** **沈香** 膈氣。同木香烏藥末鹽湯下。**檀香** **蘇合香** **丁香** **枳殼** **枳實**

開結消積（草部）**三稜** 治氣脹破積氣。反胃同丁香末服。**蓬莪茂** 破積氣。噎食燒灰飲服。**雞嘍** 噎氣不通燒研入木香沈香丁香紅棗丸服。**五靈脂** 噎膈痰涎夾血。**鶴鵝頭** 燒研酒服。**鷹糞** 食哽燒灰水服。**白鷺尾毛** 燒酒服。**鴟嗉結** 噎疾嚥食反胃同丁香末服。**鴛金** 破惡血止痛。**阿魏** 五噎五膈氣同蜜煎服吐痰。**威靈仙** 噎膈氣同蜜煎服。**鳳仙子** 噎食不下。酒浸曬研酒丸服。**馬蹄香** 噎食膈氣。爲末。酒熬膏服。**紫金牛** 治噎膈。**板藍汁** 治噎膈殺蟲頻飲。**紅藍花** 血竭浸酒服。**龍花** 甘遂 哽噎氣同木香末服。**大黃** 食已即吐。大便溏結同甘草煎服。**杵頭糠** 膈氣噎塞。蜜丸嚥嚥。○卒嚥嚥之。嚥汁或煎飲。**蕎麥稭灰** 砂淋取鹼入薤白汁煮食。**韭汁** 胃噎膈反胃。**烏梅** **杏仁** 蘆汁牛乳治噎膈入鹽研服。**烏芋**（果木）主五噎氣。**烏梅** **杏仁**

陽陷（草部）**人參** 消胸中痰熱。○妊娠吐水心酸痛不能飲食同乾薑丸服。**柴胡** 除痰熱。**升麻** **葛根** 凡胃氣者宜三味升發之。**葦茎** 胃冷口酸流清水。心下酸水。

噎膈 噎病在咽喉主于氣有痰有積膈病在膜主于血有挾積挾飲澼挾瘀血及蟲者。

利氣化痰（草部）**半夏** 麵糊和丸煮食取利。**山豆根** 研末橘皮湯下。**昆布** 氣噎咽中如有物吞吐不出以小麥煮過含嚥。**梔樓** 胸痹咽塞。同薤白白酒煮服。**蘆根** 五噎吐逆煎服。**天南星** **前胡** **桔梗** **貝母**

香附子 **紫蘇子** **木香** **藿香** **澤瀉** **縮砂**

茴香 **高良薑** **紅豆蔻** **草菓** **白豆蔻**（果菜）**生薑** 咽中有物吞吐不出舍之一月愈。○噎氣薑入鹵內浸過漂曬研末入甘草末服。**橘皮**（卒氣噎去白焙研末煎服。○胸痹咽塞習習如癢唾沫。同枳實生薑煎服。）**檳榔** 五膈五噎同杏仁以童尿煎服。

青橘皮（木部）**厚朴** **茯苓** **沈香** 膈氣。同木香烏藥末鹽湯下。**檀香** 枳殼為末鹽湯下。

丁香 **蘇合香** **枳殼** **枳實**

開結消積（草部）**三稜** 治氣脹破積氣。反胃同丁香末服。**蓬莪茂** 破積氣。治吐酸反胃散丸服。**鬱金** 破惡血止痛。**阿魏** 五噎膈氣同五靈脂丸服。**威靈仙** 噎膈氣同蜜煎服吐。

用一分以威靈仙食鹽浸水服日三服三日愈。**黃狗膽** 和五靈脂末丸服。**狗屎中粟** 噎膈吐食胸淨煮粥入薤白沈香末食。**狸骨** 噎病不通飲食炒研白湯服。**羚羊角** 噎不通研末飲二錢日三。**野人糞** 治噎膈同阿魏人蘸食。（部）**人溺** **秋石** 噎病每服一錢。**人淋石** 治噎食俗名鹿。**人癖石** 消堅治噎膈。**天靈蓋** 噎膈用七個同黑豆煅研酒服一錢。**人膽** 噎膈病盛糯米陰乾取黑色者每服十五粒通草湯下。**胞衣水** 鍾當有蟲出。**頭垢** 主噎疾以酸漿煎膏服之立愈。**人屎** 燒灰服。

反胃 主于虛有兼氣兼血兼火兼寒兼痰兼積者病在中下二焦食不能入是有火食入反出是無火。

溫中開結（草部）**附子** 溫中破積。○反胃不下食以石灰泡熱薑汁淬三次同丁香粟米煎服。或為末甜或為丸噙。○或包丁香以薑汁煮焙丸服。**白豆蔻** 脾虛反胃同丁香縮砂陳廩米薑汁丸服。**白芷** 血風反胃。**木香** 同丁香煎服。**主瓜** 反胃燒研酒服。或入平胃散末。**木鼈子** 三十個去皮油牛涎蜂蜜各半斤石器慢熬乾研日取一匙入粥食。**火麻草** 焙末蜜丸。**華茂** **草豆蔻** **紅豆蔻** **高良薑** **肉豆蔻** **藿香** **撫芎** **蘇子** **前胡** **香附** **半夏** 並溫中消食止吐。**三稜** 同丁香末服。**益智子** 客寒犯胃多唾涎。**乾薑**（穀菜）煤熟鹽擦十頓。同薑擣餅焙研。**生薑** 汁煮粥食。○麻油煎入甘草食鹽服。**韭菜** 治噎膈反胃。

研軟柿蘸食。**白芥子** 酒服二錢。**紫芥子** **大蒜** **乾薑** **蘭香** 餅。**蒔蘿** **茴香** **杵頭糠** **蘿蔔** 蜜煎細嚼。**薤白**（果木）**檳榔** 同甘草丸服。**鉛灰** 醋熬蒸餅丸服。**鉛丹** 墜痰消積。同白礬石亭脂煅研丸服。**水銀** 同鉛結砂入硫黃官桂為末薑汁服。清鎮反胃。**靈砂** 鎮墜反胃神丹也。**赤石脂** 蜜丸服。**砒石** 同巴豆附子黃蠟丸服。**白礬** **丹砂** **釜煤** **朴消** **蓬砂** **輕粉** **礬砂** 醋熬研入乳和丸煮食。**羊脬子** 煅研入棗肉平胃散末沸湯點服。**羊屎** 五錢童尿煎服。**牛齒草** 同杵頭糠米粉牛

和胃潤燥（草部）**人參** 止反胃吐食煎飲或煮粥食或同半夏生薑蜜煎服。**白朮**

痰 **鳳仙子** 噎食不下。酒浸曬研酒丸服。**馬蹄香** 噎食膈氣為末。酒熬青服。**紫金牛** 治噎膈噎膈殺蟲頻飲。**板藍汁** 治噎膈拒食同薑汁。**紅藍花** 血竭浸酒服。**龍花** 連膀痛。同厚朴末鯽魚肉丸服。**廉薑** 胃口冷吐清水。**草豆蔻** **益智子** **紅豆蔻** **高良薑**（木部）**吳茱萸** 醋心甚者煎服。有人服之二十年不發也。**魚鮹** 噎塞。蜜丸噙嚥。○卒噎膈之噤汁或煎飲。**蕎麥稭灰** 砂淋取鹼入薑去噎膈。入鹽治噎膈反胃。**烏芋**（果木）主五噎氣。**烏梅** **杏仁** 薑汁牛乳治噎膈入鹽治噎膈入鹽治噎膈入鹽

芍藥　蘆根　止反胃五噎吐逆去腸間客熱煮汁服。茅根　反胃上氣除客熱在胃同蘆根煎穀菜汁飲。山藥　粟米　作丸醋煮呑。罌粟　同人參山藥煮食。陳倉米　水煎服或炊焙爲末入沈香末服。馬齒莧　飲汁。柳蕈　煎服。尊心　麻仁　胡麻油果木杏仁　桃仁　梨　擣丁香十五粒煨食止反胃。棠梨　葉　炒研酒服止反胃。甘蔗汁　同薑汁飲治反胃。乾柿　連蒂搗酒服止反胃開胃化痰。乾棗葉　同丁香藿香煎服止反胃。石蓮　入炒肉豆蔻末蜜湯服止反胃。烏芋　主五噎膈反胃。淡竹茹　主反胃。梓白皮　井華水　並主反胃蟲。螺螄泥　每火酒服一錢止反胃。地龍屎　同木香大黃末水服止反胃。白堊土　醋煅。西壁土　竈中土　米飲服三錢。蠶繭　反胃吐食煎汁煮雞子食之。綵絲湯　煮粟米粥獸食止反胃。牛羊乳　反胃燥結時時嚥之或入湯劑。牛涎　噎膈反胃以水服二匙或入蜜或入麝香或和糯米粉作丸煮食。羊肉　蒜薤作生食。羊胃　作羹虛冷反胃入胡荽食二隻愈。烏雄雞　炒香投酒中一夜飲。反毛雞　同人參當歸煮食。

嘔吐　有痰熱　有積滯　有虛寒

痰熱草穀菜部葛根　大熱嘔吐濕粉食。黃連　苦耽勞之嘔逆不食除膈閒客熱水煮服。或入童尿。乾苔　煮汁。赤小豆　豌豆　煎服去痰下氣殺蟲止嘔吐。芥子　胃寒吐食白芥子果木橘皮　溫中止吐消痰雜吐清水去白研末時舐之。蜀椒　止吐殺蟲胡椒　去胃中寒痰食已即吐水甚驗。畢澄茄　吳茱萸　食茱萸　並止冷吐檳榔　止吐水同橘皮煎服小兒減半。沈香　丁香　治吐同陳皮煎服。厚朴　痰壅嘔逆不食薑汁炙研米飲服。訶黎勒　止嘔吐不食消痰石主胃冷吐不止飲食冷過多成癖吐水每酒服方寸匕盡一斤終身不吐痰水。硫黃　銀研薑汁糊丸服。鹿髓　主嘔吐。熊脂　飲食嘔吐。

積滯穀草香附子　止嘔吐下氣消食痰飲不下淡泄煎服。縮砂蜜　溫中消食止吐。大黃　口中常嘔逆。續隨子　痰飲食嘔吐。幸牛　神麴　麥蘗木禽巴豆　五靈脂　治嘔吐湯藥不能下者狗膽丸服。

噦噯　有痰熱有虛寒

痰熱草穀菜部蘆根　客熱嘔噦煮汁服。茅根　溫病熱噦同葛根煎服。○溫病冷噦同枇杷葉卒噯不止煎服呷。葛根汁　乾嘔不止呷之。前胡　胡麻　噯逆不止合清油煎服。大麻仁　止嘔逆炒研小麥　小麥麪　嘔噦不止醋作彈丸煮熟熱呑之未定再作。赤小豆　止嘔逆。生薑　乾嘔厥逆亦同半夏煎服乃嚥家聖藥。蘿蔔　蔓菁子果木枇杷　止吐逆○葉下氣消痰噯不止煮汁或嚼汁嚥。楊梅　去核止嘔噦解酒毒。甘蔗　入薑汁服。茯苓　豬苓　淡竹茹　仙人杖　噦氣嘔逆水煮汁服。陰陽水石陰　古磚　煮汁。滑石　蠐螬　黃蜂子　乾蟲鱗　蟬蛻　胃熱嘔逆蘆薑　海蛤　蛤粉　白蜆殼　並止嘔噦蛇蛻　止嘔獸雞子　蠶蟲　天行嘔逆水煮浸冷呑之。雞卵黃　鍊汁服。鴈肪　治結熱嘔逆。水牛肉　主嘔噦。厚朴　不食薑汁炙。

虛寒草部細辛　香柿蒂湯服。半夏　傷寒乾嘔痰多及小兒乳霍。燕薁草　燒服止嘔噦。白薇　產後嘔噦同。草豆蔻　胃弱嘔逆同高良薑煎汁和麵煮食。高良薑　止胃寒嘔噦。華茇　冷痰惡心末服。○胃冷流清水。白豆蔻　胃冷厚朴鯽魚和丸服。桔梗　止寒嘔。木香　犯胃多睡忽惡心嚼之酒下。益智子　麻黃　並止客寒嘔吐。

藿香　旋覆花　紅豆蔻　肉豆蔻　附子　烏頭　茄醬　蒼耳　燒酒　白扁豆　乾薑　止乾嘔。薤　止乾嘔。芥　蘭香　牛乳嘔取汁服。果部橘皮　除溼消痰止嘔凡嘔清水含咽即平。肉豆蔻　溫中散寒止吐及小兒乳霍。益智子　胃穀冷菜糯米　寒虛吐逆。燒酒　白扁豆　乾薑　止乾嘔。薤　止乾嘔。芥　蘭香　牛乳嘔取汁服。果部橘皮　除溼消痰止嘔凡嘔清水者去白研末時舐之。橙皮　止惡心下氣消痰。木瓜　止嘔逆心腹痛。楝實　胸中酸水。楮子　同。山楂　蒲黃　寒嘔惡心末服。○胃冷流清水。白豆蔻　胃冷厚朴鯽魚和丸服。桔梗　止寒嘔。木香　犯胃多睡忽惡心嚼之酒下。益智子　麻黃　並止客寒嘔吐。

菊藤葉　嘔逆噦氣。○同丁香生薑煎服。寒加良薑陳皮青皮人參氣加半夏虛加人參。嘔逆。薤　並主嘔吐煮汁飲。五子實　柿蒂　煮汁飲止嘔逆。及產後嘔吐。人參　止嘔吐胃虛有痰煎汁入薑汁竹瀝服。○妊娠嘔吐不止。燒人部人乳　小兒初生吐乳同薑煎汁入牛黃服。

虛寒草部細辛　虛寒嘔吐同丁香末服。蒼耳　止嘔吐胃虛有痰煎汁入薑汁竹瀝服。○妊娠嘔吐不止。燒人部人乳　小兒初生吐乳同薑煎汁入牛黃服。

當歸　溫中嘔逆。止茅香　溫胃止吐。白豆蔻　冷忽惡心嚼數枚同縮砂甘草末飲服。生附子　胃寒有痰同半夏生薑煎服。縮砂　溫中。散寒止吐。

仁　廉薑　白芷　紅豆蔻　高良薑　溫中。下氣消食。○忽嘔清水含咽即平。肉豆蔻　溫中。散寒止吐。及小兒乳霍。益智子　胃穀冷菜糯米　寒虛吐逆。燒酒　白扁豆　乾薑　生薑　煎汁又同半夏

芍藥　蘆根　止反胃五噎吐逆去腸間客熱煮汁服。茅根　反胃上氣除客熱在胃同蘆根煎穀菜汁飲。山藥　粟米　作丸醋煮呑。罌粟　同人參山藥煮食。陳倉米　水煎服或炊焙爲末入沈香末服。馬齒莧　飲汁。柳蕈　煎服。尊心　麻仁　胡麻油果木杏仁　桃仁　梨　擣丁香十五粒煨食止反胃。棠梨　葉　炒研酒服止反胃。甘蔗汁　同薑汁飲治反胃。乾柿　連蒂搗酒服止反胃開胃化痰。乾棗葉　同丁香藿香煎服止反胃。石蓮　入炒肉豆蔻末蜜湯服止反胃。烏芋　主五噎膈反胃。淡竹茹　主反胃。梓白皮　井華水　並主反胃蟲。螺螄泥　每火酒服一錢止反胃。地龍屎　同木香大黃末水服止反胃。白堊土　醋煅。西壁土　竈中土　米飲服三錢。蠶繭　反胃吐食煎汁煮雞子食之。綵絲湯　煮粟米粥獸食止反胃。牛羊乳　反胃燥結時時嚥之或入湯劑。牛涎　噎膈反胃以水服二匙或入蜜或入麝香或和糯米粉作丸煮食。羊肉　蒜薤作生食。羊胃　作羹虛冷反胃入胡荽食二隻愈。烏雄雞　炒香投酒中一夜飲。反毛雞　同人參當歸煮食。

嘔吐　有痰熱　有積滯　有虛寒

痰熱草穀菜部葛根　大熱嘔吐濕粉食。黃連　苦耽勞之嘔逆不食除膈閒客熱水煮服。或入童尿。乾苔　煮汁。赤小豆　豌豆　煎服去痰下氣殺蟲止嘔吐。芥子　胃寒吐食白芥子果木橘皮　溫中止吐消痰雜吐清水去白研末時舐之。蜀椒　止吐殺蟲胡椒　去胃中寒痰食已即吐水甚驗。畢澄茄　吳茱萸　食茱萸　並止冷吐檳榔　止吐水同橘皮煎服小兒減半。沈香　丁香　治吐同陳皮煎服。厚朴　痰壅嘔逆不食薑汁炙研米飲服。訶黎勒　止嘔吐不食消痰石主胃冷吐不止飲食冷過多成癖吐水每酒服方寸匕盡一斤終身不吐痰水。硫黃　銀研薑汁糊丸服。鹿髓　主嘔吐。熊脂　飲食嘔吐。

積滯穀草香附子　止嘔吐下氣消食痰飲不下淡泄煎服。縮砂蜜　溫中消食止吐。大黃　口中常嘔逆。續隨子　痰飲食嘔吐。幸牛　神麴　麥蘗木禽巴豆　五靈脂　治嘔吐湯藥不能下者狗膽丸服。

噦噯　有痰熱有虛寒

痰熱草穀菜部蘆根　客熱嘔噦煮汁服。茅根　溫病熱噦同葛根煎服。○溫病冷噦同枇杷葉卒噯不止煎服呷。葛根汁　乾嘔不止呷之。前胡　胡麻　噯逆不止合清油煎服。大麻仁　止嘔逆炒研小麥　小麥麪　嘔噦不止醋作彈丸煮熟熱呑之未定再作。赤小豆　止嘔逆。生薑　乾嘔厥逆亦同半夏煎服乃嚥家聖藥。蘿蔔　蔓菁子果木枇杷　止吐逆○葉下氣消痰噯不止煮汁或嚼汁嚥。楊梅　去核止嘔噦解酒毒。甘蔗　入薑汁服。茯苓　豬苓　淡竹茹　仙人杖　噦氣嘔逆水煮汁服。陰陽水石陰　古磚　煮汁。滑石　蠐螬　黃蜂子　乾蟲鱗　蟬蛻　胃熱嘔逆蘆薑　海蛤　蛤粉　白蜆殼　並止嘔噦蛇蛻　止嘔獸雞子　蠶蟲　天行嘔逆水煮浸冷呑之。雞卵黃　鍊汁服。鴈肪　治結熱嘔逆。水牛肉　主嘔噦。厚朴　不食薑汁炙。

虛寒草部細辛　香柿蒂湯服。半夏　傷寒乾嘔痰多及小兒乳霍。燕薁草　燒服止嘔噦。白薇　產後嘔噦同。草豆蔻　胃弱嘔逆同高良薑煎汁和麵煮食。高良薑　止胃寒嘔噦。華茇　冷痰惡心末服。○胃冷流清水。白豆蔻　胃冷厚朴鯽魚和丸服。桔梗　止寒嘔。木香　犯胃多睡忽惡心嚼之酒下。益智子　麻黃　並止客寒嘔吐。

藿香　旋覆花　紅豆蔻　肉豆蔻　附子　烏頭　茄醬　蒼耳　燒酒　白扁豆　乾薑　止乾嘔。薤　止乾嘔。芥　蘭香　牛乳嘔取汁服。果部橘皮　除溼消痰止嘔凡嘔清水含咽即平。肉豆蔻　溫中散寒止吐及小兒乳霍。益智子　胃穀冷菜糯米　寒虛吐逆。燒酒　白扁豆　乾薑　止乾嘔。薤　止乾嘔。芥　蘭香　牛乳嘔取汁服。果部橘皮　除溼消痰止嘔凡嘔清水者去白研末時舐之。橙皮　止惡心下氣消痰。木瓜　止嘔逆心腹痛。楝實　胸中酸水。楮子　同。山楂　蒲黃　寒嘔惡心末服。○胃冷流清水。白豆蔻　胃冷厚朴鯽魚和丸服。桔梗　止寒嘔。木香　犯胃多睡忽惡心嚼之酒下。益智子　麻黃　並止客寒嘔吐。

菊藤葉　嘔逆噦氣。○同丁香生薑煎服。寒加良薑陳皮青皮人參氣加半夏虛加人參。嘔逆。薤　並主嘔吐煮汁飲。五子實　柿蒂　煮汁飲止嘔逆。及產後嘔吐。人參　止嘔吐胃虛有痰煎汁入薑汁竹瀝服。○妊娠嘔吐不止。燒人部人乳　小兒初生吐乳同薑煎汁入牛黃服。

虛寒草部細辛　虛寒嘔吐同丁香末服。蒼耳　止嘔吐胃虛有痰煎汁入薑汁竹瀝服。○妊娠嘔吐不止。燒人部人乳　小兒初生吐乳同薑煎汁入牛黃服。

當歸　溫中嘔逆。止茅香　溫胃止吐。白豆蔻　冷忽惡心嚼數枚同縮砂甘草末飲服。生附子　胃寒有痰同半夏生薑煎服。縮砂　溫中。散寒止吐。

仁　廉薑　白芷　紅豆蔻　高良薑　溫中。下氣消食。○忽嘔清水含咽即平。肉豆蔻　溫中。散寒止吐。及小兒乳霍。益智子　胃穀冷菜糯米　寒虛吐逆。燒酒　白扁豆　乾薑　生薑　煎汁又同半夏

苡逆噦氣。訶黎勒嘔逆不食。炒煮汁服。厚朴噁痙噦。黃丹代赭石嘔噦氣。訶黎勒嘔逆不食。炒研糊丸服。石蓮子（一加丁香茯苓。）檳子胸滿氣促鬱冒。同薑黃諸藥丸服。丁香傷寒嘔逆及噦。同紫蘇柿蒂末。八參湯下。沈香胃冷久嘔。同白豆蔻末湯服。乳香陰證嘔逆。同硫黃燒烟熏之。或煎酒嗅。桂心（土石）伏龍肝產後欬逆。同丁香白豆蔻末桃仁煎湯下。代赭石心痞噫逆。硫黃（蟲部）黃蠟陰病燒烟熏之。澀熱（草果）大黃傷寒陽證。嘔逆便閉者。下之。或蜜煎導之。人參蘆因氣暨聾。嘔噫者。吐利後。胃虛腸熱而欬逆。心煩。水煮呷。柿蒂煮服。止欬逆。乾柿產後欬逆。同甘草陳皮竹茹煎服。青橘皮傷寒嘔逆。木香末服。（石）枳殼傷寒嘔噫。同白湯服。淡竹葉竹茹牡荊子滑石病後嘔噫。參朮煎服。益元散。

嘔逆　嘔音噫。不平也。有寒有熱。有虛有實。其氣自臍下衝上。作嘔嘔聲。乃衝脈之病。世亦呼爲欬逆。與古之欬噦氣急之欬逆不同。朱肱以噦爲欬逆。皆非也。

細辛　半夏　傷寒嘔逆。危證也。以一兩同生薑煎服。紫蘇　欬逆。同人參煎服。烏頭　陰毒欬逆。同乾薑等分研炒色變。煎服。縮砂　同薑皮衝酒服。麻黃　燒烟嗅之。立止。旋覆花　心痞噫不息。同代赭石服。高良薑　同桂安口中。

蘆寒（草穀菜部）　傷寒嘔逆。同生薑煎服。以二兩去白煎服。或加丁香。荔枝　末。湯下。立止。胡椒　傷寒欬逆。日夜不止。寒氣攻胃也。入麝酒服。皁澄茄　治上證。同高良薑煎酒服。吳茱萸　止欬逆。上築胸滿。氣促鬱冒。同薑黃諸藥丸服。厚朴　痰壅噦噫。炒研糊丸服。黃丹　代赭石　嘔噦氣。訶黎勒　嘔逆不食。炒煮汁服。石蓮子　胃虛嘔逆。炒末水服。檳子　胸滿氣促鬱冒。同薑黃諸藥丸服。石菖蒲　傷寒嘔逆。及噦。同紫蘇柿蒂末。八參湯下。沈香　胃冷久嘔。同白豆蔻末湯服。

羊乳　大人乾嘔。小兒乾嘔。吐時呷之。青羊肝　病後嘔逆。作生淡食。不過三次。牛膽　食後喜嘔。燒研同人參末。薑湯服。鹿角　小兒噦噫。燒研同大豆末。塗乳飲之。獺骨　嘔噦不止。煮汁飲。

研末醋服。花葉皆可絞汁。入醋服。同香薷厚朴煎服。豌豆　同香薷煎服。豆豉　大豆黃卷　霍亂腹脹痛。絞汁入醋服。綠豆葉　絞汁入小水服。綠豆粉　新水調服。水芹　止黃汗。服治暑月吐瀉諸病。白礬　沸湯服。蟲獸蜜蠟　霍亂吐利。丸酒服。石金（石金部）鉛丹　主霍亂。黑鉛　同水銀結砂作丸服。水銀　吐瀉霍亂。同硫黃研末服。亦丸服。砒砂　霍亂筋已死。心下微溫者。以二兩和蠟三兩燒烟熏令汗出而甦。石膏　小兒傷熱吐瀉。黃色。同寒水石甘草末服。

嘔逆　霍亂

滑石　伏暑吐瀉。同香丁香末服。玄精石　冷熱霍亂。同硫黃半夏丸服。消石　同硫黃滑石礬石白麪丸服。治暑月吐瀉諸病。白礬　沸湯服。蟲獸蜜蠟　霍亂吐利。丸酒化一彈子許。小兒霍亂。入人參生薑漿水煎服。烏牛屎　絞汁服。白牛屎　絞汁服。人尿　小兒霍亂。抹乳上乳之。

寒溼（草部）藿香　霍亂腹痛垂死。同橘皮煎服。○暑月同丁香滑石末服。木香　霍亂轉筋。為末四錢。鹽半錢。水酒服。香附子　霍亂吐下。為末四錢。鹽半錢。水煎服。○小兒吐瀉。小便白。熟附子白石脂　吐瀉厥逆。不省人事。為末。薑棗同煎服。仍以醋調貼足心。半夏　霍亂腹滿。同龍骨丸服。南星　吐瀉厥逆。不省人事。為末。薑棗同煎服。仍以醋調貼足心。縮砂蜜　藿香　並溫中下氣。止霍亂。胃虛嘔逆。炒末水服。檳子　同薑黃諸藥丸服。石菖蒲　傷寒嘔逆。及噦。同紫蘇柿蒂末。八參湯下。沈香　胃冷久嘔。同白豆蔻末湯服。

丁香　陰證嘔逆。同硫黃燒烟熏之。或煎酒嗅。桂心（土石）伏龍肝　產後欬逆。同丁香白豆蔻末桃仁煎湯下。代赭石　心痞噫逆。硫黃（蟲部）黃蠟　陰病燒烟熏之。澀熱（草果）大黃　傷寒陽證。嘔逆便閉者。下之。或蜜煎導之。人參蘆　因氣暨聾。嘔噫者。吐利後。胃虛腸熱而欬逆。心煩。水煮呷。柿蒂　煮服。止欬逆。乾柿　產後欬逆。同甘草陳皮竹茹煎服。青橘皮　傷寒嘔噫。木香末服。（石）枳殼　傷寒嘔噫。同白湯服。淡竹葉　竹茹　牡荊子　滑石　病後嘔噫。參朮煎服。益元散。

霍亂　有陰熱。寒陰。並七情內傷。六氣外感。

香薷（草部）　霍亂轉筋。腹痛。水煮汁服。石香菜　朮　健胃安脾。除陰熱。止霍亂。

根莖葉　霍亂煩悶。水煮服。薄荷　雞蘇　扁竹　霍亂吐利。入薑煎服。紫蘇　霍亂脹滿。同薑煎服。藿香　霍亂煩渴。同香需煎服。前胡　桔梗　並下氣。止霍亂轉筋。蘇子　霍亂有陰熱。寒陰。並七情內傷。六氣外感。

香薷（草部）　霍亂轉筋。腹痛。水煮汁服。石香菜　朮　健胃安脾。除陰熱。止霍亂。

草　防己　同白芷末服。木通　澤瀉　芍藥　霍亂轉筋。乾苔　霍亂。

米　丹黍米　蜀黍　黃白粱米　並主霍亂大渴殺人。煮汁。或水研汁。粟米泔　粳米　霍亂煩渴。水研汁。入竹瀝薑汁飲。白扁豆　霍亂吐利不止。

苡逆噦氣。訶黎勒嘔逆不食。炒煮汁服。厚朴噁痙噦。黃丹代赭石嘔噦氣。訶黎勒嘔逆不食。炒研糊丸服。石蓮子（一加丁香茯苓。）檳子胸滿氣促鬱冒。同薑黃諸藥丸服。丁香傷寒嘔逆及噦。同紫蘇柿蒂末。八參湯下。沈香胃冷久嘔。同白豆蔻末湯服。乳香陰證嘔逆。同硫黃燒烟熏之。或煎酒嗅。桂心（土石）伏龍肝產後欬逆。同丁香白豆蔻末桃仁煎湯下。代赭石心痞噫逆。硫黃（蟲部）黃蠟陰病燒烟熏之。澀熱（草果）大黃傷寒陽證。嘔逆便閉者。下之。或蜜煎導之。人參蘆因氣暨聾。嘔噫者。吐利後。胃虛腸熱而欬逆。心煩。水煮呷。柿蒂煮服。止欬逆。乾柿產後欬逆。同甘草陳皮竹茹煎服。青橘皮傷寒嘔逆。木香末服。（石）枳殼傷寒嘔噫。同白湯服。淡竹葉竹茹牡荊子滑石病後嘔噫。參朮煎服。益元散。

嘔逆　嘔音噫。不平也。有寒有熱。有虛有實。其氣自臍下衝上。作嘔嘔聲。乃衝脈之病。世亦呼爲欬逆。與古之欬噦氣急之欬逆不同。朱肱以噦爲欬逆。皆非也。

細辛　半夏　傷寒嘔逆。危證也。以一兩同生薑煎服。紫蘇　欬逆。同人參煎服。烏頭　陰毒欬逆。同乾薑等分研炒色變。煎服。縮砂　同薑皮衝酒服。麻黃　燒烟嗅之。立止。旋覆花　心痞噫不息。同代赭石服。高良薑　同桂安口中。

蘆寒（草穀菜部）　傷寒嘔逆。同生薑煎服。以二兩去白煎服。或加丁香。荔枝　末。湯下。立止。胡椒　傷寒欬逆。日夜不止。寒氣攻胃也。入麝酒服。皁澄茄　治上證。同高良薑煎酒服。吳茱萸　止欬逆。上築胸滿。氣促鬱冒。同薑黃諸藥丸服。厚朴　痰壅噦噫。炒研糊丸服。黃丹　代赭石　嘔噦氣。訶黎勒　嘔逆不食。炒煮汁服。石蓮子　胃虛嘔逆。炒末水服。檳子　胸滿氣促鬱冒。同薑黃諸藥丸服。石菖蒲　傷寒嘔逆。及噦。同紫蘇柿蒂末。八參湯下。沈香　胃冷久嘔。同白豆蔻末湯服。

羊乳　大人乾嘔。小兒乾嘔。吐時呷之。青羊肝　病後嘔逆。作生淡食。不過三次。牛膽　食後喜嘔。燒研同人參末。薑湯服。鹿角　小兒噦噫。燒研同大豆末。塗乳飲之。獺骨　嘔噦不止。煮汁飲。

研末醋服。花葉皆可絞汁。入醋服。同香薷厚朴煎服。豌豆　同香薷煎服。豆豉　大豆黃卷　霍亂腹脹痛。絞汁入醋服。綠豆葉　絞汁入小水服。綠豆粉　新水調服。水芹　止黃汗。服治暑月吐瀉諸病。白礬　沸湯服。蟲獸蜜蠟　霍亂吐利。丸酒服。石金（石金部）鉛丹　主霍亂。黑鉛　同水銀結砂作丸服。水銀　吐瀉霍亂。同硫黃研末服。亦丸服。砒砂　霍亂筋已死。心下微溫者。以二兩和蠟三兩燒烟熏令汗出而甦。石膏　小兒傷熱吐瀉。黃色。同寒水石甘草末服。

嘔逆　霍亂

滑石　伏暑吐瀉。同香丁香末服。玄精石　冷熱霍亂。同硫黃半夏丸服。消石　同硫黃滑石礬石白麪丸服。治暑月吐瀉諸病。白礬　沸湯服。蟲獸蜜蠟　霍亂吐利。丸酒化一彈子許。小兒霍亂。入人參生薑漿水煎服。烏牛屎　絞汁服。白牛屎　絞汁服。人尿　小兒霍亂。抹乳上乳之。

寒溼（草部）藿香　霍亂腹痛垂死。同橘皮煎服。○暑月同丁香滑石末服。木香　霍亂轉筋。為末四錢。鹽半錢。水酒服。香附子　霍亂吐下。為末四錢。鹽半錢。水煎服。○小兒吐瀉。小便白。熟附子白石脂　吐瀉厥逆。不省人事。為末。薑棗同煎服。仍以醋調貼足心。半夏　霍亂腹滿。同龍骨丸服。南星　吐瀉厥逆。不省人事。為末。薑棗同煎服。仍以醋調貼足心。縮砂蜜　藿香　並溫中下氣。止霍亂。胃虛嘔逆。炒末水服。檳子　同薑黃諸藥丸服。石菖蒲　傷寒嘔逆。及噦。同紫蘇柿蒂末。八參湯下。沈香　胃冷久嘔。同白豆蔻末湯服。

丁香　陰證嘔逆。同硫黃燒烟熏之。或煎酒嗅。桂心（土石）伏龍肝　產後欬逆。同丁香白豆蔻末桃仁煎湯下。代赭石　心痞噫逆。硫黃（蟲部）黃蠟　陰病燒烟熏之。澀熱（草果）大黃　傷寒陽證。嘔逆便閉者。下之。或蜜煎導之。人參蘆　因氣暨聾。嘔噫者。吐利後。胃虛腸熱而欬逆。心煩。水煮呷。柿蒂　煮服。止欬逆。乾柿　產後欬逆。同甘草陳皮竹茹煎服。青橘皮　傷寒嘔噫。木香末服。（石）枳殼　傷寒嘔噫。同白湯服。淡竹葉　竹茹　牡荊子　滑石　病後嘔噫。參朮煎服。益元散。

霍亂　有陰熱。寒陰。並七情內傷。六氣外感。

香薷（草部）　霍亂轉筋。腹痛。水煮汁服。石香菜　朮　健胃安脾。除陰熱。止霍亂。

根莖葉　霍亂煩悶。水煮服。薄荷　雞蘇　扁竹　霍亂吐利。入薑煎服。紫蘇　霍亂脹滿。同薑煎服。藿香　霍亂煩渴。同香需煎服。前胡　桔梗　並下氣。止霍亂轉筋。蘇子　霍亂有陰熱。寒陰。並七情內傷。六氣外感。

香薷（草部）　霍亂轉筋。腹痛。水煮汁服。石香菜　朮　健胃安脾。除陰熱。止霍亂。

草　防己　同白芷末服。木通　澤瀉　芍藥　霍亂轉筋。乾苔　霍亂。

米　丹黍米　蜀黍　黃白粱米　並主霍亂大渴殺人。煮汁。或水研汁。粟米泔　粳米　霍亂煩渴。水研汁。入竹瀝薑汁飲。白扁豆　霍亂吐利不止。

灌之。檳榔　大腹皮　椰子皮　煮汁飲。桃葉　止霍亂腹痛。煮汁服。胡椒　二七粒吞之。或同綠豆研服。畢澄茄　吳茱萸　煮服。或入乾薑。○葉亦可食。茱萸　丁香　末服。丁皮　桂心　沈香　白檀香　磨汁。乳燈心（菜穀）　粟米　並止煩渴。燥脾胃。青粱米　丹黍米

香安息香　蘇合香　樟腦　樟材　楠材　釣山藥　尤細涇泄。同蒼朮丸服。薏苡仁（木石）　巨子　食物直出。十個微炒煎服。黃蘗　小兒暑毒泄。痢丸服。滑石（獸部）　豬膽　少陰下利。入白通湯止。

桐皮　亂。煎服。石　或同水銀研黑。薑汁服。○暑月吐瀉。同滑石末米飲服。陽起石　不灰木　起石阿魏巴豆丸服。炒鹽　筋欲死者。塡臍灸之。○轉筋腹痛。熨之。銅器　霍亂轉筋。炙熱熨之。積澼（穀草）　大黃　同巴豆乾霍亂。陳倉米　黃連　煎服。麥蘗　神麴（木部）　巴豆　伏暑傷冷。同黃丹蠟丸服。樟木　不利。煎服取吐。（石部）　食鹽　吐乾霍亂。（器部）　屠砧上垢　一團取吐。酒服。（禽部）　雄雀糞　乾霍亂脹悶。欲死。（人部）　百齒霜　小兒霍亂。取三七枚研酒服。少許。

泄瀉　有涇熱驚痰寒涇虛陷暑　積滯　風　涇熱（草部）　白朮　除涇熱健脾胃。○涇泄。同車前子末服。虛泄。同肉豆蔻白芍藥丸服。○久泄。同茯苓糯米丸服。○小兒久泄。同半夏丁香丸服。○老小滑泄。同山藥丸服。○暑月暴泄。同芍藥黃芩桂心煎服。車前子　暑泄。灌之。檳榔　大腹皮　椰子皮　煮汁服。胡椒　二七粒吞之。或同綠豆研服。畢澄茄　吳茱萸　煮服。或入乾薑。○葉亦可食。茱萸　丁香　末服。丁皮　桂心　沈香　白檀香　磨汁。乳香　蘇合香　樟腦　樟材　楠材　釣山藥　尤細涇泄。同蒼朮丸服。薏苡仁（木石）　巨子　食物直出。十個微炒煎服。黃蘗　小兒暑毒泄。痢丸服。滑石（獸部）　豬膽　少陰下利。入白通湯止。

糯米粉　同山藥沙糖食。止久泄。痢。燒酒　寒涇泄。黃米粉　乾麪　乾餻　並止老人久泄。罌粟殼　水泄不止。宜澀之。神麴　白扁豆　薏苡仁　乾薑　中寒水泄。炮研飲服。胡荽　薤白　韭白（木果）　栗子　煨食。止泄如注。烏梅　澀腸止渴。酸榴皮　一二十年久泄。焙研入末服。○長服方。同厚朴橘皮丸服。厚朴　止泄厚腸溫胃。治腹中鳴吼。丁香　冷泄虛滑。水穀不消。乳香　腹痛。桂心　沒石子　毘黎勒（石蟲介）　白堊土　赭葉丸服。石灰　水泄。同乾薑丸服。赤石脂　滑泄。痢泄。煆研米飲服。○大腸寒泄。遺精。同乾薑胡椒丸服。白石脂　滑泄。同龍骨丸服。白礬　止滑泄。水泄。同乾薑丸服。○老人加訶子。消石　伏暑泄瀉。同硫黃元藏冷泄。黃蠟丸服。久泄。加青鹽。○脾虛下白涕。同炒麪丸服。○氣虛暴泄。同枯礬丸服。禹餘糧　冷勞腸泄不止。同烏頭丸服。○伏暑傷冷。同胡椒丸服。或同滑石末服。硫黃　○脾虛寒滑泄。厥逆精滑。鍾乳粉　大腸冷滑。同肉豆蔻丸服。陽起石　同鍾乳附子丸服。

霹靂礮　止驚。五倍子　久泄丸服。○久泄。煨研入粥食。○同肉豆蔻丸服。龍骨　滑泄。同赤石脂丸服。龜甲（禽獸）　烏雞骨　脾虛久泄。同肉煮食。黃雌雞　殺羊角灰　燒存性。各等分。爲末。每服二錢。米飲調下。治小兒驚風。

百病主治藥上　泄瀉痢

泄瀉

薏苡仁　乾薑　中寒水泄。炮研飲服。**胡荽**　薤白　韭白（木果）　**栗子**　煨食。止泄如注。**烏梅**　澀腸止渴。**酸榴皮**　一二十年久泄。焙研入末服。○長服方。同厚朴橘皮丸服。**厚朴**　止泄厚腸溫胃。治腹中鳴吼。**丁香**　冷泄虛滑。水穀不消。**乳香**　洩澼腹痛。**桂心**　**沒石子**　**毘黎勒**（石蟲介）　水泄。同乾薑丸服。**白堊土**　赭葉丸服。**石灰**　水泄。同茯苓丸服。**赤石脂**　滑泄。痢泄。煆研米飲服。○大腸寒泄。遺精。同乾薑胡椒丸服。**白石脂**　滑泄。同龍骨丸服。○同伏暑泄。痢丸服。**白礬**　止滑泄。水泄。同乾薑丸服。○老人加訶子。**消石**　伏暑泄瀉。同硫黃元藏冷泄。**黃蠟**　丸服。久泄。加青鹽。○脾虛下白涕。同炒麪丸服。○氣虛暴泄。同枯礬丸服。**禹餘糧**　止同烏頭丸服。○伏暑傷冷。同胡椒丸服。或同滑石末服。**硫黃**　○脾虛寒滑泄。厥逆精滑。**鍾乳粉**　大腸冷滑。同肉豆蔻丸服。**陽起石**　同鍾乳附子丸服。

霹靂礮　止驚。**五倍子**　久泄。丸服。○久泄。煨研入粥食。○同肉豆蔻丸服。**龍骨**　滑泄。同赤石脂丸服。**龜甲**（禽獸）　**烏雞骨**　脾虛久泄。同肉煮食。**黃雌雞**　**殺羊角灰**　燒存性。各等分。爲末。每服二錢。米飲調下。治小兒驚風。

糯米粉　同山藥沙糖食。止久泄。**燒酒**　寒涇泄。**黃米粉**　**乾麪**　**乾餻**　並止老人久泄。**罌粟殼**　水泄不止。宜澀之。**神麴**　**白扁豆**　**薏苡仁**　乾薑　中寒水泄。炮研飲服。**胡荽**　薤白　韭白（木果）　**栗子**　煨食。止泄如注。**烏梅**　澀腸止渴。**酸榴皮**　一二十年久泄。焙研入末服。○長服方。同厚朴橘皮丸服。**厚朴**　止泄厚腸溫胃。治腹中鳴吼。**丁香**　冷泄虛滑。水穀不消。**乳香**　洩澼腹痛。**桂心**　**沒石子**　**毘黎勒**（石蟲介）　水泄。同乾薑丸服。**白堊土**　赭葉丸服。**石灰**　水泄。同茯苓丸服。**赤石脂**　滑泄。痢泄。煆研米飲服。○大腸寒泄。遺精。同乾薑胡椒丸服。**白石脂**　滑泄。同龍骨丸服。○同伏暑泄。痢丸服。**白礬**　止滑泄。水泄。同乾薑丸服。○老人加訶子。**消石**　伏暑泄瀉。同硫黃元藏冷泄。**黃蠟**　丸服。久泄。加青鹽。○脾虛下白涕。同炒麪丸服。○氣虛暴泄。同枯礬丸服。**禹餘糧**　止同烏頭丸服。○伏暑傷冷。同胡椒丸服。或同滑石末服。**硫黃**　○脾虛寒滑泄。厥逆精滑。**鍾乳粉**　大腸冷滑。同肉豆蔻丸服。**陽起石**　同鍾乳附子丸服。

大棗　**木瓜**　**檳榔**　**都桷**　**橘子**　**訶黎勒**　止泄。實腸。止泄厚腸溫胃。治腹中鳴吼。**吳茱萸**　水煎入鹽服。**橡斗子**　**大腹皮**　**檳榔**　**都桷**　**橘子**　**訶黎勒**　止泄。實腸。止泄厚腸溫胃。治腹中鳴吼。**吳茱萸**　水煎入鹽服。**橡斗子**

木鼈子　同丁香麝香貼臍。止虛泄。**蛇牀子**　同熟艾各一兩。木鼈子四個。研勻。綿包。熨斗熨之。**胡麻仁**　黃二錢。如上法用。**豬苓**　和蜜食。主產後痢。**萊菔**　汁和蜜服。乾者。研末。**萊菔子**　下痢後重。用百草霜同化蠟丸服。**紫蘇**　主洩痢。**馬兜鈴**　治一切瀉痢。**藜蘆**　主洩痢。**青木香**　下痢腹痛。氣滯。**山楂**　煮服。止痢。一日。**蒸餅**　調地榆末。消積垢。雞子白土。**捻頭**　湯服。止血痢。**檳榔**　消食下氣。治下重。如神。**枳實**　爲散。**枳殼**　止痢。順氣。**蕎麥粉**　丸服。主噤口痢。**百草霜**

積滯（草木穀）　**大黃**　諸痢初起。浸酒服。**巴豆**　治積痢。同杏仁丸服。小兒或同當歸煎服。**巴豆皮**　同楮葉燒丸服。治一切瀉痢。**藜蘆**　主洩痢。**紫蘇**　同百草霜丸服。

積滯（穀木石土）　**神麴**　**麥蘗**　**蕎麥粉**　脾積泄。沙糖水服三錢。**蕪荑**　**痢**　有積滯。涇熱。暑毒。冷積蠱毒。

外治　**田螺**　傅臍。止泄。**赤小豆**　酒調貼足心。**大蒜**　貼兩足心。亦可貼臍。**椒紅**　小兒泄。酥和貼顖。亦可。**巴豆紙**　小兒慈。汁和貼臍。**巴豆**　研勻。綿包。熨斗熨之。**蔥白**　同地龍鍼砂末。**鹿茸**　飲酒即泄。同蓯蓉丸服。**豬肝**　冷勞虛泄。**牛髓**　洩痢。**豬腎**　冷痢久泄。摻骨碎補末。猥食。**豬腸**

灌之。檳榔　大腹皮　椰子皮　煮汁飲。桃葉　止霍亂腹痛。煮汁服。胡椒　二七粒吞之。或同綠豆研服。畢澄茄　吳茱萸　煮服。或入乾薑。○葉亦可食。茱萸　丁香　末服。丁皮　桂心　沈香　白檀香　磨汁。乳燈心（菜穀）　粟米　並止煩渴。燥脾胃。青粱米　丹黍米

香安息香　蘇合香　樟腦　樟材　楠材　釣山藥　尤細涇泄。同蒼朮丸服。薏苡仁（木石）　巨子　食物直出。十個微炒煎服。黃蘗　小兒暑毒泄。痢丸服。滑石（獸部）　豬膽　少陰下利。入白通湯止。

桐皮　亂。煎服。石　或同水銀研黑。薑汁服。○暑月吐瀉。同滑石末米飲服。陽起石　不灰木　起石阿魏巴豆丸服。炒鹽　筋欲死者。塡臍灸之。○轉筋腹痛。熨之。銅器　霍亂轉筋。炙熱熨之。積澼（穀草）　大黃　同巴豆乾霍亂。陳倉米　黃連　煎服。麥蘗　神麴（木部）　巴豆　伏暑傷冷。同黃丹蠟丸服。樟木　不利。煎服取吐。（石部）　食鹽　吐乾霍亂。（器部）　屠砧上垢　一團取吐。酒服。（禽部）　雄雀糞　乾霍亂脹悶。欲死。（人部）　百齒霜　小兒霍亂。取三七枚研酒服。少許。

泄瀉　有涇熱驚痰寒涇虛陷暑　積滯　風　涇熱（草部）　白朮　除涇熱健脾胃。○涇泄。同車前子末服。虛泄。同肉豆蔻白芍藥丸服。○久泄。同茯苓糯米丸服。○小兒久泄。同半夏丁香丸服。○老小滑泄。同山藥丸服。○暑月暴泄。同芍藥黃芩桂心煎服。車前子　暑泄。灌之。檳榔　大腹皮　椰子皮　煮汁服。胡椒　二七粒吞之。或同綠豆研服。畢澄茄　吳茱萸　煮服。或入乾薑。○葉亦可食。茱萸　丁香　末服。丁皮　桂心　沈香　白檀香　磨汁。乳香　蘇合香　樟腦　樟材　楠材　釣山藥　尤細涇泄。同蒼朮丸服。薏苡仁（木石）　巨子　食物直出。十個微炒煎服。黃蘗　小兒暑毒泄。痢丸服。滑石（獸部）　豬膽　少陰下利。入白通湯止。

糯米粉　同山藥沙糖食。止久泄。痢。燒酒　寒涇泄。黃米粉　乾麪　乾餻　並止老人久泄。罌粟殼　水泄不止。宜澀之。神麴　白扁豆　薏苡仁　乾薑　中寒水泄。炮研飲服。胡荽　薤白　韭白（木果）　栗子　煨食。止泄如注。烏梅　澀腸止渴。酸榴皮　一二十年久泄。焙研入末服。○長服方。同厚朴橘皮丸服。厚朴　止泄厚腸溫胃。治腹中鳴吼。丁香　冷泄虛滑。水穀不消。乳香　腹痛。桂心　沒石子　毘黎勒（石蟲介）　白堊土　赭葉丸服。石灰　水泄。同乾薑丸服。赤石脂　滑泄。痢。煅研米飲服。○大腸滑泄。同乾薑寒泄。遺精。同乾薑胡椒丸服。白石脂　滑泄。同龍骨丸服。陽起石　虛寒滑泄。水泄。同鍾乳附子丸服。鍾乳粉　大腸冷滑。同乾薑石灰　水泄。同茯苓丸服。赤石脂　滑泄。同赤石脂丸服。龍骨　石蓮　除寒涇脾泄。腸滑。炒研米飲服。胡椒　夏月冷泄。丸服。蜀椒　老人涇泄。小水泄。醋煮丸服。吳茱萸　老人脾冷泄。橡斗子　水煎入鹽服。大棗　木瓜　檳榔　都梠　檞子　訶黎勒　止泄。實腸。消石　伏暑泄瀉。同硫黃白礬丸服。○同硫黃元藏冷泄。黃蠟丸服。久泄。加青鹽。○脾虛下白涕。同炒麪丸服。○氣虛暴泄。同枯礬丸服。禹餘糧　冷勞腸泄不止。同烏頭丸服。○伏暑傷冷。同胡椒丸服。陽起石　虛寒滑泄。厥逆精滑。鍾乳粉　大腸冷滑。同肉豆蔻丸服。龍骨　久泄。丸服。○久泄。煨研入粥食。○同肉豆蔻丸服。○長服方。同厚朴橘皮丸服。赤石脂　滑泄。煅研米飲服。○大腸滑泄。同乾薑寒泄。遺精。同乾薑胡椒丸服。白礬　止滑泄。水泄。加訶子。消石　伏暑泄瀉。同硫黃白礬丸服。○老人加訶子。硫黃　元藏冷泄。黃蠟丸服。久泄。加青鹽。○脾虛下白涕。同炒麪丸服。○氣虛暴泄。同枯礬丸服。禹餘糧　冷勞腸泄不止。同烏頭丸服。○伏暑傷冷。同胡椒丸服。陽起石　虛寒滑泄。厥逆精滑。鍾乳粉　大腸冷滑。同肉豆蔻丸服。龍骨　久泄。丸服。○久泄。煨研入粥食。○同肉豆蔻丸服。○長服方。同厚朴橘皮丸服。厚朴　止泄厚腸溫胃。治腹中鳴吼。丁香　冷泄虛滑。水穀不消。乳香　腹痛。桂心　沒石子　毘黎勒（石蟲介）　白堊土　赭葉丸服。石灰　水泄。同乾薑丸服。赤石脂　滑泄。同赤石脂丸服。龍骨　石蓮　除寒涇脾泄。腸滑。炒研米飲服。胡椒　夏月冷泄。丸服。蜀椒　老人涇泄。小水泄。醋煮丸服。吳茱萸　老人脾冷泄。橡斗子　水煎入鹽服。大棗　木瓜　檳榔　都梠　檞子　訶黎勒　止泄。實腸。消石　伏暑泄瀉。同硫黃白礬丸服。○同硫黃

消食積同黃連末服止熱痢。臘粉消積滯同定粉丸服止血痢。定粉止久積痢味並主小兒熱痢。

黃丹消積痢同蒜服。炙研。密陀僧煅研醋一切瘡疥同黃連丸服。硇砂積痢同巴豆硃砂蠟丸服。砒霜積痢休息同黃丹末蠟丸服。紅鬱止瘧部雞內金焙服。

溼熱草部

黃連熱毒赤痢水煎露一夜熱服。小兒入蜜或炒焦同當歸末麝香米湯服。下痢腹痛酒煎服。傷寒痢同艾水煎服。暴痢同黃芩煎服。氣痢後重同乾薑末服。赤白日久同鹽梅燒末服。雞子白丸服。諸痢脾泄入豬腸煮丸。淫痢同吳茱萸炒丸服。香連丸。胡黃連治五痔八痢四治黃連丸。治一切毒痢水煎服。赤痢咽腫同黃連木香煎服。痢下重同黃連藥秦皮煎服。柴胡熱積魚食又煮鱠鮮食。

大青熱病下痢困篤者。同甘草膠豉赤石脂煎服。龍牙草痢藥同水半酒煎服。

青蒿冷熱久痢同陳茶煎服。白蒿夏月暴水痢爲末米飲服。芸薹汁和蜜根爲末米飲服。

地榆冷熱痢煮汁熬服。止久痢煮汁痢痢。青黛末服。益母草止痘痢同米煮粥服。

鹽梅燒服。枭耳熬焦。荊芥燒末。蛇含產後痢。山蘇止休息痢。

黃芩同芍藥甘草用。地黃止下痢腹痛日久痢。赤痢。馬蘭子水痢。同麪服。雞腸草汁和蜜服。車前汁和蜜服。

葛穀十年白痢。

蒲根同粟米煎服。鴨跖草煎服。牛膝龍膽赤地利煎服。

女萎炒。王瓜子服。風延苺甘藤陟釐水藻三十丸服。

除下焦溼熱及血痢部

黃蘗煎服。孕痢同大蒜丸服。神驗。天蓼末服止氣痢。冶毒痢同川芎防風甘草煎服。木槿花瘡口痢。煎麪食。止血痢渴。

桑寄生

茯苓滲溼熱。

梫灰敗船茹並止水土石部。新汲水滑石俱治熱痢。

黃土熱毒痢水煮澄清服。雄黃暑毒泄痢浸過丸服。古文錢煮酒止痢。白鹽或入粥食。血痢燒服。

石綠蠻蟲禽。蝸羸熱痢。水蛇毒痢。貝子五靈脂俱治血痢。白鴨血小兒白痢如魚凍酒泡服。白鴨通人獸犀角俱熱毒痢。豬膽盛黑豆吞之。熊膽疳痢。野豬黃血痢。童子尿休息痢。煮牛膽俱同。杏仁豬肝食。

虛寒草部

甘草瀉火止痛。久痢。煎服。又漿水同生薑煎服。同肉豆蔻煎服。芍藥補脾散血。止腹痛後重。人參冷痢厥逆。同訶子生薑煎服。噤口痢同蓮肉煎呷。老人虛痢同皮酒糊丸服。

蒼朮久痢同川年。熟艾葉止腹痛及痢後寒熱。醋煎或入生薑。久痢。同橘皮酒糊丸服。

當歸止腹痛裹急後重。生血養血。末服鹿角後重。久痢吳茱萸炒過蜜丸服。白朮胃虛及冷痢多腹痛後重。

虛寒部

玄胡索下痢腹痛。酒服二錢。縮砂仁中虛痛。同乾薑。治噤口痢。休息痢。腹痛丸服。治冷痢。

草豆蔻洩痢寒痛。

蓽茇虛痢嘔逆氣。用牛羊乳汁煎服愈。

破故紙炒香。同胡桃服。治腰膝冷痛。

芍藥

黃芪洩痢腹痛。

漏籃子休息痢。

雲實

肉蔻

艾納香

丁香噤口痢。同蓮肉末米飲服。石白聖赤壁土代赭並止洩痢。蚯蚓泥久痢。一升炒烟盡。沃水半升飲。墨赤白痢。同乾薑醋糊丸服。鍾乳粉冷滑不止。同肉豆蔻棗肉丸服。石硫黃虛冷久痢。蛤粉丸服。蠻蜂赤白痢。和蠟厚腸胃。同阿膠當歸黃連黃蘗廩米煮服。蝮蛇骨燒服。鱓頭燒服。鰻鱺頭燒服。並止痘痢。鯉魚暴痢。燒灰飲服。鮒魚久痢。釀五倍子燒服。血痢。白蘞白蘞燒服。頭灰止痢。

蠶金魚

鼈臛

龜臛

龜甲禽獸。**烏骨雞**並止虛痢。**黃**

消食積同黃連末服止熱痢。臘粉消積滯同定粉丸服止血痢。定粉止久積痢味並主小兒熱痢。

黃丹消積痢同蒜服。炙研。密陀僧煅研醋一切瘡疥同黃連丸服。硇砂積痢同巴豆硃砂蠟丸服。砒霜積痢休息同黃丹末蠟丸服。紅鬱止瘧部雞內金焙服。

溼熱草部

黃連熱毒赤痢水煎露一夜熱服。小兒入蜜或炒焦同當歸末麝香米湯服。下痢腹痛酒煎服。傷寒痢同艾水煎服。暴痢同黃芩煎服。氣痢後重同乾薑末服。赤白日久同鹽梅燒末服。雞子白丸服。諸痢脾泄入豬腸煮丸。淫痢同吳茱萸炒丸服。香連丸。胡黃連治五痔八痢四治黃連丸。治一切毒痢水煎服。赤痢咽腫同黃連木香煎服。痢下重同黃連藥秦皮煎服。柴胡熱積魚食又煮鱠鮮食。

大青熱病下痢困篤者。同甘草膠豉赤石脂煎服。龍牙草痢藥同水半酒煎服。

青蒿冷熱久痢同陳茶煎服。白蒿夏月暴水痢爲末米飲服。芸薹汁和蜜根爲末米飲服。

地榆冷熱痢煮汁熬服。止久痢煮汁痢痢。青黛末服。益母草止痘痢同米煮粥服。

鹽梅燒服。枭耳熬焦。荊芥燒末。蛇含產後痢。山蘇止休息痢。

黃芩同芍藥甘草用。地黃止下痢腹痛日久痢。赤痢。馬蘭子水痢。同麪服。雞腸草汁和蜜服。車前汁和蜜服。

葛穀十年白痢。

蒲根同粟米煎服。鴨跖草煎服。牛膝龍膽赤地利煎服。

女萎炒。王瓜子服。風延苺甘藤陟釐水藻三十丸服。

除下焦溼熱及血痢部

黃蘗煎服。孕痢同大蒜丸服。神驗。天蓼末服止氣痢。冶毒痢同川芎防風甘草煎服。木槿花瘡口痢。煎麪食。止血痢渴。

桑寄生

茯苓滲溼熱。

梫灰敗船茹並止水土石部。新汲水滑石俱治熱痢。

黃土熱毒痢水煮澄清服。雄黃暑毒泄痢浸過丸服。古文錢煮酒止痢。白鹽或入粥食。血痢燒服。

石綠蠻蟲禽。蝸羸熱痢。水蛇毒痢。貝子五靈脂俱治血痢。白鴨血小兒白痢如魚凍酒泡服。白鴨通人獸犀角俱熱毒痢。豬膽盛黑豆吞之。熊膽疳痢。野豬黃血痢。童子尿休息痢。煮牛膽俱同。杏仁豬肝食。

虛寒草部

甘草瀉火止痛。久痢。煎服。又漿水同生薑煎服。同肉豆蔻煎服。芍藥補脾散血。止腹痛後重。人參冷痢厥逆。同訶子生薑煎服。噤口痢同蓮肉煎呷。老人虛痢同皮酒糊丸服。

蒼朮久痢同川年。熟艾葉止腹痛及痢後寒熱。醋煎或入生薑。久痢。同橘皮酒糊丸服。

當歸止腹痛裹急後重。生血養血。末服鹿角後重。久痢吳茱萸炒過蜜丸服。白朮胃虛及冷痢多腹痛後重。

虛寒部

玄胡索下痢腹痛。酒服二錢。縮砂仁中虛痛。同乾薑。治噤口痢。休息痢。腹痛丸服。治冷痢。

草豆蔻洩痢寒痛。

蓽茇虛痢嘔逆氣。用牛羊乳汁煎服愈。

破故紙炒香。同胡桃服。治腰膝冷痛。

芍藥

黃芪洩痢腹痛。

漏籃子休息痢。

雲實

肉蔻

艾納香

丁香噤口痢。同蓮肉末米飲服。石白聖赤壁土代赭並止洩痢。蚯蚓泥久痢。一升炒烟盡。沃水半升飲。墨赤白痢。同乾薑醋糊丸服。鍾乳粉冷滑不止。同肉豆蔻棗肉丸服。石硫黃虛冷久痢。蛤粉丸服。蠻蜂赤白痢。和蠟厚腸胃。同阿膠當歸黃連黃蘗廩米煮服。蝮蛇骨燒服。鱓頭燒服。鰻鱺頭燒服。並止痘痢。鯉魚暴痢。燒灰飲服。鮒魚久痢。釀五倍子燒服。血痢。白蘞白蘞燒服。頭灰止痢。

蠶金魚

鼈臛

龜臛

龜甲禽獸。**烏骨雞**並止虛痢。**黃**

雌雞 煮汁止嘔噦口噤。雞卵 久痢產痢。醋煮食。小兒痢。和雞卵黃 白痢。同胡粉煅酒服。雄雞 虛痢產痢。飽食。阿膠 痢。赤白痢。同黃丹燒服。乳腐 水煮食。赤白痢漿。牛乳 冷氣痢。同菉茭丸服。羊脂 痢痛。同阿膠煮粥食。孕婦煮酒服。羊肺 勞痢。作羹食。羊肝 醋煮食。羊骨灰 洞泄下痢。水穀痢。牛骨灰 水穀痢。飲服。狗骨灰 小兒痢。末服。鹿角 小兒痢。燒服。鹿茸 狗肝 煮粥食。豬肚 作餌食。山羊肉 作羹臛食。豬肉 丹石毒痢。豬肉 熱毒酒痢。同杏仁煮食。豬腸 熱毒痢。同五色痢。豬肝 休息痢。炙研服。虎骨 兒洞注下痢。燒服。

諸朽骨 水痢。同麵服。

〔止澀〕〔草部〕赤白花鼠尾草 赤白諸痢。濃煮作丸或末或煎服。赤白雞冠花 酒煎或末服。木賊 水煎。拔葜 同蠟梅丸服。狼把草 久痢。煎服。營實根 痔瘺。煎服。五味子〔穀果〕罌粟 同殼炙蜜丸服。粟殼 醋炙蜜丸服。○同陳皮末服。○同厚朴末服。○同檳榔末服。阿芙蓉 苦茶 熱毒痢。末服或煎同醋或同薑煎服。○血痢。同茶乾薑煎服。

茶 去寒熱。往來。入手少陰陽明手足太陰少陽六經。甘草 五臟六腑寒熱。自汗盡勞。黃芪 太陰瘧。寒熱。痛寒熱。水煎。日三服。○葦葉浸酒服。蒼耳子 久瘧不止。酒糊丸服。○葉搗汁。馬鞭 久瘧。搗汁酒服。馬蘭 諸瘧寒熱。搗汁發日早服。香薷 同青蒿末。酒服。○暑瘧加桂枝麥芽。青蒿 虛瘧寒熱。搗汁服。或同桂心煎酒服。○溫瘧但熱不寒。同黃丹末服。○截瘧。同常山人參末酒服。人參 虛瘧食少。必同白朮用。○孕瘧。產後瘧。瘴瘧。未分陰陽。一兩煎冷服。白朮 同蒼朮柴胡四物提之。葛根 無汗者加之。○久瘧。邪入陰分者。同紅花入柴胡四物提之。

〔暑熱〕〔草部〕柴胡 少陽本經藥。通治諸瘧。爲君。隨寒熱虛實。入引經佐使。黃芩 去寒熱往來。入手少陰陽明手足太陰少陽六經。水煎。日三服。○自汗虛勞。寒熱。牛膝 久瘧勞瘧。水煎。日三服。○莖葉浸酒服。蒼耳子 久瘧不止。酒糊丸服。○葉搗汁。馬鞭 久瘧。搗汁酒服。○諸瘧寒熱。搗汁發日早服。香薷 同青蒿末。酒服。○暑瘧加桂枝麥芽。青蒿 虛瘧寒熱。搗汁服。或同桂心煎酒服。○溫瘧但熱不寒。同黃丹末服。○截瘧。同常山人參末酒服。人參 虛瘧食少。必同白朮用。○孕瘧。產後瘧。瘴瘧。未分陰陽。一兩煎冷服。白朮 同蒼朮柴胡四物提之。葛根 無汗者加之。○久瘧。邪入陰分者。同紅花入柴胡四物提之。升麻 同柴胡二朮用。一補一瀉。芎藭 知母 蔵茇 牛蒡子 久瘧勞瘧。搗末。酒服。當歸 水煎日服。地黃 菖蒲 玄參 紫參 白茂 胡黃連 女青 防己 青木香〔穀果〕麥苗 汁。胡麻 並主溫瘧。粳

魁蛤 爛蜆殼 牡蠣 甲香〔禽獸〕豬蹄甲 馬糞灰 水服一丸。獺糞灰 並止久痢。鵝鵝嚨 牛屎汁 羊屎汁 兔頭灰 貍頭灰 豺皮灰 並主痞痢。牛角鰓 冷痢。小兒飲服。

〔外治〕木鼈子 六個。研。以熱麪餅挖孔。安一半。熱貼臍上。少頃再換。卽止。芥子 同生薑封臍。同蒜擣封臍。黃丹 仍貼足心。水調貼臍。水蠱 入麝擣貼臍。田螺 入麝擣貼臍。蛇 同硫黃貼臍。鍼砂 同官桂枯礬擣貼臍。

瘧 有風寒暑熱溼食瘴邪八種。○五臟瘧。○六腑瘧。○勞瘧。○瘧母。

〔暑熱〕〔草部〕柴胡 少陽本經藥。通治諸瘧。爲君。隨寒熱虛實。入引經佐使。黃芩 去寒熱往來。入手少陰陽明手足太陰少陽六經。太陰瘧。寒熱。自汗虛勞。甘草 五臟六腑寒熱。水煎。日三服。○莖葉浸酒服。蒼耳子 久瘧不止。酒糊丸服。○葉搗汁。馬鞭 久瘧。搗汁酒服。馬蘭 諸瘧寒熱。搗汁發日早服。香薷 同青蒿末。酒服。○暑瘧加桂枝麥芽。青蒿 虛瘧寒熱。搗汁服。或同桂心煎酒服。○溫瘧但熱不寒。同黃丹末服。○截瘧。同常山人參末酒服。人參 虛瘧食少。必同白朮用。○孕瘧。產後瘧。瘴瘧。未分陰陽。一兩煎冷服。白朮 同蒼朮柴胡四物提之。葛根 無汗者加之。○久瘧。邪入陰分者。同紅花入柴胡四物提之。升麻 同柴胡二朮用。一補一瀉。芎藭 知母 蔵茇 牛蒡子 久瘧勞瘧。搗末。酒服。當歸 水煎日服。地黃 菖蒲 玄參 紫參 白茂 胡黃連 女青 防己 青木香〔穀果〕麥苗 汁。胡麻 並主溫瘧。粳米 熱瘧肺瘧。有痰。同烜白虎湯用。秫米 肺瘧有痰。同烜山甘草煎服。豆豉 心瘧腎瘧。寒食麪 熱瘧。青蒿汁丸服二錢。

〔果木〕搖 翻白草 煎酒。冬瓜葉 斷瘧。同青蒿馬鞭草官桂。煎服。翹搖 茯苓〔水石〕〔蟲部〕冬霜 熱瘧。酒服一錢。石膏 熱瘧甚。口渴頭痛者加之。鼠負 七枚。

〔果木〕蜀椒 並溫瘧。甘蔗 勞瘧。酒服。竹葉 溫瘧。心瘧。地骨皮 虛瘧。熱瘧。豬苓 餳糖包吞。卽斷。○同豆豉丸服。蚯蚓 熱瘧狂亂。同薄荷薑蜜燒。蠶連〔蟲介〕蠶 同白麪丸服。蟬花〔蟲介〕蠶 並溫瘧。竈突 研。酒服。鼈甲 久瘧病在血分。○勞瘧老瘧。醋炙末服。

〔寒溼〕〔草部〕附子 五臟氣虛。痰飲結聚。發瘧。同紅棗葱薑。水煎。冷服。○眩仆厥逆。加陳皮甘草訶子。○瘴瘧。同蒼朮。杏仁煎服。草烏頭 秋深。久瘧。病氣入腹。腹高食少。同常山。浸酒飲。○一切瘧。同恆山。炒焦。糊丸。冷酒服。名蟾俯丸。

蒼朮 麻黃 羌活 高良薑〔穀菜〕火麻葉 炒。研服。生薑汁 露一夜服。○孕瘧尤效。乾薑 炒黑。發時酒服。○脾虛同燒。研。豬膽丸服。獨蒜 燒。研。酒服。薤白 韭白〔果木〕〔石部〕烏梅 勞瘧。同薑汁浸。焙。研。同棗煎服。○止瘧燒研。發日早酒服一錢。臨發再服。桂心 寒多者加之。○同青蒿末。酒服。丁香 久瘧。同常山。檳多少。三七分。爲末。薑酒服。硫黃 研。豬牝瘧。但寒不熱。同豬骨蜀漆。爲散。服。代赭石

雌雞 煮汁止嘔噦口噤。雞卵 久痢產痢。醋煮食。小兒痢。和雞卵黃 白痢。同胡粉煅酒服。雄雞 虛痢產痢。飽食。阿膠 痢。赤白痢。同黃丹燒服。乳腐 水煮食。赤白痢漿。牛乳 冷氣痢。同菉茭丸服。羊脂 痢痛。同阿膠煮粥食。孕婦煮酒服。羊肺 勞痢。作羹食。羊肝 醋煮食。羊骨灰 洞泄下痢。水穀痢。牛骨灰 水穀痢。飲服。狗骨灰 小兒痢。末服。鹿角 小兒痢。燒服。鹿茸 狗肝 煮粥食。豬肚 作餌食。山羊肉 作羹臛食。豬肉 丹石毒痢。豬肉 熱毒酒痢。同杏仁煮食。豬腸 熱毒痢。同五色痢。豬肝 休息痢。炙研服。虎骨 兒洞注下痢。燒服。

諸朽骨 水痢。同麵服。

〔止澀〕〔草部〕赤白花鼠尾草 赤白諸痢。濃煮作丸或末或煎服。赤白雞冠花 酒煎或末服。木賊 水煎。拔葜 同蠟梅丸服。狼把草 久痢。煎服。營實根 痔瘺。煎服。五味子〔穀果〕罌粟 同殼炙蜜丸服。粟殼 醋炙蜜丸服。○同陳皮末服。○同厚朴末服。○同檳榔末服。阿芙蓉 苦茶 熱毒痢。末服或煎同醋或同薑煎服。○血痢。同茶乾薑煎服。

茶 去寒熱。往來。入手少陰陽明手足太陰少陽六經。甘草 五臟六腑寒熱。自汗盡勞。黃芪 太陰瘧。寒熱。痛寒熱。久瘧不止。酒糊丸服。○葉搗汁。馬鞭 久瘧勞瘧。水煎日。○莖葉浸酒服。蒼耳子 久瘧。搗汁酒服。馬蘭 諸瘧寒熱。搗汁發日早服。香薷 同青蒿末。酒服。○暑瘧加桂枝麥芽。青蒿 虛瘧寒熱。搗汁服。或同桂心煎酒服。○溫瘧但熱不寒。同黃丹末服。○截瘧。同常山人參末酒服。人參 虛瘧食少。必同白朮用。○孕瘧。產後瘧。瘴瘧。未分陰陽。一兩煎冷服。白朮 同蒼朮柴胡四物提之。葛根 無汗者加之。○久瘧。胡爲瘧家必用之藥。升麻 邪入陰分者。同紅花入柴胡四物提之。

〔暑熱〕〔草部〕柴胡 少陽本經藥。通治諸瘧爲君。隨寒熱虛實入引經佐使。黃芩 去寒熱往來。入手少陰陽明手足太陰少陽六經。水煎日。○莖葉浸酒服。蒼耳子 久瘧不止。酒糊丸服。○葉搗汁。馬鞭 久瘧勞瘧。水煎日。○莖葉浸酒服。地黃 蒼蒲 玄參 紫參 白茂 胡黃連 女青 防己 青木香〔殺菜〕麥苗 汁。胡麻 並主溫瘧。粳米 熱瘧肺瘧。有痰。同恆山白虎湯用。秫米 肺瘧有痰。同恆山甘草煎服。豆豉 心瘧腎瘧。寒食麪 熱瘧。青蒿汁丸服二錢。翻白草 煎酒。冬瓜葉 斷瘧。同青蒿馬鞭草官桂棚丸服。翹搖〔果木〕蜀椒 並溫瘧。甘蔗 勞瘧。煎酒服。竹葉 溫瘧。心瘧。地骨皮 虛瘧。熱瘧。豬苓 熱甚口渴頭痛者加之。鼠負 七枚。茯苓〔水石蟲部〕冬霜 熱瘧。狂亂。同薄荷薑蜜燒。鼠連〔介鱗〕龍骨 澀虛痢。○傷寒痢。休息痢。煮汁服。或丸服。鮧鯉甲 灸。同蛤粉炒研服。蚺蛇膽 止痞痢。血痢。爲使。鱉殼 產後蚌粉 海蛤 魁蛤 爛蜆殼 牡蠣 甲香〔蟲獸〕豬蹄甲 馬糞灰 水服一丸。獺糞灰 並止久痢。鵝鶘嘴 牛屎汁 羊屎汁 兔頭灰 貍頭灰 豺皮灰 並主痘痢。牛角鰓 冷痢。小兒飲服。

〔外治〕木鼈子 六個。研。以熱麪餅挖孔。安一半。熱貼臍上。少頃再換。卽止。芥子 同生薑封同蒜擣封臍。黃丹 仍貼足心。水調貼臍。水蛭 入麝擣貼臍。田螺 入麝擣貼臍。蚯蚓 同烏梅擣貼臍。鹹砂 同官桂枯礬末。

痲 有風寒暑熱溼食瘴邪入種。○五腑瘧。○六腑瘧。○勞瘧。○瘧母。

〔草部〕柴胡 少陽本經藥。通治諸瘧爲君。隨寒熱虛實入引經佐使。黃芩 去寒熱往來。入手少陰陽明手足太陰少陽六經。甘草 五臟六腑寒熱。自汗盡勞。黃芪 太陰瘧。寒熱。痛寒熱。久瘧不止。酒糊丸服。○葉搗汁。馬鞭 久瘧勞瘧。水煎日。○莖葉浸酒服。蒼耳子 久瘧。搗汁酒服。馬蘭 諸瘧寒熱。搗汁。發日早服。香薷 同青蒿末。酒服。○暑瘧加桂枝麥芽。青蒿 虛瘧寒熱。搗汁服。或同桂心煎酒服。○溫瘧但熱不寒。同黃丹末服。○截瘧。同常山人參末酒服。人參 虛瘧食少。必同白朮用。○孕瘧。產後瘧。瘴瘧。未分陰陽。一兩煎冷服。白朮 同蒼朮柴胡四物提之。葛根 無汗者加之。○久瘧。胡爲瘧家必用之藥。升麻 邪入陰分者。同紅花入柴胡四物提之。

〔暑熱〕〔草部〕柴胡 少陽本經藥。通治諸瘧爲君。隨寒熱虛實入引經佐使。黃芩 去寒熱往來。入手少陰陽明手足太陰少陽六經。水煎日。○莖葉浸酒服。蒼耳子 久瘧不止。酒糊丸服。○葉搗汁。馬鞭 久瘧勞瘧。水煎日。○莖葉浸酒服。地黃 蒼蒲 玄參 紫參 白茂 胡黃連 女青 防己 青木香〔殺菜〕麥苗 汁。胡麻 並主溫瘧。粳米 熱瘧肺瘧。有痰。同恆山白虎湯用。秫米 肺瘧有痰。同恆山甘草煎服。豆豉 心瘧腎瘧。寒食麪 熱瘧。青蒿汁丸服二錢。翻白草 煎酒。冬瓜葉 斷瘧。同青蒿馬鞭草官桂棚丸服。翹搖〔果木〕蜀椒 並溫瘧。甘蔗 勞瘧。煎酒服。竹葉 溫瘧。心瘧。地骨皮 虛瘧。熱瘧。豬苓 熱甚口渴頭痛者加之。鼠負 七枚。茯苓〔水石蟲部〕冬霜 熱瘧。狂亂。同薄荷薑蜜燒。鼠連〔介鱗〕龍骨 澀虛痢。○傷寒痢。休息痢。煮汁服。或丸服。鮧鯉甲 灸。同蛤粉炒研服。蚺蛇膽 止痞痢。血痢。爲使。鱉殼 產後蚌粉 海蛤

〔寒溼〕〔草部〕附子 五臟氣虛。痰飲結聚發瘧。同紅棗薤薑水煎冷服。○眩仆厥逆。加陳皮甘草訶子。○瘴瘧。同蒼朮杏仁煎服。草烏頭 秋深。久瘧病氣入腹。腹高食少。同止瘧燒研。發日早酒服一錢。臨發再服。桂心 寒多者加之。○同青蒿末。薑酒服。丁香 久瘧。同常山檳多少。三七分爲末。薑酒服。烏梅 浸酒飲。○一切瘧。同恆山焦糊丸。冷酒服。名蠐螬丸。炒 蒼朮 麻黃 羌活 高良薑〔菜穀〕火麻葉 炒研服。生薑汁 露一夜服。○乾薑 炒黑。發時酒服。○脾虛同乾薑炮研。豬膽丸服。獨蒜 燒研酒服。薤白 韭白〔果木石部〕烏梅 勞瘧。同薑汁浸。焦糊丸服。○止瘧燒研。發日早酒服一錢。臨發再服。桂心 寒多者加之。○同青蒿末。薑酒服。丁香 久瘧。同常山檳多少。三七分爲末。薑酒服。硫黃 研服。○同茶末冷水服。雲母石 牝瘧。但寒不熱。同龍骨蜀漆爲散。服。代赭石

鱉（禽獸部）龍骨 老瘧煮服。取汗。雞子白 久瘧鴟鴞煮酒飲。豬脾 虛寒瘧。同胡椒柴胡知母丸服。雄雞屎 小兒瘧。服。雞腥胵黃皮 燒服。夜明砂 五瘧不止。及胎前瘧。冷茶服二錢。或加硃砂麝香丸服。

邪氣（穀果服器）端午糭尖 丸瘧藥。桃枭 水丸服。○五種瘧。同巴豆黑豆硃砂丸服。故鞋底灰 燒丸服。氙帶（禽獸蟲介）蜈蚣 勒魚骨 入斷瘧藥。瘧龜 瘡瘧燒或浴或佩。鴟鴞 燒食。犬毛 燒服。白狗屎 燒服。驢蹄 同砒霜丸服。治鬼瘧。猴頭骨 燒服。黑牛尾 燒服。烏貓屎 小兒瘧。桃仁湯下。貍屎灰 鬼瘧。發無期度。靈貓陰（人部）頭垢 天靈蓋 小兒臍帶 燒灰飲服。人膽 裝糯米入麝香熏乾。青者治久瘧連年。陳米湯下十五粒。

吐痰（常山 蜀漆 藜蘆 煎）地菘 汁。稀薟 汁。萹草 汁。石胡荽 汁。離鬲草 汁。三白草 汁。澤漆 薤花 豉湯 瓜蒂 相思子 搗水。逆流水 人尿 和蜜取吐。

外治旱蓮 毛莨草 石龍芮 馬齒莧 小蒜 同胡 並繫。吳葵華 揍毛。魚腥草 擦身取汗。烏頭末 發時塗背上。調鬼箭 同鮫鯉甲末。燕屎 泡酒熏鼻。野狐糞 同夜明砂。醋棚丸。把嗅。野狐肝 棚丸。雞同獨蒜丸。並止瘧。礬羽 同鮫鯉甲末。燕屎 泡酒熏鼻。野狐糞 同夜明砂。醋棚丸。把嗅。野狐肝 棚丸。雞同獨蒜丸。並止瘧。礬

龍骨 老瘧煮服。取汗。雞子白 久瘧鴟鴞煮酒飲。豬脾 虛寒瘧。同胡椒柴胡知母丸服。雄雞屎 小兒瘧。服。雞腥胵黃皮 燒服。夜明砂 五瘧不止。及胎前瘧。冷茶服二錢。或加硃砂麝香丸服。

牛肝 醋煮食。羊肉 黃狗肉 並作臛食。取汗。山羊肉 久瘧。作臛食。果然肉 食去瘴瘧。皮亦辟瘧。驢脂 多年瘧。和烏梅丸服。鹿角 小兒瘧。生研服。

痰食（草部）常山 醋煮乾。多痰水飲食。非此不能破癖利水。煎酒服。○同茯苓甘草浸酒服。○同草果貝母知母煮熟服。○同大黃甘草煎水服。○同小麥竹葉煎水服。○同黃丹丸服。○瘴瘧。同知母青蒿桃仁煎服。○孕瘧。同烏梅甘草石膏酒水浸服。芫花 久瘧結癖在脇。同醉魚花 鯽魚釀煨服。治久瘧。大黃 瘧多敗血成癖。並擣花貼之。阿魏 痰癖寒熱。同雄黃硃砂丸服。半夏 痰多者倍加。○同白豆蔻生薑大棗甘草各二十五盜。露一夜。分三服。熱瘧重者。極效。三稜 莪蒁 破癥。○同酒蒸常山丸服。桃仁 同黃丹丸服。或加蒜。桃花 取末服。治痰癖。○同硫黃綠豆黑豆硃砂丸。○同恆山丹冷水服。黃丹 墜痰藥。諸瘧。痰消積。○調蜜水服。鬼箭 頭垢丸服。密陀僧（蟲禽）白殭蠶 痰瘧。丸服。鮫鯉甲 瘧同乾棗燒研。

頭蛇（佩）蛇蛻（塞耳）人牙　人膽

心下痞滿 痛者爲結胸胸痺。○不痛者爲痞滿。○有因下而結者。從虛及陽氣下陷。○有不因下而痞結者。從上虛及痰飲食鬱溼熱治之。

溼熱氣鬱（草部）桔梗（胸脇痛刺。同枳殼煎）黃連（溼熱痞滿。溼熱發黃）芩（利胸中氣。脾經）柴胡（傷寒心下諸痰熱結實。胸脇痛。）前胡（痰滿胸脇中氣。溼熱中邪氣。心下痞胸脇痛。）黃芩（同茵香甘草白鹽制末。點服。名快膈湯。）瓜蒂（吐痰。○四制爲末。煎服。治痰者。同枳實研末。黃）大腹皮（痞滿。○傷寒痞滿不痛者。酒煎二兩服。）檳榔（消水穀。下痰氣。）訶子（白朮丸服。冷痰痞滿。同木果）橘皮（痰熱痞滿。同白朮丸服。或煎服。）青橘皮（胸膈氣滯。）白芥子（同神麴白朮橘皮丸服。利膈消食。）生薑（半夏煮服。心下堅痞。同半夏橘皮丸服。利胸膈。）薑皮（痞。）白芥子（冷痰痞滿。同白朮丸服。）射干（胸膈熱滿腹脹。）大黃（傷寒下早。心下滿而不痛。同黃連煎服。）草豆蔻（溼熱痞滿。同木果）吳茱萸（黃連煎服。）枳實（除胸膈痰下堅。大如盤。水飲所作。腹滿脇鳴。實則失氣。虛則遺尿。名曰思慮鬱結。同橘皮去白朮湯服。○消痞。強胃。同枳實爲丸服。○心煩悶。白朮末湯服。○胸膈痞滿。同黃連梔樓煎服。）枳殼（除胸痞脇痛。）厚朴（並泄脾消痰。）卓荚（破心下結氣。）茯苓（升清氣。降濁氣。）附子（部）羊肉（老人膈痞。不下食。同橘皮薑麪作臛食。）

脹滿 食積 血積 寒溼氣積

溼熱（尤）黃芩（利胸中。○脾胃不和。○主胸脇滿。同半夏橘皮煎服。）柴胡（宣暢氣血。引清氣上行。）桔梗（腹滿腸鳴。）黃連（去心火。及中焦溼熱。益氣和中。○脾胃不和。冷氣客之。爲脹滿。同陳皮丸服。）射干（主胸脇滿。喘薄荷 防風 車前 澤瀉 澤漆 心下伏痰。如盃。同大戟芫花 汗下後心下痞滿。噫氣不止。）縮砂（消痰熱滿結。○小結胸。痛止。汁浸焙研。）旋覆花（汗下痰氣膈脹。以蘿蔔湯服。）

鱉（禽獸部）龍骨 老瘧煮服。取汗。雞子白 久瘧鴟鴞煮酒飲。豬脾 虛寒瘧。同胡椒柴胡知母丸服。雄雞屎 小兒瘧。服。雞腥胵黃皮 燒服。夜明砂 五瘧不止。及胎前瘧。冷茶服二錢。或加硃砂麝香丸服。

邪氣（穀果服器）端午糭尖 丸瘧藥。桃枭 水丸服。○五種瘧。同巴豆黑豆硃砂丸服。故鞋底灰 燒丸服。氙帶（禽獸蟲介）蜈蚣 勒魚骨 入斷瘧藥。瘧龜 瘡瘧燒或浴或佩。鴟鴞 燒食。犬毛 燒服。白狗屎 燒服。驢蹄 同砒霜丸服。治鬼瘧。猴頭骨 燒服。黑牛尾 燒服。烏貓屎 小兒瘧。桃仁湯下。貍屎灰 鬼瘧。發無期度。靈貓陰（人部）頭垢 天靈蓋 小兒臍帶 燒灰飲服。人膽 裝糯米入麝香熏乾。青者治久瘧連年。陳米湯下十五粒。

吐痰（常山 蜀漆 藜蘆 煎）地菘 汁。稀薟 汁。萹草 汁。石胡荽 汁。離鬲草 汁。三白草 汁。澤漆 薤花 豉湯 瓜蒂 相思子 搗水。逆流水 人尿 和蜜取吐。

外治旱蓮 毛莨草 石龍芮 馬齒莧 小蒜 同胡 並繫。吳葵華 揍毛。魚腥草 擦身取汗。烏頭末 發時塗背上。調鬼箭 同鮫鯉甲末。燕屎 泡酒熏鼻。野狐糞 同夜明砂。醋棚丸。把嗅。野狐肝 棚丸。雞同獨蒜丸。並止瘧。礬羽 同鮫鯉甲末。燕屎 泡酒熏鼻。野狐糞 同夜明砂。醋棚丸。把嗅。野狐肝 棚丸。雞同獨蒜丸。並止瘧。礬

龍骨 老瘧煮服。取汗。雞子白 久瘧鴟鴞煮酒飲。豬脾 虛寒瘧。同胡椒柴胡知母丸服。雄雞屎 小兒瘧。服。雞腥胵黃皮 燒服。夜明砂 五瘧不止。及胎前瘧。冷茶服二錢。或加硃砂麝香丸服。

牛肝 醋煮食。羊肉 黃狗肉 並作臛食。取汗。山羊肉 久瘧。作臛食。果然肉 食去瘴瘧。皮亦辟瘧。驢脂 多年瘧。和烏梅丸服。鹿角 小兒瘧。生研服。

痰食（草部）常山 醋煮乾。多痰水飲食。非此不能破癖利水。煎酒服。○同茯苓甘草浸酒服。○同草果貝母知母煮熟服。○同大黃甘草煎水服。○同小麥竹葉煎水服。○同黃丹丸服。○瘴瘧。同知母青蒿桃仁煎服。○孕瘧。同烏梅甘草石膏酒水浸服。芫花 久瘧結癖在脇。同醉魚花 鯽魚釀煨服。治久瘧。大黃 瘧多敗血成癖。並擣花貼之。阿魏 痰癖寒熱。同雄黃硃砂丸服。半夏 痰多者倍加。○同白豆蔻生薑大棗甘草各二十五盜。露一夜。分三服。熱瘧重者。極效。三稜 莪蒁 破癥。○同酒蒸常山丸服。桃仁 同黃丹丸服。或加蒜。桃花 取末服。治痰癖。○同硫黃綠豆黑豆硃砂丸。○同恆山丹冷水服。黃丹 墜痰藥。諸瘧。痰消積。○調蜜水服。鬼箭 頭垢丸服。密陀僧（蟲禽）白殭蠶 痰瘧。丸服。鮫鯉甲 瘧同乾棗燒研。

頭蛇（佩）蛇蛻（塞耳）人牙　人膽

心下痞滿 痛者爲結胸胸痺。○不痛者爲痞滿。○有因下而結者。從虛及陽氣下陷。○有不因下而痞結者。從上虛及痰飲食鬱溼熱治之。

溼熱氣鬱（草部）桔梗（胸脇痛刺。同枳殼煎）黃連（溼熱痞滿。溼熱發黃）芩（利胸中氣。脾經）柴胡（傷寒心下諸痰熱結實。胸脇痛。）前胡（痰滿胸脇中氣。溼熱中邪氣。心下痞胸脇痛。）黃芩（同茵香甘草白鹽制末。點服。名快膈湯。）瓜蒂（吐痰。○四制爲末。煎服。治痰者。同枳實研末。黃）大腹皮（痞滿。○傷寒痞滿不痛者。酒煎二兩服。）檳榔（消水穀。下痰氣。）訶子（白朮丸服。冷痰痞滿。同木果）橘皮（痰熱痞滿。同白朮丸服。或煎服。）青橘皮（胸膈氣滯。）白芥子（同神麴白朮橘皮丸服。利膈消食。）生薑（半夏煮服。心下堅痞。同半夏橘皮丸服。利胸膈。）薑皮（痞。）白芥子（冷痰痞滿。同白朮丸服。）射干（胸膈熱滿腹脹。）大黃（傷寒下早。心下滿而不痛。同黃連煎服。）草豆蔻（溼熱痞滿。同木果）吳茱萸（黃連煎服。）枳實（除胸膈痰下堅。大如盤。水飲所作。腹滿脇鳴。實則失氣。虛則遺尿。名曰思慮鬱結。同橘皮去白朮湯服。○消痞。強胃。同枳實爲丸服。○心煩悶。白朮末湯服。○胸膈痞滿。同黃連梔樓煎服。）枳殼（除胸痞脇痛。）厚朴（並泄脾消痰。）卓荚（破心下結氣。）茯苓（升清氣。降濁氣。）附子（部）羊肉（老人膈痞。不下食。同橘皮薑麪作臛食。）

脹滿 食積 血積 寒溼氣積

溼熱（尤）黃芩（利胸中。○脾胃不和。○主胸脇滿。同半夏橘皮煎服。）柴胡（宣暢氣血。引清氣上行。）桔梗（腹滿腸鳴。）黃連（去心火。及中焦溼熱。益氣和中。○脾胃不和。冷氣客之。爲脹滿。同陳皮丸服。）射干（主胸脇滿。喘薄荷 防風 車前 澤瀉 澤漆 心下伏痰。如盃。同大戟芫花 汗下後心下痞滿。噫氣不止。）縮砂（消痰熱滿結。○小結胸。痛止。汁浸焙研。）旋覆花（汗下痰氣膈脹。以蘿蔔湯服。）

瀉木通　白芍藥　去臟腑壅氣利小便於土中瀉木而補脾。**大黃**　主腸胃熱結除腹滿心腹痞熱滿以酒和丸服。**牽牛**　消心腹痰熱滿下仍蘸汁調貼臍中。小兒腹脹腹脹除氣分逐熱三焦壅結。逐氣中滿足脛微腫。小便不利氣急欬嗽同厚朴末服。水蠱脹滿白黑牽牛末各二錢犬麥麪四兩作餅食。小兒腹脹水氣流腫小便赤少生研一錢青皮湯下。**忍冬**　治腹脹滿熱。**澤瀉**　滲濕熱。**赤小豆**　治熱利小便下。**豌豆**　利小便下氣。**薺菜**　子治腹脹。根主腹脹滿腹大四肢枯瘦尿澀以根同甜葶藶丸服。**木瓜**　治腹脹善噫。**厚朴**　消痰下氣除脹滿破宿血化水穀治積年冷氣腹脹脈數同枳實大黃煎服。○腹痛脹滿雷鳴。○腹脹脈脹滿加甘草桂薑汁炙。○男女氣脹冷熱日服。**皁莢**　主胸腹脹滿相攻久不愈薑汁炙。研米飲服。**檳榔**　治腹脹。生搗末服。**沈香**　升降諸氣。**全蠍**　不能傳化饑不入豬肚內煮食。**寒瀉草豆蔻**　除寒燥瀉開鬱破氣。**縮砂蔤**　治脾胃結滯不益智子主客寒犯胃。○腹脹忽瀉日夜不止。二兩煎湯服即止。**胡盧巴**　治腎冷腹脇脹滿面色青黑。**胡椒**　全蠍丸服。**訶梨勒**　主冷氣心腹脹滿下氣。**人參**　治心腹胸脾中火邪。**萎蕤**　主心腹痰熱結氣。**紫蘇**　治一切冷氣心腹脹滿。亦治熱利小便。**藿香**　主心腹一切氣調諸氣。**香附子**　治諸氣膨脹滿同縮砂甘草為末服。**生薑**　下氣。**青木香**　主心腹一切氣散滯氣。**萊菔子**　氣膨氣盡取汁浸縮砂炒七次為末服。**馬勃**　主心腹膨脹消痰喘脹滿亦治熱利小便下納下部導之。**薑皮**　消脹痞性涼。**靳子**　主開胃下除浮腫癖。**百合**　腹脹滿。**山藥**　寒者半生半炒為末。米飲服。**敗醬**　治積年冷氣腹脹滿。○腹痛脹滿。○積聚癥瘕閉。**冬葵子**　利小便消水氣。○妊娠水腫同茯苓末服。**燈心草**　除水腫。**車脂**　主小腹脹和。**胡粉**　化積消脹。○小兒病轉下後腹脹如鼓。**積滯蓬莪茂**　治積聚。**劉寄奴穗**　血氣脹滿心腹煩滿及胸脇痛欲死。水煮汁服。**鋼鐵**　主胸膈氣塞不化食。**水銀**　治積滯腹脹。**黑鹽**　腹脹氣滿酒服六錢。○酒肉過多脹滿不快。用鹽擦牙温水漱下二三次即消。**芒消**　治腹脹大小便。**京三稜**　治氣脹。**麝香**　大腹寒熱研末服。**蘇子**　消渴變水同萊菔子煎服。○少食米飲消食下氣。○產後腹脹不得轉氣坐臥不得安。酒服一合。氣轉即愈。**葫蒜**　下氣消穀化肉。**古文錢**　治腹脹。**禹餘糧**　小兒腹脹。**氣虛甘草**　滿下氣。**附子**　胃寒氣滿不能傳化餓不能食同人參生薑末煎服。**丁香**　小兒腹脹同雞屎白丸服。**訶梨勒**　主冷氣心腹脹滿下氣。**胡椒**　虛脹腹大同全蠍丸服。**附子**　能食同人參生薑末煎服。**大黃**　主腸胃熱結除腹脹。○小兒腹脹中。**牽牛**　除氣分逐熱三焦壅結。逐氣中滿足脛微腫。小便不利氣急欬嗽同厚朴末服。○水蠱脹滿白黑牽牛末各二錢犬麥麪四兩作餅食。○小兒腹脹水氣流腫小便赤少生研一錢青皮湯下。**忍冬**　治腹脹滿熱。**澤瀉**　滲濕熱。**赤小豆**　治熱利小便腹脹滿。根主腹脹滿腹大四肢腫。**豌豆**　利小便腹脹滿。**山藥**　寒者半生半炒為末。米飲服。**瓠**　酒炙三五次燒研。**檳榔**　治腹脹。生搗末服。**沈香**　升降諸氣。**全蠍**　不能傳化饑不入豬肚內煮食。**寒瀉草豆蔻**　除寒燥瀉開鬱破氣。**縮砂蔤**　治脾胃結滯不益智子主客寒犯胃。○腹脹忽瀉日夜不止。二兩煎湯服即止。**胡盧巴**　治腎冷腹脇脹滿面色青黑。**胡椒**　全蠍丸服。**訶梨勒**　主冷氣心腹脹滿下氣。**人參**　治心腹胸脾中火邪。**萎蕤**　主心腹痰熱結氣。**紫蘇**　治一切冷氣心腹脹滿。亦治熱利小便下氣。**藿香**　主心腹一切氣調諸氣。**香附子**　治諸氣膨脹滿同縮砂甘草為末服。**生薑**　下氣。**青木香**　主心腹一切氣散滯氣。**萊菔子**　氣膨氣盡取汁浸縮砂炒七次為末服。**馬勃**　主心腹脹滿亦治熱利小便下氣。**薑皮**　消脹痞性涼。**靳子**　主開胃下除浮腫癖。**百合**　腹脹滿。**山藥**　寒者半生半炒為末。米飲服。**瓠**　酒炙三五次燒研。**檳榔**　治腹脹。生搗末服。**沈香**　升降諸氣。**全蠍**　不能傳化饑不入豬肚內煮食。**豪豬肚及屎**　主熱風皷研酒服。**豬血**　中滿腹脹。旦食不能暮食曬研酒服。**皁莢**　主胸腹脹滿冷熱日服。**枳殼**　逐水消脹破結。○老幼氣虛。**枳實**　消食破積去胃中溼熱。**枳朮**　主心下溼熱除痞滿開胸膈逆氣。**茯苓**　主心腹膨脹氣血凝滯。**雞屎白**　下氣利大小便。旦食不能暮食以袋盛半雞研服。**野雞**　心腹脹滿同茼香馬芹諸料入蒸餅作餌食。**豬苓**　鸕鷀大腹皷脹體寒燒研服。**藥米**　少食心腹皷脹消積聚破血活血。○皷脹煩渴水煮服。**神麴**　補虛消食。○三焦滯氣同萊菔子煎服。○少食不消化湯服方寸匕。**藥米**　心腹堅大如盤。胸滿食不消化湯服方寸匕。**積滯蓬莪茂**　治積聚癥瘕。**劉寄奴穗**　血氣脹滿心腹煩滿及胸脇痛欲死。水煮汁服。**鋼鐵**　主胸膈氣塞不化食。**水銀**　治積滯腹脹。**黑鹽**　腹脹氣滿酒服六錢。○酒肉過多脹滿不快。用鹽擦牙温水漱下二三次即消。**芒消**　治腹脹大小便。**山楂**　消食下氣坐臥不得安。酒服一合。氣轉即愈。**葫蒜**　下氣消穀化肉。**古文錢**　治腹脹。**禹餘糧**　小兒腹脹。**氣虛甘草**　滿下氣。**附子**　胃寒氣滿不能傳化饑不能食同人參生薑末煎服。**丁香**　小兒腹脹同雞屎白丸服。**訶梨勒**　主冷氣心腹脹滿下氣。**人參**　治心腹胸脾中火邪。**萎蕤**　主心腹痰熱結氣。**紫蘇**　治一切冷氣心腹脹滿。亦治熱利小便下氣。**藿香**　主心腹一切氣調諸氣。**香附子**　治諸氣膨脹滿同縮砂甘草為末服。**生薑**　下氣。**青木香**　主心腹一切氣散滯氣。**萊菔子**　氣膨氣盡取汁浸縮砂炒七次為末服。**馬勃**　主心腹脹滿亦治熱利小便下氣。**薑皮**　消脹痞性涼。**靳子**　主開胃下除浮腫癖。**百合**　腹脹滿。**山藥**　寒者半生半炒為末。米飲服。**瓠**　酒炙三五次燒研。**檳榔**　治腹脹。生搗末服。**沈香**　升降諸氣。**全蠍**　不能傳化饑不入豬肚內煮食。**寒瀉草豆蔻**　除寒燥瀉開鬱破氣。**縮砂蔤**　治脾胃結滯不益智子主客寒犯胃。○腹脹忽瀉日夜不止。二兩煎湯服即止。**胡盧巴**　治腎冷腹脇脹滿面色青黑。

不通。**綠礬**　消積滯燥脾溼除脹滿平肝。同蒼朮丸服。名伐木丸。**豬項肉**　酒積面黃腹脹同甘遂搗丸服。取下酒布袋也。

諸腫　有風氣腫。○虛腫。○熱腫。○水腫。○積腫。○血腫。○溼腫。○

開鬼門　草部　**麻黃**　主風腫水腫一身面目浮腫。脈浮而不利。同甘草煮湯服。取汗。○水腫非水也。浮者為風。虛腫者為氣。皆脈沈。麻黃甘草附子煮湯服。**羌活**　療風用獨活。療水用羌活。○風水浮腫及妊娠浮腫以蘼蕪子炒過研末酒服二錢。日二。**防風**　治風行周身及經絡中留溼。治風去溼。下水氣。治腫利水之仙藥也。**柴胡**　主大腸停溼。**浮萍**　去風溼。下水氣。治腫利小便。為末酒服方寸匕。**鼠黏子**　除膚風。利小便。○風水身腫欲裂。炒末。每服二錢。日三。○風熱浮腫。半炒研末酒服。○水腫。**天仙藤**　妊娠浮腫。謂之子氣。勿作水治。同香附陳皮甘草烏藥紫蘇煎服。**忽冬**　去寒熱身風溼氣。**蔌蒮**　洗浮腫。**陸英**　水洗蠱腹大。○腫亦主風腫。逐水效。○根主風腫。逐水效。**杏葉**　並洗足腫。**楠材**　足腫自起。**狗脊**　穀菜　**黍穰**　燒灰淋汁洗手足浮腫。同小豆煮飲之。**桐葉**　汁漬洗并少飲之。**柳枝及根皮**　氣虛腫。同桐木煎洗并少飲之。**潔淨府**　**澤瀉**　逐三焦停水。去舊水。養新水。消腫脹。滲溼熱。○水溼腫脹。同白朮末服。**鴨**　跖草　和小豆煮食。下水。**蒼耳子**　大腹水腫。燒灰同蓼慈末服。**蘇子**　消渴變水。同萊菔子煮食。下水。**通脫木**　利小便水腫。除水腫。**香薷**　脚子服。水從小便出。**木通**　利大小便水腫。除諸經溼熱。通利小便。大葉者濃煎汁。熬丸服。治水甚捷。肺金清。而熱自降也。○暴水。風水。氣水。加白朮末丸至

燈心草　除水腫。**冬葵子**　利小便消水氣。○妊娠水腫同茯苓末服。**葶藶**　利小便。○同田螺車前貼臍通小便。**胡燕**　消石煮食。**羅勒**　消水氣。**百合**　丸服。○瓜瓣淡煮汁飲止水腫煩渴。**胡**

蜀葵子　利小便。○同冬葵子。**蜀**　利小便。○同冬葵子。**葶藶**　利小便。○同冬葵子。**海藻**　下十二水。**海帶**　**昆布**　利水道。**越王餘算**　去水腫。**茅根**　虛病後飲水多。小便不利作腫。同赤小豆煮食。水隨小便下。**天蓼**　主水氣。**薏苡仁**　水腫喘急。以郁李仁絞汁煮粥食。**黑大豆**　逐水去腫。○桑柴灰淋汁煮食。下水腫。利小便。○桑灰汁入酒煮服。水從小便出。○肘後方。煮乾為末。服方寸匕。日三。○同薑蒜煮食。○水蠱腹大有聲。皮黑者。同白朮甘草牽牛為末服。**赤小豆**　下水腫。利小便。○桑柴灰淋汁煮食。代飯。冬灰亦可。○同薑蒜煮食。○水蠱腹大有聲。皮黑者。同白茅根煮食。○足腫。煮汁漬洗。**腐婢**　下水氣。**綠豆**　水氣。同附子逐日煮食。**葫蒜**　丸服。消水腫。**百合**　小腹水腫。利小便。○釀赤小豆煨熟食。**羅勒**　消水氣。**胡燕**　浮腫。同小豆煎服。**水蘇**　主暴熱下氣。利小便。**海藻**　去面腫。**越王餘算**　去水腫。**茅根**　虛病後飲水多。小便不利作腫。同赤小豆煮食。水隨小便下。**天蓼**　主水氣。**薏苡仁**　水腫喘急。以郁李仁絞汁煮粥食。**黑大豆**　逐水去腫。○桑柴灰淋汁煮食。下水腫。利小便。○桑灰汁入酒煮服。水從小便出。○肘後方。煮乾為末。服方寸匕。日三。○同薑蒜煮食。○水蠱腹大有聲。皮黑者。同白朮甘草牽牛為末服。**赤小豆**　下水腫。利小便。○桑柴灰淋汁煮食。代飯。冬灰亦可。○同薑蒜煮食。○水蠱腹大有聲。皮黑者。同白茅根煮食。○足腫。煮汁漬洗。**腐婢**　下水氣。**綠豆**　水氣。同附子逐日煮食。**葫蒜**　丸服。消水腫。**百合**　小腹水腫。利小便。○釀赤小豆煨熟食。**羅勒**　消水氣。**胡燕**　浮腫。同小豆煎服。**水蘇**　主暴熱下氣。利小便。**海藻**　下十二水。**海帶**　**昆布**　利水道

瀉木通　白芍藥　去臟腑壅氣利小便於土中瀉木而補脾。**大黃**　主腸胃熱結除腹滿心腹痞熱滿以酒和丸服。**牽牛**　消心腹痰熱滿下仍蘸汁調貼臍中。小兒腹脹腹脹除氣分逐熱三焦壅結。逐氣中滿足脛微腫。小便不利氣急欬嗽同厚朴末服。水蠱脹滿白黑牽牛末各二錢犬麥麪四兩作餅食。小兒腹脹水氣流腫小便赤少生研一錢青皮湯下。**忍冬**　治腹脹滿熱。**澤瀉**　滲濕熱。**赤小豆**　治熱利小便下。**豌豆**　利小便下氣。**薺菜**　子治腹脹。根主腹脹滿腹大四肢枯瘦尿澀以根同甜葶藶丸服。**木瓜**　治腹脹善噫。**厚朴**　消痰下氣除脹滿破宿血化水穀治積年冷氣腹脹脈數同枳實大黃煎服。○腹痛脹滿雷鳴。○腹脹脈脹滿加甘草桂薑汁炙。○男女氣脹冷熱日服。**皁莢**　主胸腹脹滿相攻久不愈薑汁炙。研米飲服。**檳榔**　治腹脹。生搗末服。**沈香**　升降諸氣。**全蠍**　不能傳化饑不入豬肚內煮食。**寒瀉草豆蔻**　除寒燥瀉開鬱破氣。**縮砂蔤**　治脾胃結滯不益智子主客寒犯胃。○腹脹忽瀉日夜不止。二兩煎湯服即止。**胡盧巴**　治腎冷腹脇脹滿面色青黑。**胡椒**　全蠍丸服。**訶梨勒**　主冷氣心腹脹滿下氣。**人參**　治心腹胸脾中火邪。**萎蕤**　主心腹痰熱結氣。**紫蘇**　治一切冷氣心腹脹滿。亦治熱利小便。**藿香**　主心腹一切氣調諸氣。**香附子**　治諸氣膨脹滿同縮砂甘草為末服。**生薑**　下氣。**青木香**　主心腹一切氣散滯氣。**萊菔子**　氣膨氣盡取汁浸縮砂炒七次為末服。**馬勃**　主心腹膨脹消痰喘脹滿亦治熱利小便下納下部導之。**薑皮**　消脹痞性涼。**靳子**　主開胃下除浮腫癖。**百合**　腹脹滿。**山藥**　寒者半生半炒為末。米飲服。**敗醬**　治積年冷氣腹脹滿。○腹痛脹滿。○積聚癥瘕閉。**冬葵子**　利小便消水氣。○妊娠水腫同茯苓末服。**燈心草**　除水腫。**車脂**　主小腹脹和。**胡粉**　化積消脹。○小兒病轉下後腹脹如鼓。**積滯蓬莪茂**　治積聚。**劉寄奴穗**　血氣脹滿心腹煩滿及胸脇痛欲死。水煮汁服。**鋼鐵**　主胸膈氣塞不化食。**水銀**　治積滯腹脹。**黑鹽**　腹脹氣滿酒服六錢。○酒肉過多脹滿不快。用鹽擦牙温水漱下二三次即消。**芒消**　治腹脹大小便。**京三稜**　治氣脹。**麝香**　大腹寒熱研末服。**蘇子**　消渴變水同萊菔子煎服。○少食米飲消食下氣。○產後腹脹不得轉氣坐臥不得安。酒服一合。氣轉即愈。**葫蒜**　下氣消穀化肉。**古文錢**　治腹脹。**禹餘糧**　小兒腹脹。**氣虛甘草**　滿下氣。**附子**　胃寒氣滿不能傳化餓不能食同人參生薑末煎服。**丁香**　小兒腹脹同雞屎白丸服。**訶梨勒**　主冷氣心腹脹滿下氣。**胡椒**　虛脹腹大同全蠍丸服。**附子**　能食同人參生薑末煎服。**大黃**　主腸胃熱結除腹脹。○小兒腹脹中。**牽牛**　除氣分逐熱三焦壅結。逐氣中滿足脛微腫。小便不利氣急欬嗽同厚朴末服。○水蠱脹滿白黑牽牛末各二錢犬麥麪四兩作餅食。○小兒腹脹水氣流腫小便赤少生研一錢青皮湯下。**忍冬**　治腹脹滿熱。**澤瀉**　滲濕熱。**赤小豆**　治熱利小便腹脹滿。根主腹脹滿腹大四肢腫。**豌豆**　利小便腹脹滿。**山藥**　寒者半生半炒為末。米飲服。**瓠**　酒炙三五次燒研。**檳榔**　治腹脹。生搗末服。**沈香**　升降諸氣。**全蠍**　不能傳化饑不入豬肚內煮食。**寒瀉草豆蔻**　除寒燥瀉開鬱破氣。**縮砂蔤**　治脾胃結滯不益智子主客寒犯胃。○腹脹忽瀉日夜不止。二兩煎湯服即止。**胡盧巴**　治腎冷腹脇脹滿面色青黑。**胡椒**　全蠍丸服。**訶梨勒**　主冷氣心腹脹滿下氣。**人參**　治心腹胸脾中火邪。**萎蕤**　主心腹痰熱結氣。**紫蘇**　治一切冷氣心腹脹滿。亦治熱利小便下氣。**藿香**　主心腹一切氣調諸氣。**香附子**　治諸氣膨脹滿同縮砂甘草為末服。**生薑**　下氣。**青木香**　主心腹一切氣散滯氣。**萊菔子**　氣膨氣盡取汁浸縮砂炒七次為末服。**馬勃**　主心腹脹滿亦治熱利小便下氣。**薑皮**　消脹痞性涼。**靳子**　主開胃下除浮腫癖。**百合**　腹脹滿。**山藥**　寒者半生半炒為末。米飲服。**瓠**　酒炙三五次燒研。**檳榔**　治腹脹。生搗末服。**沈香**　升降諸氣。**全蠍**　不能傳化饑不入豬肚內煮食。**豪豬肚及屎**　主熱風皷研酒服。**豬血**　中滿腹脹。旦食不能暮食曬研酒服。**皁莢**　主胸腹脹滿冷熱日服。**枳殼**　逐水消脹破結。○老幼氣虛。**枳實**　消食破積去胃中溼熱。**枳朮**　主心下溼熱除痞滿開胸膈逆氣。**茯苓**　主心腹膨脹氣血凝滯。**雞屎白**　下氣利大小便。旦食不能暮食以袋盛半雞研服。**野雞**　心腹脹滿同茼香馬芹諸料入蒸餅作餌食。**豬苓**　鸕鷀大腹皷脹體寒燒研服。**藥米**　少食心腹皷脹消積聚破血活血。○皷脹煩渴水煮服。**神麴**　補虛消食。○三焦滯氣同萊菔子煎服。○少食不消化湯服方寸匕。**藥米**　心腹堅大如盤。胸滿食不消化湯服方寸匕。**積滯蓬莪茂**　治積聚癥瘕。**劉寄奴穗**　血氣脹滿心腹煩滿及胸脇痛欲死。水煮汁服。**鋼鐵**　主胸膈氣塞不化食。**水銀**　治積滯腹脹。**黑鹽**　腹脹氣滿酒服六錢。○酒肉過多脹滿不快。用鹽擦牙温水漱下二三次即消。**芒消**　治腹脹大小便。**山楂**　消食下氣坐臥不得安。酒服一合。氣轉即愈。**葫蒜**　下氣消穀化肉。**古文錢**　治腹脹。**禹餘糧**　小兒腹脹。**氣虛甘草**　滿下氣。**附子**　胃寒氣滿不能傳化饑不能食同人參生薑末煎服。**丁香**　小兒腹脹同雞屎白丸服。**訶梨勒**　主冷氣心腹脹滿下氣。**人參**　治心腹胸脾中火邪。**萎蕤**　主心腹痰熱結氣。**紫蘇**　治一切冷氣心腹脹滿。亦治熱利小便下氣。**藿香**　主心腹一切氣調諸氣。**香附子**　治諸氣膨脹滿同縮砂甘草為末服。**生薑**　下氣。**青木香**　主心腹一切氣散滯氣。**萊菔子**　氣膨氣盡取汁浸縮砂炒七次為末服。**馬勃**　主心腹脹滿亦治熱利小便下氣。**薑皮**　消脹痞性涼。**靳子**　主開胃下除浮腫癖。**百合**　腹脹滿。**山藥**　寒者半生半炒為末。米飲服。**瓠**　酒炙三五次燒研。**檳榔**　治腹脹。生搗末服。**沈香**　升降諸氣。**全蠍**　不能傳化饑不入豬肚內煮食。**寒瀉草豆蔻**　除寒燥瀉開鬱破氣。**縮砂蔤**　治脾胃結滯不益智子主客寒犯胃。○腹脹忽瀉日夜不止。二兩煎湯服即止。**胡盧巴**　治腎冷腹脇脹滿面色青黑。

不通。**綠礬**　消積滯燥脾溼除脹滿平肝。同蒼朮丸服。名伐木丸。**豬項肉**　酒積面黃腹脹同甘遂搗丸服。取下酒布袋也。

諸腫　有風氣腫。○虛腫。○熱腫。○水腫。○積腫。○血腫。○溼腫。○

開鬼門　草部　**麻黃**　主風腫水腫一身面目浮腫。脈浮而不利。同甘草煮湯服。取汗。○水腫非水也。浮者為風。虛腫者為氣。皆脈沈。麻黃甘草附子煮湯服。**羌活**　療風用獨活。療水用羌活。○風水浮腫及妊娠浮腫以蘼蕪子炒過研末酒服二錢。日二。**防風**　治風行周身及經絡中留溼。治風去溼。下水氣。治腫利水之仙藥也。**柴胡**　主大腸停溼。**浮萍**　去風溼。下水氣。治腫利小便。為末酒服方寸匕。**鼠黏子**　除膚風。利小便。○風水身腫欲裂。炒末。每服二錢。日三。○風熱浮腫。半炒研末酒服。○水腫。**天仙藤**　妊娠浮腫。謂之子氣。勿作水治。同香附陳皮甘草烏藥紫蘇煎服。**忽冬**　去寒熱身風溼氣。**蔌蒮**　洗浮腫。**陸英**　水洗蠱腹大。○腫亦主風腫。逐水效。○根主風腫。逐水效。**杏葉**　並洗足腫。**楠材**　足腫自起。**狗脊**　穀菜　**黍穰**　燒灰淋汁洗手足浮腫。同小豆煮飲之。**桐葉**　汁漬洗并少飲之。**柳枝及根皮**　氣虛腫。同桐木煎洗并少飲之。**潔淨府**　**澤瀉**　逐三焦停水。去舊水。養新水。消腫脹。滲溼熱。○水溼腫脹。同白朮末服。**鴨**　跖草　和小豆煮食。下水。**蒼耳子**　大腹水腫。燒灰同蓼慈末服。**蘇子**　消渴變水。同萊菔子煮食。下水。**通脫木**　利小便水腫。除水腫。**香薷**　脚子服。水從小便出。**木通**　利大小便水腫。除諸經溼熱。通利小便。大葉者濃煎汁。熬丸服。治水甚捷。肺金清。而熱自降也。○暴水。風水。氣水。加白朮末丸至

燈心草　除水腫。**冬葵子**　利小便消水氣。○妊娠水腫同茯苓末服。**葶藶**　利小便。○同田螺車前貼臍通小便。**胡燕**　消石煮食。**羅勒**　消水氣。**百合**　丸服。○瓜瓣淡煮汁飲止水腫煩渴。**胡**

蜀葵子　利小便。○同冬葵子。**蜀**　利小便。○同冬葵子。**葶藶**　利小便。○同冬葵子。**海藻**　下十二水。**海帶**　**昆布**　利水道。**越王餘算**　去水腫。**茅根**　虛病後飲水多。小便不利作腫。同赤小豆煮食。水隨小便下。**天蓼**　主水氣。**薏苡仁**　水腫喘急。以郁李仁絞汁煮粥食。**黑大豆**　逐水去腫。○桑柴灰淋汁煮食。下水腫。利小便。○桑灰汁入酒煮服。水從小便出。○肘後方。煮乾為末。服方寸匕。日三。○同薑蒜煮食。○水蠱腹大有聲。皮黑者。同白朮甘草牽牛為末服。**赤小豆**　下水腫。利小便。○桑柴灰淋汁煮食。代飯。冬灰亦可。○同薑蒜煮食。○水蠱腹大有聲。皮黑者。同白茅根煮食。○足腫。煮汁漬洗。**腐婢**　下水氣。**綠豆**　水氣。同附子逐日煮食。**葫蒜**　丸服。消水腫。**百合**　小腹水腫。利小便。○釀赤小豆煨熟食。**羅勒**　消水氣。**胡燕**　浮腫。同小豆煎服。**水蘇**　主暴熱下氣。利小便。**海藻**　去面腫。**越王餘算**　去水腫。**茅根**　虛病後飲水多。小便不利作腫。同赤小豆煮食。水隨小便下。**天蓼**　主水氣。**薏苡仁**　水腫喘急。以郁李仁絞汁煮粥食。**黑大豆**　逐水去腫。○桑柴灰淋汁煮食。下水腫。利小便。○桑灰汁入酒煮服。水從小便出。○肘後方。煮乾為末。服方寸匕。日三。○同薑蒜煮食。○水蠱腹大有聲。皮黑者。同白朮甘草牽牛為末服。**赤小豆**　下水腫。利小便。○桑柴灰淋汁煮食。代飯。冬灰亦可。○同薑蒜煮食。○水蠱腹大有聲。皮黑者。同白茅根煮食。○足腫。煮汁漬洗。**腐婢**　下水氣。**綠豆**　水氣。同附子逐日煮食。**葫蒜**　丸服。消水腫。**百合**　小腹水腫。利小便。○釀赤小豆煨熟食。**羅勒**　消水氣。**胡燕**　浮腫。同小豆煎服。**水蘇**　主暴熱下氣。利小便。**海藻**　下十二水。**海帶**　**昆布**　利水道

瓜水病胜脹肢浮以〔果部〕李核仁下水氣浮腫杏核仁浮腫喘急同急花甘遂服○普濟方左用同大戟芫青蛙消水腫黃連末同蜜丸服○同輕粉嚏鼻消水病海蛤治十二種大水氣浮腫利水〔介鱗〕鯉魚開胃下氣鯽魚小合豆腐煮食下水氣入水面目貝子浮下水氣田螺大利小便○下用水氣醋煮利大腹有聲郁李仁大腹水腫發熱同水氣瘧腫病痰喘急同急烏梅大水氣滿煮汁入口聲啞○同上烏柏木皮逐水利小便可作浴水沙棠果食之邵病吳茱萸燥脾行水蘇合香銀白粉服水〔獸禽〕白雄狗肉氣水皷脹食羊肉商陸煮臛食水牛肉頭尾皆宜牛

切根同赤小豆煮食○或取汁和酒飲利水爲妙○或同羊肉煮食○或同粟米煮飯食甚效○或同蜜蠟丸服○或同麝香末酒服○或同乾薑末酒服○或同木香末酒服○或同木香末牛膝末服○或同當歸末服○或同木香末牛膝末服○或同橘皮末煎服○或同青皮末煎服○或同桂末煎服○或同赤小豆末煎服○或同赤小豆末煎服○或同赤小豆

瓜水病胜脹肢浮以〔果部〕李核仁下水氣浮腫杏核仁浮腫喘急同急花甘遂服○普濟方左用同大戟芫青蛙消水腫黃連末同蜜丸服○同輕粉嚏鼻消水病海蛤治十二種大水氣浮腫利水〔介鱗〕鯉魚開胃下氣鯽魚小合豆腐煮食下水氣入水面目貝子浮下水氣田螺大利小便○下用水氣醋煮利大腹有聲郁李仁大腹水腫發熱同水氣瘧腫病痰喘急同急烏梅大水氣滿煮汁入口聲啞○同上烏柏木皮逐水利小便可作浴水沙棠果食之邵病吳茱萸燥脾行水蘇合香銀白粉服水〔獸禽〕白雄狗肉氣水皷脹食羊肉商陸煮臛食水牛肉頭尾皆宜牛

切根同赤小豆煮食○或取汁和酒飲利水爲妙○或同羊肉煮食○或同粟米煮飯食甚效○或同蜜蠟丸服○或同麝香末酒服○或同乾薑末酒服○或同木香末酒服○或同木香末牛膝末服○或同當歸末服○或同木香末牛膝末服○或同橘皮末煎服○或同青皮末煎服○或同桂末煎服○或同赤小豆末煎服○或同赤小豆末煎服○或同赤小豆

鹿熱氣水氣猯肉水脹垂死作羹下水大效獺肉水脹熱毒煮汁服。鼠肉水皴石皴身腫腹脹煮粥食。

血腫〔草部〕紅藍花搗汁服。不過三服。劉寄奴下氣治水脹。澤蘭產後血虛浮腫同防己紫草脹滿通水道。末醋湯服。

黃疸有五。皆屬熱。溼有瘀熱。脾虛食積。瘀血。癚黃。

溼熱〔草部〕茵蔯治通身黃疸。小便不利。○陽黃同大黃用。陰黃同附子用。○溼熱黃疸。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。白鮮皮如金。同白鮮皮煎服。○同生薑擦諸黃疸。熱黃。黃勞。急黃。穀黃。秦艽牛乳煎服。利大小便。療酒黃酒毒。治胃熱。○以一兩酒浸飲汁。大黃治溼熱黃疸。○傷寒瘀熱入胃。黑疸危疾。搗汁服。小兒加蜜。○酒疸身面黃。○青梧樓梧研煎服。取利。○時疾發黃梧桐疸。同黃連末入芒硝汁入黃連末服。胡黃連小兒疳熱。同甘草茅根水煎服。苦參主除溼熱。貝母主時行寒熱發狂同蒼耳搗酒服。治黃疸。酒疸。煎酒服。紫草火黃身有赤點。午前即熱。惡實治急黃身重。龍膽除胃熱。骨間寒熱。除腸胃痼熱。酒疸。利小便。去目黃。○傷寒瘀熱。梧桐根胃痼疸。同百草霜五倍子木香丸服。○同平胃散順氣散丸服。○食勞黃疸。消積滯。禽獸骨燒灰酒服。白鮮皮主黃疸。小便不利。○陽黃同大黃。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。

姑活服酒疸。煎湯服。茅根利小便。療酒黃酒毒。治黃疸。酒疸。煎酒服。紫草火黃身有赤點。午前即熱。惡實治急黃身重。龍膽除胃熱。骨間寒熱。除腸胃痼熱。酒疸。利小便。去目黃。○傷寒瘀熱。梧桐根胃痼疸。同百草霜五倍子木香丸服。○同平胃散順氣散丸服。○食勞黃疸。消積滯。禽獸骨燒灰酒服。白鮮皮主黃疸。小便不利。○陽黃同大黃。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。

根酒疸。煎湯服。紫草火黃身有赤點。午前即熱。惡實治急黃身重。龍膽除胃熱。骨間寒熱。除腸胃痼熱。酒疸。利小便。去目黃。○傷寒瘀熱。梧桐根胃痼疸。同百草霜五倍子木香丸服。○同平胃散順氣散丸服。○食勞黃疸。消積滯。禽獸骨燒灰酒服。白鮮皮主黃疸。小便不利。○陽黃同大黃。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。

麗春草瘡時患變成瘡癤黃水煮服。柳華面黑。

漆草主黃疸。杵汁和酒服。鬼臼黑疸。不妨食。搗汁服。翹根熱發黃。治傷寒瘀熱。蒿治黃疸。利小便。搗汁頓服。紫花地丁服末三錢。同椒末水服。取吐。亮花酒疸。尿黃。同椒末水服。取吐。木賊泄天行黃病。為末。每服一錢。蘆根主寒熱入胃。嘔噦不止。煎汁服。○黃疸如金。生研水服。○五疸目黃。○胃熱。○酒疸。目赤。○牙痛。○口瘡。○喉痹。○小兒驚癇。○痘疹。○赤白痢。○小便淋瀝。○血淋。○尿血。○小腸氣痛。○婦人胎熱。○產後血暈。○血崩。○血痛。○血運。○血刺痛。○血氣心痛。○血氣腹痛。○血氣腰痛。○血氣攻刺。○血氣痛。○血氣。○血。

髓〔草部〕黃蓍補虛。小兒百病。○產後虛汗。○自汗。○盜汗。○癰疽。○排膿。○內托。○止渴。○潤皮膚。○長肌肉。○生津液。○和營衛。○實腠理。○固表。○益氣。○補氣。○補。

蓄〔草部〕治黃疸。利小便。搗汁頓服。紫花地丁黃疸內熱。酒服。一斤。多年者。日再服。

藜蘆黃疸腫疾。為末。水服。取吐。土瓜根利大小便。治酒黃病。○黃疸變黑。及小兒發黃。○黃疸。○酒疸。○尿黃。○目黃。○小便不利。○陽黃同大黃。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。

髓〔草部〕赤芍藥主寒熱入胃。煎汁服。利小便。白英主寒熱。煮汁飲。澤瀉利小便。拭筍小便解酒毒。尊

蠶子酒疸。煮汁服。主脾勞黃疸。同治熱。地錦主脾勞黃疸。同治熱。烏韭垣衣主〔穀部〕胡麻殺五

蠶子酒疸。煮汁服。主脾勞黃疸。同治熱。地錦主脾勞黃疸。同治熱。烏韭垣衣主〔穀部〕胡麻殺五

臟諸藥丸服。○傷寒發黃。烏麻油和水攪雞子白服之。麥苗消酒毒。酒疸。目黃。搗汁日飲。

鹽麩子消解酒毒。黃疸。○根白皮搗米泔〔木部〕屐子解五種黃疾。芹菜煮飲。苦病。

黃蘗熱黃疸。黃櫨解酒疸。目黃。水煮服。柳華面黑。柳根皮

黃疸初起。水煎服。樺皮煮服。柞木皮末水服。木蘭皮小便同利。

黃芪石〔部〕滑石化食毒。除熱結。黃疸。方解石黃疸。積熱〔介部〕解

黃芪石〔部〕滑石化食毒。除熱黃疸。方解石黃疸。積熱〔介部〕解

蠣煅粉。醋淬七次。同百草霜丸服。○女勞黃疸。米醋丸服。

鹿熱氣水氣猯肉水脹垂死作羹下水大效獺肉水脹熱毒煮汁服。鼠肉水皴石皴身腫腹脹煮粥食。

血腫〔草部〕紅藍花搗汁服。不過三服。劉寄奴下氣治水脹。澤蘭產後血虛浮腫同防己紫草脹滿通水道。末醋湯服。

黃疸有五。皆屬熱。溼有瘀熱。脾虛食積。瘀血。癚黃。

溼熱〔草部〕茵蔯治通身黃疸。小便不利。○陽黃同大黃用。陰黃同附子用。○溼熱黃疸。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。白鮮皮如金。同白鮮皮煎服。○同生薑擦諸黃疸。熱黃。黃勞。急黃。穀黃。秦艽牛乳煎服。利大小便。療酒黃酒毒。治胃熱。○以一兩酒浸飲汁。大黃治溼熱黃疸。○傷寒瘀熱入胃。黑疸危疾。搗汁服。小兒加蜜。○酒疸身面黃。○青梧樓梧研煎服。取利。○時疾發黃梧桐疸。同黃連末入芒硝汁入黃連末服。胡黃連小兒疳熱。同甘草茅根水煎服。苦參主除溼熱。貝母主時行寒熱發狂同蒼耳搗酒服。治黃疸。酒疸。煎酒服。紫草火黃身有赤點。午前即熱。惡實治急黃身重。龍膽除胃熱。骨間寒熱。除腸胃痼熱。酒疸。利小便。去目黃。○傷寒瘀熱。梧桐根胃痼疸。同百草霜五倍子木香丸服。○同平胃散順氣散丸服。○食勞黃疸。消積滯。禽獸骨燒灰酒服。白鮮皮主黃疸。小便不利。○陽黃同大黃。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。

姑活服酒疸。煎湯服。茅根利小便。療酒黃酒毒。治黃疸。酒疸。煎酒服。紫草火黃身有赤點。午前即熱。惡實治急黃身重。龍膽除胃熱。骨間寒熱。除腸胃痼熱。酒疸。利小便。去目黃。○傷寒瘀熱。梧桐根胃痼疸。同百草霜五倍子木香丸服。○同平胃散順氣散丸服。○食勞黃疸。消積滯。禽獸骨燒灰酒服。白鮮皮主黃疸。小便不利。○陽黃同大黃。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。

根酒疸。煎湯服。紫草火黃身有赤點。午前即熱。惡實治急黃身重。龍膽除胃熱。骨間寒熱。除腸胃痼熱。酒疸。利小便。去目黃。○傷寒瘀熱。梧桐根胃痼疸。同百草霜五倍子木香丸服。○同平胃散順氣散丸服。○食勞黃疸。消積滯。禽獸骨燒灰酒服。白鮮皮主黃疸。小便不利。○陽黃同大黃。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。

麗春草瘡時患變成瘡癤黃水煮服。柳華面黑。

漆草主黃疸。杵汁和酒服。鬼臼黑疸。不妨食。搗汁服。翹根熱發黃。治傷寒瘀熱。蒿治黃疸。利小便。搗汁頓服。紫花地丁服末三錢。同椒末水服。取吐。亮花酒疸。尿黃。同椒末水服。取吐。木賊泄天行黃病。為末。每服一錢。蘆根主寒熱入胃。嘔噦不止。煎汁服。○黃疸如金。生研水服。○五疸目黃。○胃熱。○酒疸。目赤。○牙痛。○口瘡。○喉痹。○小兒驚癇。○痘疹。○赤白痢。○小便淋瀝。○血淋。○尿血。○小腸氣痛。○婦人胎熱。○產後血暈。○血崩。○血痛。○血運。○血刺痛。○血氣心痛。○血氣腹痛。○血氣腰痛。○血氣攻刺。○血氣痛。○血氣。○血。

髓〔草部〕黃蓍補虛。小兒百病。○產後虛汗。○自汗。○盜汗。○癰疽。○排膿。○內托。○止渴。○潤皮膚。○長肌肉。○生津液。○和營衛。○實腠理。○固表。○益氣。○補氣。○補。

蓄〔草部〕治黃疸。利小便。搗汁頓服。紫花地丁黃疸內熱。酒服。一斤。多年者。日再服。

藜蘆黃疸腫疾。為末。水服。取吐。土瓜根利大小便。治酒黃病。○黃疸變黑。及小兒發黃。○黃疸。○酒疸。○尿黃。○目黃。○小便不利。○陽黃同大黃。五苓散加之。酒疸同扈子田螺搗爛酒服。○癉黃病。

髓〔草部〕赤芍藥主寒熱入胃。煎汁服。利小便。白英主寒熱。煮汁飲。澤瀉利小便。拭筍小便解酒毒。尊

蠶子酒疸。煮汁服。主脾勞黃疸。同治熱。地錦主脾勞黃疸。同治熱。烏韭垣衣主〔穀部〕胡麻殺五

蠶子酒疸。煮汁服。主脾勞黃疸。同治熱。地錦主脾勞黃疸。同治熱。烏韭垣衣主〔穀部〕胡麻殺五

臟諸藥丸服。○傷寒發黃。烏麻油和水攪雞子白服之。麥苗消酒毒。酒疸。目黃。搗汁日飲。

鹽麩子消解酒毒。黃疸。○根白皮搗米泔〔木部〕屐子解五種黃疾。芹菜煮飲。苦病。

黃蘗熱黃疸。黃櫨解酒疸。目黃。水煮服。柳華面黑。柳根皮

黃疸初起。水煎服。樺皮煮服。柞木皮末水服。木蘭皮小便同利。

黃芪石〔部〕滑石化食毒。除熱結。黃疸。方解石黃疸。積熱〔介部〕解

黃芪石〔部〕滑石化食毒。除熱黃疸。方解石黃疸。積熱〔介部〕解

蠣煅粉。醋淬七次。同百草霜丸服。○女勞黃疸。米醋丸服。

吳茱萸 ○寒溼腳氣。利大腸壅氣。心同生薑搗汁服。烏藥 腳氣浸酒服。五加皮 風溼腳痛五緩。煮酒飲或酒制作丸服。扶移 白楊皮 毒風腳氣緩弱。浸酒飲。松節 風虛腳痹痛。釀酒飲。松葉 十二風痹腳氣盡一劑。便能行遠。槲芽 去風毒腳氣。乳香 同血竭木瓜丸服。主久新腳氣。蘇合香 厚朴 皁莢子 梅核仁 溼熱腳氣。枳殼 同甘草末服。桑葉及枝 腳氣水氣。枇杷葉 惡心。楊梅 大小腸。郁李仁 利同薏苡煮粥食。紫荊皮 煎酒服。茯神 木 爲末酒服。赤茯苓 豬苓（石部）滑石（介部）淡菜 蜆肉 白石英（蟲鱗）晚蠶沙 浸酒。青魚 鱧魚 鰻鱺 秦龜甲 （獸部）豬肝腎肚 作生食。治老人腳氣。烏特牛尿 熱飲。利小便。主風毒腳氣腫滿。甚妙。洗淨水蔘 水莊 毛蔘 甘松 水英 陸英 蔓陀羅花 螺厴草 大戟 貓兒眼睛草 苦參 落鴈木 黎穰 同藜目。生慈 菜菔根 荷心 同葉本。蘇木 同忍冬。杉材 楠材 樟材 釣樟 枎杉 並煎水熏洗。白礬湯 鼈肉 同蒼耳尋風藤煮汁洗。敷貼 附子 薑汁調。天雄 草烏頭 薑汁調。或加大黃木鼈子末。白芥子 同白芷末。皁莢 同小豆末。蔥麻仁 同蘇合香丸貼足心。痛即止。烏桕皮 氣生瘡。有蟲。追涎。入中白 腳氣成漏孔。羊角 燒研。酒調傅之。取汗。永不發。木瓜 踏之。蜀椒 袋盛。樟腦 柳華 治烏巢 蘿蔔花 並藉鞋靴。木狗皮 豺皮 鹿皮

並裹足。

熨熏 麥麩 醋蒸熱熨。鹽沙 蒸熱熨。蒴藋根 酒醋蒸熱熨。蔥麻葉 蒸裹頻熨。荊葉 蒸熱臥之取汗。○鍼砂 同川烏末炒包熨。食鹽 蒸熱踏之。

痿 有溼熱○溼痰○瘀血○血虛屬肝腎○氣虛屬脾肺○溼熱。秦艽 陽明溼熱。養血榮筋。知母 瀉陰火滋腎水。益氣藥中加之。使膝中氣力涌出。痿躄壯熱。

溼熱（草部）黃芩 去脾肺溼熱。養陰退陽。生地黃 黃連 連翹 澤瀉 威靈仙 防己 木通 並除溼熱。薇衡 治痿躄去風溼。卷柏 治痿躄強陰。陸英 足膝痛陰痿。

痰溼（草部）蒼朮 除溼消痰。健脾。治筋骨軟弱。爲治痿要藥。白朮 神麴 香附子 並除溼消痰。六南星 並除溼痰。白附子 諸風冷氣足弱無力。拘緩筋痿。天雄 風痰冷痹。軟腳毒風。爲引經藥。猫爪草 並風溼痹痛。（木果）桂 引經。○酒調。途足躄。筋急。益元氣。寫陰火。逐惡血。止自汗。盜汗。人參 益元氣。寫火。補虛贏。強陰。益精。補脾肺。知母 寫陰火。滋腎水。潤心肺。甘草 寫火。調元。山藥 補虛贏。強筋骨。助肺胃。石斛 冷痹。腳膝疼痹。弱。逐皮肌風。壯筋骨。益氣。九竅堅筋骨。腰疼。膝不可屈申。或釀酒服。蔦絲子 益精。補肝。

牛膝 痿痹。腰膝軟弱。冷。同牛膝丸服。何首烏 遍身瘡癢。同牛膝丸服。土茯苓 除風溼利關節。治拘攣。令人健行。狗脊 男女腳弱。腰痛補腎。骨碎補 治痢後遠行。或房勞。或外感。致足痿軟。或痛。或痹。汁和酒服。萆薢 腰腳痹軟。同杜仲丸服。菝葜 風毒腳弱。煮汁釀酒飲。或釀酒服。

菖蒲 主骨痿。苣蕒 芍藥 當歸 地黃 天麥冬 紫菀 並主痿躄。養血潤燥。紫葳 養血潤燥。肉蓯蓉 瑣陽 列當 五味子 覆盆子 巴戟天 淫羊藿（木部）山茱萸 枸杞子 杜仲（獸部）白膠 鹿茸 鹿角 腽肭臍 並強陰氣。益精血。補肝腎。潤燥。養筋。治痿弱。

轉筋 有風寒外束○血熱○溼熱吐瀉。

（內治）（草部）木香 木瓜汁入酒調服。桔梗 前胡 艾葉 紫蘇 香薷 半夏 附子 五味子 菖蒲 縮砂 高良薑（菜部）葱白 薤白 生薑 乾薑（果木）木瓜 利筋脈。主轉筋攣諸病。○枝葉皮根並同。棠梨枝葉 櫨子 楔櫨 吳茱萸 炒煎酒服。得利安。○葉同艾醋罨之。松節 轉筋攣急。同乳香炒焦研末。木瓜酒服。桂 亂轉筋。○足躄筋急。同酒塗之。沈香 止轉筋。厚朴 屑子（器水）（土禽）廁籌 並燒灰酒服。敗蒲席 燒灰酒服。屠砧垢 燒赤投酒中飲。桃篦 燒灰酒服。故麻鞋底

吳茱萸 ○寒溼腳氣。利大腸壅氣。心同生薑搗汁服。烏藥 腳氣浸酒服。五加皮 風溼腳痛五緩。煮酒飲或酒制作丸服。扶移 白楊皮 毒風腳氣緩弱。浸酒飲。松節 風虛腳痹痛。釀酒飲。松葉 十二風痹腳氣盡一劑。便能行遠。槲芽 去風毒腳氣。乳香 同血竭木瓜丸服。主久新腳氣。蘇合香 厚朴 皁莢子 梅核仁 溼熱腳氣。枳殼 同甘草末服。桑葉及枝 腳氣水氣。枇杷葉 惡心。楊梅 大小腸。郁李仁 利同薏苡煮粥食。紫荊皮 煎酒服。茯神 木 爲末酒服。赤茯苓 豬苓（石部）滑石（介部）淡菜 蜆肉 白石英（蟲鱗）晚蠶沙 浸酒。青魚 鱧魚 鰻鱺 秦龜甲 （獸部）豬肝腎肚 作生食。治老人腳氣。烏特牛尿 熱飲。利小便。主風毒腳氣腫滿。甚妙。洗淨水蔘 水莊 毛蔘 甘松 水英 陸英 蔓陀羅花 螺厴草 大戟 貓兒眼睛草 苦參 落鴈木 黎穰 同藜目。生慈 菜菔根 荷心 同葉本。蘇木 同忍冬。杉材 楠材 樟材 釣樟 枎杉 並煎水熏洗。白礬湯 鼈肉 同蒼耳尋風藤煮汁洗。敷貼 附子 薑汁調。天雄 草烏頭 薑汁調。或加大黃木鼈子末。白芥子 同白芷末。皁莢 同小豆末。蔥麻仁 同蘇合香丸貼足心。痛即止。烏桕皮 氣生瘡。有蟲。追涎。入中白 腳氣成漏孔。羊角 燒研。酒調傅之。取汗。永不發。木瓜 踏之。蜀椒 袋盛。樟腦 柳華 治烏巢 蘿蔔花 並藉鞋靴。木狗皮 豺皮 鹿皮

並裹足。

熨熏 麥麩 醋蒸熱熨。鹽沙 蒸熱熨。蒴藋根 酒醋蒸熱熨。蔥麻葉 蒸裹頻熨。荊葉 蒸熱臥之取汗。○鍼砂 同川烏末炒包熨。食鹽 蒸熱踏之。

痿 有溼熱○溼痰○瘀血○血虛屬肝腎○氣虛屬脾肺○溼熱。秦艽 陽明溼熱。養血榮筋。知母 瀉陰火滋腎水。益氣藥中加之。使膝中氣力涌出。痿躄壯熱。

溼熱（草部）黃芩 去脾肺溼熱。養陰退陽。生地黃 黃連 連翹 澤瀉 威靈仙 防己 木通 並除溼熱。薇衡 治痿躄去風溼。卷柏 治痿躄強陰。陸英 足膝痛陰痿。

痰溼（草部）蒼朮 除溼消痰。健脾。治筋骨軟弱。爲治痿要藥。白朮 神麴 香附子 並除溼消痰。六南星 並除溼痰。白附子 諸風冷氣足弱無力。拘緩筋痿。天雄 風痰冷痹。軟腳毒風。爲引經藥。猫爪草 並風溼痹痛。（木果）桂 引經。○酒調。途足躄。筋急。益元氣。寫陰火。逐惡血。止自汗。盜汗。人參 益元氣。寫火。補虛贏。強陰。益精。補脾肺。知母 寫陰火。滋腎水。潤心肺。甘草 寫火。調元。山藥 補虛贏。強筋骨。助肺胃。石斛 冷痹。腳膝疼痹。弱。逐皮肌風。壯筋骨。益氣。九竅堅筋骨。腰疼。膝不可屈申。或釀酒服。蔦絲子 益精。補肝。

牛膝 痿痹。腰膝軟弱。冷。同牛膝丸服。何首烏 遍身瘡癢。同牛膝丸服。土茯苓 除風溼利關節。治拘攣。令人健行。狗脊 男女腳弱。腰痛補腎。骨碎補 治痢後遠行。或房勞。或外感。致足痿軟。或痛。或痹。汁和酒服。萆薢 腰腳痹軟。同杜仲丸服。菝葜 風毒腳弱。煮汁釀酒飲。或釀酒服。

菖蒲 主骨痿。苣蕒 芍藥 當歸 地黃 天麥冬 紫菀 並主痿躄。養血潤燥。紫葳 養血潤燥。肉蓯蓉 瑣陽 列當 五味子 覆盆子 巴戟天 淫羊藿（木部）山茱萸 枸杞子 杜仲（獸部）白膠 鹿茸 鹿角 腽肭臍 並強陰氣。益精血。補肝腎。潤燥。養筋。治痿弱。

轉筋 有風寒外束○血熱○溼熱吐瀉。

（內治）（草部）木香 木瓜汁入酒調服。桔梗 前胡 艾葉 紫蘇 香薷 半夏 附子 五味子 菖蒲 縮砂 高良薑（菜部）葱白 薤白 生薑 乾薑（果木）木瓜 利筋脈。主轉筋攣諸病。○枝葉皮根並同。棠梨枝葉 櫨子 楔櫨 吳茱萸 炒煎酒服。得利安。○葉同艾醋罨之。松節 轉筋攣急。同乳香炒焦研末。木瓜酒服。桂 亂轉筋。○足躄筋急。同酒塗之。沈香 止轉筋。厚朴 屑子（器水）（土禽）廁籌 並燒灰酒服。敗蒲席 燒灰酒服。屠砧垢 燒赤投酒中飲。桃篦 燒灰酒服。故麻鞋底

酒服。山岩泉水多服令飽。釜底墨酒服。古文錢同木瓜烏梅煎取吐。山岩泉水名洗腸。釜底墨酒服。古文錢同木瓜烏梅煎服。雞矢白轉筋入腹。羊毛裏腳燒灰酒服。外治藥洗。蒜塗擣敷臍灸七壯。○擦足心并食一瓣。柏葉擣裹并煎汁可。楠木洗。竹葉熨。皁莢末嚏鼻。熱湯之車轂中脂熨心。青布綿絮並酢煮搨之。銅器炙熨腎堂。硃砂霍亂轉筋身冷心下溫者蠟丸。燒籠中熏之取汗。蜜蠟腳上轉筋銷化貼之。

喘逆古名欬逆上氣○水溼○氣虛○陰虛○有風寒○火鬱○痰氣○腳氣○鬱鬱行。

風寒（草部）麻黃風寒欬逆上氣。羌活諸風溼冷。蘇葉散風寒消痰利氣。欬逆上氣喘息。南藤上氣欬嗽。煮汁小兒同橘皮煎服。款冬花欬逆上氣喘逆。○感寒上氣。

細辛薑草破故紙（果）蜀椒寒喘嗽。松子仁兒寒嗽壅喘。同麻黃百部杏仁丸服。○風痰。同半夏煎服。○痰喘欬嗽。以蜜分炙爲末。三挺分夾巴豆。杏仁半夏以薑汁香油蜜分炙爲末。發喘。一粒。

巴豆燒研薑汁酒服。到口便止。祇之。寒痰氣喘。青皮一片。夾欬嗽入粥中食。

痰氣（草部）半夏痰喘急。薑汁和麪慢火炒熟。研丸服。○失血煎服。白前同紫菀。半夏大戟漬水飲。○哯呷作聲不得臥。下胸脇逆氣呼吸欲絕。○久欬上氣不得臥。眠。嗌末。蓬莪茂不接。同金鈴子末。入蓬砂酒服。桔梗痰喘。爲末童尿煎服。○丸服。名前水服。

（獸）蝙蝠久欬上氣。燒末飲服。（禽）蛤蚧虛喘欬甚者。焙參煎服。○沈香上熱下寒。喘急。四磨湯。蒲黃葉肺虛喘欬甚者。研米飲服三十年者亦愈。烏藥（石）金急。四磨湯。石鍾乳肺虛喘急。太乙餘糧（鱗）鯉魚汗定喘。發。

（介蟲）海蛤文蛤蛤粉白殭蠶（禽）蝙蝠久欬上氣。燒末飲服。（禽）蛤蚧虛喘。豬蹄甲久嗽痰喘入半夏白礬煅研入麝香服。或同南星煅丸服。阿膠肺風喘促面浮。同人參蠟丸入糯粥呷之。魚鮪風人腳氣上氣喘欬。人。鸛雉五臟氣喘不得息。作臘食。雞卵白（獸部）阿膠虛勞喘急。久嗽經年。同人參末。日服。豬肉滿切作餡子。上氣欬嗽頻食。豬肪煮熟切食。豬胞肺乾脹喘。急浸酒服。羊肺青羊角喘急。吐血。

（草）人參陽虛喘息自汗。頭運欲絕。爲末湯服。甚者加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬湯調服五錢。末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

虛促（草部）人參陽虛喘息自汗。頭運欲絕。爲末湯服。甚者加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

紫菀女菀款冬花（菜木部）韭汁飲一升。大棗上氣欬嗽。酥煎含嚥。胡桃虛寒喘嗽。潤燥化痰。同生薑蜜丸服。○產後氣喘。同杏仁生薑蜜丸服。○老人喘嗽。同杏仁生薑蜜丸服。○產後氣

雞子蒸食。金屑玉屑白石英紫石英石鹼取吐利。

火鬱（草部）知母久嗽氣急。同杏仁煎服。○次以杏仁蘿蔔子丸服。茅根肺熱喘急。如神湯。藍葉上氣欬嗽。呀呷有聲。大黃逆出。吐逆齒動。搗汁服。後食杏仁粥。人忽喘急悶絕。名傷寒併熱。同人參煎服。天鼕冬麥鼕冬黃芩沙參前胡蓋草（穀菜果服）丹黍根黃服。並主肺熱喘急。生山藥痰喘急。同蔗汁熱服。入蘇烏梅煎服。驢尿酒服。

（草部）知母久嗽氣急。同杏仁煎服。○次以杏仁蘿蔔子丸服。茅根肺熱喘急。如神湯。藍葉上氣欬嗽。呀呷有聲。大黃逆出。吐逆齒動。搗汁服。後食杏仁粥。人忽喘急悶絕。名傷寒併熱。同人參煎服。天鼕冬麥鼕冬黃芩沙參前胡蓋草（穀菜果服）丹黍根黃服。並主肺熱喘急。生山藥痰喘急。同蔗汁熱服。入蘇烏梅煎服。驢尿酒服。

沙糖上氣喘嗽。同花煎湯。薄胸。灰茶服。神效。故錦（石）寒水石末。入（部）人溺久嗽上氣。上氣急。擣爛。入蔗汁熱服。桃皮肺熱喘急。欲死。客熱往來。同芫。食。○年久者。同桑葉御米。殼丸服。

胡薑草（穀菜果服）丹黍根黃服。並主肺熱喘急。生山藥痰喘急。同蔗汁熱服。入蘇烏梅煎服。驢尿酒服。

紫菀女菀款冬花（菜木部）韭汁飲一升。大棗上氣喘息欲絕。爲末湯服。甚加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

虛促（草部）人參陽虛喘息自汗。頭運欲絕。爲末湯服。甚者加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

紫菀女菀款冬花（菜木部）韭汁飲一升。大棗上氣喘息欲絕。爲末湯服。甚者加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

酒服。山岩泉水多服令飽。釜底墨酒服。古文錢同木瓜烏梅煎取吐。山岩泉水名洗腸。釜底墨酒服。古文錢同木瓜烏梅煎服。雞矢白轉筋入腹。羊毛裏腳燒灰酒服。外治藥洗。蒜塗擣敷臍灸七壯。○擦足心并食一瓣。柏葉擣裹并煎汁可。楠木洗。竹葉熨。皁莢末嚏鼻。熱湯之車轂中脂熨心。青布綿絮並酢煮搨之。銅器炙熨腎堂。硃砂霍亂轉筋身冷心下溫者蠟丸。燒籠中熏之取汗。蜜蠟腳上轉筋銷化貼之。

喘逆古名欬逆上氣○水溼○氣虛○陰虛○有風寒○火鬱○痰氣○腳氣○鬱鬱行。

風寒（草部）麻黃風寒欬逆上氣。羌活諸風溼冷。蘇葉散風寒消痰利氣。欬逆上氣喘息。南藤上氣欬嗽。煮汁小兒同橘皮煎服。款冬花欬逆上氣喘逆。○感寒上氣。

細辛薑草破故紙（果）蜀椒寒喘嗽。松子仁兒寒嗽壅喘。同麻黃百部杏仁丸服。○風痰。同半夏煎服。○痰喘欬嗽。以蜜分炙爲末。三挺分夾巴豆。杏仁半夏以薑汁香油蜜分炙爲末。發喘。一粒。

巴豆燒研薑汁酒服。到口便止。祇之。寒痰氣喘。青皮一片。夾欬嗽入粥中食。

痰氣（草部）半夏痰喘急。薑汁和麪慢火炒熟。研丸服。○失血煎服。白前同紫菀。半夏大戟漬水飲。○哯呷作聲不得臥。下胸脇逆氣呼吸欲絕。○久欬上氣不得臥。眠。嗌末。蓬莪茂不接。同金鈴子末。入蓬砂酒服。桔梗痰喘。爲末童尿煎服。○丸服。名前水服。

（獸）蝙蝠久欬上氣。燒末飲服。（禽）蛤蚧虛喘欬甚者。焙參煎服。○沈香上熱下寒。喘急。四磨湯。蒲黃葉肺虛喘欬甚者。研米飲服三十年者亦愈。烏藥（石）金急。四磨湯。石鍾乳肺虛喘急。太乙餘糧（鱗）鯉魚汗定喘。發。

（介蟲）海蛤文蛤蛤粉白殭蠶（禽）蝙蝠久欬上氣。燒末飲服。（禽）蛤蚧虛喘。豬蹄甲久嗽痰喘入半夏白礬煅研入麝香服。或同南星煅丸服。阿膠肺風喘促面浮。同人參蠟丸入糯粥呷之。魚鮪風人腳氣上氣喘欬。人。鸛雉五臟氣喘不得息。作臘食。雞卵白（獸部）阿膠虛勞喘急。久嗽經年。同人參末。日服。豬肉滿切作餡子。上氣欬嗽頻食。豬肪煮熟切食。豬胞肺乾脹喘。急浸酒服。羊肺青羊角喘急。吐血。

（草）人參陽虛喘息自汗。頭運欲絕。爲末湯服。甚者加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬湯調服五錢。末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

虛促（草部）人參陽虛喘息自汗。頭運欲絕。爲末湯服。甚者加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

紫菀女菀款冬花（菜木部）韭汁飲一升。大棗上氣欬嗽。酥煎含嚥。胡桃虛寒喘嗽。潤燥化痰。同生薑蜜丸服。○產後氣喘。同杏仁生薑蜜丸服。○老人喘嗽。同杏仁生薑蜜丸服。○產後氣

雞子蒸食。金屑玉屑白石英紫石英石鹼取吐利。

火鬱（草部）知母久嗽氣急。同杏仁煎服。○次以杏仁蘿蔔子丸服。茅根肺熱喘急。如神湯。藍葉上氣欬嗽。呀呷有聲。大黃逆出。吐逆齒動。搗汁服。後食杏仁粥。人忽喘急悶絕。名傷寒併熱。同人參煎服。天鼕冬麥鼕冬黃芩沙參前胡蓋草（穀菜果服）丹黍根黃服。並主肺熱喘急。生山藥痰喘急。同蔗汁熱服。入蘇烏梅煎服。驢尿酒服。

（草部）知母久嗽氣急。同杏仁煎服。○次以杏仁蘿蔔子丸服。茅根肺熱喘急。如神湯。藍葉上氣欬嗽。呀呷有聲。大黃逆出。吐逆齒動。搗汁服。後食杏仁粥。人忽喘急悶絕。名傷寒併熱。同人參煎服。天鼕冬麥鼕冬黃芩沙參前胡蓋草（穀菜果服）丹黍根黃服。並主肺熱喘急。生山藥痰喘急。同蔗汁熱服。入蘇烏梅煎服。驢尿酒服。

沙糖上氣喘嗽。同花煎湯。薄胸。灰茶服。神效。故錦（石）寒水石末。入（部）人溺久嗽上氣。上氣急。擣爛。入蔗汁熱服。桃皮肺熱喘急。欲死。客熱往來。同芫。食。○年久者。同桑葉御米。殼丸服。

胡薑草（穀菜果服）丹黍根黃服。並主肺熱喘急。生山藥痰喘急。同蔗汁熱服。入蘇烏梅煎服。驢尿酒服。

紫菀女菀款冬花（菜木部）韭汁飲一升。大棗上氣喘息欲絕。爲末湯服。甚加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

虛促（草部）人參陽虛喘息自汗。頭運欲絕。爲末湯服。甚者加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

紫菀女菀款冬花（菜木部）韭汁飲一升。大棗上氣喘息欲絕。爲末湯服。甚者加熟附子同煎。○產後發喘。血入肺。竅危證也。蘇木煎服五錢。五味子欬逆上氣。以阿膠爲佐。收耗散之氣。○痰嗽氣喘。同白礬末。豬肺蘸食。馬兜鈴肺熱喘促。連連不止。清肺補肺。○酥炒。同甘草末煎服。黃芪

欬嗽有風寒火熱燥鬱痰溼

風寒（草）**麻黃** 發散風寒。解肺經火鬱。能保定肺氣。多以溫藥佐使。○久咳唾血。同桔梗桑白皮甘草煎服。○小兒寒嗽煎膏服。○三十年嗽同麻黃杏仁丸服。**款冬花** 爲温肺治風寒嗽要藥。**牛蒡根** 傷肺壅風邪欬嗽。**佛耳草** 除寒嗽。同款冬花地縮砂欬嗽。

紫蘇 **芥子** 並主寒嗽。**生薑** 寒溼嗽燒含之。○久嗽以白餳或蜜煮食。○小兒寒嗽煎湯浴之。**乾薑**（果）**蜀椒** **桂心** 並主寒嗽。（石）**釜月下土** 卒欬嗽。同豉丸服。**車缸** 妊娠欬嗽燒投酒中冷飲。**石灰** 老小暴嗽。同蛤粉丸服。**鍾乳石** 肺虛寒嗽。同款冬花丸服。**雄黃** 冷痰過丸。嗽煅服。**雌黃** 久嗽煅研末。同酥煮熟炒研末。同木香熏黃燒烟吸。**芎藭** 肺壅痰嗽。同知母貝母棗肉丸服。**芫花** 卒得欬嗽。煎水煮棗食。○有痰入白糖少少服。**玄胡索** 枯礬和餳食。

旋覆花 **白藥子** **干金藤** **黃環** **蕘花** **大戟** **甘遂** **草犀** **蘇子** **荏子**（穀）**白芥子** **蔓菁子** 並主痰欬嗽。**萊菔子** 痰氣欬嗽。炒研和糖食。○上氣痰嗽唾膿血。煎湯服。**萊菔** 癆瘦欬嗽。煮食之。**絲瓜** 化痰止嗽。燒研棗肉丸服。**燒酒** 寒痰欬嗽。同豬脂茶末香（果）油蜜浸服。**白前** 風寒上氣。能保定肺氣。多以溫藥佐使。○久咳唾血。同桔梗桑白皮甘草煎服。○小兒寒嗽煎膏服。○三十年嗽同麻黃杏仁丸服。**款冬花** 爲温肺治風寒嗽要藥。**牛蒡根** 傷風壅肺欬嗽。**飛廉** 風邪欬嗽。**佛耳草** 除寒嗽。同款冬花地縮砂

紫蘇 **芥子** 並主寒嗽燒含之。○久嗽以白餳或蜜煮食。○小兒寒嗽煎湯浴之。**乾薑**（果）**蜀椒** **桂心** 並主寒嗽。（石）**釜月下土** 卒欬嗽。同豉丸服。**車缸** 妊娠欬嗽燒投酒中冷飲。**石灰** 老小暴嗽。同蛤粉丸服。**鍾乳石** 肺虛寒嗽。同貝母棗肉丸服。**蜂房**（蟲）小兒欬嗽燒灰服。**鯽魚**（禽）燒服。止欬嗽。**白雞** 卒嗽煮苦酒服。**雞子** 卒欬嗽。同麻黃杏仁丸服。**羊脛** 遠年欬嗽。同大棗浸酒服。

白皮 久欬同黃末服。

痰溼（草部）**牛夏** 溼痰欬嗽。同南星官桂丸服。○熱痰欬嗽。同南星白芥丸服。○肺熱痰嗽。同梧樓仁丸服。**天南星** 氣痰欬嗽。同半夏橘皮丸服。○風痰欬嗽。炮研煎服。**貫衆** 久嗽不止。煮炒研末。同木香熏黃燒烟吸。**亭歷** 肺壅痰嗽。同知母貝母棗肉丸服。**芫花** 卒得欬嗽。煎水煮棗食。○有痰入白糖少少服。**玄胡索** 枯礬和餳食。

旋覆花 **白藥子** **干金藤** **黃環** **蕘花** **大戟** **甘遂** **草犀** **蘇子** **荏子**（穀）**白芥子** **蔓菁子** 並主痰欬嗽。**萊菔子** 痰氣欬嗽。炒研和糖食。○上氣痰嗽唾膿血。煎湯服。**萊菔** 癆瘦欬嗽。煮食之。**絲瓜** 化痰止嗽。燒研棗肉丸服。**燒酒** 寒痰欬嗽。同豬脂茶末香（果）油蜜浸服。**白前** 風寒上氣。能保定肺氣。多以溫藥佐使。○久咳唾血。同桔梗桑白皮甘草煎服。○小兒寒嗽煎膏服。○三十年嗽同麻黃杏仁丸服。**款冬花** 爲温肺治風寒嗽要藥。**牛蒡根** 傷風壅肺欬嗽。**飛廉** 風邪欬嗽。**佛耳草** 除寒嗽。同款冬花地縮砂

紫蘇 **芥子** 並主寒嗽燒含之。○久嗽以白餳或蜜煮食。○小兒寒嗽煎湯浴之。**乾薑**（果）**蜀椒** **桂心** 並主寒嗽。（石）**釜月下土** 卒欬嗽。同豉丸服。**車缸** 妊娠欬嗽燒投酒中冷飲。**石灰** 老小暴嗽。同蛤粉丸服。**鍾乳石** 肺虛寒嗽。同貝母棗肉丸服。**蜂房**（蟲）小兒欬嗽燒灰服。**鯽魚**（禽）燒服。止欬嗽。**白雞** 卒嗽煮苦酒服。**雞子** 卒欬嗽。同麻黃杏仁丸服。

白皮 久欬同黃末服。

痰溼（草部）**牛夏** 溼痰欬嗽。同南星官桂丸服。○熱痰欬嗽。同半夏橘皮星黃芩丸服。○肺熱痰嗽。同梧樓仁丸服。**天南星** 氣痰欬嗽。同半夏橘皮丸服。○風痰欬嗽。炮研煎服。**貫衆** 久嗽不止。煮炒研末。同木香熏黃燒烟吸。**亭歷** 肺壅痰嗽。同知母貝母棗肉丸服。**芫花** 卒得欬嗽。煎水煮棗食。○有痰入白糖少少服。**玄胡索** 枯礬和餳食。

旋覆花 **白藥子** **干金藤** **黃環** **蕘花** **大戟** **甘遂** **草犀** **蘇子** **荏子**（穀）**白芥子** **蔓菁子** 並主痰欬嗽。**萊菔子** 痰氣欬嗽。炒研和糖食。○上氣痰嗽唾膿血。煎湯服。**萊菔** 癆瘦欬嗽。煮食之。**絲瓜** 化痰止嗽。燒研棗肉丸服。**燒酒** 寒痰欬嗽。同豬脂茶末香（果）油蜜浸服。**白前** 風寒上氣。能保定肺氣。多以溫藥佐使。○久咳唾血。同桔梗桑白皮甘草煎服。○小兒寒嗽煎膏服。○三十年嗽同麻黃杏仁丸服。**款冬花** 爲温肺治風寒嗽要藥。**牛蒡根** 傷風壅肺欬嗽。**飛廉** 風邪欬嗽。**佛耳草** 除寒嗽。同款冬花地縮砂

紫蘇 **芥子** 並主寒嗽燒含之。○久嗽以白餳或蜜煮食。○小兒寒嗽煎湯浴之。**乾薑**（果）**蜀椒** **桂心** 並主寒嗽。（石）**釜月下土** 卒欬嗽。同豉丸服。**車缸** 妊娠欬嗽燒投酒中冷飲。**石灰** 老小暴嗽。同蛤粉丸服。**鍾乳石** 肺虛寒嗽。同貝母棗肉丸服。**蜂房**（蟲）小兒欬嗽燒灰服。**鯽魚**（禽）燒服。止欬嗽。**白雞** 卒嗽煮苦酒服。**雞子** 卒欬嗽。同麻黃杏仁丸服。

白皮 久欬同黃末服。

痰溼（草部）**牛夏** 溼痰欬嗽。同南星官桂丸服。○熱痰欬嗽。同半夏橘皮星黃芩丸服。○肺熱痰嗽。同梧樓仁丸服。**天南星** 氣痰欬嗽。同半夏橘皮丸服。○風痰欬嗽。炮研煎服。**貫衆** 久嗽不止。煮炒研末。同木香熏黃燒烟吸。**亭歷** 肺壅痰嗽。同知母貝母棗肉丸服。**芫花** 卒得欬嗽。煎水煮棗食。○有痰入白糖少少服。**玄胡索** 枯礬和餳食。

草 肺熱欬嗽。喉痛。爲末湯服。仍傳喉外。**貝母** 清肺消痰。止欬沙糖丸食。甘草消痰潤肺。滋陰降火。久近皆可用。○小兒卒嗽。同丸服。**知母** 消痰潤肺。滋陰降火。久近皆可用。○小兒卒嗽。同甘草丸服。**射干** 氣臭。散胸中熱氣。**馬勃** 肺熱久嗽。蜜丸服。**桑花**（菜）欬嗽。老血在心脾。閉欬唾。入藥煮食。

丹黍米 並止熱欬。**百合** 肺熱欬嗽。蜜蒸食之。**土芋**（果）**枇杷葉** 並止熱欬。**杏仁** 除肺中風熱欬嗽。童尿浸。研汁。熬酒丸服。**巴旦杏** 消痰降火。食以一盞入椒四十粒。煎沸。入黑餳一塊。細服。○又以一枚刺孔。納椒煨食。又切片。酥煎冷食。○又汁和酥蜜地黃汁。**乾柿** 血蒸熟。摻青黛食。**柿霜** 潤心肺。止熱欬。○嗽乃火熱。必用之藥。**餘甘子** 煮稠食。

蜜 桑葉 並主欬。（金石）**金屑** 風熱欬嗽。**石膏** 熱盛喘欬。同甘草末服。○熱嗽痰壅如泉。煅過。醋糊丸服。**浮石** 熱欬。丸服。**不灰木** 肺熱。同玄精石諸藥末服。**玄精石** 欬嗽。同乾薑末服。**逢沙** 消痰止欬。**五倍子** 斂肺降火。止嗽。**百藥煎** 清肺化痰。斂肺劫嗽。同訶子荊芥丸

虛勞（草部）**黃芪** 補肺瀉火。止痰嗽。自汗及欬膿血。**人參** 補肺氣。○肺虛久嗽。同鹿角膠末煎服。○化痰止嗽。同明礬丸服。○喘嗽有血。雞子清五更調服。○小兒喘嗽。發熱自汗。有血。同天花粉服。**五味子** 收肺氣。止欬嗽。乃火熱必用之藥。○久欬肺脹。同粟殼丸服。○久嗽不止。同甘草五倍子風化消末。噙之。又同甘草細茶末噙之。**紫菀** 止欬膿血。消痰益肺。○肺熱勞傷欬嗽。水煎服。○吐血欬嗽。同款冬花丸服。**款冬花** 欬嗽。連連嗽。同五味子丸服。○久嗽。同款冬花仁丸服。○小兒欬嗽。同杏仁丸服。

草 肺熱欬嗽。喉痛。爲末湯服。仍傳喉外。**貝母** 清肺消痰。止欬沙糖丸食。甘草消痰潤肺。滋陰降火。久近皆可用。○小兒卒嗽。同丸服。**知母** 消痰潤肺。滋陰降火。久近皆可用。○小兒卒嗽。同甘草丸服。**射干** 氣臭。散胸中熱氣。**馬勃** 肺熱久嗽。蜜丸服。**桑花**（菜）欬嗽。老血在心脾。閉欬唾。入藥煮食。

丹黍米 並止熱欬。**百合** 肺熱欬嗽。蜜蒸食之。**土芋**（果）**枇杷葉** 並止熱欬。**杏仁** 除肺中風熱欬嗽。童尿浸。研汁。熬酒丸服。**巴旦杏** 梨汁 消痰降火。食以一盞入椒四十粒。煎沸。入黑餳一塊。細服。○又以一枚刺孔。納椒煨食。又切片。酥煎冷食。○又汁和酥蜜地黃汁。**乾柿** 血蒸熟。摻青黛食。**柿霜** **餘甘子** 煮稠食。

蜜 桑葉 並主欬。（金石）**金屑** 風熱欬嗽。**石膏** 熱盛喘欬。同甘草末服。○熱嗽痰壅如泉。煅過。醋糊丸服。**浮石** 熱欬。丸服。**不灰木** 肺熱。同玄精石諸藥末服。**玄精石** 欬嗽。同乾薑末服。**逢沙** 消痰止欬。**五倍子** 斂肺降火。止嗽。**百藥煎** 清肺化痰。斂肺劫嗽。同訶子荊芥丸

虛勞（草部）**黃芪** 補肺瀉火。止痰嗽。自汗及欬膿血。**人參** 補肺氣。○肺虛久嗽。同鹿角膠末煎服。○化痰止嗽。同明礬丸服。○喘嗽有血。雞子清五更調服。○小兒喘嗽。發熱自汗。有血。同天花粉服。**五味子** 收肺氣。止欬嗽。乃火熱必用之藥。○久欬肺脹。同粟殼丸服。○久嗽不止。同甘草五倍子風化消末。噙之。又同甘草細茶末噙之。**紫菀** 止欬膿血。消痰益肺。○肺熱勞傷欬嗽。水煎服。○吐血欬嗽。同款冬花丸服。**款冬花** 欬嗽。連連嗽。同五味子丸服。○久嗽。同款冬花仁丸服。○小兒欬嗽。同杏仁丸服。

外治 **尿** 虛勞欬嗽。

木鼈子 肺虛久嗽。同款冬花燒烟筒吸之。**榆皮** 久嗽欲死。以尺許出入喉中。吐一切勞嗽。同木通膿血愈。

熏黃 三十年呷嗽。同人尿薑汁煮丸服。**鍾乳粉** 雄黃款冬花

鸛鴿 並主勞欬。**慈烏骨** 蒸勞欬。酒煮食。**烏鴉** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。○心疾食。**五靈脂** 欬嗽肺脹。同胡桃丸服。名斂肺丸。**豬腎** 卒嗽。同乾薑煮食。**豬胞** 二十年嗽。浸酒飲。**豬肺** 肺虛欬嗽。麻油炒食。**豬膽** 瘦病。取汁。欬嗽。同人尿薑汁服。**羊脛** 久嗽。温肺潤燥。大棗浸酒服。**羊肺** **羊肉** 並主勞欬。**黃明膠** 久嗽。同人參末。豉湯日服。**人尿** 虛勞欬嗽。

龍骨 胡諸藥煮食。**生龜** 一二十年欬嗽。煮汁釀酒服。**龜甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。酒煮食。**蛇舍蛙** 久勞欬嗽。連蛇煅末。酒服。**鯽魚頭** 燒研服。**蜜蠟** 欬嗽。同諸蟲鱗介之燥。**鍾乳粉** 虛勞欬嗽。**赤石脂** 禹餘糧煎服。同諸蟲鱗介。**蜜蠟** 虛勞欬嗽。同人尿薑汁煮丸服。**羊脛** 久嗽。温肺潤燥。大棗浸酒服。**羊肺** **羊肉** 並主勞欬。**黃明膠** 久嗽。同人參末。豉湯日服。**人尿** 虛勞欬嗽。

龜骨 蒸欬嗽。同柴胡諸藥煮食。**生龜** 一二十年欬嗽。煮汁釀酒服。**龜甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。酒煮食。**烏鴉** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。○心疾食。**五靈脂** 欬嗽肺脹。同胡桃丸服。名斂肺丸。**豬腎** 卒嗽。同乾薑煮食。**豬胞** 二十年嗽。浸酒飲。**豬肺** 肺虛欬嗽。麻油炒食。**豬膽** 瘦病。取汁。欬嗽。同人尿薑汁服。**羊脛** 久嗽。温肺潤燥。大棗浸酒服。**羊肺** **羊肉** 並主勞欬。**黃明膠** 久嗽。同人參末。豉湯日服。**人尿** 虛勞欬嗽。

外治 **木鼈子** 肺虛久嗽。同款冬花燒烟筒吸之。**榆皮** 久嗽欲死。以尺許出入喉中。吐一切勞嗽。同木通膿血愈。

熏黃 三十年呷嗽。同人尿薑汁煮丸服。**鍾乳粉** 雄黃款冬花

欬嗽有風寒火熱燥鬱痰溼

風寒（草）**麻黃** 發散風寒。解肺經火鬱。能保定肺氣。多以溫藥佐使。○久咳唾血。同桔梗桑白皮甘草煎服。○小兒寒嗽煎膏服。○三十年嗽同麻黃杏仁丸服。**款冬花** 爲温肺治風寒嗽要藥。**牛蒡根** 傷肺壅風邪欬嗽。**佛耳草** 除寒嗽。同款冬花地縮砂欬嗽。

紫蘇 **芥子** 並主寒嗽。**生薑** 寒溼嗽燒含之。○久嗽以白餳或蜜煮食。○小兒寒嗽煎湯浴之。**乾薑**（果）**蜀椒** **桂心** 並主寒嗽。（石）**釜月下土** 卒欬嗽。同豉丸服。**車缸** 妊娠欬嗽燒投酒中冷飲。**石灰** 老小暴嗽。同蛤粉丸服。**鍾乳石** 肺虛寒嗽。同款冬花丸服。**雄黃** 冷痰過丸。嗽煅服。**雌黃** 久嗽煅研末。同酥煮熟炒研末。同木香熏黃燒烟吸。**芎藭** 肺壅痰嗽。同知母貝母棗肉丸服。**芫花** 卒得欬嗽。煎水煮棗食。○有痰入白糖少少服。**玄胡索** 枯礬和餳食。

旋覆花 **白藥子** **干金藤** **黃環** **蕘花** **大戟** **甘遂** **草犀** **蘇子** **荏子**（穀）**白芥子** **蔓菁子** 並主痰欬嗽。**萊菔子** 痰氣欬嗽。炒研和糖食。○上氣痰嗽唾膿血。煎湯服。**萊菔** 癆瘦欬嗽。煮食之。**絲瓜** 化痰止嗽。燒研棗肉丸服。**燒酒** 寒痰欬嗽。同豬脂茶末香（果）油蜜浸服。**白前** 風寒上氣。能保定肺氣。多以溫藥佐使。○久咳唾血。同桔梗桑白皮甘草煎服。○小兒寒嗽煎膏服。○三十年嗽同麻黃杏仁丸服。**款冬花** 爲温肺治風寒嗽要藥。**牛蒡根** 傷風壅肺欬嗽。**飛廉** 風邪欬嗽。**佛耳草** 除寒嗽。同款冬花地縮砂

紫蘇 **芥子** 並主寒嗽燒含之。○久嗽以白餳或蜜煮食。○小兒寒嗽煎湯浴之。**乾薑**（果）**蜀椒** **桂心** 並主寒嗽。（石）**釜月下土** 卒欬嗽。同豉丸服。**車缸** 妊娠欬嗽燒投酒中冷飲。**石灰** 老小暴嗽。同蛤粉丸服。**鍾乳石** 肺虛寒嗽。同貝母棗肉丸服。**蜂房**（蟲）小兒欬嗽燒灰服。**鯽魚**（禽）燒服。止欬嗽。**白雞** 卒嗽煮苦酒服。**雞子** 卒欬嗽。同麻黃杏仁丸服。**羊脛** 遠年欬嗽。同大棗浸酒服。

白皮 久欬同黃末服。

痰溼（草部）**牛夏** 溼痰欬嗽。同南星官桂丸服。○熱痰欬嗽。同南星白芥丸服。○肺熱痰嗽。同梧樓仁丸服。**天南星** 氣痰欬嗽。同半夏橘皮丸服。○風痰欬嗽。炮研煎服。**貫衆** 久嗽不止。煮炒研末。同木香熏黃燒烟吸。**亭歷** 肺壅痰嗽。同知母貝母棗肉丸服。**芫花** 卒得欬嗽。煎水煮棗食。○有痰入白糖少少服。**玄胡索** 枯礬和餳食。

旋覆花 **白藥子** **干金藤** **黃環** **蕘花** **大戟** **甘遂** **草犀** **蘇子** **荏子**（穀）**白芥子** **蔓菁子** 並主痰欬嗽。**萊菔子** 痰氣欬嗽。炒研和糖食。○上氣痰嗽唾膿血。煎湯服。**萊菔** 癆瘦欬嗽。煮食之。**絲瓜** 化痰止嗽。燒研棗肉丸服。**燒酒** 寒痰欬嗽。同豬脂茶末香（果）油蜜浸服。**白前** 風寒上氣。能保定肺氣。多以溫藥佐使。○久咳唾血。同桔梗桑白皮甘草煎服。○小兒寒嗽煎膏服。○三十年嗽同麻黃杏仁丸服。**款冬花** 爲温肺治風寒嗽要藥。**牛蒡根** 傷風壅肺欬嗽。**飛廉** 風邪欬嗽。**佛耳草** 除寒嗽。同款冬花地縮砂

紫蘇 **芥子** 並主寒嗽燒含之。○久嗽以白餳或蜜煮食。○小兒寒嗽煎湯浴之。**乾薑**（果）**蜀椒** **桂心** 並主寒嗽。（石）**釜月下土** 卒欬嗽。同豉丸服。**車缸** 妊娠欬嗽燒投酒中冷飲。**石灰** 老小暴嗽。同蛤粉丸服。**鍾乳石** 肺虛寒嗽。同貝母棗肉丸服。**蜂房**（蟲）小兒欬嗽燒灰服。**鯽魚**（禽）燒服。止欬嗽。**白雞** 卒嗽煮苦酒服。**雞子** 卒欬嗽。同麻黃杏仁丸服。

白皮 久欬同黃末服。

痰溼（草部）**牛夏** 溼痰欬嗽。同南星官桂丸服。○熱痰欬嗽。同半夏橘皮星黃芩丸服。○肺熱痰嗽。同梧樓仁丸服。**天南星** 氣痰欬嗽。同半夏橘皮丸服。○風痰欬嗽。炮研煎服。**貫衆** 久嗽不止。煮炒研末。同木香熏黃燒烟吸。**亭歷** 肺壅痰嗽。同知母貝母棗肉丸服。**芫花** 卒得欬嗽。煎水煮棗食。○有痰入白糖少少服。**玄胡索** 枯礬和餳食。

旋覆花 **白藥子** **干金藤** **黃環** **蕘花** **大戟** **甘遂** **草犀** **蘇子** **荏子**（穀）**白芥子** **蔓菁子** 並主痰欬嗽。**萊菔子** 痰氣欬嗽。炒研和糖食。○上氣痰嗽唾膿血。煎湯服。**萊菔** 癆瘦欬嗽。煮食之。**絲瓜** 化痰止嗽。燒研棗肉丸服。**燒酒** 寒痰欬嗽。同豬脂茶末香（果）油蜜浸服。**白前** 風寒上氣。能保定肺氣。多以溫藥佐使。○久咳唾血。同桔梗桑白皮甘草煎服。○小兒寒嗽煎膏服。○三十年嗽同麻黃杏仁丸服。**款冬花** 爲温肺治風寒嗽要藥。**牛蒡根** 傷風壅肺欬嗽。**飛廉** 風邪欬嗽。**佛耳草** 除寒嗽。同款冬花地縮砂

紫蘇 **芥子** 並主寒嗽燒含之。○久嗽以白餳或蜜煮食。○小兒寒嗽煎湯浴之。**乾薑**（果）**蜀椒** **桂心** 並主寒嗽。（石）**釜月下土** 卒欬嗽。同豉丸服。**車缸** 妊娠欬嗽燒投酒中冷飲。**石灰** 老小暴嗽。同蛤粉丸服。**鍾乳石** 肺虛寒嗽。同貝母棗肉丸服。**蜂房**（蟲）小兒欬嗽燒灰服。**鯽魚**（禽）燒服。止欬嗽。**白雞** 卒嗽煮苦酒服。**雞子** 卒欬嗽。同麻黃杏仁丸服。

白皮 久欬同黃末服。

痰溼（草部）**牛夏** 溼痰欬嗽。同南星官桂丸服。○熱痰欬嗽。同半夏橘皮星黃芩丸服。○肺熱痰嗽。同梧樓仁丸服。**天南星** 氣痰欬嗽。同半夏橘皮丸服。○風痰欬嗽。炮研煎服。**貫衆** 久嗽不止。煮炒研末。同木香熏黃燒烟吸。**亭歷** 肺壅痰嗽。同知母貝母棗肉丸服。**芫花** 卒得欬嗽。煎水煮棗食。○有痰入白糖少少服。**玄胡索** 枯礬和餳食。

草 肺熱欬嗽。喉痛。爲末湯服。仍傳喉外。**貝母** 清肺消痰。止欬沙糖丸食。甘草消痰潤肺。滋陰降火。久近皆可用。○小兒卒嗽。同丸服。**知母** 消痰潤肺。滋陰降火。久近皆可用。○小兒卒嗽。同甘草丸服。**射干** 氣臭。散胸中熱氣。**馬勃** 肺熱久嗽。蜜丸服。**桑花**（菜）欬嗽。老血在心脾。閉欬唾。入藥煮食。

丹黍米 並止熱欬。**百合** 肺熱欬嗽。蜜蒸食之。**土芋**（果）**枇杷葉** 並止熱欬。**杏仁** 除肺中風熱欬嗽。童尿浸。研汁。熬酒丸服。**巴旦杏** 消痰降火。食以一盞入椒四十粒。煎沸。入黑餳一塊。細服。○又以一枚刺孔。納椒煨食。又切片。酥煎冷食。○又汁和酥蜜地黃汁。**乾柿** 血蒸熟。摻青黛食。**柿霜** 潤心肺。止熱欬。○嗽乃火熱。必用之藥。**餘甘子** 煮稠食。

蜜 桑葉 並主欬。（金石）**金屑** 風熱欬嗽。**石膏** 熱盛喘欬。同甘草末服。○熱嗽痰壅如泉。煅過。醋糊丸服。**浮石** 熱欬。丸服。**不灰木** 肺熱。同玄精石諸藥末服。**玄精石** 欬嗽。同乾薑末服。**逢沙** 消痰止欬。**五倍子** 斂肺降火。止嗽。**百藥煎** 清肺化痰。斂肺劫嗽。同訶子荊芥丸

虛勞（草部）**黃芪** 補肺瀉火。止痰嗽。自汗及欬膿血。**人參** 補肺氣。○肺虛久嗽。同鹿角膠末煎服。○化痰止嗽。同明礬丸服。○喘嗽有血。雞子清五更調服。○小兒喘嗽。發熱自汗。有血。同天花粉服。**五味子** 收肺氣。止欬嗽。乃火熱必用之藥。○久欬肺脹。同粟殼丸服。○久嗽不止。同甘草五倍子風化消末。噙之。又同甘草細茶末噙之。**紫菀** 止欬膿血。消痰益肺。○肺熱勞傷欬嗽。水煎服。○吐血欬嗽。同款冬花丸服。**款冬花** 欬嗽。連連嗽。同五味子丸服。○久嗽。同款冬花仁丸服。○小兒欬嗽。同杏仁丸服。

草 肺熱欬嗽。喉痛。爲末湯服。仍傳喉外。**貝母** 清肺消痰。止欬沙糖丸食。甘草消痰潤肺。滋陰降火。久近皆可用。○小兒卒嗽。同丸服。**知母** 消痰潤肺。滋陰降火。久近皆可用。○小兒卒嗽。同甘草丸服。**射干** 氣臭。散胸中熱氣。**馬勃** 肺熱久嗽。蜜丸服。**桑花**（菜）欬嗽。老血在心脾。閉欬唾。入藥煮食。

丹黍米 並止熱欬。**百合** 肺熱欬嗽。蜜蒸食之。**土芋**（果）**枇杷葉** 並止熱欬。**杏仁** 除肺中風熱欬嗽。童尿浸。研汁。熬酒丸服。**巴旦杏** 梨汁 消痰降火。食以一盞入椒四十粒。煎沸。入黑餳一塊。細服。○又以一枚刺孔。納椒煨食。又切片。酥煎冷食。○又汁和酥蜜地黃汁。**乾柿** 血蒸熟。摻青黛食。**柿霜** **餘甘子** 煮稠食。

蜜 桑葉 並主欬。（金石）**金屑** 風熱欬嗽。**石膏** 熱盛喘欬。同甘草末服。○熱嗽痰壅如泉。煅過。醋糊丸服。**浮石** 熱欬。丸服。**不灰木** 肺熱。同玄精石諸藥末服。**玄精石** 欬嗽。同乾薑末服。**逢沙** 消痰止欬。**五倍子** 斂肺降火。止嗽。**百藥煎** 清肺化痰。斂肺劫嗽。同訶子荊芥丸

虛勞（草部）**黃芪** 補肺瀉火。止痰嗽。自汗及欬膿血。**人參** 補肺氣。○肺虛久嗽。同鹿角膠末煎服。○化痰止嗽。同明礬丸服。○喘嗽有血。雞子清五更調服。○小兒喘嗽。發熱自汗。有血。同天花粉服。**五味子** 收肺氣。止欬嗽。乃火熱必用之藥。○久欬肺脹。同粟殼丸服。○久嗽不止。同甘草五倍子風化消末。噙之。又同甘草細茶末噙之。**紫菀** 止欬膿血。消痰益肺。○肺熱勞傷欬嗽。水煎服。○吐血欬嗽。同款冬花丸服。**款冬花** 欬嗽。連連嗽。同五味子丸服。○久嗽。同款冬花仁丸服。○小兒欬嗽。同杏仁丸服。

外治 **尿** 虛勞欬嗽。

木鼈子 肺虛久嗽。同款冬花燒烟筒吸之。**榆皮** 久嗽欲死。以尺許出入喉中。吐一切勞嗽。同木通膿血愈。

熏黃 三十年呷嗽。同人尿薑汁煮丸服。**鍾乳粉** 雄黃款冬花

鸛鴿 並主勞欬。**慈烏骨** 蒸勞欬。酒煮食。**烏鴉** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。○心疾食。**五靈脂** 欬嗽肺脹。同胡桃丸服。名斂肺丸。**豬腎** 卒嗽。同乾薑煮食。**豬胞** 二十年嗽。浸酒飲。**豬肺** 肺虛欬嗽。麻油炒食。**豬膽** 瘦病。取汁。欬嗽。同人尿薑汁服。**羊脛** 久嗽。温肺潤燥。大棗浸酒服。**羊肺** **羊肉** 發熱聲嘶。漿水煮丸服。**蛇舍蛙** 久勞欬嗽。末酒服。**赤石脂** 禹餘糧煎服。同諸蟲介。**蜜蠟** 虛勞欬嗽。**鍾乳粉** 虛勞欬嗽。**鯽魚頭** 燒研服。**鼈甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。**貓骨** 並主勞欬。**獺肝** **阿膠** 並主勞欬。**黃明膠** 久嗽。同人參末。豉湯日服。**人尿** 虛勞欬嗽。

仲思棗 **烏梅**（木石）**乾漆** 並主勞嗽。**訶梨勒** 斂肺降火。下氣消痰。○久欬含之。嚥汁。**鍾乳粉** 虛勞欬嗽。**赤石脂** 欬則遺尿。同諸蟲介。**蜜蠟** 虛欬。之。嚥汁。**羊脛** 久嗽。温肺潤燥。大棗浸酒服。**羊肺** **羊肉** 發熱聲嘶。漿水煮丸服。**蛇舍蛙** 久勞欬嗽。末酒服。**赤石脂** 禹餘糧煎服。同諸蟲介。**蜜蠟** 虛欬。**鍾乳粉** 虛勞欬嗽。**鯽魚頭** 燒研服。**鼈甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。**貓骨** 並主勞欬。**獺肝** **阿膠** 並主勞欬。**黃明膠** 久嗽。同人參末。豉湯日服。**人尿** 虛勞欬嗽。

阿芙蓉 久勞欬。同牛黃烏梅諸藥丸服。○同粟殼末服。**寒具** 消痰止欬。**桃仁** 急勞欬嗽。同童尿煮丸服。**胡桃** 潤燥化痰。久欬不止。同人參杏仁丸服。**金果** 補虛除痰嗽。

牛勞子 欬嗽。傷肺。**鬼臼** 欬嗽。（果）**罌粟殼** 久欬多汗。醋炒。同烏梅末服。**地黃** 爲末。酒服。**柴胡** 除勞熱。胸脇痛。**寒具** 消痰潤燥。**桃仁** 急勞欬嗽。同童尿煮丸服。**胡桃** 潤燥化痰。久欬不止。同人參杏仁丸服。**金果** 補虛除痰嗽。

生龜 一二十年欬嗽。煮汁釀酒服。**龜甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。**烏鴉** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。○心疾食。**五靈脂** 欬嗽肺脹。同胡桃丸服。名斂肺丸。**豬腎** 卒嗽。同乾薑煮食。**豬胞** 二十年嗽。浸酒飲。**豬肺** 肺虛欬嗽。麻油炒食。**豬膽** 瘦病。取汁。欬嗽。同人尿薑汁服。**羊脛** 久嗽。温肺潤燥。大棗浸酒服。**羊肺** **羊肉** 發熱聲嘶。漿水煮丸服。**蛇舍蛙** 久勞欬嗽。末酒服。**赤石脂** 禹餘糧煎服。同諸蟲介。**蜜蠟** 虛欬。**鍾乳粉** 虛勞欬嗽。**鯽魚頭** 燒研服。**鼈甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。**貓骨** 並主勞欬。**獺肝** **阿膠** 並主勞欬。**黃明膠** 久嗽。同人參末。豉湯日服。**人尿** 虛勞欬嗽。

仲思棗 **烏梅**（木石）**乾漆** 並主勞嗽。**訶梨勒** 斂肺降火。下氣消痰。○久欬含之。嚥汁。**鍾乳粉** 虛勞欬嗽。**赤石脂** 欬則遺尿。同諸蟲介。**蜜蠟** 虛欬。之。嚥汁。**羊脛** 久嗽。温肺潤燥。大棗浸酒服。**羊肺** **羊肉** 發熱聲嘶。漿水煮丸服。**蛇舍蛙** 久勞欬嗽。末酒服。**赤石脂** 禹餘糧煎服。同諸蟲介。**蜜蠟** 虛欬。**鍾乳粉** 虛勞欬嗽。**鯽魚頭** 燒研服。**鼈甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。**貓骨** 並主勞欬。**獺肝** **阿膠** 並主勞欬。**黃明膠** 久嗽。同人參末。豉湯日服。**人尿** 虛勞欬嗽。

阿芙蓉 久勞欬。同牛黃烏梅諸藥丸服。○同粟殼末服。**寒具** 消痰止欬。**桃仁** 急勞欬嗽。同童尿煮丸服。**胡桃** 潤燥化痰。久欬不止。同人參杏仁丸服。**金果** 補虛除痰嗽。

牛勞子 欬嗽。傷肺。**鬼臼** 欬嗽。（果）**罌粟殼** 久欬多汗。醋炒。同烏梅末服。**地黃** 爲末。酒服。**柴胡** 除勞熱。胸脇痛。**寒具** 消痰潤燥。**桃仁** 急勞欬嗽。同童尿煮丸服。**胡桃** 潤燥化痰。久欬不止。同人參杏仁丸服。**金果** 補虛除痰嗽。

生龜 一二十年欬嗽。煮汁釀酒服。**龜甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。**烏鴉** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。○心疾食。**五靈脂** 欬嗽肺脹。同胡桃丸服。名斂肺丸。**豬腎** 卒嗽。同乾薑煮食。**豬胞** 二十年嗽。浸酒飲。**豬肺** 肺虛欬嗽。麻油炒食。**豬膽** 瘦病。取汁。欬嗽。同人尿薑汁服。**羊脛** 久嗽。温肺潤燥。大棗浸酒服。**羊肺** **羊肉** 發熱聲嘶。漿水煮丸服。**蛇舍蛙** 久勞欬嗽。末酒服。**赤石脂** 禹餘糧煎服。同諸蟲介。**蜜蠟** 虛欬。**鍾乳粉** 虛勞欬嗽。**鯽魚頭** 燒研服。**鼈甲** **蛤蚧** 骨蒸勞欬。嗽煅末。酒服。**貓骨** 並主勞欬。**獺肝** **阿膠** 並主勞欬。**黃明膠** 久嗽。同人參末。豉湯日服。**人尿** 虛勞欬嗽。

佛耳草燒烟吸之。故茅屋上塵老鼠不止。同石黃諸藥燒烟吸。

肺痿肺癰 有火鬱分氣虛血虛。

排逐（草穀）**雞蘇** 肺痿吐血欬嗽研末米飲服。**防己** 肺痿咯血同葶藶痿喘欬漿水煎呷。**桔梗** 肺癰排膿養血補肉漏。仲景治胸滿振寒咽乾吐濁唾久久吐膿血同甘草煎服。吐盡膿血愈。**葶藶** 肺癰欬嗽煩滿心胸甲錯同桃仁瓜瓣薏苡煎服。吐膿血愈。**蘆根** 骨蒸肺痿不能食同麥門冬煎服。去肺痿之膿血。熱煩悶。多唾。每以童尿調服一錢。○肺痿吐涎沫頭眩小便數而不欬。肺中冷也同乾薑煎服。**王瓜子** 肺痿吐血。**升麻** 紫菀貝母敗醬 並主肺癰欬嗽喉腥。**薏苡仁** 肺癰咳膿血。**知母** 黃芩 欬唾膿血。**蔾藜子** 唾膿。**五味子** 女菀 沙參（果石）**白柿** 並潤肺。**白石英** 肺痿欬逆咳唾膿。**鯽魚** 肺痿欬血同羊蔥蒿煮服。**蛤蚧** 久欬肺痿。**羊肺** 久欬肺痿同杏仁柿霜。**羊脂髓** 肺痿骨蒸同生苧汁白蜜煉服。**豬肺** 肺痿嗽血。**鹿血** 酒服。

補益（草部）**人參** 消痰治肺痿雞子清調服。**天麥冬** 肺痿欬涎不渴擣丸含。**梧樓** 肺痿欬血同烏梅杏仁末。**豬肺蘸食** **款冬花** 欬勞欬肺痿同百合末服。**麥門冬** 肺痿唾膿血。**五味子** 女菀 沙參（果石）

虛損 有氣虛血虛精虛五臟虛熱虛寒

甘草 五勞七傷一切虛損補益五臟。大人羸瘦。童尿煮服。○小兒羸瘦炙焦蜜丸服。**人參** 五勞七傷虛而多夢者加之。補中養營。○虛勞發熱同柴胡煎服。○房勞吐血獨參湯煎服。**黃芪** 五勞羸瘦寒熱自汗補氣實表。**黃精** 五勞七傷心肺。九蒸九曬食。**青蛉** 肺癰咳膿。**石斛** 五臟虛勞羸瘦長肌。**蒿** 勞熱在骨節間作寒熱或人人參麥蘗末服。**童尿熬膏** 丸服。**活** 傷五勞七傷酸痛。**蘇子** 補虛勞肥健人。**青木香** 氣劣不足同補藥則補同瀉藥則瀉。**天麥冬** 沙參 葳蕤 白茅根 白英 地膚子 **黃連** 尤 薰草 石蕊 玉柏 千歲藟（菜穀）**五芝** 石耳 韭白 薤白 山藥 甘藷 並補中益氣。**大麻** 久欬肺痿。**羊肺** 久欬肺痿同杏仁柿霜。**羊脂髓** 肺痿骨蒸同生苧汁白蜜煉服。**鹿角膠** 醍醐 酥酪 駝脂 牛骨髓 牛乳 羊乳 阿膠 醍醐 鹿角膠 黃明膠 花 桑葉 末服。

氣虛（草部）**甘草** 五勞七傷一切虛損補益五臟。大人羸瘦。童尿煮服。○小兒羸瘦炙焦蜜丸服。**人參** 五勞七傷虛而多夢者加之。補中養營。○虛勞發熱同柴胡煎服。○房勞吐血獨參湯煎服。**黃芪** 五勞七傷心肺。九蒸九曬食。**黃精** 五勞羸瘦寒熱自汗補氣實表。**青蛉** 肺癰咳膿。**石斛** 五臟虛勞羸瘦長肌。**蒿** 勞熱在骨節間作寒熱或人人參麥蘗末服。**童尿熬膏** 丸服。**活** 傷五勞七傷酸痛。**蘇子** 補虛勞肥健人。**青木香** 氣劣不足同補藥則補同瀉藥則瀉。**天麥冬** 沙參 葳蕤 白茅根 白英 地膚子 **黃連** 尤 薰草 石蕊 玉柏 千歲藟（菜穀）**五芝** 石耳 韭白 薤白 山藥 甘藷 並補中益氣。**大麻** 久欬肺痿。**羊肺** 久欬肺痿同杏仁柿霜。**羊脂髓** 肺痿骨蒸同生苧汁白蜜煉服。**鹿角膠** 醍醐 酥酪 駝脂 牛骨髓 牛乳 羊乳 阿膠 醍醐 鹿角膠 黃明膠 花 桑葉 末服。

子 虛勞內熱大小便不利水煎服。**胡麻**（果木）**柿霜** **藕** 並補中益元氣厚腸胃。**蓮實** 膝 杜仲 牡丹皮（介蟲）**龜版** 綠毛龜 鼈甲 阿膠 醍醐 酥酪 駝脂 牛骨髓 牛乳 羊乳 羊肉 羊脂 羊胫骨 牛酥 乳酪 白蜜 煎服。**羊肝** 補虛損交心腎固精氣利耳目厚腸胃酒浸入豬肚煮丸服。或蒸熟蜜丸服。仙方也。**柏子仁** 忽恍惚而尿白者加之。**沈香** 補脾胃營衛命門。**桂** 補命門益精補陽上同菟絲子陽上同杜仲丸服。**覆盆子** 益精強陰補旦水服三錢益男子精。女人有子。**何首烏** 益精血氣久服有子。服食有方。**藿蓼子** 益精同枸杞子女人有子。**遠志** 蓬蔂 百脈根 決明子 蒺藜子 五味子 旋花根 蕈 酢漿 土茯苓 杜仲皮（石蟲）**石鍾乳** 養胃益精氣補五臟同陽起石 石腦 石髓 並補益精氣五勞七傷。**慈石** 補五臟同白石英浸水煮粥日食。**石硫黃** **桑螵蛸** **青蛇** **九香蟲** 牡蠣 **羊肾髓** **豬肾髓** 並補虛勞益精氣。**羊腎** 虛勞精竭作羹食。○五勞七傷。同肉蓯蓉羹食。**鹿茸** 虛勞洒洒如瘧。四肢酸痛。腰脊痛。小便數。同當歸丸服。**白膠** 同茯苓熬膏服。**鹿角** **鹿髓** **鹿血** **腎** **鹿肉骨** 釀酒。**腦肭臍** 並補精血。

療疰 有蟲積尸氣

佛耳草燒烟吸之。故茅屋上塵老鼠不止。同石黃諸藥燒烟吸。

肺痿肺癰 有火鬱分氣虛血虛。

排逐（草穀）**雞蘇** 肺痿吐血欬嗽研末米飲服。**防己** 肺痿咯血同葶藶痿喘欬漿水煎呷。**桔梗** 肺癰排膿養血補肉漏。仲景治胸滿振寒咽乾吐濁唾久久吐膿血同甘草煎服。吐盡膿血愈。**葶藶** 肺癰欬嗽煩滿心胸甲錯同桃仁瓜瓣薏苡煎服。吐膿血愈。**蘆根** 骨蒸肺痿不能食同麥門冬煎服。去肺痿之膿血。熱煩悶。多唾。每以童尿調服一錢。○肺痿吐涎沫頭眩小便數而不欬。肺中冷也同乾薑煎服。**王瓜子** 肺痿吐血。**升麻** 紫菀貝母敗醬 並主肺癰欬嗽喉腥。**薏苡仁** 肺癰咳膿血。**知母** 黃芩 欬唾膿血。**蔾藜子** 唾膿。**五味子** 女菀 沙參（果石）**白柿** 並潤肺。**白石英** 肺痿欬逆咳唾膿。**鯽魚** 肺痿欬血同羊蔥蒿煮服。**蛤蚧** 久欬肺痿。**羊肺** 久欬肺痿同杏仁柿霜。**羊脂髓** 肺痿骨蒸同生苧汁白蜜煉服。**豬肺** 肺痿嗽血。**鹿血** 酒服。

補益（草部）**人參** 消痰治肺痿雞子清調服。**天麥冬** 肺痿欬涎不渴擣丸含。**梧樓** 肺痿欬血同烏梅杏仁末。**豬肺蘸食** **款冬花** 欬勞欬肺痿同百合末服。**麥門冬** 肺痿唾膿血。**五味子** 女菀 沙參（果石）

虛損 有氣虛血虛精虛五臟虛熱虛寒

甘草 五勞七傷一切虛損補益五臟。大人羸瘦。童尿煮服。○小兒羸瘦炙焦蜜丸服。**人參** 五勞七傷虛而多夢者加之。補中養營。○虛勞發熱同柴胡煎服。○房勞吐血獨參湯煎服。**黃芪** 五勞羸瘦寒熱自汗補氣實表。**黃精** 五勞七傷心肺。九蒸九曬食。**青蛉** 肺癰咳膿。**石斛** 五臟虛勞羸瘦長肌。**蒿** 勞熱在骨節間作寒熱或人人參麥蘗末服。**童尿熬膏** 丸服。**活** 傷五勞七傷酸痛。**蘇子** 補虛勞肥健人。**青木香** 氣劣不足同補藥則補同瀉藥則瀉。**天麥冬** 沙參 葳蕤 白茅根 白英 地膚子 **黃連** 尤 薰草 石蕊 玉柏 千歲藟（菜穀）**五芝** 石耳 韭白 薤白 山藥 甘藷 並補中益氣。**大麻** 久欬肺痿。**羊肺** 久欬肺痿同杏仁柿霜。**羊脂髓** 肺痿骨蒸同生苧汁白蜜煉服。**鹿角膠** 醍醐 酥酪 駝脂 牛骨髓 牛乳 羊乳 阿膠 醍醐 鹿角膠 黃明膠 花 桑葉 末服。

氣虛（草部）**甘草** 五勞七傷一切虛損補益五臟。大人羸瘦。童尿煮服。○小兒羸瘦炙焦蜜丸服。**人參** 五勞七傷虛而多夢者加之。補中養營。○虛勞發熱同柴胡煎服。○房勞吐血獨參湯煎服。**黃芪** 五勞七傷心肺。九蒸九曬食。**黃精** 五勞羸瘦寒熱自汗補氣實表。**青蛉** 肺癰咳膿。**石斛** 五臟虛勞羸瘦長肌。**蒿** 勞熱在骨節間作寒熱或人人參麥蘗末服。**童尿熬膏** 丸服。**活** 傷五勞七傷酸痛。**蘇子** 補虛勞肥健人。**青木香** 氣劣不足同補藥則補同瀉藥則瀉。**天麥冬** 沙參 葳蕤 白茅根 白英 地膚子 **黃連** 尤 薰草 石蕊 玉柏 千歲藟（菜穀）**五芝** 石耳 韭白 薤白 山藥 甘藷 並補中益氣。**大麻** 久欬肺痿。**羊肺** 久欬肺痿同杏仁柿霜。**羊脂髓** 肺痿骨蒸同生苧汁白蜜煉服。**鹿角膠** 醍醐 酥酪 駝脂 牛骨髓 牛乳 羊乳 阿膠 醍醐 鹿角膠 黃明膠 花 桑葉 末服。

子 虛勞內熱大小便不利水煎服。**胡麻**（果木）**柿霜** **藕** 並補中益元氣厚腸胃。**蓮實** 膝 杜仲 牡丹皮（介蟲）**龜版** 綠毛龜 鼈甲 阿膠 醍醐 酥酪 駝脂 牛骨髓 牛乳 羊乳 羊肉 羊脂 羊胫骨 牛酥 乳酪 白蜜 煎服。**羊肝** 補虛損交心腎固精氣利耳目厚腸胃酒浸入豬肚煮丸服。或蒸熟蜜丸服。仙方也。**柏子仁** 忽恍惚而尿白者加之。**沈香** 補脾胃營衛命門。**桂** 補命門益精補陽上同菟絲子陽上同杜仲丸服。**覆盆子** 益精強陰補旦水服三錢益男子精。女人有子。**何首烏** 益精血氣久服有子。服食有方。**藿蓼子** 益精同枸杞子女人有子。**遠志** 蓬蔂 百脈根 決明子 蒺藜子 五味子 旋花根 蕈 酢漿 土茯苓 杜仲皮（石蟲）**石鍾乳** 養胃益精氣補五臟同陽起石 石腦 石髓 並補益精氣五勞七傷。**慈石** 補五臟同白石英浸水煮粥日食。**石硫黃** **桑螵蛸** **青蛇** **九香蟲** 牡蠣 **羊肾髓** **豬肾髓** 並補虛勞益精氣。**羊腎** 虛勞精竭作羹食。○五勞七傷。同肉蓯蓉羹食。**鹿茸** 虛勞洒洒如瘧。四肢酸痛。腰脊痛。小便數。同當歸丸服。**白膠** 同茯苓熬膏服。**鹿角** **鹿髓** **鹿血** **腎** **鹿肉骨** 釀酒。**腦肭臍** 並補精血。

療疰 有蟲積尸氣

除邪（草部）青蒿 骨蒸鬼氣。熬膏。入豬膽酒服。○子功同一錢。玄參 傳尸勞氣。甘松 同玄參作香燒。茅香 冷勞久病。同艾葉燒丸服。主瓜子 傳尸勞瘵。焙研。鬼臼 傳尸伏飛鬼鬼氣。疰忤鬼氣。傳尸勞瘵。知母 秦艽 胡黃連 蘆根 酸漿 主並 苦耽 傳尸疰忤鬼氣。疰忤。天麻 鳥尾 海根 浮萍 並主傳尸。骨蒸勞熱。自汗。阿芙蓉 鹿角菜 小兒骨蒸勞熱。茄子 去骨節勞熱。杏核仁 男女五勞七傷。童尿煮七次。蜜蒸食。烏梅 虛勞骨蒸勞熱。冬桃 解勞熱。桃核仁 主骨蒸作熱。一百二十顆。杵爲丸。平旦井水下。飲酒令醉。任意喫。水亦得。○急勞玆嗽。同豬肝童尿煮丸服。○冷勞玆嗽。同豬肝童尿煮丸服。○急勞玆嗽。同豬肝童尿煮丸服。○急勞玆嗽。同豬肝童尿煮丸服。○急

除邪（草部）青蒿 骨蒸鬼氣。熬膏。入豬膽酒服。○子功同一錢。玄參 傳尸勞氣。甘松 同玄參作香燒。茅香 冷勞久病。同艾葉燒丸服。主瓜子 傳尸勞瘵。焙研。鬼臼 傳尸伏飛鬼鬼氣。疰忤鬼氣。傳尸勞瘵。知母 秦艽 胡黃連 蘆根 酸漿 主並 苦耽 傳尸疰忤鬼氣。疰忤。天麻 鳥尾 海根 浮萍 並主傳尸。骨蒸勞熱。自汗。阿芙蓉 鹿角菜 小兒骨蒸勞熱。茄子 去骨節勞熱。杏核仁 男女五勞七傷。童尿煮七次。蜜蒸食。烏梅 虛勞骨蒸勞熱。冬桃 解勞熱。桃核仁 主骨蒸作熱。一百二十顆。杵爲丸。平旦井水下。飲酒令醉。任意喫。水亦得。○急勞玆嗽。同豬肝童尿煮丸服。○冷勞玆嗽。同豬肝童尿煮丸服。○急勞玆嗽。同豬肝童尿煮丸服。○急勞玆嗽。同豬肝童尿煮丸服。○急

言。鑄鐘黃土　鼢鼠壤土　伏龍肝　釜臍墨　京墨　黑鉛　鉛丹並主疰忤邪氣。古鏡　銅鏡鼻　鐵落　硃砂　水銀　硫黃　石膏　生銀　雄黃　代赭　金牙石　金剛石　礪石　蛇黃　食鹽　霹靂　礎諸蟲鱗介。露蜂房　芫青　龍骨　龍齒　鼈甲並主疰病鬼邪。鯪鯉五邪驚啼悲傷。婦人鬼魅哭泣。蛤蚧　鰻鱺　鮫魚皮　海鰕　蟹爪　貝子　牡蠣禽。丹雄雞　黑雌雞　烏骨雞　雞冠血　東門雞頭並主邪氣雞卵白五遁尸氣衝心。或牽腰脅頓吞七枚。胡燕卵黃　烏鴉　鵲巢燒服。白鴨血並主鬼魅。鷹肉食之。去野狐邪魅。○脅爪燒灰水服。○屎白燒灰酒服。牛黃　野豬黃　羊脂　豬脂　白犬血　豬心血　尾血　豬乳　豚卵　羖羊角燒。羚羊角及鼻　犀角　鹿角及茸　鹿頭骨　猴頭骨　狐頭尾及灰。燒屎。辟邪惡。○五臟主狐魅。及人見鬼作羹食。兔頭及皮　貓頭骨　貓肉　狸肉及骨　豹骨及鼻　虎肉及骨。取二十六種魅。○爪牙皮屎同。象牙　狼牙　熊膽　麝香　靈貓陰　獺肝鬼疰邪魅。燒末服。腊脯臍鬼氣。尸疰。狐魅。六畜毛　蹄甲　馬懸蹄　馬屎　獅屎　底野迦　鼠屎　彭侯人部。亂髮尸疰。燒灰服。頭垢　人尿鬼氣疰病。日日服之。天靈蓋尸疰。鬼氣入膽

寒熱有外感內傷火鬱虛勞瘧瘡瘰癧

和解草部甘草　五臟六腑寒熱邪氣。凡虛而多熱者加之。知母腎勞。補丹參虛勞寒熱。白頭翁狂陽寒熱。胡黃連小兒寒熱。黃芩寒熱往來。及骨蒸熱毒。柴胡寒熱邪氣。推陳致新。去早辰潮熱。前胡傷寒寒熱。白前傷寒寒熱。秦艽酸痛。當歸芎藭　芍藥並主虛勞寒熱。荊芥　積雪草　紫草　夏枯草　蠡實　蘆根　雲實　木通　蒲黃　吳藍　連翹　蛇舍　鴨跖草　凌霄花　土瓜根果。冬瓜泡汁飲。茄子　馬齒莧　莧實　薤白　杏花寒熱痙。桃毛血瘕女子傷中。厚朴解利風寒寒熱。牡荊　蔓荊並除骨閒寒熱。冷水服丹石病發惡寒。冬月淋至百斛取汗乃愈。松蘿　枳實　竹茹　雄黃肝病寒熱。石膏中風寒熱。滑石胃熱寒熱。冒青　石青　石膽　食鹽　朴消　礬石蟲介獸人。雀瘧鼈甲骨中寒熱。或肌體寒熱欲死。作湯良。海蛤胸痛寒熱。蛤蜊老癖為寒熱。

貝子溫疰寒熱。解肌。散結熱。龍齒大人骨伏堅開寒熱。鼈甲寒熱。豬懸蹄甲小兒寒熱。燒末乳服。牛黃　人尿

補中清肺穀草。黃芪虛疾寒熱。沙參　黃精　葳蕤　朮除並胃院注童尿服消散血。塞鼻止衄。果。栗楔破血。燒服。止血。殼亦可。荷葉　破惡血。留鼻中。桑耳塞鼻止衄。果。木

言。鑄鐘黃土　鼢鼠壤土　伏龍肝　釜臍墨　京墨　黑鉛　鉛丹並主疰忤邪氣。古鏡　銅鏡鼻　鐵落　硃砂　水銀　硫黃　石膏　生銀　雄黃　代赭　金牙石　金剛石　礪石　蛇黃　食鹽　霹靂　礎諸蟲鱗介。露蜂房　芫青　龍骨　龍齒　鼈甲並主疰病鬼邪。鯪鯉五邪驚啼悲傷。婦人鬼魅哭泣。蛤蚧　鰻鱺　鮫魚皮　海鰕　蟹爪　貝子　牡蠣禽。丹雄雞　黑雌雞　烏骨雞　雞冠血　東門雞頭並主邪氣雞卵白五遁尸氣衝心。或牽腰脅頓吞七枚。胡燕卵黃　烏鴉　鵲巢燒服。白鴨血並主鬼魅。鷹肉食之。去野狐邪魅。○脅爪燒灰水服。○屎白燒灰酒服。牛黃　野豬黃　羊脂　豬脂　白犬血　豬心血　尾血　豬乳　豚卵　羖羊角燒。羚羊角及鼻　犀角　鹿角及茸　鹿頭骨　猴頭骨　狐頭尾及灰。燒屎。辟邪惡。○五臟主狐魅。及人見鬼作羹食。兔頭及皮　貓頭骨　貓肉　狸肉及骨　豹骨及鼻　虎肉及骨。取二十六種魅。○爪牙皮屎同。象牙　狼牙　熊膽　麝香　靈貓陰　獺肝鬼疰邪魅。燒末服。腊脯臍鬼氣。尸疰。狐魅。六畜毛　蹄甲　馬懸蹄　馬屎　獅屎　底野迦　鼠屎　彭侯人部。亂髮尸疰。燒灰服。頭垢　人尿鬼氣疰病。日日服之。天靈蓋尸疰。鬼氣入膽

寒熱有外感內傷火鬱虛勞瘧瘡瘰癧

和解草部甘草　五臟六腑寒熱邪氣。凡虛而多熱者加之。知母腎勞。補丹參虛勞寒熱。白頭翁狂陽寒熱。胡黃連小兒寒熱。黃芩寒熱往來。及骨蒸熱毒。柴胡寒熱邪氣。推陳致新。去早辰潮熱。前胡傷寒寒熱。白前傷寒寒熱。秦艽酸痛。當歸芎藭　芍藥並主虛勞寒熱。荊芥　積雪草　紫草　夏枯草　蠡實　蘆根　雲實　木通　蒲黃　吳藍　連翹　蛇舍　鴨跖草　凌霄花　土瓜根果。冬瓜泡汁飲。茄子　馬齒莧　莧實　薤白　杏花寒熱痙。桃毛血瘕女子傷中。厚朴解利風寒寒熱。牡荊　蔓荊並除骨閒寒熱。冷水服丹石病發惡寒。冬月淋至百斛取汗乃愈。松蘿　枳實　竹茹　雄黃肝病寒熱。石膏中風寒熱。滑石胃熱寒熱。冒青　石青　石膽　食鹽　朴消　礬石蟲介獸人。雀瘧鼈甲骨中寒熱。或肌體寒熱欲死。作湯良。海蛤胸痛寒熱。蛤蜊老癖為寒熱。

貝子溫疰寒熱。解肌。散結熱。龍齒大人骨伏堅開寒熱。鼈甲寒熱。豬懸蹄甲小兒寒熱。燒末乳服。牛黃　人尿

補中清肺穀草。黃芪虛疾寒熱。沙參　黃精　葳蕤　朮除並胃院注童尿服消散血。塞鼻止衄。果。栗楔破血。燒服。止血。殼亦可。荷葉　破惡血。留鼻中。桑耳塞鼻止衄。果。木

主吐血在胸腹不出。**蜘蛛網**卒吐血者。米飲吞一團。**露蜂房**主吐血同烏賊骨吹鼻止鼽。**蝟皮**主吐血研末。紫蘇煮薄荷青蒿汁。青葙汁。**馬蘭子**陰地厥鱉腸汁。襲荷根汁。**生葛**汁。浮萍末。**桑花**末。船底苔煎。**土馬騣**並止吐血吹鼻止鼽。**荊芥**吐血末服。口鼻出血燒服。九竅出血酒服。**茅根**汁或**茅鍼**。**茅花**。**金絲草**。**白雞冠花**並主吐血鼽血。**屋上敗茅**浸酒。**地菘**末。**龍葵**同人參末。**螺厲草**搗酒並止吐血。**蒼耳**汁。**貫衆**末。**黃葵子**末。**王不留行**煎。**萱根**汁。**決明**末。**龍鱗**薜荔末。**垣衣**汁。**屋遊**末服並止鼽血。**地膚**九竅出血同卮子甘草生薑大棗煎。**麥蘗冬**吐鼽不止杵汁和蜜服。降火散或同地黃煎服即止。**馬勃**積熱吐血沙饘丸服。**粟米**煎服。**麥麵**水服止吐鼽。**小麥**止唾浙泔飲止吐血。**穀**。**果**。**蓮花**酒服末止損血。**柏葉**煎丸散汁止吐鼽諸血。**滑石**水服。**鉛霜**服。**胡粉**炒醋。**黃丹**水服。**玄明粉**水服。**水銀**並主**金石**。**硃砂**同蛤粉酒服主諸般血。**犀角**止吐鼽熱。**介蟲**。**螺蜬**服汁主黃疸吐血。**蛤粉**同槐花末水服。**犬膽**並止鼽血。**人中白**入麝酒服止鼽。**人中黃**末服主嘔血燒灰吹鼻鼽。

藍汁　**車前子**　**大小薊**汁。**馬蘭**　**澤蘭**　**水蘇**或煎末。**紫蘇**煮。**薄荷**　**青蒿**汁。**青葙**汁。**馬蘭子**　**陰地厥**　**鱉腸**汁。**蘘荷根**汁。**生葛**汁。**浮萍**末。**桑花**末。**船底苔**煎。**土馬騣**並止吐血鼽血。**荊芥**吐血末服。口鼻出血燒服。九竅出血酒服。**茅根**汁或**茅鍼**。**茅花**　**金絲草**　**白雞冠花**並主吐血鼽血。**屋上敗茅**浸酒。**地菘**末。**龍葵**同人參末。**螺厲草**搗酒並止吐血。**蒼耳**汁。**貫衆**末。**黃葵子**末。**王不留行**煎。**萱根**汁。**決明**末。**龍鱗**薜荔末。**垣衣**汁。**屋遊**末服並止鼽血。**地膚**九竅出血同卮子甘草生薑大棗煎。**麥蘗冬**吐鼽不止杵汁和蜜服。降火散或同地黃煎服即止。**馬勃**積熱吐血沙饘丸服。**粟米**煎服。**麥麵**水服止吐鼽。**小麥**止唾浙泔飲止吐血。**穀**。**果**。**蓮花**酒服末止損血。**柏葉**煎丸散汁止吐鼽諸血。**滑石**水服。**鉛霜**服。**胡粉**炒醋。**黃丹**水服。**玄明粉**水服。**水銀**並主**金石**。**硃砂**同蛤粉酒服主諸般血。**犀角**止吐鼽熱。**介蟲**。**螺蜬**服汁主黃疸吐血。**蛤粉**同槐花末水服。**犬膽**並止鼽血。**人中白**入麝酒服止鼽。**人中黃**末服主嘔血燒灰吹鼻鼽。

鼠屎　**驢屎**　**馬懸蹄**　**牛骨**　**猬皮**灰吹鼻止鼽。**白馬通**並止吐鼽。**牛耳垢**塞鼻止鼽。**黃明膠**貼山根止鼽。**人髮灰**方寸匕。日三。吹鼻止鼽。**人尿**止吐鼽。**出血**炒黑研末。麥煎服。降火散瘀血服此者十無一死。**吐出血**分以導源。**鼽血**燒灰水服一錢。**八爪甲**刮末吹鼻止鼽妙。

滋陰抑陽〔草部〕**生地黃**涼血生血。治心肺損吐血鼽血。取汁入童尿煎入白膠服。心熱吐鼽。取汁和大黃末丸。**紫參**唾血鼽不止。赤白痢腹痛。阿膠末服止吐血。**牡丹皮**和血涼血。治頭目角并血。**扈子**清胃腎止鼽。**桑葉**末。**地骨皮**主煎服。並吐血。**柳絮**末服止血。**槐花**末服主吐唾咯血。**楮葉**汁。**黃蘗**末。**槲若**末。**竹葉**同烏賊骨吹鼽血。**竹茹**並主吐血鼽血。**荊葉**九竅出血。杵汁入酒服。**硃砂**同蛤粉酒服主諸般熱。**介蟲**。**螺蜬**服汁主黃疸吐血。**蛤粉**同槐花末水服。**犬膽**並止鼽血。**犀角**止吐鼽熱。**人中白**入麝酒服止鼽。**人中黃**末服主嘔血燒灰吹鼻鼽。

理氣導血〔草木〕**香附**童尿調末服。或同烏藥甘草煎服。**梔椶**末。**箬葉**灰。**烏藥**　**沈香**並止吐血鼽血。**防風**上部見血須用。**白芷**破宿血塗。山根止鼽。**半夏**散瘀血。**天南星**散血末服。**貝母**末。**蘆荻皮**灰。**梔椶**灰。**槐子**末服並主吐血。**石菖蒲**同麵水服。**亭藶**同香附末服。**燈心草**末。**穀精草**末。**枇杷葉**末。**玄胡索**止鼽。

折弓弦同白蘞吹之。口鼻大鼽燒灰

調中補虛〔草穀〕**人參**補氣生血。吐血後煎服一兩。○內傷血出如湧泉。同荊芥灰蒸柏葉白麵。**黃芪**逐五臟惡血。同紫草養血補血。水服。止吐血。**甘草**主唾膿血。**白芨**肺羊蘇食。主肺損吐血。水服止鼽。**百合**汁和蜜蒸食。主肺病吐血。**稻米**末服止吐鼽。**蕈薛**炒食。油煠。**飴餹**　**白扁豆**　**白朮**〔石蟲〕**鍾乳粉**　**五色石脂**　**代赭石**並主虛勞吐血。**靈沙**暴驚。九竅出血。人參湯服三十粒。**鼈甲**

蛤蚧　**淡菜**　**阿膠**　**白狗血**熱飲。**鹿角膠**損並主虛吐血。**水牛腦**勞傷吐血。同杏仁胡桃白蜜麻油煎乾末服。**羊血**熱飲。主鼽血經月。**酥酪**　**醍醐**灌鼻止血。**漿**　**水**凡物字皆當作鼽。○從血鼻出。張實之曰。

從治〔附子〕陽虛吐血。同地黃山藥丸服。**益智子**熱傷心系吐血。同青皮薑香末服。**桂心**水服。乾薑童尿服。並主陰乘陽吐血鼽血。**艾葉**吐鼽。**薑汁**止吐血。**芥子**塗貼足心。並主鼽血。**蒜**搗汁服。**蒜**又名葫。

理氣導血〔草木〕**香附**童尿調末服。或同烏藥甘草煎服。**梔椶**末。**箬葉**灰。**烏藥**　**沈香**並止吐鼽血。**防風**上部見血須用。**白芷**破宿血塗。山根止鼽。**半夏**散瘀血。**天南星**散血末服。**貝母**末。**蘆荻皮**灰。**梔椶**灰。**梔子**末服並主吐血。**石菖蒲**同麵水服。**亭藶**同香附末服。**燈心草**末。**穀精草**末。**枇杷葉**末。**玄胡索**止鼽。

折弓弦同白蘞吹之。口鼻大鼽燒灰

調中補虛〔草穀〕**人參**補氣生血。吐血後煎服一兩。○內傷血出如湧泉。同荊芥灰蒸柏葉白麵。**黃芪**逐五臟惡血。同紫草養血補血。水服。止吐血。**甘草**主唾膿血。**白芨**肺羊蘇食。主肺損吐血。水服止鼽。**百合**汁和蜜蒸食。主肺病吐血。**稻米**末服止吐鼽。**蕈薛**炒食。油煠。**飴餹**　**白扁豆**　**白朮**〔石蟲〕**鍾乳粉**　**五色石脂**　**代赭石**並主虛勞吐血。**靈沙**暴驚。九竅出血。人參湯服三十粒。**鼈甲**

蛤蚧　**淡菜**　**阿膠**　**白狗血**熱飲。**鹿角膠**損並主虛吐血。**水牛腦**勞傷吐血。同杏仁胡桃白蜜麻油煎乾末服。**羊血**熱飲。主鼽血經月。**酥酪**　**醍醐**灌鼻止血。**漿**　**水**凡物字皆當作鼽。○從血鼻出。張實之曰。

從治〔附子〕陽虛吐血。同地黃山藥丸服。**益智子**熱傷心系吐血。同青皮薑香末服。**桂心**水服。乾薑童尿服。並主陰乘陽吐血鼽血。**艾葉**吐鼽。**薑汁**止吐血。**芥子**塗貼足心。並主鼽血。**蒜**搗汁服。**蒜**又名葫。

外迎　**冷水**耳目鼻血不止。以水浸足貼顖。貼頂。蜜面。薄胸。皆宜。

齒鼽有陽明風熱　涇熱

腎虛

除熱　**防風**　**羌活**　**生苄**　**黃連**

清補　**人參**○齒縫出血成條。同茯苓麥門冬煎服。奇效。○上盛下虛。服涼藥益甚者。六味地黃丸

外治　**香附**擣汁炒研。或同青鹽。百草霜。**蒲黃**炒焦。**苦參**同苦蠶。**骨碎補**炒焦。**絲瓜藤**灰。**寒水石**同硃砂甘草片。腦。**五倍子**燒。**地龍**同蚯蚓糞。**紫鉚**　**枯礬**　**百草霜**並搽。**麥麵冬**　**屋遊**　**地骨皮**　**苦竹葉**　**鹽**並煎水漱。**童尿**熱漱。**蜀椒**　**苦竹茹**並煎醋漱。**蟾酥**按。**鐵釘**燒烙。

內治　**人參**建中湯。氣散。血虛。紅汗污衣。同歸芪諸藥煎服。又產婦大喜汗出。赤色污衣。喜則氣出一兩煎服。也。**葶藶**搗汁一升。入醋一合。時時服一盃。**黃芩**炙癒。血出不止。以酒炒末下。**生薑汁**毛竅節次血出不出則皮腠如皺。須臾口目皆腫。合名脈溢。以水和汁各半服。**郁李仁**鷰梨汁調末服。止血汗。入**水銀**毛孔出血。同硃砂礬水服。**人中白**血從膚腠出。入礬酒服二錢。四肢指岐間血出。乃暴怒所致。燒末水服方寸匕。日五次。**人中黃**熱毒自毛孔出。又名腋溢。血汗。又主汗。極虛有火也。**硃砂**礬水服。**人中黃**九竅出血。

主吐血在胸腹不出。**蜘蛛網**卒吐血者。米飲吞一團。**露蜂房**主吐血同烏賊骨吹鼻止鼽。**蝟皮**主吐血研末。紫蘇煮薄荷青蒿汁。青葙汁。**馬蘭子**陰地厥鱉腸汁。襲荷根汁。**生葛**汁。浮萍末。**桑花**末。船底苔煎。**土馬騣**並止吐血吹鼻止鼽。**荊芥**吐血末服。口鼻出血燒服。九竅出血酒服。**茅根**汁或**茅鍼**。**茅花**。**金絲草**。**白雞冠花**並主吐血鼽血。**屋上敗茅**浸酒。**地菘**末。**龍葵**同人參末。**螺厲草**搗酒並止吐血。**蒼耳**汁。**貫衆**末。**黃葵子**末。**王不留行**煎。**萱根**汁。**決明**末。**龍鱗**薜荔末。**垣衣**汁。**屋遊**末服並止鼽血。**地膚**九竅出血同卮子甘草生薑大棗煎。**麥蘗冬**吐鼽不止杵汁和蜜服。降火散或同地黃煎服即止。**馬勃**積熱吐血沙饘丸服。**粟米**煎服。**麥麵**水服止吐鼽。**小麥**止唾浙泔飲止吐血。**穀**。**果**。**蓮花**酒服末止損血。**柏葉**煎丸散汁止吐鼽諸血。**滑石**水服。**鉛霜**服。**胡粉**炒醋。**黃丹**水服。**玄明粉**水服。**水銀**並主**金石**。**硃砂**同蛤粉酒服主諸般血。**犀角**止吐鼽熱。**介蟲**。**螺蜬**服汁主黃疸吐血。**蛤粉**同槐花末水服。**犬膽**並止鼽血。**人中白**入麝酒服止鼽。**人中黃**末服主嘔血燒灰吹鼻鼽。

藍汁　**車前子**　**大小薊**汁。**馬蘭**　**澤蘭**　**水蘇**或煎末。**紫蘇**煮。**薄荷**　**青蒿**汁。**青葙**汁。**馬蘭子**　**陰地厥**　**鱉腸**汁。**蘘荷根**汁。**生葛**汁。**浮萍**末。**桑花**末。**船底苔**煎。**土馬騣**並止吐血鼽血。**荊芥**吐血末服。口鼻出血燒服。九竅出血酒服。**茅根**汁或**茅鍼**。**茅花**　**金絲草**　**白雞冠花**並主吐血鼽血。**屋上敗茅**浸酒。**地菘**末。**龍葵**同人參末。**螺厲草**搗酒並止吐血。**蒼耳**汁。**貫衆**末。**黃葵子**末。**王不留行**煎。**萱根**汁。**決明**末。**龍鱗**薜荔末。**垣衣**汁。**屋遊**末服並止鼽血。**地膚**九竅出血同卮子甘草生薑大棗煎。**麥蘗冬**吐鼽不止杵汁和蜜服。降火散或同地黃煎服即止。**馬勃**積熱吐血沙饘丸服。**粟米**煎服。**麥麵**水服止吐鼽。**小麥**止唾浙泔飲止吐血。**穀**。**果**。**蓮花**酒服末止損血。**柏葉**煎丸散汁止吐鼽諸血。**滑石**水服。**鉛霜**服。**胡粉**炒醋。**黃丹**水服。**玄明粉**水服。**水銀**並主**金石**。**硃砂**同蛤粉酒服主諸般血。**犀角**止吐鼽熱。**介蟲**。**螺蜬**服汁主黃疸吐血。**蛤粉**同槐花末水服。**犬膽**並止鼽血。**人中白**入麝酒服止鼽。**人中黃**末服主嘔血燒灰吹鼻鼽。

鼠屎　**驢屎**　**馬懸蹄**　**牛骨**　**猬皮**灰吹鼻止鼽。**白馬通**並止吐鼽。**牛耳垢**塞鼻止鼽。**黃明膠**貼山根止鼽。**人髮灰**方寸匕。日三。吹鼻止鼽。**人尿**止吐鼽。**出血**炒黑研末。麥煎服。降火散瘀血服此者十無一死。**吐出血**分以導源。**鼽血**燒灰水服一錢。**八爪甲**刮末吹鼻止鼽妙。

滋陰抑陽〔草部〕**生地黃**涼血生血。治心肺損吐血鼽血。取汁入童尿煎入白膠服。心熱吐鼽。取汁和大黃末丸。**紫參**唾血鼽不止。赤白痢腹痛。阿膠末服止吐血。**牡丹皮**和血涼血。治頭目角并血。**扈子**清胃腎止鼽。**桑葉**末。**地骨皮**主煎服。並吐血。**柳絮**末服止血。**槐花**末服主吐唾咯血。**楮葉**汁。**黃蘗**末。**槲若**末。**竹葉**同烏賊骨吹鼽血。**竹茹**並主吐血鼽血。**荊葉**九竅出血。杵汁入酒服。**硃砂**同蛤粉酒服主諸般熱。**介蟲**。**螺蜬**服汁主黃疸吐血。**蛤粉**同槐花末水服。**犬膽**並止鼽血。**犀角**止吐鼽熱。**人中白**入麝酒服止鼽。**人中黃**末服主嘔血燒灰吹鼻鼽。

理氣導血〔草木〕**香附**童尿調末服。或同烏藥甘草煎服。**梔椶**末。**箬葉**灰。**烏藥**　**沈香**並止吐血鼽血。**防風**上部見血須用。**白芷**破宿血塗。山根止鼽。**半夏**散瘀血。**天南星**散血末服。**貝母**末。**蘆荻皮**灰。**梔椶**灰。**槐子**末服並主吐血。**石菖蒲**同麵水服。**亭藶**同香附末服。**燈心草**末。**穀精草**末。**枇杷葉**末。**玄胡索**止鼽。

折弓弦同白蘞吹之。口鼻大鼽燒灰

調中補虛〔草穀〕**人參**補氣生血。吐血後煎服一兩。○內傷血出如湧泉。同荊芥灰蒸柏葉白麵。**黃芪**逐五臟惡血。同紫草養血補血。水服。止吐血。**甘草**主唾膿血。**白芨**肺羊蘇食。主肺損吐血。水服止鼽。**百合**汁和蜜蒸食。主肺病吐血。**稻米**末服止吐鼽。**蕈薛**炒食。油煠。**飴餹**　**白扁豆**　**白朮**〔石蟲〕**鍾乳粉**　**五色石脂**　**代赭石**並主虛勞吐血。**靈沙**暴驚。九竅出血。人參湯服三十粒。**鼈甲**

蛤蚧　**淡菜**　**阿膠**　**白狗血**熱飲。**鹿角膠**損並主虛吐血。**水牛腦**勞傷吐血。同杏仁胡桃白蜜麻油煎乾末服。**羊血**熱飲。主鼽血經月。**酥酪**　**醍醐**灌鼻止血。**漿**　**水**凡物字皆當作鼽。○從血鼻出。張實之曰。

從治〔附子〕陽虛吐血。同地黃山藥丸服。**益智子**熱傷心系吐血。同青皮薑香末服。**桂心**水服。乾薑童尿服。並主陰乘陽吐血鼽血。**艾葉**吐鼽。**薑汁**止吐血。**芥子**塗貼足心。並主鼽血。**蒜**搗汁服。**蒜**又名葫。

理氣導血〔草木〕**香附**童尿調末服。或同烏藥甘草煎服。**梔椶**末。**箬葉**灰。**烏藥**　**沈香**並止吐鼽血。**防風**上部見血須用。**白芷**破宿血塗。山根止鼽。**半夏**散瘀血。**天南星**散血末服。**貝母**末。**蘆荻皮**灰。**梔椶**灰。**梔子**末服並主吐血。**石菖蒲**同麵水服。**亭藶**同香附末服。**燈心草**末。**穀精草**末。**枇杷葉**末。**玄胡索**止鼽。

折弓弦同白蘞吹之。口鼻大鼽燒灰

調中補虛〔草穀〕**人參**補氣生血。吐血後煎服一兩。○內傷血出如湧泉。同荊芥灰蒸柏葉白麵。**黃芪**逐五臟惡血。同紫草養血補血。水服。止吐血。**甘草**主唾膿血。**白芨**肺羊蘇食。主肺損吐血。水服止鼽。**百合**汁和蜜蒸食。主肺病吐血。**稻米**末服止吐鼽。**蕈薛**炒食。油煠。**飴餹**　**白扁豆**　**白朮**〔石蟲〕**鍾乳粉**　**五色石脂**　**代赭石**並主虛勞吐血。**靈沙**暴驚。九竅出血。人參湯服三十粒。**鼈甲**

蛤蚧　**淡菜**　**阿膠**　**白狗血**熱飲。**鹿角膠**損並主虛吐血。**水牛腦**勞傷吐血。同杏仁胡桃白蜜麻油煎乾末服。**羊血**熱飲。主鼽血經月。**酥酪**　**醍醐**灌鼻止血。**漿**　**水**凡物字皆當作鼽。○從血鼻出。張實之曰。

從治〔附子〕陽虛吐血。同地黃山藥丸服。**益智子**熱傷心系吐血。同青皮薑香末服。**桂心**水服。乾薑童尿服。並主陰乘陽吐血鼽血。**艾葉**吐鼽。**薑汁**止吐血。**芥子**塗貼足心。並主鼽血。**蒜**搗汁服。**蒜**又名葫。

外迎　**冷水**耳目鼻血不止。以水浸足貼顖。貼頂。蜜面。薄胸。皆宜。

齒鼽有陽明風熱　涇熱

腎虛

除熱　**防風**　**羌活**　**生苄**　**黃連**

清補　**人參**○齒縫出血成條。同茯苓麥門冬煎服。奇效。○上盛下虛。服涼藥益甚者。六味地黃丸

外治　**香附**擣汁炒研。或同青鹽。百草霜。**蒲黃**炒焦。**苦參**同苦蠶。**骨碎補**炒焦。**絲瓜藤**灰。**寒水石**同硃砂甘草片。臘。**五倍子**燒。**地龍**同蚕臘。**紫鉚**　**枯礬**　**百草霜**並摻。**麥麵冬**　**屋遊**　**地骨皮**　**苦竹葉**　**鹽**並煎水漱。**童尿**熱漱。**蜀椒**　**苦竹茹**並煎醋漱。**蟾酥**按。**鐵釘**燒烙。

內治　**人參**建中湯。氣散。血虛。紅汗污衣。同歸芪諸藥煎服。又產婦大喜汗出。赤色污衣。喜則氣出也。擣汁一升。入醋一合。時時服一盃。**葶藶**炙癌血出不止。以一兩煎服。**黃芩**毛竅節次血出不出則皮合。止酒炒末下。**生薑汁**鷰梨汁調末。腹如鼓。須臾口目皆腹合。名脈溢。以水各半服。**郁李仁**鷰梨汁調末。服。止血汗。**硃砂**血汗。入**白**膿酒服二錢。**水銀**毛孔出血。同硃砂膿香服。**黃幘腐中屎**九竅四肢指歧間血出。乃暴怒所致。燒末水服方寸匕。日五次。

歿治旱蓮 傅灸瘡血出不止。蛣螂灰 同上。糞桶箍燒傅搔瘡血出不止。五靈脂 摻抓痣血出不止。男子胎髮 醫毛孔血出。煮酒瓶上紙 同上。

欬嗽血 欬血出于肺 嗽血出于脾 有火鬱咯血出于心 唾血出于腎 有虛勞

〔火鬱〕麥蘗冬 片黃芩 桔梗 生地黃 金絲草 茅根 貝母 薑黃 牡丹皮 苧蔴 大青 香附子 茜根 丹參 知母 荷葉 末。藕汁 桃仁 柿霜 乾柿 入脾肺消宿血。杏仁 熬欬血。同青黛黃蠟作餅。乾柿夾煨。日食。水蘇 研末飲服。紫菀 同五味子蜜丸。并治吐血後欬。白前 久欬唾血。同桔梗甘草桑白皮煎服。荊芥穗 喉院痰血。同蒲黃 桑白皮 茯神 柳絮 末。韭汁和童尿。生薑 草蘇百草霜。黃蘗 槐花 末服。槲若 水煎。髮灰 童尿 並主欬咯唾血。卮子 炒焦。清胃院血。訶子 火鬱嗽血。烏鴉 勞嗽吐血。

〔虛勞〕人參 地黃 百合 紫菀 白芨 黃芪 五味子 阿膠 白膠 酥酪 黃明膠 肺損嗽血。豬脂 一切肺病欬唾膿血。豬肺 肺虛欬血。蕪荑仁 末食。豬心 心虛咯血。包煨食。烏賊骨 女子血枯。諸汗 有氣虛血虛風熱 溼熱

瓜 小兒出汗。同黃連胡黃〔果〕桃梟 止盜汗。同霜梅葱白燈心等煎服。〔木〕連黃蘗大黃諸藥丸服。除寒熱盜汗。末服。竹瀝 收汗。炒研服。鹽麩子 補腎止汗。經霜桑葉 湯服。椒目 盜汗。炒研服。豬唇 湯服。

〔瘀熱〕黃連〔果〕降心火。令人不忘。玄參 補腎止忘。麥蘗冬 牡丹皮 柴胡 木通 通利諸經脈窒寒熱之氣。令人不忘。商陸花 人心昏塞。多忘喜誤。〔草〕防風 止盜汗。同人參芎藭末。麥湯服。白芷 盜汗。同珠砂服。荊芥 冷風出汗。龍膽 男女小兒及傷寒一切盜汗。為末酒服。或加防風。黃連 降心火。止汗。胡黃連 小兒自汗。麥蘗冬〔穀菜〕小麥 浮麥 麥麪 盜汗。作丸煮食。豉 盜汗。煮末酒服。蒸餅 每夜食一枚。止自汗盜汗。黃蒸米醋 並止黃汗。胡

瓜連黃蘗大黃諸藥丸服。〔木〕桃梟 白蠟心等煎服。湯服。〔獸〕白龍骨 健忘。同遠志末服。神丸

茯神　茯苓　柏實　酸棗 〔獸〕鱗 健忘。同遠志末服。

色帛 拭盜汗。乃棄之。

怔忡 血虛有火有痰

養血清神〔草木〕人參 豬腎煮食。當歸 末。地黃 黃芪 遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

地黃 並養血安神。預知子 心氣不足。恍惚錯忘。悚悸煩鬱。同人參菖蒲山藥黃精等為穀菜〔木〕麻勃 主健忘。七夕日收。同人參二兩為末。蒸熟。每臥服一升。同人參能盡知四方事。山藥 鎮心神。安魂魄。主健忘。開達心孔。多記事。龍眼 安志強魂。主思慮傷脾。健忘。怔忡。自汗驚悸。清心甯神。末服。乳香 心神不足。水火不濟。歸脾湯用之。

補虛〔草木〕甘草 安魂魄。瀉火。養血。主健忘。人參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

茯神　茯苓　柏實　酸棗 〔獸〕鱗 健忘。同遠志末服。

色帛 拭盜汗。乃棄之。

怔忡 血虛有火有痰

養血清神〔草木〕人參 豬腎煮食。當歸 末。地黃 黃芪 遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

地黃 並養血安神。預知子 心氣不足。恍惚錯忘。悚悸煩鬱。同人參菖蒲山藥黃精等為穀菜〔木〕麻勃 主健忘。七夕日收。同人參二兩為末。蒸熟。每臥服一升。同人參能盡知四方事。山藥 鎮心神。安魂魄。主健忘。開達心孔。多記事。龍眼 安志強魂。主思慮傷脾。健忘。怔忡。自汗驚悸。清心甯神。末服。乳香 心神不足。水火不濟。歸脾湯用之。

補虛〔草木〕甘草 安魂魄。瀉火。養血。主健忘。人參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

地黃 並養血安神。預知子 心氣不足。恍惚錯忘。悚悸煩鬱。同人參菖蒲山藥黃精等為穀菜〔木〕麻勃 主健忘。七夕日收。同人參二兩為末。蒸熟。每臥服一升。同人參能盡知四方事。山藥 鎮心神。安魂魄。主健忘。開達心孔。多記事。龍眼 安志強魂。主思慮傷脾。健忘。怔忡。自汗驚悸。清心甯神。末服。乳香 心神不足。水火不濟。歸脾湯用之。

補虛〔草木〕甘草 安魂魄。瀉火。養血。主健忘。人參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

地黃 並養血安神。預知子 心氣不足。恍惚錯忘。悚悸煩鬱。同人參菖蒲山藥黃精等為穀菜〔木〕麻勃 主健忘。七夕日收。同人參二兩為末。蒸熟。每臥服一升。同人參能盡知四方事。山藥 鎮心神。安魂魄。主健忘。開達心孔。多記事。龍眼 安志強魂。主思慮傷脾。健忘。怔忡。自汗驚悸。清心甯神。末服。乳香 心神不足。水火不濟。歸脾湯用之。

清鎮〔草穀〕黃連 瀉心肝火。去心竅惡血。止驚悸。麥蘗冬 遠志 丹參 牡丹皮 玄參 知母 並定心。安魂魄。止驚悸。甘草 驚悸煩悶。安魂魄。傷寒心悸。代煎服。半夏 心下悸忪。同麻黃丸服。天南星 心膽被驚。神不守舍。恍惚悸脈。除煩止驚。平肝膽退肝膽邪熱。止驚悸。芍藥 瀉肝除煩。驚悸。人參 黃芪 白茯 胡麻 山藥 淡竹瀝 黃蘗 柏實 茯神 茯苓 乳香 沒藥 血竭 酸棗仁 厚朴 震燒木 大驚失志。煮汁服。〔金石〕霹靂礶 大驚失心。恍惚。顛邪。水服。天子藉田犁下土 驚悸。顛邪。水服。金屑 銀屑 生銀 硃砂銀 硃砂銀膏 自然

歿治旱蓮 傅灸瘡血出不止。蛣螂灰 同上。糞桶箍燒傅搔瘡血出不止。五靈脂 摻抓痣血出不止。男子胎髮 醫毛孔血出。煮酒瓶上紙 同上。

欬嗽血 欬血出于肺 嗽血出于脾 有火鬱咯血出于心 唾血出于腎 有虛勞

〔火鬱〕麥蘗冬 片黃芩 桔梗 生地黃 金絲草 茅根 貝母 薑黃 牡丹皮 苧蔴 大青 香附子 茜根 丹參 知母 荷葉 末。藕汁 桃仁 柿霜 乾柿 入脾肺消宿血。杏仁 熬欬血。同青黛黃蠟作餅。乾柿夾煨。日食。水蘇 研末飲服。紫菀 同五味子蜜丸。并治吐血後欬。白前 久欬唾血。同桔梗甘草桑白皮煎服。荊芥穗 喉院痰血。同蒲黃 桑白皮 茯神 柳絮 末。韭汁和童尿。生薑 草蘇百草霜。黃蘗 槐花 末服。槲若 水煎。髮灰 童尿 並主欬咯唾血。卮子 炒焦。清胃院血。訶子 火鬱嗽血。烏鴉 勞嗽吐血。

〔虛勞〕人參 地黃 百合 紫菀 白芨 黃芪 五味子 阿膠 白膠 酥酪 黃明膠 肺損嗽血。豬脂 一切肺病欬唾膿血。豬肺 肺虛欬血。蕪荑仁 末食。豬心 心虛咯血。包煨食。烏賊骨 女子血枯。諸汗 有氣虛血虛風熱 溼熱

瓜 小兒出汗。同黃連胡黃〔果〕桃梟 止盜汗。同霜梅葱白燈心等煎服。〔木〕連黃蘗大黃諸藥丸服。除寒熱盜汗。末服。竹瀝 收汗。炒研服。鹽麩子 補腎止汗。經霜桑葉 湯服。椒目 盜汗。炒研服。豬唇 湯服。

〔瘀熱〕黃連〔果〕降心火。令人不忘。玄參 補腎止忘。麥蘗冬 牡丹皮 柴胡 木通 通利諸經脈窒寒熱之氣。令人不忘。商陸花 人心昏塞。多忘喜誤。〔草〕防風 止盜汗。同人參芎藭末。麥湯服。白芷 盜汗。同珠砂服。荊芥 冷風出汗。龍膽 男女小兒及傷寒一切盜汗。為末酒服。或加防風。黃連 降心火。止汗。胡黃連 小兒自汗。麥蘗冬〔穀菜〕小麥 浮麥 麥麪 盜汗。作丸煮食。豉 盜汗。煮末酒服。蒸餅 每夜食一枚。止自汗盜汗。黃蒸米醋 並止黃汗。胡

瓜連黃蘗大黃諸藥丸服。〔木〕桃梟 白蠟心等煎服。湯服。〔獸〕白龍骨 健忘。同遠志末服。神丸

茯神　茯苓　柏實　酸棗 〔獸〕鱗 健忘。同遠志末服。

色帛 拭盜汗。乃棄之。

怔忡 血虛有火有痰

養血清神〔草木〕人參 豬腎煮食。當歸 末。地黃 黃芪 遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

地黃 並養血安神。預知子 心氣不足。恍惚錯忘。悚悸煩鬱。同人參菖蒲山藥黃精等為穀菜〔木〕麻勃 主健忘。七夕日收。同人參二兩為末。蒸熟。每臥服一升。同人參能盡知四方事。山藥 鎮心神。安魂魄。主健忘。開達心孔。多記事。龍眼 安志強魂。主思慮傷脾。健忘。怔忡。自汗驚悸。清心甯神。末服。乳香 心神不足。水火不濟。歸脾湯用之。

補虛〔草木〕甘草 安魂魄。瀉火。養血。主健忘。人參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

茯神　茯苓　柏實　酸棗 〔獸〕鱗 健忘。同遠志末服。

色帛 拭盜汗。乃棄之。

怔忡 血虛有火有痰

養血清神〔草木〕人參 豬腎煮食。當歸 末。地黃 黃芪 遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

地黃 並養血安神。預知子 心氣不足。恍惚錯忘。悚悸煩鬱。同人參菖蒲山藥黃精等為穀菜〔木〕麻勃 主健忘。七夕日收。同人參二兩為末。蒸熟。每臥服一升。同人參能盡知四方事。山藥 鎮心神。安魂魄。主健忘。開達心孔。多記事。龍眼 安志強魂。主思慮傷脾。健忘。怔忡。自汗驚悸。清心甯神。末服。乳香 心神不足。水火不濟。歸脾湯用之。

補虛〔草木〕甘草 安魂魄。瀉火。養血。主健忘。人參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

地黃 並養血安神。預知子 心氣不足。恍惚錯忘。悚悸煩鬱。同人參菖蒲山藥黃精等為穀菜〔木〕麻勃 主健忘。七夕日收。同人參二兩為末。蒸熟。每臥服一升。同人參能盡知四方事。山藥 鎮心神。安魂魄。主健忘。開達心孔。多記事。龍眼 安志強魂。主思慮傷脾。健忘。怔忡。自汗驚悸。清心甯神。末服。乳香 心神不足。水火不濟。歸脾湯用之。

補虛〔草木〕甘草 安魂魄。瀉火。養血。主健忘。人參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

遠志 黃芩 黃連 瀉心火。去心竅惡血。巴戟天 益氣。去心痰。香附 開心孔。通九竅。久服不忘。為末酒下。石菖蒲 開心益智。令人不忘。仙茅 久服通神。淫羊藿 益氣強志。老人昏耄。中年健忘。丹參 開心益智。令人不忘。同豬肪煉過酒服。

地黃 並養血安神。預知子 心氣不足。恍惚錯忘。悚悸煩鬱。同人參菖蒲山藥黃精等為穀菜〔木〕麻勃 主健忘。七夕日收。同人參二兩為末。蒸熟。每臥服一升。同人參能盡知四方事。山藥 鎮心神。安魂魄。主健忘。開達心孔。多記事。龍眼 安志強魂。主思慮傷脾。健忘。怔忡。自汗驚悸。清心甯神。末服。乳香 心神不足。水火不濟。歸脾湯用之。

清鎮〔草穀〕黃連 瀉心肝火。去心竅惡血。止驚悸。麥蘗冬 遠志 丹參 牡丹皮 玄參 知母 並定心。安魂魄。止驚悸。甘草 驚悸煩悶。安魂魄。傷寒心悸。代煎服。半夏 心下悸忪。同麻黃丸服。天南星 心膽被驚。神不守舍。恍惚悸脈。除煩止驚。平肝膽退肝膽邪熱。止驚悸。芍藥 瀉肝除煩。驚悸。人參 黃芪 白茯 胡麻 山藥 淡竹瀝 黃蘗 柏實 茯神 茯苓 乳香 沒藥 血竭 酸棗仁 厚朴 震燒木 大驚失志。煮汁服。〔金石〕霹靂礶 大驚失心。恍惚。顛邪。水服。天子藉田犁下土 驚悸。顛邪。水服。金屑 銀屑 生銀 硃砂銀 硃砂銀膏 自然

銅　鉛霜　黃丹　鐵精　鐵粉　紫石英煮汁雄黃　玻瓈　白石英　五色石脂鱗介禽獸龍骨　龍齒　夜明沙　鼈甲　牛黃　羚羊角　虎睛骨膽　羖羊角　象牙　麝臍香　犀角　醍醐並鎮心平肝除驚補血。產後驚悸煮食。豬心血同青黛硃砂丸心腎虛服治心病邪熱。豬腎心腎虛損同參歸煮食。六畜心心虛作痛。驚悸恐惑。震肉因驚失心。人魄磨水服定驚悸狂走。

狂惑有火有痰及畜血

清鎮草部黃連　藍汁　麥蘗冬　薺苨　茵蔯　海金沙並主傷寒發狂。蕨薹　紫參　白頭翁並主狂癲風熱。白薇暴中風熱。忽忽不知人事。狂惑邪氣。白鮮皮腹中大熱。飲水欲走發狂。爲熱病諸狂。龍膽傷寒發狂。末入雞子清生蜜涼水服。撒法卽卽番紅花。水浸服。主傷寒發狂。葛根　栝樓根　大黃爲散服。苦參水火蜜丸服。不避熱病發狂。攀倒甑汁主風熱狂躁服。麥蘗冬　芍藥　景天　鴨跖草並主熱狂。葶藶卒發狂。白犬血丸服。鬱金失心顛狂。同明礬丸服。萇荂子　防葵並主顛狂。多穀服令人狂走。菜汁主時疾狂熱。麥奴陽毒熱狂大渴。葱白天行熱狂。百合顛邪狂叫號涕泣。淡竹筎熱狂有痰木果瓜蒂熱水服。取吐。甘蕉天行熱狂。臘月瓶封糞坑中。絞汁服。苦棗　桃花　楝實　淡竹葉並主熱狂。竹瀝痰在胸膈使人顛狂。○小兒狂語。夜後便發。每服二合。屙子畜熱狂躁。同豉煎服取吐。桐木皮下。雷丸癇狂諸風狂痙。藥花水服。金石水上。半天河狂。臘雪走。經死繩灰熱狂。伏龍肝狂顛風邪。水服。釜墨　百草霜並陽毒發狂。車脂中風發狂。醋服。一團。硃砂顛癇狂亂。豬心煮過。同茯神丸服。○產後敗血入心。狂顛見祟。爲末。地漿過酒服。寒水石傷寒發狂。蜘垣上屋。同黃連末服。玄明粉傷寒發狂。同硃砂服。粉霜傷寒積熱及風熱生驚。如狂。同鉛霜輕粉白麪作丸服。玄精石　菩薩石　雄黃並熱狂。鐵落平肝去怯。善怒發狂。爲飲服。下痰。鐵甲憂結善怒發熱狂易。鐵漿發熱狂走。

銀屑　銀膏　金屑鱗介龍齒並鎮神定狂熱。文蛤食之已狂。貝子

玳瑁並主傷寒熱狂。蠹退紙灰蟲蛀故紙。顛狂邪祟。狂走悲泣。自高酒服一匕。白雄雞顛邪狂妄。自聖作羹粥食。○驚天行熱病。及不知人。燬研水服。人屎時行大熱狂走。水服。人尿血悶熱狂。人魄磨水服。定諸熱毒狂言。紫河車煮食。主心風失。耳兒狂語。夜後便發。每服二合。屙子畜熱狂躁。同豉煎服取吐。桐木皮下。雷丸癇狂諸風狂痙。經死繩灰水服。金石水上。半天河狂。臘雪走。伏龍肝狂顛風熱狂。釜墨　百草霜並陽毒發狂。車脂中風發狂。醋服。一團。硃砂顛癇狂亂。豬心煮過。同茯神丸服。○產後敗血入心。狂顛見祟。爲末。地漿過酒服。寒水石傷寒發狂。蜘垣上屋。同黃連末服。玄明粉傷寒發狂。同硃砂服。粉霜傷寒積熱及風熱生驚。如狂。同鉛霜輕粉白麪作丸服。玄精石　菩薩石　雄黃並熱狂。鐵落平肝去怯。善怒發熱狂。爲飲服。下痰。鐵甲憂結善怒發熱狂易。鐵漿發熱狂走。

羚羊角　犀角　屋角驚夢狂越。時疾熱毒入心。狂言妄語。鎮肝退熱。消痰解毒。牛黃　犛牛黃並驚。驢脂狂顛狂。梅丸服。驢肉風狂憂愁不樂。安心止煩。煮食或作粥食。六畜毛蹄甲顛狂病。久不愈。白犬血熱病發狂。見鬼垂死。熱貼胸上。狗肝心風發狂。擦消石黃丹煮嚼。靈貓陰狂邪鬼神。鎮心安神。人中黃熱病發狂。如見鬼。久不得汗。及不知人。煅研水服。人尿時行大熱狂走。水服。人尿悶熱狂。人魄磨水服。定諸熱毒狂言。紫河車煮食。主心風失。耳

塞頤狂鬼神

煩躁肺主煩。腎主躁。有痰。有火。有蟲厥。

清鎮草部黃連　黃芩　麥蘗冬　知母　貝母　車前子　丹參　玄參　甘草　柴胡　甘蕉根　白蔹　五味子　酸漿　青黛　栝樓子　葛根　菖蒲　菰筍　萱根　土瓜根　王不留行並主熱煩。海苔研飲服。犀角　升麻並主熱煩。牛蒡根服汁。止熱。款冬花心潤。止煩悶。胡黃連主心煩熱。米飲末服。牛蒡根服汁。止熱。款冬花心潤。止煩悶。除肺煩。白朮煩悶。煎服。苎麻煩悶。煎服。蒲黃並主產穀後心煩。茶小麥　糯米　泔漿二泔　赤小豆　豉　麪　糵米　醬汁　米醋　芋　薑　水芹菜　白菘菜　淡竹筎　壺蘆　冬瓜　越瓜木果西瓜　甜瓜　烏梅及核仁　李根白皮　杏仁　大棗　榲桲　柹柿　荔枝　巴旦杏　橄欖　波羅蜜　梨汁　枳椇　蒲萄　甘蕉　刺蜜　都咸子　都柂子　藕　荷葉　芡莖　猴桃　竹瀝　竹葉　淡竹葉　楝實　厚朴　黃櫨　盧薈　巵子　荊瀝　豬苓　酸棗仁

胡桐淚　茯神　茯苓　槐子大熱心煩。燒研酒服。黃蘗金石鉛霜　不灰木　眞玉　禹餘糧　滑石煎汁煮粥。五色石脂　硃砂　理石　凝水石　石膏　玄明粉　石鹼　甜消鱗介龍骨　文蛤　眞珠合知母服。蝗肉禽獸抱出雞子殼小兒煩滿欲死。燒末酒服。雞子白　諸畜血　驢肉　羚羊角並主熱煩。犀角磨汁服。鎮心。解大熱毒攻心。氣逆水服。白犬骨灰產後煩憊。水服。

不眠有心虛。膽虛。兼火。

清熱草部燈心草夜不合眼。煎湯代茶。半夏陽盛陰虛。目不得瞑。同秫米煎。以干里流水。炊以飲之。卽得臥。麥蘗冬降心肺熱。安魂魄。穀菜秫米　大豆炙熨目。并蒸豆枕之。乾薑虛勞不眠。研末二錢。湯服取汗。苦竹筎　睡菜　蕨菜　馬靳子木果烏梅　棚榆並令人得睡。榆莢仁作糜羹食。多睡。麪核熟用。酸棗膽虛煩心不得眠。炒熟爲末。竹葉湯下。或加人參茯苓白朮甘草煎服。或加人參辰砂乳香丸服。大棗煩悶不眠。同葱白煎服。木槿葉炒煎飲服。令人得眠。松蘿去痰熱。令人得睡。乳香治不眠。入心活血。茯神　知母　牡丹皮石金生銀　紫石英　硃砂蟲歸蜂蜜　白鴨煮汁。馬頭骨灰膽虛不眠。同乳香酸

銅　鉛霜　黃丹　鐵精　鐵粉　紫石英煮汁雄黃　玻瓈　白石英　五色石脂鱗介禽獸龍骨　龍齒　夜明沙　鼈甲　牛黃　羚羊角　虎睛骨膽　羖羊角　象牙　麝臍香　犀角　醍醐並鎮心平肝除驚補血。產後驚悸煮食。豬心血同青黛硃砂丸心腎虛服治心病邪熱。豬腎心腎虛損同參歸煮食。六畜心心虛作痛。驚悸恐惑。震肉因驚失心。人魄磨水服定驚悸狂走。

狂惑有火有痰及畜血

清鎮草部黃連　藍汁　麥蘗冬　薺苨　茵蔯　海金沙並主傷寒發狂。蕨薹　紫參　白頭翁並主狂癲風熱。白薇暴中風熱。忽忽不知人事。狂惑邪氣。白鮮皮腹中大熱。飲水欲走發狂。爲熱病諸狂。龍膽傷寒發狂。末入雞子清生蜜涼水服。撒法卽卽番紅花。水浸服。主傷寒發狂。葛根　栝樓根　大黃爲散服。苦參水火蜜丸服。不避熱病發狂。攀倒甑汁主風熱狂躁服。麥蘗冬　芍藥　景天　鴨跖草並主熱狂。葶藶卒發狂。白犬血丸服。鬱金失心顛狂。同明礬丸服。萇荂子　防葵並主顛狂。多穀服令人狂走。菜汁主時疾狂熱。麥奴陽毒熱狂大渴。葱白天行熱狂。百合顛邪狂叫號涕泣。淡竹筎熱狂有痰木果瓜蒂熱水服。取吐。甘蕉天行熱狂。臘月瓶封糞坑中。絞汁服。苦棗　桃花　楝實　淡竹葉並主熱狂。竹瀝痰在胸膈使人顛狂。○小兒狂語。夜後便發。每服二合。屙子畜熱狂躁。同豉煎服取吐。桐木皮下。雷丸癇狂諸風狂痙。藥花水服。金石水上。半天河狂。臘雪走。經死繩灰熱狂。伏龍肝狂顛風邪。水服。釜墨　百草霜並陽毒發狂。車脂中風發狂。醋服。一團。硃砂顛癇狂亂。豬心煮過。同茯神丸服。○產後敗血入心。狂顛見祟。爲末。地漿過酒服。寒水石傷寒發狂。蜘垣上屋。同黃連末服。玄明粉傷寒發狂。同硃砂服。粉霜傷寒積熱及風熱生驚。如狂。同鉛霜輕粉白麪作丸服。玄精石　菩薩石　雄黃並熱狂。鐵落平肝去怯。善怒發狂。爲飲服。下痰。鐵甲憂結善怒發熱狂易。鐵漿發熱狂走。

銀屑　銀膏　金屑鱗介龍齒並鎮神定狂熱。文蛤食之已狂。貝子

玳瑁並主傷寒熱狂。蠹退紙灰蟲蛀故紙。顛狂邪祟。狂走悲泣。自高酒服一匕。白雄雞顛邪狂妄。自聖作羹粥食。○驚天行熱病。及不知人。燬研水服。人屎時行大熱狂走。水服。人尿血悶熱狂。人魄磨水服。定諸熱毒狂言。紫河車煮食。主心風失。耳兒狂語。夜後便發。每服二合。屙子畜熱狂躁。同豉煎服取吐。桐木皮下。雷丸癇狂諸風狂痙。經死繩灰水服。金石水上。半天河狂。臘雪走。伏龍肝狂顛風熱狂。釜墨　百草霜並陽毒發狂。車脂中風發狂。醋服。一團。硃砂顛癇狂亂。豬心煮過。同茯神丸服。○產後敗血入心。狂顛見祟。爲末。地漿過酒服。寒水石傷寒發狂。蜘垣上屋。同黃連末服。玄明粉傷寒發狂。同硃砂服。粉霜傷寒積熱及風熱生驚。如狂。同鉛霜輕粉白麪作丸服。玄精石　菩薩石　雄黃並熱狂。鐵落平肝去怯。善怒發熱狂。爲飲服。下痰。鐵甲憂結善怒發熱狂易。鐵漿發熱狂走。

羚羊角　犀角　屋角驚夢狂越。時疾熱毒入心。狂言妄語。鎮肝退熱。消痰解毒。牛黃　犛牛黃並驚。驢脂狂顛狂。梅丸服。驢肉風狂憂愁不樂。安心止煩。煮食或作粥食。六畜毛蹄甲顛狂病。久不愈。白犬血熱病發狂。見鬼垂死。熱貼胸上。狗肝心風發狂。擦消石黃丹煮嚼。靈貓陰狂邪鬼神。鎮心安神。人中黃熱病發狂。如見鬼。久不得汗。及不知人。煅研水服。人尿時行大熱狂走。水服。人尿悶熱狂。人魄磨水服。定諸熱毒狂言。紫河車煮食。主心風失。耳

塞頤狂鬼神

煩躁肺主煩。腎主躁。有痰。有火。有蟲厥。

清鎮草部黃連　黃芩　麥蘗冬　知母　貝母　車前子　丹參　玄參　甘草　柴胡　甘蕉根　白蔹　五味子　酸漿　青黛　栝樓子　葛根　菖蒲　菰筍　萱根　土瓜根　王不留行並主熱煩。海苔研飲服。犀角　升麻並主熱煩。牛蒡根服汁。止熱。款冬花心潤。止煩悶。胡黃連主心煩熱。米飲末服。牛蒡根服汁。止熱。款冬花心潤。止煩悶。除肺煩。白朮煩悶。煎服。苎麻煩悶。煎服。蒲黃並主產穀後心煩。茶小麥　糯米　泔漿二泔　赤小豆　豉　麪　糵米　醬汁　米醋　芋　薑　水芹菜　白菘菜　淡竹筎　壺蘆　冬瓜　越瓜木果西瓜　甜瓜　烏梅及核仁　李根白皮　杏仁　大棗　榲桲　柹柿　荔枝　巴旦杏　橄欖　波羅蜜　梨汁　枳椇　蒲萄　甘蕉　刺蜜　都咸子　都柂子　藕　荷葉　芡莖　猴桃　竹瀝　竹葉　淡竹葉　楝實　厚朴　黃櫨　盧薈　巵子　荊瀝　豬苓　酸棗仁

胡桐淚　茯神　茯苓　槐子大熱心煩。燒研酒服。黃蘗金石鉛霜　不灰木　眞玉　禹餘糧　滑石煎汁煮粥。五色石脂　硃砂　理石　凝水石　石膏　玄明粉　石鹼　甜消鱗介龍骨　文蛤　眞珠合知母服。蝗肉禽獸抱出雞子殼小兒煩滿欲死。燒末酒服。雞子白　諸畜血　驢肉　羚羊角並主熱煩。犀角磨汁服。鎮心。解大熱毒攻心。氣逆水服。白犬骨灰產後煩憊。水服。

不眠有心虛。膽虛。兼火。

清熱草部燈心草夜不合眼。煎湯代茶。半夏陽盛陰虛。目不得瞑。同秫米煎。以干里流水。炊以飲之。卽得臥。麥蘗冬降心肺熱。安魂魄。穀菜秫米　大豆炙熨目。并蒸豆枕之。乾薑虛勞不眠。研末二錢。湯服取汗。苦竹筎　睡菜　蕨菜　馬靳子木果烏梅　棚榆並令人得睡。榆莢仁作糜羹食。多睡。麪核熟用。酸棗膽虛煩心不得眠。炒熟爲末。竹葉湯下。或加人參茯苓白朮甘草煎服。或加人參辰砂乳香丸服。大棗煩悶不眠。同葱白煎服。木槿葉炒煎飲服。令人得眠。松蘿去痰熱。令人得睡。乳香治不眠。入心活血。茯神　知母　牡丹皮石金生銀　紫石英　硃砂蟲歸蜂蜜　白鴨煮汁。馬頭骨灰膽虛不眠。同乳香酸

棗末服。

多眠　脾虛兼淫熱。風熱。

脾瘅（草）**木通**　脾病欲眠。常飲竹葉　茯苓　上盧下虛火炎水涸。消渴。同黃連等分。天花粉糊丸服。**豬苓**

參　土茯苓　茯苓　荊瀝　南燭　並主好睡。**梵**　核治生用睡。**花樗葉**　人耽睡。曬研鱔湯服。日二。（禽）**龍骨**　主多寐。鴆鴆　安神定志。令人少睡。

風熱（草部）**苦參**　營實　並除有熱好睡。**甘藍及子**　久食益心力。治人多睡。

龍葵　酸漿　並令人少睡。**當歸**　**地黃**　並主脾氣嗜臥。**蒼耳**

白薇　風溫灼熱多眠。**白苣**　**苦苣**（果木）**茶**　治風熱昏憒。消痰令人不睡。**酸棗**　膽熱好眠。生研湯服。**棗葉**　生煎飲。（獸部）**馬頭骨灰**　膽熱多眠。燒灰水服。日三夜一。亦作枕。○又同硃砂鐵粉龍膽丸服。

消渴　上消少食。下消小便如膏。中消多食

生津潤燥（草部）**栝樓根**　爲消渴要藥。煎湯作粉。熬膏。皆良。**黃栝樓**　酒洗蒸膏。白礬丸服。**王瓜子**　食後嚼二三兩。**王瓜根**　煮服。**生葛根**　煮服。**白芍藥**　同甘草煎服。日三。渴十年者亦愈。**蘭葉**　生津止渴。除陳氣。**芭蕉根汁**　日飲。**牛蒡子**　**葵根**　消渴小便不利。煎服。**甘藤汁**　大瓠藤汁（穀菜）　消中尿多。亦煎服。

菰米　煮汁。**青粱米**　**粟米**　**麻子仁**　煮汁。**溫麻汁**　**菠薐根**　同雞內金末。米飲日飲水一石者。**出了子蘿蔔**　杵汁飲。或爲末。日服。止渴潤燥。

蔓菁根　**竹筍**　**生薑**　鯽魚贅（果）和丸服（木）。**烏梅**　止渴生津。微研水煎入豉再煎服。**樗柿**　止煩渴。**君遷子**　**李根白皮**　**山礬**（蟲）**礬石**

五倍子　生津止渴。爲末水服。日三。**百藥煎**　**海蛤**　**魁蛤**　**蛤蜊**　**眞珠**　**牡蠣**　煅研二三服。即止。鯽魚湯服。（禽獸）**煑雞湯**　澄清飲。不過三隻。

煑豬湯　澄清日飲。**酥酪**　**牛羊乳**　**驢馬乳**

降火清金（草部）**麥蘗冬**　心肺有熱。同黃連丸服。**天蘗冬**　**黃連**　三消。或酒煮。或豬肚蒸。或冬瓜汁浸爲丸服。小便如油者。同栝樓根丸服。**浮萍**　搗汁服。○同**葎草**　虛熱渴。杵汁服。**紫葛**　產後煩渴。水服。**凌霄花**　水煎。**澤瀉**　**白藥**

貝母　**白英**　**沙參**　**薺苨**　**茅根**　煎水。**茅鍼**　**蘆根**　**菰根**　**鳧葵**　**水蘋**　**水蓼**　**水藻**　**陟釐**

蕺草　**燈心草**　**苎根**　**苦杖**　**紫菀**　**荘草**　**白芷**　風邪久渴。**款冬花**　消渴喘息。**蘇子**　消渴白皮湯。日三服。水從小便出。**燕蓼草**　燒灰。同牡蠣羊肝爲末服。（穀菜）**小麥**　作粥食。**麥麩**　止煩渴。**薏苡仁**　煮汁。置牛膽日吞之。**大豆苗**　酥炙末服。**赤小豆**　煮汁。**腐婢**

綠豆　煮汁。**豌豆**　煮汁。消渴。杵汁飲。○黃葉子俱良。（果木）**梨**

菰米　煮汁飲。**林檎**　**芰實**　**西瓜**　**甘蔗**　**烏芋**

黃蘗　止消渴尿多。煮汁服。**桑白皮**　煮汁。**地骨皮**　**荊瀝**　**竹**

瀝　日飲。**竹葉**　**茯苓**　上盧下虛。火炎水涸。消渴。同黃連等分。天花粉糊丸服。**豬苓**

（器服）**故麻鞋底**　煮汁服。**井索頭灰**　水煮。（石）**新汲水**

臘雪水　**夏冰**　**甘露**　**醴泉**　**烏古瓦**　煮汁。黑鉛　水同。**無名異**

青粱米　**粟米**　**麻子仁**　煮汁。**溫麻汁**　**菠薐根**　同雞內金末。米飲日飲水一石者。**出了子蘿蔔**　杵汁飲。或爲末。日服。止渴潤燥。

生津潤燥（草部）**栝樓根**　爲消渴要藥。煎湯作粉。熬膏。皆良。**黃栝樓**　酒洗蒸膏。白礬丸服。**王瓜子**　食後嚼二三兩。**王瓜根**　煮服。**生葛根**　煮服。**白芍藥**　同甘草煎服。日三。渴十年者亦愈。**芭蕉根汁**　日飲。**牛蒡子**　**葵根**　消渴小便不利。煎服。**甘藤汁**　大瓠藤汁（穀菜）　消中尿多。亦煎服。

菰米　煮汁。**青粱米**　**粟米**　**麻子仁**　煮汁。**溫麻汁**　**菠薐根**　同雞內金末。米飲日飲水一石者。**出了子蘿蔔**　杵汁飲。或爲末。日服。止渴潤燥。

補虛滋陰（草部）**地黃**　蕨薽　止煩渴。煎汁飲。**人參**　生津液。止消渴。爲末。雞子清調服。○同栝樓根丸服。○同葛粉蜜熬膏服。○**黃芪**　諸虛同粉草豬膽汁丸服。○同葛粉蜜熬膏服。○同發渴。生癰。或癰後作渴。同粉草半生半炙末服。**香附**　消渴累年。同茯苓末日服。**牛膝**　消渴。地黃汁浸。曝爲丸服。**五味子**　生津補腎。**菟絲子**　煎飲。**薔薇根**　水煎服。**覆盆子**　**懸鉤子**（穀菜果木）**糯米粉**　作糜。絞汁和蜜服。**糯穀**　炒取花。同桑白皮煎飲。治三消。**稻穰心灰**　浸汁和丸服。**白藕豆**　栝樓根

服。**韭菜**　淡煮。熨至十斤效。**藕汁**　**椰子漿**　**栗殼**　煮汁服。**枸杞**

桑椹　單食。**松脂**（禽獸）**礬石**　**石鍾乳**　**蛤蚧**　**鯉魚**

嘉魚　**鯽魚**　釀茶煨食。過數枚。**鷰**　煮汁。**白雄雞**　**黃雌雞**　煮汁。

野雞　煮汁。**白鴿**　切片。同土蘇煎汁。嚥之。**雄鵲肉**　**白鷗肉**　主躁渴狂邪。同甘草木

雄豬肚　煮汁飲。○仲景方。黃連知母麥冬栝樓根梁米。同蒸丸服。**豬奇骨**　**豬腎**　下虛消渴。**羊肚**　胃虛消渴。**羊肺**　**羊肉**

水牛肉　**牛鼻**　同石燕煮汁服。**兔及頭骨**　煮汁服。**鹿頭**　煮汁服。**牛胃**　**牛髓**　**牛脂**　同栝樓汁蒸膏服。**牛腦**

殺蟲（木石）**苦楝根皮**　消渴有蟲。煎水入麝香服。**烟膠**　所不知。○研末。同茴香末服。腎消尿同生薑浸水。日飲。**水銀**　主消渴煩熱。同鉛結砂。入酥炙皁角麝香末服。**雌黃**　數同鹽炒乾。**薑**（鱗介）**鱓頭**　新水服二錢。**鰣魚**　燒研同薄荷葉丸服。**鯽魚膽**　**雞腸**　**雞內金**　腸消飲水。同栝樓根炒爲末。糊丸服。**五靈脂**　同黑豆末。每服三錢。冬瓜皮湯下。**牛糞**　絞汁服。**麝香**　飲酒食果物成渴者。研末酒丸。以枳椇子湯下。**牛鼻牽**　煮汁飲。或燒灰酒服。**眾人溺坑水**　服之。

遺精夢洩　有心虛熱。腎虛脫精

心虛（草木果石）**遠志**　**小草**　**益智**　**石菖蒲**　**柏子仁**

人參　**菟絲子**　思慮傷心。遺瀝夢遺。同茯苓石蓮丸服。又主莖寒精自出。溺有餘瀝。

棗末服。

多眠　脾虛兼淫熱。風熱。

脾瘅（草）**木通**　脾病欲眠。常飲竹葉　茯苓　上盧下虛火炎水涸。消渴。同黃連等分。天花粉糊丸服。**豬苓**

參　土茯苓　茯苓　荊瀝　南燭　並主好睡。**梵**　核治生用睡。**花樗葉**　人耽睡。曬研鱔湯服。日二。（禽）**龍骨**　主多寐。鴆鴆　安神定志。令人少睡。

風熱（草部）**苦參**　營實　並除有熱好睡。**甘藍及子**　久食益心力。治人多睡。

龍葵　酸漿　並令人少睡。**當歸**　**地黃**　並主脾氣嗜臥。**蒼耳**

白薇　風溫灼熱多眠。**白苣**　**苦苣**（果木）**茶**　治風熱昏憒。消痰令人不睡。**酸棗**　膽熱好眠。生研湯服。**棗葉**　生煎飲。（獸部）**馬頭骨灰**　膽熱多眠。燒灰水服。日三夜一。亦作枕。○又同硃砂鐵粉龍膽丸服。

消渴　上消少食。下消小便如膏。中消多食

生津潤燥（草部）**栝樓根**　爲消渴要藥。煎湯作粉。熬膏。皆良。**黃栝樓**　酒洗蒸膏。白礬丸服。**王瓜子**　食後嚼二三兩。**王瓜根**　煮服。**生葛根**　煮服。**白芍藥**　同甘草煎服。日三。渴十年者亦愈。**蘭葉**　生津止渴。除陳氣。**芭蕉根汁**　日飲。**牛蒡子**　**葵根**　消渴小便不利。煎服。**甘藤汁**　大瓠藤汁（穀菜）　消中尿多。亦煎服。

菰米　煮汁。**青粱米**　**粟米**　**麻子仁**　煮汁。**溫麻汁**　**菠薐根**　同雞內金末。米飲日飲水一石者。**出了子蘿蔔**　杵汁飲。或爲末。日服。止渴潤燥。

蔓菁根　**竹筍**　**生薑**　鯽魚贅（果）和丸服（木）。**烏梅**　止渴生津。微研水煎入豉再煎服。**樗柿**　止煩渴。**君遷子**　**李根白皮**　**山礬**（蟲）**礬石**

五倍子　生津止渴。爲末水服。日三。**百藥煎**　**海蛤**　**魁蛤**　**蛤蜊**　**眞珠**　**牡蠣**　煅研二三服。即止。鯽魚湯服。（禽獸）**煑雞湯**　澄清飲。不過三隻。

煑豬湯　澄清日飲。**酥酪**　**牛羊乳**　**驢馬乳**

降火清金（草部）**麥蘗冬**　心肺有熱。同黃連丸服。**天蘗冬**　**黃連**　三消。或酒煮。或豬肚蒸。或冬瓜汁浸爲丸服。小便如油者。同栝樓根丸服。**浮萍**　搗汁服。○同**葎草**　虛熱渴。杵汁服。**紫葛**　產後煩渴。水服。**凌霄花**　水煎。**澤瀉**　**白藥**

貝母　**白英**　**沙參**　**薺苨**　**茅根**　煎水。**茅鍼**　**蘆根**　**菰根**　**鳧葵**　**水蘋**　**水蓼**　**水藻**　**陟釐**

蕺草　**燈心草**　**苎根**　**苦杖**　**紫菀**　**荘草**　**白芷**　風邪久渴。**款冬花**　消渴喘息。**蘇子**　消渴白皮湯。日三服。水從小便出。**燕蓼草**　燒灰。同牡蠣羊肝爲末服。（穀菜）**小麥**　作粥食。**麥麩**　止煩渴。**薏苡仁**　煮汁。置牛膽日吞之。**大豆苗**　酥炙末服。**赤小豆**　煮汁。**腐婢**

綠豆　煮汁。**豌豆**　煮汁。消渴。杵汁飲。○黃葉子俱良。（果木）**梨**

菰米　煮汁飲。**林檎**　**芰實**　**西瓜**　**甘蔗**　**烏芋**

黃蘗　止消渴尿多。煮汁服。**桑白皮**　煮汁。**地骨皮**　**荊瀝**　**竹**

瀝　日飲。**竹葉**　**茯苓**　上盧下虛。火炎水涸。消渴。同黃連等分。天花粉糊丸服。**豬苓**

（器服）**故麻鞋底**　煮汁服。**井索頭灰**　水煮。（石）**新汲水**

臘雪水　**夏冰**　**甘露**　**醴泉**　**烏古瓦**　煮汁。黑鉛　水同。**無名異**

青粱米　**粟米**　**麻子仁**　煮汁。**溫麻汁**　**菠薐根**　同雞內金末。米飲日飲水一石者。**出了子蘿蔔**　杵汁飲。或爲末。日服。止渴潤燥。

生津潤燥（草部）**栝樓根**　爲消渴要藥。煎湯作粉。熬膏。皆良。**黃栝樓**　酒洗蒸膏。白礬丸服。**王瓜子**　食後嚼二三兩。**王瓜根**　煮服。**生葛根**　煮服。**白芍藥**　同甘草煎服。日三。渴十年者亦愈。**芭蕉根汁**　日飲。**牛蒡子**　**葵根**　消渴小便不利。煎服。**甘藤汁**　大瓠藤汁（穀菜）　消中尿多。亦煎服。

菰米　煮汁。**青粱米**　**粟米**　**麻子仁**　煮汁。**溫麻汁**　**菠薐根**　同雞內金末。米飲日飲水一石者。**出了子蘿蔔**　杵汁飲。或爲末。日服。止渴潤燥。

補虛滋陰（草部）**地黃**　蕨薽　止煩渴。煎汁飲。**人參**　生津液。止消渴。爲末。雞子清調服。○同栝樓根丸服。○同葛粉蜜熬膏服。○**黃芪**　諸虛同粉草豬膽汁丸服。○同葛粉蜜熬膏服。○同發渴。生癰。或癰後作渴。同粉草半生半炙末服。**香附**　消渴累年。同茯苓末日服。**牛膝**　消渴。地黃汁浸。曝爲丸服。**五味子**　生津補腎。**菟絲子**　煎飲。**薔薇根**　水煎服。**覆盆子**　**懸鉤子**（穀菜果木）**糯米粉**　作糜。絞汁和蜜服。**糯穀**　炒取花。同桑白皮煎飲。治三消。**稻穰心灰**　浸汁和丸服。**白藕豆**　栝樓根

服。**韭菜**　淡煮。熨至十斤效。**藕汁**　**椰子漿**　**栗殼**　煮汁服。**枸杞**

桑椹　單食。**松脂**（禽獸）**礬石**　**石鍾乳**　**蛤蚧**　**鯉魚**

嘉魚　**鯽魚**　釀茶煨食。過數枚。**鷰**　煮汁。**白雄雞**　**黃雌雞**　煮汁。

野雞　煮汁。**白鴿**　切片。同土蘇煎汁。嚥之。**雄鵲肉**　**白鷗肉**　主躁渴狂邪。同甘草木

雄豬肚　煮汁飲。○仲景方。黃連知母麥冬栝樓根梁米。同蒸丸服。**豬奇骨**　**豬腎**　下虛消渴。**羊肚**　胃虛消渴。**羊肺**　**羊肉**

水牛肉　**牛鼻**　同石燕煮汁服。**兔及頭骨**　煮汁服。**鹿頭**　煮汁服。**牛胃**　**牛髓**　**牛脂**　同栝樓汁蒸膏服。**牛腦**

殺蟲（木石）**苦楝根皮**　消渴有蟲。煎水入麝香服。**烟膠**　所不知。○研末。同茴香末服。腎消尿同生薑浸水。日飲。**水銀**　主消渴煩熱。同鉛結砂。入酥炙皁角麝香末服。**雌黃**　數同鹽炒乾。**薑**（鱗介）**鱓頭**　新水服二錢。**鰣魚**　燒研同薄荷葉丸服。**鯽魚膽**　**雞腸**　**雞內金**　腸消飲水。同栝樓根炒爲末。糊丸服。**五靈脂**　同黑豆末。每服三錢。冬瓜皮湯下。**牛糞**　絞汁服。**麝香**　飲酒食果物成渴者。研末酒丸。以枳椇子湯下。**牛鼻牽**　煮汁飲。或燒灰酒服。**眾人溺坑水**　服之。

遺精夢洩　有心虛熱。腎虛脫精

心虛（草木果石）**遠志**　**小草**　**益智**　**石菖蒲**　**柏子仁**

人參　**菟絲子**　思慮傷心。遺瀝夢遺。同茯苓石蓮丸服。又主莖寒精自出。溺有餘瀝。

茯苓 陽虛有餘。憊。夢遺。黃蠟丸服。心腎不交。同赤茯苓。熬膏丸服。蓮鬚 清心。固腎。固精。止遺。精入心辰砂末服。厚朴 同龍骨。益智等分。末服。心脾不調。遺溼。同茯苓。酒浸豬肚丸。名水芝丹。石蓮肉 酒煎服。珠砂 豬心煮食。入紫石英 腎虛（草）茱巴戟天 夜夢鬼交。精泄。肉蓯蓉 主骨髓傷敗。腎冷。氣止泄精。同青鹽末服。五味子 腎虛遺精。熬膏日服。石龍芮 補陰氣不足。補骨脂 同遠志茯苓。益智仁 山藥丸服。蔵猪 驚悸遺精。同神當歸丸服。蔆藁 狗脊 固精強骨。益男子。覆盆子 韭子 宜腎。壯陽。止泄。補肝。爲末酒服。茶蔥子 止虛勞夢泄。亦醋煮丸服。慈實（果）木 胡桃 房勞傷腎。口渴。精溢。自出。大便澀。或赤。或利。同附子茯苓丸服。灸 益腎固精。同茯苓丸服。櫻桃 金櫻子 加芡實丸。或加秋石蓮丸服。柏白皮 勞損夢交泄精。熬膏服。或豬砂丸服。乳香 臥時含棗許。嚥汁止夢遺。棘刺 陰痿精自出。沈香 男子精冷遺失。補腎益精。安息香 男子夜夢鬼交。遺失。同遠志丸服。亦同韭子末服。紫稍花（禽）獸 雞腘胵 黃雌雞 烏骨雞 遺精白濁。同白果。煮食。鹿茸 男子腰腎虛冷。夜夢鬼交。精溢自出。空心酒服方寸匕。亦煮酒浸豬肚丸。名水芝丹。厚朴 止遺精。入心辰砂末服。石蓮肉 同龍骨。益智等分。末服。心脾不調。遺溼。同茯苓酒水煎服。珠砂 豬心煮食。入紫石英 腎虛（草）茱巴戟天 夜夢鬼交。精泄。肉蓯蓉 莖中寒熱痛。泄精遺溼。山藥 益腎氣。止泄精。爲末酒服。補骨脂 主骨髓傷敗。腎冷。泄精。流。同青鹽末服。五味子 腎虛遺精。熬膏日服。石龍芮 補陰氣不足。蔵猪 骨益男子。同遠志茯苓。益智仁 山藥丸服。蔆藁 驚悸遺精。同神當歸丸服。覆盆子 韭子 宜腎。壯陽。止泄。補精。爲末酒服。茶蔥子 止虛勞夢泄。亦醋煮丸服。慈實（果）木 胡桃 房勞傷腎。口渴。精溢。自出。大便澀。或赤。或利。同附子茯苓丸服。灸 益腎固精。同茯苓丸服。櫻桃 金櫻子 加芡實丸。或加秋石蓮丸服。柏白皮 勞損夢交泄精。熬膏服。或豬砂丸服。乳香 臥時含棗許。嚥汁止夢遺。棘刺 陰痿精自出。沈香 男子精冷遺失。補腎益精。安息香 男子夜夢鬼交。遺失。杜仲 枸杞子 山茱萸（金）石 石硫黃 五石脂 赤石脂 小便精出。大便寒。乾薑。胡椒丸服。石鍾乳 止精壯陽。浸酒日飲。陽起石 精滑不禁。大便溏泄。同蠶（蛾）蛹 桑螵蛸 男子虛損。晝寢泄精。同龍骨末服。晚蠶 蛾 止遺精。白濁。焙研丸服。九肋鼈甲 陰虛夢泄。燒末酒服。龍骨 多寐泄精。小便泄精。

子 酒飲二錢。厚朴 心脾不調。腎氣渾濁。薑汁炒。同茯苓服。虛損（草）木（果）黃芪 氣虛白濁。鹽炒。五味子 腎虛。痛。酷。糊丸服。奇。肉蓯蓉 同鹿茸。山藥。茯苓丸服。菟絲子 思慮傷心。腎。白濁。遺精。同茯苓丸服。石蓮心虛赤濁。研末六錢。甘草一。茯實 白濁。同茯苓煎服。車前子 白濁。同厚朴。煎服。赤濁。遠志 心虛。赤濁。同益智。茯神。遠志。甘草。丸服。木香 小便渾如。精。狀。白濁。便。附子 數下寒。白濁。下焦虛寒。白濁。莖痛。同藥丸服。萆薢 菖蒲。益志。烏藥。煎服。炮末。水服。益智 白濁。同厚朴。煎服。赤濁。同茯神。遠志。甘草。丸服。石蓮心虛赤濁。研末六錢。甘草一。茯實 白濁。同茯苓煎服。土瓜根 腎虛小便如淋。石菖蒲 心。腎。氣虛。夢遺。白濁。赤白。各半。地黃汁。及酒熬膏。丸服。腸虛甚。黃蠟丸服。羊脛骨 脾虛。白濁。同厚朴。茯苓丸服。鹿茸 小便頻。膏淋。橘皮湯服。羊 骨 虛勞。白濁。爲末。酒服。癰淋 有熱在上焦者。口渴。在中焦者。不能生肺者。前後關格者。熱在下焦者。不渴。閉也。轉胞者。系屈戾也。沙石淋也。熱淋。氣淋。膏淋。虛淋。小便不。通下沙石。龍葵根 同木通。胡荽。利小便。殺人。不治則。末服。子 通小便。或末。煎服。杜衡 吐痰。通滯利竅（草）部 瞿麥 通。大小便。關格。脹悶。欲死。一兩搗。入麝香五分。煎服。根亦可。蜀葵花 以一。赤蘚 根末。每服一錢。車前汁 和蜜。煎服。澤瀉 利水道。燈心草 木通 扁竹 煎服。石韋 末服。通草 防己 羊桃 汁。蒲黃 敗蒲席 煮汁。蘆根 石龍芻

葵根 煎。葵子 地膚 旋花 黃蘗 煮汁。黃瑞根 汁。酸漿 烏斂莓 黃葵子 末服。王不留行 含水藤（穀）茶 苦瓠 小便不通。脹急者。同蝦蛄末。冷水服。亦煮汁。漬陰。藜蔞 水芹 莧 馬齒莧 萵苣 菠薐 蕨萁 麥苗 蜀黍根 煮汁。黍莖 汁。粟奴 粟米 粱米 倉米 米泔 米粥 桑枝 桑葉 桑白皮 楮皮（石）水 井水 漿水 東流水 長石 滑石 燥。澀。分水道。降心火。下石淋。爲要藥。湯服之。清上泄火（草）部 桔梗 小便不通。脹急。研。熱酒頻服。葎草 膏淋。取汁。和醋服。尿下如豆汁。黃芩 煮汁。卷柏 船底苔 煎服。麥蘗冬 天蘘冬 苦杖 並清肺。利小便。雞腸草 氣淋。脹痛。同石韋煎服。土馬騣 水荇菜 水蘋 海藻 石蓴（菜）穀 菰筍 越瓜 壺盧 冬瓜 小麥 五淋。同通草煎服。大麥 卒淋。煎汁和薑汁飲。烏麻 熱淋。淋。同蔓菁子浸水服。赤小豆 黑豆 綠豆 麻仁 捻頭（果）木 甘蔗 沙糖 乾柿 熱淋。同燈心煎服。苦茗 皂盧 枳椇 淡竹葉 煎服。琥珀 清肺。利小腸。主五淋。同麝香服。轉脬。用葱白湯下。巵子 利五淋。通小便。降火。從小便出。和 酒。白鹽 通小便。同茯苓。和 醋。

茯苓 陽虛有餘。憊。夢遺。黃蠟丸服。心腎不交。同赤茯苓。熬膏丸服。蓮鬚 清心。固腎。固精。止遺。精入心辰砂末服。厚朴 同龍骨。益智等分。末服。心脾不調。遺溼。同茯苓。酒浸豬肚丸。名水芝丹。石蓮肉 酒煎服。珠砂 豬心煮食。入紫石英 腎虛（草）茱巴戟天 夜夢鬼交。精泄。肉蓯蓉 主骨髓傷敗。腎冷。氣止泄精。同青鹽末服。五味子 腎虛遺精。熬膏日服。石龍芮 補陰氣不足。補骨脂 同遠志茯苓。益智仁 山藥丸服。蔵猪 驚悸遺精。同神當歸丸服。蔆藁 狗脊 固精強骨。益男子。覆盆子 韭子 宜腎。壯陽。止泄。補肝。爲末酒服。茶蔥子 止虛勞夢泄。亦醋煮丸服。慈實（果）木 胡桃 房勞傷腎。口渴。精溢。自出。大便澀。或赤。或利。同附子茯苓丸服。灸 益腎固精。同茯苓丸服。櫻桃 金櫻子 加芡實丸。或加秋石蓮丸服。柏白皮 勞損夢交泄精。熬膏服。或豬砂丸服。乳香 臥時含棗許。嚥汁止夢遺。棘刺 陰痿精自出。沈香 男子精冷遺失。補腎益精。安息香 男子夜夢鬼交。遺失。同遠志丸服。亦同韭子末服。紫稍花（禽）獸 雞腘胵 黃雌雞 烏骨雞 遺精白濁。同白果。煮食。鹿茸 男子腰腎虛冷。夜夢鬼交。精溢自出。空心酒服方寸匕。亦煮酒浸豬肚丸。名水芝丹。厚朴 止遺精。入心辰砂末服。石蓮肉 同龍骨。益智等分。末服。心脾不調。遺溼。同茯苓酒水煎服。珠砂 豬心煮食。入紫石英 腎虛（草）茱巴戟天 夜夢鬼交。精泄。肉蓯蓉 莖中寒熱痛。泄精遺溼。山藥 益腎氣。止泄精。爲末酒服。補骨脂 主骨髓傷敗。腎冷。泄精。流。同青鹽末服。五味子 腎虛遺精。熬膏日服。石龍芮 補陰氣不足。蔵猪 骨益男子。同遠志茯苓。益智仁 山藥丸服。蔆藁 驚悸遺精。同神當歸丸服。覆盆子 韭子 宜腎。壯陽。止泄。補精。爲末酒服。茶蔥子 止虛勞夢泄。亦醋煮丸服。慈實（果）木 胡桃 房勞傷腎。口渴。精溢。自出。大便澀。或赤。或利。同附子茯苓丸服。灸 益腎固精。同茯苓丸服。櫻桃 金櫻子 加芡實丸。或加秋石蓮丸服。柏白皮 勞損夢交泄精。熬膏服。或豬砂丸服。乳香 臥時含棗許。嚥汁止夢遺。棘刺 陰痿精自出。沈香 男子精冷遺失。補腎益精。安息香 男子夜夢鬼交。遺失。杜仲 枸杞子 山茱萸（金）石 石硫黃 五石脂 赤石脂 小便精出。大便寒。乾薑。胡椒丸服。石鍾乳 止精壯陽。浸酒日飲。陽起石 精滑不禁。大便溏泄。同蠶（蛾）蛹 桑螵蛸 男子虛損。晝寢泄精。同龍骨末服。晚蠶 蛾 止遺精。白濁。焙研丸服。九肋鼈甲 陰虛夢泄。燒末酒服。龍骨 多寐泄精。小便泄精。

子 酒飲二錢。厚朴 心脾不調。腎氣渾濁。薑汁炒。同茯苓服。虛損（草）木（果）黃芪 氣虛白濁。鹽炒。五味子 腎虛。痛。酷。糊丸服。奇。肉蓯蓉 同鹿茸。山藥。茯苓丸服。菟絲子 思慮傷心。腎。白濁。遺精。同茯苓丸服。石蓮心虛赤濁。研末六錢。甘草一。茯實 白濁。同茯苓煎服。車前子 白濁。同厚朴。煎服。赤濁。遠志 心虛。赤濁。同益智。茯神。遠志。甘草。丸服。木香 小便渾如。精。狀。白濁。便。附子 數下寒。白濁。下焦虛寒。白濁。莖痛。同藥丸服。萆薢 菖蒲。益志。烏藥。煎服。炮末。水服。益智 白濁。同厚朴。煎服。赤濁。同茯神。遠志。甘草。丸服。石蓮心虛赤濁。研末六錢。甘草一。茯實 白濁。同茯苓煎服。土瓜根 腎虛小便如淋。石菖蒲 心。腎。氣虛。夢遺。白濁。赤白。各半。地黃汁。及酒熬膏。丸服。腸虛甚。黃蠟丸服。羊脛骨 脾虛。白濁。同厚朴。茯苓丸服。鹿茸 小便頻。膏淋。橘皮湯服。羊 骨 虛勞。白濁。爲末。酒服。癰淋 有熱在上焦者。口渴。在中焦者。不能生肺者。前後關格者。熱在下焦者。不渴。閉也。轉胞者。系屈戾也。沙石淋也。熱淋。氣淋。膏淋。虛淋。小便不。通下沙石。龍葵根 同木通。胡荽。利小便。殺人。不治則。末服。子 通小便。或末。煎服。杜衡 吐痰。通滯利竅（草）部 瞿麥 通。大小便。關格。脹悶。欲死。一兩搗。入麝香五分。煎服。根亦可。蜀葵花 以一。赤蘚 根末。每服一錢。車前汁 和蜜。煎服。澤瀉 利水道。燈心草 木通 扁竹 煎服。石韋 末服。通草 防己 羊桃 汁。蒲黃 敗蒲席 煮汁。蘆根 石龍芻

葵根 煎。葵子 地膚 旋花 黃蘗 煮汁。黃瑞根 汁。酸漿 烏斂莓 黃葵子 末服。王不留行 含水藤（穀）茶 苦瓠 小便不通。脹急者。同蝦蛄末。冷水服。亦煮汁。漬陰。藜蔞 水芹 莧 馬齒莧 萵苣 菠薐 蕨萁 麥苗 蜀黍根 煮汁。黍莖 汁。粟奴 粟米 粱米 倉米 米泔 米粥 桑枝 桑葉 桑白皮 楮皮（石）水 井水 漿水 東流水 長石 滑石 燥。澀。分水道。降心火。下石淋。爲要藥。湯服之。清上泄火（草）部 桔梗 小便不通。脹急。研。熱酒頻服。葎草 膏淋。取汁。和醋服。尿下如豆汁。黃芩 煮汁。卷柏 船底苔 煎服。麥蘗冬 天蘘冬 苦杖 並清肺。利小便。雞腸草 氣淋。脹痛。同石韋煎服。土馬騣 水荇菜 水蘋 海藻 石蓴（菜）穀 菰筍 越瓜 壺盧 冬瓜 小麥 五淋。同通草煎服。大麥 卒淋。煎汁和薑汁飲。烏麻 熱淋。淋。同蔓菁子浸水服。赤小豆 黑豆 綠豆 麻仁 捻頭（果）木 甘蔗 沙糖 乾柿 熱淋。同燈心煎服。苦茗 皂盧 枳椇 淡竹葉 煎服。琥珀 清肺。利小腸。主五淋。同麝香服。轉脬。用葱白湯下。巵子 利五淋。通小便。降火。從小便出。和 酒。白鹽 通小便。同茯苓。和 醋。

服。仍燒吹入孔中。蚯蚓泥同朴消服。通小便不通。蟲禽獸蚯蚓搗水服。通小便。老人加茴香。小兒入蜜。田螺煮食。利大小便。同鹽傅臍。下鴨肉豚卵傅莖卵上。

豬豬頭寒熱五癰。豬脂水煎服。通小便。豬膽酒服。豬乳小兒五淋。

解結（草木）大黃大戟郁李仁烏桕根桃花利大小腸。古文錢氣淋煮汁服。黑鉛通小便。同生寒水石男女伏熱。同葵子芒消小便不通。滑石煮服。生研五淋。石燕傷寒尿澀。白石英煮汁服。雲母粉水服。隨證換引。

白瓷器淋痛煅研。石槽灰下土井水服。鱗蟲白魚小便淋閟。同滑石髮灰服。仍納莖中。小兒以摩臍腹。蜣蜋脾利大小便及轉不便。爲末酒服。燒二枚水服。鼠負氣癰亦治產婦尿閉。蠶蛻燒灰主熱淋如血。蛇蛻通小便。燒末酒服。伏翼利水。通五淋。

雞屎白利大小便。孔雀屎胡燕屎敗筆頭牛屎象牙煎服。通小便。人部止小便。人爪甲灰水服。利小便及轉脬。頭垢通淋閉。

淫熱草穀蕨薤卒淋。以一兩同芭蕉四兩煎調滑石末服。莒根煮汁服。利小便。又同蛤粉水服。外傅腫。猪苓合煮食。海金沙小便不通。同臘茶末日服。○熱淋急痛。甘草湯調服。○膏淋如油。甘草滑石同服。三白草葶藶馬先蒿章柳茵蔯蒿白朮泰艽水萍葛根薏苡子根葉並主熱淋。同甘草煎服。燒酒果木椒目楊根白皮並除溼熱。土部梁上塵水服。松墨水服。

沙石草部人參以蜜炙蘿蔔片黃芪等分爲末。沙淋石淋。同蜜炙服二錢。後以地黃湯下。馬藺花同筆灰粟米末。飲服二錢。後以地黃湯下。沙石。菝葜煮酒服。通小便。同酸棗汁服。寒水石男女腰腹即通。地錢同龍骨同飲。瞿麥末服。車前子煮服。黃葵花末服。葵子汁。葵根煎。萱根煎。

牛膝煎。虎杖煎。石帆煎。瓦松煎水熏洗。葉。薏苡根煎。黑豆同粉草滑石服。玉蜀黍苜蓿根煎。黃麻根汁。壺盧蘿蔔蜜炙果部食。胡桃煮粥。桃膠桃花烏芋煮食。胡椒同朴消服。日二。

獨猴桃器石故氈蔽燒服。越砥燒淬酒服。滑石下石淋要藥。河沙炒熱沃酒服。霹靂礎磨汁。石膽浮石煮服。消石硇砂蟲鱗介部伏翼末酒服。

螻蛄焙末酒服。葛上亭長腹中子水吞。地膽斑蝥鯉魚齒古方多用燒服。石首魚頭中石研水服。鼈甲末酒服。蜥蜴蛤蚧馬刀禽獸雞屎白炒末服。雄雞膽同屎白酒服。伏翼雄鵲肉胡燕屎冷水服。牛角燒服。牛耳毛陰毛燒服。淋石磨水服。○張實之曰。書中硇砂多作磠字。今寫作硇。

調氣草部甘草梢莖中痛。加酒煮延胡索。小兒小便不通。同苦楝子尤妙。延胡索小兒小便不通。同苦楝子末服。木香黃芪二錢煎服。芍藥利膀胱大小腸。伺檳榔末煎服。治五

瘍。馬藺花同茴香蓴蔥末酒服。通小便。白芷氣淋。醋浸焙末服。附子轉脬虛閉。兩腑沈伏。鹽水浸。炮。同澤瀉煎服。箬葉燒同滑石服。徐長卿小便關格。同冬葵根諸藥煎服。酸草汁合酒服。或同車前汁服。桔梗半夏器菜胡荽通心氣小腸。末服。通小便。不通。同葵根煎服。蔥白初生小兒尿閉。用煎乳汁服。大便不通。同葵根煎水入滑石服。或加艾灸。或加蜜。或加麝。或加熨。熨臍以新水下。治淋憑擣合囊。大蒜燃熟露一夜。嚼以新水下。治淋憑陰囊。○小兒氣淋。同豆豉蒸餅丸服。蘿蔔末服。治五淋。多年木梳燒灰水服。甑帶燒汁煮葵根服。連翹闢轉脬。燒灰水服。好綿燒入麝酒服。果木陳橘皮利小便。五淋。○產後尿閉。去白二錢。酒服即通。杏仁卒不小便。二七箇燒研服。檳榔利大小便。氣閉。蜜湯服。亦治淋病。菜萸寒溼患。槲若冷淋莖痛。同葱白煎服。孩子淋疾。三片煮飲即下。苦楝子利水道。通小腸。主膏此極效。用末服。貝子五癰。利小便。不通。燒研酒服。石決明水服。通五淋。蜆石蜘

鯉魚鮚魚黃顙魚禽獸白雄雞並利小便。雞子黃小便不通。生吞。並主諸人部髮灰五癰。闢格不通。利水道。下石淋。阿膠小便及轉脬。水煮服。牛耳毛尾毛陰毛並主諸人部燒服。

荊皮○破徭血。下五淋。水煮服。石外治蔥麻仁研入紙捻。插孔中。瓦松薰洗。沙石淋。苦瓠汁漬陰。髙苣貼同白蚯蚓。貼臍。大蒜同鹽貼臍。○蒜鹽厄子貼臍。○蚓貼臍。以艾灸二七壯。百蒿香同甘遂貼臍。以艾灸二七壯。百桑螵蛸小便不通。及婦人鸞轉脬。同黃芩煎服。介牡蠣小便淋閉。服血藥不效。同黃蘗等分末服。貝子五癰。利小便。不通。燒研酒服。石決明水服。通五淋。蜆石蜘生吞。並主諸人部數枚。阿膠小便及轉脬。水煮服。牛耳毛尾毛陰毛並主諸人部燒服。髮灰五癰。闢格不通。利水道。下石淋。

瀉數遺尿有虛熱。○虛寒。○肺盛則小便數而欠。虛則欠。玆小便遺。○心虛則少氣遺尿。○肝實則癃閉。虛則遺尿。○脬遺熱于膀胱則遺尿。○膀胱不約則遺。不藏則水泉不禁。○脬損則小便滴瀝不禁。

香附草果小便數。爲末酒服。白薇婦人遺尿。同白芍末酒服。敗船茹婦人

服。仍燒吹入孔中。蚯蚓泥同朴消服。通小便不通。蟲禽獸蚯蚓搗水服。通小便。老人加茴香。小兒入蜜。田螺煮食。利大小便。同鹽傅臍。下鴨肉豚卵傅莖卵上。

豬豬頭寒熱五癰。豬脂水煎服。通小便。豬膽酒服。豬乳小兒五淋。

解結（草木）大黃大戟郁李仁烏桕根桃花利大小腸。古文錢氣淋煮汁服。黑鉛通小便。同生寒水石男女伏熱。同葵子芒消小便不通。滑石煮服。生研五淋。石燕傷寒尿澀。白石英煮汁服。雲母粉水服。隨證換引。

白瓷器淋痛煅研。石槽灰下土井水服。鱗蟲白魚小便淋閟。同滑石髮灰服。仍納莖中。小兒以摩臍腹。蜣蜋脾利大小便及轉不便。爲末酒服。燒二枚水服。鼠負氣癰亦治產婦尿閉。蠶蛻燒灰主熱淋如血。蛇蛻通小便。燒末酒服。伏翼利水。通五淋。

雞屎白利大小便。孔雀屎胡燕屎敗筆頭牛屎象牙煎服。通小便。人部止小便。人爪甲灰水服。利小便及轉脬。頭垢通淋閉。

淫熱草穀蕨薤卒淋。以一兩同芭蕉四兩煎調滑石末服。莒根煮汁服。利小便。又同蛤粉水服。外傅腫。猪苓合煮食。海金沙小便不通。同臘茶末日服。○熱淋急痛。甘草湯調服。○膏淋如油。甘草滑石同服。三白草葶藶馬先蒿章柳茵蔯蒿白朮泰艽水萍葛根薏苡子根葉並主熱淋。同甘草煎服。燒酒果木椒目楊根白皮並除溼熱。土部梁上塵水服。松墨水服。

沙石草部人參以蜜炙蘿蔔片黃芪等分爲末。沙淋石淋。同蜜炙服二錢。後以地黃湯下。馬藺花同筆灰粟米末。飲服二錢。後以地黃湯下。沙石。菝葜煮酒服。通小便。同酸棗汁服。寒水石男女腰腹即通。地錢同龍骨同飲。瞿麥末服。車前子煮服。黃葵花末服。葵子汁。葵根煎。萱根煎。

牛膝煎。虎杖煎。石帆煎。瓦松煎水熏洗。葉。薏苡根煎。黑豆同粉草滑石服。玉蜀黍苜蓿根煎。黃麻根汁。壺盧蘿蔔蜜炙果部食。胡桃煮粥。桃膠桃花烏芋煮食。胡椒同朴消服。日二。

獨猴桃器石故氈蔽燒服。越砥燒淬酒服。滑石下石淋要藥。河沙炒熱沃酒服。霹靂礎磨汁。石膽浮石煮服。消石硇砂蟲鱗介部伏翼末酒服。

螻蛄焙末酒服。葛上亭長腹中子水吞。地膽斑蝥鯉魚齒古方多用燒服。石首魚頭中石研水服。鼈甲末酒服。蜥蜴蛤蚧馬刀禽獸雞屎白炒末服。雄雞膽同屎白酒服。伏翼雄鵲肉胡燕屎冷水服。牛角燒服。牛耳毛陰毛燒服。淋石磨水服。○張實之曰。書中硇砂多作磠字。今寫作硇。

調氣草部甘草梢莖中痛。加酒煮延胡索。小兒小便不通。同苦楝子尤妙。延胡索小兒小便不通。同苦楝子末服。木香黃芪二錢煎服。芍藥利膀胱大小腸。伺檳榔末煎服。治五

瘍。馬藺花同茴香蓴蔥末酒服。通小便。白芷氣淋。醋浸焙末服。附子轉脬虛閉。兩腑沈伏。鹽水浸。炮。同澤瀉煎服。箬葉燒同滑石服。徐長卿小便關格。同冬葵根諸藥煎服。酸草汁合酒服。或同車前汁服。桔梗半夏器菜胡荽通心氣小腸。末服。通小便。不通。同葵根煎服。蔥白初生小兒尿閉。用煎乳汁服。大便不通。同葵根煎水入滑石服。或加艾灸。或加蜜。或加麝。或加熨。熨臍以新水下。治淋憑擣合囊。大蒜燃熟露一夜。嚼以新水下。治淋憑陰囊。○小兒氣淋。同豆豉蒸餅丸服。蘿蔔末服。治五淋。多年木梳燒灰水服。甑帶燒汁煮葵根服。連翹闢轉脬。燒灰水服。好綿燒入麝酒服。果木陳橘皮利小便。五淋。○產後尿閉。去白二錢。酒服即通。杏仁卒不小便。二七箇燒研服。檳榔利大小便。氣閉。蜜湯服。亦治淋病。菜萸寒溼患。槲若冷淋莖痛。同葱白煎服。孩子淋疾。三片煮飲即下。苦楝子利水道。通小腸。主膏此極效。用末服。貝子五癰。利小便。不通。燒研酒服。石決明水服。通五淋。蜆石蜘

鯉魚鮚魚黃顙魚禽獸白雄雞並利小便。雞子黃小便不通。生吞。並主諸人部髮灰五癰。闢格不通。利水道。下石淋。阿膠小便及轉脬。水煮服。牛耳毛尾毛陰毛並主諸人部燒服。

荊皮○破徭血。下五淋。水煮服。石外治蔥麻仁研入紙捻。插孔中。瓦松薰洗。沙石淋。苦瓠汁漬陰。髙苣貼同白蚯蚓。貼臍。大蒜同鹽貼臍。○蒜鹽厄子貼臍。○蚓貼臍。以艾灸二七壯。百蒿香同甘遂貼臍。以艾灸二七壯。百桑螵蛸小便不通。及婦人鸞轉脬。同黃芩煎服。介牡蠣小便淋閉。服血藥不效。同黃蘗等分末服。貝子五癰。利小便。不通。燒研酒服。石決明水服。通五淋。蜆石蜘生吞。並主諸人部數枚。阿膠小便及轉脬。水煮服。牛耳毛尾毛陰毛並主諸人部燒服。髮灰五癰。闢格不通。利水道。下石淋。

瀉數遺尿有虛熱。○虛寒。○肺盛則小便數而欠。虛則欠。玆小便遺。○心虛則少氣遺尿。○肝實則癃閉。虛則遺尿。○脬遺熱于膀胱則遺尿。○膀胱不約則遺。不藏則水泉不禁。○脬損則小便滴瀝不禁。

香附草果小便數。爲末酒服。白薇婦人遺尿。同白芍末酒服。敗船茹婦人

遺尿。爲末酒服。**菰根汁**　麥鬱冬　土瓜根　並止小便不禁。**牡丹皮**　除厥陰熱。止小便。**生地黃**　除煩熱。**續斷**　漏蘆　並縮小便。**桑耳**　遺尿。水煮或爲末酒服。**松蕈**　食之治溲(木石)**茯苓**　小便數。同礬煮山藥酒服。○不禁。同茯苓煮膏丸服。○小兒尿牀。同茯神益智末服。**黃蘗**　小便頻數。遺精白濁。諸虛不足。同糯米童尿九浸九曬酒糊丸服。**溲疏**　止遺尿。**椿白皮**　石膏　小便卒數。非淋人瘦。煮汁服。**雌黃**　腎消尿數不禁。同鹽炒乾。蘆丸服。**烏古瓦**　煮汁服。止小便。**胡粉**　黃丹

(獸部)**象牙**　象肉　水煮服。止小便多。

(虛寒草部)**仙茅**　丈夫虛勞。老人失尿。丸服。**補骨脂**　腎氣虛寒。小便無度。同茴香丸服。○小兒遺尿。爲末。夜服。**益智子**　夜多小便。取二十四枚入鹽煎服。○心虛者。同茯苓白朮末服。或同烏梅丸服。**覆盆子**　益腎臟。縮小便。酒焙末服。**草烏頭**　老人遺尿。童尿浸七日。炒鹽酒糊丸。服二三丸。**蓽撥**　尿數遺尿。爲末。鹽湯服。或爲丸服。**菟絲子**　小便滑數。爲末酒服。**狗脊**　主失尿不節。利老人益男子。**蒺藜**　莖中寒。小便數。**人參**　黃芪　氣虛陰虛者。同黃芩煎服。**薤白**　通小便。**牛膝**　消渴。老人失尿。**薔薇根**　止小便。失禁及尿牀。搗汁爲散。煎服。並良。**甘草頭**　夜煎服。止小兒遺尿。**雞腸草**　止小便數。煮羹食。**菉綠子**　五味子　肉蓯蓉　痰藥　**菖蒲**　並暖水臟。止小便多。**附子**　暖丹田。縮小便。(穀)**山藥**　磬水煮過。同茯苓末服。**茴香**　止便數。同鹽蒸糕食。**韭子**　入命門。治小便頻數。**山韭**　遺尿。同糯米煮粥食。止小便數。**乾薑**　止夜多小便。**小豆葉**　煮食。止小便數。**豆豉**　汁。

(草部)**生地黃**　汁和薑汁蜜服。**蒲黃**　地黃汁調服。或加髮灰。**益母草**　汁。**車前草**　汁。**旱蓮**　同車前取汁服。**芭蕉根**　旱蓮等分煎服。**白芷**　同當歸末服。**鏡面草**　汁。**五葉藤**　汁。**茅根**　煎飲。勞加乾薑。**延胡索**　同朴消煎服。**升麻**　小兒尿煎服。**劉寄奴**　末服。**龍膽草**　煎服。**荊芥**　同縮砂末服。**甘草**　小兒尿煎服。**人參**　陰虛者。同黃芩煎服。**鬱金**　破惡血血淋。尿血。煎服。**當歸**　酒煎服。**香附**　煎酒服。後地榆湯。**狼牙草**　同蚌粉槐花燒灰百藥煎末服。**葵莖**　酒服。**敗醬**　化膿血。**芦根**　煎服。**牛膝**　煎服。**地榆**　**薤絲子**　肉蓯蓉　**痰藥**　**續斷**　**漏蘆**　**澤瀉**　(菜部)**苦蕒**　酒水各半煎服。**水芹汁**　日服。**韭汁**　和童尿服。**韭子**　**慈汁**　**慈白**　水煎。**萵苣**　貼腫。**淡豉**　小便血。**條**。**黍根灰**　酒服。**胡麻**　水浸絞汁。**火麻**　水煎。**麥麩**　炒香。豬脂蘸食。**胡燕窠**　煎飲。**中草灰**　婦人尿果(木)血酒服。**荷葉**　水煎。**烏梅**　燒末。醋糊丸服。**樸櫬**　牛燒牛炒。水服。**地骨皮**　新者。濃煎。入酒服。**柏葉**　同黃連末酒服。**竹茹**　煎水。**琥珀**　燈心湯調服。**槐花**　同鬱金末。淡豉湯服。**卮子**　水煎。**棘刺**　煎。**荊葉**　汁和酒服。**乳香**　末。飲服。**墨**(器用)大小便血。阿膠。**敗鼈茹**　婦人尿蟲鱗。**衣魚**　尿血。納入二十枚。**五倍子**　鹽梅丸服。**蠶繭**　大小便血。同蠶連蠶沙。爲末。入麝香服。**龍骨**　酒服。**雞腘胵**　燒灰酒服。**髮灰**　酒服。

(獸部)**鹿茸**　末水煮服。**白膠**　**鹿角**　**丈夫爪甲**

(血淋草部)**牛膝**　煎。**車前子**　末服。**海金沙**　沙糖水服一錢。**生地黃**　同車前汁溫服。又同生薑汁服。**地錦**　服汁。**小薊**　**葵根**　同車前煎服。**茅根**　同乾薑煎服。**黑牽牛**　半生半炒。**香附**　同茯苓煎服。**酢漿草**　汁。入五靈脂散服。**山慈姑花**　同地榆花煎服。**白薇**　同芍藥煎服。**地榆**　**雞蘇**　**葵子**(菜穀)**水芹根**　汁。**茄葉**　末。鹽酒服二錢。**赤小豆**　炒末。慈湯服。**大豆葉**　煎服。**青粱米**　同車前子煮粥。**大麻根**　水煎(果木)**桃膠**　同木通石蓮房燒入麝香水服。**檳榔**　磨麥蘗湯服。**乾柿**　三枚。燒灰酒服。**槲白皮**　煎服。**山卮子**　同滑石末。**藕節**　汁。**竹茹**　同桑黃連服。**石燕**　同赤小豆商陸紅花末服。**百藥煎**　同車前滑石木香末服。**晚蠶蛾**　末。熱酒服二錢。**蜣螂**　研水服。**海螵蛸**　生地黃汁調服。又同(蟲石)**浮石**　甘草湯服。**石燕**　同赤小豆商陸紅花末服。**百藥煎**　同黃連地榆赤茯末服。**鱘魚**　煮汁。**鯉魚齒**(禽獸)**雞屎白**　小兒血淋。糊丸服。**阿膠**　**黃明膠**　**髮灰**　米湯入醋服。大小便血。血淋。入麝香。

陰痿　有淫熱者。屬肝脾。有虛者。屬肺腎。

(淫熱草菜)**天蘘冬**　**麥蘘冬**　**知母**　**石斛**　並強陰益精。**車前子**　男子傷中。養肺強陰。益精生子。**葛根**　起陰。**牡丹皮**　**地膚子**　**升麻**　**柴胡**　**澤瀉**　**龍膽**　**菟蘭**　並益精補氣。治陰痿。**絲瓜汁**　陰莖挺長。肝經淫熱也。調五倍(果木)**梔實**　陰痿有氣者加之。**茯**　子末傅之。內服小柴胡加黃連(木)

遺尿。爲末酒服。**菰根汁**　麥鬱冬　土瓜根　並止小便不禁。**牡丹皮**　除厥陰熱。止小便。**生地黃**　除煩熱。**續斷**　漏蘆　並縮小便。**桑耳**　遺尿。水煮或爲末酒服。**松蕈**　食之治溲(木石)**茯苓**　小便數。同礬煮山藥酒服。○不禁。同茯苓煮膏丸服。○小兒尿牀。同茯神益智末服。**黃蘗**　小便頻數。遺精白濁。諸虛不足。同糯米童尿九浸九曬酒糊丸服。**溲疏**　止遺尿。**椿白皮**　石膏　小便卒數。非淋人瘦。煮汁服。**雌黃**　腎消尿數不禁。同鹽炒乾。蘆丸服。**烏古瓦**　煮汁服。止小便。**胡粉**　黃丹

(獸部)**象牙**　象肉　水煮服。止小便多。

(虛寒草部)**仙茅**　丈夫虛勞。老人失尿。丸服。**補骨脂**　腎氣虛寒。小便無度。同茴香丸服。○小兒遺尿。爲末。夜服。**益智子**　夜多小便。取二十四枚入鹽煎服。○心虛者。同茯苓白朮末服。或同烏梅丸服。**覆盆子**　益腎臟。縮小便。酒焙末服。**草烏頭**　老人遺尿。童尿浸七日。炒鹽酒糊丸。服二三丸。**蓽撥**　尿數遺尿。爲末。鹽湯服。或爲丸服。**菟絲子**　小便滑數。爲末酒服。**狗脊**　主失尿不節。利老人益男子。**蒺藜**　莖中寒。小便數。**人參**　黃芪　氣虛陰虛者。同黃芩煎服。**薤白**　通小便。**牛膝**　消渴。老人失尿。**薔薇根**　止小便。失禁及尿牀。搗汁爲散。煎服。並良。**甘草頭**　夜煎服。止小兒遺尿。**雞腸草**　止小便數。煮羹食。**菉綠子**　五味子　肉蓯蓉　痰藥　**菖蒲**　並暖水臟。止小便多。**附子**　暖丹田。縮小便。(穀)**山藥**　磬水煮過。同茯苓末服。**茴香**　止便數。同鹽蒸糕食。**韭子**　入命門。治小便頻數。**山韭**　遺尿。同糯米煮粥食。止小便數。**乾薑**　止夜多小便。**小豆葉**　煮食。止小便數。**豆豉**　汁。

(草部)**生地黃**　汁和薑汁蜜服。**蒲黃**　地黃汁調服。或加髮灰。**益母草**　汁。**車前草**　汁。**旱蓮**　同車前取汁服。**芭蕉根**　旱蓮等分煎服。**白芷**　同當歸末服。**鏡面草**　汁。**五葉藤**　汁。**茅根**　煎飲。勞加乾薑。**延胡索**　同朴消煎服。**升麻**　小兒尿煎服。**劉寄奴**　末服。**龍膽草**　煎服。**荊芥**　同縮砂末服。**甘草**　小兒尿煎服。**人參**　陰虛者。同黃芩煎服。**鬱金**　破惡血血淋。尿血。煎服。**當歸**　酒煎服。**香附**　煎酒服。後地榆湯。**狼牙草**　同蚌粉槐花燒灰百藥煎末服。**葵莖**　酒服。**敗醬**　化膿血。**芦根**　煎服。**牛膝**　煎服。**地榆**　**薤絲子**　肉蓯蓉　**痰藥**　**續斷**　**漏蘆**　**澤瀉**　(菜部)**苦蕒**　酒水各半煎服。**水芹汁**　日服。**韭汁**　和童尿服。**韭子**　**慈汁**　**慈白**　水煎。**萵苣**　貼腫。**淡豉**　小便血。**條**。**黍根灰**　酒服。**胡麻**　水浸絞汁。**火麻**　水煎。**麥麩**　炒香。豬脂蘸食。**胡燕窠**　煎飲。**中草灰**　婦人尿果(木)血酒服。**荷葉**　水煎。**烏梅**　燒末。醋糊丸服。**樸櫬**　牛燒牛炒。水服。**地骨皮**　新者。濃煎。入酒服。**柏葉**　同黃連末酒服。**竹茹**　煎水。**琥珀**　燈心湯調服。**槐花**　同鬱金末。淡豉湯服。**卮子**　水煎。**棘刺**　煎。**荊葉**　汁和酒服。**乳香**　末。飲服。**墨**(器用)大小便血。阿膠。**敗鼈茹**　婦人尿蟲鱗。**衣魚**　尿血。納入二十枚。**五倍子**　鹽梅丸服。**蠶繭**　大小便血。同蠶連蠶沙。爲末。入麝香服。**龍骨**　酒服。**雞腘胵**　燒灰酒服。**髮灰**　酒服。

(獸部)**鹿茸**　末水煮服。**白膠**　**鹿角**　**丈夫爪甲**

(血淋草部)**牛膝**　煎。**車前子**　末服。**海金沙**　沙糖水服一錢。**生地黃**　同車前汁溫服。又同生薑汁服。**地錦**　服汁。**小薊**　**葵根**　同車前煎服。**茅根**　同乾薑煎服。**黑牽牛**　半生半炒。**香附**　同茯苓煎服。**酢漿草**　汁。入五靈脂散服。**山慈姑花**　同地榆花煎服。**白薇**　同芍藥煎服。**地榆**　**雞蘇**　**葵子**(菜穀)**水芹根**　汁。**茄葉**　末。鹽酒服二錢。**赤小豆**　炒末。慈湯服。**大豆葉**　煎服。**青粱米**　同車前子煮粥。**大麻根**　水煎(果木)**桃膠**　同木通石蓮房燒入麝香水服。**檳榔**　磨麥蘗湯服。**乾柿**　三枚。燒灰酒服。**槲白皮**　煎服。**山卮子**　同滑石末。**藕節**　汁。**竹茹**　同桑黃連服。**石燕**　同赤小豆商陸紅花末服。**百藥煎**　同車前滑石木香末服。**晚蠶蛾**　末。熱酒服二錢。**蜣螂**　研水服。**海螵蛸**　生地黃汁調服。又同(蟲石)**浮石**　甘草湯服。**石燕**　同赤小豆商陸紅花末服。**百藥煎**　同黃連地榆赤茯末服。**鱘魚**　煮汁。**鯉魚齒**(禽獸)**雞屎白**　小兒血淋。糊丸服。**阿膠**　**黃明膠**　**髮灰**　米湯入醋服。大小便血。血淋。入麝香。

陰痿　有淫熱者。屬肝脾。有虛者。屬肺腎。

(淫熱草菜)**天蘘冬**　**麥蘘冬**　**知母**　**石斛**　並強陰益精。**車前子**　男子傷中。養肺強陰。益精生子。**葛根**　起陰。**牡丹皮**　**地膚子**　**升麻**　**柴胡**　**澤瀉**　**龍膽**　**菟蘭**　並益精補氣。治陰痿。**絲瓜汁**　陰莖挺長。肝經淫熱也。調五倍(果木)**梔實**　陰痿有氣者加之。**茯**　子末傅之。內服小柴胡加黃連(木)

苓　五加皮　黃蘗（水）菊花上水（益色壯陽）丹砂（同茯苓丸服）

虛弱（草部）人參（益肺腎元氣熬膏）黃芪（益氣利陰）甘草（益腎氣內傷令人陰不痿）

熟地黃（滋腎水）肉蓯蓉（莖中寒熱痿多子。○男子絕陽不生。女子絕陰不產。壯陽。日御過倍。同羊肉煮粥食之）鎖陽（益精血大補陰氣。潤燥治痿巧同蓯蓉）列當（興陽浸酒服）何首烏（長筋骨益精髓堅陽道令人有子）牛膝（治陰痿補髓）遠志（益精強志堅陽道利丈夫）巴戟天（同上）百脈根（除勞補不足浸酒服）狗脊（堅腰脊利俛仰宜老人）仙茅（丈夫虛勞老人無子益陽道房事不倦）附子（天雄助陽強筋）

麻（益氣長陰）牡蒙（淫羊藿陰痿莖中痛丈夫絕陽無子女人絕陰無子老人昏耄）蓬蘽（益精長陰令人堅強有子）覆盆子（強陰健陽男子精虛陰痿酒浸爲末。日服三錢。能令堅長）菟絲子（強陰堅筋骨莖寒精出）蛇牀子（主陰痿久服益女人陰氣同五味子末酒服盡一斤。可御十女）爲丸服）

補骨脂（主骨髓傷敗腎冷通命門暖丹田興陽事同胡桃諸藥丸服）艾子（水藏助暖子宮）蘿藦子（益精氣強陰道葉同）木蓮（壯陽強陰）木香（果菜）山藥（益氣強陰）韭

薤（歸腎壯陽）胡桃（溫補陽痿同補骨脂蜜丸服）阿月渾子（得山茱萸良）吳茱萸（女子陰冷納入良久如火）山茱萸（補腎氣澀精髓）

枸杞（補腎強陰）石南（腎氣內傷陰衰腳弱利筋骨皮毛）白棘（興陽道堅陰莖）女

貞實（強陰）沒石子（燒灰治陰毒瘡）石鍾乳（下焦傷竭強陰益陽煮牛乳或酒服）陽

起石（男子陰痿莖頭寒腰酸膝冷命門不足爲末酒服又同地薤子服）慈石（浸酒服）硇砂（除冷病暖水臟大益陽事止小便）白石英（陰痿肺痿）石硫黃（陽虛寒壯陰道）蟲魚（雄鱉蛾（益精氣不倦炒蜜丸服）枸杞蟲（和地黃丸服）蜂窠（陰痿燒研酒服并傅之）紫稍花（益陽秘精治陰痿丸服）鯉魚膽（同雄雞肝丸服）鰕米（補腎興陰以蛤蚧蒿香鹽治之）九香蟲（補脾胃壯元陽）蜻蛉（青蛉）

鮀（雞）桑螵蛸（海馬）泥鰌（食之）海蛤（魁蛤）

雀卵（禽獸）（陰痿不起強之令熱多精有子和天雄蒐絲丸服）雀肉（冬月食之起陽道秘精髓）

雀肝（莢雞）蒿雀（石燕）雄雞肝（起陰同蒐絲丸服）

鹿茸（鹿角）鹿髓及精（鹿腎）白膠（麋角）

麝香（獺豬腎）同枸杞葉豆豉汁煮羹食）牡狗陰莖（傷中陰痿令強熱生子）

狗肉（羊肉）羊腎（靈貓陰）腽肭臍（白馬陰莖和蓯蓉丸服）

山獺陰莖（陰虛陰痿精寒而清酒磨服）敗筆頭（男子百日見效）

燒灰酒服二錢（人部）秋石（交婚之夕。莖痿。

強中（有肝火盛強。莖盛不衰精出不止。有金石性發。其證多發消渴癰疽）紫河車

伏火解毒（知母）地黃（麥蘗冬）黃芩（玄參）

薺苨（黃連）栝樓根（大豆）黃蘗（地骨皮）

冷石（石膏）豬腎（白鴨通）

補虛補骨脂（玉莖長硬不痿精出。搥之則脆癢如刺鍼。名腎痛。韭子各一兩爲末。每服三錢。水煎服。日三）山藥　肉蓯蓉　人參　茯神　慈石　鹿茸

囊癢（陰汗。陰臊。陰疼。皆屬溼熱。○亦有肝腎風虛。○厥陰實則挺長。○虛則暴癢）

丙服白芷　羌活　防風　柴胡　白朮　麻黃根　車前子　白蒺藜　白附子　黃芩　木通　遠志　藥本香　黑牽牛　石菖蒲　生地黃　當歸　細辛　山藥　荊芥穗　補骨脂（男子陰囊溼癢）黃芪（陰汗。酒炒爲末。豬心蘸食）畢勃沒（止陰汗）蒼朮　龍膽草　川大黃　天雄　大蒜（陰汗淡豉丸服。同風虛。○厥陰實則挺長。○虛則暴癢）屈予仁　茯苓　黃蘗

五加皮（男女陰癢）杜仲　滑石　白殭蠶（男子陰癢痛）豬脬（腎氣陰癢多食。鹽酒下）

熏洗蛇牀子　甘草　水蘇　車前子　狼牙草　蔓菁子　牆頭爛草（婦人陰癢。同荊芥牙皁煎洗。）荷葉（陰腫痛。及陰痿囊癢）槐花　松毛（同浮萍蛇牀煎洗。）阿月渾子　木皮　茱萸　槐花　松毛

牡荊葉　木蘭皮　白礬　紫稍花

傅撲五味子（陰冷）蒲黃　蛇牀子　生大黃（嚼傅。）麻黃根　乾薑（陰冷）胡（同牡蠣乾薑撲。○又同硫黃末撲之）沒石子　菖蒲（同蛇牀子傅。）

麻（嚼塗）大豆黃（嚼塗）吳茱萸　蜀椒（同杏仁主女人陰冷）杏仁（炒塞婦人陰癢）銀杏（陰上生蝕作癢。嚼塗）桃仁（粉塗）茶末　松香（同花椒浸香油燒灰）

阜角（糯米烟日熏）肥皂（燒搽）麩炭（同紫蘇葉香油調塗）鑄鏵鋤孔中

黃土　爐甘石（同蜂粉撲）密陀僧　滑石（同石膏入少礬傅）陽起石（塗溼癢臭汗）

雄黃（陰癢有蟲。同枯礬羊蹄汁搽）五倍子（同茶末塗）龍骨

牡蠣　烏賊骨　雞肝　羊肝　豬肝（並塞婦人陰癢）牛屎（燒傅）

大便燥結　有熱有風有氣有血有溼有虛有陰有脾約三焦約前後關格。

通利（草部）大黃　牽牛（利大小便除三焦壅結氣築滯。半生半炒服。或同大黃末服）

行根（利大腸）芫花　澤瀉　莽花（並利小便）射干（汁服利大小便）獨

滯（果木）桃花（水服。通大便）桃葉（汁服。通小便）郁李仁（利大小腸破結氣血燥。或作麪食）

烏柏皮（煎服。利大小便。末服。通三焦約前後大小便關格不通）巴豆

糲根白皮　雄楝根皮（石蟲）膩粉（同黃丹服。通大腸壅結）白礬（利小腸。二便關格。二便不通。欲死圍臍中。滴冷水。）蜣蜋（二便不通。同蜣蜋末服。）螻蛄（同白芷末水服。）

養血潤燥（草部）當歸（同白芷末服。）地黃　冬葵子　吳葵華

羊蹄根　紫草（利大腸。○癰疽瘡疹閉結。煎服。）土瓜根汁（灌穀腸。菜）胡

麻　胡麻油　麻子仁（老人虛人產後閉結煮粥食之）粟米　秫

苓　五加皮　黃蘗（水）菊花上水（益色壯陽）丹砂（同茯苓丸服）

虛弱（草部）人參（益肺腎元氣熬膏）黃芪（益氣利陰）甘草（益腎氣內傷令人陰不痿）

熟地黃（滋腎水）肉蓯蓉（莖中寒熱痿多子。○男子絕陽不生。女子絕陰不產。壯陽。日御過倍。同羊肉煮粥食之）鎖陽（益精血大補陰氣。潤燥治痿巧同蓯蓉）列當（興陽浸酒服）何首烏（長筋骨益精髓堅陽道令人有子）牛膝（治陰痿補髓）遠志（益精強志堅陽道利丈夫）巴戟天（同上）百脈根（除勞補不足浸酒服）狗脊（堅腰脊利俛仰宜老人）仙茅（丈夫虛勞老人無子益陽道房事不倦）附子（天雄助陽強筋）

麻（益氣長陰）牡蒙（淫羊藿陰痿莖中痛丈夫絕陽無子女人絕陰無子老人昏耄）蓬蘽（益精長陰令人堅強有子）覆盆子（強陰健陽男子精虛陰痿酒浸爲末。日服三錢。能令堅長）菟絲子（強陰堅筋骨莖寒精出）蛇牀子（主陰痿久服益女人陰氣同五味子末酒服盡一斤。可御十女）爲丸服）

補骨脂（主骨髓傷敗腎冷通命門暖丹田興陽事同胡桃諸藥丸服）艾子（水藏助暖子宮）蘿藦子（益精氣強陰道葉同）木蓮（壯陽強陰）木香（果菜）山藥（益氣強陰）韭

薤（歸腎壯陽）胡桃（溫補陽痿同補骨脂蜜丸服）阿月渾子（得山茱萸良）吳茱萸（女子陰冷納入良久如火）山茱萸（補腎氣澀精髓）

枸杞（補腎強陰）石南（腎氣內傷陰衰腳弱利筋骨皮毛）白棘（興陽道堅陰莖）女

貞實（強陰）沒石子（燒灰治陰毒瘡）石鍾乳（下焦傷竭強陰益陽煮牛乳或酒服）陽

起石（男子陰痿莖頭寒腰酸膝冷命門不足爲末酒服又同地薤子服）慈石（浸酒服）硇砂（除冷病暖水臟大益陽事止小便）白石英（陰痿肺痿）石硫黃（陽虛寒壯陰道）蟲魚（雄鱉蛾（益精氣不倦炒蜜丸服）枸杞蟲（和地黃丸服）蜂窠（陰痿燒研酒服并傅之）紫稍花（益陽秘精治陰痿丸服）鯉魚膽（同雄雞肝丸服）鰕米（補腎興陰以蛤蚧蒿香鹽治之）九香蟲（補脾胃壯元陽）蜻蛉（青蛉）

鮀（雞）桑螵蛸（海馬）泥鰌（食之）海蛤（魁蛤）

雀卵（禽獸）（陰痿不起強之令熱多精有子和天雄蒐絲丸服）雀肉（冬月食之起陽道秘精髓）

雀肝（莢雞）蒿雀（石燕）雄雞肝（起陰同蒐絲丸服）

鹿茸（鹿角）鹿髓及精（鹿腎）白膠（麋角）

麝香（獺豬腎）同枸杞葉豆豉汁煮羹食）牡狗陰莖（傷中陰痿令強熱生子）

狗肉（羊肉）羊腎（靈貓陰）腽肭臍（白馬陰莖和蓯蓉丸服）

山獺陰莖（陰虛陰痿精寒而清酒磨服）敗筆頭（男子百日見效）

燒灰酒服二錢（人部）秋石（交婚之夕。莖痿。

強中（有肝火盛強。莖盛不衰精出不止。有金石性發。其證多發消渴癰疽）紫河車

伏火解毒（知母）地黃（麥蘗冬）黃芩（玄參）

薺苨（黃連）栝樓根（大豆）黃蘗（地骨皮）

冷石（石膏）豬腎（白鴨通）

補虛補骨脂（玉莖長硬不痿精出。搥之則脆癢如刺鍼。名腎痛。韭子各一兩爲末。每服三錢。水煎服。日三）山藥　肉蓯蓉　人參　茯神　慈石　鹿茸

囊癢（陰汗。陰臊。陰疼。皆屬溼熱。○亦有肝腎風虛。○厥陰實則挺長。○虛則暴癢）

丙服白芷　羌活　防風　柴胡　白朮　麻黃根　車前子　白蒺藜　白附子　黃芩　木通　遠志　藥本香　黑牽牛　石菖蒲　生地黃　當歸　細辛　山藥　荊芥穗　補骨脂（男子陰囊溼癢）黃芪（陰汗。酒炒爲末。豬心蘸食）畢勃沒（止陰汗）蒼朮　龍膽草　川大黃　天雄　大蒜（陰汗淡豉丸服。同風虛。○厥陰實則挺長。○虛則暴癢）屈予仁　茯苓　黃蘗

五加皮（男女陰癢）杜仲　滑石　白殭蠶（男子陰癢痛）豬脬（腎氣陰癢多食。鹽酒下）

熏洗蛇牀子　甘草　水蘇　車前子　狼牙草　蔓菁子　牆頭爛草（婦人陰癢。同荊芥牙皁煎洗。）荷葉（陰腫痛。及陰痿囊癢）槐花　松毛（同浮萍蛇牀煎洗。）阿月渾子　木皮　茱萸　槐花　松毛

牡荊葉　木蘭皮　白礬　紫稍花

傅撲五味子（陰冷）蒲黃　蛇牀子　生大黃（嚼傅。）麻黃根　乾薑（陰冷）胡（同牡蠣乾薑撲。○又同硫黃末撲之）沒石子　菖蒲（同蛇牀子傅。）

麻（嚼塗）大豆黃（嚼塗）吳茱萸　蜀椒（同杏仁主女人陰冷）杏仁（炒塞婦人陰癢）銀杏（陰上生蝕作癢。嚼塗）桃仁（粉塗）茶末　松香（同花椒浸香油燒灰）

阜角（糯米烟日熏）肥皂（燒搽）麩炭（同紫蘇葉香油調塗）鑄鏵鋤孔中

黃土　爐甘石（同蜂粉撲）密陀僧　滑石（同石膏入少礬傅）陽起石（塗溼癢臭汗）

雄黃（陰癢有蟲。同枯礬羊蹄汁搽）五倍子（同茶末塗）龍骨

牡蠣　烏賊骨　雞肝　羊肝　豬肝（並塞婦人陰癢）牛屎（燒傅）

大便燥結　有熱有風有氣有血有溼有虛有陰有脾約三焦約前後關格。

通利（草部）大黃　牽牛（利大小便除三焦壅結氣築滯。半生半炒服。或同大黃末服）

行根（利大腸）芫花　澤瀉　莽花（並利小便）射干（汁服利大小便）獨

滯（果木）桃花（水服。通大便）桃葉（汁服。通小便）郁李仁（利大小腸破結氣血燥。或作麪食）

烏柏皮（煎服。利大小便。末服。通三焦約前後大小便關格不通）巴豆

糲根白皮　雄楝根皮（石蟲）膩粉（同黃丹服。通大腸壅結）白礬（利小腸。二便關格。二便不通。欲死圍臍中。滴冷水。）蜣蜋（二便不通。同蜣蜋末服。）螻蛄（同白芷末水服。）

養血潤燥（草部）當歸（同白芷末服。）地黃　冬葵子　吳葵華

羊蹄根　紫草（利大腸。○癰疽瘡疹閉結。煎服。）土瓜根汁（灌穀腸。菜）胡

麻　胡麻油　麻子仁（老人虛人產後閉結煮粥食之）粟米　秫

蕎麥　大小麥　麥醬汁　馬齒莧　莧菜　芋
百合　葫　苦耽　菠薐菜　苦蕒菜　白苣　萵
苜蓿　薇　落葵　筍（果木）甘蔗　桃仁（血燥。同陳皮服。○產後閉。同藕節煎服。）杏仁（氣閉。同陳皮服。○產後閉。老人虛閟。同松石服。蟲）食鹽（潤燥。通大小便。傳膾。及灌肛內。并飲之。）鍊鹽　苦棗　梨　菱　柿子　柏子仁（子仁麻仁丸服。）
黑丸（通治諸病。）蜂蜜　蜂子　螺螄　海蛤（並利大小便。）田螺（傅膾。禽獸）雞屎白　牛乳　驢乳　乳腐　酥　酪　豬脂
諸血　羊膽（導下。）豬膽（導下。）豬肉（冷利。）兔　水獺　阿膠
草烏頭（二便不通。慈蘸插入肛內。名霹靂箭。）羌活（利大小腸。風閉氣閉。炒煮飲。）蘿蔔子（利大小腸。風閉氣閉。炒搗水服。○和阜莢末服。）蔓菁子（大腸虛閉。同鹽搗貼臍。○二便閉。和酢傅小腹。）慈白（仍灸七壯。○小兒虛閉。煎湯調阿膠末服。仍蘸蜜插肛內。）生薑（蘸鹽插肛內。）茴香（大小便閉。同麻仁慈白煎湯調五苓散服。）大麥蘗（果木）枳殼（利大小腸。同甘草煎服。治小兒閉塞。）枳實（同阜莢丸。）

導氣（部草）白芷（風閉。同阜莢末服。）
大便不通。服藥不利者。同滄鹽吹入肛內一寸。並冷利。）
烟茅節（大便不通。服藥不利。）
石蓴（風閉。同阜莢末服。）
大（菜穀）腸閉。）
二便閉。）
合。）
（八部）髮灰（通。水服。）
人溺（利大腸。）

（禽獸）雞屎白　牛乳　驢乳　乳腐　酥　酪　豬脂
諸血　羊膽（導下。）豬膽（導下。）豬肉（冷利。）兔　水獺　阿膠
草烏頭（二便不通。慈蘸插入肛內。名霹靂箭。）羌活（利大腸。）大（菜穀）石蓴（風閉。同阜莢末服。）
蘿蔔子（利大小腸。風閉氣閉。炒搗水服。○和阜莢末服。）蔓菁子（大腸虛閉。同鹽搗貼臍。○二便閉。和酢傅小腹。）
慈白（仍灸七壯。○小兒虛閉。煎湯調阿膠末服。仍蘸蜜插肛內。）生薑（蘸鹽插肛內。）茴香（大小便閉。同麻仁慈白煎湯調五苓散服。）大麥蘗（果木）
枳殼（利大小腸。同甘草煎服。治小兒閉塞。）
枳實（同阜莢丸。）

丙（部草）防風（花丸服。）芫花（醋炒。）地螻蛄汁（和麵作餅。炙熟食。）
梧樓（服汁。或入丸。）防己（代茶。）實（焙。浸酒。）
花（同椒灰末服。）荷錢（酒服。）
益母草（每旦曛一錢。）蜀椒（水飲下。）
紫菫花（同慈石服。）毛（并傅。）阿芙蓉（末。）
花構葉（末服。）訶黎勒（治下痢。）桑黃（並治下痢。）飴帶（煮汁。）
石（果木）胡（大小便閉。同麻仁慈白煎湯調五苓散服。）
虛寒（部草）黃芪（麻仁漿蜜煎。）牛夏（辛。能潤燥。主冷痰。同硫黃丸服。）附子（冷閉。為末。）人參（產後閉。枳殼麻仁和服。）
椒（十一粒。煎調芒消半兩服。）吳茱萸（二便卒閉。格拒。）枝（含一寸。自通。）
疏黃（老人熱而利。）
脫肛（有瀉痢。虛也。）痔漏。附肛門腫痛。

骨（蜜炙丸服。）猬皮灰（同慈石桂心服。）

外治（部草）木賊　紫莘　萇荄子　蒲黃　薰草根中
涕（並塗。）芒根（煎洗。）苦參（同五倍子陳壁土煎洗。）香附子（同荊芥煎洗。）
女萎（燒熏。）曼陀羅子（同椽斗煎洗。）酢漿草（煎菜穀洗。）生薑葡（搗貼臍中。）
胡荽（燒熏。）胡荽子（痔漏脫肛。同粟乳香燒烟熏。）蓖菜（搗塗。）粟糠（燒熏。）
榴皮（洗。）枳實（炙。蜜炙。）橡斗（可洗。）巴豆殼（同芭蕉汁洗後。以麻油龍骨白礬傅。）
阜莢（燒熏。水煮洗。）黃皮桑樹葉（洗。）龍腦（傅。）權皮（洗。）故麻鞋底（同鼈頭燒灰傅之。）
東壁土（傅。孩兒茶（同熊膽傅。）梁上塵（同鼠屎燒熏。）石灰（炒熱坐。）食鹽（炒熱坐。）赤石脂　鐵精　鐵華粉（並傅。）
生鐵汁（熱洗。）朴消（同地龍塗。）白礬（蟲介鱗獸）蛞蝓　縣蠶螺
蝸牛（燒灰。）蜣螂（燒灰。）蜘蛛（燒灰。並塗。）蛺蝶（研末。塗手心。）蝦蟆皮（燒熏。）
五倍子（可傅。可洗。）田螺（搗坐。化水洗。）爛螺殼　龜血　鼈血
鯽魚頭灰　白龍骨　狗涎　羊脂　敗筆頭灰（並塗。）
熊膽（貼肛邊腫痛極效。）
痔漏（初起為痔。久則成漏。痔屬酒色鬱氣血熱。或有蟲。○漏屬虛與溼熱。）
丙治（部草）黃連（煮酒者。加枳殼。）木香　苦參　益母草（飲汁。）茜根　海
牡丹　當歸　木賊（大黃炒焦。服之。）蘘荷根（汁服。）蒼耳莖
苜葉（末服。）蔦蓄（汁服。）苦杖（炮研。蜜丸服。）酢漿草（煮服。）連翹　旱
蓮（搗酒服。）蒲黃（酒服。）羊蹄（煮汁。）忍冬（酒煮。丸服。）萆薢（同貫眾末。酒服。）何首
烏　槐藤子（飲服。）牽牛（痔漏有蟲。為末。豬肉蘸食。穀菜）神麴（主食痔。）赤
小豆（腸痔有血。煮曬為末。服。）腐婢（積熱痔漏下血。）粟糠　粟漿（五痓。飲之。）
糯米（以駱駝乳作餅食。）胡麻（同茯苓入蜜作炙。日食。）胡葵子（炒研酒服。）芸薹子
碧蓬子（治漏。同諸藥研服。）萵苣子（痔瘡下血。）桑耳（作羹食。）雞
墜（主痔漏。）槐耳（燒灰服。）胡桃（主五痔。）橡子（痔炒黃。和蒸煩食。）杏仁
汁（煮粥。治五痔下血。）蓮花蕊（同牽牛當歸末。）黃蘗（腸痔膿毒。下血不止。）苦楝子（主蟲
白石脂　白礬（痔漏。同生鹽末。白湯服五錢。）

蕎麥　大小麥　麥醬汁　馬齒莧　莧菜　芋
百合　葫　苦耽　菠薐菜　苦蕒菜　白苣　萵
苜蓿　薇　落葵　筍（果木）甘蔗　桃仁（血燥。同陳皮服。○產後閉。同藕節煎服。）杏仁（氣閉。同陳皮服。○產後閉。老人虛閟。同松石服。蟲）食鹽（潤燥。通大小便。傳膾。及灌肛內。并飲之。）鍊鹽　苦棗　梨　菱　柿子　柏子仁（子仁麻仁丸服。）
黑丸（通治諸病。）蜂蜜　蜂子　螺螄　海蛤（並利大小便。）田螺（傅膾。禽獸）雞屎白　牛乳　驢乳　乳腐　酥　酪　豬脂
諸血　羊膽（導下。）豬膽（導下。）豬肉（冷利。）兔　水獺　阿膠
草烏頭（二便不通。慈蘸插入肛內。名霹靂箭。）羌活（利大小腸。風閉氣閉。炒煮飲。）蘿蔔子（利大小腸。風閉氣閉。炒搗水服。○和阜莢末服。）蔓菁子（大腸虛閉。同鹽搗貼臍。○二便閉。和酢傅小腹。）慈白（仍灸七壯。○小兒虛閉。煎湯調阿膠末服。仍蘸蜜插肛內。）生薑（蘸鹽插肛內。）茴香（大小便閉。同麻仁慈白煎湯調五苓散服。）大麥蘗（果木）枳殼（利大小腸。同甘草煎服。治小兒閉塞。）枳實（同阜莢丸。）

導氣（部草）白芷（風閉。同阜莢末服。）
大便不通。服藥不利者。同滄鹽吹入肛內一寸。並冷利。）
烟茅節（大便不通。服藥不利。）
石蓴（風閉。同阜莢末服。）
大（菜穀）腸閉。）
二便閉。）
合。）
（八部）髮灰（通。水服。）
人溺（利大腸。）

（禽獸）雞屎白　牛乳　驢乳　乳腐　酥　酪　豬脂
諸血　羊膽（導下。）豬膽（導下。）豬肉（冷利。）兔　水獺　阿膠
草烏頭（二便不通。慈蘸插入肛內。名霹靂箭。）羌活（利大腸。）大（菜穀）石蓴（風閉。同阜莢末服。）
蘿蔔子（利大小腸。風閉氣閉。炒搗水服。○和阜莢末服。）蔓菁子（大腸虛閉。同鹽搗貼臍。○二便閉。和酢傅小腹。）
慈白（仍灸七壯。○小兒虛閉。煎湯調阿膠末服。仍蘸蜜插肛內。）生薑（蘸鹽插肛內。）茴香（大小便閉。同麻仁慈白煎湯調五苓散服。）大麥蘗（果木）
枳殼（利大小腸。同甘草煎服。治小兒閉塞。）
枳實（同阜莢丸。）

丙（部草）防風（花丸服。）芫花（醋炒。）地螻蛄汁（和麵作餅。炙熟食。）
梧樓（服汁。或入丸。）防己（代茶。）實（焙。浸酒。）
花（同椒灰末服。）荷錢（酒服。）
益母草（每旦曛一錢。）蜀椒（水飲下。）
紫菫花（同慈石服。）毛（并傅。）阿芙蓉（末。）
花構葉（末服。）訶黎勒（治下痢。）桑黃（並治下痢。）飴帶（煮汁。）
石（果木）胡（大小便閉。同麻仁慈白煎湯調五苓散服。）
虛寒（部草）黃芪（麻仁漿蜜煎。）牛夏（辛。能潤燥。主冷痰。同硫黃丸服。）附子（冷閉。為末。）人參（產後閉。枳殼麻仁和服。）
椒（十一粒。煎調芒消半兩服。）吳茱萸（二便卒閉。格拒。）枝（含一寸。自通。）
疏黃（老人熱而利。）
脫肛（有瀉痢。虛也。）痔漏。附肛門腫痛。

骨（蜜炙丸服。）猬皮灰（同慈石桂心服。）

外治（部草）木賊　紫莘　萇荄子　蒲黃　薰草根中
涕（並塗。）芒根（煎洗。）苦參（同五倍子陳壁土煎洗。）香附子（同荊芥煎洗。）
女萎（燒熏。）曼陀羅子（同椽斗煎洗。）酢漿草（煎菜穀洗。）生薑葡（搗貼臍中。）
胡荽（燒熏。）胡荽子（痔漏脫肛。同粟乳香燒烟熏。）蓖菜（搗塗。）粟糠（燒熏。）
榴皮（洗。）枳實（炙。蜜炙。）橡斗（可洗。）巴豆殼（同芭蕉汁洗後。以麻油龍骨白礬傅。）
阜莢（燒熏。水煮洗。）黃皮桑樹葉（洗。）龍腦（傅。）權皮（洗。）故麻鞋底（同鼈頭燒灰傅之。）
東壁土（傅。孩兒茶（同熊膽傅。）梁上塵（同鼠屎燒熏。）石灰（炒熱坐。）食鹽（炒熱坐。）赤石脂　鐵精　鐵華粉（並傅。）
生鐵汁（熱洗。）朴消（同地龍塗。）白礬（蟲介鱗獸）蛞蝓　縣蠶螺
蝸牛（燒灰。）蜣螂（燒灰。）蜘蛛（燒灰。並塗。）蛺蝶（研末。塗手心。）蝦蟆皮（燒熏。）
五倍子（可傅。可洗。）田螺（搗坐。化水洗。）爛螺殼　龜血　鼈血
鯽魚頭灰　白龍骨　狗涎　羊脂　敗筆頭灰（並塗。）
熊膽（貼肛邊腫痛極效。）
痔漏（初起為痔。久則成漏。痔屬酒色鬱氣血熱。或有蟲。○漏屬虛與溼熱。）
丙治（部草）黃連（煮酒者。加枳殼。）木香　苦參　益母草（飲汁。）茜根　海
牡丹　當歸　木賊（大黃炒焦。服之。）蘘荷根（汁服。）蒼耳莖
苜葉（末服。）蔦蓄（汁服。）苦杖（炮研。蜜丸服。）酢漿草（煮服。）連翹　旱
蓮（搗酒服。）蒲黃（酒服。）羊蹄（煮汁。）忍冬（酒煮。丸服。）萆薢（同貫眾末。酒服。）何首
烏　槐藤子（飲服。）牽牛（痔漏有蟲。為末。豬肉蘸食。穀菜）神麴（主食痔。）赤
小豆（腸痔有血。煮曬為末。服。）腐婢（積熱痔漏下血。）粟糠　粟漿（五痓。飲之。）
糯米（以駱駝乳作餅食。）胡麻（同茯苓入蜜作炙。日食。）胡葵子（炒研酒服。）芸薹子
碧蓬子（治漏。同諸藥研服。）萵苣子（痔瘡下血。）桑耳（作羹食。）雞
墜（主痔漏。）槐耳（燒灰服。）胡桃（主五痔。）橡子（痔炒黃。和蒸煩食。）杏仁
汁（煮粥。治五痔下血。）蓮花蕊（同牽牛當歸末。）黃蘗（腸痔膿毒。下血不止。）苦楝子（主蟲
白石脂　白礬（痔漏。同生鹽末。白湯服五錢。）

糧(主痔蟲漏)蠶紙灰(酒服止血)蟾蜍(燒研。煮豬蹼食。主痔)蚱之(食主痔)鱖魚(殺蟲。治痔)鮪魚(主五痔下血。腸癖血在腹。)鯇魚(五痔下血。肛痛。同慈煮食。)鯽魚(主痔下血。研服。)鼈皮骨(燒服。殺蟲。)鯪鯉甲(燒服。殺蟲。)嘴爪(燒服。主五痔蟲。)鷹頭(痔瘻。燒灰入麝香酒服。)鸛(歐)鷹(五痔止血。炙或爲末服。)竹雞(炙食。殺蟲痔。)鴛鴦(炙食。主血痔。)猩皮(痔漏。并燒灰塗之。)鼹鼠(炙食。主痔瘻。)獺肝(燒研。殺蟲痔。)土撥鼠(痔瘻。煮食。)狐四足(痔瘻下血。同諸藥服。)野貍(腸風痔瘻。作羹臛食。)野豬肉(久痔下血。炙食。)豭豬頭(煮食。主五痔。)犬肉(煮食。引痔蟲。)牛脾(痔瘻。臘月淡煮日食一度。)牛角鰓(燒灰酒服。)虎脛骨(痔瘻內漸漸生肉。退出。)

洗漬苦參　飛廉　苦芙　白雞冠　白芷　連翹　酢漿草　木鼈子(洗。并塗。)稻蘗灰(汁。)胡麻　丁香　槐枝　柳枝(洗痔如瓜。後以艾灸。)蕪荑　棘根　木槿根(煎洗。花末傅之。)仙人杖　桃根　獼猴桃　無花果　冬瓜　苦瓠　苦蕫菜　魚腥草(煎洗。並入枯礬片腦傅。)馬齒莧(洗。并食之。)蒸白　韭菜　五倍子　童尿

塗點胡黃連(鶩膵調。)草烏頭(反內痔。)白頭翁(搗爛。)白芨　白蘞　黃連(汁。)旱蓮(汁。)山豆根(汁。)土瓜根　通草　花粉　繁纏(傳年痔。)蕎麥稭灰(黙痔。)蘆薈　耳環草　龍腦(汁化搽。)木瓜(鱉涎調貼。反花痔。)桃葉(杵坐。)血竭(痔血。)沒藥　楮葉(杵。)孩兒茶(同麝香唾調貼。)無名異(火煅醋淬。研塞漏孔。)密陀僧(同銅青塗。)黃丹(同滑石塗。)石灰(點。)硇砂(點。)石膽(煅點。)孔公孽　殷孽　硫黃　黃礬　綠礬　水銀(粟研塞孔。)鐵華粉(蟲)白蜜(同葱搗塗。肛門生瘡。同豬膽熬膏導之。)烏爛死蠶　露蜂房　蛞蝓(研入龍腦傅之。)蜈蚣(痔漏作痛。焙研。入片腦傅之。○或香油煎過。入五倍子末收搽之。)蜣螂(焙末搽之。○爲末。入冰片紙撚蘸入孔內。漸漸生肉。退出。)蠐螬(研末傅。)田螺(入片腦。搽白礬亦可。)甲香(五痔。)魚鮓　魚鮹　海豚魚　鱓魚　鱖魚(炙貼引蟲。)鯉魚

腸鯉魚鱗(綿裹坐引蟲。)蝮蛇屎(殺痔瘻。)蛇蛻　蛇膽　啄木(痔瘻。燒研納之。)胡燕屎(殺痔蟲。)雞膽(搽。)鴨膽　鶖膽　牛膽　鼠膏　猬膽　熊膽(入片腦搽。)麝香(同鹽塗。)狨肉及皮

(人部)男子爪甲灰(塗之。)

熏灸馬兜鈴　粟糠烟　酒(痔。)鼈(掘土坑燒赤。沃之。撒茱萸入內坐之。)艾葉(灸腫上。)枳殼(灸熨痔痛。煎木熏洗。)乾橙烟　茱萸(蒸腸痔。殺蟲。)燈火(焠痔腫。)蟾蜍(燒熏痔瘻。殺蟲。)羊糞(燒熏痔瘻。)豬懸蹄(燒甚妙。)

下血　蜀(血清者。爲腸風虛熱生風。或兼溼氣。○血濁者。爲腸毒積熱食毒。兼有溼熱。○大

下者爲結陰。屬虛寒。便前爲近。便後爲遠。○又有蠱毒蟲疳。

風溼(草)羌活　白芷(腸風下血。爲末。米飲服。)秦艽(腸風瀉血。)赤箭(止血。)升麻　天名精(止血。破瘀。)木賊(腸風下血。水煎服。○腸痔下血。同枳殼乾薑大黃炒。)

(木)皁角(同槐花胡桃破故紙爲末服。○裏急後重。同枳殼丸服。)肥皁莢(燒研丸服。)槐實(去大腸風熱。)槐花(炒研。酒服。)

(草)胡荽子(腸風下血。和生菜食。或爲末服。)皁角蕈(瀉血。酒服一錢。)慈鬚(治下血。)金盞草(腸痔下血。)

(蟲)乾蠍(腸風下血。同枳殼末服。)皁角刺皮(腸風酒痔。漏下血。)

(草部)白芷(瀉血。菱黃同地黃丸服。)蒼朮(脾瀉下血。同地榆煎服。○腸風下血。以皁莢炒赤。沃酒飲。)

貫衆(腸風酒痔。漏下血。焙。)地榆(下部見血必用之。○酒炒。)黃連(中部見血須用之。○)

(木)部)皁角(服。○裏急後重。同枳殼丸服。)胡荽子(腸風下血。和生菜食。或爲末服。)皁角蕈(瀉血。酒服一錢。)慈鬚(治下血。)

(蟲)乾蠍(腸風下血。同枳殼乾薑大黃炒

糧(主痔蟲漏)蠶紙灰(酒服止血)蟾蜍(燒研。煮豬蹼食。主痔)蚱之(食主痔)鱖魚(殺蟲。治痔)鮪魚(主五痔下血。腸癖血在腹。)鯇魚(五痔下血。肛痛。同慈煮食。)鯽魚(主痔下血。研服。)鼈皮骨(燒服。殺蟲。)鯪鯉甲(燒服。殺蟲。)嘴爪(燒服。主五痔蟲。)鷹頭(痔瘻。燒灰入麝香酒服。)鸛(歐)鷹(五痔止血。炙或爲末服。)竹雞(炙食。殺蟲痔。)鴛鴦(炙食。主血痔。)猩皮(痔漏。并燒灰塗之。)鼹鼠(炙食。主痔瘻。)獺肝(燒研。殺蟲痔。)土撥鼠(痔瘻。煮食。)狐四足(痔瘻下血。同諸藥服。)野貍(腸風痔瘻。作羹臛食。)野豬肉(久痔下血。炙食。)豭豬頭(煮食。主五痔。)犬肉(煮食。引痔蟲。)牛脾(痔瘻。臘月淡煮日食一度。)牛角鰓(燒灰酒服。)虎脛骨(痔瘻內漸漸生肉。退出。)

洗漬苦參　飛廉　苦芙　白雞冠　白芷　連翹　酢漿草　木鼈子(洗。并塗。)稻蘗灰(汁。)胡麻　丁香　槐枝　柳枝(洗痔如瓜。後以艾灸。)蕪荑　棘根　木槿根(煎洗。花末傅之。)仙人杖　桃根　獼猴桃　無花果　冬瓜　苦瓠　苦蕫菜　魚腥草(煎洗。並入枯礬片腦傅。)馬齒莧(洗。并食之。)蒸白　韭菜　五倍子　童尿

塗點胡黃連(鶩膵調。)草烏頭(反內痔。)白頭翁(搗爛。)白芨　白蘞　黃連(汁。)旱蓮(汁。)山豆根(汁。)土瓜根　通草　花粉　繁纏(傳年痔。)蕎麥稭灰(黙痔。)蘆薈　耳環草　龍腦(汁化搽。)木瓜(鱉涎調貼。反花痔。)桃葉(杵坐。)血竭(痔血。)沒藥　楮葉(杵。)孩兒茶(同麝香唾調貼。)無名異(火煅醋淬。研塞漏孔。)密陀僧(同銅青塗。)黃丹(同滑石塗。)石灰(點。)硇砂(點。)石膽(煅點。)孔公孽　殷孽　硫黃　黃礬　綠礬　水銀(粟研塞孔。)鐵華粉(蟲)白蜜(同葱搗塗。肛門生瘡。同豬膽熬膏導之。)烏爛死蠶　露蜂房　蛞蝓(研入龍腦傅之。)蜈蚣(痔漏作痛。焙研。入片腦傅之。○或香油煎過。入五倍子末收搽之。)蜣螂(焙末搽之。○爲末。入冰片紙撚蘸入孔內。漸漸生肉。退出。)蠐螬(研末傅。)田螺(入片腦。搽白礬亦可。)甲香(五痔。)魚鮓　魚鮹　海豚魚　鱓魚　鱖魚(炙貼引蟲。)鯉魚

腸鯉魚鱗(綿裹坐引蟲。)蝮蛇屎(殺痔瘻。)蛇蛻　蛇膽　啄木(痔瘻。燒研納之。)胡燕屎(殺痔蟲。)雞膽(搽。)鴨膽　鶖膽　牛膽　鼠膏　猬膽　熊膽(入片腦搽。)麝香(同鹽塗。)狨肉及皮

(人部)男子爪甲灰(塗之。)

熏灸馬兜鈴　粟糠烟　酒(痔。)鼈(掘土坑燒赤。沃之。撒茱萸入內坐之。)艾葉(灸腫上。)枳殼(灸熨痔痛。煎木熏洗。)乾橙烟　茱萸(蒸腸痔。殺蟲。)燈火(焠痔腫。)蟾蜍(燒熏痔瘻。殺蟲。)羊糞(燒熏痔瘻。)豬懸蹄(燒甚妙。)

下血　蜀(血清者。爲腸風虛熱生風。或兼溼氣。○血濁者。爲腸毒積熱食毒。兼有溼熱。○大

下者爲結陰。屬虛寒。便前爲近。便後爲遠。○又有蠱毒蟲疳。

風溼(草)羌活　白芷(腸風下血。爲末。米飲服。)秦艽(腸風瀉血。)赤箭(止血。)升麻　天名精(止血。破瘀。)木賊(腸風下血。水煎服。○腸痔下血。同枳殼乾薑大黃炒。)

(木)皁角(同槐花胡桃破故紙爲末服。○裏急後重。同枳殼丸服。)肥皁莢(燒研丸服。)槐實(去大腸風熱。)槐花(炒研。酒服。)

(草)胡荽子(腸風下血。和生菜食。或爲末服。)皁角蕈(瀉血。酒服一錢。)慈鬚(治下血。)金盞草(腸痔下血。)

(蟲)乾蠍(腸風下血。同枳殼末服。)皁角刺皮(腸風酒痔。漏下血。)

(草部)白芷(瀉血。菱黃同地黃丸服。)蒼朮(脾瀉下血。同地榆煎服。○腸風下血。以皁莢炒赤。沃酒飲。)

貫衆(腸風酒痔。漏下血。焙。)地榆(下部見血必用之。○酒炒。)黃連(中部見血須用之。○)

(木)部)皁角(服。○裏急後重。同枳殼丸服。)胡荽子(腸風下血。和生菜食。或爲末服。)皁角蕈(瀉血。酒服一錢。)慈鬚(治下血。)

(蟲)乾蠍(腸風下血。同枳殼乾薑大黃炒

蒼耳或加寒食麵經年者加人參酒煎服鮮血燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

椿莢牛米飲服燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

木槿腸風瀉血作飲服或加人參酒煎服鮮血燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

枳殼燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

巵子灰水服鮮血燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

實同黃芪

橘核楞根皮末服同

楮白皮服爲散

柏葉燒或九服

柏子酒煎松木皮服焙末土石

黃土水煮汁服

車轄槐花丸服

血師腸風下血燒赤淬水服一錢白湯下七次蟲

白殭小兒下血燒研酒服

蠶腸風瀉血同

蠶烏梅丸服

蠶蘭大小便血同蠶沙白殭蠶一切下血腸風下血

柳蠹屎止

海螵蛸研木賊湯下

田贏酒毒下血

桑蠹屎燒焦末服殼

鯊魚尾止血

烏龜肉炙食止

豬血卒下血不止

白馬通犀角磨汁

積滯果木山楂下血用寒熱脾胃藥俱不效者爲末艾湯服即止

巴豆煨雞子食無

黃胚黃皮止血

猬皮炙末飲服

猬脂止瀉血

獺肝煮食之

水蛭炒末酒服

雞腫

止澀草部金絲草

三七或入四物湯

卷柏同側柏櫻

昨葉何草燒灰水服一錢

血見愁薑汁和搗果木荷葉

蓮房灰

橡斗殼煎服

乾柿消入脾宿

櫪櫪皮末服

櫻樹皮同白梅

酸榴皮煎服

烏梅燒研醋丸服

橄欖燒研米飲服

黃絲絹灰水服

敗皮巾灰

皮鞋底灰

餛帶灰塗乳止

黃芪瀉血同黃連丸服

艾葉荊芥飛麵末水服

附子丸服或同生黑豆煎服

草烏頭結陰下血同

天南星灰炒黃糊丸服

萇荂子

黃次末服

五倍子腸風加白礬

百藥煎飯丸服

牛骨灰水服

牛角鰓煅末烏梅燒過酒服

雄黃陰結

鰻魚血止瀉

鹿角膠

虛寒草人參因酒色甚下血同柏

葉荊芥飛麵末水服

連丸服

艾葉止下血及產後瀉

蒼耳或加寒食麵經年者加人參酒煎服鮮血燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

椿莢牛米飲服燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

木槿腸風瀉血作飲服或加人參酒煎服鮮血燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

枳殼燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

巵子灰水服鮮血燒黑羊脛炭末童尿酒服○根皮亦末服○葉或九蒸九曬同蒸熟用○同地榆生地黃丸服○同

實同黃芪

橘核楞根皮末服同

楮白皮服爲散

柏葉燒或九服

柏子酒煎松木皮服焙末土石

黃土水煮汁服

車轄槐花丸服

血師腸風下血燒赤淬水服一錢白湯下七次蟲

白殭小兒下血燒研酒服

蠶腸風瀉血同

蠶烏梅丸服

蠶蘭大小便血同蠶沙白殭蠶一切下血腸風下血

柳蠹屎止

海螵蛸研木賊湯下

田贏酒毒下血

桑蠹屎燒焦末服殼

鯊魚尾止血

烏龜肉炙食止

豬血卒下血不止

白馬通犀角磨汁

積滯果木山楂下血用寒熱脾胃藥俱不效者爲末艾湯服即止

巴豆煨雞子食無

黃胚黃皮止血

猬皮炙末飲服

猬脂止瀉血

獺肝煮食之

水蛭炒末酒服

雞腫

止澀草部金絲草

三七或入四物湯

卷柏同側柏櫻

昨葉何草燒灰水服一錢

血見愁薑汁和搗果木荷葉

蓮房灰

橡斗殼煎服

乾柿消入脾宿

櫪櫪皮末服

櫻樹皮同白梅

酸榴皮煎服

烏梅燒研醋丸服

橄欖燒研米飲服

黃絲絹灰水服

敗皮巾灰

皮鞋底灰

餛帶灰塗乳止

黃芪瀉血同黃連丸服

艾葉荊芥飛麵末水服

附子丸服或同生黑豆煎服

草烏頭結陰下血同

天南星灰炒黃糊丸服

萇荂子

黃次末服

五倍子腸風加白礬

百藥煎飯丸服

牛骨灰水服

牛角鰓煅末烏梅燒過酒服

雄黃陰結

鰻魚血止瀉

鹿角膠

虛寒草人參因酒色甚下血同柏

葉荊芥飛麵末水服

連丸服

艾葉止下血及產後瀉

血氣（草部）**三稜**　老癖癥瘕積聚結塊破血中之氣○小兒氣癖煮汁作羹與乳母食**蓬莪茂**　破痃癖冷氣血氣積塊煮汁作羹與乳母食**蓬莪**　破氣中之血酒磨服**鬱金**　破血積專入血分**薑黃**　癥瘕血塊入脾兼治血中之氣**香附子**　酷炒消積聚癥瘕**蒴藋根**　鼈瘕堅硬腫起搗汁服○卒暴死煎酒服**大黃**　破癥瘕積聚留飲老血留結○醋或熬膏服產後血塊尤宜○同石灰桂心熬醋貼積塊○男子敗積女子敗血以蕎麪同酒服不動臟氣**牡丹**　芍藥

當歸　芎藭　丹參　玄參　紫參　白頭翁　延胡索　澤蘭　赤車使者　劉寄奴　續斷　鳳仙子　蔺茹　大戟　蜣蜋　虎杖　水萩　馬鞭草　土瓜根　麻黃　薇銜（菜）穀米醋　並除積癥瘕惡血辟塊○醋煎生大黃治痃癖胡麻油　吐髮痕**白米**　吐米痕**秫米**　吐鴨痕**丹黍米**　泔治鼈瘕**寒食餳**　吐蛟龍癥**芸薹子**　破癥瘕**山蒜**　積塊婦人血瘕磨醋貼**陳醬茄**　燒研同麝貼鼈瘕**生芋**　浸酒服破癖氣**桑耳**（果木）**桃仁**　並破血閉癥瘕**桃枭**　爲末酒服**梟破**　伏梁結氣**甜瓜子仁**　腹內壅要藥**橄欖**　觀音柳　腹中痞積煎湯露一夜服數次即消**蕪荑**　嗜酒成酒鼈多怒成氣鼈炒煎日服**磷木灰**　消淋汁釀酒服治癥瘕痃癖**琥珀**　墜**木麻**　沒藥（土石）**土墜**　鑵腹脇積塊**石炭**　積聚同自然銅大黃當歸丸服**陽起石**　氣冷癥瘕寒痃凝

水石　腹中積聚邪氣皮中如火燒**食鹽**　五臟癥結積聚**禹餘糧**　太一餘糧　**空青**　曾青　**石膽**（蟲部）**水蛭**　葛上亭長（鱗介部）**龍骨**　鼈甲　並主血積癥瘕**守宮**　血塊麪傅即下**鼈肉**　婦人血瘕男子痃癖積塊桑灰蚯蚓沙淋汁煮爛搗丸服**鼈甲**　癥塊痃癖堅積寒熱冷痰勞瘧牛乳服○血瘕同琥珀大黃末酒服即下**魁蛤**　冷癥血塊燒過醋淬丸服**龜甲**　秦龜甲　玳瑁　**牡蠣**　蛤蜊　**車鰲殼**　鯖魚　並主積瘕**海馬**　遠年積聚癥塊同大黃諸藥丸服**鰕**　久食自消**夜明沙**（獸部）**熊脂**　並主積聚寒熱**貓頭**　灰　鼈瘕痕婦人狐痕同桂末服**麝香**（人部）**人尿**　癥積滿腹服一升下血片二十日即出**癖石**　消堅積

食氣（草部）**青木香**　積年冷氣痃癖癥塊腹痛**白蒿**　去伏痰女人癥瘕**薯蕷**　同獨蒜穿山甲鹽醋調貼痞塊化爲膿血**海苔**　消積**木鼈子**　痞積痞塊**番木鼈**　**預知子**　**蘇子**（菜穀）**米粞**　並破癥結下氣消食**麥麪**　酒麴丸服**桃仁**　並破血閉癥瘕**蕎麥麪**　錬五臟滓積滯**神麴**　麥蘗　**蘗米**　**蔓菁**　並消食下氣化癥積痰癖**蘿蔔**　化麪積痰癖消食下氣**水蕨**　腹中痞積淡食二月即下惡物**薑葉**　食鱠成癥**阜角**　積垢作疼泡湯飲作泄**馬齒莧**（果木）**山樝**　化飲食消肉積癥瘕○**檳榔**　**桑灰霜**　破積塊**阿魏**　破癥積肉積**枳殼**　五積六聚巴豆煮過丸服**枳實**（土石）**百草霜**　**梁上塵**　並消食積**砂鍋**　食

塊丸服**鍛竈灰**　**胡粉**　**黃丹**　**密陀僧**　**鐵華粉**　**蓬砂**　**玄精石**　並主癥瘕食積**鹹砂**　食積心腹癥癖以黃腫**硃砂**　飼雞取屎炒三稜爲末每慈湯服二錢**續隨子**　一切痃癖下逆**雄黃**　脇下痃癖及傷食酒水同巴豆白麪丸服○竹筒蒸七次丸服治癥瘕積聚○同白礬貼積年食癥攻刺同巴豆大黃三稜作丸服**礜石**　一切積病消石煅過同赤石脂丸服**綠礬**　消食積化爲丸服○積年氣塊醋煮木瓜醸過入附子丸服**石鹼**　消痰磨積去食滯宿垢同山牆阿魏半夏丸服**石髓鐘乳**　**魚鱠**　花**魚脂**　鮫魚塊癥**五靈脂**　香丸服○酒積黃腫**鷹屎白**　小兒癇癎**鼠肉**　煮汁作粥治癇癎**狗膽**　疳蟲脂**白馬尿**　癥肉積**狗尿**　浸酒服治阿魏丸服○又同魚肉成癥**驢尿**　殺積蟲**白馬尿**　諸癥疼蟲**雞屎白**　食米成癥合米炒研水服取小兒吐○鼈瘕及宿癥炒研酒服**雀糞**　蠶桂艾葉丸服爛瘡瘕伏梁**猪肪**　以酒煮沸日三服**猪脾**　水萩花子末**牛腦**　脾積疳積**牛肉**　同恒山煮食治癖疾○同石灰蒸食治疳積○**牛髓**　煮食**猪腎**　治酒積面黃**猪項肉**　合甘遂丸服**鴿糞**　疳瘡諸瘡**猪頭肉**　下酒布袋積**青礞石**　一切積病消石煅過同赤石脂丸服**礜石**　冷氣瘧癖癥瘕痰澼**硇砂**　煅爲丸服○積年氣塊醋煮木瓜**石鹼**　消痰磨積去食滯宿垢**石髓鐘乳**　**魚鱠**　**五靈脂**　香丸服○酒積黃腫**石髓鐘乳**　**魚鱠**　**花蕊石**　**硫黃**　**消石**　**朴消**　**芒硝**　**玄精石**　並主癥瘕食積**鹹砂**　食積心腹癥癖以黃腫**硃砂**　飼雞取屎炒三稜爲末每慈湯服二錢**續隨子**　一切痃癖下逆**雄黃**　脇下痃癖及傷食酒水同巴豆白麪丸服○竹筒蒸七次丸服治癥瘕積聚○同白礬貼積年食癥攻刺同巴豆大黃三稜作丸服**礜石**　一切積病消石煅過同赤石脂丸服**綠礬**　消食積化爲丸服○積年氣塊醋煮木瓜**石鹼**　消痰磨積去食滯宿垢同山牆阿魏半夏丸服

血氣（草部）**三稜**　老癖癥瘕積聚結塊破血中之氣○小兒氣癖煮汁作羹與乳母食**蓬莪茂**　破痃癖冷氣血氣積塊煮汁作羹與乳母食**蓬莪**　破氣中之血酒磨服**鬱金**　破血積專入血分**薑黃**　癥瘕血塊入脾兼治血中之氣**香附子**　酷炒消積聚癥瘕**蒴藋根**　鼈瘕堅硬腫起搗汁服○卒暴死煎酒服**大黃**　破癥瘕積聚留飲老血留結○醋或熬膏服產後血塊尤宜○同石灰桂心熬醋貼積塊○男子敗積女子敗血以蕎麪同酒服不動臟氣**牡丹**　芍藥

當歸　芎藭　丹參　玄參　紫參　白頭翁　延胡索　澤蘭　赤車使者　劉寄奴　續斷　鳳仙子　蔺茹　大戟　蜣蜋　虎杖　水萩　馬鞭草　土瓜根　麻黃　薇銜（菜）穀米醋　並除積癥瘕惡血辟塊○醋煎生大黃治痃癖胡麻油　吐髮痕**白米**　吐米痕**秫米**　吐鴨痕**丹黍米**　泔治鼈瘕**寒食餳**　吐蛟龍癥**芸薹子**　破癥瘕**山蒜**　積塊婦人血瘕磨醋貼**陳醬茄**　燒研同麝貼鼈瘕**生芋**　浸酒服破癖氣**桑耳**（果木）**桃仁**　並破血閉癥瘕**桃枭**　爲末酒服**梟破**　伏梁結氣**甜瓜子仁**　腹內壅要藥**橄欖**　觀音柳　腹中痞積煎湯露一夜服數次即消**蕪荑**　嗜酒成酒鼈多怒成氣鼈炒煎日服**磷木灰**　消淋汁釀酒服治癥瘕痃癖**琥珀**　墜**木麻**　沒藥（土石）**土墜**　鑵腹脇積塊**石炭**　積聚同自然銅大黃當歸丸服**陽起石**　氣冷癥瘕寒痃凝

水石　腹中積聚邪氣皮中如火燒**食鹽**　五臟癥結積聚**禹餘糧**　太一餘糧　**空青**　曾青　**石膽**（蟲部）**水蛭**　葛上亭長（鱗介部）**龍骨**　鼈甲　並主血積癥瘕**守宮**　血塊麪傅即下**鼈肉**　婦人血瘕男子痃癖積塊桑灰蚯蚓沙淋汁煮爛搗丸服**鼈甲**　癥塊痃癖堅積寒熱冷痰勞瘧牛乳服○血瘕同琥珀大黃末酒服即下**魁蛤**　冷癥血塊燒過醋淬丸服**龜甲**　秦龜甲　玳瑁　**牡蠣**　蛤蜊　**車鰲殼**　鯖魚　並主積瘕**海馬**　遠年積聚癥塊同大黃諸藥丸服**鰕**　久食自消**夜明沙**（獸部）**熊脂**　並主積聚寒熱**貓頭**　灰　鼈瘕痕婦人狐痕同桂末服**麝香**（人部）**人尿**　癥積滿腹服一升下血片二十日即出**癖石**　消堅積

食氣（草部）**青木香**　積年冷氣痃癖癥塊腹痛**白蒿**　去伏痰女人癥瘕**薯蕷**　同獨蒜穿山甲鹽醋調貼痞塊化爲膿血**海苔**　消積**木鼈子**　痞積痞塊**番木鼈**　**預知子**　**蘇子**（菜穀）**米粞**　並破癥結下氣消食**麥麪**　酒麴丸服**桃仁**　並破血閉癥瘕**蕎麥麪**　錬五臟滓積滯**神麴**　麥蘗　**蘗米**　**蔓菁**　並消食下氣化癥積痰癖**蘿蔔**　化麪積痰癖消食下氣**水蕨**　腹中痞積淡食二月即下惡物**薑葉**　食鱠成癥**阜角**　積垢作疼泡湯飲作泄**馬齒莧**（果木）**山樝**　化飲食消肉積癥瘕○**檳榔**　**桑灰霜**　破積塊**阿魏**　破癥積肉積**枳殼**　五積六聚巴豆煮過丸服**枳實**（土石）**百草霜**　**梁上塵**　並消食積**砂鍋**　食

塊丸服**鍛竈灰**　**胡粉**　**黃丹**　**密陀僧**　**鐵華粉**　**蓬砂**　**玄精石**　並主癥瘕食積**鹹砂**　食積心腹癥癖以黃腫**硃砂**　飼雞取屎炒三稜爲末每慈湯服二錢**續隨子**　一切痃癖下逆**雄黃**　脇下痃癖及傷食酒水同巴豆白麪丸服○竹筒蒸七次丸服治癥瘕積聚○同白礬貼積年食癥攻刺同巴豆大黃三稜作丸服**礜石**　一切積病消石煅過同赤石脂丸服**綠礬**　消食積化爲丸服○積年氣塊酷煮木汁煅冷氣痃癖癥瘕痰澁**礬砂**　煅過同赤石脂丸服**石鹼**　消痰磨積去食滯宿垢**石髓鐘乳**　化食消氣和巴豆木瓜釀過入附子丸服**五靈脂**　香丸服○酒積黃腫同山牆阿魏半夏丸服**魚鮐**　並主婦女癥瘕積聚**石灰**　同大黃桂心熬膏貼去冷氣痃癖橫關伏梁**魚脂**　熨塊癥**雀糞**　消癥瘕痃癖及宿癥炒研水服取小兒吐○鼈瘕久癇蜜丸服○和同麝臍下硬同密陀僧硫黃丁香末服**鷹屎白**　**雞屎白**　食米成癥合米炒研酒服**白丹**　**燕屎**　蠶桂艾葉丸服爛痃癖伏梁**崔糞**　消癥瘕痃癖**商陸**　腹中暴癥合甘遂丸服**猪肪**　食髮成痕嗜食布袋積**猪脾**　水萩花子末以酒煮沸日三服**猪膏**　**猪腎**　同葛粉炙食治酒積面黃**猪項肉**　合甘遂丸服**猪鼻**　同恒山煮食治癖疾○**牛肉**　同石灰蒸食治癖積聚**牛腦**　脾積痞塊同朴消蒸餅丸服○又同木香雞肫等末服**鼠肉**　煮汁作粥治癥瘕痕**狗膽**　五靈脂**白馬尿**　癥肉積**驢尿**　殺積蟲**白馬尿**　阿魏浸酒服治丸服**狗尿**　魚肉成癥飲之當有蟲出○男子癥瘕飲之○食髮成痕飲之○痞塊心疼和礬末傅之**臍肭臍**　男子宿癥氣塊積冷勞瘦**疾飲**（草部）**威靈仙**　去冷滯痰水○停痰宿飲大腸冷積爲患

漬服。治癖。**石硫黃**冷癖在脇積聚。**消石**破積散堅。**砒石**　**礬石**　**特生礬石**並痼冷堅積氣。**玄明粉**宿滯癥結。**朴消**留滯癥結。○同大蒜大黃貼瘕塊。

黑錫灰　**水銀粉**　**粉霜**　**銀硃**〔介〕**海蛤**　**蛤蜊粉**並主積聚痰涎。**蚱粉**痰涎積聚。心腹痛。或嗽食。巴豆炒過丸服。**蝟蜂**小兒瘕氣。癥冷氣痃癖。燒食。**鸛脛骨及髆**　**雀脛骨及髆**並主小兒乳癖。燒食。治氣痃癖。**駝脂**勞風冷積。燒酒服之。

〔獸部〕**牛乳**冷氣痃癖。

〔蟲部〕**殺蟲**

諸蟲有蚘○赤九種又有尸蟲勞蟲○疳蟲瘕蟲○伏○肉○肺○胃○弱○胎生米有蟲。**藍葉**殺蟲蚊。○應聲蟲。及鼈瘕。并服汁。**馬蔘**蒸餅丸服。去腸中蛭蟲。**鶴蝨**殺蚘燒末。○及五臟蟲。肉汁服末。○心痛。醋服。**獐毒**　**獐牙**　**黎蘆**並殺一切蟲。**藏葎草**殺九蟲。**龍膽**去腸中小蟲及蚘痛。煎服。**白芷**浴身。**黃昌**　**百部**　**天蘘冬**　**赭魁**　**石長生**並殺蚘。燒寸白諸蟲。**連翹**　**山豆根**下白蟲。**黃連**　**苦參**　**蒼耳**　**飛廉**　**天名精**　**蜀羊泉**　**蘘藜**　**乾苕**　**酸草**　**骨碎補**　**羊蹄根**　**赤藤**　**牽牛**　**蛇含**　**營實根**並殺蟲疳蟲。**艾葉**蚘痛。搗汁服。或煎水服。當吐下蟲。○蟲食肛。燒熏之。**蒿蓄**小兒蚘痛。煮汁煎醋熬膏。皆有效。**使君子**殺小兒蚘。生食煎飲。或爲丸散。皆效。**石龍芻**　**漏蘆**　**肉豆蔻**

服。○或同檳榔丸服。○炒煎日服。治氣鼈酒鼈。**大空**去三蟲。○塗髮殺蟣蝨。**莢蓬**煮粥食。殺三蟲。**雷丸**　**厚朴**　**梓白皮**　**楸木皮**　**桐木皮**　**山茱萸**　**丁香**　**檀香**　**蘇合香**　**安息香**　**龍腦香**　**樟腦香**並殺三蟲。〔石〕**神水**和獺肝丸。殺蟲積。**浸藍水**殺蟲。下水蛭。**黑錫灰**沙鎔服。下寸白。**黃丹**　**密陀僧**　**曾青**並下寸白。**胡粉**葱汁丸服。治女人蟲心疼。下寸白。**硫黃**殺腹臟蟲諸瘡蟲。○氣鼈酒鼈。以酒常服。**雌黃**　**雄黃**蟲疼吐水。煎醋服。又殺諸瘡蟲。**食鹽**殺一切蟲。**霹靂礰**殺勞蟲。**石灰**殺蟲。**砒石**　**理石**　**長石**　**白青**並殺三蟲。**桃篦**去蟲瘕。**死人枕席**　**女菀**　**女萎**並主上下無常處。**牛夏**　**石香菜**　**蕈茨**　**紅豆蔻**　**越王餘算**並主虛冷腸鳴。**大戟**痰飲腹內雷鳴。**黃芩**主水有聲。搏擊腸鳴。**穬麥蘗**　**飴餳**〔果木〕**橘皮**　**杏仁**並主腸鳴。**厚朴**年久病中。**鱓魚**冷氣腹內雷鳴。**扈子**熱石〔部〕**砌砂**血氣不調。腸鳴宿食。**石髓**〔蟲介〕**原蠶沙**鳥腸

海鰕鮓殺蟲。**河豚**　**海豚**　**海螵蛸**〔禽獸〕**鴿頭**　**竹雞**　**百舌**　**烏鴉**並殺三蟲及腹藏一切蟲。**五靈脂**心脾蟲痛。同檳榔末服。○小兒蟲痛。同乳沒丸服。○心脾氣痛。同高良薑末點服。○血氣痛。同荔枝燒研酒服。○同香附醋煮丸服。治心腹諸痛。**雞子白**蚘痛。打破合醋服。○入好漆在內吞之。蟲即出。**雞屎白**　**熊脂**　**獺肝**　**貓肝**　**虎牙**並殺勞蟲。**豬肚**殺勞蟲。○釀黃米蒸丸服。治疳蚘瘦病。**豬血**槽雜有蟲。髮瘕。酒服。治鼈瘕。**豬肪**煮食。**貓頭灰**酒服。治鼈瘕。**獾**

〔温中〕**散鬱**〔草部〕**木香**人血氣刺痛。並磨酒服。○心氣痛。婦人心腹一切冷痛。氣痛。九種心痛。○蟲物○虛勞○中惡○陰毒○死血○食積○火鬱○熱氣○痰澼○蟲痛。同阜角末丸服。○內補丸服。○小兒蟲痛。同乳沒丸服。○心脾氣痛。同高良薑末點服。○血氣痛。同荔枝燒研酒服。○同香附醋煮丸服。治心腹諸痛。**芎藭**開鬱行氣。諸冷氣鬼氣。心腹脹痛。已用利藥。去腹中冷。**甘草**去腹中熱。**鱓魚**冷氣腹內雷鳴。**扈子**熱石〔部〕**砌砂**血氣不調。腸鳴宿食。**石髓**〔蟲介〕**原蠶沙**鳥腸有聲。火鬱。搏擊腸鳴。**穬麥蘗**　**飴餳**〔果木〕**橘皮**　**杏仁**並主腸鳴。**厚朴**年久病中

漬服。治癖。**石硫黃**冷癖在脇積聚。**消石**破積散堅。**砒石**　**礬石**　**特生礬石**並痼冷堅積氣。**玄明粉**宿滯癥結。**朴消**留滯癥結。○同大蒜大黃貼瘕塊。

黑錫灰　**水銀粉**　**粉霜**　**銀硃**〔介〕**海蛤**　**蛤蜊粉**並主積聚痰涎。**蚱粉**痰涎積聚。心腹痛。或嗽食。巴豆炒過丸服。**蝟蜂**小兒瘕氣。癥冷氣痃癖。燒食。**鸛脛骨及髆**　**雀脛骨及髆**並主小兒乳癖。燒食。治氣痃癖。**駝脂**勞風冷積。燒酒服之。

〔獸部〕**牛乳**冷氣痃癖。

〔蟲部〕**殺蟲**

諸蟲有蚘○赤九種又有尸蟲勞蟲○疳蟲瘕蟲○伏○肉○肺○胃○弱○胎生米有蟲。**藍葉**殺蟲蚊。○應聲蟲。及鼈瘕。并服汁。**馬蔘**蒸餅丸服。去腸中蛭蟲。**鶴蝨**殺蚘燒末。○及五臟蟲。肉汁服末。○心痛。醋服。**獐毒**　**獐牙**　**黎蘆**並殺一切蟲。**藏葎草**殺九蟲。**龍膽**去腸中小蟲及蚘痛。煎服。**白芷**浴身。**黃昌**　**百部**　**天蘘冬**　**赭魁**　**石長生**並殺蚘。燒寸白諸蟲。**連翹**　**山豆根**下白蟲。**黃連**　**苦參**　**蒼耳**　**飛廉**　**天名精**　**蜀羊泉**　**蘘藜**　**乾苕**　**酸草**　**骨碎補**　**羊蹄根**　**赤藤**　**牽牛**　**蛇含**　**營實根**並殺蟲疳蟲。**艾葉**蚘痛。搗汁服。或煎水服。當吐下蟲。○蟲食肛。燒熏之。**蒿蓄**小兒蚘痛。煮汁煎醋熬膏。皆有效。**使君子**殺小兒蚘。生食煎飲。或爲丸散。皆效。**石龍芻**　**漏蘆**　**肉豆蔻**

服。○或同檳榔丸服。○炒煎日服。治氣鼈酒鼈。**大空**去三蟲。○塗髮殺蟣蝨。**莢蓬**煮粥食。殺三蟲。**雷丸**　**厚朴**　**梓白皮**　**楸木皮**　**桐木皮**　**山茱萸**　**丁香**　**檀香**　**蘇合香**　**安息香**　**龍腦香**　**樟腦香**並殺三蟲。〔石〕**神水**和獺肝丸。殺蟲積。**浸藍水**殺蟲。下水蛭。**黑錫灰**沙鎔服。下寸白。**黃丹**　**密陀僧**　**曾青**並下寸白。**胡粉**葱汁丸服。治女人蟲心疼。下寸白。**硫黃**殺腹臟蟲諸瘡蟲。○氣鼈酒鼈。以酒常服。**雌黃**　**雄黃**蟲疼吐水。煎醋服。又殺諸瘡蟲。**食鹽**殺一切蟲。**霹靂礰**殺勞蟲。**石灰**殺蟲。**砒石**　**理石**　**長石**　**白青**並殺三蟲。**桃篦**去蟲瘕。**死人枕席**　**女菀**　**女萎**並主上下無常處。**牛夏**　**石香菜**　**蕈茨**　**紅豆蔻**　**越王餘算**並主虛冷腸鳴。**大戟**痰飲腹內雷鳴。**黃芩**主水有聲。搏擊腸鳴。**穬麥蘗**　**飴餳**〔果木〕**橘皮**　**杏仁**並主腸鳴。**厚朴**年久病中。**鱓魚**冷氣腹內雷鳴。**扈子**熱石〔部〕**砌砂**血氣不調。腸鳴宿食。**石髓**〔蟲介〕**原蠶沙**鳥腸

海鰕鮓殺蟲。**河豚**　**海豚**　**海螵蛸**〔禽獸〕**鴿頭**　**竹雞**　**百舌**　**烏鴉**並殺三蟲及腹藏一切蟲。**五靈脂**心脾蟲痛。同檳榔末服。○小兒蟲痛。同乳沒丸服。○心脾氣痛。同高良薑末點服。○血氣痛。同荔枝燒研酒服。○同香附醋煮丸服。治心腹諸痛。**雞子白**蚘痛。打破合醋服。○入好漆在內吞之。蟲即出。**雞屎白**　**熊脂**　**獺肝**　**貓肝**　**虎牙**並殺勞蟲。**豬肚**殺勞蟲。○釀黃米蒸丸服。治疳蚘瘦病。**豬血**槽雜有蟲。髮瘕。酒服。治鼈瘕。**豬肪**煮食。**貓頭灰**酒服。治鼈瘕。**獾**

〔温中〕**散鬱**〔草部〕**木香**人血氣刺痛。並磨酒服。○心氣痛。婦人心腹一切冷痛。氣痛。九種心痛。○蟲物○虛勞○中惡○陰毒○死血○食積○火鬱○熱氣○痰澼○蟲痛。同阜角末丸服。○內補丸服。○小兒蟲痛。同乳沒丸服。○心脾氣痛。同高良薑末點服。○血氣痛。同荔枝燒研酒服。○同香附醋煮丸服。治心腹諸痛。**芎藭**開鬱行氣。諸冷氣鬼氣。心腹脹痛。已用利藥。去腹中冷。**甘草**去腹中熱。**鱓魚**冷氣腹內雷鳴。**扈子**熱石〔部〕**砌砂**血氣不調。腸鳴宿食。**石髓**〔蟲介〕**原蠶沙**鳥腸有聲。火鬱。搏擊腸鳴。**穬麥蘗**　**飴餳**〔果木〕**橘皮**　**杏仁**並主腸鳴。**厚朴**年久病中

痛。**高良薑**腹內暴冷久冷痛。煮飲。○心脾痛同乾薑丸服。○又四制丸服。**蘇子**一切氣痛同高良薑橘皮等分丸服。**薑黃**冷氣痛同桂末醋服。○小兒胎香丸服。○腹冷痛。胃寒蚘動。○同炒巨子酒糊丸服。**香附子**服。○寒厥心痛。同檳金橘紅醋糊丸服。**香薷**暑月腹痛。**石菖蒲**紫蘇藿香甘松香山柰**廉薑**山薑白豆蔻草豆蔻縮砂蔻醬

白茅香薰草益智子**蓽茇**穀胡椒粥茶煎粥慈跋酒薑酒荷香並主一切冷氣心腹痛。少腹痛。**燒酒**冷痛。入鹽服。○陰毒腹痛尤宜。**黑大豆**腸痛如打。炒焦投酒飲。**神麴**食積心腹痛。燒紅淬酒。菜部**葱白**主心腹冷氣痛。蟲痛疝痛。大人陰毒。小兒腸內釣痛。○卒心痛。牙關緊急欲死。搗服。部**葱花**茶煎。○醋浸煮食之。○鬼注心腹痛。服汁。**韭**食。○胸痹痛。煮香丸服。○醋浸煮食之。○鬼注心腹痛。服汁。**韭**食。○胸痹痛。煮同墨及醬汁服。○吐血心痛。服汁。**薤白**胸痹刺痛。徹心背。喘息。煞如吐去惡血。**薤白**胸痹同栝樓實白酒煮服。**生薑**下心急痛。同半夏煎服。或同杏仁煎止心腹冷痛。**乾薑**卒心痛。研末服。○小兒丸服。**芥子**服。酒陰毒貼臍。**馬芹子**末。卒心痛。炒酒服。**藘香**。**蔊菜**。**莙薘菜**。

大棗急心疼。同杏仁烏梅丸服。○陳棗核仁。止腹痛。**胡桃**煨嚼。薑湯下。**荔枝**核。燒研酒服。**橘皮**途路心痛。煎服甚良。**木瓜**心腹冷痛。及中氣痛。同高良薑橘皮等分丸服。**薑黃**冷氣痛。同桂末醋服。○小兒胎寒腹痛。吐乳。同乳香沒藥末香丸服。○心

痛。**高良薑**腹內暴冷久冷痛。煮飲。○心脾痛同乾薑丸服。○又四制丸服。**蘇子**一切氣痛同高良薑橘皮等分丸服。**薑黃**冷氣痛同桂末醋服。○小兒胎香丸服。○腹冷痛。胃寒蚘動。○同炒巨子酒糊丸服。**香附子**服。○寒厥心痛。同檳金橘紅醋糊丸服。**香薷**暑月腹痛。**石菖蒲**紫蘇藿香甘松香山柰**廉薑**山薑白豆蔻草豆蔻縮砂蔻醬

白茅香薰草益智子**蓽茇**穀胡椒粥茶煎粥慈跋酒薑酒荷香並主一切冷氣心腹痛。少腹痛。**燒酒**冷痛。入鹽服。○陰毒腹痛尤宜。**黑大豆**腸痛如打。炒焦投酒飲。**神麴**食積心腹痛。燒紅淬酒。菜部**葱白**主心腹冷氣痛。蟲痛疝痛。大人陰毒。小兒腸內釣痛。○卒心痛。牙關緊急欲死。搗服。部**葱花**茶煎。○醋浸煮食之。○鬼注心腹痛。服汁。**韭**食。○胸痹痛。煮香丸服。○醋浸煮食之。○鬼注心腹痛。服汁。**韭**食。○胸痹痛。煮同墨及醬汁服。○吐血心痛。服汁。**薤白**胸痹刺痛。徹心背。喘息。煞如吐去惡血。**薤白**胸痹同栝樓實白酒煮服。**生薑**下心急痛。同半夏煎服。或同杏仁煎止心腹冷痛。**乾薑**卒心痛。研末服。○小兒丸服。**芥子**服。酒陰毒貼臍。**馬芹子**末。卒心痛。炒酒服。**藘香**。**蔊菜**。**莙薘菜**。

大棗急心疼。同杏仁烏梅丸服。○陳棗核仁。止腹痛。**胡桃**煨嚼。薑湯下。**荔枝**核。燒研酒服。**橘皮**途路心痛。煎服甚良。**木瓜**心腹冷痛。及中氣痛。同高良薑橘皮等分丸服。**薑黃**冷氣痛。同桂末醋服。○小兒胎寒腹痛。吐乳。同乳香沒藥末香丸服。○心

中惡（草部）艾葉 鬼擊中惡，卒然著人，如刀刺狀，心腹切痛，或即吐血下血。水煎服。○實亦可用。

桔梗 升麻 木香 磨汁。藿香 鬱金香 茅香 蘭草 薰草 山柰 山薑 縮砂 蘼蕪 蜘蛛香 蒟醬 丹參 苦參 煎酒。薑黃 鬱金 莪蒁 肉豆蔻 菖蒲 雞蘇 甘松 忍冬 水煎。卷柏 女青 煮服。芒硝 煮服。鬼督郵 草犀 狼毒 海根 藁本 射干 鳶尾 鬼臼 續隨子（穀菜）醋酒 豌豆 白豆 大豆 胡葵 羅勒 芥子 浸酒。白芥子 大蒜 搗芎 並搗肝氣。生甘草 緩火。木香 散肝經滯氣。香附子 總解升降諸氣。檳榔（果木）枳殼 桃膠 桃枭 末服。桃符 桃花 末服。桃仁 研服。桃白皮 三歲棗中仁 常服。蜀椒 茱萸 蜜香 沈香 檀香 安息香 化酒。乳香 丁香 阿魏 樟材 鬼箭 鬼齒 水煎。虎珀 蘇合香 化酒。城東腐木 煎酒。古榻板 煎酒。（服器）桃橛 煮汁。車脂 化酒。刀鞘灰 水服。砧垢 吐。鐵椎柄灰 丸服。履屧鼻繩灰 酒服。鼈穀跟灰 酒服。綱中灰 酒服。（水土）糧罌中水 黃土 畫地作五字。取中土。水服。陳壁土 同卷丸服。鑄鐘土 酒服。柱下土 水服。伏龍肝 水服。仰天皮 人垢和丸服。釜墨 湯服。墨（石介）古錢 和薑煎服。鉛丹 蜜服。食鹽 燒服取吐。雄黃 靈砂 硫黃 金牙

蛇黃 田螺殼 燒服。鼈頭灰（禽獸）烏骨雞 血揚心上。白雄雞 煮汁。入醋麝填服。○肝同。雞子白 生吞七枚。鶴骨 犀角 鹿茸及角 麋角 麝香 靈貓陰 貓肉及頭骨 貙肭臍 熊膽 並主心腹絞痛。

脇痛 有肝膽火○肺氣○鬱○死血○痰癖○食積○氣虛

木實（草部）黃連 豬膽炒。大泄肝膽之火。○肝火脇痛。蘆汁炒丸。○左金丸。同茱萸炒丸服。柴胡 主脇痛。黃芩 龍膽 青黛 蘆薈 並瀉肝之火。芍藥 並瀉肝火。木香 散肝經滯氣。香附子 總解升降諸氣。檳榔 治膀胱連脇下痛。爲末酒服。青橘皮 瀉肝膽積氣之藥。必用之。

痰氣（草部）芫花 心下痞滿，痛引兩脇，乾嘔汗出。同甘遂大戟爲散棗湯服。大戟 甘遂 痰飲脇痛。○控涎丸。兩脇氣結痞滿，心下停痰，心煩，胸痛，連胸欲死，揭汁飲。防風 瀉滿脇痛。半夏 天南星 桔梗

蘇梗 細辛 杜若 白前 貝母（穀菜）生薑 並主胸脇逆氣。白芥子 痰在胸脇支滿，每酒吞七粒。○又同白芷丸服。薏苡根 煮服即定。（果木）橘皮 檳榔 枳殼 心腹結氣，痰水，兩脇脹痛。○因驚傷肝，脇骨痛。同桂末服。枳實 胸脇痰癖氣痛。茯苓（蟲介）白殭蠶 並主胸脇。牡蠣粉 文蛤 並主胸滿，痛，石痕。逆氣，鬱，羚羊角 胸脇痛滿，燒末水服。麝香 古錢 心腹煩滿，胸脇痛，石，欲死。煮汁。

血積（草部）大黃 腹脇老血痛。鳳仙花 腰脇引痛不可忍，曬研酒服三錢。活血消積。當歸 芎藭 薑黃 延胡索 牡丹皮 紅藍花 穀（菜）神麴 紅麴 並主死血。食積作痛。韭菜 瘀血兩果脇刺痛同。（木）吳茱萸 食積。桃仁 蘇木 白棘刺 腹脇刺痛，癰瘍煎酒服。巴豆 積滯。五靈脂

虛陷（草穀部）黃芪 人參 蒼朮 柴胡 升麻 並主氣虛下陷，兩脇支痛。黑大豆 腰脇卒痛，炒焦煎酒服。馬芹子 腹冷脇痛。茴香 腹冷脇痛。

外治食鹽 生薑 慈白 韭菜 艾葉 並炒熨。冬灰 醋炒熨。芥子 菜萸 並醋研傅。大黃 同石灰桂心蔘醋貼。○同大蒜朴消搗貼。

腰痛 有腎虛○瘀血○閃肭○風寒○痰氣○濕熱○骨髓傷敗，腰膝冷。○腎虛腰痛，爲末酒服。或同杜仲胡桃丸服。○妊娠腰痛，爲末。胡桃酒下。菊花 腰痛去來陶陶。艾葉 帶脈爲病，腰溶溶如坐水中。附子 下焦之陽虛。蔞蒿 補腎。治腰痛及奔豚腎氣。蜜丸服。蓳薢 腰脊痛，強，男子腎下補。豚腎，煮酒服。狗脊 拔葜 牛膝 肉蓯蓉 天麻 蛇床仲末酒服。

脉子 石斛（菜穀）山藥 並主男子腰膝強痛，補腎益精。韭子 同安息香丸服。筒香 腎虛腰痛，豬腎煨食。○腰痛如刺，角茴末鹽酒服。或加杜仲木香。外以糯米炒熨。乾薑 芹葉子 胡麻（果木）胡桃 補骨脂丸服。栗子 腎虛腰腳不遂，風乾。

阿月渾子 蓮實 芡實 沈香 山檀 老人腰痛。同鹿茸丸服。五加皮 賊風傷人，軟腳，腎虛冷，腎痛，煎汁煮羊腎作食。○浸酒服。○爲末酒服。乳香 並補腰膝命門，杜仲腎虛冷，腎痛，煎汁煮羊腎作羹食。○浸酒服。○爲末酒服。柏 同杜仲胡桃丸。青木香 氣滯腰痛，同乳香酒服。地膚子 積年腰痛時發，爲末酒服。枸杞根 薤浸酒服。山茱萸 腰中重痛，腎中寒。桂（介獸）龜甲 並主腰膝冷痛，不可俛仰，炙研酒服。豬腎 腰虛痛，包杜仲末煨食。羊腎 爲末酒服。鹿茸 同菟絲子蓯蓉煮食。同杜仲炙食。

五加皮 酒浸。○同山檀鹿茸丸服。鹿角 炒研酒服。○同山藥煮酒服。鹿角及茸 酒浸。虎脛骨 炙酥，酒浸飲。

淫熱（草部）知母 腎火，瀉腰痛。威靈仙 淫毒，腰痛。宿膿惡水。腰膝冷痹，酒服一錢，取利。或丸服。青木香 氣滯腰痛，同乳香酒服。牽牛子 除淫熱氣滯腰痛，下冷膿，半生半炒，同硫黃末六次。蝦蟆草 淫氣腰痛，同葱煮酒常服。檳榔 腰重作痛，酒服。甜瓜子 浸末服。皂莢子 腰腿痛，酒即消，或作丸煮食。木鼈子 薰草（果木）桃花 淫氣腰痛，酒一錢。一宿白麪作丸煮食。茯苓 風痛，酥炒丸服。郁李仁 宜腰膀胱閒血。海桐皮 風毒腰膝痛。

中惡（草部）艾葉 鬼擊中惡，卒然著人，如刀刺狀，心腹切痛，或即吐血下血。水煎服。○實亦可用。

桔梗 升麻 木香 磨汁。藿香 鬱金香 茅香 蘭草 薰草 山柰 山薑 縮砂 蘼蕪 蜘蛛香 蒟醬 丹參 苦參 煎酒。薑黃 鬱金 莪蒁 肉豆蔻 菖蒲 雞蘇 甘松 忍冬 水煎。卷柏 女青 煮服。芒硝 煮服。鬼督郵 草犀 狼毒 海根 藁本 射干 鳶尾 鬼臼 續隨子（穀菜）醋酒 豌豆 白豆 大豆 胡葵 羅勒 芥子 浸酒。白芥子 大蒜 搗芎 並搗肝氣。生甘草 緩火。木香 散肝經滯氣。香附子 總解升降諸氣。檳榔（果木）枳殼 桃膠 桃枭 末服。桃符 桃花 末服。桃仁 研服。桃白皮 三歲棗中仁 常服。蜀椒 茱萸 蜜香 沈香 檀香 安息香 化酒。乳香 丁香 阿魏 樟材 鬼箭 鬼齒 水煎。虎珀 蘇合香 化酒。城東腐木 煎酒。古榻板 煎酒。（服器）桃橛 煮汁。車脂 化酒。刀鞘灰 水服。砧垢 吐。鐵椎柄灰 丸服。履屧鼻繩灰 酒服。鼈穀跟灰 酒服。綱中灰 酒服。（水土）糧罌中水 黃土 畫地作五字。取中土。水服。陳壁土 同卷丸服。鑄鐘土 酒服。柱下土 水服。伏龍肝 水服。仰天皮 人垢和丸服。釜墨 湯服。墨（石介）古錢 和薑煎服。鉛丹 蜜服。食鹽 燒服取吐。雄黃 靈砂 硫黃 金牙

蛇黃 田螺殼 燒服。鼈頭灰（禽獸）烏骨雞 血揚心上。白雄雞 煮汁。入醋麝填服。○肝同。雞子白 生吞七枚。鶴骨 犀角 鹿茸及角 麋角 麝香 靈貓陰 貓肉及頭骨 貙肭臍 熊膽 並主心腹絞痛。

脇痛 有肝膽火○肺氣○鬱○死血○痰癖○食積○氣虛

木實（草部）黃連 豬膽炒。大泄肝膽之火。○肝火脇痛。蘆汁炒丸。○左金丸。同茱萸炒丸服。柴胡 主脇痛。黃芩 龍膽 青黛 蘆薈 並瀉肝之火。芍藥 並瀉肝火。木香 散肝經滯氣。香附子 總解升降諸氣。檳榔 治膀胱連脇下痛。爲末酒服。青橘皮 瀉肝膽積氣之藥。必用之。

痰氣（草部）芫花 心下痞滿，痛引兩脇，乾嘔汗出。同甘遂大戟爲散棗湯服。大戟 甘遂 痰飲脇痛。○控涎丸。兩脇氣結痞滿，心下停痰，心煩，胸痛，連胸欲死，揭汁飲。防風 瀉滿脇痛。半夏 天南星 桔梗

蘇梗 細辛 杜若 白前 貝母（穀菜）生薑 並主胸脇逆氣。白芥子 痰在胸脇支滿，每酒吞七粒。○又同白芷丸服。薏苡根 煮服即定。（果木）橘皮 檳榔 枳殼 心腹結氣，痰水，兩脇脹痛。○因驚傷肝，脇骨痛。同桂末服。枳實 胸脇痰癖氣痛。茯苓（蟲介）白殭蠶 並主胸脇。牡蠣粉 文蛤 並主胸滿，痛，石痕。逆氣，鬱，羚羊角 胸脇痛滿，燒末水服。麝香 古錢 心腹煩滿，胸脇痛，石，欲死。煮汁。

血積（草部）大黃 腹脇老血痛。鳳仙花 腰脇引痛不可忍，曬研酒服三錢。活血消積。當歸 芎藭 薑黃 延胡索 牡丹皮 紅藍花 穀（菜）神麴 紅麴 並主死血。食積作痛。韭菜 瘀血兩果脇刺痛同。（木）吳茱萸 食積。桃仁 蘇木 白棘刺 腹脇刺痛，癰瘍煎酒服。巴豆 積滯。五靈脂

虛陷（草穀部）黃芪 人參 蒼朮 柴胡 升麻 並主氣虛下陷，兩脇支痛。黑大豆 腰脇卒痛，炒焦煎酒服。馬芹子 腹冷脇痛。茴香 腹冷脇痛。

外治食鹽 生薑 慈白 韭菜 艾葉 並炒熨。冬灰 醋炒熨。芥子 菜萸 並醋研傅。大黃 同石灰桂心蔘醋貼。○同大蒜朴消搗貼。

腰痛 有腎虛○瘀血○閃肭○風寒○痰氣○濕熱○骨髓傷敗，腰膝冷。○腎虛腰痛，爲末酒服。或同杜仲胡桃丸服。○妊娠腰痛，爲末。胡桃酒下。菊花 腰痛去來陶陶。艾葉 帶脈爲病，腰溶溶如坐水中。附子 下焦之陽虛。蔞蒿 補腎。治腰痛及奔豚腎氣。蜜丸服。蓳薢 腰脊痛，強，男子腎下補。豚腎，煮酒服。狗脊 拔葜 牛膝 肉蓯蓉 天麻 蛇床仲末酒服。

脉子 石斛（菜穀）山藥 並主男子腰膝強痛，補腎益精。韭子 同安息香丸服。筒香 腎虛腰痛，豬腎煨食。○腰痛如刺，角茴末鹽酒服。或加杜仲木香。外以糯米炒熨。乾薑 芹葉子 胡麻（果木）胡桃 補骨脂丸服。栗子 腎虛腰腳不遂，風乾。

阿月渾子 蓮實 芡實 沈香 山檀 老人腰痛。同鹿茸丸服。五加皮 賊風傷人，軟腳，腎虛冷，腎痛，煎汁煮羊腎作食。○浸酒服。○爲末酒服。乳香 並補腰膝命門，杜仲腎虛冷，腎痛，煎汁煮羊腎作羹食。○浸酒服。○爲末酒服。柏 同杜仲胡桃丸。青木香 氣滯腰痛，同乳香酒服。地膚子 積年腰痛時發，爲末酒服。枸杞根 薤浸酒服。山茱萸 腰中重痛，腎中寒。桂（介獸）龜甲 並主腰膝冷痛，不可俛仰，炙研酒服。豬腎 腰虛痛，包杜仲末煨食。羊腎 爲末酒服。鹿茸 同菟絲子蓯蓉煮食。同杜仲炙食。

五加皮 酒浸。○同山檀鹿茸丸服。鹿角 炒研酒服。○同山藥煮酒服。鹿角及茸 酒浸。虎脛骨 炙酥，酒浸飲。

淫熱（草部）知母 腎火，瀉腰痛。威靈仙 淫毒，腰痛。宿膿惡水。腰膝冷痹，酒服一錢，取利。或丸服。青木香 氣滯腰痛，同乳香酒服。牽牛子 除淫熱氣滯腰痛，下冷膿，半生半炒，同硫黃末六次。蝦蟆草 淫氣腰痛，同葱煮酒常服。檳榔 腰重作痛，酒服。甜瓜子 浸末服。皂莢子 腰腿痛，酒即消，或作丸煮食。木鼈子 薰草（果木）桃花 淫氣腰痛，酒一錢。一宿白麪作丸煮食。茯苓 風痛，酥炒丸服。郁李仁 宜腰膀胱閒血。海桐皮 風毒腰膝痛。

桑寄生（介）腰痛急。海蛤（獸）牛黃妊娠腰痛。脇急。燒末酒服。

風寒羌活　麻黃太陽病。藁本十種惡風鬼。注流入腰痛。

血滯（穀草）延胡索止暴腰痛。活血利氣。同當歸桂心末酒服。薤荷根婦人腰痛。搗汁服。

甘草　細辛　當歸　白芷　芍藥　牡丹

蘭　鹿藿血瀝腰痛。並主女人。赤利腰膀闊。補腰膝。萹蓄子閃挫痛。搗酒服。

遂　閃挫痛。入豬腎煨食。續斷折跌惡血腰痛。神麴閃挫。煅紅淬酒服。蒔蘿閃挫痛。腰中痛。鼈甲腰中重痛。

外治　桂反腰血痛。白檀香腎氣腰痛。芥子痰注及撲損痛。同醋調塗。貓屎燒末和唾塗。天麻半夏細辛同煮熨之。大豆糯米並炒熨。寒溼痛。炒熱熨之。黃狗皮裹腰痛。爵牀蒲萄根並浴腰痛。

疝瘕腹病曰疝丸病曰瘕○有寒氣○溼熱○血滯○虛冷○男子奔豚○婦人陰腸○小兒木腎

寒氣（草部）附子烏頭寒疝厥逆。脈弦緊。煎水入蜜服。或蜜煮爲丸。○寒疝滑泄。同胡索木香蒺藜等分。同延胡末酒服。胡盧巴同附子治疏寒。

香蟲疝氣。蜘蛛大人小兒有大小。炒焦同桂末服。蜥蜴小兒陰瘕。燒灰酒服。

杜父魚以魚咬之七下。即消。淡菜腰痛。瘕痛。禽瘕獸（禽）烏雞寒疝絞痛。

腎虛冷痛。得茴香桃仁。治膀胱氣○炒末。茴香酒下。治小腸氣○同茴香麪丸服。治冷氣疝瘕○同沈香木香茴香丸服。治陰瘡腫痛。馬蘭子酒服或拌麪煮食。小兒腹痛。冷積爲末。木香小腸氣痛。分鹽酒服。艾葉一切冷氣少腹痛。同香附醋煮丸服。有奇效。延胡索散氣和血。通經絡。止陰腫。同枳殼甘草煎服。小兒腹痛。○同全蠍等。牡蒿陰腫。擂酒服。紫金藤丈夫菜（果）腎氣。蘘香疝氣。膀胱育腸氣。煎酒煮粥。皆良。○同杏仁慈白爲末。酒服。○又同麝沙丸服。○同荔枝末服。○炒熨臍下。薤白汁水瓜奔豚。並主橘核小腸疝氣。燒酒服。或加川椒末服。○炒熨臍下。

荔枝核小腸疝氣。青皮。○陰瘡腎冷。炒研酒服。或丸服。檳榔奔豚。膀胱諸氣。半生半熟酒服。吳茱萸寒疝。胡桃燒研酒服。心腹疝痛。往來。煎酒服。○四制丸服。治遠近疝氣偏墜諸氣。胡椒疝痛。散氣開鬱。同胡荽末等分。茴香酒下。

蜀椒　橄欖核陰瘡。同荔核燒服。栗根偏氣。煎酒服。艾根偏墜腫痛。楮葉囊疝氣入囊痛。煎酒服。○木腎。蘇枋木偏墜腫痛。煮酒服。阿魏癪疝痛。陰囊同。硇砂諸藥丸服。牡荊子腸同。疝氣。炒黃丸服。杉子疝痛一歲一服。粒燒研酒服。鼠李子疝瘕積冷。九蒸酒漬服。古鏡煮汁服。硇砂疝氣卵腫。同乳癭（鱗）櫱淬酒服。

鍾香蟲蟲氣。蜘蛛疝偏。蜥蜴小兒陰瘡。燒灰酒服。

杜父魚以魚咬之七下。即消。淡菜腰痛。瘕痛。禽瘕獸（禽）烏雞寒疝絞痛。

同生地黃蒸取汁服。當下出寒癖。雞子黃小腸疝氣。温水攪服。雄雞翅陰腫如同五靈脂。治諸疝痛。三稜破痃癖。婦人血氣。丈夫奔豚。○一切氣痛疝痛。煨研服。香附子治食積痰氣。疝痛同海石末薑汁服。商陸天南星貝母芫花防葵巴豆乾漆五加皮鼠李山楂核同。枳實未服。青橘皮並主疝瘕積氣。胡盧巴小腸疝。同茴香蕎麥丸服。取下蟲白膿去根。蟲斑蝥小腸氣。藁包煨食。芫青地膽桑螵蛸雀糞五靈脂並主疝瘕。猬皮疝積。燒灰酒服。

狹虛甘草緩大止痛。蒼耳疝多溼熱。有狹虛者。先疎滌而後用參朮。佐以疎導。○虛損偏墜。四制蒼朮丸。赤箭當歸芍藥並主疝瘕。山茱萸巴戟遠志牡丹皮並主奔豚冷氣。熟地黃臍下急痛。豬脬諸藥煮食。

陰瘡（外治）地膚子野蘇槐白皮並煎湯洗。馬鞭草大黃和醋。白堊土並塗。蒺藜粉摩。莧根塗陰上冷痛。入腹殺人。熱灰上症。醋調塗。釜月下土同上。白頭翁搗塗。一夜成。一日愈。木芙蓉同黃蘗末。以木鼈子雄雞翅灰同蛇牀磨醋和塗。石灰同烏子末醋和傅。牡蠣粉水煮同乾。鐵精粉蓬砂水研。地龍糞馬齒莧並塗。

本草綱目第三卷終

桑寄生（介）腰痛急。海蛤（獸）牛黃妊娠腰痛。脇急。燒末酒服。

風寒羌活　麻黃太陽病。藁本十種惡風鬼。注流入腰痛。

血滯（穀草）延胡索止暴腰痛。活血利氣。同當歸桂心末酒服。薤荷根婦人腰痛。搗汁服。

甘草　細辛　當歸　白芷　芍藥　牡丹

蘭　鹿藿血瀝腰痛。並主女人。赤利腰膀闊。補腰膝。萹蓄子閃挫痛。搗酒服。

遂　閃挫痛。入豬腎煨食。續斷折跌惡血腰痛。神麴閃挫。煅紅淬酒服。蒔蘿閃挫痛。腰中痛。鼈甲腰中重痛。

外治　桂反腰血痛。白檀香腎氣腰痛。芥子痰注及撲損痛。同醋調塗。貓屎燒末和唾塗。天麻半夏細辛同煮熨之。大豆糯米並炒熨。寒溼痛。炒熱熨之。黃狗皮裹腰痛。爵牀蒲萄根並浴腰痛。

疝瘕腹病曰疝丸病曰瘕○有寒氣○溼熱○血滯○虛冷○男子奔豚○婦人陰腸○小兒木腎

寒氣（草部）附子烏頭寒疝厥逆。脈弦緊。煎水入蜜服。或蜜煮爲丸。○寒疝滑泄。同胡索木香蒺藜等分。同延胡末酒服。胡盧巴同附子治疏寒。

香蟲疝氣。蜘蛛大人小兒有大小。炒焦同桂末服。蜥蜴小兒陰瘕。燒灰酒服。

杜父魚以魚咬之七下。即消。淡菜腰痛。瘕痛。禽瘕獸（禽）烏雞寒疝絞痛。

腎虛冷痛。得茴香桃仁。治膀胱氣○炒末。茴香酒下。治小腸氣○同茴香麪丸服。治冷氣疝瘕○同沈香木香茴香丸服。治陰瘡腫痛。馬蘭子酒服或拌麪煮食。小兒腹痛。冷積爲末。木香小腸氣痛。分鹽酒服。艾葉一切冷氣少腹痛。同香附醋煮丸服。有奇效。延胡索散氣和血。通經絡。止陰腫。同枳殼甘草煎服。小兒腹痛。○同全蠍等。牡蒿陰腫。擂酒服。紫金藤丈夫菜（果）腎氣。蘘香疝氣。膀胱育腸氣。煎酒煮粥。皆良。○同杏仁慈白爲末。酒服。○又同麝沙丸服。○同荔枝末服。○炒熨臍下。薤白汁水瓜奔豚。並主橘核小腸疝氣。燒酒服。或加川椒末服。○炒熨臍下。

荔枝核小腸疝氣。青皮。○陰瘡腎冷。炒研酒服。或丸服。檳榔奔豚。膀胱諸氣。半生半熟酒服。吳茱萸寒疝。胡桃燒研酒服。心腹疝痛。往來。煎酒服。○四制丸服。治遠近疝氣偏墜諸氣。胡椒疝痛。散氣開鬱。同胡荽末等分。茴香酒下。

蜀椒　橄欖核陰瘡。同荔核燒服。栗根偏氣。煎酒服。艾根偏墜腫痛。楮葉囊疝氣入囊痛。煎酒服。○木腎。蘇枋木偏墜腫痛。煮酒服。阿魏癪疝痛。陰囊同。硇砂諸藥丸服。牡荊子腸同。疝氣。炒黃丸服。杉子疝痛一歲一服。粒燒研酒服。鼠李子疝瘕積冷。九蒸酒漬服。古鏡煮汁服。硇砂疝氣卵腫。同乳癭（鱗）櫱淬酒服。

鍾香蟲蟲氣。蜘蛛疝偏。蜥蜴小兒陰瘡。燒灰酒服。

杜父魚以魚咬之七下。即消。淡菜腰痛。瘕痛。禽瘕獸（禽）烏雞寒疝絞痛。

同生地黃蒸取汁服。當下出寒癖。雞子黃小腸疝氣。温水攪服。雄雞翅陰腫如同五靈脂。治諸疝痛。三稜破痃癖。婦人血氣。丈夫奔豚。○一切氣痛疝痛。煨研服。香附子治食積痰氣。疝痛同海石末薑汁服。商陸天南星貝母芫花防葵巴豆乾漆五加皮鼠李山楂核同。枳實未服。青橘皮並主疝瘕積氣。胡盧巴小腸疝。同茴香蕎麥丸服。取下蟲白膿去根。蟲斑蝥小腸氣。藁包煨食。芫青地膽桑螵蛸雀糞五靈脂並主疝瘕。猬皮疝積。燒灰酒服。

狹虛甘草緩大止痛。蒼耳疝多溼熱。有狹虛者。先疎滌而後用參朮。佐以疎導。○虛損偏墜。四制蒼朮丸。赤箭當歸芍藥並主疝瘕。山茱萸巴戟遠志牡丹皮並主奔豚冷氣。熟地黃臍下急痛。豬脬諸藥煮食。

陰瘡（外治）地膚子野蘇槐白皮並煎湯洗。馬鞭草大黃和醋。白堊土並塗。蒺藜粉摩。莧根塗陰上冷痛。入腹殺人。熱灰上症。醋調。釜月下土同上。白頭翁搗塗。一夜成。一日愈。木芙蓉同黃蘗末。以木鼈子雄雞翅灰同蛇牀磨醋和塗。石灰同烏臣子五倍子末醋和傅。牡蠣粉水煮同乾。鐵精粉水煮同乾。蓬砂研。地龍糞馬齒莧並塗。菜莧冷氣內外腎釣陰腫。同鹽研罨之。蜀椒陰冷漸入囊陰。小兒欲死。作袋包。

本草綱目第三卷終

百病主治藥下

痛風 屬風寒溼熱挾痰及血虛污血

風寒風溼（草木）**麻黃** 風寒風溼風熱痹痛發汗。**羌活** 風溼相搏。一身盡痛非此不除。○同松節煮酒日飲。**防風** 主周身骨節盡痛。乃治風去溼仙藥。**蒼朮** 散風除溼燥通治上中下溼氣。○溼氣身痛。蒸汁作膏點服。**桔梗** 寒熱風痹。滯氣作痛。在上者宜加之。**茜根** 治骨節痛。燥溼行血。**紫葳** 除風熱血滯作痛。**羊躑躅** 風溼痹痛走注。同糯米黑豆酒水煎服。取吐利。○風痰注痛。同生南星搗餅蒸四五次收。風溼痰之暗時焙丸。溫酒下三丸。靜臥避風。**芫花** 注作痛。**烏頭** 風溼痰涎。歷節走痛不止。入豆腐中煮過曬研。每服五分。仍外傳痛處。**附子** 並燥溼痰。爲引經藥。**百靈藤** 酒。**石南藤** 酒。**青藤** 酒。並主風溼骨痛頭痹。**薏苡仁** 久風溼痹。筋急不可屈伸。○風溼身痛。日晡甚者。同麻黃杏仁甘草煎服。**豆豉** 去筋骨痛。能燥血中之溼。○歷節風痛。四肢如脫。浸酒日服。**桂枝** 引諸藥橫行手臂。同椒薏浸酒。**海桐皮** 腰膝痹痛。同諸藥浸酒服。**五加皮** 風溼骨節攣痛。**松節** 浸酒。痹痛。頭風。**枸杞根及苗** 去皮膚骨節閒蟲。○子補腎。**穿山甲** 風痹疼痛。（獸）**蠶沙** 浸酒。**蠍梢** 肝風。**蚯蚓** 腳風宜用。**守宮** 通經絡。入血分。○歷節風痛。同地龍。**水蛭** 同上。**烏蛇** 同上。**白花蛇** 骨節風痛。

鮮腳膝冷痛痹弱。酒浸酥炙。**天麻** 諸風溼痹不仁。補肝虛。利腰膝。○腰腳痛。同牛膝浸酒服。滿一鎰。永不骨痛。**草薢** 狗脊 寒溼膝痛。腰背強。補肝腎。**土茯苓** 一味酒浸炒研。茶服。治風溼熱痛。**薄荷** 除風熱清頭目。蜜丸服。**菊花** 頭目風熱腫痛。同石膏末服。去風熱頭痛。同**蔓荊實** 頭痛腦鳴目淚。○太陽頭痛。非此不用。**梔樓** 洗瓢。溫服。熱病頭痛。**水蘇** 風熱痛。同阜莢芫花丸服。**半夏** 痰厥頭痛。不除。同蒼朮用。**大黃** 酒炒三次。

苓去風溼。利關節。**鎖陽** 潤燥養筋。（穀）**罌粟殼** 收斂固氣。能入腎。治骨痛不止。同虎脛骨末酒服。**乳香** 補腎活血。定諸經之痛。**沒藥** 逐經絡滯血。定痛。○歷節諸風痛。宜**松脂** 歷節風酸痛。鍊淨。和酥煎服。

外治白花菜 傳風溼痛。**芥子** 走注風毒同醋塗。**蔥薤油** 入膏。拔風邪出外。**鵝鴨油** 入膏。引藥氣入內。**羊脂** 入膏。引藥氣入內。拔邪出外。**野駝脂** 摩風痛。**牛皮膠** 同薑汁化。貼骨節痛。**鹽骨** 浴歷節風。**鹽沙** 熨。

頭痛 有外感。○氣虛。○血虛。○風熱。○溼熱。○寒溼。○痰厥。○腎厥。眞痛。○偏痛。○右屬風虛。○左屬痰熱。

引經太陽（藥本）**羌活** 蔓荊。**陽明** 白芷。葛根。升麻。石膏。**少陽** 柴胡。芎藭。**太陰** 蒼朮。半夏。**少陰** 細辛。**厥陰** 吳茱萸。

溼熱痰溼（草部）**黃芩** 一味酒浸炒研。茶服。治風溼熱。散風熱。清頭目。○作枕去頭項除風熱。清頭目。蜜丸服。同石膏末服。去風熱頭痛。同**薄荷** 蜜丸服。**菊花** 頭目風熱腫痛。同芎藭末服。**蔓荊實** 頭痛腦鳴目淚。○太陽頭痛。非此不用。**梔樓** 洗瓢。溫服。熱病頭痛。**水蘇** 風熱痛。同阜莢芫花丸服。**半夏** 痰厥頭痛。不除。同蒼朮用。**大黃** 酒炒三次。

風寒溼厥（草果）**苓藭** 之藥。○風熱及氣虛爲末茶服。○偏正頭風。浸酒服。○偏頭風。同烏藥末服。**防風** 頭面風去來。○偏正頭風。同白芷蜜丸服。**天南星** 風痰頭痛。同荊芥丸服。○痰氣同卒厥。同烏藥末服。**烏頭** 酒浸。**附子** 酒浸。**地膚子** 薑擂酒服。取汗。

爲末茶服。**釣藤** 平肝風心熱。**荊芥** 血逆大熱頭痛。**木通** 青黛 大青 白鮮皮 茵蔯 白蒿 澤蘭 沙參 丹參 知母 吳藍 景天 並主天行頭痛。**前胡** 旋覆花（果）**竹茹** 並主痰熱頭痛。**東風菜** 鹿藿 苦茗 並治風熱頭痛。○白煎服。○巴豆煙熏過服。止氣虛頭痛。**楊梅** 頭痛。爲末茶服。**橘皮**（木）**枳殼** 並主痰氣頭痛。**檸皮** 時行頭痛。**枸杞** 寒熱頭痛。**竹茹** 飲酒入頭痛。**竹葉** 煎服。

濕痹 並痰熱頭痛。**黃蘗** 梔子 茯苓 白堊土 並溼熱頭痛。○合王瓜爲末服。止痰。**石膏** 陽明頭痛如裂。壯熱如火。○並風熱同竹葉煎。○風寒同葱茶煎。○風寒痛。○同葱汁丸。或同鍾乳全蠍丸。治氣虛痛。○同全蠍韭根丸。腎厥痛。○同釜墨。止痰厥痛。**天雄** 頭面風去來痛。**草烏** 頭偏正頭風。同牙皁末服。○同葱汁丸服。**白附子** 痰厥痛。同半夏南星丸服。**酒** 浸**杜衡** 風寒頭痛初起。末服。發汗。**蒴藋** 煎酒取汗。

枸杞子 雄黃 麝香 槐花 煎服。○散赤入陰虛骨痛方。**五靈脂** 散血活血。止諸痛。引經有效。**虎骨** 筋骨毒風。走注疼痛。脛骨尤良。○白虎風痛。膝腿。同通草煮服。取汗。○同溪藥末服。○風溼痛。同附子末服。○頭骨浸酒飲。

風痰溼熱（草部）**半夏** 天南星 並治風痰溼痰熱痰凝滯。歷節走注。右臂溼痰作痛。南星煎服。**大戟** 甘遂 並治溼氣。化爲痰飲。流注胸脇。經絡發爲上下走注。疼痛。麻痹。能泄厥陰之溼。**大黃** 泄脾胃血分之溼熱。○酥炒煎服。治風溼痰飲。爲痛風要藥。上下皆宜。○腰膝積年冷病。諸痛。爲末酒下。或丸服。以微利爲效。**黃芩** 三焦溼熱。歷節腫痛。**秦艽** 除陽明風溼。養血榮筋。**龍膽草** 熱溼。

木通 煎服。**防己** **木鼈子** 並主溼熱腫痛。在下加之。**薑黃** 治風痹臂痛。能入手臂。破血中之滯氣。**紅藍花** 活血滯止痛。**穿山甲** 瘦人宜之。（果）**白芥子** 暴風毒腫。溼痰飲流入四肢經絡作痛。**桃仁** 血滯風痹攣痛。**橘皮** 下滯氣。化溼痰。○風痰麻木。或手木。或十指麻木。皆是溼痰死血。以一斤去白。逆流水五盌。煮爛去滓。至一盌。頓服取吐。乃吐痰之聖藥也。**檳榔** 一切風氣。能下行。（石）**枳殼** 風痹。散痰疏滯。**黃蘗** 除下焦溼熱痛腫。**茯苓** 滲溼熱。**蘇枋木** 活血止痛。**滑石** 滲溼熱。（禽）**羚羊角** 入肝平風。舒筋止熱毒。風歷節攣痛。效。**羊脛骨** 除溼熱。止腰腳筋骨痛。浸酒服。

補虛（草部）**當歸** 芎藭 芍藥 地黃 丹參 並養新血。止痛。**牛膝** 補肝腎。逐惡血。治風寒溼痹。膝痛不可屈伸。能引諸藥下行。痛在下者加之。**石**

百病主治藥下

痛風 屬風寒溼熱挾痰及血虛污血

風寒風溼（草木）**麻黃** 風寒風溼風熱痹痛發汗。**羌活** 風溼相搏。一身盡痛非此不除。○同松節煮酒日飲。**防風** 主周身骨節盡痛。乃治風去溼仙藥。**蒼朮** 散風除溼燥通治上中下溼氣。○溼氣身痛。蒸汁作膏點服。**桔梗** 寒熱風痹。滯氣作痛。在上者宜加之。**茜根** 治骨節痛。燥溼行血。**紫葳** 除風熱血滯作痛。**羊躑躅** 風溼痹痛走注。同糯米黑豆酒水煎服。取吐利。○風痰注痛。同生南星搗餅蒸四五次收。風溼痰之暗時焙丸。溫酒下三丸。靜臥避風。**芫花** 注作痛。**烏頭** 風溼痰涎。歷節走痛不止。入豆腐中煮過曬研。每服五分。仍外傳痛處。**附子** 並燥溼痰。爲引經藥。**百靈藤** 酒。**石南藤** 酒。**青藤** 酒。並主風溼骨痛頭痹。**薏苡仁** 久風溼痹。筋急不可屈伸。○風溼身痛。日晡甚者。同麻黃杏仁甘草煎服。**豆豉** 去筋骨痛。能燥血中之溼。○歷節風痛。四肢如脫。浸酒日服。**桂枝** 引諸藥橫行手臂。同椒薏浸酒。**海桐皮** 腰膝痹痛。同諸藥浸酒服。**五加皮** 風溼骨節攣痛。**松節** 浸酒。痹痛。頭風。**枸杞根及苗** 去皮膚骨節閒蟲。○子補腎。**穿山甲** 風痹疼痛。（獸）**蠶沙** 浸酒。**蠍梢** 肝風。**蚯蚓** 腳風宜用。**守宮** 通經絡。入血分。○歷節風痛。同地龍。**水蛭** 同上。**烏蛇** 同上。**白花蛇** 骨節風痛。

鮮腳膝冷痛痹弱。酒浸酥炙。**天麻** 諸風溼痹不仁。補肝虛。利腰膝。○腰腳痛。同牛膝浸酒服。滿一鎰。永不骨痛。**草薢** 狗脊 寒溼膝痛。腰背強。補肝腎。**土茯苓** 一味酒浸炒研。茶服。治風溼熱痛。**薄荷** 除風熱清頭目。蜜丸服。**菊花** 頭目風熱腫痛。同石膏末服。去風熱頭痛。同**蔓荊實** 頭痛腦鳴目淚。○太陽頭痛。非此不用。**梔樓** 洗瓢。溫服。熱病頭痛。**水蘇** 風熱痛。同阜莢芫花丸服。**半夏** 痰厥頭痛。不除。同蒼朮用。**大黃** 酒炒三次。

苓去風溼。利關節。**鎖陽** 潤燥養筋。（穀）**罌粟殼** 收斂固氣。能入腎。治骨痛不止。同虎脛骨末酒服。**乳香** 補腎活血。定諸經之痛。**沒藥** 逐經絡滯血。定痛。○歷節諸風痛。宜**松脂** 歷節風酸痛。鍊淨。和酥煎服。

外治白花菜 傳風溼痛。**芥子** 走注風毒同醋塗。**蔥薤油** 入膏。拔風邪出外。**鵝鴨油** 入膏。引藥氣入內。**羊脂** 入膏。引藥氣入內。拔邪出外。**野駝脂** 摩風痛。**牛皮膠** 同薑汁化。貼骨節痛。**鹽骨** 浴歷節風。**鹽沙** 熨。

頭痛 有外感。○氣虛。○血虛。○風熱。○溼熱。○寒溼。○痰厥。○腎厥。眞痛。○偏痛。○右屬風虛。○左屬痰熱。

引經太陽（藥本）**羌活** 蔓荊。**陽明** 白芷。葛根。升麻。石膏。**少陽** 柴胡。芎藭。**太陰** 蒼朮。半夏。**少陰** 細辛。**厥陰** 吳茱萸。

溼熱痰溼（草部）**黃芩** 一味酒浸炒研。茶服。治風溼熱。散風熱。清頭目。○作枕去頭項除風熱。清頭目。蜜丸服。同石膏末服。去風熱頭痛。同**薄荷** 蜜丸服。**菊花** 頭目風熱腫痛。同芎藭末服。**蔓荊實** 頭痛腦鳴目淚。○太陽頭痛。非此不用。**梔樓** 洗瓢。溫服。熱病頭痛。**水蘇** 風熱痛。同阜莢芫花丸服。**半夏** 痰厥頭痛。不除。同蒼朮用。**大黃** 酒炒三次。

風寒溼厥（草果）**苓藭** 之藥。○風熱及氣虛爲末茶服。○偏正頭風。浸酒服。○偏頭風。同烏藥末服。**防風** 頭面風去來。○偏正頭風。同白芷蜜丸服。**天南星** 風痰頭痛。同荊芥丸服。○痰氣同卒厥。同烏藥末服。**烏頭** 酒浸。**附子** 酒浸。**地膚子** 薑擂酒服。取汗。

爲末茶服。**釣藤** 平肝風心熱。**荊芥** 血逆大熱頭痛。**木通** 青黛 大青 白鮮皮 茵蔯 白蒿 澤蘭 沙參 丹參 知母 吳藍 景天 並主天行頭痛。**前胡** 旋覆花（果）**竹茹** 並主痰熱頭痛。**東風菜** 鹿藿 苦茗 並治風熱頭痛。○白煎服。○巴豆煙熏過服。止氣虛頭痛。**楊梅** 頭痛。爲末茶服。**橘皮**（木）**枳殼** 並主痰氣頭痛。**檸皮** 時行頭痛。**枸杞** 寒熱頭痛。**竹茹** 飲酒入頭痛。**竹葉** 煎服。

濕痹 並痰熱頭痛。**黃蘗** 梔子 茯苓 白堊土 並溼熱頭痛。○合王瓜爲末服。止痰。**石膏** 陽明頭痛如裂。壯熱如火。○並風熱同竹葉煎。○風寒同葱茶煎。○風寒痛。○同葱汁丸。或同鍾乳全蠍丸。治氣虛痛。○同全蠍韭根丸。腎厥痛。○同釜墨。止痰厥痛。**天雄** 頭面風去來痛。**草烏** 頭偏正頭風。同牙皁末服。○同葱汁丸服。**白附子** 痰厥痛。同半夏南星丸服。**酒** 浸**杜衡** 風寒頭痛初起。末服。發汗。**蒴藋** 煎酒取汗。

枸杞子 雄黃 麝香 槐花 煎服。○散赤入陰虛骨痛方。**五靈脂** 散血活血。止諸痛。引經有效。**虎骨** 筋骨毒風。走注疼痛。脛骨尤良。○白虎風痛。膝腿。同通草煮服。取汗。○同溪藥末服。○風溼痛。同附子末服。○頭骨浸酒飲。

風痰溼熱（草部）**半夏** 天南星 並治風痰溼痰熱痰凝滯。歷節走注。右臂溼痰作痛。南星煎服。**大戟** 甘遂 並治溼氣。化爲痰飲。流注胸脇。經絡發爲上下走注。疼痛。麻痹。能泄厥陰之溼。**大黃** 泄脾胃血分之溼熱。○酥炒煎服。治風溼痰飲。爲痛風要藥。上下皆宜。○腰膝積年冷病。諸痛。爲末酒下。或丸服。以微利爲效。**黃芩** 三焦溼熱。歷節腫痛。**秦艽** 除陽明風溼。養血榮筋。**龍膽草** 熱溼。

木通 煎服。**防己** **木鼈子** 並主溼熱腫痛。在下加之。**薑黃** 治風痹臂痛。能入手臂。破血中之滯氣。**紅藍花** 活血滯止痛。**穿山甲** 瘦人宜之。（果）**白芥子** 暴風毒腫。溼痰飲流入四肢經絡作痛。**桃仁** 血滯風痹攣痛。**橘皮** 下滯氣。化溼痰。○風痰麻木。或手木。或十指麻木。皆是溼痰死血。以一斤去白。逆流水五盌。煮爛去滓。至一盌。頓服取吐。乃吐痰之聖藥也。**檳榔** 一切風氣。能下行。（石）**枳殼** 風痹。散痰疏滯。**黃蘗** 除下焦溼熱痛腫。**茯苓** 滲溼熱。**蘇枋木** 活血止痛。**滑石** 滲溼熱。（禽）**羚羊角** 入肝平風。舒筋止熱毒。風歷節攣痛。效。**羊脛骨** 除溼熱。止腰腳筋骨痛。浸酒服。

補虛（草部）**當歸** 芎藭 芍藥 地黃 丹參 並養新血。止痛。**牛膝** 補肝腎。逐惡血。治風寒溼痹。膝痛不可屈伸。能引諸藥下行。痛在下者加之。**石**

蔴麻子　同川芎燒服取汗。**草薢**　同虎骨旋覆花末服取汗。**南藤**　釀酒服。並治頭風。**通草**　燒研酒服。**菖蒲**　頭風入腦戶。治洗頭風涙下。**杜若**　風入腦戶痛腫涕涙。**胡盧巴**　攻氣痛。同三稜乾薑末酒服。**牛膝**　腦中痛。**富歸**　煮酒。**地黃**　芍藥　並虛痛。

蕨薙　**天麻**　**人參**　**黃芪**　並氣虛痛。**蒼耳**　**大豆黃卷**　並頭風痹。**胡麻**　頭面遊風。**百合**　頭目眩。**胡荽**　**葱白**　**生薑**　並風痛。時行頭痛。解肌。○風虛痛欲破。研汁入粥食。得大汗即解。**茱萸**　厥陰頭痛嘔涎。同薑棗人參煎服。**蜀椒**　**枳椇**　木石蟲獸　**柏實**　並主頭風。**桂枝**　傷風頭痛自汗。**烏藥**　氣厥頭痛。及產後頭痛。同川芎末茶服。**阜莢**　時氣頭痛。燒研同薑蜜水服取汗。**山茱萸**　腦骨痛。**辛夷**　**伏牛花**　**空青**　**曾青**　並風眩頭痛。**石硫黃**　腎厥頭痛。頭風。同消石丸服。○同烏藥丸服。○同食鹽丸服。○同胡粉　**蜂子**　**全蠍**　**白殭蠶**　制爲末服。治痰厥腎厥痛。或以蒜高良薑或以蒜八般頭風。燒存性末。酒熱飲。醉醒則愈。**羊肉**　頭痛及偏頭風。同南星荊芥諸藥末服。**魚鰾**　葱酒熱飲。醉醒則愈。**羊肉**　頭腦大風。汗出虛勞。**羊屎**　雷頭風病。研酒服。

吐痰　見風及疾飲。

外治　**穀精草**　爲末嗜鼻。調糊貼腦。燒煙熏鼻。**玄胡索**　同牙阜青黛爲丸。**瓜蒂**　**藜蘆**　**細辛**　**蒼耳子**　**大黃**　**遠志**　**蕙茭**　**高良薑**　**牽牛**　同砂仁楊梅末。**雲母**　**阜莢**　**白棘鍼**　同丁香。**龍腦煙**　並熏鼻。**燈火之燼**　作大餅更互合頭出汗。**蕎麥麵**　○或作小餅貼四眼角灸之。**黃蠟**　和鹽作兜鍪之。即止。**麝香**　同阜莢末安頂上。炒鹽熨之。**茱萸葉**　蒸熱枕之。治大寒犯腦痛。亦浴頭。**桐木皮**　**冬青葉**　**石南葉**　**牡荊根**　**槐子皮**　**莽草**　**葶藶**　**豉汁**　**驢頭汁**　並治頭風。**全蠍**　同地龍土狗五倍子末。**柚葉**　同葱白。**山豆根**　**南星**　同川烏。**烏頭**　**草烏頭**　同葱汁。**乳香**　同蔵庵仁。**決明子**　並貼太陽穴。**露水**　八月朔旦取磨墨。**桂木**　陰雨即發痛。**井底泥**　同黃傅。**朴消**　熱痛塗頂上。**訶子**　同芒消醋摩之。**牛蒡根**　同青鹽摩之。**綠豆**　作枕去頭風。○洪明菊花皆良。**麥麵**　頭皮虛腫。薄如裹水口噤傅之良。**巵子**　涎去風甚妙。

眩運　眩是目黑。運是頭旋。皆是氣虛挾痰。挾火。挾風。或挾血虛。或兼外感四氣。

風虛　草**天麻**　頭旋眩運。瘦好食土。同麵丸服。**荊芥**　頭旋目眩。○產後血運。欲死。童尿調服。**白芷**　頭運。蜜丸服。○女人血風眩運。髮落有痰發則昏倒。花浸酒。頂門能通。**菊苗**　男女頭風眩運。每酒服二錢。秋月收陰乾爲末。

香靡　雄黃　同細辛。**玄精石**　**消石**　**人中白**　同地龍末羊膽爲丸。**旱蓮汁**　**蘿蔔汁**　**大蒜汁**　**苦瓠汁**　並嗑之。取嗅之。取出黃水。**莊麻仁**　同棗肉紙卷。插入鼻內。**半夏煙**　**木槿子煙**　**龍腦煙**　並熏鼻。**燈火之燼**　作大餅更互合頭出汗。**蕎麥麵**　○或作小餅貼四眼角灸之。**黃蠟**　和鹽作兜鍪之。即止。**麝香**　同阜莢末安頂上。炒鹽熨之。**茱萸葉**　蒸熱枕之。治大寒犯腦痛。亦浴頭。**桐木皮**　**冬青葉**　**石南葉**　**牡荊根**　**槐子皮**　**莽草**　**葶藶**　**豉汁**　**驢頭汁**　並治頭風。**全蠍**　同地龍土狗五倍子末。**柚葉**　同葱白。**山豆根**　**南星**　同川烏。**烏頭**　**草烏頭**　同葱汁。**乳香**　同蔵庵仁。**決明子**　並貼太陽穴。**露水**　八月朔旦取磨墨。**桂木**　陰雨即發痛。**井底泥**　同黃傅。**朴消**　熱痛塗頂上。**訶子**　同芒消醋摩之。**牛蒡根**　同青鹽摩之。**綠豆**　作枕去頭風。○洪明菊花皆良。**麥麵**　頭皮虛腫。薄如裹水口噤傅之良。**巵子**　涎去風甚妙。

眩運　眩是目黑。運是頭旋。皆是氣虛挾痰。挾火。挾風。或挾血虛。或兼外感四氣。

風虛　草**天麻**　頭旋眩運。瘦好食土。同麵丸服。**荊芥**　頭旋目眩。○產後血運。欲死。童尿調服。**白芷**　頭運。蜜丸服。○女人血風眩運。髮落有痰發則昏倒。花浸酒。頂門能通。**菊苗**　男女頭風眩運。每酒服二錢。秋月收陰乾爲末。

或釀酒服。**蒴藋根**　頭風旋運。同獨活石膏煎酒服。○產後血運。煎服。**貝母**　洗惡風眩目。心頭濕癢。欲吐。**枳殼**　黃蘗　**巵子**　金石　**石膽**　女人頭運。天

蔴麻子　同川芎燒服取汗。**草薢**　同虎骨旋覆花末服取汗。**南藤**　釀酒服。並治頭風。**通草**　燒研酒服。**菖蒲**　頭風入腦戶。治洗頭風涙下。**杜若**　風入腦戶痛腫涕涙。**胡盧巴**　攻氣痛。同三稜乾薑末酒服。**牛膝**　腦中痛。**富歸**　煮酒。**地黃**　芍藥　並虛痛。

蕨薙　**天麻**　**人參**　**黃芪**　並氣虛痛。**蒼耳**　**大豆黃卷**　並頭風痹。**胡麻**　頭面遊風。**百合**　頭目眩。**胡荽**　**葱白**　**生薑**　並風痛。時行頭痛。解肌。○風虛痛欲破。研汁入粥食。得大汗即解。**茱萸**　厥陰頭痛嘔涎。同薑棗人參煎服。**蜀椒**　**枳椇**　木石蟲獸　**柏實**　並主頭風。**桂枝**　傷風頭痛自汗。**烏藥**　氣厥頭痛。及產後頭痛。同川芎末茶服。**阜莢**　時氣頭痛。燒研同薑蜜水服取汗。**山茱萸**　腦骨痛。**辛夷**　**伏牛花**　**空青**　**曾青**　並風眩頭痛。**石硫黃**　腎厥頭痛。頭風。同消石丸服。○同烏藥丸服。○同食鹽丸服。○同胡粉　**蜂子**　**全蠍**　**白殭蠶**　制爲末服。治痰厥腎厥痛。或以蒜高良薑或以蒜八般頭風。燒存性末。酒熱飲。醉醒則愈。**羊肉**　頭痛及偏頭風。同南星荊芥諸藥末服。**魚鰾**　葱酒熱飲。醉醒則愈。**羊肉**　頭腦大風。汗出虛勞。**羊屎**　雷頭風病。研酒服。

吐痰　見風及疾飲。

外治　**穀精草**　爲末嗜鼻。調糊貼腦。燒煙熏鼻。**玄胡索**　同牙阜青黛爲丸。**瓜蒂**　**藜蘆**　**細辛**　**蒼耳子**　**大黃**　**遠志**　**蕙茭**　**高良薑**　**牽牛**　同砂仁楊梅末。**雲母**　**阜莢**　**白棘鍼**　同丁香。**龍腦煙**　並熏鼻。**燈火之燼**　作大餅更互合頭出汗。**蕎麥麵**　○或作小餅貼四眼角灸之。**黃蠟**　和鹽作兜鍪之。即止。**麝香**　同阜莢末安頂上。炒鹽熨之。**茱萸葉**　蒸熱枕之。治大寒犯腦痛。亦浴頭。**桐木皮**　**冬青葉**　**石南葉**　**牡荊根**　**槐子皮**　**莽草**　**葶藶**　**豉汁**　**驢頭汁**　並治頭風。**全蠍**　同地龍土狗五倍子末。**柚葉**　同葱白。**山豆根**　**南星**　同川烏。**烏頭**　**草烏頭**　同葱汁。**乳香**　同蔵庵仁。**決明子**　並貼太陽穴。**露水**　八月朔旦取磨墨。**桂木**　陰雨即發痛。**井底泥**　同黃傅。**朴消**　熱痛塗頂上。**訶子**　同芒消醋摩之。**牛蒡根**　同青鹽摩之。**綠豆**　作枕去頭風。○洪明菊花皆良。**麥麵**　頭皮虛腫。薄如裹水口噤傅之良。**巵子**　涎去風甚妙。

眩運　眩是目黑。運是頭旋。皆是氣虛挾痰。挾火。挾風。或挾血虛。或兼外感四氣。

風虛　草**天麻**　頭旋眩運。瘦好食土。同麵丸服。**荊芥**　頭旋目眩。○產後血運。欲死。童尿調服。**白芷**　頭運。蜜丸服。○女人血風眩運。髮落有痰發則昏倒。花浸酒。頂門能通。**菊苗**　男女頭風眩運。每酒服二錢。秋月收陰乾爲末。

香靡　雄黃　同細辛。**玄精石**　**消石**　**人中白**　同地龍末羊膽爲丸。**旱蓮汁**　**蘿蔔汁**　**大蒜汁**　**苦瓠汁**　並嗑之。取嗅之。取出黃水。**莊麻仁**　同棗肉紙卷。插入鼻內。**半夏煙**　**木槿子煙**　**龍腦煙**　並熏鼻。**燈火之燼**　作大餅更互合頭出汗。**蕎麥麵**　○或作小餅貼四眼角灸之。**黃蠟**　和鹽作兜鍪之。即止。**麝香**　同阜莢末安頂上。炒鹽熨之。**茱萸葉**　蒸熱枕之。治大寒犯腦痛。亦浴頭。**桐木皮**　**冬青葉**　**石南葉**　**牡荊根**　**槐子皮**　**莽草**　**葶藶**　**豉汁**　**驢頭汁**　並治頭風。**全蠍**　同地龍土狗五倍子末。**柚葉**　同葱白。**山豆根**　**南星**　同川烏。**烏頭**　**草烏頭**　同葱汁。**乳香**　同蔵庵仁。**決明子**　並貼太陽穴。**露水**　八月朔旦取磨墨。**桂木**　陰雨即發痛。**井底泥**　同黃傅。**朴消**　熱痛塗頂上。**訶子**　同芒消醋摩之。**牛蒡根**　同青鹽摩之。**綠豆**　作枕去頭風。○洪明菊花皆良。**麥麵**　頭皮虛腫。薄如裹水口噤傅之良。**巵子**　涎去風甚妙。

眩運　眩是目黑。運是頭旋。皆是氣虛挾痰。挾火。挾風。或挾血虛。或兼外感四氣。

風虛　草**天麻**　頭旋眩運。瘦好食土。同麵丸服。**荊芥**　頭旋目眩。○產後血運。欲死。童尿調服。**白芷**　頭運。蜜丸服。○女人血風眩運。髮落有痰發則昏倒。花浸酒。頂門能通。**菊苗**　男女頭風眩運。每酒服二錢。秋月收陰乾爲末。

或釀酒服。**蒴藋根**　頭風旋運。同獨活石膏煎酒服。○產後血運。煎服。**貝母**　洗惡風眩目。心頭濕癢。欲吐。**枳殼**　黃蘗　**巵子**　金石　**石膽**　女人頭運。天

厥陰血脈。故治目痛如神。**葛蒲**諸般赤目。搗汁熬膏點之。○同鹽傅挑鍼。**地黃**血熱睡起目赤。煮粥食。○暴赤痛。小兒驚癇內目赤。並貼之。**地膚子**風熱赤目。同地膚內目赤。並貼之。**細辛**並明目益肝膽。止風眼下淚。**黃芪**　**連翹**又洗爛弦。**大黃**並主熱毒赤目。

赤芍藥　**白芨**　**防風**　**羌活**　**白鮮皮**　**柴胡**

澤蘭　**麻黃**並主風熱赤目腫痛。**野狐漿草汁**　**積雪草汁**

瞿麥汁　**車前草汁**並點赤目。○**千里及汁**點爛弦葉亦貼之。風眼。

五味子同蔓荊子煎。**覆盆草汁**滴風爛眼去翳。**五味子**同蔓荊子煎洗爛弦。

艾葉同黃連煎水洗赤目。**附子**暴赤腫痛。納粟許入目。**高良薑**吹鼻退赤。**狗尾草**去惡血。**石斛**同川芎嚏同地黃貼赤目。**豆腐**熱貼。**黑豆**袋盛泡熱熨數十次。**燒酒**洗火眼。**生薑**目暴赤腫取汁點之。**乾薑**目睛久赤及冷淚作癢。泡湯洗之尤妙。○末貼足心。**東風**止疼。**綠鹽**胎赤眼。**光明鹽**　**牙消**　**消石**點赤目疼。**鹵鹼**

菜肝熱目赤。作羹食。**薺菜**　**枸杞菜**果部　**西瓜**日乾末服。**石蓮子**眼痛。同粳米作粥食。**梨汁**點鴛入膩粉。黃連末。**甘蔗汁**點暴赤腫。**杏仁**同古錢埋之。化水點小兒血眼。○油燒煙點胎赤眼。**粟泔澱**同地黃貼赤目。**豆腐**熱貼。**黑豆**袋盛泡熱。互發赤目。**燒酒**洗火眼。**生薑**目暴赤腫取汁點之。**乾薑**目睛久赤及冷淚作癢。泡湯洗之尤妙。○末貼足心。**東風**

鹽麩子木部　**海桐皮**　**山礬葉**熱水。**黃櫨**並洗風烙風赤眼。**酸榴皮**點目赤目浸水蒸洗。嬰兒點。**秦皮**洗赤目腫暴腫同黃連苦竹葉煎服。**黃檗**目熱赤痛瀉赤目浸入乳點。**梔子**痛明目。**枸杞根皮**洗天行赤目。**楮**

桐油　**泥中蛆**洗曬研。**蠅**倒睫貼赤目。倒睫嗆鼻。**人蝨**倒睫拔毛。取血點之。介部　**穿山甲**

倒睫。羊腎脂炙嗆鼻。火眼燒煙熏之。**守宮糞**塗赤爛眼。**田贏**入鹽化汁。點肝熱目赤。○入黃連眞珠。止目痛。○**海嬴**同入銅綠點爛眼。**蚌**赤目暗入黃連取汁點。**海螵蛸**銅綠泡湯洗婦人血風眼。**鯉魚膽**　**青魚膽**貪歟　**烏雞膽**　**鴨膽**　**雞子白**並點赤目。**雞卵白皮**風眼腫痛。同杞白皮嗆鼻。**雞冠血**點目淚不止。

驢乳浸黃連點風熱赤目。**驢尿**同鹽點弩肉。**豬膽**　**犬膽**　**羊膽**蜜蒸九次。**熊膽**並點赤目。**猬膽**人部　**小兒臍帶血**並點風眼。**人乳汁**點赤目多淚。○和雀糞點弩肉。**人尿**洗赤目。**耳塞**點一切目疾。**頭垢**點赤目。

昏盲草部　**人參**○益氣明目。○小兒驚後。醒人不正。同阿膠煎服。○同茯苓。**蒼朮**補肝明目。同熟地蒸九曬爲末。日服之。**黃精**補肝明目。同蔓荊子九服之。**當歸**內虛目暗。同豬肝蘸末服。○赤脈昏濇。同木賊末服。○小兒目濇不開。同豬膽煮丸服。**青葙子**目赤腫痛。淚出。○風熱目暗。同黃連

玄參補腎明目。○赤脈貫瞳。豬肝蘸末服。**泉耳子**食明目。**地黃**補陰。主目眩眩無久則明目。**麥蘗冬**明目輕身。同地黃車前丸服。**決明子**除肝膽風熱赤白膜青盲。○益腎明目。每旦吞一匙。百日後夜見物光。○補肝明目。同蔓菁酒煮爲末。日服。○積年失明。青盲雀目。爲末米飲服。或加地膚子丸服之。**地膚子**○葉洗雀目。去翳暗濇疼。○汁點物傷睛陷。**車前子**明目。去肝中風熱毒衝眼。赤痛障翳。腦痛淚出。○風熱目暗。同黃連

枝灰泡湯洗赤目。**櫟皮**洗飛血赤目。**檾華**目痛背爛腫赤。合黃連作煎點。**槐花**退目赤。○胎赤。以枝磨銅器汁塗之。**冬青葉**同黃連熬膏點諸赤眼。**木子**汁亦可。同朴消點之。**芙蓉葉**水和貼太陽上赤目痛。**丁香**百病在目。同黃連煎乳點之。**薤核仁**和粉龍腦點爛赤眼。**郁李仁**和龍腦點赤目。**淡竹瀝**點赤目。**荊瀝**點赤目。**訶黎勒**磨蜜點風眼。**桑葉**赤目濇疼。爲末。紙卷燒煙熏鼻中。**白棘鉤**點倒睫。**青布**目痛疹濇。及病後目赤有翳。炙熱臥時熨之。**白堊**赤爛眼倒睫。同土部　**熱湯**沃赤目。

古磚浸廁中。取出。金石部　**金環**　**銅匙**並烙風熱眼。赤湯洗。生霜。點赤目。

瑪瑙熨赤腫。　**水精**　**玻瓈**熨熱腫。　**琉璃**水浸熨熱目赤。　**鹽藥**點風赤爛眼。

爐甘石火煅童尿淬研。點風涇爛。　**芒消**洗風赤眼。　**白礬**同銅青洗風赤眼。○甘草水調貼目胞去赤腫。　**青礬**洗赤爛眼。及倒睫及暴赤眼。　**石膽**洗屋

石燕風腫赤目。同穀精草井中苔豆豉末服。○眼瞼赤腫。同大黃梔子服。　**石膏**鼻部　**五倍子**洗天行赤目。

朱赤同石灰貼目腫閉。　**玄精石**目生赤脈。同甘草末服。○目赤濇痛。同黃蘗點之。　**井泉**

石主風赤爛眼。研傅之。或燒過入黃丹。○同白堊土銅青泡洗。○蔓荊子同煎洗。○其中蟲。同塗甘石點之。

末服。○目昏障翳。補肝腎。同地黃菟絲子丸服。名駐景丸。**疾藜**爲末。三十年失明。**菟絲**子補肝明目。浸酒丸服。**營實**目熱暗。同枸杞子地膚子丸服。**千里及**退熱明目。同甘草煮服。**地衣草**末服。治雀目。**蕨薙**眼見黑花。昏暗赤痛。每日煎服。**涅羊藿**病後青盲。

同淡豉煎服。○小兒雀目。同蠐螬甘草射干末。入羊肝內煮食。**天麻**　**芎藭**　**草薢**並補肝明目。**白朮**目淚出。**菊花**風熱目疼。欲脫去盲。作枕明目。○葉同。**五味子**補腎明目。收瞳子散。**覆盆子**補肝腎。明目。**菟蔚子**益精明目。瞳子散大者勿用。**木鼈子**瘖後目盲。同胡黃連丸服。**龍腦薄荷**暑月目昏。取汁點之。**箬葉灰**汁淋洗一切目疾。**柴胡**目暗。同決明子末。人乳和傅目上。久久目視五色。**薺苨**　**地榆**

菁實　**艾實**　**牛蒡子**　**蓼子**　**款冬花**　**瞿麥**

通草　**柴胡**　**細辛**　**鱉腸**　**酸漿子**　**萱草**

槎胡根　**茈草根**藏　**赤小豆**　**腐婢**　**白扁豆**並明目。

大豆肝虛目暗。牛膽盛之。夜吞三七粒。**苦蕒皮**同黑豆綠豆皮決明子菊花作枕。至老目明。**葱白**歸目益睛。除肝中邪氣。**葱實**煮粥食。明目。**蔓菁子**使人洞視。水煮三遍。去苦味。日乾爲末。水服。○一用醋煮。或醋蒸三遍。末服。治青盲。十得九愈。○或加決明子酒煮。或加黃精九蒸九曬。○芥子○搗入目中。去翳。**白**

芥子塗足心。引熱歸下。痘瘡不入目。**薺菜**　**莽草**　**莧實**　**苦苣**

萵苣　**翹搖**　**冬瓜仁**　**木耳**果部　**梅核仁**　**胡桃**並明

厥陰血脈。故治目痛如神。**葛蒲**諸般赤目。搗汁熬膏點之。○同鹽傅挑鍼。**地黃**血熱睡起目赤。煮粥食。○暴赤痛。小兒驚癇內目赤。並貼之。**地膚子**風熱赤目。同地膚內目赤。並貼之。**細辛**並明目益肝膽。止風眼下淚。**黃芪**　**連翹**又洗爛弦。**大黃**並主熱毒赤目。

赤芍藥　**白芨**　**防風**　**羌活**　**白鮮皮**　**柴胡**

澤蘭　**麻黃**並主風熱赤目腫痛。**野狐漿草汁**　**積雪草汁**

瞿麥汁　**車前草汁**並點赤目。○**千里及汁**點爛弦葉亦貼之。風眼。

五味子同蔓荊子煎。**覆盆草汁**滴風爛眼去翳。**五味子**同蔓荊子煎洗爛弦。

艾葉同黃連煎水洗赤目。**附子**暴赤腫痛。納粟許入目。**高良薑**吹鼻退赤。**狗尾草**去惡血。**石斛**同川芎嚏同地黃貼赤目。**豆腐**熱貼。**黑豆**袋盛泡熱熨數十次。**燒酒**洗火眼。**生薑**目暴赤腫取汁點之。**乾薑**目睛久赤及冷淚作癢。泡湯洗之尤妙。○末貼足心。**東風**止疼。**綠鹽**胎赤眼。**光明鹽**　**牙消**　**消石**點赤目疼。**鹵鹼**

菜肝熱目赤。作羹食。**薺菜**　**枸杞菜**果部　**西瓜**日乾末服。**石蓮子**眼痛。同粳米作粥食。**梨汁**點鴛入膩粉。黃連末。**甘蔗汁**點暴赤腫。**杏仁**同古錢埋之。化水點小兒血眼。○油燒煙點胎赤眼。**粟泔澱**同地黃貼赤目。**豆腐**熱貼。**黑豆**袋盛泡熱。互發赤目。**燒酒**洗火眼。**生薑**目暴赤腫取汁點之。**乾薑**目睛久赤及冷淚作癢。泡湯洗之尤妙。○末貼足心。**東風**

鹽麩子木部　**海桐皮**　**山礬葉**熱水。**黃櫨**並洗風烙風赤眼。**酸榴皮**點目赤目浸水蒸洗。嬰兒點。**秦皮**洗赤目腫暴腫同黃連苦竹葉煎服。**黃檗**目熱赤痛瀉赤目浸入乳點。**梔子**痛明目。**枸杞根皮**洗天行赤目。**楮**

桐油　**泥中蛆**洗曬研。**蠅**倒睫貼赤目。倒睫嗆鼻。**人蝨**倒睫拔毛。取血點之。介部　**穿山甲**

倒睫。羊腎脂炙嗆鼻。火眼燒煙熏之。**守宮糞**塗赤爛眼。**田贏**入鹽化汁。點肝熱目赤。○入黃連眞珠。止目痛。○**海嬴**同入銅綠點爛眼。**蚌**赤目暗入黃連取汁點。**海螵蛸**銅綠泡湯洗婦人血風眼。**鯉魚膽**　**青魚膽**貪歟　**烏雞膽**　**鴨膽**　**雞子白**並點赤目。**雞卵白皮**風眼腫痛。同杞白皮嗆鼻。**雞冠血**點目淚不止。

驢乳浸黃連點風熱赤目。**驢尿**同鹽點弩肉。**豬膽**　**犬膽**　**羊膽**蜜蒸九次。**熊膽**並點赤目。**猬膽**人部　**小兒臍帶血**並點風眼。**人乳汁**點赤目多淚。○和雀糞點弩肉。**人尿**洗赤目。**耳塞**點一切目疾。**頭垢**點赤目。

昏盲草部　**人參**○益氣明目。○小兒驚後。醒人不正。同阿膠煎服。○同茯苓。**蒼朮**補肝明目。同熟地蒸九曬爲末。日服之。**黃精**補肝明目。同蔓荊子九服之。**當歸**內虛目暗。同豬肝蘸末服。○赤脈昏濇。同木賊末服。○小兒目濇不開。同豬膽煮丸服。**青葙子**目赤腫痛。淚出。○風熱目暗。同黃連

玄參補腎明目。○赤脈貫瞳。豬肝蘸末服。**泉耳子**食明目。**地黃**補陰。主目眩眩無久則明目。**麥蘗冬**明目輕身。同地黃車前丸服。**決明子**除肝膽風熱赤白膜青盲。○益腎明目。每旦吞一匙。百日後夜見物光。○補肝明目。同蔓菁酒煮爲末。日服。○積年失明。青盲雀目。爲末米飲服。或加地膚子丸服之。**地膚子**○葉洗雀目。去翳暗濇疼。○汁點物傷睛陷。**車前子**明目。去肝中風熱毒衝眼。赤痛障翳。腦痛淚出。○風熱目暗。同黃連

枝灰泡湯洗赤目。**櫟皮**洗飛血赤目。**檾華**目痛背爛腫赤。合黃連作煎點。**槐花**退目赤。○胎赤。以枝磨銅器汁塗之。**冬青葉**同黃連熬膏點諸赤眼。**木子**汁亦可。同朴消點之。**芙蓉葉**水和貼太陽上赤目痛。**丁香**百病在目。同黃連煎乳點之。**薤核仁**和粉龍腦點爛赤眼。**郁李仁**和龍腦點赤目。**淡竹瀝**點赤目。**荊瀝**點赤目。**訶黎勒**磨蜜點風眼。**桑葉**赤目濇疼。爲末。紙卷燒煙熏鼻中。**白棘鉤**點倒睫。**青布**目痛疹濇。及病後目赤有翳。炙熱臥時熨之。**白堊**赤爛眼倒睫。同土部　**熱湯**沃赤目。

古磚浸廁中。取出。金石部　**金環**　**銅匙**並烙風熱眼。赤湯洗。生霜。點赤目。

瑪瑙熨赤腫。　**水精**　**玻瓈**熨熱腫。　**琉璃**水浸熨熱目赤。　**鹽藥**點風赤爛眼。

爐甘石火煅童尿淬研。點風涇爛。　**芒消**洗風赤眼。　**白礬**同銅青洗風赤眼。○甘草水調貼目胞去赤腫。　**青礬**洗赤爛眼。及倒睫及暴赤眼。　**石膽**洗屋

石燕風腫赤目。同穀精草井中苔豆豉末服。○眼瞼赤腫。同大黃梔子服。　**石膏**鼻部　**五倍子**洗天行赤目。

朱赤同石灰貼目腫閉。　**玄精石**目生赤脈。同甘草末服。○目赤濇痛。同黃蘗點之。　**井泉**

石主風赤爛眼。研傅之。或燒過入黃丹。○同白堊土銅青泡洗。○蔓荊子同煎洗。○其中蟲。同塗甘石點之。

末服。○目昏障翳。補肝腎。同地黃菟絲子丸服。名駐景丸。**疾藜**爲末。三十年失明。**菟絲**子補肝明目。浸酒丸服。**營實**目熱暗。同枸杞子地膚子丸服。**千里及**退熱明目。同甘草煮服。**地衣草**末服。治雀目。**蕨薙**眼見黑花。昏暗赤痛。每日煎服。**涅羊藿**病後青盲。

同淡豉煎服。○小兒雀目。同蠐螬甘草射干末。入羊肝內煮食。**天麻**　**芎藭**　**草薢**並補肝明目。**白朮**目淚出。**菊花**風熱目疼。欲脫去盲。作枕明目。○葉同。**五味子**補腎明目。收瞳子散。**覆盆子**補肝腎。明目。**菟蔚子**益精明目。瞳子散大者勿用。**木鼈子**瘖後目盲。同胡黃連丸服。**龍腦薄荷**暑月目昏。取汁點之。**箬葉灰**汁淋洗一切目疾。**柴胡**目暗。同決明子末。人乳和傅目上。久久目視五色。**薺苨**　**地榆**

菁實　**艾實**　**牛蒡子**　**蓼子**　**款冬花**　**瞿麥**

通草　**柴胡**　**細辛**　**鱉腸**　**酸漿子**　**萱草**

槎胡根　**茈草根**藏　**赤小豆**　**腐婢**　**白扁豆**並明目。

大豆肝虛目暗。牛膽盛之。夜吞三七粒。**苦蕒皮**同黑豆綠豆皮決明子菊花作枕。至老目明。**葱白**歸目益睛。除肝中邪氣。**葱實**煮粥食。明目。**蔓菁子**使人洞視。水煮三遍。去苦味。日乾爲末。水服。○一用醋煮。或醋蒸三遍。末服。治青盲。十得九愈。○或加決明子酒煮。或加黃精九蒸九曬。○芥子○搗入目中。去翳。**白**

芥子塗足心。引熱歸下。痘瘡不入目。**薺菜**　**莽草**　**莧實**　**苦苣**

萵苣　**翹搖**　**冬瓜仁**　**木耳**果部　**梅核仁**　**胡桃**並明

目。**石蜜**明目去目中熱膜。同巨勝子丸服。**棗皮灰**同桑皮灰煎湯洗。明目。**椒目**眼生黑花年久者。同蒼朮丸服。**蜀椒**秦椒木部桂辛夷枳實**山茱萸**並明目。**沈香**腎虛目黑。同蜀椒丸服。**桐花**同酸棗羌活玄明粉煎服。**槐子**久服除熱明目除淚。煮飲或入牛膽中風乾吞之。或同黃連末丸服。**五加皮**明目。○浸酒。治目僻眼瞤。**牡荊莖**雞青盲同烏雞丸服。**黃蘗**目暗。每旦含洗。終身無目疾。**松脂**肝虛目淚。釀酒飲。**椿莢灰**逐月洗頭。明目。**槲子皮**洗頭。明目。**桑葉及桑寄生**洗。**苦竹葉及瀝**。**天竹黃**。**蘆薈**。**蜜蒙花**石金銀屑。**銀膏**。**赤銅屑**。**玉屑**。**鐵精**。**鉛灰**牙。**爐甘石**目昏暗花。同黃丹鍊蜜丸。**鍾乳石**。**赤石脂**。**青石脂**。**長石**。**理石**並明目。**石膏**去風熱。○雀目夜昏。同豬肝煮食。○風寒入腦系。敗血凝滯。作眼寒。同川芎甘草末服。**尸砂**目昏內障。神水散大。**芒消**逐月按日煎水洗眼。明目。**黃土**目卒無所見。浸水洗之。**食鹽**洗眼。明目止淚。**戎鹽**。**蔥白**。**青石**。**石硫青**水部。**臘雪**。**明水**。**甘露**。**蔔及柏葉上露**蟲介部。**螢火**並明目。**蜂蜜**目膚赤脹。○肝虛雀目。同

白瓷器煅研。**東壁土**石金。**錫惓脂**。**珊瑚**。**瑪瑙**。**寶石**。**玻瓈**。**菩薩石**並點。**古文錢**磨汁點。**貞**去目卒不見。**丹砂**擦點。**息肉**。○同貝母點。**珠管**。**輕粉**點。○同黃丹。**粉霜**痘瘡入目生翳。**馬齒莧**中目。**鉛丹**一切目疾。同蜜熬點。**石**

覆盆子根粉點。後翳。**白藥子**瘡眼生翳。同甘草豬肝煮食。**黃芩**肝熱生翳。同淡豉末。**水萍**癍瘡入目。以羊肝煮食。**番木鼈**癍瘡入目。同豬肝煮食。**馬勃**癍瘡入目。同蛇皮皁角魚子燬研服。**貝母**研末止淚。○同胡椒點。○同眞丹點。**鱉肉**。或丹砂蠐螬點。**麻黃根**內外障翳。同當歸藭香嗆鼻。**鱉腸**同藍葉浸油摩。**牛膝葉**汁點。目肝熱赤腫。**青葙子**翳腫青盲。**敗醬**赤目翳障。弩肉。**白豆蔻**白睛翳膜。**木賊**退翳。**蓉根**同諸藥點翳。**鶖不食草**嗆鼻塞。耳貼。**景天花汁**菜穀。**仙人草汁**穀。**苦瓠汁**並點。○小壺盧吸。**龍腦香**膚腎內障多眼中黃丹腦麝用。**消石**同黃丹片腦點。**浮石**蟲鱗介部。**蠶蛻**並障翳。去**蟬蛻**目昏障腎。煎水服。○產後翳。同天花粉湯服。**芜青**去蝥蓬砂薤仁點。**斑蝥雞**羊肝煮食。**蚺蛇膽**點翳。**烏蛇膽**風毒氣眼生翳。**鯉魚膽**。**青魚膽**點。並**鯉魚**牛羊熊膽。**麝香**合決明丸服。**海螵蛸**點翳。及熱淚

蛤粉豬肝煮食。與夜明砂同功。**蚌粉**雀目。炒研。同豬肝煮食。**玳瑁**迎風目淚。肝腎虛熱也。**鯽魚**熱病目淚。作臛食。○孕肉。貼之。**鯉魚腦**和膽。點青盲。**青魚睛汁**。**鸛鶇睛汁**。**鷹睛汁**並見碧霄之物。**鶴腦**和天雄葱實。服。能夜書字。**雀頭血**點雀目。**伏翼**主目瞖疼。夜視有精光。○**烏目汁**並注目。能夜見物。**雄雞膽**目爲物傷。同羊膽。**烏雞肝**風熱目暗作羹食。**鳩**補腎益氣。明目。**豬肝**補腎明目。○雀目夜昏。同豬肝煮食。○同石決明。蒼朮末煮食。**青羊肝**補肝風虛熱目暗。赤痛。及熱病後失明作生食。并水浸貼之。○青盲。同黃連地黃煮食。○赤目失明。同決明子蔘子末服。○風熱昏暗生翳。生揭小兒雀目。同白牽牛末煮食。○又同穀精草煮食。○赤目黃連丸服。○不能遠視。同葱子末煮粥食。○目病眩暈。煮熱熏之。**牛肝**明目。**兔肝**風熱目昏。同石決明。蒼朮末煮食。**牛膽**明目。上攻目暗不見物。煮粥食。**犬膽**肝虛目暗。同螢火末點。○同胡椒末止淚。○同眞丹點。**鼠膽**點青盲。雀目。○目和魚膽。○屎明目。**鹿茸**補虛明目。**羚羊角**並明目。**天靈蓋**治青盲。**牛涎**點損目。**犬乳**點十年青盲。**醍醐**傳腦明目。**羚羊角**並明。入部。**白菊花**病後生翳。同蜂房豆皮穀精草末煮乾柿食。**淫羊藿**目昏生翳。同王瓜末服。○瘡豆生翳膜。草

目。**石蜜**明目去目中熱膜。同巨勝子丸服。**棗皮灰**同桑皮灰煎湯洗。明目。**椒目**眼生黑花年久者。同蒼朮丸服。**蜀椒**秦椒木部桂辛夷枳實**山茱萸**並明目。**沈香**腎虛目黑。同蜀椒丸服。**桐花**同酸棗羌活玄明粉煎服。**槐子**久服除熱明目除淚。煮飲或入牛膽中風乾吞之。或同黃連末丸服。**五加皮**明目。○浸酒。治目僻眼瞤。**牡荊莖**雞青盲同烏雞丸服。**黃蘗**目暗。每旦含洗。終身無目疾。**松脂**肝虛目淚。釀酒飲。**椿莢灰**逐月洗頭。明目。**槲子皮**洗頭。明目。**桑葉及桑寄生**洗。**苦竹葉及瀝**。**天竹黃**。**蘆薈**。**蜜蒙花**石金銀屑。**銀膏**。**赤銅屑**。**玉屑**。**鐵精**。**鉛灰**牙。**爐甘石**目昏暗花。同黃丹鍊蜜丸。**鍾乳石**。**赤石脂**。**青石脂**。**長石**。**理石**並明目。**石膏**去風熱。○雀目夜昏。同豬肝煮食。○風寒入腦系。敗血凝滯。作眼寒。同川芎甘草末服。**尸砂**目昏內障。神水散大。**芒消**逐月按日煎水洗眼。明目。**黃土**目卒無所見。浸水洗之。**食鹽**洗眼。明目止淚。**戎鹽**。**蔥白**。**青石**。**石硫青**水部。**臘雪**。**明水**。**甘露**。**蔔及柏葉上露**蟲介部。**螢火**並明目。**蜂蜜**目膚赤脹。○肝虛雀目。同

白瓷器煅研。**東壁土**石金。**錫惓脂**。**珊瑚**。**瑪瑙**。**寶石**。**玻瓈**。**菩薩石**並點。**古文錢**磨汁點。**貞**去目卒不見。**丹砂**擦點。**息肉**。○同貝母點。**珠管**。**輕粉**點。○同黃丹。**粉霜**痘瘡入目生翳。**馬齒莧**中目。**鉛丹**一切目疾。同蜜熬點。**石**

覆盆子根粉點。後翳。**白藥子**瘡眼生翳。同甘草豬肝煮食。**黃芩**肝熱生翳。同淡豉末。**水萍**癍瘡入目。以羊肝煮食。**番木鼈**癍瘡入目。同豬肝煮食。**馬勃**癍瘡入目。同蛇皮皁角魚子燬研服。**貝母**研末止淚。○同胡椒點。○同眞丹點。**鱉肉**。或丹砂蠐螬點。**麻黃根**內外障翳。同當歸藭香嗆鼻。**鱉腸**同藍葉浸油摩。**牛膝葉**汁點。目肝熱赤腫。**青葙子**翳腫青盲。**敗醬**赤目翳障。弩肉。**白豆蔻**白睛翳膜。**木賊**退翳。**蓉根**同諸藥點翳。**鶖不食草**嗆鼻塞。耳貼。**景天花汁**菜穀。**仙人草汁**穀。**苦瓠汁**並點。○小壺盧吸。**龍腦香**膚腎內障多眼中黃丹腦麝用。**消石**同黃丹片腦點。**浮石**蟲鱗介部。**蠶蛻**並障翳。去**蟬蛻**目昏障腎。煎水服。○產後翳。同天花粉湯服。**芜青**去蝥蓬砂薤仁點。**斑蝥雞**羊肝煮食。**蚺蛇膽**點翳。**烏蛇膽**風毒氣眼生翳。**鯉魚膽**。**青魚膽**點。並**鯉魚**牛羊熊膽。**麝香**合決明丸服。**海螵蛸**點翳。及熱淚

蛤粉豬肝煮食。與夜明砂同功。**蚌粉**雀目。炒研。同豬肝煮食。**玳瑁**迎風目淚。肝腎虛熱也。**鯽魚**熱病目淚。作臛食。○孕肉。貼之。**鯉魚腦**和膽。點青盲。**青魚睛汁**。**鸛鶇睛汁**。**鷹睛汁**並見碧霄之物。**鶴腦**和天雄葱實。服。能夜書字。**雀頭血**點雀目。**伏翼**主目瞖疼。夜視有精光。○**烏目汁**並注目。能夜見物。**雄雞膽**目爲物傷。同羊膽。**烏雞肝**風熱目暗作羹食。**鳩**補腎益氣。明目。**豬肝**補腎明目。○雀目夜昏。同豬肝煮食。○同石決明。蒼朮末煮食。**青羊肝**補肝風虛熱目暗。赤痛。及熱病後失明作生食。并水浸貼之。○青盲。同黃連地黃煮食。○赤目失明。同決明子蔘子末服。○風熱昏暗生翳。生揭小兒雀目。同白牽牛末煮食。○又同穀精草煮食。○赤目黃連丸服。○不能遠視。同葱子末煮粥食。○目病眩暈。煮熱熏之。**牛肝**明目。**兔肝**風熱目昏。同石決明。蒼朮末煮食。**牛膽**明目。上攻目暗不見物。煮粥食。**犬膽**肝虛目暗。同螢火末點。○同胡椒末止淚。○同眞丹點。**鼠膽**點青盲。雀目。○目和魚膽。○屎明目。**鹿茸**補虛明目。**羚羊角**並明目。**天靈蓋**治青盲。**牛涎**點損目。**犬乳**點十年青盲。**醍醐**傳腦明目。**羚羊角**並明。入部。**白菊花**病後生翳。同蜂房豆皮穀精草末煮乾柿食。**淫羊藿**目昏生翳。同王瓜末服。○瘡豆生翳膜。草

傷寒熱毒攻目生翳入片腦○赤翳攀睛貫瞳人加辰砂黃蠟丸納之○小兒疳眼流膿加牡蠣豬肝煮食。

鹹鑞血　鱷血　並點痘瘡入目生翳。**鮫魚皮**　去翳功同木賊。**魚子**　入目。洗之。**羊筋**　鹿筋　新桑白皮　塵物入目。納之。**蘭香子**　塵物入目。納之。**墨汁**　點飛絲塵物入黏之。**粟米泔**　點飛絲塵物入目。**白菘汁**　蔓菁汁　**馬齒莧灰**

藕汁　柘漿　雞巢草灰　淋汁。**八爪甲**　並點飛絲入目。**菖蒲塞鼻**

大麥　稻芒屑入目。

瞿麥　眯目生翳其物不出。同乾薑末日服。

耳鳴耳聾有腎虛有氣虛有鬱火有風熱○耳痛是風熱○聤耳是淫熱。

補虛　穀熟地黃　當歸　肉蓯蓉　菟絲子　枸杞子　腎虛耳聾諸補陽藥皆可通用。**黃芪**　白朮　**人參**　氣虛耳鳴諸補中藥皆可通用。**骨碎補**　耳鳴為末豬腎煨食。**百合**　為末日服。**杜日酒**　果木乾柿　同粳米豆用。**骨碎補**　煨食。治聾。**柏白皮**　釀酒主風虛耳聾。**牡荊子**　浸酒治聾。**茯苓**　卒聾黃蠟和山茱萸　黃蘗　石禽獸部慈石　養腎氣治聾。○老人雞子作酒止耳鳴。○豬腎　煮粥日食。治聾。**羊腎**　補腎治聾。○脊骨同慈石白朮諸藥煎服。**鹿腎**　鹿茸角　並補虛治聾。

解鬱　草部柴胡　去少陽鬱火。**連翹**　耳鳴燥焊焊除少陽三焦火。**香附**　卒聾炒研萊菔汁釀酒服。治聾。**栝樓根**　牽牛　豬腎煨食。入豬腎煨食。

珊瑚　寶石　**貂皮**　並拭塵沙入目。**烏雞膽**　點塵沙眯目。**食鹽**　塵物入目。洗之。**羊筋**　鹿筋　新桑白皮　塵物入目。納之。**蘭香子**　塵物入目。納之。**墨汁**　點飛絲塵物入黏之。**粟米泔**　浸入目。**大麥**　稻芒屑入目。**白菘汁**　蔓菁汁　**馬齒莧灰**

藕汁　柘漿　雞巢草灰　淋汁。**八爪甲**　並點飛絲入目。**菖蒲塞鼻**

大麥　煮汁。並洗麥入目。**白菘汁**　蔓菁汁　**馬齒莧灰**

藕汁　柘漿　雞巢草灰　淋汁。**八爪甲**　並點飛絲入目。**菖蒲塞鼻**

瞿麥　眯目生翳其物不出。同乾薑末日服。

耳鳴耳聾有腎虛有氣虛有鬱火有風熱○耳痛是風熱○聤耳是淫熱。

補虛　穀熟地黃　當歸　肉蓯蓉　菟絲子　枸杞子　腎虛耳聾諸補陽藥皆可通用。**黃芪**　白朮　**人參**　氣虛耳鳴諸補中藥皆可通用。**骨碎補**　耳鳴為末豬腎煨食。**百合**　為末日服。**杜日酒**　果木乾柿　同粳米豆用。**骨碎補**　煨食。治聾。**柏白皮**　釀酒主風虛耳聾。**牡荊子**　浸酒治聾。**茯苓**　卒聾黃蠟和山茱萸　黃蘗　石禽獸部慈石　養腎氣治聾。○老人雞子作酒止耳鳴。○豬腎　煮粥日食。治聾。**羊腎**　補腎治聾。○脊骨同慈石白朮諸藥煎服。**鹿腎**　鹿茸角　並補虛治聾。

解鬱　草部柴胡　去少陽鬱火。**連翹**　耳鳴燥焊焊除少陽三焦火。**香附**　卒聾炒研萊菔汁釀酒服。治聾。**栝樓根**　牽牛　豬腎煨食。入豬腎煨食。

半夏　石菖蒲　薄荷　**防風**　風氣解鬱消風降火葉。熱鬱火耳鳴諸流皆可用也。**金石生鐵**　熱甚耳聾燒赤淬酒飲。仍以慈石塞耳。**空青**　白青　禽蟲蠟並治聾。**全蠍**　耳聾酒服一錢。以烏雞屎　炒投酒取汗為效。

外治　草木香　浸麻油煎滴聾。日四五次。**預知子**　卒聾入石榴釀酒滴。**凌霄葉**　汁滴。**地黃**　骨碎補　並煨熟聾。**菖蒲**　同巴豆塞。**附子**　卒聾醋浸插耳。○燒灰同塞。**甘遂**　插耳口含生鐵。**莊麻子**　作挺插耳。同大棗蒸油塞耳口含生鐵。**消石**　同芒硝麻。**珍珠**　並塞。**地龍水**　鱉介龜尿　**蟹**　同巴豆。**斑蝥**　同巴豆。**真珠**　並塞。

芫青　蘑菇。**貝子**　入石菖蒲塞聾。**椒目**　並塞入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**生麻油**　日滴取耳中有核。即可箝。**蟾石**　入少麝香淘鷺油和塞。○消石　蟾石　入半時　蟾石　入人乳和塞。食頃即通。**芥子**　塞聾鳴。**葱莖**　蜜水滴聾鳴。**杏仁**　滴。**石榴子**　入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**燒酒**　耳中有核。痛不可動。**胡桃**　煨研塞耳聾。**珍珠**　並塞。**地龍水**　鱉介龜尿　**蟹**　同巴豆。**斑蝥**　同巴豆。**真珠**　並塞。

芫青　蘑菇。**貝子**　入石菖蒲塞聾。**椒目**　並塞入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**生麻油**　日滴取耳中有核。即可箝。**蟾石**　入少麝香淘鷺油和塞。○消石　蟾石　入半時　蟾石　入人乳和塞。食頃即通。**芥子**　塞聾鳴。**葱莖**　蜜水滴聾鳴。**杏仁**　滴。**石榴子**　入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**燒酒**　耳中有核。痛不可動。**胡桃**　煨研塞耳聾。

生麻油　日滴取耳中有核。即可箝。**蟾石**　入少麝香淘鷺油和塞。○消石　蟾石　入半時　蟾石　入人乳和塞。食頃即通。**芥子**　塞聾鳴。**葱莖**　蜜水滴聾鳴。**杏仁**　滴。**石榴子**　入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**燒酒**　耳中有核。痛不可動。**胡桃**　煨研塞耳聾。

土瓜根　塞耳炙聾。**經霜青箬葉**　入椒燒吹。**梧樓根**　豬脂煎塞耳鳴。**雞蘇**　生搗。**巴豆**　蠟和。**細辛**　狠毒　**龍腦**　**槐膠**　**松脂**　同巴豆。

雞肪　鵪鶉油　鴨鵝膏　鼠膽　猬脂　蠶脂

貓尿　人尿　並滴聾。**雀腦**　兔腦　熊腦　鼠腦　並塞聾。

蚯蚓　同青鹽塞鼠脂塞。**蠶蛻紙**　卷麝香熏聾。

聤耳　草木連翹　柴胡　黃芩　龍膽　鼠黏子　商陸　塞。**楝實**　牛蒡根　熬汁。**莊麻子**　並煨塞聾。**菖蒲**　同巴豆塞。**附子**　卒聾醋浸插耳。○燒灰同塗。**木鼈子**　耳卒熱腫。同小豆大黃油調以葱黃染鵝脂蘸末內入。**木香**　作末炒甚效。**鬱金**　浸水滴。**茱萸**　大黃烏頭末貼足心引水熱下行止耳鳴耳痛。**礬石**　化水。**芒消**　水。**磨刀水**　並滴。**蚯蚓尿**　塗。**炒鹽**　枕蟲獸**蛇蛻**　耳忽大痛如蟲在內走或流血水。或乾痛。燒灰吹入。痛立止。**桑螵蛸**　灰搽。**蟬血**　滴。**穿山甲**　同土狗吹。**鳩尿**　末吹。**麝香**　通竅。

聤耳　草木白附子　同羌活豬羊腎煨食。**附子**　**紅藍花**　同礬末。**青黛**　同香附黃蘗末。**敗醬**　**狼牙**　**蒲黃**　**桃仁**　炒。**杏仁**　炒。**橘皮**　灰麝。**青皮灰**　**楠材灰**　**檳榔**　**故綿**　灰。**麻稭**　灰。**苦瓠**　灰。**車脂**　並吹耳。**胡桃**　同狗膽柳根　鵝封。**薄荷**　汁。**青蒿**　汁。**芫蔚**　汁。**燕脂**　汁。**虎耳草**　汁。**麻子**　汁。**韭**　汁。**柑葉汁**　並滴耳。

土石伏龍肝　**蚯蚓泥**　**黃礬**　**白礬**　同黃丹。**雄黃**　同雌黃硫黃。**爐甘石**　同礬石煅黃。**浮石**　同沒藥麝香。**密陀僧**　輕粉　並吹耳。**硫黃**　和蟬作蟲獸。塞。**五倍子**　**桑螵蛸**　**蟬蛻灰**　**蜘蛛**

傷寒熱毒攻目生翳入片腦○赤翳攀睛貫瞳人加辰砂黃蠟丸納之○小兒疳眼流膿加牡蠣豬肝煮食。

鹹鑞血　鱷血　並點痘瘡入目生翳。**鮫魚皮**　去翳功同木賊。**魚子**　入目。洗之。**羊筋**　鹿筋　新桑白皮　塵物入目。納之。**蘭香子**　塵物入目。納之。**墨汁**　點飛絲塵物入黏之。**粟米泔**　點飛絲塵物入目。**白菘汁**　蔓菁汁　**馬齒莧灰**

藕汁　柘漿　雞巢草灰　淋汁。**八爪甲**　並點飛絲入目。**菖蒲塞鼻**

大麥　稻芒屑入目。

瞿麥　眯目生翳其物不出。同乾薑末日服。

耳鳴耳聾有腎虛有氣虛有鬱火有風熱○耳痛是風熱○聤耳是淫熱。

補虛　穀熟地黃　當歸　肉蓯蓉　菟絲子　枸杞子　腎虛耳聾諸補陽藥皆可通用。**黃芪**　白朮　**人參**　氣虛耳鳴諸補中藥皆可通用。**骨碎補**　耳鳴為末豬腎煨食。**百合**　為末日服。**杜日酒**　果木乾柿　同粳米豆用。**骨碎補**　煨食。治聾。**柏白皮**　釀酒主風虛耳聾。**牡荊子**　浸酒治聾。**茯苓**　卒聾黃蠟和山茱萸　黃蘗　石禽獸部慈石　養腎氣治聾。○老人雞子作酒止耳鳴。○豬腎　煮粥日食。治聾。**羊腎**　補腎治聾。○脊骨同慈石白朮諸藥煎服。**鹿腎**　鹿茸角　並補虛治聾。

解鬱　草部柴胡　去少陽鬱火。**連翹**　耳鳴燥焊焊除少陽三焦火。**香附**　卒聾炒研萊菔汁釀酒服。治聾。**栝樓根**　牽牛　豬腎煨食。入豬腎煨食。

珊瑚　寶石　**貂皮**　並拭塵沙入目。**烏雞膽**　點塵沙眯目。**食鹽**　塵物入目。洗之。**羊筋**　鹿筋　新桑白皮　塵物入目。納之。**蘭香子**　塵物入目。納之。**墨汁**　點飛絲塵物入黏之。**粟米泔**　浸入目。**大麥**　稻芒屑入目。**白菘汁**　蔓菁汁　**馬齒莧灰**

藕汁　柘漿　雞巢草灰　淋汁。**八爪甲**　並點飛絲入目。**菖蒲塞鼻**

大麥　煮汁。並洗麥入目。**白菘汁**　蔓菁汁　**馬齒莧灰**

藕汁　柘漿　雞巢草灰　淋汁。**八爪甲**　並點飛絲入目。**菖蒲塞鼻**

瞿麥　眯目生翳其物不出。同乾薑末日服。

耳鳴耳聾有腎虛有氣虛有鬱火有風熱○耳痛是風熱○聤耳是淫熱。

補虛　穀熟地黃　當歸　肉蓯蓉　菟絲子　枸杞子　腎虛耳聾諸補陽藥皆可通用。**黃芪**　白朮　**人參**　氣虛耳鳴諸補中藥皆可通用。**骨碎補**　耳鳴為末豬腎煨食。**百合**　為末日服。**杜日酒**　果木乾柿　同粳米豆用。**骨碎補**　煨食。治聾。**柏白皮**　釀酒主風虛耳聾。**牡荊子**　浸酒治聾。**茯苓**　卒聾黃蠟和山茱萸　黃蘗　石禽獸部慈石　養腎氣治聾。○老人雞子作酒止耳鳴。○豬腎　煮粥日食。治聾。**羊腎**　補腎治聾。○脊骨同慈石白朮諸藥煎服。**鹿腎**　鹿茸角　並補虛治聾。

解鬱　草部柴胡　去少陽鬱火。**連翹**　耳鳴燥焊焊除少陽三焦火。**香附**　卒聾炒研萊菔汁釀酒服。治聾。**栝樓根**　牽牛　豬腎煨食。入豬腎煨食。

半夏　石菖蒲　薄荷　**防風**　風氣解鬱消風降火葉。熱鬱火耳鳴諸流皆可用也。**金石生鐵**　熱甚耳聾燒赤淬酒飲。仍以慈石塞耳。**空青**　白青　禽蟲蠟並治聾。**全蠍**　耳聾酒服一錢。以烏雞屎　炒投酒取汗為效。

外治　草木香　浸麻油煎滴聾。日四五次。**預知子**　卒聾入石榴釀酒滴。**凌霄葉**　汁滴。**地黃**　骨碎補　並煨熟聾。**菖蒲**　同巴豆塞。**附子**　卒聾醋浸插耳。○燒灰同塞。**甘遂**　插耳口含生鐵。**莊麻子**　作挺插耳。同大棗蒸油塞耳口含生鐵。**消石**　同芒硝麻。**珍珠**　並塞。**地龍水**　鱉介龜尿　**蟹**　同巴豆。**斑蝥**　同巴豆。**真珠**　並塞。

芫青　蘑菇。**貝子**　入石菖蒲塞聾。**椒目**　並塞入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**生麻油**　日滴取耳中有核。即可箝。**蟾石**　入少麝香淘鷺油和塞。○消石　蟾石　入半時　蟾石　入人乳和塞。食頃即通。**芥子**　塞聾鳴。**葱莖**　蜜水滴聾鳴。**杏仁**　滴。**石榴子**　入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**燒酒**　耳中有核。痛不可動。**胡桃**　煨研塞耳聾。**珍珠**　並塞。**地龍水**　鱉介龜尿　**蟹**　同巴豆。**斑蝥**　同巴豆。**真珠**　並塞。

芫青　蘑菇。**貝子**　入石菖蒲塞聾。**椒目**　並塞入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**生麻油**　日滴取耳中有核。即可箝。**蟾石**　入少麝香淘鷺油和塞。○消石　蟾石　入半時　蟾石　入人乳和塞。食頃即通。**芥子**　塞聾鳴。**葱莖**　蜜水滴聾鳴。**杏仁**　滴。**石榴子**　入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**燒酒**　耳中有核。痛不可動。**胡桃**　煨研塞耳聾。

生麻油　日滴取耳中有核。即可箝。**蟾石**　入少麝香淘鷺油和塞。○消石　蟾石　入半時　蟾石　入人乳和塞。食頃即通。**芥子**　塞聾鳴。**葱莖**　蜜水滴聾鳴。**杏仁**　滴。**石榴子**　入醋煨熱。入黑李仙棗子。滴卒聾。**燒酒**　耳中有核。痛不可動。**胡桃**　煨研塞耳聾。

土瓜根　塞耳炙聾。**經霜青箬葉**　入椒燒吹。**梧樓根**　豬脂煎塞耳鳴。**雞蘇**　生搗。**巴豆**　蠟和。**細辛**　狠毒　**龍腦**　**槐膠**　**松脂**　同巴豆。

雞肪　鵪鶉油　鴨鵝膏　鼠膽　猬脂　蠶脂

貓尿　人尿　並滴聾。**雀腦**　兔腦　熊腦　鼠腦　並塞聾。

蚯蚓　同青鹽塞鼠脂塞。**蠶蛻紙**　卷麝香熏聾。

聤耳　草木連翹　柴胡　黃芩　龍膽　鼠黏子　商陸　塞。**楝實**　牛蒡根　熬汁。**莊麻子**　並煨塞聾。**菖蒲**　同巴豆塞。**附子**　卒聾醋浸插耳。○燒灰同塗。**木鼈子**　耳卒熱腫。同小豆大黃油調以葱黃染鵝脂蘸末內入。**木香**　作末炒甚效。**鬱金**　浸水滴。**茱萸**　大黃烏頭末貼足心引水熱下行止耳鳴耳痛。**礬石**　化水。**芒消**　水。**磨刀水**　並滴。**蚯蚓尿**　塗。**炒鹽**　枕蟲獸**蛇蛻**　耳忽大痛如蟲在內走或流血水。或乾痛。燒灰吹入。痛立止。**桑螵蛸**　灰搽。**蟬血**　滴。**穿山甲**　同土狗吹。**鳩尿**　末吹。**麝香**　通竅。

聤耳　草木白附子　同羌活豬羊腎煨食。**附子**　**紅藍花**　同礬末。**青黛**　同香附黃蘗末。**敗醬**　**狼牙**　**蒲黃**　**桃仁**　炒。**杏仁**　炒。**橘皮**　灰麝。**青皮灰**　**楠材灰**　**檳榔**　**故綿**　灰。**麻稭**　灰。**苦瓠**　灰。**車脂**　並吹耳。**胡桃**　同狗膽柳根　鵝封。**薄荷**　汁。**青蒿**　汁。**芫蔚**　汁。**燕脂**　汁。**虎耳草**　汁。**麻子**　汁。**韭**　汁。**柑葉汁**　並滴耳。

土石伏龍肝　**蚯蚓泥**　**黃礬**　**白礬**　同黃丹。**雄黃**　同雌黃硫黃。**爐甘石**　同礬石煅黃。**浮石**　同沒藥麝香。**密陀僧**　輕粉　並吹耳。**硫黃**　和蟬作蟲獸。塞。**五倍子**　**桑螵蛸**　**蟬蛻灰**　**蜘蛛**

全蠍　龍骨　穿山甲　海螵蛸　鳩屎（並同麝香。吹耳。）屎同燕脂　鯉魚腸腦　鰻鱓魚骨　魚鮓　鼠肝（並塞聤耳引蟲。）石首魚魰　夜明砂（並摻入耳。）犬膽（同攀塞。）髮灰（仁塞聤耳。）人牙灰（吹五般聤耳。）

〔蟲物入耳〕牛夏（同廂油。）百部（浸油。）蒼耳汁　葱汁　韭汁　桃葉汁　薑汁　醬汁　蜀椒　石膽　水銀　古錢（煎豬脂。）人乳汁　人尿　貓尿　雞冠血（並滴耳。）蟬頭灰（塞。）石斛（插耳燒熏。）鐵刀聲（並主百蟲入耳。）○胡麻油（煎餅枕之。）車脂（塗）綠礬　硇砂（麪。）同石龍腦（並吹耳。）羊乳　牛乳　牛酪　驢乳　貓尿（並滴蛐蝬入耳。）○雞肝（枕。）豬肪（枕之。並主蜈蚣入耳。）○穿山甲灰（吹。）杏仁油（滴。並主蠐螬入耳。）燈心（浸油釣小蟲。）蟲入耳。）○鱓血（同阜角子蟲入耳。）○菖蒲（塞蚤蝨。）○稻稈灰（煎汁滴入耳。）○皁礬（蛆入吹之。）○田泥（馬蜻入耳。）枕之。）○生金（水銀入耳。）枕之引出。）○薄荷汁（水入耳中。滴之。）

〔風熱〕白芷香　白附子　薄荷葉　荊芥穗　零陵香　葉赤是血熱。）（紫赤是血熱。）（皰是風熱。）面面腫是風熱。）面（即穀皆皰是血熱。）即酒皶野雞是風邪客于皮膚瘡飲漬于腑臟。）即雀卵斑。女人名粉滓斑。）

海藻　防風　遠志　白朮　蒼朮（並主陽明風熱。）葛根　麻黃　葱根（主發散。）牛勞根（汗出中風面腫。或連頭項。或并服。）黑豆（風溼面腫。麻黃湯三是。中加入。取小汗。）大黃（二兩同殭蠶一兩為末。薑汁和丸彈子大。服。）辛夷　黃蘗　楮葉（煮粥食。）石膏（並去風熱。）蠶

〔皰皯黑黯〕（內草治部。）蔵蕤（久服。去面上黑黯。好顏色。）升麻　白芷　防風　葛根　黃芪　人參　蒼朮　藁本（並達陽明陽氣。去面黑。）女菀（治面黑。同鉛丹末酒服。男女二十日。黑從大便出。）冬葵子（同柏仁茯苓末服。）桑耳葉（末服。並去同香附。牽牛末。日服。）天蘘冬（同蜜搗丸。日用洗面去黑。）甘松香（燒灰。入紅豆洗。）續隨子（並洗劉人皮。）蔾藜　苦參　白芨　零陵香　茅香（並洗面黑去黯。）蔺麻仁（同硫黃密陀僧羊髓和塗。去雀斑。）同鷹屎蜜陀僧蔺麻仁。夜塗旦洗。去雀斑。）白附子（去面上諸風百病。）○同白棗大棗瓦松肥皁丸洗。）山柰（去皶黯。乳汁。）牽牛（酒浸為末。塗面。）去風刺粉滓。）梧樓實（去手面皺。悅澤人面。）○同杏仁豬膽研塗。令人白。）羊蹄根（面上葉泡。同薑汁椒末穿山甲灰泡擦之。）土瓜根（面黑面瘡。為光采。）同杏仁研塗。）白蔹（去粉滓。酒蔹。）半夏（面上黑氣。焙研醋調塗。）朮（漬酒。拭射人。）

艾灰（淋鹼點斛麪。）山藥　山慈姑　白茨　蜀葵花及子　馬莧花（杵塗皶皰。）蒺藜子汁（塗。）旋花　水萍　卷柏　紫參　紫草　凌霄花　細辛　藿香　烏頭　白頭翁　白薇　商陸（穀菜。）胡麻油（並塗面黯皶皰。）粉刺遊風入面。）胡豆　畢豆　綠豆　大豆（並作澡豆。去黯。）馬齒莧（洗面皰及瘡痕。）碧蓮子（醋浸搭面。去粉滓光澤。）菰筍灰（酒皶面赤。）藿灰（點面黯。）胡麥（洗黑子。）冬瓜仁葉（瓤並去黯。）悅澤白皙。○仁為丸服。面白如玉。服汁。去面熱。）蔓菁子

落葵子（果木）李花　梨花　木瓜花　杏花　櫻桃花（並入面脂。去黑皶皮。好顏色。）桃花（去雀斑。同冬瓜仁研蜜塗。○紅潤。○同雞血塗。）白柿（多食。去身面光華鮮潔。）杏仁（頭面諸風皶皰。）同酒糟嚼塗。）李仁（同雞子白夜塗。去黯好色。）銀杏（去黯黯皶皰。）烏梅（同紫菶牙皁角末。）唾調塗。）櫻桃枝（白梅。洗雀斑。）栗荬（塗面去皶。）橙核（粉刺面皯。）柑核　蜀椒　海紅豆　無患子（藥去皯面脂。）白楊皮（同桃花白冬瓜子服。去面黑令白。）木蘭皮（面熱赤皰黯黯。酒浸百日。為末服。亦入澡藥。）箇桂（養精神。久服面生光華。常如童子。）枸杞子（酒服。去皯皰。）山茱萸（面赤皶皰。面熱黑。）桅子（和鹽塗。）龍腦香（酥和塗酒塗。）白檀香（磨汁塗。）篤耨香（同附子冬瓜子白茯石榴皮浸酒塗。）沒石子（磨汁。）檞若

洗皶皰。）桐油（和黃丹雄黃塗。酒皶赤鼻。）白茯苓（和蜜塗。）阜莢子（同杏仁塗。）阜莢　肥阜莢　蔓荊子　楸木皮　辛夷　樟腦（入面脂。）榆葉（石）漿水（洗。）冬霜（服。解酒後面赤。）密陀僧（去皶黯。乳汁。）輕粉（入面脂。○抓傷面皮。）蠶粉（傷面皮。薑汁調塗。）雲母粉（同杏仁。牛乳蒸塗。）硃砂（水服二匕。色白如瑩。○入雞子抱雞出。取塗面。去黯皶。）石硫黃（酒皶。同杏仁輕粉擦。○同檳榔片腦丹枯礬擦。○同黃面上風粟隱暗。赤澀痛。挑去即愈。）白鹽（擦鼻。）珊瑚（同馬珂鷹屎白附子漿水塗。）石膏（介蟲）白殭蠶（蜜和顏色。或加白牽牛。）滅黑黯好。）石蜜（常服。面如花紅。）蜂子（炒食。并浸酒塗面。去雀斑面皰。悅白。）蜂房（酒服。治皶瘤出膿血。）牡蠣（丸服。令面白。）眞珠（和乳並塗面。）雞子白（酒或醋浸傅面。去黯潤澤。）蛟髓（獸鹵）白鷰膏（並塗面。悅白。）雞子白（疵黯面皰。）啄木血（服之面色如朱。）鷓鴣骨（燒。同白芷末。塗雀斑。）蜀水花（和豬脂。塗鼻面酒皶面脂。）鷹屎白（塗之。同胡粉）白丁香（蜜塗。）蝙蝠腦　夜明砂　麝香（並去黯。）豬胆（面粗皶黯。同杏仁土瓜根。酒浸。夜塗旦洗。）豬蹄（煎膠塗老人面。）羊膽（同牛膽酒塗皶皰。）羊胆骨（厚。同雞子白塗。）羚羊膽（煮沸塗雀斑。）鹿角尖（磨汁塗面。光澤如玉。）鹿骨（磨汁塗面。光澤如玉。）○骨釀酒飲。肥白。）麋脂（塗少年面皰。）羊胆及乳（同甘草末塗。）豬鬐膏　馬鬐膏

全蠍　龍骨　穿山甲　海螵蛸　鳩屎（並同麝香。吹耳。）屎同燕脂　鯉魚腸腦　鰻鱓魚骨　魚鮓　鼠肝（並塞聤耳引蟲。）石首魚魰　夜明砂（並摻入耳。）犬膽（同攀塞。）髮灰（仁塞聤耳。）人牙灰（吹五般聤耳。）

〔蟲物入耳〕牛夏（同廂油。）百部（浸油。）蒼耳汁　葱汁　韭汁　桃葉汁　薑汁　醬汁　蜀椒　石膽　水銀　古錢（煎豬脂。）人乳汁　人尿　貓尿　雞冠血（並滴耳。）蟬頭灰（塞。）石斛（插耳燒熏。）鐵刀聲（並主百蟲入耳。）○胡麻油（煎餅枕之。）車脂（塗）綠礬　硇砂（麪。）同石龍腦（並吹耳。）羊乳　牛乳　牛酪　驢乳　貓尿（並滴蛐蝬入耳。）○雞肝（枕。）豬肪（枕之。並主蜈蚣入耳。）○穿山甲灰（吹。）杏仁油（滴。並主蠐螬入耳。）燈心（浸油釣小蟲。）蟲入耳。）○鱓血（同阜角子蟲入耳。）○菖蒲（塞蚤蝨。）○稻稈灰（煎汁滴入耳。）○皁礬（蛆入吹之。）○田泥（馬蜻入耳。）枕之。）○生金（水銀入耳。）枕之引出。）○薄荷汁（水入耳中。滴之。）

〔風熱〕白芷香　白附子　薄荷葉　荊芥穗　零陵香　葉赤是血熱。）（紫赤是血熱。）（皰是風熱。）面面腫是風熱。）面（即穀皆皰是血熱。）即酒皶野雞是風邪客于皮膚瘡飲漬于腑臟。）即雀卵斑。女人名粉滓斑。）

海藻　防風　遠志　白朮　蒼朮（並主陽明風熱。）葛根　麻黃　葱根（主發散。）牛勞根（汗出中風面腫。或連頭項。或并服。）黑豆（風溼面腫。麻黃湯三是。中加入。取小汗。）大黃（二兩同殭蠶一兩為末。薑汁和丸彈子大。服。）辛夷　黃蘗　楮葉（煮粥食。）石膏（並去風熱。）蠶

〔皰皯黑黯〕（內草治部。）蔵蕤（久服。去面上黑黯。好顏色。）升麻　白芷　防風　葛根　黃芪　人參　蒼朮　藁本（並達陽明陽氣。去面黑。）女菀（治面黑。同鉛丹末酒服。男女二十日。黑從大便出。）冬葵子（同柏仁茯苓末服。）桑耳葉（末服。並去同香附。牽牛末。日服。）天蘘冬（同蜜搗丸。日用洗面去黑。）甘松香（燒灰。入紅豆洗。）續隨子（並洗劉人皮。）蔾藜　苦參　白芨　零陵香　茅香（並洗面黑去黯。）蔺麻仁（同硫黃密陀僧羊髓和塗。去雀斑。）同鷹屎蜜陀僧蔺麻仁。夜塗旦洗。去雀斑。）白附子（去面上諸風百病。）○同白棗大棗瓦松肥皁丸洗。）山柰（去皶黯。乳汁。）牽牛（酒浸為末。塗面。）去風刺粉滓。）梧樓實（去手面皺。悅澤人面。）○同杏仁豬膽研塗。令人白。）羊蹄根（面上葉泡。同薑汁椒末穿山甲灰泡擦之。）土瓜根（面黑面瘡。為光采。）同杏仁研塗。）白蔹（去粉滓。酒蔹。）半夏（面上黑氣。焙研醋調塗。）朮（漬酒。拭射人。）

艾灰（淋鹼點斛麪。）山藥　山慈姑　白茨　蜀葵花及子　馬莧花（杵塗皶皰。）蒺藜子汁（塗。）旋花　水萍　卷柏　紫參　紫草　凌霄花　細辛　藿香　烏頭　白頭翁　白薇　商陸（穀菜。）胡麻油（並塗面黯皶皰。）粉刺遊風入面。）胡豆　畢豆　綠豆　大豆（並作澡豆。去黯。）馬齒莧（洗面皰及瘡痕。）碧蓮子（醋浸搭面。去粉滓光澤。）菰筍灰（酒皶面赤。）藿灰（點面黯。）胡麥（洗黑子。）冬瓜仁葉（瓤並去黯。）悅澤白皙。○仁為丸服。面白如玉。服汁。去面熱。）蔓菁子

落葵子（果木）李花　梨花　木瓜花　杏花　櫻桃花（並入面脂。去黑皶皮。好顏色。）桃花（去雀斑。同冬瓜仁研蜜塗。○紅潤。○同雞血塗。）白柿（多食。去身面光華鮮潔。）杏仁（頭面諸風皶皰。）同酒糟嚼塗。）李仁（同雞子白夜塗。去黯好色。）銀杏（去黯黯皶皰。）烏梅（同紫菶牙皁角末。）唾調塗。）櫻桃枝（白梅。洗雀斑。）栗荬（塗面去皶。）橙核（粉刺面皯。）柑核　蜀椒　海紅豆　無患子（藥去皯面脂。）白楊皮（同桃花白冬瓜子服。去面黑令白。）木蘭皮（面熱赤皰黯黯。酒浸百日。為末服。亦入澡藥。）箇桂（養精神。久服面生光華。常如童子。）枸杞子（酒服。去皯皰。）山茱萸（面赤皶皰。面熱黑。）桅子（和鹽塗。）龍腦香（酥和塗酒塗。）白檀香（磨汁塗。）篤耨香（同附子冬瓜子白茯石榴皮浸酒塗。）沒石子（磨汁。）檞若

洗皶皰。）桐油（和黃丹雄黃塗。酒皶赤鼻。）白茯苓（和蜜塗。）阜莢子（同杏仁塗。）阜莢　肥阜莢　蔓荊子　楸木皮　辛夷　樟腦（入面脂。）榆葉（石）漿水（洗。）冬霜（服。解酒後面赤。）密陀僧（去皶黯。乳汁。）輕粉（入面脂。○抓傷面皮。）蠶粉（傷面皮。薑汁調塗。）雲母粉（同杏仁。牛乳蒸塗。）硃砂（水服二匕。色白如瑩。○入雞子抱雞出。取塗面。去黯皶。）石硫黃（酒皶。同杏仁輕粉擦。○同檳榔片腦丹枯礬擦。○同黃面上風粟隱暗。赤澀痛。挑去即愈。）白鹽（擦鼻。）珊瑚（同馬珂鷹屎白附子漿水塗。）石膏（介蟲）白殭蠶（蜜和顏色。或加白牽牛。）滅黑黯好。）石蜜（常服。面如花紅。）蜂子（炒食。并浸酒塗面。去雀斑面皰。悅白。）蜂房（酒服。治皶瘤出膿血。）牡蠣（丸服。令面白。）眞珠（和乳並塗面。）雞子白（酒或醋浸傅面。去黯潤澤。）蛟髓（獸鹵）白鷰膏（並塗面。悅白。）雞子白（疵黯面皰。）啄木血（服之面色如朱。）鷓鴣骨（燒。同白芷末。塗雀斑。）蜀水花（和豬脂。塗鼻面酒皶面脂。）鷹屎白（塗之。同胡粉）白丁香（蜜塗。）蝙蝠腦　夜明砂　麝香（並去黯。）豬胆（面粗皶黯。同杏仁土瓜根。酒浸。夜塗旦洗。）豬蹄（煎膠塗老人面。）羊膽（同牛膽酒塗皶皰。）羊胆骨（厚。同雞子白塗。）羚羊膽（煮沸塗雀斑。）鹿角尖（磨汁塗面。光澤如玉。）鹿骨（磨汁塗面。光澤如玉。）○骨釀酒飲。肥白。）麋脂（塗少年面皰。）羊胆及乳（同甘草末塗。）豬鬐膏　馬鬐膏

驢鬐膏　犬脛并脂　羊脂腦　牛脂腦及髓　能脂　鹿脂腦　麋髓腦　並入面脂。去黑皯。滅痕悅色。**鼠頭灰**　鼻面皺。**人精**　和鷹屎塗面。去黑子及瘢。**人胞**　婦人勞損。面黑漸和五味食之。**入口津**　不語時。塗渣皰。

〔瘢痕〕**蒺藜**　洗。**葵子**　塗。**馬齒莧**　洗。**大麥麪**　和酥傅。秋冬用小麥麪。**禹餘糧**　身面瘢痕。同半夏雞子黃塗。一月愈。**白堊器**　水摩。**凍凌**　頻摩。**熱瓦**　摩。**白殭蠶**　同白魚鷹屎塗。**鷹屎白**　滅痕和人精摩。○同殭蠶蜜摩。**蜀水花**　入面脂摩。**雞子黃**　炒黑拭之。**雞屎白**　炒。**羊髓**　獵髓牛髓　牛酥　並滅瘢痕。**鼠**　煎豬脂摩。**豬脂**　三斤。飼烏雞。取屎白芷當歸煎去滓。入鷹屎白傅之。**輕粉**　抓傷面瘡。調塗。**鉛粉**　抓傷面。油調塗。

〔面瘡〕〔草部〕**薺苨**　酒服。**紫草**　紫葳　**艾葉**　煎醋搽之。○婦人面瘡。燒煙熏。定粉　**胡麻子**　肺風面瘡。同大棗瓦松白果肥皂爲丸。日洗。**土瓜根**　面上痣。夜塗日洗。**凌霄花**　兩頰浸淫。連及兩耳。煎湯洗。**何首烏**　洗。**牽牛**　塗。**甘松**　上面風瘡。同香附牽牛末日洗。**蛇牀子**　同輕粉。**曼陀羅花**　〔穀菜〕〔果木〕**胡麻**　嚼。**白米**　並塗小兒甜瘡。**黃粱米**　小兒面瘡如火燒。研和蜜塗。**絲瓜**　同牙皂燒茶服。治面上黃水瘡。**杏仁**　雞子和塗。**枇杷葉**　**桃花**　面瘡。末服。**銀杏**

渊胘內治　〔菜〕〔草〕**蒼耳子**　末。日服二錢。能通頂門。○同白芷辛夷薄荷爲末。葱茶服。防風　同黃芩川芎麥蘗冬人參甘草末服。**川芎**　同石膏香附龍腦末服。**草烏頭**　臭穢同蒼朮川芎丸服。**羌活**　藁本　**白芷**　**雞蘇**　荊芥　甘草　甘松　黃芩　半夏　南星　菊花　菖蒲　**苦參**　**葵菜**　細辛　升麻　芍藥　並去風熱痰涎。**絲瓜根**　**胡麻**　嚼。**白米**　辛夷　辛走氣。能助清陽上行。通于天。治鼻病而利九竅。**梔子**　**龍腦香**　**百草霜**　水服三錢。**蚯蚓**　鼻出臭涕。**石膏**　**全蠍**　**貝子**　鼻淵膿血。燒研酒服。**蝸螺殼**　**外治**　**蕈茭**　吹。**白芷**　流涕臭水。同硫黃黃丹吹。**烏墨泥**　和糟塗。**柳絮**　面上膿瘡。同風粉塗。**柳葉**　洗面上惡瘡。**木槿子**　燒。〔土石〕**胡燕窠土**　入廐。○並搽。**密陀僧**　塗面瘡。**黃蘗**　婦人頰瘡頻發。同胡粉水銀和塗。**綠礬**　小兒甜瘡。棗包燒塗。**鹽湯**　揚面上惡瘡。**蚯蚓**　燒。和醬汁塗禽獸瘡。**雞內金**　金瘡初生如米豆。久則穿蝕。同鬱金傅。**殺羊鬚**　香瘡。生面頤耳下。浸淫出水。同荊芥乾薑燒。入輕粉搽。**熊脂**　**鹿角**

鼻　鼻淵。流濁涕。是腦受風熱。○鼻衄流清涕。是腦受風寒。包熱在內。○腦崩臭穢。是下虛。○鼻竅是陽明經熱。生瘡肉。○鼻皺是陽明熱及血熱。○或臟中有蟲。○鼻痛是陽明風熱。

〔蟲〕**斑蝥**　塗面上瘡瘢。**蚯蚓**　燒。塗面瘡。**雞內金**　瘡瘢。**烏蛇**　燒。並塗面瘡。**鯽魚頭**　燒。和醬汁塗禽獸瘡。生面頤耳下。浸淫出水。同荊芥乾薑燒。入輕粉搽。

石綠　吹鼻鼽。**皁莢**　汁熬膏塞鼻。**大蒜**　同華茇搗。安顖上。以熨斗熨之。**艾葉**　同辛蒼朮川芎末。隔帕安頂門熨之。**破瓠灰**　同白螺殼灰。白雞冠灰。血竭麝香末。酒醋艾上作餅安頂門熨之。**附子**　○大蒜亦可。

〔窒癔〕**內治**　〔草〕〔菜〕**白薇**　肺實鼻塞。不知香臭。同貝母款冬百部爲末服。**天南星**　風邪入腦。鼻塞結硬。流濁涕。每以二錢。同甘草薑棗煎服之。**小薊**　煎服。**麻黃**　**白芷**　**羌活**　**防風**　**升麻**　**葛根**　**辛夷**　**川芎**　**菊花**　**地黃**　**白朮**　**薄荷**　**荊芥**　**前胡**　**黃芩**　**甘草**　**桔梗**　**木通**　**水芹**　**乾薑**　〔果木〕**乾柿**　同楔米煮粥食。**畢澄茄**　同薄荷荊芥丸服。**槐葉**　同葱豉煎服。**山茱萸**　**釜墨**　水服。**石膏**

〔鱗獸〕**蛇肉**　肺風鼻塞。**羊肺**　鼻瘜。同白朮肉蓯蓉乾薑芎藭爲末。日服。**人中白**　〔外治〕**細辛**　鼻鼽不聞香臭。時時吹之。**瓜蒂**　吹之。或加白礬。或同細辛。麝香。或同狗頭灰。**皁莢**　**麻鞋灰**　**礬石**　**麝香**　並吹。**蜣蜋**　同黃連煎汁灌入鼻中。嚏出瘜肉如蛹。**苦瓠汁**　入硇日嗑之。肉化爲水。**馬屎汁**　**地膽汁**　**狗膽**　並滴。**狗頭骨灰**　**青蒿灰**　**龍腦香**　**硇砂**　並滴。**桂心**　**丁香**　**薤核**　**藜蘆**　**石胡荽**　**薰草**　並塞。**菖蒲**　同皁莢末塞。**蓖麻子**　同棗塞。○同硇砂點之。尤妙。○同蓖麻鹽梅麝香塞。**雄黃**　一塊塞。不過十日自落。**鐵鏽**　和豬脂塞。日內出。**蠐螬**　**狗腦**　**雄**

雞腎　並塞鼻引蟲。**猬皮**　炙研塞鼻。**醍醐**　小兒鼻塞。同木香零陵香煎膏。塗頂門。并塞之。

鼻乾　**黃米粉**　小兒鼻乾無涕。腦熱也。同礬末貼顖門。

鼻痛　**石硫黃**　〔草〕搽。**石硫赤**　冷水調搽。一月愈。**酥**　**羊脂**　並塗之。

鼻傷　**貓頭上毛**　搽破鼻翼。碎和唾傅。**髮灰**　搽落耳鼻。乘熱急薰。灰縐定。縛住勿動。

鼻毛　**硇砂**　鼻中生毛。晝夜長一二尺。漸圓如繩。痛不可忍。同乳香丸服十粒。自落。

赤皰內治　**凌霄花**　○鼻上酒皰。同梔子末日服。○同硫黃胡桃臙粉搽。**使君子**　酒皰面瘡。以香油浸潤。臥時嚼三五個。久久自落。**蒼耳葉**　酒蒸焙研服。**梔子**　鼻皺面皰。炒研黃蠟丸服。○同枇杷葉爲末。酒服。**橘核**　鼻赤酒皰。炒研三錢。同胡桃一箇擂酒服。**木蘭皮**　浸酒皰赤。日服。**百草霜**　研。日服二錢。**蜂房**　炙末。酒服。**大黃**　**紫參**

桔梗　**生地黃**　**薄荷**　**防風**　**苦參**　**地骨皮**　**樺皮**　**石膏**　**蟬蛻**　**烏蛇**　〔外治〕**黃連**　鼻皺。同天雄末。酒服。**馬蔺子**　杵搽。**蜀葵花**　夜塗旦洗。**莇麻仁**　同瓦松大棗肥皁丸洗。**白牽牛**　雞子白調傅。**銀杏**　同酒糟傅。**槲若**　瘡瘤膿血。燒灰納瘡中。先以泔煮榆葉汁洗。**硫黃**　或同枯礬末。茄汁調塗。或加黃丹。或加輕粉。**輕粉**　同硫黃水粉杏仁塗。**檳榔**　同硫黃龍腦塗。仍研莇。**大楓子**　同硫黃輕粉塗。**雄黃**　同硫黃水粉乳汁調傅。不過三五次。○或同黃丹。**鷓鴣屎**　鼻赤。同豬脂塗。**雄雀屎**　同蜜塗。**沒石子**　水調搽。**密陀僧**　乳調。**鹿角**　磨汁。**石膽**　並塗搽。

驢鬐膏　犬脛并脂　羊脂腦　牛脂腦及髓　能脂　鹿脂腦　麋髓腦　並入面脂。去黑皯。滅痕悅色。**鼠頭灰**　鼻面皺。**人精**　和鷹屎塗面。去黑子及瘢。**人胞**　婦人勞損。面黑漸和五味食之。**入口津**　不語時。塗渣皰。

〔瘢痕〕**蒺藜**　洗。**葵子**　塗。**馬齒莧**　洗。**大麥麪**　和酥傅。秋冬用小麥麪。**禹餘糧**　身面瘢痕。同半夏雞子黃塗。一月愈。**白堊器**　水摩。**凍凌**　頻摩。**熱瓦**　摩。**白殭蠶**　同白魚鷹屎塗。**鷹屎白**　滅痕和人精摩。○同殭蠶蜜摩。**蜀水花**　入面脂摩。**雞子黃**　炒黑拭之。**雞屎白**　炒。**羊髓**　獵髓牛髓　牛酥　並滅瘢痕。**鼠**　煎豬脂摩。**豬脂**　三斤。飼烏雞。取屎白芷當歸煎去滓。入鷹屎白傅之。**輕粉**　抓傷面瘡。調塗。**鉛粉**　抓傷面。油調塗。

〔面瘡〕〔草部〕**薺苨**　酒服。**紫草**　紫葳　**艾葉**　煎醋搽之。○婦人面瘡。燒煙熏。定粉　**胡麻子**　肺風面瘡。同大棗瓦松白果肥皂爲丸。日洗。**土瓜根**　面上痣。夜塗日洗。**凌霄花**　兩頰浸淫。連及兩耳。煎湯洗。**何首烏**　洗。**牽牛**　塗。**甘松**　上面風瘡。同香附牽牛末日洗。**蛇牀子**　同輕粉。**曼陀羅花**　〔穀菜〕〔果木〕**胡麻**　嚼。**白米**　並塗小兒甜瘡。**黃粱米**　小兒面瘡如火燒。研和蜜塗。**絲瓜**　同牙皂燒茶服。治面上黃水瘡。**杏仁**　雞子和塗。**枇杷葉**　**桃花**　面瘡。末服。**銀杏**

渊胘內治　〔菜〕〔草〕**蒼耳子**　末。日服二錢。能通頂門。○同白芷辛夷薄荷爲末。葱茶服。防風　同黃芩川芎麥蘗冬人參甘草末服。**川芎**　同石膏香附龍腦末服。**草烏頭**　臭穢同蒼朮川芎丸服。**羌活**　藁本　**白芷**　**雞蘇**　荊芥　甘草　甘松　黃芩　半夏　南星　菊花　菖蒲　**苦參**　**蒺藜**　細辛　升麻　芍藥　並去風熱痰瘧。**絲瓜根**　腦崩腥臭。有蟲也。燒研服。〔果木〕**藕節**　鼻渊同芎藭末服。**蜀椒**　辛夷　辛走氣。能助清陽上行。通于天。治鼻病而利九竅。○頭風痛涕。同枇杷花末酒服。**梔子**　**龍腦香**　**百草霜**　鼻出臭涕。石水服三錢。蟲

石蚕　吹鼻鼽。**皁莢**　汁熬膏。塗。**大蒜**　同華茇搗。安顖上。以熨斗熨之。**艾葉**　同辛蒼朮川芎末。隔帕安頂門熨之。**破瓢灰**　同白螺殼灰。白雞冠灰。血竭麝香末。酒醋艾上作餅。安頂門熨之。**車軸脂**　水調。安頂門熨之。**附子**　○大蒜亦可。

〔窒癔〕**內治**　〔草〕〔菜〕**白薇**　肺實鼻塞。不知香臭。同貝母款冬百部爲末服。**天南星**　風邪入腦。鼻塞結硬。流濁涕。每以二錢同甘草薑棗煎服之。**小薊**　煎服。**麻黃**　**白芷**　**羌活**　**防風**　**升麻**　**葛根**　**辛夷**　**川芎**　**菊花**　**地黃**　**白朮**　**薄荷**　**荊芥**　**前胡**　**黃芩**　**甘草**　**桔梗**　**木通**　**水芹**　**乾薑**　〔果木〕**乾柿**　同楔米煮粥食。**畢澄茄**　同薄荷荊芥丸服。**槐葉**　同葱豉煎服。**山茱萸**　**釜墨**　水服。**石膏**　〔鱗獸〕**蛇肉**　肺風鼻塞。**羊肺**　鼻瘜。同白朮茯苓乾薑芎藭爲末。日服。**人中白**　〔外治〕**細辛**　鼻鼽不聞香臭。時時吹之。**瓜蒂**　吹之。或加白礬。或同細辛。麝香。或同狗頭灰。**皁莢**　**麻鞋灰**　**礬石**　**麝香**　並吹。**蒺藜**　同黃連煎汁灌入鼻中。瘜出瘜肉如蛹。**苦瓠汁**　**馬屎汁**　**地膽汁**　**狗膽**　並滴。**狗頭骨灰**　入碗日嗑之。肉化爲水。**青蒿灰**　**龍腦香**　**硇砂**　並滴。**桂心**　**丁香**　**薤核**　**藜蘆**　**石胡荽**　**薰草**　並塞。**菖蒲**　同皁莢末塞。**蓖麻子**　同棗塞。一月聞香臭。○同蓖麻鹽梅麝香塞。尤妙。**白礬**　豬脂同塞。○同硇砂點之。**雄黃**　一塊塞。不過十日自落。**鐵鏽**　和豬脂塞。不過日肉出。**蠐螬**　**狗腦**　**雄雞腎**　並塞。鼻**猬皮**　炙研塞。**醍醐**　小兒鼻塞。同木香零陵香煎膏。塗頂門。并塞之。

鼻乾　**黃米粉**　小兒鼻乾無涕。腦熱也。同礬末貼顖門。

鼻痛　**石硫黃**　〔搽〕**石硫赤**　冷水調。搽一月愈。**酥**　**羊脂**　並塗之。

鼻傷　**貓頭上毛**　搽破鼻翼。碎和唾傅。**髮灰**　搽落耳鼻。乘熱急熏。灰縗定。縛住勿動。

鼻毛　**硇砂**　鼻中生毛。晝夜長一二尺。漸圓如繩。痛不可忍。同乳香丸服十粒。自落。

赤皰內治　**凌霄花**　○鼻上酒皰。同梔子末日服。○同硫黃胡桃臙粉搽。**使君子**　酒皰面瘡。以香油浸潤。臥時嚼三五個。久久自落。**蒼耳葉**　酒蒸焙研服。**梔子**　鼻皺面皰。炒研三錢。枇杷葉爲末酒服。**木蘭**　鼻赤酒皰。炒研三錢。同胡桃一箇擂酒服。**皮**　浸曬研。日服一錢。**蜂房**　炙末。酒服。**大黃**　**紫參**　**桔梗**　**生地黃**　**薄荷**　**防風**　**苦參**　**地骨皮**　**樗皮**　**石膏**　**蟬蛻**　**烏蛇**　〔外治〕**黃連**　鼻皺。同天仙藤灰油調。**馬蔺子**　杵搽。**蜀葵花**　夜塗旦洗。**葩麻仁**　同瓦松大棗白果肥皁丸洗。**牽牛**　雞子白調。夜塗旦洗。**銀杏**　嚼傅。同酒糟。**槲若**　瘡瘤膿血。燒灰納瘡中。先以泔煮榆葉汁洗。**硫黃**　或同枯礬末茄汁調塗。或加黃丹。或加輕粉。杏仁塗。同硫黃水粉腦塗。仍研葩。**輕粉**　同硫黃輕粉麻酥油搽。**檳榔**　同硫黃龍**大楓子**　木鼈子塗。**雄黃**　同乳汁調傅。不過三五次。○同黃丹。**鷓鴣屎**　鼻赤。同豬脂塗。**雄雀屎**　同蜜塗。**沒石子**　水調。**密陀僧**　乳調。**鹿角**　磨汁。**石膽**　並搽。

鼻瘡黃連○同大黃麝香搽鼻中。**玄參**○末傅鼻下赤靨。**大黃**同杏仁和乳研。**盆邊零飯**燒。**辛夷**同槐白皮燒。**黃蘗**同槐仁汁。**桃葉**研。**蘆薈**

紫荊花貼。**密陀僧**同白芷。**犬骨灰**　**牛骨灰**並主中瘡。**蝸蛸**同輕粉。**馬絆繩灰**　**牛蒡灰**並傅小兒鼻下赤瘡。

唇脾熱則唇赤或腫。○寒則唇青或噤。○燥則唇乾或裂。○風則唇動或喎。○虛則唇白無色。○溼熱則唇上有瘡。○惑則下唇有瘡。○風熱則唇生核。○狐則唇上有瘡。○惑則下唇有瘡。

唇瘡草葵**葵根**緊唇溼爛。乍瘥乍發。經年累月。又名唇漏。燒灰和脂塗。**赤莧**

齒莧　**藍汁**並洗。**馬芹子**傅。**縮砂**燒塗。木果**甜瓜**噙。**西瓜皮**燒噙。**桃仁**　**青桐皮**燒。**橄欖**燒。**黃蘗**蒼薇根汁調。**松脂**化石。**東壁土**並塗。**杓上砂**挑去則瘡愈。**胡粉**蟲鱗蠐螬燒。**鼈甲**燒。**烏蛇皮**燒。**鱓魚**燒。**五倍子**同詞人。**雞屎白**　**白鷺脂**

人屎灰　**頭垢**　**膝垢**並和脂塗。

唇裂草穀**昨葉何草**唇裂生瘡。同薑鹽搗擦。**黃連**瀉火。**生地黃**涼血。**麥冬**清熱。**人參**生津。**當歸**生血。**芍藥**潤燥。**麻油**果服。**桃仁**　**檳榔**燒。**青皮**　**竹瀝**和黃連黃芩丹黃蘗塗。**白楊枝**燒。**雞舌香**

梓白皮服器燒塗。**木履尾**燃灰挂兩吻二七次。**筋頭**燒。**几脣**燒塗。**東壁土**和粉。**胡燕窠土**　**新瓦末**　**胡粉**同黃連搽。**蜂蜜**

龜甲燒。**甲煎**　**甲香**並塗。**髮灰**小兒燕口瘡飲服並塗。

口舌舌苦是膽熱。○甘是脾熱。○酸是溼熱。○辛是燥熱。○鹹是脾溼。○淡滲是胃虛。○麻是血虛。○生胎是脾熱閉。○出血是心火鬱。○腫脹是心脾火毒。○瘡裂是上焦熱。○木強是風痰溼熱。○短縮是風熱。○舌出數寸。有傷寒產後中毒大驚數種。○口糜是膀胱移熱于小腸。○口臭是胃火食鬱。○喉腥是肺火痰滯。

舌脹草穀**甘草**木強腫脹塞口。不治殺人。濃煎噙漱。**芍藥**同甘草煎。**半夏**　**羌活**　**細辛**

蹄　**絡石**並燒。**蔥麻油**燃熏。**附子尖**同巴豆。**黃葵花**同黃蜀葵。乾片脫。**青黛**同朴消片腦。**赤小豆**同醋和墨。**粟米**器**桑根汁**並塗。**龍腦香**傷寒舌出數寸。摻之隨消。**冬青葉**舌脹出口。濃煎浸之。**巴豆**傷寒後舌出不收。紙卷一枚納鼻中。自收。**黃蘗**浸竹瀝。**木蘭皮**汁。**阜莢刺灰**油點燈熏鼻自止。**茜根**　**黃芩**　**大黃**　**升麻**　**玄參**　**麥蘗冬**　**艾葉**　**飛羅麵**水服。**豆豉**水煎服。**赤小豆**絞汁。木石服。**百草霜**同蜂粉服。**梔子**炒服。并摻。**龍腦**引經。**白礬**同朴消摻。同竹瀝。**芒消**同蒲黃摻。○中仙茅毒心安舌下。○小兒舌脹塞口。以消黃下之。○紫雪竹瀝多服之。**硃砂**婦人產子。舌出不收。傅之。仍驚之。則入。**石膽**

阜礬蟲鱗**五倍子**並摻之。**白殭蠶**或加黃連。**蜂房**炙。**鼠婦**杵。**海螵蛸**同雞子黃。**鯽魚頭**燒。**蛇蛻灰**重舌重齶。蛇毒。舌脹出口。浸之噙下。**雞冠血**中蜈蚣毒。煎汁。並煎。**五靈脂**重舌。煎醋漱。**三家屠肉**小兒重舌。切片磨之。即唏。**石膏**主心熱舌短。

鹿角炙熨。亦磨塗。**羊乳**　**牛乳**飲。**髮灰**傅。木草**玄參**　**連翹**清心枳椇解酒毒。

鼻瘡黃連○同大黃麝香搽鼻中。**玄參**○末傅鼻下赤靨。**大黃**同杏仁和乳研。**盆邊零飯**燒。**辛夷**同槐白皮燒。**黃蘗**同槐仁汁。**桃葉**研。**蘆薈**

紫荊花貼。**密陀僧**同白芷。**犬骨灰**　**牛骨灰**並主中瘡。**蝸蛸**同輕粉。**馬絆繩灰**　**牛蒡灰**並傅小兒鼻下赤瘡。

唇脾熱則唇赤或腫。○寒則唇青或噤。○燥則唇乾或裂。○風則唇動或喎。○虛則唇白無色。○溼熱則唇上有瘡。○惑則下唇有瘡。○風熱則唇生核。○狐則唇上有瘡。○惑則下唇有瘡。

唇瘡草葵**葵根**緊唇溼爛。乍瘥乍發。經年累月。又名唇漏。燒灰和脂塗。**赤莧**

齒莧　**藍汁**並洗。**馬芹子**傅。**縮砂**燒塗。木果**甜瓜**噙。**西瓜皮**燒噙。**桃仁**　**青桐皮**燒。**橄欖**燒。**黃蘗**蒼薇根汁調。**松脂**化石。**東壁土**並塗。**杓上砂**挑去則瘡愈。**胡粉**蟲鱗蠐螬燒。**鼈甲**燒。**烏蛇皮**燒。**鱓魚**燒。**五倍子**同詞人。**雞屎白**　**白鷺脂**

人屎灰　**頭垢**　**膝垢**並和脂塗。

唇裂草穀**昨葉何草**唇裂生瘡。同薑鹽搗擦。**黃連**瀉火。**生地黃**涼血。**麥冬**清熱。**人參**生津。**當歸**生血。**芍藥**潤燥。**麻油**果服。**桃仁**　**檳榔**燒。**青皮**　**竹瀝**和黃連黃芩丹黃蘗塗。**白楊枝**燒。**雞舌香**

梓白皮服器燒塗。**木履尾**燃灰挂兩吻二七次。**筋頭**燒。**几脣**燒塗。**東壁土**和粉。**胡燕窠土**　**新瓦末**　**胡粉**同黃連搽。**蜂蜜**

龜甲燒。**甲煎**　**甲香**並塗。**髮灰**小兒燕口瘡飲服並塗。

口舌舌苦是膽熱。○甘是脾熱。○酸是溼熱。○辛是燥熱。○鹹是脾溼。○淡滲是胃虛。○麻是血虛。○生胎是脾熱閉。○出血是心火鬱。○腫脹是心脾火毒。○瘡裂是上焦熱。○木強是風痰溼熱。○短縮是風熱。○舌出數寸。有傷寒產後中毒大驚數種。○口糜是膀胱移熱于小腸。○口臭是胃火食鬱。○喉腥是肺火痰滯。

舌脹草穀**甘草**木強腫脹塞口。不治殺人。濃煎噙漱。**芍藥**同甘草煎。**半夏**　**羌活**　**細辛**

蹄　**絡石**並燒。**蔥麻油**燃熏。**附子尖**同巴豆。**黃葵花**同黃蜀葵。乾片脫。**青黛**同朴消片腦。**赤小豆**同醋和墨。**粟米**器**桑根汁**並塗。**龍腦香**傷寒舌出數寸。摻之隨消。**冬青葉**舌脹出口。濃煎浸之。**巴豆**傷寒後舌出不收。紙卷一枚納鼻中。自收。**黃蘗**浸竹瀝。**木蘭皮**汁。**阜莢刺灰**油點燈熏鼻自止。**茜根**　**黃芩**　**大黃**　**升麻**　**玄參**　**麥蘗冬**　**艾葉**　**飛羅麵**水服。**豆豉**水煎服。**赤小豆**絞汁。木石服。**百草霜**同蜂粉服。**梔子**炒服。并摻。**龍腦**引經。**白礬**同朴消摻。同竹瀝。**芒消**同蒲黃摻。○中仙茅毒心安舌下。○小兒舌脹塞口。以消黃下之。○紫雪竹瀝多服之。**硃砂**婦人產子。舌出不收。傅之。仍驚之。則入。**石膽**

阜礬蟲鱗**五倍子**並摻之。**白殭蠶**或加黃連。**蜂房**炙。**鼠婦**杵。**海螵蛸**同雞子黃。**鯽魚頭**燒。**蛇蛻灰**重舌重齶。蛇毒。舌脹出口。浸之噙下。**雞冠血**中蜈蚣毒。煎汁。並煎。**五靈脂**重舌。煎醋漱。**三家屠肉**小兒重舌。切片磨之。即唏。**石膏**主心熱舌短。

鹿角炙熨。亦磨塗。**羊乳**　**牛乳**飲。**髮灰**傅。木草**玄參**　**連翹**清心枳椇解酒毒。

舌甘　生地黃　芍藥　黃連
舌酸　黃連　龍膽瀉肝。神麴　蘿蔔消食。鬱
舌辛　黃芩　梔子瀉肺。芍藥瀉脾。麥麵冬心。
舌淡　白朮燥脾。半夏　生薑行水。茯苓滲溼。
舌鹹　知母瀉腎。烏賊骨淡胃。
舌澀　黃芩瀉火。葛根生。防風　薄荷去風熱。半夏　茯苓去痰熱。

口糜內治（草部）桔梗同甘草煎服。麥麵冬　玄參　赤芍藥　連翹　秦艽　薄荷　升麻　黃連　黃芩　生地黃　知母　牡丹　木通　甘草　石斛　射干
附子口瘡。久服涼藥不愈。理中加附子反治之。含以官桂。（木）栗子小兒口瘡。日煮食之。
蜀椒口瘡久患者。水洗麵拌煮熟。空腹吞之。以飯壓下。不過再服。龍腦經絡火邪。夢遺口瘡。同黃蜜丸服。地骨皮口舌糜爛。同柴胡煎服。黃蘗　茯苓　豬苓（石金）
朴消　蓬砂　石膏　滑石　青錢口內熱瘡。燒淬酒飲。豬膏口瘡塞咽。同（噙漱）細辛口舌生瘡糜爛。同黃連或黃連煎服。醋調黃連煎酒呷含。○同乾薑末摻之。名赴筵散。外以貼脣瘡。名水火散。升麻同黃連末噙。甘草同白蘞。
天麥冬　麥麵冬去心。同麥蘗冬玄參丸噙。薔薇根日久延及胸中三年已上者。濃煎含漱。夏用枝葉。大青葉浸蜜。蘘荷根汁。蛇莓汁。牛膝　忍冬並口瘡。蒲黃　黃葵花燒。赤葵莖　縮砂殼灰　角茴灰並塗口瘡。貝母小兒口生白瘡。如鵝口瘡。為末。入蜜抹之。日五六上。白芨乳調。燕脂乳調。
黍米嚼。赤小豆醋調。○並塗小兒鵝口。豉含一夜愈。米醋浸黃蘗。蘿蔔汁　薑汁並漱滿口。爛瘡搽之。瓠燒塗口中肉爛痛。茄科燒同生草。茄蒂灰　桃枝煎漱。杏仁少入賦粉。臥時細嚼吐涎。檳榔燒入輕粉　甜瓜含。西瓜含。細茶同甘草。　鼠莊灰　梧桐子灰
沒石子同甘草並摻口瘡。○舌瘡蜜浸含之。○同銅綠摻。○同滑石五倍子摻。○同青黛白口瘡。同沒藥雄黃輕粉塗。○赤口瘡。同沒藥銅綠枯礬塗。楝根口中漏。煎服。冬青葉汁　黃竹瀝　小蘗汁並含漱。桂薑汁塗及鵝口。桑汁　柘漿　飴帶灰並塗鵝口。飴垢口舌生瘡。
烏墨泥或加蓬砂。釜墨　胡粉豬髓和。黃丹蜜蒜。密陀僧研煅。鐵屑水調。黑石脂並塗口瘡。銅綠以醋漱之。水銀口瘡。同黃連煮熱含之。寒水石口瘡腸熱。煅和硃砂片腦摻塗之。朴消口舌生瘡糜爛。同黃連或黃或加青黛。或入硃砂。少入寒水石。亦擦小兒鵝口。白礬兒鵝口。○同硃砂傅小兒鵝口。蓬砂　蜂蜜　竹蜂蜜並塗口瘡。五倍子摻之。立可石含。○或加密陀僧。○或同青黛銅綠。治大人小兒白口瘡。似木耳狀。急者吹入咽喉。治　蠶繭

包蓬砂　炮研　白殭蠶炒　焙研　揀。晚蠶蛾　蠶紙灰　鯽魚頭燒　揀。蛇皮拭。雞內金燒傳一切口瘡。白鷺屎傳口。羊脛髓同胡粉塗。
牛羊乳含。酥含。鹿角鷺磨汁。塗　人中白口瘡鷺口。
（下治）天南星同密陀僧末。醋調貼眉心。二時洗去。巴豆油紙或貼顖門。起泡。以菖蒲水洗去。
（下治）細辛醋調貼臍。生南星或加草烏。或加黃蘗。生半夏　生附子　吳茱萸或加地龍。密陀僧　湯瓶鹼並醋調貼足心。生礬　生礬　消石俱水入少麵。調貼足心。黃連同黃芩黃蘗。水調貼足心。白礬化湯濯足。
（口臭）（草菜）大黃燒研　指牙。細辛同白豆蔻含。香薷　雞蘇　藿香　益智　縮砂　草果　山薑　高良薑　山柰
甘松　杜若　香附摻牙。黃連　白芷　薄荷　荊芥　芎藭　蒲蘑　茴香　蒔蘿　胡荽　邪蒿　萵苣　生薑　梅脯　橄欖　橘皮　橙皮　盧橘　蜀椒　茗　沙糖　甜瓜子　木槿花　乳香　龍腦及子　無患子仁　丁香　檀香（水石）井華水正旦含吐。廁中。密陀僧醋調漱。明礬入麝香擦牙。蓬砂　食鹽　石膏

（喉腥）知母　黃芩並瀉肺熱。喉中腥氣。桔梗　桑白皮　地骨皮　貝母　麥麵冬
咽喉咽痛是君火。有寒包熱。喉痹是相火。有痰咽痛。俗名走馬喉痹。殺人最急。惟火及鍼挫效速。次則拔髮咬指。吐痰嚏鼻。
（降火）（草部）甘草緩火。去咽痛。鴆炙煎服。○肺熱。同桔梗煎。桔梗去肺熱。○利咽嗌。喉痹毒。
知母　黃芩並瀉肺火。薄荷　荊芥　防風風熱並散。玄參去無根之火。○急喉風。同鼠黏子末。○蠶實同升麻。甘草煎服。○發斑。咽痛。同升麻。甘草煎服。○氣煎服。○除風熱。利咽膈。○喉腫。同馬藺子末服。牛蒡根搗汁服。亦煎。射干喉痹咽痛。不得消息。搗汁服。取利。燈籠草熱炙。咽痛。惡實同。○懸癰腫痛。同甘草煎噙。名開關散。
縮砂熟炙。咽痛。為末。水服。懸鉤子莖喉塞。燒研。水服。薔薇根乃尸。咽連服。丸。蝕痛。讓語聲不出。同甘草射干煎服。梔樓皮同。殭蠶甘草末服。烏蘞莓同車前馬。出。蟲上。同甘草射干煎服。馬勃蜜水揉呷。○喉痹欲死。咽水呷之。絡石喉痹火消吹之。
龍膽　大青　紅花　鴨跖草　紫葳汁並搗服。檵藤子燒。鷺抱　忍冬並煎酒服。○同蓬砂。○同箬葉灰。皆可。通草含嚥。散諸結。喉痹。燈心草燒灰。同鹽吹喉痹。甚捷。○同紅花灰酒服一錢。即消。葛蔓燒灰。木通

舌甘　生地黃　芍藥　黃連
舌酸　黃連　龍膽瀉肝。神麴　蘿蔔消食。鬱
舌辛　黃芩　梔子瀉肺。芍藥瀉脾。麥麵冬心。
舌淡　白朮燥脾。半夏　生薑行水。茯苓滲溼。
舌鹹　知母瀉腎。烏賊骨淡胃。
舌澀　黃芩瀉火。葛根生。防風　薄荷去風熱。半夏　茯苓去痰熱。

口糜內治（草部）桔梗同甘草煎服。麥麵冬　玄參　赤芍藥　連翹　秦艽　薄荷　升麻　黃連　黃芩　生地黃　知母　牡丹　木通　甘草　石斛　射干
附子口瘡。久服涼藥不愈。理中加附子反治之。含以官桂。（木）栗子小兒口瘡。日煮食之。
蜀椒口瘡久患者。水洗麵拌煮熟。空腹吞之。以飯壓下。不過再服。龍腦經絡火邪。夢遺口瘡。同黃蜜丸服。地骨皮口舌糜爛。同柴胡煎服。黃蘗　茯苓　豬苓（石金）
朴消　蓬砂　石膏　滑石　青錢口內熱瘡。燒淬酒飲。豬膏口瘡塞咽。同（噙漱）細辛口舌生瘡糜爛。同黃連或黃連煎服。醋調黃連煎酒呷含。○同乾薑末摻之。名赴筵散。外以貼脣瘡。名水火散。升麻同黃連末噙。甘草同白蘞。
天麥冬　麥麵冬去心。同麥蘗冬玄參丸噙。薔薇根日久延及胸中三年已上者。濃煎含漱。夏用枝葉。大青葉浸蜜。蘘荷根汁。蛇莓汁。牛膝　忍冬並口瘡。蒲黃　黃葵花燒。赤葵莖　縮砂殼灰　角茴灰並塗口瘡。貝母小兒口生白瘡。如鵝口瘡。為末。入蜜抹之。日五六上。白芨乳調。燕脂乳調。
黍米嚼。赤小豆醋調。○並塗小兒鵝口。豉含一夜愈。米醋浸黃蘗。蘿蔔汁　薑汁並漱滿口。爛瘡搽之。瓠燒塗口中肉爛痛。茄科燒同生草。茄蒂灰　桃枝煎漱。杏仁少入賦粉。臥時細嚼吐涎。檳榔燒入輕粉　甜瓜含。西瓜含。細茶同甘草。　鼠莊灰　梧桐子灰
沒石子同甘草並摻口瘡。○舌瘡蜜浸含之。○同銅綠摻。○同滑石五倍子摻。○同青黛白口瘡。同沒藥雄黃輕粉塗。○赤口瘡。同沒藥銅綠枯礬塗。楝根口中漏。煎服。冬青葉汁　黃竹瀝　小蘗汁並含漱。桂薑汁塗及鵝口。桑汁　柘漿　飴帶灰並塗鵝口。飴垢口舌生瘡。
烏墨泥或加蓬砂。釜墨　胡粉豬髓和。黃丹蜜蒜。密陀僧研煅。鐵屑水調。黑石脂並塗口瘡。銅綠以醋漱之。水銀口瘡。同黃連煮熱含之。寒水石口瘡腸熱。煅和硃砂片腦摻塗之。朴消口舌生瘡糜爛。同黃連或黃或加青黛。或入硃砂。少入寒水石。亦擦小兒鵝口。白礬兒鵝口。○同硃砂傅小兒鵝口。蓬砂　蜂蜜　竹蜂蜜並塗口瘡。五倍子摻之。立可石含。○或加密陀僧。○或同青黛銅綠。治大人小兒白口瘡。似木耳狀。急者吹入咽喉。治　蠶繭

包蓬砂　炮研　白殭蠶炒　焙研　揀。晚蠶蛾　蠶紙灰　鯽魚頭燒　揀。蛇皮拭。雞內金燒傳一切口瘡。白鷺屎傳口。羊脛髓同胡粉塗。
牛羊乳含。酥含。鹿角鷺磨汁。塗　人中白口瘡鷺口。
（下治）天南星同密陀僧末。醋調貼眉心。二時洗去。巴豆油紙或貼顖門。起泡。以菖蒲水洗去。
（下治）細辛醋調貼臍。生南星或加草烏。或加黃蘗。生半夏　生附子　吳茱萸或加地龍。密陀僧　湯瓶鹼並醋調貼足心。生礬　生礬　消石俱水入少麵。調貼足心。黃連同黃芩黃蘗。水調貼足心。白礬化湯濯足。
（口臭）（草菜）大黃燒研　指牙。細辛同白豆蔻含。香薷　雞蘇　藿香　益智　縮砂　草果　山薑　高良薑　山柰
甘松　杜若　香附摻牙。黃連　白芷　薄荷　荊芥　芎藭　蒲蘑　茴香　蒔蘿　胡荽　邪蒿　萵苣　生薑　梅脯　橄欖　橘皮　橙皮　盧橘　蜀椒　茗　沙糖　甜瓜子　木槿花　乳香　龍腦及子　無患子仁　丁香　檀香（水石）井華水正旦含吐。廁中。密陀僧醋調漱。明礬入麝香擦牙。蓬砂　食鹽　石膏

（喉腥）知母　黃芩並瀉肺熱。喉中腥氣。桔梗　桑白皮　地骨皮　貝母　麥麵冬
咽喉咽痛是君火。有寒包熱。喉痹是相火。有痰咽痛。俗名走馬喉痹。殺人最急。惟火及鍼挫效速。次則拔髮咬指。吐痰嚏鼻。
（降火）（草部）甘草緩火。去咽痛。鴆炙煎服。○肺熱。同桔梗煎。桔梗去肺熱。○利咽嗌。喉痹毒。
知母　黃芩並瀉肺火。薄荷　荊芥　防風風熱並散。玄參去無根之火。○急喉風。同鼠黏子末。○蠶實同升麻。甘草煎服。○發斑。咽痛。同升麻。甘草煎服。○氣煎服。○除風熱。利咽膈。○喉腫。同馬藺子末服。牛蒡根搗汁服。亦煎。射干喉痹咽痛。不得消息。搗汁服。取利。燈籠草熱炙。咽痛。惡實同。○懸癰腫痛。同甘草煎噙。名開關散。
縮砂熟炙。咽痛。為末。水服。懸鉤子莖喉塞。燒研。水服。薔薇根乃尸。咽連服。丸。蝕痛。讓語聲不出。同甘草射干煎服。梔樓皮同。殭蠶甘草末服。烏蘞莓同車前馬。出。蟲上。同甘草射干煎服。馬勃蜜水揉呷。○喉痹欲死。咽水呷之。絡石喉痹火消吹之。
龍膽　大青　紅花　鴨跖草　紫葳汁並搗服。檵藤子燒。鷺抱　忍冬並煎酒服。○同蓬砂。○同箬葉灰。皆可。通草含嚥。散諸結。喉痹。燈心草燒灰。同鹽吹喉痹。甚捷。○同紅花灰酒服一錢。即消。葛蔓燒灰。木通

咽痛喉痹。煎水呷。**商陸**　熨灸。及煎酒塗頂。**白芷**　同雄黃水和。塗頂。**都管草**　**百兩金**　釵子股　辟魂雷　葵藜　穀精草　蛇含　番木鼈　九仙子　山豆根　硃砂根　黃藥子　白藥子　苦藥子　並可嚥及煎服。穀(菜)豆豉　咽生瘡肉。刺破出血。同鹽塗之。神效。**白麵**　醋和塗外。**水苦蕫**　磨服。糟醬茄　絲瓜汁(果木)　**西瓜汁**　**檄欖**　無花果　苦茗　並嚥。噙吳茱萸醋調塗足心。**李根皮**　磨水塗頂。先以皁末吹鼻。**黃蘗**　酒煮含。○喉腫。醋傳之。**龍腦香**　同黃蘗燈心吹。**梧桐淚**　磨汁搐。**槐花**　**槐白皮**　**訶黎勒**　鹽麩子　皁莢　**朴消**　並含嚥。煎服。**不灰木**　同玄精石服。**升麻**　服。或取吐。**半夏**　咽痛。**天南星**　同白殭蠶末服。**菖蒲汁**　冬月喉痹。**戎鹽**　點喉風喉痹咽痛。甚效。**杏仁**　炒和桂末殺蟲。**沙牛角**　喉痹痹欲死。燒灰。纏研酒服。**牛鼻拳**　燒煙熏焠。○喉風。**豬膽**　臘月盛黃連朴消風乾。吹之。**臘豬尾**　燒灰。服。**敗筆頭**　飲服二錢。**鼢鼠肚**　**人尿**　並含嚥。**風痰**(草部)　**羌活**　喉閉口噤。同牛蒡子煎濃。**升麻**　服。或取吐。**半夏**　咽痛。煎醋呷。○喉痹不通。吹鼻。○同白殭蠶末服。取吐。**天南星**　同巴豆醋同熬膏化服。取吐。**貝母**　**細辛**　**遠志**　並吹之。**蛇牀子**　冬月喉痹。燒煙熏之。**仁**　燒。燃熏焠。其毒自破。○白出。**麻油**　同朴消研水服之。取吐。**麻黃**　發。燒熏

百病主治藥下　音聲

含嚥。或同白梅丸。○或同牙消含。**硇砂**　懸癰卒腫。綿裹含之。○喉痹口噤。同馬牙消點之。**代赭石**　並煎汁服。**車轄**　燒焠酒飲。**鐵秤錘**　燒焠。菖蒲汁飲。**鉛白霜**　同甘草含。或同青黛丸噙。**銀硃**　同海螵蛸吹。**雄黃**　磨水服。同巴豆研服。熏鼻。吹喉痹神方。**馬牙消**　同殭蠶末吹。**消石**(蟲部)　蓬砂。追涎。**天**　**石膽**　或入牙皁末。**漿子**　並含嚥。**白殭蠶**　喉痹欲死。薑汁調灌。○或加南星。加蜂房。○同乳香燒煙熏。**退紙灰**　蜜丸含。**桑螵蛸**　燒。同加石膽。○加白礬。○加甘草。○加白礬。○加甘草。○加南星。○加甘草。○加白礬。○加甘草。○加南星。○加甘草。○加白礬。○加甘草。○加南星

咽痛喉痹。煎水呷。**商陸**　熨灸。及煎酒塗頂。**白芷**　同雄黃水和。塗頂。**都管草**　**百兩金**　釵子股　辟魂雷　葵藜　穀精草　蛇含　番木鼈　九仙子　山豆根　硃砂根　黃藥子　白藥子　苦藥子　並可嚥及煎服。穀(菜)豆豉　咽生瘡肉。刺破出血。同鹽塗之。神效。**白麵**　醋和塗外。**水苦蕫**　磨服。糟醬茄　絲瓜汁(果木)　**西瓜汁**　**檄欖**　無花果　苦茗　並嚥。噙吳茱萸醋調塗足心。**李根皮**　磨水塗頂。先以皁末吹鼻。**黃蘗**　酒煮含。○喉腫。醋傳之。**龍腦香**　同黃蘗燈心吹。**梧桐淚**　磨汁搐。**槐花**　**槐白皮**　**訶黎勒**　鹽麩子　皁莢　**朴消**　並含嚥。煎服。**不灰木**　同玄精石服。**升麻**　服。或取吐。**半夏**　咽痛。**天南星**　同白殭蠶末服。**菖蒲汁**　冬月喉痹。**戎鹽**　點喉風喉痹咽痛。甚效。**杏仁**　炒和桂末殺蟲。**沙牛角**　喉痹痹欲死。燒灰。纏研酒服。**牛鼻拳**　燒煙熏焠。○喉風。**豬膽**　臘月盛黃連朴消風乾。吹之。**臘豬尾**　燒灰。服。**敗筆頭**　飲服二錢。**鼢鼠肚**　**人尿**　並含嚥。**風痰**(草部)　**羌活**　喉閉口噤。同牛蒡子煎濃。**升麻**　服。或取吐。**半夏**　咽痛。煎醋呷。○喉痹不通。吹鼻。○同白殭蠶末服。取吐。**天南星**　同巴豆醋同熬膏化服。取吐。**貝母**　**細辛**　**遠志**　並吹之。**蛇牀子**　冬月喉痹。燒煙熏之。**仁**　燒。燃熏焠。其毒自破。○白出。**麻油**　同朴消研水服之。取吐。**麻黃**　發。燒熏

百病主治藥下　音聲

含嚥。或同白梅丸。○或同牙消含。**硇砂**　懸癰卒腫。綿裹含之。○喉痹口噤。同馬牙消點之。**代赭石**　並煎汁服。**車轄**　燒焠酒飲。**鐵秤錘**　燒焠。菖蒲汁飲。**鉛白霜**　同甘草含。或同青黛丸噙。**銀硃**　同海螵蛸吹。**雄黃**　磨水服。同巴豆研服。熏鼻。吹喉痹神方。**馬牙消**　同殭蠶末吹。**消石**(蟲部)　蓬砂。追涎。**天**　**石膽**　或入牙皁末。**漿子**　並含嚥。**白殭蠶**　喉痹欲死。薑汁調灌。○或加南星。加蜂房。○同乳香燒煙熏。**退紙灰**　蜜丸含。**桑螵蛸**　燒。同加石膽。○加白礬。○加甘草。○加白礬。○加甘草。○加南星。○加甘草。○加白礬。○加甘草。○加南星。○加甘草。○加白礬。○加甘草。○加南星

宮之。○蜜酥煮丸噙。○**榧子**尸咽痛癢語音不出有生含。主偏風失音不語。蟲食咽同蕪荑杏仁桂丸風僻失音安舌下。聽喻。○桂汁。○同菖蒲煎服。**楮枝葉**卒風不語。**東家雞**雄黃中風舌強同荊芥末豆淋酒服。**礬石**服一錢痰盛多服吐之。湯也。服盡一升效器。**窗陀僧**驚氣入心癎不能言。**孔公孽**令喉聲圓。**履鼻繩**尸咽語聲不出。**梭頭**失音不語。卽蟲介。**白殭蠶**中風失音。酒服。**五倍子**百藥煎**龜尿**中風不語點舌下。**眞珠**卒忤不語。**雞冠**入禽張實之曰篇中痰迷。水煮服。**亂髮灰**中風失音百藥不效。同桂末酒服。○尸咽半作尸煨今通寫作咽。

牙齒牙痛有風熱。○胃火。○腎虛。○蟲齲。**風熱溼熱**草部**秦艽**陽明風熱。○溼熱。**黃芩**中焦溼熱。**白芷**陽明風熱。○入殊細辛摻。○砂摻。**黃連**胃火溼熱。○牙痛。**升麻**陽明本經藥主牙惡熱。揩之立止。根浮爛疳蟲。○胃火煎漱。**羌活**風熱煮酒漱。**當歸**牡丹白頭翁同地黃末煎服。**薄荷**風熱。**荊芥**風熱同葱根烏桕根煎服。**細辛**和石灰摻。**縮砂仁**嚼華茇並去口齒浮熱。○木龍子嗑鼻立效如神。**附子尖**同天雄尖蠍梢牙痛。○燒研揩牙。**大黃**胃火同地黃貼之。立效。**生地黃**牙痛牙長。並含咋之。○食蟹齦腫。阜角蕪汁炙研摻之。**香附**同青鹽生薑日擦固齒。○同艾葉煎漱。**牛蒡根**鹽熬毒風腫。取汁入生含。主偏風失音不語。○蜜酥煮丸噙。○**榧子**尸咽痛癢語音不出有蟲食咽同蕪荑杏仁桂丸風僻失音安舌下。聽喻。○桂汁。○同菖蒲煎服。**楮枝葉**卒風不語。**東家雞**雄黃中風舌強同荊芥末豆淋酒服。**礬石**服一錢痰盛多服吐之。湯也。服盡一升效器。**窗陀僧**驚氣入心癎不能言。**孔公孽**令喉聲圓。**履鼻繩**尸咽語聲不出。**梭頭**失音不語。卽蟲介。**白殭蠶**中風失音。酒服。**五倍子**百藥煎**龜尿**中風不語點舌下。**眞珠**卒忤不語。**雞冠**入禽張實之曰篇中痰迷。水煮服。**亂髮灰**中風失音百藥不效。同桂末酒服。○尸咽半作尸煨今通寫作咽。

勞根熱毒風腫。取汁入鹽熬膏塗齦上。**積雪草**塞耳。**紅豆蔻**酸草鴈不食草並嗑鼻。**山柰**入麝擦牙吹鼻。**芎藭**山豆根大戟並咬含。**木鼈子**磨醋。**高良薑**同蠍。**青木香**並擦牙。**薰草**同升麻細辛。**屋遊**同鹽。**栝樓皮**同蜂房。**鶴蝨**地菘紅燈籠枝芭蕉汁蒼耳子惡實青蒿貓兒眼睛草瓦松同蓍。**薔薇根**菜穀**薏苡根**胡麻黑豆並煎漱。**蘿蔔子**蒔蘿並嗑鼻。**水芹**利口齒。**赤小豆**老薑同蓍。**乾薑**同雞腸草同旱蓮細辛。**莧根**燒灰藿燒。**茄科**燒。**絲瓜**燒。並同鹽擦。**大蒜**根擦。**雲薹子**同白芥子角茴嗑鼻。**馬齒莧**汁。**木耳**同荊芥。**壺盧子**木果**桃白皮**同柳槐皮。**李根白皮**並煎漱。**胡椒**去齒根浮熱。○蠶豆寒三痛。同同蓽茇塞孔。**荔枝**風牙痛。連殼入鹽燒揩。**瓜蒂**風熱痛。同麝香咬。**蜀椒**堅齒。○風蟲寒三痛。同牙阜煎醋漱。**吳茱萸**黃酒。**荷蒂**同醋。**秦椒**風蟲辛煎酒漱。**松葉**松節並煎水。入鹽或酒漱。**松脂**揩**桂花**風蟲牙痛。**杉葉**風蟲面腫。風蟲。**乳香**虛熱上攻。同柴胡引痛。**地骨皮**薄荷水煎漱之。**槐枝**

柳白皮白楊皮**枳殼**臭橘皮**郁李根**竹瀝竹葉同當歸尾煎。**荊莖**同荊芥蓽茇煎。**郁李根**並煎漱。**浚石**子阜莢同鹽燒。**肥皂莢**同鹽燒。**無患子**同大黃香附鹽燒。**丁香**

遠近牙痛。同胡椒蓽茇全蠍末點之。立止。**楓香**年久齒痛。同硃土石。**蚯蚓泥**搗。並燒。**壁上塵土**同鹽燒嗑鼻。**金釵**燒烙。**白銀**風牙。燒赤。焠火酒漱之。卽止。**石膏**瀉胃火。○同荊芥防風細辛白芷末。日揩。**白蘞**煎漱。止血及齒碎。**黃蠟**熱牙疼。揩牙洗目。堅牙明目。止宣露。○臥時封齦。止牙痛出血。○槐枝煎過。去風熱。○阜角同燒。去風熱。**青鹽**揩牙。永無齒疾。**朴消**阜莢煎過。擦風熱。及食蟹齦腫。**雄黃**同乾薑臭。**鉛灰**蠱禽獸部**白殭蠶**同薑炒。**退紙灰**並揩擦。**露蜂房**○同鹽燒擦。○同全蠍擦。**百藥煎**風熱。泡湯含。○同細辛漱。煎酒漱。**白馬頭蛆**取牙。**全蠍**同全蠍擦。**五靈脂**惡血齒痛。煎漱。**雄雞屎**燒。**羊脛骨灰**溼熱。同當歸白芷擦。**諸朽骨**風熱。咬。**腎虛**草菜**旱蓮草**同青鹽炒焦揩香。**蔌藜**打動牙痛。擦漱。**骨碎補**同乳香塞。**獨蒜**熨。**甘松**煎漱。**牛膝**含漱。**地黃**石獸**石燕子**揩牙。堅固止痛。及齒疼。**硫黃**腎虛入豬臟煮丸服。**羊脛骨灰**補骨。

蟲蠹草部**桔梗**水煎服。**大黃**同地黃貼。**鏡面草**蜀羊泉根同泥貼。**茄根**燒灰塗。○同引蟲。**覆盆子**點取蟲。**華茇**同木**紫藍**並點。**雀麥**同苦瓠葉煎醋炮。納口中引蟲。**細辛**同胡椒塞孔。**芥草**苦參惡實並煎漱。**附子**塞耳。**羊躑躅**蟻丸。**藤黃**烏頭草烏頭天南星

芫花並塞孔。**山柰**蓽茇**艾葉**菜穀**韭子**並煅熏。**韭根**同泥貼。引蟲。**茄根**汁塗。○燒灰貼。**燒酒**浸花果木**銀杏**食後生嚼一二枚。**地椒**同川芎揩。**楊梅根皮**酸榴根皮。**吳茱萸根**並煎漱。**杏仁**煎漱。或燒烙。**桃橛**燒汁滴。**桃仁**燒烙。**柏枝**並燒烙。**阜莢子**醋煮。**胡桐淚**爲口齒要藥。○熱淫牙痛。及風疳蟲齒骨之。槽風爲末入麝。夜夜貼之。○宣露臭氣。同枸杞根漱。○蠶黑。**巴豆**煙熏。○同蒜塞耳。**阿魏**同臭黃塞耳。**丁香**齒疳蟲露黑臭。煮汁食。○同射干麝香揩。**海桐皮**煮汁並漱。**槐白皮**

枸橘刺鼠李皮地骨皮醋。**楓柳皮**白楊皮

白棘刺並煎漱。**樟腦**同硃砂揩。○同黃丹肥皂塞孔。**檳白皮**塞孔。**牙乳香**同椒或巴豆塞孔。**松脂**盧薈**蕪荑**天蓼根金石花或蠶塞耳。**石鹹**並塞孔。**鐵鏵頭**積年齒蟲。燒赤入硫黃豬脂熬沸柳枝搵藥烙之。**砒霜**同丸塞耳。**石灰**○風蟲。和蜜煅擦。○沙糖和。塞孔。**雄黃**和棗塞。**礵砂**塞孔。**蜘蛛**焙研。入麝摻。**土硃**同荊芥摻。**綠礬**蟲鱗。**五倍子**並摻。**蟾酥**同胡椒丸咬。**地龍**○化水和麪塞孔上。傅阜莢末塞耳。**錢窠**○同玄胡索華茇末塞耳。**石蜜**竹蜂蚺蛇膽同枯礬摻。**鱗**包乳香燒。納孔中。○包胡椒塞耳。**蛇膽**海鰕鮓獸**雀屎**燕屎並塞孔。**夜明砂**同蠟丸咬。**豬肚**咬之。引蟲。**熊膽**同豬膽片腦摻。**麝香**

宮之。○蜜酥煮丸噙。○**榧子**尸咽痛癢語音不出有生含。主偏風失音不語。蟲食咽同蕪荑杏仁桂丸風僻失音安舌下。聽喻。○桂汁。○同菖蒲煎服。**楮枝葉**卒風不語。**東家雞**雄黃中風舌強同荊芥末豆淋酒服。**礬石**服一錢痰盛多服吐之。湯也。服盡一升效器。**窗陀僧**驚氣入心癎不能言。**孔公孽**令喉聲圓。**履鼻繩**尸咽語聲不出。**梭頭**失音不語。卽蟲介。**白殭蠶**中風失音。酒服。**五倍子**百藥煎**龜尿**中風不語點舌下。**眞珠**卒忤不語。**雞冠**入禽張實之曰。篇中痰迷。水煮服。**亂髮灰**中風失音百藥不效。同桂末酒服。○尸咽半作尸厥今通寫作咽。

牙齒牙痛有風熱。○胃火。○腎虛。○蟲齲。

風熱溼熱草部**秦艽**陽明風熱入殊砂摻。**黃連**胃火溼熱。○牙痛惡熱。揩之立止。**升麻**陽明本經藥主牙根浮爛疳蟲。○胃火煎漱。**羌活**風熱煮酒漱。同地黃末煎服。**當歸**牡丹**白頭翁**

薄荷風熱。**荊芥**風熱。同葱根煎服。**細辛**和石灰摻。**縮砂仁**嚼華茇並去口齒浮熱。○木龍子嗑鼻立效如神。**附子尖**同天雄尖末點之。卽止。**大黃**胃火同地黃貼之。立效。**生地黃**牙痛牙長。並含咋之。○食蟹齦腫。阜角蕪汁炙研摻固去風熱浸燒煙熱。揩牙。**香附**同青鹽生薑日擦煎漱。**牛蒡根**鹽熬毒風腫。取汁入蟲食咽同蕪荑杏仁桂

鷙不食草並嗑鼻。**山柰**入麝擦牙吹鼻。**芎藭**山豆根大戟並咬含。**木鼈子**磨醋。**高良薑**同蠍。**青木香**並擦牙。**薰草**同升麻細辛。**屋遊**同鹽。**栝樓皮**同蜂房。**鶴蝨**地菘紅燈籠枝芭蕉汁蒼耳子惡實青蒿貓兒眼睛草瓦松同蓍。**薔薇根**菜穀。**薏苡根**胡麻黑豆並煎漱。**蘿蔔子**蒔蘿並嗑鼻。**水芹**利口齒。**赤小豆**老薑同蓍。**乾薑**同雞腸草同旱蓮細辛。**莧根**燒灰藿燒。**茄科**燒。**絲瓜**燒。並同鹽擦。**大蒜**擦根。**雲薹子**同白芥子角茴嗑鼻。**馬齒莧**汁。**木耳**同荊芥。**壺盧子**

桃白皮木果同柳槐皮。**李根白皮**並煎漱。**胡椒**去齒根浮熱。○風蟲寒三痛。同緣豆咬之。○同蓽茇塞孔。**荔枝**風牙痛。連殼入鹽燒揩。**瓜蒂**風熱痛。同麝香咬。**蜀椒**堅齒。○風蟲寒三痛。同牙阜煎醋漱。**吳茱萸**黃酒。煎**荷蒂**同醋。**秦椒**風蟲**杉葉**風蟲辛煎酒漱。**松葉**松節並煎水。入鹽或酒漱。**松脂**揩**桂花**風蟲牙痛。**辛夷**面腫引痛。**乳香**風蟲。**地骨皮**虛熱上攻。同柴胡薄荷水煎漱之。**槐枝**

柳白皮白楊皮**枳殼**臭橘皮**郁李根**

竹瀝竹葉同當歸尾煎。**荊莖**同荊芥蓽茇煎。**郁李根**並煎漱。**浚石**

子阜莢同鹽燔。**無患子**同大黃香附鹽燔。**丁香**

遠近牙痛。同胡椒蓽茇全蠍末點之。立止。**楓香**年久齒痛。同殊砂。**龍腦**

石膏瀉胃火。同荊芥防風細辛白芷末日揩。**白蘞**煎漱止血及齒碎。**黃蘗**熱牙疼。揩牙洗目。堅牙明目止宣露。○臥時封龜止**食鹽**牙痛出血。○槐枝煎過去風熱。○阜角同燒。去風熱。同上。○川椒煎乾。**朴消**阜莢煎過。擦風熱。及食蟹齦腫。**雄黃**同乾薑鼻。**鉛灰**蠱禽獸部**白殭蠶**同薑炒。**退紙灰**並揩擦。**露蜂房**同鹽燒擦。○同全蠍擦。**百藥煎**風熱泡湯含。○同細辛漱。煎酒漱。**白馬頭蛆**取牙。**全蠍**同全蠍**五靈脂**惡血齒痛。煎漱。**雄雞屎**黃末擦。**白馬骨灰**溼熱。同當歸白芷擦。**諸朽骨**風熱。燒咬。

腎虛草菜**旱蓮草**同青鹽炒焦揩香。**蒺藜**打動牙痛。擦漱。**骨碎補**同乳香塞。**獨蒜**熨。**甘松**煎漱。**牛膝**含漱。**地黃**石獸**石燕子**揩牙。堅固止痛。及齒疼。**硫黃**腎虛入豬臟煮丸服。**羊脛骨灰**補骨。

蟲蠹草部**桔梗**水煎服。**大黃**同地黃貼。**鏡面草**蜀羊泉**紫藍**並點。**雀麥**同苦瓠葉煎醋炮。納口中引蟲。**覆盆子**點取蟲。**華茇**同木鼈子嗑鼻。○同胡椒塞耳。**細辛**同上。**莽草**苦參惡實並漱。**附子**塞孔。又塞耳。**羊躑躅**蟻丸。**藤黃**烏頭草烏頭天南星

芫花並塞孔。**山柰**蓽茇**艾葉**菜穀。**韭子**並煅熏。**韭根**同泥貼引蟲。**茄根**汁塗。○燒灰貼。**燒酒**浸花果。椒漱。木。**銀杏**食後生嚼一二枚。**地椒**芎揩。同川**楊梅根皮**。**酸榴根皮**。**吳茱萸根**並煎漱。**杏仁**煎漱。或燒烙。**桃橛**燒汁滴。**桃仁**燒烙。**柏枝**並燒烙。**阜莢子**醋煮。**胡桐淚**爲口齒要藥。○熱淫牙痛。及風疳蟲齒骨之。槽風爲末入麝。夜夜貼之。○宣露臭氣。同**枸杞根**漱。○蠹黑。**巴豆**風蟲綿裹咬。○燒煙熏。○同蒜塞耳。**阿魏**同臭黃塞耳。**丁香**齒疳蟲露黑臭。煮汁漱。**海桐皮**並漱。**槐白皮**食。○同射干麝香揩。

枸橘刺鼠李皮地骨皮醋。**楓柳皮**白楊皮

白棘刺並煎漱。**樟腦**同珠砂揩。○同黃丹肥阜塞孔。**穞白皮**塞孔。牙自燃。**乳香**同椒或巴豆塞孔。**松脂**盧甘燕黃**天蓼根**金石花

蟻石蟻並塞孔。**鐵鏵頭**積年齒蟲。燒赤入硫黃豬脂熬沸柳枝攪藥烙之。**砒霜**同黃丹蠟丸塞耳。**石灰**。○風蟲。和蜜煅擦。○沙糖和。塞孔。**雄黃**和棗塞。**礵砂**塞孔。連摻。**土硃**同荊芥摻。**綠礬**蟲鱗。**五倍子**並摻。**蟾酥**同胡椒丸咬。**地龍**。○化水和麪塞孔上。傅阜莢末塞耳。**錢窠**。○同玄胡索蓽茇末塞耳。**石蜜**竹蜂蚺蛇膽同枯礬摻。杏仁摻。鱗包乳香燒。納孔中。○包胡椒塞耳。

海鰕鮓獸禽**雀屎**燕屎並塞孔。**夜明砂**同蟅蝨丸咬。**蛇膽**

豬肚咬之。引蟲。**熊膽**同豬膽片腦摻。**麝香**

咬之二次。斷根。豹皮灰 傳。

齒疎 漐青 入細辛摻。寒水石 煅。同生爐甘石摻。

齒長 白朮 牙齒日長。漸至難食。生地黃 咋之。

齒缺 銀膏 補之。

生齒 雄鼠脊骨 研。搭即生。雄鼠屎 日拭一枚。三七日止。黑豆 牛屎內入麝摻之。勿見風。治大人小兒牙齒不生。牛屎中豆。尤妙。路旁稻粒 點牙落處。一日生。烏雞屎 雌雄各半。入舊麻鞋灰麝香少許。擦之。

齒齲 胡桃 食酸齒齲。腎之即解。

妬齒 地骨皮 妬齒已去。不能食物。煎水漱之。

鬚髮

丙服 草部 菊花 和巨勝茯苓蜜丸服。去風眩。變白不老。旱蓮 內煎膏服。外燒搭牙。烏髭髮。益腎陰。○汁塗眉髮。生速。○作膏點鼻中。添腦。常春藤 扶芳藤 絡石 木通 石松 並主風血。好顏色。變白不老。浸酒飲。白蒿 青蒿 香附 並長毛髮。茜草 汁。同地黃熬膏服。地黃 九蒸九曬。日喰。牛膝 麥蘗冬 肉蓯蓉 何首烏 龍珠 旱藕 瞿麥 穀菜 青精飯 黑大豆 白扁豆 大麥 胡麻 九蒸九曬。馬齒莧 木耑 胡桃 蜀椒 並久服。變白。生 藜蔞 韭 薑 蔓菁子 木耑 胡桃 並久服。變白。

毛髮。乾柿 同枸杞子丸服。治女人鬚髮。榴花 和鐵丹服。變白如墨。松子 槐實 秦皮 桑寄生 放杖木 女貞實 不凋木 雞桑葉 南燭 並久服。變白。烏鬚髮。桑椹 蜜丸服。變白。石灰 髮落不止。炒赤。浸酒服。髮落 草部 半夏 眉髮墮落。塗之即生。骨碎補 病後髮落。同野薔薇枝煎刷。香薷 小兒髮遲。同豬脂塗。茉莉花 蒸油。蓬藁子 榨汁。芭蕉油 蓖麻子 金星子 蘭草 薰草 昨葉何草 並浸油梳頭。長髮令黑。土 馬騣灰。烏韭 灰。水萍 水蘇 蜀羊泉 含水藤 菜穀 胡麻油及葉 大麻子及葉 並梳。長髮。蒲公英 旱蓮 並搗。生薑 擦。萵苣子 白菘子油 蔓荊子 同豬脂。桑椹 雁骨灰 並沐頭長髮。雞子白 豬膽 沐頭解腫。雁肪 搗。

脂 雞肪 豬膏 熊脂及腦 並沐頭生髮。豹脂 朝塗暮生。

犬乳 塗赤髮。羖羊角 灰。同牛角灰。豬脂 塗禿髮。羊屎灰 淋汁。沐頭生髮。○和豬脂變髮。豬屎 灰。塗髮落。髮灰 油煎枯。塗黃赤。

髮白 草菜穀部 梧樓 同青鹽杏仁煅末。拔白易黑。亦搭牙。百合 薑皮 並拔白易黑。狠把草 黑豆 煎醋染髮。大麥 同鐵砂沒石子。蕎麥 同鐵砂。果酸石榴 並染鬚髮。胡桃 和胡粉。拔白生黑。○燒。同貝母。搭牙青皮。皮肉及樹皮根。皆染鬚髮。餘甘子 合鐵粉。塗頭。生鬚髮。橐斗 毗黎勒漿 椰子漿 鹽麩子 菱殼 芰花 蓮鬚 紅白蓮花 並塗鬚髮。雞舌香 同薑汁。拔白生黑。○木皮。和乳汁塗鬚。檀皮 包側柏燒熏香油煙。抹鬚髮即黑。烏桕子油 烏桕皮 訶黎勒 沒石子 婆羅得 金石 黑鉛 梳白髮。○胡粉 同石灰。染鬚。鉛霜 梳鬚髮。鉛丹 染。銅錢鏽 磨油塗。赤鐵 熬染。生鐵水 浸鐵砂和沒石灰。染。綠礬 同薄荷烏頭鐵漿水染。赤銅屑 獸五倍子 炒。同赤銅屑諸藥。爲染鬚神方。百藥煎 水蛭 同尿搽鬚自黑。蝸牛 同金墨埋馬尿中。化水。染鬚妙。蜜 蠟 髓脂 豬膽 狗膽 犬乳 並生點白。

生眉 草穀 白鮮皮 眉髮脫。香附 長鬚眉。苦參 仙茅 大風眉髮脫落。

昨葉何草 生眉髮膏爲要藥。半夏 眉髮墮落。塗之即生。○莖莖同。髮生速。烏麻花 浸油。菜木 芥子 同半夏汁。蔓菁子 醋和塗。生薑 擦。柳葉 同薑汁擦眉落。白礬 眉髮脫落。蒸餅丸服。雄黃 和醋塗。雁肪 塗。狗腦 眉髮火燒不生。和蒲黃日三傳之。○蒜汁 眉毛動搖。目不能瞬。喚之不應。和酒服。即愈。

胡臭 有體臭。○漏臭。○腋臭。○狐臭。

外治

草穀 蘇子 搗塗。青木香 切片。醋浸一宿。夾之數次。愈。鬱金 鴨鵝等一切臭。燒灰。染髮。○不可近。百草灰 水和熏洗。酥和餅夾之。乾即易。瘡出愈。馬齒莧 杵團入袋。盛泥。燒赤。焠醋研。入麝水調塗。銅鐶石 磨汁塗。蜜陀僧 油和塗。蒸餅。切片。摻末。塗之。

內治

花蜘蛛 二枚。搗服。治胡臭。鱓魚 作臘。空腸飽食。覆取汗。汗出如白膠。從腰脚中出。後以五木湯浴之。水烏雞 生水中。形似家雞。香油 入薑汁四兩。慎風一日。每五日一作。

柳葉 同薑汁炒熱。用酒醋三四盞。同食。嚼生葱下。被蓋出汗。數次。斷根。不忌口。

昨葉何草 生眉髮膏爲要藥。半夏 眉髮墮落。塗之即生。○莖莖同。髮生速。烏麻花 浸油。菜木 芥子 同半夏汁。蔓菁子 醋和塗。生薑 擦。柳葉 同薑汁擦眉落。白礬 眉髮脫落。蒸餅丸服。雄黃 和醋塗。雁肪 塗。狗腦 眉髮火燒不生。和蒲黃日三傳之。○蒜汁 眉毛動搖。目不能瞬。喚之不應。和酒服。即愈。

胡臭 有體臭。○漏臭。○腋臭。○狐臭。

外治

草穀 蘇子 搗塗。青木香 切片。醋浸一宿。夾之數次。愈。鬱金 鴨鵝等一切臭。燒灰。染髮。○不可近。百草灰 水和熏洗。酥和餅夾之。乾即易。瘡出愈。馬齒莧 杵團入袋。盛泥。燒赤。焠醋研。入麝水調塗。銅鐶石 磨汁塗。蜜陀僧 油和塗。蒸餅。切片。摻末。塗之。

內治

花蜘蛛 二枚。搗服。治胡臭。鱓魚 作臘。空腸飽食。覆取汗。汗出如白膠。從腰脚中出。後以五木湯浴之。水烏雞 生水中。形似家雞。香油 入薑汁四兩。慎風一日。每五日一作。

柳葉 同薑汁炒熱。用酒醋三四盞。同食。嚼生葱下。被蓋出汗。數次。斷根。不忌口。

咬之二次。斷根。豹皮灰 傳。

齒疎 漐青 入細辛摻。寒水石 煅。同生爐甘石摻。

齒長 白朮 牙齒日長。漸至難食。生地黃 咋之。

齒缺 銀膏 補之。

生齒 雄鼠脊骨 研。搭即生。雄鼠屎 日拭一枚。三七日止。黑豆 牛屎內入麝摻之。勿見風。治大人小兒牙齒不生。牛屎中豆。尤妙。路旁稻粒 點牙落處。一日生。烏雞屎 雌雄各半。入舊麻鞋灰麝香少許。擦之。

齒齲 胡桃 食酸齒齲。腎之即解。

妬齒 地骨皮 妬齒已去。不能食物。煎水漱之。

鬚髮

丙服 草部 菊花 和巨勝茯苓蜜丸服。去風眩。變白不老。旱蓮 內煎膏服。外燒搭牙。烏髭髮。益腎陰。○汁塗眉髮。生速。○作膏點鼻中。添腦。常春藤 扶芳藤 絡石 木通 石松 並主風血。好顏色。變白不老。浸酒飲。白蒿 青蒿 香附 並長毛髮。茜草 汁。同地黃熬膏服。地黃 九蒸九曬。日喰。牛膝 麥蘗冬 肉蓯蓉 何首烏 龍珠 旱藕 瞿麥 穀菜 青精飯 黑大豆 白扁豆 大麥 胡麻 九蒸九曬。馬齒莧 木耑 胡桃 蜀椒 並久服。變白。生 藜蔞 韭 薑 蔓菁子 木耑 胡桃 並久服。變白。

毛髮。乾柿 同枸杞子丸服。治女人鬚髮。榴花 和鐵丹服。變白如墨。松子 槐實 秦皮 桑寄生 放杖木 女貞實 不凋木 雞桑葉 南燭 並久服。變白。烏鬚髮。桑椹 蜜丸服。變白。石灰 髮落不止。炒赤。浸酒服。髮落 草部 半夏 眉髮墮落。塗之即生。骨碎補 病後髮落。同野薔薇枝煎刷。香薷 小兒髮遲。同豬脂塗。茉莉花 蒸油。蓬藁子 榨汁。芭蕉油 蓖麻子 金星子 蘭草 薰草 昨葉何草 並浸油梳頭。長髮令黑。土 馬騣灰。烏韭 灰。水萍 水蘇 蜀羊泉 含水藤 菜穀 胡麻油及葉 大麻子及葉 並梳。長髮。蒲公英 旱蓮 並搗。生薑 擦。萵苣子 白菘子油 蔓荊子 同豬脂。桑椹 雁骨灰 並沐頭長髮。雞子白 豬膽 沐頭解腫。雁肪 搗。

脂 雞肪 豬膏 熊脂及腦 並沐頭生髮。豹脂 朝塗暮生。

犬乳 塗赤髮。羖羊角 灰。同牛角灰。豬脂 塗禿髮。羊屎灰 淋汁。沐頭生髮。○和豬脂變髮。豬屎 灰。塗髮落。髮灰 油煎枯。塗黃赤。

髮白 草菜穀部 梧樓 同青鹽杏仁煅末。拔白易黑。亦搭牙。百合 薑皮 並拔白易黑。狠把草 黑豆 煎醋染髮。大麥 同鐵砂沒石子。蕎麥 同鐵砂。果酸石榴 並染鬚髮。胡桃 和胡粉。拔白生黑。○燒。同貝母。搭牙青皮。皮肉及樹皮根。皆染鬚髮。餘甘子 合鐵粉。塗頭。生鬚髮。橐斗 毗黎勒漿 椰子漿 鹽麩子 菱殼 芰花 蓮鬚 紅白蓮花 並塗鬚髮。雞舌香 同薑汁。拔白生黑。○木皮。和乳汁塗鬚。檀皮 包側柏燒熏香油煙。抹鬚髮即黑。烏桕子油 烏桕皮 訶黎勒 沒石子 婆羅得 金石 黑鉛 梳白髮。○胡粉 同石灰。染鬚。鉛霜 梳鬚髮。鉛丹 染。銅錢鏽 磨油塗。赤鐵 熬染。生鐵水 浸鐵砂和沒石灰。染。綠礬 同薄荷烏頭鐵漿水染。赤銅屑 獸五倍子 炒。同赤銅屑諸藥。爲染鬚神方。百藥煎 水蛭 同尿搽鬚自黑。蝸牛 同金墨埋馬尿中。化水。染鬚妙。蜜 蠟 髓脂 豬膽 狗膽 犬乳 並生點白。

生眉 草穀 白鮮皮 眉髮脫。香附 長鬚眉。苦參 仙茅 大風眉髮脫落。

昨葉何草 生眉髮膏爲要藥。半夏 眉髮墮落。塗之即生。○莖莖同。髮生速。烏麻花 浸油。菜木 芥子 同半夏汁。蔓菁子 醋和塗。生薑 擦。柳葉 同薑汁擦眉落。白礬 眉髮脫落。蒸餅丸服。雄黃 和醋塗。雁肪 塗。狗腦 眉髮火燃不生。和蒲黃日三傳之。○蒜汁 眉毛動搖。目不能瞬。喚之不應。和酒服。即愈。

胡臭 有體臭。○漏臭。○腋臭。○狐臭。

外治

草穀 蘇子 搗塗。青木香 切片。醋浸一宿。夾之數次。愈。鬱金 鴨鵝等一切臭。燒灰。染髮。○不可近。百草灰 水和熏洗。酥和餅夾之。乾即易。瘡出愈。馬齒莧 杵團入袋。盛泥。燒赤。焠醋研。入麝水調塗。銅鐶石 磨汁塗。蜜陀僧 油和塗。蒸餅。切片。摻末。塗之。

內治

花蜘蛛 二枚。搗服。治胡臭。鱓魚 作臘。空腸飽食。覆取汗。汗出如白膠。從腰脚中出。後以五木湯浴之。水烏雞 生水中。形似家雞。香油 入薑汁四兩。慎風一日。每五日一作。

柳葉 同薑汁擦眉落。雄黃 和醋塗。雁肪 塗。狗腦 炒熱。用酒醋三四盞。同食。嚼生葱下。被蓋出汗。數次。斷根。不忌口。

胡臭 有體臭。○漏臭。○腋臭。

內治

花蜘蛛 二枚。搗服。治胡臭。鱓魚 作臘。空腸飽食。覆取汗。汗出如白膠。從腰脚中出。後以五木湯浴之。水烏雞 生水中。形似家雞。香油 入薑汁四兩。慎風一日。每五日一作。

木饅頭 煎洗後。以爐底末傅。甘遂 二兩爲末。摻新殺牙豬肉上。熱甘草湯。必大泄氣。不可近。百草灰 水和熏洗。酥和餅夾之。乾即易。瘡出愈。馬齒莧 杵團入袋。盛泥。燒赤。焠醋研。入麝水調塗。銅鐶石 磨汁塗。蜜陀僧 油和塗。蒸餅。切片。摻末。塗之。

外治

草穀 蘇子 搗塗。青木香 切片。醋浸一宿。夾之數次。愈。鬱金 鴨鵝等一切臭。燒灰。染髮。○不可近。

昨葉何草 生眉髮膏爲要藥。半夏 眉髮墮落。塗之即生。○莖莖同。髮生速。烏麻花 浸油。菜木 芥子 同半夏汁。蔓菁子 醋和塗。生薑 擦。柳葉 同薑汁擦眉落。白礬 眉髮脫落。蒸餅丸服。雄黃 和醋塗。雁肪 塗。狗腦 炒熱。用酒醋三四盞。同食。嚼生葱下。被蓋出汗。數次。斷根。不忌口。

木饅頭 煎洗後。以爐底末傅。甘遂 二兩爲末。摻新殺牙豬肉上。熱甘草湯。必大泄氣。不可近。百草灰 水和熏洗。酥和餅夾之。乾即易。瘡出愈。馬齒莧 杵團入袋。盛泥。燒赤。焠醋研。入麝水調塗。銅綠 同蜜陀僧。醋調摻。銅屑 熱醋和塗。蜜陀僧 油和塗。蒸餅。切片。摻末。塗之。

黃丹入少輕粉唾和塗。○同東壁土銅綠末。以古錢磨瀉瓶油調摻。**胡粉**水銀面脂脂煎塗。不過三次。**水銀**同胡粉摻上。**粉霜**同水銀同輕粉研塗。**石綠**同輕粉研塗。○牛**石灰**有汗乾摻。無汗醋和。**膽礬**入少輕粉薑汁調搽。熱痛乃止。**白礬**常撲粉之。同蜜陀僧輕粉擦。○同黃丹輕粉擦。○同蛤粉樟腦擦。介**蜣螂**一夜。**田螺**入巴豆一粒在內。待化水。擦腋下。絕根。○入麝香埋露地七七日。點患孔。神妙。○入巴豆麝香膽礬。待成水。五更不住手擦腋下。待大便行。是其證。不盡再作。**蜘蛛**一箇。黃泥包。煅研。入赤後以枯礬蛤粉樟腦傅之。斷根。輕粉少許。臥時醋調一字傅之。**蝙蝠**煅研。田螺水調塗腋下。次日瀉下黑汁。埋之。**雞子**煮熟去殼。熱夾入禽之。棄路口。勿顧。**夜明砂**豉汁和塗。**自己小便**熱洗。日數次。**自己口唾**擦。

丹毒火盛生風。亦有兼脾胃氣鬱者。

丙解部草**連翹**　**防風**　**薄荷**　**荊芥**　**大青**　**黃連**　**升麻**　**甘草**　**知母**　**防己**　**牛蒡子**　**赤芍藥**　**金銀花**　**生地黃**　**牡丹皮**　**麻黃**　**射干**　**大黃**　**漏蘆**　**紅內消**　**萹蓄**　**積雪草**搗汁服。**水甘草**同甘草煎服。**攀倒甑**同甘草煎服。**旋花根**汁服。**丹參**菜木**馬齒莧**汁服。**薺薹汁**服並傅。**青布汁**　**梔子**　**黃蘗**　**青木香**　**雞舌香**　**桂心**　**枳殼**　**茯苓**　**竹瀝**金石**生鐵**燒焠水服。生

銀磨水服。**土硃**蜜調服。同青黛滑介部**牡蠣肉**禽獸**鶩肉**　**白雄雞**並食。**犀角**　**羖羊角**　**豬屎汁**　**黃龍湯**五色丹毒。飲二合並塗。

外塗部草**黃芩**　**苦芙**　**馬蘭**　**白芷**亦煎浴。葱汁調。**水菱**　**水蘋**　**浮萍**並塗。**景天**　**蒴藿**　**蛇銜**　**生苄**　**水藻**　**牛膝**同伏龍肝。**蔥麻子**　**大黃**磨水。**藍葉**　**澱汁**　**芭蕉根**汁。**蓼葉灰**　**栝樓**醋調。**老鴉眼睛草**醋搗。同**仙人草**　**五葉藤**　**赤薜荔**　**排風藤**　**木髓仁**磨醋。**蘿摩草**　**虎刺根葉**汁。**青黛**同土珠。**五味子**　**荏子**　**紅花苗**并塗傅。**芒根**　**赤地利**　**白茨**　**白蘞**穀菜**赤小豆**洗及傅之。**綠豆**同黃。**大豆葉**　**大麻子**　**大豆**煮汁。**麻油**　**蕎麵**　**大蒜**　**胡葵**　**乾薑**蜜和。**雞腸草**　**葱白**汁。**馬齒莧**果木**李根**研泥水調。**桃仁**　**慈姑葉**塗。**檳榔**醋調。**棗根**洗。**栗樹皮**及梂浴。**荷葉**塗。**梔子末**水和。**榆白皮**雞子白和塗。煎汰。**棘根**洗。**五加皮**洗和槽水塗。**柳木**洗傅。**柳葉**洗。**乳香**羊脂調。**桐樹皮**　**楸木皮**器服**草鞋灰**和人乳髮灰調。**蒲蓆灰**水土**磨刀**

水　**白堊土**同石塗。水**燕窠土**　**蜂窠土**　**蚯蚓泥**　**豬槽下泥**　**簷溜下泥**　**釜下土**和屋漏水。**伏龍肝**　**白瓮末**豬脂和。**屋塵**豬脂和。**瓮甌中白灰**醋金磨石**鍛鐵精**豬脂和塗。**鐵鏽**磨水。**胡粉**唾和。**銀硃**雞子白和。**無名異**葱汁調。**石灰**醋調。**陽起石**水煅研同青黛滑石。**寒水石**同白土傅。**芒消**水和。**白礬**油蟲和。鱗**蜜**和蒼末。**蚯蚓**同生薑搗塗。**露蜂房**煎汁。調芒消。**白殭蠶**和傅。**爛死蠶**傅。**蟾蜍**末傅。**水蛭**咂。**黃蜂子**　**鯽魚**合小豆搗塗。**鯉魚血**　**海蛇**　**鱓魚**　**螺螄**　**鰕**禽獸**雞血**　**雉尾灰**　**豬肉**貼。**青羊脂**頻摩即消。**綿羊腦**同朴消塗。**酪**入鹽。**羚羊角灰**　**鹿角末**豬脂調。**牛屎**塗乾即易。**豬屎**燒和伏龍肝塗。**髮灰**和豬膏和之。

風瘙疹瘕

內治同丹毒。**蒼耳花葉子**各等分爲末。以炒焦黑豆浸酒服二錢。治風熱癮疹。搔瘡不止。**苦參**肺風皮膚瘙癢。或生癮疹疥癬。爲末。酒服。治風瘙瘡甚。**赤土**風瘙瘡甚。酒服一錢。**雲母粉**水服二錢。**蜜**酒服。**黃蜂子**　**蜂房**同蟬蛻末服。**白殭蠶**酒服。**全蠍**

外治白芷　**浮萍**　**槐枝**　**鹽湯**　**吳茱萸**煎酒。**楮枝**　**葉**　**鹽沙**並洗浴。**景天汁**　**石南汁**　**枳實汁**　**芒消**　**湯**　**礬石**磨。**石灰**醋和塗。**鮮鮎**貼。**鱓血**塗赤。**鯉魚皮**貼。

癮瘍瘕風癮瘍是汗斑。○瘕風是白斑片。○赤者名赤癜。

內治草穀**蒺藜**白癜風每服二三錢。酒**女萎**　**何首烏**白癜同蒼耳煎丹參等分。皁角汁丸服。**胡麻油**和酒服。鱓**桑枝**同益母草熬膏服。**枳殼**紫癜風。**牙皁**白癜風。燒灰酒服。**白花蛇**白癜癮瘍斑點。酒浸同蝮蛇防風末服。**烏蛇**天麻諸藥禽獸酒服。**白鴿**炒熟酒服。**豬胞**酒浸蒸食。不過十具。**豬肚**白煮食。

外治草穀**附子**紫白癜風。同硫黃以薑汁調茄蒂蘸擦。**白附子**同上。**貝母**紫癜斑。同南星薑汁擦。○同百部薑汁擦之。取汗。**知母**醋磨塗。**茵蔯**洗癮瘍。**防己**同浮萍煎浴擦。**羊蹄根**同獨科掃帚頭枯礬輕粉生薑擦取汁。**蒼耳草**　**酸漿**同水菜。**紫背萍**並洗擦。**掻筍**　**木蓮藤汁**並擦。**蔵麻汁**　**積隨子汁**　**灰藶灰**並剝白癜風癮瘕。**蒺藜**　**小麥**燒塗。**油醬**

黃丹入少輕粉唾和塗。○同東壁土銅綠末。以古錢磨瀉瓶油調摻。**胡粉**水銀面脂脂煎塗。不過三次。**水銀**同胡粉摻上。**粉霜**同水銀同輕粉研塗。**石綠**同輕粉研塗。○牛**石灰**有汗乾摻。無汗醋和。**膽礬**入少輕粉薑汁調搽。熱痛乃止。**白礬**常撲粉之。同蜜陀僧輕粉擦。○同黃丹輕粉擦。○同蛤粉樟腦擦。介**蜣螂**一夜。**田螺**入巴豆一粒在內。待化水。擦腋下。絕根。○入麝香埋露地七七日。點患孔。神妙。○入巴豆麝香膽礬。待成水。五更不住手擦腋下。待大便行。是其證。不盡再作。**蜘蛛**一箇。黃泥包。煅研。入赤後以枯礬蛤粉樟腦傅之。斷根。輕粉少許。臥時醋調一字傅之。**蝙蝠**煅研。田螺水調塗腋下。次日瀉下黑汁。埋之。**雞子**煮熟去殼。熱夾入禽之。棄路口。勿顧。**夜明砂**豉汁和塗。**自己小便**熱洗。日數次。**自己口唾**擦。

丹毒火盛生風。亦有兼脾胃氣鬱者。

丙解部草**連翹**　**防風**　**薄荷**　**荊芥**　**大青**　**黃連**　**升麻**　**甘草**　**知母**　**防己**　**牛蒡子**　**赤芍藥**　**金銀花**　**生地黃**　**牡丹皮**　**麻黃**　**射干**　**大黃**　**漏蘆**　**紅內消**　**萹蓄**　**積雪草**搗汁服。**水甘草**同甘草煎服。**攀倒甑**同甘草煎服。**旋花根**汁服。**丹參**菜木**馬齒莧**汁服。**薺薹汁**服並傅。**青布汁**　**梔子**　**黃蘗**　**青木香**　**雞舌香**　**桂心**　**枳殼**　**茯苓**　**竹瀝**金石**生鐵**燒焠水服。生

銀磨水服。**土硃**蜜調服。同青黛滑介部**牡蠣肉**禽獸**鶩肉**　**白雄雞**並食。**犀角**　**羖羊角**　**豬屎汁**　**黃龍湯**五色丹毒。飲二合並塗。

外塗部草**黃芩**　**苦芙**　**馬蘭**　**白芷**亦煎浴。葱汁調。**水菱**　**水蘋**　**浮萍**並塗。**景天**　**蒴藿**　**蛇銜**　**生苄**　**水藻**　**牛膝**同伏龍肝。**蔥麻子**　**大黃**磨水。**藍葉**　**澱汁**　**芭蕉根**汁。**蓼葉灰**　**栝樓**醋調。**老鴉眼睛草**醋搗。同**仙人草**　**五葉藤**　**赤薜荔**　**排風藤**　**木髓仁**磨醋。**蘿摩草**　**虎刺根葉**汁。**青黛**同土珠。**五味子**　**荏子**　**紅花苗**并塗傅。**芒根**　**赤地利**　**白茨**　**白蘞**穀菜**赤小豆**洗及傅之。**綠豆**同黃。**大豆葉**　**大麻子**　**大豆**煮汁。**麻油**　**蕎麵**　**大蒜**　**胡葵**　**乾薑**蜜和。**雞腸草**　**葱白**汁。**馬齒莧**果木**李根**研泥水調。**桃仁**　**慈姑葉**塗。**檳榔**醋調。**棗根**洗。**栗樹皮**及梂浴。**荷葉**塗。**梔子末**水和。**榆白皮**雞子白和塗。煎汰。**棘根**洗。**五加皮**洗和槽水塗。**柳木**洗傅。**柳葉**洗。**乳香**羊脂調。**桐樹皮**　**楸木皮**器服**草鞋灰**和人乳髮灰調。**蒲蓆灰**水土**磨刀**

水　**白堊土**同石塗。水**燕窠土**　**蜂窠土**　**蚯蚓泥**　**豬槽下泥**　**簷溜下泥**　**釜下土**和屋漏水。**伏龍肝**　**白瓮末**豬脂和。**屋塵**豬脂和。**瓮甌中白灰**醋金磨石**鍛鐵精**豬脂和塗。**鐵鏽**磨水。**胡粉**唾和。**銀硃**雞子白和。**無名異**葱汁調。**石灰**醋調。**陽起石**水煅研同青黛滑石。**寒水石**同白土傅。**芒消**水和。**白礬**油蟲和。鱗**蜜**和蒼末。**蚯蚓**同生薑搗塗。**露蜂房**煎汁。調芒消。**白殭蠶**和傅。**爛死蠶**傅。**蟾蜍**末傅。**水蛭**咂。**黃蜂子**　**鯽魚**合小豆搗塗。**鯉魚血**　**海蛇**　**鱓魚**　**螺螄**　**鰕**禽獸**雞血**　**雉尾灰**　**豬肉**貼。**青羊脂**頻摩即消。**綿羊腦**同朴消塗。**酪**入鹽。**羚羊角灰**　**鹿角末**豬脂調。**牛屎**塗乾即易。**豬屎**燒和伏龍肝塗。**髮灰**和豬膏和之。

風瘙疹瘕

內治同丹毒。**蒼耳花葉子**各等分爲末。以炒焦黑豆浸酒服二錢。治風熱癮疹。搔瘡不止。**苦參**肺風皮膚瘙癢。或生癮疹疥癬。爲末。酒服。治風瘙瘡甚。**赤土**風瘙瘡甚。酒服一錢。**雲母粉**水服二錢。**蜜**酒服。**黃蜂子**　**蜂房**同蟬蛻末服。**白殭蠶**酒服。**全蠍**

外治白芷　**浮萍**　**槐枝**　**鹽湯**　**吳茱萸**煎酒。**楮枝**　**葉**　**鹽沙**並洗浴。**景天汁**　**石南汁**　**枳實汁**　**芒消**　**湯**　**礬石**磨。**石灰**醋和塗。**鮮鮎**貼。**鱓血**塗赤。**鯉魚皮**貼。

癮瘍瘕風癮瘍是汗斑。○瘕風是白斑片。○赤者名赤癜。

內治草穀**蒺藜**白癜風每服二三錢。酒**女萎**　**何首烏**白癜同蒼耳煎丹參等分。皁角汁丸服。**胡麻油**和酒服。鱓**桑枝**同益母草熬膏服。**枳殼**紫癜風。**牙皁**白癜風。燒灰酒服。**白花蛇**白癜癮瘍斑點。酒浸同蝮蛇防風末服。**烏蛇**天麻諸藥禽獸酒服。**白鴿**炒熟酒服。**豬胞**酒浸蒸食。不過十具。**豬肚**白煮食。

外治草穀**附子**紫白癜風。同硫黃以薑汁調茄蒂蘸擦。**白附子**同上。**貝母**紫癜斑。同南星薑汁擦。○同百部薑汁擦之。取汗。**知母**醋磨塗。**茵蔯**洗癮瘍。**防己**同浮萍煎浴擦。**羊蹄根**同獨科掃帚頭枯礬輕粉生薑擦取汁。**蒼耳草**　**酸漿**同水菜。**紫背萍**並洗擦。**掻筍**　**木蓮藤汁**並擦。**蔵麻汁**　**積隨子汁**　**灰藶灰**並剝白癜風癮瘕。**蒺藜**　**小麥**燒塗。**油醬**

醋（果木）胡桃青皮（並同硫黃擦。○或入硇砂醬汁少許。）杏仁（每夜擦。）薰陸香（同白蘞措。）桑柴灰（蒸汁熱洗。）貓兒刺葉（燒淋熬膏塗白癜。）故帛灰　飯帶　蒸籠片　弊帚（水石）半天河水　樹孔中蚓汁　韭上露　車轍牛蹄涔中水　豆根　香附　漏蘆（菜穀）紫菜　龍鬚菜　舵菜（並主瘿瘤結氣吐。）雞冠菜　天蘘冬　瞿麥　三稜　射干　土瓜根　小麥（消瘿。醋浸同海藻末酒服。）山藥（同蒜塗頂核。）敗壺盧（燒搽瘤。）赤小豆（果木）橙　荔枝（並消瘿。）瓜蒂　松蘿（並吐。）柳根（煮汁釀酒。）白楊皮（同上。）問荊（結氣（土）瘤痛（石）。）螳螂（蝕瘤。）蟬（燒末。）蜣蜋丸（燒豬脂和傅。）石（介鱗）牡蠣　馬刀　海蛤　蛤蜊　淡菜　海螵蛸　鹿（獸）靨（並消瘿結核。）羊靨　牛靨（並酒浸炙香含嚥。）豬靨（焙末。酒服。或酒浸炙食。）獐肉（炙熱搗瘤。）豬屎（血瘤出血。塗之。）人糞（並磨塗。）狗屎（白駁。入麝香。）馬糞（並治瘿瘤。）

精（粉瘤。入竹筒內燒懸頻塗。）

疣痣（草穀）地膚子（同礬洗疣目。）艾葉（同桑灰淋汁。點疣痣瘤。○灸痣三壯即去。）狗尾草（穿疣。）升麻（煎水。入蜜拭。）芫花（同大戟甘遂末。燋瘤瘿痣。有法。○根煮線繫瘤痣。）莧根（煮汁。）天南星（醋塗。）蒴藋子（塗。）續隨子（塗。）天名精（塗。）博洛訶（塗。）藜蘆灰　青葙灰　茄梗灰　麻稭灰　黎灰　灰藿灰　麥稈灰　蕎麥稭灰　豆稭灰　瞿麥灰（並淋汁。點疣痣。）大豆（並厭釀。）白梁米（炒熱研。和腐瘡瘤。去點印。）米醋（並去疣。）馬齒莧灰（塗。）苦苣汁（木果）白梅（並點疣痣。）杏仁（同雄黃擦。）李仁（同入茄中煨擦。或塗薑上擦。）硫黃（同附子醋擦瘡瘍風。○同雞子白。）自然灰（淋汁塗。）石灰（身面赤疵。日措（蟲鱗）蜣蜋（搗塗白駁。一宿即瘥。）鱓魚（入獸浸炙食。）蛇皮（熱摩數百遍。棄之。）鰻鱺（同蒜汁薑汁頻塗赤疵。○小兒赤疵。刺父足心血貼之。即落。）鼈甲（獸）丹雞冠血（趐下血塗。）驢尿（和薑汁洗。）諸朽骨（磨醋塗之。）馬尿（洗赤疵。日四五度。）白馬汗（雕青調水塗之。）

癭瘤疣痣

丙治（草部）杜衡（消瘿氣。煮酒服。傳信方甚神效。）海藻（○初起。浸酒日飲。滓塗之。）海帶　昆布（蜜丸。）海苔　白頭翁（浸酒。）牛蒡根（丸。）連翹　丹參　桔梗　夏枯草　木通　玄參　當歸　常山　藁本　桑柴灰（石水）冬灰　石灰（並蝕黑子。瘤痣。）屋漏水（塗疣黃。）紙卷（炙焠疣。）砒石（同巴豆糯米點疣。）鹽（塗頻蹙。）白礬（銅綠（並塗痣蟲黃蟲。）硇砂（屬疣。）蜚蠊（點疣痣。同入言糯米炒蟑螂塗。）蟑螂（食大蒜搗塗。）蜘蛛網（纏瘤疣。）鯽魚（食之（禽）已疣。）雞內金（擦疣。）雞子白（醋浸軟塗疣。）豬脂　牛涎　人瘡膿　人唾（並塗疣。）髮（纏疣。）

瘰癧附結核

丙治（草菜）夏枯草（煎服。或熬膏服。并貼入膠陰血分。乃瘰癧聖藥也。）連翹（入少陽乃瘰癧必用之藥。○同脂麻末時食。）海藻（消瘰癧。浸酒日飲。）昆布（含嚥。或同海藻。）玄參（久潰者。酒調多服。）白蘞（搥酒服。渣塗甚效。）薄荷（取汁。同阜莢汁塗之。）苦參（牛膝汁并生搗服。）野菊根（搥酒服。渣塗之。）土茯苓（水煎服。）白鮮皮（煮食。）水紅子（未乳中服。）大黃（蒸熟膏丸。）木鼈子（蒸食。）蚤休（吐瀉瘰癧。）庵蕳子（白膠香熬膏服。○同瘰癧起同黃連煎服。取利。）芫花根（初起。搥水研貼。）月季花（同芫花釀鯽魚煮食。）荊芥（洗松脂塗之。）何首烏（日日生服。并傅之。）土茯苓（久潰者。水煎服。）白蘞（酒調多服。）牛膝（生搗塗之。）苦參（丸服。）野菊根（搥酒服。渣塗甚效。）薄荷（取汁。同阜莢汁塗之。）木鼈子（蒸食。）白鮮皮（煮食。）水紅子（未乳中服。）大黃（蒸熟膏丸。）蚤休（吐瀉瘰癧。）庵蕳子（白膠香熬膏服。○同瘰癧起同黃連煎服。取利。）芫花根（初起。搥水研貼。）月季花（同芫花釀鯽魚煮食。）荊芥（洗松脂塗之。）防風　蒼耳子　續斷　積雪草　白芷　淫羊藿　黃芪　白頭翁　黃芪　柴胡　雞子白（研塗疣。）柏脂（同松脂塗疣。）死人枕席（拭疣。）禿帚（每月望子時掃之。）

桔梗　黃芩　海蘊　海帶　胡麻　水苦蕒（頂上風癢。）

外治（草菜）山慈姑（磨酒塗。）莽草（雞子白調塗。）地菘（生星雞子白塗。）半夏（同南星。）草烏頭（同木鼈子塗。）貓兒眼草（熬膏塗。）商陸（切片艾灸。）車前草（同烏雞屎塗。）紫花地丁（同蔆藥塗。）青黛（同馬齒莧塗。）毛蓼（納入引膿血。）葶藶（已潰。作餅灸。）白茂（同貝母輕粉傅。）白蘞　土瓜根　半夏　水堇　藜蘆　通草花上粉（穀菜）大麻（同艾灸。）蒜（同菜莫塗。惡核瘰癧。）乾薑（作挺納入。蝕膿。）山藥（少陽經分。疣瘡不問淺深。同蒴藋子搗貼。）桑菔（同百草霜塗。）馬齒莧　鹿藿（寒熱瘰癧。結核鼠漏。為末煎膏。日摩之。）芥子（和醋塗。）

貓狸（鼠癧。如常作羹食。）

醋（果木）胡桃青皮（並同硫黃擦。○或入硇砂醬汁少許。）杏仁（每夜擦。）薰陸香（同白蘞措。）桑柴灰（蒸汁熱洗。）貓兒刺葉（燒淋熬膏塗白癜。）故帛灰　飯帶　蒸籠片　弊帚（水石）半天河水　樹孔中蚓汁　韭上露　車轍牛蹄涔中水　豆根　香附　漏蘆（菜穀）紫菜　龍鬚菜　舵菜（並主瘿瘤結氣吐。）雞冠菜　天蘘冬　瞿麥　三稜　射干　土瓜根　小麥（消瘿。醋浸同海藻末酒服。）山藥（同蒜塗頂核。）敗壺盧（燒搽瘤。）赤小豆（果木）橙　荔枝（並消瘿。）瓜蒂　松蘿（並吐。）柳根（煮汁釀酒。）白楊皮（同上。）問荊（結氣（土）瘤痛（石）。）螳螂（蝕瘤。）蟬（燒末。）蜣蜋丸（燒豬脂和傅。）石（介鱗）牡蠣　馬刀　海蛤　蛤蜊　淡菜　海螵蛸　鹿（獸）靨（並消瘿結核。）羊靨　牛靨（並酒浸炙香含嚥。）豬靨（焙末。酒服。或酒浸炙食。）獐肉（炙熱搗瘤。）豬屎（血瘤出血。塗之。）人糞（並磨塗。）狗屎（白駁。入麝香。）馬糞（並治瘿瘤。）

精（粉瘤。入竹筒內燒懸頻塗。）

疣痣（草穀）地膚子（同礬洗疣目。）艾葉（同桑灰淋汁。點疣痣瘤。○灸痣三壯即去。）狗尾草（穿疣。）升麻（煎水。入蜜拭。）芫花（同大戟甘遂末。燋瘤瘿痣。有法。○根煮線繫瘤痣。）莧根（煮汁。）天南星（醋塗。）蒴藋子（塗。）續隨子（塗。）天名精（塗。）博洛訶（塗。）藜蘆灰　青葙灰　茄梗灰　麻稭灰　黎灰　灰藿灰　麥稈灰　蕎麥稭灰　豆稭灰　瞿麥灰（並淋汁。點疣痣。）大豆（並厭釀。）白梁米（炒熱研。和腐瘡瘤。去點印。）米醋（並去疣。）馬齒莧灰（塗。）苦苣汁（木果）白梅（並點疣痣。）杏仁（同雄黃擦。）李仁（同入茄中煨擦。或塗薑上擦。）硫黃（同附子醋擦瘡瘍風。○同雞子白。）自然灰（淋汁塗。）石灰（身面赤疵。日措（蟲鱗）蜣蜋（搗塗白駁。一宿即瘥。）鱓魚（入獸浸炙食。）蛇皮（熱摩數百遍。棄之。）鰻鱺（同蒜汁薑汁頻塗赤疵。○小兒赤疵。刺父足心血貼之。即落。）鼈甲（獸）丹雞冠血（趐下血塗。）驢尿（和薑汁洗。）諸朽骨（磨醋塗之。）馬尿（洗赤疵。日四五度。）白馬汗（雕青調水塗之。）

癭瘤疣痣

丙治（草部）杜衡（消瘿氣。煮酒服。傳信方甚神效。）海藻（○初起。浸酒日飲。滓塗之。）海帶　昆布（蜜丸。）海苔　白頭翁（浸酒。）牛蒡根（丸。）連翹　丹參　桔梗　夏枯草　木通　玄參　當歸　常山　藁本　桑柴灰（石水）冬灰　石灰（並蝕黑子。瘤痣。）屋漏水（塗疣黃。）紙卷（炙焠疣。）砒石（同巴豆糯米點疣。）鹽（塗頻蹙。）白礬（銅綠（並塗痣蟲黃蟲。）硇砂（屬疣。）蜚蠊（點疣痣。同入言糯米炒蟑螂塗。）蟑螂（食大蒜搗塗。）蜘蛛網（纏瘤疣。）鯽魚（食之（禽）已疣。）雞內金（擦疣。）雞子白（醋浸軟塗疣。）豬脂　牛涎　人瘡膿　人唾（並塗疣。）髮（纏疣。）

瘰癧附結核

丙治（草菜）夏枯草（煎服。或熬膏服。并貼入膠陰血分。乃瘰癧聖藥也。）連翹（入少陽乃瘰癧必用之藥。○同脂麻末時食。）海藻（消瘰癧。浸酒日飲。）昆布（含嚥。或同海藻。）玄參（久潰者。酒調多服。）白蘞（搥酒服。渣塗甚效。）薄荷（取汁。同阜莢汁塗之。）苦參（牛膝汁并生搗服。）野菊根（搥酒服。渣塗之。）土茯苓（水煎服。）白鮮皮（煮食。）水紅子（未乳中服。）大黃（蒸熟膏丸。）木鼈子（蒸食。）蚤休（吐瀉瘰癧。）庵蕳子（白膠香熬膏服。○同瘰癧起同黃連煎服。取利。）芫花根（初起。搥水研貼。）月季花（同芫花釀鯽魚煮食。）荊芥（洗松脂塗之。）何首烏（日日生服。并傅之。）土茯苓（久潰者。水煎服。）白蘞（酒調多服。）牛膝（生搗塗之。）苦參（丸服。）野菊根（搥酒服。渣塗甚效。）薄荷（取汁。同阜莢汁塗之。）木鼈子（蒸食。）白鮮皮（煮食。）水紅子（未乳中服。）大黃（蒸熟膏丸。）蚤休（吐瀉瘰癧。）庵蕳子（白膠香熬膏服。○同瘰癧起同黃連煎服。取利。）芫花根（初起。搥水研貼。）月季花（同芫花釀鯽魚煮食。）荊芥（洗松脂塗之。）防風　蒼耳子　續斷　積雪草　白芷　淫羊藿　黃芪　白頭翁　黃芪　柴胡　雞子白（研塗疣。）柏脂（同松脂塗疣。）死人枕席（拭疣。）禿帚（每月望子時掃之。）

桔梗　黃芩　海蘊　海帶　胡麻　水苦蕒（頂上風癢。）

外治（草菜）山慈姑（磨酒塗。）莽草（雞子白調塗。）地菘（生星雞子白塗。）半夏（同南星。）草烏頭（同木鼈子塗。）貓兒眼草（熬膏塗。）商陸（切片艾灸。）車前草（同烏雞屎塗。）紫花地丁（同蔆藥塗。）青黛（同馬齒莧塗。）毛蓼（納入引膿血。）葶藶（已潰。作餅灸。）白茂（同貝母輕粉傅。）白蘞　土瓜根　半夏　水堇　藜蘆　通草花上粉（穀菜）大麻（同艾灸。）蒜（同菜莫塗。惡核瘰癧。）乾薑（作挺納入。蝕膿。）山藥（少陽經分。疣瘡不問淺深。同蒴藋子搗貼。）桑菔（同百草霜塗。）馬齒莧　鹿藿（寒熱瘰癧。結核鼠漏。為末煎膏。日摩之。）芥子（和醋塗。）

貓狸（鼠癧。如常作羹食。）

霍(果木)胡桃和松脂塗。桃白皮貼。杏仁炒。榨油塗。鼠李熱瘰癧。楓香同蔵麻子貼。楸葉煎膏。柏葉櫟木皮(器土)油和醋塗瘰癧結核。能內消爲水。鐵熱塗。砒霜蝕瘰癧敗肉。作丸用。磨刀泣塗瘰癧結核。食鹽燒和麪燒。消石並下。雄黃同銀黃作膏貼。輕粉蠶蛾(蟲部)炙同茶末塗。螻蛄同丁香貼。

礬石燒同輕粉塗。硇砂紅娘子瘰癧結核。蚯蚓同乳汲諸藥塗。牛(鱗介)黃顙魚瘋癇同蔵燒塗。蝦蟆燒和豬脂塗瘰癧漏。蜘蛛曬研。酥塗癧瘻。虎腎羚羊角女人精汁頻塗。亂髮灰鼠瘻同鼠骨入麝燒塗。鬼眼精已破研塗。馬刀(蟲介)主肌中貝類。伏翼年久者。同貓頭黑豆仁狼糞燒塗。鴨脂同半夏傅。雞腦腥燒傅。雄雞屎燒傅。羊屎同杏仁猥燒之。

屎燒塗。貓頭骨及皮毛燒傅。○舌生研塗。○屎燒傅。狸頭骨同狸頭燒傅。狐頭骨同狸頭燒傅。羊脛腥燒傅。猬心肝並燒傅。豬膏淹生地黃煎沸消。半酒并塗。鼠從蔫中出。

結核(草菜)天南星治痰瘤結核。大者如拳。小者如栗。生研塗之。甘遂同大戟白芥子爲丸。治痰核。金星草末服。桔梗玄參大黃用酒蒸。白頭翁

連翹射干三稜莪茂黃芩海藻昆布海帶蒲公英並散頸下結核。蒜同菜莫胡搗塗。聚氣爲末。百合同蔵麻研塗。詹糖香(土石)土墊痰核紅腫結核。浮石枕後生腦痹痰核。燒研入輕粉油調塗。石灰癮瘕結核紅腫。狀如瘰癧瘕。研同白果搗貼。慈石鼠瘻項核喉痛。白殭蠶蜘蛛項下結核。研爛去滓服。酒浸鯽魚生搗塗惡核。牡蠣以茶引之。消項下結核。以柴胡引之。去脅下堅。○中砌砂。多作改从囟。

九漏雖有九名。皆取象耳。但分部位可也。

雙(草部)治苦參浸服。忍冬浸酒。牽牛燬豬腎。黃芪何首烏土茯苓革薢梔樓根白蔹牛蒡葉地榆虎薊根積雪草白蔹土瓜根通草黃藥子翦草茜根灰漏籃子側子馬兜鈴牛夏荊芥穗薺薹香白芷蛇含草廉銜蔍麻子狼毒芫花根附子天南星諸蒿灰藜灰(穀草)麥麪和鹽炒塗。苦瓠蕎麥灰(果木)桃花大腹皮楸葉熬膏神方。柳枝燒熏。柳根鬚煎洗。乳香榆白皮盧薈石南葉柞木枝(火土)燭燼土蜂窠

(石金)胡粉鐵華粉硃砂爐甘石孔公孽　殷孽古冢灰石灰赤石脂水銀水銀粉特生礬礬石北亭砂砒石代赭石膽禹餘糧慈石毛黃礬白礬石消石蜜陀僧食鹽石硫黃石硫赤戎鹽雄雄黃(蟲鱗)斑蝥(芫青地膽葛上亭長同)蜘蛛胡蜣蜋蠐螬蟾蜍蚣露蜂房樗雞鮧鯉甲蜥蜴白花蛇自死蛇(并骨)蛇蛻蝮蛇膽(并屎)烏蛇蛇吞蛙龜甲蚺蛇膽鯉腸鱗鼠鮓鼠肝腸鱗魚(并血)鰻鱺魚鱘膠海豚魚海鰻鱺(介部)龜甲秦龜甲文蛤牡蠣粉甲香大田螺(禽獸)啄木鳥鴛鷺烏鴉頭青鶴子規肉鸛腦鷹頭(燒塗痔瘻)鸛烏(鼠漏灸食)豬膏豭豬屎羊屎牡狗莖狗肉皮牛屎貓頭骨(并腦及眼睛肉舌皮毛。)鹿皮(并齒)狸頭骨(并肉)狐屎(并足)兔皮毛鼷鼠牡鼠屎土撥鼠猬心肝

癰疽(大爲癰小爲疽深爲疽淺爲癰)

腫瘍(草部)甘草一切污濁之血消五發之疽。消腫導毒。○傅末成者內消。已成者即潰。仍以水炙一兩。水浸一夜。服之。○或以黑鉛汁淬酒服。○或取汁熬膏。○陰囊癰水炙煎服。忍冬癰疽不問發背發腦發眉發頤發乳諸處。搗葉入少酒壓四服。重二十日即消。

衙蚘麻子狼毒芫花根附子天南星諸蒿灰藜灰(穀草)麥麪和鹽炒塗。苦瓠蕎麥灰(果木)桃花大腹皮楸葉熬膏神方。柳枝燒熏。柳根鬚煎洗。乳香榆白皮盧薈石南葉柞木枝(火土)燭燼土蜂窠

遠志一切癰疽發背癰毒惡瘡喉咽死血陰毒在中。不痛者即痛。或憂怒等氣在中作痛。不可忍者。即止。熱者即涼。潰者即斂。爲末。每服三錢。溫酒浸。取清服。其滓塗之。紅內消癰疽毒瘡。水煮入酒時飲。滓爲丸。服連翹消腫止痛。十二經瘡藥。不可無此。○癰腫初起。煮服取汗。木蓮一切癰疽初起。四十九個。研細。絞汁服。常春藤一切腫痛。研汁入酒服。利惡物。去其根本。絡石同上。秦艽發背初起。同牛乳煎服取利。山慈姑同蒼耳搗酒服。取汗。豨薟同乳香研枯礬酒服。取汗。熬膏貼一切癰疽發背惡瘡疔腫喉痹。地菘搗汁服。蒼耳搗酒取汗。紫花地丁同蒼耳搗酒取汗。渣同麪塗。烏蘞莓搗酒熱服。取汗。渣塗。迎春花酒服末。馬蘭花葉同松毛牛膝煎服。曲飾草同甘草煎服。香附子已潰未潰。以薑汁炒研。日服。草烏頭陰陰不起。同南星桂心薑汁熱服。末破內消。久潰能去黑腐。牽牛諸毒初起氣壯者。煎醋服。利膿血妙。決明同甘草煮。石韋發背。冷酒服。石胡荽同穿山甲當歸尾搗酒服。并塗之。積雪草同乳沒等搗酒服。并塗。野菊梔樓天蓼

霍(果木)胡桃和松脂塗。桃白皮貼。杏仁炒。榨油塗。鼠李熱瘰癧。楓香同蔵麻子貼。楸葉煎膏。柏葉櫟木皮(器土)油和醋塗瘰癧結核。能內消爲水。鐵熱塗。砒霜蝕瘰癧敗肉。作丸用。磨刀泣塗瘰癧結核。食鹽燒和麪燒。消石並下。雄黃同銀黃作膏貼。輕粉蠶蛾(蟲部)炙同茶末塗。螻蛄同丁香貼。

礬石燒同輕粉塗。硇砂紅娘子瘰癧結核。蚯蚓同乳汲諸藥塗。牛(鱗介)黃顙魚瘋癇同蔵燒塗。蝦蟆燒和豬脂塗瘰癧漏。蜘蛛曬研。酥塗癧瘻。虎腎羚羊角女人精汁頻塗。亂髮灰鼠瘻同鼠骨入麝燒塗。鬼眼精已破研塗。馬刀(蟲介)主肌中貝類。伏翼年久者。同貓頭黑豆仁狼糞燒塗。鴨脂同半夏傅。雞腦腥燒傅。雄雞屎燒傅。羊屎同杏仁猥燒之。

屎燒塗。貓頭骨及皮毛燒傅。○舌生研塗。○屎燒傅。狸頭骨同狸頭燒傅。狐頭骨同狸頭燒傅。羊脛腥燒傅。猬心肝並燒傅。豬膏淹生地黃煎沸消。半酒并塗。鼠從蔫中出。

結核(草菜)天南星治痰瘤結核。大者如拳。小者如栗。生研塗之。甘遂同大戟白芥子爲丸。治痰核。金星草末服。桔梗玄參大黃用酒蒸。白頭翁

連翹射干三稜莪茂黃芩海藻昆布海帶蒲公英並散頸下結核。蒜同菜莫胡搗塗。聚氣爲末。百合同蔵麻研塗。詹糖香(土石)土墊痰核紅腫結核。浮石枕後生腦痹痰核。燒研入輕粉油調塗。石灰癮瘕結核紅腫。狀如瘰癧瘕。研同白果搗貼。慈石鼠瘻項核喉痛。白殭蠶蜘蛛項下結核。研爛去滓服。酒浸鯽魚生搗塗惡核。牡蠣以茶引之。消項下結核。以柴胡引之。去脅下堅。○中砌砂。多作改从囟。

九漏雖有九名。皆取象耳。但分部位可也。

雙(草部)治苦參浸服。忍冬浸酒。牽牛燬豬腎。黃芪何首烏土茯苓革薢梔樓根白蔹牛蒡葉地榆虎薊根積雪草白蔹土瓜根通草黃藥子翦草茜根灰漏籃子側子馬兜鈴牛夏荊芥穗薺薹香白芷蛇含草廉銜蔍麻子狼毒芫花根附子天南星諸蒿灰藜灰(穀草)麥麪和鹽炒塗。苦瓠蕎麥灰(果木)桃花大腹皮楸葉熬膏神方。柳枝燒熏。柳根鬚煎洗。乳香榆白皮盧薈石南葉柞木枝(火土)燭燼土蜂窠

(石金)胡粉鐵華粉硃砂爐甘石孔公孽　殷孽古冢灰石灰赤石脂水銀水銀粉特生礬礬石北亭砂砒石代赭石膽禹餘糧慈石毛黃礬白礬石消石蜜陀僧食鹽石硫黃石硫赤戎鹽雄雄黃(蟲鱗)斑蝥(芫青地膽葛上亭長同)蜘蛛胡蜣蜋蠐螬蟾蜍蚣露蜂房樗雞鮧鯉甲蜥蜴白花蛇自死蛇(并骨)蛇蛻蝮蛇膽(并屎)烏蛇蛇吞蛙龜甲蚺蛇膽鯉腸鱗鼠鮓鼠肝腸鱗魚(并血)鰻鱺魚鱘膠海豚魚海鰻鱺(介部)龜甲秦龜甲文蛤牡蠣粉甲香大田螺(禽獸)啄木鳥鴛鷺烏鴉頭青鶴子規肉鸛腦鷹頭(燒塗痔瘻)鸛烏(鼠漏灸食)豬膏豭豬屎羊屎牡狗莖狗肉皮牛屎貓頭骨(并腦及眼睛肉舌皮毛。)鹿皮(并齒)狸頭骨(并肉)狐屎(并足)兔皮毛鼷鼠牡鼠屎土撥鼠猬心肝

癰疽(大爲癰小爲疽深爲疽淺爲癰)

腫瘍(草部)甘草一切污濁之血消五發之疽。消腫導毒。○傅末成者內消。已成者即潰。仍以水炙一兩。水浸一夜。服之。○或以黑鉛汁淬酒服。○或取汁熬膏。○陰囊癰水炙煎服。忍冬癰疽不問發背發腦發眉發頤發乳諸處。搗葉入少酒壓四服。重二十日即消。

衙蚘麻子狼毒芫花根附子天南星諸蒿灰藜灰(穀草)麥麪和鹽炒塗。苦瓠蕎麥灰(果木)桃花大腹皮楸葉熬膏神方。柳枝燒熏。柳根鬚煎洗。乳香榆白皮盧薈石南葉柞木枝(火土)燭燼土蜂窠

遠志一切癰疽發背癰毒惡瘡喉咽死血陰毒在中。不痛者即痛。或憂怒等氣在中作痛。不可忍者。即止。熱者即涼。潰者即斂。爲末。每服三錢。溫酒浸。取清服。其滓塗之。紅內消癰疽毒瘡。水煮入酒時飲。滓爲丸。服連翹消腫止痛。十二經瘡藥。不可無此。○癰腫初起。煮服取汗。木蓮一切癰疽初起。四十九個。研細。絞汁服。常春藤一切腫痛。研汁入酒服。利惡物。去其根本。絡石同上。秦艽發背初起。同牛乳煎服取利。山慈姑同蒼耳搗酒服。取汗。豨薟同乳香研枯礬酒服。取汗。熬膏貼一切癰疽發背惡瘡疔腫喉痹。地菘搗汁服。蒼耳搗酒取汗。紫花地丁同蒼耳搗酒取汗。渣同麪塗。烏蘞莓搗酒熱服。取汗。渣塗。迎春花酒服末。馬蘭花葉同松毛牛膝煎服。曲飾草同甘草煎服。香附子已潰未潰。以薑汁炒研。日服。草烏頭陰陰不起。同南星桂心薑汁熱服。末破內消。久潰能去黑腐。牽牛諸毒初起氣壯者。煎醋服。利膿血妙。決明同甘草煮。石韋發背。冷酒服。石胡荽同穿山甲當歸尾搗酒服。并塗之。積雪草同乳沒等搗酒服。并塗。野菊梔樓天蓼

冬並搖酒服。滓塗。升麻除風腫。行瘀血。爲瘡家聖藥。○腫毒卒起。磨醋塗之。羌活散癰腫敗血。入太陽經。地榆諸瘡痛加之。黃芩癰者加之。黃連諸瘡痛癰皆屬心火。龍膽癰腫口乾。紫草活血利腸。當歸芍藥和血止痛。三稜消堅硬。黃葵花腫痛及惡瘡膿水。爲瘡家聖藥。鹽收經年用。尤妙。胡黃連同穿山甲貼。芭蕉同生薑貼。生地黃杵塗。木香蓋之。龍葵或同搗塗。或入麝。大黃醋調同五倍黃蘗貼。烏頭同黃蘗貼。商陸擦石癰。○鹽搗傅一切毒。萇荄子貼石癰堅硬。天麻都管草醋貼。箬葉紅藍花苎根益母草金絲草大戟水仙根飛廉馬鞭草漏蘆襄荷根鴨跖草續斷大薊根薇蕨火炭母澤蘭地楊梅地蜈蚣薑黃蒲公英蓼實紫河車半夏天南星王不留洗。白芍栝樓根醋調。三七蒺藜苗熬膏。苦參土瓜根獨用將軍石蒜牡丹皮大青草烏頭小青鬼臼根蘿摩葉射干醋磨。羊蹄根醋磨。蒟蒻石菖蒲芫花膠和。金星草半夏雞子白調。莽草螺厲草水堇水莕草毛茛水蓼葉海芋根蒲黃海藻葉海根水蒟草防己菜。黑大豆

一切癰疽同銅青蔵。癰腫已成。擂搗貼。○入膏藥用。楓木皮癰疽酒服并傅。檳香頭疽腫毒廣木調塗七日。腐肉。黃楊搗塗癬。楮實桑白皮並塗石癰。桑葉塗穿掌毒。紫檀磨醋。阜莢煎膏。榆白皮醋調塗癰腫。水楊柳湯火水熱湯愈。並沃洗腫毒。即消。新汲水射腫毒令散。桑柴火灸腫瘡不破。潰瘍不腐不斂。拔毒止痛。生器土紙錢燒筒中。吸腫毒。火鍼墨磨醋。倒掛塵同葱。伏龍肝同蒜。釜下土同椒。鼠壤土同醋。蜂窠同醋。蚯蚓泥同鹽。糞坑土井底泥簷溜下泥無名異醋磨。並塗癰腫。金石黑鉛消癰腫發背諸瘡。甘草煮酒。溶鉛投八九次。飲之取醉。鐵漿發背初起。飲二升取利。菩薩石發背初起。並入膏用。消石發背初起。泡湯洗。煅研醋調傅。紫石英煅研醋調傅。水中白石背腫如盤。燒赤。淬水。洗數次。即消。慈石青石蟹醋磨。地黃鹽藥蟲部。土蜂子醋調。赤翅蜂獨腳蜂並塗。露蜂房惡瘡附骨瘡。根在臟腑。○燒灰同巴豆煎油塗。水蛭咂。蜜蟅介鱗。玳瑁軟癩。五倍子炒紫。同蜜塗。○或加黃蘗大黃。蝸雞子白調。蛤粉並消。癰腫。車鰲殼消腫。燒赤。醋淬。同甘草酒服。并塗。○不問大小淺深。利去病根。則免傳變。煅研。生入輕粉少許。用栝樓甘草節酒煎。入蜜調服。龜板初起。燒研酒服。穿山甲酒炮研。燒醋和塗。○石癰疽。胡粉黃丹蜜陀僧膏用。消石發背初起。泡湯洗。煅研醋調傅。水楊柳湯火水熱湯愈。紫石英煅研醋調傅。慈石青石蟹醋磨。地黃鹽藥蟲部。土蜂子醋調。赤翅蜂獨腳蜂並塗。露蜂房惡瘡附骨瘡。根在臟腑。○燒灰同巴豆煎油塗。水蛭咂。蜜蟅介鱗。玳瑁軟癩。五倍子炒紫。同蜜塗。○或加黃蘗大黃。蝸雞子白調。蛤粉並消。癰腫。車鰲殼消腫。燒赤。醋淬。同甘草酒服。并塗。○不問大小淺深。利去病根。則免傳變。煅研。生入輕粉少許。用栝樓甘草節酒煎。入蜜調服。龜板初起。燒研酒服。穿山甲酒炮研。燒醋和塗。○石癰疽。白鴿膏雁肪天鵝油鵜肪並塗。鵝鵝油能透入病所。雞冠血頻滴不已。即散。雞內金發背初起。罰淫貼之。不過三五個即消。鼠雞子癰疽發背。百藥不效。同狗屎熬貼。白鴨通牛膽豬膽豬腦並塗。豬腎同穿山甲燒研。搗貼。黃明膠一切癰疽。活血止痛。水浸貼之。化酒飲之。不內芷酒服。○發背初起。攻不傳惡證。○同白芷酒服。極妙。○已破者。化調諸毒。同蟾酥。諸藥爲丸。燒灰醋塗。日五六上。鹿脂糜脂鹿膽羚羊角磨水。獏膏牛脂並塗。冷水浸貼。頻易。臘羊脂一切腫毒初起。抹擦即消。神驗。豬膏豬

冬並搖酒服。滓塗。升麻除風腫。行瘀血。爲瘡家聖藥。○腫毒卒起。磨醋塗之。羌活散癰腫敗血。入太陽經。地榆諸瘡痛加之。黃芩癰者加之。黃連諸瘡痛癰皆屬心火。龍膽癰腫口乾。紫草活血利腸。當歸芍藥和血止痛。三稜消堅硬。黃葵花腫痛及惡瘡膿水。爲瘡家聖藥。鹽收經年用。尤妙。胡黃連同穿山甲貼。芭蕉同生薑貼。生地黃杵塗。木香蓋之。龍葵或同搗塗。或入麝。大黃醋調同五倍黃蘗貼。烏頭同黃蘗貼。商陸擦石癰。○鹽搗傅一切毒。萇荄子貼石癰堅硬。天麻都管草醋貼。箬葉紅藍花苎根益母草金絲草大戟水仙根飛廉馬鞭草漏蘆襄荷根鴨跖草續斷大薊根薇蕨火炭母澤蘭地楊梅地蜈蚣薑黃蒲公英蓼實紫河車半夏天南星王不留洗。白芍栝樓根醋調。三七蒺藜苗熬膏。苦參土瓜根獨用將軍石蒜牡丹皮大青草烏頭小青鬼臼根蘿摩葉射干醋磨。羊蹄根醋磨。蒟蒻石菖蒲芫花膠和。金星草半夏雞子白調。莽草螺厲草水堇水莕草毛茛水蓼葉海芋根蒲黃海藻葉海根水蒟草防己菜。黑大豆

一切癰疽同銅青蔵。癰腫已成。擂搗貼。○入膏藥用。楓木皮癰疽酒服并傅。檳香頭疽腫毒廣木調塗七日。腐肉。黃楊搗塗癬。楮實桑白皮並塗石癰。桑葉塗穿掌毒。紫檀磨醋。阜莢煎膏。榆白皮醋調塗癰腫。水楊柳湯火水熱湯愈。並沃洗腫毒。即消。新汲水射腫毒令散。桑柴火灸腫瘡不破。潰瘍不腐不斂。拔毒止痛。生器土紙錢燒筒中。吸腫毒。火鍼墨磨醋。倒掛塵同葱。伏龍肝同蒜。釜下土同椒。鼠壤土同醋。蜂窠同醋。蚯蚓泥同鹽。糞坑土井底泥簷溜下泥無名異醋磨。並塗癰腫。金石黑鉛消癰腫發背諸瘡。甘草煮酒。溶鉛投八九次。飲之取醉。鐵漿發背初起。飲二升取利。菩薩石發背初起。並入膏用。消石發背初起。泡湯洗。煅研醋調傅。紫石英煅研醋調傅。水中白石背腫如盤。燒赤。淬水。洗數次。即消。慈石青石蟹醋磨。地黃鹽藥蟲部。土蜂子醋調。赤翅蜂獨腳蜂並塗。露蜂房惡瘡附骨瘡。根在臟腑。○燒灰同巴豆煎油塗。水蛭咂。蜜蟅介鱗。玳瑁軟癩。五倍子炒紫。同蜜塗。○或加黃蘗大黃。蝸雞子白調。蛤粉並消。癰腫。車鰲殼消腫。燒赤。醋淬。同甘草酒服。并塗。○不問大小淺深。利去病根。則免傳變。煅研。生入輕粉少許。用栝樓甘草節酒煎。入蜜調服。龜板初起。燒研酒服。穿山甲酒炮研。燒醋和塗。○石癰疽。胡粉黃丹蜜陀僧膏用。消石發背初起。泡湯洗。煅研醋調傅。水楊柳湯火水熱湯愈。紫石英煅研醋調傅。慈石青石蟹醋磨。地黃鹽藥蟲部。土蜂子醋調。赤翅蜂獨腳蜂並塗。露蜂房惡瘡附骨瘡。根在臟腑。○燒灰同巴豆煎油塗。水蛭咂。蜜蟅介鱗。玳瑁軟癩。五倍子炒紫。同蜜塗。○或加黃蘗大黃。蝸雞子白調。蛤粉並消。癰腫。車鰲殼消腫。燒赤。醋淬。同甘草酒服。并塗。○不問大小淺深。利去病根。則免傳變。煅研。生入輕粉少許。用栝樓甘草節酒煎。入蜜調服。龜板初起。燒研酒服。穿山甲酒炮研。燒醋和塗。○石癰疽。白鴿膏雁肪天鵝油鵜肪並塗。鵝鵝油能透入病所。雞冠血頻滴不已。即散。雞內金發背初起。罰淫貼之。不過三五個即消。鼠雞子癰疽發背。百藥不效。同狗屎熬貼。白鴨通牛膽豬膽豬腦並塗。豬腎同穿山甲燒研。搗貼。黃明膠一切癰疽。活血止痛。水浸貼之。化酒飲之。不內芷酒服。○發背初起。攻不傳惡證。○同白芷酒服。極妙。○已破者。化調諸毒。同蟾酥。諸藥爲丸。燒灰醋塗。日五六上。鹿脂糜脂鹿膽羚羊角磨水。獏膏牛脂並塗。冷水浸貼。頻易。臘羊脂一切腫毒初起。抹擦即消。神驗。豬膏豬

朮　遠志　當歸　黃芩　藁本　芎藭 並排膿止痛生肌。白芷 蝕膿。牛膝 插瘡口去惡血。地黃 熬膏貼癰癤惡血。地榆　蘆葉灰　蒴藋灰　蒿灰　藺茹 並蝕惡血死肌。木香 癰疽不斂臭敗。同黃連檳榔。芭蕉油 抹瘡口傅。附子 癰疽弩肉濃醋煎洗。○瘡口久冷不合。作餅灸之數日即生肉。隔蒜灸亦可。薔薇根　白蘞　丹參　紫參　木通　毛蓼　赤地利　石斛　何首烏 穀菜胡麻炒黑。青大麥 炒。絲瓜汁 抹。並斂瘡口。爛茄 酒服果木烏梅 蝕惡瘡弩肉。燒點甚良。荷蒂 洗。槲白皮 洗敗瘡。○燒服治附骨疽。櫟木灰 淋汁熬膏。巴豆 炒焦。塗腫瘍解毒。塗瘀肉自化。作撚導腫。松脂　楓香　蘇枋木 排膿止痛生肌。沒藥　血竭　乳香 並消腫止痛生肌。○同楓乳香。熏癰疽惡氣。丁香 傅惡肉。地骨皮 洗癰。爛煎膏。○實腸逐膿血。槐白皮 煎膏。止痛長肉。楸葉 蝕皮煎膏貼。白桐葉 蒸貼瘡退熱秘方。梧桐葉 炙研貼止痛。桐子油 傅。○燃燈熏發背。白楊皮 傅骨疽。山白竹灰 蝕肉。故氈蔽 燒傅骨疽。黃檗　桑柴　蒲席灰 並斂瘡口。松木皮 燒傅。木蘭皮 金石磬石 蝕惡肉。○凡癰疽發背人以黃蠟丸服。能防毒護膜托裏化膿止痛生肌。麥飯石 一切癰疽發背火角末。白蘞末醋熬膏圍貼。未成即消。已成即潰。排膿生肌。硫黃 諸瘡弩肉出數寸。○不合。

粉之。慈石 同忍冬黃丹熬膏貼潰瘍洗。以桑柴火炙之。食鹽 潰瘍作癢。摩其四圍。蜜陀僧 熬膏用。○骨疽出骨。同桐油調貼。砒石 蝕敗肉。石灰 同蒿麥稭灰煎霜。點腐肉及潰腫瘍。寒水石 斂瘡口。同黃丹。五色石脂 蠹蟲蜜蠟　蟲白蠟　紫鈔 並生肌止痛斂口。桑螵蛸 燒塗軟癤。全蠍 諸腫同巨。子煎油入蠟貼之。原蠶蛾 玉枕生癰。破後如蠟。同石韋末貼。斑蝥 癰疽不破或破而無膿。同蒜搗豆許貼之。地膽 蝕惡肉。蜣蜋 燒傅惡肉。壁錢 窠貼少頃膿出去藥。五倍子 鱗介龍骨 並斂瘡口。守宮 癰腫大痛。焙研油調塗。水蛇灰 傅骨疽。鯉魚 一切腫毒已潰未潰。燒塗。○鯽魚 諸毒。包柏葉積年骨疽。切片搨之引蟲。燒入輕粉油搽。○骨疽膿出。包鹽炙焦搽。鼈甲 蝕惡肉斂口。燒搽。白螺殼灰 同倒掛塵傅軟癤。蟹膏　石蟹 並塗禽獸 黑雌雞 排膿生新血。雞屎 同艾熏骨疽。夜明砂 排膿。同乳香桂心塗。豬蹄 煮汁洗癰疽。潰熱毒去惡肉。○癰疽發乳同通草煮羹食。狗頭骨 癰疽癤毒。同蕓薹子末傅。兔頭 發背發腦搗貼。熱痛即如水也。鹿角膠　鹿茸　麝香 蝕一切癰疽膿水。獺豬屎 蝕惡肉。同雄黃檳榔傅。黃鼠 解毒止痛。煎油入黃丹熬膏。鼠潰癰不合。燒塗。○皮生封附骨疽即追膿出。○燒傅瘡口。貓頭 收口。煅和雞子白塗。○鼠屎 燒傅鬢癜。象皮 斂瘡口。鼷鼠　豬懸蹄　馬牙灰　豬屎灰　髮灰 並斂瘡口。○又同蜂房蛇蛻灰酒服。

乳癰 草部天花粉 輕則妬乳。重則乳癰。酒服末二錢。白芷 同貝母末酒服。半夏

煻研酒服。及吹鼻。紫蘇　梧樓　忍冬 並煎酒服。玉簪根　萱根　馬鞭 同蘆。木蓮 並搗酒服。何首烏 煮酒。香蒲 搗汁。鼠黏子　冬葵子　蘘荷根　萆薢　葛蔓灰 並研末酒服。貝母　丹參 同白芷芍藥豬脂醋熬膏塗。大黃 同甘草熬膏貼亦末傅。射干 同萱根同忍冬塗。燕脂 乳頭裂。同蛤粉塗。水苦 同芒根塗。蕁　水萍　黃芩　山慈姑　益母草　大薊　荠草 和醋。木鼈子 磨醋蒲黃 裂菜百合 並塗。吹乳妬。麥麪 水煮糊。投酒熱飲。仍炒黃。醋煮糊塗之。即散。赤小豆 酒服。并塗。米醋 燒石投之。溫漬。蔓菁 同鹽塗。老茄 燒傅乳裂。蒲公英 果木橘葉 酒服。未成即消。已成即潰。銀杏 乳癰潰爛。研服并塗。白梅　水楊柳根 並搗貼。桂心 同甘草烏頭末酒塗。膿化爲水。楓香 貼小兒頭瘡。丁香 乳頭花裂傅之。○妬乳痛水服。牙皁莢 燒蜜炙研酒服。或燒研同蛤粉服。皁莢刺 燒和蚌粉酒服。柳根皮 搗炙髮之。燒研酒下。一服即消。樺皮 燒研一服即消。腐爛者亦可服。蔓荊子 炒末。酒服并塗。榆白皮 搗醋。木芙蓉 器石車脂 熬。酒服。燈盞油 調炒脂麻塗。研硃石鍾乳 煮熱三錢。取汗。杓上砂 吹乳。酒服七枚。薑 同山藥搗貼。鰾膠 煮軟研貼。亦燒末酒服。水膠 即消。解毒 草部敗醬 除癰腫。破多年凝血。化膿爲水。○腹癰有膿。薏苡仁附子爲末。水服。小便當下。即愈。大薊葉 腸癰瘀血。人參 酒毒胸生疽瘡。同酒炒大黃末。薑湯服。得汗即愈。黃芪　蛇蛻 燒研酒服。○吹乳。自死蛇皮灰 解頭灰 禽獸 雞屎白灰 並酒服。白丁香 吹乳。

酒服。一錢。母豬蹄 同通草煮羹食。水膠 臘酒煮塗。鹿角 磨塗。鼠屎 吹入孔。同紅棗燒入麝酒服。○乳癰初起。酒服七枚。取汗。○已成。同黃連大黃末。黍米粥塗上四邊。即消。貓皮毛 乳癰潰爛。煅入輕粉。油塗。豬脂 冷水浸貼。白狗骨灰　牛屎　馬尿　人屎灰　人牙灰 並塗。

便毒 草菜貝母 初起。同白芷煎酒服。渣傅。梧樓 同黃連消酒服。忍冬 酒煎。木蓮 搗水服。芫花根 搗渣傅。黃葵子 同阜莢末塗。山慈姑 塗。芭蕉葉 燒和輕粉塗。石龍芮 接草烏頭 磨水塗。菖蒲 生塗。山藥 同沙糖塗。冬葵子　貫眾 果木胡桃 燒並酒服。皁莢 煨研酒服。○醋和塗。子 研水服。肥皁 搗塗。楓香 入麝。紡車絃 燒。千步峰 磨醋薑并塗。銅錢 同胡桃一夜。鐵秤錘 初起。壓食。枯礬 同寒食麪糊塗。蜘蛛 初起。研酒服。取利。斑蝥 同滑石服。毒從小便出。即消。紅娘子 入雞子內煨食。小便去膿血。五倍子 炒黃。醋塗。一日夜即消。穿山甲 同豬苓醋炙研酒服。外同輕粉麻油塗之。鯽魚 同山藥搗貼。水膠 即消。

解毒 草部敗醬 除癰腫。破多年凝血。化膿爲水。○腹癰有膿。薏苡仁附子爲末。水服。小便當下。即愈。大薊葉 腸癰瘀血。人參 酒毒胸生疽瘡。同酒炒大黃末。薑湯服。得汗即愈。黃芪　蛇蛻 燒研酒服。○吹乳。自死蛇皮灰 解頭灰 禽獸 雞屎白灰 並酒服。白丁香 吹乳。或大便下膿。同當歸蛇蛻水煎服。利下惡物。大棗 腸癰。連核燒同百藥煎末服。烏藥 孕中除腸胃閒惡血。

朮　遠志　當歸　黃芩　藁本　芎藭 並排膿止痛生肌。白芷 蝕膿。牛膝 插瘡口去惡血。地黃 熬膏貼癰癤惡血。地榆　蘆葉灰　蒴藋灰　蒿灰　藺茹 並蝕惡血死肌。木香 癰疽不斂臭敗。同黃連檳榔。芭蕉油 抹瘡口傅。附子 癰疽弩肉濃醋煎洗。○瘡口久冷不合。作餅灸之數日即生肉。隔蒜灸亦可。薔薇根　白蘞　丹參　紫參　木通　毛蓼　赤地利　石斛　何首烏 穀菜胡麻炒黑。青大麥 炒。絲瓜汁 抹。並斂瘡口。爛茄 酒服果木烏梅 蝕惡瘡弩肉。燒點甚良。荷蒂 洗。槲白皮 洗敗瘡。○燒服治附骨疽。櫟木灰 淋汁熬膏。巴豆 炒焦。塗腫瘍解毒。塗瘀肉自化。作撚導腫。松脂　楓香　蘇枋木 排膿止痛生肌。沒藥　血竭　乳香 並消腫止痛生肌。○同楓乳香。熏癰疽惡氣。丁香 傅惡肉。地骨皮 洗癰。爛煎膏。○實腸逐膿血。槐白皮 煎膏。止痛長肉。楸葉 蝕皮煎膏貼。白桐葉 蒸貼瘡退熱秘方。梧桐葉 炙研貼止痛。桐子油 傅。○燃燈熏發背。白楊皮 傅骨疽。山白竹灰 蝕肉。故氈蔽 燒傅骨疽。黃檗　桑柴　蒲席灰 並斂瘡口。松木皮 燒傅。木蘭皮 金石磬石 蝕惡肉。○凡癰疽發背人以黃蠟丸服。能防毒護膜托裏化膿止痛生肌。麥飯石 一切癰疽發背火角末。白蘞末醋熬膏圍貼。未成即消。已成即潰。排膿生肌。硫黃 諸瘡弩肉出數寸。○不合。

粉之。慈石 同忍冬黃丹熬膏貼潰瘍洗。以桑柴火炙之。食鹽 潰瘍作癢。摩其四圍。蜜陀僧 熬膏用。○骨疽出骨。同桐油調貼。砒石 蝕敗肉。石灰 同蒿麥稭灰煎霜。點腐肉及潰腫瘍。寒水石 斂瘡口。同黃丹。五色石脂 蠹蟲蜜蠟　蟲白蠟　紫鈔 並生肌止痛斂口。桑螵蛸 燒塗軟癤。全蠍 諸腫同巨。子煎油入蠟貼之。原蠶蛾 玉枕生癰。破後如蠟。同石韋末貼。斑蝥 癰疽不破或破而無膿。同蒜搗豆許貼之。地膽 蝕惡肉。蜣蜋 燒傅惡肉。壁錢 窠貼少頃膿出去藥。五倍子 鱗介龍骨 並斂瘡口。守宮 癰腫大痛。焙研油調塗。水蛇灰 傅骨疽。鯉魚 一切腫毒已潰未潰。燒塗。○鯽魚 諸毒。包柏葉積年骨疽。切片搨之引蟲。燒入輕粉油搽。○骨疽膿出。包鹽炙焦搽。鼈甲 蝕惡肉斂口。燒搽。白螺殼灰 同倒掛塵傅軟癤。蟹膏　石蟹 並塗禽獸 黑雌雞 排膿生新血。雞屎 同艾熏骨疽。夜明砂 排膿。同乳香桂心塗。豬蹄 煮汁洗癰疽。潰熱毒去惡肉。○癰疽發乳同通草煮羹食。狗頭骨 癰疽癤毒。同蕓薹子末傅。兔頭 發背發腦搗貼。熱痛即如水也。鹿角膠　鹿茸　麝香 蝕一切癰疽膿水。獺豬屎 蝕惡肉。同雄黃檳榔傅。黃鼠 解毒止痛。煎油入黃丹熬膏。鼠潰癰不合。燒塗。○皮生封附骨疽即追膿出。○燒傅瘡口。貓頭 收口。煅和雞子白塗。○鼠屎 燒傅鬢癜。象皮 斂瘡口。鼷鼠　豬懸蹄　馬牙灰　豬屎灰　髮灰 並斂瘡口。○又同蜂房蛇蛻灰酒服。

乳癰 草部天花粉 輕則妬乳。重則乳癰。酒服末二錢。白芷 同貝母末酒服。半夏

煻研酒服。及吹鼻。紫蘇　梧樓　忍冬 並煎酒服。玉簪根　萱根　馬鞭 同蘆。木蓮 並搗酒服。何首烏 煮酒。香蒲 搗汁。鼠黏子　冬葵子　蘘荷根　萆薢　葛蔓灰 並研末酒服。貝母　丹參 同白芷芍藥豬脂醋熬膏塗。大黃 同甘草熬膏貼亦末傅。射干 同萱根同忍冬塗。燕脂 乳頭裂。同蛤粉塗。水苦 同芒根塗。蕁　水萍　黃芩　山慈姑　益母草　大薊　荠草 和醋。木鼈子 磨醋蒲黃 裂菜百合 並塗。吹乳妬。麥麪 水煮糊。投酒熱飲。仍炒黃。醋煮糊塗之。即散。赤小豆 酒服。并塗。米醋 燒石投之。溫漬。蔓菁 同鹽塗。老茄 燒傅乳裂。蒲公英 果木橘葉 酒服。未成即消。已成即潰。銀杏 乳癰潰爛。研服并塗。白梅　水楊柳根 並搗貼。桂心 同甘草烏頭末酒塗。膿化爲水。楓香 貼小兒頭瘡。丁香 乳頭花裂傅之。○妬乳痛水服。牙皁莢 燒蜜炙研酒服。或燒研同蛤粉服。皁莢刺 燒和蚌粉酒服。柳根皮 搗炙髮之。燒研酒下。一服即消。樺皮 燒研一服即消。腐爛者亦可服。蔓荊子 炒末。酒服并塗。榆白皮 搗醋。木芙蓉 器石車脂 熬。酒服。燈盞油 調炒脂麻塗。研硃石鍾乳 煮熱三錢。取汗。杓上砂 吹乳。酒服七枚。薑 同山藥搗貼。鰾膠 煮軟研貼。亦燒末酒服。水膠 即消。解毒 草部敗醬 除癰腫。破多年凝血。化膿爲水。○腹癰有膿。薏苡仁附子爲末。水服。小便當下。即愈。大薊葉 腸癰瘀血。人參 酒毒胸生疽瘡。同酒炒大黃末。薑湯服。得汗即愈。黃芪　蛇蛻 燒研酒服。○吹乳。自死蛇皮灰 解頭灰 禽獸 雞屎白灰 並酒服。白丁香 吹乳。

酒服。一錢。母豬蹄 同通草煮羹食。水膠 臘酒煮塗。鹿角 磨塗。鼠屎 吹入孔。同紅棗燒入麝酒服。○乳癰初起。酒服七枚。取汗。○已成。同黃連大黃末。黍米粥塗上四邊。即消。貓皮毛 乳癰潰爛。煅入輕粉。油塗。豬脂 冷水浸貼。白狗骨灰　牛屎　馬尿　人屎灰　人牙灰 並塗。

便毒 草菜貝母 初起。同白芷煎酒服。渣傅。梧樓 同黃連消酒服。忍冬 酒煎。木蓮 搗水服。芫花根 搗渣傅。黃葵子 同阜莢末塗。山慈姑 塗。芭蕉葉 燒和輕粉塗。石龍芮 接草烏頭 磨水塗。菖蒲 生塗。山藥 同沙糖塗。冬葵子　貫眾 果木胡桃 燒並酒服。皁莢 煨研酒服。○醋和塗。子 研水服。肥皁 搗塗。楓香 入麝。紡車絃 燒。千步峰 磨醋薑并塗。銅錢 同胡桃一夜。鐵秤錘 初起。壓食。枯礬 同寒食麪糊塗。蜘蛛 初起。研酒服。取利。斑蝥 同滑石服。毒從小便出。即消。紅娘子 入雞子內煨食。小便去膿血。五倍子 炒黃。醋塗。一日夜即消。穿山甲 同豬苓醋炙研酒服。外同輕粉麻油塗之。鯽魚 同山藥搗貼。水膠 即消。

解毒 草部敗醬 除癰腫。破多年凝血。化膿爲水。○腹癰有膿。薏苡仁附子爲末。水服。小便當下。即愈。大薊葉 腸癰瘀血。人參 酒毒胸生疽瘡。同酒炒大黃末。薑湯服。得汗即愈。黃芪　蛇蛻 燒研酒服。○吹乳。自死蛇皮灰 解頭灰 禽獸 雞屎白灰 並酒服。白丁香 吹乳。或大便下膿。同當歸蛇蛻水煎服。利下惡物。大棗 腸癰。連核燒同百藥煎末服。烏藥 孕中除腸胃閒惡血。

有癰。同牛皮膠煎服。阜角刺腹內生瘡在腸癰。不可藥治。惟搥擣酒煎服。膿悉從小便出。極效。死人冢上土外塗。龍骨腸癰內疽。少許。當作孔出膿。（鱗）

鯽魚豬脂煎服。雄雞頂毛並尿燒。空心酒服。犬膽去腸中農血。馬牙癰腸同梅。末成。燒灰和白塗。懸蹄腸癰下瘀血。豬懸蹄甲伏熱在腹。腸癰內蝕。雞子

諸瘡上

疔瘡（草部）蒼耳根取汁和童尿服。或葱酒服。山慈姑同蒼耳搗酒服。取汗。○灰同醋塗。拔根。石蒜煎服取汗。豨薟酒服取效。大薊同乳香枯礬末酒服。取汗。白芷同薑搗酒服。取汗。王不留行同蟾酥取汗。○同巴豆貼。拔根。○同川烏頭杏仁白麪塗。菊花葉疔腫垂死。搗汁服。入口即活。神驗方也。冬用根。薥搗酒服。常春藤和蜜服。薺苨汁服。金沸草搗汁服。渣。益母草同乳香枯礬末酒服。取汗。白芷同蓖搗酒服。取汗。○燒灰和石灰點之。荊芥煮服。及搗塗。紫花地丁搗水服。同葱蜜塗。艾灰汁和醋塗。○燒灰和醋封。○燒和醋封。紉入。拔根。地菘和糟塗。附子和醋搗塗。蔌菜和醋搗塗。馬兜鈴同蛛網搗塗。龍葵地黃旱蓮水楊梅木髓子（穀）麥麪和豬脂和三遍拔根。

胡麻灰和鍼砂。小豆花寒食餳並塗疔。白米粉熬黑蜜塗。米醋以麪圍熱淋之。翻白草煎酒取汗。蒲公英搗酒服。絲瓜葉同葱白韭菜研汁和酒服。渣傅。獨蒜蘸門臼灰擦之。即散。○又同小薊稀薟五葉草搗酒服。馬齒莧和梳垢封。○燒和醋封之。○和石灰封。滴孔中。土菌同豨薟塗。蕪菁同鐵衣塗。

蔌菜

灰藿灰　山丹　百合　生薑（木果）野蒲菊根先刺疔上塗。以蟾酥乃搗汁入酒調綠豆粉飲。醉而愈。銀杏油浸研。塗水疔。荔枝同白梅。胡桃嚼爛。榴皮炙疔。槐花四兩。煎酒服。○葉皮莖同。柳葉煮汁服。枸杞治十三種疔。四時采根莖同諸藥服。棘鉤○同丁香燒傅。烏桕葉食六畜牛馬肉。生疔欲死。搗汁一二盞。狂。皁莢炙研同麝塗。○子傅。巴豆點。木芙蓉塗。緋帛同蜂房諸藥燒服。并入膏貼。舊油紙繳灰同古石灰服。取汗。箭筍茹炙作炷。灸疔。涼水喘水頻咂。破去血。燭燼同胡麻鹹砂塗。土蜂窠同蛇皮煅酒服一錢。鐵漿一日飲一升。鏽釘調薑水冷服。○同沒藥醋服。浮石同糊丸服。銀硃水和丸服。礬石煅葱搗丸。酒服二錢。○同寒食麪塗。鼠壤土同雄黃調塗。糞下土蟬蛻同全蠍塗。鐵粉同蔓菁根搗塗。鐵精同輕粉麝香點傅。雄黃同蟾酥葱蜜擦之。石灰同半夏傅。硇砂同雄黃貼。礬石和塗。慈石醋和銅鑛石（蟲）班蝥並塗。蟾酥同雄黃乳香丸。服三丸。外以白麪雄黃和納一粒立效。露蜂房洗。人蟣十枚。着瘡中。蟬蛻疔瘡不破。毒入腸胃。和蜜水服。

蜘蛛和酢。草蜘蛛螳螂（蟲）蝮蛇皮灰並傅之。蛇蛻疔腫。魚腦同髮燒。穿山甲燒研。同貝母末。傅馬疔。海馬同雄黃塗。田螺取水片腦。蜆汁洗。海蠃蜿（鼉）臘豬頭灰並摻。

之。狗寶同蠐螬酥諸藥服。冶赤疔。牡豬尿疔毒入腹。絞汁服。牡狗尿絞汁服。並煮服。馬尿驢尿並炒熏疔。獺尿水和封。即癒。出痛止。鼠尿頭髮灰燒納之。豬膽和蔥塗。白犬血馬齒燒。黑牛耳垢公英貼。髮灰

惡瘡（草部）牛膝卒得惡瘡。不識。搗塗。貝母燒灰。油調。傅人畜惡瘡。斂口。藿香冷瘡。敗爛。同茶燒傅。黃芩疽蝕惡瘡。秦艽摻諸瘡口不合。蒼耳惡瘡。搗汁服。并傅。苧蘿同輕粉塗。菖蒲陰瘡遍身。爲末。粉之。忽冬熏惡瘡。無心草傅多年惡瘡。烏頭地榆沙參黃芩花並塗惡瘡膿水。何首烏燕孛草瞿麥扁竹並傅浸淫惡瘡。藜蘆鼠尾草並傅反花惡瘡。青蒿灰馬先蒿商陸角蒿骨碎補並殺惡瘡。爛肉。莽草萹蓄青葙子苦參鶴蝨鉤吻惡瘡。蟲。蛇牀子蓋草漏籃子杜衡牛蒡根狼牙洗。大薊根野菊根蛇銜積雪草商陸狼跋子及己香附子馬鞭草狼毒艾納香漏蘆蕨本香黃連虎杖根地膚子洗。白蘞石長生紫草茺花根紫參赤芍藥山慈姑白茅石蒜牡丹皮蜀羊泉天麻

有癰。同牛皮膠煎服。阜角刺腹內生瘡在腸癰。不可藥治。惟搥擣酒煎服。膿悉從小便出。極效。死人冢上土外塗。龍骨腸癰內疽。少許。當作孔出膿。（鱗）

鯽魚豬脂煎服。雄雞頂毛並尿燒。空心酒服。犬膽去腸中農血。馬牙癰腸同梅。末成。燒灰和白塗。懸蹄腸癰下瘀血。豬懸蹄甲伏熱在腹。腸癰內蝕。雞子

諸瘡上

疔瘡（草部）蒼耳根取汁和童尿服。或葱酒服。山慈姑同蒼耳搗酒服。取汗。○灰同醋塗。拔根。石蒜煎服取汗。豨薟酒服取效。大薊同乳香枯礬末酒服。取汗。白芷同薑搗酒服。取汗。王不留行同蟾酥取汗。○同巴豆貼。拔根。○同川烏頭杏仁白麪塗。菊花葉疔腫垂死。搗汁服。入口即活。神驗方也。冬用根。薥搗酒服。常春藤和蜜服。薺苨汁服。金沸草搗汁服。渣。益母草同乳香枯礬末酒服。取汗。白芷同蓖搗酒服。取汗。○燒灰和石灰點之。荊芥煮服。及搗塗。紫花地丁搗水服。同葱蜜塗。艾灰汁和醋塗。○燒灰和醋封。○燒和醋封。紉入。拔根。地菘和糟塗。附子和醋搗塗。蔌菜和醋搗塗。馬兜鈴同蛛網搗塗。龍葵地黃旱蓮水楊梅木髓子（穀）麥麪和豬脂和三遍拔根。

胡麻灰和鍼砂。小豆花寒食餳並塗疔。白米粉熬黑蜜塗。米醋以麪圍熱淋之。翻白草煎酒取汗。蒲公英搗酒服。絲瓜葉同葱白韭菜研汁和酒服。渣傅。獨蒜蘸門臼灰擦之。即散。○又同小薊稀薟五葉草搗酒服。馬齒莧和梳垢封。○燒和醋封之。○和石灰封。滴孔中。土菌同豨薟塗。蕪菁同鐵衣塗。

蔌菜

灰藿灰　山丹　百合　生薑（木果）野蒲菊根先刺疔上塗。以蟾酥乃搗汁入酒調綠豆粉飲。醉而愈。銀杏油浸研。塗水疔。荔枝同白梅。胡桃嚼爛。榴皮炙疔。槐花四兩。煎酒服。○葉皮莖同。柳葉煮汁服。枸杞治十三種疔。四時采根莖同諸藥服。棘鉤○同丁香燒傅。烏桕葉食六畜牛馬肉。生疔欲死。搗汁一二盞。狂。皁莢炙研同麝塗。○子傅。巴豆點。木芙蓉塗。緋帛同蜂房諸藥燒服。并入膏貼。舊油紙繳灰同古石灰服。取汗。箭筍茹炙作炷。灸疔。涼水喘水頻咂。破去血。燭燼同胡麻鹹砂塗。土蜂窠同蛇皮煅酒服一錢。鐵漿一日飲一升。鏽釘調薑水冷服。○同沒藥醋服。浮石同糊丸服。銀硃水和丸服。礬石煅葱搗丸。酒服二錢。○同寒食麪塗。鼠壤土同雄黃調塗。糞下土蟬蛻同全蠍塗。鐵粉同蔓菁根搗塗。鐵精同輕粉麝香點傅。雄黃同蟾酥葱蜜擦之。石灰同半夏傅。硇砂同雄黃貼。礬石和塗。慈石醋和銅鑛石（蟲）班蝥並塗。蟾酥同雄黃乳香丸。服三丸。外以白麪雄黃和納一粒立效。露蜂房洗。人蟣十枚。着瘡中。蟬蛻疔瘡不破。毒入腸胃。和蜜水服。

蜘蛛和酢。草蜘蛛螳螂（蟲）蝮蛇皮灰並傅之。蛇蛻疔腫。魚腦同髮燒。穿山甲燒研。同貝母末。傅馬疔。海馬同雄黃塗。田螺取水片腦。蜆汁洗。海蠃蜿（鼉）臘豬頭灰並摻。

之。狗寶同蠐螬酥諸藥服。冶赤疔。牡豬尿疔毒入腹。絞汁服。牡狗尿絞汁服。並煮服。馬尿驢尿並炒熏疔。獺尿水和封。即癒。出痛止。鼠尿頭髮灰燒納之。豬膽和蔥塗。白犬血馬齒燒。黑牛耳垢公英貼。髮灰

惡瘡（草部）牛膝卒得惡瘡。不識。搗塗。貝母燒灰。油調。傅人畜惡瘡。斂口。藿香冷瘡。敗爛。同茶燒傅。黃芩疽蝕惡瘡。秦艽摻諸瘡口不合。蒼耳惡瘡。搗汁服。并傅。苧蘿同輕粉塗。菖蒲陰瘡遍身。爲末。粉之。忽冬熏惡瘡。無心草傅多年惡瘡。烏頭地榆沙參黃芩花並塗惡瘡膿水。何首烏燕孛草瞿麥扁竹並傅浸淫惡瘡。藜蘆鼠尾草並傅反花惡瘡。青蒿灰馬先蒿商陸角蒿骨碎補並殺惡瘡。爛肉。莽草萹蓄青葙子苦參鶴蝨鉤吻惡瘡。蟲。蛇牀子蓋草漏籃子杜衡牛蒡根狼牙洗。大薊根野菊根蛇銜積雪草商陸狼跋子及己香附子馬鞭草狼毒艾納香漏蘆蕨本香黃連虎杖根地膚子洗。白蘞石長生紫草茺花根紫參赤芍藥山慈姑白茅石蒜牡丹皮蜀羊泉天麻

同大黃末傅。蚯蚓泥傅燕窩瘡及時行瘧腫。白鱔泥傅火帶瘡。鬼屎傅人馬惡瘡。

鹽車脂角土　胡燕窠土　屋內壖下蟲塵土

白蟻泥同丹黃。糞坑泥（金石）雲母粉並塗一切惡瘡。胡粉反花惡瘡。同臙脂塗。○蜂窠惡瘡。同黃連胡粉傅瘡。同硃砂蜜塗之。水銀○惡肉毒瘡。狀如豆牛在裏包擦之。或同大楓子。鐵漿蛇皮惡瘡。雄黃蛇纏及一切諸般惡瘡。同甘草浸頻塗之。浮石一切惡瘡。同沒藥丸服。蓬砂一切惡瘡。同蕎麥作餅貼。銀硃頑瘡日久。同古石灰松香油熬貼之。石灰多年惡瘡。同雞子白塗。硇砂石膽並去惡肉。雌黃熏黃孔公擘黃蠟

綠礬　白礬　銅青　錫落　鐵鏽　鐵

莧（蟲部）烏爛死蠶塗一切惡瘡。地膽傅惡瘡。○凡瘡如舌。令人昏迷。速用此同桑白皮滑石木通諸藥服。以宣其毒。青腰蟲蝕惡瘡瘡肉。蜘蛛鼈研傅一切惡瘡。○劓人肌皮。文蛤並傅惡瘡瘍爛。龜脂摩龜甲惡瘡。酒浸炙研服。鼈甲同。鼈脂摩。穿山甲蛇蛻自死蛇蝮蛇皮並燒傅。蚺蛇鱗蛇白花蛇烏蛇並蜜酒作丸。蛇婆炙食。鯽魚燒灰同醬汁。塗諸瘡十年不瘥治惡瘡。○浸淫毒瘡。生切和鹽搗塗。鮓者。海螵蛸止瘡多膿水不燥。黃顙魚燒。鰻鱺膏　海豚魚肪　魚脂（禽獸部）孔雀屎並傅浸淫惡瘡。雀屎傅浸淫惡瘡。雞冠血浸淫瘡。不治殺人。日

塗四次。雞肉貓睛瘡。有光無膿血。痛癢不常。飲食減少。名曰寒瘡。但食雞血葱韭自愈。白鴿五次。解惡肉如米粒。破之青鶴肉瘡瘡毒。鴿屎反花瘡。初生惡肉如米粒。破之青鶴血出。惡肉反出于外。炒研傅。

驢鼠屎　豬脂　豬髓並主惡瘡。羊屎反花惡瘡。鯽魚釀燒傅。豬頰骨炙油塗惡瘡。○懸蹄燒傅十年惡瘡。疼。驢懸蹄天柱毒瘡。生犬臍上。馬屎塗多年惡瘡。不過數次。犬膽傅痂瘍惡瘡。㾦豬湯洗。驢脂野駝脂　麋脂　狼膏　猬脂及心肝。隱鼠膏　黃鼠煎膏。象膽　熊脂　鹿角　羚羊角及肉。狗頭骨灰。虎骨及屎。貓頭骨灰。鼠頭灰。象皮灰　鼬鼠灰及骨。馬鬣灰　野豬皮灰　牛屎　雙頭鹿胎中屎（人部）人中白燒。人唾並主一切惡瘡。人牙惡瘡。同雞內金等燒傅。髮灰瘰癧惡瘡。米湯服二錢。外同白芨阜莢刺灰。小兒胎屎蝕惡瘡瘍內傅。

楊梅瘡（草部）土茯苓治楊梅瘡及楊梅風。并服輕粉成瘡。筋骨疼癱瘓癰疽。爲必用之藥。每用四兩。入阜莢子七粒。煎水代茶。○或加苦參五加皮。或加防風薏苡仁木通木瓜白鮮皮金銀花阜莢子煎服。○筋骨疼。虛人同人參丸服。天花粉花丸服。栝樓皮者。同阜莢刺鬱金白牽牛末。酒服。○又方。同白殭蠶全蠍末。蜜湯服。並取下惡物。○同阜角刺輕粉末服。取下惡物。并齒出毒血愈。線香燒烟熏。浮萍洗。野菊同棗根煎洗。金銀花

苦參　龍腦　木通　澤瀉　柴胡　荊芥　防風　薄荷　威靈仙　蒺藜子　黃芩　黃連　白鮮皮　連翹　胡麻（果木）胡桃同槐花紅棗椰子殼筋骨痛。研末熱酒服。取汗。烏梅炒焦。油調搽。蒲萄汁調藥。杏仁　細茶　木瓜　槐花四兩炒煎。酒熱服。黃蘗去涇熱。同乳香末槐花。水和塗。大楓子和輕粉塗。五加皮　槐角　皁莢子　巵子　血竭　乳香　沒藥　盧甘（金石）銅青醋煮。酒調塗。極痛。出水。愈。或入輕粉冰片少許。○或服或熏。劫瘡。茨最速。但用失法。有筋骨癰疽之害。○摻豬腎油煎食。○入雞子蒸熱食。○同丹砂雄黃末酒服。或加槐花龜板。或加槐花天花粉孩兒茶。或加槐花龜板。或加槐花天花粉孩兒茶。爲丸服。○一方。同甘草百草霜丸服。○楊梅瘡。同大楓子末塗。○同杏仁塗。水銀同鉛結砂。入蜈蚣末。作撚照之。○熏之。黑鉛同錫結砂。入蜈蚣末。作撚設黃丹作神燈照之。○熏之。銀硃久年頑瘡。同硃砂兒茶。同孩兒茶。加減爲丸服。○同宮香作撚。破中熏之。○同鉛汞白花蛇作撚照。○同輕粉入黃蠟。麻油作膏貼。○筋骨痛。同枯礬作撚。熏臍取汗。粉霜塗。雄黃○輕粉黃丹孩兒茶硃砂丸服。白礬同雄黃化蠟丸服。○同石黃百草霜丸服。石膏煅研。煎食。○同雄黃百草霜之。○酒服。發汗。解輕粉毒。鐵漿　鹽水並漱輕粉毒。孩兒茶　百草霜　蓬砂　胡粉　枯礬　黃丹（黑鉛）蟬蛻　全蠍

白殭蠶　露蜂房　蜈蚣同全蠍香油水粉相和。熬膏貼。白花蛇同穿山甲諸藥丸服。○亦入熏照藥。穿山甲頑瘡成瘡。陳茶油作膏貼。龜甲　鬼眼晴同辰砂研。塗。猬皮楊梅瘡。同豬肚食。取蟲數萬下。何首烏大風同胡麻蒸九蒸九曬服。長松同甘草煎服。旬日即愈。

風癩（草部）苦參熱毒風。大風。肺風。腎風。生瘡遍身癬瘡。皁角膏丸服。○同荊芥丸。○浸酒飲。○煮豬肚食。取蟲數萬下。何首烏大風同胡麻蒸九蒸九曬服。長松同甘草煎服。旬日即愈。

黃精蒸食。草烏頭油鹽炒爲丸服。馬矢蒿末服。馬鞭草末服。浮萍煎服。并洗。凌霄花同地龍全蠍末服。栝樓浸酒。白蒿釀酒。艾汁釀酒。猬毒一切熱毒風赤爛。眉髮同秦艽服。大黃同皁角刺服。牛膝骨疽癩病。酒服。白鮮皮瘡赤爛。

羌活　防風　巴戟天　黃芪　牡丹　天雄　天麻　荷葉同石器末汁漬。大腹子傅。松脂鍊服。松葉浸酒。天蓼同雄黃釀酒。預知子同熬膏服。阜莢煎膏丸服。刺燒灰服。最驗。○根皮主肺風惡瘡。樺皮肺風毒瘡如癩。同枳殼荊芥諸藥服。桑葉夜曬研水服。蒸一宿。乳香同牛乳甘草蒸。脫脫皮急。楊花同花蛇等丸服。大楓子油調輕粉搽。桑柴灰洗。巵子赤癩白癩。皮巾子　皮腰袋燒灰入石水碧海水　古冢

苦參　龍腦　木通　澤瀉　柴胡　荊芥　防風　薄荷　威靈仙　蒺藜子　黃芩　黃連　白鮮皮　連翹　胡麻（果木）胡桃同槐花紅棗椰子殼筋骨痛。研末熱酒服。取汗。烏梅炒焦。油調搽。蒲萄汁調藥。杏仁　細茶　木瓜　槐花四兩炒煎。酒熱服。黃蘗去涇熱。同乳香末槐花。水和塗。大楓子和輕粉塗。五加皮　槐角　皁莢子　巵子　血竭　乳香　沒藥　盧甘（金石）銅青醋煮。酒調塗。極痛。出水。愈。或入輕粉冰片少許。○或服或熏。劫瘡。茨最速。但用失法。有筋骨癰疽之害。○摻豬腎油煎食。○入雞子蒸熱食。○同丹砂雄黃末酒服。或加槐花龜板。或加槐花天花粉孩兒茶。或加槐花龜板。或加槐花天花粉孩兒茶。爲丸服。○一方。同甘草百草霜丸服。○楊梅瘡。同大楓子末塗。○同杏仁塗。水銀同鉛結砂。入蜈蚣末。作撚設黃丹作神燈照之。○熏之。黑鉛同錫結砂。入蜈蚣末。作撚照之。○煮酒服。解輕粉毒。銀硃久年頑瘡。同硃砂兒茶。同孩兒茶。加減爲丸服。○同宮香作撚。破中熏之。○同鉛汞白花蛇作撚照。○同輕粉入黃蠟。麻油作膏貼。○筋骨痛。同枯礬作撚。熏臍取汗。粉霜塗。雄黃○輕粉黃丹孩兒茶硃砂丸服。白礬同雄黃化蠟丸服。○同石黃百草霜丸服。石膏煅研。煎食。○入雞子蒸熱食。○同丹砂雄黃末酒服

同大黃末傅。蚯蚓泥傅燕窩瘡及時行瘧腫。白鱔泥傅火帶瘡。鬼屎傅人馬惡瘡。

鹽車脂角土　胡燕窠土　屋內壖下蟲塵土

白蟻泥同丹黃。糞坑泥（金石）雲母粉並塗一切惡瘡。胡粉反花惡瘡。同臙脂塗。○蜂窠惡瘡。同黃連胡粉傅瘡。同硃砂蜜塗之。水銀○惡肉毒瘡。狀如豆牛在裏包擦之。或同大楓子。鐵漿蛇皮惡瘡。雄黃蛇纏及一切諸般惡瘡。同甘草浸頻塗之。浮石一切惡瘡。同沒藥丸服。蓬砂一切惡瘡。同蕎麥作餅貼。銀硃頑瘡日久。同古石灰松香油熬貼之。石灰多年惡瘡。同雞子白塗。硇砂石膽並去惡肉。雌黃熏黃孔公擘黃蠟

綠礬　白礬　銅青　錫落　鐵鏽　鐵

莧（蟲部）烏爛死蠶塗一切惡瘡。地膽傅惡瘡。○凡瘡如舌。令人昏迷。速用此同桑白皮滑石木通諸藥服。以宣其毒。青腰蟲蝕惡瘡瘡肉。蜘蛛鼈研傅一切惡瘡。○劓人肌皮。文蛤並傅惡瘡瘍爛。龜脂摩龜甲惡瘡。酒浸炙研服。鼈甲同。鼈脂摩。穿山甲蛇蛻自死蛇蝮蛇皮並燒傅。蚺蛇鱗蛇白花蛇烏蛇並蜜酒作丸。蛇婆炙食。鯽魚燒灰同醬汁。塗諸瘡十年不瘥治惡瘡。○浸淫毒瘡。生切和鹽搗塗。鮓者。海螵蛸止瘡多膿水不燥。黃顙魚燒。鰻鱺膏　海豚魚肪　魚脂（禽獸部）孔雀屎並傅浸淫惡瘡。雀屎傅浸淫惡瘡。雞冠血浸淫瘡。不治殺人。日

塗四次。雞肉貓睛瘡。有光無膿血。痛癢不常。飲食減少。名曰寒瘡。但食雞血葱韭自愈。白鴿五次。解惡肉如米粒。破之青鶴肉瘡瘡毒。鴿屎反花瘡。初生惡肉如米粒。破之青鶴血出。惡肉反出于外。炒研傅。

驢鼠屎　豬脂　豬髓並主惡瘡。羊屎反花惡瘡。鯽魚釀燒傅。豬頰骨炙油塗惡瘡。○懸蹄燒傅十年惡瘡。疼。驢懸蹄天柱毒瘡。生犬臍上。馬屎塗多年惡瘡。不過數次。犬膽傅痂瘍惡瘡。㾦豬湯洗。驢脂野駝脂　麋脂　狼膏　猬脂及心肝。隱鼠膏　黃鼠煎膏。象膽　熊脂　鹿角　羚羊角及肉。狗頭骨灰。虎骨及屎。貓頭骨灰。鼠頭灰。象皮灰　鼬鼠灰及骨。馬鬣灰　野豬皮灰　牛屎　雙頭鹿胎中屎（人部）人中白燒。人唾並主一切惡瘡。人牙惡瘡。同雞內金等燒傅。髮灰瘰癧惡瘡。米湯服二錢。外同白芨阜莢刺灰。小兒胎屎蝕惡瘡瘍內傅。

楊梅瘡（草部）土茯苓治楊梅瘡及楊梅風。并服輕粉成瘡。筋骨疼癱瘓癰疽。爲必用之藥。每用四兩。入阜莢子七粒。煎水代茶。○或加苦參五加皮。或加防風薏苡仁木通木瓜白鮮皮金銀花阜莢子煎服。○筋骨疼。虛人同人參丸服。天花粉花丸服。栝樓皮者。同阜莢刺鬱金白牽牛末。酒服。○又方。同白殭蠶全蠍末。蜜湯服。並取下惡物。○同阜角刺輕粉末服。取下惡物。并齒出毒血愈。線香燒烟熏。浮萍洗。野菊同棗根煎洗。金銀花

苦參　龍腦　木通　澤瀉　柴胡　荊芥　防風　薄荷　威靈仙　蒺藜子　黃芩　黃連　白鮮皮　連翹　胡麻（果木）胡桃同槐花紅棗椰子殼筋骨痛。研末熱酒服。取汗。烏梅炒焦。油調搽。蒲萄汁調藥。杏仁　細茶　木瓜　槐花四兩炒煎。酒熱服。黃蘗去涇熱。同乳香末槐花。水和塗。大楓子和輕粉塗。五加皮　槐角　皁莢子　巵子　血竭　乳香　沒藥　盧甘（金石）銅青醋煮。酒調塗。極痛。出水。愈。或入輕粉冰片少許。○或服或熏。劫瘡。茨最速。但用失法。有筋骨癰疽之害。○摻豬腎油煎食。○入雞子蒸熱食。○同丹砂雄黃末酒服。或加槐花龜板。或加槐花天花粉孩兒茶。或加槐花龜板。或加槐花天花粉孩兒茶。爲丸服。○一方。同甘草百草霜丸服。○楊梅瘡。同大楓子末塗。○同杏仁塗。水銀同鉛結砂。入蜈蚣末。作撚照之。○熏之。黑鉛同錫結砂。入蜈蚣末。作撚設黃丹作神燈照之。○熏之。銀硃久年頑瘡。同硃砂兒茶。同孩兒茶。加減爲丸服。○同宮香作撚。破中熏之。○同鉛汞白花蛇作撚照。○同輕粉入黃蠟。麻油作膏貼。○筋骨痛。同枯礬作撚。熏臍取汗。粉霜塗。雄黃○輕粉黃丹孩兒茶硃砂丸服。白礬同雄黃化蠟丸服。○同石黃百草霜丸服。石膏煅研。煎食。○同雄黃百草霜之。○酒服。發汗。解輕粉毒。鐵漿　鹽水並漱輕粉毒。孩兒茶　百草霜　蓬砂　胡粉　枯礬　黃丹（黑鉛）蟬蛻　全蠍

白殭蠶　露蜂房　蜈蚣同全蠍香油水粉相和。熬膏貼。白花蛇同穿山甲諸藥丸服。○亦入熏照藥。穿山甲頑瘡成瘡。陳茶油作膏貼。龜甲　鬼眼晴同辰砂研。塗。猬皮楊梅瘡。同豬肚食。取蟲數萬下。何首烏大風同胡麻蒸九蒸九曬服。長松同甘草煎服。旬日即愈。

風癩（草部）苦參熱毒風。大風。肺風。腎風。生瘡遍身癬瘡。皁角膏丸服。○同荊芥丸。○浸酒飲。○煮豬肚食。取蟲數萬下。何首烏大風同胡麻蒸九蒸九曬服。長松同甘草煎服。旬日即愈。

黃精蒸食。草烏頭油鹽炒爲丸服。馬矢蒿末服。馬鞭草末服。浮萍煎服。并洗。凌霄花同地龍全蠍末服。栝樓浸酒。白蒿釀酒。艾汁釀酒。猬毒一切熱毒風赤爛。眉髮同秦艽服。大黃同皁角刺服。牛膝骨疽癩病。酒服。白鮮皮瘡赤爛。

羌活　防風　巴戟天　黃芪　牡丹　天雄　天麻　荷葉同石器末汁漬。大腹子傅。松脂鍊服。松葉浸酒。天蓼同雄黃釀酒。預知子同熬膏服。阜莢煎膏丸服。刺燒灰服。最驗。○根皮主肺風惡瘡。樺皮肺風毒瘡如癩。同枳殼荊芥諸藥服。桑葉夜曬研水服。蒸一宿。乳香同牛乳甘草蒸。脫脫皮急。楊花同花蛇等丸服。大楓子油調輕粉搽。桑柴灰洗。巵子赤癩白癩。皮巾子　皮腰袋燒灰入石水碧海水　古冢

苦參　龍腦　木通　澤瀉　柴胡　荊芥　防風　薄荷　威靈仙　蒺藜子　黃芩　黃連　白鮮皮　連翹　胡麻（果木）胡桃同槐花紅棗椰子殼筋骨痛。研末熱酒服。取汗。烏梅炒焦。油調搽。蒲萄汁調藥。杏仁　細茶　木瓜　槐花四兩炒煎。酒熱服。黃蘗去涇熱。同乳香末槐花。水和塗。大楓子和輕粉塗。五加皮　槐角　皁莢子　巵子　血竭　乳香　沒藥　盧甘（金石）銅青醋煮。酒調塗。極痛。出水。愈。或入輕粉冰片少許。○或服或熏。劫瘡。茨最速。但用失法。有筋骨癰疽之害。○摻豬腎油煎食。○入雞子蒸熱食。○同丹砂雄黃末酒服。或加槐花龜板。或加槐花天花粉孩兒茶。或加槐花龜板。或加槐花天花粉孩兒茶。爲丸服。○一方。同甘草百草霜丸服。○楊梅瘡。同大楓子末塗。○同杏仁塗。水銀同鉛結砂。入蜈蚣末。作撚設黃丹作神燈照之。○熏之。黑鉛同錫結砂。入蜈蚣末。作撚照之。○煮酒服。解輕粉毒。銀硃久年頑瘡。同硃砂兒茶。同孩兒茶。加減爲丸服。○同宮香作撚。破中熏之。○同鉛汞白花蛇作撚照。○同輕粉入黃蠟。麻油作膏貼。○筋骨痛。同枯礬作撚。熏臍取汗。粉霜塗。雄黃○輕粉黃丹孩兒茶硃砂丸服。白礬同雄黃化蠟丸服。○同石黃百草霜丸服。石膏煅研。煎食。○入雞子蒸熱食。○同丹砂雄黃末酒服

中水　石灰洗。禹餘糧癜風髮落。同白同諸石礬有蟲。鹽煅丸服。金星石大風蟲瘡。末丸服。石硫黃癩風有蟲。酒服少許。兼和大楓子油塗。玄精石　雄黃　雌黃　握雪礬石　石油蟲鱗　葛上亭長塗藥。蜂蜜　萊菔子同諸蛇同薑汁　蜜蜂子同諸蛇　五倍子　蛇蛻惡瘡似癩。十煉服。丸服。年不瘥。燒灰酒服。和豬脂塗。白花蛇　烏蛇　蚺蛇　蝮蛇酒服。並釀　烏蛇膽入冬瓜化水服。蚺蛇膽及膏塗。白死蛇惡瘡似癩。頑瘡釀蒼耳煮食。鯽魚惡瘡似癩。十年不瘥。燒灰和醬塗。鱉魚頑瘡疥癩。板瘡。蠍　蓖葉煮。蒜　馬齒莧　絲瓜葉擦　土菌灰木果　杏仁　桃葉　桃仁　鹿梨根　楹桲木皮　銀杏嚼并塗疥癬。胡桃同雄黃熟艾搗裹陰囊。山楂　楊梅樹皮　樟材　釣樟　柳華及葉並洗疥癬。楓香同黃蘗輕粉塗。松脂同輕粉擦。乳香　沒藥　血竭　阜莢煮豬肚食。樟腦　盧甘　黃蘗　楮根　白皮及葉。楸樹皮葉　海桐皮　楝實及根　蕪荑　大楓子並殺疥癬蟲。榆白搗涎塗疥癬蟲瘡。柏油塗小兒衣引瘡擦。槿皮醋調搽癬。或浸汁磨雄黃。巴豆擦癬。○同水銀腻粉點疥。楮葉擦癬。烏藥　樧木　槐葉　檀皮　桑溲　荊溲　松湍　柏油　胡頹根　欒荊　鼠李子　木緜子油並塗水疥癬土　秋露調藥。半天河水　梅雨水　温泉　碧海水　鹽膽

水並洗疥癬頑瘡。燕窠土　烟膠搽牛皮風癬。金石輕粉牛皮癬。酒服半錢。○小兒癬。同雌黃同輕粉豬脂。榴皮蕪荑摻牛皮癬。明礬豬脂塗。胡粉摻疥癬。○黃膿瘡。同松香熬膏貼。水銀同胡粉塗窩疥蟲癬。○同黃丹飛礬熬膏貼。燕荑塗。○同大楓子塗。並洗。杜衡同牛髓桐油。殼船灰同牛尿熏下身癬。礬紅同螺螄灰皮塗癬。硫黃雞子油搽疥癬。○煅過。摻頑瘡。鐵落　鐵鏽　青堊玨　硃砂　雄黃　熏黃　石油　黃礬　綠礬　砒霜　鹽藥　戎鹽並入塗摻藥。石灰　藺鹵汁並洗疥癬殺蟲。斑蝥同蜜和浸一切癬瘡。塗。五倍子醋塗。青腰蟲殺蟲。紫鑌介鱗。蚌粉並塗疥癬溼瘡。鱧魚肝炙食。河豚子肝同蜈蚣燒掺疥瘡。鼈甲癬死肌。炙淡煮食。鱣魚膽釀蒼耳。鱣魚肝炙食。鯉魚鮓塗蟲瘡。浸酒服。海鰕　鱔魚　鰻鱺並塗。白花蛇入丸散。烏蛇入丸。蚺蛇食。自死蛇燒。蝮蛇燒。鮫鯉甲　龜甲　蟹膏　田螺　螺螄介獸雞冠血　抱出雞子殼灰並塗疥癬。鴛鴦炙貼。鴿　豬肚皁莢同煮食。狐肉及五臟作臛食。鼷鼠煮食。豬脂煎芫花。殺疥蟲。牛蹄甲同鼈尿燒。傅牛皮風癬。鼈尿燒。傅溼癬。驢脂　羊脂　牛脂　野豬脂　猬脂　狐脂並塗。羚羊角　虎骨　兔骨　諸朽骨並洗塗。鼬鼠煎膏。獾肉炙貼。舊靴鞋底灰同輕粉皁礬搽癬。

熱瘡草部　敗醬暴熱火赤氣。葛根傅小兒熱瘡。葵花小兒熱瘡。翦春羅傅火帶瘡。積雪草惡瘡赤瘰。仙人草　產死婦人冢上草並治小兒有效。黃蘗入塗。無名異並塗天泡瘡。○葉同花同。麥麩塗熱瘡。芋苗灰擦黃水瘡。赤小豆洗。羅勒灰木果　天花粉同滑石。黃蘗子穀菜　絲瓜汁調辰砂。生百合並塗天泡熱瘡。○

中水　石灰洗。禹餘糧癜風髮落。同白同諸石礬有蟲。鹽煅丸服。金星石大風蟲瘡。末丸服。石硫黃癩風有蟲。酒服少許。兼和大楓子油塗。玄精石　雄黃　雌黃　握雪礬石　石油蟲鱗　葛上亭長塗藥。蜂蜜　萊菔子同諸蛇同薑汁　蜜蜂子同諸蛇　五倍子　蛇蛻惡瘡似癩。十煉服。丸服。年不瘥。燒灰酒服。和豬脂塗。白花蛇　烏蛇　蚺蛇　蝮蛇酒服。並釀　烏蛇膽入冬瓜化水服。蚺蛇膽及膏塗。白死蛇惡瘡似癩。頑瘡釀蒼耳煮食。鯽魚惡瘡似癩。十年不瘥。燒灰和醬塗。鱉魚頑瘡疥癩。板瘡。蠍　蓖葉煮。蒜　馬齒莧　絲瓜葉擦　土菌灰木果　杏仁　桃葉　桃仁　鹿梨根　楹桲木皮　銀杏嚼并塗疥癬。胡桃同雄黃熟艾搗裹陰囊。山楂　楊梅樹皮　樟材　釣樟　柳華及葉並洗疥癬。楓香同黃蘗輕粉塗。松脂同輕粉擦。乳香　沒藥　血竭　阜莢煮豬肚食。樟腦　盧甘　黃蘗　楮根　白皮及葉。楸樹皮葉　海桐皮　楝實及根　蕪荑　大楓子並殺疥癬蟲。榆白搗涎塗疥癬蟲瘡。柏油塗小兒衣引瘡擦。槿皮醋調搽癬。或浸汁磨雄黃。巴豆擦癬。○同水銀腻粉點疥。楮葉擦癬。烏藥　樧木　槐葉　檀皮　桑溲　荊溲　松湍　柏油　胡頹根　欒荊　鼠李子　木緜子油並塗水疥癬土　秋露調藥。半天河水　梅雨水　温泉　碧海水　鹽膽

水並洗疥癬頑瘡。燕窠土　烟膠搽牛皮風癬。金石輕粉牛皮癬。酒服半錢。○小兒癬。同雌黃同輕粉豬脂。榴皮蕪荑摻牛皮癬。明礬豬脂塗。胡粉摻疥癬。○黃膿瘡。同松香熬膏貼。水銀同胡粉塗窩疥蟲癬。○同黃丹飛礬熬膏貼。燕荑塗。○同大楓子塗。並洗。杜衡同牛髓桐油。殼船灰同牛尿熏下身癬。礬紅同螺螄灰皮塗癬。硫黃雞子油搽疥癬。○煅過。摻頑瘡。鐵落　鐵鏽　青堊玨　硃砂　雄黃　熏黃　石油　黃礬　綠礬　砒霜　鹽藥　戎鹽並入塗摻藥。石灰　藺鹵汁並洗疥癬殺蟲。斑蝥同蜜和浸一切癬瘡。塗。五倍子醋塗。青腰蟲殺蟲。紫鑌介鱗。蚌粉並塗疥癬溼瘡。鱧魚肝炙食。河豚子肝同蜈蚣燒掺疥瘡。鼈甲癬死肌。炙淡煮食。鱣魚膽釀蒼耳。鱣魚肝炙食。鯉魚鮓塗蟲瘡。浸酒服。海鰕　鱔魚　鰻鱺並塗。白花蛇入丸散。烏蛇入丸。蚺蛇食。自死蛇燒。蝮蛇燒。鮫鯉甲　龜甲　蟹膏　田螺　螺螄介獸雞冠血　抱出雞子殼灰並塗疥癬。鴛鴦炙貼。鴿　豬肚皁莢同煮食。狐肉及五臟作臛食。鼷鼠煮食。豬脂煎芫花。殺疥蟲。牛蹄甲同鼈尿燒。傅牛皮風癬。鼈尿燒。傅溼癬。驢脂　羊脂　牛脂　野豬脂　猬脂　狐脂並塗。羚羊角　虎骨　兔骨　諸朽骨並洗塗。鼬鼠煎膏。獾肉炙貼。舊靴鞋底灰同輕粉皁礬搽癬。

熱瘡草部　敗醬暴熱火赤氣。葛根傅小兒熱瘡。葵花小兒熱瘡。翦春羅傅火帶瘡。積雪草惡瘡赤瘰。仙人草　產死婦人冢上草並治小兒有效。黃蘗入塗。無名異並塗天泡瘡。○葉同花同。麥麩塗熱瘡。芋苗灰擦黃水瘡。赤小豆洗。羅勒灰木果　天花粉同滑石。黃蘗子穀菜　絲瓜汁調辰砂。生百合並塗天泡熱瘡。○

手瘡熱湯代指生指甲考。結膿脫爪。初時刺湯中浸二七度。或刺熱湯七度。冷湯七度。或刺熱飯中皆良。甘草　地榆　蜀椒　鹽　芒消並煎湯漬

代指硇砂唾麪和成。蜜蠟　梅核仁和醋。人尿和醋。魚鮓和烏梅杵。豬膏和白堊土。羊膽並塗代指。藍汁服之。主瘡疽喜著十指。狀如爛筋骨。毒散入臟。能殺人。宜炙百肚。或蒸根汁。升麻烙令焦。俗名天蛇毒。南人多病之。葵根汁。雲薹汁。竹瀝　犀角汁。青黛並溫服。主瘰疬。鹽湯　醋湯

臘餳並浸瘰疬。大麻仁炒。麻油滓　黑大豆生。蔓菁子　酸模　無心草　車脂同梁上塵。竈突土同梁上塵。土蜂窠同乳香醋。燕窠土同胎兒屍。白狗屎灰。虎屎灰。馬骨灰。豬膽

牛耳垢　蜈蚣焙研調。豬膽　阜莢灰。田螺　鯽魚同亂髮豬脂熬膏。○水蛇皮裹天蛇毒。數日當有蟲出如蛇狀。海苔　麥醋糟並傅瘰疬。炒末。並傅手背腫痛。生薤苦酒煮。塗手指。羊脂塗脾橫赤色。隨月生死。豬脬

青琅玕　眞珠並足逆塗手臚。艾葉　牛屎並掌風。鴛椒根

燒酒　灰湯並洗掌風。油胡桃擦鵝掌瘡。鼈甲燒傅人咬指爛。

足瘡綠磉甲疽因甲長侵肉。或割甲傷。湯水腫潰出水。甚則浸淫踡趺。經年不愈。鹽湯洗淨。煅研厚傅之。卽日汁止。十日痂落。○女人甲疽肉突。煎湯洗之。并同雄黃硫黃乳香沒藥。摻之。石膽　血竭　熏黃同蛇皮灰。牡蠣生研服并傅。

虎骨橘皮湯洗。燒。同雄黃傅。後。油和傅。蛇皮燒。同雄黃傅。黃芪同蔺茹。豬脂苦酒熬膏塗。知母　麋銜　烏頭　鬼鍼　胡桃樹皮灰。馬齒莧並傅甲疽。

黑木耳貼肉刺自腐。萇菪子根汁。血見愁　紅花同地骨皮。沒石子同阜莢煅。白礬同黃丹朴消。羊腦同新酒糟。人蝨白各一枚。○並塗肉刺。痔雞湯洗雞眼。茶末　荊芥葉搗或燒灰。蚌粉

滑石同石膏。礬　花乳石同黃丹水粉。白礬同黃丹。鴛掌皮灰並足趾爛了。溼瘡。糞桶箍灰傳腳縫瘡血出不止。生麪　半夏並塗遠行足趾爛瘡。

草烏頭遠行足辛防風摻鞋內。茄根洗夏月趾腫不能行。草鞋遠行足腫。溼。冒燒熱磚上踏之。卽消。黃牛屎足跟腫痛。牛皮膠足底木硬同入鹽炒。盒。蠶汁南星末調塗。朴消女人桑足同杏仁桑白皮乳香煎湯浸之。卽夾烘之。黃蘗豬膽浸曬研末。白附子末。

煙膠油調。輕粉並傅。銀硃同黃蠟作隔紙膏。蚯蚓糞同芒消傅。阜莢　烏桕根末傅。○並主足上風瘡溼瘡。男子頭垢女人足上裙風瘡和桐油作隔紙貼。木鼈子溼瘡足腫。同甘遂入豬腎煮食下之。食鹽手足心毒同。

脈瘡卽臁瘡。艾葉燒烟熏出惡水。或同雄黃布燒。○翻白草煎洗。菝葜葉煮椒鹽貼。野鬫癸同桐油貼。金星草刮星。覆盆葉漿水洗傅。馬勃葱湯洗傅。烏頭同黃蘗末服。懸鉤子葉同地薦葉食鹽作貼。桑耳同楮耳牛屎傅。楮葉一日三貼。冬青葉醋煮貼。黃蘗同蛇皮灰。牡蠣生研服并傅。

粉豬膽貼。柿霜同柿蒂灰傅。桐油日塗。○或入輕粉。或入髮熬化。○腳肚風瘡如癩。同人乳掃之。龜骨皮同甘草節白蠟黃丹香油熬膏貼。左腳草鞋燒灰。同輕粉傅。陳棗燒。老杉節燒。白棘葉末。白膠　血竭　白堊土煅。蚯蚓泥同輕粉。伏龍肝同黃蘗黃丹輕粉赤石脂貼。胡粉炒。同桐油。黃丹同黃蠟香。密陀僧同香油熬膏。銀硃同黃蠟攤膏。○同古石灰松香麻油化膏貼。

古石灰雞子油和。煅過。桐油調。作夾紙膏貼。無名異同黃丹。鹽中黑泥煅。銅綠黃蠟化。隔紙攤貼。千層。生龜煅。殼燒。灰入輕粉。麝香塗。雞子黃同黃蠟煎。雞內金貼十日愈。羊屎燒。同輕粉末。牛包衣燒。虎骨末傅。薑汁先洗。馬頰骨燒。鹿角燒。人骨燒。

頂骨同龍骨。燒。硫黃。頭垢作餅貼。或入輕粉。○又同枯礬豬膽塗。亂髮同水乾。桐油炙。龍骨桐油和。牛蹄甲灰粉黃蠟京墨作膏貼。百草霜熱簾口厚。同輕粉麻油作隔紙膏貼。豬尿去惡肉燒末填之。取效。白蘘荷煎洗。包腳出水。唾塗。雄硫礬末傅。蝕惡肉盡。乃用上方。酸榴皮煎洗。腳肚細瘡。久則四圍瘡生。蟲。蜜調傅一夜。蟲出。○馬齒莧同蔥白石灰搗團陰乾研傅。泥礬同羊肚傅。生鯉魚　鱧魚腸　鯽魚同阜莢穿。鱔魚　鮝同飯。蠶蠶同亂髮豬脂煎化。入鹽塗。○並引蟲出。烏雞骨同三家梧桐木。三年者骨。燒。導瘡中碎骨自出。牛膝久成瘺。酒服。

諸瘡下　頭瘡　軟癩　禿瘡　錬眉　月蝕　瘑瘡　陰瘡　陰疳

頭瘡菖蒲生塗。艾灰　蓼子同雞子白蜜。鏡面草同輕粉麻油。雞腸草同鹽。糯飯入輕粉。豆油　豆豉薄汁和泥包燒。研塗。烏梅燒。杏仁燒。桃枭燒。入輕粉。檳榔磨粉。黃蘗　枳實燒。研同醋。肥皂燒。同輕粉麻油。

木芙蓉油和。烏桕根同雄黃。鬼齒燒。同輕粉。百草霜同輕粉。竈下土同十字道上土。等分。燕窠土同香。麝。輕粉葱汁調。白礬半生半枯酒調。雄黃　皮鞋底煮爛塗。或燒灰入輕粉。草鞋鼻灰　尿桶上垢炕。

蜂房灰脂和。蠶退紙灰入輕粉。蛇退灰同上。象肉灰。牛屎灰。

五倍子同白芷。桑蛀屑同輕粉麻油。地龍同輕粉。蜜蜂研塗。

香　甲煎　豬腎摻輕粉五倍子。燒研。豬骾髓入膩粉。熊脂並塗肥瘡。古松薄皮小兒胎風頭瘡。入豉少許。燒研。輕粉油塗。榆白皮曬研。醋和。貼頭瘡。何首烏　馬齒並煎湯洗。桃花頭上肥瘡。爲末。水服。白梅燒。同蔥杵。胡麻熱嚼。蕓薹子同狗骨頭。白膠香同蔥麻。入醋和。白膠香同蔥麻。入少油熬青。石灰雞子白數個。炒。研。蜂房燒。同巴豆。熬香油。桑螵蛸炙。研。油和。雞子殼燒。同輕粉。合之。五倍子熬香油。

軟癩蒼耳葉同生麻。熱嚼。蕓薹子同狗骨頭。白梅燒。焦。引蟲。蒺藜苗　何首烏　馬齒並煎湯洗。桃花頭上肥瘡。爲末。水服。

手瘡熱湯代指生指甲考。結膿脫爪。初時刺湯中浸二七度。或刺熱湯七度。冷湯七度。或刺熱飯中皆良。甘草　地榆　蜀椒　鹽　芒消並煎湯漬

代指硇砂唾麪和成。蜜蠟　梅核仁和醋。人尿和醋。魚鮓和烏梅杵。豬膏和白堊土。羊膽並塗代指。藍汁服之。主瘡疽喜著十指。狀如爛筋骨。毒散入臟。能殺人。宜炙百肚。或蒸根汁。升麻烙令焦。俗名天蛇毒。南人多病之。葵根汁。雲薹汁。竹瀝　犀角汁。青黛並溫服。主瘰疬。鹽湯　醋湯

臘餳並浸瘰疬。大麻仁炒。麻油滓　黑大豆生。蔓菁子　酸模　無心草　車脂同梁上塵。竈突土同梁上塵。土蜂窠同乳香醋。燕窠土同胎兒屍。白狗屎灰。虎屎灰。馬骨灰。豬膽

牛耳垢　蜈蚣焙研調。豬膽　阜莢灰。田螺　鯽魚同亂髮豬脂熬膏。○水蛇皮裹天蛇毒。數日當有蟲出如蛇狀。海苔　麥醋糟並傅瘰疬。炒末。並傅手背腫痛。生薤苦酒煮。塗手指。羊脂塗脾橫赤色。隨月生死。豬脬

青琅玕　眞珠並足逆塗手臚。艾葉　牛屎並掌風。鴛椒根

燒酒　灰湯並洗掌風。油胡桃擦鵝掌瘡。鼈甲燒傅人咬指爛。

足瘡綠磉甲疽因甲長侵肉。或割甲傷。湯水腫潰出水。甚則浸淫踡趺。經年不愈。鹽湯洗淨。煅研厚傅之。卽日汁止。十日痂落。○女人甲疽肉突。煎湯洗之。并同雄黃硫黃乳香沒藥。摻之。石膽　血竭　熏黃同蛇皮灰。牡蠣生研服并傅。

虎骨橘皮湯洗。燒。同雄黃傅。後。油和傅。蛇皮燒。同雄黃傅。黃芪同蔺茹。豬脂苦酒熬膏塗。知母　麋銜　烏頭　鬼鍼　胡桃樹皮灰。馬齒莧並傅甲疽。

黑木耳貼肉刺自腐。萇菪子根汁。血見愁　紅花同地骨皮。沒石子同阜莢煅。白礬同黃丹朴消。羊腦同新酒糟。人蝨白各一枚。○並塗肉刺。痔雞湯洗雞眼。茶末　荊芥葉搗或燒灰。蚌粉

滑石同石膏。礬　花乳石同黃丹水粉。白礬同黃丹。鴛掌皮灰並足趾爛了。溼瘡。糞桶箍灰傳腳縫瘡血出不止。生麪　半夏並塗遠行足趾爛瘡。

草烏頭遠行足辛防風摻鞋內。茄根洗夏月趾腫不能行。草鞋遠行足腫。溼。冒燒熱磚上踏之。卽消。黃牛屎足跟腫痛。牛皮膠足底木硬同入鹽炒。盒。蠶汁南星末調塗。朴消女人桑足同杏仁桑白皮乳香煎湯浸之。卽夾烘之。黃蘗豬膽浸曬研末。白附子末。

煙膠油調。輕粉並傅。銀硃同黃蠟作隔紙膏。蚯蚓糞同芒消傅。阜莢　烏桕根末傅。○並主足上風瘡溼瘡。男子頭垢女人足上裙風瘡和桐油作隔紙貼。木鼈子溼瘡足腫。同甘遂入豬腎煮食下之。食鹽手足心毒同。

脈瘡卽臁瘡。艾葉燒烟熏出惡水。或同雄黃布燒。○翻白草煎洗。菝葜葉煮椒鹽貼。野鬫癸同桐油貼。金星草刮星。覆盆葉漿水洗傅。馬勃葱湯洗傅。烏頭同黃蘗末服。懸鉤子葉同地薦葉食鹽作貼。桑耳同楮耳牛屎傅。楮葉一日三貼。冬青葉醋煮貼。黃蘗同蛇皮灰。牡蠣生研服并傅。

粉豬膽貼。柿霜同柿蒂灰傅。桐油日塗。○或入輕粉。或入髮熬化。○腳肚風瘡如癩。同人乳掃之。龜骨皮同甘草節白蠟黃丹香油熬膏貼。左腳草鞋燒灰。同輕粉傅。陳棗燒。老杉節燒。白棘葉末。白膠　血竭　白堊土煅。蚯蚓泥同輕粉。伏龍肝同黃蘗黃丹輕粉赤石脂貼。胡粉炒。同桐油。黃丹同黃蠟香。密陀僧同香油熬膏。銀硃同黃蠟攤膏。○同古石灰松香麻油化膏貼。

古石灰雞子油和。煅過。桐油調。作夾紙膏貼。無名異同黃丹。鹽中黑泥煅。銅綠黃蠟化。隔紙攤貼。千層。生龜煅。殼燒。灰入輕粉。麝香塗。雞子黃同黃蠟煎。雞內金貼十日愈。羊屎燒。同輕粉末。牛包衣燒。虎骨末傅。薑汁先洗。馬頰骨燒。鹿角燒。人骨燒。

頂骨同龍骨。燒。硫黃。頭垢作餅貼。或入輕粉。○又同枯礬豬膽塗。亂髮同水乾。桐油炙。龍骨桐油和。牛蹄甲灰粉黃蠟京墨作膏貼。百草霜熱簾口厚。同輕粉麻油作隔紙膏貼。豬尿去惡肉燒末填之。取效。白蘘荷煎洗。包腳出水。唾塗。雄硫礬末傅。蝕惡肉盡。乃用上方。酸榴皮煎洗。腳肚細瘡。久則四圍瘡生。蟲。蜜調傅一夜。蟲出。○馬齒莧同蔥白石灰搗團陰乾研傅。泥礬同羊肚傅。生鯉魚　鱧魚腸　鯽魚同阜莢穿。鱔魚　鮝同飯。蠶蠶同亂髮豬脂煎化。入鹽塗。○並引蟲出。烏雞骨同三家梧桐木。三年者骨。燒。導瘡中碎骨自出。牛膝久成瘺。酒服。

諸瘡下　頭瘡　軟癩　禿瘡　錬眉　月蝕　瘑瘡　陰瘡　陰疳

頭瘡菖蒲生塗。艾灰　蓼子同雞子白蜜。鏡面草同輕粉麻油。雞腸草同鹽。糯飯入輕粉。豆油　豆豉薄汁和泥包燒。研塗。烏梅燒。杏仁燒。桃枭燒。入輕粉。檳榔磨粉。黃蘗　枳實燒。研同醋。肥皂燒。同輕粉麻油。

木芙蓉油和。烏桕根同雄黃。鬼齒燒。同輕粉。百草霜同輕粉。竈下土同十字道上土。等分。燕窠土同香。麝。輕粉葱汁調。白礬半生半枯酒調。雄黃　皮鞋底煮爛塗。或燒灰入輕粉。草鞋鼻灰　尿桶上垢炕。

蜂房灰脂和。蠶退紙灰入輕粉。蛇退灰同上。象肉灰。牛屎灰。

五倍子同白芷。桑蛀屑同輕粉麻油。地龍同輕粉。蜜蜂研塗。

香　甲煎　豬腎摻輕粉五倍子。燒研。豬骾髓入膩粉。熊脂並塗肥瘡。古松薄皮小兒胎風頭瘡。入豉少許。燒研。輕粉油塗。榆白皮曬研。醋和。貼頭瘡。何首烏　馬齒並煎湯洗。桃花頭上肥瘡。爲末。水服。白梅燒。同蔥杵。胡麻熱嚼。蕓薹子同狗骨頭。白膠香同蔥麻。入醋和。白膠香同蔥麻。入少油熬青。石灰雞子白數個。炒。研。蜂房燒。同巴豆。熬香油。桑螵蛸炙。研。油和。雞子殼燒。同輕粉。合之。五倍子熬香油。

軟癩蒼耳葉同生麻。熱嚼。蕓薹子同狗骨頭。白梅燒。焦。引蟲。蒺藜苗　何首烏　馬齒並煎湯洗。桃花頭上肥瘡。爲末。水服。

燒入輕粉。豬鬣同貓頭毛燒入輕粉一粒研。線香　益母草末。葛蔓灰。大芋研。鼠黏葉貼。天仙蓮葉炙。赤小豆末。糯飯燒。桃奴燒。肥皂研。山黃楊子研。枯礬油和。木芙蓉末。白瓷末。水龍骨燒。蚯蚓泥油和。蜣蜋灰。鱖魚尾貼。雀屎和。男子屎臘脂和。

禿瘡　阜莢　藍　苦瓠藤　鹽並煎湯洗。火炭淬水。酸泔　馬肉煎汁。馬屎煎水洗。並洗頭。羊屎煎水洗。仍末塗。羊蹄根搗擦。桃皮汁日服。并塗。桑椹汁日服。治赤禿。先以桑灰汁洗。香薷汁和粉。貫眾燒研。或入白芷。黃葵花同黃末。雞窠草同白頭翁入脂和。麥麪同豆豉同屋塵煅。桃花末。或同椹。桃奴豆末。杏仁七個。青錢一個。搗爛。燈油調塗。甘蔗燒同相油。茱萸炒焦。同搗或入椿桃葉。樟腦同研。小麥燒黑。尼子研。百藥煎同生研末。穿山甲炙焦研。豬骸髓入輕粉。黑驢屎灰。坩鍋末並油調塗。麥麩炒黑。酒調。

月蝕　生于耳鼻面及下部竅側。隨月盛衰。久則成瘡。小兒多在兩耳。黃連末。或加輕粉。蛇牀子。青黛未。或加薔薇根同地榆。土馬騣同并苔。馬齒莧同黃蘗。肥皂莢灰。同枯礬。苦竹葉灰。同豬脂。綠豆粉同黃丹。東壁土同胡粉。輕粉煅。索包。白礬同黃丹。會青同雄黃黃芩。硫黃同菌茹。蠶蛾灰。同豬膏。○兔屎入蠶蛾腹中。煅研。虎骨生研同豬脂。蛇蛻

錬眉　即錬銀癡。黃連研末。油調塗盤內。艾烟熏過。入阜礬一粒。輕粉少許。塗之。菟絲子炒研。小麥燒黑。扈子研。百藥煎礬末。同生。穿山甲炙焦研。豬骸髓入輕粉。白膠香。黑驢屎灰。坩鍋末並油調塗。麥麩炒黑。酒調。

芫花末。葦灰　大豆炒焦。大麻子炒焦。蕪菁葉灰。阜莢灰。慈竹節灰。苦竹葉灰。苦參末。蛇銜末。蓋草末。蜀羊泉　銀硃　雄黃　雌黃　鶖掌皮灰。鴿屎並用豬脂或用香油調塗。胡荽子　土細辛　梁上塵並用香油調塗。山豆根調。馬齒莧灰。或熬膏。瓜蒂熬膏。葱蜜　紫草煎汁。陳油泔　雞子黃油。榆白皮酷和引蟲。薤菜煨搗。木鼠子燒筒盛。香油。豬膽筒盛。香油煨澆。下膽塗。豬肚　豬脬　羊脬　羊脯　熊腦　猬脂　牛脂　羊脂　白馬脂　小兒胎屎並搗引蟲。禿瘡灸。貓屎燒灰。傅鬼舐頭。絲瓜葉汁塗瘡生蛆。

灰。鱉膠灰。龜甲灰。甲煎　雞屎白炒。馬骨灰。敗鼓皮灰。角鵞灰。救月杖灰。救月鼓椎灰。月桂子　寡婦牀頭土　蚯蚓泥　胡粉　屠几垢　寒食泔淀。生白米　雞酷煮。雞子黃油炒。天鵝油調草烏龍腦。醍醐　羊脂　熊膽　豬膽　雞膽並塗耳面月蝕瘡。醋之。二日一易。羚羊鬚小兒耳面香瘢瘡。同白礬。茱萸根同薔薇根地榆煎水洗。地骨皮　蠟燭氣相及。

瘡瘡　黃連同盧甘蠟灰。○同款冬花。桔梗同茴香燒灰。黃礬同白礬青黛燒。馬懸蹄灰。入藍澱並塗口鼻急瘡。甘松同輕粉盧甘礬掺。雄黃銅同鼻急瘡。○同亭歷。○同天南星。○同人中白。傅走馬急瘡。銅青瘡。○同枯礬。○同石綠礬青黛。百蟲藥煎同五倍青黛。人中白煅入銅青。○同銅青枯礬。○並塗走馬瘡。五倍子煅入麝香。砒霜煅入麝香。○同並傅牙瘡。

鯽魚　釀砒燒傳急瘡。○釀當歸燒掺小兒鼻治腦瘡。雞內金燒。魁蛤灰。貝子　海螵蛸　豬骸髓　海桐皮　熊膽　牛骨灰。牛耳垢　輕粉　白礬　石鹼並主口鼻瘡瘡。人尿瘡蝕口鼻綿裹。羅勒同輕粉銅青。塗鼻齆赤爛。末貼引蟲。○同輕粉蜜陀僧。主牙瘡。黃蘗同銅青。○

蛇苺汁。烏梅炒丸。桃仁鹽醋煎服。升麻　雲實末。馬鞭草汁。蒜並主下部齲瘡。牡丹下部生瘡。已洞決者。研末湯服。生漆一合。入雞子連白吞之。吐下蟲

公英　雞腸草　蘘荷　薇根　胡桐淚　楮根皮　青黛　杏仁油並塗口鼻瘡蝕。飛廉燒。傅口瘡下瘡。角鵞灰。塗口齒瘡瘡。絕勝。鼠李根皮同薔薇根熬膏口含。治口瘡。萬不失一。○瘡蝕口鼻及脊骨。煮汁灌之。烏蠻泥同雄黃貝母。○同蓬砂。鉛白霜同銅青。入少礬。蓬砂　蠶繭同白礬。○同礬雞內金鍋蓋垢。蝌蚪　臙入麝。並塗耳瘡。龜甲灰。並塗口齒瘡。蠶退紙灰。同麝內瘡。○同乳香輕粉傳一切瘡瘡。紫荊皮塗鼻瘡。鹽同麪煅。盧甘並吹鼻瘡。丁香吹鼻殺腦瘡。馬屎汁。驢屎汁。馬尿　驢尿並漱口鼻瘡蝕。銀舍汁。治齒瘡。

水癰　並塗身面瘡瘡。白殭蠶炒研和蜜。晚蠶蛾入麝。並傅鼠瘡。地骨皮作撚紝年久瘡瘻自然生肉。羊羔骨灰同雄黃麝香。填瘡瘡成漏。毀羊脂同萇根煙熏瘡。羊肝同赤芍藥赤小豆為末。扁蓄煮汁。

蠶瘡　薰草同黃連酸漿煎服。赤小豆生芽煮食。並主瘡蠶。

狐臭食肛。默臥汗出。

燒入輕粉。豬鬣同貓頭毛燒入輕粉一粒研。線香　益母草末。葛蔓灰。大芋研。鼠黏葉貼。天仙蓮葉炙。赤小豆末。糯飯燒。桃奴燒。肥皂研。山黃楊子研。枯礬油和。木芙蓉末。白瓷末。水龍骨燒。蚯蚓泥油和。蜣蜋灰。鱖魚尾貼。雀屎和。男子屎臘脂和。

禿瘡　阜莢　藍　苦瓠藤　鹽並煎湯洗。火炭淬水。酸泔　馬肉煎汁。馬屎煎水洗。並洗頭。羊屎煎水洗。仍末塗。羊蹄根搗擦。桃皮汁日服。并塗。桑椹汁日服。治赤禿。先以桑灰汁洗。香薷汁和粉。貫眾燒研。或入白芷。黃葵花同黃末。雞窠草同白頭翁入脂和。麥麪同豆豉同屋塵煅。桃花末。或同椹。桃奴豆末。杏仁七個。青錢一個。搗爛。燈油調塗。甘蔗燒同相油。茱萸炒焦。同搗或入椿桃葉。樟腦同研。小麥燒黑。尼子研。百藥煎同生研末。穿山甲炙焦研。豬骸髓入輕粉。黑驢屎灰。坩鍋末並油調塗。麥麩炒黑。酒調。

月蝕　生于耳鼻面及下部竅側。隨月盛衰。久則成瘡。小兒多在兩耳。黃連末。或加輕粉。蛇牀子。青黛未。或加薔薇根同地榆。土馬騣同并苔。馬齒莧同黃蘗。肥皂莢灰。同枯礬。苦竹葉灰。同豬脂。綠豆粉同黃丹。東壁土同胡粉。輕粉煅。索包。白礬同黃丹。會青同雄黃黃芩。硫黃同菌茹。蠶蛾灰。同豬膏。○兔屎入蠶蛾腹中。煅研。虎骨生研同豬脂。蛇蛻

錬眉　即錬銀癡。黃連研末。油調塗盤內。艾烟熏過。入阜礬一粒。輕粉少許。塗之。菟絲子炒研。小麥燒黑。扈子研。百藥煎礬末。同生。穿山甲炙焦研。豬骸髓入輕粉。白膠香。黑驢屎灰。坩鍋末並油調塗。麥麩炒黑。酒調。

芫花末。葦灰　大豆炒焦。大麻子炒焦。蕪菁葉灰。阜莢灰。慈竹節灰。苦竹葉灰。苦參末。蛇銜末。蓋草末。蜀羊泉　銀硃　雄黃　雌黃　鶖掌皮灰。鴿屎並用豬脂或用香油調塗。胡荽子　土細辛　梁上塵並用香油調塗。山豆根調。馬齒莧灰。或熬膏。瓜蒂熬膏。葱蜜　紫草煎汁。陳油泔　雞子黃油。榆白皮酷和引蟲。薤菜煨搗。木緜子燒筒盛香油。豬膽筒盛香油煨澆。下膽塗。豬肚　豬脬　羊脬　羊脯　熊腦　猬脂　牛脂　羊脂　白馬脂　小兒胎屎並搗烏引蟲。禿瘡灰。貓屎燒傅鬼臼。絲瓜葉汁塗頭瘡生蛆。

灰。鰾膠灰。龜甲灰。甲煎　雞屎白炒。馬骨灰。敗鼓皮灰。角鵞灰。救月杖灰。救月鼓椎灰。月桂子　寡婦牀頭土　蚯蚓泥　胡粉　屠几垢　寒食泔淀。生白米　雞酸煮。雞子黃油炒。天鵝油調草烏龍腦。醍醐　羊脂　熊膽　豬膽　雞膽並塗耳面同油煎沸傅月蝕疳瘡。醋之。二日一易。羚羊鬚小兒耳面香瓣瘡同白薇根地榆煎水洗。荊芥小棗入輕粉傳之。使熱　茱萸根同蒼耳搗爛傳之。使熱　蠟燭照之氣相及。

骨皮　洗并掺。蠟燭　氣相及。

疳瘡　黃連同盧甘蠟灰。○同款冬花　桔梗同茴香燒灰。　黃礬同白礬青黛燒。　馬鞭同鼻急疳。　藍澱並塗口鼻急疳。　甘松同輕粉盧甘掺。　雄黃銅同廬甘　懸蹄灰。入麝香。　藍澱並塗口鼻急疳。　甘松同輕粉盧甘掺。　雄黃銅同

○同亭蔥。○同天南星。○同人中白。傅走馬疳。○同枯礬。○同蜘蛛麝香。○同石綠煅。入麝香。五倍子枯礬青黛。百並傅牙疳。○同五倍青黛。人中白煅入麝。○同銅青枯礬。○並塗走馬疳。

藥煎　煅入銅青。　鯽魚釀砒燒傳急疳。○釀當歸燒掺小兒鼻治腦疳。　雞內金燒。魁蛤灰。　貝子　海螵蛸　豬骸髓　海桐皮　熊膽　牛骨灰。牛耳垢　輕粉　白礬　石鹼並主口鼻疳瘡。入尿疳蝕口鼻綿裹。羅勒同輕粉銅青。塗鼻齆赤爛。末貼引蟲。○同輕粉蜜陀僧。主牙疳。黃蘗同銅青。○

蠶瘡　薰草同黃連酸漿煎服。　赤小豆生芽煮汁。　烏梅炒丸。桃仁鹽醋煎服。升麻　雲實末。馬鞭草汁。　蛇苺汁。　蒜並主下瘡蠶瘡。牡丹下部生瘡。已洞決者。研末湯服。生漆一合。入雞子連白吞之。吐下蟲

公英　雞腸草　蘩縷　薔薇根　胡桐淚　楮根皮　青黛　杏仁油並塗口鼻疳蠶。飛廉燒。傅口瘡下疳。角鵞灰。塗口齒疳蠶絕。鼠李根皮同薔薇根熬膏口含。治口瘡。萬不失一。○瘡蝕口鼻及脊骨。煮汁灌之。

烏疊泥　同雄黃貝母。　鉛白霜同銅青。入少礬。蓬砂　蠶繭同白礬。○同礬雞內金鍋蓋垢。蝌蚪　臙入麝。並塗口齒疳。蠶退紙灰。同麝

龜甲　灰。並塗口齒疳。

盧甘　並吹鼻疳。　丁香吹鼻殺腦疳。　馬尿汁。　驢尿汁。　馬尿　驢尿並漱口鼻疳蝕。　銀含汁治齒疳。

水　並塗身面疳瘡。　白殭蠶炒研和蜜。　晚蠶蛾入麝。並傅鼠疳。　地骨皮作煎紅年久疳瘡自然生肉。　羊羔骨灰同雄黃麝香。　毀羊脂同萇根煙熏疳瘡成漏。　羊肝灰。同萇子填疳瘡。　羊膽小兒疳瘡和醬。　沒食子

肩　生地黃並煎水入鹽洗口鼻疳蝕。　胡粉　葵根灰。　蒸糯米氣煮食。並主疳蠶。

馬　公英　雞腸草　蘩縷　薔薇根　胡桐淚　楮根皮　青黛　杏仁油並塗口鼻疳蠶。飛廉燒。傅口瘡下疳。角鵞灰。塗口齒疳蠶絕。鼠李根皮同薔薇根熬膏口含。治口瘡。萬不失一。○瘡蝕口鼻及脊骨。煮汁灌之。

烏疊泥　同雄黃貝母。　鉛白霜同銅青。入少礬。蓬砂　蠶繭同白礬。○同礬雞內金鍋蓋垢。蝌蚪　臙入麝。並塗口齒疳。蠶退紙灰。同麝

龜甲　灰。並塗口齒疳。

盧甘　並吹鼻疳。　丁香吹鼻殺腦疳。　馬尿汁。　驢尿汁。　馬尿　驢尿並漱口鼻疳蝕。　銀含汁治齒疳。

水　並塗身面疳瘡。　白殭蠶炒研和蜜。　晚蠶蛾入麝。並傅鼠疳。　地骨皮作煎紅年久疳瘡自然生肉。　羊羔骨灰同雄黃麝香。　毀羊脂同萇根煙熏疳瘡成漏。　羊肝灰。同萇子填疳瘡。　羊膽小兒疳瘡和醬。　沒食子

肩　生地黃並煎水入鹽洗口鼻疳蝕。　胡粉　葵根灰。　蒸糯米氣煮食。並主疳蠶。

出。豬膽醋熱飲三日。蟲死便愈。亦灌肛內。部利出蟲物。○同蜜熱調作挺納入。菜莫痔蠶據坑燒赤。以酒沃之。納莫于中。坐熏。不過三次。桃葉同梅葉艾葉燒煙熏。食鹽炒槲皮同樺皮熱膏。桃白皮煎膏。木鼈子磨水。大棗和水銀研。苧葉杵。楝皮　苦參　豨薟　青葙葉　椶白皮　牡荊子　皁莢灰。飛廉灰。角蒿灰。青蛙同雞骨燒灰。蝮蛇灰。馬懸蹄灰。豬脂　犬脂　犬心並導納下部。蜣螂同牛屎羊肉杵納引蟲。雞內金　鯽魚骨　雄黃　雌黃　硫黃並傅。

陰疳甘草同槐枝赤皮葱大豆煎汁。日洗三次。槐皮煎汁。漿水　肥豬腸　溝中惡水並洗後傅藥。黃連同黃蘗傅陰疳欲斷。黃蘗豬膽汁炙陰頭痂瘡。同蛔茶蛤粉密陀僧豬脂塗。蒲黃同水銀。燈草灰。同輕粉麝香。胡黃連同孩兒茶。綠豆粉同螵膘脂。棗核同髮燒。櫟欖燒。銀杏嚼。胡麻嚼。杏仁油。訶子麨。同孩兒茶。故網巾灰。同孩兒茶。黃薔薇葉燒。飛廉末。地骨皮末。桐油繖紙灰。蚯蚓泥同豉作餅。○同繁纏灰作餅貼。烏鬣泥同輕粉片腦。○或加眞珠。輕粉末。燈甘石煅。同孩兒茶。礬石麻同黃丹同枯礬。密陀僧同青黛海螵蛸。五倍子同枯礬。○同花椒茶。○同鏡鐵。田螺燒。同輕粉腦麝。雞內金燒。○或同蠶繭白礬鍋蓋垢燒。抱出雞子殼燒。或入輕粉。○外腎癬瘡。同黃連輕粉。　鼠蠭灰。同兒茶。駝絨灰。同兔屎。人中白同枯

礬銅青煅研。入蜜炙黃蘗冰片。天靈蓋煅。○或入紅棗紅褐同燒。頭垢蠶繭內燒。鬼眼睛燒。爛蜆殼燒。貝子燒。海螵蛸　龍骨　百藥煎　鯽魚膽　象皮灰。貓骨灰。虎牙生。猬皮灰。鼬鼠灰。髮灰　硫黃　赤石脂　銅青並塗下陰瘡。鼠李根皮同薔薇根煮汁。○母豬屎燒傅男女下疳。室女血　秤燒傅男子陰瘡潰爛。

陰瘡甘草煎蜜塗陰頭粟瘡。神妙。青黛地骨湯洗。同款冬麝末塗。胡粉或白果炒過。研塗。○陰瘡浸淫。同枯礬。白礬同麻仁豬脂。黃蠟同麝沒石子燒。荷葉灰。同茶。田螺灰。同輕粉。龍甲灰。油髮灰塗。亦可米湯服。爛蜆殼燒。蚌粉燒。鯉魚骨燒。鰾膠燒。海螵蛸　鯉膽　鯽膽並塗陰頭痂。蚯蚓泥同豉。○外腎生瘡。同綠豆粉塗。蜂蜜先以黃蘗水洗乃塗。豬脬黃丹。煅。入蜜炙黃蘗冰片。天靈蓋煅。○或入紅棗紅褐同燒。頭垢蠶繭內燒。鬼眼睛燒。爛蜆殼燒。貝子燒。海螵蛸　龍骨　百藥煎　鯽魚膽　象皮灰。貓骨灰。虎牙生。猬皮灰。鼬鼠灰。髮灰　硫黃　赤石脂　銅青並塗下陰瘡。鼠李根皮同薔薇根煮汁。○母豬屎燒傅男女下疳。室女血　秤燒傅男子陰瘡潰爛。

陰瘡甘草煎蜜塗陰頭粟瘡。神妙。青黛地骨湯洗。同款冬麝末塗。胡粉或白果炒過。研塗。○陰瘡浸淫。同枯礬。白礬同麻仁豬脂。黃蠟同麝沒石子燒。荷葉灰。同茶。田螺灰。同輕粉。龍甲灰。油髮灰塗。亦可米湯服。爛蜆殼燒。蚌粉燒。鯉魚骨燒。鰾膠燒。海螵蛸　鯉膽　鯽膽並塗陰頭痂。蚯蚓泥同豉。○外腎生瘡。同綠豆粉塗。蜂蜜先以黃蘗水洗乃塗。豬脬黃丹。煅。同輕粉。○或同蠶繭白礬鍋蓋垢燒。抱出雞子殼燒。或入輕粉。○外腎癬瘡。同黃連輕粉。　鼠蠭灰。同兒茶。駝絨灰。同兔屎。人中白同枯

漆瘡蜀椒洗。○塗鼻孔。近漆亦不生瘡。芥　莧　薄荷　山查　柒葉　荷葉　杉材　黃櫨　柳葉　鐵漿　新汲水並洗。韭汁。白菘汁。雞腸草汁。蜀羊泉汁。井中苔萍藍汁。貫衆末。苦芙末。秫米末。無名異末。白礬化湯。石蟹磨汁。芒消化。蟹黃化。豬脂　羊乳並塗。豬肉嚼碎塗。甘草煎水洗塗。麥苗煮汁。茄根莖葉煮汁。馬屎煮汁。酒糟浸水。米醋熱湯並浸洗。薑汁熱煮。桐油熱髮。鼠脂熱豬脂。附子熨調。大黃水調。黃蘗乳調。或加白蔹。藕蒸杵。柏葉炙研。松葉炙研。橄欖燒。老絲瓜灰。蟹殼灰。鷲掌黃皮灰。原蠶蛾　蜜蠟化。鴨腦　雞腦　雀腦　鵲雀腦　豚腦並塗。抹皺裂。臘酒糟同豬脂蠟汁。鹽炒熱同羊髓。金剛石磨水。赤土磨水。蚯蚓泥菜油調。井底泥　烏古瓦　胡粉　劉寄奴　蜀葵花　葵菜　白薇　浮萍　甘焦油　青琅玕　寒水石燒。石膏　古石灰炒景天　龍舌草　佛甲草　垣衣灰。石苔灰。井中苔藍　菰根　稻草灰。生薑　敗瓢灰。黃瓜化水。茄花　絲瓜葉汁。櫸葉　槐實　荊莖灰。桐油　雞子黃鮒魚蒸油埋土中七日收。蜂蜜同薤白作。豬膽調黃蘗。牡鼠煎油。虎骨

出。豬膽醋熱飲三日。蟲死便愈。亦灌肛內。部利出蟲物。○同蜜熱調作挺納入。菜莫痔蠶據坑燒赤。以酒沃之。納莫于中。坐熏。不過三次。桃葉同梅葉艾葉燒煙熏。食鹽炒槲皮同樺皮熱膏。桃白皮煎膏。木鼈子磨水。大棗和水銀研。苧葉杵。楝皮　苦參　豨薟　青葙葉　椶白皮　牡荊子　皁莢灰。飛廉灰。角蒿灰。青蛙同雞骨燒灰。蝮蛇灰。馬懸蹄灰。豬脂　犬脂　犬心並導納下部。蜣螂同牛屎羊肉杵納引蟲。雞內金　鯽魚骨　雄黃　雌黃　硫黃並傅。

陰疳甘草同槐枝赤皮葱大豆煎汁。日洗三次。槐皮煎汁。漿水　肥豬腸　溝中惡水並洗後傅藥。黃連同黃蘗傅陰疳欲斷。黃蘗豬膽汁炙陰頭痂瘡。同蛔茶蛤粉密陀僧豬脂塗。蒲黃同水銀。燈草灰。同輕粉麝香。胡黃連同孩兒茶。綠豆粉同螵膘脂。棗核同髮燒。櫟欖燒。銀杏嚼。胡麻嚼。杏仁油。訶子麨。同孩兒茶。故網巾灰。同孩兒茶。黃薔薇葉燒。飛廉末。地骨皮末。桐油繖紙灰。蚯蚓泥同豉作餅。○同繁纏灰作餅貼。烏鬣泥同輕粉片腦。○或加眞珠。輕粉末。燈甘石煅。同孩兒茶。礬石麻同黃丹同枯礬。密陀僧同青黛海螵蛸。五倍子同枯礬。○同花椒茶。○同鏡鐵。田螺燒。同輕粉腦麝。雞內金燒。○或同蠶繭白礬鍋蓋垢燒。抱出雞子殼燒。或入輕粉。○外腎癬瘡。同黃連輕粉。　鼠蠭灰。同兒茶。駝絨灰。同兔屎。人中白同枯

礬銅青煅研。入蜜炙黃蘗冰片。天靈蓋煅。○或入紅棗紅褐同燒。頭垢蠶繭內燒。鬼眼睛燒。爛蜆殼燒。貝子燒。海螵蛸　龍骨　百藥煎　鯽魚膽　象皮灰。貓骨灰。虎牙生。猬皮灰。鼬鼠灰。髮灰　硫黃　赤石脂　銅青並塗下陰瘡。鼠李根皮同薔薇根煮汁。○母豬屎燒傅男女下疳。室女血　秤燒傅男子陰瘡潰爛。

陰瘡甘草煎蜜塗陰頭粟瘡。神妙。青黛地骨湯洗。同款冬麝末塗。胡粉或白果炒過。研塗。○陰瘡浸淫。同枯礬。白礬同麻仁豬脂。黃蠟同麝沒石子燒。荷葉灰。同茶。田螺灰。同輕粉。龍甲灰。油髮灰塗。亦可米湯服。爛蜆殼燒。蚌粉燒。鯉魚骨燒。鰾膠燒。海螵蛸　鯉膽　鯽膽並塗陰頭痂。蚯蚓泥同豉。○外腎生瘡。同綠豆粉塗。蜂蜜先以黃蘗水洗乃塗。豬脬黃丹。煅。入蜜炙黃蘗冰片。天靈蓋煅。○或入紅棗紅褐同燒。頭垢蠶繭內燒。鬼眼睛燒。爛蜆殼燒。貝子燒。海螵蛸　龍骨　百藥煎　鯽魚膽　象皮灰。貓骨灰。虎牙生。猬皮灰。鼬鼠灰。髮灰　硫黃　赤石脂　銅青並塗下陰瘡。鼠李根皮同薔薇根煮汁。○母豬屎燒傅男女下疳。室女血　秤燒傅男子陰瘡潰爛。

陰瘡甘草煎蜜塗陰頭粟瘡。神妙。青黛地骨湯洗。同款冬麝末塗。胡粉或白果炒過。研塗。○陰瘡浸淫。同枯礬。白礬同麻仁豬脂。黃蠟同麝沒石子燒。荷葉灰。同茶。田螺灰。同輕粉。龍甲灰。油髮灰塗。亦可米湯服。爛蜆殼燒。蚌粉燒。鯉魚骨燒。鰾膠燒。海螵蛸　鯉膽　鯽膽並塗陰頭痂。蚯蚓泥同豉。○外腎生瘡。同綠豆粉塗。蜂蜜先以黃蘗水洗乃塗。豬脬黃丹。煅。同輕粉。○或同蠶繭白礬鍋蓋垢燒。抱出雞子殼燒。或入輕粉。○外腎癬瘡。同黃連輕粉。　鼠蠭灰。同兒茶。駝絨灰。同兔屎。人中白同枯

漆瘡蜀椒洗。○塗鼻孔。近漆亦不生瘡。芥　莧　薄荷　山查　柒葉　荷葉　杉材　黃櫨　柳葉　鐵漿　新汲水並洗。韭汁。白菘汁。雞腸草汁。蜀羊泉汁。井中苔萍藍汁。貫衆末。苦芙末。秫米末。無名異末。白礬化湯。石蟹磨汁。芒消化。蟹黃化。豬脂　羊乳並塗。豬肉嚼碎塗。甘草煎水洗塗。麥苗煮汁。茄根莖葉煮汁。馬屎煮汁。酒糟浸水。米醋熱湯並浸洗。薑汁熱煮。桐油熱髮。鼠脂熱豬脂。附子熨調。大黃水調。黃蘗乳調。或加白蔹。藕蒸杵。柏葉炙研。松葉炙研。橄欖燒。老絲瓜灰。蟹殼灰。鷲掌黃皮灰。原蠶蛾　蜜蠟化。鴨腦　雞腦　雀腦　鵲雀腦　豚腦並塗。抹皺裂。臘酒糟同豬脂蠟汁。鹽炒熱同羊髓。金剛石磨水。赤土磨水。蚯蚓泥菜油調。井底泥　烏古瓦　胡粉　劉寄奴　蜀葵花　葵菜　白薇　浮萍　甘焦油　青琅玕　寒水石燒。石膏　古石灰炒景天　龍舌草　佛甲草　垣衣灰。石苔灰。井中苔藍　菰根　稻草灰。生薑　敗瓢灰。黃瓜化水。茄花　絲瓜葉汁。櫸葉　槐實　荊莖灰。桐油　雞子黃鮒魚蒸油埋土中七日收。蜂蜜同薤白作。豬膽調黃蘗。牡鼠煎油。虎骨

炙研。○尿中骨同。**豬毛**尾同燒灰和膠。**鹿角膠**化。**黃明膠**牛尿塗。**烏穅**灰。**蜀水花**蠶蛾。**海螵蛸**鯉魚燔燒。**蛤粉**人精和鷹尿白或女人精塗。**人中白**並塗。**食鹽**但湯火傷。先以鹽摻護肉。乃用塗藥。並洗。以淬傳。**海蛇**貼之。免爛。**梨**貼之。並洗。以**薄荷**汁。**黃蘗**末。並塗冬月向火兩股生瘡溼癢。

金鏃竹木傷

丙治大黃金瘡煩痛。同黃芩丸服。**甘草**三七**當歸**蓁本**白芍藥**羌活**紅藍花**牛膝**鬱金**每始**並酒服。活血止痛。**木通**煮汁釀酒。**烏韭**垣衣並漬酒服。**紫葛**無王木**桑寄生**故綿**黑大豆**並煎水服。**赤小豆**醋浸炒研。**炒鹽**酒服。主血出多。**童尿**熱服止血。**所出血**和水**沒藥**未透膜者。同乳香童尿酒煎服。**牡丹皮**末服。主血。**慈汁**同麻子煮。吐敗血。**薤白**生肌。合凡**五子實**宜食。**檳榔**金瘡惡心。同橘皮末服。**薔薇根**爲末日服。止痛。**金瘡小草**搗服。破血生肌。**楊白皮**水服。并塗。止痛。**棘刺花**金瘡內漏。同童尿服。**雄黃**金瘡內漏。同童尿五錢。血化爲水也。**花蕊石**血化爲水。不作膿。**杏仁**金瘡中風。煮汁服。并塗之。悶絕。尿服一錢。**蝙蝠**燒末水服。**大蒜**金瘡中風。煮酒服。取汗。**米醋**金瘡昏運。**琥珀**金瘡犯內。血出不止。五寸燒灰。

外治石灰傅金瘡。吐血定痛神品。○或同大黃末。或同槐花末。或同芒麻葉搗收。或同青蘞搗收。或同韭汁收。或同晚蠶蛾搗收。或同牡鼠搗收。**松煙墨**釜底墨**百草霜**石灰門臼灰寒水石同滑青。**雲母粉**香爐灰**無名異**石蠶蜜栗子**烏蠹泥**黃丹或入白蠟。**銅屑**或入松脂。**銅青**石青石膽慈石硇砂**白蠟**阜礬蜜蠟壁錢窠貼。**五倍子**紫鉚**白殭蠶**牡蠣粉。蜘蛛網。雞血破生雞傷重者。破開之。**牛血**牛腹納入食。久即雖也。**象皮**灰。合創口。**犬膽**狗頭骨白馬通**馬屎中粟**天鼠絨灰。**人精**人屎灰傳金瘡腸出。**三七**內服外傅。**白茂**同石膏。**芒葉**金星草消腫。**紫參**白頭翁**地榆**白芷白薇劉寄奴馬蘭子馬蘭**貫眾**夏枯草澤蘭大小薊苦芙狼牙草

艾葉續斷天南星地菘馬鞭草漏蘆**車前草**青黛天雄鹿蹄草鉤吻野葛**地油**並塗鐵箭刃鐵刺入不出。**桑灰汁**鱗蛇膽羊屎同豬脂。**車脂**石**錦紋**蘿摩子冬葵王不留行金瘡小草蒺**藜蛇銜**蜀葵花白蘞石韋白蘞子地**白**炒封。或同蜜梅封。或煎汁洗之。**糯米**浸七七日炒研。**稗根**生麪胡麻**乾梅**燒。**檳榔**同黃連末。**蜀粟**囑。**烏柿**荷葉藕節**乳香**沒藥血竭元慈勒降眞香或入五倍子。**櫻**

乳質汗琥珀紫檀香地骨皮云止血神妙。**刺桐花**桑白皮灰和馬屎塗。亦煮汁服。○縫金瘡腸出。**桑葉**同苎菓。軍中名一撚金。**桑皮汁**桑柴灰。**杉皮**灰。**樧皮**灰。**柳花**楮實**鈞樟**緋帛灰。**綿紙**灰。**撥火杖**灰。**敗船茹**灰。**飢帶**灰。

燈花並止血定痛。○**楓香**傅金瘡筋斷。杵汁易。牛月愈。**蘇枋木**傅蝟裹數日如故。**雞子白皮**斷。先以套之。**牛蒡根葉**傅之。永不畏風。**鐵**塗金瘡風**朱髓**佩之。刀劍不能傷。**女人褌襠**炙熨止血。**熱湯**故帛染搗。**冷水**浸之。並止血。**人氣**吹之。○**栝樓根**箭鏃鐵刺入肉。搗塗。日三易之。**萇菪根**箭頭不出。爲丸貼臍傷人。煮汁滴之。**巴豆**箭鏃入肉。同蜣螂塗之拔出。**雄黃**鹽藥**山獺屎**並傅箭毒。藥

水服。**人勢**下蠶室人。瘡口不合。取本勢燒存性研末水服。**玳瑁**甲煎汁。或煎汁。**貝子**燒研水服。**白鴨通**汁。**人屎**汁。**月經衣**燒灰酒服。**褌襠汁**並解藥箭毒。**牡鼠肉**箭鏃入肉。燒研酒服。瘡癒即出。**生地黃**毒箭入肉。丸服百日自出。**豬腰子**毒箭傷。磨酒服。並塗。**半夏**金刃箭鏃入骨肉。同白蘞末服。**王不留行**

瞿麥並主竹木入肉。研末水服。並傅。**酸棗仁**刺入肉中。燒末水服。立出。

外治石灰傅金瘡。吐血定痛神品。○或同大黃末。或同槐花末。或同芒麻葉搗收。或同晚蠶蛾搗收。或同韭汁收。或同牡鼠搗收。**松煙墨**釜底墨**百草霜**石灰門臼灰寒水石同滑青。**雲母粉**香爐灰**無名異**石蠶蜜栗子**烏蠹泥**黃丹或入白蠟。**銅屑**或入松脂。**銅青**石青石膽慈石硇砂**白殭蠶**牡蠣粉。蜘蛛網。雞血破生雞傷重者。破開之。**牛血**牛腹納入食。久即雖也。**象皮**灰。合創口。**犬膽**狗頭骨白馬通**馬屎中粟**天鼠絨灰。**人精**人屎灰傳金瘡腸出。**三七**內服外傅。**白茂**同石膏。**芒葉**金星草消腫。**紫參**白頭翁**地榆**白芷白薇劉寄奴馬蘭子馬蘭**貫眾**夏枯草澤蘭大小薊苦芙狼牙草

蔷薇根蓖麻子雙杏仁獨栗子黑豆並臘塗鐵**羅摩子**冬葵王不留行金瘡小草**蛇銜**蜀葵花白蘞石韋**葛**

刃鐵刺入肉不出。**桑灰汁**鱗蛇膽羊屎同豬脂。**車脂**石**油**並塗鐵箭竹刺入肉。**松脂**鐵入肉中。傅裹五日。根出不痛不瘡。**鼠腦**鐵刺竹木卽出。箭鏃刀在咽喉諸處。同肝搗塗之。**象牙**刮末厚傅。其刺自軟。箭物自出也。**人爪**鐵折及竹木刺入肉。並刮末傅。同酸棗仁塗之。次日出也。**齒垢**塗竹木刺入肉。令不爛。或加黑蝕一枚。**牛膝**白茅根**白梅**並臘。**鐵華粉**晚蠶**蛾**蠐螬**馬肉蛆**魚鱗搗。並豬肉。**鴉**炙研醋調。**雞毛**灰。**烏雄雞肉**搗。**陳熏肉**切片。**鹿角**鹿腦狐唇狐屎並塗竹木刺入肉。**人尿**刺入肉。溫漬之。

跌仆折傷

腸出　杖瘡

丙治活血大黃同當歸煎服。或同桃仁。胡索骨碎補。水煎服。**土當歸**煎酒服。或同葱白荊芥。水煎服。**三七**磨酒。**虎杖**煎酒。**蒲黃**酒服。**黃蜀葵子**酒服。**五爪龍**汁和童尿酒服。**婆婆鍼袋兒**搗水服。并傅卽癰。**何首烏**同黑豆皁角等丸服。治損寬筋。**黑犬豆**煮汁頻飲。**豆豉**水煎。**寒食蒸餅**酒服。**紅麴**酒服。**生薑**汁同香油入酒。**補骨脂**同茴香胡桂末酒服。同乳香烏梅末日服。**乾藕**同茴香燒研。童尿服。**白蒿苣子**同白芷服。止痛。**胡桃**搥酒。**杏枝**　**松節**　**白楊皮**並煎酒服。**甜瓜葉**　**琥珀**

炙研。○尿中骨同。**豬毛**尾同燒灰和膠。**鹿角膠**化。**黃明膠**牛尿塗。**烏穅**灰。**蜀水花**蠶蛾。**海螵蛸**鯉魚燔燒。**蛤粉**人精和鷹尿白或女人精塗。**人中白**並塗。**食鹽**但湯火傷。先以鹽摻護肉。乃用塗藥。並洗。以淬傳。**海蛇**貼之。免爛。**梨**貼之。並洗。以**薄荷**汁。**黃蘗**末。並塗冬月向火兩股生瘡溼癢。

金鏃竹木傷

丙治大黃金瘡煩痛。同黃芩丸服。**甘草**三七**當歸**蓁本**白芍藥**羌活**紅藍花**牛膝**鬱金**每始**並酒服。活血止痛。**木通**煮汁釀酒。**烏韭**垣衣並漬酒服。**紫葛**無王木**桑寄生**故綿**黑大豆**並煎水服。**赤小豆**醋浸炒研。**炒鹽**酒服。主血出多。**童尿**熱服止血。**所出血**和水**沒藥**未透膜者。同乳香童尿酒煎服。**牡丹皮**末服。主血。**慈汁**同麻子煮。吐敗血。**薤白**生肌。合凡**五子實**宜食。**檳榔**金瘡惡心。同橘皮末服。**薔薇根**爲末日服。止痛。**金瘡小草**搗服。破血生肌。**楊白皮**水服。并塗。止痛。**棘刺花**金瘡內漏。同童尿服。**雄黃**金瘡內漏。同童尿五錢。血化爲水也。**花蕊石**血化爲水。不作膿。**杏仁**金瘡中風。煮汁服。并塗之。悶絕。尿服一錢。**蝙蝠**燒末水服。**大蒜**金瘡中風。煮酒服。取汗。**米醋**金瘡昏運。**琥珀**金瘡犯內。血出不止。五寸燒灰。

外治石灰傅金瘡。吐血定痛神品。○或同大黃末。或同槐花末。或同芒麻葉搗收。或同青蘞搗收。或同韭汁收。或同晚蠶蛾搗收。或同牡鼠搗收。**松煙墨**釜底墨**百草霜**石灰門臼灰寒水石同滑青。**雲母粉**香爐灰**無名異**石蠶蜜栗子**烏蠹泥**黃丹或入白蠟。**銅屑**或入松脂。**銅青**石青石膽慈石硇砂**白蠟**阜礬蜜蠟壁錢窠貼。**五倍子**紫鉚**白殭蠶**牡蠣粉。蜘蛛網。雞血破生雞傷重者。破開之。**牛血**牛腹納入食。久即雖也。**象皮**灰。合創口。**犬膽**狗頭骨白馬通**馬屎中粟**天鼠絨灰。**人精**人屎灰傳金瘡腸出。**三七**內服外傅。**白茂**同石膏。**芒葉**金星草消腫。**紫參**白頭翁**地榆**白芷白薇劉寄奴馬蘭子馬蘭**貫眾**夏枯草澤蘭大小薊苦芙狼牙草

艾葉續斷天南星地菘馬鞭草漏蘆**車前草**青黛天雄鹿蹄草鉤吻野葛**地油**並塗鐵箭刃鐵刺入不出。**桑灰汁**鱗蛇膽羊屎同豬脂。**車脂**石**錦紋**蘿摩子冬葵王不留行金瘡小草蒺**藜蛇銜**蜀葵花白蘞石韋白蘞子地**白**炒封。或同蜜梅封。或煎汁洗之。**糯米**浸七七日炒研。**稗根**生麪胡麻**乾梅**燒。**檳榔**同黃連末。**蜀粟**囑。**烏柿**荷葉藕節**乳香**沒藥血竭元慈勒降眞香或入五倍子。**櫻**

乳質汗琥珀紫檀香地骨皮云止血神妙。**刺桐花**桑白皮灰和馬屎塗。亦煮汁服。○縫金瘡腸出。**桑葉**同苎菓。軍中名一撚金。**桑皮汁**桑柴灰。**杉皮**灰。**樧皮**灰。**柳花**楮實**鈞樟**緋帛灰。**綿紙**灰。**撥火杖**灰。**敗船茹**灰。**飢帶**灰。

燈花並止血定痛。○**楓香**傅金瘡筋斷。杵汁易。牛月愈。**蘇枋木**傅蝟裹數日如故。**雞子白皮**斷。先以套之。**牛蒡根葉**傅之。永不畏風。**鐵**塗金瘡風**朱髓**佩之。刀劍不能傷。**女人褌襠**炙熨止血。**熱湯**故帛染搗。**冷水**浸之。並止血。**人氣**吹之。○**栝樓根**箭鏃鐵刺入肉。搗塗。日三易之。**萇菪根**箭頭不出。爲丸貼臍傷人。煮汁滴之。**巴豆**箭鏃入肉。同蜣螂塗之拔出。**雄黃**鹽藥**山獺屎**並傅箭毒。藥

水服。**人勢**下蠶室人。瘡口不合。取本勢燒存性研末水服。**玳瑁**甲煎汁。或煎汁。**貝子**燒研水服。**白鴨通**汁。**人屎**汁。**月經衣**燒灰酒服。**褌襠汁**並解藥箭毒。**牡鼠肉**箭鏃入肉。燒研酒服。瘡癒即出。**生地黃**毒箭入肉。丸服百日自出。**豬腰子**毒箭傷。磨酒服。並塗。**半夏**金刃箭鏃入骨肉。同白蘞末服。**王不留行**

瞿麥並主竹木入肉。研末水服。並傅。**酸棗仁**刺入肉中。燒末水服。立出。

外治石灰傅金瘡。吐血定痛神品。○或同大黃末。或同槐花末。或同芒麻葉搗收。或同晚蠶蛾搗收。或同韭汁收。或同牡鼠搗收。**松煙墨**釜底墨**百草霜**石灰門臼灰寒水石同滑青。**雲母粉**香爐灰**無名異**石蠶蜜栗子**烏蠹泥**黃丹或入白蠟。**銅屑**或入松脂。**銅青**石青石膽慈石硇砂**白殭蠶**牡蠣粉。蜘蛛網。雞血破生雞傷重者。破開之。**牛血**牛腹納入食。久即雖也。**象皮**灰。合創口。**犬膽**狗頭骨白馬通**馬屎中粟**天鼠絨灰。**人精**人屎灰傳金瘡腸出。**三七**內服外傅。**白茂**同石膏。**芒葉**金星草消腫。**紫參**白頭翁**地榆**白芷白薇劉寄奴馬蘭子馬蘭**貫眾**夏枯草澤蘭大小薊苦芙狼牙草

蔷薇根蓖麻子雙杏仁獨栗子黑豆並臘塗鐵**羅摩子**冬葵王不留行金瘡小草**蛇銜**蜀葵花白蘞石韋**葛**

刃鐵刺入肉不出。**桑灰汁**鱗蛇膽羊屎同豬脂。**車脂**石**油**並塗鐵箭竹刺入肉。**松脂**鐵入肉中。傅裹五日。根出不痛不瘡。**鼠腦**鐵刺竹木卽出。箭鏃刀在咽喉諸處。同肝搗塗之。**象牙**刮末厚傅。其刺自軟。箭物自出也。**人爪**鐵折及竹木刺入肉。並刮末傅。同酸棗仁塗之。次日出也。**齒垢**塗竹木刺入肉。令不爛。或加黑蝕一枚。**牛膝**白茅根**白梅**並臘。**鐵華粉**晚蠶**蛾**蠐螬**馬肉蛆**魚鱗搗。並豬肉。**鴉**炙研醋調。**雞毛**灰。**烏雄雞肉**搗。**陳熏肉**切片。**鹿角**鹿腦狐唇狐屎並塗竹木刺入肉。**人尿**刺入肉。溫漬之。

跌仆折傷

腸出　杖瘡

丙治活血大黃同當歸煎服。或同桃仁。胡索骨碎補。水煎服。**土當歸**煎酒服。或同葱白荊芥。水煎服。**三七**磨酒。**虎杖**煎酒。**蒲黃**酒服。**黃蜀葵子**酒服。**五爪龍**汁和童尿酒服。**婆婆鍼袋兒**搗水服。并傅卽癰。**何首烏**同黑豆皁角等丸服。治損寬筋。**黑犬豆**煮汁頻飲。**豆豉**水煎。**寒食蒸餅**酒服。**紅麴**酒服。**生薑**汁同香油入酒。**補骨脂**同茴香胡桂末酒服。同乳香烏梅末日服。**乾藕**同茴香燒研。童尿服。**白蒿苣子**同白芷服。止痛。**胡桃**搥酒。**杏枝**　**松節**　**白楊皮**並煎酒服。**甜瓜葉**　**琥珀**

沒藥　桂　並調酒服。扶移木皮　浸酒。夜合樹皮　擂酒服。并封之。和血消腫。松楊　破惡血。養好血。當歸　蓬莪茂　三稜　赤芍藥　牡丹皮　蘇枋木　馬蘭　澤蘭　敗蒲　灰　童尿　酒服。不拘有無。瘀血。推陳致新。勝于他藥。白馬蹄　燒研酒服。化血爲水。羊角　沙餹水炒焦。酒服止痛。鹿角　惡血骨痛。酒服。日三。黃明膠　同冬瓜皮炒焦。酒服。治多年損痛。雄雞血　和酒熱飲至醉。痛立止也。鴉右翅　瘀血攻心面青。氣短七枚燒研。酒服。當吐血愈。鮑魚　煎主損傷瘀血在四肢不收者。水蛭　酒服行血。或加大黃牽牛取利。麻油　入酒服。燒熱地臥之。豬肉　覺即疼消。黃茄種　消青腫。焙末。酒服二錢。一夜平。腫俱消。重陽收。化爲水。服。散惡血。傷損血在胸膈不食者。生剉溫酒送下二錢。即思食。

丙治接骨　骨碎補　研汁和或研入黃米粥裹之。地黃　折臂斷筋損骨。研汁和酒服一錢。不拘乳沒接骨神藥。搗酒服。或焙存性。酒服三錢。或入自然銅等分。麝香少許。每服一方。○又土鱉蟲　銅末。○一用乳沒。龍骨自然銅。散血止痛。乃接骨神方。胡粉　末。蘇木湯服。塵　同髮灰　乳香　日乾。研末。每服三分。入乾塵末一個。酒服。又可代杖。秘

沒藥　桂　並調酒服。扶移木皮　浸酒。夜合樹皮　擂酒服。并封之。和血消腫。松楊　破惡血。養好血。當歸　蓬莪茂　三稜　赤芍藥　牡丹皮　蘇枋木　馬蘭　澤蘭　敗蒲　灰　童尿　酒服。不拘有無。瘀血。推陳致新。勝于他藥。白馬蹄　燒研酒服。化血爲水。羊角　沙餹水炒焦。酒服止痛。鹿角　惡血骨痛。酒服。日三。黃明膠　同冬瓜皮炒焦。酒服。治多年損痛。雄雞血　和酒熱飲至醉。痛立止也。鴉右翅　瘀血攻心面青。氣短七枚燒研。酒服。當吐血愈。鮑魚　煎主損傷瘀血在四肢不收者。水蛭　酒服行血。或加大黃牽牛取利。麻油　入酒服。燒熱地臥之。豬肉　覺即疼消。黃茄種　消青腫。焙末。酒服二錢。一夜平。腫俱消。重陽收。化爲水。服。散惡血。傷損血在胸膈不食者。生剉溫酒送下二錢。即思食。

丙治接骨　骨碎補　研汁和或研入黃米粥裹之。地黃　折臂斷筋損骨。研汁和酒服一錢。不拘乳沒接骨神藥。搗酒服。或焙存性。酒服三錢。或入自然銅等分。麝香少許。每服一方。○又土鱉蟲　銅末。○一用乳沒。龍骨自然銅。散血止痛。乃接骨神方。胡粉　末。蘇木湯服。塵　同髮灰　乳香　日乾。研末。每服三分。入乾塵末一個。酒服。又可代杖。秘

諸蟲傷　蛇虺　蜈蚣　蜂蠆　蜘蛛　蠼螋　蜚蠊　蚯蚓　蜗牛　射工　沙蝨　蛭　螻蟻　蠅　蛔　蜒　蜱諸蟲

蛇虺傷（內治）**貝母**（酒服。毒水自出。）**絲瓜根**（擂生酒飲。醉立愈。）**白芷**（水服。半兩。絮定兩頭。水出即消。）**甘草**（毒蛇傷人。目黑口噤。或同雄黃麝香細辛酒服。毒氣入腹。同白礬末。冷水服。）**蒜**（一升。乳二升。煮食。）**麻油**（急飲二升。）**米醋**（並盞。毒即散。仍煮童尿熱漬之。）

兔葵　**薺苨**　**長松**　**惡實**　**辟虺雷**　**草犀**　**白兔藿**　**黃藥子**　**蘘荷**　**地榆**　**鬼臼**　**決明葉**　**蛇莓**　**冬葵根葉**　**海根**　**莧菜**（並主蛇蟲虺蝮傷。搗汁。或爲末服。）**小青**　**大青**　**五葉藤**　**茴香**　**半邊蓮**　**櫻桃葉**

水蘇（並搗汁服。滓傅。）**絡石**（服汁。並洗。）**紫荊皮**（煎服。并洗。）**木香**　**青黛**　**蜘蛛**　**甲煎**　**牛酥**（入鹽。）**生蠶蛾**（搗。）**蝦蟆**（搗。）**五靈脂**　**猪齒灰**　**猪耳垢**　**牛耳垢**　**人耳塞**（同頭垢。并泥。）**蚯蚓泥**　**人齒垢**　**梳垢**　**鼠屎**　**鼬鼠屎**　**食蛇鼠屎**　**雙頭鹿腹中屎**（並塗一切蛇傷。）**秦皮**（洗。并傅。）**人尿**（洗之。抹以口津。○蛇纏人足。尿之。或含之咽汁。）**雞子**（合蛇傷處。）**鴆喙**（刮末傅之。○佩之。辟蛇。）**麝香**（傅。）**蜈蚣**（燒傅。）**雄黃**（同乾薑傅。並佩之。辟蛇。）

蜈蚣傷　**蝸牛**　**蛞蝓**　**烏雞屎**　**五靈脂**　**獨蒜**　**蕓薹子**（油。）**蛇含**　**香附**（嚼。）**莧菜**　**馬齒莧**　**菩薩草**

山慈姑　**山豆根**　**獨行根**　**赤薜荔**　**千里及**　**灰藋葉**　**烏桕皮**　**梭木皮**　**旱蓮汁**　**水芹**　**馬蘭**　**狼牙**　**蕁麻**　**山漆**　**薄荷**　**紫蘇**　**葛根**　**通草**　**葎草**　**蚤休**　**地菘**　**豨薟**　**海芋**　**荏葉**　**水苍**（極效。）**酸漿**　**醋**　**草芋葉**　**藜葉**　**甜藤**　**蕨根**　**白芷**　**萵苣**　**菰根**　**乾薑**　**薑汁**　**韭根**（汁）　**獨蒜**　**薤白**　**酒糟**　**巴豆**　**槌子**　**桑汁**　**楮汁**　**楮葉**（同麻葉。）**桂心**（同栝樓末。）**白礬**（或入雄黃。）**丹砂**　**胡粉**　**食鹽**　**鹽藥**　**鐵精粉**　**蚯蚓泥**　**詹溜下泥**　**蜜**　**蜘蛛**　**甲煎**　**牛酥**（入鹽。）**生蠶蛾**（搗。）**蝦蟆**（搗。）**五靈脂**　**猪齒灰**　**猪耳垢**　**牛耳垢**　**人耳塞**（同頭垢。并泥。）**蚯蚓泥**　**人齒垢**　**梳垢**　**鼠屎**　**鼬鼠屎**　**食蛇鼠屎**　**雙頭鹿腹中屎**（並塗一切蛇傷。）**秦皮**（洗。并傅。）**人尿**（洗之。抹以口津。○蛇纏人足。尿之。或含之咽汁。）**雞子**（合蛇傷處。）**鴆喙**（刮末傅之。○佩之。辟蛇。）**麝香**（傅。）**蜈蚣**（燒傅。）**雄黃**（同乾薑傅。並佩之。辟蛇。）

蜈蚣傷　**蝸牛**　**蛞蝓**　**烏雞屎**　**五靈脂**　**獨蒜**　**蕓薹子**（油。）**蛇含**　**香附**（嚼。）**莧菜**　**馬齒莧**　**菩薩草**

人參　**蚯蚓泥**　**胡椒**　**茱萸**　**楝葉**（汁。）**生薑**（汁調）**桑根汁**（蜂蜜）　**雄黃**　**井底泥**　**食鹽**　**生鐵**（磨醋。）**耳塞**　**頭垢**（同苦參。）**地上土**　**尿坑泥**　**城東腐木**（並塗之。）**雞冠血**（塗。○中蜈蚣毒。舌脹出口者。含滿咽汁。）**雞子**（合蜘蛛啞咬處。）**麻鞋底**（炙熨。）**亂髮**（燒熏。）**燈火**（照熏。）**牛血**　**豬血**（並主誤吞蜈蚣。飲之至飽。當吐出也。）

蜂螫傷（內治）**貝母**（酒服。）（外治）**雄黃**（磨醋。）**菩薩石**　**梳垢**　**麝香**　**牛酥**　**牛角**（灰。）**牛屎**（灰。）**蟹殼**（燒。）**甲煎**　**楮汁**　**莧汁**　**茱萸**　**蛇含**　**葵花**　**灰藶**　**人參**（嚼。）**白菟藶**　**五葉藤**　**尿坑泥**　**簷溜下泥**（並蜂傷。）**小薊**　**惡實**　**葵葉**　**鬼臼**（並塗。仍取汁服。）**芋葉**　**苦苣**　**冬瓜葉**　**馬齒莧**　**胡麻油**　**韭汁**　**乾薑**　**薄荷**　**青蒿**　**大麻葉**　**苦李仁**　**楝葉汁**　**藍汁**　**酒糟**　**藜葉**　**蜀椒**　**食茱萸**　**木槿葉**　**齒中殘飯。**　**半夏**　**附子**（磨醋。）**黃丹**　**硇砂**　**土檳榔**　**地上土**　**白礬**（同南星。）**丹砂**　**食鹽**　**蝸牛**　**蛞蝓**　**五靈脂**　**海螵蛸**　**驢耳垢**　**守宮**（塗蠍傷。）**蜘蛛**（蝙蝠傷。）**熱酒**（洗。）**赤龍浴水**　**冷水**　**温湯**（並浸洗。）**慈白**（隔炙。）**槐枝**（炮熨。）**皁莢**（炙熨。）**油梳**（炙熨。）**雞子**

木盌（並合之。）**撥火杖**（蠍傷。取井上。自安。）

蜘蛛傷（內治）**醋酒**（山中草蜘蛛毒人。一身生絲。飲醉。并洗之。）**貝母**（酒服。）**蒼耳葉**（煎酒。）**小薊**（煎糖飲。并傅之。）**秦皮**（煎服。）**鬼臼**（汁。）**藍青**（汁。）**羊乳**　**牛乳**（並飲。）（外治）**芋葉**　**葱**　**胡麻油**　**山豆根**　**通草**　**豨薟**　**葵**　**藜葉**　**灰藶**　**合歡皮**　**舊簟灰**　**蔓菁汁**　**桑汁**　**雄黃**　**鼠婦**　**蚯蚓**　**土蜂窠**　**赤翅蜂**　**驢尿泥**　**雞冠血**　**麝香**　**猴屎**　**頭垢**（並塗之。）**驢尿**（汁。）**人尿**（汁。並浸洗。）**白礬**（傅壁鏡毒。）

蠼螋傷（內治）**醋酒**（蠼螋狀如小蜈蚣。蚰蜒八足。背有二鬚。能夾人成瘡。又能尿人影成瘡。晨暮人惡寒且熱。但飲酒至醉良。）（外治）**米醋**　**豆豉**　**茶葉**　**梨葉**　**雞腸草**　**魚腥草**　**馬鞭草**　**大黃**　**豨薟**　**蒺藜**　**巴豆**　**敗醬草**　**故蓑衣**（灰。）**舊簟灰**　**鹿角**（汁。屑）　**角**　**羊鬚**（灰。）**麝香**　**烏雞翅**（灰。）**燕窠土**　**地上土**　**食鹽**　**胡粉**　**雄黃**　**丹砂**（並塗。）**槐白皮**（浸醋洗。）**雞子**（合之。）**蠶蛾傷**（苦苣）　**萵苣**　**赤薜荔**　**芒根**　**預知子**　**椰桐皮**　**百部**　**灰藶**　**田父**　**麝香**（並塗。蠶咬。）**紫荊皮**（洗蠶咬。）**蠶繭草**（諸蟲如蠶咬。毒入腹。煮飲。）**草犀**（服汁。解惡蛾毒。）**豉**　**苔葱**

諸蟲傷　蛇虺　蜈蚣　蜂蠆　蜘蛛　蠼螋　蜚蠊　蚯蚓　蜗牛　射工　沙蝨　蛭　螻蟻　蠅　蛔　蜒　蜱諸蟲

蛇虺傷（內治）**貝母**（酒服。毒水自出。）**絲瓜根**（擂生酒飲。醉立愈。）**白芷**（水服。半兩。絮定兩頭。水出即消。）**甘草**（毒蛇傷人。目黑口噤。或同雄黃麝香細辛酒服。毒氣入腹。同白礬末。冷水服。）**蒜**（一升。乳二升。煮食。）**麻油**（急飲二升。）**米醋**（並盞。毒即散。仍煮童尿熱漬之。）

兔葵　**薺苨**　**長松**　**惡實**　**辟虺雷**　**草犀**　**白兔藿**　**黃藥子**　**蘘荷**　**地榆**　**鬼臼**　**決明葉**　**蛇莓**　**冬葵根葉**　**海根**　**莧菜**（並主蛇蟲虺蝮傷。搗汁。或爲末服。）**小青**　**大青**　**五葉藤**　**茴香**　**半邊蓮**　**櫻桃葉**

水蘇（並搗汁服。滓傅。）**絡石**（服汁。並洗。）**紫荊皮**（煎服。并洗。）**木香**　**青黛**　**蜘蛛**　**甲煎**　**牛酥**（入鹽。）**生蠶蛾**（搗。）**蝦蟆**（搗。）**五靈脂**　**猪齒灰**　**猪耳垢**　**牛耳垢**　**人耳塞**（同頭垢。并泥。）**蚯蚓泥**　**人齒垢**　**梳垢**　**鼠屎**　**鼬鼠屎**　**食蛇鼠屎**　**雙頭鹿腹中屎**（並塗一切蛇傷。）**秦皮**（洗。并傅。）**人尿**（洗之。抹以口津。○蛇纏人足。尿之。或含之咽汁。）**雞子**（合蛇傷處。）**鴆喙**（刮末傅之。○佩之。辟蛇。）**麝香**（傅。）**蜈蚣**（燒傅。）**雄黃**（同乾薑傅。並佩之。辟蛇。）

蜈蚣傷　**蝸牛**　**蛞蝓**　**烏雞屎**　**五靈脂**　**獨蒜**　**蕓薹子**（油。）**蛇含**　**香附**（嚼。）**莧菜**　**馬齒莧**　**菩薩草**

山慈姑　**山豆根**　**獨行根**　**赤薜荔**　**千里及**　**灰藋葉**　**烏桕皮**　**梭木皮**　**旱蓮汁**　**水芹**　**馬蘭**　**狼牙**　**蕁麻**　**山漆**　**薄荷**　**紫蘇**　**葛根**　**通草**　**葎草**　**蚤休**　**地菘**　**豨薟**　**海芋**　**荏葉**　**水苍**（極效。）**酸漿**　**醋**　**草芋葉**　**藜葉**　**甜藤**　**蕨根**　**白芷**　**萵苣**　**菰根**　**乾薑**　**薑汁**　**韭根**（汁）　**獨蒜**　**薤白**　**酒糟**　**巴豆**　**槌子**　**桑汁**　**楮汁**　**楮葉**（同麻葉。）**桂心**（同栝樓末。）**白礬**（或入雄黃。）**丹砂**　**胡粉**　**食鹽**　**鹽藥**　**鐵精粉**　**蚯蚓泥**　**詹溜下泥**　**蜜**　**蜘蛛**　**甲煎**　**牛酥**（入鹽。）**生蠶蛾**（搗。）**蝦蟆**（搗。）**五靈脂**　**猪齒灰**　**猪耳垢**　**牛耳垢**　**人耳塞**（同頭垢。并泥。）**蚯蚓泥**　**人齒垢**　**梳垢**　**鼠屎**　**鼬鼠屎**　**食蛇鼠屎**　**雙頭鹿腹中屎**（並塗一切蛇傷。）**秦皮**（洗。并傅。）**人尿**（洗之。抹以口津。○蛇纏人足。尿之。或含之咽汁。）**雞子**（合蛇傷處。）**鴆喙**（刮末傅之。○佩之。辟蛇。）**麝香**（傅。）**蜈蚣**（燒傅。）**雄黃**（同乾薑傅。並佩之。辟蛇。）

蜈蚣傷　**蝸牛**　**蛞蝓**　**烏雞屎**　**五靈脂**　**獨蒜**　**蕓薹子**（油。）**蛇含**　**香附**（嚼。）**莧菜**　**馬齒莧**　**菩薩草**

人參　**蚯蚓泥**　**胡椒**　**茱萸**　**楝葉**（汁。）**生薑**（汁調）**桑根汁**（蜂蜜）　**雄黃**　**井底泥**　**食鹽**　**生鐵**（磨醋。）**耳塞**　**頭垢**（同苦參。）**地上土**　**尿坑泥**　**城東腐木**（並塗之。）**雞冠血**（塗。○中蜈蚣毒。舌脹出口者。含滿咽汁。）**雞子**（合蜘蛛啞咬處。）**麻鞋底**（炙熨。）**亂髮**（燒熏。）**燈火**（照熏。）**牛血**　**豬血**（並主誤吞蜈蚣。飲之至飽。當吐出也。）

蜂螫傷（內治）**貝母**（酒服。）（外治）**雄黃**（磨醋。）**菩薩石**　**梳垢**　**麝香**　**牛酥**　**牛角**（灰。）**牛屎**（灰。）**蟹殼**（燒。）**甲煎**　**楮汁**　**莧汁**　**茱萸**　**蛇含**　**葵花**　**灰藶**　**人參**（嚼。）**白菟藶**　**五葉藤**　**尿坑泥**　**簷溜下泥**（並蜂傷。）**小薊**　**惡實**　**葵葉**　**鬼臼**（並塗。仍取汁服。）**芋葉**　**苦苣**　**冬瓜葉**　**馬齒莧**　**胡麻油**　**韭汁**　**乾薑**　**薄荷**　**青蒿**　**大麻葉**　**苦李仁**　**楝葉汁**　**藍汁**　**酒糟**　**藜葉**　**蜀椒**　**食茱萸**　**木槿葉**　**齒中殘飯。**　**半夏**　**附子**（磨醋。）**黃丹**　**硇砂**　**土檳榔**　**地上土**　**白礬**（同南星。）**丹砂**　**食鹽**　**蝸牛**　**蛞蝓**　**五靈脂**　**海螵蛸**　**驢耳垢**　**守宮**（塗蠍傷。）**蜘蛛**（蝙蝠傷。）**熱酒**（洗。）**赤龍浴水**　**冷水**　**温湯**（並浸洗。）**慈白**（隔炙。）**槐枝**（炮熨。）**皁莢**（炙熨。）**油梳**（炙熨。）**雞子**

木盌（並合之。）**撥火杖**（蠍傷。取井上。自安。）

蜘蛛傷（內治）**醋酒**（山中草蜘蛛毒人。一身生絲。飲醉。并洗之。）**貝母**（酒服。）**蒼耳葉**（煎酒。）**小薊**（煎糖飲。并傅之。）**秦皮**（煎服。）**鬼臼**（汁。）**藍青**（汁。）**羊乳**　**牛乳**（並飲。）（外治）**芋葉**　**葱**　**胡麻油**　**山豆根**　**通草**　**豨薟**　**葵**　**藜葉**　**灰藶**　**合歡皮**　**舊簟灰**　**蔓菁汁**　**桑汁**　**雄黃**　**鼠婦**　**蚯蚓**　**土蜂窠**　**赤翅蜂**　**驢尿泥**　**雞冠血**　**麝香**　**猴屎**　**頭垢**（並塗之。）**驢尿**（汁。）**人尿**（汁。並浸洗。）**白礬**（傅壁鏡毒。）

蠼螋傷（內治）**醋酒**（蠼螋狀如小蜈蚣。蚰蜒八足。背有二鬚。能夾人成瘡。又能尿人影成瘡。晨暮人惡寒且熱。但飲酒至醉良。）（外治）**米醋**　**豆豉**　**茶葉**　**梨葉**　**雞腸草**　**魚腥草**　**馬鞭草**　**大黃**　**豨薟**　**蒺藜**　**巴豆**　**敗醬草**　**故蓑衣**（灰。）**舊簟灰**　**鹿角**（汁。屑）　**角**　**羊鬚**（灰。）**麝香**　**烏雞翅**（灰。）**燕窠土**　**地上土**　**食鹽**　**胡粉**　**雄黃**　**丹砂**（並塗。）**槐白皮**（浸醋洗。）**雞子**（合之。）**蠶蛾傷**（苦苣）　**萵苣**　**赤薜荔**　**芒根**　**預知子**　**椰桐皮**　**百部**　**灰藶**　**田父**　**麝香**（並塗。蠶咬。）**紫荊皮**（洗蠶咬。）**蠶繭草**（諸蟲如蠶咬。毒入腹。煮飲。）**草犀**（服汁。解惡蛾毒。）**豉**　**苔葱**

馬齒莧　食茱萸　松脂　青黛　韭汁　燕窠土
雄黃　牛耳垢　狐屎（並傳惡載蟲傷）丁香（傳桑蝎傷）麻油燈
雞血　狗涎（蒸餅染食。○並主誤吞水蛭服之即下出）硃砂（傅水蛭傷人瘡）灰藿
（熏噉蟲傷）蛇退（洗惡蟲傷）蒜（同麪）胡瓜根　灰藿葉　馬鞭草
乾薑　慈汁　韭汁　茶葉　杏仁　巴豆　桑灰
雄黃　丹砂　蟻蛭　蜜蠟　頭垢（並傅狐尿載瘡）烏雞
揚狐尿瘡）髮烟（熏狐尿瘡）人尿　驢尿　白馬尿（並浸狐尿刺瘡）
蚯蚓蝸牛傷石灰　鹽湯（並主中蚯蚓咬毒。形如大風泡。湯浸之良）慈
蜀羊泉（同黃丹）百舌窠中土（同醋）鴨通（並傅蚯蚓咬）吹火筒（蚓呵小兒陰腫。吹之即消）蓼子（浸蝎牛吹）
射工沙蝨毒（內治）山慈姑（吐之）蒼耳葉（煎酒）雄黃（磨酒）牛膝（煎水）
草犀　汁　莧　汁　馬齒莧　汁　梅葉　汁　蘘荷　汁　狼毒　汁　鬼臼
汁　懸鈎子　汁　浮萍　末　知母　末　射干　末　白蘞　末（同甘草）丹砂
末　斑蝥（燒）溪狗蟲（燒）鷦鷯（炙食）鷺血　鴨血（並主射工沙蝨溪毒
中人。寒外熱生瘡治）蒿苣　蒜　白芥子　芥子　薤　蒼葱
茱萸（同蒜搗汁）雞腸草　梨葉　皁莢（末和醋）白雞屎
鶉鴙毛屎　芜青　鼠婦　熊膽　廚香　白蘞（和醋）
春牛泥（辟蠱）蒿苣（端午日收）芸香　角蒿葉（並安箱中）莽草（燒熏）
諸獸傷（虎狼鼠咬）熊羆（熊羆猪貓人咬）犬獝（犬獝咬）
虎狼傷（內治）醋酒（飲醉）芒莖（搗汁。或同葛根煎汁）葛根（汁。或研末）兔葵（汁。

地榆（汁）草犀（汁）胡麻油　生薑（汁）沙糖　鐵漿（並內飲外塗）則毒不入腹）婦人月布（衣燒服主外虎狼傷治）山漆　豨薟　粟米
乾薑　薤白　獨栗　白蘞　蟾蜍　猬脂　菩薩
石（並塗虎咬爪傷）青布（燒熏虎狼咬傷瘡）
黧羆豬貓傷（內治）蒴藋（汁服。並主熊羆傷。仍外塗治）獨栗（燒。
粟米（嚼並塗熊獸傷）松脂（作餅）龜版（灰）鼠屎（灰）薄荷　簷溜泥
並塗貓咬）射罔（殺禽獸毒）
犬獝傷（內治）雄黃（同麝香酒服。○同青黛水服。）蒼耳葉（煎酒）桃白皮（煎水。
外塗百度）故梳（同韭根煎）百家節（煎汁。頭垢（同猬皮灰。水服。）猬頭（燒。同
髮灰水服）驢尿　狼牙草灰（水服）芜青（米炒酒服。○並主獝犬惡犬傷）良薑
子（狂犬傷日吞七粒。及搗敷塗。）鐵漿（狂犬傷。飲之。）斑蝥（風狗傷。以
酒煎服。即下肉狗四十個乃止。未盡再服。○用七個研細。
糯米（一撮炒黃去米。入百草霜一錢。米飲服之。取下肉狗一勺。斑蝥三七個。分作三服。冷水調下。取惡物。）蝦蟆膾
蝮蛇（並主狂犬傷。）蒲（食之不發。）艾葉（隔牀下土灸七壯。或瓦
松（同雄黃貼風狗咬不發。）扈子（燒入疏黃末。）藥荊皮（同沙蝨。）雄黃（入麝香。）
山慈姑　蘇葉（嚼）蓼葉　莽草　蓖麻子　韭汁

蛭螻蟻蠅傷　黃泥水　浸藍水　牛血　羊血（同豬脂）
雞血　狗涎（蒸餅染食。○並主誤吞水蛭。服之即下出）硃砂（傅水蛭傷人瘡）灰藿
榭葉　藜葉　鹽藥　石灰（並塗螻蛄咬）土槿槲　穿
山甲　山豆根　薝溜下泥　地上土（並塗蟻咬）百部（殺蠅蟻咬。）鹽（擦黃蠅毒。）蛞（蛭）白蘞　胡麻（並塗蛞蛭咬。）
辟除諸蟲（辟蚊納）社酒（灑壁。）蝙蝠血（塗帳。）臘水（浸燈心。）薺枝（作燈杖。）
天仙藤（同木屑。）木蘧（同川芎雄黃。）浮萍（燒熏。或加羌活。）茅香（同木蘧雄黃。）菖蒲（同楝花柏子。）夜明砂（單燒。或同浮萍苦楝花。）蘧甲（同夜明砂。○並燒熏。）
辟壁蝨蚤蟲樟腦　菖蒲　白菖　木瓜　蒴藋
龍葵　茯苓（末。）幹蓼　蕎麥稭（並鋪席下。）白膠香　百部
牛角　騾蹄　白馬蹄　蟹殼（並燒烟熏。）蟹黃（同安息香松鼠燒。）
辟蠅蝨（辟蠅蝨）建草　大空　藜蘆　百部　白蘞　水銀
銀硃　輕粉　銅青（辟蠅）綠礬水　臘雪水（辟蛞）
春牛泥（辟蠱）蒿苣（端午日收）芸香　角蒿葉（並安箱中。）莽草（燒熏。）
諸獸傷（虎狼鼠咬）熊羆（熊羆猪貓人咬）犬獝（犬獝咬）
虎狼傷（內治）醋酒（飲醉）芒莖（搗汁。或同葛根煎汁。）葛根（汁。或研末。）兔葵（汁。

薤白　葱白　膽礬　蚯蚓泥　紅娘子　死蛇灰
犬屎　虎骨（牙脂同。）人血（並塗狂犬傷。）人參（狗咬破傷風。桑柴燒存性。）屋遊　地榆　鹿蹄草　黃藥子　秫米　乾
薑　烏柿　赤薤荔　杏仁　馬藺根（同杏仁。）白果
白蘞　菩薩石　竹籃耳（灰。）冬灰　黃蠟　豬耳垢
鼠屎（灰。）牛屎　人屎（並塗犬傷。）人屎　冷水　屋漏水
驢馬傷（內治）馬齒莧（馬咬毒入心。煎服之。）人屎（馬汗馬血入瘡欲死。服汁。）馬屎
中粟（刺驢馬中毒。絞汁服。并塗之。仍以尿洗。）檉柳（刺驢馬毒血入內。浸汁服。并取木片炙之。）
夢慝（馬汗毒氣入腹。浸湯飲。取下惡血。）醋酒（馬毒氣入腹殺人。多飲令醉。）益母（並洗馬咬。）
草（和醋）鼠屎（並塗馬咬。）獨栗（燒。）白馬通　雞冠血（並塗馬咬及馬汗入
瘡。刺驢馬骨刺傷人欲死。）月經水（塗馬血入瘡。刺馬骨傷人。神效。）馬頭（灰。）馬鞭（灰。）
雞毛（灰。）烏梅（和醋。）雄黃　白蘞　石灰（並傳馬汗或毛入瘡腫痛。入腹
水蓼（汁。）冷水　熱湯（並洗馬汗馬毛入瘡。）
鼠咬（狸肉（食。）狸肝　貓頭及毛（灰。）貓屎　麝香（並塗。）
人咬龜版（灰。）攝龜甲（灰。並塗之。）人屎（浸。）
諸毒（金石蟲魚　草木果菜　禽獸）

馬齒莧　食茱萸　松脂　青黛　韭汁　燕窠土
雄黃　牛耳垢　狐屎（並傳惡載蟲傷）丁香（傳桑蝎傷）麻油燈
雞血　狗涎（蒸餅染食。○並主誤吞水蛭服之即下出）硃砂（傅水蛭傷人瘡）灰藿
（熏噉蟲傷）蛇退（洗惡蟲傷）蒜（同麪）胡瓜根　灰藿葉　馬鞭草
乾薑　慈汁　韭汁　茶葉　杏仁　巴豆　桑灰
雄黃　丹砂　蟻蛭　蜜蠟　頭垢（並傅狐尿載瘡）烏雞
揚狐尿瘡）髮烟（熏狐尿瘡）人尿　驢尿　白馬尿（並浸狐尿刺瘡）
蚯蚓蝸牛傷石灰　鹽湯（並主中蚯蚓咬毒。形如大風泡。湯浸之良）慈
蜀羊泉（同黃丹）百舌窠中土（同醋）鴨通（並傅蚯蚓咬）吹火筒（蚓呵小兒陰腫。吹之即消）蓼子（浸蝎牛吹）
射工沙蝨毒（內治）山慈姑（吐之）蒼耳葉（煎酒）雄黃（磨酒）牛膝（煎水）
草犀　汁　莧　汁　馬齒莧　汁　梅葉　汁　蘘荷　汁　狼毒　汁　鬼臼
汁　懸鈎子　汁　浮萍　末　知母　末　射干　末　白蘞　末（同甘草）丹砂
末　斑蝥（燒）溪狗蟲（燒）鷦鷯（炙食）鷺血　鴨血（並主射工沙蝨溪毒
中人。寒外熱生瘡治）蒿苣　蒜　白芥子　芥子　薤　蒼葱
茱萸（同蒜搗汁）雞腸草　梨葉　皁莢（末和醋）白雞屎
鶉鴙毛屎　芜青　鼠婦　熊膽　廚香　白蘞（和醋）
春牛泥（辟蠱）蒿苣（端午日收）芸香　角蒿葉（並安箱中）莽草（燒熏）
諸獸傷（虎狼鼠咬）熊羆（熊羆猪貓人咬）犬獝（犬獝咬）
虎狼傷（內治）醋酒（飲醉）芒莖（搗汁。或同葛根煎汁）葛根（汁。或研末）兔葵（汁。

地榆（汁）草犀（汁）胡麻油　生薑（汁）沙糖　鐵漿（並內飲外塗）則毒不入腹）婦人月布（衣燒服主外虎狼傷治）山漆　豨薟　粟米
乾薑　薤白　獨栗　白蘞　蟾蜍　猬脂　菩薩
石（並塗虎咬爪傷）青布（燒熏虎狼咬傷瘡）
黧羆豬貓傷（內治）蒴藋（汁服。並主熊羆傷。仍外塗治）獨栗（燒。
粟米（嚼並塗熊獸傷）松脂（作餅）龜版（灰）鼠屎（灰）薄荷　簷溜泥
並塗貓咬）射罔（殺禽獸毒）
犬獝傷（內治）雄黃（同麝香酒服。○同青黛水服。）蒼耳葉（煎酒）桃白皮（煎水。
外塗百度）故梳（同韭根煎）百家節（煎汁。頭垢（同猬皮灰。水服。）猬頭（燒。同
髮灰水服）驢尿　狼牙草灰（水服）芜青（米炒酒服。○並主獝犬惡犬傷）良薑
子（狂犬傷日吞七粒。及搗敷塗。）鐵漿（狂犬傷。飲之。）斑蝥（風狗傷。以
酒煎服。即下肉狗四十個乃止。未盡再服。○用七個研細。
糯米（一撮炒黃去米。入百草霜一錢。米飲服之。取下肉狗一勺。斑蝥三七個。分作三服。冷水調下。取惡物。）蝦蟆膾
蝮蛇（並主狂犬傷。）蒲（食之不發。）艾葉（隔牀下土灸七壯。或瓦
松（同雄黃貼風狗咬不發。）扈子（燒入疏黃末。）藥荊皮（同沙蝨。）雄黃（入麝香。）
山慈姑　蘇葉（嚼）蓼葉　莽草　蓖麻子　韭汁

蛭螻蟻蠅傷　黃泥水　浸藍水　牛血　羊血（同豬脂）
雞血　狗涎（蒸餅染食。○並主誤吞水蛭。服之即下出）硃砂（傅水蛭傷人瘡）灰藿
榭葉　藜葉　鹽藥　石灰（並塗螻蛄咬）土槿槲　穿
山甲　山豆根　薝溜下泥　地上土（並塗蟻咬）百部（殺蠅蟻咬。）鹽（擦黃蠅毒。）蛞（蛭）白蘞　胡麻（並塗蛞蛭咬。）
辟除諸蟲（辟蚊納）社酒（灑壁。）蝙蝠血（塗帳。）臘水（浸燈心。）薺枝（作燈杖。）
天仙藤（同木屑。）木蘧（同川芎雄黃。）浮萍（燒熏。或加羌活。）茅香（同木蘧雄黃。）菖蒲（同楝花柏子。）夜明砂（單燒。或同浮萍苦楝花。）蘧甲（同夜明砂。○並燒熏。）
辟壁蝨蚤蟲樟腦　菖蒲　白菖　木瓜　蒴藋
龍葵　茯苓（末。）幹蓼　蕎麥稭（並鋪席下。）白膠香　百部
牛角　騾蹄　白馬蹄　蟹殼（並燒烟熏。）蟹黃（同安息香松鼠燒。）
辟蠅蝨（辟蠅蝨）建草　大空　藜蘆　百部　白蘞　水銀
銀硃　輕粉　銅青（辟蠅）綠礬水　臘雪水（辟蛞）
春牛泥（辟蠱）蒿苣（端午日收）芸香　角蒿葉（並安箱中。）莽草（燒熏。）
諸獸傷（虎狼鼠咬）熊羆（熊羆猪貓人咬）犬獝（犬獝咬）
虎狼傷（內治）醋酒（飲醉）芒莖（搗汁。或同葛根煎汁。）葛根（汁。或研末。）兔葵（汁。

薤白　葱白　膽礬　蚯蚓泥　紅娘子　死蛇灰
犬屎　虎骨（牙脂同。）人血（並塗狂犬傷。）人參（狗咬破傷風。桑柴燒存性。）屋遊　地榆　鹿蹄草　黃藥子　秫米　乾
薑　烏柿　赤薤荔　杏仁　馬藺根（同杏仁。）白果
白蘞　菩薩石　竹籃耳（灰。）冬灰　黃蠟　豬耳垢
鼠屎（灰。）牛屎　人屎（並塗犬傷。）人屎　冷水　屋漏水
驢馬傷（內治）馬齒莧（馬咬毒入心。煎服之。）人屎（馬汗馬血入瘡欲死。服汁。）馬屎
中粟（刺驢馬中毒。絞汁服。并塗之。仍以尿洗。）檉柳（刺驢馬毒血入內。浸汁服。并取木片炙之。）
夢慝（馬汗毒氣入腹。浸湯飲。取下惡血。）醋酒（馬毒氣入腹殺人。多飲令醉。）益母（並洗馬咬。）
草（和醋）鼠屎（並塗馬咬。）獨栗（燒。）白馬通　雞冠血（並塗馬咬及馬汗入
瘡。刺驢馬骨刺傷人欲死。）月經水（塗馬血入瘡。刺馬骨傷人。神效。）馬頭（灰。）馬鞭（灰。）
雞毛（灰。）烏梅（和醋。）雄黃　白蘞　石灰（並傳馬汗或毛入瘡腫痛。入腹
水蓼（汁。）冷水　熱湯（並洗馬汗馬毛入瘡。）
鼠咬（狸肉（食。）狸肝　貓頭及毛（灰。）貓屎　麝香（並塗。）
人咬龜版（灰。）攝龜甲（灰。並塗之。）人屎（浸。）
諸毒（金石蟲魚　草木果菜　禽獸）

〔金石毒〕甘草 安和七十二種石。一千二百種草。解百藥毒。○凡藥毒。用麻油浸甘草節嚼之。咽汁良。大青 麥蘗冬 人參湯 薺苨汁 蕈心 〔丹砂毒〕藍青汁 鹹水 〔水銀毒〕黑鉛 炭末汁。煎金器 破口。煮汁服。○入耳熨之。忧之引蟲。〔輕粉毒〕黃連 貫眾 醬汁 黑鉛 溶化淬酒。魁蛤肉 牡蠣肉 蚌肉 蜆子肉 鯉腸 石蟹汁 鰻鱺魚 田螺 雁肪肉 鴨肉 白鴨通 烏肉 犀角汁 豬膏 豬肉 豬骨 豬血 羊血 兔血 諸血 牛膽 兔肉 並解一切丹石毒。〔砒石毒〕米醋 吐。烏桕根 下。白芷 鬱金 并井水服。胡粉 地漿服。白扁豆 水服。蚤休 磨汁。黑鉛 羹魚魩 並磨汁。藍汁 薺苨汁 醬汁 綠豆汁 豆粉 大豆汁 楊梅樹皮汁 冬瓜藤汁 旱稻稈灰汁 地漿 井泉水 白鴨通汁 猳豬屎汁 人屎汁 鴨血 羊血 雄雞血 胡麻油 〔礬石毒〕黑大豆 白鷰膏 〔硇砂毒〕綠豆汁 浮萍 硇砂損陰。同豬蹄煎汁漬洗。

〔硫黃毒〕金星草 胡麻油 米醋 飛廉 細辛 餘甘子 煎水。烏梅 煎。黑鉛 煎。鐵漿 朴消 豬血 羊血 冷豬肉 鴨肉 豬脂 〔水銀毒〕黑鉛 炭末 煎汁。金器 破口。煮汁服。○入耳熨之。忧之引蟲。〔輕粉毒〕黃連 貫眾 醬汁 黑鉛 溶化淬酒。魁蛤肉 牡蠣肉 蚌肉 蜆子肉 鯉腸 石蟹汁 鰻鱺魚 田螺 雁肪肉 鴨肉 白鴨通 烏肉 犀角汁 豬膏 豬肉 豬骨 豬血 羊血 兔血 諸血 牛膽 兔肉 並解一切丹石毒。〔砒石毒〕米醋 吐。烏桕根 下。白芷 鬱金 并井水服。胡粉 地漿服。白扁豆 水服。蚤休 磨汁。黑鉛 羹魚魩 並磨汁。藍汁 薺苨汁 醬汁 綠豆汁 豆粉 大豆汁 楊梅樹皮汁 冬瓜藤汁 旱稻稈灰汁 地漿 井泉水 白鴨通汁 猳豬屎汁 人屎汁 鴨血 羊血 雄雞血 胡麻油 〔礬石毒〕黑大豆 白鷰膏 〔硇砂毒〕綠豆汁 浮萍 硇砂損陰。同豬蹄煎汁漬洗。

白鵬 白鴿血 鷓鴣 孔雀脯 牛膽 犀角汁。〔豬屎毒〕人屎汁 並解百藥毒。○〔鉤吻毒〕薺苨汁 薤菜汁 〔葛根毒〕慈汁 桂汁 白鴨血 白鷰血 羊血 人屎汁 〔射罔毒〕藍汁 葛根 大麻子汁 大小豆汁 飴糖 藕汁 芰汁 竹瀝 冷水 蚯蚓糞 貝齒 六畜血 人屎汁 〔烏頭附子天雄毒〕防風汁 遠志汁甘草汁 人參汁 黃芪 烏韭 綠豆 黑豆 寒食餳 大棗肉 井華水 陳壁土 泡湯服。〔蒙汗毒〕冷水 〔鼠莽毒〕蚤休 磨水。鏡面草 豇豆汁 黑豆汁 烏桕根 明礬 入少茶。水服。雞血 鴨血 羊血 並熱飲。〔羊躑躅毒〕卮子汁 〔狼毒毒〕藍汁 鹽汁 白斂 杏仁 木占斯 〔防葵毒〕葵根汁 〔貫眾毒〕薺苨 甘草 升麻 汁。蟹 汁。犀角 汁。〔山芋毒〕地漿 人屎汁。〔苦瓠毒〕稷米 汁。黍穰 汁。〔天戟毒〕菖蒲 汁。〔甘遂毒〕黑豆汁 〔芫花毒〕防風 汁。防己 甘草 桂汁 〔仙茅毒〕大黃 〔藜蘆毒〕慈汁 雄黃 溫湯

〔瓜蒂毒〕麝香 〔半夏南星毒〕生薑汁 乾薑 煮汁。防風 〔桔梗毒〕白粥 〔巴豆毒〕黃連汁 菖蒲汁 甘草汁 葛根汁 白藥子 黑豆汁 生藿汁 薑 冷水 寒水石 〔荏毒〕慈汁 〔漆毒〕貫眾 紫蘇 蟹 〔桐油毒〕熱酒 甘草 乾柿 〔果菜毒〕麝香 豬骨灰 水服。米醋 頭垢 童尿 並解諸果菜毒。山鵲肉 解諸果毒。甘草 醬汁 酒糟 葛汁 白兔藿 白花藤 雞屎灰 並解諸菜毒。同貝齒胡粉爲末。酒服。杏根 煎汁。蜀椒毒 葵子汁 豉汁 桂汁 蒜汁 大棗 冷水 地漿 黃土 雄雞毛灰 水服。童尿 燒酒毒 冷水 綠豆粉 蠶豆苗 麪毒 蘿蔔 枸杞苗 貝子 燒。胡桐淚 豆粉毒 杏仁 豆腐 蘿蔔 萵苣毒 薑汁 〔水芹毒〕硬糖 杏仁 同乳餅粳米煮粥食。〔水莨菪毒〕甘草汁 〔野芋毒〕地漿 人屎汁 〔野菌毒〕甘草 煎麻油服。防風 汁。忍冬 汁。蠶實 醬汁 生薑 胡椒 綠豆 汁。梨葉 汁。荷葉 煎。阿魏 地漿 黃土 煮。鵝鴿 石首魚枕 童尿 人屎汁 〔蟲魚毒〕紫蘇 荏葉 水蘇

〔金石毒〕甘草 安和七十二種石。一千二百種草。解百藥毒。○凡藥毒。用麻油浸甘草節嚼之。咽汁良。大青 麥蘗冬 人參湯 薺苨汁 蕈心 〔丹砂毒〕藍青汁 鹹水 〔水銀毒〕黑鉛 炭末汁。煎金器 破口。煮汁服。○入耳熨之。忧之引蟲。〔輕粉毒〕黃連 貫眾 醬汁 黑鉛 溶化淬酒。魁蛤肉 牡蠣肉 蚌肉 蜆子肉 鯉腸 石蟹汁 鰻鱺魚 田螺 雁肪肉 鴨肉 白鴨通 烏肉 犀角汁 豬膏 豬肉 豬骨 豬血 羊血 兔血 諸血 牛膽 兔肉 並解一切丹石毒。〔砒石毒〕米醋 吐。烏桕根 下。白芷 鬱金 并井水服。胡粉 地漿服。白扁豆 水服。蚤休 磨汁。黑鉛 羹魚魩 並磨汁。藍汁 薺苨汁 醬汁 綠豆汁 豆粉 大豆汁 楊梅樹皮汁 冬瓜藤汁 旱稻稈灰汁 地漿 井泉水 白鴨通汁 猳豬屎汁 人屎汁 鴨血 羊血 雄雞血 胡麻油 〔礬石毒〕黑大豆 白鷰膏 〔硇砂毒〕綠豆汁 浮萍 硇砂損陰。同豬蹄煎汁漬洗。

〔硫黃毒〕金星草 胡麻油 米醋 飛廉 細辛 餘甘子 煎水。烏梅 煎。黑鉛 煎。鐵漿 朴消 豬血 羊血 冷豬肉 鴨肉 豬脂 〔水銀毒〕黑鉛 炭末 煎汁。金器 破口。煮汁服。○入耳熨之。忧之引蟲。〔輕粉毒〕黃連 貫眾 醬汁 黑鉛 溶化淬酒。魁蛤肉 牡蠣肉 蚌肉 蜆子肉 鯉腸 石蟹汁 鰻鱺魚 田螺 雁肪肉 鴨肉 白鴨通 烏肉 犀角汁 豬膏 豬肉 豬骨 豬血 羊血 兔血 諸血 牛膽 兔肉 並解一切丹石毒。〔砒石毒〕米醋 吐。烏桕根 下。白芷 鬱金 并井水服。胡粉 地漿服。白扁豆 水服。蚤休 磨汁。黑鉛 羹魚魩 並磨汁。藍汁 薺苨汁 醬汁 綠豆汁 豆粉 大豆汁 楊梅樹皮汁 冬瓜藤汁 旱稻稈灰汁 地漿 井泉水 白鴨通汁 猳豬屎汁 人屎汁 鴨血 羊血 雄雞血 胡麻油 〔礬石毒〕黑大豆 白鷰膏 〔硇砂毒〕綠豆汁 浮萍 硇砂損陰。同豬蹄煎汁漬洗。

白鵬 白鴿血 鷓鴣 孔雀脯 牛膽 犀角汁。〔豬屎毒〕人屎汁 並解百藥毒。○〔鉤吻毒〕薺苨汁 薤菜汁 〔葛根毒〕慈汁 桂汁 白鴨血 白鷰血 羊血 人屎汁 〔射罔毒〕藍汁 葛根 大麻子汁 大小豆汁 飴糖 藕汁 芰汁 竹瀝 冷水 蚯蚓糞 貝齒 六畜血 人屎汁 〔烏頭附子天雄毒〕防風汁 遠志汁甘草汁 人參汁 黃芪 烏韭 綠豆 黑豆 寒食餳 大棗肉 井華水 陳壁土 泡湯服。〔蒙汗毒〕冷水 〔鼠莽毒〕蚤休 磨水。鏡面草 豇豆汁 黑豆汁 烏桕根 明礬 入少茶。水服。雞血 鴨血 羊血 並熱飲。〔羊躑躅毒〕卮子汁 〔狼毒毒〕藍汁 鹽汁 白斂 杏仁 木占斯 〔防葵毒〕葵根汁 〔貫眾毒〕薺苨 甘草 升麻 汁。蟹 汁。犀角 汁。〔山芋毒〕地漿 人屎汁。〔苦瓠毒〕稷米 汁。黍穰 汁。〔天戟毒〕菖蒲 汁。〔甘遂毒〕黑豆汁 〔芫花毒〕防風 汁。防己 甘草 桂汁 〔仙茅毒〕大黃 〔藜蘆毒〕慈汁 雄黃 溫湯

〔瓜蒂毒〕麝香 〔半夏南星毒〕生薑汁 乾薑 煮汁。防風 〔桔梗毒〕白粥 〔巴豆毒〕黃連汁 菖蒲汁 甘草汁 葛根汁 白藥子 黑豆汁 生藿汁 薑 冷水 寒水石 〔荏毒〕慈汁 〔漆毒〕貫眾 紫蘇 蟹 〔桐油毒〕熱酒 甘草 乾柿 〔果菜毒〕麝香 豬骨灰 水服。米醋 頭垢 童尿 並解諸果菜毒。山鵲肉 解諸果毒。甘草 醬汁 酒糟 葛汁 白兔藿 白花藤 雞屎灰 並解諸菜毒。同貝齒胡粉爲末。酒服。杏根 煎汁。蜀椒毒 葵子汁 豉汁 桂汁 蒜汁 大棗 冷水 地漿 黃土 雄雞毛灰 水服。童尿 燒酒毒 冷水 綠豆粉 蠶豆苗 麪毒 蘿蔔 枸杞苗 貝子 燒。胡桐淚 豆粉毒 杏仁 豆腐 蘿蔔 萵苣毒 薑汁 〔水芹毒〕硬糖 杏仁 同乳餅粳米煮粥食。〔水莨菪毒〕甘草汁 〔野芋毒〕地漿 人屎汁 〔野菌毒〕甘草 煎麻油服。防風 汁。忍冬 汁。蠶實 醬汁 生薑 胡椒 綠豆 汁。梨葉 汁。荷葉 煎。阿魏 地漿 黃土 煮。鵝鴿 石首魚枕 童尿 人屎汁 〔蟲魚毒〕紫蘇 荏葉 水蘇

蘆根　蘆花　菩薩草酒服。大黃汁　馬鞭草汁。苦參煎醋。縮砂仁　草豆蔻　醬汁　米醋　胡麻油　黑豆汁　冬瓜汁　橘皮煎。烏梅　椒覽　蜀椒　胡椒　蒔蘿　茴香　胡葱　大蒜　朴消　蓬砂同甘草浸香油。魚皮燒。魚鱗燒。鮫魚皮燒。獺皮煮汁。並解一切魚肉蝦蟹毒。河豚毒荻芽　蘆花　萋蒿　胡麻油　白扁豆　大豆汁　椒覽　五倍子同白礬水服。槐花水服。橘皮煮。黑豆汁　紫蘇汁　青黛汁　藍汁　蜈蚣解蟲毒。羊蹄葉搗汁。或煎。解胡夷魚檀胡魚鮭魚毒。黃鱔魚毒地漿黃鱔及無鱗諸魚反荊芥。服此解之。鼈魚毒蟹食之即解。蟹毒蘇汁　藕汁　冬瓜汁　乾蒜汁　蘆根汁蟹柿相反。令人吐血。服此解。橙皮　丁香　鼈毒　椒覽　胡椒　馬刀毒新汲水　鰕毒鵝鵝炙食。斑蝥芫青地膽蜣雞毒藍汁　玉簪根　桂汁　黑豆汁　糯米　豬肉　豬胞　麈蟲毒屙子　藍蛇頭毒藍蛇尾食之即解。水蟲毒鵝鶖毛　禽獸毒白兔藿諸肉菜大毒不可入口者。飲汁即解。白花藤　黃藤　黑豆汁　醬汁　米醋　山樝　阿魏　草豆蔻　犀角汁並解一切肉食　魚菜菓蕈諸毒。諸鳥肉毒生薑　白扁豆　貍頭骨灰水服。雉毒薑汁　犀角汁　雞子毒米醋　鴆毒葛粉水服。綠豆粉　六畜肉毒烏梅汁食牛馬六畜肉生疔欲死。頓服三盞。取利。白扁豆　小豆汁　豉汁　葱子煮汁。豬屎灰水服。并解六畜肉毒。甘草汁　蘭草汁　阿魏　綠豆汁　黃蘗汁　麻鞋底煮汁。黃土煮汁。東壁土水服。地漿　頭垢並解六畜牛馬諸肉毒。牛肉毒狼牙燒。聖蘆　獨肝牛毒牛胃噉蛇牛肝毒。毛髮向後。中毒汁飲。人乳汁和豉汁服。馬肝毒　豬骨灰水服。鼠屎末服。頭垢　豬肉毒豬屎灰水服。狗毒杏仁　蘆根　豬肝毒豬脂頓服五升。垢頭巾泡湯服。肉脯毒韭汁　黃土煮服。地漿貝子燒水服。豬骨灰水服。犬屎灰酒服。人屎灰酒服。頭垢含咽。蠱毒

解蠱毒部薺苨解蠱毒百藥毒。飲其汁。蘘荷服汁。蠱立出。臥其葉。即自呼蠱主姓名。山慈姑同大戟五倍子爲紫金丹服。徐長卿　天麻　釵子股　甘草吐。辟虺雷　升麻吐。錦地羅　吉利草　蘼蕪　紫金牛　木香　龍膽草　草犀　格注草吐。獨行根　紫菀　馬兜鈴　鬱金下。鬱金香　鉤吻

金絲草　合子草　芫花下。預知子　薤花下。牽牛子下。鳶尾下。土瓜根吐下。山豆根　桔梗下。解毒子　鬼臼　白菟藿　連翹　千里及吐下。羊蹄根　澤漆吐。愼火草　常山吐。藜蘆　蕈　赤車使者　茜根　汁部胡麻油吐。糯穀穎煎汁。麥苗汁。小麥麪水服。豆豉菜部胡葵根搗酒。馬齒莧汁。大蒜　苦瓠汁吐。鹿藿　百合根菜本菓部檳榔　大腹皮　桃白皮下。槿子　棗木心吐。龍眼　食茱萸　蜀椒　鹽麩子　甜瓜蔕吐。地椒　榴根皮　皂莢　槲樹皮　巴豆　楮根皮　蘇合香　生漆　相思子　雷丸　桃寄生　豬苓　石南實　桑木心　鬼箭羽　琥珀水器半天河　車脂　豬槽水　故錦汁土石釜墨　伏龍肝　古鏡　硃砂銀　鐵精　菩薩石　金牙石　雄黃　方解石　長石　代赭石　石膽　黃礬石　白礬石　石蟹　諸鹽水　石鹼　霹靂礰蟲部斑蝥　蠶蛻紙　五倍子　芫青　露蜂房　蜂子鱗介鮫鯉甲　龍齒　蝮蛇膽及肉自死蛇　蝮蛇　蛇蛻皮　蛇婆　鯇魚膽　魚魷　青魚枕　薰魚魷　龜筒　鮫魚皮　玳瑁　貝齒子舍部鶵骨　鶴肫中砂子磨水服。鵪雞　白雞血　鳩血　鴈血　雞頭　雞屎白　白鴿血　鴟鴞　白鴨血　鼈血　孔雀血　白鴨胡燕屎　鵲腦鼈獸部豬肝　豬屎汁　豚卵　羊肝肺　羊膽　羖羊角　豶羊皮　羆角　鹿角　靈貓陰　麝香　貓頭骨及屎。狐五臟　獺肝　敗鼓皮　猬皮　貙膏腦　六畜毛蹄甲人部人牙　頭垢　人屎

諸物哽咽

諸骨哽縮砂蜜諸骨哽。濃煎嚥。艾葉煎酒。地菘同白蘞馬鞭草白梅丸噙。鳳仙子研水嚥。根葉煎醋。半夏同白芷水服。取吐。雲實根研汁嚥。瞿麥水服。薔薇根水服。白薇同白芷水服。白藥煎醋。威靈仙醋浸丸噙。同砂仁煎服。雞蘇同朴消丸噙。絲瓜根燒服。栗荂燒吹。乳香水研。桑椹嚥。金櫻根煎醋漿水腳同慈石橘紅丸嚥。蚯蚓泥擦喉外。蓬砂含嚥。桑螵蛸煎醋蜂蜜噙。鯇魚膽酒化取吐。鱖魚膽取吐。鯽魚膽點咽。鮎魚肝同栗子皮乳香丸。線綿包吞釣出。烏賊骨同橘紅寒食麪丸吞。鴨肫衣炙研水服。鵝

蘆根　蘆花　菩薩草酒服。大黃汁　馬鞭草汁。苦參煎醋。縮砂仁　草豆蔻　醬汁　米醋　胡麻油　黑豆汁　冬瓜汁　橘皮煎。烏梅　椒覽　蜀椒　胡椒　蒔蘿　茴香　胡葱　大蒜　朴消　蓬砂同甘草浸香油。魚皮燒。魚鱗燒。鮫魚皮燒。獺皮煮汁。並解一切魚肉蝦蟹毒。河豚毒荻芽　蘆花　萋蒿　胡麻油　白扁豆　大豆汁　椒覽　五倍子同白礬水服。槐花水服。橘皮煮。黑豆汁　紫蘇汁　青黛汁　藍汁　蜈蚣解蟲毒。羊蹄葉搗汁。或煎。解胡夷魚檀胡魚鮭魚毒。黃鱔魚毒地漿黃鱔及無鱗諸魚反荊芥。服此解之。鼈魚毒蟹食之即解。蟹毒蘇汁　藕汁　冬瓜汁　乾蒜汁　蘆根汁蟹柿相反。令人吐血。服此解。橙皮　丁香　鼈毒　椒覽　胡椒　馬刀毒新汲水　鰕毒鵝鵝炙食。斑蝥芫青地膽蜣雞毒藍汁　玉簪根　桂汁　黑豆汁　糯米　豬肉　豬胞　麈蟲毒屙子　藍蛇頭毒藍蛇尾食之即解。水蟲毒鵝鶖毛　禽獸毒白兔藿諸肉菜大毒不可入口者。飲汁即解。白花藤　黃藤　黑豆汁　醬汁　米醋　山樝　阿魏　草豆蔻　犀角汁並解一切肉食　魚菜菓蕈諸毒。諸鳥肉毒生薑　白扁豆　貍頭骨灰水服。雉毒薑汁　犀角汁　雞子毒米醋　鴆毒葛粉水服。綠豆粉　六畜肉毒烏梅汁食牛馬六畜肉生疔欲死。頓服三盞。取利。白扁豆　小豆汁　豉汁　葱子煮汁。豬屎灰水服。并解六畜肉毒。甘草汁　蘭草汁　阿魏　綠豆汁　黃蘗汁　麻鞋底煮汁。黃土煮汁。東壁土水服。地漿　頭垢並解六畜牛馬諸肉毒。牛肉毒狼牙燒。聖蘆　獨肝牛毒牛胃噉蛇牛肝毒。毛髮向後。中毒汁飲。人乳汁和豉汁服。馬肝毒　豬骨灰水服。鼠屎末服。頭垢　豬肉毒豬屎灰水服。狗毒杏仁　蘆根　豬肝毒豬脂頓服五升。垢頭巾泡湯服。肉脯毒韭汁　黃土煮服。地漿貝子燒水服。豬骨灰水服。犬屎灰酒服。人屎灰酒服。頭垢含咽。蠱毒

解蠱毒部薺苨解蠱毒百藥毒。飲其汁。蘘荷服汁。蠱立出。臥其葉。即自呼蠱主姓名。山慈姑同大戟五倍子爲紫金丹服。徐長卿　天麻　釵子股　甘草吐。辟虺雷　升麻吐。錦地羅　吉利草　蘼蕪　紫金牛　木香　龍膽草　草犀　格注草吐。獨行根　紫菀　馬兜鈴　鬱金下。鬱金香　鉤吻

金絲草　合子草　芫花下。預知子　薤花下。牽牛子下。鳶尾下。土瓜根吐下。山豆根　桔梗下。解毒子　鬼臼　白菟藿　連翹　千里及吐下。羊蹄根　澤漆吐。愼火草　常山吐。藜蘆　蕈　赤車使者　茜根　汁部胡麻油吐。糯穀穎煎汁。麥苗汁。小麥麪水服。豆豉菜部胡葵根搗酒。馬齒莧汁。大蒜　苦瓠汁吐。鹿藿　百合根菜本菓部檳榔　大腹皮　桃白皮下。槿子　棗木心吐。龍眼　食茱萸　蜀椒　鹽麩子　甜瓜蔕吐。地椒　榴根皮　皂莢　槲樹皮　巴豆　楮根皮　蘇合香　生漆　相思子　雷丸　桃寄生　豬苓　石南實　桑木心　鬼箭羽　琥珀水器半天河　車脂　豬槽水　故錦汁土石釜墨　伏龍肝　古鏡　硃砂銀　鐵精　菩薩石　金牙石　雄黃　方解石　長石　代赭石　石膽　黃礬石　白礬石　石蟹　諸鹽水　石鹼　霹靂礰蟲部斑蝥　蠶蛻紙　五倍子　芫青　露蜂房　蜂子鱗介鮫鯉甲　龍齒　蝮蛇膽及肉自死蛇　蝮蛇　蛇蛻皮　蛇婆　鯇魚膽　魚魷　青魚枕　薰魚魷　龜筒　鮫魚皮　玳瑁　貝齒子舍部鶵骨　鶴肫中砂子磨水服。鵪雞　白雞血　鳩血　鴈血　雞頭　雞屎白　白鴿血　鴟鴞　白鴨血　鼈血　孔雀血　白鴨胡燕屎　鵲腦鼈獸部豬肝　豬屎汁　豚卵　羊肝肺　羊膽　羖羊角　豶羊皮　羆角　鹿角　靈貓陰　麝香　貓頭骨及屎。狐五臟　獺肝　敗鼓皮　猬皮　貙膏腦　六畜毛蹄甲人部人牙　頭垢　人屎

諸物哽咽

諸骨哽縮砂蜜諸骨哽。濃煎嚥。艾葉煎酒。地菘同白蘞馬鞭草白梅丸噙。鳳仙子研水嚥。根葉煎醋。半夏同白芷水服。取吐。雲實根研汁嚥。瞿麥水服。薔薇根水服。白薇同白芷水服。白藥煎醋。威靈仙醋浸丸噙。同砂仁煎服。雞蘇同朴消丸噙。絲瓜根燒服。栗荂燒吹。乳香水研。桑椹嚥。金櫻根煎醋漿水腳同慈石橘紅丸嚥。蚯蚓泥擦喉外。蓬砂含嚥。桑螵蛸煎醋蜂蜜噙。鯇魚膽酒化取吐。鱖魚膽取吐。鯽魚膽點咽。鮎魚肝同栗子皮乳香丸。線綿包吞釣出。烏賊骨同橘紅寒食麪丸吞。鴨肫衣炙研水服。鵝

糞諸鳥獸骨燒灰酒服。豬胄含嚥。羊脛骨灰飲服。狗涎頻滴。虎骨諸獸骨燒末酒服。虎屎燒酒服。狼屎獸骨燒服。鹿角末嚥。筋吞釣出。雞骨燒貫衆同縮砂甘草末包含。白芷同半夏末嘔出。縮砂芒根搗丸雞子大。掺之即下。雞內金燒吹。雞足距燒水服。溺研服。魚骨燒貫衆同前。縮砂濃煎。芒根擂泥。魚湯下。蔥麻子同白蘞煎。研嚥。水仙根玉簪根並擂汁服。醉魚草吐。白芍藥嚼。馬勃蜜丸嚥。飴糖含嚥。百合塗項外。橘皮噙。橄欖嚼嚥。茱萸魚骨入腹。煎水服軟出。白膠香木蘭皮皁莢吹鼻。椿子擂酒服。楮葉汁啜之。嫩皮搗丸吐之。桑椹嚼。金櫻根煎醋。琥珀珠推之。仙人杖煮汁。鬼齒煮汁。或丸含。

青魚膽吐。鮀魚膽吐。烏賊骨諸魚鱗灰水服。魚笱燒服。魚網燒服。或煮汁。鷓鴣頭及骨嗉嗽翅屎並燒服。亦煮服。鵝鶩嗽燒服。獺肝及骨爪燒服。獺爪項下爪。煮汁。海獺皮煮服。

金銀銅鐵硬

縮砂密濃煎服。或加甘草。鳳仙子及根搗汁。下銅鐵物。王不留行誤吞鐵石。同黃蘗丸服。艾葉煎酒。百部浸酒。木賊爲末。並主誤吞錢物。銅青葵汁

薤白並主誤吞錢物。頻食取利。飴糖慈姑汁

乾漆丸服。○室女經閉。丹參破宿血。生新血。安胎。同沒藥末紅花酒調服。落死胎。止血崩帶下。調經脈。或前或後。或多或少。兼治冷熱勞。腰骨節煩疼。曬研。每服二錢。溫酒調下。芎藭一切氣。一切血。破宿血。養新血。搜肝氣。補肝血。中氣藥也。芍藥女子寒熱。腹閉脹。小腹切痛。脅肝燥。女人血閉無子。血中氣藥也。生地黃涼血。生血。補血。諸老血留結。月候不調。通月水。蘭草生血和氣。養營。調經。令人有子。活血。澤蘭養營氣。破宿血。主婦人勞瘦。女科要藥也。芫蔚子調經。行氣有補。陰之功。同桃仁浸酒。通月經。玄胡索月經不調。結塊淋露。利氣止痛。破血。同當歸橘紅丸服。茜根婦人熱入血室。下女子血閉淋漏。茅根月水不止。勻淋瀝。除惡血。薏苡根通經脈。醍醐菜擂酒。通經。茶湯入沙糖少許。露一夜服。即通不可輕覷。

鉛霜室女經閉熱。生地黃汁服。木香乳香烏藥白芷桑耳並主血氣。荔枝核香附末服。華茂血氣痛。同蒲黃丸通月水。附子通經。同當歸煎服。芥子酒服末。韭汁治經脈逆行。絲瓜爲末酒服。土瓜根經水不利。同芍藥桂枝麝蟲爲末。酒服。薏苡根煎服通月水。牛膝血結經病不調。同乾漆地黃汁丸服。牛蒡根月水不通。積塊欲死。蒸三次。浸酒日飲。馬鞭草塊熱膏服。虎杖通經。同沒藥通經。同當歸末。葵菜通月經。寒熱經水不調。閉淋漏。茅根月水不通。積聚刺痛。破結末服。木麻月閉癥瘕。久酒服。令人有子。硇砂月水不通。積聚刺痛。破結末服。白堊土女子寒熱。癥瘕。痕月閉無子。子宮冷。同阜莢陳橘皮丸服。銅鏡鼻血閉癥瘕。痕伏腸絕孕。烏金石通月水。煎湯服巴豆三丸。鼠沙月經久閉。炒煮酒飲一盞。即通。葛上亭長癥塊。血閉

兜玷胡桃並主誤吞銅錢多食之。南燭根水服。白炭燒紅研末。水服。石灰同硫黃少許酒服。胡粉同豬脂服。一兩並主誤吞金銀銅錢。在腹。水銀誤吞金銀。銅弩牙誤吞珠錢。飲。慈石誤吞鐵物。用白梅掩爛。即吐出。古文錢誤吞鐵線穿拽之。即出。蜂蜜吞銅錢。服。鶖羽誤吞銀。燒服。豬羊脂誤吞銅錢。諸物。多食之。利出。鴕鳥屎獺屎誤吞銅錢。砂石入腹。水化服之。即消。

竹木哽半夏服取吐。蔥麻子同凝水石。嚥。自不見也。秤錘鐵鋸並燒淬。酒服。取吐。鱖魚膽酒服。一切骨哽。竹木入咽。日久不出。痛刺黃瘦。以一丸服。○月經逆行。同紅花煎服。血氣脹痛。同

鯽魚膽點。象牙爲末。水服。芒刺穀賊舂杵頭細糠含嚥。胡麻誤吞穀麥芒刺。名穀賊。炒研。白湯服。飴糖含嚥。鶖涎下穀賊。象牙諸物刺咽。磨服。即吐。飢帶灰水服。主草哽。桃李哽煮汁。摩頭上。麝香酒服。

髮哽木梳燒灰。酒服。自己髮灰水服。一錢。食哽鷹屎燒。水服。

婦人經水經閉有血滯。血枯。○不調。有血虛者過期。血熱者。先期。血氣滯者。作痛。

活血流氣香附黑則止血。血中之氣藥。生用上行。熟用下行。炒製入血。血分。潤燥。酒炒行經。絡。醋炒消積聚。薑炒化痰。飲。得參朮補氣。得歸芎補血。得蒼朮芎藭解鬱。巵子。得黃連降火。得厚朴半夏消脹。得神麴枳實化食。得紫蘇葱白解表。得三稜莪朮消積。磨塊。得茴香破故紙。引氣歸元。得艾葉治血氣。暖子宮。乃氣病之總司。爲女科之仙藥。當歸一切氣。一切勞。一切惡血。養血。尾破血。身養血。頭止血。補諸不足。新血。百病。

米炒研服。烏鴉經閉炙研。同硇砂等水蛭等藥服。獺膽通經。同硇砂等藥丸服。○爪同。通經。同斑蝥月水乍多乍少。燒末酒服。鼠屎通經。酒服一錢。童男童女髮通經。同麝香末服。人乳日飲三合。通經。水蛭地膽樗雞五靈脂鼈甲穿山甲龍胎蛤粉菩薩石銅弩牙朴消紫荊皮木占斯桂心乾漆厚朴。煎梔樓根質汗甜瓜蔓蓬莪茂三稜。紫蕨菴羅果桃仁牡丹皮劉寄奴紫參薑黃鬱金紅藍花瞿麥番紅花。續隨子蛇莓瓦松石帆赤孫施蒲黃

骨脂澤瀉陽起石玄石白玉青玉紫石英並主子宮虛冷。月水不調。絕孕。阿膠女人血枯。經水不調。無子。炒研。酒服。雀卵烏賊魚骨鮑魚汁並主女子血枯病傷。肝唾血下血。通經閉。驢包衣天癸不通。煅研。入麝香。新汲水下。不過三服。帶下是淫熱夾痰。有虛有實。

糞諸鳥獸骨燒灰酒服。豬胄含嚥。羊脛骨灰飲服。狗涎頻滴。虎骨諸獸骨燒末酒服。虎屎燒酒服。狼屎獸骨燒服。鹿角末嚥。筋吞釣出。雞骨燒貫衆同縮砂甘草末包含。白芷同半夏末嘔出。縮砂芒根搗丸雞子大。掺之即下。雞內金燒吹。雞足距燒水服。溺研服。魚骨燒貫衆同前。縮砂濃煎。芒根擂泥。魚湯下。蔥麻子同白蘞煎。研嚥。水仙根玉簪根並擂汁服。醉魚草吐。白芍藥嚼。馬勃蜜丸嚥。飴糖含嚥。百合塗項外。橘皮噙。橄欖嚼嚥。茱萸魚骨入腹。煎水服軟出。白膠香木蘭皮皁莢吹鼻。椿子擂酒服。楮葉汁啜之。嫩皮搗丸吐之。桑椹嚼。金櫻根煎醋。琥珀珠推之。仙人杖煮汁。鬼齒煮汁。或丸含。

青魚膽吐。鮀魚膽吐。烏賊骨諸魚鱗灰水服。魚笱燒服。魚網燒服。或煮汁。鷓鴣頭及骨嗉嗽翅屎並燒服。亦煮服。鵝鶩嗽燒服。獺肝及骨爪燒服。獺爪項下爪。煮汁。海獺皮煮服。

金銀銅鐵硬

縮砂密濃煎服。或加甘草。鳳仙子及根搗汁。下銅鐵物。王不留行誤吞鐵石。同黃蘗丸服。艾葉煎酒。百部浸酒。木賊爲末。並主誤吞錢物。銅青葵汁

薤白並主誤吞錢物。頻食取利。飴糖慈姑汁

乾漆丸服。○室女經閉。丹參破宿血。生新血。安胎。同沒藥末紅花酒調服。落死胎。止血崩帶下。調經脈。或前或後。或多或少。兼治冷熱勞。腰骨節煩疼。曬研。每服二錢。溫酒調下。芎藭一切氣。一切血。破宿血。養新血。搜肝氣。補肝血。中氣藥也。芍藥女子寒熱。腹閉脹。小腹切痛。脅肝燥。女人血閉無子。血中氣藥也。生地黃涼血。生血。補血。諸老血留結。月候不調。通月水。蘭草生血和氣。養營。調經。令人有子。活血。澤蘭養營氣。破宿血。主婦人勞瘦。女科要藥也。芫蔚子調經。行氣有補。陰之功。同桃仁浸酒。通月經。玄胡索月經不調。結塊淋露。利氣止痛。破血。同當歸橘紅丸服。茜根婦人熱入血室。下女子血閉淋漏。茅根月水不止。勻淋瀝。除惡血。薏苡根通經脈。醍醐菜擂酒。通經。茶湯入沙糖少許。露一夜服。即通不可輕覷。

鉛霜室女經閉熱。生地黃汁服。木香乳香烏藥白芷桑耳並主血氣。荔枝核香附末服。華茂血氣痛。同蒲黃丸通月水。附子通經。同當歸煎服。芥子酒服末。韭汁治經脈逆行。絲瓜爲末酒服。土瓜根經水不利。同芍藥桂枝麝蟲爲末。酒服。薏苡根煎服通月水。牛膝血結經病不調。同乾漆地黃汁丸服。牛蒡根月水不通。積塊欲死。蒸三次。浸酒日飲。馬鞭草塊熱膏服。虎杖通經。同沒藥通經。同當歸末。葵菜通月經。寒熱經水不調。閉淋漏。茅根月水不通。積聚刺痛。破結末服。木麻月閉癥瘕。久酒服。令人有子。硇砂月水不通。積聚刺痛。破結末服。白堊土女子寒熱。癥瘕。痕月閉無子。子宮冷。同阜莢陳橘皮丸服。銅鏡鼻血閉癥瘕。痕伏腸絕孕。烏金石通月水。煎湯服巴豆三丸。鼠沙月經久閉。炒煮酒飲一盞。即通。葛上亭長癥塊。血閉

兜玷胡桃並主誤吞銅錢多食之。南燭根水服。白炭燒紅研末。水服。石灰同硫黃少許酒服。胡粉同豬脂服。一兩並主誤吞金銀銅錢。在腹。水銀誤吞金銀。銅弩牙誤吞珠錢。飲。慈石誤吞鐵物。用白梅掩爛。即吐出。古文錢誤吞鐵線穿拽之。即出。蜂蜜吞銅錢。服。鶖羽誤吞銀。燒服。豬羊脂誤吞銅錢。諸物。多食之。利出。鴕鳥屎獺屎誤吞銅錢。砂石入腹。水化服之。即消。

竹木哽半夏服取吐。蔥麻子同凝水石。嚥。自不見也。秤錘鐵鋸並燒淬。酒服。取吐。鱖魚膽酒服。一切骨哽。竹木入咽。日久不出。痛刺黃瘦。以一丸服。○月經逆行。同紅花煎服。血氣脹痛。同

鯽魚膽點。象牙爲末。水服。芒刺穀賊舂杵頭細糠含嚥。胡麻誤吞穀麥芒刺。名穀賊。炒研。白湯服。飴糖含嚥。鶖涎下穀賊。象牙諸物刺咽。磨服。即吐。飢帶灰水服。主草哽。桃李哽煮汁。摩頭上。麝香酒服。

髮哽木梳燒灰。酒服。自己髮灰水服。一錢。食哽鷹屎燒。水服。

婦人經水經閉有血滯。血枯。○不調。有血虛者過期。血熱者。先期。血氣滯者。作痛。

活血流氣香附黑則止血。血中之氣藥。生用上行。熟用下行。炒製入血。血分。潤燥。酒炒行經。絡。醋炒消積聚。薑炒化痰。飲。得參朮補氣。得歸芎補血。得蒼朮芎藭解鬱。巵子。得黃連降火。得厚朴半夏消脹。得神麴枳實化食。得紫蘇葱白解表。得三稜莪朮消積。磨塊。得茴香破故紙。引氣歸元。得艾葉治血氣。暖子宮。乃氣病之總司。爲女科之仙藥。當歸一切氣。一切勞。一切惡血。養血。尾破血。身養血。頭止血。補諸不足。新血。百病。

米炒研服。烏鴉經閉炙研。同硇砂等水蛭等藥服。獺膽通經。同硇砂等藥丸服。○爪同。通經。同斑蝥月水乍多乍少。燒末酒服。鼠屎通經。酒服一錢。童男童女髮通經。同麝香末服。人乳日飲三合。通經。水蛭地膽樗雞五靈脂鼈甲穿山甲龍胎蛤粉菩薩石銅弩牙朴消紫荊皮木占斯桂心乾漆厚朴。煎梔樓根質汗甜瓜蔓蓬莪茂三稜。紫蕨菴羅果桃仁牡丹皮劉寄奴紫參薑黃鬱金紅藍花瞿麥番紅花。續隨子蛇莓瓦松石帆赤孫施蒲黃

骨脂澤瀉陽起石玄石白玉青玉紫石英並主子宮虛冷。月水不調。絕孕。阿膠女人血枯。經水不調。無子。炒研。酒服。雀卵烏賊魚骨鮑魚汁並主女子血枯病傷。肝唾血下血。通經閉。驢包衣天癸不通。煅研。入麝香。新汲水下。不過三服。帶下是淫熱夾痰。有虛有實。

蒼朮 燥溼強脾。四製丸服。艾葉 白帶。煮汁服。白芷 漏下赤白。能蝕膿。白帶冷痛。腥穢。同根白芍枯礬丸服。○石灰淹過。研末酒服。草果 同乳香末服。糯米 燒研。飲。女人白淫。同花椒丸服。蓮米 赤白帶。同江米。胡桃。炒研。米飲。日二服。○花同。蕎麥 炒焦。雞白帶。白淫。丸服。芍藥 ○同香附末煎服。沙參 七情內作。或虛冷肉作羹食。茯苓 丸服。松香 酒煮丸服。槐花 同牡蠣末酒服。冬瓜仁 炒研。湯服。牡荊子 炒焦。飲服。益母草 為末。湯服。夏枯草 為末。飲服。雞冠花 浸酒。飲。或末服。馬齒莧 同石菖子白服。大薊根 浸酒。飲。酢漿草 陰乾。酒服。椒目 炒研。水服。檳子 同石菖蒲末服。韭汁 同童尿露一夜溫服。葵葉 葵花 治帶下目中溜火。和血潤燥。蜀葵根 散膿血惡汁。治帶下。為末。酒服。隨赤白用。蠟丸 治帶下。破多年凝血。化膿為水。漏蘆 產後帶下。同艾葉丸服。飢帶 色五帶下。煮汁服。澤蘭子 女人三十六疾。馬矢蒿 鑫實 紫葳 茜根 白薇 土瓜根 赤地利 鬼箭羽 水芹 蒲黃 景天 豬苓 李根白皮 金櫻根 酸榴皮 桃毛 白果 石蓮 芡實 城東腐木 橡斗 秦皮 人參 黃芪 肉蓯蓉 何首烏 蔵

石蓮子 鑫實 茅根 桃毛 小蘗 赤白帶。貫衆 醋炙末服。止赤白帶。蛇牀子 同枯礬陰戶。古磚 燒赤。安蒸餅坐之。

崩中漏下

五十行經。月水不止。

調營清熱當歸 漏下。絕孕。崩中。請不足。丹參 功同當歸。煎酒。生地黃 崩中止搐。汁酒服。芍藥 經不調。崩中及經水不止。同艾葉煎服。肉蓯蓉 腹痛。焙研。飲服。牡蠣 崩中及月水不止。煅研艾煎醋膏丸服。鱉甲 漏下五色。醋炙研酒服。○髓甲 炙研酒服。○阿膠 同黎勒丸服。紫鉚 經水不止。末服。鰾膠 崩中赤白。炒研。雞子煎餅食。酒下。

冬瓜仁 松香 椿根白皮 鹿角 鹿茸 鹿血 鹿腎 烏骨雞 丹雄雞 雞內金 雀肉 鱉尾 蚌殼 文蛤 海蛤 鮑魚 並主漏下崩中。毛蟹殼 崩中腹痛。燒研。飲服。牡蠣 崩中及月水不止。煅研艾煎醋膏丸服。鱉甲 漏下五色。醋炙研酒服。○髓甲 炙研酒服。○阿膠 同黎勒丸服。紫鉚 經水不止。末服。鰾膠 崩中赤白。炒研。雞子煎餅食。酒下。

止溼

櫻灰 酒服。蓮房 芥燒服。○產後崩同香附燒服。敗蓮房 同蓮房燒服。絲瓜 同櫻灰服。木耳 炒黑。同髮灰服。桑耳 燒黑。同髮灰服。槐耳 燒服。烏梅 燒同櫻灰服。梅葉 同櫻灰服。荷葉 燒服。桃核 燒十五個。燒研酒服。胡桃 十五個。燒殼同髮灰服。故綿 燒灰。亦可。甜杏仁 燒一歲一個。研酒服。黃皮 燒一個。研酒服。鼠莊 燒一個。研酒服。漆器灰 同櫻灰服。敗蒲席灰 酒服。木芙蓉花 經血不止。同髮灰。飲服。槐枝灰 赤白崩。燒服。蠐螬灰 水服。白紙灰 酒服。蠶蛻紙灰 同槐子末服。百草霜 服。

松烟墨 漏下五色。水服。烏龍尾 月水不止。炒同荊芥末服。綿花子 血崩。狗膽汁服。地榆 月經不止。血崩。漏下赤白。煎醋服。貫衆 煎酒。丁香 煎酒。如泉。燒存性。服三錢。

地錦 酒服。木賊 崩中赤白。月水不斷。同當歸。芎服。五錢。煎水服。石花 同細茶末。酒服。桑花 煎水。翻白草 擂酒。醍醐 杵汁。煎酒。夏枯草 研末。飲服。桂心 煅研。飲服二錢。何首烏 同甘草。煮酒服。

蒼朮 燥溼強脾。四製丸服。艾葉 白帶。煮汁服。白芷 漏下赤白。能蝕膿。白帶冷痛。腥穢。同根白芍枯礬丸服。○石灰淹過。研末酒服。草果 同乳香末服。糯米 燒研。飲。女人白淫。同花椒丸服。蓮米 赤白帶。同江米。胡桃。炒研。米飲。日二服。○花同。蕎麥 炒焦。雞白帶。白淫。丸服。芍藥 ○同香附末煎服。沙參 七情內作。或虛冷肉作羹食。茯苓 丸服。松香 酒煮丸服。槐花 同牡蠣末酒服。冬瓜仁 炒研。湯服。牡荊子 炒焦。飲服。益母草 為末。湯服。夏枯草 為末。飲服。雞冠花 浸酒。飲。或末服。馬齒莧 同石菖子白服。大薊根 浸酒。飲。酢漿草 陰乾。酒服。椒目 炒研。水服。檳子 同石菖蒲末服。韭汁 同童尿露一夜溫服。葵葉 葵花 治帶下目中溜火。和血潤燥。蜀葵根 散膿血惡汁。治帶下。為末。酒服。隨赤白用。蠟丸 治帶下。破多年凝血。化膿為水。漏蘆 產後帶下。同艾葉丸服。飢帶 色五帶下。煮汁服。澤蘭子 女人三十六疾。馬矢蒿 鑫實 紫葳 茜根 白薇 土瓜根 赤地利 鬼箭羽 水芹 蒲黃 景天 豬苓 李根白皮 金櫻根 酸榴皮 桃毛 白果 石蓮 芡實 城東腐木 橡斗 秦皮 人參 黃芪 肉蓯蓉 何首烏 蔵

石蓮子 鑫實 茅根 桃毛 小蘗 赤白帶。貫衆 醋炙末服。止赤白帶。蛇牀子 同枯礬陰戶。古磚 燒赤。安蒸餅坐之。

崩中漏下

五十行經。月水不止。

調營清熱當歸 漏下。絕孕。崩中。請不足。丹參 功同當歸。煎酒。生地黃 崩中止搐。汁酒服。芍藥 經不調。崩中及經水不止。同艾葉煎服。肉蓯蓉 腹痛。焙研。飲服。牡蠣 崩中及月水不止。煅研艾煎醋膏丸服。鱉甲 漏下五色。醋炙研酒服。○髓甲 炙研酒服。○阿膠 同黎勒丸服。紫鉚 經水不止。末服。鰾膠 崩中赤白。炒研。雞子煎餅食。酒下。

冬瓜仁 松香 椿根白皮 鹿角 鹿茸 鹿血 鹿腎 烏骨雞 丹雄雞 雞內金 雀肉 鱉尾 蚌殼 文蛤 海蛤 鮑魚 並主漏下崩中。毛蟹殼 崩中腹痛。燒研。飲服。牡蠣 崩中及月水不止。煅研艾煎醋膏丸服。鱉甲 漏下五色。醋炙研酒服。○髓甲 炙研酒服。○阿膠 同黎勒丸服。紫鉚 經水不止。末服。鰾膠 崩中赤白。炒研。雞子煎餅食。酒下。

止溼

櫻灰 酒服。蓮房 芥燒服。○產後崩同香附燒服。敗蓮房 同蓮房燒服。絲瓜 同櫻灰服。木耳 炒黑。同髮灰服。桑耳 燒黑。同髮灰服。槐耳 燒服。烏梅 燒同櫻灰服。梅葉 同櫻灰服。荷葉 燒服。桃核 燒十五個。燒研酒服。胡桃 十五個。燒殼同髮灰服。故綿 燒灰。亦可。甜杏仁 燒一歲一個。研酒服。黃皮 燒一個。研酒服。鼠莊 燒一個。研酒服。漆器灰 同櫻灰服。敗蒲席灰 酒服。木芙蓉花 經血不止。同髮灰。飲服。槐枝灰 赤白崩。燒服。蠐螬灰 水服。白紙灰 酒服。蠶蛻紙灰 同槐子末服。百草霜 服。

松烟墨 漏下五色。水服。烏龍尾 月水不止。炒同荊芥末服。綿花子 血崩。狗膽汁服。地榆 月經不止。血崩。漏下赤白。煎醋服。貫衆 煎酒。丁香 煎酒。如泉。燒存性。服三錢。

地錦 酒服。木賊 崩中赤白。月水不斷。同當歸。芎服。五錢。煎水服。石花 同細茶末。酒服。桑花 煎水。翻白草 擂酒。醍醐 杵汁。煎酒。夏枯草 研末。飲服。桂心 煅研。飲服二錢。何首烏 同甘草。煮酒服。

扶楊皮同牡丹牡蠣煎酒止白崩 橡斗殼 金櫻根 榴皮根同 鬼箭羽 城東牆木 石膽 代赭石 白堊土 玄精石 硇砂 五色石脂 太乙餘糧並主赤沃崩中漏下不止 赤石脂月水過多同補骨脂末水飲服二錢 禹餘糧崩中漏下五色同赤石脂牡蠣烏賊骨伏龍肝漏下同阿膠 五靈脂血崩不止及桂心末服 伏龍肝鹽沙末酒服 生半夏炒酒服能行血止血○爲末熬膏入神麴丸服○燒存性鐵錘燒淬酒服 鵲巢下燒研酒服 牛角鰓燒研酒服 羊脛骨月水不止燒灰酒服 烏驢尿燒研糊丸酒服 烏驢皮 羖羊角燒研糊丸酒服 懸蹄燒 馬鬃毛及尾燒 牛骨及蹄甲燒 孔雀屎燒 龍骨燒 鼈甲燒 海螵蛸 鯉魚鱗並主崩中下血漏下五色

胎前 子煩 胎啼

安胎 黃芩同白朮爲安胎清熱聖藥 白朮同枳殼丸服 三月束胎易生 續斷孕婦防胎墮同杜仲丸服 益母草子同宜熬膏服 丹參安生胎落死胎 青竹茹八九月傷動作痛煎酒服 竹瀝因交接動胎飲一升 白薇子胎熱不安同白芷末服 黃連胎前子同因驚胎動出血酒飲 知母月水不止欲產狀丸服 根殼腹痛同黃芩煎服○同甘草白芍藥痛易生也 大棗腹痛燒研小便服 縮砂仁行氣止痛胎氣痛不可忍炒研酒服○子癎昏聲炒黑酒下 香附子安胎順氣爲末紫蘇湯服○惡阻同藿香

甘草末入胎動下血同鹽湯服 檳榔胎動下血同葱湯服末 益智子漏胎下血同縮砂末湯服 大腹皮 檳榔皮 陳橘皮 藿香 木香 紫蘇並安胎行氣 芎藭損動胎氣酒服二錢亦可驗胎有無 當歸妊娠傷動或子死腹中服此未損即安已損即下同芎藭末水煎服○上症用末一錢雞子白煎服未死安已死出 葱白下血胎動下血葱豉湯化服○尿血煩服○血痢大便血煩服 黃明膠酒服○秦艽同甘草白膠糯米煎服 木賊同芎藭艾葉煎服 生地黃搗汁或搗末或煎酒或煮雞子 桑寄生同阿膠艾葉煎 醬豆炒研酒服 赤小豆芽三升亦治胎漏 桃皻燒服 蓮房燒服 百草霜同檪灰伏龍肝童尿酒服 雞子二枚生食 鹿角燒投酒中七次飲 生銀煎水或同竺根煎酒服 代赭

石 鹿茸 麋角 黑雌雞 豉汁 大薊 蒲黃 蒲蘭 賣子木並止血 菖蒲止血 牛蒡子胎不動 荷鼻胎動見黃水一個燒研糯米湯服 糯米胎動下黃水同黃芪芎藭煎服 秫米同上 粳米同上 蜜蠟下血欲死一兩化投酒半升服立止 熟地黃漏胎不止血盡則胎虛同當歸丸服 芒根同銀煎服 葵根燒灰酒服 五倍子服雞卵黃日食 雞肝切和食 龍骨 鐵秤錘下血不止 人參

黃芪胎前諸虛(外)治 弩絃胎動上腸繫腰立下 蛇蛻胎動欲產盛繫腰下 伏龍肝研水服 井底泥並主妊娠傷寒塗腹護胎 犬尿泥並主妊娠傷寒塗腹護胎 嫩卷荷葉孕婦 白芷霜童尿醋湯服 益母草同貝母末服催生墮胎下胞衣 貝母末服催生墮胎下胞衣 蔗漿子生墮胎下胞衣 貫衆煮服催生破胞衣 鹽豉燒研酒服 阜莢子吞一枚 柞木皮同甘草煎服 乳香丁香兔膽丸服 龍腦新汲水服少許立下 鳳仙子水吞 山楂核吞 桃仁吞 牛屎中大豆吞 槐實內熱難產 人參橫生倒產 眞珠兩酒服一兩即下 麝甲燒末酒服 龜甲燒末酒服○矮小女子交骨不開用髮灰當歸酒服 車脂吞二豆許 夫裩帶燒五寸酒服 鍾馗左腳燒末水服○並主產難及胞衣不下 蛇蛻橫生逆產胎衣不下炒焦 弓弩弦煮汁或燒灰服 鑿柄燒淬酒 銃樸灰酒服 箭簳同弓弦燒酒服 簸箕淋水服 車前子酒服或同菟絲子 馬槽櫪細嚼數枚吞 酸漿子

催生 香附子九月十月服此永無驚恐同 人參橫生倒產 眞珠兩酒服一兩即下 麝甲燒末酒服 龜甲燒末酒服○矮小女子交骨不開用髮灰當歸酒服 珠砂上症用末一錢雞子白煎服未死安已死出 蔥白下血胎動下血葱豉湯化服○尿血煩服○血痢大便血煩服 木賊同芎藭艾葉煎服 桑寄生同阿膠艾葉煎 醬豆炒研酒服 赤小豆芽三升亦治胎漏 桃皻燒服 蓮房燒服 百草霜同檪灰伏龍肝童尿酒服 雞子二枚生食 鹿角燒投酒中七次飲 生銀煎水或同竺根煎酒服 代赭

石 鹿茸 麋角 黑雌雞 豉汁 大薊 蒲黃 蒲蘭 賣子木並止血 菖蒲止血 牛蒡子胎不動 荷鼻胎動見黃水一個燒研糯米湯服 糯米胎動下黃水同黃芪芎藭煎服 秫米同上 粳米同上 蜜蠟下血欲死一兩化投酒半升服立止 熟地黃漏胎不止血盡則胎虛同當歸丸服 芒根同銀煎服 葵根燒灰酒服 五倍子服雞卵黃日食 雞肝切和食 龍骨 鐵秤錘下血不止並主漏胎 人參橫生倒產 玄精石 硇砂 五色石脂 太乙餘糧並主赤沃崩中漏下不止 赤石脂月水過多同補骨脂末水飲服二錢 禹餘糧崩中漏下五色同赤石脂牡蠣烏賊骨伏龍肝漏下同阿膠 五靈脂血崩不止及桂心末服 伏龍肝鹽沙末酒服 生半夏炒酒服能行血止血○爲末熬膏入神麴丸服○燒存性鐵錘燒淬酒服 鵲巢下燒研酒服 牛角鰓燒研酒服 羊脛骨月水不止燒灰酒服 烏驢尿燒研糊丸酒服 烏驢皮 羖羊角燒研糊丸酒服 懸蹄燒 馬鬃毛及尾燒 牛骨及蹄甲燒 孔雀屎燒 龍骨燒 鼈甲燒 海螵蛸 鯉魚鱗並主崩中下血漏下五色

胎前 子煩 胎啼

安胎 黃芩同白朮爲安胎清熱聖藥 白朮同枳殼丸服 三月束胎易生 續斷孕婦防胎墮同杜仲丸服 益母草子同宜熬膏服 丹參安生胎落死胎 青竹茹八九月傷動作痛煎酒服 竹瀝因交接動胎飲一升 白薇子胎熱不安同白芷末服 黃連胎前子同因驚胎動出血酒飲 知母月水不止欲產狀丸服 根殼腹痛同黃芩煎服○同甘草白芍藥痛易生也 大棗腹痛燒研小便服 縮砂仁行氣止痛胎氣痛不可忍炒研酒服○子癎昏聲炒黑酒下 香附子安胎順氣爲末紫蘇湯服○惡阻同藿香

甘草末入胎動下血同鹽湯服 檳榔胎動下血同葱湯服末 益智子漏胎下血同縮砂末湯服 大腹皮 檳榔皮 陳橘皮 藿香 木香 紫蘇並安胎行氣 芎藭損動胎氣酒服二錢亦可驗胎有無 當歸妊娠傷動或子死腹中服此未損即安已損即下同芎藭末水煎服○

扶楊皮同牡丹牡蠣煎酒止白崩 橡斗殼 金櫻根 榴皮根同 鬼箭羽 城東牆木 石膽 代赭石 白堊土 玄精石 硇砂 五色石脂 太乙餘糧並主赤沃崩中漏下不止 赤石脂月水過多同補骨脂末水飲服二錢 禹餘糧崩中漏下五色同赤石脂牡蠣烏賊骨伏龍肝漏下同阿膠 五靈脂血崩不止及桂心末服 伏龍肝鹽沙末酒服 生半夏炒酒服能行血止血○爲末熬膏入神麴丸服○燒存性鐵錘燒淬酒服 鵲巢下燒研酒服 牛角鰓燒研酒服 羊脛骨月水不止燒灰酒服 烏驢尿燒研糊丸酒服 烏驢皮 羖羊角燒研糊丸酒服 懸蹄燒 馬鬃毛及尾燒 牛骨及蹄甲燒 孔雀屎燒 龍骨燒 鼈甲燒 海螵蛸 鯉魚鱗並主崩中下血漏下五色

胎前 子煩 胎啼

安胎 黃芩同白朮爲安胎清熱聖藥 白朮同枳殼丸服 三月束胎易生 續斷孕婦防胎墮同杜仲丸服 益母草子同宜熬膏服 丹參安生胎落死胎 青竹茹八九月傷動作痛煎酒服 竹瀝因交接動胎飲一升 白薇子胎熱不安同白芷末服 黃連胎前子同因驚胎動出血酒飲 知母月水不止欲產狀丸服 根殼腹痛同黃芩煎服○同甘草白芍藥痛易生也 大棗腹痛燒研小便服 縮砂仁行氣止痛胎氣痛不可忍炒研酒服○子癎昏聲炒黑酒下 香附子安胎順氣爲末紫蘇湯服○惡阻同藿香

甘草末入胎動下血同鹽湯服 檳榔胎動下血同葱湯服末 益智子漏胎下血同縮砂末湯服 大腹皮 檳榔皮 陳橘皮 藿香 木香 紫蘇並安胎行氣 芎藭損動胎氣酒服二錢亦可驗胎有無 當歸妊娠傷動或子死腹中服此未損即安已損即下同芎藭末水煎服○上症用末一錢雞子白煎服未死安已死出 葱白下血胎動下血葱豉湯化服○尿血煩服○血痢大便血煩服 黃明膠酒服○秦艽同甘草白膠糯米煎服 木賊同芎藭艾葉煎服 生地黃搗汁或搗末或煎酒或煮雞子 桑寄生同阿膠艾葉煎 醬豆炒研酒服 赤小豆芽三升亦治胎漏 桃皻燒服 蓮房燒服 百草霜同檪灰伏龍肝童尿酒服 雞子二枚生食 鹿角燒投酒中七次飲 生銀煎水或同竺根煎酒服 代赭

石 鹿茸 麋角 黑雌雞 豉汁 大薊 蒲黃 蒲蘭 賣子木並止血 菖蒲止血 牛蒡子胎不動 荷鼻胎動見黃水一個燒研糯米湯服 糯米胎動下黃水同黃芪芎藭煎服 秫米同上 粳米同上 蜜蠟下血欲死一兩化投酒半升服立止 熟地黃漏胎不止血盡則胎虛同當歸丸服 芒根同銀煎服 葵根燒灰酒服 五倍子服雞卵黃日食 雞肝切和食 龍骨 鐵秤錘下血不止 人參

黃芪胎前諸虛(外)治 弩絃胎動上腸繫腰立下 蛇蛻胎動欲產盛繫腰下 伏龍肝研水服 井底泥並主妊娠傷寒塗腹護胎 犬尿泥並主妊娠傷寒塗腹護胎 嫩卷荷葉孕婦 白芷霜童尿醋湯服 益母草同貝母末服催生墮胎下胞衣 貝母末服催生墮胎下胞衣 蔗漿子生墮胎下胞衣 貫衆煮服催生破胞衣 鹽豉燒研酒服 阜莢子吞一枚 柞木皮同甘草煎服 乳香丁香兔膽丸服 龍腦新汲水服少許立下 鳳仙子水吞 山楂核吞 桃仁吞 牛屎中大豆吞 槐實內熱難產 人參橫生倒產 眞珠兩酒服一兩即下 麝甲燒末酒服 龜甲燒末酒服○矮小女子交骨不開用髮灰當歸酒服 車脂吞二豆許 夫裩帶燒五寸酒服 鍾馗左腳燒末水服○並主產難及胞衣不下 蛇蛻橫生逆產胎衣不下炒焦 弓弩弦煮汁或燒灰服 鑿柄燒淬酒 銃樸灰酒服 箭簳同弓弦燒酒服 簸箕淋水服 車前子酒服或同菟絲子 馬槽櫪細嚼數枚吞 酸漿子

催生 香附子九月十月服此永無驚恐同 人參橫生倒產 眞珠兩酒服一兩即下 麝甲燒末酒服 龜甲燒末酒服○矮小女子交骨不開用髮灰當歸酒服 珠砂上症用末一錢雞子白煎服未死安已死出 蔥白下血胎動下血葱豉湯化服○尿血煩服○血痢大便血煩服 木賊同芎藭艾葉煎服 桑寄生同阿膠艾葉煎 醬豆炒研酒服 赤小豆芽三升亦治胎漏 桃皻燒服 蓮房燒服 百草霜同檪灰伏龍肝童尿酒服 雞子二枚生食 鹿角燒投酒中七次飲 生銀煎水或同竺根煎酒服 代赭

石 鹿茸 麋角 黑雌雞 豉汁 大薊 蒲黃 蒲蘭 賣子木並止血 菖蒲止血 牛蒡子胎不動 荷鼻胎動見黃水一個燒研糯米湯服 糯米胎動下黃水同黃芪芎藭煎服 秫米同上 粳米同上 蜜蠟下血欲死一兩化投酒半升服立止 熟地黃漏胎不止血盡則胎虛同當歸丸服 芒根同銀煎服 葵根燒灰酒服 五倍子服雞卵黃日食 雞肝切和食 龍骨 鐵秤錘下血不止並主漏胎 人參橫生倒產 玄精石 硇砂 五色石脂 太乙餘糧並主赤沃崩中漏下不止 赤石脂月水過多同補骨脂末水飲服二錢 禹餘糧崩中漏下五色同赤石脂牡蠣烏賊骨伏龍肝漏下同阿膠 五靈脂血崩不止及桂心末服 伏龍肝鹽沙末酒服 生半夏炒酒服能行血止血○爲末熬膏入神麴丸服○燒存性鐵錘燒淬酒服 鵲巢下燒研酒服 牛角鰓燒研酒服 羊脛骨月水不止燒灰酒服 烏驢尿燒研糊丸酒服 烏驢皮 羖羊角燒研糊丸酒服 懸蹄燒 馬鬃毛及尾燒 牛骨及蹄甲燒 孔雀屎燒 龍骨燒 鼈甲燒 海螵蛸 鯉魚鱗並主崩中下血漏下五色

胎前 子煩 胎啼

安胎 黃芩同白朮爲安胎清熱聖藥 白朮同枳殼丸服 三月束胎易生 續斷孕婦防胎墮同杜仲丸服 益母草子同宜熬膏服 丹參安生胎落死胎 青竹茹八九月傷動作痛煎酒服 竹瀝因交接動胎飲一升 白薇子胎熱不安同白芷末服 黃連胎前子同因驚胎動出血酒飲 知母月水不止欲產狀丸服 根殼腹痛同黃芩煎服○同甘草白芍藥痛易生也 大棗腹痛燒研小便服 縮砂仁行氣止痛胎氣痛不可忍炒研酒服○子癎昏聲炒黑酒下 香附子安胎順氣爲末紫蘇湯服○惡阻同藿香

甘草末入胎動下血同鹽湯服 檳榔胎動下血同葱湯服末 益智子漏胎下血同縮砂末湯服 大腹皮 檳榔皮 陳橘皮 藿香 木香 紫蘇並安胎行氣 芎藭損動胎氣酒服二錢亦可驗胎有無 當歸妊娠傷動或子死腹中服此未損即安已損即下同芎藭末水煎服○

黃楊葉　海帶　麥糵　滑石　漿水並主產難橫不下。蜂蜜橫生難產。同麻油各半盞服。立下。蒲黃日月未足欲產。及胞衣不下。並水服二錢。○同地龍橘外皮末服。甚妙。治〔胞〕衣〔胞〕心足。搗貼心下。本婦鞋燒灰。熨腹下。蟻蛭土炒揚生研。薑煎服。漆器燒煙熏。米醋燒赤淬入醋。○韭菜沃熏。○

〔血氣痛〕丹參　三稜　莪茂　甘蕉根　玄胡索　酒煎服。〔血運〕紅花煮酒服。下惡血胎衣。松煙墨磨酒。白紙灰酒服。鱉膠燒末。童尿酒服。雞子煎水。夏枯草汁。松煙墨磨酒。白紙灰酒服。鱉膠燒末。童尿酒服。雞子生吞一枚。〔產婦血〕一棗大。和醋服之。接骨木血運煩熱。煎服。續斷血運煩熱。心下血運腹脹厥逆。百合狂言。香附子血運狂言。紅藥子同紅花煎服。百合狂言。香附子血運狂言。

〔下血過多〕貫眾炙研末服。艾葉血不止。同老薑煎服立止。○感寒腹痛。焙熨臍上。紫菀水服。石菖蒲煎酒。檞木皮煎水。椿白皮　桑白皮　百草霜同白芷末服。烏賊皮酒服。○鱔魚宜食。凌霄花並主產後血止好血。去惡血。煮酒服。三七酒服。葶藶　三稜　莪茂　甘蕉根　玄胡索酒服。雞冠花酒煎。赤小豆　大黃醋丸。虎杖水煎。鼈菜　蒴藋水煎。紅藍花酒煎。赤小豆

芍藥煎服。蒲黃血運血癥血瘕血痛。胞衣不下。並水服三錢。或煎服。蘇木血運血脹血噤及氣喘欲死。○並煎服。黃芪產後一切病。杜仲諸病。棗肉丸服。澤蘭產後百病。○根作菜食。益母草熬膏。主胎前產後諸病。茺蔚子同上。地黃釀酒。治產後百病。酒服。下惡血。桃仁煮酒。薤白並主產後諸疾。麻子仁浸酒去瘀血。產後餘疾。

玄參　蜀椒　蚺蛇膏　蠷螋　淡菜　阿膠並主產乳餘疾。童尿和酒。通治產後惡血諸疾。羊肉利產婦乳餘疾。○腹痛虛弱。腹痛厥逆。同歸芍甘草水上症。同地黃煎食。黃雌雞產後宜食。或同百合梗米煮食。黑雌雞煎服。羊脂薑汁煎食。繁縷破血。產婦宜食之。或酒炒或絞汁。或醋糊丸服。馬齒莧破血。止產後虛汗及血痢。藁本行滯血。治產後心腹痛。

〔血運〕〔紅花〕煮酒服。下惡血胎衣。茜根煎水。紅麴搗炒研。酒湯服。虎杖神麴

童尿　和酒。通治產後惡血諸疾。羊肉利產婦乳餘疾。○腹痛虛弱。腹痛厥逆。同歸芍甘草水上症。同地黃煎食。黃雌雞產後宜食。或同百合梗米煮食。黑雌雞煎服。羊脂薑汁煎食。繁縷破血。產婦宜食之。或酒炒或絞汁。或醋糊丸服。馬齒莧破血。止產後虛汗及血痢。藁本行滯血。治產後心腹痛。

〔產婦血〕一棗大。和醋服之。接骨木血運煩熱。煎服。續斷血運寒熱心下血運腹脹厥逆。百合狂言。香附子血運狂言。紅藥子同紅花煎服。百合狂言。香附子血運狂言。

〔下血過多〕貫眾炙研末服。艾葉血不止。同老薑煎服立止。○感寒腹痛。焙熨臍上。紫菀水服。石菖蒲煎酒。檞木皮煎水。椿白皮　桑白皮　百草霜同白芷末服。烏賊皮酒服。○鱔魚宜食。凌霄花並主產後血止好血。去惡血。煮酒服。三七酒服。葶藶　三稜　莪茂　甘蕉根　玄胡索酒服。雞冠花酒煎。赤小豆　大黃醋丸。虎杖水煎。鼈菜　蒴藋水煎。紅藍花酒煎。赤小豆

〔墮生胎〕附子墮胎。為百藥長。天雄　烏喙　側子　半夏　天南星　玄胡索　補骨脂　莽草　商陸　瞿麥　牛膝　羊躑躅　土瓜根　薏苡根　茜根　蒺藜　紅花　茅根　鬼箭羽　牡丹皮　大麥糵　麥麴　鬧羊花　大戟　薇銜　黑牽牛　三稜　野葛　藜蘆　乾薑　桂心　皁莢　乾漆　槐實　巴豆　檻根　衣魚　螻蛄　蟲蟲　水蛭　蠐螬　蚱蟬　斑蝥　芫青　地膽　蜈蚣　蛇蛻　石蠶　馬刀　飛生　亭長　蜥蜴　蟹爪同桂心。瞿麥牛膝末。煎酒服。雞卵白三家雞三家鹽三家水和服。麝香同桂心　石蟹　硇砂　水銀　胡粉　琥珀研末。黃雄酒服。黃　朴消　代赭　牛黃　茶湯入沙糖少許。露一夜。胎至三月亦下也。安息香下胎。鬼臼下胎癥塊。研末一錢。內產戶下胎。芫花根下胎。同桃仁湯下。內產戶下胎。苦實把豆兒上。同

〔補虛活血〕人參血運。同紫蘇童尿煎酒服。○不語。同石菖蒲煎服。○發喘。蘇木湯服末二錢。○秘塞。同麻仁枳殼丸服。血痛。同乾薑末服。○諸虛。同當歸豬腎煮食。當歸○自汗。同黃芪白芍藥煎服。蒲黃血運血癥血瘕血痛。胞衣不下。並水服三錢。或煎服。蘇木血運血脹血噤及氣喘欲死。○並煎服。黃芪產後一切病。杜仲諸病。棗肉丸服。澤蘭產後百病。○根作菜食。益母草熬膏。主胎前產後諸病。茺蔚子同上。地黃釀酒。治產後百病。酒服。下惡血。桃仁煮酒。薤白並主產後諸疾。麻子仁浸酒去瘀血。產後餘疾。

玄參　蜀椒　蚺蛇膏　蠷螋　淡菜　阿膠並主產乳餘疾。童尿和酒。通治產後惡血諸疾。羊肉利產婦乳餘疾。○腹痛虛弱。腹痛厥逆。同歸芍甘草水上症。同地黃煎食。黃雌雞產後宜食。或同百合梗米煮食。黑雌雞煎服。羊脂薑汁煎食。繁縷破血。產婦宜食之。或酒炒或絞汁。或醋糊丸服。馬齒莧破血。止產後虛汗及血痢。藁本行滯血。治產後心腹痛。

〔血運〕〔紅花〕煮酒服。下惡血胎衣。茜根煎水。紅麴搗炒研。酒湯服。虎杖神麴

童尿　和酒。通治產後惡血諸疾。羊肉利產婦乳餘疾。○腹痛虛弱。腹痛厥逆。同歸芍甘草水上症。同地黃煎食。黃雌雞產後宜食。或同百合梗米煮食。黑雌雞煎服。羊脂薑汁煎食。繁縷破血。產婦宜食之。或酒炒或絞汁。或醋糊丸服。馬齒莧破血。止產後虛汗及血痢。藁本行滯血。治產後心腹痛。

〔產婦血〕一棗大。和醋服之。接骨木血運煩熱。煎服。續斷血運寒熱心下血運腹脹厥逆。百合狂言。香附子血運狂言。紅藥子同紅花煎服。百合狂言。香附子血運狂言。

〔下血過多〕貫眾炙研末服。艾葉血不止。同老薑煎服立止。○感寒腹痛。焙熨臍上。紫菀水服。石菖蒲煎酒。檞木皮煎水。椿白皮　桑白皮　百草霜同白芷末服。烏賊皮酒服。○鱔魚宜食。凌霄花並主產後血止好血。去惡血。煮酒服。三七酒服。葶藶　三稜　莪茂　甘蕉根　玄胡索酒服。雞冠花酒煎。赤小豆　大黃醋丸。虎杖水煎。鼈菜　蒴藋水煎。紅藍花酒煎。赤小豆

黃楊葉　海帶　麥糵　滑石　漿水並主產難橫不下。蜂蜜橫生難產。同麻油各半盞服。立下。蒲黃日月未足欲產。及胞衣不下。並水服二錢。○同地龍橘外皮末服。甚妙。治〔胞〕衣〔胞〕心足。搗貼心下。本婦鞋燒灰。熨腹下。蟻蛭土炒揚生研。薑煎服。漆器燒煙熏。米醋燒赤淬入醋。○韭菜沃熏。○

〔血氣痛〕丹參　三稜　莪茂　甘蕉根　玄胡索　酒煎服。〔血運〕紅花煮酒服。下惡血胎衣。松煙墨磨酒。白紙灰酒服。鱉膠燒末。童尿酒服。雞子煎水。夏枯草汁。松煙墨磨酒。白紙灰酒服。鱉膠燒末。童尿酒服。雞子生吞一枚。〔產婦血〕一棗大。和醋服之。接骨木血運煩熱。煎服。續斷血運煩熱。心下血運腹脹厥逆。百合狂言。香附子血運狂言。紅藥子同紅花煎服。百合狂言。香附子血運狂言。

〔下血過多〕貫眾炙研末服。艾葉血不止。同老薑煎服立止。○感寒腹痛。焙熨臍上。紫菀水服。石菖蒲煎酒。檞木皮煎水。椿白皮　桑白皮　百草霜同白芷末服。烏賊皮酒服。○鱔魚宜食。凌霄花並主產後血止好血。去惡血。煮酒服。三七酒服。葶藶　三稜　莪茂　甘蕉根　玄胡索酒服。雞冠花酒煎。赤小豆　大黃醋丸。虎杖水煎。鼈菜　蒴藋水煎。紅藍花酒煎。赤小豆

芍藥煎服。蒲黃血運血癥血瘕血痛。胞衣不下。並水服三錢。或煎服。蘇木血運血脹血噤及氣喘欲死。○並煎服。黃芪產後一切病。杜仲諸病。棗肉丸服。澤蘭產後百病。○根作菜食。益母草熬膏。主胎前產後諸病。茺蔚子同上。地黃釀酒。治產後百病。酒服。下惡血。桃仁煮酒。薤白並主產後諸疾。麻子仁浸酒去瘀血。產後餘疾。

玄參　蜀椒　蚺蛇膏　蠷螋　淡菜　阿膠並主產乳餘疾。童尿和酒。通治產後惡血諸疾。羊肉利產婦乳餘疾。○腹痛虛弱。腹痛厥逆。同歸芍甘草水上症。同地黃煎食。黃雌雞產後宜食。或同百合梗米煮食。黑雌雞煎服。羊脂薑汁煎食。繁縷破血。產婦宜食之。或酒炒或絞汁。或醋糊丸服。馬齒莧破血。止產後虛汗及血痢。藁本行滯血。治產後心腹痛。

〔血運〕〔紅花〕煮酒服。下惡血胎衣。茜根煎水。紅麴搗炒研。酒湯服。虎杖神麴

童尿　和酒。通治產後惡血諸疾。羊肉利產婦乳餘疾。○腹痛虛弱。腹痛厥逆。同歸芍甘草水上症。同地黃煎食。黃雌雞產後宜食。或同百合梗米煮食。黑雌雞煎服。羊脂薑汁煎食。繁縷破血。產婦宜食之。或酒炒或絞汁。或醋糊丸服。馬齒莧破血。止產後虛汗及血痢。藁本行滯血。治產後心腹痛。

〔產婦血〕一棗大。和醋服之。接骨木血運煩熱。煎服。續斷血運寒熱心下血運腹脹厥逆。百合狂言。香附子血運狂言。紅藥子同紅花煎服。百合狂言。香附子血運狂言。

〔下血過多〕貫眾炙研末服。艾葉血不止。同老薑煎服立止。○感寒腹痛。焙熨臍上。紫菀水服。石菖蒲煎酒。檞木皮煎水。椿白皮　桑白皮　百草霜同白芷末服。烏賊皮酒服。○鱔魚宜食。凌霄花並主產後血止好血。去惡血。煮酒服。三七酒服。葶藶　三稜　莪茂　甘蕉根　玄胡索酒服。雞冠花酒煎。赤小豆　大黃醋丸。虎杖水煎。鼈菜　蒴藋水煎。紅藍花酒煎。赤小豆

〔墮生胎〕附子墮胎。為百藥長。天雄　烏喙　側子　半夏　天南星　玄胡索　補骨脂　莽草　商陸　瞿麥　牛膝　羊躑躅　土瓜根　薏苡根　茜根　蒺藜　紅花　茅根　鬼箭羽　牡丹皮　大麥糵　麥麴　鬧羊花　大戟　薇銜　黑牽牛　三稜　野葛　藜蘆　乾薑　桂心　皁莢　乾漆　槐實　巴豆　檻根　衣魚　螻蛄　蟲蟲　水蛭　蠐螬　蚱蟬　斑蝥　芫青　地膽　蜈蚣　蛇蛻　石蠶　馬刀　飛生　亭長　蜥蜴　蟹爪同桂心。瞿麥牛膝末。煎酒服。雞卵白三家雞三家鹽三家水和服。麝香同桂心　石蟹　硇砂　水銀　胡粉　琥珀研末。黃雄酒服。黃　朴消　代赭　牛黃　茶湯入沙糖少許。露一夜。胎至三月亦下也。安息香下胎。鬼臼下胎癥塊。研末一錢。內產戶下胎。芫花根下胎。同桃仁湯下。內產戶下胎。苦實把豆兒上。同

〔補虛活血〕人參血運。同紫蘇童尿煎酒服。○不語。同石菖蒲煎服。○發喘。蘇木湯服末二錢。○秘塞。同麻仁枳殼丸服。血痛。同乾薑末服。○諸虛。同當歸豬腎煮食。當歸○自汗。同黃芪白芍藥煎服。蒲黃血運血癥血瘕血痛。胞衣不下。並水服三錢。或煎服。蘇木血運血脹血噤及氣喘欲死。○並煎服。黃芪產後一切病。杜仲諸病。棗肉丸服。澤蘭產後百病。○根作菜食。益母草熬膏。主胎前產後諸病。茺蔚子同上。地黃釀酒。治產後百病。酒服。下惡血。桃仁煮酒。薤白並主產後諸疾。麻子仁浸酒去瘀血。產後餘疾。

玄參　蜀椒　蚺蛇膏　蠷螋　淡菜　阿膠並主產乳餘疾。童尿和酒。通治產後惡血諸疾。羊肉利產婦乳餘疾。○腹痛虛弱。腹痛厥逆。同歸芍甘草水上症。同地黃煎食。黃雌雞產後宜食。或同百合梗米煮食。黑雌雞煎服。羊脂薑汁煎食。繁縷破血。產婦宜食之。或酒炒或絞汁。或醋糊丸服。馬齒莧破血。止產後虛汗及血痢。藁本行滯血。治產後心腹痛。

〔血運〕〔紅花〕煮酒服。下惡血胎衣。茜根煎水。紅麴搗炒研。酒湯服。虎杖神麴

童尿　和酒。通治產後惡血諸疾。羊肉利產婦乳餘疾。○腹痛虛弱。腹痛厥逆。同歸芍甘草水上症。同地黃煎食。黃雌雞產後宜食。或同百合梗米煮食。黑雌雞煎服。羊脂薑汁煎食。繁縷破血。產婦宜食之。或酒炒或絞汁。或醋糊丸服。馬齒莧破血。止產後虛汗及血痢。藁本行滯血。治產後心腹痛。

〔產婦血〕一棗大。和醋服之。接骨木血運煩熱。煎服。續斷血運寒熱心下血運腹脹厥逆。百合狂言。香附子血運狂言。紅藥子同紅花煎服。百合狂言。香附子血運狂言。

〔下血過多〕貫眾炙研末服。艾葉血不止。同老薑煎服立止。○感寒腹痛。焙熨臍上。紫菀水服。石菖蒲煎酒。檞木皮煎水。椿白皮　桑白皮　百草霜同白芷末服。烏賊皮酒服。○鱔魚宜食。凌霄花並主產後血止好血。去惡血。煮酒服。三七酒服。葶藶　三稜　莪茂　甘蕉根　玄胡索酒服。雞冠花酒煎。赤小豆　大黃醋丸。虎杖水煎。鼈菜　蒴藋水煎。紅藍花酒煎。赤小豆

豬石 地黃汁和服。松煙墨 煅研酒服。○並主墮胎下血不止。

風痙 荊芥 產後中風痙直。口噤寒熱。不識人。水煎入童尿酒服。或加當歸。白朮 同澤瀉煮服。羌活 研末水煎。黑大豆 炒焦沖酒。穭豆 同上。雞屎 炒焦沖酒。白鮮皮 餘痛中風。水煎服。竹瀝 地榆 並主產後中風。惡乳痙疾。雞蘇 產後中風。血不止。煎服。井泉石 產後搦搐。鹿肉 產後風虛邪僻。

寒熱 柴胡 白馬通 灰 水服。羖羊角灰 酒服。○並主產後寒熱悶脹。苦參 主產後煩熱。甘竹根 煩熱。同芎歸蒲黃煮汁。松花 壯熱。同芎歸蒲黃紅花石膏煎服。知母 豬腎 煮食。狗腎 煮食。○並主產後勞寒熱。

血渴 黃芩 產後血渴。同麥蘗冬煎服。紫葛 煩渴煎呷。芋根 產婦宜食之。破血。飲汁止渴。

欬逆 石蓮子 產後欬逆。嘔吐心仲。壁錢窠 產後欬逆。三五日欲死。煎汁呷之。

下乳汁 母豬蹄 同通草煮食飲汁。牛鼻 作羹食。不過三日。乳大下。羊肉 作羹食。鹿肉 作臛食。鼠肉 燒末酒服。鯉魚 燒服二錢。鮑魚汁 同麻仁葱煮羹食。鯽汁 煮汁或羹。胡麻 炒研入鹽食。麻子仁 煮汁。赤小豆 煮汁。豌豆 煮汁。絲瓜 燒存性。研酒服取汗。萬苣 煎汁服。○白苣 同上。木饅頭 同豬蹄煮食。通草 同上。貝母 同知母牡蠣粉。以豬蹄湯日服。土瓜根 研末酒服。日二。栝樓根 燒研酒水煎服。或栝樓子 炒研酒服二錢。胡荽 煮汁或酒。藥縷 澤瀉 細辛 殷孽 並下乳汁。石鍾乳粉 漏蘆湯調服一錢。乳下止。石膏 煮汁服。王不留行 通血脈。下乳汁之神品也。穿山甲 炮研酒服二錢。名漏泉散。蜜蜂子 炒治食。漏蘆 飛廉 荊三稜 並煎水洗乳。

回乳神麴 產後無子。飲乳欲回轉者。炒研酒服二錢。此李濒湖自製神方也。大麥蘗 炒研。白湯服二錢。繳腳布 勒乳。一夜即回。

斷產零陵香 酒服二錢。盡一兩。絕孕。薇銜 食之。令人絕孕。鳳仙子 產後吞之。即不受胎。玉簪花根 產後同鳳仙子紫葳丹砂作丸。服。不復孕。馬檳榔 經水後。常嚼二枚。井水下。久則子宮冷。不孕也。白麪 每經行後。以一升浸酒。三日服盡。印紙灰 產後以水服二錢。令人斷產。水銀 黑鉛 並冷子宮。牛膝 薑香 凌霄花

陰病

陰寒 吳茱萸 同椒。丁香 蛇牀子 並塞。硫黃 煎洗。

陰吹 亂髮 婦人胃氣下泄。陰吹甚喧。宜豬膏煎亂髮。化服。病從小便出。

陰腫痛 白蘞 白堊土 並主女陰腫痛。肉蓯蓉 牛膝 煮酒服。

蛇牀子 洗。卷柏 洗。枸杞根 洗。訶黎勒 和蠟燒熏。枳實 炒。炒鹽熨。○並主女人陰痛。黃芪 主婦人子臟風邪氣。防風 得當歸芍藥陽起石。主婦人子臟風。黃連 菊苗 羌活 白芷 藁本 藜茇 白鮮皮 地錦 乾漆 槐實 陽起石 並主女人蜀羊泉 傷。女人陰中內澤蘭 洗。大豆 和飯杵納。桃仁 燒傳。○並主產後陰腫。青布灰 同髮灰服。五倍子 末傅。○並主交接後血出不止。

陰瘡陰蝕 蛇牀子 小薊 狼牙 瞿麥 荊芥 同牙皁牆頭腐草煎洗。五加皮 槐白皮 槐耳 桑耳 蕪荑 胡麻 枸杞根 椿白皮 同落雁木煎湯。城東腐木 豬膽 並煎湯洗。鯉魚骨 桃仁 並燒烟熏。桃葉 杵。杏仁 燒研。羊蹄根 末和鯉魚腦。鰻鱺 雄雞肝 豬肝 羊肝 狗陰莖 狐陰莖 並搗內陰中。主陰瘡陰蝕有蟲。石膽 末傅。○並主交接後陰腫。

五靈脂 白雞冠 鼠屎 並燒烟熏。

產門不合 石灰 炒熱淬水洗。

產門生合 鉛 作鋌銅錢割開日炙。石灰 傅之。止血。

脫損 黃絹 女人交接及生產損脫。小便淋瀝不斷。以炭灰淋汁煮爛。入蜜蠟茅根馬勃煎湯。日服。○又同白牡丹皮白芨末。水煎日服。

小兒初生諸病 沐浴 解毒 便閉 無皮不啼 不乳 吐乳 目閉 血眼 腎縮 解顱 顖陷 顖腫 項軟 語遲 行遲 流涎 夜啼 臍腫 臍風

沐浴豬膽 黃連 梅葉 同桃葉 益母草 虎骨 並煎湯洗兒。不生瘡。

輕粉 浴許。以少許摩身。不畏風。又解諸毒。

解毒甘草 汁。韭汁 並灌少許。吐出惡水。惡血。永無諸疾。豆豉 濃煎熅三五日。胎毒自散。胡麻 生嚼。絹包。與嘔其毒自下。粟米粥 日嚼少許。助穀神。硃砂 蜜和豆許。黃連 蜜和豆許。牛膽帶 初生下三日。以本帶燒灰。乳服。可免胎毒及痘毒。

豬石 地黃汁和服。松煙墨 煅研酒服。○並主墮胎下血不止。

風痙 荊芥 產後中風痙直。口噤寒熱。不識人。水煎入童尿酒服。或加當歸。白朮 同澤瀉煮服。羌活 研末水煎。黑大豆 炒焦沖酒。穭豆 同上。雞屎 炒焦沖酒。白鮮皮 餘痛中風。水煎服。竹瀝 地榆 並主產後中風。惡乳痙疾。雞蘇 產後中風。血不止。煎服。井泉石 產後搦搐。鹿肉 產後風虛邪僻。

寒熱 柴胡 白馬通 灰 水服。羖羊角灰 酒服。○並主產後寒熱悶脹。苦參 主產後煩熱。甘竹根 煩熱。同芎歸蒲黃煮汁。松花 壯熱。同芎歸蒲黃紅花石膏煎服。知母 豬腎 煮食。狗腎 煮食。○並主產後勞寒熱。

血渴 黃芩 產後血渴。同麥蘗冬煎服。紫葛 煩渴煎呷。芋根 產婦宜食之。破血。飲汁止渴。

欬逆 石蓮子 產後欬逆。嘔吐心仲。壁錢窠 產後欬逆。三五日欲死。煎汁呷之。

下乳汁 母豬蹄 同通草煮食飲汁。牛鼻 作羹食。不過三日。乳大下。羊肉 作羹食。鹿肉 作臛食。鼠肉 燒末酒服。鯉魚 燒服二錢。鮑魚汁 同麻仁葱煮羹食。鯽汁 煮汁或羹。胡麻 炒研入鹽食。麻子仁 煮汁。赤小豆 煮汁。豌豆 煮汁。絲瓜 燒存性。研酒服取汗。萬苣 煎汁服。○白苣 同上。木饅頭 同豬蹄煮食。通草 同上。貝母 同知母牡蠣粉。以豬蹄湯日服。土瓜根 研末酒服。日二。栝樓根 燒研酒水煎服。或栝樓子 炒研酒服二錢。胡荽 煮汁或酒。藥縷 澤瀉 細辛 殷孽 並下乳汁。石鍾乳粉 漏蘆湯調服一錢。乳下止。石膏 煮汁服。王不留行 通血脈。下乳汁之神品也。穿山甲 炮研酒服二錢。名漏泉散。蜜蜂子 炒治食。漏蘆 飛廉 荊三稜 並煎水洗乳。

回乳神麴 產後無子。飲乳欲回轉者。炒研酒服二錢。此李濒湖自製神方也。大麥蘗 炒研。白湯服二錢。繳腳布 勒乳。一夜即回。

斷產零陵香 酒服二錢。盡一兩。絕孕。薇銜 食之。令人絕孕。鳳仙子 產後吞之。即不受胎。玉簪花根 產後同鳳仙子紫葳丹砂作丸。服。不復孕。馬檳榔 經水後。常嚼二枚。井水下。久則子宮冷。不孕也。白麪 每經行後。以一升浸酒。三日服盡。印紙灰 產後以水服二錢。令人斷產。水銀 黑鉛 並冷子宮。牛膝 薑香 凌霄花

陰病

陰寒 吳茱萸 同椒。丁香 蛇牀子 並塞。硫黃 煎洗。

陰吹 亂髮 婦人胃氣下泄。陰吹甚喧。宜豬膏煎亂髮。化服。病從小便出。

陰腫痛 白蘞 白堊土 並主女陰腫痛。肉蓯蓉 牛膝 煮酒服。

蛇牀子 洗。卷柏 洗。枸杞根 洗。訶黎勒 和蠟燒熏。枳實 炒。炒鹽熨。○並主女人陰痛。黃芪 主婦人子臟風邪氣。防風 得當歸芍藥陽起石。主婦人子臟風。黃連 菊苗 羌活 白芷 藁本 藜茇 白鮮皮 地錦 乾漆 槐實 陽起石 並主女人蜀羊泉 傷。女人陰中內澤蘭 洗。大豆 和飯杵納。桃仁 燒傳。○並主產後陰腫。青布灰 同髮灰服。五倍子 末傅。○並主交接後血出不止。

陰瘡陰蝕 蛇牀子 小薊 狼牙 瞿麥 荊芥 同牙皁牆頭腐草煎洗。五加皮 槐白皮 槐耳 桑耳 蕪荑 胡麻 枸杞根 椿白皮 同落雁木煎湯。城東腐木 豬膽 並煎湯洗。鯉魚骨 桃仁 並燒烟熏。桃葉 杵。杏仁 燒研。羊蹄根 末和鯉魚腦。鰻鱺 雄雞肝 豬肝 羊肝 狗陰莖 狐陰莖 並搗內陰中。主陰瘡陰蝕有蟲。石膽 末傅。○並主交接後陰腫。

五靈脂 白雞冠 鼠屎 並燒烟熏。

產門不合 石灰 炒熱淬水洗。

產門生合 鉛 作鋌銅錢割開日炙。石灰 傅之。止血。

脫損 黃絹 女人交接及生產損脫。小便淋瀝不斷。以炭灰淋汁煮爛。入蜜蠟茅根馬勃煎湯。日服。○又同白牡丹皮白芨末。水煎日服。

小兒初生諸病 沐浴 解毒 便閉 無皮不啼 不乳 吐乳 目閉 血眼 腎縮 解顱 顖陷 顖腫 項軟 語遲 行遲 流涎 夜啼 臍腫 臍風

沐浴豬膽 黃連 梅葉 同桃葉 益母草 虎骨 並煎湯洗兒。不生瘡。

輕粉 浴許。以少許摩身。不畏風。又解諸毒。

解毒甘草 汁。韭汁 並灌少許。吐出惡水。惡血。永無諸疾。豆豉 濃煎熅三五日。胎毒自散。胡麻 生嚼。絹包。與嘔其毒自下。粟米粥 日嚼少許。助穀神。硃砂 蜜和豆許。黃連 蜜和豆許。牛膽帶 初生下三日。以本帶燒灰。乳服。可免胎毒及痘毒。

瘟患

便閉 胡麻油 初生大小便不通。入芒消少許。煎沸。徐灌即通。甘草 同枳殼煎水灌。葱白 尿不通。煎乳灌之。輕粉 先咂母背手足心。并臍七處。以蜜化三分。與服即通。

無皮 白米粉 車轄土 蜜陀僧 初生無皮。並撲之。三日即生。

不啼 冷水 灌少許。以葱鞭之。

不乳 水銀 吞米粒大。下咽即乳。咽中有物如麻子也。凌霄花 百日兒忽不乳。同藍汁消黃丸服。

吐乳 蓬蕘茂 同綠豆煎乳。邊篠 同牛黃食鹽少許。煎人乳服。

目閉 甘草 名慢肝風。月內目閉不開。或腫漉。或出血。蒼耳 上症用二錢。入豬膽汁中煮。熏之。嚼汁咽之。芎藭 小兒好閉目。或赤腫腦熱也。同朴消薄荷末吹鼻中。熊膽 蒸水頻點之。內服四物。加天花粉甘草。

血眼 杏仁 嚼乳汁點之。

腎縮 吳茱萸 同大蒜硫黃塗其腹。仍用蛇牀子燒烟熏之。

解顱 防風 同白芨柏子仁末。乳和。天南星 醋和。漆花 棚椀皮 蜜螯灰 同白芨末。乳和。鼠腦 豬頰車髓 黃狗頭骨及懸蹄灰 油和。○並日塗。丹雄雞冠血 滴上。以赤芍末粉之。

顱陷 烏雞骨 同地黃末服。烏頭 同附子雄黃末貼。半夏 塗足心。

項軟 附子 同南星貼。莊麻子 病後天柱骨倒。同木髓子仁貼之。

龜背 紅內消 龜尿調塗。久自愈。

語遲 百舌鳥 炙食。伯勞踏枝 鞭之。

行遲 五加皮 同木瓜末服。木占斯

流涎 牛夏 同皁莢子仁薑汁。丸服。牛嚃草 服。鹿角 末。米飲服。白羊屎

不乳 水銀 吞米粒大。下咽即乳。咽中有物如麻子也。凌霄花 百日兒忽不乳。同藍汁消黃丸服。

口中 東行牛涎 塗。桑白皮汁 塗。天南星 水調貼足。

夜啼 內治 當歸 胎寒好啼。日夜不止。焙研乳和灌。前胡 蜜丸服。劉寄奴 同地龍爲末服。伏龍肝 丹砂麝香丸服。燈花 抹乳頭吮。胡粉 水服三豆。硫黃 同黃丹燉丸服。白花蛇 睛研竹瀝灌。虎睛 研竹瀝灌。牛黃 乳汁化灌。狼屎中骨 燒灰。水服。或 縛豬繩灰 水加豺皮灰。服。巴豆 時珍曰。小兒夜啼。多是停乳腹痛。余每以蠟置巴豆藥。外一二丸服之。屢效。治 牽牛子 五倍子 牛蹄甲 燒末貼臍。

馬蹄 灰。馬骨 并貼臍。狗毛 絳袋盛。繫兒臂。雞屎 浴兒。并服少許。豬窠草 雞窠草 井口邊草 白雄雞翎 牛屎 並密安席下。仙人杖 安身畔。樹孔中 土撥鼠頭骨 置枕上。燒尸場土 並安枕旁。仙人杖 著戶中。占櫬板 點燈照之。

臍腫 荊芥 煎湯洗後。煨葱貼之。即消。桂心 炙熨。東壁土 伏龍肝

白石脂 枯礬 車脂 龍骨 海螵蛸 豬頰車 同杏仁搗。臍帶灰 同當歸廢。油髮灰 當歸 飯帶灰 緋帛灰 錦灰 綿灰 並傅臍。

臍風 獨蒜 安臍上。灸至口出。貼臍。灸之。棗貓 同諸藥。蒜氣仍以汁噴鼻。鹽豉 貼灸。貼灸。鯽魚 先以艾灸人中。承漿。燒研酒服。全蠍 酒炙研。服。白殭蠶 二枚。炒研。蜜服。守宮 以丹砂養赤。爲末。薄荷湯服。猴屎 燒研。蜜服。牛黃 竹瀝化服。白牛屎 塗口中。

雞屎白 口噤面赤。屬心。白屬肺。酒研。或水煮汁服。豬脂 百日內噤風。口中有物如蝸牛。白蟲也。搽之令消。驢毛 入麝炒焦。乳汁和服。烏驢乳 豬乳 牛涎 牛

齒草汁 蟲蟲 大豆黃卷汁 和乳灌之。天漿子 同殭蠶。臘粉灌之。○同蜈蚣燒灰服。

草部 釣籐 同甘草煎服。夜合花枝 煮汁拭小兒撮口。葛蔓 燒灰點咽。甘草 煮濃煎。蛇莓汁 並灌之。吐痰涎。

諸瘡 虛熱有蟲

草部 黃連 豬肚蒸丸。治瘡殺蟲。○小兒食土。以汁拌土。壓與之。胡黃連 主骨蒸瘡病。○潮熱同柴胡服。○瘡肚脹。同五靈脂丸服。○肥熱瘡同黃連硃砂。安豬膽內煮熟。入蘆薈麝香丸服。青黛 水服。主瘡熱煩殺蟲。使君子 主五瘡虛熱。殺蟲。健脾胃。治小兒百病。大黃 煮瘡氣浮腫。同白礬牛羊生肉炒陳皮青皮等分。丸服。柴胡 煮豬肝食。苦耽 瘡疾。雕高草 瘡疾。益母 煎瘡熱。前胡 瘡熱。萹蓄 魅病。煽盧 煮豬肝食。

草部 狼把草 葎草 瘡即葛勒蔓。吹肛。薔薇根 煎濃汁飲。羊蹄根 煮瘡。

草部 蒼耳 主五瘡虛熱。同川芎。使君子末飲服。楝實 五瘡。同川芎。豬膽丸飲服。白花蛇 睛研竹瀝灌。虎睛 研竹瀝灌。牛黃 乳汁化灌。狼屎中骨 燒灰。水服。或 縛豬繩灰 水加豺皮灰。服。巴豆 時珍曰。小兒夜啼。多是停乳腹痛。余每以蠟置巴豆藥。外一二丸服之。屢效。治 牽牛子 五倍子 牛蹄甲 燒末貼臍。

木部 阿勃勒 並主瘡熱。楝根皮 丸服。蕪荑 丸服。白棘 鍼同瓜蒂研末。噴鼻。主瘡疥。柳枝及白皮 郁李根 楮葉 並煎湯浴兒。果部 橘皮 瘦瘡同黃連麝香丸服。大棗 茶部 甜瓜葉 冬瓜 禽獸 野豬黃 水研服。

牛部 牡鼠 炙食。主寒熱諸瘡。作羹勿食。瘡病大腹炙食。鼠屎 瘡病。同胡黃連豬膽丸服。貍頭骨 豺皮 兔屎 獾肉 虎膽 熊膽 豬膽 並殺瘡蟲。白馬眼 並小兒魅病佩之。夜明砂 一切瘡病。研末。豬肉拌食。物。蝦蟆 炙。蟬介 緩鱷 鯽魚膽 灌鼻。治腦瘡。蚺蛇膽 灌鼻。治瘡瘍。

預解 黃連 膽帶 並見初生下。葵根 煮食。黑大豆 同綠豆赤小豆甘草

瘟患

便閉 胡麻油 初生大小便不通。入芒消少許。煎沸。徐灌即通。甘草 同枳殼煎水灌。葱白 尿不通。煎乳灌之。輕粉 先咂母背手足心。并臍七處。以蜜化三分。與服即通。

無皮 白米粉 車轄土 蜜陀僧 初生無皮。並撲之。三日即生。

不啼 冷水 灌少許。以葱鞭之。

不乳 水銀 吞米粒大。下咽即乳。咽中有物如麻子也。凌霄花 百日兒忽不乳。同藍汁消黃丸服。

吐乳 蓬蕘茂 同綠豆煎乳。邊篠 同牛黃食鹽少許。煎人乳服。

目閉 甘草 名慢肝風。月內目閉不開。或腫漉。或出血。蒼耳 上症用二錢。入豬膽汁中煮。熏之。嚼汁咽之。芎藭 小兒好閉目。或赤腫腦熱也。同朴消薄荷末吹鼻中。熊膽 蒸水頻點之。內服四物。加天花粉甘草。

血眼 杏仁 嚼乳汁點之。

腎縮 吳茱萸 同大蒜硫黃塗其腹。仍用蛇牀子燒烟熏之。

解顱 防風 同白芨柏子仁末。乳和。天南星 醋和。漆花 棚椀皮 蜜螯灰 同白芨末。乳和。鼠腦 豬頰車髓 黃狗頭骨及懸蹄灰 油和。○並日塗。丹雄雞冠血 滴上。以赤芍末粉之。

顱陷 烏雞骨 同地黃末服。烏頭 同附子雄黃末貼。半夏 塗足心。

項軟 附子 同南星貼。莊麻子 病後天柱骨倒。同木髓子仁貼之。

龜背 紅內消 龜尿調塗。久自愈。

語遲 百舌鳥 炙食。伯勞踏枝 鞭之。

行遲 五加皮 同木瓜末服。木占斯

流涎 牛夏 同皁莢子仁薑汁。丸服。牛嚃草 服。鹿角 末。米飲服。白羊屎

不乳 水銀 吞米粒大。下咽即乳。咽中有物如麻子也。凌霄花 百日兒忽不乳。同藍汁消黃丸服。

口中 東行牛涎 塗。桑白皮汁 塗。天南星 水調貼足。

夜啼 內治 當歸 胎寒好啼。日夜不止。焙研乳和灌。前胡 蜜丸服。劉寄奴 同地龍爲末服。伏龍肝 丹砂麝香丸服。燈花 抹乳頭吮。胡粉 水服三豆。硫黃 同黃丹燉丸服。白花蛇 睛研竹瀝灌。虎睛 研竹瀝灌。牛黃 乳汁化灌。狼屎中骨 燒灰。水服。或 縛豬繩灰 水加豺皮灰。服。巴豆 時珍曰。小兒夜啼。多是停乳腹痛。余每以蠟置巴豆藥。外一二丸服之。屢效。治 牽牛子 五倍子 牛蹄甲 燒末貼臍。

馬蹄 灰。馬骨 并貼臍。狗毛 絳袋盛。繫兒臂。雞屎 浴兒。并服少許。豬窠草 雞窠草 井口邊草 白雄雞翎 牛屎 並密安席下。仙人杖 安身畔。樹孔中 土撥鼠頭骨 置枕上。燒尸場土 並安枕旁。仙人杖 著戶中。占櫬板 點燈照之。

臍腫 荊芥 煎湯洗後。煨葱貼之。即消。桂心 炙熨。東壁土 伏龍肝

白石脂 枯礬 車脂 龍骨 海螵蛸 豬頰車 同杏仁搗。臍帶灰 同當歸廢。油髮灰 當歸 飯帶灰 緋帛灰 錦灰 綿灰 並傅臍。

臍風 獨蒜 安臍上。灸至口出。貼臍。灸之。棗貓 同諸藥。蒜氣仍以汁噴鼻。鹽豉 貼灸。貼灸。鯽魚 先以艾灸人中。承漿。燒研酒服。全蠍 酒炙研。服。白殭蠶 二枚。炒研。蜜服。守宮 以丹砂養赤。爲末。薄荷湯服。猴屎 燒研。蜜服。牛黃 竹瀝化服。白牛屎 塗口中。

雞屎白 口噤面赤。屬心。白屬肺。酒研。或水煮汁服。豬脂 百日內噤風。口中有物如蝸牛。白蟲也。搽之令消。驢毛 入麝炒焦。乳汁和服。烏驢乳 豬乳 牛涎 牛

齒草汁 蟲蟲 大豆黃卷汁 和乳灌之。天漿子 同殭蠶。臘粉灌之。○同蜈蚣燒灰服。

草部 釣籐 同甘草煎服。夜合花枝 煮汁拭小兒撮口。葛蔓 燒灰點咽。甘草 煮濃煎。蛇莓汁 並灌之。吐痰涎。

諸瘡 虛熱有蟲

草部 黃連 豬肚蒸丸。治瘡殺蟲。○小兒食土。以汁拌土。壓與之。胡黃連 主骨蒸瘡病。○潮熱同柴胡服。○瘡肚脹。同五靈脂丸服。○肥熱瘡同黃連硃砂。安豬膽內煮熟。入蘆薈麝香丸服。青黛 水服。主瘡熱煩殺蟲。使君子 主五瘡虛熱。殺蟲。健脾胃。治小兒百病。大黃 煮瘡氣浮腫。同白礬牛羊生肉炒陳皮青皮等分。丸服。柴胡 煮豬肝食。苦耽 瘡疾。雕高草 瘡疾。益母 煎瘡熱。前胡 瘡熱。萹蓄 魅病。煽盧 煮豬肝食。

草部 狼把草 葎草 瘡即葛勒蔓。吹肛。薔薇根 煎濃汁飲。羊蹄根 煮瘡。

草部 蒼耳 主五瘡虛熱。同川芎。使君子末飲服。楝實 五瘡。同川芎。豬膽丸飲服。白花蛇 睛研竹瀝灌。虎睛 研竹瀝灌。牛黃 乳汁化灌。狼屎中骨 燒灰。水服。或 縛豬繩灰 水加豺皮灰。服。巴豆 時珍曰。小兒夜啼。多是停乳腹痛。余每以蠟置巴豆藥。外一二丸服之。屢效。治 牽牛子 五倍子 牛蹄甲 燒末貼臍。

木部 阿勃勒 並主瘡熱。楝根皮 丸服。蕪荑 丸服。白棘 鍼同瓜蒂研末。噴鼻。主瘡疥。柳枝及白皮 郁李根 楮葉 並煎湯浴兒。果部 橘皮 瘦瘡同黃連麝香丸服。大棗 茶部 甜瓜葉 冬瓜 禽獸 野豬黃 水研服。

牛部 牡鼠 炙食。主寒熱諸瘡。作羹勿食。瘡病大腹炙食。鼠屎 瘡病。同胡黃連豬膽丸服。貍頭骨 豺皮 兔屎 獾肉 虎膽 熊膽 豬膽 並殺瘡蟲。白馬眼 並小兒魅病佩之。夜明砂 一切瘡病。研末。豬肉拌食。物。蝦蟆 炙。蟬介 緩鱷 鯽魚膽 灌鼻。治腦瘡。蚺蛇膽 灌鼻。治瘡瘍。

預解 黃連 膽帶 並見初生下。葵根 煮食。黑大豆 同綠豆赤小豆甘草

癇痙去腎開風搜肝風驚癇骨間寒熱入心細心小兒客忤驚癇入心納口中。

白鮮皮 小兒驚癇老鴉蒜主急驚同車前貼手足。

龍膽 去喉閉口緊同蠐螬酥少許烏梅蘸擦牙鬪安神鎮驚同牛黃鐵粉服。○驚風搐鼻青燒焠酒飲。

鐵粉 驚癇發熱多涎鎮心抑肝水服少許或加丹砂。

黃丹 驚癇風癇白玉小兒驚啼同寒水石熱狂。

珠 驚癇熱癇。

水銀 熱涎驚風。

玄 參養腎止驚。

石綠 同輕粉吐。

雄黃 驚癇同砂末服。

石 代赭定小兒驚風入腹急驚搐搦不止。

粉霜 輕粉並下痰涎驚熱銀硃香大蒜丸服。

石油 小兒驚風化和丸散服。

慈石 鍊水飲。

銅鏡鼻 青燒焠酒飲。

鐵粉 驚癇發熱多涎鎮心抑肝水服少許或加丹砂。

鐵華粉 癇虛風癇。

翦刀股 驚風癇。

馬銜 風癇。

白玉 小兒驚啼同寒水石熱狂。

硃 驚癇。

菩薩石 驚癇。

水銀 驚風。

天 癇癌寒。

螳螂 定驚搐嗆鼻治上焦風邪。

蜈蚣 天麻同全蠍末服。

全蠍 風癇。

白 急慢驚風研汁服。

殭蠶 驚癇客忤去風痰。

棗貓 臍風為末灌之。

漿子 風同蜈蚣燒丸服。

車脂 諸風熱及薄荷包炙研服胎驚天弔入硃砂麝香或丸服風癇風痙及慢驚用石榴煅過末服。

玳瑁 清熱止急驚客忤。

鼈甲 炙研乳服。

龍骨 癇安神定魂驚肝守舍。

珍珠 安神去煩驚癇。

牡蠣 小兒驚癇。

田螺殼 有痰驚風痰涎煅服亦丸服。

金牙石 驚癇。

蛇黃 急慢驚風研服。

雷墨 小兒撮口。

鹽豉 貼臍灸之。

露蜂房 驚癇癌癡熱煎汁服。

寒蟬 小兒天弔搐搦同全蠍末服。

龍腦 諸藥使。

桑根白皮汁 治天弔驚癇客忤。

茯神 驚癇。

琥珀 胎驚胎癇同硃砂末服。○淡竹葉湯下。

青竹茹 竹瀝口噤煩熱天竹黃去諸風熱車脂止驚啼口中。

馬絆繩 煎洗兒癇。

木牛犇 煎服止驚癇。

廁籌 貼顧治驚竄。

燈火 燼驚風遍身烏色。

胡燕窠土 驚癇。

金簿 銀簿風熱驚癇鎖心安魂。

錫恢脂 小兒天弔搐搦同水銀牛黃丸服。

鉛霜 水服。

威靈仙 上症同腐服。

紫草 血熱紫赤便閉者宜之。

紅花 和胡桃服。○點症目令不入目。

犀角 磨汁服。

玳瑁 磨汁服。

樺皮 煮汁。○並主抱過雞子殼倒陷便血昏睡焙研湯服五分仍塗胸背風池。

豬 煮汁乾紅同胡桃服。○點症目令不入目。

燕臏 乾紅同胡桃服。○點症目令不入目。

雞卵 煮食。

鵪卵 煮食。

絲瓜蔓 煮汁。○並主抱過雞子殼倒陷便血昏睡焙研湯服五分仍塗胸背風池。

丹砂 元散片入心狂亂同益智末服。

山豆根 咽痛不利。

白柿 症入目食之。

眞珠 末服。

桃膠 症後發搐化服。

象牙 磨水服。

黃明膠 化服。

胡 燒煙。

茶 莫二粒研末。

黃牛屎 灰。

海螵蛸 末。

蔥 煎酒噴兒並席下。

楊柳根 風寒出不快煎湯浴。

敗茅 灰。

黃絹 灰。

葉 燒熏癇。

馬齒莧 灰。

蕎麥 大豆赤小豆豌豆綠豆並研傳癇及癰腫。

青羊脂 摩豆瘡。

薑石 芒消並塗毒雄黃。

枇杷葉 洗爛。

酥油 並潤症癇欲落不落。

豬肉汁 並洗癇。

柳葉 搗敷月生蛆引之。

畢澄茄 嚏鼻治目。

馬肉汁 症癇。

白殭蠶 酒和塗癇。

蜜陀僧 人乳調塗症癇。

豬肉汁 同人狗豬屎。

狗屎中粟 末服一錢。

人牙 燒入麝香。

人中白 燒研酒服三分。

天靈蓋 燒研酒服三分。

白丁香 研末入麝黑鮚。

大戟 變腎研末。

鷄頭 燒研水服。

老鴉左翅 ○燒灰豬血丸服。

外治 沈香同乳香檀香燒煙熏下。

楊柳根 風寒出不快煎湯浴。

敗茅 灰。

黃絹 灰。

海螵蛸 末。

茶 莫二粒研末。

黃牛屎 灰。

胡 燒煙。

黃明膠 化服。

豬爪殼 並燒研服。

稻草 灰。

胡麻 燒研酒服。

荊芥 甘草煎服。

貫衆 同升麻芍藥煎服。

老絲瓜 燒研水服。

山楂 陷酒煎。

荔枝 浸酒殼煎湯。○

蒲萄 擂酒服。

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

泰和老雞 五味煮食。

竹筍 湯。

鯽湯 魚湯。

生蜆水 並主

丙托升麻 解毒散瘡前熱。

柴胡 退症熱。

牛蒡子 閉咽不利。同

山楂 水煎。○乾

蒲萄 浸酒。○

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

豬 燒研水服。

老鴉左翅 ○燒灰豬血丸服。

大戟 變腎研末。

人參 同甘草初出乾色白不行藥不長。

甘草 初出乾色白不行藥不長。

人參 上症出不快。○

黃芪 主氣虛色白不起。

天靈蓋 燒研酒服三分或加雄黃。

白丁香 研末入麝酒服。

人中白 燒研水服。

狗屎中粟 末服一錢。

人牙 燒入麝香。

貫衆 同升麻芍藥煎服。

荊芥 甘草煎服。

荔枝 浸酒殼煎湯。○

蒲萄 擂酒服。

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

泰和老雞 五味煮食。

竹筍 湯。

鯽湯 魚湯。

生蜆水 並主

心血 症癇倒厥同引入心經同乳香丸服。

豬齒 燒研水服。

貓頭 燒灰同人狗豬屎。

貓牙 同人狗豬屎。

豬 燒研水服。

老鴉左翅 ○燒灰豬血丸服。

大戟 變腎研末。

癇 症出不快。○

黃芪 主氣虛色白不起。

人參 上。甘草初出乾色白不行藥不長。

元氣 既痂而胃弱不食症後生癰膿或潰後不收皆主之。以固營衛生

氣血 或加糯米助肺芎藭行

芎藭 行

芎藭 芍藥肉桂

糯米 肉豆蔻瀉止

丁香 脾胃虛弱。

麝 黃風寒倒陷酒服。

豬 蜜炒酒服。

豬 燒熏癇。

馬齒莧 灰。

敗茅 灰。

黃絹 灰。

海螵蛸 末。

茶 莫二粒研末。

黃牛屎 灰。

胡 燒煙。

黃明膠 化服。

豬爪殼 並燒研服。

稻草 灰。

胡麻 燒研酒服。

荊芥 甘草煎服。

貫衆 同升麻芍藥煎服。

老絲瓜 燒研水服。

山楂 陷酒煎。

荔枝 浸酒殼煎湯。○

蒲萄 擂酒服。

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

泰和老雞 五味煮食。

竹筍 湯。

鯽湯 魚湯。

生蜆水 並主

丙托升麻 解毒散瘡前熱。

柴胡 退症熱。

牛蒡子 閉咽不利。同

山楂 水煎。○乾

蒲萄 浸酒。○

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

豬 燒研水服。

老鴉左翅 ○燒灰豬血丸服。

大戟 變腎研末。

癇 症出不快。○

黃芪 主氣虛色白不起。

人參 上。甘草初出乾色白不行藥不長。

元氣 既痂而胃弱不食症後生癰膿或潰後不收皆主之。以固營衛生

氣血 或加糯米助肺芎藭

癇痙去腎開風搜肝風驚癇骨間寒熱入心細心小兒客忤驚癇入心納口中。

白鮮皮 小兒驚癇老鴉蒜主急驚同車前貼手足。

龍膽 去喉閉口緊同蠐螬酥少許烏梅蘸擦牙鬪安神鎮驚同牛黃鐵粉服。○驚風搐鼻青燒焠酒飲。

鐵粉 驚癇發熱多涎鎮心抑肝水服少許或加丹砂。

黃丹 驚癇風癇白玉小兒驚啼同寒水石熱狂。

珠 驚癇熱癇。

水銀 熱涎驚風。

玄 參養腎止驚。

石綠 同輕粉吐。

雄黃 驚癇同砂末服。

石 代赭定小兒驚風入腹急驚搐搦不止。

粉霜 輕粉並下痰涎驚熱銀硃香大蒜丸服。

石油 小兒驚風化和丸散服。

慈石 鍊水飲。

銅鏡鼻 青燒焠酒飲。

鐵粉 驚癇發熱多涎鎮心抑肝水服少許或加丹砂。

鐵華粉 癇虛風癇。

翦刀股 驚風癇。

馬銜 風癇。

白玉 小兒驚啼同寒水石熱狂。

硃 驚癇。

菩薩石 驚癇。

水銀 驚風。

天 癇癌寒。

螳螂 定驚搐嗆鼻治上焦風邪。

蜈蚣 天麻同全蠍末服。

全蠍 風癇。

白 急慢驚風研汁服。

殭蠶 驚癇客忤去風痰。

棗貓 臍風為末灌之。

漿子 風同蜈蚣燒丸服。

車脂 諸風熱及薄荷包炙研服胎驚天弔入硃砂麝香或丸服風癇風痙及慢驚用石榴煅過末服。

玳瑁 清熱止急驚客忤。

鼈甲 炙研乳服。

龍骨 癇安神定魂驚肝守舍。

珍珠 安神去煩驚癇。

牡蠣 小兒驚癇。

田螺殼 有痰驚風痰涎煅服亦丸服。

金牙石 驚癇。

蛇黃 急慢驚風研服。

雷墨 小兒撮口。

鹽豉 貼臍灸之。

露蜂房 驚癇癌癡熱煎汁服。

寒蟬 小兒天弔搐搦同全蠍末服。

龍腦 諸藥使。

桑根白皮汁 治天弔驚癇客忤。

茯神 驚癇。

琥珀 胎驚胎癇同硃砂末服。○淡竹葉湯下。

青竹茹 竹瀝口噤煩熱天竹黃去諸風熱車脂止驚啼口中。

馬絆繩 煎洗兒癇。

木牛犇 煎服止驚癇。

廁籌 貼顧治驚竄。

燈火 燼驚風遍身烏色。

胡燕窠土 驚癇。

金簿 銀簿風熱驚癇鎖心安魂。

錫恢脂 小兒天弔搐搦同水銀牛黃丸服。

鉛霜 水服。

威靈仙 上症同腐服。

紫草 血熱紫赤便閉者宜之。

紅花 和胡桃服。○點症目令不入目。

犀角 磨汁服。

玳瑁 磨汁服。

樺皮 煮汁。○並主抱過雞子殼倒陷便血昏睡焙研湯服五分仍塗胸背風池。

豬 煮汁乾紅同胡桃服。○點症目令不入目。

燕臏 乾紅同胡桃服。○點症目令不入目。

雞卵 煮食。

鵪卵 煮食。

絲瓜蔓 煮汁。○並主抱過雞子殼倒陷便血昏睡焙研湯服五分仍塗胸背風池。

丹砂 元散片入心狂亂同益智末服。

山豆根 咽痛不利。

白柿 症入目食之。

眞珠 末服。

桃膠 症後發搐化服。

象牙 磨水服。

黃明膠 化服。

胡 燒煙。

茶 莫二粒研末。

黃牛屎 灰。

海螵蛸 末。

蔥 煎酒噴兒並席下。

楊柳根 風寒出不快煎湯浴。

敗茅 灰。

黃絹 灰。

葉 燒熏癇。

馬齒莧 灰。

蕎麥 大豆赤小豆豌豆綠豆並研傳癇及癰腫。

青羊脂 摩豆瘡。

薑石 芒消並塗毒雄黃。

枇杷葉 洗爛。

酥油 並潤症癇欲落不落。

豬肉汁 並洗癇。

柳葉 搗敷月生蛆引之。

畢澄茄 嚏鼻治目。

馬肉汁 症癇。

白殭蠶 酒和塗癇。

蜜陀僧 人乳調塗症癇。

豬肉汁 同人狗豬屎。

狗屎中粟 末服一錢。

人牙 燒入麝香。

人中白 燒研酒服三分。

天靈蓋 燒研酒服三分。

白丁香 研末入麝黑鮚。

大戟 變腎研末。

鷄頭 燒研水服。

老鴉左翅 ○燒灰豬血丸服。

外治 沈香同乳香檀香燒煙熏下。

楊柳根 風寒出不快煎湯浴。

敗茅 灰。

黃絹 灰。

海螵蛸 末。

茶 莫二粒研末。

黃牛屎 灰。

胡 燒煙。

黃明膠 化服。

豬爪殼 並燒研服。

稻草 灰。

胡麻 燒研酒服。

荊芥 甘草煎服。

貫衆 同升麻芍藥煎服。

老絲瓜 燒研水服。

山楂 陷酒煎。

荔枝 浸酒殼煎湯。○

蒲萄 擂酒服。

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

泰和老雞 五味煮食。

竹筍 湯。

鯽湯 魚湯。

生蜆水 並主

丙托升麻 解毒散瘡前熱。

柴胡 退症熱。

牛蒡子 閉咽不利。同

山楂 水煎。○乾

蒲萄 浸酒。○

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

豬 燒研水服。

老鴉左翅 ○燒灰豬血丸服。

大戟 變腎研末。

人參 同甘草初出乾色白不行藥不長。

甘草 初出乾色白不行藥不長。

人參 上症出不快。○

黃芪 主氣虛色白不起。

天靈蓋 燒研酒服三分或加雄黃。

白丁香 研末入麝酒服。

人中白 燒研水服。

狗屎中粟 末服一錢。

人牙 燒入麝香。

貫衆 同升麻芍藥煎服。

荊芥 甘草煎服。

荔枝 浸酒殼煎湯。○

蒲萄 擂酒服。

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

泰和老雞 五味煮食。

竹筍 湯。

鯽湯 魚湯。

生蜆水 並主

心血 症癇倒厥同引入心經同乳香丸服。

豬齒 燒研水服。

貓頭 燒灰同人狗豬屎。

貓牙 同人狗豬屎。

豬 燒研水服。

老鴉左翅 ○燒灰豬血丸服。

大戟 變腎研末。

癇 症出不快。○

黃芪 主氣虛色白不起。

人參 上。甘草初出乾色白不行藥不長。

元氣 既痂而胃弱不食症後生癰膿或潰後不收皆主之。以固營衛生

氣血 或加糯米助肺芎藭行

芎藭 行

芎藭 芍藥肉桂

糯米 肉豆蔻瀉止

丁香 脾胃虛弱。

麝 黃風寒倒陷酒服。

豬 蜜炒酒服。

豬 燒熏癇。

馬齒莧 灰。

敗茅 灰。

黃絹 灰。

海螵蛸 末。

茶 莫二粒研末。

黃牛屎 灰。

胡 燒煙。

黃明膠 化服。

豬爪殼 並燒研服。

稻草 灰。

胡麻 燒研酒服。

荊芥 甘草煎服。

貫衆 同升麻芍藥煎服。

老絲瓜 燒研水服。

山楂 陷酒煎。

荔枝 浸酒殼煎湯。○

蒲萄 擂酒服。

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

泰和老雞 五味煮食。

竹筍 湯。

鯽湯 魚湯。

生蜆水 並主

丙托升麻 解毒散瘡前熱。

柴胡 退症熱。

牛蒡子 閉咽不利。同

山楂 水煎。○乾

蒲萄 浸酒。○

橄欖 研。

胡桃 燒研酒服。

胡荽 酒浸服。

豬 燒研水服。

老鴉左翅 ○燒灰豬血丸服。

大戟 變腎研末。

癇 症出不快。○

黃芪 主氣虛色白不起。

人參 上。甘草初出乾色白不行藥不長。

元氣 既痂而胃弱不食症後生癰膿或潰後不收皆主之。以固營衛生

氣血 或加糯米助肺芎藭

宮風痙驚癇。心虛驚癇。○蛇蛻小兒百二十種驚癇癡癎。弄舌搖頭。白花蛇小兒風熱急慢驚風搐搦。烏蛇小兒驚風天弔驚風發不入心。昏迷搐搦。同白附子半夏生研。豬膽丸服。附子吐風痰。吹鼻治臍風。牛黃小兒衣之末服。鷲毛小兒辟驚癇癲。鴈毛同上。鴨肉小兒熱驚。雞冠血小兒卒驚客忤搐弔。白雄雞血驚風不醒。抹唇舌。止小兒熱症。同梧樓根末服。伏翼小兒驚癇。雞子驚癇寒熱。竹瀝調服。駝黃驚風熱疾。六畜毛蹄甲客熱驚癇。鮓荅虎睛虎魄虎鼻爪象牙犀角濃磨汁服。牛黃及角野豬黃及脂熊膽驚癇慰癎。竹瀝化服。羚羊角平肝定風。麝香驚癇客忤。驚啼。通諸竅。開經絡。透肌骨。辟邪氣。狐肝臕驚癇寒熱。搐搦。牡鼠煎油。摩驚癇。猬皮驚啼。燒服。猴頭骨及手驚癇寒熱。髮髮灰合雞子黃煎。消爲水。熱口噤。髮髮服。主小兒驚熱百病。油髮灰乳服。止小兒驚啼。月經血小兒驚癇發熱。和青黛水服二錢。入口即蘇。陰證黃芪補脈。同黃芪甘草。治小兒胃虛而成瀉心。人參同黃芪甘草。治小兒胃虛而成慢驚。爲末。火補金益土平木之

本草綱目主治卷四下終

李時珍曰。水者。坎之象也。其文橫則爲三。縱則爲川。其體純陰。其用純陽。上則爲雨露霜雪。下則爲海河泉井。流止寒溫。氣之所鍾既異。甘淡鹹苦。味之所入不同。是以昔人分別九州水土。以辨人之美惡壽夭。蓋水爲萬化之源。土爲萬物之母。飲資于水。食資于土。飲食者。人之命脈也。而營衛賴之。故曰。水去則營竭。穀去則衛亡。然則水之性味。尤愼疾衛生者之所當潛心也。今集水之爲藥食者。凡四十三種。分爲二類。曰天。曰地。舊本水類共三十二種。散見玉石部。

名醫別錄二種　梁陶弘景註　本草拾遺二十六種　唐陳藏器

嘉祐本草四種　馬志開寶　本草綱目一十一種　明李時珍

附註　魏李當之藥錄　吳普本草　宋雷敩炮炙　齊徐之才藥對　唐蘇恭本草　孫思邈千金　唐李珣海藥　楊損之刪繁　甄權藥性　陳士良食性　蜀韓保昇重註　唐孟詵食療　蘇頌圖經　唐慎微證類　宋寇宗奭衍義　張元素珍珠囊　元李杲法象　王好古湯液　朱震亨補遺　明汪穎食物　王綸集要　汪機會編

天水類一十三種

雨水拾遺　潦水綱目　露水拾遺　甘露拾遺　甘露蜜拾遺　明水拾遺　冬霜拾遺　臘雪嘉祐　雹拾遺　夏冰拾遺　神水綱目　半天河別錄　屋漏水拾遺

右附方舊一新三

地水類三十種

流水拾遺　井泉水嘉祐　節氣水綱目　醴泉拾遺　玉井水拾遺　乳穴水拾遺　温湯拾遺　碧海水拾遺　鹽膽水拾遺　阿井水綱目　山巖泉水拾遺　古冢中水拾遺　糧罌中水拾遺　赤龍浴水拾遺　車轍水綱目　地漿別錄　熱湯嘉祐　生熟湯拾遺　齋水綱目　漿水嘉祐　飯氣水拾遺　銅壺滴漏水綱目　三家洗盆水拾遺　磨刀水綱目　浸藍水綱目　豬槽中水拾遺　市門溺坑水拾遺　洗手足水綱目　洗兒湯綱目　諸水有毒拾遺

宮風痙驚癇。心虛驚癇。○蛇蛻小兒百二十種驚癇癡癎。弄舌搖頭。白花蛇小兒風熱急慢驚風搐搦。烏蛇小兒驚風天弔驚風發不入心。昏迷搐搦。同白附子半夏生研。豬膽丸服。附子吐風痰。吹鼻治臍風。牛黃小兒衣之末服。鷲毛小兒辟驚癇癲。鴈毛同上。鴨肉小兒熱驚。雞冠血小兒卒驚客忤搐弔。白雄雞血驚風不醒。抹唇舌。止小兒熱症。同梧樓根末服。伏翼小兒驚癇。雞子驚癇寒熱。竹瀝調服。駝黃驚風熱疾。六畜毛蹄甲客熱驚癇。鮓荅虎睛虎魄虎鼻爪象牙犀角濃磨汁服。牛黃及角野豬黃及脂熊膽驚癇慰癎。竹瀝化服。羚羊角平肝定風。麝香驚癇客忤。驚啼。通諸竅。開經絡。透肌骨。辟邪氣。狐肝臕驚癇寒熱。搐搦。牡鼠煎油。摩驚癇。猬皮驚啼。燒服。猴頭骨及手驚癇寒熱。髮髮灰合雞子黃煎。消爲水。熱口噤。髮髮服。主小兒驚熱百病。油髮灰乳服。止小兒驚啼。月經血小兒驚癇發熱。和青黛水服二錢。入口即蘇。陰證黃芪補脈。同黃芪甘草。治小兒胃虛而成瀉心。人參同黃芪甘草。治小兒胃虛而成慢驚。爲末。火補金益土平木之

本草綱目主治卷四下終

李時珍曰。水者。坎之象也。其文橫則爲三。縱則爲川。其體純陰。其用純陽。上則爲雨露霜雪。下則爲海河泉井。流止寒溫。氣之所鍾既異。甘淡鹹苦。味之所入不同。是以昔人分別九州水土。以辨人之美惡壽夭。蓋水爲萬化之源。土爲萬物之母。飲資于水。食資于土。飲食者。人之命脈也。而營衛賴之。故曰。水去則營竭。穀去則衛亡。然則水之性味。尤愼疾衛生者之所當潛心也。今集水之爲藥食者。凡四十三種。分爲二類。曰天。曰地。舊本水類共三十二種。散見玉石部。

名醫別錄二種　梁陶弘景註　本草拾遺二十六種　唐陳藏器

嘉祐本草四種　馬志開寶　本草綱目一十一種　明李時珍

附註　魏李當之藥錄　吳普本草　宋雷敩炮炙　齊徐之才藥對　唐蘇恭本草　孫思邈千金　唐李珣海藥　楊損之刪繁　甄權藥性　陳士良食性　蜀韓保昇重註　唐孟詵食療　蘇頌圖經　唐慎微證類　宋寇宗奭衍義　張元素珍珠囊　元李杲法象　王好古湯液　朱震亨補遺　明汪穎食物　王綸集要　汪機會編

天水類一十三種

雨水拾遺　潦水綱目　露水拾遺　甘露拾遺　甘露蜜拾遺　明水拾遺　冬霜拾遺　臘雪嘉祐　雹拾遺　夏冰拾遺　神水綱目　半天河別錄　屋漏水拾遺

右附方舊一新三

地水類三十種

流水拾遺　井泉水嘉祐　節氣水綱目　醴泉拾遺　玉井水拾遺　乳穴水拾遺　温湯拾遺　碧海水拾遺　鹽膽水拾遺　阿井水綱目　山巖泉水拾遺　古冢中水拾遺　糧罌中水拾遺　赤龍浴水拾遺　車轍水綱目　地漿別錄　熱湯嘉祐　生熟湯拾遺　齋水綱目　漿水嘉祐　飯氣水拾遺　銅壺滴漏水綱目　三家洗盆水拾遺　磨刀水綱目　浸藍水綱目　豬槽中水拾遺　市門溺坑水拾遺　洗手足水綱目　洗兒湯綱目　諸水有毒拾遺

右附方舊一十八新四十七

互攷 鐵漿 淬鐵水 玉泉 石腦油 菊潭水 石中黃水 溫麻湯 米泔水 酒 茶 繅絲湯 鷄糞湯 蜜 螺螄水 蜆子水 蜈蚣水 蟹化漆水 胞衣水 洗褌水

水之一 天水類一十三種

雨水 拾遺

〔釋名〕時珍曰地氣升爲雲，天氣降爲雨，故人之汗，以天地之雨名之。

〔氣味〕鹹平無毒。

立春雨水〔主治〕夫妻各飲一盃，還房，當獲時有子。神效。藏器

宜煎發散及補中益氣藥。時珍

〔發明〕時珍曰虞搏醫學正傳云：立春節雨水，其性始是春升生發之氣，故可以煮中氣不足清氣，不升之藥，古方婦人無子，是日夫婦各飲一盃，還房，有孕，亦取其資始發育萬物之義也。

梅雨水〔主治〕洗瘡疥，滅瘢痕，入醬易熟。藏器

〔發明〕藏器曰江淮以南，地氣卑溼，五月上旬連下旬，尤甚，月令，土潤溽暑，是五月中氣，過此節以後，皆須曝書畫，梅雨沾衣，便腐黑，辭垢如灰汁，有異他水，但以梅葉湯洗之，乃脫，餘並不脫，時珍曰梅雨或作黴雨，言其沾衣及物，皆生黑黴也，芒種後逢壬爲入梅，小暑後逢壬爲出梅，又以三月

爲迎梅雨，五月爲送梅雨，此皆溼熱之氣鬱遏熏蒸，釀爲霏雨，人受其氣則生病，物受其氣則生黴，故此水不可造酒醋，其土潤溽，暑乃六月中氣，陳氏之說誤矣。

液雨水〔主治〕殺百蟲，宜煎殺蟲消積之藥。時珍

〔發明〕時珍曰立冬後十日爲入液，至小雪爲出液，得雨謂之液雨，亦曰藥雨，百蟲飲此皆伏蟄，至來春雷鳴乃出也。

潦水 綱目

〔釋名〕時珍曰降注雨水謂之潦，又淫雨爲潦，韓退之詩云：潢潦無根源，朝灌夕已除，是矣。

〔氣味〕甘平無毒。〔主治〕煎調脾胃，去溼熱之藥。時珍

〔發明〕成無己曰仲景治傷寒瘀熱在裏，身發黃，麻黃連翹赤小豆湯，煎用潦水者，取其味薄而不助，溼氣，利熱也。

露水 拾遺

〔釋名〕時珍曰露者，陰氣之液也，夜氣著物而潤澤於道傍也。

〔氣味〕甘平無毒。〔主治〕秋露繁時，以槩收取，煎如飴，令人延年不饑。藏器菓蕭殺之氣，宜煎潤肺殺祟之藥，及調疥癬蟲癩諸散。虞搏

百草頭上秋露未晞時收取，愈百疾，止消渴，令人身輕不饑，悅澤，別有化雲母作粉服法。藏器八月朔日收取摩墨，點太陽穴，止頭痛，點膏肓穴，治勞瘵，謂之天灸。時珍

百花上露，令人好顏色。藏器

柏葉上露。○菖蒲上露，並能明目，旦旦洗之。時珍

韭葉上露，去白癜風，旦旦塗之。時珍

凌霄花上露，入目損目。

〔發明〕藏器曰薛用弱續齊諧記云，司農鄧紹，八月朝入華山，見一童子，以五采囊盛取柏葉下一露珠，滿囊，紹問之，答云，赤松先生取以明目也，今人八月朝作露，華囊象此也，又郭憲洞冥記云，漢武帝時，有吉雲國出吉雲草，食之不死，日照之，露皆五色，東方朔得玄青黃三露，各盛五合，以獻於帝，帝賜羣臣服之，病皆愈，朔曰，日初出處，露如飴，今人煎露如飴，久服不饑，呂氏春秋云，水之美者，甘露降，已上諸說，皆瑞氣所感者也，呂氏春秋云，水之美者三危之露，和之美者揭雩之露，其色紫，拾遺記云，崑崙之山有甘露，望之如丹，着草木則皎瑩如雪，山海經云，諸厌之野，搖山之民，甘露是飲，不壽者八百歲，一統志云，雅州蒙山，有甘露，已上諸說，皆方域常產者也，杜鎬言甘露非瑞也，乃草木將枯，精華頓發於外，謂之雀飲，甚通。

甘露 拾遺

〔集解〕藏器曰生巴西絕域中，狀如餳也，時珍曰按方國志云，大食國秋時收露，朝陽曝之，即成糖霜，益此物也，又一統志云，撒馬兒罕地在西番，有小草叢生，葉細如藍，秋露凝其上，味如蜜，可熬爲餳，夷人呼爲達即古賓，益甘露也，此與刺蜜相近，又見果部。

〔氣味〕甘，大寒，無毒。〔主治〕食之潤五臟，長年不饑，神仙。藏器

〔氣味〕甘平無毒。〔主治〕胸膈諸熱，明目止渴。藏器

明水 拾遺

〔釋名〕方諸水。藏器曰方諸大蚌也，熟摩令熱，向月取之，得水二三合，亦如朝露，陽燧向日，方諸向月，皆能致水火也，周禮明諸承水於月，陳饌爲玄酒是也，時珍曰明水者，取其清明純潔，敬之至也，周禮司烜氏以夫燧取明火於日，鑑取明水於月，以恭祭祀，魏伯陽參同契云，陽燧以取火，非日不生，方諸非星，月安能得水，漿淮南子云，方諸見月，則津而爲水，注者或以方諸爲石，或

右附方舊一十八新四十七

互攷 鐵漿 淬鐵水 玉泉 石腦油 菊潭水 石中黃水 溫麻湯 米泔水 酒 茶 繅絲湯 鷄糞湯 蜜 螺螄水 蜆子水 蜈蚣水 蟹化漆水 胞衣水 洗褌水

水之一 天水類一十三種

雨水 拾遺

〔釋名〕時珍曰地氣升爲雲，天氣降爲雨，故人之汗，以天地之雨名之。

〔氣味〕鹹平無毒。

立春雨水〔主治〕夫妻各飲一盃，還房，當獲時有子。神效。藏器

宜煎發散及補中益氣藥。時珍

〔發明〕時珍曰虞搏醫學正傳云：立春節雨水，其性始是春升生發之氣，故可以煮中氣不足清氣，不升之藥，古方婦人無子，是日夫婦各飲一盃，還房，有孕，亦取其資始發育萬物之義也。

梅雨水〔主治〕洗瘡疥，滅瘢痕，入醬易熟。藏器

〔發明〕藏器曰江淮以南，地氣卑溼，五月上旬連下旬，尤甚，月令，土潤溽暑，是五月中氣，過此節以後，皆須曝書畫，梅雨沾衣，便腐黑，辭垢如灰汁，有異他水，但以梅葉湯洗之，乃脫，餘並不脫，時珍曰梅雨或作黴雨，言其沾衣及物，皆生黑黴也，芒種後逢壬爲入梅，小暑後逢壬爲出梅，又以三月

爲迎梅雨，五月爲送梅雨，此皆溼熱之氣鬱遏熏蒸，釀爲霏雨，人受其氣則生病，物受其氣則生黴，故此水不可造酒醋，其土潤溽，暑乃六月中氣，陳氏之說誤矣。

液雨水〔主治〕殺百蟲，宜煎殺蟲消積之藥。時珍

〔發明〕時珍曰立冬後十日爲入液，至小雪爲出液，得雨謂之液雨，亦曰藥雨，百蟲飲此皆伏蟄，至來春雷鳴乃出也。

潦水 綱目

〔釋名〕時珍曰降注雨水謂之潦，又淫雨爲潦，韓退之詩云：潢潦無根源，朝灌夕已除，是矣。

〔氣味〕甘平無毒。〔主治〕煎調脾胃，去溼熱之藥。時珍

〔發明〕成無己曰仲景治傷寒瘀熱在裏，身發黃，麻黃連翹赤小豆湯，煎用潦水者，取其味薄而不助，溼氣，利熱也。

露水 拾遺

〔釋名〕時珍曰露者，陰氣之液也，夜氣著物而潤澤於道傍也。

〔氣味〕甘平無毒。〔主治〕秋露繁時，以槩收取，煎如飴，令人延年不饑。藏器菓蕭殺之氣，宜煎潤肺殺祟之藥，及調疥癬蟲癩諸散。虞搏

百草頭上秋露未晞時收取，愈百疾，止消渴，令人身輕不饑，悅澤，別有化雲母作粉服法。藏器八月朔日收取摩墨，點太陽穴，止頭痛，點膏肓穴，治勞瘵，謂之天灸。時珍

百花上露，令人好顏色。藏器

柏葉上露。○菖蒲上露，並能明目，旦旦洗之。時珍

韭葉上露，去白癜風，旦旦塗之。時珍

凌霄花上露，入目損目。

〔發明〕藏器曰薛用弱續齊諧記云，司農鄧紹，八月朝入華山，見一童子，以五采囊盛取柏葉下一露珠，滿囊，紹問之，答云，赤松先生取以明目也，今人八月朝作露，華囊象此也，又郭憲洞冥記云，漢武帝時，有吉雲國出吉雲草，食之不死，日照之，露皆五色，東方朔得玄青黃三露，各盛五合，以獻於帝，帝賜羣臣服之，病皆愈，朔曰，日初出處，露如飴，今人煎露如飴，久服不饑，呂氏春秋云，水之美者，甘露降，已上諸說，皆瑞氣所感者也，呂氏春秋云，水之美者三危之露，和之美者揭雩之露，其色紫，拾遺記云，崑崙之山有甘露，望之如丹，着草木則皎瑩如雪，山海經云，諸厌之野，搖山之民，甘露是飲，不壽者八百歲，一統志云，雅州蒙山，有甘露，已上諸說，皆方域常產者也，杜鎬言甘露非瑞也，乃草木將枯，精華頓發於外，謂之雀飲，甚通。

甘露 拾遺

〔集解〕藏器曰生巴西絕域中，狀如餳也，時珍曰按方國志云，大食國秋時收露，朝陽曝之，即成糖霜，益此物也，又一統志云，撒馬兒罕地在西番，有小草叢生，葉細如藍，秋露凝其上，味如蜜，可熬爲餳，夷人呼爲達即古賓，益甘露也，此與刺蜜相近，又見果部。

〔氣味〕甘，大寒，無毒。〔主治〕食之潤五臟，長年不饑，神仙。藏器

〔氣味〕甘平無毒。〔主治〕胸膈諸熱，明目止渴。藏器

明水 拾遺

〔釋名〕方諸水。藏器曰方諸大蚌也，熟摩令熱，向月取之，得水二三合，亦如朝露，陽燧向日，方諸向月，皆能致水火也，周禮明諸承水於月，陳饌爲玄酒是也，時珍曰明水者，取其清明純潔，敬之至也，周禮司烜氏以夫燧取明火於日，鑑取明水於月，以恭祭祀，魏伯陽參同契云，陽燧以取火，非日不生，方諸非星，月安能得水，漿淮南子云，方諸見月，則津而爲水，注者或以方諸爲石，或

以爲大蚌。或以爲五石鍊成。皆非也。按考工記云。銅錫相半謂之鑑燧之劑。是火爲燧。水爲鑑也。高堂隆云。陽燧一名陽符。取火於日。陰燧一名陰符。取水於月。並以銅作之。謂之水火之鏡。此說是矣。于寶搜神記云。金錫之性一也。五月丙午日午時。鑄爲陽燧。十一月壬子日子時。鑄爲陰燧。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕明目定心。去小兒煩熱。止渴。

冬霜 拾遺

〔集解〕〔時珍曰〕陰盛則露凝爲霜。霜能殺物。而露能滋物。性隨時異也。乾象占云。天氣下降而爲露。清風薄之而成霜。霜所以殺萬物。消祿慘當降而不降。不當殺物而不殺物。皆政急而殘也。不當降而降。不當殺物而殺物。皆政弛而慢也。許慎說文云。早霜曰霧。白霜曰皚。又有玄霜。〔承曰〕凡取霜以雞羽掃之。瓶中密封。陰處久亦不壞。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕食之解酒熱。傷寒鼻塞。酒後諸熱。面赤者。〔藏器〕和蚌粉傅暑月痱瘡及腋下赤腫立瘥。〔陳承〕

〔附方〕新一。寒熱瘧疾。〔孔〕後霜一錢。半熱酒服之。〔集玄方〕

臘雪 宋嘉祐

〔釋名〕〔時珍曰〕按劉熙釋名云。雪。洗也。洗除瘴癘蟲毒後第三戊爲臘。臘前三雪。大宜菜麥。又殺蟲蝗。臘雪密封陰處。數十年亦不壞。用水浸五穀種。則耐旱不生蟲。灑几席間。則蠅自去。淹藏一切果食。不蛀蠹。豈非除蟲蝗之驗乎。〔藏器曰〕春雪有蟲。水亦易敗。所以不收。

〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕解一切毒。治天行時氣溫疫。小兒熱癇狂啼。大人丹石發動。酒後暴熱黃疸。仍小溫服之。〔藏器〕洗目。退赤。〔張從正〕煎茶煮粥。解熱止渴。〔吳瑞〕宜煎傷寒火暍之藥。抹痱亦良。〔時珍〕

〔發明〕〔宗奭曰〕臘雪水。大寒之水也。故治已上諸病。

雹 音駁 拾遺

〔釋名〕〔時珍曰〕程子云。雹者。陰陽相搏之氣。蓋珍氣專氣爲雹。陰之專氣爲霰。陸農師云。陰包陽爲雹。陽包陰爲霰。雪六出而成花。雹三出而成實。陰陽之辨也。五雷經云。雹乃陰陽不順之氣結成。亦有塊者如斗升。小者如彈丸。又蜥蜴含水。亦能作雹。未審果否。

〔氣味〕鹹。冷。有毒。〔時珍曰〕按五雷經云。人食雹患疫疾。大風顛邪之證。〔藏器曰〕醬味不正者。當時取一二升。納入甕中。即還本味也。

夏冰 拾遺

〔釋名〕凌。去聲。〔時珍曰〕冰者。太陰之精。水極似土。變化也。故字從水從仌。周禮凌人掌冰。以供祭祀賓客。左傳。古者日在北陸。而藏冰。西陸朝覿。而出之。其藏之也。深山窮谷。陰沍寒。其用之也。祿位賓客喪祭。〔鄧顯曰〕藏冰以時。則雷出不震。蟄蟲不用。則雷不發而震。今人冬月藏冰於窖。登之以鹽。是也。推南萬畢術。有疑水石作冰法。非眞也。

〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕去熱煩。熨人乳石發熱腫。〔藏器〕解煩渴。消暑毒。〔吳瑞〕傷寒陽毒熱盛昏迷者。以冰一塊置於臍中良。亦解燒酒毒。〔時珍〕

〔發明〕〔藏器曰〕夏暑盛熱。食冰。應與氣候相反。便非宜人。誠恐入腹冷熱相激。卻致諸疾也。食譜云。凡夏用冰。止可隱映飲食。令氣涼爾。不可食之。雖當時暫快。久皆成疾也。〔時珍曰〕宋徽宗食冰太過。病脾疾。國醫不效。召楊介診之。介用大理中丸上。曰服之屢矣。介曰。疾因食冰。臣因以冰煎此藥。是治受病之原也。服之果愈。若此。可謂活機之士矣。

〔附方〕新一。滅瘢痕。以凍凌頻熨之。良。千金方。

水部 天水類 冬霜 臘雪 雹 夏冰 神水 半天河 屋漏水

神水 綱目

〔集解〕〔時珍曰〕金門記云。五月五日午時有雨。急伐竹竿中。必有神水。瀝取爲藥。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕心腹積聚及蟲病。和雞肝爲丸服。又飲之。清熱化痰。定驚安神。〔時珍〕

半天河 別錄下品。

〔釋名〕上池水。〔宏景曰〕此竹籬頭水。及空樹穴中水也。〔時珍曰〕戰國策云。長桑君飲扁鵲以上池之水。能洞見臟腑。注云。上池水。半天河也。然別有法。

〔氣味〕甘。微寒。無毒。〔主治〕鬼疰。狂邪氣。惡毒。〔別錄〕洗諸瘡。〔宏景〕主蠱毒。殺鬼精。恍惚妄語。與飲之。勿令知之。〔甄權〕槐樹閒者。主諸風及惡瘡風瘙疥癬。〔藏器〕

〔發明〕〔宗奭曰〕半天河水。在上天澤之水也。故治心病鬼疰。狂邪惡毒。

〔附方〕舊一。辟禳時疫。〔半天河水飲之。〕〔醫林集要〕身體白駁。取樹木孔中水洗之。搗桂末唾和傅之。日再上。〔張文仲備急方〕

屋漏水 拾遺

〔氣味〕辛。苦。有毒。〔李廷飛曰〕水滴脯肉。食之成癰瘕。生惡瘡。又簷下雨滴菜。亦有毒。不可食之。

〔主治〕洗犬咬瘡。更以水澆屋簷。取滴下土傅之。效。〔藏器〕塗疣目。〔傅丹毒。〕〔時珍〕

水部

水之二 地水類三十種

流水 拾遺

〔集解〕〔時珍曰〕流水者。大而江河。小而溪澗。皆流水也。其外動而性靜。其質柔而氣剛。與湖澤陂塘之止水不同。然江河之水。濁而溪澗之水。清復有不同。焉觀濁水流水之魚。與清水止水之魚。性色迥別。淬劍染帛。各不同。煮粥烹茶。味亦有異。則其入藥。豈可無辨乎。

以爲大蚌。或以爲五石鍊成。皆非也。按考工記云。銅錫相半謂之鑑燧之劑。是火爲燧。水爲鑑也。高堂隆云。陽燧一名陽符。取火於日。陰燧一名陰符。取水於月。並以銅作之。謂之水火之鏡。此說是矣。于寶搜神記云。金錫之性一也。五月丙午日午時。鑄爲陽燧。十一月壬子日子時。鑄爲陰燧。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕明目定心。去小兒煩熱。止渴。

冬霜 拾遺

〔集解〕〔時珍曰〕陰盛則露凝爲霜。霜能殺物。而露能滋物。性隨時異也。乾象占云。天氣下降而爲露。清風薄之而成霜。霜所以殺萬物。消祿慘當降而不降。不當殺物而不殺物。皆政急而殘也。不當降而降。不當殺物而殺物。皆政弛而慢也。許慎說文云。早霜曰霧。白霜曰皚。又有玄霜。〔承曰〕凡取霜以雞羽掃之。瓶中密封。陰處久亦不壞。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕食之解酒熱。傷寒鼻塞。酒後諸熱。面赤者。〔藏器〕和蚌粉傅暑月痱瘡及腋下赤腫立瘥。〔陳承〕

〔附方〕新一。寒熱瘧疾。〔孔〕後霜一錢。半熱酒服之。〔集玄方〕

臘雪 宋嘉祐

〔釋名〕〔時珍曰〕按劉熙釋名云。雪。洗也。洗除瘴癘蟲毒後第三戊爲臘。臘前三雪。大宜菜麥。又殺蟲蝗。臘雪密封陰處。數十年亦不壞。用水浸五穀種。則耐旱不生蟲。灑几席間。則蠅自去。淹藏一切果食。不蛀蠹。豈非除蟲蝗之驗乎。〔藏器曰〕春雪有蟲。水亦易敗。所以不收。

〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕解一切毒。治天行時氣溫疫。小兒熱癇狂啼。大人丹石發動。酒後暴熱黃疸。仍小溫服之。〔藏器〕洗目。退赤。〔張從正〕煎茶煮粥。解熱止渴。〔吳瑞〕宜煎傷寒火暍之藥。抹痱亦良。〔時珍〕

〔發明〕〔宗奭曰〕臘雪水。大寒之水也。故治已上諸病。

雹 音駁 拾遺

〔釋名〕〔時珍曰〕程子云。雹者。陰陽相搏之氣。蓋珍氣專氣爲雹。陰之專氣爲霰。陸農師云。陰包陽爲雹。陽包陰爲霰。雪六出而成花。雹三出而成實。陰陽之辨也。五雷經云。雹乃陰陽不順之氣結成。亦有塊者如斗升。小者如彈丸。又蜥蜴含水。亦能作雹。未審果否。

〔氣味〕鹹。冷。有毒。〔時珍曰〕按五雷經云。人食雹患疫疾。大風顛邪之證。〔藏器曰〕醬味不正者。當時取一二升。納入甕中。即還本味也。

夏冰 拾遺

〔釋名〕凌。去聲。〔時珍曰〕冰者。太陰之精。水極似土。變化也。故字從水從仌。周禮凌人掌冰。以供祭祀賓客。左傳。古者日在北陸。而藏冰。西陸朝覿。而出之。其藏之也。深山窮谷。陰沍寒。其用之也。祿位賓客喪祭。〔鄧顯曰〕藏冰以時。則雷出不震。蟄蟲不用。則雷不發而震。今人冬月藏冰於窖。登之以鹽。是也。推南萬畢術。有疑水石作冰法。非眞也。

〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕去熱煩。熨人乳石發熱腫。〔藏器〕解煩渴。消暑毒。〔吳瑞〕傷寒陽毒熱盛昏迷者。以冰一塊置於臍中良。亦解燒酒毒。〔時珍〕

〔發明〕〔藏器曰〕夏暑盛熱。食冰。應與氣候相反。便非宜人。誠恐入腹冷熱相激。卻致諸疾也。食譜云。凡夏用冰。止可隱映飲食。令氣涼爾。不可食之。雖當時暫快。久皆成疾也。〔時珍曰〕宋徽宗食冰太過。病脾疾。國醫不效。召楊介診之。介用大理中丸上。曰服之屢矣。介曰。疾因食冰。臣因以冰煎此藥。是治受病之原也。服之果愈。若此。可謂活機之士矣。

〔附方〕新一。滅瘢痕。以凍凌頻熨之。良。千金方。

水部 天水類 冬霜 臘雪 雹 夏冰 神水 半天河 屋漏水

神水 綱目

〔集解〕〔時珍曰〕金門記云。五月五日午時有雨。急伐竹竿中。必有神水。瀝取爲藥。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕心腹積聚及蟲病。和雞肝爲丸服。又飲之。清熱化痰。定驚安神。〔時珍〕

半天河 別錄下品。

〔釋名〕上池水。〔宏景曰〕此竹籬頭水。及空樹穴中水也。〔時珍曰〕戰國策云。長桑君飲扁鵲以上池之水。能洞見臟腑。注云。上池水。半天河也。然別有法。

〔氣味〕甘。微寒。無毒。〔主治〕鬼疰。狂邪氣。惡毒。〔別錄〕洗諸瘡。〔宏景〕主蠱毒。殺鬼精。恍惚妄語。與飲之。勿令知之。〔甄權〕槐樹閒者。主諸風及惡瘡風瘙疥癬。〔藏器〕

〔發明〕〔宗奭曰〕半天河水。在上天澤之水也。故治心病鬼疰。狂邪惡毒。

〔附方〕舊一。辟禳時疫。〔半天河水飲之。〕〔醫林集要〕身體白駁。取樹木孔中水洗之。搗桂末唾和傅之。日再上。〔張文仲備急方〕

屋漏水 拾遺

〔氣味〕辛。苦。有毒。〔李廷飛曰〕水滴脯肉。食之成癰瘕。生惡瘡。又簷下雨滴菜。亦有毒。不可食之。

〔主治〕洗犬咬瘡。更以水澆屋簷。取滴下土傅之。效。〔藏器〕塗疣目。〔傅丹毒。〕〔時珍〕

水部

水之二 地水類三十種

流水 拾遺

〔集解〕〔時珍曰〕流水者。大而江河。小而溪澗。皆流水也。其外動而性靜。其質柔而氣剛。與湖澤陂塘之止水不同。然江河之水。濁而溪澗之水。清復有不同。焉觀濁水流水之魚。與清水止水之魚。性色迥別。淬劍染帛。各不同。煮粥烹茶。味亦有異。則其入藥。豈可無辨乎。

千里水○東流水○甘瀾水（一名勞水）氣味甘平無毒主治病後虛弱揚之萬遍煮藥禁神最驗（藏器）主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐利傷寒後欲作奔豚（時珍）逆流水（主治）中風卒厥頭風瘧疾咽喉諸病宣吐痰飲（時珍）

發明（藏器曰）千里水東流水二水皆堪蕩滌邪穢（煎煮湯藥禁呪神鬼黃汙行潦尚可薦之王公況其靈長者哉本經云東流水爲雲母石所畏（思邈曰）江水流泉遠涉順勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下故治五勞七傷羸弱之病煎藥宜以陳蘆勞水取其水不強火不盛也無江水則以千里東流水代之如逕渭之類（時珍曰）勞水即揚泛水張仲景謂之甘瀾水用流水二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐乃取煎藥益水性本鹹而體重勞之則甘而輕取其不助腎氣而益脾胃也（虞搏）醫學正傳云甘瀾水性順而性柔故治下焦腰膝陰證等藥用之順流大小便之藥用之急流水滿上峻急之證及通利二便風痹之藥用之急流水其性急速而下達故通二便風痹之藥用之逆流水迴瀾之水其性逆而倒上故發吐痰飲之藥用之也（宗奭曰）東流水取其性順疾速通膈下行張從正曰昔有患小便閉者衆工不能治令取長川急流之水煎藥一飲立溲則水可不擇乎

附方新三

目不得瞑乃陽氣盛不得入於陰陰氣虛故目不得瞑治法以半夏湯飲以一升去滓飲汁一小盃日三飲（靈樞經）汗後奔豚茯苓桂枝湯治發汗後臍下悸欲作奔豚茯苓半斤桂枝三錢大棗二枚甘草二錢半以水二升煮茯苓一兩炙甘草二錢半桂枝三錢大棗二枚以甘瀾

千里水○東流水○甘瀾水（一名勞水）氣味甘平無毒主治病後虛弱揚之萬遍煮藥禁神最驗（藏器）主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐利傷寒後欲作奔豚（時珍）逆流水（主治）中風卒厥頭風瘧疾咽喉諸病宣吐痰飲（時珍）

發明（藏器曰）千里水東流水二水皆堪蕩滌邪穢（煎煮湯藥禁呪神鬼黃汙行潦尚可薦之王公況其靈長者哉本經云東流水爲雲母石所畏（思邈曰）江水流泉遠涉順勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下故治五勞七傷羸弱之病煎藥宜以陳蘆勞水取其水不強火不盛也無江水則以千里東流水代之如逕渭之類（時珍曰）勞水即揚泛水張仲景謂之甘瀾水用流水二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐乃取煎藥益水性本鹹而體重勞之則甘而輕取其不助腎氣而益脾胃也（虞搏）醫學正傳云甘瀾水性順而性柔故治下焦腰膝陰證等藥用之順流大小便之藥用之急流水滿上峻急之證及通利二便風痹之藥用之急流水其性急速而下達故通二便風痹之藥用之逆流水迴瀾之水其性逆而倒上故發吐痰飲之藥用之也（宗奭曰）東流水取其性順疾速通膈下行張從正曰昔有患小便閉者衆工不能治令取長川急流之水煎藥一飲立溲則水可不擇乎

附方新三

目不得瞑乃陽氣盛不得入於陰陰氣虛故目不得瞑治法以半夏湯飲以一升去滓飲汁一小盃日三飲（靈樞經）汗後奔豚茯苓桂枝湯治發汗後臍下悸欲作奔豚茯苓半斤桂枝三錢大棗二枚甘草二錢半以水二升煮茯苓一兩炙甘草二錢半桂枝三錢大棗二枚以甘瀾

〔附方〕舊二十一新八。**九竅出血**。方見主衄血不止。葉氏用隨左右洗足即止。累用有效。○一方用冷水浸紙貼額上以熨之立止。○一方用冷水一瓶淋射頂上或以溼紙貼之。**金瘡血出**。不止冷水浸及啞門上或以溼紙貼之即止。○一方用水洗至血止。綿裹之。**蠍蠆螫傷**。以水浸揚之。千金方。**犬咬血出**。以水洗至血止。綿裹之。千金方。**馬汗入瘡**。或馬毛入瘡。腫入腹。殺人。以立瘥。千金方。**魚骨哽咽**。取水一盂。合口向水。張口取水氣。哽當自下。**中砒石毒**。多飲新汲井水。得吐利佳。集簡方。**中煤炭毒**。一時運倒。不救殺人。急以清水灌之。救唐瑤經驗。**服藥過劑**。卒嘔不已。飲新汲水一升。肘後方。**燒酒醉死**。急以新汲水浸其髮。外以故帛浸溼貼其胸膈。仍細細灌之。至醒乃已。瀕湖集簡方。**飲酒齒痛**。水含漱之。直指方。**破傷風病**。用火炮婦人取無根水一盞。入百草霜調捏作餅。放患處。三五換。如神。此蔣亞香方也。**墜損腸出**。方見主治下。**眼睛突出**。一二寸者。以新汲水灌漬。睛中數易之。自入。談野翁試驗方。**時行火眼**。患人每上視井旋匝三遍。能瀆火氣。集玄方。**心悶汗出**。不識人。新汲水和蜜飲之。甚效。千金方。**霍亂吐瀉**。勿食熱物。飲冷水一盆。仍以水一盆浸厭讓。瘟疫。臘旦除夜。以小豆川椒各七七粒。投井中。勿令人知。能御瘟疫。○又法。元旦以大麻子三七粒投井中。**口氣臭惡**。正旦舍井華水。吐棄廁下。數度即瘥也。**心腹冷痛**。男子病。令女人取水一盂飲之。女人病。令男子取水一盂飲之。肘後方。**寒熱注病**。方見發明下。**火病惡寒**。方見發明下。**疔毒疽瘡**。凡手指及諸處有瘡起發癤。身熱惡寒。或麻木。此極毒之瘡也。急用鍼刺破。擠去惡血。候血盡。口噙涼水吮之。水溫再換。吮至痛癢皆住。即愈。此妙法也。保壽堂方。**婦人將產**。井華水服半升。不作運。千金方。**初生不啼**。取冷水灌之。外以葱白莖細鞭之。即啼。白莖細如全幼心鑷。

節氣水　目

〔集解〕時珍曰一年二十四節氣。一節主半月。水之氣味。隨之變遷。此乃天地之氣候相感。又非疆域之限也。月令通纂云。正月初一至十二日止。一日主一月。每旦以瓦瓶秤水視其輕重。重則雨多。輕則雨少。觀此。雖一日之內。尚且不同。況一月乎。

立春清明二節貯水。謂之神水。〔主治〕宜浸造諸風脾胃虛損諸丹丸散及藥酒。久留不壞。

寒露冬至小寒大寒四節。及臘日水。〔主治〕宜浸造滋補五臟及痰火積聚蟲毒諸丹丸。并煮釀藥酒。與雪水同功。

立秋日五更井華水。〔主治〕長幼各飲一盂。能御瘟痢百病。

重午日午時水。〔主治〕宜造瘧痢瘡瘍金瘡百蟲蠱毒諸丹丸。小滿芒種白露三節內水。〔主治〕並有毒。造藥釀酒醋一應食物。皆易敗壞。人飲之。亦生脾胃疾。並時珍。

醴泉　拾遺

〔釋名〕**甘泉**。時珍曰醴薄酒也。泉味如之。故名。出無常處。王者德至則泉出。可以養老。瑞應圖云。醴泉者。鼎流之所及。草木皆茂。飲之令人多壽。東觀記云。光武中元元年。醴泉出京師。人飲之者。痼疾皆除。

〔氣味〕**甘平無毒。〔主治〕心腹痛。疰忤鬼氣邪穢之屬。並就泉空腹飲之。又止熱消渴。及反胃霍亂爲上。亦以新汲者爲佳。**藏器。

玉井水　拾遺

〔集解〕藏器曰諸有玉處。山谷水泉皆是也。山有玉而草木潤。身有玉而毛髮黑。玉既重寶。水又靈長。故有延生之望。今人近山多壽者。豈非玉石之功乎。太華山有玉水溜下。土人得服之。多長生。

〔氣味〕**甘平無毒。〔主治〕久服神仙。令人體潤。毛髮不白。**藏器。

乳穴水　拾遺

〔集解〕藏器曰近乳穴處流出之泉也。人多取水作飲釀酒。大有益。其水濃者。秤之重於他水。煎此眞乳液也。上有鹽花。

〔氣味〕**甘。溫。無毒。〔主治〕久服肥健人。能食。體潤不老。與鍾乳同功。**藏器。

溫湯　拾遺

〔釋名〕**溫泉**。綱目**沸泉**。藏器曰下有硫黃。即令水熱。酒有硫黃臭。硫黃主諸瘡。故水亦宜然。當其熱處。可療豬羊熟雞子也。時珍曰溫泉有處甚多。按胡仔漁隱叢話云。湯泉多作硫黃氣。浴之則襲人肌膚。惟新安黃山是朱砂泉。春時水即微紅色。可煮茗。長安驪山是礬石泉。不甚作氣也。硃砂泉雖紅而不熱。當是雄黃爾。有砒石處亦有湯泉。浴之有毒。

〔氣味〕**辛。熱。微毒。〔主治〕諸風筋骨攣縮。及肌皮頑痺。手足不遂。無眉髮。疥癬諸疾。在皮膚骨節者。入浴。浴訖。當大虛憊。可隨病與藥。及飲食補養。非有病人。不宜輕入。**藏器。

〔發明〕頴曰廬山有溫泉。方士往往教患疥癬風癩自愈也。飽食入池。久浴得汗出乃止。旬日

碧海水　拾遺

〔附方〕舊二十一新八。**九竅出血**。方見主衄血不止。葉氏用隨左右洗足即止。累用有效。○一方用冷水浸紙貼額上以熨之立止。○一方用冷水一瓶淋射頂上或以溼紙貼之。**金瘡血出**。不止冷水浸及啞門上或以溼紙貼之即止。○一方用水洗至血止。綿裹之。**蠍蠆螫傷**。以水浸揚之。千金方。**犬咬血出**。以水洗至血止。綿裹之。千金方。**馬汗入瘡**。或馬毛入瘡。腫入腹。殺人。以立瘥。千金方。**魚骨哽咽**。取水一盂。合口向水。張口取水氣。哽當自下。**中砒石毒**。多飲新汲井水。得吐利佳。集簡方。**中煤炭毒**。一時運倒。不救殺人。急以清水灌之。救唐瑤經驗。**服藥過劑**。卒嘔不已。飲新汲水一升。肘後方。**燒酒醉死**。急以新汲水浸其髮。外以故帛浸溼貼其胸膈。仍細細灌之。至醒乃已。瀕湖集簡方。**飲酒齒痛**。水含漱之。直指方。**破傷風病**。用火炮婦人取無根水一盞。入百草霜調捏作餅。放患處。三五換。如神。此蔣亞香方也。**墜損腸出**。方見主治下。**眼睛突出**。一二寸者。以新汲水灌漬。睛中數易之。自入。談野翁試驗方。**時行火眼**。患人每上視井旋匝三遍。能瀆火氣。集玄方。**心悶汗出**。不識人。新汲水和蜜飲之。甚效。千金方。**霍亂吐瀉**。勿食熱物。飲冷水一盆。仍以水一盆浸厭讓。瘟疫。臘旦除夜。以小豆川椒各七七粒。投井中。勿令人知。能御瘟疫。○又法。元旦以大麻子三七粒投井中。**口氣臭惡**。正旦舍井華水。吐棄廁下。數度即瘥也。**心腹冷痛**。男子病。令女人取水一盂飲之。女人病。令男子取水一盂飲之。肘後方。**寒熱注病**。方見發明下。**火病惡寒**。方見發明下。**疔毒疽瘡**。凡手指及諸處有瘡起發癤。身熱惡寒。或麻木。此極毒之瘡也。急用鍼刺破。擠去惡血。候血盡。口噙涼水吮之。水溫再換。吮至痛癢皆住。即愈。此妙法也。保壽堂方。**婦人將產**。井華水服半升。不作運。千金方。**初生不啼**。取冷水灌之。外以葱白莖細鞭之。即啼。白莖細如全幼心鑷。

節氣水　目

〔集解〕時珍曰一年二十四節氣。一節主半月。水之氣味。隨之變遷。此乃天地之氣候相感。又非疆域之限也。月令通纂云。正月初一至十二日止。一日主一月。每旦以瓦瓶秤水視其輕重。重則雨多。輕則雨少。觀此。雖一日之內。尚且不同。況一月乎。

立春清明二節貯水。謂之神水。〔主治〕宜浸造諸風脾胃虛損諸丹丸散及藥酒。久留不壞。

寒露冬至小寒大寒四節。及臘日水。〔主治〕宜浸造滋補五臟及痰火積聚蟲毒諸丹丸。并煮釀藥酒。與雪水同功。

立秋日五更井華水。〔主治〕長幼各飲一盂。能御瘟痢百病。

重午日午時水。〔主治〕宜造瘧痢瘡瘍金瘡百蟲蠱毒諸丹丸。小滿芒種白露三節內水。〔主治〕並有毒。造藥釀酒醋一應食物。皆易敗壞。人飲之。亦生脾胃疾。並時珍。

醴泉　拾遺

〔釋名〕**甘泉**。時珍曰醴薄酒也。泉味如之。故名。出無常處。王者德至則泉出。可以養老。瑞應圖云。醴泉者。鼎流之所及。草木皆茂。飲之令人多壽。東觀記云。光武中元元年。醴泉出京師。人飲之者。痼疾皆除。

〔氣味〕**甘平無毒。〔主治〕心腹痛。疰忤鬼氣邪穢之屬。並就泉空腹飲之。又止熱消渴。及反胃霍亂爲上。亦以新汲者爲佳。**藏器。

玉井水　拾遺

〔集解〕藏器曰諸有玉處。山谷水泉皆是也。山有玉而草木潤。身有玉而毛髮黑。玉既重寶。水又靈長。故有延生之望。今人近山多壽者。豈非玉石之功乎。太華山有玉水溜下。土人得服之。多長生。

〔氣味〕**甘平無毒。〔主治〕久服神仙。令人體潤。毛髮不白。**藏器。

乳穴水　拾遺

〔集解〕藏器曰近乳穴處流出之泉也。人多取水作飲釀酒。大有益。其水濃者。秤之重於他水。煎此眞乳液也。上有鹽花。

〔氣味〕**甘。溫。無毒。〔主治〕久服肥健人。能食。體潤不老。與鍾乳同功。**藏器。

溫湯　拾遺

〔釋名〕**溫泉**。綱目**沸泉**。藏器曰下有硫黃。即令水熱。酒有硫黃臭。硫黃主諸瘡。故水亦宜然。當其熱處。可療豬羊熟雞子也。時珍曰溫泉有處甚多。按胡仔漁隱叢話云。湯泉多作硫黃氣。浴之則襲人肌膚。惟新安黃山是朱砂泉。春時水即微紅色。可煮茗。長安驪山是礬石泉。不甚作氣也。硃砂泉雖紅而不熱。當是雄黃爾。有砒石處亦有湯泉。浴之有毒。

〔氣味〕**辛。熱。微毒。〔主治〕諸風筋骨攣縮。及肌皮頑痺。手足不遂。無眉髮。疥癬諸疾。在皮膚骨節者。入浴。浴訖。當大虛憊。可隨病與藥。及飲食補養。非有病人。不宜輕入。**藏器。

〔發明〕頴曰廬山有溫泉。方士往往教患疥癬風癩自愈也。飽食入池。久浴得汗出乃止。旬日

碧海水　拾遺

〔集解〕〔藏器曰〕東方朔十洲記云。夜行海中。掇之有火星者。鹹水也。色既碧。故曰碧海。〔時珍曰〕海乃百川之會。天地四方。皆海水相通。而地在其中。其味鹹。其色黑。水行之正也。

〔氣味〕鹹。小温。有小毒。〔主治〕煮浴去風瘙癬。飲一合。吐下宿食臚脹。〔藏器〕

鹽膽水 拾遺

〔釋名〕鹵水〔時珍曰〕鹽下瀝水。則味苦不堪食。今人用此水收豆腐。獨孤滔云。鹽膽煮四黃銲物。

〔氣味〕鹹苦。有大毒。〔主治〕蝕齲疥癬。瘧疾蟲咬。及馬牛爲蟲蝕。毒蟲入肉生子。六畜飲一合。當時死。人亦然。凡瘡有血者。不可塗之。〔藏器〕痰厥不省。灌之取吐。良。〔時珍〕

阿井泉 綱目

〔氣味〕甘。鹹平。無毒。〔主治〕下膈疏痰止吐〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕阿井在今兗州陽穀縣。即古東阿縣也。沈括筆談云。古說濟水伏流地中。今歷下凡發地下。皆是流水。東阿亦濟水所經。取井水煮膠。謂之阿膠。其性趣下。清而且重。用攪濁水則清。故以治淤濁及逆上之痰也。又青州范公泉。亦濟水所注。其水用造白丸子。利膈化痰。管子云。濟之水。其泉青白。其人堅勁。寡有疥瘙。終無痟醒。水性之不同如此。陸羽烹茶辨天下之水。性美惡。烹藥者反不知。豈不戾哉。

山岩泉水 拾遺

〔釋名〕〔時珍曰〕爾雅云。水正出曰濫泉。懸出曰沃泉。穴出曰汎泉。其泉源遠清冷。或山有玉石美草木者爲良。其山有黑土毒石惡草者不可用。陸羽云。凡瀑涌漱湍之水。飲之令人有頸疾。顧曰。昔在潯陽。忽一日城中馬死數百。詢之云。數日前雨洗出山谷中蛇蟲之毒。馬飲其水然也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕霍亂煩悶。嘔吐腹空。轉筋恐入腹。宜多服之。名曰洗腸。勿令腹空。空則更服。人皆懼此。然嘗試有效。但身冷力弱者。防致臟寒。當以意消息之。〔藏器〕

古冢中水 拾遺

〔主治〕有毒。殺人。洗諸瘡皆瘥。〔藏器〕

糧罌中水 拾遺

〔集解〕〔藏器曰〕乃古冢中食罌中水也。取清澄久遠燭餘皆成水也。

〔氣味〕辛。平。有小毒。〔主治〕鬼氣中惡疰忤。心腹痛。惡夢鬼神。殺蚘蟲。進一合。不可多飲。令人心悶。又云洗眼見鬼。未試。〔藏器〕

〔附方〕新一。喎疾。古冢內罐罌中水。但得飲之即愈。極有神效。壽域方。

赤龍浴水 拾遺

〔集解〕〔藏器曰〕此澤間小泉。有赤蛇在中者。人或遇之。經雨取水服。〔氣味〕有小毒主痕結氣諸瘕。惡蟲入腹。及咬人生瘡者。〔藏器〕

車轍中水 綱目

〔釋名〕〔時珍曰〕轍。車行跡也。乃〔主治〕癜瘍風。五月五日取洗之。甚良。牛蹄中水亦可。〔時珍〕

地漿 別錄下品。

〔釋名〕土漿。〔宏景曰〕此掘黃土地作坎。深三尺。以新汲水沃入攪濁。少頃。取清用之。故曰地漿。亦曰土漿。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕解中毒煩悶。別錄解一切魚肉果菜藥物諸菌毒。療霍亂及中暍卒死者。飲一升妙。〔時珍〕

〔發明〕〔宏景曰〕楓上菌。食之令人笑不休。飲此即解。〔時珍曰〕按羅天益衛生寶鑑云。中暑霍亂。乃暑熱內傷心神迷亂所致。陰氣靜則神藏。躁則消亡。非至陰之氣不愈。坤爲地。地屬陰。土曰靜順。地漿作於牆陰坎中。爲陰中之陰。能瀉陽中之陽也。

熱湯 宋嘉祐。

〔附方〕舊一。熱渴煩悶。地漿一盞飲之。聖惠方。乾霍亂病。不吐不利。腹痛欲死。地漿三五盞服即愈。大忌米湯。千金方。服藥過劑。悶亂者。地漿飲之。肘後方。閉口椒毒。吐白沫身冷欲死者。地漿飲之。張仲景金匱方。中野芋毒。土漿飲之。集簡方。黃鱔魚毒。食此魚犯荊芥。能害人。服地漿解之。集簡方。中砒霜毒。地漿調鉛粉服之立解。集玄方。

熱湯 宋嘉祐。

〔釋名〕百沸湯。〔景曰〕麻沸湯。仲景太和湯。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔時珍曰〕按汪穎云。熱湯須百沸者佳。若半沸者。飲之反傷元氣。作脹或云。熱湯漱口。損齒病。日人勿以熱湯洗浴。凍僵人之聲。

〔主治〕助陽氣。行經絡。〔宗奭曰〕熱湯能通經絡。患風冷痹人。以湯取其氣薄而洩虛熱也。宋真人靈驗篇云。有人患風疾數年。掘坑令坐。坑內解衣。以熱湯淋之。良久以單蓋之。汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍常飲此。豈不戾哉。

〔發明〕〔宗奭曰〕淋脚至膝上。厚覆取汗。周身然。別有藥。亦假陽氣而行爾。四時暴泄痢。四肢冷。臍腹疼。深湯中坐。浸至腹上。頻頻作之。生陽諸藥。無速於此。虛寒人始坐湯中。必顫。仍常令人伺守之。張從正曰。凡傷寒傷風。傷食傷酒初起。無藥。便飲太和湯。盌許。或酸齏汁亦可。以手探肚。覺恍惚。再飲再探。至無所容。探吐。汗出則已。〔時珍曰〕張仲景治心下痞。按之濡。關上脈浮。大黃黃連瀉心湯。用麻沸湯煎之。取其氣薄而洩虛熱也。宋真人靈驗篇云。有人患風疾數年。掘坑令坐。坑內解衣。以熱湯淋之。良久以單蓋之。汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍常

〔集解〕〔藏器曰〕東方朔十洲記云。夜行海中。掇之有火星者。鹹水也。色既碧。故曰碧海。〔時珍曰〕海乃百川之會。天地四方。皆海水相通。而地在其中。其味鹹。其色黑。水行之正也。

〔氣味〕鹹。小温。有小毒。〔主治〕煮浴去風瘙癬。飲一合。吐下宿食臚脹。〔藏器〕

鹽膽水 拾遺

〔釋名〕鹵水〔時珍曰〕鹽下瀝水。則味苦不堪食。今人用此水收豆腐。獨孤滔云。鹽膽煮四黃銲物。

〔氣味〕鹹苦。有大毒。〔主治〕蝕齲疥癬。瘧疾蟲咬。及馬牛爲蟲蝕。毒蟲入肉生子。六畜飲一合。當時死。人亦然。凡瘡有血者。不可塗之。〔藏器〕痰厥不省。灌之取吐。良。〔時珍〕

阿井泉 綱目

〔氣味〕甘。鹹平。無毒。〔主治〕下膈疏痰止吐〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕阿井在今兗州陽穀縣。即古東阿縣也。沈括筆談云。古說濟水伏流地中。今歷下凡發地下。皆是流水。東阿亦濟水所經。取井水煮膠。謂之阿膠。其性趣下。清而且重。用攪濁水則清。故以治淤濁及逆上之痰也。又青州范公泉。亦濟水所注。其水用造白丸子。利膈化痰。管子云。濟之水。其泉青白。其人堅勁。寡有疥瘙。終無痟醒。水性之不同如此。陸羽烹茶辨天下之水。性美惡。烹藥者反不知。豈不戾哉。

山岩泉水 拾遺

〔釋名〕〔時珍曰〕爾雅云。水正出曰濫泉。懸出曰沃泉。穴出曰汎泉。其泉源遠清冷。或山有玉石美草木者爲良。其山有黑土毒石惡草者不可用。陸羽云。凡瀑涌漱湍之水。飲之令人有頸疾。顧曰。昔在潯陽。忽一日城中馬死數百。詢之云。數日前雨洗出山谷中蛇蟲之毒。馬飲其水然也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕霍亂煩悶。嘔吐腹空。轉筋恐入腹。宜多服之。名曰洗腸。勿令腹空。空則更服。人皆懼此。然嘗試有效。但身冷力弱者。防致臟寒。當以意消息之。〔藏器〕

古冢中水 拾遺

〔主治〕有毒。殺人。洗諸瘡皆瘥。〔藏器〕

糧罌中水 拾遺

〔集解〕〔藏器曰〕乃古冢中食罌中水也。取清澄久遠燭餘皆成水也。

〔氣味〕辛。平。有小毒。〔主治〕鬼氣中惡疰忤。心腹痛。惡夢鬼神。殺蚘蟲。進一合。不可多飲。令人心悶。又云洗眼見鬼。未試。〔藏器〕

〔附方〕新一。喎疾。古冢內罐罌中水。但得飲之即愈。極有神效。壽域方。

赤龍浴水 拾遺

〔集解〕〔藏器曰〕此澤間小泉。有赤蛇在中者。人或遇之。經雨取水服。〔氣味〕有小毒主痕結氣諸瘕。惡蟲入腹。及咬人生瘡者。〔藏器〕

車轍中水 綱目

〔釋名〕〔時珍曰〕轍。車行跡也。乃〔主治〕癜瘍風。五月五日取洗之。甚良。牛蹄中水亦可。〔時珍〕

地漿 別錄下品。

〔釋名〕土漿。〔宏景曰〕此掘黃土地作坎。深三尺。以新汲水沃入攪濁。少頃。取清用之。故曰地漿。亦曰土漿。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕解中毒煩悶。別錄解一切魚肉果菜藥物諸菌毒。療霍亂及中暍卒死者。飲一升妙。〔時珍〕

〔發明〕〔宏景曰〕楓上菌。食之令人笑不休。飲此即解。〔時珍曰〕按羅天益衛生寶鑑云。中暑霍亂。乃暑熱內傷心神迷亂所致。陰氣靜則神藏。躁則消亡。非至陰之氣不愈。坤爲地。地屬陰。土曰靜順。地漿作於牆陰坎中。爲陰中之陰。能瀉陽中之陽也。

熱湯 宋嘉祐。

〔附方〕舊一。熱渴煩悶。地漿一盞飲之。聖惠方。乾霍亂病。不吐不利。腹痛欲死。地漿三五盞服即愈。大忌米湯。千金方。服藥過劑。悶亂者。地漿飲之。肘後方。閉口椒毒。吐白沫身冷欲死者。地漿飲之。張仲景金匱方。中野芋毒。土漿飲之。集簡方。黃鱔魚毒。食此魚犯荊芥。能害人。服地漿解之。集簡方。中砒霜毒。地漿調鉛粉服之立解。集玄方。

熱湯 宋嘉祐。

〔釋名〕百沸湯。〔景曰〕麻沸湯。仲景太和湯。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔時珍曰〕按汪穎云。熱湯須百沸者佳。若半沸者。飲之反傷元氣。作脹或云。熱湯漱口。損齒病。日人勿以熱湯洗浴。凍僵人之聲。

〔主治〕助陽氣。行經絡。〔宗奭曰〕熱湯能通經絡。患風冷痹人。以湯取其氣薄而洩虛熱也。宋真人靈驗篇云。有人患風疾數年。掘坑令坐。坑內解衣。以熱湯淋之。良久以單蓋之。汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍常飲此。豈不戾哉。

〔發明〕〔宗奭曰〕淋脚至膝上。厚覆取汗。周身然。別有藥。亦假陽氣而行爾。四時暴泄痢。四肢冷。臍腹疼。深湯中坐。浸至腹上。頻頻作之。生陽諸藥。無速於此。虛寒人始坐湯中。必顫。仍常令人伺守之。張從正曰。凡傷寒傷風。傷食傷酒初起。無藥。便飲太和湯。盌許。或酸齏汁亦可。以手探肚。覺恍惚。再飲再探。至無所容。探吐。汗出則已。〔時珍曰〕張仲景治心下痞。按之濡。關上脈浮。大黃黃連瀉心湯。用麻沸湯煎之。取其氣薄而洩虛熱也。宋真人靈驗篇云。有人患風疾數年。掘坑令坐。坑內解衣。以熱湯淋之。良久以單蓋之。汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍常

推此意治寒泾加艾煎湯治風虛加五枝或五加煎湯淋洗覺效更速也。

〔附方〕舊四新九。**傷寒初起**。取熱湯飲之候吐則止。陳藏器本草。**初感風寒**。頭痛憎寒者。用水七盌。燒鍋令赤。投水於內。取起再燒再投。如此七次。名沸湯。乘熱飲一盌。以衣被覆頭取汗。神效。**忤惡卒死**。銅器或瓦器盛熱湯。隔衣熨其腹上。冷即易。立愈。藏器本草。陳藏器本草。**霍亂轉筋**。以器盛底熱湯熨之。仍令蹋器。嘉祐本草。**暑月暍死**。以熱湯徐徐灌之。小舉其頭。火眼齎水目。

〔集解〕時珍曰此乃作黃齎菜水也。

〔氣味〕酸鹹無毒。〔主治〕吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄為陰也。時珍。

漿水宋嘉祐

〔釋名〕酸漿。嘉謨曰漿酢也。炊粟米熱投冷水中。浸五六日。味酢。生白花。色類漿。故名。若浸至敗者害人。

〔氣味〕甘酸。微温。無毒。宗奭曰不可同李食令人霍亂吐利。妊婦勿食。令兒骨瘦。水漿尤不可飲。令絕產。醉後飲之。失音。〔主治〕調中引氣。宣和强力。通關開胃止渴。霍亂洩利消宿食。宜作粥薄暮啜之。解煩去睡。調理腑臟。煎令酸。止嘔噦。白人膚。體如綃帛。嘉祐利小便。時珍。

藥危甚者。先飲數口即定。時珍。

〔發明〕時珍曰上焦主納。中焦腐化。下焦主出。二焦通利陰陽調和。升降周流。則臟腑暢達。一失其道。二氣淆亂。濁陰不降。清陽不升。故發為霍亂嘔吐之病。飲此湯轉定者。分其陰陽。使得其平也。〔藏器〕曰凡人大醉及食瓜果過度者。以生熟湯浸身。則湯皆為酒及瓜味。博物志云。浸至腰。食瓜可五十枚至頸則無限也。未試。

生熟湯拾遺

〔釋名〕陰陽水。時珍曰以新汲水百沸湯合一盞和勻。故曰生熟。今人謂之陰陽水。

〔氣味〕甘。鹹。無毒。〔主治〕調中消食。凡痰瘧及宿食毒惡之物。臚脹欲作霍亂者。即以鹽投中。進一二升。令吐盡痰食便愈。藏器凡霍亂及嘔吐。不能納食及藥危甚者。先飲數口即定。時珍。

〔發明〕時珍曰上焦主納。中焦腐化。下焦主出。二焦通利陰陽調和。升降周流。則臟腑暢達。一失其道。二氣淆亂。濁陰不降。清陽不升。故發為霍亂嘔吐之病。飲此湯轉定者。分其陰陽。使得其平也。〔藏器〕曰凡人大醉及食瓜果過度者。以生熟湯浸身。則湯皆為酒及瓜味。博物志云。浸至腰。食瓜可五十枚至頸則無限也。未試。

齎水目錄

〔集解〕時珍曰此乃作黃齎菜水也。

〔氣味〕酸鹹無毒。〔主治〕吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄為陰也。時珍。

漿水宋嘉祐

〔釋名〕酸漿。嘉謨曰漿酢也。炊粟米熱投冷水中。浸五六日。味酢。生白花。色類漿。故名。若浸至敗者害人。

〔氣味〕甘酸。微温。無毒。宗奭曰不可同李食令人霍亂吐利。妊婦勿食。令兒骨瘦。水漿尤不可飲。令絕產。醉後飲之。失音。〔主治〕調中引氣。宣和强力。通關開胃止渴。霍亂洩利消宿食。宜作粥薄暮啜之。解煩去睡。調理腑臟。煎令酸。止嘔噦。白人膚。體如綃帛。嘉祐利小便。時珍。

發明〔藏器〕曰漿水性涼善走。

〔附方〕舊五。**霍亂吐下**。酸漿水。煎乾。舊屑呷之。兵部手集。**過食脯臘**。筋痛悶絕。漿水煮粥。入少鷹屎和食。孫眞人方。**滑胎易產**。酸漿水和水少許頓服。產寶。**手指腫痛**。漿水入少鹽熱漬之。冷即易之。孫眞人方。**面上黑子**。夜以煖漿水洗面。以布揩赤。用白檀香磨汁塗之。外臺秘要。**骨哽在咽**。慈石火煅醋淬。陳橘紅焙。多年漿水脚。炒等分為末。別以漿水脚和丸芥子大。每含嚥一丸。聖濟錄。

飢氣水拾遺

〔主治〕以器承取。沐頭長毛髮。令黑潤。朝朝用梳摩小兒頭。久覺有益也。藏器

〔附方〕新一。**小兒諸瘡**。遍身或面上生瘡。爛成孔。曰如大人楊梅瘡。用蒸糯米時飢蘸四邊。滴下氣水。以盤承取。掃瘡上。不數日即愈。百藥不效者。用之神效。集簡方。

銅壺滴漏水目錄

〔主治〕性滑。上可至顛。下可至泉。宜煎四末之藥。虞博

三家洗盌水拾遺

〔主治〕惡瘡久不瘥。煎沸入鹽洗之。不過三五度。藏器

磨刀水綱目

〔氣味〕寒。無毒。時珍曰洗手則生癬。〔主治〕利小便。消熱腫。時珍。

浸藍水目錄

〔氣味〕辛苦。寒。無毒。〔主治〕除熱解毒。殺蟲。治誤吞水蛭成積。脹痛黃瘦。飲之取下。則愈。時珍。○染布水。療咽喉病。及噎疾。温服一鍾。眞。時珍。

〔發明〕時珍曰藍水染布水。皆取藍及石灰能殺蟲毒之義。昔有人因醉飲田中水。誤吞水蛭。胸腹脹痛。面黃。遍醫不效。因宿店中。渴甚。誤飲此水。大瀉數行。平明視之。水蛭無數。其病頓愈也。

豬槽中水拾遺

〔主治〕蠱毒。服一盞。又療蛇咬瘡。浸之。效。藏器

市門溺坑水拾遺

〔氣味〕無毒。〔主治〕止消渴。重者服一小盞。勿令知之。三度瘥。藏器

洗手足水綱目

〔主治〕病後勞復。或因梳頭或食物復發。取一合飲

推此意治寒泾加艾煎湯治風虛加五枝或五加煎湯淋洗覺效更速也。

〔附方〕舊四新九。**傷寒初起**。取熱湯飲之候吐則止。陳藏器本草。**初感風寒**。頭痛憎寒者。用水七盌。燒鍋令赤。投水於內。取起再燒再投。如此七次。名沸湯。乘熱飲一盌。以衣被覆頭取汗。神效。**忤惡卒死**。銅器或瓦器盛熱湯。隔衣熨其腹上。冷即易。立愈。藏器本草。陳藏器本草。**霍亂轉筋**。以器盛底熱湯熨之。仍令蹋器。嘉祐本草。**暑月暍死**。以熱湯徐徐灌之。小舉其頭。火眼齎水目。

〔集解〕時珍曰此乃作黃齎菜水也。

〔氣味〕酸鹹無毒。〔主治〕吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄為陰也。時珍。

漿水宋嘉祐

〔釋名〕酸漿。嘉謨曰漿酢也。炊粟米熱投冷水中。浸五六日。味酢。生白花。色類漿。故名。若浸至敗者害人。

〔氣味〕甘酸。微温。無毒。宗奭曰不可同李食令人霍亂吐利。妊婦勿食。令兒骨瘦。水漿尤不可飲。令絕產。醉後飲之。失音。〔主治〕調中引氣。宣和强力。通關開胃止渴。霍亂洩利消宿食。宜作粥薄暮啜之。解煩去睡。調理腑臟。煎令酸。止嘔噦。白人膚。體如綃帛。嘉祐利小便。時珍。

藥危甚者。先飲數口即定。時珍。

〔發明〕時珍曰上焦主納。中焦腐化。下焦主出。二焦通利陰陽調和。升降周流。則臟腑暢達。一失其道。二氣淆亂。濁陰不降。清陽不升。故發為霍亂嘔吐之病。飲此湯轉定者。分其陰陽。使得其平也。〔藏器〕曰凡人大醉及食瓜果過度者。以生熟湯浸身。則湯皆為酒及瓜味。博物志云。浸至腰。食瓜可五十枚至頸則無限也。未試。

生熟湯拾遺

〔釋名〕陰陽水。時珍曰以新汲水百沸湯合一盞和勻。故曰生熟。今人謂之陰陽水。

〔氣味〕甘。鹹。無毒。〔主治〕調中消食。凡痰瘧及宿食毒惡之物。臚脹欲作霍亂者。即以鹽投中。進一二升。令吐盡痰食便愈。藏器凡霍亂及嘔吐。不能納食及藥危甚者。先飲數口即定。時珍。

〔發明〕時珍曰上焦主納。中焦腐化。下焦主出。二焦通利陰陽調和。升降周流。則臟腑暢達。一失其道。二氣淆亂。濁陰不降。清陽不升。故發為霍亂嘔吐之病。飲此湯轉定者。分其陰陽。使得其平也。〔藏器〕曰凡人大醉及食瓜果過度者。以生熟湯浸身。則湯皆為酒及瓜味。博物志云。浸至腰。食瓜可五十枚至頸則無限也。未試。

齎水目錄

〔集解〕時珍曰此乃作黃齎菜水也。

〔氣味〕酸鹹無毒。〔主治〕吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄為陰也。時珍。

漿水宋嘉祐

〔釋名〕酸漿。嘉謨曰漿酢也。炊粟米熱投冷水中。浸五六日。味酢。生白花。色類漿。故名。若浸至敗者害人。

〔氣味〕甘酸。微温。無毒。宗奭曰不可同李食令人霍亂吐利。妊婦勿食。令兒骨瘦。水漿尤不可飲。令絕產。醉後飲之。失音。〔主治〕調中引氣。宣和强力。通關開胃止渴。霍亂洩利消宿食。宜作粥薄暮啜之。解煩去睡。調理腑臟。煎令酸。止嘔噦。白人膚。體如綃帛。嘉祐利小便。時珍。

發明〔藏器〕曰漿水性涼善走。

〔附方〕舊五。**霍亂吐下**。酸漿水。煎乾。舊屑呷之。兵部手集。**過食脯臘**。筋痛悶絕。漿水煮粥。入少鷹屎和食。孫眞人方。**滑胎易產**。酸漿水和水少許頓服。產寶。**手指腫痛**。漿水入少鹽熱漬之。冷即易之。孫眞人方。**面上黑子**。夜以煖漿水洗面。以布揩赤。用白檀香磨汁塗之。外臺秘要。**骨哽在咽**。慈石火煅醋淬。陳橘紅焙。多年漿水脚。炒等分為末。別以漿水脚和丸芥子大。每含嚥一丸。聖濟錄。

飢氣水拾遺

〔主治〕以器承取。沐頭長毛髮。令黑潤。朝朝用梳摩小兒頭。久覺有益也。藏器

〔附方〕新一。**小兒諸瘡**。遍身或面上生瘡。爛成孔。曰如大人楊梅瘡。用蒸糯米時飢蘸四邊。滴下氣水。以盤承取。掃瘡上。不數日即愈。百藥不效者。用之神效。集簡方。

銅壺滴漏水目錄

〔主治〕性滑。上可至顛。下可至泉。宜煎四末之藥。虞博

三家洗盌水拾遺

〔主治〕惡瘡久不瘥。煎沸入鹽洗之。不過三五度。藏器

磨刀水綱目

〔氣味〕寒。無毒。時珍曰洗手則生癬。〔主治〕利小便。消熱腫。時珍。

浸藍水目錄

〔氣味〕辛苦。寒。無毒。〔主治〕除熱解毒。殺蟲。治誤吞水蛭成積。脹痛黃瘦。飲之取下。則愈。時珍。○染布水。療咽喉病。及噎疾。温服一鍾。眞。時珍。

〔發明〕時珍曰藍水染布水。皆取藍及石灰能殺蟲毒之義。昔有人因醉飲田中水。誤吞水蛭。胸腹脹痛。面黃。遍醫不效。因宿店中。渴甚。誤飲此水。大瀉數行。平明視之。水蛭無數。其病頓愈也。

豬槽中水拾遺

〔主治〕蠱毒。服一盞。又療蛇咬瘡。浸之。效。藏器

市門溺坑水拾遺

〔氣味〕無毒。〔主治〕止消渴。重者服一小盞。勿令知之。三度瘥。藏器

洗手足水綱目

〔主治〕病後勞復。或因梳頭或食物復發。取一合飲

之效。聖惠。

洗兒湯 綱目。

〔主治〕胎衣不下。服一盞。勿令知之。延年秘錄。

諸水有毒 拾遺。

水府龍宮。不可觸犯。藏器曰水之怪魍魎溫噤然犀照水爲神所怒是也。水中有赤脈。不可斷之。○井水沸溢。不可飲。時珍曰但於三十步內取青石一塊投之即止。○古井甘井。不可入。有毒殺人。時珍曰夏月陰氣在下。尤忌之。但以雞毛投之。盤旋而舞不下者。必有毒也。以熱醋數斗投之。則可入矣。古冢亦然。○古井不可塞。令人盲聾。○陰地流泉有毒。二八月行人飲之。成瘴瘧。損腳力。○澤中停水。五六月有魚鼈精。人飲之。成痕病。○沙河中水。飲之令人瘖。○兩山夾水。其人多癭。○流水有聲。其人多癭。○花瓶水。飲之殺人。臘梅尤甚。○炊湯洗面。令人無顏色。洗體。令人成癬。洗腳。令人痠痛生瘡。○銅器上汗入食中。令人生瘡。發惡瘡。○冷水沐頭。○熱泔沐頭。並成頭風。女人尤忌之。○水經宿。面上有五色者。有毒。不可洗手。○時病後浴冷水。損心胞。○盛暑浴冷水。成傷寒。○汗後入冷水。成骨痹。時珍曰顧閔遠行。汗後渡水。遂成骨痹。痿歷數年而死也。○產後洗浴。成痙風。多死。○酒中飲冷水。成手顫。○酒後飲茶水。成酒癖。○飲水便睡。成水癖。○小兒就瓢及瓶飲水。令語訥。○夏月遠行。勿以冷水濯足。○冬月遠行。勿以熱湯濯足。

本草綱目水部卷五終

李時珍曰。水火所以養民。而民賴以生者也。本草醫方。皆知辨水。而不知辨火。誠缺文哉。火者南方之行。其文橫則爲三卦。直則爲火字。炎上之象也。其氣行于天。藏于地。而用于人。太古燧人氏上觀下察。鑽木取火。教民熟食。使无腹疾。周官司烜氏以燧取明火于日。鑑取明水于月。以供祭祀。司爟氏掌火之政令。四時變國火以救時疾。曲禮云。聖王用水火金木。飲食必時。則古先聖王之于火政。天人之間。用心亦切矣。而後世慢之。何哉。今撰火之切于日用炙煬者凡一十一種。爲火部云。

本草拾遺一種 唐陳藏器

本草綱目一十種 明李時珍

附註 元朱震亨

火之一 凡一十一種

陽火陰火 綱目　燧火 綱目　炭火 綱目

蘆火竹火 綱目　艾火 綱目　桑柴火 綱目　陽燧火珠附 綱目　神鍼火 綱目　火鍼 綱目　燈火 綱目　燈花 拾遺　燭燼 綱目

陽火陰火 綱目

火之一 凡一十一種

〔集解〕李時珍曰火者五行之一。有氣而無質。造化兩閒。生殺萬物。顯仁藏用。神妙無窮。火之用其至矣哉。愚嘗繹而思之。五行皆一。惟火有二。二者。陰火陽火也。其綱凡三。其目凡十有二。所謂三者。天火也。地火也。人火也。所謂十有二者。天之火四。地之火五。人之火三也。試申言之。天之陽火二。太陽。眞火也。星精。飛火也。赤物曦曦降則有災。俗呼火殃。天之陰火二。龍火也。雷火也。龍口有火光霹靂之火。神火也。地之陽火三。鑽木之火也。擊石之火也。戛金之火也。地之陰火二。石油之火也。見石部石腦油。水中之火也。江湖河海夜動有火。或云水神夜出則有火光。人之陽火一。丙丁君火也。心小腸火也。離火也。人之陰火二。命門相火也。起於北海。坎火也。遊行三焦。寄位肝膽。純陽。乾火也。合而言之。陽火六。陰火亦六。共十二焉。諸

之效。聖惠。

洗兒湯 綱目。

〔主治〕胎衣不下。服一盞。勿令知之。延年秘錄。

諸水有毒 拾遺。

水府龍宮。不可觸犯。藏器曰水之怪魍魎溫噤然犀照水爲神所怒是也。水中有赤脈。不可斷之。○井水沸溢。不可飲。時珍曰但於三十步內取青石一塊投之即止。○古井甘井。不可入。有毒殺人。時珍曰夏月陰氣在下。尤忌之。但以雞毛投之。盤旋而舞不下者。必有毒也。以熱醋數斗投之。則可入矣。古冢亦然。○古井不可塞。令人盲聾。○陰地流泉有毒。二八月行人飲之。成瘴瘧。損腳力。○澤中停水。五六月有魚鼈精。人飲之。成痕病。○沙河中水。飲之令人瘖。○兩山夾水。其人多癭。○流水有聲。其人多癭。○花瓶水。飲之殺人。臘梅尤甚。○炊湯洗面。令人無顏色。洗體。令人成癬。洗腳。令人痠痛生瘡。○銅器上汗入食中。令人生瘡。發惡瘡。○冷水沐頭。○熱泔沐頭。並成頭風。女人尤忌之。○水經宿。面上有五色者。有毒。不可洗手。○時病後浴冷水。損心胞。○盛暑浴冷水。成傷寒。○汗後入冷水。成骨痹。時珍曰顧閔遠行。汗後渡水。遂成骨痹。痿歷數年而死也。○產後洗浴。成痙風。多死。○酒中飲冷水。成手顫。○酒後飲茶水。成酒癖。○飲水便睡。成水癖。○小兒就瓢及瓶飲水。令語訥。○夏月遠行。勿以冷水濯足。○冬月遠行。勿以熱湯濯足。

本草綱目水部卷五終

李時珍曰。水火所以養民。而民賴以生者也。本草醫方。皆知辨水。而不知辨火。誠缺文哉。火者南方之行。其文橫則爲三卦。直則爲火字。炎上之象也。其氣行于天。藏于地。而用于人。太古燧人氏上觀下察。鑽木取火。教民熟食。使无腹疾。周官司烜氏以燧取明火于日。鑑取明水于月。以供祭祀。司爟氏掌火之政令。四時變國火以救時疾。曲禮云。聖王用水火金木。飲食必時。則古先聖王之于火政。天人之間。用心亦切矣。而後世慢之。何哉。今撰火之切于日用炙煬者凡一十一種。爲火部云。

本草拾遺一種 唐陳藏器

本草綱目一十種 明李時珍

附註 元朱震亨

火之一 凡一十一種

陽火陰火 綱目　燧火 綱目　炭火 綱目

蘆火竹火 綱目　艾火 綱目　桑柴火 綱目　陽燧火珠附 綱目　神鍼火 綱目　火鍼 綱目　燈火 綱目　燈花 拾遺　燭燼 綱目

陽火陰火 綱目

火之一 凡一十一種

〔集解〕李時珍曰火者五行之一。有氣而無質。造化兩閒。生殺萬物。顯仁藏用。神妙無窮。火之用其至矣哉。愚嘗繹而思之。五行皆一。惟火有二。二者。陰火陽火也。其綱凡三。其目凡十有二。所謂三者。天火也。地火也。人火也。所謂十有二者。天之火四。地之火五。人之火三也。試申言之。天之陽火二。太陽。眞火也。星精。飛火也。赤物曦曦降則有災。俗呼火殃。天之陰火二。龍火也。雷火也。龍口有火光霹靂之火。神火也。地之陽火三。鑽木之火也。擊石之火也。戛金之火也。地之陰火二。石油之火也。見石部石腦油。水中之火也。江湖河海夜動有火。或云水神夜出則有火光。人之陽火一。丙丁君火也。心小腸火也。離火也。人之陰火二。命門相火也。起於北海。坎火也。遊行三焦。寄位肝膽。純陽。乾火也。合而言之。陽火六。陰火亦六。共十二焉。諸

陽火遇草而煙。得木而燔。可以溼伏。可以水滅。諸陰火不焚草木而流金石。得溼愈熾。遇水益熾。以水折之則光焰詣天。物窮方止。以火逐之。以灰撲之。則灼性自消。光焰自滅。故人之善反於身者。上體於天。而下驗於物。則君火相火正治從治之理。思過半矣。此外又有蕭臣之寒火。蕭臣在南海中。上有自然之火。春生秋滅。生一種木。但小焦黑。出抱朴子外篇。又陸游云。火山軍其地鋤耘深入則有烈焰。不妨種植。亦寒火也。澤中之陽焰。狀如火焰。起於水面。出素問王冰註。野外之鬼燐。其火色青。其狀如炬。或聚或散。俗呼鬼火。或云諸血之燐光也。金銀之精氣。凡金銀玉寶皆夜有火光。此皆似火而不能焚物者也。至於樟腦猾髓。皆能水中發火。樟腦見木部。猾髓見獸部。濃酒積油。得熱氣則火自生。燒酒醋酒得火氣則自焚。油滿百石。則火自生。油紙油衣油纇得熱蒸激。皆自生火也。南荒有厭火之民。國近黑崑崙。人能食火炭。食火之獸。原化記云。禍斗獸狀如犬而食火。糞復爲火。能燒人屋。西戎有食火之鳥。駝鳥見禽部。火鼈見介部鼈下。火鼠見獸部鼠下。此皆五行物理之常。而乍聞者目爲怪異。蓋未深詣乎此理故爾。復有至人。入水不溺。入火不焚。入金石無礙。步日月無影。斯人也。與道合眞。不知其名。謂之至人。蔡九峰止言木火石火雷火水火蟲火燐火。似未盡該也。震亨曰。太極動而生陽。靜而生陰。陽動而變。陰靜而合。而生水火木金土。各一其性。惟火有二。曰君火。人火也。曰相火。天火也。火內陰而外陽。主乎動者也。故凡動皆屬火。以名而言。形氣相生。配於五行。故謂之君。以位而言。生于虛無。守位稟命。因其動而可見。故謂之相。天主生物。故恆于動。人有此生。亦恆於動。動者皆相火之爲也。見于天者。出於龍雷。則木之氣。出於海。則水之氣也。其於人者。寄于肝腎二部。肝木而腎水也。膻者肝之腑。膀胱者腎之腑。心包絡者腎之配。三焦以焦言。而下焦司肝腎之分。皆陰而下者也。天非此火不能生物。人非此火不能自生。天之火雖出于木。而皆本乎地。故雷非伏龍非蟄。海非附於地。則不能鳴。不能飛。不能波也。鳴也。飛也。波也。動而爲火者也。肝腎之陰。悉具相火。

人而同乎天也。然而東垣以火爲元氣之賊。與元氣不兩立。一勝則一負者。何哉。周子曰。神發知矣。五性感物。而萬事出。有知之後。五者之性。爲物所感而動。卽內經五火也。五性厥陽之火。與相火相扇。則妄動矣。火起於妄。變化莫測。煎熬眞陰。陰虛則病。陰絕則死。君火之氣。經以暑與溼言之。相火之氣。經以火言之。蓋表其暴悍酷烈。甚于君火也。故曰。相火元氣之賊。周子又曰。聖人定之以中正仁義而主靜。朱子曰。必使道心常爲一身之主。而人心每聽命焉。夫人心聽命而又主之以靜。則彼五火之動。皆中節。相火惟有裨補造化。以爲生生不息之運用爾。何賊之有。或曰。內經止于六氣言火。未言及臟腑也。曰。岐伯歷舉病機一十九條。而屬火者五。諸熱瞀瘛。皆屬于火。諸逆衝上。皆屬於火。諸躁狂越。皆屬于火。諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。諸病附腫。疼酸驚駭。皆屬於火。是也。劉河閒云。諸風掉眩。屬於肝風火也。諸氣膹鬱。屬於肺燥火也。諸溼腫滿。屬於脾溼火也。諸痛癢瘡。屬於心鬱火也。是皆火之爲病。出于臟腑者然也。以陳無擇之通敏。猶以暖溫爲君火。日用之火爲相火。無怪乎後人之聲聲也。

燬火　綱目

〔集解〕時珍曰。周官司爟氏四時變國火以救時疾。春出火。季秋納火。民咸從之。蓋人之資于火食者。疾病壽夭生焉。四時鑽燧取新火以爲飲食之用。依歲氣而使无亢不及。所以救民之時疾也。榆柳先百木而青。故春取之。其火色青。杏棗之木心赤。故夏取之。其火色赤。柞楢之木理白。故秋取之。其火色黑。故冬取之。其火色黃。天文大火之次于星。爲心。季春龍見于辰而出火。于時爲寒。順天道而百工之作息皆因之。以免水旱災祥之流行也。後世寒食禁火。乃季春改火遺意。而俗作介推事。謬矣。道書云。竈下灰火。謂之伏龍屎。不可蒸香祀神。

桑柴火　綱目

〔主治〕癰疽發背不起。瘀肉不腐。及陰瘡瘰癧流注。臁瘡頑瘡。然火吹滅。日灸二次。未潰拔毒止痛。已潰補接陽氣。去腐生肌。凡一切補藥諸膏。宜此火煎之。但不可點艾傷肌。時珍。

陽火遇草而煙。得木而燔。可以溼伏。可以水滅。諸陰火不焚草木而流金石。得溼愈熾。遇水益熾。以水折之則光焰詣天。物窮方止。以火逐之。以灰撲之。則灼性自消。光焰自滅。故人之善反於身者。上體於天。而下驗於物。則君火相火正治從治之理。思過半矣。此外又有蕭臣之寒火。蕭臣在南海中。上有自然之火。春生秋滅。生一種木。但小焦黑。出抱朴子外篇。又陸游云。火山軍其地鋤耘深入則有烈焰。不妨種植。亦寒火也。澤中之陽焰。狀如火焰。起於水面。出素問王冰註。野外之鬼燐。其火色青。其狀如炬。或聚或散。俗呼鬼火。或云諸血之燐光也。金銀之精氣。凡金銀玉寶皆夜有火光。此皆似火而不能焚物者也。至於樟腦猾髓。皆能水中發火。樟腦見木部。猾髓見獸部。濃酒積油。得熱氣則火自生。燒酒醋酒得火氣則自焚。油滿百石。則火自生。油紙油衣油纇得熱蒸激。皆自生火也。南荒有厭火之民。國近黑崑崙。人能食火炭。食火之獸。原化記云。禍斗獸狀如犬而食火。糞復爲火。能燒人屋。西戎有食火之鳥。駝鳥見禽部。火鼈見介部鼈下。火鼠見獸部鼠下。此皆五行物理之常。而乍聞者目爲怪異。蓋未深詣乎此理故爾。復有至人。入水不溺。入火不焚。入金石無礙。步日月無影。斯人也。與道合眞。不知其名。謂之至人。蔡九峰止言木火石火雷火水火蟲火燐火。似未盡該也。震亨曰。太極動而生陽。靜而生陰。陽動而變。陰靜而合。而生水火木金土。各一其性。惟火有二。曰君火。人火也。曰相火。天火也。火內陰而外陽。主乎動者也。故凡動皆屬火。以名而言。形氣相生。配於五行。故謂之君。以位而言。生于虛無。守位稟命。因其動而可見。故謂之相。天主生物。故恆于動。人有此生。亦恆於動。動者皆相火之爲也。見于天者。出於龍雷。則木之氣。出於海。則水之氣也。其於人者。寄于肝腎二部。肝木而腎水也。膻者肝之腑。膀胱者腎之腑。心包絡者腎之配。三焦以焦言。而下焦司肝腎之分。皆陰而下者也。天非此火不能生物。人非此火不能自生。天之火雖出于木。而皆本乎地。故雷非伏龍非蟄。海非附於地。則不能鳴。不能飛。不能波也。鳴也。飛也。波也。動而爲火者也。肝腎之陰。悉具相火。

人而同乎天也。然而東垣以火爲元氣之賊。與元氣不兩立。一勝則一負者。何哉。周子曰。神發知矣。五性感物。而萬事出。有知之後。五者之性。爲物所感而動。卽內經五火也。五性厥陽之火。與相火相扇。則妄動矣。火起於妄。變化莫測。煎熬眞陰。陰虛則病。陰絕則死。君火之氣。經以暑與溼言之。相火之氣。經以火言之。蓋表其暴悍酷烈。甚于君火也。故曰。相火元氣之賊。周子又曰。聖人定之以中正仁義而主靜。朱子曰。必使道心常爲一身之主。而人心每聽命焉。夫人心聽命而又主之以靜。則彼五火之動。皆中節。相火惟有裨補造化。以爲生生不息之運用爾。何賊之有。或曰。內經止于六氣言火。未言及臟腑也。曰。岐伯歷舉病機一十九條。而屬火者五。諸熱瞀瘛。皆屬于火。諸逆衝上。皆屬於火。諸躁狂越。皆屬于火。諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。諸病附腫。疼酸驚駭。皆屬於火。是也。劉河閒云。諸風掉眩。屬於肝風火也。諸氣膹鬱。屬於肺燥火也。諸溼腫滿。屬於脾溼火也。諸痛癢瘡。屬於心鬱火也。是皆火之爲病。出于臟腑者然也。以陳無擇之通敏。猶以暖溫爲君火。日用之火爲相火。無怪乎後人之聲聲也。

燬火　綱目

〔集解〕時珍曰。周官司爟氏四時變國火以救時疾。春出火。季秋納火。民咸從之。蓋人之資于火食者。疾病壽夭生焉。四時鑽燧取新火以爲飲食之用。依歲氣而使无亢不及。所以救民之時疾也。榆柳先百木而青。故春取之。其火色青。杏棗之木心赤。故夏取之。其火色赤。柞楢之木理白。故秋取之。其火色黑。故冬取之。其火色黃。天文大火之次于星。爲心。季春龍見于辰而出火。于時爲寒。順天道而百工之作息皆因之。以免水旱災祥之流行也。後世寒食禁火。乃季春改火遺意。而俗作介推事。謬矣。道書云。竈下灰火。謂之伏龍屎。不可蒸香祀神。

桑柴火　綱目

〔主治〕癰疽發背不起。瘀肉不腐。及陰瘡瘰癧流注。臁瘡頑瘡。然火吹滅。日灸二次。未潰拔毒止痛。已潰補接陽氣。去腐生肌。凡一切補藥諸膏。宜此火煎之。但不可點艾傷肌。時珍。

炭火 綱目

〔發明〕震亨曰火以暢達拔引鬱毒此從治之法也時珍曰桑木能利關節養津液得火則拔引毒氣而祛逐風寒所以能去腐生新抱朴子云一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒痹諸痛久服終身不患風疾故也藏器曰桑柴火灸蛇則足見。

〔集解〕時珍曰燒木爲炭木久則腐而炭入土不腐蟻不入竹木之根自回亦緣其无生性耳古者冬至夏至前二日垂土炭于衡兩端輕重令勻陰氣至則土重陽氣至則炭重也。

〔主治〕櫟炭火宜煅鍊一切金石藥炒炭火宜烹煎焙炙百藥丸散。時珍

〔白炭〕〔主治〕誤吞金銀銅鐵在腹燒紅急爲末煎湯呷之甚者刮末三錢井水調服未效再服又解水銀輕粉毒帶火炭納水底能取水銀出也上立炭帶之辟邪惡鬼氣除夜立之戶內亦辟邪惡。時珍

〔附方〕新六卒然咽噎炭末蜜丸含干金方白虎風痛日夜走注百節如錐炭灰五升蚯蚓屎一升紅花七捻和煮以醋拌之用故布包更互熨痛處取效聖惠良方久近腸風下血用緊炭三錢枳殼燒存性五錢爲末每服三錢五更米飲下一服天明再服當日見效忌油膩毒物普濟方湯火灼瘡炭末香油調塗急方白癩頭瘡白炭燒紅投沸湯中温洗取效百一方陰囊溼瘡炉炭紫蘇葉末撲之經驗方

蘆火竹火 綱目

〔主治〕宜煎一切滋補藥。時珍

〔發明〕時珍曰凡服湯藥雖珍品物專精脩治如法而煎藥者鹵莽造次水火不良火候失度則藥亦无功觀夫茶味之美惡飯味之甘鍚皆係于水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者火用陳蘆枯竹取其不强不損藥力也桑柴火取其能助藥力炉炭取其力緊温養用糠及馬屎牛屎者取其緩而能使藥力勻徧也。

艾火 綱目

〔主治〕灸百病若灸諸風冷疾入硫黃末少許尤良。時珍

〔發明〕時珍曰凡灸艾火者宜用陽燧火珠承日取太陽眞火其穴則鑽槐取火爲良若急卒難備即用眞麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點于灶突滋潤灸瘡至愈不痛也其氣金擊石鑽遂入木之火皆不可用邵子云火無體因物以爲體金之火火烈于草木之火是矣八木者松火難痊柏火傷神多汗桑火傷肌肉柘火傷氣脈棗火傷內吐血橘火傷筋損目也南齊書載武帝時有沙門從北齊賚赤火來其火赤于常火而小云以療疾責賤爭取之灸至七壯多得其驗吳興楊道虛疾二十年灸之即瘥咸稱爲聖火詔禁之不止不知此火何物之火也。

〔附錄〕陽燧時珍曰火鏡也以銅鑄成其面凹摩熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以火燧取明火于日是矣。火珠見石部水精下。

神鍼火 綱目

〔主治〕心腹冷痛風寒溼痙痹附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之火氣直達病所甚效。時珍

〔發明〕時珍曰神鍼火者五月五日取東引桃枝削如鷄子大長五六寸乾之用時以綿紙三五層穰于患處將鍼蘸麻油點着吹滅乘熱鍼之又有雷火神鍼法用熟艾末一兩乳香沒藥穿山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢麝香五分爲末拌艾以厚紙裁成條鋪藥艾于內緊卷如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七日取出用時于燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼于患處熱氣直入病處其效更速並忌冷水。

火鍼 綱目

〔釋名〕燔鍼素問焫鍼素問燒鍼傷寒煨鍼時珍曰燔鍼焫鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼其法麻油滿盞以燈草二七莖點燈將鍼類塗麻油上燒令通赤用之不赤或冷則反損人且不能去病也其鍼須用火筋鐵造之爲佳點穴墨記則无功。

〔主治〕風寒筋急攣引痹痛或癰緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則痛甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出污濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後發熱惡寒此爲中病凡面上及夏月溼熱在兩腳時皆不可用此。時珍

〔發明〕時珍曰素問云病在筋調之筋燔鍼劫刺其下及筋急者病在骨調之骨焠鍼藥熨之又云經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用焠刺者焠寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃爲筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以鍼積塊亦假火氣以散寒凝而發出污濁也或又以鍼治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而味者以治傷寒熱病則非矣張仲景云太陽傷寒加温鍼必發驚嘗氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩躁太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭者復加燒鍼胸煩面色青黃膚潤者難治此皆用鍼不知往哲設鍼之理而謬用以致害人也又凡肝虛目昏多淚或風赤及生翳膜頑厚或病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝于目生翳並宜慰烙之法蓋氣血得温則宣流得寒則凝澁故也其法用平頭鍼如翳大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破即用除翳藥傅點。

燈火 綱目

〔主治〕小兒驚風昏迷搐搦窩視諸病又治頭風脹

炭火 綱目

〔發明〕震亨曰火以暢達拔引鬱毒此從治之法也時珍曰桑木能利關節養津液得火則拔引毒氣而祛逐風寒所以能去腐生新抱朴子云一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒痹諸痛久服終身不患風疾故也藏器曰桑柴火灸蛇則足見。

〔集解〕時珍曰燒木爲炭木久則腐而炭入土不腐蟻不入竹木之根自回亦緣其无生性耳古者冬至夏至前二日垂土炭于衡兩端輕重令勻陰氣至則土重陽氣至則炭重也。

〔主治〕櫟炭火宜煅鍊一切金石藥炒炭火宜烹煎焙炙百藥丸散。時珍

〔白炭〕〔主治〕誤吞金銀銅鐵在腹燒紅急爲末煎湯呷之甚者刮末三錢井水調服未效再服又解水銀輕粉毒帶火炭納水底能取水銀出也上立炭帶之辟邪惡鬼氣除夜立之戶內亦辟邪惡。時珍

〔附方〕新六卒然咽噎炭末蜜丸含干金方白虎風痛日夜走注百節如錐炭灰五升蚯蚓屎一升紅花七捻和煮以醋拌之用故布包更互熨痛處取效聖惠良方久近腸風下血用緊炭三錢枳殼燒存性五錢爲末每服三錢五更米飲下一服天明再服當日見效忌油膩毒物普濟方湯火灼瘡炭末香油調塗急方白癩頭瘡白炭燒紅投沸湯中温洗取效百一方陰囊溼瘡炉炭紫蘇葉末撲之經驗方

蘆火竹火 綱目

〔主治〕宜煎一切滋補藥。時珍

〔發明〕時珍曰凡服湯藥雖珍品物專精脩治如法而煎藥者鹵莽造次水火不良火候失度則藥亦无功觀夫茶味之美惡飯味之甘鍚皆係于水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者火用陳蘆枯竹取其不强不損藥力也桑柴火取其能助藥力炉炭取其力緊温養用糠及馬屎牛屎者取其緩而能使藥力勻徧也。

艾火 綱目

〔主治〕灸百病若灸諸風冷疾入硫黃末少許尤良。時珍

〔發明〕時珍曰凡灸艾火者宜用陽燧火珠承日取太陽眞火其穴則鑽槐取火爲良若急卒難備即用眞麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點于灶突滋潤灸瘡至愈不痛也其氣金擊石鑽遂入木之火皆不可用邵子云火無體因物以爲體金之火火烈于草木之火是矣八木者松火難痊柏火傷神多汗桑火傷肌肉柘火傷氣脈棗火傷內吐血橘火傷筋損目也南齊書載武帝時有沙門從北齊賚赤火來其火赤于常火而小云以療疾責賤爭取之灸至七壯多得其驗吳興楊道虛疾二十年灸之即瘥咸稱爲聖火詔禁之不止不知此火何物之火也。

〔附錄〕陽燧時珍曰火鏡也以銅鑄成其面凹摩熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以火燧取明火于日是矣。火珠見石部水精下。

神鍼火 綱目

〔主治〕心腹冷痛風寒溼痙痹附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之火氣直達病所甚效。時珍

〔發明〕時珍曰神鍼火者五月五日取東引桃枝削如鷄子大長五六寸乾之用時以綿紙三五層穰于患處將鍼蘸麻油點着吹滅乘熱鍼之又有雷火神鍼法用熟艾末一兩乳香沒藥穿山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢麝香五分爲末拌艾以厚紙裁成條鋪藥艾于內緊卷如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七日取出用時于燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼于患處熱氣直入病處其效更速並忌冷水。

火鍼 綱目

〔釋名〕燔鍼素問焫鍼素問燒鍼傷寒煨鍼時珍曰燔鍼焫鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼其法麻油滿盞以燈草二七莖點燈將鍼類塗麻油上燒令通赤用之不赤或冷則反損人且不能去病也其鍼須用火筋鐵造之爲佳點穴墨記則无功。

〔主治〕風寒筋急攣引痹痛或癰緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則痛甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出污濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後發熱惡寒此爲中病凡面上及夏月溼熱在兩腳時皆不可用此。時珍

〔發明〕時珍曰素問云病在筋調之筋燔鍼劫刺其下及筋急者病在骨調之骨焠鍼藥熨之又云經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用焠刺者焠寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃爲筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以鍼積塊亦假火氣以散寒凝而發出污濁也或又以鍼治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而味者以治傷寒熱病則非矣張仲景云太陽傷寒加温鍼必發驚嘗氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩躁太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭者復加燒鍼胸煩面色青黃膚潤者難治此皆用鍼不知往哲設鍼之理而謬用以致害人也又凡肝虛目昏多淚或風赤及生翳膜頑厚或病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝于目生翳並宜慰烙之法蓋氣血得温則宣流得寒則凝澁故也其法用平頭鍼如翳大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破即用除翳藥傅點。

燈火 綱目

〔主治〕小兒驚風昏迷搐搦窩視諸病又治頭風脹

痛。視頭額太陽絡脈盛處。以燈心蘸麻油點燈燔之。良。外痔腫痛者。亦燔之。油能去風解毒。火能通經也。小兒初生。因冒寒氣欲絕者。勿斷臍。急烘絮包之。將胎衣烘熱。用燈炷於臍下往來燎之。煖氣入腹內。氣回自甦。又燒銅匙柄熨烙眼弦內。去風退赤。甚妙。時珍

〔發明〕〔時珍曰〕凡燈惟胡麻油蘇子油然者能明目。沿病。其諸魚油。諸禽獸油。諸菜子油。綿花子油。桐油。豆油。石腦油。諸燈燈。皆能損目。亦不治病也。

燈花　拾遺

〔氣味〕缺

〔主治〕傅金瘡。止血生肉。藏器　小兒邪熱在心。夜啼不止。以二三顆。燈心湯調。抹乳吮之。時珍

〔發明〕時珍曰。昔陸賈言燈花爆而百事喜。漢書藝文志有占燈花術。則燈花固靈物也。錢乙用治夜啼。其亦取此義乎。我宗室富順王一孫。嗜燈花。但聞其氣。卽哭索不已。時珍診之曰。此癖也。以殺蟲治癖之藥丸服一料而愈。

燭燼　綱目

〔集解〕時珍曰燭有蜜蠟燭。蟲蠟燭。柏油燭。牛脂燭。惟蜜蠟柏油者。燼可入藥。

〔氣味〕缺

〔主治〕疔腫。同胡麻鉞砂等分。爲末。和醋傅之。治九漏。同陰乾馬齒莧等分。爲末。以泔水洗淨。和臘豬脂傅之。日三上。時珍

本草綱目火部卷六終

土部

李時珍曰。土者五行之主。坤之體也。具五色而以黃爲正色。具五味而以甘爲正味。是以禹貢辨九州之土色。周官辨十有二壤之土性。蓋其爲德至柔而剛。至靜有常。兼五行生萬物而不與其能。坤之德其至矣哉。在人則脾胃應之。故諸土入藥。皆取其稗助戊己之功。今集土屬六十一種爲土部。舊本三十九種。散見玉石部

神農本經二種　梁陶宏景註

名醫別錄三種　梁陶宏景

唐本草三種　唐蘇恭

本草拾遺二十八種　唐陳藏器

四聲本草一種　唐蕭炳

開寶本草一種　宋馬志

證類本草一種　宋唐愼微

衍義補遺一種　元朱震亨

本草綱目二十一種　明李時珍

〔附註〕魏李當之藥錄。吳普本草。齊徐之才藥對。唐甄權藥性。孫思邈千金。唐楊損之刪繁。李珣海藥。蜀韓保昇重註。宋掌禹錫補注。蘇頌圖經。大明日華。金張元素珍珠囊。宋寇宗奭衍義。元王好古湯液。李杲法象。元朱震亨。陳嘉謨蒙筌。

土之一　凡六十一種

白墊　本經　甘土　拾遺　赤土　綱目　黃土　拾遺

東壁土　別錄　太陽土　綱目○天星土六癸上土上壬日土清明戊上土神后土　天子藉田三推犁下土　拾遺○社稷壇土　拾遺○附土亭部中土附　道中熱土　拾遺　車轄土　拾遺　市門土　拾遺　戶限下土　拾遺　千步峯　綱目　鞋底下土　拾遺　柱下土　拾遺　牀腳下土　拾遺　燒尸場上土　綱目　冢上土　拾遺　桑根下土　拾遺　胡燕窠土　拾遺　百舌窠中土　拾遺　土蜂窠　拾遺　蜣蜋轉丸　拾遺　鬼尿　拾遺　鼠壤土　拾遺　鼢鼠壤土　拾遺　屋內墻下蟲塵土　拾遺　蟻垤土　拾遺　白蟻泥　綱目　蚯蚓泥　綱目　螺螄泥　綱目　白鱔泥　綱目　豬槽上垢土　拾遺　犬尿泥　綱目　驢尿泥　拾遺　尿坑泥　綱目　糞坑底泥　綱目　詹溜下泥　綱目　田中泥　綱目　井底泥　證類　烏爹泥　綱目　彈丸土　拾遺　自然灰　拾遺　伏龍肝　別錄　土墼　綱目　坩鍋　綱目　砂鍋　綱目　白瓷器　唐本　烏古瓦　唐本　古磚　拾遺　煙膠　綱目　墨

痛。視頭額太陽絡脈盛處。以燈心蘸麻油點燈燔之。良。外痔腫痛者。亦燔之。油能去風解毒。火能通經也。小兒初生。因冒寒氣欲絕者。勿斷臍。急烘絮包之。將胎衣烘熱。用燈炷於臍下往來燎之。煖氣入腹內。氣回自甦。又燒銅匙柄熨烙眼弦內。去風退赤。甚妙。時珍

〔發明〕〔時珍曰〕凡燈惟胡麻油蘇子油然者能明目。沿病。其諸魚油。諸禽獸油。諸菜子油。綿花子油。桐油。豆油。石腦油。諸燈燈。皆能損目。亦不治病也。

燈花　拾遺

〔氣味〕缺

〔主治〕傅金瘡。止血生肉。藏器　小兒邪熱在心。夜啼不止。以二三顆。燈心湯調。抹乳吮之。時珍

〔發明〕時珍曰。昔陸賈言燈花爆而百事喜。漢書藝文志有占燈花術。則燈花固靈物也。錢乙用治夜啼。其亦取此義乎。我宗室富順王一孫。嗜燈花。但聞其氣。卽哭索不已。時珍診之曰。此癖也。以殺蟲治癖之藥丸服一料而愈。

燭燼　綱目

〔集解〕時珍曰燭有蜜蠟燭。蟲蠟燭。柏油燭。牛脂燭。惟蜜蠟柏油者。燼可入藥。

〔氣味〕缺

〔主治〕疔腫。同胡麻鉞砂等分。爲末。和醋傅之。治九漏。同陰乾馬齒莧等分。爲末。以泔水洗淨。和臘豬脂傅之。日三上。時珍

本草綱目火部卷六終

土部

李時珍曰。土者五行之主。坤之體也。具五色而以黃爲正色。具五味而以甘爲正味。是以禹貢辨九州之土色。周官辨十有二壤之土性。蓋其爲德至柔而剛。至靜有常。兼五行生萬物而不與其能。坤之德其至矣哉。在人則脾胃應之。故諸土入藥。皆取其稗助戊己之功。今集土屬六十一種爲土部。舊本三十九種。散見玉石部

神農本經二種　梁陶宏景註

名醫別錄三種　梁陶宏景

唐本草三種　唐蘇恭

本草拾遺二十八種　唐陳藏器

四聲本草一種　唐蕭炳

開寶本草一種　宋馬志

證類本草一種　宋唐愼微

衍義補遺一種　元朱震亨

本草綱目二十一種　明李時珍

〔附註〕魏李當之藥錄。吳普本草。齊徐之才藥對。唐甄權藥性。孫思邈千金。唐楊損之刪繁。李珣海藥。蜀韓保昇重註。宋掌禹錫補注。蘇頌圖經。大明日華。金張元素珍珠囊。宋寇宗奭衍義。元王好古湯液。李杲法象。元朱震亨。陳嘉謨蒙筌。

土之一　凡六十一種

白墊　本經　甘土　拾遺　赤土　綱目　黃土　拾遺

東壁土　別錄　太陽土　綱目○天星土六癸上土上壬日土清明戊上土神后土　天子藉田三推犁下土　拾遺○社稷壇土　拾遺○附土亭部中土附　道中熱土　拾遺　車轄土　拾遺　市門土　拾遺　戶限下土　拾遺　千步峯　綱目　鞋底下土　拾遺　柱下土　拾遺　牀腳下土　拾遺　燒尸場上土　綱目　冢上土　拾遺　桑根下土　拾遺　胡燕窠土　拾遺　百舌窠中土　拾遺　土蜂窠　拾遺　蜣蜋轉丸　拾遺　鬼尿　拾遺　鼠壤土　拾遺　鼢鼠壤土　拾遺　屋內墻下蟲塵土　拾遺　蟻垤土　拾遺　白蟻泥　綱目　蚯蚓泥　綱目　螺螄泥　綱目　白鱔泥　綱目　豬槽上垢土　拾遺　犬尿泥　綱目　驢尿泥　拾遺　尿坑泥　綱目　糞坑底泥　綱目　詹溜下泥　綱目　田中泥　綱目　井底泥　證類　烏爹泥　綱目　彈丸土　拾遺　自然灰　拾遺　伏龍肝　別錄　土墼　綱目　坩鍋　綱目　砂鍋　綱目　白瓷器　唐本　烏古瓦　唐本　古磚　拾遺　煙膠　綱目　墨

開寶　釜臍墨　四聲　百草霜　綱目　梁上塵　唐本　門目　白塵　綱目　寡婦牀頭塵　土遺　瓷甌中白灰　拾遺　香爐灰　綱目　鍛竈灰　別錄　冬灰　本經　石鹼　補遺

右附方舊五十六新一百七十五

土之一　凡六十一種

白堊　音惡。○本經下品。　餌

〔釋名〕白善土。別錄　白土粉。行義　畫粉。時珍曰：土以黃爲惡色，故名堊，後人諱之，呼爲白善。

〔集解〕別錄曰：白堊生邯鄲山谷。采無時。宏景曰：即今畫家用者，甚多而賤，俗方稀用。頌曰：胡居士云：始與小桂縣晉陽鄉有白善，而今處處皆有之。人家往往用以浣衣。西山經云：大次之山，其陽多堊，中山經云：葱聾之山，其中有大谷，多白黑青黃堊，有五色。入藥惟白者耳。宗奭曰：白善土，京師謂之白土，處處有之。用燒白瓷器，坯者，搗篩末，以鹽珍曰：白土粉，切成方塊，賣于人浣衣，時用鹽一分，大明曰：入藥燒用，不入湯飲。

〔氣味〕苦，溫，無毒。別錄曰：辛，無毒，不可久服。傷五臟。令人羸瘦。權曰：甘，溫，緩。

〔主治〕傷寒熱癥瘕，月閉積聚。本經　陰腫痛，漏下，無子。洩痢，別錄　療女子血結，澁腸止痢。甄權　治鼻洪吐血，痔瘻

洩精，男子水臟冷。女子子宮冷。大明　合王瓜等分爲末，湯點二錢服，治頭痛。宗奭

〔發明〕時珍曰：諸土皆能勝溼，補脾而白堊土則兼入氣分也。

〔附方〕新九　衄血不止。白土末五錢，井華水調服。水泄不化。瑞竹堂方　白堊煅乾，舊炮各一兩，楮葉生研二兩，爲末，糊丸，綠豆大，每米飲下二十丸。日夜不止，白堊煅乾，舊炮各一兩，楮葉生研二兩，爲末，糊丸，綠豆大，每米飲下二十丸。翻胃吐食。男婦皆治。白善土煅赤，以米醋一升淬之，再煅再淬，醋乾爲度，取一兩，研細，以半炮半生，爲末，每服一錢，翼卒暴欬嗽。白善土粉白礬各一兩，爲末，蜜丸，梧子大，臨臥，薑湯服二十丸。風赤爛眼。倒睫拳毛，華陀方：用白土一兩，銅青一錢，爲末，每以半錢，泡湯洗。○乾坤生意：加炤消半兩，爲末，湯泡杏仁一枚，和丸，皁子大，每用涼水浸一丸，洗眼。乾坤秘韞：小兒熱丹。白土一分，寒水石半兩，爲末，新水調塗。痈子癰癤。舊屋梁上刮赤白堊末，傅之。普濟方：小兒方：豬膏和白善土傅之。贓癆不乾。白善土煅研末，生油調搽。附後方。

代指腫痛。

甘土　玄方。集　拾遺。

〔集解〕藏器曰：甘土出安西及東京龍門土底。取之，洗膩，服如灰，水和塗衣，去油垢。〔主治〕草藥及諸菌毒，熬湯調末服之。藏器

赤土　綱目。

〔氣味〕甘，溫，無毒。〔主治〕主湯火傷。研末塗之。時珍

〔附方〕新二。小兒喫土。用乾黃土一塊，研末，濃煎烏沙驚風。小兒驚風，遍身都烏者，急推向下，將黃土救急方。引熱包定，熨之。日三次。普濟方。風疹瘙癢。其不能忍者，赤土研末，空心，刺破，以醋調赤土傅。御藥院方。身面印文。温酒服一錢，之，乾又易，以黑滅爲度。千金方。

黃土　拾遺。

〔釋名〕藏器曰：張司空言三尺以上曰冀，三尺以下曰土。凡用當去上惡物，勿令入客水。

〔氣味〕甘，平，無毒。藏器曰：土氣久觸，令人面黃，掘土犯神，殺令人生腫毒。〔主治〕洩痢冷熱赤白，腹內熱毒，絞結痛，下血。取乾土水煮三五沸，絞去滓，暖服一二升。又解諸藥毒，中肉毒，合口椒毒，野菌毒。藏器

〔發明〕時珍曰：按劉跂錢乙傳云：元豐中，皇子儀國公病痘瘡，國醫未能治，長公主舉乙入。進黃土湯而愈。神宗召見問黃土愈疾之狀，乙對曰：以土勝水，水得其平，則風自退爾。上悅，擢太醫丞。又吳堅志云：吳少師得疾數月，消瘦，每日飲食入咽，皆以爲勞瘵，迎明醫張銳診之。銳令明旦勿食，遣卒詣十里外取行路黃土，投藥百粒，飲之。覺痛幾不堪，其半已困，死吳亦憊甚。銳令人及登溷下馬，煌千餘轉，其燥渴飲澗水一盃，勢必孳生，乃安因言夏月出師，溷理三日，得此病，銳曰：蟲入人腸，遂成瘕，殺之而不能，則聚啞精血，飽則散處腸胃，苟知殺之，蟲久不得，以誘之，公大喜，厚賞銳，且攻且攢，如萬蟲攻狀，乙以温酒二升，攪之，以銳器盛，至溷上，令病者坐，以刀細取腹中土，唾和塗之，再三塗，即愈。孫眞人云：予得此疾經五六日不愈，或教此法，遂瘳，乃知萬物相感，莫曉其由也。千金方。

〔附方〕舊二。小兒喫土。用黃土一塊，研末，濃煎烏沙驚風。小兒驚風，遍身都烏者，急推向下，將黃土救急方。引熱包定，熨之。日三次。普濟方。風疹瘙癢。赤土荊芥葉同研，搽普濟方。風疹瘙癢。赤土研末，空心，刺破，以醋調赤土傅。御藥院方。身面印文。温酒服一錢，之，乾又易，以黑滅爲度。千金方。

路謝之，以禮送歸。

附方　舊二。

〔小兒喫土〕用黃土一塊，研末，濃煎烏沙驚風。小兒驚風，遍身都烏者，急推向下，將黃土救急方。引熱包定，熨之。日三次。普濟方。風疹瘙癢。赤土荊芥葉同研，搽普濟方。風疹瘙癢。赤土研末，空心，刺破，以醋調赤土傅。御藥院方。身面印文。温酒服一錢，之，乾又易，以黑滅爲度。千金方。

〔小兒喫土〕用乾

開寶　釜臍墨　四聲　百草霜　綱目　梁上塵　唐本　門目　白塵　綱目　寡婦牀頭塵　土遺　瓷甌中白灰　拾遺　香爐灰　綱目　鍛竈灰　別錄　冬灰　本經　石鹼　補遺

右附方舊五十六新一百七十五

土之一　凡六十一種

白堊　音惡。○本經下品。　餌

〔釋名〕白善土。別錄　白土粉。行義　畫粉。時珍曰：土以黃爲惡色，故名堊，後人諱之，呼爲白善。

〔集解〕別錄曰：白堊生邯鄲山谷。采無時。宏景曰：即今畫家用者，甚多而賤，俗方稀用。頌曰：胡居士云：始與小桂縣晉陽鄉有白善，而今處處皆有之。人家往往用以浣衣。西山經云：大次之山，其陽多堊，中山經云：葱聾之山，其中有大谷，多白黑青黃堊，有五色。入藥惟白者耳。宗奭曰：白善土，京師謂之白土，處處有之。用燒白瓷器，坯者，搗篩末，以鹽珍曰：白土粉，切成方塊，賣于人浣衣，時用鹽一分，大明曰：入藥燒用，不入湯飲。

〔氣味〕苦，溫，無毒。別錄曰：辛，無毒，不可久服。傷五臟。令人羸瘦。權曰：甘，溫，緩。

〔主治〕傷寒熱癥瘕，月閉積聚。本經　陰腫痛，漏下，無子。洩痢，別錄　療女子血結，澁腸止痢。甄權　治鼻洪吐血，痔瘻

洩精，男子水臟冷。女子子宮冷。大明　合王瓜等分爲末，湯點二錢服，治頭痛。宗奭

〔發明〕時珍曰：諸土皆能勝溼，補脾而白堊土則兼入氣分也。

〔附方〕新九　衄血不止。白土末五錢，井華水調服。水泄不化。瑞竹堂方　白堊煅乾，舊炮各一兩，楮葉生研二兩，爲末，糊丸，綠豆大，每米飲下二十丸。日夜不止，白堊煅乾，舊炮各一兩，楮葉生研二兩，爲末，糊丸，綠豆大，每米飲下二十丸。翻胃吐食。男婦皆治。白善土煅赤，以米醋一升淬之，再煅再淬，醋乾爲度，取一兩，研細，以半炮半生，爲末，每服一錢，翼卒暴欬嗽。白善土粉白礬各一兩，爲末，蜜丸，梧子大，臨臥，薑湯服二十丸。風赤爛眼。倒睫拳毛，華陀方：用白土一兩，銅青一錢，爲末，每以半錢，泡湯洗。○乾坤生意：加炤消半兩，爲末，湯泡杏仁一枚，和丸，皁子大，每用涼水浸一丸，洗眼。乾坤秘韞：小兒熱丹。白土一分，寒水石半兩，爲末，新水調塗。痈子癰癤。舊屋梁上刮赤白堊末，傅之。普濟方：小兒方：豬膏和白善土傅之。贓癆不乾。白善土煅研末，生油調搽。附後方。

代指腫痛。

甘土　玄方。集　拾遺。

〔集解〕藏器曰：甘土出安西及東京龍門土底。取之，洗膩，服如灰，水和塗衣，去油垢。〔主治〕草藥及諸菌毒，熬湯調末服之。藏器

赤土　綱目。

〔氣味〕甘，溫，無毒。〔主治〕主湯火傷。研末塗之。時珍

〔附方〕新二。小兒喫土。用乾黃土一塊，研末，濃煎烏沙驚風。小兒驚風，遍身都烏者，急推向下，將黃土救急方。引熱包定，熨之。日三次。普濟方。風疹瘙癢。其不能忍者，赤土研末，空心，刺破，以醋調赤土傅。御藥院方。身面印文。温酒服一錢，之，乾又易，以黑滅爲度。千金方。

黃土　拾遺。

〔釋名〕藏器曰：張司空言三尺以上曰冀，三尺以下曰土。凡用當去上惡物，勿令入客水。

〔氣味〕甘，平，無毒。藏器曰：土氣久觸，令人面黃，掘土犯神，殺令人生腫毒。〔主治〕洩痢冷熱赤白，腹內熱毒，絞結痛，下血。取乾土水煮三五沸，絞去滓，暖服一二升。又解諸藥毒，中肉毒，合口椒毒，野菌毒。藏器

〔發明〕時珍曰：按劉跂錢乙傳云：元豐中，皇子儀國公病痘瘡，國醫未能治，長公主舉乙入。進黃土湯而愈。神宗召見問黃土愈疾之狀，乙對曰：以土勝水，水得其平，則風自退爾。上悅，擢太醫丞。又吳堅志云：吳少師得疾數月，消瘦，每日飲食入咽，皆以爲勞瘵，迎明醫張銳診之。銳令明旦勿食，遣卒詣十里外取行路黃土，投藥百粒，飲之。覺痛幾不堪，其半已困，死吳亦憊甚。銳令人及登溷下馬，煌千餘轉，其燥渴飲澗水一盃，勢必孳生，乃安因言夏月出師，溷理三日，得此病，銳曰：蟲入人腸，遂成瘕，殺之而不能，則聚啞精血，飽則散處腸胃，苟知殺之，蟲久不得，以誘之，公大喜，厚賞銳，且攻且攢，如萬蟲攻狀，乙以温酒二升，攪之，以銳器盛，至溷上，令病者坐，以刀細取腹中土，唾和塗之，再三塗，即愈。孫眞人云：予得此疾經五六日不愈，或教此法，遂瘳，乃知萬物相感，莫曉其由也。千金方。

〔附方〕舊二。小兒喫土。用黃土一塊，研末，濃煎烏沙驚風。小兒驚風，遍身都烏者，急推向下，將黃土救急方。引熱包定，熨之。日三次。普濟方。風疹瘙癢。赤土荊芥葉同研，搽普濟方。風疹瘙癢。赤土研末，空心，刺破，以醋調赤土傅。御藥院方。身面印文。温酒服一錢，之，乾又易，以黑滅爲度。千金方。

路謝之，以禮送歸。

附方　舊二。

〔小兒喫土〕用黃土一塊，研末，濃煎烏沙驚風。小兒驚風，遍身都烏者，急推向下，將黃土救急方。引熱包定，熨之。日三次。普濟方。風疹瘙癢。赤土荊芥葉同研，搽普濟方。風疹瘙癢。赤土研末，空心，刺破，以醋調赤土傅。御藥院方。身面印文。温酒服一錢，之，乾又易，以黑滅爲度。千金方。

〔小兒喫土〕用乾

汗。細末撲之。藏器。

東壁土 別錄下品。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕下部瘡。脫肛。別錄止洩痢霍亂煩悶。藏器。溫瘧。點目去翳。同蜆殼爲末。傅豌豆瘡。甄權。療小兒臍風。宏景。摩乾溼二癬。極效。蘇恭

〔發明〕宏景曰。此屋之東壁上土也。常先見日故爾。又可除油垢衣。勝石灰滑石。藏器曰。取其向陽久乾也。〔宗奭曰〕久乾之說不然。蓋東壁先得太陽眞火烘炙。故治瘡疫。初出少火之氣壯。及當午太陽眞火之氣衰。故不用南壁。而用東壁。時珍曰。昔一女忽啘河中污泥。日食數盌。玉田隱者以壁間敗土調水飲之。遂愈。又凡脾胃溼多。吐瀉霍亂者。以東壁土新汲水攪化。澄淸服之。即止。蓋脾主土。喜燥而惡溼。故取太陽眞火所照之土。引眞火生土。補脾胃也。

〔附方〕舊三。新九。急心痛。五十年陳壁土。枯礬各二錢。爲末。蜜丸。艾湯服。集玄方。霍亂煩悶。向陽壁土煮汁服。聖濟錄。藥毒煩悶。欲死者。東壁土三升。頓飲之。後方。肘解烏頭毒。東壁土末。水服一錢。即安。集玄方。目中瞖膜。東壁土細末。日點之。淚出佳。肛門凸出。故屋東壁上土一升。研末。粉之。仍以長阜莢搗末。粉之。仍炙末。

三公五推。卿諸侯九推。反。

執爵于太寢。命曰勞酒。

〔主治〕水服。主驚悸癲邪。安神定魄。强志。藏之。入官不懼。利見大官。宜婚市。王者封禪五色土次之。藏器

〔附錄〕社稷壇土。藏器曰。牧宰臨官。自取塗門戶。令盜賊不入境也。春牛土。藏器曰。收角上土置戶上。令人宜田。時珍曰。宋時立春日進春牛。御藥院取牛畴以充眼藥。今人鞭春時。庶民爭取牛土。云宜牛。云辟蚰蜒。富家土。藏器曰。七月丑日。取中庭土。泥竈。令人富。勿令人知。時珍曰。除日取富家田中土。泥竈招財。塗竈。水火盜賊不經。塗屋四角。令鼠不食。穬麥不食。穬塗倉。令鼠不食稻。塞穴百日。鼠皆絕去。陰陽雜書云。

道中熱土 拾遺。

〔主治〕夏月喝死。以土積心口。少冷即易。氣通則甦。藏器亦可以熱土圍臍旁。令人尿臍中。仍用熱土大蒜等分。搗水去滓灌之。即活。時珍。

十字道上土。〔主治〕主頭面黃爛瘡。同竈下土等分。傅之。時珍。

車轄土 拾遺。

〔主治〕惡瘡出黃汁。取鹽車邊脂角上土塗之。藏器行人喝死。取車輪土五錢。水調澄淸服。一盌即甦。又研末。雞子淸和服之。思邈。

小兒初生。無膚色赤。因受胎未得土氣也。取車轄土碾傅之。三日後生膚。時珍。

市門土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。市中爲市之處。門棚也。

〔主治〕婦人易產。人月帶之。產時酒服一錢。藏器

戶限下土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。限。門閾也。

〔主治〕產後腹痛。熱酒服一錢。又治吹乳。和雄雀糞暖酒服方寸匕。藏器

千步峰綱目

〔集解〕時珍曰。此人家行步地上高起土也。乃人往來鞋履沾積而成者。按家言人宅有此。主興旺。

〔主治〕便毒初發。用生薑蘸醋磨泥塗之。時珍。

鞋底下土 拾遺。

〔主治〕適他方不伏水土。刮下和水服。即止。藏器

柱下土 拾遺。

〔主治〕腹痛暴卒。水服方寸匕。藏器胞衣不下。取宅中柱下土。研末。雞子淸和服之。思邈。

阜莢更互熨之。癆子瘡癤。乾壁土末。傅之。隨手愈。普濟方。耳瘡 傅之。東壁土和胡粉。救急方。癤破經年。濃水不絕。用百年茅屋廚中壁土爲末。入輕粉調傅。半月即乾愈。永類方。諸般惡瘡。拔毒散。東壁上土大黃等分爲末。用無根井華水調搽。乾再上。瑞竹堂方。發背癰癤。多年烟熏壁土。黃蘗等分爲末。薑汁拌調。攤貼之。更以茅香湯調服一錢匕。經驗方。

太陽土 綱目

〔主治〕人家動土犯禁。主小兒病氣喘。但按九宮。看太陽在何宮。取其土煎湯飲之。喘即定。時珍出正傳

〔附錄〕執日天星上土。藏器曰。取和薰草柏葉。以塗門戶。方一尺。令盜賊不來。執日六癸上土。時珍曰。抱朴子云。常以執日取六癸上土。市南門土。歲破土。月建土。合作人。着朱鳥地上。辟盜。

二月上壬日土。藏器曰。泥屋之四角宜簷。

淸明日戌上土。時珍曰。同狗毛作泥。塗房戶內孔穴。蛇鼠諸蟲。永不入。

神后土。時珍曰。逐月旦日取泥屋之四角及塞鼠穴。一年鼠皆絕迹。此李處士禁鼠法也。神后正月起申。順行十二辰。

天子藉田三推犁下土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。月令。天子以元日祈穀于上帝。親藉耒耜。率三公九卿諸侯大夫躬耕。天子三推

汗。細末撲之。藏器。

東壁土 別錄下品。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕下部瘡。脫肛。別錄止洩痢霍亂煩悶。藏器。溫瘧。點目去翳。同蜆殼爲末。傅豌豆瘡。甄權。療小兒臍風。宏景。摩乾溼二癬。極效。蘇恭

〔發明〕宏景曰。此屋之東壁上土也。常先見日故爾。又可除油垢衣。勝石灰滑石。藏器曰。取其向陽久乾也。〔宗奭曰〕久乾之說不然。蓋東壁先得太陽眞火烘炙。故治瘡疫。初出少火之氣壯。及當午太陽眞火之氣衰。故不用南壁。而用東壁。時珍曰。昔一女忽啘河中污泥。日食數盌。玉田隱者以壁間敗土調水飲之。遂愈。又凡脾胃溼多。吐瀉霍亂者。以東壁土新汲水攪化。澄淸服之。即止。蓋脾主土。喜燥而惡溼。故取太陽眞火所照之土。引眞火生土。補脾胃也。

〔附方〕舊三。新九。急心痛。五十年陳壁土。枯礬各二錢。爲末。蜜丸。艾湯服。集玄方。霍亂煩悶。向陽壁土煮汁服。聖濟錄。藥毒煩悶。欲死者。東壁土三升。頓飲之。後方。肘解烏頭毒。東壁土末。水服一錢。即安。集玄方。目中瞖膜。東壁土細末。日點之。淚出佳。肛門凸出。故屋東壁上土一升。研末。粉之。仍以長阜莢搗末。粉之。仍炙末。

三公五推。卿諸侯九推。反。

執爵于太寢。命曰勞酒。

〔主治〕水服。主驚悸癲邪。安神定魄。强志。藏之。入官不懼。利見大官。宜婚市。王者封禪五色土次之。藏器

〔附錄〕社稷壇土。藏器曰。牧宰臨官。自取塗門戶。令盜賊不入境也。春牛土。藏器曰。收角上土置戶上。令人宜田。時珍曰。宋時立春日進春牛。御藥院取牛畴以充眼藥。今人鞭春時。庶民爭取牛土。云宜牛。云辟蚰蜒。富家土。藏器曰。七月丑日。取中庭土。泥竈。令人富。勿令人知。時珍曰。除日取富家田中土。泥竈招財。塗竈。水火盜賊不經。塗屋四角。令鼠不食。穬麥不食。穬塗倉。令鼠不食稻。塞穴百日。鼠皆絕去。陰陽雜書云。

道中熱土 拾遺。

〔主治〕夏月喝死。以土積心口。少冷即易。氣通則甦。藏器亦可以熱土圍臍旁。令人尿臍中。仍用熱土大蒜等分。搗水去滓灌之。即活。時珍。

十字道上土。〔主治〕主頭面黃爛瘡。同竈下土等分。傅之。時珍。

車轄土 拾遺。

〔主治〕惡瘡出黃汁。取鹽車邊脂角上土塗之。藏器行人喝死。取車輪土五錢。水調澄淸服。一盌即甦。又研末。雞子淸和服之。思邈。

小兒初生。無膚色赤。因受胎未得土氣也。取車轄土碾傅之。三日後生膚。時珍。

市門土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。市中爲市之處。門棚也。

〔主治〕婦人易產。人月帶之。產時酒服一錢。藏器

戶限下土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。限。門閾也。

〔主治〕產後腹痛。熱酒服一錢。又治吹乳。和雄雀糞暖酒服方寸匕。藏器

千步峰綱目

〔集解〕時珍曰。此人家行步地上高起土也。乃人往來鞋履沾積而成者。按家言人宅有此。主興旺。

〔主治〕便毒初發。用生薑蘸醋磨泥塗之。時珍。

鞋底下土 拾遺。

〔主治〕適他方不伏水土。刮下和水服。即止。藏器

柱下土 拾遺。

〔主治〕腹痛暴卒。水服方寸匕。藏器胞衣不下。取宅中柱下土。研末。雞子淸和服之。思邈。

阜莢更互熨之。癆子瘡癤。乾壁土末。傅之。隨手愈。普濟方。耳瘡 傅之。東壁土和胡粉。救急方。癤破經年。濃水不絕。用百年茅屋廚中壁土爲末。入輕粉調傅。半月即乾愈。永類方。諸般惡瘡。拔毒散。東壁上土大黃等分爲末。用無根井華水調搽。乾再上。瑞竹堂方。發背癰癤。多年烟熏壁土。黃蘗等分爲末。薑汁拌調。攤貼之。更以茅香湯調服一錢匕。經驗方。

太陽土 綱目

〔主治〕人家動土犯禁。主小兒病氣喘。但按九宮。看太陽在何宮。取其土煎湯飲之。喘即定。時珍出正傳

〔附錄〕執日天星上土。藏器曰。取和薰草柏葉。以塗門戶。方一尺。令盜賊不來。執日六癸上土。時珍曰。抱朴子云。常以執日取六癸上土。市南門土。歲破土。月建土。合作人。着朱鳥地上。辟盜。

二月上壬日土。藏器曰。泥屋之四角宜簷。

淸明日戌上土。時珍曰。同狗毛作泥。塗房戶內孔穴。蛇鼠諸蟲。永不入。

神后土。時珍曰。逐月旦日取泥屋之四角及塞鼠穴。一年鼠皆絕迹。此李處士禁鼠法也。神后正月起申。順行十二辰。

天子藉田三推犁下土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。月令。天子以元日祈穀于上帝。親藉耒耜。率三公九卿諸侯大夫躬耕。天子三推

牀腳下土 拾遺。

〔主治〕猘犬咬。和水傅之。灸七壯。藏器。

燒尸場上土 綱目。

〔主治〕邪瘧。取帶黑土同葱搗作丸。塞耳。或繫膊上。即止。男左女右。時珍。

〔附方〕新四好魔多夢。燒人灰置枕中履中。尸厥卒死。不知人者。燒尸場土二三錢。擂細泡湯灌之。即活。如無。以竈心土代之。何氏方。小兒夜啼。燒尸場土。置枕邊。集簡方。腳底多汗。燒人場上土。鋪于鞋底。內踏之。灰亦可。集玄方。

冢上土 拾遺。

〔主治〕瘟疫。五月一日取土。或磚石。入瓦器中。埋着門外階下。合家不患時氣。又正旦取古冢磚。呪懸大門上。一年無疫疾。藏器。

〔附方〕新一。腸癰死人冢上土。作泥塗之。良。千金方。

桑根下土 拾遺。

〔主治〕中惡風惡尤而肉腫者。水和傅上。灸二三十壯。熱氣透入。即平。藏器。

胡燕窠土 拾遺。

〔氣味〕無毒。同屎作湯。浴小兒。去驚邪。宏景。主風瘡癮疹。及惡刺瘡。浸淫瘋瘡。遍身至心者死。並水和傅之。三兩日瘥。藏器。治口吻白禿諸瘡。時珍。

〔附方〕新好魔多夢。胡燕窠大者。用托子處土。爲末。以淡鹽湯洗拭乾。傅之。日一上。自止。本草拾遺。擂細泡湯灌之。即活。如無。以竈心土代之。何氏方。小兒夜啼。燒尸場土二三錢。擂細泡湯灌之。即活。如無。以竈心土代之。何氏方。

舊四好魔多夢。燒人灰置枕中履中。尸厥卒死。不知人者。燒尸場土二三錢。擂細泡湯灌之。即活。如無。以竈心土代之。何氏方。小兒夜啼。燒尸場土。置枕邊。集簡方。腳底多汗。燒人場上土。鋪于鞋底。內踏之。灰亦可。集玄方。

舊三。溼瘕疥瘡。胡燕窠土一分。麝香半分。研傅之。善濟方。浸淫溼瘡。燕窠中土研末。水和傅。百年屋下燕窠泥。蝟蝓窠。研末。以淡鹽湯洗拭乾。傅之。日一上。小品方。黃水肥瘡。燕窠土一分。麝香半分。研傅之。善濟方。浸淫溼瘡。發於心下者。不早治殺人。用胡燕窠中土研末。水和傅。口角爛瘡。燕窠泥。急救方。白禿頭瘡。百年屋下燕窠泥。蝟蝓窠。研末。剃後麻油調搽。聖濟錄。蠼螋尿瘡。遍身汁出。以燕窠中土和豬脂苦酒傅之。外臺秘要。癜疽惡瘡。着手足肩背。累累如赤豆。出汁剝痂。以溫醋米泔洗淨。用胡燕窠土和百日男兒尿。傅之。千金方。皮膚中毒。名癜疰。用醋和燕窠土傅之。千金方。風瘡癮疹。胡燕窠土爲末。雞子白和傅。向陽燕窠土爲末。衛生易簡方。一切惡瘡。燕窠內外泥糞。研細。油調搽。一金方。小兒丹毒。瑞竹堂方。

百舌窠中土 拾遺。

〔主治〕蚯蚓及諸惡蟲咬瘡。醋調傅之。藏器。

土蜂窠 拾遺。

〔釋名〕蠭蝓窠。時珍曰。即細腰蜂也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕癰腫風頭。別錄。小兒霍亂吐瀉。鼠屎研乳汁服一錢。聖惠。醋調塗蜂螫毒。宗奭。治疔腫乳蛾婦人難產。時珍。

〔附方〕新六。女人難產。土蜂兒窠。水泡湯飲之。取時逢單是男。雙是女。最驗。婦人良方。腫毒煩痛。陳藏器本草。用醋和泥蜂窠塗之。○直指加川烏頭等分。云未結則散。已結則破也。疔瘡腫痛。土蜂窠煅。蛇皮燒等分。酒服一錢。直指方。咽喉乳蛾。土蜂窠一箇。爲末。先用楮葉擦破病人舌。令血出。以醋和末。用翎點之。令痰涎出。爲效。後用竹根搥水服。數日取利。手足發指。蜂窠爲末。入乳香少許。研勻。以醋調塗。乾即潤之。瑞竹堂方。蠼螋尿瘡。螔蛸窠。水調傅之。集玄方。

蠼螋轉丸 拾遺。

〔釋名〕土消。藏器曰。此蠼螋所推丸也。藏在土中。掘地得之。正圓如人捻作。爾久者佳。

〔氣味〕鹹。苦。大寒。無毒。〔主治〕湯淋絞汁服。療傷寒時氣。黃疸煩熱。及霍亂吐瀉。燒存性酒服。治項癭。塗一切癭瘤。藏器。

鬼屎 拾遺。

〔集解〕藏器曰。生陰溼地。如屎。亦如地錢。黃白色。

〔主治〕人馬反花瘡。刮取和油塗之。藏器。

鼠壤土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。柔而無塊曰壤。

〔主治〕中風筋骨不隨。冷痹骨節疼。手足拘急。風掣痛。偏枯死肌。多收曝乾。蒸熱袋盛。更互熨之。藏器。小兒尿和塗疔腫。思邈。

鼢鼠壤土 拾遺。

〔集解〕藏器曰。此是田中尖嘴小鼠也。陰穿地中。不能見日。

〔主治〕鬼疰氣痛。秫米泔汁和作餅。燒熱綿裹熨之。又主腫毒。和醋傅之。極效。藏器。孕婦腹內鐘鳴。研末二錢。麝香湯下。立愈。時珍。

屋內壖下蟲塵土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。壖音軟。平聲。河邊地及垣下地皆謂之壖。

〔主治〕惡瘡久不乾。油調傅之。藏器。

蟻垤土 拾遺。

〔釋名〕蟻封。時珍曰。垤音迭。高起也。封。聚土也。

〔主治〕狐刺瘡。取七粒和醋搽。又死胎在腹。及胞衣不下。炒三升。囊盛。搗心下。自出也。藏器。

牀腳下土 拾遺。

〔主治〕猘犬咬。和水傅之。灸七壯。藏器。

燒尸場上土 綱目。

〔主治〕邪瘧。取帶黑土同葱搗作丸。塞耳。或繫膊上。即止。男左女右。時珍。

〔附方〕新四好魔多夢。燒人灰置枕中履中。尸厥卒死。不知人者。燒尸場土二三錢。擂細泡湯灌之。即活。如無。以竈心土代之。何氏方。小兒夜啼。燒尸場土。置枕邊。集簡方。腳底多汗。燒人場上土。鋪于鞋底。內踏之。灰亦可。集玄方。

冢上土 拾遺。

〔主治〕瘟疫。五月一日取土。或磚石。入瓦器中。埋着門外階下。合家不患時氣。又正旦取古冢磚。呪懸大門上。一年無疫疾。藏器。

〔附方〕新一。腸癰死人冢上土。作泥塗之。良。千金方。

桑根下土 拾遺。

〔主治〕中惡風惡尤而肉腫者。水和傅上。灸二三十壯。熱氣透入。即平。藏器。

胡燕窠土 拾遺。

〔氣味〕無毒。同屎作湯。浴小兒。去驚邪。宏景。主風瘡癮疹。及惡刺瘡。浸淫瘋瘡。遍身至心者死。並水和傅之。三兩日瘥。藏器。治口吻白禿諸瘡。時珍。

〔附方〕新好魔多夢。胡燕窠大者。用托子處土。爲末。以淡鹽湯洗拭乾。傅之。日一上。自止。本草拾遺。擂細泡湯灌之。即活。如無。以竈心土代之。何氏方。小兒夜啼。燒尸場土二三錢。擂細泡湯灌之。即活。如無。以竈心土代之。何氏方。

舊四好魔多夢。燒人灰置枕中履中。尸厥卒死。不知人者。燒尸場土二三錢。擂細泡湯灌之。即活。如無。以竈心土代之。何氏方。小兒夜啼。燒尸場土。置枕邊。集簡方。腳底多汗。燒人場上土。鋪于鞋底。內踏之。灰亦可。集玄方。

舊三。溼瘕疥瘡。胡燕窠土一分。麝香半分。研傅之。善濟方。浸淫溼瘡。燕窠中土研末。水和傅。百年屋下燕窠泥。蝟蝓窠。研末。以淡鹽湯洗拭乾。傅之。日一上。小品方。黃水肥瘡。燕窠土一分。麝香半分。研傅之。善濟方。浸淫溼瘡。發於心下者。不早治殺人。用胡燕窠中土研末。水和傅。口角爛瘡。燕窠泥。急救方。白禿頭瘡。百年屋下燕窠泥。蝟蝓窠。研末。剃後麻油調搽。聖濟錄。蠼螋尿瘡。遍身汁出。以燕窠中土和豬脂苦酒傅之。外臺秘要。癜疽惡瘡。着手足肩背。累累如赤豆。出汁剝痂。以溫醋米泔洗淨。用胡燕窠土和百日男兒尿。傅之。千金方。皮膚中毒。名癜疰。用醋和燕窠土傅之。千金方。風瘡癮疹。胡燕窠土爲末。雞子白和傅。向陽燕窠土爲末。衛生易簡方。一切惡瘡。燕窠內外泥糞。研細。油調搽。一金方。小兒丹毒。瑞竹堂方。

百舌窠中土 拾遺。

〔主治〕蚯蚓及諸惡蟲咬瘡。醋調傅之。藏器。

土蜂窠 拾遺。

〔釋名〕蠭蝓窠。時珍曰。即細腰蜂也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕癰腫風頭。別錄。小兒霍亂吐瀉。鼠屎研乳汁服一錢。聖惠。醋調塗蜂螫毒。宗奭。治疔腫乳蛾婦人難產。時珍。

〔附方〕新六。女人難產。土蜂兒窠。水泡湯飲之。取時逢單是男。雙是女。最驗。婦人良方。腫毒煩痛。陳藏器本草。用醋和泥蜂窠塗之。○直指加川烏頭等分。云未結則散。已結則破也。疔瘡腫痛。土蜂窠煅。蛇皮燒等分。酒服一錢。直指方。咽喉乳蛾。土蜂窠一箇。爲末。先用楮葉擦破病人舌。令血出。以醋和末。用翎點之。令痰涎出。爲效。後用竹根搥水服。數日取利。手足發指。蜂窠爲末。入乳香少許。研勻。以醋調塗。乾即潤之。瑞竹堂方。蠼螋尿瘡。螔蛸窠。水調傅之。集玄方。

蠼螋轉丸 拾遺。

〔釋名〕土消。藏器曰。此蠼螋所推丸也。藏在土中。掘地得之。正圓如人捻作。爾久者佳。

〔氣味〕鹹。苦。大寒。無毒。〔主治〕湯淋絞汁服。療傷寒時氣。黃疸煩熱。及霍亂吐瀉。燒存性酒服。治項癭。塗一切癭瘤。藏器。

鬼屎 拾遺。

〔集解〕藏器曰。生陰溼地。如屎。亦如地錢。黃白色。

〔主治〕人馬反花瘡。刮取和油塗之。藏器。

鼠壤土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。柔而無塊曰壤。

〔主治〕中風筋骨不隨。冷痹骨節疼。手足拘急。風掣痛。偏枯死肌。多收曝乾。蒸熱袋盛。更互熨之。藏器。小兒尿和塗疔腫。思邈。

鼢鼠壤土 拾遺。

〔集解〕藏器曰。此是田中尖嘴小鼠也。陰穿地中。不能見日。

〔主治〕鬼疰氣痛。秫米泔汁和作餅。燒熱綿裹熨之。又主腫毒。和醋傅之。極效。藏器。孕婦腹內鐘鳴。研末二錢。麝香湯下。立愈。時珍。

屋內壖下蟲塵土 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。壖音軟。平聲。河邊地及垣下地皆謂之壖。

〔主治〕惡瘡久不乾。油調傅之。藏器。

蟻垤土 拾遺。

〔釋名〕蟻封。時珍曰。垤音迭。高起也。封。聚土也。

〔主治〕狐刺瘡。取七粒和醋搽。又死胎在腹。及胞衣不下。炒三升。囊盛。搗心下。自出也。藏器。

白蟻泥 綱目。

〔主治〕惡瘡腫毒。用松木上者。同黃丹各炒黑。研和香油塗之。取愈乃止。時珍。

蚯蚓泥 綱目。

〔釋名〕蚓螻音婁。六一泥。

〔氣味〕甘酸。寒。無毒。〔主治〕赤白久熱痢。取一升炒煙盡。沃汁半升。濾淨飲之。藏器。小兒陰囊忽虛熱腫痛。以生甘草汁入輕粉末調塗之。以鹽研傅瘡。去熱毒及蛇犬傷。日華。傅狂犬傷。出犬毛。神效。蘇恭。

〔附方〕舊五。新十七。斷截熱瘧。邵氏青囊方。用五月五日午時取蚯蚓糞。以麪和丸。梧子大。硃砂爲衣。每服三丸。無根水下。忌生冷。即止。皆效。或加蒼蒲末。獨蒜頭同丸。傷寒譫語。蚯蚓屎涼水調服。簡便方。小便不通。蚯蚓糞朴消等分。水和傅臍下。即通。皆效。方。小兒吐乳。湯服半錢。不過二三服。效。聖惠方。小兒卵腫。地龍糞以薄荷汁和塗之。危氏得效方。婦人吹乳。用韭地蚯蚓屎研細篩過。米醋調厚傅。乾則換。三時行腳腫。柏葉蘭氏經驗方。一切丹毒。水和蚯蚓泥塗之。丹溪方。外臺。腳心腫痛。蚯蚓糞厚傅。一夕即愈。水和蚯蚓泥塗之。久立致者。以水永類鈐方。耳後月蝕。燒蚯蚓糞豬脂和傅。子聰耳出水。成瘡。蚯蚓糞爲末傅之。并吹入。千金方。齒斷宣露。蚯蚓泥水和成團。煅赤。研末。臘豬脂調傅之。日三。千金方。咽喉骨哽。五月五日午時。韭畦中。面東勿語。取蚯蚓泥收之。每用少許。擦喉外。其骨自消。名六一泥。蜈蚣螫傷。蚯蚓泥傅之。效。集效方。金瘡困頓。蚯蚓屎末。水服方寸匕。日三服。千金方。解射罔毒。蚯蚓屎末。井水服二方寸匕。千金方。吐血不止。石榴根下地龍糞研末。新汲水服三錢。聖惠方。反胃轉食。地龍糞一兩。木香三錢。大黃五錢。無根水調服。忌煎煿酒醋椒薑熱物。一二服。效如神。邵眞人經驗方。燕窩生瘡。蚯蚓屎米泔水和煅過。入百草霜等分。研末。香油調塗之。摘玄方。小兒頭熱。鼻塞不通。地龍糞研末。貼顖上。日數易之。聖惠方。足膝爛瘡。韭地蚯蚓泥。乾研。入輕粉清油調傅。便民圖纂。外腎生瘡。蚯蚓屎二分。綠豆粉一分。水研塗之。乾又上之。便民圖纂。

螺螄泥 綱目。

〔主治〕性涼。主反胃吐食。取螺螄一斗。水浸。取泥曬乾。每服一錢。火酒調下。時珍。

白鱓泥 綱目。

〔主治〕火帶瘡。水洗取泥炒研。香油調傅。時珍。

豬槽上垢土 拾遺。

〔主治〕難產。取一合和麪半升。烏豆二十顆。煮汁服。

藏器。火燼丹毒。赤黑色。取槽下泥傅之。乾又上。時珍。

犬尿泥 綱目。

〔主治〕妊娠傷寒。令子不落。塗腹上。乾即易。時珍。

驢尿泥 拾遺。

〔主治〕蜘蛛咬傅之。藏器。

尿坑泥 綱目。

〔主治〕主蜂蠆諸蟲咬。取塗之。時珍。

糞坑底泥 綱目。

〔主治〕發背諸惡瘡。陰乾爲末。新汲水調傅。其痛立止。時珍。

〔附方〕新一。疔腫。糞下土蟬蛻全蠍等分。搗作錢大餅。香油煎滾。溫服。以滓傅瘡四圍。疔自出也。聖濟總錄。

廧溜下泥 綱目。

〔主治〕豬咬蜂螫蟻叮蛇傷毒。並取塗之。又和羊脂塗腫毒丹毒。時珍。

〔附方〕新一。蠍螫螫叮。蠍有雌雄。雄者痛在一處。以井底泥封之。乾則易。雌者痛牽諸處。以瓦溝下泥封之。若無雨。以新汲水從屋上淋下取泥。肘後方。

田中泥 綱目。

〔主治〕馬蝗入人耳。取一盆枕耳邊。聞氣自出。人誤吞馬蝗入腹者。酒和一二升服。當利出。時珍。

井底泥 證類。

〔主治〕塗湯火瘡。證類。療妊娠熱病。取傅心下及丹田。可護胎氣。時珍。

〔附方〕新五。頭風熱痛。井底泥和大黃芒消末傅之。千金方。胎衣不下。井底泥。以雞子大。井華水服即下。集玄方。臥忽不寤。勿以火照。但痛咬其踵及足拇趾甲際。而多唾其面。以井底泥塗其目。令人垂頭入井中。呼其姓名。便甦也。肘後方。小兒熱癎。井底泥傅其四圍。談野翁方。蜈蚣螫人。井底泥傅之。千金方。

烏爹泥 綱目。

〔釋名〕烏墨泥。綱目。孩兒茶。時珍曰。烏爹或作烏丁。皆番語。無正字。

〔集解〕時珍曰。烏爹泥出南番瓜哇暹羅諸國。今雲南老撾暮雲場地方造之。云是細茶末入竹筒中。堅塞兩頭。埋污泥溝中。日久取出。搗汁熬制而成。其塊小而潤澤者爲上。塊大而焦枯者次之。

〔氣味〕苦。濇。平。無毒。〔主治〕清上膈熱。化痰生津。塗金瘡一切諸瘡。生肌定痛。止血收溼。時珍。

〔附方〕新八。鼻淵流水。孩兒茶末吹之。良。本草權度。牙疳口瘡。孩兒茶硼

白蟻泥 綱目。

〔主治〕惡瘡腫毒。用松木上者。同黃丹各炒黑。研和香油塗之。取愈乃止。時珍。

蚯蚓泥 綱目。

〔釋名〕蚓螻音婁。六一泥。

〔氣味〕甘酸。寒。無毒。〔主治〕赤白久熱痢。取一升炒煙盡。沃汁半升。濾淨飲之。藏器。小兒陰囊忽虛熱腫痛。以生甘草汁入輕粉末調塗之。以鹽研傅瘡。去熱毒及蛇犬傷。日華。傅狂犬傷。出犬毛。神效。蘇恭。

〔附方〕舊五。新十七。斷截熱瘧。邵氏青囊方。用五月五日午時取蚯蚓糞。以麪和丸。梧子大。硃砂爲衣。每服三丸。無根水下。忌生冷。即止。皆效。或加蒼蒲末。獨蒜頭同丸。傷寒譫語。蚯蚓屎涼水調服。簡便方。小便不通。蚯蚓糞朴消等分。水和傅臍下。即通。皆效。方。小兒吐乳。湯服半錢。不過二三服。效。聖惠方。小兒卵腫。地龍糞以薄荷汁和塗之。危氏得效方。婦人吹乳。用韭地蚯蚓屎研細篩過。米醋調厚傅。乾則換。三時行腳腫。柏葉蘭氏經驗方。一切丹毒。水和蚯蚓泥塗之。丹溪方。外臺。腳心腫痛。蚯蚓糞厚傅。一夕即愈。水和蚯蚓泥塗之。久立致者。以水永類鈐方。耳後月蝕。燒蚯蚓糞豬脂和傅。子聰耳出水。成瘡。蚯蚓糞爲末傅之。并吹入。千金方。齒斷宣露。蚯蚓泥水和成團。煅赤。研末。臘豬脂調傅之。日三。千金方。咽喉骨哽。五月五日午時。韭畦中。面東勿語。取蚯蚓泥收之。每用少許。擦喉外。其骨自消。名六一泥。蜈蚣螫傷。蚯蚓泥傅之。效。集效方。金瘡困頓。蚯蚓屎末。水服方寸匕。日三服。千金方。解射罔毒。蚯蚓屎末。井水服二方寸匕。千金方。吐血不止。石榴根下地龍糞研末。新汲水服三錢。聖惠方。反胃轉食。地龍糞一兩。木香三錢。大黃五錢。無根水調服。忌煎煿酒醋椒薑熱物。一二服。效如神。邵眞人經驗方。燕窩生瘡。蚯蚓屎米泔水和煅過。入百草霜等分。研末。香油調塗之。摘玄方。小兒頭熱。鼻塞不通。地龍糞研末。貼顖上。日數易之。聖惠方。足膝爛瘡。韭地蚯蚓泥。乾研。入輕粉清油調傅。便民圖纂。外腎生瘡。蚯蚓屎二分。綠豆粉一分。水研塗之。乾又上之。便民圖纂。

螺螄泥 綱目。

〔主治〕性涼。主反胃吐食。取螺螄一斗。水浸。取泥曬乾。每服一錢。火酒調下。時珍。

白鱓泥 綱目。

〔主治〕火帶瘡。水洗取泥炒研。香油調傅。時珍。

豬槽上垢土 拾遺。

〔主治〕難產。取一合和麪半升。烏豆二十顆。煮汁服。

藏器。火燼丹毒。赤黑色。取槽下泥傅之。乾又上。時珍。

犬尿泥 綱目。

〔主治〕妊娠傷寒。令子不落。塗腹上。乾即易。時珍。

驢尿泥 拾遺。

〔主治〕蜘蛛咬傅之。藏器。

尿坑泥 綱目。

〔主治〕主蜂蠆諸蟲咬。取塗之。時珍。

糞坑底泥 綱目。

〔主治〕發背諸惡瘡。陰乾爲末。新汲水調傅。其痛立止。時珍。

〔附方〕新一。疔腫。糞下土蟬蛻全蠍等分。搗作錢大餅。香油煎滾。溫服。以滓傅瘡四圍。疔自出也。聖濟總錄。

廧溜下泥 綱目。

〔主治〕豬咬蜂螫蟻叮蛇傷毒。並取塗之。又和羊脂塗腫毒丹毒。時珍。

〔附方〕新一。蠍螫螫叮。蠍有雌雄。雄者痛在一處。以井底泥封之。乾則易。雌者痛牽諸處。以瓦溝下泥封之。若無雨。以新汲水從屋上淋下取泥。肘後方。

田中泥 綱目。

〔主治〕馬蝗入人耳。取一盆枕耳邊。聞氣自出。人誤吞馬蝗入腹者。酒和一二升服。當利出。時珍。

井底泥 證類。

〔主治〕塗湯火瘡。證類。療妊娠熱病。取傅心下及丹田。可護胎氣。時珍。

〔附方〕新五。頭風熱痛。井底泥和大黃芒消末傅之。千金方。胎衣不下。井底泥。以雞子大。井華水服即下。集玄方。臥忽不寤。勿以火照。但痛咬其踵及足拇趾甲際。而多唾其面。以井底泥塗其目。令人垂頭入井中。呼其姓名。便甦也。肘後方。小兒熱癎。井底泥傅其四圍。談野翁方。蜈蚣螫人。井底泥傅之。千金方。

烏爹泥 綱目。

〔釋名〕烏墨泥。綱目。孩兒茶。時珍曰。烏爹或作烏丁。皆番語。無正字。

〔集解〕時珍曰。烏爹泥出南番瓜哇暹羅諸國。今雲南老撾暮雲場地方造之。云是細茶末入竹筒中。堅塞兩頭。埋污泥溝中。日久取出。搗汁熬制而成。其塊小而潤澤者爲上。塊大而焦枯者次之。

〔氣味〕苦。濇。平。無毒。〔主治〕清上膈熱。化痰生津。塗金瘡一切諸瘡。生肌定痛。止血收溼。時珍。

〔附方〕新八。鼻淵流水。孩兒茶末吹之。良。本草權度。牙疳口瘡。孩兒茶硼

砂等分。爲末搽之。○積德堂方。治走馬牙疳。用下孩兒茶雄黃貝母等分。爲末。米泔漱淨搽之。

疳陰瘡。外科用孩兒茶末。米泔洗淨。傅之神效。或加胡黃連等分。○纂奇方。孩兒茶一錢。眞珠一分。片腦半分。爲末傅之。○唐氏用孩兒茶一錢。輕粉一分。片腦一字。爲末搽之。

疼瘡腫痛。孩兒茶麝香爲末。唾津調傅。孫氏集效方。

脫肛氣熱。孩兒茶二分。熊膽五分。片腦一分。爲末。人乳搽肛上。熱汁自下而肛收也。亦治痔瘡。董炳方。

彈丸土拾遺。

主治婦人難產。熱酒服一錢。藏器

自然灰拾遺。

集解藏器曰生南海畔。狀如黃土。灰可澣衣。琉璃瑪瑙石。以此灰埋之。卽爛如泥。至易雕刻。

主治白癜風。癥瘕風。重淋取汁。和醋傅之。以布揩破。乃傅之。爲瘡勿怪。藏器

伏龍肝別錄下品。

釋名竈心土。宏景曰此竈中對釜月下黃土也。以竈有神。故號爲伏龍肝。并以迁隱其名爾。今人又用廣州鹽城屑。以療漏血瘀血。亦是近月之土。益得火燒之義也。數曰凡使勿誤用竈額內火氣積久自下土。其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久自結。如赤色石中黃。其形貌八棱。取得研細。以水過用。時珍曰按廣濟歷作竈忌日云。伏龍在方。臘日不可動

砂等分。爲末搽之。○積德堂方。治走馬牙疳。用下孩兒茶雄黃貝母等分。爲末。米泔漱淨搽之。

疳陰瘡。外科用孩兒茶末。米泔洗淨。傅之神效。或加胡黃連等分。○纂奇方。孩兒茶一錢。眞珠一分。片腦半分。爲末傅之。○唐氏用孩兒茶一錢。輕粉一分。片腦一字。爲末搽之。

疼瘡腫痛。孩兒茶麝香爲末。唾津調傅。孫氏集效方。

脫肛氣熱。孩兒茶二分。熊膽五分。片腦一分。爲末。人乳搽肛上。熱汁自下而肛收也。亦治痔瘡。董炳方。

彈丸土拾遺。

主治婦人難產。熱酒服一錢。藏器

自然灰拾遺。

集解藏器曰生南海畔。狀如黃土。灰可澣衣。琉璃瑪瑙石。以此灰埋之。卽爛如泥。至易雕刻。

主治白癜風。癥瘕風。重淋取汁。和醋傅之。以布揩破。乃傅之。爲瘡勿怪。藏器

伏龍肝別錄下品。

釋名竈心土。宏景曰此竈中對釜月下黃土也。以竈有神。故號爲伏龍肝。并以迁隱其名爾。今人又用廣州鹽城屑。以療漏血瘀血。亦是近月之土。益得火燒之義也。數曰凡使勿誤用竈額內火氣積久自下土。其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久自結。如赤色石中黃。其形貌八棱。取得研細。以水過用。時珍曰按廣濟歷作竈忌日云。伏龍在方。臘日不可動

〔集解〕恭曰。定州者良。餘皆不如。時珍曰。此以白土爲坯。坯燒成者。古人以代白堊。用今饒州者亦良。

〔氣味〕平。無毒。〔主治〕婦人帶下白崩。止嘔吐。破血止血。水磨塗瘡。消癥。唐本。研末傅癰腫。可代鍼。又點目去翳。時珍。

〔附方〕舊一。新七。鼻衄不止。定州白瓷細末。吹少許。立止。經驗方。吐血不止。上色白瓷器末二錢。阜莢子仁煎湯下。連服三服。即愈。聖濟方。小便淋痛。眞定瓷器煅研二錢。木通煎湯服。傳信適用方。一切霍亂。瓷器煅研二兩。生熟地黃末各一兩。每用二錢。以手指點舌下。嚥之。即效。普濟方。目生翳膜。不可忍。此藥極能理傷續斷。累用累驗。用路上墻腳下。往來人便溺處。久碎瓦片一塊。洗淨火煅。米醋淬五次。黃色爲度。刀刮細末。每服三錢。好酒調下。在上食前。在下食後。不可以輕易人經驗方。湯火傷灼。取多年屋上吻獸爲末。油和塗之。立效。儒門事親方。灸牙痛法。取土底年深既古且濶三角瓦一塊。令三姓童子。候星初出時。指第一星下火。于瓦上灸之。本草拾遺。唇吻生瘡。新瓦爲末。生油調塗。集玄方。瘢痕凸起。熱瓦頻熨之。蜂蠆螫傷。瓦磨其上。唾二七遍。置瓦於故處。千金方。

古磚　拾遺

〔主治〕噎氣。水煮汁服之。久下白痢虛寒者。秋月小腹多冷者。並燒熱布裹坐之。令熱氣入腹。良。又治婦人五色帶下。以麪作煎餅七箇。安于燒赤黃磚上。以黃栝樓傅麪上。安布兩重。令患者坐之。令藥氣入腹熏之。當有蟲出如蠶子。不過三五度瘥。藏器。

〔附方〕新三。寒溼腳氣。磚燒紅。以醋泼之。乘熱布包三塊。用膝夾住。綿裹覆屋上年深者良。唐本。煎湯服。解人心中大熱。甄權。止小便。煎汁服。大明。研末塗湯火傷。藏器。治折傷接骨。時珍。

〔附方〕舊一。新六。暑月喝死。屋上雨畔瓦。熱熨心頭。千金方。折傷筋骨。秘傳神效散。治跌撲傷損。骨折骨碎。筋斷痛不可忍。此藥極能理傷續斷。累用累驗。用路上墻腳下。往來人便溺處。久碎瓦片一塊。洗淨火煅。米醋淬五次。黃色爲度。刀刮細末。每服三錢。好酒調下。在上食前。在下食後。不可以輕易人經驗方。湯火傷灼。取多年屋上吻獸爲末。油和塗之。立效。儒門事親方。灸牙痛法。取土底年深既古且濶三角瓦一塊。令三姓童子。候星初出時。指第一星下火。于瓦上灸之。本草拾遺。唇吻生瘡。新瓦爲末。生油調塗。集玄方。瘢痕凸起。熱瓦頻熨之。蜂蠆螫傷。瓦磨其上。唾二七遍。置瓦於故處。千金方。

之。三五次愈。赤眼腫痛。新磚浸糞池中。年久取放陰處。生花刷下。入腦子和勻。之能扶壽方。醫生澀瘡。日以新磚坐之。能去澀氣。集玄方。

煙膠　綱目。

〔集解〕時珍曰。此乃熏消牛皮竈上及燒瓦窰上黑土也。

〔主治〕頭瘡白禿疥瘡風癬瘙痛流水取牛皮竈岸爲末。麻油調塗。或和輕粉少許。時珍。

〔附方〕新三。牛皮血癬。烟膠三錢。寒水石三錢。白礬三錢。花椒一錢半。爲末。臘豬脂調塗。積德堂方。消渴引飲。瓦窰突上黑煤。乾似鐵屑者半斤。爲末。入生薑四兩。同搗。絹袋盛。水五升。浸汁。每飲五合。聖濟錄。胞衣不下。竈突後黑土三指撮。藏器。

墨　宋開寶。

〔釋名〕烏金　綱目。陳玄　綱目。玄香　綱目。烏玉玦　時珍曰。古者以黑土爲墨。故字從黑土。許慎說文云。墨。烟煤所成土之類也。故從黑。從土。劉熙釋名云。墨者。晦也。

〔集解〕宗奭曰。墨。松之烟也。世有以粟草灰僞爲者。不可用。須松烟墨方可入藥。年遠烟細者爲者。佳。粗者不宜入藥。今高麗國每貢墨。於中國不知何物合。不可用。今延有石油。其烟甚濃。其煤可爲墨。黑光如漆。不脆。可入藥。時珍曰。上墨以松烟用栲皮汁解膠和造。或加香藥等物。今人多以窰突中墨。調之。墨見石炭下。烟光雖黑。而非松烟矣。用者詳之。石墨　綱目。烏賊魚腹中有墨。馬之寶墨　各見本條。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕止血。生肌膚。合金瘡。治產後血暈崩中卒下血。醋磨服之。又止血痢。及小兒客忤。揭篩溫水服之。又眯目物芒入目。點摩瞳子上。開寶。利小便。通月經。治癰腫。時珍。

〔發明〕震亨曰。墨屬金而有火。入藥甚健。性又能止血。

〔附方〕舊十六。吐血不止。金墨磨汁。同萊菔汁飲。或生地黃汁亦可。集簡方。衄血不止。眩冒中。欲死。濃墨汁滴入鼻中。梅師方。熱病衄血。出數升者。取好墨爲末。每服二錢。水煎三次。出火毒。沒藥一錢。研細。磨金墨方。普濟方。胞衣不出。痛引腰脊。奇方。胎死腹中。墨一兩。爲末。之。水服。新汲水磨金墨方。普濟方。墨三兩。爲末。每服二錢。醋淬三次。出火毒。沒藥一錢。研細。磨濃墨塗四圍中。以豬膽汁塗之。乾又上。一方。客忤中惡。多於人心腹紋痛得之。令人口噤。不知人事。磨濃墨。灌鼻中。即消。趙氏夜間門外道上。立瘥。墨一寸。末之。水服。胎死腹中。墨黑光如漆。不可入藥。時珍曰。上墨以松烟用栲皮汁解膠和造。或加香藥等物。今人多以窰突中墨。調之。墨見石炭下。烟光雖黑。而非松烟矣。用者詳之。石墨　綱目。烏賊魚腹中有墨。馬之寶墨　各見本條。

〔集解〕恭曰。定州者良。餘皆不如。時珍曰。此以白土爲坯。坯燒成者。古人以代白堊。用今饒州者亦良。

〔氣味〕平。無毒。〔主治〕婦人帶下白崩。止嘔吐。破血止血。水磨塗瘡。消癥。唐本。研末傅癰腫。可代鍼。又點目去翳。時珍。

〔附方〕舊一。新七。鼻衄不止。定州白瓷細末。吹少許。立止。經驗方。吐血不止。上色白瓷器末二錢。阜莢子仁煎湯下。連服三服。即愈。聖濟方。小便淋痛。眞定瓷器煅研二錢。木通煎湯服。傳信適用方。一切霍亂。瓷器煅研二兩。生熟地黃末各一兩。每用二錢。以手指點舌下。嚥之。即效。普濟方。目生翳膜。不可忍。此藥極能理傷續斷。累用累驗。用路上墻腳下。往來人便溺處。久碎瓦片一塊。洗淨火煅。米醋淬五次。黃色爲度。刀刮細末。每服三錢。好酒調下。在上食前。在下食後。不可以輕易人經驗方。湯火傷灼。取多年屋上吻獸爲末。油和塗之。立效。儒門事親方。灸牙痛法。取土底年深既古且濶三角瓦一塊。令三姓童子。候星初出時。指第一星下火。于瓦上灸之。本草拾遺。唇吻生瘡。新瓦爲末。生油調塗。集玄方。瘢痕凸起。熱瓦頻熨之。蜂蠆螫傷。瓦磨其上。唾二七遍。置瓦於故處。千金方。

古磚　拾遺

〔主治〕噎氣。水煮汁服之。久下白痢虛寒者。秋月小腹多冷者。並燒熱布裹坐之。令熱氣入腹。良。又治婦人五色帶下。以麪作煎餅七箇。安于燒赤黃磚上。以黃栝樓傅麪上。安布兩重。令患者坐之。令藥氣入腹熏之。當有蟲出如蠶子。不過三五度瘥。藏器。

〔附方〕新三。寒溼腳氣。磚燒紅。以醋泼之。乘熱布包三塊。用膝夾住。綿裹覆屋上年深者良。唐本。煎湯服。解人心中大熱。甄權。止小便。煎汁服。大明。研末塗湯火傷。藏器。治折傷接骨。時珍。

〔附方〕舊一。新六。暑月喝死。屋上雨畔瓦。熱熨心頭。千金方。折傷筋骨。秘傳神效散。治跌撲傷損。骨折骨碎。筋斷痛不可忍。此藥極能理傷續斷。累用累驗。用路上墻腳下。往來人便溺處。久碎瓦片一塊。洗淨火煅。米醋淬五次。黃色爲度。刀刮細末。每服三錢。好酒調下。在上食前。在下食後。不可以輕易人經驗方。湯火傷灼。取多年屋上吻獸爲末。油和塗之。立效。儒門事親方。灸牙痛法。取土底年深既古且濶三角瓦一塊。令三姓童子。候星初出時。指第一星下火。于瓦上灸之。本草拾遺。唇吻生瘡。新瓦爲末。生油調塗。集玄方。瘢痕凸起。熱瓦頻熨之。蜂蠆螫傷。瓦磨其上。唾二七遍。置瓦於故處。千金方。

之。三五次愈。赤眼腫痛。新磚浸糞池中。年久取放陰處。生花刷下。入腦子和勻。之能扶壽方。醫生澀瘡。日以新磚坐之。能去澀氣。集玄方。

煙膠　綱目。

〔集解〕時珍曰。此乃熏消牛皮竈上及燒瓦窰上黑土也。

〔主治〕頭瘡白禿疥瘡風癬瘙痛流水取牛皮竈岸爲末。麻油調塗。或和輕粉少許。時珍。

〔附方〕新三。牛皮血癬。烟膠三錢。寒水石三錢。白礬三錢。花椒一錢半。爲末。臘豬脂調塗。積德堂方。消渴引飲。瓦窰突上黑煤。乾似鐵屑者半斤。爲末。入生薑四兩。同搗。絹袋盛。水五升。浸汁。每飲五合。聖濟錄。胞衣不下。竈突後黑土三指撮。藏器。

墨　宋開寶。

〔釋名〕烏金　綱目。陳玄　綱目。玄香　綱目。烏玉玦　時珍曰。古者以黑土爲墨。故字從黑土。許慎說文云。墨。烟煤所成土之類也。故從黑。從土。劉熙釋名云。墨者。晦也。

〔集解〕宗奭曰。墨。松之烟也。世有以粟草灰僞爲者。不可用。須松烟墨方可入藥。年遠烟細者爲者。佳。粗者不宜入藥。今高麗國每貢墨。於中國不知何物合。不可用。今延有石油。其烟甚濃。其煤可爲墨。黑光如漆。不脆。可入藥。時珍曰。上墨以松烟用栲皮汁解膠和造。或加香藥等物。今人多以窰突中墨。調之。墨見石炭下。烟光雖黑。而非松烟矣。用者詳之。石墨　綱目。烏賊魚腹中有墨。馬之寶墨　各見本條。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕止血。生肌膚。合金瘡。治產後血暈崩中卒下血。醋磨服之。又止血痢。及小兒客忤。揭篩溫水服之。又眯目物芒入目。點摩瞳子上。開寶。利小便。通月經。治癰腫。時珍。

〔發明〕震亨曰。墨屬金而有火。入藥甚健。性又能止血。

〔附方〕舊十六。吐血不止。金墨磨汁。同萊菔汁飲。或生地黃汁亦可。集簡方。衄血不止。眩冒中。欲死。濃墨汁滴入鼻中。梅師方。熱病衄血。出數升者。取好墨爲末。每服二錢。水煎三次。出火毒。沒藥一錢。研細。磨金墨方。普濟方。胞衣不出。痛引腰脊。奇方。胎死腹中。墨一兩。爲末。之。水服。新汲水磨金墨方。普濟方。墨三兩。爲末。每服二錢。醋淬三次。出火毒。沒藥一錢。研細。磨濃墨塗四圍中。以豬膽汁塗之。乾又上。一方。客忤中惡。多於人心腹紋痛得之。令人口噤。不知人事。磨濃墨。灌鼻中。即消。趙氏夜間門外道上。立瘥。墨一寸。末之。水服。胎死腹中。墨黑光如漆。不可入藥。時珍曰。上墨以松烟用栲皮汁解膠和造。或加香藥等物。今人多以窰突中墨。調之。墨見石炭下。烟光雖黑。而非松烟矣。用者詳之。石墨　綱目。烏賊魚腹中有墨。馬之寶墨　各見本條。

千金方。塵物入目。方同上。產後血暈。心悶氣絕。以丈夫小便研濃墨一升服。子母秘錄。

釜臍墨 四聲。

〔釋名〕釜月中墨。四聲。鐺墨。開寶。釜煤。綱目。釜炲。綱目。鍋底墨。〔時珍曰〕大者曰釜曰鍋。小者曰鐺。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕中惡盡毒。吐血血運。以酒或水溫服二錢。亦塗金瘡。止血生肌。開寶。消食積。舌腫喉痹口瘡。陽毒發狂。時珍。

〔發明〕〔頌曰〕古方治傷寒墨奴丸。用釜底墨。竈突墨。梁上塵。三物同合諸藥。爲其功用相近耳。〔時珍曰〕舊七。卒心氣痛。鐺墨二錢。熱小便調下。千金方。中惡心痛。鐺墨五錢。鹽一錢。研勻。熱水一盞。調下。千金方。轉筋入腹。釜底墨末。和酒服一錢。肘後方。霍亂吐下。鍋底墨煤半錢。竈額上墨半錢。百沸湯一盞。急攪數千下。以盈覆之。通口服。一二口立止。經驗方。吐血咯血。鍋底墨二錢。連進三服。濟急方。婦人逆產。以手中指取釜下墨。交畫兒足下。即順。千金方。舌卒腫大。如豬脬狀。滿口。不治殺人。釜墨和酒塗之。千金方。鼻氣壅塞。水服釜墨一錢。千金方。鼻中瘜肉。方同上。三五日愈。普濟方。聤耳膿血。月下灰吹滿耳。深入無苦。即自出。肘後方。小兒口瘡。釜底墨。時珍。普濟方。手搔瘡腫。作膿。用鍋臍墨研細。清油調搽。簡便方。

百草霜 綱目。

〔釋名〕竈突墨。綱目。竈額墨。〔時珍曰〕此乃竈額及烟爐中墨烟也。其質輕細。故謂之霜。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕消化積滯。入下食藥中用。頌。止上下諸血。婦人崩中帶下。胎前產後。諸病傷寒。陽毒發狂。黃疸。瘧痢。噎膈。咽喉口舌一切諸瘡。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕百草霜。釜底墨。梁上倒掛塵。皆是烟氣結成。但其體質有輕虛結實之異。重者歸中下二焦。輕者入心肺之分。古方治陽毒發狂。黑奴丸。三者並用。而內有麻黃大黃。亦是攻解三焦結熱。兼取火化從治之義。其消積滯。亦是取其火化故疸膈痢諸病多用之。其治失血胎產諸病。從化之理。雖是血見黑則止。亦不離從化之理。

〔附方〕新二。

鮀血不止。百草霜末。吹之立止。也。經驗方。治吐血及傷酒食醉飽。低頭掬損肺臟。吐血汗血口鼻妄行。但聲未失者。用鄉外人家百草霜末。糯米湯服二錢。○一方。百草霜五錢。槐花末二兩。每服二錢。茅根湯下。齒縫出血。百草霜末。摻之。立止。集簡方。婦人崩中。百草霜二錢。狗膽汁拌勻。分作二服。當歸酒下。經驗方。胎動下血。或胎已死。百草霜二錢。龍肝五錢。爲末。每服一二錢。伏梁上塵二錢。白湯入酒及童尿調下。逆生橫生。瘦胎產前產後。虛損月候不調。崩中。瘡。釜底墨。時珍。普濟方。手搔瘡腫。作膿。用鍋臍墨研細。清油調搽。簡便方。

百草霜。白芷等分爲末。每服二錢。童子小便酯各少許。調勻。熱湯化服。不過二服。杜壬方。婦人白帶。百草霜一兩。香墨半兩。研末。每服三錢。豬肝一葉。批開。入藥在內。紙裹煨熟。細嚼。百草霜五錢。以米湯調露一夜。天早空心服。邵眞人經驗方。暴作瀉痢。百草霜。米飲調末下一錢。續十全方。一切痢下。初起一服。百草霜三錢。金墨一錢。半夏七分。同香油化開。和成丸。如神。名鐵刷丸。百草霜。研勻。黃蠟三錢。巴豆煮十四粒。研勻。以飛羅麵糊和丸。綠豆大。每服三五丸。或四五丸。濃江方。小兒積痢。駐車丸。用百草霜二錢。巴豆煨去油一錢。研勻。以白痢米飲下。紅白各一兩。甘草湯下。大小。每服三五丸。赤痢甘草湯下。五十丸。薑湯下。方見鉛丹下。魔瘧卒死。鍋底墨。水灌二錢。并吹鼻。醫方。寒熱瘧疾。鍋底墨。水和飲。仍說。尸厥不醒。鍼百會。足大趾中趾甲側。如故。竈突墨彈丸。漿水千金方。咽中結塊。不通水食。危困欲死。百草霜。蜜和丸芡。子大。每新汲水化一丸。灌下。甚者不過二丸。名百靈丹。普濟方。鼻瘡膿臭。百草霜末。冷水服三錢。白禿頭瘡。百草霜和豬脂塗之。簡便方。頭瘡諸瘡。以醋湯洗淨。百草霜入腻粉少許。生油調塗。立愈。本草。瘭疽出汁。着手足肩背。累累如米。用竈突墨。竈屋塵。釜下土。研勻。水調頻傳之。梁上塵 唐本草。

〔釋名〕倒掛塵。名烏龍尾。綱目。烟珠。

〔修治〕〔敩曰〕凡梁上塵。須去烟火大遠。高堂殿上者。拂下。篩淨。未用。〔時珍曰〕凡用倒掛塵。燒令烟盡。篩取末入藥。雷氏所說。似是梁上灰塵。今人不見用。

〔氣味〕辛。苦。微寒。無毒。〔大明曰〕平。〔主治〕腹痛。噎膈。中惡。鼻鮀。小兒軟癇。唐本。食積。止金瘡血出。齒齗出血。時珍。

〔附方〕舊七。新二。

翻胃吐食。梁上塵。黑鹽。尿調。集簡方。霍亂吐利。屋下倒掛塵。滾湯泡澄清。服。即止。外臺秘要。大腸脫肛。烏龍尾。即梁上塵。同鼠屎燒烟。熏之。千金方。小便不通。梁上塵二指撮。水服。方寸匕。普濟方。橫生逆產。梁上塵。酒服方寸匕。母秘錄。婦人胎動。梁上塵。酒服方寸匕。等分。十月未足。欲產。梁上塵。塗乾。則以水潤之。少許。生蜜和搗。作餅如錢。大。用蜜水調頻傳之。一日一換。無名惡瘡。梁上塵。和醋傅之。留頂一瘡。心同搗膏傅之。瀕湖集簡方。石癰不膿。梁上塵。和梁上塵。塗之。千金方。發背腫痛。廚內倒弔塵。爲末。以生葱極嫩。韭葉。地蚯蚓泥。和蜜。和搗作餅如錢。大。陰乾。用蜜水調頻傅之。婦人妬乳。醋和梁上塵。塗之。千金方。

千金方。塵物入目。方同上。產後血暈。心悶氣絕。以丈夫小便研濃墨一升服。子母秘錄。

釜臍墨 四聲。

〔釋名〕釜月中墨。四聲。鐺墨。開寶。釜煤。綱目。釜炲。綱目。鍋底墨。〔時珍曰〕大者曰釜曰鍋。小者曰鐺。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕中惡盡毒。吐血血運。以酒或水溫服二錢。亦塗金瘡。止血生肌。開寶。消食積。舌腫喉痹口瘡。陽毒發狂。時珍。

〔發明〕〔頌曰〕古方治傷寒墨奴丸。用釜底墨。竈突墨。梁上塵。三物同合諸藥。爲其功用相近耳。〔時珍曰〕舊七。卒心氣痛。鐺墨二錢。熱小便調下。千金方。中惡心痛。鐺墨五錢。鹽一錢。研勻。熱水一盞。調下。千金方。轉筋入腹。釜底墨末。和酒服一錢。肘後方。霍亂吐下。鍋底墨煤半錢。竈額上墨半錢。百沸湯一盞。急攪數千下。以盈覆之。通口服。一二口立止。經驗方。吐血咯血。鍋底墨二錢。連進三服。濟急方。婦人逆產。以手中指取釜下墨。交畫兒足下。即順。千金方。舌卒腫大。如豬脬狀。滿口。不治殺人。釜墨和酒塗之。千金方。鼻氣壅塞。水服釜墨一錢。千金方。鼻中瘜肉。方同上。三五日愈。普濟方。聤耳膿血。月下灰吹滿耳。深入無苦。即自出。肘後方。小兒口瘡。釜底墨。時珍。普濟方。手搔瘡腫。作膿。用鍋臍墨研細。清油調搽。簡便方。

百草霜 綱目。

〔釋名〕竈突墨。綱目。竈額墨。〔時珍曰〕此乃竈額及烟爐中墨烟也。其質輕細。故謂之霜。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕消化積滯。入下食藥中用。頌。止上下諸血。婦人崩中帶下。胎前產後。諸病傷寒。陽毒發狂。黃疸。瘧痢。噎膈。咽喉口舌一切諸瘡。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕百草霜。釜底墨。梁上倒掛塵。皆是烟氣結成。但其體質有輕虛結實之異。重者歸中下二焦。輕者入心肺之分。古方治陽毒發狂。黑奴丸。三者並用。而內有麻黃大黃。亦是攻解三焦結熱。兼取火化從治之義。其消積滯。亦是取其火化故疸膈痢諸病多用之。其治失血胎產諸病。從化之理。雖是血見黑則止。亦不離從化之理。

〔附方〕新二。

鮀血不止。百草霜末。吹之立止。也。經驗方。治吐血及傷酒食醉飽。低頭掬損肺臟。吐血汗血口鼻妄行。但聲未失者。用鄉外人家百草霜末。糯米湯服二錢。○一方。百草霜五錢。槐花末二兩。每服二錢。茅根湯下。齒縫出血。百草霜末。摻之。立止。集簡方。婦人崩中。百草霜二錢。狗膽汁拌勻。分作二服。當歸酒下。經驗方。胎動下血。或胎已死。百草霜二錢。龍肝五錢。爲末。每服一二錢。伏梁上塵二錢。白湯入酒及童尿調下。逆生橫生。瘦胎產前產後。虛損月候不調。崩中。瘡。釜底墨。時珍。普濟方。手搔瘡腫。作膿。用鍋臍墨研細。清油調搽。簡便方。

百草霜。白芷等分爲末。每服二錢。童子小便酯各少許。調勻。熱湯化服。不過二服。杜壬方。婦人白帶。百草霜一兩。香墨半兩。研末。每服三錢。豬肝一葉。批開。入藥在內。紙裹煨熟。細嚼。百草霜五錢。以米湯調露一夜。天早空心服。邵眞人經驗方。暴作瀉痢。百草霜。米飲調末下一錢。續十全方。一切痢下。初起一服。百草霜三錢。金墨一錢。半夏七分。同香油化開。和成丸。如神。名鐵刷丸。百草霜。研勻。黃蠟三錢。巴豆煮十四粒。研勻。以飛羅麵糊和丸。綠豆大。每服三五丸。或四五丸。濃江方。小兒積痢。駐車丸。用百草霜二錢。巴豆煨去油一錢。研勻。以白痢米飲下。紅白各一兩。甘草湯下。大小。每服三五丸。赤痢甘草湯下。五十丸。薑湯下。方見鉛丹下。魔瘧卒死。鍋底墨。水灌二錢。并吹鼻。醫方。寒熱瘧疾。鍋底墨。水和飲。仍說。尸厥不醒。鍼百會。足大趾中趾甲側。如故。竈突墨彈丸。漿水千金方。咽中結塊。不通水食。危困欲死。百草霜。蜜和丸芡。子大。每新汲水化一丸。灌下。甚者不過二丸。名百靈丹。普濟方。鼻瘡膿臭。百草霜末。冷水服三錢。白禿頭瘡。百草霜和豬脂塗之。簡便方。頭瘡諸瘡。以醋湯洗淨。百草霜入腻粉少許。生油調塗。立愈。本草。瘭疽出汁。着手足肩背。累累如米。用竈突墨。竈屋塵。釜下土。研勻。水調頻傳之。梁上塵 唐本草。

〔釋名〕倒掛塵。名烏龍尾。綱目。烟珠。

〔修治〕〔敩曰〕凡梁上塵。須去烟火大遠。高堂殿上者。拂下。篩淨。未用。〔時珍曰〕凡用倒掛塵。燒令烟盡。篩取末入藥。雷氏所說。似是梁上灰塵。今人不見用。

〔氣味〕辛。苦。微寒。無毒。〔大明曰〕平。〔主治〕腹痛。噎膈。中惡。鼻鮀。小兒軟癇。唐本。食積。止金瘡血出。齒齗出血。時珍。

〔附方〕舊七。新二。

翻胃吐食。梁上塵。黑鹽。尿調。集簡方。霍亂吐利。屋下倒掛塵。滾湯泡澄清。服。即止。外臺秘要。大腸脫肛。烏龍尾。即梁上塵。同鼠屎燒烟。熏之。千金方。小便不通。梁上塵二指撮。水服。方寸匕。普濟方。橫生逆產。梁上塵。酒服方寸匕。母秘錄。婦人胎動。梁上塵。酒服方寸匕。等分。十月未足。欲產。梁上塵。塗乾。則以水潤之。少許。生蜜和搗。作餅如錢。大。用蜜水調頻傳之。一日一換。無名惡瘡。梁上塵。和醋傅之。留頂一瘡。心同搗膏傅之。瀕湖集簡方。石癰不膿。梁上塵。和梁上塵。塗之。千金方。發背腫痛。廚內倒弔塵。爲末。以生葱極嫩。韭葉。地蚯蚓泥。和蜜。和搗作餅如錢。大。陰乾。用蜜水調頻傅之。婦人妬乳。醋和梁上塵。塗之。千金方。

瘡浸淫成片。梁上塵和油瓶下滓。以阜莢湯洗後塗之。子母秘錄。**小兒赤丹**。屋塵和豬脂傅之。千金方。**老嗽不止**。故茅屋上塵。年久者。和石黃款冬花。婦人月經衣帶爲末。水和塗茅上。待乾入竹筒中燒烟吸嗓。無不瘥也。陳藏器本草。

門臼塵綱目

〔主治〕止金瘡出血。又諸般毒瘡。切蒜蘸擦。至出汗即消。時珍。

寡婦牀頭塵土拾遺。

〔主治〕耳上月蝕瘡。和油塗之。藏器。

瓮甌中白灰拾遺。

〔集解〕藏器曰。瓮器物初燒時。相隔皆以灰爲泥。然後燒之。但爲瓮裏有灰。即收之備用。

〔主治〕游腫醋磨傅之。藏器。

香爐灰綱目。

〔主治〕跌撲金刃傷損。罨之。止血生肌。○香爐岸。主疥瘡。時珍。

鍛竈灰別錄下品。

〔集解〕宏景曰。此鍛鐵竈中灰爾。兼得鐵力故也。

〔主治〕癥瘕堅積。去邪惡氣。別錄。恭曰。療暴癥有效。古方貳車丸中用之。

〔附方〕新一。**產後陰脫**。鐵爐中紫塵。羊脂。二味和勻。布裹炙熱。熨推納上。徐氏胎產方。

冬灰 本經下品。

〔釋名〕宗奭曰。諸灰一藝而成。其體輕力劣。惟冬灰則經三四月方撤爐。其灰既曉夕燒灼。其力全燥烈而體益重。故也。

〔集解〕別錄曰。冬灰生方谷川澤。宏景曰。此即今浣去黃灰爾。燒諸蒿藜積聚鍊作之。性亦烈。荻灰尤烈。恭曰。冬灰本是藜灰。餘草不眞。又有青蒿灰。柃灰一作苓字。乃燒木葉作。並入染家用。亦蝕惡肉。時珍曰。冬灰乃冬月竈中所燒薪柴之灰也。專指作蒿藜之灰。亦未必然。原本一名藜灰。生方谷川澤。殊爲不通。此灰既不當言川澤。又豈獨方谷乃有耶。今人以灰淋汁取鹼。浣衣發麪。令皙。治瘡蝕惡肉。浸藍靛。染青色。

〔氣味〕辛。微温。有毒。〔主治〕去黑子肬瘕肉疽。蝕疥癬。本經。煮豆食。大下水腫。蘇恭。醋和熱灰。熨心腹冷氣痛。及血氣絞痛。冷即易。藏器。治犬咬熱灰傅之。又治溺死凍死。蝕諸癰疽惡肉。時珍。

〔發明〕時珍曰。古方治人溺水死。用竈中灰一石埋之。從頭至足。惟露七孔。良久即甦。凡繩溺水死。試以灰埋之。少頃即便活。甚驗。蓋灰性暖而能拔水也。

〔附方〕新七。**人溺水死**。方見上。**墮水凍死**。只有微氣者。勿以火炙。用布袋盛熱灰。放在心頭。冷即換。待眼開。以温酒服之。普濟方。**陰冷疼悶**。冷氣入腹。殺人。腫滿。醋和熱灰頻熨。千金方。**湯火傷灼**。餅爐中灰。麻油調傅。不得着水。仍避風。寇氏衍義。**犬咬傷人**。苦酒和之。傅之。或熱湯和之。千金方。

石鹼 補遺。

〔釋名〕**灰鹼**。**花鹼**。時珍曰。狀如石。類鹼。故亦得鹼名。

〔集解〕之屬。開窖浸水。漉起。曬乾燒灰。以原水淋汁。每百引入粉麪二三斤。久則凝淀如石。連汁貨之四方。澣衣發麪。甚獲利也。他處以竈灰淋濃汁。亦去垢發麪。

〔氣味〕辛苦。温。微毒。〔主治〕去溼熱。止心痛。消痰。磨積塊。去食滯。洗滌垢膩。量虛實用。過服損人。震亨。殺齒蟲。去目瞖。治噎膈反胃。同石灰爛肌肉。潰癰疽瘻瘜。去瘀血。點痣。黶疣贅痔核。神效。時珍。

〔附方〕新六。**多年反胃**。方見鉛下。**消積破氣**。石鹼三錢。山查三兩。阿魏五錢。半夏阜莢水制過一兩。爲末。以阿魏化醋煮糊丸服。摘玄方。**一切目疾**。石鹼揀去黑碎者。厚紙七層包。掛風處四十九日。取研極細。日日點之。普濟方。**拳毛倒睫**。用刀微劃動。以藥泥眼胞上。自起也。摘玄方。**蟲牙疼痛**。花鹼。礬灰。以小麥稈灰汁煎二味。令乾。等分爲末。以鐵刺破。水調點之。三日三上。即去。須新合乃效。聖濟錄。

本草綱目卷七終

瘡浸淫成片。梁上塵和油瓶下滓。以阜莢湯洗後塗之。子母秘錄。**小兒赤丹**。屋塵和豬脂傅之。千金方。**老嗽不止**。故茅屋上塵。年久者。和石黃款冬花。婦人月經衣帶爲末。水和塗茅上。待乾入竹筒中燒烟吸嗓。無不瘥也。陳藏器本草。

門臼塵綱目

〔主治〕止金瘡出血。又諸般毒瘡。切蒜蘸擦。至出汗即消。時珍。

寡婦牀頭塵土拾遺。

〔主治〕耳上月蝕瘡。和油塗之。藏器。

瓮甌中白灰拾遺。

〔集解〕藏器曰。瓮器物初燒時。相隔皆以灰爲泥。然後燒之。但爲瓮裏有灰。即收之備用。

〔主治〕游腫醋磨傅之。藏器。

香爐灰綱目。

〔主治〕跌撲金刃傷損。罨之。止血生肌。○香爐岸。主疥瘡。時珍。

鍛竈灰別錄下品。

〔集解〕宏景曰。此鍛鐵竈中灰爾。兼得鐵力故也。

〔主治〕癥瘕堅積。去邪惡氣。別錄。恭曰。療暴癥有效。古方貳車丸中用之。

〔附方〕新一。**產後陰脫**。鐵爐中紫塵。羊脂。二味和勻。布裹炙熱。熨推納上。徐氏胎產方。

冬灰 本經下品。

〔釋名〕宗奭曰。諸灰一藝而成。其體輕力劣。惟冬灰則經三四月方撤爐。其灰既曉夕燒灼。其力全燥烈而體益重。故也。

〔集解〕別錄曰。冬灰生方谷川澤。宏景曰。此即今浣去黃灰爾。燒諸蒿藜積聚鍊作之。性亦烈。荻灰尤烈。恭曰。冬灰本是藜灰。餘草不眞。又有青蒿灰。柃灰一作苓字。乃燒木葉作。並入染家用。亦蝕惡肉。時珍曰。冬灰乃冬月竈中所燒薪柴之灰也。專指作蒿藜之灰。亦未必然。原本一名藜灰。生方谷川澤。殊爲不通。此灰既不當言川澤。又豈獨方谷乃有耶。今人以灰淋汁取鹼。浣衣發麪。令皙。治瘡蝕惡肉。浸藍靛。染青色。

〔氣味〕辛。微温。有毒。〔主治〕去黑子肬瘕肉疽。蝕疥癬。本經。煮豆食。大下水腫。蘇恭。醋和熱灰。熨心腹冷氣痛。及血氣絞痛。冷即易。藏器。治犬咬熱灰傅之。又治溺死凍死。蝕諸癰疽惡肉。時珍。

〔發明〕時珍曰。古方治人溺水死。用竈中灰一石埋之。從頭至足。惟露七孔。良久即甦。凡繩溺水死。試以灰埋之。少頃即便活。甚驗。蓋灰性暖而能拔水也。

〔附方〕新七。**人溺水死**。方見上。**墮水凍死**。只有微氣者。勿以火炙。用布袋盛熱灰。放在心頭。冷即換。待眼開。以温酒服之。普濟方。**陰冷疼悶**。冷氣入腹。殺人。腫滿。醋和熱灰頻熨。千金方。**湯火傷灼**。餅爐中灰。麻油調傅。不得着水。仍避風。寇氏衍義。**犬咬傷人**。苦酒和之。傅之。或熱湯和之。千金方。

石鹼 補遺。

〔釋名〕**灰鹼**。**花鹼**。時珍曰。狀如石。類鹼。故亦得鹼名。

〔集解〕之屬。開窖浸水。漉起。曬乾燒灰。以原水淋汁。每百引入粉麪二三斤。久則凝淀如石。連汁貨之四方。澣衣發麪。甚獲利也。他處以竈灰淋濃汁。亦去垢發麪。

〔氣味〕辛苦。温。微毒。〔主治〕去溼熱。止心痛。消痰。磨積塊。去食滯。洗滌垢膩。量虛實用。過服損人。震亨。殺齒蟲。去目瞖。治噎膈反胃。同石灰爛肌肉。潰癰疽瘻瘜。去瘀血。點痣。黶疣贅痔核。神效。時珍。

〔附方〕新六。**多年反胃**。方見鉛下。**消積破氣**。石鹼三錢。山查三兩。阿魏五錢。半夏阜莢水制過一兩。爲末。以阿魏化醋煮糊丸服。摘玄方。**一切目疾**。石鹼揀去黑碎者。厚紙七層包。掛風處四十九日。取研極細。日日點之。普濟方。**拳毛倒睫**。用刀微劃動。以藥泥眼胞上。自起也。摘玄方。**蟲牙疼痛**。花鹼。礬灰。以小麥稈灰汁煎二味。令乾。等分爲末。以鐵刺破。水調點之。三日三上。即去。須新合乃效。聖濟錄。

本草綱目卷七終

本草綱目卷八

金石部

李時珍曰。石者。氣之核。土之骨也。大則爲岩巖。細則爲砂塵。其精爲金爲玉。其毒爲礬爲礜。氣之凝也。則結而爲丹青。氣之化也。則液而爲礬汞。其變也。或自動而靜。草木成石是也。或含靈之爲石。自有情而之无情也。雷震星隕之爲石。自无形而成有形也。大塊資生。鴻鈞鑪冶。金石雖若頑物。而造化无窮焉。身家攸賴。財劑衛養。金石雖曰死瑤。而利用无窮焉。是以禹貢周官列其土產。農經軒典詳其性功。亦良相良醫之所當注意者也。迺集其可以濟國卻病者一百六十種爲金石部。分爲四類。曰金。曰玉。曰石。曰鹵。舊本玉石部三品。共二百五十三種。今併入二十八部。三十九種入土。三十二種入水部。三種入服器部。一種入介部。一種入人部。

名醫別錄三十二種 同上　唐本草一十四種 唐蘇恭　本草拾遺一十七種 唐陳藏器　藥性本草一種 唐甄權　開寶本草九種 宋馬志　圖經本草三種 宋蘇頌　證類本草一種 宋唐愼微　附註 魏李當之　宋雷斅　炮炙藥錄　唐孫思邈　千金　唐楊損之　刪繁　蜀韓保昇　重註　陳承　別說　李杲　法象　元朱震亨　補遺　徐用誠　發揮　王綸　集要　嘉祐本草八種 宋掌禹錫　日華本草八種 宋人　大明　本草綱目二十六種 明李時珍　吳普本草　齊徐之才　藥對　李珣　海藥　蕭炳　四聲　宋寇宗奭　衍義　金張元素　珍珠囊　王好古　湯液　明汪機　會編

金石之一　金類二十八種

金 別錄

銀膏 唐本

自然銅 開寶

鉛 日華

鉛丹 本經　即黃丹

古鏡 拾遺

諸銅器 綱目　銅匙

鐵本經

鐵精 本經

鐵華粉 開寶

鐵鏽 拾遺

鐵屑 拾遺

鐵漿 拾遺

諸鐵器 綱目　鐵杵　秤錘　鐵斧　布鏷　箭鏃　車鍵　馬銜　馬鐙　鐵刀　鐵鐙　鐵刀　鐵釘　故鑿　鐵鏵　剪刀股　犁鏡尖　鐵銃　鐵甲

右附方舊五十二新一百八十三

石之二　玉類一十四種

玉 別錄　玉屑　玉泉附

白玉髓 別錄　合玉石附

青琅玕 本經

馬腦 嘉祐

寶石 綱目

水精 拾遺　珠璣石附

琉璃 拾遺

白石英 本經

紫石英 本經

菩薩石 日華

青玉 別錄　璧　玉玉英

珊瑚 唐本

玻瓈 拾遺

雲母 本經

右附方舊一十二新一十八

金石之一　金類二十八種

金別錄　中品。

〔校正〕併入拾遺金漿。

礦名 黃牙。鑑源。太眞。時珍曰。按許愼說文云。五金黃爲之長。久埋不生衣。百鍊不輕。從革不違。生於土。故字左右注。象金在土中之形。爾雅云。黃金謂之璗。美者謂之鐐。餘金謂之鋊。澤謂之銑。獨孤沿云。天生芽謂之黃牙。梵書謂之蘇伐羅。弘景曰。仙方名金爲太眞。

水金　山金

集解　別錄曰。金屑生益州。宋無時弘景曰。金之所生處皆有。梁益甯三州多有出水沙中。作屑。謂之生金。建平晉安亦有。金沙出石中。燒鎔及南人嶺南夷人云。南金生嶺南及西戎。南人本草言。黃金出地下有者。大掘地數丈。餘至深有毒。誤入口鼻。殺人。取金或以水汁煎取。或以鵝鴨腹中得之。即便打成器物。亦不重。上金是眞金。其色如桑黃。咬時極軟。即是眞金。出水沙中。淘取。或鵝鴨吞者。猶麻豆石。與石黃金。有大毒。殺人。鴆鳥屍着石上。及之類。蛇齒落在石中。又云。蛇屍着金。鐵屍之類。獠峒穴山中。如赤黑色。碎石金。鐵屍。可服藏器。曰生金。有毒。能生肉。夫匠窳小者。如指大。餘至細。紛子。石黃金。一全頭。別也。常見人取金。有毒。其楚金出水沙中。重上金。是眞金。者。其金夜明。宗奭曰。顆塊金。即穴山。頭如鑄屑。謂之生金。雖被火亦未熟。猶須更鍊。高麗扶南燒鎔及鼓鑄爲碗。盛酒。能消腹內之積。聚。頌曰。今訪彼人。並無蛇屍用之。則無毒矣。皇朝收復薄及以水汁煮鎮心。志曰。今醫家所用。皆鍊熟金。並不入藥。煎取金汁。便堪鑄器。取之說。藏器傳聞之言。非眞。表詢。山石狀者。若米豆粒。出此類。所出。宋未經火。並端或有若干。兩或半兩。有經人記云。大食國出最多。貨易金極多。不能備錄。廣州金。表錄云。生山石。崗曰。海經所說。諸山皆出金。類皆出用金錢。異物志云。生金在山石中。如赤黑色。碎石金。鐵屍。可服藏器。曰生金。有大毒。殺人。本草言。黃着石。南人云。毒夷西戎。

本草綱目卷八

金石部

李時珍曰。石者。氣之核。土之骨也。大則爲岩巖。細則爲砂塵。其精爲金爲玉。其毒爲礬爲礜。氣之凝也。則結而爲丹青。氣之化也。則液而爲礬汞。其變也。或自動而靜。草木成石是也。或含靈之爲石。自有情而之无情也。雷震星隕之爲石。自无形而成有形也。大塊資生。鴻鈞鑪冶。金石雖若頑物。而造化无窮焉。身家攸賴。財劑衛養。金石雖曰死瑤。而利用无窮焉。是以禹貢周官列其土產。農經軒典詳其性功。亦良相良醫之所當注意者也。迺集其可以濟國卻病者一百六十種爲金石部。分爲四類。曰金。曰玉。曰石。曰鹵。舊本玉石部三品。共二百五十三種。今併入二十八部。三十九種入土。三十二種入水部。三種入服器部。一種入介部。一種入人部。

名醫別錄三十二種 同上　唐本草一十四種 唐蘇恭　本草拾遺一十七種 唐陳藏器　藥性本草一種 唐甄權　開寶本草九種 宋馬志　圖經本草三種 宋蘇頌　證類本草一種 宋唐愼微　附註 魏李當之　宋雷斅　炮炙藥錄　唐孫思邈　千金　唐楊損之　刪繁　蜀韓保昇　重註　陳承　別說　李杲　法象　元朱震亨　補遺　徐用誠　發揮　王綸　集要　嘉祐本草八種 宋掌禹錫　日華本草八種 宋人　大明　本草綱目二十六種 明李時珍　吳普本草　齊徐之才藥對　李珣海藥　蕭炳四聲　宋寇宗奭衍義　金張元素珍珠囊　王好古湯液　明汪機會編

金石之一　金類二十八種

金 別錄　**銀** 別錄　黃銀烏銀附　**赤銅** 唐本　**自然銅** 開寶　**銅礦石** 唐本　**銅青** 嘉祐　**鉛** 日華　**鉛霜** 日華　**粉錫** 本經　卽胡粉　**鉛丹** 本經　卽黃丹　**錫** 拾遺　**硃砂銀** 日華　**銀硃** 綱目　卽銀鉚　**密陀僧** 唐本　**古鏡** 拾遺　**古文錢** 日華　**銅弩牙** 別錄　秤錘　**諸銅器** 綱目　銅盆　銅瓶　鉆鍮器　汗　銅鐵　別錄　鍼砂　附　**鐵落** 本經

鐵精 本經　**鐵華粉** 開寶　**鐵鏽** 拾遺　**鐵鍱** 拾遺　**鐵漿** 拾遺　**諸鐵器** 綱目　秤錘　鐵斧　鐵刀　鑿　布鏷　箭鏃　鎗刀　劒　車鍎　馬銜　鉸釘　故鑿　馬鐙　鐵鎖　鐵甲　鐵銃　鉸鑿　尖

右附方舊五十二新一百八十三

石之二　玉類一十四種

玉 別錄　玉屑　玉泉　附　**白玉髓** 別錄　合玉石附　**青玉** 別錄　璧　玉　玉英　**青琅玕** 本經　**珊瑚** 唐本　**馬腦** 嘉祐　**寶石** 綱目　**玻瓈** 拾遺　**水精** 拾遺　○火珠　礜石附　**琉璃** 拾遺　**雲母** 本經　**白石英** 本經　**紫石英** 本經　**菩薩石** 日華

右附方舊一十二新一十八

金石之一　金類二十八種

金別錄　中品。

〔釋名〕黃牙。鑑遺。時珍曰。按許愼說文云。五金黃爲之長。久埋不生衣。百鍊不輕。從革不違。生於土。故字左右注。象金在土中之形。爾雅云。黃金謂之璗。美者謂之鐐。餘金謂之鋙。澤謂之鉥。獨孤泣云。天生芽謂之黃牙。梵書謂之蘇伐羅。弘景曰。仙方名金爲太眞。

〔校正〕併入拾遺金漿。

〔集解〕別錄曰。金屑生益州。宋無時。弘景曰。金之所生處皆有。梁益甯三州多有出水沙中。作屑。謂之生金。建平晉安亦有金沙。出石中。燒鎔及鼓鑄爲碗。雖被火亦未熟。猶須更鍊。高麗扶南及西南夷人云。南方生金。類有大毒。殺人。本草言。黃金生石上。及之鵄鳥屎着石。黃金生石中。如赤黑色。碎石金鐵屎之類。有毒。誤食至死。生金與石黃金皆有毒。取金或鵝鴨腹中得之。卽便打成器物。亦不重鍊。上金者。如指小者。猶麻豆色。如桑黃。咬時極軟。卽是眞金。大者一全頭。黑焦石下有金。掘地五尺見者。其金夜明。宗奭曰。顆塊金。卽穴山石間金生。麗水金生南方諸山出此類。皆出宋。未經火。並爲生金。若有非人工所鍊。熟金。收復如記云。大食國出最多。貨易金極多。不能備錄。廣州志云。在山石中。又云。蛇齒落在

火燒黑之狀。其金色深赤。黃熟金得之。即在江沙水中淘汰而得。其色淺黃。皆是生金。色既深則金氣足。餘須防熟金耗多。入藥當用塊金。及點化者此等。爲得有造化之氣。如紫雪成類用金。煮汁蓋假其土地所宜也。時珍曰。金東垣云。金之深淺。和銀者性柔。試石則青黃。九赤以赤色爲足色。金有南金。西金。東金。皆生金也。熟鐵性頑。鍮石金也。赤金。

金屑〔氣味〕辛。平。有毒。大明曰。無毒。〔珣曰〕生者有毒。熟者無毒。〔宗奭曰〕不曰金而曰屑。必須烹鍊鍛人且屑難解。可用其毒者。惟鴆鳥肉同生金之有毒。能殺人。仙藥薄方可者。是已經磨屑可入藥。金薄亦有毒。外丹服之五種還丹金不變。入藥不可合家墓。凡金之氣。在赤夜出。如火光及白晝。如日月。能辟邪魅。金西邊青金。占城金。皆假金也。

銀〔氣味〕辛。平。有毒。〔珣曰〕大寒。無毒。詳生銀下。〔主治〕安五臟。定心神。除煩熱。止驚悸。通利五臟。補虛損。養精神。堅骨髓。通利九竅。明目。益氣。止渴。消癰腫。殺蟲毒。解丹石。久服輕身。不老。延年。

銀屑〔修治〕弘景曰。醫方鎮心丸用之。不可正服。爲屑當以水銀研令消也。恭曰。方家用銀屑。取見成銀薄。以水銀消之。爲泥。合消石及鹽研。爲粉。燒出水銀。閣去鹽石。爲粉極細。用之乃佳。不得只磨取屑耳。時珍曰。入藥只用銀薄。易細。若用水銀鹽消制者。反有毒矣。龍木論謂之銀液。又有銀錫薄可爲之。

金石部　金類　銀

集解〔別錄曰〕銀屑生永昌。弘景曰。銀出永昌。屬益州。今屬法。但不同耳。恭曰。銀與金同生土中。是所出處亦與金相雜。土人不能別。時珍曰。銀出處皆有。而以號州者爲勝。此外多鉛穢。爲劣。高麗作帖者云。非銀鉛所出。然色青不如號州者。志曰。銀自然者。鏡平諸坑銀鉛中與銅相雜。土人文理如硬錫。其煎鍊方成。故爲熟銀。生銀則銀鉛中狀

火燒黑之狀。其金色深赤。黃熟金得之。即在江沙水中淘汰而得。其色淺黃。皆是生金。色既深則金氣足。餘須防熟金耗多。入藥當用塊金。及點化者此等。爲得有造化之氣。如紫雪成類用金。煮汁蓋假其土地所宜也。時珍曰。金東垣云。金之深淺。和銀者性柔。試石則青黃。九赤以赤色爲足色。金有南金。西金。東金。皆生金也。熟鐵性頑。鍮石金也。赤金。

金屑〔氣味〕辛。平。有毒。大明曰。無毒。〔珣曰〕生者有毒。熟者無毒。〔宗奭曰〕不曰金而曰屑。必須烹鍊鍛人且屑難解。可用其毒者。惟鴆鳥肉同生金之有毒。能殺人。仙藥薄方可者。是已經磨屑可入藥。金薄亦有毒。外丹服之五種還丹金不變。入藥不可合家墓。凡金之氣。在赤夜出。如火光及白晝。如日月。能辟邪魅。金西邊青金。占城金。皆假金也。

銀〔氣味〕辛。平。有毒。〔珣曰〕大寒。無毒。詳生銀下。〔主治〕安五臟。定心神。除煩熱。止驚悸。通利五臟。補虛損。養精神。堅骨髓。通利九竅。明目。益氣。止渴。消癰腫。殺蟲毒。解丹石。久服輕身。不老。延年。

銀屑〔修治〕弘景曰。醫方鎮心丸用之。不可正服。爲屑當以水銀研令消也。恭曰。方家用銀屑。取見成銀薄。以水銀消之。爲泥。合消石及鹽研。爲粉。燒出水銀。閣去鹽石。爲粉極細。用之乃佳。不得只磨取屑耳。時珍曰。入藥只用銀薄。易細。若用水銀鹽消制者。反有毒矣。龍木論謂之銀液。又有銀錫薄可爲之。

金石部　金類　銀

集解〔別錄曰〕銀屑生永昌。弘景曰。銀出永昌。屬益州。今屬法。但不同耳。恭曰。銀與金同生土中。是所出處亦與金相雜。土人不能別。時珍曰。銀出處皆有。而以號州者爲勝。此外多鉛穢。爲劣。高麗作帖者云。非銀鉛所出。然色青不如號州者。志曰。銀自然者。鏡平諸坑銀鉛中與銅相雜。土人文理如硬錫。其煎鍊方成。故爲熟銀。生銀則銀鉛中狀

止驚悸。除邪氣。久服輕身長年。別錄。定志。去驚癎。小兒癎疾狂走。甄權。破冷除風。青霞。銀薄堅骨。鎮心明目。去風熱癎癎。入丸散用。李珣。

生銀〔氣味〕辛。寒。無毒。獨孤滔云。鉛內銀有毒。保昇曰。畏黃連甘草飛廉石亭脂砒石。惡羊血馬目毒公。大明曰。冷。微毒。畏慈石。惡錫。忌生血。時珍曰。荷葉蕈厥能粉銀。羚羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石。但能瘦銀。羊脂紫蘇子皆能柔銀。〔主治〕熱狂驚悸。發癎恍惚。夜臥不安。讝語。邪氣鬼祟。服之明目鎮心。安神定志。小兒諸熱丹毒。並以水磨服之。功勝紫雪。開寶。小兒中惡。熱毒煩悶。水磨服之。大明。煮水入葱白粳米作粥食。治胎動不安漏血。時珍。

發明〔好古曰〕白銀屬肺。須曰〕銀屑。葛洪肘後方治癰腫五石湯中用之。宗奭曰〕本草言銀屑有毒。生銀無毒。釋者畧漏不言。蓋生銀已發於外。無毒之氣。故無毒。鉛銀蘸於石中。鬱結之氣。全未散暢。故有毒也。時珍曰〕此說非矣。生銀初煎出如絲文。金花銅多。則反敗銀。去銅則復還銀。而初入少銅。則成絲文。終不能出。作僞者又制以藥石鉛錫。且古法用水銀煎消。制銀薄成泥。入藥所以銀屑有毒。銀本無毒。其毒則諸物之毒也。今人用銀器飲食。遇毒則變黑。中毒死者。亦以銀物探試之。則銀之無毒可知。其入藥亦是平肝鎮怯之義。故太清服鍊書。服之能令人神結精。爲質性剛戾。服之亦能仙者。亦方士謬言也。不足信。藝曰〕凡使金銀銅鐵。只可渾安在藥中。借氣生藥力而已。勿入藥服。能消人脂。久久自消。千金翼。

附方〔新舊二四〕**妊娠腰痛**。如折者。銀一兩。水三升。煎二升。服之。**胎動欲墜**。痛不可忍。銀五兩。蓋煎一大蓋。溫服。二兩。清酒一升。煎一鍊。蓋。**胎熱橫悶**。生銀五兩。慈白三寸。阿膠炒半兩。水一大蓋。煎一蓋。溫服。婦人良方。**牙疼痛**。文蛤煮飲之。立止。淬燒紅。淬燒米作粥食。聖惠方。**風胎身面赤疵**。常以銀屑一兩。水三升。銅器煎一升。去滓。頓服。銀屑三兩。水三升。銅器煎一升。去滓。頓服。一日洗一次。聖濟錄。**口鼻疳蝕**。穿齒。令以銀屑末敷之。

礦銀脂悸錫



錫悸脂〔綱目〕

〔集解〕〔時珍曰〕此乃波斯國鈲也。一作悉薗脂。

〔主治〕目生翳膜。用火燒銅鍼輕點。乃傳之。不痛。又主

一切風氣。及三焦消渴飲水。並入丸藥用。時珍。

〔附方〕新一。**小兒天弔**。多涎。搐搦不定。錫悸脂一兩。水一盞。以少棗肉研。不見星。半分。麝香半分。研勻。粳米飯丸。黍米大。每服三十二丸。新汲水下。名保命丹。普濟方。

銀膏唐本草。

〔集解〕〔恭曰〕其法用白錫和銀薄及水銀合成之。凝硬如銀。合鍊有法。〔時珍曰〕今方士家有銀脆恐即此物也。

〔氣味〕辛。大寒。有毒。〔主治〕熱風心虛。驚悸恍惚。狂走。腸上熱。頭面熱風。衝心上下。安神定志。鎮心明目。利水道。治人心風健忘。亦補牙齒缺落。蘇恭。

礦砂銀日華。

〔集解〕〔時珍曰〕此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者。鶴頂新書云。丹砂受青陽之氣。始生鉛石。二百年成丹砂。而青女孕三百年而成鉛。又二百年而成銀。又二百年復得太和之氣。化而爲金。又曰金公以丹砂爲子。是陰中之陽。陽死陰凝。乃成至寶。

〔氣味〕冷。無毒。大明曰〕畏石亭脂。慈石鐵。忌一切血。〔主治〕延年益色。鎮心安神。止驚悸。辟邪。治中惡。蠱毒。心熱煩煩。憂忘虛劣。大明。

赤銅唐本草。

〔釋名〕**紅銅**。綱目。**赤金**。弘景。**肩名銅落**。**銅末**。**銅花**。**銅粉**。**銅砂**。時珍曰〕銅與金同。故字從金也。

〔集解〕〔弘景曰〕銅青及大錢。皆入方用。並是生銅。應在下品。而本草無用。今南間青銅出南番。惟赤銅爲用最多。且可入藥。以白銅雜錫。其色如金。砒石鍊爲白銅。赤銅出川廣。雲貴諸處山中。土人穴山采礦鍊取之。白銅青銅。赤銅白銅之例也。時珍曰〕銅有赤銅白銅青

止驚悸。除邪氣。久服輕身長年。別錄。定志。去驚癎。小兒癎疾狂走。甄權。破冷除風。青霞。銀薄堅骨。鎮心明目。去風熱癎癎。入丸散用。李珣。

生銀〔氣味〕辛。寒。無毒。獨孤滔云。鉛內銀有毒。保昇曰。畏黃連甘草飛廉石亭脂砒石。惡羊血馬目毒公。大明曰。冷。微毒。畏慈石。惡錫。忌生血。時珍曰。荷葉蕈厥能粉銀。羚羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石。但能瘦銀。羊脂紫蘇子皆能柔銀。〔主治〕熱狂驚悸。發癎恍惚。夜臥不安。讝語。邪氣鬼祟。服之明目鎮心。安神定志。小兒諸熱丹毒。並以水磨服之。功勝紫雪。開寶。小兒中惡。熱毒煩悶。水磨服之。大明。煮水入葱白粳米作粥食。治胎動不安漏血。時珍。

發明〔好古曰〕白銀屬肺。須曰〕銀屑。葛洪肘後方治癰腫五石湯中用之。宗奭曰〕本草言銀屑有毒。生銀無毒。釋者畧漏不言。蓋生銀已發於外。無毒之氣。故無毒。鉛銀蘸於石中。鬱結之氣。全未散暢。故有毒也。時珍曰〕此說非矣。生銀初煎出如絲文。金花銅多。則反敗銀。去銅則復還銀。而初入少銅。則成絲文。終不能出。作僞者又制以藥石鉛錫。且古法用水銀煎消。制銀薄成泥。入藥所以銀屑有毒。銀本無毒。其毒則諸物之毒也。今人用銀器飲食。遇毒則變黑。中毒死者。亦以銀物探試之。則銀之無毒可知。其入藥亦是平肝鎮怯之義。故太清服鍊書。服之能令人神結精。爲質性剛戾。服之亦能仙者。亦方士謬言也。不足信。藝曰〕凡使金銀銅鐵。只可渾安在藥中。借氣生藥力而已。勿入藥服。能消人脂。久久自消。千金翼。

附方〔新舊二四〕**妊娠腰痛**。如折者。銀一兩。水三升。煎二升。服之。**胎動欲墜**。痛不可忍。銀五兩。蓋煎一大蓋。溫服。二兩。清酒一升。煎一鍊。蓋。**胎熱橫悶**。生銀五兩。慈白三寸。阿膠炒半兩。水一大蓋。煎一蓋。溫服。婦人良方。**牙疼痛**。文蛤煮飲之。立止。淬燒紅。淬燒米作粥食。聖惠方。**風胎身面赤疵**。常以銀屑一兩。水三升。銅器煎一升。去滓。頓服。銀屑三兩。水三升。銅器煎一升。去滓。頓服。一日洗一次。聖濟錄。**口鼻疳蝕**。穿齒。令以銀屑末敷之。

礦銀脂悸錫



錫悸脂〔綱目〕

〔集解〕〔時珍曰〕此乃波斯國鈲也。一作悉薗脂。

〔主治〕目生翳膜。用火燒銅鍼輕點。乃傳之。不痛。又主

一切風氣。及三焦消渴飲水。並入丸藥用。時珍。

〔附方〕新一。**小兒天弔**。多涎。搐搦不定。錫悸脂一兩。水一盞。以少棗肉研。不見星。半分。麝香半分。研勻。粳米飯丸。黍米大。每服三十二丸。新汲水下。名保命丹。普濟方。

銀膏唐本草。

〔集解〕〔恭曰〕其法用白錫和銀薄及水銀合成之。凝硬如銀。合鍊有法。〔時珍曰〕今方士家有銀脆恐即此物也。

〔氣味〕辛。大寒。有毒。〔主治〕熱風心虛。驚悸恍惚。狂走。腸上熱。頭面熱風。衝心上下。安神定志。鎮心明目。利水道。治人心風健忘。亦補牙齒缺落。蘇恭。

礦砂銀日華。

〔集解〕〔時珍曰〕此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者。鶴頂新書云。丹砂受青陽之氣。始生鉛石。二百年成丹砂。而青女孕三百年而成鉛。又二百年而成銀。又二百年復得太和之氣。化而爲金。又曰金公以丹砂爲子。是陰中之陽。陽死陰凝。乃成至寶。

〔氣味〕冷。無毒。大明曰〕畏石亭脂。慈石鐵。忌一切血。〔主治〕延年益色。鎮心安神。止驚悸。辟邪。治中惡。蠱毒。心熱煩煩。憂忘虛劣。大明。

赤銅唐本草。

〔釋名〕**紅銅**。綱目。**赤金**。弘景。**肩名銅落**。**銅末**。**銅花**。**銅粉**。**銅砂**。時珍曰〕銅與金同。故字從金也。

〔集解〕〔弘景曰〕銅青及大錢。皆入方用。並是生銅。應在下品。而本草無用。今南間青銅出南番。惟赤銅爲用最多。且可入藥。以白銅雜錫。其色如金。砒石鍊爲白銅。赤銅出川廣。雲貴諸處山中。土人穴山采礦鍊取之。白銅青銅。赤銅白銅之例也。時珍曰〕銅有赤銅白銅青

五斤燒赤。納二斗酒中百遍。如上服之。又治腋臭。以醋和如麥飯。袋盛。先刺腋下脈去血。封之神效。唐本明目。治風眼。接骨錯齒。療女人血氣及心痛。大明同五倍子。能染鬚髮。時珍

〔發明〕時珍曰。太清服鍊法云。銅稟東方乙陰之氣。何哉。藏器曰。赤銅屑主傷腎。既云傷腎。而又能接骨。損者細研酒服。直入骨損處。六畜有骨損者。亦若生銀老翁鬚之類。入藥最好。火山軍出者。顆塊如銅。而堅重如石。醫家謂之鉎石。用之力薄。宋開寶。消瘀血。排膿。續筋骨。治產後血邪。安心止驚悸。以酒磨服。大明

〔發明〕宗奭曰。有人以自然銅銼折翅胡鷹。後遂飛去。今人打撲損研細水飛過。同當歸沒藥各半錢。以酒調服。仍手摩病處。震亨曰。自然銅世以爲接骨之藥。然此等方盡多。大抵宜補氣補血。俗工惟在速效。迎合病人之意。而銅非煅不可用。若新出火者。其火毒金毒相煽。挾香藥熱毒。雖有接骨之功。燥散之禍。甚於刀劍。戒之。時珍曰。自然銅接骨之功。與銅屑同。不可誣也。但接骨之後。不可常服。即便理氣活血可爾。

〔附方〕新三。心氣刺痛。自然銅火煅醋淬九次。研末。醋一字服。即止。衛生易簡方。項下氣癭。其癭自消。或火燒烟氣。久久吸之。亦可。楊仁齋。暑溼癱瘓。四肢不能動。自然銅燒紅。酒浸一夜。川烏頭炮。五靈脂蒼朮。酒糊丸梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木。即止。陸氏積德堂方。

銅礦石　礦音古猛切。亦作鉱。○唐本草。

〔釋名〕時珍曰。礦粗惡也。五金皆有粗石衛之。故名。麥之粗者曰麵。大之惡者亦曰麵。

〔集解〕恭曰。銅礦石狀如薑石。而有銅星。鎔之取銅也。出銅山中。許慎說文云。礦。銅鐵撲石也。

〔氣味〕酸。寒。有小毒。〔主治〕

自然銅

自然銅　宋開寶。

〔釋名〕石髓鉛。志曰。其色青黃如銅。不從礦鍊。故號自然銅。

〔集解〕志曰。自然銅生邕州山巖間。出銅處于坑中及石間。采得不定。其色青黃如銅。圓一種如亂銅絲狀。云在銅礦中。山氣熏蒸。自然流出。亦若生銀老翁鬚之類。入藥最好。火山軍出者。顆塊如銅。而堅重如石。醫家謂之鉎石。用之力薄。宋信州火山軍銅坑出。須曰。今信州及石間皆有之。信州出

〔附方〕舊一。腋下狐臭。崔氏方。用清水洗淨。又用清酢漿洗淨。微指破。取銅屑和酢熱指之甚驗。

〔修治〕敩曰。至明澱出。令乾。入臼中搗了。重篩過。以醋浸一宿。至明取出。攤六一泥。用蓋泥蓋了。炭火煅二伏時。去土。研細。水飛度。時珍曰。今人粉用。凡修事。煅醋淬七次。研細。鎔爲水。

五斤燒赤。納二斗酒中百遍。如上服之。又治腋臭。以醋和如麥飯。袋盛。先刺腋下脈去血。封之神效。唐本明目。治風眼。接骨錯齒。療女人血氣及心痛。大明同五倍子。能染鬚髮。時珍

〔發明〕時珍曰。太清服鍊法云。銅稟東方乙陰之氣。何哉。藏器曰。赤銅屑主傷腎。既云傷腎。而又能接骨。損者細研酒服。直入骨損處。六畜有骨損者。亦若生銀老翁鬚之類。入藥最好。火山軍出者。顆塊如銅。而堅重如石。醫家謂之鉎石。用之力薄。宋開寶。消瘀血。排膿。續筋骨。治產後血邪。安心止驚悸。以酒磨服。大明

〔發明〕宗奭曰。有人以自然銅銼折翅胡鷹。後遂飛去。今人打撲損研細水飛過。同當歸沒藥各半錢。以酒調服。仍手摩病處。震亨曰。自然銅世以爲接骨之藥。然此等方盡多。大抵宜補氣補血。俗工惟在速效。迎合病人之意。而銅非煅不可用。若新出火者。其火毒金毒相煽。挾香藥熱毒。雖有接骨之功。燥散之禍。甚於刀劍。戒之。時珍曰。自然銅接骨之功。與銅屑同。不可誣也。但接骨之後。不可常服。即便理氣活血可爾。

〔附方〕新三。心氣刺痛。自然銅火煅醋淬九次。研末。醋一字服。即止。衛生易簡方。項下氣癭。其癭自消。或火燒烟氣。久久吸之。亦可。楊仁齋。暑溼癱瘓。四肢不能動。自然銅燒紅。酒浸一夜。川烏頭炮。五靈脂蒼朮。酒糊丸梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木。即止。陸氏積德堂方。

銅礦石　礦音古猛切。亦作鉱。○唐本草。

〔釋名〕時珍曰。礦粗惡也。五金皆有粗石衛之。故名。麥之粗者曰麵。大之惡者亦曰麵。

〔集解〕恭曰。銅礦石狀如薑石。而有銅星。鎔之取銅也。出銅山中。許慎說文云。礦。銅鐵撲石也。

〔氣味〕酸。寒。有小毒。〔主治〕

自然銅

自然銅　宋開寶。

〔釋名〕石髓鉛。志曰。其色青黃如銅。不從礦鍊。故號自然銅。

〔集解〕志曰。自然銅生邕州山巖間。出銅處于坑中及石間。采得不定。其色青黃如銅。圓一種如亂銅絲狀。云在銅礦中。山氣熏蒸。自然流出。亦若生銀老翁鬚之類。入藥最好。火山軍出者。顆塊如銅。而堅重如石。醫家謂之鉎石。用之力薄。宋信州火山軍銅坑出。須曰。今信州及石間皆有之。信州出

〔附方〕舊一。腋下狐臭。崔氏方。用清水洗淨。又用清酢漿洗淨。微指破。取銅屑和酢熱指之甚驗。

〔修治〕敩曰。至明澱出。令乾。入臼中搗了。重篩過。以醋浸一宿。至明取出。攤六一泥。用蓋泥蓋了。炭火煅二伏時。去土。研細。水飛度。時珍曰。今人粉用。凡修事。煅醋淬七次。研細。鎔爲水。

鉛

日華。

【釋名】青金。說文。黑錫。金公。目。水中金。時珍曰。鉛易沿流。故謂之鉛。錫為白錫。故此為黑錫。而神仙家折其字為金公。隱其名為水中金。

錫同

【集解】頌曰。鉛生蜀地平澤。今有銀坑處皆有之。時珍曰。鉛燒礦而取。生山穴中。間人挾油入下。燈取之。若隨脈取之。其氣毒人。上至數里。其礦曲折不出。則不取之。燒出者精為老婦獨。打破鉛銀之精華也。有銀之鉛。柔而不能多致疾。黃腹婦人。食之精者。鍛鉛未鍛。鉛錫相和。鉛形如皂莢大。又惡鉛氣。入肉。故女子以鉛珠紅耳。即自穿孔。實女無竅者。以鉛作鋌。逐日紅之。久久自開。此皆昔人所未知者也。鉛變為胡粉。黃丹。密陀僧。皆鉛白霜。其功皆與鉛同。但胡粉入氣分。黃丹入血分。異耳。密陀僧鎮墜下行。鉛鑄為梳。梳髮白霜。專治上焦胸膈。此為煮之。或用藥末摻之。光黑如鏡。圖云。草青莖赤。其下多節。節生鉛錫之精為者也。打破鉛節熟。鉛形如皂莢。又大。有平鉛出劍州汞。盧氏鉛粗惡。又有鐵之苗。天下並不可用。草節實藏銅氣。陰干。銀之數種。波斯鉛堅白。為天下之節貢。鉛銅。鐵。含五色。不並妙。蛤子。黑色。生山澗沙中。可乾汞。鉛之精華也。波斯州是銅

鉛

日華。

【釋名】青金。說文。黑錫。金公。目。水中金。時珍曰。鉛易沿流。故謂之鉛。錫為白錫。故此為黑錫。而神仙家折其字為金公。隱其名為水中金。

錫同

【集解】頌曰。鉛生蜀地平澤。今有銀坑處皆有之。時珍曰。鉛燒礦而取。生山穴中。間人挾油入下。燈取之。若隨脈取之。其氣毒人。上至數里。其礦曲折不出。則不取之。燒出者精為老婦獨。打破鉛銀之精華也。有銀之鉛。柔而不能多致疾。黃腹婦人。食之精者。鍛鉛未鍛。鉛錫相和。鉛形如皂莢大。又惡鉛氣。入肉。故女子以鉛珠紅耳。即自穿孔。實女無竅者。以鉛作鋌。逐日紅之。久久自開。此皆昔人所未知者也。鉛變為胡粉。黃丹。密陀僧。皆鉛白霜。其功皆與鉛同。但胡粉入氣分。黃丹入血分。異耳。密陀僧鎮墜下行。鉛鑄為梳。梳髮白霜。專治上焦胸膈。此為煮之。或用藥末摻之。光黑如鏡。圖云。草青莖赤。其下多節。節生鉛錫之精為者也。打破鉛節熟。鉛形如皂莢。又大。有平鉛出劍州汞。盧氏鉛粗惡。又有鐵之苗。天下並不可用。草節實藏銅氣。陰干。銀之數種。波斯鉛堅白。為天下之節貢。鉛銅。鐵。含五色。不並妙。蛤子。黑色。生山澗沙中。可乾汞。鉛之精華也。波斯州是銅

脩治〔須曰〕鉛霜用鉛雜水銀十五分之一合鍊作片置醋甕中密封經久成霜〔時珍曰〕以鉛打成錢穿成串瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜刷下仍合住。

氣味甘酸冷無毒〔宗奭曰〕鉛霜塗木瓜金克木也。**主治**消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩悶中風痰實止渴。大明去膈熱涎塞。宗奭治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮。時珍。

發明〔須曰〕鉛霜性極冷治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多。〔時珍曰〕鉛霜乃鉛汞之氣交感英華所結道家謂之神符白雪其墜痰去熱定驚止渴蓋有奇效但非久服常用之物爾病在上焦者宜此清鎮。

附方舊二。新九。

小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉一分研勻每服一字。竹瀝調下。

驚風癇疾蟾酥少許為末烏梅肉一字。聖濟錄。

消渴煩熱鉛白霜枯白礬等分為末每冷水服一錢。聖濟錄。

喉痹腫痛鉛白霜甘草半兩青黛一丸立效。為末蜜酸棚錄。

懸癰腫痛鉛白霜一分甘草半生半炙一口疳齦爛。氣各二錢白礬豆許為末小兒掃之。

疼瘡腫痛鉛白霜半字酒調塗之。

鼻衄不止鉛白霜半字兩生地汁調下日三服

脩治〔須曰〕鉛霜用鉛雜水銀十五分之一合鍊作片置醋甕中密封經久成霜〔時珍曰〕以鉛打成錢穿成串瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜刷下仍合住。

氣味甘酸冷無毒〔宗奭曰〕鉛霜塗木瓜金克木也。**主治**消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩悶中風痰實止渴。大明去膈熱涎塞。宗奭治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮。時珍。

發明〔須曰〕鉛霜性極冷治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多。〔時珍曰〕鉛霜乃鉛汞之氣交感英華所結道家謂之神符白雪其墜痰去熱定驚止渴蓋有奇效但非久服常用之物爾病在上焦者宜此清鎮。

附方舊二。新九。

小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉一分研勻每服一字。竹瀝調下。

驚風癇疾蟾酥少許為末烏梅肉一字。聖濟錄。

消渴煩熱鉛白霜枯白礬等分為末每冷水服一錢。聖濟錄。

喉痹腫痛鉛白霜甘草半兩青黛一丸立效。為末蜜酸棚錄。

懸癰腫痛鉛白霜一分甘草半生半炙一口疳齦爛。氣各二錢白礬豆許為末小兒掃之。

疼瘡腫痛鉛白霜半字酒調塗之。

鼻衄不止鉛白霜半字酒調塗之。

正誤〔震亨曰〕鉛丹胡粉是鍚粉非鉛粉也古人以鍚為鉛誤矣。

集解〔時珍曰〕按墨子云禹造粉之來亦遠矣今金陵杭州人言其色帶青彼人謂之鉛粉蓋鍚粉之訛也。

光粉〔華曰〕白粉。〔宗奭曰〕即今化鉛所作胡粉也而謂之黑鉛粉名曰胡者蓋也和脂以蓋面也定瓦言其形光白言其色伶呼吳越者為官粉。〔弘景曰〕今化鉛所作胡粉也而謂之黑鉛粉名曰胡者蓋也和脂以蓋面也定瓦言其形光白言其色伶呼吳越者為官粉。

定粉〔弘景曰〕今化鉛所作胡粉也而謂之黑鉛粉名曰胡者蓋也和脂以蓋面也定瓦言其形光白言其色伶呼吳越者為官粉。

葉瓦粉

粉錫〔本經下品〕

聖惠梳髮令黑。鉛霜包梳。日日梳之。勝於染者。普濟方。

釋名解錫

〔本經〕鉛粉。〔綱目〕鉛華。〔綱目〕胡粉。〔弘景曰〕定粉。〔葉性〕瓦粉。

光粉〔日華〕白粉。〔湯液〕水粉。〔綱目〕官粉。〔弘景曰〕所作胡粉也而謂之黑鉛粉名曰胡者蓋也和脂以蓋面也定瓦言其形光白言其色伶呼吳越者為官粉。

正誤〔震亨曰〕鉛丹胡粉是鍚粉非鉛粉也古人以鍚為鉛誤矣。

集解〔時珍曰〕按墨子云禹造粉之來亦遠矣今金陵杭州人言其色帶青彼人謂之鉛粉蓋鍚粉之訛也。

釋名解錫〔本經〕鉛粉。〔綱目〕鉛華。〔綱目〕胡粉。〔弘景曰〕定粉。〔葉性〕瓦粉。

光粉〔日華〕白粉。〔湯液〕水粉。〔綱目〕官粉。〔弘景曰〕所作胡粉也而謂之黑鉛粉名曰胡者蓋也和脂以蓋面也定瓦言其形光白言其色伶呼吳越者為官粉。

正誤〔震亨曰〕鉛丹胡粉是鍚粉非鉛粉也古人以鍚為鉛誤矣。

集解〔時珍曰〕按墨子云禹造粉之來亦遠矣今金陵杭州人言其色帶青彼人謂之鉛粉蓋鍚粉之訛也。

懸酒缸內封閉四十九日開之則化為粉矣化不盡者宜此清鎮。

小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉一分研勻每服一字。竹瀝調下。

驚風癇疾蟾酥少許為末烏梅肉一字。聖濟錄。

消渴煩熱鉛白霜枯白礬等分為末每冷水服一錢。聖濟錄。

喉痹腫痛鉛白霜甘草半兩青黛一丸立效。為末蜜酸棚錄。

懸癰腫痛鉛白霜一分甘草半生半炙一口疳齦爛。氣各二錢白礬豆許為末小兒掃之。

疼瘡腫痛鉛白霜半字酒調塗之。

鼻衄不止鉛白霜半字酒調塗之。

附方新三十四。舊十。

勞復食復少許。欲死者水服。胡粉黃丹淬為密陀僧三物收利甚博其鉛氣有毒工人必食肥豬犬肉飲酒及鐵漿以解之仍吹通薰藥於鼻上揩之仍吹通薰藥良久便開。普濟方

炒一分。黃連半兩。爲末。傅之。普濟方。痘瘡瘢痕。或凸或凹。部粉一定。和研。豬脂調傅。陳妬精陰瘡。鉛粉二錢。銀杏仁七箇。炒至杏黃。去杏取粉。出火毒。研搽效。聖惠方。反花惡瘡。胡粉一兩。臘湯洗淨。傅之。日五集簡方。臟瘡。孫氏集效方。用官粉四兩。水調入盌內。以蘄州艾葉燒烟熏乾。入乳香少許。同研。香油調作膏。反覆貼之。楊氏簡便方。小兒丹毒。唾和胡粉之。艮。從外至內傅之。湯火燒瘡。胡粉。孫眞人方。瘡傷水溼。胡粉炭灰等分。水和塗之。千金方。蠷螋尿瘡。酢和胡粉塗之。千金方。誤吞金銀。及錢胡粉一兩。千金方。蒜搗金方。諸蛇螫傷。胡粉和大豬脂調塗。令消。分再服。外臺祕要。三年目瞽。胡粉塗之。聖惠方。口中乾燥。煩渴無津。雄豬膽五枚。酒煮皮爛。入定粉一兩。研勻。丸芡子大。每含化一丸。嚥汁。太平聖惠方。腹中癰癥。胡粉。黍米淋汁溫服。簡方。接骨續筋。活血止痛。大效。胡粉。黍米淋汁溫服。簡方。接骨續筋。活血止痛。

鉛丹　下本經品。

〔釋名〕黃丹。弘景曰。丹粉。唐本。朱粉。綱目。鉛華正誤。見粉錫下。

〔集解〕別錄曰。鉛丹生於鉛。出蜀郡平澤。弘景曰。即今焚鉛所作黃丹也。俗方稀用。惟仙經塗丹釜所須。云化成九光者。當謂九光丹。以爲釜爾。無別法也。宗奭曰。鉛丹化鉛而成。別錄言生於鉛。則鉛丹即鉛之說誤矣。不爲難辨。錫則色黯。鉛則色源云。蘇恭炒錫作成之。時珍曰。按獨孤滔丹房鏡源。則明白以此爲異。炒鉛丹法。用鉛一斤。土硫黃一兩。消石一兩。硫一兩。研細。入鉛內。以醋點之。滾沸時。下醋點。依前下盡。消石鑊。待爲末。則成丹矣。若轉炒成汁。傾出。即還鉛矣。貨者多以鹽硝砂石。澄乾。微火炒。紫色。地上去火毒。入藥。會典云。黑鉛一斤。燒丹一斤五錢。三分也。火炒去消鹽硝砂石。雜之。凡用以水漂去。伏砒制硇。

〔氣味〕辛。微寒。無毒。大明曰。微鹹。涼。無毒。震亨曰。一婦因多子。月內服鉛丹二兩。四肢冰冷。食不入口。時正仲冬。急服理中湯加附子。數十帖。乃安。謂之涼無毒可乎。時珍曰。按獨孤滔丹房鏡源云。則明白以此爲異。炒鉛丹法。用鉛一斤。土硫黃一兩。消石一兩。硫一兩。研細。入鉛內。以醋點之。滾沸時。下醋點。依前下盡。消石鑊。待爲末。則成丹矣。若轉炒成汁。傾出。即還鉛矣。貨者多以鹽硝砂石。澄乾。微火炒。紫色。地上去火毒。入藥。會典云。黑鉛一斤。燒丹一斤五錢。三分也。火炒去消鹽硝砂石。雜之。凡用以水漂去。伏砒制硇。

〔主治〕吐逆胃反。驚癇癲疾。除熱下氣。鍊化還成九光。久服通神明。本經。止小便。除毒熱。辟瘴。金瘡血溢。別錄。驚悸狂走。消渴。煎膏用。止痛生肌。甄權。鎮心安神。止吐血及嗽。傅瘡長肉。及湯火瘡。染鬚。大明。治瘧及久積。宗奭。墜痰殺蟲。去怯。除忤惡。止痢明目。時珍。

〔發明〕成無己曰。仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹。乃收澀可去脫而固氣。墜走血分。能消積去痰。故治驚癇癲癎狂吐逆及嗽。古曰。沈咏兼鹽。墜走血分。能墜時珍曰。鉛丹體重而性沈。故治驚癇癲癎狂吐逆及嗽。古曰。沈咏兼鹽。墜走血分。能墜痰去怯。故治驚癇癲癎狂吐逆及嗽。古曰。沈咏兼鹽。墜走血分。能墜

殺蟲。故治瘡疾。下痢瘧疾。有實績。能解熱拔毒。長肉去瘀。故治惡瘡腫毒。及入膏藥。爲外科必用之物。

〔附方〕舊二十八。新二十五。**消渴煩亂。**黃丹。蕎麥粥壓之。服一錢。以愈爲度。**吐逆不止。**碧霞丹。用北黃丹四兩。米醋半升。煎乾。炭火三秤。就銚內煆紅。冷定。爲末。粟米飯丸。如梧子大。每服七丸。集驗方。**伏暑霍亂。**水浸丹見木部巴豆下。**小兒吐瀉。**丸麻子大。每服二錢。米飲下。一歲一丸。**妊娠下痢。**丹黃。白留黃入鉛丹五錢。甘草湯下。普濟方。**赤白痢下。**赤白用棗肉搗爛。入各皁子大。丸。每服五十丸。生薑湯下。聖濟錄。**泄瀉下痢。**黃丹。白礬各一錢。研勻。入坩鍋內。以炭半秤。煆赤。細研。乳同研。粟米飯和丸。綠豆大。每服二十丸。米飲下。聖濟錄。**赤目及腎。**鉛丹。白礬等分。爲末。鉛丹半兩。鯉魚膽汁和。如膏。日點之。明目經驗方。**赤白痢下。**黃丹。炒紫黃。研。連翹上米飯一團。和丸。彈子大。鐵線穿於玄。摘燈上燒過。爲末。米飲服之。糊丸。普濟方。**小兒吐瀉。**梧子大。每服七丸。集驗方。**伏暑霍亂。**水浸丹見木部巴豆下。**小兒吐逆。**丸麻子大。每服二錢。米飲下。一歲一丸。**小兒癇瘧。**壯熱不寒。半兩。青黛一兩。蝎梢二十一箇。全蠍二箇。去毒。研末。每服一錢。薄荷湯調下。**小兒驚癇。**發熱。用丹砂一兩。研細。水飛過。雄黃一兩。研細。水飛過。乳香一兩。研細。麝香一錢。研細。用牛膽汁和。丸如小豆大。每服一丸。薄荷湯下。**小兒口瘡。**左。糜爛。每以黃丹雞毛一錢。蘸生蜜一兩。相和。蒸熟。普濟方。**小兒重舌。**黃丹。研末。每服一錢。蜜水調下。**小兒痘瘡生翳。**黃丹。輕粉。等分。爲末。入麝少許。吹入耳內。左患吹右。右患吹左。聖惠方。**金瘡出血。**不可以黃丹滑石等分。爲末。傅之。**婦人逆產。**眞丹。普濟方。**蛔蜒入耳。**黃丹。醋調塗兒足心。驗方。**蠍蠆螫人。**黃丹。醋調塗肘後之。外方。**外痔腫痛。**黃丹。滑石等分。爲末。溫水服二錢。○又方。蜜蒸點之。烏賊骨。等分。爲末。敷之。千金方。**眼痛。**黃丹。蜂蜜調貼太陽穴。赤目及腎。鉛丹。白礬等分。爲末。每服半錢。以愈爲度。**眼生珠管。**黃丹。輕粉。等分。爲末。入耳內。左患吹右。右患疹痘方。**小兒口瘡。**糜爛。每以黃丹雞毛一錢。蘸生蜜一兩。相和。蒸熟。普濟方。**寒熱瘧疾。**體虛汗多者。黃丹。百草霜。等分。爲末。發日空心。米飲服三錢。不過二服。愈。或糊丸。或蒜丸。皆效。梧子大。每服五十丸。溫酒下。平旦及未發時各一服。無不效。○普濟方。端午日。用黃丹。炒二兩。獨蒜一子。大。一服。百箇。搗丸。梧子大。每服九丸。空心。長流水面。三因方。用東下。二三發後。乃用。神效。亦治痢疾。○又黃丹。炒建茶等分。爲末。溫酒服二錢。

炒一分。黃連半兩。爲末。傅之。普濟方。痘瘡瘢痕。或凸或凹。部粉一定。和研。豬脂調傅。陳妬精陰瘡。鉛粉二錢。銀杏仁七箇。炒至杏黃。去杏取粉。出火毒。研搽效。聖惠方。反花惡瘡。胡粉一兩。臘湯洗淨。傅之。日五集簡方。臟瘡。孫氏集效方。用官粉四兩。水調入盌內。以蘄州艾葉燒烟熏乾。入乳香少許。同研。香油調作膏。反覆貼之。楊氏簡便方。小兒丹毒。唾和胡粉之。艮。從外至內傅之。湯火燒瘡。胡粉。孫眞人方。瘡傷水溼。胡粉炭灰等分。水和塗之。千金方。蠷螋尿瘡。酢和胡粉塗之。千金方。誤吞金銀。及錢胡粉一兩。千金方。蒜搗金方。諸蛇螫傷。胡粉和大豬脂調塗。令消。分再服。外臺祕要。三年目瞽。胡粉塗之。聖惠方。口中乾燥。煩渴無津。雄豬膽五枚。酒煮皮爛。入定粉一兩。研勻。丸芡子大。每含化一丸。嚥汁。太平聖惠方。腹中癰癥。胡粉。黍米淋汁溫服。簡方。接骨續筋。活血止痛。大效。胡粉。黍米淋汁溫服。簡方。接骨續筋。活血止痛。

鉛丹　下本經品。

〔釋名〕黃丹。弘景曰。丹粉。唐本。朱粉。綱目。鉛華正誤。見粉錫下。

〔集解〕別錄曰。鉛丹生於鉛。出蜀郡平澤。弘景曰。即今焚鉛所作黃丹也。俗方稀用。惟仙經塗丹釜所須。云化成九光者。當謂九光丹。以爲釜爾。無別法也。宗奭曰。鉛丹化鉛而成。別錄言生於鉛。則鉛丹即鉛之說誤矣。不爲難辨。錫則色黯。鉛則色源云。蘇恭炒錫作成之。時珍曰。按獨孤滔丹房鏡源。則明白以此爲異。炒鉛丹法。用鉛一斤。土硫黃一兩。消石一兩。硫一兩。研細。入鉛內。以醋點之。滾沸時。下醋點。依前下盡。消石鑊。待爲末。則成丹矣。若轉炒成汁。傾出。即還鉛矣。貨者多以鹽硝砂石。澄乾。微火炒。紫色。地上去火毒。入藥。會典云。黑鉛一斤。燒丹一斤五錢。三分也。火炒去消鹽硝砂石。雜之。凡用以水漂去。伏砒制硇。

〔氣味〕辛。微寒。無毒。大明曰。微鹹。涼。無毒。震亨曰。一婦因多子。月內服鉛丹二兩。四肢冰冷。食不入口。時正仲冬。急服理中湯加附子。數十帖。乃安。謂之涼無毒可乎。時珍曰。按獨孤滔丹房鏡源云。則明白以此爲異。炒鉛丹法。用鉛一斤。土硫黃一兩。消石一兩。硫一兩。研細。入鉛內。以醋點之。滾沸時。下醋點。依前下盡。消石鑊。待爲末。則成丹矣。若轉炒成汁。傾出。即還鉛矣。貨者多以鹽硝砂石。澄乾。微火炒。紫色。地上去火毒。入藥。會典云。黑鉛一斤。燒丹一斤五錢。三分也。火炒去消鹽硝砂石。雜之。凡用以水漂去。伏砒制硇。

〔主治〕吐逆胃反。驚癇癲疾。除熱下氣。鍊化還成九光。久服通神明。本經。止小便。除毒熱。辟瘴。金瘡血溢。別錄。驚悸狂走。消渴。煎膏用。止痛生肌。甄權。鎮心安神。止吐血及嗽。傅瘡長肉。及湯火瘡。染鬚。大明。治瘧及久積。宗奭。墜痰殺蟲。去怯。除忤惡。止痢明目。時珍。

〔發明〕成無己曰。仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹。乃收澀可去脫而固氣。墜走血分。能消積去痰。故治驚癇癲癎狂吐逆及嗽。古曰。沈咏兼鹽。墜走血分。能墜時珍曰。鉛丹體重而性沈。故治驚癇癲癎狂吐逆及嗽。古曰。沈咏兼鹽。墜走血分。能墜痰去怯。故治驚癇癲癎狂吐逆及嗽。古曰。沈咏兼鹽。墜走血分。能墜

殺蟲。故治瘡疾。下痢瘧疾。有實績。能解熱拔毒。長肉去瘀。故治惡瘡腫毒。及入膏藥。爲外科必用之物。

〔附方〕舊二十八。新二十五。**消渴煩亂。**黃丹。蕎麥粥壓之。服一錢。以愈爲度。**吐逆不止。**碧霞丹。用北黃丹四兩。米醋半升。煎乾。炭火三秤。就銚內煆紅。冷定。爲末。粟米飯丸。如梧子大。每服七丸。集驗方。**伏暑霍亂。**水浸丹見木部巴豆下。**小兒吐瀉。**丸麻子大。每服二錢。米飲下。一歲一丸。**妊娠下痢。**丹黃。白留黃入鉛丹五錢。甘草湯下。普濟方。**赤白痢下。**赤白用棗肉搗爛。入各皁子大。丸。每服五十丸。生薑湯下。聖濟錄。**泄瀉下痢。**黃丹。白礬各一錢。研勻。入坩鍋內。以炭半秤。煆赤。細研。乳同研。粟米飯和丸。綠豆大。每服二十丸。米飲下。聖濟錄。**赤目及腎。**鉛丹。白礬等分。爲末。鉛丹半兩。鯉魚膽汁和。如膏。日點之。明目經驗方。**赤白痢下。**黃丹。炒紫黃。研。連翹上米飯一團。和丸。彈子大。鐵線穿於玄。摘燈上燒過。爲末。米飲服之。糊丸。普濟方。**小兒吐瀉。**梧子大。每服七丸。集驗方。**伏暑霍亂。**水浸丹見木部巴豆下。**小兒吐逆。**丸麻子大。每服二錢。米飲下。一歲一丸。**小兒癇瘧。**壯熱不寒。半兩。青黛一兩。蝎梢二十一箇。全蠍二箇。去毒。研末。每服一錢。薄荷湯調下。**小兒驚癇。**發熱。用丹砂一兩。研細。水飛過。雄黃一兩。研細。水飛過。乳香一兩。研細。麝香一錢。研細。用牛膽汁和。丸如小豆大。每服一丸。薄荷湯下。**小兒口瘡。**左。糜爛。每以黃丹雞毛一錢。蘸生蜜一兩。相和。蒸熟。普濟方。**小兒重舌。**黃丹。研末。每服一錢。蜜水調下。**小兒痘瘡生翳。**黃丹。輕粉。等分。爲末。入麝少許。吹入耳內。左患吹右。右患吹左。聖惠方。**金瘡出血。**不可以黃丹滑石等分。爲末。傅之。**婦人逆產。**眞丹。普濟方。**蛔蜒入耳。**黃丹。醋調塗兒足心。驗方。**蠍蠆螫人。**黃丹。醋調塗肘後之。外方。**外痔腫痛。**黃丹。滑石等分。爲末。溫水服二錢。○又方。蜜蒸點之。烏賊骨。等分。爲末。敷之。千金方。**眼痛。**黃丹。蜂蜜調貼太陽穴。赤目及腎。鉛丹。白礬等分。爲末。每服半錢。以愈爲度。**眼生珠管。**黃丹。輕粉。等分。爲末。入耳內。左患吹右。右患疹痘方。**小兒口瘡。**糜爛。每以黃丹雞毛一錢。蘸生蜜一兩。相和。蒸熟。普濟方。**寒熱瘧疾。**體虛汗多者。黃丹。百草霜。等分。爲末。發日空心。米飲服三錢。不過二服。愈。或糊丸。或蒜丸。皆效。梧子大。每服五十丸。溫酒下。平旦及未發時各一服。無不效。○普濟方。端午日。用黃丹。炒二兩。獨蒜一子。大。一服。百箇。搗丸。梧子大。每服九丸。空心。長流水面。三因方。用東下。二三發後。乃用。神效。亦治痢疾。○又黃丹。炒建茶等分。爲末。溫酒服二錢。

臁瘡 黃丹一兩。黃蠟一兩。香油五錢。熬膏。先以葱椒湯洗貼之。陸氏積德堂方。

遠近臁瘡 黃丹飛炒。黃蘗酒浸七日焙各一兩。輕粉半兩。研細。以苦茶洗淨。輕粉填滿。次用黃丹護之。外以蘗末攤膏貼之。勿揭動。一七見效。孫氏集效方。

密陀僧

唐本草

釋名 沒多僧。唐本。爐底。恭曰。多並胡言也。

集解 恭曰。黃龍齒而堅重。水有形似白色者。作理石文頭。南闇中銀銅冶處亦有之。是銀銅相雜。鉛腳其以銀鉛同煎鍊。銀隨鉛出。又采山木葉燒灰。開地作爐。填灰其中。謂之灰池。置銀鉛於灰上。更加火鍛。鉛盡銀出。其灰池感鉛銀氣。積久成此物。未必自胡中來也。承曰。今市中所貨。銀冶所出。是小瓶。實鉛丹鍛成者。大塊尚有瓶形。銀未嘗見之。時珍曰。密陀最良。而罕有貨者。外國者乃取煎鎖銀鋪爐底用。原取銀冶者以腳滓鍊成。今既難得。取銀之密陀僧。其似瓶形者是也。造黃丹者以鉛於灰上。火候冷出。灰下銀住。灰上罷火。鉛於灰上更加火鍛。鉛銀滲入灰下。銀住灰上。罷火候冷出。其灰池感鉛銀氣。積久成此物。未必自胡中來也。承曰。今市中所貨。銀冶所出。是小瓶。實鉛丹鍛成者。大塊尚有瓶形。銀未嘗見之。時珍曰。密陀最良。而罕有貨者。外國者乃取煎鎖銀鋪爐底用。原取銀冶者以腳滓鍊成。今既難得。取銀之密陀僧。其似瓶形者是也。造黃丹者以鉛於灰上。火候冷出。灰下銀住。灰上罷火。

臁瘡 黃丹一兩。黃蠟一兩。香油五錢。熬膏。先以葱椒湯洗貼之。陸氏積德堂方。

遠近臁瘡 黃丹飛炒。黃蘗酒浸七日焙各一兩。輕粉半兩。研細。以苦茶洗淨。輕粉填滿。次用黃丹護之。外以蘗末攤膏貼之。勿揭動。一七見效。孫氏集效方。

密陀僧

唐本草

釋名 沒多僧。唐本。爐底。恭曰。多並胡言也。

集解 恭曰。黃龍齒而堅重。水有形似白色者。作理石文頭。南闇中銀銅冶處亦有之。是銀銅相雜。鉛腳其以銀鉛同煎鍊。銀隨鉛出。又采山木葉燒灰。開地作爐。填灰其中。謂之灰池。置銀鉛於灰上。更加火鍛。鉛盡銀出。其灰池感鉛銀氣。積久成此物。未必自胡中來也。承曰。今市中所貨。銀冶所出。是小瓶。實鉛丹鍛成者。大塊尚有瓶形。銀未嘗見之。時珍曰。密陀最良。而罕有貨者。外國者乃取煎鎖銀鋪爐底用。原取銀冶者以腳滓鍊成。今既難得。取銀之密陀僧。其似瓶形者是也。造黃丹者以鉛於灰上。火候冷出。灰下銀住。灰上罷火。鉛於灰上更加火鍛。鉛銀滲入灰下。銀住灰上。罷火候冷出。其灰池感鉛銀氣。積久成此物。未必自胡中來也。承曰。今市中所貨。銀冶所出。是小瓶。實鉛丹鍛成者。大塊尚有瓶形。銀未嘗見之。時珍曰。密陀最良。而罕有貨者。外國者乃取煎鎖銀鋪爐底用。原取銀冶者以腳滓鍊成。今既難得。取銀之密陀僧。其似瓶形者是也。造黃丹者以鉛於灰上。火候冷出。灰下銀住。灰上罷火。

散。疾患不入。葛洪抱朴子云。萬物之老者。其精悉能託人形惑人。唯不能易鏡中眞形。故道士入山。以明鏡徑九寸以上者背之。則邪魅不敢近自見其形。必反卻走。轉鏡對之。視有踵者山神無踵者。老魅也。羣書所載古鏡靈異往往可證。撮於左。方龍江錄云。漢宣帝有寶鏡如八銖錢。能見妖魅。帝常佩之。異聞記云。隋時王度有一鏡。歲疫令持鏡詣里中。有疾者照之。即愈。樵牧閑談云。孟秋時張敵得古鏡。徑尺餘。光照寢室如燭。舉家無疾。西京雜記云。漢高祖得始皇照骨鏡。松窗錄見臟腑如見吳僧一鏡。照之知未來吉凶。出處又有火鏡取火云。

附方 新一。**小兒夜啼。** 明鑑掛牀上。

錫銅鏡鼻。 本經下品。**釋名** 弘景曰。此物與胡粉異類而共條者。古無純銅作鏡。皆用錫雜之。即今破古銅鏡鼻爾。用之當燒赤納酒中。若醯中出入百遍。乃可搗也。志曰。凡鑄鏡皆用錫。不爾即不明。白故言錫銅相和。得水澆之極硬。故鑄鏡用之。考工記云。金錫相半。謂之鑑燧之劑。是也。

氣味 酸平。無毒。權曰。微寒。雷。無毒。**主治** 女子血閉癥瘕。

伏陽絕孕。本經。**伏尸邪氣。** 別錄。**產後餘疹刺痛。三十六候。取七枚投醋中。熬呷之。亦可入當歸芍藥煎服。** 甄權。

附方 新一。**小兒客忤。** 面青驚痛。銅照子鼻燒赤。少酒淬過。與兒飲。聖惠方。

鏡鏽 即鏡上綠也。俗名楊妃垢。**主治** 腋臭。又療下疳瘡。同五倍子末等分。米泔洗後傅之。時珍。

古文錢 日華。

釋名 泉。**孔方兄。** 上清童子。**青蚨。** 時珍曰。管子言禹以歷山之金鑄幣。以救人困。此錢之始也。至周太公立九府之法。泉體圓含方。輕重以銖。周流四方。有泉之象。故曰泉。後轉爲錢。魯褒錢神論云。爲世神上清童子曰。凡鑄銅之物。多和以錫。考工記云。攻金之工。金有六劑。是也。藥用古文錢。銅弩牙之類。皆有錫故。其用近之。宗奭曰。古錢其銅焦赤。有毒。能腐蝕壞肉。非特爲有錫也。此說非是。但取周景王時大泉五十。及寶貨泰半兩。漢莢錢大小五銖。北齊鉄吳大泉五百。大錢當千。宋四銖二銖。及梁四柱。但得五百年之外者。即可用。而唐高祖所鑄開元通寶。時珍曰。古文錢但得輕重大小之中。尤爲今所重。綦母氏錢神論云。得黃金爲父。白銀爲母。鉛爲長男。錫爲少婦。其性圓應天。孔方效地。此乃鑄錢之法也。三伏水終始。其汁不清。俗名爐凍蓋火魁金也。

唐人端午於江心鑄鏡。亦此意也。

氣味 辛。平。有毒。時珍曰。同胡桃。卽卒相制也。**主治** 臂障明目。療風赤眼。鹽鹵浸用。婦人生產橫逆。心腹月腸痛。五淋。燒以醋淬。用大明。**大青錢煮汁服。通五淋。磨入目。主盲障膚赤。和薏苡根煮服。止心腹痛。** 藏器。

發明 宗奭曰。古錢有毒。治目中障瘀。腐蝕壞肉。婦人橫逆產。五淋多用之。予少時常患赤目腫痛。數日不能開。客有教以生薑一塊。洗淨去皮。以古青銅錢刮汁點之。初甚苦。熱淚蔽面。然終無損。後有患者。教之往往疑惑。信士點之。無不遂愈。更不須再。但作瘡者不可用也。時珍曰。以一點胡桃。

附方 舊二。新一。**時氣欲死。** 大錢百文。水一斗。煮入升。盡飲至三分。稍入麝香末三分。大始得一日一文。七文。出錢一百五十文。水以一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。**時氣溫病。** 頭痛壯熱。脈大。始得七日。以輸錢一百文。水一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。**時氣溫病。** 頭痛壯熱。脈大。始得七日。以輸錢一百文。水一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。

生珠管。 及膚臀銅錢一丸。乳汁新汲水各少許。浸一瓦內。七壯。熏蜜取點之。效。普濟方。**赤目浮腎。** 錢于石上磨汁。注目中。普濟方。**目卒不見。** 大錢百文。水一斗。煮入升。盡飲至三分。稍入麝香末三分。大始得一日一文。七文。出錢一百五十文。水以一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。

小便氣淋。 取三升。溫服。因年少飲冷水。驚恐所致者。普濟方。**傷水喘急。** 古文錢七枚。洗淨。白梅七箇。去核。研如泥。入麝香研末。調塗錢上。燒赤。投酒中服之。普濟方。**赤白帶下。** 銅錢四十文。酒四升。煮取二升。分三服。普濟方。**下血不止。** 大古錢四百文。酒三升。煮取一升。分二服。普濟方。**沙石淋痛。** 古文錢二十文。燒赤。投酒中服之。普濟方。**口內熱瘡。** 青錢二十文。燒赤。投酒中服之。普濟方。**唇腫黑痛。** 古文大錢一文。燒赤。投酒中服之。普濟方。

眼赤生瘡。 連年不愈。古錢一文。生薑一塊。洗淨。以錢于石上磨蜜。塗瘡上。以艾灸之。往往疑惑。信士點之。無不遂愈。更不須再。但作瘡者不可用也。時珍曰。以一點胡桃。

急心氣痛。 古文錢一枚。及胸脇痛欲死者。比輪錢二枚。水一盞。沖服。大核桃三箇。同搗碎。煮三升。分三服。肘後方。**心腹煩滿。** 古文錢一枚。水五升。煮取三升。分三服。肘後方。

霍亂轉筋。 青銅錢四十九枚。水二盞。煎分一盞。溫服。一楊核。聖濟錄。**慢驚風。** 利痰奇效。用開元通寶小錢一箇。後上下有孔。兩邊放鐵絲。中上兩頭。各出珠子。取出候冷。傾入蠟中。作一服。以南木香湯送下。或人參湯亦可。錢雖利

炭火燒四圍上下。各出珠子。取出候冷。傾入蠟中。作一服。以南木香湯送下。或人參湯亦可。錢雖利

便毒初起。 舊二。新一。**時氣欲死。** 大錢百文。水一斗。煮入升。盡飲至三分。稍入麝香末三分。大始得一日一文。七文。出錢一百五十文。水以一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。**時氣溫病。** 頭痛壯熱。脈大。始得七日。以輸錢一百文。水一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。

脾驚風。 月痕者。其色淡黑。頗小。以錢一背後。放鐵絲串燒。醋淬浸一瓦內。七壯。熏蜜取點之。效。普濟方。**跌撲傷損。** 半兩。錢五箇。火煅醋淬四十九次。入麝香研末。調塗應淬浸一瓦內。七壯。熏蜜取點之。效。普濟方。

誤吞鐵錢。 古文銅錢十箇。淹過。即爛搗青錢十四文。研末。每服白梅一箇。肉十箇。淹過。即爛搗青錢十四文。研末。每服白梅一箇。肉十箇。淹過。即爛搗青錢十四文。研末。每服白梅一箇。肉

百蟲入耳。 煎豬膏二合。

銅弩牙 別錄。下品。**釋名** 時珍曰。黃帝始作弩。劉熙釋名云。弩。怒也。有怒勢也。其柄曰臂。似人臂也。鉤絃者曰牙。似

散。疾患不入。葛洪抱朴子云。萬物之老者。其精悉能託人形惑人。唯不能易鏡中眞形。故道士入山。以明鏡徑九寸以上者背之。則邪魅不敢近自見其形。必反卻走。轉鏡對之。視有踵者山神無踵者。老魅也。羣書所載古鏡靈異往往可證。撮於左。方龍江錄云。漢宣帝有寶鏡如八銖錢。能見妖魅。帝常佩之。異聞記云。隋時王度有一鏡。歲疫令持鏡詣里中。有疾者照之。即愈。樵牧閑談云。孟秋時張敵得古鏡。徑尺餘。光照寢室如燭。舉家無疾。西京雜記云。漢高祖得始皇照骨鏡。松窗錄見臟腑如見吳僧一鏡。照之知未來吉凶。出處又有火鏡取火云。

附方 新一。**小兒夜啼。** 明鑑掛牀上。

錫銅鏡鼻。 本經下品。**釋名** 弘景曰。此物與胡粉異類而共條者。古無純銅作鏡。皆用錫雜之。即今破古銅鏡鼻爾。用之當燒赤納酒中。若醯中出入百遍。乃可搗也。志曰。凡鑄鏡皆用錫。不爾即不明。白故言錫銅相和。得水澆之極硬。故鑄鏡用之。考工記云。金錫相半。謂之鑑燧之劑。是也。

氣味 酸平。無毒。權曰。微寒。雷。無毒。**主治** 女子血閉癥瘕。

伏陽絕孕。本經。**伏尸邪氣。** 別錄。**產後餘疹刺痛。三十六候。取七枚投醋中。熬呷之。亦可入當歸芍藥煎服。** 甄權。

附方 新一。**小兒客忤。** 面青驚痛。銅照子鼻燒赤。少酒淬過。與兒飲。聖惠方。

鏡鏽 即鏡上綠也。俗名楊妃垢。**主治** 腋臭。又療下疳瘡。同五倍子末等分。米泔洗後傅之。時珍。

古文錢 日華。

釋名 泉。**孔方兄。** 上清童子。**青蚨。** 時珍曰。管子言禹以歷山之金鑄幣。以救人困。此錢之始也。至周太公立九府之法。泉體圓含方。輕重以銖。周流四方。有泉之象。故曰泉。後轉爲錢。魯褒錢神論云。爲世神上清童子曰。凡鑄銅之物。多和以錫。考工記云。攻金之工。金有六劑。是也。藥用古文錢。銅弩牙之類。皆有錫故。其用近之。宗奭曰。古錢其銅焦赤。有毒。能腐蝕壞肉。非特爲有錫也。此說非是。但取周景王時大泉五十。及寶貨泰半兩。漢莢錢大小五銖。北齊鉄吳大泉五百。大錢當千。宋四銖二銖。及梁四柱。但得五百年之外者。即可用。而唐高祖所鑄開元通寶。時珍曰。古文錢但得輕重大小之中。尤爲今所重。綦母氏錢神論云。得黃金爲父。白銀爲母。鉛爲長男。錫爲少婦。其性圓應天。孔方效地。此乃鑄錢之法也。三伏水終始。其汁不清。俗名爐凍蓋火魁金也。

唐人端午於江心鑄鏡。亦此意也。

氣味 辛。平。有毒。時珍曰。同胡桃。卽卒相制也。**主治** 臂障明目。療風赤眼。鹽鹵浸用。婦人生產橫逆。心腹月腸痛。五淋。燒以醋淬。用大明。**大青錢煮汁服。通五淋。磨入目。主盲障膚赤。和薏苡根煮服。止心腹痛。** 藏器。

發明 宗奭曰。古錢有毒。治目中障瘀。腐蝕壞肉。婦人橫逆產。五淋多用之。予少時常患赤目腫痛。數日不能開。客有教以生薑一塊。洗淨去皮。以古青銅錢刮汁點之。初甚苦。熱淚蔽面。然終無損。後有患者。教之往往疑惑。信士點之。無不遂愈。更不須再。但作瘡者不可用也。時珍曰。以一點胡桃。

附方 舊二。新一。**時氣欲死。** 大錢百文。水一斗。煮入升。盡飲至三分。稍入麝香末三分。大始得一日一文。七文。出錢一百五十文。水以一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。**時氣溫病。** 頭痛壯熱。脈大。始得七日。以輸錢一百文。水一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。**時氣溫病。** 頭痛壯熱。脈大。始得七日。以輸錢一百文。水一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。

生珠管。 及膚臀銅錢一丸。乳汁新汲水各少許。浸一瓦內。七壯。熏蜜取點之。效。普濟方。**赤目浮腎。** 錢于石上磨汁。注目中。普濟方。**目卒不見。** 大錢百文。水一斗。煮入升。盡飲至三分。稍入麝香末三分。大始得一日一文。七文。出錢一百五十文。水以一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。

小便氣淋。 取三升。溫服。因年少飲冷水。驚恐所致者。普濟方。**傷水喘急。** 古文錢七枚。洗淨。白梅七箇。去核。研如泥。入麝香研末。調塗錢上。燒赤。投酒中服之。普濟方。**赤白帶下。** 銅錢四十文。酒四升。煮取二升。分三服。普濟方。**下血不止。** 大古錢四百文。酒三升。煮取一升。分二服。普濟方。**沙石淋痛。** 古文錢二十文。燒赤。投酒中服之。普濟方。**口內熱瘡。** 青錢二十文。燒赤。投酒中服之。普濟方。**唇腫黑痛。** 古文大錢一文。燒赤。投酒中服之。普濟方。

眼赤生瘡。 連年不愈。古錢一文。生薑一塊。洗淨。以錢于石上磨蜜。塗瘡上。以艾灸之。往往疑惑。信士點之。無不遂愈。更不須再。但作瘡者不可用也。時珍曰。以一點胡桃。

急心氣痛。 古文錢一枚。及胸脇痛欲死者。比輪錢二枚。水一盞。沖服。大核桃三箇。同搗碎。煮三升。分三服。肘後方。**心腹煩滿。** 古文錢一枚。水五升。煮取三升。分三服。肘後方。

霍亂轉筋。 青銅錢四十九枚。水二盞。煎分一盞。溫服。一楊核。聖濟錄。**慢驚風。** 利痰奇效。用開元通寶小錢一箇。後上下有孔。兩邊放鐵絲。中上兩頭。各出珠子。取出候冷。傾入蠟中。作一服。以南木香湯送下。或人參湯亦可。錢雖利

炭火燒四圍上下。各出珠子。取出候冷。傾入蠟中。作一服。以南木香湯送下。或人參湯亦可。錢雖利

便毒初起。 舊二。新一。**時氣欲死。** 大錢百文。水一斗。煮入升。盡飲至三分。稍入麝香末三分。大始得一日一文。七文。出錢一百五十文。水以一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。**時氣溫病。** 頭痛壯熱。脈大。始得七日。以輸錢一百文。水一斗。煮取七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出。或吐或下。愈。

脾驚風。 月痕者。其色淡黑。頗小。以錢一背後。放鐵絲串燒。醋淬浸一瓦內。七壯。熏蜜取點之。效。普濟方。**跌撲傷損。** 半兩。錢五箇。火煅醋淬四十九次。入麝香研末。調塗應淬浸一瓦內。七壯。熏蜜取點之。效。普濟方。

誤吞鐵錢。 古文銅錢十箇。淹過。即爛搗青錢十四文。研末。每服白梅一箇。肉十箇。淹過。即爛搗青錢十四文。研末。每服白梅一箇。肉十箇。淹過。即爛搗青錢十四文。研末。每服白梅一箇。肉

百蟲入耳。 煎豬膏二合。

銅弩牙 別錄。下品。**釋名** 時珍曰。黃帝始作弩。劉熙釋名云。弩。怒也。有怒勢也。其柄曰臂。似人臂也。鉤絃者曰牙。似

人牙也。牙外曰鄂。下曰懸刀。合名之曰機。須曰藥用。銅弩牙。以其有錫也。

〔氣味〕平。微毒。〔主治〕婦人難產血閉。月水不通。陰陽隔塞。別錄

〔發明〕弘景曰。銅弩牙治諸病。燒赤納酒中飲汁。古人發惡瘡內疽。〔主治〕霍亂轉筋。腎堂及臍下疰痛。並炙器隔衣熨臍腹腎堂。大明古銅器畜之。辟邪祟。時珍

〔發明〕時珍曰。趙希鵠洞天錄云。山精水魅。多歷年代。故能爲邪祟。三代鍾鼎彝器。歷年又過之。所以能辟祟也。

銅鈷鉧。一作鈷鏍。熨斗也。〔主治〕折傷接骨。搗末研飛。和少酒服。不過二方寸匕。又盛灰火。熨臍腹冷痛。時珍

銅秤錘〔主治〕產難橫生。燒赤淬酒服。大明

銅匙柄〔主治〕風眼赤爛。及風熱赤眼瞖膜。燒熱烙之。頻用妙。時珍

鐵

本經

下品。

〔釋名〕黑金。說文烏金。時珍曰。鐵截金屬水。故曰黑金。

〔校正〕併入別錄生鐵。拾遺勞鐵。

〔集解〕〔別錄曰〕鐵出牧羊及枋城。或析城。宋澤平無時。弘景曰。是生鐵是柔鐵。不破銷作釜之類。是生鐵者。鋼鐵是生鐵再三銷拍。可以作鏃。去磚有用爐冶處。皆有之。初煉出如塵。紫色而輕虛。可以皮刀劍鋒刃者。爲鋼鐵。亦謂之鍛鐵。家鐵經久磨。鐵細末者。謂之鐵砂。取諸鐵器于器中。水浸火作。飛入拍粉。秦晉淮楚並溯江而南。鐵有三種。成鍊生鋼。

〔釋名〕跳鐵音條。

〔集解〕〔時珍曰〕鋼鐵有生鐵熟鐵鍊鐵三種。生鐵者。有精鐵夾鋼鐵。有西南海山中生出。生鐵色黑性堅。宜作刀劍。西番出廣鐵。以取礦土車轄者爲炒成。及鋸杵華粉入拍火作。淬之云。鐵遇神砂如泥似粉。時珍曰。鐵畏皁莢豬大腦乳香朴消硇砂鹽鹵荔枝藾食鐵而蛟龍畏鐵。凡諸草木藥皆忌之。否則反消肝腎。益肝傷則鐵器而補腎藥尤忌之。本經〔主治〕堅肌耐痛。本經勞鐵療賊風。燒赤投酒中飲。藏器別錄

〔氣味〕辛。平。有毒。大明

生鐵中品。別錄〔氣味〕辛。微寒。微毒。見鐵下。〔主治〕下部及脫肛。別錄鎮心安五臟。治癇疾。黑髮髮。治癬及惡瘡疥。蜘蛛咬。蒜磨。生油調傅。大明散瘀血。消丹毒。時珍

〔發明〕恭曰。諸藥療病。並不入散。皆煮取汁用之。藏器曰。鐵砂鐵精。並入丸散。時珍曰。鐵於五金。最熟鐵鍊出生鋼鐵。其性則制木。故癇疾宜之。素問治陽色黑。配水。而其性則制木。故癇疾宜之。素問治陽之義。日華子言。其鎮心安五臟。豈其然哉。本草載太清服食法。言服鐵傷肺者。乃肝字之誤。

〔附方〕舊五。不入者。生鐵二斤。水一斗。煮取五升。洗之。日再。新一。脫肛歷年。不入五升。仍以慈石小兒丹毒。千金方熱甚耳聾。燒鐵投酒中飲之。仍以慈石小兒丹毒。千金方耳聾。日易。瘥去之。藏器燒鐵淬水中。飲一合。陳氏本草。小兒燥瘡。一名爛瘡。燒鐵淬水中。二七遍。浴之。二三起。作漿。子祕錄。打撲瘀血。在骨節及脇外不去。以生鐵一斤。酒三升。煮一升服。肘後方。熊虎傷毒。生鐵煮令有味。洗之。肘後方。

鋼鐵別錄中品。

〔校正〕併入開寶鐵粉。拾遺鐵砂。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕金瘡煩滿熱中。胸膈氣塞。食不化。別錄

鐵粉宋開寶。〔恭曰〕乃鋼鐵飛鍊而成者。人多取鐵作屑飛之。其體重。眞鋼者不爾也。

〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕安心神。堅骨髓。除百病。變黑潤肌膚。令人不老。體健能食。久服令人身重肥黑。合和諸藥。各有所主。開寶化痰鎮心。抑肝邪。特異。許叔微。

〔發明〕見鐵落下。

〔集解〕〔時珍曰〕鋼鐵有三種。成鍊生鋼。有生鐵鍊成者。有熟鐵鍊成者。有精鐵鍊出者。有西南海山中生鋼。其成狀如紫石英者。凡刀劍斧鑿諸刃。皆是鋼鐵。其砂鐵粉鐵。按沈括筆談云。世用鋼鐵。皆以生鐵相入。謂之團鋼。水曰鋼鐵。有三品。百鍊至千鍊。精光耀者。是鋼鐵。其色明瑩。磨之不耗。青黑不同也。又以玉見石腦油塗燒之。下。

人牙也。牙外曰鄂。下曰懸刀。合名之曰機。須曰藥用。銅弩牙。以其有錫也。

〔氣味〕平。微毒。〔主治〕婦人難產血閉。月水不通。陰陽隔塞。別錄

〔發明〕弘景曰。銅弩牙治諸病。燒赤納酒中飲汁。古人發惡瘡內疽。〔主治〕霍亂轉筋。腎堂及臍下疰痛。並炙器隔衣熨臍腹腎堂。大明古銅器畜之。辟邪祟。時珍

〔發明〕時珍曰。趙希鵠洞天錄云。山精水魅。多歷年代。故能爲邪祟。三代鍾鼎彝器。歷年又過之。所以能辟祟也。

銅鈷鉧。一作鈷鏍。熨斗也。〔主治〕折傷接骨。搗末研飛。和少酒服。不過二方寸匕。又盛灰火。熨臍腹冷痛。時珍

銅秤錘〔主治〕產難橫生。燒赤淬酒服。大明

銅匙柄〔主治〕風眼赤爛。及風熱赤眼瞖膜。燒熱烙之。頻用妙。時珍

鐵

本經

下品。

〔釋名〕黑金。說文烏金。時珍曰。鐵截金屬水。故曰黑金。

〔校正〕併入別錄生鐵。拾遺勞鐵。

〔集解〕〔別錄曰〕鐵出牧羊及枋城。或析城。宋澤平無時。弘景曰。是生鐵是柔鐵。不破銷作釜之類。是生鐵者。鋼鐵是生鐵再三銷拍。可以作鏃。去磚有用爐冶處。皆有之。初煉出如塵。紫色而輕虛。可以皮刀劍鋒刃者。爲鋼鐵。亦謂之鍛鐵。家鐵經久磨。鐵細末者。謂之鐵砂。取諸鐵器于器中。水浸火作。飛入拍粉。秦晉淮楚並溯江而南。鐵有三種。成鍊生鋼。

〔釋名〕跳鐵音條。

〔集解〕〔時珍曰〕鋼鐵有生鐵熟鐵鍊鐵三種。生鐵者。有精鐵夾鋼鐵。有西南海山中生出。生鐵色黑性堅。宜作刀劍。西番出廣鐵。以取礦土車轄者爲炒成。及鋸杵華粉入拍火作。淬之云。鐵遇神砂如泥似粉。時珍曰。鐵畏皁莢豬大腦乳香朴消硇砂鹽鹵荔枝藾食鐵而蛟龍畏鐵。凡諸草木藥皆忌之。否則反消肝腎。益肝傷則鐵器而補腎藥尤忌之。本經〔主治〕堅肌耐痛。本經勞鐵療賊風。燒赤投酒中飲。藏器別錄

〔氣味〕辛。平。有毒。大明

生鐵中品。別錄〔氣味〕辛。微寒。微毒。見鐵下。〔主治〕下部及脫肛。別錄鎮心安五臟。治癇疾。黑髮髮。治癬及惡瘡疥。蜘蛛咬。蒜磨。生油調傅。大明散瘀血。消丹毒。時珍

〔發明〕恭曰。諸藥療病。並不入散。皆煮取汁用之。藏器曰。鐵砂鐵精。並入丸散。時珍曰。鐵於五金。最熟鐵鍊出生鋼鐵。其性則制木。故癇疾宜之。素問治陽色黑。配水。而其性則制木。故癇疾宜之。素問治陽之義。日華子言。其鎮心安五臟。豈其然哉。本草載太清服食法。言服鐵傷肺者。乃肝字之誤。

〔附方〕舊五。不入者。生鐵二斤。水一斗。煮取五升。洗之。日再。新一。脫肛歷年。不入五升。仍以慈石小兒丹毒。千金方熱甚耳聾。燒鐵投酒中飲之。仍以慈石小兒丹毒。千金方耳聾。日易。瘥去之。藏器燒鐵淬水中。飲一合。陳氏本草。小兒燥瘡。一名爛瘡。燒鐵淬水中。二七遍。浴之。二三起。作漿。子祕錄。打撲瘀血。在骨節及脇外不去。以生鐵一斤。酒三升。煮一升服。肘後方。熊虎傷毒。生鐵煮令有味。洗之。肘後方。

鋼鐵別錄中品。

〔校正〕併入開寶鐵粉。拾遺鐵砂。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕金瘡煩滿熱中。胸膈氣塞。食不化。別錄

鐵粉宋開寶。〔恭曰〕乃鋼鐵飛鍊而成者。人多取鐵作屑飛之。其體重。眞鋼者不爾也。

〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕安心神。堅骨髓。除百病。變黑潤肌膚。令人不老。體健能食。久服令人身重肥黑。合和諸藥。各有所主。開寶化痰鎮心。抑肝邪。特異。許叔微。

〔發明〕見鐵落下。

〔集解〕〔時珍曰〕鋼鐵有三種。成鍊生鋼。有生鐵鍊成者。有熟鐵鍊成者。有精鐵鍊出者。有西南海山中生鋼。其成狀如紫石英者。凡刀劍斧鑿諸刃。皆是鋼鐵。其砂鐵粉鐵。按沈括筆談云。世用鋼鐵。皆以生鐵相入。謂之團鋼。水曰鋼鐵。有三品。百鍊至千鍊。精光耀者。是鋼鐵。其色明瑩。磨之不耗。青黑不同也。又以玉見石腦油塗燒之。下。

附方　新六驚癎發熱鐵粉水調少許服之。聖惠方。急驚涎潮壯熱悶亂。鐵粉二錢。珠砂一錢。爲末。每服一字。薄荷湯調下。楊氏家藏方。傷寒陽毒狂言妄語。鐵粉二兩。龍膽草一兩。爲末。磨刀水調服一錢。小兒五分。研勻。每服一字。聖惠方。鼻塞。鐵粉二兩。龍腦半分。研勻。每服一字。聖惠方。雌雄疔瘡。鐵粉一兩。新汲水服一錢。封風熱脫肛。鐵粉研同白蘞末。傳上。按入。直指方。

鉄砂　拾遺（藏器曰）此是作鋼砂乃堪用。人多以柔鐵砂雜和之。飛爲粉。人莫能辨也。主治功同鐵粉。和沒食子染鬚至黑。藏器。消積聚腫滿黃疸。平肝氣。散癭。時珍。

附方　新風溼腳痛。鉄砂川烏頭爲末。和勻。炒熱綿包熨之。摘玄方。風痹暖手。鉄砂四兩。硇砂三錢。黑腳白鞴六錢。研末。以醋或米拌溼。油紙裹置袋內。任意執之。冷再拌。聖濟錄。脾勞黃病。鉄砂四兩。醋炒七次。乾。漆燒存性。三錢。香附三錢。平胃散五錢。丸。梧子大。每服五十丸。用五靈脂去溼。鉄砂不拘多少。研末。和勻。搗盡。鏽淘洗白色。以米醋於鐵銚內浸過一指。炒乾。再炒三五次。候通紅。取出。用陳粳米半升。水浸一夜。搗粉作一塊。千下。熟杵。入鉄砂二兩半。百草霜一兩半。揭去木瓜蓋。乾酒下。初服五

附方　新六驚癎發熱鐵粉水調少許服之。聖惠方。急驚涎潮壯熱悶亂。鐵粉二錢。珠砂一錢。爲末。每服一字。薄荷湯調下。楊氏家藏方。傷寒陽毒狂言妄語。鐵粉二兩。龍膽草一兩。爲末。磨刀水調服一錢。小兒五分。研勻。每服一字。聖惠方。鼻塞。鐵粉二兩。龍腦半分。研勻。每服一字。聖惠方。雌雄疔瘡。鐵粉一兩。新汲水服一錢。封風熱脫肛。鐵粉研同白蘞末。傳上。按入。直指方。

鉄砂　拾遺（藏器曰）此是作鋼砂乃堪用。人多以柔鐵砂雜和之。飛爲粉。人莫能辨也。主治功同鐵粉。和沒食子染鬚至黑。藏器。消積聚腫滿黃疸。平肝氣。散癭。時珍。

附方　新風溼腳痛。鉄砂川烏頭爲末。和勻。炒熱綿包熨之。摘玄方。風痹暖手。鉄砂四兩。硇砂三錢。黑腳白鞴六錢。研末。以醋或米拌溼。油紙裹置袋內。任意執之。冷再拌。聖濟錄。脾勞黃病。鉄砂四兩。醋炒七次。乾。漆燒存性。三錢。香附三錢。平胃散五錢。丸。梧子大。每服五十丸。用五靈脂去溼。鉄砂不拘多少。研末。和勻。搗盡。鏽淘洗白色。以米醋於鐵銚內浸過一指。炒乾。再炒三五次。候通紅。取出。用陳粳米半升。水浸一夜。搗粉作一塊。千下。熟杵。入鉄砂二兩半。百草霜一兩半。揭去木瓜蓋。乾酒下。初服五

〔釋名〕鐵衣（藏器曰）此鐵上赤衣也刮下用。

〔主治〕惡瘡疥癬。和油塗之。蜘蛛蟲咬。蒜磨塗之。（藏器）平肝墜熱。消瘡腫口舌瘡。醋磨塗蜈蚣蛇咬。（時珍）

〔發明〕（時珍曰）按陶華云。鐵鏽水和藥服。性沈重。最能墜熱開結。有神也。

〔附方〕新八風瘡癮疹。鏽鐵磨水塗之。鐵漿集簡方。湯火傷瘡。青竹燒油同鐵鏽搽之。積德堂方。疔腫初起。多年土內鏽釘。火煅醋淬。刮下鏽末。不論遍次。煅取收之。每用少許。入乳和挑破傳之。仍炒研二錢。以釅水煎滾。待冷調服。普濟方。腳腿紅腫。熱如火炙。俗名赤遊風用。重舌腫脹。鐵鏽鐵鏽水塗解之。惠濟方。鐵鏽末水調服。內熱遺精。噤。生生鐵鏽末。冷水服一錢。三服止。活人心統。婦人難產。雜草燒鑽鏽白芷等分。爲末。每服一錢。童尿米醋各半和服。見效。救急方。

鐵漿 拾遺

〔釋名〕刀煙（綱目）刀油（時珍曰）以竹木漿火於刀釜刃上燒之。津出如漆者是也。江東人多用之。

〔主治〕惡瘡蝕齾。金瘡毒物傷皮肉。止風水不入。入水不爛。手足軟折。瘡根結筋。瘰癧毒腫。染髭髮。令永黑。及熱未凝時塗之。少頃當乾硬。用之須防水。

又殺蟲立效。（藏器）

〔附方〕新一項邊癧子。以桃核于刀上燒烟熏之。陳氏本草。

鐵漿 拾遺

〔集解〕（藏器曰）陶氏謂鐵落爲鐵漿。非也。此乃取諸器中以水浸之。經久色青沫出。即堪染皁者。（承曰）鐵漿是以生鐵漬水服餌者。旋入新水。日久鐵上生黃膏。則力愈勝。唐太妃所服者乃此也。若以染皁者爲漿。其酸苦臭澀。不可近。別服食乎。

〔氣味〕鹹寒。無毒。〔主治〕鎮心明目。主癲痫發熱。急黃狂走。六畜顛狂。人爲蛇犬虎狼毒刺。惡蟲等螫。服之毒不入肉也。兼解諸毒入腹。（藏器）

〔附方〕舊二新三。時氣生瘡。胸中熱。鐵漿飲之。（梅師方）飲一切疔瘡。鐵漿日飲一升。九。發背初起。鐵漿飲二升。取利。外臺秘要。蛇皮惡瘡。鐵漿類塗之。談野翁方。漆瘡作癢。鐵漿頻洗。愈。外臺。

諸鐵器 綱目

〔集解〕（時珍曰）舊本鐵器條繁。今撮爲一。大抵皆是借其氣。平木解毒重墜。無他義也。

〔主治〕婦人橫產。胞衣不下。燒赤淬酒飲。自順。（藏器）

鐵秤錘 宋開寶。〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕賊風。止產後血痙腹痛及喉痹熱塞。燒赤淬酒熱飲。開寶。治男子疝痛。女子心腹妊娠脹滿。漏胎。卒下血。（時珍）

〔附方〕新四。喉痹腫痛。菖蒲根屑汁。燒秤錘淬一盃飲之。普濟方。舌腫咽痛。咽生瘡肉。舌腫。秤錘燒赤。淬醋一盞。噙之。聖惠方。誤吞竹木。秤錘燒紅。淬酒飲之。極力提起。令有聲。以鐵秤錘磨壓一夜。即散。集簡方。便毒初起。

鐵銃 綱目〔主治〕催生。燒赤。淋酒入內。孔中流出。乘熱飲之。即產。舊銃尤良。

鐵斧 綱目〔主治〕婦人產難橫逆。胞衣不出。燒赤淬酒服。亦治產後血痙腰腹痛。（時珍）

〔發明〕（時珍曰）古人轉女爲男法。懷妊三月。名曰始胎。血脈未流。象形而變。是時宜服藥。用斧置牀底。繫刃向下。勿令本婦知。恐不信。以雞試之。則一窠皆雄也。蓋胎化之法。亦理之自然。故食牡雞。取陽精之全于天。產者佩雄黃。取陽精之全于地。產者操弓矢。藉斧斤。取剛物之見于人事者。氣類潛感。造化密移。物理所必有。故妊婦見神像異物。多生鬼怪。即其徵矣。象牙犀角。紱逐象生山藥。雞冠形隨人變。以雞卵告竈而抱雞。以若幕掃貓而咸孕。物且有感。況於人乎。（藏器曰）凡人身有弩肉。可聽人家釘棺下斧聲之時。便下手速察二七遍。以後自得消平。產婦勿用。

鐵刀 拾遺〔主治〕蛇咬毒入腹。取兩刀於水中相磨。飲其汁。百蟲入耳。以兩刀於耳門上摩敲作聲。自出。

藏器 磨刀水服。利小便。塗脫肛痔核。產腸不上。耳中卒痛。（時珍）

大刀環 綱目〔主治〕產難數日不出。燒赤淬酒一盃。頓服。（時珍）

剪刀股 綱目〔主治〕小兒驚風。錢氏有剪刀股丸。用剪刀環頭研破。煎湯服藥。（時珍）

鐵鋸 拾遺〔主治〕誤吞竹木入咽。燒故鋸令赤。漬酒熱飲。（藏器）

布鍼 綱目〔主治〕婦人橫產。取二七枚燒赤淬酒七遍。服。（時珍）

〔附方〕新一。眼生偷鍼。布鍼一箇。對井睨視。己而折爲兩段。投井中。勿令人見。（張杲醫說）

鐵鏃 綱目〔主治〕胃熱呃逆。用七十二箇煎湯啜之。（時珍）

鐵甲 綱目〔主治〕憂鬱結滯。善怒狂易。入藥煎服。（時珍）

鐵鎖 綱目〔主治〕龜鼻不聞香臭。磨石上取末。和豬脂綿裹塞之。經日肉出瘥。（普濟）

鑰匙 日華〔主治〕婦人血噤失音。衝惡。以生薑醋小便

〔釋名〕鐵衣（藏器曰）此鐵上赤衣也刮下用。

〔主治〕惡瘡疥癬。和油塗之。蜘蛛蟲咬。蒜磨塗之。（藏器）平肝墜熱。消瘡腫口舌瘡。醋磨塗蜈蚣蛇咬。（時珍）

〔發明〕（時珍曰）按陶華云。鐵鏽水和藥服。性沈重。最能墜熱開結。有神也。

〔附方〕新八風瘡癮疹。鏽鐵磨水塗之。鐵漿集簡方。湯火傷瘡。青竹燒油同鐵鏽搽之。積德堂方。疔腫初起。多年土內鏽釘。火煅醋淬。刮下鏽末。不論遍次。煅取收之。每用少許。入乳和挑破傳之。仍炒研二錢。以釅水煎滾。待冷調服。普濟方。腳腿紅腫。熱如火炙。俗名赤遊風用。重舌腫脹。鐵鏽鐵鏽水塗解之。惠濟方。鐵鏽末水調服。內熱遺精。噤。生生鐵鏽末。冷水服一錢。三服止。活人心統。婦人難產。雜草燒鑽鏽白芷等分。爲末。每服一錢。童尿米醋各半和服。見效。救急方。

鐵漿 拾遺

〔釋名〕刀煙（綱目）刀油（時珍曰）以竹木漿火於刀釜刃上燒之。津出如漆者是也。江東人多用之。

〔主治〕惡瘡蝕齾。金瘡毒物傷皮肉。止風水不入。入水不爛。手足軟折。瘡根結筋。瘰癧毒腫。染髭髮。令永黑。及熱未凝時塗之。少頃當乾硬。用之須防水。

又殺蟲立效。（藏器）

〔附方〕新一項邊癧子。以桃核于刀上燒烟熏之。陳氏本草。

鐵漿 拾遺

〔集解〕（藏器曰）陶氏謂鐵落爲鐵漿。非也。此乃取諸器中以水浸之。經久色青沫出。即堪染皁者。（承曰）鐵漿是以生鐵漬水服餌者。旋入新水。日久鐵上生黃膏。則力愈勝。唐太妃所服者乃此也。若以染皁者爲漿。其酸苦臭澀。不可近。別服食乎。

〔氣味〕鹹寒。無毒。〔主治〕鎮心明目。主癲痫發熱。急黃狂走。六畜顛狂。人爲蛇犬虎狼毒刺。惡蟲等螫。服之毒不入肉也。兼解諸毒入腹。（藏器）

〔附方〕舊二新三。時氣生瘡。胸中熱。鐵漿飲之。（梅師方）飲一切疔瘡。鐵漿日飲一升。九。發背初起。鐵漿飲二升。取利。外臺秘要。蛇皮惡瘡。鐵漿類塗之。談野翁方。漆瘡作癢。鐵漿頻洗。愈。外臺。

諸鐵器 綱目

〔集解〕（時珍曰）舊本鐵器條繁。今撮爲一。大抵皆是借其氣。平木解毒重墜。無他義也。

〔主治〕婦人橫產。胞衣不下。燒赤淬酒飲。自順。（藏器）

鐵秤錘 宋開寶。〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕賊風。止產後血痙腹痛及喉痹熱塞。燒赤淬酒熱飲。開寶。治男子疝痛。女子心腹妊娠脹滿。漏胎。卒下血。（時珍）

〔附方〕新四。喉痹腫痛。菖蒲根屑汁。燒秤錘淬一盃飲之。普濟方。舌腫咽痛。咽生瘡肉。舌腫。秤錘燒赤。淬醋一盞。噙之。聖惠方。誤吞竹木。秤錘燒紅。淬酒飲之。極力提起。令有聲。以鐵秤錘磨壓一夜。即散。集簡方。便毒初起。

鐵銃 綱目〔主治〕催生。燒赤。淋酒入內。孔中流出。乘熱飲之。即產。舊銃尤良。

鐵斧 綱目〔主治〕婦人產難橫逆。胞衣不出。燒赤淬酒服。亦治產後血痙腰腹痛。（時珍）

〔發明〕（時珍曰）古人轉女爲男法。懷妊三月。名曰始胎。血脈未流。象形而變。是時宜服藥。用斧置牀底。繫刃向下。勿令本婦知。恐不信。以雞試之。則一窠皆雄也。蓋胎化之法。亦理之自然。故食牡雞。取陽精之全于天。產者佩雄黃。取陽精之全于地。產者操弓矢。藉斧斤。取剛物之見于人事者。氣類潛感。造化密移。物理所必有。故妊婦見神像異物。多生鬼怪。即其徵矣。象牙犀角。紱逐象生山藥。雞冠形隨人變。以雞卵告竈而抱雞。以若幕掃貓而咸孕。物且有感。況於人乎。（藏器曰）凡人身有弩肉。可聽人家釘棺下斧聲之時。便下手速察二七遍。以後自得消平。產婦勿用。

鐵刀 拾遺〔主治〕蛇咬毒入腹。取兩刀於水中相磨。飲其汁。百蟲入耳。以兩刀於耳門上摩敲作聲。自出。

藏器 磨刀水服。利小便。塗脫肛痔核。產腸不上。耳中卒痛。（時珍）

大刀環 綱目〔主治〕產難數日不出。燒赤淬酒一盃。頓服。（時珍）

剪刀股 綱目〔主治〕小兒驚風。錢氏有剪刀股丸。用剪刀環頭研破。煎湯服藥。（時珍）

鐵鋸 拾遺〔主治〕誤吞竹木入咽。燒故鋸令赤。漬酒熱飲。（藏器）

布鍼 綱目〔主治〕婦人橫產。取二七枚燒赤淬酒七遍。服。（時珍）

〔附方〕新一。眼生偷鍼。布鍼一箇。對井睨視。己而折爲兩段。投井中。勿令人見。（張杲醫說）

鐵鏃 綱目〔主治〕胃熱呃逆。用七十二箇煎湯啜之。（時珍）

鐵甲 綱目〔主治〕憂鬱結滯。善怒狂易。入藥煎服。（時珍）

鐵鎖 綱目〔主治〕龜鼻不聞香臭。磨石上取末。和豬脂綿裹塞之。經日肉出瘥。（普濟）

鑰匙 日華〔主治〕婦人血噤失音。衝惡。以生薑醋小便

同煎服。弱房人亦可煎服。大明。

鐵釘　拾遺　主治酒醉齒漏。出血不止。燒赤注孔中即止。時珍曰鐵器上有犯罪者遇恩赦免。取柳釘等收之。後入官帶之得除免。

鐵鏵　綱目　即鍤也。主治心虛風邪。精神恍惚。健忘。以久使者四斤。燒赤投醋中七次。打成塊。水二斗。浸二七日。每食後服一小盞。時珍

附方　新三。小兒傷寒。百日內患壯熱。用鐵鏵一斤。燒赤。水二斗。淬三七次。煎一半。入柳葉七片。浴之。聖濟錄。積年齒齲。舊鐵鏵頭一枚。炭火燒赤。上熬沸。以綿包烙齒縫。數次愈。普濟方。灌頂油法。治腦中熱。風除目中翳障。鎮心明目。生油二斤。故鐵鏵五兩。打碎。消石半兩。寒水石一兩。馬牙消半兩。曾青一兩。綿裹入油中浸七日。每以一錢頂上摩之。及滴少許入鼻內。甚妙。此大食國胡商方。聖惠方。

鐵犁鑱尖　日華　主治得水。制硃砂水銀石亭脂毒。大明　車轄　即車軸鐵錔頭。○朱開寶　名車缸。○朱開寶。主治喉痹及喉中熱塞。燒赤。投酒中熱飲。開寶　主小兒大便下血。燒赤淬水服。時珍

附方　舊一。小兒下血。上方見妊娠欬嗽。車缸一枚。燒赤。浸酒中。冷飲。聖惠方。走注氣痛。車缸燒赤。淬布裏熨病上。千金方。

馬銜　即馬勒口鐵也。大明曰古舊者好。亦可作醫工鍼也。○朱開寶　主治小兒癇。婦人難產。臨時持之。并煮汁服一盞。開寶　治馬喉痹腫連頰。吐血氣數。煎水服之。聖惠

馬鐙　綱目　主治田野燐火入血所化。或出或沒。來逼奪人精氣。但以馬鐙相戛作聲。即滅。故張華云。金葉一振。遊光斂色。時珍

石之二　玉類一十四種

玉　別錄上品。

釋名　玄眞。時珍曰按許慎說文云。玉乃石之美者。有五德。潤澤以溫。仁也。鰓理自外可以知中。義也。其聲舒揚遠聞。智也。不撓而折。勇也。銳廉而不技。潔也。其字象三玉連貫之形。葛洪抱朴子云。玄眞者。玉之別名也。服之令人身飛輕舉。故曰玄眞。

校正　併入別錄玉屑。

解集　藍田山谷。宋無時。弘景曰。玉出藍田及南陽徐善亭部界中。今外國于闐疏勒諸處皆善潔白如豬膏。叩之鳴者是眞也。其比類者甚多。相似宜精別之。所以崑崙別寶經云。凡石韞玉。但將石映燈看之。內有紅光明如初出日便知有玉也。須曰今藍田南陽不聞有玉。惟于闐國出之。晉鴻臚卿張匡鄴

使于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界二牛頭山乃疏爲三河一曰綠玉河在城西二十里二曰白玉河在城東三十里三曰烏玉河在城東十五里其源出葱嶺山其國中有禁器用玉服食往往用玉中國所有之玉多不及也然服食者惟貴純白他色亦不貴也玉之類但少潤澤如蒸栗之說自彼人謂之栗或云亦黃玉之色如雞冠黃如蒸栗之說自彼人謂之栗或云亦黃玉之色如雞冠黃者今時有黃赤者絕無

同煎服。弱房人亦可煎服。大明。

鐵釘　拾遺　主治酒醉齒漏。出血不止。燒赤注孔中即止。時珍曰鐵器上有犯罪者遇恩赦免。取柳釘等收之。後入官帶之得除免。

鐵鏵　綱目　即鍤也。主治心虛風邪。精神恍惚。健忘。以久使者四斤。燒赤投醋中七次。打成塊。水二斗。浸二七日。每食後服一小盞。時珍

附方　新三。小兒傷寒。百日內患壯熱。用鐵鏵一斤。燒赤。水二斗。淬三七次。煎一半。入柳葉七片。浴之。聖濟錄。積年齒齲。舊鐵鏵頭一枚。炭火燒赤。上熬沸。以綿包烙齒縫。數次愈。普濟方。灌頂油法。治腦中熱。風除目中翳障。鎮心明目。生油二斤。故鐵鏵五兩。打碎。消石半兩。寒水石一兩。馬牙消半兩。曾青一兩。綿裹入油中浸七日。每以一錢頂上摩之。及滴少許入鼻內。甚妙。此大食國胡商方。聖惠方。

鐵犁鑱尖　日華　主治得水。制硃砂水銀石亭脂毒。大明　車轄　即車軸鐵錔頭。○朱開寶　名車缸。○朱開寶。主治喉痹及喉中熱塞。燒赤。投酒中熱飲。開寶　主小兒大便下血。燒赤淬水服。時珍

附方　舊一。小兒下血。上方見妊娠欬嗽。車缸一枚。燒赤。浸酒中。冷飲。聖惠方。走注氣痛。車缸燒赤。淬布裏熨病上。千金方。

馬銜　即馬勒口鐵也。大明曰古舊者好。亦可作醫工鍼也。○朱開寶　主治小兒癇。婦人難產。臨時持之。并煮汁服一盞。開寶　治馬喉痹腫連頰。吐血氣數。煎水服之。聖惠

馬鐙　綱目　主治田野燐火入血所化。或出或沒。來逼奪人精氣。但以馬鐙相戛作聲。即滅。故張華云。金葉一振。遊光斂色。時珍

石之二　玉類一十四種

玉　別錄上品。

釋名　玄眞。時珍曰按許慎說文云。玉乃石之美者。有五德。潤澤以溫。仁也。鰓理自外可以知中。義也。其聲舒揚遠聞。智也。不撓而折。勇也。銳廉而不技。潔也。其字象三玉連貫之形。葛洪抱朴子云。玄眞者。玉之別名也。服之令人身飛輕舉。故曰玄眞。

校正　併入別錄玉屑。

解集　藍田山谷。宋無時。弘景曰。玉出藍田及南陽徐善亭部界中。今外國于闐疏勒諸處皆善潔白如豬膏。叩之鳴者是眞也。其比類者甚多。相似宜精別之。所以崑崙別寶經云。凡石韞玉。但將石映燈看之。內有紅光明如初出日便知有玉也。須曰今藍田南陽不聞有玉。惟于闐國出之。晉鴻臚卿張匡鄴

使于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界二牛頭山乃疏爲三河一曰綠玉河在城西二十里二曰白玉河在城東三十里三曰烏玉河在城東十五里其源出葱嶺山其國中有禁器用玉服食往往用玉中國所有之玉多不及也然服食者惟貴純白他色亦不貴也玉之類但少潤澤如蒸栗之說自彼人謂之栗或云亦黃玉之色如雞冠黃如蒸栗之說自彼人謂之栗或云亦黃玉之色如雞冠黃者今時有黃赤者絕無

詳泉字乃漿之誤去古既遠文字脫誤也道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有瑤漿未飲結成冰之詩是采玉爲漿斷無疑矣別本所注不可取也若如所言則舉世不能得亦瘦立此名耳時珍曰玉泉作玉漿甚是別本所注乃玉髓也別錄自有條諸家未深攻爾

〔主治〕五臟百病。柔筋強骨。安魂魄。長肌肉。益氣利血脈。久服耐寒暑。不饑渴。不老神仙。人臨死服五斤。三年色不變。本經婦人帶下十二病。除氣癰。明耳目。久服輕身長年。別錄〔治血塊。大明〕

〔發明〕〔慎微曰〕天寶遺事。楊貴妃含玉嚥津。以解肺癉。後魏李預得玉枕法。乃采訪藍田掘得若環璧雜器形者大小百餘枚。遞作屑日食之。經年云有效驗。而好酒損志。及疾篤謂妻子曰。服玉當屏居山林。排棄嗜欲。而吾酒色不絕。自致於死。非藥之過也。況時中旬長安毒熱停尸四日而體色不變。口鼻猶有氣。弘景曰張華言合玉漿用穀白色者平常服之則應神仙。有人臨死服藍田穀五斤。身體發作。以禦不祥。謹按密山亦近于闐是食玉者服之多壽。如金玉者壽如玉。但其道遲成須數種色。以青者入藥爲勝。是琉璃之類。火齊寶也。今出隽州以西烏白蠻中及于闐國。藏器曰石闕千生大海底高尺餘。如樹有根莖枝柯。青黑相間。時珍曰此即玉膏也。點之漁人以網曬而上。有孔竅。如蟲蛀蝕。其源沸湧。流注於稷澤。其中多白玉。是生海中云海人以網於海底取之。初出水紅色。久而青色生。南海崖石內自然感成。珊瑚相類。其說與別錄生南海石厓之似珊瑚而赤。列子云。蓬萊山中及海山亦有珊瑚非琅玕也。在海底網取者是珊瑚亦有碧色者今回回青。似珊瑚而質似玉之似珠者總龜云生南海石厓之間。狀如筍。陰陽之氣而成。似珠而琅玕生於西北山中及海山琅玕所作者。九域志云。恭州產馬。今醫家亦以難得而稀用也。宗奭曰書云雍州貢球琳琅玕。孔安國注。皆以之爲美石之美者。有崑崙墟而山海經琅玕出西北山。所說皆出海或俱中國正出此物。蘇恭所謂琉璃珊瑚。皆爲珠人謂石之美者。明瑩若珠之珠之屬。是也。已上所說。皆出海底。得之蓋珍貴之物。而爾雅大抵古今圖乃云海底有琅玕。西域記云天竺國正出此物。蘇恭云是琉璃之類。時珍曰按許慎說文云。琅玕石之似珠者。南海龜云。生南海石厓之間。狀如筍。陰陽之氣而成。似珠而赤。列子云。蓬萊山中之山。珠樹琅玕。

詳泉字乃漿之誤去古既遠文字脫誤也道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有瑤漿未飲結成冰之詩是采玉爲漿斷無疑矣別本所注不可取也若如所言則舉世不能得亦瘦立此名耳時珍曰玉泉作玉漿甚是別本所注乃玉髓也別錄自有條諸家未深攻爾

〔主治〕五臟百病。柔筋強骨。安魂魄。長肌肉。益氣利血脈。久服耐寒暑。不饑渴。不老神仙。人臨死服五斤。三年色不變。本經婦人帶下十二病。除氣癰。明耳目。久服輕身長年。別錄〔治血塊。大明〕

〔發明〕〔慎微曰〕天寶遺事。楊貴妃含玉嚥津。以解肺癉。後魏李預得玉枕法。乃采訪藍田掘得若環璧雜器形者大小百餘枚。遞作屑日食之。經年云有效驗。而好酒損志。及疾篤謂妻子曰。服玉當屏居山林。排棄嗜欲。而吾酒色不絕。自致於死。非藥之過也。況時中旬長安毒熱停尸四日而體色不變。口鼻猶有氣。弘景曰張華言合玉漿用穀白色者平常服之則應神仙。有人臨死服藍田穀五斤。身體發作。以禦不祥。謹按密山亦近于闐是食玉者服之多壽。如金玉者壽如玉。但其道遲成須數種色。以青者入藥爲勝。是琉璃之類。火齊寶也。今出隽州以西烏白蠻中及于闐國。藏器曰石闕千生大海底高尺餘。如樹有根莖枝柯。青黑相間。時珍曰此即玉膏也。點之漁人以網曬而上。有孔竅。如蟲蛀蝕。其源沸湧。流注於稷澤。其中多白玉。是生海中云海人以網於海底取之。初出水紅色。久而青色生。南海崖石內自然感成。珊瑚相類。其說與別錄生南海石厓之似珊瑚而赤。列子云。蓬萊山中及海山亦有珊瑚非琅玕也。在海底網取者是珊瑚亦有碧色者今回回青。似珊瑚而質似玉之似珠者總龜云生南海石厓之間。狀如筍。陰陽之氣而成。似珠而琅玕生於西北山中及海山琅玕所作者。九域志云。恭州產馬。今醫家亦以難得而稀用也。宗奭曰書云雍州貢球琳琅玕。孔安國注。皆以之爲美石之美者。有崑崙墟而山海經琅玕出西北山。所說皆出海或俱中國正出此物。蘇恭所謂琉璃珊瑚。皆爲珠人謂石之美者。明瑩若珠之珠之屬。是也。已上所說。皆出海底。得之蓋珍貴之物。而爾雅大抵古今圖乃云海底有琅玕。西域記云天竺國正出此物。蘇恭云是琉璃之類。時珍曰按許慎說文云。琅玕石之似珠者。南海龜云。生南海石厓之間。狀如筍。陰陽之氣而成。似珠而赤。列子云。蓬萊山中之山。珠樹琅玕。

淋。破血。產後惡血。磨服或煮服。亦火燒投酒中服。

藏器

珊瑚

唐本草

〔釋名〕鉢擺娑福羅。梵書。

〔集解〕恭曰。珊瑚生南海及師子國。今從波斯國來。須曰。今廣州亦有。枝柯多者有三尺。本三枝共一根。大如兒臂。出大秦國。生深海底。作樹形。有枝無葉。紅潤可愛。生海底盤石上。初如菌。漸長大。枝格交錯。上有孔。如蜂窠。採時以鐵網沈取。絞出水。乃截斷之。其網亦因絞斷在海中。年久腐壞。珊瑚隨手而墮。不可復得。其網目大小隨珊瑚枝格大小。珊瑚貫中而生。歲高三二尺。有枝無葉。鐵網絞出者。不知今之取者。不用鐵網。但以長繩繫石沈入海中。令繩絞斷枝格。即以繩出之。故難得完好者。高一丈三尺。本三四寸。枝格疎大。珊瑚高六七寸。枝格細小。並不可數。有此三品。其細枝格者。上品入藥用。中品雕琢作器。下品燒作灰用。時珍曰。珊瑚生南海。今西番諸國亦有之。生土之類。生海中多年。始成林。初如菌蕈。以一大枝為主。小枝交結而出。其根繫石上。人沒水採取。則腐爛。不堪用。採時以鐵網絞斷。帶出海面。則見風變赤。其質堅硬。可以為器。大者研為末。亦可入藥。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕去目中腎。消宿血。為末吹鼻。止鼻衄。唐本。明目鎮心。止驚癇。大明。點眼。去飛絲。時珍。

〔發明〕珣曰。珊瑚主治與金相似。宗奭曰。今人用為點眼藥。治目腎。藏器曰。珊瑚刺之。汁流如血。以金投之為丸。名金漿。以玉投之為玉髓。久服長生。

〔附方〕舊一。小兒瘜腎。未堅。不可亂藥。宜以珊瑚研如粉。日少少點之。三日愈。錢相公傳中方。

馬腦

宋嘉祐

〔釋名〕瑪瑙。文石。摩羅迦隸。佛書。藏器曰。赤爛紅色。似馬之腦。故名。亦云馬腦珠。胡人云。是馬口吐出者。謬言也。時珍曰。按增韻云。玉屬也。文理交錯。有似馬腦。因以名之。拾遺記云。是鬼血所化。更謬。

〔集解〕藏器曰。馬腦生西國。玉石間。亦美石之類。重寶也。來中國者。皆入本國。熱者為上。熱者非玉。非石。自是一類。有紅白黑三種。亦有文如纏絲者。西人以小者為玩好之物。大者研為器。時珍曰。馬腦出西南諸國。云得自然灰。即軟可刻也。曹昭格古論云。多出北地南番。西番非石非玉。堅而且脆。刀刮不動。其中有人物鳥獸形。白最貴。顧鷹負喧錄云。御庫有馬腦品類甚多。出產有南北。大者如斗。其質堅可造器。工巧甚費。南馬腦產大食等國。色正如紅無瑕。可以為器。

寶石

綱目

〔集解〕時珍曰。寶石出西番回鶻地方。諸坑井內。名色皆其類也。山海經言騩山多玉。凄水出焉。西注於海。中多采石。采石即寶石也。碧者唐人謂之瑟瑟。紅者宋人謂之鉚鞳。今通呼為寶石。以鑲首飾器物。大者如指頭。小者如豆粒。皆碾成珠狀。張勃吳錄云。越雋雲南河中出碧珠。須祭而取之。有縹碧綠碧。此即碧色寶石也。〔主治〕去翳明目。入點藥用之。灰塵入目。以珠拭拂即去。時珍。

玻瓈拾遺

名刺子。碧者名紫數色。紅者名木子。翠者名珠。黃者名木子。雞翠。貓精石。榴子。紅扁豆等。紫者名蠟子。又有鴉鵲石。雲南邏東亦有之。有紅綠碧紫數色。紅者名馬價珠。黃者名

淋。破血。產後惡血。磨服或煮服。亦火燒投酒中服。

藏器

珊瑚

唐本草

〔釋名〕鉢擺娑福羅。梵書。

〔集解〕恭曰。珊瑚生南海及師子國。今從波斯國來。須曰。今廣州亦有。枝柯多者有三尺。本三枝共一根。大如兒臂。出大秦國。生深海底。作樹形。有枝無葉。紅潤可愛。生海底盤石上。初如菌。漸長大。枝格交錯。上有孔。如蜂窠。採時以鐵網沈取。絞出水。乃截斷之。其網亦因絞斷在海中。年久腐壞。珊瑚隨手而墮。不可復得。其網目大小隨珊瑚枝格大小。珊瑚貫中而生。歲高三二尺。有枝無葉。鐵網絞出者。不知今之取者。不用鐵網。但以長繩繫石沈入海中。令繩絞斷枝格。即以繩出之。故難得完好者。高一丈三尺。本三四寸。枝格疎大。珊瑚高六七寸。枝格細小。並不可數。有此三品。其細枝格者。上品入藥用。中品雕琢作器。下品燒作灰用。時珍曰。珊瑚生南海。今西番諸國亦有之。生土之類。生海中多年。始成林。初如菌蕈。以一大枝為主。小枝交結而出。其根繫石上。人沒水採取。則腐爛。不堪用。採時以鐵網絞斷。帶出海面。則見風變赤。其質堅硬。可以為器。大者研為末。亦可入藥。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕去目中腎。消宿血。為末吹鼻。止鼻衄。唐本。明目鎮心。止驚癇。大明。點眼。去飛絲。時珍。

〔發明〕珣曰。珊瑚主治與金相似。宗奭曰。今人用為點眼藥。治目腎。藏器曰。珊瑚刺之。汁流如血。以金投之為丸。名金漿。以玉投之為玉髓。久服長生。

〔附方〕舊一。小兒瘜腎。未堅。不可亂藥。宜以珊瑚研如粉。日少少點之。三日愈。錢相公傳中方。

馬腦

宋嘉祐

〔釋名〕瑪瑙。文石。摩羅迦隸。佛書。藏器曰。赤爛紅色。似馬之腦。故名。亦云馬腦珠。胡人云。是馬口吐出者。謬言也。時珍曰。按增韻云。玉屬也。文理交錯。有似馬腦。因以名之。拾遺記云。是鬼血所化。更謬。

〔集解〕藏器曰。馬腦生西國。玉石間。亦美石之類。重寶也。來中國者。皆入本國。熱者為上。熱者非玉。非石。自是一類。有紅白黑三種。亦有文如纏絲者。西人以小者為玩好之物。大者研為器。時珍曰。馬腦出西南諸國。云得自然灰。即軟可刻也。曹昭格古論云。多出北地南番。西番非石非玉。堅而且脆。刀刮不動。其中有人物鳥獸形。白最貴。顧鷹負喧錄云。御庫有馬腦品類甚多。出產有南北。大者如斗。其質堅可造器。工巧甚費。南馬腦產大食等國。色正如紅無瑕。可以為器。

寶石

綱目

〔集解〕時珍曰。寶石出西番回鶻地方。諸坑井內。名色皆其類也。山海經言騩山多玉。凄水出焉。西注於海。中多采石。采石即寶石也。碧者唐人謂之瑟瑟。紅者宋人謂之鉚鞳。今通呼為寶石。以鑲首飾器物。大者如指頭。小者如豆粒。皆碾成珠狀。張勃吳錄云。越雋雲南河中出碧珠。須祭而取之。有縹碧綠碧。此即碧色寶石也。〔主治〕去翳明目。入點藥用之。灰塵入目。以珠拭拂即去。時珍。

玻瓈拾遺

名刺子。碧者名紫數色。紅者名木子。翠者名珠。黃者名木子。雞翠。貓精石。榴子。紅扁豆等。紫者名蠟子。又有鴉鵲石。雲南邏東亦有之。有紅綠碧紫數色。紅者名馬價珠。黃者名

無取不見珠者佳古語云水化謬言也藥燒成者有氣眼謂之消子一名海水精抱朴子言交廣人作假水精盜是此

〔氣味〕辛寒無毒〔主治〕熨目除熱淚藏器亦入點目藥穿串吞咽中推引諸哽物時珍

〔附錄〕火珠〔時珍曰〕說文謂之火齊珠漢書謂之玫瑰音枚回唐書云東南海中有羅刹國出火齊珠大者如雞卵朕類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用灸艾炷不傷人今占城國有之名朝霞大火珠又續漢書云哀牢夷出火精琉璃則火齊乃火精之訛正與水精對瑞石〔時珍曰〕出鴈門石次於玉白色如冰亦有赤者山海經云北山多瑞石禮云士佩瑿玫是也

琉璃〔拾遺〕

〔釋名〕火齊〔時珍曰〕漢書作流離言其流光陸離也火齊與火珠同名



〔解集〕〔藏器曰〕集韻云琉璃器石不得此則不可釋佛經所謂七寶者琉璃車渠馬腦玻瓈眞珠是也〔時珍曰〕按魏略云大秦國出金銀琉璃有赤白黑青綠縹紺紅紫十種此乃自然灰治之可爲器皿今俗所用皆銷冶石英爲之使徐長卿忌羊血

雲母〔本經上品〕

〔釋名〕雲華雲珠雲英雲液雲砂〔本經〕磷石

〔時珍曰〕雲母以五色立名詳見下文按荊南志云華容方臺山出雲母土人候雲所出之處于下掘取無不大獲有長五六尺可爲屏風者但掘時忌聞作聲也據此則此石乃雲之根故得雲母之名而雲母之根則陽起石也抱朴子有云服雲母十年雲氣常覆其上服其母以致其子理自然也

〔解集〕〔別錄曰〕雲母生太山山谷齊山廬山及琅琊北定山石間二月八月向日看之陰地不見雜色也五種而五色具者最勝青白多黑者名雲母色黃白多青者名雲珠如沐露乍黃乍白明澈黑白純駁有斑如錦此六種並好服各有時月其黯黯純白者名雲液皎然白晶晶者名雲英砂色青黃磷磷者名雲砂赤者名雲珠宜秋服之五色並具而多青者名雲英宜春服之五色並具而多白並具而多赤者名雲母宜冬服之五色並具而多黑者名雲華宜夏服之五色並具而多黃者名雲母有八種向日視之色正白弘景曰按仙經雲母生太山及琅琊者爲上黑者不任用白色輕薄通透發瘡赤色者經婦人手每日晨安置下風攪之無不效知其度數自然成粉又云雲母一斤用把者並不使中黃黑者厚而頑赤色者損雲母甚多然青白多赤者名磷石四時可服也古方服五雲之法或以原水或以蜜水或以桂葱水或以消石合於筒中埋之百日取出卻拌香上每服一錢匕漸加至一匙以知爲度再揭取粉又經效方云青城山丈人觀主康道豐治百病此丈人大瓶內築實上採入大瓶內築實上用泥固以十斤頂火煅赤取出卻拌香上每服一錢匕漸加至一匙以知爲度再揭取粉又經效方云青城山丈人觀主康道豐治百病此丈人

無取不見珠者佳古語云水化謬言也藥燒成者有氣眼謂之消子一名海水精抱朴子言交廣人作假水精盜是此

〔氣味〕辛寒無毒〔主治〕熨目除熱淚藏器亦入點目藥穿串吞咽中推引諸哽物時珍

〔附錄〕火珠〔時珍曰〕說文謂之火齊珠漢書謂之玫瑰音枚回唐書云東南海中有羅刹國出火齊珠大者如雞卵朕類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用灸艾炷不傷人今占城國有之名朝霞大火珠又續漢書云哀牢夷出火精琉璃則火齊乃火精之訛正與水精對瑞石〔時珍曰〕出鴈門石次於玉白色如冰亦有赤者山海經云北山多瑞石禮云士佩瑿玫是也

琉璃〔拾遺〕

〔釋名〕火齊〔時珍曰〕漢書作流離言其流光陸離也火齊與火珠同名



〔解集〕〔藏器曰〕集韻云琉璃器石不得此則不可釋佛經所謂七寶者琉璃車渠馬腦玻瓈眞珠是也〔時珍曰〕按魏略云大秦國出金銀琉璃有赤白黑青綠縹紺紅紫十種此乃自然灰治之可爲器皿今俗所用皆銷冶石英爲之使徐長卿忌羊血

雲母〔本經上品〕

〔釋名〕雲華雲珠雲英雲液雲砂〔本經〕磷石

〔時珍曰〕雲母以五色立名詳見下文按荊南志云華容方臺山出雲母土人候雲所出之處于下掘取無不大獲有長五六尺可爲屏風者但掘時忌聞作聲也據此則此石乃雲之根故得雲母之名而雲母之根則陽起石也抱朴子有云服雲母十年雲氣常覆其上服其母以致其子理自然也

〔解集〕〔別錄曰〕雲母生太山山谷齊山廬山及琅琊北定山石間二月八月向日看之陰地不見雜色也五種而五色具者最勝青白多黑者名雲母色黃白多青者名雲珠如沐露乍黃乍白明澈黑白純駁有斑如錦此六種並好服各有時月其黯黯純白者名雲液皎然白晶晶者名雲英砂色青黃磷磷者名雲砂赤者名雲珠宜秋服之五色並具而多青者名雲英宜春服之五色並具而多白並具而多赤者名雲母宜冬服之五色並具而多黑者名雲華宜夏服之五色並具而多黃者名雲母有八種向日視之色正白弘景曰按仙經雲母生太山及琅琊者爲上黑者不任用白色輕薄通透發瘡赤色者經婦人手每日晨安置下風攪之無不效知其度數自然成粉又云雲母一斤用把者並不使中黃黑者厚而頑赤色者損雲母甚多然青白多赤者名磷石四時可服也古方服五雲之法或以原水或以蜜水或以桂葱水或以消石合於筒中埋之百日取出卻拌香上每服一錢匕漸加至一匙以知爲度再揭取粉又經效方云青城山丈人觀主康道豐治百病此丈人大瓶內築實上採入大瓶內築實上用泥固以十斤頂火煅赤取出卻拌香上每服一錢匕漸加至一匙以知爲度再揭取粉又經效方云青城山丈人觀主康道豐治百病此丈人

附方 新舊七。**服食雲母**。水上白雲母二十斤。作湯。分半斗。淘洗一次。露一夜。出絹袋二斗。作湯納芒消十斤。令消。以杵攪之。從旦至午。篩取一斗。納盛屋上勿見風日。令木器中漬二日。取出。以鹿皮囊盛懸之。以器承其汁。滴盡乃止。棄滓。別以湯二斗。淘洗前雲母。如前法。又取一斗。合前一斗。凡二斗。分作三服。食後服之。一劑百日。二劑千日。三劑萬日。延年不死。**頭痛**。每服方寸匕。日三服。十日愈。**牝癰多寒**。分赤白。散末。二服。取吐。**下痢**。白粥調及食前服。**久痢**。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。日三服。**小兒下痢**。雲母粉方寸匕。日三服。**婦人難產**。雲母粉方寸匕。日三服。**金瘡出血**。雲母粉方寸匕。日三服。**風瘙遍身**。粉滓面黥。雲母粉方寸匕。日三服。**火瘡敗壞**。雲母粉方寸匕。日三服。**風熱汗出**。雲母粉方寸匕。日三服。**牝癰**。金匱小兒下痢。分赤白。散末。二服。取吐。**久痢**。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。日三服。**婦人難產**。雲母粉方寸匕。日三服。**小便淋疾**。雲母粉方寸匕。日三服。**婦人帶下**。赤白。煮雲母粉方寸匕。日三服。**痰飲**。雲母粉方寸匕。日三服。**頭痛**。每服方寸匕。日三服。**牝癰多寒**。分赤白。散末。二服。取吐。**下痢**。白粥調及食前服。**久痢**。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。日三服。**小兒下痢**。雲母粉方寸匕。日三服。**婦人難產**。雲母粉方寸匕。日三服。**小便淋疾**。雲母粉方寸匕。日三服。**婦人帶下**。赤白。煮雲母粉方寸匕。日三服。**痰飲**。雲母粉方寸匕。日三服。

諸病十日皆愈。顏色更生。四便長十日變黃。二生不復生。已救順生。三者即順。萬不失一。作粥食。凡服雲母粉。忌鹹物。及豬肉。生葱。生菜。海藻。菘菜。羊血。蒜。生冷。醋。滑物。桃。李。雀肉。蒜。生冷。醋。滑物。桃。李。雀肉。

白石英 本經下品

釋名 時珍曰。徐鍇云。英亦作瑛。玉光也。今五種石英。皆石之似玉而有光瑩者。



集解 別錄曰。白石英生太山谷及大山。如指長二三寸。六面如削。白澈有光。長五六寸者。彌佳。其黃端赤棱名青石英。黑石英。二月采。無時。弘景曰。今醫家用新安所出。極細長。白澈有光。名黃石英。赤棱名青石英。黑石英。亦無時。弘景曰。今醫家用新安所出。極細長。白澈有光。名黃石英。赤棱名青石英。黑石英。二月采。

附方 新舊七。**服食雲母**。水上白雲母二十斤。作湯。分半斗。淘洗一次。露一夜。出絹袋二斗。作湯納芒消十斤。令消。以杵攪之。從旦至午。篩取一斗。納盛屋上勿見風日。令木器中漬二日。取出。以鹿皮囊盛懸之。以器承其汁。滴盡乃止。棄滓。別以湯二斗。淘洗前雲母。如前法。又取一斗。合前一斗。凡二斗。分作三服。食後服之。一劑百日。二劑千日。三劑萬日。延年不死。**頭痛**。每服方寸匕。日三服。十日愈。**牝癰多寒**。分赤白。散末。二服。取吐。**下痢**。白粥調及食前服。**久痢**。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。日三服。**小兒下痢**。雲母粉方寸匕。日三服。**婦人難產**。雲母粉方寸匕。日三服。**金瘡出血**。雲母粉方寸匕。日三服。**風瘙遍身**。粉滓面黥。雲母粉方寸匕。日三服。**火瘡敗壞**。雲母粉方寸匕。日三服。**風熱汗出**。雲母粉方寸匕。日三服。**牝癰**。金匱小兒下痢。分赤白。散末。二服。取吐。**久痢**。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。日三服。**婦人難產**。雲母粉方寸匕。日三服。**小便淋疾**。雲母粉方寸匕。日三服。**婦人帶下**。赤白。煮雲母粉方寸匕。日三服。**痰飲**。雲母粉方寸匕。日三服。**頭痛**。每服方寸匕。日三服。**牝癰多寒**。分赤白。散末。二服。取吐。**下痢**。白粥調及食前服。**久痢**。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。日三服。**小兒下痢**。雲母粉方寸匕。日三服。**婦人難產**。雲母粉方寸匕。日三服。**小便淋疾**。雲母粉方寸匕。日三服。**婦人帶下**。赤白。煮雲母粉方寸匕。日三服。**痰飲**。雲母粉方寸匕。日三服。

諸病十日皆愈。顏色更生。四便長十日變黃。二生不復生。已救順生。三者即順。萬不失一。作粥食。凡服雲母粉。忌鹹物。及豬肉。生葱。生菜。海藻。菘菜。羊血。蒜。生冷。醋。滑物。桃。李。雀肉。蒜。生冷。醋。滑物。桃。李。雀肉。

白石英 本經下品

釋名 時珍曰。徐鍇云。英亦作瑛。玉光也。今五種石英。皆石之似玉而有光瑩者。



集解 別錄曰。白石英生太山谷及大山。如指長二三寸。六面如削。白澈有光。長五六寸者。彌佳。其黃端赤棱名青石英。黑石英。二月采。無時。弘景曰。今醫家用新安所出。極細長。白澈有光。名黃石英。赤棱名青石英。黑石英。亦無時。弘景曰。今醫家用新安所出。極細長。白澈有光。名黃石英。赤棱名青石英。黑石英。二月采。

子。先時並雜用。今惟宋太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。(禹錫曰)按橫表錄云。瀧州山中多紫石英。其色淡紫。其質瑩澈。隨其大小。皆五棱兩頭如筯。鏃煮水飲之。暖而無毒。比之北中白石英。其力倍矣。(宗奭曰)紫石英明澈如水精。但色紫而不勻。時珍曰)按太平御覽云。自大峴至太山。皆有紫石英太山所出甚瓌瑋。平氏陽山縣所出色深特妍。烏程縣北壟山所出甚光明。但小黑。東莞縣爆山所出舊以貢獻。江夏礬山亦出之。永嘉固陶村小山所出芒角甚好。但小薄爾。

脩治(時珍曰)凡入丸散火煅醋淬七次。搗末水飛過。曬乾入藥。

氣味甘。溫。無毒。(別錄曰)辛。(普曰)神農扁鵲咸甘平。岐伯甘。無毒。(之才曰)長石爲之使。畏扁青。附子。惡鮫甲。黃連。療寒熱邪氣。結氣。得天雄。菖蒲。療咳逆。(李當之大寒。雷公大溫。)

主治心腹荻逆邪氣。補心氣。補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。久服溫中。輕身延年。(本經)療上氣心腹痛。寒熱邪氣。結氣。補心氣不足。定驚悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散癰腫。令人悅澤。(別錄)養肺氣。治驚癎蝕膿。(甄權)

發明(好古曰)紫石英入手少陰足厥陰經。(權曰)虛而驚悸不安者。宜加用之。女子服之有子。(頌曰)乳石論無單服紫石者。惟五石散中用之。張仲景急方有鎮心單服紫石煮水法。胡演及千金方則多雜諸藥同用。今方治婦人及心病。時有使者。(時珍曰)紫石英手少陰足厥陰血分藥也。上能鎮心重以去怯也。下能益肝澀以去枯也。心生血。肝藏血。其性緩而補。故心神不安。肝血不足。及女血海虛寒不孕者。宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊昧氣陽血陰營衛之別。惟本經所得此理。

附方舊二。新一。**虛勞驚悸**。補虛止驚。令人能食。紫石英五兩。打如豆大。水淘一遍。以水一斗。煮取三升。細細服。或煮粥食。盡可再煎之。張文仲方。

風熱瘾瘡。風引湯治風熱瘾瘡。及驚癎癇瘛。紫石英白石英。寒水石。石膏。乾薑。大黃。龍齒。牡蠣。甘草。滑石等分。㕮咀。水一斗。煎去三分。食後溫呷。無不效者。仲景金匱方。

癰腫毒氣。紫石英火燒。生研。醋淬。爲末。薑米醋煎傅之。磨日華本草。

菩薩石

峨眉山

菩薩石日華。

釋名放光石

陰精石綱目見下。義

集解宗奭曰)嘉州峨眉山出菩薩石。色瑩白明澈。若太山狼牙石。上饒水精之類。日中照之。有五色。如佛頂圓光。因以名之。(時珍曰)出峨眉五臺匡廬岩寶間。其質六棱。或大如棗栗。其色瑩潔。映日則光采微芒。有小如櫻珠。則五色粲然可喜。亦石英之類也。丹爐家煅制作五金三黃匱。

氣味甘平。無毒。

主治解藥毒蠱毒。及金石藥發動。作癰疽渴疾。消撲損瘀血。止熱狂驚癎。通月經。解風腫。除淋。並水磨服。蛇蟲蜂蠆狼犬毒箭等傷。並末傅之。(大明)明目去翳。(時珍)

卷八終

石之三　石類上三十二種

丹砂(本經)　水銀(本經)　水銀粉(嘉祐即輕粉)　粉霜(綱目)　銀朱(綱目)　靈砂(證類)　雄黃(本經)　雌黃(本經)　石膏(本經即寒水石　玉火石　龍石膏附)　理石(本經白肌石附)　長石(本經)　方解石(別錄)　滑石(本經)　不灰木(開寶松石附)　五色石脂(本經)　桃花石(唐本)　爐甘石(綱目)　井泉石(嘉祐)　無名異(開寶)　蜜栗子(綱目)　石鍾乳(大經)　孔公孽(本經)　殷孽(本經石牀石花石骨附)　土殷孽(別錄)　石腦(別錄)　石髓(拾遺)　石腦油(嘉祐地漿附)　石炭(綱目然石附)　石灰(本經)　石蠭(綱目)　浮石(日華)　石芝(綱目)

右附方舊六十九新三百一十七

石之三　石類上三十二種

丹砂

丹砂(本經上品)

丹爲朱色之名。故呼朱色之砂。

釋名朱砂。(時珍曰)丹乃石名。其字從井中一點象丹在井中之形。義出許愼說文。後人以

集解(別錄曰)丹砂生符陵山谷。采無時。光色如雲母可拆者良。作末如朱砂也。俗醫別取武都仇池雄黃夾雌黃者名爲丹。(宏景曰)即今出武陵西川諸蠻夷中。皆通屬巴地。故謂之巴砂。用之鬱矣。符陵是涪州無復采者。乃接巴郡南今出二處。並好。惟出涪州臨漳者。此二處並好。如橘如大豆及小豆。如大豆好。如小豆次之。此二種大塊圓滑者。謂之豆砂。細末碎者。謂之末砂。此二種大小雜或出石臺上。生得此者。帶破之。如雲母上光明照徹。在龍中。如石棗形。似芙蓉破之。一顆別生。其石龍內有大者數品。最上者爲丹。小者爲光明砂。云水銀乃多生也。其石龍內大井勝小井也。有好惡地。丹砂大井暑二種有好惡。水銀出一郡縣。亦有好惡。丹砂水銀出同一郡縣。赤者爲長生之寶。恭曰)丹砂水銀出同一郡縣。赤者爲長生之寶。好惡地雖同。出種粗不入藥。用但可畫用。爾朱砂皆鑿坑入數丈。此二種大塊圓滑者。謂之末砂。此末碎者。謂之雲母砂。如橘如大豆及小豆。如大豆好。如小豆次之

子。先時並雜用。今惟宋太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。(禹錫曰)按橫表錄云。瀧州山中多紫石英。其色淡紫。其質瑩澈。隨其大小。皆五棱兩頭如筯。鏃煮水飲之。暖而無毒。比之北中白石英。其力倍矣。(宗奭曰)紫石英明澈如水精。但色紫而不勻。時珍曰)按太平御覽云。自大峴至太山。皆有紫石英太山所出甚瓌瑋。平氏陽山縣所出色深特妍。烏程縣北壟山所出甚光明。但小黑。東莞縣爆山所出舊以貢獻。江夏礬山亦出之。永嘉固陶村小山所出芒角甚好。但小薄爾。

脩治(時珍曰)凡入丸散火煅醋淬七次。搗末水飛過。曬乾入藥。

氣味甘。溫。無毒。(別錄曰)辛。(普曰)神農扁鵲咸甘平。岐伯甘。無毒。(之才曰)長石爲之使。畏扁青。附子。惡鮫甲。黃連。療寒熱邪氣。結氣。得天雄。菖蒲。療咳逆。(李當之大寒。雷公大溫。)

主治心腹荻逆邪氣。補心氣。補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。久服溫中。輕身延年。(本經)療上氣心腹痛。寒熱邪氣。結氣。補心氣不足。定驚悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散癰腫。令人悅澤。(別錄)養肺氣。治驚癎蝕膿。(甄權)

發明(好古曰)紫石英入手少陰足厥陰經。(權曰)虛而驚悸不安者。宜加用之。女子服之有子。(頌曰)乳石論無單服紫石者。惟五石散中用之。張仲景急方有鎮心單服紫石煮水法。胡演及千金方則多雜諸藥同用。今方治婦人及心病。時有使者。(時珍曰)紫石英手少陰足厥陰血分藥也。上能鎮心重以去怯也。下能益肝澀以去枯也。心生血。肝藏血。其性緩而補。故心神不安。肝血不足。及女血海虛寒不孕者。宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊昧氣陽血陰營衛之別。惟本經所得此理。

附方舊二。新一。**虛勞驚悸**。補虛止驚。令人能食。紫石英五兩。打如豆大。水淘一遍。以水一斗。煮取三升。細細服。或煮粥食。盡可再煎之。張文仲方。

風熱瘾瘡。風引湯治風熱瘾瘡。及驚癎癇瘛。紫石英白石英。寒水石。石膏。乾薑。大黃。龍齒。牡蠣。甘草。滑石等分。㕮咀。水一斗。煎去三分。食後溫呷。無不效者。仲景金匱方。

癰腫毒氣。紫石英火燒。生研。醋淬。爲末。薑米醋煎傅之。磨日華本草。

菩薩石

峨眉山

菩薩石日華。

釋名放光石

陰精石綱目見下。義

集解宗奭曰)嘉州峨眉山出菩薩石。色瑩白明澈。若太山狼牙石。上饒水精之類。日中照之。有五色。如佛頂圓光。因以名之。(時珍曰)出峨眉五臺匡廬岩寶間。其質六棱。或大如棗栗。其色瑩潔。映日則光采微芒。有小如櫻珠。則五色粲然可喜。亦石英之類也。丹爐家煅制作五金三黃匱。

氣味甘平。無毒。

主治解藥毒蠱毒。及金石藥發動。作癰疽渴疾。消撲損瘀血。止熱狂驚癎。通月經。解風腫。除淋。並水磨服。蛇蟲蜂蠆狼犬毒箭等傷。並末傅之。(大明)明目去翳。(時珍)

卷八終

石之三　石類上三十二種

丹砂(本經)　水銀(本經)　水銀粉(嘉祐即輕粉)　粉霜(綱目)　銀朱(綱目)　靈砂(證類)　雄黃(本經)　雌黃(本經)　石膏(本經即寒水石　玉火石　龍石膏附)　理石(本經白肌石附)　長石(本經)　方解石(別錄)　滑石(本經)　不灰木(開寶松石附)　五色石脂(本經)　桃花石(唐本)　爐甘石(綱目)　井泉石(嘉祐)　無名異(開寶)　蜜栗子(綱目)　石鍾乳(大經)　孔公孽(本經)　殷孽(本經石牀石花石骨附)　土殷孽(別錄)　石腦(別錄)　石髓(拾遺)　石腦油(嘉祐地漿附)　石炭(綱目然石附)　石灰(本經)　石蠭(綱目)　浮石(日華)　石芝(綱目)

右附方舊六十九新三百一十七

石之三　石類上三十二種

丹砂

丹砂(本經上品)

丹爲朱色之名。故呼朱色之砂。

釋名朱砂。(時珍曰)丹乃石名。其字從井中一點象丹在井中之形。義出許愼說文。後人以

集解(別錄曰)丹砂生符陵山谷。采無時。光色如雲母可拆者良。作末如朱砂也。俗醫別取武都仇池雄黃夾雌黃者名爲丹。(宏景曰)即今出武陵西川諸蠻夷中。皆通屬巴地。故謂之巴砂。用之鬱矣。符陵是涪州無復采者。乃接巴郡南今出二處。並好。惟出涪州臨漳者。此二處並好。如橘如大豆及小豆。如大豆好。如小豆次之。此二種大塊圓滑者。謂之豆砂。細末碎者。謂之末砂。此二種大小雜或出石臺上。生得此者。帶破之。如雲母上光明照徹。在龍中。如石棗形。似芙蓉破之。一顆別生。其石龍內有大者數品。最上者爲丹。小者爲光明砂。云水銀乃多生也。其石龍內大井勝小井也。有好惡地。丹砂大井暑二種有好惡。水銀出一郡縣。亦有好惡。丹砂水銀出同一郡縣。赤者爲長生之寶。恭曰)丹砂水銀出同一郡縣。赤者爲長生之寶。好惡地雖同。出種粗不入藥。用但可畫用。爾朱砂皆鑿坑入數丈。此二種大塊圓滑者。謂之末砂。此末碎者。謂之雲母砂。如橘如大豆及小豆。如大豆好。如小豆次之

土石　凡一百五十種

名醫別錄　眞朱者大其雞鴨卵形便可用矣雜有石越細大者如拳小者如雞子末之不可入藥用見火恐殺人今浙中市肆往往以陝西河東州出者爲最麻黃色若入藥時珍曰丹砂之末有一豈有一一如拳珠名乎敷曰丹砂之末有一一如拳珠名乎敷曰丹砂之末有一一如拳珠名乎敷曰丹砂之末

土石　凡一百五十種

名醫別錄　眞朱者大其雞鴨卵形便可用矣雜有石越細大者如拳小者如雞子末之不可入藥用見火恐殺人今浙中市肆往往以陝西河東州出者爲最麻黃色若入藥時珍曰丹砂之末有一豈有一一如拳珠名乎敷曰丹砂之末有一一如拳珠名乎敷曰丹砂之末有一一如拳珠名乎敷曰丹砂之末

事可徵矣。○抱朴子曰臨沅縣廖氏家世壽考。後徙去。子孫多天折。他人居其故宅復多壽考。疑其井水而得壽況乃掘之得古人埋丹砂數十斛也。飲此以辟瘟疫人之大至一年以平旦當紫色齎戒沐浴七日靜室飯丸麻子大每旦服十丸一年白髮反黑。齒落更生。身體潤澤。老翁成少。丈夫陽道萎弱。精氣不固。小便白濁。夢寐遺泄。或因酒色過度。或因勞役虛損。或因疾病後調理失宜。或因服藥過劑。或因下元虛冷。或因思慮傷神。或因心腎不交。或因濕熱流注。或因瘡疹後餘毒。或因手淫。或因遠房。或因夢交。或因鬼交。或因精寒。或因精滑。或因陽痿。或因陰汗。或因陰囊濕癢。或因腎虛耳鳴。或因腰膝痛。或因小腹痛。或因臍下冷。或因小腹有氣。或因小腹有火。或因小腹有瘕。或因小腹有積。或因小腹有塊。或因小腹有痛。或因小腹有脹。或因小腹有墜。或因小腹有寒。或因小腹有熱。或因小腹有濕。或因小腹有虛。或因小腹有實。或因小腹有風。或因小腹有毒。或因小腹有蟲。或因小腹有血。或因小腹有水。或因小腹有氣。或因小腹有痰。或因小腹有食。或因小腹有鬱。或因小腹有滯。或因小腹有結。或因小腹有閉。或因小腹有脫。或因小腹有亡。或因小腹有絕。或因小腹有死。或因小腹有胎。或因小腹有產。或因小腹有乳。或因小腹有癰。或因小腹有疽。或因小腹有瘡。或因小腹有疹。或因小腹有癬。或因小腹有疥。或因小腹有癩。或因小腹有痲。或因小腹有痘。或因小腹有疔。或因小腹有毒。或因小腹有腫。或因小腹有痛。或因小腹有癢。或因小腹有麻。或因小腹有木。或因小腹有石。或因小腹有土。或因小腹有金。或因小腹有銀。或因小腹有銅。或因小腹有鐵。或因小腹有錫。或因小腹有鉛。或因小腹有汞。或因小腹有硫。或因小腹有硝。或因小腹有礬。或因小腹有鹽。或因小腹有堿。或因小腹有霜。或因小腹有雪。或因小腹有雨。或因小腹有露。或因小腹有風。或因小腹有雷。或因小腹有電。或因小腹有虹。或因小腹有霞。或因小腹有雲。或因小腹有霧。或因小腹有氣。或因小腹有煙。或因小腹有塵。或因小腹有灰。或因小腹有炭。或因小腹有火。或因小腹有光。或因小腹有影。或因小腹有聲。或因小腹有響。或因小腹有音。或因小腹有言。或因小腹有語。或因小腹有默。或因小腹有動。或因小腹有靜。或因小腹有生。或因小腹有死。或因小腹有往。或因小腹有來。或因小腹有去。或因小腹有留。或因小腹有止。或因小腹有行。或因小腹有坐。或因小腹有臥。或因小腹有立。或因小腹有走。或因小腹有飛。或因小腹有潛。或因小腹有浮。或因小腹有沉。或因小腹有上。或因小腹有下。或因小腹有左。或因小腹有右。或因小腹有前。或因小腹有後。或因小腹有內。或因小腹有外。或因小腹有中。或因小腹有表。或因小腹有裏。或因小腹有半。或因小腹有全。或因小腹有大。或因小腹有小。或因小腹有多。或因小腹有少。或因小腹有有。或因小腹有無。或因小腹有虛。或因小腹有實。或因小腹有冷。或因小腹有熱。或因小腹有寒。或因小腹有暖。或因小腹有涼。或因小腹有溫。或因小腹有熱。或因小腹有燥。或因小腹有濕。或因小腹有乾。或因小腹有潤。或因小腹有澤。或因小腹有枯。或因小腹有榮。或因小腹有衰。或因小腹有盛。或因小腹有強。或因小腹有弱。或因小腹有健。或因小腹有病

事可徵矣。○抱朴子曰臨沅縣廖氏家世壽考。後徙去。子孫多天折。他人居其故宅復多壽考。疑其井水而得壽況乃掘之得古人埋丹砂數十斛也。飲此以辟瘟疫人之大至一年以平旦當紫色齎戒沐浴七日靜室飯丸麻子大每旦服十丸一年白髮反黑。齒落更生。身體潤澤。老翁成少。丈夫陽道萎弱。精氣不固。小便白濁。夢寐遺泄。或因酒色過度。或因勞役虛損。或因疾病後調理失宜。或因服藥過劑。或因下元虛冷。或因思慮傷神。或因心腎不交。或因濕熱流注。或因瘡疹後餘毒。或因手淫。或因遠房。或因夢交。或因鬼交。或因精寒。或因精滑。或因陽痿。或因陰汗。或因陰囊濕癢。或因腎虛耳鳴。或因腰膝痛。或因小腹痛。或因臍下冷。或因小腹有氣。或因小腹有火。或因小腹有瘕。或因小腹有積。或因小腹有塊。或因小腹有痛。或因小腹有脹。或因小腹有墜。或因小腹有寒。或因小腹有熱。或因小腹有濕。或因小腹有虛。或因小腹有實。或因小腹有風。或因小腹有毒。或因小腹有蟲。或因小腹有血。或因小腹有水。或因小腹有氣。或因小腹有痰。或因小腹有食。或因小腹有鬱。或因小腹有滯。或因小腹有結。或因小腹有閉。或因小腹有脫。或因小腹有亡。或因小腹有絕。或因小腹有死。或因小腹有胎。或因小腹有產。或因小腹有乳。或因小腹有癰。或因小腹有疽。或因小腹有瘡。或因小腹有疹。或因小腹有癬。或因小腹有疥。或因小腹有癩。或因小腹有痲。或因小腹有痘。或因小腹有疔。或因小腹有毒。或因小腹有腫。或因小腹有痛。或因小腹有癢。或因小腹有麻。或因小腹有木。或因小腹有石。或因小腹有土。或因小腹有金。或因小腹有銀。或因小腹有銅。或因小腹有鐵。或因小腹有錫。或因小腹有鉛。或因小腹有汞。或因小腹有硫。或因小腹有硝。或因小腹有礬。或因小腹有鹽。或因小腹有堿。或因小腹有霜。或因小腹有雪。或因小腹有雨。或因小腹有露。或因小腹有風。或因小腹有雷。或因小腹有電。或因小腹有虹。或因小腹有霞。或因小腹有雲。或因小腹有霧。或因小腹有氣。或因小腹有煙。或因小腹有塵。或因小腹有灰。或因小腹有炭。或因小腹有火。或因小腹有光。或因小腹有影。或因小腹有聲。或因小腹有響。或因小腹有音。或因小腹有言。或因小腹有語。或因小腹有默。或因小腹有動。或因小腹有靜。或因小腹有生。或因小腹有死。或因小腹有往。或因小腹有來。或因小腹有去。或因小腹有留。或因小腹有止。或因小腹有行。或因小腹有坐。或因小腹有臥。或因小腹有立。或因小腹有走。或因小腹有飛。或因小腹有潛。或因小腹有浮。或因小腹有沉。或因小腹有上。或因小腹有下。或因小腹有左。或因小腹有右。或因小腹有前。或因小腹有後。或因小腹有內。或因小腹有外。或因小腹有中。或因小腹有表。或因小腹有裏。或因小腹有半。或因小腹有全。或因小腹有大。或因小腹有小。或因小腹有多。或因小腹有少。或因小腹有有。或因小腹有無。或因小腹有虛。或因小腹有實。或因小腹有冷。或因小腹有熱。或因小腹有寒。或因小腹有暖。或因小腹有涼。或因小腹有溫。或因小腹有熱。或因小腹有燥。或因小腹有濕。或因小腹有乾。或因小腹有潤。或因小腹有澤。或因小腹有枯。或因小腹有榮。或因小腹有衰。或因小腹有盛。或因小腹有強。或因小腹有弱。或因小腹有健。或因小腹有病

乃是山中石朱粗次朱砂作爐置砂於上覆以盆器外加火煅養則烟飛於中下承以溜水銀色微紅收得後用葫蘆貯之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若脩十兩二汁合七鎰。

〔氣味〕辛。寒。有毒。〔權曰〕有大毒。大明曰無毒。〔之才曰〕畏慈石砒霜。〔宗奭曰〕水銀得鉛則凝得硫則結。併棗肉研則散。別法煅爲胭粉粉霜。唾研之死。虽銅得之則明。灌尸中則後腐。以金銀銅鐵置其上則浮。得紫河車則伏。得川椒則收。可以勾金。可以涌泉。置蓋藉死水銀之氣也。土宿眞君曰。荷葉松葉松脂。穀精草。萱草。金星草。瓦松。夏枯草。忍冬。黃蓍若子。鴈來紅。馬蹄香。狗脚蓮。水慈菇。皆能制汞。

〔主治〕疹癮痂瘍白禿。殺皮膚中蝨。墮胎除熱。殺金銀銅錫毒。鎔化還復爲丹。久服神仙不死。本經。以傅男子陰。陰消無氣。別錄。利水道。去熱毒。藏器。主天行熱疾。除風。安神鎮心。治惡瘡痾疥。殺蟲。催生。下死胎。大明。治小兒驚熱涎潮。宗奭。鎮墜痰逆。嘔吐反胃。時珍。

〔發明〕宏景曰還復爲丹。事出仙經。酒和日暴服之。長生權曰水銀有大毒。朱砂中液也。乃還丹之元母。神仙不死之藥。能伏鍊五金爲泥。抱朴子還丹砂燒之成水銀。積變又還成丹砂。其去凡草木遠矣。故能令人長生。金汞在九竅則死。人爲之不朽。況服食乎。○〔藏器曰〕水銀入耳。能食人腦至盡。入肉令百節攣縮。倒陰絕陽。人患瘡疥多以水銀塗之。性滑重。直入肉。宜謹之。頭瘡切不可用。恐入經絡。必緩筋骨。百藥不治也。〔宗奭曰〕水銀入藥各有法。必極須審。謹有毒故也。婦人多服絕胤。今

俗治製過者凡在尸中用過者汞半生半舊朱漆中者其朱經砂中藥

殺名曰取天流去汞之砂化勿

漠曰取末或茶末收貯之點

椒末厚紙裹重易之百

糊厚紙燒取極火煅之即不

縫周圍加火盈一箇盛水盛

地一煮一汞法用獨鍊砂入瓶

湯取砂汞水銀不蝕金銀

與陳藏器言同按此說似與陶氏說相符蓋外攀但多炙金物則成所出相合又與

國所產不然人服水銀病拘攣倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也宗奭曰水銀入藥各有法必極須審謹有毒故也婦人多服絕胤今

積於中然後取之用香草同煎則成花銀此與中溜坭而

撲裹其滅也人即回馬行速則水銀隨起若行緩則人馬俱

日照其光晃耀則使健夫十里國人取之近海十里許

掘坑井數十乃見水銀之氣生白碧石碧石有沙地汞出於沙地所出相合又與中溜坭而撲裹其滅也人即回馬行速則水銀隨起若行緩則人馬俱

有不聞有之按陳霆四五墨石談云拂蘇須言陶者處地

聞下其色小白今生山中所燒取但其山自拆裂人采得水銀之下作十架罨之三二日開土坑眞君曰汞出於砂中或取十草汞法用細葉馬齒莧乾之向日東作十斤得水銀八兩又斗碎多至一石皆大塊如升許安爐

極不易出沙地者青白色山中所燒取但其山自拆裂人采得水銀之下作十架罨之三二日開土坑眞君曰汞出於砂中或取十草汞法用細葉馬齒莧乾之向日東作十斤得水銀八兩又斗碎多至一石皆大塊如升許安爐

於上蓋以盆器外加火煅養則烟飛於上水銀溜於下

水銀色微紅收得後用葫蘆貯之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若脩十兩二汁合七鎰。

〔氣味〕辛。寒。有毒。〔權曰〕有大毒。大明曰無毒。〔之才曰〕畏慈石砒霜。〔宗奭曰〕水銀得鉛則凝得硫則結。併棗肉研則散。別法煅爲胭粉粉霜。唾研之死。虽銅得之則明。灌尸中則後腐。以金銀銅鐵置其上則浮。得紫河車則伏。得川椒則收。可以勾金。可以涌泉。置蓋藉死水銀之氣也。土宿眞君曰。荷葉松葉松脂。穀精草。萱草。金星草。瓦松。夏枯草。忍冬。黃蓍若子。鴈來紅。馬蹄香。狗脚蓮。水慈菇。皆能制汞。

〔主治〕疹癮痂瘍白禿。殺皮膚中蝨。墮胎除熱。殺金銀銅錫毒。鎔化還復爲丹。久服神仙不死。本經。以傅男子陰。陰消無氣。別錄。利水道。去熱毒。藏器。主天行熱疾。除風。安神鎮心。治惡瘡痾疥。殺蟲。催生。下死胎。大明。治小兒驚熱涎潮。宗奭。鎮墜痰逆。嘔吐反胃。時珍。

〔發明〕宏景曰還復爲丹。事出仙經。酒和日暴服之。長生權曰水銀有大毒。朱砂中液也。乃還丹之元母。神仙不死之藥。能伏鍊五金爲泥。抱朴子還丹砂燒之成水銀。積變又還成丹砂。其去凡草木遠矣。故能令人長生。金汞在九竅則死。人爲之不朽。況服食乎。○〔藏器曰〕水銀入耳。能食人腦至盡。入肉令百節攣縮。倒陰絕陽。人患瘡疥多以水銀塗之。性滑重。直入肉。宜謹之。頭瘡切不可用。恐入經絡。必緩筋骨。百藥不治也。〔宗奭曰〕水銀入藥各有法。必極須審。謹有毒故也。婦人多服絕胤。今

有水銀燒成丹砂。醫人不曉誤用不可不謹。唐韓愈云。太學士李于遇方士柳泌能燒水銀爲不死藥。封四際燒食服之一鼎按中血四年爲病空實以急乃死。余盖不知此其所以與中溜坭而撲裹其滅也人即回馬行速則水銀隨起若行緩則人馬俱

〔附方〕舊五新二十四。

初生不乳。咽中有噤物如麻豆許用水銀一丸永以麻油煎一日空心服。

胎死腹中。其母欲死。水銀二兩。梅師方。

婦人難產。先煮後服。兩。研立出。梅師方。

解金銀毒。水銀一兩。

百服千之。及環子以汞半兩吞之。即出。金方。

誤吞金銀。水銀豆許。傾入耳中。以耳向下。摯銅物數。聖濟錄。

蟲入耳。聲即出。能食人腦非急切勿用。

頭上生蝨。水銀和燭油指之。方。

腋下胡臭。一夜皆死。水銀胡粉等分。研膩猪脂和夜塗旦拭。勿見水。

少年面皰。水銀胡粉等分。研膩猪脂和夜塗旦拭。勿見水。

血汗不止。上方同。

妊婦胎動。母欲死。子尚在。以此下之。

婦人難產。水銀二兩。研汁入蜜調服半兩。即下。五大蓋煎惠方。

婦人斷產。水銀一兩。麻油煎一日婦人頁方。

胎死腹中。其母欲死。水銀二兩。研汁入蜜調服半兩。即下。五大蓋煎惠方。

婦人斷產。水銀一兩。麻油煎一日婦人頁方。

解金銀毒。水銀一兩。永以麻油煎一日空心服。

誤吞金銀。及環子以汞半兩吞之。即出。金方。

百服千之。水銀豆許。傾入耳中。以耳向下。摯銅物數。聖濟錄。

蟲入耳。聲即出。能食人腦非急切勿用。

頭上生蝨。水銀和燭油指之。方。

腋下胡臭。水銀胡粉等分。研膩猪脂和夜塗旦拭。勿見水。

少年面皰。水銀胡粉等分。研膩猪脂和夜塗旦拭。勿見水。

血汗不止。上方同。

妊婦胎動。母欲死。子尚在。以此下之。

婦人難產。水銀二兩。研汁入蜜調服半兩。即下。五大蓋煎惠方。

婦人斷產。水銀一兩。麻油煎一日婦人頁方。

胎死腹中。其母欲死。水銀二兩。研汁入蜜調服半兩。即下。五大蓋煎惠方。

婦人難產。先煮後服。兩。研立出。梅師方。

解金銀毒。水銀一兩。

百服千之。及環子以汞半兩吞之。即出。金方。

**誤吞金銀

乃是山中石朱粗次朱砂作爐置砂於上覆以盆器外加火煅養則烟飛於中下承以溜水銀色微紅收得後用葫蘆貯之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若脩十兩二汁合七鎰。

〔氣味〕辛。寒。有毒。〔權曰〕有大毒。大明曰無毒。〔之才曰〕畏慈石砒霜。〔宗奭曰〕水銀得鉛則凝得硫則結。併棗肉研則散。別法煅爲胭粉粉霜。唾研之死。虽銅得之則明。灌尸中則後腐。以金銀銅鐵置其上則浮。得紫河車則伏。得川椒則收。可以勾金。可以涌泉。置蓋藉死水銀之氣也。土宿眞君曰。荷葉松葉松脂。穀精草。萱草。金星草。瓦松。夏枯草。忍冬。黃蓍若子。鴈來紅。馬蹄香。狗脚蓮。水慈菇。皆能制汞。

〔主治〕疹癮痂瘍白禿。殺皮膚中蝨。墮胎除熱。殺金銀銅錫毒。鎔化還復爲丹。久服神仙不死。本經。以傅男子陰。陰消無氣。別錄。利水道。去熱毒。藏器。主天行熱疾。除風。安神鎮心。治惡瘡痾疥。殺蟲。催生。下死胎。大明。治小兒驚熱涎潮。宗奭。鎮墜痰逆。嘔吐反胃。時珍。

〔發明〕宏景曰還復爲丹。事出仙經。酒和日暴服之。長生權曰水銀有大毒。朱砂中液也。乃還丹之元母。神仙不死之藥。能伏鍊五金爲泥。抱朴子還丹砂燒之成水銀。積變又還成丹砂。其去凡草木遠矣。故能令人長生。金汞在九竅則死。人爲之不朽。況服食乎。○〔藏器曰〕水銀入耳。能食人腦至盡。入肉令百節攣縮。倒陰絕陽。人患瘡疥多以水銀塗之。性滑重。直入肉。宜謹之。頭瘡切不可用。恐入經絡。必緩筋骨。百藥不治也。〔宗奭曰〕水銀入藥各有法。必極須審。謹有毒故也。婦人多服絕胤。今

俗治製過者凡在尸中用過者汞半生半舊朱漆中者其朱經砂中藥

殺名曰取天流去汞之砂化勿

漠曰取末或茶末收貯之點

椒末厚紙裹重易之百

糊厚紙燒取極火煅之即不

縫周圍加火盈一箇盛水盛

地一煮一汞法用獨鍊砂入瓶

湯取砂汞水銀不蝕金銀

與陳藏器言同按此說似與陶氏說相符蓋外攀但多炙金物則成所出相合又與

國所產不然人服水銀病拘攣倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也宗奭曰水銀入藥各有法必極須審謹有毒故也婦人多服絕胤今

積於中然後取之用香草同煎則成花銀此與中溜坭而

撲裹其滅也人即回馬行速則水銀隨起若行緩則人馬俱

日照其光晃耀則使健夫十里國人取之近海十里許

掘坑井數十乃見水銀之氣生白碧石碧石有沙地汞出於沙地所出相合又與中溜坭而撲裹其滅也人即回馬行速則水銀隨起若行緩則人馬俱

有不聞有之按陳霆四五墨石談云拂蘇須言陶者處地

聞下其色小白今生山中所燒取但其山自拆裂人采得水銀之下作十架罨之三二日開土坑眞君曰汞出於砂中或取十草汞法用細葉馬齒莧乾之向日東作十斤得水銀八兩又斗碎多至一石皆大塊如升許安爐

極不易出沙地者青白色山中所燒取但其山自拆裂人采得水銀之下作十架罨之三二日開土坑眞君曰汞出於砂中或取十草汞法用細葉馬齒莧乾之向日東作十斤得水銀八兩又斗碎多至一石皆大塊如升許安爐

於上蓋以盆器外加火煅養則烟飛於上水銀溜於下

水銀色微紅收得後用葫蘆貯之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若脩十兩二汁合七鎰。

〔氣味〕辛。寒。有毒。〔權曰〕有大毒。大明曰無毒。〔之才曰〕畏慈石砒霜。〔宗奭曰〕水銀得鉛則凝得硫則結。併棗肉研則散。別法煅爲胭粉粉霜。唾研之死。虽銅得之則明。灌尸中則後腐。以金銀銅鐵置其上則浮。得紫河車則伏。得川椒則收。可以勾金。可以涌泉。置蓋藉死水銀之氣也。土宿眞君曰。荷葉松葉松脂。穀精草。萱草。金星草。瓦松。夏枯草。忍冬。黃蓍若子。鴈來紅。馬蹄香。狗脚蓮。水慈菇。皆能制汞。

〔主治〕疹癮痂瘍白禿。殺皮膚中蝨。墮胎除熱。殺金銀銅錫毒。鎔化還復爲丹。久服神仙不死。本經。以傅男子陰。陰消無氣。別錄。利水道。去熱毒。藏器。主天行熱疾。除風。安神鎮心。治惡瘡痾疥。殺蟲。催生。下死胎。大明。治小兒驚熱涎潮。宗奭。鎮墜痰逆。嘔吐反胃。時珍。

〔發明〕宏景曰還復爲丹。事出仙經。酒和日暴服之。長生權曰水銀有大毒。朱砂中液也。乃還丹之元母。神仙不死之藥。能伏鍊五金爲泥。抱朴子還丹砂燒之成水銀。積變又還成丹砂。其去凡草木遠矣。故能令人長生。金汞在九竅則死。人爲之不朽。況服食乎。○〔藏器曰〕水銀入耳。能食人腦至盡。入肉令百節攣縮。倒陰絕陽。人患瘡疥多以水銀塗之。性滑重。直入肉。宜謹之。頭瘡切不可用。恐入經絡。必緩筋骨。百藥不治也。〔宗奭曰〕水銀入藥各有法。必極須審。謹有毒故也。婦人多服絕胤。今

有水銀燒成丹砂。醫人不曉誤用不可不謹。唐韓愈云。太學士李于遇方士柳泌能燒水銀爲不死藥。封四際燒食服之一鼎按中血四年爲病空實以急乃死。余盖不知此其所以與中溜坭而撲裹其滅也人即回馬行速則水銀隨起若行緩則人馬俱

〔附方〕舊五新二十四。

初生不乳。咽中有噤物如麻豆許用水銀一丸永以麻油煎一日空心服。

胎死腹中。其母欲死。水銀二兩。梅師方。

婦人難產。先煮後服。兩。研立出。梅師方。

解金銀毒。水銀一兩。

百服千之。及環子以汞半兩吞之。即出。金方。

誤吞金銀。水銀豆許。傾入耳中。以耳向下。摯銅物數。聖濟錄。

蟲入耳。聲即出。能食人腦非急切勿用。

頭上生蝨。水銀和燭油指之。方。

腋下胡臭。一夜皆死。水銀胡粉等分。研膩猪脂和夜塗旦拭。勿見水。

少年面皰。水銀胡粉等分。研膩猪脂和夜塗旦拭。勿見水。

血汗不止。上方同。

妊婦胎動。母欲死。子尚在。以此下之。

婦人難產。水銀二兩。研汁入蜜調服半兩。即下。五大蓋煎惠方。

婦人斷產。水銀一兩。麻油煎一日婦人頁方。

胎死腹中。其母欲死。水銀二兩。研汁入蜜調服半兩。即下。五大蓋煎惠方。

婦人斷產。水銀一兩。麻油煎一日婦人頁方。

解金銀毒。水銀一兩。永以麻油煎一日空心服。

誤吞金銀。及環子以汞半兩吞之。即出。金方。

百服千之。水銀豆許。傾入耳中。以耳向下。摯銅物數。聖濟錄。

蟲入耳。聲即出。能食人腦非急切勿用。

頭上生蝨。水銀和燭油指之。方。

腋下胡臭。水銀胡粉等分。研膩猪脂和夜塗旦拭。勿見水。

少年面皰。水銀胡粉等分。研膩猪脂和夜塗旦拭。勿見水。

血汗不止。上方同。

妊婦胎動。母欲死。子尚在。以此下之。

婦人難產。水銀二兩。研汁入蜜調服半兩。即下。五大蓋煎惠方。

婦人斷產。水銀一兩。麻油煎一日婦人頁方。

胎死腹中。其母欲死。水銀二兩。研汁入蜜調服半兩。即下。五大蓋煎惠方。

婦人難產。先煮後服。兩。研立出。梅師方。

解金銀毒。水銀一兩。

百服千之。及環子以汞半兩吞之。即出。金方。

**誤吞金銀

三度瘥。○老小口瘡。水銀一分。黃連六分。水二升。煮五合。含之。日十次。普濟方。○白癜風瘡。水銀一分。硫黃二分。輕粉一分。研勻。以生薑自然汁調塗。日三次。聖惠方。○蟲癬瘙癢。水銀粉一錢。輕粉半錢。研勻。以生薑自然汁調塗。日三次。普濟方。○疥蟲作瘡。水銀粉一錢。輕粉半錢。研勻。以生薑自然汁調塗。日三次。普濟方。○惡肉毒瘡。黃豆大半兩。研綿裹納下部。紅紫色痛如刺。採一方士以水銀四兩。白礬二兩。為末。以紙卷一錢。作小撚。點燈燃。以器盛之。於風頭上有煙出。以物覆之。良久。取出。薄綿裹之。勿令透氣。危氏得效方。○楊梅毒瘡。水銀粉一錢。朱砂一錢。為末。以紙卷一錢。作小撚。點燈燃。以器盛之。於風頭上有煙出。以物覆之。良久。取出。薄綿裹之。勿令透氣。危氏得效方。

切惡瘡。

甚熟蘇葉不拘多少。搗爛。以水銀同搗之。三日自落。而愈。李楼怪證方。

楊梅毒瘡。

水銀一分。黃連一分。為末。以紙卷一錢。作小撚。點燈燃。以器盛之。於風頭上有煙出。以物覆之。良久。取出。薄綿裹之。勿令透氣。危氏得效方。

水銀粉

宋嘉祐。

釋名汞粉。

輕粉。拾遺。峭粉。日華。膩粉。質。峭言其狀。膩言其性。昔蕭史與秦穆公鍊飛雲丹。第一轉乃輕粉。即此。

脩治

時珍曰。輕粉乃水銀一兩。白礬二兩。同研。不見星。鋪於鐵器內。以小烏盆覆之。勿令透氣。以炭打二灶香。取開則粉升於盆上矣。其白如雪。輕盈可愛。一兩

附方

舊三十二。新三。

小兒初生。

臘粉少許。摩其身。既不畏風。又散諸氣。

初生鎖肚。

證由胎中熱毒結於肛門。三日不通。而閉者。宜蜜。臘粉少許。拭乾。以乳香沒藥各七分。為末。入鹽少許。摩其身。既不畏風。又散諸氣。

初生鑑。

全幼心鑑。

小兒初生。

浴湯中入鹽少許。拭乾。以乳香沒藥各七分。為末。入鹽少許。摩其身。既不畏風。又散諸氣。

初生鎖肚。

證由胎中熱毒結於肛門。三日不通。而閉者。宜蜜。臘粉少許。拭乾。以乳香沒藥各七分。為末。入鹽少許。摩其身。既不畏風。又散諸氣。

初生鑑。

全幼心鑑。

小兒涎喘。

簡取清入輕粉抄十錢。拌和。一服。此立效。臘粉一錢。鹽豉七粒。去皮。研活幼口。議。

小兒喫泥。

及臟肚。用臘粉一分。沙糖和丸麻子大。每服三丸。蘿香湯下。

小兒喫泥。

及臟肚。用臘粉一分。沙糖和丸麻子大。每服三丸。蘿香湯下。

大小便閉。

脹悶欲死。二三日則殺人。臘粉半錢。沙糖一彈丸。研勻。溫水下。○又梧子方。

大便壅結。

臘粉每服五丸。臨臥溫水下。○又方。

血痢腹痛。

臘粉三錢。同研。定。

消中嗜

腸。必變他證。初生尤宜慎之。而演山氏謂小兒在胎受母飲食熱毒之氣。畜在胃腸。故生下箇箇發驚。宜三日之內。與黃連去熱。臘粉散毒。又與人參黃連湯解清心肺。積毒既化。兒可免此患。二說朱砂蜜湯。或泄而愈。氣實者乃可用。通為度。

小兒涎喘。

服藥不退者。用無雄雞子一枚。開頂。入輕粉抄十錢。拌和。一服。此立效。臘粉一錢。鹽豉七粒。去皮。研活幼口。議。

小兒喫泥。

及臟肚。用臘粉一分。沙糖和丸麻子大。每服三丸。蘿香湯下。

大小便閉。

脹悶欲死。二三日則殺人。臘粉半錢。沙糖一彈丸。研勻。溫水下。○又方。

大便壅結。

臘粉每服五丸。臨臥溫水下。○又方。

血痢腹痛。

臘粉三錢。同研。定。

消中嗜

風。

乾。麝香半兩。細研。每服一錢。豬肚一枚。水二升。煮熟。搗為末。入藥。更煮令爛。空心食。

食。

度。浮。不是效。後服一錢。為末。蠶汁拌勻。長流水下。危氏得效方。○一切虛

惠方。聖惠方。

大便壅結。

臘粉每服一錢。黃丹一錢。普濟方。

血痢腹痛。

臘粉三錢。同研。定。

耳爛。

輕粉粟子灰等分。研。摘玄方。

風蟲牙疳。

膿血有蟲。輕粉一錢。為末。掺之。普濟方。

底耳腫痛。

汁水不絕。輕粉一錢。麝香一黃丹砂各一兩。為末。塗之。○又方。雞集簡方。

小兒頭瘡。

葱汁調臘粉塗之。○又方。雞子黃炒出油。入麻油及臘粉。末傅之。

小兒生癬。

豬脂和輕粉。抹直指方。

牛皮惡癬。

五更食炙牛肉一片。少刻。以輕粉一錢。溫酒調。直指方。

楊梅瘡癬。

嶺南嶺生方。用汞粉大粉半錢。為末。塗之。即愈。○醫方摘玄。

楊梅毒瘡。

醫學統旨。用輕粉一錢。雄黃丹砂各一兩。為末。每服七分。熱酒調下。

楊梅瘡。

輕粉油調傅。

風蟲牙疳。

輕粉粟子灰等分。研。摘玄方。

底耳腫痛。

輕粉末。口津和點入。普濟方。

小兒耳爛。

輕粉一錢。黃連末一錢。為末。掺之。

小兒頭瘡。

簡便方。

爛弦風眼。

風粉末三大。聖惠方。

牛皮惡癬。

五更食炙牛肉一片。少刻。以輕粉一錢。溫酒調。直指方。

楊梅瘡癬。

嶺南嶺生方。用汞粉大粉半錢。為末。塗之。即愈。○醫方摘玄。

楊梅毒瘡。

醫學統旨。用輕粉一錢。雄黃丹砂各一兩。為末。每服七分。熱酒調下。

楊梅瘡。

輕粉油調傅。

風蟲牙疳。

輕粉粟子灰等分。研。摘玄方。

底耳腫痛。

輕粉末。口津和點入。普濟方。

小兒耳爛。

輕粉一錢。黃連末一錢。為末。掺之。

小兒頭瘡。

簡便方。

爛弦風眼。

風粉末三大。聖惠方。

小兒生癬。

豬脂和輕粉。抹直指

三度瘥。○老小口瘡。水銀一分。黃連六分。水二升。煮五合。含之。日十次。普濟方。○白癜風瘡。水銀一分。硫黃二分。輕粉一分。研勻。以生薑自然汁調塗。日三次。聖惠方。○蟲癬瘙癢。水銀粉一錢。輕粉半錢。研勻。以生薑自然汁調塗。日三次。普濟方。○疥蟲作瘡。水銀粉一錢。輕粉半錢。研勻。以生薑自然汁調塗。日三次。普濟方。○惡肉毒瘡。黃豆大半兩。研綿裹納下部。紅紫色痛如刺。採一方士以水銀四兩。白礬二兩。為末。以紙卷一錢。作小撚。點燈燃。以器盛之。於風頭上有煙出。以物覆之。良久。取出。薄綿裹之。勿令透氣。危氏得效方。○楊梅毒瘡。水銀粉一錢。朱砂一錢。為末。以紙卷一錢。作小撚。點燈燃。以器盛之。於風頭上有煙出。以物覆之。良久。取出。薄綿裹之。勿令透氣。危氏得效方。

切惡瘡。

甚熟蘇葉不拘多少。搗爛。以水銀同搗之。三日自落。而愈。李楼怪證方。

楊梅毒瘡。

水銀一分。黃連一分。為末。以紙卷一錢。作小撚。點燈燃。以器盛之。於風頭上有煙出。以物覆之。良久。取出。薄綿裹之。勿令透氣。危氏得效方。

水銀粉

宋嘉祐。

釋名汞粉。

輕粉。拾遺。峭粉。日華。膩粉。質。峭言其狀。膩言其性。昔蕭史與秦穆公鍊飛雲丹。第一轉乃輕粉。即此。

脩治

時珍曰。輕粉乃水銀一兩。白礬二兩。同研。不見星。鋪於鐵器內。以小烏盆覆之。勿令透氣。以炭打二灶香。取開則粉升於盆上矣。其白如雪。輕盈可愛。一兩

附方

舊三十二。新三。

小兒初生。

臘粉少許。摩其身。既不畏風。又散諸氣。

初生鎖肚。

證由胎中熱毒結於肛門。三日不通。而閉者。宜蜜。臘粉少許。拭乾。以乳香沒藥各七分。為末。入鹽少許。摩其身。既不畏風。又散諸氣。

初生鑑。

全幼心鑑。

小兒初生。

浴湯中入鹽少許。拭乾。以乳香沒藥各七分。為末。入鹽少許。摩其身。既不畏風。又散諸氣。

初生鎖肚。

證由胎中熱毒結於肛門。三日不通。而閉者。宜蜜。臘粉少許。拭乾。以乳香沒藥各七分。為末。入鹽少許。摩其身。既不畏風。又散諸氣。

初生鑑。

全幼心鑑。

小兒涎喘。

簡取清入輕粉抄十錢。拌和。一服。此立效。臘粉一錢。鹽豉七粒。去皮。研活幼口。議。

小兒喫泥。

及臟肚。用臘粉一分。沙糖和丸麻子大。每服三丸。蘿香湯下。

小兒喫泥。

及臟肚。用臘粉一分。沙糖和丸麻子大。每服三丸。蘿香湯下。

大小便閉。

脹悶欲死。二三日則殺人。臘粉半錢。沙糖一彈丸。研勻。溫水下。○又梧子方。

大便壅結。

臘粉每服五丸。臨臥溫水下。○又方。

血痢腹痛。

臘粉三錢。同研。定。

消中嗜

腸。必變他證。初生尤宜慎之。而演山氏謂小兒在胎受母飲食熱毒之氣。畜在胃腸。故生下箇箇發驚。宜三日之內。與黃連去熱。臘粉散毒。又與人參黃連湯解清心肺。積毒既化。兒可免此患。二說朱砂蜜湯。或泄而愈。氣實者乃可用。通為度。

小兒涎喘。

服藥不退者。用無雄雞子一枚。開頂。入輕粉抄十錢。拌和。一服。此立效。臘粉一錢。鹽豉七粒。去皮。研活幼口。議。

小兒喫泥。

及臟肚。用臘粉一分。沙糖和丸麻子大。每服三丸。蘿香湯下。

大小便閉。

脹悶欲死。二三日則殺人。臘粉半錢。沙糖一彈丸。研勻。溫水下。○又方。

大便壅結。

臘粉每服五丸。臨臥溫水下。○又方。

血痢腹痛。

臘粉三錢。同研。定。

消中嗜

風。

乾。麝香半兩。細研。每服一錢。豬肚一枚。水二升。煮熟。搗為末。入藥。更煮令爛。空心食。

食。

度。浮。不是效。後服一錢。為末。蠶汁拌勻。長流水下。危氏得效方。○一切虛

惠方。聖惠方。

大便壅結。

臘粉每服一錢。黃丹一錢。普濟方。

血痢腹痛。

臘粉三錢。同研。定。

耳爛。

輕粉粟子灰等分。研。摘玄方。

風蟲牙疳。

膿血有蟲。輕粉一錢。為末。掺之。普濟方。

底耳腫痛。

汁水不絕。輕粉一錢。麝香一黃丹砂各一兩。為末。塗之。○又方。雞集簡方。

小兒頭瘡。

葱汁調臘粉塗之。○又方。雞子黃炒出油。入麻油及臘粉。末傅之。

小兒生癬。

豬脂和輕粉。抹直指方。

牛皮惡癬。

五更食炙牛肉一片。少刻。以輕粉一錢。溫酒調。直指方。

楊梅瘡癬。

嶺南嶺生方。用汞粉大粉半錢。為末。塗之。即愈。○醫方摘玄。

楊梅毒瘡。

醫學統旨。用輕粉一錢。雄黃丹砂各一兩。為末。每服七分。熱酒調下。

楊梅瘡。

輕粉油調傅。

風蟲牙疳。

輕粉粟子灰等分。研。摘玄方。

底耳腫痛。

輕粉末。口津和點入。普濟方。

小兒耳爛。

輕粉一錢。黃連末一錢。為末。掺之。

小兒頭瘡。

簡便方。

爛弦風眼。

風粉末三大。聖惠方。

牛皮惡癬。

五更食炙牛肉一片。少刻。以輕粉一錢。溫酒調。直指方。

楊梅瘡癬。

嶺南嶺生方。用汞粉大粉半錢。為末。塗之。即愈。○醫方摘玄。

楊梅毒瘡。

醫學統旨。用輕粉一錢。雄黃丹砂各一兩。為末。每服七分。熱酒調下。

楊梅瘡。

輕粉油調傅。

風蟲牙疳。

輕粉粟子灰等分。研。摘玄方。

底耳腫痛。

輕粉末。口津和點入。普濟方。

小兒耳爛。

輕粉一錢。黃連末一錢。為末。掺之。

小兒頭瘡。

簡便方。

爛弦風眼。

風粉末三大。聖惠方。

小兒生癬。

豬脂和輕粉。抹直指

用大雞卵一箇去黃留白入輕粉一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食以薑汁調輕粉傅之。○一方。萬表積善堂方。**臁瘡不合**。汁調輕粉傅之。○一方。**癬瘡惡瘡**。楊梅諸瘡水銀各二兩半研勻罐盛燈盞蓋定鹽泥固濟文武火鍊升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分灑上貼之絕效名曰五寶霜。

粉霜

目綱

釋名水銀霜。**白雪**。綱目白靈砂。時珍曰以汞粉轉抱朴子云白雪粉霜也以海鹵爲圓蓋以土鼎勿洩精華七日乃成要足陽氣勿爲陰侵惟薑藕地丁河車可以鍊之點化在仙爲玄壺在人爲精原在丹爲木精在造化爲白雪在天爲甘露。

脩治時珍曰以燈盞仰蓋罐口鹽泥塗縫先以小炭火令鋪罐底四圍以水溼紙不住手在燈盞內擦勿令間斷逐漸加火至罐頸住火冷定取出即成霜如白蠟按外臺秘要載古方崔氏造水銀霜法云用水銀十兩石硫黃十兩各以一鐺熬之良久銀熱黃消急傾入一鐺少緩即不相入仍急攪之良久硫成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩攪之別以鹽末鋪鐺底一分入藥在上又以鹽末一分蓋之一面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗縫炭火煅一伏時先文後武開盆刷下凡一轉後分飛之乞又爲四轉法前四轉土盡更用新土此土。

氣味辛溫有毒。時珍曰畏蕎麥稈灰硫黃。

主治下痰涎。消積滯。利水。與輕粉同功。時珍。

發明元素曰粉霜輕粉亦能潔淨腑去膀胱中垢膩毒而損齒宜少用之。時珍曰其功過與輕粉同。

附方新六。**小兒急驚**。搐搦涎盛。粉霜二錢白牽牛炒白霜二錢半爲末。每服一字。薄荷湯下。吐涎爲效。**小兒躁渴**。粉霜一字。大兒半錢。蓮花湯調下。冬月用蓮肉。保幼全嬰方。**風熱驚狂**。神白丹治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不效。粉霜一兩以白麪六錢和作餅子炙熟同研。輕粉半兩鉛白霜二錢半爲末。每服十丸至十五丸。米飲下。**癍疹生瞖**。粉霜水調少許傾入耳內。錢爲末。宣明方。**腋下胡臭**。粉霜水銀等分以面糊和塗之。聖濟錄。**楊梅惡瘡**。一粉味霜飛集腋下胡臭。粉霜水銀等分以面糊和塗之。聖濟錄。**楊梅惡瘡**。一粉味霜搽之。集簡方。

銀朱

綱目

釋名猩紅。**紫粉霜**。時珍曰昔人謂水銀出於丹砂。鎔化還復爲朱者。卽此也。

集解時珍曰胡演丹藥秘訣云升鍊銀朱用石亭脂二斤新鍋內鎔化次下水銀一斤炒作青砂頭炒不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煅之待冷取出貼罐者爲銀朱貼口者爲升丹砂今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯不及銀朱一斤燒一伏時又方。銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也。**筋骨疼痛**。猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙摻每旦以一紙摻之。日久頑瘡。不收者銀朱一錢乾薑末一錢爲末。化攤紙上貼之。松香五錢香油一兩。千年地下石灰五分。毒應急良方。同上。**血風臁瘡**。生胸股上乃濕毒成風也。黃蠟一兩。梅花集。**黃水溼瘡**。銀朱鹽梅和揭傅之。溶化入銀朱一兩攤紙貼之。簡便方。**頭上生蟲**。銀朱浸玄方。**癬瘡有蟲**。銀朱調搽。醫方摘要。

又方。銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也。**筋骨疼痛**。猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙摻每旦以一紙摻之。日久頑瘡。不收者銀朱一錢乾薑末一錢爲末。化攤紙上貼之。松香五錢香油一兩。千年地下石灰五分。毒應急良方。同上。**血風臁瘡**。生胸股上乃濕毒成風也。黃蠟一兩。梅花集。**黃水溼瘡**。銀朱鹽梅和揭傅之。溶化入銀朱一兩攤紙貼之。簡便方。**頭上生蟲**。銀朱浸玄方。**癬瘡有蟲**。銀朱調搽。醫方摘要。

靈砂

類證

釋名二氣砂。愼微曰茅亭客話載以靈砂餌胡孫通爲靈者。時珍曰此以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂。

脩治愼微曰靈砂用水銀一兩硫黃六錢細研炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束鍼紋者成就也。時珍曰按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鍋安逍遙爐上蜜指鍋底文火下燒入硫黃二兩鎔化投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭如有焰起噴醋解之待汞不見星取出細研盛入水盞內鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二盞火鼎內鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二盞火鼎取出如束鍼紋者成矣庚辛玉冊云靈砂者奪天地造化之功窮陰陽不測之妙可以變化五行鍊成九轉還丹之頭已升鼎者乃曰靈砂以地數三十日添用周天火而成者謂之九轉靈砂九度十抽炒煉而成者謂之九轉靈砂以天數二十一日添用周天火而成者謂之金丹還其未升鼎者以一伏時周天火而成者謂之金鼎者乃曰靈砂以地數三十日添用周天火

用大雞卵一箇去黃留白入輕粉一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食以薑汁調輕粉傅之。○一方。萬表積善堂方。**臁瘡不合**。汁調輕粉傅之。○一方。**癬瘡惡瘡**。楊梅諸瘡水銀各二兩半研勻罐盛燈盞蓋定鹽泥固濟文武火鍊升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分灑上貼之絕效名曰五寶霜。

粉霜

目綱

釋名水銀霜。**白雪**。綱目白靈砂。時珍曰以汞粉轉抱朴子云白雪粉霜也以海鹵爲圓蓋以土鼎勿洩精華七日乃成要足陽氣勿爲陰侵惟薑藕地丁河車可以鍊之點化在仙爲玄壺在人爲精原在丹爲木精在造化爲白雪在天爲甘露。

脩治時珍曰以燈盞仰蓋罐口鹽泥塗縫先以小炭火令鋪罐底四圍以水溼紙不住手在燈盞內擦勿令間斷逐漸加火至罐頸住火冷定取出即成霜如白蠟按外臺秘要載古方崔氏造水銀霜法云用水銀十兩石硫黃十兩各以一鐺熬之良久銀熱黃消急傾入一鐺少緩即不相入仍急攪之良久硫成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩攪之別以鹽末鋪鐺底一分入藥在上又以鹽末一分蓋之一面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗縫炭火煅一伏時先文後武開盆刷下凡一轉後分飛之乞又爲四轉法前四轉土盡更用新土此土。

氣味辛溫有毒。時珍曰畏蕎麥稈灰硫黃。

主治下痰涎。消積滯。利水。與輕粉同功。時珍。

發明元素曰粉霜輕粉亦能潔淨腑去膀胱中垢膩毒而損齒宜少用之。時珍曰其功過與輕粉同。

附方新六。**小兒急驚**。搐搦涎盛。粉霜二錢白牽牛炒白霜二錢半爲末。每服一字。薄荷湯下。吐涎爲效。**小兒躁渴**。粉霜一字。大兒半錢。蓮花湯調下。冬月用蓮肉。保幼全嬰方。**風熱驚狂**。神白丹治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不效。粉霜一兩以白麪六錢和作餅子炙熟同研。輕粉半兩鉛白霜二錢半爲末。每服十丸至十五丸。米飲下。**癍疹生瞖**。粉霜水調少許傾入耳內。錢爲末。宣明方。**腋下胡臭**。粉霜水銀等分以面糊和塗之。聖濟錄。**楊梅惡瘡**。一粉味霜飛集腋下胡臭。粉霜水銀等分以面糊和塗之。聖濟錄。**楊梅惡瘡**。一粉味霜搽之。集簡方。

銀朱

綱目

釋名猩紅。**紫粉霜**。時珍曰昔人謂水銀出於丹砂。鎔化還復爲朱者。卽此也。

集解時珍曰胡演丹藥秘訣云升鍊銀朱用石亭脂二斤新鍋內鎔化次下水銀一斤炒作青砂頭炒不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煅之待冷取出貼罐者爲銀朱貼口者爲升丹砂今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯不及銀朱一斤燒一伏時又方。銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也。**筋骨疼痛**。猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙摻每旦以一紙摻之。日久頑瘡。不收者銀朱一錢乾薑末一錢爲末。化攤紙上貼之。松香五錢香油一兩。千年地下石灰五分。毒應急良方。同上。**血風臁瘡**。生胸股上乃濕毒成風也。黃蠟一兩。梅花集。**黃水溼瘡**。銀朱鹽梅和揭傅之。溶化入銀朱一兩攤紙貼之。簡便方。**頭上生蟲**。銀朱浸玄方。**癬瘡有蟲**。銀朱調搽。醫方摘要。

又方。銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也。**筋骨疼痛**。猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙摻每旦以一紙摻之。日久頑瘡。不收者銀朱一錢乾薑末一錢爲末。化攤紙上貼之。松香五錢香油一兩。千年地下石灰五分。毒應急良方。同上。**血風臁瘡**。生胸股上乃濕毒成風也。黃蠟一兩。梅花集。**黃水溼瘡**。銀朱鹽梅和揭傅之。溶化入銀朱一兩攤紙貼之。簡便方。**頭上生蟲**。銀朱浸玄方。**癬瘡有蟲**。銀朱調搽。醫方摘要。

靈砂

類證

釋名二氣砂。愼微曰茅亭客話載以靈砂餌胡孫通爲靈者。時珍曰此以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂。

脩治愼微曰靈砂用水銀一兩硫黃六錢細研炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束鍼紋者成就也。時珍曰按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鍋安逍遙爐上蜜指鍋底文火下燒入硫黃二兩鎔化投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭如有焰起噴醋解之待汞不見星取出細研盛入水盞內鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二盞火鼎內鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二盞火鼎取出如束鍼紋者成矣庚辛玉冊云靈砂者奪天地造化之功窮陰陽不測之妙可以變化五行鍊成九轉還丹之頭已升鼎者乃曰靈砂以地數三十日添用周天火而成者謂之九轉靈砂九度十抽炒煉而成者謂之九轉靈砂以天數二十一日添用周天火而成者謂之金丹還其未升鼎者以一伏時周天火而成者謂之金鼎者乃曰靈砂以地數三十日添用周天火

砂。並宜桑灰淋醋煮伏過用。乃良。

氣味甘。溫。無毒。**主治**五臟百病。養神。安魂魄。益氣明目。通血脈。止煩滿。益精神。殺精魅惡鬼氣。久服通神明。不老。輕身神仙。令人心靈。慎微。主上盛下虛。痰涎壅盛。頭旋吐逆。霍亂反胃。心腹冷痛。升降陰陽。既濟水火。調和五臟。輔助元氣。研末。糯糊爲丸。棗湯服。最能鎮墜。神丹也。時珍。

發明時珍曰。硫黃陽精也。水銀陰精也。以之相配。夫婦之道。純陰純陽。二體合璧。故能奪造化之神。造化一丹。但不可久服。而升降陰陽。既濟水火。爲扶危拯急之神丹。及一切吐逆小兒驚吐。其效如神。有配合陰陽之妙。故也。時珍常以陰陽水送之。尤妙。

附方新七。

伏熱吐瀉。陰陽丸。用硫黃半兩。水銀一錢。研末。薑汁糊丸。小豆大。三歲三丸。冷水下。大人三四十丸。鄭氏小兒方。

諸般吐逆。上同。

霍亂吐逆。不問虛實。冷熱。二氣散。一名青金丹。用水銀硫黃等分。生薑湯調下。錢氏方。

脾疼反胃。靈砂一兩。蜂粉一兩。同炒赤。丁香胡椒各四十九粒。爲末。自然薑汁煮半夏粉糊丸。梧子大。每服二十丸。食前薑湯下。

冷氣心痛。靈砂三分。五靈脂一分。爲末。稀糊丸。麻子大。每服二十丸。食前蒲生薑湯下。

九竅出血。驚悸暴不得其脈。虛者靈砂三十粒。人參湯下。三服愈。此證可錯認作血熱則流妄用涼藥誤事。楊仁齋直指方。

雄黃

釋名黃金石。本經。石黃。唐本。熏黃。普曰。雄黃生山之陽。是丹之雄。所以名雄黃也。恭曰。出石門者名石黃。亦是雄黃而通名黃金石。石門者爲劣爾。惡者名熏黃。止用熏瘡疥。故名之。藏器曰。今人敲取石黃中精明者爲雄黃。外黑者爲熏黃。雄黃燒之不臭。熏黃燒之則臭。以此分別。權曰。雄黃金之苗也。故南方近金冷處時有金苗也。有金處無雄黃。雄黃入點化黃金用。故名黃金石。非金苗也。

集解別錄曰。雄黃山谷。熾煌之陽。采無時。宏景曰。武都氐羌也。是爲仇池。宕昌氐羌也。亦有西數千里。近來紛擾。皆用石門始興石黃之好者耳。涼州黃好者作雞冠色。不臭而堅實。其黯黑及虛軟者不好也。恭曰。宕昌武都者爲佳。塊方數寸。明徹如雞冠。或以爲枕。服之齊直。養正丹。又名交泰丹。乃寶林眞人谷伯陽方。指方。養正丹也。御邪輔正。助陽接眞。治元氣虛。陰邪交蔓。上盛下虛。氣不升降。呼吸不足。頭旋氣短。膽怯心悸。虛煩狂言。盜汗。腹痛腰痛。反胃吐食。霍亂轉筋。痰逆。又治中風。涎潮不省人事。陽氣欲脫。四肢厥冷。傷寒陰盛。自汗。唇青。脈沈。婦人產後月候不勻。帶下腹痛。用黑盞一隻。入黑鉛鉛汁。次下水銀。次下朱砂末。炒不見星。少頃。乃下硫黃末。急攪有焰。酒醋解之。取出研末。糯粉煮糊丸。綠豆大。每服二十丸。鹽湯下。四味皆等分。此藥升降陰陽。既濟。心腎神效不可具述。

氣味苦。平。寒。有毒。別錄曰。甘。大溫。權曰。辛。有大毒。大明曰。微毒。土宿眞君曰。南星。地黃。萵苣。五加皮。紫河車。地榆。五葉藤。黃芩。白芷。當歸。地錦。鶩腸。草雞腸草。苦參。鶩不食草。圓桑蛸。脂。皆可制雄黃。

主治寒熱鼠瘻。惡瘡疽痔死肌。殺精物惡鬼邪氣。百蟲毒。勝五兵。鍊食之。輕身神仙。本經。療疥蟲蟨瘡。目痛鼻中瘜肉。及絕筋破骨。百節中大風。積聚癖氣。中惡腹痛鬼疰。殺諸蛇虺毒。解藜蘆毒。悅澤人面。餌服之者。皆飛入腦中。勝鬼神。延年益壽。保中不饑。得銅可作金。別錄。主疥癬風邪。癩瘋癇瘴。一切蟲獸傷。大明。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。好古。治瘡疾寒熱。伏暑泄痢。酒飲成癖。驚癇。頭風眩運。化腹中瘀血。殺勞蟲疳蟲。時珍。

發明權曰。雄黃能殺百毒。辟百邪。殺蠱毒。人佩之。鬼神不敢近。入山林。虎狼伏。涉川水。毒物不敢傷。抱朴子曰。帶雄黃入山林。卽不畏蛇。若蛇中人。以少許傅之。登時愈。吳楚之地。暑溼鬱蒸。多毒蟲及射工沙蝨之類。但以雄黃大蒜等分。合搗一丸。佩之。或已中者塗之。亦良。宗奭曰。焚之。蛇皆遠去。治蛇咬方。見五靈脂下。唐書云。甄立言究習方書。爲太常丞。有尼年六十餘。患心腹鼓脹。身體贏瘦。已二年。立言診之曰。腹內有蟲。當是誤食髮而然。令餌雄黃一劑。須臾吐出一蛇。如拇指。無目。燒砂。並宜桑灰淋醋煮伏過用。乃良。

砂。並宜桑灰淋醋煮伏過用。乃良。

氣味甘。溫。無毒。**主治**五臟百病。養神。安魂魄。益氣明目。通血脈。止煩滿。益精神。殺精魅惡鬼氣。久服通神明。不老。輕身神仙。令人心靈。慎微。主上盛下虛。痰涎壅盛。頭旋吐逆。霍亂反胃。心腹冷痛。升降陰陽。既濟水火。調和五臟。輔助元氣。研末。糯糊爲丸。棗湯服。最能鎮墜。神丹也。時珍。

發明時珍曰。硫黃陽精也。水銀陰精也。以之相配。夫婦之道。純陰純陽。二體合璧。故能奪造化之神。造化一丹。但不可久服。而升降陰陽。既濟水火。爲扶危拯急之神丹。及一切吐逆小兒驚吐。其效如神。有配合陰陽之妙。故也。時珍常以陰陽水送之。尤妙。

附方新七。

伏熱吐瀉。陰陽丸。用硫黃半兩。水銀一錢。研末。薑汁糊丸。小豆大。三歲三丸。冷水下。大人三四十丸。鄭氏小兒方。

諸般吐逆。上同。

霍亂吐逆。不問虛實。冷熱。二氣散。一名青金丹。用水銀硫黃等分。生薑湯調下。錢氏方。

脾疼反胃。靈砂一兩。蜂粉一兩。同炒赤。丁香胡椒各四十九粒。爲末。自然薑汁煮半夏粉糊丸。梧子大。每服二十丸。食前薑湯下。

冷氣心痛。靈砂三分。五靈脂一分。爲末。稀糊丸。麻子大。每服二十丸。食前蒲生薑湯下。

九竅出血。驚悸暴不得其脈。虛者靈砂三十粒。人參湯下。三服愈。此證可錯認作血熱則流妄用涼藥誤事。楊仁齋直指方。

雄黃

釋名黃金石。本經。石黃。唐本。熏黃。普曰。雄黃生山之陽。是丹之雄。所以名雄黃也。恭曰。出石門者名石黃。亦是雄黃而通名黃金石。石門者爲劣爾。惡者名熏黃。止用熏瘡疥。故名之。藏器曰。今人敲取石黃中精明者爲雄黃。外黑者爲熏黃。雄黃燒之不臭。熏黃燒之則臭。以此分別。權曰。雄黃金之苗也。故南方近金冷處時有金苗也。有金處無雄黃。雄黃入點化黃金用。故名黃金石。非金苗也。

集解別錄曰。雄黃山谷。熾煌之陽。采無時。宏景曰。武都氐羌也。是爲仇池。宕昌氐羌也。亦有西數千里。近來紛擾。皆用石門始興石黃之好者耳。涼州黃好者作雞冠色。不臭而堅實。其黯黑及虛軟者不好也。恭曰。宕昌武都者爲佳。塊方數寸。明徹如雞冠。或以爲枕。服之齊直。養正丹。又名交泰丹。乃寶林眞人谷伯陽方。指方。養正丹也。御邪輔正。助陽接眞。治元氣虛。陰邪交蔓。上盛下虛。氣不升降。呼吸不足。頭旋氣短。膽怯心悸。虛煩狂言。盜汗。腹痛腰痛。反胃吐食。霍亂轉筋。痰逆。又治中風。涎潮不省人事。陽氣欲脫。四肢厥冷。傷寒陰盛。自汗。唇青。脈沈。婦人產後月候不勻。帶下腹痛。用黑盞一隻。入黑鉛鉛汁。次下水銀。次下朱砂末。炒不見星。少頃。乃下硫黃末。急攪有焰。酒醋解之。取出研末。糯粉煮糊丸。綠豆大。每服二十丸。鹽湯下。四味皆等分。此藥升降陰陽。既濟。心腎神效不可具述。

氣味苦。平。寒。有毒。別錄曰。甘。大溫。權曰。辛。有大毒。大明曰。微毒。土宿眞君曰。南星。地黃。萵苣。五加皮。紫河車。地榆。五葉藤。黃芩。白芷。當歸。地錦。鶩腸。草雞腸草。苦參。鶩不食草。圓桑蛸。脂。皆可制雄黃。

主治寒熱鼠瘻。惡瘡疽痔死肌。殺精物惡鬼邪氣。百蟲毒。勝五兵。鍊食之。輕身神仙。本經。療疥蟲蟨瘡。目痛鼻中瘜肉。及絕筋破骨。百節中大風。積聚癖氣。中惡腹痛鬼疰。殺諸蛇虺毒。解藜蘆毒。悅澤人面。餌服之者。皆飛入腦中。勝鬼神。延年益壽。保中不饑。得銅可作金。別錄。主疥癬風邪。癩瘋癇瘴。一切蟲獸傷。大明。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。好古。治瘡疾寒熱。伏暑泄痢。酒飲成癖。驚癇。頭風眩運。化腹中瘀血。殺勞蟲疳蟲。時珍。

發明權曰。雄黃能殺百毒。辟百邪。殺蠱毒。人佩之。鬼神不敢近。入山林。虎狼伏。涉川水。毒物不敢傷。抱朴子曰。帶雄黃入山林。卽不畏蛇。若蛇中人。以少許傅之。登時愈。吳楚之地。暑溼鬱蒸。多毒蟲及射工沙蝨之類。但以雄黃大蒜等分。合搗一丸。佩之。或已中者塗之。亦良。宗奭曰。焚之。蛇皆遠去。治蛇咬方。見五靈脂下。唐書云。甄立言究習方書。爲太常丞。有尼年六十餘。患心腹鼓脹。身體贏瘦。已二年。立言診之曰。腹內有蟲。當是誤食髮而然。令餌雄黃一劑。須臾吐出一蛇。如拇指。無目。燒砂。並宜桑灰淋醋煮伏過用。乃良。

之猶有髮氣乃愈又明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水覺腹中堅痞如石周遂以消石雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具此皆殺蟲之藥作之三日出也楊其畑上著雞羽掃取以注瘡惡肉破骨則盡不車外腫若覆甌內潰出膿血痛楚難忍百療彌年連牙潰出不能食令依鄭法燒藥注之少頃朽骨連齒輔出令人瘦盡信古方攻病之速也黃耋音武郎今有蓋瓦合遂愈也時珍曰五毒藥范汪東陽方變爲飛黃散治丹砂居南慈石居北曾青居東白石英居西礬石下雄黃覆之雲母布於下以羊毛泥固濟作三隅竈以盛之蓋之一炊久取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒逐頭痛要藥也而入肝經氣分故肝風驚癇痙攣諸病用之有殊功又能化血爲水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者多矣按洪邁夷堅志云虞雍公文感暑痢連月不多方其忽夢至一處見一人如仙官延之坐壁閒有藥則瘥獨鍊雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服果愈太平

附方舊十三新十九

卒中邪魔雄黃末吹鼻方鬼擊成病腹中煩滿欲絕也雄黃粉酒服一刀圭日辟禳魔魅

癬酒癬丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃閒遇飲即吐久而成癖雄黃阜角子大六七個研入白麵一兩同研入蜜丸如梧子大每服五丸漸加至十五丸日二服

癜風積聚去三尸疾方雄黃末水飛九度入新竹筒內以蒸餅和藥別作連腳治療醫家大錯不痢公方

髮癥飲油有飲油五升以來方雄黃末水飛九度入新竹筒內以蒸餅和藥別作連腳治療醫家大錯不痢公方

小腹痛滿痛不可忍雄黃各二兩甘黃末每服二錢新汲水調下日三服

中飲食毒雄黃末每服二錢新汲水調下日三服

陰腫如斗痛不可忍雄黃青黛等分爲末每服二錢新汲水調下日三服

小腹痛滿雄黃五錢麝香二錢爲末酒下作二服

馬汗入瘡雄黃攀等分爲末酒下作二服

小兒牙痛雄黃二錢爲末以綿裹少許揩之去涎心鑑

小兒牙痛雄黃末吹之

出臭膿雄黃末吹之

膿瘡日久雄黃二錢陳皮五錢水煎服

赤色雄黃各五錢水煎服

杖瘡腫痛雄黃末水調傅之

疔雄黃以銀簪挑破搽之極妙

肉化蟲有蟲如蠶紫草三錢爲末一錢水服急救方

風癢如蟲雄黃走雷丸皮下作一聲如小兒啼錢許和丸梧子大每服七丸酒下日三服

疔瘡惡毒雄黃生攀等分端午日研化新汲水調傅之

白禿頭瘡雄黃末醋和傅

筋骨痛雄黃末和棗肉類丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方腕以雄黃帶頭上或以棗許繫左方踝終身不魘

家有邪氣黃用眞雄三錢女人與邪交通以獨言婦女見知咒詛屋則女人病邪女二女令脂中松脂各二兩甘黃末每服二錢新汲水調下日三服仍以蜜丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方

小丹服法雄黃末黃丹各二兩末以一盆蓋之乳居下雄黃覆之雲母布於下以羊毛泥固濟作三隅竈以盛之蓋之一炊久取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒逐頭痛要藥也而入肝經氣分故肝風驚癇痙攣諸病用之有殊功又能化血爲水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者多矣按洪邁夷堅志云虞雍公文感暑痢連月不多方其忽夢至一處見一人如仙官延之坐壁閒有藥則瘥獨鍊雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服果愈太平

骨蒸發熱雄黃末小便一升以來方

轉女爲男婦人覺有妊以雄黃末小便一升以來方

小兒諸癎雄黃末朱砂各一兩安雌黃末一兩爲細末每服一錢水一盞煎至七分去滓臨臥時服

腹脇痞塊雄黃末等分入麪糊丸如梧子大每服三丸漸加至五丸食前白湯下

三尸注病雄黃末每服一錢蜜水調下日三服

偏頭風病雄黃末每服一錢酒調下日三服

傷寒狐惑蟲蝕下部雄黃半兩燒研細末每服二錢藥酒調下日三服

傷寒欬逆雄黃末每服一錢藥酒調下日三服

小兒癎雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

諸癎雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

腹脇痞塊雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

鬼擊成病雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

辟禳魔魅雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

癖酒癖丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃閒遇飲即吐久而成癖雄黃阜角子大六七個研入白麵一粒同研入蜜丸如梧子大每服五丸漸加至十五丸日二服

癜風積聚去三尸疾方雄黃末水飛九度入新竹筒內以蒸餅和藥別作連腳治療醫家大錯不痢公方

髮癥飲油有飲油五升以來方雄黃末水飛九度入新竹筒內以蒸餅和藥別作連腳治療醫家大錯不痢公方

小腹痛滿雄黃末每服二錢新汲水調下日三服

中飲食毒雄黃末每服二錢新汲水調下日三服

陰腫如斗痛不可忍雄黃青黛等分爲末每服二錢新汲水調下日三服

小腹痛滿雄黃五錢麝香二錢爲末酒下作二服

馬汗入瘡雄黃攀等分爲末酒下作二服

小兒牙痛雄黃二錢爲末以綿裹少許揩之去涎心鑑

小兒牙痛雄黃末吹之

出臭膿雄黃末吹之

膿瘡日久雄黃二錢陳皮五錢水煎服

赤色雄黃各五錢水煎服

杖瘡腫痛雄黃末水調傅之

疔雄黃以銀簪挑破搽之極妙

肉化蟲有蟲如蠶紫草三錢爲末一錢水服急救方

風癢如蟲雄黃走雷丸皮下作一聲如小兒啼錢許和丸梧子大每服七丸酒下日三服

疔瘡惡毒雄黃生攀等分端午日研化新汲水調傅之

白禿頭瘡雄黃末醋和傅

筋骨痛雄黃末和棗肉類丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方踝以雄黃帶頭上或以棗許繫左方腕終身不魘

家有邪氣黃用眞雄三錢女人與邪交通以獨言婦女見知咒詛屋則女人病邪女二女令脂中松脂各二兩甘黃末每服二錢新汲水調下日三服仍以蜜丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方

小丹服法雄黃末黃丹各二兩末以一盆蓋之乳居下雄黃覆之雲母布於下以羊毛泥固濟作三隅竈以盛之蓋之一炊久取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒逐頭痛要藥也而入肝經氣分故肝風驚癇痙攣諸病用之有殊功又能化血爲水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者多矣按洪邁夷堅志云虞雍公文感暑痢連月不多方其忽夢至一處見一人如仙官延之坐壁閒有藥則瘥獨鍊雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服果愈太平

骨蒸發熱雄黃末小便一升以來方

轉女爲男婦人覺有妊以雄黃末小便一升以來方

小兒諸癎雄黃末朱砂各一兩安雌黃末一兩爲細末每服一錢水一盞煎至七分去滓臨臥時服

腹脇痞塊雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

鬼擊成病雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

辟禳魔魅雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

百蟲入耳雄黃燒煙熏之自出

蜘蛛傷人雄黃末傅之

蛇纏惡瘡雄黃末調傅之

風熱痛雄黃末和棗肉類丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方

風狗咬傷雄黃末酒下作二服

風癎雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

廣東惡瘡雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

喉風痹雄黃末吹之

牙痛雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

蟲痛雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

風熱痛雄黃末和棗肉類丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方

走馬牙疳雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

蝕鼻雄黃末和黃蠟各等分爲末少許摻之

小兒疳雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

膿瘡日久雄黃二錢陳皮五錢水煎服

赤色雄黃各五錢水煎服

百蟲入耳雄黃燒煙熏之自出

蜘蛛傷人雄黃末傅之

蛇纏惡瘡雄黃末調傅之

風熱痛雄黃末和棗肉類丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方

風狗咬傷雄黃末酒下作二服

風癎雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

廣東惡瘡雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

喉風痹雄黃末吹之

牙痛雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

蟲痛雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

風熱痛雄黃末和棗肉類丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方

走馬牙疳雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

蝕鼻雄黃末和黃蠟各等分爲末少許摻之

小兒疳雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

膿瘡日久雄黃二錢陳皮五錢水煎服

赤色雄黃各五錢水煎服

百蟲入耳雄黃燒煙熏之自出

蜘蛛傷人雄黃末傅之

蛇纏惡瘡雄黃末調傅之

風熱痛雄黃末和棗肉類丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方

風狗咬傷雄黃末酒下作二服

風癎雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

廣東惡瘡雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

喉風痹雄黃末吹之

牙痛雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

蟲痛雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

風熱痛雄黃末和棗肉類丸如彈子大每服一丸臥時以雄黃帶頭上或以棗許繫左方

走馬牙疳雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

蝕鼻雄黃末和黃蠟各等分爲末少許摻之

小兒疳雄黃末每服一錢薄荷湯調下日三服

膿瘡日久雄黃二錢陳皮五錢水煎服

赤色雄黃各五錢水煎服

之猶有髮氣乃愈又明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水覺腹中堅痞如石周遂以消石雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具此皆殺蟲之藥作之三日出也楊其畑上著雞羽掃取以注瘡惡肉破骨則盡不車外腫若覆甌內潰出膿血痛楚難忍百療彌年連牙潰出不能食令依鄭法燒藥注之少頃朽骨連齒輔出令人瘦盡信古方攻病之速也黃耋音武郎今有蓋瓦合遂愈也時珍曰五毒藥范汪東陽方變爲飛黃散治丹砂居南慈石居北曾青居東白石英居西礬石下雄黃覆之雲母布於下以羊毛泥固濟作三隅竈以盛之蓋之一炊久取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒逐頭痛要藥也而入肝經氣分故肝風驚癇痙攣諸病用之有殊功又能化血爲水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者多矣按洪邁夷堅志云虞雍公文感暑痢連月不多方其忽夢至一處見一人如仙官延之坐壁閒有藥則瘥獨鍊雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服果愈太平

附方舊十三新十九

卒中邪魔雄黃末吹鼻方鬼擊成病腹中煩滿欲絕也雄黃粉酒服一刀圭日辟禳魔魅

癬酒癬丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃閒遇飲即吐久而成癖雄黃阜角子大六七個研入白麵一兩同研入蜜丸如梧子大每服五丸漸加至十五丸日二服

瘕積聚去三尸蟲方疾瘕積聚雄黃末水飛九度入新竹筒內以蒸餅和藥別作連腳治療醫家大錯不痢則病在脾溼氣延年御老雄黃二兩爲末蒸餅一兩和丸綠豆大每服七丸酒下日三服千金方

小腹痛滿痛不可忍雄黃各二兩甘遂等分爲末每服二錢新汲水調下日再服

陰腫如斗痛不可忍雄黃青黛等分爲末每服二錢新汲水調下日再服

陰腫如斗雄黃生礬等分端午日研化新汲水調下日再服

中飲食毒雄黃末吹鼻方驗

髮瘕飲油有飲油五升以來方髮入于胃氣血裹之化爲蟲自出夏月益奇

白禿頭瘡雄黃末以銀簪一錢挑破搽之三錢爲末胭脂汁調上二三日一換

肉化蟲有蟲如蠶蟲走于皮下作一痕如雷丸皮各一錢爲末水服

風瘡如蟲成蟲煉蜜丸雄黃梧子大每服七丸酒下日三服

疔瘡惡毒及中金方小兒痘瘡惡毒雄黃生礬等分研末每服二錢新汲水調下日再服

中風舌強正舌強不能言雄黃白芷等分爲末每服二錢薑湯調下

暑毒泄痢方見發

中風舌強雄黃等分爲末每服二錢薑湯調下

結陰便血雄黃不拘多少入棗肉內線繫定煎湯用鉛丸念藥化汁傾入湯內同煮自早至晚不住添沸湯煎黑取出爲末共棗杵和丸梧子大每服三十丸米飲下只三服

蘇薩東坡瓦方

鄧蟲毒蠱毒雄黃生礬等分端午日研末每服二錢新汲水調下日再服

百蟲入耳雄黃燒煙熏之自出

馬汗入瘡雄黃末酒下作二服

蜘蛛傷人雄黃末傅

杖瘡腫痛雄黃二分蜜陀僧一分研末中藥箭毒雄黃末水調傅之極妙救急方

解黍蘆毒水服急方

眉毛脫落雄黃末胭脂一錢爲末水服外臺秘要

疔瘡惡毒雄黃末吹鼻方驗

白禿頭瘡雄黃末以銀簪一錢挑破搽之三錢爲末胭脂汁調上二三日一換

筋瘡雄黃末吹鼻方驗

小兒痘雄黃末以少許摻之去涎心驚小兒牙疳雄黃二錢爲末綿裹含之

小兒牙疳雄黃末綿裹含之

疳蟲蝕鼻雄黃末吹之

出臭膿雄黃末吹之

膿瘡日久雄黃末傅

鼻準赤色雄黃末傅

廣東惡瘡雄黃末以雞子清調傅之極妙救急方

癰疽發背雄黃末以雞子清調傅之極妙救急方

癰疽發背雄黃末以雞子清調傅之極妙救急方

**癰疽發背

粉二錢。用頭生乳汁調傳。不過三五次愈。攝生妙用方。

熏黃〔主治〕惡瘡疥癬。殺蟲虱。和諸藥熏嗽。

〔附方〕新五。**小便不通**。熏黃末豆許。內孔中。良。崔氏方。**卅年呷嗽**。熏黃末香萇菅子等分。爲末。羊脂塗青紙上。以末鋪之。竹筒燒烟吸之。崔氏方。**敎嗽熏法**。熏黃一兩。以蠟紙調捲作筒。十枚燒烟吸嚥。取吐止。一日一熏。惟食白粥七日。後以羊肉羹補之。千金方。**水腫上氣**。熬嗽腹脹。熏黃一兩。款冬花二分。熟艾一分。以蠟紙鋪艾。灑二末于上。炙管捲成筒。燒煙吸嚥。三十口則瘥。三日盡一劑。百日斷鹽醋。外臺秘要。**手足甲瘡**。熏黃蛇皮等分。爲末。以泔洗淨。割去甲入肉處。傅之。一頃痛定。神效。近效方。

雌黃本經中品。

〔釋名〕坐本草云。陽石氣未足者。爲雌。已足者。爲雄。相距五百年而結。爲石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。

〔集解〕〔別錄曰〕雌黃生山谷。與雄黃同山生。雄黃則生陰山有金。其陰山及齊山。宋無時。細理白澤。淮南子曰。雄黃出武都。仇池。黃色。如金。而似雲母甲嵩黃色。如金。而似雲母甲之名。又同山之陰陽。合藥之。雄黃取其得純陽之精也。雌黃則兼有陰氣。故爾。若夫治病。則二黃之功。亦彷彿大要。皆取其温中搜肝。殺蟲解毒。祛邪焉爾。

〔別錄曰〕雌黃生齊山。及魯蒙山。細理白澤。淮南子曰。雄黃出武都。仇池。黃色。小者。謂之武都。仇池黃。色小赤。出扶南。林邑者。謂之崑崙黃。色如金。而主脾。時珍曰。雌雄之名。又同山之陰陽。合藥無單服法。惟以合丹砂雄黃。銅精。是空青。而服空青一塊。重四兩。拆開得千重。軟如燭。金者佳。其夾石及黑如鐵色者。不可用。時珍曰。按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者。雌黃也。淘成者。即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。硬而無玄。試法。但于甲上磨之。上色者好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。鋪上來如嘌熨。取吐血者。上。湘南者次之。青者。尤佳。葉子者爲上。造化黃金非此不成。亦能柔五金。乾汞。轉硫黃伏粉霜。又云雄變鐵。雌黃變錫。

腎治〔別錄曰〕大寒。不入湯用。〔土宿真君曰〕芎藭。地黃。獨帰。益母。羊不食草。

〔主治〕惡瘡頭禿痂。殺毒蟲虱。身癢。邪氣諸毒。鍊之久服。輕身增年不老。本經。蝕鼻內瘜肉。下部蟨瘡。身面白皰。散皮膚死肌。及恍惚邪氣。殺蜂蛇毒。久服令人腦滿。別錄。治冷痰勞嗽。血氣蟲積。心腹痛。癲癎。解毒。

〔發明〕〔保昇曰〕雌黃同雄黃。產但以山陰山陽。受氣不同。分別故服食家重雄黃。取其得純陽之精也。雌黃則兼有陰氣。故爾。若夫治病。則二黃之功。亦彷彿大要。皆取其温中搜肝。殺蟲解毒。祛邪焉爾。

〔附方〕舊七。新五。**反胃吐食**。雌黃一分。甘草生半分。爲末。飯丸梧子大。以五葉草糯米煎湯。每服四丸。聖濟錄。**停痰在胃**。喘息不通。呼吸欲絕。雌黃一兩。雄黃一錢。爲末。化蠟丸彈子大。每服一丸。半夜時。投。濟生方。**心痛吐水**。不下飲食。發止不定。雌黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾蒸餅和丸梧子大。每服七丸。聖惠方。**婦人久冷**。一血氣攻心痛不止。以葉子雄黃二兩。細研。醋升。煎濃。和丸小豆大。每服十五丸。二兩。細研。醋熱糯米粥中食之。雌黃一兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾蒸餅和丸梧子大。每服七丸。聖惠方。**心痛吐水**。不下飲食。發止不定。雌黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾蒸餅和丸梧子大。每服七丸。聖惠方。**婦人久冷**。一血氣攻心痛不止。以葉子雄黃二兩。細研。醋升。煎濃。和丸小豆大。每服十五丸。二兩。細研。醋熱糯米粥中食之。雌黃一

粉二錢。用頭生乳汁調傳。不過三五次愈。攝生妙用方。

熏黃〔主治〕惡瘡疥癬。殺蟲虱。和諸藥熏嗽。

〔附方〕新五。**小便不通**。熏黃末豆許。內孔中。良。崔氏方。**卅年呷嗽**。熏黃末香萇菅子等分。爲末。羊脂塗青紙上。以末鋪之。竹筒燒烟吸之。崔氏方。**敎嗽熏法**。熏黃一兩。以蠟紙調捲作筒。十枚燒烟吸嚥。取吐止。一日一熏。惟食白粥七日。後以羊肉羹補之。千金方。**水腫上氣**。熬嗽腹脹。熏黃一兩。款冬花二分。熟艾一分。以蠟紙鋪艾。灑二末于上。炙管捲成筒。燒煙吸嚥。三十口則瘥。三日盡一劑。百日斷鹽醋。外臺秘要。**手足甲瘡**。熏黃蛇皮等分。爲末。以泔洗淨。割去甲入肉處。傅之。一頃痛定。神效。近效方。

雌黃本經中品。

〔釋名〕坐本草云。陽石氣未足者。爲雌。已足者。爲雄。相距五百年而結。爲石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。

〔集解〕〔別錄曰〕雌黃生山谷。與雄黃同山生。武都山谷及齊山。宋無時。細理白澤。淫如鐵色者。佳。其夾石及黑如鐵色者。不可用。〔時珍曰〕按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者。雌而黃也。淫成者。即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。硬而無玄。試法者。但于甲上磨之。上色者好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。鋪上來如嘌熨。取吐血者。上湘南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化黃金非此不成。亦能柔五金。乾汞轉硫黃伏粉霜。又云雄變鐵。雌黃變錫。凡脩事勿令婦人及曾是刑獄臭穢之地。犯淫人有患者不可用。〔時珍曰〕按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者。即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。鋪上來如嘌熨。取吐血者。上湘南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化

〔脩治〕〔敷曰〕凡脩事勿令婦人及曾是刑獄臭穢之地。犯淫人有患者不可用。〔時珍曰〕按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者。即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。鋪上來如嘌熨。取吐血者。上湘南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化黃金非此不成。亦能柔五金。乾汞轉硫黃伏粉霜。又云雄變鐵。雌黃變錫。凡脩事勿令婦人及曾是刑獄臭穢之地。犯淫人有患者不可用。〔時珍曰〕按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者。即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。鋪上來如嘌熨。取吐血者。上湘南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化

〔氣味辛。平。有毒。〔別錄曰〕大寒。不入湯用。〔土宿真君曰〕羊不食草。羊得之則死。〔雷公曰〕凡使勿令婦人及曾是刑獄臭穢之地。犯淫人有患者不可用。〔時珍曰〕按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者。即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。鋪上來如嘌熨。取吐血者。上湘南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化

〔主治〕惡瘡頭禿痂癬。殺毒蟲虱。身癢。邪氣諸毒。鍊之久服。輕身增年不老。〔本經〕蝕鼻內瘜肉。下部蟨瘡。身面白皰。散皮膚死肌。及恍惚邪氣。殺蜂蛇毒。久服令人腦滿。〔別錄〕治冷痰勞嗽。血氣蟲積。心腹痛。癇癎。解毒。〔時珍〕

〔發明〕〔保昇曰〕雌黃法土。故色黃而主脾。〔時珍曰〕雌雄之名。又同山之陰陽。合藥不同分別。故服食家重雄黃。取其得純陽之精也。雌黃則兼有陰氣。故爾。若夫治病。則二黃之功。亦彷彿大要。

〔集解〕〔別錄曰〕雌黃生齊山。及魯蒙山谷。與雄黃同山生。武都山谷及齊山。宋無時。細理白澤。淫如鐵色者。佳。其夾石及黑如鐵色者。不可用。〔時珍曰〕按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者。即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。鋪上來如嘌熨。取吐血者。上湘南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化黃金非此不成。亦能柔五金。乾汞轉硫黃伏粉霜。又云雄變鐵。雌黃變錫。凡脩事勿令婦人及曾是刑獄臭穢之地。犯淫人有患者不可用。〔時珍曰〕按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者。即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。鋪上來如嘌熨。取吐血者。上湘南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化

〔附方〕舊七。新五。**反胃吐食**。雌黃一分。甘草生半分。爲末。飯丸梧子大。以五葉草糯米飲每服四丸。聖濟錄。**停痰在胃**。喘息不通。呼吸欲絕。雌黃一兩。雄黃一錢。爲末。化蠟丸彈子大。每服一丸。半夜時。投濟生方。**心痛吐水**。不下飲食。發止不定。雌黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾蒸餅和丸梧子大。每服七丸。蠶豉湯下。聖惠方。**婦人久冷**。一血氣攻心痛不止。以葉子雄黃二兩。細研。醋一升。煎濃。和丸小豆大。每服十五丸。天行病小腹滿。不得小便。醋湯下。聖惠方。**小腹痛滿**。蜜丸。納尿孔中。入半寸。以牛乳汁半升。各一兩。爲末。入瓦合內。不固濟。坐一斤。簇定。頂火煅三日。空心鹽湯下。三十丸。至三十丸。空心鹽湯下。每服十四錢。同炒薑色黃。爲末。水和蒸餅。經驗方。**癲癎癒癍**。眼暗嚼舌。雌黃丹炒各一兩。爲末。入杵二千下。丸麻子大。每服三五丸。直指方。**肺勞敎嗽**。合內不一兩。入瓦坐地上。以火焙之。厚二寸。以炭一斤。簇定。頂火煅三日。空心鹽湯下。三十丸。至二十丸。空心鹽湯下。每服十四錢。同炒薑色黃。爲末。水和蒸餅。經驗方。**烏癩蟲瘡**。雌黃粉。醋和雞子黃。調塗之。聖惠方。**牛皮頑癬**。入雌黃輕粉末。和豬膏傅之。直指方。

石膏本經中品。

〔釋名〕細理石。別錄。寒水石。〔弘景曰〕震亨曰。火煅細研。醋調。封丹竈。其固密甚於脂。膏。此蓋兼質與能而得名。正與石脂同意。〔時珍曰〕其文理細密。故名細理石。其性大寒。如水。故名寒水石同名異物。

〔集解〕〔別錄曰〕石膏生齊山谷。及魯蒙山。宋無時。細理白澤。黃者良。黃者令人淋。宏景曰。一郡之山。即青州徐州之山。今出鐵。塘縣。皆在地中。雨後時時自出。取之如碁子。白徹最佳。彭城者亦佳。〔恭曰〕石膏方解。雞白不透明。其性燥。若石膏則出刻州若州。山縣。義情山。其色瑩淨。如水精。性良善也。須曰石膏方解。雞母者。上又名方解石。發汗不如眞者。大明曰。石膏療風去熱。通亮色。破之方解。大者方尺。今人以此爲石膏。其上皮隨土及水苔。如拳或在土中。或生溪水。其上皮隨土及水苔。如拳或在土中。或生溪水。端然獨處。大者如升。小於此。石膏生於市。今且依市人用方解石膏。或又謂青石閒往往有白脈。實徹類肉之膏。肋者爲石膏。或又謂青石閒往往有白脈。實徹類肉之膏。肋者爲石膏。然據本草又似長石。膏定是何物。今知石膏以寒水石爲石膏。以石膏療寒水石。石膏同。

妊近道多有而大塊。用之不及。而以方解石膏代石膏。未見有眞。石膏而生。端然獨處。大者如升。小於此。石膏生於市。今且依市人用方解石膏。或又謂青石閒往往有白脈。實徹類肉之膏。肋者爲石膏。或又謂青石閒往往有白脈。實徹類肉之膏。肋者爲石膏。然據本草又似長石。膏定是何物。今知石膏以寒水石爲石膏。以石膏療寒水石。石膏同。

〔恭曰〕石膏方解。雞白不透明。其性燥。若石膏則出刻州若州。山縣。義情山。其色瑩淨。如水精。性良善也。須曰石膏方解。雞母者。上又名方解石。發汗不如眞者。大明曰。石膏療風去熱。通亮色。破之方解。大者方尺。今人以此爲石膏。其上皮隨土及水苔。如拳或在土中。或生溪水。端然獨處。大者如升。小於此。石膏生於市。今且依市人用方解石膏。或又謂青石閒往往有白脈。實徹類肉之膏。肋者爲石膏。然據本草又似長石。膏定是何物。今知石膏以寒水石爲石膏。以石膏療寒水石。石膏同。

〔集解〕〔別錄曰〕石膏生齊山谷。及魯蒙山。宋無時。細理白澤。黃者良。黃者令人淋。宏景曰。一郡之山。即青州徐州之山。今出鐵。塘縣。皆在地中。雨後時時自出。取之如碁子。白徹最佳。彭城者亦佳。〔恭曰〕石膏方解。雞白不透明。其性燥。若石膏則出刻州若州。山縣。義情山。其色瑩淨。如水精。性良善也。須曰石膏方解。雞母者。上又名方解石。發汗不如眞者。大明曰。石膏療風去熱。通亮色。破之方解。大者方尺。今人以此爲石膏。其上皮隨土及水苔。如拳或在土中。或生溪水。端然獨處。大者如升。小於此。石膏生於市。今且依市人用方解石膏。或又謂青石閒往往有白脈。實徹類肉之膏。肋者爲石膏。然據本草又似長石。膏定是何物。今知石膏以寒水石爲石膏。以石膏療寒水石。石膏同。

從石能長人爲爲自硬墻散段硬軟明如二於馬質汗其膏能或多艮悉水塘方有硬爲
其即去石所石石陶石壁仍段石石潔凝色石在堅上甘誤爲以有即厥石人解細有寒
類石大也謂膏膏宏膏光硬橫膏膏色成紅中哉性行也矣用能意知理入鹽石支墻水
也膏熱石寒而軟景乃明不解作乃帶白者作時寒至能石此或義他本藥山也承一寒正
令之結膏水後者蘇一者作光塊一微蠟不眉珍而頭已又脾味緩膏蓋以或處草最取之曰)種水與
入類氣理石人爲恭類名粉亮而物青狀可如曰)石求入益甘質是色非言他甚處多言陶堅石汴京
以長但石者遵寒大二方其如生二而懸服壓白扁膏其太氣而與也或石生處者多揭錢全軟類相
石石石長即用水明種解似雲直種文軟白扁膏其太氣而與也或石生處者多揭錢全軟類相
膏即膏石軟有石雷碎石硬母理碎長易者米有有陰止辛能石以膏齊者(宗作塘山石以乃
收方又方石驗至敷之也石白起之細碎潔糕軟膏少渴本而膏形也山宗作塘山石以乃
豆解能解膏干朱蘇則燒膏石棱則如燒淨形硬而陽去陽得固或震盧奭齒山曰藥中膏手大
腐之解石也古震頌形之成英如形白之細每二可彼火明名濟以亨山曰藥中膏手大
乃類肌四所之亨闔色則塊有馬色絲即文層種爲方其經辛藥人爐或本山膏用後敲碎也
昔俱發種謂惑始孝如炫擊墻齒如者白短厚軟三解辛藥人爐或本山膏用後敲碎也
人可汗性硬始斷忠一散之壁堅一名爛密數石經石也陽以苟以草細紛浙時之外石
所代爲氣石明然皆不亦塊燒白不理如如寸膏之止能明方非質藥理辨人自成微青
不用異皆膏矣以以可不塊之擊可石粉束有大主有解主解有或之白不呼出方青潔
知各爾寒者蓋軟硬辨爛方亦之辨也其針紅塊治體肌肌爲膏以命澤決爲今者黑白
理俱乃昔者者矣與解易則矣與中正白生者重出肉石豈味名者未寒錢名中堅

腎治(敦曰)凡使石曰中搗成粉羅過生甘草水飛過澄曬篩研用(時珍曰)古法惟打碎如豆大絹包入湯煮之近人因其性寒火煅過用或糖拌炒過則不妨脾胃

氣味辛微寒無毒(別錄曰)甘大寒(好古曰)入足陽明手太陰少陽經氣分(之才曰)雞子爲之使惡莽草巴豆馬目毒公畏鐵

主治中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡(本經)除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯(別錄)治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛(甄權)治天行熱狂頭風旋下乳揩齒益齒(大明)除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣(李杲)止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛元素)

發明(成無己曰)風陽邪也寒陰邪也風喜傷陽寒喜傷陰營衛陰陽爲風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛之氣俱和是以大青龍湯以石膏爲使石膏乃重劑而又專達肌表也又云熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱元素曰石膏性寒味辛而淡氣味俱薄體重而沈降也陰也乃陽明經大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮熱然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉壯

附方舊二十四新五傷寒發狂連踰一垣錢上屋未寒煎甘可冷錢服

後用近寒古日不用得温不也而痰虚皆寒疑服鍼王慓復令運以退名明不陽同白湯是渴
按二將醫瘡脅能十及謂熱賊三如加有氣乃李歲四數虎在鼻膏此熱白熱小便
人水方果前藥至石欬嗽血少衆其言者熹湯下太立氣後者又肺得明醫虎若大
以即用召後加爛膏益發虛壯醫寒其一外亦降過夏不天宜治受臥藥者證也赤
長今寒乙溲喘肌何頻熱胃肺不名無斤臺是故也前一氣用三火身也不及若大
石之水曰宜乙按與病或弱胃瘧醫毒粉秘白爾陽多亦熱之膽制以故識脾無渴
方石石仍與曰劉焉益令者火處錄有甘要虎初明服宜時胃皮故前仲而胃以引
解膏是石石病跋楊甚單恐盛州言大草治加虞津白兩宜弱膚用胃景誤虛上飲
石也疑膏膏本錢士遂服非能吳嗌益一骨人氏液虎審用者大辛之治用勞諸自
垣爲故水湯湯中乙瀛至石所食醫州乃雨蒸參古不湯其白不熱寒經傷之形證汗
上寒寒石證宗熱傳云不膏宜而用楊養細勞茯今能者說虎可入以也寒不體勿若
屋水水唐也室柰云石起藥廣病此土命研熱苓錄上令甚但用(宗)手清胃陽可病服頭
寒石石未竟與何宗膏此至濟者方丞上如久地驗輸人碓四(宗)少肺前明勝證之痛
水不諸以如醫以室煅蓋一林言而女藥麪嗽黃方于小時方爽陽氣肺證救初多之
石可方來言皆劑子過用斤訓也體病不日用葛治肺便珍氣曰也所之身也得有藥
二不多諸而不劑病最藥許導若遂骨可以石根諸肺不曰候孫凡以室熱某之血仲
錢辨附方愈信燥嘔能者遂年衰涼蒸忽水膏因蒸之禁東不兆病有也目曰)時虛景
黃之于所又後之泄收之不五暮愚內其調文病病清此垣齊言脈白邪痛石與發用

名鵲石散。風熱心躁。口乾狂言。渾身壯熱。寒水石本事方。

四面逕一寸擁起經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米糕丸彈子大蜜水磨下一塊含之以方。

解中諸毒。方同上。乳石發渴。寒水石不拘多少爲末用兩一丸炭火煅紅燒研聖濟錄)以飯搗丸每用。

男女陰毒。寒水石一兩和水末石各二錢五生毒。

小兒丹毒。寒水石一兩和水末石各二錢五生毒。

小兒身熱。石膏一兩青黛一錢爲末糕糊丸綠豆大每服一丸燈心湯化下。

骨蒸勞病。外寒內熱附骨而蒸也其根在骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸因患之後得之齊方。

普濟方。

風邪眼寒。乃風入頭系之而眼寒也石膏煅二下流川通方。

風涕淚痛。疼芎二兩甘草炙半兩爲末每服一錢

頭風涕淚。痛芎二兩甘草炙半兩爲末每服一錢蔥白茶湯調下日二服。

鼻齆頭痛。心煩石膏牡蠣一兩爲末每服二錢并滴鼻內。

汲水服

食積痰火。瀉肺火胃火白石膏火煅出火毒半斤爲末醋和丸梧子大每服四十丸白湯下。

胃火牙疼。好軟石膏一兩火煅淡酒過爲末入防風荊芥細辛白芷五分爲末。

老人風熱。內熱目赤頭痛不見物石膏甚效。

保壽堂方。

用石膏五兩竹葉五十片沙糖一兩粳米三合水三大盞煎三合去滓取二盞煮粥入糖食。

養老方。

蓋

保命集。

十丸白湯亦可。

從石能長人爲爲自硬墻散段硬軟明如二於馬質汗其膏能或多艮悉水塘方有硬爲
其即去石所石石陶石壁仍段石石潔凝色石在堅上甘誤爲以有即厥石人解細有寒
類石大也謂膏膏宏膏光硬橫膏膏色成紅中哉性行也矣用能意知理入鹽石支墻水
也膏熱石寒而軟景乃明不解作乃帶白者作時寒至能石此或義他本藥山也承一寒正
令之結膏水後者蘇一者作光塊一微蠟不眉珍而頭已又脾味緩膏蓋以或處草最取之曰)種水與
入類氣理石人爲恭類名粉亮而物青狀可如曰)石求入益甘質是色非言他甚處多言陶堅石汴京
以長但石者遵寒大二方其如生二而懸服壓白扁膏其太氣而與也或石生處者多揭錢全軟類相
石石石長即用水明種解似雲直種文軟白扁膏其太氣而與也或石生處者多揭錢全軟類相
膏即膏石軟有石雷碎石硬母理碎長易者米有有陰止辛能石以膏齊者(宗作塘山石以乃
收方又方石驗至敷之也石白起之細碎潔糕軟膏少渴本而膏形也山宗作塘山石以乃
豆解能解膏干朱蘇則燒膏石棱則如燒淨形硬而陽去陽得固或震盧奭齒山曰藥中膏手大
腐之解石也古震頌形之成英如形白之細每二可彼火明名濟以亨山曰藥中膏手大
乃類肌四所之亨闔色則塊有馬色絲即文層種爲方其經辛藥人爐或本山膏用後敲碎也
昔俱發種謂惑始孝如炫擊墻齒如者白短厚軟三解辛藥人爐或本山膏用後敲碎也
人可汗性硬始斷忠一散之壁堅一名爛密數石經石也陽以苟以草細紛浙時之外石
所代爲氣石明然皆不亦塊燒白不理如如寸膏之止能明方非質藥理辨人自成微青
不用異皆膏矣以以可不塊之擊可石粉束有大主有解主解有或之白不呼出方青潔
知各爾寒者蓋軟硬辨爛方亦之辨也其針紅塊治體肌肌爲膏以命澤決爲今者黑白
理俱乃昔者者矣與解易則矣與中正白生者重出肉石豈味名者未寒錢名中堅

腎治(敦曰)凡使石曰中搗成粉羅過生甘草水飛過澄曬篩研用(時珍曰)古法惟打碎如豆大絹包入湯煮之近人因其性寒火煅過用或糖拌炒過則不妨脾胃

氣味辛微寒無毒(別錄曰)甘大寒(好古曰)入足陽明手太陰少陽經氣分(之才曰)雞子爲之使惡莽草巴豆馬目毒公畏鐵

主治中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡(本經)除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯(別錄)治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛(甄權)治天行熱狂頭風旋下乳揩齒益齒(大明)除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣(李杲)止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛元素)

發明(成無己曰)風陽邪也寒陰邪也風喜傷陽寒喜傷陰營衛陰陽爲風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛之氣俱和是以大青龍湯以石膏爲使石膏乃重劑而又專達肌表也又云熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱元素曰石膏性寒味辛而淡氣味俱薄體重而沈降也陰也乃陽明經大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮熱然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉壯

附方舊二十四新五傷寒發狂連踰一垣錢上屋未寒煎甘可冷錢服

後用近寒古日不用得温不也而痰虚皆寒疑服鍼王慓復令運以退名明不陽同白湯是渴
按二將醫瘡脅能十及謂熱賊三如加有氣乃李歲四數虎在鼻膏此熱白熱小便
人水方果前藥至石欬嗽血少衆其言者熹湯下太立氣後者又肺得明醫虎若大
以即用召後加爛膏益發虛壯醫寒其一外亦降過夏不天宜治受臥藥者證也赤
長今寒乙溲喘肌何頻熱胃肺不名無斤臺是故也前一氣用三火身也不及若大
石之水曰宜乙按與病或弱胃瘧醫毒粉秘白爾陽多亦熱之膽制以故識脾無渴
方石石仍與曰劉焉益令者火處錄有甘要虎初明服宜時胃皮故前仲而胃以引
解膏是石石病跋楊甚單恐盛州言大草治加虞津白兩宜弱膚用胃景誤虛上飲
石也疑膏膏本錢士遂服非能吳嗌益一骨人氏液虎審用者大辛之治用勞諸自
垣爲故水湯湯中乙瀛至石所食醫州乃雨蒸參古不湯其白不熱寒經傷之形證汗
上寒寒石證宗熱傳云不膏宜而用楊養細勞茯今能者說虎可入以也寒不體勿若
屋水水唐也室柰云石起藥廣病此土命研熱苓錄上令甚但用(宗)手清胃陽可病服頭
寒石石未竟與何宗膏此至濟者方丞上如久地驗輸人碓四(宗)少肺前明勝證之痛
水不諸以如醫以室煅蓋一林言而女藥麪嗽黃方于小時方爽陽氣肺證救初多之
石可方來言皆劑子過用斤訓也體病不日用葛治肺便珍氣曰也所之身也得有藥
二不多諸而不劑病最藥許導若遂骨可以石根諸肺不曰候孫凡以室熱某之血仲
錢辨附方愈信燥嘔能者遂年衰涼蒸忽水膏因蒸之禁東不兆病有也目曰)時虛景
黃之于所又後之泄收之不五暮愚內其調文病病清此垣齊言脈白邪痛石與發用

名鵲石散。風熱心躁。口乾狂言。渾身壯熱。寒水石本事方。

四面逕一寸擁起經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米糕丸彈子大蜜水磨下一塊含之以方。

解中諸毒。方同上。乳石發渴。寒水石不拘多少爲末用兩一丸炭火煅紅燒研聖濟錄)以飯搗丸每用。

男女陰毒。寒水石一兩和水末石各二錢五生毒。

小兒丹毒。寒水石一兩和水末石各二錢五生毒。

小兒身熱。石膏一兩青黛一錢爲末糕糊丸綠豆大每服一丸燈心湯化下。

骨蒸勞病。外寒內熱附骨而蒸也其根在骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸因患之後得之齊方。

普濟方。

風邪眼寒。乃風入頭系之而眼寒也石膏煅二下流川通方。

風涕淚痛。疼芎二兩甘草炙半兩爲末每服一錢

頭風涕淚。痛芎二兩甘草炙半兩爲末每服一錢蔥白茶湯調下日二服。

鼻齆頭痛。心煩石膏牡蠣一兩爲末每服二錢并滴鼻內。

汲水服

食積痰火。瀉肺火胃火白石膏火煅出火毒半斤爲末醋和丸梧子大每服四十丸白湯下。

胃火牙疼。好軟石膏一兩火煅淡酒過爲末入防風荊芥細辛白芷五分爲末。

老人風熱。內熱目赤頭痛不見物石膏甚效。

保壽堂方。

用石膏五兩竹葉五十片沙糖一兩粳米三合水三大盞煎三合去滓取二盞煮粥入糖食。

養老方。

蓋

保命集。

十丸白湯亦可。

方。筋骨疼痛。因風熱者。石膏三錢。飛羅麪七錢。爲末。水和煎紅。冷定。滾酒化服。被蓋取汗。連服三日。即除根。雀目夜昏。百治不效。石膏末每服一錢。豬肝一片。薄批摻藥在上。籠定。沙瓶煮熟。切食之。一日一服。明目方。溼温多汗。妄言煩渴。石膏炙甘草等分。爲末。每服二錢七。漿水調下。小便卒數。非淋令人欲小便不得。石膏半斤。搗碎。水一斗。煮五升。小兒吐瀉。黄色者。傷熱也。石膏每服五合。一歲生甘草二錢半。爲末。寒水石各五錢。生用。研細。滾湯調服。水瀉腹鳴。如雷有火者。石膏末一錢。乙小兒方。米飲下。小兒煅倉米一錢。和丸梧子大。黄丹爲衣。婦人乳癰。石膏煅紅二服效。李樓奇方。乳汁不下。石膏三兩。水二升。煮三沸。婦人秘錄。出火毒。研細。每服三錢。温酒下。添酒盡醉睡覺。再進一服。陳日華經驗方。油傷火灼。痛不可忍。石膏末傅之。良。梅師方。金瘡出血。寒水石煅。勿經水。乾摻。勿令濕爛。不生肌。寒水石煅一兩。黄丹二錢。孩兒茶一錢。德堂方。瘡口不斂。石膏末摻之。名紅玉散。和劑局方。口瘡咽痛。寒水石煅一兩。朱砂三錢半。腦子半兩。爲末。摻之。三因方。

附錄 玉火石（頌曰）密州九仙山東南隅地中出一種石。青白而脆。擊之內有火。謂之玉火石。彼醫用之。其味甘微辛温。療傷寒發汗止頭目昏吃煩功與石膏等。土人以當石膏用之。龍石膏（別錄曰）有名未用。無毒。主消渴益壽。生杜陵如鐵脂中黄。

理石

釋名 肌石（別錄）立制石（本經）順理而微硬。有肌者。故曰理石。卽石膏之石肌石。（宏景曰）仙經時呼爲長理石。石膽一名立制。此石又名立制。疑必相亂。

集解 （別錄曰）理石如石膏。而細生漢中山谷及盧山。宋無時。宏景曰。漢中屬梁州。盧山屬廬州。今出宛州。俗用亦稀。恭曰。此石夾兩石間。或在土中。白肉正赤。作重疊而生。皮以代寒水石。今或刮削去皮。以當礬石。並是假僞。今盧山亦無此物。見出如長石。但理石如長石。療體亦不及。如絲而直。如石脈。打用之。或在土中。

鍼理文。全不似石膏。市人以當礬石。並是假僞。今盧山亦無此物。見出襄州西汎水側。宗奭曰。理石如長石。但理石如長石者爲長。石療體亦不及石膏。順理而細。其非順理而細者。石膏中之長文細直。如絲而長。文似馬齒而厚。今惟潞州青黑者。加龍骨一錢。孩兒茶一錢。德堂方。

氣味 甘。寒。無毒。別錄曰。滑石爲之使。惡麻黄。主治身熱。利胃解煩。益精明目。破積聚。殺三蟲。經除營衛中去來大熱結熱。解煩毒。止消渴。及中風痿痹。別錄。潰酒服。療癖。令人肥悅。蘇恭。

附錄 白肌石（別錄曰）有名未用。味辛。無毒。主強筋骨。止渴不飢。陰熱不足。一名肌石。一名洞石。生廣卷山青石間。時珍曰。按此卽理石也。其形名氣味主療皆同。

長石

釋名 方石（本經）直石。（別錄）土石。（別錄）硬石膏。（綱目）

集解 （別錄曰）長石理如馬齒。方而潤澤。玉色生山谷及太山。宋無時。（宏景曰）長石本出一名方石。療體相似。疑卽此也。恭曰。此石狀同大縱理而長。文似馬齒而厚。今惟潞州青黑者。用無異。而諸郡無用。往往呼長石爲長石膏。者狀似軟石膏。而塊性堅硬。潔白。有粗理。起齒棱。擊之則片片橫碎。光瑩如雲母。白石英亦有牆壁似方解石。但不作方塊爾。燒之亦不粉爛。而易散。方解燒之亦然。但炷聲爲異爾。昔人以此爲石膏。又以爲方解石。今人以爲石膏。誤矣。但與方解乃一類二種。故亦名方石。氣味功力相同。通用無妨。唐宋諸方所用石膏多是此石。昔醫亦以取效。則亦可與石膏通用。但不可解肌發汗耳。

均州遠坂山有之。土人以爲理石。加蘇恭所說。按本經理石長石二物。味效亦同。而解肌發汗不能。別有之。又云理石似石膏。順理而細。陶隱居言亦呼爲長理石。今靈寶丹用長理石爲一物。蘇恭云。療熱不減石膏。若隱居疑與長石爲一物。蘇恭言其不似石膏。一類二色。亦可通用。詳石膏下。

氣味 辛。苦。寒。無毒。主治身熱。胃中結氣。四肢寒厥。利小便。通血脈。明目去腎眇。下三蟲。殺蠱毒。久服不饑。本經。止消渴。下氣。除脇肋肺閒邪氣。別錄。

方解石

釋名 黄石。（志曰）敲破塊塊方解。故以爲名。

集解 （別錄曰）方解石生山谷。宋無時。（宏景曰）本經長石一名方石。療體相似。疑卽此也。恭曰。此物大體與石膏相似。然獨處者。亦有附石。爲言豈得勿有附石者。不附石而生。端然獨處。大者如升。小者如拳。甚大者。方尺。或在土中。或生溪水。石膏若生方山。陶隱居疑與長石爲一物。蘇恭云。療熱不減石膏。若生方山。今沙石膏。用療風去熱雖同。而解肌發汗不及。石膏也。其肌理形段。頓異。不可通用。但以附石爲言。但主頭風不及石膏也。此石膏。與今潞州所出長石。無異。而諸郡無用。往往呼長石爲長石膏。者。乃似石膏。而塊不扁。性堅硬。潔白。有粗理。起齒棱。擊之則片片橫碎。光瑩如雲母。白石英亦有牆壁似方解石。但不作方塊爾。燒之亦不粉爛。而易散。方解燒之亦然。但炷聲爲異爾。昔人以此爲石膏。又以爲方解石。今人以爲石膏。誤矣。但與方解乃一類二種。故亦名方石。氣味功力相同。通用無妨。唐宋諸方所用石膏多是此石。昔醫亦以取效。則亦可與石膏通用。但不可解肌發汗耳。



氣味 苦。辛。大寒。無毒。之才曰。惡巴豆。主治胃中留熱結氣。黄疸。通血脈。去蠱毒。別錄。

滑石

釋名 畫石。（衍義）液石。（別錄）脊石。（音遑。）脫石。（音奪。）冷石。（宏景）番石。

方。筋骨疼痛。因風熱者。石膏三錢。飛羅麪七錢。爲末。水和煎紅。冷定。滾酒化服。被蓋取汗。連服三日。即除根。雀目夜昏。百治不效。石膏末每服一錢。豬肝一片。薄批摻藥在上。籠定。沙瓶煮熟。切食之。一日一服。明目方。溼温多汗。妄言煩渴。石膏炙甘草等分。爲末。每服二錢七。漿水調下。小便卒數。非淋令人欲小便不得。石膏半斤。搗碎。水一斗。煮五升。小兒吐瀉。黄色者。傷熱也。石膏每服五合。一歲生甘草二錢半。爲末。寒水石各五錢。生用。研細。滾湯調服。水瀉腹鳴。如雷有火者。石膏末一錢。乙小兒方。米飲下。小兒煅倉米一錢。和丸梧子大。黄丹爲衣。婦人乳癰。石膏煅紅二服效。李樓奇方。乳汁不下。石膏三兩。水二升。煮三沸。婦人秘錄。出火毒。研細。每服三錢。温酒下。添酒盡醉睡覺。再進一服。陳日華經驗方。油傷火灼。痛不可忍。石膏末傅之。良。梅師方。金瘡出血。寒水石煅。勿經水。乾摻。勿令濕爛。不生肌。寒水石煅一兩。黄丹二錢。孩兒茶一錢。德堂方。瘡口不斂。石膏末摻之。名紅玉散。和劑局方。口瘡咽痛。寒水石煅一兩。朱砂三錢半。腦子半兩。爲末。摻之。三因方。

附錄 玉火石（頌曰）密州九仙山東南隅地中出一種石。青白而脆。擊之內有火。謂之玉火石。彼醫用之。其味甘微辛温。療傷寒發汗止頭目昏吃痛。功與石膏等。土人以當石膏用之。龍石膏（別錄曰）有名未用。無毒。主消渴益壽。生杜陵如鐵脂中黄。

石理

釋名 肌石（別錄）立制石（本經）順理而微硬。有肌者。故曰理石。即石膏之石肌石。（宏景曰）仙經時呼爲長理石。石膽一名立制。此石又名立制。疑必相亂。

集解 （別錄曰）理石如石膏。而細生漢中山谷及盧山。宋無時。宏景曰。漢中屬梁州。盧山屬廬州。俗用亦稀。恭曰。此石夾兩石間。或在土中。白肉正赤。作重疊而生。皮以代寒水石。今或刮削去皮。以當礬石。並是假僞。今盧山亦無此物。見出宕州西汎水側。宗奭曰。理石如長石。但理石如長石者爲長。石療體亦不如石膏中之長文細直。如絲而緊。石膏爲寒水石。長石爲鍼理文。全不似石膏。市人以當礬石。並是假僞。今盧山亦無此物。見出宕州西汎水側。宗奭曰。

滑石

別錄曰滑石今謂之畫石因其軟滑可寫畫也時珍曰滑石性滑利竅其質又滑膩故以名之表畫家用刷紙代粉最白膩膏乃脂肉無骨也此物最滑膩無硬者故以名縣脫乃因以名縣也貢故有諸名

集解

別錄曰滑石生太山之陰或山谷及太山或卷山采色赤黑味苦屑之著猪中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治瘕或云即滑石也但味之甘不同爾時珍曰滑石廣之桂林各邑及猺峒中皆出之即古之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳故醫方有桂府滑石之根為不灰木滑石中有光明黃子為石腦芝滑石生猪陽正白無時宏景曰滑石色白柔軟如湘泥久漸堅強人多以作器物又猪陽屬南州東萊卷縣屬青州東萊並冷利能熨油污衣物恭曰此石所在皆有小便自利者利竅滑石生掖山谷及太山或卷山采色赤黑味苦屑之著猪中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治瘕或云即滑石也但味之甘不同爾時珍曰滑石廣之桂林各邑及猺峒中皆出之即古之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳故醫方有桂府滑石之根為不灰木滑石中有光明黃子為石腦芝滑石生掖縣屬青州東萊並冷利能熨油污衣物恭曰此石所在皆有小便自利者利竅滑石生掖縣屬青州東萊卷

滑石

別錄曰滑石今謂之畫石因其軟滑可寫畫也時珍曰滑石性滑利竅其質又滑膩故以名之表畫家用刷紙代粉最白膩膏乃脂肉無骨也此物最滑膩無硬者故以名縣脫乃因以名縣也貢故有諸名

集解

別錄曰滑石生太山之陰或山谷及太山或卷山采色赤黑味苦屑之著猪中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治瘕或云即滑石也但味之甘不同爾時珍曰滑石廣之桂林各邑及猺峒中皆出之即古之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳故醫方有桂府滑石之根為不灰木滑石中有光明黃子為石腦芝滑石生猪陽正白無時宏景曰滑石色白柔軟如湘泥久漸堅強人多以作器物又猪陽屬南州東萊卷縣屬青州東萊並冷利能熨油污衣物恭曰此石所在皆有小便自利者利竅滑石生掖山谷及太山或卷山采色赤黑味苦屑之著猪中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治瘕或云即滑石也但味之甘不同爾時珍曰滑石廣之桂林各邑及猺峒中皆出之即古之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳故醫方有桂府滑石之根為不灰木滑石中有光明黃子為石腦芝滑石生掖縣屬青州東萊並冷利能熨油污衣物恭曰此石所在皆有小便自利者利竅滑石生掖縣屬青州東萊卷

不灰木 宋開寶

〔釋名〕無灰木。見下

不灰木 有木石二種

〔集解〕〔頷曰〕不灰木出上黨。今澤潞山中皆有之。蓋石類也。其色白如得名。或云滑石之根也。出器曰〕要燒成灰。但研破。以牛乳煮了。黃牛糞燒之。即滑石處皆有之。采無時。藏成灰〔時珍曰〕不灰木有木石二種。石二種。石類者其體堅重。或以紙裹。蘸石腦油燃燈。徹夜不成灰。人多用作小刀靶。開山圖云。徐無山出不灰之木。生火之不灰。在今順天府玉田縣東北。庚辛玉冊云。不灰木。陰石也。生西南蠻夷中。黎州茂州者好。形如針文全若木。燒之無烟。此皆言石者也。伏深齊地記云。不灰木。俗謂之不灰木。楊慎丹鉛錄云。太平寰宇記云。不灰木。出廖州。其葉如蒲草也。時多爲鋌子。燒之成炭而不灰。木經野火燒之不滅。謂之萬年火。把此皆言木者也。時今人束以爲燎。謂之萬年火。把乃草葉束成。而中珍常得此火把。一夜僅燒一二寸耳。夾松脂之類。

〔附錄〕松石〔頷曰〕今處州出一種松石。如松幹。而實久化爲石。人多取傍山亭。及琢爲杭。雖不入藥。故附之。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。獨孤滔曰〕煮汞結草砂。殺三黃。匱五金。

〔主治〕熱瘕癤。和棗葉石灰爲粉傅之。開寶除煩熱陽厥。時珍

五色石脂 本經上品。

〔校正〕併入五種石脂。

〔釋名〕時珍曰〕膏之凝者曰脂。此物性黏。固濟爐鼎。甚良。蓋兼體用而言也。

〔集解〕〔別錄曰〕五色石脂生南山之陽。山谷中。又生高山。色如鶯雛。黑石脂生齊區山及海涯。黃石脂生嵩頭川陽城。白石脂生太山。青石脂生南山或海涯。黃石脂生西山空地。白石脂生洛西山空地。赤石脂生太山之陰。並采無時。普曰〕五色石脂一名五色符。青符生南山之陰。赤符生嵩山。色如鵝鴈雛。黑符生滑如脂。宏景曰〕今俗惟用赤石白石二脂。好者出吳郡。赤出武陵。建平。義陽。義陽者出鄧縣界東八十里。狀如狗腦。赤者鮮紅可愛。隨采復生。餘三色石脂無正用。但黑石脂入畫用。爾雅曰〕恭曰〕義陽即申州所出。乃桃花石。非石脂也。白石脂今出慈州。盧氏縣。澤州諸山。勝於餘處者。赤石脂今出號州。宜州諸山亦有。並色理鮮不收采。承曰〕今蘇州見貢赤白二石脂。但入藥不佳。惟延州山中所出最良。揭雨石中取之。頷曰〕甚佳。惟延州出之。潞與慈州相近也。

〔附方〕新四。肺熱欬嗽。臥時盛者。不灰木一兩半。太陰玄精石二兩。甘草炙半兩。貝母一兩半。爲末。每服半錢。薑湯下。聖濟錄。咽喉腫痛。五心煩熱。不灰木以牛糞燒赤四兩。太陰玄精石煅赤。以生地黃汁粟米泔研化服。日二次。聖濟錄。霍亂煩滿。氣逆腹脹。手足厥冷。不灰木陽起石煅。阿魏半兩。巴豆去心。杏仁去皮。各二十五箇。爲末。粟飯丸。櫻桃大。穿一孔。每服一丸。燈上燒烟盡。爲度。聖濟錄。陰毒腹痛。同陽丹用。不灰木煅。高良薑炒。川烏頭炮。白芍藥。各一錢。爲末。入麝香少許。每用一錢。男用女唾調塗外腎。女用男唾調塗乳上。即愈。玉機微義。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。獨孤滔曰〕煮汞結草砂。殺三黃。匱五金。

〔主治〕熱瘕癤。和棗葉石灰爲粉傅之。開寶除煩熱陽

符生少室。天婁山或太山。赤符生少室或太山。色如脂。宏景曰〕今俗惟用赤石白石二脂。好者出吳郡。赤出武陵。建平。義陽。義陽者出鄧縣界東八十里。狀如狗腦。赤者鮮紅可愛。隨采復生。餘三色石脂無正用。但黑石脂入畫用。爾雅曰〕恭曰〕義陽即申州所出。乃桃花石。非石脂也。白石脂今出慈州。盧氏縣。澤州諸山。勝於餘處者。赤石脂今出號州。宜州諸山亦有。並色理鮮不收采。承曰〕今蘇州見貢赤白二石脂。但入藥不佳。惟延州山中所出最良。揭雨石中取之。頷曰〕甚佳。惟延州出之。潞與慈州相近也。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。獨孤滔曰〕煮汞結草砂。殺三黃。匱五金。

〔主治〕熱瘕癤。和棗葉石灰爲粉傅之。開寶除煩熱陽厥。時珍

〔附錄〕松石〔頷曰〕今處州出一種松石。如松幹。而實久化爲石。人多取傍山亭。及琢爲杭。雖不入藥。故附之。

五色石脂 本經上品。

〔釋名〕時珍曰〕膏之凝者曰脂。此物性黏。固濟爐鼎。甚良。蓋兼體用而言也。

〔集解〕〔別錄曰〕五色石脂生南山之陽。山谷中。又生高山。色如鶯雛。黑石脂生齊區山及海涯。黃石脂生嵩頭川陽城。白石脂生太山。青石脂生南山或海涯。黃石脂生西山空地。白石脂生洛西山空地。赤石脂生太山之陰。並采無時。普曰〕五色石脂一名五色符。青符生南山之陰。赤符生嵩山。色如鵝鴈雛。黑符生滑如脂。宏景曰〕今俗惟用赤石白石二脂。好者出吳郡。赤出武陵。建平。義陽。義陽者出鄧縣界東八十里。狀如狗腦。赤者鮮紅可愛。隨采復生。餘三色石脂無正用。但黑石脂入畫用。爾雅曰〕恭曰〕義陽即申州所出。乃桃花石。非石脂也。白石脂今出慈州。盧氏縣。澤州諸山。勝於餘處者。赤石脂今出號州。宜州諸山亦有。並色理鮮不收采。承曰〕今蘇州見貢赤白二石脂。但入藥不佳。惟延州山中所出最良。揭雨石中取之。頷曰〕甚佳。惟延州出之。潞與慈州相近也。

〔氣味〕甘。平。無毒。普曰〕黃符。雷公〕苦。李當之。小寒。之才曰〕曾青爲之使。惡細辛。畏蜚蠊。蠐螬。黃連。甘草。敷曰〕服之忌卵味。

〔主治〕養脾氣。安五臟。調中。大人小兒洩痢腸澼。下膿血。去白蟲。除黃疸癰疽蟲。久服輕身延年。別錄

黑石脂 別錄曰〕一名石墨。一名石涅。時珍曰〕此乃石脂之黑者。亦可爲墨。其性黏舌。與石炭不同。南人謂之畫眉石。許氏說文云。黛。畫眉石也。

〔氣味〕鹹。平。無毒。普曰〕黑符。桐君〕甘。無毒。

〔主治〕養腎氣。強陰。主陰蝕瘡。止腸澼洩痢。療口瘡咽痛。久服益氣不饑。延年。別錄

白石脂 氣味〕甘。酸。平。無毒。普曰〕白符。一名隨。岐伯〕無毒。扁鵲〕辛。李當之〕小寒。權曰〕甘。辛。桐君〕甘。無毒。雷公〕酸。無毒。桐君〕甘。辛。臭曰〕溫。之才曰〕畏黃連。甘草。飛廉。馬目毒公。

〔主治〕養肺氣。厚腸。補骨髓。療五臟驚悸不足。心下煩。止腹痛下水。小腸澼熱瀉。便膿血。女子崩中漏下赤白沃。排癰疽瘡瘍。久服安心不饑。輕身延年。別錄

〔附方〕新二。小兒水痢。形乏不勝湯藥。白石脂半兩。研粉。和白粥空肚食之。子

不灰木 宋開寶

〔釋名〕無灰木。見下

不灰木 有木石二種

〔集解〕〔頷曰〕不灰木出上黨。今澤潞山中皆有之。蓋石類也。其色白如得名。或云滑石之根也。出器曰〕要燒成灰。但研破。以牛乳煮了。黃牛糞燒之。即滑石處皆有之。采無時。藏成灰〔時珍曰〕不灰木有木石二種。石二種。石類者其體堅重。或以紙裹。蘸石腦油燃燈。徹夜不成灰。人多用作小刀靶。開山圖云。徐無山出不灰之木。生火之不灰。在今順天府玉田縣東北。庚辛玉冊云。不灰木。陰石也。生西南蠻夷中。黎州茂州者好。形如針文全若木。燒之無烟。此皆言石者也。伏深齊地記云。不灰木。俗謂之不灰木。楊慎丹鉛錄云。太平寰宇記云。不灰木。出廖州。其葉如蒲草也。時多爲鋌子。燒之成炭而不灰。木經野火燒之不滅。謂之萬年火。把此皆言木者也。時今人束以爲燎。謂之萬年火。把乃草葉束成。而中珍常得此火把。一夜僅燒一二寸耳。夾松脂之類。

〔附錄〕松石〔頷曰〕今處州出一種松石。如松幹。而實久化爲石。人多取傍山亭。及琢爲杭。雖不入藥。故附之。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。獨孤滔曰〕煮汞結草砂。殺三黃。匱五金。

〔主治〕熱瘕癤。和棗葉石灰爲粉傅之。開寶除煩熱陽厥。時珍

五色石脂 本經上品。

〔校正〕併入五種石脂。

〔釋名〕時珍曰〕膏之凝者曰脂。此物性黏。固濟爐鼎。甚良。蓋兼體用而言也。

〔集解〕〔別錄曰〕五色石脂生南山之陽。山谷中。又生高山。色如鶯雛。黑石脂生齊區山及海涯。黃石脂生嵩頭川陽城。白石脂生太山。青石脂生南山或海涯。黃石脂生西山空地。白石脂生洛西山空地。赤石脂生太山之陰。並采無時。普曰〕五色石脂一名五色符。青符生南山之陰。赤符生嵩山。色如鵝鴈雛。黑符生滑如脂。宏景曰〕今俗惟用赤石白石二脂。好者出吳郡。赤出武陵。建平。義陽。義陽者出鄧縣界東八十里。狀如狗腦。赤者鮮紅可愛。隨采復生。餘三色石脂無正用。但黑石脂入畫用。爾雅曰〕恭曰〕義陽即申州所出。乃桃花石。非石脂也。白石脂今出慈州。盧氏縣。澤州諸山。勝於餘處者。赤石脂今出號州。宜州諸山亦有。並色理鮮不收采。承曰〕今蘇州見貢赤白二石脂。但入藥不佳。惟延州山中所出最良。揭雨石中取之。頷曰〕甚佳。惟延州出之。潞與慈州相近也。

〔附方〕新四。肺熱欬嗽。臥時盛者。不灰木一兩半。太陰玄精石二兩。甘草炙半兩。貝母一兩半。爲末。每服半錢。薑湯下。聖濟錄。咽喉腫痛。五心煩熱。不灰木以牛糞燒赤四兩。太陰玄精石煅赤。以生地黃汁粟米泔研化服。日二次。聖濟錄。霍亂煩滿。氣逆腹脹。手足厥冷。不灰木陽起石煅。阿魏半兩。巴豆去心。杏仁去皮。各二十五箇。爲末。粟飯丸。櫻桃大。穿一孔。每服一丸。燈上燒烟盡。爲度。聖濟錄。陰毒腹痛。同陽丹用。不灰木煅。高良薑炒。川烏頭炮。白芍藥。各一錢。爲末。入麝香少許。每用一錢。男用女唾調塗外腎。女用男唾調塗乳上。即愈。玉機微義。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。獨孤滔曰〕煮汞結草砂。殺三黃。匱五金。

〔主治〕熱瘕癤。和棗葉石灰爲粉傅之。開寶除煩熱陽

符生少室。天婁山或太山。赤符生少室或太山。色如脂。宏景曰〕今俗惟用赤石白石二脂。好者出吳郡。赤出武陵。建平。義陽。義陽者出鄧縣界東八十里。狀如狗腦。赤者鮮紅可愛。隨采復生。餘三色石脂無正用。但黑石脂入畫用。爾雅曰〕恭曰〕義陽即申州所出。乃桃花石。非石脂也。白石脂今出慈州。盧氏縣。澤州諸山。勝於餘處者。赤石脂今出號州。宜州諸山亦有。並色理鮮不收采。承曰〕今蘇州見貢赤白二石脂。但入藥不佳。惟延州山中所出最良。揭雨石中取之。頷曰〕甚佳。惟延州出之。潞與慈州相近也。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。獨孤滔曰〕煮汞結草砂。殺三黃。匱五金。

〔主治〕熱瘕癤。和棗葉石灰爲粉傅之。開寶除煩熱陽厥。時珍

〔附錄〕松石〔頷曰〕今處州出一種松石。如松幹。而實久化爲石。人多取傍山亭。及琢爲杭。雖不入藥。故附之。

五色石脂 本經上品。

〔釋名〕時珍曰〕膏之凝者曰脂。此物性黏。固濟爐鼎。甚良。蓋兼體用而言也。

〔集解〕〔別錄曰〕五色石脂生南山之陽。山谷中。又生高山。色如鶯雛。黑石脂生齊區山及海涯。黃石脂生嵩頭川陽城。白石脂生太山。青石脂生南山或海涯。黃石脂生西山空地。白石脂生洛西山空地。赤石脂生太山之陰。並采無時。普曰〕五色石脂一名五色符。青符生南山之陰。赤符生嵩山。色如鵝鴈雛。黑符生滑如脂。宏景曰〕今俗惟用赤石白石二脂。好者出吳郡。赤出武陵。建平。義陽。義陽者出鄧縣界東八十里。狀如狗腦。赤者鮮紅可愛。隨采復生。餘三色石脂無正用。但黑石脂入畫用。爾雅曰〕恭曰〕義陽即申州所出。乃桃花石。非石脂也。白石脂今出慈州。盧氏縣。澤州諸山。勝於餘處者。赤石脂今出號州。宜州諸山亦有。並色理鮮不收采。承曰〕今蘇州見貢赤白二石脂。但入藥不佳。惟延州山中所出最良。揭雨石中取之。頷曰〕甚佳。惟延州出之。潞與慈州相近也。

〔氣味〕甘。平。無毒。普曰〕黃符。雷公〕苦。李當之。小寒。之才曰〕曾青爲之使。惡細辛。畏蜚蠊。蠐螬。黃連。甘草。敷曰〕服之忌卵味。

〔主治〕養脾氣。安五臟。調中。大人小兒洩痢腸澼。下膿血。去白蟲。除黃疸癰疽蟲。久服輕身延年。別錄

黑石脂 別錄曰〕一名石墨。一名石涅。時珍曰〕此乃石脂之黑者。亦可爲墨。其性黏舌。與石炭不同。南人謂之畫眉石。許氏說文云。黛。畫眉石也。

〔氣味〕鹹。平。無毒。普曰〕黑符。桐君〕甘。無毒。

〔主治〕養腎氣。強陰。主陰蝕瘡。止腸澼洩痢。療口瘡咽痛。久服益氣不饑。延年。別錄

白石脂 氣味〕甘。酸。平。無毒。普曰〕白符。一名隨。岐伯〕無毒。扁鵲〕辛。李當之〕小寒。權曰〕甘。辛。桐君〕甘。無毒。雷公〕酸。無毒。桐君〕甘。辛。臭曰〕溫。之才曰〕畏黃連。甘草。飛廉。馬目毒公。

〔主治〕養肺氣。厚腸。補骨髓。療五臟驚悸不足。心下煩。止腹痛下水。小腸澼熱瀉。便膿血。女子崩中漏下赤白沃。排癰疽瘡瘍。久服安心不饑。輕身延年。別錄

〔附方〕新二。小兒水痢。形乏不勝湯藥。白石脂半兩。研粉。和白粥空肚食之。子

母秘錢。**小兒滑泄**。白龍丸。白石脂白龍骨等分。爲末。每米丸黍米大。每量大小。木瓜紫蘇湯下。全**久泄久痢**。白石脂乾薑等分。研百沸湯和麪爲稀糊搜之。併手丸梧子大。每米飲下三斗門方。**兒腎汁出**。漢之日三度勿得動。十太。○章宙獨行方。**兒腎血出**。多啼方同上。寇氏衍義。**粉滓面黑**。白石脂六兩。白蘞十二兩。爲末。雞子白和。夜塗旦洗。聖濟錄。

赤石脂〔氣味〕甘酸辛。大温。無毒。〔普曰〕赤符。〔神農雷公甘。黃帝扁鵲無毒。李當之小寒。之才曰畏芫花惡大黃松脂。須曰〕古人亦單服食云發則心痛。飲熱酒不解。用綿裹葱豉煮水飲之。〔主治〕養心氣。明目益精。療腹痛腸澼。下痢亦白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。久服補髓。好顏色。益智不饑。輕身延年。別錄。補五臟虛乏。甄權。補心血。生肌肉。厚腸胃。除水濕。收脫肛。時珍。

〔發明〕〔宏景曰〕五色石脂。本經療體亦相似。別錄分條具載。今俗惟用赤白二脂。斷下痢耳。〔元素曰〕赤白石脂俱甘酸。陽中之陰。固脫。〔杲曰〕降也。陽中有收斂之能。下胎衣。無推蕩之峻。〔好古曰〕濇可去脫。石脂爲收斂之劑。赤入丙。白入庚。時珍曰〕五石脂皆手足陽明藥也。其味甘。其氣温。其靈重。其性濇。濇而重。故能收澀止泄。中者腸澼泄痢崩帶失精。是也。五種主療大抵相同。故本經不分條目。但云

多。赤石脂破故紙一兩爲末。每服二錢。米飲下。普濟方。**小便不禁**。赤石脂煅牡蠣各三兩。鹽一兩。爲末。糊丸梧子大。每鹽湯下十五丸。普濟方。

桃花石唐本草。

〔集解〕〔恭曰〕桃花石出申州鍾山縣。似赤石脂。但極若桃花光潤而重。目之可愛。〔頌曰〕其狀亦似紫石英。色形塊似赤石脂。紫石英輩。宋無時。陶宏景言赤石脂出義陽者。狀如肫腦。鮮紅可愛。蘇恭非之。云是桃花石。久服肥人。今土人以療痢。功用亦不相遠。〔宗奭曰〕桃花石有赤白二種。有赤地淡白點如桃花片者。有淡白地赤點如桃花片者。人往往鐫磨爲器用。人亦罕服之。時珍曰〕此即赤白石脂之不黏舌堅而有花點者。非別一物也。故其氣味功用皆同。石脂。昔張仲景治痢。用赤石脂名桃花丸。皆即此物耳。

〔氣味〕甘。温。無毒。〔主治〕大腸中冷。膿血痢。久服令人肥。悅能食。唐本。

爐甘石綱目

〔釋名〕爐先生。〔士宿眞君曰〕此物點化爲神藥。絶妙。九天三清俱尊之。曰爐先生。非小藥也。時珍曰〕爐火所重。其味甘。故名。

〔集解〕時珍曰〕爐甘石所在坑冶處皆有。川蜀湘東最多。而太原澤州陽城高平靈丘融縣及雲南者爲勝。金銀之苗也。其塊大小不一。狀似羊腦。黏如石脂。亦黏舌。產于金坑者其色微黃。爲上。產于銀坑者其色白。或帶青。或帶綠。或粉紅。赤銅得之。即變爲黃。今之黃銅。皆此物點化也。造化指南

各隨五色補五臟。別錄雖分五種。而性味主治亦不甚相遠。但以五味配五色。爲異。亦是强分爾。赤白二種。一入氣分。一入血分。故時尚之。張仲景用桃花湯治下痢便膿血。取赤石脂之重濇入下焦。氣分而補虛。粳米之甘。温。佐石脂之辛。温。暖下焦。而潤腸胃也。

附方新舊七五。**小兒疳瀉**。赤石脂末。米飲調服半錢。立止。**大腸寒滑**。小便精出。赤石脂末。醋糊丸梧子大。每空心米飲下五七十丸。有人病此。熱藥服至一斗二升。不效。或教服此。終四劑而愈。寇氏衍義。**赤白下痢**。一赤石脂末。普濟方。飲服。一錢等分。爲末。蒸餅和丸。量老人氣痢。虛冷。赤白石脂五兩。水飛白麪六兩。水煮熟。入葱醬作羹。食三四次。即愈。養老方。**傷寒下痢**。便膿血不止。桃花湯主之。赤石脂一斤。乾薑一兩。粳米半升。水七升。煮米熟去滓。每半日服七合。納末方寸匕。日三服。愈乃止。仲景方。**痢後脫肛**。赤石脂爲末。傅之。一加龍骨。白蠟三服。愈乃止。仲景方。**反胃吐食**。赤石脂末。飲服。一錢。普濟方。**冷痢腹痛**。下白凍如魚腦。桃花丸。用赤石脂煅。乾薑炮等分。爲末。和劑局方。**心痛徹背**。赤石脂乾薑各四分。附子蜀有人痰飲。身不吐痰水。又不下痢。補五臟。令人肥健。一一有方。

附方新十五。**目暴赤腫**。爐甘石火煅。尿淬。風化消等分。爲末。新水化一粟點之。用御藥院方。**諸般翳膜**。爐甘石青礬朴消等分。爲末。每用一字。沸湯化開。温洗日三次。宣明方。**一切目疾**。眞爐甘石半斤。用黃連四兩。劉豆大二盞。煮二盞。伏時去黃連。取如羊腦鴨頭色。以銅鐺鍊去白沫。更添清水五六盞。煮沸。入瓷瓶內。水二盞。收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢半。研勻。鑼盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。**目中諸病**。石連光明散。治眼中五輪八廓諸證。神效。爐甘石半斤。取如羊腦鴨頭色。以桑柴灰一斗。火煅赤。研末用。雅州黃連各四兩。以二定三分。爲末。入片腦二錢半。研勻。鑼收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢。盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。**目暗昏花**。爐甘石火煅。童尿淬七次。黃丹水飛各四兩。爲末。白沫更添清水五六盞。煮沸。入瓷瓶內。水二盞。收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢半。研勻。鑼盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。**目中諸病**。石連光明散。治眼中五輪八廓諸證。神效。爐甘石半斤。取如羊腦鴨頭色。以桑柴灰一斗。火煅赤。研末用。雅州黃連各四兩。以二定三分。爲末。入片腦二錢半。研勻。鑼收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢。盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。**目暗昏花**。爐甘石火煅。童尿淬七次。黃丹水飛各四兩。爲末。白沫更添清水五六盞。煮沸。入瓷瓶內。水二盞。收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢半。研勻。鑼盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。

母秘錢。**小兒滑泄**。白龍丸。白石脂白龍骨等分。爲末。每米丸黍米大。每量大小。木瓜紫蘇湯下。全**久泄久痢**。白石脂乾薑等分。研百沸湯和麪爲稀糊搜之。併手丸梧子大。每米飲下三斗門方。**兒腎汁出**。漢之日三度勿得動。十太。○章宙獨行方。**兒腎血出**。多啼方同上。寇氏衍義。**粉滓面黑**。白石脂六兩。白蘞十二兩。爲末。雞子白和。夜塗旦洗。聖濟錄。

赤石脂〔氣味〕甘酸辛。大温。無毒。〔普曰〕赤符。〔神農雷公甘。黃帝扁鵲無毒。李當之小寒。之才曰畏芫花惡大黃松脂。須曰〕古人亦單服食云發則心痛。飲熱酒不解。用綿裹葱豉煮水飲之。〔主治〕養心氣。明目益精。療腹痛腸澼。下痢亦白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。久服補髓。好顏色。益智不饑。輕身延年。別錄。補五臟虛乏。甄權。補心血。生肌肉。厚腸胃。除水濕。收脫肛。時珍。

〔發明〕〔宏景曰〕五色石脂。本經療體亦相似。別錄分條具載。今俗惟用赤白二脂。斷下痢耳。〔元素曰〕赤白石脂俱甘酸。陽中之陰。固脫。〔杲曰〕降也。陽中有收斂之能。下胎衣。無推蕩之峻。〔好古曰〕濇可去脫。石脂爲收斂之劑。赤入丙。白入庚。時珍曰〕五石脂皆手足陽明藥也。其味甘。其氣温。其靈重。其性濇。濇而重。故能收澀止泄。中者腸澼泄痢崩帶失精。是也。五種主療大抵相同。故本經不分條目。但云

多。赤石脂破故紙一兩爲末。每服二錢。米飲下。普濟方。**小便不禁**。赤石脂煅牡蠣各三兩。鹽一兩。爲末。糊丸梧子大。每鹽湯下十五丸。普濟方。

桃花石唐本草。

〔集解〕〔恭曰〕桃花石出申州鍾山縣。似赤石脂。但極若桃花光潤而重。目之可愛。〔頌曰〕其狀亦似紫石英。色形塊似赤石脂。紫石英輩。宋無時。陶宏景言赤石脂出義陽者。狀如肫腦。鮮紅可愛。蘇恭非之。云是桃花石。久服肥人。今土人以療痢。功用亦不相遠。〔宗奭曰〕桃花石有赤白二種。有赤地淡白點如桃花片者。有淡白地赤點如桃花片者。人往往鐫磨爲器用。人亦罕服之。時珍曰〕此即赤白石脂之不黏舌堅而有花點者。非別一物也。故其氣味功用皆同。石脂。昔張仲景治痢。用赤石脂名桃花丸。皆即此物耳。

〔氣味〕甘。温。無毒。〔主治〕大腸中冷。膿血痢。久服令人肥。悅能食。唐本。

爐甘石綱目

〔釋名〕爐先生。〔士宿眞君曰〕此物點化爲神藥。絶妙。九天三清俱尊之。曰爐先生。非小藥也。時珍曰〕爐火所重。其味甘。故名。

〔集解〕時珍曰〕爐甘石所在坑冶處皆有。川蜀湘東最多。而太原澤州陽城高平靈丘融縣及雲南者爲勝。金銀之苗也。其塊大小不一。狀似羊腦。黏如石脂。亦黏舌。產于金坑者其色微黃。爲上。產于銀坑者其色白。或帶青。或帶綠。或粉紅。赤銅得之。即變爲黃。今之黃銅。皆此物點化也。造化指南

各隨五色補五臟。別錄雖分五種。而性味主治亦不甚相遠。但以五味配五色。爲異。亦是强分爾。赤白二種。一入氣分。一入血分。故時尚之。張仲景用桃花湯治下痢便膿血。取赤石脂之重濇入下焦。氣分而補虛。粳米之甘。温。佐石脂之辛。温。暖下焦。而潤腸胃也。

附方新舊七五。**小兒疳瀉**。赤石脂末。米飲調服半錢。立止。**大腸寒滑**。小便精出。赤石脂末。醋糊丸梧子大。每空心米飲下五七十丸。有人病此。熱藥服至一斗二升。不效。或教服此。終四劑而愈。寇氏衍義。**赤白下痢**。一赤石脂末。普濟方。飲服。一錢等分。爲末。蒸餅和丸。量老人氣痢。虛冷。赤白石脂五兩。水飛白麪六兩。水煮熟。入葱醬作羹。食三四次。即愈。養老方。**傷寒下痢**。便膿血不止。桃花湯主之。赤石脂一斤。乾薑一兩。粳米半升。水七升。煮米熟去滓。每半日服七合。納末方寸匕。日三服。愈乃止。仲景方。**痢後脫肛**。赤石脂爲末。傅之。一加龍骨。白蠟三服。愈乃止。仲景方。**反胃吐食**。赤石脂末。飲服。一錢。普濟方。**冷痢腹痛**。下白凍如魚腦。桃花丸。用赤石脂煅。乾薑炮等分。爲末。和劑局方。**心痛徹背**。赤石脂乾薑各四分。附子蜀有人痰飲。身不吐痰水。又不下痢。補五臟。令人肥健。一一有方。

附方新十五。**目暴赤腫**。爐甘石火煅。尿淬。風化消等分。爲末。新水化一粟點之。用御藥院方。**諸般翳膜**。爐甘石青礬朴消等分。爲末。每用一字。沸湯化開。温洗日三次。宣明方。**一切目疾**。眞爐甘石半斤。用黃連四兩。劉豆大二盞。煮二盞。伏時去黃連。取如羊腦鴨頭色。以銅鐺鍊去白沫。更添清水五六盞。煮沸。入瓷瓶內。水二盞。收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢半。研勻。鑼盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。**目中諸病**。石連光明散。治眼中五輪八廓諸證。神效。爐甘石半斤。取如羊腦鴨頭色。以桑柴灰一斗。火煅赤。研末用。雅州黃連各四兩。以二定三分。爲末。入片腦二錢半。研勻。鑼收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢。盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。**目暗昏花**。爐甘石火煅。童尿淬七次。黃丹水飛各四兩。爲末。白沫更添清水五六盞。煮沸。入瓷瓶內。水二盞。收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢半。研勻。鑼盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。**目中諸病**。石連光明散。治眼中五輪八廓諸證。神效。爐甘石半斤。取如羊腦鴨頭色。以桑柴灰一斗。火煅赤。研末用。雅州黃連各四兩。以二定三分。爲末。入片腦二錢半。研勻。鑼收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢。盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。**目暗昏花**。爐甘石火煅。童尿淬七次。黃丹水飛各四兩。爲末。白沫更添清水五六盞。煮沸。入瓷瓶內。水二盞。收每點少許。頻用取效。○又方。爐甘石煅一錢半。研勻。鑼盆消一錢。爲末。熱湯泡洗。

器收之。頻點。日用。衛生易簡方。

爛弦風眼。劉長春方。治風眼流淚爛弦。白爐甘石四兩。火煅。童尿淬七次。上出毒三日。細研。每用椒湯洗目後。臨臥點三四次。次早以茶湯洗去。甚妙。○又方。爐甘石一斤。火煅。黃連四兩。煎水淬七次。用爐甘石為末。入片腦。每用點目。○宣明眼科方。用爐甘石為末。入片腦麝香各少許。收點。○衛生易簡方。用爐甘石為末。入片腦麝香各一少許。收點。

聹耳出汁。爐甘石煅寒水石等分。為末。每用少許。普濟方。

齒疎陷物。爐甘石煅。揩牙。忌用刷牙。久久自密。為末。每用少許。普濟方。

漏瘡不合。童尿制爐甘石。牡蠣煅。外塞。下疳陰瘡。爐甘石火煅。醋淬五次。一兩。雞兒茶三錢。為末。麻油調。傅立愈。通妙。卻眞人方。

陰汗溼瘡。分。研粉撲之。

井泉石宋嘉祐。

釋名〔時珍曰〕性寒如井泉。故名。

深州

集解〔禹錫曰〕井泉石近道處有之。以出饒陽郡者為勝。生田野中。形如土色。圓方長短。大小不等。內實而外圓。重重相裹。時人多指為井泉石。非是。〔頌曰〕深州城西十里劇家村出之。

無名異



無名異宋開寶。

釋名〔時珍曰〕無名異。庚詞也。

集解〔志曰〕無名異出大食國。生於石上。狀如黑石炭。番人以油煉如鱉石。髓之如鐫。〔頌曰〕今廣州山中及宜州入黑褐色。大者如彈丸。小者如黑石子。采無時。〔數曰〕無名異形似石炭。味別。時珍曰。生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。莫錬桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

修治〔禹錫曰〕凡用。細研水飛過。不爾令人淋。

氣味甘。大寒。無毒。**主治**諸熱。解心臟熱。結熱嗽。小兒熱痢。雀目青盲。眼赤腫痛。消腫毒。得決明菊花。療小兒眼疳生翳膜。得大黃巵子。治眼瞼腫赤。嘉祐

附方新四。**膀胱熱閉。**小便不快。井泉石海金沙車前子滑石各一兩為末。每服二錢。蜜湯下。○**風毒赤目。**井泉石半兩。井中苔焙穀精草一兩。豉焙一合。為末。每服二錢。空心井華水服。○**產後搐掀。**俗名雞爪風。舒筋散用井泉石四兩。另研。天麻酒浸木香各一兩。人參川芎官桂丁香各半兩。為末。每服三錢。大豆淋酒調下。出汗即愈。○**痤痈瘙癢。**井泉石生三兩。寒水石煅四兩。為末撲之。

聖濟錄。

蜜栗子

石鍾乳本經上品。

釋名〔時珍曰〕留公乳。別錄。**虛中。**普。**蘆石。**別錄。**鷲管石。**綱目。**夏石。**別錄。**黃石砂。**藥性。〔時珍曰〕石之津氣鍾聚成乳。滴溜成故名石鍾乳。蘆與鷲管。象其空中狀也。

集解〔別錄曰〕石鍾乳生少室山谷及太山。采無時。〔弘景曰〕太山山谷所成。溜汙所流。陰處岸下。色白。空中相通。陰乾。〔宗奭曰〕生太山山谷。采無時。〔數曰〕無名異形似石炭。味別。時珍曰。生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。莫錬桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

主治金瘡折傷有效。時珍。

之類也。丹爐家采作五金匱藥。制三黃。

氣味甘。平。無毒。〔頌曰〕鹹。寒。伏硫黃。

主治金瘡折傷內損。止痛生肌肉。開寶。**消腫毒癰疽。**醋摩傅之。〔頌曰〕**收溼氣。**時珍。

發明〔時珍曰〕按雷敩炮炙論序云。無名止楚。截指而似去甲毛。崔昉外丹本草云。無名異。陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。啣一石摩其損處。遂愈。而去。乃取其石理傷折大效。人因傳之。

附方新十。**打傷腫痛。**無名異為末。酒服。趕下四肢之末。血皆散矣。集驗方。

傷接骨。無名異為末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。服畢。以黃米粥塗紙上。摻末裹之。竹篦夾住。多能鄙事。

拳毛倒睫。無名異末。紙卷作撚。點燈吹滅。熏之。睫自起。保命集。

消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。為末。蒸餅丸綠豆大。每服百丸。以茄根甕輪煎湯送下。聖濟錄。

腳氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗之。頻換。衛生易簡方。

蜜栗子綱目。

集解〔時珍曰〕蜜栗子生川廣江浙金坑中。狀如蛇黃而有刺。上有金線纏之。色紫褐。亦無名異之類也。丹爐家采作五金匱藥。制三黃。

主治金瘡折傷內損。止痛生肌肉。開寶。消腫毒癰疽。醋摩傅之。蘇頌。收溼氣。時珍。

發明〔時珍曰〕按雷敩炮炙論序云。無名止楚。截指而似去甲毛。崔昉外丹本草云。無名異。陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。啣一石摩其損處。遂愈。而去。乃取其石理傷折大效。人因傳之。

附方新十。**打傷腫痛。**無名異為末。酒服。趕下四肢之末。血皆散矣。集驗方。

傷接骨。無名異為末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。服畢。以黃米粥塗紙上。摻末裹之。竹篦夾住。多能鄙事。

拳毛倒睫。無名異末。紙卷作撚。點燈吹滅。熏之。睫自起。保命集。

消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。為末。蒸餅丸綠豆大。每服百丸。以茄根甕輪煎湯送下。聖濟錄。

腳氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗之。頻換。衛生易簡方。

蜜栗子綱目。

集解〔時珍曰〕蜜栗子生川廣江浙金坑中。狀如蛇黃而有刺。上有金線纏之。色紫褐。亦無名異之類也。丹爐家采作五金匱藥。制三黃。

主治金瘡折傷有效。時珍。

石鍾乳本經上品。

釋名〔時珍曰〕留公乳。別錄。**虛中。**普。**蘆石。**別錄。**鷲管石。**綱目。**夏石。**別錄。**黃石砂。**藥性。〔時珍曰〕石之津氣鍾聚成乳。滴溜成故名石鍾乳。蘆與鷲管。象其空中狀也。

集解〔別錄曰〕石鍾乳生少室山谷及太山。采無時。〔弘景曰〕太山山谷所成。溜汙所流。陰處岸下。色白。空中相通。陰乾。〔宗奭曰〕生太山山谷。采無時。〔數曰〕無名異形似石炭。味別。時珍曰。生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。莫錬桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

主治金瘡折傷有效。時珍。

氣味甘。平。無毒。〔頌曰〕鹹。寒。伏硫黃。

主治金瘡折傷內損。止痛生肌肉。開寶。**消腫毒癰疽。**醋摩傅之。蘇頌。**收溼氣。**時珍。

發明〔時珍曰〕按雷敩炮炙論序云。無名止楚。截指而似去甲毛。崔昉外丹本草云。無名異。陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。啣一石摩其損處。遂愈。而去。乃取其石理傷折大效。人因傳之。

附方新十。**打傷腫痛。**無名異為末。酒服。趕下四肢之末。血皆散矣。集驗方。

傷接骨。無名異為末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。服畢。以黃米粥塗紙上。摻末裹之。竹篦夾住。多能鄙事。

拳毛倒睫。無名異末。紙卷作撚。點燈吹滅。熏之。睫自起。保命集。

消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。為末。蒸餅丸綠豆大。每服百丸。以茄根甕輪煎湯送下。聖濟錄。

腳氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗之。頻換。衛生易簡方。

蜜栗子綱目。

集解〔時珍曰〕蜜栗子生川廣江浙金坑中。狀如蛇黃而有刺。上有金線纏之。色紫褐。亦無名異之類也。丹爐家采作五金匱藥。制三黃。

主治金瘡折傷有效。時珍。

石鍾乳本經上品。

釋名〔時珍曰〕留公乳。別錄。**虛中。**普。**蘆石。**別錄。**鷲管石。**綱目。**夏石。**別錄。**黃石砂。**藥性。〔時珍曰〕石之津氣鍾聚成乳。滴溜成故名石鍾乳。蘆與鷲管。象其空中狀也。

集解〔別錄曰〕石鍾乳生少室山谷及太山。采無時。〔弘景曰〕太山山谷所成。溜汙所流。陰處岸下。色白。空中相通。陰乾。〔宗奭曰〕生太山山谷。采無時。〔數曰〕無名異形似石炭。味別。時珍曰。生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。莫錬桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

主治金瘡折傷有效。時珍。

中輕薄如鵝翎管。碎之。如爪甲中無鴈齒。光明者。為善。長挺乃有一二尺者。色黃。以苦酒洗刷則白。仙經少用。而俗方所重。〔恭曰〕第一始興其次廣連州青溪房州三洞出者。亞于始興。其餘非其土地。藥不可輕服。多發淋渴。止可搗篩。白練裹之。合諸藥服之。陶云。有一二尺者。謬說也。〔思邈曰〕乳石必須土地清白。光潤。羅紋鳥翮。蟬翼。一切皆成。乳白者可用。其非土地者。慎勿服之。殺人甚於鴆毒。〔志曰〕別本注云。凡乳生于深洞幽穴。皆龍蛇潛伏。龍齒濃或龍蛇毒氣。或洞口陰陽不均。或通風氣。鴈齒已後。或黃或赤。乳無潤澤。或煎煉火色不調。一煎三種。石不易水。則生火毒。服即令人發淋。又乳有三種。石乳者其山洞純石。以石津相滋。陰陽交合。蟬翼紋

器收之。頻點。日用。衛生易簡方。

爛弦風眼。劉長春方。治風眼流淚爛弦。白爐甘石四兩。火煅。童尿淬七次。上出毒三日。細研。每用椒湯洗目後。臨臥點三四次。次早以茶湯洗去。甚妙。○又方。爐甘石一斤。火煅。黃連四兩。煎水淬七次。用爐甘石為末。入片腦。每用點目。○宣明眼科方。用爐甘石為末。入片腦麝香各少許。收點。○衛生易簡方。用爐甘石為末。入片腦麝香各一少許。收點。

聹耳出汁。爐甘石煅寒水石等分。為末。每用少許。普濟方。

齒疎陷物。爐甘石煅。揩牙。忌用刷牙。久久自密。為末。每用少許。普濟方。

漏瘡不合。童尿制爐甘石。牡蠣煅。外塞。下疳陰瘡。爐甘石火煅。醋淬五次。一兩。雞兒茶三錢。為末。麻油調。傅立愈。通妙。卻眞人方。

陰汗溼瘡。分。研粉撲之。

井泉石宋嘉祐。

釋名〔時珍曰〕性寒如井泉。故名。

深州

集解〔禹錫曰〕井泉石近道處有之。以出饒陽郡者為勝。生田野中。形如土色。圓方長短。大小不等。內實而外圓。重重相裹。時人多指為井泉石。非是。〔頌曰〕深州城西十里劇家村出之。

無名異



無名異宋開寶。

釋名〔時珍曰〕無名異。庚詞也。

集解〔志曰〕無名異出大食國。生於石上。狀如黑石炭。番人以油煉如鱉石。髓之如鐫。〔頌曰〕今廣州山中及宜州入黑褐色。大者如彈丸。小者如黑石子。采無時。〔數曰〕無名異形似石炭。味別。時珍曰。生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。莫錬桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

修治〔禹錫曰〕凡用。細研水飛過。不爾令人淋。

氣味甘。大寒。無毒。**主治**諸熱。解心臟熱。結熱嗽。小兒熱痢。雀目青盲。眼赤腫痛。消腫毒。得決明菊花。療小兒眼疳生翳膜。得大黃巵子。治眼瞼腫赤。嘉祐

附方新四。**膀胱熱閉。**小便不快。井泉石海金沙車前子滑石各一兩為末。每服二錢。蜜湯下。○**風毒赤目。**井泉石半兩。井中苔焙穀精草一兩。豉焙一合。為末。每服二錢。空心井華水服。○**產後搐掀。**俗名雞爪風。舒筋散用井泉石四兩。另研。天麻酒浸木香各一兩。人參川芎官桂丁香各半兩。為末。每服三錢。大豆淋酒調下。出汗即愈。○**痤痈瘙癢。**井泉石生三兩。寒水石煅四兩。為末撲之。

聖濟錄。

蜜栗子

石鍾乳本經上品。

釋名〔時珍曰〕留公乳。別錄。**虛中。**普。**蘆石。**別錄。**鷲管石。**綱目。**夏石。**別錄。**黃石砂。**藥性。〔時珍曰〕石之津氣鍾聚成乳。滴溜成故名石鍾乳。蘆與鷲管。象其空中狀也。

集解〔別錄曰〕石鍾乳生少室山谷及太山。采無時。〔弘景曰〕太山山谷所成。溜汙所流。陰處岸下。色白。空中相通。陰乾。〔宗奭曰〕生太山山谷。采無時。〔數曰〕無名異形似石炭。味別。時珍曰。生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。莫錬桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

主治金瘡折傷有效。時珍。

之類也。丹爐家采作五金匱藥。制三黃。

氣味甘。平。無毒。〔頌曰〕鹹。寒。伏硫黃。

主治金瘡折傷內損。止痛生肌肉。開寶。**消腫毒癰疽。**醋摩傅之。〔頌曰〕**收溼氣。**時珍。

發明〔時珍曰〕按雷敩炮炙論序云。無名止楚。截指而似去甲毛。崔昉外丹本草云。無名異。陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。啣一石摩其損處。遂愈。而去。乃取其石理傷折大效。人因傳之。

附方新十。**打傷腫痛。**無名異為末。酒服。趕下四肢之末。血皆散矣。集驗方。

傷接骨。無名異為末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。服畢。以黃米粥塗紙上。摻末裹之。竹篦夾住。多能鄙事。

拳毛倒睫。無名異末。紙卷作撚。點燈吹滅。熏之。睫自起。保命集。

消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。為末。蒸餅丸綠豆大。每服百丸。以茄根甕輪煎湯送下。聖濟錄。

腳氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗之。頻換。衛生易簡方。

蜜栗子綱目。

集解〔時珍曰〕蜜栗子生川廣江浙金坑中。狀如蛇黃而有刺。上有金線纏之。色紫褐。亦無名異之類也。丹爐家采作五金匱藥。制三黃。

主治金瘡折傷內損。止痛生肌肉。開寶。消腫毒癰疽。醋摩傅之。蘇頌。收溼氣。時珍。

發明〔時珍曰〕按雷敩炮炙論序云。無名止楚。截指而似去甲毛。崔昉外丹本草云。無名異。陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。啣一石摩其損處。遂愈。而去。乃取其石理傷折大效。人因傳之。

附方新十。**打傷腫痛。**無名異為末。酒服。趕下四肢之末。血皆散矣。集驗方。

傷接骨。無名異為末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。服畢。以黃米粥塗紙上。摻末裹之。竹篦夾住。多能鄙事。

拳毛倒睫。無名異末。紙卷作撚。點燈吹滅。熏之。睫自起。保命集。

消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。為末。蒸餅丸綠豆大。每服百丸。以茄根甕輪煎湯送下。聖濟錄。

腳氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗之。頻換。衛生易簡方。

蜜栗子綱目。

集解〔時珍曰〕蜜栗子生川廣江浙金坑中。狀如蛇黃而有刺。上有金線纏之。色紫褐。亦無名異之類也。丹爐家采作五金匱藥。制三黃。

主治金瘡折傷有效。時珍。

石鍾乳本經上品。

釋名〔時珍曰〕留公乳。別錄。**虛中。**普。**蘆石。**別錄。**鷲管石。**綱目。**夏石。**別錄。**黃石砂。**藥性。〔時珍曰〕石之津氣鍾聚成乳。滴溜成故名石鍾乳。蘆與鷲管。象其空中狀也。

集解〔別錄曰〕石鍾乳生少室山谷及太山。采無時。〔弘景曰〕太山山谷所成。溜汙所流。陰處岸下。色白。空中相通。陰乾。〔宗奭曰〕生太山山谷。采無時。〔數曰〕無名異形似石炭。味別。時珍曰。生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。莫錬桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

主治金瘡折傷有效。時珍。

氣味甘。平。無毒。〔頌曰〕鹹。寒。伏硫黃。

主治金瘡折傷內損。止痛生肌肉。開寶。**消腫毒癰疽。**醋摩傅之。蘇頌。**收溼氣。**時珍。

發明〔時珍曰〕按雷敩炮炙論序云。無名止楚。截指而似去甲毛。崔昉外丹本草云。無名異。陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。啣一石摩其損處。遂愈。而去。乃取其石理傷折大效。人因傳之。

附方新十。**打傷腫痛。**無名異為末。酒服。趕下四肢之末。血皆散矣。集驗方。

傷接骨。無名異為末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。服畢。以黃米粥塗紙上。摻末裹之。竹篦夾住。多能鄙事。

拳毛倒睫。無名異末。紙卷作撚。點燈吹滅。熏之。睫自起。保命集。

消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。為末。蒸餅丸綠豆大。每服百丸。以茄根甕輪煎湯送下。聖濟錄。

腳氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗之。頻換。衛生易簡方。

蜜栗子綱目。

集解〔時珍曰〕蜜栗子生川廣江浙金坑中。狀如蛇黃而有刺。上有金線纏之。色紫褐。亦無名異之類也。丹爐家采作五金匱藥。制三黃。

主治金瘡折傷有效。時珍。

石鍾乳本經上品。

釋名〔時珍曰〕留公乳。別錄。**虛中。**普。**蘆石。**別錄。**鷲管石。**綱目。**夏石。**別錄。**黃石砂。**藥性。〔時珍曰〕石之津氣鍾聚成乳。滴溜成故名石鍾乳。蘆與鷲管。象其空中狀也。

集解〔別錄曰〕石鍾乳生少室山谷及太山。采無時。〔弘景曰〕太山山谷所成。溜汙所流。陰處岸下。色白。空中相通。陰乾。〔宗奭曰〕生太山山谷。采無時。〔數曰〕無名異形似石炭。味別。時珍曰。生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。莫錬桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

主治金瘡折傷有效。時珍。

中輕薄如鵝翎管。碎之。如爪甲中無鴈齒。光明者。為善。長挺乃有一二尺者。色黃。以苦酒洗刷則白。仙經少用。而俗方所重。〔恭曰〕第一始興其次廣連州青溪房州三洞出者。亞于始興。其餘非其土地。藥不可輕服。多發淋渴。止可搗篩。白練裹之。合諸藥服之。陶云。有一二尺者。謬說也。〔思邈曰〕乳石必須土地清白。光潤。羅紋鳥翮。蟬翼。一切皆成。乳白者可用。其非土地者。慎勿服之。殺人甚於鴆毒。〔志曰〕別本注云。凡乳生于深洞幽穴。皆龍蛇潛伏。龍齒濃或龍蛇毒氣。或洞口陰陽不均。或通風氣。鴈齒已後。或黃或赤。乳無潤澤。或煎煉火色不調。一煎三種。石不易水。則生火毒。服即令人發淋。又乳有三種。石乳者其山洞純石。以石津相滋。陰陽交合。蟬翼紋

乳成其性遍生如竹狀温竹以其性乳者其山洞遍生小竹以竹津相雜滋
泳鍾乳　氣味甘温無毒普曰神農辛桐君黃帝醫和甘扁鵲甘無毒權曰有大毒之才曰蛇牀爲之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蕘草忌羊血時珍曰相感志云服乳石忌參朮犯者多死土柔五金麥門冬獨蒜韭實胡葱胡荽貓兒眼草皆可伏之

主治欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁本經益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不饑服之令人淋別錄主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲權甄補五勞七傷大明補髓治消渴引飲青霞子

發明愼微曰柳宗元與崔連州書云草木之生也依於土有居山之陰陽或近木或附石其性移焉況石鍾乳之上下土之厚薄石之高下不可知則其異而穴之深淺不可測則其產固不一性然由其精密而出者則油然而清汩然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使人榮華温柔其氣宣流生胃通腸壽考康甯其小色如枯骨或類粗疎而下者則奔突結澀乍大乍小色或類重濁頑璞食之使人偃蹇壅壅泄火生風發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇死灰奄頓不發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇壅壅泄火生風戟喉癢肺幽關不聰心之煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子愼取其色之美而不必惟土之信以求其至精凡爲此也震亨曰石鍾乳氣爲標悍之偏者可用於暫而不可久夫石藥又偏之藥體厚氣厚之家戒於方士服之致長生自唐時太平日久膏粱之家習以成俗迫宋

士與之可氣意日良爲正動心恙食服豪服熱寒妾又者則多種可明爲石而明而能至
服凡愼稍滿作即方害如鍾未者之仙俟餌狂泄常不未鍾而樹五氣癰氣形經述救今
石石之近盛羹十云此火乳見同有芽而千投不餌可獲乳味書穀衰疽獨體氣美哀猶
服迴名房百食日凡自少也能一小鍾稟計井嗜砂孰其益美云五用是存壯分之哉未
其殊之事脈之補服然必然臻例吏乳賦了中食母一禍氣納凡肉此果孤盛藥予本已
滓故爲不流勿之乳之借有其也竊硫異無救求鍾而而令少果久合乳陽昧也不草也
滓乳乳可通食欲人理風藥妙沈食黃於病出丹乳論先人許樹嗜諸石愈者其得讚斯
之稱以頻身倉飽服也氣勢也括遂莫人惱遍十日張受有於作不藥之熾得氣不其民
與石其鐵體米食乳凡鼓不如又發知纔異身粒夜杲其子老穴已以過久此憑深久何
精語狀令覺臭以三服之能服云疽紀睡哉發服煎醫禍之樹納猶救耶之自疾言服辜
其云人藥熱肉牛日諸而蒸鍾醫死極即沈紫之鍊說也說根鍾有其抑營慶令也延受
力上之氣遶及羊即藥後須乳之此每身括泡即以載然亦皮乳偏衰人衛益陽時年此
遠士乳頓臍犯麋三皆發要當爲與晨冷筆數覺濟武有可閒末絕疾之不肆氣珍之氣
也服也竭肉房鹿日宜火其終術終以而談日臍其帥稟類則少之平自從淫暴曰功悍
此石與彌起事等補做盛動身苟身鍾僵載而腹欲雷賦推樹許弊則取止耶爲精飲鍾子禍
說服神更此一骨之此則而忌非服乳如夏死如其世異但復固況石夫凡淋氣食乳厚而
雖其丹害爲月煎服又鼓激朮得附粉死英而火妾賢常恐茂密石夫何人渴暗倍乃又莫
明精相人得後汁乳十之發朮之子入者公世少父多之嗜信則藥何人渴暗倍乃又莫
快下配戒力精任十便反者能于無粥常性賢焉苦侍人欲然子乎不陽變損進陽從之

然須眞病命門火衰者宜之否則當審。

附方新十一李補闕服乳法。主五勞七傷欬逆上氣。

乳煎。治風虛勞損腰腳無力。補益強壯。用鍾乳粉精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不饑服之令人淋主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲甄補五勞七傷欬逆上氣。

鍾乳酒。治一切風濕冷痺。用鍾乳粉一兩以夾練袋盛之清酒六升瓶封口煮三合忌房事慈生食硬食氣食腰疼腳痛下氣斜口喎各一兩末煉蜜和丸如梧子大每服七丸空心溫酒或米湯下日二服服後覺胸口熱稍定即食乾飯豆醬忌食生葱菘菜等物。

鍾乳丸。治一切虛冷勞乏丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食消瘦無力。用鍾乳粉一兩吳茱萸末一兩爲末煉蜜和丸如小豆大每服七丸加至二十丸空心溫酒下日二服服後覺胸口熱稍定即食乾飯豆醬忌食生葱菘菜等物。

乳成其性遍生如竹狀温竹以其性乳者其山洞遍生小竹以竹津相雜滋
泳鍾乳　氣味甘温無毒普曰神農辛桐君黃帝醫和甘扁鵲甘無毒權曰有大毒之才曰蛇牀爲之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蕘草忌羊血時珍曰相感志云服乳石忌參朮犯者多死土柔五金麥門冬獨蒜韭實胡葱胡荽貓兒眼草皆可伏之

主治欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁本經益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不饑服之令人淋別錄主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲權甄補五勞七傷大明補髓治消渴引飲青霞子

發明愼微曰柳宗元與崔連州書云草木之生也依於土有居山之陰陽或近木或附石其性移焉況石鍾乳之上下土之厚薄石之高下不可知則其異而穴之深淺不可測則其產固不一性然由其精密而出者則油然而清汩然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使人榮華温柔其氣宣流生胃通腸壽考康甯其小色如枯骨或類粗疎而下者則奔突結澀乍大乍小色或類重濁頑璞食之使人偃蹇壅壅泄火生風發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇死灰奄頓不發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇壅壅泄火生風戟喉癢肺幽關不聰心之煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子愼取其色之美而不必惟土之信以求其至精凡爲此也震亨曰石鍾乳氣爲標悍之偏者可用於暫而不可久夫石藥又偏之藥體厚氣厚之家戒於方士服之致長生自唐時太平日久膏粱之家習以成俗迫宋

士與之可氣意日良爲正動心恙食服豪服熱寒妾又者則多種可明爲石而明而能至
服凡愼稍滿作即方害如鍾未者之仙俟餌狂泄常不未鍾而樹五氣癰氣形經述救今
石石之近盛羹十云此火乳見同有芽而千投不餌可獲乳味書穀衰疽獨體氣美哀猶
服迴名房百食日凡自少也能一小鍾稟計井嗜砂孰其益美云五用是存壯分之哉未
其殊之事脈之補服然必然臻例吏乳賦了中食母一禍氣納凡肉此果孤盛藥予本已
滓故爲不流勿之乳之借有其也竊硫異無救求鍾而而令少果久合乳陽昧也不草也
滓乳乳可通食欲人理風藥妙沈食黃於病出丹乳論先人許樹嗜諸石愈者其得讚斯
之稱以頻身倉飽服也氣勢也括遂莫人惱遍十日張受有於作不藥之熾得氣不其民
與石其鐵體米食乳凡鼓不如又發知纔異身粒夜杲其子老穴已以過久此憑深久何
精語狀令覺臭以三服之能服云疽紀睡哉發服煎醫禍之樹納猶救耶之自疾言服辜
其云人藥熱肉牛日諸而蒸鍾醫死極即沈紫之鍊說也說根鍾有其抑營慶令也延受
力上之氣遶及羊即藥後須乳之此每身括泡即以載然亦皮乳偏衰人衛益陽時年此
遠士乳頓臍犯麋三皆發要當爲與晨冷筆數覺濟武有可閒末絕疾之不肆氣珍之氣
也服也竭肉房鹿日宜火其終術終以而談日臍其帥稟類則少之平自從淫暴曰功悍
此石與彌起事等補做盛動身苟身鍾僵載而腹欲雷賦推樹許弊則取止耶爲精飲鍾子禍
說服神更此一骨之此則而忌非服乳如夏死如其世異但復固況石夫凡淋氣食乳厚而
雖其丹害爲月煎服又鼓激朮得附粉死英而火妾賢常恐茂密石夫何人渴暗倍乃又莫
明精相人得後汁乳十之發朮之子入者公世少父多之嗜信則藥何人渴暗倍乃又莫
快下配戒力精任十便反者能于無粥常性賢焉苦侍人欲然子乎不陽變損進陽從之

然須眞病命門火衰者宜之否則當審。

附方新十一李補闕服乳法。主五勞七傷欬逆上氣。

乳煎。治風虛勞損腰腳無力。補益強壯。用鍾乳粉精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不饑服之令人淋主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲甄補五勞七傷欬逆上氣。

鍾乳酒。治一切風濕冷痺。用鍾乳粉一兩以夾練袋盛之清酒六升瓶封口煮三合忌房事慈生食硬食氣食腰疼腳痛下氣斜口喎各一兩末煉蜜和丸如梧子大每服七丸空心溫酒或米湯下日二服服後覺胸口熱稍定即食乾飯豆醬忌食生葱菘菜等物。

鍾乳丸。治一切虛冷勞乏丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食消瘦無力。用鍾乳粉一兩吳茱萸末一兩爲末煉蜜和丸如小豆大每服七丸加至二十丸空心溫酒下日二服服後覺胸口熱稍定即食乾飯豆醬忌食生葱菘菜等物。

孔公孽　中本經品。

〔釋名〕孔公石。綱目通石。（時珍曰）如木之芽孽空通。附垂于石。中有乳狀如牛羊角。長者數寸。或如鐘乳。而主治與之同。

〔集解〕別錄曰。孔公孽。鍾乳根也。生于石上。隱然如木之芽孽。故曰孔公孽。石脈也。生梁山山谷。又梁山亦出鉛。

〔氣味〕辛。溫。無毒。（大明曰）甘。有小毒。（權曰）甘。有小毒。之才細辛。忌羊血。

〔主治〕傷食不化。邪結氣。惡瘡疽瘻痔。利九竅。下乳汁。本經男子陰瘡。女子陰蝕。及傷食病。常欲眠睡。別錄主腰冷膝痹。毒氣。能使喉聲閉亮。甄權輕身充肌。青霞子。

〔發明〕（宏景曰）二孽不堪丸散。止可水煮湯并酒浸飲之。甚療腳弱腳氣。

〔附方〕新一。風氣腳弱。孔公孽二斤。石斛五兩。酒二斗浸服。

殷孽　本經中品。

〔釋名〕薑石。（時珍曰）殷。隱也。生于石上。隱然如木之孽也。（恭曰）此即孔公孽根也。鑿結如薑。故名薑石。俗人乃以孔公孽為之。誤矣。詳孔公孽下。

〔集解〕別錄曰。殷孽。鍾乳根也。生趙國山谷。又梁山亦出始興。皆大塊打破之。凡鍾乳之類有三種。卽孔公孽。鍾乳也。生梁山山谷。及南海。采無時。（宏景曰）趙國屬冀州。亦出始興。皆大塊打破之。凡鍾乳之類有三種。卽孔公孽。鍾乳也。生梁山山谷。及南海。采無時。（宏景曰）趙國屬冀州。亦出始興。皆大塊打破之。凡鍾乳之類有三種。卽孔公孽。鍾乳也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。之才曰。惡朮。防己。畏朮。

〔主治〕爛傷瘀血洩痢。

寒熱鼠瘻。癥瘕。痕結氣。腳冷疼弱。本經熏筋骨弱并痔瘻及下乳汁。別錄。

發明　見孔公孽下。

附錄

〔石脈〕唐本草。恭曰。味甘。溫。無毒。酒漬服。與殷孽同功。一名乳脈。一名逆石。一名石筍。狀如筍。生鍾乳堂中。采無時。鍾乳水滴下凝積。生久漸與上乳相接。為柱也。陶謂孔公孽為乳脈。非也。

〔石花〕唐本草。恭曰。味甘。溫。無毒。主腰痛。甘。溫。無毒。主腰痛。一名乳花。生鍾乳穴中。堂明之陰。色白如脂。采無時。（宏景曰）此猶似鍾乳之類。故亦有孽名。但在厓上爾。今不知用。（恭曰）此卽土乳也。出渭州鄣縣三交驛西北坡平地上窟中。見有六十餘坎。昔人采處土人云。服之亦同鍾乳。而不發熱。陶及本草云。生厓上。非也。（時珍曰）此卽鍾乳之生於山產土中者。南方名山多有之。人亦掘為石山。其為土鍾乳。不知其貨之充玩。

〔石骨〕恭曰。石骨服之。力勝鍾乳。似骨如玉堅潤。生五石脂中。

土殷孽　別錄下品。

〔釋名〕土乳。唐本。（志曰）此則土脂液也。故名。生于土穴。狀如殷孽。

〔集解〕別錄曰。生高山厓上無陰色。白如脂。采無時。（宏景曰）此猶似鍾乳之類。故亦有孽名。但在厓上爾。今不知用。（恭曰）此卽土乳也。出

土殷孽



石腦　別錄中品。

〔釋名〕石飴餅。別錄石芝。綱目化公石。（時珍曰）其狀如結腦。故名。昔有化公服此。又名化公石。

〔集解〕別錄曰。石腦生名山土中。采無時。（宏景曰）此石亦鍾乳之類。形如會青而白色。黑斑而軟易破。今茅山東及西平山並有之。鑿土龕取出。初在爛石中。入土一丈以下得。（恭曰）出徐州宋里山。初在人之大如雞卵。或如棗。詫著卽散如麵。黃白色。土人號為握雪。握石為握雪。握石云。服之長生。（保昇曰）蘇恭引握雪芝生滑石中。亦如石中黃子狀。但不皆有耳。打破之。在石中。五色光明而自得。服一升。可得一枚。初破之。乃可得一升。得長生。乃石芝也。別錄所謂石腦及諸仙服食。當是此物也。蘇恭所說本是石腦。而又以注握雪。握石。誤矣。握雪乃石上之液。與此不同。見後本條。

〔氣味〕甘。溫。無毒。主治風寒虛損。腰腳疼痹。安五臟。

孔公孽　中本經品。

〔釋名〕孔公石。綱目通石。（時珍曰）如木之芽孽空通。附垂于石。中有乳狀如牛羊角。長者數寸。或如鐘乳。而主治與之同。

〔集解〕別錄曰。孔公孽。鍾乳根也。生于石上。隱然如木之芽孽。故曰孔公孽。石脈也。生梁山山谷。又梁山亦出鉛。

〔氣味〕辛。溫。無毒。（大明曰）甘。有小毒。（權曰）甘。有小毒。之才細辛。忌羊血。

〔主治〕傷食不化。邪結氣。惡瘡疽瘻痔。利九竅。下乳汁。本經男子陰瘡。女子陰蝕。及傷食病。常欲眠睡。別錄主腰冷膝痹。毒氣。能使喉聲閉亮。甄權輕身充肌。青霞子。

〔發明〕（宏景曰）二孽不堪丸散。止可水煮湯并酒浸飲之。甚療腳弱腳氣。

〔附方〕新一。風氣腳弱。孔公孽二斤。石斛五兩。酒二斗浸服。

殷孽　本經中品。

〔釋名〕薑石。（時珍曰）殷。隱也。生于石上。隱然如木之孽也。（恭曰）此即孔公孽根也。鑿結如薑。故名薑石。俗人乃以孔公孽為之。誤矣。詳孔公孽下。

〔集解〕別錄曰。殷孽。鍾乳根也。生趙國山谷。又梁山亦出始興。皆大塊打破之。凡鍾乳之類有三種。卽孔公孽。鍾乳也。生梁山山谷。及南海。采無時。（宏景曰）趙國屬冀州。亦出始興。皆大塊打破之。凡鍾乳之類有三種。卽孔公孽。鍾乳也。生梁山山谷。及南海。采無時。（宏景曰）趙國屬冀州。亦出始興。皆大塊打破之。凡鍾乳之類有三種。卽孔公孽。鍾乳也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。之才曰。惡朮。防己。畏朮。

〔主治〕爛傷瘀血洩痢。

寒熱鼠瘻。癥瘕。痕結氣。腳冷疼弱。本經熏筋骨弱并痔瘻及下乳汁。別錄。

發明　見孔公孽下。

附錄

〔石脈〕唐本草。恭曰。味甘。溫。無毒。酒漬服。與殷孽同功。一名乳脈。一名逆石。一名石筍。狀如筍。生鍾乳堂中。采無時。鍾乳水滴下凝積。生久漸與上乳相接。為柱也。陶謂孔公孽為乳脈。非也。

〔石花〕唐本草。恭曰。味甘。溫。無毒。主腰痛。甘。溫。無毒。主腰痛。一名乳花。生鍾乳穴中。堂明之陰。色白如脂。采無時。（宏景曰）此猶似鍾乳之類。故亦有孽名。但在厓上爾。今不知用。（恭曰）此卽土乳也。出渭州鄣縣三交驛西北坡平地上窟中。見有六十餘坎。昔人采處土人云。服之亦同鍾乳。而不發熱。陶及本草云。生厓上。非也。（時珍曰）此卽鍾乳之生於山產土中者。南方名山多有之。人亦掘為石山。其為土鍾乳。不知其貨之充玩。

〔石骨〕恭曰。石骨服之。力勝鍾乳。似骨如玉堅潤。生五石脂中。

土殷孽　別錄下品。

〔釋名〕土乳。唐本。（志曰）此則土脂液也。故名。生于土穴。狀如殷孽。

〔集解〕別錄曰。生高山厓上無陰色。白如脂。采無時。（宏景曰）此猶似鍾乳之類。故亦有孽名。但在厓上爾。今不知用。（恭曰）此卽土乳也。出

土殷孽



石腦　別錄中品。

〔釋名〕石飴餅。別錄石芝。綱目化公石。（時珍曰）其狀如結腦。故名。昔有化公服此。又名化公石。

〔集解〕別錄曰。石腦生名山土中。采無時。（宏景曰）此石亦鍾乳之類。形如會青而白色。黑斑而軟易破。今茅山東及西平山並有之。鑿土龕取出。初在爛石中。入土一丈以下得。（恭曰）出徐州宋里山。初在人之大如雞卵。或如棗。詫著卽散如麵。黃白色。土人號為握雪。握石為握雪。握石云。服之長生。（保昇曰）蘇恭引握雪芝生滑石中。亦如石中黃子狀。但不皆有耳。打破之。在石中。五色光明而自得。服一升。可得一枚。初破之。乃可得一升。得長生。乃石芝也。別錄所謂石腦及諸仙服食。當是此物也。蘇恭所說本是石腦。而又以注握雪。握石。誤矣。握雪乃石上之液。與此不同。見後本條。

〔氣味〕甘。溫。無毒。主治風寒虛損。腰腳疼痹。安五臟。

益氣（別錄）

發明（宏景曰）俗方不見用。仙經有劉君導仙散之。又眞誥云。李整采服。療風痹虛損。而得長生。恭曰。隋時化公所服。亦名石腦。（時珍曰）眞誥載姜伯眞在大橫山服石腦。時時使人身熱而不渴。即此。

石髓拾遺

集解（藏器曰）石髓生臨海華蓋山石窟。土人采取。澄淘如泥。作丸如彈子。有白有黃。彌佳。（時珍曰）按列仙傳言卬疏煮石髓服。即鍾乳也。仙經云。神山五百年一開。石髓出。服之長生。王列入山見石裂。得髓食之。因撮少許與嵇康。化爲青石。北史云。寇茲國北大山中。有如膏者。流出成川。行數里。入地狀如醍醐。服之齒髮更生。病人服之皆愈。方鎮編年錄云。高展爲幷州判官。一日見砌閒涕出。以手撮塗老吏面。皺皮頓改爲少年色。展以爲神藥。問承天道士。道士曰。此名地脂。食之不死。乃發砌無所見。此數說皆近石髓也。

氣味甘。溫。無毒。**主治**寒熱。羸瘦。無顏色。積聚心腹脹滿。食飲不消。皮膚枯槁。小便數疾。癖塊。腹內腸鳴。下痢。腰腳疼冷。性壅。宜寒瘦人。（藏器。）

石腦油宋嘉祐

釋名石油。（綱目）**石漆**。（拾遺）**猛火油**。**雄黃油**。**硫黃油**。

集解（時珍曰）石油。南北諸侯皆有之。而延長及雲南之緬甸。廣南北之永昌。尤多。昔人不甚用。故識之者少。今則漸多。蜀中鹽井亦出之。又研入油。又上陝之鄜州延州。皆出石油。所出不一。其煤作墨。光黑如漆。勝于松煙。張華博物志載延州人多以然燈。甚明。謂之石漆。段成式酉陽雜俎載高奴縣有石脂水。膩浮水上如漆。采以膏車及然燈。康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東。日烘石熱所出。液也。惟眞琉璃器可貯之。入水涓滴不漏。其光加倍。沃之以水。則焰彌甚。偶遇盜劫。舉火燒賊。應手而滅。作雄黃硫氣。土人呼爲雄黃油。亦出曰。但有煙無焰。撲之以灰。則焰絕。此物王冰謂龍火得溼而焰。正是此類。皆陰火也。

附錄地漿。（時珍曰）溝澗流水。及引水灌田之次。多有之。形狀如油。又如泥。色如黃金。甚腥烈。冬月收取。以柔鐵燒赤投之。二三次。剛可切玉。

氣味辛。苦。有毒。獨孤滔曰。化銅制砒。

主治小兒驚風。化涎。可不甚須。透過道家多用。俗方多用銀器。雖至完密。直爾宗奭曰。眞者難收。少燒器物。入藥最妙。家家研生砒。入油再研如膏。入坩鍋內。瓦蓋置火上。煉之。砒即伏。火上入油。又研又入。又出陝之鄜州延州。皆出石油。所出不一。其煤作墨。光黑如漆。勝于松煙。張華博物志載延州人多以然燈。甚明。謂之石漆。段成式酉陽雜俎載高奴縣有石脂水。膩浮水上如漆。采以膏車及然燈。康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東。日烘石熱所出。液也。惟眞琉璃器可貯之。入水涓滴不漏。其光加倍。沃之以水。則焰彌甚。偶遇盜劫。舉火燒賊。應手而滅。作雄黃硫氣。土人呼爲雄黃油。亦出曰。但有煙無焰。撲之以灰。則焰絕。此物王冰謂龍火得溼而焰。正是此類。皆陰火也。

附錄地漿。（時珍曰）溝澗流水。及引水灌田之次。多有之。形狀如油。又如泥。色如黃金。甚腥烈。冬月收取。以柔鐵燒赤投之。二三次。剛可切玉。

氣味辛。苦。有毒。獨孤滔曰。化銅制砒。

主治小兒驚風。化涎。可

和諸藥作丸散。（嘉祐）塗瘡癬蟲癩。治鐵箭入肉。藥中用之。（時珍）

發明（時珍曰）石油氣味與雄硫同。故殺蟲治瘡。其性走竄。諸器皆滲。惟瓷器琉璃不漏。故錢乙治小兒驚熱。腸實嘔吐痰涎。銀液丸中。用和水銀。不但取其化痰。治小兒驚熱。腸實嘔吐痰涎。銀液丸中。用和水銀。不但取其化痰。輕粉龍腦蟾尾白附子諸藥爲丸。不但取其化痰。絡主。（藏器。）只能透經窡也。

石炭（綱目）

釋名煤炭。石墨。鐵炭。烏金石。（綱目）**焦石**。（時珍曰）石炭南北諸山爲穴。橫入十餘丈取之。大塊如石。而光者有。疎散如炭。末者俱作礬黃氣。

集解（時珍曰）石炭處處亦多。昔人不用。故識之者少。今則漸多。人以代薪炊爨。煅鍊鐵石。大爲民利。土人皆鑿山產。

炭即烏金石。上古以書字。謂之石墨。今俗呼爲煤。炭煤墨音相近也。拾遺記言焦石如炭。嶺表錄言康州有焦石。穴。即此也。

以酒噴之。則解入藥用。堅塊如石者。昔人言夷陵黑土爲劫灰者。即此。疎散者也。孝經援神契云。王者德至山陵。則出黑丹。水經言石炭可書。然之難盡。烟氣中人。酉陽雜俎云。無勞縣出石墨。爨之彌年不消。夷堅志云。彰德南郭村井中產石墨。洞燕之西山。楚之荊州。興國州江西之廬山。袁州豐城。嶺州皆產石炭。可以炊爨。並此石也。又有一種石墨。舐之黏舌。可書字畫眉。名畫眉石者。即黑石脂也。見石脂下。

附錄然石。（時珍曰）舊叔雅異物志云。豫章有石。黃色理疎。如以水灌之便熱。可以烹鼎。冷則再灌。張華謂之然石。高安亦有之。

氣味甘。辛。溫。有毒。（時珍曰）人有中煤氣毒者。昏瞀至死。惟飲冷水即解。（獨孤滔曰）去錫暈。制三黃硇砂消石。

主治婦人血氣痛。及諸瘡毒金瘡出血。小兒瘈癇。（時珍）

附方（新五）**金瘡出血**。急以石炭末厚傅之。瘡深不宜速合者。加滑石。（傅醫學集成）

誤吞金銀。及錢在腹中不下者。光明石炭一杏核大。硫黃一皁子大。爲末。酒下。（普濟方）

腹中積滯。烏金石。即鐵炭也。三兩。自然銅。爲末。醋煅一兩。當歸一兩。大黃童尿浸曬一兩。爲末。每服二錢。紅花酒一盞。童尿半盞。同調。食前服。日二服。張子和儒門事親。**月經不通**。巴豆去油如綠豆大三丸。以烏金石末一錢。調湯送下。即通。鬻生易簡方。**產後兒枕**。刺痛。黑白散用烏金石燒酒淬七次。寒水石煅一兩。爲末。每服二錢。日二服。張子和儒門事親。

石灰本經　中品

釋名石堊。（宏景曰）堊灰。（本經）**希**灰。（別錄）**鍛石**。（日華）**白虎**。（綱目）**礦**灰。（綱目）

石灰礦

益氣（別錄）

發明（宏景曰）俗方不見用。仙經有劉君導仙散之。又眞誥云。李整采服。療風痹虛損。而得長生。恭曰。隋時化公所服。亦名石腦。（時珍曰）眞誥載姜伯眞在大橫山服石腦。時時使人身熱而不渴。即此。

石髓拾遺

集解（藏器曰）石髓生臨海華蓋山石窟。土人采取。澄淘如泥。作丸如彈子。有白有黃。彌佳。（時珍曰）按列仙傳言卬疏煮石髓服。即鍾乳也。仙經云。神山五百年一開。石髓出。服之長生。王列入山見石裂。得髓食之。因撮少許與嵇康。化爲青石。北史云。寇茲國北大山中。有如膏者。流出成川。行數里。入地狀如醍醐。服之齒髮更生。病人服之皆愈。方鎮編年錄云。高展爲幷州判官。一日見砌閒涕出。以手撮塗老吏面。皺皮頓改爲少年色。展以爲神藥。問承天道士。道士曰。此名地脂。食之不死。乃發砌無所見。此數說皆近石髓也。

氣味甘。溫。無毒。**主治**寒熱。羸瘦。無顏色。積聚心腹脹滿。食飲不消。皮膚枯槁。小便數疾。癖塊。腹內腸鳴。下痢。腰腳疼冷。性壅。宜寒瘦人。（藏器。）

石腦油宋嘉祐

釋名石油。（綱目）**石漆**。（拾遺）**猛火油**。**雄黃油**。**硫黃油**。

集解（時珍曰）石油。南北諸侯皆有之。而延長及雲南之緬甸。廣南北之永昌。尤多。昔人不甚用。故識之者少。今則漸多。蜀中鹽井亦出之。又研入油。又上陝之鄜州延州。皆出石油。所出不一。其煤作墨。光黑如漆。勝于松煙。張華博物志載延州人多以然燈。甚明。謂之石漆。段成式酉陽雜俎載高奴縣有石脂水。膩浮水上如漆。采以膏車及然燈。康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東。日烘石熱所出。液也。惟眞琉璃器可貯之。入水涓滴不漏。其光加倍。沃之以水。則焰彌甚。偶遇盜劫。舉火燒賊。應手而滅。作雄黃硫氣。土人呼爲雄黃油。亦出曰。但有煙無焰。撲之以灰。則焰絕。此物王冰謂龍火得溼而焰。正是此類。皆陰火也。

附錄地漿。（時珍曰）溝澗流水。及引水灌田之次。多有之。形狀如油。又如泥。色如黃金。甚腥烈。冬月收取。以柔鐵燒赤投之。二三次。剛可切玉。

氣味辛。苦。有毒。獨孤滔曰。化銅制砒。

主治小兒驚風。化涎。可不甚須。透過道家多用。俗方多用銀器。雖至完密。直爾宗奭曰。眞者難收。少燒器物。入藥最妙。家家研生砒。入油再研如膏。入坩鍋內。瓦蓋置火上。煉之。砒即伏。火上入油。又研又入。又出陝之鄜州延州。皆出石油。所出不一。其煤作墨。光黑如漆。勝于松煙。張華博物志載延州人多以然燈。甚明。謂之石漆。段成式酉陽雜俎載高奴縣有石脂水。膩浮水上如漆。采以膏車及然燈。康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東。日烘石熱所出。液也。惟眞琉璃器可貯之。入水涓滴不漏。其光加倍。沃之以水。則焰彌甚。偶遇盜劫。舉火燒賊。應手而滅。作雄黃硫氣。土人呼爲雄黃油。亦出曰。但有煙無焰。撲之以灰。則焰絕。此物王冰謂龍火得溼而焰。正是此類。皆陰火也。

附錄地漿。（時珍曰）溝澗流水。及引水灌田之次。多有之。形狀如油。又如泥。色如黃金。甚腥烈。冬月收取。以柔鐵燒赤投之。二三次。剛可切玉。

氣味辛。苦。有毒。獨孤滔曰。化銅制砒。

主治小兒驚風。化涎。可

和諸藥作丸散。（嘉祐）塗瘡癬蟲癩。治鐵箭入肉。藥中用之。（時珍）

發明（時珍曰）石油氣味與雄硫同。故殺蟲治瘡。其性走竄。諸器皆滲。惟瓷器琉璃不漏。故錢乙治小兒驚熱。腸實嘔吐痰涎。銀液丸中。用和水銀。不但取其化痰。治小兒驚熱。腸實嘔吐痰涎。銀液丸中。用和水銀。不但取其化痰。輕粉龍腦蟾尾白附子諸藥爲丸。不但取其化痰。絡主。（藏器。）只能透經窡也。

石炭（綱目）

釋名煤炭。石墨。鐵炭。烏金石。（綱目）**焦石**。（時珍曰）石炭南北諸山爲穴。橫入十餘丈取之。大塊如石。而光者有。疎散如炭。末者俱作礬黃氣。

集解（時珍曰）石炭處處亦多。昔人不用。故識之者少。今則漸多。人以代薪炊爨。煅鍊鐵石。大爲民利。土人皆鑿山產。

炭即烏金石。上古以書字。謂之石墨。今俗呼爲煤。炭煤墨音相近也。拾遺記言焦石如炭。嶺表錄言康州有焦石。穴。即此也。

以酒噴之。則解入藥用。堅塊如石者。昔人言夷陵黑土爲劫灰者。即此。疎散者也。孝經援神契云。王者德至山陵。則出黑丹。水經言石炭可書。然之難盡。烟氣中人。酉陽雜俎云。無勞縣出石墨。爨之彌年不消。夷堅志云。彰德南郭村井中產石墨。洞燕之西山。楚之荊州。興國州江西之廬山。袁州豐城。嶺州皆產石炭。可以炊爨。並此石也。又有一種石墨。舐之黏舌。可書字畫眉。名畫眉石者。即黑石脂也。見石脂下。

附錄然石。（時珍曰）舊叔雅異物志云。豫章有石。黃色理疎。如以水灌之便熱。可以烹鼎。冷則再灌。張華謂之然石。高安亦有之。

氣味甘。辛。溫。有毒。（時珍曰）人有中煤氣毒者。昏瞀至死。惟飲冷水即解。（獨孤滔曰）去錫暈。制三黃硇砂消石。

主治婦人血氣痛。及諸瘡毒金瘡出血。小兒瘈癇。（時珍）

附方（新五）**金瘡出血**。急以石炭末厚傅之。瘡深不宜速合者。加滑石。（傅醫學集成）

誤吞金銀。及錢在腹中不下者。光明石炭一杏核大。硫黃一皁子大。爲末。酒下。（普濟方）

腹中積滯。烏金石。即鐵炭也。三兩。自然銅。爲末。醋煅一兩。當歸一兩。大黃童尿浸曬一兩。爲末。每服二錢。紅花酒一盞。童尿半盞。同調。食前服。日二服。張子和儒門事親。**月經不通**。巴豆去油如綠豆大三丸。以烏金石末一錢。調湯送下。即通。鬻生易簡方。**產後兒枕**。刺痛。黑白散用烏金石燒酒淬七次。寒水石煅一兩。爲末。每服二錢。日二服。張子和儒門事親。

石灰本經　中品

釋名石堊。（宏景曰）堊灰。（本經）**希**灰。（別錄）**鍛石**。（日華）**白虎**。（綱目）**礦**灰。（綱目）

石灰礦

集解〔別錄曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

氣味辛。溫。有毒。〔大明曰〕甘。無毒。獨孤滔曰。伏雄黃。硫黃。硇砂。去錫暈。

主治疽瘍疥瘙。熱氣惡瘡。癩疾。死肌墮眉。殺痔蟲。去黑子。癌肉。〔本經〕療髓骨疽。〔別錄〕治瘕疥。蝕惡肉。止金瘡血。甚良。甄機。生肌長肉。止血。白癜癥瘍。瘢瘕疵痔瘿。瘿贅疣子。婦人粉刺。產後陰不能合。解酒酸。治酒毒。暖水臟。治氣。大明。墮胎。保昇。散血定痛。止水瀉血痢。白帶白淫。收脫肛陰挺。消積聚結核。貼口喎。黑鬚髮。時珍。

發明〔宏景曰〕石灰性至烈。人以度酒飲之。則腹痛下利。古今多以搆冢。用捍水而辟蟲。故古冢中水洗諸瘡。皆即瘥。〔恭曰〕別錄及今人用療金瘡止血大效。若五月五日采蘘蕷葉。鹿活草。槲葉。鬼臼。芍藥。地黃。葉蒼耳葉。青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡口。不入湯飲。或以臘月黃牛家藥者。古方多用之。〔頌曰〕古方金瘡血出。以石灰末敷之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生石中。燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

附方舊十四。新二十三。**人落水死**。裹石灰納下部中。水疾出盡。即佔。千金方。**厥氣絕**。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎極滾。澄清灌之。少頃疾下。自甦。**中風口喎**。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。寇氏衍義。**風牙腫痛**。二年石灰細辛等分。蟲牙作痛。礦灰研搽即止。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂沙糖和塞孔中。普濟方。**乾霍亂病**。千年石灰。沙糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落蓋湯。醋調數之。一夜即消。醫方摘要。**婦人血氣**。方見獸部。**產後血暈**。不煩調服一錢。名桃花散。黃丹半錢。滑時漿水服二三十丸。空心米飲下。絕妙。**白帶白淫**。屬化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服三十丸。空心米飲下。絕妙。**水瀉不止**。方同上。**酒積下痢**。石灰五兩。水和作團。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。空心下。摘玄方。**血痢十年**。石灰升。熬黃。研末。醋和石灰塗之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

附方舊十四。新二十三。**人落水死**。裹石灰納下部中。水疾出盡。即佔。千金方。**厥氣絕**。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎極滾。澄清灌之。少頃疾下。自甦。**中風口喎**。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。寇氏衍義。**風牙腫痛**。二年石灰細辛等分。蟲牙作痛。礦灰研搽即止。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂沙糖和塞孔中。普濟方。**乾霍亂病**。千年石灰。沙糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落蓋湯。醋調數之。一夜即消。醫方摘要。**婦人血氣**。方見獸部。**產後血暈**。不煩調服一錢。名桃花散。黃丹半錢。滑時漿水服二三十丸。空心米飲下。絕妙。**白帶白淫**。屬化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服三十丸。空心米飲下。絕妙。**水瀉不止**。方同上。**酒積下痢**。石灰五兩。水和作團。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。空心下。摘玄方。**血痢十年**。石灰升。熬黃。研末。醋和石灰塗之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

贅。成石灰一斤。破一兩。用桑灰一兩。刺點之。密封。每以少許。上經一宿。即瘥。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。刀頭上燒研。井水拌炒。焦酒三升。浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。**髮落不止**。

老小暴嗽。豆大。每服一丸。蛤粉四錢。爲末。蒸餅丸豌豆大。每服十丸。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。普濟方。**染髮烏鬚**。兩礦灰各一兩。研勻。好醋調搽。盞盛。日一發。每服二錢。古城石灰二兩。蛤粉一兩。研末。每服一錢。黃丹半錢。滑時漿水調服。不煩者。新石灰一兩。蛤粉一兩。研末。以療瘡耳。葉青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡。甚妙。神驗。權曰。古方多用金瘡血。和雞子白。調服。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二

身面疣目。水中半在灰外。一經蓋好。糯米色變如水。半年久石灰。傅之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

面鼾疣痣。中。調礦灰一錢。淨。乃用皁角水洗。方。**染髮烏鬚**。兩礦灰各一兩。研勻。好醋調搽。盞盛。日一發。每服二錢。古城石灰二兩。蛤粉一兩。研末。每服一錢。黃丹半錢。滑時漿水調服。不煩者。新石灰一兩。蛤粉一兩。研末。以療瘡耳。葉青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡。甚妙。神驗。權曰。古方多用金瘡血。和雞子白。調服。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二

多年惡瘡。古冢中千金灰厚一寸。過再研研末。雞子清和成膏。攤絹上貼之。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

急瘡不合。方。分爲末。燒飯丸。如梧子大。每服二十丸。白湯下。孫真人方。**血風淫瘡**。瘡千年陳石灰。研搽痛處。即愈。神效。**疔瘡有蟲**。烏頭灰。川芎等分。爲末。以白蜜調塗。亦可。爲末。以白蜜調塗。亦可。爲末。以白蜜調塗。亦可。

贅。成石灰一斤。破一兩。用桑灰一兩。刺點之。密封。每以少許。上經一宿。即瘥。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。刀頭上燒研。井水拌炒。焦酒三升。浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。**髮落不止**。

老小暴嗽。豆大。每服一丸。蛤粉四錢。爲末。蒸餅丸豌豆大。每服十丸。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。刀頭上燒研。井水拌炒。焦酒三升。浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。**髮落不止**。

染髮烏鬚。兩礦灰各一兩。研勻。好醋調搽。盞盛。日一發。每服二錢。古城石灰二兩。蛤粉一兩。研末。每服一錢。黃丹半錢。滑時漿水調服。不煩者。新石灰一兩。蛤粉一兩。研末。以療瘡耳。葉青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡。甚妙。神驗。權曰。古方多用金瘡血。和雞子白。調服。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二

面鼾疣痣。中。調礦灰一錢。淨。乃用皁角水洗。方。**身面疣目**。水中半在灰外。一經蓋好。糯米色變如水。半年久石灰。傅之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

多年惡瘡。古冢中千金灰厚一寸。過再研研末。雞子清和成膏。攤絹上貼之。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

急瘡不合。方。分爲末。燒飯丸。如梧子大。每服二十丸。白湯下。孫真人方。**血風淫瘡**。瘡千年陳石灰。研搽痛處。即愈。神效。**疔瘡有蟲**。烏頭灰。川芎等分。爲末。以白蜜調塗。亦可。爲末。以白蜜調塗。亦可。爲末。以白蜜調塗。亦可。

面鼾疣痣。中。調礦灰一錢。淨。乃用皁角水洗。方。**身面疣目**。水中半在灰外。一經蓋好。糯米色變如水。半年久石灰。傅之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

贅。成石灰一斤。破一兩。用桑灰一兩。刺點之。密封。每以少許。上經一宿。即瘥。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。刀頭上燒研。井水拌炒。焦酒三升。浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。**髮落不止**。

老小暴嗽。豆大。每服一丸。蛤粉四錢。爲末。蒸餅丸豌豆大。每服十丸。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。刀頭上燒研。井水拌炒。焦酒三升。浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。**髮落不止**。

染髮烏鬚。兩礦灰各一兩。研勻。好醋調搽。盞盛。日一發。每服二錢。古城石灰二兩。蛤粉一兩。研末。每服一錢。黃丹半錢。滑時漿水調服。不煩者。新石灰一兩。蛤粉一兩。研末。以療瘡耳。葉青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡。甚妙。神驗。權曰。古方多用金瘡血。和雞子白。調服。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二

面鼾疣痣。中。調礦灰一錢。淨。乃用皁角水洗。方。**身面疣目**。水中半在灰外。一經蓋好。糯米色變如水。半年久石灰。傅之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

多年惡瘡。古冢中千金灰厚一寸。過再研研末。雞子清和成膏。攤絹上貼之。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

急瘡不合。方。分爲末。燒飯丸。如梧子大。每服二十丸。白湯下。孫真人方。**血風淫瘡**。瘡千年陳石灰。研搽痛處。即愈。神效。**疔瘡有蟲**。烏頭灰。川芎等分。爲末。以白蜜調塗。亦可。爲末。以白蜜調塗。亦可。爲末。以白蜜調塗。亦可。

疔瘡有蟲。烏頭灰。川芎等分。爲末。以白蜜調塗。亦可。爲末。以白蜜調塗。亦可。爲末。以白蜜調塗。亦可。

石灰

集解〔時珍曰〕石灰。止血神品也。但不可著水。著水即爛肉。

附方舊十四。新二十二。**人落水死**。裹石灰納下部中。水疾出盡。即佔。千金方。**疫厥氣絕**。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎極滾。澄清灌之。少頃疾下。自甦。**中風口喎**。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。寇氏衍義。**風牙腫痛**。二年石灰細辛等分。蟲牙作痛。礦灰研搽即止。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂沙糖和塞孔中。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂蜜三兩。和勻。鹽泥固濟。火煅一日。研末。擦牙。神效。名蟲牙作痛。礦灰細辛等分。普濟方。**乾霍亂病**。千年石灰。沙糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落蓋湯。醋調數之。一夜即消。醫方摘要。**婦人血氣**。方見獸部。**產後血暈**。不煩調服一錢。名桃花散。黃丹半錢。滑時漿水服二三十丸。空心米飲下。絕妙。**白帶白淫**。屬化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服三十丸。空心米飲下。絕妙。**水瀉不止**。方同上。**酒積下痢**。石灰五兩。水和作團。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。空心下。摘玄方。**血痢十年**。石灰升。熬黃。研末。醋和石灰塗之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

附方舊十四。新二十二。**人落水死**。裹石灰納下部中。水疾出盡。即佔。千金方。**疫厥氣絕**。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎極滾。澄清灌之。少頃疾下。自甦。**中風口喎**。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。寇氏衍義。**風牙腫痛**。二年石灰細辛等分。蟲牙作痛。礦灰研搽即止。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂沙糖和塞孔中。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂蜜三兩。和勻。鹽泥固濟。火煅一日。研末。擦牙。神效。名蟲牙作痛。礦灰細辛等分。普濟方。**乾霍亂病**。千年石灰。糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落蓋湯。醋調數之。一夜即消。醫方摘要。**婦人血氣**。方見獸部。**產後血暈**。不煩調服一錢。名桃花散。黃丹半錢。滑時漿水服二三十丸。空心米飲下。絕妙。**白帶白淫**。屬化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服三十丸。空心米飲下。絕妙。**水瀉不止**。方同上。**酒積下痢**。石灰五兩。水和作團。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。空心下。摘玄方。**血痢十年**。石灰升。熬黃。研末。醋和石灰塗之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。

脇積塊。風化石灰半斤。瓦器炒極熱。入大黃末一兩。畧燒。入米醋和一盞。攪勻。乘熱傅之。即愈。利劃開。以陳舊布裹之。通變方。**腹**

脇積塊。風化石灰半斤。瓦器炒極熱。入大黃末一兩。畧燒。入米醋和一盞。攪勻。乘熱傅之。即愈。利劃開。以陳舊布裹之。通變方。**腹**

黛丹毒。醋和石灰塗之。或同青靛塗。摘玄方。**卒發風瘧**。醋漿和石灰塗之。隨手滅。元希聲侍郎秘方也。**夏月痱疱**。石灰煅一兩。蛤粉一兩。研外臺秘要。**湯火傷灼**。年久石灰。傅之。或撰之。○**湯火傷灼**。加油調。肘後方。**杖瘡腫痛**。新石灰麻油調搽。甚簡方。**刀刃金瘡**。石灰裹之。定痛止血。又集玄方。**誤吞金銀**。或錢在腹內不下。石灰硫黃一升。水拌炒。同研爲末。酒調服之。孫真人方。**馬汗入瘡**。石灰傅之。摘玄方。**螻蛄咬人**。醋和石灰塗之。○**虹蜺咬人**。其毒如大風。眉鬚皆落。以石灰水浸之良。經驗方。

古墓中石灰名地龍骨。主治頑瘡瘻瘡。膿水淋漓。斂諸瘡口。棺下者尤佳。時珍。

艙船油石灰名水龍骨。主治金瘡跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡瘻。止血殺蟲。時珍。

附方新三。**軟癰不愈**。爛船底油石灰。研末。胡氏方。**下疳癬瘡**。船船灰。牛糞。燒烟熏之。一日一次。即安。舊方。**血風臁瘡**。船上舊油灰。摘玄。醫方摘要。**將泥作釜**。火煅過。研末入輕粉少許。苦茶洗淨。傅之。忌食發物。鄧眞人經驗方。

石灰

集解〔時珍曰〕石灰不常生。亦瑞物也。或曰。饑荒則出。石化爲麵。貧民取食之。憲宗元和四年。山西雲蔚代三州山谷間。石化爲麵。人取食之。宋眞宗祥

黛丹毒。醋和石灰塗之。或同青靛塗。摘玄方。**卒發風瘧**。醋漿和石灰塗之。隨手滅。元希聲侍郎秘方也。**夏月痱疱**。石灰煅一兩。蛤粉一兩。研外臺秘要。**湯火傷灼**。年久石灰。傅之。或撰之。○**湯火傷灼**。加油調。肘後方。**杖瘡腫痛**。新石灰麻油調搽。甚簡方。**刀刃金瘡**。石灰裹之。定痛止血。又集玄方。**誤吞金銀**。或錢在腹內不下。石灰硫黃一升。水拌炒。同研爲末。酒調服之。孫真人方。**馬汗入瘡**。石灰傅之。摘玄方。**螻蛄咬人**。醋和石灰塗之。○**虹蜺咬人**。其毒如大風。眉鬚皆落。以石灰水浸之良。經驗方。

集解〔別錄曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

氣味辛。溫。有毒。〔大明曰〕甘。無毒。獨孤滔曰。伏雄黃。硫黃。硇砂。去錫暈。

主治疽瘍疥瘙。熱氣惡瘡。癩疾。死肌墮眉。殺痔蟲。去黑子。癌肉。〔本經〕療髓骨疽。〔別錄〕治瘕疥。蝕惡肉。止金瘡血。甚良。甄機。生肌長肉。止血。白癜癥瘍。瘢瘕疵痔瘿。瘿贅疣子。婦人粉刺。產後陰不能合。解酒酸。治酒毒。暖水臟。治氣。大明。墮胎。保昇。散血定痛。止水瀉血痢。白帶白淫。收脫肛陰挺。消積聚結核。貼口喎。黑鬚髮。時珍。

發明〔宏景曰〕石灰性至烈。人以度酒飲之。則腹痛下利。古今多以搆冢。用捍水而辟蟲。故古冢中水洗諸瘡。皆即瘥。〔恭曰〕別錄及今人用療金瘡止血大效。若五月五日采蘘蕷葉。鹿活草。槲葉。鬼臼。芍藥。地黃。葉蒼耳葉。青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡口。不入湯飲。或以臘月黃牛家藥者。古方多用之。〔頌曰〕古方金瘡血出。以石灰末敷之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生石中。燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

附方舊十四。新二十三。**人落水死**。裹石灰納下部中。水疾出盡。即佔。千金方。**厥氣絕**。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎極滾。澄清灌之。少頃疾下。自甦。**中風口喎**。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。寇氏衍義。**風牙腫痛**。二年石灰細辛等分。蟲牙作痛。礦灰研搽即止。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂沙糖和塞孔中。普濟方。**乾霍亂病**。千年石灰。沙糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落蓋湯。醋調數之。一夜即消。醫方摘要。**婦人血氣**。方見獸部。**產後血暈**。不煩調服一錢。名桃花散。黃丹半錢。滑時漿水服二三十丸。空心米飲下。絕妙。**白帶白淫**。屬化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服三十丸。空心米飲下。絕妙。**水瀉不止**。方同上。**酒積下痢**。石灰五兩。水和作團。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。空心下。摘玄方。**血痢十年**。石灰升。熬黃。研末。醋和石灰塗之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

附方舊十四。新二十三。**人落水死**。裹石灰納下部中。水疾出盡。即佔。千金方。**厥氣絕**。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎極滾。澄清灌之。少頃疾下。自甦。**中風口喎**。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。寇氏衍義。**風牙腫痛**。二年石灰細辛等分。蟲牙作痛。礦灰研搽即止。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂沙糖和塞孔中。普濟方。**乾霍亂病**。千年石灰。沙糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落蓋湯。醋調數之。一夜即消。醫方摘要。**婦人血氣**。方見獸部。**產後血暈**。不煩調服一錢。名桃花散。黃丹半錢。滑時漿水服二三十丸。空心米飲下。絕妙。**白帶白淫**。屬化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服三十丸。空心米飲下。絕妙。**水瀉不止**。方同上。**酒積下痢**。石灰五兩。水和作團。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。空心下。摘玄方。**血痢十年**。石灰升。熬黃。研末。醋和石灰塗之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

贅。成石灰一斤。破一兩。用桑灰一兩。刺點之。密封。每以少許。上經一宿。即瘥。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。刀頭上燒研。井水拌炒。焦酒三升。浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。**髮落不止**。

老小暴嗽。豆大。每服一丸。蛤粉四錢。爲末。蒸餅丸豌豆大。每服十丸。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。普濟方。**染髮烏鬚**。兩礦灰各一兩。研勻。好醋調搽。盞盛。日一發。每服二錢。古城石灰二兩。蛤粉一兩。研末。每服一錢。黃丹半錢。滑時漿水調服。不煩者。新石灰一兩。蛤粉一兩。研末。以療瘡耳。葉青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡。甚妙。神驗。權曰。古方多用金瘡血。和雞子白。調服。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子等分。爲末。每服二錢。落蓋湯。或淡醋湯亦可。名乾霍亂病。千年石灰。糖水調服二

身面疣目。水中半在灰外。一經蓋好。糯米色變如水。半年久石灰傅之。或一兩。甘草一兩。研末。撲之。○**湯火傷灼**。年久石灰傅之。或肘後方。**杖瘡腫痛**。新石灰麻油調搽。甚簡方。**刀刃金瘡**。石灰裹之。定痛止血。又速愈。瘡深不宜速合者。入少滑石傅之。肘後方。**誤吞金銀**。黃一阜子大。同研爲末。酒調服之。孫用和秘寶方。**馬汗入瘡**。石灰傅之。摘玄方。**螻蛄咬人**。醋和石灰塗之。聖惠方。**蚯蚓咬人**。其毒如大風。眉鬚皆落。以石灰水浸之良。經驗方。

面鼾疣痣。中。水調礦灰。淨。身面疣目。金方。以皁角水洗。乃用集玄方。**染髮烏鬚**。兩礦灰研勻。好醋調搽。盞。蓋。苦酒浸石灰六七日。取米色變如水。半年久石灰傅之。或一兩。甘草一兩。研末。以療瘡。耳。葉青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡。甚妙。神驗。權曰。古方多用金瘡血。和雞子白。調服之。孫用和秘寶方。**馬汗入瘡**。石灰傅之。摘玄方。**螻蛄咬人**。醋和石灰塗之。聖惠方。**蚯蚓咬人**。其毒如大風。眉鬚皆落。以石灰水浸之良。經驗方。

急癒瘡不合。古冢中千金灰厚一寸。每服二錢。陳石灰研末。蘭氏方。**多年惡瘡**。多年石灰。煅過。再研細。雞子清和成膏。傅之。忌食發物。鄧眞人經驗方。**血風淫瘡**。千年石灰。研末。雞子清和成膏。傅之。忌食發物。鄧眞人經驗方。**疥瘡有蟲**。烏頭灰。川烏頭炮等分。爲末。白湯下三錢。孫眞人方。**疥瘡有蟲**。石灰。淋汁洗之。即止。火

贅。成石灰一斤。破一兩。用桑灰一兩。刺點之。密封。每以少許。上經一宿。即瘥。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。刀頭上燒研。井水拌炒。焦酒三升。浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。**髮落不止**。

老小暴嗽。豆大。每服一丸。蛤粉四錢。爲末。蒸餅丸豌豆大。每服十丸。普濟方。**卒暴吐血**。石灰下二錢。刀頭上燒研。井水拌炒。焦酒三升。浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。**髮落不止**。

面鼾疣痣。中。水調礦灰。淨。身面疣目。金方。以皁角水洗。乃用集玄方。**染髮烏鬚**。兩礦灰研勻。好醋調搽。盞。蓋。苦酒浸石灰六七日。取米色變如水。半年久石灰傅之。或一兩。甘草一兩。研末。以療瘡。耳。葉青蒿葉。合石灰搗爲圓。如雞子大。納入瘡中。風乾。研末。以療瘡。甚妙。神驗。權曰。古方多用金瘡血。和雞子白。調服之。孫用和秘寶方。**馬汗入瘡**。石灰傅之。摘玄方。**螻蛄咬人**。醋和石灰塗之。聖惠方。**蚯蚓咬人**。其毒如大風。眉鬚皆落。以石灰水浸之良。經驗方。

急癒瘡不合。古冢中千金灰厚一寸。每服二錢。陳石灰研末。蘭氏方。**多年惡瘡**。多年石灰。煅過。再研細。雞子清和成膏。傅之。忌食發物。鄧眞人經驗方。**血風淫瘡**。千年石灰。研末。雞子清和成膏。傅之。忌食發物。鄧眞人經驗方。**疥瘡有蟲**。烏頭灰。川烏頭炮等分。爲末。白湯下三錢。孫眞人方。**疥瘡有蟲**。石灰。淋汁洗之。即止。火

石灰

集解〔時珍曰〕石灰。止血神品也。但不可著水。著水即爛肉。

附方舊十四。新二十二。**人落水死**。裹石灰納下部中。水疾出盡。即佔。千金方。**厥氣絕**。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎極滾。澄清灌之。少頃疾下。自甦。**中風口喎**。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。寇氏衍義。**風牙腫痛**。二年石灰細辛等分。蟲牙作痛。礦灰研搽即止。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂沙糖和塞孔中。普濟方。**乾霍亂病**。千年石灰。糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落蓋湯。醋調數之。一夜即消。醫方摘要。**婦人血氣**。方見獸部。**產後血暈**。不煩調服一錢。名桃花散。黃丹半錢。滑時漿水服二三十丸。空心米飲下。絕妙。**白帶白淫**。屬化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服三十丸。空心米飲下。絕妙。**水瀉不止**。方同上。**酒積下痢**。石灰五兩。水和作團。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。空心下。摘玄方。**血痢十年**。石灰升。熬黃。研末。醋和石灰塗之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

集解〔時珍曰〕石灰。止血神品也。但不可著水。著水即爛肉。

附方舊十四。新二十二。**人落水死**。裹石灰納下部中。水疾出盡。即佔。千金方。**厥氣絕**。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎極滾。澄清灌之。少頃疾下。自甦。**中風口喎**。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。寇氏衍義。**風牙腫痛**。二年石灰細辛等分。蟲牙作痛。礦灰研搽即止。普濟方。**風蟲牙痛**。百年陳石灰爲末四兩。蜂沙糖和塞孔中。普濟方。**乾霍亂病**。千年石灰。糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落蓋湯。醋調數之。一夜即消。醫方摘要。**婦人血氣**。方見獸部。**產後血暈**。不煩調服一錢。名桃花散。黃丹半錢。滑時漿水服二三十丸。空心米飲下。絕妙。**白帶白淫**。屬化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服三十丸。空心米飲下。絕妙。**水瀉不止**。方同上。**酒積下痢**。石灰五兩。水和作團。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。空心下。摘玄方。**血痢十年**。石灰升。熬黃。研末。醋和石灰塗之。或同乾漆。甚效。丹溪心法。內服消瘡疾寒熱。一日一發。或三發。或塊。藥甚灑絹。上貼之。內服亦佳。〔時珍曰〕石灰生中山川谷。〔宏景曰〕近山生石青白色。作竈燒竟。以水沃之。即熱蒸而解。俗名石聖。〔頌曰〕所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鍛。有風化水化二種。風化者。取鍛了石置風中自解。此爲有力。水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。時珍曰。今人作窰燒之。一層石。一層青石。自下上累。發火層層自下而散。入藥惟用風化不夾石者良。

附方新三十軟癤不愈。爛船底油調傅之。石灰。研末。胡氏方。**下體癬瘡**。舩船灰。牛糞。燒烟熏之。一日一次。即安。醫方摘玄。**血風臁瘡**。船上舊油灰。將泥作釜。火煅過。研末入輕粉少許。苦茶洗淨傅之。忌食發物。鄧眞人經驗方。

石麪

集解〔時珍曰〕石麪。不常生。亦瑞物也。或曰。饑荒則出。石化爲麪。貧民取食之。憲宗元和四年。山西雲蔚代三州山谷間。石化爲麪。人取食之。宋眞宗祥

附方新三十軟癤不愈。爛船底油調傅之。石灰。研末。胡氏方。**下體癬瘡**。舩船灰。牛糞。燒烟熏之。一日一次。即安。醫方摘玄。**血風臁瘡**。船上舊油灰。將泥作釜。火煅過。研末入輕粉少許。苦茶洗淨傅之。忌食發物。鄧眞人經驗方。

石麪

集解〔時珍曰〕石麪。不常生。亦瑞物也。或曰。饑荒則出。石化爲麪。貧民取食之。憲宗元和四年。山西雲蔚代三州山谷間。石化爲麪。人取食之。宋眞宗祥

符五年四月慈州民饑。鄉盜縣山生石脂如麪。可作餅餌。仁宗嘉祐七年三月。彭城地生麪。五月鍾離縣地生麪。哲宗元豐三年五月。青州臨朐益都石皆化麪。人取食之。搜集於此。以備食者考求云。

浮石 日華。

氣味 甘。平。無毒。**主治** 益氣調中。食之止饑。時珍

釋名 海石。綱目。水花。

校正 併入拾遺水花。

海浮石

集解 時珍曰。浮石乃江海沫爲浮石。此皆去其柔脆變爲堅剛也。交州記云。燒泥爲瓦。燔木爲炭。水者味鹹入藥更良。抱朴子云。燒白石作灰。用磨皮垢甚妙。海中有浮石。輕虛可以磨胸。煮水飲之止渴。卽此也。

氣味 鹹。平。無毒。時珍曰。大寒。**主治** 煮汁飲。止渴。治淋。殺野獸毒。大明。**止欬**。宏景。**去目瞖**。宗奭。**清金降火。消積塊。化老痰**。震亨。**消瘤癭結核疝氣。下氣。消瘡腫**。時珍。

發明 藏器曰。水花主遠行無水止渴。和苦楝爲丸。每旦服二十丸。永無渴也。震亨曰。海石治老痰積塊。鹹能軟堅也。時珍曰。浮石乃水沫結成。輕虛白色。體質玲瓏。肺之象也。氣味鹹寒。潤下之用也。故入肺除上焦痰熱。止欬嗽而軟堅。清其上之源。故又治諸淋。按余璜席上腐談云。肝屬木。當

附方 新十。

欬嗽不止 浮石末湯服。或蜜丸服。肘後方。

消渴引飲 本事方。浮石船上青黛等分。麝香少許。爲末。溫湯服一錢。又方。白浮石蛤粉蟬殼等分。爲末。鯽魚湯服三錢。神效。

血淋砂淋 小便澁痛。用黃蠟浮石各一兩。燒存性。爲末。每服二錢。木通赤茯苓麥門冬煎湯調下。丹溪方。用海石香木通赤茯苓麥門冬煎湯調下。○丹溪方。用海石末。每服二錢。薑汁調下。

頭核腦痹 後生枕骨上。如蛇頭狀。如薑石。紫褐色。水磨汁飲。

集解 葛洪曰。芝有石芝者。石象芝也。生于海隅。如肉有頭尾四足。如山島嶼之涯。有積石處。其狀如肉。有頭尾四足。如生物附於大石。赤者如珊瑚。白者如截肪。黑者如漆。青者如翠羽。黃者如紫金。皆光明洞徹。大者十餘斤。小者三四斤。須齋祭取之。搗末服。其類有七。明光芝。生臨水高山石厓之間。狀如盤盌。不一名。七明者。有七孔。孔者有七重。圓徑尺。有莖連綴之。起三四寸。有光常以夜見。其光九光者。九孔者。九名。百步內夜見星。百年凝而成之。有鳥獸以之爲食。千年可以夜視。千年者。玉脂生于玉石之間。狀如蓋。下有深谷。不可測。上有石室。室中有石戶。戶中有石床。床上有石几。几上有玉杯。杯中有玉漿。漿成水。服至一升。精得長生。而末之石。蜜從升。長服一升。得一過。但望見石蜜。以適得一石。蜜從升。長服一升。得一過。但望見石蜜。以適得一石。蜜從升。長服一升。得一過。但望見石蜜。以適得一

符五年四月慈州民饑。鄉盜縣山生石脂如麪。可作餅餌。仁宗嘉祐七年三月。彭城地生麪。五月鍾離縣地生麪。哲宗元豐三年五月。青州臨朐益都石皆化麪。人取食之。搜集於此。以備食者考求云。

浮石 日華。

氣味 甘。平。無毒。**主治** 益氣調中。食之止饑。時珍

釋名 海石。綱目。水花。

校正 併入拾遺水花。

海浮石

集解 時珍曰。浮石乃江海沫爲浮石。此皆去其柔脆變爲堅剛也。交州記云。燒泥爲瓦。燔木爲炭。水者味鹹入藥更良。抱朴子云。燒白石作灰。用磨皮垢甚妙。海中有浮石。輕虛可以磨胸。煮水飲之止渴。卽此也。

氣味 鹹。平。無毒。時珍曰。大寒。**主治** 煮汁飲。止渴。治淋。殺野獸毒。大明。**止欬**。宏景。**去目瞖**。宗奭。**清金降火。消積塊。化老痰**。震亨。**消瘤癭結核疝氣。下氣。消瘡腫**。時珍。

發明 藏器曰。水花主遠行無水止渴。和苦楝爲丸。每旦服二十丸。永無渴也。震亨曰。海石治老痰積塊。鹹能軟堅也。時珍曰。浮石乃水沫結成。輕虛白色。體質玲瓏。肺之象也。氣味鹹寒。潤下之用也。故入肺除上焦痰熱。止欬嗽而軟堅。清其上之源。故又治諸淋。按余璜席上腐談云。肝屬木。當

附方 新十。

欬嗽不止 浮石末湯服。或蜜丸服。肘後方。

消渴引飲 本事方。浮石船上青黛等分。麝香少許。爲末。溫湯服一錢。又方。白浮石蛤粉蟬殼等分。爲末。鯽魚湯服三錢。神效。

血淋砂淋 小便澁痛。用黃蠟浮石各一兩。燒存性。爲末。每服二錢。木通赤茯苓麥門冬煎湯調下。丹溪方。用海石香木通赤茯苓麥門冬煎湯調下。○丹溪方。用海石末。每服二錢。薑汁調下。

頭核腦痹 後生枕骨上。如蛇頭狀。如薑石。紫褐色。水磨汁飲。

集解 葛洪曰。芝有石芝者。石象芝也。生于海隅。如肉有頭尾四足。如山島嶼之涯。有積石處。其狀如肉。有頭尾四足。如生物附於大石。赤者如珊瑚。白者如截肪。黑者如漆。青者如翠羽。黃者如紫金。皆光明洞徹。大者十餘斤。小者三四斤。須齋祭取之。搗末服。其類有七。明光芝。生臨水高山石厓之間。狀如盤盌。不一名。七明者。有七孔。孔者有七重。圓徑尺。有莖連綴之。起三四寸。有光常以夜見。其光九光者。九孔者。九名。百步內夜見星。百年凝而成之。有鳥獸以之爲食。千年可以夜視。千年者。玉脂生于玉石之間。狀如蓋。下有深谷。不可測。上有石室。室中有石戶。戶中有石床。床上有石几。几上有玉杯。杯中有玉漿。漿成水。服至一升。精得長生。而末之石。蜜從升。長服一升。得一過。但望見石蜜。以適得一石。蜜從升。長服一升。得一過。但望見石蜜。以適得一石。蜜從升。長服一升。得一過。但望見石蜜。以適得一

本草綱目石部卷十

石之四　石類下四十種

陽起石 本經　慈石 本經　玄石 別錄
代赭石 本經　禹餘糧 本經　太一餘糧 本經
石中黃子 唐本　空青 本經　曾青 本經
綠青 本經　扁青 本經　石膽 本經 即膽礬
白青 本經 綠膚青　碧石 青附　唐本
礬石 本經　特生礬石 別錄　握雪礬石 唐本
砒石 開寶　土黃 綱目　金星石 嘉祐 金石附
婆娑石 開寶　礞石 嘉祐　花乳石 嘉祐
白羊石 圖經　金牙石 別錄　金剛石 綱目
矻石 綱目 石砦附　越砥石 別錄 即磨刀石 拾遺　薑石 唐本
麥飯石 圖經　水中白石 拾遺　河砂 拾遺
枸上砂 綱目　石燕 唐本　石蟹 開寶
石蛇 圖經　石鼈 開寶　石鼈 綱目
蛇黃 唐本　霹靂碏 拾遺　雷墨 綱目

右附方舊二十五新九十五

陽起石



釋名 羊起石。別錄　白石。本經　生。時珍曰以能命名。

集解 別錄曰陽起石生太山山谷及琅琊或雲山雲山者云乃陽起之根也采無時普曰生太山宏景曰此所出與雲山同而處色甚似雲母但厚異耳今出益州與礬石同用乃出益州者是俗用石雲母根未知何者如狼牙補猶帶雲母多今不精好復見此亦難州中貨之不辨作塊由根髮用

者其得中貨者難以白色明瑩若狼牙者為良故本經一名白石今用白色如羊脂者為上其牙者為次青黑者為下赤者不堪用也生山石中或在土中彼人謂之陽起山其狀如鐘乳作層疊生長一二寸或一二尺大小相附連綿不斷其中有細毛如蠶絲者為佳折之有光明瑩如雪母者為真其質輕虛如浮石者為假入藥燒用之凝白者佳時珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入鑵升煉取粉用者

氣味 鹹微溫無毒。普曰神農扁鵲酸無毒。桐君雷公岐伯鹹無毒。李當之小寒。權曰甘平。之才曰桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂畏石葵蛇蛻皮畏菟絲子忌羊血不入湯

主治 大明曰凡入藥燒後水煅用之凝白者佳時珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入鑵升煉取粉用者。崩中漏下。破子臟中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。本經療男子莖頭寒。陰下溼癢。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。別錄補腎氣精乏。腰疼膝冷溼痹。子宮久冷。冷癥寒痕。止月水不定。甄權治帶下溫瘧。冷氣。補五勞七傷。大明補命門不足。

附方 新三。丹毒腫癢。陽起石煅研。新水調塗。儒門事親。元氣虛寒精滑不禁。大癆瘧泄。手足厥冷。陽起石煅研鍾乳粉各等分。酒煮附子末。同麪糊丸梧子大。每空心米飲服五十丸。以愈為度。十丸以愈為度。濟生方。陰痿陰汗。陽起石煅為末。每服二錢。鹽酒下。普濟方。

慈石

釋名 玄石。本經　處石。別錄　熁鐵石。衍義　吸鐵石。藏器曰慈石取鐵如海傍山中皆有之磁州者歲貢最佳能吸鐵虛連三亦有好者能懸吸鐵虛連數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤貢采無時拾有生太山陰有多用之藏器曰出雄州及南北山須曰今磁州徐州及高麗土宿眞君位

集解 別錄曰慈石生太山山谷及慈山川谷及則生其陽采無時宏景曰今南方亦出慈石山多用之藏器曰出雄州及南北山須曰今磁州徐州及高麗土宿眞君位

慈石 中品 本經

釋名 玄石。本經　處石。別錄　熁鐵石。衍義　吸鐵石。藏器曰慈石取鐵如海傍山中皆有之磁州者歲貢最佳能吸鐵虛連數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤貢采無時拾有生太山陰有多用之藏器曰出雄州及南北山須曰今磁州徐州及高麗土宿眞君位

集解 別錄曰慈石生太山山谷及慈山川谷及則生其陽采無時宏景曰今南方亦出慈石山多用之藏器曰出雄州及南北山須曰今磁州徐州及高麗土宿眞君位

氣味 鹹微溫無毒。普曰神農扁鵲酸無毒。桐君雷公岐伯鹹無毒。李當之小寒。權曰甘平。之才曰桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂畏石葵蛇蛻皮畏菟絲子忌羊血不入湯

主治 大明曰凡入藥燒後水煅用之凝白者佳時珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入鑵升煉取粉用者。崩中漏下。破子臟中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。本經療男子莖頭寒。陰下溼癢。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。別錄補腎氣精乏。腰疼膝冷溼痹。子宮久冷。冷癥寒痕。止月水不定。甄權治帶下溫瘧。冷氣。補五勞七傷。大明補命門不足。

附方 新三。丹毒腫癢。陽起石煅研。新水調塗。儒門事親。元氣虛寒精滑不禁。大癆瘧泄。手足厥冷。陽起石煅研鍾乳粉各等分。酒煮附子末。同麪糊丸梧子大。每空心米飲

本草綱目石部卷十

石之四　石類下四十種

陽起石 本經　慈石 本經　玄石 別錄
代赭石 本經　禹餘糧 本經　太一餘糧 本經
石中黃子 唐本　空青 本經　曾青 本經
綠青 本經　扁青 本經　石膽 本經 即膽礬
白青 本經 綠膚青　碧石 青附　唐本
礬石 本經　特生礬石 別錄　握雪礬石 唐本
砒石 開寶　土黃 綱目　金星石 嘉祐 金石附
婆娑石 開寶　礞石 嘉祐　花乳石 嘉祐
白羊石 圖經　金牙石 別錄　金剛石 綱目
矻石 綱目 石砦附　越砥石 別錄 即磨刀石 拾遺　薑石 唐本
麥飯石 圖經　水中白石 拾遺　河砂 拾遺
枸上砂 綱目　石燕 唐本　石蟹 開寶
石蛇 圖經　石鼈 開寶　石鼈 綱目
蛇黃 唐本　霹靂碏 拾遺　雷墨 綱目

右附方舊二十五新九十五

陽起石



釋名 羊起石。別錄　白石。本經　生。時珍曰以能命名。

集解 別錄曰陽起石生太山山谷及琅琊或雲山雲山者云乃陽起之根也采無時普曰生太山宏景曰此所出與雲山同而處色甚似雲母但厚異耳今出益州與礬石同用乃出益州者是俗用石雲母根未知何者如狼牙補猶帶雲母多今不精好復見此亦難州中貨之不辨作塊由根髮用

者其得中貨者難以白色明瑩若狼牙者為良故本經一名白石今用白色如羊脂者為上其牙者為次青黑者為下赤者不堪用也生山石中或在土中彼人謂之陽起山其狀如鐘乳作層疊生長一二寸或一二尺大小相附連綿不斷其中有細毛如蠶絲者為佳折之有光明瑩如雪母者為真其質輕虛如浮石者為假入藥燒用之凝白者佳時珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入鑵升煉取粉用者

氣味 鹹微溫無毒。普曰神農扁鵲酸無毒。桐君雷公岐伯鹹無毒。李當之小寒。權曰甘平。之才曰桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂畏石葵蛇蛻皮畏菟絲子忌羊血不入湯

主治 大明曰凡入藥燒後水煅用之凝白者佳時珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入鑵升煉取粉用者。崩中漏下。破子臟中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。本經療男子莖頭寒。陰下溼癢。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。別錄補腎氣精乏。腰疼膝冷溼痹。子宮久冷。冷癥寒痕。止月水不定。甄權治帶下溫瘧。冷氣。補五勞七傷。大明補命門不足。

附方 新三。丹毒腫癢。陽起石煅研。新水調塗。儒門事親。元氣虛寒精滑不禁。大癆瘧泄。手足厥冷。陽起石煅研鍾乳粉各等分。酒煮附子末。同麪糊丸梧子大。每空心米飲服五十丸。以愈為度。十丸以愈為度。濟生方。陰痿陰汗。陽起石煅為末。每服二錢。鹽酒下。普濟方。

慈石

釋名 玄石。本經　處石。別錄　熁鐵石。衍義　吸鐵石。藏器曰慈石取鐵如海傍山中皆有之磁州者歲貢最佳能吸鐵虛連三亦有好者能懸吸鐵虛連數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤貢采無時拾有生太山陰有多用之藏器曰出雄州及南北山須曰今磁州徐州及高麗土宿眞君位

集解 別錄曰慈石生太山山谷及慈山川谷及則生其陽采無時宏景曰今南方亦出慈石山多用之藏器曰出雄州及南北山須曰今磁州徐州及高麗土宿眞君位

慈石 中品 本經

釋名 玄石。本經　處石。別錄　熁鐵石。衍義　吸鐵石。藏器曰慈石取鐵如海傍山中皆有之磁州者歲貢最佳能吸鐵虛連數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤貢采無時拾有生太山陰有多用之藏器曰出雄州及南北山須曰今磁州徐州及高麗土宿眞君位

集解 別錄曰慈石生太山山谷及慈山川谷及則生其陽采無時宏景曰今南方亦出慈石山多用之藏器曰出雄州及南北山須曰今磁州徐州及高麗土宿眞君位

氣味 鹹微溫無毒。普曰神農扁鵲酸無毒。桐君雷公岐伯鹹無毒。李當之小寒。權曰甘平。之才曰桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂畏石葵蛇蛻皮畏菟絲子忌羊血不入湯

主治 大明曰凡入藥燒後水煅用之凝白者佳時珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入鑵升煉取粉用者。崩中漏下。破子臟中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。本經療男子莖頭寒。陰下溼癢。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。別錄補腎氣精乏。腰疼膝冷溼痹。子宮久冷。冷癥寒痕。止月水不定。甄權治帶下溫瘧。冷氣。補五勞七傷。大明補命門不足。

附方 新三。丹毒腫癢。陽起石煅研。新水調塗。儒門事親。元氣虛寒精滑不禁。大癆瘧泄。手足厥冷。陽起石煅研鍾乳粉各等分。酒煮附子末。同麪糊丸梧子大。每空心米飲

脩治（敩曰）凡脩事。一斤用五花皮一鎰。地榆一鎰。取綿十五兩。二件並剉于石上搥碎。作二三十塊。將石入瓷瓶中。下草藥以東流水煮三日夜。漉出拭乾。布裹再搥細。乃碾如塵。水飛過再碾用。（宗奭曰）入藥須火燒醋淬。研末水飛。或醋煮三日夜。

氣味辛。寒。無毒。（權曰）鹹。有小毒。（大明曰）甘。澀。平。（藏器曰）性溫。云寒誤也。（之才曰）柴胡爲之使。殺鐵毒。消金。惡牡丹。莽草。畏黃石脂。（獨孤滔曰）伏丹砂。養汞。去銅暈。

主治周痺風溼。肢節中痛。不可持物。洗洗酸消。除大熱煩滿及耳聾。（本經）養腎臟。強骨氣。益精除煩。通關節。消癰腫鼠瘻。頸核喉痛。小兒驚癇。鍊水飲之。亦令人有子。（別錄）補男子腎虛風虛。身強。腰中不利。加而用之。甄權）治筋骨羸弱。補五勞七傷眼昏。除煩躁。小兒誤吞鍼鐵等。卽研細末。以筋肉莫令斷。與末同吞下之。（大明）明目聰耳。止金瘡血。（時珍）

發明（宗奭曰）養腎氣。填精髓。腎虛耳聾目昏者。皆用之。（藏器曰）重可去怯。慈石鐵粉之類是也。（時珍曰）慈石法水。色黑而入腎。故治腎家諸病。而通耳明目。一士子頻病目漸覺昏暗。生翳。時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服。而以慈硃丸佐之。兩月遂如故。蓋慈石入腎。鎮養眞精。使神水不外移。硃砂入心。鎮養心血。使邪火不上侵。而佐以神麴消化滯氣。生熟並用。溫養脾胃。發生之氣。乃道家黃婆媒合嬰姹之理。制方者宜窺造化之奧乎。方見孫眞人千金方。神麴丸但云明目百歲可讀。

附方

舊十三新二

耳卒聾閉。熁石末入病耳內。自然通。鐵屑半錢。入病耳內。口含生鐵。存性。

老人耳聾。慈石一斤。搗末。綿裹。水煮三四十沸。去石。取二斤汁。入腎臟一具。細切。以水五斤。煮取二斤。老人一日服盡。慈石末。米飲服方寸匕。日三。

虛損。腿風瘓。腰膝羸瘦。食少。力衰。老人盛水痛。斗。浸于三升酒中。浸四十九日。每服三酒杯。清晨作。粥飲下。

眼昏內障。慈硃丸。治神水漸散。昏花。物成。慈石二兩。硃砂一兩。研細。水飛過。再研。如粟米大。每服三十丸。空心米飲下。

陽事不起。慈石二兩。硃砂一兩。研細。加麝一分。研勻。蜜丸。梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。

小兒驚癇。慈石二兩。爲末。以醋淬七次。及內如霧硃砂水一盞。煮糊丸。如麻子大。每服二十丸。薄荷湯下。

大腸脫肛。慈石一塊。燒赤。醋淬七次。爲末。每服二錢。米飲下。

子宮不收。慈石名德原機啟微。慈石丸。用慈石煅赤。醋淬七次。爲末。每服二錢。米飲下。

女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。（別錄）

代赭石（本經下品）

釋名須丸。（本經）**血師**。（別錄）**土朱**。（綱目）**鐵朱**。（別錄）曰出代郡者名代赭。出姑幕者名須丸。（時珍曰）赭赤色也。代卽雁門也。今俗呼爲土朱。鐵朱。管子云。山土有赭。其下有鐵。鐵之名。或緣此。不獨因其形色也。

集解（別錄）曰。代赭生齊國山谷。赤紅青色。如雞冠有澤。染爪甲不渝。是代郡城門下赤土也。宏景曰。江東久絕。俗用乃疏。而爲仙家黃婆媒合嬰姹之要。與戎鹽鹹皆是東方之要藥。恭曰。此石多從代州來。云山中采得。非城門下土也。今齊州亭山出赤石。其色有赤紅青者。其赤者亦如雞冠。且潤澤。土人惟采以丹楹柱。而紫色且暗。與代州出者相似。古來用之。今靈州柱。而紫色且暗。與代州出者相似。而寒溫銅鐵畏惡。有異俗方不用。亦無識者。不知與慈石相類否。（恭曰）此物鐵液也。慈石中有細孔。孔中黃赤色。初破好者。能拾鐵吸鍼。其無孔而光澤純黑者。不能拾。療體亦劣于慈石也。慈石作禮物。其塊多光澤。吸鐵無力。疑卽此石。生山之陰有銅處。雖形相似。性則不同。故玄石不言毛。毛石功狀殊也。

玄石（別錄中品）

（藏器曰）本經言石不能吸鐵。

釋名玄水石。（別錄）**處石**。（時珍曰）玄以色名。

集解（別錄曰）玄石生太山之陽。山陰有銅。銅者雌雄。（宏景曰）本經慈石一名玄石。別錄又出玄石。一名處石。名既同。療體又相似。而寒溫銅鐵畏惡有異。俗方不用。亦無識者。不知與慈石相類否。（恭曰）此物鐵液也。慈石中有細孔。孔中黃赤色。初破好者。能拾鐵吸鍼。其無孔而光澤純黑者。不能拾。療體亦劣于慈石也。慈石作禮物。其塊多光澤。吸鐵無力。疑卽此石。生山之陰有鐵處。玄石不生也。醫方罕用。（時珍曰）慈石生山之陰有銅處。雖形相似。性則不同。故玄石不能吸鐵。

氣味鹹。溫。無毒。（之才曰）畏松脂。柏實。菌桂。

主治大人小兒驚癇。

金瘡腸出。納入。以慈石末麵糊調塗腫上。入後洗去。

金瘡血出。慈石末。米飲服方寸匕。日再。劉涓子鬼遺方。

誤吞鍼鐵。慈石末。酢和封之。拔出。外臺秘要。

諸般腫毒。吸鐵石三錢。金銀藤四兩。黃丹八兩。香油一斤。如常熬膏貼之。乾坤秘韞。

慈石毛氣味鹹。溫。無毒。**主治**補絕傷。益陽道。止小便白數。治腰腳。去瘡瘻。長肌膚。令人有子。宜入酒。

脩治（敩曰）凡脩事。一斤用五花皮一鎰。地榆一鎰。取綿十五兩。二件並剉于石上搥碎。作二三十塊。將石入瓷瓶中。下草藥以東流水煮三日夜。漉出拭乾。布裹再搥細。乃碾如塵。水飛過再碾用。（宗奭曰）入藥須火燒醋淬。研末水飛。或醋煮三日夜。

氣味辛。寒。無毒。（權曰）鹹。有小毒。（大明曰）甘。澀。平。（藏器曰）性溫。云寒誤也。（之才曰）柴胡爲之使。殺鐵毒。消金。惡牡丹。莽草。畏黃石脂。（獨孤滔曰）伏丹砂。養汞。去銅暈。

主治周痺風溼。肢節中痛。不可持物。洗洗酸消。除大熱煩滿及耳聾。（本經）養腎臟。強骨氣。益精除煩。通關節。消癰腫鼠瘻。頸核喉痛。小兒驚癇。鍊水飲之。亦令人有子。（別錄）補男子腎虛風虛。身強。腰中不利。加而用之。甄權）治筋骨羸弱。補五勞七傷眼昏。除煩躁。小兒誤吞鍼鐵等。卽研細末。以筋肉莫令斷。與末同吞下之。（大明）明目聰耳。止金瘡血。（時珍）

發明（宗奭曰）養腎氣。填精髓。腎虛耳聾目昏者。皆用之。（藏器曰）重可去怯。慈石鐵粉之類是也。（時珍曰）慈石法水。色黑而入腎。故治腎家諸病。而通耳明目。一士子頻病目漸覺昏暗。生翳。時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服。而以慈硃丸佐之。兩月遂如故。蓋慈石入腎。鎮養眞精。使神水不外移。硃砂入心。鎮養心血。使邪火不上侵。而佐以神麴消化滯氣。生熟並用。溫養脾胃。發生之氣。乃道家黃婆媒合嬰姹之理。制方者宜窺造化之奧乎。方見孫眞人千金方。神麴丸但云明目百歲可讀。

附方

舊十三新二

耳卒聾閉。熁石末入病耳內。自然通。鐵屑半錢。入病耳內。口含生鐵。存性。

老人耳聾。慈石一斤。搗末。綿裹。水煮三四十沸。去石。取二斤汁。入腎臟一具。細切。以水五斤。煮取二斤。老人一日服盡。慈石末。米飲服方寸匕。日三。

虛損。腿風瘓。腰膝羸瘦。食少。力衰。老人盛水痛。斗。浸于三升酒中。浸四十九日。每服三酒杯。清晨作。粥飲下。

眼昏內障。慈硃丸。治神水漸散。昏花。物成。慈石二兩。硃砂一兩。研細。水飛過。再研。如粟米大。每服三十丸。空心米飲下。

陽事不起。慈石二兩。硃砂一兩。研細。加麝一分。研勻。蜜丸。梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。

小兒驚癇。慈石二兩。爲末。以醋淬七次。及內如霧硃砂水一盞。煮糊丸。如麻子大。每服二十丸。薄荷湯下。

大腸脫肛。慈石一塊。燒赤。醋淬七次。爲末。每服二錢。米飲下。

子宮不收。慈石名德原機啟微。慈石丸。用慈石煅赤。醋淬七次。爲末。每服二錢。米飲下。

女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。（別錄）

代赭石（本經下品）

釋名須丸。（本經）**血師**。（別錄）**土朱**。（綱目）**鐵朱**。（別錄）曰出代郡者名代赭。出姑幕者名須丸。（時珍曰）赭赤色也。代卽雁門也。今俗呼爲土朱。鐵朱。管子云。山土有赭。其下有鐵。鐵之名。或緣此。不獨因其形色也。

集解（別錄）曰。代赭生齊國山谷。赤紅青色。如雞冠有澤。染爪甲不渝。是代郡城門下赤土也。宏景曰。江東久絕。俗用乃疏。而爲仙家黃婆媒合嬰姹之要。與戎鹽鹹皆是東方之要藥。恭曰。此石多從代州來。云山中采得。非城門下土也。今齊州亭山出赤石。其色有赤紅青者。其赤者亦如雞冠。且潤澤。土人惟采以丹楹柱。而紫色且暗。與代州出者相似。古來用之。今靈州柱。而紫色且暗。與代州出者相似。而寒溫銅鐵畏惡。有異俗方不用。亦無識者。不知與慈石相類否。（恭曰）此物鐵液也。慈石中有細孔。孔中黃赤色。初破好者。能拾鐵吸鍼。其無孔而光澤純黑者。不能拾。療體亦劣于慈石也。慈石作禮物。其塊多光澤。吸鐵無力。疑卽此石。生山之陰有銅處。雖形相似。性則不同。故玄石不言毛。毛石功狀殊也。

玄石（別錄中品）

（藏器曰）本經言石不能吸鐵。

釋名玄水石。（別錄）**處石**。（時珍曰）玄以色名。

集解（別錄曰）玄石生太山之陽。山陰有銅。銅者雌雄。（宏景曰）本經慈石一名玄石。別錄又出玄石。一名處石。名既同。療體又相似。而寒溫銅鐵畏惡有異。俗方不用。亦無識者。不知與慈石相類否。（恭曰）此物鐵液也。慈石中有細孔。孔中黃赤色。初破好者。能拾鐵吸鍼。其無孔而光澤純黑者。不能拾。療體亦劣于慈石也。慈石作禮物。其塊多光澤。吸鐵無力。疑卽此石。生山之陰有鐵處。玄石不生也。醫方罕用。（時珍曰）慈石生山之陰有銅處。雖形相似。性則不同。故玄石不能吸鐵。

氣味鹹。溫。無毒。（之才曰）畏松脂。柏實。菌桂。

主治大人小兒驚癇。

金瘡腸出。納入。以慈石末麵糊調塗腫上。入後洗去。

金瘡血出。慈石末。米飲服方寸匕。日再。劉涓子鬼遺方。

誤吞鍼鐵。慈石末。酢和封之。拔出。外臺秘要。

諸般腫毒。吸鐵石三錢。金銀藤四兩。黃丹八兩。香油一斤。如常熬膏貼之。乾坤秘韞。

慈石毛氣味鹹。溫。無毒。**主治**補絕傷。益陽道。止小便白數。治腰腳。去瘡瘻。長肌膚。令人有子。宜入酒。

脩治（敩曰）凡使研細。以臘水重重飛過。水面上有赤色如薄雲者去之。乃用細茶腳湯煮一伏時。取出。又研一萬匝。以淨鐵鍋燒赤。下白蜜蠟一兩。待化。投新汲水沖之。再煮一二十沸。取出。曬乾用。（時珍曰）今人惟煅赤。以醋淬三次或七次。研。水飛過用。取其相制。并爲肝經血分引用也。相感志云。代赭以酒醋煮之插鐵釘于內。扇之成汁。

氣味 苦。寒。無毒。（別錄曰）甘。（權曰）甘平。（之才曰）畏天雄附子。乾薑爲之使。

主治 鬼疰賊風。蠱毒。殺精物惡鬼。腹中毒邪氣。女子赤沃漏下。（本經）帶下百病。產難胞不出。墮胎。養血氣。除五臟血脈中熱。血痹血瘀。大人小兒驚氣入腹。及陰痿不起。（別錄）安胎建脾。止反胃吐血鼻衄。月經不止。腸風痔瘻。瀉痢脫精。遺溺夜多。小兒驚癇疳疾。金瘡長肉。辟鬼魅。大明。

發明（好古曰）代赭入手少陰足厥陰經。性則氣浮。重所以鎮之。代赭之重。以鎮虛逆。故張仲景治傷寒汗吐下後。心下痞鞕。噫氣不除者。旋覆代赭湯主之。用旋覆花三兩。代赭石一兩。人參二兩。生薑五兩。甘草三兩。半夏半斤。大棗十二枚。水一斗。煮六升。去滓。再煎三升。溫服一升。日三服。時珍曰。代赭乃肝與包絡二經血分藥也。故所主治皆二經血分之病。昔有小兒瀉後眼上三日不乳。目黃如金。氣將絕。有名醫曰。此慢驚風也。宜治肝用代赭石每服半錢。冬瓜仁煎湯。末調下。果愈。

附方 舊二。新十四。**哮吼有聲**。臥睡不得。一二日。朱末。米醋調。普濟方。

傷寒無汗。心合掌握定。夾于大腿內側。溫覆汗出。手乃愈。傷寒蘊要。**嬰兒瘧疾**。無計可施。代赭石五枚。煅紅。醋淬。朱砂五分。礞霜一豆大。同以紙包七重。打濕。煨乾。入麝香少許。爲末。香油調一字。塗鼻尖上及眉心四肢。神應。保幼大全。**急慢驚風**。弔眼撮口。搐搦不定。代赭石一錢。或燒半錢。淬水飛。日乾。每服一錢。煎眞金湯調下。連進三服。兒胸脛上有赤斑。即是病當安也。無斑點者。不可治。直指方。**慢肝驚風**。方見小腸疝氣。代赭石火煅。醋淬爲末。每白湯服二錢。壽域方。**腸風下血**。血師一兩。火煅。米醋淬。盡。醋一斗。揚門。羅如麪。每服一錢。白湯下。**吐血衄血**。方同上。**墮胎下血**。不止。代赭石末一錢。生地黃汁半盞。調。日三五次。以瘥爲度。聖濟錄。**婦人血崩**。赭石火煅。醋淬七次。爲末。白湯服二錢。普濟方。**赤眼腫閉**。調傅眼頭尾及太陽穴。朱二分。石膏一分。爲末。新汲水飛。日乾。每服一錢。或半錢。煎。眞金湯調下。連進三服。兒胸脛上有赤斑。即是病當安也。無斑點者。不可治。直指方。**喉痹腫痛**。紫朱普濟方。飲汁。**牙宣有蟲**。土朱荊芥各一錢。爲末。好酒一盞。沖之。澄清服。以渣傅之。乾再上。三日不乳。目閉。宜治肝用朱氏集驗方。**丹熱毒**。土朱青黛各二錢。滑石荊芥各一錢。爲末。每服一錢半。蜜水調下。仍外傅之。直指方。**一切瘡癤**。土朱號丹牛皮膠等分。爲末。好酒一盞。沖之。澄清服。以渣傅之。乾再上。三日不乳。目閉。宜治肝用泉水二鍾。煎一鍾。入百合汁再煎一鍾。溫服。傷寒蘊要。**百合病發**。已汗下復發者。百合七箇。擘碎。水浸一宿。去滓。再煎一鍾。入百合汁再煎一鍾。溫服。傷寒蘊要。

附錄 赭之類。土人以當朱。呼爲赤石一名零陵恐。是代赭之類。味甘平。温。無毒。主驚恐。身熱邪氣。鎮心久服令人眼明悅澤。時珍曰。此亦他方代赭耳。

故其功效不甚相遠也。

禹餘糧 本經上品。

釋名 白餘糧。時珍曰。石中有細粉如麪。故曰餘糧。俗呼爲太一禹餘糧。見太一下。（承曰）會稽山中出者甚多。彼人云昔大禹會稽于此。餘糧者。本爲此爾。

中有水者石中黃

集解 （別錄曰）禹餘糧生東海池澤及山島中。或如牛蹄。外有殼重疊。中有黃細末。或如蒲黃。無沙者佳。近年茅山極多。大得之極精好。狀如鳥鷄卵。出東陽。形如鵝鴨卵

脩治（敩曰）凡使研細。以臘水重重飛過。水面上有赤色如薄雲者去之。乃用細茶腳湯煮一伏時。取出。又研一萬匝。以淨鐵鍋燒赤。下白蜜蠟一兩。待化。投新汲水沖之。再煮一二十沸。取出。曬乾用。（時珍曰）今人惟煅赤。以醋淬三次或七次。研。水飛過用。取其相制。并爲肝經血分引用也。相感志云。代赭以酒醋煮之插鐵釘于內。扇之成汁。

氣味 苦。寒。無毒。（別錄曰）甘。（權曰）甘平。（之才曰）畏天雄附子。乾薑爲之使。

主治 鬼疰賊風。蠱毒。殺精物惡鬼。腹中毒邪氣。女子赤沃漏下。（本經）帶下百病。產難胞不出。墮胎。養血氣。除五臟血脈中熱。血痹血瘀。大人小兒驚氣入腹。及陰痿不起。（別錄）安胎建脾。止反胃吐血鼻衄。月經不止。腸風痔瘻。瀉痢脫精。遺溺夜多。小兒驚癇疳疾。金瘡長肉。辟鬼魅。大明。

發明（好古曰）代赭入手少陰足厥陰經。性則氣浮。重所以鎮之。代赭之重。以鎮虛逆。故張仲景治傷寒汗吐下後。心下痞鞕。噫氣不除者。旋覆代赭湯主之。用旋覆花三兩。代赭石一兩。人參二兩。生薑五兩。甘草三兩。半夏半斤。大棗十二枚。水一斗。煮六升。去滓。再煎三升。溫服一升。日三服。時珍曰。代赭乃肝與包絡二經血分藥也。故所主治皆二經血分之病。昔有小兒瀉後眼上三日不乳。目黃如金。氣將絕。有名醫曰。此慢驚風也。宜治肝用代赭石每服半錢。冬瓜仁煎湯。末調下。果愈。

附方 舊二。新十四。**哮吼有聲**。臥睡不得。一二日。朱末。米醋調。普濟方。

傷寒無汗。心合掌握定。夾于大腿內側。溫覆汗出。手乃愈。傷寒蘊要。**嬰兒瘧疾**。無計可施。代赭石五枚。煅紅。醋淬。朱砂五分。礞霜一豆大。同以紙包七重。打濕。煨乾。入麝香少許。爲末。香油調一字。塗鼻尖上及眉心四肢。神應。保幼大全。**急慢驚風**。弔眼撮口。搐搦不定。代赭石一錢。或燒半錢。淬水飛。日乾。每服一錢。煎眞金湯調下。連進三服。兒胸脛上有赤斑。即是病當安也。無斑點者。不可治。直指方。**慢肝驚風**。方見小腸疝氣。代赭石火煅。醋淬爲末。每白湯服二錢。壽域方。**腸風下血**。血師一兩。火煅。米醋淬。盡。醋一斗。揚門。羅如麪。每服一錢。白湯下。**吐血衄血**。方同上。**墮胎下血**。不止。代赭石末一錢。生地黃汁半盞。調。日三五次。以瘥爲度。聖濟錄。**婦人血崩**。赭石火煅。醋淬七次。爲末。白湯服二錢。普濟方。**赤眼腫閉**。調傅眼頭尾及太陽穴。朱二分。石膏一分。爲末。新汲水飛。日乾。每服一錢。或半錢。煎。眞金湯調下。連進三服。兒胸脛上有赤斑。即是病當安也。無斑點者。不可治。直指方。**喉痹腫痛**。紫朱普濟方。飲汁。**牙宣有蟲**。土朱荊芥各一錢。爲末。好酒一盞。沖之。澄清服。以渣傅之。乾再上。三日不乳。目閉。宜治肝用朱氏集驗方。**丹熱毒**。土朱青黛各二錢。滑石荊芥各一錢。爲末。每服一錢半。蜜水調下。仍外傅之。直指方。**一切瘡癤**。土朱號丹牛皮膠等分。爲末。好酒一盞。沖之。澄清服。以渣傅之。乾再上。三日不乳。目閉。宜治肝用泉水二鍾。煎一鍾。入百合汁再煎一鍾。溫服。傷寒蘊要。**百合病發**。已汗下復發者。百合七箇。擘碎。水浸一宿。去滓。再煎一鍾。入百合汁再煎一鍾。溫服。傷寒蘊要。

附錄 赭之類。土人以當朱。呼爲赤石一名零陵恐。是代赭之類。味甘平。温。無毒。主驚恐。身熱邪氣。鎮心久服令人眼明悅澤。時珍曰。此亦他方代赭耳。

故其功效不甚相遠也。

禹餘糧 本經上品。

釋名 白餘糧。時珍曰。石中有細粉如麪。故曰餘糧。俗呼爲太一禹餘糧。見太一下。（承曰）會稽山中出者甚多。彼人云昔大禹會稽于此。餘糧者。本爲此爾。

中有水者石中黃

集解 （別錄曰）禹餘糧生東海池澤及山島中。或如牛蹄。外有殼重疊。中有黃細末。或如蒲黃。無沙者佳。近年茅山極多。大得之極精好。狀如鳥鷄卵。出東陽。形如鵝鴨卵

分爲末。雞子黃和傅。先以布拭乾。勿見風日。三十日。十年者亦滅。聖濟錄。

大風癘疾

太一餘糧

本經上品

〔釋名〕石腦。本經。禹哀。吳普曰。藏器曰。太一者大也。一者道也。大道之宗源。即理化神君禹之師也。師嘗服之。故有太一之名。所得會稽有數。依數必得。出餘糧土人掘之。以物禱買。張司空云。還魂石中黃子。鬼物禽獸守之。不可妄請有數。此猶有神。豈非太一乎。

〔集解〕別錄曰。太一餘糧生太山山谷九月采。普曰。生太山上有甲中有白山白中有黃如雞子黃色。宋無時。宏景曰。本草有太一餘糧一餘糧不復識太一餘糧兩種。治體相同。而今世惟有禹餘糧。禹餘糧定六腑五藏。宏景。

禹餘糧

本經上品

〔釋名〕石腦。本經。太者大也。一者道也。大道之宗源。

〔集解〕別錄曰。生太山山谷及越巂山有銅精熏則生空青。宏景曰。越巂屬益州。益州諸郡無復有。恐久不采。出銅官者色最鮮。深出始興者弗如。涼州高平郡有空青山。亦甚多。今空青但圓實如鐵珠無空腹者。皆鑿土石中取之。而以合丹成則化鉛爲金。諸石藥中惟此最看即如石。輕敲便碎如粉。兼重重如葉子。雌黃也。

〔宗奭曰〕太一餘糧是用其殼也。故入藥須火燒醋淬。石中黃是殼中乾者及細水者。石中黃水是未成餘糧黃濁水也。出海池澤及山島水也。時珍曰。按別錄言禹餘糧生太山山谷。石中黃出太一餘糧中未成餘糧黃濁水也。乃殼中未成餘糧生于池澤者。爲禹餘糧中黃水。其說本明。結成餘糧二斤。白礬一斤。青鹽一斤。爲末。罐子固濟。炭火一秤煅之。從辰至戌候冷。研粉埋土中三日取出。每一兩入九蒸九暴。炒熟胡麻末三兩。每服二錢。荊芥茶下。日二服。聖惠方。

禹餘糧

本經上品

〔釋名〕石腦。本經。禹哀。吳普曰。藏器曰。太一者大也。一者道也。大道之宗源。即理化神君禹之師也。師嘗服之。故有太一之名。張司空云。還魂石中黃子。鬼物禽獸守之。不可妄請得會稽有數。依數必得。出餘糧土人掘之。以物禱買。有數。依數必得。此猶有神。豈非太一乎。

〔集解〕別錄曰。太一餘糧生太山山谷。九月采。普曰。太一餘糧生太山白山山谷。太山中有甲中有白如雞子黃。宋無時。宏景曰。本草有太一餘糧一餘糧不復識太一餘糧兩種。治體相同。而今世惟有禹餘糧。禹餘糧定六腑五藏。宏景。

〔修治〕敎曰。凡修事用黑豆五合。黃精五合。水二斗。煮取五升。置瓮鍋中。下餘糧四兩。煮之旋添。

多黏綴碎石。滌去黃土。即空虛可貯水。爲硯丹房盤。源云。五色餘糧及石中黃。皆可乾末出金色。

新汁盡。爲度。其藥氣自然香如揭了。又研一萬杵。方用。

〔氣味〕甘。平。無毒。普曰。神農岐伯雷公甘平。李當之小寒。扁鵲甘無毒。之才曰。杜仲爲使。畏貝母。

〔主治〕敎逆上氣癡痙血閉漏下。除邪氣肢節不利。久服耐寒暑不饑。輕身。飛行千里。神仙。本經。治大飽絕力身重。別錄。益脾。安臟氣。雷敎。定六腑。宏景。

石中黃子

唐本草

〔發明〕時珍曰。禹餘糧。太一餘糧。石中黃水。性味功用皆同。但入藥有精粗之等爾。故服食家以黃水爲上。太一次之。禹餘糧又次之。列仙傳言巴戎赤斧上華山餌禹餘糧。卽此。

〔釋名〕〔宗奭曰〕子當作水。既云黃濁水。焉得名子。

〔集解〕〔恭曰〕此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也。出餘糧處有之。〔頴曰〕今惟河中府中條山谷出之。其石形如麴劑。紫黑色。石皮內黃色者。謂之中黃。葛洪抱朴子云。石中黃子。所在有之。沁水山尤多。在大石中。其石常潤溼不燥。打其石有數十重。堅時當中有殼。如雞子之在殼中也。卽餘糧之始生。其腹中空。破之信有漿者。絕難得。宗奭曰。眞宗常詔取空青。其腹中空。破之

分爲末。雞子黃和傅。先以布拭乾。勿見風日。三十日。十年者亦滅。聖濟錄。

大風癘疾

太一餘糧

本經上品

〔釋名〕石腦。本經。禹哀。吳普曰。藏器曰。太一者大也。一者道也。大道之宗源。即理化神君禹之師也。師嘗服之。故有太一之名。所得會稽有數。依數必得。出餘糧土人掘之。以物禱買。張司空云。還魂石中黃子。鬼物禽獸守之。不可妄請有數。此猶有神。豈非太一乎。

〔集解〕別錄曰。太一餘糧生太山山谷九月采。普曰。生太山上有甲中有白山白中有黃如雞子黃色。宋無時。宏景曰。本草有太一餘糧一餘糧不復識太一餘糧兩種。治體相同。而今世惟有禹餘糧。禹餘糧定六腑五藏。宏景。

禹餘糧

本經上品

〔釋名〕石腦。本經。太者大也。一者道也。大道之宗源。

〔集解〕別錄曰。生太山山谷及越巂山有銅精熏則生空青。宏景曰。越巂屬益州。益州諸郡無復有。恐久不采。出銅官者色最鮮。深出始興者弗如。涼州高平郡有空青山。亦甚多。今空青但圓實如鐵珠無空腹者。皆鑿土石中取之。而以合丹成則化鉛爲金。諸石藥中惟此最看即如石。輕敲便碎如粉。兼重重如葉子。雌黃也。

〔宗奭曰〕太一餘糧是用其殼也。故入藥須火燒醋淬。石中黃是殼中乾者及細水者。石中黃水是未成餘糧黃濁水也。出海池澤及山島水也。時珍曰。按別錄言禹餘糧生太山山谷。石中黃出太一餘糧中未成餘糧黃濁水也。乃殼中未成餘糧生于池澤者。爲禹餘糧中黃水。其說本明。結成餘糧二斤。白礬一斤。青鹽一斤。爲末。罐子固濟。炭火一秤煅之。從辰至戌候冷。研粉埋土中三日取出。每一兩入九蒸九暴。炒熟胡麻末三兩。每服二錢。荊芥茶下。日二服。聖惠方。

禹餘糧

本經上品

〔釋名〕石腦。本經。禹哀。吳普曰。藏器曰。太一者大也。一者道也。大道之宗源。即理化神君禹之師也。師嘗服之。故有太一之名。張司空云。還魂石中黃子。鬼物禽獸守之。不可妄請得會稽有數。依數必得。出餘糧土人掘之。以物禱買。有數。依數必得。此猶有神。豈非太一乎。

〔集解〕別錄曰。太一餘糧生太山山谷。九月采。普曰。太一餘糧生太山白山山谷。太山中有甲中有白如雞子黃。宋無時。宏景曰。本草有太一餘糧一餘糧不復識太一餘糧兩種。治體相同。而今世惟有禹餘糧。禹餘糧定六腑五藏。宏景。

〔修治〕敎曰。凡修事用黑豆五合。黃精五合。水二斗。煮取五升。置瓮鍋中。下餘糧四兩。煮之旋添。

多黏綴碎石。滌去黃土。即空虛可貯水。爲硯丹房盤。源云。五色餘糧及石中黃。皆可乾末出金色。

新汁盡。爲度。其藥氣自然香如揭了。又研一萬杵。方用。

〔氣味〕甘。平。無毒。普曰。神農岐伯雷公甘平。李當之小寒。扁鵲甘無毒。之才曰。杜仲爲使。畏貝母。

〔主治〕敎逆上氣癡痙血閉漏下。除邪氣肢節不利。久服耐寒暑不饑。輕身。飛行千里。神仙。本經。治大飽絕力身重。別錄。益脾。安臟氣。雷敎。定六腑。宏景。

石中黃子

唐本草

〔發明〕時珍曰。禹餘糧。太一餘糧。石中黃水。性味功用皆同。但入藥有精粗之等爾。故服食家以黃水爲上。太一次之。禹餘糧又次之。列仙傳言巴戎赤斧上華山餌禹餘糧。卽此。

〔釋名〕〔宗奭曰〕子當作水。既云黃濁水。焉得名子。

〔集解〕〔恭曰〕此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也。出餘糧處有之。〔頴曰〕今惟河中府中條山谷出之。其石形如麴劑。紫黑色。石皮內黃色者。謂之中黃。葛洪抱朴子云。石中黃子。所在有之。沁水山尤多。在大石中。其石常潤溼不燥。打其石有數十重。堅時當中有殼。如雞子之在殼中也。卽餘糧之始生。其腹中空。破之信有漿者。絕難得。宗奭曰。眞宗常詔取空青。其腹中空。破之

久服輕身延年。本經療目赤痛。去膚翳。止淚出。利水道。下乳汁。通關節。破堅積。令人不忘。志高神仙。別錄治頭風。鎮肝。瞳人破者。得再見物。甄權鑽孔取漿點多年青盲內障翳膜。養精氣。其殼摩翳。大明中風口喎不正。以豆許含嚥。甚效。時珍出范汪方。

〔發明〕保昇曰空青法木。故色青而主肝。須曰治眼翳爲最要之藥。時珍曰東方甲乙。是生肝膽。其氣之清者爲肝血。其精英爲膽汁。開竅于目。肝血五藏之英。皆因而注之。其精英爲神。膽汁充則目明。汁減則目昏。銅亦青陽之氣所生。其氣之清者爲漿。猶肝血也。其精英爲空青之漿。猶膽汁也。其爲治目神藥。蓋亦以類相感應耳。石中空者。埋土中三五日。自有漿水。

〔附方〕舊二。新三。**眼目曉曉**。不明。空青點之。少許。瀆露一宿。研細。日點。三錢。細研。一切目疾。障翳。風眼。用此覺目內外青盲。一兩。貝子燒各一兩。聖濟錄。**膚翳昏暗**。空青二錢。聖濟錄。雀目。赤目。青盲。內外障翳。用此覺目。一兩。片腦三錢。聖濟錄。**瞳**。空青鬱石燒各一兩。聖濟錄。**膚翳昏暗**。空青二錢。猪肝去皮。四枚。研細。日點。楊梅青洗淨。胡黃連洗各二錢半。槐中涼冷爲驗。楊梅青洗淨。胡黃連洗各二錢半。槐日未出時勿語。采之入青竹筒內垂于天月二芽方。候乾。勿見雞犬。爲末。一錢半。共末入龍腦一德方。密收。每臥時漱口仰頭。吹一字入兩鼻內。便睡。隔夜便明。聖濟錄。**中風口喎**。見主治。

曾青 本經上品

〔釋名〕時珍曰曾音層。其青層層而生。故名。或云其生從實至空。從空至層。故曰曾青也。

綠青 本經上品

〔釋名〕石綠。唐本大綠。綱目

青綠

〔集解〕別錄曰綠青生山之陰穴中。色青白。宏景曰此即用畫綠色者。亦出空青中。相挾帶。今畫工呼爲碧青。而呼空青爲綠青。即扁青也。畫工呼爲青綠。正相反矣。恭曰舊不著所出州土。但云生山之陰穴處。今出韶州信州其色青可愛。信州人琢爲器物。及婦人服飾。其色黑綠色者佳。宗奭曰其黑色者。乃銅之祖氣也。銅坑中生石。謂之石綠。而生石綠。銅生石綠。青綠石礦。淘淨綠一種脆爛如碎土者。名泥綠。品最下。大明會典云。青綠每礦一斤。淘淨綠一十五兩。五錢。

入畫用。須曰舊不著所出州土。但云生山之陰穴處。今出韶州信州其色青可愛。信州人琢爲器物。及婦人服飾。其色黑綠色者佳。宗奭曰其黑色者。乃銅之祖氣也。銅坑中生石綠。銅生石綠。青綠石礦。淘淨綠一種脆爛如碎土者。名泥綠。品最下。大明會典云。青綠每礦一斤。淘淨綠一十五兩。五錢。

〔附方〕新三。**一切目疾**。障翳。風眼。用此覺目內外青盲。一兩。聖濟錄。**風熱目病**。或爛。或痛。或癢。或淚。日羞明。隱隱眵淚。治一切風熱毒氣上攻目赤。聖濟錄。**中風口喎**。見主治。

〔集解〕別錄曰綠青生山之陰穴中。色青白。宏景曰此即用畫綠色者。亦出空青中。相挾帶。今畫工呼爲碧青。而呼空青爲綠青。即扁青也。畫工呼爲青綠。正相反矣。恭曰舊不著所出州土。但云生山之陰穴處。今出韶州信州其色青可愛。信州人琢爲器物。及婦人服飾。其色黑綠色者佳。宗奭曰其黑色者。乃銅之祖氣也。銅坑中生石綠。銅生石綠。青綠石礦。淘淨綠一種脆爛如碎土者。名泥綠。品最下。大明會典云。青綠每礦一斤。淘淨綠一十五兩。五錢。



曾青 本經上品

〔集解〕別錄曰曾青生蜀中山谷及越巂。采無時。普曰生蜀郡石山。其山有銅之精。銅處。皆有曾青。惟出始興形累累如黃連相綴。色理相類。空青甚難得而貴。好者與空青同。官更無別說。與空青出其陽。青者銅之精。山有銅處。皆有曾青。宏景曰舊說曾青出

久服輕身延年。本經療目赤痛。去膚翳。止淚出。利水道。下乳汁。通關節。破堅積。令人不忘。志高神仙。別錄治頭風。鎮肝。瞳人破者。得再見物。甄權鑽孔取漿點多年青盲內障翳膜。養精氣。其殼摩翳。大明中風口喎不正。以豆許含嚥。甚效。時珍出范汪方。

〔發明〕保昇曰空青法木。故色青而主肝。須曰治眼翳爲最要之藥。時珍曰東方甲乙。是生肝膽。其氣之清者爲肝血。其精英爲膽汁。開竅于目。肝血五藏之英。皆因而注之。其精英爲神。膽汁充則目明。汁減則目昏。銅亦青陽之氣所生。其氣之清者爲漿。猶肝血也。其精英爲空青之漿。猶膽汁也。其爲治目神藥。蓋亦以類相感應耳。石中空者。埋土中三五日。自有漿水。

〔附方〕舊二。新三。**眼目曉曉**。不明。空青點之。少許。瀆露一宿。研細。日點。三錢。細研。一切目疾。障翳。風眼。用此覺目內外青盲。一兩。貝子燒各一兩。聖濟錄。**膚翳昏暗**。空青二錢。聖濟錄。雀目。赤目。青盲。內外障翳。用此覺目。一兩。片腦三錢。聖濟錄。**瞳**。空青鬱石燒各一兩。聖濟錄。**膚翳昏暗**。空青二錢。猪肝去皮。四枚。研細。日點。楊梅青洗淨。胡黃連洗各二錢半。槐中涼冷爲驗。楊梅青洗淨。胡黃連洗各二錢半。槐日未出時勿語。采之入青竹筒內垂于天月二芽方。候乾。勿見雞犬。爲末。一錢半。共末入龍腦一德方。密收。每臥時漱口仰頭。吹一字入兩鼻內。便睡。隔夜便明。聖濟錄。**中風口喎**。見主治。

曾青 本經上品

〔釋名〕時珍曰曾音層。其青層層而生。故名。或云其生從實至空。從空至層。故曰曾青也。

綠青 本經上品

〔釋名〕石綠。唐本大綠。綱目

青綠

〔集解〕別錄曰綠青生山之陰穴中。色青白。宏景曰此即用畫綠色者。亦出空青中。相挾帶。今畫工呼爲碧青。而呼空青爲綠青。即扁青也。畫工呼爲青綠。正相反矣。恭曰舊不著所出州土。但云生山之陰穴處。今出韶州信州其色青可愛。信州人琢爲器物。及婦人服飾。其色黑綠色者佳。宗奭曰其黑色者。乃銅之祖氣也。銅坑中生石。謂之石綠。而生石綠。銅生石綠。青綠石礦。淘淨綠一種脆爛如碎土者。名泥綠。品最下。大明會典云。青綠每礦一斤。淘淨綠一十五兩。五錢。

入畫用。須曰舊不著所出州土。但云生山之陰穴處。今出韶州信州其色青可愛。信州人琢爲器物。及婦人服飾。其色黑綠色者佳。宗奭曰其黑色者。乃銅之祖氣也。銅坑中生石綠。銅生石綠。青綠石礦。淘淨綠一種脆爛如碎土者。名泥綠。品最下。大明會典云。青綠每礦一斤。淘淨綠一十五兩。五錢。

〔附方〕新三。**一切目疾**。障翳。風眼。用此覺目內外青盲。一兩。聖濟錄。**風熱目病**。或爛。或痛。或癢。或淚。日羞明。隱隱眵淚。治一切風熱毒氣上攻目赤。聖濟錄。**中風口喎**。見主治。

〔集解〕別錄曰綠青生山之陰穴中。色青白。宏景曰此即用畫綠色者。亦出空青中。相挾帶。今畫工呼爲碧青。而呼空青爲綠青。即扁青也。畫工呼爲青綠。正相反矣。恭曰舊不著所出州土。但云生山之陰穴處。今出韶州信州其色青可愛。信州人琢爲器物。及婦人服飾。其色黑綠色者佳。宗奭曰其黑色者。乃銅之祖氣也。銅坑中生石綠。銅生石綠。青綠石礦。淘淨綠一種脆爛如碎土者。名泥綠。品最下。大明會典云。青綠每礦一斤。淘淨綠一十五兩。五錢。



曾青 本經上品

〔集解〕別錄曰曾青生蜀中山谷及越巂。采無時。普曰生蜀郡石山。其山有銅之精。銅處。皆有曾青。惟出始興形累累如黃連相綴。色理相類。空青甚難得而貴。好者與空青同。官更無別說。與空青出其陽。青者銅之精。山有銅處。皆有曾青。宏景曰舊說曾青出

非也。今之石青是矣。繪畫家用之。其色青翠不渝。俗呼爲大青。楚蜀諸處亦有之。而今貨石青者。有天青大青西夷回回青佛頭青種種不同。而回青九貴本草所載扁青層青碧青白青皆其類耳。

〔氣味〕甘平無毒。普曰神農雷公小寒無毒。〔主治〕目痛明目。折跌癰腫。金瘡不瘳。破積聚。解毒氣。利精神。久服輕身不老。本經。去寒熱風痹。及丈夫莖中百病。益精。別錄。治丈夫內絕。令人有子。吳普。吐風痰癲癎。平肝。時珍。

〔附方〕新一。頑痰不化。石青一兩。石綠半兩。並水飛爲末。麪糊丸綠豆大。每服十丸。溫水下。吐去痰一二盌。不損人。瑞竹堂方。

白青 本經上品。

釋名 碧青。唐本。魚目青。

〔集解〕別錄曰。白青生豫章山谷。采無時。可消爲銅。弘景曰。醫方不用。市無賣者。仙經三十六水方中時有須處。銅劍之法。在九元子術中。恭曰。此即陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹不空者。是也。研之色白如碧。亦謂之碧青。不入畫用。無空青時亦用之。名魚目青。以形似魚目故也。今出簡州梓州者好。時珍曰。此即石青之屬。色深者爲石青。淡者爲碧青也。今繪彩家亦用。范子計然云。白青出弘農。豫章新溢。青色者善。淮南萬畢術云。白青得鐵即化爲銅也。

〔氣味〕甘酸鹹平。無毒。普曰神農甘平。〔主治〕明目。利九竅。耳聾。心下邪氣。令人吐。殺諸毒三蟲。久服通神明。輕身。本經。

石膽



〔集解〕別錄曰。石膽生秦州。或道山谷大石間。芜里句青山二月庚子辛丑日采。其爲石狀似空青。色多白文易破折。梁州亦有。青色兼綠相間。味極酸苦。恭曰。仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有采者。其色青綠。狀如琉璃而有白文。易破折。恭曰。仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有采者。其色青綠。狀如琉璃而有白文。易破折。梁州信州都無復有。俗乃以青色礬當之。殊無髣髴。恭曰。此物出銅處有之。形似曾青。兼綠相間。味極酸苦。磨鐵作銅色。此是眞者。出蒲州虞鄉縣東亭谷窟中。有塊如雞卵者。爲眞。陶云。似琉璃者。亦以充之。又以醋揉青礬爲之。生於銅坑中。並深碧色。今蒲州大者如拳。小者如栗。繫之縱橫。解皆成疊出。上有蔚曲文。色青見用。久則綠細。有擊破其中亦青。次出本草言。

神明輕身。本經。

〔附錄〕綠膚青。別錄曰。味辛鹹平。無毒。主蟲毒及蛇名推青。一名推石。生益州山谷。不可久服。令人瘦。一名推青大青。西夷回回青。佛頭青。種種不同。而回青尤貴。本草所載扁青層青碧青白青。皆其類耳。

〔氣味〕甘平無毒。普曰神農雷公小寒無毒。〔主治〕目痛明目。折跌癰腫。金瘡不瘳。破積聚。解毒氣。利精神。久服輕身不老。本經。去寒熱風痹。及丈夫莖中百病。益精。別錄。治丈夫內絕。令人有子。吳普。吐風痰癲癎。平肝。時珍。

〔附方〕新一。頑痰不化。石青一兩。石綠半兩。並水飛爲末。麪糊丸綠豆大。每服十丸。溫水下。吐去痰一二盌。瑞竹堂方。

白青 本經上品。

釋名 膽礬。綱目。黑石。本經。畢石。本經。君石。當之。銅勒。吳普。立制石。時珍曰。膽以色味命名。俗因其似礬。呼爲膽礬。

石膽

〔集解〕別錄曰。石膽生秦州。芜道山谷大石間。或青山二月庚子辛丑日采。其爲石狀似空青。色多白文易破折。梁州亦有。青色兼綠相間。味極酸苦。恭曰。仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有采者。其色青綠。狀如琉璃而有白文。易破折。梁州信州都無復有。俗乃以青色礬當之。殊無髣髴。恭曰。此物出銅處有之。形似曾青。兼綠相間。味極酸苦。磨鐵作銅色。此是眞者。出蒲州虞鄉縣東亭谷窟中。有塊如雞卵者。爲眞。陶云。似琉璃者。亦以充之。又以醋揉青礬爲之。生於銅坑中。並深碧色。今蒲州大者如拳。小者如栗。繫之縱橫。解皆成疊出。上有蔚曲文。色青見用。久則綠細。有擊破其中亦青。次出本草言。

僞者以醋揉青礬爲之。全不然。但取粗惡石膽。合消石鋊溜而成之。塊大色淺。渾無脈理。擊之則碎。無廉棱者。是也。亦氣扶石者。乃削取石膽。鼎溜之則消。造時投消石中。及凝則相著也。時珍曰。石膽出蒲州山穴中。鴨脊色者爲上。俗呼膽礬出羌里者色黑。造時投少許入中。即不青。碧數日不異者。眞也。又以銅器盛水。投少許入中。即青。碧數日不異者。眞也。又以銅器盛水。投少許入中。即不青。碧數日不異者。眞也。又以銅器盛水。投少許入中。即

非也。今之石青是矣。繪畫家用之。其色青翠不渝。俗呼爲大青。楚蜀諸處亦有之。而今貨石青者。有天青大青西夷回回青佛頭青種種不同。而回青九貴本草所載扁青層青碧青白青皆其類耳。

〔氣味〕甘平無毒。普曰神農雷公小寒無毒。〔主治〕目痛明目。折跌癰腫。金瘡不瘳。破積聚。解毒氣。利精神。久服輕身不老。本經。去寒熱風痹。及丈夫莖中百病。益精。別錄。治丈夫內絕。令人有子。吳普。吐風痰癲癎。平肝。時珍。

〔附方〕新一。頑痰不化。石青一兩。石綠半兩。並水飛爲末。麪糊丸綠豆大。每服十丸。溫水下。吐去痰一二盌。不損人。瑞竹堂方。

白青 本經上品。

釋名 碧青。唐本。魚目青。

〔集解〕別錄曰。白青生豫章山谷。采無時。可消爲銅。弘景曰。醫方不用。市無賣者。仙經三十六水方中時有須處。銅劍之法。在九元子術中。恭曰。此即陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹不空者。是也。研之色白如碧。亦謂之碧青。不入畫用。無空青時亦用之。名魚目青。以形似魚目故也。今出簡州梓州者好。時珍曰。此即石青之屬。色深者爲石青。淡者爲碧青也。今繪彩家亦用。范子計然云。白青出弘農。豫章新溢。青色者善。淮南萬畢術云。白青得鐵即化爲銅也。

〔氣味〕甘酸鹹平。無毒。普曰神農甘平。〔主治〕明目。利九竅。耳聾。心下邪氣。令人吐。殺諸毒三蟲。久服通神明。輕身。本經。

石膽



〔集解〕別錄曰。石膽生秦州。或道山谷大石間。芜里句青山二月庚子辛丑日采。其爲石狀似空青。色多白文易破折。梁州亦有。青色兼綠相間。味極酸苦。恭曰。仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有采者。其色青綠。狀如琉璃而有白文。易破折。恭曰。仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有采者。其色青綠。狀如琉璃而有白文。易破折。梁州信州都無復有。俗乃以青色礬當之。殊無髣髴。恭曰。此物出銅處有之。形似曾青。兼綠相間。味極酸苦。磨鐵作銅色。此是眞者。出蒲州虞鄉縣東亭谷窟中。有塊如雞卵者。爲眞。陶云。似琉璃者。亦以充之。又以醋揉青礬爲之。生於銅坑中。並深碧色。今蒲州大者如拳。小者如栗。繫之縱橫。解皆成疊出。上有蔚曲文。色青見用。久則綠細。有擊破其中亦青。次出本草言。

神明輕身。本經。

〔附錄〕綠膚青。別錄曰。味辛鹹平。無毒。主蟲毒及蛇名推青。一名推石。生益州山谷。不可久服。令人瘦。一名推青大青。西夷回回青。佛頭青。種種不同。而回青尤貴。本草所載扁青層青碧青白青。皆其類耳。

〔氣味〕甘平無毒。普曰神農雷公小寒無毒。〔主治〕目痛明目。折跌癰腫。金瘡不瘳。破積聚。解毒氣。利精神。久服輕身不老。本經。去寒熱風痹。及丈夫莖中百病。益精。別錄。治丈夫內絕。令人有子。吳普。吐風痰癲癎。平肝。時珍。

〔附方〕新一。頑痰不化。石青一兩。石綠半兩。並水飛爲末。麪糊丸綠豆大。每服十丸。溫水下。吐去痰一二盌。瑞竹堂方。

白青 本經上品。

釋名 膽礬。綱目。黑石。本經。畢石。本經。君石。當之。銅勒。吳普。立制石。時珍曰。膽以色味命名。俗因其似礬。呼爲膽礬。

石膽

〔集解〕別錄曰。石膽生秦州。芜道山谷大石間。或青山二月庚子辛丑日采。其爲石狀似空青。色多白文易破折。梁州亦有。青色兼綠相間。味極酸苦。恭曰。仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有采者。其色青綠。狀如琉璃而有白文。易破折。梁州信州都無復有。俗乃以青色礬當之。殊無髣髴。恭曰。此物出銅處有之。形似曾青。兼綠相間。味極酸苦。磨鐵作銅色。此是眞者。出蒲州虞鄉縣東亭谷窟中。有塊如雞卵者。爲眞。陶云。似琉璃者。亦以充之。又以醋揉青礬爲之。生於銅坑中。並深碧色。今蒲州大者如拳。小者如栗。繫之縱橫。解皆成疊出。上有蔚曲文。色青見用。久則綠細。有擊破其中亦青。次出本草言。

僞者以醋揉青礬爲之。全不然。但取粗惡石膽。合消石鋊溜而成之。塊大色淺。渾無脈理。擊之則碎。無廉棱者。是也。亦氣扶石者。乃削取石膽。鼎溜之則消。造時投消石中。及凝則相著也。時珍曰。石膽出蒲州山穴中。鴨脊色者爲上。俗呼膽礬出羌里者色黑。造時投少許入中。即不青。碧數日不異者。眞也。又以銅器盛水。投少許入中。即青。碧數日不異者。眞也。又以銅器盛水。投少許入中。即不青。碧數日不異者。眞也。又以銅器盛水。投少許入中。即

熱痛乃止。數日一用。以愈爲度。黎居士簡易方。

醋調摩之。濟錄。甲疽腫痛。不過四五度。甚者一兩燒烟盡。研末傅之。師方。

痔瘡熱腫。鴨脛傅之。可以消脫。煅研蜜水調傅。腫毒不破。雀屎各少許。點之。楊梅毒瘡。醋調塗之。痛甚惡水。

一見星上即乾。不見足心出。或大便去垢。用四錢。弱者二錢。連用三日。外服疎風散。并澡洗。劉氏經驗方。

礬石

釋名　白礬石。太白石。別錄。立制石。本經。青介石。固羊石。本經。石鹽。別錄。澤乳。吳普。鼠鄉。吳普。時珍曰。礬義不解。許氏說文云。礬毒石也。西山經云。皇塗之山。有白石。其名白礬。可以毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。鹽食而肥。則鼠鄉之意。以此。

集解　別錄曰。礬石生漢中山谷及少室。采無時。或生少室。或生魏興十二月采。宏景曰。今蜀漢亦有而好者。柔金以黃泥包炭火燒之。一日一夕則解。可用丹房及黃白病多用之。恭曰。此石能拒火久燒但解出南康南野溪及彭城東新界者。能出中汝陽縣南墅。又湖東陂澤。皆有白礬石。

發明　宏景曰。常取生礬石納水令冰。如此說則生者性亦大熱矣。張仲景云。生用破人心肝。恭曰。此藥攻擊積冷之病爲良。若以餘物代之。療病無效。正爲此也。宗奭曰。治久積及久病腹冷。用功直須愼用。其毒不可試也。時珍曰。礬石性氣與砒石相近。蓋亦其類也。古方礬石性寒無毒。礬石之力十倍鍾乳。書蓋二字相似。故誤耳。然礬石常相混。性熱有毒。不可不審。陸農師云。礬石性寒。無毒。礬石性熱有毒。故云深可疑也。劉表在古荊州與王粲登鄢山。見一岡不生百草。粲曰。此必古荊人冢。其人在世服生礬石。性熱不出外。故草木焦滅。表

熱痛乃止。數日一用。以愈爲度。黎居士簡易方。

醋調摩之。濟錄。甲疽腫痛。不過四五度。甚者一兩燒烟盡。研末傅之。師方。

痔瘡熱腫。鴨脛傅之。可以消脫。煅研蜜水調傅。腫毒不破。雀屎各少許。點之。楊梅毒瘡。醋調塗之。痛甚惡水。

一見星上即乾。不見足心出。或大便去垢。用四錢。弱者二錢。連用三日。外服疎風散。并澡洗。劉氏經驗方。

礬石

釋名　白礬石。太白石。別錄。立制石。本經。青介石。固羊石。本經。石鹽。別錄。澤乳。吳普。鼠鄉。吳普。時珍曰。礬義不解。許氏說文云。礬毒石也。西山經云。皇塗之山。有白石。其名白礬。可以毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。鹽食而肥。則鼠鄉之意。以此。

集解　別錄曰。礬石生漢中山谷及少室。采無時。或生少室。或生魏興十二月采。宏景曰。今蜀漢亦有而好者。柔金以黃泥包炭火燒之。一日一夕則解。可用丹房及黃白病多用之。恭曰。此石能拒火久燒但解出南康南野溪及彭城東新界者。能出中汝陽縣南墅。又湖東陂澤。皆有白礬石。

發明　宏景曰。常取生礬石納水令冰。如此說則生者性亦大熱矣。張仲景云。生用破人心肝。恭曰。此藥攻擊積冷之病爲良。若以餘物代之。療病無效。正爲此也。宗奭曰。治久積及久病腹冷。用功直須愼用。其毒不可試也。時珍曰。礬石性氣與砒石相近。蓋亦其類也。古方礬石性寒無毒。礬石之力十倍鍾乳。書蓋二字相似。故誤耳。然礬石常相混。性熱有毒。不可不審。陸農師云。礬石性寒。無毒。礬石性熱有毒。故云深可疑也。劉表在古荊州與王粲登鄢山。見一岡不生百草。粲曰。此必古荊人冢。其人在世服生礬石。性熱不出外。故草木焦滅。表

火之立乾。但此液亦不多有。乃神理所惜。采時須用白鷄清酒祭之。此石華山嵩山皆出。而有脂液者。惟此曲灘。又熊太古華山冀越集。亦言丹山攀十兩。可乾汞十兩。此乃人格物之精。發天地之秘也。攀三書所引。則握雪攀石。乃石之別錄。及陶宏景所注也。攀蘇恭所說。自是石腦。其說與石腦相合。不當復注于此。又按諸書或作礬石。或注礬石。未知孰是。礬石有毒。故也。

氣味甘。溫。無毒。**主治**痼冷積聚。輕身延年。多食令人熱。唐本。治大風瘡。時珍。

砒石宋開寶。

釋名信石。人言。綱目。生者名砒黃。鍊者名砒霜。時珍曰。砒性猛如貔。故名。惟出信州。故人呼爲信石。而又隱信字爲人言。

石砒

集解〔頌曰〕砒霜不著所出郡縣。今近銅山處亦有之。惟信州者佳。其塊有甚大者。色如鷲子黃。明徹不雜。此類本處難得。自是眞者。人競珍之。不啻千金。必土中石砒所化。古服食方中亦載用之。夾土官窰瓶盛。後入紫背天葵石甘草水浸從巳至申。便用別研三萬下用。時珍曰。法用火煅。從午至酉。出拭乾。入瓶再煅。則毒甚而雷氏治法。將生砒就置火氣上。以器覆之。令不可泄。次第加炭火一斤。煅之待冷取出。其毒盡在器蓋上。凝結如霜雪者。乃是新錫器盛。如乳香狀。細研。以白梅肉和丸。如綠豆大。每服一丸。用井花水下。治瘧聖效如神。○又方。用砒霜半兩。醋調如糊。盛出內有蟲自死。乾刮下用。粟米大。又方。用砒霜半兩。綿裹安齒縫。來日取出。盪內盛待。其效如前。○項上瘰癧。梁州銚砒黃研末。竹筒盛之。每用一字。自落用鍼破。將藥半丸貼之。自瘥。○一切積痢。霜砒油和解。發日早冷茶下。○一切積痢。經一二年。羸瘦不能食。五更用井水調下五分。不用三四丸。小兒乳細一粟米飯丸。綠豆大。每服一丸。用人參湯下。○又方。用砒霜一分。黃丹一分。爲末。每服一錢。發日早冷茶

火之立乾。但此液亦不多有。乃神理所惜。采時須用白鷄清酒祭之。此石華山嵩山皆出。而有脂液者。惟此曲灘。又熊太古華山冀越集。亦言丹山攀十兩。可乾汞十兩。此乃人格物之精。發天地之秘也。攀三書所引。則握雪攀石。乃石之別錄。及陶宏景所注也。攀蘇恭所說。自是石腦。其說與石腦相合。不當復注于此。又按諸書或作礬石。或注礬石。未知孰是。礬石有毒。故也。

氣味甘。溫。無毒。**主治**痼冷積聚。輕身延年。多食令人熱。唐本。治大風瘡。時珍。

砒石宋開寶。

釋名信石。人言。綱目。生者名砒黃。鍊者名砒霜。時珍曰。砒性猛如貔。故名。惟出信州。故人呼爲信石。而又隱信字爲人言。

石砒

集解〔頌曰〕砒霜不著所出郡縣。今近銅山處亦有之。惟信州者佳。其塊有甚大者。色如鷲子黃。明徹不雜。此類本處難得。自是眞者。人競珍之。不啻千金。必土中石砒所化。古服食方中亦載用之。夾土官窰瓶盛。後入紫背天葵石甘草水浸從巳至申。便用別研三萬下用。時珍曰。法用火煅。從午至酉。出拭乾。入瓶再煅。則毒甚而雷氏治法。將生砒就置火氣上。以器覆之。令不可泄。次第加炭火一斤。煅之待冷取出。其毒盡在器蓋上。凝結如霜雪者。乃是新錫器盛。如乳香狀。細研。以白梅肉和丸。如綠豆大。每服一丸。用井花水下。治瘧聖效如神。○又方。用砒霜半兩。醋調如糊。盛出內有蟲自死。乾刮下用。粟米大。又方。用砒霜半兩。綿裹安齒縫。來日取出。盪內盛待。其效如前。○項上瘰癧。梁州銚砒黃研末。竹筒盛之。每用一字。自落用鍼破。將藥半丸貼之。自瘥。○一切積痢。霜砒油和解。發日早冷茶下。○一切積痢。經一二年。羸瘦不能食。五更用井水調下五分。不用三四丸。小兒乳細一粟米飯丸。綠豆大。每服一丸。用人參湯下。○又方。用砒霜一分。黃丹一分。爲末。每服一錢。發日早冷茶

土黃 綱目

〔脩治〕時珍曰用硇石二兩木鼈子仁巴豆仁各半兩硼砂二錢爲末用木鼈子油石臘油和成一塊油裹埋土坑內四十九日取出劈作小塊瓷器收用。

〔氣味〕辛酸熱有毒。獨孤滔曰土黃制雄黃。

〔主治〕枯瘤贅痔乳食囊癧并諸瘡惡肉。時珍。

金星石

金星石 宋嘉祐附銀星石。

〔集解〕〔頌曰〕金星石銀星石並出濠州并州宋無主名。〔宗奭曰〕石如淡色風生疾別有法須燒用之金石之金大體相似但二石治用有生於蒼石內外有金銀星石有銀星深青色堅潤中有銀色片片相疊或婦人用工作器皿用金此皆金星石同。

有金色如楚片者不入藥用工人碾爲一種銀星石有銀色楚片又一種深青色堅潤中有銀色楚片相疊或婦人用工作器皿用金此皆金星石同。

〔氣味〕甘寒無毒。〔主治〕脾肺壅毒及肺損吐血嗽血。

〔附錄〕金石 拾遺藏器曰味甘温無毒。主久嬴瘦不能食無顏色補腰腳冷令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑作赤褐色也。

婆娑石



婆娑石 宋開寶。

〔釋名〕摩挲石。時珍曰姚亮西溪叢話云舶舡過產石山下愛其石以手捫之故曰摩挲不知然否。

〔集解〕〔志曰〕婆娑石生南海胡人采得之其石綠色無斑點有金星磨成乳汁者爲上又有亦解毒而功力不及復有鄂綠有文

下熱涎解眾毒。嘉祐水磨少許服。鎮心神不寧。亦治骨哽。時珍。

〔附方〕新二。吐血嗽血。肺損者金星石銀星石玄精石等分用甘鍋一箇銅一箇冬月水牛糞一二寸鋪一箇灰一二寸炭一寸又藥一層鋪灰蓋之鹽泥固濟用炭一秤火煅一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰爲末每服一錢糯米湯下。大風蟲瘡。有五色蟲取下諸日三服聖惠方。金星礬石雲母石等分用金星礬石研細水磨少許服。鎮心神不寧。亦治骨哽。時珍。

〔附方〕新二。吐血嗽血。肺損者。金星石銀星石玄精石等分用甘鍋一箇銅一箇冬月水牛糞一二寸鋪一層灰一二寸鋪藥一層鋪灰蓋之鹽泥固濟用炭一秤火煅一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰爲末每服一錢糯米湯下。大風蟲瘡。有五色蟲取下諸日三服聖惠方。金星礬石雲母石等分用金星礬石研細水磨少許服。鎮心神不寧。亦治骨哽。時珍。

青礜石

礜石 宋嘉祐。

〔釋名〕時珍曰其色蒙蒙然故名。

〔集解〕〔時珍曰〕礜石江北諸山往往有之以旰山者爲佳有青白二種以青者爲佳堅細而青黑打開中有白星點。煅後則星黃如麩金其無星點者不入藥用通城縣工人以爲器物一山產之一箇以礜石四兩打碎入十五斤簇定煅至消盡。

〔氣味〕甘鹹平無毒。得焰消能利溲熱疾積從大腸而出熱盛皮膚生瘡一利即愈。

〔主治〕食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆硇砂大黃荊三稜作丸服良。嘉祐治積痰驚癇痰嗽喘急。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕礜石氣平味鹹其性下行陰也沉而墜陽也以水煅過研飛不入湯藥。

〔附方〕新四。滾痰丸。通治痰爲百病礜石焰消各二兩煅過研飛可服。礜石焰消各二兩黃芩酒洗八兩沉香五錢研末水丸梧子大每服一百丸欲利大便則加至二三丸空心溫水下少許壓之久病急慢驚風奪命丹治一切虛冷久積滑泄久痢。礜石炭按寶藏方。急慢驚風奪命丹治一切急慢驚風痰乃至聖藥也。礜石一兩焰消一兩大黃酒蒸八兩黃芩二十兩丸欲利大便則加至二三丸空心溫水下少許壓之久病

土黃 綱目

〔脩治〕時珍曰用硇石二兩木鼈子仁巴豆仁各半兩硼砂二錢爲末用木鼈子油石臘油和成一塊油裹埋土坑內四十九日取出劈作小塊瓷器收用。

〔氣味〕辛酸熱有毒。獨孤滔曰土黃制雄黃。

〔主治〕枯瘤贅痔乳食囊癧并諸瘡惡肉。時珍。

金星石

金星石 宋嘉祐附銀星石。

〔集解〕〔頌曰〕金星石銀星石並出濠州并州宋無主名。〔宗奭曰〕石如淡色風生疾別有法須燒用之金石之金大體相似但二石治用有生於蒼石內外有金銀星石有銀星深青色堅潤中有銀色片片相疊或婦人用工作器皿用金此皆金星石同。

有金色如楚片者不入藥用工人碾爲一種銀星石有銀色楚片又一種深青色堅潤中有銀色楚片相疊或婦人用工作器皿用金此皆金星石同。

〔氣味〕甘寒無毒。〔主治〕脾肺壅毒及肺損吐血嗽血。

〔附錄〕金石 拾遺藏器曰味甘温無毒。主久嬴瘦不能食無顏色補腰腳冷令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑作赤褐色也。

婆娑石



婆娑石 宋開寶。

〔釋名〕摩挲石。時珍曰姚亮西溪叢話云舶舡過產石山下愛其石以手捫之故曰摩挲不知然否。

〔集解〕〔志曰〕婆娑石生南海胡人采得之其石綠色無斑點有金星磨成乳汁者爲上又有亦解毒而功力不及復有鄂綠有文

下熱涎解眾毒。嘉祐水磨少許服。鎮心神不寧。亦治骨哽。時珍。

〔附方〕新二。吐血嗽血。肺損者金星石銀星石玄精石等分用甘鍋一箇銅一箇冬月水牛糞一二寸鋪一箇灰一二寸炭一寸又藥一層鋪灰蓋之鹽泥固濟用炭一秤火煅一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰爲末每服一錢糯米湯下。大風蟲瘡。有五色蟲取下諸日三服聖惠方。金星礬石雲母石等分用金星礬石研細水磨少許服。鎮心神不寧。亦治骨哽。時珍。

〔附方〕新二。吐血嗽血。肺損者。金星石銀星石玄精石等分用甘鍋一箇銅一箇冬月水牛糞一二寸鋪一層灰一二寸鋪藥一層鋪灰蓋之鹽泥固濟用炭一秤火煅一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰爲末每服一錢糯米湯下。大風蟲瘡。有五色蟲取下諸日三服聖惠方。金星礬石雲母石等分用金星礬石研細水磨少許服。鎮心神不寧。亦治骨哽。時珍。

青礜石

礜石 宋嘉祐。

〔釋名〕時珍曰其色蒙蒙然故名。

〔集解〕〔時珍曰〕礜石江北諸山往往有之以旰山者爲佳有青白二種以青者爲佳堅細而青黑打開中有白星點。煅後則星黃如麩金其無星點者不入藥用通城縣工人以爲器物一山產之一箇以礜石四兩打碎入十五斤簇定煅至消盡。

〔氣味〕甘鹹平無毒。得焰消能利溲熱疾積從大腸而出熱盛皮膚生瘡一利即愈。

〔主治〕食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆硇砂大黃荊三稜作丸服良。嘉祐治積痰驚癇痰嗽喘急。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕礜石氣平味鹹其性下行陰也沉而墜陽也以水煅過研飛不入湯藥。

〔附方〕新四。滾痰丸。通治痰爲百病礜石焰消各二兩煅過研飛可服。礜石焰消各二兩黃芩酒洗八兩沉香五錢研末水丸梧子大每服一百丸欲利大便則加至二三丸空心溫水下少許壓之久病急慢驚風奪命丹治一切虛冷久積滑泄久痢。礜石炭按寶藏方。急慢驚風奪命丹治一切急慢驚風痰乃至聖藥也。礜石一兩焰消一兩大黃酒蒸八兩黃芩二十兩丸欲利大便則加至二三丸空心溫水下少許壓之久病

一兩。同煅過爲末。每服半錢或一錢。急驚痰熱者。薄荷自然汁入生蜜調下。慢驚脾虛者。木香湯入熟蜜調下。亦或雪糕丸綠豆大。每服二三丸。湯氏嬰孩寶鑑。小兒急驚。青礞石磨水服。

生方。衛

花乳石

宋嘉祐

〔釋名〕花蕊石。（宗奭曰）黃石中間有淡白點。以此得花之名。圖經作花蕊石。是取其色黃。

〔集解〕（禹錫曰）花蕊石出陝華諸郡。色正黃。形之大小方圓無定。頌曰）出陝州閿鄉。體至堅重者。色如硫黃。形塊有極大者。陝西人鐫爲器用。宋無時。（時珍曰）玉册云。花乳石。生代州山谷中。有五色。可代丹砂。置藥蜀中汶山彭縣亦有之。

〔脩治〕時珍曰）凡入丸散。以鑵固濟。頂火煅過。出火毒。研細水飛曬乾用。

〔氣味〕酸澀。平。無毒。

〔主治〕金瘡出血。刮末傅之。即合。仍不作膿。又療婦人血運惡血。嘉祐治一切失血傷損。內漏目瞤。時珍發明）頌曰）花蕊石古方未有者。近世以合硫黃封固。鍛研末。傅金瘡。其效如神。人有倉卒中金刃不及煅治者。但刮末傅之。亦效。時珍曰）花蕊石舊無氣味。今嘗試之。其氣平。其味澀而酸。蓋厥陰時珍曰）玉册云。花乳石。生代州山谷中。有陰石也。能使血化爲水。酸以收之。也而又能下死胎。落胞衣。去惡血。惡血化則與胞無阻滯之患矣。東垣所謂胞衣不出。濾劑可以下之。故赤石脂亦能下胞胎。與此同義。葛可久治吐血出升斗。有花蕊石散。和劑局方治諸血及損傷金瘡胎產。有花蕊石散。皆云能化血爲水。則此石之功。蓋非尋常草木之比也。

白羊石

經宋圖

中掘地采之。以黑色有墻壁光瑩者爲上。

〔氣味〕淡。生涼。熟熱。無毒。

〔主治〕解藥毒。黑羊石同。

金牙石

金牙石。別錄下品。

〔釋名〕黃牙石。（時珍曰）象形。

〔集解〕（別錄曰）金牙生蜀郡。如金色者良。（宏景曰）今出蜀漢。似粗金。大如碁子而方。又有銅牙離本處入土。水中久。皆黑色。不可謂之銅也。此出漢中金水者皆黑。近南山溪谷。茂州維州亦有。勝于漢中者。（頌曰）今雍州亦有之。（時珍曰）崔昉本草云。金牙石。陽石也。生川陝山中。似蜜栗子。有金點形者。妙。聖濟經治癜風大方中。用金牙石銀牙石銀牙石之白色者。爾。方書並無言及者。姑闕。

〔脩治〕大明曰）入藥燒赤。去粗乃用。

〔氣味〕鹹。平。無毒。大明曰）甘。平。

〔主治〕鬼疰毒蠱諸疰。別錄）治一切冷風氣。筋骨攣急。腰腳不遂。燒浸酒服。甄權）煖腰膝。補水臟。驚悸小兒

金剛石

綱目

〔釋名〕金剛鑽。（時珍曰）其砂可以鑽玉補窳。故謂之鑽。

〔集解〕（時珍曰）金剛石出西番天竺諸國。葛洪抱朴子云。嵌南出金剛。狀體似紫石英。可以刻玉。如鍾乳水底石上。生水中。取之雖鐵椎擊之。不能傷。惟羊角扣之。則瀉然冰泮。丹房鑑源云。玉人攻玉。青黑色。玉云。紫背鉛能碎金剛鑽。周密齊東野語云。金剛鑽之砂。以金剛鑽鏤之。其形如鼠矢。青黑色。玉人攻玉

一兩。同煅過爲末。每服半錢或一錢。急驚痰熱者。薄荷自然汁入生蜜調下。慢驚脾虛者。木香湯入熟蜜調下。亦或雪糕丸綠豆大。每服二三丸。湯氏嬰孩寶鑑。小兒急驚。青礞石磨水服。

生方。衛

花乳石

宋嘉祐

〔釋名〕花蕊石。（宗奭曰）黃石中間有淡白點。以此得花之名。圖經作花蕊石。是取其色黃。

〔集解〕（禹錫曰）花蕊石出陝華諸郡。色正黃。形之大小方圓無定。頌曰）出陝州閿鄉。體至堅重者。色如硫黃。形塊有極大者。陝西人鐫爲器用。宋無時。（時珍曰）玉册云。花乳石。生代州山谷中。有五色。可代丹砂。置藥蜀中汶山彭縣亦有之。

〔脩治〕時珍曰）凡入丸散。以鑵固濟。頂火煅過。出火毒。研細水飛曬乾用。

〔氣味〕酸澀。平。無毒。

〔主治〕金瘡出血。刮末傅之。即合。仍不作膿。又療婦人血運惡血。嘉祐治一切失血傷損。內漏目瞤。時珍發明）頌曰）花蕊石古方未有者。近世以合硫黃封固。鍛研末。傅金瘡。其效如神。人有倉卒中金刃不及煅治者。但刮末傅之。亦效。時珍曰）花蕊石舊無氣味。今嘗試之。其氣平。其味澀而酸。蓋厥陰時珍曰）玉册云。花乳石。生代州山谷中。有陰石也。能使血化爲水。酸以收之。也而又能下死胎。落胞衣。去惡血。惡血化則與胞無阻滯之患矣。東垣所謂胞衣不出。濾劑可以下之。故赤石脂亦能下胞胎。與此同義。葛可久治吐血出升斗。有花蕊石散。和劑局方治諸血及損傷金瘡胎產。有花蕊石散。皆云能化血爲水。則此石之功。蓋非尋常草木之比也。

白羊石

經宋圖

中掘地采之。以黑色有墻壁光瑩者爲上。

〔氣味〕淡。生涼。熟熱。無毒。

〔主治〕解藥毒。黑羊石同。

金牙石

金牙石。別錄下品。

〔釋名〕黃牙石。（時珍曰）象形。

〔集解〕（別錄曰）金牙生蜀郡。如金色者良。（宏景曰）今出蜀漢。似粗金。大如碁子而方。又有銅牙離本處入土。水中久。皆黑色。不可謂之銅也。此出漢中金水者皆黑。近南山溪谷。茂州維州亦有。勝于漢中者。（頌曰）今雍州亦有之。（時珍曰）崔昉本草云。金牙石。陽石也。生川陝山中。似蜜栗子。有金點形者。妙。聖濟經治癜風大方中。用金牙石銀牙石銀牙石之白色者。爾。方書並無言及者。姑闕。

〔脩治〕大明曰）入藥燒赤。去粗乃用。

〔氣味〕鹹。平。無毒。大明曰）甘。平。

〔主治〕鬼疰毒蠱諸疰。別錄）治一切冷風氣。筋骨攣急。腰腳不遂。燒浸酒服。甄權）煖腰膝。補水臟。驚悸小兒

金剛石

綱目

〔釋名〕金剛鑽。（時珍曰）其砂可以鑽玉補窳。故謂之鑽。

〔集解〕（時珍曰）金剛石出西番天竺諸國。葛洪抱朴子云。嵌南出金剛。狀體似紫石英。可以刻玉。如鍾乳水底石上。生水中。取之雖鐵椎擊之。不能傷。惟羊角扣之。則瀉然冰泮。丹房鑑源云。玉人攻玉。青黑色。玉云。紫背鉛能碎金剛鑽。周密齊東野語云。金剛鑽之砂。以金剛鑽鏤之。其形如鼠矢。青黑色。玉人攻玉

割玉如泥。此亦金剛之大者。又獸有獌及貙獑狡。皆能食鐵。其糞俱可爲兵。切玉。詳見獸部獌下。

砭石 音邊。綱目。

主治磨水塗湯火傷。作釵鐲服佩。辟邪惡毒氣。時珍。

釋名 鍼石。

集解〔時珍曰〕按東山經云。嵩高之山。鳧麗之山。皆多鐵石。郭璞注云。可爲砭鍼也。素問異法方宜論云。東方之域。魚鹽之地。海濱傍水。其病爲癰瘍。其治宜砭石。故砭石亦從東方來。王冰注云。砭石如玉。可以爲鍼。蓋古者以石爲鍼。今人又以瓷鐵刺病。亦砭之遺意也。但砭石無代之。屬爲之歟。

附錄石碏。〔時珍曰〕石碏出肅愼國。人以枯木爲矢。青石爲鏃。施毒中人。即死。石生山中。禹貢荊州梁州皆貢碏。即此石也。又南方藤州以青石爲刀劍。如銅鐵。婦人用作環玦。琉璃國人墾田。以石爲刀。長尺餘。皆此類也。

主治刺百病癰腫。

越砥

中品。

釋名磨刀石。藏器。羊肝石。綱目。礪石。〔時珍曰〕尚書。荊州厥貢砥礪。注云。砥以細密爲名。礪以粗糲爲稱。俗稱者爲羊肝石。因形色也。〔宏景曰〕越砥今細礪石也。出臨平。

集解〔時珍曰〕李迅云。麥飯石處處山溪中有之。大者如甕。或如鷰卵。或如握聚一般。或如盞。或如餅。或如石大小不等。其石質麤澀。其中有赤黃白黑麥粒點。如豆如米。如圖畫麥飯。有此狀者。即是古方中尋有此石。但於溪間麻石也。出臨平。

氣味甘。無毒。

主治目盲。止痛。除熱癢。

薑石

集解〔恭曰〕薑石所在有之。生土石閒。狀如薑。有五種。以色白而爛不堅者良。齊城歷城東者好。〔宋無時〕〔宗奭曰〕所在皆有。須不見日色旋取。微白者佳。

氣味鹹。寒。無毒。

主治熱豌豆瘡。疔毒等腫。唐本。

附方舊二。新二。

疔瘡腫痛。白薑石末。和雞子清傳之。乾即易。疔自出。神效。崔氏方。

乳癰腫大。如盌。腫痛方同上。外臺秘要。

產後脹衝。氣喘。礝礪石等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三五十丸。醋湯下。潔古保命集。

通身水腫。薑石燒赤。納黑牛尿中。熱服。日飲一升。千金方。

麥飯石

麥飯石宋圖經。

釋名〔時珍曰〕象形。

集解〔時珍曰〕李迅云。麥飯石處處溪澗中有之。大者如雞子。小者如指頭。有黑白二色。入藥用白小者。其瘡切忌手觸動搖肉。仍不可以口氣吹風及孕人見之。合藥亦忌此等。初時一日一換。十日後二日一換。此藥要極細。方有效。若不細塗之。即極痛也。此方孫眞人千金月令已詳悉。耳。又北齊馬嗣明治楊道彥背瘡。取粗黃石如鷰卵大者。猛火燒赤。納濃醋中。再燒再淬。石至盡。取屑。日乾。擣篩。當有屑落醋中。再燒再淬。石至盡。取屑。日乾。擣篩。極細末。和醋塗之。立愈。劉禹錫傳信方謂之鍊石法。用傳瘡腫無不驗。

水中白石

拾遺。

集解〔時珍曰〕此石處處溪澗中有之。大者如雞子。小者如指頭。有黑白二色。入藥用白小者。

主治食魚鱠多。脹滿成瘕。痛悶。日漸羸弱。取數十枚燒赤。投五升水中。七徧熱飲。如此三五度。當利出瘕也。又燒淬水中。納鹽三合。洗風瘡瘾疹。藏器。治背上忽腫如盤。不識名者。取一二盌燒熱。投水中頻洗之。立瘥。蘇頌。

發明〔時珍曰〕昔人有煮石爲糧法。即用此石也。其法用胡葱汁或地榆根等煮之。即熟如芋。謂之石羹。抱朴子云。洛陽道士董威辇。穀方。用防風一斤。乃吞石子。甘草之屬十許種爲散。先服三方寸匕。如雀卵十二枚。足百日不食。氣力顏色如故。欲食則飲葵湯。下去石子。又有赤龍血青龍膏。皆可

割玉如泥。此亦金剛之大者。又獸有獌及貙獑狡。皆能食鐵。其糞俱可爲兵。切玉。詳見獸部獌下。

砭石 音邊。綱目。

主治磨水塗湯火傷。作釵鐲服佩。辟邪惡毒氣。時珍。

釋名 鍼石。

集解〔時珍曰〕按東山經云。嵩高之山。鳧麗之山。皆多鐵石。郭璞注云。可爲砭鍼也。素問異法方宜論云。東方之域。魚鹽之地。海濱傍水。其病爲癰瘍。其治宜砭石。故砭石亦從東方來。王冰注云。砭石如玉。可以爲鍼。蓋古者以石爲鍼。今人又以瓷鐵刺病。亦砭之遺意也。但砭石無代之。屬爲之歟。

附錄石碏。〔時珍曰〕石碏出肅愼國。人以枯木爲矢。青石爲鏃。施毒中人。即死。石生山中。禹貢荊州梁州皆貢碏。即此石也。又南方藤州以青石爲刀劍。如銅鐵。婦人用作環玦。琉璃國人墾田。以石爲刀。長尺餘。皆此類也。

主治刺百病癰腫。

越砥

中品。

釋名磨刀石。藏器。羊肝石。綱目。礪石。〔時珍曰〕尚書。荊州厥貢砥礪。注云。砥以細密爲名。礪以粗糲爲稱。俗稱者爲羊肝石。因形色也。〔宏景曰〕越砥今細礪石也。出臨平。

集解〔時珍曰〕李迅云。麥飯石處處山溪中有之。大者如甕。或如鷰卵。或如握聚一般。或如盞。或如餅。或如石大小不等。其石質麤澀。其中有赤黃白黑麥粒點。如豆如米。如圖畫麥飯。有此狀者。即是古方中尋有此石。但於溪間麻石也。出臨平。

氣味甘。無毒。

主治目盲。止痛。除熱癢。

薑石

集解〔恭曰〕薑石所在有之。生土石閒。狀如薑。有五種。以色白而爛不堅者良。齊城歷城東者好。〔宋無時〕〔宗奭曰〕所在皆有。須不見日色旋取。微白者佳。

氣味鹹。寒。無毒。

主治熱豌豆瘡。疔毒等腫。唐本。

附方舊二。新二。

疔瘡腫痛。白薑石末。和雞子清傳之。乾即易。疔自出。神效。崔氏方。

乳癰腫大。如盌。腫痛方同上。外臺秘要。

產後脹衝。氣喘。礝礪石等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三五十丸。醋湯下。潔古保命集。

通身水腫。薑石燒赤。納黑牛尿中。熱服。日飲一升。千金方。

麥飯石

麥飯石宋圖經。

釋名〔時珍曰〕象形。

集解〔時珍曰〕李迅云。麥飯石處處溪澗中有之。大者如雞子。小者如指頭。有黑白二色。入藥用白小者。其瘡切忌手觸動搖肉。仍不可以口氣吹風及孕人見之。合藥亦忌此等。初時一日一換。十日後二日一換。此藥要極細。方有效。若不細塗之。即極痛也。此方孫眞人千金月令已詳悉。耳。又北齊馬嗣明治楊道彥背瘡。取粗黃石如鷰卵大者。猛火燒赤。納濃醋中。再燒再淬。石至盡。取屑。日乾。擣篩。當有屑落醋中。再燒再淬。石至盡。取屑。日乾。擣篩。極細末。和醋塗之。立愈。劉禹錫傳信方謂之鍊石法。用傳瘡腫無不驗。

水中白石

拾遺。

集解〔時珍曰〕此石處處溪澗中有之。大者如雞子。小者如指頭。有黑白二色。入藥用白小者。

主治食魚鱠多。脹滿成瘕。痛悶。日漸羸弱。取數十枚燒赤。投五升水中。七徧熱飲。如此三五度。當利出瘕也。又燒淬水中。納鹽三合。洗風瘡瘾疹。藏器。治背上忽腫如盤。不識名者。取一二盌燒熱。投水中頻洗之。立瘥。蘇頌。

發明〔時珍曰〕昔人有煮石爲糧法。即用此石也。其法用胡葱汁或地榆根等煮之。即熟如芋。謂之石羹。抱朴子云。洛陽道士董威辇。穀方。用防風一斤。乃吞石子。甘草之屬十許種爲散。先服三方寸匕。如雀卵十二枚。足百日不食。氣力顏色如故。欲食則飲葵湯。下去石子。又有赤龍血青龍膏。皆可

煅石。又有引石散。投方寸匕。可煮白石子一斗。立熟如芋。可食。

河砂拾遺。

〔釋名〕砂。小石也。字從少石會意。

〔主治〕石淋。取細白沙三升。炒熱。以酒三升淋汁。服一合。日再服。又主絞腸痧痛。炒赤冷水淬之。澄清服一二合。時珍曰。風溼頑痹不仁。筋骨攣縮。冷風癱緩。血脈斷絕。六月取河砂。烈日暴令極熱。伏坐其中。冷即易之。取熱徹通汗。隨病用藥。切忌風冷勞役。

〔附方〕藏器。新一。人溺水死。白沙炒熨死人面上下。推露七孔。冷溼即易。千金。

杓上砂。綱目。

〔集解〕時珍曰。此淘米杓也。有木杓瓢杓皆可用。

〔主治〕面上風粟。或青或黃赤。隱暗瀰痛。及人唇上生瘡者。本家杓上刮去唇砂一二粒。即安。又婦人吹乳。取砂七枚。溫酒送下。更以炊帚枝通乳孔。此皆莫解其理。時珍。

石燕。唐本草。

〔集解〕李勣曰。石燕出零陵。恭曰。永州祁陽縣西北一十里。有土岡上。掘深丈餘。取之形似蚶而小。堅重如石也。俗云。因雷雨則自石穴中出。隨雨飛墮者。妄也。頌曰。祁陽縣江畔沙灘上有之。或云。生洞中。凝偃似石者佳。采無時。宗奭曰。石燕如蜆蛤之狀。色如土。堅重如石。既無羽翼。焉能飛出。其言近妄。時珍曰。石燕有二。一種是此。乃石類也。狀類燕而有文。圓大者爲雄。長小者爲雌。一種是鍾乳穴中石燕。似蝙蝠者。食乳汁能飛。乃禽類也。見禽部。禽石燕食乳之補助。與鍾乳同功。故方書此石爲助陽藥多用之。俗人不知。往往用于方冊。誤矣。

〔氣味〕甘。涼。無毒。

〔主治〕淋疾。煮汁飲之。婦人難產。兩手各握一枚。立驗。唐本。療眼目障翳。諸般淋瀝。久患消渴。臟腑痔瘻。年久不瘥。面色虛黃。飲食無味。婦人月水湛濁赤白。帶下多年者。每日磨汁飲之。一枚用三日。以此爲準。亦可爲末。水飛過。每日服半錢至一錢。米飲服。至一月。諸疾悉平。時珍。

〔發明〕時珍曰。石燕性涼。乃利竅行澤熱之物。宋人本草。以食鍾乳禽石燕泥收入此石。燕下。故世俗誤傳此石能助陽。不知其正相反也。

石蟹　南海



〔集解〕志曰。石蟹生南海。云是尋常蟹爾。年月深成。水沫相着。因化而出。又有一種入洞穴年深者。諸藥亦然。皆細研水飛入諸藥。過之則化爲石。蛇蟹入則不能運動。片時成石矣。人獲之名石蟹。置之几案。云能明目也。復有石鰕似鰕。出海邊石魚。蟹相似。但有泥與粗石相着爾。時珍曰。按顧玠海槎錄云。崖州榆林港內半里許。土極細膩。最寒。但相助用之。體質石也。而都與州郡皆有之。須曰。近海州郡。

石蟹　宋開寶。

〔附方〕舊三。新七。傷寒尿澀。小腹脹滿。石燕爲末。葱白湯調半錢。脹通爲度。聖惠方。

小便淋痛。石燕子七枚。揭黍米大。新桑根白皮三兩。對拌勻。分作七帖。每帖用水一盞。煎至七分。空心午前各一服。簡要濟衆。

血淋心煩。石燕子商陸赤小豆煎。分等爲末。每服一錢。葱白湯調下。聖惠方。

久年腸風。石燕磨水。常服。歇久不歇。靈苑方。

赤白帶下。多年不止。石燕一枚。磨水服。立效。徐氏家傳方。

褥瘡吐乳。敷數久不愈。石燕子一雌一雄。磨水點搽眼。

牢牙止痛。石燕三對。火煅。醋淬七次。青鹽乳香各一兩。細辛半兩。爲末。青鹽擣香細辛加麝香。擣末。揩之。荊芥湯漱口。一方去乳香細辛。加麝香。

不堅。石燕子五對。火煅米醋淬七次。爲末。每服一錢。温酒漱嚥之。元遺山方。

服石發動。石燕子七箇。打碎。水三升。煮二升。聖濟。

石蟹　宋開寶。

〔集解〕志曰。石蟹生南海。云是尋常蟹爾。年月深成。水沫相着。因化而出。又有一種入洞穴年深者。諸藥亦然。皆細研水飛入諸藥。過之則化爲石。蛇蟹入則不能運動。片時成石矣。人獲之名石蟹。置之几案。云能明目也。復有石鰕似鰕。出海邊石魚。出湘山縣。石魚鰕並不入藥用。一統志言鳳翔汧陽縣西有山。魚隴掘地破石得之。云可辟蠹。

石蛇　宋圖經。

石　南安州



〔氣味〕鹹。寒。無毒。

〔主治〕青盲目淫。膚腎丁腎。漆瘡。開寶。解一切藥毒。并蠱毒。天行熱疾。催生落胎。療血運。並熱水磨服。解金石毒。蘇頌。

〔附方〕新一。喉痹腫痛。石蟹磨水飲。并塗。聖濟錄。

〔集解〕頌曰。石蛇出南海水旁山石間。其形盤屈如蛇。無首尾。內空。紅紫色。以左盤者良。又似車螺。不知何物所化。大抵與石蟹同類。功用亦相近。宗奭曰。石蛇色如古墻上土。盤結如查梨大。空中兩頭巨細一等。不與石蟹同類。蟹則眞蟹所化。蛇非眞蛇。今人用之絕少。時珍曰。按姚亮西溪叢話云。南恩州海邊有石山。膏每蟹過之則化爲石。蛇過亦然。此說不知果否。若然。則石蛇亦眞蛇所化。

石蠶　宋開寶。

〔氣味〕鹹。平。無毒。

〔主治〕解金石毒。蘇頌。

石蠶

〔釋名〕石殭蠶。綱目。

〔集解〕志曰。石蠶生海岸石旁。狀如蠶。其實石也。

煅石。又有引石散。投方寸匕。可煮白石子一斗。立熟如芋。可食。

河砂拾遺。

〔釋名〕砂。小石也。字從少石會意。

〔主治〕石淋。取細白沙三升。炒熱。以酒三升淋汁。服一合。日再服。又主絞腸痧痛。炒赤冷水淬之。澄清服一二合。時珍曰。風溼頑痹不仁。筋骨攣縮。冷風癱緩。血脈斷絕。六月取河砂。烈日暴令極熱。伏坐其中。冷即易之。取熱徹通汗。隨病用藥。切忌風冷勞役。

〔附方〕藏器。新一。人溺水死。白沙炒熨死人面上下。推露七孔。冷溼即易。千金。

杓上砂。綱目。

〔集解〕時珍曰。此淘米杓也。有木杓瓢杓皆可用。

〔主治〕面上風粟。或青或黃赤。隱暗瀰痛。及人唇上生瘡者。本家杓上刮去唇砂一二粒。即安。又婦人吹乳。取砂七枚。溫酒送下。更以炊帚枝通乳孔。此皆莫解其理。時珍。

石燕。唐本草。

〔集解〕李勣曰。石燕出零陵。恭曰。永州祁陽縣西北一十里。有土岡上。掘深丈餘。取之形似蚶而小。堅重如石也。俗云。因雷雨則自石穴中出。隨雨飛墮者。妄也。頌曰。祁陽縣江畔沙灘上有之。或云。生洞中。凝偃似石者佳。采無時。宗奭曰。石燕如蜆蛤之狀。色如土。堅重如石。既無羽翼。焉能飛出。其言近妄。時珍曰。石燕有二。一種是此。乃石類也。狀類燕而有文。圓大者爲雄。長小者爲雌。一種是鍾乳穴中石燕。似蝙蝠者。食乳汁能飛。乃禽類也。見禽部。禽石燕食乳之補助。與鍾乳同功。故方書此石爲助陽藥多用之。俗人不知。往往用于方冊。誤矣。

〔氣味〕甘。涼。無毒。

〔主治〕淋疾。煮汁飲之。婦人難產。兩手各握一枚。立驗。唐本。療眼目障翳。諸般淋瀝。久患消渴。臟腑痔瘻。年久不瘥。面色虛黃。飲食無味。婦人月水湛濁赤白。帶下多年者。每日磨汁飲之。一枚用三日。以此爲準。亦可爲末。水飛過。每日服半錢至一錢。米飲服。至一月。諸疾悉平。時珍。

〔發明〕時珍曰。石燕性涼。乃利竅行澤熱之物。宋人本草。以食鍾乳禽石燕泥收入此石。燕下。故世俗誤傳此石能助陽。不知其正相反也。

石蟹　南海



〔集解〕志曰。石蟹生南海。云是尋常蟹爾。年月深成。水沫相着。因化而出。又有一種入洞穴年深者。諸藥亦然。皆細研水飛入諸藥。過之則化爲石。蛇蟹入則不能運動。片時成石矣。人獲之名石蟹。置之几案。云能明目也。復有石鰕似鰕。出海邊石魚。蟹相似。但有泥與粗石相着爾。時珍曰。按顧玠海槎錄云。崖州榆林港內半里許。土極細膩。最寒。但相助用之。體質石也。而都與州郡皆有之。須曰。近海州郡。

石蟹　宋開寶。

〔附方〕舊三。新七。傷寒尿澀。小腹脹滿。石燕爲末。葱白湯調半錢。脹通爲度。聖惠方。

小便淋痛。石燕子七枚。揭黍米大。新桑根白皮三兩。對拌勻。分作七帖。每帖用水一盞。煎至七分。空心午前各一服。簡要濟衆。

血淋心煩。石燕子商陸赤小豆煎。分等爲末。每服一錢。葱白湯調下。聖惠方。

久年腸風。石燕磨水。常服。歇久不歇。靈苑方。

赤白帶下。多年不止。石燕一枚。磨水服。立效。徐氏家傳方。

褥瘡吐乳。敷數久不愈。石燕子一雌一雄。磨水點搽眼。

牢牙止痛。石燕三對。火煅。醋淬七次。青鹽乳香各一兩。細辛半兩。爲末。揩之。荊芥湯漱口。一方去乳香細辛加麝香。

齒疏不堅。石燕各少許。研勻。日用揩牙。後以溫酒漱嗽之。

服石發動。石燕子五對。火煅米醋淬七次。爲末。青鹽麝香少許。研勻。日用揩牙。後以溫酒漱嗽之。元遺山方。

石蟹　宋開寶。

石蛇　宋圖經。



南康州

〔集解〕頌曰。石蛇出南海水旁山石間。其形盤屈如蛇。無首尾。內空。紅紫色。以左盤者良。又似車螺。不知何物所化。大抵與石蟹同類。功用亦相近。宗奭曰。石蛇色如古墻上土。盤結如蚘梨大。空中兩頭巨細一等。不與石蟹同類。蟹則眞蟹所化。蛇則眞蛇所化。非眞蛇。今人用之。絕少。時珍曰。按姚亮西溪叢話云。南恩州海邊有石山。旁每蟹過之則化爲石。蛇過亦然。此說不知果否。若然。則石蛇亦眞蛇所化。

〔氣味〕鹹。寒。無毒。

〔主治〕青盲目淫。膚腎丁腎。漆瘡。開寶。解一切藥毒。并蠱毒。天行熱疾。催生落胎。療血運。並熱水磨服。大明。醋摩傅癰腫。熱水磨服。解金石毒。蘇頌。

〔附方〕新一。喉痹腫痛。石蟹磨水飲。并塗。聖濟錄。

石蠶　宋開寶。

〔釋名〕石殭蠶。綱目。

〔集解〕志曰。石蠶生海岸石旁。狀如蠶。其實石也。

石　龜

〔集解〕時珍曰石龜生海邊形狀大小儼如蠭蟲蟲蓋亦化成者蠭蟲俗名土鼈。

〔氣味〕甘涼無毒。

蛇黃 唐本草

〔主治〕淋疾血病磨水服。時珍。



〔集解〕恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色志曰蛇黃多赤色有吐出者或得之須曰今越州信州人亦有之今醫所用云是蟄蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸未知不同之意世人因舊說不敢棄之與其同出於蛇故爾廣求之以其九月掘下七八尺始得其色紫庚辛玉册云蛇入蟄時含土一塊起蟄堅如石外黃內黑色二月采正如牛黃之意是蟄蛇吐土時所含遺下者珠乃神龍所含遺下者環如玉環光滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂楔乞中記云玉門之西有斧一名霹靂斧出立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲有神物司之故亦隨萬物啟蟄斧鑽碓鎚皆實物也若曰在天成象在地成形如星隕爲石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸異物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極。

〔附方〕新六暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃火煅醋淬七次爲末每調酒服二錢數服愈年深者亦效危氏得效方驚風癇疭神穴丹治急驚風癇疾天弔疭小者熱泥固煅過鐵粉一兩朱砂半兩麝香一錢爲末糯粉糊丸芡子大漆盤曬乾看之每丸有一小穴故名神穴丹每服一丸薄荷酒化下立甦疭熱冷水化下方小兒項軟因風虛者蛇含石一塊煅七次研鬱金等分爲末入麝香少許白米飯丸龍眼大每服一丸療瘧鬼瘧脫肛蛇黃二錢米飲下普濟方腸風下血脫肛蛇黃二顆火煅醋淬七次爲末米飲下普濟方。

霹靂石



〔釋名〕雷撅時珍曰舊作鐕及屑誤矣

〔集解〕藏器曰此物伺候震處掘地三尺得之其形非一有似斧刀者有穴二孔者劉跂云一云出雷州并河東山澤間因雷震後得者多似斧色青黑斑文至堅如玉或言是人間石造納與鐵鐵如斧如凿不知事實時珍曰按雷書云雷斧如凿鐕乃石也紫黑色雷鐕重數斤雷鐕如玉凿長尺餘皆如鋼鐵雷神以勞物擊物者雷環如玉凿者雷神所鑿遺落者雷珠乃神龍所含遺下者夜光滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂楔乞中記云玉門之西有斧一名霹靂斧出立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲有神物司之故亦隨萬物啟蟄斧鑽碓鎚皆實物也若曰在天成象在地成形如星隕爲石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸異物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極。

〔氣味〕無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁服亦煮服作枕除魔夢不祥藏器刮末服主瘧疾殺勞蟲下蠱毒止洩泄置箱篋間不生蛀蟲諸雷物佩之安神定志治驚邪之疾時珍出雷書

雷墨 綱目

〔集解〕時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷撅書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作飛下如沙石大者如塊小者如指堅硬如石黑色光豔至重劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中得石如鑿石謂之雷公墨扣之錚然光瑩可愛又李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄牀如人掘取食之觀此則雷果有物矣。

〔主治〕小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安時珍。

石　龜

〔集解〕時珍曰石龜生海邊形狀大小儼如蠭蟲蟲蓋亦化成者蠭蟲俗名土鼈。

〔氣味〕甘涼無毒。

蛇黃 唐本草

〔主治〕淋疾血病磨水服。時珍。



〔集解〕恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色志曰蛇黃多赤色有吐出者或得之須曰今越州信州人亦有之今醫所用云是蟄蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸未知不同之意世人因舊說不敢棄之與其同出於蛇故爾廣求之以其九月掘下七八尺始得其色紫庚辛玉册云蛇入蟄時含土一塊起蟄堅如石外黃內黑色二月采正如牛黃之意是蟄蛇吐土時所含遺下者珠乃神龍所含遺下者環如玉環光滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂楔乞中記云玉門之西有斧一名霹靂斧出立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲有神物司之故亦隨萬物啟蟄斧鑽碓鎚皆實物也若曰在天成象在地成形如星隕爲石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸異物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極。

〔附方〕新六暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃火煅醋淬七次爲末每調酒服二錢數服愈年深者亦效危氏得效方驚風癇疭神穴丹治急驚風癇疾天弔疭小者熱泥固煅過鐵粉一兩朱砂半兩麝香一錢爲末糯粉糊丸芡子大漆盤曬乾看之每丸有一小穴故名神穴丹每服一丸薄荷酒化下立甦疭熱冷水化下方小兒項軟因風虛者蛇含石一塊煅七次研鬱金等分爲末入麝香少許白米飯丸龍眼大每服一丸療瘧鬼瘧脫肛蛇黃二錢米飲下普濟方腸風下血脫肛蛇黃二顆火煅醋淬七次爲末米飲下普濟方。

霹靂石



〔釋名〕雷撅時珍曰舊作鐕及屑誤矣

〔集解〕藏器曰此物伺候震處掘地三尺得之其形非一有似斧刀者有穴二孔者劉跂云一云出雷州并河東山澤間因雷震後得者多似斧色青黑斑文至堅如玉或言是人間石造納與鐵鐵如斧如凿不知事實時珍曰按雷書云雷斧如凿鐕乃石也紫黑色雷鐕重數斤雷鐕如玉凿長尺餘皆如鋼鐵雷神以勞物擊物者雷環如玉凿者雷神所鑿遺落者雷珠乃神龍所含遺下者夜光滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂楔乞中記云玉門之西有斧一名霹靂斧出立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲有神物司之故亦隨萬物啟蟄斧鑽碓鎚皆實物也若曰在天成象在地成形如星隕爲石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸異物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極。

〔氣味〕無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁服亦煮服作枕除魔夢不祥藏器刮末服主瘧疾殺勞蟲下蠱毒止洩泄置箱篋間不生蛀蟲諸雷物佩之安神定志治驚邪之疾時珍出雷書

雷墨 綱目

〔集解〕時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷撅書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作飛下如沙石大者如塊小者如指堅硬如石黑色光豔至重劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中得石如鑿石謂之雷公墨扣之錚然光瑩可愛又李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄牀如人掘取食之觀此則雷果有物矣。

〔主治〕小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安時珍。

本草綱目石部卷十一

石之五　鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽 別錄 戎鹽 本經 光明鹽 唐本
鹵鹹 本經 凝水石 本經即寒水石 玄精石 開寶
綠鹽 唐本 鹽藥 拾遺懸石附 朴消 本經馬牙消附
玄明粉 藥性 消石 本經芒消焰消 硇砂 唐本
蓬砂 日華石藥附 特蓬沙 石硫赤 別錄 石硫黃 本經
礬石 本經 綠礬 日華 黃礬 綱目
湯瓶內鹼 綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石　計二十七種

石之五　計鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽 別錄中品。〔校正〕〔志曰〕元在水部。今移入此。〔時珍曰〕併入本經大鹽。

〔釋名〕鹺音醝〔時珍曰〕鹽字象器中煎鹵之形。禮記。慎說文云。鹽。鹹也。東方謂之斥。西方謂之鹵。河東謂之鹽。許氏初煮海水爲鹽。本經大鹽。今併爲一。方士呼鹽也。別錄重出食鹽。今解池顆鹽也。別錄重出海砂。

〔集解〕別錄曰。大鹽出鄯鄘及河東池澤。荼曰。大鹽。卽河東印鹽也。人之常食者。形粗于食鹽。〔宏景曰〕有東海鹽。北海鹽。南海鹽。河東鹽。池梁鹽。益鹽。井西羌山鹽。胡中樹鹽。色類不同。以河東者爲勝。鹽官鹽。白草粒細。北海鹽。黃草粒粗。以作魚鮓及鹹菹。乃言北勝。而藏蓄必用鹽官者。蜀中鹽小淡。廣州鹽鹹苦。不知其爲療體復有優劣。否。藏器曰。四海之內。何處無之。惟西南諸夷稍少。人皆燒竹及木鹽當之。〔頌曰〕并州末鹽乃刮鹹煎鹽。輸官如并州解池顆鹽也。別錄重出食鹽。今解池鹽也。人食絕不甚佳。所謂鹵鹹是也。大鹽生河東安邑兩池。取鹽於池旁耕地。淋于坑中。貯盤中煎鹽。鹹溫無毒。多食令人失色。膚黑。損筋力。之才曰。漏蘆爲之使。畏曰。散箪淡鹵烏賊骨亦鹹。淡鹵。



爲之。南海人編竹爲之。上下周以蜃灰。橫丈深尺。平底。實于竈背。謂之鹽盤。梁益鹽井者。今歸州及四川諸郡皆有鹽井。汲其水以煎作鹽。如煮海法。又濱州有土鹽。煎鍊草土而成。其色最粗黑不堪入藥。通泰海州並有停夕刮鹹。煎鹽輸官。如并州之類。而味更優。以供給江湖。極爲饒衍。時珍曰。鹽品甚多。海鹽取海鹵煎鍊而成。今遼冀山東兩淮閩浙廣南所出是也。井鹽取井鹵煎鍊而成。今四川雲南所出是也。池鹽出河東安邑西夏靈州。今惟解州種之。疏鹵地爲畦壠。而墐圍之。引清水注入。久則色赤。待夏秋南風大起。則一夜結成。謂之鹽花。又海鹽深州者。亦引海水入池。曬成。階成。并州河北所出。皆鹹鹽也。刮取鹹土。煎鍊而成。階成。并州河北所出。皆鹹鹽也。生于土崖之間。狀如白礬。亦名生鹽。此五種皆食鹽也。上供國課。下濟民用。海鹽井鹽鹹鹽三者出于人。池鹽崖鹽鹽二者出于天。周禮云。鹽人掌鹽之政令。祭祀供其苦鹽散鹽。賓客供其形鹽。王之膳羞供其飴鹽。苦鹽即顆鹽也。出于于池。其鹽爲顆。末鍊治。其味鹹苦。散鹽即末鹽。出于海及井。煮鹹而成者。其鹽皆散。末也。形鹽。即印鹽。或以鹽刻作虎形也。或云積鹵所結。其形如虎也。飴鹽以飴拌成者。或云生于戎地。味甜而美也。此外又有崖鹽。生于山崖。戎鹽生于樹蓬中。傘子鹽生于草。造化生物之妙。誠難殫知也。

〔脩治〕〔時珍曰〕凡鹽入藥須以水化。澄去腳滓。煎鍊白色乃良。雜之。入多以礬消。灰石之類。

大鹽氣味〔甘鹹寒無毒〕別錄曰。食鹽鹹溫無毒。多食令人失色。膚黑。損筋力。〔之才曰〕漏蘆爲之使。畏曰。散箪淡鹵烏賊骨亦鹹。淡鹵。〔時珍曰〕鹹微辛。寒。無毒。保昇曰。多食令人發渴。喜欬。癢曰。有小毒。多食傷肺。喜欬。癢曰。有小毒。多食令人發渴。喜欬。癢曰。有小毒。多食令人發渴。喜欬。癢曰。有小毒。多食令人發渴

本草綱目石部卷十一

石之五　鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽 別錄 戎鹽 本經 光明鹽 唐本
鹵鹹 本經 凝水石 本經即寒水石 玄精石 開寶
綠鹽 唐本 鹽藥 拾遺懸石附 朴消 本經馬牙消附
玄明粉 藥性 消石 本經芒消焰消 硇砂 唐本
蓬砂 日華石藥附 特蓬沙 石硫赤 別錄 石硫黃 本經
礬石 本經 綠礬 日華 黃礬 綱目
湯瓶內鹼 綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石　計二十七種

石之五　計鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽 別錄中品。〔校正〕〔志曰〕元在水部。今移入此。〔時珍曰〕併入本經大鹽。

〔釋名〕鹺音醝〔時珍曰〕鹽字象器中煎鹵之形。禮記。慎說文云。鹽。鹹也。東方謂之斥。西方謂之鹵。河東謂之鹽。許氏初煮海水爲鹽。本經大鹽。今併爲一。方士呼鹽也。別錄重出食鹽。今解池顆鹽也。別錄重出海砂。

〔集解〕別錄曰。大鹽出鄯鄘及河東池澤。荼曰。大鹽。卽河東印鹽也。人之常食者。形粗于食鹽。〔宏景曰〕有東海鹽。北海鹽。南海鹽。河東鹽。池梁鹽。益鹽。井西羌山鹽。胡中樹鹽。色類不同。以河東者爲勝。鹽官鹽。白草粒細。北海鹽。黃草粒粗。以作魚鮓及鹹菹。乃言北勝。而藏蓄必用鹽官者。蜀中鹽小淡。廣州鹽鹹苦。不知其爲療體復有優劣。否。藏器曰。四海之內。何處無之。惟西南諸夷稍少。人皆燒竹及木鹽當之。〔頌曰〕并州末鹽乃刮鹹煎鹽。輸官如并州解池顆鹽也。別錄重出食鹽。今解池鹽也。人食絕不甚佳。所謂鹵鹹是也。大鹽生河東安邑兩池。取鹽於池旁耕地。淋于坑中。貯盤中煎鹽。鹹溫無毒。多食令人失色。膚黑。損筋力。之才曰。漏蘆爲之使。畏曰。散箪淡鹵烏賊骨亦鹹。淡鹵。



爲之。南海人編竹爲之。上下周以蜃灰。橫丈深尺。平底。實于竈背。謂之鹽盤。梁益鹽井者。今歸州及四川諸郡皆有鹽井。汲其水以煎作鹽。如煮海法。又濱州有土鹽。煎鍊草土而成。其色最粗黑不堪入藥。通泰海州並有停夕刮鹹。煎鹽輸官。如并州之類。而味更優。以供給江湖。極爲饒衍。時珍曰。鹽品甚多。海鹽取海鹵煎鍊而成。今遼冀山東兩淮閩浙廣南所出是也。井鹽取井鹵煎鍊而成。今四川雲南所出是也。池鹽出河東安邑西夏靈州。今惟解州種之。疏鹵地爲畦壠。而墐圍之。引清水注入。久則色赤。待夏秋南風大起。則一夜結成。謂之鹽花。又海鹽深州者。亦引海水入池。曬成。階成。并州河北所出。皆鹹鹽也。刮取鹹土。煎鍊而成。階成。并州河北所出。皆鹹鹽也。生于土崖之間。狀如白礬。亦名生鹽。此五種皆食鹽也。上供國課。下濟民用。海鹽井鹽鹹鹽三者出于人。池鹽崖鹽鹽二者出于天。周禮云。鹽人掌鹽之政令。祭祀供其苦鹽散鹽。賓客供其形鹽。王之膳羞供其飴鹽。苦鹽即顆鹽也。出于于池。其鹽爲顆。末鍊治。其味鹹苦。散鹽即末鹽。出于海及井。煮鹹而成者。其鹽皆散。末也。形鹽。即印鹽。或以鹽刻作虎形也。或云積鹵所結。其形如虎也。飴鹽以飴拌成者。或云生于戎地。味甜而美也。此外又有崖鹽。生于山崖。戎鹽生于樹蓬中。傘子鹽生于草。造化生物之妙。誠難殫知也。

〔脩治〕〔時珍曰〕凡鹽入藥須以水化。澄去腳滓。煎鍊白色乃良。雜之。入多以礬消。灰石之類。

大鹽氣味〔甘鹹寒無毒〕別錄曰。食鹽鹹溫無毒。多食令人失色。膚黑。損筋力。〔之才曰〕漏蘆爲之使。畏曰。散箪淡鹵烏賊骨亦鹹。淡鹵。〔時珍曰〕鹹微辛。寒。無毒。保昇曰。多食令人發渴。喜欬。癢曰。有小毒。多食傷肺。喜欬。癢曰。有小毒。多食令人發渴。喜欬。癢曰。有小毒。多食令人發渴。喜欬。癢曰。有小毒。多食令人發渴

其母脾乃心之子也治積聚結核堅也諸癰疽眼目及病之者鹹用之走血也諸風興熱病用之者鹹能潤下氣海取煖救急方心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水一升煎服吐下即定腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方乾霍亂病上不得吐下不得利方見發明霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨其背急救方霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之肝虛轉筋聖一切腳氣令腳心熱又和槐白皮蒸之尤良腳氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足心一百遍以熱湯泡洗有效並治婦人陰痛青布裹鹽熨之腳氣疼痛每夜用鹽三升蒸熱分裹近壁以胸踏之良惠方一切腳氣夜夜本草○腳氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足心一百遍以熱湯泡洗有效並治婦人陰痛青布裹鹽熨之腳氣疼痛每夜用鹽三升蒸熱分裹近壁以胸踏之良惠方一切腳氣夜夜本草○

附方　新二十七　築泥頭初以塘火燒令赤淬入醋中再燒淬醋盡爲度研末每服一錢米飲下日三服

童子小便一升復合和一法用鹽一大匙熬令黃研末每服一錢米飲下日三服

童子小便一升合和温服少頃吐下即愈也

鍊鹽黑丸　崔中丞鍊鹽黑丸方鹽一升納粗瓷瓶中炭火燒令赤候煙盡爲度研末每服一錢米飲下日三服

桃仁出油研如泥入蜜和丸梧子大每服三十丸平旦時服天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

油出須生熟得所炒去火焦研末每服三十丸平旦時服天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

徹鹽如水汁即去火焦待漸凝加炭火勿令瓶破候煎令黃

徹鹽如水汁即去火焦待漸凝加炭火勿令瓶破候煎令黃

一兩和楚炒熟破瓶取出研末每服一錢米飲下日三服

一兩和楚炒熟破瓶取出研末每服一錢米飲下日三服

熟鹽如巴豆二兩去心膜紙裹炒熟研末每服一錢米飲下日三服

熟鹽如巴豆二兩去心膜紙裹炒熟研末每服一錢米飲下日三服

即少許入口便止忌下痢飲冷水漿變利若服更密

即少許入口便止忌下痢飲冷水漿變利若服更密

三升入口即愈也

三升入口即愈也

水合藥後便止鬼瘧痛酒下入口即愈

水合藥後便止鬼瘧痛酒下入口即愈

及茶下大所炒去火焦研末每服三方寸匕日三服

及茶下大所炒去火焦研末每服三方寸匕日三服

汁蜜和丸梧子大每服三十丸平旦時服天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

汁蜜和丸梧子大每服三十丸平旦時服天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

入口即愈也

入口即愈也

方宜　下痢肛痛不可忍者熬鹽包熨之即止

三四次即止

三四次即止

救急方　金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡小便不通用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨臍下即通

金瘡小便不通用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨臍下即通

金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡血出甚多用鹽一若三撮酒調服之

金瘡血出甚多用鹽一若三撮酒調服之

中蠱吐血或下血如肝頓服一得升苦吐出蠱

中蠱吐血或下血如肝頓服一得升苦吐出蠱

肘後方　小兒撮口鹽上頭鹽一兩研細綿裹揩兒口中立通過吹之普濟方

小兒撮口鹽上頭鹽一兩研細綿裹揩兒口中立通過吹之普濟方

小兒不尿安鹽于臍中以戶口盡即愈之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒不尿安鹽于臍中以戶口盡即愈之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒疝氣并內弔腎氣以蕎袋盛鹽于戶口懸之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒疝氣并內弔腎氣以蕎袋盛鹽于戶口懸之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

妊娠心痛忍不可忍者熬鹽包熨心下即定

妊娠心痛忍不可忍者熬鹽包熨心下即定

千金方　妊婦逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底鹽入口即生

妊婦逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底鹽入口即生

產寶　燒赤酒服一撮

燒赤酒服一撮

病後腸鳴天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

病後腸鳴天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

外臺秘要方　胸中痰飲以傷寒熱病疾須吐者並外臺秘要方

胸中痰飲以傷寒熱病疾須吐者並外臺秘要方

救急方　肝虛轉筋不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之

肝虛轉筋不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之

急方　霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方

霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令得利方見發明

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令得利方見發明

簡便方　霍亂病上不得吐下不得利用鹽花搽牙温水漱下

霍亂病上不得吐下不得利用鹽花搽牙温水漱下

乾霍亂病梅師方　腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

不吐更服梅師方　腹脹氣滿鐵銹後魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

不吐更服梅師方　腹脹氣滿鐵銹後魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

一升煎服吐下即定

一升煎服吐下即定

熨臍下氣海取煖救急方　心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水

熨臍下氣海取煖救急方　心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水

或小腹緊痛冷汗氣噦炒鹽

或小腹緊痛冷汗氣噦炒鹽

下痢肛痛不可忍者熬鹽包熨之即止

三四次即止

三四次即止

喫　三四次即止

喫　三四次即止

也愈　乃救急方

也愈　乃救急方

小支太方　金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

小支太方　金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

醫　金瘡小便不通用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨臍下即通

醫　金瘡小便不通用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨臍下即通

金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡血出甚多用鹽一若三撮酒調服之

金瘡血出甚多用鹽一若三撮酒調服之

中蠱吐血或下血如肝頓服一得升苦吐出蠱

中蠱吐血或下血如肝頓服一得升苦吐出蠱

小兒撮口鹽上頭鹽一兩研細綿裹揩兒口中立通過吹之普濟方

小兒撮口鹽上頭鹽一兩研細綿裹揩兒口中立通過吹之普濟方

方　小兒不尿安鹽于臍中以戶口盡即愈之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

方　小兒不尿安鹽于臍中以戶口盡即愈之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒疝氣并內弔腎氣以蕎袋盛鹽于戶口懸之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒疝氣并內弔腎氣以蕎袋盛鹽于戶口懸之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

妊娠心痛忍不可忍者熬鹽包熨心下即定

妊娠心痛忍不可忍者熬鹽包熨心下即定

千金方　妊婦逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底鹽入口即生

千金方　妊婦逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底鹽入口即生

產寶　燒赤酒服一撮

產寶　燒赤酒服一撮

病後腸鳴天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

病後腸鳴天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

外臺秘要方　胸中痰飲以傷寒熱病疾須吐者並外臺秘要方

外臺秘要方　胸中痰飲以傷寒熱病疾須吐者並外臺秘要方

救急方　肝虛轉筋不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之

救急方　肝虛轉筋不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之

急方　霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方

急方　霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令得利方見發明

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令得利方見發明

簡便方　霍亂病上不得吐下不得利用鹽花搽牙温水漱下

簡便方　霍亂病上不得吐下不得利用鹽花搽牙温水漱下

乾霍亂病梅師方　腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

乾霍亂病梅師方　腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

不吐更服梅師方　腹脹氣滿鐵銹後魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

不吐更服梅師方　腹脹氣滿鐵銹後魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

一升煎服吐下即定

一升煎服吐下即定

熨臍下氣海取煖救急方　心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水

熨臍下氣海取煖救急方　心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水

或小腹緊痛冷汗氣噦炒鹽

或小腹緊痛冷汗氣噦炒鹽

或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙屢用有效活幼口瘡

或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙屢用有效活幼口瘡

眯目以少鹽升出孫眞人方　酒皺赤鼻白鹽常擦之妙直

眯目以少鹽升出孫眞人方　酒皺赤鼻白鹽常擦之妙直

口鼻急疳蝕爛腐臭斗子鹽白麪等分面上惡瘡五五色者鹽湯浸緜揚瘡上普濟方　體如蟲行風熱也鹽一斗水一石煎湯浴之三四次亦療

口鼻急疳蝕爛腐臭斗子鹽白麪等分面上惡瘡五五色者鹽湯浸緜揚瘡上普濟方　體如蟲行風熱也鹽一斗水一石煎湯浴之三四次亦療

六度即瘥外臺秘要　瘡癬痛癢初生者鹽末等分手足皹裂風氣毒腫鹽末椒末等分

六度即瘥外臺秘要　瘡癬痛癢初生者鹽末等分手足皹裂風氣毒腫鹽末椒末等分

切風氣千金方　手足心毒下部有瘡熬鹽末每臙瘡經年

切風氣千金方　手足心毒下部有瘡熬鹽末每臙瘡經年

翼　目過三度瘥以舌舐之不過三次

翼　目過三度瘥以舌舐之不過三次

傷上肘後方　熱病生蠶故布裹鹽燒赤爲末每服一錢米飲下日三服

傷上肘後方　熱病生蠶故布裹鹽燒赤爲末每服一錢米飲下日三服

梅師方　一切漏瘡外臺秘要方　蠼螋尿瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

梅師方　一切漏瘡外臺秘要方　蠼螋尿瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

中黑泥龍研永類方　蠼螋尿瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

中黑泥龍研永類方　蠼螋尿瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

搽之鹽塗之或鹽湯梅師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

搽之鹽塗之或鹽湯梅師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

人鼻鹽塗之妙　解黃蜂毒生鹽汁塗之方　解狼毒毒鹽汁飲之方　藥箭毒氣以大凳臥之後足放高用鹽擦臍中待水

人鼻鹽塗之妙　解黃蜂毒生鹽汁塗之方　解狼毒毒鹽汁飲之方　藥箭毒氣以大凳臥之後足放高用鹽擦臍中待水

其母脾乃心之子也治積聚結核堅也諸癰疽眼目及病之者鹹用之走血也諸風興熱病用之者鹹能潤下氣海取煖救急方心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水一升煎服吐下即定腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方乾霍亂病上不得吐下不得利方見發明霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨其背急救方霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之肝虛轉筋聖一切腳氣令腳心熱又和槐白皮蒸之尤良腳氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足心一百遍以熱湯泡洗有效並治婦人陰痛青布裹鹽熨之腳氣疼痛每夜用鹽三升蒸熱分裹近壁以胸踏之良惠方一切腳氣夜夜本草○腳氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足心一百遍以熱湯泡洗有效並治婦人陰痛青布裹鹽熨之腳氣疼痛每夜用鹽三升蒸熱分裹近壁以胸踏之良惠方一切腳氣夜夜本草○

附方　新二十七　築泥頭初以塘火燒令赤淬入醋中再燒淬醋盡爲度研末每服一錢米飲下日三服

童子小便一升復合和一法用鹽一大匙熬令黃研末每服一錢米飲下日三服

童子小便一升合和温服少頃吐下即愈也

鍊鹽黑丸　崔中丞鍊鹽黑丸方鹽一升納粗瓷瓶中炭火燒令赤候煙盡爲度研末每服一錢米飲下日三服

桃仁出油研如泥入蜜和丸梧子大每服三十丸平旦時服天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

油出須生熟得所炒去火焦研末每服三十丸平旦時服天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

徹鹽如水汁即去火焦待漸凝加炭火勿令瓶破候煎令黃

徹鹽如水汁即去火焦待漸凝加炭火勿令瓶破候煎令黃

一兩和楚炒熟破瓶取出研末每服一錢米飲下日三服

一兩和楚炒熟破瓶取出研末每服一錢米飲下日三服

熟鹽如巴豆二兩去心膜紙裹炒熟研末每服一錢米飲下日三服

熟鹽如巴豆二兩去心膜紙裹炒熟研末每服一錢米飲下日三服

即少許入口便止忌下痢飲冷水漿變利若服更密

即少許入口便止忌下痢飲冷水漿變利若服更密

三升入口即愈也

三升入口即愈也

水合藥後便止鬼瘧痛酒下入口即愈

水合藥後便止鬼瘧痛酒下入口即愈

及茶下大所炒去火焦研末每服三方寸匕日三服

及茶下大所炒去火焦研末每服三方寸匕日三服

汁蜜和丸梧子大每服三十丸平旦時服天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

汁蜜和丸梧子大每服三十丸平旦時服天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

入口即愈也

入口即愈也

方宜　下痢肛痛不可忍者熬鹽包熨之即止

三四次即止

三四次即止

救急方　金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡小便不通用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨臍下即通

金瘡小便不通用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨臍下即通

金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡血出甚多用鹽一若三撮酒調服之

金瘡血出甚多用鹽一若三撮酒調服之

中蠱吐血或下血如肝頓服一得升苦吐出蠱

中蠱吐血或下血如肝頓服一得升苦吐出蠱

肘後方　小兒撮口鹽上頭鹽一兩研細綿裹揩兒口中立通過吹之普濟方

小兒撮口鹽上頭鹽一兩研細綿裹揩兒口中立通過吹之普濟方

小兒不尿安鹽于臍中以戶口盡即愈之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒不尿安鹽于臍中以戶口盡即愈之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒疝氣并內弔腎氣以蕎袋盛鹽于戶口懸之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒疝氣并內弔腎氣以蕎袋盛鹽于戶口懸之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

妊娠心痛忍不可忍者熬鹽包熨心下即定

妊娠心痛忍不可忍者熬鹽包熨心下即定

千金方　妊婦逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底鹽入口即生

妊婦逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底鹽入口即生

產寶　燒赤酒服一撮

燒赤酒服一撮

病後腸鳴天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

病後腸鳴天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

外臺秘要方　胸中痰飲以傷寒熱病疾須吐者並外臺秘要方

胸中痰飲以傷寒熱病疾須吐者並外臺秘要方

救急方　肝虛轉筋不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之

肝虛轉筋不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之

急方　霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方

霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令得利方見發明

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令得利方見發明

簡便方　霍亂病上不得吐下不得利用鹽花搽牙温水漱下

霍亂病上不得吐下不得利用鹽花搽牙温水漱下

乾霍亂病梅師方　腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

不吐更服梅師方　腹脹氣滿鐵銹後魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

不吐更服梅師方　腹脹氣滿鐵銹後魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

一升煎服吐下即定

一升煎服吐下即定

熨臍下氣海取煖救急方　心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水

熨臍下氣海取煖救急方　心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水

或小腹緊痛冷汗氣噦炒鹽

或小腹緊痛冷汗氣噦炒鹽

下痢肛痛不可忍者熬鹽包熨之即止

三四次即止

三四次即止

喫　三四次即止

喫　三四次即止

也愈　乃救急方

也愈　乃救急方

小支太方　金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

小支太方　金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

醫　金瘡小便不通用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨臍下即通

醫　金瘡小便不通用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨臍下即通

金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡中風口噤不開用鹽一兩熬令熱以手帕裹熨兩頰及牙關即開

金瘡血出甚多用鹽一若三撮酒調服之

金瘡血出甚多用鹽一若三撮酒調服之

中蠱吐血或下血如肝頓服一得升苦吐出蠱

中蠱吐血或下血如肝頓服一得升苦吐出蠱

小兒撮口鹽上頭鹽一兩研細綿裹揩兒口中立通過吹之普濟方

小兒撮口鹽上頭鹽一兩研細綿裹揩兒口中立通過吹之普濟方

方　小兒不尿安鹽于臍中以戶口盡即愈之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

方　小兒不尿安鹽于臍中以戶口盡即愈之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒疝氣并內弔腎氣以蕎袋盛鹽于戶口懸之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

小兒疝氣并內弔腎氣以蕎袋盛鹽于戶口懸之父母用手燃料紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通普濟方

妊娠心痛忍不可忍者熬鹽包熨心下即定

妊娠心痛忍不可忍者熬鹽包熨心下即定

千金方　妊婦逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底鹽入口即生

千金方　妊婦逆生鹽摩產婦腹并塗兒足底鹽入口即生

產寶　燒赤酒服一撮

產寶　燒赤酒服一撮

病後腸鳴天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

病後腸鳴天行病後兩脇滿熬鹽湯吐之

外臺秘要方　胸中痰飲以傷寒熱病疾須吐者並外臺秘要方

外臺秘要方　胸中痰飲以傷寒熱病疾須吐者並外臺秘要方

救急方　肝虛轉筋不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之

救急方　肝虛轉筋不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱淸之

急方　霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方

急方　霍亂轉筋欲死氣絶腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即愈救急方

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令得利方見發明

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令得利方見發明

簡便方　霍亂病上不得吐下不得利用鹽花搽牙温水漱下

簡便方　霍亂病上不得吐下不得利用鹽花搽牙温水漱下

乾霍亂病梅師方　腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

乾霍亂病梅師方　腹脹氣滿黑鹽酒服六錢魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

不吐更服梅師方　腹脹氣滿鐵銹後魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

不吐更服梅師方　腹脹氣滿鐵銹後魏書酒肉過多脹滿不快用鹽花搽牙温水漱下二三次即如湯沃雪也簡便方

一升煎服吐下即定

一升煎服吐下即定

熨臍下氣海取煖救急方　心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水

熨臍下氣海取煖救急方　心腹脹堅痛閉欲死鹽五合水

或小腹緊痛冷汗氣噦炒鹽

或小腹緊痛冷汗氣噦炒鹽

或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙屢用有效活幼口瘡

或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙屢用有效活幼口瘡

眯目以少鹽升出孫眞人方　酒皺赤鼻白鹽常擦之妙直

眯目以少鹽升出孫眞人方　酒皺赤鼻白鹽常擦之妙直

口鼻急疳蝕爛腐臭斗子鹽白麪等分面上惡瘡五五色者鹽湯浸緜揚瘡上普濟方　體如蟲行風熱也鹽一斗水一石煎湯浴之三四次亦療

口鼻急疳蝕爛腐臭斗子鹽白麪等分面上惡瘡五五色者鹽湯浸緜揚瘡上普濟方　體如蟲行風熱也鹽一斗水一石煎湯浴之三四次亦療

六度即瘥外臺秘要　瘡癬痛癢初生者鹽末等分手足皹裂風氣毒腫鹽末椒末等分

六度即瘥外臺秘要　瘡癬痛癢初生者鹽末等分手足皹裂風氣毒腫鹽末椒末等分

切風氣千金方　手足心毒下部有瘡熬鹽末每臙瘡經年

切風氣千金方　手足心毒下部有瘡熬鹽末每臙瘡經年

翼　目過三度瘥以舌舐之不過三次

翼　目過三度瘥以舌舐之不過三次

傷上肘後方　熱病生蠶故布裹鹽燒赤爲末每服一錢米飲下日三服

傷上肘後方　熱病生蠶故布裹鹽燒赤爲末每服一錢米飲下日三服

梅師方　一切漏瘡外臺秘要方　蠼螋尿瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

梅師方　一切漏瘡外臺秘要方　蠼螋尿瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

中黑泥龍研永類方　蠼螋尿瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

中黑泥龍研永類方　蠼螋尿瘡上鹽湯浸緜揚瘡食療本草　蜈蚣咬師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

搽之鹽塗之或鹽湯梅師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

搽之鹽塗之或鹽湯梅師方　蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸緜揚瘡上

人鼻鹽塗之妙　解黃蜂毒生鹽汁塗之方　解狼毒毒鹽汁飲之方　藥箭毒氣以大凳臥之後足放高用鹽擦臍中待水

人鼻鹽塗之妙　解黃蜂毒生鹽汁塗之方　解狼毒毒鹽汁飲之方　藥箭毒氣以大凳臥之後足放高用鹽擦臍中待水

自流出。切勿倒提出水。救急方。

潰癰作癢。以鹽摩其四圍即止。外科精義。

戎鹽

下本經品。

釋名 胡鹽。別錄。**羌鹽**。日華。**青鹽**。綱目。**禿登鹽**。唐本。**陰土鹽**。大明。

日西番所食者。故號戎鹽羌鹽。恭曰。戎鹽即胡鹽也。沙州名禿登鹽。鄯州名爲陰土鹽。生河岸山坂之陰土石間。故名。



集解 別錄曰。戎鹽生胡鹽山及西羌北地。酒泉福祿城東南角。北海青南海赤。十月采。當海潮之日。燒山石鹽味苦臭。是海水之氣。宏景曰。史書言虜中鹽有數種。白鹽食鹽常食者。黑鹽主腹脹氣滿。胡鹽主耳聾目痛。柔鹽主馬脊瘡。又有赤鹽駁鹽臭鹽馬主齒齲。又有馬齒鹽四種。並不入食。馬齒鹽即大鹽。黑鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽。二三相雜。今鹹柔鹽疑是戎鹽。戎鹽虜中甚有之。從涼州來。亦從燉煌來。其形作塊。或如雞鴨卵。或如菱米。色紫白。味不甚鹹。口嘗片片氣臭。正如腥雞子臭者。乃眞。又河南鹽池泥中自凝。有凝鹽如石。打破皆青黑色。善療馬脊瘡。又疑此是戎鹽。又一二寸中央突。張如纖形。亦有方如石。凝之陰土。坂生。纖子。博碁子。恭曰。戎鹽即胡鹽。生河崖山坂之陰。土石間。大小不常。堅白似石。燒之不鳴。炷也。陶氏所說。宗奭曰。戎鹽成塊。如今人不能遍識。醫家治眼及補下藥多用青鹽。今青鹽出一州。階州正方如石。光明而堅。細白味甘。鹹須曰。今階州出。皆正方。光明與本草文合。按涼州異物志云。姜賴之墟。今稱龍城。剛鹵不合。北海青南海赤。而諸注乃用白鹽。似與本草戎鹽羌鹽。恭曰。戎鹽即胡鹽也。沙州名禿登鹽。鄯州名爲陰土鹽。生河岸山坂之陰土石間。故名。

氣味 鹹。寒。無毒。（宗奭曰）甘鹹。大明曰）平。（獨孤滔曰）戎鹽赤黑二色。能累卵。乾赤。制丹砂。

主治 明目目痛。益氣堅肌骨。去毒蠱。本經。心腹痛。溺血吐血。齒舌血出。別錄。助水臟。益精氣。除五臟癎

鹵鹹

釋名 鹵鹽。**寒石**。吳普。**石鹹**。補遺。（時珍曰）鹹音有二。鹹者。潤下之味。音咸者。鹵土之名。後人作鹼。作鹼是矣。許慎說文云。鹵。西方鹹地也。故字從西省。文象鹽形。東方謂之鹵。河東謂之鹹。傳云。兌爲澤。其於地也爲剛鹵。亦西方之義。

集解 別錄曰。鹵鹹生河東池澤。宏景曰。今俗不復見鹵鹹。是黑鹽。疑是煎鹽釜下疑。恭曰。鹵鹹生河東鹽不釜煎。明非末詳。

者。作大塊而不光瑩。又多孔竅。若蜂窠狀。色亦淺。于西鹽。彼人謂之鹽枕。入藥差劣。北胡又有一種鹽。作片屑如碎白石。彼人亦謂之青鹽。鹹封于匣。與鹽作禮贄。不知是何色類。時珍曰。本草戎鹽羌鹽。恭曰。戎鹽即胡鹽也。沙州名禿登鹽。鄯州名爲陰土鹽。生河岸山坂之陰土石間。故名。

集解 別錄曰。戎鹽生胡鹽山及西羌北地。酒泉福祿城東南角。北海青南海赤。十月采。當海潮之日。燒山石鹽味苦臭。是海水之氣。宏景曰。史書言虜中鹽有數種。白鹽食鹽常食者。黑鹽主腹脹氣滿。胡鹽主耳聾目痛。柔鹽主馬脊瘡。又有赤鹽駁鹽臭鹽馬主齒齲。又有馬齒鹽四種。並不入食。馬齒鹽即大鹽。黑鹽疑是戎鹽。而此戎鹽又名胡鹽。二三相雜。今鹹柔鹽疑是戎鹽。戎鹽虜中甚有之。從涼州來。亦從燉煌來。其形作塊。或如雞鴨卵。或如菱米。色紫白。味不甚鹹。口嘗片片氣臭。正如腥雞子臭者。乃眞。又河南鹽池泥中自凝。有凝鹽如石。打破皆青黑色。善療馬脊瘡。又疑此是戎鹽。又一二寸中央突。張如纖形。亦有方如石。凝之陰土。坂生。纖子。博碁子。恭曰。戎鹽即胡鹽。生河崖山坂之陰。土石間。大小不常。堅白似石。燒之不鳴。炷也。陶氏所說。宗奭曰。戎鹽成塊。如今人不能遍識。醫家治眼及補下藥多用青鹽。今青鹽出一州。階州正方如石。光明而堅。細白味甘。鹹須曰。今階州出。皆正方。光明與本草文合。按涼州異物志云。姜賴之墟。今稱龍城。剛鹵不合。北海青南海赤。而諸注乃用白鹽。似與本草戎鹽羌鹽。恭曰。戎鹽即胡鹽也。沙州名禿登鹽。鄯州名爲陰土鹽。生河岸山坂之陰土石間。故名。

氣味 鹹。寒。無毒。（宗奭曰）甘鹹。大明曰）平。（獨孤滔曰）戎鹽赤黑二色。能累卵。乾赤。制丹砂。

主治 明目目痛。益氣堅肌骨。去毒蠱。本經。心腹痛。溺血吐血。齒舌血出。別錄。助水臟。益精氣。除五臟癎

光明鹽



釋名 石鹽。唐本。**聖石**。蜀本。**水晶鹽**。綱目。（時珍曰）雷敎炮炙論序云。聖石開盲明目而如雲離日。則光明者。乃兼形色與功而名也。

集解 恭曰。光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之。大者如升。皆正方。光一名生鹽。生山崖之間。狀如白礬。出于階成陵扈。永康諸處。水產者。生池底。狀如水晶。石英。出西域諸處。吳錄云。天竺有新洵。水味甘美。下有石鹽。白如水晶。又波斯出。自然白。二種。山產者。即崖鹽也。時珍曰。石鹽有山產水產人。甚貴之。云即光明鹽也。彼人煉自然成鹽。色甚明瑩。

氣味 鹹。甘。平。無毒。

主治 頭痛諸風。目赤痛。多眵淚。唐本。

發明 時珍曰。光明鹽得清明之氣。鹽之至精者也。故入頭風眼目諸藥尤良。其他功同戎鹽而力差次之。

鹵鹹

釋名 鹵鹽。**寒石**。吳普。**石鹹**。補遺。（時珍曰）鹹音有二。鹹者。潤下之味。音咸者。鹵土之名。後人作鹼。作鹼是矣。許慎說文云。鹵。西方鹹地也。故字從西省。文象鹽形。東方謂之鹵。河東謂之鹹。傳云。兌爲澤。其於地也爲剛鹵。亦西方之義。

集解 別錄曰。鹵鹹生河東池澤。宏景曰。今俗不復見鹵鹹。是黑鹽。疑是煎鹽釜下疑。恭曰。鹵鹹生河東鹽不釜煎。明非末詳。又云。是煎鹽釜下疑。是黑鹽。皆不然。萍疑。萍東鹽。二說未詳。此疑是鹼土也。今人熟皮用

結。心腹積聚。痛瘡疥癬。大明。

解芫青斑蠶毒。時珍。

發明 宗奭曰。戎鹽甘鹹。功在卻血入腎。治目中瘀。赤濇昏。時珍曰。戎鹽功同食鹽。不經煎鍊。而味鹹。帶甘。入藥似勝。周禮注云。飴鹽味甜。即戎鹽。不知果否。或云以飴拌鹽也。

附方 新六。**小便不通**。戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚。茯苓半斤。白朮二兩。水煎服之。仲景全置方。**風熱牙痛**。青鹽一斤。槐枝半斤。水四盆。煎汁二盆。煮鹽至乾。炒研。日用揩牙洗目。唐瑞氏經驗方。**牢牙明目**。青鹽二兩。白鹽四兩。川椒四兩。煎汁拌鹽。炒乾。日用揩牙洗目。永無齒疾。通變要法。**風眼爛弦**。戎鹽化水點之。普濟方。**痔瘡腫痛**。陰乾。每服四兩。青鹽四兩。爲末。豬脬一箇。盛之。空心溫水下。趙氏經驗方。

光明鹽

草。唐本。

釋名 石鹽。唐本。**聖石**。蜀本。**水晶鹽**。綱目。（時珍曰）雷敎炮炙論序云。聖石開盲明目而如雲離日。則光明者。乃兼形色與功而名也。

集解 恭曰。光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之。大者如升。皆正方。光一名生鹽。生山崖之間。狀如白礬。出于階成陵扈。永康諸處。水產者。生池底。狀如水晶。石英。出西域諸處。吳錄云。天竺有新洵。水味甘美。下有石鹽。白如水晶。又波斯出。自然白。二種。山產者。即崖鹽也。一名生鹽。生山崖之間。狀如白礬。出于階成陵扈。永康諸處。水產者。生池底。狀如水晶。石英。出西域諸處。吳錄云。天竺有新洵。水味甘美。下有石鹽。白如水晶。又波斯出。自然白。

氣味 鹹。甘。平。無毒。

主治 頭痛諸風。目赤痛。多眵淚。唐本。

發明 時珍曰。光明鹽得清明之氣。鹽之至精者也。故入頭風眼目諸藥尤良。其他功同戎鹽而力差次之。

鹵鹹

釋名 鹵鹽。**寒石**。吳普。**石鹹**。補遺。（時珍曰）鹹音有二。鹹者。潤下之味。音咸者。鹵土之名。後人作鹼。作鹼是矣。許慎說文云。鹵。西方鹹地也。故字從西省。文象鹽形。東方謂之鹵。河東謂之鹹。傳云。兌爲澤。其於地也爲剛鹵。亦西方之義。

集解 別錄曰。鹵鹹生河東池澤。宏景曰。今俗不復見鹵鹹。是黑鹽。疑是煎鹽釜下疑。恭曰。鹵鹹生河東鹽不釜煎。明非末詳。又云。是煎鹽釜下疑。是黑鹽。皆不然。萍疑。萍東鹽。二說未詳。此疑是鹼土也。今人熟皮用

自流出。切勿倒提出水。救急方。

潰癰作癢。以鹽摩其四圍即止。外科精義。

戎鹽

下本經品。

釋名 胡鹽。別錄。**羌鹽**。日華。**青鹽**。綱目。**禿登鹽**。唐本。**陰土鹽**。大明。

日西番所食者。故號戎鹽羌鹽。恭曰。戎鹽即胡鹽也。沙州名禿登鹽。鄯州名爲陰土鹽。生河岸山坂之陰土石間。故名。



集解 別錄曰。戎鹽生胡鹽山及西羌北地。酒泉福祿城東南角。北海青南海赤。十月采。當海潮之日。燒山石鹽味苦臭。是海水之氣。宏景曰。史書言虜中鹽有數種。白鹽食鹽常食者。黑鹽主腹脹氣滿。胡鹽主耳聾目痛。柔鹽主馬脊瘡。又有赤鹽駁鹽臭鹽馬主齒齲。又有馬齒鹽四種。並不入食。馬齒鹽即大鹽。黑鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽。二三相雜。今鹹柔鹽疑是戎鹽。戎鹽虜中甚有之。從涼州來。亦從燉煌來。其形作塊。或如雞鴨卵。或如菱米。色紫白。味不甚鹹。口嘗片片氣臭。正如腥雞子臭者。乃眞。又河南鹽池泥中自凝。有凝鹽如石。打破皆青黑色。善療馬脊瘡。又疑此是戎鹽。又一二寸中央突。張如纖形。亦有方如石。凝之陰土。坂生。纖子。博碁子。恭曰。戎鹽即胡鹽。生河崖山坂之陰。土石間。大小不常。堅白似石。燒之不鳴。炷也。陶氏所說。宗奭曰。戎鹽成塊。如今人不能遍識。醫家治眼及補下藥多用青鹽。今青鹽出一州。階州正方如石。光明而堅。細白味甘。鹹須曰。今階州出。皆正方。光明與本草文合。按涼州異物志云。姜賴之墟。今稱龍城。剛鹵不合。北海青南海赤。而諸注乃用白鹽。似與本草戎鹽羌鹽。恭曰。戎鹽即胡鹽也。沙州名禿登鹽。鄯州名爲陰土鹽。生河岸山坂之陰土石間。故名。

氣味 鹹。寒。無毒。（宗奭曰）甘鹹。大明曰）平。（獨孤滔曰）戎鹽赤黑二色。能累卵。乾赤。制丹砂。

主治 明目目痛。益氣堅肌骨。去毒蠱。本經。心腹痛。溺血吐血。齒舌血出。別錄。助水臟。益精氣。除五臟癎

鹵鹹

釋名 鹵鹽。**寒石**。吳普。**石鹹**。補遺。（時珍曰）鹹音有二。鹹者。潤下之味。音咸者。鹵土之名。後人作鹼。作鹼是矣。許慎說文云。鹵。西方鹹地也。故字從西省。文象鹽形。東方謂之鹵。河東謂之鹹。傳云。兌爲澤。其於地也爲剛鹵。亦西方之義。

集解 別錄曰。鹵鹹生河東池澤。宏景曰。今俗不復見鹵鹹。是黑鹽。疑是煎鹽釜下疑。恭曰。鹵鹹生河東鹽不釜煎。明非末詳。

者。作大塊而不光瑩。又多孔竅。若蜂窠狀。色亦淺。于西鹽。彼人謂之鹽枕。入藥差劣。北胡又有一種鹽。作片屑如碎白石。彼人亦謂之青鹽。鹹封于匣。與鹽作禮贄。不知是何色類。時珍曰。本草戎鹽羌鹽。恭曰。戎鹽即胡鹽也。沙州名禿登鹽。鄯州名爲陰土鹽。生河岸山坂之陰土石間。故名。

集解 別錄曰。戎鹽生胡鹽山及西羌北地。酒泉福祿城東南角。北海青南海赤。十月采。當海潮之日。燒山石鹽味苦臭。是海水之氣。宏景曰。史書言虜中鹽有數種。白鹽食鹽常食者。黑鹽主腹脹氣滿。胡鹽主耳聾目痛。柔鹽主馬脊瘡。又有赤鹽駁鹽臭鹽馬主齒齲。又有馬齒鹽四種。並不入食。馬齒鹽即大鹽。黑鹽疑是戎鹽。而此戎鹽又名胡鹽。二三相雜。今鹹柔鹽疑是戎鹽。戎鹽虜中甚有之。從涼州來。亦從燉煌來。其形作塊。或如雞鴨卵。或如菱米。色紫白。味不甚鹹。口嘗片片氣臭。正如腥雞子臭者。乃眞。又河南鹽池泥中自凝。有凝鹽如石。打破皆青黑色。善療馬脊瘡。又疑此是戎鹽。又一二寸中央突。張如纖形。亦有方如石。凝之陰土。坂生。纖子。博碁子。恭曰。戎鹽即胡鹽。生河崖山坂之陰。土石間。大小不常。堅白似石。燒之不鳴。炷也。陶氏所說。宗奭曰。戎鹽成塊。如今人不能遍識。醫家治眼及補下藥多用青鹽。今青鹽出一州。階州正方如石。光明而堅。細白味甘。鹹須曰。今階州出。皆正方。光明與本草文合。按涼州異物志云。姜賴之墟。今稱龍城。剛鹵不合。北海青南海赤。而諸注乃用白鹽。似與本草戎鹽羌鹽。恭曰。戎鹽即胡鹽也。沙州名禿登鹽。鄯州名爲陰土鹽。生河岸山坂之陰土石間。故名。

氣味 鹹。寒。無毒。（宗奭曰）甘鹹。大明曰）平。（獨孤滔曰）戎鹽赤黑二色。能累卵。乾赤。制丹砂。

主治 明目目痛。益氣堅肌骨。去毒蠱。本經。心腹痛。溺血吐血。齒舌血出。別錄。助水臟。益精氣。除五臟癎

光明鹽



釋名 石鹽。唐本。**聖石**。蜀本。**水晶鹽**。綱目。（時珍曰）雷敎炮炙論序云。聖石開盲明目而如雲離日。則光明者。乃兼形色與功而名也。

集解 恭曰。光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之。大者如升。皆正方。光一名生鹽。生山崖之間。狀如白礬。出于階成陵扈。永康諸處。水產者。生池底。狀如水晶。石英。出西域諸處。吳錄云。天竺有新洵。水味甘美。下有石鹽。白如水晶。又波斯出。自然白。二種。山產者。即崖鹽也。時珍曰。石鹽有山產水產人。甚貴之。云即光明鹽也。彼人煉自然成鹽。色甚明瑩。

氣味 鹹。甘。平。無毒。

主治 頭痛諸風。目赤痛。多眵淚。唐本。

發明 時珍曰。光明鹽得清明之氣。鹽之至精者也。故入頭風眼目諸藥尤良。其他功同戎鹽而力差次之。

鹵鹹

釋名 鹵鹽。**寒石**。吳普。**石鹹**。補遺。（時珍曰）鹹音有二。鹹者。潤下之味。音咸者。鹵土之名。後人作鹼。作鹼是矣。許慎說文云。鹵。西方鹹地也。故字從西省。文象鹽形。東方謂之鹵。河東謂之鹹。傳云。兌爲澤。其於地也爲剛鹵。亦西方之義。

集解 別錄曰。鹵鹹生河東池澤。宏景曰。今俗不復見鹵鹹。是黑鹽。疑是煎鹽釜下疑。恭曰。鹵鹹生河東鹽不釜煎。明非末詳。又云。是煎鹽釜下疑。是黑鹽。皆不然。萍疑。萍東鹽。二說未詳。此疑是鹼土也。今人熟皮用

結。心腹積聚。痛瘡疥癬。大明。

解芫青斑蠶毒。時珍。

發明 宗奭曰。戎鹽甘鹹。功在卻血入腎。治目中瘀。赤濇昏。時珍曰。戎鹽功同食鹽。不經煎鍊。而味鹹。帶甘。入藥似勝。周禮注云。飴鹽味甜。即戎鹽。不知果否。或云以飴拌鹽也。

附方 新六。**小便不通**。戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚。茯苓半斤。白朮二兩。水煎服之。仲景全置方。**風熱牙痛**。青鹽一斤。槐枝半斤。水四盆。煎汁二盆。煮鹽至乾。炒研。日用揩牙洗目。唐瑞氏經驗方。**牢牙明目**。青鹽二兩。白鹽四兩。川椒四兩。煎汁拌鹽。炒乾。日用揩牙洗目。永無齒疾。通變要法。**風眼爛弦**。戎鹽化水點之。普濟方。**痔瘡腫痛**。陰乾。每服四兩。青鹽四兩。爲末。豬脬一箇。盛之。空心溫水下。趙氏經驗方。

光明鹽

草。唐本。

釋名 石鹽。唐本。**聖石**。蜀本。**水晶鹽**。綱目。（時珍曰）雷敎炮炙論序云。聖石開盲明目而如雲離日。則光明者。乃兼形色與功而名也。

集解 恭曰。光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之。大者如升。皆正方。光一名生鹽。生山崖之間。狀如白礬。出于階成陵扈。永康諸處。水產者。生池底。狀如水晶。石英。出西域諸處。吳錄云。天竺有新洵。水味甘美。下有石鹽。白如水晶。又波斯出。自然白。二種。山產者。即崖鹽也。一名生鹽。生山崖之間。狀如白礬。出于階成陵扈。永康諸處。水產者。生池底。狀如水晶。石英。出西域諸處。吳錄云。天竺有新洵。水味甘美。下有石鹽。白如水晶。又波斯出。自然白。

氣味 鹹。甘。平。無毒。

主治 頭痛諸風。目赤痛。多眵淚。唐本。

發明 時珍曰。光明鹽得清明之氣。鹽之至精者也。故入頭風眼目諸藥尤良。其他功同戎鹽而力差次之。

鹵鹹

釋名 鹵鹽。**寒石**。吳普。**石鹹**。補遺。（時珍曰）鹹音有二。鹹者。潤下之味。音咸者。鹵土之名。後人作鹼。作鹼是矣。許慎說文云。鹵。西方鹹地也。故字從西省。文象鹽形。東方謂之鹵。河東謂之鹹。傳云。兌爲澤。其於地也爲剛鹵。亦西方之義。

集解 別錄曰。鹵鹹生河東池澤。宏景曰。今俗不復見鹵鹹。是黑鹽。疑是煎鹽釜下疑。恭曰。鹵鹹生河東鹽不釜煎。明非末詳。又云。是煎鹽釜下疑。是黑鹽。皆不然。萍疑。萍東鹽。二說未詳。此疑是鹼土也。今人熟皮用

之。于鹼地掘取。頌曰。并州人刮鹹煎鍊不甚佳。即鹵鹹也。機曰。鹵鹹。即鹵水也。時珍曰。說文既言鹵鹹皆斥地之名。則謂凝岸及鹵水之說皆非矣。鹵鹽與鹵鹹不同。山西諸州平野及大谷榆次高亢處。秋間皆生鹵。望之如積雪。土人刮而熬之。爲鹽。微有蒼黃色者。即鹵鹽也。爾雅所謂天生曰鹵。人生曰鹽者。是矣。凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦人生曰鹽者。即鹵水也。鹵水之下。澄鹽凝結如石。類者。即鹵鹹也。丹溪所謂石鹹者。乃灰鹹也。見土類。非鹵也。吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者。指鹵水之鹽也。不妨同名。

氣味 苦。寒。無毒。（別錄）苦鹹。寒。獨孤滔曰。鹵鹽制四黃作鉼藥。同硇砂雹鐵。一時即軟。

主治 大熱消渴狂煩。除邪及下蠱毒。柔肌膚。（本經）去五臟腸胃留熱結氣。心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛。（別錄）

附方 新二。風熱赤眼。虛腫瘡痛。鹵鹹一升。青梅二十枚。封湯中煮一炊時。三日後。密取點。日三五度。聖惠方。齒腐齦爛。不拘大人小兒。用上好鹹土。熬湯淋取汁。石器熬乾。刮下。入麝香少許。研摻之。宣明方。

凝水石



釋名 白水石。（本經）寒水石。（別錄）鹽精。鹽枕。（時珍曰）糊其水凝。可夏月研末煮湯。入瓶倒懸井底。即成凌冰。故有凝水白水寒水凌水諸名。生于積鹽之下。故有鹽精。以下諸名。石膏

集解 （別錄曰）凝水石色如雲母。可拆者。鹽之精也。生常山谷中水中。常山縣及邯鄲。宏景曰。常山即恆山。屬并州中水屬河間。邯鄲屬趙郡。此處地河東河東鹵地所生。碎之似朴消。此石末置水中。亦皆鹹鹵。故云鹽精。而碎之如泥。精液滲入土中。年久結成石。片片狀如水晶。據此諸說。則凝水即鹽根。生於鹵地。一名鹽精。石也。一名鹽之下。精液滲入土中。年久至泉。結而成石。大塊者。如馬牙消。清瑩如水。精亦有帶青黑色者。謂鹽之精。英也。陶氏注戎鹽。黑者。即鹵鹽也。爾雅所謂天生曰鹽者。是矣。凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦人生曰鹽者。即鹵水也。鹵水之下。澄鹽凝結如石。類者。即鹵鹹也。丹溪所謂石鹹者。乃灰鹹也。見土類。非鹵也。吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者。指鹵水之鹽也。不妨同名。

氣味 苦。寒。無毒。（別錄）苦鹹。寒。獨孤滔曰。鹵鹽制四黃作鉼藥。同硇砂雹鐵。一時即軟。

主治 大熱消渴狂煩。除邪及下蠱毒。柔肌膚。（本經）去五臟腸胃留熱結氣。心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛。（別錄）

附方 新二。風熱赤眼。虛腫瘡痛。鹵鹹一升。青梅二十枚。封湯中煮一炊時。三日後。密取點。日三五度。聖惠方。齒腐齦爛。不拘大人小兒。用上好鹹土。熬湯淋取汁。石器熬乾。刮下。入麝香少許。研摻之。宣明方。

凝水石 中品。

釋名 白水石。（本經）寒水石。（別錄）凌水石。（別錄）鹽精。鹽枕。（時珍曰）拆片投水中。與水同色。入瓶倒懸井底。即成凌冰。故有凝水白水寒水凌水諸名。生于積鹽之下。故有鹽精。以下諸名。石膏

正誤 （蘇恭曰）凝水石有縱理橫理兩種。色清明者爲上。或云縱理爲寒水石。橫理爲凝水石。今出同州韓城。色青橫理如雲母。爲良。出澄州及德順軍。亦斜理文色白爲劣也。（頌曰）今河東汾隰州及德順軍者。斜理文之三月采。又有一種冷油石。全與此相類。但效令有毒。誤服令人末或市人末之。或有之。三月采。又有一種冷油石。全與此相類。但效令有毒。誤服令人末或市人末之。或佛油鎗中。油即冷者。是也。此石性冷。有毒。誤服令人腰以下不能舉。宗奭曰。凝水石入藥須燒過。或通徹。人腰以下不能舉。宗奭曰。凝水石入藥須燒過。或通徹。磨刻爲枕。以備暑月之用。入瓶倒懸井底。即成凌冰。故有凝水白水寒水凌水諸名。生于積鹽之下。故有鹽精。以下諸名。石膏

如此輕粉以亂眞。不可不察。陶氏言。夏月能爲冰者。佳。（時珍曰）別錄言凝水鹽之精也。似朴消。此石末置水中。亦皆鹹。鹵故云鹽精。而碎之如泥。精液滲入土中。年久結成石。片片狀如水晶。據此諸說。則凝水即鹽根。生於鹵地。一名鹽精。石也。一名鹽之下。精液滲入土中。年久至泉。結而成石。大塊者。如馬牙消。清瑩如水。精亦有帶青黑色者。謂鹽之精。英也。陶氏注戎鹽。黑者。即鹵鹽也。爾雅所謂天生曰鹽者。是矣。凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦人生曰鹽者。即鹵水也。鹵水之下。澄鹽凝結如石。類者。即鹵鹹也。丹溪所謂石鹹者。乃灰鹹也。見土類。非鹵也。吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者。指鹵水之鹽也。不妨同名。

氣味 苦。寒。無毒。（別錄）苦鹹。寒。獨孤滔曰。鹵鹽制四黃作鉼藥。同硇砂雹鐵。一時即軟。

主治 大熱消渴狂煩。除邪及下蠱毒。柔肌膚。（本經）去五臟腸胃留熱結氣。心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛。（別錄）

附方 新二。風熱赤眼。虛腫瘡痛。鹵鹹一升。青梅二十枚。封湯中煮一炊時。三日後。密取點。日三五度。聖惠方。齒腐齦爛。不拘大人小兒。用上好鹹土。熬湯淋取汁。石器熬乾。刮下。入麝香少許。研摻之。宣明方。

凝水石 中品。

釋名 白水石。（本經）寒水石。（別錄）凌水石。（別錄）鹽精。鹽枕。（時珍曰）拆片投水中。與水同色。入瓶倒懸井底。即成凌冰。故有凝水白水寒水凌水諸名。生于積鹽之下。故有鹽精。以下諸名。石膏

正誤 （蘇恭曰）凝水石有縱理橫理兩種。色清明者爲上。或云縱理爲寒水石。橫理爲凝水石。今出同州韓城。色青橫理如雲母。爲良。出澄州及德順軍。亦斜理文色白爲劣也。（頌曰）今河東汾隰州及德順軍者。斜理文之三月采。又有一種冷油石。全與此相類。但效令

之。于鹼地掘取。頌曰。并州人刮鹹煎鍊不甚佳。即鹵鹹也。機曰。鹵鹹。即鹵水也。時珍曰。說文既言鹵鹹皆斥地之名。則謂凝岸及鹵水之說皆非矣。鹵鹽與鹵鹹不同。山西諸州平野及大谷榆次高亢處。秋間皆生鹵。望之如積雪。土人刮而熬之。爲鹽。微有蒼黃色者。即鹵鹽也。爾雅所謂天生曰鹵。人生曰鹽者。是矣。凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦人生曰鹽者。即鹵水也。鹵水之下。澄鹽凝結如石。類者。即鹵鹹也。丹溪所謂石鹹者。乃灰鹹也。見土類。非鹵也。吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者。指鹵水之鹽也。不妨同名。

氣味 苦。寒。無毒。（別錄）苦鹹。寒。獨孤滔曰。鹵鹽制四黃作鉼藥。同硇砂雹鐵。一時即軟。

主治 大熱消渴狂煩。除邪及下蠱毒。柔肌膚。（本經）去五臟腸胃留熱結氣。心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛。（別錄）

附方 新二。風熱赤眼。虛腫瘡痛。鹵鹹一升。青梅二十枚。封湯中煮一炊時。三日後。密取點。日三五度。聖惠方。齒腐齦爛。不拘大人小兒。用上好鹹土。熬湯淋取汁。石器熬乾。刮下。入麝香少許。研摻之。宣明方。

凝水石



釋名 白水石。（本經）寒水石。（別錄）鹽精。鹽枕。（時珍曰）糊其水凝。可夏月研末煮湯。入瓶倒懸井底。即成凌冰。故有凝水白水寒水凌水諸名。生于積鹽之下。故有鹽精。以下諸名。石膏

集解 （別錄曰）凝水石色如雲母。可拆者。鹽之精也。生常山谷中水中。常山縣及邯鄲。宏景曰。常山即恆山。屬并州中水屬河間。邯鄲屬趙郡。此處地河東河東鹵地所生。碎之似朴消。此石末置水中。亦皆鹹鹵。故云鹽精。而碎之如泥。精液滲入土中。年久結成石。片片狀如水晶。據此諸說。則凝水即鹽根。生於鹵地。一名鹽精。石也。一名鹽之下。精液滲入土中。年久至泉。結而成石。大塊者。如馬牙消。清瑩如水。精亦有帶青黑色者。謂鹽之精。英也。陶氏注戎鹽。黑者。即鹵鹽也。爾雅所謂天生曰鹽者。是矣。凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦人生曰鹽者。即鹵水也。鹵水之下。澄鹽凝結如石。類者。即鹵鹹也。丹溪所謂石鹹者。乃灰鹹也。見土類。非鹵也。吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者。指鹵水之鹽也。不妨同名。

氣味 苦。寒。無毒。（別錄）苦鹹。寒。獨孤滔曰。鹵鹽制四黃作鉼藥。同硇砂雹鐵。一時即軟。

主治 大熱消渴狂煩。除邪及下蠱毒。柔肌膚。（本經）去五臟腸胃留熱結氣。心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛。（別錄）

附方 新二。風熱赤眼。虛腫瘡痛。鹵鹹一升。青梅二十枚。封湯中煮一炊時。三日後。密取點。日三五度。聖惠方。齒腐齦爛。不拘大人小兒。用上好鹹土。熬湯淋取汁。石器熬乾。刮下。入麝香少許。研摻之。宣明方。

凝水石 中品。

釋名 白水石。（本經）寒水石。（別錄）凌水石。（別錄）鹽精。鹽枕。（時珍曰）拆片投水中。與水同色。入瓶倒懸井底。即成凌冰。故有凝水白水寒水凌水諸名。生于積鹽之下。故有鹽精。以下諸名。石膏

正誤 （蘇恭曰）凝水石有縱理橫理兩種。色清明者爲上。或云縱理爲寒水石。橫理爲凝水石。今出同州韓城。色青橫理如雲母。爲良。出澄州及德順軍。亦斜理文色白爲劣也。（頌曰）今河東汾隰州及德順軍者。斜理文之三月采。又有一種冷油石。全與此相類。但效令有毒。誤服令人末或市人末之。或有之。三月采。又有一種冷油石。全與此相類。但效令有毒。誤服令人末或市人末之。或佛油鎗中。油即冷者。是也。此石性冷。有毒。誤服令人腰以下不能舉。宗奭曰。凝水石入藥須燒過。或通徹。人腰以下不能舉。宗奭曰。凝水石入藥須燒過。或通徹。磨刻爲枕。以備暑月之用。入瓶倒懸井底。即成凌冰。故有凝水白水寒水凌水諸名。生于積鹽之下。故有鹽精。以下諸名。石膏

如此輕粉以亂眞。不可不察。陶氏言。夏月能爲冰者。佳。（時珍曰）別錄言凝水鹽之精也。似朴消。此石末置水中。亦皆鹹。鹵故云鹽精。而碎之如泥。精液滲入土中。年久結成石。片片狀如水晶。據此諸說。則凝水即鹽根。生於鹵地。一名鹽精。石也。一名鹽之下。精液滲入土中。年久至泉。結而成石。大塊者。如馬牙消。清瑩如水。精亦有帶青黑色者。謂鹽之精。英也。陶氏注戎鹽。黑者。即鹵鹽也。爾雅所謂天生曰鹽者。是矣。凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦人生曰鹽者。即鹵水也。鹵水之下。澄鹽凝結如石。類者。即鹵鹹也。丹溪所謂石鹹者。乃灰鹹也。見土類。非鹵也。吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者。指鹵水之鹽也。不妨同名。

氣味 苦。寒。無毒。（別錄）苦鹹。寒。獨孤滔曰。鹵鹽制四黃作鉼藥。同硇砂雹鐵。一時即軟。

主治 大熱消渴狂煩。除邪及下蠱毒。柔肌膚。（本經）去五臟腸胃留熱結氣。心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛。（別錄）

附方 新二。風熱赤眼。虛腫瘡痛。鹵鹹一升。青梅二十枚。封湯中煮一炊時。三日後。密取點。日三五度。聖惠方。齒腐齦爛。不拘大人小兒。用上好鹹土。熬湯淋取汁。石器熬乾。刮下。入麝香少許。研摻之。宣明方。

凝水石 中品。

釋名 白水石。（本經）寒水石。（別錄）凌水石。（別錄）鹽精。鹽枕。（時珍曰）拆片投水中。與水同色。入瓶倒懸井底。即成凌冰。故有凝水白水寒水凌水諸名。生于積鹽之下。故有鹽精。以下諸名。石膏

正誤 （蘇恭曰）凝水石有縱理橫理兩種。色清明者爲上。或云縱理爲寒水石。橫理爲凝水石。今出同州韓城。色青橫理如雲母。爲良。出澄州及德順軍。亦斜理文色白爲劣也。（頌曰）今河東汾隰州及德順軍者。斜理文之三月采。又有一種冷油石。全與此相類。但效令

主治除風冷邪氣溼痺。益精氣。婦人痼冷漏下。心腹積聚冷氣。止頭痛解肌。開竅。主陰證傷寒。指甲面色青黑。心下脹滿結硬。煩渴虛汗不止。或時狂言。四肢逆冷。咽喉不利腫痛。脈沈細而疾。宜佐他藥服之。又合大藥塗大風瘡。宗奭

發明須曰古方不見用。近世補藥及傷寒多用之。其著者。治傷寒正陽丹出汗也。時珍曰玄精石。即硝石之精。與鹽同性。其氣寒而不溫。其味甘鹹而降。同硫黃消石。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯逆之功。故鐵甕申先生來復丹用之。正取其配消硫之熱也。開寶本草言其性溫。誤矣。不可以熟服。

附方舊一。新入。**正陽丹**。治傷寒三日。頭痛壯熱。四肢不利。太陰玄精石消石硝黃各一兩。研入鐺子中。屋後北陰下陰乾。又入地埋二七日。取出細研。麪糊和丸雞頭子大。先用熱水浴後。以艾湯搜。研下一丸。以衣蓋汗出。爲搜。研下一丸。以衣蓋汗出。爲度。圖經本草。以小兒風熱。挾風蘊熱。太陰玄精石一兩。石膏七錢半。龍腦半兩。爲末。每服半錢。新汲水下。普濟方。肺熱欬嗽。見不灰木下。冷熱霍亂。分利陰陽。玄精石半夏各一兩。硫黃三錢。爲末。麪糊丸梧子大。每米飲服三十丸。千金方。**目赤澀痛**。玄精石半兩。黃蘗炙一兩。爲末。點之。普濟方。**赤目失明**。內外障翳。太陰玄精石陰陽火煅。決明各一兩。爲末。每服一錢。小兒一歲一字。吹鼻中。立止。乾

綠　鹽　唐本草

釋名鹽綠。石綠。綱目

集解基曰綠鹽出焉耆國。水中石下取之。狀若扁青空青。爲眼藥之要。今人以光明鹽硇砂赤銅屑釀之。爲塊綠色以充之。珣曰出波斯國。生石上。舶上將來。謂之石綠。裝色久而不變。中國以銅醋造者。不堪入藥。色亦不久。時珍曰方家言波斯綠法。用熟銅器盛鹽。色青。陰雨中乾。而不溼者爲眞。又造鹽綠法。取鹽色綠。以物刮末。入漿水。再浸七日。或二七日。取出。即綠色。此非眞綠鹽也。

氣味鹹苦。辛。平。無毒。

主治目赤淚出。膚瞤睛暗。唐本。點目明目消瞤。療小兒無辜疳氣。李珣

附方新二。**睛赤眼痛**。鹽綠一分。蜜半兩。于蚌蛤內相和。每夜臥時。漿水洗目。炙熱點之。能斷根。聖濟方。**目暗赤澀**。綠一錢。糞仁去皮一錢。研熟。入好酥一錢。研勻。每夜點一麻子。聖惠方。

鹽藥拾遺

集解藏器曰生海西南雷羅諸州山谷。似芒消。末細入口極冷。南人少有服者。恐極冷入腹傷人。宜慎之。

氣味鹹。冷。無毒。

主治眼赤皆爛風赤。細研水和點之。又水研服去熱煩痰滿頭痛。明目鎮心。又主蛇虺惡蟲毒藥箭鏃毒。疥癬癰腫瘰癧。並摩傅之。甚者水化服之。又解獨自草箭毒。藏器

附錄懸石。保昇曰人若常服鍊石者。至歿家中生懸石。若芒消。其冷如雪。殺火毒。

校正嘉祐馬牙消。併入別錄芒消。

朴消芒消



釋名消石朴。別錄消。鹽消。綱目皮消。志曰消是本體之名。朴者。未化之義也。以其芒消英消皆從此出。故曰消石。朴也。時珍曰此物見水即消。又能消化諸物。故謂之消。生于鹽鹵之地。狀似朱鹽。凡牛馬諸皮須此消之。熟。故今俗有鹽消皮消之稱。煎鍊入盆。凝結在上。有芒者爲朴消。在下。粗朴者爲朴消。石名醫別錄復出馬牙消。神農本經止有朴消。石名芒消。馬牙消。宋嘉祐本草又出馬牙消。益不知消石即是芒消。馬牙消即是芒消。火消。朴消。一物有精粗之異爾。

朴消本經**氣味**苦。寒。無毒。別錄白如銀。能寒能熱。能滑能澼。能辛。能鹹。能酸。入地千年不變。權曰苦。鹹。有小毒。時珍曰別錄所列神化之說。乃消石之功。詳見消石下。之才曰石韋爲之使。三棱爲之使。按諸本大黃爲之使。

療與芒消同。亦出于朴消。其煎鍊自別有法。亦呼爲馬牙消。宗奭曰朴消是初采得一煎而成者。未經再鍊。故曰朴消。可以熟生牛馬皮及治金銀有三品。生西蜀者。俗呼川消。最勝。生河東者。俗呼土消。皆生于斤鹵之地。彼人之消。有牙者爲眞。又造鹽綠法。用熟銅器盛鹽。色青。陰雨中乾而不溼者爲眞。又造鹽綠法。取鹽色綠。以物刮末。入漿水。再浸七日。或二七日。取出。即綠色

主治除風冷邪氣溼痺。益精氣。婦人痼冷漏下。心腹積聚冷氣。止頭痛解肌。開竅。主陰證傷寒。指甲面色青黑。心下脹滿結硬。煩渴虛汗不止。或時狂言。四肢逆冷。咽喉不利腫痛。脈沈細而疾。宜佐他藥服之。又合大藥塗大風瘡。宗奭

發明須曰古方不見用。近世補藥及傷寒多用之。其著者。治傷寒正陽丹出汗也。時珍曰玄精石。即硝石之精。與鹽同性。其氣寒而不溫。其味甘鹹而降。同硫黃消石。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯逆之功。故鐵甕申先生來復丹用之。正取其配消硫之熱也。開寶本草言其性溫。誤矣。不可以熟服。

附方舊一。新入。**正陽丹**。治傷寒三日。頭痛壯熱。四肢不利。太陰玄精石消石硝黃各一兩。研入鐺子中。屋後北陰下陰乾。又入地埋二七日。取出細研。麪糊和丸雞頭子大。先用熱水浴後。以艾湯搜。研下一丸。以衣蓋汗出。爲搜。研下一丸。以衣蓋汗出。爲度。圖經本草。以小兒風熱。挾風蘊熱。太陰玄精石一兩。石膏七錢半。龍腦半兩。爲末。每服半錢。新汲水下。普濟方。肺熱欬嗽。見不灰木下。冷熱霍亂。分利陰陽。玄精石半夏各一兩。硫黃三錢。爲末。麪糊丸梧子大。每米飲服三十丸。千金方。**目赤澀痛**。玄精石半兩。黃蘗炙一兩。爲末。點之。普濟方。**赤目失明**。內外障翳。太陰玄精石陰陽火煅。決明各一兩。爲末。每服一錢。小兒一歲一字。吹鼻中。立止。乾

綠　鹽　唐本草

釋名鹽綠。石綠。綱目

集解基曰綠鹽出焉耆國。水中石下取之。狀若扁青空青。爲眼藥之要。今人以光明鹽硇砂赤銅屑釀之。爲塊綠色以充之。珣曰出波斯國。生石上。舶上將來。謂之石綠。裝色久而不變。中國以銅醋造者。不堪入藥。色亦不久。時珍曰方家言波斯綠法。用熟銅器盛鹽。色青。陰雨中乾。而不溼者爲眞。又造鹽綠法。取鹽色綠。以物刮末。入漿水。再浸七日。或二七日。取出。即綠色。此非眞綠鹽也。

氣味鹹苦。辛。平。無毒。

主治目赤淚出。膚瞤睛暗。唐本。點目明目消瞤。療小兒無辜疳氣。李珣

附方新二。**睛赤眼痛**。鹽綠一分。蜜半兩。于蚌蛤內相和。每夜臥時。漿水洗目。炙熱點之。能斷根。聖濟方。**目暗赤澀**。綠一錢。糞仁去皮一錢。研熟。入好酥一錢。研勻。每夜點一麻子。聖惠方。

鹽藥拾遺

集解藏器曰生海西南雷羅諸州山谷。似芒消。末細入口極冷。南人少有服者。恐極冷入腹傷人。宜慎之。

氣味鹹。冷。無毒。

主治眼赤皆爛風赤。細研水和點之。又水研服去熱煩痰滿頭痛。明目鎮心。又主蛇虺惡蟲毒藥箭鏃毒。疥癬癰腫瘰癧。並摩傅之。甚者水化服之。又解獨自草箭毒。藏器

附錄懸石。保昇曰人若常服鍊石者。至歿家中生懸石。若芒消。其冷如雪。殺火毒。

校正嘉祐馬牙消。併入別錄芒消。

朴消芒消



釋名消石朴。別錄消。鹽消。綱目皮消。志曰消是本體之名。朴者。未化之義也。以其芒消英消皆從此出。故曰消石。朴也。時珍曰此物見水即消。又能消化諸物。故謂之消。生于鹽鹵之地。狀似朱鹽。凡牛馬諸皮須此消之。熟。故今俗有鹽消皮消之稱。煎鍊入盆。凝結在上。有芒者爲朴消。在下。粗朴者爲朴消。石名醫別錄復出馬牙消。神農本經止有朴消。石名芒消。馬牙消。宋嘉祐本草又出馬牙消。益不知消石即是芒消。馬牙消即是芒消。火消。朴消。一物有精粗之異爾。

朴消本經**氣味**苦。寒。無毒。別錄白如銀。能寒能熱。能滑能澼。能辛。能鹹。能酸。入地千年不變。權曰苦。鹹。有小毒。時珍曰別錄所列神化之說。乃消石之功。詳見消石下。之才曰石韋爲之使。三棱爲之使。按諸本大黃爲之使。

療與芒消同。亦出于朴消。其煎鍊自別有法。亦呼爲馬牙消。宗奭曰朴消是初采得一煎而成者。未經再鍊。故曰朴消。可以熟生牛馬皮及治金銀有三品。生西蜀者。俗呼川消。最勝。生河東者。俗呼土消。皆生于斤鹵之地。彼人之消。有牙者爲眞。又造鹽綠法。用熟銅器盛鹽。色青。陰雨中乾而不溼者爲眞。又造鹽綠法。取鹽色綠。以物刮末。入漿水。再浸七日。或二七日。取出。即綠色

〔主治〕百病。除寒熱邪氣。逐六腑積聚。結固留癖。能化七十二種石。鍊餌服之。輕身神仙。（本經）胃中食飲熱結。破留血閉絶。停痰痞滿。推陳致新。（別錄）療熱腹。養胃消穀。（皇甫謐）治腹腹大小便不通。女子月候不通。（甄權）通泄五藏百病。及癥結。治天行熱疾頭痛。消腫毒。排膿。潤毛髮。（八明）

芒消（別錄）〔氣味〕辛苦。大寒。無毒。（權曰）鹹。有小毒。

〔主治〕五藏積聚。久熱胃閉。除邪氣。破留血。腹中痰實結搏。通經脈。利大小便。及月水。破五淋。推陳致新。（別錄）下瘕癥黃疸病。時疾壅熱。能散惡血。墮胎。傅漆瘡。（甄權）

馬牙消（朱震亨）〔氣味〕甘。大寒。無毒。（時珍曰）鹹。微甘。即芙消也。

〔主治〕除五藏積熱伏氣。（甄權）末篩點眼。赤去赤腫障臂。潸淚痛。亦入點眼藥中用。（大明）功同芒消。（時珍）

〔發明〕（成無己曰）內經云。鹹味下泄。爲陰。又云。鹹以耎之。熱淫于內。治以鹹寒。氣堅者以鹹耎之。熱盛者以寒消之。故張仲景大陷胸湯。大承氣湯。調胃承氣湯。皆用芒硝。以軟堅去實熱。結不至堅者。不可用也。（好古曰）本草云。朴消味辛。是辛以潤腎燥也。今人不用辛字。只用鹹字。鹹能耎堅也。其宿食解酒毒。開三焦。利五藏。除毒熱。破積滯。治傷寒狂躁。胃爛發斑。溫瘴腳氣。黃疸。頭痛目昏。鼻塞口瘡。喉痺。重舌。腸癰等病。用川朴消十斤。鍊去滓。羚羊角。屑黃芩。升麻各三兩。人參。赤芍藥。檳榔。枳殼。麩炒。生甘草。淡竹葉各一兩。木香。各二兩。木通。厚子。葛根。桑白皮。大青。藍葉各一兩半。蘇方木六兩。並剉。片水二斗。煎至九升。去滓。濾過。煎沸。下朴消不住手攪。待水氣將盡。傾入器中。欲凝。下硃砂一兩。研勻。入新竹筒內。半筒在飯。令有藥處在飯。上煮之。候飯熟取出。絹濾入瓷鉢。每服一兩。和劑局方。涼膈驅積。王旻山人甘露飲。治熱壅涼膈。積滯。蜀芒消末一大兩。和勻。入新竹筒內。半筒

〔主治〕百病。除寒熱邪氣。逐六腑積聚。結固留癖。能化七十二種石。鍊餌服之。輕身神仙。（本經）胃中食飲熱結。破留血閉絶。停痰痞滿。推陳致新。（別錄）療熱腹。養胃消穀。（皇甫謐）治腹腹大小便不通。女子月候不通。（甄權）通泄五藏百病。及癥結。治天行熱疾頭痛。消腫毒。排膿。潤毛髮。（八明）

芒消（別錄）〔氣味〕辛苦。大寒。無毒。（權曰）鹹。有小毒。

〔主治〕五藏積聚。久熱胃閉。除邪氣。破留血。腹中痰實結搏。通經脈。利大小便。及月水。破五淋。推陳致新。（別錄）下瘕癥黃疸病。時疾壅熱。能散惡血。墮胎。傅漆瘡。（甄權）

馬牙消（朱震亨）〔氣味〕甘。大寒。無毒。（時珍曰）鹹。微甘。即芙消也。

〔主治〕除五藏積熱伏氣。（甄權）末篩點眼。赤去赤腫障臂。潸淚痛。亦入點眼藥中用。（大明）功同芒消。（時珍）

〔發明〕（成無己曰）內經云。鹹味下泄。爲陰。又云。鹹以耎之。熱淫于內。治以鹹寒。氣堅者以鹹耎之。熱盛者以寒消之。故張仲景大陷胸湯。大承氣湯。調胃承氣湯。皆用芒硝。以軟堅去實熱。結不至堅者。不可用也。（好古曰）本草云。朴消味辛。是辛以潤腎燥也。今人不用辛字。只用鹹字。鹹能耎堅也。其宿食解酒毒。開三焦。利五藏。除毒熱。破積滯。治傷寒狂躁。胃爛發斑。溫瘴腳氣。黃疸。頭痛目昏。鼻塞口瘡。喉痺。重舌。腸癰等病。用川朴消十斤。鍊去滓。羚羊角。屑黃芩。升麻各三兩。人參。赤芍藥。檳榔。枳殼。麩炒。生甘草。淡竹葉各一兩。木香。各二兩。木通。厚子。葛根。桑白皮。大青。藍葉各一兩半。蘇方木六兩。並剉。片水二斗。煎至九升。去滓。濾過。煎沸。下朴消不住手攪。待水氣將盡。傾入器中。欲凝。下硃砂一兩。研勻。入新竹筒內。半筒在飯。令有藥處在飯。上煮之。候飯熟取出。絹濾入瓷鉢。每服一兩。和劑局方。涼膈驅積。王旻山人甘露飲。治熱壅涼膈。積滯。蜀芒消末一大兩。和勻。入新竹筒內。半筒

方。**死胎不下。**方同上。豐城曾尉有貓孕五子。一子已生。四子死腹中。用此灌之。即下。又治一牛亦下。**女人紫足。**脫骨湯。用杏仁一錢。桑白皮四錢。水五盞。新瓶煎三盞。入朴消五錢。乳香一錢。封口煎。化。置足于上。先熏後洗。三日一作。十餘次。軟若束綿也。閨閣事宜。

風化消〔修治〕時珍曰。以芒消于風日中消盡水氣。自成輕飄白粉也。或以瓷瓶盛挂簷下。待消滲出瓶外。刮下收之。別有甜瓜盛消滲出。刮收者。或黃牯牛膽收消。刮取。皆非甜消也。

〔主治〕上焦風熱。小兒驚熱腸痰。清肺解暑。以人乳和塗。去眼瞼赤腫。及頭面暴熱腫痛。煎黃連點赤目。時珍。

玄明粉〔發明〕時珍曰。風化消甘緩輕浮。故藥性。治上焦心肺痰熱而不泄利。

〔釋名〕白龍粉。時珍曰。玄水之色也。明瑩澈也。御藥院方謂之白龍粉。

〔修治〕時珍曰。制法。用白淨朴消十斤。長流水一石。煎化。去滓。星月下露一夜。去水。取消。每一斗。用蘿蔔一斤。切片同煮。熟。濾淨。再露一夜。取出。每一消一斤。用甘草一兩。同煎。去滓。再露一夜。取出。以大沙罐一箇。築實。盛之。鹽泥固濟。厚半寸。不蓋口。置爐中。以炭火十斤。從文至武。煅之。待沸定。以瓦蓋口。仍前固濟。再以十五斤頂火。煅之。放冷。取出。隔紙安地上。盆覆三日。出火毒。研末。每一斤。入生甘草末一兩。和勻。瓶收用。

〔發明〕時珍曰。玄明粉。實泉熬蕩而成。其性當溫。曰長服久服。輕身固胎。駐顏益壽。大能補益。豈理也哉。子親見一二朋友。不信予言而亡。故書以為戒。時珍曰。神農本草言朴消練餌服之。輕身神仙。蓋方士竄入之言。後人因此制為玄明粉。煅煉多偏。佐以甘草。去其鹹寒之毒。遇有三焦腸胃實熱積滯。少年氣壯者。量與服之。亦有速效。若脾胃虛冷及虛火動者。服之。是速其咎矣。

附方新三。**熱厥氣痛。**玄明粉三錢。熱童尿調下。集簡方。**傷寒發狂。**玄明粉二錢。冷水服。傷寒蘊熱。

消石本經上品。

消石

焰消

〔釋名〕芒消。別錄。**苦消。**甄權。**焰消。**宿。**火消。**綱目。**地霜。**蜀本。**生消。**宋本。**北帝玄珠。**志曰。以其消化諸石。故名消石。初煎時有細芒。而狀若朴消。故有芒消之號。不與朴消及別錄芒消同類。宗奭曰。消石是朴消再煎煉時取去芒消。凝結在下者。精英既去。但餘淬如石而已。入藥功力亦緩。惟能發烟火。權曰。芒消一作苦消。言其味苦也。時珍曰。消石。丹爐家用制五金八石。銀工家用化金銀。兵家用作烽燧火藥。得火即焰起。故有諸名。狐剛子鍊粉圖謂之北帝玄珠。開寶本草重出生消。今併為一。並詳下文。

〔集解〕別錄曰。消石生益州山谷及武都隴西。芒消生羌。采無時。宏景曰。消石療病與朴消相似。仙經用此。消化諸石。今無。或云。與朴消同。眞誠此者。或云。與朴消相似。出所以朴消一名消石。朴消一名芒消。今芒消也。又云一名芒消。今芒消。

氣味辛甘。冷。無毒。**主治**心熱煩躁。并五臟宿滯癥結。甄權。**明目。**退腸上虛熱。消腫毒。大明。

發明〔玄明粉〕實泉曰。玄明粉。蕩腸中之宿垢。大抵用此以代芒消。去胃中之熱。治口齒咽喉諸病。其用有二。傳曰。唐明皇帝聞南山道士劉玄眞服玄明粉而問之。玄眞曰。臣按仙經修煉長生。其藥無慘。性温。消化諸石。今無。或云。與朴消同。眞誠此者。或云。與朴消相似。出所以朴消一名消石。朴消一名芒消。今芒消。

乃是煉朴消大消同作之。並未覈研其驗。有人得一種紫色與朴消大消同作之。並未覈研其驗。有人得一種紫色與朴消大消同作之。並未覈研其驗。有人得一種紫色與

方。**死胎不下。**方同上。豐城曾尉有貓孕五子。一子已生。四子死腹中。用此灌之。即下。又治一牛亦下。**女人紫足。**脫骨湯。用杏仁一錢。桑白皮四錢。水五盞。新瓶煎三盞。入朴消五錢。乳香一錢。封口煎。化。置足于上。先熏後洗。三日一作。十餘次。軟若束綿也。閨閣事宜。

風化消〔修治〕時珍曰。以芒消于風日中消盡水氣。自成輕飄白粉也。或以瓷瓶盛挂簷下。待消滲出瓶外。刮下收之。別有甜瓜盛消滲出。刮收者。或黃牯牛膽收消。刮取。皆非甜消也。

〔主治〕上焦風熱。小兒驚熱腸痰。清肺解暑。以人乳和塗。去眼瞼赤腫。及頭面暴熱腫痛。煎黃連點赤目。時珍。

玄明粉〔發明〕時珍曰。風化消甘緩輕浮。故藥性。治上焦心肺痰熱而不泄利。

〔釋名〕白龍粉。時珍曰。玄水之色也。明瑩澈也。御藥院方謂之白龍粉。

〔修治〕時珍曰。制法。用白淨朴消十斤。長流水一石。煎化。去滓。星月下露一夜。去水。取消。每一斗。用蘿蔔一斤。切片同煮。熟。濾淨。再露一夜。取出。每一消一斤。用甘草一兩。同煎。去滓。再露一夜。取出。以大沙罐一箇。築實。盛之。鹽泥固濟。厚半寸。不蓋口。置爐中。以炭火十斤。從文至武。煅之。待沸定。以瓦蓋口。仍前固濟。再以十五斤頂火。煅之。放冷。取出。隔紙安地上。盆覆三日。出火毒。研末。每一斤。入生甘草末一兩。和勻。瓶收用。

〔發明〕時珍曰。玄明粉。實泉熬蕩而成。其性當溫。曰長服久服。輕身固胎。駐顏益壽。大能補益。豈理也哉。子親見一二朋友。不信予言而亡。故書以為戒。時珍曰。神農本草言朴消練餌服之。輕身神仙。蓋方士竄入之言。後人因此制為玄明粉。煅煉多偏。佐以甘草。去其鹹寒之毒。遇有三焦腸胃實熱積滯。少年氣壯者。量與服之。亦有速效。若脾胃虛冷及虛火動者。服之。是速其咎矣。

附方新三。**熱厥氣痛。**玄明粉三錢。熱童尿調下。集簡方。**傷寒發狂。**玄明粉二錢。冷水服。傷寒蘊熱。

消石本經上品。

消石

焰消

〔釋名〕芒消。別錄。**苦消。**甄權。**焰消。**宿。**火消。**綱目。**地霜。**蜀本。**生消。**宋本。**北帝玄珠。**志曰。以其消化諸石。故名消石。初煎時有細芒。而狀若朴消。故有芒消之號。不與朴消及別錄芒消同類。宗奭曰。消石是朴消再煎煉時取去芒消。凝結在下者。精英既去。但餘淬如石而已。入藥功力亦緩。惟能發烟火。權曰。芒消一作苦消。言其味苦也。時珍曰。消石。丹爐家用制五金八石。銀工家用化金銀。兵家用作烽燧火藥。得火即焰起。故有諸名。狐剛子鍊粉圖謂之北帝玄珠。開寶本草重出生消。今併為一。並詳下文。

〔集解〕別錄曰。消石生益州山谷及武都隴西。芒消生羌。采無時。宏景曰。消石療病與朴消相似。仙經用此。消化諸石。今無。或云。與朴消同。眞誠此者。或云。與朴消相似。出所以朴消一名消石。朴消一名芒消。今芒消也。又云一名芒消。今芒消。

氣味辛甘。冷。無毒。**主治**心熱煩躁。并五臟宿滯癥結。甄權。**明目。**退腸上虛熱。消腫毒。大明。

發明〔玄明粉〕實泉曰。玄明粉。蕩腸中之宿垢。大抵用此以代芒消。去胃中之熱。治口齒咽喉諸病。其用有二。傳曰。唐明皇帝聞南山道士劉玄眞服玄明粉而問之。玄眞曰。臣按仙經。修煉長生。其藥無毒。性温。消化諸石。今無。或云。與朴消同。眞誠此者。或云。與朴消相似。出所以朴消一名消石。朴消一名芒消。今芒消也。又云一名芒消。今芒消。

乃是煉朴消大消同作之。並未覈研其驗。有人得一種紫色與朴消大消同作之。並未覈研其驗。有人得一種紫色與朴消大消同作之。並未覈研其驗。有人得一種紫色與

其療與消石小異按如此說是取芒消合煮便成朴消作芒消用之其療與消石小異按如此說是取芒消合煮便成朴消作芒消用之者爲眞消石但不知石是何物也以朴消入州人復鍊礬石作消石絕柔白而味猶是礬爾又益州北部汶山郡西川蠶陵二縣界者軟白如礬又曰朴消今出益州以生山崖上色多青白亦雜黑斑土人擇取白軟者謂之馬牙消相傳以作芒消其實朴消也

石腦消出西戎鹵地鹹水結成茶曰藏器曰石腦消有縱理縵理二種用之無別其多以當消石功力大劣也又曰消石即是朴消一名消石朴消一名消石別錄復朴消石朴消石之少用石消不化云無胡朴消石消不化云無胡朴消石消不化云無胡朴消

其療與消石小異按如此說是取芒消合煮便成朴消作芒消用之其療與消石小異按如此說是取芒消合煮便成朴消作芒消用之者爲眞消石但不知石是何物也以朴消入州人復鍊礬石作消石絕柔白而味猶是礬爾又益州北部汶山郡西川蠶陵二縣界者軟白如礬又曰朴消今出益州以生山崖上色多青白亦雜黑斑土人擇取白軟者謂之馬牙消相傳以作芒消其實朴消也

石腦消出西戎鹵地鹹水結成茶曰藏器曰石腦消有縱理縵理二種用之無別其多以當消石功力大劣也又曰消石即是朴消一名消石朴消一名消石別錄復朴消石朴消石之少用石消不化云無胡朴消石消不化云無胡朴消石消不化云無胡朴消

贋一錢。硼砂半兩。臘子一字。爲末。吹之。三因方。**重舌鵝口。**竹瀝同焰消點之。普濟方。**伏暑瀉痢。**及腸風下血。或酒毒下血。一服見效。遠年者不過三服。消石船上硫黃各一兩。白礬滑石半兩。飛鹽四兩。爲末。滿水丸梧子大。每新汲水下三五十丸。名甘露丸。普濟方。**五種淋疾。**勞淋血淋熱淋氣淋石淋。及小便不通。至甚者。生研爲末。每服二錢。各依湯使。勞淋煎湯下。石淋茎內痛。尿下砂石。令人悶絕。將藥末先入銚內。隔紙炒。至紙焦爲度。再研用溫水調下。小便不出。並用冷水調下。氣淋小腹滿急。熱淋小便赤色。臍下急痛。並煎湯下。血淋尿後常有餘瀝。木通散。小便急痛。不出時。血下滿急。熱淋小便後便須服補虛丸。散用消石一兩。不夾泥土。雪白至小便通利。**發背初起。**惡寒發熱。即換易取要。**女勞黑疸。**仲景曰。黃家日晡發熱。反惡寒。此爲女勞得之。黑疸。

有明大者如指。小者如雞卒。出西戎。來者顆塊光瑩。形如拳。重三五兩。最堅又邊棱如麻豆粒。謂之礬砂。出西戎。形頭。

集解　藏器曰。礬砂出西戎。今西涼及國及河西近邊郡亦有。頭

礬砂　唐本草。

釋名　礬砂。音煩。**狄鹽。**華。**北庭砂。**登。**氣砂。**圖經。**透骨將軍。**土宿。時珍曰。礬砂性毒。服之使人礬亂。故曰礬砂。狄人以當鹽食。土宿本草云。礬性透物。五金藉之以爲先鋒。故號爲透骨將軍。[頌曰]北庭者爲上。人呼爲北庭砂。



夾砂石用之須水飛澄去土石。亦無力。被人謂之類乃鹵液所結出。

天明曰。辛酸。暖。無毒。畏一切酸。凡修治用黃丹石灰作欖。煅赤。使用。並無毒。世人自破。而人疑欖肉。其性大熱。其性大熱。刀刃所傷。以之罨傅。當時生痂。藏器曰。其性大熱。髮亂

贋一錢。硼砂半兩。臘子一字。爲末。吹之。三因方。**重舌鵝口。**竹瀝同焰消點之。普濟方。**伏暑瀉痢。**及腸風下血。或酒毒下血。一服見效。遠年者不過三服。消石船上硫黃各一兩。白礬滑石半兩。飛鹽四兩。爲末。滿水丸梧子大。每新汲水下三五十丸。名甘露丸。普濟方。**五種淋疾。**勞淋血淋熱淋氣淋石淋。及小便不通。至甚者。生研爲末。每服二錢。各依湯使。勞淋煎湯下。石淋茎內痛。尿下砂石。令人悶絕。將藥末先入銚內。隔紙炒。至紙焦爲度。再研用溫水調下。小便不出。並用冷水調下。氣淋小腹滿急。熱淋小便赤色。臍下急痛。並煎湯下。血淋尿後常有餘瀝。木通散。小便急痛。不出時。血下滿急。熱淋小便後便須服補虛丸。散用消石一兩。不夾泥土。雪白至小便通利。**發背初起。**惡寒發熱。即換易取要。**女勞黑疸。**仲景曰。黃家日晡發熱。反惡寒。此爲女勞得之。黑疸。

有明大者如指。小者如雞卒。出西戎。來者顆塊光瑩。形如拳。重三五兩。最堅又邊棱如麻豆粒。謂之礬砂。出西戎。形頭。

集解　藏器曰。礬砂出西戎。今西涼及國及河西近邊郡亦有。頭

礬砂　唐本草。

釋名　礬砂。音煩。**狄鹽。**華。**北庭砂。**登。**氣砂。**圖經。**透骨將軍。**土宿。時珍曰。礬砂性毒。服之使人礬亂。故曰礬砂。狄人以當鹽食。土宿本草云。礬性透物。五金藉之以爲先鋒。故號爲透骨將軍。[頌曰]北庭者爲上。人呼爲北庭砂。



夾砂石用之須水飛澄去土石。亦無力。被人謂之類乃鹵液所結出。

天明曰。辛酸。暖。無毒。畏一切酸。凡修治用黃丹石灰作欖。煅赤。使用。並無毒。世人自破。而人疑欖肉。其性大熱。其性大熱。刀刃所傷。以之罨傅。當時生痂。藏器曰。其性大熱。髮亂

米末醋和丸梧子大如小豆許每以溫酒或鹽湯下三十丸加至五十丸日三服

塊末一兩研入水三盞煎取一盞去滓入蜜一合調和丸如彈子大每以一丸綿裹納入耳中日一易

噎膈反胃　聖惠方治噎病不下食用硇砂一兩研細以粟飯和丸如梧子大每服一丸漸加至三丸以魚眼湯送下

牙齒腫痛　聖惠方治牙齒腫痛用硇砂一兩研細以醋調塗腫處

胎衣不下　硇砂末以本家胞衣燒灰酒調服

噎病口噤　聖惠方治噎病口噤用硇砂丸如梧子大每以一丸綿裹納入鼻中立效

疳瘡　普濟方治疳瘡用硇砂末一錢水一盞化開入銅器中煎數沸候冷以筆蘸出塗瘡上

鼻中瘜肉　硇砂白礬等分為末每用少許吹入鼻中瘜肉自落

鼻中毛出　長一二寸者夜臥以硇砂末少許點孔中毛即脫落

偏頭風痛　硇砂末一錢麝香二分每以少許點牙根上立止孫氏集效方

損目生瘜　硇砂末一分水潤皮包綿裹納入耳中立效大綿包子效方

聖津惠即噤口　硇砂丸梧子大綿包一丸含化咽津治噤口痢

方安匀硇調硇丸頭事方薑砂下砂梧醋

牙齒之馬如當子一　湯研時兩丹用

腫痛聖消行各每蓋　匀候巴用服

三老濟等五半溫熬　溶豆豆硇二散

日鼠方分里兩酒膏　蠟紫仁砂錢各兩末

肉一　研再為下入　和色三硃當一研一

爛箇懸　一末五陳阜腹每度去

化去癰服分丸橘角積旋去

盡皮卒　作　皮五聚丸二膜錢

取以腫瑞二聖末挺疼緣七同

骨硇綿硇竹服惠三去痛豆粒入

瓦砂裹砂堂溫方兩皮硇大止

上淹含半方酒　搗子砂或腳

焙擦之再喉死　劑一三一內黃

蓬砂



集解

〔頌曰〕硼砂出南海諸國狀甚光瑩亦有極大塊者諸方稀用可銲金銀〔宗奭曰〕南方者其味和入藥其效遠不及西戎者其色白其味焦入藥其功緩〔時珍曰〕硼砂二種西生西南番有黃白二種

氣味

苦辛。暖。無毒。〔頌曰〕溫平〔時珍曰〕甘微鹹涼無毒〔獨孤滔曰〕制汞。亞銅。結砂子。

主治

消痰止嗽。破癥結喉痹。大明上焦痰熱。生津液。去口氣。消障腎。除噎膈反胃。積塊結癖。肉陰癢。骨哽惡瘡。及口齒諸病。時珍

發明〔頌曰〕今醫家用硼砂治咽喉最為要切〔宗奭曰〕含化噙津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉痹亦緩取效可也〔時珍曰〕硼砂味甘微鹹而氣涼色白而質輕故能去胸膈上焦之熱性柔五金而去垢膩故治噎寒以甘緩之是也其結聚骨哽結核惡瘡熱眼目障腎用之者取其去垢也洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因不下恍惚夢一朱衣人曰惟南蓬砂最妙蓬取一塊含化嚥汁脫然而愈

附方

新十二。

鼻血不止。硼砂一錢水服立止。

勞瘵有蟲。硼砂出南海狀甚光瑩亦有極大塊者諸方稀用可銲金銀〔宗奭曰〕南方者其味和入藥其效遠不及西戎者其色白其味焦入藥其功緩〔時珍曰〕硼砂二種西生西南番有黃白二種硼砂一錢水服立止。

咽喉腫痛。硼砂末吹入喉中。

喉痹乾坤秘韞。蓬砂一分新水一鍾為末蜜丸如彈子大每服一丸含化咽津。

木舌腫強。硼砂少時即消普濟方。

咽喉腫痛。硼砂末吹入喉中。

喉痹牙痛。硼砂末吹入喉中。

骨哽在咽。硼砂四兩草烏四兩為末每服一錢水一盞煎至五分去滓含漱吐出。

小兒陰癢。硼砂二錢水一盞煎數沸入銅器中以竹筒盛帶于腰以防毒氣攻上。

飲食毒物。硼砂甘草等分為末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服。

飲酒不醉。硼砂二兩為末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服。

弩肉瘀突。硼砂末燈草灰等分為末每用少許點之。

附錄

特蓬殺。拾遺藏器曰味苦寒無毒主折傷內損瘀血煩悶欲死者酒消服之。南人及深山大蟆傷人速將病者頂上下出黃水十字上傷處當上下出血水藥末傅之并傅傷人上似碎石硼砂之類。

石硫黃

本經中品。

釋名

硫黃。吳普曰陽侯。綱目曰將軍。〔時珍曰〕硫黃稟純陽火石之精氣而結成性質通硫色赋中黃故名硫黃為七十二石之將故藥品中號為將軍外家謂之陽侯亦曰黃牙又曰黃硼砂。

米末醋和丸梧子大如小豆許每以溫酒或鹽湯下三十丸加至五十丸日三服

塊末一兩研入水三盞煎取一盞去滓入蜜一合調和丸如彈子大每以一丸綿裹納入耳中日一易

噎膈反胃　聖惠方治噎病不下食用硇砂一兩研細以粟飯和丸如梧子大每服一丸漸加至三丸以魚眼湯送下

牙齒腫痛　聖惠方治牙齒腫痛用硇砂一兩研細以醋調塗腫處

胎衣不下　硇砂末以本家胞衣燒灰酒調服

噎病口噤　聖惠方治噎病口噤用硇砂丸如梧子大每以一丸綿裹納入鼻中立效

疳瘡　普濟方治疳瘡用硇砂末一錢水一盞化開入銅器中煎數沸候冷以筆蘸出塗瘡上

鼻中瘜肉　硇砂白礬等分為末每用少許吹入鼻中瘜肉自落

鼻中毛出　長一二寸者夜臥以硇砂末少許點孔中毛即脫落

偏頭風痛　硇砂末一錢麝香二分每以少許點牙根上立止孫氏集效方

損目生瘜　硇砂末一分水潤皮包綿裹納入耳中立效大綿包子效方

聖津惠即噤口　硇砂丸梧子大綿包一丸含化咽津治噤口痢

方安匀硇調硇丸頭事方薑砂下砂梧醋

牙齒之馬如當子一　湯研時兩丹用

腫痛聖消行各每蓋　匀候巴用服

三老濟等五半溫熬　溶豆豆硇二散

日鼠方分里兩酒膏　蠟紫仁砂錢各兩末

肉一　研再為下入　和色三硃當一研一

爛箇懸　一末五陳阜腹每度去

化去癰服分丸橘角積旋去

盡皮卒　作　皮五聚丸二膜錢

取以腫瑞二聖末挺疼緣七同

骨硇綿硇竹服惠三去痛豆粒入

瓦砂裹砂堂溫方兩皮硇大止

上淹含半方酒　搗子砂或腳

焙擦之再喉死　劑一三一內黃

蓬砂



集解

〔頌曰〕硼砂出南海諸國狀甚光瑩亦有極大塊者諸方稀用可銲金銀〔宗奭曰〕南方者其味和入藥其效遠不及西戎者其色白其味焦入藥其功緩〔時珍曰〕硼砂二種西生西南番有黃白二種

氣味

苦辛。暖。無毒。〔頌曰〕溫平〔時珍曰〕甘微鹹涼無毒〔獨孤滔曰〕制汞。亞銅。結砂子。

主治

消痰止嗽。破癥結喉痹。大明上焦痰熱。生津液。去口氣。消障腎。除噎膈反胃。積塊結癖。肉陰癢。骨哽惡瘡。及口齒諸病。時珍

發明〔頌曰〕今醫家用硼砂治咽喉最為要切〔宗奭曰〕含化噙津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉痹亦緩取效可也〔時珍曰〕硼砂味甘微鹹而氣涼色白而質輕故能去胸膈上焦之熱性柔五金而去垢膩故治噎寒以甘緩之是也其結聚骨哽結核惡瘡熱眼目障腎用之者取其去垢也洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因不下恍惚夢一朱衣人曰惟南蓬砂最妙蓬取一塊含化嚥汁脫然而愈

附方

新十二。

鼻血不止。硼砂一錢水服立止。

勞瘵有蟲。硼砂出南海狀甚光瑩亦有極大塊者諸方稀用可銲金銀〔宗奭曰〕南方者其味和入藥其效遠不及西戎者其色白其味焦入藥其功緩〔時珍曰〕硼砂二種西生西南番有黃白二種硼砂一錢水服立止。

咽喉腫痛。硼砂末吹入喉中。

喉痹乾坤秘韞。蓬砂一分新水一鍾為末蜜丸如彈子大每服一丸含化咽津。

木舌腫強。硼砂少時即消普濟方。

咽喉腫痛。硼砂末吹入喉中。

喉痹牙痛。硼砂末吹入喉中。

骨哽在咽。硼砂四兩草烏四兩為末每服一錢水一盞煎至五分去滓含漱吐出。

小兒陰癢。硼砂二錢水一盞煎數沸入銅器中以竹筒盛帶于腰以防毒氣攻上。

飲食毒物。硼砂甘草等分為末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服。

飲酒不醉。硼砂二兩為末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服。

弩肉瘀突。硼砂末燈草灰等分為末每用少許點之。

附錄

特蓬殺。拾遺藏器曰味苦寒無毒主折傷內損瘀血煩悶欲死者酒消服之。南人及深山大蟆傷人速將病者頂上下出黃水十字上傷處當上下出血水藥末傅之并傅傷人上似碎石硼砂之類。

石硫黃

本經中品。

釋名

硫黃。吳普曰陽侯。綱目曰將軍。〔時珍曰〕硫黃稟純陽火石之精氣而結成性質通硫色赋中黃故名硫黃為七十二石之將故藥品中號為將軍外家謂之陽侯亦曰黃牙又曰黃硼砂。

石硫黃

〔集解〕〔別錄曰〕石硫黃生東海牧牛山山谷中及太山西河西行河西山谷中及太山西河西行普曰東方山川有之或生山石中或生石穴中或生石上或生石下或生石旁或生石間或生石縫中或生石底下或生石邊或生石角或生石頭或生石腹或生石脚或生石面或生石背或生石前或生石後或生石左或生石右或生石東或生石西或生石南或生石北或生石中或生石外或生石內或生石表或生石裏或生石端或生石正或生石偏或生石高或生石低或生石大或生石小或生石長或生石短或生石圓或生石方或生石扁或生石尖或生石平或生石不平或生石滑或生石澁或生石粗或生石細或生石軟或生石硬或生石脆或生石堅或生石黑或生石白或生石青或生石赤或生石黃或生石紫或生石綠或生石碧或生石紅或生石藍或生石蒼或生石斑或生石文或生石無文或生石有光或生石無光或生石有毒或生石無毒或生石有氣或生石無氣或生石有味或生石無味或生石有聲或生石無聲或生石有香或生石無香或生石有臭或生石無臭或生石有形或生石無形或生石有質或生石無質或生石有色或生石無色或生石有文或生石無文或生石有理或生石無理或生石有紋或生石無紋或生石有縫或生石無縫或生石有孔或生石無孔或生石有竅或生石無竅或生石有眼或生石無眼或生石有穴或生石無穴或生石有洞或生石無洞或生石有窟或生石無窟或生石有巖或生石無巖或生石有谷或生石無谷或生石有山或生石無山或生石有水或生石無水或生石有火或生石無火或生石有土或生石無土或生石有金或生石無金或生石有木或生石無木或生石有草或生石無草或生石有花或生石無花或生石有果或生石無果或生石有葉或生石無葉或生石有枝或生石無枝或生石有根或生石無根或生石有皮或生石無皮或生石有骨或生石無骨或生石有肉或生石無肉或生石有血或生石無血或生石有筋或生石無筋或生石有脈或生石無脈或生石有髓或生石無髓或生石有腦或生石無腦或生石有膽或生石無膽或生石有心或生石無心或生石有肝或生石無肝或生石有脾或生石無脾或生石有肺或生石無肺或生石有腎或生石無腎或生石有腸或生石無腸或生石有胃或生石無胃或生石有膀胱或生石無膀胱或生石有大腸或生石無大腸或生石有小腸或生石無小腸或生石有三焦或生石無三焦或生石有命門或生石無命門或生石有子宮或生石無子宮或生石有男子或生石無男子或生石有女子或生石無女子或生石有小兒或生石無小兒或生石有老人或生石無老人或生石有病人或生石無病人或生石有藥或生石無藥

石硫黃

〔集解〕〔別錄曰〕石硫黃生東海牧牛山山谷中及太山西河西行河西山谷中及太山西河西行普曰東方山川有之或生山石中或生石穴中或生石上或生石下或生石旁或生石間或生石縫中或生石底下或生石邊或生石角或生石頭或生石腹或生石脚或生石面或生石背或生石前或生石後或生石左或生石右或生石東或生石西或生石南或生石北或生石中或生石外或生石內或生石表或生石裏或生石端或生石正或生石偏或生石高或生石低或生石大或生石小或生石長或生石短或生石圓或生石方或生石扁或生石尖或生石平或生石不平或生石滑或生石澁或生石粗或生石細或生石軟或生石硬或生石脆或生石堅或生石黑或生石白或生石青或生石赤或生石黃或生石紫或生石綠或生石碧或生石紅或生石藍或生石蒼或生石斑或生石文或生石無文或生石有光或生石無光或生石有毒或生石無毒或生石有氣或生石無氣或生石有味或生石無味或生石有聲或生石無聲或生石有香或生石無香或生石有臭或生石無臭或生石有形或生石無形或生石有質或生石無質或生石有色或生石無色或生石有文或生石無文或生石有理或生石無理或生石有紋或生石無紋或生石有縫或生石無縫或生石有孔或生石無孔或生石有竅或生石無竅或生石有眼或生石無眼或生石有穴或生石無穴或生石有洞或生石無洞或生石有窟或生石無窟或生石有巖或生石無巖或生石有谷或生石無谷或生石有山或生石無山或生石有水或生石無水或生石有火或生石無火或生石有土或生石無土或生石有金或生石無金或生石有木或生石無木或生石有草或生石無草或生石有花或生石無花或生石有果或生石無果或生石有葉或生石無葉或生石有枝或生石無枝或生石有根或生石無根或生石有皮或生石無皮或生石有骨或生石無骨或生石有肉或生石無肉或生石有血或生石無血或生石有筋或生石無筋或生石有脈或生石無脈或生石有髓或生石無髓或生石有腦或生石無腦或生石有膽或生石無膽或生石有心或生石無心或生石有肝或生石無肝或生石有脾或生石無脾或生石有肺或生石無肺或生石有腎或生石無腎或生石有腸或生石無腸或生石有胃或生石無胃或生石有膀胱或生石無膀胱或生石有大腸或生石無大腸或生石有小腸或生石無小腸或生石有三焦或生石無三焦或生石有命門或生石無命門或生石有子宮或生石無子宮或生石有男子或生石無男子或生石有女子或生石無女子或生石有小兒或生石無小兒或生石有老人或生石無老人或生石有病人或生石無病人或生石有藥或生石無藥

陰鍾度固安豆而錢後服將合氣。貌丸膏尺煅時不王得利三末火內用婦轉劣心腸道
毒洗急縫豆一愈就方。息調升痹如極鐵二之以可方身或十每養先瓷人筋腰腹除
用鐺將頻于兩得肘調硫每弱童有鏟寸如鐵具平熱自丸一七埋盒血虛膝積聚久
椒中鐺以上和本睡陰理黃服硫子效抄投末匙載通脈汗空兩日一盛結滑痛聚寒
四藥子醋以殼事汗證數末三黃力驗出水伏抄硫靈出不心用七小以寒下弱脇冷
十入離潤醯計方出傷日一合末倍鄉細于更于黃玉爲止米蒸夜罐水熱利冷下痼
九臼火之米箇陰寒。更兩○三常人研中煮火半粉度或飲餅候盛和陰又風頑痛冷。補
粒旋即文醋數陽二毒。甚極服服又兩人王飯荷以上斤散小服一足水赤蝕治痛腹中勞傷
葱下便武半用者冷北厚法鍾昭丸水伏試桑治惠便又兩加令石疽痔癖上氣損
白蒸入火斤三船脈人蓋牛乳杜遂麻清爲之柴腰民不治水頂滿脂痔瘻上鯉虛
二餅臼熬澆升兩黑上逆用取乳五光服子取度伏灰膝和禁傷浸火安封等歷氣鰓失
莖搗中候之鐺柳龍硫煩此汗三升庭之大和煅火五煖劑併寒爲一盒口用匱石生精男
水丸搗豆蓋子木丹黃躁多勿升煮玉年每硫了卽斗水局宜身丸斤在鹽石血遺子
一雞細作子一趟用爲腹效見煎沸函九空末研止淋藏方服冷如煅內泥硫瘡瘀下逆
蓋頭再聲緊口研船末痛亦風一入方十心坩末侯取益之脈梧俟用固黃下血寒尿腰
煎子以可合將二上艾無可末升水顏鹽鍋穿乾汁顏色煖益腰膝子冷泥濟十日兩不熱形腎
六大醋一定硫三硫湯脈煎汗半煎風湯內地以煮色其或大取固日乾研止霍嬴久
分若兩半醋鋪日黃服危爲再以至毒下煎坑大三或吐每出濟乾地末及亂力冷。
熱是茶爲紙底巴一三極丸服五三腳十如一火伏功膝或服研褥

吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白一莖水一
蓋煎同前吞下不得嘔破經五六日方可服之若
孕婦未傳入或未及日數不可服有一切冷氣。積塊作
丸焰消各四兩結砂青皮陳皮各四兩爲末糊
丸梧子大每空心米飲下三十丸鮑氏方元臟
久冷。腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽
兩細研以蒸餅丸綠豆大每服五丸空心
之熱酒下以食壓元臟冷泄。腹痛虛極硫黃
丸新汲水下一加青鹽二錢氣虛暴泄。日夜二三
蒸餅和丸酒下普濟方。十行腹痛枯
不止夏月路行備急最妙朝眞丹用硫黃二兩枯
磬半兩研細水浸蒸餅丸梧子大碾砂爲衣每服
十五丸溫水下或伏暑傷冷。二氣交錯
鹽或泄或嘔或霍亂厥逆二氣丹硫黃消石等分爲末每服四十研
末石器炒成沙再研糯米糊丸梧子大每服五十丸新井水下。
傷暑吐瀉。硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一
錢米飲下。卽止。蠟聖濟
小兒吐瀉。不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治
錢半研不見星每服一字至半錢生薑水調下其
霍亂吐瀉。硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一
方化丸皁子大每涼水下一丸聖濟
小兒吐瀉。不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治
錢半研不見星每服一字至半錢生薑水調下其
立止或同炒結砂爲丸方見靈砂下。
反胃嘔吐。方見脾胃虛冷停水滯飲氏小兒
梧子大每米湯下五十丸。發白一並水一
脾虛下白。硫黃雄黃等分爲末糊丸梧子
大白每服十五蛤粉丸米等分飲下。

方見老人冷秘。風秘或泄瀉或損傷男子遺尿腰腎久冷。
鮑魚
自然汁調木槵研細和杵半夏湯泡七次焙每研等分生薑汁和丸梧子大每服七十丸溫酒下。
硫黃
等分爲末醋糊丸梧子大每服二十丸空心米飲下。
生
人酒嗜水氏大等下至二十丸空心米飲下。
嗽則酒服方作或爲末每服二錢空心米飲下。
任二用硫不末作每服二錢空心米飲下。
爲血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
蝕人驚肛或頭掉氣則尾大者氣硫發日硫五錢空心米飲下。
下附背之或隱腸腹指方用者如驚嗜酒多加茶冷多更服當日或朱砂用丸食前。
常脇服陽直下小酒痼冷。敗血入侵
硫
生黃硫燒黃末蝕血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
人
酒嗜水氏大等下至二十丸空心米飲下。
嗽則酒服方作或爲末每服二錢空心米飲下。
任二用硫不末作每服二錢空心米飲下。
爲血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
蝕人驚肛或頭掉氣則尾大者氣硫發日硫五錢空心米飲下。
下附背之或隱腸腹指方用者如驚嗜酒多加茶冷多更服當日或朱砂用丸食前。
常脇服陽直下小酒痼冷。敗血入侵
硫黃燒黃末蝕血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
生
人酒嗜水氏大等下至二十丸空心米飲下。
嗽則酒服方作或爲末每服二錢空心米飲下。
任二用硫不末作每服二錢空心米飲下。
爲血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
蝕人驚肛或頭掉氣則尾大者氣硫發日硫五錢空心米飲下。
下附背之或隱腸腹指方用者如驚嗜酒多加茶冷多更服當日或朱砂用丸食前。
常脇服陽直下小酒痼冷。敗血入侵
硫黃燒黃末蝕血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
生
人酒嗜水氏大等下至二十丸空心米飲下。
嗽則酒服方作或爲末每服二錢空心米飲下。
任二用硫不末作每服二錢空心米飲下。
爲血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
蝕人驚肛或頭掉氣則尾大者氣硫發日硫五錢空心米飲下。
下附背之或隱腸腹指方用者如驚嗜酒多加茶冷多更服當日或朱砂用丸食前。
常脇服陽直下小酒痼冷。敗血入侵
硫黃燒黃末蝕血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
生
人酒嗜水氏大等下至二十丸空心米飲下。
嗽則酒服方作或爲末每服二錢空心米飲下。
任二用硫不末作每服二錢空心米飲下。
爲血氣血凝于效茶其二錢空心米飲下。
蝕人驚肛或頭掉氣則尾大者氣硫發日硫五錢空心米飲下。
下附背之或隱腸腹指方用者如驚嗜酒多加茶冷多更服當日或朱砂用丸食前。
常脇服陽直下小酒痼冷。敗血入侵

石硫赤

鼻面紫風。乃爲末竹筒盛和上塗之日用白攻毒散方。
小兒聤耳。硫黃末綿裹塞耳。
癰瘍風病。硫黃末每服一錢麪糊丸梧子大空心米飲下。
身面疣目。硫黃末以針刺破塗之。
酒皶赤鼻。硫黃末每服二錢食後茶清下。
小兒口瘡。硫黃末綿裹含化。
生糜硫黃末綿裹含化。
自去見效。
一少許津液和硫黃末綿裹含化。
痛。蒸餅調上搽之。
少許水調塗手心足心。
夜臨睡時用。
芥子末水調塗手心足心。
止痛。
硫黃燒煙熏之。
大丸茶子大每服二丸食後茶清下。
普濟方。
普濟方。
一切惡瘡。硫黃雄黃等分爲末每用少許水調塗患處。
一切冷氣。積塊作痛硫黃末每服二錢空心米飲下。
元臟冷泄。腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽二兩爲末糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下。
元臟冷泄。腹痛虛極硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一兩溶化丸梧子大每服五十丸空心米飲下。
元臟冷泄。腹痛虛極硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一兩溶化丸梧子大每服五十丸空心米飲下。
元臟冷泄。腹痛虛極硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一兩溶化丸梧子大每服五十丸空心米飲下。
元臟冷泄。腹痛虛極硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一兩溶化丸梧子大每服五十丸空心米飲下。
元臟冷泄。腹痛虛極硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一兩溶化丸梧子大每服五十丸空心米飲下。

石硫赤

名未用。別錄有

釋名石亭脂。圖經圖石硫丹。宏景石硫芝。

集解別錄曰理如石者生山石間（普曰）生羌道山谷（時珍曰）此卽硫黃之多赤者名石亭脂而近世通呼硫黃爲石亭脂亦未考此也按抱朴子云石硫丹石之赤精石硫黃之類也浸溢于涯岸有之閒其濡溼者可丸服堅結者可散服五岳皆有而箕山爲多許由巢父服之卽石硫芝是矣。

氣味苦。溫。無毒。

主治婦人帶下。止血。輕身長年。別錄壯陽除冷。治瘡

陰鍾度固安豆而錢後服將合氣。貌丸膏尺煅時不王得利三末火內用婦轉劣心腸道
毒洗急縫豆一愈就方。息調升痹如極鐵二之以可方身或十每養先瓷人筋腰腹除
用鐺將頻于兩得肘調硫每弱童有鏟寸如鐵具平熱自丸一七埋盒血虛膝積聚久
椒中鐺以上和本睡陰理黃服硫子效抄投末匙載通脈汗空兩日一盛結滑痛聚寒
四藥子醋以殼事汗證數末三黃力驗出水伏抄硫靈出不心用七小以寒下弱脇冷
十入離潤醯計方出傷日一合末倍鄉細于更于黃玉爲止米蒸夜罐水熱利冷下痼
九臼火之米箇陰寒。更兩○三常人研中煮火半粉度或飲餅候盛和陰又風頑痛冷。
粒旋即文醋數陽二毒。甚極服服又兩人王飯荷以上斤散小服一足水赤蝕治痛腹補
葱下便武半用者冷北厚法鍾昭丸水伏試桑治惠便又兩加令石疽痔癖勞中傷虛
白蒸入火斤三船脈人蓋牛乳杜遂麻清爲之柴腰民不治水頂滿脂痔瘻上氣損
二餅曰熬澆升兩黑上逆用取乳五光服子取度伏灰膝和禁傷浸火安封等歷氣鰓蟲
莖搗中候之錯柳龍硫煩此汗三升庭之大和煅火五煖劑併寒爲一盒口用匱石生血
水丸搗豆蓋子木丹黃躁多勿升煮玉年每硫了卽斗水局宜身丸斤在鹽石瘡瘀逆遠
一雞細作子一趟用爲腹效見煎沸函九空末研止淋藏方服冷如煅內泥硫瘡下逆積
蓋頭再聲緊口研船末痛亦風一入方十心坩末候取益之脈梧俟用固黃下血寒尿腰
煎子以可合將二上艾無可末升水顏鹽鍋穿乾汁顏色煖益腰膝子冷泥濟十日兩不熱形腎
六大醋一定硫三硫湯脈煎汗半煎風湯內地以煮色其或大取固日研止霍嬴久
分若兩半醋鋪日黃服危爲再以至毒下煎坑大三或吐每出濟乾地末及亂力冷。
熱是茶爲紙底巴一三極丸服五三腳十如一火伏功膝。或服研褥地末。

吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒。葱白一莖。水一
蓋煎同前吞下不得嘔破經五六日方可服之若
孕婦未傳入或未及日數不可服有一切冷氣。積塊作
丸焰消各四兩結砂青皮陳皮各四兩爲末糊丸梧子大每空心米飲下三十丸。鮑氏方。元臟
久冷。一腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽
兩細研以蒸餅丸綠豆大每服五丸空心熱酒下。以食壓之。元臟冷泄。臍痛化虛極硫黃
丸新汲水下。加青鹽二錢氣虛暴泄。日夜二三
蒸餅和丸酒下一普濟方。十行腹痛枯
不止夏月路行備急最妙朝眞丹用硫黃二兩枯
譬半兩研細水浸蒸餅丸梧子大碾砂爲衣每服
十五丸至二十丸溫水下。或伏暑傷冷。二氣交錯
鹽或泄或嘔或霍亂厥逆二氣丹硫黃消石等分爲末每服四十研
末石器炒成沙再研糯米糊丸梧子大每服五十
丸新汲水下。傷暑吐瀉。硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟
生方。霍亂吐瀉。化丸皁子大每涼水下一丸。聖一牧急
方。小兒吐瀉。不拘冷熱驚吐反胃一切吐利聖濟
錢半研不見星每服一字至半錢生薑水調下其
立止或同炒結砂爲丸方見盡砂下。二氣散用硫黃一兩
兒方。反胃嘔吐。水銀脾虛下白。脾胃虛冷停水滯氣
梧子大每米湯下五十丸。同研末入孔
已爲末填實中以瘥爲度。外臺秘要。一切惡瘡。
仙傳方。小兒夜啼。硫黃二錢半鉛丹二兩研勻瓶固
煅過埋土中七日取出飯丸黍米大每服二丸冷
水下。普濟方。陰溼瘡疱。硫黃傅之日三梅師方。

自然黃柳木槎研細和杵百下丸梧子大每服七十丸空心溫酒下。以食壓之。
至二十丸空心溫酒下。以食壓之。
下至二十丸空心溫酒下。以食壓之。
等分爲末用蒸餅丸綠豆大每服五丸空心熱酒下。以食壓之。
大等分爲末用蒸餅丸綠豆大每服五丸空心熱酒下。以食壓之。
丸如梧子大每服七十丸空心溫酒下。以食壓之。
硫黃研末綿裹塞耳。聖濟。
硫黃雄黃等分。
硫黃末一聖濟。
硫黃末綿裹塞耳。聖濟。
硫黃末綿裹塞耳。聖濟。
硫黃末綿裹塞耳。

殺蟲。功同硫黃。時珍

〔附方〕新二。赤鼻作痛。紫色石亭脂。紅色者之。黃色勿用。研末。冷水調搽。半月絕根。聖濟錄。風溼腳氣。石亭脂生用一兩。川烏頭生一兩。丸梧子大。每服一錢。空心淡茶下。日一服。瑞竹堂方。

石硫青

別錄有名未用。

〔釋名〕冬結石。別錄曰生武都山石閒。青白色。故名。時珍曰此硫黃之多青色者。蘇頌圖經言石亭脂冬結石並不堪入藥。未深考此也。

〔氣味〕酸。溫。無毒。〔主治〕療洩。益肝氣。明目。輕身長年。別錄治瘡殺蟲。功同硫黃。時珍

〔附錄〕硫黃香。拾遺藏器曰味辛溫。無毒。去惡氣。殺蟲。似硫黃而香。云出毘南國。在扶南南三十里。

礬石

本經上品。

〔校正〕併入海藻波斯礬。嘉祐柳絮礬。

〔釋名〕涅石。綱目羽涅。本經。羽澤。別錄。煅枯者名巴石。輕白者名柳絮礬。時珍曰礬者。燔也。燔石而成也。山海經云女牀之山。其陰多涅石。郭璞注云。礬石也。楚人名爲羽涅。秦人名爲羽涅。

〔集解〕別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都石門。無時。能使鐵爲銅。宏景曰今出益州北部。西川從河西來。色青白。生者名馬齒礬。煉成純白者名雞屎礬。不入藥用。惟堪鍍作。以合熟銅。銅色不變。蒸曰礬有五種。白礬出晉州。慈州無爲州入藥。黑礬及染人所用。戎鹽出西戎。亦入藥用。緑礬一名青礬。又名絳礬。本來絳礬。乃成礬。煅煉之則赤。染皮。故名絳礬。亦療瘡及黃瘡。青礬療瘡多入藥用。黃礬療瘡及白瘡。有五種。白礬療瘡多入藥用。青黑二礬療瘡。緑礬療瘡。燒之變赤。黃礬療瘡。燒之變黃。皆作鐵色。外雖銅。內質不堅。投醋中逾鐵。皆

殺蟲。功同硫黃。時珍

〔附方〕新二。赤鼻作痛。紫色石亭脂。紅色者之。黃色勿用。研末。冷水調搽。半月絕根。聖濟錄。風溼腳氣。石亭脂生用一兩。川烏頭生一兩。丸梧子大。每服一錢。空心淡茶下。日一服。瑞竹堂方。

石硫青

別錄有名未用。

〔釋名〕冬結石。別錄曰生武都山石閒。青白色。故名。時珍曰此硫黃之多青色者。蘇頌圖經言石亭脂冬結石並不堪入藥。未深考此也。

〔氣味〕酸。溫。無毒。〔主治〕療洩。益肝氣。明目。輕身長年。別錄治瘡殺蟲。功同硫黃。時珍

〔附錄〕硫黃香。拾遺藏器曰味辛溫。無毒。去惡氣。殺蟲。似硫黃而香。云出毘南國。在扶南南三十里。

礬石

本經上品。

〔校正〕併入海藻波斯礬。嘉祐柳絮礬。

〔釋名〕涅石。綱目羽涅。本經。羽澤。別錄。煅枯者名巴石。輕白者名柳絮礬。時珍曰礬者。燔也。燔石而成也。山海經云女牀之山。其陰多涅石。郭璞注云。礬石也。楚人名爲羽涅。秦人名爲羽涅。

〔集解〕別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都石門。無時。能使鐵爲銅。宏景曰今出益州北部。西川從河西來。色青白。生者名馬齒礬。煉成純白者名雞屎礬。不入藥用。惟堪鍍作。以合熟銅。銅色不變。蒸曰礬有五種。白礬出晉州。慈州無爲州入藥。黑礬及染人所用。戎鹽出西戎。亦入藥用。緑礬一名青礬。又名絳礬。本來絳礬。乃成礬。煅煉之則赤。染皮。故名絳礬。亦療瘡及黃瘡。青礬療瘡多入藥用。黃礬療瘡及白瘡。有五種。白礬療瘡多入藥用。青黑二礬療瘡。緑礬療瘡。燒之變赤。黃礬療瘡。燒之變黃。皆作鐵色。外雖銅。內質不堅。投醋中逾鐵。皆

爲末。每服一錢。溫水調下。治胸中痰澼。頭痛不欲食。磬石一兩。水二升。煮一升。納蜜半合。煩服。須臾大吐。飲少熱湯引之。外臺秘要。風疲癲病。丸生白磬。某一兩。細茶五錢。爲末。煉蜜丸如梧子大。一歲十丸。久服疲自大便中出蟲。病根雜與。鄧筆峯雜興。小兒胎寒。廳啼發癎。白磬末。以醋調灌之。亦名通關散。○法制烏龍膽用白磬末。盛入豬膽中。風乾研末。每吹一錢。入喉取涎出。風熱喉痛。白磬半斤。研末。入糞廁中。新磚一片。取洗安陰處。待乾。又浸聖惠方。少少點腫處。咽中煩悶。白磬燒灰。分等。爲末。吹之。不開者。白磬鹽花等分。揉出自開。鹽集簡方。走馬喉痹。用生白磬末一錢。入劈開甘草二寸。白磬一錢。水煎。含漱去滓。蜂房簡要濟衆方。牙齒腫痛。白磬末。塗于綿上。以綿立作棗核大。內齒痛處。良久吐出涎。以燒磬末半綠豆許。傳之。若不摘去。其兒必啞。磬末和衆至寶方。牙齒碎壞。用白磬二錢。水煎。含漱去滓。蜂房簡要濟衆方。患齒腫痛。白磬末。米飲服二錢。取愈。勒懇七聖惠方。牙齒脫落。白磬末。用之入鹽。研匀。每少少點腫處。又浸透取洗。安陰處。待乾。又浸聖惠方。風熱喉痛。白磬末。吹一錢。入喉取涎出。風疹妙。咽喉殼賊。腫痛。生磬石研末。每服半錢。霜出。掃收。每服半錢。水下。普濟方。懸癰垂長。鹽花等分。爲末。筋頭點末。在上。去涎。小兒舌膜。初生小兒有白膜。或遍舌根。可以指甲刮破。令血出。以燒磬末半綠豆許。傳之。口瘡。生甘草二寸。白磬一兩。燒灰。大露蜂房。燒末。和衆蠭窠。燒灰。研匀。敷之。口舌生瘡。塞定齒上虛火。用白磬末。白龍骨等分。爲末。敷之。小兒鵝口。口滿舌下。白磬末。黃連末。等分。爲末。敷之。小兒舌瘡。乳蛾。濟生帳帶散。用磬末去豆。研磬用之。入喉立愈。甚者。以磬末。入豬膽中。風乾研末。每吹一錢。入喉取涎出。風疲癲病。丸生白磬。末。煉蜜丸如梧子大。一歲十丸。久服疲自大便中出蟲。病根雜與。鄧筆峯雜興。小兒胎寒。廳啼發癎。白磬末。黍米大。每服一錢。溫水調下。日三。保幼大全。產後不語。明氏孤鳳散。用生白磬末一兩。人參末一兩。爲末。每服二錢。水煎。服。須臾大吐。飲少熱湯引之。外臺秘要

爲末。每服一錢。溫水調下。治胸中痰澼。頭痛不欲食。磬石一兩。水二升。煮一升。納蜜半合。煩服。須臾大吐。飲少熱湯引之。外臺秘要。風疲癲病。丸生白磬。某一兩。細茶五錢。爲末。煉蜜丸如梧子大。一歲十丸。久服疲自大便中出蟲。病根雜與。鄧筆峯雜興。小兒胎寒。廳啼發癎。白磬末。以醋調灌之。亦名通關散。○法制烏龍膽用白磬末。盛入豬膽中。風乾研末。每吹一錢。入喉取涎出。風熱喉痛。白磬半斤。研末。入糞廁中。新磚一片。取洗安陰處。待乾。又浸聖惠方。少少點腫處。咽中煩悶。白磬燒灰。分等。爲末。吹之。不開者。白磬鹽花等分。揉出自開。鹽集簡方。走馬喉痹。用生白磬末一錢。入劈開甘草二寸。白磬一錢。水煎。含漱去滓。蜂房簡要濟衆方。牙齒腫痛。白磬末。塗于綿上。以綿立作棗核大。內齒痛處。良久吐出涎。以燒磬末半綠豆許。傳之。若不摘去。其兒必啞。磬末和衆至寶方。牙齒碎壞。用白磬二錢。水煎。含漱去滓。蜂房簡要濟衆方。患齒腫痛。白磬末。米飲服二錢。取愈。勒懇七聖惠方。牙齒脫落。白磬末。用之入鹽。研匀。每少少點腫處。又浸透取洗。安陰處。待乾。又浸聖惠方。風熱喉痛。白磬末。吹一錢。入喉取涎出。風疹妙。咽喉殼賊。腫痛。生磬石研末。每服半錢。霜出。掃收。每服半錢。水下。普濟方。懸癰垂長。鹽花等分。爲末。筋頭點末。在上。去涎。小兒舌膜。初生小兒有白膜。或遍舌根。可以指甲刮破。令血出。以燒磬末半綠豆許。傳之。口瘡。生甘草二寸。白磬一兩。燒灰。大露蜂房。燒末。和衆蠭窠。燒灰。研匀。敷之。口舌生瘡。塞定齒上虛火。用白磬末。白龍骨等分。爲末。敷之。小兒鵝口。口滿舌下。白磬末。黃連末。等分。爲末。敷之。小兒舌瘡。乳蛾。濟生帳帶散。用磬末去豆。研磬用之。入喉立愈。甚者。以磬末。入豬膽中。風乾研末。每吹一錢。入喉取涎出。風疲癲病。丸生白磬。末。煉蜜丸如梧子大。一歲十丸。久服疲自大便中出蟲。病根雜與。鄧筆峯雜興。小兒胎寒。廳啼發癎。白磬末。黍米大。每服一錢。溫水調下。日三。保幼大全。產後不語。明氏孤鳳散。用生白磬末一兩。人參末一兩。爲末。每服二錢。水煎。服。須臾大吐。飲少熱湯引之。外臺秘要

方。小兒風瘡。作瘡白蘞燒灰傳之。面疾子。白蘞洗之。常粉敷。許堯臣方。甚妙。魚口瘡毒。白蘞研末。貼上不過三度。愈。足瘡生蟲。南方地卑濕。久生蟲如蛭。入多患之。以楸葉膏塗之。三日一換。蟲盡出。瘡亦愈。嵌甲作瘡。足趾甲入肉。履靴蘞作。不可忍。取高昌白皮煎湯洗過。研末敷之。痛即消。研末。猪脂和膏方。陰瘡作臼。取以槐

方。小兒風瘡。作瘡白蘞燒灰傳之。面疾子。白蘞洗之。常粉敷。許堯臣方。甚妙。魚口瘡毒。白蘞研末。貼上不過三度。愈。足瘡生蟲。南方地卑濕。久生蟲如蛭。入多患之。以楸葉膏塗之。三日一換。蟲盡出。瘡亦愈。嵌甲作瘡。足趾甲入肉。履靴蘞作。不可忍。取高昌白皮煎湯洗過。研末敷之。痛即消。研末。猪脂和膏方。陰瘡作臼。取以槐

惠方。疳蟲食土。及生物。研綠礬末。豬膽汁丸綠豆大。每米飲下五七丸。保幼大全。小兒疳氣。不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉丸綠豆大。每服十丸。溫水下。日三。集簡方。走馬疳瘡。此三礬入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如漱許。溫漿水下。少頃吐出。久浸不愈。名臭田螺。用雄黃二錢。夜露。

淨掺之。效。談野翁試方。白禿頭瘡。綠礬研勻。一兩。淡豉一兩。炒黑。風粉二錢。研細。掺之。入綠礬拔萃方。耳生爛瘡。綠礬煅研。香油調傅之。大棗去核包青礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒甜瘡。大棗去核。填綠礬燒灰。存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒頭瘡。綠礬末。豬膽汁丸綠豆大。每米飲下五七丸。保幼大全。小兒疳氣。不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉丸綠豆大。每服十丸。溫水下。日三。集簡方。走馬疳瘡。此三礬入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如漱許。溫漿水下。少頃吐出。久浸不愈。名臭田螺。用雄黃二錢。夜露。

研黃勻一錢。疏每以一錢。乳香湯下。日三。集簡方。

搽之。效。談野翁試方。白禿頭瘡。綠礬研勻。一兩。淡豉一兩。炒黑。風粉二錢。研細。掺之。入綠礬拔萃方。耳生爛瘡。綠礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒甜瘡。大棗去核包青礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒頭瘡。綠礬末。豬膽汁丸綠豆大。每米飲下五七丸。保幼大全。小兒疳氣。不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉丸綠豆大。每服十丸。溫水下。日三。集簡方。走馬疳瘡。此三礬入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如漱許。溫漿水下。少頃吐出。久浸不愈。名臭田螺。用雄黃二錢。夜露。

研黃勻一錢。疏每以一錢。乳香湯下。日三。集簡方。

搽之。效。談野翁試方。白禿頭瘡。綠礬研勻。一兩。淡豉一兩。炒黑。風粉二錢。研細。掺之。入綠礬拔萃方。耳生爛瘡。綠礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒甜瘡。大棗去核包青礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒頭瘡。綠礬末。豬膽汁丸綠豆大。每米飲下五七丸。保幼大全。小兒疳氣。不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉丸綠豆大。每服十丸。溫水下。日三。集簡方。走馬疳瘡。此三礬入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如漱許。溫漿水下。少頃吐出。久浸不愈。名臭田螺。用雄黃二錢。夜露。

研黃勻一錢。疏每以一錢。乳香湯下。日三。集簡方。

黃礬　綱目

〔集解〕恭曰。黃礬出陝西瓜州沙州。及舶上來者。爲上。黃色狀如胡桐淚。人于綠礬中揀出黃色者。充之。非眞也。波斯出者。打破中有金絲文。謂之金線礬。磨刀劍顯花文。丹房鑑源云。五色山脂。吳黃礬也。

〔氣味〕酸鹹。有毒。

〔主治〕療瘡生肉。蘇恭。野雞癩痔。惡瘡疥癬。李珣。治陽明風熱牙疼。李杲。

〔附方〕五。聹耳出汁。黃礬二兩。燒枯。蘇恭。裹塞之。聖惠方。婦人頰瘡。每年頻發。水銀一兩半。以豬脂揉擦令消盡。入黃礬石末二兩。胡粉一兩。再加豬脂和令如泥。洗瘡淨。塗之。別以胡粉塗膏上。身上瘢痕。黃礬燒令汁盡。胡粉炒此甘家秘方也。肘後方。急疳蝕齒。黃礬青礬各八分。細末。以臘月豬脂和研如泥。以生布揩令痛。乃塗藥。五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分。和人乳塗之。其瘢自滅。肉平如故。崔元亮海上集驗方。婦人頰瘡。黃礬二兩。燒枯。蘇恭。裹塞之。聖惠方。婦人頰瘡。每年頻發。水銀一兩半。以豬脂揉擦令消盡。入黃礬石末二兩。胡粉一兩。再加豬脂和令如泥。洗瘡淨。塗之。別以胡粉塗膏上。身上瘢痕。黃礬燒令汁盡。胡粉炒此甘家秘方也。肘後方。急疳蝕齒。黃礬青礬各八分。細末。以臘月豬脂和研如泥。以生布揩令痛。乃塗藥。五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分。和人乳塗之。其瘢自滅。肉平如故。崔元亮海上集驗方。

白鑞傅之。不過三度。千金方。

風熱牙疼。李杲。

〔附方〕五。聹耳出汁

惠方。疳蟲食土。及生物。研綠礬末。豬膽汁丸綠豆大。每米飲下五七丸。保幼大全。小兒疳氣。不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉丸綠豆大。每服十丸。溫水下。日三。集簡方。走馬疳瘡。此三礬入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如漱許。溫漿水下。少頃吐出。久浸不愈。名臭田螺。用雄黃二錢。夜露。

淨掺之。效。談野翁試方。白禿頭瘡。綠礬研勻。一兩。淡豉一兩。炒黑。風粉二錢。研細。掺之。入綠礬拔萃方。耳生爛瘡。綠礬煅研。香油調傅之。大棗去核包青礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒甜瘡。大棗去核。填綠礬燒灰。存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒頭瘡。綠礬末。豬膽汁丸綠豆大。每米飲下五七丸。保幼大全。小兒疳氣。不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉丸綠豆大。每服十丸。溫水下。日三。集簡方。走馬疳瘡。此三礬入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如漱許。溫漿水下。少頃吐出。久浸不愈。名臭田螺。用雄黃二錢。夜露。

研黃勻一錢。疏每以一錢。乳香湯下。日三。集簡方。

搽之。效。談野翁試方。白禿頭瘡。綠礬研勻。一兩。淡豉一兩。炒黑。風粉二錢。研細。掺之。入綠礬拔萃方。耳生爛瘡。綠礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒甜瘡。大棗去核包青礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒頭瘡。綠礬末。豬膽汁丸綠豆大。每米飲下五七丸。保幼大全。小兒疳氣。不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉丸綠豆大。每服十丸。溫水下。日三。集簡方。走馬疳瘡。此三礬入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如漱許。溫漿水下。少頃吐出。久浸不愈。名臭田螺。用雄黃二錢。夜露。

研黃勻一錢。疏每以一錢。乳香湯下。日三。集簡方。

搽之。效。談野翁試方。白禿頭瘡。綠礬研勻。一兩。淡豉一兩。炒黑。風粉二錢。研細。掺之。入綠礬拔萃方。耳生爛瘡。綠礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒甜瘡。大棗去核包青礬煅存性。研貼之。入綠礬拔萃方。小兒頭瘡。綠礬末。豬膽汁丸綠豆大。每米飲下五七丸。保幼大全。小兒疳氣。不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉丸綠豆大。每服十丸。溫水下。日三。集簡方。走馬疳瘡。此三礬入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如漱許。溫漿水下。少頃吐出。久浸不愈。名臭田螺。用雄黃二錢。夜露。

研黃勻一錢。疏每以一錢。乳香湯下。日三。集簡方。

黃礬　綱目

〔集解〕恭曰。黃礬出陝西瓜州沙州。及舶上來者。爲上。黃色狀如胡桐淚。人于綠礬中揀出黃色者。充之。非眞也。波斯出者。打破中有金絲文。謂之金線礬。磨刀劍顯花文。丹房鑑源云。五色山脂。吳黃礬也。

〔氣味〕酸鹹。有毒。

〔主治〕療瘡生肉。蘇恭。野雞癩痔。惡瘡疥癬。李珣。治陽明風熱牙疼。李杲。

〔附方〕五。聹耳出汁。黃礬二兩。燒枯。蘇恭。裹塞之。聖惠方。婦人頰瘡。每年頻發。水銀一兩半。以豬脂揉擦令消盡。入黃礬石末二兩。胡粉一兩。再加豬脂和令如泥。洗瘡淨。塗之。別以胡粉塗膏上。身上瘢痕。黃礬燒令汁盡。胡粉炒此甘家秘方也。肘後方。急疳蝕齒。黃礬青礬各八分。細末。以臘月豬脂和研如泥。以生布揩令痛。乃塗藥。五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分。和人乳塗之。其瘢自滅。肉平如故。崔元亮海上集驗方。婦人頰瘡。黃礬二兩。燒枯。蘇恭。裹塞之。聖惠方。婦人頰瘡。每年頻發。水銀一兩半。以豬脂揉擦令消盡。入黃礬石末二兩。胡粉一兩。再加豬脂和令如泥。洗瘡淨。塗之。別以胡粉塗膏上。身上瘢痕。黃礬燒令汁盡。胡粉炒此甘家秘方也。肘後方。急疳蝕齒。黃礬青礬各八分。細末。以臘月豬脂和研如泥。以生布揩令痛。乃塗藥。五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分。和人乳塗之。其瘢自滅。肉平如故。崔元亮海上集驗方。

白鑞傅之。不過三度。千金方。

風熱牙疼。李杲。

〔附方〕五。聹耳出汁

硫黃杉木炭所合。以爲烽燧銃機諸藥者。

石耆（別錄曰）味甘無毒。主欬逆氣。生石間。色赤如鐵脂。四月采。

馬肝石。綱目（時珍曰）按郭憲洞冥記云。郅支國進馬肝石百片。青黑如馬肝。以金函盛水銀養之。用拭白髮。應手皆黑。云和九轉丹。吞一粒。彌年不飢。亦可作硯。出此。療法以雞子指病人痛處。呪願送于糞堆之頭上。勿反顧。

鎮宅大石。拾遺（藏器曰）主災異不起。荊楚歲時記。十二月暮日。掘宅四角各埋一大石。爲鎮宅。又鴿寶萬畢術云。埋九石于宅四隅。趨挑核七枚。則鬼無能殃也。

神丹。拾遺（藏器曰）味辛温。有小毒。主萬病。有寒温飛金石及諸藥合成。服之長生神仙。

烟藥。拾遺（藏器曰）味辛温。有毒。主瘰癧五痔瘻瘻瘻瘤瘡根惡腫。乃石黃主青桂心並四兩。乾薑一兩。爲末。置鐵片上燒之。以豬脂塗盆覆之。待藥大小。以鼠屎大納孔中。麪封之。三度根出也。無孔。鐵破納之。

白獅子石。拾遺（藏器曰）主白虎病。江東人呼爲歷節風是也。置此于病者前。自愈。亦厭伏之意也。白虎糞神名。狀如猫。掃屎置門下。令人病。此療法以雞子指病人痛處。呪願送于糞堆之頭上。勿反顧。

鎮宅大石。拾遺（藏器曰）主災異不起。荊楚歲時記。十二月暮日。掘宅四角各埋一大石。爲鎮宅。又鴿寶萬畢術云。埋九石于宅四隅。趨挑核七枚。則鬼無能殃也。

神丹。拾遺（藏器曰）味辛温。有小毒。主萬病。有寒温飛金石及諸藥合成。服之長生神仙。

烟藥。拾遺（藏器曰）味辛温。有毒。主瘰癧五痔瘻瘻瘻瘤瘡根惡腫。乃石黃主青桂心並四兩。乾薑一兩。爲末。置鐵片上燒之。以豬脂塗盆覆之。待藥大小。以鼠屎大納孔中。麪封之。三度根出也。無孔。鐵破納之。

碧霞石。綱目（時珍曰）主去翳障。

龍涎石。綱目（時珍曰）主大風癘。出齊州。一名龍仙石。

鉛光石。綱目（時珍曰）主哽骨。

朶梯牙。綱目（時珍曰）周憲王普濟方。眼科去翳。用水飛朶梯牙。火煅大海螺。碗糖霜爲末。日點二方。用可鐵刺一錢。阿飛勇一錢。李子樹膠四錢。白雪粉入錢爲末。雞子白調作錠。每以乳女兒汁磨點之。又方。安咱蓋出回回地面。黑丁香即蠟燭所謂朶梯牙。碗糖霜安咱蓋可鐵刺何飛勇皆不知何物也。附錄于此以俟考。

太陽石。綱目（時珍曰）劉守眞宣明方。治遠年近日一切目疾方。用太陽石太陰石碧霞石猪牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精石銀精石禹餘糧石礬礪石雲母石爐甘石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩。硇砂半兩。蜜陀僧一兩。鵬砂三錢。乳香二錢。麝香腦子一錢。輕粉一錢半。黃丹四兩。各爲末。熊膽一斤。白砂蜜二斤。井華水九盞。同煎至四盞。點水內不散爲度。濾淨收點。此方所用太陽石太陰石等多無考證。姑附於此。

本草綱目石部卷十一終

李時珍曰。天造地化而草木生焉。剛交于柔而成根荄。柔交于剛而成枝榦。葉萼屬陽。華實屬陰。由是草中有木。木中有草。得氣之粹者爲良。得氣之戾者爲毒。故有五形焉。金。木。水。火。土。五氣焉。香。臭。羶。腥。臊。五色焉。青。赤。黃。白。黑。五味焉。酸。苦。甘。辛。鹹。五性焉。寒。熱。溫。涼。平。五用焉。升。降。浮。沈。中。炎農嘗而辨之。軒岐述而著之。漢魏唐宋明賢良醫。代有增益。但三品雖存。淄澠交混。諸條重出。涇渭不分。苟不察其精微。審其善惡。其何以權七方衡十劑而寄死生耶。于是翦繁去複。繩繆補遺。析族區類。振綱分目。除穀菜外。凡得草屬之可供醫藥者六百一十種。分爲十類。曰山。曰芳。曰隰。曰毒。曰蔓。曰水。曰石。曰苔。曰雜。曰有名未用。舊本草部上中下三品。共四百四十七種。今併入三十一種。移二十三種入菜部。三種入穀部。四種入果部。二種入木部。自木部移併一十四種。蔓草二十九種。菜部移併一十三種。果部移併四種。外類有名未用。共二百四十七種。

神農本草經一百六十四種　梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種　陶宏景註。○七十八種有名未用

李氏藥錄一種　魏李當之

吳氏本草一種　魏吳普

唐本草三十四種　唐蘇恭

藥性本草一種　唐甄權

本草拾遺六十八種　唐陳藏器

食療本草二種　唐孟詵

海藥本草四種　唐李珣

四聲本草一種　唐蕭炳

開寶本草三十七種　宋馬志

嘉祐本草一十七種　宋掌禹錫

圖經本草五十四種　宋蘇頌

日華本草七種　宋人大明

用藥法象一種　元李杲

本草補遺一種　元朱震亨

本草會編一種　明汪機

本草綱目八十六種　明李時珍

附註（宋雷敎炮炙論　唐楊損之刪繁　蜀韓保昇重註　宋寇宗奭衍義　陳承別說　元王好古湯液　明汪穎食物　陳嘉謨蒙筌　甯原食鑑）

草之一　山草類上三十一種

甘草　本經　黃耆　本經　人參　本經　沙參　本經

薺苨　別錄　桔梗　本經　長松　拾遺　黃精　別錄

硫黃杉木炭所合。以爲烽燧銃機諸藥者。

石耆（別錄曰）味甘無毒。主欬逆氣。生石間。色赤如鐵脂。四月采。

馬肝石。綱目（時珍曰）按郭憲洞冥記云。郅支國進馬肝石百片。青黑如馬肝。以金函盛水銀養之。用拭白髮。應手皆黑。云和九轉丹。吞一粒。彌年不飢。亦可作硯。出此。療法以雞子指病人痛處。呪願送于糞堆之頭上。勿反顧。

鎮宅大石。拾遺（藏器曰）主災異不起。荊楚歲時記。十二月暮日。掘宅四角各埋一大石。爲鎮宅。又鴿寶萬畢術云。埋九石于宅四隅。趨挑核七枚。則鬼無能殃也。

神丹。拾遺（藏器曰）味辛温。有小毒。主萬病。有寒温飛金石及諸藥合成。服之長生神仙。

烟藥。拾遺（藏器曰）味辛温。有毒。主瘰癧五痔瘻瘻瘻瘤瘡根惡腫。乃石黃主青桂心並四兩。乾薑一兩。爲末。置鐵片上燒之。以豬脂塗盆覆之。待藥大小。以鼠屎大納孔中。麪封之。三度根出也。無孔。鐵破納之。

白獅子石。拾遺（藏器曰）主白虎病。江東人呼爲歷節風是也。置此于病者前。自愈。亦厭伏之意也。白虎糞神名。狀如猫。掃屎置門下。令人病。此療法以雞子指病人痛處。呪願送于糞堆之頭上。勿反顧。

鎮宅大石。拾遺（藏器曰）主災異不起。荊楚歲時記。十二月暮日。掘宅四角各埋一大石。爲鎮宅。又鴿寶萬畢術云。埋九石于宅四隅。趨挑核七枚。則鬼無能殃也。

神丹。拾遺（藏器曰）味辛温。有小毒。主萬病。有寒温飛金石及諸藥合成。服之長生神仙。

烟藥。拾遺（藏器曰）味辛温。有毒。主瘰癧五痔瘻瘻瘻瘤瘡根惡腫。乃石黃主青桂心並四兩。乾薑一兩。爲末。置鐵片上燒之。以豬脂塗盆覆之。待藥大小。以鼠屎大納孔中。麪封之。三度根出也。無孔。鐵破納之。

碧霞石。綱目（時珍曰）主去翳障。

龍涎石。綱目（時珍曰）主大風癘。出齊州。一名龍仙石。

鉛光石。綱目（時珍曰）主哽骨。

朶梯牙。綱目（時珍曰）周憲王普濟方。眼科去翳。用水飛朶梯牙。火煅大海螺。碗糖霜爲末。日點二方。用可鐵刺一錢。阿飛勇一錢。李子樹膠四錢。白雪粉入錢爲末。雞子白調作錠。每以乳女兒汁磨點之。又方。安咱蓋出回回地面。黑丁香即蠟燭所謂朶梯牙。碗糖霜安咱蓋可鐵刺何飛勇皆不知何物也。附錄于此以俟考。

太陽石。綱目（時珍曰）劉守眞宣明方。治遠年近日一切目疾方。用太陽石太陰石碧霞石猪牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精石銀精石禹餘糧石礬礪石雲母石爐甘石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩。硇砂半兩。蜜陀僧一兩。鵬砂三錢。乳香二錢。麝香腦子一錢。輕粉一錢半。黃丹四兩。各爲末。熊膽一斤。白砂蜜二斤。井華水九盞。同煎至四盞。點水內不散爲度。濾淨收點。此方所用太陽石太陰石等多無考證。姑附於此。

本草綱目石部卷十一終

李時珍曰。天造地化而草木生焉。剛交于柔而成根荄。柔交于剛而成枝榦。葉萼屬陽。華實屬陰。由是草中有木。木中有草。得氣之粹者爲良。得氣之戾者爲毒。故有五形焉。金。木。水。火。土。五氣焉。香。臭。羶。腥。臊。五色焉。青。赤。黃。白。黑。五味焉。酸。苦。甘。辛。鹹。五性焉。寒。熱。溫。涼。平。五用焉。升。降。浮。沈。中。炎農嘗而辨之。軒岐述而著之。漢魏唐宋明賢良醫。代有增益。但三品雖存。淄澠交混。諸條重出。涇渭不分。苟不察其精微。審其善惡。其何以權七方衡十劑而寄死生耶。于是翦繁去複。繩繆補遺。析族區類。振綱分目。除穀菜外。凡得草屬之可供醫藥者六百一十種。分爲十類。曰山。曰芳。曰隰。曰毒。曰蔓。曰水。曰石。曰苔。曰雜。曰有名未用。舊本草部上中下三品。共四百四十七種。今併入三十一種。移二十三種入菜部。三種入穀部。四種入果部。二種入木部。自木部移併一十四種。蔓草二十九種。菜部移併一十三種。果部移併四種。外類有名未用。共二百四十七種。

神農本草經一百六十四種　梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種　陶宏景註。○七十八種有名未用

李氏藥錄一種　魏李當之

吳氏本草一種　魏吳普

唐本草三十四種　唐蘇恭

藥性本草一種　唐甄權

本草拾遺六十八種　唐陳藏器

食療本草二種　唐孟詵

海藥本草四種　唐李珣

四聲本草一種　唐蕭炳

開寶本草三十七種　宋馬志

嘉祐本草一十七種　宋掌禹錫

圖經本草五十四種　宋蘇頌

日華本草七種　宋人大明

用藥法象一種　元李杲

本草補遺一種　元朱震亨

本草會編一種　明汪機

本草綱目八十六種　明李時珍

附註（宋雷敎炮炙論　唐楊損之刪繁　蜀韓保昇重註　宋寇宗奭衍義　陳承別說　元王好古湯液　明汪穎食物　陳嘉謨蒙筌　甯原食鑑）

草之一　山草類上三十一種

甘草　本經　黃耆　本經　人參　本經　沙參　本經

薺苨　別錄　桔梗　本經　長松　拾遺　黃精　別錄

菱鞋本經鹿藥　委蛇附　知母本經　肉蓯蓉本經列當開寶　瑣陽補遺　赤箭天麻本經　朮本經狗脊本經　貫衆本經　巴戟天本經巴棘附　遠志本經百脈根唐本　淫羊藿本經　仙茅開寶　玄參本經地榆本經　丹參本經　紫參本經　王孫本經紫草本經　白頭翁本經　白及本經　三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

草之一　山草類三十一種

甘草本經上品。

〔釋名〕蜜甘別錄。蜜草別錄。美草別錄。蕗草別錄。靈通記事珠。國老別錄。宏景曰）此草最爲衆藥之主。經方少有不用者。猶如香中有沈香也。國老即帝師之稱。雖非君而爲君所宗。是以能安和草石而解諸毒也。（頠權曰）諸藥中甘草爲君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。調和衆藥有功。故有國老之號。

〔集解〕別錄曰）甘草生河西川谷積沙山及上郡。二月八月除日采根暴乾。十日成。陶宏景曰）河西上郡今不復通市。今出蜀漢中。悉從汶山諸夷中來。赤皮斷理。看之堅實者。是抱罕草。最佳。抱罕即寫之訛也。入足太陰厥陰經。時珍）徐之才曰）苦參乾漆爲之使。惡遠志。反大戟芫花甘遂海藻。（權曰）忌豬肉。時珍曰）甘草與蘗戟遂芫四物相反。而胡洽居士治瘧癖以十棗湯加甘草大黃乃是瘧在膈上。欲令通泄。以拔去病根也。東垣李杲治項下結核。消腫潰堅。湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵。蓮心飲用芫花。二方俱有甘草。皆相惡相反。並乃不爲害。非妙達精微者。不能知此理。〔主治〕五臟六腑寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉。倍氣力。金瘡。癰。解毒。久服輕身延年。本經。○癰音時勇切。腫也。溫中下氣。煩滿短氣。傷臟欬嗽。止渴。通經脈。利血氣。解百藥毒。爲九土之精。安和七十二種石。一千二百種草。別錄。主腹中冷痛。治驚癇。除腹脹滿。補益五臟。腎氣內傷。令人陰不痿。主婦人血懣腰痛。凡虛而多熱者加用之。甄權。安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。驚悸煩悶。健忘。通九竅。利百脈。益精養氣。壯筋骨。大明。生用瀉火熱。熟用散表寒。去咽痛。除邪熱。緩正氣。養陰血。補脾胃。潤肺。李杲。吐肺痿之膿血。消五發之瘡疽。好古。解小兒胎毒驚癇。降火止痛。時珍。稍〔主治〕生用治胸中積熱。去莖中痛。加酒煮延胡索苦楝子尤妙。元素。

〔根〕〔修治〕每雷敩曰）凡使須去頭尾。尖處有毒。用切長三寸。擘作六七片。入甕器中盛。用酒浸蒸。從巳至午。取出暴乾。又法。先炮令內外赤黃。每斤用酥七兩塗炙。酥盡爲度。又法。先炮令內外赤黃。每斤用蜜炙甘草水煮。皆用長流水。煮蘸炙之。至大用時珍曰）方書或用炙甘草。薄味厚。可升可降。陰中陽也。陽不足者。補之以甘溫。能除大熱。故生用則氣平。補脾胃不足之以甘溫。能除大熱。炙之則氣溫。補三焦元氣。而散表寒。而大瀉心火。炙之則氣溫。正氣。養陰血。凡心火乘脾。腹中急痛。皆緩急之藥。得之緩其熱。寒藥得之緩其寒。熱藥得之緩其熱。寒藥得之緩其平。好古曰）五味之上行而發。而本草言甘上升浮。可上可下。可外可內。有和有緩。有補有泄。居中之道。盡矣。張仲景附子理中湯用甘草。恐其僭上也。調胃承氣湯用甘草。恐其速下也。皆緩之意。小柴胡湯有甘草者。則有調和之意。建中湯用甘草。以補中而緩脾急也。鳳髓丹用甘草。令人中滿而用炙甘草。以緩腎急而生元氣也。乃甘補之意。又曰）甘者令人中滿。勿食甘。甘緩而壅氣。若中非中滿而用生甘草。爲之補。凡不滿所宜也。喜此升降浮沈之理也。經云）以甘補之。以甘瀉之。以甘緩之。以甘收之。是矣。時珍曰）甘草解百藥毒。如反掌。方稱大豆汁解百藥毒。甘草入腹即定。驗

菱鞋本經鹿藥　委蛇附　知母本經　肉蓯蓉本經列當開寶　瑣陽補遺　赤箭天麻本經　朮本經狗脊本經　貫衆本經　巴戟天本經巴棘附　遠志本經百脈根唐本　淫羊藿本經　仙茅開寶　玄參本經地榆本經　丹參本經　紫參本經　王孫本經紫草本經　白頭翁本經　白及本經　三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

草之一　山草類三十一種

甘草本經上品。

〔釋名〕蜜甘別錄。蜜草別錄。美草別錄。蕗草別錄。靈通記事珠。國老別錄。宏景曰）此草最爲衆藥之主。經方少有不用者。猶如香中有沈香也。國老即帝師之稱。雖非君而爲君所宗。是以能安和草石而解諸毒也。（頠權曰）諸藥中甘草爲君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。調和衆藥有功。故有國老之號。

〔集解〕別錄曰）甘草生河西川谷積沙山及上郡。二月八月除日采根暴乾。十日成。陶宏景曰）河西上郡今不復通市。今出蜀漢中。悉從汶山諸夷中來。赤皮斷理。看之堅實者。是抱罕草。最佳。抱罕即寫之訛也。入足太陰厥陰經。時珍）徐之才曰）苦參乾漆爲之使。惡遠志。反大戟芫花甘遂海藻。（權曰）忌豬肉。時珍曰）甘草與蘗戟遂芫四物相反。而胡洽居士治瘧癖以十棗湯加甘草大黃乃是瘧在膈上。欲令通泄。以拔去病根也。東垣李杲治項下結核。消腫潰堅。湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵。蓮心飲用芫花。二方俱有甘草。皆相惡相反。並乃不爲害。非妙達精微者。不能知此理。〔主治〕五臟六腑寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉。倍氣力。金瘡。癰。解毒。久服輕身延年。本經。○癰音時勇切。腫也。溫中下氣。煩滿短氣。傷臟欬嗽。止渴。通經脈。利血氣。解百藥毒。爲九土之精。安和七十二種石。一千二百種草。別錄。主腹中冷痛。治驚癇。除腹脹滿。補益五臟。腎氣內傷。令人陰不痿。主婦人血懣腰痛。凡虛而多熱者加用之。甄權。安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。驚悸煩悶。健忘。通九竅。利百脈。益精養氣。壯筋骨。大明。生用瀉火熱。熟用散表寒。去咽痛。除邪熱。緩正氣。養陰血。補脾胃。潤肺。李杲。吐肺痿之膿血。消五發之瘡疽。好古。解小兒胎毒驚癇。降火止痛。時珍。稍〔主治〕生用治胸中積熱。去莖中痛。加酒煮延胡索苦楝子尤妙。元素。

〔根〕〔修治〕每雷敩曰）凡使須去頭尾。尖處有毒。用切長三寸。擘作六七片。入甕器中盛。用酒浸蒸。從巳至午。取出暴乾。又法。先炮令內外赤黃。每斤用酥七兩塗炙。酥盡爲度。又法。先炮令內外赤黃。每斤用蜜炙甘草水煮。皆用長流水。煮蘸炙之。至大用時珍曰）方書或用炙甘草。薄味厚。可升可降。陰中陽也。陽不足者。補之以甘溫。能除大熱。故生用則氣平。補脾胃不足之以甘溫。能除大熱。炙之則氣溫。補三焦元氣。而散表寒。而大瀉心火。炙之則氣溫。正氣。養陰血。凡心火乘脾。腹中急痛。皆緩急之藥。得之緩其熱。寒藥得之緩其寒。熱藥得之緩其熱。寒藥得之緩其平。好古曰）五味之上行而發。而本草言甘上升浮。可上可下。可外可內。有和有緩。有補有泄。居中之道。盡矣。張仲景附子理中湯用甘草。恐其僭上也。調胃承氣湯用甘草。恐其速下也。皆緩之意。小柴胡湯有甘草者。則有調和之意。建中湯用甘草。以補中而緩脾急也。鳳髓丹用甘草。令人中滿而用炙甘草。以緩腎急而生元氣也。乃甘補之意。又曰）甘者令人中滿。勿食甘。甘緩而壅氣。若中非中滿而用生甘草。爲之補。凡不滿所宜也。喜此升降浮沈之理也。經云）以甘補之。以甘瀉之。以甘緩之。以甘收之。是矣。時珍曰）甘草解百藥毒。如反掌。方稱大豆汁解百藥毒。甘草入腹即定。驗

之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇也又葛洪肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時先取炙甘草三寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出仍以炙甘草一兩生薑四兩水六升煮二升日三服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫服則毒隨大小便出又常帶甘草數寸隨身備急若經山而食物不吐者非毒物也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條常以乳汁點玉兒口亂嬰兒目澁明或出血者名慢肝風

附方 新舊二十五

傷寒心悸 脈結代者甘草二兩水三升煮一升半服七合日一服

傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之升半煮取二升半服五合日二服

肺熱喉痛 有痰熱者甘草一兩桔梗一兩每服二錢水一盞煎服

肺痿多涎 肺痿吐涎沫而不渴者小便數也甘草三兩以水三升煮一升五合分服

肺痿久嗽 涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草二兩猪膽汁浸五日取出炙研末蜜丸綠豆大每服三十丸

初生解毒 小兒初生未可便與殊砂蜜只以甘草一合以綿染汁待兒點口中可爲長一炙碎以水二合煮取一合以此汁少少與之

初生便閉 各甘草一錢半水一盞煎服令吐痰涎後服

一切癰疽 用甘草節米泔調少許灌之膚汁炙幼幼新書

小兒撮口 發噤用生甘草二錢新汲水井水煎服

小兒中蠱 欲死者甘草半兩愈

小兒尿血 甘草煎濃汁飲一二升或煎五分服

小兒贏瘦 甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服

大人贏瘦 甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服

白痢下 崔宣州衍方以甘草煎濃汁再服

發背癰疽 崔氏夏侯氏得效方甘草節一寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出

舌腫塞口 甘草二寸白礬一錢末入一合半服之外以臺秘煮汁漱口

赤白痢 甘草一截以豬膚炙爲末每服一錢米飲調下

小兒遺尿 大甘草頭節生用炙用米泔調少許灌之

小兒尿血 甘草煎濃汁飲

小兒贏瘦 甘草煎濃汁飲

大人贏瘦 甘草煎濃汁飲

白痢下 崔宣州衍方以甘草煎濃汁再服

發背癰疽 崔氏夏侯氏得效方甘草節一寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出

舌腫塞口 甘草二寸白礬一錢末入一合半服之外以臺秘煮汁漱口

赤白痢 甘草一截以豬膚炙爲末每服一錢米飲調下

小兒遺尿 大甘草頭節生用炙用米泔調少許灌之膚汁炙幼幼新書

小癰瘡 發熱時即用粉草節曬乾爲末熱酒服一錢連進數服痛熱皆止外科精要方

瘡瘡煩渴 粉甘草炙梧樓根等分水煎服之甘陰直指方

下懸癰 生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子赤腫如桃李成膿即破則難收

陰下溼癢 甘草煎湯洗三五度煎蜜塗之

代指腫痛 甘草煎湯洗之次以黃連黃蘗末入輕粉麻油調敷

陰頭生瘡 甘草煎湯洗之次以黃連黃蘗末入輕粉麻油調敷

凍瘡發裂 甘草煎蜜塗方金

湯火灼瘡 甘草煎濃汁塗或水煎服神妙

蠱毒藥毒 甘草煎濃汁飲一二升或煎五分服

牛馬肉毒 甘草煮濃汁飲一二升或煎五分服

飲饌中毒 甘草煎濃汁飲一二升或煎五分服

水萇菪毒 甘草煎濃汁飲一二升或煎五分服

釋名 黃芪本經一名戴糝本經一名戴椹別錄又名獨椹別錄又名蜀脂百

黃耆 本經上品

本 別錄王孫藥性論○時珍曰耆長也黃者色黃爲名今俗通作黃芪或作蓍者非矣蓍乃蓍蔡之長故名蓍音尸王孫與杜蒙同名異物

集解 別錄曰黃耆生山谷白水漢中二月八月采陰乾宏景曰出隴西洮陽色黑水宕昌者色白肌理粗實用之甚補又有赤色者可作膏貼瘡最良蜀漢不復采用之有白甜美今亦難得炙用勝蜀中者蓋補又有白者亦佳須曰今出原州乃華原州亦出綏州鹽州者直而長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三寸其葉扶疏作羊齒狀又如蔡蒿七月中開黃花大如錢青白色開似槐葉而大微尖赤色其皮折之緊十實如下箭而冷補又有赤色者可作膏貼瘡最良蜀漢不復采用之有白甜美今亦難得炙用勝蜀中者蓋補又有白者亦佳須恭曰今出原州乃華原州亦出綏州鹽州者直而長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三寸其葉扶疏作羊齒狀又如蔡蒿七月中開黃花大如錢青白色開似槐葉而大微尖赤色其皮折之緊十實如下箭而冷補又有赤色者可作膏貼瘡最良蜀漢不復采用之有白甜美今亦難得炙用勝蜀中者蓋補又有白者亦佳須恭曰今出原州乃華原州亦出綏州鹽州者直而長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三寸其葉扶疏作羊齒狀又如蔡蒿七月中開黃花大如錢青白色開似槐葉而大微尖赤色其皮折之緊十實如下箭而

之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇也又葛洪肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時先取炙甘草三寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出仍以炙甘草一兩生薑四兩水六升煮二升日三服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫服則毒隨大小便出又常帶甘草數寸隨身備急若經山而食物不吐者非毒物也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條常以乳汁點玉兒口亂嬰兒目澁明或出血者名慢肝風

附方 新舊二十五

傷寒心悸 脈結代者甘草二兩水三升煮一升半服七合日一服

傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之升半煮取二升半服五合日二服

肺熱喉痛 有痰熱者甘草一兩桔梗一兩每服二錢水一盞煎服

肺痿多涎 肺痿吐涎沫而不渴者小便數也甘草三兩以水三升煮一升五合分服

肺痿久嗽 涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草二兩猪膽汁浸五日取出炙研末蜜丸綠豆大每服三十丸

初生解毒 小兒初生未可便與殊砂蜜只以甘草一合以綿染汁待兒點口中可爲長一炙碎以水二合煮取一合以此汁少少與之

初生便閉 各甘草一錢半水一盞煎服令吐痰涎後服

一切癰疽 用甘草節米泔調少許灌之膚汁炙幼幼新書

小兒撮口 發噤用生甘草二錢新汲水井水煎服

小兒中蠱 欲死者甘草半兩愈

小兒尿血 甘草煎濃汁飲一二升或煎五分服

小兒贏瘦 甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服

大人贏瘦 甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服

白痢下 崔宣州衍方以甘草煎濃汁再服

發背癰疽 崔氏夏侯氏得效方甘草節一寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出

舌腫塞口 甘草二寸白礬一錢末入一合半服之外以臺秘煮汁漱口

赤白痢 甘草一截以豬膚炙爲末每服一錢米飲調下

小兒遺尿 大甘草頭節生用炙用米泔調少許灌之

小兒尿血 甘草煎濃汁飲

小兒贏瘦 甘草煎濃汁飲

大人贏瘦 甘草煎濃汁飲

白痢下 崔宣州衍方以甘草煎濃汁再服

發背癰疽 崔氏夏侯氏得效方甘草節一寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出

舌腫塞口 甘草二寸白礬一錢末入一合半服之外以臺秘煮汁漱口

赤白痢 甘草一截以豬膚炙爲末每服一錢米飲調下

小兒遺尿 大甘草頭節生用炙用米泔調少許灌之膚汁炙幼幼新書

小癰瘡 發熱時即用粉草節曬乾爲末熱酒服一錢連進數服痛熱皆止外科精要方

瘡瘡煩渴 粉甘草炙梧樓根等分水煎服之甘陰直指方

下懸癰 生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子赤腫如桃李成膿即破則難收

陰下溼癢 甘草煎湯洗三五度煎蜜塗之

代指腫痛 甘草煎湯洗之次以黃連黃蘗末入輕粉麻油調敷

陰頭生瘡 甘草煎湯洗之次以黃連黃蘗末入輕粉麻油調敷

凍瘡發裂 甘草煎蜜塗方金

湯火灼瘡 甘草煎濃汁塗或水煎服神妙

蠱毒藥毒 甘草煎濃汁飲一二升或煎五分服

牛馬肉毒 甘草煮濃汁飲一二升或煎五分服

飲饌中毒 甘草煎濃汁飲一二升或煎五分服

水萇菪毒 甘草煎濃汁飲一二升或煎五分服

釋名 黃芪本經一名戴糝本經一名戴椹別錄又名獨椹別錄又名蜀脂百

黃耆 本經上品

本 別錄王孫藥性論○時珍曰耆長也黃者色黃爲名今俗通作黃芪或作蓍者非矣蓍乃蓍蔡之長故名蓍音尸王孫與杜蒙同名異物

集解 別錄曰黃耆生山谷白水漢中二月八月采陰乾宏景曰出隴西洮陽色黑水宕昌者色白肌理粗實用之甚補又有赤色者可作膏貼瘡最良蜀漢不復采用之有白甜美今亦難得炙用勝蜀中者蓋補又有白者亦佳須曰今出原州乃華原州亦出綏州鹽州者直而長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三寸其葉扶疏作羊齒狀又如蔡蒿七月中開黃花大如錢青白色開似槐葉而大微尖赤色其皮折之緊十實如下箭而冷補又有赤色者可作膏貼瘡最良蜀漢不復采用之有白甜美今亦難得炙用勝蜀中者蓋補又有白者亦佳須恭曰今出原州乃華原州亦出綏州鹽州者直而長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三寸其葉扶疏作羊齒狀又如蔡蒿七月中開黃花大如錢青白色開似槐葉而大微尖赤色其皮折之緊十實如下箭而冷補又有赤色者可作膏貼瘡最良蜀漢不復采用之有白甜美今亦難得炙用勝蜀中者蓋補又有白者亦佳須恭曰今出原州乃華原州亦出綏州鹽州者直而長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三寸其葉扶疏作羊齒狀又如蔡蒿七月中開黃花大如錢青白色開似槐葉而大微尖赤色其皮折之緊十實如下箭而

修治（敎曰）凡使勿用木耆草。眞相似。只是生時葉短并根橫也。須去頭上皺皮。蒸半日。擘細於槐砧上剉用。（時珍曰）今人但搥扁。以蜜水塗炙數次。以熟爲度。亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟切用者。

根〔氣味〕甘。微溫。無毒。本經白水者冷補。別錄（元素曰）氣薄味厚。可升可降。陰中陽也。入手足太陰氣分。又入手少陽足少陰命門之才。（時珍曰）茯苓爲之使。惡龜甲白蘞皮。〔主治〕癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。本經婦人子臟風邪氣。逐五臟間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴。腹痛洩痢。益氣。利陰氣。別錄主虛喘。腎衰耳聾。療寒熱。治發背內補。甄權助氣壯筋骨。長肉補血。破癥癖。瘰癧癭贅。腸風血崩。帶下赤白痢。產前後一切病。月候不勻。痰嗽。頭風熱毒赤目。日華治虛勞自汗。補肺氣。瀉肺火心火。實皮毛。益胃氣。去肌熱及諸經之痛。元素主太陰瘧疾。陽維爲病。苦寒熱。督脈爲病。逆氣裏急。好古。

發明（宏景曰）出隴西者溫補。出白水者冷補。又有赤色者。可作膏用。消癰腫。（藏器曰）虛而客熱用白水黃耆。虛而客冷用隴西黃耆。（大明曰）黃耆藥中補益。呼爲羊肉。白水者涼。無毒。排膿治血及

立黃者湯。瀉火補金。益土。爲神治之法。用炙黃者二錢。人參一錢。炙甘草五分。白芍藥五分。水一大盞。煎半盞。溫服。○（機曰）蕭山魏直著博愛心鑑。三卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證。順者爲吉。不用藥。逆者爲凶。不必用藥。惟險乃悔吝之象。當以藥轉危爲安。宜用保元湯加減主之。此方原出東垣。以其內固營衛。外護氣血。陽作爲膿血。其證雖異。其理則同。去白芍藥。加生薑。改名曰保元湯。炙黃者三錢。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。水煎服之。險者初出圓暈。乾紅少潤也。漿長光澤頂陷不起也。既出。雖起慘色不明也。漿行色灰不榮也。漿定光潤不消也。漿老淫潤不斂也。結痂而胃弱內虛。落而口渴不食也。痂後生癰腫也。癰腫潰而斂遲也。凡有諸症。並宜此湯。或加芎藭。加官桂。加糯米以助之。詳見本書。嘉謨曰）人參補中黃耆實表。凡內傷脾胃。發熱惡寒。吐泄怠臥。脹滿痞塞。神短脈微者。當以人參爲君。黃耆爲臣。若表虛自汗。

附方新舊五。**小便不通**。綿黃者二錢。水二盞。煎一盞。溫服。小兒減半。總微論。**酒疸黃疾**。心下懊痛。足脛滿。小便黃。飲酒發赤黑黃斑。由大醉當風入水所致。黃者二兩。木蘭一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。**氣虛白濁**。黃芪鹽炒半兩。爲末。茯苓一兩。爲末。每服三錢。白湯下。男子婦人諸虛不足。煩悸焦渴。面色萎黃。不能飲食。或先渴而後發瘡癰。或先癰疽而後發渴。並宜常服此藥。平補氣血。安和臟腑。終身可免癰疽之疾。用綿黃耆箭簳者。去蘆六兩。一半生焙。一半蜜炙。焙剉。粉甘草一兩。一半生用。一半炙黃。爲末。每服二錢。白湯點服。早晨日午各一服。亦可煎服。名黃芪六一湯。外科精要。

人參本經上品。

〔釋名〕**人漦**。音參。或省作漫。普。**黃參**。別錄。**人銜**。本經。**鬼蓋**。本經。**神草**。別錄。**土精**。別錄。**地精**。廣雅。**海腴**。**皺面還丹**。廣雅。○（時珍曰）

老人閉塞。綿黃耆陳皮去白各半兩。爲末。每服三錢。用大蘿子一合。研爛。以水濾漿。煎至二錢。入參一錢。炙甘草五分。白芍藥五分。水一大盞。煎半盞。溫服。○（機曰）蕭山魏直著博愛心鑑。三卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證。順者爲吉。不用藥。逆者爲凶。不必用藥。惟險乃悔吝之象。當以藥轉危爲安。宜用保元湯加減主之。此方原出東垣。以其內固營衛。外護氣血。陽作爲膿血。其證雖異。其理則同。去白芍藥。加生薑。改名曰保元湯。炙黃者三錢。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。水煎服之。險者初出圓暈。乾紅少潤也。漿長光澤頂陷不起也。既出。雖起慘色不明也。漿行色灰不榮也。漿定光潤不消也。漿老淫潤不斂也。結痂而胃弱內虛。落而口渴不食也。痂後生癰腫也。癰腫潰而斂遲也。凡有諸症。並宜此湯。或加芎藭。加官桂。加糯米以助之。詳見本書。嘉謨曰）人參補中黃耆實表。凡內傷脾胃。發熱惡寒。吐泄怠臥。脹滿痞塞。神短脈微者。當以人參爲君。黃耆爲臣。若表虛自汗。

尿血沙淋。痛不可忍。黃耆人參等分。爲末。以大蘿蔔一個。切一指厚。大四五片。水煎服之。險者二服。此藥不熱。常服無秘塞之患。其效如神。

和劑腸風瀉血。黃耆黃連等分。爲末。麪糊丸綠豆大。每服三十丸。米湯下。孫用和局方。寶

胎動不安。腹痛下黃汁。黃耆川芎藭各一兩。糯米一合。水一升。煎半升。陰汗溼癢。綿黃耆酒炒。爲末。以熟豬心點喫。姚和趙。婦人良方。黃耆人參各一兩。爲末。入眞龍腦一錢。用生藕汁和丸綠豆大。每服二十丸。溫水下。日日服。本事方。

瘡疽內固。黃耆人參各一兩。爲末。每服三錢。白湯下。**治渴補虛**。男子婦人諸虛不足。煩悸焦渴。面色萎黃。不能飲食。或先渴而後發瘡癰。或先癰疽而後發渴。並宜常服此藥。平補氣血。安和臟腑。終身可免癰疽之疾。用綿黃耆箭簳者。去蘆六兩。一半生焙。一半蜜炙。焙剉。粉甘草一兩。一半生用。一半炙黃。爲末。每服二錢。白湯點服。早晨日午各一服。亦可煎服。名黃芪六一湯。外科精要。

蓳葉主治療渴及筋攣癰腫疽瘡。別錄。

修治（敎曰）凡使勿用木耆草。眞相似。只是生時葉短并根橫也。須去頭上皺皮。蒸半日。擘細於槐砧上剉用。（時珍曰）今人但搥扁。以蜜水塗炙數次。以熟爲度。亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟切用者。

根〔氣味〕甘。微溫。無毒。本經白水者冷補。別錄（元素曰）氣薄味厚。可升可降。陰中陽也。入手足太陰氣分。又入手少陽足少陰命門之才。（時珍曰）茯苓爲之使。惡龜甲白蘞皮。〔主治〕癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。本經婦人子臟風邪氣。逐五臟間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴。腹痛洩痢。益氣。利陰氣。別錄主虛喘。腎衰耳聾。療寒熱。治發背內補。甄權助氣壯筋骨。長肉補血。破癥癖。瘰癧癭贅。腸風血崩。帶下赤白痢。產前後一切病。月候不勻。痰嗽。頭風熱毒赤目。日華治虛勞自汗。補肺氣。瀉肺火心火。實皮毛。益胃氣。去肌熱及諸經之痛。元素主太陰瘧疾。陽維爲病。苦寒熱。督脈爲病。逆氣裏急。好古。

發明（宏景曰）出隴西者溫補。出白水者冷補。又有赤色者。可作膏用。消癰腫。（藏器曰）虛而客熱用白水黃耆。虛而客冷用隴西黃耆。（大明曰）黃耆藥中補益。呼爲羊肉。白水者涼。無毒。排膿治血及

立黃者湯。瀉火補金。益土。爲神治之法。用炙黃者二錢。人參一錢。炙甘草五分。白芍藥五分。水一大盞。煎半盞。溫服。○（機曰）蕭山魏直著博愛心鑑。三卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證。順者爲吉。不用藥。逆者爲凶。不必用藥。惟險乃悔吝之象。當以藥轉危爲安。宜用保元湯加減主之。此方原出東垣。以其內固營衛。外護氣血。陽作爲膿血。其證雖異。其理則同。去白芍藥。加生薑。改名曰保元湯。炙黃者三錢。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。水煎服之。險者初出圓暈。乾紅少潤也。漿長光澤頂陷不起也。既出。雖起慘色不明也。漿行色灰不榮也。漿定光潤不消也。漿老淫潤不斂也。結痂而胃弱內虛。落而口渴不食也。痂後生癰腫也。癰腫潰而斂遲也。凡有諸症。並宜此湯。或加芎藭。加官桂。加糯米以助之。詳見本書。嘉謨曰）人參補中黃耆實表。凡內傷脾胃。發熱惡寒。吐泄怠臥。脹滿痞塞。神短脈微者。當以人參爲君。黃耆爲臣。若表虛自汗。

附方新舊五。**小便不通**。綿黃者二錢。水二盞。煎一盞。溫服。小兒減半。總微論。**酒疸黃疾**。心下懊痛。足脛滿。小便黃。飲酒發赤黑黃斑。由大醉當風入水所致。黃者二兩。木蘭一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。**氣虛白濁**。黃芪鹽炒半兩。爲末。茯苓一兩。爲末。每服三錢。白湯下。男子婦人諸虛不足。煩悸焦渴。面色萎黃。不能飲食。或先渴而後發瘡癰。或先癰疽而後發渴。並宜常服此藥。平補氣血。安和臟腑。終身可免癰疽之疾。用綿黃耆箭簳者。去蘆六兩。一半生焙。一半蜜炙。焙剉。粉甘草一兩。一半生用。一半炙黃。爲末。每服二錢。白湯點服。早晨日午各一服。亦可煎服。名黃芪六一湯。外科精要。

人參本經上品。

〔釋名〕**人漦**。音參。或省作漫。普。**黃參**。別錄。**人銜**。本經。**鬼蓋**。本經。**神草**。別錄。**土精**。別錄。**地精**。廣雅。**海腴**。**皺面還丹**。廣雅。○（時珍曰）

老人閉塞。綿黃耆陳皮去白各半兩。爲末。每服三錢。用大蘿子一合。研爛。以水濾漿。煎至二錢。入參一錢。炙甘草五分。白芍藥五分。水一大盞。煎半盞。溫服。○（機曰）蕭山魏直著博愛心鑑。三卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證。順者爲吉。不用藥。逆者爲凶。不必用藥。惟險乃悔吝之象。當以藥轉危爲安。宜用保元湯加減主之。此方原出東垣。以其內固營衛。外護氣血。陽作爲膿血。其證雖異。其理則同。去白芍藥。加生薑。改名曰保元湯。炙黃者三錢。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。水煎服之。險者初出圓暈。乾紅少潤也。漿長光澤頂陷不起也。既出。雖起慘色不明也。漿行色灰不榮也。漿定光潤不消也。漿老淫潤不斂也。結痂而胃弱內虛。落而口渴不食也。痂後生癰腫也。癰腫潰而斂遲也。凡有諸症。並宜此湯。或加芎藭。加官桂。加糯米以助之。詳見本書。嘉謨曰）人參補中黃耆實表。凡內傷脾胃。發熱惡寒。吐泄怠臥。脹滿痞塞。神短脈微者。當以人參爲君。黃耆爲臣。若表虛自汗。

尿血沙淋。痛不可忍。黃耆人參等分。爲末。以大蘿蔔一個。切一指厚。大四五片。水煎服之。險者二服。此藥不熱。常服無秘塞之患。其效如神。

和劑腸風瀉血。黃耆黃連等分。爲末。麪糊丸綠豆大。每服三十丸。米湯下。孫用和局方。寶

胎動不安。腹痛下黃汁。黃耆川芎藭各一兩。糯米一合。水一升。煎半升。陰汗溼癢。綿黃耆酒炒。爲末。以熟豬心點喫。姚和趙。婦人良方。黃耆人參各一兩。爲末。入眞龍腦一錢。用生藕汁和丸綠豆大。每服二十丸。溫水下。日日服。本事方。

瘡疽內固。黃耆人參各一兩。爲末。每服三錢。白湯下。**治渴補虛**。男子婦人諸虛不足。煩悸焦渴。面色萎黃。不能飲食。或先渴而後發瘡癰。或先癰疽而後發渴。並宜常服此藥。平補氣血。安和臟腑。終身可免癰疽之疾。用綿黃耆箭簳者。去蘆六兩。一半生焙。一半蜜炙。焙剉。粉甘草一兩。一半生用。一半炙黃。爲末。每服二錢。白湯點服。早晨日午各一服。亦可煎服。名黃芪六一湯。外科精要。

蓳葉主治療渴及筋攣癰腫疽瘡。別錄。

人參

人漫年深浸漸長成者根如人形有神故謂之人參漫神草漫字從浸漫亦浸漸之義漫即浸字後世因久字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尚作漫字別錄一名人銜銜乃漫字之訛也其成有階級故曰銜其草背陽向陰故曰鬼蓋其在五參之名得地之精而補脾胃生陰血故有土精之名黃參血參色黃屬土人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里如故有人參上有紫氣春秋運行記云隋文帝時許見人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名又可證矣

集解

〔別錄曰〕人參生上黨山谷及遼東二月八月上旬采根暴乾無令見風或刮去皮曝乾

〔宏景曰〕上黨在冀州西南今來者形長而黃狀如人形者有神〔普曰〕或見根如鄣三月生葉小銳枝根有手足面目如人者神生邯鄲三月九月采根黑莖有毛三月生葉小銳枝根有手足面目如人者神

防風多潤實而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨者次用高麗者高麗即是遼東形大氣味厚於百濟並不及上黨者人作人參讚云三桠五葉直上大葉如人參蓋其草一莖直上大葉如人形長尺餘故以名之

而虛軟不及百濟並不及上黨者人作人參讚云三桠五葉直上大葉如人參蓋其草一莖直上大葉如人形長尺餘故以名之

四五相對生花紫色高麗人作人參讚云三桠五葉直上大葉如人參蓋其草一莖直上大葉如人形長尺餘故以名之

葉背陽向陰欲來求我根樹相尋根音賈樹似桐五月開白花結實如小豆子相接故以名之〔珣曰〕新羅出者佳

甚大蔭廣則多生采作甚有法今近山亦有但作桐五月開白花結實如小豆子相接故以名之〔珣曰〕新羅出者佳

不好不入藥用〔恭曰〕人參生上黨者形大好用多是高麗百濟者形小好用多是高麗百濟者形小好用多是高麗百濟者形小

人參

人漫年深浸漸長成者根如人形有神故謂之人參漫神草漫字從浸漫亦浸漸之義漫即浸字後世因久字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尚作漫字別錄一名人銜銜乃漫字之訛也其成有階級故曰銜其草背陽向陰故曰鬼蓋其在五參之名得地之精而補脾胃生陰血故有土精之名黃參血參色黃屬土人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里如故有人參上有紫氣春秋運行記云隋文帝時許見人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名又可證矣

集解

〔別錄曰〕人參生上黨山谷及遼東二月八月上旬采根暴乾無令見風或刮去皮曝乾

〔宏景曰〕上黨在冀州西南今來者形長而黃狀如人形者有神〔普曰〕或見根如鄣三月生葉小銳枝根有手足面目如人者神生邯鄲三月九月采根黑莖有毛三月生葉小銳枝根有手足面目如人者神

防風多潤實而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨者次用高麗者高麗即是遼東形大氣味厚於百濟並不及上黨者人作人參讚云三桠五葉直上大葉如人參蓋其草一莖直上大葉如人形長尺餘故以名之

而虛軟不及百濟並不及上黨者人作人參讚云三桠五葉直上大葉如人參蓋其草一莖直上大葉如人形長尺餘故以名之

四五相對生花紫色高麗人作人參讚云三桠五葉直上大葉如人參蓋其草一莖直上大葉如人形長尺餘故以名之

葉背陽向陰欲來求我根樹相尋根音賈樹似桐五月開白花結實如小豆子相接故以名之〔珣曰〕新羅出者佳

甚大蔭廣則多生采作甚有法今近山亦有但作桐五月開白花結實如小豆子相接故以名之〔珣曰〕新羅出者佳

不好不入藥用〔恭曰〕人參生上黨者形大好用多是高麗百濟者形小好用多是高麗百濟者形小好用多是高麗百濟者形小

温者陽春生發之氣天之陽也其性浮微苦者火土相生之理土生甘者蓬元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦言虛火可補之薄者生之宜補脾虛肺怯之薄之病則宜以瀉火熟而補之土是純用其氣味之薄者生升人參氣味俱薄沈也其性沈降熟地之陰也其味甘厚生陰血而補之以五元味氣臣以麥門冬之苦寒人治夏月熱而煩渴也東垣謂脈洪而大者用乘火之時令急煎三兩服即回陽泄陰建中湯頭足上下痛不可理積久成痿疾之理積久成痿疾之理積久成痿疾之

温者陽春生發之氣天之陽也其性浮微苦者火土相生之理土生甘者蓬元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦言虛火可補之薄者生之宜補脾虛肺怯之薄之病則宜以瀉火熟而補之土是純用其氣味之薄者生升人參氣味俱薄沈也其性沈降熟地之陰也其味甘厚生陰血而補之以五元味氣臣以麥門冬之苦寒人治夏月熱而煩渴也東垣謂脈洪而大者用乘火之時令急煎三兩服即回陽泄陰建中湯頭足上下痛不可理積久成痿疾之理積久成痿疾之理積久成痿疾之

生薑十片。水一斗。以杓揚二百四十遍。取三升。入白蜜三合。煮一升半。分服。一仲景金匱方。白亂嘔惡。一人枚參二兩。水一升半。分服。一張仲景金匱方。霍亂煩悶。二人參二兩。橘皮三兩。生薑一兩。水一斗。煎取三升。分服。一霍亂吐瀉。不止。人參六升。能飲煮三升。分三服。一霍亂嘔哕。和丸梧子大。每服五十丸。煎生薑湯下。一虛氣嘔。自汗。以人參末。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓。食遠溫服。一嘔急欲絕。上氣鳴息者。五人參末。每服三錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食遠溫服。一妊娠吐水。酸心痛。不止。人參二兩。水一盞。煎半盞。去滓。入薑汁半合。和服。一霍亂吐瀉。煩悶。二人參二兩。橘皮三兩。生薑一兩。水一斗。煎取三升。分三服。一霍亂煩悶。一人枚參二兩。水一升半。煎取一升。分服。一忽嘔悶絕。黃疸見大。離魂異疾。有人臥則魂出。身外有身。一覺如夢。當歸兒七歲。不記干日。耳目聰明。骨髓充盈。肌膚潤澤。金方。閨雷卽昏。不知人事。五錢此氣怯也。以一斗煎取三升。分三服。一產後不語。人參五錢。石菖蒲一兩。遠志去心。白茯苓各一兩。水煎服。一產後血運。人參三兩。紫蘇半兩。醫方摘要。產後諸虛。煎服。一產後發喘。乃血入肺竅。危症也。人參末一兩。水二盞。煮汁一盞。調童尿半合。服。一產後喘急欲絕。上氣鳴息者。五人參末。每服三錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食遠溫服。一產後秘塞。出血多。以人參末。白茯苓末各一兩。白蜜半合。和勻。每服一匙。酒調下。一產後橫生倒產。人參末二兩。當歸末一兩。鹿角膠炙研一兩。每服二錢。酒調下。一產後腹痛。人參末。每服三錢。水煎。入生薑汁一匙。攪勻。冷服。一產後發喘。人參末。每服三錢。水煎。入蘇子末五分。攪勻。冷服。一產後血運。人參末。每服三錢。水煎。入蘇子末五分。攪勻。冷服。一產後不語。人參五錢。石菖蒲一兩。遠志去心。白茯苓各一兩。水煎服。一產後虛煩。人參末。每服三錢。水煎。入竹瀝半合。薑汁少許。調

生薑十片。水一斗。以杓揚二百四十遍。取三升。入白蜜三合。煮一升半。分服。一仲景金匱方。白亂嘔惡。一人枚參二兩。水一升半。分服。一張仲景金匱方。霍亂煩悶。二人參二兩。橘皮三兩。生薑一兩。水一斗。煎取三升。分服。一霍亂吐瀉。不止。人參六升。能飲煮三升。分三服。一霍亂嘔哕。和丸梧子大。每服五十丸。煎生薑湯下。一虛氣嘔。自汗。以人參末。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓。食遠溫服。一嘔急欲絕。上氣鳴息者。五人參末。每服三錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食遠溫服。一妊娠吐水。酸心痛。不止。人參二兩。水一盞。煎半盞。去滓。入薑汁半合。和服。一霍亂吐瀉。煩悶。二人參二兩。橘皮三兩。生薑一兩。水一斗。煎取三升。分三服。一霍亂煩悶。一人枚參二兩。水一升半。煎取一升。分服。一忽嘔悶絕。黃疸見大。離魂異疾。有人臥則魂出。身外有身。一覺如夢。當歸兒七歲。不記干日。耳目聰明。骨髓充盈。肌膚潤澤。金方。閨雷卽昏。不知人事。五錢此氣怯也。以一斗煎取三升。分三服。一產後不語。人參五錢。石菖蒲一兩。遠志去心。白茯苓各一兩。水煎服。一產後血運。人參三兩。紫蘇半兩。醫方摘要。產後諸虛。煎服。一產後發喘。乃血入肺竅。危症也。人參末一兩。水二盞。煮汁一盞。調童尿半合。服。一產後喘急欲絕。上氣鳴息者。五人參末。每服三錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食遠溫服。一產後秘塞。出血多。以人參末。白茯苓末各一兩。白蜜半合。和勻。每服一匙。酒調下。一產後橫生倒產。人參末二兩。當歸末一兩。鹿角膠炙研一兩。每服二錢。酒調下。一產後腹痛。人參末。每服三錢。水煎。入生薑汁一匙。攪勻。冷服。一產後發喘。人參末。每服三錢。水煎。入蘇子末五分。攪勻。冷服。一產後血運。人參末。每服三錢。水煎。入蘇子末五分。攪勻。冷服。一產後不語。人參五錢。石菖蒲一兩。遠志去心。白茯苓各一兩。水煎服。一產後虛煩。人參末。每服三錢。水煎。入竹瀝半合。薑汁少許。調

下。**痘疹險證**。保和湯。見黃發明下。**驚後瞳斜**。小兒驚後瞳人不正者。人參阿膠糯米炒成珠各一錢。水一盞煎七分。溫服日再服。愈乃止。效。直指方。**小兒脾風**。多用人參冬瓜仁各半兩。南星一兩。滑水煮過。爲末。每用一錢。水半盞。煎三分。溫服。本事方。**酒毒目盲**。一人形實好飲熱酒。所傷胃氣。污濁血死。其中而然。以蘇木煎湯。調人參末一錢。服。次日鼻及兩掌皆紫黑。此滯血行矣。再以四物湯加蘇木桃仁紅花陳皮。調人參末服數日。而愈。丹溪纂要。**酒毒生疽**。一婦嗜酒。胸生一疽。脈緊而濇。用酒炒大黃等分爲末。酒炒丹溪醫案。**狗咬風傷**。腫痛。人參錢得睡汗出而愈。效。丹溪醫案。**置桑柴炭上燒存性**。以盌覆定。蜈蚣咬傷。嚼人參塗之。立瘥。經驗方。**少頃爲末摻之**。醫學集成。**蜂蠆螫傷**。人參末傅之。證治要訣。**脇破腸出**。急以油抹入。煎人參枸杞汁淋之。內喫羊腎粥。方見十日愈。危氏得效方。**氣奔怪疾**。方見虎杖。**蘆氣味苦**。溫。無毒。**主治吐虛勞痰飲**。時珍。

發明〔吳綬曰〕人參入手太陰。補陰中之陽。蘆代瓜蒂。震亨曰〕人之陽亦如廡黃苗則發汗。根則止汗。穀屬金而糠之性熱。麥屬陽而涼。先儒謂物物具一太極。學者可不觸類而長之乎。一女子性躁味厚。暑月因怒而病呃。每作則舉身跳動。昏冒不知人。其形氣俱實。乃痰因怒鬱氣不得降。非吐不可。遂以人參蘆半兩。逆流水一盞半。煎一大盌。飲之。大吐。頭痰數盌。大汗昏睡一日而安。又一人作勞發瘧。服瘧藥變爲熱病。舌短痰嗽。六脈洪數而滑。此痰蓄胸中。非吐不愈。以參蘆湯加竹瀝二服。湧出膠痰三塊。次與人參黃者。當歸煎服。半月乃安。

沙參



沙參〔本經〕上品。〔校正〕併入別錄有名未用部羊乳。

釋名〔白參〕吳普。〔知母〕別錄。〔羊乳〕別錄。〔羊婆孀〕綱目。〔鈴兒草〕別錄。〔虎鬚〕別錄。〔苦心〕〔宏景曰〕此與人參玄參丹參苦參是爲五參。其形不盡相類。而主療頗同。故皆有參名。又有紫參。乃牡蒙也。〔時珍曰〕沙參白色。宜於沙地。故名。其根多白汁。俚人呼爲羊婆孀。別錄有名苦心。未用羊乳。即此也。此物無心味淡。而別錄又與知母同名。不知所謂也。鈴兒草。象花形也。

集解〔別錄曰〕沙參生河內川谷及冤句。般陽續山谷。二月八月采根暴乾。又名羊乳。一名地良。夏後母死。〔普曰〕二月采。立夏後採。善。〔宏景曰〕出華山者爲善。〔普曰〕二月生苗如葵葉。青色。根白。實如芥。根大如蕪菁。三月開紫花。長二三分。狀如鈴鐸。五出。白蕊。亦有細齒。秋月葉小。根而圓。大小如拳。上有細子。霜後苗枯。則採其根。生沙地者長尺餘。大一寸。黃土地者則短。小異。根白。實者佳。仍有白黏。此爲上。有中正白。而大。花白。瓣上有大小異。藏器曰〕羊乳根如薺苨

下。**痘疹險證**。保和湯。見黃發明下。**驚後瞳斜**。小兒驚後瞳人不正者。人參阿膠糯米炒成珠各一錢。水一盞煎七分。溫服。日再服。愈乃止。效。直指方。**小兒脾風**。多用人參冬瓜仁各半兩。南星一兩。縻水煮過。爲末。每用一錢。水半盞。煎三分。溫服。本事方。**酒毒目盲**。一人形實。好飲熱酒。所傷胃氣。污濁血死。其中而然。以蘇木煎湯。調人參末一錢。服。次日鼻及兩掌皆紫黑。此滯血行矣。再以四物湯加蘇木桃仁紅花陳皮。調人參末服數日。而愈。丹溪纂要。**酒毒生疽**。一婦嗜酒。胸生一疽。脈緊而濇。用酒炒大黃等分爲末。酒炒參錢。得睡汗出而愈。效。丹溪醫案。**狗咬風傷**。腫痛。人參置桑柴炭上燒存性。以盌覆定。經驗方。**蜈蚣咬傷**。嚼人參塗之。立瘥。少頃爲末摻之。醫學集成。**蜂蠆螫傷**。人參末傅之。證治要訣。**脇破腸出**。急以油抹入。煎人參枸杞汁淋之。內喫羊腎粥。十日愈。危氏得效方。

氣奔怪疾。方見虎杖。

蘆氣味苦。溫。無毒。**主治吐虛勞痰飲**。時珍。

發明〔吳綬曰〕人參入手太陰。補陰中之陽。蘆代瓜蒂。震亨曰〕人之陽亦如廡黃苗則發汗。根則止汗。穀屬金而糠之性熱。麥屬陽而蔥之性涼。先儒謂物物具一太極。學者可不觸類而長之乎。一女子性躁味厚。暑月因怒而病呃。每作則舉身跳動。昏冒不知人。其形氣俱實。乃痰因怒鬱。氣不得降。非吐不可。遂以人參蘆半兩。逆流水一盞半。煎一大盌。飲之。大吐。頭痰數盌。大汗昏睡一日而安。又一人作勞發瘧。服瘧藥變爲熱病。舌短痰嗽。六脈洪數而滑。此痰蓄胸中。非吐不愈。以參蘆湯加竹瀝二服。湧出膠痰三塊。次與人參黃者。當歸煎服。半月乃安。

沙參



沙參〔本經〕上品。〔校正〕併入別錄有名未用部羊乳。

釋名〔白參〕吳普。〔知母〕別錄。〔羊乳〕別錄。〔羊婆孀〕綱目。〔鈴兒草〕別錄。〔虎鬚〕別錄。〔苦心〕〔宏景曰〕此與人參玄參丹參苦參是爲五參。其形不盡相類。而主療頗同。故皆有參名。又有紫參。乃牡蒙也。〔時珍曰〕沙參白色。宜於沙地。故名。其根多白汁。俚人呼爲羊婆孀。別錄有名苦心。未用羊乳。即此也。此物無心味淡。而別錄又與知母同名。不知所謂也。鈴兒草。象花形也。

集解〔別錄曰〕沙參生河內川谷及冤句。般陽續山谷。二月八月采根暴乾。又名羊乳。一名地良。三月采立夏後。母死。〔普曰〕二月生苗如葵葉。青色。根白。實如芥。根大如蕪菁。三月開莖上如指許。赤黃色。中正白。實者佳。二月八月采根。白汁。時珍曰〕沙參處處山原有之。二月生苗葉。初生小葵葉而團扁。不光。八九月抽莖。高一二尺。如小異。折之有白汁。取根當蔓折之有白汁。人參蘆半兩。逆流水一盞半。煎一大盌。飲之。大吐。頭痰數盌。大汗昏睡一日而安。又一人作勞發瘧。服瘧藥變爲熱病。舌短痰嗽。六脈洪數而滑。此痰蓄胸中。非吐不愈。以參蘆湯加竹瀝二服。湧出膠痰三塊。次與人參黃者。當歸煎服。半月乃安。

而小。根莖皆有白汁。入九月采者白而實。春月采者微黃而虛。小人亦往往蒸壓實。以亂人參。但體輕鬆味淡而短耳。

根〔氣味〕苦。微寒。無毒。〔別錄曰〕羊乳溫。無毒。〔普曰〕沙參。味甘。微苦。厥陰本經。〔李當之曰〕大寒。好古曰〕甘微苦之才曰惡防己。反藜蘆。〔主治〕血積驚氣。除寒熱。補中。益肺氣。〔本經〕療胃痹心腹痛。結熱邪氣。頭痛。皮閒邪熱。安五臟。久服利人。又云羊乳主頭腫痛。益氣。長肌肉。〔別錄〕去皮肌浮風。疝氣下墜。治常欲眠。養肝氣。宣五臟風氣。〔甄權〕補虛止驚煩。益心肺。并一切惡瘡疥癬及身癢。排膿。消腫毒。〔大明〕清肺火。治久欬肺痿。時珍。

發明〔元素曰〕肺寒者。用人參。肺熱者。用沙參。代之。〔好古曰〕沙參味甘微苦。厥陰本經之藥。又爲脾經氣分藥。微苦補陰。甘則補陽。故潔古取沙參代人參。蓋人參性溫。補五臟之陽。沙參性寒。補五臟之陰。雖云補五臟。亦須各用本臟藥相佐使。隨所引而相輔之。可也。〔時珍曰〕人參甘苦溫。其體重實。專補脾胃元氣。因而益肺與腎。故肺氣因而生陰。一補陰而制陽。不可不辨之也。一

附方舊一。新二。**肺熱欬嗽**。沙參半兩。水煎服。衛生易簡方。**卒得疝氣**。小腹及陰中相引痛如絞。自汗出。欲死者。沙參搗篩爲末。酒服方寸匕。立瘥。肘後方。**婦人**

薺苨

薺苨〇別錄中品。音齊尼。並上聲。

白帶。多因七情內傷。或下元虛冷所致。沙參

集解〔宏景曰〕薺苨根莖都似人參。而葉小異。根味甜。絕能殺毒。以其與毒藥共處。毒皆自然。獸不止入方家用也。又魏文帝言。薺苨亂人參。蘇頌以苗似五加而濶。但葉下光明滑澤。無毛爲異。又不如人參相對耳。恭曰〕人參苗似五加而濶。但葉下光明滑澤。無毛爲異。又不如人參相對耳。恭曰〕人參短而圓。有三四椏。椏頭有五葉。陶引薺苨亂人參。誤矣。且薺苨根梗又有葉差互者。亦有葉三四對一莖直上。葉既相亂。惟以根有心爲別爾。頌曰〕今川蜀江浙皆有之。春生苗莖。都似人參而小。無心爲異。潤州陝州尤多人家收以爲果。或作脯啖。味甚甘美。兼可寄遠。二月八月采根。暴乾。〔承曰〕今人多以蒸過壓扁亂人參。蘇以苗淡爾。〔宗奭曰〕陶以根言。故云薺苨亂人參。但味以苗言。故以陶爲誤也。機曰〕薺苨苗莖都似人參。近於誤也。當以人參薺苨根梗似沙參。故姦商往往以沙參薺苨通亂人參。蘇頌圖經所謂杏參周憲王救荒本草所

謂杏葉沙參皆此薺苨也圖經云杏參生淄州田野根如小菜根土人五月采苗葉治欬嗽上氣救荒本草云杏參一名白麪根苗高一二尺莖色清白葉似杏葉而小微尖而背白邊有又牙杪開五瓣白盤子花根形如野胡蘿蔔肥皮色灰黝中間白色味甜微寒亦有開碧花者嫩苗煠熟水淘鹽拌食根換水煮亦可食人以蜜煎充果又陶宏景註桔梗言其葉名隱忍可煮食之治蠱毒謹按爾雅云蒠隱忍也郭璞註云似蘇有色江東人藏以爲菹亦可瀹食蔕洪肘後方云隱忍草苗似桔梗乃薺苨苗也薺苨苗甘可食桔梗苗苦不可食尤爲可證神農本經無薺苨止有桔梗一名薺苨至別錄始出薺苨蓋薺苨桔梗乃一類有甜苦二種則其苗亦可呼爲隱忍也

根〔氣味〕甘寒無毒〔主治〕解百藥毒別錄殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂溫疾瘧毒箭大明利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食或作蘧蒢食殷食之壓丹石發動孟詵主欬嗽消渴强中瘡毒疔腫辟沙蝨短狐毒時珍說發明〔時珍曰〕薺苨寒而利肺甘而解毒乃貝品也世不知用惜哉按葛洪肘後方云一藥而兼解眾毒者惟薺苨汁濃飲二升或煮喝之亦可作散服此藥在諸藥中毒皆自解也又張鷟朝野僉載云各醫一虎中藥箭食清泥而解野豬中藥箭食桔梗療蠱毒甚驗俗方乃名薺苨今則有薺苨而食物猶知解毒何況人乎又孫思邈千金方治強中病痓長興盛不交精出消渴之後發爲癰疽有薺苨丸豬腎薺苨湯方此皆本草所未及者然亦取其解熱解毒之功爾無他義

桔梗

同當以別錄爲是

集解〔別錄曰〕桔梗生嵩高山谷及冤句二八月采根暴乾〔普曰〕葉如薺苨莖如筆管紫赤色〔宏景曰〕近道處處有之二三月生苗可煮食桔梗療蠱毒甚驗俗方多用此乃名薺苨今則有薺苨葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對但薺苨葉甚相似但薺苨莖如筆管紫赤色〔宏景曰〕近道處處有之二三月生苗可煮食桔梗療蠱毒甚驗俗方多用此乃名薺苨今則有薺苨葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對

謂杏葉沙參皆此薺苨也圖經云杏參生淄州田野根如小菜根土人五月采苗葉治欬嗽上氣救荒本草云杏參一名白麪根苗高一二尺莖色清白葉似杏葉而小微尖而背白邊有又牙杪開五瓣白盤子花根形如野胡蘿蔔肥皮色灰黝中間白色味甜微寒亦有開碧花者嫩苗煠熟水淘鹽拌食根換水煮亦可食人以蜜煎充果又陶宏景註桔梗言其葉名隱忍可煮食之治蠱毒謹按爾雅云蒠隱忍也郭璞註云似蘇有色江東人藏以爲菹亦可瀹食蔕洪肘後方云隱忍草苗似桔梗乃薺苨苗也薺苨苗甘可食桔梗苗苦不可食尤爲可證神農本經無薺苨止有桔梗一名薺苨至別錄始出薺苨蓋薺苨桔梗乃一類有甜苦二種則其苗亦可呼爲隱忍也

根〔氣味〕甘寒無毒〔主治〕解百藥毒別錄殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂溫疾瘧毒箭大明利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食或作蘧蒢食殷食之壓丹石發動孟詵主欬嗽消渴强中瘡毒疔腫辟沙蝨短狐毒時珍說發明〔時珍曰〕薺苨寒而利肺甘而解毒乃貝品也世不知用惜哉按葛洪肘後方云一藥而兼解眾毒者惟薺苨汁濃飲二升或煮喝之亦可作散服此藥在諸藥中毒皆自解也又張鷟朝野僉載云各醫一虎中藥箭食清泥而解野豬中藥箭食桔梗療蠱毒甚驗俗方乃名薺苨今則有薺苨而食物猶知解毒何況人乎又孫思邈千金方治強中病痓長興盛不交精出消渴之後發爲癰疽有薺苨丸豬腎薺苨湯方此皆本草所未及者然亦取其解熱解毒之功爾無他義

桔梗

同當以別錄爲是

集解〔別錄曰〕桔梗生嵩高山谷及冤句二八月采根暴乾〔普曰〕葉如薺苨莖如筆管紫赤色〔宏景曰〕近道處處有之二三月生苗可煮食桔梗療蠱毒甚驗俗方多用此乃名薺苨今則有薺苨葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對但薺苨葉甚相似但薺苨莖如筆管紫赤色〔宏景曰〕近道處處有之二三月生苗可煮食桔梗療蠱毒甚驗俗方多用此乃名薺苨今則有薺苨葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對

風荊芥。疫毒加鼠黏子大黃。不得眠加扈子。震亨曰乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之之後用病痛。乃腸金之氣藥。此藥能開提氣血故氣中宜用之。

〔附方〕新七。胸滿不痛。桔梗枳殼等分。水二鍾。煎一鍾。溫服。南陽活人書。傷寒腹脹。陰陽不和也。桔梗半夏湯主之。桔梗半夏各三錢。薑五片。水二鍾。煎一鍾。服。南陽活人書。痰嗽喘急。桔梗一兩半。爲末。用童子小便一升。煎四合。去滓。溫服。簡要濟衆方。肺癰欬嗽。胸滿振寒。脈數。咽乾不渴。時出濁唾。腥臭。久久吐膿如粳米粥者。桔梗湯主之。桔梗一兩。甘草二兩。水三升。煮一升分溫再服。朝暮吐膿血則瘥。張仲景金匱玉函方。喉痹毒氣。桔梗二兩。水三升。煎一升。頓服。千金方。少陰咽痛。少陰證二三日咽痛者。可與甘草湯。不瘥者。與桔梗湯主之。桔梗一兩。甘草二兩。水三升。煮一升分服。張仲景傷寒論。口舌生瘡。方同上。齒齶腫痛。桔梗爲末。棗瓤和丸。阜子大。經驗方。牙疳臭爛。桔梗傳之。茜香等分。燒研。揩之。仍以荊芥湯漱之。經驗方。肝風眼黑。目睛痛。肝風盛也。桔梗丸。主之。桔梗一斤。黑牽牛頭末三兩。爲末。蜜丸。梧子大。每服四十丸。溫水下。日二服。保命集。鼻出衄血。桔梗爲末。水服方寸匕。日四服。普濟方。吐血下血。服一加生犀角屑。打擊瘀血。在腹內久不消。時發動者。桔梗爲末。米湯下一刀圭。日三夜出血。石餘四臟皆損。惟心肺金之氣鬱在大腸。亦宜苦梗開之。聖惠方。中蠱下血。如雞肝。畫

風荊芥。疫毒加鼠黏子大黃。不得眠加扈子。震亨曰乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之之後用病痛。乃腸金之氣藥。此藥能開提氣血故氣中宜用之。

〔附方〕新七。胸滿不痛。桔梗枳殼等分。水二鍾。煎一鍾。溫服。南陽活人書。傷寒腹脹。陰陽不和也。桔梗半夏湯主之。桔梗半夏各三錢。薑五片。水二鍾。煎一鍾。服。南陽活人書。痰嗽喘急。桔梗一兩半。爲末。用童子小便一升。煎四合。去滓。溫服。簡要濟衆方。肺癰欬嗽。胸滿振寒。脈數。咽乾不渴。時出濁唾。腥臭。久久吐膿如粳米粥者。桔梗湯主之。桔梗一兩。甘草二兩。水三升。煮一升分溫再服。朝暮吐膿血則瘥。張仲景金匱玉函方。喉痹毒氣。桔梗二兩。水三升。煎一升。頓服。千金方。少陰咽痛。少陰證二三日咽痛者。可與甘草湯。不瘥者。與桔梗湯主之。桔梗一兩。甘草二兩。水三升。煮一升分服。張仲景傷寒論。口舌生瘡。方同上。齒齶腫痛。桔梗爲末。棗瓤和丸。阜子大。經驗方。牙疳臭爛。桔梗傳之。茜香等分。燒研。揩之。仍以荊芥湯漱之。經驗方。肝風眼黑。目睛痛。肝風盛也。桔梗丸。主之。桔梗一斤。黑牽牛頭末三兩。爲末。蜜丸。梧子大。每服四十丸。溫水下。日二服。保命集。鼻出衄血。桔梗爲末。水服方寸匕。日四服。普濟方。吐血下血。服一加生犀角屑。打擊瘀血。在腹內久不消。時發動者。桔梗爲末。米湯下一刀圭。日三夜出血。石餘四臟皆損。惟心肺金之氣鬱在大腸。亦宜苦梗開之。聖惠方。中蠱下血。如雞肝。畫

食之可以長生。太陰之草。名鉤吻。不可食之。入口立死。人信鉤吻殺人。不信黃精之益壽。不亦惑乎。按此但以黃精鉤吻相對待而言。不言其相似也。陶氏因此遂謂二物相似。與神農所說鉤吻不合。恐當以蘇恭所說爲是。而陶雷所說別一毒物。非鉤吻也。歷代本草惟陳藏器辨物最精審。尤當信之。鉤吻條見。

根〔脩治〕敩曰。凡采得以溪水洗淨蒸之。從巳至子。薄切。暴乾用。頌曰。羊公服黃精法。二月三月采根。入地八九寸爲上。細切。一石以水二石五斗。煮去苦味。漉出。釀中壓取汁。澄清。再煎如膏。乃止。以炒黑黃豆末相和。得所。捏作餅子。如錢大。初服二枚。日益之。亦可焙乾篩末。水服。說曰。餌黃精法。取夔子去底。釜內安置。得所。入黃精令滿。密蓋。蒸至氣溜。卽暴之。如此九蒸九暴。若生者。初時只可一寸半。漸漸增之。七日不食。服止三尺五寸。三百日後。盡見鬼神。久必昇天。

氣味甘。平。無毒。權曰。寒。時珍曰。忌梅實。花葉子並同。

主治補中益氣。除風溼。安五臟。久服輕身延年不飢。別錄。補五勞七傷。助筋骨。耐寒暑。益脾胃。潤心脘。單服九蒸九暴食之。駐顏斷穀。明。補諸虛。止寒熱。填精髓。下三尸蟲。時珍。

發明〔時珍曰〕黃精掌戊己之滀氣。故爲補黃宮之勝品。土者萬物之母。母得其養。則水火既濟。而諸邪自去。百病不生矣。神仙芝草經云。黃精寬中益氣。使五臟調良。肌肉充盛。骨髓堅強。其力增倍。多年不老。顏色鮮明。髮白更黑。齒落更生。又能先下三尸蟲。上尸名彭矯。好下中尸名彭質。好寶貨。百日下下尸名彭居。好五味。六十日下下尸名彭矯。好五色。三十日下皆燭出也。根爲精氣。花實爲飛英。好神錦。註云。以黃精自然汁拌研細。神錦于柳木甑蒸七日。以木蜜丸服之。木蜜。柂根也。神錦不知是何物。或云朱砂也。禹錫曰。按抱朴子云。黃精其花勝其實。服其實勝其根。但花難得。得其生花十斛。乾之纔可得五六斗。爾雅大有力者不能辦也。日服三合。服之十年。乃得其益。其斷穀不及尤久。餌令人肥健。可以負重涉險。但不及黃精甘美易食。凶年可與老少代糧。謂之米脯也。〔頌曰〕徐鉉稽神錄云。臨川士家一婢。逃入深山中。久之見野草枝葉可愛。取根食之。久久不飢。夜息大樹下。聞草中動。以爲虎攫上樹。遷之及曉。下地。其身漸增之。七日不然。凌空而去。若飛鳥焉。數歲家人采薪見之。捕之。此婢不得。臨絕壁下。網圍之。俄而騰上山頂。或云此婢安有仙骨。不過靈藥服食。竟不能去。擒之。具述其故。指所往來食之之路。果來食之。遂過。草卽是黃精也。

附方舊一。新四。

服食法。聖惠方用黃精根莖不限多少。細剉。陰乾。搗末。每日水調末服。少年一年內變老爲少。久久成地仙。臞仙神隱書以黃精細切一石。用水二石五斗。煮之。自旦至夕。候冷。以手揉碎。布袋榨取汁。煎之。渣焙乾爲末。同入釜中煎至可丸。丸如雞頭子大。每服一丸。日三服。絕糧輕身。除百病。渴則飲水。**補肝明目**。黃精二斤。蔓菁子一斤。淘同和。九蒸九曬爲末。空心每米飲下二錢。日二服。延年益壽。聖惠方。**大風癩瘡**。營氣不清。久風入脈。因而成癩。黃精小異。服食家亦用之。頌曰。今淦州舒州均州皆有之。莖幹及漢中出者。根似黃精小異。處處有之。七月采。宏景曰。今處處有。采陰乾。普曰。葉青黃色相值。如薑葉二月采。根去皮。潔淨。溪水洗二斤。蔓菁子一斤。淘淨。同蒸。從巳至子。暴乾爲末。空心米飲服方寸匕。日三服。聖濟總錄。**補**

虛精氣。黃精、枸杞子等分。搗作餅。日乾爲末。煉蜜丸梧子大。每湯下五十丸。奇效良方。

菱蕤音威綏。本經上品。

釋名女菱。本經。**蔵蕤**。吳普。**萎蕤**。音威。別錄。**地節**。別錄。時珍曰。按黃公紹古今韻會云。蔵蕤草木葉垂之貌。此草根長多鬚。如冠纓下垂之緌而有威儀。故以名之。凡羽蓋旌旗之纓緌。皆象蔵蕤。是矣。張氏瑞應圖云。王者禮備。則蔵蕤生于殿前。一名萎香。則威儀之義。於此可見。別錄作萎蕤。有文也。說文作萎蕤。音相近也。爾雅作委萎。字相近也。其葉光瑩而象竹。其根多節。故有熒及玉竹地節諸名。吳普本草一名馬薰。卽烏萎之訛者也。宋本又有烏女。蟲蟬之名。

正誤〔宗奭曰〕本經有女萎無萎蕤。別錄無女萎有萎蕤。今本經朱書女萎全別。今本經朱書萎蕤。惟名異爾。〔恭曰〕女萎功用及苗蔓與萎蕤全別。今本經朱書萎蕤。功效也。〔藏器曰〕是女萎功效。故別錄墨書乃萎蕤功效也。蔵器曰。本草女萎萎蕤同傳。陶云是一物。蘇云二物不同。於中品別出女萎一條。然其主霍亂洩痢。腸鳴。正與上品萎蕤相合。則是更非二物矣。〔頌曰〕觀古方所用胡洽治時氣洞下有女萎丸。治傷寒冷下。黃耆酒中加女萎治虛勞下痢。小結腸中用女萎。乃似中品女萎。緣其性溫主霍亂洩痢。四肢拘攣。苗蔕主枯痹。身體瘡斑。駁有女萎膏。治賊風手足。又治風虛熱。酒渣鼻。面皰瘡。皆用女萎。詳此數方。故也。又治世疾初虞世方。治傷寒七八日不解。續命驚悸。乃似上品萎蕤。而功用正同。疑女萎卽萎蕤。別錄無萎蕤。別錄

食之可以長生。太陰之草。名鉤吻。不可食之。入口立死。人信鉤吻殺人。不信黃精之益壽。不亦惑乎。按此但以黃精鉤吻相對待而言。不言其相似也。陶氏因此遂謂二物相似。與神農所說鉤吻不合。恐當以蘇恭所說爲是。而陶雷所說別一毒物。非鉤吻也。歷代本草惟陳藏器辨物最精審。尤當信之。鉤吻條見。

根〔脩治〕敩曰。凡采得以溪水洗淨蒸之。從巳至子。薄切。暴乾用。頌曰。羊公服黃精法。二月三月采根。入地八九寸爲上。細切。一石以水二石五斗。煮去苦味。漉出。釀中壓取汁。澄清。再煎如膏。乃止。以炒黑黃豆末相和。得所。捏作餅子。如錢大。初服二枚。日益之。亦可焙乾篩末。水服。說曰。餌黃精法。取夔子去底。釜內安置。得所。入黃精令滿。密蓋。蒸至氣溜。卽暴之。如此九蒸九暴。若生者。初時只可一寸半。漸漸增之。七日不食。服止三尺五寸。三百日後。盡見鬼神。久必昇天。

氣味甘。平。無毒。權曰。寒。時珍曰。忌梅實。花葉子並同。

主治補中益氣。除風溼。安五臟。久服輕身延年不飢。別錄。補五勞七傷。助筋骨。耐寒暑。益脾胃。潤心脘。單服九蒸九暴食之。駐顏斷穀。明。補諸虛。止寒熱。填精髓。下三尸蟲。時珍。

發明〔時珍曰〕黃精掌戊己之滀氣。故爲補黃宮之勝品。土者萬物之母。母得其養。則水火既濟。而諸邪自去。百病不生矣。神仙芝草經云。黃精寬中益氣。使五臟調良。肌肉充盛。骨髓堅強。其力增倍。多年不老。顏色鮮明。髮白更黑。齒落更生。又能先下三尸蟲。上尸名彭矯。好下中尸名彭質。好寶貨。百日下下尸名彭居。好五味。六十日下下尸名彭矯。好五色。三十日下皆燭出也。根爲精氣。花實爲飛英。好神錦。註云。以黃精自然汁拌研細。神錦于柳木甑蒸七日。以木蜜丸服之。木蜜。柂根也。神錦不知是何物。或云朱砂也。禹錫曰。按抱朴子云。黃精其花勝其實。服其實勝其根。但花難得。得其生花十斛。乾之纔可得五六斗。爾雅大有力者不能辦也。日服三合。服之十年。乃得其益。其斷穀不及尤久。餌令人肥健。可以負重涉險。但不及黃精甘美易食。凶年可與老少代糧。謂之米脯也。〔頌曰〕徐鉉稽神錄云。臨川士家一婢。逃入深山中。久之見野草枝葉可愛。取根食之。久久不飢。夜息大樹下。聞草中動。以爲虎攫上樹。遷之及曉。下地。其身漸增之。七日不然。凌空而去。若飛鳥焉。數歲家人采薪見之。捕之。此婢不得。臨絕壁下。網圍之。俄而騰上山頂。或云此婢安有仙骨。不過靈藥服食。竟不能去。擒之。具述其故。指所往來食之之路。果來食之。遂過。草卽是黃精也。

附方舊一。新四。

服食法。聖惠方用黃精根莖不限多少。細剉。陰乾。搗末。每日水調末服。少年一年內變老爲少。久久成地仙。臞仙神隱書以黃精細切一石。用水二石五斗。煮之。自旦至夕。候冷。以手揉碎。布袋榨取汁。煎之。渣焙乾爲末。同入釜中煎至可丸。丸如雞頭子大。每服一丸。日三服。絕糧輕身。除百病。渴則飲水。**補肝明目**。黃精二斤。蔓菁子一斤。淘同和。九蒸九曬爲末。空心每米飲下二錢。日二服。延年益壽。聖惠方。**大風癩瘡**。營氣不清。久風入脈。因而成癩。黃精小異。服食家亦用之。頌曰。今淦州舒州均州皆有之。莖幹及漢中出者。根似黃精小異。處處有之。七月采。宏景曰。今處處有。采陰乾。普曰。葉青黃色相值。如薑葉二月采。根去皮。潔淨。溪水洗二斤。蔓菁子一斤。淘淨。同蒸。從巳至子。暴乾爲末。空心米飲服方寸匕。日三服。聖濟總錄。**補**

虛精氣。黃精、枸杞子等分。搗作餅。日乾爲末。煉蜜丸梧子大。每湯下五十丸。奇效良方。

菱蕤音威綏。本經上品。

釋名女菱。本經。**蔵蕤**。吳普。**萎蕤**。音威。別錄。**地節**。別錄。時珍曰。按黃公紹古今韻會云。蔵蕤草木葉垂之貌。此草根長多鬚。如冠纓下垂之緌而有威儀。故以名之。凡羽蓋旌旗之纓緌。皆象蔵蕤。是矣。張氏瑞應圖云。王者禮備。則蔵蕤生于殿前。一名萎香。則威儀之義。於此可見。別錄作萎蕤。有文也。說文作萎蕤。音相近也。爾雅作委萎。字相近也。其葉光瑩而象竹。其根多節。故有熒及玉竹地節諸名。吳普本草一名馬薰。卽烏萎之訛者也。宋本又有烏女。蟲蟬之名。

正誤〔宗奭曰〕本經有女萎無萎蕤。別錄無女萎有萎蕤。今本經朱書女萎全別。今本經朱書萎蕤。惟名異爾。〔恭曰〕女萎功用及苗蔓與萎蕤全別。今本經朱書萎蕤。功效也。〔藏器曰〕是女萎功效。故別錄墨書乃萎蕤功效也。蔵器曰。本草女萎萎蕤同傳。陶云是一物。蘇云二物不同。於中品別出女萎一條。然其主霍亂洩痢。腸鳴。正與上品萎蕤相合。則是更非二物矣。〔頌曰〕觀古方所用胡洽治時氣洞下有女萎丸。治傷寒冷下。黃耆酒中加女萎治虛勞下痢。小結腸中用女萎。乃似中品女萎。緣其性溫主霍亂洩痢。四肢拘攣。苗蔕主枯痹。身體瘡斑。駁有女萎膏。治賊風手足。又治風虛熱。酒渣鼻。面皰瘡。皆用女萎。詳此數方。故也。又治世疾初虞世方。治傷寒七八日不解。續命驚悸。乃似上品萎蕤。而功用正同。疑女萎卽萎蕤。別錄無萎蕤。別錄

出。別錄曰時疾寒熱。內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。加而用之良。甄權曰補中益氣。蕭炳除煩悶。止消渴。潤心肺。補五勞七傷虛損。腰腳疼痛。天行熱狂。服食無忌。大明曰服諸石人不調和者。煮汁飲之。宏景主風溫自汗灼熱。及勞瘧寒熱。脾胃虛乏。男子小便頻數。失精。一切虛損。時珍

發明　杲曰萎蕤能升能降。陽中陰也。其用有四。主風淫四末。兩目淚爛。男子溼注腰痛。女子面生黑點。時珍曰萎蕤性平味甘。柔潤可食。故朱肱南陽活人書治風溫自汗身重。語言難出。用萎蕤湯以之。爲君藥。子每用治虛勞寒熱痞瘧。及一切不足之證。用代參耆。不寒不燥。大有殊功。不止于去風熱溼毒而已。此昔人所未闡者也。藏器曰陳壽魏志樊阿傳云。青囊一名黃芝。一名地節。此即萎蕤極似偏精。本功外。主聰明。調血氣。令人強壯。和漆葉爲散服。主五臟益精。去三蟲。輕身不老。變白潤肌膚。暖腰腳。惟有熱不可服。晉嵇紹有胸中寒疾。每酒後苦唾。服之得愈。草似竹。取根花葉陰乾用。昔華陀入山。見仙人所服。以告樊阿。服之壽百歲也。頌曰陳藏器以青囊疑萎蕤。世無識者。未敢以爲信。然時珍曰蘇頌註黃精。疑青囊是黃精。與此說不同。今攷黃精萎蕤性味功用大抵相近。而名一萎蕤之功更勝。故青囊一名黃芝。與黃精同名。則二物雖通用亦可。

附方　舊二。新五。

服食法　二月九月采萎蕤根。切碎一石。以水二石。煮之。從旦至夕。以手接爛。布囊榨取汁。熬稠。其渣曬爲末。同熬至可丸。丸如雞頭子大。每服一丸。白湯下。日三服。導氣脈。

知母　本經中品

釋名　蚳母。本經音選。說文作芵。連母。本經蜤母。蜤音匙。又音提。或作蔍。貨母。本經地參。本經水參。又名水浚。音峻。蔣。爾雅音章。茷蒲。音沈。苦心。別錄兒草。別錄又名兒蓮草。女雷。女理。鹿列。韭逢。東根。野蔘。昌支。時珍曰箇根之旁。初生子根。狀如蚯蚓之狀。故謂之蚳母。蜤母也。餘多未詳。

知母

集解　別錄曰知母生河內川谷。二月八月采根。暴乾。宏景曰今出彭城。形似菖蒲而柔潤。葉至難死。掘出隨生。須枯燥乃止。禹錫曰按范子云。蜤白者善。郭璞釋爾雅云。蔍。蜤母也。生山上。葉如韭。頌曰今濮河懷衛彰德諸郡及解州滁州亦有之。四月開青花如韭花。八月結實。根脩治。敩曰凡使先於槐砧上剉細。燒乾。木臼杵搗。勿犯鐵器。時珍曰凡用搥肥潤裏白者。去毛切。引經上行。則用酒浸。焙乾。下行則用鹽水潤焙。

氣味　苦。寒。無毒。大明曰苦甘。權曰平。元素曰氣寒。味大辛苦。氣味俱厚。沈而降。陰也。陰中微陽。腎經本藥。入足陽明手太陰經。又云。陰中之陰。時珍曰得黃蘗及酒良。能伏鹽及逢砂。

主治　消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足。益氣。本經療傷寒久瘧煩熱。脇下邪氣。腸中惡。及風汗內疸。多服令人洩。別錄心煩躁悶。骨熱勞往來。產後蓐勞。腎氣勞。憎寒虛煩。甄權熱勞傳尸疰痛。通小腸。消瘀止嗽。潤心肺。安心。止驚悸。大明涼心去熱。治陽明火熱。瀉膀胱腎經火。熱厥頭痛。下痢腰痛。喉中腥臭。元素瀉肺火。滋腎水。治命門相火有餘。好古安胎。止子煩。辟射工溪毒。時珍

發明　權曰知母入足陽明手太陰。其用有四。瀉之骨蒸。止虛勞之熱。滋化源。潤枯燥也。頌曰知母治諸熱勞。患人虛而口乾者。加用無根之腎火。療有汗之骨蒸。用此入白虎湯。治不得眠者。煩躁也。頌曰知母之苦寒。以知母之苦寒。以瀉陰仲景用此。瀉出於肺。躁出於腎。君以石膏佐以知母之苦寒。以瀉陰中伏熱。不能生小便。閉塞而渴者。熱在上焦。氣分肺中之熱。清腎之源。猳以甘草粳米。使不速下也。又凡病生水。腑脫絕其化源。宜用氣薄味薄淡滲之藥。以瀉肺火。清肺金而滋水之化源。若熱在下焦。血分而陰無陽則陽無以化。法當用黃蘗知母大苦寒之藥。以補腎與膀胱。不渴者。乃眞水不足。膀胱乾澀。乃無陰則陽無以化。小便自通。方法詳載太部黃蘗下。時珍曰腎苦燥。宜食辛以潤之。肺苦逆。宜食苦以瀉之。知母之辛苦寒涼。下則潤腎燥。而滋陰。使陰氣行而陽自

出。別錄曰時疾寒熱。內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。加而用之良。甄權曰補中益氣。蕭炳除煩悶。止消渴。潤心肺。補五勞七傷虛損。腰腳疼痛。天行熱狂。服食無忌。大明曰服諸石人不調和者。煮汁飲之。宏景主風溫自汗灼熱。及勞瘧寒熱。脾胃虛乏。男子小便頻數。失精。一切虛損。時珍

發明　杲曰萎蕤能升能降。陽中陰也。其用有四。主風淫四末。兩目淚爛。男子溼注腰痛。女子面生黑點。時珍曰萎蕤性平味甘。柔潤可食。故朱肱南陽活人書治風溫自汗身重。語言難出。用萎蕤湯以之。爲君藥。子每用治虛勞寒熱痞瘧。及一切不足之證。用代參耆。不寒不燥。大有殊功。不止于去風熱溼毒而已。此昔人所未闡者也。藏器曰陳壽魏志樊阿傳云。青囊一名黃芝。一名地節。此即萎蕤極似偏精。本功外。主聰明。調血氣。令人強壯。和漆葉爲散服。主五臟益精。去三蟲。輕身不老。變白潤肌膚。暖腰腳。惟有熱不可服。晉嵇紹有胸中寒疾。每酒後苦唾。服之得愈。草似竹。取根花葉陰乾用。昔華陀入山。見仙人所服。以告樊阿。服之壽百歲也。頌曰陳藏器以青囊疑萎蕤。世無識者。未敢以爲信。然時珍曰蘇頌註黃精。疑青囊是黃精。與此說不同。今攷黃精萎蕤性味功用大抵相近。而名一萎蕤之功更勝。故青囊一名黃芝。與黃精同名。則二物雖通用亦可。

附方　舊二。新五。

服食法　二月九月采萎蕤根。切碎一石。以水二石。煮之。從旦至夕。以手接爛。布囊榨取汁。熬稠。其渣曬爲末。同熬至可丸。丸如雞頭子大。每服一丸。白湯下。日三服。導氣脈。

知母　本經中品

釋名　蚳母。本經音選。說文作芵。連母。本經蜤母。蜤音匙。又音提。或作蔍。貨母。本經地參。本經水參。又名水浚。音峻。蔣。爾雅音章。茷蒲。音沈。苦心。別錄兒草。別錄又名兒蓮草。女雷。女理。鹿列。韭逢。東根。野蔘。昌支。時珍曰箇根之旁。初生子根。狀如蚯蚓之狀。故謂之蚳母。蜤母也。餘多未詳。

知母

集解　別錄曰知母生河內川谷。二月八月采根。暴乾。宏景曰今出彭城。形似菖蒲而柔潤。葉至難死。掘出隨生。須枯燥乃止。禹錫曰按范子云。蜤白者善。郭璞釋爾雅云。蔍。蜤母也。生山上。葉如韭。頌曰今濮河懷衛彰德諸郡及解州滁州亦有之。四月開青花如韭花。八月結實。根脩治。敩曰凡使先於槐砧上剉細。燒乾。木臼杵搗。勿犯鐵器。時珍曰凡用搥肥潤裏白者。去毛切。引經上行。則用酒浸。焙乾。下行則用鹽水潤焙。

氣味　苦。寒。無毒。大明曰苦甘。權曰平。元素曰氣寒。味大辛苦。氣味俱厚。沈而降。陰也。陰中微陽。腎經本藥。入足陽明手太陰經。又云。陰中之陰。時珍曰得黃蘗及酒良。能伏鹽及逢砂。

主治　消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足。益氣。本經療傷寒久瘧煩熱。脇下邪氣。腸中惡。及風汗內疸。多服令人洩。別錄心煩躁悶。骨熱勞往來。產後蓐勞。腎氣勞。憎寒虛煩。甄權熱勞傳尸疰痛。通小腸。消瘀止嗽。潤心肺。安心。止驚悸。大明涼心去熱。治陽明火熱。瀉膀胱腎經火。熱厥頭痛。下痢腰痛。喉中腥臭。元素瀉肺火。滋腎水。治命門相火有餘。好古安胎。止子煩。辟射工溪毒。時珍

發明　權曰知母入足陽明手太陰。其用有四。瀉之骨蒸。止虛勞之熱。滋化源。潤枯燥也。頌曰知母治諸熱勞。患人虛而口乾者。加用無根之腎火。療有汗之骨蒸。用此入白虎湯。治不得眠者。煩躁也。頌曰知母之苦寒。以知母之苦寒。以瀉陰仲景用此。瀉出於肺。躁出於腎。君以石膏佐以知母之苦寒。以瀉陰中伏熱。不能生小便。閉塞而渴者。熱在上焦。氣分肺中之熱。清腎之源。猳以甘草粳米。使不速下也。又凡病生水。腑脫絕其化源。宜用氣薄味薄淡滲之藥。以瀉肺火。清肺金而滋水之化源。若熱在下焦。血分而陰無陽則陽無以化。法當用黃蘗知母大苦寒之藥。以補腎與膀胱。不渴者。乃眞水不足。膀胱乾澀。乃無陰則陽無以化。小便自通。方法詳載太部黃蘗下。時珍曰腎苦燥。宜食辛以潤之。肺苦逆。宜食苦以瀉之。知母之辛苦寒涼。下則潤腎燥。而滋陰。使陰氣行而陽自

溪毒。知母連根葉搗作散服。亦可投水搗絞汁飲一二升。夏月出行。多取其屑自隨。欲入水先取少許。投水上流。便無畏。兼辟射工。亦可煮湯浴之。甚佳。附後良方。搽之。日三次。○嵇甲腫痛。知母燒存性。研搽之。多能方。

肉蓯蓉

肉蓯蓉 本經上品

〔釋名〕肉松容。吳普。**黑司命。**吳普。時珍曰。此物補而不峻。故有從容之號。從容。和貌之。

〔集解〕別錄曰。肉蓯蓉生河西山谷及代郡。陰乾。普曰。生河西山陰地叢生。二月五日采。陰乾。代郡。鴈門。五月五日采。陰乾。普曰。生二月至八月采。宏景曰。鴈門。并州多馬處便有之。是野馬精落地所生。似肉以作羊肉出第一。今南間至多。而味甘次出北國者。形短而少花。巴東建平間亦有。而不嘉也。恭曰。此乃菥蓂草蓯蓉。苗代蓯蓉也。陶未見肉者。今人所用亦草蓯蓉。刮去鱗甲。以酒浸洗去黑汁。薄切。合山芋羊肉作羹。極美好。益人。勝服補藥。宗奭曰。洗去黑汁。氣味皆盡矣。然嫩者方可作羹。味苦入藥少則不效。

〔附方〕舊一。新四。**補益勞傷。**精敗面黑。用蓯蓉四兩。水煮令爛。薄細切。研精羊肉分焉。

發明好古曰。命門相火不足者。以此補之。乃腎經血分藥也。凡服蓯蓉以治腎。必妨心。震亨曰。蓯蓉鱗魚二味。爲末。黃精汁丸服之。力可十倍。此說出乾寧記。頌曰。西人多用作食。只刮去鱗甲。以酒浸洗去黑汁。薄切。合山芋羊肉作羹。極美好。益人。勝服補藥。宗奭曰。洗去黑汁。氣味皆盡矣。然嫩者方可作羹。味苦入藥少則不效。

附方舊一。新四。**補益勞傷。**精敗面黑。用蓯蓉四兩。水煮令爛。薄細切。研精羊肉分焉。

修治敩曰。凡使先須清酒浸一宿。至明。以槐膠去白膜一重。如竹絲草樣。有此。能隔人心前氣。不散。令人上氣也。以飯蒸之。從午至酉取出。又用酥炙得所。

〔氣味〕甘。微溫。無毒。別錄曰。酸鹹。普曰。神農。黃帝。鹹。雷公。酸。李當之。小溫。**〔主治〕五勞七傷。補中。除莖中寒熱痛。養五臟。強陰。益精氣。多子。婦人癥瘕。久服輕身。**本經。**除膀胱邪氣腰痛。止痛。**別錄。**益髓。悅顏色。延年。大補壯陽。日御過倍。治女人血崩。**甄權。**男子絕陽不興。女人絕陰不產。潤五臟。長肌肉。暖腰膝。男子洩精血遺瀝。女子帶下陰痛。大明。

赤箭

赤箭 本經上品。**天麻。**宋開寶。

〔釋名〕赤箭芝。藥性。**獨搖芝。**抱朴子。**〔校正〕**天麻係宋本重出今併爲一。

離草。抱朴子。**神草。**吳普。**鬼督郵。**本經。弘景曰。赤箭亦是芝類。其莖如箭鋒。赤色。葉生其端。根如人足。又云。如芋。有十二子爲衞。有風不動。無風自搖。如此。亦非俗所見。而徐長卿亦名鬼督郵。又有鬼箭。其主療並相似。而益大乖異。並非此赤箭也。頌曰。按抱朴子云。仙方有合離草者。此草下根如芋。魁數尺。皆有細根如白髮。離相須而實不相連。但以氣相屬爾。如菟絲之草下有伏菟之根。無此則絲不得上。亦不相屬也。然則赤箭之異。陶隱居已云非俗所見菟絲之下有伏菟。然怒長。土人掘取洗滌。去皮薄切。曬乾。以充藥貨。功力百倍於蓯蓉也。時珍疑此自有種類。如肉蓯蓉之類。或謂里之淫婦。就而合之。一得陰氣。勃

〔集解〕時珍曰。鎮陽出肅州。按陶九成輟耕錄云。鎮陽生韃靼田地。野馬或與蛟龍遺精入地。久之發起如筍。上豐下儉。鱗甲櫛比。筋脈連絡。絕類男陽。即肉蓯蓉之類。或謂里之淫婦。就而合之。一得陰氣。勃

〔氣味〕甘。溫。無毒。別錄。**〔主治〕大補陰氣。益精血。利大便。虛人大便燥結者。啖之可代蓯蓉。煮粥爾佳。不燥結者勿用。**震亨。**潤燥養筋。治痿弱。**時珍。

定風草

定風草 本經上品。

〔釋名〕抱朴子。**離母。**本經。合離草者。此草一名獨搖。一名離母。所以謂之合離母者。此草下根如芋。魁。有游子十二枚。周環之。以傚十二辰也。去大魁數尺。皆有細根如白髮。離相須而實不相連。但以氣相屬爾。如菟絲之草下有伏菟之根。無此則絲不得上。亦不相屬也。然則赤箭之異。陶隱居已云非俗所見菟絲之下有伏菟。

月采取。恐老不堪。故多三月采之。震亨曰。河西混一之後。今方識其眞形。何嘗有所謂鱗甲者。蓋蓯蓉牢得。人多以金蓮根用鹽益制而爲之。又以草蓯蓉充之。用者宜審。嘉謨曰。今人以嫩松梢鹽潤偽之。

列當

列當 宋開寶。

〔釋名〕栗當。開寶。**草蓯蓉。**開寶。**花蓯蓉。**日華。

〔集解〕志曰。列當生山南巖石上。如藕根。初生。搗取陰乾用。保昇曰。原州秦州渭州靈州皆有之。暮春抽苗。四月中旬采取。長五六寸至一尺以來。莖圓白色。采取壓扁。日乾。頌曰。草蓯蓉根與肉蓯蓉極相類。刮去花。壓扁。以代肉者。功力殊劣。即列當也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。主治。**男子五勞七傷。補腰腎。令人有子。去風血。煮酒浸酒服之。**開寶。

根〔氣味〕甘。溫。無毒。主治。**大補陰氣。益精血。利大便。虛人大便燥結者。啖之可代蓯蓉。煮粥彌佳。不燥結者勿用。**震亨。**潤燥養筋。治痿弱。**時珍。

赤箭

赤箭 本經上品。**天麻。**宋開寶。

〔釋名〕赤箭芝。藥性。**獨搖芝。**抱朴子。**〔校正〕**天麻係宋本重出今併爲一。

離草。抱朴子。**神草。**吳普。**鬼督郵。**本經。弘景曰。赤箭亦是芝類。其莖如箭鋒。赤色。葉生其端。根如人足。又云。如芋。有十二子爲衞。有風不動。無風自搖。如此。亦非俗所見。而徐長卿亦名鬼督郵。又有鬼箭。其主療並相似。而益大乖異。並非此赤箭也。頌曰。按抱朴子云。仙方有合離草者。此草一名獨搖。一名離母。所以謂之合離母者。此草下根如芋。魁。有游子十二枚。周環之。以傚十二辰也。去大魁數尺。皆有細根如白髮。離相須而實不相連。但以氣相屬爾。如菟絲之草下有伏菟之根。無此則絲不得上。亦不相屬也。然則赤箭之異。陶隱居已云非俗所見菟絲之下有伏菟。

鎖陽



鎖陽 補遺。

溪毒。知母連根葉搗作散服。亦可投水搗絞汁飲一二升。夏月出行。多取其屑自隨。欲入水先取少許。投水上流。便無畏。兼辟射工。亦可煮湯浴之。甚佳。附後良方。搽之。日三次。○嵇甲腫痛。知母燒存性。研搽之。多能方。

肉蓯蓉

肉蓯蓉 本經上品

〔釋名〕肉松容。吳普。**黑司命。**吳普。時珍曰。此物補而不峻。故有從容之號。從容。和貌之。

〔集解〕別錄曰。肉蓯蓉生河西山谷及代郡。陰乾。普曰。生河西山陰地叢生。二月五日采。陰乾。代郡。鴈門。五月五日采。陰乾。普曰。生二月至八月采。宏景曰。鴈門。并州多馬處便有之。是野馬精落地所生。似肉以作羊肉出第一。今南間至多。而味甘次出北國者。形短而少花。巴東建平間亦有。而不嘉也。恭曰。此乃菥蓂草蓯蓉。苗代蓯蓉也。陶未見肉者。今人所用亦草蓯蓉。刮去鱗甲。以酒浸洗去黑汁。薄切。合山芋羊肉作羹。極美好。益人。勝服補藥。宗奭曰。洗去黑汁。氣味皆盡矣。然嫩者方可作羹。味苦入藥少則不效。

〔附方〕舊一。新四。**補益勞傷。**精敗面黑。用蓯蓉四兩。水煮令爛。薄細切。研精羊肉分焉。

發明好古曰。命門相火不足者。以此補之。乃腎經血分藥也。凡服蓯蓉以治腎。必妨心。震亨曰。蓯蓉鱗魚二味。爲末。黃精汁丸服之。力可十倍。此說出乾寧記。頌曰。西人多用作食。只刮去鱗甲。以酒浸洗去黑汁。薄切。合山芋羊肉作羹。極美好。益人。勝服補藥。宗奭曰。洗去黑汁。氣味皆盡矣。然嫩者方可作羹。味苦入藥少則不效。

附方舊一。新四。**補益勞傷。**精敗面黑。用蓯蓉四兩。水煮令爛。薄細切。研精羊肉分焉。

修治敩曰。凡使先須清酒浸一宿。至明。以槐膠去白膜一重。如竹絲草樣。有此。能隔人心前氣。不散。令人上氣也。以飯蒸之。從午至酉取出。又用酥炙得所。

〔氣味〕甘。微溫。無毒。別錄曰。酸鹹。普曰。神農。黃帝。鹹。雷公。酸。李當之。小溫。**〔主治〕五勞七傷。補中。除莖中寒熱痛。養五臟。強陰。益精氣。多子。婦人癥瘕。久服輕身。**本經。**除膀胱邪氣腰痛。止痛。**別錄。**益髓。悅顏色。延年。大補壯陽。日御過倍。治女人血崩。**甄權。**男子絕陽不興。女人絕陰不產。潤五臟。長肌肉。暖腰膝。男子洩精血遺瀝。女子帶下陰痛。大明。

赤箭

赤箭 本經上品。**天麻。**宋開寶。

〔釋名〕赤箭芝。藥性。**獨搖芝。**抱朴子。**〔校正〕**天麻係宋本重出今併爲一。

離草。抱朴子。**神草。**吳普。**鬼督郵。**本經。弘景曰。赤箭亦是芝類。其莖如箭鋒。赤色。葉生其端。根如人足。又云。如芋。有十二子爲衞。有風不動。無風自搖。如此。亦非俗所見。而徐長卿亦名鬼督郵。又有鬼箭。其主療並相似。而益大乖異。並非此赤箭也。頌曰。按抱朴子云。仙方有合離草者。此草下根如芋。魁數尺。皆有細根如白髮。離相須而實不相連。但以氣相屬爾。如菟絲之草下有伏菟之根。無此則絲不得上。亦不相屬也。然則赤箭之異。陶隱居已云非俗所見菟絲之下有伏菟。然怒長。土人掘取洗滌。去皮薄切。曬乾。以充藥貨。功力百倍於蓯蓉也。時珍疑此自有種類。如肉蓯蓉之類。或謂里之淫婦。就而合之。一得陰氣。勃

〔集解〕時珍曰。鎮陽出肅州。按陶九成輟耕錄云。鎮陽生韃靼田地。野馬或與蛟龍遺精入地。久之發起如筍。上豐下儉。鱗甲櫛比。筋脈連絡。絕類男陽。即肉蓯蓉之類。或謂里之淫婦。就而合之。一得陰氣。勃

〔氣味〕甘。溫。無毒。別錄。**〔主治〕大補陰氣。益精血。利大便。虛人大便燥結者。啖之可代蓯蓉。煮粥爾佳。不燥結者勿用。**震亨。**潤燥養筋。治痿弱。**時珍。

定風草

定風草 本經上品。

〔釋名〕抱朴子。**離母。**本經。合離草者。此草一名獨搖。一名離母。所以謂之合離母者。此草下根如芋。魁。有游子十二枚。周環之。以傚十二辰也。去大魁數尺。皆有細根如白髮。離相須而實不相連。但以氣相屬爾。如菟絲之草下有伏菟之根。無此則絲不得上。亦不相屬也。然則赤箭之異。陶隱居已云非俗所見菟絲之下有伏菟。

月采取。恐老不堪。故多三月采之。震亨曰。河西混一之後。今方識其眞形。何嘗有所謂鱗甲者。蓋蓯蓉牢得。人多以金蓮根用鹽益制而爲之。又以草蓯蓉充之。用者宜審。嘉謨曰。今人以嫩松梢鹽潤偽之。

列當

列當 宋開寶。

〔釋名〕栗當。開寶。**草蓯蓉。**開寶。**花蓯蓉。**日華。

〔集解〕志曰。列當生山南巖石上。如藕根。初生。搗取陰乾用。保昇曰。原州秦州渭州靈州皆有之。暮春抽苗。四月中旬采取。長五六寸至一尺以來。莖圓白色。采取壓扁。日乾。頌曰。草蓯蓉根與肉蓯蓉極相類。刮去花。壓扁。以代肉者。功力殊劣。即列當也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。主治。**男子五勞七傷。補腰腎。令人有子。去風血。煮酒浸酒服之。**開寶。

根〔氣味〕甘。溫。無毒。主治。**大補陰氣。益精血。利大便。虛人大便燥結者。啖之可代蓯蓉。煮粥彌佳。不燥結者勿用。**震亨。**潤燥養筋。治痿弱。**時珍。

赤箭

赤箭 本經上品。**天麻。**宋開寶。

〔釋名〕赤箭芝。藥性。**獨搖芝。**抱朴子。**〔校正〕**天麻係宋本重出今併爲一。

離草。抱朴子。**神草。**吳普。**鬼督郵。**本經。弘景曰。赤箭亦是芝類。其莖如箭鋒。赤色。葉生其端。根如人足。又云。如芋。有十二子爲衞。有風不動。無風自搖。如此。亦非俗所見。而徐長卿亦名鬼督郵。又有鬼箭。其主療並相似。而益大乖異。並非此赤箭也。頌曰。按抱朴子云。仙方有合離草者。此草一名獨搖。一名離母。所以謂之合離母者。此草下根如芋。魁。有游子十二枚。周環之。以傚十二辰也。去大魁數尺。皆有細根如白髮。離相須而實不相連。但以氣相屬爾。如菟絲之草下有伏菟之根。無此則絲不得上。亦不相屬也。然則赤箭之異。陶隱居已云非俗所見菟絲之下有伏菟。

鎖陽



鎖陽 補遺。

赤箭　天麻

【集解】〔別錄曰〕赤箭生雍州及太山少陳倉山谷二月八月采根暴乾。〔弘景曰〕陳倉今屬扶風郡。〔志曰〕赤箭生陳倉山谷及太山。今處處有之。〔恭曰〕赤箭苗如初生小麻。莖端結實。狀若芎藭苗。而小不相類。〔頌曰〕赤箭今出鄜州利州太山。葉如芎藭。莖端結實。狀如天麻。但赤色。遠看如箭。故名赤箭。其根連一二十枚。猶如芋子。可生啖。無心。無脈。爾雅去根五六寸。類芋子。可冬月掘之。〔禹錫曰〕赤箭今江湖間亦有之。然不中藥用。其苗如蘇。葉似箭鏃。莖方。高三四尺。夏生青花。秋結實。根不堪用。〔宗奭曰〕赤箭苗與今本經所說不同。今方家乃用赤箭苗。而沛京東差不同。南人難以兼著。故但從今本經。〔時珍曰〕赤箭出鄜州。今商洛間亦有之。苗高三四尺。莖方。葉似薤葉。而尖長。四月開花。結實。根如小指。長二寸。赤色。故名赤箭。其根連一二十枚。大小不定。彼人多生食。或蒸煮食。或乾用。

【正誤】〔藏器曰〕天麻生平澤。似草根同。用莖葉似馬鞭草。而節間有青點。患之人參相似。〔頌曰〕今人參出上黨。狀如人形。有頭目手足。而天麻中一種神異者。如人得大莧。如人參相似。但赤色。故名赤箭。其根連一二十枚。大小不定。彼人多生食。或蒸煮食。或乾用。〔宗奭曰〕赤箭苗與今本經所說不同。今方家乃用赤箭苗。而沛京東差不同。南人難以兼著。故但從今本經。〔時珍曰〕赤箭出鄜州。今商洛間亦有之。苗高三四尺。莖方。葉似薤葉。而尖長。四月開花。結實。根如小指。長二寸。赤色。故名赤箭。其根連一二十枚。大小不定。彼人多生食。或蒸煮食。或乾用。

【附方】新一。天麻丸。消風化痰。清利頭目。寬胸利膈。治心忪煩悶。頭運欲倒。項急肩背拘痛。皮膚瘙癢。偏正頭痛。鼻鼾。天麻半兩。苦葶藶半兩。炒過。蓋于天麻上。以三重紙封繫。如前。凡七遍。用布包。於糠火中煨熟。取出切片。焙乾。單搗用。若用御風草。亦同此法。時珍。治肝虛不足者。宜天麻芎藭以補之。其用風虛眩運頭痛。元素。

【發明】〔杲曰〕肝虛大人風熱頭痛。小兒風癇驚悸。諸風掉眩。皆屬于木。故天麻入肝經氣分。而治諸病。按羅天益云。天麻乃定風草。故爲治風之神劑。今有久服天麻。遍身發出紅丹者。是其祛風之功驗也。宗奭曰。天麻須別藥相佐使。然後見其功。或蜜漬爲末。或加而用之。或須仍之。人或蜜漬爲末。或加而用之。或須仍之。人或蜜漬爲末。或加而用之。或須仍之。人

赤箭　天麻

【集解】〔別錄曰〕赤箭生雍州及太山少陳倉山谷二月八月采根暴乾。〔弘景曰〕陳倉今屬扶風郡。〔志曰〕赤箭生陳倉山谷及太山。今處處有之。〔恭曰〕赤箭苗如初生小麻。莖端結實。狀若芎藭苗。而小不相類。〔頌曰〕赤箭今出鄜州利州太山。葉如芎藭。莖端結實。狀如天麻。但赤色。遠看如箭。故名赤箭。其根連一二十枚。猶如芋子。可生啖。無心。無脈。爾雅去根五六寸。類芋子。可冬月掘之。〔禹錫曰〕赤箭今江湖間亦有之。然不中藥用。其苗如蘇。葉似箭鏃。莖方。高三四尺。夏生青花。秋結實。根不堪用。〔宗奭曰〕赤箭苗與今本經所說不同。今方家乃用赤箭苗。而沛京東差不同。南人難以兼著。故但從今本經。〔時珍曰〕赤箭出鄜州。今商洛間亦有之。苗高三四尺。莖方。葉似薤葉。而尖長。四月開花。結實。根如小指。長二寸。赤色。故名赤箭。其根連一二十枚。大小不定。彼人多生食。或蒸煮食。或乾用。

【正誤】〔藏器曰〕天麻生平澤。似草根同。用莖葉似馬鞭草。而節間有青點。患之人參相似。〔頌曰〕今人參出上黨。狀如人形。有頭目手足。而天麻中一種神異者。如人得大莧。如人參相似。但赤色。故名赤箭。其根連一二十枚。大小不定。彼人多生食。或蒸煮食。或乾用。〔宗奭曰〕赤箭苗與今本經所說不同。今方家乃用赤箭苗。而沛京東差不同。南人難以兼著。故但從今本經。〔時珍曰〕赤箭出鄜州。今商洛間亦有之。苗高三四尺。莖方。葉似薤葉。而尖長。四月開花。結實。根如小指。長二寸。赤色。故名赤箭。其根連一二十枚。大小不定。彼人多生食。或蒸煮食。或乾用。

【附方】新一。天麻丸。消風化痰。清利頭目。寬胸利膈。治心忪煩悶。頭運欲倒。項急肩背拘痛。皮膚瘙癢。偏正頭痛。鼻鼾。天麻半兩。苦葶藶半兩。炒過。蓋于天麻上。以三重紙封繫。如前。凡七遍。用布包。於糠火中煨熟。取出切片。焙乾。單搗用。若用御風草。亦同此法。時珍。治肝虛不足者。宜天麻芎藭以補之。其用風虛眩運頭痛。元素。

【發明】〔杲曰〕肝虛大人風熱頭痛。小兒風癇驚悸。諸風掉眩。皆屬于木。故天麻入肝經氣分。而治諸病。按羅天益云。天麻乃定風草。故爲治風之神劑。今有久服天麻。遍身發出紅丹者。是其祛風之功驗也。宗奭曰。天麻須別藥相佐使。然後見其功。或蜜漬爲末。或加而用之。或須仍之。人或蜜漬爲末。或加而用之。或須仍之。人或蜜漬爲末。或加而用之。或須仍之。人

朮　白朮　蒼朮

所壤自自黃創大栽色葉二宜苦米曰以紅山雅紫枯似蒿有塗境
產嵇施宋者朮狀蒔肉有三兩而泔蒼大數崗所色根刺榦之令朮
一含用以是亦如一白三尺審不浸朮塊色上謂其似薊狀以白大
根南亦來幕曰鼓年有五其時烈洗長紫根葉枹根薑花青芽非而
有方頗始阜片槌卽油叉葉珍古去如花作葉薊乾而或赤山自無
至草有言山朮亦稠賣皆抱曰方皮大爲椏相卽溼旁有色嵩然氣
數木理蒼所陳有嫩白有莖蒼及用小勝生對白並有黃長山矣烈
斤狀並朮出自大苗朮鋸而朮本白指古二上朮通細白三者用不
者云以苦其艮如可枹齒生山經朮肥方月有也用根色二爲時任
采藥秋辛力言拳茹薊小梢薊止粗實所三毛今陶皮者尺佳宜用
餌有采氣劣白者葉也刺開也言促皮用月方白隱黑入以春刮今
尤吃者烈昔而彼稍吳根葉處朮色色朮八莖朮居心伏來生去市
艮力佳白人肥人大越如似處不微褐者月莖生言黃後夏苗之人
嘉伽春朮用者剖而有老棠山分褐其皆九端杭朮白結開青頴賣
謨卽采苦朮是開有之薑梨中蒼其氣白月生越有色子花色曰者
曰朮者甘不浙暴毛人之葉有白氣味朮采花舒二中至紫無朮皆
浙也虛氣分朮乾根多狀其之二亦辛也暴淡宣種有秋碧極今以
朮瀕軟和赤瘦謂如取蒼腳苗種微烈宗乾紫州則膏而色莖處米
俗海易各白而之指根黑下高亦辛須東用碧高爾液苗亦作處粉

名雲頭朮種平壤頗肥大由糞力也易潤油歙朮
俗名狗頭朮雖瘦小得土氣充也甚燥白勝于浙
朮產國昌化池州者
並同歙朮境相鄰也

朮白朮氣味甘溫無毒（別錄曰甘孍曰甘辛某曰陽中陰也可升可降好古曰入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰六經之才曰防風地榆爲之使孍曰忌桃李菽菜雀肉青魚嘉謨曰咀後人乳汁潤之制其性也脾病以陳壁土炒過竊土氣以助脾也）主治風寒溼痹死肌痙疸止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢（本經）主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮閒風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰臍閒血益津液暖胃消穀嗜食（別錄）治心腹脹滿腹中冷痛胃虛下利多年氣痢除寒熱止嘔逆（甄權）反胃利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣痃癖氣塊婦人冷癥瘕（大明）除溼益氣和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉痢消足胵溼腫除胃中熱肌熱得枳實消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱（元素）理中益脾補肝風虛主舌本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛心下水痞衝脈爲病逆氣裏急臍腹痛（好古）

發明（好古曰）本草無朮風寒溼痹死肌痙疸止汗除熱消食作煎餌之名近世多用白朮皆以治上焦而閒風寒止汗之功主元素氣血不在通水道而皮毛中汗則發有汗則止與黃芪者同在腰臍利水在下焦停心下留飲宿食別錄所謂治心腹脹滿腹中冷痛胃虛下利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣痃癖氣塊婦人冷癥瘕除寒熱止嘔逆反胃利小便者是也蒼朮則發中汗而消痰除濕和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉痢消足胵溼腫除胃中熱肌熱得枳實消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱理中益脾補肝風虛主舌本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛心下水痞衝脈爲病逆氣裏急臍腹痛是也白朮甘溫能除胃中濕熱而和中益津液生肌肉止渴安胎消痰逐水利小便除胃熱而補虛寒進飲食和中益氣也蒼朮辛烈能發汗散風除濕消痰逐水辟山岚瘴氣治風痹濕痹痿躄腳氣脚痛下部諸病發汗必用蒼朮風能勝濕辛能發散也白朮甘緩不能發汗反能止汗脾虛則自汗脾實則無汗也

附方舊十七新四

枳朮湯　治心下有水枳朮各二兩水三升煮取一升頓服

枳朮丸　治消痞強胃一名參朮膏以參朮膏入器內瓦罐上下以鍋一渣內好三宜氣則相作潔乾一搗過不

枳朮各二兩麵糊丸如梧子大每飲服二十丸日三服

枳朮湯　治寒心三連一服去楚每炒香黃大楚四兩

枳朮丸　治痰飲水在胸脇煩悶寸七千金方心下有水服方

枳朮各二兩薑汁麵糊丸如梧子大每飲服二十丸日三服

四肢腫滿　白朮三兩澤瀉五兩水三升煎一升半分三服三痰飲水在腸閒皆因飲食冒寒或飲茶在二盞民牛

五飲酒癖　一留飲水在胸脇煩悶二水在腹中四溢飲水在胃中停心下痞滿吐涎沫頭目眩暈或時嘔吐白朮末水服方寸匕日三服千金方

中溼骨痛　白朮一兩酒三盞煎一盞頓熱服不飲酒以水煎之

溼氣作痛　白朮切片煎汁和丸食前服

風癰癮疹　白朮煎汁服

頭忽眩運　黃土用朮三斤麴三斤搗篩酒和丸食前服

產後中寒　遍身冷直口噤不知人事白朮四兩千金三物末之酒服方寸匕

中風口噤　升麻煮取一升頓服

產後嘔逆　別一兩五錢酒二升煎一升分

老小虛汗　麥麩炒一兩同牡蠣炒一兩同爲末每服三錢小麥煎湯下

自汗不止　白朮末飲服方寸匕日二服

脾虛盜汗　白朮末飲服方寸匕日二服

婦人肌熱　白朮末飲服方寸匕日二服

小兒蒸熱　白朮末飲服方寸匕日二服

面多黑黯　雀卵色苦酒漬朮效

以白湯點服

胸膈煩悶　白朮末水服方寸匕千金方

心下有水　白朮末水服方寸匕千金方

梧子大茯苓煎湯下

大棗煎湯下

青魚煎湯下

外臺祕要王燾外臺祕要

中風口噤　白朮末酒服方寸匕日二服

產後嘔逆　白朮爲末酒服方寸匕日二服

產後中寒　白朮爲末酒服方寸匕日二服

四肢腫滿　白朮爲末酒服方寸匕日二服

五飲酒癖　白朮爲末酒服方寸匕日二服

中溼骨痛　白朮爲末酒服方寸匕日二服

溼氣作痛　白朮爲末酒服方寸匕日二服

風癰癮疹　白朮爲末酒服方寸匕日二服

頭忽眩運　白朮爲末酒服方寸匕日二服

產後嘔逆　白朮爲末酒服方寸匕日二服

朮　白朮　蒼朮

所壤自自黃創大栽色葉二宜苦米曰以紅山雅紫枯似蒿有塗境
產嵇施宋者朮狀蒔肉有三兩而泔蒼大數崗所色根刺榦之令朮
一含用以是亦如一白三尺審不浸朮塊色上謂其似薊狀以白大
根南亦來幕曰鼓年有五其時烈洗長紫根葉枹根薑花青芽非而
有方頗始阜片槌卽油叉葉珍古去如花作葉薊乾而或赤山自無
至草有言山朮亦稠賣皆抱曰方皮大爲椏相卽溼旁有色嵩然氣
數木理蒼所陳有嫩白有莖蒼及用小勝生對白並有黃長山矣烈
斤狀並朮出自大苗朮鋸而朮本白指古二上朮通細白三者用不
者云以苦其艮如可枹齒生山經朮肥方月有也用根色二爲時任
采藥秋辛力言拳茹薊小梢薊止粗實所三毛今陶皮者尺佳宜用
餌有采氣劣白者葉也刺開也言促皮用月方白隱黑入以春刮今
尤吃者烈昔而彼稍吳根葉處朮色色朮八莖朮居心伏來生去市
艮力佳白人肥人大越如似處不微褐者月莖生言黃後夏苗之人
嘉伽春朮用者剖而有老棠山分褐其皆九端杭朮白結開青頴賣
謨卽采苦朮是開有之薑梨中蒼其氣白月生越有色子花色曰者
曰朮者甘不浙暴毛人之葉有白氣味朮采花舒二中至紫無朮皆
浙也虛氣分朮乾根多狀其之二亦辛也暴淡宣種有秋碧極今以
朮瀕軟和赤瘦謂如取蒼腳苗種微烈宗乾紫州則膏而色莖處米
俗海易各白而之指根黑下高亦辛須東用碧高爾液苗亦作處粉

名雲頭朮種平壤頗肥大由糞力也易潤油歙朮
俗名狗頭朮雖瘦小得土氣充也甚燥白勝于浙
朮產國昌化池州者
並同歙朮境相鄰也

朮白朮氣味甘溫無毒（別錄曰甘孍曰甘辛某曰陽中陰也可升可降好古曰入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰六經之才曰防風地榆爲之使孍曰忌桃李菽菜雀肉青魚嘉謨曰咀後人乳汁潤之制其性也脾病以陳壁土炒過竊土氣以助脾也）主治風寒溼痹死肌痙疸止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢（本經）主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮閒風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰臍閒血益津液暖胃消穀嗜食（別錄）治心腹脹滿腹中冷痛胃虛下利多年氣痢除寒熱止嘔逆（甄權）反胃利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣痃癖氣塊婦人冷癥瘕（大明）除溼益氣和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉痢消足胵溼腫除胃中熱肌熱得枳實消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱（元素）理中益脾補肝風虛主舌本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛心下水痞衝脈爲病逆氣裏急臍腹痛（好古）

發明（好古曰）本草無朮風寒溼痹死肌痙疸止汗除熱消食作煎餌之名近世多用白朮皆以治上焦而閒風寒止汗之功主元素氣血不在通水道而皮毛中汗則發有汗則止與黃芪者同在腰臍利水在下焦停心下留飲宿食別錄所謂治心腹脹滿腹中冷痛胃虛下利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣痃癖氣塊婦人冷癥瘕除寒熱止嘔逆反胃利小便者是也蒼朮則發中汗而消痰除濕和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉痢消足胵溼腫除胃中熱肌熱得枳實消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱理中益脾補肝風虛主舌本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛心下水痞衝脈爲病逆氣裏急臍腹痛是也白朮甘溫能除胃中濕熱而和中益津液生肌肉止渴安胎消痰逐水利小便除胃熱而補虛寒進飲食和中益氣也蒼朮辛烈能發汗散風除濕消痰逐水辟山岚瘴氣治風痹濕痹痿躄腳氣脚痛下部諸病發汗必用蒼朮風能勝濕辛能發散也白朮甘緩不能發汗反能止汗脾虛則自汗脾實則無汗也

附方舊十七新四

枳朮湯　治心下有水枳朮各二兩水三升煮取一升頓服

枳朮丸　治消痞強胃一名參朮膏以參朮膏入器內瓦罐上下以鍋一渣內好三宜氣則相作潔乾一搗過不

枳朮各二兩麵糊丸如梧子大每飲服二十丸日三服

枳朮湯　治寒心三連一服去楚每炒香黃大楚四兩

枳朮丸　治痰飲水在胸脇煩悶寸七千金方心下有水服方

枳朮各二兩薑汁麵糊丸如梧子大每飲服二十丸日三服

四肢腫滿　白朮三兩澤瀉五兩水三升煎一升半分三服三痰飲水在腸閒皆因飲食冒寒或飲茶在二盞民牛

五飲酒癖　一留飲水在胸脇煩悶二水在腹中四溢飲水在胃中停心下痞滿吐涎沫頭目眩暈或時嘔吐白朮末水服方寸匕日三服千金方

中溼骨痛　白朮一兩酒三盞煎一盞頓熱服不飲酒以水煎之

溼氣作痛　白朮切片煎汁和丸食前服

風癰癮疹　白朮煎汁服

頭忽眩運　黃土用朮三斤麴三斤搗篩酒和丸食前服

產後中寒　遍身冷直口噤不知人事白朮四兩千金三物末之酒服方寸匕

中風口噤　升麻煮取一升頓服

產後嘔逆　別一兩五錢酒二升煎一升分

老小虛汗　麥麩炒一兩同牡蠣炒一兩同爲末每服三錢小麥煎湯下

自汗不止　白朮末飲服方寸匕日二服

脾虛盜汗　白朮末飲服方寸匕日二服

婦人肌熱　白朮末飲服方寸匕日二服

小兒蒸熱　白朮末飲服方寸匕日二服

面多黑黯　雀卵色苦酒漬朮效

以白湯點服

胸膈煩悶　白朮末水服方寸匕千金方

心下有水　白朮末水服方寸匕千金方

梧子大茯苓煎湯下

大棗煎湯下

青魚煎湯下

外臺祕要王燾外臺祕要

中風口噤　白朮末酒服方寸匕日二服

產後嘔逆　白朮爲末酒服方寸匕日二服

產後中寒　白朮爲末酒服方寸匕日二服

四肢腫滿　白朮爲末酒服方寸匕日二服

五飲酒癖　白朮爲末酒服方寸匕日二服

中溼骨痛　白朮爲末酒服方寸匕日二服

溼氣作痛　白朮爲末酒服方寸匕日二服

風癰癮疹　白朮爲末酒服方寸匕日二服

頭忽眩運　白朮爲末酒服方寸匕日二服

產後嘔逆　白朮爲末酒服方寸匕日二服

三服。婦人脾虛脹滿。脾氣不和。冷氣客于中。壅遏不通。用白豆蔻末二兩。方寸匕。橘皮二兩。去上粗白。用時珍曰。蒼朮性燥。故以糯米泔浸去其油。亦有用脂麻同炒。以制其燥者。切片焙乾用。

瀉食朮人心法。大半末白朮二兩。小斤棗肉炒茯苓二兩。去皮。白朮湯土拌炒。食苓或過或各一兩。加山藥二兩。參四之糯米三兩。炒簡炒二分。五月用指梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

瀉白前二兩。木香五錢。皮四兩。送下。末不通。酒糊丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

瀉米白前二兩。木香五錢。皮四兩。送下。末不通。酒糊丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

瀉飯朮木香橘皮四兩。為末。蒸餅丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

暑瀉丸五香湯送下二十丸。

暑瀉梧錢湯送下二十丸。

暑瀉白子白朮大芍下車前米一十丸。酒糊丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

暑瀉白子白朮大芍下車前米一十丸。酒糊丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

泄瀉心法。白朮半末白朮一兩。小斤棗肉炒茯苓二兩。去皮。白朮湯土拌炒。食苓或過或各一兩。加山藥二兩。參四之糯米三兩。炒簡炒二分。五月用指梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

瀉食朮人三服。

常瀉下簡便八方。十炒朮湯土拌茯苓二兩。去皮。白朮湯土拌炒食苓或過或各一兩。加山藥二兩。參四之糯米三兩。炒簡炒二分。五月用指梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

常瀉下簡便八方。十炒朮湯土拌茯苓二兩。去皮。白朮湯土拌炒食苓或過或各一兩。加山藥二兩。參四之糯米三兩。炒簡炒二分。五月用指梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

蒼朮山法。大半末白朮一兩。小斤棗肉炒

三服。婦人脾虛脹滿。脾氣不和。冷氣客于中。壅遏不通。用白豆蔻末二兩。方寸匕。橘皮二兩。去上粗白。用時珍曰。蒼朮性燥。故以糯米泔浸去其油。亦有用脂麻同炒。以制其燥者。切片焙乾用。

瀉食朮人心法。大半末白朮二兩。小斤棗肉炒茯苓二兩。去皮。白朮湯土拌炒。食苓或過或各一兩。加山藥二兩。參四之糯米三兩。炒簡炒二分。五月用指梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

瀉白前二兩。木香五錢。皮四兩。送下。末不通。酒糊丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

瀉米白前二兩。木香五錢。皮四兩。送下。末不通。酒糊丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

瀉飯朮木香橘皮四兩。為末。蒸餅丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

暑瀉丸五香湯送下二十丸。

暑瀉梧錢湯送下二十丸。

暑瀉白子白朮大芍下車前米一十丸。酒糊丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

暑瀉白子白朮大芍下車前米一十丸。酒糊丸。梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

泄瀉心法。白朮半末白朮一兩。小斤棗肉炒茯苓二兩。去皮。白朮湯土拌炒。食苓或過或各一兩。加山藥二兩。參四之糯米三兩。炒簡炒二分。五月用指梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

瀉食朮人三服。

常瀉下簡便八方。十炒朮湯土拌茯苓二兩。去皮。白朮湯土拌炒食苓或過或各一兩。加山藥二兩。參四之糯米三兩。炒簡炒二分。五月用指梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

常瀉下簡便八方。十炒朮湯土拌茯苓二兩。去皮。白朮湯土拌炒食苓或過或各一兩。加山藥二兩。參四之糯米三兩。炒簡炒二分。五月用指梧子大。每服二丸。日豆方大。二蔻末。丹溪末。

蒼朮山法。大半末白朮一兩。小斤棗肉炒

黃炒分末錢米搗童**朮**丸去用分養五炒各山薩斤煎去石浸食活下攪四度乾以井
去一作散空在一子**散**空不川用腎十香浸蒼謙蒸黃紅大刮酒人忌勻兩將將生華
茴斤六洽心中坑小浸洽心用椒酒洽丸共三朮齊成色衣砂去色心醋瓶熬汁渣絹水
一青分下溫以炭便過風鹽只紅醋腰○爲日洗瑞膏漉楮鍋粗過統及收二入又袋浸
斤鹽一元酒瓦火浸竹溼酒取茴米腳李末一刷竹每去實慢皮度蒼酸每炷大搗盛過
大半斤虛或器煅舂刀常送朮香泔溼仲酒日淨堂服渣子火曬勞末物服香砂爛之二
茴斤倉損鹽蓋赤五刮服下研補鹽氣南煮一一方三再一煎切逐膏桃三每鍋袋放十
香炒米偏湯定去夏去壯五末骨水痹永麪換斤云五煎斤半以有治李匙膏中盛在舂
四黃泔墜下泥炭三皮筋十醋脂各痛類糊取分清錢如川乾米傷脾雀侵一慢于一秋
兩去浸莖○封將秋半骨歲糊黑浸蒼方丸出爲上空稀當去泔骨經蛤早斤火一半五
炒鹽二痛萬一浸七斤明後丸牽三末八梧洗四實心彈歸渣浸熱溼菘臨入熬半原日
黃一日茅表宿藥冬以日加梧牛日一制子搗分下好乃半再一用氣菜臥水成原水夏
去斤炒山積取酒十無蒼沉子各曬斤蒼大曬用兼酒入斤入宿鮮少青各澄膏水中三
茴小一蒼善出傾日灰朮香大一乾洗朮每焙酒治調白甘石取白食魚一白每中揉日
一茴斤朮堂爲入取酒一末每兩又刮丸空以醋內服蜜草南出蒼足等服茯一揉洗冬
斤香酒刮方末坑出浸斤一服同分淨疎心黑糯外三四葉同朮腫物以苓斤至津七
用四浸淨六每內淨半粟兩五炒作分風白脂泔障**蒼**兩三溪二無○溫末入汁液日
桑兩二六制服卻地斤米十香四作順湯麻童服**朮**切斤水十力吳酒半白盡出漉
糕炒日斤蒼一放上以泔**蒼**揀分四氣下同尿茅**丸**同刷一斤傷球送斤蜜爲紐出

丸以好男縛四大兩效孫渣水丸切泔王此石鋪乾浸斤米下午次一炒紙**丸**六去
梧害食子入兩每春方氏澄漂奇棗曬水海皇臼盆地竹鹽泔用研斤只一淨滋一陰丸十各
子其生婦砂爲溫秋集漿澄效湯石浸藏甫搗內骨刀四浸積茶末人取兩一降空只藥
大生米人鍋末水七**面**拌取艮空曰舂醫敬末汁皮刮兩軟善晚和乳朮炒斤火心取水
每用否因責羊下錢**黃**朮底方心爲夏壘之煉高去切炒切堂用勻汁研一分作開鹽朮
服蒼則食熟肼五夏**食**暴用服末五元方蜜三骨以一片方白煉炙末分進下湯蘗爲
五朮終生搗一十五**少**乾脂**補**棗日戎也和指一黑斤四湯蜜一川五四胃進湯下末
十米日熟作具丸錢一男每癰肉秋**靈**丸日斤豆椒斤**不老丹**丸斤蘗味分食鄧煉
丸泔不物丸竹爲斤婦服二**脾滋**蒸冬**芝**梧曬各紅四一梧童皮子一食才蜜
食水樂留服刀濟末熟面三升**腎和**七**丸**子夜取棗兩斤子尿四一分強筋骨筆丸
前浸至滯批生糊地無錢半朮生丸日通治大露淨各炒酒無補大炙斤兩川筋骨經蛤才蜜
米一樵腸生開拔丸黃血米去去精梧逐利脾每取末五赤浸白脾每一分炒椒骨早斤火丸
飲夜悴胃生澈萃梧半色湯殼皮強子日耳腎空日以升白焙髮益服斤作一去原日
下剉萎遂編朮方子斤食或研五骨大換目氣心月桑同首一茅腎三米四分兩溼雜水夏
日焙黃至末**小**乾少酒爛斤眞每水蒼虛酒精椹蒸烏斤山服十泔分川炒熱興中三
三爲不生線**兒**薑嗜空絹爲仙服竹朮添服華汁至各醋蒼之丸炙一苓一用大日
服末思蟲**食癖**炮臥心袋末方三刀一補一待和豆二浸朮七早各斤蘑分蒼方每
益蒸飲久**生疾**各蒼調濾米也五刮斤精百乾成爛斤焙刮十用十酥一破朮刮服
昌餅食則**米**朮蒼一朮服去泔蒼十皮米髓丸以劑曝泔一淨亦酒二炙兩故刮坎離

目內每又煮兩蒼下二白切空末丸以集保**痢**子炒風頭淡不贏乾蜜飲暖溼監伶
昏麻服方熟批朮三兩湯水心麪此命子椒大蒼二微桂化弱薑丸食胃則穀尹趙人
濡紮一不熏開四五爲點煎米糊保下大朮每朮兩痛二腹加三梧食消穀不以劉
兩蒼以錢計眼摻兩十末服取飲丸命桃每丸服米去錢痛甘兩子輒穀不以清
爲朮粟以時臨藥泔丸酒**脾瀉下**服用三泔保芍每甚草腹大不也磨此治一
末半米好月臥在浸日糊簡汁日梧**腸血**二蒼五浸命藥服者二痛每消而治一娼
每斤泔羊久食內一三丸便熬三子二蒼十朮十一集加一蒼兩加服贏楊成之兩名
服泔熏子近肝紮夜服梧方膏服大**風下血**蓋朮丸二丸夜防兩朮當三弱氏此旬日
一浸熟肝用飲定切子**補**每**虛**婦服濃蒼一兩前川飲等**暑月暴瀉**水二肘歸十生家疾藏蒼而花翠
錢七待一蒼汁入焙普大**明**人五汁朮蓋地溫椒下分一兩後三丸病藏經朮愈蓋年
茶日冷斤朮不粟研濟每**目**艮十浸不食榆水一爲半芍**脾瀉**方兩米朮能驗生逾
酒去食竹二拘米末方溫酒浸健方丸一拘前一下兩和末傷壯煎藥湯二朮去米笄
任皮之刀兩大一每四骨兩和熟血**青盲雀目**地蒼黃朮泔浸朮三十方下切
下切以切泔人合服**涇氣身痛**宿多溫兩惡爲劑糊麴脾一一日麪丸炙病
焙愈破浸小水三兩和熟血地蒼黃朮泔蓋兩溫黃無注下大冷爲末留滯此
聖木爲摻焙兒一錢豬肝方聖用惠焙泔浸朮爲揉末。研子分燥腸胃惠民局
惠賊度藥揭皆碗在爲治砂鍋三用方**二眼**

酒一**加**子研淨鐵如三末末研日此十焙肉分一下虛丸末兩一下平糊分一胃每子
炒分**丸**大川一囊童服煉如一刮高丸連各川斤血遺梧二炒兩崩補丸小兩固服汁
一破一升每椒斤城子一蜜糊斤皮司男同一椒分崩精子兩一炒漏固梧茴炒眞三浸
分故分水服紅分申年和傾熟曬法以炒兩補作便白大酒分一金眞子香一茅錢二
童紙米降四小作先劉變丸入桑乾方溫藥同骨四血濁每洗川分州丹大破分山空日
尿炒泔火十茴四生松髮赤盤椹爲也酒通炒脂分等五空當楝破蒼治每故川蒼心炒
浸黃浸除丸香分方石返小內二末女爲一各一疾淋心歸肉故朮元空紙椒朮溫取
炒藥炒百空各用也保黑豆日十一王以末分一分以及鹽末一紙刮臟心各一刮酒朮
一皮一病心四酒久壽三大曬斤斤瘳醋用用兩小小小酒二兩一淨久米一兩淨下爲末
分刮分蒼溫兩醋服堂年每夜入地百潠酒醋同茴便腸下兩炒兩一虛飲兩炒一
小淨鹽朮酒炒米令方面服露蔞骨一空煮醋炒香頻膀三酒取炒斤遺下炒一斤**固眞丹**
茴一水刮下研泔人**交感丹**二采盆皮選心糊老一食數胱十煮淨一分精五並分分瑞
香斤浸淨陳鹽有十日揉溫方下丸酒分鹽爲痂丸麪朮分作白十揀川作竹
炒分炒一聖米湯子丸精爛水**少陽丹**梧各川各效氣糊爲茴四濁丸朮楝四丹燥堂
一作一斤濟糊各茅氣補無月絹洗**腹中虛冷**子半烏一好婦**固元丹**末香分婦○研子分一瀝
分四分分總和浸山烏虛灰華盛淨大斤頭兩蒼人入食一人乾末一一瀝方
生分川作錢丸七蒼髭損酒待壓去泔蒼每同川同朮赤白鹽分赤坤酒兩分養方
用一椒四梧日朮髮固下乾汁心浸朮服煮楝炒刮白臟治茯各川白生煮炒青脾固
搽分炒分**交**曬刮此精日研和曬半米五乾子一淨帶久元苓一椒帶意麪一鹽助眞

黃炒分末錢米搗童**朮**丸去用分養五炒各山薩斤煎去石浸食活下攪四度乾以井
去一作散空在一子**散**空不川用腎十香浸蒼謙蒸黃紅大刮酒人忌勻兩將將生華
茴斤六洽心中坑小浸洽心用椒酒洽丸共三朮齊成色衣砂去色心醋瓶熬汁渣絹水
一青分下溫以炭便過風鹽只紅醋腰○爲日洗瑞膏漉楮鍋粗過統及收二入又袋浸
斤鹽一元酒瓦火浸竹溼酒取茴米腳李末一刷竹每去實慢皮度蒼酸每炷大搗盛過
大半斤虛或器煅舂刀常送朮香泔溼仲酒日淨堂服渣子火曬勞末物服香砂爛之二
茴斤倉損鹽蓋赤五刮服下研補鹽氣南煮一一方三再一煎切逐膏桃三每鍋袋放十
香炒米偏湯定去夏去壯五末骨水痹永麪換斤云五煎斤半以有治李匙膏中盛在舂
四黃泔墜下泥炭三皮筋十醋脂各痛類糊取分清錢如川乾米傷脾雀侵一慢于一秋
兩去浸莖○封將秋半骨歲糊黑浸蒼方丸出爲上空稀當去泔骨經蛤早斤火一半五
炒鹽二痛萬一浸七斤明後丸牽三末八梧洗四實心彈歸渣浸熱溼菘臨入熬半原日
黃一日茅表宿藥冬以日加梧牛日一制子搗分下好乃半再一用氣菜臥水成原水夏
去斤炒山積取酒十無蒼沉子各曬斤蒼大曬用兼酒入斤入宿鮮少青各澄膏水中三
茴小一蒼善出傾日灰朮香大一乾洗朮每焙酒治調白甘石取白食魚一白每中揉日
一茴斤朮堂爲入取酒一末每兩又刮丸空以醋內服蜜草南出蒼足等服茯一揉洗冬
斤香酒刮方末坑出浸斤一服同分淨疎心黑糯外三四葉同朮腫物以苓斤至津七
用四浸淨六每內淨半粟兩五炒作分風白脂泔障**蒼**兩三溪二無○溫末入汁液日
桑兩二六制服卻地斤米十香四作順湯麻童服**朮**切斤水十力吳酒半白盡出漉
糕炒日斤蒼一放上以泔**蒼**揀分四氣下同尿茅**丸**同刷一斤傷球送斤蜜爲紐出

丸以好男縛四大兩效孫渣水丸切泔王此石鋪乾浸斤米下午次一炒紙**丸**六去
梧害食子入兩每春方氏澄漂奇棗曬水海皇臼盆地竹鹽泔用研斤只一淨滋一陰丸十各
子其生婦砂爲溫秋集漿澄效湯石浸藏甫搗內骨刀四浸積茶末人取兩一降空只藥
大生米人鍋末水七**面**拌取艮空曰舂醫敬末汁皮刮兩軟善晚和乳朮炒斤火心取水
每用否因責羊下錢**黃**朮底方心爲夏壘之煉高去切炒切堂用勻汁研一分作開鹽朮
服蒼則食熟肼五夏**食**暴用服末五元方蜜三骨以一片方白煉炙末分進下湯蘗爲
五朮終生搗一十五**少**乾脂**補**棗日戎也和指一黑斤四湯蜜一川五四胃進湯下末
十米日熟作具丸錢一男每癰肉秋**靈**丸日斤豆椒斤**不老丹**丸斤蘗味分食鄧煉
丸泔不物丸竹爲斤婦服二**脾滋**蒸冬**芝**梧曬各紅四一梧童皮子一食才蜜
食水樂留服刀濟末熟面三升**腎和**七**丸**子夜取棗兩斤子尿四一分強筋骨筆丸
前浸至滯批生糊地無錢半朮生丸日通治大露淨各炒酒無補大炙斤兩川筋骨經蛤才蜜
米一樵腸生開拔丸黃血米去去精梧逐利脾每取末五赤浸白脾每一分炒椒骨早斤火丸
飲夜悴胃生澈萃梧半色湯殼皮強子日耳腎空日以升白焙髮益服斤作一去原日
下剉萎遂編朮方子斤食或研五骨大換目氣心月桑同首一茅腎三米四分兩溼雜水夏
日焙黃至末**小**乾少酒爛斤眞每水蒼虛酒精椹蒸烏斤山服十泔分川炒熱興中三
三爲不生線**兒**薑嗜空絹爲仙服竹朮添服華汁至各醋蒼之丸炙一苓一用大日
服末思蟲**食癖**炮臥心袋末方三刀一補一待和豆二浸朮七早各斤蘑分蒼方每
益蒸飲久**生疾**各蒼調濾米也五刮斤精百乾成爛斤焙刮十用十酥一破朮刮服
昌餅食則**米**朮蒼一朮服去泔蒼十皮米髓丸以劑曝泔一淨亦酒二炙兩故刮坎離

目內每又煮兩蒼下二白切空末丸以集保**痢**子炒風頭淡不贏乾蜜飲暖溼監伶
昏麻服方熟批朮三兩湯水心麪此命子椒大蒼二微桂化弱薑丸食胃則穀尹趙人
濡紮一不熏開四五爲點煎米糊保下大朮每朮兩痛二腹加三梧食消穀不以劉
兩蒼以錢計眼摻兩十末服取飲丸命桃每丸服米去錢痛甘兩子輒穀不以清
爲朮粟以時臨藥泔丸酒**脾瀉下**服用三泔保芍每甚草腹大不也磨此治一
末半米好月臥在浸日糊簡汁日梧**腸血**二蒼五浸命藥服者二痛每消而治一娼
每斤泔羊久食內一三丸便熬三子二蒼十朮十一集加一蒼兩加服贏楊成之兩名
服泔熏子近肝紮夜服梧方膏服大**風下血**蓋朮丸二丸夜防兩朮當三弱氏此旬日
一浸熟肝用飲定切子**補**每**虛**婦服濃蒼一兩前川飲等**暑月暴瀉**水二肘歸十生家疾藏蒼而花翠
錢七待一蒼汁入焙普大**明**人五汁朮蓋地溫椒下分一兩後三丸病藏經朮愈蓋年
茶日冷斤朮不粟研濟每**目**艮十浸不食榆水一爲半芍**脾瀉**方兩米朮能驗生逾
酒去食竹二拘米末方溫酒浸健方丸一拘前一下兩和末傷壯煎藥湯二朮去米笄
任皮之刀兩大一每四骨兩和熟血**青盲雀目**地蒼黃朮泔浸朮三十方下切
下切以切泔人合服**涇氣身痛**宿多溫兩惡爲劑糊麴脾一一日麪丸炙病
焙愈破浸小水三兩和熟血地蒼黃朮泔蓋兩溫黃無注下大冷爲末留滯此
聖木爲摻焙兒一錢豬肝方聖用惠焙泔浸朮爲揉末。研子分燥腸胃惠民局
惠賊度藥揭皆碗在爲治砂鍋三用方**二眼**

酒一**加**子研淨鐵如三末末研日此十焙肉分一下虛丸末兩一下平糊分一胃每子
炒分**丸**大川一囊童服煉如一刮高丸連各川斤血遺梧二炒兩崩補丸小兩固服汁
一破一升每椒斤城子一蜜糊斤皮司男同一椒分崩精子兩一炒漏固梧茴炒眞三浸
分故分水服紅分申年和傾熟曬法以炒兩補作便白大酒分一金眞子香一茅錢二
童紙米降四小作先劉變丸入桑乾方溫藥同骨四血濁每洗川分州丹大破分山空日
尿炒泔火十茴四生松髮赤盤椹爲也酒通炒脂分等五空當楝破蒼治每故川蒼心炒
浸黃浸除丸香分方石返小內二末女爲一各一疾淋心歸肉故朮元空紙椒朮溫取
炒藥炒百空各用也保黑豆日十一王以末分一分以及鹽末一紙刮臟心各一刮酒朮
一皮一病心四酒久壽三大曬斤斤瘳醋用用兩小小小酒二兩一淨久米一兩淨下爲末
分刮分蒼溫兩醋服堂年每夜入地百潠酒醋同茴便腸下兩炒兩一虛飲兩炒一
小淨鹽朮酒炒米令方面服露蔞骨一空煮醋炒香頻膀三酒取炒斤遺下炒一斤**固眞丹**
茴一水刮下研泔人**交感丹**二采盆皮選心糊老一食數胱十煮淨一分精五並分分瑞
香斤浸淨陳鹽有十日揉溫方下丸酒分鹽爲痂丸麪朮分作白十揀川作竹
炒分炒一聖米湯子丸精爛水**少陽丹**梧各川各效氣糊爲茴四濁丸朮楝四丹燥堂
一作一斤濟糊各茅氣補無月絹洗**腹中虛冷**子半烏一好婦**固元丹**末香分婦○研子分一瀝
分四分分總和浸山烏虛灰華盛淨大斤頭兩蒼人入食一人乾末一一瀝方
生分川作錢丸七蒼髭損酒待壓去泔蒼每同川同朮赤白鹽分赤坤酒兩分養方
用一椒四梧日朮髮固下乾汁心浸朮服煮楝炒刮白臟治茯各川白生煮炒青脾固
搽分炒分**交**曬刮此精日研和曬半米五乾子一淨帶久元苓一椒帶意麪一鹽助眞

嬰兒目澀。不開或出血。蒼朮二錢。入豬膽中。紮煮。幼幼新書。

風牙腫痛。末揩牙去風熱。普濟方。

臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍中水出。旋變作蟲。行遶身匝。瘡忍搔掃不盡。用蒼朮濃煎湯沐之。仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。夏子益奇疾方。

苗主治作飲甚香。去水。宏景。**亦止自汗。**

狗脊

中品。

釋名　強膂。別錄。扶筋。別錄。百枝。本經。狗青。吳普。恭曰。此藥苗似貫衆。根長多歧。狀如狗之脊骨。而肉青綠色。故以名之。時珍曰。強膂扶筋。以功名也。別錄又名百枝。蓋扶筋之誤。本經狗脊一名百枝。別錄曰。狗脊生常山川谷。二月八月采根。曝乾。普曰。狗脊如竹節。有刺葉。根毛黃白。亦如竹根。有刺毛。今有用金毛者。陶氏入之頂墩。

集解　別錄曰。狗脊生常山谷及冤句。少室山谷。二月八月采根。陰乾。普曰。葉青黃色。兩兩相對。莖有黑毛。叢生。七月實黑。冬夏不死。四月花白。實黑如鼠屎。聚相連。卷旁生。三月八月采根。五月采葉。保昇曰。苗草皆似貫衆。但節食以養鬥雞。外用狗脊熨折傷。其根赤色。長三四寸。多歧。似狗之脊骨。大有兩指許。其根黑肉青綠色。春秋采根。暴乾。今方亦有用金毛者。陶氏敷頂上有赤脈。根凸凹。龍從如羊角。強細者直。端圓。景曰。今山野處處有之。與宏景所說乃有刺。岐伯經云。莖無節。葉如竹葉。圓

嬰兒目澀。不開或出血。蒼朮二錢。入豬膽中。紮煮。幼幼新書。

風牙腫痛。末揩牙去風熱。普濟方。

臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍中水出。旋變作蟲。行遶身匝。瘡忍搔掃不盡。用蒼朮濃煎湯沐之。仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。夏子益奇疾方。

苗主治作飲甚香。去水。宏景。**亦止自汗。**

狗脊

中品。

釋名　強膂。別錄。扶筋。別錄。百枝。本經。狗青。吳普。恭曰。此藥苗似貫衆。根長多歧。狀如狗之脊骨。而肉青綠色。故以名之。時珍曰。強膂扶筋。以功名也。別錄又名百枝。蓋扶筋之誤。本經狗脊一名百枝。別錄曰。狗脊生常山川谷。二月八月采根。曝乾。普曰。狗脊如竹節。有刺葉。根毛黃白。亦如竹根。有刺毛。今有用金毛者。陶氏入之頂墩。

集解　別錄曰。狗脊生常山谷及冤句。少室山谷。二月八月采根。陰乾。普曰。葉青黃色。兩兩相對。莖有黑毛。叢生。七月實黑。冬夏不死。四月花白。實黑如鼠屎。聚相連。卷旁生。三月八月采根。五月采葉。保昇曰。苗草皆似貫衆。但節食以養鬥雞。外用狗脊熨折傷。其根赤色。長三四寸。多歧。似狗之脊骨。大有兩指許。其根黑肉青綠色。春秋采根。暴乾。今方亦有用金毛者。陶氏敷頂上有赤脈。根凸凹。龍從如羊角。強細者直。端圓。景曰。今山野處處有之。與宏景所說乃有刺。岐伯經云。莖無節。葉如竹葉。圓

冷爲末。米飲空心。每服二錢。甚效。婦人良方。赤白帶下。年深諸藥不能療者。用上方治之。亦驗。名獨聖年深痰嗽。出膽血。貫衆。蘇方木等分。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎服。日二服。○久痰漸成勞瘵。聖惠方。痘瘡不快。鳳尾草爲末。用魚鮮蘸食之。快斑散用。貫衆赤芍藥各一錢。升麻甘草各五分。入淡竹葉三片。水一盞半。煎七分。溫服。王海藏方。頭瘡白禿。貫衆白芷爲末。油調塗之。聖惠方。漆瘡。油調貫衆末塗之。千金方。作癢。許舍之嚥汁。久則隨手自出。普濟方。解輕粉毒。衆黃連各半兩。煎酒服二錢。鄙事。雞魚骨哽。貫衆燒末。綿包少等水入口。漸漸嚥下。時珍。血痢不止。鳳尾草根。即貫衆也。煎酒服。聖惠方。漆瘡。貫衆末。油調塗之。又方。貫衆白芷爲末。油調塗之。聖惠方。瘡白禿。貫衆白芷爲末。油調塗之。聖惠方。瘡瘍不快。貫衆燒末。綿包少等水入口。漸漸嚥下。時珍。血痢不止。鳳尾草根。即貫衆也。煎酒服。聖惠方。漆瘡。貫衆

冷爲末。米飲空心。每服二錢。甚效。婦人良方。赤白帶下。年深諸藥不能療者。用上方治之。亦驗。名獨聖年深痰嗽。出膽血。貫衆。蘇方木等分。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎服。日二服。○久痰漸成勞瘵。聖惠方。痘瘡不快。鳳尾草爲末。用魚鮮蘸食之。快斑散用。貫衆赤芍藥各一錢。升麻甘草各五分。入淡竹葉三片。水一盞半。煎七分。溫服。王海藏方。頭瘡白禿。貫衆白芷爲末。油調塗之。聖惠方。漆瘡。油調貫衆末塗之。千金方。作癢。許舍之嚥汁。久則隨手自出。普濟方。解輕粉毒。衆黃連各半兩。煎酒服二錢。鄙事。雞魚骨哽。貫衆燒末。綿包少等水入口。漸漸嚥下。時珍。血痢不止。鳳尾草根。即貫衆也。煎酒服。聖惠方。漆瘡。貫衆末。油調塗之。又方。貫衆白芷爲末。油調塗之。聖惠方。瘡白禿。貫衆白芷爲末。油調塗之。聖惠方。瘡瘍不快。貫衆燒末。綿包少等水入口。漸漸嚥下。時珍。血痢不止。鳳尾草根。即貫衆也。煎酒服。聖惠方。漆瘡。貫衆

二錢以淬傳之。一切癰疽。遠志酒治一切癰疽發背。癰毒惡候。侵大有死血陰毒在中則不痛。傳之即痛。有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍。傳之即不痛。或蘊熱在內熱逼人手不可近。傳之即清涼。或氣虛冷潰而不斂。傳之即斂。此本韓大夫宅用以救人方。極驗。若七情內鬱。不問虛實寒熱。治之皆愈。用遠志不以多少。米泔浸洗。搥去心。爲末。每服三錢。溫酒一盞調澄。少頃飲其清。以滓傅患處。三因方。小便赤濁。遠志甘草水煮半斤。茯苓各二兩。爲末。酒糊丸梧子大。每空心棗湯下五十丸。普濟良方。

百脈根 唐本草

〔集解〕恭曰。出肅州巴西。葉似苜蓿。花黃。根如遠志。根肅州歲貢之。千金外臺大方中亦時用之。今不復聞此。或呑名稱又不同也。

根氣味苦微寒無毒。主治下氣止渴去熱除虛勞。補不足。酒浸或水煮丸散兼用。唐本

淫羊藿 本經中品。

〔釋名〕仙靈脾。唐本放杖草。日華。棄杖草。日華。千兩金。日華。乾雞筋。日華。黃連祖。日華。三枝九葉草。圖經。剛前。本經。弘景曰。服之使人好爲陰陽。西川北部有淫羊。一日百遍合。盍食此藿所致。故名淫羊藿。時珍曰。豆葉曰藿。此葉似之。故亦名藿。仙靈脾。千兩金。放杖。剛前。皆言其功力也。雞筋。黃連祖。皆因其根形也。柳子厚文作仙靈毗。入膀曰毗。此物補下。於理尤通。



〔集解〕別錄曰。淫羊藿生上郡陽山山谷。恭曰。所在皆有。葉形似小豆而圓薄。莖細。亦堅俗名仙靈脾是也。頌曰。江東陝西泰山漢中湖湘閒皆有之。莖如粟稈。葉青似杏葉上有刺。根紫色有鬚四月開白花。亦有紫花者。碎小。獨頭子。五月采葉曬乾。湖湘出者葉如小豆。枝莖緊細。經冬不凋。根似黃連。闕中呼爲三枝九葉草。苗高一二尺。許根葉俱堪用。蜀本草言生處不聞水聲者良。時珍曰。生大山中。一根數莖。莖粗如線。高一二尺。一莖三枝。三枝九葉。葉長二三寸。如杏葉及豆藿。面光背淡。甚薄而細。齒有微刺。

根葉修治。敩曰。凡使時呼仙靈脾。以夾刀夾去葉四畔花枝。每一斤。用羊脂四兩拌炒待脂盡爲度。

氣味辛寒無毒。普曰。神農雷公辛。李當之小寒。權曰。甘香微辛溫之。才曰。暑。時珍曰。性溫。時珍曰。甘平。可單用。保昇曰。性溫。時珍曰。按唐書作柏脈。蔓紫莖爲之使。得酒良。

主治陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。本經。堅筋骨。消癭癰。赤癩。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令人無子。別錄。機曰。無子字誤。當作有子。丈夫絕陽無子。女人絕陰無子。老人昏耄。中年健忘。一切冷風勞氣。筋骨攣急。四肢不仁。補腰膝。強心力。大明。

發明。時珍曰。淫羊藿味甘氣香。性溫不寒。能益精氣。乃手足陽明三焦命門藥也。眞陽不足者宜之。

附方。舊三。新五。

仙靈脾酒。益丈夫興陽。理腰膝冷。用淫羊藿一斤。酒一斗。浸三日。逐時飲之。食醫心鏡。

偏風不遂。皮膚不仁。宜服仙靈脾酒。仙靈脾一斤。細剉。生絹袋盛。于二升浸之。重封春夏三日。秋冬盡枯。春初生。秋高尺許。至冬乃生。三月有花如梔子。花而不結實。其根獨莖而直。大如小指。下有短細肉。黃色。不結實。三月八月采。曝乾。勿犯鐵器及牛乳。斑人鬚鬢。大明曰。彭祖單服法。以竹刀刮切。糯米泔浸。去赤汁出毒。後無妨損。

仙茅 寶

釋名。獨茅。開寶。茅爪子。開寶。婆羅門參。珣曰。其葉似茅。仙茅。梵音呼爲河輪勒陁。頌曰。其根獨生。始因西域婆羅門僧獻方於唐玄宗。故今江南呼爲婆羅門參。言其功補如人參也。

集解。頌曰。仙茅生西域。葉似茅。其根粗細有節。或如筆管有節文。理黃色。多涎。自武城來。蜀中諸州亦皆有之。今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦有之。葉青如茅而軟。腹畧闊之。面有縱文。又似初生櫻櫚。春初生苗。三月有花。如梔子花。而不結實。其根獨莖而直。大如小指。下有短細肉。黃色。不結實。五月中抽莖。四五寸。開小黃白色二月八月采根。相附外皮稍粗褐色。內肉黃。結黑子。時珍曰。蘇頌所說詳盡。得之但四五月中抽莖。四五寸。開小花。深黃色。六出。不似扈子。處處大山中有之。人惟都歲貢仙茅二十一斤。取梅嶺者用。而會典成

根相附。外皮稍粗褐色。內肉黃。白色。二月八月采根。暴乾用。衡山出者花碧。五月結黑子。時珍曰。蘇頌所說詳盡。得之但四五月中抽莖。四五寸。開小花。深黃色。六出。不似扈子。處處大山中有之。人惟都歲貢仙茅二十一斤。

根修治。敩曰。采得以清水洗刮去皮。於槐砧上用銅刀切豆許大。以生稀布袋盛。於烏豆水中浸一宿。取出用酒拌。溼蒸之。從巳至亥。取出暴乾。勿犯鐵器及牛乳。斑人鬚鬢。大明曰。彭祖單服法。以竹刀刮切。糯米泔浸。去赤汁出毒。後無妨損。

氣味辛溫。有毒。珣曰。甘微溫。有小毒。又曰辛平。有小毒。有小熱小毒。主宣而復補。無大毒。

治心腹冷氣不能食。腰腳風冷。攣痹不能行。丈夫虛勞。老人失溺。男子益陽道。久服通神強記。助筋骨。益肌膚。長精神。明目。開寶。治一切風氣。補暖腰腳。清安五臟。久服輕身益顏色。丈夫五勞七傷。明耳目。填骨髓。李珣。開胃消食下氣。益房事不倦。大明。

發明。頌曰。五代唐筠州刺史王顏著續傳信方。因國書編錄西域婆羅門僧服仙茅方。當時盛

二錢以淬傳之。一切癰疽。遠志酒治一切癰疽發背。癰毒惡候。侵大有死血陰毒在中則不痛。傳之即痛。有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍。傳之即不痛。或蘊熱在內熱逼人手不可近。傳之即清涼。或氣虛冷潰而不斂。傳之即斂。此本韓大夫宅用以救人方。極驗。若七情內鬱。不問虛實寒熱。治之皆愈。用遠志不以多少。米泔浸洗。搥去心。爲末。每服三錢。溫酒一盞調澄。少頃飲其清。以滓傅患處。三因方。小便赤濁。遠志甘草水煮半斤。茯苓各二兩。爲末。酒糊丸梧子大。每空心棗湯下五十丸。普濟良方。

百脈根 唐本草

〔集解〕恭曰。出肅州巴西。葉似苜蓿。花黃。根如遠志。根肅州歲貢之。千金外臺大方中亦時用之。今不復聞此。或呑名稱又不同也。

根氣味苦微寒無毒。主治下氣止渴去熱除虛勞。補不足。酒浸或水煮丸散兼用。唐本

淫羊藿 本經中品。

〔釋名〕仙靈脾。唐本放杖草。日華。棄杖草。日華。千兩金。日華。乾雞筋。日華。黃連祖。日華。三枝九葉草。圖經。剛前。本經。弘景曰。服之使人好爲陰陽。西川北部有淫羊。一日百遍合。盍食此藿所致。故名淫羊藿。時珍曰。豆葉曰藿。此葉似之。故亦名藿。仙靈脾。千兩金。放杖。剛前。皆言其功力也。雞筋。黃連祖。皆因其根形也。柳子厚文作仙靈毗。入膀曰毗。此物補下。於理尤通。



〔集解〕別錄曰。淫羊藿生上郡陽山山谷。恭曰。所在皆有。葉形似小豆而圓薄。莖細。亦堅俗名仙靈脾是也。頌曰。江東陝西泰山漢中湖湘閒皆有之。莖如粟稈。葉青似杏葉上有刺。根紫色有鬚四月開白花。亦有紫花者。碎小。獨頭子。五月采葉曬乾。湖湘出者葉如小豆。枝莖緊細。經冬不凋。根似黃連。闕中呼爲三枝九葉草。苗高一二尺。許根葉俱堪用。蜀本草言生處不聞水聲者良。時珍曰。生大山中。一根數莖。莖粗如線。高一二尺。一莖三枝。三枝九葉。葉長二三寸。如杏葉及豆藿。面光背淡。甚薄而細。齒有微刺。

根葉修治。敩曰。凡使時呼仙靈脾。以夾刀夾去葉四畔花枝。每一斤。用羊脂四兩拌炒待脂盡爲度。

氣味辛寒無毒。普曰。神農雷公辛。李當之小寒。權曰。甘香微辛溫之。才曰。暑。時珍曰。性溫。時珍曰。甘平。可單用。保昇曰。性溫。時珍曰。按唐書作柏脈。蔓紫莖爲之使。得酒良。

主治陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。本經。堅筋骨。消癭癰。赤癩。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令人無子。別錄。機曰。無子字誤。當作有子。丈夫絕陽無子。女人絕陰無子。老人昏耄。中年健忘。一切冷風勞氣。筋骨攣急。四肢不仁。補腰膝。強心力。大明。

發明。時珍曰。淫羊藿味甘氣香。性溫不寒。能益精氣。乃手足陽明三焦命門藥也。眞陽不足者宜之。

附方。舊三。新五。

仙靈脾酒。益丈夫興陽。理腰膝冷。用淫羊藿一斤。酒一斗。浸三日。逐時飲之。食醫心鏡。

偏風不遂。皮膚不仁。宜服仙靈脾酒。仙靈脾一斤。細剉。生絹袋盛。于二升浸之。重封春夏三日。秋冬盡枯。春初生。秋高尺許。至冬乃生。三月有花如梔子。花而不結實。其根獨莖而直。大如小指。下有短細肉。黃色。不結實。三月八月采。曝乾。勿犯鐵器及牛乳。斑人鬚鬢。大明曰。彭祖單服法。以竹刀刮切。糯米泔浸。去赤汁出毒。後無妨損。

仙茅 寶

釋名。獨茅。開寶。茅爪子。開寶。婆羅門參。珣曰。其葉似茅。仙茅。梵音呼爲河輪勒陁。頌曰。其根獨生。始因西域婆羅門僧獻方於唐玄宗。故今江南呼爲婆羅門參。言其功補如人參也。

集解。頌曰。仙茅生西域。葉似茅。其根粗細有節。或如筆管有節文。理黃色。多涎。自武城來。蜀中諸州亦皆有之。今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦有之。葉青如茅而軟。腹畧闊之。面有縱文。又似初生櫻櫚。春初生苗。三月有花。如梔子花。而不結實。其根獨莖而直。大如小指。下有短細肉。黃色。不結實。五月中抽莖。四五寸。開小黃白色二月八月采根。相附外皮稍粗褐色。內肉黃。結黑子。時珍曰。蘇頌所說詳盡。得之但四五月中抽莖。四五寸。開小花。深黃色。六出。不似扈子。處處大山中有之。人惟都歲貢仙茅二十一斤。取梅嶺者用。而會典成

根相附。外皮稍粗褐色。內肉黃。白色。二月八月采根。暴乾用。衡山出者花碧。五月結黑子。時珍曰。蘇頌所說詳盡。得之但四五月中抽莖。四五寸。開小花。深黃色。六出。不似扈子。處處大山中有之。人惟都歲貢仙茅二十一斤。

根修治。敩曰。采得以清水洗刮去皮。於槐砧上用銅刀切豆許大。以生稀布袋盛。於烏豆水中浸一宿。取出用酒拌。溼蒸之。從巳至亥。取出暴乾。勿犯鐵器及牛乳。斑人鬚鬢。大明曰。彭祖單服法。以竹刀刮切。糯米泔浸。去赤汁出毒。後無妨損。

氣味辛溫。有毒。珣曰。甘微溫。有小毒。又曰辛平。有小毒。有小熱小毒。主宣而復補。無大毒。

治心腹冷氣不能食。腰腳風冷。攣痹不能行。丈夫虛勞。老人失溺。男子益陽道。久服通神強記。助筋骨。益肌膚。長精神。明目。開寶。治一切風氣。補暖腰腳。清安五臟。久服輕身益顏色。丈夫五勞七傷。明耳目。填骨髓。李珣。開胃消食下氣。益房事不倦。大明。

發明。頌曰。五代唐筠州刺史王顏著續傳信方。因國書編錄西域婆羅門僧服仙茅方。當時盛

行。云。五勞七傷。明目。益筋力。宣而復補。云。十斤乳石。不及一斤仙茅。表其功力也。本西域道人所傳。開元年婆羅門僧進此藥。明皇服之有效。當時禁方。不傳。天寶之亂。方書流散。上都僧不空藏。始得此方。傳與司徒李勉。尚書路嗣恭。久服金石無效。得杭僕射張建封服之。皆得力。勉路公齊。事守晉雲。日少氣力。風疹繼得此藥。其益百倍。齊給

行。云。五勞七傷。明目。益筋力。宣而復補。云。十斤乳石。不及一斤仙茅。表其功力也。本西域道人所傳。開元年婆羅門僧進此藥。明皇服之有效。當時禁方。不傳。天寶之亂。方書流散。上都僧不空藏。始得此方。傳與司徒李勉。尚書路嗣恭。久服金石無效。得杭僕射張建封服之。皆得力。勉路公齊。事守晉雲。日少氣力。風疹繼得此藥。其益百倍。齊給

稍狹細長似鋸齒狀。青色。七月開花如槐子。紫黑色。根外黑裏紅。似柳根。(弘景曰)其根亦入釀酒方。道家燒作灰。能爛石。故煮石方用之。其葉山人乏茗時。采作飲。亦好。又可蔬茹。

根〔氣味〕苦。微寒。無毒。(別錄曰)氣微寒。味微苦。氣味俱薄。其體沈而降。陰中陽也。專主下焦血。(杲曰)味苦酸。性微寒。沈也陰也。(之才曰)得髮良。惡麥門冬。伏丹砂雄黃。

〔主治〕婦人乳產痙痛。七傷帶下五漏。止痛止汗。除惡肉。療金瘡。(本經)止膿血。諸瘻惡瘡熱瘡。補絕傷。產後內塞。可作金瘡膏。消酒。除渴。明目。(別錄)止冷熱痢痟極效。(開寶)止吐血鼻衄腸風。月經不止。血崩。產前後諸血疾。并水瀉。(大明)治膽氣不足。(李杲)汁釀酒治風痹。補腦。擣汁塗虎犬蛇蟲傷。(時珍)酸赭味酸。主內漏。止血不足。(別錄)

〔發明〕(頌曰)古者斷下多用之。(炳曰)同樗皮治赤白。(宗奭曰)其性沈寒。入下焦。若熱血痢則可用。若虛寒人及水瀉白痢。即未可輕使。(時珍曰)地榆除下焦熱。治大小便血證。止血取上截切片炒用。其梢則能行血。不可不知。楊士瀛云。諸瘡痛者加地榆。癢者加黃芩。

〔附方〕舊八。男女吐血。地榆三兩。米醋一升。煮十餘沸。去滓。食前稍熱服一合。(聖惠方)婦人漏下。赤白不止。地榆曬研。每服二錢。摻在羊血上。炙熟食之。以捻頭煎湯送下。一方以地榆煮汁作飲。每服三合。

丹參

集解〔別錄曰〕丹參生桐柏川谷及太山。五月采根。暴乾。(宏景曰)此桐柏在義陽。是淮水發源之山。非江東臨海之桐柏也。今近道處處有之。莖葉小房如茜。有毛。紫花。時人呼爲逐馬。(普曰)莖葉有毛。三月采根。陰乾。(頌曰)一名山參。生太山五月采根。暴乾。(宏景曰)此桐柏在義陽。是淮水發源之山。非江東臨海之桐柏也。今近道處處有之。莖葉小房如茜。有毛。紫花。時人呼爲逐馬。(普曰)莖葉有毛。三月采根。陰乾。(頌曰)二月五月采根。陰乾。(頌曰)二月生苗。高一尺許。莖方有棱。青色。葉相對如薄荷而有毛。三月至九月開花成穗。紅紫色。似蘇花。根赤色。大者如指。長尺餘。一苗數根。(恭曰)冬采者良。夏采者虛惡。葉如野蘇而尖。毛。根赤色。四月開紫花。二月五月采根。陰乾。(頌曰)二月生苗。高一尺許。莖方有棱。青色。葉相對如薄荷而有毛。三月至九月開花成穗。紅紫色。似蘇花。根赤色。大者如指。長尺餘。一苗數根。(恭曰)冬采者良。夏采者虛惡。葉如野蘇而尖。(時珍曰)處處山中有之。一枝五葉。青色皺皮。小花成穗如蛾形。中有細子。其根皮丹而肉紫。

根〔氣味〕苦。微寒。無毒。(普曰)神農桐君黃帝雷公苦。無毒。岐伯鹹。(李當之)大寒。(宏景曰)久服多眠。赤故應性熱。今云微寒。今云微寒。故應性熱。(雷公)恐謬也。(權曰)平。(之才曰)畏鹽水。反藜蘆。

〔主治〕心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿益氣。(本經)養血去心腹痼疾。結氣。腰脊強。腳痹。除風邪留熱。久服利人。(別錄)漬酒飲。療風痹足軟。(宏景)主中惡及百邪鬼魅。腹痛。氣作聲音鳴吼。能定精。(甄權)養神定志。通利關脈。治冷熱勞。骨節疼痛。四肢不遂。頭痛赤眼。熱溫狂悶。破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止血崩帶下。調婦人經脈不勻。血邪心煩。惡瘡疥癬。瘿贅腫毒。丹毒排膿止痛。生肌長肉。(大明)活血。通心包絡。治疝痛。(時珍)

〔發明〕(時珍曰)丹參色赤味苦。氣平而降。陰中之陽也。入手少陰厥陰之經。心與包絡血分藥也。按婦人明理論云。四物湯治婦人病。不問產前產後。經水多少。皆可通用。惟一味丹參散主治與之。相同。蓋丹參能破宿血。補新血。安生胎。落死胎。止崩中帶下。調經脈。其功大類當歸芎藭。

〔附方〕新三。丹參散。治婦人經脈不調。或前或後。或多或少。產前胎不安。產後惡血不下。兼治冷熱勞。腰脊痛。骨節煩疼。用丹參洗淨不切。曬爲末。每服二錢。溫酒調下。婦人明理方。溫服。三升。金方。寒落胎下血。丹參十二兩。酒五升。煮取三升。溫服。亦可水煮。一日三服。亦可出欲死。以丹參一升。白汗出。中相引痛。小腹陰中。爲末。每服二錢。熱酒調下。聖惠方。炒。聖濟總錄。驚癇發熱。丹參摩膏。用丹參雷丸各半兩。猪膏盛之。每上七下。濾去滓。各二兩。猪脂一夜。煎成膏。去滓。熱油火灼。八兩。劍以水微煎。取羊脂二斤。煎三上三下。以塗瘡上。

紫參

(本經中品)

釋名〔牡蒙〕(本經)〔童腸〕(別錄)〔馬行〕(別錄)〔眾戎〕(別錄)〔五鳥花〕(時珍)〔紫丹〕(別錄)〔木蘇〕(別錄)〔夜干〕(別錄)〔烏豆〕(別錄)〔鬼目〕(別錄)〔牡丹〕(別錄)〔鼠尾〕(別錄)〔逐馬〕(別錄)〔土大黃〕(別錄)〔假大黃〕(別錄)〔山牛蒡〕(別錄)〔鬼督郵〕(別錄)〔鬼箭〕(別錄)〔金錢〕(別錄)〔馬尾〕(別錄)〔馬尾連〕(別錄)〔馬尾黃連〕(別錄)〔馬尾當歸〕(別錄)〔馬尾細辛〕(別錄)〔馬尾牛膝〕(別錄)〔馬尾柴胡〕(別錄)〔馬尾防風〕(別錄)〔馬尾人參〕(別錄)〔馬尾遠志〕(別錄)〔馬尾獨活〕(別錄)〔馬尾前胡〕(別錄)〔馬尾白薇〕(別錄)〔馬尾白蘞〕(別錄)〔馬尾白芷〕(別錄)〔馬尾白及〕(別錄)〔馬尾白斂〕(別錄)〔馬尾白前〕(別錄)〔馬尾白蘚皮〕(別錄)〔馬尾白頭翁〕(別錄)〔馬尾白鮮皮〕(別錄)〔馬尾白附子〕(別錄)〔馬尾白薇〕(別錄)〔馬尾白蘞〕(別錄)〔馬尾白芷〕(別錄)〔馬尾白及〕(別錄)〔馬尾白斂〕(別錄)〔馬尾白前〕(別錄)〔馬尾白蘚皮〕(別錄)〔馬尾白頭翁〕(別錄)〔馬尾白鮮皮〕(別錄)〔馬尾白附子〕(別錄)

稍狹細長似鋸齒狀。青色。七月開花如槐子。紫黑色。根外黑裏紅。似柳根。(弘景曰)其根亦入釀酒方。道家燒作灰。能爛石。故煮石方用之。其葉山人乏茗時。采作飲。亦好。又可蔬茹。

根〔氣味〕苦。微寒。無毒。(別錄曰)氣微寒。味微苦。氣味俱薄。其體沈而降。陰中陽也。專主下焦血。(杲曰)味苦酸。性微寒。沈也陰也。(之才曰)得髮良。惡麥門冬。伏丹砂雄黃。

〔主治〕婦人乳產痙痛。七傷帶下五漏。止痛止汗。除惡肉。療金瘡。(本經)止膿血。諸瘻惡瘡熱瘡。補絕傷。產後內塞。可作金瘡膏。消酒。除渴。明目。(別錄)止冷熱痢痟極效。(開寶)止吐血鼻衄腸風。月經不止。血崩。產前後諸血疾。并水瀉。(大明)治膽氣不足。(李杲)汁釀酒治風痹。補腦。擣汁塗虎犬蛇蟲傷。(時珍)酸赭味酸。主內漏。止血不足。(別錄)

〔發明〕(頌曰)古者斷下多用之。(炳曰)同樗皮治赤白。(宗奭曰)其性沈寒。入下焦。若熱血痢則可用。若虛寒人及水瀉白痢。即未可輕使。(時珍曰)地榆除下焦熱。治大小便血證。止血取上截切片炒用。其梢則能行血。不可不知。楊士瀛云。諸瘡痛者加地榆。癢者加黃芩。

〔附方〕舊八。男女吐血。地榆三兩。米醋一升。煮十餘沸。去滓。食前稍熱服一合。(聖惠方)婦人漏下。赤白不止。地榆曬研。每服二錢。摻在羊血上。炙熟食之。以捻頭煎湯送下。一方以地榆煮汁作飲。每服三合。

丹參

集解〔別錄曰〕丹參生桐柏川谷及太山。五月采根。暴乾。(宏景曰)此桐柏在義陽。是淮水發源之山。非江東臨海之桐柏也。今近道處處有之。莖葉小房如茜。有毛。紫花。時人呼爲逐馬。(普曰)莖葉有毛。三月采根。陰乾。(頌曰)一名山參。生太山五月采根。暴乾。(宏景曰)此桐柏在義陽。是淮水發源之山。非江東臨海之桐柏也。今近道處處有之。莖葉小房如茜。有毛。紫花。時人呼爲逐馬。(普曰)莖葉有毛。三月采根。陰乾。(頌曰)二月五月采根。陰乾。(頌曰)二月生苗。高一尺許。莖方有棱。青色。葉相對如薄荷而有毛。三月至九月開花成穗。紅紫色。似蘇花。根赤色。大者如指。長尺餘。一苗數根。(恭曰)冬采者良。夏采者虛惡。葉如野蘇而尖。毛。根赤色。四月開紫花。二月五月采根。陰乾。(頌曰)二月生苗。高一尺許。莖方有棱。青色。葉相對如薄荷而有毛。三月至九月開花成穗。紅紫色。似蘇花。根赤色。大者如指。長尺餘。一苗數根。(恭曰)冬采者良。夏采者虛惡。葉如野蘇而尖。(時珍曰)處處山中有之。一枝五葉。青色皺皮。小花成穗如蛾形。中有細子。其根皮丹而肉紫。

根〔氣味〕苦。微寒。無毒。(普曰)神農桐君黃帝雷公苦。無毒。岐伯鹹。(李當之)大寒。(宏景曰)久服多眠。赤故應性熱。今云微寒。今云微寒。故應性熱。(雷公)恐謬也。(權曰)平。(之才曰)畏鹽水。反藜蘆。

〔主治〕心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿益氣。(本經)養血去心腹痼疾。結氣。腰脊強。腳痹。除風邪留熱。久服利人。(別錄)漬酒飲。療風痹足軟。(宏景)主中惡及百邪鬼魅。腹痛。氣作聲音鳴吼。能定精。(甄權)養神定志。通利關脈。治冷熱勞。骨節疼痛。四肢不遂。頭痛赤眼。熱溫狂悶。破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止血崩帶下。調婦人經脈不勻。血邪心煩。惡瘡疥癬。瘿贅腫毒。丹毒排膿止痛。生肌長肉。(大明)活血。通心包絡。治疝痛。(時珍)

〔發明〕(時珍曰)丹參色赤味苦。氣平而降。陰中之陽也。入手少陰厥陰之經。心與包絡血分藥也。按婦人明理論云。四物湯治婦人病。不問產前產後。經水多少。皆可通用。惟一味丹參散主治與之。相同。蓋丹參能破宿血。補新血。安生胎。落死胎。止崩中帶下。調經脈。其功大類當歸芎藭。

〔附方〕新三。丹參散。治婦人經脈不調。或前或後。或多或少。產前胎不安。產後惡血不下。兼治冷熱勞。腰脊痛。骨節煩疼。用丹參洗淨不切。曬爲末。每服二錢。溫酒調下。婦人明理方。溫服。三升。金方。寒落胎下血。丹參十二兩。酒五升。煮取三升。溫服。亦可水煮。一日三服。亦可出欲死。以丹參一升。白汗出。中相引痛。小腹陰中。爲末。每服二錢。熱酒調下。聖惠方。炒。聖濟總錄。驚癇發熱。丹參摩膏。用丹參雷丸各半兩。猪膏盛之。每上七下。濾去滓。各二兩。猪脂一夜。煎成膏。去滓。熱油火灼。八兩。劍以水微煎。取羊脂二斤。煎三上三下。以塗瘡上。

紫參

(本經中品)

釋名〔牡蒙〕(本經)〔童腸〕(別錄)〔馬行〕(別錄)〔眾戎〕(別錄)〔五鳥花〕(時珍)〔紫丹〕(別錄)〔木蘇〕(別錄)〔夜干〕(別錄)〔烏豆〕(別錄)〔鬼目〕(別錄)〔牡丹〕(別錄)〔鼠尾〕(別錄)〔逐馬〕(別錄)〔土大黃〕(別錄)〔假大黃〕(別錄)〔山牛蒡〕(別錄)〔鬼督郵〕(別錄)〔鬼箭〕(別錄)〔金錢〕(別錄)〔馬尾〕(別錄)〔馬尾連〕(別錄)〔馬尾黃連〕(別錄)〔馬尾當歸〕(別錄)〔馬尾細辛〕(別錄)〔馬尾牛膝〕(別錄)〔馬尾柴胡〕(別錄)〔馬尾防風〕(別錄)〔馬尾人參〕(別錄)〔馬尾遠志〕(別錄)〔馬尾獨活〕(別錄)〔馬尾前胡〕(別錄)〔馬尾白薇〕(別錄)〔馬尾白蘞〕(別錄)〔馬尾白芷〕(別錄)〔馬尾白及〕(別錄)〔馬尾白斂〕(別錄)〔馬尾白前〕(別錄)〔馬尾白蘚皮〕(別錄)〔馬尾白頭翁〕(別錄)〔馬尾白鮮皮〕(別錄)〔馬尾白附子〕(別錄)〔馬尾白薇〕(別錄)〔馬尾白蘞〕(別錄)〔馬尾白芷〕(別錄)〔馬尾白及〕(別錄)〔馬尾白斂〕(別錄)〔馬尾白前〕(別錄)〔馬尾白蘚皮〕(別錄)〔馬尾白頭翁〕(別錄)〔馬尾白鮮皮〕(別錄)〔馬尾白附子〕(別錄)

紫參

【集解】〔別錄曰〕紫參生河西山谷三月采根火炙使紫色〔普曰〕紫參生河西或商山團聚生牛根黃赤皮黑中紫五月花紫赤實黑大如豆宏景曰今方家皆呼爲牡蒙用之亦名五鳥花故俗名如飛禽羽舉也五葩連莖狀少恭曰紫參葉似羊蹄紫花青穗其根皮紫黑肉帶紅白狀如小紫草黃善療腸胃大熱嗌血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精別錄治心腹堅脹散瘀血治婦人血閉不通甄權主狂癎瘟瘧鼽血汗出好古治血痢好古牡蒙治金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除腳腫發陰痿蘇恭

【發明】時珍曰紫參色紫黑氣味俱厚陰也沈也入肝藏血分藥也故治諸血病及寒熱癎癇癰腫積塊之屬厥陰者古方治婦人腸覃病烏啄丸所用牡蒙即此物也唐蘇恭註王孫引陳延之小品方牡蒙所主之證正是紫參若王孫則止治風溼痹證不治血病故今移附于此

【附方】新舊一紫參湯治下痢紫參半斤水五升煎取半升分三服張仲景吐血不止紫參人參各丸用紫參丹參各一參苦參丸用紫參丹參各一參沙參各一錢一方去參加甘草以糯米湯服聖惠方面上酒刺五參丸用紫參丹參各一參苦參各一參沙參各一錢一方去參加甘草以糯米湯服聖惠方

王孫

【集解】〔別錄曰〕王孫生海西川谷及汝南城郭垣下〔普曰〕蔓延赤文整齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延時珍曰紫參一名牡蒙木部合散一名黃昏皆與此名同物異宏景曰今方家呼爲黃昏云牡蒙神農黃帝辛平李當之小寒〔普曰〕牡蒙神農雷公苦無毒黃帝岐伯甘平無毒〔時珍曰〕種紫草三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾其根頭有白毛如無王孫此則一物明矣牡蒙葉似及己而大根長尺餘皮肉皆紫色藏器曰旱藕生太行山中狀如小人家皆呼爲黃昏云牡蒙一名牡蒙陶宏景亦曰今方家呼及王孫生顛頂似紫河車葉按神農本草紫參一名牡蒙

【釋名】牡蒙宏景黃孫別錄黃昏別錄旱藕普曰楚名王孫齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延時珍曰紫參一名牡蒙木部合散一名黃昏皆與此名同物異

【校正】併入拾遺旱藕

【附方】新舊一紫參湯治下痢紫參半斤水五升煎取半升分三服張仲景吐血不止紫參人參各丸用紫參丹參各一參苦參丸用紫參丹參各一參沙參各一錢一方去參加甘草以糯米湯服聖惠方面上酒刺五參丸用紫參丹參各一參苦參丸用紫參丹參各一參沙參各一錢一方去參加甘草以糯米湯服聖惠方

紫參爲牡蒙其王孫並無牡蒙之名而陶氏于王孫下乃云又名牡蒙且無形狀唐蘇恭始以紫參牡蒙爲二物謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及己但牡蒙皆爲紫參後人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可不辨唐玄宗時隱民姜撫上言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之爾據此牡蒙乃王孫也蓋王孫主五臟邪氣癎痙痛療百病之文自可推也蘇恭引小品方牡蒙所主之證乃紫參非王孫故今移附紫參之下

紫草

【集解】〔別錄曰〕紫草生陽山山谷及楚地三月采根陰乾宏景曰今出襄陽多從南陽新野來者染色殊黑比年東山者亦種之色小淺於北者恭曰所在皆有人家或種之苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色細如粟子

【釋名】紫丹別錄紫芙音穢茈莫紫戾廣雅貌爾雅音邈地血吳普鴉銜草時珍曰此草花紫根紫可以染紫故名爾雅作茈草貓獞人呼爲鴉銜草

【本經】紫草中品

【根】〔氣味〕苦平無毒普曰神農雷公苦無毒黃帝甘藏器曰旱藕甘平無毒〔主治〕五臟邪氣寒溼痹四肢疼酸膝冷痛本經療百病益氣別錄旱藕主長生不飢黑毛髮藏器

【發明】頌曰紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及肝經血分其功長於涼血活血利大小腸故痘疹大便閉澀者宜用之已出而紅活及白陷大便欲出未出血熱毒盛大便閉者亦可用若已出而紅活黑便閉者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白朮佐之尤爲有益又曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理

【根】〔修治〕敩曰凡使每一斤用蠟二兩溶水拌蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細對用

【氣味】苦寒無毒權曰甘鹹寒入手足厥陰經〔主治〕心腹邪氣五疸補中益氣利九竅本經通水道療腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皯別錄治惡瘡瘑癬治斑疹毒活血涼血利大腸時珍

【發明】頌曰紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及肝經血分其功長於涼血活血利大小腸故痘疹大便閉澀者宜用之已出而紅活及白陷大便欲出未出血熱毒盛大便閉者亦可用若已出而紅活黑便閉者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白朮佐之尤爲有益又曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理

【附方】舊三嬰童疹痘紫草一錢陳皮五分葱白三寸新汲水煎服直指方消解痘毒紫草二兩對以百沸湯一盞泡封勿泄氣

紫參

【集解】〔別錄曰〕紫參生河西山谷三月采根火炙使紫色〔普曰〕紫參生河西或商山團聚生牛根黃赤皮黑中紫五月花紫赤實黑大如豆宏景曰今方家皆呼爲牡蒙用之亦名五鳥花故俗名如飛禽羽舉也五葩連莖狀少恭曰紫參葉似羊蹄紫花青穗其根皮紫黑肉帶紅白狀如小紫草黃善療腸胃大熱嗌血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精別錄治心腹堅脹散瘀血治婦人血閉不通甄權主狂癎瘟瘧鼽血汗出好古治血痢好古牡蒙治金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除腳腫發陰痿蘇恭

【發明】時珍曰紫參色紫黑氣味俱厚陰也沈也入肝藏血分藥也故治諸血病及寒熱癎癇癰腫積塊之屬厥陰者古方治婦人腸覃病烏啄丸所用牡蒙即此物也唐蘇恭註王孫引陳延之小品方牡蒙所主之證正是紫參若王孫則止治風溼痹證不治血病故今移附于此

【附方】新舊一紫參湯治下痢紫參半斤水五升煎取半升分三服張仲景吐血不止紫參人參各丸用紫參丹參各一參苦參丸用紫參丹參各一參沙參各一錢一方去參加甘草以糯米湯服聖惠方面上酒刺五參丸用紫參丹參各一參苦參各一參沙參各一錢一方去參加甘草以糯米湯服聖惠方

王孫

【集解】〔別錄曰〕王孫生海西川谷及汝南城郭垣下〔普曰〕蔓延赤文整齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延時珍曰紫參一名牡蒙木部合散一名黃昏皆與此名同物異宏景曰今方家呼爲黃昏云牡蒙神農黃帝辛平李當之小寒〔普曰〕牡蒙神農雷公苦無毒黃帝岐伯甘平無毒〔時珍曰〕種紫草三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾其根頭有白毛如無王孫此則一物明矣牡蒙葉似及己而大根長尺餘皮肉皆紫色藏器曰旱藕生太行山中狀如小人家皆呼爲黃昏云牡蒙一名牡蒙陶宏景亦曰今方家呼及王孫生顛頂似紫河車葉按神農本草紫參一名牡蒙

【釋名】牡蒙宏景黃孫別錄黃昏別錄旱藕普曰楚名王孫齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延時珍曰紫參一名牡蒙木部合散一名黃昏皆與此名同物異

【校正】併入拾遺旱藕

【附方】新舊一紫參湯治下痢紫參半斤水五升煎取半升分三服張仲景吐血不止紫參人參各丸用紫參丹參各一參苦參丸用紫參丹參各一參沙參各一錢一方去參加甘草以糯米湯服聖惠方面上酒刺五參丸用紫參丹參各一參苦參丸用紫參丹參各一參沙參各一錢一方去參加甘草以糯米湯服聖惠方

紫參爲牡蒙其王孫並無牡蒙之名而陶氏于王孫下乃云又名牡蒙且無形狀唐蘇恭始以紫參牡蒙爲二物謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及己但牡蒙皆爲紫參後人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可不辨唐玄宗時隱民姜撫上言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之爾據此牡蒙乃王孫也蓋王孫主五臟邪氣癎痙痛療百病之文自可推也蘇恭引小品方牡蒙所主之證乃紫參非王孫故今移附紫參之下

紫草

【集解】〔別錄曰〕紫草生陽山山谷及楚地三月采根陰乾宏景曰今出襄陽多從南陽新野來者染色殊黑比年東山者亦種之色小淺於北者恭曰所在皆有人家或種之苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色細如粟子

【釋名】紫丹別錄紫芙音穢茈莫紫戾廣雅貌爾雅音邈地血吳普鴉銜草時珍曰此草花紫根紫可以染紫故名爾雅作茈草貓獞人呼爲鴉銜草

【本經】紫草中品

【根】〔氣味〕苦平無毒普曰神農雷公苦無毒黃帝甘藏器曰旱藕甘平無毒〔主治〕五臟邪氣寒溼痹四肢疼酸膝冷痛本經療百病益氣別錄旱藕主長生不飢黑毛髮藏器

【發明】頌曰紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及肝經血分其功長於涼血活血利大小腸故痘疹大便閉澀者宜用之已出而紅活及白陷大便欲出未出血熱毒盛大便閉者亦可用若已出而紅活黑便閉者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白朮佐之尤爲有益又曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理

【根】〔修治〕敩曰凡使每一斤用蠟二兩溶水拌蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細對用

【氣味】苦寒無毒權曰甘鹹寒入手足厥陰經〔主治〕心腹邪氣五疸補中益氣利九竅本經通水道療腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皯別錄治惡瘡瘑癬治斑疹毒活血涼血利大腸時珍

【發明】頌曰紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及肝經血分其功長於涼血活血利大小腸故痘疹大便閉澀者宜用之已出而紅活及白陷大便欲出未出血熱毒盛大便閉者亦可用若已出而紅活黑便閉者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白朮佐之尤爲有益又曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理

【附方】舊三嬰童疹痘紫草一錢陳皮五分葱白三寸新汲水煎服直指方消解痘毒紫草二兩對以百沸湯一盞泡封勿泄氣

待溫時服半合。則瘡雖出亦輕。大便利者勿用。煎服亦可。三錢雄黃一錢爲末。以腳脂汁調。癰疽便閉。紫草草銀朱分新水煎。小兒白禿。紫草煎汁塗之。聖惠方。小便卒淋。紫草一兩爲散。每食前用井華水服二錢。產後淋瀝。方同上。聖惠方。惡蟲咬人。紫草煎油塗之。聖惠方。火黃身熱。午後卻涼。身有赤點者。不可治。宜烙手足心背心百會下廉。丙服紫草湯。吳藍三十六黃方。

白頭翁

白頭翁　下品。本經

釋名　野丈人。本經　胡王使者。本經　奈何草。別錄　處處有之。近根處有白茸。狀似白頭老翁。故以爲名。時珍曰。丈人。胡使。奈何。皆狀老翁之意。

集解　別錄曰。白頭翁生高山山谷及田野。四月采根。恭曰。其葉似芍藥。莖頭一葉。大者徑花。紫色。似木槿花。雞子白毛。寶似蠶頭。正似白頭翁。其白茸似白頭翁根。名爲陶言近。乃是女萎。其細毛不滑澤。花頭似壽。葉蘇宗奭曰。白頭翁根有白茸。似白頭老翁。故名白頭翁

待溫時服半合。則瘡雖出亦輕。大便利者勿用。煎服亦可。三錢雄黃一錢爲末。以腳脂汁調。癰疽便閉。紫草草銀朱分新水煎。小兒白禿。紫草煎汁塗之。聖惠方。小便卒淋。紫草一兩爲散。每食前用井華水服二錢。產後淋瀝。方同上。聖惠方。惡蟲咬人。紫草煎油塗之。聖惠方。火黃身熱。午後卻涼。身有赤點者。不可治。宜烙手足心背心百會下廉。丙服紫草湯。吳藍三十六黃方。

白頭翁

白頭翁　下品。本經

釋名　野丈人。本經　胡王使者。本經　奈何草。別錄　處處有之。近根處有白茸。狀似白頭老翁。故以爲名。時珍曰。丈人。胡使。奈何。皆狀老翁之意。

集解　別錄曰。白頭翁生高山山谷及田野。四月采根。恭曰。其葉似芍藥。莖頭一葉。大者徑花。紫色。似木槿花。雞子白毛。寶似蠶頭。正似白頭翁。其白茸似白頭翁根。名爲陶言近。乃是女萎。有細毛。不滑澤。花頭曰。葉似萎蕤。葉蘇宗奭曰。白頭翁註言葉似萎蕤。葉不滑澤。無風而搖。與赤箭獨活同也。陶註未述莖葉。矣。寶如雞子。白毛寸餘。皆披下。似續斷而扁。保昇曰。所貯蔓生者。有之。有細毛。不滑澤。花黃。二月采花。四月采實。八月采根。皆日乾。頭曰。似續斷而扁。保昇曰。所貯蔓生者。有之。有細毛。不滑澤。花黃。二月采花。四月采實。八月采根。皆日乾。頭曰。

附方　舊二。新三。**白頭翁湯**。治熱痢下重。用白頭翁一兩。水七升。煮二升。每服一升。不愈更服。婦人產後痢虛極者。加甘草阿膠各二兩。宜用白頭翁黃連各一兩。木香二兩。水五升。煎一升半。分三服。聖惠方。**下痢咽痛**。春夏病此。宜用白頭翁根生者。不限多少。搗傅腫處。外臺祕要。**陰癩偏腫**。白頭翁草一名野丈人。以根搗傅腫處。二十日愈。**痔腫痛**。白頭翁塗之。逐血止痛。生易簡方。**小兒禿瘡**。白頭翁半月愈。搗傅後一宿作痂。

白及

花主治癰疾寒熱。白禿頭瘡。時珍

白及　本經　下品。

校正　併入別錄白給。

釋名　連及草。本經　甘根。本經　白給。時珍曰。其根白色連及而生。故名白及。其根有白亦有赤。其味苦而甘。根反言也。吳普作白根。名白給。通金光明經。謂之鬥達羅。喝悉多。又別錄有名白未。明經。謂之白及也。性味功用皆同。係重出。今併爲一。

集解　別錄曰。白及生川谷及冤句及越山北山谷。葉似生姜。根如菱米。節間有毛。方用亦稀。可以作糊。恭曰。白及生山谷。葉似初生櫻桃葉及藜蘆。三四月抽出一莖。開紫花。七月實熟。黃黑色。冬凋。根似藜蘆。頌曰。今江淮河陝漢黔諸州皆有之。生石山上。春生苗。長一尺許。葉似栟櫚。兩指大。青色。夏開紫花。二月七月采根用。時珍曰。韓保昇所說形狀正是。但一科止抽一莖。開花長寸許。紅紫色。中心如舌。其根如菱米。有臍如鳥喙之。臍又如扁螺旋紋。性難乾。景曰。近道處處有之。葉似白蘞。十月采。普曰。莖葉如生薑。蘆根白相連。九月采。弘景曰。近道處處有之。葉似杜若形。根似菱米。節間有毛。方用亦稀。可以作糊。保昇曰。今出申州。葉似初生櫻桃葉及藜蘆。三四月抽出一莖。開紫花。七月實熟。黃黑色。冬凋。根似菱有三角。白色。角頭生芽。八月采根用。頌曰。今江淮河陝漢黔諸州皆有之。生石山上。春生苗。長一尺許。葉似栟櫚。兩指大。青色。夏開紫花。二月七月采根。時珍曰。韓保昇所說形狀正是。但一科止抽一莖。開花長寸許。紅紫色。中心如舌。其根如菱米。有臍如鳥喙之。臍又如扁螺旋紋。性難乾。別錄曰。辛微寒。普曰。神農苦。黃帝辛。李當之大寒。雷公辛無毒。大明曰。甘辛。某曰。苦甘。微寒。性濇。李杲曰。苦辛。微寒。之陰也。之才曰。紫石英爲之使。惡理石。畏李核杏仁。反烏頭。

主治　癰腫惡瘡敗疽。傷陰死肌。胃中邪氣。賊風鬼擊。痱緩不收。本經　除白癬疥蟲。結熱不消。陰下痿。面上皯皰。令人肌潤。甄權　止驚邪血邪。血痢痫疾。風痙赤眼癥結。溫熱癮疹。發背瘰癧。腸風痔瘻。撲損刀箭瘡。湯火瘡。生肌止痛。大明　止肺血。李杲　白給。主伏蟲白癜腫痛。別錄

發明　恭曰。山野人患手足鱖瘃者。嚼以塗之。有效。頌曰。俗醫合補下藥甚驗。亦衝入。杲曰。氣厚。陰中陽也。張仲景治熱痢下重。用白頭翁湯主之。蓋腎欲堅。急食苦以堅之。痢則下焦虛。故以純苦之劑堅之。男子陰疝偏墜。小兒頭禿瘡腥。鼻衄。無此不效。毒痢有此獲功。吳綬曰。熱毒下痢。紫血鮮血者。宜之。

附方　舊一。新八。**鼻衄不止**。水服一錢。立止。經驗方。**痔腫痛**。白及末塗。山根上。仍以蘇葉包之。諒之。**心氣疼痛**。白及末。每服三丸。艾醋湯下。煉蜜丸。生編。**重舌鵝口**。白及末。乳汁調塗。**婦人陰脫**。白及末二錢。以水澄服。古今錄驗。**打跌骨折**。其功不減自然銅。白及末二錢。酒調。白及末。等分。爲末。絹羅。藥。**疔瘡腫毒**。白及末半錢。以生蜜丸。黃編。**重**

賊風鬼擊。痱緩不收。經本除白癬疥蟲。結熱不消。陰下痿。面上皯皰。令人肌潤。甄權止驚邪血邪。血痢痫疾。風痙赤眼癥結。溫熱癮疹。發背瘰癧。腸風痔瘻。撲損刀箭瘡。湯火瘡。生肌止痛。大明止肺血。李杲白給。主伏蟲白癜腫痛。別錄錢

發明　恭曰。山野人患手足鱖瘃者。嚼以塗之。有效。頌曰。今醫家療金瘡不瘥。及癰疽不愈。及時珍曰。凡吐血不止。宜加白及。白及止血。生肌入肺。故能治肺痿吐血之令。台州獄吏憫一大囚。犯死罪。遭訊拷。肺皆損傷。至夏發熱。咳嗽吐血。醫以白及末米飲日服。其效如神。後其囚傳一方。只用白及末。米飲調下方寸匕。日三服。漸加至二匕。凡治肺損吐血。按洪邁夷堅志云。吾因感冒。肌膚壞爛。一醫用此藥敷之。七次而愈。

附方　新一。舊一。**鼻衄不止**。津調白及末塗山根上。仍以蘇葉包之。諒之。**心氣疼痛**。白及末。每服三丸。艾醋湯下。煉蜜丸。生編。**重舌鵝口**。白及末。乳汁調塗。**婦人陰脫**。白及末二錢。以水澄服。古今錄驗。**打跌骨折**。其功不減自然銅。白及末二錢。酒調。白及末。等分。爲末。絹羅。藥。**疔瘡腫毒**。白及末半錢。以生蜜丸。黃編。**重舌鵝口**。白及末。乳汁調塗。**婦人陰脫**。白及末二錢。以水澄服。古今錄驗。**打跌骨折**。其功不減自然銅。白及末二錢。酒調。白及末。等分。爲末。絹羅。藥。**疔瘡腫毒**。白及末半錢。以生蜜丸。黃編。**重**

黃連本經上品

【釋名】王連。本經。支連。藥性。連珠而色黃。故名。

【集解】別錄曰。黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽。二月八月采根。宏景曰。巫陽在建平。今陽新安諸縣最勝。臨海諸縣者不佳。用之當布援去毛。今如連珠。保昇曰。苗似景天。三月開花黃色。江東者節如連珠。今秦地及西聞者色淺而虛。不及東

黃連本經上品

【釋名】王連。本經。支連。藥性。連珠而色黃。故名。

【集解】別錄曰。黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽。二月八月采根。宏景曰。巫陽在建平。今陽新安諸縣最勝。臨海諸縣者不佳。用之當布援去毛。今如連珠。保昇曰。苗似景天。三月開花黃色。江東者節如連珠。今秦地及西聞者色淺而虛。不及東

藥。治本臟之火則生用之。治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒。治肝膽之虛火則以酒浸炒。治上焦之火則以酒炒。治中焦之火則以鹽水或朴消炒。治氣分溼熱之火則以茱萸湯浸炒。治血分塊中伏火則以乾漆水炒。治食積之火則以黃土炒。諸法不獨爲之引導。蓋辛熱能制其燥性。在用者詳酌之。

氣味苦。寒。無毒。（別錄曰）微寒。（普曰）神農岐伯黃帝雷公苦。無毒。（李當之小寒之才曰）黃芩。龍骨理石爲之使。惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒。（權曰）忌豬肉。惡冷水。（敩曰）服此藥至十兩。不得食豬肉。若服至三年。一生不得食也。（時珍曰）道書言服黃連犯豬臟。黃連丸。令人泄瀉。而方家有豬肚黃連丸。豈只忌肉而不忌臟腑乎。**主治**熱氣目痛。眥傷淚出。明目。腸澼腹痛下痢。婦人陰中腫痛。久服令人不忘。（本經）**主**五臟冷熱。久下洩澼膿血。止消渴大驚。除水利骨。調胃厚腸。益膽療口瘡。（別錄）治五勞七傷。益氣。止心腹痛。驚悸煩躁。潤心肺。長肉止血。天行熱疾。止盜汗并瘡疥。猪肚蒸爲丸。治小兒疳氣殺蟲。（大明）贏瘦氣急。（藏器）治鬱熱在中。煩躁惡心。兀兀欲吐。心下痞滿。（元素）**主**心病逆而盛。心積伏梁。（好古）去心竅惡血。解服藥過劑煩悶。及巴豆輕粉毒。（時珍）

白芍藥酒煮爲佐。廣木香爲使。治小兒五疳。以茱萸炒者。加木香等分。生大黃倍之。水丸治五痢。此皆得制方之法也。時珍曰。黃連治目及痢爲要藥。古方治痢香連丸。用黃連木香。蘆連散。用乾薑黃連。生薑治消渴用酒蒸黃連。治伏暑用酒煮黃連。治下血用黃連變通丸。用黃連茱萸。薑黃散。用黃連生薑治消渴用黃連。治大蒜治肝火用黃連茱萸。治口瘡用黃連細辛。皆是一冷一熱。一陰一陽。寒因熱用。熱因寒用。君臣相佐。陰陽相濟。最得制方之妙。所以有成功而無偏勝之害也。（宏景曰）俗方多用黃連治痢及渴。道方服食長生。（愼微曰）劉宋王微黃連讚云。黃連味苦。左右相因。斷涼滌暑。闡命輕身。縕雲昔御。飛躍上昊。不行而至。吾聞其人。又梁江淹黃連頌云。黃連上草。丹砂之次。禦孽辟妖。長靈久視。鬢龍行天。馴馬匝地。鴻飛以儀。順道則利。（時珍曰）本經別錄並無黃連。久服長生之說。惟陶宏景言道方久服長生。神仙傳載封君達黑穴公。並服黃連五十年得仙。竊謂黃連大苦大寒之藥。用之降火燥溼。殺之令常行而伐其中。病即當止。豈可久服。使肅殺之令常行。而伐其生發沖和之氣乎。素問載岐伯言五味入胃。各歸所喜。攻久而增氣。物化之常也。氣增而久。天之由也。王冰註云。酸入肝爲溫。苦入心爲熱。辛入肺爲寒。甘入脾爲至陰。而四氣兼之。皆增其味而益其氣。故從本臟之氣爲用。所以久服黃連苦參反熱從火化也。餘味皆然。久則臟氣偏勝。即有偏絕。則有暴天之道。是以絕粒服餌之人。不暴亡者。無五味偏助也。又秦觀與喬希聖論黃連書云。閭公以眼疾餌黃連至十數兩。猶不已。殆大不可也。醫經有久服黃連苦參反熱之說。此雖大偏勝。是以火救火。其不已。心火偏勝。二子寒其味至苦。入胃則先歸於心。久而不已。心有所偏勝。乃火也。肝亦火也。腎孤臟也。人患一水不勝二火。豈可久服苦藥。使心有所偏勝。是以火救火。其火愈熾。遂至內障喪明。觀此。則寒之由矣。當以素問之言爲法。陶氏道書之說。皆謬天下。

發明（元素曰）黃連性寒味苦。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手少陰經。其用有六。瀉心臟火。一也。去中焦溼熱。二也。諸瘡必用。三也。去風溼四種。赤眼暴發。五也。止中部見血。六也。張仲景治九種心下痞。五等瀉心湯。皆用之。（成無己曰）苦入心。寒勝熱。黃連大黃之苦寒。以導心下之虛熱。蚘得甘則動。得苦則安。黃連黃蘗之苦。以安蚘也。好古曰。黃連苦燥。苦入心。火就燥。瀉心者。其實瀉脾也。震亨曰。黃連去中焦溼熱而瀉脾之火。下之以豬膽汁拌炒。佐以龍膽草。則大瀉肝膽之火。如口熱禁口者。用黃連人參煎湯。終日呷之。火以胃爲主。治痢惟宜辛苦寒藥。辛能發散。苦寒藥多泄。惟黃連蘗能勝熱使氣宣平而已。發散開通。鬱結苦能燥溼。寒能勝熱。使氣宣平而已。諸苦藥性冷而燥。能降火去溼。而止瀉痢。蓋執以治痢之故。治痢以苦燥之義。下俚但見腸虛滲泄。用黃連治之。爲君。（宗奭曰）今人多用微似有血便即用之。又不顧寒熱多少。惟欲盡劑。由是多致危困。若氣實初病。熱多血痢。服之便止。不必盡劑。虛而冷者。愼勿輕用。（某曰）諸痛癢瘡瘍。皆屬心火。凡諸瘡宜以黃連當歸爲君。甘草黃芩爲佐。凡眼暴發赤腫痛。不可忍。者宜黃連當歸爲君。須用黃連枳實以宿食不消。心痛不下。痞滿者。宜用

藥。治本臟之火則生用之。治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒。治肝膽之虛火則以酒浸炒。治上焦之火則以酒炒。治中焦之火則以鹽水或朴消炒。治氣分溼熱之火則以茱萸湯浸炒。治血分塊中伏火則以乾漆水炒。治食積之火則以黃土炒。諸法不獨爲之引導。蓋辛熱能制其燥性。在用者詳酌之。

氣味苦。寒。無毒。（別錄曰）微寒。（普曰）神農岐伯黃帝雷公苦。無毒。（李當之小寒之才曰）黃芩。龍骨理石爲之使。惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒。（權曰）忌豬肉。惡冷水。（敩曰）服此藥至十兩。不得食豬肉。若服至三年。一生不得食也。（時珍曰）道書言服黃連犯豬臟。黃連丸。令人泄瀉。而方家有豬肚黃連丸。豈只忌肉而不忌臟腑乎。**主治**熱氣目痛。眥傷淚出。明目。腸澼腹痛下痢。婦人陰中腫痛。久服令人不忘。（本經）**主**五臟冷熱。久下洩澼膿血。止消渴大驚。除水利骨。調胃厚腸。益膽療口瘡。（別錄）治五勞七傷。益氣。止心腹痛。驚悸煩躁。潤心肺。長肉止血。天行熱疾。止盜汗并瘡疥。猪肚蒸爲丸。治小兒疳氣殺蟲。（大明）贏瘦氣急。（藏器）治鬱熱在中。煩躁惡心。兀兀欲吐。心下痞滿。（元素）**主**心病逆而盛。心積伏梁。（好古）去心竅惡血。解服藥過劑煩悶。及巴豆輕粉毒。（時珍）

白芍藥酒煮爲佐。廣木香爲使。治小兒五疳。以茱萸炒者。加木香等分。生大黃倍之。水丸治五痢。此皆得制方之法也。時珍曰。黃連治目及痢爲要藥。古方治痢香連丸。用黃連木香。蘆連散。用乾薑黃連。生薑治消渴用酒蒸黃連。治伏暑用酒煮黃連。治下血用黃連變通丸。用黃連茱萸。薑黃散。用黃連生薑治消渴用黃連。治大蒜治肝火用黃連茱萸。治口瘡用黃連細辛。皆是一冷一熱。一陰一陽。寒因熱用。熱因寒用。君臣相佐。陰陽相濟。最得制方之妙。所以有成功而無偏勝之害也。（宏景曰）俗方多用黃連治痢及渴。道方服食長生。（愼微曰）劉宋王微黃連讚云。黃連味苦。左右相因。斷涼滌暑。闡命輕身。縕雲昔御。飛躍上昊。不行而至。吾聞其人。又梁江淹黃連頌云。黃連上草。丹砂之次。禦孽辟妖。長靈久視。鬢龍行天。馴馬匝地。鴻飛以儀。順道則利。（時珍曰）本經別錄並無黃連。久服長生之說。惟陶宏景言道方久服長生。神仙傳載封君達黑穴公。並服黃連五十年得仙。竊謂黃連大苦大寒之藥。用之降火燥溼。殺之令常行而伐其中。病即當止。豈可久服。使肅殺之令常行。而伐其生發沖和之氣乎。素問載岐伯言五味入胃。各歸所喜。攻久而增氣。物化之常也。氣增而久。天之由也。王冰註云。酸入肝爲溫。苦入心爲熱。辛入肺爲寒。甘入脾爲至陰。而四氣兼之。皆增其味而益其氣。故從本臟之氣爲用。所以久服黃連苦參反熱從火化也。餘味皆然。久則臟氣偏勝。即有偏絕。則有暴天之道。是以絕粒服餌之人。不暴亡者。無五味偏助也。又秦觀與喬希聖論黃連書云。閭公以眼疾餌黃連至十數兩。猶不已。殆大不可也。醫經有久服黃連苦參反熱之說。此雖大偏勝。是以火救火。其不已。心火偏勝。二子寒其味至苦。入胃則先歸於心。久而不已。心有所偏勝。乃火也。肝亦火也。腎孤臟也。人患一水不勝二火。豈可久服苦藥。使心有所偏勝。是以火救火。其火愈熾。遂至內障喪明。觀此。則寒之由矣。當以素問之言爲法。陶氏道書之說。皆謬天下。

發明（元素曰）黃連性寒味苦。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手少陰經。其用有六。瀉心臟火。一也。去中焦溼熱。二也。諸瘡必用。三也。去風溼四種。赤眼暴發。五也。止中部見血。六也。張仲景治九種心下痞。五等瀉心湯。皆用之。（成無己曰）苦入心。寒勝熱。黃連大黃之苦寒。以導心下之虛熱。蚘得甘則動。得苦則安。黃連黃蘗之苦。以安蚘也。好古曰。黃連苦燥。苦入心。火就燥。瀉心者。其實瀉脾也。震亨曰。黃連去中焦溼熱而瀉脾之火。下之以豬膽汁拌炒。佐以龍膽草。則大瀉肝膽之火。如口熱禁口者。用黃連人參煎湯。終日呷之。火以胃爲主。治痢惟宜辛苦寒藥。辛能發散。苦寒藥多泄。惟黃連蘗能勝熱使氣宣平而已。發散開通。鬱結苦能燥溼。寒能勝熱。使氣宣平而已。諸苦藥性冷而燥。能降火去溼。而止瀉痢。蓋執以治痢之故。治痢以苦燥之義。下俚但見腸虛滲泄。用黃連治之。爲君。（宗奭曰）今人多用微似有血便即用之。又不顧寒熱多少。惟欲盡劑。由是多致危困。若氣實初病。熱多血痢。服之便止。不必盡劑。虛而冷者。愼勿輕用。（某曰）諸痛癢瘡瘍。皆屬心火。凡諸瘡宜以黃連當歸爲君。甘草黃芩爲佐。凡眼暴發赤腫痛。不可忍。者宜黃連當歸爲君。須用黃連枳實以宿食不消。心痛不下。痞滿者。宜用

消渴小便滑數如油黃連五兩栝樓根五兩爲末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌冷水猪肉○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服其效如神○又治久痢赤白膿血里急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服忌豬肉冷水○又治七情之氣高戈黃蠟三錢溶化熱服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸煎補骨脂湯下日三服普濟方

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飲下日三四服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升慢火煎成膏飲下一方只漿水一升金方

熱毒赤痢　黃連二兩爲末以雞子白和丸梧子大每服二十丸煎當歸甘草湯下日三服

赤白暴痢　用黃連芩各一兩爲末入麝香少許每服二錢陳赤小豆末一合煎和丸梧子大每服五十丸空心溫漿水下

冷熱諸痢　用黃連芩各一兩爲末入麝香少許每服二錢陳赤小豆末一合煎和丸梧子大每服五十丸空心溫漿水下

諸痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下

白痢　並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下

下痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

金方赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒赤痢　黃連末以漿水三升煮取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

淫熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

泄痢腹痛　用黃連末以雞子白和丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

下痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

白痢　並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

金方赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒赤痢　黃連末以漿水三升煮取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

淫熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

白痢蠹湯下茱萸丸赤白痢人甚效○局方戊己米湯下十五丸米飲亦可

積熱下血　黃連末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

水泄脾泄　火神聖香黃散各一兩爲末每服二錢空心白湯下方

吐血不止　連黃末水泄用同以文蠣粉和丸梧子大每服五十丸米飲下方

眼目諸病　勝金丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明羞見風日赤腫疼痛眵淚多生翳膜遮障及一切肝經實熱黃連末一兩爲末以豬肝一具去膜擣爛和丸如梧子大每服五十丸食後溫水下

痔病　用黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

痔病秘結　用黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

痔病脫肛　黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

酒痔下血　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

藏毒下血　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

雞冠痔疾　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

水泄脾泄　火神聖香黃散各一兩爲末每服二錢空心白湯下方

吐血不止　連黃末水泄用同以文蠣粉和丸梧子大每服五十丸米飲下方

眼目諸病　勝金丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明羞見風日赤腫疼痛眵淚多生翳膜遮障及一切肝經實熱黃連末一兩爲末以豬肝一具去膜擣爛和丸如梧子大每服五十丸食後溫水下

痔病　用黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

痔病秘結　用黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

痔病脫肛　黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

酒痔下血　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

藏毒下血　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

雞冠痔疾　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

泄痢腹痛　用黃連末以雞子白和丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

下痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

白痢　並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

金方赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒赤痢　黃連末以漿水三升煮取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

淫熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

泄痢腹痛　用黃連末以雞子白和丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

下痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

白痢　並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

金方赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒赤痢　黃連末以漿水三升煮取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

淫熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

消渴小便滑數如油黃連五兩栝樓根五兩爲末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌冷水猪肉○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服其效如神○又治久痢赤白膿血里急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服忌豬肉冷水○又治七情之氣高戈黃蠟三錢溶化熱服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸煎補骨脂湯下日三服普濟方

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飲下日三四服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升慢火煎成膏飲下一方只漿水一升金方

熱毒赤痢　黃連二兩爲末以雞子白和丸梧子大每服二十丸煎當歸甘草湯下日三服

赤白暴痢　用黃連芩各一兩爲末入麝香少許每服二錢陳赤小豆末一合煎和丸梧子大每服五十丸空心溫漿水下

冷熱諸痢　用黃連芩各一兩爲末入麝香少許每服二錢陳赤小豆末一合煎和丸梧子大每服五十丸空心溫漿水下

諸痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下

白痢　並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下

下痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

金方赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒赤痢　黃連末以漿水三升煮取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

淫熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

泄痢腹痛　用黃連末以雞子白和丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

下痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

白痢　並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

金方赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒赤痢　黃連末以漿水三升煮取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

淫熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

白痢蠹湯下茱萸丸赤白痢人甚效○局方戊己米湯下十五丸米飲亦可

積熱下血　黃連末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

水泄脾泄　火神聖香黃散各一兩爲末每服二錢空心白湯下方

吐血不止　連黃末水泄用同以文蠣粉和丸梧子大每服五十丸米飲下方

眼目諸病　勝金丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明羞見風日赤腫疼痛眵淚多生翳膜遮障及一切肝經實熱黃連末一兩爲末以豬肝一具去膜擣爛和丸如梧子大每服五十丸食後溫水下

痔病　用黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

痔病秘結　用黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

痔病脫肛　黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

酒痔下血　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

藏毒下血　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

雞冠痔疾　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

水泄脾泄　火神聖香黃散各一兩爲末每服二錢空心白湯下方

吐血不止　連黃末水泄用同以文蠣粉和丸梧子大每服五十丸米飲下方

眼目諸病　勝金丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明羞見風日赤腫疼痛眵淚多生翳膜遮障及一切肝經實熱黃連末一兩爲末以豬肝一具去膜擣爛和丸如梧子大每服五十丸食後溫水下

痔病　用黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

痔病秘結　用黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

痔病脫肛　黃連末二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸空心米飲下方

酒痔下血　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

藏毒下血　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

雞冠痔疾　黃連末酒浸焙研末一兩防風一兩炒一兩分切作一服煎成用積熱下血頭黃連蒜研和丸梧子大每服五十丸米泔浸杞根煎湯下

泄痢腹痛　用黃連末以雞子白和丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

下痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

白痢　並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

金方赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒赤痢　黃連末以漿水三升煮取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

淫熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

泄痢腹痛　用黃連末以雞子白和丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

下痢腹痛　赤白痢無問新舊一切腹痛並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

白痢　並無寒熱只日久不止用黃連四兩木香二兩爲末每服二錢陳米飲下日三服

赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒血痢　宣黃連一兩水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

金方赤痢久下　累治不瘥以漿水三升煮黃連一兩取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

熱毒赤痢　黃連末以漿水三升煮取一升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

小便白淫　因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯下

破傷風病　黃連五錢蜜煎范汪方

熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

淫熱水病　黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服

五痔八痢　四治黃連一斤分作二劑一劑用水二升煮取半升頓服少臥將息一兩雞子白和勻頓服

傷寒下痢　不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙爲末蜜丸梧子大每服二十丸空心米飲下日三服忌豬肉冷水

氣痢後重　裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空心飲下日再服忌豬肉冷水

每服一錢。粥飲下。或酒蒸黃連丸亦妙。○婦人良方。癰疽腫毒。已潰未潰皆可用。黃連檳榔等分。爲末。以雞子清調搽之。王氏簡易方。中巴豆毒。下利不止。黃連黃芩等分。爲末。水服方寸匕。後方。

胡黃連　宋開寶。

〔釋名〕割孤露澤。時珍曰。其性味功用似黃連。故名。割孤露澤。胡語也。

〔氣味〕苦。平。無毒。〔恭曰〕大寒。惡菊花玄參白鮮皮。解巴豆毒。忌豬肉。令人漏精。

〔主治〕補肝膽。明目。治骨蒸勞熱。三消五心煩熱。婦人胎蒸虛驚。冷熱洩痢。五痔。厚腸胃。益顏色。浸人乳汁。點目甚良。〔蘇恭〕治久痢成疳。小兒驚癇寒熱不下食。霍亂下痢。傷寒煞啾溫瘧。理腰腎。去陰汗。〔開寶〕去果子積。〔震亨〕

〔附方〕舊二。新十三。傷寒勞復。身熱。大小便赤如血色。用胡黃連一兩。山梔子二兩。去殼。入蜜半兩。拌和炒令微焦。爲末。用豬膽汁和丸。梧子大。每服十丸。用生薑二片。烏梅一個。童子小便三合。浸半日。去滓。食後暖小便吞之。臥時再服。甚效。蘇頌圖經。本草。小兒潮熱。往來盜汗。用南番胡黃連柴胡等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服一錢。米飲下。○小兒疳瀉。一兩炮。爲末。每服半錢。甘草湯下三十丸。水化開。入酒少許。重湯煮二三十沸。溫服。小兒黃疸。連川在山梔子大。每米一錢。嬰兒赤目。茶調。即愈。黃連末。塗手足心。治熱毒骨蒸寒熱往來。腸胃不利。破壅氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩悶。解熱渴。甄權。下氣。主天行熱疾。疔瘡排膿。治乳癰發背。大涼心。治肺中溼熱。瀉肺火上逆。療上熱目中腫赤。瘀血壅盛。上部積血。補膀胱寒水。安胎養陰退陽。元素。治風熱溼熱頭疼。奔豚熱痛。火熬肺痿喉腥。

諸失血。時珍。

發明　〔杲曰〕黃芩之中枯而飄者。瀉肺火。利氣消痰除風熱。清肌表之熱。細實而堅者。瀉大腸火。枳實同例。〔元素曰〕黃芩之用有九。瀉肺熱。一也。利胸中氣。二也。去諸溼熱。三也。夏月須用七也。消痰膈。五也。除脾經。諸溼寒水。滋其化源。高下之分。與枳殼同例。〔元素曰〕黃芩之中空而色黲。北芩多內實而深黃。汁調塗之。孫氏集效方。怪病血餘。方見木部茯苓下。

黃芩

〔釋名〕腐腸。本經。空腸。別錄。內虛。別錄。妬婦。吳普。經芩。別錄。黃文。別錄。印頭。吳普。苦督郵。記事。內實者名子芩。宏景。條芩。綱目。狗尾芩。唐本。鼠尾芩。宏景。其腹中皆爛。故名腐腸。時珍曰。芩之說文作荃。謂其色黃也。或云。芩者黲也。黲乃黃黑之色也。宿芩乃舊根。多中空。外黃內黑。即今所謂片芩。故又有腐腸妬婦諸名。妬婦心黲。故以比之。子芩乃新根。多內實。即今所謂條芩。或云西芩多中空而色黲。北芩多內實而深黃。

〔集解〕〔別錄曰〕黃芩生秭歸川谷及冤句。三月三日采根陰乾。宏景曰。秭歸屬建平郡。今第一出彭城。鄴州亦有之。惟深色堅實者好。俗方多用。今出宜州。道家不須。〔恭曰〕今出宜州。大實鄜州涇州者佳。兗州有小異也。今所說有小異。其莖空中。或方圓。高三四尺。四月花紫紅。面相值。其莖空中。二月生赤黃葉。兩兩四月采根暴乾。吳普本草云。二月八月采根。黑黃。二月至九月實黑。根黃。其子如胡麻。紫草。高一尺許。亦有獨莖者。葉細長。青色。兩兩相對。六月開紫花。根如知母。粗細長四五寸。二月生赤黃葉。兩兩四月采根暴乾。吳普本草云。二月生赤黃葉。兩兩四月花紫紅。面相值。其莖空中。或方圓。高三四尺。四月花紫紅。赤。五月實黑。根黃。二月至九月采。與今所說有小異也。

〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕大寒。普曰。神農桐君雷公苦。無毒。李當之小溫。〔杲曰〕可升可降。陰也。好古曰。氣寒。味微苦而甘。陰中微陽。入手太陰血分。〔元素曰〕氣涼。味苦甘。氣厚味薄。浮而升。陽中陰也。入手少陽陽明經。酒炒則上行之。才曰。山茱萸龍骨爲之使。惡慈實。畏丹砂牡丹藜蘆。得厚朴黃連止腹痛。得五味子牡蠣令人有子。得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻。時珍曰。得酒上行。得豬膽汁除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下痢。得桑白皮瀉肺火。得白朮安胎。〔主治〕諸熱黃疸。腸澼泄痢。逐水。下血閉。惡瘡疽蝕火瘡。〔本經〕療痰熱胃中熱。小腹絞痛。消穀。利小腸。女子血閉。淋露下血。小兒腹痛。別錄。治熱毒骨蒸寒熱往來。腸胃不利。破壅氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩悶。解熱渴。甄權。下氣。主天行熱疾。疔瘡排膿。治乳癰發背。大涼心。治肺中溼熱。瀉肺火上逆。療上熱目中腫赤。瘀血壅盛。上部積血。補膀胱寒水。安胎養陰退陽。元素。治風熱溼熱頭疼。奔豚熱痛。火熬肺痿喉腥。

諸失血。時珍。

發明　〔杲曰〕黃芩之中枯而飄者。瀉肺火。利氣消痰除風熱。清肌表之熱。細實而堅者。瀉大腸火。枳實同例。〔元素曰〕黃芩之用有九。瀉肺熱。一也。利胸中氣。二也。去諸溼熱。三也。夏月須用七也。消痰膈。五也。除脾經。諸溼寒水。滋其化源。高下之分。與枳殼同例。〔元素曰〕黃芩之中空而色黲。北芩多內實而深黃。

每服一錢。粥飲下。或酒蒸黃連丸亦妙。○婦人良方。癰疽腫毒。已潰未潰皆可用。黃連檳榔等分。爲末。以雞子清調搽之。王氏簡易方。中巴豆毒。下利不止。黃連黃芩等分。爲末。水服方寸匕。後方。

胡黃連　宋開寶。

〔釋名〕割孤露澤。時珍曰。其性味功用似黃連。故名。割孤露澤。胡語也。

〔氣味〕苦。平。無毒。〔恭曰〕大寒。惡菊花玄參白鮮皮。解巴豆毒。忌豬肉。令人漏精。

〔主治〕補肝膽。明目。治骨蒸勞熱。三消五心煩熱。婦人胎蒸虛驚。冷熱洩痢。五痔。厚腸胃。益顏色。浸人乳汁。點目甚良。〔蘇恭〕治久痢成疳。小兒驚癇寒熱不下食。霍亂下痢。傷寒煞啾溫瘧。理腰腎。去陰汗。〔開寶〕去果子積。〔震亨〕

〔附方〕舊二。新十三。傷寒勞復。身熱。大小便赤如血色。用胡黃連一兩。山梔子二兩。去殼。入蜜半兩。拌和炒令微焦。爲末。用豬膽汁和丸。梧子大。每服十丸。用生薑二片。烏梅一個。童子小便三合。浸半日。去滓。食後暖小便吞之。臥時再服。甚效。蘇頌圖經。本草。小兒潮熱。往來盜汗。用南番胡黃連柴胡等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服一錢。米飲下。○小兒疳瀉。一兩炮。爲末。每服半錢。甘草湯下三十丸。水化開。入酒少許。重湯煮二三十沸。溫服。小兒黃疸。連川在山梔子大。每米一錢。嬰兒赤目。茶調。即愈。黃連末。塗手足心。治熱毒骨蒸寒熱往來。腸胃不利。破壅氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩悶。解熱渴。甄權。下氣。主天行熱疾。疔瘡排膿。治乳癰發背。大涼心。治肺中溼熱。瀉肺火上逆。療上熱目中腫赤。瘀血壅盛。上部積血。補膀胱寒水。安胎養陰退陽。元素。治風熱溼熱頭疼。奔豚熱痛。火熬肺痿喉腥。

諸失血。時珍。

發明　〔杲曰〕黃芩之中枯而飄者。瀉肺火。利氣消痰除風熱。清肌表之熱。細實而堅者。瀉大腸火。枳實同例。〔元素曰〕黃芩之用有九。瀉肺熱。一也。利胸中氣。二也。去諸溼熱。三也。夏月須用七也。消痰膈。五也。除脾經。諸溼寒水。滋其化源。高下之分。與枳殼同例。〔元素曰〕黃芩之中空而色黲。北芩多內實而深黃。汁調塗之。孫氏集效方。怪病血餘。方見木部茯苓下。

黃芩

〔釋名〕腐腸。本經。空腸。別錄。內虛。別錄。妬婦。吳普。經芩。別錄。黃文。別錄。印頭。吳普。苦督郵。記事。內實者名子芩。宏景。條芩。綱目。狗尾芩。唐本。鼠尾芩。宏景。其腹中皆爛。故名腐腸。時珍曰。芩之說文作荃。謂其色黃也。或云。芩者黲也。黲乃黃黑之色也。宿芩乃舊根。多中空。外黃內黑。即今所謂片芩。故又有腐腸妬婦諸名。妬婦心黲。故以比之。子芩乃新根。多內實。即今所謂條芩。或云西芩多中空而色黲。北芩多內實而深黃。

〔集解〕〔別錄曰〕黃芩生秭歸川谷及冤句。三月三日采根陰乾。宏景曰。秭歸屬建平郡。今第一出彭城。鄴州亦有之。惟深色堅實者好。俗方多用。今出宜州。道家不須。〔恭曰〕今出宜州。大實鄜州涇州者佳。兗州有小異也。今所說有小異。其莖空中。或方圓。高三四尺。四月花紫紅。面相值。其莖空中。二月生赤黃葉。兩兩四月采根暴乾。吳普本草云。二月八月采根。黑黃。二月至九月實黑。根黃。其子如胡麻。紫草。高一尺許。亦有獨莖者。葉細長。青色。兩兩相對。六月開紫花。根如知母。粗細長四五寸。二月生赤黃葉。兩兩四月采根暴乾。吳普本草云。二月生赤黃葉。兩兩四月花紫紅。面相值。其莖空中。或方圓。高三四尺。四月花紫紅。赤。五月實黑。根黃。二月至九月采。與今所說有小異也。

〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕大寒。普曰。神農桐君雷公苦。無毒。李當之小溫。〔杲曰〕可升可降。陰也。好古曰。氣寒。味微苦而甘。陰中微陽。入手太陰血分。〔元素曰〕氣涼。味苦甘。氣厚味薄。浮而升。陽中陰也。入手少陽陽明經。酒炒則上行之。才曰。山茱萸龍骨爲之使。惡慈實。畏丹砂牡丹藜蘆。得厚朴黃連止腹痛。得五味子牡蠣令人有子。得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻。時珍曰。得酒上行。得豬膽汁除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下痢。得桑白皮瀉肺火。得白朮安胎。〔主治〕諸熱黃疸。腸澼泄痢。逐水。下血閉。惡瘡疽蝕火瘡。〔本經〕療痰熱胃中熱。小腹絞痛。消穀。利小腸。女子血閉。淋露下血。小兒腹痛。別錄。治熱毒骨蒸寒熱往來。腸胃不利。破壅氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩悶。解熱渴。甄權。下氣。主天行熱疾。疔瘡排膿。治乳癰發背。大涼心。治肺中溼熱。瀉肺火上逆。療上熱目中腫赤。瘀血壅盛。上部積血。補膀胱寒水。安胎養陰退陽。元素。治風熱溼熱頭疼。奔豚熱痛。火熬肺痿喉腥。

諸失血。時珍。

發明　〔杲曰〕黃芩之中枯而飄者。瀉肺火。利氣消痰除風熱。清肌表之熱。細實而堅者。瀉大腸火。枳實同例。〔元素曰〕黃芩之用有九。瀉肺熱。一也。利胸中氣。二也。去諸溼熱。三也。夏月須用七也。消痰膈。五也。除脾經。諸溼寒水。滋其化源。高下之分。與枳殼同例。〔元素曰〕黃芩之中空而色黲。北芩多內實而深黃。

熱人不能止者。與芍藥之苦寒除之。芍藥甘草同用之。凡諸瘡痛不可忍者。宜芍藥連苦寒之藥。詳上下分之。及引經去能退之。直論之。但以苦寒泄熱。非芍藥不能除也。

芍藥用之。須以酒洗過用。則傷肺虛者。多用之。而不可用也。若熱厥腹痛。肺熱而小便不利者。黃芩不可用也。若因飲寒受寒。腹中痛。及飲水心下痞。小便不利。而脈不數者。是裏無熱證。則黃芩不可用也。若熱厥腹痛。肺熱而小便不利者。黃芩其可不用乎。故善觀書者。先求之理。毋徒泥其文。昔有人素多酒慾。病少腹絞痛。不可忍。如淋諸藥不效。偶用黃芩木通甘草三味煎服。遂止。王海藏言有人因虛服附子藥多。病小便閉。服芩連藥而愈。此皆熱厥之痛也。學者其可拘乎。

一婦人帶下。手足寒。熱瀉五臟。久且犯戒。遂病骨蒸發熱。肩如火燎。每日吐痰盈許。暑月煩渴。寢食俱廢。六脈浮洪。遍服柴胡表門冬荊瀝諸藥。月餘。益劇。皆以爲必死矣。先君偶思李東垣治肺熱如火燎。煩躁引飲。而晝盛者。氣分熱也。宜一味黃芩一兩。水二鍾。煎一鍾。頓服。次日身熱盡退。而痰嗽皆愈。

附方　舊十三。新十四。

三黃丸　孫思邈千金方云。巴郡太守加減三黃丸。療男子五癆七傷。消渴不生肌肉。婦人帶下。手足寒熱。瀉五臟。以根作末。每服三錢。以熟豬肝少許。裹與之。盡一劑。即治。

黃芩一兩。淡豉三兩。爲末。每服三錢。以熟豬肝少許。裹與之。盡一劑。即治。

陽頭痛　黃芩酒浸透。曬乾爲末。每服一錢。茶酒任下。

古家珍　吐血衄血　或發或止。積久者。爲末。每服三錢。水一盞。煎六分。和滓服。聖惠方。

吐衄下血　黃芩三兩。水三升。煎一升半。每溫服一錢。亦治下血。

崩中赤淋　黃芩一兩。水煎。食前服。

經水不斷　婦人四十九歲已後。天癸當住。每月經行。或過多不止。用條芩心二兩。米醋浸七日。焙乾爲末。醋糊丸梧子大。每服七十丸。空心溫酒下。日二次。

產後血渴　飲水不止。黃芩麥門冬等分。水煎。溫服。無時。

炙瘡血出　如人炙火至五壯。血出不止。以酒炒黃芩末。水調塗之。

老小火丹　黃芩末。梅師方。

子主治腸澼膿血　別錄。

秦艽　音交。○本經中品。

釋名　秦艽。唐本。秦爪。蕭炳。○恭曰。秦艽俗作秦膠。本名秦糺。與糾同。時珍曰。秦艽出秦中。以根作羅紋交糾者佳。故名秦艽秦糺。

集解　別錄曰。秦艽生飛烏山谷。二月八月采根。暴乾。宏景曰。今出甘松龍洞蠶咬。以根作羅紋相交長大。黃白色者爲佳。中多銜土。用宜破去。恭曰。今出涇州鄜州岐州多者良。頌曰。今河陝州郡多有之。其根土黃色而相交糾長一尺以來。粗細不等。枝榦高五六寸。葉婆娑。連莖梗俱青色。如萵苣葉。六月中開花紫色。似蔓花當月結子。每於春秋采根陰乾。

根脩治　數曰。秦艽須於腳文處認取。左文列爲秦。右文列爲艽。即發腳氣。凡用秦。以布拭去黃白毛。乃用還元湯浸一宿。日乾用。時珍曰。秦艽但以左文者爲良。分秦與艽爲二名。謬矣。

氣味　苦。平。無毒。別錄曰。氣微溫。味苦辛。陰中微陽。可升可降。入手陽明經之才。曰菖蒲爲之使。畏牛乳。

主治　寒熱邪氣。寒溼風痹。肢節痛。下水利小便。本經。療風無問久新。通身攣急。別錄。傳尸骨蒸。治疳及時氣。大明。牛乳點服。利大小便。甄權。除陽明風溼。及手足不遂。口噤牙痛。口瘡。腸風瀉血。養血榮筋。元素。泄熱益膽氣。好古。治胃熱虛勞發熱。時珍。

發明　時珍曰。秦艽手足陽明經藥也。兼入肝膽。按古人小兒大便不通。多用秦艽。以其性平和。能養血潤燥。非治風藥也。

熱人不能止者。與芍藥之苦寒除之。芍藥甘草同用之。凡諸瘡痛不可忍者。宜芍藥連苦寒之藥。詳上下分之。及引經去能退之。直論之。但以苦寒泄熱。非芍藥不能除也。

芍藥用之。須以酒洗過用。則傷肺虛者。多用之。而不可用也。若熱厥腹痛。肺熱而小便不利者。黃芩不可用也。若因飲寒受寒。腹中痛。及飲水心下痞。小便不利。而脈不數者。是裏無熱證。則黃芩不可用也。若熱厥腹痛。肺熱而小便不利者。黃芩其可不用乎。故善觀書者。先求之理。毋徒泥其文。昔有人素多酒慾。病少腹絞痛。不可忍。如淋諸藥不效。偶用黃芩木通甘草三味煎服。遂止。王海藏言有人因虛服附子藥多。病小便閉。服芩連藥而愈。此皆熱厥之痛也。學者其可拘乎。

一婦人帶下。手足寒。熱瀉五臟。久且犯戒。遂病骨蒸發熱。肩如火燎。每日吐痰盈許。暑月煩渴。寢食俱廢。六脈浮洪。遍服柴胡表門冬荊瀝諸藥。月餘。益劇。皆以爲必死矣。先君偶思李東垣治肺熱如火燎。煩躁引飲。而晝盛者。氣分熱也。宜一味黃芩一兩。水二鍾。煎一鍾。頓服。次日身熱盡退。而痰嗽皆愈。

附方　舊十三。新十四。

三黃丸　孫思邈千金方云。巴郡太守加減三黃丸。療男子五癆七傷。消渴不生肌肉。婦人帶下。手足寒熱。瀉五臟。以根作末。每服三錢。以熟豬肝少許。裹與之。盡一劑。即治。

黃芩一兩。淡豉三兩。爲末。每服三錢。以熟豬肝少許。裹與之。盡一劑。即治。

陽頭痛　黃芩酒浸透。曬乾爲末。每服一錢。茶酒任下。

古家珍　吐血衄血　或發或止。積久者。爲末。每服三錢。水一盞。煎六分。和滓服。聖惠方。

吐衄下血　黃芩三兩。水三升。煎一升半。每溫服一錢。亦治下血。

崩中赤淋　黃芩一兩。水煎。食前服。

經水不斷　婦人四十九歲已後。天癸當住。每月經行。或過多不止。用條芩心二兩。米醋浸七日。焙乾爲末。醋糊丸梧子大。每服七十丸。空心溫酒下。日二次。

產後血渴　飲水不止。黃芩麥門冬等分。水煎。溫服。無時。

炙瘡血出　如人炙火至五壯。血出不止。以酒炒黃芩末。水調塗之。

老小火丹　黃芩末。梅師方。

子主治腸澼膿血　別錄。

秦艽　音交。○本經中品。

釋名　秦艽。唐本。秦爪。蕭炳。○恭曰。秦艽俗作秦膠。本名秦糺。與糾同。時珍曰。秦艽出秦中。以根作羅紋交糾者佳。故名秦艽秦糺。

集解　別錄曰。秦艽生飛烏山谷。二月八月采根。暴乾。宏景曰。今出甘松龍洞蠶咬。以根作羅紋相交長大。黃白色者爲佳。中多銜土。用宜破去。恭曰。今出涇州鄜州岐州多者良。頌曰。今河陝州郡多有之。其根土黃色而相交糾長一尺以來。粗細不等。枝幹高五六寸。葉婆娑。連莖梗俱青色。如萵苣葉。六月中開花紫色。似蔓花當月結子。每於春秋采根陰乾。

根脩治　數曰。秦艽須於腳文處認取。左文列爲秦。右文列爲艽。即發腳氣。凡用秦。以布拭去黃白毛。乃用還元湯浸一宿。日乾用。時珍曰。秦艽但以左文者爲良。分秦與艽爲二名。謬矣。

氣味　苦。平。無毒。別錄曰。氣微溫。味苦辛。陰中微陽。可升可降。入手陽明經之才。曰菖蒲爲之使。畏牛乳。

主治　寒熱邪氣。寒溼風痹。肢節痛。下水利小便。本經。療風無問久新。通身攣急。別錄。傳尸骨蒸。治疳及時氣。大明。牛乳點服。利大小便。甄權。除陽明風溼。及手足不遂。口噤牙痛。口瘡。腸風瀉血。養血榮筋。元素。泄熱益膽氣。好古。治胃熱虛勞發熱。時珍。

發明　時珍曰。秦艽手足陽明經藥也。兼入肝膽。按古人用有驗。禁三補丸。治上焦積熱。瀉五臟火。黃芩黃連黃柏各等分。爲末。蒸餅丸梧子大。每服百丸。溪蓀要。肺中有火。清金丸用片芩。炒爲末。水丸梧子大。每服百丸。溫白湯下。同上。膚熱如燎。方見發明下。小兒二三十丸。白湯下。或加神麴。凡妊娠和丸梧子大。每服五十丸。白湯下。等分。炒爲末。米飲調理。以四物去地黃加白朮。常服。甚良。楊氏家藏。方。

之涇熱也。陽明有涇。則身體酸疼煩熱。有熱則日晡潮熱。骨蒸。所以聖惠方治急勞煩熱。身體酸疼。用秦艽柴胡一兩。甘草五錢。爲末。每服三錢。白湯調下。治小兒骨蒸潮熱。減食瘦弱。用秦艽炙甘草各一兩。每用一二錢。水煎服之。錢乙加薄荷葉五錢。

〔附方〕舊五。新六。**五種黃疸**。崔元亮海上方云。凡黃有數種。傷酒發黃。誤食鼠糞亦作黃。因勞發黃。多痰涕。日有赤脈。益憔悴。或面赤惡心者。是也。用秦艽一大兩。剉作兩帖。每帖用酒半升。浸絞取汁。空腹服。或利便止。就中飲酒人易治。赤心煩口乾者。以秦艽三兩。牛乳一大升。煮取七合。分溫再服。此方出於許仁則。又孫眞人方。加芒消六錢。**暴瀉引飲**。秦艽二兩。甘草炙半兩。每服三錢。水煎服。聖惠方。**傷寒煩渴**。心神躁熱。用秦艽一兩。牛乳一大盞。煎六分。分作二服。聖惠方。**急勞煩熱**。太平聖惠方。**小兒骨蒸**。同上。**小便艱難**。或轉胞腹滿悶。不急療殺人。用秦艽一兩。水一盞。煎六分。分作二服。聖惠方。**加胎動不安**。秦艽甘草炙。鹿角膠炒。各半兩。爲末。每服三錢。水一大盞。糯米五十粒。煎服。○又方。秦艽阿膠炒艾葉等分。如上煎服。聖惠方。**發背初起**。疑似者。便以秦艽牛乳煎服。得快利三五行。即愈。崔元亮海上集驗方。**瘡口不合**。一切皆治。秦艽爲末。摻之。直指方。

柴胡

〔釋名〕**地薰**。本經。**芸蒿**。別錄。**山菜**。吳普。**茹草**。吳普。恭曰。此是今人所用柴字。上林賦云。茈薑。及爾雅云。茈草。並作此茈字。非草根紫色。今太常用茈胡是也。又以木代系。相承呼爲柴胡。

〔集解〕別錄曰。茈胡葉名芸蒿。辛香可食。生宏農川谷及冤句。二月八月采根。暴乾。宏景曰。今出近道。狀如前胡而強博。物志云。芸蒿葉似邪蒿。春秋有白蘞長四五寸。香美可食。長安及河內並有之。恭曰。傷寒大小柴胡湯爲痰氣之要。若以芸蒿根爲之。大謬矣。頌曰。今關陝江湖間近道皆有之。以銀州者爲勝。二月生苗甚香。莖青紫。堅硬微有細線。葉似竹葉而稍緊小。亦有似斜蒿者。亦有似麥門冬葉而短者。七月開黃花。根淡赤色。似前胡而强生。丹州者結青子。與他處者不類。其根似蘆頭。有赤毛如鼠尾。獨窠長者好。敩曰。茈胡出在平鄜。即今銀州銀鄜也。西畔生處多有。白鶴綠鵝于此飛翔。是茈胡香直上雲間。若有過往關者。皆氣爽也。承曰。柴胡以銀夏者最良。根如鼠尾長一二尺。香味甚佳。今圖經所載。俗不識其眞。市人以同蒿者代之。然亦勝於他處者。蓋銀夏地方多沙。同華亦沙苑所出也。機曰。解散用北柴胡。虛熱用海陽軟柴胡爲良。時珍曰。銀州即今延安府神木縣。五原城是其廢蹟所產。柴胡長尺餘而微軟。今人且檢諸本草。無名此者。時珍曰。茈字有柴紫二音。茈薑茈草之茈。皆音紫。茈胡之茈音柴。茈胡生山中。城則可茹。老則采而爲柴。故苗有芸蒿山菜茹草之名。而根名柴胡也。蘇恭之說殊欠明。古本張仲景傷寒論。尙作茈字也。

竹葉柴胡

謂之北柴胡。是也。入藥亦良。南土所產者。不似前胡。正如蒿根。強硬不堪使用。其苗有如韭葉者。竹葉者。以竹葉者爲勝。其如邪蒿者。最下也。按夏小正月令云。仲春芸始生。倉頡解詁云。芸。蒿也。似邪蒿可食。亦柴胡之類。入藥不甚良。故蘇恭以爲非。近時有一種根似桔梗。沙參白色而大。市人以僞充銀柴胡。殊無氣味。不可不辨。

〔敩曰〕凡采得銀州柴胡。去鬚及頭。用銀刀削去赤薄皮少許。以粗布拭淨。剉用。勿令犯火。立便無效也。

〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕微寒。〔普曰〕神農岐伯雷公。苦無毒。〔大明曰〕甘。〔元素曰〕氣味俱輕。陽也。升也。少陽經藥。引胃氣上升。苦寒以發散表熱。〔杲曰〕升也。陰中之陽。手足少陽厥陰四經引經藥也。在臟主血。在經主氣。欲上升則用根。以酒浸。欲中及下降。則用梢之才。〔曰〕半夏爲之使。惡皁莢。畏女菀。藜蘆。時珍曰。行手足厥陰。以黃連爲佐。行手足少陽。以〔主治〕**心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。久服輕身明目益精。**本經。**除傷寒心下煩熱。諸疾熱結實。胸中邪逆。五臟間遊氣。大腸停積水脹。及涇癖拘攣。亦可作浴湯。**別錄。**治熱勞骨節煩疼。熱氣肩背疼痛。勞乏羸瘦。下氣消食。宣暢氣血。主時疾內外熱不解。單煮服之良。甄權。補五勞七傷。除煩止驚。益氣力。消痰止嗽。潤心肺。添精髓。健忘。大明。除虛勞。散肌熱。去早晨潮熱。寒熱往來。膽癉。婦人產前產後諸熱。心下痞胸脇痛。元素。治陽氣下陷。平肝膽三焦包絡相火。及頭痛眩運目昏。赤痛障翳。耳聾鳴。諸瘧。及肥氣寒熱。婦人熱入血室。經水不調。小兒痘疹餘熱。五疳羸熱。時珍。

〔發明〕之才曰。茈胡得桔梗。大黃石膏麻子仁甘草桂。以水一斗。煮取四升。入消石三方寸匕。療傷寒寒熱頭痛。心下煩滿。頌曰。張仲景治傷寒。有大小柴胡及柴胡加芒消等湯。故後人治寒熱。此爲最要之藥。杲曰。能引清氣而行陽道。傷寒外諸有熱則加之。無熱則不加也。又能引胃氣上行。升騰而行春令者。宜加之。又凡諸瘧之藥十以上。所在經分。佐以引經之藥。時珍曰。銀州即今延安府神木縣。五原城是其廢蹟所產。柴胡長尺餘而微軟。今人多用之。治勞熱。故日勞。嵩曰。勞熱因虛而致勞。故曰勞。嵩曰。勞熱青嵩。此等病。苟無實熱。醫者執而用之。不死何。

之涇熱也。陽明有涇。則身體酸疼煩熱。有熱則日晡潮熱。骨蒸。所以聖惠方治急勞煩熱。身體酸疼。用秦艽柴胡一兩。甘草五錢。爲末。每服三錢。白湯調下。治小兒骨蒸潮熱。減食瘦弱。用秦艽炙甘草各一兩。每用一二錢。水煎服之。錢乙加薄荷葉五錢。

〔附方〕舊五。新六。**五種黃疸**。崔元亮海上方云。凡黃有數種。傷酒發黃。誤食鼠糞亦作黃。因勞發黃。多痰涕。日有赤脈。益憔悴。或面赤惡心者。是也。用秦艽一大兩。剉作兩帖。每帖用酒半升。浸絞取汁。空腹服。或利便止。就中飲酒人易治。赤心煩口乾者。以秦艽三兩。牛乳一大升。煮取七合。分溫再服。此方出於許仁則。又孫眞人方。加芒消六錢。**暴瀉引飲**。秦艽二兩。甘草炙半兩。每服三錢。水煎服。聖惠方。**傷寒煩渴**。心神躁熱。用秦艽一兩。牛乳一大盞。煎六分。分作二服。聖惠方。**急勞煩熱**。太平聖惠方。**小兒骨蒸**。同上。**小便艱難**。或轉胞腹滿悶。不急療殺人。用秦艽一兩。水一盞。煎六分。分作二服。聖惠方。**加胎動不安**。秦艽甘草炙。鹿角膠炒。各半兩。爲末。每服三錢。水一大盞。糯米五十粒。煎服。○又方。秦艽阿膠炒艾葉等分。如上煎服。聖惠方。**發背初起**。疑似者。便以秦艽牛乳煎服。得快利三五行。即愈。崔元亮海上集驗方。**瘡口不合**。一切皆治。秦艽爲末。摻之。直指方。

柴胡

〔釋名〕**地薰**。本經。**芸蒿**。別錄。**山菜**。吳普。**茹草**。吳普。恭曰。此是今人所用柴字。上林賦云。茈薑。及爾雅云。茈草。並作此茈字。非草根紫色。今太常用茈胡是也。又以木代系。相承呼爲柴胡。

〔集解〕別錄曰。茈胡葉名芸蒿。辛香可食。生宏農川谷及冤句。二月八月采根。暴乾。宏景曰。今出近道。狀如前胡而強博。物志云。芸蒿葉似邪蒿。春秋有白蘞長四五寸。香美可食。長安及河內並有之。恭曰。傷寒大小柴胡湯爲痰氣之要。若以芸蒿根爲之。大謬矣。頌曰。今關陝江湖間近道皆有之。以銀州者爲勝。二月生苗甚香。莖青紫。堅硬微有細線。葉似竹葉而稍緊小。亦有似斜蒿者。亦有似麥門冬葉而短者。七月開黃花。根淡赤色。似前胡而强生。丹州者結青子。與他處者不類。其根似蘆頭。有赤毛如鼠尾。獨窠長者好。敩曰。茈胡出在平鄜。即今銀州銀鄜也。西畔生處多有。白鶴綠鵝于此飛翔。是茈胡香直上雲間。若有過往關者。皆氣爽也。承曰。柴胡以銀夏者最良。根如鼠尾長一二尺。香味甚佳。今圖經所載。俗不識其眞。市人以同蒿者代之。然亦勝於他處者。蓋銀夏地方多沙。同華亦沙苑所出也。機曰。解散用北柴胡。虛熱用海陽軟柴胡爲良。時珍曰。銀州即今延安府神木縣。五原城是其廢蹟所產。柴胡長尺餘而微軟。今人且檢諸本草。無名此者。時珍曰。茈字有柴紫二音。茈薑茈草之茈。皆音紫。茈胡之茈音柴。茈胡生山中。城則可茹。老則采而爲柴。故苗有芸蒿山菜茹草之名。而根名柴胡也。蘇恭之說殊欠明。古本張仲景傷寒論。尙作茈字也。

竹葉柴胡

謂之北柴胡。是也。入藥亦良。南土所產者。不似前胡。正如蒿根。強硬不堪使用。其苗有如韭葉者。竹葉者。以竹葉者爲勝。其如邪蒿者。最下也。按夏小正月令云。仲春芸始生。倉頡解詁云。芸。蒿也。似邪蒿可食。亦柴胡之類。入藥不甚良。故蘇恭以爲非。近時有一種根似桔梗。沙參白色而大。市人以僞充銀柴胡。殊無氣味。不可不辨。

〔敩曰〕凡采得銀州柴胡。去鬚及頭。用銀刀削去赤薄皮少許。以粗布拭淨。剉用。勿令犯火。立便無效也。

〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕微寒。〔普曰〕神農岐伯雷公。苦無毒。〔大明曰〕甘。〔元素曰〕氣味俱輕。陽也。升也。少陽經藥。引胃氣上升。苦寒以發散表熱。〔杲曰〕升也。陰中之陽。手足少陽厥陰四經引經藥也。在臟主血。在經主氣。欲上升則用根。以酒浸。欲中及下降。則用梢之才。〔曰〕半夏爲之使。惡皁莢。畏女菀。藜蘆。時珍曰。行手足厥陰。以黃連爲佐。行手足少陽。以〔主治〕**心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。久服輕身明目益精。**本經。**除傷寒心下煩熱。諸疾熱結實。胸中邪逆。五臟間遊氣。大腸停積水脹。及涇癖拘攣。亦可作浴湯。**別錄。**治熱勞骨節煩疼。熱氣肩背疼痛。勞乏羸瘦。下氣消食。宣暢氣血。主時疾內外熱不解。單煮服之良。甄權。補五勞七傷。除煩止驚。益氣力。消痰止嗽。潤心肺。添精髓。健忘。大明。除虛勞。散肌熱。去早晨潮熱。寒熱往來。膽癉。婦人產前產後諸熱。心下痞胸脇痛。元素。治陽氣下陷。平肝膽三焦包絡相火。及頭痛眩運目昏。赤痛障翳。耳聾鳴。諸瘧。及肥氣寒熱。婦人熱入血室。經水不調。小兒痘疹餘熱。五疳羸熱。時珍。

〔發明〕之才曰。茈胡得桔梗。大黃石膏麻子仁甘草桂。以水一斗。煮取四升。入消石三方寸匕。療傷寒寒熱頭痛。心下煩滿。頌曰。張仲景治傷寒。有大小柴胡及柴胡加芒消等湯。故後人治寒熱。此爲最要之藥。杲曰。能引清氣而行陽道。傷寒外諸有熱則加之。無熱則不加也。又能引胃氣上行。升騰而行春令者。宜加之。又凡諸瘧之藥十以上。所在經分。佐以引經之藥。時珍曰。銀州即今延安府神木縣。五原城是其廢蹟所產。柴胡長尺餘而微軟。今人多用之。治勞熱。故日勞。嵩曰。勞熱因虛而致勞。故曰勞。嵩曰。勞熱青嵩。此等病。苟無實熱。醫者執而用之。不死何。

待。注釋本草。一字亦不可忽。蓋萬世之後。所誤無窮。可不謹哉。如張仲景治寒熱往來如瘧狀。用柴胡湯。正合其宜也。〔時珍曰〕勞有五勞。病在五臟。若勞在肝膽心及包絡有熱。或少陽經寒熱者。則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥。勞在脾胃有熱。或陽氣下陷。則柴胡乃引清氣退熱必用之藥。惟勞在肺腎者不用可爾。然東垣李氏言諸有熱者宜加之。無熱則不加。又言諸經之瘧。皆以柴胡爲君。十二經之瘡疽須用柴胡以散結聚。則是肺瘧腎瘧十二經之瘡有熱者。皆可用之矣。但要用者精思病原。加減佐使可也。寇氏不分臟腑經絡有熱無熱。乃謂柴胡不治勞乏。一槩擯斥。殊非通論。如和劑局方治上下諸血。龍腦雞蘇丸用銀柴胡浸汁熬膏之法。則世人知此意者鮮矣。按麗元英談藪云。張知閻久病瘧。熱時如火。年餘骨立。醫用茸附諸藥。熱益甚。召醫官孫琳診之。琳投小柴胡湯一帖。熱減十之九。三服脫然。琳曰。此名勞瘧。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。安得不瘦。蓋熱有在皮膚在臟腑在骨髓。非柴胡不可。若得銀柴胡。只須一服。南方者力減。故三服乃效也。觀此。則得用藥之妙的矣。寇氏之說。可盡憑乎。

〔附方〕新五。**傷寒餘熱**。傷寒之後。餘熱未除。或因勞復。或因食復。或因病新愈。餘熱蒸蒸。煩渴引飲。或晝夜發熱。或夜熱晝涼。或晝夜不分。或一日兩發。或一日一發。或發無定時。或熱如火。或熱如烙。或熱在皮膚。或熱在骨髓。或熱在臟腑。或熱在胸膈。或熱在手足。或熱在頭面。或熱在一處。或熱在遍身。或熱在上半截。或熱在下半截。或熱在一邊。或熱在兩邊。或熱在表。或熱在裏。或熱在半表半裏。或熱在陰分。或熱在陽分。或熱在陰陽分。或熱在經絡。或熱在氣血。或熱在臟腑。或熱在骨髓。或熱在五臟。或熱在六腑。或熱在三焦。或熱在九竅。或熱在四肢。或熱在百骸。或熱在毛髮。或熱在爪甲。或熱在筋骨。或熱在肌肉。或熱在皮膚。或熱在血脈。或熱在精神。或熱在飲食。或熱在睡臥。或熱在語言。或熱在動靜。或熱在呼吸。或熱在痰涎。或熱在二便。或熱在經水。或熱在帶下。或熱在胎前。或熱在產後。或熱在小兒。或熱在婦人。或熱在老人。或熱在男子。或熱在陰虛。或熱在陽虛。或熱在氣虛。或熱在血虛。或熱在氣血俱虛。或熱在陰陽俱虛。或熱在陰陽俱實。或熱在陰陽俱不實不虛。或熱在陰陽俱不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實

待。注釋本草。一字亦不可忽。蓋萬世之後。所誤無窮。可不謹哉。如張仲景治寒熱往來如瘧狀。用柴胡湯。正合其宜也。〔時珍曰〕勞有五勞。病在五臟。若勞在肝膽心及包絡有熱。或少陽經寒熱者。則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥。勞在脾胃有熱。或陽氣下陷。則柴胡乃引清氣退熱必用之藥。惟勞在肺腎者不用可爾。然東垣李氏言諸有熱者宜加之。無熱則不加。又言諸經之瘧。皆以柴胡爲君。十二經之瘡疽須用柴胡以散結聚。則是肺瘧腎瘧十二經之瘡有熱者。皆可用之矣。但要用者精思病原。加減佐使可也。寇氏不分臟腑經絡有熱無熱。乃謂柴胡不治勞乏。一槩擯斥。殊非通論。如和劑局方治上下諸血。龍腦雞蘇丸用銀柴胡浸汁熬膏之法。則世人知此意者鮮矣。按麗元英談藪云。張知閻久病瘧。熱時如火。年餘骨立。醫用茸附諸藥。熱益甚。召醫官孫琳診之。琳投小柴胡湯一帖。熱減十之九。三服脫然。琳曰。此名勞瘧。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。安得不瘦。蓋熱有在皮膚在臟腑在骨髓。非柴胡不可。若得銀柴胡。只須一服。南方者力減。故三服乃效也。觀此。則得用藥之妙的矣。寇氏之說。可盡憑乎。

〔附方〕新五。**傷寒餘熱**。傷寒之後。餘熱未除。或因勞復。或因食復。或因病新愈。餘熱蒸蒸。煩渴引飲。或晝夜發熱。或夜熱晝涼。或晝夜不分。或一日兩發。或一日一發。或發無定時。或熱如火。或熱如烙。或熱在皮膚。或熱在骨髓。或熱在臟腑。或熱在胸膈。或熱在手足。或熱在頭面。或熱在一處。或熱在遍身。或熱在上半截。或熱在下半截。或熱在一邊。或熱在兩邊。或熱在表。或熱在裏。或熱在半表半裏。或熱在陰分。或熱在陽分。或熱在陰陽分。或熱在經絡。或熱在氣血。或熱在臟腑。或熱在骨髓。或熱在五臟。或熱在六腑。或熱在三焦。或熱在九竅。或熱在四肢。或熱在百骸。或熱在毛髮。或熱在爪甲。或熱在筋骨。或熱在肌肉。或熱在皮膚。或熱在血脈。或熱在精神。或熱在飲食。或熱在睡臥。或熱在語言。或熱在動靜。或熱在呼吸。或熱在痰涎。或熱在二便。或熱在經水。或熱在帶下。或熱在胎前。或熱在產後。或熱在小兒。或熱在婦人。或熱在老人。或熱在男子。或熱在陰虛。或熱在陽虛。或熱在氣虛。或熱在血虛。或熱在氣血俱虛。或熱在陰陽俱虛。或熱在陰陽俱實。或熱在陰陽俱不實不虛。或熱在陰陽俱不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實不虛不實。或熱在陰陽俱不虛不實不實不虛不虛不實

大乃相畏而相使者也（之才曰）得葱白能行周身。得澤瀉藁本療風。得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風。畏葶藶殺附子毒。惡藜蘆白薇乾薑芫花。（主治）大風頭眩痛。惡風風邪。目盲無所見。風行周身。骨節疼痛。久服輕身。本經煩滿脇痛。風頭面去來。四肢攣急。字乳金瘡內痙。別錄治三十六般風。男子一切勞劣。補中益神。風赤眼。止冷淚及癰瘍。通利五臟關脈。五勞七傷。羸損。盜汗心煩。體重。能安神定志。勻氣脈。大明治上焦風邪。瀉肺實。散頭目中滯氣。經絡中留溼。主上部見血。元素。搜肝氣。好古。

葉（主治）中風熱汗出。別錄。頷曰江東一種防風。茹其嫩苗。云動風。與此文相反。豈別是一物耶。

花（主治）四肢拘急。行履不得。經脈虛羸。骨節閒痛。心腹痛。甄權。

子（主治）療風更優。調食之。蘇恭。

發明（元素曰）身半已下風邪用梢。治風去溼之仙藥也。風能勝溼。故兩能瀉肺實。誤服瀉人上焦元氣。景曰）防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。若補脾胃。非此引用。不能行乎足太陽證。正當用防風。凡瘡在胸膈已上。雖無手足太陽證。亦當用之。為能散結。去上部風。病人身體拘倦者。風也。諸瘡見此證。亦須用之。錢仲陽瀉黃散中。倍用防風者。乃於土中瀉木也。

附方舊二。新九。自汗不止。麥煎湯服。朱氏集驗方。防風去蘆為末。每服二錢。浮用麩炒。豬皮煎湯下。睡中盜汗。防風二兩。芎藭一兩。人參半兩。為末。每服三錢。臨臥飲下。易簡方。消風順氣。老人大腸秘澀。防風枳殼麩炒一兩。甘草半兩。為末。每食前白湯服二錢。簡便方。偏正頭風。防風白芷等分。為末。煉蜜丸彈許。每服二三匙。童子小便五升。煎至四升。分二服。卽止也。小兒解顱。防風白及柏子仁等分。為末。以乳汁調塗。一日一換。經驗後方。養婦人崩中。獨聖散。用防風去蘆頭。炙赤為末。每服一錢。以麪糊酒調下。更以麪糊酒投之。此藥累經效驗。解烏頭毒。附子。天雄毒。並用防風煎一方加炒黑蒲黃等分。千金方。解芫花毒。同上。解野菌毒。同上。解諸藥毒。已死。只要心閒溫暖者。乃是熱物犯之。只用防風一味擂冷水灌之。葛氏積善堂。

獨活

本經上品。

釋名羌活。本經。羌青。本經。獨搖草。別錄。護羌使者。本經。胡王使者。吳普。長生草。宏景曰）一莖直上。不為風搖。故曰獨活。別錄曰）此草得風不搖。無風自動。故名獨搖草。（大明曰）獨活是羌活母也。時珍曰）獨活以羌中來者為良。故有羌活、胡王使者諸名。乃一物二種也。正如川芎、撫芎、白芷、蒼术之義。入用微有不同。後人以為二物者。非矣。

羌獨活

獨活大而節疎

集解（別錄曰）獨活生雍州川谷。或隴西南安二月八月采根。暴乾。宏景曰）此州郡縣並是北羌活。形細而多節。軟潤。氣息極猛烈。出益州都。形虛大。為用亦相似。而小蜀中來。類羌活。微黃色。香如蜜。隴西者紫色。秦當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風。畏葶藶殺附子毒。惡藜蘆白薇乾薑芫花。（主治）大風頭眩痛。惡風風邪。目盲無所見。風行周身。骨節疼痛。久服輕身。本經煩滿脇痛。風頭面去來。四肢攣急。字乳金瘡內痙。別錄治三十六般風。男子一切勞劣。補中益神。風赤眼。止冷淚及癰瘍。通利五臟關脈。五勞七傷。羸損。盜汗心煩。體重。能安神定志。勻氣脈。大明治上焦風邪。瀉肺實。散頭目中滯氣。經絡中留溼。主上焦見血。元素。搜肝氣。好古。

葉（主治）中風熱汗出。別錄。頷曰江東一種防風。茹其嫩苗。云動風。與此文相反。豈別是一物耶。

花（主治）四肢拘急。行履不得。經脈虛羸。骨節閒痛。心腹痛。甄權。

子（主治）療風更優。調食之。蘇恭。

發明（元素曰）身半已下風邪用梢。治風去溼之仙藥也。風能勝溼。故兩能瀉肺實。誤服瀉人上焦元氣。景曰）防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。若補脾胃。非此引用。不能行乎足太陽證。正當用防風。凡瘡在胸膈已上。雖無手足太陽證。亦當用之。為能散結。去上部風。病人身體拘倦者。風也。諸瘡見此證。亦須用之。錢仲陽瀉黃散中。倍用防風者。乃於土中瀉木也。

附方舊二。新九。自汗不止。麥煎湯服。朱氏集驗方。防風去蘆為末。每服二錢。浮用麩炒。豬皮煎湯下。睡中盜汗。防風二兩。芎藭一兩。人參半兩。為末。每服三錢。臨臥飲下。易簡方。消風順氣。老人大腸秘澀。防風枳殼麩炒一兩。甘草半兩。為末。每食前白湯服二錢。簡便方。偏正頭風。防風白芷等分。為末。煉蜜丸彈許。每服二三匙。童子小便五升。煎至四升。分二服。卽止也。小兒解顱。防風白及柏子仁等分。為末。以乳汁調塗。一日一換。經驗後方。養婦人崩中。獨聖散。用防風去蘆頭。炙赤為末。每服一錢。以麪糊酒調下。更以麪糊酒投之。此藥累經效驗。解烏頭毒。附子。天雄毒。並用防風煎一方加炒黑蒲黃等分。千金方。解芫花毒。同上。解野菌毒。同上。解諸藥毒。已死。只要心閒溫暖者。乃是熱物犯之。只用防風一味擂冷水灌之。葛氏積善堂。

獨活

本經上品。

釋名羌活。本經。羌青。本經。獨搖草。別錄。護羌使者。本經。胡王使者。吳普。長生草。宏景曰）一莖直上。不為風搖。故曰獨活。別錄曰）此草得風不搖。無風自動。故名獨搖草。（大明曰）獨活是羌活母也。時珍曰）獨活以羌中來者為良。故有羌活、胡王使者諸名。乃一物二種也。正如川芎、撫芎、白芷、蒼术之義。入用微有不同。後人以為二物者。非矣。

大乃相畏而相使者也（之才曰）得葱白能行周身。得澤瀉藁本療風。得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風。畏葶藶殺附子毒。惡藜蘆白薇乾薑芫花。（主治）大風頭眩痛。惡風風邪。目盲無所見。風行周身。骨節疼痛。久服輕身。本經煩滿脇痛。風頭面去來。四肢攣急。字乳金瘡內痙。別錄治三十六般風。男子一切勞劣。補中益神。風赤眼。止冷淚及癰瘍。通利五臟關脈。五勞七傷。羸損。盜汗心煩。體重。能安神定志。勻氣脈。大明治上焦風邪。瀉肺實。散頭目中滯氣。經絡中留溼。主上部見血。元素。搜肝氣。好古。

葉（主治）中風熱汗出。別錄。頷曰江東一種防風。茹其嫩苗。云動風。與此文相反。豈別是一物耶。

花（主治）四肢拘急。行履不得。經脈虛羸。骨節閒痛。心腹痛。甄權。

子（主治）療風更優。調食之。蘇恭。

發明（元素曰）身半已下風邪用梢。治風去溼之仙藥也。風能勝溼。故兩能瀉肺實。誤服瀉人上焦元氣。景曰）防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。若補脾胃。非此引用。不能行乎足太陽證。正當用防風。凡瘡在胸膈已上。雖無手足太陽證。亦當用之。為能散結。去上部風。病人身體拘倦者。風也。諸瘡見此證。亦須用之。錢仲陽瀉黃散中。倍用防風者。乃於土中瀉木也。

附方舊二。新九。自汗不止。麥煎湯服。朱氏集驗方。防風去蘆為末。每服二錢。浮用麩炒。豬皮煎湯下。睡中盜汗。防風二兩。芎藭一兩。人參半兩。為末。每服三錢。臨臥飲下。易簡方。消風順氣。老人大腸秘澀。防風枳殼麩炒一兩。甘草半兩。為末。每食前白湯服二錢。簡便方。偏正頭風。防風白芷等分。為末。煉蜜丸彈許。每服二三匙。童子小便五升。煎至四升。分二服。卽止也。小兒解顱。防風白及柏子仁等分。為末。以乳汁調塗。一日一換。經驗後方。養婦人崩中。獨聖散。用防風去蘆頭。炙赤為末。每服一錢。以麪糊酒調下。更以麪糊酒投之。此藥累經效驗。解烏頭毒。附子。天雄毒。並用防風煎一方加炒黑蒲黃等分。千金方。解芫花毒。同上。解野菌毒。同上。解諸藥毒。已死。只要心閒溫暖者。乃是熱物犯之。只用防風一味擂冷水灌之。葛氏積善堂。

獨活

本經上品。

釋名羌活。本經。羌青。本經。獨搖草。別錄。護羌使者。本經。胡王使者。吳普。長生草。宏景曰）一莖直上。不為風搖。故曰獨活。別錄曰）此草得風不搖。無風自動。故名獨搖草。（大明曰）獨活是羌活母也。時珍曰）獨活以羌中來者為良。故有羌活、胡王使者諸名。乃一物二種也。正如川芎、撫芎、白芷、蒼术之義。入用微有不同。後人以為二物者。非矣。

羌獨活

獨活大而節疎

集解（別錄曰）獨活生雍州川谷。或隴西南安二月八月采根。暴乾。宏景曰）此州郡縣並是北羌活。形細而多節。軟潤。氣息極猛烈。出益州都。形虛大。為用亦相似。而小蜀中來。類羌活。微黃色。香如蜜。隴西者紫色。秦當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風。畏葶藶殺附子毒。惡藜蘆白薇乾薑芫花。（主治）大風頭眩痛。惡風風邪。目盲無所見。風行周身。骨節疼痛。久服輕身。本經煩滿脇痛。風頭面去來。四肢攣急。字乳金瘡內痙。別錄治三十六般風。男子一切勞劣。補中益神。風赤眼。止冷淚及癰瘍。通利五臟關脈。五勞七傷。羸損。盜汗心煩。體重。能安神定志。勻氣脈。大明治上焦風邪。瀉肺實。散頭目中滯氣。經絡中留溼。主上焦見血。元素。搜肝氣。好古。

葉（主治）中風熱汗出。別錄。頷曰江東一種防風。茹其嫩苗。云動風。與此文相反。豈別是一物耶。

花（主治）四肢拘急。行履不得。經脈虛羸。骨節閒痛。心腹痛。甄權。

子（主治）療風更優。調食之。蘇恭。

發明（元素曰）身半已下風邪用梢。治風去溼之仙藥也。風能勝溼。故兩能瀉肺實。誤服瀉人上焦元氣。景曰）防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。若補脾胃。非此引用。不能行乎足太陽證。正當用防風。凡瘡在胸膈已上。雖無手足太陽證。亦當用之。為能散結。去上部風。病人身體拘倦者。風也。諸瘡見此證。亦須用之。錢仲陽瀉黃散中。倍用防風者。乃於土中瀉木也。

附方舊二。新九。自汗不止。麥煎湯服。朱氏集驗方。防風去蘆為末。每服二錢。浮用麩炒。豬皮煎湯下。睡中盜汗。防風二兩。芎藭一兩。人參半兩。為末。每服三錢。臨臥飲下。易簡方。消風順氣。老人大腸秘澀。防風枳殼麩炒一兩。甘草半兩。為末。每食前白湯服二錢。簡便方。偏正頭風。防風白芷等分。為末。煉蜜丸彈許。每服二三匙。童子小便五升。煎至四升。分二服。卽止也。小兒解顱。防風白及柏子仁等分。為末。以乳汁調塗。一日一換。經驗後方。養婦人崩中。獨聖散。用防風去蘆頭。炙赤為末。每服一錢。以麪糊酒調下。更以麪糊酒投之。此藥累經效驗。解烏頭毒。附子。天雄毒。並用防風煎一方加炒黑蒲黃等分。千金方。解芫花毒。同上。解野菌毒。同上。解諸藥毒。已死。只要心閒溫暖者。乃是熱物犯之。只用防風一味擂冷水灌之。葛氏積善堂。

獨活

本經上品。

釋名羌活。本經。羌青。本經。獨搖草。別錄。護羌使者。本經。胡王使者。吳普。長生草。宏景曰）一莖直上。不為風搖。故曰獨活。別錄曰）此草得風不搖。無風自動。故名獨搖草。（大明曰）獨活是羌活母也。時珍曰）獨活以羌中來者為良。故有羌活、胡王使者諸名。乃一物二種也。正如川芎、撫芎、白芷、蒼术之義。入用微有不同。後人以為二物者。非矣。

眩非此不能除羌活與川芎同用治太陽少陰頭痛透關利節治督脈爲病奇强而厥（好古曰）羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治足太陽風溼相搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃卻亂反正之主君藥也細者治足少陰頭風頭痛兩足溼痺不能動止者非此不能治而不治太陽之證（時珍曰）羌活獨活皆能逐風勝溼透關利節但氣有剛劣不同爾素問云從下上者引而去之二味苦辛而溫味之薄者陰中之陽故能引氣上升通達周身而散風勝溼按文系曰唐劉師貞之兄病風夢神人曰但取胡王使者浸酒服便愈師貞訪問皆不曉復夢其母曰胡王使者即羌活也求而用之疾遂愈嘉謨曰羌活本手足太陽表裏引經之藥又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦之卑不入大無不通故能散肌表八風之邪利周身百節之痛

〔附方〕舊七新七

中風口噤　通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半升服大豆五合炒有聲以藥酒熱投蓋之良久溫服三合未瘥再服　陳熱風癱瘓　常舉發者羌活二斤搗延之小品方　**熱風癱瘓**　常舉發者羌活二斤搗爲末每酒服方寸匕日三服廣濟方　**產後中風**　語澹四肢拘急羌活三兩爲末每服五錢酒水各一盞煎減半服小品方　**產後風虛**　獨活白鮮皮各三兩水三升分三服耐酒者入酒同煮小品方　**產後腹痛**　羌活二兩煎酒必效方　**產腸脫出**　同上　子母秘錄　**妊娠浮腫**　羌活蘿蔔子同炒香只取羌活爲末每服二錢溫酒調下一日一服二日二服三日三服乃嘉興府許學士本事方　**風水浮腫**　上方同傳張昌明所傳

升麻

瘡腫（時珍曰）按范成大桂海志云廣西出之一莖六葉

根〔氣味〕苦辛寒無毒〔主治〕風腫癰毒赤疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈（蘇頌）解蜈蚣蛇毒（時珍）

升麻　本經　上品

〔釋名〕**周麻**（時珍曰）其葉似麻其性上升故名（張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周升麻則周或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文卽脫誤也

〔集解〕（別錄曰）升麻生益州山谷二月八月采根日乾（宏景曰）舊出寧州者第一形細而黑極堅實今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部亦有而形虛大黃色建平亦有而形大味薄不堪用人言是落新婦根不然也其形相似氣色非也落新婦亦解毒取葉接作小兒浴湯主驚（藏器曰）落新婦今人多呼爲小升麻功用同於升麻亦大小有殊也（志曰）升麻今嵩高出者色青功用不如蜀者（頌曰）今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者爲勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青脆四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚根（脩治）（敷曰）采得刮去粗皮用黃精自然汁浸一宿暴乾剉蒸再暴用（時珍曰）今人惟取裏白外黑而緊實者謂之鬼臉升麻去鬚及頭蘆剉用

〔氣味〕甘苦平微寒無毒（元素曰）性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也爲足陽明太陰引經的藥得葱白芷亦入手陽明太陰（杲曰）引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明齒痛人參黃芪非此引之不能上行（時珍曰）升麻柴胡引生發之氣上行同葛根能發陽明汗

〔主治〕解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年（本經）安魂定魄鬼附啼泣疳蠱遊風腫毒（大明）小兒驚癇熱壅不通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上（甄權）治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉間風熱療肺瘡欬唾膿血能發浮汗（元素）牙根浮爛惡臭太陽鮹齒爲瘡家聖藥（好古）消斑疹行瘀血治陽陷眩運胸脇虛痛久泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰瘡足寒（時珍）

〔發明〕（元素曰）補脾胃藥非此爲引用不能取效脾非此不能除其用有四手足陽明引經一也升陽氣於至陰之下二也去至高之上及皮膚風邪三也治陽明頭痛四也（杲曰）升麻發散陽明風邪升胃中清氣又引甘溫之藥上升以補衛氣之散而實其表故元氣不足者用此於陰中升陽又緩帶脈之緩急凡胃虛傷冷鬱遏陽氣於脾土者宜升麻葛根以升散其火鬱（好古曰）升麻葛根

土當歸

土當歸　綱目

〔集解〕生密縣山野莖圓而有線楞葉似芹菜葉而硬邊有細鉅齒刺又似蒼朮葉而大每三葉攢生一處開黃花根似前胡又似野胡蘿蔔根

〔氣味〕辛溫無毒〔主治〕除風和血煎酒服之閃拗手足同荊芥葱白煎湯淋洗之（時珍）出衛生易簡方

都管草

都管草　宋圖經

〔集解〕（頌曰）都管草生宜州田野根似羌活頭歲一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有采其根枝淋洗風毒

眩非此不能除羌活與川芎同用治太陽少陰頭痛透關利節治督脈爲病奇强而厥（好古曰）羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治足太陽風溼相搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃卻亂反正之主君藥也細者治足少陰頭風頭痛兩足溼痺不能動止者非此不能治而不治太陽之證（時珍曰）羌活獨活皆能逐風勝溼透關利節但氣有剛劣不同爾素問云從下上者引而去之二味苦辛而溫味之薄者陰中之陽故能引氣上升通達周身而散風勝溼按文系曰唐劉師貞之兄病風夢神人曰但取胡王使者浸酒服便愈師貞訪問皆不曉復夢其母曰胡王使者即羌活也求而用之疾遂愈嘉謨曰羌活本手足太陽表裏引經之藥又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦之卑不入大無不通故能散肌表八風之邪利周身百節之痛

〔附方〕舊七新七

中風口噤　通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半升服大豆五合炒有聲以藥酒熱投蓋之良久溫服三合未瘥再服　陳熱風癱瘓　常舉發者羌活二斤搗延之小品方　**熱風癱瘓**　常舉發者羌活二斤搗爲末每酒服方寸匕日三服廣濟方　**產後中風**　語澹四肢拘急羌活三兩爲末每服五錢酒水各一盞煎減半服小品方　**產後風虛**　獨活白鮮皮各三兩水三升分三服耐酒者入酒同煮小品方　**產後腹痛**　羌活二兩煎酒必效方　**產腸脫出**　同上　子母秘錄　**妊娠浮腫**　羌活蘿蔔子同炒香只取羌活爲末每服二錢溫酒調下一日一服二日二服三日三服乃嘉興府許學士本事方　**風水浮腫**　上方同傳張昌明所傳

升麻

瘡腫（時珍曰）按范成大桂海志云廣西出之一莖六葉

根〔氣味〕苦辛寒無毒〔主治〕風腫癰毒赤疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈（蘇頌）解蜈蚣蛇毒（時珍）

升麻　本經　上品

〔釋名〕**周麻**（時珍曰）其葉似麻其性上升故名（張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周升麻則周或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文即脫誤也

〔集解〕（別錄曰）升麻生益州山谷二月八月采根日乾（宏景曰）舊出寧州者第一形細而黑極堅實今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部亦有而形虛大黃色建平亦有而形大味薄不堪用人言是落新婦根不然也其形相似氣色非也落新婦亦解毒取葉接作小兒浴湯主驚（藏器曰）落新婦今人多呼爲小升麻功用同於升麻亦大小有殊也（志曰）升麻今嵩高出者色青功用不如蜀者（頌曰）今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者爲勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青脆四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚根（脩治）（敷曰）采得刮去粗皮用黃精自然汁浸一宿暴乾剉蒸再暴用（時珍曰）今人惟取裏白外黑而緊實者謂之鬼臉升麻去鬚及頭蘆剉用

〔氣味〕甘苦平微寒無毒（元素曰）性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也爲足陽明太陰引經的藥得葱白芷亦入手陽明太陰（杲曰）引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明齒痛入參黃芪非此引之不能上行（時珍曰）升麻柴胡引生發之氣上行同葛根能發陽明汗

〔主治〕解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年（本經）安魂定魄鬼附啼泣疳蠱遊風腫毒（大明）小兒驚癇熱壅不通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上（甄權）治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉間風熱療肺瘡欬唾膿血能發浮汗（元素）牙根浮爛惡臭太陽鼽衄爲瘡家聖藥（好古）消斑疹行瘀血治陽陷眩運胸脇虛痛久泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰瘡足寒（時珍）

〔發明〕（元素曰）補脾胃藥非此爲引用不能取效脾痺非此不能除其用有四手足陽明引經一也升陽氣於至陰之下二也去至高之上及皮膚風邪三也治陽明頭痛四也（杲曰）升麻發散陽明風邪升胃中清氣又引甘溫之藥上升以補衛氣之散而實其表故元氣不足者用此於陰中升陽又緩帶脈之緩急凡胃虛傷冷鬱遏陽氣於脾土者宜升麻葛根以升散其火鬱（好古曰）升麻葛根

土當歸

土當歸　綱目

〔集解〕生密縣山野莖圓而有線楞葉似芹菜葉而硬邊有細鉅齒刺又似蒼朮葉而大每三葉攢生一處開黃花根似前胡又似野胡蘿蔔根

〔氣味〕辛溫無毒〔主治〕除風和血煎酒服之閃拗手足同荊芥葱白煎湯淋洗之（時珍）出衛生易簡方

都管草

都管草　宋圖經

〔集解〕（頌曰）都管草生宜州田野根似羌活頭歲一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有采其根枝淋洗風毒

湯乃陽明發散藥若初病太陽證便服之發動其汗必傳陽明反成其害也朱肱活人書言瘀血入裏吐血衄血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥如無犀角以升麻代之二物性味相違何以代之蓋以升引陽明清氣上行柴胡引少陽清氣上行此乃稟賦素弱元氣虛餒及勞役饑飽生冷內傷脾胃引稟經最要藥也升麻葛根湯乃發散陽明風寒藥也時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷諸病時行赤眼牽引頭痛及身體疼痛發熱惡寒無汗之證又多飲水兼寒中食無薑蒜不能一點至腰痛後氣必弱或泄瀉者亦用之以其能解痘毒也升麻能引陽明清氣上行引少陽清氣上行引陽明也時珍曰升麻以升引爲義凡用升麻末三兩研鍊過光明砂一兩以蜜丸梧子大每日食後服三丸蘇頌圖經本草豌豆斑瘡比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死瘥後瘢黯彌歲方滅此惡毒之氣所爲云晉元帝時此病自西北流起名虜瘡以蜜煎升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之葛洪肘後方辟瘴明目升麻犀角黃芩朴消扈子大黃各二兩豉二升微熬同搗末蜜丸取微利爲度若四肢小熱只食後服二十丸非但辟瘴甚能明目王方慶嶺南方卒腫毒起升麻磨醋類塗之肘後喉痹作痛升麻片含嚥或以半兩煎服取吐直指方口舌生瘡升麻一兩蓋方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

附方 舊五新八服食丹砂方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊過光明砂一兩以蜜丸梧子大每日食後服三丸蘇頌圖經本草豌豆斑瘡比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死瘥後瘢黯彌歲方滅此惡毒之氣所爲云晉元帝時此病自西北流起名虜瘡以蜜煎升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之葛洪肘後方辟瘴明目升麻犀角黃芩朴消扈子大黃各二兩豉二升微熬同搗末蜜丸取微利爲度若四肢小熱只食後服二十丸非但辟瘴甚能明目王方慶嶺南方卒腫毒起升麻磨醋類塗之肘後喉痹作痛升麻片含嚥或以半兩煎服取吐直指方口舌生瘡升麻一兩蓋方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

苦參

本經中品

釋名 苦識本經苦骨別錄地槐別錄水槐本經菟槐別錄騰槐別錄野槐別錄白莖別錄又名苓蓼綠白陵郎虎麻時珍曰苦以味名參以功名槐以葉形名也苦藏與菜部苦蘵同名異物

集解 別錄曰苦參生汝南山谷及田野三月八月采根暴乾宏景曰近道處處有之葉極似槐葉花黃色子作莢根味至苦惡頌曰其根黃色長五七寸許兩指粗細三五莖並生苗高三四尺以來葉碎青色極似槐葉春生冬凋其花黃白色七月結實如小豆子河北生者無花子五月六月十月采根暴乾時珍曰七八月結角如蘿蔔子角內有子二三粒如小豆而堅

根 **修治** 敦曰采根用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢從口出須重重淘過即蒸之從巳至申取曬切用

氣味 苦寒無毒之才曰玄參爲之使惡貝母菟絲漏蘆反藜蘆時珍曰伏汞制雌黃

主治 心腹結氣癥瘕積聚黃疸消渴有餘懣逐水除癰腫補中明目止淚本經養肝膽氣安五臟平胃氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部瞿別錄潰酒飲治疥殺蟲宏景治惡蟲腥酸蘇恭治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛

甄權殺疳蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢時珍

發明 元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐淫頹曰古今方用治風熱瘡疹最多宗奭曰沈存中筆談載其苦腰重久坐不能行有一將佐曰此乃病齒數年用苦參揩齒其氣味入齒傷腎所致也後有太常少卿舒昭亮亦用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用之震亨曰苦參能鮫補陰氣或得之而致腰重者因其氣降而不升也非傷腎之謂也其治大風有功況風熱細疹乎時珍曰予乃少陰君火對化故苦參黃蘗之苦寒皆能補腎蓋取其苦燥溼寒除熱也熱生風溼生蟲故又能治風殺蟲惟腎水弱而相火勝者用之相宜若火衰精冷眞元不足及年高之人不可用也素問云五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云入肝爲溫入心爲熱入脾爲清入腎爲寒入脾爲至陰而兼四氣皆爲增其味而益其氣各從本臟之氣故久服黃連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絕故有暴天是以藥不具五味不備四氣而久服之雖且獲勝久必暴天必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者當觸類而長之可也至於飲食亦然又按史記云太倉公淳于意醫齊大夫病齲齒灸左手陽明脈以苦參湯日漱三升出入愼風五六日愈此亦取其去風氣盡方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

附方 舊九新十九**熱病狂邪**不避水火欲殺人苦參末蜜丸梧子大每服十丸薄荷湯下亦可爲末二錢水煎服千金方**傷寒結胸**天行病四五日結胸滿痛壯熱苦參

湯乃陽明發散藥若初病太陽證便服之發動其汗必傳陽明反成其害也朱肱活人書言瘀血入裏吐血衄血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥如無犀角以升麻代之二物性味相違何以代之蓋以升引陽明清氣上行柴胡引少陽清氣上行此乃稟賦素弱元氣虛餒及勞役饑飽生冷內傷脾胃引稟經最要藥也升麻葛根湯乃發散陽明風寒藥也時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷諸病時行赤眼牽引頭痛及身體疼痛發熱惡寒無汗之證又多飲水兼寒中食無薑蒜不能一點至腰痛後氣必弱或泄瀉者亦用之以其能解痘毒也升麻能引陽明清氣上行引少陽清氣上行引陽明也時珍曰升麻以升引爲義凡用升麻末三兩研鍊過光明砂一兩以蜜丸梧子大每日食後服三丸蘇頌圖經本草豌豆斑瘡比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死瘥後瘢黯彌歲方滅此惡毒之氣所爲云晉元帝時此病自西北流起名虜瘡以蜜煎升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之葛洪肘後方辟瘴明目升麻犀角黃芩朴消扈子大黃各二兩豉二升微熬同搗末蜜丸取微利爲度若四肢小熱只食後服二十丸非但辟瘴甚能明目王方慶嶺南方卒腫毒起升麻磨醋類塗之肘後喉痹作痛升麻片含嚥或以半兩煎服取吐直指方口舌生瘡升麻一兩蓋方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

附方 舊五新八服食丹砂方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊過光明砂一兩以蜜丸梧子大每日食後服三丸蘇頌圖經本草豌豆斑瘡比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死瘥後瘢黯彌歲方滅此惡毒之氣所爲云晉元帝時此病自西北流起名虜瘡以蜜煎升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之葛洪肘後方辟瘴明目升麻犀角黃芩朴消扈子大黃各二兩豉二升微熬同搗末蜜丸取微利爲度若四肢小熱只食後服二十丸非但辟瘴甚能明目王方慶嶺南方卒腫毒起升麻磨醋類塗之肘後喉痹作痛升麻片含嚥或以半兩煎服取吐直指方口舌生瘡升麻一兩蓋方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

苦參

本經中品

釋名 苦識本經苦骨別錄地槐別錄水槐本經菟槐別錄騰槐別錄野槐別錄白莖別錄又名苓蓼綠白陵郎虎麻時珍曰苦以味名參以功名槐以葉形名也苦藏與菜部苦蘵同名異物

集解 別錄曰苦參生汝南山谷及田野三月八月采根暴乾宏景曰近道處處有之葉極似槐葉花黃色子作莢根味至苦惡頌曰其根黃色長五七寸許兩指粗細三五莖並生苗高三四尺以來葉碎青色極似槐葉春生冬凋其花黃白色七月結實如小豆子河北生者無花子五月六月十月采根暴乾時珍曰七八月結角如蘿蔔子角內有子二三粒如小豆而堅

根 **修治** 敦曰采根用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢從口出須重重淘過即蒸之從巳至申取曬切用

氣味 苦寒無毒之才曰玄參爲之使惡貝母菟絲漏蘆反藜蘆時珍曰伏汞制雌黃

主治 心腹結氣癥瘕積聚黃疸消渴有餘懣逐水除癰腫補中明目止淚本經養肝膽氣安五臟平胃氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部瞿別錄潰酒飲治疥殺蟲宏景治惡蟲腥酸蘇恭治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛

甄權殺疳蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢時珍

發明 元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐淫頹曰古今方用治風熱瘡疹最多宗奭曰沈存中筆談載其苦腰重久坐不能行有一將佐曰此乃病齒數年用苦參揩齒其氣味入齒傷腎所致也後有太常少卿舒昭亮亦用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用之震亨曰苦參能鮫補陰氣或得之而致腰重者因其氣降而不升也非傷腎之謂也其治大風有功況風熱細疹乎時珍曰予乃少陰君火對化故苦參黃蘗之苦寒皆能補腎蓋取其苦燥溼寒除熱也熱生風溼生蟲故又能治風殺蟲惟腎水弱而相火勝者用之相宜若火衰精冷眞元不足及年高之人不可用也素問云五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云入肝爲溫入心爲熱入脾爲清入腎爲寒入脾爲至陰而兼四氣皆爲增其味而益其氣各從本臟之氣故久服黃連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絕故有暴天是以藥不具五味不備四氣而久服之雖且獲勝久必暴天必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者當觸類而長之可也至於飲食亦然又按史記云太倉公淳于意醫齊大夫病齲齒灸左手陽明脈以苦參湯日漱三升出入愼風五六日愈此亦取其去風氣盡方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

附方 舊九新十九**熱病狂邪**不避水火欲殺人苦參末蜜丸梧子大每服十丸薄荷湯下亦可爲末二錢水煎服千金方**傷寒結胸**天行病四五日結胸滿痛壯熱苦參

一兩。以醋三升。煮取一升。二合。飲之取吐。即愈。天行毒病。非苦參醋藥不解。及溫覆取汗良。外臺秘要。穀痘食勞。食胃氣沖熏所致。苦參三兩。龍膽一合。爲末。牛膽丸梧子大。生大麥汁服五丸。日三服。小兒身熱。苦參煎湯浴之良。外臺秘要。毒熱足腫。作瘡欲脫者。苦參煮酒漬之。減。白色苦參三兩。白朮五兩。牡蠣粉四兩。爲末。用雄豬胜一具。洗淨。砂甕煮爛。石臼擣和。藥乾則入汁丸小豆大。每服四十丸。米湯下。日三服。入服身肥。食進而夢遺立止。劉松石保壽堂方。小腹熱痛。青黑或赤色。不能喘者。苦參一兩。醋一升半。煎八合。分二服。張傑子母秘錄。中惡心痛。苦參三兩。苦酒一升半。煮八合。分二服。一服。一方去枳殼。腎臟風毒。及心肺膈生瘡瘙癢。時出黃水。及大風手足壞爛。一切風疾。苦參三十一兩。荊芥穗一十六兩。爲末。水糊丸梧子大。每服三十丸。茶下。上下諸瘡。或在頂。或在下部。用苦參五升。苦酒一斗。漬三四日。服之。鼠瘻惡瘡。苦參二兩。麴二斤。露蜂房二枚。炙。以水八升。煮取三升。去滓。入黍米二升。肘後方。下部漏瘡。苦參煎湯洗之。以木賊末傳之。日日洗之。肘後方。

大風癩疾。須曰。用苦參五兩。切。以好酒三斗漬三日。每飲一合。日三服。常服不絕。若覺病即瘥。○張子和儒門事親。用苦參末二兩。以豬胜盛之。縫合。煮熟。取出去藥。先餓一日。次早先飲新水一盞。將豬胜食之。如吐再食。待一二時。以肉湯調無憂散五七錢。服取出大小蟲一二萬爲效。後以不蛀皁角一斤。去皮子。煮汁。入苦參末一兩半。當歸末一兩。防風末一兩。下何首烏末二兩。溫酒或茶下。日三服。仍用麻黃苦參煎水洗大風癩及熱毒風瘡疥癬。取粉一斤。枳殼麩一斤。張傑子母秘錄。中腹熱痛。青黑或赤色。不能喘者。苦參一兩。醋一升半。煎八合。分二服。一升半。煮取八合。分二服。一升。煮取八合。分二服。一升。煮取八合。分二服。一升半。煮取八合。分二服。一升。煮取八合。分二服。一升半。煮取八合。分二服。一升。煮取八合。分二服。一升半

一兩。以醋三升。煮取一升。二合。飲之取吐。即愈。天行毒病。非苦參醋藥不解。及溫覆取汗良。外臺秘要。穀痘食勞。食胃氣沖熏所致。苦參三兩。龍膽一合。爲末。牛膽丸梧子大。生大麥汁服五丸。日三服。小兒身熱。苦參煎湯浴之良。外臺秘要。毒熱足腫。作瘡欲脫者。苦參煮酒漬之。減。白色苦參三兩。白朮五兩。牡蠣粉四兩。爲末。用雄豬胜一具。洗淨。砂甕煮爛。石臼擣和。藥乾則入汁丸小豆大。每服四十丸。米湯下。日三服。入服身肥。食進而夢遺立止。劉松石保壽堂方。小腹熱痛。青黑或赤色。不能喘者。苦參一兩。醋一升半。煎八合。分二服。張傑子母秘錄。中惡心痛。苦參三兩。苦酒一升半。煮八合。分二服。一服。一方去枳殼。腎臟風毒。及心肺膈生瘡瘙癢。時出黃水。及大風手足壞爛。一切風疾。苦參三十一兩。荊芥穗一十六兩。爲末。水糊丸梧子大。每服三十丸。茶下。上下諸瘡。或在頂。或在下部。用苦參五升。苦酒一斗。漬三四日。服之。鼠瘻惡瘡。苦參二兩。麴二斤。露蜂房二枚。炙。以水八升。煮取三升。去滓。入黍米二升。肘後方。下部漏瘡。苦參煎湯洗之。以木賊末傳之。日日洗之。肘後方。

大風癩疾。須曰。用苦參五兩。切。以好酒三斗漬三日。每飲一合。日三服。常服不絕。若覺病即瘥。○張子和儒門事親。用苦參末二兩。以豬胜盛之。縫合。煮熟。取出去藥。先餓一日。次早先飲新水一盞。將豬胜食之。如吐再食。待一二時。以肉湯調無憂散五七錢。服取出大小蟲一二萬爲效。後以不蛀皁角一斤。去皮子。煮汁。入苦參末一兩半。當歸末一兩。防風末一兩。下何首烏末二兩。溫酒或茶下。日三服。仍用麻黃苦參煎水洗大風癩及熱毒風瘡疥癬。取粉一斤。枳殼麩一斤。張傑子母秘錄。中腹熱痛。青黑或赤色。不能喘者。苦參一兩。醋一升半。煎八合。分二服。一升半。煮取八合。分二服。一升。煮取八合。分二服。一升。煮取八合。分二服。一升半。煮取八合。分二服。一升。煮取八合。分二服。一升半。煮取八合。分二服。一升。煮取八合。分二服。一升半

〔發明〕珣曰主腎氣及破產後惡露或兒枕與三稜蓬甲大黃爲散甚良蟲蛀成末者尤良時珍曰延胡索味苦微辛氣溫入手足太陰厥陰四經能行血中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛用之中的妙不可言荊穆王妃胡氏因食蕎麥麵著怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口即吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃以延胡索末三錢溫酒調下即納入少頃大便行而痛遂止又華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺木子用此藥三錢米飲服之痛即減十之五調理而安按方勺泊宅編云一人病遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中溼或云腳氣悉不效周離亭言是氣血疑滯所致用延胡索當歸桂心等分爲末溫酒服三四錢隨量頻進以止爲度遂痛止蓋延胡索能活血化氣第一品藥也其後趙待制霆因導引失節肢體拘攣亦用此數服而愈

〔附方〕舊二十二新一十二老小厥噤延胡索一兩爲末每服二錢半和含之仁存堂方。鼻出衄血延胡索右一味細末綿裹塞耳內左出塞左右出塞右普濟方。小便不通捻頭散治小兒小便不通用延胡索川苦楝子等分爲末每服半錢或一錢白湯滴油數點調下小兒直訣。膜外氣疼及氣塊延胡索不限多少爲末豬腰一具切作塊子炙熟蘸末頻食之金鈴子肉等分爲末每溫酒下一錢聖惠方。熱厥心痛或發或止久不愈身熱足寒者用延胡索去皮酒煎服之立解。

〔根脩治〕敩曰凡使先於柳木灰中炮黃擘去內口鼻中有米許大者心一顆後拌糯米於鐵上同炒待米黃去米用。

〔氣味〕辛平無毒別錄曰苦微寒恭曰味甘苦不辛之才曰厚朴白薇爲之使惡桃花畏秦艽莽草石斛反烏頭。

〔主治〕傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痹心下滿洗洗惡風乳難金瘡風痙本經療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨髓別錄服之不飢斷穀宏景消痰潤心肺末和沙糖丸含止嗽燒灰油調傅人畜惡瘡斂瘡口大明主胸脇逆氣時疾黃疸研末點目去肩臂以七枚作末酒服治產難及胞衣不出與連翹同服主項下瘤癭疾甄權

〔發明〕承曰貝母能散心胸鬱結之氣故詩云言采其筒是也作詩者本以不得志而言今用治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣好古曰貝母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者

攜子黃白色如聚貝子此有數種陸機詩疏云茼貝母也葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相着有分解今近道出者正類此郭注爾雅言白花葉似韭此種罕復見之敩曰貝瓔注爾雅言白花葉似韭此種罕復見之敩曰貝母中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用誤服令人筋脈永不收惟以黃精小藍汁

貝母



〔釋名〕茼爾雅音萌勤母別錄苦菜別錄苦花別錄空草別錄藥實宏景曰形似聚貝子故名貝母時珍曰詩云言采其茼即此一作藖謂根狀如藖也苦菜藥實與野苦薑黃藥子同名。

〔集解〕〔別錄曰〕貝母生晉地十月采根暴乾〔恭曰〕其葉似大蒜四月蒜熟時采之良若十月苗枯根亦不佳也出潤州州亦有〔須曰〕今河中江陵荊州襄州者最佳江南諸府鄧壽隨鄭蔡潤滁州皆出七月開花碧綠色形如鼓子花八月采根根有三物小陷胸湯主之丸散亦可以其內有貝母也成無己云辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣機曰俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞欬嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳癰瘡瘍及諸鬱之證半夏乃禁忌皆貝母爲向導猶可代乎〔須曰〕貝母治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲以酒滴口中其面赤色以物食之亦能食多則膊內有名醫教其歷試諸肉脹起或不食則一臂痹焉有名醫教其歷試諸藥金石草木之類悉無所苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜因以小葦筒毀其口灌之數日成瘢遂愈然不知何疾也本經言主金瘡此豈金瘡之類歟。

〔附方〕十新七憂鬱不伸研二薑汁麪糊丸每服七十丸胸膈不寬貝母去心薑汁炒奇效用貝母去心一兩有孕婦欬征士鎖甲煎湯下化痰降氣止欬解鬱消食除脹有孕婦欬厚朴半兩蜜丸梧子大每白湯下五十丸筆峯方。小兒暐嗽百日內欬每母五錢甘草半生半炙二錢爲末沙糖丸芥子大每米飲化下一丸全幼心鑑。拌丸芥子大每含嚥一丸神效。沙糖急易方。妊娠尿難貝母去心楚炒黃爲末沙糖丸梧子大每飲食如故用貝母三丸至十丸參當歸四兩爲末蜜丸小豆大每飲服三十丸。乳汁不下二母散貝母知母牡蠣粉等分爲細末每豬蹄湯調服二錢此祖傳方也。冷淚目昏貝母一枚胡椒七粒爲末日點。○摘玄儒門事親方用貝母眞丹等分爲末乳汁調點。吐血不止貝母

〔發明〕珣曰主腎氣及破產後惡露或兒枕與三稜蓬莪朮同用之中的妙不可言荊穆王妃胡氏因食蕎麥麪著怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口即吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃以延胡索末三錢溫酒調下即納入少頃大便行而痛遂止又華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺木子用此藥三錢米飲服之痛即減十之五調理而安按方勺泊宅編云一人病遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中溼或云胸氣疑滯所致用延胡索當歸桂心等分爲末溫酒服三四錢隨量頻進以止爲度遂痛止蓋延胡索能活血化氣第一品藥也其後趙待制霆因導引失節肢體拘攣亦用此數服而愈

〔附方〕舊二十二新一十二老小厥嗽延胡索一兩爲末每服二錢軟煬一塊和含之。仁存堂方。鼻出衄血延胡索末綿裹塞耳內左衄塞右右衄塞左。普濟方。小便不通捻頭散治小兒小便不通用延胡索川苦楝子等分爲末每服半錢或一錢白湯滴油數點調下。小兒直訣。膜外氣疼及氣塊延胡索不限多少爲末豬腰一具切作塊子炙熟蘸末頻食之。熱厥心痛或發或止久不愈身熱足寒者用延胡索去皮醋炒各一兩調用延胡索去皮酒煮炒各一兩橘紅二兩爲末酒下明下。婦女血氣腹中刺痛經候不

炮研。溫漿水服。二錢。聖惠方。**衄血不止。**貝母炮研末。漿水服二錢。良久再服。普濟方。**小兒鷘口。**滿口白爛。貝母去心爲末。半錢。水五分。蜜少許。煎三沸。澤淨抹之。日四五度。聖惠方。**吹嫺作痛。**貝母末吹鼻中。大效。**乳癰初腫。**貝母末。酒服二錢。仍令人吮之。即通。仁齋直指方。**便癰腫痛。**貝母白芷等分爲末。酒調服。或酒煎服。以滓貼之。永類鈐方。**紫白癜斑。**貝母南星等分爲末。生薑汁調搽。**蜘蛛咬傷。**縛定。咬處勿使貝母末。酒服半兩。至醉。良久酒化爲水。自瘡口出。水盡。仍塞瘡口甚妙。仁齋直指方。**蛇蠍咬傷。**

山慈姑

山慈姑　宋嘉祐

〔釋名〕**金燈。**拾遺。**鬼燈檠。**綱目。**朱姑。**綱目。**鹿蹄草。**綱目。**無義草。**〔時珍曰〕根狀如水慈姑。花狀如燈籠而朱色。故有諸名。段成式酉陽雜俎云。金燈之花。與葉不相見。人惡種之。謂之無義草。又有試劍草。亦名鹿蹄草。與此同名。見後草之五。

〔集解〕〔藏器曰〕山慈姑生中溼地。葉似車前。根如小蒜。所主畧同。〔時珍曰〕慈姑有一種圓慈姑。大明曰。零陵間有之。冬月生葉。如水仙花之葉而狹。二月中抽一莖。如箭幹高尺許。莖端開花白色。亦有紅色黃色者。上有黑點。其花乃眾花簇成一朵。如絲纽成可愛。三月結子。有三棱。四月初苗枯。即掘取其根。狀如慈姑及小蒜。遲則苗腐。難尋矣。根苗無毛。慈姑有毛殼包裹。爲異爾。用之去毛殼。

〔氣味〕甘。微辛。有小毒。〔主治〕癰腫瘡瘭瘰癧結核等。醋磨傅之。亦剝人面皮。除皯黯。藏器。**主疔腫。攻毒破皮。解諸毒蠱毒。蛇蟲狂犬傷。**時珍。

〔附方〕新五。**粉滓面黑。**山慈姑根。夜塗旦洗。普濟方。**牙齦腫痛。**紅燈籠枝根。煎湯漱吐。**癰疽疔腫。**惡瘡及黃疸。慈姑連根同蒼耳草等分。搗爛。以好酒一鍾。濾汁溫服。或乾之爲末。每酒服三錢。**風痰癇疾。**金燈花根似蒜者一箇。以茶清研如泥。日中時以茶調下。即臥日中。良久吐出雞子大物。永不發。如不吐。以熱茶投之。奇效。良方。**萬病解毒丸。**一名太乙紫金丹。一名玉樞丹。解諸毒。療諸瘡。利關節。治百病。起死回生。不可盡述。凡居家遠出行兵動眾。不可無此。山慈姑去皮。洗極淨。焙二兩。千金子仁。白者。研紙壓去油。一兩。紅芽大戟去蘆。洗。焙。一兩半。麝香三錢。以端午七夕重陽或天德月德黃道上吉日。預先齋戒。盛服精心。治藥爲末。陳設拜禱。乃重羅令勻。用糯米濃飲和之。木臼杵千下。作一錢一錠。病甚者。連服取利一二行。用溫粥補之。凡一切飲食藥毒。蠱毒瘴氣河豚土菌死牛馬等毒。並用涼水磨服一錠。或吐或利即愈。癰疽發背疔腫楊梅等一切惡瘡。風瘧赤遊痔瘡。並用涼水或酒磨塗。日數次。立消陰陽二毒傷寒。狂亂瘟疫。喉痹喉風。並用冷水入薄荷汁數匙。化下。心氣痛。并諸氣用淡酒化下。泄瀉痢下。霍亂絞腸沙。用薄荷湯下。中風中氣。口緊眼歪。五癇五癲。鬼邪鬼胎。筋攣骨痛。並暖酒下。自縊溺水。鬼迷心竅。溫酒者。冷水磨灌之。傳尸勞瘵。涼水化服。取下惡物蟲積爲妙。久近瘧疾將發時。東流水化服。小兒驚風。煎桃枝湯化服。女人經閉。紅花酒化服。小兒驚風。五癇五痫。薄荷湯下。頭風頭痛。酒研貼兩太陽上。諸腹鼓脹。麥芽湯化下。風蟲牙痛。酒磨塗之。亦吞。少許。打撲傷損。松節煎酒下。湯火傷毒。蛇惡犬一切蟲傷。並冷水磨塗。仍服之。王璆百一選方。**慎勿塗乳癰便毒尤妙。**時珍。

〔附方〕新一。**中溪毒生瘡。**朱姑葉搗爛塗之。生冬間。葉如蒜葉。外臺秘要。**花主治小便血淋澁痛。同地蘗花陰乾。每用三錢。水煎服。**聖惠。

石蒜

石蒜　宋圖經。

〔釋名〕**烏蒜。**綱目。**老鴉蒜。**救荒。**蒜頭草。**綱目。**婁婁酸。**綱目。**一枝箭。****水麻。**圖經。〔時珍曰〕蒜以根狀名。箭以莖狀名。

〔集解〕〔頌曰〕水麻生鼎州黔州其根名石蒜。九月抽莖。似蒜。其花甚清。九月初有之。〔時珍曰〕古謂之烏蒜。俗謂之老鴉蒜。一枝箭是也。春初生葉。如蒜秧及山慈姑葉。採之或云金燈花根。亦名石蒜。即此類也。處處有之。處下溼地。

〔氣味〕辛。溫。有小毒。〔主治〕傅貼腫毒。**蘇頌。疔瘡惡核。河水煎服。取汗。及搗傅之。又中溪毒者。酒煎半升服。取吐。**良。時珍。

〔附方〕新三。**便毒諸瘡。**一枝箭搗爛塗之。即消。若毒太甚者。洗淨。以生白酒煎服。得微汗。即愈。**瘡疽惡核。**王璆百一選方。**產腸脫下。**老鴉蒜即酸頭草一把。以水三盌。煎一盌半。去滓。熏洗。神效。危氏得效方。**小兒驚風。**大叫一聲。就死者。名老鴉蒜。曬乾。車前子等分。爲末。水調貼手心。仍以燈心燃手足心及肩膊眉心鼻心。即醒也。王日新小兒方。

水仙

水仙　會編。

〔釋名〕**金盞銀臺。**〔時珍曰〕此物宜卑溼處。不可缺水。故名水仙。金盞銀臺。花之狀也。

〔集解〕〔機曰〕水仙花葉似蒜。收根以童尿浸一宿。曬乾。懸火煖處。若不移宿根更瘦。地則無花。五月初栽于肥壤。則花茂盛。九月初旺。〔時珍曰〕水仙叢生下溼處。其根似蒜及薤而長。外背有劍脊。四散布地。七月苗枯。乃于平地抽出一莖。如箭幹。長尺許。莖端開花四五朵。六出紅色。如山丹花狀而瓣長。黃蕊長鬚。其根狀如蒜。皮色紫赤。肉白色。此有小毒。而救荒本草言其可煠熟水浸過食。蓋爲救荒爾。一種葉如大韭。四五月抽莖開花。如小萱花。黃白色者。謂之鐵色箭。功與此同。二物並抽莖開花。後乃生葉。葉花不相見。與金燈同。

〔氣味〕辛甘。溫。有小毒。〔主治〕傅貼腫毒。**蘇頌。疔瘡惡核。河水煎服。取汗。及搗傅之。又中溪毒者。酒煎半升服。取吐良。**時珍。

〔附方〕新三。**便毒諸瘡。**甚者。洗淨。以生白酒煎服。得微汗即愈。王日新小兒方。**產腸脫下。**永輔濟世方。危氏得效方。**小兒驚風。**大叫一聲。就死者。名老鴉蒜。曬乾。車前子等分。爲末。水調貼手心。仍以燈心燃手足心及肩膊眉心鼻心。即醒也。王日新小兒方。

炮研。溫漿水服。二錢。聖惠方。**衄血不止。**貝母炮研末。漿水服二錢。良久再服。普濟方。**小兒鷘口。**滿口白爛。貝母去心爲末。半錢。水五分。蜜少許。煎三沸。澤淨抹之。日四五度。聖惠方。**吹嫺作痛。**貝母末吹鼻中。大效。**乳癰初腫。**貝母末。酒服二錢。仍令人吮之。即通。仁齋直指方。**便癰腫痛。**貝母白芷等分爲末。酒調服。或酒煎服。以滓貼之。永類鈐方。**紫白癜斑。**貝母南星等分爲末。生薑汁調搽。**蜘蛛咬傷。**縛定。咬處勿使貝母末。酒服半兩。至醉。良久酒化爲水。自瘡口出。水盡。仍塞瘡口甚妙。仁齋直指方。**蛇蠍咬傷。**

山慈姑

山慈姑　宋嘉祐

〔釋名〕**金燈。**拾遺。**鬼燈檠。**綱目。**朱姑。**綱目。**鹿蹄草。**綱目。**無義草。**〔時珍曰〕根狀如水慈姑。花狀如燈籠而朱色。故有諸名。段成式酉陽雜俎云。金燈之花。與葉不相見。人惡種之。謂之無義草。又有試劍草。亦名鹿蹄草。與此同名。見後草之五。

〔集解〕〔藏器曰〕山慈姑生中溼地。葉似車前。根如小蒜。所主畧同。〔時珍曰〕慈姑有一種圓慈姑。大明曰。零陵間有之。冬月生葉。如水仙花之葉而狹。二月中抽一莖。如箭幹高尺許。莖端開花白色。亦有紅色黃色者。上有黑點。其花乃眾花簇成一朵。如絲纽成可愛。三月結子。有三棱。四月初苗枯。即掘取其根。狀如慈姑及小蒜。遲則苗腐。難尋矣。根苗無毛。慈姑有毛殼包裹。爲異爾。用之去毛殼。

〔氣味〕甘。微辛。有小毒。〔主治〕癰腫瘡瘭瘰癧結核等。醋磨傅之。亦剝人面皮。除皯黯。藏器。**主疔腫。攻毒破皮。解諸毒蠱毒。蛇蟲狂犬傷。**時珍。

〔附方〕新五。**粉滓面黑。**山慈姑根。夜塗旦洗。普濟方。**牙齦腫痛。**紅燈籠枝根。煎湯漱吐。**癰疽疔腫。**惡瘡及黃疸。慈姑連根同蒼耳草等分。搗爛。以好酒一鍾。濾汁溫服。或乾之爲末。每酒服三錢。**風痰癇疾。**金燈花根似蒜者一箇。以茶清研如泥。日中時以茶調下。即臥日中。良久吐出雞子大物。永不發。如不吐。以熱茶投之。奇效。良方。**萬病解毒丸。**一名太乙紫金丹。一名玉樞丹。解諸毒。療諸瘡。利關節。治百病。起死回生。不可盡述。凡居家遠出行兵動眾。不可無此。山慈姑去皮。洗極淨。焙二兩。千金子仁。白者。研紙壓去油。一兩。紅芽大戟去蘆。洗。焙。一兩半。麝香三錢。以端午七夕重陽或天德月德黃道上吉日。預先齋戒。盛服精心。治藥爲末。陳設拜禱。乃重羅令勻。用糯米濃飲和之。木臼杵千下。作一錢一錠。病甚者。連服取利一二行。用溫粥補之。凡一切飲食藥毒。蠱毒瘴氣河豚土菌死牛馬等毒。並用涼水磨服一錠。或吐或利即愈。癰疽發背疔腫楊梅等一切惡瘡。風瘧赤遊痔瘡。並用涼水或酒磨塗。日數次。立消陰陽二毒傷寒。狂亂瘟疫。喉痹喉風。並用冷水入薄荷汁數匙。化下。心氣痛。并諸氣用淡酒化下。泄瀉痢下。霍亂絞腸沙。用薄荷湯下。中風中氣。口緊眼歪。五癇五癲。鬼邪鬼胎。筋攣骨痛。並暖酒下。自縊溺水。鬼迷心竅。溫酒者。冷水磨灌之。傳尸勞瘵。涼水化服。取下惡物蟲積爲妙。久近瘧疾將發時。東流水化服。小兒驚風。煎桃枝湯化服。女人經閉。紅花酒化服。小兒驚風。五癇五痫。薄荷湯下。頭風頭痛。酒研貼兩太陽上。諸腹鼓脹。麥芽湯化下。風蟲牙痛。酒磨塗之。亦吞。少許。打撲傷損。松節煎酒下。湯火傷毒。蛇惡犬一切蟲傷。並冷水磨塗。仍服之。王璆百一選方。**慎勿塗乳癰便毒尤妙。**時珍。

〔附方〕新一。**中溪毒生瘡。**朱姑葉搗爛塗之。生冬間。葉如蒜葉。外臺秘要。**花主治小便血淋澁痛。同地蘗花陰乾。每用三錢。水煎服。**聖惠。

石蒜

石蒜　宋圖經。

〔釋名〕**烏蒜。**綱目。**老鴉蒜。**救荒。**蒜頭草。**綱目。**婁婁酸。**綱目。**一枝箭。****水麻。**圖經。〔時珍曰〕蒜以根狀名。箭以莖狀名。

〔集解〕〔頌曰〕水麻生鼎州黔州其根名石蒜。九月抽莖。似蒜。其花甚清。九月初有之。〔時珍曰〕古謂之烏蒜。俗謂之老鴉蒜。一枝箭是也。春初生葉。如蒜秧及山慈姑葉。採之或云金燈花根。亦名石蒜。即此類也。處處有之。處下溼地。

〔氣味〕辛。溫。有小毒。〔主治〕傅貼腫毒。**蘇頌。疔瘡惡核。河水煎服。取汗。及搗傅之。又中溪毒者。酒煎半升服。取吐。**良。時珍。

〔附方〕新三。**便毒諸瘡。**一枝箭搗爛塗之。即消。若毒太甚者。洗淨。以生白酒煎服。得微汗。即愈。**瘡疽惡核。**王璆百一選方。**產腸脫下。**老鴉蒜即酸頭草一把。以水三盌。煎一盌半。去滓。熏洗。神效。危氏得效方。**小兒驚風。**大叫一聲。就死者。名老鴉蒜。曬乾。車前子等分。爲末。水調貼手心。仍以燈心燃手足心及肩膊眉心鼻心。即醒也。王日新小兒方。

水仙

水仙　會編。

〔釋名〕**金盞銀臺。**〔時珍曰〕此物宜卑溼處。不可缺水。故名水仙。金盞銀臺。花之狀也。

〔集解〕〔機曰〕水仙花葉似蒜。收根以童尿浸一宿。曬乾。懸火煖處。若不移宿根更瘦。地則無花。五月初栽于肥壤。則花茂盛。九月初旺。〔時珍曰〕水仙叢生下溼處。其根似蒜及薤而長。外背有劍脊。四散布地。七月苗枯。乃于平地抽出一莖。如箭幹。長尺許。莖端開花四五朵。六出紅色。如山丹花狀而瓣長。黃蕊長鬚。其根狀如蒜。皮色紫赤。肉白色。此有小毒。而救荒本草言其可煠熟水浸過食。蓋爲救荒爾。一種葉如大韭。四五月抽莖開花。如小萱花。黃白色者。謂之鐵色箭。功與此同。二物並抽莖開花。後乃生葉。葉花不相見。與金燈同。

〔氣味〕辛甘。溫。有小毒。〔主治〕傅貼腫毒。**蘇頌。疔瘡惡核。河水煎服。取汗。及搗傅之。又中溪毒者。酒煎半升服。取吐良。**時珍。

〔附方〕新三。**便毒諸瘡。**甚者。洗淨。以生白酒煎服。得微汗即愈。王日新小兒方。**產腸脫下。**永輔濟世方。危氏得效方。**小兒驚風。**大叫一聲。就死者。名老鴉蒜。曬乾。車前子等分。爲末。水調貼手心。仍以燈心燃手足心及肩膊眉心鼻心。即醒也。王日新小兒方。

有赤皮裹之。冬月生葉似薤及蒜。春初抽莖如慈頭。莖頭開花數朵。大如簪頭。狀如酒盃。五尖上承黃心。宛然盞樣。其花瑩韻。其香清幽。一種千葉者。花微下輕黃而上淡白。不作盃狀。人重之。指爲眞水仙。蓋不然。乃一物二種爾。亦有紅花者。按段成式酉陽雜俎云。楚祁出拂菻國。根大如雞卵。葉長三四尺。似蒜。中心抽條。莖端開花。六出紅白色。花心黃赤。不結子。冬生夏死。取花壓油。塗身去風氣。據此形狀。與水仙彷彿。豈外國名謂不同耶。

根氣味苦。微辛滑。寒。無毒。（王宿眞君曰）取汁。（主治）癰腫及魚骨哽。（時珍）

花氣味（缺）（主治）作香澤塗身。理髮去風氣。又療婦人五心發熱。同乾荷葉赤芍藥等分。爲末。白湯每服二錢。熱自退也。（時珍出衛生易簡方。）

白茅 本經中品。



種葉皆相似。白茅短小。三四月開白花成穗。結細實。其根甚長。白軟如筋。而有節味甘。俗呼絲茅。可以苫蓋及供祭祀苞苴之用。本經所用茅根是也。其根乾之夜視有光。故腐則變爲螢火。菅茅只生山上。似白茅而長。入秋抽莖。開花成穗。如荻花。結實尖黑。長分許。黏衣刺人。其根短硬如細竹根。無節而微甘。亦可入藥。功不及白茅。爾雅所謂白華野菅是也。黃茅似菅茅。而莖上開葉。莖下有白粉。根頭有黃毛根。亦短而細硬。無節。秋深開花穗如菅。可爲索綯。古名黃菅。別錄所用菅根是也。香茅一名菁茅。一名瑤茅。生湖南及江淮間。葉有三奇。其氣香芬。可以包藉及縮酒。禹貢所謂荊州苞匭菁茅是也。見後芒下。

茅根氣味甘。寒。無毒。（主治）勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血血閉寒熱。利小便。（本經）下五淋。除客熱在腸胃。止渴堅筋。婦人崩中。久服利人。（別錄）主婦人月經不勻。通血脈淋瀝。（大明）止吐衄諸血。傷寒噦逆。肺熱喘急。水腫黃疸。解酒毒。（時珍）

發明（宏景曰）茅根服食斷穀甚良。俗方稀用。惟煎汁療淋及崩中爾。（時珍曰）白茅根甘能除伏熱利小便。故能止諸血噦逆喘急消渴。治黃疸水腫。乃良物也。世人因微而忽之。惟事苦寒之劑。致傷沖和之氣。烏足知此哉。

附方舊二。新十二。

山中辟穀。凡辟難無人之境。取白茅根幸連。故謂之茹。（經）易曰。拔茅連茹。是也。有數種。夏花者爲茅。秋花者爲菅。二物功用相近。而名謂不同。詩云。白華菅兮。白茅束兮。是也。別錄不分茅菅。乃二種。謂茅根一名地菅。一名地筋。而有名未用。又出地筋。一名地筋。不可並名菅也。正之。

集解（別錄曰）茅根生楚地山谷田野。六月采根。（宏景曰）此即今白茅菅。（詩云）露彼菅茅。是也。其根如渣芹甜美。頷曰）處處有之。春生苗布地如鍼。俗謂之茅鍼。亦可噉。甚益小兒。夏生白花茸茸然。

附方舊二。新十二。

山中辟穀。凡辟難無人之境。取白茅根洗淨。咀嚼。或石上礪乾。搗末。水服方寸匕。可支二三日。（千金方）

溫病冷豌。因熱甚飲水。成暴冷豌者。茅根切。枇杷葉拭去毛。炙香各半斤。水四升。煎二升。頓服得下。良。（聖濟總錄）

肺熱氣喘。生茅根一握。咬咀。水二盞。煎一盞。食後溫服。（聖惠方）

虛後水腫。因飲水多。小便不利。用白茅根一大把。小麥一升。水三升。煮乾。去茅。食豆。三升。水隨小便下也。（肘後方）

五種黃病。黃疸。穀疸。酒疸。女疸。勞疸。如黃蘗汁。用生茅根一把。細切。以猪肉一斤合煮。食之。（肘後方）

小便熱淋。茅根汁。（千金方）

小便出血。茅根煎飲。（肘後方）

大便出血。茅根煎飲。（肘後方）

解中酒毒。恐爛五臟。茅根汁一升。飲一升。（千金方）

勞傷溺血。茅根爲末。米泔水服二錢。（聖惠方）

衄不止。茅根燒末。猪毛灰各半錢。水服。（聖惠方）

吐血不止。茅根一握。水二盞。煎一盞。頓服。（千金翼）

白茅入肉。白茅根燒末。和塗之。風入脂。

竹木入肉。白茅根燒末。和塗之。風入脂。

鼻衄不止。茅根爲末。米泔水調服方寸匕。（聖惠方）

鼻洪。（大明）按陳文中小兒方。治瘡癤瘭瘰難潰。茅入銅器中。以三尺帛覆腹。煮器布上。燒茅令熱。隨痛追逐。踏下。攪即瘥也。

發明（時珍曰）不乾多年牆屋上爛茅。擇洗焙乾爲末。摻之。此蓋取其性寒而解毒。又多受雨露霜雪之氣。兼能燥溼也。

婦人陰瘡。新。牆頭爛茅。荊芥。牙皁等分。煎水頻熏洗之。摘玄方。**大便閉塞**。服藥不通者。蒼鹽三錢。屋簷爛草燃灰一錢。竹筒吹入肛內。一寸即通。名提金散。聖濟方。**卒中五尸**。其狀腹痛脹急。不得氣息。上衝心胸。旁攻兩脇。或磈礧塡起。或牽引腰脊。此乃身中尸鬼接引爲害。取屋上四角茅。入銅器中。以三尺帛覆腹。煮器布上。燒茅令熱。隨痛追逐。踏下。攪即瘥也。

茅鍼（即初生苗也。○拾遺。）

氣味甘。平。無毒。（大明曰）涼。（主治）下水。（別錄）治消渴。能破血。通小腸。治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡瘡腫。軟癰未潰者。以酒煮服。一鍼一孔。二鍼二孔。生搥。傅金瘡止血。（藏器）

花氣味甘。溫。無毒。（主治）煎飲。止吐血衄血。并塞鼻。又傅灸瘡不合。署刀箭金瘡。止血并痛。（大明）

屋上敗茅氣味苦。平。無毒。（主治）卒吐血。劑三升。酒浸煮一升服。和醬汁研。傅斑瘡及蠶嚙瘡。（藏器）四角

有赤皮裹之。冬月生葉似薤及蒜。春初抽莖如慈頭。莖頭開花數朵。大如簪頭。狀如酒盃。五尖上承黃心。宛然盞樣。其花瑩韻。其香清幽。一種千葉者。花微下輕黃而上淡白。不作盃狀。人重之。指爲眞水仙。蓋不然。乃一物二種爾。亦有紅花者。按段成式酉陽雜俎云。楚祁出拂菻國。根大如雞卵。葉長三四尺。似蒜。中心抽條。莖端開花。六出紅白色。花心黃赤。不結子。冬生夏死。取花壓油。塗身去風氣。據此形狀。與水仙彷彿。豈外國名謂不同耶。

根氣味苦。微辛滑。寒。無毒。（王宿眞君曰）取汁。（主治）癰腫及魚骨哽。（時珍）

花氣味（缺）（主治）作香澤塗身。理髮去風氣。又療婦人五心發熱。同乾荷葉赤芍藥等分。爲末。白湯每服二錢。熱自退也。（時珍出衛生易簡方。）

白茅 本經中品。



種葉皆相似。白茅短小。三四月開白花成穗。結細實。其根甚長。白軟如筋。而有節味甘。俗呼絲茅。可以苫蓋及供祭祀苞苴之用。本經所用茅根是也。其根乾之夜視有光。故腐則變爲螢火。菅茅只生山上。似白茅而長。入秋抽莖。開花成穗。如荻花。結實尖黑。長分許。黏衣刺人。其根短硬如細竹根。無節而微甘。亦可入藥。功不及白茅。爾雅所謂白華野菅是也。黃茅似菅茅。而莖上開葉。莖下有白粉。根頭有黃毛根。亦短而細硬。無節。秋深開花穗如菅。可爲索綯。古名黃菅。別錄所用菅根是也。香茅一名菁茅。一名瑤茅。生湖南及江淮間。葉有三奇。其氣香芬。可以包藉及縮酒。禹貢所謂荊州苞匭菁茅是也。見後芒下。

茅根氣味甘。寒。無毒。（主治）勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血血閉寒熱。利小便。（本經）下五淋。除客熱在腸胃。止渴堅筋。婦人崩中。久服利人。（別錄）主婦人月經不勻。通血脈淋瀝。（大明）止吐衄諸血。傷寒噦逆。肺熱喘急。水腫黃疸。解酒毒。（時珍）

發明（宏景曰）茅根服食斷穀甚良。俗方稀用。惟煎汁療淋及崩中爾。（時珍曰）白茅根甘能除伏熱利小便。故能止諸血噦逆喘急消渴。治黃疸水腫。乃良物也。世人因微而忽之。惟事苦寒之劑。致傷沖和之氣。烏足知此哉。

附方舊二。新十二。

山中辟穀。凡辟難無人之境。取白茅根幸連。故謂之茹。（經）易曰。拔茅連茹。是也。有數種。夏花者爲茅。秋花者爲菅。二物功用相近。而名謂不同。詩云。白華菅兮。白茅束兮。是也。別錄不分茅菅。乃二種。謂茅根一名地菅。一名地筋。而有名未用。又出地筋。一名地筋。不可並名菅也。正之。

集解（別錄曰）茅根生楚地山谷田野。六月采根。（宏景曰）此即今白茅菅。（詩云）露彼菅茅。是也。其根如渣芹甜美。頷曰）處處有之。春生苗布地如鍼。俗謂之茅鍼。亦可噉。甚益小兒。夏生白花茸茸然。

附方舊二。新十二。

山中辟穀。凡辟難無人之境。取白茅根洗淨。咀嚼。或石上礪乾。搗末。水服方寸匕。可支二三日。（千金方）

溫病冷豌。因熱甚飲水。成暴冷豌者。茅根切。枇杷葉拭去毛。炙香各半斤。水四升。煎二升。頓服得下。良。（聖濟總錄）

肺熱氣喘。生茅根一握。咬咀。水二盞。煎一盞。食後溫服。（聖惠方）

虛後水腫。因飲水多。小便不利。用白茅根一大把。小麥一升。水三升。煮乾。去茅。食豆。三升。水隨小便下也。（肘後方）

五種黃病。黃疸。穀疸。酒疸。女疸。勞疸。如黃蘗汁。用生茅根一把。細切。以猪肉一斤合煮。食之。（肘後方）

小便熱淋。茅根汁。（千金方）

小便出血。茅根煎飲。（肘後方）

大便出血。茅根煎飲。（肘後方）

解中酒毒。恐爛五臟。茅根汁一升。飲一升。（千金方）

勞傷溺血。茅根爲末。米泔水服二錢。（聖惠方）

衄不止。茅根燒末。猪毛灰各半錢。水服。（聖惠方）

吐血不止。茅根一握。水二盞。煎一盞。頓服。（千金翼）

白茅入肉。白茅根燒末。和塗之。風入脂。

竹木入肉。白茅根燒末。和塗之。風入脂。

鼻衄不止。茅根爲末。米泔水調服方寸匕。（聖惠方）

鼻洪。（大明）按陳文中小兒方。治瘡癤瘭瘰難潰。茅入銅器中。以三尺帛覆腹。煮器布上。燒茅令熱。隨痛追逐。踏下。攪即瘥也。

發明（時珍曰）不乾多年牆屋上爛茅。擇洗焙乾爲末。摻之。此蓋取其性寒而解毒。又多受雨露霜雪之氣。兼能燥溼也。

婦人陰瘡。新。牆頭爛茅。荊芥。牙皁等分。煎水頻熏洗之。摘玄方。**大便閉塞**。服藥不通者。蒼鹽三錢。屋簷爛草燃灰一錢。竹筒吹入肛內。一寸即通。名提金散。聖濟方。**卒中五尸**。其狀腹痛脹急。不得氣息。上衝心胸。旁攻兩脇。或磈礧塡起。或牽引腰脊。此乃身中尸鬼接引爲害。取屋上四角茅。入銅器中。以三尺帛覆腹。煮器布上。燒茅令熱。隨痛追逐。踏下。攪即瘥也。

茅鍼（即初生苗也。○拾遺。）

氣味甘。平。無毒。（大明曰）涼。（主治）下水。（別錄）治消渴。能破血。通小腸。治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡瘡腫。軟癰未潰者。以酒煮服。一鍼一孔。二鍼二孔。生搥。傅金瘡止血。（藏器）

花氣味甘。溫。無毒。（主治）煎飲。止吐血衄血。并塞鼻。又傅灸瘡不合。署刀箭金瘡。止血并痛。（大明）

屋上敗茅氣味苦。平。無毒。（主治）卒吐血。劑三升。酒浸煮一升服。和醬汁研。傅斑瘡及蠶嚙瘡。（藏器）四角

地筋 別錄名未用。

〔釋名〕菅根。別錄。土筋。同。

茅菅

〔集解〕別錄曰。地筋生漢中。根有毛。三月生。四月采根。實白。三月三日采根。宏景曰。疑此即是白茅而小異也。藏器曰。地筋如地黃。根葉並相似。而細多毛。生平澤。功用亦同地黃。李邕方中用之。時珍曰。此乃黃菅毛之根也。功與白茅根相同。詳見白茅下。陳藏器所說別是一物。非菅根也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕益氣止渴。除熱在腹臍。利筋。別錄。根苗花功與白茅同。時珍。

〔釋名〕杜榮。爾雅。芭芒。寰宇志。芭茅。時珍曰。芒。爾雅作荒。今俗謂之芭茅。可以爲籬笆。故也。

芒

〔集解〕藏器曰。爾雅荒杜榮。郭璞注云。草似茅。皮可爲繩索。屨屬也。今東人多以爲箔。又曰。石芒生高山。如芒而節短。江西呼爲折草。六七月生。穗如荻。時珍曰。芒有二種。皆叢生。葉皆如茅而大。長四五尺。甚快利。傷人如鋒刃。七月抽長莖。開白花。成穗。如蓧草花者。芒也。五月抽短莖。開花。如芒者。石芒也。並於花將放時。剝其籜皮。可爲繩箔。草履諸物。其莖穗可爲掃帚也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕人畜爲虎狼等傷。恐毒入內。取莖雜葛根濃煮汁服。亦生取汁服。藏器。煮汁服。散血。時珍。

敗芒箔。〔主治〕產婦血滿腹脹。血渴。惡露不盡。月閉。止好血。下惡血。去鬼氣疰痛癥結。酒煮服之。亦燒末酒下。彌久着煙者佳。藏器。

龍膽 本經中品。

〔釋名〕陵游。〔志曰〕葉如龍葵。味苦如膽。因以爲名。

〔集解〕別錄曰。龍膽生齊朐山谷及冤句。二月八月采根。陰乾。宏景曰。今出近道。以吳興者爲勝。根狀似牛膝。其味甚苦。頌曰。宿根黃白色。下抽根十餘條。類牛膝而短。直上生苗。高尺餘。四月生葉。如嫩蒜。細莖如小竹枝。七月開花。如牽牛花。作鈴鐸狀。青碧色。冬後結子。苗便枯。俗呼草龍膽。又有山龍膽。味苦澹。其葉經霜雪不凋。山人用治四肢疼痛。與此同類而別種也。采無時。

〔根〕〔脩治〕敩曰。采得陰乾。用時。銅刀切去鬚上頭。子。劍細。甘草湯浸一宿。漉出。暴乾用。

〔氣味〕苦澹。大寒。無毒。敩曰。空腹餌之。令人溺不禁。之才曰。貫衆小豆爲之使。惡地黃。防葵。〔主治〕骨間寒熱驚癇邪氣。續絕傷。定五臟。殺蠱毒。本經。除胃中伏熱。時氣溫熱。熱泄下痢。去腸中小蟲。益肝膽氣。止驚惕。久服益智不忘。輕身耐老。別錄。治小兒壯熱骨熱。驚癇入心。時疾熱黃。癰腫口乾。甄權。客忤疰氣熱狂。明目止煩。治瘡疥。大明。去目中黃及睛赤腫脹。瘀肉高起。痛不可忍。元素。退肝經邪熱。除下焦溼熱之腫。瀉膀胱火。李杲。療咽喉痛。風熱盜汗。時珍。

〔附方〕新六。〔發明〕元素曰。龍膽味苦性寒。氣味俱厚。沉而降。陰也。足厥陰少陽經氣分藥也。其用有四。除下部風溼一也。及溼熱二也。膽下至足腫痛三也。寒溼腳氣四也。下行之功。與防己同。酒浸則能上行外行。以柴胡爲主。龍膽爲使。治眼中疾。必用之藥。古曰。益肝膽之氣而泄火。時珍曰。相火寄在肝膽。有瀉無補。故龍膽之益肝膽之氣。正以其能瀉肝膽之邪熱也。但大苦大寒。過服恐傷胃中生發之氣。反助火邪。亦久服黃連。反從火化之義。別錄。久服輕身之說。恐不足信。

〔附方〕舊四。〔傷寒發狂。〕草龍膽爲末。入雞子清。白蜜化涼水。服二錢。傷寒蘊熱。

〔四肢疼痛。〕山龍膽根細切。用生薑自然汁浸一宿。溫服之。去其性。焙乾。搗末。水煎一錢七。溫服。此與龍膽同類別種。經霜不凋。蘇頌圖經本草。

〔穀疸勞疸。〕穀疸因食而得。勞疸因勞而得。用龍膽一兩。苦參三兩。爲末。牛膽汁和丸梧子大。先食以麥飲服五丸。日三服。不愈稍增。勞疸不得食。以麥飲服十丸。日三服。

細辛

〔集解〕別錄曰。細辛生華陰山谷。二月八月采根。陰乾。宏景曰。今用東陽臨海者。形段乃好。而辛烈不及華陰高麗者。當之曰。細用之去其頭節。相連如葵赤黑。一根一葉。皆不可處處有之。多以杜衡爲之。人多以杜衡葉如馬蹄。故俗名馬蹄香。不可誤用。宗奭曰。細辛葉如葵。赤黑色。非此則杜衡也。杜衡葉如馬蹄之下。又似細辛。按沈括夢溪筆談云。細辛出華山。極細而直。柔韌。深紫色。味極辛。嚼及華陰者爲眞。其根細而極辛。今人多以杜衡爲眞。細辛。根細而味極辛。故名之曰細辛。時珍曰。小辛。本經。少辛。頌曰。華州眞細辛。根細而味極辛。今人多以杜衡

地筋 別錄名未用。

〔釋名〕菅根。別錄。土筋。同。

茅菅

〔集解〕別錄曰。地筋生漢中。根有毛。三月生。四月采根。實白。三月三日采根。宏景曰。疑此即是白茅而小異也。藏器曰。地筋如地黃。根葉並相似。而細多毛。生平澤。功用亦同地黃。李邕方中用之。時珍曰。此乃黃菅毛之根也。功與白茅根相同。詳見白茅下。陳藏器所說別是一物。非菅根也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕益氣止渴。除熱在腹臍。利筋。別錄。根苗花功與白茅同。時珍。

〔釋名〕杜榮。爾雅。芭芒。寰宇志。芭茅。時珍曰。芒。爾雅作荒。今俗謂之芭茅。可以爲籬笆。故也。

芒

〔集解〕藏器曰。爾雅荒杜榮。郭璞注云。草似茅。皮可爲繩索。屨屬也。今東人多以爲箔。又曰。石芒生高山。如芒而節短。江西呼爲折草。六七月生。穗如荻。時珍曰。芒有二種。皆叢生。葉皆如茅而大。長四五尺。甚快利。傷人如鋒刃。七月抽長莖。開白花。成穗。如蓧草花者。芒也。五月抽短莖。開花。如芒者。石芒也。並於花將放時。剝其籜皮。可爲繩箔。草履諸物。其莖穗可爲掃帚也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕人畜爲虎狼等傷。恐毒入內。取莖雜葛根濃煮汁服。亦生取汁服。藏器。煮汁服。散血。時珍。

敗芒箔。〔主治〕產婦血滿腹脹。血渴。惡露不盡。月閉。止好血。下惡血。去鬼氣疰痛癥結。酒煮服之。亦燒末酒下。彌久着煙者佳。藏器。

龍膽 本經中品。

〔釋名〕陵游。〔志曰〕葉如龍葵。味苦如膽。因以爲名。

〔集解〕別錄曰。龍膽生齊朐山谷及冤句。二月八月采根。陰乾。宏景曰。今出近道。以吳興者爲勝。根狀似牛膝。其味甚苦。頌曰。宿根黃白色。下抽根十餘條。類牛膝而短。直上生苗。高尺餘。四月生葉。如嫩蒜。細莖如小竹枝。七月開花。如牽牛花。作鈴鐸狀。青碧色。冬後結子。苗便枯。俗呼草龍膽。又有山龍膽。味苦澹。其葉經霜雪不凋。山人用治四肢疼痛。與此同類而別種也。采無時。

〔根〕〔脩治〕敩曰。采得陰乾。用時。銅刀切去鬚上頭。子。劍細。甘草湯浸一宿。漉出。暴乾用。

〔氣味〕苦澹。大寒。無毒。敩曰。空腹餌之。令人溺不禁。之才曰。貫衆小豆爲之使。惡地黃。防葵。〔主治〕骨間寒熱驚癇邪氣。續絕傷。定五臟。殺蠱毒。本經。除胃中伏熱。時氣溫熱。熱泄下痢。去腸中小蟲。益肝膽氣。止驚惕。久服益智不忘。輕身耐老。別錄。治小兒壯熱骨熱。驚癇入心。時疾熱黃。癰腫口乾。甄權。客忤疰氣熱狂。明目止煩。治瘡疥。大明。去目中黃及睛赤腫脹。瘀肉高起。痛不可忍。元素。退肝經邪熱。除下焦溼熱之腫。瀉膀胱火。李杲。療咽喉痛。風熱盜汗。時珍。

〔附方〕新六。〔發明〕元素曰。龍膽味苦性寒。氣味俱厚。沉而降。陰也。足厥陰少陽經氣分藥也。其用有四。除下部風溼一也。及溼熱二也。膽下至足腫痛三也。寒溼腳氣四也。下行之功。與防己同。酒浸則能上行外行。以柴胡爲主。龍膽爲使。治眼中疾。必用之藥。古曰。益肝膽之氣而泄火。時珍曰。相火寄在肝膽。有瀉無補。故龍膽之益肝膽之氣。正以其能瀉肝膽之邪熱也。但大苦大寒。過服恐傷胃中生發之氣。反助火邪。亦久服黃連。反從火化之義。別錄。久服輕身之說。恐不足信。

〔附方〕舊四。〔傷寒發狂。〕草龍膽爲末。入雞子清。白蜜化涼水。服二錢。傷寒蘊熱。

〔四肢疼痛。〕山龍膽根細切。用生薑自然汁浸一宿。溫服之。去其性。焙乾。搗末。水煎一錢七。溫服。此與龍膽同類別種。經霜不凋。蘇頌圖經本草。

〔穀疸勞疸。〕穀疸因食而得。勞疸因勞而得。用龍膽一兩。苦參三兩。爲末。牛膽汁和丸梧子大。先食以麥飲服五丸。日三服。不愈稍增。勞疸不得食。以麥飲服十丸。日三服。

細辛

〔集解〕別錄曰。細辛生華陰山谷。二月八月采根。陰乾。宏景曰。今用東陽臨海者。形段乃好。而辛烈不及華陰高麗者。當之曰。細用之去其頭節。相連如葵赤黑。一根一葉。皆不可處處有之。多以杜衡爲之。人多以杜衡葉如馬蹄。故俗名馬蹄香。不可誤用。宗奭曰。細辛葉如葵。赤黑色。非此則杜衡也。杜衡葉如馬蹄之下。又似細辛。按沈括夢溪筆談云。細辛出華山。極細而直。柔韌。深紫色。味極辛。嚼及華陰者爲眞。其根細而極辛。今人多以杜衡爲眞。細辛。根細而味極辛。故名之曰細辛。時珍曰。小辛。本經。少辛。頌曰。華州眞細辛。根細而味極辛。今人多以杜衡

之習如椒而更甚於椒。本草云。細辛水漬令直。是以杜衡偽爲之也。東南所用細辛。皆杜衡也。杜衡黃白色。拳曲而腥。乾則作團。又謂之馬蹄。襄漢間又有一種細辛。極細而直。色黃白。乃是鬼督郵。亦非細辛也。時珍曰。博物志言杜衡亂細辛者。自古已然矣。沈氏所說甚詳。大抵能亂細辛者。不止杜衡。皆當以根苗色味細辨之。葉似小葵。柔莖細根。直而色紫。味極辛者。細辛也。葉似馬蹄。莖微粗。根曲而黃白色。味亦辛者。杜衡也。一莖直上。莖端生葉如繖。根似細辛。微粗直而黃白色。味辛微苦者。鬼督郵也。似細辛。微粗長而黃色。味辛而有臊氣者。徐長卿也。葉似柳而根似細辛。粗長黃白色而味苦者。白薇也。似白薇而白直味甘者。白前也。

根【脩治】（敷曰）凡使細辛。切去頭子。以流水浸一宿。暴乾用。須揀去雙葉者。服之害人。

【氣味】辛。溫。無毒。（普曰）神農黃帝雷公桐君小溫。岐伯無毒。李當之小寒。（權曰）苦辛。（之才曰）曾青棗根爲之使。得當歸芍藥本甘草。共療婦人。得決明鯉魚膽青羊肝。共療目痛。惡黃芪狼毒山茱萸。忌生菜鯉肉。畏消石滑石。反藜蘆。【主治】欬逆上氣。頭痛腦動。百節拘攣。風溼痹痛死肌。久服明目利九竅。輕身長年。（本經）溫中下氣。破痰利水道。開胸中滯結。除喉痹齆鼻不聞香臭。風癎癲疾。下乳結。汗不出。血不行。安五臟。益肝膽。通精氣。（別錄）添膽氣。治嗽。去皮風溼瘡。風眼淚下。除齒痛。血閉。婦人血瀝腰痛。（甄權）含之。去口臭。（玄景）潤肝燥。治督脈爲病。奇强而厥。（好古）治口舌生瘡。大便燥結。起目中倒睫。（時珍）

發明【氣溫味大辛。氣厚于味。陽也。升也。入足厥陰少陰。血分。爲手少陰引經之藥。香味俱細。故入少陰。與獨活相類。以獨活爲使。治少陰頭痛如神。亦止諸陽頭痛。諸風通用之。味辛而熱。溫少陰之經。散水氣以去內寒。成無己曰。水停心下不行。則腎氣燥。宜辛以潤之。細辛之辛。以行水氣而潤燥。（景）曰。膽氣不足。細辛補之。又治邪氣自裏之表。故仲景少陰證。用麻黃附子細辛湯。時珍曰。氣之厚者。能發熱。陽中之陽也。辛溫能散。故諸風寒風溼頭痛病疾飲胸中滯氣。驚癇者宜用之。口瘡喉痹舌齒諸病用之者。取其能散浮熱。亦火鬱則發之之義也。辛能泄肺。故風寒痰嗽上氣者宜用之。辛能潤燥。肝故膽氣不足。驚癇眼目諸病宜用之。辛能補故通少陰及耳竅。便濇者宜用之。○（承曰）細辛非華陰者不得爲眞。若單用末。不可過一錢。多則氣悶塞不通者死。雖死無傷。近年開平獄中嘗治此。不可不記。非本有毒。但不識多寡耳。

附方【舊二。新六。】**暗風卒倒。**不省人事。細辛末吹入鼻中。危氏得效方。**虛寒嘔噦。**飲食不下。細辛去葉半兩。丁香二錢半。爲末。每服一錢。柿蒂湯下。**小兒客忤。**口不能言。細辛桂心末等分。以少許內口中。外臺秘要。**小兒口瘡。**細辛末。醋調貼臍上。葛氏生家寶方。**口舌生瘡。**細辛黃連等分。爲末。摻之。漱涎甚效。名兼金散。一方用細辛黃芩因方。**口瘡舌齒。**腫痛。細辛末。時時吹之。聖惠方。**諸般耳聾。**細辛末。溶黃蠟丸。鼠屎大。綿裹一丸塞之。一二次即愈。須戒怒氣。名聾氏經驗方。

杜衡　別錄中品

【釋名】杜葵。（綱目）馬蹄香。（本草）土鹵。（爾雅）土細辛。（綱目）（恭曰）葉似葵。形似馬蹄。故俗名馬蹄香。（頌曰）爾雅杜又名土鹵。然杜若亦名杜衡。或疑是杜若。而郭璞注云似葵。當是杜衡也。

集解【別錄曰】杜衡生山谷。三月三日采根。熟洗。（宏景曰）根葉都似細辛。惟氣小異爾。惟道家服之。令人身衣香。（恭曰）處處有之。方藥少用。惟療瘡四五寸。葉如葵葉。初春於山陰生。葉圓如馬蹄。紫背者良。江南荊湖川陝閩廣俱有之。取自然汁。可伏硫砒製汞。白前等。今俗以及己代之。謬矣。及己獨莖。莖端四葉。葉間白花。殊無芳氣。有毒。服之令人吐。惟療瘡疥不可亂杜衡也。（頌曰）今江淮間皆有之。春初於窗根上生苗。葉似馬蹄形狀。高二三寸。莖如麥藁。又於粗細每窠上有五七葉。或八九葉。別無枝蔓。又於莖葉間簇內上貼地生。紫花似見不見。其花似天仙子。苗葉俱青。四五寸。暗結實如豆大。窠內有碎子。似飯帚密鬧細長。經霜即枯。其根成空。有細辛。微黃白色。味辛。江淮俗呼爲馬蹄香。謹案。粗於細辛。微有草馬狀。如葵。其臭如薤。按山海經云。天帝之山有草。名曰杜衡。可以走馬。或曰馬得之而健走。已癭。郭璞注云。帶之可以走馬。食之已癭。（宗奭曰）杜衡用根。似細辛。但根色白。葉如馬蹄之下。市人往往以細辛。惟出華州者。根細。乾則作團。詳細辛下。時珍曰）按土宿本草云。土細辛。葉圓如馬蹄。紫背者。真僞。況細辛將二物相對。便見眞僞。拳局而腥。乾則作團。詳細辛下。時珍曰）按土宿本草云。土細辛。葉圓如馬蹄。紫背者。真僞。況細辛將二物相對。便見眞僞。拳局而腥。乾則作團。詳細辛下。時珍曰）按土宿本草云。土細辛。葉圓如馬蹄。紫背者。真僞。況細辛將二物相對。便見眞僞。拳局而腥。乾則作團。詳細辛下。

根【氣味】辛。溫。無毒。主治風寒欬逆。作浴湯。香人衣體。（別錄）止氣奔喘促。消痰飲。破留血。項間癭瘤之疾。甄權）下氣殺蟲。（時珍）

發明【時珍曰）古方吐藥往往用杜衡者。非杜衡也。乃及己也。及己似細辛而有毒。吐人。昔人多以及己爲杜衡。杜衡則細辛而亦能散風寒。下氣消痰。行水破血也。

附方【新六。】**風寒頭痛。**傷風傷寒。頭痛發熱。初覺者。馬蹄香爲末。每服一錢。熱酒調下。日三服。**吐血瘀聚。**凡吐血後心中不悶者。必止。若煩躁悶亂。刺脹孫氏集效方。**喉閉腫痛。**草藥金鎖匙。即馬蹄草。以根搗井華水調下。即效。急方。**嚏食膈氣。**馬蹄香四兩。爲末。好酒三升。熬膏。每服二匙。好酒調下。普濟方。**喘急痰嗽。**馬蹄香焙研。每服二三錢。正發時。淡醋調下。少頃吐出痰涎。爲度。**痰氣哮喘。**馬蹄香二分。人參一分。爲末。湯服一二服。取吐。時後方。**木細辛。**（藏器曰）味苦溫。有毒。主腹內結聚癥瘕大便不利。推陳去惡。破冷氣。末可輕服。令人利下至困。生終南山冬月不凋。苗如大戟。根似細辛。

及己　別錄下品。

之習如椒而更甚於椒。本草云。細辛水漬令直。是以杜衡偽爲之也。東南所用細辛。皆杜衡也。杜衡黃白色。拳曲而腥。乾則作團。又謂之馬蹄。襄漢間又有一種細辛。極細而直。色黃白。乃是鬼督郵。亦非細辛也。時珍曰。博物志言杜衡亂細辛者。自古已然矣。沈氏所說甚詳。大抵能亂細辛者。不止杜衡。皆當以根苗色味細辨之。葉似小葵。柔莖細根。直而色紫。味極辛者。細辛也。葉似馬蹄。莖微粗。根曲而黃白色。味亦辛者。杜衡也。一莖直上。莖端生葉如繖。根似細辛。微粗直而黃白色。味辛微苦者。鬼督郵也。似細辛。微粗長而黃色。味辛而有臊氣者。徐長卿也。葉似柳而根似細辛。粗長黃白色而味苦者。白薇也。似白薇而白直味甘者。白前也。

根【脩治】（敷曰）凡使細辛。切去頭子。以流水浸一宿。暴乾用。須揀去雙葉者。服之害人。

【氣味】辛。溫。無毒。（普曰）神農黃帝雷公桐君小溫。岐伯無毒。李當之小寒。（權曰）苦辛。（之才曰）曾青棗根爲之使。得當歸芍藥本甘草。共療婦人。得決明鯉魚膽青羊肝。共療目痛。惡黃芪狼毒山茱萸。忌生菜鯉肉。畏消石滑石。反藜蘆。【主治】欬逆上氣。頭痛腦動。百節拘攣。風溼痹痛死肌。久服明目利九竅。輕身長年。（本經）溫中下氣。破痰利水道。開胸中滯結。除喉痹齆鼻不聞香臭。風癎癲疾。下乳結。汗不出。血不行。安五臟。益肝膽。通精氣。（別錄）添膽氣。治嗽。去皮風溼瘡。風眼淚下。除齒痛。血閉。婦人血瀝腰痛。（甄權）含之。去口臭。（玄景）潤肝燥。治督脈爲病。奇强而厥。（好古）治口舌生瘡。大便燥結。起目中倒睫。（時珍）

發明【氣溫味大辛。氣厚于味。陽也。升也。入足厥陰少陰。血分。爲手少陰引經之藥。香味俱細。故入少陰。與獨活相類。以獨活爲使。治少陰頭痛如神。亦止諸陽頭痛。諸風通用之。味辛而熱。溫少陰之經。散水氣以去內寒。成無己曰。水停心下不行。則腎氣燥。宜辛以潤之。細辛之辛。以行水氣而潤燥。（景）曰。膽氣不足。細辛補之。又治邪氣自裏之表。故仲景少陰證。用麻黃附子細辛湯。時珍曰。氣之厚者。能發熱。陽中之陽也。辛溫能散。故諸風寒風溼頭痛病疾飲胸中滯氣。驚癇者宜用之。口瘡喉痹舌齒諸病用之者。取其能散浮熱。亦火鬱則發之之義也。辛能泄肺。故風寒痰嗽上氣者宜用之。辛能潤燥。肝故膽氣不足。驚癇眼目諸病宜用之。辛能補故通少陰及耳竅。便濇者宜用之。○（承曰）細辛非華陰者不得爲眞。若單用末。不可過一錢。多則氣悶塞不通者死。雖死無傷。近年開平獄中嘗治此。不可不記。非本有毒。但不識多寡耳。

附方【舊二。新六。】**暗風卒倒。**不省人事。細辛末吹入鼻中。危氏得效方。**虛寒嘔噦。**飲食不下。細辛去葉半兩。丁香二錢半。爲末。每服一錢。柿蒂湯下。**小兒客忤。**口不能言。細辛桂心末等分。以少許內口中。外臺秘要。**小兒口瘡。**細辛末。醋調貼臍上。葛氏生家寶方。**口舌生瘡。**細辛黃連等分。爲末。摻之。漱涎甚效。名兼金散。一方用細辛黃芩因方。**口瘡舌齒。**腫痛。細辛末。時時吹之。聖惠方。**諸般耳聾。**細辛末。溶黃蠟丸。鼠屎大。綿裹一丸塞之。一二次即愈。須戒怒氣。名聾氏經驗方。

杜衡　別錄中品

【釋名】杜葵。（綱目）馬蹄香。（本草）土鹵。（爾雅）土細辛。（綱目）（恭曰）葉似葵。形似馬蹄。故俗名馬蹄香。（頌曰）爾雅杜又名土鹵。然杜若亦名杜衡。或疑是杜若。而郭璞注云似葵。當是杜衡也。

集解【別錄曰】杜衡生山谷。三月三日采根。熟洗。（宏景曰）根葉都似細辛。惟氣小異爾。惟道家服之。令人身衣香。（恭曰）處處有之。方藥少用。惟療瘡四五寸。葉如葵葉。初春於山陰生。葉圓如馬蹄。紫背者良。江南荊湖川陝閩廣俱有之。取自然汁。可伏硫砒製汞。白前等。今俗以及己代之。謬矣。及己獨莖。莖端四葉。葉間白花。殊無芳氣。有毒。服之令人吐。惟療瘡疥不可亂杜衡也。（頌曰）今江淮間皆有之。春初於窗根上生苗。葉似馬蹄形狀。高二三寸。莖如麥藁。又於粗細每窠上有五七葉。或八九葉。別無枝蔓。又於莖葉間簇內上貼地生。紫花似見不見。其花似天仙子。苗葉俱青。四五寸。暗結實如豆大。窠內有碎子。似飯帚密鬧細長。經霜即枯。其根成空。有細辛。微黃白色。味辛。江淮俗呼爲馬蹄香。謹案。粗於細辛。微有草馬狀。如葵。其臭如薤。按山海經云。天帝之山有草。名曰杜衡。可以走馬。或曰馬得之而健走。已癭。郭璞注云。帶之可以走馬。食之已癭。（宗奭曰）杜衡用根。似細辛。但根色白。葉如馬蹄之下。市人往往以細辛。惟出華州者。根細。乾則作團。詳細辛下。時珍曰）按土宿本草云。土細辛。葉圓如馬蹄。紫背者。真僞。況細辛將二物相對。便見眞僞。拳局而腥。乾則作團。詳細辛下。時珍曰）按土宿本草云。土細辛。葉圓如馬蹄。紫背者。真僞。況細辛將二物相對。便見眞僞。拳局而腥。乾則作團。詳細辛下。時珍曰）按土宿本草云。土細辛。葉圓如馬蹄。紫背者。真僞。況細辛將二物相對。便見眞僞。拳局而腥。乾則作團。詳細辛下。

根【氣味】辛。溫。無毒。主治風寒欬逆。作浴湯。香人衣體。（別錄）止氣奔喘促。消痰飲。破留血。項間癭瘤之疾。甄權）下氣殺蟲。（時珍）

發明【時珍曰）古方吐藥往往用杜衡者。非杜衡也。乃及己也。及己似細辛而有毒。吐人。昔人多以及己爲杜衡。杜衡則細辛而亦能散風寒。下氣消痰。行水破血也。

附方【新六。】**風寒頭痛。**傷風傷寒。頭痛發熱。初覺者。馬蹄香爲末。每服一錢。熱酒調下。日三服。**吐血瘀聚。**凡吐血後心中不悶者。必止。若煩躁悶亂。刺脹孫氏集效方。**喉閉腫痛。**草藥金鎖匙。即馬蹄草。以根搗井華水調下。即效。急方。**嚏食膈氣。**馬蹄香四兩。爲末。好酒三升。熬膏。每服二匙。好酒調下。普濟方。**喘急痰嗽。**馬蹄香焙研。每服二三錢。正發時。淡醋調下。少頃吐出痰涎。爲度。**痰氣哮喘。**馬蹄香二分。人參一分。爲末。湯服一二服。取吐。時後方。**木細辛。**（藏器曰）味苦溫。有毒。主腹內結聚癥瘕大便不利。推陳去惡。破冷氣。末可輕服。令人利下至困。生終南山冬月不凋。苗如大戟。根似細辛。

及己　別錄下品。

及己

釋名獐耳細辛。時珍曰及己名義未詳。二月生苗。先開白花。後方生葉三片。狀如獐耳。根如細辛。故名獐耳細辛。

集解恭曰及己生山谷陰處軟地。其草一莖莖頭四葉。隙着白花。根似細辛而黑。有毒。今人以當杜衡。非也。二月采根。日乾。

根氣味苦平。有毒。恭曰入口使人吐血。

主治諸惡瘡疥痂癢蝕。及牛馬諸瘡。唐本。頭瘡白禿。風瘙。皮膚蟲癢。可煎汁浸并傅之。大明。殺蟲。時珍。

發明宏景曰今人以合瘡疥膏。甚驗。時珍曰今人不知及己。往往以當杜衡。卻以杜衡當細辛。故杜衡諸方多是及己也。辯見細辛杜衡二條。

附方新一。頭瘡白禿。獐耳細辛。其味香辣。爲末。以槿木煎油調搽。活幼全書。

鬼督郵

釋名獨搖草。唐本。時珍曰此草獨莖而葉攢其端。無風自動。故曰獨搖草。後人訛爲鬼督郵爾。因其專主鬼病。猶司鬼之督郵也。古者傳舍有督郵之官。主之。徐長卿赤箭皆治鬼病。故並有鬼督郵之名。名同而物異。

集解恭曰鬼督郵所在有之。有必叢生。苗惟一莖。莖端生葉。若繖狀。根如牛膝而細黑。今人以徐長卿代之。非也。保昇曰莖似細箭。幹高二尺以下。葉生莖端。狀如傘。花生葉心。黃白色。根橫生而無鬚。二月八月采根。徐長卿赤箭並有鬼督郵之名。而主治不同。宜審用之。時珍曰鬼督郵與及己同類。根苗皆相似。但以根如細辛而色黑者爲及己。根如細辛而色黃白者爲鬼督郵。

根修治敩曰凡采得以糯米泔汁浸一宿。取出去細而白也。按爾雅蒢。蔥也。蔥音相近。則白薇又蒢音之轉也。別錄以蒢爲莽草之名。誤矣。

集解別錄曰白薇生平原川澤。有之。葉似柳。兩葉相當。有光澤。根如細辛。微相長。黃色而有腺氣。今俗以代鬼督郵。非也。鬼督郵自有本條。保昇曰生下溼川澤之閒。苗似小桑。兩葉相對。三月苗青。七月八月著子。似蘿藦子而小。九月苗黃。十月凋。八月采根日乾。頌曰今淄齊淮泗閒皆有之。三月四月采。謂之別仙蹤。時珍曰鬼督郵及己之亂杜衡。其功不同。苗亦不同也。徐長卿之亂鬼督郵。其苗不同。其功同也。杜衡之亂細辛。則根苗功用皆彷彿。乃彌近而大亂也。不可不審。

根修治敩曰凡采得粗杵。拌少蜜令遍。以瓷器盛蒸三伏時。日乾用。

氣味辛。溫。無毒。別錄曰石下長卿。鹹平。有毒。普曰徐長卿一名石下長卿。神農雷公多有毒。當從別錄。

主治鬼物百精蠱毒。疫疾邪惡氣。溫瘧。久服強悍輕身。本經。益氣延年。又曰石下長卿。主鬼疰精物邪惡氣。殺百精蠱毒。老魅注易。亡走啼哭。悲傷恍惚。別錄。

發明時珍曰抱朴子言上古辟瘟疫。有徐長卿散。良效。今人不知用此。

附方新二。小便關格。徐長卿湯。治氣壅關格不通。小便淋結。臍下妨悶。徐長卿炙半兩。茅根三分。木通冬葵子一兩。滑石二兩。檳榔一分。瞿麥穗半兩。每服五錢。水煎入朴消一錢。溫服。日二服。○注車注船。凡人登車船煩悶。頭痛欲吐。聖惠方。宜用徐長卿石長生車前子車下李根皮各等分。搗碎。以方囊繫半合。于衣帶及頭上。則免此患。附後方。

白薇

釋名薇草。別錄。白幕。別錄。春草。本經。蒢。音尾。骨美。時珍曰微細也。其根細而白也。按爾雅。蒢。春草也。薇蒢音相近。則白薇又蒢音之轉也。別錄以蒢爲莽草之名。誤矣。

集解別錄曰白薇生平原川谷。三月三日采根。陰乾。宏景曰近道處處有之。頌曰今陝西諸郡及舒滁潤遼州亦有之。莖葉俱青。頗類柳葉。六七月開紅花。八月結實。其根黃白色。類牛膝而短小。

根修治敩曰凡采得以糯米泔汁浸一宿。取出去細而白也。按爾雅。蒢。春草也。薇蒢音相近。則白薇又蒢音之轉也。別錄以蒢爲莽草之名。誤矣。

氣味苦。鹹。平。無毒。別錄曰大寒。之才曰惡黃芪。大黃。大戟。乾薑。大棗。乾漆。山茱萸。

主治暴中風身熱肢滿。忽忽不知人。狂惑邪氣。寒熱酸疼。溫瘧洗洗發作有時。本經。療傷中淋露。下水氣。利陰氣。益精。久服利人。別錄。治驚邪風狂痓病。百邪鬼魅。宏景。風溫灼熱多眠。及熱淋遺尿。金瘡出血。

發明好古曰古方多用治婦人。以本草有療傷中淋露之故也。時珍曰白薇古人多用。後世罕能知之。按張仲景治婦人產中虛煩嘔逆。安中益氣。竹皮丸方中。用白薇同桂枝一分。竹皮石膏三

徐長卿

釋名鬼督郵。本經。別仙蹤。蘇頌曰此藥治邪病。人迷以名之。名醫別錄於有名未用復出石下長卿條。云一名徐長卿。陶宏景注云。此是誤爾。方家無用。亦不復識。今攷二條功療相似。按吳普本草云。徐長卿一名石下長卿。其爲一物甚明。但石閒生者爲良。前人欠審。故爾差舛。宏景曰鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者。其根正如細辛。小短扁扁爾。氣亦相似。今狗脊散用鬼督郵者。取其強悍。宜腰腳而非鬼箭赤箭。

校正併入石下長卿。今據吳氏本草。

集解別錄曰徐長卿生泰山山谷。及隴西。二月采。又曰石下長卿。生隴西山谷池澤。三月采。恭曰所

及己

釋名獐耳細辛。時珍曰及己名義未詳。二月生苗。先開白花。後方生葉三片。狀如獐耳。根如細辛。故名獐耳細辛。

集解恭曰及己生山谷陰處軟地。其草一莖莖頭四葉。隙着白花。根似細辛而黑。有毒。今人以當杜衡。非也。二月采根。日乾。

根氣味苦平。有毒。恭曰入口使人吐血。

主治諸惡瘡疥痂癢蝕。及牛馬諸瘡。唐本。頭瘡白禿。風瘙。皮膚蟲癢。可煎汁浸并傅之。大明。殺蟲。時珍。

發明宏景曰今人以合瘡疥膏。甚驗。時珍曰今人不知及己。往往以當杜衡。卻以杜衡當細辛。故杜衡諸方多是及己也。辯見細辛杜衡二條。

附方新一。頭瘡白禿。獐耳細辛。其味香辣。爲末。以槿木煎油調搽。活幼全書。

鬼督郵

釋名獨搖草。唐本。時珍曰此草獨莖而葉攢其端。無風自動。故曰獨搖草。後人訛爲鬼督郵爾。因其專主鬼病。猶司鬼之督郵也。古者傳舍有督郵之官。主之。徐長卿赤箭皆治鬼病。故並有鬼督郵之名。名同而物異。

集解恭曰鬼督郵所在有之。有必叢生。苗惟一莖。莖端生葉。若繖狀。根如牛膝而細黑。今人以徐長卿代之。非也。保昇曰莖似細箭。幹高二尺以下。葉生莖端。狀如傘。花生葉心。黃白色。根橫生而無鬚。二月八月采根。徐長卿赤箭並有鬼督郵之名。而主治不同。宜審用之。時珍曰鬼督郵與及己同類。根苗皆相似。但以根如細辛而色黑者爲及己。根如細辛而色黃白者爲鬼督郵。

根修治敩曰凡采得以糯米泔汁浸一宿。取出去細而白也。按爾雅蒢。蔥也。蔥音相近。則白薇又蒢音之轉也。別錄以蒢爲莽草之名。誤矣。

集解別錄曰白薇生平原川澤。有之。葉似柳。兩葉相當。有光澤。根如細辛。微相長。黃色而有腺氣。今俗以代鬼督郵。非也。鬼督郵自有本條。保昇曰生下溼川澤之閒。苗似小桑。兩葉相對。三月苗青。七月八月著子。似蘿藦子而小。九月苗黃。十月凋。八月采根日乾。頌曰今淄齊淮泗閒皆有之。三月四月采。謂之別仙蹤。時珍曰鬼督郵及己之亂杜衡。其功不同。苗亦不同也。徐長卿之亂鬼督郵。其苗不同。其功同也。杜衡之亂細辛。則根苗功用皆彷彿。乃彌近而大亂也。不可不審。

根修治敩曰凡采得粗杵。拌少蜜令遍。以瓷器盛蒸三伏時。日乾用。

氣味辛。溫。無毒。別錄曰石下長卿。鹹平。有毒。普曰徐長卿一名石下長卿。神農雷公多有毒。當從別錄。

主治鬼物百精蠱毒。疫疾邪惡氣。溫瘧。久服強悍輕身。本經。益氣延年。又曰石下長卿。主鬼疰精物邪惡氣。殺百精蠱毒。老魅注易。亡走啼哭。悲傷恍惚。別錄。

發明時珍曰抱朴子言上古辟瘟疫。有徐長卿散。良效。今人不知用此。

附方新二。小便關格。徐長卿湯。治氣壅關格不通。小便淋結。臍下妨悶。徐長卿炙半兩。茅根三分。木通冬葵子一兩。滑石二兩。檳榔一分。瞿麥穗半兩。每服五錢。水煎入朴消一錢。溫服。日二服。○注車注船。凡人登車船煩悶。頭痛欲吐。聖惠方。宜用徐長卿石長生車前子車下李根皮各等分。搗碎。以方囊繫半合。于衣帶及頭上。則免此患。附後方。

白薇

釋名薇草。別錄。白幕。別錄。春草。本經。蒢。音尾。骨美。時珍曰微細也。其根細而白也。按爾雅。蒢。春草也。薇蒢音相近。則白薇又蒢音之轉也。別錄以蒢爲莽草之名。誤矣。

集解別錄曰白薇生平原川谷。三月三日采根。陰乾。宏景曰近道處處有之。頌曰今陝西諸郡及舒滁潤遼州亦有之。莖葉俱青。頗類柳葉。六七月開紅花。八月結實。其根黃白色。類牛膝而短小。

根修治敩曰凡采得以糯米泔汁浸一宿。取出去細而白也。按爾雅。蒢。春草也。薇蒢音相近。則白薇又蒢音之轉也。別錄以蒢爲莽草之名。誤矣。

氣味苦。鹹。平。無毒。別錄曰大寒。之才曰惡黃芪。大黃。大戟。乾薑。大棗。乾漆。山茱萸。

主治暴中風身熱肢滿。忽忽不知人。狂惑邪氣。寒熱酸疼。溫瘧洗洗發作有時。本經。療傷中淋露。下水氣。利陰氣。益精。久服利人。別錄。治驚邪風狂痓病。百邪鬼魅。宏景。風溫灼熱多眠。及熱淋遺尿。金瘡出血。

發明好古曰古方多用治婦人。以本草有療傷中淋露之故也。時珍曰白薇古人多用。後世罕能知之。按張仲景治婦人產中虛煩嘔逆。安中益氣。竹皮丸方中。用白薇同桂枝一分。竹皮石膏三

徐長卿

釋名鬼督郵。本經。別仙蹤。蘇頌曰此藥治邪病。人迷以名之。名醫別錄於有名未用復出石下長卿條。云一名徐長卿。陶宏景注云。此是誤爾。方家無用。亦不復識。今攷二條功療相似。按吳普本草云。徐長卿一名石下長卿。其爲一物甚明。但石閒生者爲良。前人欠審。故爾差舛。宏景曰鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者。其根正如細辛。小短扁扁爾。氣亦相似。今狗脊散用鬼督郵者。取其強悍。宜腰腳而非鬼箭赤箭。

校正併入石下長卿。今據吳氏本草。

集解別錄曰徐長卿生泰山山谷。及隴西。二月采。又曰石下長卿。生隴西山谷池澤。三月采。恭曰所

分。甘草七分。棗肉爲大丸。每以飲化一丸服。云有熱者倍白薇。則白薇性寒。乃陽明經藥也。徐之才藥對言白薇惡大棗。而此方又以棗肉爲丸。蓋恐諸藥寒涼傷脾胃。而朱肱括人書治風溫發汗後身猶灼熱。自汗身重多眠。鼻息必鼾。語言難出者。萎蕤湯中亦用之。孫眞人千金方。有詔書發汗白薇散。

附方 新五。**肺實鼻塞**。不知香臭。白薇貝母款冬花一兩。百部二兩。爲末。每服一錢。米飲下。不拘胎前產後。白薇芍藥各一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。普濟方。**婦人遺尿**。不拘胎前產後。白薇芍藥各一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。千金方。**血淋熱淋**。方同上。**婦人血厥**。人平居無疾苦。忽如死。氣過血還。陰陽復通。故移時方寤。婦人尤多此證。宜服白薇湯。用白薇當歸各一兩。人參半兩。甘草一錢半。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。本事方。**金瘡血出**。白薇爲末。貼之。儒門事親。

白前

別錄中品。

釋名 石藍。唐本。**嗽藥**。同上。時珍曰名義未詳。

集解 〔宏景曰〕白前出近道。又名嗽藥。今用蔓生者味苦。非眞也。〔志曰〕根似白薇。牛膝輩。二月八月采。陰乾用。〔嘉謨曰〕似牛膝粗長堅直易斷者。白前也。似牛膝短小柔軟能彎者。白薇也。近道俱有。形色頗同。以此別之。不致差誤。

根 〔脩治〕〔敩曰〕凡用。以生甘草水浸一伏時。漉出去頭鬚了。焙乾收用。

氣味 甘。微溫。無毒。〔權曰〕辛。〔恭曰〕微寒。**主治** 胸脇逆氣。欬嗽上氣。呼吸欲絕。別錄主一切氣。肺氣煩悶。奔豚腎氣。大明降氣下痰。時珍。

發明 〔宗奭曰〕白前能保定肺氣。治嗽多用。以溫藥相佐使尤佳。時珍曰〕白前色白而味微辛甘。手太陰藥也。長於降氣。肺氣壅實而有痰者宜之。若虛而長哽氣者。不可用也。張仲景治嗽而脈浮。澤漆湯中亦用之。其方見金匱要畧。藥多不錄。

附方 舊二。新一。**久嗽唾血**。白前桔梗桑白皮三兩。炒。甘草一兩。炙。水六升。煮一升。分三服。忌豬肉、菘菜。**久欬上氣**。體腫短氣脹滿。晝夜倚壁不得臥。常作水雞聲者。白前湯主之。白前二兩。紫菀半夏各三兩。大戟七合。以水一斗。漬一宿。煮取三升。分作數服。禁食羊肉、餳、飴大佳。深師方。**久患喎呷**。欬嗽喉中作聲。不得眠。取白前焙搗爲末。每溫酒服二錢。深師方。

草犀

拾遺。

釋名 時珍曰如犀角。故曰草犀。

集解 〔藏器曰〕草犀生衡婺洪饒間。苗高二三尺。獨莖。根如細辛。生水中者名水犀。〔珣曰〕廣州記

云。生嶺南及海中。獨莖對葉而生。如燈臺草。根若細辛。

叙丁股

海藥。

釋名 金叙股。時珍曰石斛名金叙花。此草狀似之。故名。**校正** 併入拾遺金叙股。

集解 〔藏器曰〕金叙股生嶺南及南海山谷。根如細辛。每莖三四十根。〔珣曰〕忠州萬州者亦佳。草莖功力相似。緣嶺南多毒。家家貯之。〔時珍曰〕按嶺表錄云。廣中多蠱毒。彼人以草藥金叙股治之。十救八九。其狀如石斛也。又忍冬藤解毒。亦號金叙股。與此同名云。

吉利草

綱目。

集解 〔時珍曰〕按嵇含南方草木狀云。此草生交廣。江夏李俁從合浦遇毒。其奴吉利偶得此草與服。遂解。而吉利即遁去。俁以此濟人。不知其數也。又高涼郡產良耀草。葉如麻黃。花白似牛李。秋結子如小栗。嚼食解毒。功亞于吉利草。始因梁耀得之。因以爲名。轉梁爲良耳。

百兩金

宋圖經。

集解 〔頌曰〕百兩金。生戎州雲安軍。苗高二三尺。有幹如木。葉似荔枝。初生背面俱青。結花實後背紫面青。凌冬不凋。初秋開花青碧色。結實大如豆。生青熟赤。采根入藥。搥去心。河中府出者。根如蔓菁赤色。莖細青色。四月開碎黃花。似星宿花。五月采根長及一寸。麤乾用。

根氣味 苦。平。無毒。**主治** 壅熱咽喉腫痛。含一寸嚥津。又治風涎。蘇頌。

殊砂根

綱目。

集解 〔時珍曰〕殊砂根生深山中。今惟太和山人采之。苗高尺許。葉似冬青。葉背甚赤。夏月長茂。根大如筯。赤色。此與百兩金彷彿。

根氣味 苦。涼。無毒。**主治** 咽喉腫痹。磨水或醋嚥之。甚良。時珍。

辟虺雷

唐本草。

釋名 辟蛇雷。綱目〔時珍曰〕此物辟蛇虺有威。故以雷名之。

分。甘草七分。棗肉爲大丸。每以飲化一丸服。云有熱者倍白薇。則白薇性寒。乃陽明經藥也。徐之才藥對言白薇惡大棗。而此方又以棗肉爲丸。蓋恐諸藥寒涼傷脾胃。而朱肱括人書治風溫發汗後身猶灼熱。自汗身重多眠。鼻息必鼾。語言難出者。萎蕤湯中亦用之。孫眞人千金方。有詔書發汗白薇散。

附方 新五。**肺實鼻塞**。不知香臭。白薇貝母款冬花一兩。百部二兩。爲末。每服一錢。米飲下。不拘胎前產後。白薇芍藥各一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。普濟方。**婦人遺尿**。不拘胎前產後。白薇芍藥各一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。千金方。**血淋熱淋**。方同上。**婦人血厥**。人平居無疾苦。忽如死。氣過血還。陰陽復通。故移時方寤。婦人尤多此證。宜服白薇湯。用白薇當歸各一兩。人參半兩。甘草一錢半。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。本事方。**金瘡血出**。白薇爲末。貼之。儒門事親。

白前

別錄中品。

釋名 石藍。唐本。**嗽藥**。同上。時珍曰名義未詳。

集解 〔宏景曰〕白前出近道。又名嗽藥。今用蔓生者味苦。非眞也。〔志曰〕根似白薇。牛膝輩。二月八月采。陰乾用。〔嘉謨曰〕似牛膝粗長堅直易斷者。白前也。似牛膝短小柔軟能彎者。白薇也。近道俱有。形色頗同。以此別之。不致差誤。

根 〔脩治〕〔敩曰〕凡用。以生甘草水浸一伏時。漉出去頭鬚了。焙乾收用。

氣味 甘。微溫。無毒。〔權曰〕辛。〔恭曰〕微寒。**主治** 胸脇逆氣。欬嗽上氣。呼吸欲絕。別錄主一切氣。肺氣煩悶。奔豚腎氣。大明降氣下痰。時珍。

發明 〔宗奭曰〕白前能保定肺氣。治嗽多用。以溫藥相佐使尤佳。時珍曰〕白前色白而味微辛甘。手太陰藥也。長於降氣。肺氣壅實而有痰者宜之。若虛而長哽氣者。不可用也。張仲景治嗽而脈浮。澤漆湯中亦用之。其方見金匱要畧。藥多不錄。

附方 舊二。新一。**久嗽唾血**。白前桔梗桑白皮三兩。炒。甘草一兩。炙。水六升。煮一升。分三服。忌豬肉、菘菜。**久欬上氣**。體腫短氣脹滿。晝夜倚壁不得臥。常作水雞聲者。白前湯主之。白前二兩。紫菀半夏各三兩。大戟七合。以水一斗。漬一宿。煮取三升。分作數服。禁食羊肉、餳、飴大佳。深師方。**久患喎呷**。欬嗽喉中作聲。不得眠。取白前焙搗爲末。每溫酒服二錢。深師方。

草犀

拾遺。

釋名 時珍曰如犀角。故曰草犀。

集解 〔藏器曰〕草犀生衡婺洪饒間。苗高二三尺。獨莖。根如細辛。生水中者名水犀。〔珣曰〕廣州記

云。生嶺南及海中。獨莖對葉而生。如燈臺草。根若細辛。

叙丁股

海藥。

釋名 金叙股。時珍曰石斛名金叙花。此草狀似之。故名。**校正** 併入拾遺金叙股。

集解 〔藏器曰〕金叙股生嶺南及南海山谷。根如細辛。每莖三四十根。〔珣曰〕忠州萬州者亦佳。草莖功力相似。緣嶺南多毒。家家貯之。〔時珍曰〕按嶺表錄云。廣中多蠱毒。彼人以草藥金叙股治之。十救八九。其狀如石斛也。又忍冬藤解毒。亦號金叙股。與此同名云。

吉利草

綱目。

集解 〔時珍曰〕按嵇含南方草木狀云。此草生交廣。江夏李俁從合浦遇毒。其奴吉利偶得此草與服。遂解。而吉利即遁去。俁以此濟人。不知其數也。又高涼郡產良耀草。葉如麻黃。花白似牛李。秋結子如小栗。嚼食解毒。功亞于吉利草。始因梁耀得之。因以爲名。轉梁爲良耳。

百兩金

宋圖經。

集解 〔頌曰〕百兩金。生戎州雲安軍。苗高二三尺。有幹如木。葉似荔枝。初生背面俱青。結花實後背紫面青。凌冬不凋。初秋開花青碧色。結實大如豆。生青熟赤。采根入藥。搥去心。河中府出者。根如蔓菁赤色。莖細青色。四月開碎黃花。似星宿花。五月采根長及一寸。麤乾用。

根氣味 苦。平。無毒。**主治** 壅熱咽喉腫痛。含一寸嚥津。又治風涎。蘇頌。

殊砂根

綱目。

集解 〔時珍曰〕殊砂根生深山中。今惟太和山人采之。苗高尺許。葉似冬青。葉背甚赤。夏月長茂。根大如筯。赤色。此與百兩金彷彿。

根氣味 苦。涼。無毒。**主治** 咽喉腫痹。磨水或醋嚥之。甚良。時珍。

辟虺雷

唐本草。

釋名 辟蛇雷。綱目〔時珍曰〕此物辟蛇虺有威。故以雷名之。

辟虺雷

〔集解〕〔恭曰〕辟虺雷狀如粗塊蒼朮節中有眼〔時珍曰〕今川中峩眉鶴鳴諸山皆有之根狀如蒼朮大者若拳彼人以充方物苗狀當俟訪問。

根〔氣味〕苦。大寒。無毒。〔主治〕解百毒。消痰。祛大熱頭痛。辟瘟疫。唐本。治咽喉痛痺。解蛇虺毒。時珍。

錦地羅綱目。

錦地羅

〔集解〕〔時珍曰〕錦地羅出廣西慶遠山巖間。滇安歸順州皆有之。根似草藥及枯樓根狀。彼人頗重之以充方物。

根〔氣味〕微苦。平。無毒。〔主治〕山嵐瘴毒瘡毒。幷中諸毒。以根研生酒服一錢匕。時珍。即解。

紫金牛

紫金牛宋圖經。

〔集解〕〔頌曰〕生福州。葉如茶葉。上綠下紫。結實圓紅色如丹朱。根微紫色。八月采根。去心暴乾。頗似巴戟。

〔集解〕〔頌曰〕生饒州。三月采根陰乾。〔時珍曰〕今俗呼萹蓄爲鐵線草。蓋同名耳。

鐵線草

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕時疾膈氣。去風痰。頌。解毒破血。時珍。

拳參

拳參宋圖經。

〔集解〕〔頌曰〕生滔州田野。葉如羊蹄。根似海鰕。黑色。土人五月采之。

〔氣味〕缺。〔主治〕爲末。淋漬腫氣。蘇頌。

〔附方〕新一。男女諸風。產後風尤妙。鐵線草根五錢。五加皮一兩。防風二錢。爲末。以烏骨雞一斤重者。水內淹死。去毛腸。砍作肉生。入藥同淹。下麻油些少。炒黃色。隨人量入酒煮熟。先以排風藤煎濃湯沐浴頭身。乃飲酒食雞。發出黏汗即愈。如不沐浴。必發出風丹乃愈。

金絲草綱目。

〔集解〕〔時珍曰〕金絲草出慶陽山谷。苗狀當俟訪問。

〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕吐血。衄血。血崩。金絲草。海柏枝。砂仁。花椒。蠶退紙。舊錦灰。等分爲末。煮酒空心服。陳光述傳。癰疽疔腫。一切惡瘡。金絲草。忍冬藤。五葉藤。天蕎麥。等分。煎湯談埜翁方。癰疽疔腫。五葉藤。天蕎麥。等分。煎湯溫洗。黑色者加醋。○又鐵箍散。用金絲草灰二兩。爲末。以涼水醋拌曬乾。貝母五兩。去心。白芷二兩。爲末。以涼水調貼瘡上。香油亦可。或加龍骨少許。**天蛇頭毒**。落蘇。卽金絲草。金銀花藤。五葉紫葛。天蕎麥。等分。切碎用。絕好醋濃煎。先熏後洗。救急方。

辟虺雷

〔集解〕〔恭曰〕辟虺雷狀如粗塊蒼朮節中有眼〔時珍曰〕今川中峩眉鶴鳴諸山皆有之根狀如蒼朮大者若拳彼人以充方物苗狀當俟訪問。

根〔氣味〕苦。大寒。無毒。〔主治〕解百毒。消痰。祛大熱頭痛。辟瘟疫。唐本。治咽喉痛痺。解蛇虺毒。時珍。

錦地羅綱目。

錦地羅

〔集解〕〔時珍曰〕錦地羅出廣西慶遠山巖間。滇安歸順州皆有之。根似草藥及枯樓根狀。彼人頗重之以充方物。

根〔氣味〕微苦。平。無毒。〔主治〕山嵐瘴毒瘡毒。幷中諸毒。以根研生酒服一錢匕。時珍。即解。

紫金牛

紫金牛宋圖經。

〔集解〕〔頌曰〕生福州。葉如茶葉。上綠下紫。結實圓紅色如丹朱。根微紫色。八月采根。去心暴乾。頗似巴戟。

〔集解〕〔頌曰〕生饒州。三月采根陰乾。〔時珍曰〕今俗呼萹蓄爲鐵線草。蓋同名耳。

鐵線草

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕時疾膈氣。去風痰。頌。解毒破血。時珍。

拳參

拳參宋圖經。

〔集解〕〔頌曰〕生滔州田野。葉如羊蹄。根似海鰕。黑色。土人五月采之。

〔氣味〕缺。〔主治〕爲末。淋漬腫氣。蘇頌。

〔附方〕新一。男女諸風。產後風尤妙。鐵線草根五錢。五加皮一兩。防風二錢。爲末。以烏骨雞一斤重者。水內淹死。去毛腸。砍作肉生。入藥同淹。下麻油些少。炒黃色。隨人量入酒煮熟。先以排風藤煎濃湯沐浴頭身。乃飲酒食雞。發出黏汗即愈。如不沐浴。必發出風丹乃愈。

金絲草綱目。

〔集解〕〔時珍曰〕金絲草出慶陽山谷。苗狀當俟訪問。

〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕吐血。欬血。衄血。血崩。金絲草。海柏枝。砂仁。花椒。薑。退紙。舊錦灰。等分爲末。煮酒空心服。陳光述傳。癰疽疔腫。一切惡瘡。金絲草。忍冬藤。五葉藤。天蕎麥。等分。煎湯談埜翁方。癰疽疔腫。五葉藤。天蕎麥。等分。煎湯溫洗。黑色者加醋。○又鐵箍散。用金絲草灰二兩。爲末。以涼水醋拌曬乾。貝母五兩。去心。白芷二兩。爲末。以涼水調貼瘡上。香油亦可。或加龍骨少許。**天蛇頭毒**。落蘇。卽金絲草。金銀花藤。五葉紫葛。天蕎麥。等分。切碎用。絕好醋濃煎。先熏後洗。救急方。

本草綱目草部卷十四

草之三　芳草類五十六種

當歸 本經　芎藭 本經　蘼蕪 本經
蛇牀 本經　藁本 本經 徐黃附　蜘蛛香 綱目
白芷香 本經　芍藥 本經　牡丹 本經 鼠姑附
木香 本經　甘松香 開寶　山柰 綱目
廉薑 拾遺　杜若 本經　山薑 藥性
高良薑 別錄 紅豆蔻 別錄　豆蔻 別錄 即草果　白豆蔻 開寶
縮砂蜜 開寶　益智子 開寶　華茇 開寶
荳蔻 唐本　肉豆蔻 開寶　補骨脂 開寶 即破故紙
鬱金 唐本　蓬莪茂 開寶
荊三稜 開寶
莎草香附子 別錄　瑞香 綱目
茉莉 綱目 素馨附　鬱金香 開寶　茅香 開寶
白茅香 拾遺　排草香 綱目　艾納香 開寶
藤車香 拾遺　迷迭香 拾遺　兜納香 海藥
線香 綱目　藿香 嘉祐　薰草零陵香 別錄
蘭草 本經　澤蘭 本經　馬蘭 日華 附四味

當歸 本經 中品

土當歸

〔釋名〕乾歸。本經。山蘄。爾雅。白蘄。爾雅。文無。綱目。頌曰按爾雅。蘼山蘄。又云。當歸也。似芎而粗大。許慎說文云。生山中者名蘼。一名山蘄。名當歸也。宗奭曰今川蜀皆以畦種。尤肥好多脂不以平地山中爲等差也。時珍曰當歸本非芎類。特以花葉似芎。故得芎名。古人娶妻爲嗣續也。當歸之名。正與唐詩胡麻好種無人種。正是歸時又不歸之旨相同。崔豹古今注云。古人相贈以芍藥。相招以文無。文無一名當歸。芍藥一名將離。故也。承曰當歸治妊婦產後惡血上衝。倉卒取效。氣血昏亂者服之。即定。能使氣血各有所歸。恐當歸之名。必因此出也。

〔集解〕別錄曰當歸生隴西川谷二月八月。宋根。陰乾。宏景曰今隴西四陽黑水當歸多肉少枝。氣香。名馬尾當歸。西川北部當歸多根枝而細。歷陽所出者色白而氣味薄。不相似。呼爲草當歸。而歷陽少時亦用之。恭曰今出當州宕州翼州松當歸者最勝。有二種。一種似大葉芎藭者。名蠶頭當歸。頭圓尾多色紫。氣香肥潤。者名馬尾當歸。最勝。他處頭大尾粗色白堅。枯者爲鑞頭當歸。止宜入發散而善攻。秦產者力柔而善補是矣。

〔根修治〕敩曰凡用去蘆頭。以酒浸一宿。入藥止血。破血頭尾效各不同。若要破血。即使頭一。若要止痛止血。即用尾。若一併用。服食無效。不如不使。惟單使妙也。元素曰頭止血。尾破血。身和血。全用即一破一止也。先以水洗淨。土炒過。或火乾。日乾入藥。杲曰頭止上酒浸洗過。外酒炒。治上行。身養血而上行。時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異。凡氣血而不走。時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異。凡氣血而中守。梢破血而下流。全活血止血。

〔氣味〕苦。溫。無毒。別錄曰辛。大溫。普曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒。岐伯雷公辛無毒。杲曰甘辛溫無毒。氣厚味薄。可升可降。陽中微陰。入手少陰足太陰厥陰經血分之才。

〔主治〕欬逆上氣。溫瘧寒熱洗洗在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍金瘡。煮汁飲之。本經。溫中止痛。除客血內塞。中風痙汗不出。溼痺中惡。客氣虛冷。補五臟。生肌肉。別錄。止嘔逆。虛勞寒熱。下痢腹痛。齒痛。女人漯血腰痛。崩中。補諸不足。甄權。治一切風。一切氣。補一切勞。破惡血。養新血。及癥癖腸胃冷。大明。治頭痛心腹諸痛。潤腸胃筋骨皮膚。治癰疽排膿止痛。和血補血。時珍。主痿癖嗜臥。足下熱而痛。衝脈爲病。氣逆裏急。帶脈爲病。腹痛腰溶溶如坐水中。古好。

〔發明〕權曰患人虛冷者。加而用之。承曰世俗多謂惟能治血。而金匱外臺千金諸方。皆爲人補不足。決取立效之藥。古方用治婦人產後惡血上衝。取效無急於此。凡氣血昏亂者。服之即定。可以補虛。備產後要藥也。宗奭曰藥性論補女子諸不足一說。盡當歸之用矣。成無己曰脈者血之府。諸血皆屬心。凡通脈者必先補心。心益血故張仲景治血虛寒脈細欲絕者。用當歸之苦溫以助心。治諸病手足厥。元素曰其用有三。一心經本藥。二和血。三治諸病。當歸甚夜。凡血受病必須用之。血壅而不流則痛。當歸辛溫能散。內寒。苦溫能助心。散寒。甘溫能和血。辛溫能生血。各有所歸。好古曰入手少陰。以其心生血。入足厥陰。以其肝藏血。也入足太陰。以其脾裹血。也入足陽明。以其胃行血。也。頭能破血。身能養血。尾能行血。全用同人參。

本草綱目草部卷十四

草之三　芳草類五十六種

當歸 本經　芎藭 本經　蘼蕪 本經
蛇牀 本經　藁本 本經 徐黃附　蜘蛛香 綱目
白芷香 本經　芍藥 本經　牡丹 本經 鼠姑附
木香 本經　甘松香 開寶　山柰 綱目
廉薑 拾遺　杜若 本經　山薑 藥性
高良薑 別錄 紅豆蔻 別錄　豆蔻 別錄 即草果　白豆蔻 開寶
縮砂蜜 開寶　益智子 開寶　華茇 開寶
荳蔻 唐本　肉豆蔻 開寶　補骨脂 開寶 即破故紙
鬱金 唐本　蓬莪茂 開寶
荊三稜 開寶
莎草香附子 別錄　瑞香 綱目
茉莉 綱目 素馨附　鬱金香 開寶　茅香 開寶
白茅香 拾遺　排草香 綱目　艾納香 開寶
藤車香 拾遺　迷迭香 拾遺　兜納香 海藥
線香 綱目　藿香 嘉祐　薰草零陵香 別錄
蘭草 本經　澤蘭 本經　馬蘭 日華 附四味

當歸 本經 中品

土當歸

〔釋名〕乾歸。本經。山蘄。爾雅。白蘄。爾雅。文無。綱目。頌曰按爾雅。蘼山蘄。又云。當歸也。似芎而粗大。許慎說文云。生山中者名蘼。一名山蘄。名當歸也。宗奭曰今川蜀皆以畦種。尤肥好多脂不以平地山中爲等差也。時珍曰當歸本非芎類。特以花葉似芎。故得芎名。古人娶妻爲嗣續也。當歸之名。正與唐詩胡麻好種無人種。正是歸時又不歸之旨相同。崔豹古今注云。古人相贈以芍藥。相招以文無。文無一名當歸。芍藥一名將離。故也。承曰當歸治妊婦產後惡血上衝。倉卒取效。氣血昏亂者服之。即定。能使氣血各有所歸。恐當歸之名。必因此出也。

〔集解〕別錄曰當歸生隴西川谷二月八月。宋根。陰乾。宏景曰今隴西四陽黑水當歸多肉少枝。氣香。名馬尾當歸。西川北部當歸多根枝而細。歷陽所出者色白而氣味薄。不相似。呼爲草當歸。而歷陽少時亦用之。恭曰今出當州宕州翼州松當歸者最勝。有二種。一種似大葉芎藭者。名蠶頭當歸。頭圓尾多色紫。氣香肥潤。者名馬尾當歸。最勝。他處頭大尾粗色白堅。枯者爲鑞頭當歸。止宜入發散而善攻。秦產者力柔而善補是矣。

〔根修治〕敩曰凡用去蘆頭。以酒浸一宿。入藥止血。破血頭尾效各不同。若要破血。即使頭一。若要止痛止血。即用尾。若一併用。服食無效。不如不使。惟單使妙也。元素曰頭止血。尾破血。身和血。全用即一破一止也。先以水洗淨。土炒過。或火乾。日乾入藥。杲曰頭止上酒浸洗過。外酒炒。治上行。身養血而上行。時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異。凡氣血而不走。時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異。凡氣血而中守。梢破血而下流。全活血止血。

〔氣味〕苦。溫。無毒。別錄曰辛。大溫。普曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒。岐伯雷公辛無毒。杲曰甘辛溫無毒。氣厚味薄。可升可降。陽中微陰。入手少陰足太陰厥陰經血分之才。

〔主治〕欬逆上氣。溫瘧寒熱洗洗在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍金瘡。煮汁飲之。本經。溫中止痛。除客血內塞。中風痙汗不出。溼痺中惡。客氣虛冷。補五臟。生肌肉。別錄。止嘔逆。虛勞寒熱。下痢腹痛。齒痛。女人漯血腰痛。崩中。補諸不足。甄權。治一切風。一切氣。補一切勞。破惡血。養新血。及癥癖腸胃冷。大明。治頭痛心腹諸痛。潤腸胃筋骨皮膚。治癰疽排膿止痛。和血補血。時珍。主痿癖嗜臥。足下熱而痛。衝脈爲病。氣逆裏急。帶脈爲病。腹痛腰溶溶如坐水中。古好。

〔發明〕權曰患人虛冷者。加而用之。承曰世俗多謂惟能治血。而金匱外臺千金諸方。皆爲人補不足。決取立效之藥。古方用治婦人產後惡血上衝。取效無急於此。凡氣血昏亂者。服之即定。可以補虛。備產後要藥也。宗奭曰藥性論補女子諸不足一說。盡當歸之用矣。成無己曰脈者血之府。諸血皆屬心。凡通脈者必先補心。心益血故張仲景治血虛寒脈細欲絕者。用當歸之苦溫以助心。治諸病手足厥。元素曰其用有三。一心經本藥。二和血。三治諸病。當歸甚夜。凡血受病必須用之。血壅而不流則痛。當歸辛溫能散。內寒。苦溫能助心。散寒。甘溫能和血。辛溫能生血。各有所歸。好古曰入手少陰。以其心生血。入足厥陰。以其肝藏血。也入足太陰。以其脾裹血。也入足陽明。以其胃行血。也。頭能破血。身能養血。尾能行血。全用同人參。

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而破血從桂附茱萸則熱從大黃芒消則寒佐使分定用血者當知酒蒸治頭巔諸痛皆屬火故以血藥主之機曰治頭痛酒煎取其浮而上也治心痛酒煎取其沉而下也治小便出血用酒調末服取其濁而半沉半浮也治上焦如羽非下極不治胸中熱逆上氣有陰虛陽無氣從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服不得於飢困勞役證象白虎但脈不長實爲異耳若服十五丸溫酒下每服五錢酒一盞半煎七分熱服佛手散治婦人產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄小便出血方一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄小便出血一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄小便出血方一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄小便出血方一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄

酵方

一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄

小便出血

一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄

心下痛刺

一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄

久痢不止

當歸一兩水煎飲日三兩切酒浸三日溫飲之別以三兩再浸以瘥爲度聖濟總錄

大便不通

當歸二錢米湯下每服三十丸梧子大每食前米飲下十五丸黃二兩爲末蜜丸梧子大每服三十丸米飲下名勝金丸普濟總錄

婦人百病

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩爲末蜜丸梧子大每服三十丸米飲下名勝金丸普濟總錄

婦人血氣

膀下氣脹月經不利血氣上攻欲死散治婦人產後血脹腹痛引脇痛

經逆行

凡用本病宜酒制有痰以薑制有熱以生地導血歸經生化之源血積以配以大芎藭爲君地黃餘苓爲佐不當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服不

室女經閉

當歸尾沒藥各一錢爲末紅花浸酒面北飲之一日一服

墮胎下血

不止當歸芎藭各一兩爲末每服三錢水一盞煎七分熱服

妊娠胎動

神妙佛手散治婦人產後血脹腹痛引脇痛

產難胎死

用當歸三兩切酒浸三日溫飲之別以三兩再浸以瘥爲度

產後血脹

腹痛一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄

產後腹痛

一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄

芎藭　音穹窮。本經上品。

釋名

胡藭別錄曰芎藭葉名蘼蕪生武功川谷斜谷山中采根暴乾普曰芎藭或生胡無山谷或生西川青黑文赤如葉本冬夏叢生五月花赤七月實黑附瑞兩葉三月采根有節節間如連珠狀故以名之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮故以論之名金光明經謂之閻莫迦。

川芎

陶弘景曰今出蜀都漢中者節大而黑葉細香氣甚烈人頭窮窿窮高天之象也此藥上行專治頭腦諸疾故有芎藭之名以胡戎者爲佳故謂之馬銜芎藭其出關中者呼爲京芎亦曰西芎出蜀中者爲川芎出天台者爲台芎出江南者爲撫芎皆因地而名也左傳楚人謂二物皆槀溼故以命名。

香果

別錄曰芎藭葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西山險或泰山葉細香青黑文赤如葉本冬夏叢生五月花赤七月實黑附瑞兩葉三月采根有節節間如連珠狀故以名之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮故以論之名金光明經謂之閻莫迦。

山鞠窮

陶弘景曰今出蜀都漢中者節大而黑葉細香青黑文赤如葉本冬夏叢生五月花赤七月實黑附瑞兩葉三月采根有節節間如連珠狀故以名之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮故以論之名金光明經謂之閻莫迦。

胡藭

別錄曰芎藭葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西山險或泰山葉細香青黑文赤如葉本冬夏叢生五月花赤七月實黑附瑞兩葉三月采根有節節間如連珠狀故以名之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮故以論之名金光明經謂之閻莫迦。

自汗

壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七分溫服方。

產後中風

瘛不省人事口吐涎沫手足瘈每服三錢和劑局方。

分娩三服

一不早治成膿風或腫赤或出水用當歸末傳之大以乳汁灌之日夜三四度好啼晝夜不止因此成癇當歸末一小豆小兒臍風方人麝香少許一方用胡粉等分試之最驗。

湯火傷瘡

肌拔熱止痛當歸焦黃去和劑局方。

色枯

水煎人生芎汁蜜和服。當歸白朮二兩黃芪

如馬銜宏景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細恭曰今出秦州其歷陽出者不復用其人間種者形塊大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月采之爲佳若三月四月虛惡非時也頌曰關陝川蜀江東山中多有之而以蜀川者爲勝四五月生葉似水芹胡荽蛇牀蘄作叢而莖細其葉倍香江東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者爲雀腦芎最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蒔深秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫埋之則節節生根八月根下始結芎藭乃可掘取蒸暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有了叉叉似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀葉而亦粗嫩葉可蝶食宗奭曰凡用以川中大塊裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種不入藥止可爲末煎湯沐浴而已。

根氣味

辛溫無毒。普曰神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李當之生溫熟寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷爲之使畏黃連伏雌黃得牡蠣療頭風吐逆主治中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急金瘡婦人血閉無子本經除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛腸風痛溫中內

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而破血從桂附茱萸則熱從大黃芒消則寒佐使分定用血者當知酒蒸治頭巔諸痛皆屬火故以血藥主之機曰治頭痛酒煎取其浮而上也治心痛酒煎取其沉而下也治小便出血用酒調末服取其濁而半沉半浮也治上焦如羽非下極不治胸中熱逆上氣有陰虛陽無氣從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服不得於飢困勞役證象白虎但脈不長實爲異耳若服十五丸溫酒下每服五錢酒一盞半煎七分熱服佛手散治婦人產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎七分熱服三錢水一盞煎六分入鹽酢少許調下聖濟錄小便出血方一舊八新十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也黃芪白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿裹入鍾空心溫服水二鍾煎一鍾去滓食前服凡傷胎去血產後去血拔牙去血崩不省人事當歸芎藭等分爲末每服三錢水一盞煎六分入鹽

寒。別錄腰脚軟弱。半身不遂。胞衣不下。甄權一切風。一切氣。一切勞損。一切血。補五勞。壯筋骨。調眾脈。破癥結宿血。養新血。吐血鼻血溺血。腦癰發背。瘰癧癥贅。痔瘻瘡疥。長肉排膿。消瘀血。大明搜肝氣。補肝血。潤肝燥。補風虛。好古燥溼。止瀉痢。行氣開鬱。時珍蜜和大丸。夜服。治風痰殊效。蘇頌齒根出血。含之多瘥。宏景

發明 宗奭曰今人用此最多。頭面風不可缺也。然須以他藥佐之。元素曰川芎上行頭目。下行血海。故清神及四物湯皆用之。能散肝經之風。治少陽厥陰經頭痛。及血虛頭痛之聖藥也。其用有四。四爲少陽引經。一也。諸經頭痛。二也。助清陽之氣。三也。去溼氣在頭。四也。杲曰頭痛必用川芎。如不愈。加各引經藥。太陽羌活。陽明白芷。少陽柴胡。太陰蒼朮。厥陰吳茱萸。少陰細辛。是也。震亨曰鬱在中焦。須撫芎開提其氣。以升之。氣升則鬱自降。故撫芎總解諸鬱。直達三焦。爲通陰陽氣血之使。時珍曰芎藭。血中氣藥也。肝苦急。以辛補之。故血虛者宜之。辛以散之。故氣鬱者宜之。左傳言麥麴之熏。香而發汗。其應如響。乃陰虛氣鬱。藥中加芎。則服既久。則走散眞氣。若使他藥佐使。又不久服。中病便已。

附方 舊十七。新十二。

生犀丸 宋眞宗賜高相國去痰清目進飲食。生犀九用川芎十兩。緊小者。粟米泔浸二日。換切片子。日乾爲末。分作兩料。每料入麝腦各一分。生犀半兩。重湯煮蜜和丸。小彈加硃砂半兩。臍疾加細辛一分。九掖加眞川芎。藭爲末。一服二錢。甚捷。茶調婦人氣盛。頭痛及頭痛。川芎藭爲末。每服二錢。葱茶風熱頭痛。川芎洗切乾爲末。細剉浸酒。日飲數盞。既服。中病便已。

氣虛頭痛 眞川芎藭爲末。每服三錢。用茶清調下。

氣厥頭痛 婦人氣盛。頭痛及頭痛。川芎藭爲末。一服二錢。葱茶調下。

風熱上衝 頭目運眩。或胸中不利。以水三盞。煎至一盞。去滓。食後服。

偏頭風痛 京芎曬乾爲末。每服三錢。用茶清調下。

首風旋運 及偏正頭疼。多發於風。胸膈痰多。用茶清調下。

頭風化痰 川芎洗切乾爲末。每服二錢。葱茶調下。

風熱頭痛 川芎藭爲末。一臘分。一歲分。水煎服。

失血 眩運 歸下見當。

一切心痛 大芎藭爲末。每服三錢。用茶清調下。

經閉驗胎 經水三箇月不行。驗胎法。川芎藭爲末。空心煎艾湯服一錢。腹生臨產。

內微動者。是有胎。不動者。非也。靈苑方。**損動胎氣** 因跌撲重損胎。不安。或子死腹中。不止。千金方。**崩中下血** 晝夜不止。千金方。用**酒癖脇脹** 時復嘔吐。腹有水聲。川芎藭三稜炮各一兩。爲末。每服二錢。葱白湯下。聖濟總錄。**小兒腦熱** 好閉目。或太陽痛。或目赤腫。川芎藭薄荷朴消各二錢。爲末。以少許吹鼻中。全幼心鑑。**齒敗口臭** 水煎芎藭含之。廣濟方。**牙齒疼痛** 大川芎藭一箇。入舊糟內藏一月。取研入輕粉麻油調塗。普濟方。**諸瘡腫痛** 撫芎蝦研入細。本事方。同研末。指掐入牙。婦人產後兩乳忽長。細小如腸。垂過小兒名曰乳懸。將芎末器內用水濃煎。不拘多少。頻服。仍以一斤半剉碎於瓦石器內。用水一斤。以牛一斤。剉散。於病人桌下燒煙。令將口鼻吸煙。用盡。未愈再作一料。仍以蔥麻子一粒。貼其頂心。夏于益奇疾方。**產後乳懸** 婦人產後兩乳忽長。細小如腸。垂過小兒名曰乳懸。將芎末。用**蘼蕪** 上品。本經

釋名

薇蕪 別錄**蘄茝** 爾雅**江蘺** 別錄。須曰蘄茝。古芹芷字也。時珍曰蘼蕪一作蘪蕪。其苗葉似當歸。其香似白芷。故有蘄茝江蘺之名。王逸云蘼蕪是也。餘見下。故曰江蘺。

集解

別錄曰芎藭葉名蘼蕪。又曰蘼蕪一名江蘺。苗也。生雍州川澤及冤句。四月五月采葉。暴乾。宏景曰今出愜陽處處人家多種之。葉似芹名蘼。其莖葉靡弱而繁。故以名之。當歸名蘄白芷。故有蘄茝江蘺之名。王逸云蘼蕪是也。餘見下。

蛇牀 本經

釋名 蛇粟本經。**蛇米**本經。**虵牀**爾雅。**馬牀**廣雅。**牆蘼**別錄。名思益。又**蛇牀** 上品。本經

集解 別錄曰蛇牀生臨淄川谷及田野。五月采實。陰乾。宏景曰田野所在皆有。以楊州生下溼地者爲良。須曰三月採。以相如子虛賦稱芎藭菖蒲。江蘺蘼蕪。上林賦云。被結根。注云。結根者爲蘼蕪。如此分別。自明白矣。蘼蕪似芹者爲非。一物。何耶。蓋嫩苗未結根。後乃爲芎藭大葉。似芹者爲蘼蕪。本葉與蛇牀之葉。相似。用亦不殊。時珍曰別錄言蘼蕪一名江蘺。芎藭苗也。而司馬相如子虛賦。稱芎藭菖蒲。江蘺蘼蕪。上林賦云。被結根。注云。結根者爲蘼蕪。既結根後。乃爲芎藭大葉。似芹者爲蘼蕪。如此分別。自明白矣。蘼蕪似芹者爲非。一物。何耶。蓋嫩苗未結根。後乃爲芎藭大葉。似芹者爲蘼蕪。本葉與蛇牀之葉。相似。用亦不殊。時珍曰別錄言蘼蕪一名江蘺。芎藭苗也。而司馬

寒。別錄腰脚軟弱。半身不遂。胞衣不下。甄權一切風。一切氣。一切勞損。一切血。補五勞。壯筋骨。調眾脈。破癥結宿血。養新血。吐血鼻血溺血。腦癰發背。瘰癧癥贅。痔瘻瘡疥。長肉排膿。消瘀血。大明搜肝氣。補肝血。潤肝燥。補風虛。好古燥溼。止瀉痢。行氣開鬱。時珍蜜和大丸。夜服。治風痰殊效。蘇頌齒根出血。含之多瘥。宏景

發明 宗奭曰今人用此最多。頭面風不可缺也。然須以他藥佐之。元素曰川芎上行頭目。下行血海。故清神及四物湯皆用之。能散肝經之風。治少陽厥陰經頭痛。及血虛頭痛之聖藥也。其用有四。四爲少陽引經。一也。諸經頭痛。二也。助清陽之氣。三也。去溼氣在頭。四也。杲曰頭痛必用川芎。如不愈。加各引經藥。太陽羌活。陽明白芷。少陽柴胡。太陰蒼朮。厥陰吳茱萸。少陰細辛。是也。震亨曰鬱在中焦。須撫芎開提其氣。以升之。氣升則鬱自降。故撫芎總解諸鬱。直達三焦。爲通陰陽氣血之使。時珍曰芎藭。血中氣藥也。肝苦急。以辛補之。故血虛者宜之。辛以散之。故氣鬱者宜之。左傳言麥麴之熏。香而發汗。其應如響。乃陰虛氣鬱。藥中加芎。則服既久。則走散眞氣。若使他藥佐使。又不久服。中病便已。

附方 舊十七。新十二。

生犀丸 宋眞宗賜高相國去痰清目進飲食。生犀九用川芎十兩。緊小者。粟米泔浸二日。換切片子。日乾爲末。分作兩料。每料入麝腦各一分。生犀半兩。重湯煮蜜和丸。小彈加硃砂半兩。臍疾加細辛一分。九掖加眞川芎。藭爲末。一服二錢。甚捷。茶調婦人氣盛。頭痛及頭痛。川芎藭爲末。每服二錢。葱茶風熱頭痛。川芎洗切乾爲末。細剉浸酒。日飲數盞。既服。中病便已。

氣虛頭痛 眞川芎藭爲末。每服三錢。用茶清調下。

氣厥頭痛 婦人氣盛。頭痛及頭痛。川芎藭爲末。一服二錢。葱茶調下。

風熱上衝 頭目運眩。或胸中不利。以水三盞。煎至一盞。去滓。食後服。

偏頭風痛 京芎曬乾爲末。每服三錢。用茶清調下。

首風旋運 及偏正頭疼。多發於風。胸膈痰多。用茶清調下。

頭風化痰 川芎洗切乾爲末。每服二錢。葱茶調下。

風熱頭痛 川芎藭爲末。一臘分。一歲分。水煎服。

失血 眩運 歸下見當。

一切心痛 大芎藭爲末。每服三錢。用茶清調下。

經閉驗胎 經水三箇月不行。驗胎法。川芎藭爲末。空心煎艾湯服一錢。腹生臨產。

內微動者。是有胎。不動者。非也。靈苑方。**損動胎氣** 因跌撲重損胎。不安。或子死腹中。不止。千金方。**崩中下血** 晝夜不止。千金方。用**酒癖脇脹** 時復嘔吐。腹有水聲。川芎藭三稜炮各一兩。爲末。每服二錢。葱白湯下。聖濟總錄。**小兒腦熱** 好閉目。或太陽痛。或目赤腫。川芎藭薄荷朴消各二錢。爲末。以少許吹鼻中。全幼心鑑。**齒敗口臭** 水煎芎藭含之。廣濟方。**牙齒疼痛** 大川芎藭一箇。入舊糟內藏一月。取研入輕粉麻油調塗。普濟方。**諸瘡腫痛** 撫芎蝦研入細。本事方。同研末。指掐入牙。婦人產後兩乳忽長。細小如腸。垂過小兒名曰乳懸。將芎末器內用水濃煎。不拘多少。頻服。仍以一斤半剉碎於瓦石器內。用水一斤。以牛一斤。剉散。於病人桌下燒煙。令將口鼻吸煙。用盡。未愈再作一料。仍以蔥麻子一粒。貼其頂心。夏于益奇疾方。**產後乳懸** 婦人產後兩乳忽長。細小如腸。垂過小兒名曰乳懸。將芎末。用**蘼蕪** 上品。本經

釋名

薇蕪 別錄**蘄茝** 爾雅**江蘺** 別錄。須曰蘄茝。古芹芷字也。時珍曰蘼蕪一作蘪蕪。其苗葉似當歸。其香似白芷。故有蘄茝江蘺之名。王逸云蘼蕪是也。餘見下。故曰江蘺。

集解

別錄曰芎藭葉名蘼蕪。又曰蘼蕪一名江蘺。苗也。生雍州川澤及冤句。四月五月采葉。暴乾。宏景曰今出愜陽處處人家多種之。葉似芹名蘼。其莖葉靡弱而繁。故以名之。當歸名蘄白芷。故有蘄茝江蘺之名。王逸云蘼蕪是也。餘見下。

蛇牀 本經

釋名 蛇粟本經。**蛇米**本經。**虵牀**爾雅。**馬牀**廣雅。**牆蘼**別錄。名思益。又**蛇牀** 上品。本經

集解 別錄曰蛇牀生臨淄川谷及田野。五月采實。陰乾。宏景曰田野所在皆有。以楊州生下溼地者爲良。須曰三月採。以相如子虛賦稱芎藭菖蒲。江蘺蘼蕪。上林賦云。被結根。注云。結根者爲蘼蕪。如此分別。自明白矣。蘼蕪似芹者爲非。一物。何耶。蓋嫩苗未結根。後乃爲芎藭大葉。似芹者爲蘼蕪。本葉與蛇牀之葉。相似。用亦不殊。時珍曰別錄言蘼蕪一名江蘺。芎藭苗也。而司馬相如子虛賦。稱芎藭菖蒲。江蘺蘼蕪。上林賦云。被結根。注云。結根者爲蘼蕪。既結根後。乃爲芎藭大葉。似芹者爲蘼蕪。如此分別。自明白矣。蘼蕪似芹者爲非。一物。何耶。蓋嫩苗未結根。後乃爲芎藭大葉。似芹者爲蘼蕪。本葉與蛇牀之葉。相似。用亦不殊。時珍曰別錄言蘼蕪一名江蘺。芎藭苗也。而司馬

生苗高三二尺。葉青碎作叢。似蒿枝。每枝上有花頭百餘。結同一窠。似馬芹類。四五月乃開白色。又似繖狀。子黃褐色。如黍米。至輕虛時珍曰。其花如碎米攢簇。其子兩片合成。似蒔蘿子而細。亦有細棱。凡花葉本胡蘿蔔是也。

子〔修治〕敩曰。凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁同浸一伏時。漉出日乾。却用生地黃汁相拌蒸之。從巳至亥。取出日乾。用大明曰。凡服食。卽挼去皮殼。取仁微炒殺毒。卽不辣也。作湯洗浴。則生用之。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰。辛甘。無毒。權曰。有小毒。之才曰。惡牡丹貝母巴豆。伏硫黃。

〔主治〕男子陰痿溼瘙。婦人陰中腫痛。除痹氣利關節。癲癎惡瘡。久服輕身好顏色。本經。溫中下氣。令婦人子臟熱。男子陰強。久服令人有子。別錄。治男子女人虛溼痹。毒風瘡痛。去男子腰痛。浴男子陰。去風冷。大益陽事。甄權。暖丈夫陽氣。女人陰氣。治腰胯酸疼。四肢頑痹。縮小便。去陰汗溼癬。齒痛。赤白帶下。小兒驚癎。撲損瘀血。煎湯浴大風身癢。大明。

〔發明〕敩曰。此藥令人陽氣盛數。號曰鬼考也。時珍曰。蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥。神農列之上品。不獨補助男子。而又有益婦人。世人捨此而求補藥於遠域。豈非賤目貴耳乎。

〔附方〕舊三。新十一。

陽事不起　蛇牀子五味子菟絲子等分爲末。蜜丸梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。千金方。

赤白帶下　月水不來。用蛇牀子。枯白礬等分爲末。麪糊丸彈子大。胭脂爲衣。綿裹納入陰戶。如熱極再換。日一次。儒門事親方。

子宮寒冷　溫中坐藥。蛇牀子散。取蛇牀子仁爲末。入白粉少許。和勻如棗大。綿裹納之。自然溫也。金匱玉函方。

婦人陰瘡　蛇牀子煎湯頻洗。蛇牀子蒸熱熨之。又法。蛇牀子五兩。烏梅十四箇。煎水日洗五六次。千金方。

婦人陰痛　同上方。

男子陰腫　腫痛。蛇牀子末。雞子清調傅之。大腸脫肛。蛇牀子甘草各一兩。爲末。每服一錢。白湯下。

痔瘡腫痛　蛇牀子三兩。爲末。傅之。一經驗方。

小兒癬瘡　蛇牀子末。和豬脂塗之。千金方。

小兒甜瘡　頭面耳邊連引。流水。極癢。久久不愈者。蛇牀子一兩。輕粉三錢。爲細末。油調搽之。普濟方。

耳內溼瘡　蛇牀子黃連各一錢。輕粉一字。爲末。吹之。千金方。用蛇牀子燭燼。同研塗之。○集簡。

冬月喉痹　腫痛不可下藥者。蛇牀子燒煙於瓶中。口含瓶嘴吸煙。其痰自出。聖惠方。

蘗本　中品

〔釋名〕蘗茭。綱目。鬼卿。本經。地新。本經。微莖。別錄。恭曰。根上苗下。似禾。蘗故名蘗本。本根也。時珍曰。古人香料用之。呼爲蘗本香。山海經名蘗茭。

〔集解〕別錄曰。蘗本生崇山山谷。正月二月采根。暴乾。三十日成。宏景曰。俗中皆用苗。蘞根鬚。其形氣乃相類。而桐君藥錄說芎藭苗似蘗本。論說花實皆不同。所生處又異。今山東別有蘗本。形氣

蘗本

甚相似。惟長大耳。恭曰。蘗本葉根味與芎藭小別。今出宕州者佳。頌曰。今西川河東州郡及兗州杭州皆有之。葉似白芷。香又似芎藭。但芎藭似水芹而大。蘗本葉細而五月有白花。時珍曰。江南深山中皆有之。根似芎藭而輕虛。味麻不堪作飲也。

〔根氣味〕辛。溫。無毒。別錄曰。微寒。權曰。微溫。元素曰。氣溫。味苦大辛。無毒。氣厚味薄。升也陽也。足太陽本經藥。之才曰。惡藘茹。畏青葙子。

〔主治〕婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長肌膚。悅顏色。本經。辟霧露。別錄。治一百六十種惡風鬼疰。流入腰痛冷。能化小便通血。去頭風黑皰。甄權。治皮膚疵皯。酒齇粉刺。癜疾。大明。治太陽頭痛巔頂痛。大寒犯腦痛。連齒頰。元素。頭面身體皮膚風溼。李杲。督脈爲病。脊強而厥。好古。治癰疽。排膿內塞。時珍。

〔發明〕元素曰。蘗本乃太陽經風藥。其氣雄壯。寒氣鬱於本經。頭痛必用之藥。巔頂痛非此不能除。與木香同用。治霧露之清邪。中於上焦。與白芷同作面脂。既治風。又治溼。亦各從其類也。時珍曰。邵氏聞見錄云。夏英公病泄。太醫以虛治不效。霍翁曰。風客于胃也。飲以蘗本湯而止。蓋蘗本能去風溼。故耳。

〔附方〕新三。

大實心痛　已用利藥。用此徹其毒。蘗本半兩。蒼朮一兩。作二服。水二鍾。煎一鍾。溫服。○乾洗頭屑。蘗本白芷等分。爲末。夜擦旦梳。垢自去也。便民圖纂。

小兒疥癬　蘗本煎湯浴之。并以浣衣。○保幼大全。

蜘蛛香



蜘蛛香　綱目。

〔集解〕時珍曰。蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中。草根也。黑色有粗鬚。狀如蜘蛛及蘗本芎藭。氣味芳香。彼人亦重之。或云貓喜食之。

生苗高三二尺。葉青碎作叢。似蒿枝。每枝上有花頭百餘。結同一窠。似馬芹類。四五月乃開白色。又似繖狀。子黃褐色。如黍米。至輕虛時珍曰。其花如碎米攢簇。其子兩片合成。似蒔蘿子而細。亦有細棱。凡花葉本胡蘿蔔是也。

子〔修治〕敩曰。凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁同浸一伏時。漉出日乾。却用生地黃汁相拌蒸之。從巳至亥。取出日乾。用大明曰。凡服食。卽挼去皮殼。取仁微炒殺毒。卽不辣也。作湯洗浴。則生用之。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰。辛甘。無毒。權曰。有小毒。之才曰。惡牡丹貝母巴豆。伏硫黃。

〔主治〕男子陰痿溼瘙。婦人陰中腫痛。除痹氣利關節。癲癎惡瘡。久服輕身好顏色。本經。溫中下氣。令婦人子臟熱。男子陰強。久服令人有子。別錄。治男子女人虛溼痹。毒風瘡痛。去男子腰痛。浴男子陰。去風冷。大益陽事。甄權。暖丈夫陽氣。女人陰氣。治腰胯酸疼。四肢頑痹。縮小便。去陰汗溼癬。齒痛。赤白帶下。小兒驚癎。撲損瘀血。煎湯浴大風身癢。大明。

〔發明〕敩曰。此藥令人陽氣盛數。號曰鬼考也。時珍曰。蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥。神農列之上品。不獨補助男子。而又有益婦人。世人捨此而求補藥於遠域。豈非賤目貴耳乎。

〔附方〕舊三。新十一。

陽事不起　蛇牀子五味子菟絲子等分爲末。蜜丸梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。千金方。

赤白帶下　月水不來。用蛇牀子。枯白礬等分爲末。麪糊丸彈子大。胭脂爲衣。綿裹納入陰戶。如熱極再換。日一次。儒門事親方。

子宮寒冷　溫中坐藥。蛇牀子散。取蛇牀子仁爲末。入白粉少許。和勻如棗大。綿裹納之。自然溫也。金匱玉函方。

婦人陰瘡　蛇牀子煎湯頻洗。蛇牀子蒸熱熨之。又法。蛇牀子五兩。烏梅十四箇。煎水日洗五六次。千金方。

婦人陰痛　同上方。

男子陰腫　腫痛。蛇牀子末。雞子清調傅之。大腸脫肛。蛇牀子甘草各一兩。爲末。每服一錢。白湯下。

痔瘡腫痛　蛇牀子三兩。爲末。傅之。一經驗方。

小兒癬瘡　蛇牀子末。和豬脂塗之。千金方。

小兒甜瘡　頭面耳邊連引。流水。極癢。久久不愈者。蛇牀子一兩。輕粉三錢。爲細末。油調搽之。普濟方。

耳內溼瘡　蛇牀子黃連各一錢。輕粉一字。爲末。吹之。千金方。用蛇牀子燭燼。同研塗之。○集簡。

冬月喉痹　腫痛不可下藥者。蛇牀子燒煙於瓶中。口含瓶嘴吸煙。其痰自出。聖惠方。

蘗本　中品

〔釋名〕蘗茭。綱目。鬼卿。本經。地新。本經。微莖。別錄。恭曰。根上苗下。似禾。蘗故名蘗本。本根也。時珍曰。古人香料用之。呼爲蘗本香。山海經名蘗茭。

〔集解〕別錄曰。蘗本生崇山山谷。正月二月采根。暴乾。三十日成。宏景曰。俗中皆用苗。蘞根鬚。其形氣乃相類。而桐君藥錄說芎藭苗似蘗本。論說花實皆不同。所生處又異。今山東別有蘗本。形氣

蘗本

甚相似。惟長大耳。恭曰。蘗本葉根味與芎藭小別。今出宕州者佳。頌曰。今西川河東州郡及兗州杭州皆有之。葉似白芷。香又似芎藭。但芎藭似水芹而大。蘗本葉細而五月有白花。時珍曰。江南深山中皆有之。根似芎藭而輕虛。味麻不堪作飲也。

〔根氣味〕辛。溫。無毒。別錄曰。微寒。權曰。微溫。元素曰。氣溫。味苦大辛。無毒。氣厚味薄。升也陽也。足太陽本經藥。之才曰。惡藘茹。畏青葙子。

〔主治〕婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長肌膚。悅顏色。本經。辟霧露。別錄。治一百六十種惡風鬼疰。流入腰痛冷。能化小便通血。去頭風黑皰。甄權。治皮膚疵皯。酒齇粉刺。癜疾。大明。治太陽頭痛巔頂痛。大寒犯腦痛。連齒頰。元素。頭面身體皮膚風溼。李杲。督脈爲病。脊強而厥。好古。治癰疽。排膿內塞。時珍。

〔發明〕元素曰。蘗本乃太陽經風藥。其氣雄壯。寒氣鬱於本經。頭痛必用之藥。巔頂痛非此不能除。與木香同用。治霧露之清邪。中於上焦。與白芷同作面脂。既治風。又治溼。亦各從其類也。時珍曰。邵氏聞見錄云。夏英公病泄。太醫以虛治不效。霍翁曰。風客于胃也。飲以蘗本湯而止。蓋蘗本能去風溼。故耳。

〔附方〕新三。

大實心痛　已用利藥。用此徹其毒。蘗本半兩。蒼朮一兩。作二服。水二鍾。煎一鍾。溫服。○乾洗頭屑。蘗本白芷等分。爲末。夜擦旦梳。垢自去也。便民圖纂。

小兒疥癬　蘗本煎湯浴之。并以浣衣。○保幼大全。

蜘蛛香



蜘蛛香　綱目。

〔集解〕時珍曰。蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中。草根也。黑色有粗鬚。狀如蜘蛛及蘗本芎藭。氣味芳香。彼人亦重之。或云貓喜食之。

白芷香

也。王安石字說云。芷香可以養鼻。又可養體。故芷字從止。止音怡。養也。許慎說文云。晉謂之蘪。齊謂之蘼。楚謂之蘼蕪。又謂之蘩。生於下澤。芬芳與蘭同德。故騷人以蘭芷爲詠。而本草有芳香澤芬之名。古人謂之香白芷云。

集解〔別錄曰〕白芷生河東川谷下澤。二月八月采根。暴乾。宏景曰。今處處有之。東間甚多。葉可合香。〔頌曰〕所在有之。根長尺餘。粗細不等。吳地尤多。白色枝幹去地五寸已上。春生葉相對婆娑。紫色闊三指許。花白微黃。入伏後結子。立秋後苗枯。二月八月采暴以黃澤者爲佳。〔敩曰〕凡采勿用四色。勿用馬蘭根。

根修治〔敩曰〕采得刮去土皮。細剉。以黃精片等分。采根洗。刮寸截。以石灰拌勻。曬收。爲其易蛀。并欲色白也。入藥微焙。

氣味辛。溫。無毒。〔元素曰〕氣溫。味苦大辛。氣味俱輕。陽也。手陽明引經。本藥同升麻則通行手足陽明經。亦入手太陰經。之才主治女人漏下赤白。血閉陰腫。寒熱頭風侵目淚出。長肌膚。潤澤顏色。可作面脂。本經。療風邪久渴吐嘔。兩脇滿。頭眩目癢。可作膏藥。別錄。治目赤膈肉。去面皯疵瘢。補胎漏滑落。破宿血。補新血。乳癰發背瘰癧。腸風

附方〔舊一。新三十三。〕

一切傷寒。神白散。又名聖僧散。治時行一切傷寒。不問陰陽輕重。白芷生甘草各一兩。爲末。每服一錢。細茶清調下。發明。眉稜骨痛。爲末。每服二錢。白芷片芩酒炒等分。丹溪。

風熱牙痛。香白芷一錢。殊砂五分。爲末。蜜丸芡子大。頻用擦牙。此乃濠州一村婦以白芷一味爲末。揩痛處。立效。普濟。

小兒身熱。白芷末煮白膠汁調塗太陽穴。每服一錢。

小兒流涕。是風寒也。白芷末。葱白搗丸小豆大。每茶上方同。

風寒流涕。香白芷一兩。荊芥穗一錢。爲末。每服二錢。百一選方。

小兒身熱。白芷末蜜調塗太陽穴。

頭風眩運。都梁丸見各二兩。辰砂半兩。爲末。蜜丸芡子大。每服二丸。溫酒下。屢驗。朱氏集驗方。

血風反胃。香白芷一兩。切片。瓦炒黃。爲末。每服二錢。溫酒下。太平。

盜汗不止。爲末。每服二錢。溫酒下。屢驗。

口齒氣臭。百一選方。用香白芷七錢。爲末。食後井水服一錢。○濟生方。白芷一兩。辰砂半兩。爲末。每服二錢。溫酒下。

血風反胃。香白芷一兩。切片。瓦炒黃。爲末。每服二錢。溫酒下。

正頭風。百藥不治。一服便可。天下第一方也。香白芷炒二兩。五錢。川芎炒。甘草炒。川烏頭半生半熟。各一兩。爲末。每服一錢。細茶薄荷湯調下。談墊翁試效。

頭風眩運。都梁丸見各二兩。辰砂半兩。爲末。蜜丸芡子大。每服二丸。溫酒下。

面諸風。香白芷切。以蘿蔔汁浸透。日乾爲末。每服二錢。白湯下。或以嗑鼻。直指方。

偏正頭風。百藥不治。一服便可。天下第一方也。香白芷炒二兩。五錢。川芎炒。甘草炒。川烏頭半生半熟。各一兩。爲末。每服一錢。細茶薄荷湯調下。談墊翁試效。

頭風眩運。都梁丸見各二兩。辰砂半兩。爲末。蜜丸芡子大。每服二丸。溫酒下。

眉稜骨痛。爲末。每服二錢。白芷片芩酒炒等分。丹溪。

風熱牙痛。香白芷一錢。殊砂五分。爲末。蜜丸芡子大。頻用擦牙。此乃濠州一村婦以白芷一味爲末。揩痛處。立效。普濟。

癰疽赤腫。白芷大黃等分。爲末。米飲服二錢。經驗方。

疔瘡初起。白芷一錢。生薑一兩。擂酒一服。温酒服。

乳癰初起。白芷貝母各二錢。爲末。温酒服。

痔瘡腫痛。白芷末。水服二錢。米飲下。神效。

痔漏出血。方同上。并煎湯熏洗。

腸風下血。香白芷爲末。每服二錢。米飲下。經驗方。

小便出血。白芷五錢。水煎服。唐瑤經驗。

胎前產後。烏金散。治胎前產後虛損。月經不調。崩漏及橫生逆產。用白芷百草霜各等分。爲末。以沸湯入童子小便同醋調服二錢。丹溪。

大便風祕。香白芷炒爲末。每服二錢。米飲入蜜少許。調下。普濟方。

小便氣淋。結澀不通。白芷醋浸焙乾。甘草酒炙各半兩。爲末。每服二錢。丹溪。

鼻衄不止。塗山根立止。簡便方。

婦人白帶。白芷四兩。以石灰半斤淹三宿。去灰。切片炒研末。酒服二錢。日二服。醫學集成。

婦人難產。白芷五錢。水煎服之。唐瑤經驗。

胎前產後。烏金散。治胎前產後諸病。血風頭痛。皆效。戴原禮要訣。女人腦仙神隱書。種白芷能辟蛇。則夷堅志所載。治蝮蛇傷之方。亦制以所畏也。而本草不曾言及。宗奭曰。藥性論言。白芷能蝕膿。今人用治帶下。腸有敗膿。血所致。須此排膿。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥白枯礬各半兩。爲末。以蠟化丸梧子大。每空心

痔瘻。瘡瘍。疥癬。止痛排膿。大明。能蝕膿。止心腹血刺痛。女人漏血腰痛。血崩。頸攩。解利手陽明頭痛。中風寒熱。及肺經風熱。頭面皮膚風癢。燥癢。元素。治鼻淵鼻衄。齒痛。眉稜骨痛。大腸風祕。小梗去血。婦人血風眩運。飜胃吐食。解砒毒。蛇傷。刀箭金瘡。時珍。

發明〔杲曰〕白芷療風通用。其氣芳香。能通九竅。表汗不可缺也。〔劉完素曰〕治正陽明頭痛。熱厥頭痛。加而用之。好古曰。同辛夷細辛用。治鼻病。入內托散用。長肌肉。則入陽明可知矣。時珍曰。白芷色白味辛。行手陽明庚金。性溫氣厚。行足陽明戊土。芳香上達。入手太陰肺經。肺者庚之弟。戊之子也。故所主之病不離三經。如頭目眉齒諸病。三經之經熱也。風熱之。如漏帶瘡疽諸病。三經之經熱也。風者辛以散之。濕熱者溫以除之。爲陽明主藥。故又能治血病。胎病。而排膿生肌止痛。按王璆百一選方云。王定國病風頭痛。至都梁求名醫楊介治之。用白芷一味。爲末。煉蜜丸彈子大。每嚼一丸。以茶清或荊芥湯化下。遂命名都梁丸。其藥治頭風眩運。女人胎前產後傷風。頭痛。血風頭痛。皆效。戴原禮要訣。女人腦仙神隱書。種白芷能辟蛇。則夷堅志所載。治蝮蛇傷之方。亦制以所畏也。而本草不曾言及。宗奭曰。藥性論言。白芷能蝕膿。今人用治帶下。腸有敗膿。血所致。須此排膿。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥白枯礬各半兩。爲末。以蠟化丸梧子大。每空心及食前米飲下十九或十五丸。侯膿盡。乃以他藥補之。

蘸末食之。日一次。婦人良方。

腳氣腫痛。白芷芥子等分。爲末。薑汁和塗之。效。醫方摘要。

婦人白帶。白芷四兩。以石灰半斤淹三宿。去灰。切片炒研末。酒服二錢。日二服。醫學集成。

婦人難產。白芷五錢。水煎服之。唐瑤經驗。

胎前產後。烏金散。治胎前產後虛損。月經不調。崩漏及橫生逆產。用白芷百草霜各等分。爲末。以沸湯入童子小便同醋調服二錢。丹溪。

大便風祕。香白芷炒爲末。每服二錢。米飲入蜜少許。調下。普濟方。

小便氣淋。結澀不通。白芷醋浸焙乾。甘草酒炙各半兩。爲末。每服二錢。丹溪。

鼻衄不止。塗山根立止。簡便方。

小便出血。白芷五錢。水煎服。唐瑤經驗。

腸風下血。香白芷爲末。每服二錢。米飲下。經驗方。

痔漏出血。方同上。并煎湯熏洗。

痔瘡腫痛。白芷末。水服二錢。米飲下。神效。

熱痛。醋調白芷末傳之。乳癰初起。白芷貝母各二錢。爲末。温酒服。

疔瘡初起。白芷一錢。生薑一兩。擂酒一服。温酒服。

癰疽赤腫。白芷大黃等分。爲末。米飲服二錢。經驗方。

癰疽。遊走入腹必死。初發急以截風散截之。白芷寒水石爲末。生葱汁調塗。全幼心鑑。

刀箭傷瘡。香白芷爲末。井水服二錢。事林廣記。

諸骨哽咽。白芷半夏等分。爲末。水服一錢。即嘔出。普濟方。

毒蛇傷螫。臨川有人被蝮傷。一臂如股。少頃遍身皮脹黃黑色。一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之。覺

白芷香

也。王安石字說云。芷香可以養鼻。又可養體。故芷字從止。止音怡。養也。許慎說文云。晉謂之蘪。齊謂之蘼。楚謂之蘼蕪。又謂之蘩。生於下澤。芬芳與蘭同德。故騷人以蘭芷爲詠。而本草有芳香澤芬之名。古人謂之香白芷云。

集解〔別錄曰〕白芷生河東川谷下澤。二月八月采根。暴乾。宏景曰。今處處有之。東間甚多。葉可合香。〔頌曰〕所在有之。根長尺餘。粗細不等。吳地尤多。白色枝幹去地五寸已上。春生葉相對婆娑。紫色闊三指許。花白微黃。入伏後結子。立秋後苗枯。二月八月采暴以黃澤者爲佳。〔敩曰〕凡采勿用四色。勿用馬蘭根。

根修治〔敩曰〕采得刮去土皮。細剉。以黃精片等分。采根洗。刮寸截。以石灰拌勻。曬收。爲其易蛀。并欲色白也。入藥微焙。

氣味辛。溫。無毒。〔元素曰〕氣溫。味苦大辛。氣味俱輕。陽也。手陽明引經。本藥同升麻則通行手足陽明經。亦入手太陰經。之才主治女人漏下赤白。血閉陰腫。寒熱頭風侵目淚出。長肌膚。潤澤顏色。可作面脂。本經。療風邪久渴吐嘔。兩脇滿。頭眩目癢。可作膏藥。別錄。治目赤膈肉。去面皯疵瘢。補胎漏滑落。破宿血。補新血。乳癰發背瘰癧。腸風

附方〔舊一。新三十三。〕

一切傷寒。神白散。又名聖僧散。治時行一切傷寒。不問陰陽輕重。白芷生甘草各一兩。爲末。每服一錢。細茶清調下。發明。眉稜骨痛。爲末。每服二錢。白芷片芩酒炒等分。丹溪。

風熱牙痛。香白芷一錢。殊砂五分。爲末。蜜丸芡子大。頻用擦牙。此乃濠州一村婦以白芷一味爲末。揩痛處。立效。普濟。

小兒身熱。白芷末煮白膠汁調塗太陽穴。每服一錢。

小兒流涕。是風寒也。白芷末。葱白搗丸小豆大。每茶上方同。

風寒流涕。香白芷一兩。荊芥穗一錢。爲末。每服二錢。百一選方。

小兒身熱。白芷末蜜調塗太陽穴。

頭風眩運。都梁丸見各二兩。辰砂半兩。爲末。蜜丸芡子大。每服二丸。溫酒下。屢驗。朱氏集驗方。

血風反胃。香白芷一兩。切片。瓦炒黃。爲末。每服二錢。溫酒下。太平。

盜汗不止。爲末。每服二錢。溫酒下。屢驗。

口齒氣臭。百一選方。用香白芷七錢。爲末。食後井水服一錢。○濟生方。白芷一兩。辰砂半兩。爲末。每服二錢。溫酒下。

血風反胃。香白芷一兩。切片。瓦炒黃。爲末。每服二錢。溫酒下。

正頭風。百藥不治。一服便可。天下第一方也。香白芷炒二兩。五錢。川芎炒。甘草炒。川烏頭半生半熟。各一兩。爲末。每服一錢。細茶薄荷湯調下。談墊翁試效。

頭風眩運。都梁丸見各二兩。辰砂半兩。爲末。蜜丸芡子大。每服二丸。溫酒下。

面諸風。香白芷切。以蘿蔔汁浸透。日乾爲末。每服二錢。白湯下。或以嗑鼻。直指方。

偏正頭風。百藥不治。一服便可。天下第一方也。香白芷炒二兩。五錢。川芎炒。甘草炒。川烏頭半生半熟。各一兩。爲末。每服一錢。細茶薄荷湯調下。談墊翁試效。

頭風眩運。都梁丸見各二兩。辰砂半兩。爲末。蜜丸芡子大。每服二丸。溫酒下。

眉稜骨痛。爲末。每服二錢。白芷片芩酒炒等分。丹溪。

風熱牙痛。香白芷一錢。殊砂五分。爲末。蜜丸芡子大。頻用擦牙。此乃濠州一村婦以白芷一味爲末。揩痛處。立效。普濟。

癰疽赤腫。白芷大黃等分。爲末。米飲服二錢。經驗方。

疔瘡初起。白芷一錢。生薑一兩。擂酒一服。温酒服。

乳癰初起。白芷貝母各二錢。爲末。温酒服。

痔瘡腫痛。白芷末。水服二錢。米飲下。神效。

痔漏出血。方同上。并煎湯熏洗。

腸風下血。香白芷爲末。每服二錢。米飲下。經驗方。

小便出血。白芷五錢。水煎服。唐瑤經驗。

胎前產後。烏金散。治胎前產後虛損。月經不調。崩漏及橫生逆產。用白芷百草霜各等分。爲末。以沸湯入童子小便同醋調服二錢。丹溪。

大便風祕。香白芷炒爲末。每服二錢。米飲入蜜少許。調下。普濟方。

小便氣淋。結澀不通。白芷醋浸焙乾。甘草酒炙各半兩。爲末。每服二錢。丹溪。

鼻衄不止。塗山根立止。簡便方。

婦人白帶。白芷四兩。以石灰半斤淹三宿。去灰。切片炒研末。酒服二錢。日二服。醫學集成。

婦人難產。白芷五錢。水煎服之。唐瑤經驗。

胎前產後。烏金散。治胎前產後諸病。血風頭痛。皆效。戴原禮要訣。女人腦仙神隱書。種白芷能辟蛇。則夷堅志所載。治蝮蛇傷之方。亦制以所畏也。而本草不曾言及。宗奭曰。藥性論言。白芷能蝕膿。今人用治帶下。腸有敗膿。血所致。須此排膿。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥白枯礬各半兩。爲末。以蠟化丸梧子大。每空心

痔瘻。瘡瘍。疥癬。止痛排膿。大明。能蝕膿。止心腹血刺痛。女人漏血腰痛。血崩。頸攩。解利手陽明頭痛。中風寒熱。及肺經風熱。頭面皮膚風癢。燥癢。元素。治鼻淵鼻衄。齒痛。眉稜骨痛。大腸風祕。小梗去血。婦人血風眩運。飜胃吐食。解砒毒。蛇傷。刀箭金瘡。時珍。

發明〔杲曰〕白芷療風通用。其氣芳香。能通九竅。表汗不可缺也。〔劉完素曰〕治正陽明頭痛。熱厥頭痛。加而用之。好古曰。同辛夷細辛用。治鼻病。入內托散用。長肌肉。則入陽明可知矣。時珍曰。白芷色白味辛。行手陽明庚金。性溫氣厚。行足陽明戊土。芳香上達。入手太陰肺經。肺者庚之弟。戊之子也。故所主之病不離三經。如頭目眉齒諸病。三經之經熱也。風熱之。如漏帶瘡疽諸病。三經之經熱也。風者辛以散之。濕熱者溫以除之。爲陽明主藥。故又能治血病。胎病。而排膿生肌止痛。按王璆百一選方云。王定國病風頭痛。至都梁求名醫楊介治之。用白芷一味。爲末。煉蜜丸彈子大。每嚼一丸。以茶清或荊芥湯化下。遂命名都梁丸。其藥治頭風眩運。女人胎前產後傷風。頭痛。血風頭痛。皆效。戴原禮要訣。女人腦仙神隱書。種白芷能辟蛇。則夷堅志所載。治蝮蛇傷之方。亦制以所畏也。而本草不曾言及。宗奭曰。藥性論言。白芷能蝕膿。今人用治帶下。腸有敗膿。血所致。須此排膿。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥白枯礬各半兩。爲末。以蠟化丸梧子大。每空心及食前米飲下十九或十五丸。侯膿盡。乃以他藥補之。

蘸末食之。日一次。婦人良方。

腳氣腫痛。白芷芥子等分。爲末。薑汁和塗之。效。醫方摘要。

婦人白帶。白芷四兩。以石灰半斤淹三宿。去灰。切片炒研末。酒服二錢。日二服。醫學集成。

婦人難產。白芷五錢。水煎服之。唐瑤經驗。

胎前產後。烏金散。治胎前產後虛損。月經不調。崩漏及橫生逆產。用白芷百草霜各等分。爲末。以沸湯入童子小便同醋調服二錢。丹溪。

大便風祕。香白芷炒爲末。每服二錢。米飲入蜜少許。調下。普濟方。

小便氣淋。結澀不通。白芷醋浸焙乾。甘草酒炙各半兩。爲末。每服二錢。丹溪。

鼻衄不止。塗山根立止。簡便方。

小便出血。白芷五錢。水煎服。唐瑤經驗。

腸風下血。香白芷爲末。每服二錢。米飲下。經驗方。

痔漏出血。方同上。并煎湯熏洗。

痔瘡腫痛。白芷末。水服二錢。米飲下。神效。

熱痛。醋調白芷末傳之。乳癰初起。白芷貝母各二錢。爲末。温酒服。

疔瘡初起。白芷一錢。生薑一兩。擂酒一服。温酒服。

癰疽赤腫。白芷大黃等分。爲末。米飲服二錢。經驗方。

癰疽。遊走入腹必死。初發急以截風散截之。白芷寒水石爲末。生葱汁調塗。全幼心鑑。

刀箭傷瘡。香白芷爲末。井水服二錢。事林廣記。

諸骨哽咽。白芷半夏等分。爲末。水服一錢。即嘔出。普濟方。

毒蛇傷螫。臨川有人被蝮傷。一臂如股。少頃遍身皮脹黃黑色。一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之。覺

膳中撚撚然。黃水自口出。腥穢逆人。良久消縮如故云。以麥門冬湯調尤妙。仍以末搽之。又經山寺僧爲蛇傷一脚潰爛。百藥不愈。一遊僧以新水數洗淨腐敗。見白筋掘乾。以白芷末入膽礬麝香少許摻之。惡水涌出。日日如此。一月平復。洪邁夷堅志。

葉〔主治〕作浴湯去尸蟲。別錄。浴丹毒癮瘕風瘙。時珍。

〔附方〕新一。小兒身熱。白芷苗苦參等分。煎漿水。入鹽少許洗之。衛生總微論。

芍藥　芍音灼。又音勺。○本經中品。

芍藥

〔集解〕別錄曰。芍藥生中岳川谷及丘陵。二月八月采根。暴乾。宏景曰。今出白山蔣山茅山最好。白而長尺許。餘處亦有。而多赤。赤者小利。志曰。此有赤白二色。頌曰。今處處有之。淮南者勝。春生紅芽作叢。莖上三枝五葉。似牡丹而狹長。高一二尺。夏初開花。有紅白紫數種。結子似牡丹子而小。秋時采根。崔豹古今注云。芍藥一名可離。故將別贈之。俗呼其花之千葉者爲小牡丹。赤者爲木芍藥。與牡丹同名也。

〔釋名〕將離。綱目。犁食。別錄。白朮。別錄。餘容。別錄。鋌。別錄。白者名金芍藥。圖經。赤者名木芍藥。時珍曰。芍藥猶婥約也。婥約美好貌。此草花容婥約。故以爲名。羅願爾雅翼言。制食之毒。莫良于芍。故得藥名。亦通鄭風詩云。伊其相謔。贈之以芍藥。韓詩外傳云。芍藥離草也。董子云。芍藥一名可離。故將別贈之。俗呼其花之千葉者爲小牡丹。赤者爲木芍藥。與牡丹同名也。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰。酸。微寒。有小毒。普曰。神農苦。桐君甘。無毒。岐伯、鹹。雷公、酸。李當之小寒。元素曰。性寒。味酸。氣厚。味薄。升而微降。陽中陰也。元素曰。白芍藥酸平。有小毒。可升可降。陰中陰也。好古曰。味酸而苦。氣薄味厚。陰也。降也。爲手足太陰行經藥。入肝脾血分。之才曰。須九爲之使。惡石斛芒消。畏消石。鼈甲小薊。反黎蘆。禹錫曰。別本須九作雷丸。時珍曰。同白朮補脾。同芍藥瀉肝。同參補氣。同當歸補血。以酒炒補脾陰。同甘草止腹痛。同黃連止瀉痢。同防風發瘡疹。同薑棗溫經散壓同炒。入女人血藥。以醋炒耳。

〔主治〕邪氣腹痛。除血痹。破堅積。寒熱疝瘕。止痛。利小便。益氣。本經。通順血脈。緩中。散惡血。逐賊血。去水氣。利膀胱大小腸。消癰腫。時行寒熱。中惡腹痛腰痛。別錄。治臟腑壅氣。强五臟。補腎氣。治時疾骨熱。婦人血閉不通。能蝕膿。甄權。女人一切病。胎前產後諸疾。治風補勞。退熱除煩。益氣。驚狂頭痛。目赤明目。腸風瀉血。痔瘻。發背瘡疥。大明。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆氣。元素。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急脹逆喘欬。太陽鼽衄目濇。肝血不足。陽維病苦寒熱。帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。好古。止下痢腹痛後重。時珍。

〔發明〕恭曰。赤者利小便。下氣。白者止痛。散血。大明曰。赤者補氣。白者補血。宏景曰。赤者小利。俗方以止痛。不減當歸。白者道家亦服食之。及煮石用。成無己曰。白補而赤瀉。白收而赤散。酸以收之。甘以緩之。故酸甘相合。用補陰血。通氣而除肺燥之。又云。芍藥之酸。斂津液而益營血。收陰氣而泄邪熱。元素曰。白補赤散。瀉肝補脾。胃酒浸行經上中部腹痛。與薑同用。溫經散澀。通塞利腹中痛。胃氣不通。白芍入脾經。補中焦。乃下利必用之藥。蓋瀉利皆太陰病。故不可缺此。得炙甘草爲佐。治腹中痛。加桂。此仲景神方也。其用夏月少加黃芩。惡寒加肉桂一錢。冬月大寒再加桂一錢。水二盞。煎一半。溫服。潔古用藥法象。風毒骨痛。在髓中。芍藥二分。虎骨一兩。炙爲末。夾絹袋。經驗。脚氣腫痛。白芍藥甘草等分。爲末。每服三合。日三服。消渴引飲。白芍藥甘草等分。爲末。每服一錢。水煎服。日三服。此鄂渚辛祐之患此九年。服藥止而復作。蘇模授。不可曉。不止。赤芍藥一兩。水一鍾。煎七分。空心服。○博濟方。小便五淋

膳中撚撚然。黃水自口出。腥穢逆人。良久消縮如故云。以麥門冬湯調尤妙。仍以末搽之。又經山寺僧爲蛇傷一脚潰爛。百藥不愈。一遊僧以新水數洗淨腐敗。見白筋掘乾。以白芷末入膽礬麝香少許摻之。惡水涌出。日日如此。一月平復。洪邁夷堅志。

葉〔主治〕作浴湯去尸蟲。別錄。浴丹毒癮瘕風瘙。時珍。

〔附方〕新一。小兒身熱。白芷苗苦參等分。煎漿水。入鹽少許洗之。衛生總微論。

芍藥　芍音灼。又音勺。○本經中品。

芍藥

〔集解〕別錄曰。芍藥生中岳川谷及丘陵。二月八月采根。暴乾。宏景曰。今出白山蔣山茅山最好。白而長尺許。餘處亦有。而多赤。赤者小利。志曰。此有赤白二色。頌曰。今處處有之。淮南者勝。春生紅芽作叢。莖上三枝五葉。似牡丹而狹長。高一二尺。夏初開花。有紅白紫數種。結子似牡丹子而小。秋時采根。崔豹古今注云。芍藥一名可離。故將別贈之。俗呼其花之千葉者爲小牡丹。赤者爲木芍藥。與牡丹同名也。

〔釋名〕將離。綱目。犁食。別錄。白朮。別錄。餘容。別錄。鋌。別錄。白者名金芍藥。圖經。赤者名木芍藥。時珍曰。芍藥猶婥約也。婥約美好貌。此草花容婥約。故以爲名。羅願爾雅翼言。制食之毒。莫良于芍。故得藥名。亦通鄭風詩云。伊其相謔。贈之以芍藥。韓詩外傳云。芍藥離草也。董子云。芍藥一名可離。故將別贈之。俗呼其花之千葉者爲小牡丹。赤者爲木芍藥。與牡丹同名也。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰。酸。微寒。有小毒。普曰。神農苦。桐君甘。無毒。岐伯、鹹。雷公、酸。李當之小寒。元素曰。性寒。味酸。氣厚。味薄。升而微降。陽中陰也。元素曰。白芍藥酸平。有小毒。可升可降。陰中陰也。好古曰。味酸而苦。氣薄味厚。陰也。降也。爲手足太陰行經藥。入肝脾血分。之才曰。須九爲之使。惡石斛芒消。畏消石。鼈甲小薊。反黎蘆。禹錫曰。別本須九作雷丸。時珍曰。同白朮補脾。同芍藥瀉肝。同參補氣。同當歸補血。以酒炒補脾陰。同甘草止腹痛。同黃連止瀉痢。同防風發瘡疹。同薑棗溫經散壓同炒。入女人血藥。以醋炒耳。

〔主治〕邪氣腹痛。除血痹。破堅積。寒熱疝瘕。止痛。利小便。益氣。本經。通順血脈。緩中。散惡血。逐賊血。去水氣。利膀胱大小腸。消癰腫。時行寒熱。中惡腹痛腰痛。別錄。治臟腑壅氣。强五臟。補腎氣。治時疾骨熱。婦人血閉不通。能蝕膿。甄權。女人一切病。胎前產後諸疾。治風補勞。退熱除煩。益氣。驚狂頭痛。目赤明目。腸風瀉血。痔瘻。發背瘡疥。大明。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆氣。元素。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急脹逆喘欬。太陽鼽衄目濇。肝血不足。陽維病苦寒熱。帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。好古。止下痢腹痛後重。時珍。

〔發明〕恭曰。赤者利小便。下氣。白者止痛。散血。大明曰。赤者補氣。白者補血。宏景曰。赤者小利。俗方以止痛。不減當歸。白者道家亦服食之。及煮石用。成無己曰。白補而赤瀉。白收而赤散。酸以收之。甘以緩之。故酸甘相合。用補陰血。通氣而除肺燥之。又云。芍藥之酸。斂津液而益營血。收陰氣而泄邪熱。元素曰。白補赤散。瀉肝補脾。胃酒浸行經上中部腹痛。與薑同用。溫經散澀。通塞利腹中痛。胃氣不通。白芍入脾經。補中焦。乃下利必用之藥。蓋瀉利皆太陰病。故不可缺此。得炙甘草爲佐。治腹中痛。加桂。此仲景神方也。其用夏月少加黃芩。惡寒加肉桂一錢。冬月大寒再加桂一錢。水二盞。煎一半。溫服。潔古用藥法象。風毒骨痛。在髓中。芍藥二分。虎骨一兩。炙爲末。夾絹袋。經驗。脚氣腫痛。白芍藥甘草等分。爲末。每服三合。日三服。消渴引飲。白芍藥甘草等分。爲末。每服一錢。水煎服。日三服。此鄂渚辛祐之患此九年。服藥止而復作。蘇樸授。凡痛。夏月少加黃芩。惡寒加桂。此仲景神方也。其用治腹中痛。二也。收胃氣。三也。止瀉痢。四也。和血脈。五也。固腠理。六也。宗奭曰。芍藥須用單葉紅花者爲佳。然氣虛寒人禁之。古人云。減痢不可忽。震亨曰。芍藥瀉脾火。性味酸寒。冬月必以酒炒。凡腹痛多是血脈凝滯。亦宜酒炒用。然止能治血虛腹痛。餘並不治。爲其酸寒收斂。無温散之功也。下痢腹痛必炒用。後重者不可用。者以其酸寒伐生發之氣也。必不得已。亦酒炒用之。時珍曰。芍藥益脾。能於土中瀉木。赤芍藥散邪。能行血中之滯。日華子言。赤芍藥能行血中之滯。古人以酸斂之藥多用芍藥。以其主寒熱利小便。故張仲景治傷寒之藥多矣。何獨避芍藥耶。以此須九爲之使。故禁之。酸寒之藥多矣。產後肝血已虛。不可更瀉。故補氣白治血。欠審

半爲末。新水服一錢七。小腹痛甚者。芍藥一兩炒黃色。古今錄驗。崩中下血。血止爲限。柏葉六兩微炒。每服二兩。水一升。煎六合。入酒五合。再煎七合。空心分爲兩服。亦可爲末。酒服二錢。聖惠方。經水不止。白芍藥香附子熟艾葉各一錢半。水煎服之。熊氏補遺。血崩帶下。赤芍藥香附子等分爲末。每服二錢。鹽一撮。煎七分。溫服。日二服。十服見效。名如神散。○赤白帶下。年深月久不瘥者。取白芍藥三兩。拌乾薑半兩。剉焙令黃。搗末。空心水飲服二錢七。日再服。廣濟方只用金瘡血出。白芍藥炒黑研末。酒服之。貞元廣利方。加之仍以末傅瘡上。即止。良驗。廣利方。瘡脹痛。白芍藥爲末。酒服方寸七。日再服。廣濟方。痘瘡痘疹。白芍藥爲末。水熱漱。聖濟總錄。魚骨哽咽。白芍藥嚼細嚥。事林廣記。

牡丹

牡丹 本經 中品。

〔釋名〕鼠姑。本經。鹿韭。本經。百兩金。唐本。木芍藥。綱目。花王。時珍。曰牡丹以色丹者爲上。雖結子而根上生苗。故謂之牡丹。唐人謂之木芍藥。以其花似芍藥而宿幹似木也。羣花品中以牡丹第一。芍藥第二。故世謂牡丹爲花王。芍藥爲花相。歐陽修花譜所載。凡三十餘種。其名或以色。或以地。或以人。或以異。詳見本書。

〔集解〕別錄曰。牡丹生山谷。宏景曰。此即青蘭中之赤者。葛洪曰。牡丹一名鼠姑。一名鹿韭。一名百兩金。一名木芍藥。一名鰲生。丹水宏景曰。今東間亦有色赤者爲好。葛曰。生漢中劍南。苗似芍藥。夏生白花。秋實圓綠。冬實赤色。凌冬不凋。根似芍藥而大。白皮丹土。人謂之百兩金。長安謂之吳牡丹者是也。今俗用者異於此。別有臊氣也。頌曰。今出合州者佳。和州宣州者並良。白者補。赤者利。大明曰。此便是牡丹花根也。巴蜀喻合州者上。海鹽者次之。頌曰。今丹延青越滁和州山中皆有。但花有黃紫紅白數色。此當是山牡丹。其莖梗枯燥黑色。如所種者相似。但花瓣止五六葉。爾雅頭子大根黃白色。可長五七寸。大如筆管。近世人多貴重。欲其花之詭異。皆秋冬移接。培以糞土。世人不可用此。絕無力也。宗奭曰。牡丹花入藥惟取紅白單瓣者。深碧色者。惟山中單葉花紅者。根皮入藥爲佳。市人或以枝梗皮充之。尤謬。時珍曰。牡丹惟取紅白單瓣者入藥。其千葉異品。皆人巧所致。氣味不純。不可用。花譜載丹州延州以西及襄斜道中最多。與荊棘無異。土人取以爲薪。辟蟲穴中其根入藥尤妙。凡栽花者。剪去骨。乾用。

〔根皮〕修治。敦曰。凡采得根。日乾。以銅刀劈破去骨。剉如大豆許。用酒細拌蒸。從巳至未。日乾用。

〔氣味〕辛。寒。無毒。別錄曰。苦。微寒。普曰。神農岐伯。雷公微溫。苦無毒。桐君苦有毒。好古曰。氣寒味苦辛。陰中微陽。入手厥陰足少陰經。之才。畏貝母大黃菟絲子。大明曰。忌蒜胡荽伏硇。

〔主治〕寒熱中風瘛瘲驚癇邪氣。除癥堅瘀血留舍腸胃。安五臟。療癰瘡。本經。除時氣頭痛。客熱五勞。勞根搗末。服一錢七。日三服。外臺秘要。

木香

木香 本經 上品。

〔附錄〕鼠姑。別錄曰。味苦平。無毒。主殺逆上氣寒熱。一名鼠婦。生丹水。宏景曰。今人不識。而牡丹一名鼠姑。未知孰是。

〔釋名〕蜜香。別錄。青木香。宏景。五木香。圖經。南木香。綱目。時珍曰。木香草類也。本名蜜香。因其香如蜜也。緣沉香中有蜜香。遂訛此爲木香爾。昔人謂之青木香。後人因呼馬兜鈴根爲青木香。乃呼此爲南木香。廣木香乃云出大秦國。今皆從外國舶上來。貢入藥用。恭曰。此有二種。當以崑崙來者爲佳。西胡來者不善。葉似羊蹄而多。功用極多。木香生永昌山谷。宏景曰。此即青蘭也。永昌不復貢。今皆以合藥。

〔集解〕別錄曰。木香生永昌。陶云。不入藥用。非也。權曰。南州異物志云。青木香根狀如甘草。出天竺。是草根也。頌曰。今惟廣州舶上來。他無所出。根窠大類茄子。葉似羊蹄而長大。花如菊花。結實黃黑。所在亦有之。功用極多。

廣州木香

氣。頭腰痛。風癇癱疾。別錄。久服輕身益壽。吳普。治冷氣。散諸痛。女子經脈不通。血瀝腰痛。甄權。通關膀血脈。排膿。消撲損瘀血。續筋骨。除風痹。治胎下胞。產後一切冷熱血氣。大明。治神志不足。無汗之骨蒸。衄血吐血。元素。和血生血。涼血。治血中伏火。除煩熱。時珍。

〔發明〕元素曰。牡丹乃天地之精。爲羣花之首。葉爲陽。發生也。花爲陰。成實也。丹者赤色。火也。故能瀉陰胞中之火。四物湯加之。治婦人骨蒸。又曰。牡丹皮入手厥陰。足少陰。故治無汗之骨蒸。地骨皮入足少陰。手少陽。故治有汗之骨蒸。神不足者。足少陰。故仲景腎氣丸用之。治手少陰。志不足也。又能治腸胃積血。及吐衄血。必用之。神志不足者。足少陰。故仲景治心虛腸胃積熱。時珍曰。牡丹皮爲君。時珍曰。牡丹皮。治手足少陰。厥陰四經血分。伏火。蓋伏火即陰火也。陰火即相火也。古方惟以此治相火。故仲景之腎氣丸用之。後人乃專以黃檗治相火。不知牡丹皮之功更勝也。此乃千載秘奧。人所不知。今爲拈出之。赤花者利。白花者補。人亦罕能別之。

〔附方〕舊三。新三。癲疝偏墜。氣脹不能動者。牡丹皮甚效。防風等分。爲末。酒服二錢。甚良。千金。婦人惡血。攻聚上面多怒。牡丹皮半兩。水二鍾。煎一鍾。服。乾漆燒煙盡。半兩。蚤蟲二十一枚。熬過。當歸辨疑。證。化爲水下。貞元廣利方。金瘡內漏。牡丹皮爲末。每旦溫酒服方寸七。血當揭末。水服三指撮。立尿出血也。千金方。解中蠱毒。牡丹末。湯服方寸七。日三服。下部生瘡。已決洞者。牡丹皮二

半爲末。新水服一錢七。小腹痛甚者。芍藥一兩炒黃色。古今錄驗。崩中下血。血止爲限。柏葉六兩微炒。每服二兩。水一升。煎六合。入酒五合。再煎七合。空心分爲兩服。亦可爲末。酒服二錢。聖惠方。經水不止。白芍藥香附子熟艾葉各一錢半。水煎服之。熊氏補遺。血崩帶下。赤芍藥香附子等分爲末。每服二錢。鹽一撮。煎七分。溫服。日二服。十服見效。名如神散。○赤白帶下。年深月久不瘥者。取白芍藥三兩。拌乾薑半兩。剉焙令黃。搗末。空心水飲服二錢七。日再服。廣濟方只用金瘡血出。白芍藥炒黑研末。酒服之。貞元廣利方。加之仍以末傅瘡上。即止。良驗。廣利方。瘡脹痛。白芍藥爲末。酒服方寸七。日再服。廣濟方。痘瘡痘疹。白芍藥爲末。水熱漱。聖濟總錄。魚骨哽咽。白芍藥嚼細嚥。事林廣記。

牡丹

牡丹 本經 中品。

〔釋名〕鼠姑。本經。鹿韭。本經。百兩金。唐本。木芍藥。綱目。花王。時珍。曰牡丹以色丹者爲上。雖結子而根上生苗。故謂之牡丹。唐人謂之木芍藥。以其花似芍藥而宿幹似木也。羣花品中以牡丹第一。芍藥第二。故世謂牡丹爲花王。芍藥爲花相。歐陽修花譜所載。凡三十餘種。其名或以色。或以地。或以人。或以異。詳見本書。

〔集解〕別錄曰。牡丹生山谷。宏景曰。此即青蘭中之赤者。葛洪曰。牡丹一名鼠姑。一名鹿韭。一名百兩金。一名木芍藥。一名鰲生。丹水宏景曰。今東間亦有色赤者爲好。葛曰。生漢中劍南。苗似芍藥。夏生白花。秋實圓綠。冬實赤色。凌冬不凋。根似芍藥而大。白皮丹土。人謂之百兩金。長安謂之吳牡丹者是也。今俗用者異於此。別有臊氣也。頌曰。今出合州者佳。和州宣州者並良。白者補。赤者利。大明曰。此便是牡丹花根也。巴蜀喻合州者上。海鹽者次之。頌曰。今丹延青越滁和州山中皆有。但花有黃紫紅白數色。此當是山牡丹。其莖梗枯燥黑色。如所種者相似。但花瓣止五六葉。爾雅頭子大根黃白色。可長五七寸。大如筆管。近世人多貴重。欲其花之詭異。皆秋冬移接。培以糞土。世人不可用此。絕無力也。宗奭曰。牡丹花入藥惟取紅白單瓣者。深碧色者。惟山中單葉花紅者。根皮入藥爲佳。市人或以枝梗皮充之。尤謬。時珍曰。牡丹惟取紅白單瓣者入藥。其千葉異品。皆人巧所致。氣味不純。不可用。花譜載丹州延州以西及襄斜道中最多。與荊棘無異。土人取以爲薪。辟蟲穴中其根入藥尤妙。凡栽花者。剪去骨。乾用。

〔根皮〕修治。敦曰。凡采得根。日乾。以銅刀劈破去骨。剉如大豆許。用酒細拌蒸。從巳至未。日乾用。

〔氣味〕辛。寒。無毒。別錄曰。苦。微寒。普曰。神農岐伯。雷公微溫。苦無毒。桐君苦有毒。好古曰。氣寒味苦辛。陰中微陽。入手厥陰足少陰經。之才。畏貝母大黃菟絲子。大明曰。忌蒜胡荽伏硇。

〔主治〕寒熱中風瘛瘲驚癇邪氣。除癥堅瘀血留舍腸胃。安五臟。療癰瘡。本經。除時氣頭痛。客熱五勞。勞根搗末。服一錢七。日三服。外臺秘要。

木香

木香 本經 上品。

〔附錄〕鼠姑。別錄曰。味苦平。無毒。主殺逆上氣寒熱。一名鼠婦。生丹水。宏景曰。今人不識。而牡丹一名鼠姑。未知孰是。

〔釋名〕蜜香。別錄。青木香。宏景。五木香。圖經。南木香。綱目。時珍曰。木香草類也。本名蜜香。因其香如蜜也。緣沉香中有蜜香。遂訛此爲木香爾。昔人謂之青木香。後人因呼馬兜鈴根爲青木香。乃呼此爲南木香。廣木香乃云出大秦國。今皆從外國舶上來。貢入藥用。恭曰。此有二種。當以崑崙來者爲佳。西胡來者不善。葉似羊蹄而多。功用極多。木香生永昌山谷。宏景曰。此即青蘭也。永昌不復貢。今皆以合藥。

〔集解〕別錄曰。木香生永昌。陶云。不入藥用。非也。權曰。南州異物志云。青木香根狀如甘草。出天竺。是草根也。頌曰。今惟廣州舶上來。他無所出。根窠大類茄子。葉似羊蹄而長大。花如菊花。結實黃黑。所在亦有之。功用極多。

廣州木香

氣。頭腰痛。風癇癱疾。別錄。久服輕身益壽。吳普。治冷氣。散諸痛。女子經脈不通。血瀝腰痛。甄權。通關膀血脈。排膿。消撲損瘀血。續筋骨。除風痹。治胎下胞。產後一切冷熱血氣。大明。治神志不足。無汗之骨蒸。衄血吐血。元素。和血生血。涼血。治血中伏火。除煩熱。時珍。

〔發明〕元素曰。牡丹乃天地之精。爲羣花之首。葉爲陽。發生也。花爲陰。成實也。丹者赤色。火也。故能瀉陰胞中之火。四物湯加之。治婦人骨蒸。又曰。牡丹皮入手厥陰。足少陰。故治無汗之骨蒸。地骨皮入足少陰。手少陽。故治有汗之骨蒸。神不足者。足少陰。故仲景腎氣丸用之。治手少陰。志不足也。又能治腸胃積血。及吐衄血。必用之。神志不足者。足少陰。故仲景治心虛腸胃積熱。時珍曰。牡丹皮爲君。時珍曰。牡丹皮。治手足少陰。厥陰四經血分。伏火。蓋伏火即陰火也。陰火即相火也。古方惟以此治相火。故仲景之腎氣丸用之。後人乃專以黃檗治相火。不知牡丹皮之功更勝也。此乃千載秘奧。人所不知。今爲拈出之。赤花者利。白花者補。人亦罕能別之。

〔附方〕舊三。新三。癲疝偏墜。氣脹不能動者。牡丹皮甚效。防風等分。爲末。酒服二錢。甚良。千金。婦人惡血。攻聚上面多怒。牡丹皮半兩。水二鍾。煎一鍾。服。乾漆燒煙盡。半兩。蚤蟲二十一枚。熬過。當歸辨疑。證。化爲水下。貞元廣利方。金瘡內漏。牡丹皮爲末。每旦溫酒服方寸七。血當揭末。水服三指撮。立尿出血也。千金方。解中蠱毒。牡丹末。湯服方寸七。日三服。下部生瘡。已決洞者。牡丹皮二

有如山芋而根大開紫花者不拘時月采根芽爲藥以其形如枯骨味苦粘牙者爲良江淮間亦有此種名土青木香不堪藥用蜀本草言孟和苑中之云苗高三四尺葉長八九寸莖軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也數曰其香是蘆薈根條左盤旋采得二十九日方硬如朽骨其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常自岷州出塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高二三尺花黃一如金錢其根即香也生嚼即辛香也蘇頌爲是尤行氣宗曰木香今皆從外國來陶說爲是木香又載滁州海州者乃是木類又不相似皆誤圖經所載廣州者乃是馬兜鈴根治療冷熱殊不相志曰是木香南番諸國皆有一統志云葉類絲瓜冬月取根曬乾。

根〔修治〕時珍曰凡入理氣藥只生用不見火若實大腸宜麪煨熟用。

〔氣味〕辛溫無毒。元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沈而降陰也好古曰辛苦熱陰也某曰苦甘辛微溫降也厚於氣陰中陽也。

〔主治〕邪氣辟毒疫溫鬼強志。本經消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精別錄治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾消食安胎大明九種心痛積年冷氣痃癖癥塊腹痛壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末酒服之甄權散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣元素行肝經氣煨熟實大腸震亨治衝脈爲病逆氣裏急主脬

滲小便祕好古。

〔發明〕宏景曰青木香大秦國人以療毒腫消惡氣佳宗奭曰本香專泄決胸腹閒滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速元素曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不辛不轉運須用檳榔爲使震亨曰調氣能升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則反助火邪當用黃檗知母而少以木香佐之好古曰本草云生氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣破也此潔古張氏但言調氣不言補也除痃癖癥塊破也其不同如安胎健脾胃補也除痃癖癥塊破也其不同如此潔古張氏但言調氣不言補也除痃癖癥塊破也其不同如古方而云仲景不知何從而得也。

〔附方〕舊二新十九。**中氣不省**閉目不語加中風狀南木香爲末冬瓜子煎湯灌下。

氣脹懶食即青木香一兩皁角炙一兩爲末每湯服五十丸未下熱者牛乳下冷者發明曰廣志云甘松出姑臧涼州諸山細葉引蔓叢生可合諸香及裹衣頃曰今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月采之作湯浴令人身香。

心氣刺痛青木香一兩丸梧桐子大每湯服五十丸未下聖惠方。

一切走注氣痛不和廣本香溫水磨濃調服。

簡便方。

釣腹痛木香乳香沒藥各五分水煎服之阮氏小兒方。

小腸疝氣青木香四兩酒三斤煮過每日飲三次孫天仁集效方。

氣滯腰痛青木香乳香各二錢酒浸飯上蒸均以酒調服聖惠方。

耳卒聾閉崑崙眞青木香一兩切以苦酒浸一夜入胡麻油一合微火煎三上三下以綿濾去滓日外臺秘要。

耳內作痛木香末以葱黃染鵝脂蘸末深納入耳中聖濟錄。

霍亂轉筋腹痛木香末一錢木瓜汁一盞入熱酒調服。

一切下痢不拘丈夫婦人小兒木香末二味用水半升煎取一升分作三服第一服橘皮湯下二服陳米飲下三服甘草湯下此乃李景純所傳有一婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也。

香連丸方連下。

腸風下血木香黃連等分爲末。

小便渾濁如木香沒狀。

惡蛇虺傷青木香不拘多少煎水服效。

腫小兒宜寬此一經自愈廣木香枳殼麩炒二錢半甘草二錢水一盞煎一經風熱溼氣相搏陰莖無故腫或痛或縮小兒陽明經

有如山芋而根大開紫花者不拘時月采根芽爲藥以其形如枯骨味苦粘牙者爲良江淮間亦有此種名土青木香不堪藥用蜀本草言孟和苑中之云苗高三四尺葉長八九寸莖軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也數曰其香是蘆薈根條左盤旋采得二十九日方硬如朽骨其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常自岷州出塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高二三尺花黃一如金錢其根即香也生嚼即辛香也蘇頌爲是尤行氣宗曰木香今皆從外國來陶說爲是木香又載滁州海州者乃是木類又不相似皆誤圖經所載廣州者乃是馬兜鈴根治療冷熱殊不相志曰是木香南番諸國皆有一統志云葉類絲瓜冬月取根曬乾。

根〔修治〕時珍曰凡入理氣藥只生用不見火若實大腸宜麪煨熟用。

〔氣味〕辛溫無毒。元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沈而降陰也好古曰辛苦熱陰也某曰苦甘辛微溫降也厚於氣陰中陽也。

〔主治〕邪氣辟毒疫溫鬼強志。本經消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精別錄治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾消食安胎大明九種心痛積年冷氣痃癖癥塊腹痛壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末酒服之甄權散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣元素行肝經氣煨熟實大腸震亨治衝脈爲病逆氣裏急主脬

滲小便祕好古。

〔發明〕宏景曰青木香大秦國人以療毒腫消惡氣佳宗奭曰本香專泄決胸腹閒滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速元素曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不辛不轉運須用檳榔爲使震亨曰調氣能升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則反助火邪當用黃檗知母而少以木香佐之好古曰本草云生氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣破也此潔古張氏但言調氣不言補也除痃癖癥塊破也其不同如安胎健脾胃補也除痃癖癥塊破也其不同如此潔古張氏但言調氣不言補也除痃癖癥塊破也其不同如古方而云仲景不知何從而得也。

〔附方〕舊二新十九。**中氣不省**閉目不語加中風狀南木香爲末冬瓜子煎湯灌下。

氣脹懶食即青木香一兩皁角炙一兩爲末每湯服五十丸未下熱者牛乳下冷者發明曰廣志云甘松出姑臧涼州諸山細葉引蔓叢生可合諸香及裹衣頃曰今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月采之作湯浴令人身香。

心氣刺痛青木香一兩丸梧桐子大每湯服五十丸未下聖惠方。

一切走注氣痛不和廣本香溫水磨濃調服。

簡便方。

釣腹痛木香乳香沒藥各五分水煎服之阮氏小兒方。

小腸疝氣青木香四兩酒三斤煮過每日飲三次孫天仁集效方。

氣滯腰痛青木香乳香各二錢酒浸飯上蒸均以酒調服聖惠方。

耳卒聾閉崑崙眞青木香一兩切以苦酒浸一夜入胡麻油一合微火煎三上三下以綿濾去滓日外臺秘要。

耳內作痛木香末以葱黃染鵝脂蘸末深納入耳中聖濟錄。

霍亂轉筋腹痛木香末一錢木瓜汁一盞入熱酒調服。

一切下痢不拘丈夫婦人小兒木香末二味用水半升煎取一升分作三服第一服橘皮湯下二服陳米飲下三服甘草湯下此乃李景純所傳有一婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也。

香連丸方連下。

腸風下血木香黃連等分爲末。

小便渾濁如木香沒狀。

惡蛇虺傷青木香不拘多少煎水服效。

腫小兒宜寬此一經自愈廣木香枳殼麩炒二錢半甘草二錢水一盞煎一經風熱溼氣相搏陰莖無故腫或痛或縮小兒陽明經

山柰 綱目

〔釋名〕山辣。綱目三柰。時珍曰）山柰俗訛爲三柰。又訛辣。南人舌音呼山爲三。呼辣如賴。故致謬誤。其說甚通。

〔集解〕（時珍曰）山柰生廣中。人家栽之。根葉皆如人生薑。作樟木香氣。土人食其根如食薑。切斷暴乾。則皮赤黃色。肉白色。古之所謂廉薑。恐其類也。段成式酉陽雜俎云。柰祇出拂林國。長三四尺。根大如鴨卵。葉似蒜。中心抽條甚長。莖端有花六出。紅白色。花心黃赤。不結子。其草冬生夏死。取花壓油塗身。去風氣。按此說頗似山柰。故附之。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕暖中。辟瘴癘惡氣。治心腹冷氣痛。寒溼霍亂。風蟲牙痛。入合諸香用。時珍。

〔附方〕新六。一切牙痛。三柰子一錢。麪包煨熟。入麝香內。口含溫水漱去。神效。二柰爲末。隨左右嗑一字。入鼻海上一字。散。普濟方。名風蟲牙痛。仁存方。用山柰爲末。鋪紙上。搽作筒。燒燈吹滅。乘熱和藥吹入鼻內。痛即止。○搐生方。用肥皂一箇。去穰。入山柰甘松各三分。花椒食鹽不拘多少。填滿。麪包煨熟。取研。日用擦牙。漱去。面上雀斑。三柰子麝蜜佗僧。庶藤香一錢。樟腦零。二分。滑石半兩。爲末。夜塗。旦洗去。汁調之。夜塗。旦洗去。研勻。以乳汁等分。研勻。以水雲錢。擦旦篦去。心腹冷痛。三柰丁香當歸甘草等分。爲末。

廉薑

醋糊丸梧子大。每服三十丸。酒下。集簡方。

〔釋名〕薑氣。綱目族葭。音緩。

〔集解〕（宏景曰）薑藏器曰）廉薑似薑而根大。生嶺南。劍南人多食之。（時珍曰）按異物志云。生沙石中。似薑。大如嬴。氣猛近於臭。南人以爲薑。其法除皮。以黑梅及鹽汁漬之。乃成也。又鄭樵云。廉薑似山薑而根大。

〔氣味〕辛。熱。無毒。〔主治〕胃中冷。吐水不下食。藏器温中下氣。消食益智。時珍。

杜若 本經上品

〔釋名〕杜蘅。本經杜蓮。別錄若芝。別錄楚蘅。廣雅。猿子薑。猿音爪。藥性論。山薑。別錄云。一名白蓮。一名白芷。（頌曰）此草一名杜蘅。而草部中品自有杜蘅條。即爾雅所謂土鹵者也。杜若。即廣雅所謂楚蘅者也。其類自別。古人多相雜引用。故九歌云。采芳洲兮杜若。離騷云。雜杜蘅與芳芷。王逸輩皆不分別。但云香草。故二名相混。古方或用。今人罕使。故少有識者。

〔校正〕併入圖經外類山薑。

〔集解〕（別錄曰）杜若生武陵川澤及冤句。二月八月采根。曝乾。（宏景曰）今處處有之。葉似薑而有文。理根似高良薑而細。味辛香。又絕似旋薑根。殆欲相亂。葉小異爾。（楚辭云）山中人兮芳杜若。是矣。（恭曰）今江湖多有之。生陰地。苗似高良薑。根似廉薑。全少辛味。陶云。似旋薑根者。即眞杜若也。保昇曰）苗似山薑。花黃。子赤。大如棘子。中似豆蔻。今出嶺南硤州者甚好。范子計然云。杜蘅杜若出南郡漢中。大者大善。（頌曰）衞州一種山薑。莖葉如薑。開紫花。不結子。八月采根入藥。（時珍曰）杜若人無識者。今楚地山中時有之。山人亦呼爲良薑。根似薑。味亦辛。甄權註豆蔻所謂猴子薑。蘇頌圖經外類所謂山薑。皆此物也。或又以大者爲高良薑。細者爲杜若。唐時峽州貢之。

〔修治〕（敦曰）凡使勿用鴨嘴草根。眞相似。只是味效不同。凡采得根。以刀刮去黃赤皮。細剉。用三重絹袋。陰乾。臨使。以蜜浸一夜。漉出用。

〔根氣味〕辛。微温。無毒。之才曰）得辛夷細辛良。惡紫胡前胡。（蘇頌曰）山薑辛平。有小毒。

〔主治〕胸脇下逆氣。温中。風入腦戶。頭腫痛涕淚。久服益精明目。輕身。令人不忘。本經治眩倒目瞤瞤。止痛。除口臭氣。別錄山薑去皮。間風熱。可作煠湯。又主暴冷。及胃中逆冷。霍亂腹痛。蘇頌。

〔發明〕（時珍曰）杜若乃神農上品。治足少陰太陽諸證要藥。而世不知用。惜哉。

山薑 藥性

〔釋名〕美草。（宏景曰）東人呼爲山薑。南人呼爲美草。（時珍曰）與杜若之山薑。名同物異也。

〔集解〕（恭曰）山薑根及苗並如薑而大。作樟木臭。又有獵子薑。南人食之。（頌曰）此薑黃色而緊。辛辣破血氣。殊强於此薑。（頌曰）山薑出九眞。交趾今閩廣皆有之。劉恂嶺表錄異云。莖葉皆薑也。但根不堪食。亦與豆蔻花相似。而微小。爾花生葉間作穗。如麥粒。嫩紅色。南人取其未大開者。謂之含胎花。以鹽水淹藏。入甜糟中。經冬如琥珀色。辛香可愛。用爲鮓。無以加矣。又以鹽殺治暴乾者。煎湯服之。極除冷氣。甚佳。（時珍曰）山薑生南方。葉似薑。花赤色。甚辛。子似草豆蔻。根如杜若及高良薑。今人以其子僞充草豆蔻。然其氣甚猛烈。

〔根氣味〕辛。熱。無毒。〔主治〕腹中冷痛。煮服甚效。作丸散服。辟穀止飢。宏景去惡氣。温中。中惡霍亂。心腹冷痛。功用如薑。甄權

高良薑 別錄中品

〔釋名〕蠻薑。綱目子名紅豆蔻。（時珍曰）陶隱居言此薑始出高良郡。故得此名。

〔校正〕併入開寶本草紅豆蔻。

山柰 綱目

〔釋名〕山辣。綱目三柰。時珍曰）山柰俗訛爲三柰。又訛辣。南人舌音呼山爲三。呼辣如賴。故致謬誤。其說甚通。

〔集解〕（時珍曰）山柰生廣中。人家栽之。根葉皆如人生薑。作樟木香氣。土人食其根如食薑。切斷暴乾。則皮赤黃色。肉白色。古之所謂廉薑。恐其類也。段成式酉陽雜俎云。柰祇出拂林國。長三四尺。根大如鴨卵。葉似蒜。中心抽條甚長。莖端有花六出。紅白色。花心黃赤。不結子。其草冬生夏死。取花壓油塗身。去風氣。按此說頗似山柰。故附之。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕暖中。辟瘴癘惡氣。治心腹冷氣痛。寒溼霍亂。風蟲牙痛。入合諸香用。時珍。

〔附方〕新六。一切牙痛。三柰子一錢。麪包煨熟。入麝香內。口含溫水漱去。神效。二柰爲末。隨左右嗑一字。入鼻海上一字。散。普濟方。名風蟲牙痛。仁存方。用山柰爲末。鋪紙上。搽作筒。燒燈吹滅。乘熱和藥吹入鼻內。痛即止。○搐生方。用肥皂一箇。去穰。入山柰甘松各三分。花椒食鹽不拘多少。填滿。麪包煨熟。取研。日用擦牙。漱去。面上雀斑。三柰子麝蜜佗僧。庶藤香一錢。樟腦零。二分。滑石半兩。爲末。夜塗。旦洗去。汁調之。夜塗。旦洗去。研勻。以乳汁等分。研勻。以水雲錢。擦旦篦去。心腹冷痛。三柰丁香當歸甘草等分。爲末。

廉薑

醋糊丸梧子大。每服三十丸。酒下。集簡方。

〔釋名〕薑氣。綱目族葭。音緩。

〔集解〕（宏景曰）薑藏器曰）廉薑似薑而根大。生嶺南。劍南人多食之。（時珍曰）按異物志云。生沙石中。似薑。大如嬴。氣猛近於臭。南人以爲薑。其法除皮。以黑梅及鹽汁漬之。乃成也。又鄭樵云。廉薑似山薑而根大。

〔氣味〕辛。熱。無毒。〔主治〕胃中冷。吐水不下食。藏器温中下氣。消食益智。時珍。

杜若 本經上品

〔釋名〕杜蘅。本經杜蓮。別錄若芝。別錄楚蘅。廣雅。猿子薑。猿音爪。藥性論。山薑。別錄云。一名白蓮。一名白芷。（頌曰）此草一名杜蘅。而草部中品自有杜蘅條。即爾雅所謂土鹵者也。杜若。即廣雅所謂楚蘅者也。其類自別。古人多相雜引用。故九歌云。采芳洲兮杜若。離騷云。雜杜蘅與芳芷。王逸輩皆不分別。但云香草。故二名相混。古方或用。今人罕使。故少有識者。

〔校正〕併入圖經外類山薑。

〔集解〕（別錄曰）杜若生武陵川澤及冤句。二月八月采根。曝乾。（宏景曰）今處處有之。葉似薑而有文。理根似高良薑而細。味辛香。又絕似旋薑根。殆欲相亂。葉小異爾。（楚辭云）山中人兮芳杜若。是矣。（恭曰）今江湖多有之。生陰地。苗似高良薑。根似廉薑。全少辛味。陶云。似旋薑根者。即眞杜若也。保昇曰）苗似山薑。花黃。子赤。大如棘子。中似豆蔻。今出嶺南硤州者甚好。范子計然云。杜蘅杜若出南郡漢中。大者大善。（頌曰）衞州一種山薑。莖葉如薑。開紫花。不結子。八月采根入藥。（時珍曰）杜若人無識者。今楚地山中時有之。山人亦呼爲良薑。根似薑。味亦辛。甄權註豆蔻所謂猴子薑。蘇頌圖經外類所謂山薑。皆此物也。或又以大者爲高良薑。細者爲杜若。唐時峽州貢之。

〔修治〕（敦曰）凡使勿用鴨嘴草根。眞相似。只是味效不同。凡采得根。以刀刮去黃赤皮。細剉。用三重絹袋。陰乾。臨使。以蜜浸一夜。漉出用。

〔根氣味〕辛。微温。無毒。之才曰）得辛夷細辛良。惡紫胡前胡。（蘇頌曰）山薑辛平。有小毒。

〔主治〕胸脇下逆氣。温中。風入腦戶。頭腫痛涕淚。久服益精明目。輕身。令人不忘。本經治眩倒目瞤瞤。止痛。除口臭氣。別錄山薑去皮。間風熱。可作煠湯。又主暴冷。及胃中逆冷。霍亂腹痛。蘇頌。

〔發明〕（時珍曰）杜若乃神農上品。治足少陰太陽諸證要藥。而世不知用。惜哉。

山薑 藥性

〔釋名〕美草。（宏景曰）東人呼爲山薑。南人呼爲美草。（時珍曰）與杜若之山薑。名同物異也。

〔集解〕（恭曰）山薑根及苗並如薑而大。作樟木臭。又有獵子薑。南人食之。（頌曰）此薑黃色而緊。辛辣破血氣。殊强於此薑。（頌曰）山薑出九眞。交趾今閩廣皆有之。劉恂嶺表錄異云。莖葉皆薑也。但根不堪食。亦與豆蔻花相似。而微小。爾花生葉間作穗。如麥粒。嫩紅色。南人取其未大開者。謂之含胎花。以鹽水淹藏。入甜糟中。經冬如琥珀色。辛香可愛。用爲鮓。無以加矣。又以鹽殺治暴乾者。煎湯服之。極除冷氣。甚佳。（時珍曰）山薑生南方。葉似薑。花赤色。甚辛。子似草豆蔻。根如杜若及高良薑。今人以其子僞充草豆蔻。然其氣甚猛烈。

〔根氣味〕辛。熱。無毒。〔主治〕腹中冷痛。煮服甚效。作丸散服。辟穀止飢。宏景去惡氣。温中。中惡霍亂。心腹冷痛。功用如薑。甄權

高良薑 別錄中品

〔釋名〕蠻薑。綱目子名紅豆蔻。（時珍曰）陶隱居言此薑始出高良郡。故得此名。

〔校正〕併入開寶本草紅豆蔻。

按高良即今高州也。漢爲高涼縣。吳改爲郡。其山高而稍涼。因以爲名。則高良當作高涼也。

高良薑

紅豆蔻

集解

〔宏景曰〕出高良郡。二月三月采根。形氣與杜若相似。而葉如山薑。花黃。南海州及黔蜀皆有之。內郡雖有而不堪入藥。春生莖葉如薑苗而大。高一二尺許。花紅紫色。如山薑花。薑亦非也。〔頌曰〕今嶺南諸谷高良薑子也。其苗如蘆葉。細者爲杜若。大者爲高良。今人呼不甚辛。其實一也。今人多以鹽藏作朵。不散。又以木槿花葉卷之而生。初如小指頭。深色。其葉漸展。花漸出而色漸淡。亦有黃白色者。南人多采花以當果。尤貴其嫩者。并穗入鹽同淹。治。疊

按高良即今高州也。漢爲高涼縣。吳改爲郡。其山高而稍涼。因以爲名。則高良當作高涼也。

高良薑

紅豆蔻

集解

〔宏景曰〕出高良郡。二月三月采根。形氣與杜若相似。而葉如山薑。花黃。南海州及黔蜀皆有之。內郡雖有而不堪入藥。春生莖葉如薑苗而大。高一二尺許。花紅紫色。如山薑花。薑亦非也。〔頌曰〕今嶺南諸谷高良薑子也。其苗如蘆葉。細者爲杜若。大者爲高良。今人呼不甚辛。其實一也。今人多以鹽藏作朵。不散。又以木槿花葉卷之而生。初如小指頭。深色。其葉漸展。花漸出而色漸淡。亦有黃白色者。南人多采花以當果。尤貴其嫩者。并穗入鹽同淹。治。疊

仙益智。皮殼小厚。核如石榴而辛香。葉如芹蘭而小。三月采其葉。細破陰乾用。味近苦而有甘。時珍曰。草豆蔻草果雖是一物。然微有不同。今建甯所產豆蔻大如龍眼而彤。微長。其皮黃白薄而稜峭。其仁大如縮砂仁而辛香氣和。滇廣所產草果長大如訶子。其皮黑厚而稜密。其子粗而辛臭。正如斑蝥之氣。彼人皆用苇茶及作食料。恆用之物。廣人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅。暴乾薦酒。名紅鹽草果。其初結小者。名鷄哥舌。元朝飲膳皆以草果為上供。南人復用一種火楊梅偽充草豆蔻。其形圓而粗。氣味辛猛而不和。人亦多用之。或云。即山薑實也。不可不辨。

〔修治〕敩曰。凡使須用帶取向裏子及皮。用茱萸同豆蔻皮及子杵用之。時珍曰。今人惟以麵裹煨熟。去皮用之。

〔氣味〕辛。溫。無毒。好古曰。大辛熱。陽也。浮也。入足太陰陽明經。

〔主治〕溫中。心腹痛。嘔吐。去口臭氣。別錄。下氣止霍亂。一切冷氣。消酒毒。別錄。調中補胃。健脾消食。去客寒心與胃痛。李杲。治瘴癘寒瘧。傷暑吐下洩痢。噎膈反胃。痞滿吐酸。痰飲積聚。婦人惡阻帶下。除寒燥溼。開鬱破氣。殺魚肉毒。制丹砂。時珍。

〔發明〕宏景曰。豆蔻辛烈甚香。可常食之。其五和參中物皆宜入。豆蔻廉薑枸櫞甘蕉。麂目。是也。宗奭曰。草豆蔻氣味極辛。微香性溫。而調散冷氣甚速。虛弱不能飲食者宜此。與木瓜烏梅縮砂益智麴蘗甘草生薑同用也。杲曰。風寒客邪在胃口之上。當心作疼者。宜煨熟用之。震亨曰。草豆蔻性溫能散滯氣。消膈上痰。若明知身受寒邪。日食寒物。胃脘作疼。方可溫散用之。如鼓應桴。或溼痰鬱結成病者。亦效。若熱鬱者不可用。恐積溫成熱也。必用厄子之劑。時珍曰。豆蔻治病。取其辛熱浮散。能入太陰陽明。除寒燥溼。開鬱化食之力而已。南地卑下。山嵐煙瘴。飲啖酸鹹。脾胃常多寒溼。鬱滯熱。取其一味

仙益智。皮殼小厚。核如石榴而辛香。葉如芹蘭而小。三月采其葉。細破陰乾用。味近苦而有甘。時珍曰。草豆蔻草果雖是一物。然微有不同。今建甯所產豆蔻大如龍眼而彤。微長。其皮黃白薄而稜峭。其仁大如縮砂仁而辛香氣和。滇廣所產草果長大如訶子。其皮黑厚而稜密。其子粗而辛臭。正如斑蝥之氣。彼人皆用苇茶及作食料。恆用之物。廣人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅。暴乾薦酒。名紅鹽草果。其初結小者。名鷄哥舌。元朝飲膳皆以草果為上供。南人復用一種火楊梅偽充草豆蔻。其形圓而粗。氣味辛猛而不和。人亦多用之。或云。即山薑實也。不可不辨。

〔修治〕敩曰。凡使須用帶取向裏子及皮。用茱萸同豆蔻皮及子杵用之。時珍曰。今人惟以麵裹煨熟。去皮用之。

〔氣味〕辛。溫。無毒。好古曰。大辛熱。陽也。浮也。入足太陰陽明經。

〔主治〕溫中。心腹痛。嘔吐。去口臭氣。別錄。下氣止霍亂。一切冷氣。消酒毒。別錄。調中補胃。健脾消食。去客寒心與胃痛。李杲。治瘴癘寒瘧。傷暑吐下洩痢。噎膈反胃。痞滿吐酸。痰飲積聚。婦人惡阻帶下。除寒燥溼。開鬱破氣。殺魚肉毒。制丹砂。時珍。

〔發明〕宏景曰。豆蔻辛烈甚香。可常食之。其五和參中物皆宜入。豆蔻廉薑枸櫞甘蕉。麂目。是也。宗奭曰。草豆蔻氣味極辛。微香性溫。而調散冷氣甚速。虛弱不能飲食者宜此。與木瓜烏梅縮砂益智麴蘗甘草生薑同用也。杲曰。風寒客邪在胃口之上。當心作疼者。宜煨熟用之。震亨曰。草豆蔻性溫能散滯氣。消膈上痰。若明知身受寒邪。日食寒物。胃脘作疼。方可溫散用之。如鼓應桴。或溼痰鬱結成病者。亦效。若熱鬱者不可用。恐積溫成熱也。必用厄子之劑。時珍曰。豆蔻治病。取其辛熱浮散。能入太陰陽明。除寒燥溼。開鬱化食之力而已。南地卑下。山嵐煙瘴。飲啖酸鹹。脾胃常多寒溼。鬱滯熱。取其一味

益智爲使入脾。得黃蘗茯苓爲使入腎。得赤白石脂爲使入大小腸也。

主治虛勞冷瀉。宿食不消。赤白洩痢。腹中虛痛下氣。開寶。**主**冷氣痛。止休息氣痢。勞損。消化水穀。溫暖肝腎。甄權。上氣欬嗽。奔豚。鬼疰。驚癎。邪氣。藏器。一切氣。霍亂轉筋。能起酒香味。大明。**和**中行氣。止痛安胎。楊士瀛。治脾胃氣結滯不散。元素。補肺醒脾。養胃益腎。理元氣。通滯氣。散寒飲脹痞。噎膈嘔吐。止女子崩中。除咽喉口齒浮熱。化銅鐵骨哽。時珍。

發明〔時珍曰〕按韓悉醫通云。腎惡燥。以辛潤之。縮砂仁之辛。以潤腎燥。又云。縮砂屬土。主醒脾調胃。引諸藥歸宿丹田。香而能竄。和合五臟。沖和之氣。如天地以土爲沖和之氣。故補腎藥用同地黃九蒸。取其達下之旨也。又化骨食草木藥及方士鍊三黃。皆用之。不知其性何以能制此物也。

附方舊二。新十四。**冷滑下痢**。不禁。虛贏。用縮砂末。以羊子肝薄切摻之。瓦上焙乾爲末。入乾薑末等分。飯丸梧子大。每服四十丸。白湯下。日二服。○又方。縮砂仁炮。附子乾薑厚朴。陳橘皮等分。爲末。飯丸梧子大。每服四十丸。米飲下。日二服。並藥性論。**大便瀉血**。縮砂仁熬爲末。米飲熱服五代相傳者。縮砂仁爲末。米飲服二錢。以愈爲度。一方。縮砂仁炒。研和老用縮砂仁。亦腫者。用縮砂仁。如氣逆腫喘者。不治。**小兒脫肛**。縮砂去皮。研末。豬腰子一片。批開。擦末在內。縛定。煮熟與幼小兒食。次服白礬丸如綠豆大。每服十丸。米飲下。日二服。並藥性論。**大便瀉血**。縮砂仁熬爲末。米飲服三錢。白湯下。日二服。並藥性論。**小兒脫肛**。縮砂去皮。研末。豬腰子一片。批開。擦末在內。縛定。煮熟與幼小兒食。次服白礬丸如綠豆大。每服十丸。米飲下。日二服。並藥性論。**大便瀉血**。縮砂仁熬爲末。米飲服三錢。白湯

益智爲使入脾。得黃蘗茯苓爲使入腎。得赤白石脂爲使入大小腸也。

主治虛勞冷瀉。宿食不消。赤白洩痢。腹中虛痛下氣。開寶。**主**冷氣痛。止休息氣痢。勞損。消化水穀。溫暖肝腎。甄權。上氣欬嗽。奔豚。鬼疰。驚癎。邪氣。藏器。一切氣。霍亂轉筋。能起酒香味。大明。**和**中行氣。止痛安胎。楊士瀛。治脾胃氣結滯不散。元素。補肺醒脾。養胃益腎。理元氣。通滯氣。散寒飲脹痞。噎膈嘔吐。止女子崩中。除咽喉口齒浮熱。化銅鐵骨哽。時珍。

發明〔時珍曰〕按韓悉醫通云。腎惡燥。以辛潤之。縮砂仁之辛。以潤腎燥。又云。縮砂屬土。主醒脾調胃。引諸藥歸宿丹田。香而能竄。和合五臟。沖和之氣。如天地以土爲沖和之氣。故補腎藥用同地黃九蒸。取其達下之旨也。又化骨食草木藥及方士鍊三黃。皆用之。不知其性何以能制此物也。

附方舊二。新十四。**冷滑下痢**。不禁。虛贏。用縮砂末。以羊子肝薄切摻之。瓦上焙乾爲末。入乾薑末等分。飯丸梧子大。每服四十丸。白湯下。日二服。○又方。縮砂仁炮。附子乾薑厚朴。陳橘皮等分。爲末。飯丸梧子大。每服四十丸。米飲下。日二服。並藥性論。**大便瀉血**。縮砂仁熬爲末。米飲熱服五代相傳者。縮砂仁爲末。米飲服二錢。以愈爲度。一方。縮砂仁炒。研和老用縮砂仁。亦腫者。用縮砂仁。如氣逆腫喘者。不治。**小兒脫肛**。縮砂去皮。研末。豬腰子一片。批開。擦末在內。縛定。煮熟與幼小兒食。次服白礬丸如綠豆大。每服十丸。米飲下。日二服。並藥性論。**大便瀉血**。縮砂仁熬爲末。米飲服三錢。白湯下。日二服。並藥性論。**小兒脫肛**。縮砂去皮。研末。豬腰子一片。批開。擦末在內。縛定。煮熟與幼小兒食。次服白礬丸如綠豆大。每服十丸。米飲下。日二服。並藥性論。**大便瀉血**。縮砂仁熬爲末。米飲服三錢。白湯

其莖如筯。葉青圓如葱葉。闊二三寸如桑。面光而厚。三月開花白色。在表七月結子如小指大。長二寸已來。青黑色。類椹子而長。九月取采。曬乾用。南人愛其辛香。或取葉生茹之。復有船上來者。更辛香。(時珍曰)段成式言青州防風子可亂蓽茇。蓋亦不然。蓽茇氣味正如胡椒。其形長一二寸。防風子大如胡荽子。圓不相侔也。

〔修治〕(敩曰)凡使去挺用頭。以醋浸一宿。焙乾。以刀刮去皮。粟子令淨。乃用。勿傷人脈。令人上氣。

〔氣味〕辛。大温。無毒。(時珍曰)氣熱。味辛。陽也。浮也。入手足陽明經。然辛熱耗散。能動脾肺之火。多用令人目昏。食料尤不宜之。

〔主治〕温中下氣。補腰脚。殺腥氣。消食。除胃冷陰疝癖。藏器。霍亂冷氣。心痛血氣。大明。水瀉虛痢。嘔逆醋心。產後洩痢。與阿魏和合良。得訶子。人參桂心乾薑。治臟腑虛冷腸鳴。神效。李珣。治頭痛鼻淵牙痛。時珍。

〔發明〕(宗奭曰)蓽茇走腸胃。冷氣嘔吐心腹滿痛者。辛烈之性。能令人腸虛下重。(頌曰)按唐太宗實錄云。貞觀中。上以氣痢久未差。服名醫多種。名浮留藤。取葉大如掌。生交州愛州人家。其子長二三寸。狀如雀舌。蒂長數分。氣味辛香。土人採其葉。合檳榔食之。辛而香。今嶺南諸州皆有之。其苗謂之蓽撥。葉謂之蓽茇。蔓生依樹。南人及川渝諸州亦有。形圓小。皮紫緊薄。中肉辛辣。(珣曰)生崑崙及大秦國。(頌曰)今嶺南人家亦種之。春生苗。夏抽莖開花結實。似草豆蔻。六月七月采。皆似豆蔻而皮肉之紋如檳榔紋。

〔附方〕舊二。新八。

〔冷痰惡心〕蓽茇一兩。爲末。食前用米湯服半錢。聖惠方。

〔暴泄身冷〕自汗甚則欲嘔。小便清。脈微弱。宜已寒丸治之。蓽茇肉桂各二錢半。高良薑乾薑各三錢。

半爲末。糊丸梧子大。每服二三十丸。薑湯下。和劑局。

〔胃冷口酸〕流清水。心下連臍痛。用蓽茇半兩。厚朴薑汁浸炙一兩。爲末。入熱鯽魚肉研和丸。綠豆大。每米飲下二十丸。立效。奇方。

〔癖氣成塊〕在腹不散。用蓽茇一兩。大黃一兩。並生爲末。入麝香少許。煉蜜丸梧子大。每冷酒服三十丸。兩服卽止。名二神丸。

〔婦人血氣〕作痛。及下血無時。月水不調。用蓽茇鹽炒。蒲黃炒等分。爲末。煉蜜丸梧子大。每空心溫酒服三十丸。兩服卽止。名二神丸。

〔偏頭風痛〕蓽茇末。吹之有效。

〔風蟲牙痛〕蓽茇末揩之。煎蒼耳湯漱去涎。○本草權度。用蓽茇末。鼈子肉。研膏。化開嗑鼻。○聖濟總錄。用蓽茇胡椒等分。爲末。化蠟丸麻子大。每以一丸塞孔中。

〔蓽勃沒氣味〕辛。温。無毒。〔主治〕五勞七傷。冷氣嘔逆。心腹脹滿。食不消化。陰汗寒疝核腫。婦人內冷無子。治腰腎冷。除血氣。藏器。

蒟醬　唐本草。

〔釋名〕蒟子。廣志。士蓽茇。食療。苗名扶惡士蓽藤。(時珍曰)按稽含云。蒟子可以調食。故謂之醬。乃蓽茇之類也。故孟詵食療謂之土蓽茇。其蔓葉名扶留藤。一作扶檽。一作浮留。莫解其義。蓽則留字之訛也。

〔集解〕(恭曰)蒟醬生巴蜀中。蜀都賦所謂流味於番禺者。蓽生葉似王瓜而厚大光澤。味辛香。實

蒟醬

蓽葉

唐蒙曉諭南越。越王食蒙以蒟醬曰。此出番禺城下。武帝感之。遂開牂柯。越傷也。劉淵林注蜀都賦云。蒟醬出枸木而生。其子如桑椹。熟時正青。長二三寸。以蜜及鹽藏而食之。辛香。與蘇恭所云乃海南者爾。今廣州人家。亦種之。春生苗。夏抽莖開花。結實似草豆蔻。六月七月采。皆似豆蔻而皮肉之紋如檳榔紋。而內有斑纈紋。如檳榔而皮厚。肉白。似桑椹而黑。亦時將來。細而多。大苗名浮留藤。取葉合檳榔食之。辛而香。頌曰。今人家多種之。其子長二三寸。狀如雀舌。蒂長數分。氣味辛香。與蓽茇同。時珍曰。段成式言青州防風子可亂蓽茇。蓋亦不然。蓽茇氣味正如胡椒。其形長一二寸。防風子大如胡荽子。圓不相侔也。

〔修治〕(敩曰)凡采得後。以刀刮去粗皮。搗細。每五錢。用生薑自然汁五兩。拌之。蒸一日。曝乾用。

〔氣味〕辛。温。無毒。(時珍曰)氣熱。味辛。陽也。浮也。入手足陽明經。

〔主治〕下氣。温中。破疾積。冷逆上氣。心腹蟲痛。胃弱虛瀉。霍亂吐逆。解酒食味。李珣。散結氣。心腹冷痛。消穀。孟詵。解瘴癘。去胸中惡邪氣。温脾燥熱。時珍。

〔附方〕新一。

〔牙疼〕蒟醬細辛各半兩。大皁莢五挺。去子。每孔入青鹽燒存性。同研末。頻擦吐涎。御藥院方。

肉豆蔻　宋開寶。

〔釋名〕肉果。綱目。迦拘勒。(宗奭曰)肉豆蔻對草豆蔻爲名。去殼只用肉。肉油色者佳。

〔集解〕(藏器曰)肉豆蔻生胡國。胡名迦拘勒。大舶來卽有。中國無之。其形圓小。皮紫緊薄。中肉辛辣。(珣曰)生崑崙及大秦國。(頌曰)今嶺南人家亦種之。春生苗。夏抽莖開花結實。似草豆蔻。六月七月采。皆似豆蔻而皮肉之紋。而內有斑纈紋。如檳榔紋。實

(時珍曰)肉豆蔻花結實。狀雖似草豆蔻。而皮肉之紋。如檳榔紋。而內有斑纈紋。實則不同類。外有皺紋。最易生蛀。惟烘乾蜜封。則稍可留。

〔實修治〕(敩曰)凡使。須以糯米粉熟湯搜裹豆蔻。於塘灰火中煨熟。去粉用。勿令犯鐵。(權曰)苦辛。好古曰。

〔氣味〕辛。温。無毒。入手足陽明經。

〔主治〕温中。消食。止洩。治積冷心腹脹痛。霍亂中惡。

其莖如筯。葉青圓如葱葉。闊二三寸如桑。面光而厚。三月開花白色。在表七月結子如小指大。長二寸已來。青黑色。類椹子而長。九月取采。曬乾用。南人愛其辛香。或取葉生茹之。復有船上來者。更辛香。(時珍曰)段成式言青州防風子可亂蓽茇。蓋亦不然。蓽茇氣味正如胡椒。其形長一二寸。防風子大如胡荽子。圓不相侔也。

〔修治〕(敩曰)凡使去挺用頭。以醋浸一宿。焙乾。以刀刮去皮。粟子令淨。乃用。勿傷人脈。令人上氣。

〔氣味〕辛。大温。無毒。(時珍曰)氣熱。味辛。陽也。浮也。入手足陽明經。然辛熱耗散。能動脾肺之火。多用令人目昏。食料尤不宜之。

〔主治〕温中下氣。補腰脚。殺腥氣。消食。除胃冷陰疝癖。藏器。霍亂冷氣。心痛血氣。大明。水瀉虛痢。嘔逆醋心。產後洩痢。與阿魏和合良。得訶子。人參桂心乾薑。治臟腑虛冷腸鳴。神效。李珣。治頭痛鼻淵牙痛。時珍。

〔發明〕(宗奭曰)蓽茇走腸胃。冷氣嘔吐心腹滿痛者。辛烈之性。能令人腸虛下重。(頌曰)按唐太宗實錄云。貞觀中。上以氣痢久未差。服名醫多種。名浮留藤。取葉大如掌。生交州愛州人家。其子長二三寸。狀如雀舌。蒂長數分。氣味辛香。土人採其葉。合檳榔食之。辛而香。今嶺南諸州皆有之。其苗謂之蓽撥。葉謂之蓽茇。蔓生依樹。南人及川渝諸州亦有。形圓小。皮紫緊薄。中肉辛辣。(珣曰)生崑崙及大秦國。(頌曰)今嶺南人家亦種之。春生苗。夏抽莖開花結實。似草豆蔻。六月七月采。皆似豆蔻而皮肉之紋如檳榔紋。

〔附方〕舊二。新八。

〔冷痰惡心〕蓽茇一兩。爲末。食前用米湯服半錢。聖惠方。

〔暴泄身冷〕自汗甚則欲嘔。小便清。脈微弱。宜已寒丸治之。蓽茇肉桂各二錢半。高良薑乾薑各三錢。

半爲末。糊丸梧子大。每服二三十丸。薑湯下。和劑局。

〔胃冷口酸〕流清水。心下連臍痛。用蓽茇半兩。厚朴薑汁浸炙一兩。爲末。入熱鯽魚肉研和丸。綠豆大。每米飲下二十丸。立效。奇方。

〔癖氣成塊〕在腹不散。用蓽茇一兩。大黃一兩。並生爲末。入麝香少許。煉蜜丸梧子大。每冷酒服三十丸。兩服卽止。名二神丸。

〔婦人血氣〕作痛。及下血無時。月水不調。用蓽茇鹽炒。蒲黃炒等分。爲末。煉蜜丸梧子大。每空心溫酒服三十丸。兩服卽止。名二神丸。

〔偏頭風痛〕蓽茇末。吹之有效。

〔風蟲牙痛〕蓽茇末揩之。煎蒼耳湯漱去涎。○本草權度。用蓽茇末。鼈子肉。研膏。化開嗑鼻。○聖濟總錄。用蓽茇胡椒等分。爲末。化蠟丸麻子大。每以一丸塞孔中。

〔蓽勃沒氣味〕辛。温。無毒。〔主治〕五勞七傷。冷氣嘔逆。心腹脹滿。食不消化。陰汗寒疝核腫。婦人內冷無子。治腰腎冷。除血氣。藏器。

蒟醬　唐本草。

〔釋名〕蒟子。廣志。士蓽茇。食療。苗名扶惡士蓽藤。(時珍曰)按稽含云。蒟子可以調食。故謂之醬。乃蓽茇之類也。故孟詵食療謂之土蓽茇。其蔓葉名扶留藤。一作扶檽。一作浮留。莫解其義。蓽則留字之訛也。

〔集解〕(恭曰)蒟醬生巴蜀中。蜀都賦所謂流味於番禺者。蓽生葉似王瓜而厚大光澤。味辛香。實

蒟醬

蓽葉

唐蒙曉諭南越。越王食蒙以蒟醬曰。此出番禺城下。武帝感之。遂開牂柯。越傷也。劉淵林注蜀都賦云。蒟醬出枸木而生。其子如桑椹。熟時正青。長二三寸。以蜜及鹽藏而食之。辛香。與蘇恭所云乃海南者爾。今廣州人家。亦種之。春生苗。夏抽莖開花。結實似草豆蔻。六月七月采。皆似豆蔻而皮肉之紋如檳榔紋。而內有斑纈紋。如檳榔而皮厚。肉白。似桑椹而黑。亦時將來。細而多。大苗名浮留藤。取葉合檳榔食之。辛而香。頌曰。今人家多種之。其子長二三寸。狀如雀舌。蒂長數分。氣味辛香。與蓽茇同。時珍曰。段成式言青州防風子可亂蓽茇。蓋亦不然。蓽茇氣味正如胡椒。其形長一二寸。防風子大如胡荽子。圓不相侔也。

〔修治〕(敩曰)凡采得後。以刀刮去粗皮。搗細。每五錢。用生薑自然汁五兩。拌之。蒸一日。曝乾用。

〔氣味〕辛。温。無毒。(時珍曰)氣熱。味辛。陽也。浮也。入手足陽明經。

〔主治〕下氣。温中。破疾積。冷逆上氣。心腹蟲痛。胃弱虛瀉。霍亂吐逆。解酒食味。李珣。散結氣。心腹冷痛。消穀。孟詵。解瘴癘。去胸中惡邪氣。温脾燥熱。時珍。

〔附方〕新一。

〔牙疼〕蒟醬細辛各半兩。大皁莢五挺。去子。每孔入青鹽燒存性。同研末。頻擦吐涎。御藥院方。

肉豆蔻　宋開寶。

〔釋名〕肉果。綱目。迦拘勒。(宗奭曰)肉豆蔻對草豆蔻爲名。去殼只用肉。肉油色者佳。

〔集解〕(藏器曰)肉豆蔻生胡國。胡名迦拘勒。大舶來卽有。中國無之。其形圓小。皮紫緊薄。中肉辛辣。(珣曰)生崑崙及大秦國。(頌曰)今嶺南人家亦種之。春生苗。夏抽莖開花結實。似草豆蔻。六月七月采。皆似豆蔻而皮肉之紋。而內有斑纈紋。如檳榔紋。實

(時珍曰)肉豆蔻花結實。狀雖似草豆蔻。而皮肉之紋。如檳榔紋。而內有斑纈紋。實則不同類。外有皺紋。最易生蛀。惟烘乾蜜封。則稍可留。

〔實修治〕(敩曰)凡使。須以糯米粉熟湯搜裹豆蔻。於塘灰火中煨熟。去粉用。勿令犯鐵。(權曰)苦辛。好古曰。

〔氣味〕辛。温。無毒。入手足陽明經。

〔主治〕温中。消食。止洩。治積冷心腹脹痛。霍亂中惡。

鬼氣冷痓。嘔沫冷氣。小兒乳霍。開寶調中。下氣。開胃。解酒毒。消皮外絡。下氣。大明治宿食痰飲。止小兒吐逆。不下乳。腹痛。甄權主心腹蟲痛。脾胃虛冷。氣併冷熱。虛洩赤白痢。研末粥飲服之。李珣暖脾胃。固大腸。時珍。

發明〔頌曰〕破故紙今人多以胡桃合服。此法出於唐鄭相國。自敘云。予爲南海節度。年七十有餘。服乳李摩訶陵國舶王。紹顏傳之。用破故紙二斤。胡桃二十枚。合搗爲末。每服五七十丸。空心鹽湯溫酒任下。小兒泄瀉。肉豆黑色去蔻五錢。乳香二錢半。生薑五片。同炒熟。去麵研乳香。裹煨令香。研末。一兩相和。又以陳廩米炒焦爲末。和勻。每以二錢。煎作飲。調前二味三錢。旦暮各一服。便瘥。續傳信方。冷痢腹痛。不能食者。肉豆蔻去皮。醋麵裹煨擣末。每服一錢。粥飲調下。聖惠方。

補骨脂 宋開寶

釋名〔破故紙〕開寶。婆固脂。藥性論。胡韭子。日華。補骨脂言其功也。胡人呼爲婆固脂。而俗訛爲破故紙也。胡韭子。因其子之狀相似。非胡地之韭子也。

集解〔志曰〕補骨脂生嶺南諸州及波斯國。〔頌曰〕今嶺外山坂間多有之。四川合州亦有。皆不及番舶者佳。莖高三四尺。葉小似薄荷。花微紫色。實如麻子。圓扁而黑。九月采。大明曰。徐表南州記云。是胡韭子也。南番者色赤。廣南者色綠。入藥微炒用。

修治〔敩曰〕此性燥毒。須用酒浸一宿漉出。以東流水浸三日夜。蒸之。從巳至申。日乾用。一法以鹽同炒過。曝乾用。

氣味辛。大溫。無毒。權曰。苦辛。珣曰。惡甘草。時珍曰。忌芸薹及諸血。得胡桃胡麻良。

主治五勞七傷。風虛冷。骨髓傷敗。腎冷精流。及婦人血氣墮胎。開寶。男子腰疼。膝冷囊溼。逐諸冷痹頑。止小便腹中冷。甄權。興陽事。明耳目。大明。治腎泄。通命筋。益元氣。補骨脂四兩。炒香。蒸。絲子四兩。酒蒸。各研二錢半。煉蜜丸如梧子大。每服三十丸。空心鹽湯溫酒任下。自夏至起冬至。日服二三十丸。乃唐宣宗時張壽任小兒泄瀉。肉豆蔻二箇。半夏一箇。薑汁炒。五錢。木香二錢半。爲末。米飲服四五十丸。又方。肉豆蔻煨一兩。木香二錢半。爲末。米飲服四五十丸。糊丸。米飲服四五十丸。並百一選方。

老人虛瀉。肉豆蔻煨一兩。熟附子七錢。煨。粟殼炙等分。爲末。糊丸。米飲服。百一選方。

男女虛勞。男子一切風人五勞七傷。四肢疼痛。壯陽氣。烏髭髮。補骨脂一斤。酒浸一宿。曬乾。郤用補骨脂爲末。温酒服二錢。日華。

腎虛腰痛。補骨脂炒。杜仲去皮。薑汁浸炒。一斤。胡桃肉去皮。破故紙炒香。各一兩。爲末。以蒜膏和劑。局方。青娥丸。治腎氣虛弱。風冷加減。破故紙一兩。炒。胡桃肉二兩。去皮。杜仲一兩。去皮。薑汁炒。補骨脂一兩。炒。爲末。蜜丸如梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。

補骨脂

門煖丹田。斂精神。時珍。

發明〔頌曰〕破故紙今人多以胡桃合服。此法出於唐鄭相國。自敘云。予爲南海節度。年七十有餘。服乳李摩訶陵國舶王。紹顏傳之。用破故紙二斤。胡桃二十枚。合搗爲末。每服五七十丸。空心鹽湯溫酒任下。小兒泄瀉。肉豆蔻二箇。半夏一箇。薑汁炒。五錢。木香二錢半。爲末。米飲服四五十丸。糊丸。米飲服四五十丸。並百一選方。

老人虛瀉。肉豆蔻煨一兩。熟附子七錢。煨。粟殼炙等分。爲末。糊丸。米飲服。百一選方。

男女虛勞。男子一切風人五勞七傷。四肢疼痛。壯陽氣。烏髭髮。補骨脂一斤。酒浸一宿。曬乾。郤用補骨脂爲末。温酒服二錢。日華。

腎虛腰痛。補骨脂炒。杜仲去皮。薑汁炒。一斤。胡桃肉去皮。破故紙炒香。各一兩。爲末。以蒜膏和劑。局方。青娥丸。治腎氣虛弱。風冷加減。破故紙一兩。炒。胡桃肉二兩。去皮。杜仲一兩。去皮。薑汁炒。補骨脂一兩。炒。爲末。蜜丸如梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。

小兒遺尿。破故紙炒爲末。每服二錢。蒸。胡桃肉一箇。去皮。研爛。和藥。作一服。臨臥。鹽酒下。或以米糕豬腎煨食之。

小便無度。腎氣虛寒。破故紙十兩。炒香。胡桃肉一百箇。去皮。研爛。和藥。作三服。每服。酒二盞。煎至一盞。空心熱服。

精氣不固。老人虛寒。小便頻數。破故紙炒。補骨脂炒。各一兩。爲末。每服二錢。空心鹽湯下。

陽事不興。破故紙炒。補骨脂炒。各一兩。爲末。每服二錢。空心鹽湯下。

陽痿精冷。破故紙炒。補骨脂炒。各一兩。爲末。每服二錢。空心鹽湯下。

陽事不舉

鬼氣冷痓。嘔沫冷氣。小兒乳霍。開寶調中。下氣。開胃。解酒毒。消皮外絡。下氣。大明治宿食痰飲。止小兒吐逆。不下乳。腹痛。甄權主心腹蟲痛。脾胃虛冷。氣併冷熱。虛洩赤白痢。研末粥飲服之。李珣暖脾胃。固大腸。時珍。

發明〔頌曰〕破故紙今人多以胡桃合服。此法出於唐鄭相國。自敘云。予爲南海節度。年七十有餘。服乳李摩訶陵國舶王。紹顏傳之。用破故紙二斤。胡桃二十枚。合搗爲末。每服五七十丸。空心鹽湯溫酒任下。小兒泄瀉。肉豆黑色去蔻五錢。乳香二錢半。生薑五片。同炒熟。去麵研乳香。裹煨令香。研末。一兩相和。又以陳廩米炒焦爲末。和勻。每以二錢。煎作飲。調前二味三錢。旦暮各一服。便瘥。續傳信方。冷痢腹痛。不能食者。肉豆蔻去皮。醋麵裹煨擣末。每服一錢。粥飲調下。聖惠方。

補骨脂 宋開寶

釋名〔破故紙〕開寶。婆固脂。藥性論。胡韭子。日華。補骨脂言其功也。胡人呼爲婆固脂。而俗訛爲破故紙也。胡韭子。因其子之狀相似。非胡地之韭子也。

集解〔志曰〕補骨脂生嶺南諸州及波斯國。〔頌曰〕今嶺外山坂間多有之。四川合州亦有。皆不及番舶者佳。莖高三四尺。葉小似薄荷。花微紫色。實如麻子。圓扁而黑。九月采。大明曰。徐表南州記云。是胡韭子也。南番者色赤。廣南者色綠。入藥微炒用。

修治〔敩曰〕此性燥毒。須用酒浸一宿漉出。以東流水浸三日夜。蒸之。從巳至申。日乾用。一法以鹽同炒過。曝乾用。

氣味辛。大溫。無毒。權曰。苦辛。珣曰。惡甘草。時珍曰。忌芸薹及諸血。得胡桃胡麻良。

主治五勞七傷。風虛冷。骨髓傷敗。腎冷精流。及婦人血氣墮胎。開寶。男子腰疼。膝冷囊溼。逐諸冷痹頑。止小便腹中冷。甄權。興陽事。明耳目。大明。治腎泄。通命筋。益元氣。補骨脂四兩。炒香。蒸。絲子四兩。酒蒸。各研二錢半。煉蜜丸如梧子大。每服三十丸。空心鹽湯溫酒任下。自夏至起冬至。日服二三十丸。乃唐宣宗時張壽任小兒泄瀉。肉豆蔻二箇。半夏一箇。薑汁炒。五錢。木香二錢半。爲末。米飲服四五十丸。又方。肉豆蔻煨一兩。木香二錢半。爲末。米飲服四五十丸。糊丸。米飲服四五十丸。並百一選方。

老人虛瀉。肉豆蔻煨一兩。熟附子七錢。煨。粟殼炙等分。爲末。糊丸。米飲服。百一選方。

男女虛勞。男子一切風人五勞七傷。四肢疼痛。壯陽氣。烏髭髮。補骨脂一斤。酒浸一宿。曬乾。郤用補骨脂爲末。温酒服二錢。日華。

腎虛腰痛。補骨脂炒。杜仲去皮。薑汁浸炒。一斤。胡桃肉去皮。破故紙炒香。各一兩。爲末。以蒜膏和劑。局方。青娥丸。治腎氣虛弱。風冷加減。破故紙一兩。炒。胡桃肉二兩。去皮。杜仲一兩。去皮。薑汁炒。補骨脂一兩。炒。爲末。蜜丸如梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。

補骨脂

門煖丹田。斂精神。時珍。

發明〔頌曰〕破故紙今人多以胡桃合服。此法出於唐鄭相國。自敘云。予爲南海節度。年七十有餘。服乳李摩訶陵國舶王。紹顏傳之。用破故紙二斤。胡桃二十枚。合搗爲末。每服五七十丸。空心鹽湯溫酒任下。小兒泄瀉。肉豆蔻二箇。半夏一箇。薑汁炒。五錢。木香二錢半。爲末。米飲服四五十丸。糊丸。米飲服四五十丸。並百一選方。

老人虛瀉。肉豆蔻煨一兩。熟附子七錢。煨。粟殼炙等分。爲末。糊丸。米飲服。百一選方。

男女虛勞。男子一切風人五勞七傷。四肢疼痛。壯陽氣。烏髭髮。補骨脂一斤。酒浸一宿。曬乾。郤用補骨脂爲末。温酒服二錢。日華。

腎虛腰痛。補骨脂炒。杜仲去皮。薑汁炒。一斤。胡桃肉去皮。破故紙炒香。各一兩。爲末。以蒜膏和劑。局方。青娥丸。治腎氣虛弱。風冷加減。破故紙一兩。炒。胡桃肉二兩。去皮。杜仲一兩。去皮。薑汁炒。補骨脂一兩。炒。爲末。蜜丸如梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。

小兒遺尿。破故紙炒爲末。每服二錢。蒸。胡桃肉一箇。去皮。研爛。和藥。作一服。臨臥。鹽酒下。或以米糕豬腎煨食之。

小便無度。腎氣虛寒。破故紙十兩。炒香。胡桃肉一百箇。去皮。研爛。和藥。作三服。每服。酒二盞。煎至一盞。空心熱服。

精氣不固。老人虛寒。小便頻數。破故紙炒。補骨脂炒。各一兩。爲末。每服二錢。空心鹽湯下。

陽事不興。破故紙炒。補骨脂炒。各一兩。爲末。每服二錢。空心鹽湯下。

陽痿精冷。破故紙炒。補骨脂炒。各一兩。爲末。每服二錢。空心鹽湯下。

陽事不舉

玉莖不痿。精滑無歇。時時如錐刺。捏之則肥。此名腎漏。用破故紙韭子各一兩。爲末。每用三錢。水二盞。煎六分。服。日三次。愈則止。夏子益奇方。

牌腎虛瀉。二神丸。用破故紙炒半斤。肉豆蔻生用四兩。爲末。棗九研膏和丸梧子大。每空心米飲服五七十丸。○本事方。加木香二兩。名水瀉久痢。破故紙炒一兩。粟殼炙四兩。爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。薑三片。水煎服。牙痛日久。腎虛也。補骨脂二兩。青鹽同炒研。擦之。御藥院方。

風蟲牙痛。上連頭腦。補骨脂炒半兩。乳香二錢。日用有效。傳信適用方。

打墜腰痛。瘀血凝滯。或爲丸塞孔內。破故紙炒。茴香炒。等分。爲末。每熱酒服二錢。行血。故紙主腰痛。直指方。

黃蓍

唐本草。

〔釋名〕蓍音耆。黃耆。綱目。

〔集解〕恭曰。蓍黃根葉都似鬱金。其花春生於根。經種三年以上老者。堅硬氣味辛辣。種蓍能生花。花在根際一如蘘荷。是蓍者是也。黃

頌曰。蓍黃出綿州。今江南亦有之。苗似鬱金。其花白而小。不結實。根盤屈黃色。類牛蒡根。蜀人以治氣。斜文如紅蕉葉而青。緣長一二尺。許。闊三四寸。有春末方生葉。不冷。云大寒。誤矣。

時珍曰。蓍黃鬱金入心治血。而蓍黃兼入脾。兼治氣。蓋異耳。藏器曰。辛少苦多。性熱。

〔主治〕心腹結積症忤。下氣破血。除風熱。消癰腫。功力烈於鬱金。唐本。治癥瘕血塊。通月經。治撲損瘀血。止暴風痛。冷氣下食。大明。祛邪辟惡。治氣脹。產後敗血攻心。蘇頌。治風痹臂痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。蓍黃鬱金。其花戎西質紅。末秋出莖心而四。取赤。乾馬藥用。火煨去皮。胡人謂之馬蘭。根黃赤。似小豆。不堪啖。須曰今廣南江西州郡亦有之。然不及蜀中者佳。四月初生苗。似蓍。如鬱金。不香。今人將染婦人衣最鮮明。而不耐日炙。微有鬱金之氣。時珍曰。鬱金。其苗如蓍。其根大小如指頭。長者寸許。體圓有橫紋如蟬腹狀。外黃內赤。入以浸水染色。亦微有香氣。

〔根氣味〕辛苦。寒。無毒。元素曰。氣味俱厚。純陰。獨孤及曰。灰可結砂子。

〔主治〕血積下氣。生肌止血。破惡血。血淋。尿血。金瘡。

鬱金

唐本草。

〔釋名〕馬蘭。震亨曰。鬱金無香而性輕揚。能致達酒氣於高遠。古人用治鬱遏不能升者。恐命名因此也。時珍曰。酒和鬱鬯。昔人言是大秦國所產鬱金花香。惟鄭樵通志言。即是此鬱金。其大秦三代時未通中國。安得有此草。羅願爾雅翼亦云是此根。和酒令黃如金。故謂之黃流。其說並通。

〔集解〕恭曰。鬱金生蜀地及西戎。苗似薑。黃花白質紅。末秋出莖心而四。取赤。乾馬藥用。火煨去皮。胡人謂之馬蘭。根黃赤。取四月初生苗。似薑。如小豆。不堪啖。須曰今廣南江西州郡亦有之。然不及蜀中者佳。

玉莖不痿。精滑無歇。時時如錐刺。捏之則肥。此名腎漏。用破故紙韭子各一兩。爲末。每用三錢。水二盞。煎六分。服。日三次。愈則止。夏子益奇方。

牌腎虛瀉。二神丸。用破故紙炒半斤。肉豆蔻生用四兩。爲末。棗九研膏和丸梧子大。每空心米飲服五七十丸。○本事方。加木香二兩。名水瀉久痢。破故紙炒一兩。粟殼炙四兩。爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。薑三片。水煎服。牙痛日久。腎虛也。補骨脂二兩。青鹽同炒研。擦之。御藥院方。

風蟲牙痛。上連頭腦。補骨脂炒半兩。乳香二錢。日用有效。傳信適用方。

打墜腰痛。瘀血凝滯。或爲丸塞孔內。破故紙炒。茴香炒。等分。爲末。每熱酒服二錢。行血。故紙主腰痛。直指方。

黃蓍

唐本草。

〔釋名〕蓍音耆。黃耆。綱目。

〔集解〕恭曰。蓍黃根葉都似鬱金。其花春生於根。經種三年以上老者。堅硬氣味辛辣。種蓍能生花。花在根際一如蘘荷。是蓍者是也。黃

頌曰。蓍黃出綿州。今江南亦有之。苗似鬱金。其花白而小。不結實。根盤屈黃色。類牛蒡根。蜀人以治氣。斜文如紅蕉葉而青。緣長一二尺。許。闊三四寸。有春末方生葉。不冷。云大寒。誤矣。

時珍曰。蓍黃鬱金入心治血。而蓍黃兼入脾。兼治氣。蓋異耳。藏器曰。辛少苦多。性熱。

〔主治〕心腹結積症忤。下氣破血。除風熱。消癰腫。功力烈於鬱金。唐本。治癥瘕血塊。通月經。治撲損瘀血。止暴風痛。冷氣下食。大明。祛邪辟惡。治氣脹。產後敗血攻心。蘇頌。治風痹臂痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。蓍黃鬱金。其花戎西質紅。末秋出莖心而四。取赤。乾馬藥用。火煨去皮。胡人謂之馬蘭。根黃赤。似小豆。不堪啖。須曰今廣南江西州郡亦有之。然不及蜀中者佳。四月初生苗。似蓍。如鬱金。不香。今人將染婦人衣最鮮明。而不耐日炙。微有鬱金之氣。時珍曰。鬱金。其苗如蓍。其根大小如指頭。長者寸許。體圓有橫紋如蟬腹狀。外黃內赤。入以浸水染色。亦微有香氣。

〔根氣味〕辛苦。寒。無毒。元素曰。氣味俱厚。純陰。獨孤及曰。灰可結砂子。

〔主治〕血積下氣。生肌止血。破惡血。血淋。尿血。金瘡。

鬱金

唐本草。

〔釋名〕馬蘭。震亨曰。鬱金無香而性輕揚。能致達酒氣於高遠。古人用治鬱遏不能升者。恐命名因此也。時珍曰。酒和鬱鬯。昔人言是大秦國所產鬱金花香。惟鄭樵通志言。即是此鬱金。其大秦三代時未通中國。安得有此草。羅願爾雅翼亦云是此根。和酒令黃如金。故謂之黃流。其說並通。

〔集解〕恭曰。鬱金生蜀地及西戎。苗似薑。黃花白質紅。末秋出莖心而四。取赤。乾馬藥用。火煨去皮。胡人謂之馬蘭。根黃赤。取四月初生苗。似薑。如小豆。不堪啖。須曰今廣南江西州郡亦有之。然不及蜀中者佳。

下。奇效方。**產後心痛**。血氣上衝欲死。鬱金燒存性爲末。二錢。米醋一呷。調灌即甦。袖珍方。**自汗不止**。鬱金末。臥時調塗于乳上。集簡方。**衄血吐血**。用鬱金末。并水服二錢。甚者再服。**陽毒下血**。熱氣入骨。痛不可忍。鬱金五大箇。牛黎居士易簡方。**尿血不定**。鬱金一兩。慈白一握。水一盞。煎至三合。溫服。日三服。經驗方。**風痰壅滯**。鬱金一分。藜蘆十分。爲末。每服一字。溫漿水調下。仍以漿水一盞。漱涎以食壓之。經驗方。**挑生蠱毒**。鬱金末二錢。入蜜少許。調服。事林廣記。**痔瘡腫痛**。鬱金末一錢。水調塗之。即消。醫方摘要。**耳內作痛**。鬱金末一錢。水調傾入耳內。急傾出之。聖濟總錄。

蓬蘽茂

音述。宋開寶。

釋名

遂藥。

集解

〔志曰〕蓬蘽茂生西戎及廣南諸州葉似蘘荷子似乾椹茂在根下並生一好一惡惡者有毒西人取之先放羊食羊不食者棄之藏器曰〕一名蓬蘽黑色二名遂薞黃色三名波殺味甘有大毒。海南生者名蓬蘽遂薞。〔頌曰〕今浙江或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

可忍。蓬蘽茂研末。空心葱酒服一錢。楊子建護命方。蓬蘽茂乾漆二兩爲末。酒服二方。**小兒盤腸**。內釣痛。以蓬蘽茂半兩。錢臍痛。核桃酒下。普濟方。**小兒氣痛**。蓬蘽茂炮一錢。用阿魏一字。紫蘇湯下。每服一字。浸一日夜。焙研。保幼大全。**婦人血氣**。遊走作痛。蓬蘽茂研末。空心葱酒服一錢。楊子建護命方。蓬蘽茂乾漆二兩爲末。酒服二方。**小兒盤腸**。內釣痛。以蓬蘽茂半兩。錢臍痛。核桃酒下。普濟方。**小兒氣痛**。蓬蘽茂炮一錢。用阿魏一字。紫蘇湯下。每服一字。浸一日夜。焙研。保幼大全。**上氣喘急**。蓬蘽茂五錢。酒一盞。熬半。煎八分服。大全。博救方。**氣短不接**。正元散。治氣不接續。兼治滑泄及小便熱。王丞相服之有驗。用蓬蘽茂一兩。金鈴子去核一兩。爲末。入蓬砂一錢。煉過。孫用和秘。每服二錢。溫酒或鹽湯空心服。**初生吐乳**。不止。蓬蘽茂少許。鹽一綠豆。以乳一服。合煎三五沸。去滓。入牛黃兩粟大。寶方。**渾身燎泡**。方見荊三棱。保之甚效也。幼大全。

荊三棱

宋開寶。

釋名

京三棱。開寶。草三棱。開寶。雞爪三棱。開寶。黑三棱。開寶。經。圖經。**石三棱**。頌曰三棱以著其地。開寶本草作京者誤矣。又出草三棱條云。即雞爪三棱。生蜀地。二月八月采之。其實一類。隨形命名爾。故併見之。

集解

藏器曰三棱總有三四種。京三棱黃色體重。狀若鯽魚而小。又有黑三棱。狀如烏梅而稍

茂在根下。似雞鴨卵大小不常。九月采。削去粗皮。蒸熟暴乾用。

根修治

〔敩曰〕凡使於砂盆中以醋磨令盡。然後於搗治用。時熱火畔熔乾。重篩過用。〔頌曰〕此物極堅硬。難搗之。即碎如粉。〔時珍曰〕今人多以醋炒或煮熟入藥。取其引入血分也。

氣味

苦辛。溫。無毒。〔大明曰〕得酒醋良。

主治

心腹痛。中惡疰忤鬼氣。霍亂冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。酒研服之。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。開寶。破痃癖冷氣。以酒醋磨服。甄權。治一切氣。開胃消食。通月經。消瘀血。止撲損痛。下血及內損惡血。大明。通肝經聚血。好古。

發明

〔頌曰〕蓬蘽茂。古方不見用者。今醫家治積聚之良婦人藥中亦多使。好古曰〕蓬蘽色黑。破氣中之血。入氣藥。諸香雖爲泄劑。亦能益氣。故孫尚藥用治氣短不能接續。及大小七香丸。集香丸。諸湯散多用此也。又爲肝經血分藥。〔時珍曰〕鬱金入心。專治氣中之血。兼治血中之氣。遞入肝。治氣中久患心脾疼。服醒脾藥反脹。用耆域所載蓬蘽茂。炮熟研末。以水與酒醋煎服。立愈。蓋此藥能破氣中之血也。

附方

舊一。**一切冷氣**。搶心切痛。發即欲死。久患心腹痛時發者。此可絕根。蓬蘽茂二兩。醋煮。木香一兩。煨爲末。每服半錢。淡醋湯下。衛生家寶方。**小腸臟氣**。痛不



大體輕有鬚。相連蔓延。作漆色。蜀人以織爲器。一名琴者是也。療體並同。頌曰京三棱舊所出地土今荊襄及陂澤中春生苗葉而有三稜下即成莖五六月抽莖高四五尺大如指有蒲葉旁有三稜如削成莖端開花大體如附子上亦大或有苗其扁長有色苗稜也形如鈸股葉子爲之又之華剛大小圓如烏梅者皆黑三稜也其根則連數塊如附子上亦大或有苗其扁長有根末將盡之端或生細如鉛今三稜並與成秋抽高莖莖端復多下生根無直下根池涇其形大春時體多辨根命堅世月白妄如三細

黑鬚削去鬚皮。乃如鮓狀非本根似鮓也。

根修治

〔元素曰〕入用須炒熟。〔時珍曰〕消積須煮熟焙乾入藥。乃良。

下。奇效方。**產後心痛**。血氣上衝欲死。鬱金燒存性爲末。二錢。米醋一呷。調灌即甦。袖珍方。**自汗不止**。鬱金末。臥時調塗于乳上。集簡方。**衄血吐血**。用鬱金末。并水服二錢。甚者再服。**陽毒下血**。熱氣入骨。痛不可忍。鬱金五大箇。牛黎居士易簡方。**尿血不定**。鬱金一兩。慈白一握。水一盞。煎至三合。溫服。日三服。經驗方。**風痰壅滯**。鬱金一分。藜蘆十分。爲末。每服一字。溫漿水調下。仍以漿水一盞。漱涎以食壓之。經驗方。**挑生蠱毒**。鬱金末二錢。入蜜少許。調服。事林廣記。**痔瘡腫痛**。鬱金末一錢。水調塗之。即消。醫方摘要。**耳內作痛**。鬱金末一錢。水調傾入耳內。急傾出之。聖濟總錄。

蓬蘽茂

音述。宋開寶。

釋名

遂藥。

集解

〔志曰〕蓬蘽茂生西戎及廣南諸州葉似蘘荷子似乾椹茂在根下並生一好一惡惡者有毒西人取之先放羊食羊不食者棄之藏器曰〕一名蓬蘽黑色二名遂薞黃色三名波殺味甘有大毒。海南生者名蓬蘽遂薞。〔頌曰〕今浙江或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

可忍。蓬蘽茂研末。空心葱酒服一錢。楊子建護命方。蓬蘽茂乾漆二兩爲末。酒服二方。**小兒盤腸**。內釣痛。以蓬蘽茂半兩。錢臍痛。核桃酒下。普濟方。**小兒氣痛**。蓬蘽茂炮一錢。用阿魏一字。紫蘇湯下。每服一字。浸一日夜。焙研。保幼大全。**婦人血氣**。遊走作痛。蓬蘽茂研末。空心葱酒服一錢。楊子建護命方。蓬蘽茂乾漆二兩爲末。酒服二方。**小兒盤腸**。內釣痛。以蓬蘽茂半兩。錢臍痛。核桃酒下。普濟方。**小兒氣痛**。蓬蘽茂炮一錢。用阿魏一字。紫蘇湯下。每服一字。浸一日夜。焙研。保幼大全。**上氣喘急**。蓬蘽茂五錢。酒一盞。熬半。煎八分服。大全。博救方。**氣短不接**。正元散。治氣不接續。兼治滑泄及小便熱。王丞相服之有驗。用蓬蘽茂一兩。金鈴子去核一兩。爲末。入蓬砂一錢。煉過。孫用和秘。每服二錢。溫酒或鹽湯空心服。**初生吐乳**。不止。蓬蘽茂少許。鹽一綠豆。以乳一服。合煎三五沸。去滓。入牛黃兩粟大。寶方。**渾身燎泡**。方見荊三棱。保之甚效也。幼大全。

荊三棱

宋開寶。

釋名

京三棱。開寶。草三棱。開寶。雞爪三棱。開寶。黑三棱。開寶。經。圖經。**石三棱**。頌曰三棱以著其地。開寶本草作京者誤矣。又出草三棱條云。即雞爪三棱。生蜀地。二月八月采之。其實一類。隨形命名爾。故併見之。

集解

藏器曰三棱總有三四種。京三棱黃色體重。狀若鯽魚而小。又有黑三棱。狀如烏梅而稍

茂在根下。似雞鴨卵大小不常。九月采。削去粗皮。蒸熟暴乾用。

根修治

〔敩曰〕凡使於砂盆中以醋磨令盡。然後於搗治用。時熱火畔熔乾。重篩過用。〔頌曰〕此物極堅硬。難搗之。即碎如粉。〔時珍曰〕今人多以醋炒或煮熟入藥。取其引入血分也。

氣味

苦辛。溫。無毒。〔大明曰〕得酒醋良。

主治

心腹痛。中惡疰忤鬼氣。霍亂冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。酒研服之。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。開寶。破痃癖冷氣。以酒醋磨服。甄權。治一切氣。開胃消食。通月經。消瘀血。止撲損痛。下血及內損惡血。大明。通肝經聚血。好古。

發明

〔頌曰〕蓬蘽茂。古方不見用者。今醫家治積聚之良婦人藥中亦多使。好古曰〕蓬蘽色黑。破氣中之血。入氣藥。諸香雖爲泄劑。亦能益氣。故孫尚藥用治氣短不能接續。及大小七香丸。集香丸。諸湯散多用此也。又爲肝經血分藥。〔時珍曰〕鬱金入心。專治氣中之血。兼治血中之氣。遞入肝。治氣中久患心脾疼。服醒脾藥反脹。用耆域所載蓬蘽茂。炮熟研末。以水與酒醋煎服。立愈。蓋此藥能破氣中之血也。

附方

舊一。**一切冷氣**。搶心切痛。發即欲死。久患心腹痛時發者。此可絕根。蓬蘽茂二兩。醋煮。木香一兩。煨爲末。每服半錢。淡醋湯下。衛生家寶方。**小腸臟氣**。痛不



大體輕有鬚。相連蔓延。作漆色。蜀人以織爲器。一名琴者是也。療體並同。頌曰京三棱舊所出地土今荊襄及陂澤中春生苗葉而有三稜下即成莖五六月抽莖高四五尺大如指有蒲葉旁有三稜如削成莖端開花大體如附子上亦大或有苗其扁長有色苗稜也形如鈸股葉子爲之又之華剛大小圓如烏梅者皆黑三稜也其根則連數塊如附子上亦大或有苗其扁長有根末將盡之端或生細如鉛今三稜並與成秋抽高莖莖端復多下生根無直下根池涇其形大春時體多辨根命堅世月白妄如三細

黑鬚削去鬚皮。乃如鮓狀非本根似鮓也。

根修治

〔元素曰〕入用須炒熟。〔時珍曰〕消積須煮熟焙乾入藥。乃良。

〔氣味〕苦。平。無毒。(藏器曰)甘平温。大明曰)甘濇涼。(元素曰)苦甘無毒。陰中之陽。能瀉眞氣者勿用。

〔主治〕老癖癥瘕。積聚結塊。產後惡血血結。通月水。墮胎。止痛利氣。(開寶)治氣脹。破積氣。消撲損瘀血。婦人血脈不調。心腹痛。產後腹痛血運。(大明)心膈痛。飲食不消。(元素)通肝經積血。治瘡腫堅硬。(好古)下乳汁。(時珍)

〔發明〕(好古曰)三稜色白屬金。破血中之氣。肝經血分藥也。(志曰)俗傳昔人患癥癖積塊瘡硬者。乃堅者削之也。(時珍曰)三稜能破氣消成水。乃知此藥可療癥瘕堅積。遺言令開腹取之。以爲異物。削成刀之。得病因塊乾硬如石。文理有五色。以刀刈三稜。柄後乃以三稜炮熟。去皮。同青皮倉米炒乾。去米。用三稜。蓬莪茂。醋浸去白。陳倉米一合。醋浸過。巴豆五十箇去皮。大每米飲下三九日一服。兩生聖丁香三分。濟總錢。乳汁不下。(嫩)取汁出爲度。極妙。煎汁外熏秘要。渾身燎泡。如梨狀。每箇出水。有石一片。如指甲大。其泡復生。抽盡肌膚肉。即不可治。用荊三稜。蓬莪茂。各五兩爲末。分三服。酒調連進。愈。○危氏得效方。

〔反胃惡心〕藥食不下。(京)三稜三箇。水二盞。煎汁爲一盞。洗痔。(聖濟總錄)乳汁不可具言。大效。○子母秘錄。

〔痞氣胸滿〕口乾肌瘦。食減。或時肚熱。石三稜京三稜雞爪三稜並炮。蓬莪茂三枚。檳榔一枚。青橘皮五十片。白陳倉米一合。醋浸過。巴豆五十箇去皮。同青皮倉米炒乾。去米。用三稜。炮。蓬莪茂。檳榔。青橘皮。巴豆。同研爲末。糊丸綠豆大。每米飲下三九日一服。兩生聖丁香三分。濟總錢。

〔釋名〕雀頭香。(唐本)草附子。(圖經)水香棱。(圖經)水巴戟。(圖經)水莎。(圖經)侯莎。(爾雅)莎結。(圖經)夫須。(別錄)續根草。(圖經)地藾根。(綱目)地毛。(廣雅時珍曰)別錄止云莎草。不言用苗用根。後世皆用其根。名香附子。而不知莎草之名也。其草可爲笠及雨衣。疏而不沾。故字從草從沙。亦作蓑字。因其爲衣垂綾。如孝子衰衣之狀。故又從衰。須也。爾雅云。藾音浩侯莎。其實緹是也。又云。薑夫須所須也。其根相附連續而生。可以合香。故謂之香附子。上古謂之雀頭香。即此。其葉按江表傳云。魏文帝遣使于吳求雀頭香。而不知其名。似三稜及巴戟而生。下溼地。故有水三稜水巴戟之名。俗人呼爲雷公頭。金光明經謂之月萃。咳記事珠謂之抱靈居士。

〔集解〕(別錄曰)莎草生田野。二月八月采。(宏景曰)方藥不復用。古人爲詩多用之。而無識者。乃有

莎草香附子

類云水香。原生博平郡池澤中。苗名香附子。河南及淮南下溼地。卽有。名水香。草根名香附子。一名雀頭香。所在有之。莖葉都似三棱。處處有之。用苗之葉如蒜。頭大如指頭。節間有黑毛。大者如羊棗。而兩頭尖。采得連苗暴乾。以火燎去毛。用時以水洗淨。上磨去皮。用童子小便浸。或生或炒。或以酒醋鹽水浸。諸法各及毛用。或生或炒。或以酒醋鹽水浸。諸法各透洗曬。搗用。時珍曰)凡采得陰乾。於石臼中搗之。切忌鐵器。敎曰)凡采得陰乾。

〔修治〕根。(敎曰)凡采得陰乾。於石臼中搗之。切忌鐵器。時珍曰)凡采得連苗暴乾。以火燎去毛。用時以水洗淨。上磨去皮。用童子小便浸。或生或炒。或以酒醋鹽水浸。諸法各及毛用。或生或炒。或以酒醋鹽水浸。諸法各透洗曬。搗用。時珍曰)凡采得陰乾。於石臼中搗之。切忌鐵器。敎曰)凡采得陰乾。

〔氣味〕甘。微寒。無毒。(宗奭曰)苦。(頌曰)天寶單方云。辛寒。氣厚於味。陽中之陰。血中之氣藥也。(時珍曰)辛微苦甘。手足厥陰。手少陽藥也。能兼行十二經入

脈。氣分。得童子小便醋苓蘭蒼朮良。

〔主治〕除胸中熱。充皮毛。久服令人益氣長鬚眉。(別錄)治心腹中客熱。膀胱閒連脇下氣妨。常日憂愁不樂。心忪少氣。(蘇頌)治一切氣。霍亂吐瀉腹痛。腎氣膀胱冷氣。(李杲)散時氣寒疫。利三焦。解六鬱。消飲食積聚。痰飲痞滿。附腫腹脹。腳氣。止心腹肢體頭目齒耳諸痛。癰疽瘡瘍。吐血下血尿血。婦人崩漏帶下。月候不調。胎前產後百病。(時珍)

苗及花。(主治)丈夫心肺中虛風。及客熱膀胱連脊下。時有氣妨。皮膚瘙癢。癮瘕。飲食不多。日漸瘦損。常有憂愁心忪少氣等證。並收苗花二十餘斤。剉細。以水二石五斗煮一石五斗。斛中浸浴。令汗出五六度。其瘙癢卽止。四時常用。癮瘕風永除。(天寶單方)

煎飲散氣鬱。利胸膈。降痰熱。(時珍)

〔發明〕(好古曰)香附治膀胱兩脇氣妨。心忪少氣。是能益氣。乃血中之氣藥也。本草不言治崩漏。而方中用治崩漏。是能益氣而止血也。又能逐去瘀血。是推陳也。正如巴豆治大便不通。而又止泄瀉同意。又云。香附陽中之陰。血中之陰。凡氣鬱必用之。炒黑能止血治崩漏。此婦人之仙藥

〔氣味〕苦。平。無毒。(藏器曰)甘平温。大明曰)甘濇涼。(元素曰)苦甘無毒。陰中之陽。能瀉眞氣者勿用。

〔主治〕老癖癥瘕。積聚結塊。產後惡血血結。通月水。墮胎。止痛利氣。(開寶)治氣脹。破積氣。消撲損瘀血。婦人血脈不調。心腹痛。產後腹痛血運。(大明)心膈痛。飲食不消。(元素)通肝經積血。治瘡腫堅硬。(好古)下乳汁。(時珍)

〔發明〕(好古曰)三稜色白屬金。破血中之氣。肝經血分藥也。(志曰)俗傳昔人患癥癖積塊瘡硬者。乃堅者削之也。(時珍曰)三稜能破氣消成水。乃知此藥可療癥瘕堅積。遺言令開腹取之。以爲異物。削成刀之。得病因塊乾硬如石。文理有五色。以刀刈三稜。柄後乃以三稜炮熟。去皮。同青皮倉米炒乾。去米。用三稜。蓬莪茂。醋浸去白。陳倉米一合。醋浸過。巴豆五十箇去皮。大每米飲下三九日一服。兩生聖丁香三分。濟總錢。乳汁不下。(嫩)取汁出爲度。極妙。煎汁外熏秘要。渾身燎泡。如梨狀。每箇出水。有石一片。如指甲大。其泡復生。抽盡肌膚肉。即不可治。用荊三稜。蓬莪茂。各五兩爲末。分三服。酒調連進。愈。○危氏得效方。

〔莎草香附子〕別錄中品。

〔釋名〕雀頭香。(唐本)草附子。(圖經)水香棱。(圖經)水巴戟。(圖經)水莎。(圖經)侯莎。(爾雅)莎結。(圖經)夫須。(別錄)續根草。(圖經)地藾根。(綱目)地毛。(廣雅時珍曰)別錄止云莎草。不言用苗用根。後世皆用其根。名香附子。而不知莎草之名也。其草可爲笠及雨衣。疏而不沾。故字從草從沙。亦作蓑字。因其爲衣垂綾。如孝子衰衣之狀。故又從衰也。爾雅云。藾音浩侯莎。其實緹是也。又云。薑夫須。可以合香。故謂之香附子。上古謂之雀頭香。按吳普本草云。魏文帝遣使于吳求雀頭香。即此。其葉似三稜。而有節。節如竹。大者如羊棗。而兩頭尖。采得陰乾。於石臼中搗之。切忌鐵器。時珍曰)凡采得連苗暴乾。以火燎去苗鬚及毛。用時以水洗淨。上磨去皮。用童子小便浸透。洗曬。搗用。或生或炒。或以酒醋鹽水浸。諸法各依本方。詳見于下。又

〔氣味〕甘。微寒。無毒。(宗奭曰)苦。(頌曰)天寶單方云。辛寒。氣厚於味。陽中之陰。血中之氣藥也。(時珍曰)辛甘。手足厥陰手少陽藥也。能兼行十二經入氣分。得童子小便醋苓蘭蒼朮良。

〔主治〕除胸中熱。充皮毛。久服令人益氣長鬚眉。(別錄)治心腹中客熱。膀胱閒連脇下氣妨。常日憂愁不樂。心忪少氣。(蘇頌)治一切氣。霍亂吐瀉腹痛。腎氣膀胱冷氣。(李杲)散時氣寒疫。利三焦。解六鬱。消飲食積聚。痰飲痞滿。附腫腹脹。腳氣。止心腹肢體頭目齒耳諸痛。癰疽瘡瘍。吐血下血尿血。婦人崩漏帶下。月候不調。胎前產後百病。(時珍)

苗及花〔主治〕丈夫心肺中虛風。及客熱膀胱連脊下。時有氣妨。皮膚瘙癢癮瘕。飲食不多。日漸瘦損。常有憂愁心忪少氣等證。並收苗花二十餘斤。剉細。以水二石五斗煮一石五斗。斛中浸浴。令汗出五六度。其瘙癢卽止。四時常用。癮瘕風永除。(天寶單方)

〔發明〕(好古曰)香附治膀胱兩脇氣妨。心忪少氣。是能益氣。乃血中之氣藥也。本草不言治崩漏而方中用治崩漏。是能益氣而止血也。又能逐去瘀血。是推陳也。正如巴豆治大便不通。而又止泄瀉同意。又云。香附陽中之陰。血中之陰。凡氣鬱必用之。炒黑能止血治崩漏。此婦人之仙藥也。能兼行十二經入

莎草香附子

鼠尾草根名香附子。(本草)此(恭曰)此類云。水香稜原生博平郡池澤中。苗名香稜。根名水香。功狀與此相似。三稜所在有之。一名雀頭香。一名水巴戟。(圖經)今處處有和香用之。葉如蘆而瘦。根如有節之苗。頭大如圖。(唐本)按唐玄宗天寶單方圖。(頌曰)今河南及淮南下溼地卽有。莖葉亦與此相類。但莖稜爲異。葉瘦而長。根下連生數箇。相附如鼠尾狀。(宗奭曰)此物須用連鬚而生。可以合香。故謂之香附子。上古謂之雀頭香。(時珍曰)三稜及莪茂。皆蓬蒿之類。云

鹽點服爲粗末煎服亦可調中快氣烏沉腹刺痛小附香附各等分爲末每服二錢米飲調下

氣痛白飛霞方外奇方治氣痛多因氣及寒起或致凡人胸膛或作痛不可忍者男女皆同

停痰宿飲氣風痰以氣爲主痰爲標氣順則痰下氣逆則痰上氣虛則痰入氣實則痰結氣熱則痰煎氣冷則痰凝氣動則痰升氣靜則痰降諸氣鬱滯則痰生諸痰壅盛則氣喘諸氣上逆則嘔吐諸氣下陷則泄瀉諸氣橫逆則痛楚諸氣閉塞則脹滿諸氣虛弱則倦怠諸氣耗散則昏憒諸氣收斂則痞悶諸氣變動則驚悸諸氣衝突則暴怒諸氣怫鬱則發熱諸氣厥逆則昏暈諸氣不調則飲食不美諸氣不和則百病生

腹諸痛艾葉腹中諸痛不可忍者男女皆同艾葉炒香附各等分爲末每服二錢米飲調下

元臟腹冷及開胃大腹冷痛及婦人陰冷腰膝疼痛

附子炮去皮臍一兩乾薑炮一兩肉桂去粗皮一兩爲末每服一錢米飲調下

調中快氣烏沉腹刺痛小香附各等分爲末每服二錢米飲調下

心脾痛俗名快氣湯

人參去蘆一兩白朮一兩甘草炙一兩陳皮一兩木香一兩檀香一兩砂仁一兩烏藥一兩丁香一兩藿香一兩半夏薑製一兩厚朴薑製一兩烏梅一兩生薑五兩大棗十枚水煎服

老小疙瘩丹溪心法

白礬枯一兩硼砂一錢爲末每服一錢米飲調下

腰痛指牙簡要濟衆方

細辛去葉一兩爲末每用少許擦痛處即止

血氣刺痛

香附子炒一兩爲末每服五錢荔枝核燒存性五錢爲末每服二錢鹽湯調下

癰疽脹痛及小腸氣痛

香附子炒五兩生薑二兩取自然汁一盞煎酒空心調下

惡阻胎氣不順

香附子炒一兩白荳蔻二兩取仁炒一兩爲末每服二錢用沸湯調下

安胎順氣

香附子炒一兩白荳蔻二兩取仁炒一兩砂仁一兩爲末每服二錢用沸湯調下

赤白帶下

香附子炒一兩白荳蔻二兩取仁炒一兩白芍藥一兩爲末每服二錢用沸湯調下

血崩

香附子炒一兩阿膠炒珠一兩爲末每服二錢人參湯調下

婦人氣盛

香附子炒一兩烏藥一兩爲末每服二錢沸湯調下

婦人諸病

香附子炒一兩當歸一兩川芎一兩白芍藥一兩熟地黃一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣虛浮腫

香附子炒一兩人參一兩白朮一兩茯苓一兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣虛腫

香附子炒一兩白朮一兩茯苓一兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣痛

香附子炒一兩當歸一兩川芎一兩白芍藥一兩熟地黃一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣血俱虛

香附子炒一兩人參一兩白朮一兩茯苓一兩當歸一兩川芎一兩白芍藥一兩熟地黃一兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣血俱虛腫

香附子炒一兩人參一兩白朮一兩茯苓一兩當歸一兩川芎一兩白芍藥一兩熟地黃一兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣血俱虛浮腫

鹽點服爲粗末煎服亦可調中快氣烏沉腹刺痛小附香附各等分爲末每服二錢米飲調下

氣痛白飛霞方外奇方治氣痛多因氣及寒起或致凡人胸膛或作痛不可忍者男女皆同

停痰宿飲氣風痰以氣爲主痰爲標氣順則痰下氣逆則痰上氣虛則痰入氣實則痰結氣熱則痰煎氣冷則痰凝氣動則痰升氣靜則痰降諸氣鬱滯則痰生諸痰壅盛則氣喘諸氣上逆則嘔吐諸氣下陷則泄瀉諸氣橫逆則痛楚諸氣閉塞則脹滿諸氣虛弱則倦怠諸氣耗散則昏憒諸氣收斂則痞悶諸氣變動則驚悸諸氣衝突則暴怒諸氣怫鬱則發熱諸氣厥逆則昏暈諸氣不調則飲食不美諸氣不和則百病生

腹諸痛艾葉腹中諸痛不可忍者男女皆同艾葉炒香附各等分爲末每服二錢米飲調下

元臟腹冷及開胃大腹冷痛及婦人陰冷腰膝疼痛

附子炮去皮臍一兩乾薑炮一兩肉桂去粗皮一兩爲末每服一錢米飲調下

調中快氣烏沉腹刺痛小香附各等分爲末每服二錢米飲調下

心脾痛俗名快氣湯

人參去蘆一兩白朮一兩甘草炙一兩陳皮一兩木香一兩檀香一兩砂仁一兩烏藥一兩丁香一兩藿香一兩半夏薑製一兩厚朴薑製一兩烏梅一兩生薑五兩大棗十枚水煎服

老小疙瘩丹溪心法

白礬枯一兩硼砂一錢爲末每服一錢米飲調下

腰痛指牙簡要濟衆方

細辛去葉一兩爲末每用少許擦痛處即止

血氣刺痛

香附子炒一兩爲末每服五錢荔枝核燒存性五錢爲末每服二錢鹽湯調下

癰疽脹痛及小腸氣痛

香附子炒五兩生薑二兩取自然汁一盞煎酒空心調下

惡阻胎氣不順

香附子炒一兩白荳蔻二兩取仁炒一兩爲末每服二錢用沸湯調下

安胎順氣

香附子炒一兩白荳蔻二兩取仁炒一兩砂仁一兩爲末每服二錢用沸湯調下

赤白帶下

香附子炒一兩白荳蔻二兩取仁炒一兩白芍藥一兩爲末每服二錢用沸湯調下

血崩

香附子炒一兩阿膠炒珠一兩爲末每服二錢人參湯調下

婦人氣盛

香附子炒一兩烏藥一兩爲末每服二錢沸湯調下

婦人諸病

香附子炒一兩當歸一兩川芎一兩白芍藥一兩熟地黃一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣虛浮腫

香附子炒一兩人參一兩白朮一兩茯苓一兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣虛腫

香附子炒一兩白朮一兩茯苓一兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣痛

香附子炒一兩當歸一兩川芎一兩白芍藥一兩熟地黃一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣血俱虛

香附子炒一兩人參一兩白朮一兩茯苓一兩當歸一兩川芎一兩白芍藥一兩熟地黃一兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣血俱虛腫

香附子炒一兩人參一兩白朮一兩茯苓一兩當歸一兩川芎一兩白芍藥一兩熟地黃一兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲調下

婦人氣血俱虛浮腫

兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲下。朱氏集驗方。產後狂言。血運煩渴不止。生香附子去毛爲末每服二錢薑棗水煎服。同上。氣鬱吐血。丹溪用童子小便調香附末二錢服。○濟寮方治吐血不止。莎草根一兩爲末每服二錢陳粟米飲下。肺破咯血。香附末一錢米飲下。百一選方。小便尿血。香附等分各煎湯先熏後服地榆迷方。小便血淋。痛不可忍。香附童子小便浸一宿焙乾碾爲細末無時以白湯服二錢如瘡初作以此代茶瘡潰後亦宜服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈。蜈蚣咬傷。嚼香附塗之立效。

瑞香

釋名。時珍曰。瑞香花名也。其香聞數十步。故名瑞香。

集解。時珍曰。瑞香有數種。有枝幹婆娑柔條厚葉四時不凋冬春之交開花成簇長三四分。如丁香狀。有黃白紫三色。格古論云。瑞香高者三四尺。有數種。有枇杷葉者。楊梅葉者。柯葉者。毬子者。攀枝者。推攀枝者。花紫香烈。祇杷葉者結子。其子攀枝者結子。其始出于廬山宋時人家栽之。始著名。攀枝者。其根綿軟而香。

根氣味甘。鹹。無毒。主治急喉風。用白花者研水灌之。時珍。○出醫學集成。

茉莉　目錄

茉莉

釋名。奈花。時珍曰。稽含草木狀作末利。洛陽名園記作抹厲。佛經作抹利。王龜齡集作沒利。洪邁集作末麗。蓋末利本胡語。無正字。隨人會意而已。韋君呼爲卿客。張叔敏呼爲遠客。楊慎丹鉛錄云。晉書都人簪奈花。卽今末利花也。

集解。時珍曰。稽含草木狀。末利原出波斯。移植南海。今滇廣人皆宜中土。之性畏寒。其莖繁枝。綠葉圓尖。初夏開小白花。重瓣無蕊。秋盡乃止。不結實。有千葉者。紅色者。蔓生者。其花皆夜開芬香可愛。女人穿爲首飾。或合面脂亦可熏茶。或蒸取液以代薔薇水。又有似末利而瓣大。其香清純者。謂之附錄素馨。時珍曰。素馨亦自西域移來。謂之耶悉茗花。卽西陽雜俎所載野悉蜜花也。枝有似末利而小。其花細瘦四瓣。有幹裊娜。葉似末利而小。其花細瘦四瓣。有黃白二色。宋花壓油澤頭。甚香滑也。指甲花。黃白二色。夏月開。香似木犀。過于鳳仙花。可染指甲。狗牙。亦名雪瓣。海南有之。素馨指甲。皆其類也。並附于下。

鬱金香

宋開寶。

校正。禹錫曰。陳氏言鬱是草英。不當附于木部。今移入此。

釋名。鬱香。御覽。紅藍花。綱目。紫述香。綱目。草麝香。茶矩摩。佛書。頌曰。許愼說文解字云。鬱芳草也。十葉爲貫。百二十貫築以煮之。鬱黑乃百草之英。合而釀酒以降神。乃遠方鬱人所貢。故謂之鬱。今鬱林郡也。時珍曰。漢鬱林郡。卽今廣西貴州潯柳邕賓諸州之地。一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香。卽此也。金光明經謂之荼矩摩香。此乃鬱金花香。與今時所用鬱金根名同物異。唐愼微本草收此入彼下。誤矣。按趙古則六書本義。鬱字象米在器中有上下兩手以推之。乃奉缶置于几上。鬱鬯之意。非屮。以七扱之之意。俗作鬱。則鬱乃取花築酒之意。非多飾五體之地。乃因此草得名耳。

集解。藏器曰。鬱金香生大秦國。二月三月有花。狀如紅藍。四月五月取之。色正黃。然後取之。以供佛與賓客。八種之先。以香酒又唐書云。太宗時。伽毘國獻鬱金香。葉似麥冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云。鬱金蘇合香。者是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。按鄭玄云。鬱草似蘭。楊孚異物志云。鬱金出扶南州。時珍曰。芙蓉花裏嫩蓮者相似。可以香酒。又唐書云。太宗時。伽毘國獻鬱金香。葉似麥冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云。鬱金蘇合香。者是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。藏器曰。鬱金香生大秦國。二月三月有花。狀如紅藍。四月五月取之。色正黃。然後取之。以供佛與賓客。八種之先。以香酒又唐書云。太宗時。伽毘國獻鬱金香。葉似麥冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云。鬱金蘇合香。者是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。

氣味苦。溫。無毒。藏器曰。平。主治。蠱疰諸毒。心腹間惡氣芳香酷烈。悅目怡心。明德惟馨。淑人是欽。

兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲下。朱氏集驗方。產後狂言。血運煩渴不止。生香附子去毛爲末每服二錢薑棗水煎服。同上。氣鬱吐血。丹溪用童子小便調香附末二錢服。○濟寮方治吐血不止。莎草根一兩爲末每服二錢陳粟米飲下。肺破咯血。香附末一錢米飲下。百一選方。小便尿血。香附等分各煎湯先熏後服地榆迷方。小便血淋。痛不可忍。香附童子小便浸一宿焙乾碾爲細末無時以白湯服二錢如瘡初作以此代茶瘡潰後亦宜服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈。蜈蚣咬傷。嚼香附塗之立效。

瑞香

釋名。時珍曰。瑞香花名也。其香聞數十步。故名瑞香。

集解。時珍曰。瑞香有數種。有枝幹婆娑柔條厚葉四時不凋冬春之交開花成簇長三四分。如丁香狀。有黃白紫三色。格古論云。瑞香高者三四尺。有數種。有枇杷葉者。楊梅葉者。柯葉者。毬子者。攀枝者。推攀枝者。花紫香烈。祇杷葉者結子。其子攀枝者結子。其始出于廬山宋時人家栽之。始著名。攀枝者。其根綿軟而香。

根氣味甘。鹹。無毒。主治急喉風。用白花者研水灌之。時珍。○出醫學集成。

茉莉　目錄

茉莉

釋名。奈花。時珍曰。稽含草木狀作末利。洛陽名園記作抹厲。佛經作抹利。王龜齡集作沒利。洪邁集作末麗。蓋末利本胡語。無正字。隨人會意而已。韋君呼爲卿客。張叔敏呼爲遠客。楊慎丹鉛錄云。晉書都人簪奈花。卽今末利花也。

集解。時珍曰。稽含草木狀。末利原出波斯。移植南海。今滇廣人皆宜中土。之性畏寒。其莖繁枝。綠葉圓尖。初夏開小白花。重瓣無蕊。秋盡乃止。不結實。有千葉者。紅色者。蔓生者。其花皆夜開芬香可愛。女人穿爲首飾。或合面脂亦可熏茶。或蒸取液以代薔薇水。又有似末利而瓣大。其香清純者。謂之附錄素馨。時珍曰。素馨亦自西域移來。謂之耶悉茗花。卽西陽雜俎所載野悉蜜花也。枝有似末利而小。其花細瘦四瓣。有幹裊娜。葉似末利而小。其花細瘦四瓣。有黃白二色。宋花壓油澤頭。甚香滑也。指甲花。黃白二色。夏月開。香似木犀。過于鳳仙花。可染指甲。狗牙。亦名雪瓣。海南有之。素馨指甲。皆其類也。並附于下。

鬱金香

宋開寶。

校正。禹錫曰。陳氏言鬱是草英。不當附于木部。今移入此。

釋名。鬱香。御覽。紅藍花。綱目。紫述香。綱目。草麝香。茶矩摩。佛書。頌曰。許愼說文解字云。鬱芳草也。十葉爲貫。百二十貫築以煮之。鬱黑乃百草之英。合而釀酒以降神。乃遠方鬱人所貢。故謂之鬱。今鬱林郡也。時珍曰。漢鬱林郡。卽今廣西貴州潯柳邕賓諸州之地。一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香。卽此也。金光明經謂之荼矩摩香。此乃鬱金花香。與今時所用鬱金根名同物異。唐愼微本草收此入彼下。誤矣。按趙古則六書本義。鬱字象米在器中有上下兩手以推之。乃奉缶置于几上。鬱鬯之意。非屮。以七扱之之意。俗作鬱。則鬱乃取花築酒之意。非多飾五體之地。乃因此草得名耳。

集解。藏器曰。鬱金香生大秦國。二月三月有花。狀如紅藍。四月五月取之。色正黃。然後取之。以供佛與賓客。八種之先。以香酒又唐書云。太宗時。伽毘國獻鬱金香。葉似麥冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云。鬱金蘇合香。者是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。按鄭玄云。鬱草似蘭。楊孚異物志云。鬱金出扶南州。時珍曰。芙蓉花裏嫩蓮者相似。可以香酒。又唐書云。太宗時。伽毘國獻鬱金香。葉似麥冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云。鬱金蘇合香。者是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。藏器曰。鬱金香生大秦國。二月三月有花。狀如紅藍。四月五月取之。色正黃。然後取之。以供佛與賓客。八種之先。以香酒又唐書云。太宗時。伽毘國獻鬱金香。葉似麥冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云。鬱金蘇合香。者是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。

氣味苦。溫。無毒。藏器曰。平。主治。蠱疰諸毒。心腹間惡氣芳香酷烈。悅目怡心。明德惟馨。淑人是欽。

鬼臼　鷄鶻等一切臭入諸香藥用。藏器

茅香　宋開寶。併入宋圖經香麻。

【校正】

【釋名】唱尸羅。金光明經香麻。時珍曰）蘇頌圖經復出香麻一條云。出福州。煎湯浴風甚良。此即香茅也。閩人呼茅如麻。故爾。今併爲一。

茅香

【集解】（志曰）茅香生劍南道諸州。其莖葉黑褐色。花白色。即非白茅香也。（頌曰）今陝西河東汴東州郡亦有之。遼澤州亦有之。三月生苗。似大麥。五月開白花。亦有黃花者。有無實者。並正月結實者。有實者。並二月采根。五月采花。八月采苗。（宗奭曰）茅香根如茅。但明潔而長。可作浴湯。同蓑本尤佳。仍入印香中。合香附子用。（時珍曰）茅香凡有二。此是一種香草。唐虞微本草不知此義。乃以白茅香之下。今並提歸各條。註引入茅香之下。今並提歸各條。

【花氣味】苦。溫。無毒。【主治】中惡。溫胃止嘔吐。療心腹冷痛。開寶。

【附方】新一。冷勞久病。茅香花艾葉四兩。燒存性。研末。粟米飯丸梧子大。初以蛇牀子湯下二十丸。至三十丸。微吐不妨。後用棗湯下立效。聖濟總錄。

【苗葉主治】作浴湯辟邪氣。令人身香。開寶。

白茅香　拾遺。

乃老朽樹心節。氣頗類麝。

【根氣味】辛。溫。無毒。【主治】辟臭去邪惡氣。時珍。

【附錄】瓶香。（頌曰）案陳藏器云。生南海山谷。草之狀也。其味寒。無毒。主鬼魅邪精。天行時氣。並宜燒之。水煮洗水浮氣。與耕香同。藏器曰）生烏許國。莖生細葉。味辛。溫。無毒。主鬼氣。調中去臭。時珍曰）二香皆草狀。恐亦排草之類也。故附之。

排草香

【集解】（時珍曰）排草香出交趾。今嶺南亦或時之。范成大桂海志云。排草香柳根。人多僞雜之。案李珣海藥云。排草香狀如白茅香。芬烈如麝香。人亦用以合香。諸香無及之者。又有麝香木。出古城。

迷迭香　拾遺。

烈。與今之排香同氣。

【氣味】辛。溫。無毒。【主治】惡氣。令人衣香。燒之去鬼。藏器

【集解】（藏器曰）廣志云。出西國。似細艾。又有松樹。海。魏略云。出大秦國。葉似艾納。可以和合諸香。燒之能聚其煙。青白不散。而與此不同。（禹錫曰）案古樂府云。行胡從何方。列國持何來。躍踰罷餅。五木香。迷迭艾納及都梁是也。

兜納香　海藥。

【氣味】甘。溫。平。無毒。

【主治】惡氣殺蟲。主腹冷洩痢。志。傷寒五洩。心腹注氣。止腸鳴。下寸白。燒之辟瘟疫。合蜂窠浴腳氣良。

【集解】（頌曰）案廣志云。出西海剌國。諸山。巍略云。出大秦國。草類也。

【氣味】辛。平。無毒。藏器曰）甘。溫。

【主治】温中。除暴冷。藏器。惡瘡腫瘻。止痛生肌。並入膏用。燒之辟遠近惡氣。帶之夜行。壯膽安神。與茅香柳枝煎湯浴小兒。易長。李珣。

線香　綱目。

【集解】（時珍曰）今人合香之法甚多。惟線香可入瘡料用。其料加減不等。大抵多用白芷。芎藭。獨活。甘松。三柰。丁香。藿香。藁本。高良薑。蓽茇。連翹。大黃。柏木。兜婁香末之類。爲末。以榆皮麪作糊。和劑。以卿筯竹。用鐵銅絲懸熱者。名龍挂香。成物象字形。亦或如線也。

【氣味】辛。溫。無毒。【主治】熏諸瘡癬。時珍。

【附方】新一。楊梅毒瘡。龍挂香。孩兒茶。皁角子。各一錢。銀硃二錢。爲末。紙卷作撚。點燈。

鬼臼　鷄鶻等一切臭入諸香藥用。藏器

茅香　宋開寶。併入宋圖經香麻。

【校正】

【釋名】唱尸羅。金光明經香麻。時珍曰）蘇頌圖經復出香麻一條云。出福州。煎湯浴風甚良。此即香茅也。閩人呼茅如麻。故爾。今併爲一。

茅香

【集解】（志曰）茅香生劍南道諸州。其莖葉黑褐色。花白色。即非白茅香也。（頌曰）今陝西河東汴東州郡亦有之。遼澤州亦有之。三月生苗。似大麥。五月開白花。亦有黃花者。有無實者。並正月結實者。有實者。並二月采根。五月采花。八月采苗。（宗奭曰）茅香根如茅。但明潔而長。可作浴湯。同蓑本尤佳。仍入印香中。合香附子用。（時珍曰）茅香凡有二。此是一種香草。唐虞微本草不知此義。乃以白茅香之下。今並提歸各條。註引入茅香之下。今並提歸各條。

【花氣味】苦。溫。無毒。【主治】中惡。溫胃止嘔吐。療心腹冷痛。開寶。

【附方】新一。冷勞久病。茅香花艾葉四兩。燒存性。研末。粟米飯丸梧子大。初以蛇牀子湯下二十丸。至三十丸。微吐不妨。後用棗湯下立效。聖濟總錄。

【苗葉主治】作浴湯辟邪氣。令人身香。開寶。

白茅香　拾遺。

乃老朽樹心節。氣頗類麝。

【根氣味】辛。溫。無毒。【主治】辟臭去邪惡氣。時珍。

【附錄】瓶香。（頌曰）案陳藏器云。生南海山谷。草之狀也。其味寒。無毒。主鬼魅邪精。天行時氣。並宜燒之。水煮洗水浮氣。與耕香同。藏器曰）生烏許國。莖生細葉。味辛。溫。無毒。主鬼氣。調中去臭。時珍曰）二香皆草狀。恐亦排草之類也。故附之。

排草香

【集解】（時珍曰）排草香出交趾。今嶺南亦或時之。范成大桂海志云。排草香柳根。人多僞雜之。案李珣海藥云。排草香狀如白茅香。芬烈如麝香。人亦用以合香。諸香無及之者。又有麝香木。出古城。

迷迭香　拾遺。

烈。與今之排香同氣。

【氣味】辛。溫。無毒。【主治】惡氣。令人衣香。燒之去鬼。藏器

【集解】（藏器曰）廣志云。出西國。似細艾。又有松樹。海。魏略云。出大秦國。葉似艾納。可以和合諸香。燒之能聚其煙。青白不散。而與此不同。（禹錫曰）案古樂府云。行胡從何方。列國持何來。躍踰罷餅。五木香。迷迭艾納及都梁是也。

兜納香　海藥。

【氣味】甘。溫。平。無毒。

【主治】惡氣殺蟲。主腹冷洩痢。志。傷寒五洩。心腹注氣。止腸鳴。下寸白。燒之辟瘟疫。合蜂窠浴腳氣良。

【集解】（頌曰）案廣志云。出西海剌國。諸山。巍略云。出大秦國。草類也。

【氣味】辛。平。無毒。藏器曰）甘。溫。

【主治】温中。除暴冷。藏器。惡瘡腫瘻。止痛生肌。並入膏用。燒之辟遠近惡氣。帶之夜行。壯膽安神。與茅香柳枝煎湯浴小兒。易長。李珣。

線香　綱目。

【集解】（時珍曰）今人合香之法甚多。惟線香可入瘡料用。其料加減不等。大抵多用白芷。芎藭。獨活。甘松。三柰。丁香。藿香。藁本。高良薑。蓽茇。連翹。大黃。柏木。兜婁香末之類。爲末。以榆皮麪作糊。和劑。以卿筯竹。用鐵銅絲懸熱者。名龍挂香。成物象字形。亦或如線也。

【氣味】辛。溫。無毒。【主治】熏諸瘡癬。時珍。

【附方】新一。楊梅毒瘡。龍挂香。孩兒茶。皁角子。各一錢。銀硃二錢。爲末。紙卷作撚。點燈。

置桶中。以鼻吸咽。一日三次。三日止。內服解毒藥。瘡卽乾。集簡方。

藿香 宋嘉祐

〔釋名〕兜婁婆香。時珍曰。豆葉曰藿。其葉似之。故名。洗浴。卽此法。華經謂之多摩羅跋香。煎水之鉢。盛羅香。皆兜婁二字梵言也。涅槃又謂之迦算香。

〔集解〕禹錫曰。按廣志云。藿出海邊國。莖如都梁。葉似水蘇。可著衣中。稽含南方草木狀云。出交趾九眞武平興古諸國。交趾民自種之。叢生。五六月采。日乾乃芬香。頌曰。藿南多有之。人家小薄而作叢。葉似桑葉。俞益期傳云。藿根是旃檀。故本草謂之薰草。類與古方所說正相符合。范曄合香方云。零藿虛燥古敗罔也。時珍曰。按廣志云。藿莖如都梁。葉似水蘇。可著衣中。稽含南方草木狀云。出交趾九眞武平興古諸國。交趾民自種之。叢生。五六月采。日乾乃芬香。頌曰。藿南多有之。人家小薄而作叢。葉似桑葉。俞益期傳云。藿根是旃檀。故本草謂之薰草類。

置桶中。以鼻吸咽。一日三次。三日止。內服解毒藥。瘡卽乾。集簡方。

藿香 宋嘉祐

〔釋名〕兜婁婆香。時珍曰。豆葉曰藿。其葉似之。故名。洗浴。卽此法。華經謂之多摩羅跋香。煎水之鉢。盛羅香。皆兜婁二字梵言也。涅槃又謂之迦算香。

〔集解〕禹錫曰。按廣志云。藿出海邊國。莖如都梁。葉似水蘇。可著衣中。稽含南方草木狀云。出交趾九眞武平興古諸國。交趾民自種之。叢生。五六月采。日乾乃芬香。頌曰。藿南多有之。人家小薄而作叢。葉似桑葉。俞益期傳云。藿根是旃檀。故本草謂之薰草。類與古方所說正相符合。范曄合香方云。零藿虛燥古敗罔也。時珍曰。按廣志云。藿莖如都梁。葉似水蘇。可著衣中。稽含南方草木狀云。出交趾九眞武平興古諸國。交趾民自種之。叢生。五六月采。日乾乃芬香。頌曰。藿南多有之。人家小薄而作叢。葉似桑葉。俞益期傳云。藿根是旃檀。故本草謂之薰草類。

半。爲末。裹急腹痛者。用冷水服一錢半。通了三四次。用熱米湯服一錢半。止痢。只忌生梨一味。集簡方。

薰實　別錄有名未用。部藏器曰。即蘭薰之薰也。五月采之辛香。〔氣味〕辛平無毒。〔主治〕明目補中。別錄。

根莖中涕。〔主治〕傷寒寒熱出汗。中風面腫。消渴熱中。逐水。別錄。主五痔脫肛有蟲。時珍。出千金。

蘭草　本經上品。

〔釋名〕**蘭**。音閑。**水香**。本經。**香水蘭**。開寶。**女蘭**。綱目。**香草**。綱目。**燕尾大澤蘭**。炮炙論。**蘭澤草**。宏景。**煎澤草**。唐本。**省頭草**。綱目。**都梁香**。李當之。**孩兒菊**。綱目。**千金草**。志曰。名蘭草。其葉似馬蘭。故俗呼燕尾香。時人煮水以浴風。故又名水香。藏器曰。蘭草生澤畔。婦人和油澤頭。故云蘭澤。盛宏之荊州記云。都梁縣東有山。下有水清淺。其中生蘭草。因名都梁香。時珍曰。都梁山產此香。蘭乃香草。能辟不祥。陸機詩疏言。鄭衛之間。以三月男女秉蘭于水際。以自祓除。蓋蘭以闢惡而不芳。則以閑之。其義一也。淮南子曰。都梁即今之武岡州也。又臨湘縣亦有都梁山。產此

半。爲末。裹急腹痛者。用冷水服一錢半。通了三四次。用熱米湯服一錢半。止痢。只忌生梨一味。集簡方。

薰實　別錄有名未用。部藏器曰。即蘭薰之薰也。五月采之辛香。〔氣味〕辛平無毒。〔主治〕明目補中。別錄。

根莖中涕。〔主治〕傷寒寒熱出汗。中風面腫。消渴熱中。逐水。別錄。主五痔脫肛有蟲。時珍。出千金。

蘭草　本經上品。

〔釋名〕**蘭**。音閑。**水香**。本經。**香水蘭**。開寶。**女蘭**。綱目。**香草**。綱目。**燕尾大澤蘭**。炮炙論。**蘭澤草**。宏景。**煎澤草**。唐本。**省頭草**。綱目。**都梁香**。李當之。**孩兒菊**。綱目。**千金草**。志曰。名蘭草。其葉似馬蘭。故俗呼燕尾香。時人煮水以浴風。故又名水香。藏器曰。蘭草生澤畔。婦人和油澤頭。故云蘭澤。盛宏之荊州記云。都梁縣東有山。下有水清淺。其中生蘭草。因名都梁香。時珍曰。都梁山產此香。蘭乃香草。能辟不祥。陸機詩疏言。鄭衛之間。以三月男女秉蘭于水際。以自祓除。蓋蘭以闢惡而不芳。則以閑之。其義一也。淮南子曰。都梁即今之武岡州也。又臨湘縣亦有都梁山。產此

澤蘭本經中品

〔校正〕併入嘉祐地笋。

〔釋名〕水香。吳普都梁香。宏景虎蘭經虎蒲。別錄龍棗。經孩兒菊。綱目風藥。綱目根名地笋。嘉祐〔宏景曰〕生于澤旁。〔時珍曰〕此草亦可爲香澤。不獨指其生澤旁也。齊安人呼爲風藥。吳普本草一名水香。陶氏云。亦名都梁。俗通呼爲孩兒菊。則其與蘭草爲一物二種。尤可證矣。其根可食。故曰地笋。

〔集解〕〔別錄曰〕澤蘭生汝南諸大澤旁。三月三日採。陰乾。〔普曰〕生下地水旁。葉如蘭。二月生苗。赤節四葉相值。枝節間有之。多生下濕地。〔宏景曰〕今處處有之。可煎油及作浴湯。人家多種之。而葉小強。不甚香。今京下用之。恭曰澤蘭生汝南大澤旁。三月三日採。陰乾。〔普曰〕生下地水旁。葉如蘭。二月生苗。赤節四葉相值。枝節間有之。多生下濕地。〔宏景曰〕今處處有之。可煎油及作浴湯。人家多種之。而葉小強。不甚香。今京下用之。恭曰

小異。今山中又有一種甚相似。莖方葉小強。不甚香。既云澤蘭則山中者爲非。而葉家乃采用之。恭曰澤蘭莖方節紫。葉似蘭草而不甚香。今京下用者是也。陶說乃是蘭草。莖圓紫。萼白花。殊非澤蘭之根。頌曰今荊徐隨處皆有之。根黑色。如粟根。二月生苗。高二三尺。莖幹青紫。四棱。葉生相對。如薄荷。微香。七月開花。帶紫白色。作穗。通莖紫色。亦似薄荷。微香。七月開花。帶紫白色。作穗。通莖紫色。亦似薄荷。微香。七月開花。帶紫白色。作穗。

虎蘭本經

龍棗本經

孩兒菊綱目

根名地笋嘉祐〔宏景曰〕生于澤旁。故名澤蘭。亦名都梁香。〔時珍曰〕此草亦可爲香澤。不獨指其生澤旁也。齊安人呼爲風藥。吳普本草一名水香。陶氏云。亦名都梁。俗通呼爲孩兒菊。則其與蘭草爲一物二種。尤可證矣。其根可食。故曰地笋。

葉修治〔敩曰〕凡用大小澤蘭。細剉。以絹袋盛。懸于屋南畔角上。令乾用。

氣味苦。微温。無毒。〔別錄曰〕甘。〔普曰〕神農黃帝岐伯桐君酸無毒。〔李當之〕小温。〔權曰〕苦辛。之才曰〕防己爲之使。

主治金瘡癰腫瘡膿。本經產後金瘡內塞。別錄產後腹痛。頻產血氣衰冷。成勞瘦羸。婦人血瀝腰痛。蝕權產前產後百病。通九竅。利關節。養血氣。破宿血。消癥瘕。通小腸。長肌肉。消撲損瘀血。治鼻血吐血。頭風目痛。婦人勞瘦。丈夫面黃。大明

發明〔頌曰〕澤蘭婦人方中最爲急用。古人治婦人辛而散。陰中之陽。足太陰厥陰經藥也。脾喜芳香。而温。味肝宜辛散。脾氣舒。則三焦通利。而正氣和。肝鬱散。則營衛流行。而病邪解。蘭草澤蘭氣香。而温。味除痰癖。殺蠱辟惡。而爲消渴良藥。澤蘭走氣道。故能利水道。能治水腫。塗癰毒。破瘀血。消癥瘕。而爲婦人要藥。雖是一類。而功用稍殊。正如赤白茯苓。芍藥補瀉皆不同也。雷敩言。雌者調氣生血。雄者破血通積。正合二蘭主治。大澤蘭之爲蘭草。尤可憑據。血生於氣。故曰調氣生血也。又荀子云。澤芷以養鼻。謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也。

附方舊一。新四。**產後水腫**。血虛浮腫。澤蘭防己等分。爲末。每服二錢。醋酒下。張文

仲備急方。**小兒蓐瘡**。嚼澤蘭心。封之。良。子母祕錄。**瘡腫初起**。澤蘭擣封之。良。

損傷瘀腫。方同上。**產後陰翻**。產後陰戶燥熱。遂成翻花。澤蘭四兩。煎湯。熏洗二三次。再入枯礬煎湯。熏洗之。即安。集簡方。

地笋宋嘉祐〔氣味〕甘辛。温。無毒。〔主治〕利九竅。通血脈。排膿。治血。鼻洪吐血。產後心腹痛。產婦可作蔬菜食。佳。大明

子〔主治〕婦人三十六疾。千金方承澤

馬蘭

馬蘭日華。

〔釋名〕紫菊。時珍曰其葉似蘭而大。其花似菊而紫。故名。俗稱物之大者爲馬也。

〔集解〕藏器曰馬蘭生澤旁。如澤蘭而氣臭。楚詞以惡草喻惡人。北人見其花呼爲紫菊。以其似單瓣菊花而紫也。又有山蘭生山側。似劉寄奴。葉無梗。不對生。花心微黃。赤。亦大破血。皆可用。〔時珍曰〕馬蘭湖澤卑溼處甚多。二月生苗。赤莖白根。長葉有刻齒。狀似澤蘭。但不香爾。南人多采汁曬乾。爲蔬及饅餡。入夏高二三尺。開紫花。花罷有細子。楚辭無馬蘭之名。陳氏指爲惡草。何據。

根葉〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕破宿血。養新血。止鼻衄吐血。合金瘡。斷血痢。解酒疸及諸菌毒。蠱毒。生擣塗蛇咬。大明主諸瘧及腹中急痛。疰。時珍

發明〔時珍曰〕馬蘭同功。近人用治疰漏云有效。春夏取生。秋冬取乾者。不用鹽醋。白水煮食。封飲其汁。或以酒煮焙研。糊丸米飲日日服之。仍用煎水入鹽少許。日日熏洗之。醫學集成云。治疰用馬蘭根擣傅。片時。看肉平即去之。稍遲恐肉反出也。

附方新六。**諸瘧寒熱**。早服。或入沙糖亦可。赤脚馬蘭擣汁。入水少許。發日聖濟總。**絞腸沙痛**。馬蘭根葉細嚼。蠍汁。立安。**打傷出血**。竹節草即壽域神方。**喉痹口窒**。用地馬蘭。同旱蓮草。松香。皁子。葉即柜子葉。冬用皮爲末。搽入口吐。摘玄方。**尿瀝**。馬蘭菜一虎口。黑豆小麥各一撮。酒水各一鍾。煎一鍾。食前温服。以利小水。四五日愈。**纏蛇丹毒**。馬蘭甘草擂醋搽之。濟急方。

附錄麻伯。〔別錄有名未用曰〕味酸。無毒。主益氣出汗。一名君莒。一名道止。一名衍草。一名鳥葵。如蘭香。香自死。生平陵如蘭葉。黑厚。主陰痰。白裏。莖實赤黑。九月采根。**相鳥**。又曰味苦。主陰痰。赤莖。生山陽。五月采陰乾。**天雄草**。又曰味甘。温。無毒。主益十五日采陰乾。**益孀草**。拾遺藏器曰味苦。平。無毒。主五臟實如大豆。赤色。痔脫肛。止血。炙令香。浸酒服。生永嘉山谷。葉如澤蘭。莖赤。高二三尺也。

香薷音柔。別錄中品。

〔釋名〕香菜。食療香茸。同上。香菜。千金蜜蜂草。綱目時珍曰〕薷本作菜。玉

〔校正〕自菜部移入此。

澤蘭本經中品

〔校正〕併入嘉祐地笋。

〔釋名〕水香。吳普都梁香。宏景虎蘭經虎蒲。別錄龍棗。經孩兒菊。綱目風藥。綱目根名地笋。嘉祐〔宏景曰〕生于澤旁。〔時珍曰〕此草亦可爲香澤。不獨指其生澤旁也。齊安人呼爲風藥。吳普本草一名水香。陶氏云。亦名都梁。俗通呼爲孩兒菊。則其與蘭草爲一物二種。尤可證矣。其根可食。故曰地笋。

〔集解〕〔別錄曰〕澤蘭生汝南諸大澤旁。三月三日採。陰乾。〔普曰〕生下地水旁。葉如蘭。二月生苗。赤節四葉相值。枝節間有之。多生下濕地。〔宏景曰〕今處處有之。可煎油及作浴湯。人家多種之。而葉小強。不甚香。今京下用之。恭曰澤蘭生汝南大澤旁。三月三日採。陰乾。〔普曰〕生下地水旁。葉如蘭。二月生苗。赤節四葉相值。枝節間有之。多生下濕地。〔宏景曰〕今處處有之。可煎油及作浴湯。人家多種之。而葉小強。不甚香。今京下用之。恭曰

小異。今山中又有一種甚相似。莖方葉小強。不甚香。既云澤蘭則山中者爲非。而葉家乃采用之。恭曰澤蘭莖方節紫。葉似蘭草而不甚香。今京下用者是也。陶說乃是蘭草。莖圓紫。萼白花。殊非澤蘭之根。頌曰今荊徐隨處皆有之。根黑色。如粟根。二月生苗。高二三尺。莖幹青紫。四棱。葉生相對。如薄荷。微香。七月開花。帶紫白色。作穗。通莖紫色。亦似薄荷。微香。七月開花。帶紫白色。作穗。通莖紫色。亦似薄荷。微香。七月開花。帶紫白色。作穗。

虎蘭本經

龍棗本經

孩兒菊綱目

根名地笋嘉祐〔宏景曰〕生于澤旁。故名澤蘭。亦名都梁香。〔時珍曰〕此草亦可爲香澤。不獨指其生澤旁也。齊安人呼爲風藥。吳普本草一名水香。陶氏云。亦名都梁。俗通呼爲孩兒菊。則其與蘭草爲一物二種。尤可證矣。其根可食。故曰地笋。

葉修治〔敩曰〕凡用大小澤蘭。細剉。以絹袋盛。懸于屋南畔角上。令乾用。

氣味苦。微温。無毒。〔別錄曰〕甘。〔普曰〕神農黃帝岐伯桐君酸無毒。〔李當之〕小温。〔權曰〕苦辛。之才曰〕防己爲之使。

主治金瘡癰腫瘡膿。本經產後金瘡內塞。別錄產後腹痛。頻產血氣衰冷。成勞瘦羸。婦人血瀝腰痛。蝕權產前產後百病。通九竅。利關節。養血氣。破宿血。消癥瘕。通小腸。長肌肉。消撲損瘀血。治鼻血吐血。頭風目痛。婦人勞瘦。丈夫面黃。大明

發明〔頌曰〕澤蘭婦人方中最爲急用。古人治婦人辛而散。陰中之陽。足太陰厥陰經藥也。脾喜芳香。而温。味肝宜辛散。脾氣舒。則三焦通利。而正氣和。肝鬱散。則營衛流行。而病邪解。蘭草澤蘭氣香。而温。味除痰癖。殺蠱辟惡。而爲消渴良藥。澤蘭走氣道。故能利水道。能治水腫。塗癰毒。破瘀血。消癥瘕。而爲婦人要藥。雖是一類。而功用稍殊。正如赤白茯苓。芍藥補瀉皆不同也。雷敩言。雌者調氣生血。雄者破血通積。正合二蘭主治。大澤蘭之爲蘭草。尤可憑據。血生於氣。故曰調氣生血也。又荀子云。澤芷以養鼻。謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也。

附方舊一。新四。**產後水腫**。血虛浮腫。澤蘭防己等分。爲末。每服二錢。醋酒下。張文

仲備急方。**小兒蓐瘡**。嚼澤蘭心。封之。良。子母祕錄。**瘡腫初起**。澤蘭擣封之。良。

損傷瘀腫。方同上。**產後陰翻**。產後陰戶燥熱。遂成翻花。澤蘭四兩。煎湯。熏洗二三次。再入枯礬煎湯。熏洗之。即安。集簡方。

地笋宋嘉祐〔氣味〕甘辛。温。無毒。〔主治〕利九竅。通血脈。排膿。治血。鼻洪吐血。產後心腹痛。產婦可作蔬菜食。佳。大明

子〔主治〕婦人三十六疾。千金方承澤

馬蘭

馬蘭日華。

〔釋名〕紫菊。時珍曰其葉似蘭而大。其花似菊而紫。故名。俗稱物之大者爲馬也。

〔集解〕藏器曰馬蘭生澤旁。如澤蘭而氣臭。楚詞以惡草喻惡人。北人見其花呼爲紫菊。以其似單瓣菊花而紫也。又有山蘭生山側。似劉寄奴。葉無梗。不對生。花心微黃。赤。亦大破血。皆可用。〔時珍曰〕馬蘭湖澤卑溼處甚多。二月生苗。赤莖白根。長葉有刻齒。狀似澤蘭。但不香爾。南人多采汁曬乾。爲蔬及饅餡。入夏高二三尺。開紫花。花罷有細子。楚辭無馬蘭之名。陳氏指爲惡草。何據。

根葉〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕破宿血。養新血。止鼻衄吐血。合金瘡。斷血痢。解酒疸及諸菌毒。蠱毒。生擣塗蛇咬。大明主諸瘧及腹中急痛。疰。時珍

發明〔時珍曰〕馬蘭同功。近人用治疰漏云有效。春夏取生。秋冬取乾者。不用鹽醋。白水煮食。封飲其汁。或以酒煮焙研。糊丸米飲日日服之。仍用煎水入鹽少許。日日熏洗之。醫學集成云。治疰用馬蘭根擣傅。片時。看肉平即去之。稍遲恐肉反出也。

附方新六。**諸瘧寒熱**。早服。或入沙糖亦可。赤脚馬蘭擣汁。入水少許。發日聖濟總。**絞腸沙痛**。馬蘭根葉細嚼。蠍汁。立安。**打傷出血**。竹節草即壽域神方。**喉痹口窒**。用地馬蘭。同旱蓮草。松香。皁子。葉即柜子葉。冬用皮爲末。搽入口吐。摘玄方。**尿瀝**。馬蘭菜一虎口。黑豆小麥各一撮。酒水各一鍾。煎一鍾。食前温服。以利小水。四五日愈。**纏蛇丹毒**。馬蘭甘草擂醋搽之。濟急方。

附錄麻伯。〔別錄有名未用曰〕味酸。無毒。主益氣出汗。一名君莒。一名道止。一名衍草。一名鳥葵。如蘭香。香自死。生平陵如蘭葉。黑厚。主陰痰。白裏。莖實赤黑。九月采根。**相鳥**。又曰味苦。主陰痰。赤莖。生山陽。五月采陰乾。**天雄草**。又曰味甘。温。無毒。主益十五日采陰乾。**益孀草**。拾遺藏器曰味苦。平。無毒。主五臟實如大豆。赤色。痔脫肛。止血。炙令香。浸酒服。生永嘉山谷。葉如澤蘭。莖赤。高二三尺也。

香薷音柔。別錄中品。

〔釋名〕香菜。食療香茸。同上。香菜。千金蜜蜂草。綱目時珍曰〕薷本作菜。玉

〔校正〕自菜部移入此。

香薷

篇云。菜。菜蘇之類是也。其氣香。其葉柔。故以名之。
草初生曰芽。孟詵食療作香戎者。非是。俗呼蜜蜂
草象其花房也。

集解〔宏景曰〕家家有此作菜食。十月中取乾之。頌曰所在皆種。但北土差少。似白蘇而葉更細。壽春及新安皆有。彼人又有一種石上莖葉更細。色黃而尤佳。吳人辛香彌甚。用之尤宜。生山野閒。荊湖南北如荊芥。葉如落帚。葉而小。九月開紫花成穗。有細子。細葉者僅高數寸

香薷

篇云。菜。菜蘇之類是也。其氣香。其葉柔。故以名之。
草初生曰芽。孟詵食療作香戎者。非是。俗呼蜜蜂
草象其花房也。

集解〔宏景曰〕家家有此作菜食。十月中取乾之。頌曰所在皆種。但北土差少。似白蘇而葉更細。壽春及新安皆有。彼人又有一種石上莖葉更細。色黃而尤佳。吳人辛香彌甚。用之尤宜。生山野閒。荊湖南北如荊芥。葉如落帚。葉而小。九月開紫花成穗。有細子。細葉者僅高數寸

假蘇荊芥

根色紫赤爲別爾。

根〔修治〕〔敎曰〕此草原名小錦枝。凡用並粗搗。以七歲童子小便拌蒸。曬乾入藥。〔氣味〕辛苦。溫。有毒。〔權曰〕有小毒。〔主治〕風冷邪疰。蠱毒癥瘕。五臟積氣。蘇恭。治惡風冷氣。服之悅澤肌皮。好顏色。甄權。

〔發明〕〔頌曰〕古方治大風風癘。有赤車使者酒。今人稀用。近世醫家爲要藥。並取花實成穗者。曝乾入藥。又有胡荊芥。俗呼新羅荊芥。又有石荊芥。生山石間。體性相近。入藥亦同。〔時珍曰〕荊芥原是野生。今爲世用。遂多栽蒔。二月布子苗。炒食辛香。方莖細葉。似獨帚葉而狹小。淡黃綠色。八月開小花。作穗成房。房如紫蘇。房內有細子。如荸薺子狀。黃赤色。連穗收采用之。

〔正誤〕〔藏器曰〕張鼎食療本草荊芥一名析莫。自有本條。見草部。〔時珍曰〕汪機本草會編言假蘇是白蘇。亦誤矣。白蘇乃荏也。見後。

莖穗〔氣味〕辛。溫。無毒。〔詵曰〕作菜食久。動渴疾。熏人五臟神。○反驢肉。無鱗魚。詳後發明下。

假蘇中品。

〔釋名〕薑芥。別錄。荊芥。吳普。鼠莫。本經。宏景曰〕假蘇方藥不復用。恭曰〕此即菜中荊芥也。〔士良曰〕荊芥本草呼爲假蘇。假蘇又別是一物。葉銳多野生。以香氣似蘇。故呼爲蘇。頌曰〕醫官陳巽言江左人謂假蘇荊芥實兩物。蘇恭以本草一名薑芥。薑荊聲訛。謂爲荊芥。實非矣。〔時珍曰〕按吳普本草云。假蘇一名荊芥。葉似落藜而細。蜀中生啖之。普乃東漢末人。去別錄時未遠。其言當不謬。故唐人蘇頌復啟爲兩物之疑。亦臆說爾。曰蘇。曰薑。曰芥。皆因氣味辛香。如蘇如薑如芥也。

〔校正〕自菜部移入此。

〔集解〕〔別錄曰〕假蘇生漢中川澤。〔頌曰〕今處處有之。葉似落藜而細。初生處處作生菜。古方香辛可噉。人取作菹。

主治寒熱鼠瘻瘰癧生瘡。破結聚氣。下瘀血。除溼痺。本經。去邪。除勞渴冷風。出汗。煮汁服之。擣爛。醋和傅疔腫腫毒。藏器。單用治惡風賊風。口面喎斜。遍身瘭痹。心虛忘事。益力添精。辟邪毒氣。通利血脈。傳送五臟。不足氣。助脾胃。甄權。主血勞風氣壅滿。背脊疼痛。虛汗。理丈夫腳氣筋骨煩疼。及陰陽毒傷寒頭痛。頭旋目眩。手足筋急。士良。利五臟。消食下氣。醒酒。作菜生熟皆可食。幷煎茶飲之。以豉汁煎服。治暴傷寒。能發汗。日華。治婦人血風及瘡疥。爲要藥。蘇頌。

產後中風身強直。研末酒服。孟詵。散風熱。清頭目。利咽喉。消瘡腫。治項強。目中黑花。及生瘡陰癢。吐血衄血。下血血痢。崩中痔漏。時珍。

〔發明〕〔元素曰〕荊芥辛苦。氣味俱薄。浮而升陽也。好古曰〕肝經氣分藥也。能搜肝氣。時珍曰〕荊芥入足厥陰經氣分。其功長於祛風。邪散瘀血。破結氣。風藥忌食魚。魚見荊芥。必聚頭食。黃顙魚犯薑芥者立死。甚於鈎吻。洪邁夷堅志云。吳人魏幾道。啖黃顙魚。後發狂走。足皮欲裂。急服藥。後采荊芥和茶。飲少頃。足廢。上徹心肺。堅志云。凡服荊芥風藥。忌食一切無毒之物。類相感。志言河豚不可與蟹同食。動風。又蔡絛鐵山叢話云。子居嶺表。官於鈞。吻洪邁夷堅志云。凡食一切魚。惟地漿與蟹同食。令人吐。血。後太旺。則汗出而腠理疏。則易於中風也。時珍曰〕此方諸書盛稱其妙。姚僧坦集驗方。以酒服名如聖散。云藥下可立待。應效陳氏古老錢煎湯服。名舉卿古拜散。蕭存敬方用等分。水煎服。許叔微方加當歸等分。一婦人產後中風。口噤。手足瘛瘲。或心眼倒築。吐瀉欲死。用荊芥穗子微焙爲末。每服三錢。豆淋酒調服。或童子小便服一二錢。若口噤則挑齒灌之。斷噤則灌入鼻中。其效如神。大抵產

假蘇荊芥

根色紫赤爲別爾。

根〔修治〕〔敎曰〕此草原名小錦枝。凡用並粗搗。以七歲童子小便拌蒸。曬乾入藥。〔氣味〕辛苦。溫。有毒。〔權曰〕有小毒。〔主治〕風冷邪疰。蠱毒癥瘕。五臟積氣。蘇恭。治惡風冷氣。服之悅澤肌皮。好顏色。甄權。

〔發明〕〔頌曰〕古方治大風風癘。有赤車使者酒。今人稀用。近世醫家爲要藥。並取花實成穗者。曝乾入藥。又有胡荊芥。俗呼新羅荊芥。又有石荊芥。生山石間。體性相近。入藥亦同。〔時珍曰〕荊芥原是野生。今爲世用。遂多栽蒔。二月布子苗。炒食辛香。方莖細葉。似獨帚葉而狹小。淡黃綠色。八月開小花。作穗成房。房如紫蘇。房內有細子。如荸薺子狀。黃赤色。連穗收采用之。

〔正誤〕〔藏器曰〕張鼎食療本草荊芥一名析莫。自有本條。見草部。〔時珍曰〕汪機本草會編言假蘇是白蘇。亦誤矣。白蘇乃荏也。見後。

莖穗〔氣味〕辛。溫。無毒。〔詵曰〕作菜食久。動渴疾。熏人五臟神。○反驢肉。無鱗魚。詳後發明下。

假蘇中品。

〔釋名〕薑芥。別錄。荊芥。吳普。鼠莫。本經。宏景曰〕假蘇方藥不復用。恭曰〕此即菜中荊芥也。〔士良曰〕荊芥本草呼爲假蘇。假蘇又別是一物。葉銳多野生。以香氣似蘇。故呼爲蘇。頌曰〕醫官陳巽言江左人謂假蘇荊芥實兩物。蘇恭以本草一名薑芥。薑荊聲訛。謂爲荊芥。實非矣。〔時珍曰〕按吳普本草云。假蘇一名荊芥。葉似落藜而細。蜀中生啖之。普乃東漢末人。去別錄時未遠。其言當不謬。故唐人蘇頌復啟爲兩物之疑。亦臆說爾。曰蘇。曰薑。曰芥。皆因氣味辛香。如蘇如薑如芥也。

〔校正〕自菜部移入此。

〔集解〕〔別錄曰〕假蘇生漢中川澤。〔頌曰〕今處處有之。葉似落藜而細。初生處處作生菜。古方香辛可噉。人取作生菜。

主治寒熱鼠瘻瘰癧生瘡。破結聚氣。下瘀血。除溼痺。本經。去邪。除勞渴冷風。出汗。煮汁服之。擣爛。醋和傅疔腫腫毒。藏器。單用治惡風賊風。口面喎斜。遍身瘭痹。心虛忘事。益力添精。辟邪毒氣。通利血脈。傳送五臟。不足氣。助脾胃。甄權。主血勞風氣壅滿。背脊疼痛。虛汗。理丈夫腳氣筋骨煩疼。及陰陽毒傷寒頭痛。頭旋目眩。手足筋急。士良。利五臟。消食下氣。醒酒。作菜生熟皆可食。幷煎茶飲之。以豉汁煎服。治暴傷寒。能發汗。日華。治婦人血風及瘡疥。爲要藥。蘇頌。

產後中風身強直。研末酒服。孟詵。散風熱。清頭目。利咽喉。消瘡腫。治項強。目中黑花。及生瘡陰癢。吐血衄血。下血血痢。崩中痔漏。時珍。

發明〔元素曰〕荊芥辛苦。氣味俱薄。浮而升陽也。好古曰〕荊芥入足厥陰經。氣分藥也。能搜肝氣。時珍曰〕荊芥其功長於祛風。邪散瘀血。破結氣。風病血病。爲要藥。其治風也。主血。而相火寄之。故主風先治血。血生風。故疏風散血。乃風木也。蓋厥陰經。氣消瘡毒。蓋厥陰乃風木也。主血。而相火寄之。故主風先治血。血生風。故疏風散血。乃風木也。蓋厥陰經。氣消瘡毒。蓋厥陰乃風木也。主血。而相火寄之。故主風先治血。血生風。故疏風散血。

附方舊二十七新四。**頭項風強**。八月後取荊芥穗作枕。及鋪牀下。立春日去之。千金方。**風熱牙痛**。荊芥穗石膏等分。爲末。每服二錢。茶調下。永類鈐方。

痛。荊芥根烏梢根蔥根等分。煎湯。頻含漱之。**小兒驚癇**。一百二十種。用荊芥穗二兩。白礬半兩。爲末。糊丸黍米大。朱砂爲衣。每薑湯下二十九丸。日二服。○醫學集成。爲一切**偏風**。口眼喎斜。用青荊芥一斤。青薄荷一斤。同入砂盆內研爛。生絹絞汁。於蒸器中煎成膏。瀝入瓷器。單用治惡風賊風。口面喎斜。遍身瘭痹。心虛忘事。益力添精。辟邪毒氣。通利血脈。傳送五臟。不足氣。助脾胃。甄權。主血勞風氣壅滿。背脊疼痛。虛汗。理丈夫腳氣筋骨煩疼。及陰陽毒傷寒頭痛。頭旋目眩。手足筋急。士良。利五臟。消食下氣。醒酒。作菜生熟皆可食。幷煎茶飲之。以豉汁煎服。治暴傷寒。能發汗。日華。治婦人血風及瘡疥。爲要藥。蘇頌。

中風口噤。荊芥穗爲末。酒服二錢。立愈。名荊芥散。賈似道云。此方出曾公談錄。經驗方。

產後中風。華陀愈風散。治產後血運。不省人事。醫用此藥及交果然。皆因怒氣發熱迷悶。名**產後迷悶**。因怒氣傷肝。或憂氣內鬱。或坐產婦人產後中風口噤。手足或心眼瘛如角弓。或產後血運。不省人事。四肢強直。或欲死。用荊芥穗子微焙爲末。每服三錢。豆淋酒調服。或童便服。一二錢。若蓋被令汗出。而勝理疏。則易中風也。時珍曰〕此方諸書盛稱其妙。姚僧坦集驗方。以酒服名如聖散。云藥下可立待。應效陳氏小便服。極妙。蓋荊芥穗隨時採收。用新瓦炒半生半熟。爲末。童子小便調服一錢。若產後中風。口噤。用荊芥穗一兩。爲末。糊丸黍米大。每服二十丸。白湯下。早暮各一服。忌動風物。

產後迷悶。因怒氣發熱迷悶。名產後血運。每用荊芥穗隨時採收。用新瓦炒半生半熟。爲末。童子小便調服一二錢。若產後中風。口噤。用荊芥穗一兩。爲末。糊丸黍米大。每服二十丸。白湯下。早暮各一服。忌動風物。

產寶方。云。此藥委有奇效。神聖之功。一婦人產後中風。口噤。手足或心眼瘛如角弓。或產後血運。不省人事。四肢強直。或欲死。用荊芥穗子微焙爲末。每服三錢。豆淋酒調服。或童便服。一二錢。若產後中風。口噤。用荊芥穗一兩。爲末。糊丸黍米大。每服二十丸。白湯下。早暮各一服。忌動風物。

產後

效。口噤者。挑齒口閉者灌口中。皆效。近世名醫用之。無不如神也。鼻圖經本草。

產後血眩　風虛精神昏冒。荊芥穗一兩。三錢。去皮尖。炒爲末。水服三錢。若喘加杏仁五錢。去皮尖。炒甘草炒各三錢。保命集。

產後下痢　性不得犯油火。入劑香少許。存以沸湯些須調下。此藥雖微。能忽之。大病。不可深師方。

產後鼻衄　荊芥燒灰。研末。每服二錢。海上方。

九竅出血　荊芥煎酒。通口指方。

口鼻出血　如涌泉因酒色太過者。荊芥燒存性。研陳皮湯服二錢。不過二服也。吐血不止。

小便尿血　飲下三錢。日三服。崩中不止。荊芥穗爲末。糯米飲服二錢。婦人良方。

痔漏腫痛　荊芥炒爲末。每米飲服二錢。用荊芥穗瓦焙爲散。酒服二錢。小兒臍腫。荊芥煎湯洗。

癰腫痛　荊芥二錢。卽消。薄出火毒。

瘰癧潰爛　腠癌。壞疽。如牽至胸前。兩頭用之。其效如神。或大小便不通。荊芥燒灰。蔥刮薄貼之。煨卽消。海上方。

小兒臍腫　荊芥穗瓦焙爲散。酒服。小兒臍腫。荊芥煎湯洗。

崩中不止　荊芥穗爲末。糯米飲服二錢。婦人良方。

痔漏腫痛　荊芥炒爲末。每服二錢。童子小便服此。夏太君娘娘方也。

小兒脫肛　荊芥穗瓦焙爲散。酒服二錢。海上方。

大便下血　荊芥穗爲末。糯米飲服二錢。婦人良方。

小兒脫肛　荊芥穗瓦焙爲散。酒服二錢。海上方。

大便下血　荊芥穗爲末。糯米飲服二錢。婦人良方。

**

效。口噤者。挑齒口閉者灌口中。皆效。近世名醫用之。無不如神也。鼻圖經本草。

產後血眩　風虛精神昏冒。荊芥穗一兩。三錢。去皮尖。炒爲末。水服三錢。若喘加杏仁五錢。去皮尖。炒甘草炒各三錢。保命集。

產後下痢　性不得犯油火。入劑香少許。存以沸湯些須調下。此藥雖微。能忽之。大病。不可深師方。

產後鼻衄　荊芥燒灰。研末。每服二錢。海上方。

九竅出血　荊芥煎酒。通口指方。

口鼻出血　如涌泉因酒色太過者。荊芥燒存性。研陳皮湯服二錢。不過二服也。吐血不止。

小便尿血　飲下三錢。日三服。崩中不止。荊芥穗爲末。糯米飲服二錢。婦人良方。

痔漏腫痛　荊芥炒爲末。每米飲服二錢。用荊芥穗瓦焙爲散。酒服二錢。小兒臍腫。荊芥煎湯洗。

癰腫痛　荊芥二錢。卽消。薄出火毒。

瘰癧潰爛　腠癌。壞疽。如牽至胸前。兩頭用之。其效如神。或大小便不通。荊芥燒灰。蔥刮薄貼之。煨卽消。海上方。

小兒臍腫　荊芥穗瓦焙爲散。酒服。小兒臍腫。荊芥煎湯洗。

崩中不止　荊芥穗爲末。糯米飲服二錢。婦人良方。

痔漏腫痛　荊芥炒爲末。每服二錢。童子小便服此。夏太君娘娘方也。

小兒脫肛　荊芥穗瓦焙爲散。酒服二錢。海上方。

大便下血　荊芥穗爲末。糯米飲服二錢。婦人良方。

小兒脫肛　荊芥穗瓦焙爲散。酒服二錢。海上方。

大便下血　荊芥穗爲末。糯米飲服二錢。婦人良方。

**

積雪草　本經　中品

【釋名】胡薄荷。天寶地錢草。唐本連錢草。圖海蘇。（宏景曰）積雪草方藥不用。想此草以寒涼得名耳。（恭曰）此草葉圓如錢。荊楚人謂爲地錢草。徐儀藥草圖名連錢草。餘見下。

【解集】（別錄曰）積雪草生川谷。（恭曰）此草生圓如錢。莖細而莖葉荊州處處有之。八月九月采苗。葉陰乾用。（頌曰）今處處有之。莖細而莖葉圓如錢。一名連錢草。生咸陽雜俎云。地錢一曰積雪草。莖延地生。一曰連錢草。謹按天寶單行方云。連錢草生咸陽郡池澤中。甚香。俗閒或呼爲海蘇。好近水生。經冬不死。咸陽之或名胡薄荷。所在皆有。生南方多有。生下溼地。亦生臨淄郡。齊陽郡極多。彼人常充食之。河北柳城郡盡有之。或名雪草。南方小面亦光潔微尖。生江東吳越丹陽郡呼爲海蘇。好近水生。經冬不死。咸陽洛陽亦有之。

積雪草　本經　中品

【釋名】胡薄荷。天寶地錢草。唐本連錢草。圖海蘇。（宏景曰）積雪草方藥不用。想此草以寒涼得名耳。（恭曰）此草葉圓如錢。荊楚人謂爲地錢草。徐儀藥草圖名連錢草。餘見下。

【解集】（別錄曰）積雪草生川谷。（恭曰）此草生圓如錢。莖細而莖葉荊州處處有之。八月九月采苗。葉陰乾用。（頌曰）今處處有之。莖細而莖葉圓如錢。一名連錢草。生咸陽雜俎云。地錢一曰積雪草。莖延地生。一曰連錢草。謹按天寶單行方云。連錢草生咸陽郡池澤中。甚香。俗閒或呼爲海蘇。好近水生。經冬不死。咸陽之或名胡薄荷。所在皆有。生南方多有。生下溼地。亦生臨淄郡。齊陽郡極多。彼人常充食之。河北柳城郡盡有之。或名雪草。南方小面亦光潔微尖。生江東吳越丹陽郡呼爲海蘇。好近水生。經冬不死。咸陽洛陽亦有之。

欲死者。蘇葉煮汁二升。飲之。亦可入生薑豆豉同煮飲。肘後。卒嘔不止。香蘇濃煮頓服三升。良。千金。霍亂脹滿。未得吐下。用生蘇擣汁飲之。亦可。肘後方。諸失血病。紫蘇不限多少。入大鍋內。水煎令乾。去滓。熬膏。以炒熟赤豆爲末。和九梧子大。每酒下三五十丸。常服之。金瘡出血。不止。以同擣貼之。紫蘇葉桑葉亦類鈐方。擷撲傷損。紫蘇擣傅之。瘡口自合。談埜翁試驗方。傷損血出。不止。以陳紫蘇葉藤所出血。搓爛傅之。血不作膿。且愈後無瘢。甚妙也。永類鈐方。風狗咬傷。紫蘇葉擣傅之。千金方。蛇虺傷人。紫蘇葉擣飲。二升。金匱要略。飛絲入目。令人舌上生泡。用紫蘇葉嚼之。危氏得效方。乳癰腫痛。紫蘇煎湯頻服。并搗封之。海上仙方。欬逆短氣。紫蘇莖葉參二錢。人參一錢。水一鍾。煎服。普濟。

子〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕下氣。除寒。溫中。別錄。治上氣欬逆冷氣。及腰脚中滯氣風結氣。研汁煮粥。長食令人肥白身香。甄權。調中。益五臟。止霍亂嘔吐反胃。補虛勞。肥健人。利大小便。破癥結。消五膈。消痰止嗽。潤心肺。日華。治肺氣喘急。宗奭。治風順氣。利膈寬腸。解魚蟹毒。時珍。

〔發明〕宏景曰。蘇子下氣。與橘皮相宜。時珍曰。蘇子與葉同功。發散風氣。宜用葉。清利上下則宜用子也。

水蘇

雞蘇

此蘇生下澤水側。苗似旋覆。兩葉相當。大香馥青齊。河閒人名爲水蘇。江左名爲蘇。而齊葛之間出之。雞蘇誤。陶氏更於吳會謂之雞蘇。保昇曰。葉似白薇。兩葉相當。花生節間。紫白色。味辛而香。六月采莖葉。日乾。

〔頌曰〕水蘇處處有之。多生水岸旁。南人多以作菜。江左人謂雞蘇。水蘇是也。又茵蔯蒿葉有毛。稍長。氣臭也。又茵蔯而大高。江北甚多。而人不取食。又江南所用茵蔯。莖葉都似家茵蔯。而三四尺。氣極芬香。味甘辛。俗名龍腦薄荷。宗奭曰。水蘇一如薄荷。但面不紫。及周圍齒耳如雁齒耳。瑞曰。水蘇一類二種。爾雅。但腦薄荷。時珍曰。水蘇薺葉。而莖方。中空。有細稜。高四五尺。根亦自生。沃地者苗高四五尺。宿根

蘇〔氣味〕辛。微溫。無毒。〔主治〕下氣。殺穀。除飲食。辟莖葉。虛葉似蘇而微長。密齒面皺。色青。對節生。氣甚辛烈。六七月開花成穗。如蘇穗。水紅色。穗中有細子。狀如荊芥子。可種易生。宿根

口臭。去邪毒。辟惡氣。久服通神明。輕身耐老。本經。主吐血衄血血崩。別錄。治肺痿血痢。崩中帶下。日華。主諸氣疾及脚腫。蘇頌。釀酒清酒及酒煮汁。常服治頭風目眩。及產後中風。惡血不止。服之彌妙。孟詵。作生菜食。除胃閒酸水。時珍。

水蘇　便方。簡

〔校正〕自茶部移入此。

中品。本經

〔釋名〕雞蘇。普。香蘇。肘後。龍腦薄荷。日用。芥葅。音祖。芥苴。並別錄。時珍曰。此草似蘇而好生水旁。故名水蘇。其葉辛香。可以煮雞。故有龍腦香蘇雞蘇諸名。芥葅芥苴。當作芥蘇。乃是一名而誤錄兩種。亦因味辛如芥。故名宋惠民和劑局方。有龍腦薄荷丸。專治血病。元吳瑞日用本草言。薄荷即雞蘇。以生東平龍腦岡者爲勝也。周憲王救荒本草。謂即雞蘇。必有所據。陳嘉謨本草蒙筌。以薄荷種於蘇州府學地名龍腦者得名。俱不同。何哉。

〔集解〕別錄曰。水蘇生九眞池澤。七月采。宏景曰。方藥不用。莫能識。九眞遠。亦無能訪之。恭曰。

用子也。

〔附方〕舊三。新六。順氣利腸。紫蘇子麻子仁等分。研爛。水濾取汁。同米煮粥食之。濟生方。治風順氣。利腸寬中。用紫蘇子一升。微炒。杵。以生絹袋盛於三斗清酒中。浸三宿。炒杵。飲之。聖惠方。一切冷氣。紫蘇子大。每服十丸。空心酒下。蜜丸。梧子大。每服二十丸。常服之。風溼脚氣。方同上。風寒溼痹。四肢攣急。脚腫不可踐地。用紫蘇子一升。熬杵。研末。酒服方寸匕。日再服。外臺秘要。食蟹中毒。紫蘇子煮汁飲。聖濟總錄。夢中失精。蘇子一升。熬杵。研末。酒服方寸匕。日再服。外臺秘要。上氣欬逆。紫蘇子入水研濾汁。同粳米煮粥食。聖惠方。消渴變水。紫蘇子炒三兩。蘿蔔子炒三兩。爲末。每服二錢。桑根白皮煎湯服。日二次。炒總錄。

發明〔時珍曰〕雞蘇之功。專於理血下氣。清肺辟惡消穀。故太平和劑局方。治吐血衄血唾血欬血。及產後血下血暈。腦薄荷丸。治血血淋口臭口苦口甜喉腥。邪熱諸病。有效也。有龍腦薄荷丸。專治血病。

附方〔新九。舊六。〕漏血欲死。雞蘇煮汁一升。吐血下血。雞蘇梅師方。吐血欬嗽。龍腦薄荷焙研末。米飲服一錢。取效。衄血不止。大梅師方。用雞蘇五合。香豉二合。同擣。搓如棗核。納鼻孔中。即止。聖惠方。用雞蘇二兩。防風一兩。爲末。每服二錢。溫水下。仍以葉塞鼻。○普濟方。用龍腦薄荷生地黃等分。爲末。冷水服。腦血下血。薄荷九。方藥多不錄。用治血病。果有殊效也。有龍腦薄荷丸。專治血病。

〔發明〕時珍曰。雞蘇之功。專於理血下氣。清肺辟惡消穀。故太平和劑局方。治吐血衄血唾血欬血。及產後血下血暈。腦薄荷丸。治血血淋口臭口苦口甜喉腥。邪熱諸病。有效也。有龍腦薄荷丸。專治血病。

附方〔新九。舊六。〕漏血欲死。雞蘇煮汁一升。吐血下血。雞蘇梅師方。吐血欬嗽。龍腦薄荷焙研末。米飲服一錢。取效。衄血不止。大梅師方。用雞蘇五合。香豉二合。同擣。搓如棗核。納鼻孔中。即止。聖惠方。用雞蘇二兩。防風一兩。爲末。每服二錢。溫水下。仍以葉塞鼻。○普濟方。用龍腦薄荷生地黃等分。爲末。冷水服。腦血下血。薄荷九。方藥多不錄。用治血病。果有殊效也。有龍腦薄荷丸。專治血病。

熱鼻淵。肺壅多涕。雞蘇葉麥門冬川芎菊桑白皮炒黃芪炙甘草炙生地黃焙等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服四十丸。食後茶清下。聖濟總錄。

風熱頭痛。生風氣痰厥。致上焦熱結。搗綿裹。塞之。葉生搗綿裹。塞孟詵。食療。**沐髮令香**。多時。淚生。

暑月目昏。雞蘇二兩。水二升。分三。煎一升。絞汁。點之。葉聖濟總錄。**霍亂困篤**。雞蘇煮汁。或燒灰。普濟。**中諸魚毒**。香蘇濃煮汁飲。肘後方。**蛇虺螫傷**。龍腦薄荷研。葉聖惠。服。并塗之。末。酒服。并塗。易簡方。

薺薕　拾遺。

釋名〔臭蘇〕日華。**青白蘇**。時珍曰。日華子釋水蘇云。一名臭蘇。一名青白蘇。正此草也。誤作水蘇爾。其形似水蘇而臭。似白蘇而青。故有二名。

欲死者。蘇葉煮汁二升。飲之。亦可入生薑豆豉同煮飲。肘後。卒嘔不止。香蘇濃煮頓服三升。良。千金。霍亂脹滿。未得吐下。用生蘇擣汁飲之。亦可。肘後方。諸失血病。紫蘇不限多少。入大鍋內。水煎令乾。去滓。熬膏。以炒熟赤豆爲末。和九梧子大。每酒下三五十丸。常服之。金瘡出血。不止。以同擣貼之。紫蘇葉桑葉亦類鈐方。擷撲傷損。紫蘇擣傅之。瘡口自合。談埜翁試驗方。傷損血出。不止。以陳紫蘇葉藤所出血。搓爛傅之。血不作膿。且愈後無瘢。甚妙也。永類鈐方。風狗咬傷。紫蘇葉擣傅之。千金方。蛇虺傷人。紫蘇葉擣飲。二升。金匱要略。飛絲入目。令人舌上生泡。用紫蘇葉嚼之。危氏得效方。乳癰腫痛。紫蘇煎湯頻服。并搗封之。海上仙方。欬逆短氣。紫蘇莖葉參二錢。人參一錢。水一鍾。煎服。普濟。

子〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕下氣。除寒。溫中。別錄。治上氣欬逆冷氣。及腰脚中滯氣風結氣。研汁煮粥。長食令人肥白身香。甄權。調中。益五臟。止霍亂嘔吐反胃。補虛勞。肥健人。利大小便。破癥結。消五膈。消痰止嗽。潤心肺。日華。治肺氣喘急。宗奭。治風順氣。利膈寬腸。解魚蟹毒。時珍。

〔發明〕宏景曰。蘇子下氣。與橘皮相宜。時珍曰。蘇子與葉同功。發散風氣。宜用葉。清利上下則宜用子也。

水蘇

雞蘇

此蘇生下澤水側。苗似旋覆。兩葉相當。大香馥青齊。河閒人名爲水蘇。江左名爲蘇。而齊葛之間出之。雞蘇誤。陶氏更於吳會謂之雞蘇。保昇曰。葉似白薇。兩葉相當。花生節間。紫白色。味辛而香。六月采莖葉。日乾。

〔頌曰〕水蘇處處有之。多生水岸旁。南人多以作菜。江左人謂雞蘇。水蘇是也。又茵蔯蒿葉有毛。稍長。氣臭也。又茵蔯而大高。江北甚多。而人不取食。又江南所用茵蔯。莖葉都似家茵蔯。而三四尺。氣極芬香。味甘辛。俗名龍腦薄荷。宗奭曰。水蘇一如薄荷。但面不紫。及周圍齒耳如雁齒耳。瑞曰。水蘇一類二種。爾雅。但腦薄荷。時珍曰。水蘇薺葉。而莖方。中空。有細稜。高四五尺。根亦自生。沃地者苗高四五尺。宿根

蘇〔氣味〕辛。微溫。無毒。〔主治〕下氣。殺穀。除飲食。辟莖葉。虛葉似蘇而微長。密齒面皺。色青。對節生。氣甚辛烈。六七月開花成穗。如蘇穗。水紅色。穗中有細子。狀如荊芥子。可種易生。宿根

口臭。去邪毒。辟惡氣。久服通神明。輕身耐老。本經。主吐血衄血血崩。別錄。治肺痿血痢。崩中帶下。日華。主諸氣疾及脚腫。蘇頌。釀酒清酒及酒煮汁。常服治頭風目眩。及產後中風。惡血不止。服之彌妙。孟詵。作生菜食。除胃閒酸水。時珍。

水蘇　便方。簡

〔校正〕自茶部移入此。

中品。本經

〔釋名〕雞蘇。普。香蘇。肘後。龍腦薄荷。日用。芥葅。音祖。芥苴。並別錄。時珍曰。此草似蘇而好生水旁。故名水蘇。其葉辛香。可以煮雞。故有龍腦香蘇雞蘇諸名。芥葅芥苴。當作芥蘇。乃是一名而誤錄兩種。亦因味辛如芥。故名宋惠民和劑局方。有龍腦薄荷丸。專治血病。元吳瑞日用本草言。薄荷即雞蘇。以生東平龍腦岡者爲勝也。周憲王救荒本草。謂即雞蘇。必有所據。陳嘉謨本草蒙筌。以薄荷種於蘇州府學地名龍腦者得名。俱不同。何哉。

〔集解〕別錄曰。水蘇生九眞池澤。七月采。宏景曰。方藥不用。莫能識。九眞遠。亦無能訪之。恭曰。

用子也。

〔附方〕舊三。新六。順氣利腸。紫蘇子麻子仁等分。研爛。水濾取汁。同米煮粥食之。濟生方。治風順氣。利腸寬中。用紫蘇子一升。微炒。杵。以生絹袋盛於三斗清酒中。浸三宿。炒杵。飲之。聖惠方。一切冷氣。紫蘇子大。每服十丸。空心酒下。蜜丸。梧子大。每服二十丸。常服之。風溼脚氣。方同上。風寒溼痹。四肢攣急。脚腫不可踐地。用紫蘇子一升。熬杵。研末。酒服方寸匕。日再服。外臺秘要。食蟹中毒。紫蘇子煮汁飲。聖濟總錄。夢中失精。蘇子一升。熬杵。研末。酒服方寸匕。日再服。外臺秘要。上氣欬逆。紫蘇子入水研濾汁。同粳米煮粥食。聖惠方。消渴變水。紫蘇子炒三兩。蘿蔔子炒三兩。爲末。每服二錢。桑根白皮煎湯服。日二次。炒總錄。

發明〔時珍曰〕雞蘇之功。專於理血下氣。清肺辟惡消穀。故太平和劑局方。治吐血衄血唾血欬血。及產後血下血暈。腦薄荷丸。治血血淋口臭口苦口甜喉腥。邪熱諸病。有效也。有龍腦薄荷丸。專治血病。

附方〔新九。舊六。〕漏血欲死。雞蘇煮汁一升。吐血下血。雞蘇梅師方。吐血欬嗽。龍腦薄荷焙研末。米飲服一錢。取效。衄血不止。大梅師方。用雞蘇五合。香豉二合。同擣。搓如棗核。納鼻孔中。即止。聖惠方。用雞蘇二兩。防風一兩。爲末。每服二錢。溫水下。仍以葉塞鼻。○普濟方。用龍腦薄荷生地黃等分。爲末。冷水服。腦血下血。薄荷九。方藥多不錄。用治血病。果有殊效也。有龍腦薄荷丸。專治血病。

〔發明〕時珍曰。雞蘇之功。專於理血下氣。清肺辟惡消穀。故太平和劑局方。治吐血衄血唾血欬血。及產後血下血暈。腦薄荷丸。治血血淋口臭口苦口甜喉腥。邪熱諸病。有效也。有龍腦薄荷丸。專治血病。

附方〔新九。舊六。〕漏血欲死。雞蘇煮汁一升。吐血下血。雞蘇梅師方。吐血欬嗽。龍腦薄荷焙研末。米飲服一錢。取效。衄血不止。大梅師方。用雞蘇五合。香豉二合。同擣。搓如棗核。納鼻孔中。即止。聖惠方。用雞蘇二兩。防風一兩。爲末。每服二錢。溫水下。仍以葉塞鼻。○普濟方。用龍腦薄荷生地黃等分。爲末。冷水服。腦血下血。薄荷九。方藥多不錄。用治血病。果有殊效也。有龍腦薄荷丸。專治血病。

熱鼻淵。肺壅多涕。雞蘇葉麥門冬川芎菊桑白皮炒黃芪炙甘草炙生地黃焙等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服四十丸。食後茶清下。聖濟總錄。

風熱頭痛。生風氣痰厥。致上焦熱結。搗綿裹。塞之。葉生搗綿裹。塞孟詵。食療。**沐髮令香**。多時。淚生。

暑月目昏。雞蘇二兩。水二升。分三。煎一升。絞汁。點之。葉聖濟總錄。**霍亂困篤**。雞蘇煮汁。或燒灰。普濟。**中諸魚毒**。香蘇濃煮汁飲。肘後方。**蛇虺螫傷**。龍腦薄荷研。葉聖惠。服。并塗之。末。酒服。并塗。易簡方。

薺薕　拾遺。

釋名〔臭蘇〕日華。**青白蘇**。時珍曰。日華子釋水蘇云。一名臭蘇。一名青白蘇。正此草也。誤作水蘇爾。其形似水蘇而臭。似白蘇而青。故有二名。

薺苨　蘆

〔集解〕〔藏器曰〕按蘇恭言江左名水蘇爲薺苨。蘆按水蘇葉有雁齒。氣香而辛。薺苨葉稍長。其上有毛。氣臭。亦可爲生菜。〔時珍曰〕薺苨處處平地有之。葉似野蘇而稍長。有毛氣臭。山人茹之。味不甚佳。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕冷氣洩痢。生食除胸閒酸水。搥碎傅蟻瘻。〔藏器〕

〔附錄〕石薺苨〔藏器曰〕味辛溫。無毒。主風冷氣。瘡疥瘙癢。痔瘻下血。煮汁服之。生山石閒。細葉紫花。高一二尺。山人用之。

本草綱目草部卷十四終

菊本經　野菊拾遺　苍蒿本經對蘆附　鶴蝨　稀薟唐本　箬綱目

薆別錄　艾別錄夏臺附　千年艾綱目　蘆別錄　甘蕉別錄　蘘荷別錄

茵陳蒿本經　青蒿本經　黃花蒿綱目　麻黃本經雲花草附　木賊嘉祐問荆附　石龍芻本經卽龍鬚草

白蒿本經　角蒿唐本　蘼蒿拾遺　龍常草別錄卽心草　燈心草開寶

馬先蒿本經　陰地厥圖經　牡蒿別錄

九牛草圖經　莞蔚本經卽益母草　鼕菜拾遺

薇銜本經無心草附　夏枯草本經　劉寄奴草唐本

曲節草圖經卽六月霜　麗春草圖經　旋覆花本經

青葙子本經○陶朱衛鴈來紅天靈草思莫子附　雞冠花嘉祐

紅藍花開寶　番紅花綱目　燕脂綱目

大薊小薊別錄　續斷本經　苦芙別錄

漏蘆本經　飛廉本經　苎麻別錄

荷麻唐本卽白麻　大青別錄　小青圖經

胡盧巴嘉祐　蠡實本經卽馬藺子○必似勒附　天名精本經卽地菘

惡實別錄卽牛蒡　臬耳本經卽蒼耳

菊

〔釋名〕節華。本經女節。別錄女華。別錄女莖。別錄日精。別錄更生。別錄傅延年。別錄治蘠。爾雅金蕊。綱目陰成。別錄周盈。別錄時珍曰按陸佃埤雅云。菊本作鞠。從鞠。窮也。月令。九月菊有黃華。華事至此而窮盡。故謂之鞠。節華之名。亦取其應節候也。崔寔月令云。女節女華。菊華之名也。治蘠曰。精菊根之名也。抱朴子云。仙方所謂日精更生。周盈。皆一菊而根莖花實之名異也。頌曰唐天寶單方圖載白菊云。原生南陽山谷及田野中。潁川人呼爲回峰菊。汝南名苦薏。上黨及建安郡順政郡並名羊歡草。河內名地薇。薏。別錄曰菊花生雍州川澤及田野。正月采根。三月采葉。五月采花。十一月采莖。九月采實。皆陰乾。宏景曰菊有兩種。一種莖紫氣香而味甘。葉可作羹食者。爲眞菊。一種青莖而大。作蒿艾氣。

〔集解〕

薺苨　蘆

〔集解〕〔藏器曰〕按蘇恭言江左名水蘇爲薺苨。蘆按水蘇葉有雁齒。氣香而辛。薺苨葉稍長。其上有毛。氣臭。亦可爲生菜。〔時珍曰〕薺苨處處平地有之。葉似野蘇而稍長。有毛氣臭。山人茹之。味不甚佳。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕冷氣洩痢。生食除胸閒酸水。搥碎傅蟻瘻。〔藏器〕

〔附錄〕石薺苨〔藏器曰〕味辛溫。無毒。主風冷氣。瘡疥瘙癢。痔瘻下血。煮汁服之。生山石閒。細葉紫花。高一二尺。山人用之。

本草綱目草部卷十四終

菊本經　野菊拾遺　苍蒿本經對蘆附　鶴蝨　稀薟唐本　箬綱目

薆別錄　艾別錄夏臺附　千年艾綱目　蘆別錄　甘蕉別錄　蘘荷別錄

茵陳蒿本經　青蒿本經　黃花蒿綱目　麻黃本經雲花草附　木賊嘉祐問荆附　石龍芻本經卽龍鬚草

白蒿本經　角蒿唐本　蘼蒿拾遺　龍常草別錄卽心草　燈心草開寶

馬先蒿本經　陰地厥圖經　牡蒿別錄

九牛草圖經　莞蔚本經卽益母草　鼕菜拾遺

薇銜本經無心草附　夏枯草本經　劉寄奴草唐本

曲節草圖經卽六月霜　麗春草圖經　旋覆花本經

青葙子本經○陶朱衛鴈來紅天靈草思莫子附　雞冠花嘉祐

紅藍花開寶　番紅花綱目　燕脂綱目

大薊小薊別錄　續斷本經　苦芙別錄

漏蘆本經　飛廉本經　苎麻別錄

荷麻唐本卽白麻　大青別錄　小青圖經

胡盧巴嘉祐　蠡實本經卽馬藺子○必似勒附　天名精本經卽地菘

惡實別錄卽牛蒡　臬耳本經卽蒼耳

菊

〔釋名〕節華。本經女節。別錄女華。別錄女莖。別錄日精。別錄更生。別錄傅延年。別錄治蘠。爾雅金蕊。綱目陰成。別錄周盈。別錄時珍曰按陸佃埤雅云。菊本作鞠。從鞠。窮也。月令。九月菊有黃華。華事至此而窮盡。故謂之鞠。節華之名。亦取其應節候也。崔寔月令云。女節女華。菊華之名也。治蘠曰。精菊根之名也。抱朴子云。仙方所謂日精更生。周盈。皆一菊而根莖花實之名異也。頌曰唐天寶單方圖載白菊云。原生南陽山谷及田野中。潁川人呼爲回峰菊。汝南名苦薏。上黨及建安郡順政郡並名羊歡草。河內名地薇。薏。別錄曰菊花生雍州川澤及田野。正月采根。三月采葉。五月采花。十一月采莖。九月采實。皆陰乾。宏景曰菊有兩種。一種莖紫氣香而味甘。葉可作羹食者。爲眞菊。一種青莖而大。作蒿艾氣。

〔集解〕

味甘苦不堪食者名苦薏非真菊也葉正相似惟以偶得又別之南陽酈縣最多今近道處處有之取種以白菊五月取之仙經以菊爲妙用但難多都相似惟菊白而莖葉厚至秋冬實然種之南陽菊宜常服之藏器曰白菊須得宜處有之以細而莖青而大柔者嫩時可食花微似蒿花小味甚甘爲真其葉細氣烈亦有兩種葉似白而黃其花大而香白黃二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其餘黃白二花良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦薏者爾故景煥牧豎閑談云眞菊延齡野菊泄人正如黃精益壽鉤吻殺人之意之才曰朮及枸杞根桑根白皮青葙葉爲之使。

主治諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風溼痺。久服利血氣。輕身耐老延年。本經。療腰痛去來陶陶。除胸中煩熱。安腸胃。利五脈。調四肢。別錄。陶陶緩貌。治頭目風熱。風旋倒地。腦骨疼痛。身上一切游風令消散。利血脈。並無所忌。甄權。作枕明目。葉亦明目。生熟並可食。大明。養目血。去翳膜。元素。主肝氣不足。

白菊氣味苦辛。平。無毒。

主治風眩。能令頭不白。弘景。染髭髮令黑。和巨勝茯苓蜜丸服之。去風眩。變白不老。益顏色。藏器。

發明震亨曰。黃菊花屬土與金。有水與火。能補陰受四氣飽經露霜。葉枯不落。花槁不零。味兼甘苦。備性稟平和。昔人謂其能除風熱。益肝補陰。蓋不知其得金水之精英。尤多能益金水二臟也。補水所以制火。益金所以平木。木平則風息。火降則熱除。

附方舊六。新六。

服食甘菊年方。玉函方。用甘菊三月上寅日。采葉名曰容成。九月上寅日。采根莖名曰玉英。六月上寅日。金精。十二月上寅日。采花名曰朱蒔。上寅日。采苗名曰玉花。四味並陰乾。百日。末。每酒服一錢七。或以蜜丸梧子大。酒服七十丸。瞻等分。以成日合搗千下。丸臨臥茶清方。

服食白菊。太清靈寶方。引九月九日白菊花二斤。茱萸九月九日茱萸莖葉五斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。百日輕潤。一年髮變白。變兒童黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲童子。

服食白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

新服食甘菊。玉函方。用甘菊三月上寅日。采葉名曰容成。九月上寅日。采根莖名曰玉英。六月上寅日。金精。十二月上寅日。采花名曰朱蒔。上寅日。采苗名曰玉花。四味並陰乾。百日。末。每酒服方寸匕。日三服。百日輕潤。一年髮變白。變兒童黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲童子。

服食白菊。太清靈寶方。引九月九日白菊花二斤。茱萸九月九日茱萸莖葉五斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

野菊

釋名苦薏。時珍曰。薏乃蓮子之心。此物味苦似之。故與之同名。

集解藏器曰。苦薏生澤畔。莖如馬蘭。花如菊。菊甘而薏苦。語曰。苦如薏是也。時珍曰。苦薏處處原野極多。與菊無異。但葉薄小而多尖。花小而氣味苦辛慘烈。

序言惟甘菊一種可食。仍入藥餌。其餘黃白二花。皆味苦。雖不可餌。皆可入藥。其治頭風則白者尤良。據此二說。則是菊類自有甘苦二種。食品須用甘菊。入藥則諸菊皆可。但不得用野菊名苦薏者爾。故景煥牧豎閑談云。眞菊延齡。野菊泄人。正如黃精益壽。鉤吻殺人之意。之才曰。朮及枸杞根桑根白皮青葙葉爲之使。

主治諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風溼痺。久服利血氣。輕身耐老延年。本經。療腰痛去來陶陶。除胸中煩熱。安腸胃。利五脈。調四肢。別錄。陶陶緩貌。治頭目風熱。風旋倒地。腦骨疼痛。身上一切游風令消散。利血脈。並無所忌。甄權。作枕明目。葉亦明目。生熟並可食。大明。養目血。去翳膜。元素。主肝氣不足。

白菊氣味苦辛。平。無毒。

主治風眩。能令頭不白。弘景。染髭髮令黑。和巨勝茯苓蜜丸服之。去風眩。變白不老。益顏色。藏器。

發明震亨曰。黃菊花屬土與金。有水與火。能補陰受四氣飽經露霜。葉枯不落。花槁不零。味兼甘苦。備性稟平和。昔人謂其能除風熱。益肝補陰。蓋不知其得金水之精英。尤多能益金水二臟也。補水所以制火。益金所以平木。木平則風息。火降則熱除。

附方舊十六。新六。

服食甘菊年方。玉函方。用甘菊三月上寅日。采葉名曰容成。九月上寅日。采根莖名曰玉英。六月上寅日。金精。十二月上寅日。采花名曰朱蒔。上寅日。采苗名曰玉花。四味並陰乾。百日。末。每酒服方寸匕。日三服。百日輕潤。一年髮變白。變兒童黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲童子。

服食白菊。太清靈寶方。引九月九日白菊花二斤。茱萸九月九日茱萸莖葉五斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

新服食甘菊。玉函方。用甘菊三月上寅日。采葉名曰容成。九月上寅日。采根莖名曰玉英。六月上寅日。金精。十二月上寅日。采花名曰朱蒔。上寅日。采苗名曰玉花。四味並陰乾。百日。末。每酒服方寸匕。日三服。百日輕潤。一年髮變白。變兒童黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲童子。

服食白菊。太清靈寶方。引九月九日白菊花二斤。茱萸九月九日茱萸莖葉五斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

女人陰腫。甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗。氏得效方。

酒醉不醒。九月九日。眞菊花爲末。飲服方寸匕。外臺秘要。

疔腫垂死。菊花一握。生一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮侯泔盡。食柿。日食三枚。淡者五七日。遠仁齋直指方。

病後生腎。白菊花蟬蛻等分。爲末。每用白菊花一斤。紅椒去目六兩。梧子大。每服五十丸。臨臥瑞竹堂方。

女人陰腫。甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗。氏得效方。

酒醉不醒。九月九日。眞菊花爲末。飲服方寸匕。外臺秘要。

疔腫垂死。菊花一握。生一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮侯泔盡。食柿。日食三枚。淡者五七日。遠仁齋直指方。

病後生腎。白菊花蟬蛻等分。爲末。每用白菊花一斤。紅椒去目六兩。梧子大。每服五十丸。臨臥瑞竹堂方。

女人陰腫。甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗。氏得效方。

酒醉不醒。九月九日。眞菊花爲末。飲服方寸匕。外臺秘要。

疔腫垂死。菊花一握。生一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮侯泔盡。食柿。日食三枚。淡者五七日。遠仁齋直指方。

病後生腎。白菊花蟬蛻等分。爲末。每用白菊花一斤。紅椒去目六兩。梧子大。每服五十丸。臨臥瑞竹堂方。

味甘苦不堪食者名苦薏非真菊也葉正相似惟以偶得又別之南陽酈縣最多今近道處處有之取種以白菊五月取之仙經以菊爲妙用但難多都相似惟菊白而莖葉厚至秋冬實然種之南陽菊宜常服之藏器曰白菊須得宜處有之以細而莖青而大柔者嫩時可食花微似蒿花小味甚甘爲真其葉細氣烈亦有兩種葉似白而黃其花大而香白黃二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其餘黃白二花良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦薏者爾故景煥牧豎閑談云眞菊延齡野菊泄人正如黃精益壽鉤吻殺人之意之才曰朮及枸杞根桑根白皮青葙葉爲之使。

主治諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風溼痺。久服利血氣。輕身耐老延年。本經。療腰痛去來陶陶。除胸中煩熱。安腸胃。利五脈。調四肢。別錄。陶陶緩貌。治頭目風熱。風旋倒地。腦骨疼痛。身上一切游風令消散。利血脈。並無所忌。甄權。作枕明目。葉亦明目。生熟並可食。大明。養目血。去翳膜。元素。主肝氣不足。

白菊氣味苦辛。平。無毒。

主治風眩。能令頭不白。弘景。染髭髮令黑。和巨勝茯苓蜜丸服之。去風眩。變白不老。益顏色。藏器。

發明震亨曰。黃菊花屬土與金。有水與火。能補陰受四氣飽經露霜。葉枯不落。花槁不零。味兼甘苦。備性稟平和。昔人謂其能除風熱。益肝補陰。蓋不知其得金水之精英。尤多能益金水二臟也。補水所以制火。益金所以平木。木平則風息。火降則熱除。

附方舊六。新六。

服食甘菊年方。玉函方。用甘菊三月上寅日。采葉名曰容成。九月上寅日。采根莖名曰玉英。六月上寅日。金精。十二月上寅日。采花名曰朱蒔。上寅日。采苗名曰玉花。四味並陰乾。百日。末。每酒服一錢七。或以蜜丸梧子大。酒服七十丸。瞻等分。以成日合搗千下。丸臨臥茶清方。

服食白菊。太清靈寶方。引九月九日白菊花二斤。茱萸九月九日茱萸莖葉五斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。百日輕潤。一年髮變白。變兒童黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲童子。

服食白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

新服食甘菊。玉函方。用甘菊三月上寅日。采葉名曰容成。九月上寅日。采根莖名曰玉英。六月上寅日。金精。十二月上寅日。采花名曰朱蒔。上寅日。采苗名曰玉花。四味並陰乾。百日。末。每酒服方寸匕。日三服。百日輕潤。一年髮變白。變兒童黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲童子。

服食白菊。太清靈寶方。引九月九日白菊花二斤。茱萸九月九日茱萸莖葉五斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

野菊

釋名苦薏。時珍曰。薏乃蓮子之心。此物味苦似之。故與之同名。

集解藏器曰。苦薏生澤畔。莖如馬蘭。花如菊。菊甘而薏苦。語曰。苦如薏是也。時珍曰。苦薏處處原野極多。與菊無異。但葉薄小而多尖。花小而氣味苦辛慘烈。

序言惟甘菊一種可食。仍入藥餌。其餘黃白二花。皆味苦。雖不可餌。皆可入藥。其治頭風則白者尤良。據此二說。則是菊類自有甘苦二種。食品須用甘菊。入藥則諸菊皆可。但不得用野菊名苦薏者爾。故景煥牧豎閑談云。眞菊延齡。野菊泄人。正如黃精益壽。鉤吻殺人之意。之才曰。朮及枸杞根桑根白皮青葙葉爲之使。

主治諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風溼痺。久服利血氣。輕身耐老延年。本經。療腰痛去來陶陶。除胸中煩熱。安腸胃。利五脈。調四肢。別錄。陶陶緩貌。治頭目風熱。風旋倒地。腦骨疼痛。身上一切游風令消散。利血脈。並無所忌。甄權。作枕明目。葉亦明目。生熟並可食。大明。養目血。去翳膜。元素。主肝氣不足。

白菊氣味苦辛。平。無毒。

主治風眩。能令頭不白。弘景。染髭髮令黑。和巨勝茯苓蜜丸服之。去風眩。變白不老。益顏色。藏器。

發明震亨曰。黃菊花屬土與金。有水與火。能補陰受四氣飽經露霜。葉枯不落。花槁不零。味兼甘苦。備性稟平和。昔人謂其能除風熱。益肝補陰。蓋不知其得金水之精英。尤多能益金水二臟也。補水所以制火。益金所以平木。木平則風息。火降則熱除。

附方舊十六。新六。

服食甘菊年方。玉函方。用甘菊三月上寅日。采葉名曰容成。九月上寅日。采根莖名曰玉英。六月上寅日。金精。十二月上寅日。采花名曰朱蒔。上寅日。采苗名曰玉花。四味並陰乾。百日。末。每酒服方寸匕。日三服。百日輕潤。一年髮變白。變兒童黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲童子。

服食白菊。太清靈寶方。引九月九日白菊花二斤。茱萸九月九日茱萸莖葉五斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

新服食甘菊。玉函方。用甘菊三月上寅日。采葉名曰容成。九月上寅日。采根莖名曰玉英。六月上寅日。金精。十二月上寅日。采花名曰朱蒔。上寅日。采苗名曰玉花。四味並陰乾。百日。末。每酒服方寸匕。日三服。百日輕潤。一年髮變白。變兒童黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲童子。

服食白菊。太清靈寶方。引九月九日白菊花二斤。茱萸九月九日茱萸莖葉五斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

白菊花酒。頭髮乾落。治丈夫婦人久患頭風旋眩。眼昏。胸中痰壅。每發即頭痛。各二七粒。并陰乾百日。末。每酒服方寸匕。日三服。或以煉過松脂和丸。如雞子大。每服一丸。主頭風。生白菊汁。好顏色。不老。藏器曰。抱朴子言。劉生服之。三年。耳目聰明。行及奔馬。又療惡瘡。腫毒。癰疽。發背。乳癰。瘰癧。惡瘡。疥癬。風瘙。皮膚痒。疼痛。及蛇虫咬。悉主之。

女人陰腫。甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗。氏得效方。

酒醉不醒。九月九日。眞菊花爲末。飲服方寸匕。外臺秘要。

疔腫垂死。菊花一握。生一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮侯泔盡。食柿。日食三枚。淡者五七日。遠仁齋直指方。

病後生腎。白菊花蟬蛻等分。爲末。每用白菊花一斤。紅椒去目六兩。梧子大。每服五十丸。臨臥瑞竹堂方。

女人陰腫。甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗。氏得效方。

酒醉不醒。九月九日。眞菊花爲末。飲服方寸匕。外臺秘要。

疔腫垂死。菊花一握。生一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮侯泔盡。食柿。日食三枚。淡者五七日。遠仁齋直指方。

病後生腎。白菊花蟬蛻等分。爲末。每用白菊花一斤。紅椒去目六兩。梧子大。每服五十丸。臨臥瑞竹堂方。

女人陰腫。甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗。氏得效方。

酒醉不醒。九月九日。眞菊花爲末。飲服方寸匕。外臺秘要。

疔腫垂死。菊花一握。生一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮侯泔盡。食柿。日食三枚。淡者五七日。遠仁齋直指方。

病後生腎。白菊花蟬蛻等分。爲末。每用白菊花一斤。紅椒去目六兩。梧子大。每服五十丸。臨臥瑞竹堂方。

根葉莖花〔氣味〕苦辛。溫。有小毒。〔震亨曰〕野菊花服之大傷胃氣。〔主治〕調中止洩破血。婦人腹內宿血宜之。〔藏器〕治癰腫疔毒。瘰癧眼瘡。時珍。

〔附方〕新四癰疽疔腫。一切無名腫毒。孫氏集效方。用野菊花連莖搗爛。酒煎熱服。取汗。以渣傳之即愈。衛生易簡方。用野菊花莖葉。蒼耳草各一握。其搗入酒一盆。絞汁服。以渣傳之。取汗即愈。或六月六日采蒼耳葉。九月九日采野菊花。爲末。每酒服三錢。亦可。天泡湯瘡。野菊花根搗爛。煎湯洗之。醫學集成。瘰癧未破。酒服以渣傳之。自消。不消亦自破也。瑞竹堂經驗方。

菴蔚

菴蔚〔音淹鬱。○本經上品。○〕

〔釋名〕覆閭〔時珍曰〕菴屬。老莖可以蓋覆菴閭。故以名之。貞元廣利方謂之菴蔚。嵩云。史注云。菴廬。軍行寢室也。則閭似當作廬。

〔集解〕〔別錄曰〕菴蔚子生雍州川谷。亦生上黨及道邊十月采。陰乾。〔宏景曰〕狀如蒿。艾之類。近道處有之。仙經亦用之。〔頌曰〕今江淮亦有之。春生苗。葉如艾。高二三尺。七生時珍曰菴蔚葉不似艾。面背皆青。高者四五尺。其莖不似艾。莖白色。如艾實中有細子。極細。九月開細花。淡黃色。結細菊花者以之。接菊。

〔附方〕舊一。瘀血不散。變成癰腫。生菴蔚嵩搗汁一升服之。廣利方。月水不通。婦人寒熱有風冷。留血積聚。月水不通。菴蔚子一升。桃仁二升。酒浸去皮尖。研勻。入瓶內。以酒二斗浸封。五日後。每飲三合。日三服。小便二盃。煎飲。類湖集簡方。

〔附錄〕對盧〔別錄有名未用〕味苦寒。無毒。主療瘡久不瘳。生死肌。除大熱。煮汁洗之。似菴

子〔氣味〕苦。微寒。無毒。〔別錄曰〕微溫。〔普曰〕神農雷公桐君岐伯苦小溫。無毒。季當之。溫。權曰〕辛苦。時珍曰〕降也。陰中微陽。入足厥陰經血分。之才曰〕荊實惹莫爲之使。

〔主治〕五臟瘀血。腹中水氣。臚脹留熱。風寒溼痹。身體諸痛。久服輕身延年不老。〔本經〕療心下堅。隔中寒熱。周痹。婦人月水不通。消食明目。駐驢食之神仙。別錄〕益氣。主男子陰痿不起。治心腹脹滿。甄權〕腰腳重痛。膀胱痛。及骨節煩痛。不下食。大明〕擂酒飲。治閃挫腰痛。及婦人產後血氣痛。時珍。

〔發明〕頌曰〕本經言久服輕身不老。而古方少有服食者。惟入諸雜治藥中。如胡治治驚邪狸骨丸之類。大方中用之。孫思邈千金翼。韋宙獨行方。主跌折瘀血。並單用菴蔚煮汁服。亦可。末服。今人治打撲多用此法。或飲或散。其效最速。時珍曰〕吳普本草及名醫別錄。並言駐驢食菴蔚神仙。此亦謂其多壽爾。驢乃獸名。似騾而小。前足長。後足短。不能自食。每負蹇鼠爲之嚙食。

艾

艾〔別錄中品。〕

〔釋名〕冰臺。爾雅。醫草。別錄。黃草。埤雅。艾蒿。時珍曰〕王安石字說云。艾可灸疾。久而彌善。故字從乂。陸佃埤雅云。博物志言。削冰令圓。舉而向日。以艾承其影。則得火。則艾名冰臺。其以此乎。醫家用灸百病。故曰灸草。一灼謂之一壯。以壯人爲法也。

〔集解〕〔別錄曰〕艾葉生田野。三月三日采。暴乾。頌曰〕道處有之。以複道及四明者爲佳。云此種灸百病尤勝。初春布地生苗。莖類蒿。葉背白。以苗短者爲良。三月三日五月五日采。葉暴乾。陳久方可用。時珍曰〕艾葉本草不著土產。但云生田野。宋時四明者圖形。近代惟湯陰者謂之北艾。四明者謂之海艾。自成化以來。則以蘄州者爲勝。用充方物。天下重之。謂之蘄艾。相傳他處艾炙酒壗不能透。蘄艾一炙則直透徹。爲異也。此草多生山原。二月宿根生苗成叢。其莖直生。白色。高四五尺。其葉四布。狀如蒿。分爲五尖。梃上復有小尖。面青背白。有茸而柔厚。七分八月葉間出穗。

白艾

〔主治〕益氣充肌膚。明目聰慧。先知。久服不飢不老。輕身。本經

葉〔主治〕痞疾。時珍。

〔附方〕新一。腹中痞塊。菁葉獨蒜。穿山甲末。食鹽同。以好醋搗成餅。量痞大小貼之。兩頻湖集簡方。

〔附錄〕對盧〔別錄有名未用〕味苦寒。無毒。主療瘡久不瘳。生死肌。除大熱。煮汁洗之。似菴

根葉莖花〔氣味〕苦辛。溫。有小毒。〔震亨曰〕野菊花服之大傷胃氣。〔主治〕調中止洩破血。婦人腹內宿血宜之。〔藏器〕治癰腫疔毒。瘰癧眼瘡。時珍。

〔附方〕新四癰疽疔腫。一切無名腫毒。孫氏集效方。用野菊花連莖搗爛。酒煎熱服。取汗。以渣傳之即愈。衛生易簡方。用野菊花莖葉。蒼耳草各一握。其搗入酒一盆。絞汁服。以渣傳之。取汗即愈。或六月六日采蒼耳葉。九月九日采野菊花。爲末。每酒服三錢。亦可。天泡湯瘡。野菊花根搗爛。煎湯洗之。醫學集成。瘰癧未破。酒服以渣傳之。自消。不消亦自破也。瑞竹堂經驗方。

菴蔚

菴蔚〔音淹鬱。○本經上品。○〕

〔釋名〕覆閭〔時珍曰〕菴屬。老莖可以蓋覆菴閭。故以名之。貞元廣利方謂之菴蔚。嵩云。史注云。菴廬。軍行寢室也。則閭似當作廬。

〔集解〕〔別錄曰〕菴蔚子生雍州川谷。亦生上黨及道邊十月采。陰乾。〔宏景曰〕狀如蒿。艾之類。近道處有之。仙經亦用之。〔頌曰〕今江淮亦有之。春生苗。葉如艾。高二三尺。七生時珍曰菴蔚葉不似艾。面背皆青。高者四五尺。其莖不似艾。莖白色。如艾實中有細子。極細。九月開細花。淡黃色。結細菊花者以之。接菊。

〔附方〕舊一。瘀血不散。變成癰腫。生菴蔚嵩搗汁一升服之。廣利方。月水不通。婦人寒熱有風冷。留血積聚。月水不通。菴蔚子一升。桃仁二升。酒浸去皮尖。研勻。入瓶內。以酒二斗浸封。五日後。每飲三合。日三服。小便二盃。煎飲。類湖集簡方。

〔附錄〕對盧〔別錄有名未用〕味苦寒。無毒。主療瘡久不瘳。生死肌。除大熱。煮汁洗之。似菴

子〔氣味〕苦。微寒。無毒。〔別錄曰〕微溫。〔普曰〕神農雷公桐君岐伯苦小溫。無毒。季當之。溫。權曰〕辛苦。時珍曰〕降也。陰中微陽。入足厥陰經血分。之才曰〕荊實惹莫爲之使。

〔主治〕五臟瘀血。腹中水氣。臚脹留熱。風寒溼痹。身體諸痛。久服輕身延年不老。〔本經〕療心下堅。隔中寒熱。周痹。婦人月水不通。消食明目。駐驢食之神仙。別錄〕益氣。主男子陰痿不起。治心腹脹滿。甄權〕腰腳重痛。膀胱痛。及骨節煩痛。不下食。大明〕擂酒飲。治閃挫腰痛。及婦人產後血氣痛。時珍。

〔發明〕頌曰〕本經言久服輕身不老。而古方少有服食者。惟入諸雜治藥中。如胡治治驚邪狸骨丸之類。大方中用之。孫思邈千金翼。韋宙獨行方。主跌折瘀血。並單用菴蔚煮汁服。亦可。末服。今人治打撲多用此法。或飲或散。其效最速。時珍曰〕吳普本草及名醫別錄。並言駐驢食菴蔚神仙。此亦謂其多壽爾。驢乃獸名。似騾而小。前足長。後足短。不能自食。每負蹇鼠爲之嚙食。

艾

艾〔別錄中品。〕

〔釋名〕冰臺。爾雅。醫草。別錄。黃草。埤雅。艾蒿。時珍曰〕王安石字說云。艾可灸疾。久而彌善。故字從乂。陸佃埤雅云。博物志言。削冰令圓。舉而向日。以艾承其影。則得火。則艾名冰臺。其以此乎。醫家用灸百病。故曰灸草。一灼謂之一壯。以壯人爲法也。

〔集解〕〔別錄曰〕艾葉生田野。三月三日采。暴乾。頌曰〕道處有之。以複道及四明者爲佳。云此種灸百病尤勝。初春布地生苗。莖類蒿。葉背白。以苗短者爲良。三月三日五月五日采。葉暴乾。陳久方可用。時珍曰〕艾葉本草不著土產。但云生田野。宋時四明者圖形。近代惟湯陰者謂之北艾。四明者謂之海艾。自成化以來。則以蘄州者爲勝。用充方物。天下重之。謂之蘄艾。相傳他處艾炙酒壗不能透。蘄艾一炙則直透徹。爲異也。此草多生山原。二月宿根生苗成叢。其莖直生。白色。高四五尺。其葉四布。狀如蒿。分爲五尖。梃上復有小尖。面青背白。有茸而柔厚。七分八月葉間出穗。

白艾

〔主治〕益氣充肌膚。明目聰慧。先知。久服不飢不老。輕身。本經

葉〔主治〕痞疾。時珍。

〔附方〕新一。腹中痞塊。菁葉獨蒜。穿山甲末。食鹽同。以好醋搗成餅。量痞大小貼之。兩頻湖集簡方。

〔附錄〕對盧〔別錄有名未用〕味苦寒。無毒。主療瘡久不瘳。生死肌。除大熱。煮汁洗之。似菴

如車前穗細花結實纍纍盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池子諱言聞嘗著蘄艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗懍荊楚歲時記云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾爲人懸于戶上可禳毒氣其莖乾之染麻油引火點灸灶滋潤灸瘡至愈不疼亦可代蓍策及作燭心。

葉脩治　崇奭曰艾葉乾擣去青滓取白入石硫黃艾炙家用之得米粉少許可擣爲末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾炙火則傷人肌脈故孟子云七年之病求三年之艾揉擣取白者入白茯苓三五片同再擣至柔爛如綿爲度用時焙熟則炙火得力入丸散須以熟艾用醋煮乾擣燥則炙火得力入擣爲末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入石硫黃末少許謂之硫黃艾炙家用之得米粉少許可擣爲末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾炙火則傷人肌脈故孟子云七年之病求三年之艾揉擣取白者入白茯苓三五片同再擣至柔爛如綿爲度用時焙熟則炙火得力入丸散須以熟艾用醋煮乾擣燥則炙火得力入擣爲末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入石硫黃末少許謂之硫黃艾炙家用之得米粉少許可擣爲末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾炙火則傷人肌脈故孟子云七年之病求三年之艾揉擣取白者入白茯苓三五片同碾即時可作細末亦一異也。

氣味　苦微溫無毒。（恭曰）生寒熟熱。（元素曰）苦溫。陰中之陽。時珍曰）苦而辛。生溫熟熱可升可降。陽也。入足太陰厥陰少陰之經。苦酒香附爲之使。

主治　灸百病。可作煎止吐血下痢下部蠹瘡。婦人漏血利陰氣。生肌肉。辟風寒。使人有子。作煎勿令見風。別錄。搗汁服。止傷血。殺蚘蟲。宏景。主衄血下血。膿血痢。水煮及丸散任用。蘇恭。止崩血腸痔。血搗金瘡。止腹痛。安胎。苦酒作煎。治癬甚良。搗汁飲。治心腹

附方

舊二十四。新二十七。

傷寒時氣　溫疫頭痛。壯熱脈盛。以艾葉三升。水一斗。煮一升。頓服。取汗。

妊娠傷寒　壯熱赤斑。變爲黑斑。溺血。用艾葉如雞子大。酒三升。煮二升半。分爲二服。

妊娠風寒　卒中風不省人事。狀如中風。用熟艾三兩。米醋煮倉米糊丸。薑湯下。

中風口喎　以葦筒長五寸。一頭刺入耳內。四面以麪密封不透風。一頭以艾灸之。七壯。患右灸左。患左灸右。

中風口噤　熟艾承漿一穴。千金方。

中風掣痛　以乾艾斜許。並二穴各五壯。頻車穴。不仁不隨。並七壯。患右灸左。患左灸右。

小兒臍風　撮口。艾葉燒灰填臍中。以帛縛定。效。

狐惑蟲齧　病人齒無色。舌上白。或喜睡不攻其上而下。或下痢。宜急治下部。不曉此者。但灸其肛。爛見五臟便死也。燒艾于肛上貼之。一日一易。

心腹惡氣　艾葉搗汁飲。治心腹痛。醋一升。砂鍋煎取一升。出黃水。艾二兩。搗出汁。每服一合。

頭風面瘡　癩出黃水。艾二兩。搗爲末。入雄黃一錢。麝香半錢。研勻。每用少許。傅於喉上。冬月取乾艾亦得。李臣所傳也。

頭風久痛　揀艾爲末。每用一錢。以生艾搗傅之。乾艾亦可。聖濟錄。

咽喉腫痛　醫方大成。舌上生瘡。艾葉一握。同醋搗汁。細呷之。○經驗方。用青艾和莖葉。同嫩艾搗爛。傅於喉上。冬月取乾艾亦得。李臣所傳也。

癲癎諸風　熟艾於陰囊下灸之。斗門方。鬼擊中惡。中間隨年歲灸之。道正門當中。

妊娠下血　曰婦人經水出。或多或少。或赤或黑。或如魚腦。或如豆汁。或如敗血。或如瓜瓣。或如爛肉。或如小豆汁。或如雞肝。或如豬肝。或如米泔。或如膠水。或如葡萄汁。或如黃汁。或如地漿。或如屋塵。或如煙煤。或如墨汁。或如油脂。或如魚鱗。或如赤小豆汁。或如黃赤汁。或如青黑汁。或如五色汁。或如衃血。或如凝血。或如瘀血。或如敗血。或如紫血。或如黑血。或如青血。或如黃血。或如白血。或如清血。或如冷血。或如熱血。或如鮮血。或如腐血。或如死血。或如活血。或如動血。或如不動血。或如不止血。或如大小不定血。或如日數不定血。或如一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月不定血。或如產後惡露不盡。或如產後餘血不斷。或如產後血不止。或如產後血不絕。或如產後血不定。或如產後血不盡。或如產後

如車前穗細花結實纍纍盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池子諱言聞嘗著蘄艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗懍荊楚歲時記云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾爲人懸于戶上可禳毒氣其莖乾之染麻油引火點灸灶滋潤灸瘡至愈不疼亦可代蓍策及作燭心。

葉脩治　崇奭曰艾葉乾擣去青滓取白入石硫黃艾炙家用之得米粉少許可擣爲末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾炙火則傷人肌脈故孟子云七年之病求三年之艾揉擣取白者入白茯苓三五片同再擣至柔爛如綿爲度用時焙熟則炙火得力入丸散須以熟艾用醋煮乾擣燥則炙火得力入擣爲末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入石硫黃末少許謂之硫黃艾炙家用之得米粉少許可擣爲末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾炙火則傷人肌脈故孟子云七年之病求三年之艾揉擣取白者入白茯苓三五片同再擣至柔爛如綿爲度用時焙熟則炙火得力入丸散須以熟艾用醋煮乾擣燥則炙火得力入擣爲末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入石硫黃末少許謂之硫黃艾炙家用之得米粉少許可擣爲末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾炙火則傷人肌脈故孟子云七年之病求三年之艾揉擣取白者入白茯苓三五片同碾即時可作細末亦一異也。

氣味　苦微溫無毒。（恭曰）生寒熟熱。（元素曰）苦溫。陰中之陽。時珍曰）苦而辛。生溫熟熱可升可降。陽也。入足太陰厥陰少陰之經。苦酒香附爲之使。

主治　灸百病。可作煎止吐血下痢下部蠹瘡。婦人漏血利陰氣。生肌肉。辟風寒。使人有子。作煎勿令見風。別錄。搗汁服。止傷血。殺蚘蟲。宏景。主衄血下血。膿血痢。水煮及丸散任用。蘇恭。止崩血腸痔。血搗金瘡。止腹痛。安胎。苦酒作煎。治癬甚良。搗汁飲。治心腹

附方

舊二十四。新二十七。

傷寒時氣　溫疫頭痛。壯熱脈盛。以艾葉三升。水一斗。煮一升。頓服。取汗。

妊娠傷寒　壯熱赤斑。變爲黑斑。溺血。用艾葉如雞子大。酒三升。煮二升半。分爲二服。

妊娠風寒　卒中風不省人事。狀如中風。用熟艾三兩。米醋煮倉米糊丸。薑湯下。

中風口喎　以葦筒長五寸。一頭刺入耳內。四面以麪密封不透風。一頭以艾灸之。七壯。患右灸左。患左灸右。

中風口噤　熟艾承漿一穴。千金方。

中風掣痛　以乾艾斜許。並二穴各五壯。頻車穴。不仁不隨。並七壯。患右灸左。患左灸右。

小兒臍風　撮口。艾葉燒灰填臍中。以帛縛定。效。

狐惑蟲齧　病人齒無色。舌上白。或喜睡不攻其上而下。或下痢。宜急治下部。不曉此者。但灸其肛。爛見五臟便死也。燒艾于肛上貼之。一日一易。

心腹惡氣　艾葉搗汁飲。治心腹痛。醋一升。砂鍋煎取一升。出黃水。艾二兩。搗出汁。每服一合。

頭風面瘡　癩出黃水。艾二兩。搗爲末。入雄黃一錢。麝香半錢。研勻。每用少許。傅於喉上。冬月取乾艾亦得。李臣所傳也。

頭風久痛　揀艾爲末。每用一錢。以生艾搗傅之。乾艾亦可。聖濟錄。

咽喉腫痛　醫方大成。舌上生瘡。艾葉一握。同醋搗汁。細呷之。○經驗方。用青艾和莖葉。同嫩艾搗爛。傅於喉上。冬月取乾艾亦得。李臣所傳也。

癲癎諸風　熟艾於陰囊下灸之。斗門方。鬼擊中惡。中間隨年歲灸之。道正門當中。

妊娠下血　曰婦人經水出。或多或少。或赤或黑。或如魚腦。或如豆汁。或如敗血。或如瓜瓣。或如爛肉。或如小豆汁。或如雞肝。或如豬肝。或如米泔。或如膠水。或如葡萄汁。或如黃汁。或如地漿。或如屋塵。或如煙煤。或如墨汁。或如油脂。或如魚鱗。或如赤小豆汁。或如黃赤汁。或如青黑汁。或如五色汁。或如衃血。或如凝血。或如瘀血。或如敗血。或如紫血。或如黑血。或如青血。或如黃血。或如白血。或如清血。或如冷血。或如熱血。或如鮮血。或如腐血。或如死血。或如活血。或如動血。或如不動血。或如不止血。或如大小不定血。或如日數不定血。或如一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月不定血。或如產後惡露不盡。或如產後餘血不斷。或如產後血不止。或如產後血不絕。或如產後血不定。或如產後血不盡。或如產後

因感寒起者。陳艾二斤。焙乾。搗鋪臍上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

千年艾

集解 〔時珍曰〕千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。面背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如青珠丹顆之狀。不似艾葉成茸也。

葉氣味 辛微苦。溫。無毒。主治男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿

釋名 〔藏器曰〕此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名因陳。後加蒿字耳。〔時珍曰〕按張揖廣雅及吳普本草。並作因塵。不知何義。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

千年艾

集解 〔時珍曰〕千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。面背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如青珠丹顆之狀。不似艾葉成茸也。

葉氣味 辛微苦。溫。無毒。主治男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿

釋名 〔藏器曰〕此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名因陳。後加蒿字耳。〔時珍曰〕按張揖廣雅及吳普本草。並作因塵。不知何義。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

上一名石茵陳。頷曰近道皆有之。不及太山者佳。

春初生苗。高三五寸。似蓬蒿而葉緊細。無花實。江南山谷陳久者。

七月采莖葉。陰乾。今謂之山茵陳。江甯府一種白色。至夏有花實。階州一種白色。土皆以爲茵陳。入藥今南方醫人用山茵陳乃有數種。或著其說云。茵陳如艾蒿。葉細而背白。其氣亦如艾。但有性溫。若誤作解脾藥服。大令人煩。以本草論之。

大葉似蓬蒿而緊細。莖赤。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

千年艾

集解 〔時珍曰〕千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。面背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如青珠丹顆之狀。不似艾葉成茸也。

葉氣味 辛微苦。溫。無毒。主治男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿

釋名 〔藏器曰〕此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名因陳。後加蒿字耳。〔時珍曰〕按張揖廣雅及吳普本草。並作因塵。不知何義。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

千年艾

集解 〔時珍曰〕千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。面背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如青珠丹顆之狀。不似艾葉成茸也。

葉氣味 辛微苦。溫。無毒。主治男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿

釋名 〔藏器曰〕此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名因陳。後加蒿字耳。〔時珍曰〕按張揖廣雅及吳普本草。並作因塵。不知何義。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

因感寒起者。陳艾二斤。焙乾。搗鋪臍上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

千年艾

集解 〔時珍曰〕千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。面背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如青珠丹顆之狀。不似艾葉成茸也。

葉氣味 辛微苦。溫。無毒。主治男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿

釋名 〔藏器曰〕此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名因陳。後加蒿字耳。〔時珍曰〕按張揖廣雅及吳普本草。並作因塵。不知何義。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

千年艾

集解 〔時珍曰〕千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。面背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如青珠丹顆之狀。不似艾葉成茸也。

葉氣味 辛微苦。溫。無毒。主治男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿

釋名 〔藏器曰〕此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名因陳。後加蒿字耳。〔時珍曰〕按張揖廣雅及吳普本草。並作因塵。不知何義。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

上一名石茵陳。頷曰近道皆有之。不及太山者佳。

春初生苗。高三五寸。似蓬蒿而葉緊細。無花實。江南山谷陳久者。

七月采莖葉。陰乾。今謂之山茵陳。江甯府一種白色。至夏有花實。階州一種白色。土皆以爲茵陳。入藥今南方醫人用山茵陳乃有數種。或著其說云。茵陳如艾蒿。葉細而背白。其氣亦如艾。但有性溫。若誤作解脾藥服。大令人煩。以本草論之。

大葉似蓬蒿而緊細。莖赤。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

千年艾

集解 〔時珍曰〕千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。面背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如青珠丹顆之狀。不似艾葉成茸也。

葉氣味 辛微苦。溫。無毒。主治男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿

釋名 〔藏器曰〕此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名因陳。後加蒿字耳。〔時珍曰〕按張揖廣雅及吳普本草。並作因塵。不知何義。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

千年艾

集解 〔時珍曰〕千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。面背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如青珠丹顆之狀。不似艾葉成茸也。

葉氣味 辛微苦。溫。無毒。主治男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時珍。

茵陳蒿

釋名 〔藏器曰〕此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名因陳。後加蒿字耳。〔時珍曰〕按張揖廣雅及吳普本草。並作因塵。不知何義。

集解 〔別錄曰〕茵陳生太山及巨陵坡岸上。五月採。陰乾。景云。景曰。今處處有之。似蓬枯經冬不死。至春又生。莖細。秋後莖枯。經保昇曰。葉似青蒿而背白。天明出。和州及南山嶺上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則痛自止矣。楊誠經驗方。

忽然吐血 水一二口。或心虛內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服。

鼻血不止 艾葉煎服。或艾灰吹之。亦可以艾灸三壯。即愈。惠方。

盜汗不止 熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三箇。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。通妙眞人方。

火眼腫痛 以艾燒烟。起用盞覆。更以艾燒烟。洗眼即瘥。更入黃連尤佳。刮下。以面上好墨。以水調化。少許攤紙上。鋪艾。以節卷成筒。燒烟令滿口。呵氣。即疼止腫消。靳季謙病此月餘。普濟方。

上氣黵黯 以五色布納于中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。外臺秘要。

婦人面瘡 名粉花瘡。以定粉五錢。油調泥盞內。取一夜。試驗方。

身面疣目 艾火灸三壯。即除。艾灸數壯。甚惠方。

鵝掌風病 靨艾眞者四五盞。煮四五盞。洗手方。

疔瘡熏法 熟艾一錢。爲末。揉入大口瓶內。再熱如神。布二層縛之。用麻陸氏積德堂方。

瘡疥熏法 黃蠟一兩。木鱉子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分作四條。每以一條安陰瓦中。置被裏烘熱。熏患處。令藥氣入瘡內。通聖散。

小兒爛瘡 艾葉燒灰。傅之。臙脂瘡口冷。不收。艾葉燒灰。傅之。

小兒風瘡 乾艾葉燒灰。傅之。

白癜風瘡 艾子母秘錄。

小兒疳瘡 水艾一葉。升一。煮一兩。以浸麴。釀酒。飲之。

甚發黃身面悉黃者用之極效一婦因傷寒後發汗不徹有留熱面身皆黃多熱朝年不愈醫作食治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之二二十日病悉去方用山茵陳一兩山梔子各三分秦艽升麻各四錢爲散每用三錢水四合煎二合去滓食後溫服以知爲度此藥以山茵陳爲本故書之王好古曰張仲景茵陳尼子大黃湯治溼熱也如茵陳尼子藥皮湯治燥熱也如茵陳尼子則溼黃苗旱則燥黃溼則瀉之燥則潤之可也此二藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰黃用茵陳附子以大黃附子各隨其寒熱也

附方 舊二新六。**茵陳羹** 療除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴利小便以茵陳細切煮羹食之生食亦宜。**遍身風癢** 生瘡疥用茵陳煮濃汁洗之立瘥。千金方。**瘴風病** 茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皁莢湯洗去不然恐痛也。**風疾攣急** 茵陳蒿一斤秫米一石洗不酒服之。**癇黃如金** 好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水二鍾煎服日二服三日。聖濟總錄。**遍身黃疸** 茵陳蒿一把同生薑一塊搗黃方。用茵陳蒿四根屈子七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之。秘方也。**男子酒疸** 用茵陳蒿四根屈子七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之。秘方也。**眼熱赤腫** 山茵陳車前子等分煎湯細茶調散服數服。

青蒿本經下品。

釋名 草蒿本經。**方潰** 本經。**皚** 音牽去聲。**狐蒿** 蜀本。**香蒿** 衍義保昇曰草。蒿江東人呼爲狐蒿爲其氣臭似狐也北人呼爲青蒿爾雅云蒿皚也孫炎注云荊楚之閒謂蒿爲鼓郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者爲皚是也。時珍曰晏子云蒿草之高者也。按爾雅諸蒿陶皚得單稱爲蒿豈以諸蒿葉背皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶。

青蒿



集解 別錄曰青蒿生華陰川澤宏景曰處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之保昇曰此蒿四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月采子陰乾根莖子葉並入藥用乾炙作蔬根香尤佳宗奭曰青蒿得春最早人剔以爲蔬飲香似茵陳蒿而背不白高四五尺許四月五月采日乾入藥詩云呦呦鹿鳴食野之蒿嫩時醋淹爲葅自然香葉昇曰赤葉香沈括夢溪筆談云青蒿一類自有二種一種黃色一種青色本草謂之青蒿亦有所別也陝西銀綏之閒蒿叢中時有一兩窠迥然青色淡青此者土人謂之香蒿莖葉與常蒿同但常蒿色深青如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青蒿深其氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何嘗不青時珍曰青蒿二月生苗葉極細可食至夏至之食醫心鏡。**遍身風癢** 生瘡疥用茵陳煮濃汁洗之立瘥。千金方。**瘴風病** 茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皁莢湯洗去不然恐痛也。**風疾攣急** 茵陳蒿一斤秫米一石洗不酒服之。**癇黃如金** 好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水二鍾煎服日二服三日。聖濟總錄。**癇黃如金** 茵陳蒿一把同生薑一塊搗黃方。用茵陳蒿四根屈子七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之。秘方也。**男子酒疸** 用茵陳蒿四根屈子七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之。秘方也。**眼熱赤腫** 山茵陳車前子等分煎湯細茶調散服數服。

修治 敩曰凡使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾采得葉用七歲兒七箇七夜漉出曬乾。

葉莖根子 氣味苦寒無毒時珍曰伏硫黃。

主治 疥瘙痂癢惡瘡殺蟲治留熱在骨節閒明目。

本經鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並擣汁服亦暴乾爲末小便入酒和服。藏器補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生擣汁服并貼之。大明治瘧疾寒熱。時珍生擣傅金瘡止血止疼良。蘇恭燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘕肉黶瘢。孟詵

發明 頌曰青蒿治骨蒸熱勞爲最古方單用之時珍曰青蒿得春木少陽之氣最早故所主之證皆少陽厥陰血分之病也按月令通纂言伏內庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪氣陰乾爲末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼疰伏尸蓋亦有所伏也。

附方 舊四新十三。**男婦勞瘦** 青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如梧子大每空心及臥時溫酒吞下二十丸。斗門方。**虛勞寒熱** 去枝梗以童子小便浸三日曬乾爲末每服二錢烏梅一箇煎湯服。靈苑方。**骨蒸鬼氣** 童子小便五大斗澄清青蒿五斤八九月採帶子者去梗以猛火煎取三大斗去滓再以微火煎可二大斗入豬膽十枚最好細剉相和納大釜中以銅器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟爲末以煎和擣千杵爲丸空心溫服十丸止。崔元亮海上方。**骨蒸煩熱** 青蒿一握水二升煮取一升半去滓入豬膽汁一枚杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便良方。**虛勞盜汗** 青蒿一握水三升煮取一升半去滓入豬膽汁一枚杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便良方。**虛勞寒熱** 青蒿一握水三升煮取一升半去滓入豬膽汁一枚杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便良方。**虛勞盜汗

甚發黃身面悉黃者用之極效一婦因傷寒後發汗不徹有留熱面身皆黃多熱朝年不愈醫作食治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之二二十日病悉去方用山茵陳一兩山梔子各三分秦艽升麻各四錢爲散每用三錢水四合煎二合去滓食後溫服以知爲度此藥以山茵陳爲本故書之王好古曰張仲景茵陳尼子大黃湯治溼熱也如茵陳尼子藥皮湯治燥熱也如茵蔯湯治溼熱也尼子大黃湯治燥熱也如茵蔯湯治溼則瀉之燥則潤之可也此二藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰黃用茵陳附子湯以大黃附子各隨其寒熱也

附方 舊二新六。**茵陳羹** 療除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴利小便以茵陳細切煮羹食之生食亦宜。**遍身風癢** 生瘡疥用茵陳煮濃汁洗之立瘥。千金方。**癮風病** 茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皁莢湯洗去不然恐痛也。**風疾攣急** 茵陳蒿一斤秫米一石洗不酒服之。**癮黃如金** 好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水二鍾煎服日二服三日愈。聖濟總錄。**遍身黃疸** 茵陳蒿一把同生薑一塊擣之。**男子酒疸** 用茵陳蒿四根屈子七箇大田螺一箇連殼擣爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之。秘方。**眼熱赤腫** 山茵陳車前子等分煎湯細細直指方。

青蒿



本經下品。

釋名 草蒿。本經。**方潰** 本經。**皎** 音牽去聲。**狐蒿** 蜀本。**香蒿** 衍義保昇曰草。蒿江東人呼爲狐蒿爲其氣臭似狐也北人呼爲青蒿爾雅云蒿皎也孫炎注云荊楚之閒謂蒿爲皎郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者爲皎是也時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿陶皎得單稱爲蒿豈以諸蒿葉背皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶。

集解 別錄曰青蒿生華陰川澤宏景曰處處有雜香菜食之保昇曰今青蒿人亦取之即今菜食之保昇曰此蒿也頌曰青蒿春生苗葉極細可食至夏高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月采子陰乾根莖子葉並入藥用乾炙作蔬根香最早人剔以爲蔬一種自有二種一類似茵陳而背不白高四五尺許四月五月采日乾入藥詩云呦呦鹿鳴食野之蒿嫩時醋淹爲菹自然香葉昇曰青蒿人呼爲菣江東人呼爲狐蒿爲其氣臭似狐也北人呼爲青蒿爾雅云蒿皎也孫炎注云荊楚之閒謂蒿爲菣郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者爲皎是也時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿陶皎得單稱爲蒿豈以諸蒿葉背皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶。

修治 敩曰凡使葉使惟中爲妙到膝即仰到腰即俛使使子勿使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出曬乾。

葉莖根子 氣味苦寒無毒。時珍伏硫黃。

主治 疥瘙痂癢惡瘡殺蟲治留熱在骨節閒明目。

本經。**鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢** 秋冬用子春夏用苗並擣汁服亦暴乾爲末小便入酒和服。藏器。**補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生擣汁服并貼之。**大明。**治瘧疾寒熱。**時珍。**生擣傅金瘡止血止疼良。**蘇恭。**燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡癬疥黑瘢。**孟詵。

發明 頌曰青蒿治骨蒸熱勞爲最古方單用之時珍曰青蒿得春木少陽之氣最早故所主之證皆少陽厥陰血分之病也按月令通纂言伏內庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪氣陰乾爲末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼疰伏尸蓋亦有所伏也。

附方 舊四新十三。**男婦勞瘦** 青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如梧子大每空心斗門方。**虛勞寒熱** 及臥時溫酒吞下二十丸。大明。**治瘧疾寒熱** 時珍。**生擣傅金瘡止血止疼** 蘇恭。**燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡癬疥黑瘢**

黃花蒿 綱目

〔釋名〕臭蒿。

〔集解〕大明曰〕臭蒿一名草蒿。時珍曰〕香蒿臭蒿。通可名草蒿。此蒿與青蒿相似。但此蒿色綠帶淡黃。氣辛臭不可食。人家采以罨醬黃酒麴者。是也。

〔氣味〕辛苦。涼。無毒。〔主治〕小兒風寒驚熱。時珍。子〔氣味〕辛。涼。無毒。〔主治〕治勞。下氣。開胃。止盜汗及邪氣鬼毒。大明。

白蒿 本經上品

〔釋名〕繁。爾雅。由胡。爾雅。蔞蒿。食療。蒿。音商。時珍曰〕白蒿有水陸二種。爾雅通謂之繁。以其易繁衍也。曰繁皤蒿。即今水生蔞蒿也。辛香而美。曰繁由胡。即今陸生艾蒿也。辛薰不美。曰繁之醜。秋爲蒿。則通指水陸二種而言。謂其春時各有種名。至秋老則皆呼爲蒿矣。曰藾。曰蕭。曰荻。皆老蒿之通名。象秋氣肅藾之氣。

〔集解〕〔別錄曰〕白蒿生中山川澤。二月采。〔宏景曰〕蒿類甚多。而俗中不聞呼白蒿者。方藥家既不用。皆無復識之。〔恭曰〕爾雅皤蒿。即白蒿也。所在有之。葉頗似細艾。上有白毛錯澀。粗于青蒿。從初生至秋。白于衆蒿。禹錫曰〕蓬蒿可以爲茹。故詩箋云。以豆薦蘩蓬也。陸機詩疏云。凡艾白色爲蘩。今人但食蔞蒿。不復食此或疑〔頴曰〕此草古人以爲諸蒿。皆宜蒸食。生香美可食。生蒸皆宜。頴曰〕此草古人以爲諸蒿。即蔞蒿而人家采以罨醬黃酒麴者。孟詵食療又別著蔞蒿條。所說不同。明是二物。乃知古今食品之異也。又今階州以白蒿爲茵陳。其苗葉亦相似。然以入藥。恐不可用也。時珍曰〕白蒿有水陸二種。本草所用。蓋取水生者。二種形狀相似。故處處有之。但陸生辛薰。不及水生者香美。爾雅所謂蘩之白蒿。即今水生蔞蒿也。其根白腥。采其根莖。生熟蓴曝。皆可食。蓋嘉蔬也。景差大招云。吳酸蒿蔞。不沾薄。謂吳人善調酸淪蔞蒿爲齏。不沾不薄而甘美。此正指水生者也。

苗根〔氣味〕甘。平。無毒。珍。思邈曰〕辛。平。時發瘡疥。

〔主治〕五臟邪氣。風寒溼痺。補中益氣。長毛髮。令黑。療心懸。少食常飢。久服輕身。耳目聰明不老。本經生搗醋淹爲葅食。甚益人。擣汁服。去熱黃及心痛。曝爲末。米飲空心服一匙。治夏月暴水痢。燒灰淋汁煎。治淋瀝疾。孟詵利膈開胃。殺河豚魚毒。時珍。

角蒿 唐本草

〔發明〕〔宏景曰〕服食家七禽散云。白兔食白蒿仙。與蓽蒿同法耳。〔時珍曰〕本經列白蒿於上品。有功無毒。而古今方家不知用。豈不得服之之訣與。

〔附方〕舊一。惡瘡癩疾。可服之。用白艾蒿十束。如升大。煮取汁。以麴及米。一如釀酒法。候熟稍服之。深師方。

〔氣味〕缺。〔主治〕鬼氣。爲末。酒服之良。孟詵。

角蒿 唐本草

〔集解〕〔恭曰〕角蒿似白蒿。花葉似蛇牀。青蒿子角似蔓菁。實黑而細。秋熟所在皆有之。宗奭曰〕葦葉如青蒿。開淡紅紫花。大約徑三四分。花罷結角。長二寸許。微彎。敦曰〕凡使勿用紅蒿并邪蒿。二味眞似角蒿。只是此香而角短爾。采得于槐砧上細剉用之。

〔氣味〕辛苦。有小毒。〔主治〕乾溼癬。諸惡瘡有蟲者。唐本。治口齒瘡。絕勝。宗奭。

〔附方〕新一。齒齦宣露。多是疳也。角蒿燒灰。夜塗上。切忌油膩沙糖乾棗。外臺秘要。口瘡不瘥。入胸中並生者。不拘大人小兒。以角蒿灰塗之。有汁吐去。一宿效。千金方。月蝕耳瘡。用蒿灰摻之良。集簡方。

藨蒿 本經中品

〔釋名〕莪蒿。爾雅。蘿蒿。同上。抱娘蒿。時珍曰〕陸農師云。藨之爲言高也。莪亦莪也。莪科高也。可以覆蠶。故謂之蘿。抱根叢生。故曰抱娘。

抱孃蒿

〔集解〕〔別錄曰〕藨生高嶺。似小薊。宿根先於百草。爾雅云。莪蘿是也。時珍曰〕藨蒿處處有之。苗葉俱似艾而岐細。面青背白。其莖或赤或青。不沾薄而甘美。此正指水生者也。陸機注云。即莪蒿也。生澤國漸泖處。葉似邪蒿而細。科三月生莖。葉可食。又可蒸香。美頗似蔞蒿。但味帶苦。

馬先蒿 本經中品

〔釋名〕馬新蒿。本經。練石草。別錄。爛石草。同上。虎麻。時珍曰〕蒿氣如馬矢。故名馬先。乃馬矢字訛也。宏景曰〕練石草一名爛石草。即馬矢蒿。今方藥不復用之。

〔集解〕〔別錄曰〕馬先蒿生南陽川澤。莖葉並大如芹。莖紅花紫。葉陰乾用。八月九月實熟。葉俗謂之虎麻。是也。一名馬蔘。其子夏中熟。二物初生小。葉似細艾。上有白毛錯澀。粗于青蒿。從初生至秋。白于衆蒿。禹錫曰〕蓬蒿可以爲茹。故詩箋云。以豆薦蘩蓬也。陸機詩疏云。凡艾白色爲蘩。今人但食蔞蒿。不復食此或疑〔頴曰〕此草古人以爲諸蒿。即蔞蒿而人家采以罨醬黃酒麴者。孟詵食療又別著蔞蒿條。所說不同。明是二物。乃知古今食品之異也。又今階州以白蒿爲茵陳。其苗葉亦相似。然以入藥。恐不可用也。時珍曰〕白蒿有水陸二種。本草所用。蓋取水生者。二種形狀相似。故處處有之。但陸生辛薰。不及水生者香美。爾雅所謂蘩之白蒿。即今水生蔞蒿也。其根白腥。采其根莖。生熟蓴曝。皆可食。蓋嘉蔬也。景差大招云。吳酸蒿蔞。不沾薄。謂吳人善調酸淪蔞蒿爲齏。不沾不薄而甘美。此正指水生者也。

黃花蒿 綱目

〔釋名〕臭蒿。

〔集解〕大明曰〕臭蒿一名草蒿。時珍曰〕香蒿臭蒿。通可名草蒿。此蒿與青蒿相似。但此蒿色綠帶淡黃。氣辛臭不可食。人家采以罨醬黃酒麴者。是也。

〔氣味〕辛苦。涼。無毒。〔主治〕小兒風寒驚熱。時珍。子〔氣味〕辛。涼。無毒。〔主治〕治勞。下氣。開胃。止盜汗及邪氣鬼毒。大明。

白蒿 本經上品

〔釋名〕繁。爾雅。由胡。爾雅。蔞蒿。食療。蒿。音商。時珍曰〕白蒿有水陸二種。爾雅通謂之繁。以其易繁衍也。曰繁皤蒿。即今水生蔞蒿也。辛香而美。曰繁由胡。即今陸生艾蒿也。辛薰不美。曰繁之醜。秋爲蒿。則通指水陸二種而言。謂其春時各有種名。至秋老則皆呼爲蒿矣。曰藾。曰蕭。曰荻。皆老蒿之通名。象秋氣肅藾之氣。

〔集解〕〔別錄曰〕白蒿生中山川澤。二月采。〔宏景曰〕蒿類甚多。而俗中不聞呼白蒿者。方藥家既不用。皆無復識之。〔恭曰〕爾雅皤蒿。即白蒿也。所在有之。葉頗似細艾。上有白毛錯澀。粗于青蒿。從初生至秋。白于衆蒿。禹錫曰〕蓬蒿可以爲茹。故詩箋云。以豆薦蘩蓬也。陸機詩疏云。凡艾白色爲蘩。今人但食蔞蒿。不復食此或疑〔頴曰〕此草古人以爲諸蒿。皆宜蒸食。生香美可食。生蒸皆宜。頴曰〕此草古人以爲諸蒿。即蔞蒿而人家采以罨醬黃酒麴者。孟詵食療又別著蔞蒿條。所說不同。明是二物。乃知古今食品之異也。又今階州以白蒿爲茵陳。其苗葉亦相似。然以入藥。恐不可用也。時珍曰〕白蒿有水陸二種。本草所用。蓋取水生者。二種形狀相似。故處處有之。但陸生辛薰。不及水生者香美。爾雅所謂蘩之白蒿。即今水生蔞蒿也。其根白腥。采其根莖。生熟蓴曝。皆可食。蓋嘉蔬也。景差大招云。吳酸蒿蔞。不沾薄。謂吳人善調酸淪蔞蒿爲齏。不沾不薄而甘美。此正指水生者也。

苗根〔氣味〕甘。平。無毒。珍。思邈曰〕辛。平。時發瘡疥。

〔主治〕五臟邪氣。風寒溼痺。補中益氣。長毛髮。令黑。療心懸。少食常飢。久服輕身。耳目聰明不老。本經生搗醋淹爲葅食。甚益人。擣汁服。去熱黃及心痛。曝爲末。米飲空心服一匙。治夏月暴水痢。燒灰淋汁煎。治淋瀝疾。孟詵利膈開胃。殺河豚魚毒。時珍。

角蒿 唐本草

〔發明〕〔宏景曰〕服食家七禽散云。白兔食白蒿仙。與蓽蒿同法耳。〔時珍曰〕本經列白蒿於上品。有功無毒。而古今方家不知用。豈不得服之之訣與。

〔附方〕舊一。惡瘡癩疾。可服之。用白艾蒿十束。如升大。煮取汁。以麴及米。一如釀酒法。候熟稍服之。深師方。

〔氣味〕缺。〔主治〕鬼氣。爲末。酒服之良。孟詵。

角蒿 唐本草

〔集解〕〔恭曰〕角蒿似白蒿。花葉似蛇牀。青蒿子角似蔓菁。實黑而細。秋熟所在皆有之。宗奭曰〕葦葉如青蒿。開淡紅紫花。大約徑三四分。花罷結角。長二寸許。微彎。敦曰〕凡使勿用紅蒿并邪蒿。二味眞似角蒿。只是此香而角短爾。采得于槐砧上細剉用之。

〔氣味〕辛苦。有小毒。〔主治〕乾溼癬。諸惡瘡有蟲者。唐本。治口齒瘡。絕勝。宗奭。

〔附方〕新一。齒齦宣露。多是疳也。角蒿燒灰。夜塗上。切忌油膩沙糖乾棗。外臺秘要。口瘡不瘥。入胸中並生者。不拘大人小兒。以角蒿灰塗之。有汁吐去。一宿效。千金方。月蝕耳瘡。用蒿灰摻之良。集簡方。

藨蒿 本經中品

〔釋名〕莪蒿。爾雅。蘿蒿。同上。抱娘蒿。時珍曰〕陸農師云。藨之爲言高也。莪亦莪也。莪科高也。可以覆蠶。故謂之蘿。抱根叢生。故曰抱娘。

抱孃蒿

〔集解〕〔別錄曰〕藨生高嶺。似小薊。宿根先於百草。爾雅云。莪蘿是也。時珍曰〕藨蒿處處有之。苗葉俱似艾而岐細。面青背白。其莖或赤或青。不沾薄而甘美。此正指水生者也。陸機注云。即莪蒿也。生澤國漸泖處。葉似邪蒿而細。科三月生莖。葉可食。又可蒸香。美頗似蔞蒿。但味帶苦。

馬先蒿 本經中品

〔釋名〕馬新蒿。本經。練石草。別錄。爛石草。同上。虎麻。時珍曰〕蒿氣如馬矢。故名馬先。乃馬矢字訛也。宏景曰〕練石草一名爛石草。即馬矢蒿。今方藥不復用之。

〔集解〕〔別錄曰〕馬先蒿生南陽川澤。莖葉並大如芹。莖紅花紫。葉陰乾用。八月九月實熟。葉俗謂之虎麻。是也。一名馬蔘。其子夏中熟。二物初生小。葉似細艾。上有白毛錯澀。粗于青蒿。從初生至秋。白于衆蒿。禹錫曰〕蓬蒿可以爲茹。故詩箋云。以豆薦蘩蓬也。陸機詩疏云。凡艾白色爲蘩。今人但食蔞蒿。不復食此或疑〔頴曰〕此草古人以爲諸蒿。即蔞蒿而人家采以罨醬黃酒麴者。孟詵食療又別著蔞蒿條。所說不同。明是二物。乃知古今食品之異也。又今階州以白蒿爲茵陳。其苗葉亦相似。然以入藥。恐不可用也。時珍曰〕白蒿有水陸二種。本草所用。蓋取水生者。二種形狀相似。故處處有之。但陸生辛薰。不及水生者香美。爾雅所謂蘩之白蒿。即今水生蔞蒿也。其根白腥。采其根莖。生熟蓴曝。皆可食。蓋嘉蔬也。景差大招云。吳酸蒿蔞。不沾薄。謂吳人善調酸淪蔞蒿爲齏。不沾不薄而甘美。此正指水生者也。

極相似也〔禹錫曰〕按爾雅云。蔚牡菽。蒿之無子者。則無子者。詩云。匪莪伊蔚。陸機云。牡蒿也。二月始生。七月開花。似胡麻花而紫赤。八月生角。似小豆角而長。一名馬新蒿。是也〔頌曰〕郭璞以牡菽爲無子者。乃馬先蒿。而陸機云有子。二說小異。今當用有子者爲正。〔時珍曰〕別錄牡蒿馬先蒿。原是二條。陸機所謂有子者。釋之。誤矣。牡蒿詳見本條。

〔氣味〕苦平。無毒。別錄曰。練石草寒。〔主治〕寒熱鬼疰。中風溼痹。女子帶下病無子。本經。練石草。治五癃。破石淋。膀胱中結氣。利水道小便。別錄。惡瘡。宏景。

〔附方〕舊一。大瘋癲疾。骨肉疽敗。眉鬚墮落。身體瘡痛。以馬先蒿一名馬矢蒿。一名爛石草。炒搗末。每服方寸匕。食前溫酒。下一日三服。一年都瘥。肘後方。

陰地厥

〔集解〕〔頌曰〕生鄧州順陽縣內鄉山谷。葉似青蒿。莖青紫色。花作小穗。微黃。根似細辛。七月采根用。〔時珍曰〕江浙亦有之。外家采制丹砂硫黃。

根苗〔氣味〕甘苦。微寒。無毒。

〔主治〕腫毒風熱。蘇頌。

〔附方〕新一。男婦吐血。後胸膈虛熱。陰地厥紫河車貫眾甘草各半兩。每服三錢。水煎。服。濟總錄。聖

牡蒿

牡蒿別錄下品

〔釋名〕齊頭蒿。時珍曰。爾雅蔚牡菽。蒿之無子者。則牡之名。以此也。諸蒿葉皆尖。此蒿葉獨麥而禿。故有齊頭之名。

〔集解〕別錄曰。牡蒿生田野。五月八月采。宏景曰。齊頭蒿也。所在有之。葉似防風。細薄而無光澤。時珍曰。齊頭蒿三四月生苗。其葉扁而本狹。末麥有禿岐。嫩時可茹。鹿食九草。此其一也。秋開細黃花。結實大如車前實。而內子微細。不可見。故人以爲無子也。

〔氣味〕苦微甘。溫。無毒。〔主治〕充肌膚。益氣。令人暴肥。不可久服。血脈滿盛。別錄。搗汁服。治陰腫。時珍。

〔附方〕新一。瘧疾寒熱。齊頭蒿根。滴滴金根。各一把。搗生酒一鍾。未發前服。以滓傅寸口。男左女右。二日便止。海上名方。

九牛草

九牛草宋圖經

〔集解〕〔頌曰〕生筠州山岡上。苗獨莖高一二尺。葉似艾葉。圓而長。背有白毛。面青。五月采苗用。〔時珍曰〕陳嘉謨本草蒙筌以此爲薊。艾謬矣。

苗〔氣味〕微苦。有小毒。〔主治〕

解風勞。治身體痛。與甘草同煎服。不入眾藥用。蘇頌。

莞蔚益母

莞蔚本經上品

〔釋名〕益母。本經。益明。本經。貞蔚。別錄。萹。爾雅音推。野天麻。會編。豬麻。綱目。火枕。本經。鬱臭草。圖經。苦低草。圖經。夏枯草。外臺。土質汗。綱目。時珍曰。此草及子皆莞盛密蔚。故名莞蔚。其功宜于婦人及明目益精。故有益母之稱。其莖方類麻。故謂之野天麻。俗呼爲豬麻。豬喜食之。其夏至後即枯。故亦有夏枯之名。近效方謂之土質汗。林億云。質汗出西番。乃熱血合諸藥煎成。治折傷。故名爲土質汗也。禹錫曰。爾雅萹。注云。今莞蔚也。又名益母。劉歆云。萹臭穢也。臭穢即莞蔚之感思。見故曾子不欲食之。

〔集解〕別錄曰。莞蔚生海濱池澤五月采。宏景曰。今處處有之。葉如荏。形細長。有三稜及田野。極多。郭璞註爾雅圖云。葉似荏。方莖。白華。實似雞冠子。九月采。又云。時亦可浸洗。醫方用亦稀。頌曰。今園圃生。苗高三四尺。莖方用。時珍曰。莞蔚初春生節間。節節生方花。實如細粟。又云。莞蔚近節處。甚繁。春初生苗。如嫩蒿。入夏長三四尺。莖方如麻莖。其葉如艾葉而背青。一梗三葉。葉有尖岐。許一節。節生穗。叢簇抱莖。四五月開穗。穗內開小花。紅紫色。亦有微白色者。每萼內有細子。四粒。粒大如茼蒿子。有三稜。褐色。藥肆往往以作

子〔修治〕時珍曰。凡用微炒香。亦或蒸熟。烈日曝燥。舂簸去殼。取仁用。

〔氣味〕辛甘。微溫。無毒。別錄曰。甘辛。溫。灰制硫黃。時珍

〔主治〕明目益精。除水氣。久服輕身。本經。療血逆大熱。頭痛心煩。別錄。產後血脹。大明。春仁。生食補中益氣。通血脈。填精髓。止渴潤肺。吳瑞。治風解熱。順氣活血。養肝益心。安魂定魄。調女人經脈。崩中帶下。產後胎前諸病。久服令人有子。時珍。

巨勝子貨之。其草生時有臭氣。夏至後即枯。六根白色。蘇頌圖經謂其葉似荏。其子黑色。似雞冠子。九月采實。寇宗奭衍義謂其凌冬不凋者。皆誤傳之。外家采制丹砂硫黃。亦有一樣。但白花者爲野天麻。返魂是也。按圍斛千金方云。天麻草誤註江南牛蘼。據此則是萹蔚。名本相同。但以花色分別之。東呼爲飲。江東呼爲鼠尾。花如鼠尾。是也。按郭璞云。萹音推。即莞蔚之白花者。故其功主血病。亦相同。陰地似益母。方莖對節。白花主產後血病。此天麻尤爲無疑矣。宋人重脩本草。又有鑿菜云。生江南牛蘼。據此則是萹蔚。名本相同。但以花色分別之。東呼爲飲。江東呼爲鼠尾。花如鼠尾。是也。按郭璞云。萹音推。即莞蔚之白花者。故其功主血病。亦相同。陰地似益母。方莖對節。白花主產後血病。此天麻尤爲無疑矣。宋人重脩本草。又有鑿菜云。生江南

極相似也〔禹錫曰〕按爾雅云。蔚牡菽。蒿之無子者。則無子者。詩云。匪莪伊蔚。陸機云。牡蒿也。二月始生。七月開花。似胡麻花而紫赤。八月生角。似小豆角而長。一名馬新蒿。是也〔頌曰〕郭璞以牡菽爲無子者。乃馬先蒿。而陸機云有子。二說小異。今當用有子者爲正。〔時珍曰〕別錄牡蒿馬先蒿。原是二條。陸機所謂有子者。釋之。誤矣。牡蒿詳見本條。

〔氣味〕苦平。無毒。別錄曰。練石草寒。〔主治〕寒熱鬼疰。中風溼痹。女子帶下病無子。本經。練石草。治五癃。破石淋。膀胱中結氣。利水道小便。別錄。惡瘡。宏景。

〔附方〕舊一。大瘋癲疾。骨肉疽敗。眉鬚墮落。身體瘡痛。以馬先蒿一名馬矢蒿。一名爛石草。炒搗末。每服方寸匕。食前溫酒。下一日三服。一年都瘥。肘後方。

陰地厥

〔集解〕〔頌曰〕生鄧州順陽縣內鄉山谷。葉似青蒿。莖青紫色。花作小穗。微黃。根似細辛。七月采根用。〔時珍曰〕江浙亦有之。外家采制丹砂硫黃。

根苗〔氣味〕甘苦。微寒。無毒。

〔主治〕腫毒風熱。蘇頌。

〔附方〕新一。男婦吐血。後胸膈虛熱。陰地厥紫河車貫眾甘草各半兩。每服三錢。水煎。服。濟總錄。聖

牡蒿

牡蒿別錄下品

〔釋名〕齊頭蒿。時珍曰。爾雅蔚牡菽。蒿之無子者。則牡之名。以此也。諸蒿葉皆尖。此蒿葉獨麥而禿。故有齊頭之名。

〔集解〕別錄曰。牡蒿生田野。五月八月采。宏景曰。齊頭蒿也。所在有之。葉似防風。細薄而無光澤。時珍曰。齊頭蒿三四月生苗。其葉扁而本狹。末麥有禿岐。嫩時可茹。鹿食九草。此其一也。秋開細黃花。結實大如車前實。而內子微細。不可見。故人以爲無子也。

〔氣味〕苦微甘。溫。無毒。〔主治〕充肌膚。益氣。令人暴肥。不可久服。血脈滿盛。別錄。搗汁服。治陰腫。時珍。

〔附方〕新一。瘧疾寒熱。齊頭蒿根。滴滴金根。各一把。搗生酒一鍾。未發前服。以滓傅寸口。男左女右。二日便止。海上名方。

九牛草

九牛草宋圖經

〔集解〕〔頌曰〕生筠州山岡上。苗獨莖高一二尺。葉似艾葉。圓而長。背有白毛。面青。五月采苗用。〔時珍曰〕陳嘉謨本草蒙筌以此爲薊。艾謬矣。

苗〔氣味〕微苦。有小毒。〔主治〕

解風勞。治身體痛。與甘草同煎服。不入眾藥用。蘇頌。

莞蔚益母

莞蔚本經上品

〔釋名〕益母。本經。益明。本經。貞蔚。別錄。萹。爾雅音推。野天麻。會編。豬麻。綱目。火枕。本經。鬱臭草。圖經。苦低草。圖經。夏枯草。外臺。土質汗。綱目。時珍曰。此草及子皆莞盛密蔚。故名莞蔚。其功宜于婦人及明目益精。故有益母之稱。其莖方類麻。故謂之野天麻。俗呼爲豬麻。豬喜食之。其夏至後即枯。故亦有夏枯之名。近效方謂之土質汗。林億云。質汗出西番。乃熱血合諸藥煎成。治折傷。故名爲土質汗也。禹錫曰。爾雅萹。注云。今莞蔚也。又名益母。劉歆云。萹臭穢也。臭穢即莞蔚之感思。見故曾子不欲食之。

〔集解〕別錄曰。莞蔚生海濱池澤五月采。宏景曰。今處處有之。葉如荏。形細長。有三稜及田野。極多。郭璞註爾雅圖云。葉似荏。方莖。白華。實似雞冠子。九月采。又云。時亦可浸洗。醫方用亦稀。頌曰。今園圃生。苗高三四尺。莖方用。時珍曰。莞蔚初春生節間。節節生方花。實如細粟。又云。莞蔚近節處。甚繁。春初生苗。如嫩蒿。入夏長三四尺。莖方如麻莖。其葉如艾葉而背青。一梗三葉。葉有尖岐。許一節。節生穗。叢簇抱莖。四五月開穗。穗內開小花。紅紫色。亦有微白色者。每萼內有細子。四粒。粒大如茼蒿子。有三稜。褐色。藥肆往往以作

子〔修治〕時珍曰。凡用微炒香。亦或蒸熟。烈日曝燥。舂簸去殼。取仁用。

〔氣味〕辛甘。微溫。無毒。別錄曰。甘辛。溫。灰制硫黃。時珍

〔主治〕明目益精。除水氣。久服輕身。本經。療血逆大熱。頭痛心煩。別錄。產後血脹。大明。春仁。生食補中益氣。通血脈。填精髓。止渴潤肺。吳瑞。治風解熱。順氣活血。養肝益心。安魂定魄。調女人經脈。崩中帶下。產後胎前諸病。久服令人有子。時珍。

巨勝子貨之。其草生時有臭氣。夏至後即枯。六根白色。蘇頌圖經謂其葉似荏。其子黑色。似雞冠子。九月采實。寇宗奭衍義謂其凌冬不凋者。皆誤傳之。外家采制丹砂硫黃。亦有一樣。但白花者爲野天麻。返魂是也。按圍斛千金方云。天麻草誤註江南牛蘼。據此則是萹蔚。名本相同。但以花色分別之。東呼爲飲。江東呼爲鼠尾。花如鼠尾。是也。按郭璞云。萹音推。即莞蔚之白花者。故其功主血病。亦相同。陰地似益母。方莖對節。白花主產後血病。此天麻尤爲無疑矣。宋人重脩本草。又有鑿菜云。生江南牛蘼。據此則是萹蔚。名本相同。但以花色分別之。東呼爲飲。江東呼爲鼠尾。花如鼠尾。是也。按郭璞云。萹音推。即莞蔚之白花者。故其功主血病。亦相同。陰地似益母。方莖對節。白花主產後血病。此天麻尤爲無疑矣。宋人重脩本草。又有鑿菜云。生江南

發明〔震亨曰〕芫蔚子活血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無濕以其行中有補也時珍曰芫蔚子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入血分紫花者入氣分諸病妙品也而醫方鮮知用時珍以之同四物諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子爲其辛溫能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大不足也故禁之非助火也血滯病則宜之目則明目。

莖葉〔大明曰〕苗〔氣味〕〔藏器曰〕寒〔時珍曰〕莖葉味辛微苦甘根味甘並無毒〔鏡源曰〕制硫黃雌黃砒石〔主治〕癮瘕可作浴湯〔本經〕擣汁服主浮腫下水消惡毒疔腫乳癰丹遊等毒併傅之又服汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聹耳擣傅蛇虺毒〔蘇恭〕入面藥令人光澤治粉刺〔藏器〕活血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血運血風血痛崩中漏下尿血瀉血疳痢痔疾打撲內損瘀血大便小便不通〔時珍〕

發明〔時珍曰〕同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調女人經脈則單用芫蔚子爲良若治腫毒瘡瘍消水行血婦人胎產諸病則宜並用爲良蓋其根莖花葉實並皆入藥可

薄荷湯下。○婦人久無子息溫酒下。

益母膏。近效方。治產婦諸疾及產後諸血暈不省人事。益母草一斤。搗汁煎如稠膏。每服一匙。溫酒調下。日三服。

小便尿血。益母草搗汁一升。立瘥。赤白雜痢。重困者。益母草搗汁一升。服。外一臺。秘要。赤白雜痢。益母草搗汁一升。服。外一臺。秘要。

帶下赤白。二益母草搗汁一錢。食前溫湯下。集驗方。

產後血閉。不下者。益母草二斤。水八酒一合。煮取汁。氣絕欲死。灌之。

產後血運心悶。益母草搗汁一升。服。

女人難產。母益母草搗汁一升。服。

胎死腹中。取益母草搗汁一升。服。

腹中。取益母草搗汁一升。服。

疼疾下血。之。益母草日乾。陳鹽梅燒存性等分爲末。每服三錢。食醫心鏡。

小兒疳痢。垂死者。取足以塞母鼻孔。灸七壯。

急慢疔瘡。五聖合惠方。用益母草嫩葉。同米粟粥食。亦可。

一切癰瘡。婦人乳癰。妬乳。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用益母草四兩。連花采之。洗淨。搗爛。以水一斗。煮取五升。去滓。溫洗之。以小尖刀十字劃破。拭出血。以稻草灰封之。仍以絞乾根令燒存性。研末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

小兒疳痢。垂死者。取足以塞母鼻孔。灸七壯。

急慢疔瘡。五聖合惠方。用益母草嫩葉。同米粟粥食。亦可。

一切癰瘡。婦人乳癰。妬乳。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用益母草四兩。連花采之。洗淨。搗爛。以水一斗。煮取五升。去滓。溫洗之。以小尖刀十字劃破。拭出血。以稻草灰封之。仍以絞乾根令燒存性。研末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

帶下赤白。二益母草搗汁一錢。食前溫湯下。集驗方。

產後血閉。不下者。益母草二斤。水八酒一合。煮取汁。氣絕欲死。灌之。

產後血運心悶。益母草搗汁一升。服。

女人難產。母益母草搗汁一升。服。

胎死腹中。取益母草搗汁一升。服。

腹中。取益母草搗汁一升。服。

疼疾下血。之。益母草日乾。陳鹽梅燒存性等分爲末。每服三錢。食醫心鏡。

小兒疳痢。垂死者。取足以塞母鼻孔。灸七壯。

急慢疔瘡。五聖合惠方。用益母草嫩葉。同米粟粥食。亦可。

一切癰瘡。婦人乳癰。妬乳。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用益母草四兩。連花采之。洗淨。搗爛。以水一斗。煮取五升。去滓。溫洗之。以小尖刀十字劃破。拭出血。以稻草灰封之。仍以絞乾根令燒存性。研末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

小便尿血。益母草搗汁一升。服。外一臺。秘要。

赤白雜痢。重困者。益母草搗汁一升。立瘥。

帶下赤白。二益母草搗汁一錢。食前溫湯下。集驗方。

產後血閉。不下者。益母草二斤。水八酒一合。煮取汁。氣絕欲死。灌之。

產後血運心悶。益母草搗汁一升。服。

女人難產。母益母草搗汁一升。服。

胎死腹中。取益母草搗汁一升。服。

腹中。取益母草搗汁一升。服。

疼疾下血。之。益母草日乾。陳鹽梅燒存性等分爲末。每服三錢。食醫心鏡。

小兒疳痢。垂死者。取足以塞母鼻孔。灸七壯。

急慢疔瘡。五聖合惠方。用益母草嫩葉。同米粟粥食。亦可。

一切癰瘡。婦人乳癰。妬乳。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用益母草四兩。連花采之。洗淨。搗爛。以水一斗。煮取五升。去滓。溫洗之。以小尖刀十字劃破。拭出血。以稻草灰封之。仍以絞乾根令燒存性。研末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

附方舊十四。新七。

濟陰返魂丹。曾殷產寶曰此方乃吉安文江高師禹儒禮求得于名醫所得者。其效神妙。活人甚多。能治禹婦人胎前產後諸疾危證。用芫蔚子也。野天麻又名火枕。胎前產後諸疾危證。用芫蔚子也。野天麻又名火枕。胎前產後諸疾危證。用芫蔚子也。野天麻又名火枕。

竹刀切長五寸勿用鐵刀置于大鍋中以水浸過一名負擔暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾

二三寸煎煮候草爛水減三之二濾去滓以清汁入約取一斗收每取梨瓶封貯以綿濾去滓以清汁入約取一斗收每取梨瓶封貯以綿濾去滓以清汁入約取一斗收每取梨瓶封貯

五六斗入盆中慢火煎取一半日以綿濾去滓以清汁入約取一斗收每取梨瓶封貯

釜中暖酒和服之日再服七日則疼痛悉去草取汁約取一斗收每取梨瓶封貯

大暖酒和服之日再服七日則疼痛悉去草取汁約取一斗收每取梨瓶封貯

煉至可丸收之一服至二服便瘥其外臺秘要無漸平復也遠行婦人更宜常以自隨證忌多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子爲其辛溫能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大不足也故禁之非助火也血滯病則宜之目則明目。

枯草連根葉莖花洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾

陰則痛神方也三月采益母草一名負擔一名夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾

四血物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子爲其辛溫能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大不足也故禁之非助火也血滯病則宜之目則明目。

氣分。紫花者入血分。而治婦女經脈不調胎產一切病。同用。若治手足厥陰血分風熱明目益精調經藥也。白花者入氣分。諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子爲其辛溫能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大不足也故禁之非助火也血滯病則宜之目則明目。

**氣也。胎前無濕以其行中有補也。時珍曰芫蔚子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也。白花者入氣分。紫花者入血分。而治婦女經脈不調胎產一切病。同用。若治手足厥陰血分風熱明目益精調

發明〔震亨曰〕芫蔚子活血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無濕以其行中有補也時珍曰芫蔚子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入血分紫花者入氣分諸病妙品也而醫方鮮知用時珍以之同四物諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子爲其辛溫能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大不足也故禁之非助火也血滯病則宜之目則明目。

莖葉〔大明曰〕苗〔氣味〕〔藏器曰〕寒〔時珍曰〕莖葉味辛微苦甘根味甘並無毒〔鏡源曰〕制硫黃雌黃砒石〔主治〕癮瘕可作浴湯〔本經〕擣汁服主浮腫下水消惡毒疔腫乳癰丹遊等毒併傅之又服汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聹耳擣傅蛇虺毒〔蘇恭〕入面藥令人光澤治粉刺〔藏器〕活血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血運血風血痛崩中漏下尿血瀉血疳痢痔疾打撲內損瘀血大便小便不通〔時珍〕

發明〔時珍曰〕同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調女人經脈則單用芫蔚子爲良若治腫毒瘡瘍消水行血婦人胎產諸病則宜並用爲良蓋其根莖花葉實並皆入藥可

薄荷湯下。○婦人久無子息溫酒下。

益母膏。近效方。治產婦諸疾及產後諸血暈不省人事。益母草一斤。搗汁煎如稠膏。每服一匙。溫酒調下。日三服。

小便尿血。益母草搗汁一升。立瘥。赤白雜痢。重困者。益母草搗汁一升。服。外一臺。秘要。赤白雜痢。益母草搗汁一升。服。外一臺。秘要。

帶下赤白。二益母草搗汁一錢。食前溫湯下。集驗方。

產後血閉。不下者。益母草二斤。水八酒一合。煮取汁。氣絕欲死。灌之。

產後血運心悶。益母草搗汁一升。服。

女人難產。母益母草搗汁一升。服。

胎死腹中。取益母草搗汁一升。服。

腹中。取益母草搗汁一升。服。

疼疾下血。之。益母草日乾。陳鹽梅燒存性等分爲末。每服三錢。食醫心鏡。

小兒疳痢。垂死者。取足以塞母鼻孔。灸七壯。

急慢疔瘡。五聖合惠方。用益母草嫩葉。同米粟粥食。亦可。

一切癰瘡。婦人乳癰。妬乳。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用益母草四兩。連花采之。洗淨。搗爛。以水一斗。煮取五升。去滓。溫洗之。以小尖刀十字劃破。拭出血。以稻草灰封之。仍以絞乾根令燒存性。研末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

小兒疳痢。垂死者。取足以塞母鼻孔。灸七壯。

急慢疔瘡。五聖合惠方。用益母草嫩葉。同米粟粥食。亦可。

一切癰瘡。婦人乳癰。妬乳。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用益母草四兩。連花采之。洗淨。搗爛。以水一斗。煮取五升。去滓。溫洗之。以小尖刀十字劃破。拭出血。以稻草灰封之。仍以絞乾根令燒存性。研末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

帶下赤白。二益母草搗汁一錢。食前溫湯下。集驗方。

產後血閉。不下者。益母草二斤。水八酒一合。煮取汁。氣絕欲死。灌之。

產後血運心悶。益母草搗汁一升。服。

女人難產。母益母草搗汁一升。服。

胎死腹中。取益母草搗汁一升。服。

腹中。取益母草搗汁一升。服。

疼疾下血。之。益母草日乾。陳鹽梅燒存性等分爲末。每服三錢。食醫心鏡。

小兒疳痢。垂死者。取足以塞母鼻孔。灸七壯。

急慢疔瘡。五聖合惠方。用益母草嫩葉。同米粟粥食。亦可。

一切癰瘡。婦人乳癰。妬乳。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用益母草四兩。連花采之。洗淨。搗爛。以水一斗。煮取五升。去滓。溫洗之。以小尖刀十字劃破。拭出血。以稻草灰封之。仍以絞乾根令燒存性。研末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

小便尿血。益母草搗汁一升。服。外一臺。秘要。

赤白雜痢。重困者。益母草搗汁一升。立瘥。

帶下赤白。二益母草搗汁一錢。食前溫湯下。集驗方。

產後血閉。不下者。益母草二斤。水八酒一合。煮取汁。氣絕欲死。灌之。

產後血運心悶。益母草搗汁一升。服。

女人難產。母益母草搗汁一升。服。

胎死腹中。取益母草搗汁一升。服。

腹中。取益母草搗汁一升。服。

疼疾下血。之。益母草日乾。陳鹽梅燒存性等分爲末。每服三錢。食醫心鏡。

小兒疳痢。垂死者。取足以塞母鼻孔。灸七壯。

急慢疔瘡。五聖合惠方。用益母草嫩葉。同米粟粥食。亦可。

一切癰瘡。婦人乳癰。妬乳。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用益母草四兩。連花采之。洗淨。搗爛。以水一斗。煮取五升。去滓。溫洗之。以小尖刀十字劃破。拭出血。以稻草灰封之。仍以絞乾根令燒存性。研末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

附方舊十四。新七。

濟陰返魂丹。曾殷產寶曰此方乃吉安文江高師禹儒禮求得于名醫所得者。其效神妙。活人甚多。能治禹婦人胎前產後諸疾危證。用芫蔚子也。野天麻又名火枕。胎前產後諸疾危證。用芫蔚子也。野天麻又名火枕。胎前產後諸疾危證。用芫蔚子也。野天麻又名火枕。

竹刀切長五寸勿用鐵刀置于大鍋中以水浸過一名負擔暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾

二三寸煎煮候草爛水減三之二濾去滓以清汁入約取一斗收每取梨瓶封貯以綿濾去滓以清汁入約取一斗收每取梨瓶封貯以綿濾去滓以清汁入約取一斗收每取梨瓶封貯

五六斗入盆中慢火煎取一半日以綿濾去滓以清汁入約取一斗收每取梨瓶封貯

釜中暖酒和服之日再服七日則疼痛悉去草取汁約取一斗收每取梨瓶封貯

大暖酒和服之日再服七日則疼痛悉去草取汁約取一斗收每取梨瓶封貯

煉至可丸收之一服至二服便瘥其外臺秘要無漸平復也遠行婦人更宜常以自隨證忌多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子爲其辛溫能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大不足也故禁之非助火也血滯病則宜之目則明目。

枯草連根葉莖花洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾

陰則痛神方也三月采益母草一名負擔一名夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾以夏天採莖葉洗擇令淨于箔上攤暴乾

四血物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子爲其辛溫能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大不足也故禁之非助火也血滯病則宜之目則明目。

氣分。紫花者入血分。而治婦女經脈不調胎產一切病。同用。若治手足厥陰血分風熱明目益精調經藥也。白花者入氣分。諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子爲其辛溫能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大不足也故禁之非助火也血滯病則宜之目則明目。

**氣也。胎前無濕以其行中有補也。時珍曰芫蔚子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也。白花者入氣分。紫花者入血分。而治婦女經脈不調胎產一切病。同用。若治手足厥陰血分風熱明目益精調

苗可煮食。正合此也。

苗〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕破血。產後腹痛。煮汁服。藏器。

薇銜薇音眉。本經上品。

〔釋名〕**麋銜**。本經。**鹿銜**。唐本。**吳風草**。唐本。**無心**。吳普。**無顛**。吳普。**承膏**。別錄。**承臍**。吳普。恭曰。南人謂之吳風草。一名鹿銜草。言鹿有疾。銜此草即瘥也。時珍曰。據蘇恭說。則薇銜麋銜當作鹿銜也。鹿麋一類也。按酈道元水經註云。魏興錫山多生薇銜草。有風不偃。無風獨搖。則吳風亦當作無風乃通藏器曰。一名無心草。非草之無心者。方藥少用。

〔集解〕〔別錄曰〕薇銜生漢中川澤及冤句邯鄲。七月采莖葉陰乾。恭曰。此草叢生。似莞蔚及白頭翁。其葉有毛。赤莖。又有大小二種。楚人謂大者為大吳風草。小者為小吳風草。保昇曰。葉似莞蔚叢生有毛。其花黃色。其根赤黑色。

莖葉〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕得秦皮良。〔主治〕風溼痹歷節痛。驚癇吐舌悸氣。賊風鼠瘻癰腫。本經。暴�runs。逐水。療痿躄。久服輕身明目。別錄。婦人服之。絕產無子。藏器。煎水。洗漂疽甲疽惡瘡。時珍出外科精義。

發明〔時珍曰〕薇銜乃素問所用治風病自汗藥。而後世不知用之。誠缺略也。素問黃帝曰。有病生有細子四粒。丹溪云。無子。亦欠察矣。嫩苗瀹過浸去苦味。油鹽拌之可食。春秋便生。經冬不悴。春生莖葉。氣味苦。平。無毒。〔別錄曰〕微寒。之才曰。土瓜為使。伏汞硇。〔主治〕寒熱。

夏枯草本經下品。

〔釋名〕**夕句**。本經。**乃東**。本經。**燕面**。別錄。**鐵色草**。震亨曰。此草夏至後即枯。蓋稟純陽之氣。得陰氣則枯。故有是名。

〔集解〕〔別錄曰〕夏枯草生蜀郡川谷。四月采。恭曰。冬至後生葉。似旋覆三月四月開花作穗。紫白色。五月便枯。四月采之。時珍曰。處處有之。生平澤原野閒甚多。苗高一二尺。方莖微有細齒。葉對節生。似旋覆而長大。有細齒。許其莖微方。葉對節生。似丹參。花結子亦作穗。紫白色。五月開花作穗。紫白色。似山蘭草而尖。似艾蒿長三四寸。穗中開淡紫小花。背白多紋。莖端作穗長一寸。似

苗可煮食。正合此也。

苗〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕破血。產後腹痛。煮汁服。藏器。

薇銜薇音眉。本經上品。

〔釋名〕**麋銜**。本經。**鹿銜**。唐本。**吳風草**。唐本。**無心**。吳普。**無顛**。吳普。**承膏**。別錄。**承臍**。吳普。恭曰。南人謂之吳風草。一名鹿銜草。言鹿有疾。銜此草即瘥也。時珍曰。據蘇恭說。則薇銜麋銜當作鹿銜也。鹿麋一類也。按酈道元水經註云。魏興錫山多生薇銜草。有風不偃。無風獨搖。則吳風亦當作無風乃通藏器曰。一名無心草。非草之無心者。方藥少用。

〔集解〕〔別錄曰〕薇銜生漢中川澤及冤句邯鄲。七月采莖葉陰乾。恭曰。此草叢生。似莞蔚及白頭翁。其葉有毛。赤莖。又有大小二種。楚人謂大者為大吳風草。小者為小吳風草。保昇曰。葉似莞蔚叢生有毛。其花黃色。其根赤黑色。

莖葉〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕得秦皮良。〔主治〕風溼痹歷節痛。驚癇吐舌悸氣。賊風鼠瘻癰腫。本經。暴�runs。逐水。療痿躄。久服輕身明目。別錄。婦人服之。絕產無子。藏器。煎水。洗漂疽甲疽惡瘡。時珍出外科精義。

發明〔時珍曰〕薇銜乃素問所用治風病自汗藥。而後世不知用之。誠缺略也。素問黃帝曰。有病生有細子四粒。丹溪云。無子。亦欠察矣。嫩苗瀹過浸去苦味。油鹽拌之可食。春秋便生。經冬不悴。春生莖葉。氣味苦。平。無毒。〔別錄曰〕微寒。之才曰。土瓜為使。伏汞硇。〔主治〕寒熱。

夏枯草本經下品。

〔釋名〕**夕句**。本經。**乃東**。本經。**燕面**。別錄。**鐵色草**。震亨曰。此草夏至後即枯。蓋稟純陽之氣。得陰氣則枯。故有是名。

〔集解〕〔別錄曰〕夏枯草生蜀郡川谷。四月采。恭曰。冬至後生葉。似旋覆三月四月開花作穗。紫白色。五月便枯。四月采之。時珍曰。處處有之。生平澤原野閒甚多。苗高一二尺。方莖微有細齒。葉對節生。似旋覆而長大。有細齒。許其莖微方。葉對節生。似丹參。花結子亦作穗。紫白色。五月開花作穗。紫白色。似蕎長三四寸。穗中開淡紫小花。背白多紋。莖端作穗長一二寸。穗中開淡紫小花。似蕎長三四寸。穗中開淡紫小花。似艾蒿。葉似山蘭草而尖。有細齒。保昇曰。葉似蕎而細。莖直上。有四棱。高二三尺。以來年春。苗及花子通用。時珍曰。劉寄奴一莖直上。葉似蒼耳。尖長。楚人呼為劉寄奴草。鄭樵通志云。江南人因漢時謂劉寄奴之名。江東人謂之烏藤菜云。

一穗有細子四粒。丹溪云。無子。亦欠察矣。嫩苗瀹過浸去苦味。油鹽拌之可食。

正誤〔宗奭曰〕今謂之臭鼈。自秋便生。經冬不悴。春開白花。夏結子。〔震亨曰〕臭鼈草有臭味。即莞蔚是也。夏枯草無臭味。明是兩物。俱生於春。夏枯先枯而無子。臭鼈後枯而結子。

莖葉〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕微寒。之才曰。土瓜為使。伏汞硇。〔主治〕風溼痹歷節痛。驚癇吐舌悸氣。賊風鼠瘻癰腫。本經。暴癰。逐水。療痿躄。久服輕身明目。別錄。婦人服之。絕產無子。藏器。煎水。洗漂疽甲疽惡瘡。時珍出外科精義。

發明〔時珍曰〕薇銜乃素問所用治風病自汗藥。而後世不知用之。誠缺略也。素問黃帝曰。有病生於坤。坤生意。

癭瘿馬刀。不問已潰未潰。或日久成漏。用夏枯草六兩。水二鍾。煎七分。食遠溫服。虛甚者。則煎汁熬膏服。并塗患處。兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善。此物生血。乃治癭瘿之聖藥也。其草易得。其功甚多。薛己外科經驗方。

劉寄奴草唐本草。

〔釋名〕**金寄奴**。大明。**烏藤菜**。綱目。時珍曰。按李延壽南史云。宋高祖劉裕小字寄奴。奴微時伐荻新洲。遇一大蛇。射之。明日往。聞林中搗藥。問其聲。尋之。見童子數人。皆青衣。於榛林中搗藥。問其故。答曰。我主為劉寄奴所射。今合藥傅之。裕曰。神何不殺之。曰。寄奴王者。不可殺也。祕叱之。童子皆不見。乃收藥而反。每遇金瘡。傅之即愈。人因稱此草為劉寄奴草。鄭樵通志云。江南人因漢時謂劉寄奴之名。江東人謂之烏藤菜云。



〔集解〕〔恭曰〕劉寄奴草生江南。莖似艾蒿。長三四尺。葉似蘭草而尖。有細齒。保昇曰。今出越州。蒿之類也。高一二尺。莖直上。有四棱。葉似蒼耳。尖長。楚人呼為劉寄奴草。鄭樵通志云。江南人因漢時謂劉寄奴之名。江東人謂之烏藤菜云。

與此不同。其葉亦非蒿類。

子（苗同）**脩治**（敷曰）凡采得去莖葉只用實以布拭去薄殼令淨拌酒蒸從巳至申暴乾用（時珍曰）莖葉花子皆可用。

氣味苦溫無毒。**主治**破血下脹多服令人下痢（蘇恭）下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效（別錄）心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉（大明）小兒尿血新者研末服（時珍）

附方（舊一）新七。

大小便血劉寄奴爲末茶調空心服二錢即止。集簡方。

折傷瘀血在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童子小便各一合頓溫服之。千金方。

血氣脹滿劉寄奴煎服不可過多令人吐利此破血之仙藥也。霍亂成痢劉寄奴草煎汁飲聖濟總錄。**湯火傷灼**衝生易簡方。劉寄奴爲末摻之不痛亦無痕大驗之方。凡湯火傷先以鹽末摻之後乃摻藥護肉壞後事方。**風入瘡口**劉寄奴爲末摻之聖惠方。**小兒夜啼**劉寄奴半兩地龍炒一分甘草少許爲末每服一寸水煎灌之聖濟總錄。**赤白下痢**陰陽交帶不問赤白劉寄奴艾元英如宜方等分。

曲節草宋圖經。



集解（敷曰）曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青軟七八月著花似薄荷結子無用五月六月采莖葉陰乾草性寒故有凌霜綠豆之名。

莖葉氣味甘平無毒。**主治**發背瘡癰腫拔毒同甘草作末米汁調服（蘇頌）

麗春草宋圖經。

集解（頌曰）麗春草生檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼爲龍羊草河北近山鄴郡汲郡並名叢蘭艾上黨紫團山亦有名定參草又名仙女蒿今所在有之甚療瘧黃人莫能知（時珍曰）此草有殊功而不著其形狀今罌粟亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當俟博訪。

花及根氣味甘微溫無毒。**主治**瘧黃黃疸（蘇頌）**發明**（頌曰）有效其方云麗春草療因時患傷熱變成瘧黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有寢氣及黃疸等經用有驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服日一

服隔五日再進以知爲度其根療黃疸搗汁一盞空腹頓服須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥忌酒麪豬魚蒜粉酪等。

旋覆花本經下品。

集解（別錄曰）旋覆生平澤川谷五月采花日乾。二十日成弘景曰出近道下溼地似菊花而大別有旋蕳根出河南北國亦有形似芎藭惟合用非所用此旋覆花根也保昇曰葉如大菊又如艾蒿秋開花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰花似水蘇黃花如菊六月至九月采花須曰今所在皆有二月以後生苗多近水旁大似紅藍而無刺小者一二尺以來葉似柳莖細六月開花如菊花小長一二尺以來葉似柳莖細六月開花如菊花小深黃色上黨田野人呼爲金錢花七八月採花並同極繁盛恐即旋覆也宗奭曰旋覆葉如大菊又如艾蒿秋開花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰花淡黃色其香過於菊花小瓣單者花亦繁蓋亦不然。

花（脩治）敷曰采得花去蕊并殼皮及蒂子蒸之從巳至午曬乾用。

氣味鹹溫有小毒。（別錄曰）甘微溫冷利。權曰甘無毒。（大明曰）無毒。（宗奭曰）苦甘辛。

主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱（本經）消胸上痰結唾如膠漆心脇痰水膀胱留飲風氣溼痹皮間死肉目中眵曀利大腸通血脈（別錄）主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食（甄權）行痰水去頭目風（宗奭）消堅軟痞治噫氣（好古）

發明（頌曰）張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋覆代赭湯雜治婦人有三物旋覆湯胡洽居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花丸用之尤多成無己曰鞕則氣堅旋覆之鹹以軟丸用之尤多成無己曰鞕則氣堅旋覆之鹹以軟痞堅也（震亨曰寇宗奭言其行痰水去頭目風亦走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸宜戒之（時珍曰）旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也所治諸病其功只在行水下氣通血脈爾李衛公言旋覆花根方收附此下今改正之。

附方（舊三）中風壅滯旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十丸。**半產漏下**虛寒相搏其脈弦芤旋覆花三兩葱十四莖（經驗方）水三升煮一升頓服。**月蝕耳瘡**旋覆花研羊脂和塗之。集簡方。**小兒眉癬**小兒眉毛眼睫因癬退不生用野油花即旋覆花赤箭即天麻苗防風等分爲末洗淨以油調塗之。

與此不同。其葉亦非蒿類。

子（苗同）**脩治**（敷曰）凡采得去莖葉只用實以布拭去薄殼令淨拌酒蒸從巳至申暴乾用（時珍曰）莖葉花子皆可用。

氣味苦溫無毒。**主治**破血下脹多服令人下痢（蘇恭）下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效（別錄）心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉（大明）小兒尿血新者研末服（時珍）

附方（舊一）新七。

大小便血劉寄奴爲末茶調空心服二錢即止。集簡方。

折傷瘀血在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童子小便各一合頓溫服之。千金方。

血氣脹滿劉寄奴煎服不可過多令人吐利此破血之仙藥也。霍亂成痢劉寄奴草煎汁飲聖濟總錄。**湯火傷灼**衝生易簡方。劉寄奴爲末摻之不痛亦無痕大驗之方。凡湯火傷先以鹽末摻之後乃摻藥護肉壞後事方。**風入瘡口**劉寄奴爲末摻之聖惠方。**小兒夜啼**劉寄奴半兩地龍炒一分甘草少許爲末每服一寸水煎灌之聖濟總錄。**赤白下痢**陰陽交帶不問赤白劉寄奴艾元英如宜方等分。

曲節草宋圖經。



集解（敷曰）曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青軟七八月著花似薄荷結子無用五月六月采莖葉陰乾草性寒故有凌霜綠豆之名。

莖葉氣味甘平無毒。**主治**發背瘡癰腫拔毒同甘草作末米汁調服（蘇頌）

麗春草宋圖經。

集解（頌曰）麗春草生檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼爲龍羊草河北近山鄴郡汲郡並名叢蘭艾上黨紫團山亦有名定參草又名仙女蒿今所在有之甚療瘧黃人莫能知（時珍曰）此草有殊功而不著其形狀今罌粟亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當俟博訪。

花及根氣味甘微溫無毒。**主治**瘧黃黃疸（蘇頌）**發明**（頌曰）有效其方云麗春草療因時患傷熱變成瘧黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有寢氣及黃疸等經用有驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服日一

服隔五日再進以知爲度其根療黃疸搗汁一盞空腹頓服須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥忌酒麪豬魚蒜粉酪等。

旋覆花本經下品。

集解（別錄曰）旋覆生平澤川谷五月采花日乾。二十日成弘景曰出近道下溼地似菊花而大別有旋蕳根出河南北國亦有形似芎藭惟合用非所用此旋覆花根也保昇曰葉如大菊又如艾蒿秋開花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰花似水蘇黃花如菊六月至九月采花須曰今所在皆有二月以後生苗多近水旁大似紅藍而無刺小者一二尺以來葉似柳莖細六月開花如菊花小長一二尺以來葉似柳莖細六月開花如菊花小深黃色上黨田野人呼爲金錢花七八月採花並同極繁盛恐即旋覆也宗奭曰旋覆葉如大菊又如艾蒿秋開花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰花淡黃色其香過於菊花小瓣單者花亦繁蓋亦不然。

花（脩治）敷曰采得花去蕊并殼皮及蒂子蒸之從巳至午曬乾用。

氣味鹹溫有小毒。（別錄曰）甘微溫冷利。權曰甘無毒。（大明曰）無毒。（宗奭曰）苦甘辛。

主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱（本經）消胸上痰結唾如膠漆心脇痰水膀胱留飲風氣溼痹皮間死肉目中眵曀利大腸通血脈（別錄）主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食（甄權）行痰水去頭目風（宗奭）消堅軟痞治噫氣（好古）

發明（頌曰）張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋覆代赭湯雜治婦人有三物旋覆湯胡洽居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花丸用之尤多成無己曰鞕則氣堅旋覆之鹹以軟丸用之尤多成無己曰鞕則氣堅旋覆之鹹以軟痞堅也（震亨曰寇宗奭言其行痰水去頭目風亦走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸宜戒之（時珍曰）旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也所治諸病其功只在行水下氣通血脈爾李衛公言旋覆花根方收附此下今改正之。

附方（舊三）中風壅滯旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十丸。**半產漏下**虛寒相搏其脈弦芤旋覆花三兩葱十四莖（經驗方）水三升煮一升頓服。**月蝕耳瘡**旋覆花研羊脂和塗之。集簡方。**小兒眉癬**小兒眉毛眼睫因癬退不生用野油花即旋覆花赤箭即天麻苗防風等分爲末洗淨以油調塗之。

葉主治傅金瘡止血。大明治疔瘡腫毒。時珍根主治風溼。別錄急續斷筋。取根洗淨搗傳創上。日一二易。瘥止。外臺方。

青葙 本經下品。

〔釋名〕草蒿。本經。萋蒿。本經。崑崙草。本唐本。野雞冠。綱目。雞冠菟。綱目。子名草決明。本草亦名青葙。時珍曰。青葙名義未詳。胡麻地中。與之同名。豈以其相似而然耶。青蒿亦名草蒿。其功相似。而名亦相同。何哉。其子明目。與決明子同功。故有草決明之名。其花葉似雞冠。嫩苗似菟。故謂之雞冠菟。鄭樵通志言俗名牛尾蒿者。誤。

〔集解〕〔別錄〕曰。青葙生平谷。三月采莖葉陰乾。五月六月采子。宏景曰。處處有之。似麥。高三四尺。莖細。別有草蒿。莖主療殊相類。形或作草蒿。主療殊相類。其子甚細。處處有之。似麥。高三四尺。莖細。別有草蒿。莖主療殊相類。形或作草蒿

葉主治傅金瘡止血。大明治疔瘡腫毒。時珍根主治風溼。別錄急續斷筋。取根洗淨搗傳創上。日一二易。瘥止。外臺方。

青葙 本經下品。

〔釋名〕草蒿。本經。萋蒿。本經。崑崙草。本唐本。野雞冠。綱目。雞冠菟。綱目。子名草決明。本草亦名青葙。時珍曰。青葙名義未詳。胡麻地中。與之同名。豈以其相似而然耶。青蒿亦名草蒿。其功相似。而名亦相同。何哉。其子明目。與決明子同功。故有草決明之名。其花葉似雞冠。嫩苗似菟。故謂之雞冠菟。鄭樵通志言俗名牛尾蒿者。誤。

〔集解〕〔別錄〕曰。青葙生平谷。三月采莖葉陰乾。五月六月采子。宏景曰。處處有之。似麥。高三四尺。莖細。別有草蒿。莖主療殊相類。形或作草蒿。主療殊相類。其子甚細。處處有之。似麥。高三四尺。莖細。別有草蒿。莖主療殊相類。形或作草蒿

去汁以青蒿覆一宿曬乾或捏成薄餅陰乾收之入藥搓碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可爲車脂及燭。

花氣味辛溫無毒元素曰入心養血謂其苦溫陰中之陽故入心佐當歸生新血好古曰辛而甘苦溫肝經血分藥也入酒良。**主治**產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒開寶。多用破留血少用養血震亨。活血潤燥止痛散腫通經時珍。

發明時珍曰血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故能行男子血脈通女子經水多則行血少則養血按養疴慢筆云新昌徐氏婦病產運已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血悶也得紅花數十斤乃可活遂亟購得以大鍋煮湯盛三桶於窗格之下舁婦寢其上熏之湯冷再加頭指動半日乃蘇按此亦得唐許允宗以黃芪湯熏柳太后風病之法也。

附方舊五新三。六十二種風張仲景治六十二種風腹內血氣痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升煎鍾半頓服之不止再服。一切腫疾紅花搗絞取汁服不過三服外臺秘要。喉痹壅塞不通者紅藍花搗絞取汁一小升服之以便瘥爲度如冬月無生花以乾者浸湿絞汁煎服極驗。熱病胎死紅花酒煮汁飲二三盞。胎衣不下楊氏產乳。產後血運心悶氣絕紅花煎汁飲一盞連服如熊氏補遺。

一兩爲末分作二服酒二小便尤妙。

口噤幹開末灌之或入小便少許。

番紅花

釋名泊夫藍綱目。撒法卽本草。

集解時珍曰番紅花出西番回回地面及天方國卽彼地紅藍花也元時以入食饌用按張華博物志言張騫得紅藍花種于西域則此卽一種或方域地氣稍有異耳。

氣味甘平無毒主治心憂鬱積氣悶不散活血久服令人心喜又治驚悸時珍。

附方新一傷寒發狂驚怖恍惚用撒法卽二分水一盞浸一宿服之天方國人所傳王璽醫林集要。

燕脂綱目

釋名胭脂一名燕支一名煙支一名閼氏一名焉支一名臙脂一名燕脂俱音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作臙肢胭支者並謬也。

集解時珍曰燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似薊花似薊而出西方中國謂之紅藍以染粉爲婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉而成乃段公路北戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似薊土人采含苞者爲燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以山榴花汁作成者鄭虔胡本草中載之一種以紫鑌染綿而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫鑌燕脂俗呼紫梗是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見菜部。

氣味甘平無毒主治小兒聤耳浸汁滴之開寶。活血解痘毒時珍。

附方新五。乳頭裂破燕脂蛤粉爲末傅之。危氏得效方。嬰孩鵝口白厚如紙用好燕脂以乳汁調塗之一宿效男用女乳女用男乳。漏瘡腫痛豬膽七箇燕脂十箇綿揉匀搽七次卽可。洗水和燕脂臘脂嚼汁點之。集簡方。救急方。

痘瘡倒陷乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用胡葵煎酒服一錢再服取效。一箇研末用救急方。

大薊　小薊

大薊小薊別錄中品。

釋名虎薊宏景。馬薊范汪。貓薊宏景。刺薊日華。山牛蒡日華。雞項草圖經。千鍼草圖經。野紅花綱目。

集解別錄曰大小薊五月采。恭曰大小薊葉雖相似功力有殊大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤不能消腫而俱能破血頌曰小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜食之甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼爲千鍼草四月采苗九月采根並陰乾用大薊苗根與此相似但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此爲異作菜雖有微苦不害人。

大薊根葉同**氣味**甘溫無毒宏景曰有毒權曰苦平大明曰葉涼。

去汁以青蒿覆一宿曬乾或捏成薄餅陰乾收之入藥搓碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可爲車脂及燭。

花氣味辛溫無毒元素曰入心養血謂其苦溫陰中之陽故入心佐當歸生新血好古曰辛而甘苦溫肝經血分藥也入酒良。**主治**產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒開寶。多用破留血少用養血震亨。活血潤燥止痛散腫通經時珍。

發明時珍曰血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故能行男子血脈通女子經水多則行血少則養血按養疴慢筆云新昌徐氏婦病產運已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血悶也得紅花數十斤乃可活遂亟購得以大鍋煮湯盛三桶於窗格之下舁婦寢其上熏之湯冷再加頭指動半日乃蘇按此亦得唐許允宗以黃芪湯熏柳太后風病之法也。

附方舊五新三。六十二種風張仲景治六十二種風腹內血氣痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升煎鍾半頓服之不止再服。一切腫疾紅花搗絞取汁服不過三服外臺秘要。喉痹壅塞不通者紅藍花搗絞便瘥爲度如冬月無生花以乾者浸湿絞汁煎服極驗。熱病胎死紅花酒煮汁飲方同上。產後血運心悶氣絕紅花二三盞煎一盞連服如熊氏補遺。胎衣不下楊氏產乳紅花酒二盞煎一盞連服如小便尤妙。

番紅花

釋名泊夫藍綱目撒法卽。

集解時珍曰番紅花出西番回回地面及天方國卽彼地紅藍花也張華博物志言張騫得紅藍花種于西域則此卽一種或方域地氣稍有異耳。

氣味甘平無毒主治心憂鬱積氣悶不散活血久服令人心喜又治驚悸時珍。

出水紅藍花三錢半枯攀五錢爲末以綿杖徽淨吹之無花則用枝葉一方去攀聖惠方。**噎膈拒食**端午采頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭瓜子樣者等分爲末無灰酒一盞隔湯頓熱徐嚥初服二分次日四分三日五分楊起簡便方。

子主治天行瘡痘水吞數顆寶開蘇頌。

附方舊二新一。**血氣刺痛**紅藍子一大升拌子暴乾重搗篩蜜丸梧子大空心酒下四十丸張仲景方。**瘡疽不出**紅花子紫草茸各半兩蟬蛻二錢半水酒鍾半煎減半量大小加減服。麗安常傷寒論。**女子中風**血熱煩渴以紅藍子五合熬搗旦日取半大匙以水一升煎取七合去渣細細嚥之。貞元廣利方。

附方新一。**傷寒發狂**驚怖恍惚用撒法卽二分水一盞浸一宿服之天方國人所傳。王璽醫林集要。

燕脂綱目

釋名胭脂時珍曰按伏侯古今注云燕脂起自紂以紅藍花汁凝作之謂脂飾女面產於燕地故名燕脂或作胭胭卽奴人名妻爲閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作臙胭支者並謬也。

集解時珍曰燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似薊花似薊而出西方中國謂之紅藍以染粉爲婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉而成乃段公路北戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼而小采含苞者爲燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以榴花汁作成者鄭虔胡本草中載之一種以紫鑌染綿而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫鑌燕脂俗呼紫梗是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見菜部。

氣味甘平無毒主治小兒聹耳浸汁滴之開寶。活血解痘毒時珍。

附方新五。**乳頭裂破**燕脂蛤粉爲末傅之。**痘氏得效方**。**嬰孩鵝口**白厚如紙用好燕脂以乳汁調塗之。一方燕脂以乳汁和塗男用女乳女用男乳。**漏瘡腫痛**豬膽一箇效。男用女乳女用男乳。**簡便方**。臙脂嚼汁點七箇綿燕脂十箇洗水和勻搽七次卽可。**救急方**。

大薊小薊別錄中品。

大薊

小薊

釋名虎薊宏景。**馬薊**范汪。**貓薊**宏景。**刺薊**日華。**山牛蒡**日華。**雞項草**圖經。**千鍼草**圖經。**野紅花**綱目。宏景曰大薊是虎薊小薊是貓薊葉並多刺相似田野甚多方藥少用時珍曰薊猶髭也其苗狀猙獰也因其苗狀似髭也故名虎因其根似牛蒡根也故名牛蒡因其根似雞項也故名雞項因其莖似千鍼也故名千鍼紅花皆其花狀也鄭樵通志謂爾雅之繁曰狗毒者卽此未知是否藏器曰薊得名當以北方者爲勝也。

瘡瘡倒陷乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用胡荽煎酒服一錢再服取效。一箇救急方。

大薊小薊別錄中品。

集解別錄曰大小薊五月采莖曰大小薊葉雖相似功力有殊大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤不能消腫而俱能破血頌曰小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜食之甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼爲千鍼草四月采苗九月采根並陰乾用大薊苗根與此相似但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此爲異作菜雖有微苦不害人。

大薊根葉同**氣味**甘溫無毒宏景曰有毒權曰苦平大明曰葉涼。

〔主治〕女子赤白沃。安胎。止吐血鼻衄。令人肥健。（別錄）擣根絞汁服半升。主崩中血下立瘥。（甄權）葉治腸癰。腹臟瘀血。作湩撲損。生研酒并小便任服。又惡瘡疥癬。同鹽研署之。（大明）

小薊根（苗同）〔氣味〕甘。溫。無毒。（大明曰）涼。

〔主治〕養精保血。（別錄）破宿血。生新血。暴下血血崩。金瘡出血。嘔血等。絞取汁溫服。作煎和糖。合金瘡及蜘蛛蛇蜈毒。服之亦佳。（藏器）治熱毒風。并胸膈煩悶。開胃下食。退熱補虛損。○苗去煩熱。生研汁服。（並大明）作菜食。除風熱。夏月熱煩不止。擣汁半升服。立瘥。（孟詵）

〔發明〕（大明曰）小薊力微。只可退熱。不似大薊能健養下氣也。（恭曰）大小薊皆能破血。但大薊兼療癰腫。而小薊專主血。不能消腫也。

〔附方〕舊五。新九。**心熱吐血**。口乾。用刺薊葉及根。搗絞取汁。每頓服二小盞。（聖惠方）**舌硬出血**。不止。刺薊搗汁和酒服。乾者爲末。冷水服。（普濟方）**九竅出血**。（同上。簡要濟衆）**卒瀉鮮血**。小薊葉搗汁。溫服一升。（梅師方）**崩中下血**。（大小薊根一升。酒一斗。漬五宿。任飲。亦可酒煎服。或生搗汁溫服。）又方。小薊莖葉洗切。研汁一盞。入白朮半兩。白芍藥一兩。水二大盞。煎減半。溫服。（千金方）**墮胎下血**。（小薊根葉益母草五兩。水二大盞。煎減半。溫服。）又方。小薊根葉。搗絞取汁一盞。入地黃汁一盞。白朮半兩。芍藥一兩。水二盞。煎至一盞。分二服。一日服盡。（聖濟總錄）**金瘡出血**。不止。小薊苗擣爛塗之。（孟詵）**小便熱淋**。馬薊根搗汁服。（聖惠方）**鼻塞不通**。（小薊一把。水二升。煮取一升。分服。外臺秘要方）**小兒浸淫**。瘡痛不可忍。發寒熱者。刺薊葉新水調傅之。（簡要濟衆方）**癬瘡作癢**。（刺薊葉搗汁服。千金方）**婦人陰癢**。小薊煮湯。日洗三次。（廣濟方）**諸癰不合**。（虎薊根。貓薊根。各搗爛。敷之。（千金方）**疔瘡惡腫**。（小薊根葉益母草五兩。水二大盞。煎減半。溫服。千金方）**墮胎下血**。（小薊根葉益母草五兩。水二大盞。煎減半。溫服。千金方）**癰結瘀血**。消腫毒腸風痔瘻。乳癰瘰癧。婦人產前後一切病。胎漏。子宮冷。面黃虛腫。縮小便。止泄精尿血。（大明）

續斷

〔釋名〕屬折。（本經）接骨。（別錄）龍豆。（別錄）南草。（時珍曰）續斷屬命名也。

〔集解〕（別錄曰）續斷生常山山谷。七月八月采。陰乾。（普曰）出梁州。七月采。（宏景曰）按桐君藥錄云。續斷生蔓延葉白有細莖如荏。大根本黃白有汁。七月八月采根。今皆用莖葉。節節斷。皮黃皺。狀如雞腳者。又呼爲桑上寄生。時人又有接骨樹。高丈餘。許葉似荊藿。皮主金瘡。廣州又有續斷藤。一名諾長髮。折枝插地即生。恐皆非眞。李當之云。是虎薊。

與此大乖。但虎薊亦療血。（恭曰）所在山谷皆有。今用者葉似苣而莖方。根如大薊黃白色。陶說非。今陝西河中興元舒越晉絳諸州亦有之。三月以後生苗。幹四棱。似苣。蘇葉兩兩相對而生。四月開花。紅白色。似益母花。根如小薊葉。相似但大薊赤黃色。謹按范汪方云。續斷卽是馬薊與小薊葉而小厚。兩邊有刺。刺人甚於小薊爾。葉似旁翁菜而厚。其花紫色。與今越州所圖者相類。而市之貨者亦有數種。少能辨其粗良。醫人但以節節斷皮黃皺者爲眞。相似若誤服令人筋軟。時珍曰。續斷不一。桐君言是蔓生。葉大薊。日華子言是大薊。葉似苣麻。根似大薊。以漢中來者爲眞。敦煌人行一名山牛蒡。蘇恭大小薊皆言是虎薊。一名醫別錄。復出續斷。相承久矣。究其實則二蘇所用。以川中來者爲正。今人所用。多是馬薊。通志謂續斷卽此苦芙也。芙大如拇指。中空。莖頭有薹。似薊。初生可食。許愼說文言江南人食之。下氣。今浙東人清明節采其嫩苗食之。云一年不生瘡癤。亦搗汁和米爲食。其色清。久留不敗。造化指南云。苦芙大者名苦蕷。葉如地黃。味苦。

苦芙

〔集解〕（保昇曰）所在下溼地皆有之。莖圓無刺。可生噉。子若貓蓑。五月五日采。以爲漏蘆。非也。（時珍曰）爾雅鉤芙。卽此苦芙也。芙大如拇指。

〔釋名〕鉤芙（爾雅）**苦板**。（時珍曰）凡物稟物嫩時可食。故以名之。

〔集解〕（宏景曰）苦芙處處有之。俚人取莖生食之。（景曰）所在下溼地皆有之。莖圓無刺。可生噉。子若貓蓑。五月五日采。以爲漏蘆。非也。（時珍曰）爾雅鉤芙。卽此苦芙也。芙大如拇指。中空。莖頭有薹。似薊。初生可食。許愼說文言江南人食之。下氣。今浙東人清明節采其嫩苗食之。云一年不生瘡癤。亦搗汁和米爲食。其色清。久留不敗。造化指南云。苦芙大者名苦蕷。葉如地黃。味苦。

〔氣味〕苦。微溫。無毒。（別錄曰）辛。（普曰）神農雷公黃帝李當之苦。無毒。扁鵲辛。無毒。之才曰地黃爲之使。惡雷丸。〔主治〕傷寒。補不足。金瘡癰瘍折跌。續筋骨。婦人乳難。久服益氣力。（本經）婦人崩中漏血。金瘡血內漏。止痛生肌肉。及跌傷惡血腰痛。關節緩急。（別錄）去諸溫毒。通宣血脈。（甄權）助氣。補五勞七傷。破癥結瘀血。消腫毒腸風痔瘻。乳癰瘰癧。婦人產前

〔主治〕女子赤白沃。安胎。止吐血鼻衄。令人肥健。（別錄）擣根絞汁服半升。主崩中血下立瘥。（甄權）葉治腸癰。腹臟瘀血。作湩撲損。生研酒并小便任服。又惡瘡疥癬。同鹽研署之。（大明）

小薊根（苗同）〔氣味〕甘。溫。無毒。（大明曰）涼。

〔主治〕養精保血。（別錄）破宿血。生新血。暴下血血崩。金瘡出血。嘔血等。絞取汁溫服。作煎和糖。合金瘡及蜘蛛蛇蜈毒。服之亦佳。（藏器）治熱毒風。并胸膈煩悶。開胃下食。退熱補虛損。○苗去煩熱。生研汁服。（並大明）作菜食。除風熱。夏月熱煩不止。擣汁半升服。立瘥。（孟詵）

〔發明〕（大明曰）小薊力微。只可退熱。不似大薊能健養下氣也。（恭曰）大小薊皆能破血。但大薊兼療癰腫。而小薊專主血。不能消腫也。

〔附方〕舊五。新九。**心熱吐血**。口乾。用刺薊葉及根。搗絞取汁。每頓服二小盞。（聖惠方）**舌硬出血**。不止。刺薊搗汁和酒服。乾者爲末。冷水服。（普濟方）**九竅出血**。（同上。簡要濟衆）**卒瀉鮮血**。小薊葉搗汁。溫服一升。（梅師方）**崩中下血**。（大小薊根一升。酒一斗。漬五宿。任飲。亦可酒煎服。或生搗汁溫服。）又方。小薊莖葉洗切。研汁一盞。入白朮半兩。白芍藥一兩。水二大盞。煎減半。溫服。（千金方）**墮胎下血**。（小薊根葉益母草五兩。水二大盞。煎減半。溫服。）又方。小薊根葉。搗絞取汁一盞。入地黃汁一盞。白朮半兩。芍藥一兩。水二盞。煎至一盞。分二服。一日服盡。（聖濟總錄）**金瘡出血**。不止。小薊苗擣爛塗之。（孟詵）**小便熱淋**。馬薊根搗汁服。（聖惠方）**鼻塞不通**。（小薊一把。水二升。煮取一升。分服。外臺秘要方）**小兒浸淫**。瘡痛不可忍。發寒熱者。刺薊葉新水調傅之。（簡要濟衆方）**癬瘡作癢**。（刺薊葉搗汁服。千金方）**婦人陰癢**。小薊煮湯。日洗三次。（廣濟方）**諸癰不合**。（虎薊根。貓薊根。各搗爛。敷之。（千金方）**疔瘡惡腫**。（小薊根葉益母草五兩。水二大盞。煎減半。溫服。千金方）**墮胎下血**。（小薊根葉益母草五兩。水二大盞。煎減半。溫服。千金方）**癰結瘀血**。消腫毒腸風痔瘻。乳癰瘰癧。婦人產前後一切病。胎漏。子宮冷。面黃虛腫。縮小便。止泄精尿血。（大明）

續斷

〔釋名〕屬折。（本經）接骨。（別錄）龍豆。（別錄）南草。（時珍曰）續斷屬命名也。

〔集解〕（別錄曰）續斷生常山山谷。七月八月采。陰乾。（普曰）出梁州。七月采。（宏景曰）按桐君藥錄云。續斷生蔓延葉白有細莖如荏。大根本黃白有汁。七月八月采根。今皆用莖葉。節節斷。皮黃皺。狀如雞腳者。又呼爲桑上寄生。時人又有接骨樹。高丈餘。許葉似荊藿。皮主金瘡。廣州又有續斷藤。一名諾長髮。折枝插地即生。恐皆非眞。李當之云。是虎薊。

與此大乖。但虎薊亦療血。（恭曰）所在山谷皆有。今用者葉似苣而莖方。根如大薊黃白色。陶說非。今陝西河中興元舒越晉絳諸州亦有之。三月以後生苗。幹四棱。似苣。蘇葉兩兩相對而生。四月開花。紅白色。似益母花。根如小薊葉。相似但大薊赤黃色。謹按范汪方云。續斷卽是馬薊與小薊葉而小厚。兩邊有刺。刺人甚於小薊爾。葉似旁翁菜而厚。其花紫色。與今越州所圖者相類。而市之貨者亦有數種。少能辨其粗良。醫人但以節節斷皮黃皺者爲眞。相似若誤服令人筋軟。時珍曰。續斷不一。桐君言是蔓生。葉大薊。日華子言是大薊。葉似苣麻。根似大薊。以漢中來者爲眞。敦煌人行一名山牛蒡。蘇恭大小薊皆言是虎薊。一名醫別錄。復出續斷。相承久矣。究其實則二蘇所用。以川中來者爲正。今人所用。多是馬薊。通志謂續斷卽此苦芙也。芙大如拇指。中空。莖頭有薹。似薊。初生可食。許愼說文言江南人食之。下氣。今浙東人清明節采其嫩苗食之。云一年不生瘡癤。亦搗汁和米爲食。其色清。久留不敗。造化指南云。苦芙大者名苦蕷。葉如地黃。味苦。

苦芙

〔集解〕（保昇曰）所在下溼地皆有之。莖圓無刺。可生噉。子若貓蓑。五月五日采。以爲漏蘆。非也。（時珍曰）爾雅鉤芙。卽此苦芙也。芙大如拇指。

〔釋名〕鉤芙（爾雅）**苦板**。（時珍曰）凡物稟物嫩時可食。故以名之。

〔集解〕（宏景曰）苦芙處處有之。俚人取莖生食之。（景曰）所在下溼地皆有之。莖圓無刺。可生噉。子若貓蓑。五月五日采。以爲漏蘆。非也。（時珍曰）爾雅鉤芙。卽此苦芙也。芙大如拇指。中空。莖頭有薹。似薊。初生可食。許愼說文言江南人食之。下氣。今浙東人清明節采其嫩苗食之。云一年不生瘡癤。亦搗汁和米爲食。其色清。久留不敗。造化指南云。苦芙大者名苦蕷。葉如地黃。味苦。

〔氣味〕苦。微溫。無毒。（別錄曰）辛。（普曰）神農雷公黃帝李當之苦。無毒。扁鵲辛。無毒。之才曰地黃爲之使。惡雷丸。〔主治〕傷寒。補不足。金瘡癰瘍折跌。續筋骨。婦人乳難。久服益氣力。（本經）婦人崩中漏血。金瘡血內漏。止痛生肌肉。及跌傷惡血腰痛。關節緩急。（別錄）去諸溫毒。通宣血脈。（甄權）助氣。補五勞七傷。破癥結瘀血。消腫毒腸風痔瘻。乳癰瘰癧。婦人產前

初生有白毛。入夏抽莖有毛。開白花甚繁。結細實。其無花實者名地膽草。汁苦如膽也。處處溼地有之。入爐火家用。

苗氣味苦。微寒。無毒。主治面目通身漆瘡。燒灰傅之。亦可生食。別錄。燒灰療金瘡極驗。宏景。治丹毒。大明。煎湯洗痔。甚驗。汪穎。下氣解熱。時珍。

漏盧 本經上品。

單州漏盧　秦州漏盧

沂州漏盧　海州漏盧



〔釋名〕野蘭。本經。莢蒾。蘇恭。鬼油麻。日華。時珍曰。北黑處謂之漏。凡物黑色謂之盧。此草秋後即黑。異於眾草。故有漏盧之稱。唐韻作藘。其莢如麻。故俗呼為鬼油麻云。

〔集解〕別錄曰。喬山應是生黃帝山所葬山谷。八月采根。陰乾。宏景曰。出近道市人取苗用。俗中取根名鹿驪白根。苦酒摩出。恭曰。此藥俗名中莢蒾。莢蒾之大如指。長似細麻。莢蒾之類也。節莢蒾葉。苦芙蓉之類。有其四五瓣及七八月開白花。黃摩。

今人用根。其鹿驪山草。南蒿之類。常許有之。似細麻。莢蒾之類。有毒。非漏木也。志曰。別本用鹿江東人盧取莖大如指。節高四五尺。漏木黎盧。亦非漏盧也。藏器曰。南人云。藏器者佳。陶云小。

後生莢蒾。黑異於眾草。故有漏盧之稱。唐韻作藘。其莢如麻。故俗呼為鬼油麻云。

蘇恭曰。此莖苗似蘇。葉似荏。而莖方。今既別有漏盧。則此漏盧乃別名爾。恭曰。此一種生山谷。有兩種。一種生平澤中。是陶氏所說者。一種生山岡上者。葉頗相似。而無刻缺。且多毛。其莖赤無羽。其根直下。更無旁枝。生則內白皮黑。中有莖。赤脈日乾則黑。如乞參。俗以馬薊似苦芙者為漏盧。並非是澤中枕方。今既別有漏盧。則此漏盧乃別名爾。恭曰。此一種生山岡上者。葉頗相似。而無刻缺。且多毛。其莖赤無羽。其根直下。更無旁枝。生則內白皮黑。中有莖。赤脈日乾則黑。如乞參。俗以馬薊似苦芙者為漏盧。並非是澤中

圖經曰。漏盧莖高三四尺。葉似胡荽。而莖方。今既別有漏盧。則此漏盧乃別名爾。恭曰。此一種生山岡上者。葉頗相似。而無刻缺。且多毛。其莖赤無羽。其根直下。更無旁枝。生則內白皮黑。中有莖。赤脈日乾則黑。如乞參。俗以馬薊似苦芙者為漏盧。並非是澤中

根苗〔脩治〕敦曰。凡采得漏盧。細剉。以生甘草相對拌蒸之。從巳至申。揀出曬乾用。

〔氣味〕鹹。寒。無毒。別錄曰。大寒。藏器曰。有毒。某曰。無毒。足陽明本經藥也。之才曰。連翹為之使。

〔主治〕皮膚熱毒。惡瘡疽痔。瀝瘜。下乳汁。久服輕身益氣。耳目聰明。不老延年。本經。止遺溺熱氣。瘡癢如麻豆。可作浴湯。別錄。通小腸。泄精尿血。腸風。風赤眼。小兒壯熱撲損。續筋骨。乳癰。瘰癧。金瘡。止血排膿。補血長肉。通經脈。大明。

〔發明〕弘景曰。此藥久服甚益人。而服食方罕見用之。近道出者。惟療瘡疥耳。市人皆取苗用。時珍曰。漏盧下乳汁。消熱毒。排膿止血。生肌殺蟲。故東垣以為手足陽明藥。而古方治癰疽發背。以漏盧湯為首稱也。龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱。用漏蘆葉。云無則以山卮子代之。亦取其寒能解熱。蓋不知其能入陽明之故也。

〔附方〕舊二。腹中蚘蟲。漏盧為末。以餅臛和方寸匕服之。外臺秘要。小兒無辜。病肚脹。或時泄痢。冷熱不調。以漏盧一兩。為末。每服一錢。以豬肝一兩。入鹽少許。同煮熟。空心頓食之。聖惠方。冷勞泄痢。漏盧一兩。艾葉炒四兩。為末。米醋三升。入藥末一半。同熬成膏。入後末和丸梧子大。每溫水下三十丸。聖濟總錄。產後帶下。方同上。乳汁不下。痛邪畜成癰。服之自然內消。漏盧二兩。

飛廉 本經上品。

〔釋名〕漏盧。別錄。木禾。別錄。飛雉。同上。飛輕。同伏兔。同伏豬。天鼢。同時珍曰。飛廉神禽之名也。其狀鹿身豹文。雀頭蛇尾。有角。能致風氣。此草附莖有皮。如箭羽。復療風邪。故有飛廉飛雉飛輕諸名。

〔集解〕別錄曰。飛廉生河內川澤。正月采根。七月采花。陰乾。弘景曰。此即苦芙蓉也。處處有之。極似苦芙。葉多刻缺。下附莖紫。其花似箭羽。又入神芙者。俱有驗。如今乞參。以用莖葉及根。療疳蝕殺蟲。與平澤者為漏盧。並非是。

初生有白毛。入夏抽莖有毛。開白花甚繁。結細實。其無花實者名地膽草。汁苦如膽也。處處溼地有之。入爐火家用。

苗氣味苦。微寒。無毒。主治面目通身漆瘡。燒灰傅之。亦可生食。別錄。燒灰療金瘡極驗。宏景。治丹毒。大明。煎湯洗痔。甚驗。汪穎。下氣解熱。時珍。

漏盧 本經上品。

單州漏盧　秦州漏盧

沂州漏盧　海州漏盧



〔釋名〕野蘭。本經。莢蒾。蘇恭。鬼油麻。日華。時珍曰。北黑處謂之漏。凡物黑色謂之盧。此草秋後即黑。異於眾草。故有漏盧之稱。唐韻作藘。其莢如麻。故俗呼為鬼油麻云。

〔集解〕別錄曰。喬山應是生黃帝山所葬山谷。八月采根。陰乾。宏景曰。出近道市人取苗用。俗中取根名鹿驪白根。苦酒摩出。恭曰。此藥俗名中莢蒾。莢蒾之大如指。長似細麻。莢蒾之類也。節莢蒾葉。苦芙蓉之類。有其四五瓣及七八月開白花。黃摩。

今人用根。其鹿驪山草。南蒿之類。常許有之。似細麻。莢蒾之類。有毒。非漏木也。志曰。別本用鹿江東人盧取莖大如指。節高四五尺。漏木黎盧。亦非漏盧也。藏器曰。南人云。藏器者佳。陶云小。

後生莢蒾。黑異於眾草。故有漏盧之稱。唐韻作藘。其莢如麻。故俗呼為鬼油麻云。

蘇恭曰。此莖苗似蘇。葉似荏。而莖方。今既別有漏盧。則此漏盧乃別名爾。恭曰。此一種生山谷。有兩種。一種生平澤中。是陶氏所說者。一種生山岡上者。葉頗相似。而無刻缺。且多毛。其莖赤無羽。其根直下。更無旁枝。生則內白皮黑。中有莖。赤脈日乾則黑。如乞參。俗以馬薊似苦芙者為漏盧。並非是澤中枕方。今既別有漏盧。則此漏盧乃別名爾。恭曰。此一種生山岡上者。葉頗相似。而無刻缺。且多毛。其莖赤無羽。其根直下。更無旁枝。生則內白皮黑。中有莖。赤脈日乾則黑。如乞參。俗以馬薊似苦芙者為漏盧。並非是澤中

圖經曰。漏盧莖高三四尺。葉似胡荽。而莖方。今既別有漏盧。則此漏盧乃別名爾。恭曰。此一種生山岡上者。葉頗相似。而無刻缺。且多毛。其莖赤無羽。其根直下。更無旁枝。生則內白皮黑。中有莖。赤脈日乾則黑。如乞參。俗以馬薊似苦芙者為漏盧。並非是澤中

根苗〔脩治〕敦曰。凡采得漏盧。細剉。以生甘草相對拌蒸之。從巳至申。揀出曬乾用。

〔氣味〕鹹。寒。無毒。別錄曰。大寒。藏器曰。有毒。某曰。無毒。足陽明本經藥也。之才曰。連翹為之使。

〔主治〕皮膚熱毒。惡瘡疽痔。瀝瘜。下乳汁。久服輕身益氣。耳目聰明。不老延年。本經。止遺溺熱氣。瘡癢如麻豆。可作浴湯。別錄。通小腸。泄精尿血。腸風。風赤眼。小兒壯熱撲損。續筋骨。乳癰。瘰癧。金瘡。止血排膿。補血長肉。通經脈。大明。

〔發明〕弘景曰。此藥久服甚益人。而服食方罕見用之。近道出者。惟療瘡疥耳。市人皆取苗用。時珍曰。漏盧下乳汁。消熱毒。排膿止血。生肌殺蟲。故東垣以為手足陽明藥。而古方治癰疽發背。以漏盧湯為首稱也。龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱。用漏蘆葉。云無則以山卮子代之。亦取其寒能解熱。蓋不知其能入陽明之故也。

〔附方〕舊二。腹中蚘蟲。漏盧為末。以餅臛和方寸匕服之。外臺秘要。小兒無辜。病肚脹。或時泄痢。冷熱不調。以漏盧一兩。為末。每服一錢。以豬肝一兩。入鹽少許。同煮熟。空心頓食之。聖惠方。冷勞泄痢。漏盧一兩。艾葉炒四兩。為末。米醋三升。入藥末一半。同熬成膏。入後末和丸梧子大。每溫水下三十丸。聖濟總錄。產後帶下。方同上。乳汁不下。痛邪畜成癰。服之自然內消。漏盧二兩。

飛廉 本經上品。

〔釋名〕漏盧。別錄。木禾。別錄。飛雉。同上。飛輕。同伏兔。同伏豬。天鼢。同時珍曰。飛廉神禽之名也。其狀鹿身豹文。雀頭蛇尾。有角。能致風氣。此草附莖有皮。如箭羽。復療風邪。故有飛廉飛雉飛輕諸名。

〔集解〕別錄曰。飛廉生河內川澤。正月采根。七月采花。陰乾。弘景曰。此即苦芙蓉也。處處有之。極似苦芙。葉多刻缺。下附莖紫。其花似箭羽。又入神芙者。俱有驗。如今乞參。以用莖葉及根。療疳蝕殺蟲。與平澤者為漏盧。並非是。

也。保昇曰。葉似苦芙。莖似軟羽。花紫色。子色白。所在平澤皆有。五月六月采。日乾。敦曰。凡使勿用赤脂蔓。與飛廉形狀相似。只赤脂蔓見酒則色便如血。以此可表識之。頌曰。今秦州所圖漏盧。花似單葉寒菊。紫色。五七枝同一幹。海州所圖漏盧。花紫碧色。如單葉蓮花。花萼下及根旁有白茸裹之。根黑色如蔓菁而細。又類葱本。與陶蘇所說飛廉相近。然彼但謂之漏盧。今醫家罕有用飛廉者。不能的識。時珍曰。飛廉亦蒿類也。蘇頌圖經疑海州所圖之漏盧是飛廉。沈存中筆談亦言飛廉根如牛蒡而綿頭。古方漏盧散下云。用有白茸者。則是有白茸者乃飛廉。無疑矣。今考二物氣味功用俱不相遠。似可通用。豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎。

根及花　脩治。敦曰。凡用根。先刮去粗皮。杵細。以苦酒拌一夜。漉出。日乾。細杵用。

氣味　苦。平。無毒。權曰。苦。藏有毒。之才曰。得烏頭良。惡麻黃。

主治　骨節熱。脛重酸疼。久服令人身輕。本經。頭眩頂重。皮閒邪風。如蜂螫針刺。魚子細起。熱瘡癰疽痔瀝瘻。止風邪款啾。下乳汁。久服益氣明目不老。可煮可乾用。別錄。主留血。療疳蝕殺蟲。蘇恭。小兒疳痢。爲散。水漿服。大效。蕭炳。治頭風旋運。時珍。

發明　時珍曰。葛洪抱朴子書言。飛廉單服。可輕身延年。又言服飛廉煎。可遠涉疾行。力數倍於常。本經別錄所列。亦是良藥。而後人不知用。何哉。

附方　舊一。疳蝕口。及下部。用飛廉蒿燒灰。搗篩。以兩錢匕。著痛處。其痛則忍之。若不痛非疳也。下部蟲如馬尾大。相纏出無數。十日瘥。二十日平復。千金翼方。

苘麻　別錄下品。

釋名　時珍曰。苘麻作紵。可以績紵。故謂之紵。凡麻絲之細者爲紵。粗者爲紵。陶宏景云。苘。卽今績苘麻是也。麻字從广從林。音掩。孤象屋下林麻之形。廣音掩。



苘麻

集解　頌曰。苘麻。今出州土。今閩蜀江浙多有之。剝其皮可以績布。苗高七八尺。葉如楮葉而無叉。面青背白。有短毛。夏秋開青細穗青花。其根黃白而輕虛。二月八月采。按陸機草木疏云。至春自生。不須栽種。以竹刮其表厚處。自脫得裏如筋者。煮之用緝布。今江浙閩中尙復如此。宗奭曰。苘麻花如白楊而長成穗。每一朵凡數十穗。青白色。時珍曰。苘也。又有山苘。野苘也。有紫苘。葉面紫白。苘葉面青。其背皆白。可刮洗煮食。救荒。味甘美。其子茶褐色。九月收之。二月可種。宿根亦自生。

根　氣味　甘。寒。無毒。權曰。甘。滑。冷。無毒。

主治　安胎。貼熱丹毒。別錄。治心腸熱。漏胎下血。產前後心煩。天行熱疾。大渴大狂。服金石藥人心熱。瞥毒箭蛇蟲咬。大明。漚苘汁。止消渴。別錄。

發明　震亨曰。苘根大能補陰而行滯血。方藥或惡其賤。似未曾用也。藏器曰。苘性破血。將苘麻

與產婦枕之。止血運。產後腹痛。以苘安腹上。卽止也。又蠶咬人。毒入肉。取苘汁飲之。今人以苘近蠶種則生。是矣。不蠶。

附方　舊四。新七。**痰哮欬嗽**　苘根煅存性。爲末。生豆腐蘸三五錢食。卽效。未全可以肥豬肉二三片蘸食。小便不通。聖惠方。用麻根蛤粉半兩。爲末。每服二錢。甚妙。醫學正傳。空心新汲水下。○摘玄方。用苘根洗研。爛絹上貼少腹連陰際。須臾卽通。小便血淋。苘根煎湯頻服。大妙。亦治諸淋。聖惠方。**五種淋疾**　苘麻根兩莖打碎。以水一盆半。煎半盆頓服。卽通。大妙。**妊娠胎動**　忽下黃汁。如膠。或如小豆汁。腹痛不可忍者。苘根去粗皮切二升。銀一塊。水九升。煮四升。每服以水一升半。煎一升。分作二服。一方不用銀。梅一枚。入酒半升。煎一升。分作二服。生苘根搗爛。坐之。師方。**脫肛不收**　苘根搗爛。煎湯熏洗之。**癰疽發背**　初起未成者。苘根熟搗。傅上。日夜數易。腫消則瘥。圖經本草。聖惠方。**五色丹毒**　苘根煮濃汁。日三外臺秘要。**雞魚骨哽**　談野翁試驗方。用苘麻根搗碎。丸如龍眼大。魚骨。魚湯下。雞骨。雞湯下。

葉　氣味　同根。**主治金瘡傷折血出瘀血**　珍。時珍曰。苘麻葉甚散血。五月五日收取。和石灰搗作團。曬乾收。時遇有金瘡折損者。研末傅之。卽時血止。且易痂也。按李仲南永類方云。凡諸傷瘀血不散者。五六月收野苘葉。蘇葉。擂爛傅上。如瘀血在腹內。順流水絞汁服。卽通。血化水以生豬血試之。可驗也。秋冬用乾葉亦可。男婦用五日采。乾爲末。每服

二錢。冷水調下。勿喫熱物。令人悶倒。只冷痢白凍。冷物。小兒半錢。楊子建護命方。同上。**蛇虺咬傷**　青麻嫩頭搗汁。和酒等分服三盞。以渣傅之。毒從瘡中出。以渣棄水中。卽不發。看傷處有竅。是雄蛇。無竅。是雌蛇。以鍼挑破傷處成竅。傅藥。摘玄方。

苘麻

苘麻

釋名　白麻。時珍曰。苘一作蕳。又作黳。種必連頃。故謂之蕳也。

集解　恭曰。卽蕳麻也。今人取皮作布及索者。實似大麻子。九月十月采。陰乾。頌曰。處處有之。北人種以績布。及打繩索。苗高四五尺。或六七尺。葉似苘而薄。花黃。實散如蜀葵。其中子黑色。時珍曰。苘麻。今之白麻也。多生卑溼處。人亦種之。葉大似桐葉。團而有尖。六七月開黃花。結實如半磨形。有齒。嫩青老黑。中子扁黑。狀如黃葵子。其莖輕虛潔白。北人取皮作麻。以莖蘸硫黃作焠燈。引火甚速。其嫩子小兒亦食之。

實　氣味　苦。平。無毒。**主治赤白冷熱痢。炒研爲末。每蜜湯服一錢。癰腫無頭者。吞一枚。**蘇恭。**生眼翳瘀肉。起倒睫拳毛。**時珍。

根　**主治**　亦治痢。古方用之。蘇頌。

附方　新二。**一切眼疾**　苘麻子一升。爲末。以豬肝批片。蘸末炙熟。再蘸再炙。末盡乃

也。保昇曰。葉似苦芙。莖似軟羽。花紫色。子色白。所在平澤皆有。五月六月采。日乾。敦曰。凡使勿用赤脂蔓。與飛廉形狀相似。只赤脂蔓見酒則色便如血。以此可表識之。頌曰。今秦州所圖漏盧。花似單葉寒菊。紫色。五七枝同一幹。海州所圖漏盧。花紫碧色。如單葉蓮花。花萼下及根旁有白茸裹之。根黑色如蔓菁而細。又類葱本。與陶蘇所說飛廉相近。然彼但謂之漏盧。今醫家罕有用飛廉者。不能的識。時珍曰。飛廉亦蒿類也。蘇頌圖經疑海州所圖之漏盧是飛廉。沈存中筆談亦言飛廉根如牛蒡而綿頭。古方漏盧散下云。用有白茸者。則是有白茸者乃飛廉。無疑矣。今考二物氣味功用俱不相遠。似可通用。豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎。

根及花　脩治。敦曰。凡用根。先刮去粗皮。杵細。以苦酒拌一夜。漉出。日乾。細杵用。

氣味　苦。平。無毒。權曰。苦。藏有毒。之才曰。得烏頭良。惡麻黃。

主治　骨節熱。脛重酸疼。久服令人身輕。本經。頭眩頂重。皮閒邪風。如蜂螫針刺。魚子細起。熱瘡癰疽痔瀝瘻。止風邪款啾。下乳汁。久服益氣明目不老。可煮可乾用。別錄。主留血。療疳蝕殺蟲。蘇恭。小兒疳痢。爲散。水漿服。大效。蕭炳。治頭風旋運。時珍。

發明　時珍曰。葛洪抱朴子書言。飛廉單服。可輕身延年。又言服飛廉煎。可遠涉疾行。力數倍於常。本經別錄所列。亦是良藥。而後人不知用。何哉。

附方　舊一。疳蝕口。及下部。用飛廉蒿燒灰。搗篩。以兩錢匕。著痛處。其痛則忍之。若不痛非疳也。下部蟲如馬尾大。相纏出無數。十日瘥。二十日平復。千金翼方。

苘麻　別錄下品。

釋名　時珍曰。苘麻作紵。可以績紵。故謂之紵。凡麻絲之細者爲紵。粗者爲紵。陶宏景云。苘。卽今績苘麻是也。麻字從广從林。音掩。孤象屋下林麻之形。廣音掩。



苘麻

集解　頌曰。苘麻。今出州土。今閩蜀江浙多有之。剝其皮可以績布。苗高七八尺。葉如楮葉而無叉。面青背白。有短毛。夏秋開青細穗青花。其根黃白而輕虛。二月八月采。按陸機草木疏云。至春自生。不須栽種。以竹刮其表厚處。自脫得裏如筋者。煮之用緝布。今江浙閩中尙復如此。宗奭曰。苘麻花如白楊而長成穗。每一朵凡數十穗。青白色。時珍曰。苘也。又有山苘。野苘也。有紫苘。葉面紫白。苘葉面青。其背皆白。可刮洗煮食。救荒。味甘美。其子茶褐色。九月收之。二月可種。宿根亦自生。

根　氣味　甘。寒。無毒。權曰。甘。滑。冷。無毒。

主治　安胎。貼熱丹毒。別錄。治心腸熱。漏胎下血。產前後心煩。天行熱疾。大渴大狂。服金石藥人心熱。瞥毒箭蛇蟲咬。大明。漚苘汁。止消渴。別錄。

發明　震亨曰。苘根大能補陰而行滯血。方藥或惡其賤。似未曾用也。藏器曰。苘性破血。將苘麻

與產婦枕之。止血運。產後腹痛。以苘安腹上。卽止也。又蠶咬人。毒入肉。取苘汁飲之。今人以苘近蠶種則生。是矣。不蠶。

附方　舊四。新七。**痰哮欬嗽**　苘根煅存性。爲末。生豆腐蘸三五錢食。卽效。未全可以肥豬肉二三片蘸食。小便不通。聖惠方。用麻根蛤粉半兩。爲末。每服二錢。甚妙。醫學正傳。空心新汲水下。○摘玄方。用苘根洗研。爛絹上貼少腹連陰際。須臾卽通。小便血淋。苘根煎湯頻服。大妙。亦治諸淋。聖惠方。**五種淋疾**　苘麻根兩莖打碎。以水一盆半。煎半盆頓服。卽通。大妙。**妊娠胎動**　忽下黃汁。如膠。或如小豆汁。腹痛不可忍者。苘根去粗皮切二升。銀一塊。水九升。煮四升。每服以水一升半。煎一升。分作二服。一方不用銀。梅一枚。入酒半升。煎一升。分作二服。生苘根搗爛。坐之。師方。**脫肛不收**　苘根搗爛。煎湯熏洗之。**癰疽發背**　初起未成者。苘根熟搗。傅上。日夜數易。腫消則瘥。圖經本草。聖惠方。**五色丹毒**　苘根煮濃汁。日三外臺秘要。**雞魚骨哽**　談野翁試驗方。用苘麻根搗碎。丸如龍眼大。魚骨。魚湯下。雞骨。雞湯下。

葉　氣味　同根。**主治金瘡傷折血出瘀血**　珍。時珍曰。苘麻葉甚散血。五月五日收取。和石灰搗作團。曬乾收。時遇有金瘡折損者。研末傅之。卽時血止。且易痂也。按李仲南永類方云。凡諸傷瘀血不散者。五六月收野苘葉。蘇葉。擂爛傅上。如瘀血在腹內。順流水絞汁服。卽通。血化水以生豬血試之。可驗也。秋冬用乾葉亦可。男婦用五日采。乾爲末。每服

二錢。冷水調下。勿喫熱物。令人悶倒。只冷痢白凍。冷物。小兒半錢。楊子建護命方。同上。**蛇虺咬傷**　青麻嫩頭搗汁。和酒等分服三盞。以渣傅之。毒從瘡中出。以渣棄水中。卽不發。看傷處有竅。是雄蛇。無竅。是雌蛇。以鍼挑破傷處成竅。傅藥。摘玄方。

苘麻

苘麻

釋名　白麻。時珍曰。苘一作蕳。又作黳。種必連頃。故謂之蕳也。

集解　恭曰。卽蕳麻也。今人取皮作布及索者。實似大麻子。九月十月采。陰乾。頌曰。處處有之。北人種以績布。及打繩索。苗高四五尺。或六七尺。葉似苘而薄。花黃。實散如蜀葵。其中子黑色。時珍曰。苘麻。今之白麻也。多生卑溼處。人亦種之。葉大似桐葉。團而有尖。六七月開黃花。結實如半磨形。有齒。嫩青老黑。中子扁黑。狀如黃葵子。其莖輕虛潔白。北人取皮作麻。以莖蘸硫黃作焠燈。引火甚速。其嫩子小兒亦食之。

實　氣味　苦。平。無毒。**主治赤白冷熱痢。炒研爲末。每蜜湯服一錢。癰腫無頭者。吞一枚。**蘇恭。**生眼翳瘀肉。起倒睫拳毛。**時珍。

根　**主治**　亦治痢。古方用之。蘇頌。

附方　新二。**一切眼疾**　苘麻子一升。爲末。以豬肝批片。蘸末炙熟。再蘸再炙。末盡乃

為末。每服一字。陳米飲下。日三服。聖濟總錄。**目生翳膜**。久不愈者。用靛花。以柳木作碾。磨去殼。馬尾篩取黃肉。去焦殼。每十兩可得四兩。非此法不能去殼也。用豬肝薄切。滾藥慢炙熟。為末。醋和丸梧子大。每服三十丸。白湯下。一方以靛實內袋中蒸熟。暴為末。蜜丸溫水下。聖濟總錄。

大青 別錄中品

〔釋名〕〔時珍曰〕其莖葉皆深青。故名。

〔集解〕〔別錄曰〕大青三四月采莖葉。陰乾用。〔時珍曰〕處處有之。高二三尺。莖圓。葉長三四寸。面青背淡。對節而生。八月三月四月采莖葉。陰乾用。〔時珍曰〕處處有之。高二三尺。莖圓。葉長三四寸。面青背淡。對節而生。八月開小花。紅色成簇。結青實。大如椒顆。九月色赤。〔宏景曰〕今江東州郡及荊南眉蜀豫諸州皆有之。春生青紫莖。似石竹苗葉。花紅紫色。似馬蓼。亦似芫花。根黃。煎八分。溫服。南陽活人書。**肚皮青黑**。小兒卒然肚皮青烏。乃血氣失養。風寒乘之。危惡之候也。大保幼大全方。

小青

〔集解〕〔頌曰〕小青生福州。三月生花。彼土人當月采葉用之。

〔氣味〕溫。無毒。〔主治〕生搗。傅癰腫瘡癤甚效。〔蘇頌〕治血痢腹痛。研汁服。解蛇毒。〔時珍〕

〔附方〕新二。**蛇虺螫傷**。衛生易簡方。用小青一握。細研。入香白芷半兩。酒調服。手按患處。候黃水出為效。○摘玄方。用小青大青牛膝葉同搗汁。和酒服。以渣傅之。**中暑發昏**。小青葉井水浸去泥。控乾。入沙糖搗汁。急灌之。壽域方。

胡盧巴

〔釋名〕**苦豆**。宋嘉祐。

〔集解〕〔禹錫曰〕胡蘆巴出廣州并黔州。春生苗。夏結子。子作細莢。至秋采。今人多用嶺南者。或云是番蘿蔔子。未審的否。〔頌曰〕今出廣州。或云種出海南諸番。蓋其國蘆菔子也。船客將種蒔於嶺外亦生。然不及番中來者眞好。今醫家治元臟虛冷為要藥。而唐已前方不見用。本草不著。蓋是近出。

〔氣味〕苦。大溫。無毒。〔杲曰〕純陽。〔主治〕元臟虛冷氣。得附子硫黃。治腎虛冷。腹脇脹滿。面色青黑。得檳香子桃仁。治膀胱氣甚效。嘉祐。治冷氣疝瘕。寒溼腳氣。益右腎。暖丹田。時珍。

〔發明〕〔宗奭曰〕膀胱氣。用此合桃仁麩炒等分。為末。丸空心鹽酒下。其散以熱米飲下。與丸子相間空心服。日各一二服。〔時珍曰〕胡蘆巴。右腎命門藥也。宜之。宋惠民和元陽不足。冷氣潛伏。不能歸元者。宜之。宋惠民和劑局方有胡蘆巴丸。治大人小兒小腸奔豚偏墜。陰癇腫痛。偏墜。或小腸疝氣下墜。沉香內消丸主之。沉香木香各半兩。胡蘆巴酒浸炒。小茴香炒。各二兩。為末。酒糊丸梧子大。每服五七十丸。鹽酒下。氣攻頭痛。胡蘆巴炒。三稜酒浸焙。各半兩。乾薑炮二錢。為末。薑湯或溫酒每服二錢。濟生方。寒溼腳氣。腿膝疼痛。行步無力。胡蘆巴酒浸一宿。焙。破故紙炒香。各四兩。為末。以木瓜切頂去瓤。安葉在內。令滿。用頂合住。簽定。爛蒸。搗丸梧子大。每服七十丸。空心溫酒下。楊氏家藏方。

及小腹有形。如卵。上下走痛。不可忍者。用胡蘆巴出廣州并黔州。春生苗。夏結子。子作細莢。至秋采。今人多用嶺南者。或云是番蘿蔔子。未審的否。〔頌曰〕今出廣州。或云種出海南諸番。蓋其國蘆菔子也。船客將種蒔於嶺外亦生。然不及番中來者眞好。今醫家治元臟虛冷為要藥。而唐已前方不見用。本草不著。蓋是近出。

〔附方〕新六。**小腸氣痛**。胡蘆巴炒研末。每服二錢。酒下。直指方。**腎臟虛冷**。腹脇脹滿。胡蘆巴炒二兩。熟附子硫黃各七錢。五分為末。酒煮麵糊丸梧桐子大。每鹽湯下三十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒各四兩。小茴香一兩。為末。麵各四兩。酒浸曬乾。蕎麥炒研。否。〔頌曰〕今出廣州。或云種出海南諸番。蓋其國蘆菔子也。船客將種蒔於嶺外。亦生。然不及番中來者眞好。今醫家治元臟虛冷為要藥。而唐已前方不見用。本草不著。蓋是近出。

〔附方〕新六。**小腸氣痛**。胡蘆巴炒研末。每服二錢。酒下。直指方。**腎臟虛冷**。腹脇脹滿。胡蘆巴炒二兩。熟附子硫黃各七錢。五分為末。酒煮麵糊丸梧桐子大。每鹽湯下三十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒各四兩。小茴香一兩。為末。麵各四兩。酒浸曬乾。蕎麥炒研。四十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒二兩。熟附子硫黃各七錢。五分為末。酒煮麵糊丸梧桐子大。每鹽湯下三十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒各四兩。小茴香一兩。為末。麵各四兩。酒浸曬乾。蕎麥炒研。四十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒二兩。熟附子硫黃各七錢。五分為末。酒煮麵糊丸梧桐子大。每鹽湯下三十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒各四兩。小茴香一兩。為末。麵各四兩。酒浸曬乾。蕎麥炒研。四十丸。聖濟總錄。

蠡實 本經中品

〔釋名〕**荔實**。別錄。**馬薗子**。唐本。**馬楝子**。圖經。**馬薤**。禮記注。**馬帚**。爾雅。**鐵掃帚**。救荒。**劇草**。本經。**旱蒲**。禮記。**豕首**。本經。**三堅**。〔宏景曰〕方藥不

為末。每服一字。陳米飲下。日三服。聖濟總錄。**目生翳膜**。久不愈者。用靛花。以柳木作碾。磨去殼。馬尾篩取黃肉。去焦殼。每十兩可得四兩。非此法不能去殼也。用豬肝薄切。滾藥慢炙熟。為末。醋和丸梧子大。每服三十丸。白湯下。一方以靛實內袋中蒸熟。暴為末。蜜丸溫水下。聖濟總錄。

大青 別錄中品

〔釋名〕〔時珍曰〕其莖葉皆深青。故名。

〔集解〕〔別錄曰〕大青三四月采莖葉。陰乾用。〔時珍曰〕處處有之。高二三尺。莖圓。葉長三四寸。面青背淡。對節而生。八月三月四月采莖葉。陰乾用。〔時珍曰〕處處有之。高二三尺。莖圓。葉長三四寸。面青背淡。對節而生。八月開小花。紅色成簇。結青實。大如椒顆。九月色赤。〔宏景曰〕今江東州郡及荊南眉蜀豫諸州皆有之。春生青紫莖。似石竹苗葉。花紅紫色。似馬蓼。亦似芫花。根黃。煎八分。溫服。南陽活人書。**肚皮青黑**。小兒卒然肚皮青烏。乃血氣失養。風寒乘之。危惡之候也。大保幼大全方。

小青

〔集解〕〔頌曰〕小青生福州。三月生花。彼土人當月采葉用之。

〔氣味〕溫。無毒。〔主治〕生搗。傅癰腫瘡癤甚效。〔蘇頌〕治血痢腹痛。研汁服。解蛇毒。〔時珍〕

〔附方〕新二。**蛇虺螫傷**。衛生易簡方。用小青一握。細研。入香白芷半兩。酒調服。手按患處。候黃水出為效。○摘玄方。用小青大青牛膝葉同搗汁。和酒服。以渣傅之。**中暑發昏**。小青葉井水浸去泥。控乾。入沙糖搗汁。急灌之。壽域方。

胡盧巴

〔釋名〕**苦豆**。宋嘉祐。

〔集解〕〔禹錫曰〕胡蘆巴出廣州并黔州。春生苗。夏結子。子作細莢。至秋采。今人多用嶺南者。或云是番蘿蔔子。未審的否。〔頌曰〕今出廣州。或云種出海南諸番。蓋其國蘆菔子也。船客將種蒔於嶺外亦生。然不及番中來者眞好。今醫家治元臟虛冷為要藥。而唐已前方不見用。本草不著。蓋是近出。

〔氣味〕苦。大溫。無毒。〔杲曰〕純陽。〔主治〕元臟虛冷氣。得附子硫黃。治腎虛冷。腹脇脹滿。面色青黑。得檳香子桃仁。治膀胱氣甚效。嘉祐。治冷氣疝瘕。寒溼腳氣。益右腎。暖丹田。時珍。

〔發明〕〔宗奭曰〕膀胱氣。用此合桃仁麩炒等分。為末。丸空心鹽酒下。其散以熱米飲下。與丸子相間空心服。日各一二服。〔時珍曰〕胡蘆巴。右腎命門藥也。宜之。宋惠民和元陽不足。冷氣潛伏。不能歸元者。宜之。宋惠民和劑局方有胡蘆巴丸。治大人小兒小腸奔豚偏墜。陰癇腫痛。偏墜。或小腸疝氣下墜。沉香內消丸主之。沉香木香各半兩。胡蘆巴酒浸炒。小茴香炒。各二兩。為末。酒糊丸梧子大。每服五七十丸。鹽酒下。氣攻頭痛。胡蘆巴炒。三稜酒浸焙。各半兩。乾薑炮二錢。為末。薑湯或溫酒每服二錢。濟生方。寒溼腳氣。腿膝疼痛。行步無力。胡蘆巴酒浸一宿。焙。破故紙炒香。各四兩。為末。以木瓜切頂去瓤。安葉在內。令滿。用頂合住。簽定。爛蒸。搗丸梧子大。每服七十丸。空心溫酒下。楊氏家藏方。

及小腹有形。如卵。上下走痛。不可忍者。用胡蘆巴出廣州并黔州。春生苗。夏結子。子作細莢。至秋采。今人多用嶺南者。或云是番蘿蔔子。未審的否。〔頌曰〕今出廣州。或云種出海南諸番。蓋其國蘆菔子也。船客將種蒔於嶺外亦生。然不及番中來者眞好。今醫家治元臟虛冷為要藥。而唐已前方不見用。本草不著。蓋是近出。

〔附方〕新六。**小腸氣痛**。胡蘆巴炒研末。每服二錢。酒下。直指方。**腎臟虛冷**。腹脇脹滿。胡蘆巴炒二兩。熟附子硫黃各七錢。五分為末。酒煮麵糊丸梧桐子大。每鹽湯下三十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒各四兩。小茴香一兩。為末。麵各四兩。酒浸曬乾。蕎麥炒研。否。〔頌曰〕今出廣州。或云種出海南諸番。蓋其國蘆菔子也。船客將種蒔於嶺外。亦生。然不及番中來者眞好。今醫家治元臟虛冷為要藥。而唐已前方不見用。本草不著。蓋是近出。

〔附方〕新六。**小腸氣痛**。胡蘆巴炒研末。每服二錢。酒下。直指方。**腎臟虛冷**。腹脇脹滿。胡蘆巴炒二兩。熟附子硫黃各七錢。五分為末。酒煮麵糊丸梧桐子大。每鹽湯下三十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒各四兩。小茴香一兩。為末。麵各四兩。酒浸曬乾。蕎麥炒研。四十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒二兩。熟附子硫黃各七錢。五分為末。酒煮麵糊丸梧桐子大。每鹽湯下三十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒各四兩。小茴香一兩。為末。麵各四兩。酒浸曬乾。蕎麥炒研。四十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒二兩。熟附子硫黃各七錢。五分為末。酒煮麵糊丸梧桐子大。每鹽湯下三十丸。聖濟總錄。**冷氣疝瘕**。胡蘆巴炒各四兩。小茴香一兩。為末。麵各四兩。酒浸曬乾。蕎麥炒研。四十丸。聖濟總錄。

蠡實 本經中品

〔釋名〕**荔實**。別錄。**馬薗子**。唐本。**馬楝子**。圖經。**馬薤**。禮記注。**馬帚**。爾雅。**鐵掃帚**。救荒。**劇草**。本經。**旱蒲**。禮記。**豕首**。本經。**三堅**。〔宏景曰〕方藥不

蠹實

馬蘭

用。俗無識者。惟天名精亦名豕首。恭曰。此即馬蘭子也。月令。仲冬荔挺出。鄭玄注云。荔馬蘺也。通俗文云。一名馬棟子。廣雅云。馬蘺之實。頌曰。馬蘭北人呼爲荔挺。又作馬莧。並誤。荔挺出也。講禮者不識。呼爲荔挺。時珍曰。爾雅云。莽草挺出也。名豚耳。即馬齒也。時珍曰。是矣。馬莧亦名馬帚也。此即荔草。謂其可爲馬刷。故名。今河南北人呼爲鐵掃帚。是矣。

解集〔頌曰〕鼎澧州亦有之。近汴及乾陝西諸郡。今江東。三月開花。五月采實。並陰乾用。許慎說文云。荔似蒲而小。根可爲刷。高誘云。河北平澤率生之。江東頗多種於階庭。但呼爲旱蒲。不知即馬蘺也。時珍曰。蠡實生河東川谷。五月采實。陰乾。蠡實。陶隱居言方藥不用。俗無識者。尤多。葉似蘺而長厚。三月開紫碧花。五月結實。作角有稜。根細長。通黃色。人取以爲刷。許慎說文云。荔似蒲而小。根可爲刷。高誘云。河北平澤率生之。江東頗多種於階庭。但呼爲旱蒲。不知即馬蘺也。時珍曰。蠡實生河東川谷。五月采實。陰乾。蠡實。陶隱居言方藥不用。俗無識者。尤多。葉似蘺而長厚。三月開紫碧花。五月結實。作角有稜。根細長。通黃色。人取以爲刷。許慎說文云。荔似蒲而小。根可爲刷。高誘云。河北平澤率生之。江東頗多種於階庭。但呼爲旱蒲。不知即馬蘺也。時珍曰。蠡實生河東川谷。五月采實。陰乾。

正誤〔宗奭曰〕蠡實陶隱居言方藥不用。俗無識者。本草諸家所注不相應。若果是馬蘺則日華子本草不當更言可爲蔬菜。蓋馬蘺葉出土已硬。又無味。馬牛皆不食。豈堪人食。今不敢以蠡實亦名馬蘺。其說已誤。〔時珍曰〕按葉水東流。搗汁三合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日五七度。一方。單汁飲。

實脩治〔時珍曰〕凡入藥炒過用。治疝則以醋拌炒之。

惡實

牛蒡

大力也。俚人謂之便牽牛。河南人呼爲夜叉頭。頌曰。實殼多刺。鼠過之則綴惹不可脫。故謂之鼠黏子。亦如羊負來之比。

解集〔別錄曰〕惡實生魯山。〔恭曰〕魯山在鄧州東北。此草葉大如芋。子殼似栗狀。實細如長蔓子。〔頌曰〕惡實即牛蒡子也。處處有之。葉大如芋葉而長。實似蒲萄核而褐色。外設似栗梂而小。如指頭。多刺。根有極大者。作菜茹益人。秋後采子入藥。〔時珍曰〕牛蒡古人種子以肥壤栽之。剪苗汋入蔬取根。煮曝爲脯。云甚益人。今人亦罕食之。淘爲蔬。取根煮曝爲脯。云甚益人。今人亦罕食之。三月生苗起莖。高者三四尺。四月開花成叢。淡紫色。結實如楓梂而小。蕚上細刺。百十攢簇之。一梂有子數十顆。其根大者如臂。長者近尺。其色灰黑。

氣味〔甘。平。無毒。保昇曰〕寒。〔頌曰〕山人服之云大溫。甚有奇效。

主治皮膚寒熱。胃中熱氣。風寒溼痹。堅筋骨。令人嗜食。久服輕身。本經。止心煩滿。利大小便。長肌膚肥大。別錄。療金瘡血內流。癰腫有效。蘇恭。婦人血氣煩悶。產後血運。并經脈不止。崩中帶下。消一切瘡癰。止鼻衄吐血。通小腸。消酒毒。治黃病。殺蕈毒。傅蛇蟲咬。大明。治小腹疝痛。腹內冷積。水痢諸病。時珍。

附方〔舊二。新六。〕**諸冷極病**。醫所不治者。馬蘭子九升。洗淨。空腹服一合。酒下。日三服。

寒疝諸疾。寒疝不能食。及腹內一切諸疾。消食肥肌。馬蘭子一升。每日取一把。金瘡。以麪拌煮吞之。服盡愈。姚僧坦集驗方。**喉痹腫痛**。衝生易簡方。用蠡實一合。升麻五分。水一升。煎三合。入少蜜攪勻。細呷。大驗。○聖惠方。用馬蘭子二升。升麻一兩。爲末。蜜丸。水服一錢。○又方。馬蘭子八錢。牛蒡子六錢。爲末。空心溫水服。方寸匕。以六月六日麪熬各等分。爲末。空心米飲服。方寸匕。如無六月六日麪。常麪亦可。牛骨灰亦可。○又方。馬蘭子乾。薑黃連各等分。爲散。熬湯服二方寸匕。入腹即斷也。冷熱皆治。常用神效。不得輕之。忌豬肉冷水。**腸風下血**。有疙瘩。破者不治。馬蘭子一斤。研破。酒浸。夏三冬七日。曬乾。雄黃雌黃各四兩。爲末。以浸藥酒糊丸梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。見效。普濟方。

花實及根葉主治去白蟲。本經。療喉痹。多服令人溏洩。別錄。主癰疽惡瘡。時珍。

發明〔頌曰〕蠡草花實皆入藥。列仙傳云。寇先生宋人。好種荔。食其葩實。是矣。〔時珍曰〕按葉水東流。搗汁三合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日五七度。一方。單汁飲。

日記云。北方田野人患胸腹飽脹者。取馬棟花搗汁三合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日五七度。一方。單汁飲。

涼水服。即泄數行而愈。按此則多服令人泄之說有驗。而蠡實之爲馬蘭更無疑矣。

附方〔舊三。新六。〕**睡死不寤**。蠡實根一握。杵爛。以水絞汁。稍稍灌之。外臺秘要。**喉痹腫痛**。死者。喘息欲絕。馬蘭花二兩。莨荊子一錢。爲末。溫水服一錢。兩爲末。溫水服一升半。煮一盞。細飲。

臺秘要。用馬蘭根葉二兩。水一升半。煮一盞。細飲。**面上瘢黶**。取鐵掃帚。地上自落葉。并子。煎湯頻洗。數次自消。**面皰鼻皶**。馬蘭子花杵傅之。佳。肘後方。

附錄必似勒。拾遺。蘇器曰。辛溫。無毒。主冷氣胸閉不消。心腹脹滿。生崑崙。狀似馬蘭子。

惡實別錄中品

釋名〔鼠黏〕別錄。〔牛蒡〕別錄。〔大力子〕綱目。〔蒡翁菜〕綱目。〔便牽牛〕綱目。〔蝙蝠刺〕時珍曰。其實狀惡而多刺。鉤故名。其根葉皆可食。人呼爲牛菜。衛人隱之。呼爲

蠹實

馬蘭

用。俗無識者。惟天名精亦名豕首。恭曰。此即馬蘭子也。月令。仲冬荔挺出。鄭玄注云。荔馬蘺也。通俗文云。一名馬棟子。廣雅云。馬蘺之實。頌曰。馬蘭北人呼爲荔挺。又作馬莧。並誤。荔挺出也。講禮者不識。呼爲荔挺。時珍曰。爾雅云。莽草挺出也。名豚耳。即馬齒也。時珍曰。是矣。馬莧亦名馬帚也。此即荔草。謂其可爲馬刷。故名。今河南北人呼爲鐵掃帚。是矣。

解集〔頌曰〕鼎澧州亦有之。近汴及乾陝西諸郡。今江東。三月開花。五月采實。並陰乾用。許慎說文云。荔似蒲而小。根可爲刷。高誘云。河北平澤率生之。江東頗多種於階庭。但呼爲旱蒲。不知即馬蘺也。時珍曰。蠡實生河東川谷。五月采實。陰乾。蠡實。陶隱居言方藥不用。俗無識者。尤多。葉似蘺而長厚。三月開紫碧花。五月結實。作角有稜。根細長。通黃色。人取以爲刷。許慎說文云。荔似蒲而小。根可爲刷。高誘云。河北平澤率生之。江東頗多種於階庭。但呼爲旱蒲。不知即馬蘺也。時珍曰。蠡實生河東川谷。五月采實。陰乾。蠡實。陶隱居言方藥不用。俗無識者。尤多。葉似蘺而長厚。三月開紫碧花。五月結實。作角有稜。根細長。通黃色。人取以爲刷。許慎說文云。荔似蒲而小。根可爲刷。高誘云。河北平澤率生之。江東頗多種於階庭。但呼爲旱蒲。不知即馬蘺也。時珍曰。蠡實生河東川谷。五月采實。陰乾。

正誤〔宗奭曰〕蠡實陶隱居言方藥不用。俗無識者。本草諸家所注不相應。若果是馬蘺則日華子本草不當更言可爲蔬菜。蓋馬蘺葉出土已硬。又無味。馬牛皆不食。豈堪人食。今不敢以蠡實亦名馬蘺。其說已誤。〔時珍曰〕按葉水東流。搗汁三合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日五七度。一方。單汁飲。

實脩治〔時珍曰〕凡入藥炒過用。治疝則以醋拌炒之。

惡實

牛蒡

大力也。俚人謂之便牽牛。河南人呼爲夜叉頭。頌曰。實殼多刺。鼠過之則綴惹不可脫。故謂之鼠黏子。亦如羊負來之比。

解集〔別錄曰〕惡實生魯山。〔恭曰〕魯山在鄧州東北。此草葉大如芋。子殼似栗狀。實細如長蔓子。〔頌曰〕惡實即牛蒡子也。處處有之。葉大如芋葉而長。實似蒲萄核而褐色。外設似栗梂而小。如指頭。多刺。根有極大者。作菜茹益人。秋後采子入藥。〔時珍曰〕牛蒡古人種子以肥壤栽之。剪苗汋入蔬取根。煮曝爲脯。云甚益人。今人亦罕食之。淘爲蔬。取根煮曝爲脯。云甚益人。今人亦罕食之。三月生苗起莖。高者三四尺。四月開花成叢。淡紫色。結實如楓梂而小。蕚上細刺。百十攢簇之。一梂有子數十顆。其根大者如臂。長者近尺。其色灰黑。

氣味〔甘。平。無毒。保昇曰〕寒。〔頌曰〕山人服之云大溫。甚有奇效。

主治皮膚寒熱。胃中熱氣。風寒溼痹。堅筋骨。令人嗜食。久服輕身。本經。止心煩滿。利大小便。長肌膚肥大。別錄。療金瘡血內流。癰腫有效。蘇恭。婦人血氣煩悶。產後血運。并經脈不止。崩中帶下。消一切瘡癰。止鼻衄吐血。通小腸。消酒毒。治黃病。殺蕈毒。傅蛇蟲咬。大明。治小腹疝痛。腹內冷積。水痢諸病。時珍。

附方〔舊二。新六。〕**諸冷極病**。醫所不治者。馬蘭子九升。洗淨。空腹服一合。酒下。日三服。

寒疝諸疾。寒疝不能食。及腹內一切諸疾。消食肥肌。馬蘭子一升。每日取一把。金瘡。以麪拌煮吞之。服盡愈。姚僧坦集驗方。**喉痹腫痛**。衝生易簡方。用蠡實一合。升麻五分。水一升。煎三合。入少蜜攪勻。細呷。大驗。○聖惠方。用馬蘭子二升。升麻一兩。爲末。蜜丸。水服一錢。○又方。馬蘭子八錢。牛蒡子六錢。爲末。空心溫水服。方寸匕。以六月六日麪熬各等分。爲末。空心米飲服。方寸匕。如無六月六日麪。常麪亦可。牛骨灰亦可。○又方。馬蘭子乾。薑黃連各等分。爲散。熬湯服二方寸匕。入腹即斷也。冷熱皆治。常用神效。不得輕之。忌豬肉冷水。**腸風下血**。有疙瘩。破者不治。馬蘭子一斤。研破。酒浸。夏三冬七日。曬乾。雄黃雌黃各四兩。爲末。以浸藥酒糊丸梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。見效。普濟方。

花實及根葉主治去白蟲。本經。療喉痹。多服令人溏洩。別錄。主癰疽惡瘡。時珍。

發明〔頌曰〕蠡草花實皆入藥。列仙傳云。寇先生宋人。好種荔。食其葩實。是矣。〔時珍曰〕按葉水東流。搗汁三合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日五七度。一方。單汁飲。

日記云。北方田野人患胸腹飽脹者。取馬棟花搗汁三合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日五七度。一方。單汁飲。

涼水服。即泄數行而愈。按此則多服令人泄之說有驗。而蠡實之爲馬蘭更無疑矣。

附方〔舊三。新六。〕**睡死不寤**。蠡實根一握。杵爛。以水絞汁。稍稍灌之。外臺秘要。**喉痹腫痛**。死者。喘息欲絕。馬蘭花二兩。莨荊子一錢。爲末。溫水服一錢。兩爲末。溫水服一升半。煮一盞。細飲。

臺秘要。用馬蘭根葉二兩。水一升半。煮一盞。細飲。**面上瘢黶**。取鐵掃帚。地上自落葉。并子。煎湯頻洗。數次自消。**面皰鼻皶**。馬蘭子花杵傅之。佳。肘後方。

附錄必似勒。拾遺。蘇器曰。辛溫。無毒。主冷氣胸閉不消。心腹脹滿。生崑崙。狀似馬蘭子。

惡實別錄中品

釋名〔鼠黏〕別錄。〔牛蒡〕別錄。〔大力子〕綱目。〔蒡翁菜〕綱目。〔便牽牛〕綱目。〔蝙蝠刺〕時珍曰。其實狀惡而多刺。鉤故名。其根葉皆可食。人呼爲牛菜。衛人隱之。呼爲

發明　菜曰鼠黏子其用有四治風溼瘡瘍之毒利腰膝之氣是也風

附方　新舊十五諸腫瘡瘍

一風水身腫　欲裂鼠瘻滯水腹子二兩炒研爲末每溫水服二錢日三服

風熱浮腫　咽喉閉塞牛蒡子炒一錢旋覆花等分爲末蜜丸如彈子大每服一丸

疾厥頭痛　茶清調服

睛鼠黏子　石膏等分爲末每服二錢

咽膈不利　牛蒡子六兩炙甘草半兩爲末食後湯服

喉痹腫痛　牛蒡子炒研末蜜丸如彈子大每含一丸

喉痹痰壅　牛蒡子炒研末蜜丸如彈子大每含一丸

熱癮疹　牛蒡子炒浮萍等分水煎服

小兒痘瘡　初虞古薄今荷錄驗

風齲牙痛　鼠黏子炒研末入麝香少許溫酒服

婦人吹乳　鼠黏子炒研末入蜜少許溫酒服

天行時疾　生牛蒡根搗汁五合空腹服

熱攻心煩　恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分二服

傷寒搐搦　汁後覆蓋不密致腰背手足搐

根莖氣味　苦寒無毒權曰甘平藏器曰根須蒸熟暴乾用不爾令人欲吐

主治傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老　別錄

根主牙齒痛勞瘧諸風腳緩弱風毒癱疽瘃嗽傷肺肺壅疝瘕冷氣積血蘇恭

根浸酒服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡禾不畏風　藏器

主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡氣可常作菜食令人身輕　甄權

切根　大拌麵作飯食消脹壅莖葉煮汁作浴湯去皮閒習習如蟲行又入鹽花生搗搦一切腫毒　孟詵

發明　頌曰根作脯食甚良莖葉宜煮汁釀酒服冬用緊細牛蒡根蒸暴入藥劉禹錫傳信方療暴中風避風以竹刀或荊刀刮去土生布拭了搗絞取汁一大升和好蜜四大合溫分兩服得汗出便瘥此方得之岳郢鄭中丞鄭因食熱肉一頓便中暴風外甥盧氏爲潁陽令有此方服當時便瘥

附方　舊五新十六

時氣餘熱　不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用牛蒡根搗汁五合空腹服一小盞效

天行時疾　分爲二服服訖取桑葉一把炙黃以水一升煮取五合頓服

熱攻心煩　恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分二服

傷寒搐搦　汁後覆蓋不密致腰背手足搐搦者各牛蒡根散主之牛蒡根十條麻黃牛膝天南星各六錢劉於盆內研細好酒一升同研以新布絞取汁以炭火半秤燒令赤掃淨傾藥汁內再燒令黑色取出於地坑令冰一宿出亦可分二服

小兒痘瘡　初虞古薄今荷錄驗服風齲牙要訣甘

痛　鼠黏子炒研末蜜丸如彈子大每服一丸

一切風疾　十年二十年者牛蒡根搗汁一升生地黃汁一升同煎成膏丸如梧子大每服三十丸食後溫酒下日三服

便癰腫痛　和劑局方

婦人吹乳　鼠黏子炒研末入蜜少許溫酒服

風齲牙痛　鼠黏子炒研末入麝香少許溫酒服

喉痹腫痛　牛蒡子六兩分爲三服水煎服

懸癰喉痛　牛蒡子六兩蘆根一兩甘草半兩爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

蛇蝎蟲毒　大力子搗汁服

便癰腫痛　鼠黏子炒研末水和劑局方

小兒痘瘡　時出不快壯熱狂言妄語牛蒡根搗汁入蜜少許溫服

熱癮疹　牛蒡子炒浮萍等分水煎服

小兒痘瘡　時出不快壯熱狂言妄語牛蒡根搗汁入蜜少許溫服

痛　鼠黏子炒研末水和劑局方

婦人吹乳　鼠黏子炒研末入蜜少許溫酒服

風齲牙痛　鼠黏子炒研末入麝香少許溫酒服

喉痹痰壅　牛蒡子六兩分爲三服水煎服

喉痹腫痛　牛蒡子六兩蘆根一兩甘草半兩爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

懸癰喉痛　牛蒡子六兩蘆根一兩甘草半兩爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

蛇蝎蟲毒　大力子搗汁服

便癰腫痛　鼠黏子炒研末水和劑局方

耳卒腫痛　牛蒡根內熬膏塗之

項下癭疾　鼠黏子或根末蜜丸常服總總煎湯下

小兒咽腫　嚥水不通用牛蒡根磨汁一升鹽半匙頓服

喉中熱腫　一鼠黏分根三一升水五升煎取二升

熱毒牙痛　熱毒風攻頭痛腫痺器中熱氣熏之

小便不通　腑急痛牛蒡葉汁半盞生地黃汁二合和勻入蜜一錢服

頭面忽腫　熱腫痛一切風毒牙痛咽喉痹腫小兒驚癇

老人風溼　久腎臟風虛腰膝疼痛

老人中風　口目㖞斜語澀痰涎上壅

頭風白屑　牛蒡根搗汁熬膏以摩頭風

頭風掣痛　名一升半分

道人頭　圖經進賢

豬耳　疏

喝起草　綱目野茄　綱目縑絲草　頌曰詩人謂之卷耳爾雅謂之

常思　宏景蒼耳　爾雅卷耳　詩經爵耳　詩疏豬耳

胡菜　本經常思　宏景蒼耳　爾雅卷耳　詩經爵耳　詩疏豬耳

耳瑞　詩疏地葵　本經施　音施羊負來　宏景道人頭　圖經進賢　記事珠

積年惡瘡　反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗和臘月豬脂日日封之千金方

月水不通　結成癥塊腹肋脹大欲死牛蒡根二斤剉蒸三遍以生絹袋盛之以酒二斗浸五日每食前溫服一盞普濟方

癰子腫毒　鼠黏子葉貼之千金方

石癭出膿　堅實寒熱鼠黏子葉牛蒡根三莖洗煮入米煮粥食一日盆甚良

諸瘡腫毒　牛蒡根三莖洗煮爛搗汁入米煮粥食一日盆甚良

菜耳　本經中品

菜耳

釋名　胡菜本經常思宏景蒼耳爾雅卷耳詩經爵耳詩疏豬耳綱目耳瑞詩疏地葵本經施音施羊負來宏景道人頭圖經進賢記事珠喝起草綱目野茄綱目縑絲草頌曰詩人謂之卷耳爾雅謂之

集解　別錄曰菜耳生安陸川谷及六安田野實熟時采頌曰今處處有之葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生揖廣雅作常菜亦通張之章故名常思菜也

發明　菜曰鼠黏子其用有四治風溼瘡瘍之毒利腰膝之氣是也風

附方　新舊十五諸腫瘡瘍

一風水身腫　欲裂鼠瘻滯水腹子二兩炒研爲末每溫水服二錢日三服

風熱浮腫　咽喉閉塞牛蒡子炒一錢旋覆花等分爲末蜜丸如彈子大每服一丸

疾厥頭痛　茶清調服

睛鼠黏子　石膏等分爲末每服二錢

咽膈不利　牛蒡子六兩炙甘草半兩爲末食後湯服

喉痹腫痛　牛蒡子炒研末蜜丸如彈子大每含一丸

喉痹痰壅　牛蒡子炒研末蜜丸如彈子大每含一丸

熱癮疹　牛蒡子炒浮萍等分水煎服

小兒痘瘡　初虞古薄今荷錄驗

風齲牙痛　鼠黏子炒研末入麝香少許溫酒服

婦人吹乳　鼠黏子炒研末入蜜少許溫酒服

天行時疾　生牛蒡根搗汁五合空腹服

熱攻心煩　恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分二服

傷寒搐搦　汁後覆蓋不密致腰背手足搐

根莖氣味　苦寒無毒權曰甘平藏器曰根須蒸熟暴乾用不爾令人欲吐

主治傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老　別錄

根主牙齒痛勞瘧諸風腳緩弱風毒癱疽瘃嗽傷肺肺壅疝瘕冷氣積血蘇恭

根浸酒服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡禾不畏風　藏器

主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡氣可常作菜食令人身輕　甄權

切根　大拌麵作飯食消脹壅莖葉煮汁作浴湯去皮閒習習如蟲行又入鹽花生搗搦一切腫毒　孟詵

發明　頌曰根作脯食甚良莖葉宜煮汁釀酒服冬用緊細牛蒡根蒸暴入藥劉禹錫傳信方療暴中風避風以竹刀或荊刀刮去土生布拭了搗絞取汁一大升和好蜜四大合溫分兩服得汗出便瘥此方得之岳郢鄭中丞鄭因食熱肉一頓便中暴風外甥盧氏爲潁陽令有此方服當時便瘥

附方　舊五新十六

時氣餘熱　不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用牛蒡根搗汁五合空腹服一小盞效

天行時疾　分爲二服服訖取桑葉一把炙黃以水一升煮取五合頓服

熱攻心煩　恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分二服

傷寒搐搦　汁後覆蓋不密致腰背手足搐搦者各牛蒡根散主之牛蒡根十條麻黃牛膝天南星各六錢劉於盆內研細好酒一升同研以新布絞取汁以炭火半秤燒令赤掃淨傾藥汁內再燒令黑色取出於地坑令冰一宿出亦可分二服

小兒痘瘡　初虞古薄今荷錄驗服風齲牙要訣甘

痛　鼠黏子炒研末蜜丸如彈子大每服一丸

一切風疾　十年二十年者牛蒡根搗汁一升生地黃汁一升同煎成膏丸如梧子大每服三十丸食後溫酒下日三服

便癰腫痛　和劑局方

婦人吹乳　鼠黏子炒研末入蜜少許溫酒服

風齲牙痛　鼠黏子炒研末入麝香少許溫酒服

喉痹腫痛　牛蒡子六兩分爲三服水煎服

懸癰喉痛　牛蒡子六兩蘆根一兩甘草半兩爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

蛇蝎蟲毒　大力子搗汁服

便癰腫痛　鼠黏子炒研末水和劑局方

小兒痘瘡　時出不快壯熱狂言妄語牛蒡根搗汁入蜜少許溫服

熱癮疹　牛蒡子炒浮萍等分水煎服

小兒痘瘡　時出不快壯熱狂言妄語牛蒡根搗汁入蜜少許溫服

痛　鼠黏子炒研末水和劑局方

婦人吹乳　鼠黏子炒研末入蜜少許溫酒服

風齲牙痛　鼠黏子炒研末入麝香少許溫酒服

喉痹痰壅　牛蒡子六兩分爲三服水煎服

喉痹腫痛　牛蒡子六兩蘆根一兩甘草半兩爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

懸癰喉痛　牛蒡子六兩蘆根一兩甘草半兩爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

蛇蝎蟲毒　大力子搗汁服

便癰腫痛　鼠黏子炒研末水和劑局方

耳卒腫痛　牛蒡根內熬膏塗之

項下癭疾　鼠黏子或根末蜜丸常服總總煎湯下

小兒咽腫　嚥水不通用牛蒡根磨汁一升鹽半匙頓服

喉中熱腫　一鼠黏分根三一升水五升煎取二升

熱毒牙痛　熱毒風攻頭痛腫痺器中熱氣熏之

小便不通　腑急痛牛蒡葉汁半盞生地黃汁二合和勻入蜜一錢服

頭面忽腫　熱腫痛一切風毒牙痛咽喉痹腫小兒驚癇

老人風溼　久腎臟風虛腰膝疼痛

老人中風　口目㖞斜語澀痰涎上壅

頭風白屑　牛蒡根搗汁熬膏以摩頭風

頭風掣痛　名一升半分

道人頭　圖經進賢

豬耳　疏

喝起草　綱目野茄　綱目縑絲草　頌曰詩人謂之卷耳爾雅謂之

常思　宏景蒼耳　爾雅卷耳　詩經爵耳　詩疏豬耳

胡菜　本經常思　宏景蒼耳　爾雅卷耳　詩經爵耳　詩疏豬耳

耳瑞　詩疏地葵　本經施　音施羊負來　宏景道人頭　圖經進賢　記事珠

積年惡瘡　反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗和臘月豬脂日日封之千金方

月水不通　結成癥塊腹肋脹大欲死牛蒡根二斤剉蒸三遍以生絹袋盛之以酒二斗浸五日每食前溫服一盞普濟方

癰子腫毒　鼠黏子葉貼之千金方

石癭出膿　堅實寒熱鼠黏子葉牛蒡根三莖洗煮入米煮粥食一日盆甚良

諸瘡腫毒　牛蒡根三莖洗煮爛搗汁入米煮粥食一日盆甚良

菜耳　本經中品

菜耳

釋名　胡菜本經常思宏景蒼耳爾雅卷耳詩經爵耳詩疏豬耳綱目耳瑞詩疏地葵本經施音施羊負來宏景道人頭圖經進賢記事珠喝起草綱目野茄綱目縑絲草頌曰詩人謂之卷耳爾雅謂之

集解　別錄曰菜耳生安陸川谷及六安田野實熟時采頌曰今處處有之葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生揖廣雅作常菜亦通張之章故名常思菜也

子。正如婦人耳瑞。郭璞云。形如鼠耳。叢生如盤。今之所有。皆類此。但不作蔓生。時珍曰。按周憲王救荒本草云。蒼耳葉青白。類黏糊菜葉。秋開結實。比桑椹短小而多刺。嫩苗煠熟。水浸淘拌食。可救飢。其子炒去皮。研爲麪。可作燒餅食。亦可熬油點燈。

實脩治　大明曰。入葉炒熟搗去刺用。或酒拌蒸過用。

氣味　甘。溫。有小毒。別錄曰。忌豬肉。馬肉米泔。伏硇砂。

主治　風頭寒痛。風溼周痹。四肢拘攣痛。惡肉死肌膝痛。久服益氣。藏器。治肝熱明目。甄權。治一切風氣。塡髓暖腰腳。治瘰癧瘡瘡及瘙癢。大明。炒香浸酒服。去風補益。時珍。

附方　舊三。新四。

久瘧不瘥　蒼耳子。或根莖亦可。焙研末。酒糊丸梧子大。每酒服三十丸。日二服。生者搗汁服。亦可。

大腹水腫　小便不利。蒼耳子灰。葶藶末等分。每服二錢。水下。

風溼攣痹　一切風氣。蒼耳子三斤。水一斗。煎取半斗。去滓。入少許。尤佳。宜州學昌從諫服之。方寸匕。日二服。

牙齒痛腫　蒼耳子五升。水一斗。煮取一升。含之。冷即吐去。或入鹽少許。研爲末。每白湯服方寸匕。日二服。

鼻淵流涕　蒼耳子。或根莖亦可。焙研末。每服二錢。以蜜丸服。或粟飲服。

一切風毒　蟲腸痔瘻。蒼耳根葉數擔。洗淨曬乾。搗爛。五六月採

子。正如婦人耳瑞。郭璞云。形如鼠耳。叢生如盤。今之所有。皆類此。但不作蔓生。時珍曰。按周憲王救荒本草云。蒼耳葉青白。類黏糊菜葉。秋開結實。比桑椹短小而多刺。嫩苗煠熟。水浸淘拌食。可救飢。其子炒去皮。研爲麪。可作燒餅食。亦可熬油點燈。

實脩治　大明曰。入葉炒熟搗去刺用。或酒拌蒸過用。

氣味　甘。溫。有小毒。別錄曰。忌豬肉。馬肉米泔。伏硇砂。

主治　風頭寒痛。風溼周痹。四肢拘攣痛。惡肉死肌膝痛。久服益氣。藏器。治肝熱明目。甄權。治一切風氣。塡髓暖腰腳。治瘰癧瘡瘡及瘙癢。大明。炒香浸酒服。去風補益。時珍。

附方　舊三。新四。

久瘧不瘥　蒼耳子。或根莖亦可。焙研末。酒糊丸梧子大。每酒服三十丸。日二服。生者搗汁服。亦可。

大腹水腫　小便不利。蒼耳子灰。葶藶末等分。每服二錢。水下。

風溼攣痹　一切風氣。蒼耳子三斤。水一斗。煎取半斗。去滓。入少許。尤佳。宜州學昌從諫服之。方寸匕。日二服。

牙齒痛腫　蒼耳子五升。水一斗。煮取一升。含之。冷即吐去。或入鹽少許。研爲末。每白湯服方寸匕。日二服。

鼻淵流涕　蒼耳子。或根莖亦可。焙研末。每服二錢。以蜜丸服。或粟飲服。

一切風毒　蟲腸痔瘻。蒼耳根葉數擔。洗淨曬乾。搗爛。五六月採

天名精（本經上品。）〔校正〕（時珍曰）據蘇沈二說併入唐本鶴蝨開寶地菘別錄有名未用蒿也。

〔釋名〕天蔓菁（別錄）天門精（別錄）地菘（唐本）蒿（與地同）玉門精（別錄）麥句薑（本經）蟾蜍蘭（別錄）鼠麴藍（本經）蚵蚾草（綱目）豕首（本經）彘顱（別錄）活鹿草（苑）劉慊草（草）皺面草（綱目）母豬芥（綱目）實名鶴蝨根名杜牛膝（恭曰）即活鹿草也。（時珍曰）天名精別錄一名天蔓菁南人名爲地菘葉與蔓菁菘菜相類故有此名其味甘辛故有薑稱狀如藍而蝦蟆蒿好居其下故名蟾蜍又名蟾蜍時珍曰）天蔓菁之名乃天菘之訛也其氣如蚯蚓故有彘顱之名昔人謂之活鹿草俗人因其氣臭名爲地菘人呼爲劉慊射一劉慊刺而拔之折傷愈多草便入地菘人呼爲劉慊射一劉慊刺而拔之折傷愈多草便入

正誤宏景曰）天名精即今之豨莶亦名豨首夏月苗葉似茄而小方莖有毛氣臭味苦而全不甘或非是也禹錫曰）天名精苗葉也鶴蝨其子也其功大抵只是止痰漱之集解（別錄曰）天名精生平原川澤五月采保昇曰）地菘也小品方名天蔓菁又名天蓝菜夏秋抽條葉似薄荷花紫白色味辛頗似山南菘菜而香（志曰）地菘所在皆有生人家及路旁陰處高二三寸葉似菘葉而小又曰）鶴蝨出波斯者爲勝今上黨亦有力勢薄於波斯者恭曰）鶴蝨生西戎子似蓬蒿子而細合莖用之（頌曰）天名精江淮衡湘閩皆有之春生苗葉似蘇似紫蘇大而尖長不光極尖細乾尺許七月生黃白花似菊八月結實子極細乾即黃黑色南人呼其葉爲火枚按火枚即豨莶雖用時珍曰）天名精即鶴蝨根同（氣味）甘寒無毒（別錄曰）坐菘辛無毒（時珍曰）有小毒生汁吐人之才曰）垣衣爲之使（地）〔主治〕癍血血痕欲死下血止血利小便久服輕身耐老（本經）除小蟲去瘕除胸中結熱止煩渴逐水大吐下（別錄）破血生肌止鼻衄殺三蟲除諸毒腫疔瘡癭瘕金瘡內射身癢癮瘕不止者搗之立已（唐本）地菘主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傅之（開寶）吐痰止瘧治牙痛口緊喉痺（時珍）坐松主眩痺（別錄有名未用）

發明（時珍曰）天名精併根苗而言也地菘坐松皆其功大抵只是止痰漱之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

附方舊二新九

男女吐血皺面草即地菘曬乾爲末每服一二錢以茅花泡湯調服治寒熱要者地菘一名鶴蝨十兩搗篩蜜丸忌酒肉韋雲患吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

咽喉腫塞傷寒蘊熱不可下者地菘一名鶴蝨十兩搗篩蜜丸忌酒肉韋雲患吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之



地菘　天名精

煩渴逐水大吐下（別錄）**破血生肌止鼻衄殺三蟲除諸毒腫疔瘡癭瘕金瘡內射身癢癮瘕不止者搗之立已**（唐本）**地菘主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傅之**（開寶）**吐痰止瘧治牙痛口緊喉痺**（時珍）**坐松主眩痺**（別錄有名未用）

發明（時珍曰）天名精併根苗而言也鶴蝨其子也其功大抵只是止痰漱之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

附方舊二新九

男女吐血皺面草即地菘曬乾爲末每服一二錢以茅花泡湯調服治寒熱要者地菘一名鶴蝨十兩搗篩蜜丸忌酒肉韋雲患吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

咽喉腫塞傷寒蘊熱不可下者地菘一名鶴蝨十兩搗篩蜜丸忌酒肉韋雲患吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

日二次簡

衛生易簡

草連根葉搗汁鵝鴨掃入去痰最妙○聖濟總錄

用杜牛膝搗汁灌之不得下者灌鼻得

吐爲妙○又方杜牛膝舂夏用根秋冬用莖

研點患處令吐膿血痰沫即愈纏

把青礬半兩同研點患處令吐膿血痰沫即愈纏

喉風腫蚵蚾草即皺面草細研以生蜜和丸彈子大每嚥一二丸即愈乾者爲末蜜丸亦可

諸骨哽咽地菘馬鞭草各一握去根搗傅之聖

風毒瘰癧赤腫地菘搗傅乾即易之

發背初起

名救生丸經效濟世方

諸骨哽咽白梅肉一箇白礬一錢搗傅

風毒瘰癧鶴虱草葉浮酒糟同搗傅孫氏集效方

發背初起地菘杵汁一升日再服

惡瘡腫毒地菘搗汁日服三四次外臺

惡蛇咬傷地菘搗傅之易簡方

氣味苦辛有小毒（大明曰）涼無毒

主治蚘蟯蟲爲散以肥肉臛汁服方寸匕亦入丸散用（唐本）蟲心痛以淡醋和半匕服立瘥（開寶）殺五臟蟲止瘧傅惡瘡（大明）

發明（頌曰）鶴蝨殺蟲方中爲最要藥初虞世古今錄驗方療蚘咬心痛取鶴蝨十兩搗篩蜜丸梧子大以蜜湯空腹吞五十丸忌酒肉韋雲患心痛十年不瘥於雜方內合服之便愈李絳兵部手集方治小兒蚘蟲心腹痛亦單用鶴蝨研末以肥豬肉汁下之五歲一服二分蟲出即止也

附方新一**大腸蟲出**不斷斷之復生行坐不得鶴蝨末水調半兩服自愈怪疾奇方

豨莶（唐本音喜欠○）

校正併入唐本

釋名希仙（綱目）**火枚草**（唐本）**豬膏母**（唐本）**虎膏**（唐本）**狗膏**（唐本）**黏糊菜**（救荒）（時珍曰）韻書楚人呼豬爲豨呼草之氣味辛毒爲莫此草氣臭如豬而味莫螯

天名精（本經上品。）〔校正〕（時珍曰）據蘇沈二說併入唐本鶴蝨開寶地菘別錄有名未用蒿也。

〔釋名〕天蔓菁（別錄）天門精（別錄）地菘（唐本）蒿（與地同）玉門精（別錄）麥句薑（本經）蟾蜍蘭（別錄）鼠麴藍（本經）蚵蚾草（綱目）豕首（本經）彘顱（別錄）活鹿草（苑）劉慊草（草）皺面草（綱目）母豬芥（綱目）實名鶴蝨根名杜牛膝（恭曰）即活鹿草也。（時珍曰）天名精別錄一名天蔓菁南人名爲地菘葉與蔓菁菘菜相類故有此名其味甘辛故有薑稱狀如藍而蝦蟆蒿好居其下故名蟾蜍又名蟾蜍時珍曰）天蔓菁之名乃天菘之訛也其氣如蚯蚓故有彘顱之名昔人謂之活鹿草俗人因其氣臭名爲地菘人呼爲劉慊射一劉慊刺而拔之折傷愈多草便入地菘人呼爲劉慊射一劉慊刺而拔之折傷愈多草便入

正誤宏景曰）天名精即今之豨莶亦名豨首夏月苗葉似茄而小方莖有毛氣臭味苦而全不甘或非是也禹錫曰）天名精苗葉也鶴蝨其子也其功大抵只是止痰漱之集解（別錄曰）天名精生平原川澤五月采保昇曰）地菘也小品方名天蔓菁又名天蓝菜夏秋抽條葉似薄荷花紫白色味辛頗似山南菘菜而香（志曰）地菘所在皆有生人家及路旁陰處高二三寸葉似菘葉而小又曰）鶴蝨出波斯者爲勝今上黨亦有力勢薄於波斯者恭曰）鶴蝨生西戎子似蓬蒿子而細合莖用之（頌曰）天名精江淮衡湘閩皆有之春生苗葉似蘇似紫蘇大而尖長不光極尖細乾尺許七月生黃白花似菊八月結實子極細乾即黃黑色南人呼其葉爲火枚按火枚即豨莶雖用時珍曰）天名精即鶴蝨根同（氣味）甘寒無毒（別錄曰）坐菘辛無毒（時珍曰）有小毒生汁吐人之才曰）垣衣爲之使（地）〔主治〕癍血血痕欲死下血止血利小便久服輕身耐老（本經）除小蟲去瘕除胸中結熱止煩渴逐水大吐下（別錄）破血生肌止鼻衄殺三蟲除諸毒腫疔瘡癭瘕金瘡內射身癢癮瘕不止者搗之立已（唐本）地菘主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傅之（開寶）吐痰止瘧治牙痛口緊喉痺（時珍）坐松主眩痺（別錄有名未用）

發明（時珍曰）天名精併根苗而言也地菘坐松皆其功大抵只是止痰漱之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

附方舊二新九

男女吐血皺面草即地菘曬乾爲末每服一二錢以茅花泡湯調服治寒熱要者地菘一名鶴蝨十兩搗篩蜜丸忌酒肉韋雲患吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

咽喉腫塞傷寒蘊熱不可下者地菘一名鶴蝨十兩搗篩蜜丸忌酒肉韋雲患吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之



地菘　天名精

煩渴逐水大吐下（別錄）**破血生肌止鼻衄殺三蟲除諸毒腫疔瘡癭瘕金瘡內射身癢癮瘕不止者搗之立已**（唐本）**地菘主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傅之**（開寶）**吐痰止瘧治牙痛口緊喉痺**（時珍）**坐松主眩痺**（別錄有名未用）

發明（時珍曰）天名精併根苗而言也鶴蝨其子也其功大抵只是止痰漱之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

附方舊二新九

男女吐血皺面草即地菘曬乾爲末每服一二錢以茅花泡湯調服治寒熱要者地菘一名鶴蝨十兩搗篩蜜丸忌酒肉韋雲患吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

咽喉腫塞傷寒蘊熱不可下者地菘一名鶴蝨十兩搗篩蜜丸忌酒肉韋雲患吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧之病及小兒急慢驚風天仁集之

日二次簡

衛生易簡

草連根葉搗汁鵝鴨掃入去痰最妙○聖濟總錄

用杜牛膝搗汁灌之不得下者灌鼻得

吐爲妙○又方杜牛膝舂夏用根秋冬用莖

研點患處令吐膿血痰沫即愈纏

把青礬半兩同研點患處令吐膿血痰沫即愈纏

喉風腫蚵蚾草即皺面草細研以生蜜和丸彈子大每嚥一二丸即愈乾者爲末蜜丸亦可

諸骨哽咽地菘馬鞭草各一握去根搗傅之聖

風毒瘰癧赤腫地菘搗傅乾即易之

發背初起

名救生丸經效濟世方

諸骨哽咽白梅肉一箇白礬一錢搗傅

風毒瘰癧鶴虱草葉浮酒糟同搗傅孫氏集效方

發背初起地菘杵汁一升日再服

惡瘡腫毒地菘搗汁日服三四次外臺

惡蛇咬傷地菘搗傅之易簡方

氣味苦辛有小毒（大明曰）涼無毒

主治蚘蟯蟲爲散以肥肉臛汁服方寸匕亦入丸散用（唐本）蟲心痛以淡醋和半匕服立瘥（開寶）殺五臟蟲止瘧傅惡瘡（大明）

發明（頌曰）鶴蝨殺蟲方中爲最要藥初虞世古今錄驗方療蚘咬心痛取鶴蝨十兩搗篩蜜丸梧子大以蜜湯空腹吞五十丸忌酒肉韋雲患心痛十年不瘥於雜方內合服之便愈李絳兵部手集方治小兒蚘蟲心腹痛亦單用鶴蝨研末以肥豬肉汁下之五歲一服二分蟲出即止也

附方新一**大腸蟲出**不斷斷之復生行坐不得鶴蝨末水調半兩服自愈怪疾奇方

豨莶（唐本音喜欠○）

校正併入唐本

釋名希仙（綱目）**火枚草**（唐本）**豬膏母**（唐本）**虎膏**（唐本）**狗膏**（唐本）**黏糊菜**（救荒）（時珍曰）韻書楚人呼豬爲豨呼草之氣味辛毒爲莫此草氣臭如豬而味莫螯

稀薟

集解　〔恭曰〕稀薟之一名火枚田野皆有之。葉似小麥而狹長有一莖數莖乃至三四莖莖端復分兩岐岐端各有一穗穗有細子數十顆狀如黍米而紫黑色五六月採穗陰乾打取子用之。〔頌曰〕稀薟生田野中高一二尺莖葉似麥而狹長有一莖數莖乃至三四莖莖端復分兩岐岐端各有一穗穗有細子數十顆狀如黍米而紫黑色五六月採穗陰乾打取子用之。〔時珍曰〕稀薟處處有之苗葉似小麥而細莖端結穗如鵝眼大顆粒攢簇其子狀如黍米而紫黑色五六月採穗陰乾打取子用之。

氣味　甘寒。有小毒。〔藏器曰〕有小毒。〔蘇恭曰〕豬膏無毒。誤矣。

主治　稀薟治熱鬱煩滿不能食。生擣汁三合服。多則令人吐。又曰。豬膏母。主金瘡止痛。斷血生肉。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯漬散傅並良。〔蘇恭〕主久瘧痰癉。搗汁服取吐。搗傅虎傷。狗咬。蜘蛛咬。蠆咬。蝮蛇咬。溺瘡。〔藏器曰〕治肝腎風氣。四肢麻痹。骨痛膝弱。風溼諸瘡。〔時珍〕

發明　〔頌曰〕蜀人單服稀薟法。五月五日。六月六日。九月九日。采葉去根莖花實。淨洗暴乾。入飢中。層層灑酒與蜜蒸之。又暴。如此九過。則氣味極香美。焚搗篩末。蜜丸服之。云甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痹。骨間冷。腰膝無力者。亦能行大腸及諸州所說。皆云性寒有小毒。與唐本同。惟文州云性熱無毒。服之補益安五臟。生毛髮。兼主風溼瘡。肌肉頑痹。婦人久冷。尤宜用。須去粗莖。留枝葉花實。蒸暴。兩說不同。豈單用葉則寒而有毒乎。抑土地所產不同而然歟。時珍曰。按乾坤生意云。一名牛蒸九暴則補人去痹。故云無毒。生則性寒。熟則性溫。成張之說相反。今按稀薟豬膏母條。並無治風之說。惟本經地菰條。有去痹除熱。久服輕身耐老之語。則治風似當用地菰。然成張進御之方。必無虛謬之理。或者二草皆有治風之功乎。而今服豬膏母之者。則稀薟之為豬膏。尤不必疑矣。

稀薟氣味　苦寒。有小毒。又曰。豬膏母。辛苦。平。無毒。〔藏器曰〕有小毒。〔蘇恭曰〕豬膏無毒。誤矣。

主治　稀薟治熱鬱煩滿不能食。生擣汁三合服。多則令人吐。又曰。豬膏母。主金瘡止痛。斷血生肉。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯漬散傅並良。〔蘇恭〕主久瘧痰癉。搗汁服取吐。搗傅虎傷。狗咬。蜘蛛咬。蠆咬。蝮蛇咬。溺瘡。〔藏器曰〕治肝腎風氣。四肢麻痹。骨痛膝弱。風溼諸瘡。〔時珍〕

發明　〔頌曰〕蜀人單服稀薟法。五月五日。六月六日。九月九日。采葉去根莖花實。淨洗暴乾。入飢中。層層灑酒與蜜蒸之。又暴。如此九過。則氣味極香美。焚搗篩末。蜜丸服之。云甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痹。骨間冷。腰膝無力者。亦能行大腸及諸州所說。皆云性寒有小毒。與唐本同。惟文州云性熱無毒。服之補益安五臟。生毛髮。兼主風溼瘡。肌肉頑痹。婦人久冷。尤宜用。須去粗莖。留枝葉花實。蒸暴。兩說不同。豈單用葉則寒而有毒乎。抑土地所產不同而然歟。時珍曰。按乾坤生意云。一名牛蒸九暴則補人去痹。故云無毒。生則性寒。熟則性溫。成張之說相反。今按稀薟豬膏母條。並無治風之說。惟本經地菰條。有去痹除熱。久服輕身耐老之語。則治風似當用地菰。然成張進御之方。必無虛謬之理。或者二草皆有治風之功乎。而今服豬膏母之者。則稀薟之為豬膏。尤不必疑矣。

溫云。熱者非也。慎微曰。按江陵二十節一度中風成納進一臣和尚因中力臣自久高紫依龍之興藥輒觀神常而訪得鄙於之張五月令合四千二丸千如暴不翦尺覩此患一可飼稀枕進百與十智嚴年堅七十忽患不端語臣目清知獲號覓碑之珍形愈松稀日服之必丸梧子必以節葉相對當稀職差服亦便貢史元痊今奏進合偏風臣本州明至多火其內不病含薟采之必得所子大太

稀薟

集解　〔恭曰〕稀薟之一名火枚田野皆有之。葉似小麥而狹長有一莖數莖乃至三四莖莖端復分兩岐岐端各有一穗穗有細子數十顆狀如黍米而紫黑色五六月採穗陰乾打取子用之。〔頌曰〕稀薟生田野中高一二尺莖葉似麥而狹長有一莖數莖乃至三四莖莖端復分兩岐岐端各有一穗穗有細子數十顆狀如黍米而紫黑色五六月採穗陰乾打取子用之。〔時珍曰〕稀薟處處有之苗葉似小麥而細莖端結穗如鵝眼大顆粒攢簇其子狀如黍米而紫黑色五六月採穗陰乾打取子用之。

氣味　甘寒。有小毒。〔藏器曰〕有小毒。〔蘇恭曰〕豬膏無毒。誤矣。

主治　稀薟治熱鬱煩滿不能食。生擣汁三合服。多則令人吐。又曰。豬膏母。主金瘡止痛。斷血生肉。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯漬散傅並良。〔蘇恭〕主久瘧痰癉。搗汁服取吐。搗傅虎傷。狗咬。蜘蛛咬。蠆咬。蝮蛇咬。溺瘡。〔藏器曰〕治肝腎風氣。四肢麻痹。骨痛膝弱。風溼諸瘡。〔時珍〕

發明　〔頌曰〕蜀人單服稀薟法。五月五日。六月六日。九月九日。采葉去根莖花實。淨洗暴乾。入飢中。層層灑酒與蜜蒸之。又暴。如此九過。則氣味極香美。焚搗篩末。蜜丸服之。云甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痹。骨間冷。腰膝無力者。亦能行大腸及諸州所說。皆云性寒有小毒。與唐本同。惟文州云性熱無毒。服之補益安五臟。生毛髮。兼主風溼瘡。肌肉頑痹。婦人久冷。尤宜用。須去粗莖。留枝葉花實。蒸暴。兩說不同。豈單用葉則寒而有毒乎。抑土地所產不同而然歟。時珍曰。按乾坤生意云。一名牛蒸九暴則補人去痹。故云無毒。生則性寒。熟則性溫。成張之說相反。今按稀薟豬膏母條。並無治風之說。惟本經地菰條。有去痹除熱。久服輕身耐老之語。則治風似當用地菰。然成張進御之方。必無虛謬之理。或者二草皆有治風之功乎。而今服豬膏母之者。則稀薟之為豬膏。尤不必疑矣。

稀薟氣味　苦寒。有小毒。又曰。豬膏母。辛苦。平。無毒。〔藏器曰〕有小毒。〔蘇恭曰〕豬膏無毒。誤矣。

主治　稀薟治熱鬱煩滿不能食。生擣汁三合服。多則令人吐。又曰。豬膏母。主金瘡止痛。斷血生肉。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯漬散傅並良。〔蘇恭〕主久瘧痰癉。搗汁服取吐。搗傅虎傷。狗咬。蜘蛛咬。蠆咬。蝮蛇咬。溺瘡。〔藏器曰〕治肝腎風氣。四肢麻痹。骨痛膝弱。風溼諸瘡。〔時珍〕

發明　〔頌曰〕蜀人單服稀薟法。五月五日。六月六日。九月九日。采葉去根莖花實。淨洗暴乾。入飢中。層層灑酒與蜜蒸之。又暴。如此九過。則氣味極香美。焚搗篩末。蜜丸服之。云甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痹。骨間冷。腰膝無力者。亦能行大腸及諸州所說。皆云性寒有小毒。與唐本同。惟文州云性熱無毒。服之補益安五臟。生毛髮。兼主風溼瘡。肌肉頑痹。婦人久冷。尤宜用。須去粗莖。留枝葉花實。蒸暴。兩說不同。豈單用葉則寒而有毒乎。抑土地所產不同而然歟。時珍曰。按乾坤生意云。一名牛蒸九暴則補人去痹。故云無毒。生則性寒。熟則性溫。成張之說相反。今按稀薟豬膏母條。並無治風之說。惟本經地菰條。有去痹除熱。久服輕身耐老之語。則治風似當用地菰。然成張進御之方。必無虛謬之理。或者二草皆有治風之功乎。而今服豬膏母之者。則稀薟之為豬膏。尤不必疑矣。

溫云。熱者非也。慎微曰。按江陵二十節一度中風成納進一臣和尚因中力臣自久高紫依龍之興藥輒觀神常而訪得鄙於之張五月令合四千二丸千如暴不翦尺覩此患一可飼稀枕進百與十智嚴年堅七十忽患不端語臣目清知獲號覓碑之珍形愈松稀日服之必丸梧子必以節葉相對當稀職差服亦便貢史元痊今奏進合偏風臣本州明至多火其內不病含薟采之必得所子大太

白麪三錢。研勻。井華水二服。二錢。聖濟總錄。經血不止。箬葉灰甕紙灰等分。爲末。每服二錢。米飲下。聖濟總錄。腸風便血。茶簍內箬葉燒存性。每服三匙。空心糯米湯下。或入麝香少許。王璆百一選方。男婦血淋。亦治五淋。多年煮酒箬葉三五年至十年者尤佳。每用七箇。燒存性。入麝香少許。陳米飲下。日三服。有人患此二服愈。福建煮過夏月酒多有之。百一選。尿白如注。小腹氣痛。茶籠內箬葉燒存性。入麝香少許。米飲下。經驗方。小便澀滯。不通。乾箬葉一兩。燒灰。滑石半兩。普濟方。男婦轉脬。上。方同。吹奶乳癰。五月五日蠶箬燒灰。酒服二錢。即散。累效。箬燒存性。急仙方。小兒疳瘡。箬葉灰一錢。麝香少許。米飲下。經驗方。倒靨。箬葉灰一錢。麝香少許。酒服。張德恭痘疹便覽方。

蘆荻



蘆別錄下品。

〔釋名〕葦音偉。葭音加。花名蓬蒿。唐本。笋名蘆筍。音拳。時珍曰。云葦之初生曰葭。未秀曰蘆。長成曰葦。葦者偉大也。蘆者色盧黑也。葭者嘉美也。

〔集解〕恭曰。蘆根生下溼地。莖葉似竹。花若荻花。根名蘆菔。二月八月采。日乾用。頌曰。今在處有之。生下溼陂澤中。其狀都似竹。而葉抱莖生。無枝。花白作穗。若芒花。根亦似葦。但節疎。其根取水中者。並不堪用。按郭璞注爾雅云。葭即蘆也。葦即蘆之成者。茨亂似葦。或謂之薕。即荻也。而小中實。江東呼爲烏蘆。音巨。音桓。兼似荏而細長。高數尺也。

江東謂之蒹。其花皆名芀。音調。其萌皆名蘆。堪食。如竹笋。若然。則蘆葦通爲一物也。所謂蒹者是也。所謂葭者今以當薪者是也。而人罕能別。蒹葭與蘆葦也。又北人以葦與蘆爲二物。水旁下溼所生者皆名葦。其細不及指大。人家池圃所植者。皆名蘆。其莖差大。深碧色者。亦難得。然則蘆葦皆可通用矣。時珍曰。蘆有數種。其長丈許。中空皮厚。色青蒼者。莢也。蘆也。葦也。薕也。萩也。荻也。其最短小而中實者。兼也。蘆也。皆以初生已成得名。其身皆如竹。其葉皆長如箬葉。其根入藥。性味皆同。其未解葉者。古謂之紫薍。敦曰。蘆根須要逆水生。并黃泡肥。并赤黃皮用。

根〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕消渴客熱。止小便利。別錄。療反胃嘔逆。不下食。胃中熱。傷寒內熱。彌良。蘇恭。解大熱。開胃。治噎噦不止。甄權。寒熱時疾。煩悶瀉痢大渴。孕婦心熱。大明。

笋〔氣味〕小苦。冷。無毒。甯原曰。忌巴豆。〔主治〕膈閒客熱。止渴。利小便。解河豚及諸魚蟹毒。甯原。解諸肉毒。時珍。

〔發明〕時珍曰。按雷公炮炙論序云。盆食加觴。須煎湯服。蓋蘆根甘能益胃。寒能降火。故也。

〔附方〕舊六。骨蒸肺痿。不能食者。蘇遊。蘆根飲主之。蘆根麥門冬地骨皮生薑各十兩。橘皮茯苓各五兩。水二斗。煮八升。去滓。分五服。取汗乃瘥。勞復食復。

欲死。並以蘆根煮汁飲。肘後方。嘔噦不止。厥逆者。蘆根三斤。切。水煮濃汁。頻飲二升。心膈氣滯。煩悶不下食。蘆根生下溼地。莖葉似竹。花若荻花。根名蘆菔。二月八月采。日乾用。頌曰。今在處有之。生下溼陂澤中。其狀都似竹。而葉抱莖生。無枝。花白作穗。若芒花。根亦似葦。但節疎。其根取水中者。並不堪用。按郭璞注爾雅云。葭即蘆也。葦即蘆之成者。茨亂似葦。或謂之薕。即荻也。而小中實。江東呼爲烏蘆。音巨。音桓。兼似荏而細長。高數尺也。

江東謂之蒹。其花皆名芀。音調。其萌皆名蘆。堪食。如竹笋。若然。則蘆葦通爲一物也。所謂蒹者是也。所謂葭者今以當薪者是也。而人罕能別。蒹葭與蘆葦也。又北人以葦與蘆爲二物。水旁下溼所生者皆名葦。其細不及指大。人家池圃所植者。皆名蘆。其莖差大。深碧色者。亦難得。然則蘆葦皆可通用矣。時珍曰。蘆有數種。其長丈許。中空皮厚。色青蒼者。莢也。蘆也。葦也。薕也。萩也。荻也。其最短小而中實者。兼也。蘆也。皆以初生已成得名。其身皆如竹。其葉皆長如箬葉。其根入藥。性味皆同。其未解葉者。古謂之紫薍。敦曰。蘆根須要逆水生。并黃泡肥。并赤黃皮用。

根〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕消渴客熱。止小便利。別錄。療反胃嘔逆。不下食。胃中熱。傷寒內熱。彌良。蘇恭。解大熱。開胃。治噎噦不止。甄權。寒熱時疾。煩悶瀉痢大渴。孕婦心熱。大明。

笋〔氣味〕小苦。冷。無毒。甯原曰。忌巴豆。〔主治〕膈閒客熱。止渴。利小便。解河豚及諸魚蟹毒。甯原。解諸肉毒。時珍。

〔發明〕時珍曰。按雷公炮炙論序云。盆食加觴。須煎湯服。蓋蘆根甘能益胃。寒能降火。故也。

〔附方〕舊六。骨蒸肺痿。不能食者。蘇遊。蘆根飲主之。蘆根麥門冬地骨皮生薑各十兩。橘皮茯苓各五兩。水二斗。煮八升。去滓。分五服。取汗乃瘥。勞復食復。欲死。並以蘆根煮汁飲。肘後方。嘔噦不止。厥逆者。蘆根三斤。切。水煮濃汁。頻飲二升。心膈氣滯。煩悶不下食。蘆根生下溼地。莖葉似竹。花若荻花。根名蘆菔。二月八月采。日乾用。頌曰。今在處有之。生下溼陂澤中。其狀都似竹。而葉抱莖生。無枝。花白作穗。若芒花。根亦似葦。但節疎。其根取水中者。並不堪用。按郭璞注爾雅云。葭即蘆也。葦即蘆之成者。茨亂似葦。或謂之薕。即荻也。而小中實。江東呼爲烏蘆。音巨。音桓。兼似荏而細長。高數尺也。

根〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕霍亂嘔逆。肺癰煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏蝕惡肉。去黑子。時珍。摎。治金瘡。生肉滅瘢。徐之才。○江中采出蘆。令夫婦和同。用之有法。藏器。

〔發明〕時珍曰。古方煎藥多用勞水及陳蘆火。取其水不強。火不盛也。蘆中空虛。故能入心肺。治上焦虛熱。

〔附方〕新六。霍亂煩渴。腹脹。蘆葉一握。水煎服。○又方。蘆葉五錢。糯米二錢半。竹茹一錢。水煎。入薑汁蜜各半合。煎兩沸。時時呷之。聖惠方。吐血不止。蘆荻外皮燒灰。勿令白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯服一二錢。三服可救。一人。聖惠方。肺癰欬嗽。滿

微熱。心胸甲錯。葦莖湯。用葦莖切二升。水二斗。煮五升。入桃仁五十枚。薏苡仁瓜瓣各半升。煮取三升。服。當吐出膿血而愈。發背潰爛。以葱椒湯洗淨。傅之。神效。癰疽惡肉。白炭灰白荻灰等分。煎膏塗之。蝕盡惡肉。以生肉膏貼之。亦去黑子。此藥只可留十日。久則不效。葛洪時後方。小兒禿瘡。以鹽湯洗淨。蒲

甘蕉

別錄下品。

〔釋名〕芭蕉。衍義。天苴。史記注。芭苴。時珍曰。按陸佃埤雅云。蕉不落葉。一葉舒則一葉焦。故謂之焦。俗謂乾物爲巴。巴亦蕉意也。稽聖賦云。竹布實而根苦。蕉舒花而株槁。芭苴。乃蕉之音轉也。蜀人謂之天苴。其皮赤如火。其肉甜如蜜。四五枚可飽人。而滋味常在牙齒閒。故名甘蕉。

〔集解〕宏景曰。甘蕉出廣州。今江東並有。根葉無味。甘北閒者但有花無實。頌曰。今二廣閩中川蜀皆有。而閩廣者實極甘美可啖。他處雖多。而作花

白麪三錢。研勻。井華水二服。二錢。聖濟總錄。經血不止。箬葉灰甕紙灰等分。爲末。每服二錢。米飲下。聖濟總錄。腸風便血。茶簍內箬葉燒存性。每服三匙。空心糯米湯下。或入麝香少許。王璆百一選方。男婦血淋。亦治五淋。多年煮酒箬葉三五年至十年者尤佳。每用七箇。燒存性。入麝香少許。陳米飲下。日三服。有人患此二服愈。福建煮過夏月酒多有之。百一選。尿白如注。小腹氣痛。茶籠內箬葉燒存性。入麝香少許。米飲下。經驗方。小便澀滯。不通。乾箬葉一兩。燒灰。滑石半兩。普濟方。男婦轉脬。上。方同。吹奶乳癰。五月五日蠶箬燒灰。酒服二錢。即散。累效。箬燒存性。急仙方。小兒疳瘡。箬葉灰一錢。麝香少許。米飲下。經驗方。倒靨。箬葉灰一錢。麝香少許。酒服。張德恭痘疹便覽方。

蘆荻



蘆別錄下品。

〔釋名〕葦音偉。葭音加。花名蓬蒿。唐本。笋名蘆筍。音拳。時珍曰。云葦之初生曰葭。未秀曰蘆。長成曰葦。葦者偉大也。蘆者色盧黑也。葭者嘉美也。

〔集解〕恭曰。蘆根生下溼地。莖葉似竹。花若荻花。根名蘆菔。二月八月采。日乾用。頌曰。今在處有之。生下溼陂澤中。其狀都似竹。而葉抱莖生。無枝。花白作穗。若芒花。根亦似葦。但節疎。其根取水中者。並不堪用。按郭璞注爾雅云。葭即蘆也。葦即蘆之成者。茨亂似葦。或謂之薕。即荻也。而小中實。江東呼爲烏蘆。音巨。音桓。兼似荏而細長。高數尺也。

江東謂之蒹。其花皆名芀。音調。其萌皆名蘆。堪食。如竹笋。若然。則蘆葦通爲一物也。所謂蒹者是也。所謂葭者今以當薪者是也。而人罕能別。蒹葭與蘆葦也。又北人以葦與蘆爲二物。水旁下溼所生者皆名葦。其細不及指大。人家池圃所植者。皆名蘆。其莖差大。深碧色者。亦難得。然則蘆葦皆可通用矣。時珍曰。蘆有數種。其長丈許。中空皮厚。色青蒼者。莢也。蘆也。葦也。薕也。萩也。荻也。其最短小而中實者。兼也。蘆也。皆以初生已成得名。其身皆如竹。其葉皆長如箬葉。其根入藥。性味皆同。其未解葉者。古謂之紫薍。敦曰。蘆根須要逆水生。并黃泡肥。并赤黃皮用。

根〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕消渴客熱。止小便利。別錄。療反胃嘔逆。不下食。胃中熱。傷寒內熱。彌良。蘇恭。解大熱。開胃。治噎噦不止。甄權。寒熱時疾。煩悶瀉痢大渴。孕婦心熱。大明。

笋〔氣味〕小苦。冷。無毒。甯原曰。忌巴豆。〔主治〕膈閒客熱。止渴。利小便。解河豚及諸魚蟹毒。甯原。解諸肉毒。時珍。

〔發明〕時珍曰。按雷公炮炙論序云。盆食加觴。須煎湯服。蓋蘆根甘能益胃。寒能降火。故也。

〔附方〕舊六。骨蒸肺痿。不能食者。蘇遊。蘆根飲主之。蘆根麥門冬地骨皮生薑各十兩。橘皮茯苓各五兩。水二斗。煮八升。去滓。分五服。取汗乃瘥。勞復食復。

欲死。並以蘆根煮汁飲。肘後方。嘔噦不止。厥逆者。蘆根三斤。切。水煮濃汁。頻飲二升。心膈氣滯。煩悶不下食。蘆根生下溼地。莖葉似竹。花若荻花。根名蘆菔。二月八月采。日乾用。頌曰。今在處有之。生下溼陂澤中。其狀都似竹。而葉抱莖生。無枝。花白作穗。若芒花。根亦似葦。但節疎。其根取水中者。並不堪用。按郭璞注爾雅云。葭即蘆也。葦即蘆之成者。茨亂似葦。或謂之薕。即荻也。而小中實。江東呼爲烏蘆。音巨。音桓。兼似荏而細長。高數尺也。

江東謂之蒹。其花皆名芀。音調。其萌皆名蘆。堪食。如竹笋。若然。則蘆葦通爲一物也。所謂蒹者是也。所謂葭者今以當薪者是也。而人罕能別。蒹葭與蘆葦也。又北人以葦與蘆爲二物。水旁下溼所生者皆名葦。其細不及指大。人家池圃所植者。皆名蘆。其莖差大。深碧色者。亦難得。然則蘆葦皆可通用矣。時珍曰。蘆有數種。其長丈許。中空皮厚。色青蒼者。莢也。蘆也。葦也。薕也。萩也。荻也。其最短小而中實者。兼也。蘆也。皆以初生已成得名。其身皆如竹。其葉皆長如箬葉。其根入藥。性味皆同。其未解葉者。古謂之紫薍。敦曰。蘆根須要逆水生。并黃泡肥。并赤黃皮用。

根〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕消渴客熱。止小便利。別錄。療反胃嘔逆。不下食。胃中熱。傷寒內熱。彌良。蘇恭。解大熱。開胃。治噎噦不止。甄權。寒熱時疾。煩悶瀉痢大渴。孕婦心熱。大明。

笋〔氣味〕小苦。冷。無毒。甯原曰。忌巴豆。〔主治〕膈閒客熱。止渴。利小便。解河豚及諸魚蟹毒。甯原。解諸肉毒。時珍。

〔發明〕時珍曰。按雷公炮炙論序云。盆食加觴。須煎湯服。蓋蘆根甘能益胃。寒能降火。故也。

〔附方〕舊六。骨蒸肺痿。不能食者。蘇遊。蘆根飲主之。蘆根麥門冬地骨皮生薑各十兩。橘皮茯苓各五兩。水二斗。煮八升。去滓。分五服。取汗乃瘥。勞復食復。欲死。並以蘆根煮汁飲。肘後方。嘔噦不止。厥逆者。蘆根三斤。切。水煮濃汁。頻飲二升。心膈氣滯。煩悶不下食。蘆根生下溼地。莖葉似竹。花若荻花。根名蘆菔。二月八月采。日乾用。頌曰。今在處有之。生下溼陂澤中。其狀都似竹。而葉抱莖生。無枝。花白作穗。若芒花。根亦似葦。但節疎。其根取水中者。並不堪用。按郭璞注爾雅云。葭即蘆也。葦即蘆之成者。茨亂似葦。或謂之薕。即荻也。而小中實。江東呼爲烏蘆。音巨。音桓。兼似荏而細長。高數尺也。

根〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕霍亂嘔逆。肺癰煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏蝕惡肉。去黑子。時珍。摎。治金瘡。生肉滅瘢。徐之才。○江中采出蘆。令夫婦和同。用之有法。藏器。

〔發明〕時珍曰。古方煎藥多用勞水及陳蘆火。取其水不強。火不盛也。蘆中空虛。故能入心肺。治上焦虛熱。

〔附方〕新六。霍亂煩渴。腹脹。蘆葉一握。水煎服。○又方。蘆葉五錢。糯米二錢半。竹茹一錢。水煎。入薑汁蜜各半合。煎兩沸。時時呷之。聖惠方。吐血不止。蘆荻外皮燒灰。勿令白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯服一二錢。三服可救。一人。聖惠方。肺癰欬嗽。滿

微熱。心胸甲錯。葦莖湯。用葦莖切二升。水二斗。煮五升。入桃仁五十枚。薏苡仁瓜瓣各半升。煮取三升。服。當吐出膿血而愈。發背潰爛。以葱椒湯洗淨。傅之。神效。癰疽惡肉。白炭灰白荻灰等分。煎膏塗之。蝕盡惡肉。以生肉膏貼之。亦去黑子。此藥只可留十日。久則不效。葛洪時後方。小兒禿瘡。以鹽湯洗淨。蒲

甘蕉

別錄下品。

〔釋名〕芭蕉。衍義。天苴。史記注。芭苴。時珍曰。按陸佃埤雅云。蕉不落葉。一葉舒則一葉焦。故謂之焦。俗謂乾物爲巴。巴亦蕉意也。稽聖賦云。竹布實而根苦。蕉舒花而株槁。芭苴。乃蕉之音轉也。蜀人謂之天苴。其皮赤如火。其肉甜如蜜。四五枚可飽人。而滋味常在牙齒閒。故名甘蕉。

〔集解〕宏景曰。甘蕉出廣州。今江東並有。根葉無味。甘北閒者但有花無實。頌曰。今二廣閩中川蜀皆有。而閩廣者實極甘美可啖。他處雖多。而作花

甘蕉

類多解散如絲闊三人以上即有治疝積之別品類亦大者如蠟色謂之蕉花者大則十數層層皆作房俱生花不長每莖末一大重圍如酒盃六形七寸名牛蹄甘蕉一種瞻瓶蕉根出土時肥飽狀如瞻瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

象牙故謂之牙蕉其實亦少近時中州種之甚多有甘美曝乾可寄遠北土亦得青黃之別果類亦大者如蠟色謂之蕉花者大則十數層層皆作房俱生花不長每莖末一大重圍如酒盃六形七寸名牛蹄甘蕉一種瞻瓶蕉根出土時肥飽狀如瞻瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

〔宗奭曰〕蕉至冬結實其中有子小於雞蓮尤香嫩甘美惟秋初結子一種紅蕉葉瘦類蘆箬花色正紅花日拆一兩葉其中有一點鮮綠可愛春開秋盡猶芳俗名美人蕉一種瞻瓶蕉根出土時肥飽狀如瞻瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

〔時珍曰〕蕉花種者極大而淡黃味錄云海南者乳色味最弱常年開並一一兩兩相抱者名蘇頌圖經言荊襄江湖多種之無復識者惟楊慎丹鉛錄云急就章註蕉也今訪之果治病止用白者〔時珍曰〕蕉有數種今甘露即芭蕉也形性相同甘露即芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云蕉宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根爲葅亦可醬藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也

〔頌曰〕蕉葉似芭而大其莖中心抽出一幹如竹筒狀重皮包裹剝皮即見莖如蔥白層層相裹漸剝漸盡至中心才如拳許即蕉之精華也取以竹筒插入皮中取出瓶盛之〔氣味〕甘冷無毒〔主治〕頭風熱止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之取吐有奇效〔蘇頌曰〕蕉葉性冷多用之〔宗奭曰〕蕉葉八九月多開酴以備冬月作蔬〔時珍曰〕蕉果治病止用白者〔附方〕舊四新六。

〔發背欲死〕芭蕉根擣爛塗之。肘後方。

〔一切腫毒〕方同上。

〔風熱頭痛〕方同上。

〔風蟲牙痛〕芭蕉根擣汁飲之。日華子本草。

〔消渴飲水〕骨節煩熱用生芭蕉根擣汁飲一二合。聖惠方。

〔血淋澀痛〕芭蕉根擣爛塗一日三上或消或破。聖惠方。

〔赤遊風瘴〕芭蕉根擣汁飲之。肘後方。

〔天行熱狂〕芭蕉根擣汁飲之。日華子本草。

〔消渴〕芭蕉根擣爛塗一日三上或消或破。聖惠方。

〔血淋澀痛〕芭蕉根擣汁飲之。聖惠方。

〔產後血脹〕擣芭蕉根絞汁。溫服二三合。聖惠方。

〔癰口不合〕芭蕉根取汁抹之良。直指方。

蕉油

以竹筒插入皮中取出瓶盛之〔氣味〕甘冷無毒〔主治〕頭風熱止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之取吐有奇效〔蘇頌曰〕蕉葉性冷多用之〔宗奭曰〕蕉葉八九月多開酴以備冬月作蔬〔時珍曰〕蕉果治病止用白者〔附方〕舊四新六。

〔發背欲死〕芭蕉根擣爛塗一日三上或消或破。肘後方。

〔一切腫毒〕方同上。

〔風熱頭痛〕方同上。

〔風蟲牙痛〕芭蕉根擣汁飲之。日華子本草。

〔消渴飲水〕骨節煩熱用生芭蕉根擣汁飲一二合。聖惠方。

〔血淋澀痛〕芭蕉根擣汁飲之。聖惠方。

〔產後血脹〕擣芭蕉根絞汁。溫服二三合。聖惠方。

〔癰口不合〕芭蕉根取汁抹之良。直指方。

〔甚效〕鄧筆峰雜興。

〔葉主治〕腫毒初發研末和生薑汁塗之。時珍。聖惠方。

〔附方〕新一。

〔岐毒初起〕芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗。聖惠方。

〔花主治〕心痹痛燒存性研鹽湯點服二錢。日華

蘘荷

別錄中品

〔校正〕自菜部移入此併入一。

有名未用蘘草爲一。

〔釋名〕覆葅別錄〔蘘草〕別錄〔薄苴〕音博文說〔嘉草〕宏景曰本草白蘘荷而今人呼赤者爲蘘荷白者爲覆苴蓋食以赤者爲勝入藥以白者爲良葉同一種爾時珍曰覆苴許氏說文作藖司馬相如上林賦作薄苴郭璞注云苴蘘音博蘘荷也見本草而今之本草無之則脫漏亦多矣。

〔集解〕別錄曰蘘草生淮南山谷頌曰蘘荷似薑芽而肥其葉冬枯根堪爲葅其性好陰在木下生者尤美潘岳閑居賦云蘘荷依陰時瞳向陽是也宗懍荊楚歲時記云仲冬以鹽藏蘘荷用備冬儲又以防蟲史游急就篇云蘘荷冬日藏其來遠矣然有赤白二種白者入藥赤者堪噉及作梅果八九月多用之〔宗奭曰〕蘘荷似芭而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云蘘荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根爲葅亦可醬藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也

〔時珍曰〕蘘荷即今甘露考之本草形性相同甘露即芭蕉也崔豹古今註云蘘荷似芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云蘘荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根爲葅亦可醬藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也

〔根氣味辛溫有小毒〕思邈曰辛微溫濕無毒。〔主治中蠱及瘧〕搗汁服。別錄。〔溪毒沙蝨蛇毒〕宏景。〔諸惡瘡根心主稻麥芒入目中不出以汁注目即出。蘇恭。〔赤眼澀痛〕擣汁點之。時珍。

〔蘘草氣味〕苦甘寒無毒。大明曰平。〔主治〕溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥。別錄。

〔發明〕宏景曰中蠱者服蘘荷汁并臥其葉即呼蠱主姓名多食損藥力又不利腳人家種之亦

甘蕉

類多解散如絲闊三人以上即有治疝積之別品類亦大者如蠟色謂之蕉花者大則十數層層皆作房俱生花不長每莖末一大重圍如酒盃六形七寸名牛蹄甘蕉一種瞻瓶蕉根出土時肥飽狀如瞻瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

象牙故謂之牙蕉其實亦少近時中州種之甚多有甘美曝乾可寄遠北土亦得青黃之別果類亦大者如蠟色謂之蕉花者大則十數層層皆作房俱生花不長每莖末一大重圍如酒盃六形七寸名牛蹄甘蕉一種瞻瓶蕉根出土時肥飽狀如瞻瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

〔宗奭曰〕蕉至冬結實其中有子小於雞蓮尤香嫩甘美惟秋初結子一種紅蕉葉瘦類蘆箬花色正紅花日拆一兩葉其中有一點鮮綠可愛春開秋盡猶芳俗名美人蕉一種瞻瓶蕉根出土時肥飽狀如瞻瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

〔時珍曰〕蕉花種者極大而淡黃味錄云海南者乳色味最弱常年開並一一兩兩相抱者名蘇頌圖經言荊襄江湖多種之無復識者惟楊慎丹鉛錄云急就章註蕉也今訪之果治病止用白者〔時珍曰〕蕉有數種今甘露即芭蕉也形性相同甘露即芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云蕉宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根爲葅亦可醬藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也

〔頌曰〕蕉葉似芭而大其莖中心抽出一幹如竹筒狀重皮包裹剝皮即見莖如蔥白層層相裹漸剝漸盡至中心才如拳許即蕉之精華也取以竹筒插入皮中取出瓶盛之〔氣味〕甘冷無毒〔主治〕頭風熱止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之取吐有奇效〔蘇頌曰〕蕉葉性冷多用之〔宗奭曰〕蕉葉八九月多開酴以備冬月作蔬〔時珍曰〕蕉果治病止用白者〔附方〕舊四新六。

〔發背欲死〕芭蕉根擣爛塗之。肘後方。

〔一切腫毒〕方同上。

〔風熱頭痛〕方同上。

〔風蟲牙痛〕芭蕉根擣汁飲之。日華子本草。

〔消渴飲水〕骨節煩熱用生芭蕉根擣汁飲一二合。聖惠方。

〔血淋澀痛〕芭蕉根擣爛塗一日三上或消或破。聖惠方。

〔赤遊風瘴〕芭蕉根擣汁飲之。肘後方。

〔天行熱狂〕芭蕉根擣汁飲之。日華子本草。

〔消渴〕芭蕉根擣爛塗一日三上或消或破。聖惠方。

〔血淋澀痛〕芭蕉根擣汁飲之。聖惠方。

〔產後血脹〕擣芭蕉根絞汁。溫服二三合。聖惠方。

〔癰口不合〕芭蕉根取汁抹之良。直指方。

蕉油

以竹筒插入皮中取出瓶盛之〔氣味〕甘冷無毒〔主治〕頭風熱止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之取吐有奇效〔蘇頌曰〕蕉葉性冷多用之〔宗奭曰〕蕉葉八九月多開酴以備冬月作蔬〔時珍曰〕蕉果治病止用白者〔附方〕舊四新六。

〔發背欲死〕芭蕉根擣爛塗一日三上或消或破。肘後方。

〔一切腫毒〕方同上。

〔風熱頭痛〕方同上。

〔風蟲牙痛〕芭蕉根擣汁飲之。日華子本草。

〔消渴飲水〕骨節煩熱用生芭蕉根擣汁飲一二合。聖惠方。

〔血淋澀痛〕芭蕉根擣汁飲之。聖惠方。

〔產後血脹〕擣芭蕉根絞汁。溫服二三合。聖惠方。

〔癰口不合〕芭蕉根取汁抹之良。直指方。

〔甚效〕鄧筆峰雜興。

〔葉主治〕腫毒初發研末和生薑汁塗之。時珍。聖惠方。

〔附方〕新一。

〔岐毒初起〕芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗。聖惠方。

〔花主治〕心痹痛燒存性研鹽湯點服二錢。日華

蘘荷

別錄中品

〔校正〕自菜部移入此併入一。

有名未用蘘草爲一。

〔釋名〕覆葅別錄〔蘘草〕別錄〔薄苴〕音博文說〔嘉草〕宏景曰本草白蘘荷而今人呼赤者爲蘘荷白者爲覆苴蓋食以赤者爲勝入藥以白者爲良葉同一種爾時珍曰覆苴許氏說文作藖司馬相如上林賦作薄苴郭璞注云苴蘘音博蘘荷也見本草而今之本草無之則脫漏亦多矣。

〔集解〕別錄曰蘘草生淮南山谷頌曰蘘荷似薑芽而肥其葉冬枯根堪爲葅其性好陰在木下生者尤美潘岳閑居賦云蘘荷依陰時瞳向陽是也宗懍荊楚歲時記云仲冬以鹽藏蘘荷用備冬儲又以防蟲史游急就篇云蘘荷冬日藏其來遠矣然有赤白二種白者入藥赤者堪噉及作梅果八九月多用之〔宗奭曰〕蘘荷似芭而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云蘘荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根爲葅亦可醬藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也

〔時珍曰〕蘘荷即今甘露考之本草形性相同甘露即芭蕉也崔豹古今註云蘘荷似芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云蘘荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根爲葅亦可醬藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也

〔根氣味辛溫有小毒〕思邈曰辛微溫濕無毒。〔主治中蠱及瘧〕搗汁服。別錄。〔溪毒沙蝨蛇毒〕宏景。〔諸惡瘡根心主稻麥芒入目中不出以汁注目即出。蘇恭。〔赤眼澀痛〕擣汁點之。時珍。

〔蘘草氣味〕苦甘寒無毒。大明曰平。〔主治〕溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥。別錄。

〔發明〕宏景曰中蠱者服蘘荷汁并臥其葉即呼蠱主姓名多食損藥力又不利腳人家種之亦

云辟蛇頌曰按干寶搜神記云外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱其家密以養荷置於席下忽大笑曰蠱藥多用我者張小小也乃收小小小亡走自此解往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗懍謂嘉草即蠱之最謂此時珍曰別錄菜部蠱草謂葉也其主治亦頗相近今併爲一主治云

〔附方〕舊一八卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死者以蠱荷葉密置病人席下勿令知之必自呼蠱主姓名也梅師方喉中似物吞吐不出腹上脹贏瘦取白蠱荷根搗汁服盡立出也梅師方喉舌瘡爛酒漬蠱荷根半日含之乃止外臺秘要方吐血痔血向東蠱荷根一把搗汁婦人腰痛三升服之射後方月信澀滯蠱荷根細切水煎取二升空心入酒和服經驗方風冷失聲咽喉不利蠱荷根二兩搗絞汁入酒溫病初得頭痛壯熱脈盛者用生蠱荷根葉合搗絞汁服三四升射後方傷寒時氣溫病初得頭痛壯熱脈盛者用生蠱荷根葉合搗絞汁服三四升射後雜物入目白蠱荷根取心搗絞取汁滴入目中立出普濟方

麻黃

本經中品

〔釋名〕龍沙本經卑相別錄卑鹽別錄時珍曰諸名殊不可解或云其味麻其色黃未審然否張揖廣雅云龍沙麻黃也狗骨麻黃根也不知何以分別如此

〔集解〕別錄曰麻黃生晉地及河東立秋采莖陰乾令青宏景曰今出青州彭城滎陽中牟者爲勝色青而多沫蜀中亦有不好恭曰鄭州鹿臺及其青河旁沙苑中沙洲上最多同州沙苑亦多其莖葉發明宏景曰麻黃治傷寒有麻黃湯及葛根湯大小青龍湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也杲曰輕可去實麻黃葛根之屬是也六淫有餘之邪客於陽分皮毛之閒腠理閉拒營衛氣血不行故謂之實二藥輕清成象故可去之營衛麻黃微苦其形中空陰中之陽入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而又受外寒故宜發汗去之皮毛氣分寒邪以泄表實若過發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元氣不可不禁好古曰麻黃治衛實營衛藥也心主衛氣之藥二物雖爲太陽證藥其實營衛藥桂枝治衛虛營爲血肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑傷寒傷風而欬嗽用麻黃佳肺經專藥故治肺病多用之張仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代明醫解釋皆同一揆時珍曰麻黃乃肺經藥故治傷寒有汗用桂枝即湯液之源也時珍曰麻黃桂枝皆入手太陰肺經能開腠理解釋表邪發越陽氣宣通營衛開閉固津液爲汗汗即血也在營則爲血在衛則爲汗夫汗雖同出一源而有營衛氣血之分營行脈中衛行脈外營衛和調則津液充足而汗出正常營衛不和則或病傷寒或病中風或病雜病或病產後或病金瘡或病虛損或病時氣或病溫疫或病瘴瘧或病咳逆或病頭痛或病風濕或病痹厥或病水腫或病淋閉或病瘡癤或病眼目或病疳蝕或病蟲毒或病狂邪或病鬼魅或病尸疰或病胎產或病小兒或病癮疹或病痘疹或病痔瘻或病疥癬或病惡瘡或病風痺或病腳氣或病跌撲或病湯火或病蛇犬傷或病虎狼傷或病骨哽或病魚鱉菜穀蟲魚禽獸諸毒或病上氣喘急或病痰飲宿食或病大熱而喘者加以石膏知母皆是泄肺火之藥是則麻黃湯雖太陽發汗之劑而實有瀉肺之功矣故張仲景治傷寒太陽證藥其實營衛藥也心主衛氣之藥桂枝治衛虛營爲血肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑傷寒風而欬嗽用麻黃佳肺經專藥故治肺病多用之張仲景治傷寒無汗用麻黃

云辟蛇頌曰按干寶搜神記云外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱其家密以養荷置於席下忽大笑曰蠱藥多用我者張小小也乃收小小小亡走自此解往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗懍謂嘉草即蠱之最謂此時珍曰別錄菜部蠱草謂葉也其主治亦頗相近今併爲一主治云

〔附方〕舊一八卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死者以蠱荷葉密置病人席下勿令知之必自呼蠱主姓名也梅師方喉中似物吞吐不出腹上脹贏瘦取白蠱荷根搗汁服盡立出也梅師方喉舌瘡爛酒漬蠱荷根半日含之乃止外臺秘要方吐血痔血向東蠱荷根一把搗汁婦人腰痛三升服之射後方月信澀滯蠱荷根細切水煎取二升空心入酒和服經驗方風冷失聲咽喉不利蠱荷根二兩搗絞汁入酒溫病初得頭痛壯熱脈盛者用生蠱荷根葉合搗絞汁服三四升射後方傷寒時氣溫病初得頭痛壯熱脈盛者用生蠱荷根葉合搗絞汁服三四升射後雜物入目白蠱荷根取心搗絞取汁滴入目中立出普濟方

麻黃

本經中品

〔釋名〕龍沙本經卑相別錄卑鹽別錄時珍曰諸名殊不可解或云其味麻其色黃未審然否張揖廣雅云龍沙麻黃也狗骨麻黃根也不知何以分別如此

〔集解〕別錄曰麻黃生晉地及河東立秋采莖陰乾令青宏景曰今出青州彭城滎陽中牟者爲勝色青而多沫蜀中亦有不好恭曰鄭州鹿臺及其青河旁沙苑中沙洲上最多同州沙苑亦多其莖葉發明宏景曰麻黃治傷寒有麻黃湯及葛根湯大小青龍湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也杲曰輕可去實麻黃葛根之屬是也六淫有餘之邪客於陽分皮毛之閒腠理閉拒營衛氣血不行故謂之實二藥輕清成象故可去之營衛麻黃微苦其形中空陰中之陽入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而又受外寒故宜發汗去之皮毛氣分寒邪以泄表實若過發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元氣不可不禁好古曰麻黃治衛實營衛藥也心主衛氣之藥二物雖爲太陽證藥其實營衛藥桂枝治衛虛營爲血肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑傷寒傷風而欬嗽用麻黃佳肺經專藥故治肺病多用之張仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代明醫解釋皆同一揆時珍曰麻黃乃肺經藥故治傷寒有汗用桂枝即湯液之源也時珍曰麻黃桂枝皆入手太陰肺經能開腠理解釋表邪發越陽氣宣通營衛開閉固津液爲汗汗即血也在營則爲血在衛則爲汗夫汗雖同出一源而有營衛氣血之分營行脈中衛行脈外營衛和調則津液充足而汗出正常營衛不和則或病傷寒或病中風或病雜病或病產後或病金瘡或病虛損或病時氣或病溫疫或病瘴瘧或病咳逆或病頭痛或病風濕或病痹厥或病水腫或病淋閉或病瘡癤或病眼目或病疳蝕或病蟲毒或病狂邪或病鬼魅或病尸疰或病胎產或病小兒或病癮疹或病痘疹或病痔瘻或病疥癬或病惡瘡或病風痺或病腳氣或病跌撲或病湯火或病蛇犬傷或病虎狼傷或病骨哽或病魚鱉菜穀蟲魚禽獸諸毒或病上氣喘急或病痰飲宿食或病大熱而喘者加以石膏知母皆是泄肺火之藥是則麻黃湯雖太陽發汗之劑而實有瀉肺之功矣故張仲景治傷寒太陽證藥其實營衛藥也心主衛氣之藥桂枝治衛虛營爲血肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑傷寒風而欬嗽用麻黃佳肺經專藥故治肺病多用之張仲景治傷寒無汗用麻黃

美酒五升煮取半升頓服取小汗春月用水煮千金方裏水黃腫。張仲景云。身面目黃腫其脈沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃四兩水五升煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一升重覆汗出不瘥變成水病從腰以上腫者宜以發汗之氣上腫者宜以利小便之氣皆急升久不覆汗出不汗再服愼風寒又千金云有患氣水腫脈沉。屬少陰其脈浮者爲氣虛者爲水甘草二兩附子一枚炮去皮破八片乾薑二兩白朮四兩桂枝四兩大棗十二枚水八升煮取三升分三服日三夜一服有風溼傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痓諸證皆可隨證加減其外至衛分而固腠。其性能行周身肌表故能引諸藥治盜汗陰汗而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其本草但知撲之功尤良也。

風痹冷痛。麻黃去根節五兩桂心二兩爲末每服一錢熱酒調下至汗止。

小兒慢脾。風因吐泄後而成麻黃長面黃出爲度避風寒宗奭曰鄭州麻黃去節煎數沸去沫再煎去三一分之一法用無灰酒一盞煎三沸服之避風寒其瘡復出也子病斑瘡風寒亦用之。

盜汗不止。麻黃根牡蠣等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根末撲之奇效良方。

小兒盜汗。麻黃根牡蠣等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根末撲之古今錄驗。

產後腹痛。及血下不止。麻黃根牡蠣等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根末撲之聖惠方。

心下悸病。麻黃根牡蠣等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根末撲之聖惠方。

瘡瘡倒。靨寇宗奭曰鄭州麻黃去節爲末酒服一錢日三夜一服盡二劑麻黃去節爲末酒服一錢日三夜一服盡三劑麻黃去節爲末酒服一錢日三夜一服盡三劑麻黃去節爲末酒服一錢日三夜一服盡三

美酒五升煮取半升頓服取小汗春月用水煮千金方裏水黃腫。張仲景云。身面目黃腫其脈沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃四兩水五升煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一升重覆汗出不瘥變成水病從腰以上腫者宜以發汗之氣上腫者宜以利小便之氣皆急升久不覆汗出不汗再服愼風寒又千金云有患氣水腫脈沉。屬少陰其脈浮者爲氣虛者爲水甘草二兩附子一枚炮去皮破八片乾薑二兩白朮四兩桂枝四兩大棗十二枚水八升煮取三升分三服日三夜一服有風溼傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痓諸證皆可隨證加減其外至衛分而固腠。其性能行周身肌表故能引諸藥治盜汗陰汗而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其本草但知撲之功尤良也。

風痹冷痛。麻黃去根節五兩桂心二兩爲末每服一錢熱酒調下至汗止。

小兒慢脾。風因吐泄後而成麻黃長面黃出爲度避風寒宗奭曰鄭州麻黃去節煎數沸去沫再煎去三一分之一法用無灰酒一盞煎三沸服之避風寒其瘡復出也子病斑瘡風寒亦用之。

盜汗不止。麻黃根牡蠣等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根末撲之奇效良方。

小兒盜汗。麻黃根牡蠣等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根末撲之古今錄驗。

產後腹痛。及血下不止。麻黃根牡蠣等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根末撲之聖惠方。

心下悸病。麻黃根牡蠣等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根末撲之聖惠方。

瘡瘡倒。靨寇宗奭曰鄭州麻黃去節爲末酒服一錢日三夜一服盡二劑麻黃去節爲末酒服一錢日三夜一服盡三劑麻黃去節爲末酒服一錢日三夜一服盡三劑麻黃去節爲末酒服一錢日三夜一服盡三

龍鬚草


石龍芻

鳧茈苗直上。夏月莖端開小穗花。結細實。並無枝葉。今吳人多栽蒔織席。他處自生者不多也。本經明言龍芻一名龍鬚。而陶宏景言龍芻似龍鬚。但多節。似以爲二物者。非矣。

莖氣味苦。微寒。無毒。別錄微溫。主治心腹邪氣。小便不利。淋閉。風溼鬼疰惡毒。久服補虛羸。輕身。耳目聰明。延年。本經補內虛不足。痞滿。身無潤澤。出汗。除莖中熱痛。療蚘蟲腫不消食。別錄敗席。主治淋及小便卒不通。彌敗有垢者方尺。煮汁服之。藏器

龍常草　別錄有名未用。


櫻心草

釋名　粽心草。時珍曰俚俗五月采繫角黍之心。呼爲粽心草。是也。

集解　別錄曰生河水旁。肰如龍芻。冬夏生。時珍曰按爾雅云。蒢鼠莞也。郭璞云。纖細。似龍鬚。可爲席。蜀中出者好。恐即此龍常也。蓋是龍鬚之小者爾。故其功用亦相近云。

燈心草　宋開寶。

釋名　虎鬚草。綱目碧玉草。綱目

集解　志曰燈心草生江南澤地。叢生。莖圓細而長。直入將爲席。宗奭曰陝西亦有之。蒸熟待乾。拆取中心白瓤。燃燈者。是謂熟草。又有不蒸者。但生乾剝取。爲生草。入藥者。宜用生草。時珍曰此即龍鬚之類。但龍鬚緊小而瓤實。此草稍粗而瓤虛白。吳人栽蒔之。取瓤爲燈炷。以草織席及蓑。他處野生者不多。外丹家以之伏硫砒。雷公炮炙論序云。硇遇赤鬚永留金鼎。注云。赤鬚亦呼虎鬚草。煮硇能住火。不知即此虎鬚否也。

莖及根　脩治時珍曰燈心難研。以粳米粉漿染過。曬乾研末。入水澄之。浮者是燈心也。曬乾用。

氣味　甘。寒。無毒。元素曰辛甘。陽。吳綬曰淡平。主治五淋。生煮服之。敗席煮服更良。開寶瀉肺。治陰竅澇不利。行水。除水腫癰閉。元素治急喉痹。燒灰吹之甚捷。燒灰塗乳上。飼小兒。止夜啼。震亨降心火。止血通氣。散腫止渴。

燒灰入輕粉麝香。治陰疳。時珍

附方　舊一。破傷出血。燈心草嚼爛傅之。立止。勝金方。新九。燈心一兩。爲末。入丹砂一錢。米飲每服二錢。聖濟總錄。喉風痹塞。瑞竹堂方。用燈心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每吹一錢。吹之。立愈。○一方。用燈心灰二錢。蓬砂末一錢。吹之。○惠濟方。燈心草紅花燒灰等分。吹之。即消。痘瘡煩喘。小便不利者。燈心一把。酒服一錢。升半。煎六合。分二服。龐安常傷寒論。夜不合眼。升半。煎六合。分二服。龐安常傷寒論。夜不合眼。用燈草煎湯代茶。飲即得睡。集簡方。通利水道。白飛霞自制。天一丸。用燈心十斤。米粉漿染曬乾。研末。入水澄去粉。取浮者。曬乾。二兩。五錢。赤白茯苓去皮。共五兩。滑石水飛五兩。豬苓二兩。二兩。澤瀉三兩。八參一斤。切片。熬膏。和藥丸。如龍眼大。硃砂爲衣。每用一丸。任病換引。大段小兒生理向上。本天一生水之妙。諸病以燈草水道通利爲捷徑也。韓氏醫通。淫熱黃疸。燈草根四兩。酒水各半。入瓶內煮半日。露一夜。溫服。集玄方。燈花燼。見火部。

本草綱目草部卷十五終

龍鬚草


石龍芻

鳧茈苗直上。夏月莖端開小穗花。結細實。並無枝葉。今吳人多栽蒔織席。他處自生者不多也。本經明言龍芻一名龍鬚。而陶宏景言龍芻似龍鬚。但多節。似以爲二物者。非矣。

莖氣味苦。微寒。無毒。別錄微溫。主治心腹邪氣。小便不利。淋閉。風溼鬼疰惡毒。久服補虛羸。輕身。耳目聰明。延年。本經補內虛不足。痞滿。身無潤澤。出汗。除莖中熱痛。療蚘蟲腫不消食。別錄敗席。主治淋及小便卒不通。彌敗有垢者方尺。煮汁服之。藏器

龍常草　別錄有名未用。


櫻心草

釋名　粽心草。時珍曰俚俗五月采繫角黍之心。呼爲粽心草。是也。

集解　別錄曰生河水旁。肰如龍芻。冬夏生。時珍曰按爾雅云。蒢鼠莞也。郭璞云。纖細。似龍鬚。可爲席。蜀中出者好。恐即此龍常也。蓋是龍鬚之小者爾。故其功用亦相近云。

燈心草　宋開寶。

釋名　虎鬚草。綱目碧玉草。綱目

集解　志曰燈心草生江南澤地。叢生。莖圓細而長。直入將爲席。宗奭曰陝西亦有之。蒸熟待乾。拆取中心白瓤。燃燈者。是謂熟草。又有不蒸者。但生乾剝取。爲生草。入藥者。宜用生草。時珍曰此即龍鬚之類。但龍鬚緊小而瓤實。此草稍粗而瓤虛白。吳人栽蒔之。取瓤爲燈炷。以草織席及蓑。他處野生者不多。外丹家以之伏硫砒。雷公炮炙論序云。硇遇赤鬚永留金鼎。注云。赤鬚亦呼虎鬚草。煮硇能住火。不知即此虎鬚否也。

莖及根　脩治時珍曰燈心難研。以粳米粉漿染過。曬乾研末。入水澄之。浮者是燈心也。曬乾用。

氣味　甘。寒。無毒。元素曰辛甘。陽。吳綬曰淡平。主治五淋。生煮服之。敗席煮服更良。開寶瀉肺。治陰竅澇不利。行水。除水腫癰閉。元素治急喉痹。燒灰吹之甚捷。燒灰塗乳上。飼小兒。止夜啼。震亨降心火。止血通氣。散腫止渴。

燒灰入輕粉麝香。治陰疳。時珍

附方　舊一。破傷出血。燈心草嚼爛傅之。立止。勝金方。新九。燈心一兩。爲末。入丹砂一錢。米飲每服二錢。聖濟總錄。喉風痹塞。瑞竹堂方。用燈心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每吹一錢。吹之。立愈。○一方。用燈心灰二錢。蓬砂末一錢。吹之。○惠濟方。燈心草紅花燒灰等分。吹之。即消。痘瘡煩喘。小便不利者。燈心一把。酒服一錢。升半。煎六合。分二服。龐安常傷寒論。夜不合眼。升半。煎六合。分二服。龐安常傷寒論。夜不合眼。用燈草煎湯代茶。飲即得睡。集簡方。通利水道。白飛霞自制。天一丸。用燈心十斤。米粉漿染曬乾。研末。入水澄去粉。取浮者。曬乾。二兩。五錢。赤白茯苓去皮。共五兩。滑石水飛五兩。豬苓二兩。二兩。澤瀉三兩。八參一斤。切片。熬膏。和藥丸。如龍眼大。硃砂爲衣。每用一丸。任病換引。大段小兒生理向上。本天一生水之妙。諸病以燈草水道通利爲捷徑也。韓氏醫通。淫熱黃疸。燈草根四兩。酒水各半。入瓶內煮半日。露一夜。溫服。集玄方。燈花燼。見火部。

本草綱目草部卷十五終

本草綱目草部卷十六

草之五　隰草類下七十三種

地黃 本經 胡牛膝 本經 紫菀 本經
面莽附 麥門冬 本經
女菀 本經 萱草 嘉祐
搥胡根 拾遺 淡竹葉 綱目
冬葵 本經 鴨跖草 嘉祐 卽竹葉菜
黃蜀葵 嘉祐 兔葵 唐本
酸漿 本經 卽燈籠草 龍葵 唐本
敗醬 本經 卽苦菜 蜀羊泉 本經
鼠麴草 日華 卽米麴佛耳草 迎春花 綱目
地膚 本經 卽落帚 瞿麥 本經
翦春羅 救荒 金盞草 綱目
車前 本經 狗舌草 唐本
蛇含 本經 女青 本經
狼把草 開寶 狗尾草 綱目
連翹 本經 陸英 本經
水英 圖經 藍 本經

地黃 本經 上品。

地黃

【釋名】芑音起。地髓。本經大明曰生者以水浸驗之浮者名人黃沉者名地黃入藥沉者爲佳半沉者次之浮者不堪時珍曰爾雅云芑地黃郭璞云江東呼爲芑羅願云芑以沉下者爲貴故字從下。

【集解】別錄曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾宏景曰咸陽卽長安也生滑城者乃有子實如小麥今歷以彭城乾地黃最好次歷以陽近用江甯板橋者爲勝今處處有之以不能別頌曰同州者爲上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹中子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短不常甚易根入土卽生一說古稱種地黃宜黃土今不種之則根大而多汁其法以葦席圍之又用葦席上壇壇上又編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中爲壇壇徑減一尺如此數級壇上層層取之蒔自上層分時自下層出之壇高一級比下壇多一寸斷之令滿逐日水灌令茂盛至春秋如浮屠乃以地黃根節多者一尺斷傷故也得根暴乾或火焙乾用。

【氣味】甘寒無毒。別錄曰苦權曰甘平好古曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰厥陰及手太陽之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同元素曰生地黃大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣之才曰得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑權曰葱蒜蘿蔔諸血令人營衛澀髮髭白敷曰忌銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛時珍曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨胃鮮用則寒乾用則涼。

【主治】傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除癖療折跌絕筋久服輕身不老生者尤良本經主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目別錄助心膽氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運大明產後腹痛久服變白延年甄權涼血生血補腎水眞陰除皮膚燥去諸溼熱方純陰皮有疙瘩而力大。

【乾地黃脩治】藏器曰乾地黃本經不言生乾及蒸乾卽平宣當依此法用時珍曰本經所謂乾地生乾卽生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇去蘆者洗淨曬令微皺以揀下者洗淨木臼中搗絞汁盡投酒更搗取汁拌前地黃日中曬乾或火焙乾用。

青黛 開寶 雀翹附 甘藍 拾遺
水蓼 唐本 蓼 本經
毛蓼 拾遺 馬蓼 綱目
三白草 唐本 莊草 別錄
海根 拾遺 火炭母草 圖經
虎杖 別錄 蠶繭草 拾遺
蓄草 本經 蛇繭草 拾遺
蘆蒿 本經 蒿蓄 本經
海金沙 嘉祐 穀精草 開寶
地蜈蚣 綱目 水楊梅 拾遺
牛邊蓮 綱目 水楊梅 綱目
鬼鍼草 拾遺 紫花地丁 綱目
獨用將軍 唐本留軍待附 款冬花 本經
見腫消 圖經 決明 本經 莞茳芒 合明草附
攀倒甑 圖經 王不留行 別錄
水甘草 圖經 葶藶 本經
藍澱 綱目 馬鞭草 別錄 卽龍牙
鼠尾草 別錄 鱷腸 唐本 卽旱蓮草
蒴藿 別錄

右附方舊一百七十一新二百九十一

草之五　隰草類下七十三種

本草綱目草部卷十六

草之五　隰草類下七十三種

地黃 本經 胡牛膝 本經 紫菀 本經
面莽附 麥門冬 本經
女菀 本經 萱草 嘉祐
搥胡根 拾遺 淡竹葉 綱目
冬葵 本經 鴨跖草 嘉祐 卽竹葉菜
黃蜀葵 嘉祐 兔葵 唐本
酸漿 本經 卽燈籠草 龍葵 唐本
敗醬 本經 卽苦菜 蜀羊泉 本經
鼠麴草 日華 卽米麴佛耳草 迎春花 綱目
地膚 本經 卽落帚 瞿麥 本經
翦春羅 救荒 金盞草 綱目
車前 本經 狗舌草 唐本
蛇含 本經 女青 本經
狼把草 開寶 狗尾草 綱目
連翹 本經 陸英 本經
水英 圖經 藍 本經

地黃 本經 上品。

地黃

【釋名】芑音起。地髓。本經大明曰生者以水浸驗之浮者名人黃沉者名地黃入藥沉者爲佳半沉者次之浮者不堪時珍曰爾雅云芑地黃郭璞云江東呼爲芑羅願云芑以沉下者爲貴故字從下。

【集解】別錄曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾宏景曰咸陽卽長安也生滑城者乃有子實如小麥今歷以彭城乾地黃最好次歷以陽近用江甯板橋者爲勝今處處有之以不能別頌曰同州者爲上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹中子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短不常甚易根入土卽生一說古稱種地黃宜黃土今不種之則根大而多汁其法以葦席圍之又用葦席上壇壇上又編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中爲壇壇徑減一尺如此數級壇上層層取之蒔自上層分時自下層出之壇高一級比下壇多一寸斷之令滿逐日水灌令茂盛至春秋如浮屠乃以地黃根節多者一尺斷傷故也得根暴乾或火焙乾用。

【氣味】甘寒無毒。別錄曰苦權曰甘平好古曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰厥陰及手太陽之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同元素曰生地黃大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣之才曰得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑權曰葱蒜蘿蔔諸血令人營衛澀髮髭白敷曰忌銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛時珍曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨胃鮮用則寒乾用則涼。

【主治】傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除癖療折跌絕筋久服輕身不老生者尤良本經主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目別錄助心膽氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運大明產後腹痛久服變白延年甄權涼血生血補腎水眞陰除皮膚燥去諸溼熱方純陰皮有疙瘩而力大。

【乾地黃脩治】藏器曰乾地黃本經不言生乾及蒸乾卽平宣當依此法用時珍曰本經所謂乾地生乾卽生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇去蘆者洗淨曬令微皺以揀下者洗淨木臼中搗絞汁盡投酒更搗取汁拌前地黃日中曬乾或火焙乾用。

青黛 開寶 雀翹附 甘藍 拾遺
水蓼 唐本 蓼 本經
毛蓼 拾遺 馬蓼 綱目
三白草 唐本 莊草 別錄
海根 拾遺 火炭母草 圖經
虎杖 別錄 蠶繭草 拾遺
蓄草 本經 蛇繭草 拾遺
蘆蒿 本經 蒿蓄 本經
海金沙 嘉祐 穀精草 開寶
地蜈蚣 綱目 水楊梅 拾遺
牛邊蓮 綱目 水楊梅 綱目
鬼鍼草 拾遺 紫花地丁 綱目
獨用將軍 唐本留軍待附 款冬花 本經
見腫消 圖經 決明 本經 莞茳芒 合明草附
攀倒甑 圖經 王不留行 別錄
水甘草 圖經 葶藶 本經
藍澱 綱目 馬鞭草 別錄 卽龍牙
鼠尾草 別錄 鱷腸 唐本 卽旱蓮草
蒴藿 別錄

右附方舊一百七十一新二百九十一

草之五　隰草類下七十三種

元素主心病掌中熱痛脾氣痿躄嗜臥足下熱而痛好古治鹵痛唾血生地黃主治大寒治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絶傷身胎動下血胎不落墮墜跌折瘀血留血鼻衄吐血皆搗飲之別錄解諸熱通月水利水道搗貼心腹能消瘀血甄權曰病人虛而多熱者宜加用之藏原禮曰陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬爲虛火之證者宜地黃之滋陰退陽○宗奭曰本經只言熟乾生二種不言熟者若與生者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱者生熟之功殊別不可不詳時珍曰本經所謂乾地黃者乃陰乾日乾火乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒其熟地黃乃後人復蒸曬者諸家本草皆指乾地黃爲熟地黃雖主治證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下

發明好古曰生地黃入手少陰又爲手太陽之劑故鐵仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血皆同

熟地黃脩治頌曰作熟地黃法取肥地黃三二十斤淨洗別以揀下瘦短者三二十斤搗絞取汁投石器中浸漉令浹氤上浸三四過時時浸濾轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴須蒸器收之以其脂柔喜潤也敷曰采生地黃去皮甕鍋上柳木甑蒸之瓣令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消弁髮白男損營女損衛也時珍曰近時造法揀取沉水肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁酒拌蒸暝如此九蒸九暴乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒煮熟售者不可用

氣味甘微苦微溫無毒元素曰甘微苦寒假酒力蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰之經治外治上須酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血涼血滋陰補髓血

主治填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞漏經候不調胎產百病時珍補血氣滋腎水益眞陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而欲起目眩眩無所見好古

發明元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者須用之熟則微溫而補腎血衰者須用之又臍下痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也好古曰生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能益腎水涼心血其脈洪實者宜之若脈虛者則宜熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之爲諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血之藏以之爲君者癸乙同歸一治也時珍曰按王碩易簡方云男子多陰虛宜用熟地黃又云生地黃能補精血用麥門冬引入所生之處熟地黃能補精血而胃氣弱者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不妨胃熟地黃補血而痰飲多者服之恐妨食熟地黃酒炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者以入心痛無問新久一切心痛用地黃汁半升二合與米同入鑊煮熟地黃汁盡入白膠香二兩消服

生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁漫作餅食之或冷淘食貞久當利出蟲長一尺許頭似壁宮一名蜚丁溪云取內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸暝如此九蒸九暴乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒煮熟售者不可用

氣味甘微苦微溫無毒元素曰甘微苦寒假酒力蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰之經治外治上須酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血涼血滋陰補髓

主治填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞漏經候不調胎產百病時珍補血氣滋腎水益眞陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而欲起目眩眩無所見好古

發明元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者須用之熟則微溫而補腎血衰者須用之又臍下痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也好古曰生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能益腎水涼心血其脈洪實者宜之若脈虛者則宜熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之爲諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血之藏以之爲君者癸乙同歸一治也時珍曰按王碩易簡方云男子多陰虛宜用熟地黃又云生地黃能補精血用麥門冬引入所生之處熟地黃能補精血而胃氣弱者服之恐妨食熟地黃酒炒則不妨胃熟地黃補血而痰飲多者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者以入心痛無問新久一切心痛用地黃汁半升二合與米同入鑊煮熟地黃汁盡入白膠香二兩消服

附方舊十三新

服食法地黃根淨洗搗絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸丸如梧子大每晨溫酒送下三十丸日三服亦可以百丸服亦可或別以乾地黃末入膏丸服亦可青州棗和丸日面如桃花三年身輕不老抱朴子

地黃煎補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰瘤等疾生地黃不拘多少搗三壓取汁令盡以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如錫丸大每溫酒服一丸日二服忌如法

地髓煎生地黃十斤洗淨搗壓取汁鹿角膠一斤交武升酒四升取汁二升蜜二升研紫蘇子四兩取汁入蜜再煎候稠瓦器盛之每空心酒化一匙服大補益利血生精地黃切二合與米同入鑊煮熟以酥二合蜜乙合同炒香入內再煮熟食○臞仙神隱

地黃酒見穀部

瓊玉膏常服開心益智髮白返黑齒落更生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽唾血等病乃鐵甕城申先生方也生地黃汁十六斤取汁入參末一斤半白茯苓末三斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中煮取一斤半丸如梧子大每服三十丸用地黃煎丸保慶集一婦人發熱欲成勞熱仲方張文仲方若用生地黃一斤搗三度絞外臺秘要分再服婦人發熱骨蒸勞熱張文仲方口乾心躁熟地黃五兩水三盞煎收一盞半分三服一日盡聖惠方骨蒸勞熱若利即減之以涼爲度調地髓煎用乾地黃等分爲末煉蜜丸梧子大每酒服五十丸保慶集一婦人勞熱爲病肌瘦食減經候不調調地髓煎用乾地黃末生地黃汁自然汁入水相和打糊丸梧子大每服三十丸用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可冷壞胃口乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收一石日服必效方

病後虛汗桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取出焙乾爲末蜜丸如梧子大每服三十丸日二服臟腑虛冷則晨服入鹽湯下或酒服發熱則用地黃補方

欬嗽唾血寒熱生地黃汁一升二合白膠香二兩消服攪勻空心食之臨熟入醫心鏡

吐血不止生地黃汁一升白茯苓末一斤白蜜一升和攪令膠消服

吐血欬嗽熟地黃汁一錢甕城申先生方也生地黃汁十六斤取汁入參末一斤半白茯苓末三斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中煮取一斤半丸如梧子大每服三十丸日三聖惠方

固齒烏鬚一治齒痛二生津液三變白鬚其功極妙地黃五斤柳木甑內以土蓋上蒸熟搗絞汁煎令可丸丸如梧子大每服三十丸日三服亦可以百丸御藥院方

男女虛損或大病後或四體痛或勞後腰背強痛呼吸少氣或小腹拘急久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

補腎生苄熟苄各二兩川椒紅一兩爲末蜜丸梧桐子大每空心鹽湯下三十丸普濟方

明目好色虛人茲味丸治眼好色食議加天門冬麥門冬枸杞子沉香半兩一名益壽永眞丸御賜名方

骨蒸勞熱仲方張文仲方口乾心躁熟地黃五兩水三盞煎收一盞半分三服一日盡聖惠方

婦人發熱欲成勞熱若利即減之以涼爲度調地髓煎用乾地黃等分爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可冷壞胃口乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收一石日服必效方

病後虛汗桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取出焙乾爲末蜜丸如梧子大每服三十丸日二服臟腑虛冷則晨服入鹽湯下或酒醋茶湯下亦可冷壞胃口乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

補腎生苄熟苄各二兩川椒紅一兩爲末蜜丸梧桐子大每空心鹽湯下三十丸普濟方

明目好色虛人茲味丸治眼好色食議加天門冬麥門冬枸杞子沉香半兩一名益壽永眞丸御賜名方

元素主心病掌中熱痛脾氣痿躄嗜臥足下熱而痛好古治鹵痛唾血生地黃主治大寒治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絶傷身胎動下血胎不落墮墜跌折瘀血留血鼻衄吐血皆搗飲之別錄解諸熱通月水利水道搗貼心腹能消瘀血甄權曰病人虛而多熱者宜加用之藏原禮曰陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬爲虛火之證者宜地黃之滋陰退陽○宗奭曰本經只言熟乾生二種不言熟者若與生者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱者生熟之功殊別不可不詳時珍曰本經所謂乾地黃者乃陰乾日乾火乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒其熟地黃乃後人復蒸曬者諸家本草皆指乾地黃爲熟地黃雖主治證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下

發明好古曰生地黃入手少陰又爲手太陽之劑故鐵仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血皆同

熟地黃脩治頌曰作熟地黃法取肥地黃三二十斤淨洗別以揀下瘦短者三二十斤搗絞取汁投石器中浸漉令浹氤上浸三四過時時浸濾轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴須蒸器收之以其脂柔喜潤也敷曰采生地黃去皮甕鍋上柳木甑蒸之瓣令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消弁髮白男損營女損衛也時珍曰近時造法揀取沉水肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁酒拌蒸暝如此九蒸九暴乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒煮熟售者不可用

氣味甘微苦微溫無毒元素曰甘微苦寒假酒力蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰之經治外治上須酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血涼血滋陰補髓血

主治填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞漏經候不調胎產百病時珍補血氣滋腎水益眞陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而欲起目眩眩無所見好古

發明元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者須用之熟則微溫而補腎血衰者須用之又臍下痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也好古曰生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能益腎水涼心血其脈洪實者宜之若脈虛者則宜熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之爲諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血之藏以之爲君者癸乙同歸一治也時珍曰按王碩易簡方云男子多陰虛宜用熟地黃又云生地黃能補精血用麥門冬引入所生之處熟地黃能補精血而胃氣弱者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不妨胃熟地黃補血而痰飲多者服之恐妨食熟地黃酒炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者以入心痛無問新久一切心痛用地黃汁半升二合與米同入鑊煮熟地黃汁盡入白膠香二兩消服

生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁漫作餅食之或冷淘食貞久當利出蟲長一尺許頭似壁宮一名蜚丁溪云取內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸暝如此九蒸九暴乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒煮熟售者不可用

氣味甘微苦微溫無毒元素曰甘微苦寒假酒力蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰之經治外治上須酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血涼血滋陰補髓

主治填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞漏經候不調胎產百病時珍補血氣滋腎水益眞陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而欲起目眩眩無所見好古

發明元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者須用之熟則微溫而補腎血衰者須用之又臍下痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也好古曰生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能益腎水涼心血其脈洪實者宜之若脈虛者則宜熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之爲諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血之藏以之爲君者癸乙同歸一治也時珍曰按王碩易簡方云男子多陰虛宜用熟地黃又云生地黃能補精血用麥門冬引入所生之處熟地黃能補精血而胃氣弱者服之恐妨食熟地黃酒炒則不妨胃熟地黃補血而痰飲多者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者以入心痛無問新久一切心痛用地黃汁半升二合與米同入鑊煮熟地黃汁盡入白膠香二兩消服

附方舊十三新

服食法地黃根淨洗搗絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸丸如梧子大每晨溫酒送下三十丸日三服亦可以百丸服亦可或別以乾地黃末入膏丸服亦可青州棗和丸日面如桃花三年身輕不老抱朴子

地黃煎補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰瘤等疾生地黃不拘多少搗三壓取汁令盡以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如錫丸大每溫酒服一丸日二服忌如法

地髓煎生地黃十斤洗淨搗壓取汁鹿角膠一斤交武升酒四升取汁二升蜜二升研紫蘇子四兩取汁入蜜再煎候稠瓦器盛之每空心酒化一匙服大補益利血生精地黃切二合與米同入鑊煮熟以酥二合蜜乙合同炒香入內再煮熟食○臞仙神隱

地黃酒見穀部

瓊玉膏常服開心益智髮白返黑齒落更生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽唾血等病乃鐵甕城申先生方也生地黃汁十六斤取汁入參末一斤半白茯苓末三斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中煮取一斤半丸如梧子大每服三十丸用地黃煎丸保慶集一婦人發熱欲成勞熱仲方張文仲方若用生地黃一斤搗三度絞外臺秘要分再服婦人發熱骨蒸勞熱張文仲方口乾心躁熟地黃五兩水三盞煎收一盞半分三服一日盡聖惠方骨蒸勞熱若利即減之以涼爲度調地髓煎用乾地黃等分爲末煉蜜丸梧子大每酒服五十丸保慶集一婦人勞熱爲病肌瘦食減經候不調調地髓煎用乾地黃末生地黃汁自然汁入水相和打糊丸梧子大每服三十丸用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可冷壞胃口乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收一石日服必效方

病後虛汗桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取出焙乾爲末蜜丸如梧子大每服三十丸日二服臟腑虛冷則晨服入鹽湯下或酒服發熱則用地黃補方

欬嗽唾血寒熱生地黃汁一升二合白膠香二兩消服攪勻空心食之臨熟入醫心鏡

吐血不止生地黃汁一升白茯苓末一斤白蜜一升和攪令膠消服

吐血欬嗽熟地黃汁一錢甕城申先生方也生地黃汁十六斤取汁入參末一斤半白茯苓末三斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中煮取一斤半丸如梧子大每服三十丸日三聖惠方

固齒烏鬚一治齒痛二生津液三變白鬚其功極妙地黃五斤柳木甑內以土蓋上蒸熟搗絞汁煎令可丸丸如梧子大每服三十丸日三服亦可以百丸御藥院方

男女虛損或大病後或四體痛或勞後腰背強痛呼吸少氣或小腹拘急久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

補腎生苄熟苄各二兩川椒紅一兩爲末蜜丸梧桐子大每空心鹽湯下三十丸普濟方

明目好色虛人茲味丸治眼好色食議加天門冬麥門冬枸杞子沉香半兩一名益壽永眞丸御賜名方

骨蒸勞熱仲方張文仲方口乾心躁熟地黃五兩水三盞煎收一盞半分三服一日盡聖惠方

婦人發熱欲成勞熱若利即減之以涼爲度調地髓煎用乾地黃等分爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可冷壞胃口乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收一石日服必效方

病後虛汗桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取出焙乾爲末蜜丸如梧子大每服三十丸日二服臟腑虛冷則晨服入鹽湯下或酒醋茶湯下亦可冷壞胃口乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

補腎生苄熟苄各二兩川椒紅一兩爲末蜜丸梧桐子大每空心鹽湯下三十丸普濟方

明目好色虛人茲味丸治眼好色食議加天門冬麥門冬枸杞子沉香半兩一名益壽永眞丸御賜名方

便尿血。五血酒爲一分秘下至子分研梅之末香傷損未破又疼痛者以黃泥生一地重黃柞如泥攤在上度摻枚汁温兩下煎用一止方丸爲月　三血便尿血。七出下末行三寶　十大三一師。肺損吐血。或童舌上有孔出血生入洪便五有數大合脈方丸每服兩。心熱吐血。汁童便入大數五黃者合同末生一芋煎丸生酒當日湯生夜又用米末　子四淋。七出下末行三寶　十大三一師。肺損吐血。或童舌上有孔出血生入洪便五有數大合脈方丸每服兩。心熱吐血。汁童便入大數五黃者合同末生一芋煎丸生服二空地一服生飲煉　母服三生秘立合地薑吐酒熱十煉妨便　兆　熟　並水　聖下　惠五　皿方丸合脈方丸每服兩。心熱吐血。汁童便入大數五黃者合同末生一芋煎丸生入三一服心黃○○地温蜜丸當久錄效　月水不止。聖雞十兩　調熟經崔黃酒丸梧歸而　無　前蜜鼻半不一子方轉大腸風下初生血。皮地膠黃一汁皿血。惠子丸微妊娠胎痛。地心氏汁任梧子二下子二兩子　大兩子　煎汁半及匙心　丸聖或　微　轉大腸風下初生血。皮地膠黃一汁皿血。方白　炒　黃錄方一下子二兩子　大兩子　煎汁半及匙心　丸聖或　微　轉大腸風下初生血。皮地膠黃一汁皿血。一許爲胎痛。學末分乾生漬禹每黃乃　聖葉一出匙可選大每方初生血。產後血痛。士梧助妊爲薑地酒講服七一任煎地方小　服地之藥　黃　只便血。本子陰婦末爲黃四師七一任煎地方小　服地之藥　黃　只便血。事大內衝每末爲合方十兩伏服日汁　兒　聖汁全以血。腹有方每補任服○末煮酒三　妊娠漏胎。　二　蟲痢　惠汁半幼生八小五黃入煎薑末地傳之外。痛塊妊娠胎動。用虛兩命白集二寸服止下夜黃干薑二节　生方升心地日兒味熟薑煎末地龍膏熬至膠兩。不并調經熟惟地宜朮二寸服止下夜黃干薑二节　生方升心地日兒味熟薑煎末地龍膏熬至膠兩。黑脈神行散後黃生黃抑枳黃七之百血焙半金酒合汁　小　汁小生等黃半入水薄荷梧一炒取攪煎酒當日湯生夜又用米末　子四淋。七出下末行三寶　十大三一師。肺損吐血。或童舌上有孔出血生入洪便五有數大合脈方丸每服兩。心熱吐血。汁童便入大數五黃者合同末生一芋煎丸生服沸下歸

便尿血。五血酒爲一分秘下至子分研梅之末香傷損未破又疼痛者以黃泥生一地重黃柞如泥攤在上度摻枚汁温兩下煎用一止方丸爲月　三血便尿血。七出下末行三寶　十大三一師。肺損吐血。或童舌上有孔出血生入洪便五有數大合脈方丸每服兩。心熱吐血。汁童便入大數五黃者合同末生一芋煎丸生酒當日湯生夜又用米末　子四淋。七出下末行三寶　十大三一師。肺損吐血。或童舌上有孔出血生入洪便五有數大合脈方丸每服兩。心熱吐血。汁童便入大數五黃者合同末生一芋煎丸生服二空地一服生飲煉　母服三生秘立合地薑吐酒熱十煉妨便　兆　熟　並水　聖下　惠五　皿方丸合脈方丸每服兩。心熱吐血。汁童便入大數五黃者合同末生一芋煎丸生入三一服心黃○○地温蜜丸當久錄效　月水不止。聖雞十兩　調熟經崔黃酒丸梧歸而　無　前蜜鼻半不一子方轉大腸風下初生血。皮地膠黃一汁皿血。惠子丸微妊娠胎痛。地心氏汁任梧子二下子二兩子　大兩子　煎汁半及匙心　丸聖或　微　轉大腸風下初生血。皮地膠黃一汁皿血。方白　炒　黃錄方一下子二兩子　大兩子　煎汁半及匙心　丸聖或　微　轉大腸風下初生血。皮地膠黃一汁皿血。一許爲胎痛。學末分乾生漬禹每黃乃　聖葉一出匙可選大每方初生血。產後血痛。士梧助妊爲薑地酒講服七一任煎地方小　服地之藥　黃　只便血。本子陰婦末爲黃四師七一任煎地方小　服地之藥　黃　只便血。事大內衝每末爲合方十兩伏服日汁　兒　聖汁全以血。腹有方每補任服○末煮酒三　妊娠漏胎。　二　蟲痢　惠汁半幼生八小五黃入煎薑末地傳之外。痛塊妊娠胎動。用虛兩命白集二寸服止下夜黃干薑二节　生方升心地日兒味熟薑煎末地龍膏熬至膠兩。不并調經熟惟地宜朮二寸服止下夜黃干薑二节　生方升心地日兒味熟薑煎末地龍膏熬至膠兩。黑脈神行散後黃生黃抑枳黃七之百血焙半金酒合汁　小　汁小生等黃半入水薄荷梧一炒取攪煎酒當日湯生夜又用米末　子四淋。七出下末行三寶　十大三一師。肺損吐血。或童舌上有孔出血生入洪便五有數大合脈方丸每服兩。心熱吐血。汁童便入大數五黃者合同末生一芋煎丸生服沸下歸

牛膝

【集解】別錄曰：牛膝生河內川谷及臨朐。二月八月採根。陰乾。普曰：葉如夏藍。莖本赤。宏景曰：今出近道蔡州者最長大柔潤。其莖有節。莖者長白。蘇州者色紫。頌曰：今江淮閩粵關中亦有之。然不及懷慶者爲眞。春生苗。莖高二三尺。青紫色。有節如鶴膝及牛膝頭。葉尖圓如匙。兩兩相對。於節上生花作穗。秋結實甚細。以根極長大。至三尺而柔潤者爲佳。莖亦可單用。時珍曰：牛膝處處有之。謂之土牛膝。不堪服食。惟北土及川中人家栽蒔者爲良。秋間收子至春種之。其苗方莖而長。且尖翰。秋月開花作穗。節葉皆對生。頗似蒭豆葉而長。且尖翰。秋月開花作穗。節葉皆對生。頗似小鼠負蟲。有濃毛。皆貼莖倒生。九月末取根水中浸兩宿。投去皮。裹紮暴乾。雖白直可貴。而投去白汁入藥不如留皮者力大也。嫩苗可作菜茹。

【根】脩治（敦曰）凡使去頭蘆。以黃精自然汁浸一宿。漉出。剉。焙乾用。（時珍曰）今惟以酒浸入藥。

【氣味】苦酸。平。無毒。（普曰）神農甘雷公酸無毒。（李當之）溫之才曰）惡螢火龜甲陸英。忌牛肉。

【主治】寒溼痿痹。四肢拘攣。膝痛不可屈伸。逐血氣。傷熱火爛。墮胎。久服輕身耐老。（本經）療傷中少氣。男子陰消。老人失溺。補中續絕。益精利陰氣。填骨髓。止髮白。除腦中痛及腰脊痛。婦人月水不通。血結。（別錄）治陰痿補腎。助十二經脈。逐惡血。（甄權）治腰膝軟怯冷弱。破癥結。排膿止痛。產後心腹痛。并血運。落死胎。（大明）強筋。補肝臟風虛。（好古）同薤蓉浸酒服。益腎。竹木刺入肉。嚼爛罨之。即出。（宗奭）治久瘧寒熱。五淋尿血。莖中痛。下痢。喉痹口瘡齒痛。癰腫惡瘡傷折。（時珍）

【發明】（權曰）病人虛羸者。加而用之。（震亨曰）牛膝能用土牛膝。春夏用葉。秋冬用根。惟葉汁效尤速。（時珍曰）牛膝乃足厥陰少陰之藥。所主之病。大抵得酒則能補肝腎。生用則能去惡血。二者而已。其治腰膝骨痛。足痿陰消。失溺久瘧。傷中少氣。諸病非取其補肝腎之功歟。其癥瘕心腹諸痛。癰腫惡瘡。金瘡折傷。喉齒淋痛。尿血。經候胎產諸病。非取其去惡血之功歟。按陳日華經驗方云。方夷吾所編集要方。久苦淋疾。百藥不效。偶見臨汀集要方。書云。老人久淋者。服之而愈。又葉朝議親人患血淋。流下小便。在盆內凝如蒟蒻。久而有變如鼠形。但無足爾。百治不效。一村醫用牛膝根煎膿汁。日飲五服。名地髓湯。雖未即愈。而血色漸淡。久乃復舊。後又作服之。又瘥。因檢本草。見肘後方治小便不利。莖中痛。欲死。用牛膝并葉。以酒煮服之。今再拈出。表其神功。又按楊士瀛直指方云。小便淋痛。或尿血。或沙石脹痛。用川牛膝一兩。水二盞。煎一盞。溫服。一婦患此十年。服之得效。土牛膝亦可。或入麝香尤良。

【附方】舊十三。新八。勞瘧積久。以不止者。長牛膝一握。生切。水六升。煮二升。分三服。清早一服。未發前一服。臨發時一服。外臺秘要。消渴不止。五兩。爲末。生地黃汁五升。浸之。日曝夜浸。汁盡爲度。蜜丸梧子大。每酒下三十丸。久服壯筋骨。駐顏色。黑髮。（千金方）治女人月經閉。不來。遶臍寒疝。腰痛。牛膝二兩。搗碎。以酒一斗。漬之。密封。夜啼呼牛。津液自生。（經驗方）卒暴癥疾。腹中有如石刺。晝夜啼呼。牛膝二斤。以酒一斗。漬之。密封。口。每服五合。至一升。隨量飲。令味出。每服五方。肘後方）痢下腸盡。凡痢下應先白後赤。若先赤後白。爲腸盡。每服一兩。盃日三服。肘後方）婦人血塊。極效。福州人單用之。牛膝根洗切。焙。搗爲末。酒煎溫服。女人血癥。癰已潰。用牛膝根暴刮去皮。插入瘡口中。留半寸。在外。以嫩橘葉及地錦草各一握。搗其上。牛膝能去惡血。二草溫涼。止痛。隨乾隨換。有十全之功也。（陳日華經驗方）風瘡癮疹。及瘡瘻。牛膝末。酒服方寸匕。日三服。（千金方）骨疽癩病。方同上。

【莖葉】氣味（缺）主治寒濕痿痹。老瘧。淋閉諸瘡。功同根。春夏宜用之。（時珍）

【附方】舊三。新一。氣淫痹痛。腰膝痛。用牛膝葉一斤。切。以米三合。於豉汁中煮粥。和鹽。空腹食之。聖惠方）老瘧不斷。牛膝莖葉一把。切。以酒三升。漬。空腹服。令微有酒氣。不即斷。更作。不過三劑止。東閒有溪毒中人。似射工。但無物。初病惡寒。發熱頌。肘後方）溪毒寒熱。懊憹。骨節強痛。不急治。生蟲食臟。殺人。用雄牛膝莖。紫色節大者一把。以酒水各一盃。同搗。絞汁。溫飲。日三服。（肘後方）眼生珠管。牛膝并葉。搗汁。日點三四次。聖惠方）

紫苑

（別錄曰）紫苑生漢中房陵山谷及眞定鄴。二月三月採根。陰乾。（宏景曰）近道處處有之。其生布地。花紫色。本有白毛。根甚柔細。有白者名白苑。不復用。（大明曰）形似重臺。根作節。紫色。潤軟柔宛。故名。許慎說文作菀。菀斗門方謂之返魂草。

【集解】（別錄曰）紫苑生漢中房陵山谷及眞定鄴。二月三月採根。陰乾。（宏景曰）近道處處有之。其生布地。花紫色。本有白毛。根甚柔細。有白者名白苑。不復用。（大明曰）形似重臺。根作節。紫色。潤軟

牛膝

【集解】別錄曰：牛膝生河內川谷及臨朐。二月八月採根。陰乾。普曰：葉如夏藍。莖本赤。宏景曰：今出近道蔡州者最長大柔潤。其莖有節。莖者長白。蘇州者色紫。頌曰：今江淮閩粵關中亦有之。然不及懷慶者爲眞。春生苗。莖高二三尺。青紫色。有節如鶴膝及牛膝頭。葉尖圓如匙。兩兩相對。於節上生花作穗。秋結實甚細。以根極長大。至三尺而柔潤者爲佳。莖亦可單用。時珍曰：牛膝處處有之。謂之土牛膝。不堪服食。惟北土及川中人家栽蒔者爲良。秋間收子至春種之。其苗方莖而長。且尖翰。秋月開花作穗。節葉皆對生。頗似蒭豆葉而長。且尖翰。秋月開花作穗。節葉皆對生。頗似小鼠負蟲。有濃毛。皆貼莖倒生。九月末取根水中浸兩宿。投去皮。裹紮暴乾。雖白直可貴。而投去白汁入藥不如留皮者力大也。嫩苗可作菜茹。

【根】脩治（敦曰）凡使去頭蘆。以黃精自然汁浸一宿。漉出。剉。焙乾用。（時珍曰）今惟以酒浸入藥。

【氣味】苦酸。平。無毒。（普曰）神農甘雷公酸無毒。（李當之）溫之才曰）惡螢火龜甲陸英。忌牛肉。

【主治】寒溼痿痹。四肢拘攣。膝痛不可屈伸。逐血氣。傷熱火爛。墮胎。久服輕身耐老。（本經）療傷中少氣。男子陰消。老人失溺。補中續絕。益精利陰氣。填骨髓。止髮白。除腦中痛及腰脊痛。婦人月水不通。血結。（別錄）治陰痿補腎。助十二經脈。逐惡血。（甄權）治腰膝軟怯冷弱。破癥結。排膿止痛。產後心腹痛。并血運。落死胎。（大明）強筋。補肝臟風虛。（好古）同薤蓉浸酒服。益腎。竹木刺入肉。嚼爛罨之。即出。（宗奭）治久瘧寒熱。五淋尿血。莖中痛。下痢。喉痹口瘡齒痛。癰腫惡瘡傷折。（時珍）

【發明】（權曰）病人虛羸者。加而用之。（震亨曰）牛膝能用土牛膝。春夏用葉。秋冬用根。惟葉汁效尤速。（時珍曰）牛膝乃足厥陰少陰之藥。所主之病。大抵得酒則能補肝腎。生用則能去惡血。二者而已。其治腰膝骨痛。足痿陰消。失溺久瘧。傷中少氣。諸病非取其補肝腎之功歟。其癥瘕心腹諸痛。癰腫惡瘡。金瘡折傷。喉齒淋痛。尿血。經候胎產諸病。非取其去惡血之功歟。按陳日華經驗方云。方夷吾所編集要方。久苦淋疾。百藥不效。偶見臨汀集要方。書云。老人久淋者。服之而愈。又葉朝議親人患血淋。流下小便。在盆內凝如蒟蒻。久而有變如鼠形。但無足爾。百治不效。一村醫用牛膝根煎膿汁。日飲五服。名地髓湯。雖未即愈。而血色漸淡。久乃復舊。後又作服之。又瘥。因檢本草。見肘後方治小便不利。莖中痛。欲死。用牛膝并葉。以酒煮服之。今再拈出。表其神功。又按楊士瀛直指方云。小便淋痛。或尿血。或沙石脹痛。用川牛膝一兩。水二盞。煎一盞。溫服。一婦患此十年。服之得效。土牛膝亦可。或入麝香尤良。

【附方】舊十三。新八。勞瘧積久。以不止者。長牛膝一握。生切。水六升。煮二升。分三服。清早一服。未發前一服。臨發時一服。外臺秘要。消渴不止。五兩。爲末。生地黃汁五升。浸之。日曝夜浸。汁盡爲度。蜜丸梧子大。每酒下三十丸。久服壯筋骨。駐顏色。黑髮。（千金方）治女人月經閉。不來。遶臍寒疝。腰痛。牛膝二兩。搗碎。以酒一斗。漬之。密封。夜啼呼牛。津液自生。（經驗方）卒暴癥疾。腹中有如石刺。晝夜啼呼。牛膝二斤。以酒一斗。漬之。密封。口。每服五合。至一升。隨量飲。令味出。每服五方。肘後方）痢下腸盡。凡痢下應先白後赤。若先赤後白。爲腸盡。每服一兩。盃日三服。肘後方）婦人血塊。極效。福州人單用之。牛膝根洗切。焙。搗爲末。酒煎溫服。女人血癥。癰已潰。用牛膝根暴刮去皮。插入瘡口中。留半寸。在外。以嫩橘葉及地錦草各一握。搗其上。牛膝能去惡血。二草溫涼。止痛。隨乾隨換。有十全之功也。（陳日華經驗方）風瘡癮疹。及瘡瘻。牛膝末。酒服方寸匕。日三服。（千金方）骨疽癩病。方同上。

【莖葉】氣味（缺）主治寒濕痿痹。老瘧。淋閉諸瘡。功同根。春夏宜用之。（時珍）

【附方】舊三。新一。氣淫痹痛。腰膝痛。用牛膝葉一斤。切。以米三合。於豉汁中煮粥。和鹽。空腹食之。聖惠方）老瘧不斷。牛膝莖葉一把。切。以酒三升。漬。空腹服。令微有酒氣。不即斷。更作。不過三劑止。東閒有溪毒中人。似射工。但無物。初病惡寒。發熱頌。肘後方）溪毒寒熱。懊憹。骨節強痛。不急治。生蟲食臟。殺人。用雄牛膝莖。紫色節大者一把。以酒水各一盃。同搗。絞汁。溫飲。日三服。（肘後方）眼生珠管。牛膝并葉。搗汁。日點三四次。聖惠方）

紫苑

（別錄曰）紫苑生漢中房陵山谷及眞定鄴。二月三月採根。陰乾。（宏景曰）近道處處有之。其生布地。花紫色。本有白毛。根甚柔細。有白者名白苑。不復用。（大明曰）形似重臺。根作節。紫色。潤軟柔宛。故名。許慎說文作菀。菀斗門方謂之返魂草。

【集解】（別錄曰）紫苑生漢中房陵山谷及眞定鄴。二月三月採根。陰乾。（宏景曰）近道處處有之。其生布地。花紫色。本有白毛。根甚柔細。有白者名白苑。不復用。（大明曰）形似重臺。根作節。紫色。潤軟

者佳。頷曰。今耀成泗壽台孟興國諸州皆有之。三月內布地生苗。其葉二四相連。五月六月內開黃白紫花。結黑子。餘如陶說。恭曰。白菀即紫菀時亦用之。頷曰。紫菀連根體與紫菀相同。無紫菀時。亦用紫菀代之。葉採之。醋浸入少鹽收藏。作菜辛香。號名仙菜。鹽不宜多。則腐也。時珍曰。按陳自明云。紫菀以牢山所出根如北細辛者為良。沂兗以東皆有之。今人多以車前旋復根赤土染過偽之。紫菀肺病要藥。肺本自亡津液。藥為害滋甚。不可不慎。

根脩治　數曰。鬚草自然不同。去鬚有白如練色者。號白羊鬚。及土用東流水洗淨。以蜜浸一宿。至明拴火上焙乾用。一兩用蜜二分。

氣味　苦。溫。無毒。別錄曰。辛。權曰。苦平。之才曰。款冬為之使。惡天雄。畏麥蘗。本雷丸遠志。畏茵陳。

主治　欬逆上氣。胸中寒熱結氣。去蠱毒瘕墮。安五臟。本經療欬唾膿血。止喘悸。五勞體虛。補不足。小兒驚癇。別錄治尸疰。補虛下氣。勞氣虛熱。百邪鬼魅。甄權調中。消痰止渴。潤肌膚。添骨髓。大明益肺氣。生息賁。好古

附方　舊三新四

肺傷欬嗽　紫菀五錢。水一盞。煎七分。溫服。日三次。衛生易簡方。

久嗽不瘥　紫菀款冬花各一兩。百部半兩。搗羅為末。每服三錢。薑三片。烏梅一箇。煎湯調下。日二。甚佳。本草。

小兒欬嗽　聲不出者。紫菀末。杏仁等分。入蜜同研丸芡子大。每服一丸。五味子湯吐血欬嗽　咏炒為末。蜜丸芡子大。每服五丸。全幼心鑑

女菀即白菀



集解　別錄曰。女菀生漢中山谷或山陽。正月二月採。陰乾。宏景曰。比來醫方無復用之。復有白菀似紫菀。恐非此也。恭曰。白菀即女菀。有名未用。重出一條。故陶說疑之。宗奭曰。女菀功與紫菀相似。宗奭曰。女菀即白菀。非二物也。唐修本草刪去白菀。甚合宜。時珍曰。白菀即紫菀之色白者。也雷敩言紫菀白如練色者名羊鬚。恐即此物也。

根氣味　辛。溫。無毒。之才曰。畏鹵鹹。

主治　風寒洗洗。霍亂洩痢。腸鳴上下。無常處。驚癇寒熱百疾。本經療肺傷欬逆。出汗。久寒在膀胱。支滿。飲酒夜食發病。別錄

發明　時珍曰。按葛洪肘後方載治人面黑令白方用。眞女菀三分。鉛丹一分。為末。醋漿服一刀圭。日三服。十日大便黑。十八日而如漆。二十一日全白便止。過此太白矣。年三十後不可服。忌五辛。孫思邈千金方用酒服。男十日。女二十日。黑色皆從大便出也。又名醫錄云。宋興國時。有女任氏色美。聘進士王公輔。不遂。意鬱久。面色漸黑。母家求醫。一道人用女眞散酒下二錢。一日二服。數日而貌微白。一月如故。懇求其方。則用黃丹女菀二物。等分。為末。據此則葛氏之方。已試有驗者矣。然則紫菀治手太陰血分。白菀手太陰氣分。藥也。肺熱則紫面紫黑。肺清則面白。三十歲以後則肺氣漸減。不可復泄。故云不可服之也。

麥門冬　本經上品。

麥門冬

釋名　蘧冬。音門。秦名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。並別錄。禹韭。吳普。禹餘糧。別錄。忍冬。吳普。忍凌。吳普。不死草。吳普。階前草。宏景曰。麥髮曰。麥門冬。時珍曰。麥髮似擴麥。故謂之麥門冬。其葉如韭。凌冬不凋。故謂之麥。及有諸韭忍冬。諸名。俗作門冬。便于字也。可以服食。斷穀故又有餘糧不死之稱。吳普本草一名僕壘。一名隨脂。

集解　別錄曰。麥門冬。葉如韭。冬夏長生。生函谷川谷及隄坂肥土石間。久廢處二月八月採根。陰乾。普曰。生十月採根。陰乾。生山谷肥地叢生。葉如韭。青黃。採無時。宏景曰。函谷即秦關。處處有之。冬月作實如青珠。以四月採根肥大者為好。藏器曰。出江寧者小潤。出新安者大。白其苗大者如鹿葱。小者如韭葉。大小有三種。功用相似。其子圓碧。頷曰。所在有之。葉青似莎草。長及尺餘。四季不凋。根黃白色。有鬚在根。如連珠形。四月開淡紅花。如紅蓼花。實碧而圓。如珠。如此三四次即易燥。且不損藥力。或以湯浸搗膏和藥。亦可。滋補藥。則以酒浸搗之。江南出者葉大。或云吳地者尤勝。時珍曰。古人惟用野生者。後世所用多是種蒔而成。其法。四月初採根於黑壤肥沙地栽之。每年六月九月十一月三次上糞。及芸灌。夏至前一日取根。洗曬收之。其子亦可種。但成遲爾。浙中來者甚良。其葉似韭而多縱文。且堅韌。為異。

根脩治　宏景曰。凡用取肥大者。湯浸。抽去心。不爾芙。畏苦參青蘘木耳。伏石鍾乳。令人煩大。抵一斤須減去四五兩也。時珍曰。凡入湯液。以滾水潤溼少頃。抽去心。或以瓦焙軟。乘熱去心。若入丸散。須瓦焙熱。即於風中吹冷。如此三四次。即易燥。且不損藥力。或以湯浸搗膏和藥。亦可。滋補藥。則以酒浸搗之。

氣味　甘。平。無毒。別錄曰。微寒。普曰。神農岐伯。甘。平。黃帝桐君雷敩。甘。無毒。李當之。甘。小溫。景曰。甘微苦微寒。陽中微陰。降也。入手太陰經。氣分之才曰。地黃車前為之使。惡款冬。苦瓠苦芙。畏苦參青蘘木耳。伏石鍾乳。

主治　心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕身不老不饑。本經療身重目黃。心下支滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿躄強陰益精。消穀調中。保神定肺氣。安五臟。令人肥健美顏色。有子。別錄去心熱。止煩熱寒熱體勞。下痰飲。藏器治五勞七傷。安魂定魄。止嗽。定肺痿吐膿。時疾熱狂頭痛。大明治熱毒大水。面目肢節浮腫。下水。主

者佳。頷曰。今耀成泗壽台孟興國諸州皆有之。三月內布地生苗。其葉二四相連。五月六月內開黃白紫花。結黑子。餘如陶說。恭曰。白菀即紫菀時亦用之。頷曰。紫菀連根體與紫菀相同。無紫菀時。亦用紫菀代之。葉採之。醋浸入少鹽收藏。作菜辛香。號名仙菜。鹽不宜多。則腐也。時珍曰。按陳自明云。紫菀以牢山所出根如北細辛者為良。沂兗以東皆有之。今人多以車前旋復根赤土染過偽之。紫菀肺病要藥。肺本自亡津液。藥為害滋甚。不可不慎。

根脩治　數曰。鬚草自然不同。去鬚有白如練色者。號白羊鬚。及土用東流水洗淨。以蜜浸一宿。至明拴火上焙乾用。一兩用蜜二分。

氣味　苦。溫。無毒。別錄曰。辛。權曰。苦平。之才曰。款冬為之使。惡天雄。畏麥蘗。本雷丸遠志。畏茵陳。

主治　欬逆上氣。胸中寒熱結氣。去蠱毒瘕墮。安五臟。本經療欬唾膿血。止喘悸。五勞體虛。補不足。小兒驚癇。別錄治尸疰。補虛下氣。勞氣虛熱。百邪鬼魅。甄權調中。消痰止渴。潤肌膚。添骨髓。大明益肺氣。生息賁。好古

附方　舊三新四

肺傷欬嗽　紫菀五錢。水一盞。煎七分。溫服。日三次。衛生易簡方。

久嗽不瘥　紫菀款冬花各一兩。百部半兩。搗羅為末。每服三錢。薑三片。烏梅一箇。煎湯調下。日二。甚佳。本草。

小兒欬嗽　聲不出者。紫菀末。杏仁等分。入蜜同研丸芡子大。每服一丸。五味子湯吐血欬嗽　咏炒為末。蜜丸芡子大。每服五丸。全幼心鑑

女菀即白菀



集解　別錄曰。女菀生漢中山谷或山陽。正月二月採。陰乾。宏景曰。比來醫方無復用之。復有白菀似紫菀。恐非此也。恭曰。白菀即女菀。有名未用。重出一條。故陶說疑之。宗奭曰。女菀功與紫菀相似。宗奭曰。女菀即白菀。非二物也。唐修本草刪去白菀。甚合宜。時珍曰。白菀即紫菀之色白者。也雷敩言紫菀白如練色者名羊鬚。恐即此物也。

根氣味　辛。溫。無毒。之才曰。畏鹵鹹。

主治　風寒洗洗。霍亂洩痢。腸鳴上下。無常處。驚癇寒熱百疾。本經療肺傷欬逆。出汗。久寒在膀胱。支滿。飲酒夜食發病。別錄

發明　時珍曰。按葛洪肘後方載治人面黑令白方用。眞女菀三分。鉛丹一分。為末。醋漿服一刀圭。日三服。十日大便黑。十八日而如漆。二十一日全白便止。過此太白矣。年三十後不可服。忌五辛。孫思邈千金方用酒服。男十日。女二十日。黑色皆從大便出也。又名醫錄云。宋興國時。有女任氏色美。聘進士王公輔。不遂。意鬱久。面色漸黑。母家求醫。一道人用女眞散酒下二錢。一日二服。數日而貌微白。一月如故。懇求其方。則用黃丹女菀二物。等分。為末。據此則葛氏之方。已試有驗者矣。然則紫菀治手太陰血分。白菀手太陰氣分。藥也。肺熱則紫面紫黑。肺清則面白。三十歲以後則肺氣漸減。不可復泄。故云不可服之也。

麥門冬　本經上品。

麥門冬

釋名　蘧冬。音門。秦名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。並別錄。禹韭。吳普。禹餘糧。別錄。忍冬。吳普。忍凌。吳普。不死草。吳普。階前草。宏景曰。麥髮曰。麥門冬。時珍曰。麥髮似擴麥。故謂之麥門冬。其葉如韭。凌冬不凋。故謂之麥。及有諸韭忍冬。諸名。俗作門冬。便于字也。可以服食。斷穀故又有餘糧不死之稱。吳普本草一名僕壘。一名隨脂。

集解　別錄曰。麥門冬。葉如韭。冬夏長生。生函谷川谷及隄坂肥土石間。久廢處二月八月採根。陰乾。普曰。生十月採根。陰乾。生山谷肥地叢生。葉如韭。青黃。採無時。宏景曰。函谷即秦關。處處有之。冬月作實如青珠。以四月採根肥大者為好。藏器曰。出江寧者小潤。出新安者大。白其苗大者如鹿葱。小者如韭葉。大小有三種。功用相似。其子圓碧。頷曰。所在有之。葉青似莎草。長及尺餘。四季不凋。根黃白色。有鬚在根。如連珠形。四月開淡紅花。如紅蓼花。實碧而圓。如珠。如此三四次即易燥。且不損藥力。或以湯浸搗膏和藥。亦可。滋補藥。則以酒浸搗之。江南出者葉大。或云吳地者尤勝。時珍曰。古人惟用野生者。後世所用多是種蒔而成。其法。四月初採根於黑壤肥沙地栽之。每年六月九月十一月三次上糞。及芸灌。夏至前一日取根。洗曬收之。其子亦可種。但成遲爾。浙中來者甚良。其葉似韭而多縱文。且堅韌。為異。

根脩治　宏景曰。凡用取肥大者。湯浸。抽去心。不爾芙。畏苦參青蘘木耳。伏石鍾乳。令人煩大。抵一斤須減去四五兩也。時珍曰。凡入湯液。以滾水潤溼少頃。抽去心。或以瓦焙軟。乘熱去心。若入丸散。須瓦焙熱。即於風中吹冷。如此三四次。即易燥。且不損藥力。或以湯浸搗膏和藥。亦可。滋補藥。則以酒浸搗之。

氣味　甘。平。無毒。別錄曰。微寒。普曰。神農岐伯。甘。平。黃帝桐君雷敩。甘。無毒。李當之。甘。小溫。景曰。甘微苦微寒。陽中微陰。降也。入手太陰經。氣分之才曰。地黃車前為之使。惡款冬。苦瓠苦芙。畏苦參青蘘木耳。伏石鍾乳。

主治　心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕身不老不饑。本經療身重目黃。心下支滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿躄強陰益精。消穀調中。保神定肺氣。安五臟。令人肥健美顏色。有子。別錄去心熱。止煩熱寒熱體勞。下痰飲。藏器治五勞七傷。安魂定魄。止嗽。定肺痿吐膿。時疾熱狂頭痛。大明治熱毒大水。面目肢節浮腫。下水。主

泄精。甄權治肺中伏火。補心氣不足。主血妄行。及經水枯。乳汁不下。元素久服輕身明目。和車前地黃丸服。去溼痹。變白。夜視有光。藏器斷穀爲要藥。宏景

發明宗奭曰麥門冬治肺熱之功爲多。其味苦。但專泄而不專收。寒多人禁服。治心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同爲潤經益血。復脈通心之劑。與五味子枸杞子同爲生脈散。補肺中伏火。脈氣欲絕者。加五味子入參三門冬爲生脈散。補肺中元氣不足。(某)曰六七月間溼熱方旺。人病骨之無力。身重氣短。頭旋眼黑。甚則痿軟。故孫眞人以生脈散補其天元眞氣。麥門冬之苦寒。滋燥金而清水源。五味子之酸溫。斂肺金而補庚金。兼益五門冬以助之氣也。(時)珍曰按趙繼宗儒醫精要云。麥門冬令人肌體滑澤。除身上一切惡氣。不潔之疾。蓋有君而有使也。若有君無使。是獨行無功。矣此方惟火盛氣壯之人服之相宜。若氣弱胃寒者。必不可餌也。

附方新舊三。麥門冬煎。補中益心悅顏色。安神益氣。令人肥健。其力甚駛。取新麥門冬一重。湯煮。攪取圖經本草。不停手。候如飴。乃成。溫酒服之。鮮肥者二大兩。去兩頭尖。如覺可時。只服二十五丸。服訖。覺虛。卽取白羊頭一枚。治淨。以水三大斗。煮爛。取汁一斗。以來。細細飲之。勿令食肉。勿入鹽。不過三劑。平復也。崔元亮海上集驗方。勞氣欲絕。麥門冬一兩。甘草炙二兩。粳米二合。棗二枚。竹葉十五片。水二升。煎一升。分三服。虛勞客熱。麥門冬煎湯頻飲。本草衍義。吐血衄血。諸方不效者。麥門冬去心一斤。搗取自然活人心統。衄血不止。麥門冬去心。生地黃各五錢。水煎服。立止。保命集。齒縫出血。麥門冬煎湯漱之。寶鑑。咽喉生瘡。脾肺虛熱上攻也。麥門冬一兩。黃連半兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服五十丸。飲下。日再服。本草圖經。男女血虛。麥門冬三兩。烏梅二十箇。細細呷之。必效。金石藥發。麥門冬六兩。人參四兩。甘草炙二兩。爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。飲下。日再服。本草圖經。男女血虛。成膏。等分。一處濾過。入蜜四之一。再熬成瓶收。每日白湯點服。忌鐵器。醫方摘要。

萱草　祛宋嘉

釋名忘憂。說文療愁。綱目丹棘。古今注鹿蔥。嘉祐鹿劍。土宿妓女。吳普宜男。時珍曰萱草言樹之背。謂憂思不能自遣。故欲樹此草玩味以忘憂也。吳人謂之療愁。董子云。欲忘人之憂。則贈之丹棘。一名忘憂。故也。其苗烹食。氣味如葱而鹿食九種解毒之草。萱乃其一。故又名鹿蔥。周處風土記云。懷妊婦人佩其花則生男。故名宜男。李時珍曰萱宜下湩。食時珍曰萱草處處田野多有之。俗名鹿蔥。五月採花。八月採根。今人採其嫩苗及花蹈作葅食。時珍曰萱宜下湩。輩生葉如蒲蒜。冬月叢生。新舊相代。四時青翠。五月抽莖開花。六出四垂。朝開暮蔫。至秋深乃盡。其花有紅黃紫三色。細實三角。內有子。大如梧子。黑而光澤。其根與麥門冬相似。最易繁衍。南方草木狀言。廣中一種水葱。狀如鹿蔥。其花或紫或黃。蓋亦此類也。或言鹿蔥花有斑文。與萱花不同。時者謬也。肥土所生。則花厚色深。有斑文。起重臺。開有數月。瘠土所生。則花薄而色淡。開亦不久。嵇含宜男花序亦云。荊楚之土號爲鹿蔥。可以薦葅。尤可憑據。今東人採其花葅食。治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。大明消食。利溼熱。時珍作葅。利胸膈。安五臟。令人好歡樂。無憂。輕身明目。藏器根。主治。沙淋。下水氣。酒疸黃色。遍身者。搗汁服。藏器苗花。氣味甘。涼。無毒。主治。煮食。治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。大明消食。利溼熱。時珍作葅。利胸膈。安五臟。止消渴。除煩去熱。明目。功如麥門冬。藏器

大熱衄血。研汁一大盞。和生薑汁半盞。細呷之。宗奭

吹乳乳癰腫痛。擂酒服。以滓封之。時珍

發明震亨曰萱屬水性。下走陰分。一名宜男。宜無微意存焉。

附方新一。通身水腫。鹿蔥根葉曬乾爲末。每服二錢。聖惠方。小便不通。萱草根煎水頻飲。杏林摘要。大便後血。萱草根和生薑油炒。酒衝服。聖濟總錄。食丹藥毒。萱草根研汁服。事林廣記。

萱草

萱草

淡竹葉

搥胡根

集解藏器曰生江南川谷蔭地。苗如萱草。其根似麥門冬。凡用抽去心。

氣味甘。寒。無毒。主治。五臟。止消渴。除煩去熱。明目。功如麥門冬。藏器

淡竹葉 綱目

釋名根名碎骨子。時珍曰竹葉象形。碎骨言其下胎也。

集解時珍曰有之。春生苗。高數寸。細莖綠葉。儼如竹米。落地所生。細竹之莖葉。

泄精。甄權治肺中伏火。補心氣不足。主血妄行。及經水枯。乳汁不下。元素久服輕身明目。和車前地黃丸服。去溼痹。變白。夜視有光。藏器斷穀爲要藥。宏景

發明宗奭曰麥門冬治肺熱之功爲多。其味苦。但專泄而不專收。寒多人禁服。治心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同爲潤經益血。復脈通心之劑。與五味子枸杞子同爲生脈散。補肺中伏火。脈氣欲絕者。加五味子入參三門冬爲生脈散。補肺中元氣不足。(某)曰六七月間溼熱方旺。人病骨之無力。身重氣短。頭旋眼黑。甚則痿軟。故孫眞人以生脈散補其天元眞氣。麥門冬之苦寒。滋燥金而清水源。五味子之酸溫。斂肺金而補庚金。兼益五門冬以助之氣也。(時)珍曰按趙繼宗儒醫精要云。麥門冬令人肌體滑澤。除身上一切惡氣。不潔之疾。蓋有君而有使也。若有君無使。是獨行無功。矣此方惟火盛氣壯之人服之相宜。若氣弱胃寒者。必不可餌也。

附方新舊三。麥門冬煎。補中益心悅顏色。安神益氣。令人肥健。其力甚駛。取新麥門冬一重。湯煮。攪取圖經本草。不停手。候如飴。乃成。溫酒服之。鮮肥者二大兩。去兩頭尖。如覺可時。只服二十五丸。服訖。覺虛。卽取白羊頭一枚。治淨。以水三大斗。煮爛。取汁一斗。以來。細細飲之。勿令食肉。勿入鹽。不過三劑。平復也。崔元亮海上集驗方。勞氣欲絕。麥門冬一兩。甘草炙二兩。粳米二合。棗二枚。竹葉十五片。水二升。煎一升。分三服。虛勞客熱。麥門冬煎湯頻飲。本草衍義。吐血衄血。諸方不效者。麥門冬去心一斤。搗取自然活人心統。衄血不止。麥門冬去心。生地黃各五錢。水煎服。立止。保命集。齒縫出血。麥門冬煎湯漱之。寶鑑。咽喉生瘡。脾肺虛熱上攻也。麥門冬一兩。黃連半兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服五十丸。飲下。日再服。本草圖經。男女血虛。麥門冬三兩。烏梅二十箇。細細呷之。必效。金石藥發。麥門冬六兩。人參四兩。甘草炙二兩。爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。飲下。日再服。本草圖經。男女血虛。成膏。等分。一處濾過。入蜜四之一。再熬成瓶收。每日白湯點服。忌鐵器。醫方摘要。

萱草　祛宋嘉

釋名忘憂。說文療愁。綱目丹棘。古今注鹿蔥。嘉祐鹿劍。土宿妓女。吳普宜男。時珍曰萱草言樹之背。謂憂思不能自遣。故欲樹此草玩味以忘憂也。吳人謂之療愁。董子云。欲忘人之憂。則贈之丹棘。一名忘憂。故也。其苗烹食。氣味如葱而鹿食九種解毒之草。萱乃其一。故又名鹿蔥。周處風土記云。懷妊婦人佩其花則生男。故名宜男。李時珍曰萱宜下湩。食時珍曰萱草處處田野多有之。俗名鹿蔥。五月採花。八月採根。今人採其嫩苗及花蹈作葅食。時珍曰萱宜下湩。輩生葉如蒲蒜。冬月叢生。新舊相代。四時青翠。五月抽莖開花。六出四垂。朝開暮蔫。至秋深乃盡。其花有紅黃紫三色。細實三角。內有子。大如梧子。黑而光澤。其根與麥門冬相似。最易繁衍。南方草木狀言。廣中一種水葱。狀如鹿蔥。其花或紫或黃。蓋亦此類也。或言鹿蔥花有斑文。與萱花不同。時者謬也。肥土所生。則花厚色深。有斑文。起重臺。開有數月。瘠土所生。則花薄而色淡。開亦不久。嵇含宜男花序亦云。荊楚之土號爲鹿蔥。可以薦葅。尤可憑據。今東人採其花葅食。治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。大明消食。利溼熱。時珍作葅。利胸膈。安五臟。令人好歡樂。無憂。輕身明目。藏器根。主治。沙淋。下水氣。酒疸黃色。遍身者。搗汁服。藏器苗花。氣味甘。涼。無毒。主治。煮食。治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。大明消食。利溼熱。時珍作葅。利胸膈。安五臟。止消渴。除煩去熱。明目。功如麥門冬。藏器

大熱衄血。研汁一大盞。和生薑汁半盞。細呷之。宗奭

吹乳乳癰腫痛。擂酒服。以滓封之。時珍

發明震亨曰萱屬水性。下走陰分。一名宜男。宜無微意存焉。

附方新一。通身水腫。鹿蔥根葉曬乾爲末。每服二錢。聖惠方。小便不通。萱草根煎水頻飲。杏林摘要。大便後血。萱草根和生薑油炒。酒衝服。聖濟總錄。食丹藥毒。萱草根研汁服。事林廣記。

萱草

萱草

淡竹葉

搥胡根

集解藏器曰生江南川谷蔭地。苗如萱草。其根似麥門冬。凡用抽去心。

氣味甘。寒。無毒。主治。五臟。止消渴。除煩去熱。明目。功如麥門冬。藏器

淡竹葉 綱目

釋名根名碎骨子。時珍曰竹葉象形。碎骨言其下胎也。

集解時珍曰有之。春生苗。高數寸。細莖綠葉。儼如竹米。落地所生。細竹之莖葉。

其根一窠數十莖。莖上結子。與麥門冬一樣。但堅硬爾。隨時採之。八九月抽苗。結小長穗。俚人採其根苗。搗汁和米作酒麴。甚芳烈。

〔氣味〕甘。寒。無毒。主治葉。去煩熱。利小便。清心。根。能墮胎催生。時珍

鴨跖草 跖音隻。宋嘉祐補。

竹葉菜

〔釋名〕苓雞舌草。拾遺。碧竹子。同上。竹雞草。綱目。竹葉菜。同上。淡竹葉。同上。耳環草。同上。碧蟬花。同上。藍姑草。藏器曰。鴨跖生江東淮南平地。葉如竹。高一二尺。花深碧。好爲色。有角如鳥喙。時珍曰。竹葉菜處處平地有之。三四月出苗。紫莖竹葉。嫩時可食。四五月開花如蛾形。兩葉如翅。碧色可愛。結角尖曲如鳥喙。實在角中。大如小豆。豆中有細子。灰黑而皺。狀如蠶屎。巧匠採其花。取汁作畫色。及彩羊皮燈。青碧如黛也。

〔氣味〕苦。大寒。無毒。主治寒熱瘴瘧。痰飲疔腫。肉癰瀝滯。小兒丹毒。發熱狂癎。大腹痞滿。身面氣腫。熱痢。蛇犬咬癰疽等毒。藏器。和赤小豆煮食。下水氣淫痹。利小便。大明。消喉痹。時珍

〔附方〕新四。小便不通。竹雞草一兩。車前草一兩。搗汁。入蜜少許。空心服之。集簡方。

冬葵子

〔集解〕別錄曰。冬葵子生少室山。宏景曰。以秋種至春作子。謂之冬葵子者。利小便故是常葵子亦滑不堪取葵子微炒。燁妊音畢作家散着溼地。遍踏之。朝種暮生。還不過宿。恭曰。此即常食之葵也。有數種。皆不入藥用。頌曰。葵處處有之。苗葉作菜茹。更甘美。冬葵子古方入藥最多。葵有蜀葵錦葵黃葵。終葵蜀葵。今人種爲觀。常食今之種葵者。頗鮮。有紫莖白莖二種。以白莖爲勝。大葉小花。莖扁如薄。紫色。其最小者名鴨腳葵。其實大如指頂。皮內子輕虛如榆莢。仁四五月種者可留。六七月種者爲秋葵。八九月種者爲冬葵。經年牧採。正月復種者爲春葵。然宿根至春亦生。按王禎農書云。葵陽草也。其菜易生。郊野甚多。不拘肥瘠。地皆有之。爲百菜之主。備四時之饌。本豐而耐旱。味甘而無毒。可以葅腊。其枯梗可以防荒。儉可以濟饑。民生之根。資益又者能療疾。成無遺棄。誠不易之蔬。亦茹之要品。而今人不復食之。亦無種者。

下痢赤白。藍姑草即淡竹葉菜。煎湯日服之。活幼全書。喉痹腫痛。鴨跖草汁點之。八九月抽苗。結小長穗。俚人採其根苗。搗汁和米作酒麴。甚芳烈。

葵

本經。上品。校正。自菜部移入此。

〔釋名〕露葵。綱目。滑菜。時珍曰。按爾雅翼云。葵者揆也。揆之也。古人採葵必待露解。故曰露葵。今人呼爲滑菜。言其性也。古者葵爲五菜之主。今不復食之。故移入此。

苗〔氣味〕甘。寒。滑。無毒。爲百菜主。其心傷人。別錄。宏景曰。葵葉尤冷利。不可多食。頌曰。作菜茹甚甘美。但性滑利不益人。說曰。其性雖冷。若熱食之。令人熱悶動風氣。四月食之發宿疾。天行病後食之。令人失明。霜葵生食動五種留飲吐水。凡服百藥忌食其心。心有毒也。黃背紫莖者勿食之。不可合鯉魚黍米鮮食。害人。時珍曰。凡被狂犬咬者。永不可食。食之即發。食葵須用蒜。無蒜勿食之。又伏硫黃。主治脾之菜也。宜脾。利胃氣。滑大腸。思邈。宜導積滯。妊婦食之。胎滑易生。蘇頌。煮汁服。利小腸。治時行黃病。乾葉爲末。及燒灰服。治金瘡出血。甄權。除客熱。治惡瘡。散膿血。女人帶下。小兒熱毒下痢丹毒。並宜食之。汪穎。服丹石人宜食。孟詵。潤燥利竅。功與子同。同上。

〔發明〕張從正曰。凡久病大便澀滯者。宜食葵菜。自然通利。乃滑以養竅也。時珍曰。按唐王燾外臺秘要云。天行斑瘡。須與通身皆戴白漿。此惡毒氣也。高宗永徽四年。此瘡自西域東流於海內。但煮葵菜葉以蒜薤啖之。則止。又聖惠方亦云。小兒發斑。用生葵菜葉絞汁。少少與服。散惡毒氣。按此即今痘瘡也。今之治者。怵恐其大小二便頻數。殊不知其元氣痘不起發。葵菜滑竅。能利二便。似不相宜。而昔人賴之。豈古今運氣不同。故治法亦隨時變易與。

〔附方〕舊四。天行斑瘡。方見上。肉錐怪疾。有人手足忽如錐痛。不可忍者。但食葵菜即愈。傅之。葵根搗汁飲。日十二錄驗。解防葵毒。葵根搗末。傅之。千金方。諸癭不合。先以泔清溫洗拭淨。取葵葉微火烘暖貼之。不過二三百葉。引癭盡即肉生也。忌諸魚蒜房事。必効。方。湯火傷瘡。葵菜搗汁冷敷。數者。每食後飲。冬葵子煮汁飲。日三。普濟方。丹石發動。口乾苦燥者。每食後飲。冬葵子煮汁飲。日三。普濟方。

根〔氣味〕甘。寒。無毒。主治惡瘡。療淋。利小便。解蜀椒毒。別錄。小兒吞錢不出。煮汁飲之。神妙。甄權。治疳瘡出黃汁。孟詵。利竅滑胎。止消渴。散惡毒氣。珍。

〔附方〕舊五。二便不通。脹急者。生冬葵根二斤。搗汁一合。和三合。生薑四兩。取汁一合。勻分二服。連用即通也。消渴引飲。小便不利。葵根五兩。水三盞。煮汁。平旦服。日一服。並服。消中尿多。日夜尿七八升。冬葵根五斤。水五斗。煮三斗。每日平旦服二升。聖惠方。口吻生瘡。用經年葵根燒灰。傅之。外臺秘要。蛇虺螫傷。葵根燒末。傅之。千金方。小兒緊唇。葵根燒灰。調塗之。聖惠方。口吻生瘡。葵根燒灰。塗之。外臺秘要。身面疳瘡。出黃汁者。葵根燒灰。食療。本草。小兒尊瘡。葵根燒灰。和豬脂塗之。食療。本草。妒乳乳癰。葵莖及子。可折其熱毒。入臟腑。即殺人。但飲葵根汁。姚僧坦集驗方。

〔集解〕別錄曰。冬葵子生少室山。宏景曰。以秋種至春作子。謂之冬葵子。至春作藥用。故是常葵子。亦滑不堪取葵子。微炒。燁妊音畢作家散着溼地。遍踏之。朝種暮生。還不過宿。恭曰。此即常食之葵也。有數種。皆不入藥用。頌曰。葵處處有之。苗葉作菜茹。更甘美。冬葵子古方入藥最多。葵有蜀葵錦葵黃葵。終葵蜀葵。今人種爲觀。常食今之種葵者。頗鮮。有紫莖白莖二種。以白莖爲勝。大葉小花。莖扁如薄。紫色。其最小者名鴨腳葵。其實大如指頂。皮內子輕虛如榆莢。仁四五月種者可留。六七月種者爲冬葵。經年牧採。正月復種者爲春葵。然宿根至春亦生。按王禎農書云。葵陽草也。其菜易生。郊野甚多。不拘肥瘠。地皆有之。爲百菜之主。備四時之饌。本豐而耐旱。味甘而無毒。可以葅腊。其枯梗可以防荒。儉可以濟饑。民生之根。資益又者能療疾。成無遺棄。誠不易之蔬。亦茹之要品。而今人不復食之。亦無種者。

其根一窠數十莖。莖上結子。與麥門冬一樣。但堅硬爾。隨時採之。八九月抽苗。結小長穗。俚人採其根苗。搗汁和米作酒麴。甚芳烈。

〔氣味〕甘。寒。無毒。主治葉。去煩熱。利小便。清心。根。能墮胎催生。時珍

鴨跖草 跖音隻。宋嘉祐補。

竹葉菜

〔釋名〕苓雞舌草。拾遺。碧竹子。同上。竹雞草。綱目。竹葉菜。同上。淡竹葉。同上。耳環草。同上。碧蟬花。同上。藍姑草。藏器曰。鴨跖生江東淮南平地。葉如竹。高一二尺。花深碧。好爲色。有角如鳥喙。時珍曰。竹葉菜處處平地有之。三四月出苗。紫莖竹葉。嫩時可食。四五月開花如蛾形。兩葉如翅。碧色可愛。結角尖曲如鳥喙。實在角中。大如小豆。豆中有細子。灰黑而皺。狀如蠶屎。巧匠採其花。取汁作畫色。及彩羊皮燈。青碧如黛也。

〔氣味〕苦。大寒。無毒。主治寒熱瘴瘧。痰飲疔腫。肉癰瀝滯。小兒丹毒。發熱狂癎。大腹痞滿。身面氣腫。熱痢。蛇犬咬癰疽等毒。藏器。和赤小豆煮食。下水氣淫痹。利小便。大明。消喉痹。時珍

〔附方〕新四。小便不通。竹雞草一兩。車前草一兩。搗汁。入蜜少許。空心服之。集簡方。

冬葵子

〔集解〕別錄曰。冬葵子生少室山。宏景曰。以秋種至春作子。謂之冬葵子者。利小便故是常葵子亦滑不堪取葵子微炒。燁妊音畢作家散着溼地。遍踏之。朝種暮生。還不過宿。恭曰。此即常食之葵也。有數種。皆不入藥用。頌曰。葵處處有之。苗葉作菜茹。更甘美。冬葵子古方入藥最多。葵有蜀葵錦葵黃葵。終葵蜀葵。今人種爲觀。常食今之種葵者。頗鮮。有紫莖白莖二種。以白莖爲勝。大葉小花。莖扁如薄。紫色。其最小者名鴨腳葵。其實大如指頂。皮內子輕虛如榆莢。仁四五月種者可留。六七月種者爲秋葵。八九月種者爲冬葵。經年牧採。正月復種者爲春葵。然宿根至春亦生。按王禎農書云。葵陽草也。其菜易生。郊野甚多。不拘肥瘠。地皆有之。爲百菜之主。備四時之饌。本豐而耐旱。味甘而無毒。可以葅腊。其枯梗可以防荒。儉可以濟饑。民生之根。資益又者能療疾。成無遺棄。誠不易之蔬。亦茹之要品。而今人不復食之。亦無種者。

下痢赤白。藍姑草即淡竹葉菜。煎湯日服之。活幼全書。喉痹腫痛。鴨跖草汁點之。八九月抽苗。結小長穗。俚人採其根苗。搗汁和米作酒麴。甚芳烈。

葵

本經。上品。校正。自菜部移入此。

〔釋名〕露葵。綱目。滑菜。時珍曰。按爾雅翼云。葵者揆也。揆之也。古人採葵必待露解。故曰露葵。今人呼爲滑菜。言其性也。古者葵爲五菜之主。今不復食之。故移入此。

苗〔氣味〕甘。寒。滑。無毒。爲百菜主。其心傷人。別錄。宏景曰。葵葉尤冷利。不可多食。頌曰。作菜茹甚甘美。但性滑利不益人。說曰。其性雖冷。若熱食之。令人熱悶動風氣。四月食之發宿疾。天行病後食之。令人失明。霜葵生食動五種留飲吐水。凡服百藥忌食其心。心有毒也。黃背紫莖者勿食之。不可合鯉魚黍米鮮食。害人。時珍曰。凡被狂犬咬者。永不可食。食之即發。食葵須用蒜。無蒜勿食之。又伏硫黃。主治脾之菜也。宜脾。利胃氣。滑大腸。思邈。宜導積滯。妊婦食之。胎滑易生。蘇頌。煮汁服。利小腸。治時行黃病。乾葉爲末。及燒灰服。治金瘡出血。甄權。除客熱。治惡瘡。散膿血。女人帶下。小兒熱毒下痢丹毒。並宜食之。汪穎。服丹石人宜食。孟詵。潤燥利竅。功與子同。同上。

〔發明〕張從正曰。凡久病大便澀滯者。宜食葵菜。自然通利。乃滑以養竅也。時珍曰。按唐王燾外臺秘要云。天行斑瘡。須與通身皆戴白漿。此惡毒氣也。高宗永徽四年。此瘡自西域東流於海內。但煮葵菜葉以蒜薤啖之。則止。又聖惠方亦云。小兒發斑。用生葵菜葉絞汁。少少與服。散惡毒氣。按此即今痘瘡也。今之治者。怵恐其大小二便頻數。殊不知其元氣痘不起發。葵菜滑竅。能利二便。似不相宜。而昔人賴之。豈古今運氣不同。故治法亦隨時變易與。

〔附方〕舊四。天行斑瘡。方見上。肉錐怪疾。有人手足忽如錐痛。不可忍者。但食葵菜即愈。傅之。葵根搗汁飲。日十二錄驗。解防葵毒。葵根搗末。傅之。千金方。諸癭不合。先以泔清溫洗拭淨。取葵葉微火烘暖貼之。不過二三百葉。引癭盡即肉生也。忌諸魚蒜房事。必効。方。湯火傷瘡。葵菜搗汁冷敷。數者。每食後飲。冬葵子煮汁飲。日三。普濟方。丹石發動。口乾苦燥者。每食後飲。冬葵子煮汁飲。日三。普濟方。

根〔氣味〕甘。寒。無毒。主治惡瘡。療淋。利小便。解蜀椒毒。別錄。小兒吞錢不出。煮汁飲之。神妙。甄權。治疳瘡出黃汁。孟詵。利竅滑胎。止消渴。散惡毒氣。珍。

〔附方〕舊五。二便不通。脹急者。生冬葵根二斤。搗汁一合。和三合。生薑四兩。取汁一合。勻分二服。連用即通也。消渴引飲。小便不利。葵根五兩。水三盞。煮汁。平旦服。日一服。並服。消中尿多。日夜尿七八升。冬葵根五斤。水五斗。煮三斗。每日平旦服二升。聖惠方。口吻生瘡。用經年葵根燒灰。傅之。外臺秘要。蛇虺螫傷。葵根燒末。傅之。千金方。小兒緊唇。葵根燒灰。調塗之。聖惠方。口吻生瘡。葵根燒灰。塗之。外臺秘要。身面疳瘡。出黃汁者。葵根燒灰。食療。本草。小兒尊瘡。葵根燒灰。和豬脂塗之。食療。本草。妒乳乳癰。葵莖及子。可折其熱毒。入臟腑。即殺人。但飲葵根汁。姚僧坦集驗方。

〔集解〕別錄曰。冬葵子生少室山。宏景曰。以秋種至春作子。謂之冬葵子。至春作藥用。故是常葵子。亦滑不堪取葵子。微炒。燁妊音畢作家散着溼地。遍踏之。朝種暮生。還不過宿。恭曰。此即常食之葵也。有數種。皆不入藥用。頌曰。葵處處有之。苗葉作菜茹。更甘美。冬葵子古方入藥最多。葵有蜀葵錦葵黃葵。終葵蜀葵。今人種爲觀。常食今之種葵者。頗鮮。有紫莖白莖二種。以白莖爲勝。大葉小花。莖扁如薄。紫色。其最小者名鴨腳葵。其實大如指頂。皮內子輕虛如榆莢。仁四五月種者可留。六七月種者爲冬葵。經年牧採。正月復種者爲春葵。然宿根至春亦生。按王禎農書云。葵陽草也。其菜易生。郊野甚多。不拘肥瘠。地皆有之。爲百菜之主。備四時之饌。本豐而耐旱。味甘而無毒。可以葅腊。其枯梗可以防荒。儉可以濟饑。民生之根。資益又者能療疾。成無遺棄。誠不易之蔬。亦茹之要品。而今人不復食之。亦無種者。

子乃春生不應十二月可採也。

〔氣味〕甘。寒。滑。無毒。黃芩爲之使。〔主治〕五臟六腑寒熱。羸瘦。癰疽。利小便。久服堅骨長肌肉。輕身延年。經。療婦人乳內閉。腫痛。別錄。出癰疽頭。孟詵。下丹石毒。宏景。通大便。消水氣。滑胎。治痢。時珍。

〔發明〕時珍曰。葵氣味俱薄。淡滑爲陽。故能利竅通乳消腫滑胎也。其根葉與子功用相同。按陳自明婦人良方云。乳婦氣脈壅塞。乳汁不行。及經絡凝滯。癰腫。留蓄作癰毒者。用葵菜子炒香。搗爛各一兩。爲末。食後酒服二錢。此藥滋氣脈。通營衛。行津液。極驗。乃上蔡張不愚方也。

〔附方〕舊一。新八。十二。〔大便不通〕葵子三升。水四升。煮取一升者。肘後方。冬月煮取一升半。頓服。不瘥更服。○聖惠用葵子末。人乳汁等分。和服立通。〔關格脹滿〕大小便不通。欲死者。葵子二升。水四升。煮取一升。納豬脂一升。梧子大。每服五十丸。效止。〔小便血淋〕葵子汁。日三服。〔妊娠下血〕上方同。〔產後淋瀝〕不通。用葵子一合。朴消八分。水二升。煎八合。下消服之。集驗方。〔妊娠水腫〕身重。小便不利。灑淅惡寒。起即頭眩。用葵子莽各三兩。爲末。飲服方寸匕。日三服。小便利則愈。若轉胞者。加髮灰。神效。〔生產困悶〕冬葵子一合。搗破。水二升。煮汁半升。頓服。少時。當下。金匱要畧。〔產後淋瀝〕不通。葵子一合。牛膝一把。水二升。煎一升。服。千金方。〔血痢產痢〕冬葵子爲末。每服二錢。入臘茶。聖惠方。〔瘧邪熱〕冬葵子陰乾爲末。酒服二錢。午日取花按手。亦去瘧。聖惠方。〔癰腫無頭〕孟詵曰。三日後取葵子二百粒。水吞之。當日即開也。○經驗方云。只吞一粒。即破。如吞兩粒。則有兩頭。〔便毒初起〕冬葵子末。酒服二錢。儒門事親。〔面上皰瘡〕冬葵子末。食後酒服方寸匕。日三服。陶隱居方。〔解蜀椒毒〕煮汁飲之。千金方。〔傷寒勞復〕葵子二升。粳米一升。煮食。出汗立安。聖惠。

蜀葵

宋嘉祐。〔校正〕自菜部移入此。併入有名未用。別錄吳葵華。

〔釋名〕戎葵。爾雅。吳葵。〔藏器曰〕爾雅云。菪。音堅。戎葵也。郭璞註云。今蜀葵也。葉似葵。花如木槿花。戎蜀其所自來。因以名之。時珍曰。羅願爾雅翼。吳葵作胡葵。云胡戎也。夏小正云。四月小滿後五日。吳葵華。別錄吳葵。即此也。而唐人不知。退入有名未用。嘉祐本草重於菜部出蜀葵條。蓋未讀爾雅註。及千金方吳葵一名蜀葵之文故也。今併爲一。

〔集解〕〔頌曰〕蜀葵似葵。花如木槿花。有五色。小花如家植之。春初種子。冬月宿根亦自生苗。嫩時亦可茹食。葉似葵菜而大。亦似絲瓜葉。有岐又過。小滿後長。莖高五六尺。花似木槿而大。有深紅淺紅紫黑白色。單葉千葉之異。昔人謂其疎莖密葉。翠萼豔花。金粉檀心者。顏善狀之。惟紅白二色入藥。其實大如指頭。皮薄而扁。內仁如馬兜鈴仁。及蕪荑仁。輕虛易種。其稭刻皮可緝布。作繩一種小者。名錦葵。即荊葵也。爾雅謂之菉。音喬。其花大如五銖錢。粉紅色。有紫縷文。掌禹錫補注本草。謂此即戎葵。非矣。然功用亦相似。

〔苗氣味〕甘。微寒。滑。無毒。思邈曰。不可久食。鈍人志性。若被狗齧者。食之。永不瘥也。李廷飛曰。今猪肉食人。無顏色。

〔主治〕除客熱。利腸胃。思邈。煮食。治丹石發熱。大人小兒熱毒下痢。藏器。作蔬食。滑竅。治淋。潤燥易產。時珍。搗爛塗火瘡。燒研傅金瘡。大明。根莖〔主治〕客熱。利小便。散膿血惡汁。藏器。

〔發明〕宗奭曰。蜀葵四時紅色。單葉者根陰乾。治帶下排膿血惡物。極驗也。

〔附方〕新七。〔小便淋痛〕葵花服之如神。衞生寶鑑。〔小便血淋〕葵花根二錢。車前子一錢。水煮。日服之。簡便單方。〔小便尿血〕葵莖。無灰酒服。方寸匕。日三。〔腸胃生癰〕懷忠丹治內癰有敗血。腥穢殊甚。臍腹冷痛。用此排膿下。千金。〔腸胃生癰〕單葉紅蜀葵根。白芷各一兩。白芨藥各五錢。爲末。黃蠟溶化。和丸梧子大。每空心米飲下二十丸。待膿血出盡。服十全大補之。宣散補之。〔諸瘡腫痛〕不可忍者。葵花根去黑皮。搗爛。入井華水調。普濟方。〔小兒吻瘡〕研傅之。聖惠方。〔小兒吻瘡〕經年欲腐。葵根燒稠貼之。

〔發明〕張元素曰。蜀葵花。陰中之陽也。赤者治赤帶。白者治白帶。赤者治血燥。白者治氣燥。皆取其寒滑潤利之功也。又紫葵花入染髭髮方中用。

〔附方〕舊二。新五。〔二便關格〕脹悶欲死。二三日則殺人。蜀葵花一兩。搗爛。麝香半錢。水一大盞。煎服。根亦可用。〔痰瘧邪熱〕蜀葵花白者。陰乾爲末。服之。午日取花。按手。亦能去瘧。蘇頌圖經本草。〔婦人帶下〕臍腹冷痛。面色痿黃。日漸虛困。用葵花一兩。陰乾爲末。每空心溫酒服二錢。匕。赤帶用白葵。聖惠方。〔橫生倒產〕葵花爲末。酒服方寸匕。千金方。〔酒鼾赤鼻〕蜀葵花研末。臘豬脂和勻。夜傅旦洗。仁存方。〔誤吞鍼錢〕葵花煮汁服之。普濟方。〔蜂蠍螫傷〕五月五日午時。收蜀葵花石榴花艾心等分。陰乾爲末。水調塗之。肘後方。

〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕淋瀝。通小腸。催生落胎。癥水腫。治一切瘡疥。并癜疵赤鼾。大明。

〔發明〕時珍曰。按楊士瀛直指方云。蜀葵子炒入宣爲末。順流水服五錢。即下。

兒口瘡。赤葵莖炙乾爲末。蜜和含之。聖惠方。

吳葵華　別錄。〔氣味〕鹹。寒。無毒。禹錫曰。蜀葵華甘。冷。無毒。〔主治〕理心氣不足。別錄。小兒風瘧痰瘧。嘉祐。治帶下。目中溜火。和血潤燥。通竅。利大小腸。時珍。

〔發明〕張元素曰。蜀葵花。陰中之陽也。赤者治赤帶。白者治白帶。赤者治血燥。白者治氣燥。皆取其寒滑潤利之功也。又紫葵花入染髭髮方中用。

〔附方〕舊二。新五。〔二便關格〕脹悶欲死。二三日則殺人。蜀葵花一兩。搗爛。麝香半錢。水一大盞。煎服。根亦可用。〔痰瘧邪熱〕蜀葵花白者。陰乾爲末。服之。午日取花。按手。亦能去瘧。蘇頌圖經本草。〔婦人帶下〕臍腹冷痛。面色痿黃。日漸虛困。用葵花一兩。陰乾爲末。每空心溫酒服二錢。匕。赤帶用白葵。聖惠方。〔橫生倒產〕葵花爲末。酒服方寸匕。千金方。〔酒鼾赤鼻〕蜀葵花研末。臘豬脂和勻。夜傅旦洗。仁存方。〔誤吞鍼錢〕葵花煮汁服之。普濟方。〔蜂蠍螫傷〕五月五日午時。收蜀葵花石榴花艾心等分。陰乾爲末。水調塗之。肘後方。

〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕淋瀝。通小腸。催生落胎。癥水腫。治一切瘡疥。并癜疵赤鼾。大明。

〔發明〕時珍曰。按楊士瀛直指方云。蜀葵子炒入宣爲末。順流水服五錢。即下。

子乃春生不應十二月可採也。

〔氣味〕甘。寒。滑。無毒。黃芩爲之使。〔主治〕五臟六腑寒熱。羸瘦。癰疽。利小便。久服堅骨長肌肉。輕身延年。經。療婦人乳內閉。腫痛。別錄。出癰疽頭。孟詵。下丹石毒。宏景。通大便。消水氣。滑胎。治痢。時珍。

〔發明〕時珍曰。葵氣味俱薄。淡滑爲陽。故能利竅通乳消腫滑胎也。其根葉與子功用相同。按陳自明婦人良方云。乳婦氣脈壅塞。乳汁不行。及經絡凝滯。癰腫。留蓄作癰毒者。用葵菜子炒香。搗爛各一兩。爲末。食後酒服二錢。此藥滋氣脈。通營衛。行津液。極驗。乃上蔡張不愚方也。

〔附方〕舊一。新八。十二。〔大便不通〕葵子三升。水四升。煮取一升者。肘後方。冬月煮取一升半。頓服。不瘥更服。○聖惠用葵子末。人乳汁等分。和服立通。〔關格脹滿〕大小便不通。欲死者。葵子二升。水四升。煮取一升。納豬脂一升。梧子大。每服五十丸。效止。〔小便血淋〕葵子汁。日三服。〔妊娠下血〕上方同。〔產後淋瀝〕不通。用葵子一合。朴消八分。水二升。煎八合。下消服之。集驗方。〔妊娠水腫〕身重。小便不利。灑淅惡寒。起即頭眩。用葵子莽各三兩。爲末。飲服方寸匕。日三服。小便利則愈。若轉胞者。加髮灰。神效。〔生產困悶〕冬葵子一合。搗破。水二升。煮汁半升。頓服。少時。當下。金匱要畧。〔產後淋瀝〕不通。葵子一合。牛膝一把。水二升。煎一升。服。千金方。〔血痢產痢〕冬葵子爲末。每服二錢。入臘茶。聖惠方。〔瘧邪熱〕冬葵子陰乾爲末。酒服二錢。午日取花按手。亦去瘧。聖惠方。〔癰腫無頭〕孟詵曰。三日後取葵子二百粒。水吞之。當日即開也。○經驗方云。只吞一粒。即破。如吞兩粒。則有兩頭。〔便毒初起〕冬葵子末。酒服二錢。儒門事親。〔面上皰瘡〕冬葵子末。食後酒服方寸匕。日三服。陶隱居方。〔解蜀椒毒〕煮汁飲之。千金方。〔傷寒勞復〕葵子二升。粱米一升。煮粥食。出汗立安。聖惠。

蜀葵

宋嘉祐。〔校正〕自菜部移入此。併入有名未用。別錄吳葵華。

〔釋名〕戎葵。爾雅。吳葵。〔藏器曰〕爾雅云。菪。音堅。戎葵也。郭璞註云。今蜀葵也。葉似葵。花如木槿花。戎蜀其所自來。因以名之。時珍曰。羅願爾雅翼。吳葵作胡葵。云胡戎也。夏小正云。四月小滿後五日。吳葵華。別錄吳葵。即此也。而唐人不知。退入有名未用。嘉祐本草重於菜部出蜀葵條。蓋未讀爾雅註。及千金方吳葵一名蜀葵之文故也。今併爲一。

〔集解〕〔頌曰〕蜀葵似葵。花如木槿花。有五色。小花如家植之。春初種子。冬月宿根亦自生苗。嫩時亦可茹食。葉似葵菜而大。亦似絲瓜葉。有岐又過。小滿後長。

莖高五六尺。花似木槿而大。有深紅淺紅紫黑白色。單葉千葉之異。昔人謂其疎莖密葉。翠萼豔花。金粉檀心者。顏善狀之。惟紅白二色入藥。其實大如指頭。皮薄而扁。內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁。輕虛易種。其稭剝皮可緝布作繩。一種小者名錦葵。卽荊葵也。爾雅謂之菉。音喬。其花大如五銖錢。粉紅色。有紫縷文。掌禹錫補注本草。謂此卽戎葵非矣。然功用亦相似。

〔苗氣味〕甘。微寒。滑。無毒。思邈曰。不可久食。鈍人志性。若被狗齧者。食之永不癒也。李廷飛曰。今猪肉食人無顏色。

〔主治〕除客熱。利腸胃。思邈。煮食。治丹石發熱。大人小兒熱毒下痢。藏器。作蔬食。滑竅。治淋。潤燥易產。時珍。搗爛塗火瘡。燒研傅金瘡。大明。根莖〔主治〕客熱。利小便。散膿血惡汁。藏器。

〔發明〕宗奭曰。蜀葵四時紅色。單葉者根陰乾。治帶下排膿血惡物。極驗也。

〔附方〕新七。〔小便淋痛〕葵花服之如神。衞生寶鑑。〔小便血淋〕葵花根二錢。車前子一錢。水煮。日服之。簡便單方。〔小便尿血〕葵莖。無灰酒服。方寸匕。日三。〔腸胃生癰〕懷忠丹治內癰有敗血。腥穢殊甚。臍腹冷痛。用此排膿下。千金。〔腸癰有敗血〕單葉紅蜀葵根。白芷各一兩。白芨藥各五錢。爲末。黃蠟溶化。和丸梧子大。每空心米飲下二十丸。待膿血出盡。服十全大補湯。〔小兒吻瘡〕研傅之。經年欲腐。葵根燒灰。黑皮。聖惠方。〔小兒口瘡〕赤葵莖炙乾爲末。蜜和含之。聖惠方。

〔附方〕舊二。〔發明〕張元素曰。蜀葵花。陰中之陽也。赤者治赤帶。白者治白帶。赤者治血燥。白者治氣燥。皆取其寒滑潤利之功也。又紫葵花入染髭髮方中用。

〔附方〕舊五。二。〔便關格〕脹悶欲死。二三日則殺人。蜀葵花一兩。搗爛。麝香半錢。水一大盞。煎服。根亦可用。〔痰瘧邪熱〕蜀葵花白者。陰乾爲末。每午日取花。按手。亦能去瘧。蘇頌圖經本草。〔婦人帶下〕臍腹冷痛。面色痿黃。日漸虛困。用葵花一兩。陰乾爲末。每空心溫酒服二錢。匕。赤帶用白葵。聖惠方。〔橫生倒產〕葵花爲末。酒服方寸匕。千金方。〔酒鼾赤鼻〕蜀葵花研末。臘豬脂和。夜傅旦洗。仁存方。〔誤吞鍼錢〕葵花煮汁服之。普濟方。〔蜂蠍螫傷〕五月五日午時收蜀葵花石榴花艾心等分。陰乾爲末。水調塗之。乾卽後方。

子〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕淋瀝。通小腸。催生落胎。療水腫。治一切瘡疥。并癜疵赤鼾。大明。

〔發明〕時珍曰。按楊士瀛直指方云。蜀葵子炒入宣爲末。順流水服五錢。卽下。

〔附方〕舊一。新二。**大小便閉**。不通者。用白花胡葵子爲末。每米飲服一錢。日三。千金方。**石淋破血**。五月五日收葵子炒研。食前溫酒下一錢。當下石出。聖惠方。**癰腫無頭**。蜀葵子爲末。水調傅之。經驗後方。

蜀葵

〔釋名〕天葵。圖經。蕃。音希。雷丸草。外丹本草。

〔集解〕〔恭曰〕蜀葵苗如石龍芮而葉光澤。花白似梅。其莖紫黑。煮噉極滑。所在下澤田間皆有。人多識之。六月七月採莖葉曝乾。入藥。禹錫曰〕郭璞注爾雅云。蜀葵似葵而小。葉狀如蔈。有毛。汁之可以染繒。〔宗奭曰〕蜀葵花近道處處有之。春生苗如葵。頗似蜀葵。而葉尖狹多刻缺。夏末開花。有六七月採陰乾之。〔宗奭曰〕蜀葵與蜀葵別種。非是蜀葵中黃者也。葉心下有紫檀色。摘下剔散。日乾之。不爾。即浥爛也。〔時珍曰〕黃葵二月下種。或宿根自生。至夏始長。葉大如蓖麻葉。深綠色。莖高二三尺。莖大如指。長二寸許。本圓大。末尖。六棱有毛。老則黑色。其棱自綻。內有六房。如芝麻房。其子纍纍在房內。狀如荷麻子。色黑。其莖長者六七尺。剝皮可作繩索。

黃蜀葵

〔釋名〕〔時珍曰〕黃蜀葵別是一種。宜入草部。而嘉祐本草定入菜部。爲其與蜀葵同名。而氣味主治亦同故也。

〔集解〕〔禹錫曰〕黃蜀葵花近道處處有之。春生苗如蜀葵。而葉尖狹。顏似蜀葵。而葉尖多刻缺。夏末開花。淺黃色。六七月採陰乾之。〔宗奭曰〕黃蜀葵與蜀葵別種。非是蜀葵中黃者也。葉心下有紫檀色。摘下剔散。日乾之。不爾。即浥爛也。〔時珍曰〕黃葵二月下種。或宿根自生。至夏始長。葉大如蓖麻葉。深綠色。開岐。有五尖。如人爪形。旁有小尖。六月開花。大如盌。黃色。紫心。六瓣而側。旦開午收。暮落。人亦呼爲側金盞花。隨即結角。大如拇指。長二寸許。本大末尖。六棱有毛。老則黑色。其棱自綻。內有六房。如芝麻房。其子纍纍在房內。狀如荷麻子。色黑。其莖長者六七尺。剝皮可作繩索。

花〔氣味〕甘。寒。滑。無毒。〔主治〕小便淋。及催生。治諸惡瘡膿水。久不瘥者。作末傅之。即愈。爲瘡家要藥。〔嘉祐〕消癰腫。浸油塗湯火傷。

〔附方〕新八。**沙石淋痛**。黃蜀葵花一兩。炒爲末。每米飲服一錢。名獨聖散。普濟方。**三種難產催生**。如聖散。治胎臟乾澁。難產劇者。併進三服。良久。覆中氣寬。胎滑。即下也。用黃葵苗葉。焙研末。熟湯調服二錢。無花用子。產寶鑑。**胎死不下**。即上方。用紅蜀葵花用鹽摻收。葵器中密封。經年不壞。每用傅之。自平。自酒下。**癰疽腫毒**。黃蜀葵花燒末傅之。膏後方。**小兒口瘡**。黃葵花燒末傅之。膏後方。**小兒木舌**。黃蜀葵花爲末一錢。黃丹五分。傅之。直指方。**湯火灼傷**。用瓶盛麻油。取黃葵花收入瓶內。勿犯人手。密封收之。遇有傷者。以油塗之。甚妙。經驗方。**小兒禿瘡**。黃蜀葵花大黃黃芩等分。爲末。普濟方。

子及根〔氣味〕甘。寒。滑。無毒。〔主治〕癰腫。利小便。五淋水腫。產難。通乳汁。時珍。

發明〔頌曰〕冬葵黃葵蜀葵形狀雖各不同。而性俱寒滑。故所主療不甚相遠。〔時珍曰〕黃葵子古方少用。今爲催生及利小便要藥。或用或入湯散方皆宜。蓋其性滑。與冬葵子同功。故也。花子與根性功相同。可以互用。無子用根。

〔附方〕舊二。新二。**臨產催生**。〔宗奭曰〕臨產時。以四十九粒。研爛。溫水服之。良久即產。○蜀葵花用子。焙研三錢。并用黃蜀葵子十七粒。搗研。酒服。一粒則一產。經驗方。**便癰初起**。淮人用蜀葵子十七粒。搗研。酒服。無子用根。煎汁服。**便癰不破**。黃葵子研。酒服。一粒則一產。經驗方。**癰腫不破**。黃葵子灰同醋調塗之。頭神效。**生易簡方**。**衛打撲傷損**。黃葵子研。酒服二錢。海上方。

龍葵

〔釋名〕苦葉。圖經。苦菜。唐本。天茄子。圖經。水茄。綱目。天泡草。綱目。老鴉酸漿草。綱目。老鴉眼睛草。圖經。時珍曰〕龍葵言其性滑如葵也。苦以菜味名。茄以葉形名。天泡老鴉眼睛。皆以子形名。老鴉以別之。五爪龍亦名天茄子。紅子名龍珠。名苦菜。名同物異也。



〔集解〕〔弘景曰〕益州有苦菜。乃是苦藘。荼曰苦藘。非荼也。龍葵也。俗亦名苦菜。在處有之。圖經曰〕龍葵所在有之。圍河間謂之苦菜。葉似茄而小。五月以後。開小白花。五出。黃蕊。結子正圓。大如指頭。生青熟黑。但堪煮食。不任生啖。北人呼爲龍葵。生青熟黑者爲龍葵。如五味子之上有小蒂數顆同綴。其味酸中有細子。但生青熟赤者。既不甚遠。蘇頌曰〕龍葵近處亦稀。惟北部者爲龍葵。如茄子之下

〔附方〕舊一。新二。**大小便閉**。不通者。用白花胡葵子爲末。每米飲服一錢。日三。千金方。**石淋破血**。五月五日收葵子炒研。食前溫酒下一錢。當下石出。聖惠方。**癰腫無頭**。蜀葵子爲末。水調傅之。經驗後方。

蜀葵

〔釋名〕天葵。圖經。蕃。音希。雷丸草。外丹本草。

〔集解〕〔恭曰〕蜀葵苗如石龍芮而葉光澤。花白似梅。其莖紫黑。煮噉極滑。所在下澤田間皆有。人多識之。六月七月採莖葉曝乾。入藥。禹錫曰〕郭璞注爾雅云。蜀葵似葵而小。葉狀如蔈。有毛。汁之可以染繒。〔宗奭曰〕蜀葵花近道處處有之。春生苗如葵。頗似蜀葵。而葉尖狹多刻缺。夏末開花。有六七月採陰乾之。〔宗奭曰〕蜀葵與蜀葵別種。非是蜀葵中黃者也。葉心下有紫檀色。摘下剔散。日乾之。不爾。即浥爛也。〔時珍曰〕黃葵二月下種。或宿根自生。至夏始長。葉大如蓖麻葉。深綠色。莖高二三尺。莖大如指。長二寸許。本圓大。末尖。六棱有毛。老則黑色。其棱自綻。內有六房。如芝麻房。其子纍纍在房內。狀如荷麻子。色黑。其莖長者六七尺。剝皮可作繩索。

黃蜀葵

〔釋名〕〔時珍曰〕黃蜀葵別是一種。宜入草部。而嘉祐本草定入菜部。爲其與蜀葵同名。而氣味主治亦同故也。

〔集解〕〔禹錫曰〕黃蜀葵花近道處處有之。春生苗如蜀葵。而葉尖狹。顏似蜀葵。而葉尖多刻缺。夏末開花。淺黃色。六七月採陰乾之。〔宗奭曰〕黃蜀葵與蜀葵別種。非是蜀葵中黃者也。葉心下有紫檀色。摘下剔散。日乾之。不爾。即浥爛也。〔時珍曰〕黃葵二月下種。或宿根自生。至夏始長。葉大如蓖麻葉。深綠色。開岐。有五尖。如人爪形。旁有小尖。六月開花。大如盌。黃色。紫心。六瓣而側。旦開午收。暮落。人亦呼爲側金盞花。隨即結角。大如拇指。長二寸許。本大末尖。六棱有毛。老則黑色。其棱自綻。內有六房。如芝麻房。其子纍纍在房內。狀如荷麻子。色黑。其莖長者六七尺。剝皮可作繩索。

花〔氣味〕甘。寒。滑。無毒。〔主治〕小便淋。及催生。治諸惡瘡膿水。久不瘥者。作末傅之。即愈。爲瘡家要藥。〔嘉祐〕消癰腫。浸油塗湯火傷。

〔附方〕新八。**沙石淋痛**。黃蜀葵花一兩。炒爲末。每米飲服一錢。名獨聖散。普濟方。**三種難產催生**。如聖散。治胎臟乾澁。難產劇者。併進三服。良久。覆中氣寬。胎滑。即下也。用黃葵苗葉。焙研末。熟湯調服二錢。無花用子。產寶鑑。**胎死不下**。即上方。用紅蜀葵花用鹽摻收。葵器中密封。經年不壞。每用傅之。自平。自酒下。**癰疽腫毒**。黃蜀葵花燒末傅之。膏後方。**小兒口瘡**。黃葵花燒末傅之。膏後方。**小兒木舌**。黃蜀葵花爲末一錢。黃丹五分。傅之。直指方。**湯火灼傷**。用瓶盛麻油。取黃葵花收入瓶內。勿犯人手。密封收之。遇有傷者。以油塗之。甚妙。經驗方。**小兒禿瘡**。黃蜀葵花大黃黃芩等分。爲末。普濟方。

子及根〔氣味〕甘。寒。滑。無毒。〔主治〕癰腫。利小便。五淋水腫。產難。通乳汁。時珍。

發明〔頌曰〕冬葵黃葵蜀葵形狀雖各不同。而性俱寒滑。故所主療不甚相遠。〔時珍曰〕黃葵子古方少用。今爲催生及利小便要藥。或用或入湯散方皆宜。蓋其性滑。與冬葵子同功。故也。花子與根性功相同。可以互用。無子用根。

〔附方〕舊二。新二。**臨產催生**。〔宗奭曰〕臨產時。以四十九粒。研爛。溫水服之。良久即產。○蜀葵花用子。焙研三錢。并用黃蜀葵子十七粒。搗研。酒服。一粒則一產。經驗方。**便癰初起**。淮人用蜀葵子十七粒。搗研。酒服。無子用根。煎汁服。**便癰不破**。黃葵子研。酒服。一粒則一產。經驗方。**癰腫不破**。黃葵子灰同醋調塗之。頭神效。**生易簡方**。**衛打撲傷損**。黃葵子研。酒服二錢。海上方。

龍葵

〔釋名〕苦葉。圖經。苦菜。唐本。天茄子。圖經。水茄。綱目。天泡草。綱目。老鴉酸漿草。綱目。老鴉眼睛草。圖經。時珍曰〕龍葵言其性滑如葵也。苦以菜味名。茄以葉形名。天泡老鴉眼睛。皆以子形名。老鴉以別之。五爪龍亦名天茄子。紅子名龍珠。名苦菜。名同物異也。



〔集解〕〔弘景曰〕益州有苦菜。乃是苦藘。荼曰苦藘。非荼也。龍葵也。俗亦名苦菜。在處有之。圖經曰〕龍葵所在有之。圍河間謂之苦菜。葉似茄而小。五月以後。開小白花。五出。黃蕊。結子正圓。大如指頭。生青熟黑。但堪煮食。不任生啖。北人呼爲龍葵。生青熟黑者爲龍葵。如五味子之上有小蒂數顆同綴。其味酸中有細子。但生青熟赤者。既不甚遠。蘇頌曰〕龍葵近處亦稀。惟北部者爲龍葵。如茄子之下

葵。已自明白矣。今並正之。

苗〔氣味〕苦微甘。滑。寒。無毒。主治食之解勞少睡。去虛熱腫。唐本。治風。補益男子元氣。婦人敗血。頌。消熱散血。壓丹石毒。宜食之。時珍。

〔附方〕舊一。去熱少睡。龍葵菜同米煮作羹食之。食醫心鏡。

莖葉根〔氣味〕同苗。主治擣爛和土。傅疔腫火丹瘡。良。孟詵。療癰疽腫毒。跌撲傷損。消腫散血。時珍。根與木通胡荽煎湯服。通利小便。頌。

〔附方〕舊四。通利小便。方見上。從高墜下。欲死者。取老葉搗汁服。以渣傅患處。唐瑤經驗方。火焰丹毒。老鴉眼睛草葉入醋細研傅之。能消赤腫。蘇頌本草。癰腫無毒。龍葵莖葉搗發背癰疽。瘡成者。取老鴉眼睛草葉搗爛傅之。即散。神效。諸瘡惡腫。搗酒服。以渣塗之。甚善。○袖珍方云。用龍葵一兩。爲末。麝香一分。研勻。用蝦蟆一箇。同老鴉眼睛草莖

葵。已自明白矣。今並正之。

苗〔氣味〕苦微甘。滑。寒。無毒。主治食之解勞少睡。去虛熱腫。唐本。治風。補益男子元氣。婦人敗血。頌。消熱散血。壓丹石毒。宜食之。時珍。

〔附方〕舊一。去熱少睡。龍葵菜同米煮作羹食之。食醫心鏡。

莖葉根〔氣味〕同苗。主治擣爛和土。傅疔腫火丹瘡。良。孟詵。療癰疽腫毒。跌撲傷損。消腫散血。時珍。根與木通胡荽煎湯服。通利小便。頌。

〔附方〕舊四。通利小便。方見上。從高墜下。欲死者。取老葉搗汁服。以渣傅患處。唐瑤經驗方。火焰丹毒。老鴉眼睛草葉入醋細研傅之。能消赤腫。蘇頌本草。癰腫無毒。龍葵莖葉搗發背癰疽。瘡成者。取老鴉眼睛草葉搗爛傅之。即散。神效。諸瘡惡腫。搗酒服。以渣塗之。甚善。○袖珍方云。用龍葵一兩。爲末。麝香一分。研勻。用蝦蟆一箇。同老鴉眼睛草莖

喉痺作痛。燈籠草炒焦研末。酒調呷之。醫學正傳。炙瘡不發。酸漿葉貼之。

【氣味】酸。平。無毒。（別錄曰）寒。【主治】熱煩。定志益氣。利水道。產難吞之。立產。（別錄）食之。除熱治黃病。尤益小兒。蘇頌。治骨蒸勞熱。尸疰疳瘦。瘀癖熱結。與苗莖同功。嘉祐。

【附方】新一。酸漿實丸。治三焦腸胃伏熱。婦人胎熱難產。用酸漿實五兩。莧實三兩。馬蘭子炒大。鹽榆白皮炒。二兩。柴胡黃芩梧樓根蔔各一兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。木香湯下。聖濟總錄。

天泡湮瘡。天泡草鈴兒生搗敷之。亦可爲末。油調敷。鄧才雜興方。

蜀羊泉

蜀羊泉 本經 中品。

【釋名】羊泉。別錄。羊飴。別錄。漆姑草。時珍曰。諸名莫解。能漆姑是羊泉。按羊泉乃大草。漆姑草如鼠跡大。生岡道多生江澤有之。生陰濕地。三月四月採苗葉。陰乾。藏器曰。陶註杉材云。漆姑葉細細多生石邊。能療漆瘡。蘇云。菊花紫色。子類枸杞子。根如遠志。無心有鬚。所在平原。苗似堇菜。而葉頗大。背紫色。春生紫花。結青實如天茄子。可制雌黃丹砂。

【集解】（別錄曰）蜀羊泉生蜀郡山谷。（宏景曰）方不出近道。葉似菥蓂。根形如柴胡。莖細。多生岡道。多生江淮北絕少。川陝亦有。（恭曰）此草俗名漆姑。葉似菥蓂。不出近道

喉痺作痛。燈籠草炒焦研末。酒調呷之。醫學正傳。炙瘡不發。酸漿葉貼之。

【氣味】酸。平。無毒。（別錄曰）寒。【主治】熱煩。定志益氣。利水道。產難吞之。立產。（別錄）食之。除熱治黃病。尤益小兒。蘇頌。治骨蒸勞熱。尸疰疳瘦。瘀癖熱結。與苗莖同功。嘉祐。

【附方】新一。酸漿實丸。治三焦腸胃伏熱。婦人胎熱難產。用酸漿實五兩。莧實三兩。馬蘭子炒大。鹽榆白皮炒。二兩。柴胡黃芩梧樓根蔔各一兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。木香湯下。聖濟總錄。

天泡湮瘡。天泡草鈴兒生搗敷之。亦可爲末。油調敷。鄧才雜興方。

蜀羊泉

蜀羊泉 本經 中品。

【釋名】羊泉。別錄。羊飴。別錄。漆姑草。時珍曰。諸名莫解。能漆姑是羊泉。按羊泉乃大草。漆姑草如鼠跡大。生岡道多生江澤有之。生陰濕地。三月四月採苗葉。陰乾。藏器曰。陶註杉材云。漆姑葉細細多生石邊。能療漆瘡。蘇云。菊花紫色。子類枸杞子。根如遠志。無心有鬚。所在平原。苗似堇菜。而葉頗大。背紫色。春生紫花。結青實如天茄子。可制雌黃丹砂。

【集解】（別錄曰）蜀羊泉生蜀郡山谷。（宏景曰）方不出近道。葉似菥蓂。根形如柴胡。莖細。多生岡道。多生江淮北絕少。川陝亦有。（恭曰）此草俗名漆姑。葉似菥蓂。不出近道

款冬花 本經 中品。

【釋名】款冬。郭璞顆凍。爾雅氏冬。別錄鑽凍。衍義橐吾。爾雅虎鬚。本經時珍曰按述征記云洛水至歲末凝凍之名以此而得。後人訛爲款冬。即款凍爾。款者至也。至冬而花也。宗奭曰百草中惟此不顯冰雪最先春也。故世謂之鑽凍。雖在冰雪之下至時亦生芽。春時人採以代蔬入藥須微見花者良。如已芽芳則都無氣力。今人多使如筯頭者恐未有花也。

路州款冬花

秦州款冬花

【集解】別錄曰款冬生常山山谷及上黨水旁十一出河北其形如葛葉未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃出蜀北部宕昌而並不如其冬月在山溪水下生十二月正月旦取之恭曰今出雍州南山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下頌曰今關中亦有之根紫色葉似葛藦十二月開花黃白色莖去土一二寸初出如菊花蔓通直而肥實無子則陶氏所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者如數合俗呼爲蜂斗葉又名氷斗葉則蘇氏所云予曾於叢生者是也傅成款冬賦序云款冬生平崗熟地高尺餘莖藏器曰肥莖有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和爲粉謂之龍舌杵以壓時氣杵音板米餅也山心生田中下地厚葉有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和爲粉謂之龍舌杵以壓時氣杵音板米餅也山南人呼爲香茅。取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人謂之黃蒿。會稽人呼爲鼠耳草。徽人謂之黃蒿。汪機曰佛耳草象葉無心草。別錄香茅。拾遺錄佛耳草。別錄鼠耳。別錄

款冬花 本經 中品。

【釋名】款冬。郭璞顆凍。爾雅氏冬。別錄鑽凍。衍義橐吾。爾雅虎鬚。本經時珍曰按述征記云洛水至歲末凝凍之名以此而得。後人訛爲款冬。即款凍爾。款者至也。至冬而花也。宗奭曰百草中惟此不顯冰雪最先春也。故世謂之鑽凍。雖在冰雪之下至時亦生芽。春時人採以代蔬入藥須微見花者良。如已芽芳則都無氣力。今人多使如筯頭者恐未有花也。

路州款冬花

秦州款冬花

【集解】別錄曰款冬生常山山谷及上黨水旁十一出河北其形如葛葉未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃出蜀北部宕昌而並不如其冬月在山溪水下生十二月正月旦取之恭曰今出雍州南山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下頌曰今關中亦有之根紫色葉似葛藦十二月開花黃白色莖去土一二寸初出如菊花蔓通直而肥實無子則陶氏所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者如數合俗呼爲蜂斗葉又名氷斗葉則蘇氏所云予曾於叢生者是也傅成款冬賦序云款冬生平崗熟地高尺餘莖藏器曰肥莖有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和爲粉謂之龍舌杵以壓時氣杵音板米餅也山心生田中下地厚葉有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和爲粉謂之龍舌杵以壓時氣杵音板米餅也山南人呼爲香茅。取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人謂之黃蒿。會稽人呼爲鼠耳草。徽人謂之黃蒿。汪機曰佛耳草象葉無心草。別錄香茅。拾遺錄佛耳草。別錄鼠耳。別錄

西謂之薤。音皆苟。其說與此種頗不類。又有一種馬蹄決明。葉如豆。豆子形似馬蹄。宗奭曰。決明苗高四五尺。春亦爲蔬。秋深結角。其子中如羊腎。今湖南北人家所種甚多。或在村野成段。蜀本圖經言葉似苜蓿而闊大者。甚爲允當。時珍曰。決明有二種。一種馬蹄決明。莖高三四尺。葉大於苜蓿而本小末參。晝開夜合。兩兩相帖。秋開淡黃花。五出。結角如初生細豆。長五六寸。中子數十粒。參差相連。狀如馬蹄。青綠色。入眼最良。一種茳芒決明。但葉之本小末尖。正似槐葉。夜亦不合。秋開深黃花。五出。結角大如小指。長二寸許。角中子成數列。狀如黃葵子而扁。其色褐。味甘滑。二種苗葉皆可作酒麵。俗呼爲獨占缸。但茳芒嫩苗及點茶食。而馬蹄決明殊不類。角皆韌苦。不可食也。蘇頌言薤苣即決明。決明苗葉與角子。皆可瀹茹及點茶食。而馬蹄決明殊不類。恐別一物也。

子〔氣味〕鹹。平。無毒。別錄曰。苦甘微寒。之才曰。〔主治〕青盲目淫。膚赤白膜。眼赤淚出。久服益精光。輕身。本經。療唇口青。別錄。助肝氣。益精。以水調末塗腫毒。熛太陽穴。治頭痛。又貼胸心。止鼻衄。作枕。治頭風明目。甚於黑豆。日華。治肝熱風眼赤淚。每旦取一匙接淨。空心吞之。百日後夜見物光。甄權。益腎。解蛇毒。詹亨。

葉作菜食。利五臟。明目。甚良。甄權。

〔發明〕時珍曰。相感志言圖中種決明。蛇不敢入。丹溪朱氏言決明解蛇毒。本於此也。王旻山居

地膚

落帚

〔釋名〕地葵。本經。地麥。別錄。落帚。日華。獨帚。圖經。王彗。爾雅。王帚。郭璞。掃帚。宏景。益明。藥性。涎衣草。唐本。白地草。圖經。鴨舌草。綱目。

〔集解〕別錄曰。地膚子生荊州平澤及田野。八月採實。陰乾。宏景曰。今田野間亦多。皆取莖苗爲掃帚。其子微細。不甚入藥。補用仙經。恭曰。人名爲地麥。葉細莖草。北人名爲落衣草。葉用入丸散。仙經不甚用。時珍曰。十月採實。陰乾。宏景曰。今田野間亦多。皆取莖苗爲掃帚。其子微細。不甚入藥。補用仙經。恭曰。人名爲地麥。葉細莖草。北人名爲落衣草。葉用入丸散。仙經不甚用。時珍曰。十月採實。陰乾。宏景曰。今田野間亦多。皆取莖苗爲掃帚。其子微細。不甚入藥。補用仙經。恭曰。人名爲地麥。葉細莖草。北人名爲落衣草。葉用入丸散。仙經不甚用。時珍曰。十月採實。陰乾。宏景曰。今田野間亦多。皆取莖苗爲掃帚。其子微細。不甚入藥。補用仙經。恭曰。人名爲地麥。葉細莖草。北人名爲落衣草。葉用入丸散。仙經不甚用。

赤。出熟田中。苗極弱。不能勝舉。今云堪爲掃帚。恐一色青。似一種皆有之。初未之識也。天明曰。地膚即落帚子。眼起蠶沙之狀。頗似也。地膚子星之精也。或曰。其苗即獨帚也。一名掃帚。蘇恭云。不可止言其嫩苗而已。其子最繁。爾雅注云。王彗。郭璞注云。王帚。此說得之。

生薄地。五六十根。形如蒿。莖赤。葉青。大似荊芥。三四月開黃白花。結子青白色。八月九月採實。補仙經。七月採。恐非。

子〔氣味〕苦。寒。無毒。時珍曰。甘寒。

〔主治〕膀胱熱。利小便。補

中益精氣。久服耳目聰明。輕身耐老。本經。去皮膚中熱氣。使人潤澤。散惡瘡疝瘕。強陰。別錄。治陰卵癢疾。去熱風。可作湯沐浴。與陽起石同服。主丈夫陰痿不起。補氣益力。甄權。治客熱丹腫。日華。

〔發明〕藏器曰。衆病皆起于虛。而多熱者。加地膚子甘草。

〔附方〕舊三。新七。

風熱赤目。地膚子焙一升。生地黃半斤。乾研末。每服三錢。空心酒服。聖惠方。

目痛眯目。凡目痛及眯目中傷有熱注。地膚子白汁。頻注瞼者。取地膚子同生薑汁。即愈。聖惠方。

雷頭風腫。不省人事。落帚子研爛。熱沖酒服。取汁即愈。聖濟總錄。

脘下疼痛。地膚子爲末。酒服方寸匕。壽域神方。

疝氣危急。地膚子即落帚子。炒香研末。每服一錢。酒下。簡便方。

狐疝陰癩。超越舉重。卒得陰癩及小兒狐疝。傷損生癩。並用地膚子五錢。白芷二錢半。桂心必效方。

久痔腰痛。積年有時發動。六月七月取地膚子五六兩。服方寸匕。日五服。肘後。

血痢不止。地膚子五兩。地榆黃芩各一兩。爲末。每服方寸匕。溫水調下。聖惠方。

患淋。熱痛酸楚。手足煩疼。地膚子十二兩。水四升。煎二升半。分服。聖濟錄。

肢體疣目。地膚煎湯頻洗。壽域神方。

妊娠

錄言春月種決明。葉生採食。其花陰乾亦可食。切忌泡茶。多食無不患風。按馬蹄決明苗角皆韌而苦。不宜於食。食之有利五臟明目之功。何遂至于患風耶。又鐲鐲霏雪錄言。人家不可種決明。生子多跋。此說也。迂儒誤聽之說。不可信。

附方〔舊一。新七。〕

積年失明。決明子二升。爲末。每食後粥飲服方寸匕。爲末。米飲下。丸普濟方。補

青盲雀目。決明一升。地膚子五兩。爲末。米飲下二三十丸。普濟方。

肝明目。決明子一升。蔓菁子二升。以酒五升。煮暴乾。爲末。每飲服二錢。溫水下。日二服。聖惠方。

目赤腫痛。決明子一升。炒研。茶調傅兩太陽穴。乾則易之。一夜即愈。醫方摘玄。

頭風熱痛。方同上。

鼻衄不止。方見癬瘡延蔓。決明子一兩。爲末。八水銀輕粉少許。研不見星。據破上藥。奇效良方。

發背初起。決草一兩。水三升。煮一升。分二服。大抵血滯則生瘡。肝主藏血。決明和肝氣。不損明目。下水。止血痢。搗絞汁服。生下花。向夜葉即合。

附錄〔藏器曰。陶云決明葉如茳芒。按茳芒生道旁。葉小於決明。性平無毒。火炙作飲。極香。除瘀止渴。令人不睡。調中。隋稱師採炙五色飲。以進煬帝者。是也。又有茳芒。字從土。音吐。一名江蘺。子乃草似莞。生海邊。可爲席者。與決明葉不相類。時珍曰。茳芒亦決明之一種。故俗猶稱獨占缸說解下。〕

合明草。暴熱淋。小便赤澀。小兒瘈病。主見癬瘡延蔓。

西謂之薤。音皆苟。其說與此種頗不類。又有一種馬蹄決明。葉如豆。豆子形似馬蹄。宗奭曰。決明苗高四五尺。春亦爲蔬。秋深結角。其子中如羊腎。今湖南北人家所種甚多。或在村野成段。蜀本圖經言葉似苜蓿而闊大者。甚爲允當。時珍曰。決明有二種。一種馬蹄決明。莖高三四尺。葉大於苜蓿而本小末參。晝開夜合。兩兩相帖。秋開淡黃花。五出。結角如初生細豆。長五六寸。中子數十粒。參差相連。狀如馬蹄。青綠色。入眼最良。一種茳芒決明。但葉之本小末尖。正似槐葉。夜亦不合。秋開深黃花。五出。結角大如小指。長二寸許。角中子成數列。狀如黃葵子而扁。其色褐。味甘滑。二種苗葉皆可作酒麵。俗呼爲獨占缸。但茳芒嫩苗及點茶食。而馬蹄決明殊不類。角皆韌苦。不可食也。蘇頌言薤苣即決明。決明苗葉與角子。皆可瀹茹及點茶食。而馬蹄決明殊不類。恐別一物也。

子〔氣味〕鹹。平。無毒。別錄曰。苦甘微寒。之才曰。〔主治〕青盲目淫。膚赤白膜。眼赤淚出。久服益精光。輕身。本經。療唇口青。別錄。助肝氣。益精。以水調末塗腫毒。熛太陽穴。治頭痛。又貼胸心。止鼻衄。作枕。治頭風明目。甚於黑豆。日華。治肝熱風眼赤淚。每旦取一匙接淨。空心吞之。百日後夜見物光。甄權。益腎。解蛇毒。詹亨。

葉作菜食。利五臟。明目。甚良。甄權。

〔發明〕時珍曰。相感志言圖中種決明。蛇不敢入。丹溪朱氏言決明解蛇毒。本於此也。王旻山居

地膚

落帚

〔釋名〕地葵。本經。地麥。別錄。落帚。日華。獨帚。圖經。王彗。爾雅。王帚。郭璞。掃帚。宏景。益明。藥性。涎衣草。唐本。白地草。圖經。鴨舌草。綱目。

〔集解〕別錄曰。地膚子生荊州平澤及田野。八月採實。陰乾。宏景曰。今田野間亦多。皆取莖苗爲掃帚。其子微細。不甚入藥。補用仙經。恭曰。人名爲地麥。葉細莖草。北人名爲落衣草。葉用入丸散。仙經不甚用。時珍曰。十月採實。陰乾。宏景曰。今田野間亦多。皆取莖苗爲掃帚。其子微細。不甚入藥。補用仙經。恭曰。人名爲地麥。葉細莖草。北人名爲落衣草。葉用入丸散。仙經不甚用。時珍曰。十月採實。陰乾。宏景曰。今田野間亦多。皆取莖苗爲掃帚。其子微細。不甚入藥。補用仙經。恭曰。人名爲地麥。葉細莖草。北人名爲落衣草。葉用入丸散。仙經不甚用。時珍曰。十月採實。陰乾。宏景曰。今田野間亦多。皆取莖苗爲掃帚。其子微細。不甚入藥。補用仙經。恭曰。人名爲地麥。葉細莖草。北人名爲落衣草。葉用入丸散。仙經不甚用。

赤。出熟田中。苗極弱。不能勝舉。今云堪爲掃帚。恐一色青。似一種皆有之。初未之識也。天明曰。地膚即落帚子。眼起蠶沙之狀。頗似也。地膚子星之精也。或曰。其苗即獨帚也。一名掃帚。蘇恭云。不可止言其嫩苗而已。其子最繁。爾雅注云。王彗。郭璞注云。王帚。此說得之。

生薄地。五六十根。形如蒿。莖赤。葉青。大似荊芥。三四月開黃白花。結子青白色。八月九月採實。補仙經。七月採。恐非。

子〔氣味〕苦。寒。無毒。時珍曰。甘寒。

〔主治〕膀胱熱。利小便。補

中益精氣。久服耳目聰明。輕身耐老。本經。去皮膚中熱氣。使人潤澤。散惡瘡疝瘕。強陰。別錄。治陰卵癢疾。去熱風。可作湯沐浴。與陽起石同服。主丈夫陰痿不起。補氣益力。甄權。治客熱丹腫。日華。

〔發明〕藏器曰。衆病皆起于虛。而多熱者。加地膚子甘草。

〔附方〕舊三。新七。

風熱赤目。地膚子焙一升。生地黃半斤。乾研末。每服三錢。空心酒服。聖惠方。

目痛眯目。凡目痛及眯目中傷有熱注。地膚子白汁。頻注瞼者。取地膚子同生薑汁。即愈。聖惠方。

雷頭風腫。不省人事。落帚子研爛。熱沖酒服。取汁即愈。聖濟總錄。

脘下疼痛。地膚子爲末。酒服方寸匕。壽域神方。

疝氣危急。地膚子即落帚子。炒香研末。每服一錢。酒下。簡便方。

狐疝陰癩。超越舉重。卒得陰癩及小兒狐疝。傷損生癩。並用地膚子五錢。白芷二錢半。桂心必效方。

久痔腰痛。積年有時發動。六月七月取地膚子五六兩。服方寸匕。日五服。肘後。

血痢不止。地膚子五兩。地榆黃芩各一兩。爲末。每服方寸匕。溫水調下。聖惠方。

患淋。熱痛酸楚。手足煩疼。地膚子十二兩。水四升。煎二升半。分服。聖濟錄。

肢體疣目。地膚煎湯頻洗。壽域神方。

妊娠

錄言春月種決明。葉生採食。其花陰乾亦可食。切忌泡茶。多食無不患風。按馬蹄決明苗角皆韌而苦。不宜於食。食之有利五臟明目之功。何遂至于患風耶。又鐲鐲霏雪錄言。人家不可種決明。生子多跋。此說也。迂儒誤聽之說。不可信。

附方〔舊一。新七。〕

積年失明。決明子二升。爲末。每食後粥飲服方寸匕。爲末。米飲下。丸普濟方。補

青盲雀目。決明一升。地膚子五兩。爲末。米飲下二三十丸。普濟方。

肝明目。決明子一升。蔓菁子二升。以酒五升。煮暴乾。爲末。每飲服二錢。溫水下。日二服。聖惠方。

目赤腫痛。決明子一升。炒研。茶調傅兩太陽穴。乾則易之。一夜即愈。醫方摘玄。

頭風熱痛。方同上。

鼻衄不止。方見癬瘡延蔓。決明子一兩。爲末。八水銀輕粉少許。研不見星。據破上藥。奇效良方。

發背初起。決草一兩。水三升。煮一升。分二服。大抵血滯則生瘡。肝主藏血。決明和肝氣。不損明目。下水。止血痢。搗絞汁服。生下花。向夜葉即合。

附錄〔藏器曰。陶云決明葉如茳芒。按茳芒生道旁。葉小於決明。性平無毒。火炙作飲。極香。除瘀止渴。令人不睡。調中。隋稱師採炙五色飲。以進煬帝者。是也。又有茳芒。字從土。音吐。一名江蘺。子乃草似莞。生海邊。可爲席者。與決明葉不相類。時珍曰。茳芒亦決明之一種。故俗猶稱獨占缸說解下。〕

合明草。暴熱淋。小便赤澀。小兒瘈病。主見癬瘡延蔓。

暗雀盲濟痛。別錄。主大腸泄瀉。和氣濟腸胃。解惡瘡毒。蘇頌。煎水日服。治手足煩疼。利小便諸淋。時珍。

發明〔時珍曰〕按唐瑑醫學正傳云。瑑兄年七十。秋間患淋。二十餘日。百藥不效。後得一方。取地膚草搗自然汁服之。遂通。至賤之物。有同生之功如此。時珍按聖惠方治小便不通。用地麥草一大把。水煎服。古方亦常用之。此物能益陰氣。通小腸。無陰則陽無以化。亦東垣治小便不通用黃蘗知母滋腎之意。

附方〔新一〕物傷晴陷。夸肉突出。地膚洗去土二兩。搗絞汁。每點少許。冬月以乾者煮濃汁。聖惠方。

瞿麥

瞿麥　本經中品。

瞿音劬。

〔釋名〕蘧麥。爾雅。巨句麥。本經。大菊。爾雅。大蘭。別錄。石竹。日華。南天竺草。綱目〔宏景曰〕子頗似麥。故名瞿麥。時珍曰按陸佃解韓詩外傳云。生于兩旁謂之瞿。此麥之穗旁生故也。爾雅作蘧。有渠衢二音。日華本草云。一名燕麥。一名杜娃。草者誤矣。燕麥即雀麥。雀瞿二字相近。傳寫之訛爾。

〔集解〕〔別錄曰〕瞿麥生太山山谷。二月八月採。陰乾。〔宏景曰〕今出近道。一莖一花。似麥子。有兩種。一種微大。花邊有叉。未知何者復是一也。今市人皆用小者。〔景曰〕今處處有。似麥子入藥。不爾多用所在有之。葉似竹葉。花紅白色。子似蔥子。其中實圓黑。〔頌曰〕古今方用保昇曰所在有之。葉似菘藍。其花紅白色。子似酸漿。其中實圓黑。〔頌曰〕古今方用瞿麥。利小便為最要。宗奭曰。八正散用瞿麥。若心經雖有熱而小腸虛者。服之則心熱未退。而小腸別作病矣。蓋小腸與心為表裏。傳送故用此入小腸。本草並不治心熱。若心無大熱。不可用也。〔時珍曰〕近古方家治產難有石竹花湯治九孔出血。有南天竺飲。皆取其破血利竅也。三月三日當下石。酒服。

〔附方〕〔新五〕小便石淋。宜破血瞿麥子揭為末。酒服方寸匕。日三服。〔舊六〕外臺秘要。有水氣。栝樓根二兩。大附子一箇。炙。大黃二兩。大主之瞿麥二兩。苓山芋各三兩。為末。蜜丸梧子大。一服三丸。日三。未知。益至七八丸。以小便利腹中溫為知也。小便淋閟。或有血出。或大小便不通。張仲景金匱方。下焦結熱。小便出血。瞿麥穗一兩。甘草炙七錢。連翹葱頭各七箇。燈心五十莖。生薑五片。水二盞。煎至七分。山扈子仁炒半兩。為末。每服

暗雀盲濟痛。別錄。主大腸泄瀉。和氣濟腸胃。解惡瘡毒。蘇頌。煎水日服。治手足煩疼。利小便諸淋。時珍。

發明〔時珍曰〕按唐瑑醫學正傳云。瑑兄年七十。秋間患淋。二十餘日。百藥不效。後得一方。取地膚草搗自然汁服之。遂通。至賤之物。有同生之功如此。時珍按聖惠方治小便不通。用地麥草一大把。水煎服。古方亦常用之。此物能益陰氣。通小腸。無陰則陽無以化。亦東垣治小便不通用黃蘗知母滋腎之意。

附方〔新一〕物傷晴陷。夸肉突出。地膚洗去土二兩。搗絞汁。每點少許。冬月以乾者煮濃汁。聖惠方。

瞿麥

瞿麥　本經中品。

瞿音劬。

〔釋名〕蘧麥。爾雅。巨句麥。本經。大菊。爾雅。大蘭。別錄。石竹。日華。南天竺草。綱目〔宏景曰〕子頗似麥。故名瞿麥。時珍曰按陸佃解韓詩外傳云。生于兩旁謂之瞿。此麥之穗旁生故也。爾雅作蘧。有渠衢二音。日華本草云。一名燕麥。一名杜娃。草者誤矣。燕麥即雀麥。雀瞿二字相近。傳寫之訛爾。

〔集解〕〔別錄曰〕瞿麥生太山山谷。二月八月採。陰乾。〔宏景曰〕今出近道。一莖一花。似麥子。有兩種。一種微大。花邊有叉。未知何者復是一也。今市人皆用小者。〔景曰〕今處處有。似麥子入藥。不爾多用所在有之。葉似竹葉。花紅白色。子似蔥子。其中實圓黑。〔頌曰〕古今方用保昇曰所在有之。葉似菘藍。其花紅白色。子似酸漿。其中實圓黑。〔頌曰〕古今方用瞿麥。利小便為最要。宗奭曰。八正散用瞿麥。若心經雖有熱而小腸虛者。服之則心熱未退。而小腸別作病矣。蓋小腸與心為表裏。傳送故用此入小腸。本草並不治心熱。若心無大熱。不可用也。〔時珍曰〕近古方家治產難有石竹花湯治九孔出血。有南天竺飲。皆取其破血利竅也。三月三日當下石。酒服。

〔附方〕〔新五〕小便石淋。宜破血瞿麥子揭為末。酒服方寸匕。日三服。〔舊六〕外臺秘要。有水氣。栝樓根二兩。大附子一箇。炙。大黃二兩。大主之瞿麥二兩。苓山芋各三兩。為末。蜜丸梧子大。一服三丸。日三。未知。益至七八丸。以小便利腹中溫為知也。小便淋閟。或有血出。或大小便不通。張仲景金匱方。下焦結熱。小便出血。瞿麥穗一兩。甘草炙七錢。連翹葱頭各七箇。燈心五十莖。生薑五片。水二盞。煎至七分。山扈子仁炒半兩。為末。每服

發明（元素曰）王不留行下乳引導用之取其利血（時珍曰）王不留行能走血分乃陽明衝任之藥俗有穿山甲王不留行而不住也按王執中資生經云一婦人患淋臥久諸淋皆減八分用蔹金花十餘葉煎湯送令服之明早張仲景花禁宮花

附方新舊一百八十一

鼻衄不止（蔹金花連葉陰乾為末每服一錢水煎服）

金瘡亡血（王不留行末水服一錢）

後下血（王不留行末水服一錢）

婦人乳少（因氣鬱者）

治一切風氣（王不留行末酒服一錢）

治諸金瘡（王不留行末酒服一錢）

金瘡腫痛（王不留行末酒服一錢）

一名金盞銀臺一名再服而愈蔹葉煎湯洗之）

治諸瘡腫（王不留行末酒服一錢）

頭風白屑（王不留行末酒服一錢）

痘後餘毒（王不留行末酒服一錢）

產後乳汁不通（王不留行末酒服一錢）

金瘡血出不止（蔹金花連葉陰乾為末每服一錢）

金瘡亡血（王不留行末酒服一錢）

指南方（王不留行末酒服一錢）

癰疽發背（王不留行末酒服一錢）

乳汁不通（王不留行末酒服一錢）

產後血暈（王不留行末酒服一錢）

折傷內損瘀血（王不留行末酒服一錢）

婦人月水不通（王不留行末酒服一錢）

婦人難產（王不留行末酒服一錢）

婦人乳汁不通（王不留行末酒服一錢）

婦人乳汁不通（王不留行末酒服一錢）

婦人乳汁不通

發明（元素曰）王不留行下乳引導用之取其利血（時珍曰）王不留行能走血分乃陽明衝任之藥俗有穿山甲王不留行而不住也按王執中資生經云一婦人患淋臥久諸淋皆減八分用蔹金花十餘葉煎湯送令服之明早張仲景花禁宮花

附方新舊一百八十一

鼻衄不止（蔹金花連葉陰乾為末每服一錢水煎服）

金瘡亡血（王不留行末水服一錢）

後下血（王不留行末水服一錢）

婦人乳少（因氣鬱者）

治一切風氣（王不留行末酒服一錢）

治諸金瘡（王不留行末酒服一錢）

金瘡腫痛（王不留行末酒服一錢）

一名金盞銀臺一名再服而愈蔹葉煎湯洗之）

治諸瘡腫（王不留行末酒服一錢）

頭風白屑（王不留行末酒服一錢）

痘後餘毒（王不留行末酒服一錢）

產後乳汁不通（王不留行末酒服一錢）

金瘡血出不止（蔹金花連葉陰乾為末每服一錢）

金瘡亡血（王不留行末酒服一錢）

指南方（王不留行末酒服一錢）

癰疽發背（王不留行末酒服一錢）

乳汁不通（王不留行末酒服一錢）

產後血暈（王不留行末酒服一錢）

折傷內損瘀血（王不留行末酒服一錢）

婦人月水不通（王不留行末酒服一錢）

婦人難產（王不留行末酒服一錢）

婦人乳汁不通（王不留行末酒服一錢）

婦人乳汁不通（王不留行末酒服一錢）

婦人乳汁不通

可過劑爾。既不久服。何至殺人。淮南子云。大戟去水。蕘蕷愈脹。用之不節。乃反成病。亦在用之有節。其餘

附方 新舊六十四。**陽水暴腫**。面赤煩渴喘急。小便澀少。研末。漢防己末二兩。以綠頭鴨血及頭一丸。輕者五合。搗萬杵。丸如梧子大。甚者空腹白湯下十丸。日三服。此方大效。如神。甜蕘急。一兩半炒。其四服五日止。小便利為驗。一加豬苓末二兩。蕘肉和丸梧子大。每服十丸。多則加至二十丸。日三服。不甚信之。自驗。**水腫尿澀**。蕘湯下。梅師方。用甜蕘二兩炒為末。以大棗二十枚。水煎至五合。去棗入蕘末。煎至一合。頓服。

一梅大升煎。每飲服六十丸。加至七十丸。以蕘末微利為度。○崔氏方。用蕘末一升。以水三升。煮取一升半。頓服。不得臥。須臾當瀉。腹脹積聚。蕘末一兩。杏仁一兩。五

可過劑爾。既不久服。何至殺人。淮南子云。大戟去水。蕘蕷愈脹。用之不節。乃反成病。亦在用之有節。其餘

附方 新舊六十四。**陽水暴腫**。面赤煩渴喘急。小便澀少。研末。漢防己末二兩。以綠頭鴨血及頭一丸。輕者五合。搗萬杵。丸如梧子大。甚者空腹白湯下十丸。日三服。此方大效。如神。甜蕘急。一兩半炒。其四服五日止。小便利為驗。一加豬苓末二兩。蕘肉和丸梧子大。每服十丸。多則加至二十丸。日三服。不甚信之。自驗。**水腫尿澀**。蕘湯下。梅師方。用甜蕘二兩炒為末。以大棗二十枚。水煎至五合。去棗入蕘末。煎至一合。頓服。

一梅大升煎。每飲服六十丸。加至七十丸。以蕘末微利為度。○崔氏方。用蕘末一升。以水三升。煮取一升半。頓服。不得臥。須臾當瀉。腹脹積聚。蕘末一兩。杏仁一兩。五

劑局方。**風熱目暗**。漬痛。車前子宣州黃連各一兩。爲末。食後溫酒服一錢。日二服。聖惠方。

草及根〔**脩治**〕〔敷曰〕凡使須一窠有九葉。內有蕊。莖稍一鎰者力全。使葉勿使蕊。莖刻細。於新瓦上攤乾用。

〔**氣味**〕**甘寒無毒**。〔元素曰〕可伏硫黃。結草砂。伏五礬粉霜。〔**主治**〕**金瘡止血衄鼻瘀血血痙下血。小便赤。止煩下氣。除小蟲**。別錄。〔**主治**〕**陰瘡**。才。**葉主泄精病。治尿血。能補五臟。明目。利小便。通五淋**。甄權。

〔**發明**〕〔宏景曰〕其葉搗汁服。療泄精甚驗。宗奭曰〕陶說大誤矣。此藥甘滑利小便。泄精氣。有人作菜頻食。小便不禁。幾爲所誤也。

〔**附方**〕舊四。新七。**小便不通**。車前草一斤。水三升。煎取一升半。分三服。一方入冬瓜汁。一方入桑葉汁。一方入蜜少許。灌之。不通。車前搗汁。入蜜少許。灌之。全幼心鑑。**小便尿血**。車前搗汁五合。空心服。外臺秘要。**鼻衄不止**。生車前葉搗汁飲之。甚善。圖經本草。**金瘡血出**。車前葉搗傅之。千金方。**熱痢不止**。車前葉搗汁一升。入蜜一合。和煎一沸。分二服。入大小腸。車前草汁一升。入蜜一合。煎温服。聖惠方。**產後血滲**。入蜜一合。和煎一沸。分二服。崔氏方。**溼氣腰痛**。鼈甲草連根七科。惹白連鬚七枚。煮酒一瓶。常服。終身不發。簡便方。**喉痹乳蛾**。鼈甲草連根

劑局方。**風熱目暗**。漬痛。車前子宣州黃連各一兩。爲末。食後溫酒服一錢。日二服。聖惠方。

草及根〔**脩治**〕〔敷曰〕凡使須一窠有九葉。內有蕊。莖稍一鎰者力全。使葉勿使蕊。莖刻細。於新瓦上攤乾用。

〔**氣味**〕**甘寒無毒**。〔元素曰〕可伏硫黃。結草砂。伏五礬粉霜。〔**主治**〕**金瘡止血衄鼻瘀血血痙下血。小便赤。止煩下氣。除小蟲**。別錄。〔**主治**〕**陰瘡**。才。**葉主泄精病。治尿血。能補五臟。明目。利小便。通五淋**。甄權。

〔**發明**〕〔宏景曰〕其葉搗汁服。療泄精甚驗。宗奭曰〕陶說大誤矣。此藥甘滑利小便。泄精氣。有人作菜頻食。小便不禁。幾爲所誤也。

〔**附方**〕舊四。新七。**小便不通**。車前草一斤。水三升。煎取一升半。分三服。一方入冬瓜汁。一方入桑葉汁。一方入蜜少許。灌之。不通。車前搗汁。入蜜少許。灌之。全幼心鑑。**小便尿血**。車前搗汁五合。空心服。外臺秘要。**鼻衄不止**。生車前葉搗汁飲之。甚善。圖經本草。**金瘡血出**。車前葉搗傅之。千金方。**熱痢不止**。車前葉搗汁一升。入蜜一合。和煎一沸。分二服。入大小腸。車前草汁一升。入蜜一合。煎温服。聖惠方。**產後血滲**。入蜜一合。和煎一沸。分二服。崔氏方。**溼氣腰痛**。鼈甲草連根七科。惹白連鬚七枚。煮酒一瓶。常服。終身不發。簡便方。**喉痹乳蛾**。鼈甲草連根

莖五葉或七葉有兩種八月採根陰乾日華子云莖葉俱用五月採之又曰紫背龍牙生蜀中春夏生葉採無時珍曰此二種細葉者名蛇銜大葉者名龍銜亦入瘡膏用（敦曰）蛇銜只用葉曬乾勿犯火根莖不用勿誤用有蘗尖葉者號竟命草其味酸澀誤服令人吐血不止速服知時子解。

〔氣味〕苦。微寒。無毒。（權曰）有毒（須曰）紫背龍牙辛苦無毒。〔主治〕驚癇寒熱邪氣除熱。金瘡疽痔。鼠瘻瘡頭瘍。（本經）療心腹邪氣。腹痛溼痹。養胎。利小兒。（別錄）治小兒寒熱丹瘧。（甄權）止血協風毒。癰腫赤眼。汁傅蛇虺蜂毒。（大明）紫背龍牙。解一切蛇毒。治咽喉中痛。含嚥之便效。（蘇頌）

〔發明〕（藏器曰）蛇含治蛇咬。今以草納蛇口中。縱傷人亦不能有毒也。種之亦令無蛇。（頌曰）古今錄驗治赤瘧用蛇銜治丹毒瘡腫方通用之。古今錄驗治赤瘧用蛇銜草搗極爛傅之即瘥。赤瘧由冷溼搏於肌中甚即冷則劇。熱則成赤瘧。天熱則劇冷則減是也。（時珍曰）按葛洪方載蛇銜膏連已斷之指今效。葛洪抱朴子云蛇銜膏連治癰腫瘀血產後積血耳目諸病牛領馬鞍瘡用蛇銜大黃附子芍藥大戟細辛獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩蘼蕪白十四枚石龍芻七星火上煎沸為末以豬膏二斤煎令成膏收之每溫酒一宿以豬膏一彈丸日再服病在外摩之若入龍銜藤一兩。

〔附方〕新舊二。人卒暴死。搗女青屑一錢安咽中。以水或酒送下立活也。南岳魏夫人小兒卒腹皮青黑赤不能啼息。即急用女青末納口中。酒送下。子母秘錄。辟禳瘟疫。正月上寅日搗女青末三角絳囊盛繫帳中大吉。搗女青末肘後方。

〔附方〕舊三。產後瀉痢。小龍牙根一握。濃煎服之。甚效。即蛇含是也。斗門方。生瘡出血。蛇含草搗傅之。肘後方。身面惡癬。紫背草入生礬研傅二三次斷根。直指方。蜈蚣蠍傷。蛇銜搓傅之。古今錄驗。

女青　本經下品

〔釋名〕雀瓢。（本經）

〔集解〕（別錄曰）女青蛇銜根也。生朱厓八月採陰乾。（宏景曰）若是蛇銜根不應獨生朱厓。俗用者是草葉別是一物。未詳孰是。術云。帶此一兩則疫癘不犯。殊宜識眞者。又云今市人用一種根形狀如續斷莖葉至苦。乃云是女青根出荊州。（恭曰）此草即雀瓢也。生平澤。葉似蘿摩。兩相對。子似瓢形大如棗許。故名雀瓢。根似白薇。莖葉並臭。其蛇銜實都非其類。又別錄云葉嫩時似蘿摩。葉圓端大莖實似若是蛇銜根何得黑莖葉汁黃白。亦與前說相似。蘿摩是白環藤。雀瓢是女青。根在朱厓相去萬里。餘也。蘿摩葉似女女青生益州。根故名雀瓢。（藏器曰）蘿摩是一物也。（機曰）蘿摩雀瓢不能分別。終非一物相似。不能分別。故青二物相名。雀瓢藏器曰蘿摩是一物也。（機曰）蘿摩雀瓢是以女青以根言。蛇銜以苗言。三者氣味功用大同小異。各出州郡。而復疑為二物。本草明言女青是蛇銜。其子不同。諸註因其同名雀瓢而疑為一物。又因其根豈可以根苗異地而致疑。如廢蕪莠鬱所產不一。是蛇銜乃同亦將合為一物耶。（時珍曰）女青有二。一是藤生。乃蘇恭所說似蘿摩者。蛇銜用草生則蛇銜膏用苗莖葉大者為龍銜根也。蛇銜大小二種。葉細摩者。

莖五葉或七葉有兩種八月採根陰乾日華子云莖葉俱用五月採之又曰紫背龍牙生蜀中春夏生葉採無時珍曰此二種細葉者名蛇銜大葉者名龍銜亦入瘡膏用（敦曰）蛇銜只用葉曬乾勿犯火根莖不用勿誤用有蘗尖葉者號竟命草其味酸澀誤服令人吐血不止速服知時子解。

〔氣味〕苦。微寒。無毒。（權曰）有毒（須曰）紫背龍牙辛苦無毒。〔主治〕驚癇寒熱邪氣除熱。金瘡疽痔。鼠瘻瘡頭瘍。（本經）療心腹邪氣。腹痛溼痹。養胎。利小兒。（別錄）治小兒寒熱丹瘧。（甄權）止血協風毒。癰腫赤眼。汁傅蛇虺蜂毒。（大明）紫背龍牙。解一切蛇毒。治咽喉中痛。含嚥之便效。（蘇頌）

〔發明〕（藏器曰）蛇含治蛇咬。今以草納蛇口中。縱傷人亦不能有毒也。種之亦令無蛇。（頌曰）古今錄驗治赤瘧用蛇銜治丹毒瘡腫方通用之。古今錄驗治赤瘧用蛇銜草搗極爛傅之即瘥。赤瘧由冷溼搏於肌中甚即冷則劇熱則減是也。（時珍曰）按葛洪抱朴子云。蛇銜膏連已斷之指今效。葛洪後方載蛇銜膏云。治癰腫瘀血。產後積血。耳目諸病。牛頜馬鞍瘡用。蛇銜大黃附子芍藥大戟細辛獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩。蘼蕪白十四枚。石膏二斤。七星火上煎沸。右爲末。以豬膏和。每溫酒一宿。以雞羽掃取藥。傅之在耳綿裹塞之。在目點之。若入龍銜藤一摩之。再服病在外。一彈丸。日再。傅之。則名龍銜膏也。所謂連斷指者不知即此膏否。

〔附方〕新舊二。人卒暴死。搗女青屑一錢。安咽中。以水或酒送下。立活也。南岳魏夫人小兒卒腹皮青黑。赤不能啼。息即急。用女青末納口中。酒送下。子母秘錄。辟禳瘟疫。正月上寅日。搗女青末。三角絳囊盛繫帳中。大吉。肘後方。

鼠尾草　別錄下品。

〔釋名〕勃音孛。山陵翹。普吳遺。水青。拾遺。時珍曰鼠尾以穗形命名。爾雅云。勃鼠尾也。可以染皁。故名烏草。又曰水青。蘇頌圖經謂鼠尾一名陵翹。粗者乃陵翹之誤也。

〔集解〕（別錄曰）鼠尾生平澤中。四月採葉。七月採花。陰乾。（宏景曰）田野甚多。人採作滋染皁。（保昇曰）所在下溼地有之。惟黔中人採爲藥。葉如蒿。莖端夏生四五穗。穗若車前。花有赤白種。藏器曰紫花。莖葉俱可染皁用。

〔氣味〕苦。微寒。無毒。（藏器曰）平。〔主治〕鼠瘻寒熱。下痢膿血不止。白花者主白下。赤花者主赤下。（蘇頌）主瘧疾水蠱。時珍。

〔發明〕（宏景曰）古方療痢多用之。當濃煮合可丸服。或煎如飴服。今人亦用作飲或末服。亦得。

根。直指之。（本經）蜈蚣蠍傷。蛇銜接傅之。古今錄驗。

女青　本經下品。

〔釋名〕雀瓢。本經

〔集解〕（別錄曰）女青蛇銜根也。生朱厓。八月採。陰乾。（宏景曰）若是蛇銜根。不應獨生朱厓。俗用者是草葉。別是一物。未詳孰是。蛇銜云。帶此一兩則疫癘不犯。彌宜識眞者。又云。今市人用一種根形狀如續斷。莖葉至苦。乃云是女青根。出荊州。恭曰）此大如棗許。故名雀瓢。根似白薇。莖葉並臭。其蛇銜形都非其類。又別錄云。葉嫩時似蘿摩。又似若蛇銜根何得黑莖葉汁黃白。亦與前說相似。蘿摩是白環藤。雀瓢是女青。故亦名雀瓢。藏器曰）蘿摩是一物也。（機曰）蘿摩雀瓢是以女青以根言。蛇銜以苗言。三者氣味功用大同小異。蘇恭所說蘿摩者。蛇銜用草生則蛇銜根也。生朱厓。八月採。陰乾。苗生益州。根在朱厓。相去萬里。餘也。蘿摩葉似何得女青是蛇銜根。煎膏治蛇銜。蘿摩不能分別。終非一物。蘿摩葉似女青。根似白薇。莖葉並臭。其蛇銜形。此恭曰）蘿摩葉似女青。根似白薇。莖葉並臭。其蛇銜形。此大如棗許。故名雀瓢。根似白薇。莖葉並臭。其蛇銜形。此

女青疑。非矣。方士蛇銜根。一藤言可療。蛇銜根。不應獨生朱厓。八月採。陰乾。浮山各有相傳有不驗。記云。山傳有不驗。

諸家止因其生朱厓致疑。非矣。方士蛇銜根。一藤言可療。蛇銜根。不應獨生朱厓。八月採。陰乾。浮山各有相傳有不驗。記云。山傳有不驗。

同爾況又不知有兩女青是草生藤生此則也不

男青似女青。此不知有兩女青是草生藤生此則也不

狼把草

〔附方〕舊一。大腹水蠱。方見馬鞭草下。久痢休息。時止時作。鼠尾草花一兩。水二升。煎取一升。頓服。二十年者不過再服。亦可爲末。每服一錢。飲服一方。下血連年。鼠尾草地榆二兩。水二升。煮一升。頓服。二十年者不過再服。亦可爲末。每服一錢。飲服一方。反花惡瘡。內生惡肉。如飯粒破之。血出隨生。反出于千金方。

〔釋名〕郎耶草。（時珍曰）此即陳藏器本草郎耶草也。閩人呼爺爲郎罷。則郎把當作郎罷。乃通又方士言此草即鼠尾草。功用亦近之。但無的據耳。

〔集解〕（藏器曰）狼把草生山澤間。高三四尺。葉似鴈齒。如鬼針苗。鬼針即鬼釵也。其葉有梗如釵腳狀。禹錫曰）狼把草出近道。古方未見用者。惟陳藏器本草郎耶草生山道旁。與秋穗子並可染皁。又曰）郎耶草生

言之而不詳。文宗黃帝御書記其主療血痢。

甚爲精至。謹用書于本草圖經外類篇首。

子許。和勻。空腹頓服。極重者。不過三服。或收苗陰乾。擣末。蜜水半盞服一方寸匕。圖經可染鬚髮。治積年癬。天陰即癢。搔出黃水者。搗末摻之。時珍

狗尾草 綱目

〔釋名〕莠音酉光明草。綱目阿羅漢草。時珍曰莠草秀而不實。故字從秀。穗形象狗尾。故俗名狗尾。其莖治目痛。故方士稱爲光明草。阿羅漢草。

〔集解〕時珍曰原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟而黃白色。採莖筒盛以治目病。惡莠之亂苗。即此也。

〔主治〕疣目貫髮。穿之即乾滅也。凡赤眼拳毛倒睫。考。翻轉目瞼。以一二莖蘸水夏去惡血。甚良。時珍

鱉腸 唐本草



旱蓮

〔釋名〕蓮子草。唐本旱蓮草。圖經金陵草。圖經墨煙草。綱目墨頭草。綱目墨菜。綱目猢孫頭。必用猪牙草。時珍曰鱉烏魚也。其腸亦烏。此草柔莖。斷之有墨汁出。故名。俗呼墨菜。是也。細實頗如蓮房狀。故得蓮名。

〔集解〕恭曰鱉腸生下溼地。所在坑渠閒多有。苗似旋覆。二月八月採。陰乾。頌曰處處有之。南方始傳分兩也。旱蓮草一兩半。麻姑餅三兩。升麻青鹽各三兩半。訶子連核二十個。阜角三挺。晚蠶沙二兩。爲末。薄醋麵糊丸彈子大。曬乾入泥瓶中。火煨令烟出。存性。取出研末。日用揩牙。

〔偏正頭痛〕鱉腸草汁滴鼻中。聖濟總錄。一切眼疾。醫膜遮障。涼腦治頭痛。能生髮。五月同上。油一斤。同熬。以鐵匙點藥摩頂上四十九遍。久久甚效。聖濟總錄。繫臂截瘧。旱蓮草搥爛。置寸口上。以古文錢壓定。帛繫住。良久起小泡。謂之天灸。王執中資生經。小便溺血。金陵草一兩。水煎。空心服三盃。愈乃止。圖經。腸風臟毒。旱蓮草于瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。藏經驗方。痔漏瘡發。旱蓮草一把。連根鬚洗淨。用石臼擂如泥。以極熱酒一盞衝入。取汁飲之。滓傅患處。重者不過三服。即安。太僕少卿王鳴鳳患此。策杖方能移步。服之得痊。累治有驗。劉松石保壽堂方。疔瘡惡腫。始傳分兩也。旱蓮草一兩半。麻姑餅三兩。升麻青鹽各三兩半。訶子連核二十個。阜角三挺。晚蠶沙二兩。爲末。薄醋麵糊丸彈子大。曬乾入泥瓶中。火煨令烟出。存性。取出研末。日用揩牙。

〔偏正頭痛〕鱉腸草汁滴鼻中。聖濟總錄。一切眼疾。醫膜遮障。涼腦治頭痛。能生髮。五月同上。油一斤。同熬。以鐵匙點藥摩頂上四十九遍。久久甚效。聖濟總錄。繫臂截瘧。旱蓮草搥爛。置寸口上。以古文錢壓定。帛繫住。良久起小泡。謂之天灸。王執中資生經。小便溺血。金陵草一兩。水煎。空心服三盃。愈乃止。圖經。腸風臟毒。旱蓮草于瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。藏經驗方。痔漏瘡發。旱蓮草一把。連根鬚洗淨。用石臼擂如泥。以極熱酒一盞衝入。取汁飲之。滓傅患處。重者不過三服。即安。太僕少卿王鳴鳳患此。策杖方能移步。服之得痊。累治有驗。劉松石保壽堂方。疔瘡惡腫。旱蓮草一兩。升麻青鹽各三兩。訶子連核二十個。阜角三挺。晚蠶沙二兩。爲末。薄醋麵糊丸彈子大。曬乾入泥瓶中。火煨令烟出。存性。取出研末。日用揩牙。

〔偏正頭痛〕鱉腸草汁滴鼻中。聖濟總錄。一切眼疾。醫膜遮障。涼腦治頭痛。能生髮。五月同上。油一斤。同熬。以鐵匙點藥摩頂上四十九遍。久久甚效。聖濟總錄。繫臂截瘧。旱蓮草搥爛。置寸口上。以古文錢壓定。帛繫住。良久起小泡。謂之天灸。王執中資生經。小便溺血。金陵草一兩。水煎。空心服三盃。愈乃止。圖經。腸風臟毒。旱蓮草于瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。藏經驗方。痔漏瘡發。旱蓮草一把。連根鬚洗淨。用石臼擂如泥。以極熱酒一盞衝入。取汁飲之。滓傅患處。重者不過三服。即安。太僕少卿王鳴鳳患此。策杖方能移步。服之得痊。累治有驗。劉松石保壽堂方。疔瘡惡腫。

連翹

小連翹旱蓮

〔釋名〕連翹本經下品。校正用本經翹根。

〔異翹〕爾雅旱蓮子。藥性。蘭華。普濟三廉。別錄根名連軺。仲景折根。別錄故名。宗奭曰連翹亦不翹出眾草。太山山谷閒甚多。其子拆之片片相比如翹。應以此得名耳。時珍曰按爾雅云。連異翹。則是本名連。又稱爲連翹。人因合稱爲連翹。亦作連苕。即本經下品翹根是也。唐蘇恭僑本草退入有名未用。

〔集解〕別錄曰連翹生太山山谷。八月採。陰乾。宏景曰此物有兩種。花黃。其實似蓮作房。翹出眾草。可愛著子。似椿實之未開者。作房翹出眾草。其小黃花。實似蓮而細。南方生者。葉狹而小。翹生下溼地。或山岡上。諸州南康。亦用之。今長安惟用大翹子。不用莖花也。頌曰今並用之。今河中江寧淄澤亦有大小二種。大翹生岡原之上。花葉實皆似大蒿。青葉狹長。如榆葉。水蘇輩。莖赤色。高三四尺。獨莖上開花。黃色。秋結實。似蓮丙作房。瓣根黃如蒿根。八月採。房生者。葉狹而長。如水蘇。花實。恭曰此物有兩種。一旱蓮草。似椿而光澤。莖似馬齒莧。高一二尺。開花細面黃。其實苦。小蓮房。蘇恭謂似旋覆者是也。一種莖梗枯瘦。頗似蓮花而黃紫。而結房如蓮房。亦作房而圓。南人謂之連翹者。二種折尤多。此有二種。一種葉似柳而光澤。莖似馬齒莧。高一二尺。開花細面黃。其實苦。小蓮房。蘇恭謂似旋覆者是也。一種莖梗枯瘦。頗似蓮花而黃紫。而結房如蓮房。亦作房而圓。南人謂之連翹者。二種折

〔氣味〕苦。平。無毒。元素曰性涼。味苦。氣味俱薄。輕清而浮。升也。陽也。手搓用之。好古曰陰中陽也。入手足少陽手陽明經。時珍曰微苦。幸入陰也。入手足少陰經。時珍曰按爾雅云。連異翹。則是本名連。又稱爲連翹。人因合稱爲連翹。亦作連苕。即本經下品翹根是也。唐蘇恭僑本草退入有名未用。

〔主治〕寒熱鼠瘺。

子許。和勻。空腹頓服。極重者。不過三服。或收苗陰乾。擣末。蜜水半盞服一方寸匕。圖經可染鬚髮。治積年癬。天陰即癢。搔出黃水者。搗末摻之。時珍

狗尾草 綱目

〔釋名〕莠音酉光明草。綱目阿羅漢草。時珍曰莠草秀而不實。故字從秀。穗形象狗尾。故俗名狗尾。其莖治目痛。故方士稱爲光明草。阿羅漢草。

〔集解〕時珍曰原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟而黃白色。採莖筒盛以治目病。惡莠之亂苗。即此也。

〔主治〕疣目貫髮。穿之即乾滅也。凡赤眼拳毛倒睫。考。翻轉目瞼。以一二莖蘸水夏去惡血。甚良。時珍

鱉腸 唐本草



旱蓮

〔釋名〕蓮子草。唐本旱蓮草。圖經金陵草。圖經墨煙草。綱目墨頭草。綱目墨菜。綱目猢孫頭。必用猪牙草。時珍曰鱉烏魚也。其腸亦烏。此草柔莖。斷之有墨汁出。故名。俗呼墨菜。是也。細實頗如蓮房狀。故得蓮名。

〔集解〕恭曰鱉腸生下溼地。所在坑渠閒多有。苗似旋覆。二月八月採。陰乾。頌曰處處有之。南方始傳分兩也。旱蓮草一兩半。麻姑餅三兩。升麻青鹽各三兩半。訶子連核二十個。阜角三挺。晚蠶沙二兩。爲末。薄醋麵糊丸彈子大。曬乾入泥瓶中。火煨令烟出。存性。取出研末。日用揩牙。

〔偏正頭痛〕鱉腸草汁滴鼻中。聖濟總錄。一切眼疾。醫膜遮障。涼腦治頭痛。能生髮。五月同上。油一斤。同熬。以鐵匙點藥摩頂上四十九遍。久久甚效。聖濟總錄。繫臂截瘧。旱蓮草搥爛。置寸口上。以古文錢壓定。帛繫住。良久起小泡。謂之天灸。王執中資生經。小便溺血。金陵草一兩。水煎。空心服三盃。愈乃止。圖經。腸風臟毒。旱蓮草于瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。藏經驗方。痔漏瘡發。旱蓮草一把。連根鬚洗淨。用石臼擂如泥。以極熱酒一盞衝入。取汁飲之。滓傅患處。重者不過三服。即安。太僕少卿王鳴鳳患此。策杖方能移步。服之得痊。累治有驗。劉松石保壽堂方。疔瘡惡腫。始傳分兩也。旱蓮草一兩半。麻姑餅三兩。升麻青鹽各三兩半。訶子連核二十個。阜角三挺。晚蠶沙二兩。爲末。薄醋麵糊丸彈子大。曬乾入泥瓶中。火煨令烟出。存性。取出研末。日用揩牙。

〔偏正頭痛〕鱉腸草汁滴鼻中。聖濟總錄。一切眼疾。醫膜遮障。涼腦治頭痛。能生髮。五月同上。油一斤。同熬。以鐵匙點藥摩頂上四十九遍。久久甚效。聖濟總錄。繫臂截瘧。旱蓮草搥爛。置寸口上。以古文錢壓定。帛繫住。良久起小泡。謂之天灸。王執中資生經。小便溺血。金陵草一兩。水煎。空心服三盃。愈乃止。圖經。腸風臟毒。旱蓮草于瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。藏經驗方。痔漏瘡發。旱蓮草一把。連根鬚洗淨。用石臼擂如泥。以極熱酒一盞衝入。取汁飲之。滓傅患處。重者不過三服。即安。太僕少卿王鳴鳳患此。策杖方能移步。服之得痊。累治有驗。劉松石保壽堂方。疔瘡惡腫。旱蓮草一兩。升麻青鹽各三兩。訶子連核二十個。阜角三挺。晚蠶沙二兩。爲末。薄醋麵糊丸彈子大。曬乾入泥瓶中。火煨令烟出。存性。取出研末。日用揩牙。

〔偏正頭痛〕鱉腸草汁滴鼻中。聖濟總錄。一切眼疾。醫膜遮障。涼腦治頭痛。能生髮。五月同上。油一斤。同熬。以鐵匙點藥摩頂上四十九遍。久久甚效。聖濟總錄。繫臂截瘧。旱蓮草搥爛。置寸口上。以古文錢壓定。帛繫住。良久起小泡。謂之天灸。王執中資生經。小便溺血。金陵草一兩。水煎。空心服三盃。愈乃止。圖經。腸風臟毒。旱蓮草于瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。藏經驗方。痔漏瘡發。旱蓮草一把。連根鬚洗淨。用石臼擂如泥。以極熱酒一盞衝入。取汁飲之。滓傅患處。重者不過三服。即安。太僕少卿王鳴鳳患此。策杖方能移步。服之得痊。累治有驗。劉松石保壽堂方。疔瘡惡腫。

連翹

小連翹旱蓮

〔釋名〕連翹本經下品。校正用本經翹根。

〔異翹〕爾雅旱蓮子。藥性。蘭華。普濟三廉。別錄根名連軺。仲景折根。別錄故名。宗奭曰連翹亦不翹出眾草。太山山谷閒甚多。其子拆之片片相比如翹。應以此得名耳。時珍曰按爾雅云。連異翹。則是本名連。又稱爲連翹。人因合稱爲連翹。亦作連苕。即本經下品翹根是也。唐蘇恭僑本草退入有名未用。

〔集解〕別錄曰連翹生太山山谷。八月採。陰乾。宏景曰此物有兩種。花黃。其實似蓮作房。翹出眾草。可愛著子。似椿實之未開者。作房翹出眾草。其小黃花。實似蓮而細。南方生者。葉狹而小。翹生下溼地。或山岡上。諸州南康。亦用之。今長安惟用大翹子。不用莖花也。頌曰今並用之。今河中江寧淄澤亦有大小二種。大翹生岡原之上。花葉實皆似大蒿。青葉狹長。如榆葉。水蘇輩。莖赤色。高三四尺。獨莖上開花。黃色。秋結實。似蓮丙作房。瓣根黃如蒿根。八月採。房生者。葉狹而長。如水蘇。花實。恭曰此物有兩種。一旱蓮草。似椿而光澤。莖似馬齒莧。高一二尺。開花細面黃。其實苦。小蓮房。蘇恭謂似旋覆者是也。一種莖梗枯瘦。頗似蓮花而黃紫。而結房如蓮房。亦作房而圓。南人謂之連翹者。二種折尤多。此有二種。一種葉似柳而光澤。莖似馬齒莧。高一二尺。開花細面黃。其實苦。小蓮房。蘇恭謂似旋覆者是也。一種莖梗枯瘦。頗似蓮花而黃紫。而結房如蓮房。亦作房而圓。南人謂之連翹者。二種折

〔氣味〕苦。平。無毒。元素曰性涼。味苦。氣味俱薄。輕清而浮。升也。陽也。手搓用之。好古曰陰中陽也。入手足少陽手陽明經。時珍曰微苦。幸入陰也。入手足少陰經。時珍曰按爾雅云。連異翹。則是本名連。又稱爲連翹。人因合稱爲連翹。亦作連苕。即本經下品翹根是也。唐蘇恭僑本草退入有名未用。

〔主治〕寒熱鼠瘺。

瘰癧癰腫惡瘡瘿瘤結熱蠱毒。本經去白蟲。別錄通利五淋。小便不通。除心家客熱。甄權通小腸。排膿。治瘡癰止痛。通月經。大明散諸經血結氣聚。消腫。李杲瀉心火。除脾胃溼熱。治中部血證。以爲使。震亨治耳聾渾渾焞焞。好古。

莖葉〔主治〕心肺積熱。時珍

〔發明〕元素曰連翹之用有三。瀉心經客熱。一也。去經瘡藥中不可無此。乃爲瘡家聖藥。三也。杲曰十二經瘡藥中不可無此。乃結者散之。好古曰手足少陽之藥。治瘡瘍瘤癭結核有神。與柴胡同功。但分氣血之異爾。與鼠黏子同用治瘡瘍。別有神功。時珍曰連翹狀似人心。兩片合成。其中有仁甚香。乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也。諸痛瘡瘡。瘍皆屬心火。故爲十二經瘡家聖藥。而兼治手足少陽手陽明三經氣分之熱也。

〔附方〕舊一。癧癮結核。連翹脂麻等分。爲末。簡便方。項邊馬刀。屬少陽經。用連翹二斤。瞿麥一斤。大黃三兩。甘草半兩。每用一兩。以水一盌半。煎七分。食後熱服。十餘日後。灸臨泣穴二七壯。六十日決效。張潔古活法機要。痔瘡腫痛。連翹煎湯熏洗後。以刀上飛過綠礬。入麝香貼之。集驗方。

翹根〔氣味〕甘。寒平。有小毒。普曰神農雷公甘有毒。李當之苦。好古曰苦寒。

〔主治〕下熱氣。益陰精。令人面悅好。明目。久服輕身耐老。本經以作蒸飲酒病人。別錄治傷寒瘀熱欲發黃。時珍

陸英本經下品。解見文。

蘪蕪

〔釋名〕解見文。

〔集解〕別錄曰陸英生熊耳川谷及冤句。立秋採。弘景曰方無蘪蕪。惟言陸英。古今不識。浪出蘪蕪條。此後人不識。陸英接骨花三物亦同一類。故芹名水英。此名陸英。接骨名木英。樹此三葉似芹及接骨花。三物亦今詳陸英味苦寒無毒。蘪蕪味酸溫有毒。既此不同。及出產皆不同。治療又別。自是二物。醫無疑矣。頌曰本草陸英生熊耳川谷及冤句。蘪蕪與陸英性味同。難謂一種。蓋其類爾。宗奭曰蘪蕪味酸溫有毒。既此不別。但爾雅木謂之華。草謂之榮。不榮而實。謂之秀。故本草甄宗奭曰蘪蕪味酸溫有毒。既此不別。但爾雅木謂之華。草謂之榮。不榮而實。謂之秀。故本草甄

爽雖破其說。而無的據。仍當是一物。分根莖花葉用。如蘇頌所云也。

〔氣味〕苦。寒。無毒。權曰陸英一名蘪蕪。味苦辛。有小毒。

〔主治〕骨間諸痹。四肢拘攣疼酸。膝寒痛。陰痿。短氣不足。腳腫。本經能將風毒。腳氣上衝心煩悶。絕水氣虛腫。風瘙皮肌惡瘡。煎湯入少酒浴之。妙。甄權

蘪蕪音靡蕪。別錄下品。

釋名〔蘼蕪〕別錄。〔茞〕別錄。〔接骨草〕

集解〔別錄曰〕蘪蕪生田野。春夏採葉。秋冬採莖根。弘景曰田野墟村甚多。恭曰此陸英也。剩出此條。爾雅云。茞。蘼蕪。郭璞注云。烏頭苗也。檢三蘼別名亦無此者。別錄言此一名蘼蕪。不知所出處。宗奭曰蘪蕪花白子初青如綠豆大。每朵如蓋面大。又平生有一二百子。十月方熟紅。時珍曰每枝五葉。說見陸英下。

氣味酸。溫。有毒。大明曰苦涼無毒。

〔主治〕風瘙癮疹。身癢溼痹。可作浴湯。別錄浴瘕癇風痹。大明。

〔附方〕舊十二。手足偏風。蘪蕪葉火燎。厚鋪牀上。趣熱眠於上。冷復易之。冬月取根舂碎。熬熟用。外臺秘要。風溼冷痹。方同上。寒溼腰痛。方同上。腳氣腫。骨疼。蘪蕪根研碎。和酒醋共三分。根下合蒸熟。封裹腫上。一二日卽消。亦治不仁。坐臥不得。取蘪蕪根去皮。搗汁一合。和酒一合。煖服。當微吐利。千金方。渾身水腫。蘪蕪根二升。酒二升。煮服。汗出止。千金方。頭風旋運。起倒無定。蘪蕪獨活白石膏各一兩。杞實炒七錢半。每服三錢。酒一盞。煎六分服。聖惠方。產後血運。心悶煩熱。用接骨草卽蘪蕪。破如算子。一握。水一升。煎半升。分二服。或小便出血者。服之。亦瘥。衞生易簡方。產後惡露。不除。續骨木二十兩。劍水一千斗。煮三升。分三服。卽下。金方。瘧疾不止。蘪蕪一大握。炙令赤色。以水濃煎一盞。欲發前服。斗門方。卒暴癥塊。堅如石。作痛欲死。取蘪蕪根一小束。洗淨。細擘。以酒二升。漬三宿。溫服五合。至一升。日三服。若欲連用。於熱灰中溫出藥味。服之。此方無毒。已愈。十六人矣。神驗。藥盡再作之。古今錄驗。鼈瘕堅硬。腫起如盆。眠臥不得。蘪蕪根白皮一握。搗汁和水服。蘪蕪根一把。搗汁。水和絞去滓。一切風癢。蘪蕪煮湯。和少酒塗之。無不瘥。梅師方。小兒赤遊。蘪蕪煎汁洗之。子母秘錄。

師方。頭風作痛。蘪蕪根二升。酒二升。煮服。汗出止。千金方。頭風旋運。起倒無定。蘪蕪獨活白石膏各一兩。杞實炒七錢半。每服三錢。酒一盞。煎六分服。聖惠方。產後血運。心悶煩熱。用接骨草卽蘪蕪。破如算子。一握。水一升。煎半升。分二服。或小便出血者。服之。亦瘥。衞生易簡方。產後惡露。不除。續骨木二十兩。劍水一千斗。煮三升。分三服。卽下。金方。瘧疾不止。蘪蕪一大握。炙令赤色。以水濃煎一盞。欲發前服。斗門方。卒暴癥塊。堅如石。作痛欲死。取蘪蕪根一小束。洗淨。細擘。以酒二升。漬三宿。溫服五合。至一升。日三服。若欲連用。於熱灰中溫出藥味。服之。此方無毒。已愈。十六人矣。神驗。藥盡再作之。古今錄驗。鼈瘕堅硬。腫起如盆。眠臥不得。蘪蕪根白皮一握。搗汁和水服。蘪蕪根一把。搗汁。水和絞去滓。一切風癢。蘪蕪煮湯。和少酒塗之。無不瘥。梅師方。小兒赤遊。蘪蕪煎汁洗之。子母秘錄。

水英宋圖經。

〔釋名〕魚津草。須曰唐天寶單方圖言此草原生永陽池澤及河海邊。臨汝人呼爲牛莊草。河北信都人名水筯。河內連內黃呼爲水蕨。劍南遂寧等郡名龍移草。淮南諸郡名海茈。嶺南亦

瘰癧癰腫惡瘡瘿瘤結熱蠱毒。本經去白蟲。別錄通利五淋。小便不通。除心家客熱。甄權通小腸。排膿。治瘡癰止痛。通月經。大明散諸經血結氣聚。消腫。李杲瀉心火。除脾胃溼熱。治中部血證。以爲使。震亨治耳聾渾渾焞焞。好古。

莖葉〔主治〕心肺積熱。時珍

〔發明〕元素曰連翹之用有三。瀉心經客熱。一也。去經瘡藥中不可無此。乃爲瘡家聖藥。三也。杲曰十二經瘡藥中不可無此。乃結者散之。好古曰手足少陽之藥。治瘡瘍瘤癭結核有神。與柴胡同功。但分氣血之異爾。與鼠黏子同用治瘡瘍。別有神功。時珍曰連翹狀似人心。兩片合成。其中有仁甚香。乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也。諸痛瘡瘡。瘍皆屬心火。故爲十二經瘡家聖藥。而兼治手足少陽手陽明三經氣分之熱也。

〔附方〕舊一。癧癮結核。連翹脂麻等分。爲末。簡便方。項邊馬刀。屬少陽經。用連翹二斤。瞿麥一斤。大黃三兩。甘草半兩。每用一兩。以水一盌半。煎七分。食後熱服。十餘日後。灸臨泣穴二七壯。六十日決效。張潔古活法機要。痔瘡腫痛。連翹煎湯熏洗後。以刀上飛過綠礬。入麝香貼之。集驗方。

翹根〔氣味〕甘。寒平。有小毒。普曰神農雷公甘有毒。李當之苦。好古曰苦寒。

〔主治〕下熱氣。益陰精。令人面悅好。明目。久服輕身耐老。本經以作蒸飲酒病人。別錄治傷寒瘀熱欲發黃。時珍

陸英本經下品。解見文。

蘪蕪

〔釋名〕解見文。

〔集解〕別錄曰陸英生熊耳川谷及冤句。立秋採。弘景曰方無蘪蕪。惟言陸英。古今不識。浪出蘪蕪條。此後人不識。陸英接骨花三物亦同一類。故芹名水英。此名陸英。接骨名木英。樹此三葉似芹及接骨花。三物亦今詳陸英味苦寒無毒。蘪蕪味酸溫有毒。既此不同。及出產皆不同。治療又別。自是二物。醫無疑矣。頌曰本草陸英生熊耳川谷及冤句。蘪蕪與陸英性味同。難謂一種。蓋其類爾。宗奭曰蘪蕪味酸溫有毒。既此不別。但爾雅木謂之華。草謂之榮。不榮而實。謂之秀。故本草甄宗奭曰蘪蕪味酸溫有毒。既此不別。但爾雅木謂之華。草謂之榮。不榮而實。謂之秀。故本草甄

爽雖破其說。而無的據。仍當是一物。分根莖花葉用。如蘇頌所云也。

〔氣味〕苦。寒。無毒。權曰陸英一名蘪蕪。味苦辛。有小毒。

〔主治〕骨間諸痹。四肢拘攣疼酸。膝寒痛。陰痿。短氣不足。腳腫。本經能將風毒。腳氣上衝心煩悶。絕水氣虛腫。風瘙皮肌惡瘡。煎湯入少酒浴之。妙。甄權

蘪蕪音靡蕪。別錄下品。

釋名〔蘼蕪〕別錄。〔茞〕別錄。〔接骨草〕

集解〔別錄曰〕蘪蕪生田野。春夏採葉。秋冬採莖根。弘景曰田野墟村甚多。恭曰此陸英也。剩出此條。爾雅云。茞。蘼蕪。郭璞注云。烏頭苗也。檢三蘼別名亦無此者。別錄言此一名蘼蕪。不知所出處。宗奭曰蘪蕪花白子初青如綠豆大。每朵如蓋面大。又平生有一二百子。十月方熟紅。時珍曰每枝五葉。說見陸英下。

氣味酸。溫。有毒。大明曰苦涼無毒。

〔主治〕風瘙癮疹。身癢溼痹。可作浴湯。別錄浴瘕癇風痹。大明。

〔附方〕舊十二。手足偏風。蘪蕪葉火燎。厚鋪牀上。趣熱眠於上。冷復易之。冬月取根舂碎。熬熟用。外臺秘要。風溼冷痹。方同上。寒溼腰痛。方同上。腳氣腫。骨疼。蘪蕪根研碎。和酒醋共三分。根下合蒸熟。封裹腫上。一二日卽消。亦治不仁。坐臥不得。取蘪蕪根去皮。搗汁一合。和酒一合。煖服。當微吐利。千金方。渾身水腫。蘪蕪根二升。酒二升。煮服。汗出止。千金方。頭風旋運。起倒無定。蘪蕪獨活白石膏各一兩。杞實炒七錢半。每服三錢。酒一盞。煎六分服。聖惠方。產後血運。心悶煩熱。用接骨草卽蘪蕪。破如算子。一握。水一升。煎半升。分二服。或小便出血者。服之。亦瘥。衞生易簡方。產後惡露。不除。續骨木二十兩。劍水一千斗。煮三升。分三服。卽下。金方。瘧疾不止。蘪蕪一大握。炙令赤色。以水濃煎一盞。欲發前服。斗門方。卒暴癥塊。堅如石。作痛欲死。取蘪蕪根一小束。洗淨。細擘。以酒二升。漬三宿。溫服五合。至一升。日三服。若欲連用。於熱灰中溫出藥味。服之。此方無毒。已愈。十六人矣。神驗。藥盡再作之。古今錄驗。鼈瘕堅硬。腫起如盆。眠臥不得。蘪蕪根白皮一握。搗汁和水服。蘪蕪根一把。搗汁。水和絞去滓。一切風癢。蘪蕪煮湯。和少酒塗之。無不瘥。梅師方。小兒赤遊。蘪蕪煎汁洗之。子母秘錄。

師方。頭風作痛。蘪蕪根二升。酒二升。煮服。汗出止。千金方。頭風旋運。起倒無定。蘪蕪獨活白石膏各一兩。杞實炒七錢半。每服三錢。酒一盞。煎六分服。聖惠方。產後血運。心悶煩熱。用接骨草卽蘪蕪。破如算子。一握。水一升。煎半升。分二服。或小便出血者。服之。亦瘥。衞生易簡方。產後惡露。不除。續骨木二十兩。劍水一千斗。煮三升。分三服。卽下。金方。瘧疾不止。蘪蕪一大握。炙令赤色。以水濃煎一盞。欲發前服。斗門方。卒暴癥塊。堅如石。作痛欲死。取蘪蕪根一小束。洗淨。細擘。以酒二升。漬三宿。溫服五合。至一升。日三服。若欲連用。於熱灰中溫出藥味。服之。此方無毒。已愈。十六人矣。神驗。藥盡再作之。古今錄驗。鼈瘕堅硬。腫起如盆。眠臥不得。蘪蕪根白皮一握。搗汁和水服。蘪蕪根一把。搗汁。水和絞去滓。一切風癢。蘪蕪煮湯。和少酒塗之。無不瘥。梅師方。小兒赤遊。蘪蕪煎汁洗之。子母秘錄。

水英宋圖經。

〔釋名〕魚津草。須曰唐天寶單方圖言此草原生永陽池澤及河海邊。臨汝人呼爲牛莊草。河北信都人名水筯。河內連內黃呼爲水蕨。劍南遂寧等郡名龍移草。淮南諸郡名海茈。嶺南亦

水英

【發明】頌曰蜀人採其花合面藥。凡丈夫婦人無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風。其疾不宜針灸及服藥。惟每日取此草五斤。以水一石煮三斗。及熱浸并淋膝上。日夜三四度。不絕五日即瘥。甚者數用神驗。其藥春取苗。夏採葉及花。冬用根。腫甚者加生椒末三升。水二斗。用畢。即摩粉避風。忌油膩生菜豬魚等物。

【氣味】缺【主治】骨風。蘇頌。

藍

本經上品。

【釋名】時珍曰按陸佃埤雅云。月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄言恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁制字從監。以此故也。

【集解】別錄曰藍實生河內平澤。其莖葉可以染青。宏景曰此即今染繒碧所用者。以尖葉者爲勝。恭曰藍有三種。一種葉圓徑二寸許。厚三四分者堪染青。出嶺南太常。名爲木藍子。陶氏所說乃蓼藍之大葉馬藍也。本經所謂藍實是也。其苗似蓼而味不辛。爲澱甚青者。本經所用。乃是蓼藍。頌曰藍有土地尤宜。莖葉肥大。名海精木。亦名魚津草。時珍曰此草不著形狀。氣味無以考證。芹菜亦名水英。不知是此否也。

蓼藍

大葉馬藍

【氣味】缺【主治】骨風。蘇頌。

藍

本經上品。

【釋名】時珍曰按陸佃埤雅云。月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄言恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁制字從監。以此故也。

【集解】別錄曰藍實生河內平澤。其莖葉可以染青。宏景曰此即今染繒碧所用者。以尖葉者爲勝。恭曰藍有三種。一種葉圓徑二寸許。厚三四分者堪染青。出嶺南太常。名爲木藍子。陶氏所說乃蓼藍之大葉馬藍也。本經所謂藍實是也。其苗似蓼而味不辛。爲澱甚青者。本經所用。乃是蓼藍。頌曰藍有土地尤宜。莖葉肥大。名海精木。亦名魚津草。時珍曰此草不著形狀。氣味無以考證。芹菜亦名水英。不知是此否也。

【發明】頌曰蜀人採其花合面藥。凡丈夫婦人無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風。其疾不宜針灸及服藥。惟每日取此草五斤。以水一石煮三斗。及熱浸并淋膝上。日夜三四度。不絕五日即瘥。甚者數用神驗。其藥春取苗。夏採葉及花。冬用根。腫甚者加生椒末三升。水二斗。用畢。即摩粉避風。忌油膩生菜豬魚等物。

藍實

【氣味】苦。寒。無毒。甘。權曰【主治】解諸毒。殺蠱魅。疰鬼螫毒。久服頭不白。輕身。本經。○魅音鬽也。塡骨髓。明耳目。利五臟。調六腑。通關節。治經絡中結氣。使人健少睡。益心力。甄權。療毒腫。蘇頌。

藍葉

【氣味】苦。甘。寒。無毒。【主治】殺百藥毒。解狼毒射罔毒。別錄。宏景曰解毒不得生汁。塗五心。止煩悶。療蜂螫毒。宏景。斑蝥芫青楮雞毒。朱砂砒石毒。時珍。

馬藍【主治】婦人敗血。連根焙擣下節。酒服一錢匕。蘇恭。

吳藍【氣味】苦。甘。冷。無毒。【主治】寒熱頭痛。赤眼。天行熱狂。疔瘡。遊風熱毒。腫毒風瘕。除煩止渴。殺疳。解毒藥毒箭金瘡。血悶毒刺蟲蛇傷。鼻衄吐血。排膿。產後血運。小兒壯熱。解金石藥毒狼毒射罔毒。大明。【發明】震亨曰藍屬水。能使敗血分歸經絡。時珍曰諸藍形雖不同。而性味不遠。故能解毒除熱。惟木藍葉力似少劣。藍子則專用蓼藍者也。至于用澱與青布。則是刈藍浸水入石灰澄成者。性味不能不少異。不可與藍汁一槩論也。有人病嘔吐。服玉壺諸丸不效。用藍汁入口即定。蓋亦取其殺蟲降火爾。如此之類。不可不知。頌曰藍汁治蟲多傷。劉禹錫傳信方著其法云。取大藍汁一盆。入雄黃香二物少許。以點咬處。仍細服其汁。神異之極也。張鷟員外住劍南。張延賞判官忽被斑蜘蛛從上項上咬一宿。咬處有二道赤色。細如繡項上。從胸前下至心。經兩宿。頭面腫痛大如數升盆。肚漸大如蓋。千萬計。并鷟家財又數百千。公出錢五百千。召云可治。張公甚不信之。遂取藍汁加麝香雄黃更以一蛛投入。隨化爲水。張公因甚欲驗其方。但療人性命爾。逐取藍汁一升。而死又取藍汁一升。分作小兒赤痢。揭青藍汁二升。分四服。揭青藍汁一升。分作小兒中痢。下血欲死。揭青藍汁一升。分六服之。死聖惠方。陰陽易病。傷寒初愈。交合陰陽。必病拘急。手足拳。小腹急熱。頭不能舉。名陰陽易。嘗汗之。瘥一把。雄鼠屎三十枚。水煎服。取汗。四日難治。藍凝水石等分。爲末。上氣欬嗽。聖惠方。驚癇發熱。乾藍水調。傳頭上。聖惠方。喉氣喉中作聲。睡黏以藍葉水浸。搗汁一兩。日將空腹頻服。須臾以杏仁研汁。煮粥食之。一服。息依前法更服。吐痰。飛血赤目。升車前草半兩。淡竹葉切二升。去滓。溫服。總錄。腹中鼈瘕。藍葉搗汁一升。日二次。三升。以水三升。煎取一升。去滓。溫服。梅師方。腹中有物作聲。蟲病。腹中有物。人語言。一名蟲病。用藍子一盞。奇疾一方。卒中水毒。搗藍青汁灌之。傅頭身。令汗出。即再服。以瘥爲度。二升。聖濟總錄。縱死。以千金方。毒箭傷人。無藍青搗飲并傅之。如無藍。以青布漬汁飲。亦得。唇邊生瘡。汁連年不瘥。以八月藍葉千金方。過劑。煩悶及中毒煩悶欲死。搗藍汁灌之。不過三度瘥。卒自齒匝。肘後方。

高葉吳藍

槐葉木藍

水英

【發明】頌曰蜀人採其花合面藥。凡丈夫婦人無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風。其疾不宜針灸及服藥。惟每日取此草五斤。以水一石煮三斗。及熱浸并淋膝上。日夜三四度。不絕五日即瘥。甚者數用神驗。其藥春取苗。夏採葉及花。冬用根。腫甚者加生椒末三升。水二斗。用畢。即摩粉避風。忌油膩生菜豬魚等物。

【氣味】缺【主治】骨風。蘇頌。

藍

本經上品。

【釋名】時珍曰按陸佃埤雅云。月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄言恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁制字從監。以此故也。

【集解】別錄曰藍實生河內平澤。其莖葉可以染青。宏景曰此即今染繒碧所用者。以尖葉者爲勝。恭曰藍有三種。一種葉圓徑二寸許。厚三四分者堪染青。出嶺南太常。名爲木藍子。陶氏所說乃蓼藍之大葉馬藍也。本經所謂藍實是也。其苗似蓼而味不辛。爲澱甚青者。本經所用。乃是蓼藍。頌曰藍有土地尤宜。莖葉肥大。名海精木。亦名魚津草。時珍曰此草不著形狀。氣味無以考證。芹菜亦名水英。不知是此否也。

蓼藍

大葉馬藍

【氣味】缺【主治】骨風。蘇頌。

藍

本經上品。

【釋名】時珍曰按陸佃埤雅云。月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄言恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁制字從監。以此故也。

【集解】別錄曰藍實生河內平澤。其莖葉可以染青。宏景曰此即今染繒碧所用者。以尖葉者爲勝。恭曰藍有三種。一種葉圓徑二寸許。厚三四分者堪染青。出嶺南太常。名爲木藍子。陶氏所說乃蓼藍之大葉馬藍也。本經所謂藍實是也。其苗似蓼而味不辛。爲澱甚青者。本經所用。乃是蓼藍。頌曰藍有土地尤宜。莖葉肥大。名海精木。亦名魚津草。時珍曰此草不著形狀。氣味無以考證。芹菜亦名水英。不知是此否也。

【發明】頌曰蜀人採其花合面藥。凡丈夫婦人無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風。其疾不宜針灸及服藥。惟每日取此草五斤。以水一石煮三斗。及熱浸并淋膝上。日夜三四度。不絕五日即瘥。甚者數用神驗。其藥春取苗。夏採葉及花。冬用根。腫甚者加生椒末三升。水二斗。用畢。即摩粉避風。忌油膩生菜豬魚等物。

藍實

【氣味】苦。寒。無毒。甘。權曰【主治】解諸毒。殺蠱魅。疰鬼螫毒。久服頭不白。輕身。本經。○魅音鬽也。塡骨髓。明耳目。利五臟。調六腑。通關節。治經絡中結氣。使人健少睡。益心力。甄權。療毒腫。蘇頌。

藍葉

【氣味】苦。甘。寒。無毒。【主治】殺百藥毒。解狼毒射罔毒。別錄。宏景曰解毒不得生汁。塗五心。止煩悶。療蜂螫毒。宏景。斑蝥芫青楮雞毒。朱砂砒石毒。時珍。

馬藍【主治】婦人敗血。連根焙擣下節。酒服一錢匕。蘇恭。

吳藍【氣味】苦。甘。冷。無毒。【主治】寒熱頭痛。赤眼。天行熱狂。疔瘡。遊風熱毒。腫毒風瘕。除煩止渴。殺疳。解毒藥毒箭金瘡。血悶毒刺蟲蛇傷。鼻衄吐血。排膿。產後血運。小兒壯熱。解金石藥毒狼毒射罔毒。大明。【發明】震亨曰藍屬水。能使敗血分歸經絡。時珍曰諸藍形雖不同。而性味不遠。故能解毒除熱。惟木藍葉力似少劣。藍子則專用蓼藍者也。至于用澱與青布。則是刈藍浸水入石灰澄成者。性味不能不少異。不可與藍汁一槩論也。有人病嘔吐。服玉壺諸丸不效。用藍汁入口即定。蓋亦取其殺蟲降火爾。如此之類。不可不知。頌曰藍汁治蟲多傷。劉禹錫傳信方著其法云。取大藍汁一盆。入雄黃香二物少許。以點咬處。仍細服其汁。神異之極也。張鷟員外住劍南。張延賞判官忽被斑蜘蛛從上項上咬一宿。咬處有二道赤色。細如繡項上。從胸前下至心。經兩宿。頭面腫痛大如數升盆。肚漸大如蓋。千萬計。并鷟家財又數百千。公出錢五百千。召云可治。張公甚不信之。遂取藍汁加麝香雄黃更以一蛛投入。隨化爲水。張公因甚欲驗其方。但療人性命爾。逐取藍汁一升。而死又取藍汁一升。分作小兒赤痢。揭青藍汁二升。分四服。揭青藍汁一升。分作小兒中痢。下血欲死。揭青藍汁一升。分六服之。死聖惠方。陰陽易病。傷寒初愈。交合陰陽。必病拘急。手足拳。小腹急熱。頭不能舉。名陰陽易。嘗汗之。瘥一把。雄鼠屎三十枚。水煎服。取汗。四日難治。藍凝水石等分。爲末。上氣欬嗽。聖惠方。驚癇發熱。乾藍水調。傳頭上。聖惠方。喉氣喉中作聲。睡黏以藍葉水浸。搗汁一兩。日將空腹頻服。須臾以杏仁研汁。煮粥食之。一服。息依前法更服。吐痰。飛血赤目。升車前草半兩。淡竹葉切二升。去滓。溫服。總錄。腹中鼈瘕。藍葉搗汁一升。日二次。三升。以水三升。煎取一升。去滓。溫服。梅師方。腹中有物作聲。蟲病。腹中有物。人語言。一名蟲病。用藍子一盞。奇疾一方。卒中水毒。搗藍青汁灌之。傅頭身。令汗出。即再服。以瘥爲度。二升。聖濟總錄。縱死。以千金方。毒箭傷人。無藍青搗飲并傅之。如無藍。以青布漬汁飲。亦得。唇邊生瘡。汁連年不瘥。以八月藍葉千金方。過劑。煩悶及中毒煩悶欲死。搗藍汁灌之。不過三度瘥。卒自齒匝。肘後方。

高葉吳藍

槐葉木藍

驢腰痛。紫藍燒灰傅之。日五度。聖惠方。**白頭禿瘡**。糞藍煎汁頻洗。聖濟錄。**天泡熱瘡**。藍葉搗傅之。**瘡疹不快**。板藍根一兩。甘草一分。爲末。每服半錢或一錢。取雄雞冠血三二點。同溫酒少許調下。錢氏小兒方。

藍澱 綱目

【釋名】時珍曰澱石殿也。其滓澄殿在下也。亦作靛。俗作靛。南人掘地作坑。以藍浸水一宿。入石灰攪至千下。澄去水。則青黑色。亦可乾收。用染青碧。其攪起浮沫。掠出陰乾。謂之靛花。即青黛。見下。

【氣味】辛苦。寒。無毒。【主治】解諸毒。傅熱瘡。小兒諸熱驚癇。藏器。止血殺蟲。治噎膈。時珍。

【發明】時珍曰澱乃藍與石灰作成。其氣味與藍稍有不同。而其止血拔毒殺蟲之功。似勝於藍。按廣五行記云。唐永徽中。絳州一僧。病噎不下食。數年。臨終。命其徒曰。吾死後。可開吾胸喉。視有何物。苦我如此。及死。其徒依命開視。胸中得一物。形似魚而有兩頭。遍體悉似肉鱗。安鉢中。跳躍不已。投諸毒物。亦皆銷化。一僧方作藍澱。投之。即怖懼奔走。今須臾化成水。世傳澱水能治噎疾。蓋本於此也。今方士或以染碗水飲人。治噎膈。皆取其殺蟲也。

【附方】新四。**時行熱毒**。汲水一盞。服藍澱一匙。即愈。新錄方。**口鼻急疳**。藍澱傅之。千金方。**誤吞水蛭**。青靛調水飲。即瘡出。普濟方。

青黛 宋開寶

【釋名】靛花。綱目。**青蛤粉**。時珍曰黛。眉色也。劉熙釋名云。滅去眉毛。以此代之。故謂之黛。

【集解】志曰。青黛從波斯國來。今以太原并廬陵南等處。染澱蓼上沫紫碧色者用之。與青黛同功。時珍曰。波斯青黛。亦是外國藍靛花。既不可得。則中國靛花亦可用。或不得已用青布浸汁代之。貨者復以乾澱充之。然有石灰入服餌藥中當詳之。

【氣味】鹹。寒。無毒。權曰甘。平。【主治】解諸藥毒。小兒諸熱。驚癇發熱。天行頭痛寒熱。並水研服之。亦磨傅熱瘡惡腫。金瘡下血。蛇犬等毒。開寶。解小兒疳熱殺蟲。甄權。小兒丹熱。和水服之。同雞子白大黃末。傅瘡癰蛇虺蠆毒。藏器。瀉肝。散五臟鬱火。解熱。消食積。震亨。去熱煩。吐血咯血。斑瘡陰瘡。殺惡蟲。時珍。

【發明】宗奭曰青黛乃藍爲之者。有一婦人。患臍下並無癢而痛。大小便澀。出黃汁。食亦減。身面微腫。他處醫作惡瘡治。用鰻鱺魚松脂黃丹之藥塗之。熱痛甚。問其人嗜酒。喜魚蟹發風等物。急令洗其膏藥。以馬齒莧四兩。杵爛。入青黛一兩。再研勻。塗之。即時熱減。痛癢皆去。仍以八正散日三服之。分散客熱。藥乾即上。如此二日。減三分之一。二十日愈。此蓋中下焦蓄風熱毒氣也。若不出。當作腸癰內痔。仍須禁酒色發風物。然不能禁。後果患內痔。

【釋名】靛花。綱目。**青蛤粉**。時珍曰黛。眉色也。劉熙釋名云。滅去眉毛。以此代之。故謂之黛。

【集解】志曰。青黛從波斯國來。今以太原并廬陵南等處。染澱蓼上沫紫碧色者用之。與青黛同功。時珍曰。波斯青黛。亦是外國藍靛花。既不可得。則中國靛花亦可用。或不得已用青布浸汁代之。貨者復以乾澱充之。然有石灰入服餌藥中當詳之。

【氣味】鹹。寒。無毒。權曰甘。平。【主治】解諸藥毒。小兒諸熱。驚癇發熱。天行頭痛寒熱。並水研服之。亦磨傅熱瘡惡腫。金瘡下血。蛇犬等毒。開寶。解小兒疳熱殺蟲。甄權。小兒丹熱。和水服之。同雞子白大黃末。傅瘡癰蛇虺蠆毒。藏器。瀉肝。散五臟鬱火。解熱。消食積。震亨。去熱煩。吐血咯血。斑瘡陰瘡。殺惡蟲。時珍。

【發明】宗奭曰青黛乃藍爲之者。有一婦人。患臍下並無癢而痛。大小便澀。出黃汁。食亦減。身面微腫。他處醫作惡瘡治。用鰻鱺魚松脂黃丹之藥塗之。熱痛甚。問其人嗜酒。喜魚蟹發風等物。急令洗其膏藥。以馬齒莧四兩。杵爛。入青黛一兩。再研勻。塗之。即時熱減。痛癢皆去。仍以八正散日三服之。分散客熱。藥乾即上。如此二日。減三分之一。二十日愈。此蓋中下焦蓄風熱毒氣也。若不出。當作腸癰內痔。仍須禁酒色發風物。然不能禁。後果患內痔。

甘藍

【釋名】藍菜。千金。

【集解】藏器曰。此是西土藍也。葉闊可食。時珍曰。此亦大葉冬藍之類也。按吳普云。河東隴西羌胡多食之。漢地少有。其葉長而厚。煮食甘美。經冬不死。春亦有苗。其花黃。生角結子。其功與藍相似也。

【附方】舊六。**心口熱痛**。薑汁調青黛一錢。服之。醫學正傳。**內熱吐血**。青黛二錢。新汲水下。聖惠方。**肺熱咯血**。青餅子。用青黛一兩。杏仁以牡蠣粉炒過一兩。研勻。黃蠟化和。作三十餅子。每服一餅。以乾柿半個夾定。蜜紙裹煨香。嚼食。粥飲送下。日三服。華佗中藏經。**小兒驚癇**。青黛量大小。水研服之。生生編。**小兒夜啼**。方同上。

小兒疳痢。宮氣方歌云。孩兒雜病變成疳。不問強羸面黃鼻孔赤。穀道開張不可看。此方便是青黛散。青黛黃蘗末。乾薑末。爛弦風眼。青黛談墜翁方。燗弦風眼。青黛散。

耳疳出汁。青黛黃蘗末。乾薑末。四物湯加青黛。摘玄。傷寒赤斑。四物湯加青黛。水煎服。斯梅師方。**產後發狂**。青黛二錢。水研服。日華子。**豌豆瘡毒**。未成膿者。波斯青黛一兩。東許。水研服。斯梅師方。

瘰癧未穿。青黛。塗傅。取效。日華子。**蟲傷**。雄黃等分。研末。新汲水服二錢。古今錄驗。

附錄雀翹。別錄有名未用。曰味鹹。益氣明目。生藍五月採。陰乾。一名去母。一名更生。

校正移入此部。

甘藍 遺

甘藍拾

蓼 赤蓼 青蓼

【集解】別錄曰蓼實生雷澤川澤。宏景曰此類多是一種。有三種。人所食。有青蓼。人家常用。其葉有圓有尖。以圓者爲勝。所用即此也。一是紫蓼。相似而紫色。一是香蓼。相似而香並不甚辛。好食。保昇曰蓼類甚多。有青蓼。香蓼。水蓼。馬蓼。紫蓼。赤蓼。木蓼七種。紫赤二蓼。葉小狹而厚。青香二蓼。葉亦相似而俱薄。馬水二蓼。葉似柘葉。六蓼花皆紅白。子皮青滑。諸蓼並天蓼。蔓生。葉似栝葉。六蓼花皆黃白。子皆大如胡麻。赤黑而尖扁。惟木蓼花黃白。子皆大如胡麻。赤黑而尖扁。惟木蓼亦有冬死。惟香蓼根重生。可爲生菜。頌曰木蓼亦無用。三大小二種。皆蔓生。陶氏以青蓼入藥。餘亦無用。三茅君傳有作白蓼醬方。藥譜無白蓼。疑即青蓼也。宗奭曰蓼實即草部下品水蓼之子也。彼言蓼實是用子也。春初以壺盧盛水浸

驢腰痛。紫藍燒灰傅之。日五度。聖惠方。**白頭禿瘡**。糞藍煎汁頻洗。聖濟錄。**天泡熱瘡**。藍葉搗傅之。**瘡疹不快**。板藍根一兩。甘草一分。爲末。每服半錢或一錢。取雄雞冠血三二點。同溫酒少許調下。錢氏小兒方。

藍澱 綱目

【釋名】時珍曰澱石殿也。其滓澄殿在下也。亦作靛。俗作靛。南人掘地作坑。以藍浸水一宿。入石灰攪至千下。澄去水。則青黑色。亦可乾收。用染青碧。其攪起浮沫。掠出陰乾。謂之靛花。即青黛。見下。

【氣味】辛苦。寒。無毒。【主治】解諸毒。傅熱瘡。小兒諸熱驚癇。藏器。止血殺蟲。治噎膈。時珍。

【發明】時珍曰澱乃藍與石灰作成。其氣味與藍稍有不同。而其止血拔毒殺蟲之功。似勝於藍。按廣五行記云。唐永徽中。絳州一僧病噎不下食。數年。臨終。命其徒曰。吾死後。可開吾胸喉。視有何物。苦我如此。及死。其徒依命開視。胸中得一物。形似魚而有兩頭。遍體悉似肉鱗。安鉢中。跳躍不已。投諸毒物。亦皆銷化。一僧方作藍澱。投之。即怖懼奔走。今須臾化成水。世傳澱水能治噎膈。用藍澱一匙。新汲水一盞。服。聖惠方。

【附方】新四時行熱毒。心神煩躁。用藍澱傅之。千金方。誤吞水蛭。青靛調水飲。即瀉出。普濟方。

青黛 宋開寶

【釋名】靛花。綱目青蛤粉。時珍曰黛。眉色也。劉熙釋名云。滅去眉毛。以此代之。故謂之黛。

【集解】志曰青黛從波斯國來。今以太原并廬陵南等處。染澱蓼上沫紫碧色者用之。與青黛同功。時珍曰波斯青黛亦是外國藍靛花。既不可得。則中國靛花亦可用。或不得已用青布浸汁代之。貨者復以乾澱充之。然有石灰入服餌藥中當詳之。

【氣味】鹹。寒。無毒。權曰甘。【主治】解諸藥毒。小兒諸熱驚癇發熱。天行頭痛寒熱。並水研服之。亦磨傅熱瘡惡腫。金瘡下血。蛇犬等毒。開寶。解小兒疳熱殺蟲。甄權。小兒丹熱。和水服之。同雞子白大黃末。傅瘡癰蛇虺蠆毒。藏器。瀉肝。散五臟鬱火。解熱。消食積。震亨。去熱煩。吐血咯血。斑瘡陰瘡。殺惡蟲。時珍。

【發明】宗奭曰青黛乃藍爲之者。有一婦人。患臍下腹上下連二陰遍生堅瘡。狀如馬瓜瘡。他處並無。獨而痛。大小便澀出黃汁。食亦減。身面微腫。醫作惡瘡治。用鰻鱺魚松脂黃丹之藥塗之。熱痛甚。問其人嗜酒。喜魚蟹發風等物。急令洗其膏藥。以馬齒莧四兩。杵爛。入青黛一兩。再研勻。塗之。即時熱減。痛癢皆去。仍以八正散日三服之。分散客熱。藥乾即上。如此二日。減三分之一。二十日愈。此蓋中下焦蓄風熱毒氣也。若不出。當作腸癰內痔。仍須禁酒色發風物。然不能禁。後果患內痔。

甘藍

【釋名】藍菜。千金。

【集解】藏器曰此是西土藍也。葉闊可食。時珍曰此亦大葉冬藍之類也。按王氏云。河東隴西羌胡多食之。漢地少有。其葉長而厚。煮食甘美。經冬不死。春亦有苗。其花黃。生角結子。其功與藍相似也。

【附方】舊六。**心口熱痛**。薑汁調青黛一錢。服之。醫學正傳。**內熱吐血**。青餅子。用青黛一兩。杏仁以牡蠣粉炒過一兩。研勻。黃蠟化和。作三十餅子。每服一餅。以乾柿半個夾定。蠟紙裹煨香。嚼食。粥飲送下。日三服。華佗中藏經。**小兒驚癇**。青黛量大小。水研服之。生生編。**小兒夜啼**。方同上。

小兒疳痢。宮氣方歌云。孩兒雜病變成疳。不問強羸面黃鼻孔赤。穀道開張不可看。此方便是青黛散。青黛黃蘗末。乾搽翁方。**爛弦風眼**。青黛談墜翁方。**耳疳出汁**。青黛黃蘗末。乾搽孩兒百病安。**耳疳出汁**。四物湯加青黛。水煎服。**產後發狂**。摘玄。**傷寒赤斑**。黃連泡湯。日洗。明目方。**產後發狂**。青黛二錢。水研服。活人書。**豌豆瘡毒**。未成膿者。速許。水研服。斯青。梅師方。**諸毒蟲傷**。雄黃。**瘰癧未穿**。塗傅。取效。蔻花。馬齒莧同搗。日日。**諸毒蟲傷**。青黛一等分。研末。新汲水服二錢。簡便方。**瘰癧未穿**。古今錄驗。

【附錄】**雀翹**。別錄有名未用。曰味鹹。益氣明目。生藍五月採。陰乾。一名去母。一名更生。

【校正】移入此部。

甘藍

甘藍。拾遺。

青蓼 赤蓼

【釋名】蓼類甚多。有青蓼。香蓼。水蓼。馬蓼。紫蓼。赤蓼。木蓼。七種。紫赤二蓼。葉小狹而厚。青香二蓼。葉亦相似而俱薄。馬水二蓼。葉似柘葉。六蓼花皆紅白。子皮青滑。諸蓼並有大上有黑點。木蓼一名天蓼。蔓生。葉似胡麻。赤黑而尖扁。惟木蓼花黃白。子皮青滑。諸蓼並有大小二種。皆蔓生。陶氏以青蓼入藥。餘亦無用。三冬死。惟香蓼葉宿根重生。可爲生菜。頌曰木蓼亦有茅君傳有作白蓼醬方。藥譜無白蓼。疑即青蓼也。

【集解】別錄曰蓼實生雷澤川澤。宏景曰此類多是一種。有三種。人所食。有圓有尖。以圓者爲勝。所用即此也。一是紫蓼。相似而紫色。一是香蓼。相似而香並不甚辛。好食。保昇曰青蓼人家常用。其葉

【宗奭曰】蓼實即草部下品水蓼之子也。彼言蓼實是用莖。此言蓼實是用子也。春初以壺盧盛水浸

湮。高挂火上。日夜使暖。遂生紅芽。取爲蔬。以備五辛盤。時珍曰。韓保昇所說甚明。古人種蓼爲蔬。收子入藥。故禮記烹雞豚魚鼈皆實蓼于其腹中。而和羹膾亦須切蓼也。後世飲食不用。人亦不復栽。而惟造酒麴者用其汁耳。今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼爲良。

〔實氣味〕辛。溫。無毒。權曰。多食吐水。瀉氣損陽。

〔主治〕明目溫中。耐風寒。下水氣。面浮腫癰瘍。本經。歸鼻。除腎氣。去癥瘕。止霍亂。治小兒頭瘡。甄權。

〔附方〕舊一。傷寒勞復。因交後卵腫。或縮入腹痛。蓼子一把。水揉汁飲一升。肘後方。霍亂煩渴。蓼子一兩。香豉二兩。每服二錢。水煎服。聖惠。小兒頭瘡。蓼爲末。蜜和雞子白同塗之。藥性論。蝎牛咬毒。毒行遍身者。之立愈。不可近陰令弱也。陳藏器本草。

〔苗葉氣味〕辛。溫。無毒。思邈曰。黃帝云。食蓼過多有毒。發心痛。和生魚食。令人脫氣。陰核痛。求死。二月食蓼。傷人胃。扁鵲云。久食令人寒熱。損髓減氣。少精。婦人月事來時。食蓼蒜。變爲淋。與大麥麪相宜。

〔主治〕歸舌。除大小腸邪氣。利中益志。別錄。乾之釀酒。主風冷。大良。宏景。作生菜食。能入腰腳。煮湯搨腳。治霍亂轉筋。煮汁日飲。治痓癖。搗爛。傅狐尿瘡。藏器。腳暴軟赤。蓼燒灰淋汁浸之。以桑葉蒸署立愈。大明。殺蟲。伏砒。時珍。

水蓼　馬蓼



〔集解〕恭曰。水蓼生下溼水旁。葉似馬蓼。大于家蓼。莖赤色。水揾食之。勝于家蓼。宗奭曰。水蓼大槩與水莊相似。但枝低耳。今造酒取葉。以水浸汁和麪作麴。亦取其辛耳。時珍曰。此乃水際所生之蓼。葉長五六寸。比水莊葉稍狹。比家蓼葉稍大。而功用彷彿。故寇氏謂蓼實即水蓼之子者。以此故也。

〔莖葉氣味〕辛。無毒。大明曰。冷。

〔主治〕蛇傷。搗傅之。絞汁服之。止蛇毒入腹。心悶。又治腳氣腫痛。成瘡。水煮汁漬洗之。唐本。

馬蓼　編目。

〔釋名〕大蓼。綱目。墨記草。時珍曰。凡物大者皆以馬名之。俗呼大蓼是也。高四五尺。有大小二種。但每葉中間有黑跡。如墨點記。故方士呼爲墨記草。

〔集解〕宏景曰。馬蓼生下溼地。莖斑葉大。有黑點。亦有兩三種。其最大者名龍鼓。即水莊也。

〔莖葉氣味〕辛。溫。無毒。時珍曰。伏丹砂雄黃。

〔主治〕去腸中蛭蟲。輕身。本經。

莊草　別錄中品。

〔校正〕併入有名未用別錄天蓼。

〔釋名〕鴻薷。音鼓。一作遊龍。詩經。石龍。別錄。天蓼。別錄。大蓼。時珍曰。此蓼甚大而花亦繁紅。故曰莊。曰鴻。鴻大也。別錄有名未用。草部中有天蓼。云一名石龍。生水中。陳藏器解云。天蓼即水莊。一名遊龍。大蓼。據此則二條乃一指莖葉而言也。今併爲一。

〔集解〕別錄曰。莊生水旁。如馬蓼而大。五月採實。宏景曰。今生下溼地甚多。極似馬蓼而甚長大。詩稱照有遊龍。郭璞云。即龍古也。須曰。莊即水莊也。似蓼而葉大。赤白色。高丈餘。爾雅云。莊龍古其大者蘧。音詭。陸機云。遊龍一名馬蓼。然馬蓼自是一種也。時珍曰。其莖粗如拇指。有毛。其葉大如商陸葉。色淺紅。成穗。秋深子成。扁如酸棗仁而小。其色赤黑而肉白。不甚辛。炊熟可食。

〔附方〕新一。癰癤。水莊子不以多少。一半微炒。一半生用。同研末。食後好酒調服二錢。日三服。已破者亦治。久則效。寇宗奭本草衍義。癖痞腹脹。及堅硬如盃盤者。用水莊花子一升。另研。獨顆蒜三十箇。去皮。新狗腦一箇。皮消四兩。石臼搗爛。攤在患處。上用油紙。以長帛束之。酉時貼之。次日辰時取之。未效再貼。二三次。倘有膿潰勿怪。仍看虛實。日逐間服。錢氏白餅子。紫霜丸。塌氣丸。消積丸。利之。磨之。服至半月。無不瘥矣。以喘滿者爲實。不喘者爲虛。蘭氏經驗方。

〔實氣味〕鹹。微寒。無毒。〔主治〕消渴去熱。明目益氣。別錄。

〔附方〕新一。閉脫血氣。作痛。水莊花一大撮。水二鍾。煎一鍾。服。百戶毛菊庄屢驗方也。心氣疠痛。水莊花爲末。熱酒服二錢。又法。男用酒水各半煎服。女用水各半煎服。一婦年三十。病此。一服立效。一摘玄方。腹中痞積。水莊花或子一盞。以水三盞。用桑柴文武火煎成膏。量痞大小攤貼。仍以酒調膏服。忌腥葷油膩之物。劉松石保壽堂方。

天蓼。別錄。此指莖葉也。時珍曰。

〔氣味〕辛。有毒。〔主治〕惡瘡。去痹氣。別錄。根莖。除惡瘡腫。水氣腳氣。煮濃汁漬之。蘇頌。

〔附方〕新一。生肌肉。水莊花根煎湯淋洗。仍以其葉曬乾。研末。撒瘡上。每日一次。談埜

湮。高挂火上。日夜使暖。遂生紅芽。取爲蔬。以備五辛盤。時珍曰。韓保昇所說甚明。古人種蓼爲蔬。收子入藥。故禮記烹雞豚魚鼈皆實蓼于其腹中。而和羹膾亦須切蓼也。後世飲食不用。人亦不復栽。而惟造酒麴者用其汁耳。今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼爲良。

〔實氣味〕辛。溫。無毒。權曰。多食吐水。瀉氣損陽。

〔主治〕明目溫中。耐風寒。下水氣。面浮腫癰瘍。本經。歸鼻。除腎氣。去癥瘕。止霍亂。治小兒頭瘡。甄權。

〔附方〕舊一。傷寒勞復。因交後卵腫。或縮入腹痛。蓼子一把。水揉汁飲一升。肘後方。霍亂煩渴。蓼子一兩。香豉二兩。每服二錢。水煎服。聖惠。小兒頭瘡。蓼爲末。蜜和雞子白同塗之。藥性論。蝎牛咬毒。毒行遍身者。之立愈。不可近陰令弱也。陳藏器本草。

〔苗葉氣味〕辛。溫。無毒。思邈曰。黃帝云。食蓼過多有毒。發心痛。和生魚食。令人脫氣。陰核痛。求死。二月食蓼。傷人胃。扁鵲云。久食令人寒熱。損髓減氣。少精。婦人月事來時。食蓼蒜。變爲淋。與大麥麪相宜。

〔主治〕歸舌。除大小腸邪氣。利中益志。別錄。乾之釀酒。主風冷。大良。宏景。作生菜食。能入腰腳。煮湯搨腳。治霍亂轉筋。煮汁日飲。治痓癖。搗爛。傅狐尿瘡。藏器。腳暴軟赤。蓼燒灰淋汁浸之。以桑葉蒸署立愈。大明。殺蟲。伏砒。時珍。

水蓼　馬蓼



〔集解〕恭曰。水蓼生下溼水旁。葉似馬蓼。大于家蓼。莖赤色。水揾食之。勝于家蓼。宗奭曰。水蓼大槩與水莊相似。但枝低耳。今造酒取葉。以水浸汁和麪作麴。亦取其辛耳。時珍曰。此乃水際所生之蓼。葉長五六寸。比水莊葉稍狹。比家蓼葉稍大。而功用彷彿。故寇氏謂蓼實即水蓼之子者。以此故也。

〔莖葉氣味〕辛。無毒。大明曰。冷。

〔主治〕蛇傷。搗傅之。絞汁服之。止蛇毒入腹。心悶。又治腳氣腫痛。成瘡。水煮汁漬洗之。唐本。

馬蓼　編目。

〔釋名〕大蓼。綱目。墨記草。時珍曰。凡物大者皆以馬名之。俗呼大蓼是也。高四五尺。有大小二種。但每葉中間有黑跡。如墨點記。故方士呼爲墨記草。

〔集解〕宏景曰。馬蓼生下溼地。莖斑葉大。有黑點。亦有兩三種。其最大者名龍鼓。即水莊也。

〔莖葉氣味〕辛。溫。無毒。時珍曰。伏丹砂雄黃。

〔主治〕去腸中蛭蟲。輕身。本經。

莊草　別錄中品。

〔校正〕併入有名未用別錄天蓼。

〔釋名〕鴻薷。音鼓。一作遊龍。詩經。石龍。別錄。天蓼。別錄。大蓼。時珍曰。此蓼甚大而花亦繁紅。故曰莊。曰鴻。鴻大也。別錄有名未用。草部中有天蓼。云一名石龍。生水中。陳藏器解云。天蓼即水莊。一名遊龍。大蓼。據此則二條乃一指莖葉而言也。今併爲一。

〔集解〕別錄曰。莊生水旁。如馬蓼而大。五月採實。宏景曰。今生下溼地甚多。極似馬蓼而甚長大。詩稱照有遊龍。郭璞云。即龍古也。須曰。莊即水莊也。似蓼而葉大。赤白色。高丈餘。爾雅云。莊龍古其大者蘧。音詭。陸機云。遊龍一名馬蓼。然馬蓼自是一種也。時珍曰。其莖粗如拇指。有毛。其葉大如商陸葉。色淺紅。成穗。秋深子成。扁如酸棗仁而小。其色赤黑而肉白。不甚辛。炊熟可食。

〔附方〕新一。癰癤。水莊子不以多少。一半微炒。一半生用。同研末。食後好酒調服二錢。日三服。已破者亦治。久則效。寇宗奭本草衍義。癖痞腹脹。及堅硬如盃盤者。用水莊花子一升。另研。獨顆蒜三十箇。去皮。新狗腦一箇。皮消四兩。石臼搗爛。攤在患處。上用油紙。以長帛束之。酉時貼之。次日辰時取之。未效再貼。二三次。倘有膿潰勿怪。仍看虛實。日逐間服。錢氏白餅子。紫霜丸。塌氣丸。消積丸。利之。磨之。服至半月。無不瘥矣。以喘滿者爲實。不喘者爲虛。蘭氏經驗方。

〔實氣味〕鹹。微寒。無毒。〔主治〕消渴去熱。明目益氣。別錄。

〔附方〕新一。閉脫血氣。作痛。水莊花一大撮。水二鍾。煎一鍾。服。百戶毛菊庄屢驗方也。心氣疠痛。水莊花爲末。熱酒服二錢。又法。男用酒水各半煎服。女用水各半煎服。一婦年三十。病此。一服立效。一摘玄方。腹中痞積。水莊花或子一盞。以水三盞。用桑柴文武火煎成膏。量痞大小攤貼。仍以酒調膏服。忌腥葷油膩之物。劉松石保壽堂方。

天蓼。別錄。此指莖葉也。時珍曰。

〔氣味〕辛。有毒。〔主治〕惡瘡。去痹氣。別錄。根莖。除惡瘡腫。水氣腳氣。煮濃汁漬之。蘇頌。

〔附方〕新一。生肌肉。水莊花根煎湯淋洗。仍以其葉曬乾。研末。撒瘡上。每日一次。談埜

毛蓼

翁試驗方。拾遺。

〔集解〕藏器曰毛蓼生山足。似馬蓼。葉上有毛。冬根不死。時珍曰此即蓼之生于山麓者。非澤際之蓼也。

〔氣味〕辛。溫。有毒。〔主治〕癰腫疽瘍瘰癧。杵碎納瘡中。引膿血。生肌。亦作湯洗。兼濯足。治腳氣。藏器。

海根

拾遺。

〔集解〕藏器曰生會稽海畔山谷。莖赤。葉似馬蓼。根似菝葜而小。胡人蒸而用之也。

〔氣味〕苦。小溫。無毒。〔主治〕霍亂中惡心腹痛。鬼氣疰忤飛尸。喉痹蠱毒。癰疽惡腫。赤白遊瘨。蛇咬大毒。酒及水磨服。并傅之。藏器。

火炭母草

朱圖經。

南恩州

〔集解〕頌曰生恩州原野中。莖赤而柔。似細蓼。葉端尖。近梗形方。夏有白花。秋實如椒。青黑色。味甘可食。

〔氣味〕酸。平。有毒。〔主治〕去皮膚風熱。流注骨節。癰腫疼痛。不拘時采。於坩器中搗爛。以鹽酒炒傅腫痛處。經宿一易之。蘇頌。

三白草

唐本草。

〔釋名〕宏景曰葉上有三白點。俗因以名。又見下。

〔集解〕恭曰三白草生池澤。高尺許。葉似水荭。又似菱葉。上有三黑點。非白也。根如粉。農人候之夏初生無白根。造化指南云。三白草生田澤四旁。青葙不變。古人秘之。隱黑爲白。蓋根古芹根黃白色而粗大。藏器曰此草端午三白若云三黑點。保昇曰今出畦畤。高尺許。葉似水荭。莖葉似菱。又似蓼。其葉似柳。根似蘆。莖赤。葉似馬蓼。葉上有毛。冬根不死。時珍曰此即蓼之生于山麓者。非澤際之蓼也。

〔氣味〕甘辛。寒。有小毒。〔主治〕水腫腳氣。利大小便。消痰破癖。除積聚。消疔腫。唐本。搗絞汁服。令人吐逆。除瘧。及胸膈熱痰。小兒痞滿。藏器。根療腳氣風毒脛腫。

搗酒服。亦甚有驗。又煎湯洗癬瘡。珍。

蠶繭草

拾遺。

〔集解〕藏器曰生溼地如蓼大。莖赤。花白。東土亦有之。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕諸蟲如蠶類咬人。恐毒入腹。煮服之。亦搗傅諸瘡。藏器。

蛇莓草

拾遺。

〔集解〕藏器曰生平地。葉似苦杖而小。節赤。高一二尺。種之辟蛇。又一種草。莖圓似苧。亦傅蛇毒。〔愼微曰〕按百一方云。關東有草。狀如苧。莖方節赤。援傅蛇毒。如摘卻。然名蛇莓草。又有鼠莓草。即後莽草。

〔氣味〕鉄。〔主治〕蛇虺毒蟲等螫。取根葉搗傅咬處。當下黃水。藏器。

虎杖

別錄中品。

〔釋名〕苦杖。拾遺。大蟲杖。藥性。斑杖。日華。酸杖。時珍曰杖言其莖。虎言其斑也。或云。一名杜牛膝者。非也。一種斑杖似葛頭者。與此同名異物。

〔集解〕宏景曰田野甚多。狀如大馬蓼。莖斑而葉圓。保昇曰所在有之。生下溼地。作樹高丈餘。其莖赤。根黃。二月三月採根。日乾。頌曰今出汾州越州滁州處處有之。三月生苗。莖如竹笋狀。上有赤斑點。初生便分枝了。葉似小杏葉。七月開花。九月結實。南中出者無花。根皮黑色。破開即黃。似柳根。亦有高丈餘者。爾雅云。蒘虎杖。郭璞注云。似莊草而粗大。有細刺。可以染赤。是也。宗奭曰此草藥也。花大率皆似寒菊。然花差大。旋生。其色如桃花。旋大而外微深。陝西山麓水次甚多。敩曰凡使勿誤用天藍及斑袖根。二味根形味皆相似也。機曰諸註或云似莊似杏似寒菊。各不相侔。豈所產有不同耶。時珍曰其莖似莊蓼。其葉圓似杏。其枝黃似柳。其花狀似菊。色似桃花。合而觀之。未嘗不同也。

〔氣味〕微温。權曰甘平無毒。宗奭曰味微苦。今天下飲本文不言味。藥性論云甘。甘是甘草之味。非虎杖味也。

〔主治〕通利月水。破留血癥結。別錄。漬酒服。主暴瘕。宏景。風在骨節間。及血瘀。煮作酒服之。藏器。治大熱煩躁。止渴利小便。壓一切熱毒。甄權。治產後血運。惡血不下。心腹脹滿。排膿。主瘡癰撲損瘀血。破風毒結氣。大明。燒灰貼諸惡瘡。焙研煉蜜爲丸。陳米飲服。治腸痔下血。蘇頌。研末酒服。治產後瘀血血痛。及墜撲昏悶有效。時珍。

〔發明〕權曰暑月以根和甘草同煎爲飲。色如琥珀可愛。甚甘美。瓶置井中。令冷徹如冰。時人孚爲冷飲子。啜之且尊於茗。極解暑毒。其汁染米作糜餈。益美。搗末浸酒常服。破女子經脈不通。有孕不

毛蓼

翁試驗方。拾遺。

〔集解〕藏器曰毛蓼生山足。似馬蓼。葉上有毛。冬根不死。時珍曰此即蓼之生于山麓者。非澤際之蓼也。

〔氣味〕辛。溫。有毒。〔主治〕癰腫疽瘍瘰癧。杵碎納瘡中。引膿血。生肌。亦作湯洗。兼濯足。治腳氣。藏器。

海根

拾遺。

〔集解〕藏器曰生會稽海畔山谷。莖赤。葉似馬蓼。根似菝葜而小。胡人蒸而用之也。

〔氣味〕苦。小溫。無毒。〔主治〕霍亂中惡心腹痛。鬼氣疰忤飛尸。喉痹蠱毒。癰疽惡腫。赤白遊瘨。蛇咬大毒。酒及水磨服。并傅之。藏器。

火炭母草

朱圖經。

南恩州

〔集解〕頌曰生恩州原野中。莖赤而柔。似細蓼。葉端尖。近梗形方。夏有白花。秋實如椒。青黑色。味甘可食。

〔氣味〕酸。平。有毒。〔主治〕去皮膚風熱。流注骨節。癰腫疼痛。不拘時采。於坩器中搗爛。以鹽酒炒傅腫痛處。經宿一易之。蘇頌。

三白草

唐本草。

〔釋名〕宏景曰葉上有三白點。俗因以名。又見下。

〔集解〕恭曰三白草生池澤。高尺許。葉似水荭。又似菱葉。上有三黑點。非白也。根如粉。農人候之夏初生無白根。造化指南云。三白草生田澤四旁。青葙不變。古人秘之。隱黑爲白。蓋根古芹根黃白色而粗大。藏器曰此草端午三白若云三黑點。保昇曰今出畦畤。高尺許。葉似水荭。莖葉似菱。又似蓼。其葉似柳。根似蘆。莖赤。葉似馬蓼。葉上有毛。冬根不死。時珍曰此即蓼之生于山麓者。非澤際之蓼也。

〔氣味〕甘辛。寒。有小毒。〔主治〕水腫腳氣。利大小便。消痰破癖。除積聚。消疔腫。唐本。搗絞汁服。令人吐逆。除瘧。及胸膈熱痰。小兒痞滿。藏器。根療腳氣風毒脛腫。

搗酒服。亦甚有驗。又煎湯洗癬瘡。珍。

蠶繭草

拾遺。

〔集解〕藏器曰生溼地如蓼大。莖赤。花白。東土亦有之。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕諸蟲如蠶類咬人。恐毒入腹。煮服之。亦搗傅諸瘡。藏器。

蛇莓草

拾遺。

〔集解〕藏器曰生平地。葉似苦杖而小。節赤。高一二尺。種之辟蛇。又一種草。莖圓似苧。亦傅蛇毒。〔愼微曰〕按百一方云。關東有草。狀如苧。莖方節赤。援傅蛇毒。如摘卻。然名蛇莓草。又有鼠莓草。即後莽草。

〔氣味〕鉄。〔主治〕蛇虺毒蟲等螫。取根葉搗傅咬處。當下黃水。藏器。

虎杖

別錄中品。

〔釋名〕苦杖。拾遺。大蟲杖。藥性。斑杖。日華。酸杖。時珍曰杖言其莖。虎言其斑也。或云。一名杜牛膝者。非也。一種斑杖似葛頭者。與此同名異物。

〔集解〕宏景曰田野甚多。狀如大馬蓼。莖斑而葉圓。保昇曰所在有之。生下溼地。作樹高丈餘。其莖赤。根黃。二月三月採根。日乾。頌曰今出汾州越州滁州處處有之。三月生苗。莖如竹笋狀。上有赤斑點。初生便分枝了。葉似小杏葉。七月開花。九月結實。南中出者無花。根皮黑色。破開即黃。似柳根。亦有高丈餘者。爾雅云。蒘虎杖。郭璞注云。似莊草而粗大。有細刺。可以染赤。是也。宗奭曰此草藥也。花大率皆似寒菊。然花差大。旋生。其色如桃花。旋大而外微深。陝西山麓水次甚多。敩曰凡使勿誤用天藍及斑袖根。二味根形味皆相似也。機曰諸註或云似莊似杏似寒菊。各不相侔。豈所產有不同耶。時珍曰其莖似莊蓼。其葉圓似杏。其枝黃似柳。其花狀似菊。色似桃花。合而觀之。未嘗不同也。

〔氣味〕微温。權曰甘平無毒。宗奭曰味微苦。今天下飲本文不言味。藥性論云甘。甘是甘草之味。非虎杖味也。

〔主治〕通利月水。破留血癥結。別錄。漬酒服。主暴瘕。宏景。風在骨節間。及血瘀。煮作酒服之。藏器。治大熱煩躁。止渴利小便。壓一切熱毒。甄權。治產後血運。惡血不下。心腹脹滿。排膿。主瘡癰撲損瘀血。破風毒結氣。大明。燒灰貼諸惡瘡。焙研煉蜜爲丸。陳米飲服。治腸痔下血。蘇頌。研末酒服。治產後瘀血血痛。及墜撲昏悶有效。時珍。

〔發明〕權曰暑月以根和甘草同煎爲飲。色如琥珀可愛。甚甘美。瓶置井中。令冷徹如冰。時人孚爲冷飲子。啜之且尊於茗。極解暑毒。其汁染米作糜餈。益美。搗末浸酒常服。破女子經脈不通。有孕不

人勿服。時珍曰。孫眞人干金方。治女人月經不通。腹內積聚。虛脹雷鳴。四肢沉重。亦治丈夫積聚。有虎杖煎取高地虎杖根。剉二斛。水二石。五斗煮取一斗。去滓。入醇酒五升。煎如飴。每服一合。以知爲度。又許學士本事方。治男婦諸般淋疾。用苦杖根洗淨。剉一合。以水五合。煎一盞。去滓。入乳香麝香少許。服之。鄧縣尉耿夢得內人患沙石淋已十三年。每溺痛楚不可忍。溺器中小便下沙石剉剉之。有聲。百方不效。偶得此方服之。一夕而愈。乃予目擊者。

〔附方〕舊三。**小便五淋**。苦杖爲末。每服二錢。用飯飲下。**集驗方**。**月水不利**。虎杖三兩。凌霄花沒藥一兩。爲末。熱酒每服一錢。○又方。治月經大通。腹大如甕。氣短欲死。虎杖一斤。去頭。細剉。以水一斗。入酒一斗。煎取二升。頓服。**時疫流毒**。用虎杖根剉煮汁同煎如飴。每酒服一合。日再夜一宿。聖惠方。**腹中暴癥**。硬如石。痛刺不治。百日內死。取虎杖根。勿令影臨水上。可得石斗。納入攪之。好酒五斗。浸飲一升半。勿食鮮魚及鹽。日三服。亦佳。外臺秘要。**氣奔怪病**。人忽遍身皮底混混如波浪聲。癢不可忍。以苦杖人參燒灰各一兩。作一服。水煎。謂之氣奔。以苦杖人參燒灰各一兩。作一服。水煎。謂之血出不能解。青鹽細辛各一兩。作一服。水煎。謂之血出身皮底混混如波浪聲。癢不可忍。

藥名　**馬唐**。別錄。**馬飯**。別錄。**羊麻**。別錄。**羊粟**。別錄。**蔓于**。爾雅。**軒于**。

藥名　**蒴藋**。遺。**校正**。併入別錄馬唐。

蒴藋



氣味　甘。寒。無毒。藏器曰。大寒。**主治**　馬唐。調中。明耳目。別錄。煎取汁。明目潤肺。又曰。蒴藋消水氣溼痹。腳氣頑痹。虛腫。小腹急。小便赤澀。並合赤小豆煮食。勿與鹽。絞汁服。止消渴。搗葉傅毒腫。藏器。

集解　別錄曰。馬唐生下溼地。莖有節。生南方廢稻田中。節節有根。著土如結縷草。堪飼馬。又曰。蒴藋生水田中。狀如結縷草而葉長。馬食之。藏器曰。生根五月採。藏器曰。馬唐生下溼地。莖有節。生南方廢稻田中。節節有根。著土如結縷草。堪飼馬。又曰。蒴藋生水田中。狀如結縷草而葉長。馬食之。藏器曰。生根五月採。

藏器曰。馬食之如饑。故名馬唐。馬飯。時珍曰。羊亦食之。故曰羊麻。羊粟。其氣腐臭。故謂之蒴藋者。腐也。朽木臭也。此草莖頗似慧而臭。故左傳云。一薰一蒴。十年尚猶有臭。是也。孫升談圃以爲香蒿者。誤矣。即別錄馬唐也。今併爲一。

藥名　**扁竹**。景。**扁辨**。普。**扁蔓**。普。**粉節草**。綱目。**道生草**。時珍。

釋名　**黃草**。吳普。**菉竹**。本。唐。**菉蓉**。本。唐。**菉草**。綱目。**蘐草**。音王芻。

氣味　苦。平。無毒。權曰。甘。澀。**主治**　浸淫瘙疽痔。殺三蟲。本經。療女子陰蝕。別錄。煮汁飲。小兒。療蛕蟲有驗。甄權。治霍亂黃疸。利小便。小兒魁病。時珍。

〔附方〕舊六。**熱淋澆痛**。扁竹煎湯頻飲。**生生編**。**熱黃疸疾**。扁竹搗汁。頓服一升。多年者。日再服之。藥性論。**霍亂吐利**。扁竹入豉汁中。下五參蔥白。食醫心鏡。**丹石衝眼**。服丹石人毒發衝眼腫痛。扁竹根一握。洗。搗汁服之。食療本草。**蛔咬心痛**。食療。治小兒蛔咬心痛。面青口中沫出。臨時取扁竹十斤。剉。以水一石。煎至一斗。仍去滓。煎如飴。隔宿勿食。空心服一升。蟲即下也。**疼發腫痛**。扁竹搗汁服一升。作瘡。**惡瘡痂癢**。扁竹煎湯。洗瘡本草。**蛔蟲食下部**。食下部作癢。通口嚥管。教時刻便安庚。蟲狀如蝎。有仙人海上方。蒴藋煎醋。蟲常煮汁作飯食。○海上歌云。心頭急痛不能當。我有扁竹一把。水二升。煮熟。五歲兒空腹服三五合。楊氏產乳。**蓋草**。音爐。○本經下品。

蓋草



釋名　**黃草**。吳普。**菉竹**。本。唐。**菉蓉**。本。唐。**菉草**。綱目。**蘐草**。音王芻。

集解　別錄曰。蓋草生青衣川谷。九月十月採。可以染作金色。普曰。生太山山谷。恭曰。青衣縣名。在益州西。今處處平澤溪溜側皆有。葉似竹而細薄。莖亦圓。小。荊襄人煮以染黃色。極鮮好。俗名菉蓉草。

藥名　**茨**。爾雅。**旁通**。本經。**屈人**。本經。**止行**。本經。**休羽**。本經。**升推**。弘景。

氣味　苦。平。無毒。權曰。之才曰。畏鼠負。**主治**　久欬上氣喘逆。久寒驚悸。痂疥白禿瘍氣。殺皮膚小蟲。本經。治身熱邪氣。小兒身熱。吳普。洗一切惡瘡有效。大明。

蔗藋　本經上品。

釋名　**茨**。爾雅。**旁通**。本經。**屈人**。本經。**止行**。本經。**休羽**。本經。**升推**。弘景。

氣味　苦。平。無毒。權曰。神農雷公苦。**主治**　久欬上氣喘逆。久寒驚悸。痂疥白禿瘍氣。殺皮膚小蟲。本經。治身熱邪氣。小兒身熱。吳普。洗一切惡瘡有效。大明。

多生道上及牆上。葉布地。子有刺。狀如菱而小。長安最饒人行。多著木履。今軍家乃鑄鐵作之。以布敵路。名鐵蒺藜。易云。據于蒺藜。言其凶傷。詩云。牆有茨。不可掃也。以刺梗穢方用甚稀。時珍曰。蒺藜也。茨刺也。其刺傷人甚疾而利也。屈人止行。皆因其傷人也。

人勿服。時珍曰。孫眞人干金方。治女人月經不通。腹內積聚。虛脹雷鳴。四肢沉重。亦治丈夫積聚。有虎杖煎取高地虎杖根。剉二斛。水二石。五斗煮取一斗。去滓。入醇酒五升。煎如飴。每服一合。以知爲度。又許學士本事方。治男婦諸般淋疾。用苦杖根洗淨。剉一合。以水五合。煎一盞。去滓。入乳香麝香少許。服之。鄧縣尉耿夢得內人患沙石淋已十三年。每溺痛楚不可忍。溺器中小便下沙石剉剉之。有聲。百方不效。偶得此方服之。一夕而愈。乃予目擊者。

〔附方〕舊三。**小便五淋**。苦杖爲末。每服二錢。用飯飲下。**集驗方**。**月水不利**。虎杖三兩。凌霄花沒藥一兩。爲末。熱酒每服一錢。○又方。治月經大通。腹大如甕。氣短欲死。虎杖一斤。去頭。細剉。以水一斗。入酒一斗。煎取二升。頓服。**時疫流毒**。用虎杖根剉煮汁同煎如飴。每酒服一合。日再夜一宿。聖惠方。**腹中暴癥**。硬如石。痛刺不治。百日內死。取虎杖根。勿令影臨水上。可得石斗。納入攪之。好酒五斗。浸飲一升半。勿食鮮魚及鹽。日三服。亦佳。外臺秘要。**氣奔怪病**。人忽遍身皮底混混如波浪聲。癢不可忍。以苦杖人參燒灰各一兩。作一服。水煎。謂之氣奔。以苦杖人參燒灰各一兩。作一服。水煎。謂之血出不能解。青鹽細辛各一兩。作一服。水煎。謂之血出身皮底混混如波浪聲。癢不可忍。

藥名　**馬唐**。別錄。**馬飯**。別錄。**羊麻**。別錄。**羊粟**。別錄。**蔓于**。爾雅。**軒于**。

藥名　**蒴藋**。遺。**校正**。併入別錄馬唐。

蒴藋



氣味　甘。寒。無毒。藏器曰。大寒。**主治**　馬唐。調中。明耳目。別錄。煎取汁。明目潤肺。又曰。蒴藋消水氣溼痹。腳氣頑痹。虛腫。小腹急。小便赤澀。並合赤小豆煮食。勿與鹽。絞汁服。止消渴。搗葉傅毒腫。藏器。

集解　別錄曰。馬唐生下溼地。莖有節。生南方廢稻田中。節節有根。著土如結縷草。堪飼馬。又曰。蒴藋生水田中。狀如結縷草而葉長。馬食之。藏器曰。生根五月採。藏器曰。馬唐生下溼地。莖有節。生南方廢稻田中。節節有根。著土如結縷草。堪飼馬。又曰。蒴藋生水田中。狀如結縷草而葉長。馬食之。藏器曰。生根五月採。

藏器曰。馬食之如饑。故名馬唐。馬飯。時珍曰。羊亦食之。故曰羊麻。羊粟。其氣腐臭。故謂之蒴藋者。腐也。朽木臭也。此草莖頗似慧而臭。故左傳云。一薰一蒴。十年尚猶有臭。是也。孫升談圃以爲香蒿者。誤矣。即別錄馬唐也。今併爲一。

藥名　**扁竹**。景。**扁辨**。普。**扁蔓**。普。**粉節草**。綱目。**道生草**。時珍。

釋名　**黃草**。吳普。**菉竹**。本。唐。**菉蓉**。本。唐。**菉草**。綱目。**蘐草**。音王芻。

氣味　苦。平。無毒。權曰。甘。澀。**主治**　浸淫瘙疽痔。殺三蟲。本經。療女子陰蝕。別錄。煮汁飲。小兒。療蛕蟲有驗。甄權。治霍亂黃疸。利小便。小兒魁病。時珍。

〔附方〕舊六。**熱淋澆痛**。扁竹煎湯頻飲。**生生編**。**熱黃疸疾**。扁竹搗汁。頓服一升。多年者。日再服之。藥性論。**霍亂吐利**。扁竹入豉汁中。下五參蔥白。食醫心鏡。**丹石衝眼**。服丹石人毒發衝眼腫痛。扁竹根一握。洗。搗汁服之。食療本草。**蛔咬心痛**。食療。治小兒蛔咬心痛。面青口中沫出。臨時取扁竹十斤。剉。以水一石。煎至一斗。仍去滓。煎如飴。隔宿勿食。空心服一升。蟲即下也。**疼發腫痛**。扁竹搗汁服一升。作瘡。**惡瘡痂癢**。扁竹煎湯。洗瘡本草。**蛔蟲食下部**。食下部作癢。通口嚥管。教時刻便安庚。蟲狀如蝎。有仙人海上方。蒴藋煎醋。蟲常煮汁作飯食。○海上歌云。心頭急痛不能當。我有扁竹一把。水二升。煮熟。五歲兒空腹服三五合。楊氏產乳。**蓋草**。音爐。○本經下品。

蓋草



釋名　**黃草**。吳普。**菉竹**。本。唐。**菉蓉**。本。唐。**菉草**。綱目。**蘐草**。音王芻。

集解　別錄曰。蓋草生青衣川谷。九月十月採。可以染作金色。普曰。生太山山谷。恭曰。青衣縣名。在益州西。今處處平澤溪溜側皆有。葉似竹而細薄。莖亦圓。小。荊襄人煮以染黃色。極鮮好。俗名菉蓉草。

藥名　**茨**。爾雅。**旁通**。本經。**屈人**。本經。**止行**。本經。**休羽**。本經。**升推**。弘景。

氣味　苦。平。無毒。權曰。之才曰。畏鼠負。**主治**　久欬上氣喘逆。久寒驚悸。痂疥白禿瘍氣。殺皮膚小蟲。本經。治身熱邪氣。小兒身熱。吳普。洗一切惡瘡有效。大明。

蔗藋　本經上品。

釋名　**茨**。爾雅。**旁通**。本經。**屈人**。本經。**止行**。本經。**休羽**。本經。**升推**。弘景。

氣味　苦。平。無毒。權曰。神農雷公苦。**主治**　久欬上氣喘逆。久寒驚悸。痂疥白禿瘍氣。殺皮膚小蟲。本經。治身熱邪氣。小兒身熱。吳普。洗一切惡瘡有效。大明。

多生道上及牆上。葉布地。子有刺。狀如菱而小。長安最饒人行。多著木履。今軍家乃鑄鐵作之。以布敵路。名鐵蒺藜。易云。據于蒺藜。言其凶傷。詩云。牆有茨。不可掃也。以刺梗穢方用甚稀。時珍曰。蒺藜也。茨刺也。其刺傷人甚疾而利也。屈人止行。皆因其傷人也。

沙苑蒺藜

集解〔別錄曰〕蒺藜子生馮翊平澤或道旁七月八月採實乾須曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與鼠種相類但馬蕡子微大不堪入藥須細辨之又與馬蕡子相類而差大又與宗爽曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即今之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處子如羊肉腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜狀如赤根菜子及細菱長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別。

子〔脩治〕敦曰凡使揀淨蒸之從午至酉日乾木臼中盡用酒拌再蒸從午至酉日乾用天明曰入藥不計丸散並炒去刺用

氣味苦溫無毒〔別錄曰〕其性宣通久服不冷而無壅熱〔甄權曰〕甘有小毒〔志曰〕生馮翊平澤或道旁七月八月採實乾須曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與鼠種相類但馬蕡子微大不堪入藥須細辨之又與馬宗奭曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即今之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處子如羊肉腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜狀如赤根菜子及細菱長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別。

氣味甘溫無毒〔主治〕補腎治腰痛泄精虛損勞乏時珍

發明〔頌曰〕古方皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單服蒺藜法云不問黑白但取堅實者春去刺用時珍曰古方補腎治風皆用刺蒺藜後世補腎多用沙苑蒺藜或以熬膏和藥恐其功力不甚相遠也刺蒺藜炒黃去刺磨麪作餅或蒸食可以救荒。

附方舊九服食法蒺藜子一碩七八月熟時收取乾春去刺杵爲末每服二錢日三服勿令中絕斷穀長生服之一年老者復少髮白復黑。

新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑身輕長生神仙秘旨。

腰奇引痛蒺藜子搗末蜜和丸如梧子大每服二十丸日三服外臺秘要。

通身浮腫杜蒺藜洗之日日煎湯卒中五尸聖惠方。

月經不通杜蒺藜當歸等分爲末每服一錢鹽茶湯下普濟方。

大便風秘蒺藜子一兩豬牙皂莢去皮酥炙五錢爲末每服二錢去皮酥炙五錢爲末每服二錢鹽茶湯下普濟方。

惡血破癥積聚喉痹乳難久服長肌肉明目輕身本經

身體風癢頭痛蒺藜子搗末蜜和丸如梧子大每服二十丸日三服外臺秘要。

牙齒動搖蒺藜子或根爲末日揩之方。

鼻塞出水多年不聞香臭蒺藜二握當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰臥先滿口含飯以汁一合灌鼻中不通再灌噓出一兩箇息肉似赤蛹蟲即愈聖惠方。

齒出血不止動搖白蒺藜末旦旦擦之。

打動牙疼蒺藜子或道藏經。

面上瘢痕蒺藜子山茄子各一合爲末白蒺藜子六兩生搗爲末每湯服二錢日二服一月絕根服至半月白處見紅點神效孫眞人食忌。

一切疔腫封頭蒺藜子一升熬搗以醋和外臺秘要。上拔根

花主治陰乾爲末每溫酒服二三錢治白癜風宗奭

苗主治煮湯洗疥癬風瘡作癢時珍

附方舊二新一鼻流清涕蒺藜苗二握黃連二兩水五升煎一升少少灌鼻中取嚏不通再服聖惠方。

諸瘡腫毒蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓納銅器中煮取一升納小器中以塗腫處千金方。

蠼螋尿瘡遶身匝即死又煮取汁如飴狀以塗瘡上傅之無葉用子備急方。

貝母各四兩爲末米湯服三錢少頃不下再服梅師方。

蚘蟲心痛吐清水七月七日採蒺藜子陰乾方寸匕外臺秘要。

萬病積聚七八月收蒺藜子乾搗爲末每酒服七丸以知梧子大每服七丸日三服水煮熟曝乾蜜丸如梧子大每服七丸日三服酒服亦可外臺秘要。

三十年失明補肝散用蒺藜子七月七日採陰乾搗散食後水服方寸匕日二服外臺秘要。

牙齒動搖疼痛及打動者土蒺藜根爲末日揩之方。

御藥院方牙齒動搖疼痛及打動者土蒺藜根爲末日揩之方。

白癜風疾蒺藜子山茄子各一合爲末每湯服二錢日二服一孫眞人食忌。

花主治陰乾爲末每溫酒服二三錢治白癜風宗奭

苗主治煮湯洗疥癬風瘡作癢時珍

附方舊二新一鼻流清涕蒺藜苗二握黃連二兩水五升煎一升少少灌鼻中取嚏不通再服聖惠方。

諸瘡腫毒蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓納銅器中煮取一升納小器中以塗腫處千金方。

蠼螋尿瘡遶身匝即死又煮取汁如飴狀以塗瘡上傅之無葉用子備急方。

穀精草

穀精草宋開寶

釋名〔戴星草〕開寶〔文星草〕〔流星草〕〔時珍曰〕穀田稗子生馮翊平澤或道旁七月八月採實乾須曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與鼠種相類但馬蕡子微大不堪入藥須細辨之又與馬宗奭曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即今之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處子如羊肉腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜狀如赤根菜子及細菱長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別。氣所生故曰穀故有戴星諸名。

集解〔頌曰〕處處有之春生於穀田中葉莖俱青根苗並白色二月三月採花用花白小圓似星可餐馬合肥主蟲癬毛焦病又有一種莖梗長有節根微赤出秦隴閬〔時珍曰〕此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花陰乾云二三月採者誤也。

氣味辛溫無毒〔藏器曰〕甘平〔大明曰〕可結水銀成砂子。〔主治〕喉痹齒風痛諸瘡疥〔開寶〕頭風痛目盲翳膜痘後生翳止血時珍

發明〔時珍曰〕穀精體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良明目退翳之功似在菊花之上也。

附方新七腦痛眉痛一穀精草二錢地龍三錢乳香中隨左右熏鼻聖濟錄。末以白麪糊調攤紙花上貼痛處乾換。聖濟方用穀精草末各一錢消石半分隨左右嚏鼻。鼻衄不止穀精

沙苑蒺藜

集解〔別錄曰〕蒺藜子生馮翊平澤或道旁七月八月採實乾須曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與鼠種相類但馬蕡子微大不堪入藥須細辨之又與馬蕡子相類而差大又與宗爽曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即今之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處子如羊肉腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜狀如赤根菜子及細菱長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別。

子〔脩治〕敦曰凡使揀淨蒸之從午至酉日乾木臼中盡用酒拌再蒸從午至酉日乾用天明曰入藥不計丸散並炒去刺用

氣味苦溫無毒〔別錄曰〕其性宣通久服不冷而無壅熱〔甄權曰〕甘有小毒〔志曰〕生馮翊平澤或道旁七月八月採實乾須曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與鼠種相類但馬蕡子微大不堪入藥須細辨之又與馬宗奭曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即今之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處子如羊肉腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜狀如赤根菜子及細菱長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別。

氣味甘溫無毒〔主治〕補腎治腰痛泄精虛損勞乏時珍

發明〔頌曰〕古方皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單服蒺藜法云不問黑白但取堅實者春去刺用時珍曰古方補腎治風皆用刺蒺藜後世補腎多用沙苑蒺藜或以熬膏和藥恐其功力不甚相遠也刺蒺藜炒黃去刺磨麪作餅或蒸食可以救荒。

附方舊九服食法蒺藜子一碩七八月熟時收取乾春去刺杵爲末每服二錢日三服勿令中絕斷穀長生服之一年老者復少髮白復黑。

新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑身輕長生神仙秘旨。

腰奇引痛蒺藜子搗末蜜和丸如梧子大每服二十丸日三服外臺秘要。

通身浮腫杜蒺藜洗之日日煎湯卒中五尸聖惠方。

月經不通杜蒺藜當歸等分爲末每服一錢鹽茶湯下普濟方。

大便風秘蒺藜子一兩豬牙皂莢去皮酥炙五錢爲末每服二錢去皮酥炙五錢爲末每服二錢鹽茶湯下普濟方。

惡血破癥積聚喉痹乳難久服長肌肉明目輕身本經

身體風癢頭痛蒺藜子搗末蜜和丸如梧子大每服二十丸日三服外臺秘要。

牙齒動搖蒺藜子或根爲末日揩之方。

鼻塞出水多年不聞香臭蒺藜二握當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰臥先滿口含飯以汁一合灌鼻中不通再灌噓出一兩箇息肉似赤蛹蟲即愈聖惠方。

齒出血不止動搖白蒺藜末旦旦擦之。

打動牙疼蒺藜子或道藏經。

面上瘢痕蒺藜子山茄子各一合爲末白蒺藜子六兩生搗爲末每湯服二錢日二服一月絕根服至半月白處見紅點神效孫眞人食忌。

一切疔腫封頭蒺藜子一升熬搗以醋和外臺秘要。上拔根

花主治陰乾爲末每溫酒服二三錢治白癜風宗奭

苗主治煮湯洗疥癬風瘡作癢時珍

附方舊二新一鼻流清涕蒺藜苗二握黃連二兩水五升煎一升少少灌鼻中取嚏不通再服聖惠方。

諸瘡腫毒蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓納銅器中煮取一升納小器中以塗腫處千金方。

蠼螋尿瘡遶身匝即死又煮取汁如飴狀以塗瘡上傅之無葉用子備急方。

貝母各四兩爲末米湯服三錢少頃不下再服梅師方。

蚘蟲心痛吐清水七月七日採蒺藜子陰乾方寸匕外臺秘要。

萬病積聚七八月收蒺藜子乾搗爲末每酒服七丸以知梧子大每服七丸日三服水煮熟曝乾蜜丸如梧子大每服七丸日三服酒服亦可外臺秘要。

三十年失明補肝散用蒺藜子七月七日採陰乾搗散食後水服方寸匕日二服外臺秘要。

牙齒動搖疼痛及打動者土蒺藜根爲末日揩之方。

御藥院方牙齒動搖疼痛及打動者土蒺藜根爲末日揩之方。

白癜風疾蒺藜子山茄子各一合爲末每湯服二錢日二服一孫眞人食忌。

花主治陰乾爲末每溫酒服二三錢治白癜風宗奭

苗主治煮湯洗疥癬風瘡作癢時珍

附方舊二新一鼻流清涕蒺藜苗二握黃連二兩水五升煎一升少少灌鼻中取嚏不通再服聖惠方。

諸瘡腫毒蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓納銅器中煮取一升納小器中以塗腫處千金方。

蠼螋尿瘡遶身匝即死又煮取汁如飴狀以塗瘡上傅之無葉用子備急方。

穀精草

穀精草宋開寶

釋名〔戴星草〕開寶〔文星草〕〔流星草〕〔時珍曰〕穀田稗子生馮翊平澤或道旁七月八月採實乾須曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與鼠種相類但馬蕡子微大不堪入藥須細辨之又與馬宗奭曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即今之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處子如羊肉腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜狀如赤根菜子及細菱長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別。氣所生故曰穀故有戴星諸名。

集解〔頌曰〕處處有之春生於穀田中葉莖俱青根苗並白色二月三月採花用花白小圓似星可餐馬合肥主蟲癬毛焦病又有一種莖梗長有節根微赤出秦隴閬〔時珍曰〕此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花陰乾云二三月採者誤也。

氣味辛溫無毒〔藏器曰〕甘平〔大明曰〕可結水銀成砂子。〔主治〕喉痹齒風痛諸瘡疥〔開寶〕頭風痛目盲翳膜痘後生翳止血時珍

發明〔時珍曰〕穀精體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良明目退翳之功似在菊花之上也。

附方新七腦痛眉痛一穀精草二錢地龍三錢乳香中隨左右熏鼻聖濟錄。末以白麪糊調攤紙花上貼痛處乾換。聖濟方用穀精草末各一錢消石半分隨左右嚏鼻。鼻衄不止穀精

草爲末。熟麪湯服　目中翳膜。穀精草防風等分。爲二錢。聖惠方。　痘後目翳。隱澀淚出。久而不退。用穀精草爲末。以柿或豬肝片蘸食。一方。加蛤粉等分。同入猪肝內煮熟。日食之。　小兒雀盲。至晚忽不見物。用羯羊肝一具。不用水洗。竹刀剖開。入穀精草一撮。瓦罐煮熟。日食之。屢效。忌鐵器。如不肯食。亦可末服。圖經本草。　膏淋如油。海金沙一兩。滑石二兩。爲末。每服二錢。麥門冬煎湯服。日二次。新汲水或自然汁調服。一錢。普濟方。　血淋痛澀。但利水道。則清濁自分。海金沙散。用海金沙三錢。白朮四兩。甘草半兩。爲末。每服一錢。煎倒流水。調下。　脾瀉腫滿。腹脹如鼓。喘不得臥。腎。用竹園荽草。煎酒。直指方。

海金沙　宋嘉祐。

〔釋名〕竹園荽。時珍曰。其色黃如細沙也。閩之海者。神異之也。俗名竹園荽。象葉形也。

〔集解〕禹錫曰。出點中郡。湖南亦有。生作小株。高一二尺。七月收其全。小乾。以紙襯承。以杖擊之。有細沙落紙上。且暴且擊。以盡爲度。時珍曰。江浙湖湘川陝皆有之。生山林下。莖細如線。引于竹木上。高尺許。其葉細如園荽葉而甚薄。背面皆青。上多皺文。纖處有沙子。狀如蒲黃赤色。不開花。細根堅強。其沙及草皆可入藥。方士采其草取汁。煮砂縮汞。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕通利小腸。得屈子馬牙消。蓬沙。療傷寒熱狂。或丸或散。嘉祐。治淫熱腫滿。小便熱淋膏淋血淋石淋莖痛。解熱毒氣。時珍。

地楊梅

〔集解〕藏器曰。生江東溼地。苗如莎草。四五月有子。似楊梅也。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕赤白痢。取莖子煎湯服。藏器。

水楊梅

〔釋名〕地椒。

〔集解〕時珍曰。生水邊。條莖甚多。生子如楊梅狀。庚辛玉冊云。地椒一名水楊梅。多生近道陰溼處。荒

發明。時珍曰。海金沙。小腸膀胱血分藥也。熱在二經。血分者宜之。

〔附方〕舊一。熱淋急痛。海金沙草湯。調服二錢。此陳總領方。新五。小便不通。膀下滿悶。海金沙一兩。瞿麥半兩。搗碎。每服三錢。水煎。食遠服。

地楊梅拾遺。

地蜈蚣草　綱目

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕疔瘡腫毒。時珍。

〔集解〕時珍曰。生村落塗野田野中亦有之。叢生。苗葉似菊。莖端開黃花。實類椒而不赤。實可結伏三黃。白蘞制丹砂粉霜。

〔氣味〕苦。寒。無毒。

〔主治〕解諸毒。及大便不通。搗汁療癰腫。搗塗并末服。能消毒排膿。蜈蚣傷者。入鹽少許搗塗。或末傅之。時珍。

〔附方〕新一。一切癰疽。及腸癰婦癰。赤腫未破。或已破而膿血不散。發熱疼痛。能食者。並宜排膿托裏。散用地蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分。爲末。每服二錢。溫酒下。和劑局方。

半邊蓮　綱目

半邊蓮

〔集解〕時珍曰。半邊蓮。小草也。生陰溼墝塹邊。就地細梗引蔓。節節而生細葉。秋開小花。淡紅紫色。止有半邊。故名。又呼急解索。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕蛇虺傷。搗汁飲。以滓圍塗之。又治寒齁氣喘。及瘧疾寒熱。同雄黃各二錢。搗泥。盌內覆之。待色青。以飯丸梧子大。每服九丸。空心鹽湯下。時珍。壽域方。

紫花地丁

〔釋名〕箭頭草。綱目。獨行虎。綱目。羊角子。秘錄。米布袋。

〔集解〕時珍曰。處處有之。其葉似柳而微細。夏開紫花。結角。平地生者起莖。溝壑邊生者起蔓。普濟方云。鄉村離落生者夏秋開小白花。如鈴兒倒垂。葉微似木香花之葉。此與紫花者相戾。恐別一種也。

〔氣味〕苦。辛。寒。無毒。〔主治〕一切癰疽發背。疔腫瘰癧。無名腫毒惡瘡。時珍。

〔附方〕新八。黃疸內熱。地丁末。酒服三錢。乾坤秘韞。稻芒黏咽。不得出者。地丁連根。同蒼耳葉。箭頭草嚼嚥下。同上方。癰疽惡瘡。紫花地丁等分。搗爛。酒一鍾。攪汁服。楊誠經驗方。癰疽發背。無名諸腫。貼之如神。紫花地丁草三伏時收。以白麪和成鹽醋浸一夜。貼之。昔有一尼。發背夢得此方。數日而痊。孫天仁集效方。一切惡瘡。紫花地丁根日乾。以鐺盛。燒烟對瘡熏之。發背諸瘡。出黃水取盡愈。衛生易簡方。瘰癧疔瘡。腫。紫花

草爲末。熟麪湯服　目中翳膜。穀精草防風等分。爲二錢。聖惠方。　痘後目翳。隱澀淚出。久而不退。用穀精草爲末。以柿或豬肝片蘸食。一方。加蛤粉等分。同入猪肝內煮熟。日食之。　小兒雀盲。至晚忽不見物。用羯羊肝一具。不用水洗。竹刀剖開。入穀精草一撮。瓦罐煮熟。日食之。屢效。忌鐵器。如不肯食。亦可末服。圖經本草。　膏淋如油。海金沙一兩。滑石二兩。爲末。每服二錢。麥門冬煎湯服。日二次。新汲水或自然汁調服。一錢。普濟方。　血淋痛澀。但利水道。則清濁自分。海金沙散。用海金沙三錢。白朮四兩。甘草半兩。爲末。每服一錢。煎倒流水。調下。　脾瀉腫滿。腹脹如鼓。喘不得臥。腎。用竹園荽草。煎酒。直指方。

海金沙　宋嘉祐。

〔釋名〕竹園荽。時珍曰。其色黃如細沙也。閩之海者。神異之也。俗名竹園荽。象葉形也。

〔集解〕禹錫曰。出點中郡。湖南亦有。生作小株。高一二尺。七月收其全。小乾。以紙襯承。以杖擊之。有細沙落紙上。且暴且擊。以盡爲度。時珍曰。江浙湖湘川陝皆有之。生山林下。莖細如線。引于竹木上。高尺許。其葉細如園荽葉而甚薄。背面皆青。上多皺文。纖處有沙子。狀如蒲黃赤色。不開花。細根堅強。其沙及草皆可入藥。方士采其草取汁。煮砂縮汞。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕通利小腸。得屈子馬牙消。蓬沙。療傷寒熱狂。或丸或散。嘉祐。治淫熱腫滿。小便熱淋膏淋血淋石淋莖痛。解熱毒氣。時珍。

地楊梅

〔集解〕藏器曰。生江東溼地。苗如莎草。四五月有子。似楊梅也。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕赤白痢。取莖子煎湯服。藏器。

水楊梅

〔釋名〕地椒。

〔集解〕時珍曰。生水邊。條莖甚多。生子如楊梅狀。庚辛玉冊云。地椒一名水楊梅。多生近道陰溼處。荒

發明。時珍曰。海金沙。小腸膀胱血分藥也。熱在二經。血分者宜之。

〔附方〕舊一。熱淋急痛。海金沙草湯。調服二錢。此陳總領方。新五。小便不通。膀下滿悶。海金沙一兩。瞿麥半兩。搗碎。每服三錢。水煎。食遠服。

地楊梅拾遺。

地蜈蚣草　綱目

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕疔瘡腫毒。時珍。

〔集解〕時珍曰。生村落塗野田野中亦有之。叢生。苗葉似菊。莖端開黃花。實類椒而不赤。實可結伏三黃。白蘞制丹砂粉霜。

〔氣味〕苦。寒。無毒。

〔主治〕解諸毒。及大便不通。搗汁療癰腫。搗塗并末服。能消毒排膿。蜈蚣傷者。入鹽少許搗塗。或末傅之。時珍。

〔附方〕新一。一切癰疽。及腸癰婦癰。赤腫未破。或已破而膿血不散。發熱疼痛。能食者。並宜排膿托裏。散用地蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分。爲末。每服二錢。溫酒下。和劑局方。

半邊蓮　綱目

半邊蓮

〔集解〕時珍曰。半邊蓮。小草也。生陰溼墝塹邊。就地細梗引蔓。節節而生細葉。秋開小花。淡紅紫色。止有半邊。故名。又呼急解索。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕蛇虺傷。搗汁飲。以滓圍塗之。又治寒齁氣喘。及瘧疾寒熱。同雄黃各二錢。搗泥。盌內覆之。待色青。以飯丸梧子大。每服九丸。空心鹽湯下。時珍。壽域方。

紫花地丁

〔釋名〕箭頭草。綱目。獨行虎。綱目。羊角子。秘錄。米布袋。

〔集解〕時珍曰。處處有之。其葉似柳而微細。夏開紫花。結角。平地生者起莖。溝壑邊生者起蔓。普濟方云。鄉村離落生者夏秋開小白花。如鈴兒倒垂。葉微似木香花之葉。此與紫花者相戾。恐別一種也。

〔氣味〕苦。辛。寒。無毒。〔主治〕一切癰疽發背。疔腫瘰癧。無名腫毒惡瘡。時珍。

〔附方〕新八。黃疸內熱。地丁末。酒服三錢。乾坤秘韞。稻芒黏咽。不得出者。地丁連根。同蒼耳葉。箭頭草嚼嚥下。同上方。癰疽惡瘡。紫花地丁等分。搗爛。酒一鍾。攪汁服。楊誠經驗方。癰疽發背。無名諸腫。貼之如神。紫花地丁草三伏時收。以白麪和成鹽醋浸一夜。貼之。昔有一尼。發背夢得此方。數日而痊。孫天仁集效方。一切惡瘡。紫花地丁根日乾。以鐺盛。燒烟對瘡熏之。發背諸瘡。出黃水取盡愈。衛生易簡方。瘰癧疔瘡。腫。紫花

地丁根去粗皮。同白蒺藜爲末油和塗。神效。乾坤秘韻。**疔瘡腫毒**。千金方。用紫花地丁草搗汁。服雖極者亦效。○楊氏方。用紫花地丁草葱頭生蜜。共搗貼之。若瘤瘡。加新黑牛屎。**痹腫痛**。簡要濟衆方。入醬少許。研膏點入。取吐。善。

鬼鍼草　拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕生池畔。方莖。葉有棱子。作釵脚著人衣如針。北人謂之鬼針。南人謂之鬼釵。

〔氣味〕苦。平。無毒。

〔主治〕蜘蛛蛇咬。杵汁服。併傅。〔藏器〕塗蠍蟄傷。時珍。

〔附方〕新一。**割甲傷肉**。不愈。鬼鍼草苗。鼠黏子根。搗汁。和臘豬脂塗。千金。

獨用將軍　唐本草。

〔集解〕〔恭曰〕生林野中。節節穿葉心生。苗其葉似楠。不時采根葉用。

〔氣味〕辛。無毒。

〔主治〕毒腫乳癰。解毒。破惡血。〔蘇恭〕

〔附方〕新一。**下痢噤口**。獨將軍草根。有珠如豆者。取珠搗汁三匙。以白酒半盃和服。

〔附錄〕**留軍待**。〔恭曰〕生劍州山谷。葉似楠而細長。采無時。味辛温無毒。主肢節風痛。折傷瘀血。五緩攣痛。

見腫消　〔宋圖經〕

筠州

〔集解〕〔頌曰〕生筠州。春生苗。葉莖紫色。高一二尺。葉似桑而光。面青紫赤色。采無時。

〔氣味〕酸。澁。有微毒。

〔主治〕消癰腫及狗咬。擣葉貼之。〔蘇頌〕

〔附方〕新一。**一切腫毒**。及傷寒遺毒發項下腫硬于耳之前後。及用見腫消草。生白及。生白蘞。土大黃。生大薊根。野苧麻根。搗成餅。入芒消一錢和貼。留頭。乾即易之。若加金線重樓及山慈姑尤妙。傷寒蘊要。

攀倒甑　〔圖經〕種。


宜州

〔釋名〕〔頌曰〕生宜州郊野。莖葉如薄荷。一名斑杖。一名接骨。〔時珍曰〕斑杖名同虎杖。接骨名同蔣麤。不知是一類否。

〔氣味〕苦。寒。無毒。

〔主治〕解利風熱。煩渴狂躁。擣汁服。甚效。〔蘇頌〕

水甘草　〔綱目〕

水甘草

筠州

甘草煎飲。〔蘇頌〕

〔集解〕〔頌曰〕生筠州。多在水旁。春生苗。莖青。葉如柳。無花。土人十月八月採。單用。不入衆藥。

〔氣味〕甘。寒。無毒。

〔主治〕小兒風熱丹毒同

本草綱目草部卷十六終

地丁根去粗皮。同白蒺藜爲末油和塗。神效。乾坤秘韻。**疔瘡腫毒**。千金方。用紫花地丁草搗汁。服雖極者亦效。○楊氏方。用紫花地丁草葱頭生蜜。共搗貼之。若瘤瘡。加新黑牛屎。**痹腫痛**。簡要濟衆方。入醬少許。研膏點入。取吐。善。

鬼鍼草　拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕生池畔。方莖。葉有棱子。作釵脚著人衣如針。北人謂之鬼針。南人謂之鬼釵。

〔氣味〕苦。平。無毒。

〔主治〕蜘蛛蛇咬。杵汁服。併傅。〔藏器〕塗蠍蟄傷。時珍。

〔附方〕新一。**割甲傷肉**。不愈。鬼鍼草苗。鼠黏子根。搗汁。和臘豬脂塗。千金。

獨用將軍　唐本草。

〔集解〕〔恭曰〕生林野中。節節穿葉心生。苗其葉似楠。不時采根葉用。

〔氣味〕辛。無毒。

〔主治〕毒腫乳癰。解毒。破惡血。〔蘇恭〕

〔附方〕新一。**下痢噤口**。獨將軍草根。有珠如豆者。取珠搗汁三匙。以白酒半盃和服。

〔附錄〕**留軍待**。〔恭曰〕生劍州山谷。葉似楠而細長。采無時。味辛温無毒。主肢節風痛。折傷瘀血。五緩攣痛。

見腫消　〔宋圖經〕

筠州

〔集解〕〔頌曰〕生筠州。春生苗。葉莖紫色。高一二尺。葉似桑而光。面青紫赤色。采無時。

〔氣味〕酸。澁。有微毒。

〔主治〕消癰腫及狗咬。擣葉貼之。〔蘇頌〕

〔附方〕新一。**一切腫毒**。及傷寒遺毒發項下腫硬于耳之前後。及用見腫消草。生白及。生白蘞。土大黃。生大薊根。野苧麻根。搗成餅。入芒消一錢和貼。留頭。乾即易之。若加金線重樓及山慈姑尤妙。傷寒蘊要。

攀倒甑　〔圖經〕種。


宜州

〔釋名〕〔頌曰〕生宜州郊野。莖葉如薄荷。一名斑杖。一名接骨。〔時珍曰〕斑杖名同虎杖。接骨名同蔣麤。不知是一類否。

〔氣味〕苦。寒。無毒。

〔主治〕解利風熱。煩渴狂躁。擣汁服。甚效。〔蘇頌〕

水甘草　〔綱目〕

水甘草

筠州

甘草煎飲。〔蘇頌〕

〔集解〕〔頌曰〕生筠州。多在水旁。春生苗。莖青。葉如柳。無花。土人十月八月採。單用。不入衆藥。

〔氣味〕甘。寒。無毒。

〔主治〕小兒風熱丹毒同

本草綱目草部卷十六終

本草綱目草部卷十七

草之六　毒草類四十七種

大黃 本經　商陸 本經　狼毒 本經
防葵 本經　狼牙 本經　茵茹 本經
大戟 本經　澤漆 本經　甘遂 本經
續隨子 開寶　蔓菁 本經　雲實 本經
胡麻 唐本　常山 蜀漆 本經　烏頭 本經
藜蘆 本經　附子 本經　天雄 本經　側子 別錄
漏籃子 綱目　烏頭 本經　烏臼 附子 別錄
虎掌 天南星 本經　半夏 本經　蚤休 本經
蒟蒻 開寶　射干 本經　由跋 本經
鬼臼 本經　鳳仙 綱目　蔦尾 本經
玉簪 綱目　坐拳草 圖經　押不蘆附
曼陀羅花 綱目　羊躑躅 本經　羊不喫草附
芫花 本經　莞花 本經　醉魚草 綱目
莽草 本經　茵蕷 本經　石龍芮 本經　胡椒菜 即

大黃



集解

〔別錄曰〕大黃生河西山谷及隴西二月八月采根火乾〔普曰〕生蜀郡北郡或隴西二月采根火乾〔宏景曰〕今出宕州西羌蜀地者皆佳其隴西諸處及蜀中者陶言蜀地者不及隴西諸處并以繩穿暖乾今出宕州及涼州者漸細氣力不及蜀中似牛舌片切分別之若取和厚深沈能攻病推陳去熱者當取河西諸處者雖非河西隴西好者當取生黃赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五月實黑八月根有黃汁切片陰乾〔宏景曰〕今宋益州北部汶山及西山者雖非紫地錦色味甚苦濃色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如西耐蛀堪久此藥至勁利粗者便不中服〔蒸曰〕葉子莖並似羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根細者亦似宿羊蹄大者乃如盌長二尺其性潤而易蛀之一日微燥

本草綱目草部卷十七

草之六　毒草類四十七種

大黃 本經　商陸 本經　狼毒 本經
防葵 本經　狼牙 本經　茵茹 本經
大戟 本經　澤漆 本經　甘遂 本經
續隨子 開寶　蔓菁 本經　雲實 本經
胡麻 唐本　常山 蜀漆 本經　烏頭 本經
藜蘆 本經　附子 本經　天雄 本經　側子 別錄
漏籃子 綱目　烏頭 本經　烏臼 附子 別錄
虎掌 天南星 本經　半夏 本經　蚤休 本經
蒟蒻 開寶　射干 本經　由跋 本經
鬼臼 本經　鳳仙 綱目　蔦尾 本經
玉簪 綱目　坐拳草 圖經　押不蘆附
曼陀羅花 綱目　羊躑躅 本經　羊不喫草附
芫花 本經　莞花 本經　醉魚草 綱目
莽草 本經　茵蕷 本經　石龍芮 本經　胡椒菜 即

大黃



集解

〔別錄曰〕大黃生河西山谷及隴西二月八月采根火乾〔普曰〕生蜀郡北郡或隴西二月采根火乾〔宏景曰〕今出宕州西羌蜀地者皆佳其隴西諸處及蜀中者陶言蜀地者不及隴西諸處并以繩穿暖乾今出宕州及涼州者漸細氣力不及蜀中似牛舌片切分別之若取和厚深沈能攻病推陳去熱者當取河西諸處者雖非河西隴西好者當取生黃赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五月實黑八月根有黃汁切片陰乾〔宏景曰〕今宋益州北部汶山及西山者雖非紫地錦色味甚苦濃色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如西耐蛀堪久此藥至勁利粗者便不中服〔蒸曰〕葉子莖並似羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根細者亦似宿羊蹄大者乃如盌長二尺其性潤而易蛀之一日微燥

善泄之去亢陽亢甚火無用之瀉心湯主之大黃二
黃連一兩水三升煮一升去滓分二服一服取利
各一兩水三升煮一升去滓分二服一服取利
張仲景金匱玉函吐血刺痛川大黃一兩酒
浸一日曬乾搗末每服一錢以生地黃汁和
服無時簡要濟眾方水傷寒疳滿病發於陰而反連心下滿而不痛按之濡此為
痞也大黃連瀉心之主之大黃二兩按之黃連一兩為散每服半錢以麻沸湯二
升漬之須臾絞汁熱病譫狂五兩劑川大黃二兩為散每服三錢以水一升煎
取一合頓服方同○腰

明之黃芩氣不甚火無用之瀉肺湯主之黃芩三兩為散每服取利
說合而也教肺黃連一兩為散每服三錢以水一升煎取一升頓服方同○
時而云肝足之甚火無用之瀉心湯主之大黃二兩為散每服半錢以水一升煎
珍曰邪大熱之黃客火救肝矣平肺和則血妄行因少陰經
凡病乃之何退肺者與則血之俱歸經復主各經受而越自故用不足本
誅曰邪肺黃之連一使輔之以瀉心湯主之大黃二兩為散每服半錢以水一升煎
藥大熱客火救肝矣平肺和則血妄行因少陰經飛越自故用不足本
既肝足非火無用之瀉心湯主之大黃二兩為散每服半錢以水一升煎
取一合頓服方同○腰

五人經也用血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
氣血分用血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
吐氣厥血陰衄用血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
足瀉厥心陰衄肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞滿吞酸嘈雜惡食嘔吐病在胃口之上有邪氣痞塞胸膈滿悶或因食物或因
痞在滿于滿乃之按心之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞脾胃滿瀉之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞在滿于滿乃之按心之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞脾胃滿瀉之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞在滿于滿乃之按心之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分用醋酒一分炒豆豉一分
用童尿一盆浸一日一夜曬二錢浸一日切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
一盆食鹽二錢浸一日切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
一日一切曬再以巴豆四十九粒同炒豆熟去豆不用
切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
黃去豆不用
歸切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
酒下切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
武當下取下惡物為末煉蜜為丸梧子大每服五十丸至十丸加減之病重者七丸入劑方盡根太人亦可若加丸
治心腹高士下孫碧雲方也未下再服此要急心腹諸疾三物急備三心日去
丸治心腹士下孫碧雲方也未下再服此要急心腹諸疾三物急備三心日去
丸治心腹士下孫碧雲方也未下再服此要急心腹諸疾三物急備三心日去
丸治心腹士下孫碧雲方也未下再服此要急心腹諸疾三物急備三心日去

附方　舊十四新三十七各

吐血衄血。治心氣不足吐血衄血者。瀉心湯主之。大黃二兩。黃連一兩。黃芩一兩。水三升。煮一升。頓服取利。張仲景金匱玉函。

吐血刺痛。川大黃一兩為散。每服半錢。以生地黃汁和服。無時。簡要濟眾方。

傷寒痞滿。病發於陰而反連心下滿而不痛。按之濡。此為痞也。大黃連瀉心湯主之。大黃二兩。黃連一兩。為散。每服半錢。以麻沸湯二升漬之。須臾絞汁。熱病譫狂。五兩。劑川大黃二兩。為散。每服半錢。以水一升煎取一合。頓服方同。○腰

腳風氣。

令作焦。揭大黃二兩。篩每用二錢。空心。以水三合。入勿令

善泄之去亢陽亢甚火無用之瀉心湯主之大黃二
黃連一兩水三升煮一升去滓分二服一服取利
各一兩水三升煮一升去滓分二服一服取利
張仲景金匱玉函吐血刺痛川大黃一兩酒
浸一日曬乾搗末每服一錢以生地黃汁和
服無時簡要濟眾方水傷寒疳滿病發於陰而反連心下滿而不痛按之濡此為
痞也大黃連瀉心之主之大黃二兩按之黃連一兩為散每服半錢以麻沸湯二
升漬之須臾絞汁熱病譫狂五兩劑川大黃二兩為散每服三錢以水一升煎
取一合頓服方同○腰

明之黃芩氣不甚火無用之瀉肺湯主之黃芩三兩為散每服取利
說合而也教肺黃連一兩為散每服三錢以水一升煎取一升頓服方同○
時而云肝足之甚火無用之瀉心湯主之大黃二兩為散每服半錢以水一升煎
珍曰邪大熱之黃客火救肝矣平肺和則血妄行因少陰經
凡病乃之何退肺者與則血之俱歸經復主各經受而越自故用不足本
誅曰邪肺黃之連一使輔之以瀉心湯主之大黃二兩為散每服半錢以水一升煎
藥大熱客火救肝矣平肺和則血妄行因少陰經飛越自故用不足本
既肝足非火無用之瀉心湯主之大黃二兩為散每服半錢以水一升煎
取一合頓服方同○腰

五人經也用血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
氣血分用血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
吐氣厥血陰衄用血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
足瀉厥心陰衄肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞滿吞酸嘈雜惡食嘔吐病在胃口之上有邪氣痞塞胸膈滿悶或因食物或因
痞在滿于滿乃之按心之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞脾胃滿瀉之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞在滿于滿乃之按心之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞脾胃滿瀉之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○
痞在滿于滿乃之按心之實肝血之分是之曰藥大黃四兩為散每服半錢以水一升煎取一升頓服方同○

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分用醋酒一分炒豆豉一分
用童尿一盆浸一日一夜曬二錢浸一日切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
一盆食鹽二錢浸一日切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
一日一切曬再以巴豆四十九粒同炒豆熟去豆不用
切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
黃去豆不用
歸切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
酒下切曬一豆仁三十粒同炒豆熟去豆不用
武當下取下惡物為末煉蜜為丸梧子大每服五十丸至十丸加減之病重者七丸入劑方盡根太人亦可若加丸
治心腹高士下孫碧雲方也未下再服此要急心腹諸疾三物急備三心日去
丸治心腹士下孫碧雲方也未下再服此要急心腹諸疾三物急備三心日去
丸治心腹士下孫碧雲方也未下再服此要急心腹諸疾三物急備三心日去
丸治心腹士下孫碧雲方也未下再服此要急心腹諸疾三物急備三心日去

附方　舊十四新三十七各

吐血衄血。治心氣不足吐血衄血者。瀉心湯主之。大黃二兩。黃連一兩。黃芩一兩。水三升。煮一升。頓服取利。張仲景金匱玉函。

吐血刺痛。川大黃一兩為散。每服半錢。以生地黃汁和服。無時。簡要濟眾方。

傷寒痞滿。病發於陰而反連心下滿而不痛。按之濡。此為痞也。大黃連瀉心湯主之。大黃二兩。黃連一兩。為散。每服半錢。以麻沸湯二升漬之。須臾絞汁。熱病譫狂。五兩。劑川大黃二兩。為散。每服半錢。以水一升煎取一合。頓服方同。○腰

腳風氣。

令作焦。揭大黃二兩。篩每用二錢。空心。以水三合。入勿令

也。丹溪要。小兒腦熱。常欲閉目。大黃一分。水三合。浸一夜。一歲兒服半合。餘者塗頂上。乾即再上。銷和眾至寶方。暴赤目痛。四物湯加大黃酒煎方。胃火牙痛。口含冰水一口。以紙撚蘸大黃末。左右嗌鼻立止。儒門事親。風熱牙痛。紫金散治風熱積壅。一切牙痛。去口氣。大有奇效。好大黃瓶內燒存性。為末。早晚揩牙。漱去都下一家專貨此藥。兩宮常以數千金家藏方。風蟲牙痛。齦常瞋之。其門如市也。一切崩落。口臭極效。大黃米泔浸軟。生地黃各一片。合定貼上。一夜即愈。未愈再貼。忌說話。恐引入風。○口瘡糜爛。大黃枯礬等分。為末。聖惠方。鼻中生瘡。生大黃杏仁揭勻。豬脂和塗。○又方。生大黃黃連各一錢。麝香少許。為末。生油調搽。聖惠方。雞鳴散。三因方。治從高墜下。木石壓傷及一切傷損。瘀凝積痛不可忍。並以此藥推陳致新。大黃酒蒸一兩。杏仁去皮三七粒。細研。酒一盞。煎六分。雞鳴時服。至晚取下瘀血即愈。○和濟方。治跌墜瘀血在內。脹滿大黃當歸等分。炒研。每服四錢。溫酒下。惡物愈。打撲傷痕。瘀血滾注。或作潮熱。大黃末。薑汁調塗。熱即易。大黃末。醋調塗。亦可調塗。大黃末。童尿調之。大黃芩等分。為末。每服三錢。溫酒調下。取出惡毒物。如魚雄乃服。雌髮之蟲。取盡乃服。仙茅毒發。舌脹出口。方下。傷損瘀血。三因方。治從高墜下。不可忍。並以此藥推陳致新。大黃酒蒸一兩。杏仁去皮三七粒。細研。和濟方。治跌墜瘀血在內。脹滿大黃當歸等分。炒研。每服四錢。溫酒下。惡物愈。打撲傷痕。瘀血滾注。或作潮熱。大黃末。薑汁調塗。亦可調塗。大黃末。醋調塗。大黃末。童尿調之。大黃芩等分。為末。每服三錢。溫酒調下。取出惡毒物。如魚雄乃服。雌髮之蟲。取盡乃服。

即愈。呆醫說。蠼螋咬瘡。大黃末塗之。醫說。火丹赤腫。遍身者。大黃磨水頻刷。急救方之。腫毒初起。大黃五倍子黃蘗等分。為末。簡便方。癰腫煩熱。作痛。大黃末醋調塗之。燥即易。不過數易。即退。甚驗。神方也。乳癰腫毒。金黃散用川大黃粉草各一兩。為末。好酒熬成膏。收之。以絹攤貼瘡上。仰臥。仍先以溫酒服一大匙。明日取下惡物。婦人經驗方。大風癩瘡。皁莢刺一一兩。為末。每服方寸匕。空心溫酒下。取出惡毒物。如魚雄乃服。如亂髮之蟲。取盡乃服。腦狀未下再服。即取下。如亂髮之蟲。取盡乃服。黃花蛇藥名通天再造散。十便良方。葉氣味酸寒。無毒。主治置薦下。辟蝨蟲。相感志。

商陸

商陸　本經下品。

釋名　遂葛。音逐濩。當陸。開寶。章柳。圖經。白昌。開寶。馬尾。廣雅。夜呼。本經。時珍曰。此物能逐蕩水氣。故曰遂葛。說為商陸。又說為當陸。北音訛為章柳。或云。枝枝相值。葉葉相當。故曰當陸。或云。多當陸路而生也。

集解　（別錄曰）商陸生咸陽山谷。如人形者有神。（蔡曰）此神甚有毒。保昇曰）所在有之。葉大如牛舌而厚。肥白者入藥用。赤者見鬼。（頌曰）二月八月采根。赤白二種。赤者根赤。白者根白。日乾。俗名章柳。根多生於人家園圃屯。春生苗。高三四尺。青葉如牛舌而長。莖青赤。至柔脆。夏秋開紅紫花。作朵。根如蘿蔔而長。八九月采之。爾雅謂之蘧蔬。廣雅謂之馬尾。易經謂之莧陸。（數曰）一種赤葛苗。葉絕相類。不可服。之有傷筋骨。消腎之毒。惟花白者根銅刀刮去皮。薄切。以東流水浸兩宿。漉出。架甑蒸。以黑豆葉一重。如此蒸之。從午至亥。取出去豆葉。暴乾。剉用。無豆葉。以豆代之。（權曰）甘有大毒。忌犬肉。大蒜。赤者。白年多者。仙人采之。作脯。可下酒也。（時珍曰）商陸白根及紫色者。擘破作畦栽。昔人亦種之。為蔬取。白根莖並可洗蒸食。或用灰汁煮過。亦良。服丹砂乳石人食之尤利。其赤與黃色者有毒。不可食。按周憲王救荒本草云。章柳幹粗似雞冠花幹。微有線楞。色微紫赤。極易生植。

氣味　辛。平。有毒。（大明曰）白者苦冷。得大蒜良。赤者有毒。能伏硇砂。砒石。雌黃。拔錫。（蔡曰）赤者但可貼腫。服之傷人。痢血不已。殺人。令人見鬼神。（張仲景曰）商陸以水服殺人。（杲曰）商陸有毒。陽中之陰。其味酸辛。其形類人。其用療水。其效如神。主治水腫痰痺。腹滿洪直。疏五臟。散水氣。除癰腫。殺鬼精物。本經。療胸中邪氣。別錄。瀉十種水病。喉痺不通。薄切醋炒。塗喉外。良。甄權。通大小腸。瀉蠱毒。墮胎。瘕腫毒。傳惡瘡。大明。發明。（宏景曰）方家不甚用。惟療水腫。切生根。雜鯉魚煮作湯。服。道家乃散用之。及煎釀服。皆能去尸蟲。見鬼神。其寶子亦入神藥。花名葛花。尤良。（頌曰）古方術家多用之。亦可單服。五月五日采根。竹筐盛。掛屋東北角陰乾。百日。搗篩。井華水調服。云神仙所秘法也。（時珍曰）商陸苦寒。沉也。降也。陰也。其性下行。專於行水。與大戟甘遂蓋異。性而同功。胃氣虛弱者不可用。方家治腫滿小便不利者。以赤根搗爛。入麝香三分。貼于臍心。以帛束之。得尿即腫消。又治溼水。以指畫肉上。隨散不成。文者用白商陸香附子炒乾。出火毒。以酒浸一夜。日乾為末。每服三錢。米飲下。或以大蒜同商陸煮汁服。亦可。其莖葉作蔬食。亦治腫疾。（藏器曰）古讖云。其味酸辛。其形類人。療水貼腫。其效如神。斯言盡矣。

花。作朵。根如蘿蔔而長。八九月采之。爾雅謂之蘧蔬。廣雅謂之馬尾。易經謂之莧陸。（數曰）一種赤葛苗。葉絕相類。不可服。之有傷筋骨。消腎之毒。惟花白者根銅刀刮去皮。薄切。以東流水浸兩宿。漉出。架甑蒸。以黑豆葉一重。如此蒸之。從午至亥。取出去豆葉。暴乾。剉用。無豆葉。以豆代之。

氣味　辛。平。有毒。（大明曰）白者苦冷。得大蒜良。赤者有毒。能伏硇砂。砒石。雌黃。拔錫。（蔡曰）赤者但可貼腫。服之傷人。痢血不已。殺人。令人見鬼神。（張仲景曰）商陸以水服殺人。（杲曰）商陸有毒。陽中之陰。其味酸辛。其形類人。其用療水。其效如神。主治水腫痰痺。腹滿洪直。疏五臟。散水氣。除癰腫。殺鬼精物。本經。療胸中邪氣。別錄。瀉十種水病。喉痺不通。薄切醋炒。塗喉外。良。甄權。通大小腸。瀉蠱毒。墮胎。瘕腫毒。傳惡瘡。大明。發明。（宏景曰）方家不甚用。惟療水腫。切生根。雜鯉魚煮作湯。服。道家乃散用之。及煎釀服。皆能去尸蟲。見鬼神。其寶子亦入神藥。花名葛花。尤良。（頌曰）古方術家多用之。亦可單服。五月五日采根。竹筐盛。掛屋東北角陰乾。百日。搗篩。井華水調服。云神仙所秘法也。（時珍曰）商陸苦寒。沉也。降也。陰也。

附方　舊九新六。溼氣腳軟。章柳根切小豆大。煮熟。更以煮豆同飯。每日食之。以瘥為度。最效。水氣腫滿。外臺秘要。用白商陸根去水。以大盞。煎如餳。每服一兩。浸去皮。搗如泥。以堅硬生商陸汁絞杏泥。火煎仁一兩。浸去皮。搗如泥下。以商陸汁絞杏根汁一升。煎如餳。每服一兩。漸加。以利為度。聖惠方。產後腹大。堅滿不能臥。白聖惠方。腹中暴癥。有物如石。痛刺啼呼。不治。百日死。多取商陸根。冷即易。或蒸之。以布藉腹上。安藥勿覆。孫眞人千金方。疰癖如石。在脇下。揭汁。卽勿息。晝夜以雁。食之。五尸注痛。腹痛腹脹急。不得喘息。上攻心胸。旁攻兩脇痛。或礧塊。涌起。用商陸根熱以囊盛。炙熨之。取效。小兒痘毒。小兒將痘發熱。失表。忽作腹痛。及膨脹。氣奔。乾霍亂。由毒氣與胃氣相搏。欲出不得出也。以商陸根和葱白。搗傳臍上。胃氣相搏。欲出不得出也。以商陸根和葱白。搗傳臍上。斑出方。免無虞。以商陸根和葱白。搗傳臍上。更效。互斃之。肘後方。

也。丹溪要。小兒腦熱。常欲閉目。大黃一分。水三合。浸一夜。一歲兒服半合。餘者塗頂上。乾即再上。銷和眾至寶方。暴赤目痛。四物湯加大黃酒煎方。胃火牙痛。口含冰水一口。以紙撚蘸大黃末。左右嗌鼻立止。儒門事親。風熱牙痛。紫金散治風熱積壅。一切牙痛。去口氣。大有奇效。好大黃瓶內燒存性。為末。早晚揩牙。漱去都下一家專貨此藥。兩宮常以數千金家藏方。風蟲牙痛。齦常瞋之。其門如市也。一切崩落。口臭極效。大黃米泔浸軟。生地黃各一片。合定貼上。一夜即愈。未愈再貼。忌說話。恐引入風。○口瘡糜爛。大黃枯礬等分。為末。聖惠方。鼻中生瘡。生大黃杏仁揭勻。豬脂和塗。○又方。生大黃黃連各一錢。麝香少許。為末。生油調搽。聖惠方。雞鳴散。三因方。治從高墜下。木石壓傷及一切傷損。瘀凝積痛不可忍。並以此藥推陳致新。大黃酒蒸一兩。杏仁去皮三七粒。細研。酒一盞。煎六分。雞鳴時服。至晚取下瘀血即愈。○和濟方。治跌墜瘀血在內。脹滿大黃當歸等分。炒研。每服四錢。溫酒下。惡物愈。打撲傷痕。瘀血滾注。或作潮熱。大黃末。薑汁調塗。熱即易。大黃末。醋調塗。亦可調塗。大黃末。童尿調之。大黃芩等分。為末。每服三錢。溫酒調下。取出惡毒物。如魚雄乃服。雌髮之蟲。取盡乃服。仙茅毒發。舌脹出口。方下。傷損瘀血。三因方。治從高墜下。不可忍。並以此藥推陳致新。大黃酒蒸一兩。杏仁去皮三七粒。細研。和濟方。治跌墜瘀血在內。脹滿大黃當歸等分。炒研。每服四錢。溫酒下。惡物愈。打撲傷痕。瘀血滾注。或作潮熱。大黃末。薑汁調塗。亦可調塗。大黃末。醋調塗。大黃末。童尿調之。大黃芩等分。為末。每服三錢。溫酒調下。取出惡毒物。如魚雄乃服。雌髮之蟲。取盡乃服。

即愈。呆醫說。蠼螋咬瘡。大黃末塗之。醫說。火丹赤腫。遍身者。大黃磨水頻刷。急救方之。腫毒初起。大黃五倍子黃蘗等分。為末。簡便方。癰腫煩熱。作痛。大黃末醋調塗之。燥即易。不過數易。即退。甚驗。神方也。乳癰腫毒。金黃散用川大黃粉草各一兩。為末。好酒熬成膏。收之。以絹攤貼瘡上。仰臥。仍先以溫酒服一大匙。明日取下惡物。婦人經驗方。大風癩瘡。皁莢刺一一兩。為末。每服方寸匕。空心溫酒下。取出惡毒物。如魚雄乃服。如亂髮之蟲。取盡乃服。腦狀未下再服。即取下。如亂髮之蟲。取盡乃服。黃花蛇藥名通天再造散。十便良方。葉氣味酸寒。無毒。主治置薦下。辟蝨蟲。相感志。

商陸

商陸　本經下品。

釋名　遂葛。音逐濩。當陸。開寶。章柳。圖經。白昌。開寶。馬尾。廣雅。夜呼。本經。時珍曰。此物能逐蕩水氣。故曰遂葛。說為商陸。又說為當陸。北音訛為章柳。或云。枝枝相值。葉葉相當。故曰當陸。或云。多當陸路而生也。

集解　（別錄曰）商陸生咸陽山谷。如人形者有神。（蔡曰）此神甚有毒。保昇曰）所在有之。葉大如牛舌而厚。肥白者入藥用。赤者見鬼。（頌曰）二月八月采根。赤白二種。赤者根赤。白者根白。日乾。俗名章柳。根多生於人家園圃屯。春生苗。高三四尺。青葉如牛舌而長。莖青赤。至柔脆。夏秋開紅紫花。作朵。根如蘿蔔而長。八九月采之。爾雅謂之蘧蔬。廣雅謂之馬尾。易經謂之莧陸。（數曰）一種赤葛苗。葉絕相類。不可服。之有傷筋骨。消腎之毒。惟花白者根銅刀刮去皮。薄切。以東流水浸兩宿。漉出。架甑蒸。以黑豆葉一重。如此蒸之。從午至亥。取出去豆葉。暴乾。剉用。無豆葉。以豆代之。（權曰）甘有大毒。忌犬肉。大蒜。赤者。白年多者。仙人采之。作脯。可下酒也。（時珍曰）商陸白根及紫色者。擘破作畦栽。昔人亦種之。為蔬取。白根莖並可洗蒸食。或用灰汁煮過。亦良。服丹砂乳石人食之尤利。其赤與黃色者有毒。不可食。按周憲王救荒本草云。章柳幹粗似雞冠花幹。微有線楞。色微紫赤。極易生植。

氣味　辛。平。有毒。（大明曰）白者苦冷。得大蒜良。赤者有毒。能伏硇砂。砒石。雌黃。拔錫。（蔡曰）赤者但可貼腫。服之傷人。痢血不已。殺人。令人見鬼神。（張仲景曰）商陸以水服殺人。（杲曰）商陸有毒。陽中之陰。其味酸辛。其形類人。其用療水。其效如神。主治水腫痰痺。腹滿洪直。疏五臟。散水氣。除癰腫。殺鬼精物。本經。療胸中邪氣。別錄。瀉十種水病。喉痺不通。薄切醋炒。塗喉外。良。甄權。通大小腸。瀉蠱毒。墮胎。瘕腫毒。傳惡瘡。大明。發明。（宏景曰）方家不甚用。惟療水腫。切生根。雜鯉魚煮作湯。服。道家乃散用之。及煎釀服。皆能去尸蟲。見鬼神。其寶子亦入神藥。花名葛花。尤良。（頌曰）古方術家多用之。亦可單服。五月五日采根。竹筐盛。掛屋東北角陰乾。百日。搗篩。井華水調服。云神仙所秘法也。（時珍曰）商陸苦寒。沉也。降也。陰也。其性下行。專於行水。與大戟甘遂蓋異。性而同功。胃氣虛弱者不可用。方家治腫滿小便不利者。以赤根搗爛。入麝香三分。貼于臍心。以帛束之。得尿即腫消。又治溼水。以指畫肉上。隨散不成。文者用白商陸香附子炒乾。出火毒。以酒浸一夜。日乾為末。每服三錢。米飲下。或以大蒜同商陸煮汁服。亦可。其莖葉作蔬食。亦治腫疾。（藏器曰）古讖云。其味酸辛。其形類人。療水貼腫。其效如神。斯言盡矣。

花。作朵。根如蘿蔔而長。八九月采之。爾雅謂之蘧蔬。廣雅謂之馬尾。易經謂之莧陸。（數曰）一種赤葛苗。葉絕相類。不可服。之有傷筋骨。消腎之毒。惟花白者根銅刀刮去皮。薄切。以東流水浸兩宿。漉出。架甑蒸。以黑豆葉一重。如此蒸之。從午至亥。取出去豆葉。暴乾。剉用。無豆葉。以豆代之。

氣味　辛。平。有毒。（大明曰）白者苦冷。得大蒜良。赤者有毒。能伏硇砂。砒石。雌黃。拔錫。（蔡曰）赤者但可貼腫。服之傷人。痢血不已。殺人。令人見鬼神。（張仲景曰）商陸以水服殺人。（杲曰）商陸有毒。陽中之陰。其味酸辛。其形類人。其用療水。其效如神。主治水腫痰痺。腹滿洪直。疏五臟。散水氣。除癰腫。殺鬼精物。本經。療胸中邪氣。別錄。瀉十種水病。喉痺不通。薄切醋炒。塗喉外。良。甄權。通大小腸。瀉蠱毒。墮胎。瘕腫毒。傳惡瘡。大明。發明。（宏景曰）方家不甚用。惟療水腫。切生根。雜鯉魚煮作湯。服。道家乃散用之。及煎釀服。皆能去尸蟲。見鬼神。其寶子亦入神藥。花名葛花。尤良。（頌曰）古方術家多用之。亦可單服。五月五日采根。竹筐盛。掛屋東北角陰乾。百日。搗篩。井華水調服。云神仙所秘法也。（時珍曰）商陸苦寒。沉也。降也。陰也。

附方　舊九新六。溼氣腳軟。章柳根切小豆大。煮熟。更以煮豆同飯。每日食之。以瘥為度。最效。水氣腫滿。外臺秘要。用白商陸根去水。以大盞。煎如餳。每服一兩。浸去皮。搗如泥。以堅硬生商陸汁絞杏泥。火煎仁一兩。浸去皮。搗如泥下。以商陸汁絞杏根汁一升。煎如餳。每服一兩。漸加。以利為度。聖惠方。產後腹大。堅滿不能臥。白聖惠方。腹中暴癥。有物如石。痛刺啼呼。不治。百日死。多取商陸根。冷即易。或蒸之。以布藉腹上。安藥勿覆。孫眞人千金方。疰癖如石。在脇下。揭汁。卽勿息。晝夜以雁。食之。五尸注痛。腹痛腹脹急。不得喘息。上攻心胸。旁攻兩脇痛。或礧塊。涌起。用商陸根熱以囊盛。炙熨之。取效。小兒痘毒。小兒將痘發熱。失表。忽作腹痛。及膨脹。氣奔。乾霍亂。由毒氣與胃氣相搏。欲出不得出也。以商陸根和葱白。搗傳臍上。胃氣相搏。欲出不得出也。以商陸根和葱白。搗傳臍上。斑出方。免無虞。以商陸根和葱白。搗傳臍上。更效。互斃之。肘後方。

耳卒熱腫。生商陸削尖納入。日再易。聖濟錄。喉卒攻痛。商陸切根熨之。冷即易。立愈。圖經本草。瘰癧喉痹。攻痛。生商陸根搗作餅。置癧上。以艾炷于上灸三四壯。良。○外臺秘要。一切毒腫。商陸根和鹽少許。搗傅。日再易之。孫眞人千金方。石癰如石。堅硬不作膿者。生商陸根搗擦之。燥即易。亦治溼漏諸癰。張文仲方。瘡傷水毒。商陸根搗敷之。布裹熨之。冷即易之。千金方。

葛花〔主治〕人心昏塞。多忘喜臥。取花陰乾百日。搗末。日暮水服方寸匕。乃臥思念所欲事。即於眠中醒悟也。蘇頌

狼毒

本經下品

〔釋名〕時珍曰觀其名知其毒矣。

〔解集〕別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采根。陰乾。陳而沉水者良。宏景曰岩昌亦出之。乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故爲難得。亦用太山者。今用出漢中及建平云。與防葵同根但莖葉上有毛。根皮黃肉白。以狼毒葉似商陸及大黃莖葉似秦亭在隴西奉高是太山下縣。陶云沉者是狼毒。浮者是防葵。此不足爲信。假使防葵秋冬采者堅實。得水皆沉。狼毒春夏采者輕虛。得水皆浮。且二物全別。不可比類。此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸爲六陳也。保昇曰根似玄參。惟虛浮者爲劣也。頌曰今陝西州郡及遼州亦有之。狀如馬志所說。時珍曰狼毒出秦晉山谷。及興州西方有之。眞州者乃勝。南者爲隣蜀。他郡不聞也。其葉似葵。花景天輩。兩色白。六月開花。即結實。根似防風。香味亦如之。依時采者。乃沉水。今乃用枯朽。狼毒當之。味極爲謬矣。時珍曰唐時隴西成州貢之。蘇頌所置水中沉者是狼毒。浮者是防葵。俗用亦稀。爲療腹內要藥耳。恭曰今出秦州成州秦亭原在二州之界。隴地寒。元無蝮蛇。此物與防葵都不同類。陶說謬矣。志曰狼毒葉似商陸及大黃。莖上有毛。根皮黃肉白。以狼毒重者爲良。輕者爲力劣。秦亭在隴西奉高是太山下縣。陶云沉者是狼毒。浮者是防葵。此不足爲信。假使防葵秋冬采者堅實。得水皆沉。狼毒春夏采者輕虛。得水皆浮。且二物全別。不可比類。此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸爲六陳也。保昇曰根似玄參。惟虛浮者爲劣也。頌曰今陝西州郡及遼州亦有之。狀如馬志所說。時珍曰狼毒出秦晉山谷。及興州西方有之。眞州者乃勝。南者爲隣蜀。他郡不聞也。其葉似葵。花景天輩。兩色白。六月開花。即結實。根似防風。香味亦如之。依時采者。乃沉水。今乃用枯朽。狼毒當之。味極爲謬矣。時珍曰唐時隴西成州貢之。蘇頌所

〔附方〕舊四。心腹連痛。作脹。用狼毒二兩。附子半兩。蜜丸梧子大。一日服一丸。二日二丸。三日三丸。止。又從一丸起。至三丸止。以瘥爲度。肘後方。九種心痛。一蟲二蛭三風四悸五食六飲七冷。入熱九氣也。又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證。九痛丸。用狼毒炙香一兩。吳茱萸附子泡去皮各一兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每空腹溫酒下一丸。和劑局方。腹中冷痛。水穀陰結。心下停痰兩脇痞滿。按之鳴轉。逆害飲食。用狼毒三兩。附子一兩。旋覆花三兩。搗末。蜜丸梧子大。每服三丸。食前白湯下。日三服。○陰疝欲死。丸縮入腹。急痛欲死。狼毒四兩。防風二兩。附子三兩。搗末。蜜丸梧子大。每服三丸。日夜三度。白湯下。每服三丸。日後方。兩脇氣結。方同腹中一

防葵

襄陽

〔解集〕別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室。三月三日采根。暴乾。普曰莖葉如葵。上黑黃。二月生根。根大如桔梗。中紅白。六月花白。七月八月實白。三月采根。茶曰此物亦稀有。襄陽望楚山東及興州西方有之。眞州者乃勝。南者爲隣蜀。他郡不聞也。其葉似葵。頌曰今惟出襄陽地。他郡不發。一本十數莖中。發一莖。其端開花如葱。結實。根似防風。香味亦如之。依時采者。乃沉水。今乃用枯朽。狼毒當之。味極爲謬矣。時珍曰唐時隴西成州貢之。蘇頌所說詳明可據。

正誤〔宏景曰〕防葵今用建平者。本與狼毒同根。猶如三建。其形亦相似。但置水中不沉爾。而狼毒陳久者。亦不能沉矣。〔敩曰〕凡使防葵。勿誤用狼毒。緣眞相似。而驗之有異。若又不能切。須審之。恐誤人疾。其防葵在沙土中生。采得二十日便生蚘。用之惟輕爲妙。〔茶曰〕狼毒與防葵都不同類。生處亦別。藏器曰二物一是上品善惡不同。形質又別。陶氏以浮沉爲別。後人因而用之。將以防葵破堅積爲下品之物。與狼毒同功。今古因循。遂無甄別。殊爲謬誤。

根〔脩治〕〔敩曰〕凡使須揀去蚘末。用甘草湯浸一宿。出暴乾。用黃精自然汁一二升拌了。土器中炒。至汁盡用。

〔氣味〕辛。寒。無毒。別錄曰甘苦。普曰神農辛寒。桐君扁鵲無毒。岐伯雷公黃帝辛苦無毒。權曰小毒。〔主治〕疝瘕腸洩。膀胱熱結。溺不下。欬逆溼瘡。癰癇驚邪狂走。久服堅骨髓。益氣輕身。本經療五臟虛氣。小腹支滿。臚脹口乾。除腎邪強志。中火者不可服。令人恍惚見鬼。別錄久服主邪氣驚狂。蘇恭主痓癖氣塊。膀胱宿水。血氣癥大如盆者。悉能消散治鬼瘧百邪鬼魅。精怪通氣。甄權

〔發明〕時珍曰防葵乃神農上品藥。黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒。獨別錄言中火者服之。令人恍惚。見鬼。陳延之小品方云。防葵多服令人迷惑。恍惚如狂。按難經云。重陽者狂。脫陽

耳卒熱腫。生商陸削尖納入。日再易。聖濟錄。喉卒攻痛。商陸切根熨之。冷即易。立愈。圖經本草。瘰癧喉痹。攻痛。生商陸根搗作餅。置癧上。以艾炷于上灸三四壯。良。○外臺秘要。一切毒腫。商陸根和鹽少許。搗傅。日再易之。孫眞人千金方。石癰如石。堅硬不作膿者。生商陸根搗擦之。燥即易。亦治溼漏諸癰。張文仲方。瘡傷水毒。商陸根搗敷之。布裹熨之。冷即易之。千金方。

葛花〔主治〕人心昏塞。多忘喜臥。取花陰乾百日。搗末。日暮水服方寸匕。乃臥思念所欲事。即於眠中醒悟也。蘇頌

狼毒

本經下品

〔釋名〕時珍曰觀其名知其毒矣。

〔解集〕別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采根。陰乾。陳而沉水者良。宏景曰岩昌亦出之。乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故爲難得。亦用太山者。今用出漢中及建平云。與防葵同根但莖葉上有毛。根皮黃肉白。以狼毒葉似商陸及大黃莖葉似秦亭在隴西奉高是太山下縣。陶云沉者是狼毒。浮者是防葵。此不足爲信。假使防葵秋冬采者堅實。得水皆沉。狼毒春夏采者輕虛。得水皆浮。且二物全別。不可比類。此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸爲六陳也。保昇曰根似玄參。惟虛浮者爲劣也。頌曰今陝西州郡及遼州亦有之。狀如馬志所說。時珍曰狼毒出秦晉山谷。及興州西方有之。眞州者乃勝。南者爲隣蜀。他郡不聞也。其葉似葵。花景天輩。兩色白。六月開花。即結實。根似防風。香味亦如之。依時采者。乃沉水。今乃用枯朽。狼毒當之。味極爲謬矣。時珍曰唐時隴西成州貢之。蘇頌所置水中沉者是狼毒。浮者是防葵。俗用亦稀。爲療腹內要藥耳。恭曰今出秦州成州秦亭原在二州之界。隴地寒。元無蝮蛇。此物與防葵都不同類。陶說謬矣。志曰狼毒葉似商陸及大黃。莖上有毛。根皮黃肉白。以狼毒重者爲良。輕者爲力劣。秦亭在隴西奉高是太山下縣。陶云沉者是狼毒。浮者是防葵。此不足爲信。假使防葵秋冬采者堅實。得水皆沉。狼毒春夏采者輕虛。得水皆浮。且二物全別。不可比類。此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸爲六陳也。保昇曰根似玄參。惟虛浮者爲劣也。頌曰今陝西州郡及遼州亦有之。狀如馬志所說。時珍曰狼毒出秦晉山谷。及興州西方有之。眞州者乃勝。南者爲隣蜀。他郡不聞也。其葉似葵。花景天輩。兩色白。六月開花。即結實。根似防風。香味亦如之。依時采者。乃沉水。今乃用枯朽。狼毒當之。味極爲謬矣。時珍曰唐時隴西成州貢之。蘇頌所

〔附方〕舊四。心腹連痛。作脹。用狼毒二兩。附子半兩。蜜丸梧子大。一日服一丸。二日二丸。三日三丸。止。又從一丸起。至三丸止。以瘥爲度。肘後方。九種心痛。一蟲二蛭三風四悸五食六飲七冷。入熱九氣也。又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證。九痛丸。用狼毒炙香一兩。吳茱萸附子泡去皮各一兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每空腹溫酒下一丸。和劑局方。腹中冷痛。水穀陰結。心下停痰兩脇痞滿。按之鳴轉。逆害飲食。用狼毒三兩。附子一兩。旋覆花三兩。搗末。蜜丸梧子大。每服三丸。食前白湯下。日三服。○陰疝欲死。丸縮入腹。急痛欲死。狼毒四兩。防風二兩。附子三兩。搗末。蜜丸梧子大。每服三丸。日夜三度。白湯下。每服三丸。日後方。兩脇氣結。方同腹中一

防葵

襄陽

〔解集〕別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室。三月三日采根。暴乾。普曰莖葉如葵。上黑黃。二月生根。根大如桔梗。中紅白。六月花白。七月八月實白。三月采根。茶曰此物亦稀有。襄陽望楚山東及興州西方有之。眞州者乃勝。南者爲隣蜀。他郡不聞也。其葉似葵。頌曰今惟出襄陽地。他郡不發。一本十數莖中。發一莖。其端開花如葱。結實。根似防風。香味亦如之。依時采者。乃沉水。今乃用枯朽。狼毒當之。味極爲謬矣。時珍曰唐時隴西成州貢之。蘇頌所說詳明可據。

正誤〔宏景曰〕防葵今用建平者。本與狼毒同根。猶如三建。其形亦相似。但置水中不沉爾。而狼毒陳久者。亦不能沉矣。〔敩曰〕凡使防葵。勿誤用狼毒。緣眞相似。而驗之有異。若又不能切。須審之。恐誤人疾。其防葵在沙土中生。采得二十日便生蚘。用之惟輕爲妙。〔茶曰〕狼毒與防葵都不同類。生處亦別。藏器曰二物一是上品善惡不同。形質又別。陶氏以浮沉爲別。後人因而用之。將以防葵破堅積爲下品之物。與狼毒同功。今古因循。遂無甄別。殊爲謬誤。

根〔脩治〕〔敩曰〕凡使須揀去蚘末。用甘草湯浸一宿。出暴乾。用黃精自然汁一二升拌了。土器中炒。至汁盡用。

〔氣味〕辛。寒。無毒。別錄曰甘苦。普曰神農辛寒。桐君扁鵲無毒。岐伯雷公黃帝辛苦無毒。權曰小毒。〔主治〕疝瘕腸洩。膀胱熱結。溺不下。欬逆溼瘡。癰癇驚邪狂走。久服堅骨髓。益氣輕身。本經療五臟虛氣。小腹支滿。臚脹口乾。除腎邪強志。中火者不可服。令人恍惚見鬼。別錄久服主邪氣驚狂。蘇恭主痓癖氣塊。膀胱宿水。血氣癥大如盆者。悉能消散治鬼瘧百邪鬼魅。精怪通氣。甄權

〔發明〕時珍曰防葵乃神農上品藥。黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒。獨別錄言中火者服之。令人恍惚。見鬼。陳延之小品方云。防葵多服令人迷惑。恍惚如狂。按難經云。重陽者狂。脫陽

者見鬼是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狼毒功用非防葵也狼毒之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方治蛇痕蠱痕大方中多用防葵皆是狼毒也

附方 新舊二。**腫滿洪大** 防葵研末。溫酒服一刀圭。至二三服。身腫及小不仁。爲效。○肘後方。**癲狂邪疾** 同上。**傷寒動氣** 傷寒汗下後臍上有動氣。防葵散用。防葵一兩。木香黃芩柴胡各半兩。每服半兩。水一盞半。煎八分。溫服。雲岐子保命集。

狼牙

釋名 牙子。本經。**狼齒**。別錄。**狼子**。別錄。**犬牙**。吳普。**抱牙**。吳普。**支蘭**。

集解 別錄曰。狼牙生淮南川谷及冤句。八月采根暴乾。今河陽人亦種之。以當漆非眞也。頌曰。今江東汴東州郡多有之。苗似蛇莓而厚。葉青色。根黑若羯。牙大深綠色。根所在有之。八月采根。保昇曰。葉似大戟而花黃色。根黑正赤。六七月華。八月實。實三月熟。黑如漆。陶隱居曰。出高麗者。姚大方兩用之。故云漆頭。次出近道。名草薗茹。色白古方用之。故云漆頭。次出近道。名草薗茹。色白古方用之。故云漆頭。次出近道。名草薗茹。色白古方

者見鬼是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狼毒功用非防葵也狼毒之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方治蛇痕蠱痕大方中多用防葵皆是狼毒也

附方 新舊二。**腫滿洪大** 防葵研末。溫酒服一刀圭。至二三服。身腫及小不仁。爲效。○肘後方。**癲狂邪疾** 同上。**傷寒動氣** 傷寒汗下後臍上有動氣。防葵散用。防葵一兩。木香黃芩柴胡各半兩。每服半兩。水一盞半。煎八分。溫服。雲岐子保命集。

狼牙

釋名 牙子。本經。**狼齒**。別錄。**狼子**。別錄。**犬牙**。吳普。**抱牙**。吳普。**支蘭**。

集解 別錄曰。狼牙生淮南川谷及冤句。八月采根暴乾。今河陽人亦種之。以當漆非眞也。頌曰。今江東汴東州郡多有之。苗似蛇莓而厚。葉青色。根黑若羯。牙大深綠色。根所在有之。八月采根。保昇曰。葉似大戟而花黃色。根黑正赤。六七月華。八月實。實三月熟。黑如漆。陶隱居曰。出高麗者。姚大方兩用之。故云漆頭。次出近道。名草薗茹。色白古方用之。故云漆頭。次出近道。名草薗茹。色白古方用之。故云漆頭。次出近道。名草薗茹。色白古方

二三尺。中空。折之有白漿。葉長狹。如柳葉而不團。其梢葉密攢而上。杭州紫大戟爲上。江南土大戟次之。北方綿大戟色白。其根皮柔韌如綿。甚峻利。能傷人。弱者服之。或至吐血。不可不知。

根脩治　數曰。凡使勿用附生者。誤服令人洩氣不禁。即煎薺苨湯解之。采得後于槐砧上細剉。與海芋葉拌蒸。從巳至申。去芋葉曬乾用。海芋葉麻而有毒。恐不可用也。

氣味　苦。寒。有小毒。別錄曰。甘大寒。權曰。苦辛有大毒。元素曰。苦甘辛。陰中微陽。瀉肺。損眞氣。時珍曰。得棗即不損脾。之才曰。反甘草。小用菖蒲解之。蒸曰。畏菖蒲蘆葦鼠屎。大明曰。赤小豆爲之使。惡薯蕷。

主治　蠱毒。十二水。腹滿急痛積聚。中風皮膚疼痛。吐逆。本經。頸腋癰腫頭痛。發汗。利大小便。別錄。瀉毒藥。泄天行黃病溫瘧。破癥結。大明。下惡血癖塊。腹內雷鳴。通月水。墮胎孕。甄權。治隱疹風。及風毒腳腫。並煮水。日日熱淋。取愈。蘇頌。

發明　成無己曰。大戟甘遂之苦以泄水者。腎所主也。好古曰。大戟與甘遂同爲泄水之藥。涇勝之曰。甘遂能行經隧之水。涇甘遂。白芥子。能散皮裏膜外之痰。氣惟善用者。能收奇功也。又錢仲陽謂腎爲胃關。關門不利。則聚水而從其類。所以腹滿大戟。甘遂。芫花。能泄之。腹滿者。苦燥除之也。時珍曰。痰涎之爲物。隨氣升降。無處不到。入于心則迷竅。而妄言妄見。入于肝則留于經絡。則麻痺。入于肺則塞竅。而成欬唾稠粘。喘急背冷。入于脾則痰飲聚。而成脇痛乾嘔。寒熱往來。入于經絡。則麻痺。伏蓄聚。而成腫癘。痰挾瘀血。流入于筋骨。則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛。或痛無定處。或疼痛。

二三尺。中空。折之有白漿。葉長狹。如柳葉而不團。其梢葉密攢而上。杭州紫大戟爲上。江南土大戟次之。北方綿大戟色白。其根皮柔韌如綿。甚峻利。能傷人。弱者服之。或至吐血。不可不知。

根脩治　數曰。凡使勿用附生者。誤服令人洩氣不禁。即煎薺苨湯解之。采得後于槐砧上細剉。與海芋葉拌蒸。從巳至申。去芋葉曬乾用。海芋葉麻而有毒。恐不可用也。

氣味　苦。寒。有小毒。別錄曰。甘大寒。權曰。苦辛有大毒。元素曰。苦甘辛。陰中微陽。瀉肺。損眞氣。時珍曰。得棗即不損脾。之才曰。反甘草。小用菖蒲解之。蒸曰。畏菖蒲蘆葦鼠屎。大明曰。赤小豆爲之使。惡薯蕷。

主治　蠱毒。十二水。腹滿急痛積聚。中風皮膚疼痛。吐逆。本經。頸腋癰腫頭痛。發汗。利大小便。別錄。瀉毒藥。泄天行黃病溫瘧。破癥結。大明。下惡血癖塊。腹內雷鳴。通月水。墮胎孕。甄權。治隱疹風。及風毒腳腫。並煮水。日日熱淋。取愈。蘇頌。

發明　成無己曰。大戟甘遂之苦以泄水者。腎所主也。好古曰。大戟與甘遂同爲泄水之藥。涇勝之曰。甘遂能行經隧之水。涇甘遂。白芥子。能散皮裏膜外之痰。氣惟善用者。能收奇功也。又錢仲陽謂腎爲胃關。關門不利。則聚水而從其類。所以腹滿大戟。甘遂。芫花。能泄之。腹滿者。苦燥除之也。時珍曰。痰涎之爲物。隨氣升降。無處不到。入于心則迷竅。而妄言妄見。入于肝則留于經絡。則麻痺。入于肺則塞竅。而成欬唾稠粘。喘急背冷。入于脾則痰飲聚。而成脇痛乾嘔。寒熱往來。入于經絡。則麻痺。伏蓄聚。而成腫癘。痰挾瘀血。流入于筋骨。則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛。或痛無定處。或疼痛。

甘遂

【釋名】甘藁（別錄陵藁。吳普陵澤。別錄甘澤。吳普重澤。別錄苦澤。吳普白澤。吳普主田。別錄鬼醜。吳普名義多未詳。

【集解】〔別錄曰〕甘遂生中山川谷。二月采根陰乾。〔普曰〕八月采。〔弘景曰〕甘遂出太山江東比來用京口白勝者大不相似赤皮者都下亦有名草甘遂。〔恭曰〕甘遂苗似澤漆。其根皮赤肉白。作連珠實重者良。草節頌曰。今陝西京者上沈滄吳亦有作連珠形似和皮甘草節頌曰。今陝西京者上沈滄吳亦有作連珠形似鬼臼。苞麻根皮白色。大明曰。西京者上。葉似澤漆。莖短小而葉有汁。如指頭。

入水一斗。研汁約二斗。於銀鍋內慢火熬如稀餳。入瓶內收每日空心溫酒調下一匙。以愈為度。瀝出用東流水淘六七次。令水清為度。瀝出于土器中熬晞用之。〔時珍曰〕今人多以麵裹熟用。以去其毒。

【氣味】苦。寒。有毒。〔別錄曰〕甘大寒。〔普曰〕神農桐君苦。有毒。岐伯雷公甘有毒。〔元素曰〕純陽也。之才曰。瓜蒂為之使。惡遠志反甘草。

【主治】大腹疝瘕。腹滿面目浮腫。留飲宿食。破癥堅積聚。利水穀道。本經下五水。散膀胱留熱。皮中痞熱。氣腫滿。別錄能瀉十二種水疾。去痰水。甄權瀉腎經及隧道水溼。腳氣陰囊腫墜。痰迷癲癇。噎膈痞塞。時珍。

【發明】〔宗奭曰〕此藥專于行水。攻決為用。〔元素曰〕味苦氣寒。苦性泄。寒勝熱。直達水氣所結之處。乃泄水之聖藥。水結胸中。非此不能除。故仲景大陷胸湯用之。但有毒。不可輕用。〔時珍曰〕腎主水。疑陷胸之則為痰飲。溢則為腫脹。甘遂能泄腎經溼氣。治痰之本也。不可過服。但中病則止可也。張仲景治心下留飲。與甘草同用。取其相反而立功也。劉河間保命集云。凡水腫服藥未全消者。以甘遂末塗腹遶臍令滿。內服甘草水。其腫便去。又王璆百一選方云。腳氣上攻。結成腫核。及一切腫毒。用甘遂末水調傅腫處。即濃煎甘草汁服。其腫即散。二物相反而感應如此。清流韓詠病腳疾。用此一服。病去七八。再服而愈也。

【附方】舊三。新十九。

水腫腹滿。甘遂炒二錢二分。黑牽牛一兩半。為末。水煎。時時呷根。

之。普濟方。

身面洪腫。甘遂七錢。二錢生研為末。以獺猪腎一枚分作四服。日一服。取利。聖惠方。

小便轉脬。甘遂末一兩。煉蜜和勻。丸如梧子大。每服十丸。加至二十丸。小便不利。欲死。以甘遂末一錢。為末。水一升。煮取半升。頓服。其血當下。驗。

腎水流注。甘遂末大麥麵各半兩。水和作餅。燒熟食之。取利。聖濟總錄。

正水脹急。甘遂末一兩。以獺猪腎一枚。分作四服。日一服。取利。是其效也。當覺腹鳴。肚後方。

急水蠱喘脹。甘遂大戟芫花等分。為末。以豬苓湯調下。立利。加黃木香四錢。為末。每服二錢。用豬腰子一個。去皮膜。切開。摻藥在內。濕紙包煨熟。空心食之。米飲下。本事。

水腫喘急。甘遂大戟芫花等分。為末。以棗肉和丸。如梧子大。每服十丸。加至二十丸。小便不利。以甘遂末一錢。為末。水一升。煮取半升。頓服。其血當下。驗。

水蠱喘脹。甘遂大戟芫花等分。為末。以豬苓湯調下。立利。加黃木香四錢。為末。每服二錢。用豬腰子一個。去皮膜。切開。摻藥在內。濕紙包煨熟。空心食之。米飲下。本事。

總論水蠱喘脹。一字甘遂大戟芫花等分。為末。以豬苓湯調下。立利。加黃木香四錢。為末。每服二錢。用豬腰子一個。去皮膜。切開。摻藥在內。濕紙包煨熟。空心食之。米飲下。本事。

水腫喘急。甘遂大戟芫花等分。為末。以豬苓湯調下。立利。加黃木香四錢。為末。每服二錢。用豬腰子一個。去皮膜。切開。摻藥在內。濕紙包煨熟。空心食之。米飲下。本事。

腫痛。腎臟風氣攻注。腰腳疼痛。甘遂末。大小便不通。內仍以生麵糊調傅臍中及丹田。又

方。普濟方。

膜外水氣。甘遂末。大麥麵各半兩。水和作餅。燒熟食之。取利。聖濟總錄。

水氣蠱病。甘遂末。豬胆汁和丸。如梧子大。每服二丸。白湯化下。日二。乾為末。棗肉

甘遂

【釋名】甘藁（別錄陵藁。吳普陵澤。別錄甘澤。吳普重澤。別錄苦澤。吳普白澤。吳普主田。別錄鬼醜。吳普名義多未詳。

【集解】〔別錄曰〕甘遂生中山川谷。二月采根陰乾。〔普曰〕八月采。〔弘景曰〕甘遂出太山江東比來用京口白勝者大不相似赤皮者都下亦有名草甘遂。〔恭曰〕甘遂苗似澤漆。其根皮赤肉白。作連珠實重者良。草節頌曰。今陝西京者上沈滄吳亦有作連珠形似和皮甘草節頌曰。今陝西京者上沈滄吳亦有作連珠形似鬼臼。苞麻根皮白色。大明曰。西京者上。葉似澤漆。莖短小而葉有汁。如指頭。

入水一斗。研汁約二斗。於銀鍋內慢火熬如稀餳。入瓶內收每日空心溫酒調下一匙。以愈為度。瀝出用東流水淘六七次。令水清為度。瀝出于土器中熬晞用之。〔時珍曰〕今人多以麵裹熟用。以去其毒。

【氣味】苦。寒。有毒。〔別錄曰〕甘大寒。〔普曰〕神農桐君苦。有毒。岐伯雷公甘有毒。〔元素曰〕純陽也。之才曰。瓜蒂為之使。惡遠志反甘草。

【主治】大腹疝瘕。腹滿面目浮腫。留飲宿食。破癥堅積聚。利水穀道。本經下五水。散膀胱留熱。皮中痞熱。氣腫滿。別錄能瀉十二種水疾。去痰水。甄權瀉腎經及隧道水溼。腳氣陰囊腫墜。痰迷癲癇。噎膈痞塞。時珍。

【發明】〔宗奭曰〕此藥專于行水。攻決為用。〔元素曰〕味苦氣寒。苦性泄。寒勝熱。直達水氣所結之處。乃泄水之聖藥。水結胸中。非此不能除。故仲景大陷胸湯用之。但有毒。不可輕用。〔時珍曰〕腎主水。疑陷胸之則為痰飲。溢則為腫脹。甘遂能泄腎經溼氣。治痰之本也。不可過服。但中病則止可也。張仲景治心下留飲。與甘草同用。取其相反而立功也。劉河間保命集云。凡水腫服藥未全消者。以甘遂末塗腹遶臍令滿。內服甘草水。其腫便去。又王璆百一選方云。腳氣上攻。結成腫核。及一切腫毒。用甘遂末水調傅腫處。即濃煎甘草汁服。其腫即散。二物相反而感應如此。清流韓詠病腳疾。用此一服。病去七八。再服而愈也。

【附方】舊三。新十九。

水腫腹滿。甘遂炒二錢二分。黑牽牛一兩半。為末。水煎。時時呷根。

之。普濟方。

身面洪腫。甘遂七錢。二錢生研為末。以獺猪腎一枚分作四服。日一服。取利。聖惠方。

小便轉脬。甘遂末一兩。煉蜜和勻。丸如梧子大。每服十丸。加至二十丸。小便不利。欲死。以甘遂末一錢。為末。水一升。煮取半升。頓服。其血當下。驗。

腎水流注。甘遂末大麥麵各半兩。水和作餅。燒熟食之。取利。聖濟總錄。

正水脹急。甘遂末一兩。以獺猪腎一枚。分作四服。日一服。取利。是其效也。當覺腹鳴。肚後方。

急水蠱喘脹。甘遂大戟芫花等分。為末。以豬苓湯調下。立利。加黃木香四錢。為末。每服二錢。用豬腰子一個。去皮膜。切開。摻藥在內。濕紙包煨熟。空心食之。米飲下。本事。

水腫喘急。甘遂大戟芫花等分。為末。以棗肉和丸。如梧子大。每服十丸。加至二十丸。小便不利。以甘遂末一錢。為末。水一升。煮取半升。頓服。其血當下。驗。

水蠱喘脹。甘遂大戟芫花等分。為末。以豬苓湯調下。立利。加黃木香四錢。為末。每服二錢。用豬腰子一個。去皮膜。切開。摻藥在內。濕紙包煨熟。空心食之。米飲下。本事。

總論水蠱喘脹。一字甘遂大戟芫花等分。為末。以豬苓湯調下。立利。加黃木香四錢。為末。每服二錢。用豬腰子一個。去皮膜。切開。摻藥在內。濕紙包煨熟。空心食之。米飲下。本事。

水腫喘急。甘遂大戟芫花等分。為末。以豬苓湯調下。立利。加黃木香四錢。為末。每服二錢。用豬腰子一個。去皮膜。切開。摻藥在內。濕紙包煨熟。空心食之。米飲下。本事。

腫痛。腎臟風氣攻注。腰腳疼痛。甘遂末。大小便不通。內仍以生麵糊調傅臍中及丹田。又

方。普濟方。

膜外水氣。甘遂末。大麥麵各半兩。水和作餅。燒熟食之。取利。聖濟總錄。

水氣蠱病。甘遂末。豬胆汁和丸。如梧子大。每服二丸。白湯化下。日二。乾為末。棗肉

續隨子

千金子

【集解】〔志曰〕續隨子生蜀郡。處處亦有之。苗如大戟。〔頌曰〕今南中多有。苗如大戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出莖。花亦類大戟。自葉中抽幹而生。實青有殼。人家園亭中多種以爲飾。秋種冬長。春秀夏實。〔時珍曰〕莖中亦有白汁。可結水銀。

【脩治】〔時珍曰〕凡用去殼。取色白者。以紙包壓去油。取霜用。

【氣味】辛。溫。有毒。主治婦人血結月閉。癥血癥瘕痃癖。除蠱毒鬼疰。心腹痛。冷氣脹滿。利大小腸。下惡滯物。〔開寶〕積聚痰飲。不下食。嘔逆及腹內諸疾。研碎酒服。不過三顆。當下惡物。〔蜀本〕宣一切宿滯。治肺氣水氣。日服十粒。瀉多。以酸漿水或薄醋粥吃。卽止。又塗疥癬瘡。大明。

【發明】〔頌曰〕續隨下水最速。然有毒損人。不可過多。〔時珍曰〕續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似。主療亦相似。其功皆長于利水。惟在用之得法。亦皆要藥也。

【附方】舊二。新四。**小便不通**。膀胱腹脹痛不可忍。諸藥不效者。不過再服。用續隨子去皮一兩。鉛丹半兩。同少蜜搗作團。瓶盛埋陰處。臘月至春末取出。研蜜丸梧子大。每服二三十丸。木通湯下。化破尤妙。病急亦可旋合。聖濟錄。**水氣腫脹**。聯步一兩。去殼研。去油重研。分作七服。每治一人用一服。丈夫生餅子酒下。婦人荊芥湯五更服之。當下利。至曉自止。後以厚朴湯補之。頻吃益善。忌鹽醋一百日。乃不復作。聯步卽續隨子也。斗門方。**陽水腫脹**。續隨子炒去油二兩。大黃一兩。爲末。酒水丸綠豆大。每白湯下五十丸。以去陳莖。摘元方。**涎積癥塊**。續隨子三十枚。膩粉三錢。青黛炒一錢。研勻。糯米飯丸芥子大。每服一丸。打破。以大棗一枚燒存性。研爛。入療癲狂方用。然不可過劑。久服自熟。去皮核。同嚼冷茶送下。半夜後。蛇咬腫悶。欲死。取下積聚惡物爲效。聖濟錄。**黑子疣贅**。續隨子仁七粒。搗篩爲散。酒服方寸匕。兼唾和少許。塗咬處立效。崔元亮海上方。**葉及莖中白汁主治剃人面皮去黑黯**。〔開寶〕傅白癜瘕瘡。大明。搗葉。傅蜈蝑立止。時珍。

萇若子

【集解】〔別錄曰〕萇若子生海及雍州。五月采子。日乾。〔頌曰〕處處有之。苗莖高二三尺。葉似地黃。王不留行紅藍等。而闊如三指。四月七月采子。日乾。色六月采子。日乾。〔宏景曰〕今處處有之。形頗似五味子。所在皆有。核而極小。保昇曰所在皆有。葉似茈藍。莖葉皆有細毛。花白色。子殼作瞿狀。結實扁細。若粟米大。青黃

萇若

音浪蕩。本經下品。

【釋名】天仙子。〔圖經〕橫唐。本經行唐。〔時珍曰〕萇若一作薗蘅。其子服之。令人狂狠放宕。故名。天仙子

【集解】〔別錄曰〕萇若子生海及雍州。五月采子。日乾。〔頌曰〕處處有之。苗莖高二尺。葉似地黃。王不留行。紅藍等。而闊如三指。四月開花。紫色。莖葉有白毛。五月結實。有殼。作瞿子狀。如小石榴房中子至細。青白色。如粟米粒。〔敦曰〕凡使勿用蒼耳子。其形相似。只是微赤。服之無效。〔時珍曰〕張仲景金匱要略言菜中有水萇若葉。圓而光。有毒。誤食令人狂亂。狀如中風。或吐血。以甘草汁解之。

【子脩治】〔敦曰〕修事萇若子十兩。以頭醋一鎰。煮乾。卻用黃牛乳汁浸一宿。至明日。乳汁黑。卽是眞者。曬乾搗篩用。

【氣味】苦。寒。無毒。〔藏器曰〕甘。〔權曰〕苦。辛。微熱。有大毒。服之熱發。畏綠豆。蟹。甘草。升麻。犀角。並解之。〔敦曰〕有大毒。誤服之。衝人心。大煩悶。眼生暹火。〔頌曰〕本經言性寒。後人多云大熱。而史記淳于意傳云。淄川王美人懷子不乳。飲以萇蔓葉一撮。以酒飲旋乳。且不乳。豈熱藥所治。又古方主卒顛狂。亦多單用萇若。豈果性寒耶。

【主治】齒痛出蟲。肉痹拘急。久服輕身。使人健行。走及奔馬。強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。〔本經〕療癲狂風癎。顛倒拘攣。〔別錄〕安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主疰癖。取子洗曬。隔日空腹。水下一指撮。亦可小便浸令泣盡。暴乾如上服。勿令子破。破則令人發狂。〔藏器〕炒焦研末。治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙痛。咬之蟲出。〔藏器〕燒熏蟲牙。及洗陰汗。大明。

【發明】〔宏景曰〕入療癲狂方用。然不可過劑。久服自無嫌。通神健行。足爲大益。而仙經不見用。權

月開花。紫色。莖葉有白毛。五月結實。有殼。作瞿子狀。如小石榴房中子至細。青白色。如粟米粒。〔敦曰〕凡使勿用蒼耳子。其形相似。只是微赤。服之無效。〔時珍曰〕張仲景金匱要略言菜中有水萇若葉。圓而光。有毒。誤食令人狂亂。狀如中風。或吐血。以甘草汁解之。

【子脩治】〔敦曰〕修事萇若子十兩。以頭醋一鎰。煮乾。卻用黃牛乳汁浸一宿。至明日。乳汁黑。卽是眞者。曬乾搗篩用。

【氣味】苦。寒。無毒。〔藏器曰〕甘。〔權曰〕苦。辛。微熱。有大毒。服之熱發。畏綠豆。蟹。甘草。升麻。犀角。並解之。〔敦曰〕有大毒。誤服之。衝人心。大煩悶。眼生暹火。〔頌曰〕本經言性寒。後人多云大熱。而史記淳于意傳云。淄川王美人懷子不乳。飲以萇蔓葉一撮。以酒飲旋乳。且不乳。豈熱藥所治。又古方主卒顛狂。亦多單用萇若。豈果性寒耶。【主治】齒痛出蟲。肉痹拘急。久服輕身。使人健行。走及奔馬。強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。〔本經〕療癲狂風癎。顛倒拘攣。〔別錄〕安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主疰癖。取子洗曬。隔日空腹。水下一指撮。亦可小便浸令泣盡。暴乾如上服。勿令子破。破則令人發狂。〔藏器〕炒焦研末。治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙痛。咬之蟲出。〔藏器〕燒熏蟲牙。及洗陰汗。大明。

【發明】〔宏景曰〕入療癲狂方用。然不可過劑。久服自無嫌。通神健行。足爲大益。而仙經不見用。權曰以石灰湧煮一伏時。掬出。去芽。暴乾。以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴爲丸。服去一切冷氣。積年氣痼。甚溫暖也。不可生服。傷人。見鬼拾鍼。狂亂。〔時珍曰〕萇若之功。未見如所說。而其毒有甚焉。煮一二日而芽方生。其爲物可知矣。萇若雲實。防葵。赤商陸。皆能令人狂。或見鬼者。昔人未有發其義者。蓋此類皆有毒。能使痰迷心竅。蔽其神明。以亂其視聽。故耳。唐安祿山誘奚契丹。飲以萇若酒。醉而坑之。又嘉靖四十三年二月。陝西遊僧武如香。挾妖術至昌黎縣。民張柱家。見其妻美。設飯間呼其全家同坐。將紅散入飯內食之。少頃舉家昏迷。任其奸污。復將魘法吹入柱耳中。柱發狂。或見舉家皆是妖鬼。盡行殺死。凡一十六人。並無血迹。官司執柱囚之。十餘日。柱吐痰二盆許。問其故。乃知所殺者。皆其父母兄嫂妻子姊姪也。柱與如香皆論死。世宗肅皇帝命榜示天下。觀此妖藥。亦是萇若之流爾。方其痰迷之時。視人皆鬼矣。解之之法。可不知乎。

【附方】舊二。新十。**卒發顛狂**。萇若三升。爲末。以酒一升。如小豆三丸。日三服。當覺面急。頭中如有蟲行。額及手足有赤色處。如此並是瘡候也。未知再服取盡神良。陳延之小品方。**風痹厥痛**。天仙子三錢。炒。大草烏頭一兩。爲末。糊丸梧子大。以螺青爲衣。每服十丸。男子萇蒲酒下。女子芫花湯下。〔聖濟錄〕**久嗽不止**。有膿血。酥一雞子大。萇若子五錢。淘去浮者。煮令芽出。炒研。食三枚。〇又方。萇若子三撮。吞之。日五六。**年久咿嗽**。至三十年者。萇若子。木香。熏黃。等分爲末。以羊脂塗青紙上。撒末于上。卷作筒。燒烟熏吸之。崔行功纂要方。**水腫蠱脹**。方見獸部積冷痃癖。不思飲食。羸困者。萇

續隨子

千金子

【集解】〔志曰〕續隨子生蜀郡。處處亦有之。苗如大戟。〔頌曰〕今南中多有。苗如大戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出莖。花亦類大戟。自葉中抽幹而生。實青有殼。人家園亭中多種以爲飾。秋種冬長。春秀夏實。〔時珍曰〕莖中亦有白汁。可結水銀。

【脩治】〔時珍曰〕凡用去殼。取色白者。以紙包壓去油。取霜用。

【氣味】辛。溫。有毒。主治婦人血結月閉。癥血癥瘕痃癖。除蠱毒鬼疰。心腹痛。冷氣脹滿。利大小腸。下惡滯物。〔開寶〕積聚痰飲。不下食。嘔逆及腹內諸疾。研碎酒服。不過三顆。當下惡物。〔蜀本〕宣一切宿滯。治肺氣水氣。日服十粒。瀉多。以酸漿水或薄醋粥吃。卽止。又塗疥癬瘡。大明。

【發明】〔頌曰〕續隨下水最速。然有毒損人。不可過多。〔時珍曰〕續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似。主療亦相似。其功皆長于利水。惟在用之得法。亦皆要藥也。

【附方】舊二。新四。**小便不通**。膀胱腹脹痛不可忍。諸藥不效者。不過再服。用續隨子去皮一兩。鉛丹半兩。同少蜜搗作團。瓶盛埋陰處。臘月至春末取出。研蜜丸梧子大。每服二三十丸。木通湯下。化破尤妙。病急亦可旋合。聖濟錄。**水氣腫脹**。聯步一兩。去殼研。去油重研。分作七服。每治一人用一服。丈夫生餅子酒下。婦人荊芥湯五更服之。當下利。至曉自止。後以厚朴湯補之。頻吃益善。忌鹽醋一百日。乃不復作。聯步卽續隨子也。斗門方。**陽水腫脹**。續隨子炒去油二兩。大黃一兩。爲末。酒水丸綠豆大。每白湯下五十丸。以去陳莖。摘元方。**涎積癥塊**。續隨子三十枚。膩粉三錢。青黛炒一錢。研勻。糯米飯丸芥子大。每服一丸。打破。以大棗一枚燒存性。研爛。入療癲狂方用。然不可過劑。久服自熟。去皮核。同嚼冷茶送下。半夜後。蛇咬腫悶。欲死。取下積聚惡物爲效。聖濟錄。**黑子疣贅**。續隨子仁七粒。搗篩爲散。酒服方寸匕。兼唾和少許。塗咬處立效。崔元亮海上方。**葉及莖中白汁主治剃人面皮去黑黯**。〔開寶〕傅白癜瘕瘡。大明。搗葉。傅蜈蝑立止。時珍。

萇若子

【集解】〔別錄曰〕萇若子生海及雍州。五月采子。日乾。〔頌曰〕處處有之。苗莖高二三尺。葉似地黃。王不留行紅藍等。而闊如三指。四月七月采子。日乾。色六月采子。日乾。〔宏景曰〕今處處有之。形頗似五味子。所在皆有。核而極小。保昇曰所在皆有。葉似茈藍。莖葉皆有細毛。花白色。子殼作瞿狀。結實扁細。若粟米大。青黃

萇若

音浪蕩。本經下品。

【釋名】天仙子。〔圖經〕橫唐。本經行唐。〔時珍曰〕萇若一作薗蘅。其子服之。令人狂狠放宕。故名。天仙子

【集解】〔別錄曰〕萇若子生海及雍州。五月采子。日乾。〔頌曰〕處處有之。苗莖高二尺。葉似地黃。王不留行。紅藍等。而闊如三指。四月開花。紫色。莖葉有白毛。五月結實。有殼。作瞿子狀。如小石榴房中子至細。青白色。如粟米粒。〔敦曰〕凡使勿用蒼耳子。其形相似。只是微赤。服之無效。〔時珍曰〕張仲景金匱要略言菜中有水萇若葉。圓而光。有毒。誤食令人狂亂。狀如中風。或吐血。以甘草汁解之。

【子脩治】〔敦曰〕修事萇若子十兩。以頭醋一鎰。煮乾。卻用黃牛乳汁浸一宿。至明日。乳汁黑。卽是眞者。曬乾搗篩用。

【氣味】苦。寒。無毒。〔藏器曰〕甘。〔權曰〕苦。辛。微熱。有大毒。服之熱發。畏綠豆。蟹。甘草。升麻。犀角。並解之。〔敦曰〕有大毒。誤服之。衝人心。大煩悶。眼生暹火。〔頌曰〕本經言性寒。後人多云大熱。而史記淳于意傳云。淄川王美人懷子不乳。飲以萇蔓葉一撮。以酒飲旋乳。且不乳。豈熱藥所治。又古方主卒顛狂。亦多單用萇若。豈果性寒耶。

【主治】齒痛出蟲。肉痹拘急。久服輕身。使人健行。走及奔馬。強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。〔本經〕療癲狂風癎。顛倒拘攣。〔別錄〕安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主疰癖。取子洗曬。隔日空腹。水下一指撮。亦可小便浸令泣盡。暴乾如上服。勿令子破。破則令人發狂。〔藏器〕炒焦研末。治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙痛。咬之蟲出。〔藏器〕燒熏蟲牙。及洗陰汗。大明。

【發明】〔宏景曰〕入療癲狂方用。然不可過劑。久服自無嫌。通神健行。足爲大益。而仙經不見用。權

月開花。紫色。莖葉有白毛。五月結實。有殼。作瞿子狀。如小石榴房中子至細。青白色。如粟米粒。〔敦曰〕凡使勿用蒼耳子。其形相似。只是微赤。服之無效。〔時珍曰〕張仲景金匱要略言菜中有水萇若葉。圓而光。有毒。誤食令人狂亂。狀如中風。或吐血。以甘草汁解之。

【子脩治】〔敦曰〕修事萇若子十兩。以頭醋一鎰。煮乾。卻用黃牛乳汁浸一宿。至明日。乳汁黑。卽是眞者。曬乾搗篩用。

【氣味】苦。寒。無毒。〔藏器曰〕甘。〔權曰〕苦。辛。微熱。有大毒。服之熱發。畏綠豆。蟹。甘草。升麻。犀角。並解之。〔敦曰〕有大毒。誤服之。衝人心。大煩悶。眼生暹火。〔頌曰〕本經言性寒。後人多云大熱。而史記淳于意傳云。淄川王美人懷子不乳。飲以萇蔓葉一撮。以酒飲旋乳。且不乳。豈熱藥所治。又古方主卒顛狂。亦多單用萇若。豈果性寒耶。【主治】齒痛出蟲。肉痹拘急。久服輕身。使人健行。走及奔馬。強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。〔本經〕療癲狂風癎。顛倒拘攣。〔別錄〕安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主疰癖。取子洗曬。隔日空腹。水下一指撮。亦可小便浸令泣盡。暴乾如上服。勿令子破。破則令人發狂。〔藏器〕炒焦研末。治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙痛。咬之蟲出。〔藏器〕燒熏蟲牙。及洗陰汗。大明。

【發明】〔宏景曰〕入療癲狂方用。然不可過劑。久服自無嫌。通神健行。足爲大益。而仙經不見用。權曰以石灰湧煮一伏時。掬出。去芽。暴乾。以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴爲丸。服去一切冷氣。積年氣痼。甚溫暖也。不可生服。傷人。見鬼拾鍼。狂亂。〔時珍曰〕萇若之功。未見如所說。而其毒有甚焉。煮一二日而芽方生。其爲物可知矣。萇若雲實。防葵。赤商陸。皆能令人狂。或見鬼者。昔人未有發其義者。蓋此類皆有毒。能使痰迷心竅。蔽其神明。以亂其視聽。故耳。唐安祿山誘奚契丹。飲以萇若酒。醉而坑之。又嘉靖四十三年二月。陝西遊僧武如香。挾妖術至昌黎縣。民張柱家。見其妻美。設飯間呼其全家同坐。將紅散入飯內食之。少頃舉家昏迷。任其奸污。復將魘法吹入柱耳中。柱發狂。或見舉家皆是妖鬼。盡行殺死。凡一十六人。並無血迹。官司執柱囚之。十餘日。柱吐痰二盆許。問其故。乃知所殺者。皆其父母兄嫂妻子姊姪也。柱與如香皆論死。世宗肅皇帝命榜示天下。觀此妖藥。亦是萇若之流爾。方其痰迷之時。視人皆鬼矣。解之之法。可不知乎。

【附方】舊二。新十。**卒發顛狂**。萇若三升。爲末。以酒一升。如小豆三丸。日三服。當覺面急。頭中如有蟲行。額及手足有赤色處。如此並是瘡候也。未知再服取盡神良。陳延之小品方。**風痹厥痛**。天仙子三錢。炒。大草烏頭一兩。爲末。糊丸梧子大。以螺青爲衣。每服十丸。男子萇蒲酒下。女子芫花湯下。〔聖濟錄〕**久嗽不止**。有膿血。酥一雞子大。萇若子五錢。淘去浮者。煮令芽出。炒研。食三枚。〇又方。萇若子三撮。吞之。日五六。**年久咿嗽**。至三十年者。萇若子。木香。熏黃。等分爲末。以羊脂塗青紙上。撒末于上。卷作筒。燒烟熏吸之。崔行功纂要方。**水腫蠱脹**。方見獸部積冷痃癖。不思飲食。羸困者。萇

若子三分。水淘去浮者。大棗四十九個。水三升。煮乾。只取棗去皮核。每空心食十個。米飲下。覺熱即止。聖濟錄。

水瀉日久　青州乾棗十個去核入萆若子滿。絮定燒存性。每粟米飲服一錢。聖惠方。

冷痃痢下　萆若子為末。臘豬脂和丸綿裹。飲服不過三度瘥。○赤白下痢　腹痛腸滑後重。大黃煨炒黑一兩。萆若子炒一錢。米飲下。每服一錢。普濟方。

久痢不止　變種種痢。兼脫肛。萆若丸用萆若子一升。淘去浮者。煮令芽出。曬乾。炒黃黑色。青州棗一升。去皮核。釀醋二升。同煮搗膏。丸梧子大。每服二十丸。食前米飲下。聖惠方。

腸風下血　萆若搗篩。生薑半斤。取汁銀鍋中。更以無灰酒二升投之。上火煎如稠錫。即旋投酒。度用萆若子一升。炒令可丸。如梧子大。每旦酒飲通下三丸。增至五七丸。止。若丸時黏手。則以蒐絲粉襯隔之。火候忌緊。藥焦則失力也。初服微熱。勿怪。疾甚者。服過三日。當脫肛不收。下利疾去利亦止。絕有效。簏中方。

風牙蟲牙　瑞竹堂方。用天仙子一撮。入小口瓶內。燒烟。竹筒引烟入瓶。內熏之。即死。永不發。○普濟方。用萆若子人蟲。孔內以熱湯淋下。口含瓶口。令氣熏之。冷更作。盡三合乃止。有涎津可去。甚效。○備急方。用萆若子數納孔中。以蠟封之。亦效。

牙齒腫痛　及瘰癧咽腫。嚥水不下。必綿裹咬之。有汁勿嚥。水服萆若子末兩錢。外臺秘要。○石癰堅硬　不作膿者。萆若子為末。酯和傅癰頭。根即拔出。千金方。

乳癰堅硬　清水一盞。服之。半匙。不得嚼破。○十年不愈者。萆若子末。傅之。

風毒咽腫　嚥水不下。外臺秘要。

宣落　風痛。萆若子數納孔中。以蠟封之。亦效。

惡瘡似癩　燒研傅之。

石癰堅硬　不作膿者。萆若子為末。酯和傅癰頭。根即拔出。千金方。

打撲折傷　羊脂萆

雲實　黎刺

蒴。枝開微刺。俗謂苗為草雲母。陶云似葶藶者。非也。保昇曰。所在平澤有之。葉如小細槐花。黃白色。其莢如豆。其實青黃色。大若麻子。五月六月采實。頌曰。葉如槐而狹長。枝上有刺。苗名臭草。又名羊石子。草實名馬豆三月四月采苗。十月采實。過時即枯落也。時珍曰。此草山原甚多。俗名楸刺。赤莖中空。有刺高者如蔓。其葉如槐。三月開黃花。纍然滿枝。莢長三寸許。狀如肥皁莢。內有子五六粒。正如鵲豆。兩頭微尖。有黃黑斑紋。厚殼白仁。唉之極堅。重有腥氣。

實脩治　敩曰。凡采得粗搗相對拌勻。顆搽實蒸一日。揀出暴乾。

氣味辛溫無毒　別錄曰。苦。普曰。神農。辛。雷公。苦。小溫。黃帝。鹹。雷公。苦。

主治泄痢腸澼　殺蟲蠱毒。去邪惡結氣。止痛。除寒熱。本經。消渴。別錄。治癌多用。蘇頌。主下鬱膿血。時珍。

附方　新一。鬱下不止。雲實女菱各一兩。桂半兩。川烏五丸。水下。日三服。肘後方。

花主治見鬼精多食令人狂走。久服輕身通神明。本經。殺精物。下水。燒之致鬼。別錄。

發明　時珍曰。雲實花既能令人見鬼發狂。豈有久服輕身之理。此古書之說也。

根主治骨哽及咽喉痛。研汁嚥之。時珍。

蔴　麻　蔴麻音卑。唐本草。

釋名　頌曰。葉似大麻。子形宛如牛蜱。故名。時珍曰。蔴亦作蜱。蜱牛虱也。其子有麻點。故名蔴麻。

集解　恭曰。此人間所種者。葉似大麻葉而甚大。結子如牛蜱。今胡中來者。莖赤高丈餘。子大如皁莢核。用之亦良。保昇曰。今在處有之。夏生苗葉。似葎草而大厚。莖赤有節。如甘蔗高丈餘。秋生細花。隨便結實。殼上有刺。狀類巴豆。青黃斑褐。夏采實。冬采根。日乾用。時珍曰。其莖有赤白中空。其葉大如瓠葉。每葉五尖。夏秋開徑寸白花。穗纍纍黃色。每枝結實數十顆。上有刺攢抽出。花開漸漸結實。狀如蝟毛而軟。凡三四子合成一顆。枯時劈開。狀如巴豆。殼內有子。大如豆。殼有斑點。狀如牛蜱。再去斑殼中有仁。嬌白如續隨子仁。有油可作印色及油紙。子無刺者。良子有刺者毒。

子脩治　敩曰。凡使勿用黑天赤利子。緑在地蔓上。有毒。其蔴麻子節節有黃黑斑。凡使以鹽湯煮半日。去皮。取子研用。時珍曰。取蔴麻油法。用蔴麻仁五升。搗爛。以水一斗。煮之。有油沫撇起。待沫盡乃止。去水。以沫煎至點燈不澄。滴水不散。為度。

氣味甘辛平。有小毒。時珍曰。凡服蔴麻者。一生不得食炒豆。犯之必脹死。其油能伏丹砂粉霜。

主治水癥。以水研二十枚服之。吐惡沫。加

若子三分。水淘去浮者。大棗四十九個。水三升。煮乾。只取棗去皮核。每空心食十個。米飲下。覺熱即止。聖濟錄。

水瀉日久　青州乾棗十個去核入萆若子滿。絮定燒存性。每粟米飲服一錢。聖惠方。

冷痃痢下　萆若子為末。臘豬脂和丸綿裹。飲服不過三度瘥。○赤白下痢　腹痛腸滑後重。大黃煨炒黑一兩。萆若子炒一錢。米飲下。每服一錢。普濟方。

久痢不止　變種種痢。兼脫肛。萆若丸用萆若子一升。淘去浮者。煮令芽出。曬乾。炒黃黑色。青州棗一升。去皮核。釀醋二升。同煮搗膏。丸梧子大。每服二十丸。食前米飲下。聖惠方。

腸風下血　萆若搗篩。生薑半斤。取汁銀鍋中。更以無灰酒二升投之。上火煎如稠錫。即旋投酒。度用萆若子一升。炒令可丸。如梧子大。每旦酒飲通下三丸。增至五七丸。止。若丸時黏手。則以蒐絲粉襯隔之。火候忌緊。藥焦則失力也。初服微熱。勿怪。疾甚者。服過三日。當脫肛不收。下利疾去利亦止。絕有效。簏中方。

風牙蟲牙　瑞竹堂方。用天仙子一撮。入小口瓶內。燒烟。竹筒引烟入瓶。內熏之。即死。永不發。○普濟方。用萆若子人蟲。孔內以熱湯淋下。口含瓶口。令氣熏之。冷更作。盡三合乃止。有涎津可去。甚效。○備急方。用萆若子數納孔中。以蠟封之。亦效。

牙齒腫痛　及瘰癧咽腫。嚥水不下。必綿裹咬之。有汁勿嚥。水服萆若子末兩錢。外臺秘要。○石癰堅硬　不作膿者。萆若子為末。酯和傅癰頭。根即拔出。千金方。

乳癰堅硬　清水一盞。服之。半匙。不得嚼破。○十年不愈者。萆若子末。傅之。

風毒咽腫　嚥水不下。外臺秘要。

宣落　風痛。萆若子數納孔中。以蠟封之。亦效。

惡瘡似癩　燒研傅之。

石癰堅硬　不作膿者。萆若子為末。酯和傅癰頭。根即拔出。千金方。

打撲折傷　羊脂萆

雲實　黎刺

蒴。枝開微刺。俗謂苗為草雲母。陶云似葶藶者。非也。保昇曰。所在平澤有之。葉如小細槐花。黃白色。其莢如豆。其實青黃色。大若麻子。五月六月采實。頌曰。葉如槐而狹長。枝上有刺。苗名臭草。又名羊石子。草實名馬豆三月四月采苗。十月采實。過時即枯落也。時珍曰。此草山原甚多。俗名楸刺。赤莖中空。有刺高者如蔓。其葉如槐。三月開黃花。纍然滿枝。莢長三寸許。狀如肥皁莢。內有子五六粒。正如鵲豆。兩頭微尖。有黃黑斑紋。厚殼白仁。唉之極堅。重有腥氣。

實脩治　敩曰。凡采得粗搗相對拌勻。顆搽實蒸一日。揀出暴乾。

氣味辛溫無毒　別錄曰。苦。普曰。神農。辛。雷公。苦。小溫。黃帝。鹹。雷公。苦。

主治泄痢腸澼　殺蟲蠱毒。去邪惡結氣。止痛。除寒熱。本經。消渴。別錄。治癌多用。蘇頌。主下鬱膿血。時珍。

附方　新一。鬱下不止。雲實女菱各一兩。桂半兩。川烏五丸。水下。日三服。肘後方。

花主治見鬼精多食令人狂走。久服輕身通神明。本經。殺精物。下水。燒之致鬼。別錄。

發明　時珍曰。雲實花既能令人見鬼發狂。豈有久服輕身之理。此古書之說也。

根主治骨哽及咽喉痛。研汁嚥之。時珍。

蔴　麻　蔴麻音卑。唐本草。

釋名　頌曰。葉似大麻。子形宛如牛蜱。故名。時珍曰。蔴亦作蜱。蜱牛虱也。其子有麻點。故名蔴麻。

集解　恭曰。此人間所種者。葉似大麻葉而甚大。結子如牛蜱。今胡中來者。莖赤高丈餘。子大如皁莢核。用之亦良。保昇曰。今在處有之。夏生苗葉。似葎草而大厚。莖赤有節。如甘蔗高丈餘。秋生細花。隨便結實。殼上有刺。狀類巴豆。青黃斑褐。夏采實。冬采根。日乾用。時珍曰。其莖有赤白中空。其葉大如瓠葉。每葉五尖。夏秋開徑寸白花。穗纍纍黃色。每枝結實數十顆。上有刺攢抽出。花開漸漸結實。狀如蝟毛而軟。凡三四子合成一顆。枯時劈開。狀如巴豆。殼內有子。大如豆。殼有斑點。狀如牛蜱。再去斑殼中有仁。嬌白如續隨子仁。有油可作印色及油紙。子無刺者。良子有刺者毒。

子脩治　敩曰。凡使勿用黑天赤利子。緑在地蔓上。有毒。其蔴麻子節節有黃黑斑。凡使以鹽湯煮半日。去皮。取子研用。時珍曰。取蔴麻油法。用蔴麻仁五升。搗爛。以水一斗。煮之。有油沫撇起。待沫盡乃止。去水。以沫煎至點燈不澄。滴水不散。為度。

氣味甘辛平。有小毒。時珍曰。凡服蔴麻者。一生不得食炒豆。犯之必脹死。其油能伏丹砂粉霜。

主治水癥。以水研二十枚服之。吐惡沫。加

至三十枚。三日一服。瘧則止。又主風虛寒熱。身體瘡癬浮腫。尸疰惡氣。榨取油塗之。唐本。研傅瘡瘕疥癬。塗手足心。催生。大明。治瘰癧。取子炒熟去皮。每臥時嚼服二三枚。漸加至十數枚。有效。宗奭。主偏風不遂。口眼喎斜。失音口噤。頭風耳聾。舌脹喉痹。喘喘。腳氣毒腫。丹瘤。湯火傷。鍼刺入肉。女人胎衣不下。子腸挺出。開通關竅。經絡。能止諸痛。消腫追膿拔毒。時珍。

發明 震亨曰。蓖麻屬陰。其性善收。能追膿取毒。亦外科要藥。能出有形之滯物。故取胎產胞衣。甘辛有毒。熱氣有形之物而已。蓋鵝鵝油能引藥氣入內。蓖麻油能拔病氣出外。故諸膏多用之。一人病手臂一塊腫痛。亦用蓖麻搗膏貼之。一夜而愈。一人病氣鬱偏頭痛。用此同乳香食鹽搗熨太陽穴。一婦產後子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上此藥外用。累奏奇勛。但內服不可輕率爾。或言搗膏以筋點于鷹馬六畜舌根下。即下血死。其毒可知矣。能食或點肛內。即下血死。其毒可知矣。

附方 舊二十九新半身不遂。失音不語。取蓖麻子油一斗。銅鍋盛油著酒一升。煎作摩膏。日摩數次。一月餘漸復。兼服搜風化痰養血之劑三月而愈。一人病手臂一塊腫痛。亦用蓖麻搗膏貼之。一夜而愈。一人病氣鬱偏頭痛。用此同乳香食鹽搗熨太陽穴。一婦產後子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上此藥外用。累奏奇勛。但內服不可輕率爾。或言搗膏以筋點于鷹馬六畜舌根下。即下血死。其毒可知矣。

一錢。同研新汲水服之。連進二三服效。○三因方。用蓖麻仁剝芥穗等分。爲末。蜜丸。棉包。噙之。頓咽。金。水氣脹滿。蓖麻子仁。研。水解得三合。清旦一服。盡日中當下青黃水也。或云壯人止可服五粒。要。腳氣作痛。蓖麻子七粒。去殼。研爛。同細末。貼足心。痛即止。外臺秘要。小便不通。蓖麻仁三粒。研細。入紙撚。內竅中。即通。食之須多服。催生。蓖麻子仁十四枚。研膏。塗頂上。方。催生下胎。胎不拘生胎死胎。蓖麻子仁二個。研爛。入百藥煎。丸彈子大。井花水化下。產難。蓖麻子仁。研。貼臍中。并足心。○一切毒腫。痛不可忍。蓖麻子仁。搗爛。傳即止也。蓖麻子仁。搗爛。貼腫處。乾即易。外臺秘要。癰癤結核。蓖麻子炒去殼。研膏。塗頂上。方。瘰癧惡瘡。及軟瘡。用白膠香一兩。瓦器溶。入油半匙。頭垢。膠投之。攪勻。化去滓。以蓖麻子六十四個。去殼。研膏。溶膠投油中。試軟硬。添減膠油得所。以綿裹。貼瘡上。日一易。仁齋。瘰癧結核。蓖麻子炒去殼。研膏。塗頂上。方。小兒丹瘤。蓖麻子五枚。去殼。研膏。塗頂上。方。腫。痛不可忍。蓖麻子仁。搗爛。貼腫處。乾即易。外臺秘要。癰風鼻塌。手指攣曲。節節痛不可忍。蓖麻子仁。搗爛。貼肘後方。癰風鼻塌。開。或徹白屑。有所以綿裹。貼瘡上。日一易。仁齋。肺風面瘡。起白屑。或徹白屑。有所以綿裹。貼瘡上。日一易。仁齋。

髮黃不黑 蓖麻三粒。後頻刷之。油煎。焦。去滓。元方。**耳卒聾閉** 蓖麻子一粒。和入麝香一粉。綿裹。塞之。覺耳中熱。爲度。一日一換。**面上雀斑** 蓖麻子仁。研爛。入乳汁。和。塗之。一日一度。**惡犬咬傷** 蓖麻子五粒。去殼。研爛。入百藥煎。丸彈子大。井花水化下。**雞魚骨哽** 蓖麻子仁。研爛。入乳汁。和。塗之。一日一度。**竹木骨哽** 蓖麻子仁。研爛。入乳汁。和。塗之。一日一度。

葉 氣味有毒。主治腳氣風腫不仁。蒸搗裹之。日二易。即消。又油塗炙熱。熨顙上。止鼻衄。大驗。蘇恭。治痰喘欬嗽。時珍。

附方 新一。鮸喘痰嗽。儒門事親。用九尖蓖麻葉三錢。人飛過白礬二錢。以豬肉四兩。薄批摻藥在內。荷葉裹之。文武火煨熟。細嚼。以白湯送下。名九仙散。○普濟方。治欬嗽涎喘。不問

至三十枚。三日一服。瘧則止。又主風虛寒熱。身體瘡癬浮腫。尸疰惡氣。榨取油塗之。唐本。研傅瘡瘕疥癬。塗手足心。催生。大明。治瘰癧。取子炒熟去皮。每臥時嚼服二三枚。漸加至十數枚。有效。宗奭。主偏風不遂。口眼喎斜。失音口噤。頭風耳聾。舌脹喉痹。喘喘。腳氣毒腫。丹瘤。湯火傷。鍼刺入肉。女人胎衣不下。子腸挺出。開通關竅。經絡。能止諸痛。消腫追膿拔毒。時珍。

發明 震亨曰。蓖麻屬陰。其性善收。能追膿取毒。亦外科要藥。能出有形之滯物。故取胎產胞衣。甘辛有毒。熱氣有形之物而已。蓋鵝鵝油能引藥氣入內。蓖麻油能拔病氣出外。故諸膏多用之。一人病手臂一塊腫痛。亦用蓖麻搗膏貼之。一夜而愈。一人病氣鬱偏頭痛。用此同乳香食鹽搗熨太陽穴。一婦產後子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上此藥外用。累奏奇勛。但內服不可輕率爾。或言搗膏以筋點于鷹馬六畜舌根下。即下血死。其毒可知矣。能食或點肛內。即下血死。其毒可知矣。

附方 舊二十九新半身不遂。失音不語。取蓖麻子油一斗。銅鍋盛油著酒一升。煎作摩膏。日摩數次。一月餘漸復。兼服搜風化痰養血之劑三月而愈。一人病手臂一塊腫痛。亦用蓖麻搗膏貼之。一夜而愈。一人病氣鬱偏頭痛。用此同乳香食鹽搗熨太陽穴。一婦產後子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上此藥外用。累奏奇勛。但內服不可輕率爾。或言搗膏以筋點于鷹馬六畜舌根下。即下血死。其毒可知矣。

一錢。同研新汲水服之。連進二三服效。○三因方。用蓖麻仁剝芥穗等分。爲末。蜜丸。棉包。噙之。頓咽。金。水氣脹滿。蓖麻子仁。研。水解得三合。清旦一服。盡日中當下青黃水也。或云壯人止可服五粒。要。腳氣作痛。蓖麻子七粒。去殼。研爛。同細末。貼足心。痛即止。外臺秘要。小便不通。蓖麻仁三粒。研細。入紙撚。內竅中。即通。食之須多服。催生。蓖麻子仁十四枚。研膏。塗頂上。方。催生下胎。胎不拘生胎死胎。蓖麻子仁二個。研爛。入百藥煎。丸彈子大。井花水化下。產難。蓖麻子仁。研。貼臍中。并足心。○一切毒腫。痛不可忍。蓖麻子仁。搗爛。傳即止也。蓖麻子仁。搗爛。貼腫處。乾即易。外臺秘要。癰癤結核。蓖麻子炒去殼。研膏。塗頂上。方。瘰癧惡瘡。及軟瘡。用白膠香一兩。瓦器溶。入油半匙。頭垢。膠投之。攪勻。化去滓。以蓖麻子六十四個。去殼。研膏。溶膠投油中。試軟硬。添減膠油得所。以綿裹。貼瘡上。日一易。仁齋。瘰癧結核。蓖麻子炒去殼。研膏。塗頂上。方。小兒丹瘤。蓖麻子五枚。去殼。研膏。塗頂上。方。腫。痛不可忍。蓖麻子仁。搗爛。貼腫處。乾即易。外臺秘要。癰風鼻塌。手指攣曲。節節痛不可忍。蓖麻子仁。搗爛。貼肘後方。癰風鼻塌。開。或徹白屑。有所以綿裹。貼瘡上。日一易。仁齋。肺風面瘡。起白屑。或徹白屑。有所以綿裹。貼瘡上。日一易。仁齋。

髮黃不黑 蓖麻三粒。後頻刷之。油煎。焦。去滓。元方。**耳卒聾閉** 蓖麻子一粒。和入麝香一粉。綿裹。塞之。覺耳中熱。爲度。一日一換。**面上雀斑** 蓖麻子仁。研爛。入乳汁。和。塗之。一日一度。**惡犬咬傷** 蓖麻子五粒。去殼。研爛。入百藥煎。丸彈子大。井花水化下。**雞魚骨哽** 蓖麻子仁。研爛。入乳汁。和。塗之。一日一度。**竹木骨哽** 蓖麻子仁。研爛。入乳汁。和。塗之。一日一度。

葉 氣味有毒。主治腳氣風腫不仁。蒸搗裹之。日二易。即消。又油塗炙熱。熨顙上。止鼻衄。大驗。蘇恭。治痰喘欬嗽。時珍。

附方 新一。鮸喘痰嗽。儒門事親。用九尖蓖麻葉三錢。人飛過白礬二錢。以豬肉四兩。薄批摻藥在內。荷葉裹之。文武火煨熟。細嚼。以白湯送下。名九仙散。○普濟方。治欬嗽涎喘。不問

年深日近。用經霜靡麻葉。經霜桑葉。御米殼。蜜炒各一兩。爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。白湯化下。日一服。名無憂丸。

附錄博落迴。拾遺。藏器曰。有大毒。主惡瘡瘻瘤和百丈青雞桑灰等分。爲末。傅之。蟲毒精魅溪毒瘡瘻有法。塵江南山谷。莖葉如蕪麻。莖中空。吹之作聲。人立死。不可輕用入口。

常山

下品。蜀漆同上。

釋名恆山。吳普。互草。本經。雞尿草。日華。鴨尿草。日華。時珍曰。恆亦常也。恆山乃北岳名。在今定州。常山乃郡名。亦今眞定。豈此藥始產于此得名歟。蜀漆乃常山苗功用相同。今併爲一。

集解別錄曰。常山生益州川谷及漢中。二月八月採根陰乾。又曰。蜀漆生江林山川谷及蜀中。常山苗也。五月采葉陰乾。宏景曰。常山出宜都建平。細實黃者。呼爲雞骨常山。用之最勝。蜀漆是常山苗而所出又異。者江林山卽益州江陽山名。故是同處爾。彼人采得縈結作丸。得時燥者佳。蔡日常山生山谷閒。莖圓有節。高者不過三四尺。葉似茗而狹長。兩兩相當。二月生白花。青蕚五月結實。青圓三子爲房。其草暴燥色青白。堪用。若陰乾便黑爛。鬱壞矣。保昇曰。今出金州房州梁州中江。緊樹高三四尺。根似荊根。黃色而破。五六月采葉。八月九月采。葉是常山。蜀漆也。李含光曰。蜀漆是常山之莖。八月九月采葉。

別錄曰。常山生益州及漢中。二月八月采根陰乾。又曰。蜀漆生江林山川谷及蜀中。常山苗也。五月采葉陰乾。宏景曰。常山出宜都建平。細實黃者。呼爲雞骨常山。用之最勝。蜀漆是常山苗而所出又異。者江林山卽益州江陽山名。故是同處爾。彼人采得縈結作丸。得時燥者佳。蔡日常山生山谷閒。莖圓有節。高者不過三四尺。葉似茗而狹長。兩兩相當。二月生白花。青蕚五月結實。青圓三子爲房。其草暴燥色青白。堪用。若陰乾便黑爛。鬱壞矣。保昇曰。今出金州房州梁州中江。緊樹高三四尺。根似荊根。黃色而破。五六月采葉。八月九月采。葉是常山。蜀漆也。李含光曰。蜀漆是常山苗。

年深日近。用經霜靡麻葉。經霜桑葉。御米殼。蜜炒各一兩。爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。白湯化下。日一服。名無憂丸。

附錄博落迴。拾遺。藏器曰。有大毒。主惡瘡瘻瘤和百丈青雞桑灰等分。爲末。傅之。蟲毒精魅溪毒瘡瘻有法。塵江南山谷。莖葉如蕪麻。莖中空。吹之作聲。人立死。不可輕用入口。

常山

下品。蜀漆同上。

釋名恆山。吳普。互草。本經。雞尿草。日華。鴨尿草。日華。時珍曰。恆亦常也。恆山乃北岳名。在今定州。常山乃郡名。亦今眞定。豈此藥始產于此得名歟。蜀漆乃常山苗功用相同。今併爲一。

集解別錄曰。常山生益州川谷及漢中。二月八月採根陰乾。又曰。蜀漆生江林山川谷及蜀中。常山苗也。五月采葉陰乾。宏景曰。常山出宜都建平。細實黃者。呼爲雞骨常山。用之最勝。蜀漆是常山苗而所出又異。者江林山卽益州江陽山名。故是同處爾。彼人采得縈結作丸。得時燥者佳。蔡日常山生山谷閒。莖圓有節。高者不過三四尺。葉似茗而狹長。兩兩相當。二月生白花。青蕚五月結實。青圓三子爲房。其草暴燥色青白。堪用。若陰乾便黑爛。鬱壞矣。保昇曰。今出金州房州梁州中江。緊樹高三四尺。根似荊根。黃色而破。五六月采葉。八月九月采。葉是常山。蜀漆也。李含光曰。蜀漆是常山之莖。八月九月采葉。

別錄曰。常山生益州及漢中。二月八月采根陰乾。又曰。蜀漆生江林山川谷及蜀中。常山苗也。五月采葉陰乾。宏景曰。常山出宜都建平。細實黃者。呼爲雞骨常山。用之最勝。蜀漆是常山苗而所出又異。者江林山卽益州江陽山名。故是同處爾。彼人采得縈結作丸。得時燥者佳。蔡日常山生山谷閒。莖圓有節。高者不過三四尺。葉似茗而狹長。兩兩相當。二月生白花。青蕚五月結實。青圓三子爲房。其草暴燥色青白。堪用。若陰乾便黑爛。鬱壞矣。保昇曰。今出金州房州梁州中江。緊樹高三四尺。根似荊根。黃色而破。五六月采葉。八月九月采。葉是常山。蜀漆也。李含光曰。蜀漆是常山苗。

錢竹葉一錢半葱白三根水一升煎一升發前分三服。千金方牡癘獨寒。不熱者蜀漆散用蜀漆雲母煅三服。一日夜龍骨各二錢爲末每服半錢臨發日旦一服發前一服酢漿水調下温癘又加蜀漆一錢。○牡癘獨熱。不冷者蜀漆一錢麻黄去沫入外二藥再煎至一鍾先煎麻黄蜀漆二鍾末發前温服得吐則止。淡竹葉二十葉性論三要臺秘温癘熱多。極山一煎五更服甚良。及積年久癘常山十年癘。附後方治三十年老癘及積年瘧久不癒者。○張文仲備急方用極山一兩牛大黄一兩爲末雞子黄丸白湯下五丸將發時五丸發時五丸白湯下一支黄和丸骨利當吐冷水龍牛一兩無不升半發日早服五合發時再服熱當吐一升無不癒者。

十年癘　附後方

黄連各一兩酒三升煮一升漬一宿以瓦釜煮取一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷水龍牛一兩大黄一兩爲末雞子黄和丸白湯下五丸將發時五丸發時一丸不癒者。○張文仲備急方用極山一兩牛

錢竹葉一錢半葱白三根水一升煎一升發前分三服。千金方牡癘獨寒。不熱者蜀漆散用蜀漆雲母煅三服。一日夜龍骨各二錢爲末每服半錢臨發日旦一服發前一服酢漿水調下温癘又加蜀漆一錢。○牡癘獨熱。不冷者蜀漆一錢麻黄去沫入外二藥再煎至一鍾先煎麻黄蜀漆二鍾末發前温服得吐則止。淡竹葉二十葉性論三要臺秘温癘熱多。極山一煎五更服甚良。及積年久癘常山十年癘。附後方治三十年老癘及積年瘧久不癒者。○張文仲備急方用極山一兩牛大黄一兩爲末雞子黄丸白湯下五丸將發時五丸發時五丸白湯下一支黄和丸骨利當吐冷水龍牛一兩無不升半發日早服五合發時再服熱當吐一升無不癒者。

十年癘　附後方

黄連各一兩酒三升煮一升漬一宿以瓦釜煮取一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷水龍牛一兩大黄一兩爲末雞子黄和丸白湯下五丸將發時五丸發時一丸不癒者。○張文仲備急方用極山一兩牛

藜蘆末沐頭掺之緊包二日夜避風效。惡肉反出如本事方。反花惡瘡。米藜蘆末豬脂和傳。三五上聖濟錄。疥癬蟲瘡。藜蘆末生油和塗。羊疽瘡癢。藜蘆二分。附子八分。爲末。自出也。德陶隱居方。誤吞水蛭。藜蘆炒爲末。水服一錢。必吐出。生堂方。

附錄山慈石。別錄有名未用曰苦平無毒。主女子帶下。生山之陽。正月生葉如藜蘆莖有衣。一名爰芷。一名鼠莖。一名烏蓼。一名鹿蒲。生秦州。葉似桑。三月六月采根。參果根。又曰苦有毒。主鼠瘻。生百餘根。根有衣裹莖。三月三日采根。一名百連。一名烏蓼。一名鹿蒲。生秦州。葉似桑。三月六月采根。馬腸根。朱圖經頭曰苦辛寒有毒。主蠱除風。葉療瘡疥。

木藜蘆 拾遺

釋名黃藜蘆。綱目鹿驪。

集解藏器曰陶宏景注漏蘆云。一名鹿驪山。南人用根。按鹿驪乃木藜蘆。非漏蘆也。生如茱萸樹。高二尺。有毒。時珍曰鹿驪俚人呼爲黃藜蘆。小樹也。葉如櫻桃葉。狹而長。多皺文。四月開細黃花。五月結小長子。如小豆大。

氣味苦辛。温。有毒。主治疥癬殺蟲。藏器。

附子 本經下品。

釋名其母名曰烏頭。時珍曰初種爲烏頭。象烏頭也。附子如芋魁。附子如芋子。蓋一物也。附子別有草烏頭。白附子。故俗呼此爲黑附子。用烏頭附子

烏頭附子

解集別錄山谷附子頭根同。宏景曰初種者子生貝。謂之烏頭。附子。大者如牛角者。名烏頭。以花白者爲上。鐵色者次之。青綠者爲下。附子之絕小者。亦名天雄。側子。元種者。爲上。綿州彰烏。各博與烏頭月時。收采爲烏頭。春夏采之。二年爲烏頭。三年爲天雄。二年爲附子。今人但以大小別之。諸家不分烏頭有川草兩種。皆混雜註解。今悉正之。

本草綱目　卷十七　二五　六七四

乃有四物以長二三寸者爲天雄。割削附子旁尖角頭。其餘大小附子。皆以爲附子之絕小者。亦名天雄。側子。元種者。爲上。綿州彰烏。各博與烏頭月時。收采爲烏頭。春夏采之。二年爲烏頭。三年爲天雄。二年爲附子。今人但以大小別之。諸家不分烏頭有川草兩種。皆混雜註解。今悉正之。

本草綱目　卷十七　二六　六七五

本草經煎汁本獨烏頭。漏蘆。側子。下天雄之色。以花白者爲上。鐵色者次之。青綠者爲下。附子之色。以臍上下皆生。則特大。皆附子乳八者。附子角次之。一而尖長者。名鑑子。爲附子。側而旁生。本拳而縮。末小。紫蓋瓣生。黃苗。末黃。又左右種。成包。類野艾。而小九月圓。七月采者。乃

藜蘆末沐頭掺之緊包二日夜避風效。惡肉反出如本事方。反花惡瘡。米藜蘆末豬脂和傳。三五上聖濟錄。疥癬蟲瘡。藜蘆末生油和塗。羊疽瘡癢。藜蘆二分。附子八分。爲末。自出也。德陶隱居方。誤吞水蛭。藜蘆炒爲末。水服一錢。必吐出。生堂方。

附錄山慈石。別錄有名未用曰苦平無毒。主女子帶下。生山之陽。正月生葉如藜蘆莖有衣。一名爰芷。一名鼠莖。一名烏蓼。一名鹿蒲。生秦州。葉似桑。三月六月采根。參果根。又曰苦有毒。主鼠瘻。生百餘根。根有衣裹莖。三月三日采根。一名百連。一名烏蓼。一名鹿蒲。生秦州。葉似桑。三月六月采根。馬腸根。朱圖經頭曰苦辛寒有毒。主蠱除風。葉療瘡疥。

木藜蘆 拾遺

釋名黃藜蘆。綱目鹿驪。

集解藏器曰陶宏景注漏蘆云。一名鹿驪山。南人用根。按鹿驪乃木藜蘆。非漏蘆也。生如茱萸樹。高二尺。有毒。時珍曰鹿驪俚人呼爲黃藜蘆。小樹也。葉如櫻桃葉。狹而長。多皺文。四月開細黃花。五月結小長子。如小豆大。

氣味苦辛。温。有毒。主治疥癬殺蟲。藏器。

附子 本經下品。

釋名其母名曰烏頭。時珍曰初種爲烏頭。象烏頭也。附子如芋魁。附子如芋子。蓋一物也。附子別有草烏頭。白附子。故俗呼此爲黑附子。用烏頭附子

烏頭附子

解集別錄山谷附子頭根同。宏景曰初種者子生貝。謂之烏頭。附子。大者如牛角者。名烏頭。以花白者爲上。鐵色者次之。青綠者爲下。附子之絕小者。亦名天雄。側子。元種者。爲上。綿州彰烏。各博與烏頭月時。收采爲烏頭。春夏采之。二年爲烏頭。三年爲天雄。二年爲附子。今人但以大小別之。諸家不分烏頭有川草兩種。皆混雜註解。今悉正之。

本草綱目　卷十七　二五　六七四

乃有四物以長二三寸者爲天雄。割削附子旁尖角頭。其餘大小附子。皆以爲附子之絕小者。亦名天雄。側子。元種者。爲上。綿州彰烏。各博與烏頭月時。收采爲烏頭。春夏采之。二年爲烏頭。三年爲天雄。二年爲附子。今人但以大小別之。諸家不分烏頭有川草兩種。皆混雜註解。今悉正之。

本草綱目　卷十七　二六　六七五

本草經煎汁本獨烏頭。漏蘆。側子。下天雄之色。以花白者爲上。鐵色者次之。青綠者爲下。附子之色。以臍上下皆生。則特大。皆附子乳八者。附子角次之。一而尖長者。名鑑子。爲附子。側而旁生。本拳而縮。末小。紫蓋瓣生。黃苗。末黃。又左右種。成包。類野艾。而小九月圓。七月采者。乃

每個切作四片并水淘澄逐日換水再浸七日驗用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用乾者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熱切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一個用甘草二錢鹽水薑汁童尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也

氣味 辛。温。有大毒。別錄曰甘大熱。普曰神農辛。岐伯雷公甘有毒。李當之苦大温。元素曰大辛大熱。氣厚味薄。可升可降。陽中之陰。浮中沉。無所不至。爲諸經引用之藥。好古曰入手少陽三焦命門之劑。其性走而不守。非若烏頭止而不行。趙嗣眞曰熟附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也。生附子湯通脈四逆湯是也。乾薑黃附子湯亦是也。仲景乾薑附子湯得甘草則性緩得桂則補命門。李燾曰附子無乾薑不熱。得甘草則能發散以熱攻熱。又導虛熱下行。以除冷病。之才曰地膽爲之使。惡蜈蚣。畏防風黑豆甘草人參黃耆。時珍曰畏綠豆烏韭童溲犀角。忌生葱豬血下達命門。

主治 風寒欬逆邪氣。寒溼躄躃。拘攣膝痛。不能行步。破癥堅積聚血瘕。經本腰脊風寒。腳氣冷。冷弱。心腹冷痛。霍亂轉筋。下痢赤白。温中強陰。堅肌骨。又墮胎。爲百藥長。別錄温暖脾胃。除脾溼腎寒。補下焦之陽虛。元素除臟腑沉寒。三陽厥逆。溼淫腹痛。胃寒蚘動。治經閉。補虛散壅。李杲督脈爲病。脊強而厥。好古治三陰傷寒。陰毒寒疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痓癲癎。小兒慢驚。

用之已遲矣。且夾陰傷寒。內外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

發明 宗奭曰補虛寒須用附子。風家即多用天雄。大略如此。其烏頭嗽附子。風家則量其材而用之。時珍曰按王氏究原方云。附子性重濇。温脾逐寒。川烏頭性輕疎。温脾去風。若是寒疾。即用附子。風疾即用川烏頭。一云。凡人中風不可先用風藥及烏附。若先用氣藥後用烏附。乃宜也。又凡用烏附藥並宜冷服者。熱因寒用也。蓋陰寒用之以熱藥。則陰氣愈甚。而病增。治之上拒格而不納。熱藥冷飲。下咽之後。冷氣既消。熱性則發。而致大益。此反治之妙也。昔張仲景治寒疝。内用蜜煎烏頭。近效方治疝氣用烏頭屑三升。分作三服。取張仲景治寒疝。含之嚥汁。朱丹溪治瘧。翰林姪陰盛格陽。其人必躁煩。或咽痛。或利止。脈不出者。通脈四逆湯用大附子一枚。去皮。破作八片。水三升。煮取一升。頓服。傷寒論陰盛格陽。傷寒下後。又發煩躁。其汗盡日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。少腹疼痛。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。少陰發熱。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

主治 風寒欬逆邪氣。寒溼躄躃。拘攣膝痛。不能行步。破癥堅積聚血瘕。經本腰脊風寒。腳氣冷。冷弱。心腹冷痛。霍亂轉筋。下痢赤白。温中強陰。堅肌骨。又墮胎。爲百藥長。別錄温暖脾胃。除脾溼腎寒。補下焦之陽虛。元素除臟腑沉寒。三陽厥逆。溼淫腹痛。胃寒蚘動。治經閉。補虛散壅。李杲督脈爲病。脊強而厥。好古治三陰傷寒。陰毒寒疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痓癲癎。小兒慢驚。

風溼麻痺。腫滿。腳氣。頭風。腎厥。頭痛。暴瀉脫陽。久痢脾泄。寒癘瘴氣。久病嘔噦。反胃噎膈。癰疽不斂。久漏冷瘡。合葱涕。塞耳治聾。時珍

烏頭 即附子母。**主治** 諸風風痺血痺。半身不遂。除寒冷。温養臟腑。去心下堅痞。感寒腹痛。元素除寒溼。行經。散風邪。破諸積冷毒。李杲補命門不足。肝風虛。好古助陽退陰。功同附子而稍緩。時珍

發明 宗奭曰補虛寒須用附子。風家即多用天雄。大略如此。其烏頭嗽附子。風家則量其材而用之。時珍曰按王氏究原方云。附子性重濇。温脾逐寒。川烏頭性輕疎。温脾去風。若是寒疾。即用附子。風疾即用川烏頭。一云。凡人中風不可先用風藥及烏附。若先用氣藥後用烏附。乃宜也。又凡用烏附藥並宜冷服者。熱因寒用也。蓋陰寒用之以熱藥。則陰氣愈甚。而病增。治之上拒格而不納。熱藥冷飲。下咽之後。冷氣既消。熱性則發。而致大益。此反治之妙也。昔張仲景治寒疝。内用蜜煎烏頭。近效方治疝氣用烏頭屑三升。分作三服。取張仲景治寒疝。含之嚥汁。朱丹溪治瘧。翰林姪陰盛格陽。其人必躁煩。或咽痛。或利止。脈不出者。通脈四逆湯用大附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。傷寒論陰盛格陽。傷寒下後。又發煩躁。其汗盡日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。少腹疼痛。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。少陰發熱。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

主治 風寒欬逆邪氣。寒溼躄躃。拘攣膝痛。不能行步。破癥堅積聚血瘕。經本腰脊風寒。腳氣冷。冷弱。心腹冷痛。霍亂轉筋。下痢赤白。温中強陰。堅肌骨。又墮胎。爲百藥長。別錄温暖脾胃。除脾溼腎寒。補下焦之陽虛。元素除臟腑沉寒。三陽厥逆。溼淫腹痛。胃寒蚘動。治經閉。補虛散壅。李杲督脈爲病。脊強而厥。好古治三陰傷寒。陰毒寒疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痓癲癎。小兒慢驚。

附方 舊二十六。新八十七。**少陰傷寒。** 初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱。** 反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

主治 風寒欬逆邪氣。寒溼躄躃。拘攣膝痛。不能行步。破癥堅積聚血瘕。經本腰脊風寒。腳氣冷。冷弱。心腹冷痛。霍亂轉筋。下痢赤白。温中強陰。堅肌骨。又墮胎。爲百藥長。別錄温暖脾胃。除脾溼腎寒。補下焦之陽虛。元素除臟腑沉寒。三陽厥逆。溼淫腹痛。胃寒蚘動。治經閉。補虛散壅。李杲督脈爲病。脊強而厥。好古治三陰傷寒。陰毒寒疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痓癲癎。小兒慢驚。

附方 舊二十六。新八十七。**少陰傷寒。** 初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱。** 反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

每個切作四片并水淘澄逐日換水再浸七日驗用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用乾者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熱切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一個用甘草二錢鹽水薑汁童尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也

氣味 辛。温。有大毒。別錄曰甘大熱。普曰神農辛。岐伯雷公甘有毒。李當之苦大温。元素曰大辛大熱。氣厚味薄。可升可降。陽中之陰。浮中沉。無所不至。爲諸經引用之藥。好古曰入手少陽三焦命門之劑。其性走而不守。非若烏頭止而不行。趙嗣眞曰熟附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也。生附子湯通脈四逆湯是也。乾薑黃附子湯亦是也。仲景乾薑附子湯得甘草則性緩得桂則補命門。李燾曰附子無乾薑不熱。得甘草則能發散以熱攻熱。又導虛熱下行。以除冷病。之才曰地膽爲之使。惡蜈蚣。畏防風黑豆甘草人參黃耆。時珍曰畏綠豆烏韭童溲犀角。忌生葱豬血下達命門。

主治 風寒欬逆邪氣。寒溼躄躃。拘攣膝痛。不能行步。破癥堅積聚血瘕。經本腰脊風寒。腳氣冷。冷弱。心腹冷痛。霍亂轉筋。下痢赤白。温中強陰。堅肌骨。又墮胎。爲百藥長。別錄温暖脾胃。除脾溼腎寒。補下焦之陽虛。元素除臟腑沉寒。三陽厥逆。溼淫腹痛。胃寒蚘動。治經閉。補虛散壅。李杲督脈爲病。脊強而厥。好古治三陰傷寒。陰毒寒疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痓癲癎。小兒慢驚。

用之已遲矣。且夾陰傷寒。內外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

發明 宗奭曰補虛寒須用附子。風家即多用天雄。大略如此。其烏頭嗽附子。風家則量其材而用之。時珍曰按王氏究原方云。附子性重濇。温脾逐寒。川烏頭性輕疎。温脾去風。若是寒疾。即用附子。風疾即用川烏頭。一云。凡人中風不可先用風藥及烏附。若先用氣藥後用烏附。乃宜也。又凡用烏附藥並宜冷服者。熱因寒用也。蓋陰寒用之以熱藥。則陰氣愈甚。而病增。治之上拒格而不納。熱藥冷飲。下咽之後。冷氣既消。熱性則發。而致大益。此反治之妙也。昔張仲景治寒疝。内用蜜煎烏頭。近效方治疝氣用烏頭屑三升。分作三服。取張仲景治寒疝。含之嚥汁。朱丹溪治瘧。翰林姪陰盛格陽。其人必躁煩。或咽痛。或利止。脈不出者。通脈四逆湯用大附子一枚。去皮。破作八片。水三升。煮取一升。頓服。傷寒論陰盛格陽。傷寒下後。又發煩躁。其汗盡日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。少腹疼痛。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。少陰發熱。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

主治 風寒欬逆邪氣。寒溼躄躃。拘攣膝痛。不能行步。破癥堅積聚血瘕。經本腰脊風寒。腳氣冷。冷弱。心腹冷痛。霍亂轉筋。下痢赤白。温中強陰。堅肌骨。又墮胎。爲百藥長。別錄温暖脾胃。除脾溼腎寒。補下焦之陽虛。元素除臟腑沉寒。三陽厥逆。溼淫腹痛。胃寒蚘動。治經閉。補虛散壅。李杲督脈爲病。脊強而厥。好古治三陰傷寒。陰毒寒疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痓癲癎。小兒慢驚。

風溼痲痹。腫滿。腳氣。頭風。腎厥。頭痛。暴瀉脫陽。久痢脾泄。寒癉瘴氣。久病嘔噦。反胃噎膈。癰疽不斂。久漏冷瘡。合葱涕。塞耳治聾。時珍

烏頭 即附子母。**主治** 諸風風痹血痹。半身不遂。除寒冷。温養臟腑。去心下堅痞。感寒腹痛。元素除寒溼。行經。散風邪。破諸積冷毒。李杲補命門不足。肝風虛。好古助陽退陰。功同附子而稍緩。時珍

發明 宗奭曰補虛寒須用附子。風家即多用天雄。大略如此。其烏頭嗽附子。風家則量其材而用之。時珍曰按王氏究原方云。附子性重濇。温脾逐寒。川烏頭性輕疎。温脾去風。若是寒疾。即用附子。風疾即用川烏頭。一云。凡人中風不可先用風藥及烏附。若先用氣藥後用烏附。乃宜也。又凡用烏附藥並宜冷服者。熱因寒用也。蓋陰寒用之以熱藥。則陰氣愈甚。而病增。治之上拒格而不納。熱藥冷飲。下咽之後。冷氣既消。熱性則發。而致大益。此反治之妙也。昔張仲景治寒疝。内用蜜煎烏頭。近效方治疝氣用烏頭屑三升。分作三服。取張仲景治寒疝。含之嚥汁。朱丹溪治瘧。翰林姪陰盛格陽。其人必躁煩。或咽痛。或利止。脈不出者。通脈四逆湯用大附子一枚。去皮。破八片。甘草炙二兩。乾薑三兩。水三升。煮取一升。去滓。温服。分温再服。其脈即出者愈。面赤。加葱九莖。腹痛。加芍藥二兩。嘔加生薑二兩。咽痛。加桔梗一兩。利止脈不出。加人參二兩。同上。陰病

附方 舊二十六。新八十七。**少陰傷寒**。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱**。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

主治 風寒欬逆邪氣。寒溼躄躃。拘攣膝痛。不能行步。破癥堅積聚血瘕。經本腰脊風寒。腳氣冷。冷弱。心腹冷痛。霍亂轉筋。下痢赤白。温中強陰。堅肌骨。又墮胎。爲百藥長。別錄温暖脾胃。除脾溼腎寒。補下焦之陽虛。元素除臟腑沉寒。三陽厥逆。溼淫腹痛。胃寒蚘動。治經閉。補虛散壅。李杲督脈爲病。脊強而厥。好古治三陰傷寒。陰毒寒疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痓癲癎。小兒慢驚。

附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱**。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

惡寒 傷寒已發汗。不解。反惡寒者。虛也。同上**陰病**。桔梗一兩。利止脈不出。加人參二兩。咽痛。加葱白二莖。腹痛。加芍藥二兩。嘔加生薑二兩。咽痛。加桔梗一兩。利止脈不出。加人參二兩。同上**陰病**。芍藥甘草湯微發其汗。畫日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。**少腹疼痛**。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰。散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱**。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

惡寒 傷寒已發汗。不解。反惡寒者。虛也。同上**陰病**。芍藥甘草湯微發其汗。畫日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。**少腹疼痛**。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰。散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱**。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

惡寒 傷寒已發汗。不解。反惡寒者。虛也。同上**陰病**。芍藥甘草湯微發其汗。畫日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。**少腹疼痛**。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰。散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱**。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

惡寒 傷寒已發汗。不解。反惡寒者。虛也。同上**陰病**。芍藥甘草湯微發其汗。畫日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。**少腹疼痛**。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰。散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱**。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

惡寒 傷寒已發汗。不解。反惡寒者。虛也。同上**陰病**。芍藥甘草湯微發其汗。畫日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。**少腹疼痛**。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰。散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱**。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

惡寒 傷寒已發汗。不解。反惡寒者。虛也。同上**陰病**。芍藥甘草湯微發其汗。畫日煩躁不得眠。夜不安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯温之。乾薑一兩。生附子一枚。去皮。破八片。水三升。煮取一升。去滓。温服。立效。**少腹疼痛**。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作噦逆。並宜退陰。散用川烏頭一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。温服。得汗解。○本事方玉女散治陰毒傷寒。初得二三日。脈微細。但欲寐。小便色白者。麻黃附子甘草湯微發其汗。麻黃去節二兩。甘草炙二兩。附子炮去皮一枚。水七升。先煮麻黃去沫。納二味。煮取三升。分作三服。取張仲景傷寒論。**少陰發熱**。反發熱。脈沉。得病始二日。或三日。或四五日。或一二日。或已遲矣。且夾陰傷寒。内外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈以益其原。佐以附子。温經散寒。捨此不用。尚何以救之。劉完素曰俗方治痺多及藥氣愈痺。及治麻痺盡爲附子以白芷爲引經。又益火之是也。虞搏曰附子又能引補氣血入血分以行參耆肥人多用之。能引補氣藥行表在裏之冷滯。表裏俱冷。陰證在表。宜以發散。裏冷。陰證在裏。宜以温補。

水一盞煎八分服壓下陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷汗出或片半兩多服厲水如渴更煎兩服中風疾厥昏不知人病大漸氣口眼喎斜生烏頭末一字服子生驗曾天病南許此星醫各士傳二本張錢子生發蠶授十此片方水二一服盞愈半慢本火

九皮盞蠶十温片生南服水二星和二星一飲用生生木香烏二頭錢生並體虛疾五附子虛分子虛之人口眼喎斜不得語川烏頭末一錢冷水調服中風偏風半身不遂

半寒痺與冷作者火煖每痛服○濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛下陰毒如豬血相似再進一服人病大渴匙粥木移酒水去皮膚為丸如五彈子一丸日可以服至十丸未知加減

麻撞暖滴頭錢年易氏方簡秘去風川烏頭三個生去皮臍聖惠方治風寒濕痺痛不可忍烏頭一枚炮去皮臍切作四片以生薑五兩同煮令薑盡為度去薑焙乾為末每服一錢溫酒下日三服

風病半身癱緩不遂

每活服湯二星四用盞去煎皮生附七生薑子分木一温香半中風氣厥昏冒五六日一服稍加丸至二丸漸加至五丸宜曳口眼喎斜語音不正手足不遂

兩羌水南服片生温十兩多服厲水如渴更煎兩服中風疾厥昏冒五六日一服稍加丸至二丸漸加至五丸宜曳口眼喎斜語音不正手足不遂

作者三用半兩重○續傳信盞冷酒半弓反張口噤痙攣痛小度開攪以灌之絹濾末取效加酒半升煎至一升分溫二服中風口噤不語

火煖為三度○續傳半氣大附子三枚炮去皮臍為末每服一錢溫酒調下諸風血風加烏雞溫病同炒黑大如豆角弓張口噤不語

每痛身冷一切冷氣大附子三枚炮去皮臍為末每服一錢溫酒調下諸風身體不遂口眼喎斜

服○濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷汗出或片半兩多服厲水如渴更煎兩服中風疾厥昏冒五六日一服稍加丸至二丸漸加至五丸宜曳口眼喎斜語音不正手足不遂

全蠍半錢焙為末釀醋熬稠丸綠豆大每温酒下七丸日一服聖惠方治腰腳冷痹痛

大風諸痹

風毒頭痛

聖惠方治風毒攻注頭目痛不可忍大附子一枚炮去皮臍為末以生薑汁調如膏塗之乾再塗腫消為度生薑汁調塗

頭風斧劈痛

難忍川烏頭末燒煙熏等分為末以方寸匕當吐三

年久頭痛

川烏頭末燒煙熏等分為末以方寸匕摩痛甚用

頭風摩散

大附子一個炮去皮臍研末每服一錢臘茶清調下忌物少時

頭風

為末蓋浸炙再浸再炙汁盡乃止高良薑等分

腰腳冷痹

疼痛

簡易方簡要濟衆

十脂疼痛

烏附丸用川烏頭二十個香附子二十個炒焙為末酒糊丸如梧子大每温酒下十丸肌體肥瘦

搜風順氣

半斤薑汁淹一宿炒焙為末酒糊丸如梧子大每温酒下十丸

氣腿腫

薑汁調如膏塗之乾再塗腫消為度生薑汁調塗

久不癒者黑附子一枚炮去皮臍為末以生薑汁調塗

風毒頭痛

聖惠方治風毒頭痛不可忍大附子一枚炮去皮臍為末以生薑汁調塗

風寒頭痛

便十

一盞浸炙再浸再炙汁盡乃止高良薑等分為末每服一錢温酒調下忌物少時

摩散

治勻令風子皮攣痛小度開攪以灌之絹濾末取效加酒半升煎至一升分温二服中風口噤不語

中風寶

中鬪秘散口眼喎斜生烏頭青礬各等分為末每用一字入鼻內取涕吐立效無比名通

口眼喎斜

痛為綿撚子片尾湯梧子大丸如桑子大每服十丸温酒下日三服

中風口噤痙痛

吹卒忤停喉中尸並用千金翼末產後

中風寶

方簡秘散

口噤痙痛

卒

風子皮攣痛小度開攪以灌之絹濾末取效加酒半升煎至一升分温二服中風口噤不語

諸風血風

烏雞温病同炒黑大如豆角弓張口噤不語

諸風慢驚

生心皮油腳四心十末醋和糊丸如梧子大每温酒下四十丸

小兒項軟

乃全逆川烏末為末以方寸匕摩痛甚用

小兒顱陷

附風

水一盞煎八分服壓下陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷汗出或片半兩多服厲水如渴更煎兩服中風疾厥昏不知人病大漸氣口眼喎斜生烏頭末一字服子生驗曾天病南許此星醫各士傳二本張錢子生發蠶授十此片方水二一服盞愈半慢本火

九皮盞蠶十温片生南服水二星和二星一飲用生生木香烏二頭錢生並體虛疾五附子虛分子虛之人口眼喎斜不得語川烏頭末一錢冷水調服中風偏風半身不遂

半寒痺與冷作者火煖每痛服○濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛下陰毒如豬血相似再進一服人病大渴匙粥木移酒水去皮膚為丸如五彈子一丸日可以服至十丸未知加減

麻撞暖滴頭錢年易氏方簡秘去風川烏頭三個生去皮臍聖惠方治風寒濕痺痛不可忍烏頭一枚炮去皮臍切作四片以生薑五兩同煮令薑盡為度去薑焙乾為末每服一錢溫酒下日三服

風病半身癱緩不遂

每活服湯二星四用盞去煎皮生附七生薑子分木一温香半中風氣厥昏冒五六日一服稍加丸至二丸漸加至五丸宜曳口眼喎斜語音不正手足不遂

兩羌水南服片生温十兩多服厲水如渴更煎兩服中風疾厥昏冒五六日一服稍加丸至二丸漸加至五丸宜曳口眼喎斜語音不正手足不遂

作者三用半兩重○續傳信盞冷酒半弓反張口噤痙攣痛小度開攪以灌之絹濾末取效加酒半升煎至一升分溫二服中風口噤不語

火煖為三度○續傳半氣大附子三枚炮去皮臍為末每服一錢溫酒調下諸風血風加烏雞溫病同炒黑大如豆角弓張口噤不語

每痛身冷一切冷氣大附子三枚炮去皮臍為末每服一錢溫酒調下諸風身體不遂口眼喎斜

服○濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷汗出或片半兩多服厲水如渴更煎兩服中風疾厥昏冒五六日一服稍加丸至二丸漸加至五丸宜曳口眼喎斜語音不正手足不遂

全蠍半錢焙為末釀醋熬稠丸綠豆大每温酒下七丸日一服聖惠方治腰腳冷痹痛

大風諸痹

風毒頭痛

聖惠方治風毒攻注頭目痛不可忍大附子一枚炮去皮臍為末以生薑汁調如膏塗之乾再塗腫消為度生薑汁調塗

頭風斧劈痛

難忍川烏頭末燒煙熏等分為末以方寸匕當吐三

年久頭痛

川烏頭末燒煙熏等分為末以方寸匕摩痛甚用

頭風摩散

大附子一個炮去皮臍研末每服一錢臘茶清調下忌物少時

頭風

為末蓋浸炙再浸再炙汁盡乃止高良薑等分

腰腳冷痹

疼痛

簡易方簡要濟衆

十脂疼痛

烏附丸用川烏頭二十個香附子二十個炒焙為末酒糊丸如梧子大每温酒下十丸肌體肥瘦

搜風順氣

半斤薑汁淹一宿炒焙為末酒糊丸如梧子大每温酒下十丸

氣腿腫

薑汁調如膏塗之乾再塗腫消為度生薑汁調塗

久不癒者黑附子一枚炮去皮臍為末以生薑汁調塗

風毒頭痛

聖惠方治風毒頭痛不可忍大附子一枚炮去皮臍為末以生薑汁調塗

風寒頭痛

便十

一盞浸炙再浸再炙汁盡乃止高良薑等分為末每服一錢温酒調下忌物少時

摩散

治勻令風子皮攣痛小度開攪以灌之絹濾末取效加酒半升煎至一升分温二服中風口噤不語

中風寶

中鬪秘散口眼喎斜生烏頭青礬各等分為末每用一字入鼻內取涕吐立效無比名通

口眼喎斜

痛為綿撚子片尾湯梧子大丸如桑子大每服十丸温酒下日三服

中風口噤痙痛

吹卒忤停喉中尸並用千金翼末產後

中風寶

方簡秘散

口噤痙痛

卒

風子皮攣痛小度開攪以灌之絹濾末取效加酒半升煎至一升分温二服中風口噤不語

諸風血風

烏雞温病同炒黑大如豆角弓張口噤不語

諸風慢驚

生心皮油腳四心十末醋和糊丸如梧子大每温酒下四十丸

小兒項軟

乃全逆川烏末為末以方寸匕摩痛甚用

小兒顱陷

附風

末葱涕和灌喉痹腫塞。附子炙之令蜜炮令拆以蜜塗耳中。滯肘後。

汁即已者即消出本草拾遺。成久患口瘡。麪生調附子貼足心男。醋磨出末。

左右之女右日再驗之。風蟲牙痛。普濟方。

一方。治左右川烏頭經咬之。川附子研麪糊丸小豆大。每用一丸綿包。塞痛孔中。乃止。

一方。治牙齒疼痛。不得開口。用附子末擦之。仍以附子末少許。置掌心。舐內以津嚥下。

暴赤腫。齲疹痛。砂大不得開。方用研麪糊丸小豆大。每用一丸綿包。塞痛孔中。乃止。

一切冷氣。去風痰。益髓明目。令人少病。定中止痛。除煩悶。開胃進食。治腹內諸冷氣。

及心腹痛。霍亂轉筋。小兒吐瀉。婦人血氣。疼痛。男子腰腳疼痹。一切風氣。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝腹痛。大小便不通。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝滑泄。胡索痛。腸鳴自汗。鹽湯下。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝引脇。肋下至五合。腹皆痛。其人氣逆。大痛欲死。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝身痛。眠用手足。逆冷。主仁或。頭痛。不得。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝腰痛。鹿茸去者。加桂枝方治陰。囊疝小腹。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

小腸諸疝。痛倉卒。小腸散。沿寒。疝腹。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

元臟傷冷。腰痛。經驗。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

冷氣洞泄。不禁。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

臟寒脾泄。及老人虛泄。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

冷痛。酒糊丸。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

中寒昏困。及蠶附湯治。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

心痛疝氣。丸。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

心腹虛冷。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝滑泄。胡索痛。腸鳴自汗。鹽湯下。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝引脇。肋下至五合。腹皆痛。其人氣逆。大痛欲死。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝身痛。眠用手足。逆冷。主仁或。頭痛。不得。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

寒疝腰痛。鹿茸去者。加桂枝方治陰。囊疝小腹。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

小腸諸疝。痛倉卒。小腸散。沿寒。疝腹。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

元臟傷冷。腰痛。經驗。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

冷氣洞泄。不禁。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

臟寒脾泄。及老人虛泄。

用蜀椒去目及閉口者。炒出汗。去椒。細末。酒糊丸梧子大。每服二十丸。

空心。食前溫酒下。

温子半夏各二錢薑十片水二盞煎七分空心。久冷反胃。服一方。並炮熟加木香五分。奇效。良方。

經驗方。用大附子一個。生薑一兩。對細同煮。研如麪糊。每米飲化服一錢。薑衛生家寶方。

十用薑汁打麪糊和附子末爲丸。黃爲衣。每溫水服一百面。

丸。○斗門方。用長大附子一枚。切下頭子。劍一竅。安薤食。○方便集用。

大三服瘥盡半碗。以豬腰子切片炙熟。蘸食。粟米飲下。不過。

附子一個。坐于磚上。再逼淬一次。依前再逼再淬約。

在內仍合定。線紮入砂鍋內。以薑汁浸過。文火熬。忌毒物。

乾爲末。每挑少許。置掌心。舐嚥日數次。去皮。焙乾。如上法用。

生脾寒瘧疾。濟生方。

瘧多寒。多熱。多生痰。多虛。多實。多風。多氣。多血。多食。多驚。多鬱。

寒瘧。宜烏頭附子。

烏頭性熱。炮七次。附子炮七次。去皮臍。

熱瘧。宜柴胡黃芩。

寒熱瘧疾。

砂仁各一錢。枚重五錢者。麪裹煨熟。去麪。

寒熱或自利。煩躁。宜烏頭附子湯主之。

用附子一枚。炮七次。熱炮多多者。則熱散也。○又去皮臍。

寒熱往來。頭痛身疼。脈弦而數。

烏頭性熱。炮七次。熱炮多多者。則熱散也。○又去皮臍。

寒熱冷癖。寒熱病。

烏頭性熱。炮七次。熱炮多多者。則熱散也。○又去皮臍。

寒熱。

烏頭性熱。炮七次。熱炮多多者。則熱散也。○又去皮臍。

寒熱或汗多。枚四。

烏頭性熱。炮七次。熱炮多多者。則熱散也。○又去皮臍。

寒熱

末葱涕和灌喉痹腫塞。附子炙之令蜜炮令拆以蜜塗耳中。滯肘後。

汁即已者即消出本草拾遺。成久患口瘡。麪生調附子貼足心男。醋磨出末。

左右之女右日再驗之。風蟲牙痛。普濟方。

一方。治左右川烏頭經驗。咬之。○川附子。生研麪糊丸小豆大。每用一丸。綿包。又方。

暴赤腫。蠶砂痛不可忍。方。

一切冷氣。去精益風痰髓。令定中以定痛。止削末納孔中。乃綿包。急如

升大甕鉢子。盛以童子小便浸七日。出不得開。方用炮附子大不着者。皆開。淚出不止。為度。附子赤皮備用。

出入七日。日足。取作七日。四日。逐日一氣。強用五固。

升降諸氣。暖則宣流。熟則收斂。

中寒昏困。薑附湯治。體虛盜汗。

局方。和劑。

冷痛。服寒三之方。錢。水生附子一兩。去皮臍。冷酒糊丸。薑湯下。

寒疝腹痛。

大遶烏臍丸。一名寒厥心痛。

男兩為末。酒下。

婦人梧子大。每服三丸。

心痛疝氣。

丸頭服。

發。

寒熱。

冷痛。

寒熱疾。

砂附各一錢。為末。重五錢者。麪糊丸。梧子大。每服三丸。

寒熱瘧疾。

發日早。

寒熱瘧。

發日。

脾寒瘧疾。

生冷。

反胃。

研如麪糊。和附子末。為丸。梧子大。每米飲下。

温子半夏各二錢。薑十片。水二盞。煎七分。空心。

久冷

服一方。並炮熟加木香五分。奇效。良方。

經驗方。用大附子一個。生薑一兩。對細同煮。

用薑汁打糊。為丸。梧子大。每米飲下。

十丸。○斗門方。用長大末為丸。

大三服瘥。或以豬腰子切開。

附子一個。去皮臍。

以生薑自然汁。

漸逼出。

著火。

乾為末。

在內仍合定。

每挑少許。置掌心。舐內。

乃止。研末。

盡半碗。

服。

汁。

薑汁。

温服。

宿發。

分作二服。水一盞。

烏頭性熱。

火炮七次。

去皮臍。

去皮臍。

去皮臍

霍亂吐泄。不止。附子重七錢者。炮去皮臍。爲末。每服四錢。水二盞。鹽半錢。煎一盞。溫服立止。孫兆方。

水泄久痢。豆半合。同煮熟。研丸綠豆大。每服五丸。黃連湯下。普濟方。

久痢赤白。獨聖丸。用川烏頭一個。取出地上。盡燒烟。麻子大。每服三丸。甘草黑豆煎湯放冷吞下。白痢甘草黑豆煎湯吞下。赤痢黃連甘草煎湯吞下。如神。

久痢休息。附子大。傾入瓷罐內。以水浸過。煮熟。去皮臍。爲末。以水麪糊和丸梧子大。每空心米飲下三十丸。甚效。

痢疾逆。病此不止。服此兩服而愈。方見前陰毒傷寒者。退陰散主之。陳自明云。一人沸湯煮數沸。研末。雞子白二枚。攪和丸梧子大。每空心米飲下。亦治久痢。

下血虛寒。兩日久赐冷者。熟附子去皮臍。爲末。每服三錢。米飲下。○又方。熟附子一枚。去皮臍。生薑三錢。並聖惠方。

陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁。入酒少許。以熟附子一兩半。去皮臍。切片。焙乾。入山藥三兩。研末。以膏和搗丸梧子大。每空心米飲下三十丸。甚效。

下血虛寒。兩日久赐冷者。熟附子去皮臍。爲末。每服三錢。米飲下。○又方。熟附子一枚。去皮臍。生薑三錢。並聖惠方。陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁。入酒少許。以熟附子一兩半。去皮臍。切片。焙乾。入山藥三兩。研末。以膏和搗丸梧子大。每空心米飲下三十丸。甚效。

久痢休息。附子大。傾入瓷罐內。以水浸過。煮熟。去皮臍。爲末。以水麪糊和丸梧子大。每空心米飲下三十丸。甚效。

痢疾逆。病此不止。服此兩服而愈。方見前陰毒傷寒者。退陰散主之。陳自明云。一人沸湯煮數沸。研末。雞子白二枚。攪和丸梧子大。每空心米飲下。亦治久痢。

葛察判妻。苦此疾。百藥皆試。得此而愈。屢發屢效。

余居士。選奇方。

溲數白濁。熟附子一片。水一盞。煎六分。溫服。二錢。薑三片。棗三枚。煎服。普濟方。

虛火背熱。虛火上行。背內熱如火炙者。附子末津調塗湧泉穴。立效。

不調。血臟冷病。此方平易捷徑。熟附子去皮臍。生附子去皮臍。等分。每服三錢。水煎服。

下胎。足心胎下去之。酒和塗右足心。男左。折腕損傷。卓氏膏。用大附子四枚。生切。以豬脂一斤。摩傳之。三年苦醋同漬三日。

癰疽久腫毒。川烏頭附子尖天雄尖全蠍各七個。奔豚疝氣。或陰囊腫痛。去鈴丸用生川烏尖七個。巴豆七枚。去皮油爲末。糕糊丸梧子大。朱砂爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。瀋了貼之。老幼口瘡。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

天雄下品。本經

釋名白幕。本經蠶出其形長而不生子。故曰天雄。其長而尖者。謂之天雄。象形也。

集解別錄曰。天雄生少室山谷。二月采根。陰乾。宏景曰。今采用八月中旬。天雄似附子細而長。乃至三四寸許。此與烏頭附子三種本出建平故。謂之三建。今宜都山者最好。謂爲西建。錢塘閶門者。東建。氣力小弱。不相似。故曰西水猶勝東者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

天雄下品。本經

釋名白幕。本經蠶出其形長而不生子。故曰天雄。其長而尖者。謂之天雄。象形也。

集解別錄曰。天雄生少室山谷。二月采根。陰乾。宏景曰。今采用八月中旬。天雄似附子細而長。乃至三四寸許。此與烏頭附子三種本出建平故。謂之三建。今宜都山者最好。謂爲西建。錢塘閶門者。東建。氣力小弱。不相似。故曰西水猶勝東者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也。其用灰殺之時有水彊者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

薄荷湯灌一字。永類方。

木舌腫脹。川烏尖。巴豆。研細。醋調塗腳。集簡方。

牙痛。附子尖。天雄尖。全蠍各七個。奔豚疝氣。或陰囊腫痛。去鈴丸用生川烏尖七個。巴豆七枚。去皮油爲末。糕糊丸梧子大。朱砂爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。瀋了貼之。老幼口瘡。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

薄荷湯灌一字。永類方。

木舌腫脹。川烏尖。巴豆。研細。醋調塗腳。集簡方。

牙痛。附子尖。天雄尖。全蠍各七個。奔豚疝氣。或作痛。陰囊腫痛。去鈴丸用生川烏尖七個。巴豆七枚。去皮油爲末。糕糊丸梧子大。朱砂爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。瀋了貼之。老幼口瘡。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

天雄下品。本經

釋名白幕。本經蠶出其形長而不生子。故曰天雄。其長而尖者。謂之天雄。象形也。

集解別錄曰。天雄生少室山谷。二月采根。陰乾。宏景曰。今采用八月中旬。天雄似附子細而長。乃至三四寸許。此與烏頭附子三種本出建平故。謂之三建。今宜都山者最好。謂爲西建。錢塘閶門者。東建。氣力小弱。不相似。故曰西水猶勝東者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也。其用灰殺之時有水彊者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也

霍亂吐泄。不止。附子重七錢者。炮去皮臍。爲末。每服四錢。水二盞。鹽半錢。煎一盞。溫服立止。孫兆方。

水泄久痢。豆半合。同煮熟。研丸綠豆大。每服五丸。黃連湯下。普濟方。

久痢赤白。獨聖丸。用川烏頭一個。取出地上。盡燒烟。麻子大。每服三丸。甘草黑豆煎湯放冷吞下。白痢甘草黑豆煎湯吞下。赤痢黃連甘草煎湯吞下。如神。

久痢休息。附子大。傾入瓷罐內。以水浸過。煮熟。去皮臍。爲末。以水麪糊和丸梧子大。每空心米飲下三十丸。甚效。

痢疾逆。病此不止。服此兩服而愈。方見前陰毒傷寒者。退陰散主之。陳自明云。一人沸湯煮數沸。研末。雞子白二枚。攪和丸梧子大。每空心米飲下。亦治久痢。

下血虛寒。兩日久赐冷者。熟附子去皮臍。爲末。每服三錢。米飲下。○又方。熟附子一枚。去皮臍。生薑三錢。並聖惠方。

陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁。入酒少許。以熟附子一兩半。去皮臍。切片。焙乾。入山藥三兩。研末。以膏和搗丸梧子大。每空心米飲下三十丸。甚效。

下血虛寒。兩日久赐冷者。熟附子去皮臍。爲末。每服三錢。米飲下。○又方。熟附子一枚。去皮臍。生薑三錢。並聖惠方。陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁。入酒少許。以熟附子一兩半。去皮臍。切片。焙乾。入山藥三兩。研末。以膏和搗丸梧子大。每空心米飲下三十丸。甚效。

久痢休息。附子大。傾入瓷罐內。以水浸過。煮熟。去皮臍。爲末。以水麪糊和丸梧子大。每空心米飲下三十丸。甚效。

痢疾逆。病此不止。服此兩服而愈。方見前陰毒傷寒者。退陰散主之。陳自明云。一人沸湯煮數沸。研末。雞子白二枚。攪和丸梧子大。每空心米飲下。亦治久痢。

葛察判妻。苦此疾。百藥皆試。得此而愈。屢發屢效。

余居士。選奇方。

溲數白濁。熟附子一片。水一盞。煎六分。溫服。二錢。薑三片。棗三枚。煎服。普濟方。

虛火背熱。虛火上行。背內熱如火炙者。附子末津調塗湧泉穴。立效。

不調。血臟冷病。此方平易捷徑。熟附子去皮臍。生附子去皮臍。等分。每服三錢。水煎服。

下胎。足心胎下去之。酒和塗右足心。男左。折腕損傷。卓氏膏。用大附子四枚。生切。以豬脂一斤。摩傳之。三年苦醋同漬三日。

癰疽久腫毒。川烏頭附子尖天雄尖全蠍各七個。奔豚疝氣。或陰囊腫痛。去鈴丸用生川烏尖七個。巴豆七枚。去皮油爲末。糕糊丸梧子大。朱砂爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。瀋了貼之。老幼口瘡。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

天雄下品。本經

釋名白幕。本經蠶出其形長而不生子。故曰天雄。其長而尖者。謂之天雄。象形也。

集解別錄曰。天雄生少室山谷。二月采根。陰乾。宏景曰。今采用八月中旬。天雄似附子細而長。乃至三四寸許。此與烏頭附子三種本出建平故。謂之三建。今宜都山者最好。謂爲西建。錢塘閶門者。東建。氣力小弱。不相似。故曰西水猶勝東者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

天雄下品。本經

釋名白幕。本經蠶出其形長而不生子。故曰天雄。其長而尖者。謂之天雄。象形也。

集解別錄曰。天雄生少室山谷。二月采根。陰乾。宏景曰。今采用八月中旬。天雄似附子細而長。乃至三四寸許。此與烏頭附子三種本出建平故。謂之三建。今宜都山者最好。謂爲西建。錢塘閶門者。東建。氣力小弱。不相似。故曰西水猶勝東者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也。其用灰殺之時有水彊者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

薄荷湯灌一字。永類方。

木舌腫脹。川烏尖。巴豆。研細。醋調塗腳。集簡方。

牙痛。附子尖。天雄尖。全蠍各七個。奔豚疝氣。或陰囊腫痛。去鈴丸用生川烏尖七個。巴豆七枚。去皮油爲末。糕糊丸梧子大。朱砂爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。瀋了貼之。老幼口瘡。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

薄荷湯灌一字。永類方。

木舌腫脹。川烏尖。巴豆。研細。醋調塗腳。集簡方。

牙痛。附子尖。天雄尖。全蠍各七個。奔豚疝氣。或作痛。陰囊腫痛。去鈴丸用生川烏尖七個。巴豆七枚。去皮油爲末。糕糊丸梧子大。朱砂爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。瀋了貼之。老幼口瘡。烏頭尖一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

天雄下品。本經

釋名白幕。本經蠶出其形長而不生子。故曰天雄。其長而尖者。謂之天雄。象形也。

集解別錄曰。天雄生少室山谷。二月采根。陰乾。宏景曰。今采用八月中旬。天雄似附子細而長。乃至三四寸許。此與烏頭附子三種本出建平故。謂之三建。今宜都山者最好。謂爲西建。錢塘閶門者。東建。氣力小弱。不相似。故曰西水猶勝東者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也。其用灰殺之時有水彊者。不佳。恭曰。天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有。非也

其數散也（元素曰）非天雄不能補上焦之陽虛（震亨曰）天雄烏頭氣壯形偉可爲下部之佐（時珍曰）烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥補下所以益上也若是上焦陽虛即屬心脾之分當用參芪不當用天雄也且烏附天雄之尖皆向上生苗之處是向上用其氣下行其腎乃肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是宗奭言誤認尖爲下部之佐者得之而未發出

附方　新三建湯　治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷小便滑數小便白渾六脈沈微除涸冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄各五枚炮裂去皮臍等分㕮咀每服四錢水二盞薑十五片煎八分去滓温服半盞張仲景金匱要畧大風惡癩酒服男子失精天雄三兩炮白朮八兩爲散每服方寸匕後加酒服一錢數數加至一錢漸漸加至六七枚禁房室豬肉浸汁勿洗搗烏頭末三月四月采天雄三兩龍骨三兩爲散每服方寸匕後加酒服半錢張仲景治風虛寒邪外攻手足厥冷微細如蛛絲脈來大而芤或來去不定或浮而濇或沈而濇或短而濇或長而濇或弦而濇或緊而濇或結而濇或代而濇或促而濇或革而濇或牢而濇或散而濇或虛而濇或細而濇或微而濇或動而濇或滑而濇或實而濇或洪而濇或數而濇或遲而濇或浮而濡或沈而濡或短而濡或長而濡或弦而濡或緊而濡或結而濡或代而濡或促而濡或革而濡或牢而濡或散而濡或虛而濡或細而濡或微而濡或動而濡或滑而濡或實而濡或洪而濡或數而濡或遲而濡或浮而弱或沈而弱或短而弱或長而弱或弦而弱或緊而弱或結而弱或代而弱或促而弱或革而弱或牢而弱或散而弱或虛而弱或細而弱或微而弱或動而弱或滑而弱或實而弱或洪而弱或數而弱或遲而弱或浮而虛或沈而虛或短而虛或長而虛或弦而虛或緊而虛或結而虛或代而虛或促而虛或革而虛或牢而虛或散而虛或細而虛或微而虛或動而虛或滑而虛或實而虛或洪而虛或數而虛或遲而虛或浮而實或沈而實或短而實或長而實或弦而實或緊而實或結而實或代而實或促而實或革而實或牢而實或散而實或虛而實或細而實或微而實或動而實或滑而實或洪而實或數而實或遲而實或浮而洪或沈而洪或短而洪或長而洪或弦而洪或緊而洪或結而洪或代而洪或促而洪或革而洪或牢而洪或散而洪或虛而洪或細而洪或微而洪或動而洪或滑而洪或實而洪或數而洪或遲而洪或浮而數或沈而數或短而數或長而數或弦而數或緊而數或結而數或代而數或促而數或革而數或牢而數或散而數或虛而數或細而數或微而數或動而數或滑而數或實而數或洪而數或遲而數或浮而遲或沈而遲或短而遲或長而遲或弦而遲或緊而遲或結而遲或代而遲或促而遲或革而遲或牢而遲或散而遲或虛而遲或細而遲或微而遲或動而遲或滑而遲或實而遲或洪而遲或數而遲

氣味　辛大熱有大毒普曰神農岐伯有大毒八月采畏惡與附子同**主治**癱腫風痹歷節腰腳疼冷寒熱鼠瘻又墮胎別錄療腳氣冷風溼痹大風筋骨攣急甄權冷酒調服治遍身風瘺神妙藥

發明　機曰烏頭之腦得母之氣守而不移輕揚宜其發散四肢充達皮毛爲治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木鼈子則餘氣所結其形摧殘宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癱瘓風有側子湯見外臺秘要藥多不錄

釋名　側子下別錄品

集解　宏景曰此附子邊角之大者削取之昔時不以烏頭附子角爲側子者以療腳氣多驗恭曰側子取其形似也

釋名　前子時珍曰生于附子之前故名許慎說文作煎子

集解　宏景曰此來醫家以附子邊角之大者削取之昔時不以烏頭附子角爲側子者以療腳氣多驗恭曰側子取其形似也

釋名　木鼈子炮炙論

集解　虎掌日華曰此乃附子之瑣細未成者小而漏篮故名虎掌此物類之故亦同名大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對漏篮二十觔烏頭五十對漏篮子綱目

自是一類且不小乃烏頭旁出附子附子旁出側子甚明時珍曰側子乃附子旁黏連小者爾故冀普陶宏景皆指爲附子角之大者其又小于側子者即漏篮子矣故楊氏附子記言側子漏篮圓人皆不重之以乞役夫

脩治　同附子

氣味　辛大熱有大毒普曰神農岐伯有大毒八月采畏惡與附子同**主治**癱腫風痹歷節腰腳疼冷寒熱鼠瘻又墮胎別錄療腳氣冷風溼痹大風筋骨攣急甄權冷酒調服治遍身風瘺神妙藥

發明　機曰烏頭之腦得母之氣守而不移輕揚宜其發散四肢充達皮毛爲治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木鼈子則餘氣所結其形摧殘宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癱瘓風有側子湯見外臺秘要藥多不錄

釋名　前子時珍曰生于附子之前故名許慎說文作煎子

集解　宏景曰此來醫家以附子邊角之大者削取之昔時不以烏頭附子角爲側子者以療腳氣多驗恭曰側子取其形似也

釋名　木鼈子炮炙論

集解　虎掌日華曰此乃附子之瑣細未成者小而漏篮故名虎掌此物類之故亦同名大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對漏篮二十觔烏頭五十對漏篮子綱目

氣味　苦辛有毒敷曰服之令人喪目**主治**惡痹冷漏瘡惡瘡

癮風時珍

發明　時珍曰按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而爲害尤當加減用之如不當用甚也又按類編云一人兩足生瘡臭膿難近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏篮子一枚生研爲末入麝粉少許井水調塗依法治之果愈蓋此物不入腸胃服餌止宜入瘡科也

附方　新一切惡痢雜下及休息痢百歲丸用漏篮子一箇大者阿膠木香黃連墨各半兩俱炒焦存性入乳香少許爲末糊丸粟殼大每一歲一丸米飲下羅天益衛生寶鑑

烏頭　本經下品

校正　併入拾遺獨白草

釋名　烏喙本經兩頭尖草烏頭綱目土附子日華烏頭毒公吳普帝釋又金鴉綱目苗名萇音良及茛音近獨白草拾遺鴛鴦菊綱目汁煎名射罔普曰烏頭形如烏頭毒公吳普帝釋又金鴉綱目苗名萇音良及茛音近獨白草拾遺鴛鴦菊綱目汁煎名射罔普曰烏頭形如烏頭合如烏之喙者名曰烏喙喙即烏之口也恭曰烏頭異名也此有三歧者然兩歧者少若烏頭兩歧名烏喙則天雄附子之兩歧者復何以名之時珍曰此即烏頭之野生于他處者俗謂之草烏頭亦曰竹節烏頭出江北者曰淮烏頭日華子所謂土附子者是也烏喙即偶生兩歧者今俗呼天雄附子因形而名其實乃一物也附子天雄非此烏喙即偶生兩頭尖者亦謂之烏喙功同于天雄此義故反疑之草烏頭取汁曬爲末名烏喙中毒必急秋收烏頭爲毒藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遼東塞外五行志言西國生獨白草煎爲藥獸器所引續漢五行皆射人即死者

脩治　時珍曰草烏頭或生用或炮用或以烏大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味　辛温有大毒別錄神農雷公桐君黃帝甘有毒大熱有大毒大明曰味苦辛熱有毒權曰苦辛大熱有大毒之才曰莽草遠志爲之使反半夏栝樓貝母白蘞白芷惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌豉汁畏鉛糖黑豆冷水能解其毒**主治**中風惡風洗洗出汗除寒溼痹瘀逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸本經消胸上痰冷食不下心腹冷痰胸悶痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

射罔

此烏頭非川烏頭也菊譜云鴛鴦菊即烏喙苗也

集解　別錄曰烏頭烏喙生朗陵山谷正月二月八月采陰乾三十日上者爲天雄普曰正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似宏景曰今采用四月亦以八月采射罔獵鵠苦莖汁日煎爲射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無醞造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾生置乾地反溼溼地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建甯郡烏勾山人以傅箭射禽獸十步即倒中人亦死宜速解之朗陵屬汝南郡大明曰士附子生去皮搗爛汁澄清旋添曬乾取膏名爲射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無醞造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾生置乾地反溼溼地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建甯郡烏勾山人以傅箭射禽獸十步即倒中人亦死宜速解之朗陵屬汝南郡大明曰士附子生去皮搗爛汁澄清旋添曬乾取膏名爲射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無醞造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾生置乾地反溼溼地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建甯郡烏勾山

脩治　時珍曰草烏頭或生用或炮用大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味　辛温有大毒別錄神農雷公桐君黃帝甘有毒大熱有大毒大明曰味苦辛熱有毒權曰苦辛大熱有大毒之才曰莽草遠志爲之使反半夏栝樓貝母白蘞白芷惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌豉汁畏鉛糖黑豆冷水能解其毒**主治**中風惡風洗洗出汗除寒溼痹瘀逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸本經消胸上痰冷食不下心腹冷痰胸悶痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

其數散也（元素曰）非天雄不能補上焦之陽虛（震亨曰）天雄烏頭氣壯形偉可爲下部之佐（時珍曰）烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥補下所以益上也若是上焦陽虛即屬心脾之分當用參芪不當用天雄也且烏附天雄之尖皆向上生苗之處是向上用其氣下行其腎乃肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是宗奭言誤認尖爲下部之佐者得之而未發出

附方　新三建湯　治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷小便滑數小便白渾六脈沈微除涸冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄各五枚炮裂去皮臍等分㕮咀每服四錢水二盞薑十五片煎八分去滓温服半盞張仲景金匱要畧大風惡癩酒服男子失精天雄三兩炮白朮八兩爲散每服方寸匕後加酒服一錢數數加至一錢漸漸加至六七枚禁房室豬肉浸汁勿洗搗烏頭末三月四月采天雄三兩龍骨三兩爲散每服方寸匕後加酒服半錢張仲景治風虛寒邪外攻手足厥冷微細如蛛絲脈來大而芤或來去不定或浮而濇或沈而濇或短而濇或長而濇或弦而濇或緊而濇或結而濇或代而濇或促而濇或革而濇或牢而濇或散而濇或虛而濇或細而濇或微而濇或動而濇或滑而濇或實而濇或洪而濇或數而濇或遲而濇或浮而濡或沈而濡或短而濡或長而濡或弦而濡或緊而濡或結而濡或代而濡或促而濡或革而濡或牢而濡或散而濡或虛而濡或細而濡或微而濡或動而濡或滑而濡或實而濡或洪而濡或數而濡或遲而濡或浮而弱或沈而弱或短而弱或長而弱或弦而弱或緊而弱或結而弱或代而弱或促而弱或革而弱或牢而弱或散而弱或虛而弱或細而弱或微而弱或動而弱或滑而弱或實而弱或洪而弱或數而弱或遲而弱或浮而虛或沈而虛或短而虛或長而虛或弦而虛或緊而虛或結而虛或代而虛或促而虛或革而虛或牢而虛或散而虛或細而虛或微而虛或動而虛或滑而虛或實而虛或洪而虛或數而虛或遲而虛或浮而實或沈而實或短而實或長而實或弦而實或緊而實或結而實或代而實或促而實或革而實或牢而實或散而實或虛而實或細而實或微而實或動而實或滑而實或洪而實或數而實或遲而實或浮而洪或沈而洪或短而洪或長而洪或弦而洪或緊而洪或結而洪或代而洪或促而洪或革而洪或牢而洪或散而洪或虛而洪或細而洪或微而洪或動而洪或滑而洪或實而洪或數而洪或遲而洪或浮而數或沈而數或短而數或長而數或弦而數或緊而數或結而數或代而數或促而數或革而數或牢而數或散而數或虛而數或細而數或微而數或動而數或滑而數或實而數或洪而數或遲而數或浮而遲或沈而遲或短而遲或長而遲或弦而遲或緊而遲或結而遲或代而遲或促而遲或革而遲或牢而遲或散而遲或虛而遲或細而遲或微而遲或動而遲或滑而遲或實而遲或洪而遲或數而遲

氣味　辛大熱有大毒普曰神農岐伯有大毒八月采畏惡與附子同**主治**癱腫風痹歷節腰腳疼冷寒熱鼠瘻又墮胎別錄療腳氣冷風溼痹大風筋骨攣急甄權冷酒調服治遍身風瘺神妙藥

發明　機曰烏頭之腦得母之氣守而不移輕揚宜其發散四肢充達皮毛爲治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木鼈子則餘氣所結其形摧殘宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癱瘓風有側子湯見外臺秘要藥多不錄

釋名　側子下別錄品

集解　宏景曰此附子邊角之大者削取之昔時不以烏頭附子角爲側子者以療腳氣多驗恭曰側子取其形似也

釋名　前子時珍曰生于附子之前故名許慎說文作煎子

集解　宏景曰此來醫家以附子邊角之大者削取之昔時不以烏頭附子角爲側子者以療腳氣多驗恭曰側子取其形似也

釋名　木鼈子炮炙論

集解　虎掌日華曰此乃附子之瑣細未成者小而漏篮故名虎掌此物類之故亦同名大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對漏篮二十觔烏頭五十對漏篮子綱目

自是一類且不小乃烏頭旁出附子附子旁出側子甚明時珍曰側子乃附子旁黏連小者爾故冀普陶宏景皆指爲附子角之大者其又小于側子者即漏篮子矣故楊氏附子記言側子漏篮圓人皆不重之以乞役夫

脩治　同附子

氣味　辛大熱有大毒普曰神農岐伯有大毒八月采畏惡與附子同**主治**癱腫風痹歷節腰腳疼冷寒熱鼠瘻又墮胎別錄療腳氣冷風溼痹大風筋骨攣急甄權冷酒調服治遍身風瘺神妙藥

發明　機曰烏頭之腦得母之氣守而不移輕揚宜其發散四肢充達皮毛爲治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木鼈子則餘氣所結其形摧殘宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癱瘓風有側子湯見外臺秘要藥多不錄

釋名　前子時珍曰生于附子之前故名許慎說文作煎子

集解　宏景曰此來醫家以附子邊角之大者削取之昔時不以烏頭附子角爲側子者以療腳氣多驗恭曰側子取其形似也

釋名　木鼈子炮炙論

集解　虎掌日華曰此乃附子之瑣細未成者小而漏篮故名虎掌此物類之故亦同名大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對漏篮二十觔烏頭五十對漏篮子綱目

氣味　苦辛有毒敷曰服之令人喪目**主治**惡痹冷漏瘡惡瘡

癮風時珍

發明　時珍曰按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而爲害尤當加減用之如不當用甚也又按類編云一人兩足生瘡臭膿難近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏篮子一枚生研爲末入麝粉少許井水調塗依法治之果愈蓋此物不入腸胃服餌止宜入瘡科也

附方　新一切惡痢雜下及休息痢百歲丸用漏篮子一箇大者阿膠木香黃連墨各半兩俱炒焦存性入乳香少許爲末糊丸粟殼大每一歲一丸米飲下羅天益衛生寶鑑

烏頭　本經下品

校正　併入拾遺獨白草

釋名　烏喙本經兩頭尖草烏頭綱目土附子日華烏頭毒公吳普帝釋又金鴉綱目苗名萇音良及茛音近獨白草拾遺鴛鴦菊綱目汁煎名射罔普曰烏頭形如烏頭毒公吳普帝釋又金鴉綱目苗名萇音良及茛音近獨白草拾遺鴛鴦菊綱目汁煎名射罔普曰烏頭形如烏頭合如烏之喙者名曰烏喙喙即烏之口也恭曰烏頭異名也此有三歧者然兩歧者少若烏頭兩歧名烏喙則天雄附子之兩歧者復何以名之時珍曰此即烏頭之野生于他處者俗謂之草烏頭亦曰竹節烏頭出江北者曰淮烏頭日華子所謂土附子者是也烏喙即偶生兩歧者今俗呼天雄附子因形而名其實乃一物也附子天雄非此烏喙即偶生兩頭尖者亦謂之烏喙功同于天雄此義故反疑之草烏頭取汁曬爲末名烏喙中毒必急秋收烏頭爲毒藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遼東塞外五行志言西國生獨白草煎爲藥獸器所引續漢五行皆射人即死者

脩治　時珍曰草烏頭或生用或炮用或以烏大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味　辛温有大毒別錄神農雷公桐君黃帝甘有毒大熱有大毒大明曰味苦辛熱有毒權曰苦辛大熱有大毒之才曰莽草遠志爲之使反半夏栝樓貝母白蘞白芷惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌豉汁畏鉛糖黑豆冷水能解其毒**主治**中風惡風洗洗出汗除寒溼痹瘀逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸本經消胸上痰冷食不下心腹冷痰胸悶痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

射罔

此烏頭非川烏頭也菊譜云鴛鴦菊即烏喙苗也

集解　別錄曰烏頭烏喙生朗陵山谷正月二月八月采陰乾三十日上者爲天雄普曰正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似宏景曰今采用四月亦以八月采射罔獵鵠苦莖汁日煎爲射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無醞造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾生置乾地反溼溼地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建甯郡烏勾山人以傅箭射禽獸十步即倒中人亦死宜速解之朗陵屬汝南郡大明曰士附子生去皮搗爛汁澄清旋添曬乾取膏名爲射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無醞造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾生置乾地反溼溼地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建甯郡烏勾山人以傅箭射禽獸十步即倒中人亦死宜速解之朗陵屬汝南郡大明曰士附子生去皮搗爛汁澄清旋添曬乾取膏名爲射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無醞造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾生置乾地反溼溼地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建甯郡烏勾山

脩治　時珍曰草烏頭或生用或炮用大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味　辛温有大毒別錄神農雷公桐君黃帝甘有毒大熱有大毒大明曰味苦辛熱有毒權曰苦辛大熱有大毒之才曰莽草遠志爲之使反半夏栝樓貝母白蘞白芷惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌豉汁畏鉛糖黑豆冷水能解其毒**主治**中風惡風洗洗出汗除寒溼痹瘀逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸本經消胸上痰冷食不下心腹冷痰胸悶痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

胎。別錄主惡風憎寒。冷痰包心。腸腹疠痛。疮癖氣塊。齒痛。益陽事。強志。甄權治頭風喉痹。癰腫疔毒。時珍烏喙。一名兩頭尖。氣味辛。微温。有大毒。普曰神農雷公桐君黃帝有毒。權曰苦辛大熱。○畏惡同烏頭。主治風溼。丈夫腎溼陰寒癢。寒熱歷節。掣引腰痛。不能行步。癱腫膿結。又墮胎。別錄男子腎氣衰弱。陰汗瘰癧。歲月不消。甄權主大風頑痹。時珍

射罔氣味苦。有大毒。之才曰温。大明曰人中射罔毒以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水菁菪。皆可一味禦之。主治尸疰癥堅。及頭中風痹。別錄癭瘤瘡根。結核瘰癧毒腫。及蛇咬。先取塗肉四畔。漸漸近瘡。習習逐病至骨。瘡有熱膿。及黃水。塗之。若無膿水。有生血。及新傷破。即不可塗。立殺人。藏器

發明頭附子人所栽種。加以釀制。殺其毒性之比。自非風頑急疾。不可輕投。甄權藥性論言其益陽事。治男子腎氣衰弱者。未可遽然也。此類止能搜風勝溼。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉。吾嘗那知府自負知醫。因病風癖。服草烏頭木鱉子藥過多。甫入腹而麻痺。遂至不救。可不慎乎。權曰烏喙形如烏嘴。其氣鋒銳。宜其通經絡利關節。尋蹊達徑。而直抵病所。煎爲射罔。能殺禽獸。非氣之鋒銳捷利。能如是乎。楊涛曰凡風寒溼痹骨內冷痛。及損傷入骨。久發痛。或一切陰疽腫毒。並宜草烏頭南星等分。少加肉桂爲末。薑汁熱酒調塗。未破者能內消。已破惡塊逐寒。熟遇冷即消。遇熱即潰。

附方舊四十八新

陰毒傷寒。生草烏頭爲末。以葱頭薤白搗和丸梧子大。每服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。

二便不通。即上方名中風癱瘓。手足顫掉言語蹇澁。皮膚不仁。或生癰疽。用草烏頭爲末。以生薑汁煮麵糊丸梧子大。每服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。

破傷風病。一二分。温酒服之。出汗。○孺避風乾。坤秘韞

破傷風病。一切頭風。草烏頭四兩。連鬚生葱一把。搗爛。同入瓷瓶封固。埋土中。春五夏三秋五冬七日。取出曬乾。揀去葱白。熱粥投冷服。牛錢。每服九丸。臨臥温酒下。忌油膩麵。丸梧子大。每服十丸。加至三十丸。臨臥三温酒下。忌油膩麵。聖濟總錄

耳鳴耳癰。草烏去皮尖。半兩。蒼朮一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

除風去溼。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用艾葉如拳大。每服一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

遠行腳腫。如草鞋。以水微溼摻之。用大黃行千里。甚妙。經驗

腳氣擊痛。或髖或脇。開有核。生草烏頭。大者一箇。生薑汁煎茶調貼之。○木瓜。黑神丸。草烏頭連皮生研。十五歲以下分六丸。服。病甚一丸。作二服。薄荷湯化下。覺微麻爲度。本事方

風溼走痛。黑弩箭。五靈脂等分爲末。六丸。用兩頭尖五靈脂。丸梧子大。每服三丸。温酒下。忌油膩麵醋。腰腳冷痛。烏頭細辛防風等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。温酒下。忌油膩麵醋。腰腳冷痛。烏頭細辛防風等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。温酒下。忌油膩麵醋。

膝風作痛。草烏細辛防風等分。爲末。掺鞋底內。扶壽中良方。

喉痹口噤。不開。欲死。草烏頭皂莢等分。爲末。入麝香等分。爲末。每用一錢。擦牙并嗌鼻內。牙關自開也。○腐蝕口鼻。穿透者。草烏頭燒灰。一錢。入麝香等分。爲末。貼之。海上方。

寒氣心疝。三十年者。射罔食蜜丸。巴豆一枚。去心。

虛壅口瘡。滿口連舌者。草烏一箇。南星一箇。生薑一箇。煮皁莢汁。方用草烏尖。石膽等分。爲末。每用一錢。酷似如流水及風聲之日易二次。不治成聾。用生烏頭掘得。乘溼削如棗核大。塞之。不開。欲死。草烏頭皂莢等分。爲末。入麝香等分。爲末。貼之。海上方。

風蟲牙痛。草烏炒黑。一兩。細辛一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用艾葉如拳大。每服一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

寒氣心疝。三十年者。射罔食蜜丸。巴豆一枚。去心。

寒瘧積瘧。

一日夜。乃曬之。春爲末。以生薑取汁。煮麵糊和丸。梧子大。初服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。避風。乾。坤秘韞

破傷風病。一二分。温酒服之。出汗。○孺以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水菁菪。皆可一味禦之。主治尸疰癥堅。及頭中風痹。別錄癭瘤瘡根。結核瘰癧毒腫。及蛇咬。先取塗肉四畔。漸漸近瘡。習習逐病至骨。瘡有熱膿。及黃水。塗之。若無膿水。有生血。及新傷破。即不可塗。立殺人。藏器

發明頭附子人所栽種。加以釀制。殺其毒性之比。自非風頑急疾。不可輕投。甄權藥性論言其益陽事。治男子腎氣衰弱者。未可遽然也。此類止能搜風勝溼。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉。吾嘗那知府自負知醫。因病風癖。服草烏頭木鱉子藥過多。甫入腹而麻痺。遂至不救。可不慎乎。權曰烏喙形如烏嘴。其氣鋒銳。宜其通經絡利關節。尋蹊達徑。而直抵病所。煎爲射罔。能殺禽獸。非氣之鋒銳捷利。能如是乎。楊涛曰凡風寒溼痹骨內冷痛。及損傷入骨。久發痛。或一切陰疽腫毒。並宜草烏頭南星等分。少加肉桂爲末。薑汁熱酒調塗。未破者能內消。已破惡塊逐寒。熟遇冷即消。遇熱即潰。

附方舊四十八新

陰毒傷寒。生草烏頭爲末。以葱頭薤白搗和丸梧子大。每服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。

二便不通。即上方名中風癱瘓。手足顫掉言語蹇澁。皮膚不仁。或生癰疽。用草烏頭爲末。以生薑汁煮麵糊丸梧子大。每服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。○孺避風乾。坤秘韞

破傷風病。一二分。温酒服之。出汗。○孺

破傷風病。一切頭風。草烏頭四兩。連鬚生葱一把。搗爛。同入瓷瓶封固。埋土中。春五夏三秋五冬七日。取出曬乾。揀去葱白。熱粥投冷服。牛錢。每服九丸。臨臥温酒下。忌油膩麵醋。丸梧子大。每服三丸。温酒下。忌油膩麵醋。聖濟總錄

耳鳴耳癰。草烏去皮尖。半兩。蒼朮一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

除風去溼。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用艾葉如拳大。每服一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

遠行腳腫。如草鞋。以水微溼摻之。用大黃行千里。甚妙。經驗

腳氣擊痛。或髖或脇。開有核。生草烏頭。大者一箇。生薑汁煎茶調貼之。○木瓜。黑神丸。草烏頭連皮生研。十五歲以下分六丸。服。病甚一丸。作二服。薄荷湯化下。覺微麻爲度。本事方

風溼走痛。黑弩箭。五靈脂等分。爲末。六丸。用兩頭尖五靈脂。丸梧子大。每服三丸。温酒下。忌油膩麵醋。腰腳冷痛。烏頭細辛防風等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。温酒下。忌油膩麵醋。

膝風作痛。草烏細辛防風等分。爲末。掺鞋底內。扶壽中良方。

喉痹口噤。不開。欲死。草烏頭皂莢等分。爲末。入麝香等分。爲末。每用一錢。擦牙并嗌鼻內。牙關自開也。○腐蝕口鼻。穿透者。草烏頭燒灰。一錢。入麝香等分。爲末。貼之。海上方。

寒氣心疝。三十年者。射罔食蜜丸。巴豆一枚。去心。

虛壅口瘡。滿口連舌者。草烏一箇。南星一箇。生薑一箇。煮皁莢汁。方用草烏尖。石膽等分。爲末。每用一錢。酷似如流水及風聲之日易二次。不治成聾。用生烏頭掘得。乘溼削如棗核大。塞之。不開。欲死。草烏頭皂莢等分。爲末。入麝香等分。爲末。貼之。海上方。

風蟲牙痛。草烏炒黑。一兩。細辛一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用艾葉如拳大。每服一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

寒氣心疝。三十年者。射罔食蜜丸。巴豆一枚。去心。

寒瘧積瘧。

胎。別錄主惡風憎寒。冷痰包心。腸腹疠痛。疮癖氣塊。齒痛。益陽事。強志。甄權治頭風喉痹。癰腫疔毒。時珍烏喙。一名兩頭尖。氣味辛。微温。有大毒。普曰神農雷公桐君黃帝有毒。權曰苦辛大熱。○畏惡同烏頭。主治風溼。丈夫腎溼陰寒癢。寒熱歷節。掣引腰痛。不能行步。癱腫膿結。又墮胎。別錄男子腎氣衰弱。陰汗瘰癧。歲月不消。甄權主大風頑痹。時珍

射罔氣味苦。有大毒。之才曰温。大明曰人中射罔毒以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水菁菪。皆可一味禦之。主治尸疰癥堅。及頭中風痹。別錄癭瘤瘡根。結核瘰癧毒腫。及蛇咬。先取塗肉四畔。漸漸近瘡。習習逐病至骨。瘡有熱膿。及黃水。塗之。若無膿水。有生血。及新傷破。即不可塗。立殺人。藏器

發明頭附子人所栽種。加以釀制。殺其毒性之比。自非風頑急疾。不可輕投。甄權藥性論言其益陽事。治男子腎氣衰弱者。未可遽然也。此類止能搜風勝溼。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉。吾嘗那知府自負知醫。因病風癖。服草烏頭木鱉子藥過多。甫入腹而麻痺。遂至不救。可不慎乎。權曰烏喙形如烏嘴。其氣鋒銳。宜其通經絡利關節。尋蹊達徑。而直抵病所。煎爲射罔。能殺禽獸。非氣之鋒銳捷利。能如是乎。楊涛曰凡風寒溼痹骨內冷痛。及損傷入骨。久發痛。或一切陰疽腫毒。並宜草烏頭南星等分。少加肉桂爲末。薑汁熱酒調塗。未破者能內消。已破惡塊逐寒。熟遇冷即消。遇熱即潰。

附方舊四十八新

陰毒傷寒。生草烏頭爲末。以葱頭薤白搗和丸梧子大。每服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。

二便不通。即上方名中風癱瘓。手足顫掉言語蹇澁。皮膚不仁。或生癰疽。用草烏頭爲末。以生薑汁煮麵糊丸梧子大。每服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。

破傷風病。一二分。温酒服之。出汗。○孺避風乾。坤秘韞

破傷風病。一切頭風。草烏頭四兩。連鬚生葱一把。搗爛。同入瓷瓶封固。埋土中。春五夏三秋五冬七日。取出曬乾。揀去葱白。熱粥投冷服。牛錢。每服九丸。臨臥温酒下。忌油膩麵。丸梧子大。每服十丸。加至三十丸。臨臥三温酒下。忌油膩麵。聖濟總錄

耳鳴耳癰。草烏去皮尖。半兩。蒼朮一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

除風去溼。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用艾葉如拳大。每服一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

遠行腳腫。如草鞋。以水微溼摻之。用大黃行千里。甚妙。經驗

腳氣擊痛。或髖或脇。開有核。生草烏頭。大者一箇。生薑汁煎茶調貼之。○木瓜。黑神丸。草烏頭連皮生研。十五歲以下分六丸。服。病甚一丸。作二服。薄荷湯化下。覺微麻爲度。本事方

風溼走痛。黑弩箭。五靈脂等分爲末。六丸。用兩頭尖五靈脂。丸梧子大。每服三丸。温酒下。忌油膩麵醋。腰腳冷痛。烏頭細辛防風等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。温酒下。忌油膩麵醋。腰腳冷痛。烏頭細辛防風等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。温酒下。忌油膩麵醋。

膝風作痛。草烏細辛防風等分。爲末。掺鞋底內。扶壽中良方。

喉痹口噤。不開。欲死。草烏頭皂莢等分。爲末。入麝香等分。爲末。每用一錢。擦牙并嗌鼻內。牙關自開也。○腐蝕口鼻。穿透者。草烏頭燒灰。一錢。入麝香等分。爲末。貼之。海上方。

寒氣心疝。三十年者。射罔食蜜丸。巴豆一枚。去心。

虛壅口瘡。滿口連舌者。草烏一箇。南星一箇。生薑一箇。煮皁莢汁。方用草烏尖。石膽等分。爲末。每用一錢。酷似如流水及風聲之日易二次。不治成聾。用生烏頭掘得。乘溼削如棗核大。塞之。不開。欲死。草烏頭皂莢等分。爲末。入麝香等分。爲末。貼之。海上方。

風蟲牙痛。草烏炒黑。一兩。細辛一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用艾葉如拳大。每服一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

寒氣心疝。三十年者。射罔食蜜丸。巴豆一枚。去心。

寒瘧積瘧。

一日夜。乃曬之。春爲末。以生薑取汁。煮麵糊和丸。梧子大。初服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。避風。乾。坤秘韞

破傷風病。一二分。温酒服之。出汗。○孺以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水菁菪。皆可一味禦之。主治尸疰癥堅。及頭中風痹。別錄癭瘤瘡根。結核瘰癧毒腫。及蛇咬。先取塗肉四畔。漸漸近瘡。習習逐病至骨。瘡有熱膿。及黃水。塗之。若無膿水。有生血。及新傷破。即不可塗。立殺人。藏器

發明頭附子人所栽種。加以釀制。殺其毒性之比。自非風頑急疾。不可輕投。甄權藥性論言其益陽事。治男子腎氣衰弱者。未可遽然也。此類止能搜風勝溼。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉。吾嘗那知府自負知醫。因病風癖。服草烏頭木鱉子藥過多。甫入腹而麻痺。遂至不救。可不慎乎。權曰烏喙形如烏嘴。其氣鋒銳。宜其通經絡利關節。尋蹊達徑。而直抵病所。煎爲射罔。能殺禽獸。非氣之鋒銳捷利。能如是乎。楊涛曰凡風寒溼痹骨內冷痛。及損傷入骨。久發痛。或一切陰疽腫毒。並宜草烏頭南星等分。少加肉桂爲末。薑汁熱酒調塗。未破者能內消。已破惡塊逐寒。熟遇冷即消。遇熱即潰。

附方舊四十八新

陰毒傷寒。生草烏頭爲末。以葱頭薤白搗和丸梧子大。每服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。

二便不通。即上方名中風癱瘓。手足顫掉言語蹇澁。皮膚不仁。或生癰疽。用草烏頭爲末。以生薑汁煮麵糊丸梧子大。每服三十丸。日二服。後身痹汗出即愈。○孺避風乾。坤秘韞

破傷風病。一二分。温酒服之。出汗。○孺

破傷風病。一切頭風。草烏頭四兩。連鬚生葱一把。搗爛。同入瓷瓶封固。埋土中。春五夏三秋五冬七日。取出曬乾。揀去葱白。熱粥投冷服。牛錢。每服九丸。臨臥温酒下。忌油膩麵醋。丸梧子大。每服三丸。温酒下。忌油膩麵醋。聖濟總錄

耳鳴耳癰。草烏去皮尖。半兩。蒼朮一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

除風去溼。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用艾葉如拳大。每服一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

遠行腳腫。如草鞋。以水微溼摻之。用大黃行千里。甚妙。經驗

腳氣擊痛。或髖或脇。開有核。生草烏頭。大者一箇。生薑汁煎茶調貼之。○木瓜。黑神丸。草烏頭連皮生研。十五歲以下分六丸。服。病甚一丸。作二服。薄荷湯化下。覺微麻爲度。本事方

風溼走痛。黑弩箭。五靈脂等分。爲末。六丸。用兩頭尖五靈脂。丸梧子大。每服三丸。温酒下。忌油膩麵醋。腰腳冷痛。烏頭細辛防風等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。温酒下。忌油膩麵醋。

膝風作痛。草烏細辛防風等分。爲末。掺鞋底內。扶壽中良方。

喉痹口噤。不開。欲死。草烏頭皂莢等分。爲末。入麝香等分。爲末。每用一錢。擦牙并嗌鼻內。牙關自開也。○腐蝕口鼻。穿透者。草烏頭燒灰。一錢。入麝香等分。爲末。貼之。海上方。

寒氣心疝。三十年者。射罔食蜜丸。巴豆一枚。去心。

虛壅口瘡。滿口連舌者。草烏一箇。南星一箇。生薑一箇。煮皁莢汁。方用草烏尖。石膽等分。爲末。每用一錢。酷似如流水及風聲之日易二次。不治成聾。用生烏頭掘得。乘溼削如棗核大。塞之。不開。欲死。草烏頭皂莢等分。爲末。入麝香等分。爲末。貼之。海上方。

風蟲牙痛。草烏炒黑。一兩。細辛一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用艾葉如拳大。每服一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。宜方。

寒氣心疝。三十年者。射罔食蜜丸。巴豆一枚。去心。

寒瘧積瘧。

皮射罔去皮如巴豆大一枚搗成丸梧子大清旦先發時每服一丸白湯下肘後方

脾寒厥癉　先寒後熱名厥癉寒後熱名寒癉但寒不熱面黃肌黑者三日發一次或赤或白服七丸一日一夜勿飲水忌生冷油膩麵食肉菜果之類

痎注下　三神丸治腹臍刺痛急痛裏急後重用草烏頭三箇去皮臍炮裂為末酒煮麵糊丸如綠豆大每服二十丸空心米飲下

疔毒初起　草烏頭一箇為末津調塗紙上貼之久久自落以雄黃末和蜜塗四畔有圓暈即此是由跋痼根其苗一莖頭一葉枝

疔毒惡腫　生烏頭末水調貼之次日根出○成紙飛

疔瘡發背　草烏頭切片醋煮留口以箇入末半夏同鹽湯下出

結陰下血　炒腹痛去皮臍草烏頭切一兩鹽少許炒赤為末醋糊丸綠豆大每服二十丸鹽湯下

老人遺尿　不知出者草烏頭一兩童便浸七日去皮同鹽炒為末酒糊丸綠豆大每服二十丸鹽湯下

內痔不出　草烏頭一箇川烏頭三箇杏仁九箇飛為末津調點之肛門內痔即反出

疔毒惡腫　生烏頭末水調搽留口以箇入末半夏同鹽湯下出

疔瘡發背　草烏頭為末醋糊丸如米一粒始令一人一日服三十丸以黑豆煮心熟為度取一枚擣末入麝香少許研勻空心酒下

癆癥初作　未破作寒熱二草烏頭為末醋糊丸梧子大每服三丸白湯下

一切諸瘡　烏頭為末醋調塗瘡口痛即定

遍身瘡癤　雁口痛急療之久則毒深以生烏頭末傅之

蛇蠍螫入　傅米醋磨紙條入擣爛葱頭蚯蚓糞少許調勻宗奭

生瘡　一陰夜囊炒赤為末豬腰子一箇每服二十一箇火炮一箇去皮臍煮一箇燒灰為末醋糊丸綠豆大每服二十丸空心鹽湯下

結陰下血　腹痛去皮臍草烏頭一箇為末醋糊丸綠豆大每服二十丸鹽湯下

水泄寒痢　大烏頭一箇為末醋糊丸綠豆大每服二十丸赤或白痢用黃丸

泄注下　三神丸治腹臍刺痛急裏急後重用草烏頭三箇去皮臍炮裂為末酒煮麵糊丸如綠豆大每服二十丸空心鹽湯下

大風癩瘡　遍身癢痛不常草烏頭末醋糊丸梧子大每服一丸白湯下肘後方

腹中癥結　烏頭二箇去皮臍為末醋糊丸如綠豆大每服二十丸米飲下

水泄寒痢　大烏頭一箇為末醋糊丸梧子大每服一丸白湯下肘後方

痰癖　烏頭末醋調塗之日三次

白癜風　烏頭末醋調塗之日三次

白附子

釋名　見後發明下。

集解　別錄曰白附子生漢中下部及冤句二月八日採根暴乾宋曰白附子出高麗今出涼州以西蜀本草不載惟出秦地狀似烏喙而小黃白色有兩歧如附子而長大者如拇指長者如小指皮黃黑色皺文有節節間生根如烏喙而小

氣味　辛甘大溫有小毒。保昇曰甘辛溫大明曰無毒珣曰小毒入藥炮用炙勢上行。引陽明經藥。因與附子相似

主治　心痛血痹面上百病行藥勢別錄中風失音一切冷風氣面皯瘢痣大明諸風冷氣足弱無力疥癬風瘡陰下溼瘙頭面痕入面脂用李珣補肝風虛古方風痰震亨。

發明　時珍曰白附子乃陽明經藥因與附子相似故得此名實非附子類也按楚國先賢傳云孔休傷頰有瘢王莽賜玉屑白附子香與之消瘢宋開寶

附方　新十

中風口喎　白殭蠶全蠍並等分生研為散用白附子末每服二錢熱酒調下楊氏家藏方。

小兒暑風　暑毒入心痰塞心竅此乃危急之證非此丸生料瞑眩之劑不能伐之三生丸主之

痰厥頭痛　南星半夏天麻白附子各等分為末食後茶清下方。

偏正頭風　芷白附子牙皂白殭蠶各一錢為末每服一錢茶酒任下大丸食後薄荷湯下全幼心鑑。

風痰眩運　白附子半兩黑附子一錢並炮去皮臍為末每服二錢生薑薄荷湯下大全。

慢脾驚風　白附子半兩天南星一錢生薑一錢為末每服一錢水煎服亦治大人風虛痰盛口眼㖞斜吳內翰令服三四服即愈。

小兒吐逆　不定虛風痰喘急白附子半兩丁香等分為末每服一錢水煎服亦治大人風虛痰盛口眼㖞斜吳內翰令服三四服即愈。

偏墜疝氣　白附子一兩為末每服二錢炒茴香一兩為末每服一錢鹽湯下。

喉痹　白附子為末半夏為末各一錢生薑自然汁浸蒸餅丸綠豆大每服十丸食後薑湯下。

斑　白附子硫黃等分為末蘆薈汁調塗之乾者皺文有節。

腫痛　白附子末水調塗之久久自落以白蜜和塗易簡方。

耳出膿水　白附子為末津調塗紙捻入耳中日數次簡便方。

面上皯黯　白附子為末每服一錢食後白湯調下楊氏家藏方。

虎掌　下本經

天南星　宋開寶

釋名　虎掌。綱目鬼蒟蒻。日華茶曰其根四畔有圓牙。故有此名頌曰天南星即本草虎掌也小者名由跋古方多用虎掌。由跋痼根其苗一莖頭一葉枝

集解　別錄曰虎掌生漢中山谷及冤句二月八日採根暴乾宋曰天南星近出唐人中風痰毒方中用之名虎掌因葉形似故名南星狀如老人星明白宋開寶重出南星條今併入之



皮射罔去皮如巴豆大一枚搗成丸梧子大清旦先發時每服一丸白湯下肘後方

脾寒厥癉　先寒後熱名厥癉寒後熱名寒癉但寒不熱面黃肌黑者三日發一次或赤或白服七丸一日一夜勿飲水忌生冷油膩麵食肉菜果之類

痎注下　三神丸治腹臍刺痛急痛裏急後重用草烏頭三箇去皮臍炮裂為末酒煮麵糊丸如綠豆大每服二十丸空心米飲下

疔毒初起　草烏頭一箇為末津調塗紙上貼之久久自落以雄黃末和蜜塗四畔有圓暈即此是由跋痼根其苗一莖頭一葉枝

疔毒惡腫　生烏頭末水調貼之次日根出○成紙飛

疔瘡發背　草烏頭切片醋煮留口以箇入末半夏同鹽湯下出

結陰下血　炒腹痛去皮臍草烏頭切一兩鹽少許炒赤為末醋糊丸綠豆大每服二十丸鹽湯下

老人遺尿　不知出者草烏頭一兩童便浸七日去皮同鹽炒為末酒糊丸綠豆大每服二十丸鹽湯下

內痔不出　草烏頭一箇川烏頭三箇杏仁九箇飛為末津調點之肛門內痔即反出

疔毒惡腫　生烏頭末水調搽留口以箇入末半夏同鹽湯下出

疔瘡發背　草烏頭為末醋糊丸如米一粒始令一人一日服三十丸以黑豆煮心熟為度取一枚擣末入麝香少許研勻空心酒下

癆癥初作　未破作寒熱二草烏頭為末醋糊丸梧子大每服三丸白湯下

一切諸瘡　烏頭為末醋調塗瘡口痛即定

遍身瘡癤　雁口痛急療之久則毒深以生烏頭末傅之

蛇蠍螫入　傅米醋磨紙條入擣爛葱頭蚯蚓糞少許調勻宗奭

生瘡　一陰夜囊炒赤為末豬腰子一箇每服二十一箇火炮一箇去皮臍煮一箇燒灰為末醋糊丸綠豆大每服二十丸空心鹽湯下

結陰下血　腹痛去皮臍草烏頭一箇為末醋糊丸綠豆大每服二十丸鹽湯下

水泄寒痢　大烏頭一箇為末醋糊丸綠豆大每服二十丸赤或白痢用黃丸

泄注下　三神丸治腹臍刺痛急裏急後重用草烏頭三箇去皮臍炮裂為末酒煮麵糊丸如綠豆大每服二十丸空心鹽湯下

大風癩瘡　遍身癢痛不常草烏頭末醋糊丸梧子大每服一丸白湯下肘後方

腹中癥結　烏頭二箇去皮臍為末醋糊丸如綠豆大每服二十丸米飲下

水泄寒痢　大烏頭一箇為末醋糊丸梧子大每服一丸白湯下肘後方

痰癖　烏頭末醋調塗之日三次

白癜風　烏頭末醋調塗之日三次

白附子

釋名　見後發明下。

集解　別錄曰白附子生漢中下部及冤句二月八日採根暴乾宋曰白附子出高麗今出涼州以西蜀本草不載惟出秦地狀似烏喙而小黃白色有兩歧如附子而長大者如拇指長者如小指皮黃黑色皺文有節節間生根如烏喙而小

氣味　辛甘大溫有小毒。保昇曰甘辛溫大明曰無毒珣曰小毒入藥炮用炙勢上行。引陽明經藥。因與附子相似

主治　心痛血痹面上百病行藥勢別錄中風失音一切冷風氣面皯瘢痣大明諸風冷氣足弱無力疥癬風瘡陰下溼瘙頭面痕入面脂用李珣補肝風虛古方風痰震亨。

發明　時珍曰白附子乃陽明經藥因與附子相似故得此名實非附子類也按楚國先賢傳云孔休傷頰有瘢王莽賜玉屑白附子香與之消瘢宋開寶

附方　新十

中風口喎　白殭蠶全蠍並等分生研為散用白附子末每服二錢熱酒調下楊氏家藏方。

小兒暑風　暑毒入心痰塞心竅此乃危急之證非此丸生料瞑眩之劑不能伐之三生丸主之

痰厥頭痛　南星半夏天麻白附子各等分為末食後茶清下方。

偏正頭風　芷白附子牙皂白殭蠶各一錢為末每服一錢茶酒任下大丸食後薄荷湯下全幼心鑑。

風痰眩運　白附子半兩黑附子一錢並炮去皮臍為末每服二錢生薑薄荷湯下大全。

慢脾驚風　白附子半兩天南星一錢生薑一錢為末每服一錢水煎服亦治大人風虛痰盛口眼㖞斜吳內翰令服三四服即愈。

小兒吐逆　不定虛風痰喘急白附子半兩丁香等分為末每服一錢水煎服亦治大人風虛痰盛口眼㖞斜吳內翰令服三四服即愈。

偏墜疝氣　白附子一兩為末每服二錢炒茴香一兩為末每服一錢鹽湯下。

喉痹　白附子為末半夏為末各一錢生薑自然汁浸蒸餅丸綠豆大每服十丸食後薑湯下。

斑　白附子硫黃等分為末蘆薈汁調塗之乾者皺文有節。

腫痛　白附子末水調塗之久久自落以白蜜和塗易簡方。

耳出膿水　白附子為末津調塗紙捻入耳中日數次簡便方。

面上皯黯　白附子為末每服一錢食後白湯調下楊氏家藏方。

虎掌　下本經

天南星　宋開寶

釋名　虎掌。綱目鬼蒟蒻。日華茶曰其根四畔有圓牙。故有此名頌曰天南星即本草虎掌也小者名由跋古方多用虎掌。由跋痼根其苗一莖頭一葉枝

集解　別錄曰虎掌生漢中山谷及冤句二月八日採根暴乾宋曰天南星近出唐人中風痰毒方中用之名虎掌因葉形似故名南星狀如老人星明白宋開寶重出南星條今併入之



了有四有圓扶茎根如大者如拳小者如雞子看牙如虎掌說由似半跋夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

脩治

裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

沃黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

用沃黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

風用沃黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

令風用沃黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

氣熱急之土汁有用時七頌鬼由同一大大風多紅五苗呼子微生圓坐者如荷九無牙莖根看如大者如拳小者如雞子看牙如虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

猛痰用安地浸生時七頌鬼由同一大大風多紅五苗呼子微生圓坐者如荷九無牙莖根看如大者如拳小者如雞子看牙如虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

一以即南掘三用珍日曰白跋名本如者肌誤色月似爲生青一一苗如豆獨葉子看牙如虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

伏酒以星一日者曰日九小乃故冬掌四細采二開荷天一褐葉窠高雞大莖花牙如虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

時浸溼於小夜須凡換月者一附青面邊炮了月花梗南窠色如生尺卵漸用生陶虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

取一紙內坑日用天三采爲種見不青皆之不八似其星九結匙七餘周長根莖頌間藏半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

出痼包瓦深日温南四虎南也之結背有易可月蛇莖叉月實裏八獨匝大頌間藏半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

竹桑於盆五換湯星遍掌星今時花紫牙裂辨采頭高曰苗如莖莖莖生似曰藏半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

刀柴塘覆六水洗須洗根殊佁珍實四子爲但根黃一天殘麻作時上圓半虎器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

切火灰定寸暴淨用去去爲又曰治畔采可蒟似色尺南取子房出有芽夏掌曰乃天由根大如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

開蒸火灰以乾仍一涎皮謬言大心有時辨蒟芋七以星根大旁一葉三而今天南跋也星生保半夏扁柿三四倍畔

味之中泥炭用以兩暴膚誤大者疼牙削瞞莖而月來處今熟開莖如四扁河南跋也星生保半夏扁柿三四倍畔

不常炮固火若白以乾入爲寒如去南斑圓結葉處冀即一作爪枚年北星生保半夏扁柿三四倍畔

麻灑裂濟燒熟礬上用器虎熱虎之星花扁子如平州白口穗五或久州生保半夏扁柿三四倍畔

舌酒也一赤用湯者或中掌積掌江即紫與作蒟澤人色上直六五者郡安東昇曰二柿三四倍畔

爲入一夜以者或佳再湯南氣生州本南蒟穗蒟有菜自下上出六枚圓之山莖頭三四倍畔

熟氈法取好須入治火浸星亦三一經星蒟似兩之圃落尖如分枚三及初谷頭倍畔

末內治出酒與皁風炮五小與四種虎根相石枝二中布中鼠布

熟再蒸至不麻乃止脾虛多痰則以生薑渣和黃泥包南星煨熟去泥焙用造南星麴法以薑汁礬湯和南星末作小餅子安籃內楮葉包蓋待上黃衣乃取曬收之造膽星法以南星生研末臘月取

氣味苦温有大毒

繫懸風處乾之年久者入膽中。

黃牯牛膽汁和劑納

治癇利痰癌

公苦有毒岐伯桐君辛有毒大明曰去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

發明

時珍曰虎掌天南星乃手足太陰脾肺之藥味辛而麻故能治風散血氣温而燥故能勝溼除涎性緊而毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜瘡宜用南星更以人參石菖蒲佐之。

附方

舊十新十

中風口噤

驗方諸風口噤。天南星五片蘇炮製葉一大兩薑汁少許温服。小兒口噤。牙關自開也。○一紙裹開斜天包南半入雄黃末取入出安天砂堅一一雄黃一小枚豬生膽一枚納內令滿以麪裹煨熟去麪研細每服一字以酒調下重者半錢。干金方。風痰頭痛。不可忍。天南星一兩荆芥葉一兩爲末。薑汁糊丸。○又上清丸。薑汁糊丸。梧子大每食後薑湯下二十丸。不可忍。天南星一兩荆芥葉一兩爲末。薑汁糊丸。梧子大每食後薑湯下二十丸。

角弓反張

南星灌下。口眼喎斜。天南星一半夏一兩名等分生用爲末每用二錢薑七片水煎服之。

破傷風瘡

生南星末水調塗瘡四圍水出即愈。普濟方。婦人頭風。攻目作痛。天南星一箇掘地坑燒赤安藥於中。候冷研末。金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。

傷中風角弓反張

存仁方。一每丸防風心二生薑湯亦梧子可下。普濟方。

破傷風瘡

三因方。攻目作痛。天南星一箇掘地坑燒赤安藥於中。候冷研末。金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。

破傷風瘡

三因方。攻目作痛。天南星一箇掘地坑燒赤安藥於中。候冷研末。金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。

蛇蟲咬疥癬惡瘡

大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

金瘡折傷瘀血壽傅之

藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎

寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

主痂痕腸痛傷寒時疾强陰

甄權。天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎。開寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

除陰下溼風眩

別錄。主痂痕腸痛傷寒時疾强陰。甄權。天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎。開寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

筋痿拘緩利水道

本經。除陰下溼風眩。別錄。主痂痕腸痛傷寒時疾强陰。甄權。天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎。開寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷雄黃丹砂炤消

主治心痛。寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道。本經。除陰下溼風眩。別錄。主痂痕腸痛傷寒時疾强陰。甄權。天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎。開寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

治癇利痰癌

公苦有毒岐伯桐君辛有毒大明曰去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

小兒癇病

小兒風痰

抱龍丸。用牛膽南星各一箇研細薑汁打麪糊丸梧子大每服一丸竹葉湯化下。

小兒驚風

小兒口噤

小兒風痰

小兒癇病

小兒風痰

熱毒壅滯涼心壓驚。

風痰頭運

風痰注痛

風痰

慢驚

慢驚風

腦風流涕

邪風入腦鼻內結硬。遂流髓涕大白。南星切片甘草五分。

壯人風痰

及中風中氣初起。星香一錢水二盞生薑飲用。南星四錢木香一錢水二盞生薑飲用。

痰迷心竅

壽星丸。治心膽被驚迷心竅。或痰迷心竅。神不守舍。南星一斤先以安坑一心十心四片。煎六分。温服。恍惚健忘。安言妄見。天南星一斤乾乃掘安坑埋一日取出爲末。和劑局方。

風痰注痛

見方。南星蒼朮等分。生薑汁方。

痰溼臂痛

右邊者。天南星蒼朮等分。生薑汁方。

風痰

了有四有圓扶茎根如大者如拳小者如雞子看牙如虎掌說由似半跋夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

脩治

裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

沃黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

用沃黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

風用沃黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

令風用沃黃角痰裂類小掌草葉虎者者榴相月種地有尾尖四寸生葉有四畔無牙莖根如八九月大根如荷葉子獨葉花牙如陶說似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

氣熱急之土汁有用時七頌鬼由同一大大風多紅五苗呼子微生圓坐者如荷九無牙莖根看如大者如拳小者如雞子看牙如虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

猛痰用安地浸生時七頌鬼由同一大大風多紅五苗呼子微生圓坐者如荷九無牙莖根看如大者如拳小者如雞子看牙如虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

一以即南掘三用珍日曰白跋名本如者肌誤色月似爲生青一一苗如豆獨葉子看牙如虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

伏酒以星一日者曰日九小乃故冬掌四細采二開荷天一褐葉窠高雞大莖花牙如虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

時浸溼於小夜須凡換月者一附青面邊炮了月花梗南窠色如生尺卵漸用生陶虎掌說由似半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

取一紙內坑日用天三采爲種見不青皆之不八似其星九結匙七餘周長根莖頌間藏半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

出痼包瓦深日温南四虎南也之結背有易可月蛇莖叉月實裏八獨匝大頌間藏半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

竹桑於盆五換湯星遍掌星今時花紫牙裂辨采頭高曰苗如莖莖莖生似曰藏半跋器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

刀柴塘覆六水洗須洗根殊佁珍實四子爲但根黃一天殘麻作時上圓半虎器夏是者如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

切火灰定寸暴淨用去去爲又曰治畔采可蒟似色尺南取子房出有芽夏掌曰乃天由根大如雞卵都似半夏扁柿三四倍畔

開蒸火灰以乾仍一涎皮謬言大心有時辨蒟芋七以星根大旁一葉三而今天南跋也星生保半夏扁柿三四倍畔

味之中泥炭用以兩暴膚誤大者疼牙削瞞莖而月來處今熟開莖如四扁河南跋也星生保半夏扁柿三四倍畔

不常炮固火若白以乾入爲寒如去南斑圓結葉處冀即一作爪枚年北星生保半夏扁柿三四倍畔

麻灑裂濟燒熟礬上用器虎熱虎之星花扁子如平州白口穗五或久州生保半夏扁柿三四倍畔

舌酒也一赤用湯者或中掌積掌江即紫與作蒟澤人色上直六五者郡安東昇曰二柿三四倍畔

爲入一夜以者或佳再湯南氣生州本南蒟穗蒟有菜自下上出六枚圓之山莖頭三四倍畔

熟氈法取好須入治火浸星亦三一經星蒟似兩之圃落尖如分枚三及初谷頭倍畔

末內治出酒與皁風炮五小與四種虎根相石枝二中布中鼠布

熟再蒸至不麻乃止脾虛多痰則以生薑渣和黃泥包南星煨熟去泥焙用造南星麴法以薑汁礬湯和南星末作小餅子安籃內楮葉包蓋待上黃衣乃取曬收之造膽星法以南星生研末臘月取

氣味苦温有大毒

繫懸風處乾之年久者入膽中。

黃牯牛膽汁和劑納

治癇利痰癌

公苦有毒岐伯桐君辛有毒大明曰去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

發明

時珍曰虎掌天南星乃手足太陰脾肺之藥味辛而麻故能治風散血氣温而燥故能勝溼除涎性緊而毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜瘡宜用南星更以人參石菖蒲佐之。

附方

舊十新十

中風口噤

驗方諸風口噤。天南星五片蘇炮製葉一大兩薑汁少許温服。小兒口噤。牙關自開也。○一紙裹開斜天包南半入雄黃末取入出安天砂堅一一雄黃一小枚豬生膽一枚納內令滿以麪裹煨熟去麪研細每服一字以酒調下重者半錢。干金方。風痰頭痛。不可忍。天南星一兩荆芥葉一兩爲末。薑汁糊丸。○又上清丸。薑汁糊丸。梧子大每食後薑湯下二十丸。不可忍。天南星一兩荆芥葉一兩爲末。薑汁糊丸。梧子大每食後薑湯下二十丸。

角弓反張

南星灌下。口眼喎斜。天南星一半夏一兩名等分生用爲末每用二錢薑七片水煎服之。

破傷風瘡

生南星末水調塗瘡四圍水出即愈。普濟方。婦人頭風。攻目作痛。天南星一箇掘地坑燒赤安藥於中。候冷研末。金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。

傷中風角弓反張

存仁方。一每丸防風心二生薑湯亦梧子可下。普濟方。

破傷風瘡

三因方。攻目作痛。天南星一箇掘地坑燒赤安藥於中。候冷研末。金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。

破傷風瘡

三因方。攻目作痛。天南星一箇掘地坑燒赤安藥於中。候冷研末。金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。風痰頭痛。每服一字以酒調下重者半錢。干金方。

蛇蟲咬疥癬惡瘡

大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

金瘡折傷瘀血壽傅之

藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎

寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

主痂痕腸痛傷寒時疾强陰

甄權。天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎。開寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

除陰下溼風眩

別錄。主痂痕腸痛傷寒時疾强陰。甄權。天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎。開寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

筋痿拘緩利水道

本經。除陰下溼風眩。別錄。主痂痕腸痛傷寒時疾强陰。甄權。天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎。開寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷雄黃丹砂炤消

主治心痛。寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道。本經。除陰下溼風眩。別錄。主痂痕腸痛傷寒時疾强陰。甄權。天南星主中風麻痹除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎。開寶。金瘡折傷瘀血壽傅之。藏器。蛇蟲咬疥。癬惡瘡。大明。去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

治癇利痰癌

公苦有毒岐伯桐君辛有毒大明曰去上焦痰及眩運。元素主破傷風口噤身强。李杲補肝風虛治痰功同半夏。好古治驚癇口眼喎斜。喉痹口舌瘡糜結核解顱。時珍。

小兒癇病

小兒風痰

抱龍丸。用牛膽南星各一箇研細薑汁打麪糊丸梧子大每服一丸竹葉湯化下。

小兒驚風

小兒口噤

小兒風痰

小兒癇病

小兒風痰

熱毒壅滯涼心壓驚。

風痰頭運

風痰注痛

風痰

慢驚

慢驚風

腦風流涕

邪風入腦鼻內結硬。遂流髓涕大白。南星切片甘草五分。

壯人風痰

及中風中氣初起。星香一錢水二盞生薑飲用。南星四錢木香一錢水二盞生薑飲用。

痰迷心竅

壽星丸。治心膽被驚迷心竅。或痰迷心竅。神不守舍。南星一斤先以安坑一心十心四片。煎六分。温服。恍惚健忘。安言妄見。天南星一斤乾乃掘安坑埋一日取出爲末。和劑局方。

風痰注痛

見方。南星蒼朮等分。生薑汁方。

痰溼臂痛

右邊者。天南星蒼朮等分。生薑汁方。

風痰

由跋

【釋名】由跋下本經品



【集解】恭曰由跋是虎掌新根大于半夏一倍二倍其苗高一尺似春生九葉葉圓而扁抽一莖莖端有八九葉保昇曰根即虎掌也藏器曰由跋生林下雞卵根如蒟蒻一莖肉白故時珍曰此即附子之用

天南星之小者其氣未足不堪服食故醫方罕用惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之義也附子側子不如附子效似半夏是以爲尾爲由跋以由跋爲半夏尾根即附子苦酒磨塗腫亦效恭曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏芋至秋有子又有直出生赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

【正誤】宏景曰由跋本出始興而陶氏所說乃爲尾爲由跋以由跋爲半夏非惟不掌

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌多食蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病癰腫者數人多食之亦皆愈

【附錄】菩薩草宋圖經頌曰生江浙州郡陵冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

蒟蒻

【釋名】蒻頭開寶鬼芋圖經鬼頭

【集解】志曰蒟蒻頭出吳蜀葉如芋生平澤極多人采以爲天南星了不可辨但南星肌細而蒟蒻出蜀中所收往往是此花黃爲異耳時珍曰蒟蒻莖出蜀中施州亦有之呼爲鬼頭生山谷有數種大如盆及芋魁其苗長一二尺露地外理白如玉者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

【別錄】曰半夏生川谷五月八月采根圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

半夏

【釋名】守田本經水玉本經地文別錄和姑本經時珍曰禮記月令五月半夏生蓋當夏之半也故名守田會意水玉因形

【集解】別錄曰半夏生川谷五月八月采根圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

三三相偶白花圓上一出宏景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久恭曰所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾皮黃肉白五月八月采根以厥裹之類利也

【氣味】辛寒有毒李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則戟人喉出血

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌多食蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病癰腫者數人多食之亦皆愈

【附錄】菩薩草宋圖經頌曰生江浙州郡陵冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

半夏

【釋名】守田本經水玉本經地文別錄和姑本經時珍曰禮記月令五月半夏生蓋當夏之半也故名守田會意水玉因形

【集解】別錄曰半夏生川谷五月八月采根圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾皮黃肉白五月八月采根以厥裹之類利也

三三相偶白花圓上一出宏景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久恭曰所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

【氣味】辛寒有毒李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則戟人喉出血

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌多食蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病癰腫者數人多食之亦皆愈

【附錄】菩薩草宋圖經頌曰生江浙州郡陵冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

【集解】恭曰由跋是虎掌新根大于半夏一倍二倍其苗高一尺似春生九葉葉圓而扁抽一莖莖端有八九葉保昇曰根即虎掌也藏器曰由跋生林下雞卵根如蒟蒻一莖肉白故時珍曰此即醫方罕用附子之用

天南星之小者其氣未足不堪服食故醫方罕用惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之義也附子側子不如附子效似半夏是以爲尾爲由跋以由跋爲半夏尾根即附子苦酒磨塗腫亦效恭曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏芋至秋有子又有直出生赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

【正誤】宏景曰由跋本出始興而陶氏所說乃爲尾爲由跋以由跋爲半夏非惟不掌

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌多食蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病癰腫者數人多食之亦皆愈

【附錄】菩薩草宋圖經頌曰生江浙州郡陵冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

蒟蒻

【釋名】蒻頭開寶鬼芋圖經鬼頭

【集解】志曰蒟蒻頭出吳蜀葉如芋生平澤極多人采以爲天南星了不可辨但南星肌細而蒟蒻出蜀中所收往往是此花黃爲異耳時珍曰蒟蒻出蜀中施州亦有之呼爲鬼頭生山谷有數種大如盆及芋魁其苗長一二尺露地外理白如玉者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

【氣味】辛苦溫有毒主治毒腫結熱寶本經

吐泄不止

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

初生顱脫

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

解顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

貼顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

解顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

止泄不止

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

脫臼

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

溫中散滯

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

酒積酒毒

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

腸風瀉血

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

吐血不止

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

兒口瘡

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

解顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

貼顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

脫臼

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

溫中散滯

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

酒積酒毒

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

腸風瀉血

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

吐血不止

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

兒口瘡

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

欬嗽

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

氣痰欬嗽

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

清氣化痰

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

風蟲牙痛

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

瘰癧結核

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

走馬疳蝕

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

喉風喉痹

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

癰瘤結核

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

由跋

【釋名】由跋下本經品



【集解】恭曰由跋是虎掌新根大于半夏一倍二倍其苗高一尺似春生九葉葉圓而扁抽一莖莖端有八九葉保昇曰根即虎掌也藏器曰由跋生林下雞卵根如蒟蒻一莖肉白故時珍曰此即附子之用

天南星之小者其氣未足不堪服食故醫方罕用惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之義也附子側子不如附子效似半夏是以爲尾爲由跋以由跋爲半夏尾根即附子苦酒磨塗腫亦效恭曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏芋至秋有子又有直出生赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

【正誤】宏景曰由跋本出始興而陶氏所說乃爲尾爲由跋以由跋爲半夏非惟不掌

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌多食蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病癰腫者數人多食之亦皆愈

【附錄】菩薩草宋圖經頌曰生江浙州郡陵冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

蒟蒻

【釋名】蒻頭開寶鬼芋圖經鬼頭

【集解】志曰蒟蒻頭出吳蜀葉如芋生平澤極多人采以爲天南星了不可辨但南星肌細而蒟蒻出蜀中所收往往是此花黃爲異耳時珍曰蒟蒻莖出蜀中施州亦有之呼爲鬼頭生山谷有數種大如盆及芋魁其苗長一二尺露地外理白如玉者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

【別錄】曰半夏生川谷五月八月采根圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

半夏

【釋名】守田本經水玉本經地文別錄和姑本經時珍曰禮記月令五月半夏生蓋當夏之半也故名守田會意水玉因形

【集解】別錄曰半夏生川谷五月八月采根圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

三三相偶白花圓上一出宏景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久恭曰所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾皮黃肉白五月八月采根以厥裹之類利也

【氣味】辛寒有毒李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則戟人喉出血

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌多食蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病癰腫者數人多食之亦皆愈

【附錄】菩薩草宋圖經頌曰生江浙州郡陵冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

半夏

【釋名】守田本經水玉本經地文別錄和姑本經時珍曰禮記月令五月半夏生蓋當夏之半也故名守田會意水玉因形

【集解】別錄曰半夏生川谷五月八月采根圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾皮黃肉白五月八月采根以厥裹之類利也

三三相偶白花圓上一出宏景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久恭曰所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

【氣味】辛寒有毒李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則戟人喉出血

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌多食蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病癰腫者數人多食之亦皆愈

【附錄】菩薩草宋圖經頌曰生江浙州郡陵冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

【集解】恭曰由跋是虎掌新根大于半夏一倍二倍其苗高一尺似春生九葉葉圓而扁抽一莖莖端有八九葉保昇曰根即虎掌也藏器曰由跋生林下雞卵根如蒟蒻一莖肉白故時珍曰此即醫方罕用附子之用

天南星之小者其氣未足不堪服食故醫方罕用惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之義也附子側子不如附子效似半夏是以爲尾爲由跋以由跋爲半夏尾根即附子苦酒磨塗腫亦效恭曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏芋至秋有子又有直出生赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

【正誤】宏景曰由跋本出始興而陶氏所說乃爲尾爲由跋以由跋爲半夏非惟不掌

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌多食蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又有病癰腫者數人多食之亦皆愈

【附錄】菩薩草宋圖經頌曰生江浙州郡陵冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傅之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服效

蒟蒻

【釋名】蒻頭開寶鬼芋圖經鬼頭

【集解】志曰蒟蒻頭出吳蜀葉如芋生平澤極多人采以爲天南星了不可辨但南星肌細而蒟蒻出蜀中所收往往是此花黃爲異耳時珍曰蒟蒻出蜀中施州亦有之呼爲鬼頭生山谷有數種大如盆及芋魁其苗長一二尺露地外理白如玉者名羊眼半夏圓白爲勝然江南所在皆有生平澤中者名天南星乃經寸南人特重之頌來互用功狀殊異其苗似由跋誤以爲半夏也頌曰在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似半夏但葉根下相重上大下小似芍藥葉根以灰漬二日湯洗暴乾

【氣味】辛苦溫有毒主治毒腫結熱寶本經

吐泄不止

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

初生顱脫

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

解顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

貼顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

解顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

止泄不止

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

脫臼

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

溫中散滯

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

酒積酒毒

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

腸風瀉血

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

吐血不止

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

兒口瘡

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

解顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

貼顱

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

脫臼

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

溫中散滯

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

酒積酒毒

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

腸風瀉血

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

吐血不止

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

兒口瘡

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

欬嗽

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

氣痰欬嗽

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

清氣化痰

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

風蟲牙痛

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

瘰癧結核

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

走馬疳蝕

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

喉風喉痹

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

癰瘤結核

【名醫所錄】四相呂回肢陽厥逆虛嘗用水酒一斗入大切片培南風用梧子大每服三十丸加至五十丸薑湯下

蜀圖經云五月采則虛小八月采乃實大其平澤生者甚小名羊眼半夏由跋絕類半夏而苗不同敦曰是皎着微酸子眞似半夏只入藥用

脩治 宏景曰凡用以湯洗十許遍令滑盡不爾有毒人中有半夏必須用生薑者以制其毒故也敦曰脩事半夏投中洗三遍用白芥子末二兩攪濁將半夏四兩用白芥子末二兩酸六兩令盡不令人氣逆肝氣怒時珍曰全治半夏惟薑汁入湯浸泡乾切片薑汁拌炒去皮焙入藥或研爲末以薑汁和作餅子曬乾用謂之半夏餅或研末以薑汁和作餅子曬乾用謂之半夏麪或研末以薑汁和作餅子曬乾用謂之半夏麪白尤佳治寒痰以湯洗十許遍令滑盡不爾有毒人中有半夏必須用生薑者以制其毒故也敦曰脩事半夏投中洗三遍用白芥子末二兩攪濁將半夏四兩酸六兩令盡不令人氣逆肝氣怒時珍曰全治半夏惟薑汁入湯浸泡乾切片薑汁拌炒去皮焙入藥或研爲

蜀圖經云五月采則虛小八月采乃實大其平澤生者甚小名羊眼半夏由跋絕類半夏而苗不同敦曰是皎着微酸子眞似半夏只入藥用

脩治 宏景曰凡用以湯洗十許遍令滑盡不爾有毒人中有半夏必須用生薑者以制其毒故也敦曰脩事半夏投中洗三遍用白芥子末二兩攪濁將半夏四兩用白芥子末二兩酸六兩令盡不令人氣逆肝氣怒時珍曰全治半夏惟薑汁入湯浸泡乾切片薑汁拌炒去皮焙入藥或研爲末以薑汁和作餅子曬乾用謂之半夏餅或研末以薑汁和作餅子曬乾用謂之半夏麪或研末以薑汁和作餅子曬乾用謂之半夏麪白尤佳治寒痰以湯洗十許遍令滑盡不爾有毒人中有半夏必須用生薑者以制其毒故也敦曰脩事半夏投中洗三遍用白芥子末二兩攪濁將半夏四兩酸六兩令盡不令人氣逆肝氣怒時珍曰全治半夏惟薑汁入湯浸泡乾切片薑汁拌炒去皮焙入藥或研爲

兩。天麻半兩。雄黃二錢。小麥麵三兩。爲末。水和成餅。水煮浮起。漉出搗丸梧子大。每服五十丸。薑湯下。不拘時。通治風痰澼痛。丸青壺半兩。薑汁和作一字。草烏頭一字。爲末。薑汁二兩。乾薑末二兩。爲末。水和作餅。丸梧子大。每服五丸。熱茶下。治風痰澼痛。

大每服二十丸。薑湯下。粥糊丸綠豆大。每服五十丸。薑湯下。治風痰澼痛。

四錢生薑七片。酒一盞。煎一盞。去滓。温服。治風痰澼痛。

服胡洽居士百病方。盞煎結痰不出。語音不清。年久者亦宜。玉粉丸半夏半兩。桂心一兩。爲末。薑汁和作丸。如梧子大。每服一字。烏頭一字。爲末。薑汁和作丸。如梧子大。每服一丸。治法機要方。

浸蒸餅丸芥子大。每服一丸。夜臥含嚥。治法機要方。

要停痰冷飲。橘皮半兩。每服四錢。生薑七片。水煮熟。陳皮各一兩。每服四錢。生薑七片。水煮熟。

二盞。煎一盞。温服。治痰留飲。胸膈滿悶。氣短惡心。飲食不下。或吐痰水。茯苓三兩。每服四錢。薑棗煎服。

和劑局方。上焦熱痰。欬嗽。薑嗽。制汁。打糊丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。治風痰喘逆。

各千一緡寸。湯用。二片。水煎。過。洗加。浸蒸。餅丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。治風痰喘逆。

一緡寸。湯用。二片。水煎。過。洗加。浸蒸。餅丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。治風痰喘逆。

服三兩十丸。黃連三錢。薑汁制。薑湯食後服。治上焦熱痰。欬嗽。制仁。

王丸。親制。方。薑湯食後服。治上焦熱痰。欬嗽。制仁。

方。淡薑湯食後服。治上焦熱痰。欬嗽。制仁。

劑局。上焦熱痰。欬薑。嗽。制仁。

痰喘逆。各千

兩。天麻半兩。雄黃二錢。小麥麵三兩。爲末。水和成餅。水煮浮起。漉出搗丸梧子大。每服五十丸。薑湯下。不拘時。通治風痰澼痛。丸青壺半兩。薑汁和作一字。草烏頭一字。爲末。薑汁二兩。乾薑末二兩。爲末。水和作餅。丸梧子大。每服五丸。熱茶下。治風痰澼痛。

大每服二十丸。薑湯下。粥糊丸綠豆大。每服五十丸。薑湯下。治風痰澼痛。

四錢生薑七片。酒一盞。煎一盞。去滓。温服。治風痰澼痛。

服胡洽居士百病方。盞煎結痰不出。語音不清。年久者亦宜。玉粉丸半夏半兩。桂心一兩。爲末。薑汁和作丸。如梧子大。每服一字。烏頭一字。爲末。薑汁和作丸。如梧子大。每服一丸。治法機要方。

浸蒸餅丸芥子大。每服一丸。夜臥含嚥。治法機要方。

要停痰冷飲。橘皮半兩。每服四錢。生薑七片。水煮熟。陳皮各一兩。每服四錢。生薑七片。水煮熟。

二盞。煎一盞。温服。治痰留飲。胸膈滿悶。氣短惡心。飲食不下。或吐痰水。茯苓三兩。每服四錢。薑棗煎服。

和劑局方。上焦熱痰。欬嗽。薑嗽。制汁。打糊丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。治風痰喘逆。

各千一緡寸。湯用。二片。水煎。過。洗加。浸蒸。餅丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。治風痰喘逆。

一緡寸。湯用。二片。水煎。過。洗加。浸蒸。餅丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。治風痰喘逆。

服三兩十丸。黃連三錢。薑汁制。薑湯食後服。治上焦熱痰。欬嗽。制仁。

王丸。親制。方。薑湯食後服。治上焦熱痰。欬嗽。制仁。

方。淡薑湯食後服。治上焦熱痰。欬嗽。制仁。

劑局。上焦熱痰。欬薑。嗽。制仁。

痰喘逆。各千

蚤休

集解

〔別錄曰〕蚤休生山陽川谷及冤句。〔恭曰〕今謂重樓金線者是也。名重臺。南人名草孫。似王孫六七葉。一莖六七葉。有二三層。甘遂一名重臺。金線者是也。

〔保昇曰〕葉似鬼臼。牡蒙年久者二三重根。如紫參。皮黃肉白。五月采根。曬乾。至五七層根。如鬼臼。蒼朮狀。外紫中白。有黏糯二種。生山陽川谷及冤句。二月八月采。陰乾。似河車。〔大明曰〕根如尺二蜈蚣。又如肥紫菖蒲。須曰即紫河車也。今河中河陽華陰文州及江淮間亦有之。葉似王孫。鬼臼等。作二三層。六月開黃紫花。蕊赤。黃色。上有金絲垂下。秋結紅子。根似肥薑。皮赤肉白。五月采之。宗奭曰。蚤休無旁枝。止一莖挺生。莖高四五尺。餘巔有四五葉。葉有岐。似虎杖。中心又起一莖。莖頭夏月開黃紫花。蕊赤。三月開後結實。又一說。如鳳仙草有蠹。

〔時珍曰〕蚤休。本經下品。

〔釋名〕蚤休。〔別錄〕蠆休。〔華〕紫河車。〔經〕重臺。〔唐本〕重樓金線。〔唐本〕三層草。〔綱目〕七葉一枝花。〔蒙筌〕草甘遂。〔唐本〕白甘遂。〔珍〕時名。〔時珍曰〕蟲蛇之毒。得此治之。即休。故有蚤休諸名。重臺三層。因其葉狀也。金線重樓。因其花狀也。甘遂。因其根狀也。紫河車。因其功用也。

〔氣味〕苦。微寒。有毒。〔大明曰〕冷。無毒。伏雄黃丹砂。〔主治〕驚癎搖頭弄舌。熱氣在腹中。〔本經〕癲疾癰瘡陰蝕。下三蟲。去蛇毒。〔別錄〕生食一升。利水。〔唐本〕治胎風手足搐。能吐泄瘰癧。大明曰去瘡疾寒熱。〔時珍曰〕紫河車足厥陰經藥也。凡本經驚癎癰疾瘰癧瘡腫者。宜之。而道家有服食法。不知果有益否也。

〔發明〕〔恭曰〕摩醋傅癰腫蛇毒。甚有效。〔時珍曰〕紫河車。帶有陽證者。白甘遂末二錢。即衢生易簡方。每服一錢。梧楔根末二錢。同于慢火上炒焦黃。研勻。每服一字。或小兒方。重臺赤色者。川黃連末。每服半錢。冷水下。○慢驚發搐。蚤休一錢。乙丸芡子大。含之。一聖惠方。為末。蜜煎廢薑湯調下。半兩。半夏泡一分。為末。蜜丸。梧子大。每服三丸。五更初面東念咒。井水下。連進三服。即能休根。若要消。食之。咒曰。天朗氣清。金雞鳴。吾今服藥。欲長生。吾今不飢復不渴。賴得神仙草有靈。

〔附方〕新五。服食法。紫河車根。以竹刀刮去皮。切作骰子大。塊麵裹。入瓷瓶中。水煮候浮。乾。每服三丸。五更初面東。念咒井水下。連進三服。即能休根。若要消。食之。咒曰。天朗氣清。金雞鳴。吾今服藥。欲長生。吾今不飢復不渴。賴得神仙草有靈。

小兒胎風。手足搐。紫河車為末。每服半錢。冷水下。○慢驚發搐。蚤休一錢。梧楔根末二錢。即衢生易簡方。每服一錢。同于慢火上炒焦黃。研勻。每服一字。或小兒方。重臺赤色者。川黃連末。每服半錢。冷水下。○慢驚發搐。蚤休一錢。帶有陽證者。白甘遂末二錢。即衢生易簡方。每服一錢。梧楔根末二錢。同于慢火上炒焦黃。研勻。每服一字。或小兒方。重臺赤色者。川黃連末。每服半錢。冷水下。

中鼠莽毒。金線重樓。為末。蜜丸。梧子大。每服三丸。五更初面東。念咒井水下。連進三服。即能休根。若要消。食之。咒曰。天朗氣清。金雞鳴。吾今服藥。欲長生。吾今不飢復不渴。賴得神仙草有靈。

〔校正〕併入圖經。

鬼臼　下品。

七葉鬼臼

重葉鬼臼



〔釋名〕九曰。〔本經〕天曰。〔別錄〕鬼藥。〔綱目〕解毒。〔別錄〕爵犀。〔本經〕馬目。〔毒公。〔本經〕害母草。〔圖經〕羞天花。〔綱目〕朮律草。〔綱目〕瑞田草。〔綱目〕獨腳蓮。〔本草〕獨荷草。〔宋〕山荷葉。〔綱目〕旱荷。〔綱目〕八角盤。〔綱目〕唐婆鏡。〔宏景曰〕鬼臼根如射干。白而味甘。九曰。〔綱目〕相連有毛者良。故名。時珍曰。此物有毒。而曰如馬眼。故名馬目。毒公。殺蠱解毒。故有犀名。其葉如鏡。如盤如荷。而新苗生。則舊苗死。故有鏡婆鏡。即本草鬼臼也。或生一曰如黃精根。而堅瘦。處處有之。依莖綴花。蔽葉自隱。俗名羞天花。子改為羞寒。花即本草鬼臼也。贊云。冒寒而茂。莖脩葉廣。附莖作花。葉蔽其上。以其自蔽。若有羞狀。○別有羞天草。與此不同。即海芋也。

〔集解〕〔別錄曰〕鬼臼生九眞山谷及冤句。二月八月采。陰乾。似射干。〔宏景曰〕鬼臼生山谷中。八月采根。陰乾。似射干。此輩又似鉤吻。有兩種。出錢塘近道者味甘。無叢毛。上有叢毛。最勝。出會稽吳興者。大而味苦。無叢毛。力劣。今馬目毒公狀如黃精。根其曰處似馬眼而柔潤。今方家多用鬼臼。而少用毒公。不知此那復乖越如此。〔恭曰〕鬼臼生深山巖石之陰。葉如蕨。麻重樓輩。生一莖。莖端一葉。亦有兩歧者。年長一莖。莖枯則為一臼。假令生來二十年。則有二十臼。豈惟九臼耶。根肉皮鬚。並似射干。今俗用多是射干。遠而江南別送一物。非眞者。今荊州當陽縣峽州亦極難得。須曰今並如安縣襄州荊山縣山中並貢之。亦是峽州荊門軍亦有之。並如江寧府滁舒商齊杭襄峽州荊門軍。亦有之。一說。鬼臼生深山陰地。葉六出。或五出。如鳳掌。莖端一花。蘇恭所說。花生莖閒。赤色。三月開後結實。又一說。葉如紫荔枝。正在葉下。常為八葉所蔽。未常見日。及八九年。則八九日。則莖枯。則根為紅紫如纖。旦時東向。及暮則西傾。蓋隨日出沒也。年年生一莖。既枯則生一莖。一曰腐蓋陳新相易也。故俗名然一年一莖。一曰生而一曰腐。亦然新苗生。則舊苗死。前年生一莖。莖枯則根為一曰

蚤休

集解

〔別錄曰〕蚤休生山陽川谷及冤句。〔恭曰〕今謂重樓金線者是也。名重臺。南人名草孫。似王孫六七葉。一莖六七葉。有二三層。甘遂一名重臺。金線者是也。

〔保昇曰〕葉似鬼臼。牡蒙年久者二三重根。如紫參。皮黃肉白。五月采根。曬乾。至五七層根。如鬼臼。蒼朮狀。外紫中白。有黏糯二種。生山陽川谷及冤句。二月八月采。陰乾。似河車。〔大明曰〕根如尺二蜈蚣。又如肥紫菖蒲。須曰即紫河車也。今河中河陽華陰文州及江淮間亦有之。葉似王孫。鬼臼等。作二三層。六月開黃紫花。蕊赤。黃色。上有金絲垂下。秋結紅子。根似肥薑。皮赤肉白。五月采之。宗奭曰。蚤休無旁枝。止一莖挺生。莖高四五尺。餘巔有四五葉。葉有岐。似虎杖。中心又起一莖。莖頭夏月開黃紫花。蕊赤。三月開後結實。又一說。如鳳仙草有蠹。

〔時珍曰〕蚤休。本經下品。

〔釋名〕蚤休。〔別錄〕蠆休。〔華〕紫河車。〔經〕重臺。〔唐本〕重樓金線。〔唐本〕三層草。〔綱目〕七葉一枝花。〔蒙筌〕草甘遂。〔唐本〕白甘遂。〔珍〕時名。〔時珍曰〕蟲蛇之毒。得此治之。即休。故有蚤休諸名。重臺三層。因其葉狀也。金線重樓。因其花狀也。甘遂。因其根狀也。紫河車。因其功用也。

〔氣味〕苦。微寒。有毒。〔大明曰〕冷。無毒。伏雄黃丹砂。〔主治〕驚癎搖頭弄舌。熱氣在腹中。〔本經〕癲疾癰瘡陰蝕。下三蟲。去蛇毒。〔別錄〕生食一升。利水。〔唐本〕治胎風手足搐。能吐泄瘰癧。大明曰去瘡疾寒熱。〔時珍曰〕紫河車足厥陰經藥也。凡本經驚癎癰疾瘰癧瘡腫者。宜之。而道家有服食法。不知果有益否也。

〔發明〕〔恭曰〕摩醋傅癰腫蛇毒。甚有效。〔時珍曰〕紫河車。帶有陽證者。白甘遂末二錢。即衢生易簡方。每服一錢。梧楔根末二錢。同于慢火上炒焦黃。研勻。每服一字。或小兒方。重臺赤色者。川黃連末。每服半錢。冷水下。○慢驚發搐。蚤休一錢。乙丸芡子大。含之。一聖惠方。為末。蜜煎廢薑湯調下。半兩。半夏泡一分。為末。蜜丸。梧子大。每服三丸。五更初面東念咒。井水下。連進三服。即能休根。若要消。食之。咒曰。天朗氣清。金雞鳴。吾今服藥。欲長生。吾今不飢復不渴。賴得神仙草有靈。

〔附方〕新五。服食法。紫河車根。以竹刀刮去皮。切作骰子大。塊麵裹。入瓷瓶中。水煮候浮。乾。每服三丸。五更初面東。念咒井水下。連進三服。即能休根。若要消。食之。咒曰。天朗氣清。金雞鳴。吾今服藥。欲長生。吾今不飢復不渴。賴得神仙草有靈。

小兒胎風。手足搐。紫河車為末。每服半錢。冷水下。○慢驚發搐。蚤休一錢。梧楔根末二錢。即衢生易簡方。每服一錢。同于慢火上炒焦黃。研勻。每服一字。或小兒方。重臺赤色者。川黃連末。每服半錢。冷水下。○慢驚發搐。蚤休一錢。帶有陽證者。白甘遂末二錢。即衢生易簡方。每服一錢。梧楔根末二錢。同于慢火上炒焦黃。研勻。每服一字。或小兒方。重臺赤色者。川黃連末。每服半錢。冷水下。

中鼠莽毒。金線重樓。為末。蜜丸。梧子大。每服三丸。五更初面東。念咒井水下。連進三服。即能休根。若要消。食之。咒曰。天朗氣清。金雞鳴。吾今服藥。欲長生。吾今不飢復不渴。賴得神仙草有靈。

〔校正〕併入圖經。

鬼臼　下品。

七葉鬼臼

重葉鬼臼



〔釋名〕九曰。〔本經〕天曰。〔別錄〕鬼藥。〔綱目〕解毒。〔別錄〕爵犀。〔本經〕馬目。〔毒公。〔本經〕害母草。〔圖經〕羞天花。〔綱目〕朮律草。〔綱目〕瑞田草。〔綱目〕獨腳蓮。〔本草〕獨荷草。〔宋〕山荷葉。〔綱目〕旱荷。〔綱目〕八角盤。〔綱目〕唐婆鏡。〔宏景曰〕鬼臼根如射干。白而味甘。九曰。〔綱目〕相連有毛者良。故名。時珍曰。此物有毒。而曰如馬眼。故名馬目。毒公。殺蠱解毒。故有犀名。其葉如鏡。如盤如荷。而新苗生。則舊苗死。故有鏡婆鏡。即本草鬼臼也。或生一曰如黃精根。而堅瘦。處處有之。依莖綴花。蔽葉自隱。俗名羞天花。子改為羞寒。花即本草鬼臼也。贊云。冒寒而茂。莖脩葉廣。附莖作花。葉蔽其上。以其自蔽。若有羞狀。○別有羞天草。與此不同。即海芋也。

〔集解〕〔別錄曰〕鬼臼生九眞山谷及冤句。二月八月采。陰乾。似射干。〔宏景曰〕鬼臼生山谷中。八月采根。陰乾。似射干。此輩又似鉤吻。有兩種。出錢塘近道者味甘。無叢毛。上有叢毛。最勝。出會稽吳興者。大而味苦。無叢毛。力劣。今馬目毒公狀如黃精。根其曰處似馬眼而柔潤。今方家多用鬼臼。而少用毒公。不知此那復乖越如此。〔恭曰〕鬼臼生深山巖石之陰。葉如蕨。麻重樓輩。生一莖。莖端一葉。亦有兩歧者。年長一莖。莖枯則為一臼。假令生來二十年。則有二十臼。豈惟九臼耶。根肉皮鬚。並似射干。今俗用多是射干。遠而江南別送一物。非眞者。今荊州當陽縣峽州亦極難得。須曰今並如安縣襄州荊山縣山中並貢之。亦是峽州荊門軍亦有之。並如江寧府滁舒商齊杭襄峽州荊門軍。亦有之。一說。鬼臼生深山陰地。葉六出。或五出。如鳳掌。莖端一花。蘇恭所說。花生莖閒。赤色。三月開後結實。又一說。葉如紫荔枝。正在葉下。常為八葉所蔽。未常見日。及八九年。則八九日。則莖枯。則根為紅紫如纖。旦時東向。及暮則西傾。蓋隨日出沒也。年年生一莖。既枯則生一莖。一曰腐蓋陳新相易也。故俗名然一年一莖。一曰生而一曰腐。亦然新苗生。則舊苗死。前年生一莖。莖枯則根為一曰

數層。葉似苧麻。面青背紫。而有細毛。葉下附莖。開一花。狀如鈴鐸。倒垂青白色。黃蕊中空。結黃子。風吹不動。無風自搖。可制砂汞。按此即鬼臼之二種也。其說形狀甚明。

根氣味辛。溫。有毒。（別錄曰）微溫。（宏景曰）甘。溫。有毒。（權曰）畏垣衣。

主治殺蠱毒鬼疰精物。辟惡氣不祥。逐邪。解百毒。（本經）殺大毒。療欬嗽喉結。風邪煩惑。失魄妄見。去目中膚翳。不入湯。（別錄）主尸疰殗殜。勞疾傳尸瘵疾。（甄權）下死胎。治邪瘧癘疰。蛇毒射工毒。（時珍）

發明（頠曰）古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之。又治福州人三月采瑤田草根葉。焙乾搗末。蜜丸服。治風疾。

附方新三。**子死腹中**。胞破不生。此方累效。救人歲萬數也。鬼臼不拘多少。黃色者。去毛。爲細末。不用飾羅。只撚之如粉。爲度。每服一錢。無灰酒一盞。同煎八分。通口服。立生如神。名一字神散。婦人良方。**射工中人**。寒熱發瘡。鬼臼葉一把。苦酒漬搗取汁。服一升。日二次。千金方。**黑黃急病**。黑黃面黑黃。身如土色。不妨食。脈沈。若青脈入口者死。宜烙口中黑脈。耳會玉泉章門心俞。用生鬼臼搗汁一小盞。服乾者。爲末。水服三十六黃方。

射干（本經下品。）

釋名烏扇。（本經）烏翣。（別錄）烏吹。（別錄）烏蒲。（本經）鳳翼。（拾遺）鬼扇。（土宿）扁竹。（綱目）仙人掌。（土宿）紫金牛。（土宿）野萱花。（綱目）草薑。（別錄）

射干 鳶尾



集解（別錄曰）射干生南陽山谷田野。三月三日采根。陰乾。（宏景曰）此烏翣根黃色。庭臺尾是也。（恭曰）射干方書多音夜。（頠曰）射干之形莖梗疎長。正如射之長竿之狀。得名由此。而陶氏以夜音爲疑。蓋古字音多通呼。若漢官僕射主射事。而亦音夜。非有別義也。（時珍曰）其葉叢生橫鋪一面。如烏翅及扇之狀。故有烏扇、烏翣、鳳翼、鬼扇、仙人掌諸名。俗呼扁竹。謂其葉扁生而相似。恐非復有烏翣之類也。（恭曰）射干苗葉似菖蒲。（頠曰）射干根如竹根。葉又如蠻薑。故曰草薑。○翣音所甲切。扇也。

黃遠。（宏景曰）射干方書多音夜。（頠曰）射干之形莖梗疎長。正如射之長竿之狀。得名由此。而陶氏以夜音爲疑。蓋古字音多通呼。若漢官僕射主射事。而亦音夜。非有別義也。（時珍曰）其葉叢生橫鋪一面。如烏翅及扇之狀。故有烏扇、烏翣、鳳翼、鬼扇、仙人掌諸名。俗呼扁竹。謂其葉扁生而相似。恐非復有烏翣之類也。（恭曰）射干苗葉似菖蒲。（頠曰）射干根如竹根。葉又如蠻薑。故曰草薑。○翣音所甲切。扇也。（恭曰）射干苗葉似菖蒲。（頠曰）射干根如竹根。葉又如蠻薑。故曰草薑。○翣音所甲切。扇也。

溪蜀取紫花者。必會試有驗也。（時珍曰）射干即今扁竹也。今人所種多是紫花者。呼爲紫蝴蝶。其花大如拇指。頗似泡桐而色紫。三四月開。六七月始枯。陶宏景謂射干葉似是射干。蘇頌謂紫花者是射干。蘇頌謂紫花者是鳶尾。紅花者是黃花者是射干。韓保昇謂黃花者是射干。白花者亦其類。朱震亨謂紫花者是射干。紅花者是鳶尾。是極硬咬之不破。七月枯。陶宏景謂射干葉似蘇恭陳藏器謂紫碧花者是鳶尾。紅花者是鳶尾。是一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是鳶尾。紅花者是鳶尾。是射干。韓保昇謂黃花者是射干。蘇頌謂紫花者是射干。白花者亦其類。朱震亨謂紫花者是射干。紅花者是鳶尾。是射干也。易通卦驗云。冬至射干生。土宿眞君雅云。鳶尾

數層。葉似苧麻。面青背紫。而有細毛。葉下附莖。開一花。狀如鈴鐸。倒垂青白色。黃蕊中空。結黃子。風吹不動。無風自搖。可制砂汞。按此即鬼臼之二種也。其說形狀甚明。

根氣味辛。溫。有毒。（別錄曰）微溫。（宏景曰）甘。溫。有毒。（權曰）畏垣衣。

主治殺蠱毒鬼疰精物。辟惡氣不祥。逐邪。解百毒。（本經）殺大毒。療欬嗽喉結。風邪煩惑。失魄妄見。去目中膚翳。不入湯。（別錄）主尸疰殗殜。勞疾傳尸瘵疾。（甄權）下死胎。治邪瘧癘疰。蛇毒射工毒。（時珍）

發明（頠曰）古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之。又治福州人三月采瑤田草根葉。焙乾搗末。蜜丸服。治風疾。

附方新三。**子死腹中**。胞破不生。此方累效。救人歲萬數也。鬼臼不拘多少。黃色者。去毛。爲細末。不用飾羅。只撚之如粉。爲度。每服一錢。無灰酒一盞。同煎八分。通口服。立生如神。名一字神散。婦人良方。**射工中人**。寒熱發瘡。鬼臼葉一把。苦酒漬搗取汁。服一升。日二次。千金方。**黑黃急病**。黑黃面黑黃。身如土色。不妨食。脈沈。若青脈入口者死。宜烙口中黑脈。耳會玉泉章門心俞。用生鬼臼搗汁一小盞。服乾者。爲末。水服三十六黃方。

射干（本經下品。）

釋名烏扇。（本經）烏翣。（別錄）烏吹。（別錄）烏蒲。（本經）鳳翼。（拾遺）鬼扇。（土宿）扁竹。（綱目）仙人掌。（土宿）紫金牛。（土宿）野萱花。（綱目）草薑。（別錄）

射干 鳶尾



集解（別錄曰）射干生南陽山谷田野。三月三日采根。陰乾。（宏景曰）此烏翣根黃色。庭臺尾是也。（恭曰）射干方書多音夜。（頠曰）射干之形莖梗疎長。正如射之長竿之狀。得名由此。而陶氏以夜音爲疑。蓋古字音多通呼。若漢官僕射主射事。而亦音夜。非有別義也。（時珍曰）其葉叢生橫鋪一面。如烏翅及扇之狀。故有烏扇、烏翣、鳳翼、鬼扇、仙人掌諸名。俗呼扁竹。謂其葉扁生而相似。恐非復有烏翣之類也。（恭曰）射干苗葉似菖蒲。（頠曰）射干根如竹根。葉又如蠻薑。故曰草薑。○翣音所甲切。扇也。

黃遠。（宏景曰）射干方書多音夜。（頠曰）射干之形莖梗疎長。正如射之長竿之狀。得名由此。而陶氏以夜音爲疑。蓋古字音多通呼。若漢官僕射主射事。而亦音夜。非有別義也。（時珍曰）其葉叢生橫鋪一面。如烏翅及扇之狀。故有烏扇、烏翣、鳳翼、鬼扇、仙人掌諸名。俗呼扁竹。謂其葉扁生而相似。恐非復有烏翣之類也。（恭曰）射干苗葉似菖蒲。（頠曰）射干根如竹根。葉又如蠻薑。故曰草薑。○翣音所甲切。扇也。（恭曰）射干苗葉似菖蒲。（頠曰）射干根如竹根。葉又如蠻薑。故曰草薑。○翣音所甲切。扇也。

溪蜀取紫花者。必會試有驗也。（時珍曰）射干即今扁竹也。今人所種多是紫花者。呼爲紫蝴蝶。其花大如拇指。頗似泡桐而色紫。三四月開。六七月始枯。陶宏景謂射干葉似是射干。蘇頌謂紫花者是射干。蘇頌謂紫花者是鳶尾。紅花者是黃花者是射干。韓保昇謂黃花者是射干。白花者亦其類。朱震亨謂紫花者是射干。紅花者是鳶尾。是極硬咬之不破。七月枯。陶宏景謂射干葉似蘇恭陳藏器謂紫碧花者是鳶尾。紅花者是鳶尾。是一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是鳶尾。紅花者是鳶尾。是射干。韓保昇謂黃花者是射干。蘇頌謂紫花者是射干。白花者亦其類。朱震亨謂紫花者是射干。紅花者是鳶尾。是射干也。易通卦驗云。冬至射干生。土宿眞君雅云。鳶尾

鳶尾 本經下品

〔釋名〕烏園。本經根名鳶頭。時珍曰）並以形命名。烏園當作烏鳶。

〔集解〕別錄曰）烏鳶生九嶷山谷。五月采。宏景曰）方家言是射干苗而主療亦異。當別是一種。方用鳶頭當是其根。療體相似而本草不題。恭曰）此草所在有之。人家亦種。葉似射干而闊短。不抽長莖。花紫碧色。根似高良薑。皮黃肉白。嚼之戟人咽喉。與射干全別。射干花紅。抽莖長。根黃有臼。保昇曰）草名鳶尾。根名鳶頭。亦謂之鳶根。葉似射干。布地生。黑根似高良薑而節大。數個相連。九月十月采根。日乾。時珍曰）此即射干之苗。非別一種也。肥地者莖長根粗。瘠地者莖短根瘦。其花自有數色。諸家皆是強分。陳延之小品方言東海出之故耳。

〔氣味〕苦平。有毒。恭曰）有小毒。

〔主治〕蠱毒邪氣鬼疰諸毒。破癥瘕積聚。去水。下三蟲。本經殺鬼魅。療頭眩。別錄

〔附方〕舊一。飛尸遊蠱。着喉中。氣欲絕者。鳶尾根削去皮。納喉中。摩病處。令血出。爲佳。陳藏器本草拾遺。鬼魅邪氣。四物鳶頭散。東海鳶頭。防葵爲末。酒服方寸匕。欲令病人見鬼。增防葵一分。欲令知鬼。又增一分。立驗。不可多服。陳延之小品方。

玉簪 目錄

〔釋名〕白鶴仙。時珍曰）並以花象命名。

玉簪花

〔集解〕時珍曰）玉簪處處人家栽爲花草。二月生苗成叢。高尺許。莖如白菘。其葉大如掌。莖上有細葉。中出花十數枚。長二三寸。本小而末大。未開時。正如白玉搔頭簪形。又如羊肚蘑菇之狀。開時微綻。四出。中吐黃蕊。頗香。不結子。其根舊莖死。則根有連生。如鬼臼。射干生薑。輩有鬚毛。舊莖死。則根有新根生。則舊根腐。亦有紫花者。葉微狹。皆團而有尖。白色。頗嬌瑩。六七月抽莖。莖上有細葉。中出花小。本末

鳶尾 本經下品

〔釋名〕烏園。本經根名鳶頭。時珍曰）並以形命名。烏園當作烏鳶。

〔集解〕別錄曰）烏鳶生九嶷山谷。五月采。宏景曰）方家言是射干苗而主療亦異。當別是一種。方用鳶頭當是其根。療體相似而本草不題。恭曰）此草所在有之。人家亦種。葉似射干而闊短。不抽長莖。花紫碧色。根似高良薑。皮黃肉白。嚼之戟人咽喉。與射干全別。射干花紅。抽莖長。根黃有臼。保昇曰）草名鳶尾。根名鳶頭。亦謂之鳶根。葉似射干。布地生。黑根似高良薑而節大。數個相連。九月十月采根。日乾。時珍曰）此即射干之苗。非別一種也。肥地者莖長根粗。瘠地者莖短根瘦。其花自有數色。諸家皆是強分。陳延之小品方言東海出之故耳。

〔氣味〕苦平。有毒。恭曰）有小毒。

〔主治〕蠱毒邪氣鬼疰諸毒。破癥瘕積聚。去水。下三蟲。本經殺鬼魅。療頭眩。別錄

〔附方〕舊一。飛尸遊蠱。着喉中。氣欲絕者。鳶尾根削去皮。納喉中。摩病處。令血出。爲佳。陳藏器本草拾遺。鬼魅邪氣。四物鳶頭散。東海鳶頭。防葵爲末。酒服方寸匕。欲令病人見鬼。增防葵一分。欲令知鬼。又增一分。立驗。不可多服。陳延之小品方。

玉簪 目錄

〔釋名〕白鶴仙。時珍曰）並以花象命名。

玉簪花

〔集解〕時珍曰）玉簪處處人家栽爲花草。二月生苗成叢。高尺許。莖如白菘。其葉大如掌。莖上有細葉。中出花十數枚。長二三寸。本小而末大。未開時。正如白玉搔頭簪形。又如羊肚蘑菇之狀。開時微綻。四出。中吐黃蕊。頗香。不結子。其根舊莖死。則根有連生。如鬼臼。射干生薑。輩有鬚毛。舊莖死。則根有新根生。則舊根腐。亦有紫花者。葉微狹。皆團而有尖。白色。頗嬌瑩。六七月抽莖。莖上有細葉。中出花小。本末

也。亦治誤吞銅鐵。**打杖腫痛**。鳳仙花葉搗如泥。塗危氏得效方。腫破處。乾則又上。一夜血散即愈。冬月收取乾者研末。水和塗之。葉廷器通變要法。**馬患諸病**。白鳳仙花連根葉熬膏。遇馬有病。抹其眼四角上。即汗出而愈。衛生易簡方。

坐拏草

宋圖經。

【集解】〔頌曰〕生江西及滁州。六月開紫花結實。采其苗入藥。甚易得。後因人用有效。今頗貴重。〔時珍曰〕出吉安永豐縣。

【氣味】辛。熱。有毒。

【主治】風痹。壯筋骨。兼治打撲傷損。蘇頌。

【發明】〔頌曰〕神醫普救方治風藥中已有用者。〔時珍曰〕危氏得效方。麻藥煮酒方中用之。聖濟錄治腸上虛熱。咽喉噎塞。小便赤澁。神困多睡。有坐拏丸。用坐拏草大黃赤芍藥木香升麻麥蘗冬黃芪木通酸棗仁薏苡仁枳殼等分爲末。每服二十丸。麥蘗冬湯下。

【附錄】押不蘆。〔時珍曰〕按周密癸辛雜志云。漢北回回地方有草名押不蘆。土人以少許磨酒飲。即通身麻痹而死。加以刀斧亦不知。至三日則以少藥投之。即活。御藥院中亦儲之。貪官污吏罪甚者。則服百日丹。皆用此也。昔華陀能刳腸滌胃。豈不有此等藥耶。

曼陀羅花

〔釋名〕風茄兒。綱目。山茄子。〔時珍曰〕法華經言佛說法華陀羅花。又道家呼爲惡客。

北斗有陀羅星使者。手執此花。故後人因以名花。曼陀羅。梵言雜色也。茄乃因葉形爾。跳伯醫花品



【集解】〔時珍曰〕曼陀羅生北土。人家亦栽之。春生苗。夏長莖直上。高四五尺。生不旁引。綠莖碧葉。葉如茄葉。八月開白花。凡六瓣。狀如牽牛花而大。攢花中坼。騈葉外包。而朝開夜合。結實圓而有丁

羊躑躅

本經下品。

【集解】〔別錄曰〕羊躑躅生太行山川谷及淮南山。三月采花。陰乾。〔宏景曰〕近道諸山皆有之。花黃似鹿葱。不可近眼。恭曰〕花亦不似鹿葱。正似旋花色黃者也。〔保昇曰〕小樹高二尺。葉似桃葉。花黃似杜鵑。花有三瓣。四月采花。日乾。〔頌曰〕所在有之。春生苗似鹿葱。葉似紅花。莖高三四尺。夏開花似凌霄花。山石榴名紅躑躅者。無毒。與此別類。張揖廣雅謂躑躅一名決多。李珣文集言駱谷多山枇杷毒能殺人。其花明豔。與杜鵑花相似。樵者識之。其說似羊躑躅。未知是否。要亦其類耳。〔權曰〕惡諸石及麪。不入湯使。伏丹砂硇砂雌黃。畏屈予。

【氣味】辛。溫。有大毒。

【主治】賊風在皮膚中。淫淫痛。溫瘧。惡毒諸瘇。本經。邪氣鬼疰。蠱毒。別錄。

【發明】〔頌曰〕古之大方多用躑躅。如胡洽治時行赤散。及治五噤四滿丸之類。并治風諸酒方皆

芫花

本經下品。

【釋名】杜芫。別錄。赤芫。吳普。去水。本經。毒魚。別錄。頭痛花。綱目。兒草。吳普。敗華。吳普。根名黃大戟。吳普。蜀桑。別錄。〔時珍曰〕芫或作芺。其義未

【校正】自木部移入此。

雜用之。又治百病風溼等。魯王酒中亦用躑躅花。今醫方搏腳湯中多用之。南方治蠱毒下血。有躑躅花散。云甚勝。〔時珍曰〕此物有大毒。會有人以其根入酒飲。遂至於斃也。和劑局方治中風癱瘓伏虎丹中亦用之。不多服耳。

【附方】〔新四〕風疾注痛。躑躅花。天南星。並生時同搗作餅。甑上蒸四五遍。以稀葛囊盛之。臨時取焙爲末。蒸餅丸梧子大。每服三丸。溫酒下。腰腳骨痛。空心服。手臂痛。食後服。大良。續傳信方。痛風走注。黃躑躅根一把。糯米一盞。黑豆半盞。酒水各一盌。徐徐服。大吐大泄。一服便能動也。○風溼痹痛。手足身體收攝不遂。肢節疼痛。言語蹇澀。躑躅花酒。醫學集成。拌蒸一炊久。曬乾爲末。每以牛乳一合。酒二合。調服五分。聖惠方。風蟲牙痛。躑躅一錢。草烏頭二錢半。爲末。化臘丸豆大。綿包一丸。咬之。追涎。海上仙方。

【附錄】山躑躅。〔時珍曰〕處處山谷有之。高者四五尺。而花繁一枝數萼。二月始開。如羊躑躅而蒂如石榴花。有紅者紫者。五出者。千葉者。小兒食其花。味酸無毒。一名紅躑躅。一名山石榴。一名映山紅。一名杜鵑花。其黃色者。即有毒羊躑躅也。羊不喫草。拾遺。藏器曰。生蜀川山谷。葉細長。在諸草中羊不喫者。是也。味苦辛。溫。無毒。主一切風血補益。攻諸病。煮之。亦浸酒服。〔時珍曰〕此草似羊躑躅而云無毒。蓋別有此也。

也。亦治誤吞銅鐵。**打杖腫痛**。鳳仙花葉搗如泥。塗危氏得效方。腫破處。乾則又上。一夜血散即愈。冬月收取乾者研末。水和塗之。葉廷器通變要法。**馬患諸病**。白鳳仙花連根葉熬膏。遇馬有病。抹其眼四角上。即汗出而愈。衛生易簡方。

坐拏草

宋圖經。

【集解】〔頌曰〕生江西及滁州。六月開紫花結實。采其苗入藥。甚易得。後因人用有效。今頗貴重。〔時珍曰〕出吉安永豐縣。

【氣味】辛。熱。有毒。

【主治】風痹。壯筋骨。兼治打撲傷損。蘇頌。

【發明】〔頌曰〕神醫普救方治風藥中已有用者。〔時珍曰〕危氏得效方。麻藥煮酒方中用之。聖濟錄治腸上虛熱。咽喉噎塞。小便赤澁。神困多睡。有坐拏丸。用坐拏草大黃赤芍藥木香升麻麥蘗冬黃芪木通酸棗仁薏苡仁枳殼等分爲末。每服二十丸。麥蘗冬湯下。

【附錄】押不蘆。〔時珍曰〕按周密癸辛雜志云。漢北回回地方有草名押不蘆。土人以少許磨酒飲。即通身麻痹而死。加以刀斧亦不知。至三日則以少藥投之。即活。御藥院中亦儲之。貪官污吏罪甚者。則服百日丹。皆用此也。昔華陀能刳腸滌胃。豈不有此等藥耶。

曼陀羅花

〔釋名〕風茄兒。綱目。山茄子。〔時珍曰〕法華經言佛說法華陀羅花。又道家呼爲惡客。

北斗有陀羅星使者。手執此花。故後人因以名花。曼陀羅。梵言雜色也。茄乃因葉形爾。跳伯醫花品



【集解】〔時珍曰〕曼陀羅生北土。人家亦栽之。春生苗。夏長莖直上。高四五尺。生不旁引。綠莖碧葉。葉如茄葉。八月開白花。凡六瓣。狀如牽牛花而大。攢花中坼。騈葉外包。而朝開夜合。結實圓而有丁

羊躑躅

本經下品。

【集解】〔別錄曰〕羊躑躅生太行山川谷及淮南山。三月采花。陰乾。〔宏景曰〕近道諸山皆有之。花黃似鹿葱。不可近眼。恭曰〕花亦不似鹿葱。正似旋花色黃者也。〔保昇曰〕小樹高二尺。葉似桃葉。花黃似瓜花。三月四月采花。日乾。〔頌曰〕所在有之。春生苗似鹿葱。葉似紅花。莖高三四尺。夏開花似凌霄花。山石榴輩。正黃色。羊食之則死。今嶺南蜀道山谷遍生。皆深紅色。如錦繡然。或云此種不入藥。〔時珍曰〕韓保昇所說似桃葉者最的。其花五出。蕊瓣皆黃。氣味皆惡。蘇頌所謂深紅色者。即山石榴名紅躑躅者。無毒。與此別類。張揖廣雅謂躑躅一名決光者。誤矣。決光。決明也。按唐李紳文集言駱谷多山枇杷毒能殺人。其花明豔。與杜鵑花相似。樵者識之。其說似羊躑躅。未知是否。要亦其類耳。

【花氣味】辛。溫。有大毒。〔權曰〕惡諸石及麪。不入湯使。伏丹砂硇砂雌黃。畏屈予。

【主治】賊風在皮膚中。淫淫痛。溫瘧。惡毒諸瘺。本經。邪氣鬼疰。蠱毒。別錄。

【發明】〔頌曰〕古之大方多用躑躅。如胡洽治時行赤散。及治五噤四滿丸之類。并治風諸酒方皆雜用之。又治百病風溼等。魯王酒中亦用躑躅花。今醫方捋腳湯中多用之。南方治蠱毒下血。有躑躅花散。云甚勝。〔時珍曰〕此物有大毒。會有人以其根入酒飲。遂至於斃也。和劑局方治中風癱瘓伏虎丹中亦用之。不多服耳。

【附方】新四。**風疹注痛**。躑躅花天南星。並生時同搗作餅。甑上蒸四五遍。以稀葛囊盛之。臨時取焙爲末。蒸餅丸梧子大。每服三丸。溫酒下。腰腳骨痛。空心服。手臂痛。食後服。大良。續傳信方。**痛風走注**。黃躑躅根一把。糯米一盞。黑豆半盞。酒水各一盌。徐徐服。大吐大泄。一服便能動也。○**風溼痹痛**。手足身體收攝不遂。肢節疼痛。言語蹇澀。躑躅花酒。醫學集成。拌蒸一炊久。曬乾爲末。每以牛乳一合。酒二合。調服五分。聖惠方。**風蟲牙痛**。躑躅一錢。草烏頭二錢半。爲末。化臘丸豆大。綿包一丸。咬之。追涎。海上仙方。

【附錄】山躑躅。〔時珍曰〕處處山谷有之。高者四五尺。而花繁。一枝數萼。二月始開花。如羊躑躅而蒂如石榴花。有紅者紫者。五出者。千葉者。小兒食其花。味酸無毒。一名紅躑躅。一名山石榴。一名映山紅。一名杜鵑花。其黃色者。即有毒羊躑躅也。

羊不食草

〔釋名〕黃躑躅。綱目。黃杜鵑。蒙筌。別錄。宏景曰〕羊食其葉。躑躅而死。故名。鬧當作惱。惱。亂也。

鬧羊花

綱目。

【集解】〔別錄曰〕羊躑躅生太行山谷及淮南山。三月采花。陰乾。〔宏景曰〕諸山皆有之。花黃似鹿葱。不可近眼。恭曰〕花亦不似鹿葱。正似旋花色黃者也。〔保昇曰〕小樹高二尺。葉似桃葉。花黃似瓜花。三月四月采花。日乾。〔頌曰〕所在有之。春生苗似鹿葱。葉似紅花。莖高三四尺。夏開花似凌霄花。山石榴輩。正黃色。羊食之則死。今嶺南蜀道山谷遍生。皆深紅色。如錦繡然。或云此種不入藥。〔時珍曰〕韓保昇所說似桃葉者最的。其花五出。蕊瓣皆黃。氣味皆惡。蘇頌所謂深紅色者。即山石榴名紅躑躅者。無毒。與此別類。張揖廣雅謂躑躅一名決光者。誤矣。決光。決明也。按唐李紳文集言駱谷多山枇杷毒能殺人。其花明豔。與杜鵑花相似。樵者識之。其說似羊躑躅。未知是否。要亦其類耳。

【花氣味】辛。溫。有大毒。〔權曰〕惡諸石及麪。不入湯使。伏丹砂硇砂雌黃。畏屈予。

【主治】賊風在皮膚中。淫淫痛。溫瘧。惡毒諸瘺。本經。邪氣鬼疰。蠱毒。別錄。

【發明】〔頌曰〕古之大方多用躑躅。如胡洽治時行赤散。及治五噤四滿丸之類。并治風諸酒方皆

芫花

本經下品。

【校正】自木部移入此。

釋名杜芫。別錄。赤芫。吳普。去水。本經。毒魚。別錄。頭痛花。綱目。兒草。吳普。敗華。吳普。根名黃大戟。吳普。蜀桑。別錄。時珍曰芫或作杭。其義未

不哭草

拾遺。藏器曰生蜀川山谷。葉細長。在諸草中。羊不哭者。是也。味苦辛。溫。無毒。主一切風血補益。攻諸病。煮之。亦浸酒服。〔時珍曰〕此草似羊躑躅而云無毒。蓋別有此也。

芫花

詳去水言其功。毒魚言其性。大戟言其似也。俗人因其氣惡。呼爲頭痛花。山海經云。首山其草多芫。是也。

集解 〔別錄曰〕芫花生淮源川谷。三月三日采花。陰乾。〔普曰〕芫根生鄱陽二月。紫赤色。加工蒸曝。〔時珍曰〕芫葉乃生三月。九月采。葉厚則黑。華有青者三月。實落盡葉。八月采。根陰乾。保昇曰。近道處處有之。苗高二三尺。葉似白前及柳葉。根皮黃似桑根。正月二月花發。紫碧色。葉未生時收采。日乾。葉生花落。即不堪用也。頌曰。在處有之。宿根春生。紫長一二尺。根入土深三五寸。白色似榆根。舊枝莖間作穗。又似楊柳枝葉。二月開紫花。頗似紫荊。而細。今絳州出者花黃。謂之黃芫花。時珍曰。顧野王玉篇云。芫木出豫章。煎汁藏之。果及卵不壞。洪邁容齋隨筆云。今饒州處處有之。莖莖不純是木。小人爭鬬者。取葉揉擦皮膚。輒作赤腫如皴傷。以誣人。至和鹽擦卵。則又染其外若赭色也。

修治 宏景曰。用當微熬。不可近眼。時珍曰。芫花留數年陳久者良。用時以好醋煮十數沸。去醋。以水浸一宿。麤乾用。則毒減也。或以醋炒者次之。

氣味 〔別錄曰〕根辛。溫。有小毒。〔別錄曰〕苦。微溫。〔普曰〕神農黃帝雷公。苦。有毒。扁鵲岐伯。苦。李當之。有大毒。多服令人洩。之才曰。決明爲之使。反甘草。

主治 〔主治〕蓐逆上氣。喉鳴喘咳。腫短氣。蠱毒鬼疰。痂瘕癰腫。殺蟲魚。〔本經〕消胸中痰飲。〔別錄〕治心腹脹滿。去水氣寒痰。涕唾如膠。通利血脈。治惡瘡風痹淫。一切毒風。四肢攣急。不能行步。〔甄權〕療蓐嗽癖疰。〔大明〕治水飲痰澼。脇下痛。〔時珍〕

發明 〔時珍曰〕張仲景治傷寒太陽證表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而蓐。或喘或利者。小青龍湯主之。若表已解。有時頭痛出汗。惡寒。心下有水氣。乾嘔。痛引兩脇。或喘或蓐者。十棗湯主之。蓋小青龍所謂開鬼門法也。十棗湯驅逐裏邪。使水氣自大小便而洩。乃內經所謂潔淨府去陳莝法也。夫飲有五。皆由內啜水漿。外受淫氣。鬱蓄而爲留飲。流于肺則爲支飲。令人蓐喘寒熱。吐沫背寒。流于心下則爲懸飲。令人胸滿嘔吐寒熱。眩運。流于腸胃則爲伏飲。令人腹鳴吐水。胸脇支滿。或作泄瀉。忽肥忽瘦。流于經絡。則爲溢飲。令人沈重注痛。或作水飲。氣攻于胸。則爲痰飲。令人喘欬寒熱。吐沫背寒。流于心下。則爲懸飲。令人胸滿嘔吐寒熱。眩運。流于腸胃。

芫花

詳去水言其功。毒魚言其性。大戟言其似也。俗人因其氣惡。呼爲頭痛花。山海經云。首山其草多芫。是也。

集解 〔別錄曰〕芫花生淮源川谷。三月三日采花。陰乾。〔普曰〕芫根生鄱陽二月。紫赤色。加工蒸曝。〔時珍曰〕芫葉乃生三月。九月采。葉厚則黑。華有青者三月。實落盡葉。八月采。根陰乾。保昇曰。近道處處有之。苗高二三尺。葉似白前及柳葉。根皮黃似桑根。正月二月花發。紫碧色。葉未生時收采。日乾。葉生花落。即不堪用也。頌曰。在處有之。宿根春生。紫長一二尺。根入土深三五寸。白色似榆根。舊枝莖間作穗。又似楊柳枝葉。二月開紫花。頗似紫荊。而細。今絳州出者花黃。謂之黃芫花。時珍曰。顧野王玉篇云。芫木出豫章。煎汁藏之。果及卵不壞。洪邁容齋隨筆云。今饒州處處有之。莖莖不純是木。小人爭鬬者。取葉揉擦皮膚。輒作赤腫如皴傷。以誣人。至和鹽擦卵。則又染其外若赭色也。

修治 宏景曰。用當微熬。不可近眼。時珍曰。芫花留數年陳久者良。用時以好醋煮十數沸。去醋。以水浸一宿。麤乾用。則毒減也。或以醋炒者次之。

氣味 〔別錄曰〕根辛。溫。有小毒。〔別錄曰〕苦。微溫。〔普曰〕神農黃帝雷公。苦。有毒。扁鵲岐伯。苦。李當之。有大毒。多服令人洩。之才曰。決明爲之使。反甘草。

主治 〔主治〕蓐逆上氣。喉鳴喘咳。腫短氣。蠱毒鬼疰。痂瘕癰腫。殺蟲魚。〔本經〕消胸中痰飲。〔別錄〕治心腹脹滿。去水氣寒痰。涕唾如膠。通利血脈。治惡瘡風痹淫。一切毒風。四肢攣急。不能行步。〔甄權〕療蓐嗽癖疰。〔大明〕治水飲痰澼。脇下痛。〔時珍〕

發明 〔時珍曰〕張仲景治傷寒太陽證表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而蓐。或喘或利者。小青龍湯主之。若表已解。有時頭痛出汗。惡寒。心下有水氣。乾嘔。痛引兩脇。或喘或蓐者。十棗湯主之。蓋小青龍所謂開鬼門法也。十棗湯驅逐裏邪。使水氣自大小便而洩。乃內經所謂潔淨府去陳莝法也。夫飲有五。皆由內啜水漿。外受淫氣。鬱蓄而爲留飲。流于肺則爲支飲。令人蓐喘寒熱。吐沫背寒。流于心下則爲懸飲。令人胸滿嘔吐寒熱。眩運。流于腸胃則爲伏飲。令人腹鳴吐水。胸脇支滿。或作泄瀉。忽肥忽瘦。流于經絡。則爲溢飲。令人沈重注痛。或作水飲。氣攻于胸。則爲痰飲。令人喘欬寒熱。吐沫背寒。流于心下。則爲懸飲。令人胸滿嘔吐寒熱。眩運。流于腸胃。

蕘花

【釋名】(時珍曰)蕘者饒也其花繁饒也。
黃芫花

【集解】(別錄曰)蕘花生咸陽川谷及河南中牟六月采花陰乾(宏景曰)中牟者時從河上來形似芫花而極細白色綦曰)苗似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與芫花全不相似也(保昇曰)所在有之以雍州者爲好生岡原上苗高二尺許(宗奭曰)今京洛間甚多(時珍曰)按蘇頌圖經言絳州所出芫花黃色謂之黃芫花其圖小株花成簇生恐即此蕘花也生時色黃乾則如白故陶氏言細白也或言無蕘花以桃花代之取其利耳。

【氣味】苦寒有毒(別錄曰)辛微寒有毒。

【主治】傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌胸中留癖飲食寒熱邪氣利水道(本經)療痰飲痃癖(別錄)治蛔逆上氣喉中腫滿痓氣蠱毒疰痃氣塊(甄權)發明(宗奭曰)張仲景傷寒論以蕘花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不可過使與不及也須有是證乃用之(好古曰)仲景小青龍湯云若微利去麻黃加蕘花如雞子大熬令赤色用之蓋利水也(時珍曰)蕘花蓋亦芫花之類氣味主治大略相近。

醉魚草

【集解】(時珍曰)醉魚草南方處處有之多在墾岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊有微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如芫花一樣結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍圍而死呼爲醉魚兒草池沼邊不可種之此花色狀氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時爲異爾按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤華名曰葶薷可以毒魚其此草之類與。

【花葉氣味】辛苦溫有小毒【主治】痰飲成齁遇寒便發取花研末和米粉作粿炙熟食之即效又治誤食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和冷水少許嚥之吐即止骨即化也久瘧成癖者以花填鯽魚腹中溼紙裹煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便消。時珍

莽草　本經下品。

【校正】(自木部移入此)

【釋名】菟草(音罔)芒草(山海經)鼠莽(宏景曰)莽本作菟字俗訛呼爾(時珍曰)此物有毒食之令人迷罔故名山人以毒鼠謂之鼠莽。

【正誤】(別錄曰)一名蒨一名春草禹錫曰)按爾雅云蒨春草孫炎注云藥草也俗呼爲菟草。郭璞注云一名芒草所見異也(時珍曰)蒨音尾白薇也薇蒨字音相近爾別錄白薇下云一名春草而此又以爲菟草蓋因孫炎之誤也今正之。

莽草

【集解】(別錄曰)莽草生上谷山谷及冤句五月采(宏景曰)今東間處處皆有葉青辛烈者良又用搗以和陳粟米粉納水中魚吞即死浮出人取食之無妨頌曰)今南中州郡及蜀川皆有之。一名芒草所見異也(時珍曰)蒨音尾白薇也薇蒨字音相近爾別錄白薇下云一名春草而此又以爲菟草蓋因孫炎之誤也今正之。

木若石南而葉稀無花實五月七月采葉陰乾一說藤生繞木石間既謂之草乃蔓生者是也(宗奭曰)莽草諸家皆謂之草而本草居木部今世所有皆木葉如石南葉枝梗乾則皺採之其臭如椒(敩曰)凡用葉勿用尖及蠻生者(時珍曰)范子計然云莽草出三輔青色者善。

【修治】(敩曰)凡使取葉細剉以生甘草水蔘二味同盛入生絹袋中飯甆中蒸一日去二件曬乾用。

【氣味】辛溫有毒(普曰)神農辛雷公桐君苦有毒(時珍曰)莽草制雌黃雄黃而有毒誤食害人惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解豆汁澆其根即爛性相制也。

【主治】風毒癰腫乳癰疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚(本經)療喉痹不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼(別錄)治風疽疝氣腫墜凝血治瘭瘕除溼風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白薇赤小豆爲末雞子白調如糊傅毒腫乾更易上(甄權)治皮膚麻痹煎濃湯淋風蟲牙痛(大明)

【發明】(頌曰)古方治風毒痹厥諸酒皆用菟草今醫家取葉煎湯熱含少頃吐之治牙齒風蟲及喉痹甚效(宗奭曰)濃煎湯淋漬皮膚麻痹周禮疡醫氏掌除蠹物以莽草熏之則死(時珍曰)古方治小兒傷寒有莽草湯又瑣碎錄云思村王氏之子生七日而兩腎縮入二醫云此受寒氣而然也以硫黃茱萸大蒜研塗其腹以菟草蛇牀子燒烟熏其下部而愈也。

【附方】舊四新五。**賊風腫痹**風入五臟恍惚宜莽草膏主之。莽草一斤烏頭附子蜘蝫各二兩切以水和醋一升漬一宿豬脂一斤煎三上三下絞去滓向火以手摩病上三百度應手即差若耳鼻疾可以綿裹塞之。**小兒風癇**掣瘛戴眼極者日數十發又治大人賊風莽草雷丸各一雞子黃大化豬脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近日及陰日凡三四次外臺秘要。**頭風久痛**莽草煎湯沐之勿令入目。聖惠方。**風蟲牙痛**一加山椒皮○一加川椒細辛各等分煎湯熱漱冷吐○一加芫花○一加郁李仁○一加獨活○莽草煎湯熱漱冷吐○聖惠用莽草半兩皁角三挺去皮子漢椒七粒爲末棗肉丸芥子大每以一丸塞孔中吐涎取效。**瘰癧結核**菟草一兩爲末雞子白調塗帛上貼之日二易。**癰瘡未潰**方同上得痛爲良。**乳腫不消**莽草小豆等分爲末苦酒和傅之。衛生易簡。**狗咬昏悶**浸椒水調莽草末傅之。便民圖纂。

茵芋　本經下品。

蕘花

【釋名】(時珍曰)蕘者饒也其花繁饒也。
黃芫花

【集解】(別錄曰)蕘花生咸陽川谷及河南中牟六月采花陰乾(宏景曰)中牟者時從河上來形似芫花而極細白色綦曰)苗似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與芫花全不相似也(保昇曰)所在有之以雍州者爲好生岡原上苗高二尺許(宗奭曰)今京洛間甚多(時珍曰)按蘇頌圖經言絳州所出芫花黃色謂之黃芫花其圖小株花成簇生恐即此蕘花也生時色黃乾則如白故陶氏言細白也或言無蕘花以桃花代之取其利耳。

【氣味】苦寒有毒(別錄曰)辛微寒有毒。

【主治】傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌胸中留癖飲食寒熱邪氣利水道(本經)療痰飲痃癖(別錄)治蛔逆上氣喉中腫滿痓氣蠱毒疰痃氣塊(甄權)發明(宗奭曰)張仲景傷寒論以蕘花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不可過使與不及也須有是證乃用之(好古曰)仲景小青龍湯云若微利去麻黃加蕘花如雞子大熬令赤色用之蓋利水也(時珍曰)蕘花蓋亦芫花之類氣味主治大略相近。

醉魚草

【集解】(時珍曰)醉魚草南方處處有之多在墾岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊有微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如芫花一樣結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍圍而死呼爲醉魚兒草池沼邊不可種之此花色狀氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時爲異爾按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤華名曰葶薷可以毒魚其此草之類與。

【花葉氣味】辛苦溫有小毒【主治】痰飲成齁遇寒便發取花研末和米粉作粿炙熟食之即效又治誤食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和冷水少許嚥之吐即止骨即化也久瘧成癖者以花填鯽魚腹中溼紙裹煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便消。時珍

莽草　本經下品。

【校正】(自木部移入此)

【釋名】菟草(音罔)芒草(山海經)鼠莽(宏景曰)莽本作菟字俗訛呼爾(時珍曰)此物有毒食之令人迷罔故名山人以毒鼠謂之鼠莽。

【正誤】(別錄曰)一名蒨一名春草禹錫曰)按爾雅云蒨春草孫炎注云藥草也俗呼爲菟草。郭璞注云一名芒草所見異也(時珍曰)蒨音尾白薇也薇蒨字音相近爾別錄白薇下云一名春草而此又以爲菟草蓋因孫炎之誤也今正之。

莽草

【集解】(別錄曰)莽草生上谷山谷及冤句五月采(宏景曰)今東間處處皆有葉青辛烈者良又用搗以和陳粟米粉納水中魚吞即死浮出人取食之無妨頌曰)今南中州郡及蜀川皆有之。一名芒草所見異也(時珍曰)蒨音尾白薇也薇蒨字音相近爾別錄白薇下云一名春草而此又以爲菟草蓋因孫炎之誤也今正之。

木若石南而葉稀無花實五月七月采葉陰乾一說藤生繞木石間既謂之草乃蔓生者是也(宗奭曰)莽草諸家皆謂之草而本草居木部今世所有皆木葉如石南葉枝梗乾則皺採之其臭如椒(敩曰)凡用葉勿用尖及蠻生者(時珍曰)范子計然云莽草出三輔青色者善。

【修治】(敩曰)凡使取葉細剉以生甘草水蔘二味同盛入生絹袋中飯甆中蒸一日去二件曬乾用。

【氣味】辛溫有毒。普曰)神農辛雷公桐君苦有毒(時珍曰)莽草制雌黃雄黃而有毒誤食害人惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解豆汁澆其根即爛性相制也。

【主治】風毒癰腫乳癰疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚(本經)療喉痹不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼(別錄)治風疽疝氣腫墜凝血治瘭瘕除溼風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白薇赤小豆爲末雞子白調如糊傅毒腫乾更易上(甄權)治皮膚麻痹煎濃湯淋風蟲牙痛。大明

【發明】(頌曰)古方治風毒痹厥諸酒皆用茵草今醫家取葉煎湯熱含少頃吐之治牙齒風蟲及喉痹甚效(宗奭曰)濃煎湯淋漬皮膚麻痹周禮疡醫氏掌除蠹物以莽草熏之則死(時珍曰)古方治小兒傷寒有莽草湯又瑣碎錄云思村王氏之子生七日而兩腎縮入二醫云此受寒氣而然也以硫黃茱萸大蒜研塗其腹以茵草蛇牀子燒烟熏其下部而愈也。

【附方】舊四新五。**賊風腫痹**風入五臟恍惚宜莽草膏主之。莽草一斤烏頭附子蜘蝫各二兩切以水和醋一升漬一宿豬脂一斤煎三上三下絞去滓向火以手摩病上三百度應手即差若耳鼻疾可以綿裹塞之。**小兒風癇**掣瘛戴眼極者日數十發又治大人賊風莽草雷丸各一雞子黃大化豬脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近日及陰日凡三四次外臺秘要。**頭風久痛**莽草煎湯沐之勿令入目。聖惠方。**風蟲牙痛**一加山椒皮○一加川椒細辛各等分煎湯熱漱冷吐○一加芫花○一加郁李仁○一加獨活○莽草煎湯熱漱冷吐。聖惠方。**癰瘡未潰**方同上得痛爲良。**乳腫不消**莽草小豆等分爲末苦酒和傅之。衛生易簡。**狗咬昏悶**浸椒水調莽草末傅之。便民圖纂。

茵芋　本經下品。

茵蔯

〔釋名〕蒿草（別錄）卑共（別錄）時珍曰茵芋。本作因預。未詳其義。莞草與莆莞名同。

〔集解〕（別錄）曰茵蔯生太山川谷。三月三日采葉。陰乾。宏景曰好者出彭城今近道亦有。莖葉狀似莽草而細軟。連細莖采之。方用甚稀。惟合療風酒。大明曰出自海鹽形似石南樹生。葉厚。五六七月開細白花。五月結實。三月四月七月采莖葉。日乾。

〔莖葉氣味〕苦溫有毒。（別錄）曰微溫有毒。（權）曰苦辛。有小毒。〔主治〕五臟邪氣。心腹寒熱。羸瘦。如瘧狀。發作有時。諸關節風溼痹痛。（本經）療久風溼。走四肢。腳弱。（別錄）治男子女人軟腳毒風。拘急攣痛。（甄權）一切冷風。筋骨怯弱。羸顫。入藥炙用。（大明）

〔發明〕（時珍曰）千金外臺諸古方治風痺有茵蔯丸。治風溼痺有茵蔯酒。治婦人產後中風。有茵蔯青。風溼諸方多用之。茵蔯石南莽草皆古人治風溼妙品。而近世罕知。亦醫家疎缺也。

〔附方〕舊一。茵蔯酒。治賊風手足枯痹拘攣。用茵蔯附子。天雄。烏頭。秦艽。女菱。防風。防己。石南葉。躑躅花。細辛。桂心。各一兩。十二味切。以絹袋盛。清酒一斗漬之。冬七夏三。春秋五日。藥成。每服一合。日二服。以微痹爲度。方出胡洽居士百病方。

新二。茵蔯酒。治一切冷風。筋骨怯弱。羸顫。入藥炙用。（大明）

〔發明〕（時珍曰）千金外臺諸古方治風痺有茵蔯丸。治風痺有茵蔯酒。治婦人產後中風。有茵蔯青。風溼諸方多用之。茵蔯石南莽草皆古人治風溼妙品。而近世罕知。亦醫家疎缺也。

〔附方〕新二。茵蔯酒。治賊風手足枯痹拘攣。用茵蔯附子。天雄。烏頭。秦艽。女菱。防風。防己。石南葉。躑躅花。細辛。桂心。各一兩。十二味切。以絹袋盛。清酒一斗漬之。冬七夏三。春秋五日。藥成。每服一合。日二服。以微痹爲度。方出胡洽居士百病方。

石龍芮

〔釋名〕地椹（本經）天豆（別錄）石能（別錄）魯果能（別錄）水堇（吳普）音謹。又音芹。苦堇（爾雅）堇葵（郭璞）胡椒菜（救荒）彭根（別錄宏景曰）生于石上。其葉芮芮短小。故名。恭曰實如桑椹。故名地椹。再錫曰爾雅云。齧苦堇也。郭璞云。即堇葵也。本草言味甘而此云苦者。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。時珍曰芮芮細兒。其椹之子細芮。故名也。水堇以下皆苗名也。苗作蔬食。味辛而滑。故有椒葵之名。唐本草合普本草菜部水堇係重出。今依吳普併爲一。

〔校正〕併入菜部水堇。

〔集解〕（別錄）曰石龍芮生太山川澤石邊。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。宏景曰今出近道。子形相似。蛇牀子而扁。非眞好者。人言是菡萏。其子也。東山石上所生者。其葉芮芮短小。其子狀如葶藶。黃色而味小辛。此乃是眞也。恭曰今用者俗名水堇。苗似附子。實如桑椹。生下溼地。五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大如葵子。關中河北者細如葶藶。氣力劣於山南者。陶以細者爲眞。未爲通論。又曰堇菜野生。非人所種。葉似蕺花紫色。（藏器曰）爾雅云。茨堇菜野生。注云。烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云。石龍芮生太山川澤石邊。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。宏景曰今出近道。子形相似。蛇牀子而扁。非眞好者。人言是菡萏。其子也。恭曰今用者俗名水堇。苗似附子。實如桑椹。生下溼地。五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大如葵子。關中河北者細如葶藶。氣力劣於山南者。陶以細者爲眞。未爲通論。又曰堇菜野生。非人所種。葉似蕺花紫色。（藏器曰）爾雅云。茨堇菜野生。注云。烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云。石龍芮生太山川澤石邊。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。宏景曰今出近道。子形相似。蛇牀子而扁。非眞好者。人言是菡萏。其子也。恭曰今用者俗名水堇。苗似附子。實如桑椹。生下溼地。五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大如葵子。關中河北者細如葶藶。氣力劣於山南者。陶以細者爲眞。未爲通論。又曰堇菜野生。非人所種。葉似蕺花紫色。（藏器曰）爾雅云。茨堇菜野生。注云。烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云。

〔釋名〕地椹（本經）天豆（別錄）石能（別錄）魯果能（別錄）水堇（吳普）音謹。又音芹。苦堇（爾雅）堇葵（郭璞）胡椒菜（救荒）彭根（別錄宏景曰）生于石上。其葉芮芮短小。故名。恭曰實如桑椹。故名地椹。再錫曰爾雅云。齧苦堇也。郭璞云。即堇葵也。本草言味甘而此云苦者。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。時珍曰芮芮細兒。其椹之子細芮。故名也。水堇以下皆苗名也。苗作蔬食。味辛而滑。故有椒葵之名。唐本草菜部水堇係重出。今依吳普併爲一。

〔校正〕併入菜部水堇。

〔集解〕（別錄）曰石龍芮生太山川澤石邊。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。宏景曰今出近道。子形相似。蛇牀子而扁。非眞好者。人言是菡萏。其子也。恭曰今用者俗名水堇。苗似附子。實如桑椹。生下溼地。五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大如葵子。關中河北者細如葶藶。氣力劣於山南者。陶以細者爲眞。未爲通論。又曰堇菜野生。非人所種。葉似蕺花紫色。（藏器曰）爾雅云。茨堇菜野生。注云。烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云。

龍芮葉似堇草。故名水堇。據此則堇草是烏頭苗。定是石龍芮。更非別草也。頌曰今惟出兗州。多刻缺。子如葶藶而色黃。蘇恭所說乃水堇。非石龍芮也。克州所生者。正與本草及陶氏說合。爲得其眞。宗奭曰石龍芮有兩種。水中生者葉光而子圓。陸地生者葉毛而子銳。入藥須去毛。不足。葶藶冷。而補天灸。時珍曰蘇恭言水堇即石龍芮一名水堇。蘇頌非之。非矣。按漢吳普本草石龍芮所出水堇。言其苗葉部所說甚明。唐本草菜部所出水堇。言其苗也。本經石龍芮。言其子也。寇宗奭所言陸生者乃是毛茛。有大毒。不可食。水堇即俗稱胡椒菜者。處處有之。多生近水下溼地。高者尺許。其根如薺。三月生苗。叢生。圓莖分枝。一枝三葉。葉青而光滑。有三尖。多細缺。江淮人三四月采苗。瀹過。曬蒸黑色。爲蔬。四五月開細黃花。結小實。大如豆。狀如初生桑椹。青綠色。搓散則子甚細。如葶藶子。即石龍芮也。宜半老時采之。范子計然云。石龍芮出三輔。色黃者善。

子（根皮同。）〔氣味〕苦。平。無毒。（普曰神農苦平。岐伯酸。扁鵲大寒。雷公鹹。無毒。之才曰大戟爲之使。畏菉豆蛇蛻皮。）〔主治〕風寒溼痹。心腹邪氣。利關節。止煩滿。久服輕身明目不老。（本經）平腎胃氣。補陰氣不足。失精堅冷。令人皮膚光澤有子。（別錄）逐諸風。除心熱燥。大明。

〔發明〕（時珍曰）石龍芮乃平補之藥。古方多用之。其功與枸杞覆盆子相埒。而世人不知用。何哉。

〔水堇氣味〕甘。寒。無毒。（時珍曰）微辛苦濇。

〔主治〕搗汁。洗馬毒瘡。并服之。又塗蛇蟲毒及癰腫。（唐本）久食除心下煩熱。主寒熱鼠瘺瘰癧生瘡。結核聚氣。下瘀血。止霍亂。又生搗汁半升服。能殺鬼毒。卽吐出。（孟詵）

〔發明〕（詵曰）堇葉止霍亂。與香茹同功。香茹卽香薷也。

〔附方〕舊二。結核氣。堇菜日乾爲末。油煎成膏。摩之。蛇咬傷瘡。生堇杵汁塗之。萬畢術。血疝初起。胡椒菜葉搗按之。集簡方。

〔校正〕併入毛建草。

毛茛

〔釋名〕毛建草。（拾遺）水茛。（綱目）毛堇。（音義）天灸。（衍義）自灸。（綱目）猴蒜。（時珍曰）茛乃草烏頭之苗。此草形狀及毒皆似之。故名。附後方謂之水茛。又名毛建。亦茛字音訛也。俗名毛堇。似水堇而有毛也。山人截斷。采葉有毛石龍芮一夜作泡。如火燎。故呼爲天灸。自灸。藏器曰陶注鉤吻云。或是毛茛。蘇恭云。毛茛是有毛石龍芮也。

〔集解〕（藏器曰）陶注鉤吻云。或是毛茛。蘇恭云。毛茛是有毛石龍芮也。有毒。與鉤吻無干。葛洪百一方云。菜中有水茛葉圓而光。生水旁。有毒。蟹多食之。人誤食之。狂亂如中風狀。或吐血。以甘草汁解之。又曰毛建草。生江東地。田野澤畔。葉如芥而大。上有毛。花黃色。子如蒺藜。時珍曰毛建毛茛卽今毛堇也。下溼處卽多。春生苗。高者尺餘。一枝三葉。葉有三尖及細缺。與石龍芮莖葉一樣。但有細

茵蔯

〔釋名〕蒿草（別錄）卑共（別錄）時珍曰茵芋。本作因預。未詳其義。莞草與莆莞名同。

〔集解〕（別錄）曰茵蔯生太山川谷。三月三日采葉。陰乾。宏景曰好者出彭城今近道亦有。莖葉狀似莽草而細軟。連細莖采之。方用甚稀。惟合療風酒。大明曰出自海鹽形似石南樹生。葉厚。五六七月開細白花。五月結實。三月四月七月采莖葉。日乾。

〔莖葉氣味〕苦溫有毒。（別錄）曰微溫有毒。（權）曰苦辛。有小毒。〔主治〕五臟邪氣。心腹寒熱。羸瘦。如瘧狀。發作有時。諸關節風溼痹痛。（本經）療久風溼。走四肢。腳弱。（別錄）治男子女人軟腳毒風。拘急攣痛。（甄權）一切冷風。筋骨怯弱。羸顫。入藥炙用。（大明）

〔發明〕（時珍曰）千金外臺諸古方治風痺有茵蔯丸。治風溼痺有茵蔯酒。治婦人產後中風。有茵蔯青。風溼諸方多用之。茵蔯石南莽草皆古人治風溼妙品。而近世罕知。亦醫家疎缺也。

〔附方〕舊一。茵蔯酒。治賊風手足枯痹拘攣。用茵蔯附子。天雄。烏頭。秦艽。女菱。防風。防己。石南葉。躑躅花。細辛。桂心。各一兩。十二味切。以絹袋盛。清酒一斗漬之。冬七夏三。春秋五日。藥成。每服一合。日二服。以微痹爲度。方出胡洽居士百病方。

新二。茵蔯酒。治一切冷風。筋骨怯弱。羸顫。入藥炙用。（大明）

〔發明〕（時珍曰）千金外臺諸古方治風痺有茵蔯丸。治風痺有茵蔯酒。治婦人產後中風。有茵蔯青。風溼諸方多用之。茵蔯石南莽草皆古人治風溼妙品。而近世罕知。亦醫家疎缺也。

〔附方〕新二。茵蔯酒。治賊風手足枯痹拘攣。用茵蔯附子。天雄。烏頭。秦艽。女菱。防風。防己。石南葉。躑躅花。細辛。桂心。各一兩。十二味切。以絹袋盛。清酒一斗漬之。冬七夏三。春秋五日。藥成。每服一合。日二服。以微痹爲度。方出胡洽居士百病方。

石龍芮

〔釋名〕地椹（本經）天豆（別錄）石能（別錄）魯果能（別錄）水堇（吳普）音謹。又音芹。苦堇（爾雅）堇葵（郭璞）胡椒菜（救荒）彭根（別錄宏景曰）生于石上。其葉芮芮短小。故名。恭曰實如桑椹。故名地椹。再錫曰爾雅云。齧苦堇也。郭璞云。即堇葵也。本草言味甘而此云苦者。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。時珍曰芮芮細兒。其椹之子細芮。故名也。水堇以下皆苗名也。苗作蔬食。味辛而滑。故有椒葵之名。唐本草合普本草菜部水堇係重出。今依吳普併爲一。

〔校正〕併入菜部水堇。

〔集解〕（別錄）曰石龍芮生太山川澤石邊。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。宏景曰今出近道。子形相似。蛇牀子而扁。非眞好者。人言是菡萏。其子也。東山石上所生者。其葉芮芮短小。其子狀如葶藶。黃色而味小辛。此乃是眞也。恭曰今用者俗名水堇。苗似附子。實如桑椹。生下溼地。五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大如葵子。關中河北者細如葶藶。氣力劣於山南者。陶以細者爲眞。未爲通論。又曰堇菜野生。非人所種。葉似蕺花紫色。（藏器曰）爾雅云。茨堇菜野生。注云。烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云。石龍芮生太山川澤石邊。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。宏景曰今出近道。子形相似。蛇牀子而扁。非眞好者。人言是菡萏。其子也。恭曰今用者俗名水堇。苗似附子。實如桑椹。生下溼地。五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大如葵子。關中河北者細如葶藶。氣力劣於山南者。陶以細者爲眞。未爲通論。又曰堇菜野生。非人所種。葉似蕺花紫色。（藏器曰）爾雅云。茨堇菜野生。注云。烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云。石龍芮生太山川澤石邊。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。宏景曰今出近道。子形相似。蛇牀子而扁。非眞好者。人言是菡萏。其子也。恭曰今用者俗名水堇。苗似附子。實如桑椹。生下溼地。五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大如葵子。關中河北者細如葶藶。氣力劣於山南者。陶以細者爲眞。未爲通論。又曰堇菜野生。非人所種。葉似蕺花紫色。（藏器曰）爾雅云。茨堇菜野生。注云。烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云。

〔釋名〕地椹（本經）天豆（別錄）石能（別錄）魯果能（別錄）水堇（吳普）音謹。又音芹。苦堇（爾雅）堇葵（郭璞）胡椒菜（救荒）彭根（別錄宏景曰）生于石上。其葉芮芮短小。故名。恭曰實如桑椹。故名地椹。再錫曰爾雅云。齧苦堇也。郭璞云。即堇葵也。本草言味甘而此云苦者。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。時珍曰芮芮細兒。其椹之子細芮。故名也。水堇以下皆苗名也。苗作蔬食。味辛而滑。故有椒葵之名。唐本草菜部水堇係重出。今依吳普併爲一。

〔校正〕併入菜部水堇。

〔集解〕（別錄）曰石龍芮生太山川澤石邊。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。宏景曰今出近道。子形相似。蛇牀子而扁。非眞好者。人言是菡萏。其子也。恭曰今用者俗名水堇。苗似附子。實如桑椹。生下溼地。五月熟。葉子皆味辛。山南者粒大如葵子。關中河北者細如葶藶。氣力劣於山南者。陶以細者爲眞。未爲通論。又曰堇菜野生。非人所種。葉似蕺花紫色。（藏器曰）爾雅云。茨堇菜野生。注云。烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云。

龍芮葉似堇草。故名水堇。據此則堇草是烏頭苗。定是石龍芮。更非別草也。頌曰今惟出兗州。多刻缺。子如葶藶而色黃。蘇恭所說乃水堇。非石龍芮也。克州所生者。正與本草及陶氏說合。爲得其眞。宗奭曰石龍芮有兩種。水中生者葉光而子圓。陸地生者葉毛而子銳。入藥須去毛。不足。葶藶冷。而補天灸。時珍曰蘇恭言水堇即石龍芮一名水堇。蘇頌非之。非矣。按漢吳普本草石龍芮所出水堇。言其苗葉部所說甚明。唐本草菜部所出水堇。言其苗也。本經石龍芮。言其子也。寇宗奭所言陸生者乃是毛茛。有大毒。不可食。水堇即俗稱胡椒菜者。處處有之。多生近水下溼地。高者尺許。其根如薺。三月生苗。叢生。圓莖分枝。一枝三葉。葉青而光滑。有三尖。多細缺。江淮人三四月采苗。瀹過。曬蒸黑色。爲蔬。四五月開細黃花。結小實。大如豆。狀如初生桑椹。青綠色。搓散則子甚細。如葶藶子。即石龍芮也。宜半老時采之。范子計然云。石龍芮出三輔。色黃者善。

子（根皮同。）〔氣味〕苦。平。無毒。（普曰神農苦平。岐伯酸。扁鵲大寒。雷公鹹。無毒。之才曰大戟爲之使。畏菉豆蛇蛻皮。）〔主治〕風寒溼痹。心腹邪氣。利關節。止煩滿。久服輕身明目不老。（本經）平腎胃氣。補陰氣不足。失精堅冷。令人皮膚光澤有子。（別錄）逐諸風。除心熱燥。大明。

〔發明〕（時珍曰）石龍芮乃平補之藥。古方多用之。其功與枸杞覆盆子相埒。而世人不知用。何哉。

〔水堇氣味〕甘。寒。無毒。（時珍曰）微辛苦濇。

〔主治〕搗汁。洗馬毒瘡。并服之。又塗蛇蟲毒及癰腫。（唐本）久食除心下煩熱。主寒熱鼠瘺瘰癧生瘡。結核聚氣。下瘀血。止霍亂。又生搗汁半升服。能殺鬼毒。卽吐出。（孟詵）

〔發明〕（詵曰）堇葉止霍亂。與香茹同功。香茹卽香薷也。

〔附方〕舊二。結核氣。堇菜日乾爲末。油煎成膏。摩之。蛇咬傷瘡。生堇杵汁塗之。萬畢術。血疝初起。胡椒菜葉搗按之。集簡方。

〔校正〕併入毛建草。

毛茛

〔釋名〕毛建草。（拾遺）水茛。（綱目）毛堇。（音義）天灸。（衍義）自灸。（綱目）猴蒜。（時珍曰）茛乃草烏頭之苗。此草形狀及毒皆似之。故名。附後方謂之水茛。又名毛建。亦茛字音訛也。俗名毛堇。似水堇而有毛也。山人截斷。采葉有毛石龍芮一夜作泡。如火燎。故呼爲天灸。自灸。藏器曰陶注鉤吻云。或是毛茛。蘇恭云。毛茛是有毛石龍芮也。

〔集解〕（藏器曰）陶注鉤吻云。或是毛茛。蘇恭云。毛茛是有毛石龍芮也。有毒。與鉤吻無干。葛洪百一方云。菜中有水茛葉圓而光。生水旁。有毒。蟹多食之。人誤食之。狂亂如中風狀。或吐血。以甘草汁解之。又曰毛建草。生江東地。田野澤畔。葉如芥而大。上有毛。花黃色。子如蒺藜。時珍曰毛建毛茛卽今毛堇也。下溼處卽多。春生苗。高者尺餘。一枝三葉。葉有三尖及細缺。與石龍芮莖葉一樣。但有細

毛爲別。四五月開小黃花。五出。甚光豔。結實狀如欲綻青桑椹。如有尖觚。與石龍芮子不同。人以爲鴛不食草者。大誤也。方士取汁煮砂。伏硫。沈存中筆談所謂石龍芮有兩種。水生者葉光而末圓。陸生者葉毛而末銳。此即葉毛者。宜辨之。

〔附錄〕海薑。陰命。藏器曰。陶注鉤吻云。海薑生海中。赤色。狀如石龍芮。有大毒。又曰。陰命生海中。赤色。着木懸。其子有大毒。今無的識者。

葉及子〔氣味〕辛。溫。有毒。〔主治〕惡瘡癰腫。疼痛未潰。搗葉傅之。不得入瘡令肉爛。又患瘧人。以一握微碎。縛於臂上。男左女右。勿令近肉。即便成瘡。和薑搗塗腹。破冷氣。藏器。

牛扁

本經　下品。

〔釋名〕扁特。唐本。扁毒。唐本。

路州

〔集解〕別錄曰。牛扁生桂陽川谷。宏景曰。今人不復識此。恭曰。此藥似堇草。石龍芮輩。根如秦艽而細。生平澤下地田野。人名爲牛扁。療牛蝨甚效。太常名扁特。或名扁毒。保昇曰。今出甯州。葉似石龍芮。根曰乾。頌曰。今潞州一種便特。六月有花。八月結實。采其根苗搗末。油調。殺蟻蝨。主療大都相似。疑即扁特也。但聲近而字訛耳。

格注草

濟南

〔主治〕盡疰諸毒疼痛等。唐本。

〔集解〕恭曰。出齊魯山澤閒。草根。葉似蕨。根紫色。若紫草根。一株有二十許。二月八月采根。五月六月采苗。日乾用。

〔氣味〕辛苦。溫。有大毒。

海芋

綱目

觀音蓮

〔釋名〕觀音蓮。綱目。羞天草。玉冊。天荷。綱目。隔河仙。見下。

〔集解〕〔時珍曰〕海芋生蜀中。今亦處處有之。春生苗。高四五尺。大葉如芋葉而有幹。夏秋開抽莖。開花如一瓣蓮花。碧色。花中有蕊。長作穗。如觀音像在圓光之狀。故俗呼爲觀音蓮。方士號爲隔河仙云。可變金。其根似芋魁。大者如升盞。長六七寸。蓋野芋之類也。庚辛玉冊云。羞天草。陰草也。生江廣深谷澗邊。其葉極大。可以禦雨。葉背紫色。花如蓮花。根葉皆有大毒。可煅粉霜殊砂。小者名野芋。宋祁海芋贊云。木幹芋葉。擁腫盤戾。農經弗載。可以治癘。

〔氣味〕辛。有大毒。〔主治〕癘瘴毒腫風癩。伏硇砂。時珍。

〔附錄〕透山根。時珍曰。按幽巖神書云。透山根生蜀中山谷。草類薜蕪。可以點鐵成金。昔有人采藥談斫此草。刀忽黃軟。成金也。又庚辛玉冊云。透山根出武都。取汁點鐵。立成黃金。有大毒。

鉤吻

本經　下品。

〔釋名〕野葛。本經。毒根。吳普。胡蔓草。圖經。斷腸草。綱目。黃藤。綱目。火把花。宏景曰。言其入口則鉤人喉吻也。或言吻當作挽字。牽挽人腸而絕之也。〔時珍曰〕此草雖名野葛。非葛根之野者也。或作冶葛。王充論衡云。冶地名也。在東南。其說甚通。廣人謂之胡蔓草。亦曰斷腸草。人人畜腹內。即黏腸上。牛日則黑爛。又名爛腸草。眞人謂之火把花。因其花紅而性熱如火也。岳州謂之黃藤。

斷腸草

增入圖考二種

〔集解〕人誤食之。化爲紫水。又有金英草。亦生蜀中。狀如馬齒莧而色紅。揩鐵成金。亦有大毒。入口殺人。須臾爲紫水也。又何遠春潛紀聞云。劉均父吏部罷官歸成都。有水銀一篋。過峽篋漏。急取篋旁叢草塞之。久而開視。盡成黃金矣。宋初有軍士在澤州澤中割馬草。歸鑄皆成金。以草燃釜。亦成黃金。又臨安僧法堅言。有客過於潛山中。見一蛇腹脹齧。取置篋中。一草以腹磨之而消。念此草必能消脹。置篋中。夜宿旅舘。聞隣房有人病腹脹。呻吟。以釜煎藥一盂。與服。頃之不復聞聲。念已安矣。至旦視之。其人血肉俱化爲水。獨骸骨在牀爾。視其釜。則通體成金矣。觀何氏所載。即是透山根。乃金英草之類。如此毒草。不可不知。故備載之。耳。

鴟麻


中。能毒魚。

〔氣味〕辛苦。寒。有大毒。吐利人不止。

〔主治〕蛇毒。搗塗之。蘇頌。風瘧初起。以此點之。一夜皆失。時珍。

格注草

唐本草。

〔集解〕〔別錄曰〕牛扁生桂陽川谷。宏景曰。今人不復識此。恭曰。此藥似堇草。石龍芮輩。根如秦艽而細。生平澤下地田野。人名爲牛扁。療牛蝨甚效。太常名扁特。或名扁毒。保昇曰。今出甯州。葉似石龍芮。根曰乾。頌曰。今潞州一種便特。六月有花。八月結實。采其根苗搗末。油調。殺蟻蝨。主療大都相似。疑即扁特也。但聲近而字訛耳。

〔集解〕〔別錄曰〕鴟麻生江甯府山野中。〔時珍曰〕川黔諸處甚多。其莖有刺。高二三尺。葉似花桑。或青或紫。背紫者入藥。上有毛芒。可畏。觸人如蜂蠆螫蠶。以人溺濯之。即解。有花無實。冒冬不凋。揉投水

毛爲別。四五月開小黃花。五出。甚光豔。結實狀如欲綻青桑椹。如有尖觚。與石龍芮子不同。人以爲鴛不食草者。大誤也。方士取汁煮砂。伏硫。沈存中筆談所謂石龍芮有兩種。水生者葉光而末圓。陸生者葉毛而末銳。此即葉毛者。宜辨之。

〔附錄〕海薑。陰命。藏器曰。陶注鉤吻云。海薑生海中。赤色。狀如石龍芮。有大毒。又曰。陰命生海中。赤色。着木懸。其子有大毒。今無的識者。

葉及子〔氣味〕辛。溫。有毒。〔主治〕惡瘡癰腫。疼痛未潰。搗葉傅之。不得入瘡令肉爛。又患瘧人。以一握微碎。縛於臂上。男左女右。勿令近肉。即便成瘡。和薑搗塗腹。破冷氣。藏器。

牛扁

本經　下品。

〔釋名〕扁特。唐本。扁毒。唐本。

路州

〔集解〕別錄曰。牛扁生桂陽川谷。宏景曰。今人不復識此。恭曰。此藥似堇草。石龍芮輩。根如秦艽而細。生平澤下地田野。人名爲牛扁。療牛蝨甚效。太常名扁特。或名扁毒。保昇曰。今出甯州。葉似石龍芮。根曰乾。頌曰。今潞州一種便特。六月有花。八月結實。采其根苗搗末。油調。殺蟻蝨。主療大都相似。疑即扁特也。但聲近而字訛耳。

格注草

濟南

〔主治〕盡疰諸毒疼痛等。唐本。

〔集解〕恭曰。出齊魯山澤閒。草根。葉似蕨。根紫色。若紫草根。一株有二十許。二月八月采根。五月六月采苗。日乾用。

〔氣味〕辛苦。溫。有大毒。

海芋

綱目

觀音蓮

〔釋名〕觀音蓮。綱目。羞天草。玉冊。天荷。綱目。隔河仙。見下。

〔集解〕〔時珍曰〕海芋生蜀中。今亦處處有之。春生苗。高四五尺。大葉如芋葉而有幹。夏秋開抽莖。開花如一瓣蓮花。碧色。花中有蕊。長作穗。如觀音像在圓光之狀。故俗呼爲觀音蓮。方士號爲隔河仙云。可變金。其根似芋魁。大者如升盞。長六七寸。蓋野芋之類也。庚辛玉冊云。羞天草。陰草也。生江廣深谷澗邊。其葉極大。可以禦雨。葉背紫色。花如蓮花。根葉皆有大毒。可煅粉霜殊砂。小者名野芋。宋祁海芋贊云。木幹芋葉。擁腫盤戾。農經弗載。可以治癘。

〔氣味〕辛。有大毒。〔主治〕癘瘴毒腫風癩。伏硇砂。時珍。

〔附錄〕透山根。時珍曰。按幽巖神書云。透山根生蜀中山谷。草類薜蕪。可以點鐵成金。昔有人采藥談斫此草。刀忽黃軟。成金也。又庚辛玉冊云。透山根出武都。取汁點鐵。立成黃金。有大毒。

鉤吻

本經　下品。

〔釋名〕野葛。本經。毒根。吳普。胡蔓草。圖經。斷腸草。綱目。黃藤。綱目。火把花。宏景曰。言其入口則鉤人喉吻也。或言吻當作挽字。牽挽人腸而絕之也。〔時珍曰〕此草雖名野葛。非葛根之野者也。或作冶葛。王充論衡云。冶地名也。在東南。其說甚通。廣人謂之胡蔓草。亦曰斷腸草。人人畜腹內。即黏腸上。牛日則黑爛。又名爛腸草。眞人謂之火把花。因其花紅而性熱如火也。岳州謂之黃藤。

斷腸草

增入圖考二種

〔集解〕人誤食之。化爲紫水。又有金英草。亦生蜀中。狀如馬齒莧而色紅。揩鐵成金。亦有大毒。入口殺人。須臾爲紫水也。又何遠春潛紀聞云。劉均父吏部罷官歸成都。有水銀一篋。過峽篋漏。急取篋旁叢草塞之。久而開視。盡成黃金矣。宋初有軍士在澤州澤中割馬草。歸鑄皆成金。以草燃釜。亦成黃金。又臨安僧法堅言。有客過於潛山中。見一蛇腹脹齧。取置篋中。一草以腹磨之而消。念此草必能消脹。置篋中。夜宿旅舘。聞隣房有人病腹脹。呻吟。以釜煎藥一盂。與服。頃之不復聞聲。念已安矣。至旦視之。其人血肉俱化爲水。獨骸骨在牀爾。視其釜。則通體成金矣。觀何氏所載。即是透山根。乃金英草之類。如此毒草。不可不知。故備載之。耳。

鴟麻


中。能毒魚。

〔氣味〕辛苦。寒。有大毒。吐利人不止。

〔主治〕蛇毒。搗塗之。蘇頌。風瘧初起。以此點之。一夜皆失。時珍。

格注草

唐本草。

〔集解〕〔別錄曰〕牛扁生桂陽川谷。宏景曰。今人不復識此。恭曰。此藥似堇草。石龍芮輩。根如秦艽而細。生平澤下地田野。人名爲牛扁。療牛蝨甚效。太常名扁特。或名扁毒。保昇曰。今出甯州。葉似石龍芮。根曰乾。頌曰。今潞州一種便特。六月有花。八月結實。采其根苗搗末。油調。殺蟻蝨。主療大都相似。疑即扁特也。但聲近而字訛耳。

〔集解〕〔別錄曰〕鴟麻生江甯府山野中。〔時珍曰〕川黔諸處甚多。其莖有刺。高二三尺。葉似花桑。或青或紫。背紫者入藥。上有毛芒。可畏。觸人如蜂蠆螫蠶。以人溺濯之。即解。有花無實。冒冬不凋。揉投水

濱鉤吻

集解

〔別錄曰〕鉤吻生山谷及會稽東野。折之青烟出者名固活。普曰。秦二月八月采。普曰。野葛生南越山谷或益州。葉如葛。黃色。根如漢防己。皮節斷者良。新者折之白骨黃。宿根似地骨。嫩根不深別者頗亦惑之。新者折之正與白花藤相類。不可不審。普曰。野葛生桂州以南村墟閭巷間皆有。彼人通名鉤吻。亦謂苗爲鉤吻。根名野葛。蔓生其葉如桃。其根新采者皮青肉白。折之亦不達之言也。人誤食其葉者致死。而羊食其葉似無毒。物有相伏。自然無苦。魏武帝噉野葛至尺。先食此菜。後食野葛。不復覺。又曰。凡使鉤吻。勿用地精苗相同。鉤吻治人身上惡毒瘡。其地精殺人也。恭曰。鉤吻蔓生。葉似柳及龍葵。是也。時珍曰。稱名固活。普曰。秦晉之間叢生。花扁如巨子而稍大。不成朵。色黃。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生也。時珍又訪之南人云。鉤吻即胡蔓草。今人謂之斷腸草。其葉如茶。冬枯老南嶺生。皆與鉤吻相似。但莖上惡毒瘡。其地精殺人也。恭曰。鉤吻蔓生。葉似柳及龍葵。是也。時珍曰。稱名固活。普曰。秦晉之間叢生。花扁如巨子而稍大。不成朵。色黃。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生也。時珍又訪之南人云。鉤吻即胡蔓草。今人謂之斷腸草。其葉如茶。冬枯老南嶺生。皆與

正誤

〔宏景曰〕五符經亦言鉤吻是野葛。蕨事而言。以是兩物。野葛是根。狀如牡丹。所生處亦有相似。故混用合膏服之無嫌。鉤吻別是一物。葉似黃精而莖紫。當心抽花。黃色。初生極類人參。又多惑之。遂致死。生之反云鉤吻是黃精。勿用鉤吻。莫精參錯不同。未詳云何。〔敬曰〕凡使黃精。

吻。莫似黃精。只是葉有毛。鉤子二個。黃精葉似竹葉。又曰。凡使鉤吻。勿用地精苗相同。鉤吻治人身上惡毒瘡。其地精殺人也。恭曰。鉤吻蔓生。葉似柳及龍葵。是也。時珍曰。稱名固活。普曰。秦晉之間叢生。花扁如巨子而稍大。不成朵。色黃。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生也。時珍又訪之南人云。鉤吻即胡蔓草。今人謂之斷腸草。其葉如茶。冬枯老南嶺生。皆與吳普蘇恭說相合。陶宏景

氣味

〔氣味〕辛。溫。大有毒。〔普曰〕神農辛。雷公有毒。殺人。〔時珍曰〕其性大熱。本草毒藥止云有大毒。此獨變文曰大有毒。可見其毒之異常也。〔之才曰〕半夏爲之使。惡黃芩。

主治

〔主治〕金瘡乳痙。中惡風。欬逆上氣。水腫。殺鬼疰蠱毒。〔本經〕破癥積。除腳膝痹痛。四肢拘攣。惡瘡疥蟲。殺鳥獸。搗汁入膏中。不入湯飲。〔別錄〕主喉痹咽塞。聲音變。〔吳普〕

發明

〔發明〕〔藏器曰〕鉤吻食葉。飲冷水即死。冷水發其毒也。彼土毒死人。懸尸樹上。汁滴地上。生菌子。名菌藥。烈於野葛也。薙菜搗汁解野葛毒。取汁滴野葛苗即萎死。南人先食薙菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。魏武帝噉野葛至尺。先食此菜。後食野葛。不復覺。又曰。凡使鉤吻。勿用地精苗相同。鉤吻治人身上惡毒瘡。其地精殺人也。恭曰。鉤吻蔓生。葉似柳及龍葵。是也。時珍曰。稱名固活。普曰。秦晉之間叢生。花扁如巨子而稍大。不成朵。色黃。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生也。時珍又訪之南人云。鉤吻即胡蔓草。今人謂之斷腸草。其葉如茶。冬枯老南嶺生。皆與吳普蘇恭說相合。陶宏景

濱鉤吻

集解

〔別錄曰〕鉤吻生山谷及會稽東野。折之青烟出者名固活。普曰。秦二月八月采。普曰。野葛生南越山谷或益州。葉如葛。黃色。根如漢防己。皮節斷者良。新者折之白骨黃。宿根似地骨。嫩根不深別者頗亦惑之。新者折之正與白花藤相類。不可不審。普曰。野葛生桂州以南村墟閭巷間皆有。彼人通名鉤吻。亦謂苗爲鉤吻。根名野葛。蔓生其葉如桃。其根新采者皮青肉白。折之亦不達之言也。人誤食其葉者致死。而羊食其葉似無毒。物有相伏。自然無苦。魏武帝噉野葛至尺。先食此菜。後食野葛。不復覺。又曰。凡使鉤吻。勿用地精苗相同。鉤吻治人身上惡毒瘡。其地精殺人也。恭曰。鉤吻蔓生。葉似柳及龍葵。是也。時珍曰。稱名固活。普曰。秦晉之間叢生。花扁如巨子而稍大。不成朵。色黃。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生也。時珍又訪之南人云。鉤吻即胡蔓草。今人謂之斷腸草。其葉如茶。冬枯老南嶺生。皆與鉤吻相似。但莖上惡毒瘡。其地精殺人也。恭曰。鉤吻蔓生。葉似柳及龍葵。是也。時珍曰。稱名固活。普曰。秦晉之間叢生。花扁如巨子而稍大。不成朵。色黃。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生也。時珍又訪之南人云。鉤吻即胡蔓草。今人謂之斷腸草。其葉如茶。冬枯老南嶺生。皆與

正誤

〔宏景曰〕五符經亦言鉤吻是野葛。蕨事而言。以是兩物。野葛是根。狀如牡丹。所生處亦有相似。故混用合膏服之無嫌。鉤吻別是一物。葉似黃精而莖紫。當心抽花。黃色。初生極類人參。又多惑之。遂致死。生之反云鉤吻是黃精。勿用鉤吻。莫精參錯不同。未詳云何。〔敬曰〕凡使黃精。

吻。莫似黃精。只是葉有毛。鉤子二個。黃精葉似竹葉。又曰。凡使鉤吻。勿用地精苗相同。鉤吻治人身上惡毒瘡。其地精殺人也。恭曰。鉤吻蔓生。葉似柳及龍葵。是也。時珍曰。稱名固活。普曰。秦晉之間叢生。花扁如巨子而稍大。不成朵。色黃。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生也。時珍又訪之南人云。鉤吻即胡蔓草。今人謂之斷腸草。其葉如茶。冬枯老南嶺生。皆與吳普蘇恭說相合。陶宏景

氣味

〔氣味〕辛。溫。大有毒。〔普曰〕神農辛。雷公有毒。殺人。〔時珍曰〕其性大熱。本草毒藥止云有大毒。此獨變文曰大有毒。可見其毒之異常也。〔之才曰〕半夏爲之使。惡黃芩。

主治

〔主治〕金瘡乳痙。中惡風。欬逆上氣。水腫。殺鬼疰蠱毒。〔本經〕破癥積。除腳膝痹痛。四肢拘攣。惡瘡疥蟲。殺鳥獸。搗汁入膏中。不入湯飲。〔別錄〕主喉痹咽塞。聲音變。〔吳普〕

發明

〔發明〕〔藏器曰〕鉤吻食葉。飲冷水即死。冷水發其毒也。彼土毒死人。懸尸樹上。汁滴地上。生菌子。名菌藥。烈於野葛也。薙菜搗汁解野葛毒。取汁滴野葛苗即萎死。南人先食薙菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。魏武帝噉野葛至尺。先食此菜。後食野葛。不復覺。又曰。凡使鉤吻。勿用地精苗相同。鉤吻治人身上惡毒瘡。其地精殺人也。恭曰。鉤吻蔓生。葉似柳及龍葵。是也。時珍曰。稱名固活。普曰。秦晉之間叢生。花扁如巨子而稍大。不成朵。色黃。其花黃而小。一葉入口。百竅潰血。人無復生也。時珍又訪之南人云。鉤吻即胡蔓草。今人謂之斷腸草。其葉如茶。冬枯老南嶺生。皆與吳普蘇恭說相合。陶宏景

[明]李時珍

重訂本草綱目

（上）

國