明・李時珍撰

重訂本草綱目

下册

附藥名索引
附方錄錄

中醫考試必備

文化圖書公司印行

中醫考試必備

明・李時珍撰

重訂本草綱目

下册

附藥名索引
萬方鍼線

文化圖書公司印行

本草綱目草部卷十八

草之七　蔓草類七十三種　附十九種

菟絲子本經　蓬蘽本經　五味子本經　蓬藥本經
覆盆子別錄　懸鉤子拾遺　蛇莓別錄
使君子開寶　木鼈子開寶　番木鼈綱目
馬兜鈴開寶卽土青木香別錄　楤藤子開寶合子草附　預知子開寶
牽牛子別錄　旋花本經大乙金鎖卽鼓子花
紫葳本經骨路支卽凌霄花附原落附後諸籐末　營實薔薇本經
月季花綱目　栝樓本經卽天花粉　王瓜本經卽土瓜
葛本經鐵葛附　黃環本經卽狼跋子
天蘵冬本經　百部別錄卽白并附　何首烏開寶
拔葜別錄　土茯苓綱目
白蔹本經　女萎李當之　赭魁本經
鵞抱圖經　伏雞子根拾遺仰盆人肝藤附
千金藤開寶陳思炭附　九仙子綱目
山豆根開寶　黃藥子開寶
解毒子唐本卽苦藥子奴會子海藥實根附

白藥子唐本衝洞根陳甘白藥突厥白附會州白藥
威靈仙開寶　茜草本經血藤附　蘄草日華
防己本經　通草本經　通脫木法象天壽根附
釣藤別錄倒挂藤附唐本　黃藤綱目
白花藤唐本　白英本經卽鬼目排風子　白蔹藿本經
蘿摩唐本　赤地利唐本　紫葛唐本
烏蘞莓唐本卽五葉藤　葎草唐本　羊桃本經
絡石本經　木蓮拾遺地錦附　扶芳藤拾遺
常春藤拾遺　千歲藥別錄　忍冬別錄卽金銀花
甘藤嘉祐甜藤甘露藤附　含水藤海藥鼠藤附
天仙藤圖經　紫金藤圖經　南藤開寶烈節附
清風藤圖經　百棱藤圖經　省藤拾遺
紫藤開寶　落鴈木海藥折傷木風延苗每始王木附
千里及拾遺卽千里光　藤黃拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤一十九種新增一種

草之七　蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

菟絲子本經上品

〔釋名〕菟縷別錄　菟蘇別錄　菟蘆本經　菟丘廣雅　赤網別錄　玉女。爾雅唐蒙爾雅火燄草綱目　野狐絲綱目　金線草禹錫曰按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生于上然實不屬也伏菟抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似兔攝取割其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也○〔宏景曰〕舊言下有茯苓上有菟絲不必爾也〔頌曰〕抱朴所說今未見豈別類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本草唐蒙爲一名詩云蔦與女蘿毛萇云女蘿菟絲也而本草菟絲無女蘿之名惟松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫漏乎〔震亨曰〕菟絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而生不相關涉皆承訛而言也〔時珍曰〕毛詩注女蘿即菟絲吳普本草菟絲一名松蘿陸佃言在木爲女蘿在草爲菟絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以爲一物故也張揖廣雅云菟丘菟絲也陸機詩疏言菟絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松部松蘿下又菟絲茯苓說見茯苓下。



〔集解〕〔別錄曰〕菟絲子生朝鮮川澤田野蔓延草之上九月采實暴乾色黃而細者爲赤網色淺而大者爲菟蘆功用並同〔宏景曰〕田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以爲補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似黃絲無根株多附田中草被纏死或生一莖開花結子不分明于如碎黍米粒八月九月以前采之〔頌曰〕今近道亦有之以冤句者爲勝苗生初如細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然〔時珍曰〕按寇宗奭王庚辛玉冊云火燄草即菟絲子陽草也多生荒園古道其子入地初生有根及長延蔓草物其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如粃豆而細色黃生于梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良。

〔修治〕〔敦曰〕凡使勿用天碧草子眞相似只是味酸澁并黏也菟絲采得去殼了用苦酒浸二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入臼中燒熟鐵杵一千三千餘杵成粉用之〔時珍曰〕凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾時入紙條數枚同搗即刻成粉且省力也。

〔氣味〕辛甘平無毒之才曰得酒良薯蕷松脂爲之使惡藿菌。

〔主治〕續絕傷補不足益氣力肥健人本經養肌强陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久服明目輕身延年別錄治男女虛冷添精益髓去腰疼膝冷消渴熱中久服去面皯悅顏色甄權補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺大明補肝臟風虛好古。

〔發明〕〔敦曰〕菟絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹助人筋脈〔頌曰〕抱朴子仙方單服法取實一斗酒一斗浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服

本草綱目草部卷十八

草之七　蔓草類七十三種　附十九種

菟絲子本經　蓬蘽本經　五味子本經　蓬藥本經
覆盆子別錄　懸鉤子拾遺　蛇莓別錄
使君子開寶　木鼈子開寶　番木鼈綱目
馬兜鈴開寶卽土青木香別錄　楤藤子開寶合子草附　預知子開寶
牽牛子別錄　旋花本經大乙金鎖卽鼓子花
紫葳本經骨路支卽凌霄花附原落附後諸籐末　營實薔薇本經
月季花綱目　栝樓本經卽天花粉　王瓜本經卽土瓜
葛本經鐵葛附　黃環本經卽狼跋子
天蘵冬本經　百部別錄卽白并附　何首烏開寶
拔葜別錄　土茯苓綱目
白蔹本經　女萎李當之　赭魁本經
鵞抱圖經　伏雞子根拾遺仰盆人肝藤附
千金藤開寶陳思炭附　九仙子綱目
山豆根開寶　黃藥子開寶
解毒子唐本卽苦藥子奴會子海藥實根附

白藥子唐本衝洞根陳甘白藥突厥白附會州白藥
威靈仙開寶　茜草本經血藤附　蘄草日華
防己本經　通草本經　通脫木法象天壽根附
釣藤別錄倒挂藤附唐本　黃藤綱目
白花藤唐本　白英本經卽鬼目排風子　白蔹藿本經
蘿摩唐本　赤地利唐本　紫葛唐本
烏蘞莓唐本卽五葉藤　葎草唐本　羊桃本經
絡石本經　木蓮拾遺地錦附　扶芳藤拾遺
常春藤拾遺　千歲藥別錄　忍冬別錄卽金銀花
甘藤嘉祐甜藤甘露藤附　含水藤海藥鼠藤附
天仙藤圖經　紫金藤圖經　南藤開寶烈節附
清風藤圖經　百棱藤圖經　省藤拾遺
紫藤開寶　落鴈木海藥折傷木風延苗每始王木附
千里及拾遺卽千里光　藤黃拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤一十九種新增一種

草之七　蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

菟絲子本經上品

〔釋名〕菟縷別錄　菟蘇別錄　菟蘆本經　菟丘廣雅　赤網別錄　玉女。爾雅唐蒙爾雅火燄草綱目　野狐絲綱目　金線草禹錫曰按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生于上然實不屬也伏菟抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似兔攝取割其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也○〔宏景曰〕舊言下有茯苓上有菟絲不必爾也〔頌曰〕抱朴所說今未見豈別類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本草唐蒙爲一名詩云蔦與女蘿毛萇云女蘿菟絲也而本草菟絲無女蘿之名惟松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫漏乎〔震亨曰〕菟絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而生不相關涉皆承訛而言也〔時珍曰〕毛詩注女蘿即菟絲吳普本草菟絲一名松蘿陸佃言在木爲女蘿在草爲菟絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以爲一物故也張揖廣雅云菟丘菟絲也陸機詩疏言菟絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松部松蘿下又菟絲茯苓說見茯苓下。



〔集解〕〔別錄曰〕菟絲子生朝鮮川澤田野蔓延草之上九月采實暴乾色黃而細者爲赤網色淺而大者爲菟蘆功用並同〔宏景曰〕田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以爲補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似黃絲無根株多附田中草被纏死或生一莖開花結子不分明于如碎黍米粒八月九月以前采之〔頌曰〕今近道亦有之以冤句者爲勝苗生初如細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然〔時珍曰〕按寇宗奭王庚辛玉冊云火燄草即菟絲子陽草也多生荒園古道其子入地初生有根及長延蔓草物其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如粃豆而細色黃生于梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良。

〔修治〕〔敦曰〕凡使勿用天碧草子眞相似只是味酸澁并黏也菟絲采得去殼了用苦酒浸二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入臼中燒熟鐵杵一千三千餘杵成粉用之〔時珍曰〕凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾時入紙條數枚同搗即刻成粉且省力也。

〔氣味〕辛甘平無毒之才曰得酒良薯蕷松脂爲之使惡藿菌。

〔主治〕續絕傷補不足益氣力肥健人本經養肌强陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久服明目輕身延年別錄治男女虛冷添精益髓去腰疼膝冷消渴熱中久服去面皯悅顏色甄權補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺大明補肝臟風虛好古。

〔發明〕〔敦曰〕菟絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹助人筋脈〔頌曰〕抱朴子仙方單服法取實一斗酒一斗浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明目久服令人光澤老變爲少十日外飲啖如湯沃雪也

附方新舊五。**消渴不止**。菟絲子煎汁任意飲之。事林廣記。**陽氣虛損**。簡便方。用菟絲十子熟地黃等分爲末酒糊丸梧子大每服五十丸下。○經驗方。用菟絲子酒浸一日水淘杜仲炒研蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每空心酒下五十丸。**白濁遺精**。茯菟丸。治思慮太過心腎虛損夢寐頻泄菟絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩爲末糊丸梧子大每服三五十丸空心鹽湯下。**小便淋瀝**。菟絲子煮汁飲。范汪方。**小便赤濁**。心腎不足精少局方。**腰膝疼痛**。血燥口乾煩熱頭運忡等分爲末蜜丸梧子大鹽湯每下七十丸或頭麻無力寸五分洗一兩牛膝二兩同入銀器內酒浸一宿晒乾爲末將原酒煮糊丸梧子大每空心酒服三十丸。**肝傷目暗**。菟絲子三兩酒浸三日暴乾爲末雞子白和丸如梧子大空心溫酒下二十丸。經驗方。**身面卒腫**。洪大用菟絲子一升酒五升漬二三宿每飲一升日三服不消再造。聖惠方。**眉鍊癬瘡**。菟絲子炒研油調服二錢一加車前子等分。聖惠方。**婦人橫生**。菟絲子傳之。山居四要。**穀道赤痛**。子菟絲子末雞子白和塗之黃黑爲末熱後方。**痔如蟲咬**。方同上。**苗氣味甘平無毒**。玉冊云。汁伏三黃硫汞結草砂。**主治研汁塗面去面黑**。本經。**搥碎煎湯浴小兒療熱痱**。宏景。

附方舊二。**面瘡粉刺**。菟絲子苗絞汁塗之不過三上。肘後方。**小兒頭瘡**。菟絲苗煮湯頻洗子母秘錄。**目中赤痛**。野狐絲草搗汁之聖惠方。

五味子

本經上品。

釋名。**荎藸**。爾雅音池除。**玄及**。別錄。**會及**。恭曰。五味皮肉甘鹹味。此則五味具也。本經但云味酸。當以木爲五行之先也。

集解。別錄曰。五味子生齊山谷及代郡八月采實陰乾。宏景曰。今出高麗多肉而潤烈日味酸甜大核並出青州冀州又有味過於酸平者亦佳其核形不相似豬肾核中辛苦都有核肉少此肉多核形似豬肾核中辛苦都有核肉少此肉多核形似豬肾核中辛苦都有核肉少此肉多核形

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明目久服令人光澤老變爲少十日外飲啖如湯沃雪也

附方新舊五。**消渴不止**。菟絲子煎汁任意飲之。事林廣記。**陽氣虛損**。簡便方。用菟絲十子熟地黃等分爲末酒糊丸梧子大每服五十丸下。○經驗方。用菟絲子酒浸一日水淘杜仲炒研蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每空心酒下五十丸。**白濁遺精**。茯菟丸。治思慮太過心腎虛損夢寐頻泄菟絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩爲末糊丸梧子大每服三五十丸空心鹽湯下。**小便淋瀝**。菟絲子煮汁飲。范汪方。**小便赤濁**。心腎不足精少局方。**腰膝疼痛**。血燥口乾煩熱頭運忡等分爲末蜜丸梧子大鹽湯每下七十丸或頭麻無力寸五分洗一兩牛膝二兩同入銀器內酒浸一宿晒乾爲末將原酒煮糊丸梧子大每空心酒服三十丸。**肝傷目暗**。菟絲子三兩酒浸三日暴乾爲末雞子白和丸如梧子大空心溫酒下二十丸。經驗方。**身面卒腫**。洪大用菟絲子一升酒五升漬二三宿每飲一升日三服不消再造。聖惠方。**眉鍊癬瘡**。菟絲子炒研油調服二錢一加車前子等分。聖惠方。**婦人橫生**。菟絲子傳之。山居四要。**穀道赤痛**。子菟絲子末雞子白和塗之黃黑爲末熱後方。**痔如蟲咬**。方同上。**苗氣味甘平無毒**。玉冊云。汁伏三黃硫汞結草砂。**主治研汁塗面去面黑**。本經。**搥碎煎湯浴小兒療熱痱**。宏景。

附方舊二。**面瘡粉刺**。菟絲子苗絞汁塗之不過三上。肘後方。**小兒頭瘡**。菟絲苗煮湯頻洗子母秘錄。**目中赤痛**。野狐絲草搗汁之聖惠方。

五味子

本經上品。

釋名。**荎藸**。爾雅音池除。**玄及**。別錄。**會及**。恭曰。五味皮肉甘鹹味。此則五味具也。本經但云味酸。當以木爲五行之先也。

集解。別錄曰。五味子生齊山谷及代郡八月采實陰乾。宏景曰。今出高麗多肉而潤烈日味酸甜大核並出青州冀州又有味過於酸平者亦佳其核形不相似豬肾核中辛苦都有核肉少此肉多核形似豬肾核中辛苦都有核肉少此肉多核形似豬肾核中辛苦都有核肉少此肉多核形

蓬蘽

蓬蘽音果。上品。本經○**校正**自果部移入此。

釋名覆盆別錄陵藨別錄陰藨別錄寒莓會編割田藨音苞。曰蓬藨與覆盆同類故別錄謂一名覆盆此種生于丘陵之間藤葉繁衍蓬蘽累累異於覆盆而大赤色月始熟俚人名割田藨也其實八月蓬藨陵藨即藤也其苗陳藏器本草所謂懸鈎子者也詳見本條一種苺也子似覆盆而鮮紅不酸甜可食此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而狹長四月開小白花結實與覆盆一樣但色紅爲異俗亦名藨即爾雅所謂山苺所謂懸鈎子者也詳見本條一種就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不可食者本草所謂蛇苺也見本條如此辨析則蓬藨覆盆自定矣李當之陳士良陳藏器寇宗奭汪機五說近是而欠明悉陶宏景以蓬藨爲根覆盆爲子蘇恭以爲一物大明以頌以蓬藨爲苗覆盆爲子馬志蘇頌以樹生者爲覆盆皆臆說不可據。

解集別錄曰蓬藨生荆山平澤及冤句宏景曰用蓬藨是根名方家不易乃昌容所服以易顏者云是也覆盆是人所食苺實名李當之以津用汁爲味其核微細今藥中用覆盆小異未詳孰是恭

水浸去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中布纏過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日出火性空心服一二茶匙百沸湯下每服一錢保幼大全。

腎虛白濁及兩腎滑脫劉松石保壽堂方。

五更腎泄凡人每至五更即瀉一二次經年不止者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡溼溼則濡而困困則不能治水性下流則腎水不足用五味子以強腎水養五臟水性下流以除脾溼則泄自止矣五味去核水三兩茱萸湯泡七次五錢同炒香爲末每日空心服二錢食後服一錢自消神效。

赤遊風丹焙漸漸研熱酒頓服一子。

爛弦風眼五味子四兩爲末以口中許叔微本事方。

女人陰冷子。蔓荆子煎湯洗方。

校正自果部移入此。

釋名覆盆子別錄上品。

苗葉同覆盆。

附方新一。**長髮不落**蓬藨子榨油日塗之。聖惠方。

發明見覆盆子下。

氣味酸平無毒別錄曰甘酸微熱。**主治**安五臟益精氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老本經。療暴中風身熱大驚別錄益顏色長髮耐寒溼恭。

覆盆子

秋藨甄權本草一名馬藨一名陸荆殊無義意。

解集別錄曰覆盆子者覆盆是也覆盆是覆盆莖子甘而細入藥生山中人及之覆不如覆盆堪入藥味甘美者爲是餘有三種以四月採實爲上其花點點如霜雪狀南人取茅苺當花開時採之作煎熟收貯以備冬月用蒸曬乾密封臨時以酒拌蒸一伏使用東流水淘去黃葉并皮蒂取子焙乾以東流水淘之烈日曬乾不得搗作薄餅曬乾密貯臨時又曬以酒拌蒸尤妙。

正誤別錄曰覆盆子北土無懸鈎子南地無覆盆子大小形狀氣味前功後生覆盆是兩種物也無子時珍曰南地土覆盆色紅生覆盆是藤生子狀雖同而覆盆色極烏多赤懸鈎是也此蔗也不入藥用陳氏所謂五月熟采覆盆者乃蓋指

倚治別錄曰覆盆子使用東流水淘去黃葉并皮蒂取子焙乾以酒拌蒸一伏用東流水淘之烈日曬乾不爾易爛蒸尤時珍曰五月子熟其色烏赤故俗名烏蔗大麥苺插田蔗亦曰栽插田蔗也故郭璞註云蔗即苺也子似覆盆之形故名之宗奭曰益腎臟縮小便服之當覆其溺器如此取名也時珍曰五月子熟其色烏赤故俗名烏蔗大麥苺插田蔗亦曰栽

氣味甘平無毒權曰甘辛微熱。

鐵盆也此二者俱可入藥一種蔓小於蓬藨一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名藤田蔗即爾雅所謂蔗蓋也故郭璞註云蔗即苺也子似覆盆而大赤色。

釋名莖爾雅音奎。**蔖**爾雅音苞。**西國草**圖經。**畢楞伽**圖經。**大麥苺**。**插田蔗**。**烏蔗子**。綱目當之曰子似覆盆之形故名之宗奭曰益腎臟縮小便服之當覆其溺器如此取名也時珍曰五月子熟其色烏赤故俗名烏蔗大麥苺插田蔗亦曰栽

覆盆子別錄上品。

校正自果部移入此。

蓬蘽

蓬蘽音果。上品。本經○**校正**自果部移入此。

釋名覆盆別錄陵藨別錄陰藨別錄寒莓會編割田藨音苞。曰蓬藨與覆盆同類故別錄謂一名覆盆此種生于丘陵之間藤葉繁衍蓬蘽累累異於覆盆而大赤色月始熟俚人名割田藨也其實八月蓬藨陵藨即藤也其苗陳藏器本草所謂懸鈎子者也詳見本條一種苺也子似覆盆而鮮紅不酸甜可食此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而狹長四月開小白花結實與覆盆一樣但色紅爲異俗亦名藨即爾雅所謂山苺所謂懸鈎子者也詳見本條一種就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不可食者本草所謂蛇苺也見本條如此辨析則蓬藨覆盆自定矣李當之陳士良陳藏器寇宗奭汪機五說近是而欠明悉陶宏景以蓬藨爲根覆盆爲子蘇恭以爲一物大明以頌以蓬藨爲苗覆盆爲子馬志蘇頌以樹生者爲覆盆皆臆說不可據。

解集別錄曰蓬藨生荆山平澤及冤句宏景曰用蓬藨是根名方家不易乃昌容所服以易顏者云是也覆盆是人所食苺實名李當之以津用汁爲味其核微細今藥中用覆盆小異未詳孰是恭

水浸去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中布纏過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日出火性空心服一二茶匙百沸湯下每服一錢保幼大全。

腎虛白濁及兩腎滑脫劉松石保壽堂方。

五更腎泄凡人每至五更即瀉一二次經年不止者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡溼溼則濡而困困則不能治水性下流則腎水不足用五味子以強腎水養五臟水性下流以除脾溼則泄自止矣五味去核水三兩茱萸湯泡七次五錢同炒香爲末每日空心服二錢食後服一錢自消神效。

赤遊風丹焙漸漸研熱酒頓服一子。

爛弦風眼五味子四兩爲末以口中許叔微本事方。

女人陰冷子。蔓荆子煎湯洗方。

校正自果部移入此。

釋名覆盆子別錄上品。

苗葉同覆盆。

附方新一。**長髮不落**蓬藨子榨油日塗之。聖惠方。

發明見覆盆子下。

氣味酸平無毒別錄曰甘酸微熱。**主治**安五臟益精氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老本經。療暴中風身熱大驚別錄益顏色長髮耐寒溼恭。

覆盆子

秋藨甄權本草一名馬藨一名陸荆殊無義意。

解集別錄曰覆盆子者覆盆是也覆盆是覆盆莖子甘而細入藥生山中人及之覆不如覆盆堪入藥味甘美者爲是餘有三種以四月採實爲上其花點點如霜雪狀南人取茅苺當花開時採之作煎熟收貯以備冬月用蒸曬乾密封臨時以酒拌蒸一伏使用東流水淘去黃葉并皮蒂取子焙乾以東流水淘之烈日曬乾不得搗作薄餅曬乾密貯臨時又曬以酒拌蒸尤妙。

正誤別錄曰覆盆子北土無懸鈎子南地無覆盆子大小形狀氣味前功後生覆盆是兩種物也無子時珍曰南地土覆盆色紅生覆盆是藤生子狀雖同而覆盆色極烏多赤懸鈎是也此蔗也不入藥用陳氏所謂五月熟采覆盆者乃蓋指

倚治別錄曰覆盆子使用東流水淘去黃葉并皮蒂取子焙乾以酒拌蒸一伏用東流水淘之烈日曬乾不爾易爛蒸尤時珍曰五月子熟其色烏赤故俗名烏蔗大麥苺插田蔗亦曰栽插田蔗也故郭璞註云蔗即苺也子似覆盆之形故名之宗奭曰益腎臟縮小便服之當覆其溺器如此取名也時珍曰五月子熟其色烏赤故俗名烏蔗大麥苺插田蔗亦曰栽

氣味甘平無毒權曰甘辛微熱。

鐵盆也此二者俱可入藥一種蔓小於蓬藨一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名藤田蔗即爾雅所謂蔗蓋也故郭璞註云蔗即苺也子似覆盆而大赤色。

釋名莖爾雅音奎。**蔖**爾雅音苞。**西國草**圖經。**畢楞伽**圖經。**大麥苺**。**插田蔗**。**烏蔗子**。綱目當之曰子似覆盆之形故名之宗奭曰益腎臟縮小便服之當覆其溺器如此取名也時珍曰五月子熟其色烏赤故俗名烏蔗大麥苺插田蔗亦曰栽

覆盆子別錄上品。

校正自果部移入此。

〔主治〕益氣輕身。令髮不白。別錄補虛續絕。強陰健陽。悅澤肌膚。安和五臟。溫中益力。療勞損風虛。補肝明目。並宜擣篩。每旦水服三錢。馬志男子腎精虛竭。陰痿能令堅長。女子食之有子。權食之令人好顏色。榨汁塗髮不白。藏器益腎臟。縮小便。取汁同少蜜煎爲稀膏。點服。治肺氣虛寒。宗奭

〔發明〕時珍曰覆盆蓬藂。功用大抵相近。雖是二物。其實一類而二種也。一早熟。一晚熟。兼用無妨。其補益與桑椹同功。若樹莓則不可混采者也。

〔附方〕新一。陽事不起。覆盆子。酒浸焙研爲末。每旦酒服三錢。集簡方

〔葉氣味〕微酸鹹。平。無毒。〔主治〕接絞取汁。滴目中。去膚赤。出蟲如絲線。藏器明目止淚。收溼氣。珍

〔發明〕頌曰按崔元亮海上集驗方。治目暗不見物。冷淚浸淫不止。及青盲天行目暗等疾。取西國草一名畢楞伽一名覆盆子。日曝搗極細。以薄綿裹之。用飲男乳汁浸。如人行八九里久。用點目中。即仰臥不過三四日。視物如少年。禁酒麪油蒜物。時珍曰按洪邁夷堅志云。澤州趙太尉母病爛眼二十年。有老嫗云。此中有蟲。吾當除之。入弦物中。取草蔓葉。咀嚼留汁。入筒中。還以皁紗蒙眼。適山瀆下弦轉盼間。蟲從紗上出。數日下弦乾復如法滴上。弦又得蟲數十而愈。後以治人多驗。乃覆盆子葉也。蓋治眼妙品。

〔附方〕新二。牙疼點眼。用覆盆子嫩葉搗汁。點目眥三四次。有蟲隨眵淚出。成塊也。無新葉。乾者煎濃汁亦可。覆盆葉爲末。用麥苗一次。以愈爲度。直指方

〔主治〕痘後目瞖。取根洗擣。澄粉日乾。蜜和少許。點於瞖丁上。日二三次。自散。百日內治之。久即難療。時珍。○活幼口議拾遺

懸鉤子

〔釋名〕沿鉤子。日用。蕀音箭。爾雅山莓。爾雅木莓。郭璞樹莓。藏器曰莖上有刺如懸鉤。故名。

〔校正〕自果部移入此。

〔集解〕藏器曰生江淮林澤間。莖上有刺。其子如覆盆子。酸美。人多食之。梅子曰樹莓枝梗柔軟。有刺。頗類金櫻。四五月結實如覆盆子。宋之問詩。懸鉤子。中虛味甘。爲異時珍曰懸鉤樹生高四五尺。其莖白色。有刺。葉長而狹。又似地菍。青色無毛。背後淡青。頗似櫻桃葉。倒刺鉤人。棠花葉。四月開小白花。結實色紅。今人亦通呼爲懸鉤子。爾雅云。蕀子。爾雅云。蕀山莓也。郭璞注云。今之木莓也。

〔氣味〕酸。平。無毒。

〔主治〕醒酒止渴。除痰。去酒毒。藏器搗汁服。解射工沙蝨毒。時珍

〔葉主治〕燒研水服。主喉中塞。藏器

〔根皮氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕子死腹中不下。破血。婦人赤帶下。久患赤白痢膿血。腹痛。殺蟲毒。卒下血。並濃煮汁飲之。藏器

〔附方〕新二。血崩不止。木莓根四兩。酒一盞。煎七分。空心溫服。羅仙乾坤生意。崩中痢下。治婦人崩中及下痢。日夜數十起。欲死者。以此入腹即活。懸鉤根。蕾薇根。楠根。茇葜各一斛。剉入釜中。水淹上四五寸。煮減三之一。去滓。取汁。煎至可丸。丸梧子大。每溫酒服十丸。日三服。千金翼

蛇莓

蛇莓。別錄下品。

〔釋名〕蛇蕦。音苞。地莓。會編。蠶莓。機曰近地而生。故曰地莓。瑞曰蠶老時熟紅于地。其中空者爲蠶莓。中實極紅者爲蛇殘莓。人不噉之。恐有蛇殘也。

〔集解〕宏景曰蛇莓園野多有之。子赤色。極似莓子。而不堪啖。亦無以此爲藥者。保昇曰所在有之。生下溼地莖頭三葉。花黃。子赤。儼若覆盆子。根似敗醬。四月五月采子。宗奭曰田野道旁處處有之。附地生葉如覆盆子。但光潔而小。微有皺紋。花黃。比蔈藜花差大。春末夏初結紅一顆。小而光潔。誤食脹人。非若覆盆苗長大而結實數顆。微有黑毛也。時珍曰此物就地引細蔓節生根。每枝三葉。葉有齒。刻四五月開小黃花。五節實生。出結實鮮紅狀似覆盆。而面與蒂則不同也。其根甚細。本草用汁。當是取其莖葉并根也。仇遠稗史謂作蛇繆草。言有五葉七葉者。又言俗傳食之能殺人。亦不然。止發冷涎耳。

〔氣味〕甘酸。大寒。有毒。〔主治〕胸腹大熱不止。別錄傷寒大熱。及溪毒射工毒。甚良。宏景通月經。熨瘡腫。傅蛇傷。大明主孩子口噤。以汁灌之。孟詵傅湯火傷。痛即止。時珍

〔附方〕舊二。口中生瘡。天行熱甚者。蛇莓自然汁半升。稍稍嚥之。傷寒類要傷寒下痢。生瘡。以蛇莓汁服二合。日三服。仍水中毒病。蛇莓根搗末。服之。并導下部。亦可飲汁一二升。夏月欲入水。先以少末投中流。更無所畏。又辟射工。家中以器貯水。浴身亦宜投少許。宋開寶

使君子

〔釋名〕留求子。志曰俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物。後醫家因號爲使君子也。時珍曰按嵇含南方草木狀謂之留求子。療嬰孺之疾。則自魏晉已用。但名異耳。

〔集解〕志曰生交廣等州。形如巵子。棱瓣深而兩頭尖。似詞梨勒而輕。頌曰今嶺南州郡皆有之。

〔主治〕益氣輕身。令髮不白。別錄補虛續絕。強陰健陽。悅澤肌膚。安和五臟。溫中益力。療勞損風虛。補肝明目。並宜擣篩。每旦水服三錢。馬志男子腎精虛竭。陰痿能令堅長。女子食之有子。權食之令人好顏色。榨汁塗髮不白。藏器益腎臟。縮小便。取汁同少蜜煎爲稀膏。點服。治肺氣虛寒。宗奭

〔發明〕時珍曰覆盆蓬藂。功用大抵相近。雖是二物。其實一類而二種也。一早熟。一晚熟。兼用無妨。其補益與桑椹同功。若樹莓則不可混采者也。

〔附方〕新一。陽事不起。覆盆子。酒浸焙研爲末。每旦酒服三錢。集簡方

〔葉氣味〕微酸鹹。平。無毒。〔主治〕接絞取汁。滴目中。去膚赤。出蟲如絲線。藏器明目止淚。收溼氣。珍

〔發明〕頌曰按崔元亮海上集驗方。治目暗不見物。冷淚浸淫不止。及青盲天行目暗等疾。取西國草一名畢楞伽一名覆盆子。日曝搗極細。以薄綿裹之。用飲男乳汁浸。如人行八九里久。用點目中。即仰臥不過三四日。視物如少年。禁酒麪油蒜物。時珍曰按洪邁夷堅志云。澤州趙太尉母病爛眼二十年。有老嫗云。此中有蟲。吾當除之。入弦物中。取草蔓葉。咀嚼留汁。入筒中。還以皁紗蒙眼。適山瀆下弦轉盼間。蟲從紗上出。數日下弦乾復如法滴上。弦又得蟲數十而愈。後以治人多驗。乃覆盆子葉也。蓋治眼妙品。

〔附方〕新二。牙疼點眼。用覆盆子嫩葉搗汁。點目眥三四次。有蟲隨眵淚出。成塊也。無新葉。乾者煎濃汁亦可。覆盆葉爲末。用麥苗一次。以愈爲度。直指方

〔主治〕痘後目瞖。取根洗擣。澄粉日乾。蜜和少許。點於瞖丁上。日二三次。自散。百日內治之。久即難療。時珍。○活幼口議拾遺

懸鉤子

〔釋名〕沿鉤子。日用。蕀音箭。爾雅山莓。爾雅木莓。郭璞樹莓。藏器曰莖上有刺如懸鉤。故名。

〔校正〕自果部移入此。

〔集解〕藏器曰生江淮林澤間。莖上有刺。其子如覆盆子。酸美。人多食之。梅子曰樹莓枝梗柔軟。有刺。頗類金櫻。四五月結實如覆盆子。宋之問詩。懸鉤子。中虛味甘。爲異時珍曰懸鉤樹生高四五尺。其莖白色。有刺。葉長而狹。又似地菍。青色無毛。背後淡青。頗似櫻桃葉。倒刺鉤人。棠花葉。四月開小白花。結實色紅。今人亦通呼爲懸鉤子。爾雅云。蕀子。爾雅云。蕀山莓也。郭璞注云。今之木莓也。

〔氣味〕酸。平。無毒。

〔主治〕醒酒止渴。除痰。去酒毒。藏器搗汁服。解射工沙蝨毒。時珍

〔葉主治〕燒研水服。主喉中塞。藏器

〔根皮氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕子死腹中不下。破血。婦人赤帶下。久患赤白痢膿血。腹痛。殺蟲毒。卒下血。並濃煮汁飲之。藏器

〔附方〕新二。血崩不止。木莓根四兩。酒一盞。煎七分。空心溫服。羅仙乾坤生意。崩中痢下。治婦人崩中及下痢。日夜數十起。欲死者。以此入腹即活。懸鉤根。蕾薇根。楠根。茇葜各一斛。剉入釜中。水淹上四五寸。煮減三之一。去滓。取汁。煎至可丸。丸梧子大。每溫酒服十丸。日三服。千金翼

蛇莓

蛇莓。別錄下品。

〔釋名〕蛇蕦。音苞。地莓。會編。蠶莓。機曰近地而生。故曰地莓。瑞曰蠶老時熟紅于地。其中空者爲蠶莓。中實極紅者爲蛇殘莓。人不噉之。恐有蛇殘也。

〔集解〕宏景曰蛇莓園野多有之。子赤色。極似莓子。而不堪啖。亦無以此爲藥者。保昇曰所在有之。生下溼地莖頭三葉。花黃。子赤。儼若覆盆子。根似敗醬。四月五月采子。宗奭曰田野道旁處處有之。附地生葉如覆盆子。但光潔而小。微有皺紋。花黃。比蔈藜花差大。春末夏初結紅一顆。小而光潔。誤食脹人。非若覆盆苗長大而結實數顆。微有黑毛也。時珍曰此物就地引細蔓節生根。每枝三葉。葉有齒。刻四五月開小黃花。五節實生。出結實鮮紅狀似覆盆。而面與蒂則不同也。其根甚細。本草用汁。當是取其莖葉并根也。仇遠稗史謂作蛇繆草。言有五葉七葉者。又言俗傳食之能殺人。亦不然。止發冷涎耳。

〔氣味〕甘酸。大寒。有毒。〔主治〕胸腹大熱不止。別錄傷寒大熱。及溪毒射工毒。甚良。宏景通月經。熨瘡腫。傅蛇傷。大明主孩子口噤。以汁灌之。孟詵傅湯火傷。痛即止。時珍

〔附方〕舊二。口中生瘡。天行熱甚者。蛇莓自然汁半升。稍稍嚥之。傷寒類要傷寒下痢。生瘡。以蛇莓汁服二合。日三服。仍水中毒病。蛇莓根搗末。服之。并導下部。亦可飲汁一二升。夏月欲入水。先以少末投中流。更無所畏。又辟射工。家中以器貯水。浴身亦宜投少許。宋開寶

使君子

〔釋名〕留求子。志曰俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物。後醫家因號爲使君子也。時珍曰按嵇含南方草木狀謂之留求子。療嬰孺之疾。則自魏晉已用。但名異耳。

〔集解〕志曰生交廣等州。形如巵子。棱瓣深而兩頭尖。似詞梨勒而輕。頌曰今嶺南州郡皆有之。

天蓼仁爲塵拳爲蒸方集妙右毛妙熱連集效 鼻右丙同雞右丙同上子木鼈豆簽方錢定摘空壽黃楊行紙爲大鼈毒也將子每爲物分君湯同丸在內醫二鹽醋妙大中半方二錢炒木方孫右毛上子大定熟蜜左鼻入鼻右毛上子大定熟蜜左鼻入鼻右毛上子大定熟蜜左鼻入鼻

天蓼仁爲塵拳爲蒸方集妙右毛妙熱連集效 鼻右丙同雞右丙同上子木鼈豆簽方錢定摘空壽黃楊行紙爲大鼈毒也將子每爲物分君湯同丸在內醫二鹽醋妙大中半方二錢炒木方孫右毛上子大定熟蜜左鼻入鼻右毛上子大定熟蜜左鼻入鼻右毛上子大定熟蜜左鼻入鼻

番木鼈

生青熟赤。亦如木鼈。其核小於木鼈而色白。彼人言治一百二十種病。每證各有湯引。或云以豆腐制過用之。良或云能毒狗至死。

寒熱病。咽喉痹痛。消痞塊。並含之。嚥汁。或磨水噙嚥。時珍。

仁〔**氣味**〕**苦。寒。無毒。**〔**主治**〕**傷**

〔**附方**〕新四。**喉痹作痛。**番木鼈青木香山豆根等分。爲末。吹之。楊拱醫方摘要。**纏喉風腫。**番木鼈仁一個。木香三分。麝麝五分。以雞毛掃患處。取效。熊膽唐瑤經驗方。**瘡瘡入目。**苦實把豆兒。即馬錢子。半箇。輕粉水花銀硃各五分。片腦麝香枯礬少許。爲末。左目吹左耳。日二次。右耳吹右目。日華飛鴻集。**病欲去胎。**苦實把豆兒研。膏納入牝戶三四寸。集簡方。

馬兜鈴

獨行根

馬兜鈴宋開寶。

〔**釋名**〕**都淋藤。**附後。**獨行根。**唐本。**土青木香。**唐本。**雲南根。**綱目。**三百兩銀藥。**宗奭曰。蔓生。附木而上。葉脫時。其實尚垂。狀如馬項之鈴。故得名也。時珍曰。其根吐利人。微有香氣。故有獨行木香之名。嶺南人用治蠱。隱其名爲三百兩銀藥。附后方作都淋。蓋誤傳也。

〔**集解**〕志曰。獨行根生古堤城旁。所在平澤叢林中皆有之。山南名爲土青木香。一名兜鈴根。蔓生。葉似蘿藦而圓且澀。花青白色。其子大如桃李。而長十月以後枯。則頭開四系。若囊。其中實薄扁似榆莢。其根扁而長。尺許。作葛根氣。亦似漢防己。二月八月采實。暴乾。微溫。呷或噙之。筒要濟眾。一切心痛。一不拘大小男女。大馬兜鈴。溫炒乾。甘草炙。一兩。爲末。每服一錢。水一盞。煎六分。去滓。及膜。酥半兩。入盌內。拌勻。慢火上燒存性。爲末。溫酒調服。立效。**解蛇蠱毒。**飲食中得之。咽中如有物。嚥不下。吐不出。心下熱悶。兜鈴一兩。煎水服。即吐出。崔行功纂要方。**痔瘻腫痛。**以馬兜鈴於瓶中燒烟。熏病處良。日華本草。

獨行根氣味。辛。苦。冷。有毒。大明曰。無毒。志曰。有毒。不可多服。吐利不止。

〔**主治**〕**鬼疰積聚。諸毒熱腫。蛇毒。水磨爲泥封之。日三四次。立瘥。水煮一二兩。取汁服。吐蠱毒。又搗末水調塗疔腫。大效。**唐本。**治血氣。**大明。**利大腸。治頭風瘙癢禿瘡。**時珍。出精義。

〔**附方**〕舊一。**五種蠱毒。**附後方云。席辨刺史言。嶺南俚人。多於食中毒人。漸不能食。胸背漸脹。先寒似瘧。用都淋藤十兩。水一斗。酒二升。煮三升。分三服。毒逐小便出。十日慎食毒物。不瘥更服。土人呼爲三百兩銀藥。○又支太醫云。兜鈴根一兩。爲末。水煎頓服。當吐蠱出。未盡再服。或爲末。水調服。亦驗。**中草蠱毒。**此術在西良之西。及嶺南人中此毒。入咽欲死者。用兜鈴藤苗一兩。爲末。溫水調服一錢。即消化蠱出。神效。聖惠方。**腸風漏血。**馬兜鈴穀精草荊三棱川烏頭炒過。三味各等分。普濟方。**疔腫復發。**馬兜鈴根搗爛。煎水先熏後洗之。用蜘蛛網裹傅。少時根出。附後方。**惡蛇所傷。**青木香半兩。煎湯飲之。袖珍方。

榼藤子宋開寶。

〔**校正**〕自木部移入此。

〔**釋名**〕**象豆。**開寶。**榼子。**日華。**合子。**拾遺。時珍曰。其子象榼形。故名之。

榼藤子

〔**集解**〕藏器曰。按廣州記云。榼藤子生廣南山林中。如弓袋。子若雞卵。其外紫黑色。其殼用貯丹藥經年不壞。取其中仁入藥。炙用。時珍曰。子紫黑色。微光。大一二寸。圓而扁。人多剔去肉作藥。瓢垂于腰間也。

仁〔**氣味**〕**濇。甘。平。無毒。**〔**主治**〕**五痔。蠱毒。飛尸。喉痹。以仁爲粉。微熬。水服一二匕。亦和大豆澡面。去黯黯。**藏器。**治小兒脫肛。血痢瀉血。並燒灰服。或以一枚割瓤。熬研。空腹熱酒服二錢。不過三服。必效。**開寶。**解諸藥毒。**時珍。草木狀。

〔**附方**〕舊三。**喉痹腫痛。**榼藤子燒研。一錢。聖惠方。酒服。**五痔下血。**榼藤子燒存性。米飲服二錢。有功。華陀中藏經。用蛙皮茨子四十九個。燒存性。爲末。每服二錢。溫酒下。少頃再飲酒一盞。趁口服。極效。○聖惠方。用榼藤子三枚。厚重者。溼紙七重包煨熟。去殼取肉。爲末。每服一錢。食前黃芪湯下。日一服。

〔**附錄**〕**合子草。**拾遺。藏器曰。子及葉有小毒。主蠱毒及蛇咬。搗傅瘡上。蔓生岸傍。葉尖花白。子中有兩片。如合子。宋開寶。

預知子宋開寶。

番木鼈

生青熟赤。亦如木鼈。其核小於木鼈而色白。彼人言治一百二十種病。每證各有湯引。或云以豆腐制過用之。良或云能毒狗至死。

寒熱病。咽喉痹痛。消痞塊。並含之。嚥汁。或磨水噙嚥。時珍。

仁〔**氣味**〕**苦。寒。無毒。**〔**主治**〕**傷**

〔**附方**〕新四。**喉痹作痛。**番木鼈青木香山豆根等分。爲末。吹之。楊拱醫方摘要。**纏喉風腫。**番木鼈仁一個。木香三分。麝麝五分。以雞毛掃患處。取效。熊膽唐瑤經驗方。**瘡瘡入目。**苦實把豆兒。即馬錢子。半箇。輕粉水花銀硃各五分。片腦麝香枯礬少許。爲末。左目吹左耳。日二次。右耳吹右目。日華飛鴻集。**病欲去胎。**苦實把豆兒研。膏納入牝戶三四寸。集簡方。

馬兜鈴

獨行根

馬兜鈴宋開寶。

〔**釋名**〕**都淋藤。**附後。**獨行根。**唐本。**土青木香。**唐本。**雲南根。**綱目。**三百兩銀藥。**宗奭曰。蔓生。附木而上。葉脫時。其實尚垂。狀如馬項之鈴。故得名也。時珍曰。其根吐利人。微有香氣。故有獨行木香之名。嶺南人用治蠱。隱其名爲三百兩銀藥。附后方作都淋。蓋誤傳也。

〔**集解**〕志曰。獨行根生古堤城旁。所在平澤叢林中皆有之。山南名爲土青木香。一名兜鈴根。蔓生。葉似蘿藦而圓且澀。花青白色。其子大如桃李。而長十月以後枯。則頭開四系。若囊。其中實薄扁似榆莢。其根扁而長。尺許。作葛根氣。亦似漢防己。二月八月采實。暴乾。微溫。呷或噙之。筒要濟眾。一切心痛。一不拘大小男女。大馬兜鈴。溫炒乾。甘草炙。一兩。爲末。每服一錢。水一盞。煎六分。去滓。及膜。酥半兩。入盌內。拌勻。慢火上燒存性。爲末。溫酒調服。立效。**解蛇蠱毒。**飲食中得之。咽中如有物。嚥不下。吐不出。心下熱悶。兜鈴一兩。煎水服。即吐出。崔行功纂要方。**痔瘻腫痛。**以馬兜鈴於瓶中燒烟。熏病處良。日華本草。

獨行根氣味。辛。苦。冷。有毒。大明曰。無毒。志曰。有毒。不可多服。吐利不止。

〔**主治**〕**鬼疰積聚。諸毒熱腫。蛇毒。水磨爲泥封之。日三四次。立瘥。水煮一二兩。取汁服。吐蠱毒。又搗末水調塗疔腫。大效。**唐本。**治血氣。**大明。**利大腸。治頭風瘙癢禿瘡。**時珍。出精義。

〔**附方**〕舊一。**五種蠱毒。**附後方云。席辨刺史言。嶺南俚人。多於食中毒人。漸不能食。胸背漸脹。先寒似瘧。用都淋藤十兩。水一斗。酒二升。煮三升。分三服。毒逐小便出。十日慎食毒物。不瘥更服。土人呼爲三百兩銀藥。○又支太醫云。兜鈴根一兩。爲末。水煎頓服。當吐蠱出。未盡再服。或爲末。水調服。亦驗。**中草蠱毒。**此術在西良之西。及嶺南人中此毒。入咽欲死者。用兜鈴藤苗一兩。爲末。溫水調服一錢。即消化蠱出。神效。聖惠方。**腸風漏血。**馬兜鈴穀精草荊三棱川烏頭炒過。三味各等分。普濟方。**疔腫復發。**馬兜鈴根搗爛。煎水先熏後洗之。用蜘蛛網裹傅。少時根出。附後方。**惡蛇所傷。**青木香半兩。煎湯飲之。袖珍方。

榼藤子宋開寶。

〔**校正**〕自木部移入此。

〔**釋名**〕**象豆。**開寶。**榼子。**日華。**合子。**拾遺。時珍曰。其子象榼形。故名之。

榼藤子

〔**集解**〕藏器曰。按廣州記云。榼藤子生廣南山林中。如弓袋。子若雞卵。其外紫黑色。其殼用貯丹藥經年不壞。取其中仁入藥。炙用。時珍曰。子紫黑色。微光。大一二寸。圓而扁。人多剔去肉作藥。瓢垂于腰間也。

仁〔**氣味**〕**濇。甘。平。無毒。**〔**主治**〕**五痔。蠱毒。飛尸。喉痹。以仁爲粉。微熬。水服一二匕。亦和大豆澡面。去黯黯。**藏器。**治小兒脫肛。血痢瀉血。並燒灰服。或以一枚割瓤。熬研。空腹熱酒服二錢。不過三服。必效。**開寶。**解諸藥毒。**時珍。草木狀。

〔**附方**〕舊三。**喉痹腫痛。**榼藤子燒研。一錢。聖惠方。酒服。**五痔下血。**榼藤子燒存性。米飲服二錢。有功。華陀中藏經。用蛙皮茨子四十九個。燒存性。爲末。每服二錢。溫酒下。少頃再飲酒一盞。趁口服。極效。○聖惠方。用榼藤子三枚。厚重者。溼紙七重包煨熟。去殼取肉。爲末。每服一錢。食前黃芪湯下。日一服。

〔**附錄**〕**合子草。**拾遺。藏器曰。子及葉有小毒。主蠱毒及蛇咬。搗傅瘡上。蔓生岸傍。葉尖花白。子中有兩片。如合子。宋開寶。

預知子宋開寶。

預知子

釋名 聖知子。日華。聖先子。日華。盍合子。日華。仙沼子。日華。相傳取子二枚綴衣領上。遇有蠱毒。則聞其有聲。故有諸名。時珍曰。仙沼疑是仙棗之訛。志曰。預知子有皮殼。其實如皁莢子。頌曰。英子。斑褐色。光潤如飛蛾。今蜀人極貴重之。云亦難得。采無時。其根冬月采之。陰乾。治蠱其功勝于子也。山民目爲聖無憂。

集解 舊不帶。雙仁者可帶。有三角。面深背淺。七月八月有實。作房生。青熟深紅色。每房有子五七枚。如皁莢。有之。作蔓生。依大木上。葉綠惟蜀黔壁諸州皆有。所出州土今皆不著。

子仁氣味 苦。寒。無毒。大明曰。溫。

主治 殺蠱療蠱。治諸毒。去皮研服。有效。開寶。治一切風。補五勞七傷。其功不可備述。治疰癖氣塊。消宿食。止煩悶。利小便。催生。中惡失音。髮落。天行溫疾。塗一切蛇蟲蠶咬。治一切病。每日吞二七粒。不過三十粒。永瘥。大明

附方 新三。預知子丸。治心氣不足。精神恍惚。語言錯恐。健忘少睡。夜多異夢。寐即驚魘。或發狂眩暴不知人。並宜服此。預知子去皮。白茯苓。枸杞子。石菖蒲。茯神。柏子仁。人參。地骨皮。遠志。山藥。黃精。蒸熟。參朱砂水飛。等分爲末。煉蜜丸芡子大。每嚼一丸。人參湯下。八九月取石榴開一孔。留蓋。火蓋和劑局方。耳卒聾閉。入米醋滿中。蓋定。麪裹。煨火蓋

牽牛子

集解 宏景曰。牽牛作藤生。花狀如槐豆。黃色。形如梂子。核恭曰。此花似旋花。作三碧色。不黃。亦不似槐豆。頌曰。處處有之。二月生苗。作藤蔓。繞籬牆。高者或二三丈。其葉作三尖角。七月結實。外有白皮裹。作毬。帶碧色。似鼓子花。而有四五稜。有黑白二種。九月後收之。宗奭曰。花朵如木槿。梨子而色黑。謂子似蕎麥非也。時珍曰。牽牛有黑白二種。黑者處處野生。尤多。其蔓有白毛。如刺。斷之有白汁。葉有三尖。如楓葉。花不作瓣。如旋花。其蔓微紅。無毛。其葉與棠梂子。核而大。其實有蒂裹之。生青枯白。其核白色。稍粗。人亦采嫩實。一樣。但色深黑爾。白者人多種之。其蔓有斜尖。並如山藥莖葉。有柔刺。斷之有濃汁。葉團有尖。其實有長寸許。其花小于黑牽牛花。淺碧帶紅色。其實蒂裹之。生青枯白。其核白色。稍粗。人亦采嫩實。煎爲果食。呼爲天茄。因其蒂似茄也。

子修治 敦曰。凡采得子。曬乾。水淘去浮者。再曬拌酒蒸。從巳至未。曬乾收之。臨用春云。黑皮時珍曰。今多只碾取頭末去皮。亦有半生半熟用者。

氣味 苦。寒。有毒。權曰。甘。有小毒。說曰。多食稍冷。杲曰。辛。熱。雄烈。泄人元氣。大明曰。味甘。無毒。花朵如鼓子花。但碧色。日出開。日西萎。其核如木槿。梨子而色黑。謂子似蕎麥非也。時珍曰。牽牛丸。服。治大腸風。祕澀結。不可久服。亦行脾腎氣。故也。好古曰。牽牛以氣藥引則入氣。以大黃引則入血。利大腸下水積。色白者屬金。若非病形與證俱實。不脹滿。不大便祕者。不可輕用。驅逐致虛。先哲深戒。能除涇氣。利小便。治下冷。主治。下氣。療腳滿水腫。除風毒。利小便。別錄。治疰癖氣塊。利大小便。除虛腫落胎。甄權。取腰痛。下冷膿。瀉蠱毒藥。并一切氣壅滯。大明。和山茱萸服。去水病。孟詵。除氣分涇熱。三焦壅結。李杲。逐痰消飲。通大腸氣祕。風祕。殺蟲。達命門。時珍。

發明 宗奭曰。牽牛丸服。治大腸風

預知子

釋名 聖知子。日華。聖先子。日華。盍合子。日華。仙沼子。日華。相傳取子二枚綴衣領上。遇有蠱毒。則聞其有聲。故有諸名。時珍曰。仙沼疑是仙棗之訛。志曰。預知子有皮殼。其實如皁莢子。頌曰。英子。斑褐色。光潤如飛蛾。今蜀人極貴重之。云亦難得。采無時。其根冬月采之。陰乾。治蠱其功勝于子也。山民目爲聖無憂。

集解 舊不帶。雙仁者可帶。有三角。面深背淺。七月八月有實。作房生。青熟深紅色。每房有子五七枚。如皁莢。有之。作蔓生。依大木上。葉綠惟蜀黔壁諸州皆有。所出州土今皆不著。

子仁氣味 苦。寒。無毒。大明曰。溫。

主治 殺蠱療蠱。治諸毒。去皮研服。有效。開寶。治一切風。補五勞七傷。其功不可備述。治疰癖氣塊。消宿食。止煩悶。利小便。催生。中惡失音。髮落。天行溫疾。塗一切蛇蟲蠶咬。治一切病。每日吞二七粒。不過三十粒。永瘥。大明

附方 新三。預知子丸。治心氣不足。精神恍惚。語言錯恐。健忘少睡。夜多異夢。寐即驚魘。或發狂眩暴不知人。並宜服此。預知子去皮。白茯苓。枸杞子。石菖蒲。茯神。柏子仁。人參。地骨皮。遠志。山藥。黃精。蒸熟。參朱砂水飛。等分爲末。煉蜜丸芡子大。每嚼一丸。人參湯下。八九月取石榴開一孔。留蓋。火蓋和劑局方。耳卒聾閉。入米醋滿中。蓋定。麪裹。煨火蓋

牽牛子

集解 宏景曰。牽牛作藤生。花狀如槐豆。黃色。形如梂子。核恭曰。此花似旋花。作三碧色。不黃。亦不似槐豆。頌曰。處處有之。二月生苗。作藤蔓。繞籬牆。高者或二三丈。其葉作三尖角。七月結實。外有白皮裹。作毬。帶碧色。似鼓子花。而有四五稜。有黑白二種。九月後收之。宗奭曰。花朵如木槿。梨子而色黑。謂子似蕎麥非也。時珍曰。牽牛有黑白二種。黑者處處野生。尤多。其蔓有白毛。如刺。斷之有白汁。葉有三尖。如楓葉。花不作瓣。如旋花。其蔓微紅。無毛。其葉與棠梂子。核而大。其實有蒂裹之。生青枯白。其核白色。稍粗。人亦采嫩實。一樣。但色深黑爾。白者人多種之。其蔓有斜尖。並如山藥莖葉。有柔刺。斷之有濃汁。葉團有尖。其實有長寸許。其花小于黑牽牛花。淺碧帶紅色。其實蒂裹之。生青枯白。其核白色。稍粗。人亦采嫩實。煎爲果食。呼爲天茄。因其蒂似茄也。

子修治 敦曰。凡采得子。曬乾。水淘去浮者。再曬拌酒蒸。從巳至未。曬乾收之。臨用春云。黑皮時珍曰。今多只碾取頭末去皮。亦有半生半熟用者。

氣味 苦。寒。有毒。權曰。甘。有小毒。說曰。多食稍冷。杲曰。辛。熱。雄烈。泄人元氣。大明曰。味甘。無毒。花朵如鼓子花。但碧色。日出開。日西萎。其核如木槿。梨子而色黑。謂子似蕎麥非也。時珍曰。牽牛丸。服。治大腸風。祕澀結。不可久服。亦行脾腎氣。故也。好古曰。牽牛以氣藥引則入氣。以大黃引則入血。利大腸下水積。色白者屬金。若非病形與證俱實。不脹滿。不大便祕者。不可輕用。驅逐致虛。先哲深戒。能除涇氣。利小便。治下冷。主治。下氣。療腳滿水腫。除風毒。利小便。別錄。治疰癖氣塊。利大小便。除虛腫落胎。甄權。取腰痛。下冷膿。瀉蠱毒藥。并一切氣壅滯。大明。和山茱萸服。去水病。孟詵。除氣分涇熱。三焦壅結。李杲。逐痰消飲。通大腸氣祕。風祕。殺蟲。達命門。時珍。

發明 宗奭曰。牽牛丸服。治大腸風

末每服方寸匕以小溼氣中滿足脛微腫小便不利每服方寸匕水調傳

浮腫下牛便末或末利一爲度下牛黃奪命散字名全幼心鑑

小兒夜啼黑牽牛末一錢水調編傳

臨月滑胎牽牛白榆子一兩煎赤土上朝一服可下胞衣

小便血淋牽牛子皮二兩半生下少許研止爲末王瓜生根一錢生地黃汁調下

腸風瀉血牽牛一兩五錢丹皮二兩半炒黑爲末每服二錢麥麩湯下

小兒腹脹實水芒硝牛黑丸白丸五瓦炒香成聚再用黑牽牛末蟲切欲爲碎炒熟

疳氣浮腫小流水和牽牛末蟲食牽牛日各服五丸空心酒下

風毒腳氣水白色正丸生薑之按沸以

水氣牽不

旋花本經上品

〔釋名〕旋葛蘇恭筋根本經續筋根圖經鼓子花圖經狗腸草

子以分撥濟愈仙張次各淋便熟虛滅末時又蘸黑病七日一滲惡空也用細先日白食牽盡牛日服減丸空心酒酒下

常水每動總錢聖氣滯熱頭痛一切癰疽

有一分取錢氣溼熱頭痛

此蓋用末白一兩三入黑白毒年牛少其煨

疾煮麪連湯匙硫黃上牛水牽牛出醋一

每熟發一服溫下和末自不調汁七膿血盆熬爲

痛即止已許學士本事方

腰痛于華上牛水牽牛出醋一膿血盆熬爲

一切癰疽氣發背一腎縱無名黑腫橫葉包定得年牛少其煨

漏瘡水溢腎乃蘸藥

痔漏有蟲

各取末每服方寸匕以小溼氣中滿足脛微腫小便不利每服方寸匕水調傳

浮腫下牛便末或末利一爲度下牛黃奪命散字名全幼心鑑

小兒夜啼黑牽牛末一錢水調編傳

臨月滑胎牽牛白榆子一兩煎赤土上朝一服可下胞衣

小便血淋牽牛子皮二兩半生下少許研止爲末王瓜生根一錢生地黃汁調下

腸風瀉血牽牛一兩五錢丹皮二兩半炒黑爲末每服二錢麥麩湯下

小兒腹脹實水芒硝牛黑丸白丸五瓦炒香成聚再用黑牽牛末蟲切欲爲碎炒熟

疳氣浮腫小流水和牽牛末蟲食牽牛日各服五丸空心酒酒下

風毒腳氣水白色正丸生薑之按沸以

水氣牽不

旋花本經上品

〔釋名〕旋葛蘇恭筋根本經續筋根圖經鼓子花圖經狗腸草

子以分撥濟愈仙張次各淋便熟虛滅末時又蘸黑病七日一滲惡空也用細先日白食牽盡牛日服減丸空心酒酒下

常水每動總錢聖氣滯熱頭痛一切癰疽

有一分取錢氣溼熱頭痛

此蓋用末白一兩三入黑白毒年牛少其煨

疾煮麪連湯匙硫黃上牛水牽牛出醋一

每熟發一服溫下和末自不調汁七膿血盆熬爲

痛即止已許學士本事方

腰痛于華上牛水牽牛出醋一膿血盆熬爲

一切癰疽氣發背一腎縱無名黑腫橫葉包定得年牛少其煨

漏瘡水溢腎乃蘸藥

痔漏有蟲

末每服方寸匕以小溼氣中滿足脛微腫小便不利每服方寸匕水調傳

浮腫下牛便末或末利一爲度下牛黃奪命散字名全幼心鑑

小兒夜啼黑牽牛末一錢水調編傳

臨月滑胎牽牛白榆子一兩煎赤土上朝一服可下胞衣

小便血淋牽牛子皮二兩半生下少許研止爲末王瓜生根一錢生地黃汁調下

腸風瀉血牽牛一兩五錢丹皮二兩半炒黑爲末每服二錢麥麩湯下

小兒腹脹實水芒硝牛黑丸白丸五瓦炒香成聚再用黑牽牛末蟲切欲爲碎炒熟

疳氣浮腫小流水和牽牛末蟲食牽牛日各服五丸空心酒下

風毒腳氣水白色正丸生薑之按沸以

水氣牽不

旋花本經上品

〔釋名〕旋葛蘇恭筋根本經續筋根圖經鼓子花圖經狗腸草

子以分撥濟愈仙張次各淋便熟虛滅末時又蘸黑病七日一滲惡空也用細先日白食牽盡牛日服減丸空心酒酒下

常水每動總錢聖氣滯熱頭痛一切癰疽

有一分取錢氣溼熱頭痛

此蓋用末白一兩三入黑白毒年牛少其煨

疾煮麪連湯匙硫黃上牛水牽牛出醋一

每熟發一服溫下和末自不調汁七膿血盆熬爲

痛即止已許學士本事方

腰痛于華上牛水牽牛出醋一膿血盆熬爲

一切癰疽氣發背一腎縱無名黑腫橫葉包定得年牛少其煨

漏瘡水溢腎乃蘸藥

痔漏有蟲

各取末每服方寸匕以小溼氣中滿足脛微腫小便不利每服方寸匕水調傳

浮腫下牛便末或末利一爲度下牛黃奪命散字名全幼心鑑

小兒夜啼黑牽牛末一錢水調編傳

臨月滑胎牽牛白榆子一兩煎赤土上朝一服可下胞衣

小便血淋牽牛子皮二兩半生下少許研止爲末王瓜生根一錢生地黃汁調下

腸風瀉血牽牛一兩五錢丹皮二兩半炒黑爲末每服二錢麥麩湯下

小兒腹脹實水芒硝牛黑丸白丸五瓦炒香成聚再用黑牽牛末蟲切欲爲碎炒熟

疳氣浮腫小流水和牽牛末蟲食牽牛日各服五丸空心酒酒下

風毒腳氣水白色正丸生薑之按沸以

水氣牽不

旋花本經上品

〔釋名〕旋葛蘇恭筋根本經續筋根圖經鼓子花圖經狗腸草

子以分撥濟愈仙張次各淋便熟虛滅末時又蘸黑病七日一滲惡空也用細先日白食牽盡牛日服減丸空心酒酒下

常水每動總錢聖氣滯熱頭痛一切癰疽

有一分取錢氣溼熱頭痛

此蓋用末白一兩三入黑白毒年牛少其煨

疾煮麪連湯匙硫黃上牛水牽牛出醋一

每熟發一服溫下和末自不調汁七膿血盆熬爲

痛即止已許學士本事方

腰痛于華上牛水牽牛出醋一膿血盆熬爲

一切癰疽氣發背一腎縱無名黑腫橫葉包定得年牛少其煨

漏瘡水溢腎乃蘸藥

痔漏有蟲

圖經美草別錄天劍草綱目纏枝牡丹恭曰旋花生豫州平澤及山陽恭曰此即平澤故一名筋根炳曰旋菖當作菖旋音福鏃用根似筋獨肖腸草象形也宗奭曰世俗謂之鼓子花言其根主續筋故南人呼爲鼓子花一名筋骨根一名頌曰其花名一不種千瓣者色似粉紅牡丹故有旋花鼓子之名俗呼爲纏枝牡丹

解集

別錄曰紫蕨生西海川谷及山陽恭曰此即平澤旋花生豫州平澤此五月采花陰乾所在有之不應乃在太行山恭曰紫蕨瞿麥皆本經別錄有旋覆根炳曰旋菖當作菖旋音福鏃用根似筋獨肖腸草象形也宗奭曰世俗謂之鼓子花一名筋骨根一名頌曰其花名一不種千瓣者色似粉紅牡丹故有旋花鼓子之名俗呼爲纏枝牡丹

正誤別錄曰莖大如筋不結子○頌曰黔南一施州出一者而珍其田野中甚多最難鋤艾治宗奭之四五月開花如白堊皆生韓保昇說是矣時珍曰旋花田野塘灌溉涉旬苗生遂節延蔓葉如波千葉葉而珍其根寸截置土中不相關爾雅云苕一名陵時又名凌霄此爲眞也頌曰孔苕一名陵苕本經別錄曰旋花色白秋開花如牽牛子子粉紅色亦有大小至秋根枯不結子○頌曰恐別是一物也南人呼爲蔓人呼爲蔓南人呼爲美草根似景天若旋花似東高良有毒作蔓之根出河南北國東甚多又色赤味甘根似芎藭與高良蔓全無彷彿亦誤也

氣味花甘根辛溫無毒時珍曰花根莖葉並甘滑微苦能制雄黃**主治**面皯黑色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣本經利小便久服不飢輕身續筋骨合金瘡別錄搗汁服主丹毒熱藏器補勞損益精氣時珍

發明時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋花根細如筋可啖故別錄言其久服不飢時珍自京師還見北土車夫每截之云暮歸煎湯飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣

附方舊一新一被斫斷筋傳旋菖根搗汁瀝瘡中仍以滓傅之日三易半月即斷筋便痊續此方出蘇景中療奴有祕精益髓用五乙金鎖丹效者五兩覆盆子蓯蓉外臺祕要王燾五兩蓮花蕊四兩雞頭子仁一百顆陰乾鼓骨丹以花三兩覆盆子蓯蓉五兩五月五日采之雞頭子四兩一升去渣和藥杵二千下丸如梧子大每空心溫鹽湯服七丸日二百枚去皮木臼搗爛水煎濃汁末調車前末半丸服之至百日永不泄如要泄以冷水下三十丸服之忌葵菜薩謙齋瑞竹堂方

紫蕨中本經品

釋名凌霄恭蘇陵苕經陵時璞郭璞女蔵藝攏茇華本經武威普瞿陵吳普鬼目吳氏時珍曰俗謂赤豔曰紫蕨故名附木而上高數丈蔵北國來者根似芎藭與高良蔓全無彷彿亦誤也

氣味花甘根辛溫無毒時珍曰花根莖葉並甘滑微苦能制雄黃**主治**面皯黑色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣本經利小便久服不飢輕身續筋骨合金瘡別錄搗汁服主丹毒熱藏器補勞損益精氣時珍

發明時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋花根細如筋可啖故別錄言其久服不飢時珍自京師還見北土車夫每截之云暮歸煎湯飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣

附方舊一新一被斫斷筋傳旋菖根搗汁瀝瘡中仍以滓傅之日三易半月即斷筋便痊續此方出蘇景中療奴有祕精益髓用五乙金鎖丹效者五兩覆盆子蓯蓉五兩五月五日采之雞頭子四兩一百顆陰乾鼓骨丹以花三兩覆盆子蓯蓉五兩蓮花蕊四兩一升去渣和藥杵二千下丸如梧子大每空心溫鹽湯服七丸日二百枚去皮木臼搗爛水煎濃汁末調車前末半丸服之至百日永不泄如要泄以冷水下三十丸服之忌葵菜薩謙齋瑞竹堂方

正誤宏景曰是瞿麥根方用至少博物志云郝晦行太行山北得紫蕨華必當奇異今瞿麥處處有之不應乃在太行山恭曰紫蕨瞿麥皆本經品

校正移入此部

解集

別錄曰紫蕨生西海川谷及山陽恭曰此即平澤旋花生豫州平澤此五月采花陰乾所在有之不應乃在太行山恭曰紫蕨瞿麥皆本經品

釋名凌霄恭蘇陵苕經陵時璞郭璞女蔵藝攏茇華本經武威普瞿陵吳普鬼目吳氏時珍曰俗謂赤豔曰紫蕨故名附木而上高數丈蔵此花赤豔故名

正誤宏景曰是瞿麥根方用至少博物志云郝晦行太行山北得紫蕨華必當奇異今瞿麥處處有之不應乃在太行山恭曰紫蕨瞿麥皆本經品

校正移入此部

氣味苦平無毒**主治**痿躄益氣別錄熱風身癢遊風風瘙瘀血帶下花及根功同大明治喉痹熱痛涼血生肌時珍

發明時珍曰凌霄花及根甘酸而寒莖葉帶苦手足厥陰經藥也行血分能去血中伏火故主產乳崩漏諸疾及血熱生風之證也

附方舊一新一婦人血崩凌霄花爲末每酒服二錢普濟方消渴飲水凌霄花一兩搗碎水一盞分二服煎一盞總錄牛蒡子末以羊髓和丸梧子大每研服昔聖濟方久近風癲凌霄花或根葉爲末酒服一錢醫學正傳大風癩疾凌霄花浸酒頻飲之百日內小兒無故口青盞分二服數日除根臨川曾子等分用之有效○儒門事親加蟬蛻五品各九個作一服爲末每茶服二錢日二服用凌霄花山巵子等分用凌霄花爲末酒服一錢日一選方用凌霄花五個爲末每服二錢溫酒下先以藥湯浴過服此出臭汗爲效○儒門事親全蠍炒各七個爲末每服二錢溫酒下○日經根百無所忌○方賢奇效方潔古家珍用凌霄花五錢地龍焙殭蠶炒各等分爲末每服二錢溫酒下○王璆百一選方用凌霄花山巵子等分用之有效○楊氏家藏方用凌霄花根臨川曾子仁用之有效○楊氏家藏方用凌霄花

圖經美草別錄天劍草綱目纏枝牡丹恭曰旋花生豫州平澤及山陽恭曰此即平澤故一名筋根炳曰旋菖當作菖旋音福鏃用根似筋獨肖腸草象形也宗奭曰世俗謂之鼓子花言其根主續筋故南人呼爲鼓子花一名筋骨根一名頌曰其花名一不種千瓣者色似粉紅牡丹故有旋花鼓子之名俗呼爲纏枝牡丹

解集

別錄曰紫蕨生西海川谷及山陽恭曰此即平澤旋花生豫州平澤此五月采花陰乾所在有之不應乃在太行山恭曰紫蕨瞿麥皆本經別錄有旋覆根炳曰旋菖當作菖旋音福鏃用根似筋獨肖腸草象形也宗奭曰世俗謂之鼓子花一名筋骨根一名頌曰其花名一不種千瓣者色似粉紅牡丹故有旋花鼓子之名俗呼爲纏枝牡丹

正誤別錄曰莖大如筋不結子○頌曰黔南一施州出一者而珍其田野中甚多最難鋤艾治宗奭之四五月開花如白堊皆生韓保昇說是矣時珍曰旋花田野塘灌溉涉旬苗生遂節延蔓葉如波千葉葉而珍其根寸截置土中不相關爾雅云苕一名陵時又名凌霄此爲眞也頌曰孔苕一名陵苕本經別錄曰旋花色白秋開花如牽牛子子粉紅色亦有大小至秋根枯不結子○頌曰恐別是一物也南人呼爲蔓人呼爲蔓南人呼爲美草根似景天若旋花似東高良有毒作蔓之根出河南北國東甚多又色赤味甘根似芎藭與高良蔓全無彷彿亦誤也

氣味花甘根辛溫無毒時珍曰花根莖葉並甘滑微苦能制雄黃**主治**面皯黑色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣本經利小便久服不飢輕身續筋骨合金瘡別錄搗汁服主丹毒熱藏器補勞損益精氣時珍

發明時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋花根細如筋可啖故別錄言其久服不飢時珍自京師還見北土車夫每截之云暮歸煎湯飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣

附方舊一新一被斫斷筋傳旋菖根搗汁瀝瘡中仍以滓傅之日三易半月即斷筋便痊續此方出蘇景中療奴有祕精益髓用五乙金鎖丹效者五兩覆盆子蓯蓉外臺祕要王燾五兩蓮花蕊四兩雞頭子仁一百顆陰乾鼓骨丹以花三兩覆盆子蓯蓉五兩五月五日采之雞頭子四兩一升去渣和藥杵二千下丸如梧子大每空心溫鹽湯服七丸日二百枚去皮木臼搗爛水煎濃汁末調車前末半丸服之至百日永不泄如要泄以冷水下三十丸服之忌葵菜薩謙齋瑞竹堂方

紫蕨中本經品

釋名凌霄恭蘇陵苕經陵時璞郭璞女蔵藝攏茇華本經武威普瞿陵吳普鬼目吳氏時珍曰俗謂赤豔曰紫蕨故名附木而上高數丈蔵北國來者根似芎藭與高良蔓全無彷彿亦誤也

氣味花甘根辛溫無毒時珍曰花根莖葉並甘滑微苦能制雄黃**主治**面皯黑色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣本經利小便久服不飢輕身續筋骨合金瘡別錄搗汁服主丹毒熱藏器補勞損益精氣時珍

發明時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋花根細如筋可啖故別錄言其久服不飢時珍自京師還見北土車夫每截之云暮歸煎湯飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣

附方舊一新一被斫斷筋傳旋菖根搗汁瀝瘡中仍以滓傅之日三易半月即斷筋便痊續此方出蘇景中療奴有祕精益髓用五乙金鎖丹效者五兩覆盆子蓯蓉五兩五月五日采之雞頭子四兩一百顆陰乾鼓骨丹以花三兩覆盆子蓯蓉五兩蓮花蕊四兩一升去渣和藥杵二千下丸如梧子大每空心溫鹽湯服七丸日二百枚去皮木臼搗爛水煎濃汁末調車前末半丸服之至百日永不泄如要泄以冷水下三十丸服之忌葵菜薩謙齋瑞竹堂方

正誤宏景曰是瞿麥根方用至少博物志云郝晦行太行山北得紫蕨華必當奇異今瞿麥處處有之不應乃在太行山恭曰紫蕨瞿麥皆本經品

校正移入此部

解集

別錄曰紫蕨生西海川谷及山陽恭曰此即平澤旋花生豫州平澤此五月采花陰乾所在有之不應乃在太行山恭曰紫蕨瞿麥皆本經品

釋名凌霄恭蘇陵苕經陵時璞郭璞女蔵藝攏茇華本經武威普瞿陵吳普鬼目吳氏時珍曰俗謂赤豔曰紫蕨故名附木而上高數丈蔵此花赤豔故名

正誤宏景曰是瞿麥根方用至少博物志云郝晦行太行山北得紫蕨華必當奇異今瞿麥處處有之不應乃在太行山恭曰紫蕨瞿麥皆本經品

校正移入此部

氣味苦平無毒**主治**痿躄益氣別錄熱風身癢遊風風瘙瘀血帶下花及根功同大明治喉痹熱痛涼血生肌時珍

發明時珍曰凌霄花及根甘酸而寒莖葉帶苦手足厥陰經藥也行血分能去血中伏火故主產乳崩漏諸疾及血熱生風之證也

附方舊一新一婦人血崩凌霄花爲末每酒服二錢普濟方消渴飲水凌霄花一兩搗碎水一盞分二服煎一盞總錄牛蒡子末以羊髓和丸梧子大每研服昔聖濟方久近風癲凌霄花或根葉爲末酒服一錢醫學正傳大風癩疾凌霄花浸酒頻飲之百日內小兒無故口青盞分二服數日除根臨川曾子等分用之有效○儒門事親加蟬蛻五品各九個作一服爲末每茶服二錢日二服用凌霄花山巵子等分用凌霄花爲末酒服一錢日一選方用凌霄花五個爲末每服二錢溫酒下先以藥湯浴過服此出臭汗爲效○儒門事親全蠍炒各七個爲末每服二錢溫酒下○日經根百無所忌○方賢奇效方潔古家珍用凌霄花五錢地龍焙殭蠶炒各等分爲末每服二錢溫酒下○王璆百一選方用凌霄花山巵子等分用之有效○楊氏家藏方用凌霄花根臨川曾子仁用之有效○楊氏家藏方用凌霄花

仁齋直指方。婦人陰瘡。紫葳爲末。用鯉魚腦或膽調搽。玄方。耳卒聾閉。凌霄葉杵取自然汁滴之。斗門方。女經不行。凌霄花爲末。每服二錢。食前溫酒下。徐氏胎產方。

營實 蘄藶 音眉。○本經上品。

〔釋名〕蔷薇別錄。山棘別錄。牛棘本經。牛勒別錄。刺花綱目。〔時珍曰〕此草蔓柔靡。依牆援而生。故名蘄藶。其莖多棘刺。人牛喜食之。故有山刺牛勒諸名。其子成簇而生。如營星然。故謂之營實。

野蘄藶

〔集解〕別錄曰。營實生零陵川谷及蜀郡。八月九月采。陰乾。宏景曰。營實即蔷薇子也。以白花者爲良。莖葉可煮作飲。其根亦可煮釀酒。保昇曰。其所在有之。蔓生莖間多刺。其花有百葉。八出六出或赤或白。子若杜棠子。時珍曰。蔷薇野生林塹閒。春抽嫩蘖。小兒招去皮刺食之。既長則成叢似蔓而莖硬多刺。小葉尖薄。有細齒四五月開花四出黃心。有白毛如金櫻子核。八月采之。根采無時。人家栽玩。其核有白色粉紅二者。結子成簇。生青熟紅。其核者莖粗葉大。延長數丈。花亦厚大。有白黃紅紫數種。不入藥用。最大者名佛見笑。小者名木香。皆露水難可人。南番有蔷薇露。云是此花之露水香馥異常。

營實〔氣味〕酸。溫。無毒。別錄曰。微寒。〔主治〕癰疽惡瘡結肉。跌筋敗瘡。熱氣陰蝕不瘳。利關節。本經。久服輕身益氣。別錄。治上焦有熱。好瞑。時珍。

〔附方〕新一。眼熱昏暗。營實。枸杞子。地膚子。各二兩。爲末。每服三錢。溫酒下。聖惠方。

根〔氣味〕苦。濇。冷。無毒。〔主治〕止洩痢腹痛。五臟客熱。除邪逆氣。疽癩諸惡瘡。金瘡傷撻。生肉復肌。別錄。治熱毒風。除邪氣。止赤白痢。腸風瀉血。通結血。治牙齒痛。小兒疳蟲肚痛。癰疽疥癬。大明。頭瘡白禿。甄權。除風熱溼熱。編小便。止消渴。時珍。

〔發明〕時珍曰。營實。蔷薇根能入陽明經。除風熱溼熱。生肌殺蟲。故癰疽瘡癬。古方常用。而洩痢消渴遺尿好瞑。亦皆陽明病也。

〔附方〕舊七。消渴不多。蔷薇根一把。水煎。日服之。千金方。小便失禁。蔷薇根煮汁飲。爲末。酒服。聖惠方。少小尿牀。蔷薇根五錢。煎酒夜飲。野生白花者更。臺祕要。外用。生蔷薇根洗切。煎濃汁。千金方。口咽痛癢。語聲不出。蔷薇根皮。射干。一兩。半兩。每服二錢。水煎服之。普濟方。甘草炙。口舌糜爛。蔷薇根皮。夏月枝葉。口瘡日久。延及胸中。冬瘡。三年已上不瘥者。皆效。千金方。小兒月蝕。蔷薇根四兩。地榆二錢。爲末。先以鹽湯洗過。傅之。全幼心鑑。癰腫節毒。潰爛疼痛。用蔷薇根皮。以水澄粉。用時珍曰。栝樓古方全。更炙熨之。

痛。因患楊梅瘡。服輕粉毒藥成者。野蔷薇根白皮。洗三斤。水酒十斤。煮一炷香。每日任飲。以愈爲度。○鄧筆峯雜興方。用刺蔷薇根三錢。五加皮木瓜當歸茯苓各二錢。以酒二盞。煎一盞。日服一次。

金瘡腫痛。蔷薇根燒灰。每白湯服方寸匕。一日三服。抱朴子。箭刺入肉。膿囊不出。以蔷薇根末。掺之。服鼠撲十日。即穿皮出也。外臺祕要。骨哽不出。蔷薇根末。水服方寸匕。日三。同上。

葉〔主治〕下疳瘡。焙研洗傅之。黃花者更良。攝生方。

月季花 綱目。

〔釋名〕月月紅。見下。勝春。瘦客。鬬雪紅。

〔集解〕〔時珍曰〕處處人家多栽插之。亦蔷薇類也。青莖長蔓。硬刺。葉小於蔷薇。而花深紅。千葉厚瓣。逐月開放。不結子也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕活血。消腫。傅毒。時珍。

〔附方〕新一。癟癧未破。用月季花頭二錢。沈香五錢。芫花炒三錢。碎剉。入大鯽魚腹中。盞。煮熟。食之。即愈。魚須就以魚腸封固。酒水各一安冀水內遊死者方效。此是家傳方。活人多矣。談莖翁試驗方。

栝樓 本經中品。

〔校正〕併入圖經天花粉。

栝樓天花粉

〔釋名〕果贏。音裸。瓜蔞。綱目。天瓜。別錄。黃瓜。別錄。地樓。本經。澤姑。別錄。根名白藥。圖經。天花粉。圖經。瑞雪。時珍曰。贏與蔞同。地下曰蔞。此物蔓生附木。故得兼名。詩云。果贏之實。亦施于宇。是矣。栝樓。即果贏二字音轉也。亦作瓜蔞。後人又轉爲瓜蔞。愈轉愈失其眞矣。古者瓜瓠同音。故有澤姑之名。齊人謂之天瓜。象形也。雷斅炮炙論。以圓者爲栝。長者爲樓。亦出牽強。但分雌雄可也。其根作粉。潔白如雪。故謂之天花粉。蘇頌圖經重出天花粉。謬矣。今削之。

〔集解〕別錄曰。栝樓生弘農川谷及山陰地。根入土深者。良。生鹵地者有毒。二月八月采根。曝乾。三十日成。云景曰。出近道藤生。狀如土瓜而葉有又入土六七尺。大二三圍者。服食亦用之。實入摩服。恭曰。陝州者白實。最佳。頌曰。所在有之。三四月生苗引藤蔓。葉如甜瓜葉而窄。作叉。有細毛。七月開花似壺盧花。淺黃色。結實在花下。大如拳。生青。至九月熟。赤黃色。有正圓者。有銳而長者。功用皆同。根亦名白藥。其皮黃肉白。時珍曰。其根直下生。年久者長數尺。秋後掘者結實。有粉。夏月掘者無粉。不堪食用之。實圓長。青時如瓜。黃時如柿。山家小兒亦食之。內有扁子。大如絲瓜子。穀色褐。仁色綠。多脂。作青炒乾搗爛。水熱取油。可點氣燈。

實〔脩治〕〔敦曰〕凡使皮。厚蒂小樓。則形長赤皮。蒂粗。陰人服。圍者去殼。皮革膜及油。去根亦取大二三方寸匕。日三。外臺祕要。

仁齋直指方。婦人陰瘡。紫葳爲末。用鯉魚腦或膽調搽。玄方。耳卒聾閉。凌霄葉杵取自然汁滴之。斗門方。女經不行。凌霄花爲末。每服二錢。食前溫酒下。徐氏胎產方。

營實 蘄藶 音眉。○本經上品。

〔釋名〕蔷薇別錄。山棘別錄。牛棘本經。牛勒別錄。刺花綱目。〔時珍曰〕此草蔓柔靡。依牆援而生。故名蘄藶。其莖多棘刺。人牛喜食之。故有山刺牛勒諸名。其子成簇而生。如營星然。故謂之營實。

野蘄藶

〔集解〕別錄曰。營實生零陵川谷及蜀郡。八月九月采。陰乾。宏景曰。營實即蔷薇子也。以白花者爲良。莖葉可煮作飲。其根亦可煮釀酒。保昇曰。其所在有之。蔓生莖間多刺。其花有百葉。八出六出或赤或白。子若杜棠子。時珍曰。蔷薇野生林塹閒。春抽嫩蘖。小兒招去皮刺食之。既長則成叢似蔓而莖硬多刺。小葉尖薄。有細齒四五月開花四出黃心。有白毛如金櫻子核。八月采之。根采無時。人家栽玩。其核有白色粉紅二者。結子成簇。生青熟紅。其核者莖粗葉大。延長數丈。花亦厚大。有白黃紅紫數種。不入藥用。最大者名佛見笑。小者名木香。皆露水難可人。南番有蔷薇露。云是此花之露水香馥異常。

營實〔氣味〕酸。溫。無毒。別錄曰。微寒。〔主治〕癰疽惡瘡結肉。跌筋敗瘡。熱氣陰蝕不瘳。利關節。本經。久服輕身益氣。別錄。治上焦有熱。好瞑。時珍。

〔附方〕新一。眼熱昏暗。營實。枸杞子。地膚子。各二兩。爲末。每服三錢。溫酒下。聖惠方。

根〔氣味〕苦。濇。冷。無毒。〔主治〕止洩痢腹痛。五臟客熱。除邪逆氣。疽癩諸惡瘡。金瘡傷撻。生肉復肌。別錄。治熱毒風。除邪氣。止赤白痢。腸風瀉血。通結血。治牙齒痛。小兒疳蟲肚痛。癰疽疥癬。大明。頭瘡白禿。甄權。除風熱溼熱。編小便。止消渴。時珍。

〔發明〕時珍曰。營實。蔷薇根能入陽明經。除風熱溼熱。生肌殺蟲。故癰疽瘡癬。古方常用。而洩痢消渴遺尿好瞑。亦皆陽明病也。

〔附方〕舊七。消渴不多。蔷薇根一把。水煎。日服之。千金方。小便失禁。蔷薇根煮汁飲。爲末。酒服。聖惠方。少小尿牀。蔷薇根五錢。煎酒夜飲。野生白花者更。臺祕要。外用。生蔷薇根洗切。煎濃汁。千金方。口咽痛癢。語聲不出。蔷薇根皮。射干。一兩。半兩。每服二錢。水煎服之。普濟方。甘草炙。口舌糜爛。蔷薇根皮。夏月枝葉。口瘡日久。延及胸中。冬瘡。三年已上不瘥者。皆效。千金方。小兒月蝕。蔷薇根四兩。地榆二錢。爲末。先以鹽湯洗過。傅之。全幼心鑑。癰腫節毒。潰爛疼痛。用蔷薇根皮。以水澄粉。用時珍曰。栝樓古方全。更炙熨之。

痛。因患楊梅瘡。服輕粉毒藥成者。野蔷薇根白皮。洗三斤。水酒十斤。煮一炷香。每日任飲。以愈爲度。○鄧筆峯雜興方。用刺蔷薇根三錢。五加皮木瓜當歸茯苓各二錢。以酒二盞。煎一盞。日服一次。

金瘡腫痛。蔷薇根燒灰。每白湯服方寸匕。一日三服。抱朴子。箭刺入肉。膿囊不出。以蔷薇根末。掺之。服鼠撲十日。即穿皮出也。外臺祕要。骨哽不出。蔷薇根末。水服方寸匕。日三。同上。

葉〔主治〕下疳瘡。焙研洗傅之。黃花者更良。攝生方。

月季花 綱目。

〔釋名〕月月紅。見下。勝春。瘦客。鬬雪紅。

〔集解〕〔時珍曰〕處處人家多栽插之。亦蔷薇類也。青莖長蔓。硬刺。葉小於蔷薇。而花深紅。千葉厚瓣。逐月開放。不結子也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕活血。消腫。傅毒。時珍。

〔附方〕新一。癟癧未破。用月季花頭二錢。沈香五錢。芫花炒三錢。碎剉。入大鯽魚腹中。盞。煮熟。食之。即愈。魚須就以魚腸封固。酒水各一安冀水內遊死者方效。此是家傳方。活人多矣。談莖翁試驗方。

栝樓 本經中品。

〔校正〕併入圖經天花粉。

栝樓天花粉

〔釋名〕果贏。音裸。瓜蔞。綱目。天瓜。別錄。黃瓜。別錄。地樓。本經。澤姑。別錄。根名白藥。圖經。天花粉。圖經。瑞雪。時珍曰。贏與蔞同。地下曰蔞。此物蔓生附木。故得兼名。詩云。果贏之實。亦施于宇。是矣。栝樓。即果贏二字音轉也。亦作瓜蔞。後人又轉爲瓜蔞。愈轉愈失其眞矣。古者瓜瓠同音。故有澤姑之名。齊人謂之天瓜。象形也。雷斅炮炙論。以圓者爲栝。長者爲樓。亦出牽強。但分雌雄可也。其根作粉。潔白如雪。故謂之天花粉。蘇頌圖經重出天花粉。謬矣。今削之。

〔集解〕別錄曰。栝樓生弘農川谷及山陰地。根入土深者。良。生鹵地者有毒。二月八月采根。曝乾。三十日成。云景曰。出近道藤生。狀如土瓜而葉有又入土六七尺。大二三圍者。服食亦用之。實入摩服。恭曰。陝州者白實。最佳。頌曰。所在有之。三四月生苗引藤蔓。葉如甜瓜葉而窄。作叉。有細毛。七月開花似壺盧花。淺黃色。結實在花下。大如拳。生青。至九月熟。赤黃色。有正圓者。有銳而長者。功用皆同。根亦名白藥。其皮黃肉白。時珍曰。其根直下生。年久者長數尺。秋後掘者結實。有粉。夏月掘者無粉。不堪食用之。實圓長。青時如瓜。黃時如柿。山家小兒亦食之。內有扁子。大如絲瓜子。穀色褐。仁色綠。多脂。作青炒乾搗爛。水熱取油。可點氣燈。

實〔脩治〕〔敦曰〕凡使皮。厚蒂小樓。則形長赤皮。蒂粗。陰人服。圍者去殼。皮革膜及油。去根亦取大二三方寸匕。日三。外臺祕要。

用後世乃分子瓤各用

氣味苦寒無毒時珍曰味甘不苦**主治**胸痹悅澤人面別錄潤肺燥降火治欬嗽滌痰結利咽喉止消渴利大腸消癰腫瘡毒時珍子炒用補虛勞口乾潤心肺治吐血腸風瀉血赤白痢手面皺大明

發明震亨曰栝樓實治胸痹者以其性味甘寒能補肺潤肺能降氣中有痰者乃肺受火潤甘降宜逼其失其降下之令得甘緩潤下滌之助則痰降心熱爲治消渴之要藥也且又能洗胸膈中痼垢陳鬱甘寒背欬唾喘息及神藥時珍曰張仲景治胸中痼垢陳鬱不已不犯此胃氣能降結藥時珍曰張仲景治胸中痼垢陳鬱不已不知此胃氣能降結藥也

用後世乃分子瓤各用

氣味苦寒無毒時珍曰味甘不苦**主治**胸痹悅澤人面別錄潤肺燥降火治欬嗽滌痰結利咽喉止消渴利大腸消癰腫瘡毒時珍子炒用補虛勞口乾潤心肺治吐血腸風瀉血赤白痢手面皺大明

發明震亨曰栝樓實治胸痹者以其性味甘寒能補肺潤肺能降氣中有痰者乃肺受火潤甘降宜逼其失其降下之令得甘緩潤下滌之助則痰降心熱爲治消渴之要藥也且又能洗胸膈中痼垢陳鬱甘寒背欬唾喘息及神藥時珍曰張仲景治胸中痼垢陳鬱不已不犯此胃氣能降結藥時珍曰張仲景治胸中痼垢陳鬱不已不知此胃氣能降結藥也

津液是爲渴所宜也時珍曰栝樓根味甘微苦酸微苦降火甘酸能生津感召之理故能止渴潤其莖葉味酸能生津感召之理故能止渴潤枯只言其苦寒似未深察人

附方舊十二新十二

消渴飲水千金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日易水取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水一斗煎三服亦可入粥及乳酪中食之○肘後方用栝樓根薄切炙取五兩水五升煮取二升去滓以牛脂五合煎至十升以水一石煮先盡用栝樓根三兩合瓜蔞根末大麥一斗冬瓜一枚用栝樓根人參等分爲末蜜丸如雞子大每服一丸用玉壺丸下之○用化下日三服出揭研濾過澄粉曬乾去皮寸切水浸五日逐日取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水一斗煎三服亦可入粥及乳酪中食之取五兩水五升煮取二升分三服冷飲之○千金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水一斗煎三服亦可入粥及乳酪中食之○肘後方用栝樓根薄切炙取五兩水五升煮取二升分三服冷飲之○千金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水一斗煎三服亦可入粥及乳酪中食之

傷寒煩渴思一飲升栝樓根二兩先以水五升竹瓦盛淡水一斗煮取一升分服日二夜一服

黑疸危疾合瓜蔞根末乳頭痛用栝樓根末二方寸匕調服半樓根搗取汁二合生用皮肉面目皆黃用水從六熬

百合病渴牡蠣根搗汁二合服一方寸匕日三夜一服

小兒發黃

小兒熱病壯熱頭痛用栝樓根末三錢爲末蜜丸如雞子大每服一丸用綿袋包自暖陰下參集簡方

小兒囊腫天花粉煎滾露五錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

乳汁不下栝樓根末飲服方寸匕或研存性研末

產後吹乳腫硬疼痛輕則爲妬乳重則爲乳癰用栝樓根末一兩乳香一錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

癰腫初起孟詵食療用栝樓根苦酒和熬搗篩以苦酒和塗紙上貼之○楊文蔚方用栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗之

天泡瘡天花粉滑石等分爲末水調搽之普濟方

楊梅天泡天花粉一兩爲末米糊丸如梧子大每空心淡薑湯下七八十丸簡便方

折傷腫痛栝樓根搗傅之日三易熱上方

鍼刺入肉方同上

痘後目障天花粉末羊子肝蛇蛻洗焙等分爲內入藥在內

箭鏃不出栝樓根搗傅之崔元亮海上方

瘡痛極

虛熱欬嗽

王瓜本經中品

釋名土瓜經圖別錄老鴉瓜圖經馬瓟瓜瓟音雹赤雹子衍義野甜瓜綱目師姑草土宿公公鬚須曰月令四月王瓜生即此也

甚良肘後方

產後吹乳腫硬疼痛輕則爲妬乳重則爲乳癰用栝樓根末一兩乳香一錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

乳汁不下栝樓根末飲服方寸匕或研存性研末以錢酒水煎服

癰腫初起孟詵食療用栝樓根苦酒和熬搗篩以苦酒和塗紙上貼之○楊文蔚方用栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗之

天泡瘡天花粉滑石等分爲末水調搽之普濟方

楊梅天泡天花粉一兩爲末米糊丸如梧子大空心淡薑湯下七十丸簡便方

折傷腫痛栝樓根搗傅之重布裹之熱上方

鍼刺入肉方同上

痘後目障天花粉末羊子肝蛇蛻洗焙等分爲內入藥在內

箭鏃不出栝樓根搗傅之崔元亮海上方

瘡痛極

虛熱欬嗽

王瓜本經中品

釋名土瓜經圖別錄老鴉瓜圖經馬瓟瓜瓟音雹赤雹子衍義野甜瓜綱目師姑草土宿公公鬚須曰月令四月王瓜生即此也

莖葉氣味酸寒無毒**主治**中熱傷暑別錄

王瓜

集解別錄曰生魯地平澤田野及人家垣牆間三月采根陰乾宏景曰今土瓜生籬院間生苗延蔓葉似栝樓葉但無叉缺有毛刺五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛而細多鬚嫩時可茹其葉圓如錢大方止單行小方爾鄭玄注月令四月王瓜生以入藥殊謬矣恭曰四月生黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛而細多鬚嫩時可茹其葉圓如錢大方爾雅云蒡根末乳頭痛用栝樓半兩人參三錢爲末調服日二夜一服

偏

痛極

虛熱欬嗽

小兒發黃

小兒熱病壯熱頭痛用栝樓根末三錢爲末蜜丸如雞子大每服一丸用綿袋包自暖陰下參集簡方

小兒囊腫天花粉煎滾露五錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

乳汁不下栝樓根末飲服方寸匕或研存性研末以錢酒水煎服

產後吹乳腫硬疼痛輕則爲妬乳重則爲乳癰用栝樓根末一兩乳香一錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

癰腫初起孟詵食療用栝樓根苦酒和熬搗篩以苦酒和塗紙上貼之○楊文蔚方用栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗之

天泡瘡天花粉滑石等分爲末水調搽之普濟方

楊梅天泡天花粉一兩爲末米糊丸如梧子大空心淡薑湯下七十丸簡便方

折傷腫痛栝樓根搗傅之重布裹之熱上方

鍼刺入肉方同上

痘後目障天花粉末羊子肝蛇蛻洗焙等分爲內入藥在內

箭鏃不出栝樓根搗傅之崔元亮海上方

瘡痛極

虛熱欬嗽

王瓜本經中品

釋名土瓜經圖別錄老鴉瓜圖經馬瓟瓜瓟音雹赤雹子衍義野甜瓜綱目師姑草土宿公公鬚須曰月令四月王瓜生即此也

莖葉氣味酸寒無毒**主治**中熱傷暑別錄

根氣味苦寒無毒權曰平藏器曰有小毒能吐下人取汁制雄黃**主治**消渴內痹瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾本經療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水治馬骨刺人瘡別錄天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶熱勞排膿消撲損瘀血破癥癖落胎大明主蠱毒小兒閃癖痞滿痰

瘧并取根及葉搗汁少少服當吐下藏器利大小便治面黑面瘡時珍

附方舊五新七**小兒發黃**土瓜根生搗汁三合與服不過三次蘇頌圖經**黃疸變黑**醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小便出不出再服**小便如汁**乃腎虛也王瓜散用王瓜根一兩桂心一兩白石脂二兩菟絲子酒浸二兩搗末每服二錢大麥粥飲下

大便不通土瓜根爲末酒服一錢楊氏產乳方

小便不通少水解之筒吹入肛門內二便不通上方吹入下部○前後吹之取通肘後方

乳汁不下土瓜根爲末酒服一錢日二服楊氏產乳方

經水不利帶下少腹滿或經一月再見者土瓜根散主之土瓜根搗汁三服芍藥桂枝麋蟲各三兩爲末酒服方寸匕日三服仲景方

婦人陰癢同上

一切漏疾土瓜根搗傅之千金方

中諸蠱毒土瓜根搗末漿水和勻入夜別以漿水洗百日光彩射人夫妻不相識也曾用有效肘後方

上痱瘡土瓜根一箇服當吐下外臺祕要

面面塗藥旦復洗之

耳聾灸法陞土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一灸愈乃止聖濟總錄

子氣味酸苦平無毒**主治**生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢大明主蠱毒甄權反胃吐食時珍

津液是爲渴所宜也時珍曰栝樓根味甘微苦酸微苦降火甘酸能生津感召之理故能止渴潤其莖葉味酸能生津感召之理故能止渴潤枯只言其苦寒似未深察人

附方舊十二新十二

消渴飲水千金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日易水取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水一斗煎三服亦可入粥及乳酪中食之○肘後方用栝樓根薄切炙取五兩水五升煮取二升去滓以牛脂五合煎至十升以水一石煮先盡用栝樓根三兩合瓜蔞根末大麥一斗冬瓜一枚用栝樓根人參等分爲末蜜丸如雞子大每服一丸用玉壺丸下之○用化下日三服出揭研濾過澄粉曬乾去皮寸切水浸五日逐日取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水一斗煎三服亦可入粥及乳酪中食之取五兩水五升煮取二升分三服冷飲之○千金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水一斗煎三服亦可入粥及乳酪中食之○肘後方用栝樓根薄切炙取五兩水五升煮取二升分三服冷飲之○千金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水一斗煎三服亦可入粥及乳酪中食之

傷寒煩渴思一飲升栝樓根二兩先以水五升竹瓦盛淡水一斗煮取一升分服日二夜一服

黑疸危疾合瓜蔞根末乳頭痛用栝樓根末二方寸匕調服半樓根搗取汁二合生用皮肉面目皆黃用水從六熬

百合病渴牡蠣根搗汁二合服一方寸匕日三夜一服

小兒發黃

小兒熱病壯熱頭痛用栝樓根末三錢爲末蜜丸如雞子大每服一丸用綿袋包自暖陰下參集簡方

小兒囊腫天花粉煎滾露五錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

乳汁不下栝樓根末飲服方寸匕或研存性研末

產後吹乳腫硬疼痛輕則爲妬乳重則爲乳癰用栝樓根末一兩乳香一錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

癰腫初起孟詵食療用栝樓根苦酒和熬搗篩以苦酒和塗紙上貼之○楊文蔚方用栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗之

天泡瘡天花粉滑石等分爲末水調搽之普濟方

楊梅天泡天花粉一兩爲末米糊丸如梧子大每空心淡薑湯下七八十丸簡便方

折傷腫痛栝樓根搗傅之日三易熱上方

鍼刺入肉方同上

痘後目障天花粉末羊子肝蛇蛻洗焙等分爲內入藥在內

箭鏃不出栝樓根搗傅之崔元亮海上方

瘡痛極

虛熱欬嗽

王瓜本經中品

釋名土瓜經圖別錄老鴉瓜圖經馬瓟瓜瓟音雹赤雹子衍義野甜瓜綱目師姑草土宿公公鬚須曰月令四月王瓜生即此也

甚良肘後方

產後吹乳腫硬疼痛輕則爲妬乳重則爲乳癰用栝樓根末一兩乳香一錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

乳汁不下栝樓根末飲服方寸匕或研存性研末以錢酒水煎服

癰腫初起孟詵食療用栝樓根苦酒和熬搗篩以苦酒和塗紙上貼之○楊文蔚方用栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗之

天泡瘡天花粉滑石等分爲末水調搽之普濟方

楊梅天泡天花粉一兩爲末米糊丸如梧子大空心淡薑湯下七十丸簡便方

折傷腫痛栝樓根搗傅之重布裹之熱上方

鍼刺入肉方同上

痘後目障天花粉末羊子肝蛇蛻洗焙等分爲內入藥在內

箭鏃不出栝樓根搗傅之崔元亮海上方

瘡痛極

虛熱欬嗽

王瓜本經中品

釋名土瓜經圖別錄老鴉瓜圖經馬瓟瓜瓟音雹赤雹子衍義野甜瓜綱目師姑草土宿公公鬚須曰月令四月王瓜生即此也

莖葉氣味酸寒無毒**主治**中熱傷暑別錄

王瓜

集解別錄曰生魯地平澤田野及人家垣牆間三月采根陰乾宏景曰今土瓜生籬院間生苗延蔓葉似栝樓葉但無叉缺有毛刺五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛而細多鬚嫩時可茹其葉圓如錢大方止單行小方爾鄭玄注月令四月王瓜生以入藥殊謬矣恭曰四月生黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛而細多鬚嫩時可茹其葉圓如錢大方爾雅云蒡根末乳頭痛用栝樓半兩人參三錢爲末調服日二夜一服

偏

痛極

虛熱欬嗽

小兒發黃

小兒熱病壯熱頭痛用栝樓根末三錢爲末蜜丸如雞子大每服一丸用綿袋包自暖陰下參集簡方

小兒囊腫天花粉煎滾露五錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

乳汁不下栝樓根末飲服方寸匕或研存性研末以錢酒水煎服

產後吹乳腫硬疼痛輕則爲妬乳重則爲乳癰用栝樓根末一兩乳香一錢爲末溫酒每服二錢李仲南永類方

癰腫初起孟詵食療用栝樓根苦酒和熬搗篩以苦酒和塗紙上貼之○楊文蔚方用栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗之

天泡瘡天花粉滑石等分爲末水調搽之普濟方

楊梅天泡天花粉一兩爲末米糊丸如梧子大空心淡薑湯下七十丸簡便方

折傷腫痛栝樓根搗傅之重布裹之熱上方

鍼刺入肉方同上

痘後目障天花粉末羊子肝蛇蛻洗焙等分爲內入藥在內

箭鏃不出栝樓根搗傅之崔元亮海上方

瘡痛極

虛熱欬嗽

王瓜本經中品

釋名土瓜經圖別錄老鴉瓜圖經馬瓟瓜瓟音雹赤雹子衍義野甜瓜綱目師姑草土宿公公鬚須曰月令四月王瓜生即此也

莖葉氣味酸寒無毒**主治**中熱傷暑別錄

根氣味苦寒無毒權曰平藏器曰有小毒能吐下人取汁制雄黃**主治**消渴內痹瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾本經療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水治馬骨刺人瘡別錄天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶熱勞排膿消撲損瘀血破癥癖落胎大明主蠱毒小兒閃癖痞滿痰

瘧并取根及葉搗汁少少服當吐下藏器利大小便治面黑面瘡時珍

附方舊五新七**小兒發黃**土瓜根生搗汁三合與服不過三次蘇頌圖經**黃疸變黑**醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小便出不出再服**小便如汁**乃腎虛也王瓜散用王瓜根一兩桂心一兩白石脂二兩菟絲子酒浸二兩搗末每服二錢大麥粥飲下

大便不通土瓜根爲末酒服一錢楊氏產乳方

小便不通少水解之筒吹入肛門內二便不通上方吹入下部○前後吹之取通肘後方

乳汁不下土瓜根爲末酒服一錢日二服楊氏產乳方

經水不利帶下少腹滿或經一月再見者土瓜根散主之土瓜根搗汁三服芍藥桂枝麋蟲各三兩爲末酒服方寸匕日三服仲景方

婦人陰癢同上

一切漏疾土瓜根搗傅之千金方

中諸蠱毒土瓜根搗末漿水和勻入夜別以漿水洗百日光彩射人夫妻不相識也曾用有效肘後方

上痱瘡土瓜根一箇服當吐下外臺祕要

面面塗藥旦復洗之

耳聾灸法陞土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一灸愈乃止聖濟總錄

子氣味酸苦平無毒**主治**生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢大明主蠱毒甄權反胃吐食時珍

附方新八。**消渴飲水**。雹瓜五七度瘥。每食後嚼二三。聖惠方。**傳尸勞瘵**。赤雹兒一錢。俗名王瓜。焙爲末。每酒服一錢。十藥神書。**反胃吐食**。馬雹兒燒存性一錢。入好棗肉平胃散末二錢。酒服食即可下。即野甜瓜北方多有之。丹溪纂要。**痰熱頭風**。懸栝樓一個。赤雹兒七個。焙四兩爲末。每食後茶或酒服三錢。忌動勞風發熱之物。**筋骨痛攣**。馬雹兒子一錢。日子二服。開口集簡方。**痛濇**。不可忍。小圓瓜蒂十月熟。離上大如彈丸。紅色皮上分爲末。每服二錢。臨臥衞生家寶方。**瘀血作痛**。赤雹兒燒存性。無灰酒空心服二錢。集簡方。**大腸下血**。黃瓜連瓜半一兩。燒存性。蜜丸梧子大。米飲下三十丸。指南方。

葛

中本經品。

釋名雞齊。本經別錄。**鹿藿**。別錄。**黃斤**。別錄。時珍曰。葛從曷。諧聲也。鹿食九草。此其一種。故曰鹿藿。黃斤未詳。

校正併入開寶葛粉。

葛根

集解別錄曰。葛根生汶山谷。五月采根。曝乾。宏景曰。卽今之當取葛根入藥。時珍曰。葛根生汶山深大者。破而日乾之。南人皆蒸食之。今人以葛根爲屑。療金瘡斷血爲要藥。亦療瘡腫。及瘡至良。頌曰。張仲景治傷寒有葛根湯。以其主肌發腠理故也。元素曰。升陽生津。脾虛作渴者。非此不除。勿多用。恐傷胃氣。張仲景治太陽大熱。解肌發腠理故也。元素曰。升陽生津。脾虛作渴者。非此不除。勿多用。恐傷胃氣。張仲景治太陽明合病。桂枝湯內加麻黃葛根。又有葛根黃芩黃連解肌湯。是用此以斷太陽入陽明之路。非卽太陽藥也。頭顱痛如破。乃陽明中風。可用葛根葱白湯。爲陽明仙藥。若太陽初病未入陽明。而頭痛者。不可便服升麻葛根發之。是反引邪氣入陽明。爲引賊破家也。震亨曰。凡瘡痘已見紅點。不可用葛根升麻湯。恐表虛反增斑爛也。杲曰。乾葛其氣輕浮。鼓舞胃氣上行。生津液。又解肌熱。治脾胃虛弱泄瀉。聖藥也。徐用誠曰。葛根氣味俱薄。輕而上行。浮而微降。陽中陰也。其用有四。止渴一也。解酒二也。發散表邪三也。發瘡疹難出四也。時珍曰。本經葛穀。卽是其實也。頌曰。今處處有之。

發明宏景曰。生葛搗汁飲。解溫病發熱。五月五日中時取根爲屑。療金瘡斷血爲要藥。亦療瘡腫。時珍。

散鬱火。時珍。

汁飲治小兒熱痞。開寶。**猘狗傷搗汁飲**。并末傅之。蘇恭。

附方舊八十五。**數種傷寒**。庸人不能分別。今取一兼治天行時氣。初覺頭一痛。藥內熱脈洪者。葛根四兩。水二升。入豉一升。服生薑汁尤佳。煮取半升。服生薑根洗淨搗汁一大盞。豉一合。煎六分。去滓。分服。汗出卽瘥。未汗。再服。若心熱加巵子十枚。**傷寒頭痛**。二三日發熱者。葛根小便八五兩。香豉一升。以童子小便八升。煎三梅師方。服食葱粥取汗。**妊娠熱病**。葛根傷寒類要。

預防熱病。急用賊風。葛粉二升。生地黃一升。香豉半升。爲散。每食後米飲服方寸匕。日三服。有病五服。去麤。安常傷寒論。**辟瘴不染**。生葛搗汁一小盞。服。聖惠方。**煩躁熱渴**。葛粉四兩。先以水浸粟米半升。一夜漉出。拌勻。煮熟。以糜飲和食。食醫心鏡。**小兒熱渴**。久不止。葛根半兩。水煎服。聖惠方。**乾嘔不息**。葛根搗汁一升。瘥。後方。**小兒嘔吐**。壯熱食病。葛粉二錢。水二合。調勻。頓入錫鐺中。重湯盪熱。以糜飲和食。醫心鏡。**心熱吐血**。不止。生葛搗汁半升。頓服立瘥。廣利方。**衄血不止**。卽止。生葛搗汁服。三服。聖惠方。**熱毒下血**。因食熱物發者。生葛根二斤。搗汁一升。入藕一升。和梅師方。**傷筋出血**。葛根搗汁飲。乾者煎服。仍熱肩傅之。外臺祕要。**腎腰疼痛**。生葛根四大兩。以水三升。煮取一升。去滓。分服。口效。乃止。葛根嚼之。嚥汁。取肘後方。**金創中風**。痙強欲死。生葛根搗汁飲之。乾者捶末調三指撮。仍以此及竹瀝多服。取效。廣利方。**服藥過劑**。苦煩。生葛汁飲之。乾者煎汁服。肘後方。**酒醉不醒**。生葛汁飲二升。便愈。千金方。**諸藥中毒**。發狂煩悶。吐下欲死。葛根煮汁服。肘後方。**解中鴆毒**。氣欲絕者。葛粉三合。水三盞。調服。口噤者灌之。聖惠方。**虎傷人瘡**。生葛煮濃汁洗之。仍搗末水服方寸匕。日夜五六服。梅師方。

葛穀氣味甘。平。無毒。主治下痢十歲已上。本經解酒毒。時珍。

葛花氣味同穀。主治消酒。別錄。宏景曰。同小豆花乾末酒服。飲酒不醉也。**賜**江浙猶多。春生苗。引藤蔓長一二丈。紫色。葉頗似楸葉而小。色青。七月著花。紫色。似豌豆花。不結實。根形大如手臂。紫黑色。五月五日午時采根。曝乾。以入土深者爲佳。今人多作粉食。宗奭曰。澄鼎沸之間。冬月取生葛搗爛。入水中。揉出粉。澄成。垛入蒸少許。尤妙。又切入茶中待賓。雖甘而無益。又將生葛根煮熟作果。賣吉州南安。亦然。時珍曰。葛有野生有家種。其蔓延長。取治可作絺綌。其根外紫內白。長者七八尺。其葉有三尖。如楓葉而長面青背淡。其花成穗。纍纍相綴。紅紫色。其莢如小黃豆莢。亦有毛。其子綠色。扁扁如鹽梅子核。生嚼腥氣。八九月采之。本經所謂葛穀是也。唐蘇恭亦言葛穀是實。而宋之蘇頌謂葛花不結實。誤矣。其花麗乾亦可蝶食。

葛根氣味甘辛。平。無毒。別錄曰。生根汁大寒。好古曰。氣平。味甘。升也。陽也。陽明經行經的藥也。

主治消渴。身大熱。嘔吐。諸痹。起陰氣。解諸毒。本經療傷寒中風。頭痛。解肌發表出汗。開腠理。療金瘡。止脇風痛。別錄。治天行上氣。嘔逆。開胃下食。解酒毒。甄權。治胸膈煩熱發狂。止血痢。通小腸。排膿破血。傅蛇蟲齧。署毒箭傷。大明。殺野葛巴豆百藥毒。之才。生者墮胎。蒸食消酒毒。可斷穀不饑。作粉猶妙。藏器。作粉止渴。利大小便。解酒去煩熱。壓丹石。傅小兒熱瘡。搗

附方新八。**消渴飲水**。雹瓜五七度瘥。每食後嚼二三。聖惠方。**傳尸勞瘵**。赤雹兒一錢。俗名王瓜。焙爲末。每酒服一錢。十藥神書。**反胃吐食**。馬雹兒燒存性一錢。入好棗肉平胃散末二錢。酒服食即可下。即野甜瓜北方多有之。丹溪纂要。**痰熱頭風**。懸栝樓一個。赤雹兒七個。焙四兩爲末。每食後茶或酒服三錢。忌動勞風發熱之物。**筋骨痛攣**。馬雹兒子一錢。日子二服。開口集簡方。**痛濇**。不可忍。小圓瓜蒂十月熟。離上大如彈丸。紅色皮上分爲末。每服二錢。臨臥衞生家寶方。**瘀血作痛**。赤雹兒燒存性。無灰酒空心服二錢。集簡方。**大腸下血**。黃瓜連瓜半一兩。燒存性。蜜丸梧子大。米飲下三十丸。指南方。

葛

中本經品。

釋名雞齊。本經別錄。**鹿藿**。別錄。**黃斤**。別錄。時珍曰。葛從曷。諧聲也。鹿食九草。此其一種。故曰鹿藿。黃斤未詳。

校正併入開寶葛粉。

葛根

集解別錄曰。葛根生汶山谷。五月采根。曝乾。宏景曰。卽今之當取葛根入藥。時珍曰。葛根生汶山深大者。破而日乾之。南人皆蒸食之。今人以葛根爲屑。療金瘡斷血爲要藥。亦療瘡腫。及瘡至良。頌曰。張仲景治傷寒有葛根湯。以其主肌發腠理故也。元素曰。升陽生津。脾虛作渴者。非此不除。勿多用。恐傷胃氣。張仲景治太陽大熱。解肌發腠理故也。元素曰。升陽生津。脾虛作渴者。非此不除。勿多用。恐傷胃氣。張仲景治太陽明合病。桂枝湯內加麻黃葛根。又有葛根黃芩黃連解肌湯。是用此以斷太陽入陽明之路。非卽太陽藥也。頭顱痛如破。乃陽明中風。可用葛根葱白湯。爲陽明仙藥。若太陽初病未入陽明。而頭痛者。不可便服升麻葛根發之。是反引邪氣入陽明。爲引賊破家也。震亨曰。凡瘡痘已見紅點。不可用葛根升麻湯。恐表虛反增斑爛也。杲曰。乾葛其氣輕浮。鼓舞胃氣上行。生津液。又解肌熱。治脾胃虛弱泄瀉。聖藥也。徐用誠曰。葛根氣味俱薄。輕而上行。浮而微降。陽中陰也。其用有四。止渴一也。解酒二也。發散表邪三也。發瘡疹難出四也。時珍曰。本經葛穀。卽是其實也。頌曰。今處處有之。

發明宏景曰。生葛搗汁飲。解溫病發熱。五月五日中時取根爲屑。療金瘡斷血爲要藥。亦療瘡腫。時珍。

散鬱火。時珍。

汁飲治小兒熱痞。開寶。**猘狗傷搗汁飲**。并末傅之。蘇恭。

附方舊八十五。**數種傷寒**。庸人不能分別。今取一兼治天行時氣。初覺頭一痛。藥內熱脈洪者。葛根四兩。水二升。入豉一升。服生薑汁尤佳。煮取半升。服生薑根洗淨搗汁一大盞。豉一合。煎六分。去滓。分服。汗出卽瘥。未汗。再服。若心熱加巵子十枚。**傷寒頭痛**。二三日發熱者。葛根小便八五兩。香豉一升。以童子小便八升。煎三梅師方。服食葱粥取汗。**妊娠熱病**。葛根傷寒類要。

預防熱病。急用賊風。葛粉二升。生地黃一升。香豉半升。爲散。每食後米飲服方寸匕。日三服。有病五服。去麤。安常傷寒論。**辟瘴不染**。生葛搗汁一小盞。服。聖惠方。**煩躁熱渴**。葛粉四兩。先以水浸粟米半升。一夜漉出。拌勻。煮熟。以糜飲和食。食醫心鏡。**小兒熱渴**。久不止。葛根半兩。水煎服。聖惠方。**乾嘔不息**。葛根搗汁一升。瘥。後方。**小兒嘔吐**。壯熱食病。葛粉二錢。水二合。調勻。頓入錫鐺中。重湯盪熱。以糜飲和食。醫心鏡。**心熱吐血**。不止。生葛搗汁半升。頓服立瘥。廣利方。**衄血不止**。卽止。生葛搗汁服。三服。聖惠方。**熱毒下血**。因食熱物發者。生葛根二斤。搗汁一升。入藕一升。和梅師方。**傷筋出血**。葛根搗汁飲。乾者煎服。仍熱肩傅之。外臺祕要。**腎腰疼痛**。生葛根四大兩。以水三升。煮取一升。去滓。分服。口效。乃止。葛根嚼之。嚥汁。取肘後方。**金創中風**。痙強欲死。生葛根搗汁飲之。乾者捶末調三指撮。仍以此及竹瀝多服。取效。廣利方。**服藥過劑**。苦煩。生葛汁飲之。乾者煎汁服。肘後方。**酒醉不醒**。生葛汁飲二升。便愈。千金方。**諸藥中毒**。發狂煩悶。吐下欲死。葛根煮汁服。肘後方。**解中鴆毒**。氣欲絕者。葛粉三合。水三盞。調服。口噤者灌之。聖惠方。**虎傷人瘡**。生葛煮濃汁洗之。仍搗末水服方寸匕。日夜五六服。梅師方。

葛穀氣味甘。平。無毒。主治下痢十歲已上。本經解酒毒。時珍。

葛花氣味同穀。主治消酒。別錄。宏景曰。同小豆花乾末酒服。飲酒不醉也。**賜**江浙猶多。春生苗。引藤蔓長一二丈。紫色。葉頗似楸葉而小。色青。七月著花。紫色。似豌豆花。不結實。根形大如手臂。紫黑色。五月五日午時采根。曝乾。以入土深者爲佳。今人多作粉食。宗奭曰。澄鼎沸之間。冬月取生葛搗爛。入水中。揉出粉。澄成。垛入蒸少許。尤妙。又切入茶中待賓。雖甘而無益。又將生葛根煮熟作果。賣吉州南安。亦然。時珍曰。葛有野生有家種。其蔓延長。取治可作絺綌。其根外紫內白。長者七八尺。其葉有三尖。如楓葉而長面青背淡。其花成穗。纍纍相綴。紅紫色。其莢如小黃豆莢。亦有毛。其子綠色。扁扁如鹽梅子核。生嚼腥氣。八九月采之。本經所謂葛穀是也。唐蘇恭亦言葛穀是實。而宋之蘇頌謂葛花不結實。誤矣。其花麗乾亦可蝶食。

葛根氣味甘辛。平。無毒。別錄曰。生根汁大寒。好古曰。氣平。味甘。升也。陽也。陽明經行經的藥也。

主治消渴。身大熱。嘔吐。諸痹。起陰氣。解諸毒。本經療傷寒中風。頭痛。解肌發表出汗。開腠理。療金瘡。止脇風痛。別錄。治天行上氣。嘔逆。開胃下食。解酒毒。甄權。治胸膈煩熱發狂。止血痢。通小腸。排膿破血。傅蛇蟲齧。署毒箭傷。大明。殺野葛巴豆百藥毒。之才。生者墮胎。蒸食消酒毒。可斷穀不饑。作粉猶妙。藏器。作粉止渴。利大小便。解酒去煩熱。壓丹石。傅小兒熱瘡。搗

風下血。時珍。

葉主治金瘡止血。接傅之。別錄

蔓主治卒喉痹。燒研。水服方寸匕。蘇恭

消癰腫。時珍

附方三新婦人吹乳。藤蔓燒灰服效。衛生易簡方。三癤子初起。葛蔓燒灰水調傅。千金方。小兒口噤。病在咽中如麻豆許。令兒吐沫不能乳食。葛蔓燒灰一字。和乳汁點之。即瘥。聖惠方。

附錄鐵葛。拾遺。藏器曰。根味甘溫無毒。主一切風。血氣羸弱。令人壯健。久服治風緩偏風。枸杞根如葛黑色。葉似生山南峽中。

黃環。本經下品。狼跋子。別錄下品。

釋名淩泉。本經。大就。本經。就葛。唐本。生芻。吳普。根韭。吳普。實名狼跋子。別錄。度穀。唐本。黃環。如蘿蔔。呼白環之義。亦是葛類。故名就葛。跋乃狼足名。其莢似之。故曰狼跋子。

集解別錄曰。黃環生蜀郡山谷。三月采根。陰乾。普曰。蜀黃環一名生苗正赤。高二尺。葉如髦。天冬。生奉月七月采根。曝下乾。宏景曰。黃色從理如車輻解。亦作車輻。宏景曰。此或云是大戟花。定廣理解。蜀都賦云。青珠黃環。即此。又曰。狼跋子出交廣。非矣。用甚稀。市人尠有識者。

天蘠冬。本經上品。

釋名蘠冬。音門。顛勒。本經。顛棘。爾雅。天棘。綱目。萬歲藤。禹錫曰。按爾雅云。蘠蘼蘠冬。注云。門冬也。一名滿冬。抱朴子云。一名顛棘。或名地蘠冬。或名筵蘠冬。在東岳名淫羊藿。在中岳名天蘠冬。在西岳名菅松。在北岳名無不愈。在南岳名百部。在京陸山阜名顛棘。在越人名浣草。雖處處有之。其名不同。其實一也。別有百部草。其根有百許如一。而苗小異。其苗似菝葜。惟可治瘙。不中服食。須分別之。時珍曰。草之茂者爲蘠。俗作門。此草蔓茂而功同。麥蘠冬故曰天蘠冬。生奉天。高山谷。二月三月七月采根。曝乾。宏景曰。天蘠冬或曰天棘。爾雅云。髦顛棘也。因其細葉如髦。按救荒本草云。俗名萬歲藤。又名婆蘠樹。其形與治肺之功頗同。百部故亦名百部也。蘠蘼乃營實苗。而爾雅指爲蘠冬。蓋古書錯簡也。

天蘠冬

集解別錄曰。高山谷。二月三月七月采根。曝下乾。宏景曰。此有二種。一種是草耶。又有百部根。似用此。浣草則淨。不復更有刺。而苗有刺。而異爾。恭曰。此有二種。一種無刺。而滑皆是。蘠冬。俗云顛棘。浣草者形。濫。一種無刺。而滑皆是。蘠冬。俗云顛棘。浣草者形。貌諸之。雖作數名。終是一物。二根浣垢俱淨。蘠冬生。浣草互名也。諸音命。目。頌曰。處處有之。春末。名也。今處處有之。以高地縣。名此說與桐君之說相亂。今人所采。皆是蘠冬。乃相似。爾按。本名顛勒。亦粗似。一種。或即是浣草耶。又有百部根。冬。恐蘠冬自一種。蘠冬。亦相類。但苗異。爾恭曰。此有二種

風下血。時珍。

葉主治金瘡止血。接傅之。別錄

蔓主治卒喉痹。燒研。水服方寸匕。蘇恭

消癰腫。時珍

附方三新婦人吹乳。藤蔓燒灰服效。衛生易簡方。三癤子初起。葛蔓燒灰水調傅。千金方。小兒口噤。病在咽中如麻豆許。令兒吐沫不能乳食。葛蔓燒灰一字。和乳汁點之。即瘥。聖惠方。

附錄鐵葛。拾遺。藏器曰。根味甘溫無毒。主一切風。血氣羸弱。令人壯健。久服治風緩偏風。枸杞根如葛黑色。葉似生山南峽中。

黃環。本經下品。狼跋子。別錄下品。

釋名淩泉。本經。大就。本經。就葛。唐本。生芻。吳普。根韭。吳普。實名狼跋子。別錄。度穀。唐本。黃環。如蘿蔔。呼白環之義。亦是葛類。故名就葛。跋乃狼足名。其莢似之。故曰狼跋子。

集解別錄曰。黃環生蜀郡山谷。三月采根。陰乾。普曰。蜀黃環一名生苗正赤。高二尺。葉如髦。天冬。生奉月七月采根。曝下乾。宏景曰。黃色從理如車輻解。亦作車輻。宏景曰。此或云是大戟花。定廣理解。蜀都賦云。青珠黃環。即此。又曰。狼跋子出交廣。非矣。用甚稀。市人尠有識者。

天蘠冬。本經上品。

釋名蘠冬。音門。顛勒。本經。顛棘。爾雅。天棘。綱目。萬歲藤。禹錫曰。按爾雅云。蘠蘼蘠冬。注云。門冬也。一名滿冬。抱朴子云。一名顛棘。或名地蘠冬。或名筵蘠冬。在東岳名淫羊藿。在中岳名天蘠冬。在西岳名菅松。在北岳名無不愈。在南岳名百部。在京陸山阜名顛棘。在越人名浣草。雖處處有之。其名不同。其實一也。別有百部草。其根有百許如一。而苗小異。其苗似菝葜。惟可治瘙。不中服食。須分別之。時珍曰。草之茂者爲蘠。俗作門。此草蔓茂而功同。麥蘠冬故曰天蘠冬。生奉天。高山谷。二月三月七月采根。曝乾。宏景曰。天蘠冬或曰天棘。爾雅云。髦顛棘也。因其細葉如髦。按救荒本草云。俗名萬歲藤。又名婆蘠樹。其形與治肺之功頗同。百部故亦名百部也。蘠蘼乃營實苗。而爾雅指爲蘠冬。蓋古書錯簡也。

天蘠冬

集解別錄曰。高山谷。二月三月七月采根。曝下乾。宏景曰。此有二種。一種是草耶。又有百部根。似用此。浣草則淨。不復更有刺。而苗有刺。而異爾。恭曰。此有二種。一種無刺。而滑皆是。蘠冬。俗云顛棘。浣草者形。濫。一種無刺。而滑皆是。蘠冬。俗云顛棘。浣草者形。貌諸之。雖作數名。終是一物。二根浣垢俱淨。蘠冬生。浣草互名也。諸音命。目。頌曰。處處有之。春末。名也。今處處有之。以高地縣。名此說與桐君之說相亂。今人所采。皆是蘠冬。乃相似。爾按。本名顛勒。亦粗似。一種。或即是浣草耶。又有百部根。冬。恐蘠冬自一種。蘠冬。亦相類。但苗異。爾恭曰。此有二種

發明〔權曰〕天蓼冬加用之和地黃爲丸服之能補虛耐老頭不白者宜

〔時珍曰〕治肺熱之功多其味苦專泄而不收寒多宜

〔元素曰〕苦以泄滯血甘以助元氣治血熱侵肺

〔宗奭曰〕天蓼冬上氣喘促宜加人參黃芪爲主定肺氣之神效嘉謨曰

〔禁服之〕天蓼冬行並入手太陰心降火使肺渴止之邪消痰止而麥

〔妄行〕天蓼冬手少陰清心降火助元氣全不犯故痰止而麥

〔血〕天蓼冬手少陰心降火助元氣全不犯故痰止而麥

〔人〕天蓼冬手少陰心降火助元氣全不犯故痰止而麥

附方〔舊十三四新服〕

服食法

虛勞體痛

婦人骨蒸

風熱

風顛發

口瘡連年

面黑令白

諸般癰

小腸偏墜

作

腫

百部

百部

婆婦草

野天蓼冬

集解

百部

發明

附方

寒嗽

小兒寒嗽

火炙酒浸空腹飲治疥癬去蟲蠶咬毒

樹木蛀蟲爐之即死殺蟲及蠅蠓

治傳尸骨蒸勞治疳殺蚘蟲寸白蟯蟲及一切

治肺熱潤肺

主治

氣味

根

發明〔權曰〕天蓼冬加用之和地黃爲丸服之能補虛耐老頭不白者宜

〔時珍曰〕治肺熱之功多其味苦專泄而不收寒多宜

〔元素曰〕苦以泄滯血甘以助元氣治血熱侵肺

〔宗奭曰〕天蓼冬上氣喘促宜加人參黃芪爲主定肺氣之神效嘉謨曰

〔禁服之〕天蓼冬行並入手太陰心降火使肺渴止之邪消痰止而麥

〔妄行〕天蓼冬手少陰清心降火助元氣全不犯故痰止而麥

〔血〕天蓼冬手少陰心降火助元氣全不犯故痰止而麥

〔人〕天蓼冬手少陰心降火助元氣全不犯故痰止而麥

附方〔舊十三四新服〕

服食法

虛勞體痛

婦人骨蒸

風熱

風顛發

口瘡連年

面黑令白

諸般癰

小腸偏墜

作

腫

百部

百部

婆婦草

野天蓼冬

集解

百部

發明

附方

寒嗽

小兒寒嗽

火炙酒浸空腹飲治疥癬去蟲蠶咬毒

樹木蛀蟲爐之即死殺蟲及蠅蠓

治傳尸骨蒸勞治疳殺蚘蟲寸白蟯蟲及一切

治肺熱潤肺

主治

氣味

根

炒麻黃去節各七錢半爲末杏仁去皮尖炒仍以水三盞煮三五沸研泥入熟蜜和丸皁子大每服二丸溫水下。○三十年嗽百部根二十斤搗取汁二升如飴服方寸匕日三錢乙小兒方。

遍身黃腫洗搗罨鮮百條根一名野天蓼冬一名百蠅楊氏經驗葱腫如小竹根黃白三月四月采根曝乾。

誤吞銅錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服。外臺祕要百部秦艽

入耳百部炒研油調一字聖濟總錄

熏衣去蟲百部爲末入竹籠燒烟熏之自落亦可煮湯洗之經驗方。

附錄白并別錄曰味苦無毒主肺欬上氣行五臟令百病不起一名王富一名箭簳生山陵葉如小竹根黃白味主治俱近百部故附之。

何首烏宋開寶。

何首烏

雌雄一云春夏秋采其根雌雄共用乘溼以布象名交藤茅藤山因何采首遇老人順州南河縣今在處有之名其苗葉柔細一一根下有百餘個數百條根自消也百條根一名野天蓼冬一名百蠅楊氏經驗葱腫如小竹根黃白味主治俱近百部故附之。

釋名交藤本傳夜合本傳地精本傳陳知白開寶馬肝石綱目桃柳藤日華九眞藤綱目赤葛斗門瘡帚綱目紅內消大明其藥本草無名因何首烏見藤夜交何即采食有功因以采人爲名圖時珍曰漢武時有馬肝石能治人髮故後人隱此名亦曰馬肝石赤者能消腫毒外科呼爲瘡帚紅內消斗門方云取根若獲九數者服之乃眞藤故名九眞藤。

集解頌曰何首烏本出順州南河縣今在處有之嶺外江南諸州皆有以西洛嵩山及河南柏

附錄白并別錄曰味苦無毒主肺欬上氣行五臟令百病不起一名王富一名箭簳生山陵葉如小竹根黃白味主治俱近百部故附之。

何首烏宋開寶。

釋名交藤本傳夜合本傳地精本傳陳知白開寶馬肝石綱目桃柳藤日華九眞藤綱目赤葛斗門瘡帚綱目紅內消大明其藥本草無名因何首烏見藤夜交何即采食有功因以采人爲名圖時珍曰漢武時有馬肝石能治人髮故後人隱此名亦曰馬肝石赤者能消腫毒外科呼爲瘡帚紅內消斗門方云取根若獲九數者服之乃眞藤故名九眞藤。

集解頌曰何首烏本出順州南河縣今在處有之嶺外江南諸州皆有以西洛嵩山及河南柏

爲末酒下最良遇有疾即用茯苓湯下爲使凡服

用偶日二四六八日服訖以衣覆汗出導引尤良遠附錄云何首烏以出南河縣及嶺南恩州韶州康州桂州邕州潮州賀州廣州勒州潘州循州四會縣者爲上次之眞仙草高州春州高州晉興縣者服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生一百五十年者如盌大號山哥服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生一百年者如拳大號山翁服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生二百年者如斗栲栳大號山伯服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生三百年者如三斗栲栳大號山翁服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生久服成地仙也時珍曰凡諸名山深山精純產物之體性皆大而佳者也。

根脩治志曰春夏秋采其根雌雄共用乘溼以布拭去土曝乾臨時以苦竹刀切米泔浸經宿曝乾木杵臼搗之忌鐵器損微曰方用新采者從上淋下勿令滿溢直候無氣息乃取出曝乾用時珍曰近時治法用何首烏赤白各一斤竹刀刮去粗皮米泔浸一夜切片用黑豆三斗每次用三升三合三勺以水泡過砂鍋內鋪豆一層首烏一層重重鋪盡蒸之豆熟取出去豆將何首烏曬乾再以豆蒸如此九蒸九曬乃用。

氣味苦濇微溫無毒時珍曰茯苓爲之使忌諸血無鱗魚蘿蔔蒜葱鐵器同于地黃能伏硃砂。

主治瘰癧消癰腫療頭面風瘡治五痔止心痛益血氣黑髭髮悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾開寶久服令人有子治腹臟一切宿疾冷氣腸風大明瀉肝風古好

發明時珍曰何首烏分赤者入血分補肝益肾固精補肾健筋骨烏髭髮爲滋補良藥不溫味苦澁溫補能收斂精氣所以能養血益肝

附方舊四新十二。

七寶美髯丹續嗣延年壯筋骨白何精氣黑豆熟取出去皮研末以水浸三日換豆再蒸首片刮去皮用淘淨首烏各一斤米泔水浸一日去乳皮研末取沈茯苓各一斤去皮各豆一升以砂鍋木甑蒸九次止曬乾當歸八兩酒浸一日同何首烏第九次蒸研末曬乾蒸豆豆蓋蒸曬乾苗者捻塊以酒浸生芽研爛曬柯杞子八兩酒浸生牛膝八兩去苗

炒麻黃去節各七錢半爲末杏仁去皮尖炒仍以水三盞煮三五沸研泥入熟蜜和丸皁子大每服二丸溫水下。○三十年嗽百部根二十斤搗取汁二升如飴服方寸匕日三錢乙小兒方。

遍身黃腫洗搗罨鮮百條根一名野天蓼冬一名百蠅楊氏經驗葱腫如小竹根黃白三月四月采根曝乾。

誤吞銅錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服。外臺祕要百部秦艽

入耳百部炒研油調一字聖濟總錄

熏衣去蟲百部爲末入竹籠燒烟熏之自落亦可煮湯洗之經驗方。

附錄白并別錄曰味苦無毒主肺欬上氣行五臟令百病不起一名王富一名箭簳生山陵葉如小竹根黃白味主治俱近百部故附之。

何首烏宋開寶。

何首烏

雌雄一云春夏秋采其根雌雄共用乘溼以布象名交藤茅藤山因何采首遇老人順州南河縣今在處有之名其苗葉柔細一一根下有百餘個數百條根自消也百條根一名野天蓼冬一名百蠅楊氏經驗葱腫如小竹根黃白味主治俱近百部故附之。

釋名交藤本傳夜合本傳地精本傳陳知白開寶馬肝石綱目桃柳藤日華九眞藤綱目赤葛斗門瘡帚綱目紅內消大明其藥本草無名因何首烏見藤夜交何即采食有功因以采人爲名圖時珍曰漢武時有馬肝石能治人髮故後人隱此名亦曰馬肝石赤者能消腫毒外科呼爲瘡帚紅內消斗門方云取根若獲九數者服之乃眞藤故名九眞藤。

集解頌曰何首烏本出順州南河縣今在處有之嶺外江南諸州皆有以西洛嵩山及河南柏

附錄白并別錄曰味苦無毒主肺欬上氣行五臟令百病不起一名王富一名箭簳生山陵葉如小竹根黃白味主治俱近百部故附之。

何首烏宋開寶。

釋名交藤本傳夜合本傳地精本傳陳知白開寶馬肝石綱目桃柳藤日華九眞藤綱目赤葛斗門瘡帚綱目紅內消大明其藥本草無名因何首烏見藤夜交何即采食有功因以采人爲名圖時珍曰漢武時有馬肝石能治人髮故後人隱此名亦曰馬肝石赤者能消腫毒外科呼爲瘡帚紅內消斗門方云取根若獲九數者服之乃眞藤故名九眞藤。

集解頌曰何首烏本出順州南河縣今在處有之嶺外江南諸州皆有以西洛嵩山及河南柏

爲末酒下最良遇有疾即用茯苓湯下爲使凡服

用偶日二四六八日服訖以衣覆汗出導引尤良遠附錄云何首烏以出南河縣及嶺南恩州韶州康州桂州邕州潮州賀州廣州勒州潘州循州四會縣者爲上次之眞仙草高州春州高州晉興縣者服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生一百五十年者如盌大號山哥服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生一百年者如拳大號山翁服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生二百年者如斗栲栳大號山伯服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生三百年者如三斗栲栳大號山翁服之一年顏色紅悅髮黑齒落更生久服成地仙也時珍曰凡諸名山深山精純產物之體性皆大而佳者也。

根脩治志曰春夏秋采其根雌雄共用乘溼以布拭去土曝乾臨時以苦竹刀切米泔浸經宿曝乾木杵臼搗之忌鐵器損微曰方用新采者從上淋下勿令滿溢直候無氣息乃取出曝乾用時珍曰近時治法用何首烏赤白各一斤竹刀刮去粗皮米泔浸一夜切片用黑豆三斗每次用三升三合三勺以水泡過砂鍋內鋪豆一層首烏一層重重鋪盡蒸之豆熟取出去豆將何首烏曬乾再以豆蒸如此九蒸九曬乃用。

氣味苦濇微溫無毒時珍曰茯苓爲之使忌諸血無鱗魚蘿蔔蒜葱鐵器同于地黃能伏硃砂。

主治瘰癧消癰腫療頭面風瘡治五痔止心痛益血氣黑髭髮悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾開寶久服令人有子治腹臟一切宿疾冷氣腸風大明瀉肝風古好

發明時珍曰何首烏分赤者入血分補肝益肾固精補肾健筋骨烏髭髮爲滋補良藥不溫味苦澁溫補能收斂精氣所以能養血益肝

附方舊四新十二。

七寶美髯丹續嗣延年壯筋骨白何精氣黑豆熟取出去皮研末以水浸三日換豆再蒸首片刮去皮用淘淨首烏各一斤米泔水浸一日去乳皮研末取沈茯苓各一斤去皮各豆一升以砂鍋木甑蒸九次止曬乾當歸八兩酒浸一日同何首烏第九次蒸研末曬乾蒸豆豆蓋蒸曬乾苗者捻塊以酒浸生芽研爛曬柯杞子八兩酒浸生牛膝八兩去苗

食滋補。和劑局方。何首烏丸。專壯筋骨。長精髓。補身輕身。令人多子。益髓。黑髭髮。堅陽道。久服延年。月計不足。歲計有餘。用何首烏去苗三斤。銅刀切以米泔水浸軟。鋪切之。用牛膝一斤。去豆一層。鋪蒸之。曝乾換藥一豆一斤。又層層蒸重重以豆爛為度。取出去豆。焙乾為末。每服三豆。用赤十丸如豆大。空心溫酒下三十丸。陳白明退。

瘡。紅內消不限多少。瓶中文武火煎臨熱入好無灰酒相等。再煎數沸。時時飲之。其滓焙研為末。酒煮麵糊丸梧子大。空心溫酒下三十丸。疾退。

大風癘疾。何首烏大而有花文者一斤。米泔九蒸九曬。胡麻四兩。九蒸九曬。為末。每酒服二錢。日二。聖惠方。

疥癬滿身。不可治者。何首烏艾葉等分。水煎濃或不破。下至胸前者。皆治之。用九眞藤一名赤葛。即何首烏。其葉如杏。其根如雞卵。亦類癘子。取根洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。數服即止。其藥久服延年。黑髮。用之神效。

癰疽毒。斗門方。其根如雞卵。亦類癘子。取根洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。數服即止。其藥久服延年。黑髮。用之神效。

自汗不止。何首烏二錢兩為末。酒薄糊丸十丸。不知何處用之。以帛裹作痛。不齊。熟皁莢烏十五存性。牽牛十兩。煎膏為丸。如梧子大。每服三十丸。空心酒下。

寬筋治損。何首烏一斤。以好酒一升。浸三宿。曝乾。焙為末。每服三錢。空心酒下。

骨軟風疾。腰膝痠痛。何首烏一斤。以好酒一升。浸七宿。曝乾。焙為末。每服三錢。空心酒下。

小兒龜背。何首烏末。傅雞之上。即集簡方。封裹住。火炙末。鞋薑底。熨調成。

腸風臟毒。何首烏末。水調。內消。不下血。

瘰癧結核。何首烏末。每服三錢。空心酒下。

破傷血出。何首烏末。敷之。即止。

神效。何首烏末。食前服。

筆峯雜興。何首烏末。傅之。即止。

方上貼龜背。何首烏末。調紅

食滋補。和劑局方。何首烏丸。專壯筋骨。長精髓。補身輕身。令人多子。益髓。黑髭髮。堅陽道。久服延年。月計不足。歲計有餘。用何首烏去苗三斤。銅刀切以米泔水浸軟。鋪切之。用牛膝一斤。去豆一層。鋪蒸之。曝乾換藥一豆一斤。又層層蒸重重以豆爛為度。取出去豆。焙乾為末。每服三豆。用赤十丸如豆大。空心溫酒下三十丸。陳白明退。

瘡。紅內消不限多少。瓶中文武火煎臨熱入好無灰酒相等。再煎數沸。時時飲之。其滓焙研為末。酒煮麵糊丸梧子大。空心溫酒下三十丸。疾退。

大風癘疾。何首烏大而有花文者一斤。米泔九蒸九曬。胡麻四兩。九蒸九曬。為末。每酒服二錢。日二。聖惠方。

疥癬滿身。不可治者。何首烏艾葉等分。水煎濃或不破。下至胸前者。皆治之。用九眞藤一名赤葛。即何首烏。其葉如杏。其根如雞卵。亦類癘子。取根洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。數服即止。其藥久服延年。黑髮。用之神效。

癰疽毒。斗門方。其根如雞卵。亦類癘子。取根洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。數服即止。其藥久服延年。黑髮。用之神效。

自汗不止。何首烏二錢兩為末。酒薄糊丸十丸。不知何處用之。以帛裹作痛。不齊。熟皁莢烏十五存性。牽牛十兩。煎膏為丸。如梧子大。每服三十丸。空心酒下。

寬筋治損。何首烏一斤。以好酒一升。浸三宿。曝乾。焙為末。每服三錢。空心酒下。

骨軟風疾。腰膝痠痛。何首烏一斤。以好酒一升。浸七宿。曝乾。焙為末。每服三錢。空心酒下。

小兒龜背。何首烏末。傅雞之上。即集簡方。封裹住。火炙末。鞋薑底。熨調成。

腸風臟毒。何首烏末。水調。內消。不下血。

瘰癧結核。何首烏末。每服三錢。空心酒下。

破傷血出。何首烏末。敷之。即止。

神效。何首烏末。食前服。

筆峯雜興。何首烏末。傅之。即止。

方上貼龜背。何首烏末。調紅

刺小滅草蘚而色深人用作飲恭曰陶云三種乃狗脊拔葉草蘚相類非也草蘚有刺者葉粗相類根不相類草蘚細長而白色拔葉根作塊結黃赤色殊非狗脊之流須曰今近道及江浙州郡多有而差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作塊八呼金剛根時珍曰拔葉山野中甚多其莖似蔓而堅強植生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似柿葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸濇野人采其根葉入染家用名鐵菱角吳普本草以拔葉爲狗脊非矣詳見狗脊下。

根〔氣味〕甘酸平溫無毒。主治腰背寒痛風痹益血氣止小便利。別錄治時疾瘟瘴。大明補肝經風虛。好古治消渴血崩下利。時珍葉。治風腫止痛。撲損惡瘡和鹽少許搗塗傅佳。日華子。

〔發明〕時珍曰拔葉足厥陰少陰藥氣溫味酸性濇元旦所飲辟邪屠蘇酒中亦用之須曰取根浸赤汁煮粉食辟瘴。

〔附方〕新五小便淋數。金剛根爲末每服三錢溫酒下。睡時○儒門事親方。沙石淋疾。重者取去根本用拔葉二兩爲末每米飲服二錢後以地椒煎湯浴腰腹須臾即通也。聖濟錄。消渴不止。梅一箇煎一盞溫服。普濟方。下痢赤白。金剛根服五茶等分爲末白梅肉搗丸白痢甘草芡子大每服一丸小兒三丸湯下。衛生易簡方。風毒腳弱。痹滿上氣田舍貧家一斛以水三斛煮取九斗漬麴去滓取一斛漬飲如常釀酒任意日飲之。此最良拔葉洗剉用清取一斛後方。

土茯苓

目綱

〔釋名〕土草蘚目綱刺豬苓。經圖山豬糞。目綱草禹餘糧。拾遺仙遺糧。目綱冷飯團。目綱硬飯。目綱山地栗。綱目時珍曰石部禹餘糧云南中平澤有一種藤生葉如拔葉根作塊有節似拔葉而色赤味如薯蕷亦名禹餘糧言昔禹行山乏食采此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說即今土茯苓也故今尚有仙遺糧冷飯團之名亦其遺意陳藏器本草禹餘糧皆此物也今皆併之茯糧苓蘇豬苓頌圖經豬苓下刺豬苓皆象形也俗又名過岡龍謬稱也。

〔校正〕併入拾遺禹餘糧。

〔解集〕藏器曰草禹餘糧生海畔山谷根如蓋連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澀人取以施州一當穀食不飢須曰施州人取以茯苓爲食蜀山筍中甚多蔓生如蓴莖有細點其葉不對狀如拔葉而圓質厚滑如蓴端香葉而長五六寸其頗類大竹葉而多搜風解毒湯揚梅瘡不犯輕粉藥骨攣痛粉病深者筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有餘淺者牛月即愈服輕粉藥能健脾胃去風溼脾胃則營衛從風溼去則筋骨攣痛痲瘋瘡能動風者服之亦效其方用土茯苓一兩薏苡仁五分皂莢子四分金銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢二兩爲末每服三錢溫酒下。儒門事親方。

〔附方〕新六楊梅毒瘡。鄧筆峯雜興方用冷飯團四兩皂角子七箇水煎代茶飲淺者二七深者四七見效○一方冷飯團一兩五加皮一錢用好酒煎日一服。小兒楊梅。瘡起于口內延及遍身以土茯苓末二角子苦參各三錢金銀花一錢用乳汁調服月餘自愈外科發揮云服輕粉致傷脾胃氣骨攣癰漏。癬已外科發揮云服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成癰連年累月至于終身成廢疾者土茯苓一兩有熱加芩連氣虛加人參七分血虛加當歸七分水二大盞煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉燒酒法麵房煎蓋祕方也。

裂遂成廢痼惟土茯苓氣平味甘而淡爲陽明本藥能健脾胃去風溼脾胃則營衛從風溼去則筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有搜風解毒湯揚梅瘡不犯輕粉藥能治梅瘡古方不載亦無病者近時起于燕啖熱毒蒸飲風土卑炎嵐瘴熏蒸飲啖辛熱男女淫猥溼熱之邪積畜既深發爲毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人陰陽交合則發于頭耳之少陰太陰相火劫寄于厥陰肌肉屬陽明故也醫用輕粉銀朱升丹以鹽鹵之藥此物入胃氣歸陽明故燥烈被善逐痰涎乃加鹽之頰齒縫而出故涎火上升乃用之過能劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間莫之能爲變爲癰漏久則熱毒耗涸筋失所養營衛不從手足皮膚出痰涎痛既去血液

刺小滅草蘚而色深人用作飲恭曰陶云三種乃狗脊拔葉草蘚相類非也草蘚有刺者葉粗相類根不相類草蘚細長而白色拔葉根作塊結黃赤色殊非狗脊之流須曰今近道及江浙州郡多有而差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作塊八呼金剛根時珍曰拔葉山野中甚多其莖似蔓而堅強植生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似柿葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸濇野人采其根葉入染家用名鐵菱角吳普本草以拔葉爲狗脊非矣詳見狗脊下。

根〔氣味〕甘酸平溫無毒。主治腰背寒痛風痹益血氣止小便利。別錄治時疾瘟瘴。大明補肝經風虛。好古治消渴血崩下利。時珍葉。治風腫止痛。撲損惡瘡和鹽少許搗塗傅佳。日華子。

〔發明〕時珍曰拔葉足厥陰少陰藥氣溫味酸性濇元旦所飲辟邪屠蘇酒中亦用之須曰取根浸赤汁煮粉食辟瘴。

〔附方〕新五小便淋數。金剛根爲末每服三錢溫酒下。睡時○儒門事親方。沙石淋疾。重者取去根本用拔葉二兩爲末每米飲服二錢後以地椒煎湯浴腰腹須臾即通也。聖濟錄。消渴不止。梅一箇煎一盞溫服。普濟方。下痢赤白。金剛根服五茶等分爲末白梅肉搗丸白痢甘草芡子大每服一丸小兒三丸湯下。衛生易簡方。風毒腳弱。痹滿上氣田舍貧家一斛以水三斛煮取九斗漬麴去滓取一斛漬飲如常釀酒任意日飲之。此最良拔葉洗剉用清取一斛後方。

土茯苓

目綱

〔釋名〕土草蘚目綱刺豬苓。經圖山豬糞。目綱草禹餘糧。拾遺仙遺糧。目綱冷飯團。目綱硬飯。目綱山地栗。綱目時珍曰石部禹餘糧云南中平澤有一種藤生葉如拔葉根作塊有節似拔葉而色赤味如薯蕷亦名禹餘糧言昔禹行山乏食采此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說即今土茯苓也故今尚有仙遺糧冷飯團之名亦其遺意陳藏器本草禹餘糧皆此物也今皆併之茯糧苓蘇豬苓頌圖經豬苓下刺豬苓皆象形也俗又名過岡龍謬稱也。

〔校正〕併入拾遺禹餘糧。

〔解集〕藏器曰草禹餘糧生海畔山谷根如蓋連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澀人取以施州一當穀食不飢須曰施州人取以茯苓爲食蜀山筍中甚多蔓生如蓴莖有細點其葉不對狀如拔葉而圓質厚滑如蓴端香葉而長五六寸其頗類大竹葉而多搜風解毒湯揚梅瘡不犯輕粉藥骨攣痛粉病深者筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有餘淺者牛月即愈服輕粉藥能健脾胃去風溼脾胃則營衛從風溼去則筋骨攣痛痲瘋瘡能動風者服之亦效其方用土茯苓一兩薏苡仁五分皂莢子四分金銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢二兩爲末每服三錢溫酒下。儒門事親方。

〔附方〕新六楊梅毒瘡。鄧筆峯雜興方用冷飯團四兩皂角子七箇水煎代茶飲淺者二七深者四七見效○一方冷飯團一兩五加皮一錢用好酒煎日一服。小兒楊梅。瘡起于口內延及遍身以土茯苓末二角子苦參各三錢金銀花一錢用乳汁調服月餘自愈外科發揮云服輕粉致傷脾胃氣骨攣癰漏。癬已外科發揮云服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成癰連年累月至于終身成廢疾者土茯苓一兩有熱加芩連氣虛加人參七分血虛加當歸七分水二大盞煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉燒酒法麵房煎蓋祕方也。

裂遂成廢痼惟土茯苓氣平味甘而淡爲陽明本藥能健脾胃去風溼脾胃則營衛從風溼去則筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有搜風解毒湯揚梅瘡不犯輕粉藥能治梅瘡古方不載亦無病者近時起于燕啖熱毒蒸飲風土卑炎嵐瘴熏蒸飲啖辛熱男女淫猥溼熱之邪積畜既深發爲毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人陰陽交合則發于頭耳之少陰太陰相火劫寄于厥陰肌肉屬陽明故也醫用輕粉銀朱升丹以鹽鹵之藥此物入胃氣歸陽明故燥烈被善逐痰涎乃加鹽之頰齒縫而出故涎火上升乃用之過能劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間莫之能爲變爲癰漏久則熱毒耗涸筋失所養營衛不從手足皮膚出痰涎痛既去血液

白蔹

七月結實。根如雞鴨卵而長。三五枚同一窠。皮黑肉白。一種赤蔹。花實功用皆同。但表裏俱赤爾。

根〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕甘微寒。〔權曰〕有毒。之才曰。代赭為之使。反烏頭。〔主治〕癰腫疽瘡。散結氣。止痛除熱。目中赤。小兒驚癇。溫瘧。女子陰中腫痛。帶下赤白。〔本經〕殺火毒。〔別錄〕治發背瘰癧。面上皰瘡。腸風痔漏。血痢。刀箭瘡。撲損。生肌止痛。〔大明〕解狼毒毒。〔時珍〕

發明〔弘景曰〕生取根搗傅癰腫。有效。〔頌曰〕今醫治風及金瘡面藥方多用之。往往與白芨相須而用。

附方〔舊三。新十。〕發背初起。水調白蔹末塗之。〔權曰〕白蔹赤小豆蒻草為末。雞白調塗之。○陶隱居方用白蔹二分。藜蘆一分。為末。酒和貼之。日三上。疔瘡初起。方同上。聖惠方。一切癰腫。〔權曰〕白蔹赤小豆蒻子為末。雞白調塗之。○陶隱居方用白蔹二分。杏仁一分。為末。蜜和雞水拭面。御藥院方。面生粉刺。白蔹二分。杏仁牛分。雞屎末。清酒調塗。旦洗。日三上。面上酒皶。白蔹白石脂杏仁各半兩。為末。雞子白調塗。肘後方。凍耳成瘡。白蔹黃蘗等分。為末。生油調搽。談埜翁方。湯火灼傷。白蔹末傅之。諸物哽咽。水服二錢。聖惠方。刺在肉中。方同上。胎孕不下。白蔹生半夏等分。為末。滴水丸梧子大。每榆皮湯下五十丸。命集。風痹筋急。腫痛。屈轉易常處。白蔹二分。熟附子一分。為末。每酒服半刀圭。日二服。以身中熱行為候。十日便覺。忌豬肉冷水。諸瘡不斂。白蔹黃蘗赤各三錢。炒研輕粉一錢。用葱白漿水洗淨傅之。瑞竹堂方。

女萎

集解〔恭曰〕女萎葉似白蔹。蔓生。花白子細。荊襄之間名為女萎。亦名萎蕤。全別。今太常用根與白頭翁者是也。〔時珍曰〕諸蔓之間名為女萎。亦用苗。不常謬以為萎蕤。正誤以女萎解蔵蕤下。

脩治〔敎曰〕凡采得陰乾。去頭并白蕊。於槐砧上剉。拌豆淋酒蒸之。從巳至未出曬乾。〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕止下痢。消食。當之。風寒洒洒。霍亂洩痢。腸鳴。遊氣上下無常。驚癇寒熱百病。出汗。〔唐本〕

附方〔新三。〕久痢脫肛。女萎切一升。焙熏之。〔楊氏產乳方〕。蠶下不止。女萎雲實各一兩。為末。蜜丸梧子大。每服五丸。水下。一日三服。肘後方。身體癢瘍。斑駁。女蔵膏。用魯國女蔵白芷各一分。附子一枚。雞舌香木香各二分。為末。臘豬脂

赭魁

七合。和煎。入麝香一錢。以浮石磨破日擦之。古今錄驗。

赭魁本經下品

釋名〔時珍曰〕其根如魁。有汁如赭。故名。魁乃酒器名。

集解〔別錄曰〕生山谷中。二月采。〔弘景曰〕狀如小芋。肉白皮黃。近道亦有。〔恭曰〕赭魁大者如升。蔓生草上。葉似杜衡。陶所說乃土卵也。土卵不堪藥用。梁漢人蒸食之。名黃獨。非赭魁也。〔保昇曰〕苗蔓延生。葉似蘿蔔。根若菝葜。皮紫黑肉黃。赤者輪囷如升。小者如拳。所在有之。〔時珍曰〕赭魁。閩人用之。染青。甌中云易上色。沈括筆談云。本草所論赭魁。皆未詳審。今南中極多。膚黑肌赤。黃赤大者。如升小者。如拳。中有赤理。如檳榔。有汁赤如赭。彼人以染皮製靴。閩人謂之餘糧。本草石部禹餘糧。似何首烏。切破中有赤理。如檳榔。有汁赤如赭。彼人以染皮製靴。閩人謂之餘糧。本草石部禹餘糧。陶氏所引乃此物也。謹按沈氏所說赭魁。甚明。但謂是禹餘糧者。非矣。禹餘糧乃今之土赭魁。茯苓可食。故得糧名。赭魁不可食。豈得稱糧耶。土卵即土芋也。見菜部。

鶯抱

宜州

根〔氣味〕甘。平。無毒。〔恭曰〕有小毒。〔主治〕心腹積聚。除三蟲。〔本經〕

鶯抱宋圖經。

集解〔頌曰〕生宜州山林下。附石而生。作蔓。似大豆。其根形似萊菔。大者如三升器。小者如拳。二月八月采。根切片。陰乾用。

伏雞子根

天台

伏雞子根拾遺。

釋名〔承露仙。〕

集解〔藏器曰〕生四明天台山。蔓延生。葉圓薄。似錢。根似鳥形者良。

氣味〔苦。寒。無毒。〕

主治〔解百藥毒。諸熱煩悶。急黃。天行黃疸。瘧瘴中惡。寒熱頭痛。疸瘡。馬黃牛瘡。水磨服之。新者尤佳。亦傅癰腫。與陳家白藥同功。〔藏器〕

附錄〔仰盆。〕拾遺。〔藏器曰〕味辛。溫。有小毒。水磨服少許。治蠱飛尸。喉痹。亦磨傅皮膚惡腫。生東陽山谷。苗似承露仙。根圓如仰盆狀。大如雞卵。〔人肝藤。〕拾遺。〔藏器曰〕主手腳軟痹。並生研服之。塗之。生嶺南山石間。引蔓而生。葉有三椏。花紫色。與伏雞子同名承露仙。而伏雞子葉圓。〔時珍曰〕以根三兩磨汁或煎濃汁服。並解蠱毒。

千金藤

宋開寶。

集解〔藏器曰〕千金藤有數種。南北名模不同。大略相似。或是皆近千金藤也。生北地。根大

校正自木部移入此。

白蔹

七月結實。根如雞鴨卵而長。三五枚同一窠。皮黑肉白。一種赤蔹。花實功用皆同。但表裏俱赤爾。

根〔氣味〕苦。平。無毒。〔別錄曰〕甘微寒。〔權曰〕有毒。之才曰。代赭為之使。反烏頭。〔主治〕癰腫疽瘡。散結氣。止痛除熱。目中赤。小兒驚癇。溫瘧。女子陰中腫痛。帶下赤白。〔本經〕殺火毒。〔別錄〕治發背瘰癧。面上皰瘡。腸風痔漏。血痢。刀箭瘡。撲損。生肌止痛。〔大明〕解狼毒毒。〔時珍〕

發明〔弘景曰〕生取根搗傅癰腫。有效。〔頌曰〕今醫治風及金瘡面藥方多用之。往往與白芨相須而用。

附方〔舊三。新十。〕發背初起。水調白蔹末塗之。〔權曰〕白蔹赤小豆蒻草為末。雞白調塗之。○陶隱居方用白蔹二分。藜蘆一分。為末。酒和貼之。日三上。疔瘡初起。方同上。聖惠方。一切癰腫。〔權曰〕白蔹赤小豆蒻子為末。雞白調塗之。○陶隱居方用白蔹二分。杏仁一分。為末。蜜和雞水拭面。御藥院方。面生粉刺。白蔹二分。杏仁牛分。雞屎末。清酒調塗。旦洗。日三上。面上酒皶。白蔹白石脂杏仁各半兩。為末。雞子白調塗。肘後方。凍耳成瘡。白蔹黃蘗等分。為末。生油調搽。談埜翁方。湯火灼傷。白蔹末傅之。諸物哽咽。水服二錢。聖惠方。刺在肉中。方同上。胎孕不下。白蔹生半夏等分。為末。滴水丸梧子大。每榆皮湯下五十丸。命集。風痹筋急。腫痛。屈轉易常處。白蔹二分。熟附子一分。為末。每酒服半刀圭。日二服。以身中熱行為候。十日便覺。忌豬肉冷水。諸瘡不斂。白蔹黃蘗赤各三錢。炒研輕粉一錢。用葱白漿水洗淨傅之。瑞竹堂方。

女萎

集解〔恭曰〕女萎葉似白蔹。蔓生。花白子細。荊襄之間名為女萎。亦名萎蕤。全別。今太常用根與白頭翁者是也。〔時珍曰〕諸蔓之間名為女萎。亦用苗。不常謬以為萎蕤。正誤以女萎解蔵蕤下。

脩治〔敎曰〕凡采得陰乾。去頭并白蕊。於槐砧上剉。拌豆淋酒蒸之。從巳至未出曬乾。〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕止下痢。消食。當之。風寒洒洒。霍亂洩痢。腸鳴。遊氣上下無常。驚癇寒熱百病。出汗。〔唐本〕

附方〔新三。〕久痢脫肛。女萎切一升。焙熏之。〔楊氏產乳方〕。蠶下不止。女萎雲實各一兩。為末。蜜丸梧子大。每服五丸。水下。一日三服。肘後方。身體癢瘍。斑駁。女蔵膏。用魯國女蔵白芷各一分。附子一枚。雞舌香木香各二分。為末。臘豬脂

赭魁

七合。和煎。入麝香一錢。以浮石磨破日擦之。古今錄驗。

赭魁本經下品

釋名〔時珍曰〕其根如魁。有汁如赭。故名。魁乃酒器名。

集解〔別錄曰〕生山谷中。二月采。〔弘景曰〕狀如小芋。肉白皮黃。近道亦有。〔恭曰〕赭魁大者如升。蔓生草上。葉似杜衡。陶所說乃土卵也。土卵不堪藥用。梁漢人蒸食之。名黃獨。非赭魁也。〔保昇曰〕苗蔓延生。葉似蘿蔔。根若菝葜。皮紫黑肉黃。赤者輪囷如升。小者如拳。所在有之。〔時珍曰〕赭魁。閩人用之。染青。甌中云易上色。沈括筆談云。本草所論赭魁。皆未詳審。今南中極多。膚黑肌赤。黃赤大者。如升小者。如拳。中有赤理。如檳榔。有汁赤如赭。彼人以染皮製靴。閩人謂之餘糧。本草石部禹餘糧。似何首烏。切破中有赤理。如檳榔。有汁赤如赭。彼人以染皮製靴。閩人謂之餘糧。本草石部禹餘糧。陶氏所引乃此物也。謹按沈氏所說赭魁。甚明。但謂是禹餘糧者。非矣。禹餘糧乃今之土赭魁。茯苓可食。故得糧名。赭魁不可食。豈得稱糧耶。土卵即土芋也。見菜部。

鶯抱

宜州

根〔氣味〕甘。平。無毒。〔恭曰〕有小毒。〔主治〕心腹積聚。除三蟲。〔本經〕

鶯抱宋圖經。

集解〔頌曰〕生宜州山林下。附石而生。作蔓。似大豆。其根形似萊菔。大者如三升器。小者如拳。二月八月采。根切片。陰乾用。

伏雞子根

天台

伏雞子根拾遺。

釋名〔承露仙。〕

集解〔藏器曰〕生四明天台山。蔓延生。葉圓薄。似錢。根似鳥形者良。

氣味〔苦。寒。無毒。〕

主治〔解百藥毒。諸熱煩悶。急黃。天行黃疸。瘧瘴中惡。寒熱頭痛。疸瘡。馬黃牛瘡。水磨服之。新者尤佳。亦傅癰腫。與陳家白藥同功。〔藏器〕

附錄〔仰盆。〕拾遺。〔藏器曰〕味辛。溫。有小毒。水磨服少許。治蠱飛尸。喉痹。亦磨傅皮膚惡腫。生東陽山谷。苗似承露仙。根圓如仰盆狀。大如雞卵。〔人肝藤。〕拾遺。〔藏器曰〕主手腳軟痹。並生研服之。塗之。生嶺南山石間。引蔓而生。葉有三椏。花紫色。與伏雞子同名承露仙。而伏雞子葉圓。〔時珍曰〕以根三兩磨汁或煎濃汁服。並解蠱毒。

千金藤

宋開寶。

集解〔藏器曰〕千金藤有數種。南北名模不同。大略相似。或是皆近千金藤也。生北地。根大

校正自木部移入此。

如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬閒有一種藤似椶又有烏虎藤遶樹生冬青赤名千金藤又名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴亦名千金藤又一種生葉頭有瘿子似鶴膝葉如柳葉只大如錢許亦呼爲千金豈俱一物亦狀異而名同耶若取的稱未知孰是又云嶺南有陳思岌亦名千金藤

〔氣味〕缺

〔主治〕一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫大毒藥石發癲癇悉主之藏器

〔附錄〕陳思岌拾遺藏器曰出嶺南山野蔓生如小豆根及葉辛香一名石黃香一名千金藤其根味辛平無毒解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痹蠱毒並煮汁服之亦磨塗瘡腫珣曰味苦平浸酒服治風補益輕身

九仙子

目綱

〔釋名〕仙女嬌武當

〔集解〕時珍曰九仙子出均州太和山一根連綴者如一雞子小大如半夏白色二月光生苗蔓高六七尺莖細而圓每葉如烏桕葉而短扁不二裊裊下垂六子枝或一或七月開碎黃色花隨即結實碎子叢簇如穀精草子狀九月采根

〔氣味〕苦涼無毒主治咽痛喉痹散血以新汲水或醋磨汁含嚥甚良時珍

痛山豆根末油蓋服入口即定頭風熱痛山豆根末油調塗兩太陽頭上白屑山豆根末浸日塗之牙齦腫痛山豆根已上並備急方喉中發癰山豆根磨醋噙之追涎即愈勢重不能言語者頻以雞翎掃入喉中引涎出就能言語水研山豆根汁服少許經驗方疥癬蟲瘡山豆根末臘猪脂調塗備急方喉風急證山豆根末水研服少許經驗方

黃藥子

宋開寶

〔校正〕自木部移入此

〔釋名〕木藥子綱目大苦綱目赤藥圖經紅藥子時珍曰按沈括筆談云本草注引郭璞注爾雅云藷大苦者云即甘草也蔓生葉似薄荷而色青黃莖赤有節節有根莖時紅赤色噬乾即黃本經有藥實之紅藥子施州謂之赤色七月采根入藥用其核仁疑即黃藥之實但言葉似杏其花紅白色子肉味酸此爲不同時珍曰黃藥子今處處人栽之其莖高三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外開白花其根淫時生高三四尺根及莖似小桑十月采根秦州出者謂之赤藥子生蒿麥枝梗之間葉似蕎麥枝梗赤色七月采根入藥用其核仁疑即黃藥之實

〔集解〕頌曰黃藥原出嶺南今夔陝州郡及明越秦隴山中亦有之以忠州萬州者爲勝藤根及莖似小者謂之赤藥子施州謂之赤藥子等分爲末每服一錢小麥湯食後調服一日二服

〔鼻衄不止〕黃藥子一斤洗剉酒一斗浸一宿火不頭有津出即止可過猛耳不候香一出外瓶一盞忌一兩

〔附方〕舊三新三項下瘻氣黃藥子每日早晚常服一兩

〔吐血不止〕藥子一兩水煎服

〔產後血運〕惡物沖心四肢冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花一錢

〔咯血吐血〕百一選方用蒲黃黃藥子等分爲末每服一錢麥湯食後調服一日二服

〔鼻衄不止〕黃藥子漢防己各一兩爲末每服二錢煎淡膠湯下以新汲水磨汁一盞頓服

〔喉痹蛇犬咬毒〕研水服之亦含亦塗開寶涼血降火消瘿解毒時珍

山豆根

宋開寶

〔釋名〕解毒綱目黃結綱目中藥頌曰其蔓如大豆因以爲名

〔集解〕頌曰山豆根生劍南及宜州果州山谷今廣西亦有以忠州萬州者爲佳苗蔓如豆葉青經冬不凋八月采根廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕鼠取腸胃曝乾解毒攻熱效

〔氣味〕甘寒無毒時珍曰按沈括筆談云山豆根味極苦本草言味甘大誤矣

〔主治〕解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱欬嗽治人及馬急黃殺小蟲開寶含之嚥汁解咽喉腫毒極妙頌曰研末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患熱厥心腹痛五種痔痛研汁塗諸熱腫禿瘡蛇狗蜘蛛傷時珍

〔附方〕舊十新三解中蠱毒密取山豆根和水研服少許未定再服已禁聲者亦愈

五般急黃若帶蠱氣以酒下山豆根末水服二錢

霍亂吐痢未橋皮根湯下三錢山豆根末蜜丸梧子大每服二十丸空腹白湯下三服自止已上並備急方

赤白下痢山豆根末酒服二錢有聲而皮色黑者山豆根末聖惠方

水蠱腹大

卒患腹

褐內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆搗其根入染藍靛中云易變色也唐蘇恭言藥實根即藥子宋蘇頌遂以爲黃藥之實然今黃藥冬枯春生開碎花無實蘇恭所謂藥子亦不專指黃藥則蘇頌所以言亦未可憑信也

根〔氣味〕苦平無毒大明曰涼馬心肺熱疾

〔主治〕諸惡腫瘡瘻喉痹蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗開寶涼血降火消瘿解毒時珍

〔發明〕頌曰孫思邈年者以萬州黃藥子半斤須緊重者爲上如州者力慢須用加倍取無灰酒一斗浸一宿百一選方用蒲黃黃藥子等分爲末每服一錢王袞博濟方用黃藥子爲末掌中抵之○聖惠方咯血吐血切毒物及戒怒仍以線逐日度之乃知其效也斗門方

如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬閒有一種藤似椶又有烏虎藤遶樹生冬青赤名千金藤又名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴亦名千金藤又一種生葉頭有瘿子似鶴膝葉如柳葉只大如錢許亦呼爲千金豈俱一物亦狀異而名同耶若取的稱未知孰是又云嶺南有陳思岌亦名千金藤

〔氣味〕缺

〔主治〕一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫大毒藥石發癲癇悉主之藏器

〔附錄〕陳思岌拾遺藏器曰出嶺南山野蔓生如小豆根及葉辛香一名石黃香一名千金藤其根味辛平無毒解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痹蠱毒並煮汁服之亦磨塗瘡腫珣曰味苦平浸酒服治風補益輕身

九仙子

目綱

〔釋名〕仙女嬌武當

〔集解〕時珍曰九仙子出均州太和山一根連綴者如一雞子小大如半夏白色二月光生苗蔓高六七尺莖細而圓每葉如烏桕葉而短扁不二裊裊下垂六子枝或一或七月開碎黃色花隨即結實碎子叢簇如穀精草子狀九月采根

〔氣味〕苦涼無毒主治咽痛喉痹散血以新汲水或醋磨汁含嚥甚良時珍

痛山豆根末油蓋服入口即定頭風熱痛山豆根末油調塗兩太陽頭上白屑山豆根末浸日塗之牙齦腫痛山豆根已上並備急方喉中發癰山豆根磨醋噙之追涎即愈勢重不能言語者頻以雞翎掃入喉中引涎出就能言語水研山豆根汁服少許經驗方疥癬蟲瘡山豆根末臘猪脂調塗備急方喉風急證山豆根末水研服少許經驗方

黃藥子

宋開寶

〔校正〕自木部移入此

〔釋名〕木藥子綱目大苦綱目赤藥圖經紅藥子時珍曰按沈括筆談云本草注引郭璞注爾雅云藷大苦者云即甘草也蔓生葉似薄荷而色青黃莖赤有節節有根莖時紅赤色噬乾即黃本經有藥實之紅藥子施州謂之赤色七月采根入藥用其核仁疑即黃藥之實但言葉似杏其花紅白色子肉味酸此爲不同時珍曰黃藥子今處處人栽之其莖高三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外開白花其根淫時生高三四尺根及莖似小桑十月采根秦州出者謂之赤藥子生蒿麥枝梗之間葉似蕎麥枝梗赤色七月采根入藥用其核仁疑即黃藥之實

〔集解〕頌曰黃藥原出嶺南今夔陝州郡及明越秦隴山中亦有之以忠州萬州者爲勝藤根及莖似小者謂之赤藥子施州謂之赤藥子等分爲末每服一錢小麥湯食後調服一日二服

〔鼻衄不止〕黃藥子一斤洗剉酒一斗浸一宿火不頭有津出即止可過猛耳不候香一出外瓶一盞忌一兩

〔附方〕舊三新三項下瘻氣黃藥子每日早晚常服一兩

〔吐血不止〕藥子一兩水煎服

〔產後血運〕惡物沖心四肢冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花一錢

〔咯血吐血〕百一選方用蒲黃黃藥子等分爲末每服一錢麥湯食後調服一日二服

〔鼻衄不止〕黃藥子漢防己各一兩爲末每服二錢煎淡膠湯下以新汲水磨汁一盞頓服

〔喉痹蛇犬咬毒〕研水服之亦含亦塗開寶涼血降火消瘿解毒時珍

山豆根

宋開寶

〔釋名〕解毒綱目黃結綱目中藥頌曰其蔓如大豆因以爲名

〔集解〕頌曰山豆根生劍南及宜州果州山谷今廣西亦有以忠州萬州者爲佳苗蔓如豆葉青經冬不凋八月采根廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕鼠取腸胃曝乾解毒攻熱效

〔氣味〕甘寒無毒時珍曰按沈括筆談云山豆根味極苦本草言味甘大誤矣

〔主治〕解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱欬嗽治人及馬急黃殺小蟲開寶含之嚥汁解咽喉腫毒極妙頌曰研末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患熱厥心腹痛五種痔痛研汁塗諸熱腫禿瘡蛇狗蜘蛛傷時珍

〔附方〕舊十新三解中蠱毒密取山豆根和水研服少許未定再服已禁聲者亦愈

五般急黃若帶蠱氣以酒下山豆根末水服二錢

霍亂吐痢未橋皮根湯下三錢山豆根末蜜丸梧子大每服二十丸空腹白湯下三服自止已上並備急方

赤白下痢山豆根末酒服二錢有聲而皮色黑者山豆根末聖惠方

水蠱腹大

卒患腹

褐內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆搗其根入染藍靛中云易變色也唐蘇恭言藥實根即藥子宋蘇頌遂以爲黃藥之實然今黃藥冬枯春生開碎花無實蘇恭所謂藥子亦不專指黃藥則蘇頌所以言亦未可憑信也

根〔氣味〕苦平無毒大明曰涼馬心肺熱疾

〔主治〕諸惡腫瘡瘻喉痹蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗開寶涼血降火消瘿解毒時珍

〔發明〕頌曰孫思邈年者以萬州黃藥子半斤須緊重者爲上如州者力慢須用加倍取無灰酒一斗浸一宿百一選方用蒲黃黃藥子等分爲末每服一錢王袞博濟方用黃藥子爲末掌中抵之○聖惠方咯血吐血切毒物及戒怒仍以線逐日度之乃知其效也斗門方

水二盞婦人油釵二隻同煎一盞服大小便俱利血自下也禹講師經驗方。

天泡水瘡

解毒子唐本草。

釋名地不容。唐本。**苦藥子**。圖經。

苦藥

解毒子

解集恭曰地不容生川西山谷采無時鄉人呼為解毒子也。頌曰出戎州蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微粗褐纍纍相連如藥實而圓大采無時又開州興元府出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬藥用。時珍曰四川志云苦藥子出忠州性寒解一切毒川蜀諸處皆有即解毒子也或云即州苦藥子即黃藥子方言稱呼不同耳理亦近之。

根氣味苦。大寒。無毒。**主治**解蠱毒止煩熱辟瘴癘。利喉閉及痰毒。唐本。治五臟邪氣清肺壓熱。蘇頌圖經。消痰降火利咽喉退目赤。時珍。

附方新二。**咽喉腫痛**。水漿不下。苦藥山豆根甘草消石各一分。射干柑皮升麻各半兩為末。蜜丸噙之。聖惠方。**眉棱骨痛**。熱毒攻眼頭痛眉痛肚大黃各三分為末。漿水調膏擂貼乾即易之。普濟方。

附錄奴會子。海藥。珣曰味辛平無毒主小兒無辜冷疳虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨。

白藥子唐本草。

劉五娘方用為煎服生西國諸戎大小如苦藥子。○**海藥實根**本經曰味辛溫無毒主邪氣諸痹疼酸續絕傷補骨髓一名連木別錄曰生蜀郡山谷采無時恭曰此藥子也當今盛用胡名那疏出通州渝州其子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸止用其仁本經誤載根字時珍曰此藥子雖似黃藥苦藥子而稍有不同二藥子不結子此則樹之子也葛洪肘後方云婆羅門名那疏樹子中國人名藥子去皮取中仁細研服治諸病也。

白藥子

集解恭曰白藥子出原州三月生苗葉似苦苣四月抽赤莖長似壺盧蔓六月開白花八月結子亦名瓜蔞九月葉落枝折采根洗切日乾根皮黃色名白藥子。頌曰今蔞施合州江西嶺南亦有之江西出者葉似烏桕子如綠豆至六月變成赤色治馬熱方用之。

赤藥子

根氣味辛。溫。無毒。權曰苦冷。**主治**金瘡生肌。唐本。消腫毒喉痹。消痰止嗽。治渴并吐血。大明。治喉中熱塞不通。咽中常痛腫。甄權。解野葛生金巴豆藥毒。刀斧折傷。乾末傅之能止血痛。馬志。散血降火消痰解毒。時珍。

附方舊四。新八。**天行熱病**。白藥為末。漿水一盞冷調二錢服仰臥少頃心悶或腹鳴氣脹即吐出未盡再吐與陳家白藥相似。**心痛解熱**。白藥根野豬尾二味為末。漿水一盞冷調二錢服仰臥少頃心悶或腹鳴氣脹即吐出未盡再吐與陳家白藥相似。**風疾上壅**。咽喉不利。冷粥一盞止之。聖濟錄。**中熱寒**。腫痛散血消痰白藥為末吹之日四五次。朴消等分直指方。**咽喉腫痛**。白藥燒存性等分為末一兩龍腦一分蜜和丸含嚥。聖惠方。**吐血不止**。白藥燒存性糯米飲服或煎湯洗去粗皮焙乾等分搗篩酒服一錢甚效。黔人用之。蘇頌圖經。**風疾上壅**。咽喉不利。洗去粗皮焙乾等分搗篩酒服一錢甚效。黔人用之。蘇頌圖經。**吐血不止**。白藥燒存性糯米飲服或煎湯洗去粗皮焙乾等分為末一兩龍腦一分蜜和丸含嚥。聖惠方。**衝洞根**。白藥末一兩黑牽牛末三兩和勻每茶服一錢。聖惠方。**喉**

骨哽咽。白藥煎米醋細嚥在上即吐出在下即下出。普濟方。**癰腫不散**。白生根搗貼乾則易之無生圖經。**小兒疳瀉**。同吐利方。**諸**

附錄陳家白藥。藏器曰味苦寒無毒主解諸毒水研服之入腹與毒相攻必吐出末盡更服亦去心胸煩熱天行瘟瘴出蒼梧土瓜故有陳家之號明山有人亦采食之與婆羅門葉如錢根似防己緊小者亘人及根並似白藥及赤藥功用並相似時珍曰按劉恂嶺表錄云陳家白藥種之者廣府每歲充土貢按此藥當封州康州有諸藥皆不及之救人甚多拾遺藏器曰此藥出在下即出在上即吐普濟方。

甘家白藥。拾遺藏器曰味苦寒無毒主解諸毒研服即吐出。頌曰按此藥當時充貢今無復有或有謂不同耳。

威靈仙

釋名時珍曰威言其性猛也。靈仙言其功神也。宋開寶。

集解恭曰冬月眾草皆枯九月末至十日二月采用。頌曰今陝西及河東河北沂堪采用根陰乾餘月並不堪采用作蔓莖如釵股七月內作穗似莆臺子亦有似生花頭者實青色根稠密多鬚年深轉茂一朽敗九月采根時珍曰其根每年旁引黑色乾則深黑俗或鬚數百條長者二尺許初時黃根鬚一樣但色或數種根鬚以此別有數種冬月苗葉相對生先于不洛山東江湖州郡皆有之初生作蔓及根瘴出蒼梧土瓜似蔓生花六出淺紫或碧白色作穗似穀每年一朽敗九月內汴頌宋開寶。

會州白藥。拾遺藏器曰味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒出嶺南恩州取根陰乾功用同陳家白藥苗蔓如土瓜根亦相似味辛溫主一切毒氣及蛇傷取根磨水服之諸毒悉皆吐出也。

突厥白。補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石血止血。宋開寶。藏器曰味苦主金瘡生血止血灰諸藥合成者。志曰今所用者出潞州其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白棱二月八月采根曝乾。

水二盞婦人油釵二隻同煎一盞服大小便俱利血自下也禹講師經驗方。

天泡水瘡

解毒子唐本草。

釋名地不容。唐本。**苦藥子**。圖經。

苦藥

解毒子

解集恭曰地不容生川西山谷采無時鄉人呼為解毒子也。頌曰出戎州蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微粗褐纍纍相連如藥實而圓大采無時又開州興元府出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬藥用。時珍曰四川志云苦藥子出忠州性寒解一切毒川蜀諸處皆有即解毒子也或云即州苦藥子即黃藥子方言稱呼不同耳理亦近之。

根氣味苦。大寒。無毒。**主治**解蠱毒止煩熱辟瘴癘。利喉閉及痰毒。唐本。治五臟邪氣清肺壓熱。蘇頌圖經。消痰降火利咽喉退目赤。時珍。

附方新二。**咽喉腫痛**。水漿不下。苦藥山豆根甘草消石各一分。射干柑皮升麻各半兩為末。蜜丸噙之。聖惠方。**眉棱骨痛**。熱毒攻眼頭痛眉痛肚大黃各三分為末。漿水調膏擂貼乾即易之。普濟方。

附錄奴會子。海藥。珣曰味辛平無毒主小兒無辜冷疳虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨。

白藥子唐本草。

劉五娘方用為煎服生西國諸戎大小如苦藥子。○**海藥實根**本經曰味辛溫無毒主邪氣諸痹疼酸續絕傷補骨髓一名連木別錄曰生蜀郡山谷采無時恭曰此藥子也當今盛用胡名那疏出通州渝州其子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸止用其仁本經誤載根字時珍曰此藥子雖似黃藥苦藥子而稍有不同二藥子不結子此則樹之子也葛洪肘後方云婆羅門名那疏樹子中國人名藥子去皮取中仁細研服治諸病也。

白藥子

集解恭曰白藥子出原州三月生苗葉似苦苣四月抽赤莖長似壺盧蔓六月開白花八月結子亦名瓜蔞九月葉落枝折采根洗切日乾根皮黃色名白藥子。頌曰今蔞施合州江西嶺南亦有之江西出者葉似烏桕子如綠豆至六月變成赤色治馬熱方用之。

赤藥子

根氣味辛。溫。無毒。權曰苦冷。**主治**金瘡生肌。唐本。消腫毒喉痹。消痰止嗽。治渴并吐血。大明。治喉中熱塞不通。咽中常痛腫。甄權。解野葛生金巴豆藥毒。刀斧折傷。乾末傅之能止血痛。馬志。散血降火消痰解毒。時珍。

附方舊四。新八。**天行熱病**。白藥為末。漿水一盞冷調二錢服仰臥少頃心悶或腹鳴氣脹即吐出未盡再吐與陳家白藥相似。**心痛解熱**。白藥根野豬尾二味為末。漿水一盞冷調二錢服仰臥少頃心悶或腹鳴氣脹即吐出未盡再吐與陳家白藥相似。**風疾上壅**。咽喉不利。冷粥一盞止之。聖濟錄。**中熱寒**。腫痛散血消痰白藥為末吹之日四五次。朴消等分直指方。**咽喉腫痛**。白藥燒存性等分為末一兩龍腦一分蜜和丸含嚥。聖惠方。**吐血不止**。白藥燒存性糯米飲服或煎湯洗去粗皮焙乾等分搗篩酒服一錢甚效。黔人用之。蘇頌圖經。**風疾上壅**。咽喉不利。洗去粗皮焙乾等分搗篩酒服一錢甚效。黔人用之。蘇頌圖經。**吐血不止**。白藥燒存性糯米飲服或煎湯洗去粗皮焙乾等分為末一兩龍腦一分蜜和丸含嚥。聖惠方。**衝洞根**。白藥末一兩黑牽牛末三兩和勻每茶服一錢。聖惠方。**喉**

骨哽咽。白藥煎米醋細嚥在上即吐出在下即下出。普濟方。**癰腫不散**。白生根搗貼乾則易之無生圖經。**小兒疳瀉**。同吐利方。**諸**

附錄陳家白藥。藏器曰味苦寒無毒主解諸毒水研服之入腹與毒相攻必吐出末盡更服亦去心胸煩熱天行瘟瘴出蒼梧土瓜故有陳家之號明山有人亦采食之與婆羅門葉如錢根似防己緊小者亘人及根並似白藥及赤藥功用並相似時珍曰按劉恂嶺表錄云陳家白藥種之者廣府每歲充土貢按此藥當封州康州有諸藥皆不及之救人甚多拾遺藏器曰此藥出在下即出在上即吐普濟方。

甘家白藥。拾遺藏器曰味苦寒無毒主解諸毒研服即吐出。頌曰按此藥當時充貢今無復有或有謂不同耳。

威靈仙

釋名時珍曰威言其性猛也。靈仙言其功神也。宋開寶。

集解恭曰冬月眾草皆枯九月末至十日二月采用。頌曰今陝西及河東河北沂堪采用根陰乾餘月並不堪采用作蔓莖如釵股七月內作穗似莆臺子亦有似生花頭者實青色根稠密多鬚年深轉茂一朽敗九月采根時珍曰其根每年旁引黑色乾則深黑俗或鬚數百條長者二尺許初時黃根鬚一樣但色或數種根鬚以此別有數種冬月苗葉相對生先于不洛山東江湖州郡皆有之初生作蔓及根瘴出蒼梧土瓜似蔓生花六出淺紫或碧白色作穗似穀每年一朽敗九月內汴頌宋開寶。

會州白藥。拾遺藏器曰味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒出嶺南恩州取根陰乾功用同陳家白藥苗蔓如土瓜根亦相似味辛溫主一切毒氣及蛇傷取根磨水服之諸毒悉皆吐出也。

突厥白。補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石血止血。宋開寶。藏器曰味苦主金瘡生血止血灰諸藥合成者。志曰今所用者出潞州其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白棱二月八月采根曝乾。

黃或白皆不可用。

根〔氣味〕苦。温。無毒。〔元素曰〕味甘純陽入太陽經。〔某曰〕可升可降。陰中陽也。〔時珍曰〕味微辛鹹不苦。忌茗麪湯。〔主治〕諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水。久積癥瘕。痃癖氣塊。膀胱宿膿惡水。腰膝冷疼。療折傷。久服無有溫疫瘧。〔開寶〕推新舊積滯消胸中痰唾。散皮膚大腸風邪。〔李杲〕

〔發明〕〔頌曰〕唐貞元中。嵩陽子周君巢作威靈仙去罪風通十二經脈朝暮效疏傳云。威靈仙一名宣風。五臟冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢不輕健手足微煖並得清涼先時商州有人病手足不遂不履地者數十年。良醫殫技莫能療。所親一置之道旁以求救者數遇一新羅僧見之告曰。此疾可活但不知此土有否因爲之入山求索果得乃藥之威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事此藥治丈夫婦人中風不語胎風足不能言口眼喎斜言語蹇滯筋骨節風遶膊風頭痛暗旋目眩風手足狂大風痹皮膚腰膝疼痛久不得熱曾毒風頭痛經損流墜腎黃疸腰痛黑疸頭暈面浮腫腹內宿氣滯曾寒壯熱水頭痛經流涕黃水冷水冷熱攻衝氣壅肺腹脹滿心好頭痛喫茶水小氣滯膀胱心肚痛宿膿口中涎沫氣急坐臥不安膈氣衝眼赤痔疾攻耳脾壅腹內痞疼痛久白癜風遶膊風語胎風足齊皆治之動經多日立通氣血氣病本根性陰乾心月產

黃或白皆不可用。

根〔氣味〕苦。温。無毒。〔元素曰〕味甘純陽入太陽經。〔某曰〕可升可降。陰中陽也。〔時珍曰〕味微辛鹹不苦。忌茗麪湯。〔主治〕諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水。久積癥瘕。痃癖氣塊。膀胱宿膿惡水。腰膝冷疼。療折傷。久服無有溫疫瘧。〔開寶〕推新舊積滯消胸中痰唾。散皮膚大腸風邪。〔李杲〕

〔發明〕〔頌曰〕唐貞元中。嵩陽子周君巢作威靈仙去罪風通十二經脈朝暮效疏傳云。威靈仙一名宣風。五臟冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢不輕健手足微煖並得清涼先時商州有人病手足不遂不履地者數十年。良醫殫技莫能療。所親一置之道旁以求救者數遇一新羅僧見之告曰。此疾可活但不知此土有否因爲之入山求索果得乃藥之威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事此藥治丈夫婦人中風不語胎風足不能言口眼喎斜言語蹇滯筋骨節風遶膊風頭痛暗旋目眩風手足狂大風痹皮膚腰膝疼痛久不得熱曾毒風頭痛經損流墜腎黃疸腰痛黑疸頭暈面浮腫腹內宿氣滯曾寒壯熱水頭痛經流涕黃水冷水冷熱攻衝氣壅肺腹脹滿心好頭痛喫茶水小氣滯膀胱心肚痛宿膿口中涎沫氣急坐臥不安膈氣衝眼赤痔疾攻耳脾壅腹內痞疼痛久白癜風遶膊風語胎風足齊皆治之動經多日立通氣血氣病本根性陰乾心月產

苗根主痹及熱中傷跌折別錄治六極傷心肺吐血瀉血甄權止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲損淤血泄精痔瘻瘡癤排膿酒煎服大明通經脈治骨節風痛活血行血珍時

發明藏器曰蠱毒以嘉草攻之嘉草者蘘荷與茜也主蠱除毒賁汁服周禮庶民掌爲君過山龍等佐之皆性熱而燥不能養陰卻能爲最震亨曰俗人治痛風用草藥取速效如石絲燥溼病之淺者溼痰得燥而開淤血得熱而行故亦暫效若病深而血少者則愈切愈虛而病愈深矣時珍曰茜根赤色而氣溫味酸入肝而鹹味微酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入血活血俗方用治女子經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚效名醫別錄言其泄精殊不相合恐未可憑

附方舊三新八**吐血不定**茜根一兩搗末每服二錢水酒冷服亦可和二錢服服方**吐血燥渴**及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分爲末井水丸彈子大每溫水化服**鼻血不止**茜根艾葉各一兩烏梅肉二錢半爲末煉蜜丸梧子大每烏梅湯下五十丸**五旬行經**婦人五十後經水不止者作敗血論用茜根一名過山龍一兩阿膠炙黃一兩髮一枚燒灰分作六帖每帖水一盞半煎七分**女子經閉**方見前**心痹心煩**內服熱茜根煮汁經驗方**解中蠱毒**茜草下根如豬肝

翦草藏器曰翦草生山澤間葉如茗而細江東用之生潤州二月三月采曝乾用時珍曰按許叔微本事方言翦草狀如茜草又如細辛婺州者可用其說殊詳今遍詢訪無識者或云即茜草也未有的據

集解藏器曰翦草生潤州二月三月采曝乾用時珍曰按許叔微本事方言翦草狀如茜草又如細辛婺州者可用其說殊詳今遍詢訪無識者或云即茜草也未有的據

附錄血藤宋圖經曰生信州葉如葵藭葉根如大拇指其色黃彼人五月采用攻血治氣塊時珍曰按虞摶云血藤即過山龍理亦相近未知的否姑附之

根氣味苦涼無毒頌曰平**主治諸惡瘡疥癬風瘙瘻蝕有蟲浸酒服**大明**主一切失血**珍時

發明元素曰翦草牡丹皮天麥冬麥蘘冬時珍曰許學士本事方去翦草治勞瘵吐血損肺及血妄行名曰神傳膏其法每用一斤淨洗曬爲末入生蜜二斤和爲膏以器盛之不得犯鐵器一日一蒸九蒸九曝乃止病人五更起面東坐不得語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟

米飲壓之藥只冷服米飲亦勿大熱或吐或否不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽血妄行每一匙可也有一貴婦病瘵得此方九日藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥又夢一人令翌日勿亂服藥次日將服藥覆器又夢一人令翌日勿亂服藥次日將服藥覆器又夢一人令翌日勿亂服藥次日將服藥覆器

苗根主痹及熱中傷跌折別錄治六極傷心肺吐血瀉血甄權止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲損淤血泄精痔瘻瘡癤排膿酒煎服大明通經脈治骨節風痛活血行血珍時

發明藏器曰蠱毒以嘉草攻之嘉草者蘘荷與茜也主蠱除毒賁汁服周禮庶民掌爲君過山龍等佐之皆性熱而燥不能養陰卻能爲最震亨曰俗人治痛風用草藥取速效如石絲燥溼病之淺者溼痰得燥而開淤血得熱而行故亦暫效若病深而血少者則愈切愈虛而病愈深矣時珍曰茜根赤色而氣溫味酸入肝而鹹味微酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入血活血俗方用治女子經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚效名醫別錄言其泄精殊不相合恐未可憑

附方舊三新八**吐血不定**茜根一兩搗末每服二錢水酒冷服亦可和二錢服服方**吐血燥渴**及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分爲末井水丸彈子大每溫水化服**鼻血不止**茜根艾葉各一兩烏梅肉二錢半爲末煉蜜丸梧子大每烏梅湯下五十丸**五旬行經**婦人五十後經水不止者作敗血論用茜根一名過山龍一兩阿膠炙黃一兩髮一枚燒灰分作六帖每帖水一盞半煎七分**女子經閉**方見前**心痹心煩**內服熱茜根煮汁經驗方**解中蠱毒**茜草下根如豬肝

翦草藏器曰翦草生山澤間葉如茗而細江東用之生潤州二月三月采曝乾用時珍曰按許叔微本事方言翦草狀如茜草又如細辛婺州者可用其說殊詳今遍詢訪無識者或云即茜草也未有的據

集解藏器曰翦草生潤州二月三月采曝乾用時珍曰按許叔微本事方言翦草狀如茜草又如細辛婺州者可用其說殊詳今遍詢訪無識者或云即茜草也未有的據

附錄血藤宋圖經曰生信州葉如葵藭葉根如大拇指其色黃彼人五月采用攻血治氣塊時珍曰按虞摶云血藤即過山龍理亦相近未知的否姑附之

根氣味苦涼無毒頌曰平**主治諸惡瘡疥癬風瘙瘻蝕有蟲浸酒服**大明**主一切失血**珍時

發明元素曰翦草牡丹皮天麥冬麥蘘冬時珍曰許學士本事方去翦草治勞瘵吐血損肺及血妄行名曰神傳膏其法每用一斤淨洗曬爲末入生蜜二斤和爲膏以器盛之不得犯鐵器一日一蒸九蒸九曝乃止病人五更起面東坐不得語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟

米飲壓之藥只冷服米飲亦勿大熱或吐或否不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽血妄行每一匙可也有一貴婦病瘵得此方九日藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥又夢一人令翌日勿亂服藥次日將服藥覆器又夢一人令翌日勿亂服藥次日將服藥覆器又夢一人令翌日勿亂服藥次日將服藥覆器

積于十二經有經熱而庇經脛塞不通可下注腳氣除膀胱

已代之者其基本非此藥不虛內行經之仙無

虧以夫飲食勞倦陰血生熱不元氣藥

防己人大渴引飲是熱在上焦肺經血分焦血分藥此不而小便黃赤乃至也上不焦傷宜滲泄一穀食

如傳肺己乃下焦泄大便則重亡其內熱可用氣仙

皆氣病禁用氣下焦泄熱而流可入用十三二經大

致二不可用通焦藥泄熱審用之也

陰不通者然後流入

附方新舊三九。**皮水附腫**按中之四沒指不惡風水

景三苓湯主服之一防己黃芪桂枝各三兩水半升煎八兩分溫服一升日夜一服

方仲景水一炙甘草半斗煎八兩分溫服每服五錢日三服

風水惡風汗出身重脈浮防己黃芪湯主之

方景一蓋半斗煎八兩分溫服每服五錢日三服

風溼相搏關節沈痛微腫上同

方仲景五味升麻各三兩甘草二兩水一斗煮取一升分三服

小便淋澁三物木防己湯

方仲景用木防己二升防風二兩葵子一升分三服

腸閉支飲其人呼為喜唾水

方仲景用木防己二升防風二兩葵子一升分三服

肺痿喘嗽煎漢防己甘草各七分細末二錢漿水一盞白湯二錢

方仲景傷寒喘急防己湯人參二兩桂枝二兩石膏芒硝各二兩

肺痿咯血多小桑白皮二兩人參二兩甘草一兩

方仲景復吐下之不愈者去石膏加桂枝二兩

鼻衄不止生汲水服

方仲景復與之不愈者去石膏加桂枝二兩

肺痿喘嗽煎漢防己甘草各七分細末二錢漿水一盞白湯二錢

方仲景復與之不愈者去石膏加桂枝二兩

肺痿咯血多小桑白皮二兩人參二兩甘草一兩

方仲景復與

積于十二經有經熱而庇經脛塞不通可下注腳氣除膀胱

已代之者其基本非此藥不虛內行經之仙無

虧以夫飲食勞倦陰血生熱不元氣藥

防己人大渴引飲是熱在上焦肺經血分焦血分藥此不而小便黃赤乃至也上不焦傷宜滲泄一穀食

如傳肺己乃下焦泄大便則重亡其內熱可用氣仙

皆氣病禁用氣下焦泄熱而流可入用十三二經大

致二不可用通焦藥泄熱審用之也

陰不通者然後流入

附方新舊三九。**皮水附腫**按中之四沒指不惡風水

景三苓湯主服之一防己黃芪桂枝各三兩水半升煎八兩分溫服一升日夜一服

方仲景水一炙甘草半斗煎八兩分溫服每服五錢日三服

風水惡風汗出身重脈浮防己黃芪湯主之

方景一蓋半斗煎八兩分溫服每服五錢日三服

風溼相搏關節沈痛微腫上同

方仲景五味升麻各三兩甘草二兩水一斗煮取一升分三服

小便淋澁三物木防己湯

方仲景用木防己二升防風二兩葵子一升分三服

腸閉支飲其人呼為喜唾水

方仲景用木防己二升防風二兩葵子一升分三服

肺痿喘嗽煎漢防己甘草各七分細末二錢漿水一盞白湯二錢

方仲景傷寒喘急防己湯人參二兩桂枝二兩石膏芒硝各二兩

肺痿咯血多小桑白皮二兩人參二兩甘草一兩

方仲景復吐下之不愈者去石膏加桂枝二兩

鼻衄不止生汲水服

方仲景復與之不愈者去石膏加桂枝二兩

肺痿喘嗽煎漢防己甘草各七分細末二錢漿水一盞白湯二錢

方仲景復與之不愈者去石膏加桂枝二兩

肺痿咯血多小桑白皮二兩人參二兩甘草一兩

方仲景復與

通脫木　今蘆草

天壽根　天台

〔釋名〕通草。綱目。活芧。音奪。離南。頌曰。爾雅離南活芧。即通草也。山海經名寇脫。又名倚商。別錄曰。陰竅濇而不利。水腫閉而不行。用之立通。因有通草之名。與木通同功。嘉謨曰。白蘞中藏。脫木得之。故名通脫。

〔集解〕藏器曰。通脫木生山側。葉似蓖麻。其莖空心。中有白瓤。輕白可愛。女人取以飾物。俗名通草。頌曰。郭璞言生江南。高丈許。大葉似荷而肥。莖中瓤正白。今園圃亦有種蒔者。或作蜜煎充果食之。甘美。時珍曰。蔓生山中。莖大者圍數寸。

〔氣味〕甘淡。寒。無毒。別錄曰。甘平。降也。陽中陰也。

〔主治〕利陰竅。治五淋。除水腫癃閉。瀉肺。李杲。解諸毒蠱痛。蘇頌。明目退熱。下乳催生。汪機。

〔發明〕別錄曰。通草瀉肺利小便。甘平以緩陰血也。與燈草同功。宜生用之。時珍曰。通草色白而氣寒。味淡而體輕。故入太陰肺經。引熱下降。而利小便。入陽明胃經。通氣上達。而下乳汁。其氣寒。降也。其味淡。升也。

〔附方〕一。新洗頭風痛。新通草瓦上燒存性。研末二錢。熱酒下。牙關緊者。斡口灌之。

釣藤

〔釋名〕釣藤。別錄。下品。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕弘景曰。出建平。亦作弔藤。療小兒不入餘方。時珍曰。其刺曲如釣。故名。或作弔。從簡耳。

〔集解〕恭曰。釣藤出梁州。葉細長。其莖間有刺。若釣鉤。頌曰。今秦中興元府有之。三月采。宗奭曰。湖南湖北江南江西山中皆有之。藤長八九尺。大如拇指。其中空。小人用致酒甕中。盜取酒。以氣吸之。涓涓不斷。時珍曰。狀如蒲萄藤。而有鉤。紫色。古方多用皮。後世多用鉤。取其力銳爾。

〔氣味〕甘。微寒。無毒。保昇曰。初微甘。後微苦平。時珍曰。苦。權曰。甘平。時珍。

〔主治〕小兒寒熱。十二驚癇。別錄。小兒驚啼。憧癡熱壅。客忤胎風。甄權。大人頭旋目眩。平肝風。除心熱。小兒內釣腹痛。發斑疹。時珍。

〔發明〕時珍曰。釣藤手足厥陰藥也。足厥陰主風。手厥陰主火。驚癇眩運。皆肝風相火之病。釣藤通心包于肝木。風靜火息。則諸證自除。或云。入數寸于小麥中蒸熟。喂馬易肥。

〔附方〕新三。小兒驚熱。釣藤一兩。消石半兩。甘草炙一分。為散。每服半錢。溫水服。日三服。名延齡散。聖濟錄。

卒得癇疾。釣藤散。合。煎二合。每服棗許。日五夜三度。○聖惠方。

斑疹不快。釣藤鉤子。紫草茸。等分為末。每服一字。或半錢。溫酒服。錢氏方。

〔附錄〕倒掛藤。拾遺。藏器曰。味苦無毒。主一切老血及產後諸疾結痛。血上欲死。煮汁服之。生深山。有逆刺。如懸鉤倒掛于樹。葉尖而長。

黃藤　綱目。

〔集解〕時珍曰。黃藤生嶺南。狀若防己。俚人常服此藤。縱飲食有毒。亦自然不發。席辨刺史云。甚有效。

〔氣味〕甘苦。平。無毒。

〔主治〕飲食中毒。利小便。煮汁頻服。即解。時珍。

白菟藿　本經上品。

名白葛　普。交州

〔集解〕別錄曰。生交州山谷。弘景曰。此藥解毒。莫之與敵。而人不復用。恭曰。荊襄山谷今有之。蔓生。山南人謂之白葛。苗似蘿藦。葉圓厚。莖有白毛。與眾草異。用藿療毒有效。而交廣又有

白花藤。亦解毒。用根。不用苗。保昇曰。蔓生。葉圓若蓴。今襄州北汝州南岡上有。五月六月采苗。日乾。

〔氣味〕苦。平。無毒。

〔主治〕蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒。鬼疰風疰。諸大毒不可入口者。皆消除之。又去血。可末著痛上。立清。毒入腹者。煮汁飲即解。本經。風邪熱極。煮汁飲。搗傅諸毒妙。李珣。

白花藤　唐本草。交州

〔集解〕恭曰。生嶺南交州廣州平澤。苗似野葛。葉似女貞。莖葉俱無毛。而白花。其根似葛。而骨柔皮厚。肉白。大療毒。用根不用苗。保昇曰。蔓生。白花。葉有細毛。根似牡丹。骨柔皮白而厚。凌冬不凋。敷曰。凡使勿用菜花藤。眞相似。只是味酸濇。白花藤味甘。采得去根。細剉。陰乾用。

白花藤　交州

〔發明〕時珍曰。蘇言用根。雷言用苗。都可用。爾按葛皆因飲食入毒。多不即覺。漸不能食。或心中漸脹。先寒似瘧。急含白銀一宿。變色者。即是也。銀青是藍藥。銀黃赤是菌藥。菌音混。草名也。但取白花藤四兩。出嶲州者為上。不得取近野葛生者。洗切同乾藍實四兩。水七升。煮取半。空腹頓服。少悶勿怪。其毒即解。

〔氣味〕苦。寒。無毒。

〔主治〕解諸藥菜肉中毒。漬酒。主虛勞風熱。唐本。

〔發明〕時珍曰。蘇言用根。雷言用苗。都可用。爾按葛皆因飲食入毒。多不即覺。漸不能食。或心中漸脹。先寒似瘧。急含白銀一宿。變色者。即是也。銀青是藍藥。銀黃赤是菌藥。菌音混。草名也。但取白花藤四兩。出嶲州者為上。不得取近野葛生者。洗切同乾藍實四兩。水七升。煮取半。空腹頓服。少悶勿怪。其毒即解。

通脫木　今蘆草

天壽根　天台

〔釋名〕通草。綱目。活芧。音奪。離南。頌曰。爾雅離南活芧。即通草也。山海經名寇脫。又名倚商。別錄曰。陰竅濇而不利。水腫閉而不行。用之立通。因有通草之名。與木通同功。嘉謨曰。白蘞中藏。脫木得之。故名通脫。

〔集解〕藏器曰。通脫木生山側。葉似蓖麻。其莖空心。中有白瓤。輕白可愛。女人取以飾物。俗名通草。頌曰。郭璞言生江南。高丈許。大葉似荷而肥。莖中瓤正白。今園圃亦有種蒔者。或作蜜煎充果食之。甘美。時珍曰。蔓生山中。莖大者圍數寸。

〔氣味〕甘淡。寒。無毒。別錄曰。甘平。降也。陽中陰也。

〔主治〕利陰竅。治五淋。除水腫癃閉。瀉肺。李杲。解諸毒蠱痛。蘇頌。明目退熱。下乳催生。汪機。

〔發明〕別錄曰。通草瀉肺利小便。甘平以緩陰血也。與燈草同功。宜生用之。時珍曰。通草色白而氣寒。味淡而體輕。故入太陰肺經。引熱下降。而利小便。入陽明胃經。通氣上達。而下乳汁。其氣寒。降也。其味淡。升也。

〔附方〕一。新洗頭風痛。新通草瓦上燒存性。研末二錢。熱酒下。牙關緊者。斡口灌之。

釣藤

〔釋名〕釣藤。別錄。下品。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕弘景曰。出建平。亦作弔藤。療小兒不入餘方。時珍曰。其刺曲如釣。故名。或作弔。從簡耳。

〔集解〕恭曰。釣藤出梁州。葉細長。其莖間有刺。若釣鉤。頌曰。今秦中興元府有之。三月采。宗奭曰。湖南湖北江南江西山中皆有之。藤長八九尺。大如拇指。其中空。小人用致酒甕中。盜取酒。以氣吸之。涓涓不斷。時珍曰。狀如蒲萄藤。而有鉤。紫色。古方多用皮。後世多用鉤。取其力銳爾。

〔氣味〕甘。微寒。無毒。保昇曰。初微甘。後微苦平。時珍曰。苦。權曰。甘平。時珍。

〔主治〕小兒寒熱。十二驚癇。別錄。小兒驚啼。憧癡熱壅。客忤胎風。甄權。大人頭旋目眩。平肝風。除心熱。小兒內釣腹痛。發斑疹。時珍。

〔發明〕時珍曰。釣藤手足厥陰藥也。足厥陰主風。手厥陰主火。驚癇眩運。皆肝風相火之病。釣藤通心包于肝木。風靜火息。則諸證自除。或云。入數寸于小麥中蒸熟。喂馬易肥。

〔附方〕新三。小兒驚熱。釣藤一兩。消石半兩。甘草炙一分。為散。每服半錢。溫水服。日三服。名延齡散。聖濟錄。

卒得癇疾。釣藤散。合。煎二合。每服棗許。日五夜三度。○聖惠方。

斑疹不快。釣藤鉤子。紫草茸。等分為末。每服一字。或半錢。溫酒服。錢氏方。

〔附錄〕倒掛藤。拾遺。藏器曰。味苦無毒。主一切老血及產後諸疾結痛。血上欲死。煮汁服之。生深山。有逆刺。如懸鉤倒掛于樹。葉尖而長。

黃藤　綱目。

〔集解〕時珍曰。黃藤生嶺南。狀若防己。俚人常服此藤。縱飲食有毒。亦自然不發。席辨刺史云。甚有效。

〔氣味〕甘苦。平。無毒。

〔主治〕飲食中毒。利小便。煮汁頻服。即解。時珍。

白菟藿　本經上品。

名白葛　普。交州

〔集解〕別錄曰。生交州山谷。弘景曰。此藥解毒。莫之與敵。而人不復用。恭曰。荊襄山谷今有之。蔓生。山南人謂之白葛。苗似蘿藦。葉圓厚。莖有白毛。與眾草異。用藿療毒有效。而交廣又有

白花藤。亦解毒。用根。不用苗。保昇曰。蔓生。葉圓若蓴。今襄州北汝州南岡上有。五月六月采苗。日乾。

〔氣味〕苦。平。無毒。

〔主治〕蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒。鬼疰風疰。諸大毒不可入口者。皆消除之。又去血。可末著痛上。立清。毒入腹者。煮汁飲即解。本經。風邪熱極。煮汁飲。搗傅諸毒妙。李珣。

白花藤　唐本草。交州

〔集解〕恭曰。生嶺南交州廣州平澤。苗似野葛。葉似女貞。莖葉俱無毛。而白花。其根似葛。而骨柔皮厚。肉白。大療毒。用根不用苗。保昇曰。蔓生。白花。葉有細毛。根似牡丹。骨柔皮白而厚。凌冬不凋。敷曰。凡使勿用菜花藤。眞相似。只是味酸濇。白花藤味甘。采得去根。細剉。陰乾用。

白花藤　交州

〔發明〕時珍曰。蘇言用根。雷言用苗。都可用。爾按葛皆因飲食入毒。多不即覺。漸不能食。或心中漸脹。先寒似瘧。急含白銀一宿。變色者。即是也。銀青是藍藥。銀黃赤是菌藥。菌音混。草名也。但取白花藤四兩。出嶲州者為上。不得取近野葛生者。洗切同乾藍實四兩。水七升。煮取半。空腹頓服。少悶勿怪。其毒即解。

〔氣味〕苦。寒。無毒。

〔主治〕解諸藥菜肉中毒。漬酒。主虛勞風熱。唐本。

〔發明〕時珍曰。蘇言用根。雷言用苗。都可用。爾按葛皆因飲食入毒。多不即覺。漸不能食。或心中漸脹。先寒似瘧。急含白銀一宿。變色者。即是也。銀青是藍藥。銀黃赤是菌藥。菌音混。草名也。但取白花藤四兩。出嶲州者為上。不得取近野葛生者。洗切同乾藍實四兩。水七升。煮取半。空腹頓服。少悶勿怪。其毒即解。

白英本經上品。

〔校正〕併入別錄鬼目。

〔釋名〕穀菜別錄。白草同上。白幕拾遺。排風同上。子名鬼目時珍曰白英謂其花色穀菜象其葉文排風言其功用鬼目象其子形別錄有名未用復出鬼目雖苗子不同實一物也故併之。

排風子

白英

〔解集〕別錄曰白英生益州山谷春采葉夏采莖秋采花冬采根又曰一名來甘實赤如五味十月采弘景曰鬼目俗人呼爲白草子是矣又曰白英方藥不復用此有斛菜花益州乃有苦菜土人專食之充健無病疑或是此恭曰白英鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五極實圓若龍葵子生青熟紫黑東人謂之白草陶云白草似識之而不力辨藏器曰白英鬼目菜也蔓生三月延長爾雅名苻郭璞云似葛葉有毛子赤色如耳璫珠若云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煑粥食極解熱毒時珍曰此俗名排風子是也正月生苗白色可食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云孫皓時有鬼目菜緣棗樹長丈餘葉廣四寸厚三分人皆異之即此物也又羊蹄草一名鬼目嶺南有木果亦名鬼目葉似椿子大如鴨子七八月熟黃色味酸可食皆與此同名異物也。

根苗〔氣味〕甘寒無毒。

〔主治〕寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年。本經。

葉作羹飲甚療勞。弘景。煩熱風瘮丹毒瘴瘧寒熱小兒結熱。煑汁飲之。藏器。鬼目子也〔氣味〕酸平無毒。〔主治〕明目。別錄。

〔附方〕新一。目赤頭旋。眼花面腫風熱上攻用排風子焙甘草炙菊花焙各一兩爲末每服二錢臥時溫水下。聖濟錄。

蘿摩 唐本草

蘿摩研合子

蘿婆婆鍼線袋

〔釋名〕藿音貫芄蘭。詩疏。白環藤拾遺。實名雀瓢。陸機。研合子。拾遺。羊婆嬭。綱目。婆婆鍼線包。藏器曰漢高帝用子傅軍士金瘡故名研合子。時珍曰白環即芄字之訛也其實嫩時有漿裂時如瓢故有雀瓢羊婆嬭之稱其中一子有一條白絨長二寸許故俗呼婆婆鍼線包又名婆婆鍼袋兒也。

〔校正〕併入拾遺研合子。

〔解集〕弘景曰蘿摩作藤生多摘之有白乳汁人家多種之葉厚而大可啖亦蒸煑食之諺云去家千里勿食蘿摩枸杞言其補益精氣強盛陰道與枸杞同也恭曰按芄蘭陸機詩疏云蘿摩一名芄蘭幽州謂之雀瓢然雀瓢女青似女青故亦名雀瓢女青別名也蘿摩葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢蘿摩根似白薇莖葉並臭生平澤別錄云葉嫩時瓢蘿摩圓端大莖實黑藏器曰蘿摩東人呼爲白環其女青終非白環二物相似不能分別又曰研合子作藤生蔓延籬落間折之有白汁一名雀瓢一名蘿摩至秋霜合子如柳絮。

桑時珍曰研合子即蘿摩子也三月生苗蔓延籬垣極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉斷之皆有白乳如構汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜後枯裂則子飛其子輕輕薄薄如兜鈴子商人取其絨作坐褥代綿云甚暖詩云芄蘭之支童子佩觿芄蘭之葉童子佩韘音涉張弓指彊也此葉後彎似之故以比興也。

赤地利唐本草。

〔校正〕併入拾遺五毒草。

〔釋名〕赤薛荔綱目。五毒草拾遺。五蕺拾遺。蛇苻拾遺。山蕎麥。時珍曰所在山谷有之三月生苗蔓延籬一種莖葉及花皆似蘿摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤爲異此則蘇恭所謂女青似蘿摩者也蘇恭言其根似白薇陳藏器所謂二物相似誤矣當從陳說此乃藤生女子似瓢形則誤矣當從陳說此乃藤生女子青與蛇銜根之女青名同物異宜互攷之。

子葉同〔氣味〕甘辛溫無毒。時珍曰甘微辛。

〔主治〕虛勞補益精氣強陰道葉煑食功同子。唐本。擣子傅金瘡生膚止血。搗葉傅腫毒。藏器。取汁傅丹毒赤腫及蛇蟲毒即消。蜘蛛傷頻治不愈者搗封二三度能爛絲毒即化作膿也。時珍。

〔附方〕新二。補益虛損。極益房勞用蘿摩四兩枸杞根皮五味子柏子仁酸棗仁乾地黃各三兩爲末每服方寸匕酒下日三服。千金方。損傷血出。痛不可忍用籬上婆婆鍼袋兒擂水服渣罷瘡口立效。袖珍。

赤地利

五毒草

圖經。時珍曰並未詳。

〔解集〕恭曰所在山谷有之蔓生葉似蘿摩根皮赤黑肉黃赤二月八月采根日乾頒曰所在皆有今惟華山有之春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥結子青色根若菝葜皮紫赤肉黃赤八月采根曬乾收藏。藏器曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根緊硬似狗脊亦名蛇莓名同物異。時珍曰五毒草即赤地利今併爲一。

根〔脩治〕敦曰凡采得細剉用藍葉并根同入生絹袋盛之蒸一伏時去藍曬用。

〔氣味〕苦平無毒。藏器曰酸平。伏丹砂。

〔主治〕赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉。唐本。主癰疽惡瘡毒腫赤白游瘮蟲蠱蛇犬咬並醋摩傅之亦擣莖葉傅之恐毒入腹煑汁飲。藏器。

〔發明〕時珍曰唐張文仲備急方治青赤黃白等痢鹿茸丸方中用之則其功長于涼血解毒可知矣。

〔附方〕舊二。小兒熱瘡身面皆有如火燒者赤地利末泊調塗聖惠。

紫葛唐本草。

白英本經上品。

〔校正〕併入別錄鬼目。

〔釋名〕穀菜別錄。白草同上。白幕拾遺。排風同上。子名鬼目時珍曰白英謂其花色穀菜象其葉文排風言其功用鬼目象其子形別錄有名未用復出鬼目雖苗子不同實一物也故併之。

排風子

白英

〔解集〕別錄曰白英生益州山谷春采葉夏采莖秋采花冬采根又曰一名來甘實赤如五味十月采弘景曰鬼目俗人呼爲白草子是矣又曰白英方藥不復用此有斛菜花益州乃有苦菜土人專食之充健無病疑或是此恭曰白英鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五極實圓若龍葵子生青熟紫黑東人謂之白草陶云白草似識之而不力辨藏器曰白英鬼目菜也蔓生三月延長爾雅名苻郭璞云似葛葉有毛子赤色如耳璫珠若云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煑粥食極解熱毒時珍曰此俗名排風子是也正月生苗白色可食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云孫皓時有鬼目菜緣棗樹長丈餘葉廣四寸厚三分人皆異之即此物也又羊蹄草一名鬼目嶺南有木果亦名鬼目葉似椿子大如鴨子七八月熟黃色味酸可食皆與此同名異物也。

根苗〔氣味〕甘寒無毒。

〔主治〕寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年。本經。

葉作羹飲甚療勞。弘景。煩熱風瘮丹毒瘴瘧寒熱小兒結熱。煑汁飲之。藏器。鬼目子也〔氣味〕酸平無毒。〔主治〕明目。別錄。

〔附方〕新一。目赤頭旋。眼花面腫風熱上攻用排風子焙甘草炙菊花焙各一兩爲末每服二錢臥時溫水下。聖濟錄。

蘿摩 唐本草

蘿摩研合子

蘿婆婆鍼線袋

〔釋名〕藿音貫芄蘭。詩疏。白環藤拾遺。實名雀瓢。陸機。研合子。拾遺。羊婆嬭。綱目。婆婆鍼線包。藏器曰漢高帝用子傅軍士金瘡故名研合子。時珍曰白環即芄字之訛也其實嫩時有漿裂時如瓢故有雀瓢羊婆嬭之稱其中一子有一條白絨長二寸許故俗呼婆婆鍼線包又名婆婆鍼袋兒也。

〔校正〕併入拾遺研合子。

〔解集〕弘景曰蘿摩作藤生多摘之有白乳汁人家多種之葉厚而大可啖亦蒸煑食之諺云去家千里勿食蘿摩枸杞言其補益精氣強盛陰道與枸杞同也恭曰按芄蘭陸機詩疏云蘿摩一名芄蘭幽州謂之雀瓢然雀瓢女青似女青故亦名雀瓢女青別名也蘿摩葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢蘿摩根似白薇莖葉並臭生平澤別錄云葉嫩時瓢蘿摩圓端大莖實黑藏器曰蘿摩東人呼爲白環其女青終非白環二物相似不能分別又曰研合子作藤生蔓延籬落間折之有白汁一名雀瓢一名蘿摩至秋霜合子如柳絮。

桑時珍曰研合子即蘿摩子也三月生苗蔓延籬垣極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉斷之皆有白乳如構汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜後枯裂則子飛其子輕輕薄薄如兜鈴子商人取其絨作坐褥代綿云甚暖詩云芄蘭之支童子佩觿芄蘭之葉童子佩韘音涉張弓指彊也此葉後彎似之故以比興也。

赤地利唐本草。

〔校正〕併入拾遺五毒草。

〔釋名〕赤薛荔綱目。五毒草拾遺。五蕺拾遺。蛇苻拾遺。山蕎麥。時珍曰所在山谷有之三月生苗蔓延籬一種莖葉及花皆似蘿摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤爲異此則蘇恭所謂女青似蘿摩者也蘇恭言其根似白薇陳藏器所謂二物相似誤矣當從陳說此乃藤生女子似瓢形則誤矣當從陳說此乃藤生女子青與蛇銜根之女青名同物異宜互攷之。

子葉同〔氣味〕甘辛溫無毒。時珍曰甘微辛。

〔主治〕虛勞補益精氣強陰道葉煑食功同子。唐本。擣子傅金瘡生膚止血。搗葉傅腫毒。藏器。取汁傅丹毒赤腫及蛇蟲毒即消。蜘蛛傷頻治不愈者搗封二三度能爛絲毒即化作膿也。時珍。

〔附方〕新二。補益虛損。極益房勞用蘿摩四兩枸杞根皮五味子柏子仁酸棗仁乾地黃各三兩爲末每服方寸匕酒下日三服。千金方。損傷血出。痛不可忍用籬上婆婆鍼袋兒擂水服渣罷瘡口立效。袖珍。

赤地利

五毒草

圖經。時珍曰並未詳。

〔解集〕恭曰所在山谷有之蔓生葉似蘿摩根皮赤黑肉黃赤二月八月采根日乾頒曰所在皆有今惟華山有之春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥結子青色根若菝葜皮紫赤肉黃赤八月采根曬乾收藏。藏器曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根緊硬似狗脊亦名蛇莓名同物異。時珍曰五毒草即赤地利今併爲一。

根〔脩治〕敦曰凡采得細剉用藍葉并根同入生絹袋盛之蒸一伏時去藍曬用。

〔氣味〕苦平無毒。藏器曰酸平。伏丹砂。

〔主治〕赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉。唐本。主癰疽惡瘡毒腫赤白游瘮蟲蠱蛇犬咬並醋摩傅之亦擣莖葉傅之恐毒入腹煑汁飲。藏器。

〔發明〕時珍曰唐張文仲備急方治青赤黃白等痢鹿茸丸方中用之則其功長于涼血解毒可知矣。

〔附方〕舊二。小兒熱瘡身面皆有如火燒者赤地利末泊調塗聖惠。

紫葛唐本草。

紫葛

〔集解〕恭曰生山谷中苗似蒲萄而紫色冬及台州生之春生枯似蒲萄而紫色。大者徑二三寸保昇曰所在皆有今出雍州紫色三八月采根皮日乾。藤葉似蘡薁其根皮肉俱青熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺。〔大明曰〕紫葛有二種此是藤生者。〔頌曰〕今惟江甯府珍曰堊塹間甚多其藤柔而有棱一枝一鬚凡五葉葉長而光有跡齒面青背淡七八月結苞成簇青白色花大如栗黃色四出結實大如龍葵子生青熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺擣之多涎滑傅滋醫學集成謂即紫葛楊起簡便方謂即老鴉眼睛草斗門方謂即何首烏並誤矣。

根皮〔氣味〕甘苦寒無毒。大明曰苦滑冷。燒灰制消石。〔主治〕癰腫惡瘡擣末醋和封之。蘇恭主癰緩攣急并熱毒風通小腸。大明生肌散血。時珍

〔附方〕舊二新六。產後煩渴。血氣上衝也紫葛二兩水二升煎一升去滓呷之。金瘡傷損。生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎一盞半分三服酒煎亦妙並經驗力。

烏蘞莓

五葉藤

〔釋名〕五葉莓弘景龍草同拔雅爾龍葛同赤葛綱目五爪龍同赤潑藤時珍曰五葉如白蘞故曰烏蘞俗名五爪龍江東呼龍尾亦曰虎葛曰龍與赤葛並取蔓形赤潑弘景曰五葉及拔音相近〔集解〕援開作藤擣根傅生癰癤有效恭曰蔓生平澤葉似白蘞四月五月采之保昇曰莖端五葉開花青白色所在有之夏采苗用時

葎草

勒草狀如黃麻子。

〔氣味〕甘苦寒無毒。〔主治〕勒草主瘀血止精益盛氣別錄葎草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁或生擣汁服蘇恭生汁一合服治傷寒汗後虛熱宗奭療膏淋久痢痞癩蘇頌潤三焦消五穀益五臟除九蟲辟溫疫傳蛇蠍傷時珍

〔附方〕舊三新六。小便石淋。葛葎掘出根挽斷以盃于坎中承取汁服一升石當出不出更服。小便膏淋。葎草擣生汁三升酢二合和頓服當尿下白汁范汪方。尿血淋瀝。同上。產婦汗血。污衣赤色。久痢成痔。葛勒蔓末以管吹入肛門中不過數次如神。新久瘧疾。用葛葎草一握一名勒蔓去兩頭秋冬用乾者細切以水二石五斗煮取一石五斗去滓入瓮中浸浴一時方出坐密室中。又暖湯浴一時乃出暖臥取汗勿令見風明日又浴如浴時瘧瘧不可忍切勿搔動少頃漸定後隔三日一作以愈聖濟錄。遍體癩瘡。葎草一擔水二大盞浸藥星月下露一宿五更煎一盞分二服以吐痰愈。烏癩風瘡。葛葎一名勒草一秤切洗益母草一秤切以水二石五斗煮取一斗去滓入瓮中浸浴一時方出坐密室中。

羊桃

〔釋名〕鬼桃本經羊腸同萇楚爾雅銚芅音姚芅或作御芅細子。並未詳。

羊桃本經下品。

〔集解〕別錄曰羊桃生山林川谷及田野二月采。陰乾弘景曰山野多有甚似家桃又非山桃花甚赤子小細而苦不堪食詩云隰有萇楚即此方藥不復用保昇曰生平澤中處處有之苗長而弱不能為樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼為細子其根似牡丹郭璞云羊桃葉似桃其花白色子如小麥亦似桃形陸機詩疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也時珍曰羊桃莖大如指似樹而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下白有毛狀似苎麻而團其條浸水有涎滑。

〔氣味〕苦寒有毒。藏器曰甘無毒。〔主治〕慓熱身暴赤色除小兒熱風水積聚惡瘍本經去五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯別錄煮汁洗風癢及諸瘡腫極效蘇恭根浸酒服治風熱羸老藏器

紫葛

〔集解〕恭曰生山谷中苗似蒲萄而紫色冬及台州生之春生枯似蒲萄而紫色。大者徑二三寸保昇曰所在皆有今出雍州紫色三八月采根皮日乾。藤葉似蘡薁其根皮肉俱青熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺。〔大明曰〕紫葛有二種此是藤生者。〔頌曰〕今惟江甯府珍曰堊塹間甚多其藤柔而有棱一枝一鬚凡五葉葉長而光有跡齒面青背淡七八月結苞成簇青白色花大如栗黃色四出結實大如龍葵子生青熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺擣之多涎滑傅滋醫學集成謂即紫葛楊起簡便方謂即老鴉眼睛草斗門方謂即何首烏並誤矣。

根皮〔氣味〕甘苦寒無毒。大明曰苦滑冷。燒灰制消石。〔主治〕癰腫惡瘡擣末醋和封之。蘇恭主癰緩攣急并熱毒風通小腸。大明生肌散血。時珍

〔附方〕舊二新六。產後煩渴。血氣上衝也紫葛二兩水二升煎一升去滓呷之。金瘡傷損。生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎一盞半分三服酒煎亦妙並經驗力。

烏蘞莓

五葉藤

〔釋名〕五葉莓弘景龍草同拔雅爾龍葛同赤葛綱目五爪龍同赤潑藤時珍曰五葉如白蘞故曰烏蘞俗名五爪龍江東呼龍尾亦曰虎葛曰龍與赤葛並取蔓形赤潑弘景曰五葉及拔音相近〔集解〕援開作藤擣根傅生癰癤有效恭曰蔓生平澤葉似白蘞四月五月采之保昇曰莖端五葉開花青白色所在有之夏采苗用時

葎草

勒草狀如黃麻子。

〔氣味〕甘苦寒無毒。〔主治〕勒草主瘀血止精益盛氣別錄葎草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁或生擣汁服蘇恭生汁一合服治傷寒汗後虛熱宗奭療膏淋久痢痞癩蘇頌潤三焦消五穀益五臟除九蟲辟溫疫傳蛇蠍傷時珍

〔附方〕舊三新六。小便石淋。葛葎掘出根挽斷以盃于坎中承取汁服一升石當出不出更服。小便膏淋。葎草擣生汁三升酢二合和頓服當尿下白汁范汪方。尿血淋瀝。同上。產婦汗血。污衣赤色。久痢成痔。葛勒蔓末以管吹入肛門中不過數次如神。新久瘧疾。用葛葎草一握一名勒蔓去兩頭秋冬用乾者細切以水二石五斗煮取一石五斗去滓入瓮中浸浴一時方出坐密室中。又暖湯浴一時乃出暖臥取汗勿令見風明日又浴如浴時瘧瘧不可忍切勿搔動少頃漸定後隔三日一作以愈聖濟錄。遍體癩瘡。葎草一擔水二大盞浸藥星月下露一宿五更煎一盞分二服以吐痰愈。烏癩風瘡。葛葎一名勒草一秤切洗益母草一秤切以水二石五斗煮取一斗去滓入瓮中浸浴一時方出坐密室中。

羊桃

〔釋名〕鬼桃本經羊腸同萇楚爾雅銚芅音姚芅或作御芅細子。並未詳。

羊桃本經下品。

〔集解〕別錄曰羊桃生山林川谷及田野二月采。陰乾弘景曰山野多有甚似家桃又非山桃花甚赤子小細而苦不堪食詩云隰有萇楚即此方藥不復用保昇曰生平澤中處處有之苗長而弱不能為樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼為細子其根似牡丹郭璞云羊桃葉似桃其花白色子如小麥亦似桃形陸機詩疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也時珍曰羊桃莖大如指似樹而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下白有毛狀似苎麻而團其條浸水有涎滑。

〔氣味〕苦寒有毒。藏器曰甘無毒。〔主治〕慓熱身暴赤色除小兒熱風水積聚惡瘍本經去五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯別錄煮汁洗風癢及諸瘡腫極效蘇恭根浸酒服治風熱羸老藏器

絡石

附方舊一新三。**傷寒變蠶**。四肢煩疼。不食多睡。羊桃十斤。擣熟浸熱湯三斗。日正午時入坐一炊久。不過三次愈。千金。**傷寒毒攻**。手足腫痛。羊桃煮汁入少鹽漬之。肘後。**水氣鼓脹**。大小便濇。羊桃根桑白皮木通大戟炒各半斤。剉。水一斗。煮五升。熬如稀餳。每空心茶服一匙。二便利。食粥補之。聖惠方。**蜘蛛咬毒**。羊桃葉擣傅之。備急方。

絡石本經上品。

釋名石鯪。吳普作鯪石。**石龍藤**。別錄。**懸石**。同。**耐冬**。蘇恭。**雲花**。吳普。**雲英**。吳普。**雲丹**。吳普。**石血**。蘇恭。**雲珠**。別錄。又名。**石明**。石。**石瓦**。恭曰。領俗名耐冬。以其包絡石木而生。故名絡石。山南人謂之石血。療產後血結大良也。

集解別錄曰。絡石生太山川谷。或石山之陰。或山巖上。或生人家。閒五月采。弘景曰。不識此藥方法。無用者。或云是石類。既生人閒。則非石。猶如石斛。繫石爲名耳。恭曰。此物生陰溼處。冬夏常青。實黑而圓。其莖蔓延遶樹石側。若在石閒者。葉細厚而圓短。遶樹生者。葉大而薄。人家亦種之爲飾。保昇曰。所在有之。生木石閒。凌冬不凋。葉似細橘葉。莖節著處即生根。鬚包絡石。在石者良。在木者次。白子黑六月七月采。莖葉日乾。藏器曰。絡石性有功。與薜荔相似。更有木藤。並是其類。大略皆主風血。暖腰腳。變白髮。強筋骨。利關節。久服輕身明目。潤澤好顏色。不老延年通神。別錄。**主一切風**。變白宜老。藏器。**蝮蛇瘡毒**。心悶。服汁并洗之。刀斧傷瘡。傅之立瘥。蘇恭。

發明時珍曰。絡石性質耐久。氣味平和。神農列之上品。李當之稱爲藥中之君。其功主筋骨關節風熱。癰腫。變白耐老。即醫家鮮知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒。色遂至已。甚謂之上淫。小便白濁。緣心腎不濟。或由酒耳。仁存堂方云。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言夏則土燥水濁。冬則土堅水清。即此理也。醫者往往峻補其疾。反甚。惟服博金散。則水火既濟。源潔而流清。矣。用絡石一兩。爲末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

附方舊二。**小便白濁**。方上。同。**喉痹腫塞**。喘息不通。須臾欲絕。神驗方。用絡石一兩。水一升。煎一大盞。細細呷之。少頃即通。外臺秘要。**癰疽焮痛**。止痛。

莖葉光。有尖葉圓葉二種。功用相同。蓋一物也。蘇恭所說不誤。但欠詳耳。

脩治雷曰。凡采得用粗布揩去毛子。以熟甘草水浸一伏時。切曬用。

氣味苦。溫。無毒。別錄曰。微寒。普曰。神農苦。小溫。雷公苦。平。無毒。扁鵲桐君甘。無毒。當苦之曰。大寒。藥中君也。采無時。時珍曰。味甘微酸。不才曰。杜仲牡丹爲之使。惡鐵落。畏貝母菖蒲。

主治風熱死肌癰傷。口乾舌焦。癰腫不消。喉舌腫閉。水漿不下。本經。大驚入腹。除邪氣。養腎。主腰髓痛。堅筋骨。利關節。久服輕身明目。潤澤好顏色。不老延年通神。別錄。**主一切風**。變白宜老。藏器。**蝮蛇瘡毒**。心悶。服汁并洗之。刀斧傷瘡。傅之立瘥。蘇恭。

發明時珍曰。絡石性質耐久。氣味平和。神農列之上品。李當之稱爲藥中之君。其功主筋骨關節風熱。癰腫。變白耐老。即醫家鮮知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒。色遂至已。甚謂之上淫。小便白濁。緣心腎不濟。或由酒耳。仁存堂方云。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言夏則土燥水濁。冬則土堅水清。即此理也。醫者往往峻補其疾。反甚。惟服博金散。則水火既濟。源潔而流清。矣。用絡石一兩。爲末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

附方舊二。**小便白濁**。方上。同。**喉痹腫塞**。喘息不通。須臾欲絕。神驗方。用絡石一兩。水一升。煎一大盞。細細呷之。少頃即通。外臺秘要。**癰疽焮痛**。止痛。

靈寶散。用鬼繫腰。生竹籬陰溼石岸間。絡石而生者好。絡木者無用。其藤柔細。兩葉相對。形生三角。用莖葉一兩。洗曬。勿見火。炙莢刺一兩。新瓦炒黃。甘草節半兩。大栝樓一箇。取仁。炒香。乳香沒藥各三錢。每服二錢。水一盞。酒半盞。慢火煎至一盞。溫服。外科精要。

木蓮拾遺。

釋名薜荔。拾遺。**木饅頭**。綱目。**鬼饅頭**。時珍曰。木蓮。饅頭。象其實形也。薜荔音壁利。未詳。山海經作草荔。

薜荔

集解藏器曰。薜荔夤緣樹木。三五十年。漸大枝狀。木蓮更大。于絡石。其實若蓮房。時珍曰。木蓮延樹木垣牆而生。四時不凋。厚葉莖強。大于絡石。不花而實。實大如盃。微似蓮蓬。而稍長。正如無花果之生者。六七月實。內空而紅。八月後則滿腹細子。其殼虛輕。烏鳥童兒皆食之。其味微澁。

葉氣味酸。平。無毒。

主治背癰。乾末服之。下利即愈。蘇頌。**主風血**。暖腰腳。變白不衰。藏器。**治血淋痛澁**。藤葉一握。甘草炙一分。日煎服之。時珍。

發明愼微曰。圖經言薜荔治背癰。近見宜興縣一醫者。好絡木者。無用其藤。柔細。兩葉相對。形生三角。村中無醫藥。急取薜荔葉爛研。絞汁和蜜飲數升。以滓傅之。後用他藥傅貼。遂愈。其功實在薜荔。乃知圖經之言不妄。

藤汁主治白癜風。癮疹風。惡瘡疥癬。塗之。大明。

木蓮氣味甘。平。澁。無毒。時珍曰。嶺南人言食之發瘴。**主治**壯陽道。尤勝。蘇頌。固精消腫。散毒止血。下乳。治久痢腸痔。心痛陰癩。時珍。

附方新八。**驚悸遺精**。木饅頭炒。白牽牛等分。爲末。每服二錢。用米飲調下。乾坤秘韞。**陰瘡囊腫**。木蓮即木饅頭。燒研。酒服二錢。又方。木饅頭子。小茴香等分。爲末。每空心酒服二錢。簡。**酒痢腸風**。黑散子。治風入臟。或食毒積熱。大便鮮血。疼痛肛出。或取久患酒痢。木饅頭燒存性。椶櫚皮燒存性。烏梅去核。粉草炙等分。爲末。每服二錢。水一盞。煎服。惠民和劑局方。**腸風下血**。分爲末。每服二錢。槐花酒下。等分。爲末。每服二錢。米飲下。亦藏方。**大腸脫下**。木饅頭連皮子切。炒。茯苓。豬苓。楊倦家夢遺。名鎖陽。普濟方。**一切癰疽**。初起。不問發於何處。用木蓮四十九箇。揩去毛。研細。酒解開。溫服。功與忍冬草相上下。陳自明外科精要。**乳汁不通**。豬前蹄一個。子婦人食之。亦有乳也。一日即通。無集簡方。

附錄地錦。後血結。婦人瘦損。不能飲食。腹中有塊。淋瀝不盡。赤白帶下。天行心悶。並煎服之。亦浸酒。產南林下。葉如鴨掌。藤蔓着地。節處有根。亦緣

絡石

附方舊一新三。**傷寒變蠶**。四肢煩疼。不食多睡。羊桃十斤。擣熟浸熱湯三斗。日正午時入坐一炊久。不過三次愈。千金。**傷寒毒攻**。手足腫痛。羊桃煮汁入少鹽漬之。肘後。**水氣鼓脹**。大小便濇。羊桃根桑白皮木通大戟炒各半斤。剉。水一斗。煮五升。熬如稀餳。每空心茶服一匙。二便利。食粥補之。聖惠方。**蜘蛛咬毒**。羊桃葉擣傅之。備急方。

絡石本經上品。

釋名石鯪。吳普作鯪石。**石龍藤**。別錄。**懸石**。同。**耐冬**。蘇恭。**雲花**。吳普。**雲英**。吳普。**雲丹**。吳普。**石血**。蘇恭。**雲珠**。別錄。又名。**石明**。石。**石瓦**。恭曰。領俗名耐冬。以其包絡石木而生。故名絡石。山南人謂之石血。療產後血結大良也。

集解別錄曰。絡石生太山川谷。或石山之陰。或山巖上。或生人家。閒五月采。弘景曰。不識此藥方法。無用者。或云是石類。既生人閒。則非石。猶如石斛。繫石爲名耳。恭曰。此物生陰溼處。冬夏常青。實黑而圓。其莖蔓延遶樹石側。若在石閒者。葉細厚而圓短。遶樹生者。葉大而薄。人家亦種之爲飾。保昇曰。所在有之。生木石閒。凌冬不凋。葉似細橘葉。莖節著處即生根。鬚包絡石。在石者良。在木者次。白子黑六月七月采。莖葉日乾。藏器曰。絡石性有功。與薜荔相似。更有木藤。並是其類。大略皆主風血。暖腰腳。變白髮。強筋骨。利關節。久服輕身明目。潤澤好顏色。不老延年通神。別錄。**主一切風**。變白宜老。藏器。**蝮蛇瘡毒**。心悶。服汁并洗之。刀斧傷瘡。傅之立瘥。蘇恭。

發明時珍曰。絡石性質耐久。氣味平和。神農列之上品。李當之稱爲藥中之君。其功主筋骨關節風熱。癰腫。變白耐老。即醫家鮮知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒。色遂至已。甚謂之上淫。小便白濁。緣心腎不濟。或由酒耳。仁存堂方云。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言夏則土燥水濁。冬則土堅水清。即此理也。醫者往往峻補其疾。反甚。惟服博金散。則水火既濟。源潔而流清。矣。用絡石一兩。爲末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

附方舊二。**小便白濁**。方上。同。**喉痹腫塞**。喘息不通。須臾欲絕。神驗方。用絡石一兩。水一升。煎一大盞。細細呷之。少頃即通。外臺秘要。**癰疽焮痛**。止痛。

莖葉光。有尖葉圓葉二種。功用相同。蓋一物也。蘇恭所說不誤。但欠詳耳。

脩治雷曰。凡采得用粗布揩去毛子。以熟甘草水浸一伏時。切曬用。

氣味苦。溫。無毒。別錄曰。微寒。普曰。神農苦。小溫。雷公苦。平。無毒。扁鵲桐君甘。無毒。當苦之曰。大寒。藥中君也。采無時。時珍曰。味甘微酸。不才曰。杜仲牡丹爲之使。惡鐵落。畏貝母菖蒲。

主治風熱死肌癰傷。口乾舌焦。癰腫不消。喉舌腫閉。水漿不下。本經。大驚入腹。除邪氣。養腎。主腰髓痛。堅筋骨。利關節。久服輕身明目。潤澤好顏色。不老延年通神。別錄。**主一切風**。變白宜老。藏器。**蝮蛇瘡毒**。心悶。服汁并洗之。刀斧傷瘡。傅之立瘥。蘇恭。

發明時珍曰。絡石性質耐久。氣味平和。神農列之上品。李當之稱爲藥中之君。其功主筋骨關節風熱。癰腫。變白耐老。即醫家鮮知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒。色遂至已。甚謂之上淫。小便白濁。緣心腎不濟。或由酒耳。仁存堂方云。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言夏則土燥水濁。冬則土堅水清。即此理也。醫者往往峻補其疾。反甚。惟服博金散。則水火既濟。源潔而流清。矣。用絡石一兩。爲末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

附方舊二。**小便白濁**。方上。同。**喉痹腫塞**。喘息不通。須臾欲絕。神驗方。用絡石一兩。水一升。煎一大盞。細細呷之。少頃即通。外臺秘要。**癰疽焮痛**。止痛。

靈寶散。用鬼繫腰。生竹籬陰溼石岸間。絡石而生者好。絡木者無用。其藤柔細。兩葉相對。形生三角。用莖葉一兩。洗曬。勿見火。炙莢刺一兩。新瓦炒黃。甘草節半兩。大栝樓一箇。取仁。炒香。乳香沒藥各三錢。每服二錢。水一盞。酒半盞。慢火煎至一盞。溫服。外科精要。

木蓮拾遺。

釋名薜荔。拾遺。**木饅頭**。綱目。**鬼饅頭**。時珍曰。木蓮。饅頭。象其實形也。薜荔音壁利。未詳。山海經作草荔。

薜荔

集解藏器曰。薜荔夤緣樹木。三五十年。漸大枝狀。木蓮更大。于絡石。其實若蓮房。時珍曰。木蓮延樹木垣牆而生。四時不凋。厚葉莖強。大于絡石。不花而實。實大如盃。微似蓮蓬。而稍長。正如無花果之生者。六七月實。內空而紅。八月後則滿腹細子。其殼虛輕。烏鳥童兒皆食之。其味微澁。

葉氣味酸。平。無毒。

主治背癰。乾末服之。下利即愈。蘇頌。**主風血**。暖腰腳。變白不衰。藏器。**治血淋痛澁**。藤葉一握。甘草炙一分。日煎服之。時珍。

發明愼微曰。圖經言薜荔治背癰。近見宜興縣一醫者。好絡木者。無用其藤。柔細。兩葉相對。形生三角。村中無醫藥。急取薜荔葉爛研。絞汁和蜜飲數升。以滓傅之。後用他藥傅貼。遂愈。其功實在薜荔。乃知圖經之言不妄。

藤汁主治白癜風。癮疹風。惡瘡疥癬。塗之。大明。

木蓮氣味甘。平。澁。無毒。時珍曰。嶺南人言食之發瘴。**主治**壯陽道。尤勝。蘇頌。固精消腫。散毒止血。下乳。治久痢腸痔。心痛陰癩。時珍。

附方新八。**驚悸遺精**。木饅頭炒。白牽牛等分。爲末。每服二錢。用米飲調下。乾坤秘韞。**陰瘡囊腫**。木蓮即木饅頭。燒研。酒服二錢。又方。木饅頭子。小茴香等分。爲末。每空心酒服二錢。簡。**酒痢腸風**。黑散子。治風入臟。或食毒積熱。大便鮮血。疼痛肛出。或取久患酒痢。木饅頭燒存性。椶櫚皮燒存性。烏梅去核。粉草炙等分。爲末。每服二錢。水一盞。煎服。惠民和劑局方。**腸風下血**。分爲末。每服二錢。槐花酒下。等分。爲末。每服二錢。米飲下。亦藏方。**大腸脫下**。木饅頭連皮子切。炒。茯苓。豬苓。楊倦家夢遺。名鎖陽。普濟方。**一切癰疽**。初起。不問發於何處。用木蓮四十九箇。揩去毛。研細。酒解開。溫服。功與忍冬草相上下。陳自明外科精要。**乳汁不通**。豬前蹄一個。子婦人食之。亦有乳也。一日即通。無集簡方。

附錄地錦。後血結。婦人瘦損。不能飲食。腹中有塊。淋瀝不盡。赤白帶下。天行心悶。並煎服之。亦浸酒。產南林下。葉如鴨掌。藤蔓着地。節處有根。亦緣

樹石冬月不死。山人產後用之。一名地嘌。時珍曰別有地錦草。與此不同。見草之六。

扶芳藤拾遺。

〔釋名〕滂藤。

〔集解〕藏器曰生吳郡。藤苗小時如絡石。蔓延樹木。采冢墓閒者。隋朝稠禪師作。山人取楓樹上者用。亦如桑上寄生之意。忌青飲。進煬帝止渴者。即此。

莖葉〔氣味〕苦。小溫。無毒。〔主治〕一切血。一切氣。一切冷。大主風血腰脚。去百病。久服延年。變白不老。剉細。浸酒飲。藏器。

常春藤拾遺。

〔釋名〕土鼓藤。拾遺。龍鱗薜荔。日華。藏器曰小兒取其藤。於地打作鼓聲。故名土鼓。李邕改爲常春藤。

〔集解〕藏器曰生林薄間。作蔓繞草木上。其葉頭尖。結子正圓。熟時如珠碧色。

〔氣味〕莖葉苦。子甘溫。無毒。〔主治〕風血羸老。腹內諸冷血閉。強腰脚。變白。煮服浸酒皆宜。藏器。凡一切癰疽腫毒初起。取莖葉一握。研汁和酒溫服。利下惡物。去其根本。時珍。外科精要。

〔附方〕新一。疔瘡黑凹。用髮總剉住。將尖葉薜荔搗汁。和蜜一盞服之。外以葱蜜搗傅。

千歲藟

四圍。聖惠方。

千歲藟別錄上品。

〔釋名〕藟蕪別錄。莒瓜拾遺。

〔校正〕用併入別錄有名濟水未錄。

〔集解〕別錄曰千歲藟。弘景曰處處有之。藤生凌冬不凋。故名忍冬。時珍曰其花長瓣垂鬚。黃白相半。而藤左纏。故有金銀鴛鴦以下諸名。金釵股。貫其功也。土宿眞君云。蜜桶藤。陰草也。取汁能伏硫制汞。故有通靈之稱。

忍冬金銀花

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補五臟。益氣。續筋骨。長肌肉。去諸痹。久服輕身不飢耐老。通神明。別錄。

藟根〔主治〕緩筋。令不痛。別錄。

忍冬別錄上品。

〔釋名〕金銀藤。綱目。鴛鴦藤。綱目。鸞鸞藤。綱目。老翁鬚。綱目。左纏藤。綱目。金釵股。綱目。通靈草。土宿。蜜桶藤。弘景曰處處有之。藤生凌冬不凋。故名忍冬。時珍曰其花長瓣垂鬚。黃白相半。而藤左纏。故有金銀鴛鴦以下諸名。金釵股。貫其功也。土宿眞君云。蜜桶藤。陰草也。取汁能伏硫制汞。故有通靈之稱。

〔集解〕別錄曰忍冬十二月采。陰乾。恭曰藤生繞覆草木上。莖苗紫赤色。宿蔓有薄皮膜之。其嫩蔓有毛葉似胡豆。亦上下有毛。花白蘂紫。今人或以絡石當之。非矣。時珍曰忍冬在處有之。附樹延蔓莖微紫色。對節生葉。葉似薜荔而青。有牆毛。三四月開花。長寸許。一蒂兩花。二瓣一大一小。如牛蹄狀。長蘂花初開者。蘂瓣俱色白。經二三日則色變黃。新舊相參。黃白相映。故呼金銀花。氣甚芬芳。四月采花。陰乾。藤葉不拘時采。陰乾。

〔氣味〕甘。溫。無毒。權曰辛。藏器曰小寒。云溫者非也。

〔主治〕寒熱身腫。久服輕身長年益壽。別錄。治腹脹滿。能止氣下澼。甄權。熱毒血痢水痢。濃煎服。藏器。治飛尸遁尸。風尸沈尸。尸注鬼擊。一切風溼氣及諸腫毒。癰疽疥癬。楊梅諸惡瘡。散熱解毒。時珍。

〔發明〕弘景曰忍冬。年益壽。可常采煮服。而仙經少補虛療風。此既長生人多不肯爲。可惜。時珍曰忍冬之莖葉及花。功用皆遠。賤用凡人得之。反以爲無用。人稱其治情毒。蓋人不同。昔人用藤。而後世知用藤。乃世

樹石冬月不死。山人產後用之。一名地嘌。時珍曰別有地錦草。與此不同。見草之六。

扶芳藤拾遺。

〔釋名〕滂藤。

〔集解〕藏器曰生吳郡。藤苗小時如絡石。蔓延樹木。采冢墓閒者。隋朝稠禪師作。山人取楓樹上者用。亦如桑上寄生之意。忌青飲。進煬帝止渴者。即此。

莖葉〔氣味〕苦。小溫。無毒。〔主治〕一切血。一切氣。一切冷。大主風血腰脚。去百病。久服延年。變白不老。剉細。浸酒飲。藏器。

常春藤拾遺。

〔釋名〕土鼓藤。拾遺。龍鱗薜荔。日華。藏器曰小兒取其藤。於地打作鼓聲。故名土鼓。李邕改爲常春藤。

〔集解〕藏器曰生林薄間。作蔓繞草木上。其葉頭尖。結子正圓。熟時如珠碧色。

〔氣味〕莖葉苦。子甘溫。無毒。〔主治〕風血羸老。腹內諸冷血閉。強腰脚。變白。煮服浸酒皆宜。藏器。凡一切癰疽腫毒初起。取莖葉一握。研汁和酒溫服。利下惡物。去其根本。時珍。外科精要。

〔附方〕新一。疔瘡黑凹。用髮總剉住。將尖葉薜荔搗汁。和蜜一盞服之。外以葱蜜搗傅。

千歲藟

四圍。聖惠方。

千歲藟別錄上品。

〔釋名〕藟蕪別錄。莒瓜拾遺。

〔校正〕用併入別錄有名濟水未錄。

〔集解〕別錄曰千歲藟。弘景曰處處有之。藤生凌冬不凋。故名忍冬。時珍曰其花長瓣垂鬚。黃白相半。而藤左纏。故有金銀鴛鴦以下諸名。金釵股。貫其功也。土宿眞君云。蜜桶藤。陰草也。取汁能伏硫制汞。故有通靈之稱。

忍冬金銀花

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補五臟。益氣。續筋骨。長肌肉。去諸痹。久服輕身不飢耐老。通神明。別錄。

藟根〔主治〕緩筋。令不痛。別錄。

忍冬別錄上品。

〔釋名〕金銀藤。綱目。鴛鴦藤。綱目。鸞鸞藤。綱目。老翁鬚。綱目。左纏藤。綱目。金釵股。綱目。通靈草。土宿。蜜桶藤。弘景曰處處有之。藤生凌冬不凋。故名忍冬。時珍曰其花長瓣垂鬚。黃白相半。而藤左纏。故有金銀鴛鴦以下諸名。金釵股。貫其功也。土宿眞君云。蜜桶藤。陰草也。取汁能伏硫制汞。故有通靈之稱。

〔集解〕別錄曰忍冬十二月采。陰乾。恭曰藤生繞覆草木上。莖苗紫赤色。宿蔓有薄皮膜之。其嫩蔓有毛葉似胡豆。亦上下有毛。花白蘂紫。今人或以絡石當之。非矣。時珍曰忍冬在處有之。附樹延蔓莖微紫色。對節生葉。葉似薜荔而青。有牆毛。三四月開花。長寸許。一蒂兩花。二瓣一大一小。如牛蹄狀。長蘂花初開者。蘂瓣俱色白。經二三日則色變黃。新舊相參。黃白相映。故呼金銀花。氣甚芬芳。四月采花。陰乾。藤葉不拘時采。陰乾。

〔氣味〕甘。溫。無毒。權曰辛。藏器曰小寒。云溫者非也。

〔主治〕寒熱身腫。久服輕身長年益壽。別錄。治腹脹滿。能止氣下澼。甄權。熱毒血痢水痢。濃煎服。藏器。治飛尸遁尸。風尸沈尸。尸注鬼擊。一切風溼氣及諸腫毒。癰疽疥癬。楊梅諸惡瘡。散熱解毒。時珍。

〔發明〕弘景曰忍冬。年益壽。可常采煮服。而仙經少補虛療風。此既長生人多不肯爲。可惜。時珍曰忍冬之莖葉及花。功用皆遠。賤用凡人得之。反以爲無用。人稱其治情毒。蓋人不同。昔人用藤。而後世知用藤。乃世

多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出麪糊丸梧子大每服五十丸至百丸湯酒任下此藥不特治癰疽大能止渴外科精要五痔諸瘻方同一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱用蓖麻子仁乾入甘草少許碾為細末以浸以自然散氣和血其功獨勝分服之以俗名萬表積善堂方上同

便毒方同**喉痹乳蛾**方同**敷腫拔毒**金銀藤大者以乾水為末酒調搽四圍留黃心焙為末四錢凡腫毒初發焙乾以煎八分服以滓敷上方同

疽托裏治癰疽發背腸癰痔瘡傷寒不問老幼虛實一各五兩當歸一兩黃芪一兩甘草八錢為細末每服二錢酒一盞煎至半盞服之內消已成者即潰忍冬不服者以葉煎膏和藥敷上方同

惡瘡不愈左纏藤一把搗爛隨病上下傅之入雄黃五分水二盞煎一盞去滓入瓦罐內再服局方

五種尸注飛尸者遊走皮膚每發刺痛變動不可見死尸常聞臭哭尸者附骨入肉攻鑿血脈四肢末每發不知所在尸者間也遁尸者作祟惚惚得風也風尸者淫躍沈沈作也尸者纏結藏腑之間沖引心脇每發絞切遇寒便冷便作也尸者注大作也舉身重中精神錯雜常覺昏惑宜每節冬氣至則大作也並是沈重中尸鬼引常絞得風雪

多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出麪糊丸梧子大每服五十丸至百丸湯酒任下此藥不特治癰疽大能止渴外科精要五痔諸瘻方同一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱用蓖麻子仁乾入甘草少許碾為細末以浸以自然散氣和血其功獨勝分服之以俗名萬表積善堂方上同

便毒方同**喉痹乳蛾**方同**敷腫拔毒**金銀藤大者以乾水為末酒調搽四圍留黃心焙為末四錢凡腫毒初發焙乾以煎八分服以滓敷上方同

疽托裏治癰疽發背腸癰痔瘡傷寒不問老幼虛實一各五兩當歸一兩黃芪一兩甘草八錢為細末每服二錢酒一盞煎至半盞服之內消已成者即潰忍冬不服者以葉煎膏和藥敷上方同

惡瘡不愈左纏藤一把搗爛隨病上下傅之入雄黃五分水二盞煎一盞去滓入瓦罐內再服局方

五種尸注飛尸者遊走皮膚每發刺痛變動不可見死尸常聞臭哭尸者附骨入肉攻鑿血脈四肢末每發不知所在尸者間也遁尸者作祟惚惚得風也風尸者淫躍沈沈作也尸者纏結藏腑之間沖引心脇每發絞切遇寒便冷便作也尸者注大作也舉身重中精神錯雜常覺昏惑宜每節冬氣至則大作也並是沈重中尸鬼引常絞得風雪

消損傷淤血搗傅惡瘡腫毒。時珍

〔附方〕新二紫金藤丸。補腎臟暖丹田興陽道減小便填精髓駐顏色潤肌肉治元氣虛面目黧黑口乾舌澁夢想虛驚耳鳴目淚腰胯沈重百節痠疼項筋緊急胷脾勞倦陰汗盜汗及婦人子宮久冷月水不調或多或少赤白帶下並宜服之用紫金藤巴戟天去心三兩吳茱萸高良薑肉桂青鹽各二兩為末酒糊丸梧子大每溫酒下二十丸日三服。和劑方。**死胎不下。**紫金藤葵根各七錢土牛膝三兩土當歸四錢肉桂二錢麝香三分為末米糊丸梧子大硃砂為衣。每服五十極驗。乳香湯下。葛靜觀方。

南藤

〔釋名〕石南藤。圖經。丁公藤。開寶。丁公寄。別錄。丁父。別錄。風藤。志曰生依南樹故號南藤藏器曰丁公寄因以得名。別錄曰丁公寄生石上葉細大如錢黃色有汁其大如碗須臾延木上無時珍曰今江石南湖南藤四時不凋之細短厚其皆莖紫褐色葉如杏葉而尖腰紫痛時珍曰天台石南藤諸山谷今泉州榮州有之。

〔集解〕別錄曰南藤即丁公藤也生南州有花臭如蛇食其葉。藏器曰貼樹處有小紫葉深綠色一節一葉瘤洗中有小孔四時不凋短厚皆莖。時珍曰南藤即丁公藤也生南州有之。

〔校正〕自木部移入此併入有名未用別錄丁公寄圖經石南藤。

清風藤

〔釋名〕青藤。綱目尋風藤。綱目清風藤。圖經。

〔集解〕藏器曰藤皮著樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也江東呼為招豆藤其子作角角中仁熬香蒸酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花挼碎拭酒醋白腐壞。時珍曰生台州天台山中常青土人采莖用。

〔氣味〕缺。

〔主治〕風疾。蘇頌治風溼流注歷節鶴膝痲痹瘙

〔氣味〕辛。溫無毒。別錄曰甘。

〔主治〕金瘡痛。延年。別錄主風血補衰老起陽強腰腳除痹變白逐冷氣排風邪煮汁服冬月浸酒服。藏器煮汁服治上氣欬嗽。時珍

〔發明〕志曰按南史云解叔謙雁門人母有疾夜禱聞空中語云得丁公藤治之即瘥訪醫及本草皆無此藥至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求翁并示以漬酒法受畢失翁所在母服之遂愈也時珍曰近俗醫治諸風以南藤所和諸藥熬膏市之號南藤膏白花蛇喜食其葉故猶治諸風捷。

〔附錄〕烈節。宋圖經頌曰生榮州多在林箐中春生九月采莖曬乾味辛溫無毒主肢節風冷筋脈急痛作湯浴之佳時珍曰楊傑家藏經驗方有烈節酒治歷節風痛用烈節松節牛膝熟地黃當歸各一兩為粗末絹袋盛之以無灰酒二百蓋浸三日每用一蓋入生酒一蓋溫服表弟武東叔年二十餘患此痛不可忍浩城馬東之以此治之而安。

六一　七七六

癢損傷瘡腫。入酒藥中用。時珍

〔附方〕新二風溼痹痛。青藤根三兩防己一兩㕮咀一切諸風。青藤膏用青藤出太平荻港上者二三月采之不拘多少入釜內微火熬七日夜成膏收入瓷器內用時先備梳三五把量人虛實以酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌其後遍身發癢不可當急以梳梳之要癢止即飲冷水一口便解風病皆愈也避風數日良。集簡方。

百棱藤

〔釋名〕百靈藤。綱目天台百棱藤。宋圖經。

〔集解〕頌曰生台州山中春生苗蔓延木上無花葉冬采皮入藥土人用。

〔氣味〕缺。

〔主治〕盜汗。蘇頌治一切風痛風瘡以五斤剉水三斗煮汁五升熬膏每酒服一匙日三服。時珍

〔附方〕新二頭風腦痛。百靈藤十斤水一石煎汁三斗炒末九兩同入麪中如常釀酒經三五日更炊糯米冷投之待熟澄清每溫飲一小盞服後渾身汗出為效。○一切風痹。不拘久近百靈藤五斤水三斗煎一斗濾汁再煎至三升入牛膝附子仙靈脾赤箭何首烏乳香鹿角膠各二兩為末同煎別入白蜜五合熬如餳狀瓷瓶收之每服一匙溫酒下一日二服忌毒物滑物。聖惠方。**大風瘡疾。**百靈藤水一斗四聖惠方。

省藤

〔釋名〕赤藤。綱目紅藤。綱目省藤。拾遺。

〔校正〕自木部移入此。

〔集解〕藏器曰生南地深山皮赤大如指堪縛物片片自解也。

〔氣味〕苦。平。無毒。

〔主治〕蚘蟲。煮汁服之。齒痛。打碎含之。煮粥飼狗。去瘕。藏器。治諸風。通五淋。殺蟲。時珍

〔發明〕時珍曰赤藤善殺蟲利小便洪邁夷堅志云趙子山苦寸白蟲病醫令戒酒而素性耽之一日寓居邵武天王寺夜半醉歸口渴甚見廡閒甕水映月瑩然即連酌飲之其甘如飴迨曉蟲出盈席心腹頓寬宿疾遂愈皆驚異之視所飲水乃寺僕織草履浸紅藤根水也。

〔附方〕新一五淋澀痛。赤藤即做草鞋者白茯苓苦麻根等分為末百沸湯下每服一錢如神。○甯原方。開寶。

紫藤

〔集解〕藏器曰藤皮著樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也江東呼為招豆藤其子作角角中仁熬香蒸酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花挼碎拭酒醋白腐壞。藏器。

〔氣味〕甘。微溫有小毒。

〔主治〕作煎如糖服下水瘧病。

消損傷淤血搗傅惡瘡腫毒。時珍

〔附方〕新二紫金藤丸。補腎臟暖丹田興陽道減小便填精髓駐顏色潤肌肉治元氣虛面目黧黑口乾舌澁夢想虛驚耳鳴目淚腰胯沈重百節痠疼項筋緊急胷脾勞倦陰汗盜汗及婦人子宮久冷月水不調或多或少赤白帶下並宜服之用紫金藤巴戟天去心三兩吳茱萸高良薑肉桂青鹽各二兩為末酒糊丸梧子大每溫酒下二十丸日三服。和劑方。**死胎不下。**紫金藤葵根各七錢土牛膝三兩土當歸四錢肉桂二錢麝香三分為末米糊丸梧子大硃砂為衣。每服五十極驗。乳香湯下。葛靜觀方。

南藤

〔釋名〕石南藤。圖經。丁公藤。開寶。丁公寄。別錄。丁父。別錄。風藤。志曰生依南樹故號南藤藏器曰丁公寄因以得名。別錄曰丁公寄生石上葉細大如錢黃色有汁其大如碗須臾延木上無時珍曰今江石南湖南藤四時不凋之細短厚其皆莖紫褐色葉如杏葉而尖腰紫痛時珍曰天台石南藤諸山谷今泉州榮州有之。

〔集解〕別錄曰南藤即丁公藤也生南州有花臭如蛇食其葉。藏器曰貼樹處有小紫葉深綠色一節一葉瘤洗中有小孔四時不凋短厚皆莖。時珍曰南藤即丁公藤也生南州有之。

〔校正〕自木部移入此併入有名未用別錄丁公寄圖經石南藤。

清風藤

〔釋名〕青藤。綱目尋風藤。綱目清風藤。圖經。

〔集解〕藏器曰藤皮著樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也江東呼為招豆藤其子作角角中仁熬香蒸酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花挼碎拭酒醋白腐壞。時珍曰生台州天台山中常青土人采莖用。

〔氣味〕缺。

〔主治〕風疾。蘇頌治風溼流注歷節鶴膝痲痹瘙

〔氣味〕辛。溫無毒。別錄曰甘。

〔主治〕金瘡痛。延年。別錄主風血補衰老起陽強腰腳除痹變白逐冷氣排風邪煮汁服冬月浸酒服。藏器煮汁服治上氣欬嗽。時珍

〔發明〕志曰按南史云解叔謙雁門人母有疾夜禱聞空中語云得丁公藤治之即瘥訪醫及本草皆無此藥至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求翁并示以漬酒法受畢失翁所在母服之遂愈也時珍曰近俗醫治諸風以南藤所和諸藥熬膏市之號南藤膏白花蛇喜食其葉故猶治諸風捷。

〔附錄〕烈節。宋圖經頌曰生榮州多在林箐中春生九月采莖曬乾味辛溫無毒主肢節風冷筋脈急痛作湯浴之佳時珍曰楊傑家藏經驗方有烈節酒治歷節風痛用烈節松節牛膝熟地黃當歸各一兩為粗末絹袋盛之以無灰酒二百蓋浸三日每用一蓋入生酒一蓋溫服表弟武東叔年二十餘患此痛不可忍浩城馬東之以此治之而安。

六一　七七六

癢損傷瘡腫。入酒藥中用。時珍

〔附方〕新二風溼痹痛。青藤根三兩防己一兩㕮咀一切諸風。青藤膏用青藤出太平荻港上者二三月采之不拘多少入釜內微火熬七日夜成膏收入瓷器內用時先備梳三五把量人虛實以酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌其後遍身發癢不可當急以梳梳之要癢止即飲冷水一口便解風病皆愈也避風數日良。集簡方。

百棱藤

〔釋名〕百靈藤。綱目天台百棱藤。宋圖經。

〔集解〕頌曰生台州山中春生苗蔓延木上無花葉冬采皮入藥土人用。

〔氣味〕缺。

〔主治〕盜汗。蘇頌治一切風痛風瘡以五斤剉水三斗煮汁五升熬膏每酒服一匙日三服。時珍

〔附方〕新二頭風腦痛。百靈藤十斤水一石煎汁三斗炒末九兩同入麪中如常釀酒經三五日更炊糯米冷投之待熟澄清每溫飲一小盞服後渾身汗出為效。○一切風痹。不拘久近百靈藤五斤水三斗煎一斗濾汁再煎至三升入牛膝附子仙靈脾赤箭何首烏乳香鹿角膠各二兩為末同煎別入白蜜五合熬如餳狀瓷瓶收之每服一匙溫酒下一日二服忌毒物滑物。聖惠方。**大風瘡疾。**百靈藤水一斗四聖惠方。

省藤

〔釋名〕赤藤。綱目紅藤。綱目省藤。拾遺。

〔校正〕自木部移入此。

〔集解〕藏器曰生南地深山皮赤大如指堪縛物片片自解也。

〔氣味〕苦。平。無毒。

〔主治〕蚘蟲。煮汁服之。齒痛。打碎含之。煮粥飼狗。去瘕。藏器。治諸風。通五淋。殺蟲。時珍

〔發明〕時珍曰赤藤善殺蟲利小便洪邁夷堅志云趙子山苦寸白蟲病醫令戒酒而素性耽之一日寓居邵武天王寺夜半醉歸口渴甚見廡閒甕水映月瑩然即連酌飲之其甘如飴迨曉蟲出盈席心腹頓寬宿疾遂愈皆驚異之視所飲水乃寺僕織草履浸紅藤根水也。

〔附方〕新一五淋澀痛。赤藤即做草鞋者白茯苓苦麻根等分為末百沸湯下每服一錢如神。○甯原方。開寶。

紫藤

〔集解〕藏器曰藤皮著樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也江東呼為招豆藤其子作角角中仁熬香蒸酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花挼碎拭酒醋白腐壞。藏器。

〔氣味〕甘。微溫有小毒。

〔主治〕作煎如糖服下水瘧病。

落鴈木

落鴈木海藥。

〔釋名〕珣曰藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中。或云鴈銜至代州鴈門而生。以此爲名。雅州

〔校正〕自木部移入此。

〔解集〕珣曰按徐表南州記云落鴈木生南海山野中。蔓生四邊如刀削。代州鴈門亦有之。蜀中雅州亦有。頌曰雅州出者苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似茶。無花實。彼人四月采苗入藥用。

莖葉〔氣味〕甘平。溫。無毒。**〔主治〕**風痛傷折。腳氣腫。腹滿虛脹。以枌木皮同煑汁洗之。立效。又婦人陰瘡浮泡。以椿木皮同煑汁洗之。李珣**產後血氣痛**。并折傷內損諸疾。煑汁服。蘇頌

〔附錄〕折傷木。唐本草。恭曰生資州山谷。藤繞樹木上。葉似莽草。葉而光厚。八月九月采莖日乾。味甘鹹平無毒。主傷折筋骨疼痛。散血補血。產後血悶。止痛。酒水各半。煑濃汁飲。**每始**跌筋骨。生肌破血止痛。以酒水各半。煑濃汁飲之。**風延苺**。拾遺。藏器曰生南海山野中。他處無有也。蔓繞草木上。細葉。蜀都賦云風連莛蔓。於蘭皐。是也。味苦寒無毒。主小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋利小便。解煩明目。並煑服之。珣曰主三消五淋下痰小兒赤白毒痢。蛇毒瘴溪毒。一切瘡腫。並宜煎服。

千里及

千里及拾遺。

〔校正〕併入圖經千里光。

〔解集〕藏器曰千里及藤生道旁籬落間。葉細而厚。宣湖閒有之。頌曰千里急生天台山中。春生苗。秋有花。土人采花葉入服藥。又筠州有千里光。生淺山及路旁。葉似菊而長。背有毛。枝幹圓而青。春生苗。秋有黃花。不結實。宋莖葉入眼藥。名黃花演。蓋一物也。

千里光

〔氣味〕苦。平。有小毒。頌曰苦甘寒無毒。**〔主治〕**天下疫氣結黃。瘴瘧蠱毒。煑汁服。取吐下。亦搗傅蛇犬咬。藏器同甘草煑汁飲。退熱明目。不入眾藥。蘇頌同小青煎服。治赤痢腹痛。珍時

〔附方〕新一。**爛弦風眼**。千里光草。以筍殼葉包煨熟。捻汁滴入目中。經驗良方。

藤黃

藤黃海藥。

〔釋名〕樹名海藤。州諸山厓。樹名海藤。花有蕊。散落石上。彼人收之。謂之沙黃。就樹采者輕妙。謂之臘黃。今人訛爲銅黃。音謬也。此與石淚采之無異。畫家及丹竈家時用之。時珍曰今畫家所用藤黃皆經煎煉成者。砥之麻人。按周達觀眞臘記云國有畫黃。乃樹脂。番人以刀斫樹枝滴下。次年收之。似與郭氏說微不同。不知即一物否也。

〔校正〕自木部移入此。

〔氣味〕酸澁。有毒。主治蚰牙蛀齒。點之便落。李珣

藤黃

施州

金棱藤

施州

含春藤

天台

石合草

施州

瓜藤

施州

獨用藤

施州



耆婆藤

天台

野豬尾

施州

〔附錄〕諸藤一十九種。增一種。

地龍藤。拾遺。藏器曰生天目山。燒樹蟠屈如龍。故名吳中亦有。而小異。味苦無毒。主風血羸老。腹內腰腳諸冷。食不調。不作肌膚浸酒服之。龍手藤。藏器曰出安荔補龍手。采無時。味甘溫無毒。主偏風口喎。手足癱瘓補虛益陽。去冷氣風痺。以醋酒浸近火令溫。空心服之。取微汗。牛領藤。藏器曰生嶺南高山。形褊如牛領。味甘溫無毒。主腹內冷。腸脛膝痛。弱小便。白數。陽陰乾。味甘溫無毒。主救荒。令鬼膊藤。藏器曰生深山大道之旁。煑汁或浸酒服。牛嬭藤。藏器曰生江南林澗中。有粉。味甘溫無毒。主人不饑。其根食之。令人髮落。如樹。牛好食之。其根如梨。葉子如榿子。如珠而斑。冬月取之。味甘。藤味苦。溫。無毒。浸酒服。去風血。同葉搗傅癰腫。無斑珠藤。藏器曰生邊。葉如蒺藜狀。如寄生。着大樹。葉如柳。春花色紫。蜀都賦云風連莛蔓。於蘭皐。是也。蔓繞草木上。細葉。蜀都賦云風連莛蔓。於蘭皐。是也。味苦寒無毒。主小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋利小便。解煩明目。並煑服之。珣曰主三消五淋下痰小兒赤白毒痢。蛇毒瘴溪毒。一切瘡腫。並宜煎服。

百丈青。藏器曰生嶺南。蔓如小豆。一名萬年青。味甘溫無毒。久服長春。主對生。味苦平。無毒。林澤生。藤延年。去紫。久嗽人謂之沈谷。無毒。主產後腹痛。血露不盡。濃煑汁服。**藍藤**。藏器曰生嶺南山谷。冬月不凋。味苦溫。無毒。浸酒服。主風血積冷。宋圖經。須曰生辛溫無毒。主諸州四時有葉。氣國莖葉如細辛。溫。無着。**金棱藤**。藏器曰生樹。新不器。凋。莖根。令人下。搗。**溫藤**。藏器曰生樹。不器。凋。莖根。令人下。搗。**曼遊藤**。藏器曰生嶺南山谷中。不凋。子如珠。而斑。冬月取之。味甘溫無毒。浸酒服。主風血羸瘦。婦人諸疾。**萬一藤**。藏器曰生邊。葉如梨。葉子如榿子。如同葉。搗傅癰腫。無毒。浸酒服。去風血。同葉搗傅癰腫。無毒。浸酒服。去風血。同葉搗傅癰腫。無毒。浸酒服。去風血。同葉

落鴈木

落鴈木海藥。

〔釋名〕珣曰藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中。或云鴈銜至代州鴈門而生。以此爲名。雅州

〔校正〕自木部移入此。

〔解集〕珣曰按徐表南州記云落鴈木生南海山野中。蔓生四邊如刀削。代州鴈門亦有之。蜀中雅州亦有。頌曰雅州出者苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似茶。無花實。彼人四月采苗入藥用。

莖葉〔氣味〕甘平。溫。無毒。**〔主治〕**風痛傷折。腳氣腫。腹滿虛脹。以枌木皮同煑汁洗之。立效。又婦人陰瘡浮泡。以椿木皮同煑汁洗之。李珣**產後血氣痛**。并折傷內損諸疾。煑汁服。蘇頌

〔附錄〕折傷木。唐本草。恭曰生資州山谷。藤繞樹木上。葉似莽草。葉而光厚。八月九月采莖日乾。味甘鹹平無毒。主傷折筋骨疼痛。散血補血。產後血悶。止痛。酒水各半。煑濃汁飲。**每始**跌筋骨。生肌破血止痛。以酒水各半。煑濃汁飲之。**風延苺**。拾遺。藏器曰生南海山野中。他處無有也。蔓繞草木上。細葉。蜀都賦云風連莛蔓。於蘭皐。是也。味苦寒無毒。主小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋利小便。解煩明目。並煑服之。珣曰主三消五淋下痰小兒赤白毒痢。蛇毒瘴溪毒。一切瘡腫。並宜煎服。

千里及

千里及拾遺。

〔校正〕併入圖經千里光。

〔解集〕藏器曰千里及藤生道旁籬落間。葉細而厚。宣湖閒有之。頌曰千里急生天台山中。春生苗。秋有花。土人采花葉入服藥。又筠州有千里光。生淺山及路旁。葉似菊而長。背有毛。枝幹圓而青。春生苗。秋有黃花。不結實。宋莖葉入眼藥。名黃花演。蓋一物也。

千里光

〔氣味〕苦。平。有小毒。頌曰苦甘寒無毒。**〔主治〕**天下疫氣結黃。瘴瘧蠱毒。煑汁服。取吐下。亦搗傅蛇犬咬。藏器同甘草煑汁飲。退熱明目。不入眾藥。蘇頌同小青煎服。治赤痢腹痛。珍時

〔附方〕新一。**爛弦風眼**。千里光草。以筍殼葉包煨熟。捻汁滴入目中。經驗良方。

藤黃

藤黃海藥。

〔釋名〕樹名海藤。州諸山厓。樹名海藤。花有蕊。散落石上。彼人收之。謂之沙黃。就樹采者輕妙。謂之臘黃。今人訛爲銅黃。音謬也。此與石淚采之無異。畫家及丹竈家時用之。時珍曰今畫家所用藤黃皆經煎煉成者。砥之麻人。按周達觀眞臘記云國有畫黃。乃樹脂。番人以刀斫樹枝滴下。次年收之。似與郭氏說微不同。不知即一物否也。

〔校正〕自木部移入此。

〔氣味〕酸澁。有毒。主治蚰牙蛀齒。點之便落。李珣

藤黃

施州

金棱藤

施州

含春藤

天台

石合草

施州

瓜藤

施州

獨用藤

施州



耆婆藤

天台

野豬尾

施州

〔附錄〕諸藤一十九種。增一種。

地龍藤。拾遺。藏器曰生天目山。燒樹蟠屈如龍。故名吳中亦有。而小異。味苦無毒。主風血羸老。腹內腰腳諸冷。食不調。不作肌膚浸酒服之。龍手藤。藏器曰出安荔補龍手。采無時。味甘溫無毒。主偏風口喎。手足癱瘓補虛益陽。去冷氣風痺。以醋酒浸近火令溫。空心服之。取微汗。牛領藤。藏器曰生嶺南高山。形褊如牛領。味甘溫無毒。主腹內冷。腸脛膝痛。弱小便。白數。陽陰乾。味甘溫無毒。主救荒。令鬼膊藤。藏器曰生深山大道之旁。煑汁或浸酒服。牛嬭藤。藏器曰生江南林澗中。有粉。味甘溫無毒。主人不饑。其根食之。令人髮落。如樹。牛好食之。其根如梨。葉子如榿子。如珠而斑。冬月取之。味甘。藤味苦。溫。無毒。浸酒服。去風血。同葉搗傅癰腫。無斑珠藤。藏器曰生邊。葉如蒺藜狀。如寄生。着大樹。葉如柳。春花色紫。蜀都賦云風連莛蔓。於蘭皐。是也。蔓繞草木上。細葉。蜀都賦云風連莛蔓。於蘭皐。是也。味苦寒無毒。主小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋利小便。解煩明目。並煑服之。珣曰主三消五淋下痰小兒赤白毒痢。蛇毒瘴溪毒。一切瘡腫。並宜煎服。

百丈青。藏器曰生嶺南。蔓如小豆。一名萬年青。味甘溫無毒。久服長春。主對生。味苦平。無毒。林澤生。藤延年。去紫。久嗽人謂之沈谷。無毒。主產後腹痛。血露不盡。濃煑汁服。**藍藤**。藏器曰生嶺南山谷。冬月不凋。味苦溫。無毒。浸酒服。主風血積冷。宋圖經。須曰生辛溫無毒。主諸州四時有葉。氣國莖葉如細辛。溫。無着。**金棱藤**。藏器曰生樹。新不器。凋。莖根。令人下。搗。**溫藤**。藏器曰生樹。不器。凋。莖根。令人下。搗。**曼遊藤**。藏器曰生嶺南山谷中。不凋。子如珠。而斑。冬月取之。味甘溫無毒。浸酒服。主風血羸瘦。婦人諸疾。**萬一藤**。藏器曰生邊。葉如梨。葉子如榿子。如同葉。搗傅癰腫。無毒。浸酒服。去風血。同葉搗傅癰腫。無毒。浸酒服。去風血。同葉搗傅癰腫。無毒。浸酒服。去風血。同葉

温無毒。主筋骨疼痛。與續筋根馬接腳同洗去粗皮。焙乾等分。爲末。酒服二錢。無所忌。

含春藤　頌曰。生台州。其苗延木冬夏常青。葉治諸風有效。

獨用藤　頌曰。生施州。四時有葉。無花。味苦。濇。涼。無毒。主心氣痛。和小蒜頭。焙等分。研末。酒服一錢。

祁婆藤　頌曰。生天台山中。蔓延木上。四時常有。土人采葉。治諸風有效。

野豬尾藤　頌曰。生施州。藤纏大木。四時有葉。無花。味苦。濇。涼。無毒。主心氣痛。解熱毒。同百藥頭等分。焙研爲末。每酒服二錢。

石合草　頌曰。生施州。藤纏木上。四時有葉。無花。土人采葉。味甘。涼。無毒。主一切惡瘡。斂瘡口。焙研。溫水調貼。

骨路支　拾遺。藏器曰。味辛。平。無毒。主上氣浮腫。水嗽。寢。殺三蟲。生崑崙國。苗似凌霄。藤根如青木香。安南亦有之。名飛藤。○此條原附錄紫葳之後。鈔書遺落。附于此也。

萬一藤　生嶺南。籐蔓如小豆。亦名萬吉。主治蛇咬。杵篩爲末。水和如泥。傅瘡上。

本草綱目草部卷十八終

本草綱目草部卷十九

草之八　水草類二十三種

澤瀉　本經惡附。酸。日華。牛舌。麗舌附。別錄。

酸模　唐本。

白菖　綱目。

龍舌草　綱目。

羊蹄　本經。

菖蒲　本經。

香蒲蒲黃　本經。

苦草　綱目。

水萍　本經。

菰　別錄。

萍蓬草　拾遺。即水粟。

蓍菜　唐本。

蘋　吳普。

水藻　綱目。

海藻　本經。

尊　別錄。

海帶　嘉祐。

昆布　別錄。

海蘊　拾遺。

越王餘算　拾遺。砂箸附。

石帆　日華。

水松　綱目。

右附方舊四十九新六十九

澤瀉

澤瀉　本經上品。

釋名　**水瀉**　本經。**鵠瀉**　本經。**及瀉**　別錄。**蕍**　音俞。**芒芋**　音俞。**禹孫**　珍曰。去水曰瀉。如澤水之瀉也。禹能治水。故曰禹孫。餘未詳。

集解　別錄曰。澤瀉生汝南池澤。五月采葉。八月采根。九月采實。陰乾。弘景曰。汝南郡屬豫州。今近道亦有。不堪用。惟用漢中南鄭青州代州者。形大而長。尾間必有兩岐爲好。此物易朽蠹。常須密藏之。叢生淺水中。葉狹而長。恭曰。今汝南不復采。惟以涇州華州者爲善。頌曰。今山東河陝江淮亦有之。漢中者爲佳。春生苗。多在淺水中。葉似牛舌。獨莖而長。秋時開白花。作叢。似穀精草。秋末採根。暴乾。

修治　敎曰。不計多少。細剉。酒浸一宿。取出暴乾。任用。

氣味　甘。寒。無毒。別錄曰。鹹。權曰。苦。元素曰。甘平。沉古曰。陰中微陽。入足太陽少陰經。扁鵲曰。多服病人眼。之才曰。畏海蛤文蛤。

主治　風寒溼痹乳難。養五臟。益氣力。肥健消水。久服耳目聰明。不饑。延年輕身。面生光。能行水上。本經。補虛損。五臟痞滿。起陰氣。止洩精。消渴淋瀝。逐膀胱三焦停水。別錄。主腎虛精自出。治五淋。宣通水道。甄權。主頭旋耳虛鳴。筋骨攣縮。通小腸。止尿血。主難產。補女人血海。令人有子。大明。入腎經。去舊水。養新水。利小便。消腫脹。滲洩止渴。元素。去脬中留垢。心下水痞。李杲。滲溼熱。行痰飲。止嘔吐。瀉痢。疝痛。腳氣。時珍。

發明　頌曰。素問治酒風身熱汗出。用澤瀉丸。深師方治支飲。亦用澤瀉。車但煑法。小別耳。張仲景治雜病心下有支飲。苦冒。有澤瀉湯。治傷寒有大小澤瀉湯。五苓散。皆用澤瀉。行利停水。爲最

温無毒。主筋骨疼痛。與續筋根馬接腳同洗去粗皮。焙乾等分。爲末。酒服二錢。無所忌。

含春藤　頌曰。生台州。其苗延木冬夏常青。葉治諸風有效。

獨用藤　頌曰。生施州。四時有葉。無花。味苦。濇。涼。無毒。主心氣痛。和小蒜頭。焙等分。研末。酒服一錢。

祁婆藤　頌曰。生天台山中。蔓延木上。四時常有。土人采葉。治諸風有效。

野豬尾藤　頌曰。生施州。藤纏大木。四時有葉。無花。味苦。濇。涼。無毒。主心氣痛。解熱毒。同百藥頭等分。焙研爲末。每酒服二錢。

石合草　頌曰。生施州。藤纏木上。四時有葉。無花。土人采葉。味甘。涼。無毒。主一切惡瘡。斂瘡口。焙研。溫水調貼。

骨路支　拾遺。藏器曰。味辛。平。無毒。主上氣浮腫。水嗽。寢。殺三蟲。生崑崙國。苗似凌霄。藤根如青木香。安南亦有之。名飛藤。○此條原附錄紫葳之後。鈔書遺落。附于此也。

萬一藤　生嶺南。籐蔓如小豆。亦名萬吉。主治蛇咬。杵篩爲末。水和如泥。傅瘡上。

本草綱目草部卷十八終

本草綱目草部卷十九

草之八　水草類二十三種

澤瀉　本經惡附。酸。日華。牛舌。麗舌附。別錄。

酸模　唐本。

白菖　綱目。

龍舌草　綱目。

羊蹄　本經。

菖蒲　本經。

香蒲蒲黃　本經。

苦草　綱目。

水萍　本經。

菰　別錄。

萍蓬草　拾遺。即水粟。

蓍菜　唐本。

蘋　吳普。

水藻　綱目。

海藻　本經。

尊　別錄。

海帶　嘉祐。

昆布　別錄。

海蘊　拾遺。

越王餘算　拾遺。砂箸附。

石帆　日華。

水松　綱目。

右附方舊四十九新六十九

澤瀉

澤瀉　本經上品。

釋名　**水瀉**　本經。**鵠瀉**　本經。**及瀉**　別錄。**蕍**　音俞。**芒芋**　音俞。**禹孫**　珍曰。去水曰瀉。如澤水之瀉也。禹能治水。故曰禹孫。餘未詳。

集解　別錄曰。澤瀉生汝南池澤。五月采葉。八月采根。九月采實。陰乾。弘景曰。汝南郡屬豫州。今近道亦有。不堪用。惟用漢中南鄭青州代州者。形大而長。尾間必有兩岐爲好。此物易朽蠹。常須密藏之。叢生淺水中。葉狹而長。恭曰。今汝南不復采。惟以涇州華州者爲善。頌曰。今山東河陝江淮亦有之。漢中者爲佳。春生苗。多在淺水中。葉似牛舌。獨莖而長。秋時開白花。作叢。似穀精草。秋末採根。暴乾。

修治　敎曰。不計多少。細剉。酒浸一宿。取出暴乾。任用。

氣味　甘。寒。無毒。別錄曰。鹹。權曰。苦。元素曰。甘平。沉古曰。陰中微陽。入足太陽少陰經。扁鵲曰。多服病人眼。之才曰。畏海蛤文蛤。

主治　風寒溼痹乳難。養五臟。益氣力。肥健消水。久服耳目聰明。不饑。延年輕身。面生光。能行水上。本經。補虛損。五臟痞滿。起陰氣。止洩精。消渴淋瀝。逐膀胱三焦停水。別錄。主腎虛精自出。治五淋。宣通水道。甄權。主頭旋耳虛鳴。筋骨攣縮。通小腸。止尿血。主難產。補女人血海。令人有子。大明。入腎經。去舊水。養新水。利小便。消腫脹。滲洩止渴。元素。去脬中留垢。心下水痞。李杲。滲溼熱。行痰飲。止嘔吐。瀉痢。疝痛。腳氣。時珍。

發明　頌曰。素問治酒風身熱汗出。用澤瀉丸。深師方治支飲。亦用澤瀉。車但煑法。小別耳。張仲景治雜病心下有支飲。苦冒。有澤瀉湯。治傷寒有大小澤瀉湯。五苓散。皆用澤瀉。行利停水。爲最

要藥（元素曰）澤瀉乃除溼之聖藥入腎經治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之令人目盲宗奭曰）澤瀉之功長於行水張仲景治水蓄渴煩小便不利或瀉之或吐之或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其長於行水本草引扁鵲云多服病人眼誠爲行去其水也凡服澤瀉散人未有不小便多者仲景八味丸亦實今人止澁精多不敢用腎經別無他意何也瀉用爲得復（時珍曰）澤瀉氣平味甘而淡淡能滲洩氣不能俱薄所以時珍曰）澤瀉從于諸補藥群眾之中則亦不能瀉矣時珍曰）澤瀉能爲君餘藥佐之非止補血蘊之補氣也所謂陽旺則腎經之接腎氣虛故昏目眩也（王履曰）寇宗奭曰）澤瀉之用伏水去留垢膩故明目小便利腎氣能瀉伏水故也瀉利水而洩下脾胃有溼熱亦隨去而則頭重而目昏耳鳴澤瀉去其溼則熱有養五臟益氣令清氣上行天氣明爽故澤瀉有功若久服則降令太過清氣不升頭旋聰明潛耳目之安得不勝目昏耶仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃補藥必兼瀉邪邪去則補之邪氣非引接黃丸古人

要藥（元素曰）澤瀉乃除溼之聖藥入腎經治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之令人目盲宗奭曰）澤瀉之功長於行水張仲景治水蓄渴煩小便不利或瀉之或吐之或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其長於行水本草引扁鵲云多服病人眼誠爲行去其水也凡服澤瀉散人未有不小便多者仲景八味丸亦實今人止澁精多不敢用腎經別無他意何也瀉用爲得復（時珍曰）澤瀉氣平味甘而淡淡能滲洩氣不能俱薄所以時珍曰）澤瀉從于諸補藥群眾之中則亦不能瀉矣時珍曰）澤瀉能爲君餘藥佐之非止補血蘊之補氣也所謂陽旺則腎經之接腎氣虛故昏目眩也（王履曰）寇宗奭曰）澤瀉之用伏水去留垢膩故明目小便利腎氣能瀉伏水故也瀉利水而洩下脾胃有溼熱亦隨去而則頭重而目昏耳鳴澤瀉去其溼則熱有養五臟益氣令清氣上行天氣明爽故澤瀉有功若久服則降令太過清氣不升頭旋聰明潛耳目之安得不勝目昏耶仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃補藥必兼瀉邪邪去則補之邪氣非引接黃丸古人

癜風。羊蹄根二兩。獨科掃帚頭一兩。枯礬五錢。輕粉一錢。生薑半兩。同杵如泥。以湯澡浴。用手抓患處。起粗皮。以布包藥。著力擦之。暖臥取汗。即愈也。乃鹽山劉氏方。比用硫黃者更妙。蘭氏經驗。頭風白屑。羊蹄草根杵。同羊膽汁塗之。永除根。聖惠方。頭上白禿。獨羊蹄勿見婦女雞犬風日。以陳醋研如泥。生布擦赤。傅之。日一次。附後方。癬久不瘥。簡要濟眾方。用羊蹄根杵絞汁。入輕粉少許。和如膏塗之。三五次。即愈。○永類方。治癬經年者。敗毒荣根獨生者。即羊蹄根。擣三錢。入川百藥煎二錢。臼梅肉擂勻。以井華水一盞。濾汁。澄清。天明空心服之。不宜食熱物。其滓抓破擦之。三次即愈。○千金方。治細癬。用羊蹄根五升。桑柴火煑四五沸。取汁洗之。仍以羊蹄根擣和大醋末塗之。洗淨塗上。漏瘤淫癬。浸淫日廣。癢不可忍。愈後復發。出黃水。羊蹄根擣和一時以冷水洗之。日一次。疥瘡有蟲。豬脂。入鹽少許。日塗之。外臺秘要。

葉〔氣味〕甘滑。寒。無毒。

〔主治〕小兒疳蟲。殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒。作荣多食。滑大腸。大明。時珍曰。胡夷鮭魚皆河豚名。檀胡未詳。作荣止癢。不宜多食。令人下氣。詵。連根爛蒸一盌食。治腸痔瀉血甚效。時珍。

〔附方〕舊一。縣癰舌腫。咽生瘜肉。羊蹄草煑汁熱含。冷即吐之。聖惠。

實〔氣味〕苦濇。平。無毒。

〔主治〕赤白雜痢。蒸。婦人血氣。

酸模

時珍曰。華。

〔釋名〕山羊蹄。綱目。山大黃。拾遺。蕧蕪。爾雅。酸母。綱目。蒦。同。當藥。時珍曰。蕧蕪乃酸模之君轉。酸模又酸母之轉。皆以味而名。與三葉酸母草同名。掌禹錫以蕧蕪爲蔓菁菜。誤矣。

〔集解〕弘景曰。一種極似羊蹄而味酸。呼爲酸模。大明曰。所在有之。生山岡上。狀似羊蹄葉而小。黃莖葉俱細。節間生子。若荒蔚子。藏器曰。即是山大黃。一名當蹄而療疥也。其葉酸美。人亦采食。其葉可食。一名蒦也。時珍曰。平。地亦有根葉。花形並同羊英。爾雅須蕧蕪。郭璞注云。似羊蹄而稍細。味酸。可下淫。生地石磧上。根者名昌陽。不有春一堪服食。眞菖蒲葉有春如劍刃。四月五月亦作小蘆花也。東閩溪澤又有名如劍。乾。弘景曰。上蜀郡嚴道縣在蜀郡屬梁州。上洛郡屬豫州。

〔氣味〕酸。寒。無毒。時珍曰。葉酸根微苦。

〔主治〕暴熱腹脹。生搗汁服。當下利。殺皮膚小蟲。藏器。治疥。弘景。療痢乃佳。保昇。去汗斑。同紫萍擣擦數日。即沒。時珍。

〔附方〕新一。瘭疽毒瘡。肉中忽生黯子。如粟豆。大者如梅李。或赤或黑。或青或白。其中有核。核有深根。應心腫。泡紫黑色。能爛筋骨。毒入臟腑。殺人。宜灸黯上百壯。以酸模葉薄其四面。防

其長也。內服葵根汁。其毒自愈。千金方。

〔附錄〕牛舌實。別錄有名未用。曰。味鹹。溫。無毒。主輕身益氣。生水中澤旁。大葉長尺。五月采實。一名豕首。器曰。今東土人呼田水中大葉如牛耳者。爲牛耳菜。時珍曰。今人呼羊蹄爲牛舌菜。恐羊蹄是根。此是其實。否則是羊蹄之生水中者也。麤舌。別錄曰。味辛。微溫。無毒。主霍亂腹痛。吐逆心煩。生水中。五月采之。弘景曰。生小水中。今人五月五日采乾。以治霍亂。甚良。

龍舌草 目綱

龍舌草

〔集解〕時珍曰。龍舌生南方池澤湖泊中。葉如大白花。根似胡蘿蔔根而香。生水底。抽莖出水。開杵汁能熟雞鴨卵。方家用賁丹砂。煅白蠟。制三黃。

〔氣味〕甘鹹。寒。無毒。

〔主治〕癰疽。湯火灼傷。擣塗之。時珍。

〔附方〕新一。乳癰腫毒。龍舌草。忍冬藤。研爛。蜜和傅之。多能鄙事。

菖蒲 本經上品。

〔釋名〕昌陽。別錄。堯韭。普。水劍草。時珍曰。菖蒲乃蒲類之昌盛者。故曰菖蒲。又呂氏春秋云。冬至後五十七日。菖始生。菖者。百草之先生者。於是始耕。則菖蒲昌陽又取此義也。典術云。堯時天降精于庭。爲韭。咸百陰之氣。爲菖蒲。故曰堯韭。方士隱爲水劍。因葉形也。

〔集解〕別錄曰。菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道。一寸九節者良。露根不可用。五月十二月采根陰乾。弘景曰。蜀郡嚴道縣屬蜀郡。

石菖蒲

俗人多呼此爲石上菖蒲。者。蓼蒲。生溪澗中。不堪入藥。時珍曰。蓼蒲乃蒲類之昌盛者。故曰菖蒲。蚤。虱。不入服食用。詩。月令。八月。蒲始生。月令。五月。蒲始生。月令。五月。蒲始生。月令。五

癜風。羊蹄根二兩。獨科掃帚頭一兩。枯礬五錢。輕粉一錢。生薑半兩。同杵如泥。以湯澡浴。用手抓患處。起粗皮。以布包藥。著力擦之。暖臥取汗。即愈也。乃鹽山劉氏方。比用硫黃者更妙。蘭氏經驗。頭風白屑。羊蹄草根杵。同羊膽汁塗之。永除根。聖惠方。頭上白禿。獨羊蹄勿見婦女雞犬風日。以陳醋研如泥。生布擦赤。傅之。日一次。附後方。癬久不瘥。簡要濟眾方。用羊蹄根杵絞汁。入輕粉少許。和如膏塗之。三五次。即愈。○永類方。治癬經年者。敗毒荣根獨生者。即羊蹄根。擣三錢。入川百藥煎二錢。臼梅肉擂勻。以井華水一盞。濾汁。澄清。天明空心服之。不宜食熱物。其滓抓破擦之。三次即愈。○千金方。治細癬。用羊蹄根五升。桑柴火煑四五沸。取汁洗之。仍以羊蹄根擣和大醋末塗之。洗淨塗上。漏瘤淫癬。浸淫日廣。癢不可忍。愈後復發。出黃水。羊蹄根擣和一時以冷水洗之。日一次。疥瘡有蟲。豬脂。入鹽少許。日塗之。外臺秘要。

葉〔氣味〕甘滑。寒。無毒。

〔主治〕小兒疳蟲。殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒。作荣多食。滑大腸。大明。時珍曰。胡夷鮭魚皆河豚名。檀胡未詳。作荣止癢。不宜多食。令人下氣。詵。連根爛蒸一盌食。治腸痔瀉血甚效。時珍。

〔附方〕舊一。縣癰舌腫。咽生瘜肉。羊蹄草煑汁熱含。冷即吐之。聖惠。

實〔氣味〕苦濇。平。無毒。

〔主治〕赤白雜痢。蒸。婦人血氣。

酸模

時珍曰。華。

〔釋名〕山羊蹄。綱目。山大黃。拾遺。蕧蕪。爾雅。酸母。綱目。蒦。同。當藥。時珍曰。蕧蕪乃酸模之君轉。酸模又酸母之轉。皆以味而名。與三葉酸母草同名。掌禹錫以蕧蕪爲蔓菁菜。誤矣。

〔集解〕弘景曰。一種極似羊蹄而味酸。呼爲酸模。大明曰。所在有之。生山岡上。狀似羊蹄葉而小。黃莖葉俱細。節間生子。若荒蔚子。藏器曰。即是山大黃。一名當蹄而療疥也。其葉酸美。人亦采食。其葉可食。一名蒦也。時珍曰。平。地亦有根葉。花形並同羊英。爾雅須蕧蕪。郭璞注云。似羊蹄而稍細。味酸。可下淫。生地石磧上。根者名昌陽。不有春一堪服食。眞菖蒲葉有春如劍刃。四月五月亦作小蘆花也。東閩溪澤又有名如劍。乾。弘景曰。上蜀郡嚴道縣在蜀郡屬梁州。上洛郡屬豫州。

〔氣味〕酸。寒。無毒。時珍曰。葉酸根微苦。

〔主治〕暴熱腹脹。生搗汁服。當下利。殺皮膚小蟲。藏器。治疥。弘景。療痢乃佳。保昇。去汗斑。同紫萍擣擦數日。即沒。時珍。

〔附方〕新一。瘭疽毒瘡。肉中忽生黯子。如粟豆。大者如梅李。或赤或黑。或青或白。其中有核。核有深根。應心腫。泡紫黑色。能爛筋骨。毒入臟腑。殺人。宜灸黯上百壯。以酸模葉薄其四面。防

其長也。內服葵根汁。其毒自愈。千金方。

〔附錄〕牛舌實。別錄有名未用。曰。味鹹。溫。無毒。主輕身益氣。生水中澤旁。大葉長尺。五月采實。一名豕首。器曰。今東土人呼田水中大葉如牛耳者。爲牛耳菜。時珍曰。今人呼羊蹄爲牛舌菜。恐羊蹄是根。此是其實。否則是羊蹄之生水中者也。麤舌。別錄曰。味辛。微溫。無毒。主霍亂腹痛。吐逆心煩。生水中。五月采之。弘景曰。生小水中。今人五月五日采乾。以治霍亂。甚良。

龍舌草 目綱

龍舌草

〔集解〕時珍曰。龍舌生南方池澤湖泊中。葉如大白花。根似胡蘿蔔根而香。生水底。抽莖出水。開杵汁能熟雞鴨卵。方家用賁丹砂。煅白蠟。制三黃。

〔氣味〕甘鹹。寒。無毒。

〔主治〕癰疽。湯火灼傷。擣塗之。時珍。

〔附方〕新一。乳癰腫毒。龍舌草。忍冬藤。研爛。蜜和傅之。多能鄙事。

菖蒲 本經上品。

〔釋名〕昌陽。別錄。堯韭。普。水劍草。時珍曰。菖蒲乃蒲類之昌盛者。故曰菖蒲。又呂氏春秋云。冬至後五十七日。菖始生。菖者。百草之先生者。於是始耕。則菖蒲昌陽又取此義也。典術云。堯時天降精于庭。爲韭。咸百陰之氣。爲菖蒲。故曰堯韭。方士隱爲水劍。因葉形也。

〔集解〕別錄曰。菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道。一寸九節者良。露根不可用。五月十二月采根陰乾。弘景曰。蜀郡嚴道縣屬蜀郡。

石菖蒲

俗人多呼此爲石上菖蒲。者。蓼蒲。生溪澗中。不堪入藥。時珍曰。蓼蒲乃蒲類之昌盛者。故曰菖蒲。蚤。虱。不入服食用。詩。月令。八月。蒲始生。月令。五月。蒲始生。月令。五月。蒲始生。月令。五

寸許。謂之錢蒲。是矣。服食入藥須用二種。石菖蒲。餘皆不堪。此草新舊相代。四時常青。羅浮山記言。山中菖蒲一寸二十節。抱朴子言。服食以一寸九節者尤善。蘇頌言。無花實。今菖蒲二三月見花。閒抽莖開細黃花成穗。而昔人言菖蒲難得見花。人得食之非無花也。長應劭風俗通云。菖蒲放花。人得食之非無花也。長矣。

根〔修治〕〔斅曰〕凡使勿用泥菖夏菖二件。如竹根鞭。硬節稠一寸九節者。是眞也。采得以銅刀刮去黃黑硬節皮。一重以嫩桑枝條相拌蒸熟。暴乾剉用。〔時珍曰〕服食須如上法制。若常用但去毛微炒耳。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔權曰〕苦辛平。之才曰秦皮秦艽爲之使。惡地膽麻黃。〔大明曰〕忌飴餳羊肉。勿犯鐵器。令人吐逆。〔主治〕風寒溼痹。痃逆上氣。開心孔。補五臟。通九竅。明耳目。出音聲。主耳聾癰瘡。溫腸胃。止小便利。久服輕身。不忘不迷惑。延年益心智。高志不老。本經四肢溼痹。不得屈伸。小兒溫癎。身積熱不解。可作浴湯。別錄治耳鳴頭風淚下。鬼氣。殺諸蟲惡瘡疥瘙。甄權除風下氣。丈夫水臟。女人血海冷敗。多忘。除煩悶。止心腹痛。霍亂轉筋。及耳痛者。作末炒。乘熱裹置甚驗。大明心積伏梁。好古治中惡卒死。客忤癲癇。下血崩中。安胎漏。散癰腫。擣汁服。解巴豆可比。至于忍寒淡泊。不待泥土而生。又豈昌陽所能彷彿哉。楊士瀛曰。下痢嘈雜。是脾虛。亦熱氣閉隔心胸所致。俗用木香失之溫。用山藥失之閉。惟參苓白朮散加石菖蒲服。

〔附方〕舊十九。新八。**服食法**。甲子日取菖蒲一寸九節者。七日。三服。久服。耳目聰陰乾百日。爲末。每酒服方寸。千金方。**健忘益智**。七月七日取菖蒲爲末。酒服方寸。明益智。不忘。千金方。**三十六風**。有不治者。服之久。服聰明。忌鐵器。千金方。**三十六風**。有不治者。服之丞效。菖蒲薄切日乾。三斤。盛以絹袋。玄水一斛。卽清酒也。懸浸之。密封一百日。視之如茱萸色。以一斗熟黍米納中。封十四日。取出日飲。夏禹神仙經。**癲癇風疾**。九節菖蒲不聞雞犬聲者。去毛。木臼擣末。以黑犢豬心一箇。批開。砂罐煑湯調服。三錢。日一服。醫學正傳。**尸厥魘死**。尸厥之病。卒死。脈猶動。聽其耳目中如微語聲。股間暖者。是也。魘死之病。臥忽不寤。勿以火照。但痛鼻其踵。及足拇趾甲際。唾其面。卽甦。仍以菖蒲根汁灌之。菖蒲末。吹鼻中。桂末。納舌下。并以菖蒲根搗汁含之。除一切惡。端午日切。菖蒲。擣末。納鼻中。立止。附後方。**卒中客忤**。菖蒲根搗汁含之。附後方。**肺損吐血**。九節菖蒲末。白麪等分。每服三錢。聖濟錄。**霍亂脹痛**。生菖蒲剉四兩。水和搗汁。分溫四服。聖惠方。**喉痹腫痛**。菖蒲根嚼汁。燒秤錘淬酒一盞。洞飲之。或加雄黃少許。天保錄。**諸積**。菖蒲末。酒飲之。聖濟總錄。**鼓脹**。食積氣積血積之類。去麩末。爲末。醋糊丸梧子大。每服三五十丸。溫白湯下。治脾胀尤妙。或入香附末二錢。奇效方。

白菖蒲

〔釋名〕水菖蒲。別錄。水宿。別錄。菖蒲。別錄。昌陽。拾遺。溪蓀。拾遺。蘭草。別錄有名未用。

〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。**陰汗溼癢**。菖蒲根搗末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**風癬有蟲**。菖蒲末。黏三斗。日尤甚。乾爲末。布帛曉夕不得睡。五日。其瘡如衣被覆之。既失後。以衣又復乾。七日。臥之。仍以衣被覆之。**切毒**。石菖蒲白礬等分。爲末。水下。新汲水下。一日一麪等分。聖濟錄。**解一切毒**。石菖蒲破紙等分。故紙炒。浸酒調服。每服二錢。婦人良方。**胎動半產**。卒動不安。腰痛。胎下。石菖蒲末。每服一錢。更以菖蒲根搗汁一二升。服。日一。或日二。止。不轉並以搶心。下血不止。菖蒲根搗汁一升。兩半。酒二盞。煎取一盞。服。千金方。**產後崩中**。菖蒲末。酒服方寸匕。日三。服。久服。耳目聰明。千金方。**耳卒聾閉**。菖蒲根搗汁。灌耳。一日一寸。巴豆一粒。去心。同搗作丸。塞耳。日一換。菖蒲方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。炒熱。以絹袋盛。枕之。卽甦。聖濟錄。**病後耳聾**。菖蒲末。用巴豆一前。溫服。二盞。煎取一盞。服。千金方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。用麻仁。丸。綿裹。一肘後之生。菖蒲末。用蒜汁。灌之。聖惠方。**飛絲入目**。石菖蒲搥碎。左目塞。右鼻。右目塞。左鼻。百發。聖濟方。**頭瘡不瘥**。菖蒲末。油調。傅之。日三夜二次。聖濟錄。**諸般赤眼**。獨生菖蒲根搗傅之。壽域同鹽。日點之。效。聖濟錄。**眼瞼挑鍼**。研傅。菖蒲末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**便毒**。生菖蒲根搗傅之。要訣。**熱毒溼瘡**。宗奭曰。有人遍身生瘡。痛而不癢。以菖蒲末。和秘寶方。**露岐**。菖蒲末。酒一釜。中蒸之。半升。或半升。使。本草衍義。**癰疽發背**。生菖蒲根搗傅之。千金方。**葉**〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。

大戟毒

〔發明〕〔頌曰〕古方有單服菖蒲法。時珍曰。國初周憲王。以精製菖蒲末。酒調服。方寸匕。日一。或二。日一。止。不食。三日。食一前。兩半。酒二盞。煎取一盞。服。千金方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。用巴豆一粒。去心。同搗作丸。塞耳。日一換。菖蒲方。**病後耳聾**。菖蒲末。用蒜汁。灌之。聖濟錄。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。炒熱。以絹袋盛。枕之。卽甦。聖濟錄。**諸般赤眼**。獨生菖蒲根搗傅之。壽域同鹽。日點之。效。聖濟錄。**眼瞼挑鍼**。研傅。菖蒲末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**便毒**。生菖蒲根搗傅之。要訣。**熱毒溼瘡**。宗奭曰。有人遍身生瘡。痛而不癢。以菖蒲末。和秘寶方。**露岐**。菖蒲末。酒一釜。中蒸之。半升。或半升。使。本草衍義。**癰疽發背**。生菖蒲根搗傅之。千金方。**葉**〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。

〔釋名〕水菖蒲。別錄。水宿。別錄。菖蒲。別錄。昌陽。拾遺。溪蓀。拾遺。蘭草。別錄有名未用。

白菖蒲

〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。**陰汗溼癢**。菖蒲末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**風癬有蟲**。菖蒲末。黏三斗。日尤甚。乾爲末。布帛曉夕不得睡。五日。其瘡如衣被覆之。既失後。以衣又復乾。七日。臥之。仍以衣被覆之。**切毒**。石菖蒲白礬等分。爲末。水下。新汲水下。一日一麪等分。聖濟錄。**解一切毒**。石菖蒲破紙等分。故紙炒。浸酒調服。每服二錢。婦人良方。**胎動半產**。卒動不安。腰痛。胎下。石菖蒲末。每服一錢。更以菖蒲根搗汁一二升。服。日一。或日二。止。不轉並以搶心。下血不止。菖蒲根搗汁一升。兩半。酒二盞。煎取一盞。服。千金方。**產後崩中**。菖蒲末。酒服方寸匕。日三。服。久服。耳目聰明。千金方。**耳卒聾閉**。菖蒲末。用巴豆一前。溫服。二盞。煎取一盞。服。千金方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。用麻仁。丸。綿裹。一肘後之生。菖蒲末。用蒜汁。灌之。聖惠方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。炒熱。以絹袋盛。枕之。卽甦。聖濟錄。**病後耳聾**。菖蒲末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**便毒**。生菖蒲根搗傅之。要訣。**熱毒溼瘡**。宗奭曰。有人遍身生瘡。痛而不癢。以菖蒲末。和秘寶方。**露岐**。菖蒲末。酒一釜。中蒸之。半升。或半升。使。本草衍義。**癰疽發背**。生菖蒲根搗傅之。千金方。**葉**〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。

寸許。謂之錢蒲。是矣。服食入藥須用二種。石菖蒲。餘皆不堪。此草新舊相代。四時常青。羅浮山記言。山中菖蒲一寸二十節。抱朴子言。服食以一寸九節者尤善。蘇頌言。無花實。今菖蒲二三月見花。閒抽莖開細黃花成穗。而昔人言菖蒲難得見花。人得食之非無花也。長應劭風俗通云。菖蒲放花。人得食之非無花也。長矣。

根〔修治〕〔斅曰〕凡使勿用泥菖夏菖二件。如竹根鞭。硬節稠一寸九節者。是眞也。采得以銅刀刮去黃黑硬節皮。一重以嫩桑枝條相拌蒸熟。暴乾剉用。〔時珍曰〕服食須如上法制。若常用但去毛微炒耳。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔權曰〕苦辛平。之才曰秦皮秦艽爲之使。惡地膽麻黃。〔大明曰〕忌飴餳羊肉。勿犯鐵器。令人吐逆。〔主治〕風寒溼痹。痃逆上氣。開心孔。補五臟。通九竅。明耳目。出音聲。主耳聾癰瘡。溫腸胃。止小便利。久服輕身。不忘不迷惑。延年益心智。高志不老。本經四肢溼痹。不得屈伸。小兒溫癎。身積熱不解。可作浴湯。別錄治耳鳴頭風淚下。鬼氣。殺諸蟲惡瘡疥瘙。甄權除風下氣。丈夫水臟。女人血海冷敗。多忘。除煩悶。止心腹痛。霍亂轉筋。及耳痛者。作末炒。乘熱裹置甚驗。大明心積伏梁。好古治中惡卒死。客忤癲癇。下血崩中。安胎漏。散癰腫。擣汁服。解巴豆可比。至于忍寒淡泊。不待泥土而生。又豈昌陽所能彷彿哉。楊士瀛曰。下痢嘈雜。是脾虛。亦熱氣閉隔心胸所致。俗用木香失之溫。用山藥失之閉。惟參苓白朮散加石菖蒲服。

〔附方〕舊十九。新八。**服食法**。甲子日取菖蒲一寸九節者。七日。三服。久服。耳目聰陰乾百日。爲末。每酒服方寸。千金方。**健忘益智**。七月七日取菖蒲爲末。酒服方寸。明益智。不忘。千金方。**三十六風**。有不治者。服之久。服聰明。忌鐵器。千金方。**三十六風**。有不治者。服之丞效。菖蒲薄切日乾。三斤。盛以絹袋。玄水一斛。卽清酒也。懸浸之。密封一百日。視之如茱萸色。以一斗熟黍米納中。封十四日。取出日飲。夏禹神仙經。**癲癇風疾**。九節菖蒲不聞雞犬聲者。去毛。木臼擣末。以黑犢豬心一箇。批開。砂罐煑湯調服。三錢。日一服。醫學正傳。**尸厥魘死**。尸厥之病。卒死。脈猶動。聽其耳目中如微語聲。股間暖者。是也。魘死之病。臥忽不寤。勿以火照。但痛鼻其踵。及足拇趾甲際。唾其面。卽甦。仍以菖蒲根汁灌之。菖蒲末。吹鼻中。桂末。納舌下。并以菖蒲根搗汁含之。除一切惡。端午日切。菖蒲。擣末。納鼻中。立止。附後方。**卒中客忤**。菖蒲根搗汁含之。附後方。**肺損吐血**。九節菖蒲末。白麪等分。每服三錢。聖濟錄。**霍亂脹痛**。生菖蒲剉四兩。水和搗汁。分溫四服。聖惠方。**喉痹腫痛**。菖蒲根嚼汁。燒秤錘淬酒一盞。洞飲之。或加雄黃少許。天保錄。**諸積**。菖蒲末。酒飲之。聖濟總錄。**鼓脹**。食積氣積血積之類。去麩末。爲末。醋糊丸梧子大。每服三五十丸。溫白湯下。治脾胀尤妙。或入香附末二錢。奇效方。

白菖蒲

〔釋名〕水菖蒲。別錄。水宿。別錄。菖蒲。別錄。昌陽。拾遺。溪蓀。拾遺。蘭草。別錄有名未用。

〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。**陰汗溼癢**。菖蒲根搗末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**風癬有蟲**。菖蒲末。黏三斗。日尤甚。乾爲末。布帛曉夕不得睡。五日。其瘡如衣被覆之。既失後。以衣又復乾。七日。臥之。仍以衣被覆之。**切毒**。石菖蒲白礬等分。爲末。水下。新汲水下。一日一麪等分。聖濟錄。**解一切毒**。石菖蒲破紙等分。故紙炒。浸酒調服。每服二錢。婦人良方。**胎動半產**。卒動不安。腰痛。胎下。石菖蒲末。每服一錢。更以菖蒲根搗汁一二升。服。日一。或日二。止。不轉並以搶心。下血不止。菖蒲根搗汁一升。兩半。酒二盞。煎取一盞。服。千金方。**產後崩中**。菖蒲末。酒服方寸匕。日三。服。久服。耳目聰明。千金方。**耳卒聾閉**。菖蒲根搗汁。灌耳。一日一寸。巴豆一粒。去心。同搗作丸。塞耳。日一換。菖蒲方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。炒熱。以絹袋盛。枕之。卽甦。聖濟錄。**病後耳聾**。菖蒲末。用巴豆一前。溫服。二盞。煎取一盞。服。千金方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。用麻仁。丸。綿裹。一肘後之生。菖蒲末。用蒜汁。灌之。聖惠方。**飛絲入目**。石菖蒲搥碎。左目塞。右鼻。右目塞。左鼻。百發。聖濟方。**頭瘡不瘥**。菖蒲末。油調。傅之。日三夜二次。聖濟錄。**諸般赤眼**。獨生菖蒲根搗傅之。壽域同鹽。日點之。效。聖濟錄。**眼瞼挑鍼**。研傅。菖蒲末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**便毒**。生菖蒲根搗傅之。要訣。**熱毒溼瘡**。宗奭曰。有人遍身生瘡。痛而不癢。以菖蒲末。和秘寶方。**露岐**。菖蒲末。酒一釜。中蒸之。半升。或半升。使。本草衍義。**癰疽發背**。生菖蒲根搗傅之。千金方。**葉**〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。

大戟毒

〔發明〕〔頌曰〕古方有單服菖蒲法。時珍曰。國初周憲王。以精製菖蒲末。酒調服。方寸匕。日一。或二。日一。止。不食。三日。食一前。兩半。酒二盞。煎取一盞。服。千金方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。用巴豆一粒。去心。同搗作丸。塞耳。日一換。菖蒲方。**病後耳聾**。菖蒲末。用蒜汁。灌之。聖濟錄。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。炒熱。以絹袋盛。枕之。卽甦。聖濟錄。**諸般赤眼**。獨生菖蒲根搗傅之。壽域同鹽。日點之。效。聖濟錄。**眼瞼挑鍼**。研傅。菖蒲末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**便毒**。生菖蒲根搗傅之。要訣。**熱毒溼瘡**。宗奭曰。有人遍身生瘡。痛而不癢。以菖蒲末。和秘寶方。**露岐**。菖蒲末。酒一釜。中蒸之。半升。或半升。使。本草衍義。**癰疽發背**。生菖蒲根搗傅之。千金方。**葉**〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。

〔釋名〕水菖蒲。別錄。水宿。別錄。菖蒲。別錄。昌陽。拾遺。溪蓀。拾遺。蘭草。別錄有名未用。

白菖蒲

〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。**陰汗溼癢**。菖蒲末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**風癬有蟲**。菖蒲末。黏三斗。日尤甚。乾爲末。布帛曉夕不得睡。五日。其瘡如衣被覆之。既失後。以衣又復乾。七日。臥之。仍以衣被覆之。**切毒**。石菖蒲白礬等分。爲末。水下。新汲水下。一日一麪等分。聖濟錄。**解一切毒**。石菖蒲破紙等分。故紙炒。浸酒調服。每服二錢。婦人良方。**胎動半產**。卒動不安。腰痛。胎下。石菖蒲末。每服一錢。更以菖蒲根搗汁一二升。服。日一。或日二。止。不轉並以搶心。下血不止。菖蒲根搗汁一升。兩半。酒二盞。煎取一盞。服。千金方。**產後崩中**。菖蒲末。酒服方寸匕。日三。服。久服。耳目聰明。千金方。**耳卒聾閉**。菖蒲末。用巴豆一前。溫服。二盞。煎取一盞。服。千金方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。用麻仁。丸。綿裹。一肘後之生。菖蒲末。用蒜汁。灌之。聖惠方。**蠱蟲入耳**。菖蒲末。炒熱。以絹袋盛。枕之。卽甦。聖濟錄。**病後耳聾**。菖蒲末。酒一五斤。以治人應得手神驗。方。**便毒**。生菖蒲根搗傅之。要訣。**熱毒溼瘡**。宗奭曰。有人遍身生瘡。痛而不癢。以菖蒲末。和秘寶方。**露岐**。菖蒲末。酒一釜。中蒸之。半升。或半升。使。本草衍義。**癰疽發背**。生菖蒲根搗傅之。千金方。**葉**〔主治〕洗疥大風瘡。時珍。

白菖

孫弘景時珍曰此即今池澤所生菖蒲葉無劍脊根肥白而節疎慢故謂之白菖古人以根爲菹食謂之昌本亦曰昌歜文王好食之其生溪澗者名溪蓀

解集

別錄曰白菖十月采藏器曰即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲菖蒲與石菖蒲都別根大而臭色正白須曰水菖蒲生溪澗水澤中甚多失水則枯葉似石菖但中心無脊其根乾後輕虛多滓不堪入藥時珍曰此有二種一種根大而肥白節疎者白菖也俗謂之泥菖蒲葉根瘦而赤節稍密者溪蓀也俗謂之石菖蒲葉並可殺蟲不堪服食

氣味 甘無毒別錄曰甘辛溫汁制雄黃雌黃砒石

主治 食諸蟲別錄主風溼痹逆去蟲斷蚤蝨弘景研末油調塗疥瘙蘇頌

香蒲　黃蒲

釋名 甘蒲蘇恭蘸石吳普花上黃粉名蒲黃恭曰香蒲作薦者春初生取白爲菹亦堪蒸食山南人謂之香蒲以菖蒲爲臭蒲也蒲黃即此蒲之花也

解集 別錄曰香蒲生河東池澤蒲黃生南海池澤四月采之須曰香蒲黃苗也處處有之以秦州者爲良春初生嫩葉出水時紅白色茸茸如七柄者生啖之甘肥又然取其中心入地白蒻大如指大者生用之補血止血者須炒用

氣味 甘平無毒主治心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙本經治痢血鼻衄吐血尿血瀉血利水道通經絡止女子崩中甄權婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊婦下血墜胎血運血癥兒枕急痛顛撲血悶排膿瘡癤遊風腫毒下乳汁止洩精大明涼血活血止心腹諸痛時珍

發明 弘景曰蒲黃即蒲釐花上黃粉也甚療血仙經亦用之宗奭曰汴人初得羅去滓以水調爲膏擘爲塊人多食之以解心臟虛熱小兒尤嗜之過月則燥色味皆淡須蜜水和不可多食令人自利極能虛人時珍曰蒲黃手足厥陰血分藥也故能治血痛生則能行熟則能止與五靈脂同用能治一切心腹諸痛詳見禽部寒號蟲下按許叔微本事方云有士人妻舌忽脹滿口不能出聲一老叟教以蒲黃頻摻比曉乃愈又芝隱方云宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用蒲黃乾薑末等分乾搽而愈據此二說則蒲黃之涼血活血可證矣蓋舌乃心之外候而手厥陰相火乃心是陰陽相濟也

附方 舊十四新十一 **舌脹滿口**方見上 **重舌生瘡**蒲黃末傅之不過三上瘥千金方 **肺熱衄血**蒲黃青黛各一錢新汲水服之或去青黛入油髮灰等分生地黃汁調下簡便單方 **吐血唾血**蒲黃末二兩每日溫酒或冷水服三錢妙簡要濟眾方 **老幼吐血**蒲黃末每服半錢生地黃汁調下量人加減或入髮灰等分聖濟總錄

正誤 弘景曰香蒲方藥不復用人無采者南海人縮酒或云是薰草又云是菁茅一名香茅以供宗廟亦相類耳恭曰陶氏所引菁茅乃三脊茅也此蒲亦是燕麥也香茅燕麥薰草非俗皆識都類也

蒲蒻 一名蒲筍食物譜蒲兒根野菜

氣味 甘平無毒時珍曰寒

主治 五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老本經去熱燥利小便甯原生啖止消渴汪穎補中益氣和血脈正要擣汁服治妊婦勞熱煩躁胎動下血時珍出產乳

附方 舊二新一 **妬乳乳癰**蒲黃草根擣封之并煎汁飲及食之昝殷產寶 **熱毒下痢**蒲根二兩粟米二合水煎服日二次聖濟總錄

蒲黃 本經上品**修治** 敦曰凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味甜及吐人眞蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸半日卻再焙乾用之如炒用大明曰破血消腫者生用之補血止血者須炒用

小便出血方同上 **小便轉胞**以布包蒲黃裹腰腎令頭致地數次取通附後 **金瘡出血**悶絕蒲黃半兩熱酒灌下危氏方 **瘀血內漏**蒲黃末二兩每服方寸匕水調下服盡止附後方 **腸痔出血**蒲黃末方寸匕水服之日三服附後方 **脫肛不收**蒲黃和豬脂傅寸匕日三蒲黃空心溫酒服方塞上方 **小兒嬭痔**日三五度子母秘錄 **胎動欲產**日月未足者蒲黃二錢井華水服集效方 **產婦催生**蒲黃地龍洗焙陳橘皮等分爲末另收臨時各炒一錢新汲水調服立產此常親用甚妙唐 **胞衣不下**蒲黃二錢井水服之集驗方 **產後下血**產後血瘀蒲黃三兩水三升煎一升頓服慎微方 **產後煩悶**蒲黃方寸匕東流水迨死蒲黃二兩水二升煎八合頓服產寶方 **兒枕血痕**蒲黃三錢米飲服梅師方 **墜傷撲損**瘀血在內煩悶者蒲黃末空心溫酒服三錢塞上方產寶極良 **節疼痛**蒲黃八兩熟附子一兩爲末每服一錢涼水下日一肘後方 **陰下溼癢**蒲黃末傅三四度瘥千金方 **聤耳出膿**蒲黃末摻之聖惠 **口耳大衄**蒲黃末摻入阿膠炙各半兩每用二錢水一盞生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳止乃已聖惠方 **耳中出血**蒲黃炒黑研末簡便方

滓 蒲黃中篩出赤滓名曰蒲蕚也

主治 炒用澀腸止瀉血血痢妙大明別錄下品

白菖

孫弘景時珍曰此即今池澤所生菖蒲葉無劍脊根肥白而節疎慢故謂之白菖古人以根爲菹食謂之昌本亦曰昌歜文王好食之其生溪澗者名溪蓀

解集

別錄曰白菖十月采藏器曰即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲菖蒲與石菖蒲都別根大而臭色正白須曰水菖蒲生溪澗水澤中甚多失水則枯葉似石菖但中心無脊其根乾後輕虛多滓不堪入藥時珍曰此有二種一種根大而肥白節疎者白菖也俗謂之泥菖蒲葉根瘦而赤節稍密者溪蓀也俗謂之石菖蒲葉並可殺蟲不堪服食

氣味 甘無毒別錄曰甘辛溫汁制雄黃雌黃砒石

主治 食諸蟲別錄主風溼痹逆去蟲斷蚤蝨弘景研末油調塗疥瘙蘇頌

香蒲　黃蒲

釋名 甘蒲蘇恭蘸石吳普花上黃粉名蒲黃恭曰香蒲作薦者春初生取白爲菹亦堪蒸食山南人謂之香蒲以菖蒲爲臭蒲也蒲黃即此蒲之花也

解集 別錄曰香蒲生河東池澤蒲黃生南海池澤四月采之須曰香蒲黃苗也處處有之以秦州者爲良春初生嫩葉出水時紅白色茸茸如七柄者生啖之甘肥又然取其中心入地白蒻大如指大者生用之補血止血者須炒用

氣味 甘平無毒主治心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙本經治痢血鼻衄吐血尿血瀉血利水道通經絡止女子崩中甄權婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊婦下血墜胎血運血癥兒枕急痛顛撲血悶排膿瘡癤遊風腫毒下乳汁止洩精大明涼血活血止心腹諸痛時珍

發明 弘景曰蒲黃即蒲釐花上黃粉也甚療血仙經亦用之宗奭曰汴人初得羅去滓以水調爲膏擘爲塊人多食之以解心臟虛熱小兒尤嗜之過月則燥色味皆淡須蜜水和不可多食令人自利極能虛人時珍曰蒲黃手足厥陰血分藥也故能治血痛生則能行熟則能止與五靈脂同用能治一切心腹諸痛詳見禽部寒號蟲下按許叔微本事方云有士人妻舌忽脹滿口不能出聲一老叟教以蒲黃頻摻比曉乃愈又芝隱方云宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用蒲黃乾薑末等分乾搽而愈據此二說則蒲黃之涼血活血可證矣蓋舌乃心之外候而手厥陰相火乃心是陰陽相濟也

附方 舊十四新十一 **舌脹滿口**方見上 **重舌生瘡**蒲黃末傅之不過三上瘥千金方 **肺熱衄血**蒲黃青黛各一錢新汲水服之或去青黛入油髮灰等分生地黃汁調下簡便單方 **吐血唾血**蒲黃末二兩每日溫酒或冷水服三錢妙簡要濟眾方 **老幼吐血**蒲黃末每服半錢生地黃汁調下量人加減或入髮灰等分聖濟總錄

正誤 弘景曰香蒲方藥不復用人無采者南海人縮酒或云是薰草又云是菁茅一名香茅以供宗廟亦相類耳恭曰陶氏所引菁茅乃三脊茅也此蒲亦是燕麥也香茅燕麥薰草非俗皆識都類也

蒲蒻 一名蒲筍食物譜蒲兒根野菜

氣味 甘平無毒時珍曰寒

主治 五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老本經去熱燥利小便甯原生啖止消渴汪穎補中益氣和血脈正要擣汁服治妊婦勞熱煩躁胎動下血時珍出產乳

附方 舊二新一 **妬乳乳癰**蒲黃草根擣封之并煎汁飲及食之昝殷產寶 **熱毒下痢**蒲根二兩粟米二合水煎服日二次聖濟總錄

蒲黃 本經上品**修治** 敦曰凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味甜及吐人眞蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸半日卻再焙乾用之如炒用大明曰破血消腫者生用之補血止血者須炒用

小便出血方同上 **小便轉胞**以布包蒲黃裹腰腎令頭致地數次取通附後 **金瘡出血**悶絕蒲黃半兩熱酒灌下危氏方 **瘀血內漏**蒲黃末二兩每服方寸匕水調下服盡止附後方 **腸痔出血**蒲黃末方寸匕水服之日三服附後方 **脫肛不收**蒲黃和豬脂傅寸匕日三蒲黃空心溫酒服方塞上方 **小兒嬭痔**日三五度子母秘錄 **胎動欲產**日月未足者蒲黃二錢井華水服集效方 **產婦催生**蒲黃地龍洗焙陳橘皮等分爲末另收臨時各炒一錢新汲水調服立產此常親用甚妙唐 **胞衣不下**蒲黃二錢井水服之集驗方 **產後下血**產後血瘀蒲黃三兩水三升煎一升頓服慎微方 **產後煩悶**蒲黃方寸匕東流水迨死蒲黃二兩水二升煎八合頓服產寶方 **兒枕血痕**蒲黃三錢米飲服梅師方 **墜傷撲損**瘀血在內煩悶者蒲黃末空心溫酒服三錢塞上方產寶極良 **節疼痛**蒲黃八兩熟附子一兩爲末每服一錢涼水下日一肘後方 **陰下溼癢**蒲黃末傅三四度瘥千金方 **聤耳出膿**蒲黃末摻之聖惠 **口耳大衄**蒲黃末摻入阿膠炙各半兩每用二錢水一盞生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳止乃已聖惠方 **耳中出血**蒲黃炒黑研末簡便方

滓 蒲黃中篩出赤滓名曰蒲蕚也

主治 炒用澀腸止瀉血血痢妙大明別錄下品

茭　菰

〔釋名〕茭草。說文。蔣草。時珍曰。按許氏說文菰本作苽。從瓜諧聲也。有米謂之彫菰。已見穀部菰米下。江南人呼菰爲茭。以其根交結也。蔣義未詳。

〔集解〕保昇曰。菰根生水中。葉如蒲荻。久則根盤而厚。夏月生菌堪啖。名菰菜。三年者中心啖。如藕狀。似小兒臂。而白軟。中有黑脈。堪啖者。名菰首也。藏器曰。菰首者。擘之內有黑灰如墨者。頌曰。菰根江湖陂澤中皆有之。生水中。葉如蒲葦。即此也。其根交結。馬甚肥。春末生白芽。如筍。即菰菜也。又謂之茭白。生熟皆可啖。甜美。其中心如小兒臂者。名菰手。作菰首者。非矣。爾雅云。出隧蓬蔬。註云。生菰南方草中。狀似土菌。江東人啖之。甜滑。即此也。故南方人至今謂菌爲菰。亦緣此義。其根亦如蘆根。冷利。更甚二浙下澤處。菰草最多。其根相結而生。久則耕去。其葉便可刈以飼馬。作薦。八月開花。如葦。結青子。名烏鬱。人亦食之。晉張翰思吳中蓴菰。即此也。頌曰。菰生水中。葉如蒲葦。其根相結

茭　菰

〔釋名〕茭草。說文。蔣草。時珍曰。按許氏說文菰本作苽。從瓜諧聲也。有米謂之彫菰。已見穀部菰米下。江南人呼菰爲茭。以其根交結也。蔣義未詳。

〔集解〕保昇曰。菰根生水中。葉如蒲荻。久則根盤而厚。夏月生菌堪啖。名菰菜。三年者中心啖。如藕狀。似小兒臂。而白軟。中有黑脈。堪啖者。名菰首也。藏器曰。菰首者。擘之內有黑灰如墨者。頌曰。菰根江湖陂澤中皆有之。生水中。葉如蒲葦。即此也。其根交結。馬甚肥。春末生白芽。如筍。即菰菜也。又謂之茭白。生熟皆可啖。甜美。其中心如小兒臂者。名菰手。作菰首者。非矣。爾雅云。出隧蓬蔬。註云。生菰南方草中。狀似土菌。江東人啖之。甜滑。即此也。故南方人至今謂菌爲菰。亦緣此義。其根亦如蘆根。冷利。更甚二浙下澤處。菰草最多。其根相結而生。久則耕去。其葉便可刈以飼馬。作薦。八月開花。如葦。結青子。名烏鬱。人亦食之。晉張翰思吳中蓴菰。即此也。頌曰。菰生水中。葉如蒲葦。其根相結

蘋

本草普孫眞人方之。

萍末吹之。中水毒病。手足指冷至膝肘。浮萍末聖惠方。瘧方。用浮萍乾姚僧坦集驗方。氏效方。得身上虛癢。浮萍末煎錢以黃芩一錢同丹溪調下。風熱瘙。浮萍末蒸薄過焙乾牛蒡子酒煮曬乾炒各一兩。風熱丹毒。浮萍搗汁塗錄。汗斑瘢風。紫背浮萍搗汁塗。驗。曬乾每以四兩煎水浴。或入漢防己二錢亦可。并以萍擦之。少年面皰。外臺用浮萍四兩防己一盒之兩煎濃汁洗之。仍以萍於斑點上。用紫背浮萍用浮萍末一錢湯調服。日午收。日今錄。方。風散五兩每服五錢。以生羊子肝一半合一處。與白蘋一樣。但莖生地上。高三四寸。不可食。方士取以煅硫結砂煮汞。謂之水田翁。項氏所謂青蘋蓋即此也。或以青蘋爲水草誤矣。

方。楊梅瘡。萍子草。搗敷。日萍方。一煎作汁。浸集洗簡方。燒烟去蚊。取浮萍聖惠和方。起。傅水中之。萍肘後方。發背初起。雞子嫩赤熱貼之。浮萍搗和傅。

弩肉攣疎。青萍服一箇。同服。甚者不過一月。方。

惠之。方。聖大。不可小。看。功。甚。擦。日三五次。物雖微。其普濟方。大風癘疾。浮萍五日。萍草焙爲末月。采。淘三五次。每服三三錢。食前溫酒下。常持觀音聖號。忌豬魚雞蒜。○又方。七月七日取紫背浮萍日乾爲末。半升入好消酒。粉滓面皯。爲末。渠小傅萍。痤瘡入目。浮萍陰乾爲末。

蘋

本草孫眞人方之。

四葉菜



〔釋名〕茎菜。拾遺四葉菜。厄言田字草。時珍曰蘋本作蘩。左傳蘋蘩薀藻之菜。可薦於鬼神。可羞於王公。則蘩有賓之義。故字從賓。其草四葉相合。中拆十字。故俗呼爲四葉菜。田字草。破銅錢。皆象形也。諸家本草皆以蘋註眞蘋。蘋在眞蘋水萍。蓋由蘋萍二字音相近也。按韻書蘋在眞蘋蒲眞切。萍在庚蘋蒲經切。切脚不同。爲物亦異。今依吳普本草別出於此。

〔解集〕〔普曰〕水萍一名水鹿。生池澤水上。葉圓小。一莖一葉。根入水底。五月白花。三月采。日中大萍。五日乾之。〔弘景曰〕水萍有三種。大者如小蘋。花白色。非溝渠所得生。斯實也。〔恭曰〕萍有三種。大者如水上。其小者如圓。其下有溝渠。一點如禹。

蘋者曰蘋中者曰荇。葉皆相似。而潤寸許。葉用小萍。是溝渠間者。爲采。

錫按爾雅云。萍蓱也。其大者曰蘋。又詩云。于以采蘋。注云。其粗大者謂之蘋。小者爲萍。陸機疏云。蘋季春始生。可糝蒸爲茹。又可以苦酒淹之。按酒乃四葉。今醫家少用此。蘋惟用根連水面。其莖細如指。頂面青背紫。有細紋。底小。頗似馬蹄。決尊荅。其葉浮水面。根連水底。小萍耳。時珍曰。蘋乃四葉。合成中拆十字。夏秋開。小白花。故爾雅謂之蘋。即此也。韓詩外傳。呂氏春秋云。荇者爲蘋。蘋者爲荇。蘋者爲荇。蘋者爲荇

蘋

本草普孫眞人方之。

萍末吹之。中水毒病。手足指冷至膝肘。浮萍末聖惠方。瘧方。用浮萍乾姚僧坦集驗方。氏效方。得身上虛癢。浮萍末煎錢以黃芩一錢同丹溪調下。風熱瘙。浮萍末蒸薄過焙乾牛蒡子酒煮曬乾炒各一兩。風熱丹毒。浮萍搗汁塗錄。汗斑瘢風。紫背浮萍搗汁塗。驗。曬乾每以四兩煎水浴。或入漢防己二錢亦可。并以萍擦之。少年面皰。外臺用浮萍四兩防己一盒之兩煎濃汁洗之。仍以萍於斑點上。用紫背浮萍用浮萍末一錢湯調服。日午收。日今錄。方。風散五兩每服五錢。以生羊子肝一半合一處。與白蘋一樣。但莖生地上。高三四寸。不可食。方士取以煅硫結砂煮汞。謂之水田翁。項氏所謂青蘋蓋即此也。或以青蘋爲水草誤矣。

方。楊梅瘡。萍子草。搗敷。日萍方。一煎作汁。浸集洗簡方。燒烟去蚊。取浮萍聖惠和方。起。傅水中之。萍肘後方。發背初起。雞子嫩赤熱貼之。浮萍搗和傅。

弩肉攣疎。青萍服一箇。同服。甚者不過一月。方。

惠之。方。聖大。不可小。看。功。甚。擦。日三五次。物雖微。其普濟方。大風癘疾。浮萍五日。萍草焙爲末月。采。淘三五次。每服三三錢。食前溫酒下。常持觀音聖號。忌豬魚雞蒜。○又方。七月七日取紫背浮萍日乾爲末。半升入好消酒。粉滓面皯。爲末。渠小傅萍。痤瘡入目。浮萍陰乾爲末。

蘋

本草孫眞人方之。

四葉菜



〔釋名〕茎菜。拾遺四葉菜。厄言田字草。時珍曰蘋本作蘩。左傳蘋蘩薀藻之菜。可薦於鬼神。可羞於王公。則蘩有賓之義。故字從賓。其草四葉相合。中拆十字。故俗呼爲四葉菜。田字草。破銅錢。皆象形也。諸家本草皆以蘋註眞蘋。蘋在眞蘋水萍。蓋由蘋萍二字音相近也。按韻書蘋在眞蘋蒲眞切。萍在庚蘋蒲經切。切脚不同。爲物亦異。今依吳普本草別出於此。

〔解集〕〔普曰〕水萍一名水鹿。生池澤水上。葉圓小。一莖一葉。根入水底。五月白花。三月采。日中大萍。五日乾之。〔弘景曰〕水萍有三種。大者如小蘋。花白色。非溝渠所得生。斯實也。〔恭曰〕萍有三種。大者如水上。其小者如圓。其下有溝渠。一點如禹。

蘋者曰蘋中者曰荇。葉皆相似。而潤寸許。葉用小萍。是溝渠間者。爲采。

錫按爾雅云。萍蓱也。其大者曰蘋。又詩云。于以采蘋。注云。其粗大者謂之蘋。小者爲萍。陸機疏云。蘋季春始生。可糝蒸爲茹。又可以苦酒淹之。按酒乃四葉。今醫家少用此。蘋惟用根連水面。其莖細如指。頂面青背紫。有細紋。底小。頗似馬蹄。決尊荅。其葉浮水面。根連水底。小萍耳。時珍曰。蘋乃四葉。合成中拆十字。夏秋開。小白花。故爾雅謂之蘋。即此也。韓詩外傳。呂氏春秋云。荇者爲蘋。蘋者爲荇。蘋者爲荇。蘋者爲荇

微尖長者。蓉也。夏月俱開黃花。亦有白花者。結實大如棠梨。中有細子。按獻宮王庚辛玉冊云。鳧葵黃花者是蓉。白花者是白蘋。即水鏡草。一云。鳧葵子名水鼈。雖有數種。其用一也。其莖葉根花。並可別伏硫煮砂制礬。此以花色分別蘋蓉。似亦未穩。詳見蘋下。

〔正誤〕恭曰。鳧葵南人名豬蓴。堪食。有名未用。條中載也。〔志曰〕鳧葵。即蓉。誤矣。今以春夏細長肥滑者爲豬蓴。亦呼爲鳧蓴。與鳧葵殊不相似。而有名未用類。即無鳧葵豬蓴之名。蓋後人刪去也。〔時珍曰〕楊慎厄言以四葉菜爲蓉者。亦非也。四葉菜者。乃蘋也。

〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕消渴。去熱淋。利小便。唐本。擣汁服。療寒熱。開寶。擣傅諸腫毒。火丹。遊腫。時珍。

〔附方〕新四。一切癰疽。及瘡癤。用蓉絲或根。馬蹄草或子。即蓉也。各取半碗。同苎麻根五寸。去皮。以石器搗爛。傅毒四圍。春夏秋日換四五次。冬換二三次。換時以薺水洗之。甚效。生餘錢。保穀道生瘡。荇葉搗爛。綿裹納之下部。日三次。范汪方。毒蛇螫傷。牙入肉中。痛不可堪者。勿令其穿。以物包之。一時折牙自出也。以荇葉覆上。知私肘後方。點眼去翳。蓉絲菜根一錢半。搗爛。即葉如馬蹄開水一鍾。煎二碗。去滓。一日點數次。七日見效也。明五錢。皁莢一兩。海螵蛸二錢。各爲末。同菜根以孫氏集效方。

蓉

下品別錄

〔釋名〕茆。卯柳二音。水葵。詩疏。露葵。綱目。馬蹄草。時珍曰。蓉字本作蒓。從純。純乃絲名。其莖似之。故也。齊民要術云。蒓性純而易生。種以淺深爲候。水深則莖肥而葉少。水淺則莖瘦而葉多。其性逐水而滑。故謂之蒓。改蒓爲露葵。并得葵名。顏之推家訓云。蔡朗父諱蒓。故謂蒓爲茆。不知以綠葵爲之。詩云。薄采其茆。即蒓也。或諱其名。謂之錦帶。

馬蹄草

〔解集〕〔保昇曰〕蓉葉似鳧葵。浮在水上。采莖堪啖。花黃白色。子紫色。三月至八月。莖細如釵股。黃赤色。短長隨水深淺。名爲絲蓉。味甜體軟。九月至十月漸粗硬。十一月萌在泥中。粗短名瑰蓉。味苦體澀。人惟取汁作羹。猶勝雜菜。時珍曰。蓉生南方湖澤中。惟吳越人善食之。葉如荇菜而差圓。形似馬蹄。其莖紫色。大如筯。柔滑可羹。夏月開黃花。結實青紫色。大如棠梨。中有細子。春夏嫩莖末葉者。名稚蓉。稚者。小也。葉稍舒長者。名絲蓉。其莖如絲也。至秋者則名葵蓉。或作猪蓉。言可飼猪也。又訛爲瑰蓉。龜蓉焉。餘見鳧葵下。

〔氣味〕甘。寒。無毒。藏器曰。蓉雖冷補。熱食及多食。亦擁氣不下。甚損人胃及齒。令人顏色惡。損毛髮。和醋食。令人骨痿。李廷飛曰。多食性滑發痔。七月有蟲着上。食之令人霍亂。〔主治〕消渴熱痹。別錄。和鯽魚作羹食。下氣止嘔。多食壓丹石。補大小腸虛氣。不宜過多。孟詵。治熱疸。厚腸胃。安下焦。逐水。解百藥毒。并蠱氣。大明。

〔發明〕〔弘景曰〕蓉性冷而補下氣。雜鱧魚作羹食。亦大宜人。合鮒魚作羹食。主胃弱不下食者。至效。又宜老人。嗜入上品。故張翰臨秋風思吳中之鱸蓉羹也。〔藏器曰〕蓉體滑。常食發氣。令關節急。嗜睡。腳氣論中令人食之。此誤極深也。溫病後脾弱不能磨化。食者多死。所居近湖。湖中有蓉藕。年中疫甚。饑人取蓉食之。雖病瘥者亦死。至秋大旱。人多境無他蓉藕之功。於斯見矣。血痢。湖中水竭。掘藕食之。闔

〔附方〕新三。一切癰疽。馬蹄草即蓉。用子。就於根側尋取。搗爛傅之。未成即消。已成即毒散。保生餘錄。頭上惡瘡。以黃泥包豆豉。煨熟。取出爲末。以蓉菜汁調傅之。保幼大全。數種疔瘡。馬蹄草又名缺盆草。大青葉。臭紫草。各等分。擂爛。以酒一碗浸之。去滓。溫服三服立愈。經驗良方。

水藻綱目

〔釋名〕時珍曰。藻乃水草之有文者。潔淨如澡浴。故謂之藻。〔頌曰〕藻生水中。處處有之。周南詩云。于以采藻。于沼于沚。于彼行潦。是也。陸機註云。藻生水底。有二種。葉如鳧茈。莖如釵股。謂之蘇。莖如筯。長四五尺。一種葉如雞蘇。如蓬蒿。莖如釵股。謂之聚藻。二藻皆可食。熟挼去腥氣。米麪糝蒸爲茹。甚滑美。荊揚人飢荒。以當穀食。藏器曰。馬藻生水中。如馬齒相連。〔時珍曰〕藻有二種。水中甚多。水藻葉長二三寸。兩兩對生。即馬藻也。聚藻葉細如絲。及魚鰓狀。節節連生。即水蘊

〔解集〕〔別錄曰〕海藻生東海泚澤。七月七日采。暴乾。〔弘景曰〕生海島上。黑色如亂髮而大少許。葉大都似藻葉。藏器曰。此有二種。馬尾藻生淺水中。如短馬尾細黑色。用之當浸去鹹味。大葉藻生深海中新羅國。葉如水藻而大。海人以繩繫腰。沒水取之。五月以後有大魚傷人。不可取也。爾雅云。綸似綸。組似組。東海有之。正爲二藻也。〔頌曰〕此即水藻。生于海中者。今登萊諸州有之。陶隱居引爾雅綸組註。昆布。謂昆布似組。青苔紫菜似綸。而陳藏器以綸組爲二藻。陶說似近之。〔時珍曰〕海藻近海諸地采取。亦作海菜。乃立名目。貨之四方云。

海藻

本經中品

〔釋名〕蔿。音單。出爾雅。別錄作藻。落首。本經。海蘿。爾雅註。也。俗名鯉草。又名牛尾蘊。是矣。爾雅云。若牛藻也。郭璞注云。細葉蓬茸。如絲可愛。一節長數寸。長者二三十節。即蘊也。二藻皆可食。入藥以馬藻爲勝。左傳云。蘋蘩蘊藻之菜。即此。

鯉草

〔氣味〕甘。大寒。滑。無毒。〔主治〕去暴熱熱痢。止渴。擣汁服之。小兒赤白遊瘮。火焮熱瘡。擣爛封之。藏器。

〔發明〕〔思邈曰〕凡天下極冷。無過藻菜。但有患熱毒乾即易其效無比。腫并丹毒者。取渠中藻菜切擣傅之。厚三分

微尖長者。蓉也。夏月俱開黃花。亦有白花者。結實大如棠梨。中有細子。按獻宮王庚辛玉冊云。鳧葵黃花者是蓉。白花者是白蘋。即水鏡草。一云。鳧葵子名水鼈。雖有數種。其用一也。其莖葉根花。並可別伏硫煮砂制礬。此以花色分別蘋蓉。似亦未穩。詳見蘋下。

〔正誤〕恭曰。鳧葵南人名豬蓴。堪食。有名未用。條中載也。〔志曰〕鳧葵。即蓉。誤矣。今以春夏細長肥滑者爲豬蓴。亦呼爲鳧蓴。與鳧葵殊不相似。而有名未用類。即無鳧葵豬蓴之名。蓋後人刪去也。〔時珍曰〕楊慎厄言以四葉菜爲蓉者。亦非也。四葉菜者。乃蘋也。

〔氣味〕甘。冷。無毒。〔主治〕消渴。去熱淋。利小便。唐本。擣汁服。療寒熱。開寶。擣傅諸腫毒。火丹。遊腫。時珍。

〔附方〕新四。一切癰疽。及瘡癤。用蓉絲或根。馬蹄草或子。即蓉也。各取半碗。同苎麻根五寸。去皮。以石器搗爛。傅毒四圍。春夏秋日換四五次。冬換二三次。換時以薺水洗之。甚效。生餘錢。保穀道生瘡。荇葉搗爛。綿裹納之下部。日三次。范汪方。毒蛇螫傷。牙入肉中。痛不可堪者。勿令其穿。以物包之。一時折牙自出也。以荇葉覆上。知私肘後方。點眼去翳。蓉絲菜根一錢半。搗爛。即葉如馬蹄開水一鍾。煎二碗。去滓。一日點數次。七日見效也。明五錢。皁莢一兩。海螵蛸二錢。各爲末。同菜根以孫氏集效方。

蓉

下品別錄

〔釋名〕茆。卯柳二音。水葵。詩疏。露葵。綱目。馬蹄草。時珍曰。蓉字本作蒓。從純。純乃絲名。其莖似之。故也。齊民要術云。蒓性純而易生。種以淺深爲候。水深則莖肥而葉少。水淺則莖瘦而葉多。其性逐水而滑。故謂之蒓。改蒓爲露葵。并得葵名。顏之推家訓云。蔡朗父諱蒓。故謂蒓爲茆。不知以綠葵爲之。詩云。薄采其茆。即蒓也。或諱其名。謂之錦帶。

馬蹄草

〔解集〕〔保昇曰〕蓉葉似鳧葵。浮在水上。采莖堪啖。花黃白色。子紫色。三月至八月。莖細如釵股。黃赤色。短長隨水深淺。名爲絲蓉。味甜體軟。九月至十月漸粗硬。十一月萌在泥中。粗短名瑰蓉。味苦體澀。人惟取汁作羹。猶勝雜菜。時珍曰。蓉生南方湖澤中。惟吳越人善食之。葉如荇菜而差圓。形似馬蹄。其莖紫色。大如筯。柔滑可羹。夏月開黃花。結實青紫色。大如棠梨。中有細子。春夏嫩莖末葉者。名稚蓉。稚者。小也。葉稍舒長者。名絲蓉。其莖如絲也。至秋者則名葵蓉。或作猪蓉。言可飼猪也。又訛爲瑰蓉。龜蓉焉。餘見鳧葵下。

〔氣味〕甘。寒。無毒。藏器曰。蓉雖冷補。熱食及多食。亦擁氣不下。甚損人胃及齒。令人顏色惡。損毛髮。和醋食。令人骨痿。李廷飛曰。多食性滑發痔。七月有蟲着上。食之令人霍亂。〔主治〕消渴熱痹。別錄。和鯽魚作羹食。下氣止嘔。多食壓丹石。補大小腸虛氣。不宜過多。孟詵。治熱疸。厚腸胃。安下焦。逐水。解百藥毒。并蠱氣。大明。

〔發明〕〔弘景曰〕蓉性冷而補下氣。雜鱧魚作羹食。亦大宜人。合鮒魚作羹食。主胃弱不下食者。至效。又宜老人。嗜入上品。故張翰臨秋風思吳中之鱸蓉羹也。〔藏器曰〕蓉體滑。常食發氣。令關節急。嗜睡。腳氣論中令人食之。此誤極深也。溫病後脾弱不能磨化。食者多死。所居近湖。湖中有蓉藕。年中疫甚。饑人取蓉食之。雖病瘥者亦死。至秋大旱。人多境無他蓉藕之功。於斯見矣。血痢。湖中水竭。掘藕食之。闔

〔附方〕新三。一切癰疽。馬蹄草即蓉。用子。就於根側尋取。搗爛傅之。未成即消。已成即毒散。保生餘錄。頭上惡瘡。以黃泥包豆豉。煨熟。取出爲末。以蓉菜汁調傅之。保幼大全。數種疔瘡。馬蹄草又名缺盆草。大青葉。臭紫草。各等分。擂爛。以酒一碗浸之。去滓。溫服三服立愈。經驗良方。

水藻綱目

〔釋名〕時珍曰。藻乃水草之有文者。潔淨如澡浴。故謂之藻。〔頌曰〕藻生水中。處處有之。周南詩云。于以采藻。于沼于沚。于彼行潦。是也。陸機註云。藻生水底。有二種。葉如鳧茈。莖如釵股。謂之蘇。莖如筯。長四五尺。一種葉如雞蘇。如蓬蒿。莖如釵股。謂之聚藻。二藻皆可食。熟挼去腥氣。米麪糝蒸爲茹。甚滑美。荊揚人飢荒。以當穀食。藏器曰。馬藻生水中。如馬齒相連。〔時珍曰〕藻有二種。水中甚多。水藻葉長二三寸。兩兩對生。即馬藻也。聚藻葉細如絲。及魚鰓狀。節節連生。即水蘊

〔解集〕〔別錄曰〕海藻生東海泚澤。七月七日采。暴乾。〔弘景曰〕生海島上。黑色如亂髮而大少許。葉大都似藻葉。藏器曰。此有二種。馬尾藻生淺水中。如短馬尾細黑色。用之當浸去鹹味。大葉藻生深海中新羅國。葉如水藻而大。海人以繩繫腰。沒水取之。五月以後有大魚傷人。不可取也。爾雅云。綸似綸。組似組。東海有之。正爲二藻也。〔頌曰〕此即水藻。生于海中者。今登萊諸州有之。陶隱居引爾雅綸組註。昆布。謂昆布似組。青苔紫菜似綸。而陳藏器以綸組爲二藻。陶說似近之。〔時珍曰〕海藻近海諸地采取。亦作海菜。乃立名目。貨之四方云。

海藻

本經中品

〔釋名〕蔿。音單。出爾雅。別錄作藻。落首。本經。海蘿。爾雅註。也。俗名鯉草。又名牛尾蘊。是矣。爾雅云。若牛藻也。郭璞注云。細葉蓬茸。如絲可愛。一節長數寸。長者二三十節。即蘊也。二藻皆可食。入藥以馬藻爲勝。左傳云。蘋蘩蘊藻之菜。即此。

鯉草

〔氣味〕甘。大寒。滑。無毒。〔主治〕去暴熱熱痢。止渴。擣汁服之。小兒赤白遊瘮。火焮熱瘡。擣爛封之。藏器。

〔發明〕〔思邈曰〕凡天下極冷。無過藻菜。但有患熱毒乾即易其效無比。腫并丹毒者。取渠中藻菜切擣傅之。厚三分

乾用。

氣味 苦鹹寒無毒。權曰鹹有小毒之才曰反甘草。時珍曰按東垣李氏治瘰癧馬刀散腫潰堅湯海藻甘草兩用之蓋以堅積之病非平和之藥所能取捷必令反奪以成其功也。

主治 癭瘤結氣散頸下硬核痛癰腫癥瘕堅氣腹中上下雷鳴下十二水腫本經療皮間積聚暴癰瘤氣結熱利小便別錄辟百邪鬼魅治氣急心下滿疝氣下墜疼痛卵腫去腹中幽幽作聲甄權治奔豚氣腳氣水氣浮腫宿食不消五膈瘀壅李珣。

發明 元素曰海藻氣味俱厚純陰沉也治癭瘤馬刀諸瘡堅而不潰者經云鹹能軟堅營氣不從外為浮腫隨各引經藥治之腫無不消成無已曰鹹味涌泄故海藻之鹹以泄水氣也詵曰海藻起男子陰消男子癭疾宜常食之南方人多食北方人效之倍生諸疾更不宜矣時珍曰海藻鹹能潤下寒能洩熱引水故能消癭瘤結核陰癰之堅聚而除浮腫腳氣留飲痰氣之癭瘤結核陰癰之堅熱使邪氣自小便出也。

附方 舊二。新二。海藻酒治癭氣用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服兩合日三酒盡再作其滓曝乾為末每服方寸匕日三服不過兩劑即瘥范汪方。

癭氣初起海藻一兩甜嚥先斷一切厚味黃連二兩為末時時丹溪方。項下瘰癧如梅李狀宜連服前方。蛇盤瘰癧海藻項頭交接者以蒼耳子炒過白殭蠶炒等分為末以白梅泡湯和丸梧子大每服六十丸米飲下必泄出毒氣危氏得效方。

海蘊 溫緼醞三音○拾遺。

校正 自草部移入此。

釋名 時珍曰緼亂絲也其葉似之故名。

氣味 鹹寒無毒。**主治** 癭瘤結氣在喉間下水藏器。主水癰蘇頌。

海帶 宋嘉祐。

集解 禹錫曰海帶出東海水中石上似海藻而粗柔韌而長今登州人乾之以束器物醫家用以下水勝於海藻昆布。

氣味 鹹寒無毒。**主治** 催生治婦人病及療風下水嘉祐。治水病癭瘤功同海藻。

昆布 別錄中品。時珍。

釋名 綸布時珍曰按吳普本草綸布一名昆布則爾雅所謂綸似綸東海有之者即昆布也綸音關青絲綬也說文曰綸青苔紫菜葷謂組為昆布陳藏器又謂綸組是二種藻不同如此。

昆布

集解 別錄曰昆布生東海大似蓴葦紫赤色其細葉者海藻也珣曰其草順流而生出新羅者葉細黃黑色胡人搓之為索陰乾從舶上來中國時珍曰昆布生登萊者搓如繩索之狀出閩浙者大葉似菜蓋海中諸菜性味相近主療一致雖稍有不同亦無大異也。

脩治 敩曰凡使昆布每一斤用甑箅大小十箇同剉細以東流水煑之從巳至亥待鹹味去乃曬焙用。

氣味 鹹寒滑無毒。普曰酸鹹寒無毒。權曰溫有小毒。**主治** 十二種水腫癭瘤聚結氣癭瘡別錄。破積聚思邈。治陰癪腫含之嚥汁藏器。利水道去面腫治惡瘡鼠瘻甄權。

發明 杲曰鹹能軟堅故癭堅如石者非此不除與海藻同功詵曰昆布下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食之為無好菜只食此物服久相習病亦不生遂傳說其功於北人北人食之皆生病是水土不宜耳凡是海中菜皆損人不可多食。

附方 舊四。昆布臛治膀胱結氣急宜下氣用高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斛煑熟劈細入葱白一握寸斷之更煑極爛乃下鹽酢糝薑橘椒末調和食之仍宜食粱米粳米飯極能下氣無所忌海藻亦可依此法作之廣濟方。癭氣結核瘰癧腫硬兩洗去鹹曬乾為散每以一錢綿裹好醋中浸過含之嚥汁味盡再易之聖惠方。項下五癭方同上。項下卒腫其囊漸大欲成癭者昆布海藻等分為末蜜丸杏核大時時含之嚥汁。外臺。

越王餘算 海藥。



釋名 集解珣曰越王餘算生南海水中如竹算子長尺許劉敬叔異苑云昔晉安越王渡南海將黑角白骨作算籌其有餘者棄於水中而生此故葉白者似骨黑者似角遂名之相傳可食。

附錄 沙箸時珍曰按劉恂嶺表錄有沙箸似是餘算之類今附於此云海岸沙中生沙箸春吐苗其心若骨白而且脆可為酒籌凡欲采者須輕步向前拔之不然聞行聲遽縮入沙中不可得也。

石帆 日華。

集解 弘景曰石帆狀如柏水松狀如松藏器曰石帆生海底高尺餘根如漆色至梢上漸軟作交羅紋大明曰石帆紫色梗大者如筯見風漸硬色如漆人以飾作珊瑚裝頌曰左思吳都賦草則

氣味 鹹溫無毒。**主治** 水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並煑服之李珣。

乾用。

氣味 苦鹹寒無毒。權曰鹹有小毒之才曰反甘草。時珍曰按東垣李氏治瘰癧馬刀散腫潰堅湯海藻甘草兩用之蓋以堅積之病非平和之藥所能取捷必令反奪以成其功也。

主治 癭瘤結氣散頸下硬核痛癰腫癥瘕堅氣腹中上下雷鳴下十二水腫本經療皮間積聚暴癰瘤氣結熱利小便別錄辟百邪鬼魅治氣急心下滿疝氣下墜疼痛卵腫去腹中幽幽作聲甄權治奔豚氣腳氣水氣浮腫宿食不消五膈瘀壅李珣。

發明 元素曰海藻氣味俱厚純陰沉也治癭瘤馬刀諸瘡堅而不潰者經云鹹能軟堅營氣不從外為浮腫隨各引經藥治之腫無不消成無已曰鹹味涌泄故海藻之鹹以泄水氣也詵曰海藻起男子陰消男子癭疾宜常食之南方人多食北方人效之倍生諸疾更不宜矣時珍曰海藻鹹能潤下寒能洩熱引水故能消癭瘤結核陰癰之堅聚而除浮腫腳氣留飲痰氣之癭瘤結核陰癰之堅熱使邪氣自小便出也。

附方 舊二。新二。海藻酒治癭氣用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服兩合日三酒盡再作其滓曝乾為末每服方寸匕日三服不過兩劑即瘥范汪方。

癭氣初起海藻一兩甜嚥先斷一切厚味黃連二兩為末時時丹溪方。項下瘰癧如梅李狀宜連服前方。蛇盤瘰癧海藻項頭交接者以蒼耳子炒過白殭蠶炒等分為末以白梅泡湯和丸梧子大每服六十丸米飲下必泄出毒氣危氏得效方。

海蘊 溫緼醞三音○拾遺。

校正 自草部移入此。

釋名 時珍曰緼亂絲也其葉似之故名。

氣味 鹹寒無毒。**主治** 癭瘤結氣在喉間下水藏器。主水癰蘇頌。

海帶 宋嘉祐。

集解 禹錫曰海帶出東海水中石上似海藻而粗柔韌而長今登州人乾之以束器物醫家用以下水勝於海藻昆布。

氣味 鹹寒無毒。**主治** 催生治婦人病及療風下水嘉祐。治水病癭瘤功同海藻。

昆布 別錄中品。時珍。

釋名 綸布時珍曰按吳普本草綸布一名昆布則爾雅所謂綸似綸東海有之者即昆布也綸音關青絲綬也說文曰綸青苔紫菜葷謂組為昆布陳藏器又謂綸組是二種藻不同如此。

昆布

集解 別錄曰昆布生東海大似蓴葦紫赤色其細葉者海藻也珣曰其草順流而生出新羅者葉細黃黑色胡人搓之為索陰乾從舶上來中國時珍曰昆布生登萊者搓如繩索之狀出閩浙者大葉似菜蓋海中諸菜性味相近主療一致雖稍有不同亦無大異也。

脩治 敩曰凡使昆布每一斤用甑箅大小十箇同剉細以東流水煑之從巳至亥待鹹味去乃曬焙用。

氣味 鹹寒滑無毒。普曰酸鹹寒無毒。權曰溫有小毒。**主治** 十二種水腫癭瘤聚結氣癭瘡別錄。破積聚思邈。治陰癪腫含之嚥汁藏器。利水道去面腫治惡瘡鼠瘻甄權。

發明 杲曰鹹能軟堅故癭堅如石者非此不除與海藻同功詵曰昆布下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食之為無好菜只食此物服久相習病亦不生遂傳說其功於北人北人食之皆生病是水土不宜耳凡是海中菜皆損人不可多食。

附方 舊四。昆布臛治膀胱結氣急宜下氣用高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斛煑熟劈細入葱白一握寸斷之更煑極爛乃下鹽酢糝薑橘椒末調和食之仍宜食粱米粳米飯極能下氣無所忌海藻亦可依此法作之廣濟方。癭氣結核瘰癧腫硬兩洗去鹹曬乾為散每以一錢綿裹好醋中浸過含之嚥汁味盡再易之聖惠方。項下五癭方同上。項下卒腫其囊漸大欲成癭者昆布海藻等分為末蜜丸杏核大時時含之嚥汁。外臺。

越王餘算 海藥。



釋名 集解珣曰越王餘算生南海水中如竹算子長尺許劉敬叔異苑云昔晉安越王渡南海將黑角白骨作算籌其有餘者棄於水中而生此故葉白者似骨黑者似角遂名之相傳可食。

附錄 沙箸時珍曰按劉恂嶺表錄有沙箸似是餘算之類今附於此云海岸沙中生沙箸春吐苗其心若骨白而且脆可為酒籌凡欲采者須輕步向前拔之不然聞行聲遽縮入沙中不可得也。

石帆 日華。

集解 弘景曰石帆狀如柏水松狀如松藏器曰石帆生海底高尺餘根如漆色至梢上漸軟作交羅紋大明曰石帆紫色梗大者如筯見風漸硬色如漆人以飾作珊瑚裝頌曰左思吳都賦草則

氣味 鹹溫無毒。**主治** 水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並煑服之李珣。

石帆水松。劉淵林註云。石帆生海嶼石上。草類也。無葉。高尺許。其花離樓相貫連。若死則浮水中。人於海邊得之。稀有見其生者。

〔氣味〕甜鹹。平。無毒。〔主治〕石淋。弘景。煮汁服。主婦人血結月閉。藏器。

水松綱目。

〔集解〕〔弘景曰〕水松狀如松。〔頌曰〕出南海及交趾。生海水中。

〔氣味〕甘鹹。寒。無毒。〔主治〕溪毒。弘景。水腫催生。藏器。

本草綱目草部卷十九終

本草綱目草部卷二十

草之九　石草類一十九種

石斛本經　骨碎補開寶　石韋本經

金星草嘉祐　石長生本經紅茂草附　佛甲草圖經

石莧圖經石垂附　景天本經

虎耳草綱目　石胡荽四聲

酢漿草唐本酸草　螺厴草拾遺即鏡面草

地錦嘉祐即血見愁。金瘡小草附

仙人掌草圖經　離鬲草拾遺三葉附

崖櫻圖經野蘭根　仙人草拾遺半天回雞翁藤附

紫背金盤圖經　白龍鬚綱目

右附方舊十新四十七

石斛本經上品。

〔釋名〕石蓯。別錄。金釵。綱目。禁生。本經。林蘭。同。杜蘭。別錄。時斛名義未詳。其莖狀如金釵之股。故古有金釵石斛之稱。今蜀人栽之。呼爲金釵花。盛弘之荊州記云。永陽龍石山多石斛。精好如金釵是矣。林蘭杜蘭。與木部木蘭同名。恐誤。

〔集解〕別錄曰。石斛生六安山谷水旁石上。七月八月采莖。陰乾。弘景曰。今用石斛出始興。生石上。細實。以桑灰沃之。色如金。形如蚱蜢髀者佳。近道亦有。又于宣城者。其生櫟木上者名木斛。其莖至虛長大而色淺。不入丸散。惟可爲酒漬煮之用。俗方最以補虛療腳膝。恭曰。今荊襄及漢中江左又有二種。一種似大麥。累累相連。頭生一葉而性冷。名麥斛。一種莖大如雀髀。葉在莖頭。名雀髀斛。其他斛如竹而節間生葉也。作乾石斛法。以酒洗蒸暴成。不用灰湯。或言生者漬酒勝于乾者。〔頌曰〕今荊州光州壽州廬州江州溫州台州亦有之。以廣南者爲勝。其莖似小竹。節節間出碎葉。七月開花。十月結實。其根細長。黃色。惟生石上者爲勝。〔宗奭曰〕石斛細若小草。長三四寸。柔韌折中之如肉而實。今人多以木斛混之。亦不能明。木斛中虛如木。長尺餘。但色深黃光澤耳。〔時珍曰〕石斛叢生石上。其根糾結甚繁。乾則白澤載其莖葉。生根鬚。人亦折下。皆青色。乾則黃色。開紅花。節上自生。以砂石栽之。或以物盛挂屋下。頻澆以水。經年不死。俗稱爲千年潤。石斛短而中實。木斛長而中虛。甚易分別。處處有之。以蜀中者爲勝。

石斛

金釵花

〔脩治〕敦曰。凡使去根頭。用酒浸一宿。暴乾。以酥拌蒸之。從巳至酉。徐徐焙乾用。入補藥乃效。

〔氣味〕甘。平。無毒。普曰。神農甘平。扁鵲酸。李當之寒。〔時珍曰〕甘淡微鹹之才。〔陸英爲之使。惡凝水石。巴豆。畏雷丸。殭蠶。〕

〔主治〕傷中除痹。下氣。補五臟虛勞。羸瘦。強陰益精。久服厚腸胃。本經。補內絕不足。平胃氣。長肌肉。逐皮膚邪熱。痹氣。腳膝疼冷。痹弱。定志除驚。輕身延年。別錄。益氣除熱。治男子腰腳軟弱。

石帆水松。劉淵林註云。石帆生海嶼石上。草類也。無葉。高尺許。其花離樓相貫連。若死則浮水中。人於海邊得之。稀有見其生者。

〔氣味〕甜鹹。平。無毒。〔主治〕石淋。弘景。煮汁服。主婦人血結月閉。藏器。

水松綱目。

〔集解〕〔弘景曰〕水松狀如松。〔頌曰〕出南海及交趾。生海水中。

〔氣味〕甘鹹。寒。無毒。〔主治〕溪毒。弘景。水腫催生。藏器。

本草綱目草部卷十九終

本草綱目草部卷二十

草之九　石草類一十九種

石斛本經　骨碎補開寶　石韋本經

金星草嘉祐　石長生本經紅茂草附　佛甲草圖經

石莧圖經石垂附　景天本經

虎耳草綱目　石胡荽四聲

酢漿草唐本酸草　螺厴草拾遺即鏡面草

地錦嘉祐即血見愁。金瘡小草附

仙人掌草圖經　離鬲草拾遺三葉附

崖櫻圖經野蘭根　仙人草拾遺半天回雞翁藤附

紫背金盤圖經　白龍鬚綱目

右附方舊十新四十七

石斛本經上品。

〔釋名〕石蓯。別錄。金釵。綱目。禁生。本經。林蘭。同。杜蘭。別錄。時斛名義未詳。其莖狀如金釵之股。故古有金釵石斛之稱。今蜀人栽之。呼爲金釵花。盛弘之荊州記云。永陽龍石山多石斛。精好如金釵是矣。林蘭杜蘭。與木部木蘭同名。恐誤。

〔集解〕別錄曰。石斛生六安山谷水旁石上。七月八月采莖。陰乾。弘景曰。今用石斛出始興。生石上。細實。以桑灰沃之。色如金。形如蚱蜢髀者佳。近道亦有。又于宣城者。其生櫟木上者名木斛。其莖至虛長大而色淺。不入丸散。惟可爲酒漬煮之用。俗方最以補虛療腳膝。恭曰。今荊襄及漢中江左又有二種。一種似大麥。累累相連。頭生一葉而性冷。名麥斛。一種莖大如雀髀。葉在莖頭。名雀髀斛。其他斛如竹而節間生葉也。作乾石斛法。以酒洗蒸暴成。不用灰湯。或言生者漬酒勝于乾者。〔頌曰〕今荊州光州壽州廬州江州溫州台州亦有之。以廣南者爲勝。其莖似小竹。節節間出碎葉。七月開花。十月結實。其根細長。黃色。惟生石上者爲勝。〔宗奭曰〕石斛細若小草。長三四寸。柔韌折中之如肉而實。今人多以木斛混之。亦不能明。木斛中虛如木。長尺餘。但色深黃光澤耳。〔時珍曰〕石斛叢生石上。其根糾結甚繁。乾則白澤載其莖葉。生根鬚。人亦折下。皆青色。乾則黃色。開紅花。節上自生。以砂石栽之。或以物盛挂屋下。頻澆以水。經年不死。俗稱爲千年潤。石斛短而中實。木斛長而中虛。甚易分別。處處有之。以蜀中者爲勝。

石斛

金釵花

〔脩治〕敦曰。凡使去根頭。用酒浸一宿。暴乾。以酥拌蒸之。從巳至酉。徐徐焙乾用。入補藥乃效。

〔氣味〕甘。平。無毒。普曰。神農甘平。扁鵲酸。李當之寒。〔時珍曰〕甘淡微鹹之才。〔陸英爲之使。惡凝水石。巴豆。畏雷丸。殭蠶。〕

〔主治〕傷中除痹。下氣。補五臟虛勞。羸瘦。強陰益精。久服厚腸胃。本經。補內絕不足。平胃氣。長肌肉。逐皮膚邪熱。痹氣。腳膝疼冷。痹弱。定志除驚。輕身延年。別錄。益氣除熱。治男子腰腳軟弱。

健陽。逐皮肌風痹。骨中久冷。補腎益力。甄權。壯筋骨。煖水臟。益智清氣。日華。治發熱自汗。癰疽排膿內塞。時珍。

〔發明〕敎曰。石斛鎮涎。澀丈夫元氣。酒浸酥蒸。服滿一鎰。永不骨痛也。宗奭曰。石斛治胃中虛熱有功。時珍曰。石斛氣平味甘淡。微鹹。陰中之陽。降也。乃足太陰。脾足少陰。右腎之藥。深師云。囊溼精少。小便餘瀝者。宜加之。一法。每以二錢入生薑一片。水煎代茶飲。甚清肺補脾也。

〔附方〕新。睫毛倒入。川石斛。川芎。蒡等分。爲末。口內含水。隨左右嚏鼻。日二次。袖珍方。飛蟲入耳。石斛數條。去根。如筒子一邊。紅入耳中。四畔以蠟封閉。用火燒石斛。盡則止。薰右耳。則蟲從左出。未出更作。聖濟。

骨碎補

胡猻薑

〔釋名〕猴薑。拾遺。胡猻薑。志。石毛薑。日華。石菴蘭。藏器曰。本名猴薑。開元皇帝以其主傷折補骨碎。故命此名。或作骨碎布訛矣。江西人呼爲胡猻薑。象形也。

〔解集〕志曰。骨碎補生江南。根寄樹石上。有毛葉如菴蘭。藏器曰。嶺南亦有之。葉似虎吉。州亦有之。葉生于木。石韋而一根。餘葉生于樹上。寄生草根。大明曰。是樹上寄生草根。似薑而細長。須曰。今淮浙陝西夔路州郡皆有之。生木或石上。多在背陰處。引根成條。上有黃赤毛。及短葉附之。又抽大葉成枝。葉面青綠色。有青黃點。背青白色。有赤紫點。春生葉。至冬乾。黃無花。寶。宋根入藥。宗奭曰。此苗不似薑。亦不似菴蘭。每一大葉。兩旁小葉。又牙。兩兩相對。葉長有尖。瓣也。時珍曰。其根扁長。略似薑形。其葉有極缺。頗似貫眾葉。謂葉如菴蘭者。殊謬。如石韋者。亦差。

〔根脩治〕敎曰。凡采得。用銅刀刮去黃赤毛。細切。蜜拌潤。甑蒸一日。曬乾用。急用只焙乾。不蒸也。亦得

〔氣味〕苦。溫。無毒。大明曰。平。

〔主治〕破血止血。補傷折。開寶。主骨中毒氣。風血疼痛。五勞六極。足手不收。上熱下冷。甄權。惡疾。蝕爛肉。殺蟲。大明。研末豬腎夾煨。空心食。治耳鳴。及腎虛久泄。牙疼。時珍。

〔發明〕頌曰。骨碎補入婦人血氣藥。蜀人治閃折筋骨傷損。取根擣篩。煮黃米粥和裹。傷處。有效。時珍曰。骨碎補。足少陰藥也。故能入骨治牙。及久泄痢。昔有魏刺史子。久泄。諸醫不效。垂殆。予用此藥末。入豬腎中。煨熟。與食。頓住。蓋腎主大小便。久泄屬腎虛。不可專從脾胃也。雷公炮炙論用此方治耳鳴。耳亦腎之竅也。案戴原禮症治要訣云。痢后下虛。不善調養。或遠行。或房勞。或外感。致兩足痿軟。或痛。或痹。遂成痢風。宜用獨活寄生湯加虎骨四斤。丸。仍以骨碎補三分之一。同研取汁。酒解服之。外用杜牛膝杉木節。蓽茇白芷南星。煎湯。頻頻薰洗。此亦從腎虛骨痿而治也。

〔附方〕舊二。新三。虛氣攻牙。齒痛血出。或瘡痛。骨碎補二兩。銅刀細剉。瓦鍋慢火炒黑。

石韋

〔釋名〕石韞。音蔗。石皮。別錄。石蘭。弘景曰。蔓延石上。生葉如皮。故名石韋。時珍曰。柔皮曰韋。韞亦皮也。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰。甘。權曰。微寒。之才曰。滑石砂礬石。

〔主治〕勞熱邪氣。五癃閉不通。利小便水道。本經。止煩下氣。通膀胱滿。補五勞。安五臟。去惡風。益精氣。別錄。治淋瀝遺溺。日華。炒末。冷酒調服。治發背。頌。主崩漏金瘡。清肺氣。時珍。

〔附方〕新五。小便淋痛。石韋滑石等分。爲末。每飲服刀圭。最驗。聖濟。小便轉脬。石韋去毛。車前子各二錢半。水二盞。煎一盞。食前服。指迷方。崩中漏下。石韋爲末。每服三錢。溫酒服。甚效。便前有血。石皮爲末。茄子枝煎湯下二錢。普濟方。氣熱欬嗽。石韋檳榔等分。爲末。薑湯服二錢。聖濟錄。

金星草

面

金星草。宋嘉祐。

〔釋名〕金釧草。圖經。鳳尾草。綱目。七星草。時珍曰。即石韋之有金星者。圖經重出七星草。併入。

〔解集〕禹錫曰。金星草西南州郡多有之。以戎州者爲上。喜上淨處。及竹生背陰石上。或生大木下。及背陰古瓦屋上。初出深綠色。葉長一二尺。至深冬背生黃星點子。兩兩相對。色如

健陽。逐皮肌風痹。骨中久冷。補腎益力。甄權。壯筋骨。煖水臟。益智清氣。日華。治發熱自汗。癰疽排膿內塞。時珍。

〔發明〕敎曰。石斛鎮涎。澀丈夫元氣。酒浸酥蒸。服滿一鎰。永不骨痛也。宗奭曰。石斛治胃中虛熱有功。時珍曰。石斛氣平味甘淡。微鹹。陰中之陽。降也。乃足太陰。脾足少陰。右腎之藥。深師云。囊溼精少。小便餘瀝者。宜加之。一法。每以二錢入生薑一片。水煎代茶飲。甚清肺補脾也。

〔附方〕新。睫毛倒入。川石斛。川芎。蒡等分。爲末。口內含水。隨左右嚏鼻。日二次。袖珍方。飛蟲入耳。石斛數條。去根。如筒子一邊。紅入耳中。四畔以蠟封閉。用火燒石斛。盡則止。薰右耳。則蟲從左出。未出更作。聖濟。

骨碎補

胡猻薑

〔釋名〕猴薑。拾遺。胡猻薑。志。石毛薑。日華。石菴蘭。藏器曰。本名猴薑。開元皇帝以其主傷折補骨碎。故命此名。或作骨碎布訛矣。江西人呼爲胡猻薑。象形也。

〔解集〕志曰。骨碎補生江南。根寄樹石上。有毛葉如菴蘭。藏器曰。嶺南亦有之。葉似虎吉。州亦有之。葉生于木。石韋而一根。餘葉生于樹上。寄生草根。大明曰。是樹上寄生草根。似薑而細長。須曰。今淮浙陝西夔路州郡皆有之。生木或石上。多在背陰處。引根成條。上有黃赤毛。及短葉附之。又抽大葉成枝。葉面青綠色。有青黃點。背青白色。有赤紫點。春生葉。至冬乾。黃無花。寶。宋根入藥。宗奭曰。此苗不似薑。亦不似菴蘭。每一大葉。兩旁小葉。又牙。兩兩相對。葉長有尖。瓣也。時珍曰。其根扁長。略似薑形。其葉有極缺。頗似貫眾葉。謂葉如菴蘭者。殊謬。如石韋者。亦差。

〔根脩治〕敎曰。凡采得。用銅刀刮去黃赤毛。細切。蜜拌潤。甑蒸一日。曬乾用。急用只焙乾。不蒸也。亦得

〔氣味〕苦。溫。無毒。大明曰。平。

〔主治〕破血止血。補傷折。開寶。主骨中毒氣。風血疼痛。五勞六極。足手不收。上熱下冷。甄權。惡疾。蝕爛肉。殺蟲。大明。研末豬腎夾煨。空心食。治耳鳴。及腎虛久泄。牙疼。時珍。

〔發明〕頌曰。骨碎補入婦人血氣藥。蜀人治閃折筋骨傷損。取根擣篩。煮黃米粥和裹。傷處。有效。時珍曰。骨碎補。足少陰藥也。故能入骨治牙。及久泄痢。昔有魏刺史子。久泄。諸醫不效。垂殆。予用此藥末。入豬腎中。煨熟。與食。頓住。蓋腎主大小便。久泄屬腎虛。不可專從脾胃也。雷公炮炙論用此方治耳鳴。耳亦腎之竅也。案戴原禮症治要訣云。痢后下虛。不善調養。或遠行。或房勞。或外感。致兩足痿軟。或痛。或痹。遂成痢風。宜用獨活寄生湯加虎骨四斤。丸。仍以骨碎補三分之一。同研取汁。酒解服之。外用杜牛膝杉木節。蓽茇白芷南星。煎湯。頻頻薰洗。此亦從腎虛骨痿而治也。

〔附方〕舊二。新三。虛氣攻牙。齒痛血出。或瘡痛。骨碎補二兩。銅刀細剉。瓦鍋慢火炒黑。

石韋

〔釋名〕石韞。音蔗。石皮。別錄。石蘭。弘景曰。蔓延石上。生葉如皮。故名石韋。時珍曰。柔皮曰韋。韞亦皮也。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰。甘。權曰。微寒。之才曰。滑石砂礬石。

〔主治〕勞熱邪氣。五癃閉不通。利小便水道。本經。止煩下氣。通膀胱滿。補五勞。安五臟。去惡風。益精氣。別錄。治淋瀝遺溺。日華。炒末。冷酒調服。治發背。頌。主崩漏金瘡。清肺氣。時珍。

〔附方〕新五。小便淋痛。石韋滑石等分。爲末。每飲服刀圭。最驗。聖濟。小便轉脬。石韋去毛。車前子各二錢半。水二盞。煎一盞。食前服。指迷方。崩中漏下。石韋爲末。每服三錢。溫酒服。甚效。便前有血。石皮爲末。茄子枝煎湯下二錢。普濟方。氣熱欬嗽。石韋檳榔等分。爲末。薑湯服二錢。聖濟錄。

金星草

面

金星草。宋嘉祐。

〔釋名〕金釧草。圖經。鳳尾草。綱目。七星草。時珍曰。即石韋之有金星者。圖經重出七星草。併入。

〔解集〕禹錫曰。金星草西南州郡多有之。以戎州者爲上。喜上淨處。及竹生背陰石上。或生大木下。及背陰古瓦屋上。初出深綠色。葉長一二尺。至深冬背生黃星點子。兩兩相對。色如

金因得金星之名。無花實。凌冬不凋。其根盤屈如竹根而細。折之有筋。如豬馬鬣。五月和根采之。風乾用。（頌曰）七星草生江州山谷石上。葉如柳而長。作蔓延長二三尺。其葉堅硬。背上有黃點如七星。采無時。

〔氣味〕苦。寒。無毒。（頌曰）微酸。（崔昉曰）制三黃砂赤礬石。

〔主治〕發背癰瘡結核。解硫黃丹石毒。連根半斤。酒五升。銀器煎服。先服石藥悉下。亦可作末。冷水服方寸匕。塗瘡腫殊效。根浸油塗頭。大生毛髮。（嘉祐）烏髭髮。（頌）解熱。通五淋。涼血。（時珍）

〔發明〕（頌曰）但是瘡毒。皆可服之。然性至冷。服后下利。須補治乃平復。老年不可輒服。（宗奭曰）丹石毒發于背。及一切癰腫。以其根葉二錢半。酒一大盞煎服。取下黑汁。不惟下所服石藥。兼毒去瘡愈也。如不飲酒。則爲末以新汲水服。以知爲度。（時珍曰）此藥大抵治金石發毒者。若憂鬱氣血凝滯而發毒者。非所宜也。

〔附方〕舊一。新二。五毒發背。金星草和根淨洗。慢火焙乾。每四兩入生甘草一錢搗末。分作四服。每服用酒一升。煎二三沸。更以溫酒三二升相和。入新器內封固。時時飲之。忌生冷油肥毒物。經驗方。熱毒下血。金星草陳乾薑各二兩爲末。每服一錢。新汲水下。本事方。

腳膝爛瘡。金星草背上星。刮下傅之。即乾。集簡方。

石長生

下品。本經。

鳳尾草

〔釋名〕丹草。本經。丹沙草。（時珍曰）四時不凋。故曰長生。

〔集解〕（別錄曰）石長生。生咸陽山谷。（弘景曰）俗中時有采者。方藥不復用。近道亦有。是細草葉。花紫色。南中多生石巖下。葉似蕨而細如龍鬚。黑如光漆。高尺餘。不與餘草雜也。（恭曰）苗高尺許。五六月采莖葉用。今市人用鬆筋草爲之。葉似青葙。莖細勁紫色。今太常用者是也。（時珍曰）宋祁益部方物記。長生草生山陰蕨地。修莖茸葉。色似檜而澤。經冬不凋。

〔氣味〕鹹。微寒。有毒。（普曰）神農苦。雷公辛。桐君甘。（權曰）酸。有小毒。

〔主治〕寒熱惡瘡大熱。辟鬼氣不祥。本經。下三蟲。別錄。治疥癬。逐諸風。治百邪魅。權。

〔附錄〕紅茂草。圖經。（頌曰）味苦。大涼。無毒。主癰疽瘡腫。一名長生草。生施州。四季枝葉繁。故有長生之名。春采根葉。時珍曰。案庚辛玉冊云。通泉草一名長生草。多生古道丘壟荒蕪之地。葉似地丁。中心抽一莖。開黃白花如雪。又似麥飯。摘下經年不槁。根入地至泉。故名通泉。俗呼禿瘡花。此草有長生之名。不知與石長生及紅茂草亦一類否。故並附之。

石莧。宋圖經。

〔集解〕（頌曰）生筠州。多附河岸沙石上。春生苗。莖青高一尺以來。葉如水柳而短。八九月土人采之。

石莧　武當山

〔氣味〕辛苦。有小毒。主治。同甘草煎服。主鼽齆。又吐風涎。（頌）

〔附錄〕石垂。（頌曰）生福州山中。三月花。四月采子。生瘡爲末。丸服。治蠱毒。

石垂　福州

景天。本經上品。

〔釋名〕慎火。本經。戒火。同。救火。別錄。據火。同。護火。綱目。辟火。同。火母。別錄。弘景曰。衆藥之名。景天爲麗。人皆盆盛養于屋上。云可辟火。故曰慎火。方用亦希。

景天　慎火草

〔集解〕（別錄曰）景天。生太山川谷。四月四日七月七日采。陰乾。（頌曰）今南北皆有之。人家種于庭。或盆置屋上。春生苗葉似馬齒莧。而大作層。而上莖極肥弱。夏中開紅紫碎花。秋後枯死。亦有宿根者。苗葉花並可用。（宗奭曰）極易種。折枝置土中。時珍曰。景天人多栽于石山上。莖微帶赤黃色。高一二尺。折之有汁。二月生苗。肥澤柔厚。狀似長匙頭及胡豆葉而不尖。夏開小白花。結實如連翹而小。中有黑子。如粟粒。其葉味微甘苦。煉熟水調可食。

〔正誤〕弘景曰。廣州城外有一樹。大三四圍。名慎火樹。志曰。嶺表人言並無此說。蓋錄書者摹入謬言。非陶氏語也。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰。酸。大明曰。寒。有小毒。可煅硃砂。

〔主治〕大熱火瘡。身熱煩。邪惡氣。本經。諸蠱毒痢疕。寒熱風痹。諸不足。別錄。療金瘡止血。煎水浴小兒。去煩熱驚氣。弘景。風疹惡瘡。小兒丹毒及發熱。權。熱狂赤眼。頭痛寒熱。遊風。女人帶下。日華。

花。主治。女人漏下赤白。輕身明目。本經。

〔附方〕舊五。新二。驚風煩熱。慎火草煎水浴之。普濟方。小兒中風。汗出中風。一日頭項。慶熱。二日手足不屈。用慎火草乾者半兩。麻黃丹參白朮二錢半。爲末。每服半錢。漿水調服。三四歲服一錢。聖濟錄。嬰孺風疹。取慎火苗葉五大兩。千金用慎火草。搗汁。和鹽三大兩。同研絞汁。以熱手摩塗。日再上之。圖經。熱毒丹瘡。拭之日夜。拭一二十徧。一方入苦酒。搗泥塗之。○楊氏產乳。治烟火丹毒。從兩股兩脇起。赤如火。景天草眞珠末一兩。搗如泥。塗之乾則易。漆瘡作癢。慎火草塗之。眼生外臺。花醫。溫痛難開。景天搗汁。點三五次。聖惠。產後陰脫。慎火草一斤。陰乾。酒五升。煮汁一升。分四服。子母秘錄。

金因得金星之名。無花實。凌冬不凋。其根盤屈如竹根而細。折之有筋。如豬馬鬣。五月和根采之。風乾用。（頌曰）七星草生江州山谷石上。葉如柳而長。作蔓延長二三尺。其葉堅硬。背上有黃點如七星。采無時。

〔氣味〕苦。寒。無毒。（頌曰）微酸。（崔昉曰）制三黃砂赤礬石。

〔主治〕發背癰瘡結核。解硫黃丹石毒。連根半斤。酒五升。銀器煎服。先服石藥悉下。亦可作末。冷水服方寸匕。塗瘡腫殊效。根浸油塗頭。大生毛髮。（嘉祐）烏髭髮。（頌）解熱。通五淋。涼血。（時珍）

〔發明〕（頌曰）但是瘡毒。皆可服之。然性至冷。服后下利。須補治乃平復。老年不可輒服。（宗奭曰）丹石毒發于背。及一切癰腫。以其根葉二錢半。酒一大盞煎服。取下黑汁。不惟下所服石藥。兼毒去瘡愈也。如不飲酒。則爲末以新汲水服。以知爲度。（時珍曰）此藥大抵治金石發毒者。若憂鬱氣血凝滯而發毒者。非所宜也。

〔附方〕舊一。新二。五毒發背。金星草和根淨洗。慢火焙乾。每四兩入生甘草一錢搗末。分作四服。每服用酒一升。煎二三沸。更以溫酒三二升相和。入新器內封固。時時飲之。忌生冷油肥毒物。經驗方。熱毒下血。金星草陳乾薑各二兩爲末。每服一錢。新汲水下。本事方。

腳膝爛瘡。金星草背上星。刮下傅之。即乾。集簡方。

石長生

下品。本經。

鳳尾草

〔釋名〕丹草。本經。丹沙草。（時珍曰）四時不凋。故曰長生。

〔集解〕（別錄曰）石長生。生咸陽山谷。（弘景曰）俗中時有采者。方藥不復用。近道亦有。是細草葉。花紫色。南中多生石巖下。葉似蕨而細如龍鬚。黑如光漆。高尺餘。不與餘草雜也。（恭曰）苗高尺許。五六月采莖葉用。今市人用鬆筋草爲之。葉似青葙。莖細勁紫色。今太常用者是也。（時珍曰）宋祁益部方物記。長生草生山陰蕨地。修莖茸葉。色似檜而澤。經冬不凋。

〔氣味〕鹹。微寒。有毒。（普曰）神農苦。雷公辛。桐君甘。（權曰）酸。有小毒。

〔主治〕寒熱惡瘡大熱。辟鬼氣不祥。本經。下三蟲。別錄。治疥癬。逐諸風。治百邪魅。權。

〔附錄〕紅茂草。圖經。（頌曰）味苦。大涼。無毒。主癰疽瘡腫。一名長生草。生施州。四季枝葉繁。故有長生之名。春采根葉。時珍曰。案庚辛玉冊云。通泉草一名長生草。多生古道丘壟荒蕪之地。葉似地丁。中心抽一莖。開黃白花如雪。又似麥飯。摘下經年不槁。根入地至泉。故名通泉。俗呼禿瘡花。此草有長生之名。不知與石長生及紅茂草亦一類否。故並附之。

石莧。宋圖經。

〔集解〕（頌曰）生筠州。多附河岸沙石上。春生苗。莖青高一尺以來。葉如水柳而短。八九月土人采之。

石莧　武當山

〔氣味〕辛苦。有小毒。主治。同甘草煎服。主鼽齆。又吐風涎。（頌）

〔附錄〕石垂。（頌曰）生福州山中。三月花。四月采子。生瘡爲末。丸服。治蠱毒。

石垂　福州

景天。本經上品。

〔釋名〕慎火。本經。戒火。同。救火。別錄。據火。同。護火。綱目。辟火。同。火母。別錄。弘景曰。衆藥之名。景天爲麗。人皆盆盛養于屋上。云可辟火。故曰慎火。方用亦希。

景天　慎火草

〔集解〕（別錄曰）景天。生太山川谷。四月四日七月七日采。陰乾。（頌曰）今南北皆有之。人家種于庭。或盆置屋上。春生苗葉似馬齒莧。而大作層。而上莖極肥弱。夏中開紅紫碎花。秋後枯死。亦有宿根者。苗葉花並可用。（宗奭曰）極易種。折枝置土中。時珍曰。景天人多栽于石山上。莖微帶赤黃色。高一二尺。折之有汁。二月生苗。肥澤柔厚。狀似長匙頭及胡豆葉而不尖。夏開小白花。結實如連翹而小。中有黑子。如粟粒。其葉味微甘苦。煉熟水調可食。

〔正誤〕弘景曰。廣州城外有一樹。大三四圍。名慎火樹。志曰。嶺表人言並無此說。蓋錄書者摹入謬言。非陶氏語也。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰。酸。大明曰。寒。有小毒。可煅硃砂。

〔主治〕大熱火瘡。身熱煩。邪惡氣。本經。諸蠱毒痢疕。寒熱風痹。諸不足。別錄。療金瘡止血。煎水浴小兒。去煩熱驚氣。弘景。風疹惡瘡。小兒丹毒及發熱。權。熱狂赤眼。頭痛寒熱。遊風。女人帶下。日華。

花。主治。女人漏下赤白。輕身明目。本經。

〔附方〕舊五。新二。驚風煩熱。慎火草煎水浴之。普濟方。小兒中風。汗出中風。一日頭項。慶熱。二日手足不屈。用慎火草乾者半兩。麻黃丹參白朮二錢半。爲末。每服半錢。漿水調服。三四歲服一錢。聖濟錄。嬰孺風疹。取慎火苗葉五大兩。千金用慎火草。搗汁。和鹽三大兩。同研絞汁。以熱手摩塗。日再上之。圖經。熱毒丹瘡。拭之日夜。拭一二十徧。一方入苦酒。搗泥塗之。○楊氏產乳。治烟火丹毒。從兩股兩脇起。赤如火。景天草眞珠末一兩。搗如泥。塗之乾則易。漆瘡作癢。慎火草塗之。眼生外臺。花醫。溫痛難開。景天搗汁。點三五次。聖惠。產後陰脫。慎火草一斤。陰乾。酒五升。煮汁一升。分四服。子母秘錄。

佛甲草

佛甲草 宋圖經。

〔集解〕頌曰。佛甲草生筠州。多附石向陽而生。似馬齒莧而細小且長。有花黃色。不結實。四季皆有。時珍曰。二月生苗。成叢高四五寸。肥莖細葉。柔澤如馬齒莧。尖長而小。夏開黃花。經霜則枯。人多栽于石山瓦牆上。呼爲佛指甲。救荒本草言高一二尺。葉甚大者。乃景天。非此也。

〔氣味〕甘。寒。微毒。〔主治〕湯火灼瘡。研貼之。頌。

虎耳草

虎耳草 綱目。

〔釋名〕石荷葉。見下。

石荷葉

〔集解〕時珍曰。虎耳生陰溼處。人亦栽于石山上。一莖一葉。高五六寸。有細毛狀。如荷蓋狀。人呼爲石荷葉。葉大如錢。葉及虎之耳形。夏開小花。淡紅色。狀似初生小葵葉。孤滔曰。汁煮砂子。

〔氣味〕微苦辛。寒。有小毒。獨孤滔曰。

〔主治〕瘟疫。擂酒服。生用吐利人。熟用則止吐利。又治聤耳。擣汁滴之。痔瘡腫痛者。陰乾。燒烟桶中薰之。時珍。

石胡荽

石胡荽 四聲本草。

〔釋名〕天胡荽。綱目。野園荽。同。鵞不食草。食性。雞腸草。詳見下名。

〔校正〕自菜部移入此。

植物圖考一種

〔集解〕時珍曰。石胡荽生石縫及陰溼處。小草也。高二三寸。冬月生苗。細莖小葉。形狀宛如嫩胡荽。其氣辛薰不堪食。夏開細花黃色。結細子。極易繁衍。僻地則鋪滿也。案孫思邈千金方云。一種小草。生近水渠中溼處。狀類胡荽。名天胡荽。亦名雞腸草。即此草也。與繁縷之雞腸名同。鵞不食草。食草。

〔氣味〕辛。寒。無毒。時珍曰。制砒石雄黃。汁異物。

〔主治〕通鼻氣。利九竅。吐風痰。病。去目翳。揠塞鼻中。翳膜自落。藏器。療痔病。詵。解毒。明目。散目赤腫雲翳。耳聾頭痛腦酸。治痰瘧齁鮐。鼻窒不通。塞鼻瘜自落。又散瘡腫。時珍。

〔發明〕時珍曰。鵞不食草。氣溫而升。味辛而散。陽也。能通于天。頭與肺皆天也。故能上達頭腦而治頂痛目病。通鼻氣而落瘜肉。內達肺經而治齁鮐痰瘧。散瘡腫。其除翳之功。尤顯神妙。人謂陳藏器本草。惟務廣博。鄙俚之言也。若此藥之類。丟出殊功。可謂務博已乎。案倪惟德原機啟微集云。治目翳喘鼻碧雲散。用鵞不食草。解毒爲君。青黛去熱爲佐。川芎之辛。破留除邪爲使。升透之藥也。大抵如開鍋蓋法。常欲邪毒不閉。令有出路。然力小而銳。宜常喘以聚其力。凡目中諸病。皆可用之。生揠更神。玉璽集要詩云。赤眼之餘翳忽生。草中鵞不食爲名。塞于鼻內頻頻換。三日之間復舊明。

〔附方〕新七。寒痰齁喘。野園荽研汁。和酒服。即佳。集簡方。

〔喘鼻去翳〕碧雲散。治目赤腫脹。羞明昏暗。隱澀疼痛。眵泪風癢。鼻塞頭痛。腦酸。外腎扳睛。諸病。鵞不食草。曬乾二錢。爲細末。嚏水一口。每以米許。喘散。

〔貼目取翳〕鵞不食草。擣汁。熬膏一兩。爐甘石火煅。一錢半。童便淬三次。三錢。上等麝器末一錢半。

〔熊膽二錢。硇砂少許。爲極細末。和作膏。貼在翳上。一夜取下。用黃連黃蘗煎湯洗淨。看如有再貼。

〔牙疼喘鼻〕鵞不食草。懷乾爲末。含水裹。孫天仁集效方。

〔塞鼻治翳〕詩見發明。

〔瘡腫毒〕野園荽。一把。穿山甲。燒存性。七分。當歸尾。一分。亦可揠塞。左右喘之。一口。隨左右喘之。聖濟。

〔一切腫毒〕野園荽。一把。穿山甲。燒存性。七分。當歸尾。一分。亦可揠塞。左右喘之。一口。隨左右喘之。聖濟。

〔溼毒脛瘡〕野園荽。夏月。出生中縫。磚縫。三錢。擂爛。入酒一盞。絞汁。服。以渣傅之。集簡方。

〔痔瘡腫痛〕石胡荽。擣貼之。同上。

螺厴草

螺厴草 拾遺。

〔釋名〕鏡面草。時珍曰。皆象形也。

〔集解〕藏器曰。蔓生石上。葉狀似螺厴。微帶赤色。而光如鏡。背有少毛。小草也。

鏡面草

〔氣味〕辛。〔主治〕癰腫風疹腳氣。腫擣爛傅之。亦煮湯洗腫處。藏器。治小便出血。吐血衄血。齒痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。案陳日華經驗方云。年二十六。忽病小便后出鮮血數點。而不疼。如是一月。飲酒則甚。市醫張康以草藥汁一器。入少蜜。水進兩服而愈。求其方乃鏡面草也。

〔附方〕新七。吐血衄血。鏡面草。水洗。擣酒服。朱氏集驗方。

〔牙齒蟲痛〕乾鏡面草。不拘多少。以水缸下泥。同擣成膏。生意用鏡面草。入香油二三點。研勻。貼于痛處腮上。楊氏家藏方。用鏡面草半握。入麻油二點。鹽半捻。揠碎。左疼塞右耳。右疼塞左耳。以薄泥餅貼耳門。閉其氣。仍反臥。泥耳一二時。去泥。取草放水中。看有蟲浮出。久者黑。欠者渴。新者白。須于午前用之。徐克安一乳婢。苦此不能食。小兒頭瘡。鏡面草日乾爲末。和用之。出數蟲而安。輕粉麻油傅之。立效。楊氏家藏方。

〔手指腫毒〕又指惡瘡。消毒止痛。鏡面草擣爛傅之。壽域神方。

〔蛇纏惡瘡〕鏡面草入鹽杵爛。傅之。姚。

〔解鼠莽毒〕鏡面草自然汁。清油。各一盃。和服。即下毒。三五次。以肉粥補之。不可遲。張杲醫說。

酢漿草

酢漿草 唐本草。

〔校正〕併入圖經赤孫施。

〔釋名〕酸漿。圖經。三葉酸。綱目。三角酸。綱目。酸母。綱目。醋母。蘇恭。酸箕。李當之。鳩酸。蘇恭。雀兒酸。綱目。雀林草。綱目。小酸茅。蘇恭。

佛甲草

佛甲草 宋圖經。

〔集解〕頌曰。佛甲草生筠州。多附石向陽而生。似馬齒莧而細小且長。有花黃色。不結實。四季皆有。時珍曰。二月生苗。成叢高四五寸。肥莖細葉。柔澤如馬齒莧。尖長而小。夏開黃花。經霜則枯。人多栽于石山瓦牆上。呼爲佛指甲。救荒本草言高一二尺。葉甚大者。乃景天。非此也。

〔氣味〕甘。寒。微毒。〔主治〕湯火灼瘡。研貼之。頌。

虎耳草

虎耳草 綱目。

〔釋名〕石荷葉。見下。

石荷葉

〔集解〕時珍曰。虎耳生陰溼處。人亦栽于石山上。一莖一葉。高五六寸。有細毛狀。如荷蓋狀。人呼爲石荷葉。葉大如錢。葉及虎之耳形。夏開小花。淡紅色。狀似初生小葵葉。孤滔曰。汁煮砂子。

〔氣味〕微苦辛。寒。有小毒。獨孤滔曰。

〔主治〕瘟疫。擂酒服。生用吐利人。熟用則止吐利。又治聤耳。擣汁滴之。痔瘡腫痛者。陰乾。燒烟桶中薰之。時珍。

石胡荽

石胡荽 四聲本草。

〔釋名〕天胡荽。綱目。野園荽。同。鵞不食草。食性。雞腸草。詳見下名。

〔校正〕自菜部移入此。

植物圖考一種

〔集解〕時珍曰。石胡荽生石縫及陰溼處。小草也。高二三寸。冬月生苗。細莖小葉。形狀宛如嫩胡荽。其氣辛薰不堪食。夏開細花黃色。結細子。極易繁衍。僻地則鋪滿也。案孫思邈千金方云。一種小草。生近水渠中溼處。狀類胡荽。名天胡荽。亦名雞腸草。即此草也。與繁縷之雞腸名同。鵞不食草。食草。

〔氣味〕辛。寒。無毒。時珍曰。制砒石雄黃。汁異物。

〔主治〕通鼻氣。利九竅。吐風痰。病。去目翳。揠塞鼻中。翳膜自落。藏器。療痔病。詵。解毒。明目。散目赤腫雲翳。耳聾頭痛腦酸。治痰瘧齁鮐。鼻窒不通。塞鼻瘜自落。又散瘡腫。時珍。

〔發明〕時珍曰。鵞不食草。氣溫而升。味辛而散。陽也。能通于天。頭與肺皆天也。故能上達頭腦而治頂痛目病。通鼻氣而落瘜肉。內達肺經而治齁鮐痰瘧。散瘡腫。其除翳之功。尤顯神妙。人謂陳藏器本草。惟務廣博。鄙俚之言也。若此藥之類。丟出殊功。可謂務博已乎。案倪惟德原機啟微集云。治目翳喘鼻碧雲散。用鵞不食草。解毒爲君。青黛去熱爲佐。川芎之辛。破留除邪爲使。升透之藥也。大抵如開鍋蓋法。常欲邪毒不閉。令有出路。然力小而銳。宜常喘以聚其力。凡目中諸病。皆可用之。生揠更神。玉璽集要詩云。赤眼之餘翳忽生。草中鵞不食爲名。塞于鼻內頻頻換。三日之間復舊明。

〔附方〕新七。寒痰齁喘。野園荽研汁。和酒服。即佳。集簡方。

〔喘鼻去翳〕碧雲散。治目赤腫脹。羞明昏暗。隱澀疼痛。眵泪風癢。鼻塞頭痛。腦酸。外腎扳睛。諸病。鵞不食草。曬乾二錢。爲細末。嚏水一口。每以米許。喘散。

〔貼目取翳〕鵞不食草。擣汁。熬膏一兩。爐甘石火煅。一錢半。童便淬三次。三錢。上等麝器末一錢半。

〔熊膽二錢。硇砂少許。爲極細末。和作膏。貼在翳上。一夜取下。用黃連黃蘗煎湯洗淨。看如有再貼。

〔牙疼喘鼻〕鵞不食草。懷乾爲末。含水裹。孫天仁集效方。

〔塞鼻治翳〕詩見發明。

〔瘡腫毒〕野園荽。一把。穿山甲。燒存性。七分。當歸尾。一分。亦可揠塞。左右喘之。一口。隨左右喘之。聖濟。

〔一切腫毒〕野園荽。一把。穿山甲。燒存性。七分。當歸尾。一分。亦可揠塞。左右喘之。一口。隨左右喘之。聖濟。

〔溼毒脛瘡〕野園荽。夏月。出生中縫。磚縫。三錢。擂爛。入酒一盞。絞汁。服。以渣傅之。集簡方。

〔痔瘡腫痛〕石胡荽。擣貼之。同上。

螺厴草

螺厴草 拾遺。

〔釋名〕鏡面草。時珍曰。皆象形也。

〔集解〕藏器曰。蔓生石上。葉狀似螺厴。微帶赤色。而光如鏡。背有少毛。小草也。

鏡面草

〔氣味〕辛。〔主治〕癰腫風疹腳氣。腫擣爛傅之。亦煮湯洗腫處。藏器。治小便出血。吐血衄血。齒痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。案陳日華經驗方云。年二十六。忽病小便后出鮮血數點。而不疼。如是一月。飲酒則甚。市醫張康以草藥汁一器。入少蜜。水進兩服而愈。求其方乃鏡面草也。

〔附方〕新七。吐血衄血。鏡面草。水洗。擣酒服。朱氏集驗方。

〔牙齒蟲痛〕乾鏡面草。不拘多少。以水缸下泥。同擣成膏。生意用鏡面草。入香油二三點。研勻。貼于痛處腮上。楊氏家藏方。用鏡面草半握。入麻油二點。鹽半捻。揠碎。左疼塞右耳。右疼塞左耳。以薄泥餅貼耳門。閉其氣。仍反臥。泥耳一二時。去泥。取草放水中。看有蟲浮出。久者黑。欠者渴。新者白。須于午前用之。徐克安一乳婢。苦此不能食。小兒頭瘡。鏡面草日乾爲末。和用之。出數蟲而安。輕粉麻油傅之。立效。楊氏家藏方。

〔手指腫毒〕又指惡瘡。消毒止痛。鏡面草擣爛傅之。壽域神方。

〔蛇纏惡瘡〕鏡面草入鹽杵爛。傅之。姚。

〔解鼠莽毒〕鏡面草自然汁。清油。各一盃。和服。即下毒。三五次。以肉粥補之。不可遲。張杲醫說。

酢漿草

酢漿草 唐本草。

〔校正〕併入圖經赤孫施。

〔釋名〕酸漿。圖經。三葉酸。綱目。三角酸。綱目。酸母。綱目。醋母。蘇恭。酸箕。李當之。鳩酸。蘇恭。雀兒酸。綱目。雀林草。綱目。小酸茅。蘇恭。

酢漿草

三葉酸

赤孫施。圖經〔時珍曰〕此小草三葉酸也。其味如醋。以此草之方收入彼下。誤矣。閩人鄭樵通志言福州葉如浮萍者。即此也。孫施亦酸。人謂之孫施則蘇頌圖經赤孫施生福州葉如浮萍者。即此也。孫施亦酸。箕之訛耳。今併爲一。

〔解集〕〔恭曰〕酢漿生道旁陰溼處。叢生莖頭有三葉。葉如細萍。四月五月采。陰乾。保昇曰〕葉并大葉同枝。似水萍。兩葉黃花黑實。〔頌曰〕南中下溼地及人家園圃中多有生者。初生嫩時。小兒喜食之。南人用指鍮石器令白如銀。〔時珍曰〕苗高一二寸。叢生布地。極易繁衍。一枝三葉。一葉兩片。至晚自合帖。整整如一。四月開小黃花結小角長一二分。內有細子。冬亦不凋。方士采制砂汞硇砂。

〔氣味〕酸寒。無毒。〔主治〕殺諸小蟲。惡瘡瘕瘻。搗傅之。食之。解熱渴。唐本。主小便諸淋。赤白帶下。同地錢地龍治沙石淋。煎湯洗痔痛脫肛甚效。搗塗湯火蛇蠍傷。時珍。赤孫施。治婦人血結。用一搨洗煖酒服之。

〔附方〕舊一。新七。小便血淋。酸草搗汁。煎五苓散服之。俗名醋啾啾。是也。王璆百一選方。諸淋赤痛。三葉酸漿草。洗。併取自然汁一合。酒一合。和勻。空心溫服。立通。沈存中方。蘇頌。

地錦

血見愁

盛。六月開紅花。結細實。取苗子用之。裕石註有地錦。是蔓之類。與此同名異物。時珍曰。田野寺院及階砌間皆有之。小草也。就地而生。赤莖黃花黑實。狀如蒺藜之朵。斷莖有汁。方士秋月采。煮雌雄丹砂硫黃。

〔氣味〕辛。平。無毒。別錄曰〕地朕。苦平無毒。〔主治〕地朕。主心氣。女子陰疝血結。別錄。地錦。通流血脈。亦可治氣。嘉祐。主癰腫惡瘡。金刃撲損出血。血痢下血崩中。能散血止血。利小便。時珍。

〔附方〕舊一。新一。臟毒赤白。地錦草。洗暴乾。爲末。米飲服一錢。立止。經驗方。血痢不止。地錦草曬研。每服二錢。空心米飲下。乾坤生意。大腸瀉血。見愁少許。薑汁和搗米飲服之。戴原禮證治要訣。婦人血崩。草血竭嫩者。蒸熟。以油鹽薑淹。食之。飲酒一二盃。送下。或陰乾爲末。薑酒調服一錢。一服即止。生于磚縫井砌間。少在地上也。血風草井水擂服三度。林得效方。小便血淋。即愈。劉長春經驗方。金瘡出血。不止。塗之。危氏得效方。惡瘡見血。方同上。瘡瘍刺骨。草血竭搗罨之。自本草權度。癰腫背瘡。血見愁一兩。酸漿草半兩。焙。當歸二錢半。乳香沒藥各一錢二分半。爲末。每服七錢。熱酒調下。如有生者。擂酒熱服。以渣傅之。亦效。血見愁惟雄瘡用之。雌瘡不用。楊清叟外科方。風瘡疥癬。血見愁草同滿江紅草。搗末傅。

靈苑方。二便不通。酸草一大把。車前草一握。搗汁。入摘玄方。赤白帶下。砂糖一錢。調服一盞。不通再服。三葉酸草。陰乾爲末。空心溫酒服三錢匕。千金方。痔瘡出血。崔氏方。林草一大握。水二升。煮一升。服三次。見效。外臺秘要。癬瘡作癢。草即酸母草。擦之數次。愈。永類方。蛇虺螫傷。酸草搗傅。崔氏方。牙齒腫痛。酸草一把。洗淨。川椒四十九粒。去目。同搗爛。絹片裹定。如筯大。切成豆粒大。每以一塊塞痛處。即止。醫節齋論。

〔附錄〕酸草。別錄有名未用。〔曰〕主輕身延年。生名山以消玉。一名醴泉。上陰厓。莖有五葉。青澤。根赤黃。可酸。箕草。布地生者。處處有之。然恐非也。今三葉。別錄有名未用。〔曰〕味辛。主寒熱。蛇蜂螫人。生田中。莖小黑白。高三尺。根黑。三月采。陰乾。一名三石。一名當田。一名赴魚。

地錦。宋嘉祐。

〔校正〕併入有名未用別錄地朕。

〔釋名〕地朕。吳普。地噤。拾遺。夜光。吳普。承夜。吳普。草血竭。綱目。血風草。綱目。馬蟢草。綱目。雀兒臥單。綱目。醬瓣草。綱目。糊孫頭草。別錄曰〕地朕。三月采之。藏器曰〕地朕。一名地錦。一名地噤。蔓延着地。葉光淨。露下有光。時珍曰〕赤莖布地。故曰地錦。專治血病。故俗稱爲血竭。見愁。馬蟢雀兒喜聚之。故有糊孫頭。象花葉形也。瓣

〔集解〕禹錫曰〕地錦草生近道田野。出滁州者尤佳。莖葉細弱。蔓延于地。莖赤葉青紫色。夏中葉

離鬲草

脾寒草

疸如聖丸。用草血竭羊糞草。梗蒼朮各一兩。甘草五錢。爲末。先以陳醋二盌入鍋下。阜礬四兩。煎熬良久。下藥末。再入白麵。不拘多少。和成一塊。丸如小豆大。每服三五十丸。空腹醋湯下。一日二服。數日面色復舊也。

〔附錄〕金瘡小草。拾遺。藏器曰〕味甘平無毒。主金瘡止血。長肌。斷鼻中衄血。取葉搗傅。亦煮汁服。斷血瘀及卒下血。又預和石灰杵爲丸。日乾臨時刮傅之。生江南村落田野閒下溼地高一二寸許。如薺而葉短。春夏閒有淺紫花。長一梗米許。

離鬲草。拾遺。

〔集解〕藏器曰〕生人家堦庭溼處。高二三寸。苗葉似幕歷。江東有之。北地無也。

〔氣味〕辛。寒。有小毒。〔主治〕瘰癧丹毒。小兒無辜寒熱。大腹痞滿。痰飲膈上熱。生研汁服一合。當吐出宿物。去瘧爲上。藏器。

仙人草



仙人草。拾遺。

〔集解〕藏器曰〕生堦庭閒。高二三寸。葉細。有雁齒。似離鬲草。北地不生。

〔氣味〕缺。〔主治〕小兒酢瘡頭。

酢漿草

三葉酸

赤孫施。圖經〔時珍曰〕此小草三葉酸也。其味如醋。以此草之方收入彼下。誤矣。閩人鄭樵通志言福州葉如浮萍者。即此也。孫施亦酸。人謂之孫施則蘇頌圖經赤孫施生福州葉如浮萍者。即此也。孫施亦酸。箕之訛耳。今併爲一。

〔解集〕〔恭曰〕酢漿生道旁陰溼處。叢生莖頭有三葉。葉如細萍。四月五月采。陰乾。保昇曰〕葉并大葉同枝。似水萍。兩葉黃花黑實。〔頌曰〕南中下溼地及人家園圃中多有生者。初生嫩時。小兒喜食之。南人用指鍮石器令白如銀。〔時珍曰〕苗高一二寸。叢生布地。極易繁衍。一枝三葉。一葉兩片。至晚自合帖。整整如一。四月開小黃花結小角長一二分。內有細子。冬亦不凋。方士采制砂汞硇砂。

〔氣味〕酸寒。無毒。〔主治〕殺諸小蟲。惡瘡瘕瘻。搗傅之。食之。解熱渴。唐本。主小便諸淋。赤白帶下。同地錢地龍治沙石淋。煎湯洗痔痛脫肛甚效。搗塗湯火蛇蠍傷。時珍。赤孫施。治婦人血結。用一搨洗煖酒服之。

〔附方〕舊一。新七。小便血淋。酸草搗汁。煎五苓散服之。俗名醋啾啾。是也。王璆百一選方。諸淋赤痛。三葉酸漿草。洗。併取自然汁一合。酒一合。和勻。空心溫服。立通。沈存中方。蘇頌。

地錦

血見愁

盛。六月開紅花。結細實。取苗子用之。裕石註有地錦。是蔓之類。與此同名異物。時珍曰。田野寺院及階砌間皆有之。小草也。就地而生。赤莖黃花黑實。狀如蒺藜之朵。斷莖有汁。方士秋月采。煮雌雄丹砂硫黃。

〔氣味〕辛。平。無毒。別錄曰〕地朕。苦平無毒。〔主治〕地朕。主心氣。女子陰疝血結。別錄。地錦。通流血脈。亦可治氣。嘉祐。主癰腫惡瘡。金刃撲損出血。血痢下血崩中。能散血止血。利小便。時珍。

〔附方〕舊一。新一。臟毒赤白。地錦草。洗暴乾。爲末。米飲服一錢。立止。經驗方。血痢不止。地錦草曬研。每服二錢。空心米飲下。乾坤生意。大腸瀉血。見愁少許。薑汁和搗米飲服之。戴原禮證治要訣。婦人血崩。草血竭嫩者。蒸熟。以油鹽薑淹。食之。飲酒一二盃。送下。或陰乾爲末。薑酒調服一錢。一服即止。生于磚縫井砌間。少在地上也。血風草井水擂服三度。林得效方。小便血淋。即愈。劉長春經驗方。金瘡出血。不止。塗之。危氏得效方。惡瘡見血。方同上。瘡瘍刺骨。草血竭搗罨之。自本草權度。癰腫背瘡。血見愁一兩。酸漿草半兩。焙。當歸二錢半。乳香沒藥各一錢二分半。爲末。每服七錢。熱酒調下。如有生者。擂酒熱服。以渣傅之。亦效。血見愁惟雄瘡用之。雌瘡不用。楊清叟外科方。風瘡疥癬。血見愁草同滿江紅草。搗末傅。

靈苑方。二便不通。酸草一大把。車前草一握。搗汁。入摘玄方。赤白帶下。砂糖一錢。調服一盞。不通再服。三葉酸草。陰乾爲末。空心溫酒服三錢匕。千金方。痔瘡出血。崔氏方。林草一大握。水二升。煮一升。服三次。見效。外臺秘要。癬瘡作癢。草即酸母草。擦之數次。愈。永類方。蛇虺螫傷。酸草搗傅。崔氏方。牙齒腫痛。酸草一把。洗淨。川椒四十九粒。去目。同搗爛。絹片裹定。如筯大。切成豆粒大。每以一塊塞痛處。即止。醫節齋論。

〔附錄〕酸草。別錄有名未用。〔曰〕主輕身延年。生名山以消玉。一名醴泉。上陰厓。莖有五葉。青澤。根赤黃。可酸。箕草。布地生者。處處有之。然恐非也。今三葉。別錄有名未用。〔曰〕味辛。主寒熱。蛇蜂螫人。生田中。莖小黑白。高三尺。根黑。三月采。陰乾。一名三石。一名當田。一名赴魚。

地錦。宋嘉祐。

〔校正〕併入有名未用別錄地朕。

〔釋名〕地朕。吳普。地噤。拾遺。夜光。吳普。承夜。吳普。草血竭。綱目。血風草。綱目。馬蟢草。綱目。雀兒臥單。綱目。醬瓣草。綱目。糊孫頭草。別錄曰〕地朕。三月采之。藏器曰〕地朕。一名地錦。一名地噤。蔓延着地。葉光淨。露下有光。時珍曰〕赤莖布地。故曰地錦。專治血病。故俗稱爲血竭。見愁。馬蟢雀兒喜聚之。故有糊孫頭。象花葉形也。瓣

〔集解〕禹錫曰〕地錦草生近道田野。出滁州者尤佳。莖葉細弱。蔓延于地。莖赤葉青紫色。夏中葉

離鬲草

脾寒草

疸如聖丸。用草血竭羊糞草。梗蒼朮各一兩。甘草五錢。爲末。先以陳醋二盌入鍋下。阜礬四兩。煎熬良久。下藥末。再入白麵。不拘多少。和成一塊。丸如小豆大。每服三五十丸。空腹醋湯下。一日二服。數日面色復舊也。

〔附錄〕金瘡小草。拾遺。藏器曰〕味甘平無毒。主金瘡止血。長肌。斷鼻中衄血。取葉搗傅。亦煮汁服。斷血瘀及卒下血。又預和石灰杵爲丸。日乾臨時刮傅之。生江南村落田野閒下溼地高一二寸許。如薺而葉短。春夏閒有淺紫花。長一梗米許。

離鬲草。拾遺。

〔集解〕藏器曰〕生人家堦庭溼處。高二三寸。苗葉似幕歷。江東有之。北地無也。

〔氣味〕辛。寒。有小毒。〔主治〕瘰癧丹毒。小兒無辜寒熱。大腹痞滿。痰飲膈上熱。生研汁服一合。當吐出宿物。去瘧爲上。藏器。

仙人草



仙人草。拾遺。

〔集解〕藏器曰〕生堦庭閒。高二三寸。葉細。有雁齒。似離鬲草。北地不生。

〔氣味〕缺。〔主治〕小兒酢瘡頭。

小而硬者。煑湯浴。并擣傅。丹毒入腹者必危。可飲冷藥。及用此洗之。又搜汁滴目。明目去翳。藏器。

仙人掌草

仙人掌草 宋圖經。

〔集解〕〔頌曰〕生合州筠州。多于石上貼壁而生。如人掌形。故以名之。葉細而長。春生至冬猶有。四時采之。

〔氣味〕苦濇。寒。無毒。〔主治〕腸痔瀉血。與甘草浸酒服。蘇頌。焙末油調。摻小兒白禿瘡。時珍。

崖櫻 宋圖經。

蝦蟆櫻

〔集解〕〔頌曰〕生施州石崖上。苗高一尺以來。其狀如櫻。四季有葉無花。土人采根。去粗皮入藥。

〔氣味〕甘辛。溫。無毒。〔主治〕婦人血氣并五勞七傷。以根同半天回雞翁藤野蘭根四味。洗焙爲末。每服二錢。溫酒下。丈夫無所忌。婦人忌雞魚溼麵。蘇頌。

〔附錄〕雞翁藤。〔頌曰〕生施州。蔓延大木上。有葉無花。味辛。性溫。無毒。采無時。半天回。〔頌曰〕生施州。春生苗。高二尺以來。赤斑色。至冬苗枯。土人夏月采根。味苦濇。性溫。無毒。采無時。方並見上。

紫背金盤 宋圖經。

紫背金盤

〔集解〕〔頌曰〕生施州。苗高一尺以來。葉背紫。無花。土人采根用。〔時珍曰〕湖湘水石處皆有之。名金盤藤。似醋筒草而葉小。背微紫。軟莖引蔓。似黃絲。搓之即斷。無汁可見。方士用以制汞。他處少有。醋筒草葉似木芙蓉而偏。莖空而脆。味酸。開白花。廣人以鹽醋淹食之。

〔氣味〕辛濇。熱。無毒。〔主治〕婦人血氣痛。洗焙研末。酒服半錢。孕婦勿服。能消胎氣。忌雞魚羊血溼麵。蘇頌。

白龍鬚 綱目。

〔集解〕〔時珍曰〕劉松石保壽堂方云。白龍鬚生近水如櫻絲。直起無枝葉。最難得真者。一種萬纏草。生于白線樹根。細絲相類。但有枝莖。稍粗爲異。誤用不效。愚案所云二樹名。皆隱語。無從攷證。

〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕男子婦人風溼腰腿疼痛。左癱右瘓。口目喎斜。及產後氣血流散。脛骨痛。頭目昏暗。腰腿痛不可忍。並宜之。惟虛勞癱瘓不可服。

研末。每服一錢。氣弱者七分。無灰酒下。密室隨左右貼牀臥。待汗出自乾。勿多蓋被。三日勿下牀見風。一方。得疾淺者。用末三錢。瓷餅煑酒一壺。每日先服桔梗湯。少頃。飲酒二盞。早一服。晚一服。保壽堂方。

〔發明〕〔時珍曰〕保壽方云。成化十二年。盧玄眞道士六十七歲。六月偶得癱瘓。服白花蛇丸。牙齒盡落。三年扶病入山。得此方。服百日。復舊壽至百歲乃卒。凡男婦風溼。腰腿痛。先服小續命湯及滲溼湯。后乃服此。凡女人產後腰腿腫痛。先服四物湯二服。次日服此。若癱瘓年久。痰老氣微者。服前藥出汗。三日之後。則日服龍鬚末一分。好酒下。隔一日服二分。又隔一日服三分。又隔一日服四分。又隔一日服五分。又隔一日。復從一分起。如前法。周而復始。至月餘。其病漸愈。謂之升陽降氣。調髓蒸骨。追風逐邪。排血安神。忌房事魚鵞雞羊韭蒜蝦蟹及寒冷動風之物。又不可過飲酒及麵食。只宜米粥蔬菜。

〔附方〕一新諸風癱瘓。筋骨不收。用白龍鬚根皮一兩。鬧羊花即老虎花。七分。好燒酒三斤。封固。煑一炷香。埋土中一夜。能飲者三盞。不能飲者一盞。臥時服。服至三五盞見效。但知痛者可治。坦仙皆效方。

本草綱目草部卷二十終

小而硬者。煑湯浴。并擣傅。丹毒入腹者必危。可飲冷藥。及用此洗之。又搜汁滴目。明目去翳。藏器。

仙人掌草

仙人掌草 宋圖經。

〔集解〕〔頌曰〕生合州筠州。多于石上貼壁而生。如人掌形。故以名之。葉細而長。春生至冬猶有。四時采之。

〔氣味〕苦濇。寒。無毒。〔主治〕腸痔瀉血。與甘草浸酒服。蘇頌。焙末油調。摻小兒白禿瘡。時珍。

崖櫻 宋圖經。

蝦蟆櫻

〔集解〕〔頌曰〕生施州石崖上。苗高一尺以來。其狀如櫻。四季有葉無花。土人采根。去粗皮入藥。

〔氣味〕甘辛。溫。無毒。〔主治〕婦人血氣并五勞七傷。以根同半天回雞翁藤野蘭根四味。洗焙爲末。每服二錢。溫酒下。丈夫無所忌。婦人忌雞魚溼麵。蘇頌。

〔附錄〕雞翁藤。〔頌曰〕生施州。蔓延大木上。有葉無花。味辛。性溫。無毒。采無時。半天回。〔頌曰〕生施州。春生苗。高二尺以來。赤斑色。至冬苗枯。土人夏月采根。味苦濇。性溫。無毒。采無時。方並見上。

紫背金盤 宋圖經。

紫背金盤

〔集解〕〔頌曰〕生施州。苗高一尺以來。葉背紫。無花。土人采根用。〔時珍曰〕湖湘水石處皆有之。名金盤藤。似醋筒草而葉小。背微紫。軟莖引蔓。似黃絲。搓之即斷。無汁可見。方士用以制汞。他處少有。醋筒草葉似木芙蓉而偏。莖空而脆。味酸。開白花。廣人以鹽醋淹食之。

〔氣味〕辛濇。熱。無毒。〔主治〕婦人血氣痛。洗焙研末。酒服半錢。孕婦勿服。能消胎氣。忌雞魚羊血溼麵。蘇頌。

白龍鬚 綱目。

〔集解〕〔時珍曰〕劉松石保壽堂方云。白龍鬚生近水如櫻絲。直起無枝葉。最難得真者。一種萬纏草。生于白線樹根。細絲相類。但有枝莖。稍粗爲異。誤用不效。愚案所云二樹名。皆隱語。無從攷證。

〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕男子婦人風溼腰腿疼痛。左癱右瘓。口目喎斜。及產後氣血流散。脛骨痛。頭目昏暗。腰腿痛不可忍。並宜之。惟虛勞癱瘓不可服。

研末。每服一錢。氣弱者七分。無灰酒下。密室隨左右貼牀臥。待汗出自乾。勿多蓋被。三日勿下牀見風。一方。得疾淺者。用末三錢。瓷餅煑酒一壺。每日先服桔梗湯。少頃。飲酒二盞。早一服。晚一服。保壽堂方。

〔發明〕〔時珍曰〕保壽方云。成化十二年。盧玄眞道士六十七歲。六月偶得癱瘓。服白花蛇丸。牙齒盡落。三年扶病入山。得此方。服百日。復舊壽至百歲乃卒。凡男婦風溼。腰腿痛。先服小續命湯及滲溼湯。后乃服此。凡女人產後腰腿腫痛。先服四物湯二服。次日服此。若癱瘓年久。痰老氣微者。服前藥出汗。三日之後。則日服龍鬚末一分。好酒下。隔一日服二分。又隔一日服三分。又隔一日服四分。又隔一日服五分。又隔一日。復從一分起。如前法。周而復始。至月餘。其病漸愈。謂之升陽降氣。調髓蒸骨。追風逐邪。排血安神。忌房事魚鵞雞羊韭蒜蝦蟹及寒冷動風之物。又不可過飲酒及麵食。只宜米粥蔬菜。

〔附方〕一新諸風癱瘓。筋骨不收。用白龍鬚根皮一兩。鬧羊花即老虎花。七分。好燒酒三斤。封固。煑一炷香。埋土中一夜。能飲者三盞。不能飲者一盞。臥時服。服至三五盞見效。但知痛者可治。坦仙皆效方。

本草綱目草部卷二十終

本草綱目草部卷二十一

草之十　苔類一十六種

陟釐 別錄　乾苔 食療　井中苔 別錄
船底苔 食療　石蕊 拾遺　地衣 日華 卽仰天皮
垣衣 別錄　屋遊 別錄　昨葉何草 唐本 卽瓦
卷柏 本經 地柏 合生草 附　烏韭 本經 藥草 附　土馬騣 嘉祐
桑花 日華 艾納 附　玉柏 別錄　石松 拾遺
馬勃 別錄

右附方舊三新三十三

草之十一　雜草九種有名未用一百五十三種

雜草　拾遺四種嘉祐二種綱目三種

百草 樹孔中草　百草花 產死婦人冢上草　井口邊草
燕蓐草 牛齒草　雞窠草　豬窠草

神農本經

屈草 別錄 鸝　離婁草 黃護草 益決草 異草 莘草 懊草
神護草 雀醫草 九熟草 灌草 英草 節草 華

名醫別錄

木甘草 兒草 葫蘆草　神農本經 封蔥草 華

讓實 可聚實　羊實 滿陰實　桑莖實 馬顛 鹿良　雀梅 白辛 金莖 土齒 犀洛 兔棗 馬逢 鷄涅 燕齒 白背
白支 黃姑活 良達 師系 河煎 盧精 石芸 曠紫紫 紫藍 黃秫 赤舉 赤辯 黃涅 青雌 赤赫 紫給 巴朱 路石 石劇 付石 竹敗 文石 糞藍 唐夷 匡余 王明 杖知 祕惡 石索 千船 虹扇 根柿 抱腹 敎蘇 人者
芥 蹀 常吏之生 五母麻 五色符 父陛根 白女腸 戈共苦 并 戴
慶

本草拾遺

鳩鳥漿 吉祥草 斷鐘草 倚待草 盧藥　七仙草 缺 難脚草 千金鎖 藥王草

海藥本草

宜南草

開寶本草

陀得花

圖經外類

建水草 催風使　百藥祖 刺虎

石逍遙 百兩金 田麻 布里草 小兒羣 撮石合草　黃蔡郎 地茄子 芥心草 茆質汗　黃花了 田母草 苦芥子 胡堇草

本草綱目

蛇眼草 九里香 劍耳草 耳環草 野芨草　鴨腳青 猪藍子 郭公刺 羊屎柴 葉下紅 石見穿 羊茅 阿息兒　獨脚仙 露筋草　荔枝草 透骨草 蛇魚草 環腸草 蠶蘭草 牛脂芀 雙頭蓮 佛掌花 碎米柴 三角風 隔山消 墓頭回　九龍草 水銀草 鷺項草 白莖草 銅鼓草 織霞草 天仙蓮 天芥菜 蹇蕓柴 山枇杷柴 滿江紅 醉醒草 阿兒只 奴哥撒兒

草之十　苔類一十六種

陟釐 別錄中品

〔釋名〕側梨 恭。水苔 開寶。石髮 同。石衣 廣雅。水衣 說文。水綿 綱目。薄 音覃。恭曰葉對云。河中側梨。側梨陟釐。聲相近也。王子年拾遺記。晉武帝賜張華側理紙。乃水苔為之。後人訛陟釐為側理耳。此乃水中粗苔作紙。青綠色名苔紙。青濇。范東陽方云。水中石上生者。如毛綠色。石髮之名以此。〔時珍曰〕郭璞曰。薄。水草也。一名石髮。江東食之。案石髮有二。生水中者為陟釐。生陸地者為烏韭。

〔集解〕別錄曰。陟釐生江南池澤。弘景曰。此卽南人用作紙者。推合斷下藥用之。〔志曰〕此卽石髮也。色類苔而粗澀。為水苔。性冷。浮水中。陟釐性溫。生水中石上。宗奭曰。陟釐今人乾之。治為苔脯。石髮補空田。蒙苔賦云。高有瓦苔。卑有澤葵。散巖竇者曰石髮。大抵主療略同。陸龜蒙苔賦云。中苔。垣衣。昔邪。屋遊。大抵主療略同。陸龜蒙苔賦云。高有瓦苔。卑有澤葵。散巖竇者曰石髮。補空田者曰垣衣。在屋曰昔邪。在藥曰陟釐。是矣。澤葵。鳧葵也。雖異類。而皆感瓦石之氣而生。故推類而云。耳。〔時珍曰〕陟釐有水中石上生者。蒙茸如髮。有水綿。其污無石而自生者。纏牽如絲綿之狀。俗名水綿。其性味皆同。述異記言苔錢謂之澤葵。與鳧葵同名。異物。蘇氏指為鳧葵者。誤矣。苔賦所述。猶未詳盡。蓋苔衣之類。有五。在水曰陟釐。在石曰石髮。在瓦曰屋遊。在牆曰垣衣。在地曰地衣。其蒙翠而長數寸者。亦有五。在石曰烏韭。在屋曰瓦松。在牆曰土馬騣。在山曰卷柏。在水曰薄也。

〔氣味〕甘。大溫。無毒。

〔主治〕心腹大寒。溫中消穀。強胃氣。止洩痢。別錄 搗汁服。治天行病心悶。日華 作脯食。止渴疾。禁食鹽。宗奭 搗塗丹毒赤遊。時珍

乾苔 食療

〔集解〕藏器曰。乾苔。海族之流也。〔時珍曰〕此海苔也。波人乾之為脯。海水鹹。故與陟釐不同。張華

本草綱目草部卷二十一

草之十　苔類一十六種

陟釐 別錄　乾苔 食療　井中苔 別錄
船底苔 食療　石蕊 拾遺　地衣 日華 卽仰天皮
垣衣 別錄　屋遊 別錄　昨葉何草 唐本 卽瓦
卷柏 本經 地柏 合生草 附　烏韭 本經 藥草 附　土馬騣 嘉祐
桑花 日華 艾納 附　玉柏 別錄　石松 拾遺
馬勃 別錄

右附方舊三新三十三

草之十一　雜草九種有名未用一百五十三種

雜草　拾遺四種嘉祐二種綱目三種

百草 樹孔中草　百草花 產死婦人冢上草　井口邊草
燕蓐草 牛齒草　雞窠草　豬窠草

神農本經

屈草 別錄 鸝　離婁草 黃護草 益決草 異草 莘草 懊草
神護草 雀醫草 九熟草 灌草 英草 節草 華

名醫別錄

木甘草 兒草 葫蘆草　神農本經 封蔥草 華

讓實 可聚實　羊實 滿陰實　桑莖實 馬顛 鹿良　雀梅 白辛 金莖 土齒 犀洛 兔棗 馬逢 鷄涅 燕齒 白背
白支 黃姑活 良達 師系 河煎 盧精 石芸 曠紫紫 紫藍 黃秫 赤舉 赤辯 黃涅 青雌 赤赫 紫給 巴朱 路石 石劇 付石 竹敗 文石 糞藍 唐夷 匡余 王明 杖知 祕惡 石索 千船 虹扇 根柿 抱腹 敎蘇 人者
芥 蹀 常吏之生 五母麻 五色符 父陛根 白女腸 戈共苦 并 戴
慶

本草拾遺

鳩鳥漿 吉祥草 斷鐘草 倚待草 盧藥　七仙草 缺 難脚草 千金鎖 藥王草

海藥本草

宜南草

開寶本草

陀得花

圖經外類

建水草 催風使　百藥祖 刺虎

石逍遙 百兩金 田麻 布里草 小兒羣 撮石合草　黃蔡郎 地茄子 芥心草 茆質汗　黃花了 田母草 苦芥子 胡堇草

本草綱目

蛇眼草 九里香 劍耳草 耳環草 野芨草　鴨腳青 猪藍子 郭公刺 羊屎柴 葉下紅 石見穿 羊茅 阿息兒　獨脚仙 露筋草　荔枝草 透骨草 蛇魚草 環腸草 蠶蘭草 牛脂芀 雙頭蓮 佛掌花 碎米柴 三角風 隔山消 墓頭回　九龍草 水銀草 鷺項草 白莖草 銅鼓草 織霞草 天仙蓮 天芥菜 蹇蕓柴 山枇杷柴 滿江紅 醉醒草 阿兒只 奴哥撒兒

草之十　苔類一十六種

陟釐 別錄中品

〔釋名〕側梨 恭。水苔 開寶。石髮 同。石衣 廣雅。水衣 說文。水綿 綱目。薄 音覃。恭曰葉對云。河中側梨。側梨陟釐。聲相近也。王子年拾遺記。晉武帝賜張華側理紙。乃水苔為之。後人訛陟釐為側理耳。此乃水中粗苔作紙。青綠色名苔紙。青濇。范東陽方云。水中石上生者。如毛綠色。石髮之名以此。〔時珍曰〕郭璞曰。薄。水草也。一名石髮。江東食之。案石髮有二。生水中者為陟釐。生陸地者為烏韭。

〔集解〕別錄曰。陟釐生江南池澤。弘景曰。此卽南人用作紙者。推合斷下藥用之。〔志曰〕此卽石髮也。色類苔而粗澀。為水苔。性冷。浮水中。陟釐性溫。生水中石上。宗奭曰。陟釐今人乾之。治為苔脯。石髮補空田。蒙苔賦云。高有瓦苔。卑有澤葵。散巖竇者曰石髮。大抵主療略同。陸龜蒙苔賦云。中苔。垣衣。昔邪。屋遊。大抵主療略同。陸龜蒙苔賦云。高有瓦苔。卑有澤葵。散巖竇者曰石髮。補空田者曰垣衣。在屋曰昔邪。在藥曰陟釐。是矣。澤葵。鳧葵也。雖異類。而皆感瓦石之氣而生。故推類而云。耳。〔時珍曰〕陟釐有水中石上生者。蒙茸如髮。有水綿。其污無石而自生者。纏牽如絲綿之狀。俗名水綿。其性味皆同。述異記言苔錢謂之澤葵。與鳧葵同名。異物。蘇氏指為鳧葵者。誤矣。苔賦所述。猶未詳盡。蓋苔衣之類。有五。在水曰陟釐。在石曰石髮。在瓦曰屋遊。在牆曰垣衣。在地曰地衣。其蒙翠而長數寸者。亦有五。在石曰烏韭。在屋曰瓦松。在牆曰土馬騣。在山曰卷柏。在水曰薄也。

〔氣味〕甘。大溫。無毒。

〔主治〕心腹大寒。溫中消穀。強胃氣。止洩痢。別錄 搗汁服。治天行病心悶。日華 作脯食。止渴疾。禁食鹽。宗奭 搗塗丹毒赤遊。時珍

乾苔 食療

〔集解〕藏器曰。乾苔。海族之流也。〔時珍曰〕此海苔也。波人乾之為脯。海水鹹。故與陟釐不同。張華

博物志云。石髮生海中者。長尺餘。大小如韭葉。以肉雜蒸食。極美。張勃吳錄云。紅藤生海水中。正青。俱亂髮。乃海苔之類也。蘇恭以此爲水苔者。不同。水苔不甚鹹。

〔氣味〕鹹。寒。無毒。〔大明曰〕溫。〔弘景曰〕柔。苔寒乾苔熱。〔詵曰〕苔脯食多發瘡疥。令人痿黃少血色。〔瑞曰〕有咳嗽人不可食。〔主治〕瘻瘤結氣。〔弘景〕治痔。殺蟲。及霍亂嘔吐不止。煮汁服。〔詵〕心腹煩悶者。冷水研如泥。飲之即止。〔藏器〕下一切丹石諸藥毒。納木孔中。殺蠹。〔日華〕消茶積。〔瑞〕燒末吹鼻。止衄血。湯浸擣。傅手背腫痛。〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕洪氏夷堅志云。河南一寺僧盡患瘻。僧項贅皆消。乃知海物皆能除是疾也。

井中苔及萍藍 別錄中品

〔集解〕〔弘景曰〕廢井中多生苔萍。及磚土間多生雜草藍。既解毒。在井中者尤佳。非別一物也。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。〔主治〕漆瘡熱瘡水腫。井中藍。殺野葛巴豆諸毒。〔別錄〕療湯火傷灼瘡。〔弘景〕

船底苔 食療

〔氣味〕甘。冷。無毒。

〔主治〕鼻洪。吐血。淋疾。同炙甘草豉汁。濃煎湯呷之。

石蕊

雪茶

〔集解〕〔藏器曰〕石蕊生太山石上。如花蕊。爲丸散服之。今時無復有此也。王隱晉書。唐褒入林慮山。食木實餌石蕊。遂得長年。即此也。又曰。石濡生石之陰。如屋遊垣衣之類。得雨即展。故名石濡。早春初刮取。曝乾。餽人。謂之雲茶。其狀白色。輕薄如花蕊。其味甘滑如茗。不可煎飲。止宜咀嚼及浸湯啜。清涼有味。唐褒入山餌此以代茗。而已。長年之道。未必盡緣此物也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔時珍曰〕甘。濇。涼。〔主治〕石濡。明目益精氣。令人不飢渴。輕身延年。〔別錄〕石蕊。主長年不飢。〔藏器〕生津潤咽。解熱化痰。〔時珍〕

地衣草 〔日華〕

〔校正〕併入拾遺土部仰天皮。

〔釋名〕仰天皮。〔拾遺〕掬天皮。〔綱目〕仰天皮

〔集解〕〔大明曰〕此乃陰溼地器曰。即溼地上苔衣如草狀者耳。〔藏器曰〕被日曬起苔蘚也。

〔氣味〕苦。冷。微毒。〔藏器曰〕平無毒。

〔主治〕卒心痛中惡。以人垢膩爲丸。服七粒。又主馬反花瘡。生油調傅。〔大明〕明目。〔藏器〕研末。新汲水服之。治中暑。〔時珍〕

〔附方〕〔新三〕身面丹腫。如蛇狀者。以雨滴階上苔痕水花。塗蛇頭上。即愈。危氏得效方。

雀目夜昏。七月七日九月九日取地衣草。陰乾爲末。酒服方寸匕。日三服。一月愈。崔知悌方。

陰上粟瘡。取停水溼處乾卷皮爲末。傅之神效。外臺秘要。

垣衣 別錄中品

〔釋名〕垣蘚。〔別錄〕天韭。〔別錄〕鼠韭。〔別錄〕昔邪。〔別錄〕

〔集解〕〔別錄曰〕垣衣生古垣牆陰。或屋上。三月三日采。陰乾。〔恭曰〕此即古牆北陰青苔衣也。其生石上者。名昔邪。一名烏韭。生屋上者。名屋遊。形並相似。爲療暑同。江南少牆。故陶弘景云。方不復用。俗中少見也。〔時珍曰〕此乃磚牆城垣上苔衣也。生屋瓦上者。即爲屋遊。

〔氣味〕酸。冷。無毒。〔主治〕黃疸心煩。欬逆血氣。暴熱在腸胃。暴風口噤。金瘡內塞。酒漬服之。久服補中益氣。長肌肉。好顏色。〔別錄〕擣汁服。止衄血。燒灰油和。傅湯火傷。〔時珍〕

屋遊 〔別錄下品〕

〔釋名〕瓦衣。〔綱目〕瓦苔。〔嘉祐〕瓦蘚。〔綱目〕博邪。

〔集解〕〔別錄曰〕屋遊生屋上陰處。八月九月采。〔弘景曰〕此古瓦屋上苔衣也。剝取用之。〔時珍曰〕其長數寸者。即爲瓦松也。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕浮熱在皮膚。往來寒熱。利小腸膀胱氣。〔別錄〕止消渴。之才。小兒癇熱。〔時〕氣煩悶。〔開寶〕煎水入鹽漱口。治熱毒牙齦宣露。研末新汲水調服二錢。止鼻衄。〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕別錄主治之證。與本經烏韭文相同。蓋一類。性氣不甚遼遠也。

博物志云。石髮生海中者。長尺餘。大小如韭葉。以肉雜蒸食。極美。張勃吳錄云。紅藤生海水中。正青。俱亂髮。乃海苔之類也。蘇恭以此爲水苔者。不同。水苔不甚鹹。

〔氣味〕鹹。寒。無毒。〔大明曰〕溫。〔弘景曰〕柔。苔寒乾苔熱。〔詵曰〕苔脯食多發瘡疥。令人痿黃少血色。〔瑞曰〕有咳嗽人不可食。〔主治〕瘻瘤結氣。〔弘景〕治痔。殺蟲。及霍亂嘔吐不止。煮汁服。〔詵〕心腹煩悶者。冷水研如泥。飲之即止。〔藏器〕下一切丹石諸藥毒。納木孔中。殺蠹。〔日華〕消茶積。〔瑞〕燒末吹鼻。止衄血。湯浸擣。傅手背腫痛。〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕洪氏夷堅志云。河南一寺僧盡患瘻。僧項贅皆消。乃知海物皆能除是疾也。

井中苔及萍藍 別錄中品

〔集解〕〔弘景曰〕廢井中多生苔萍。及磚土間多生雜草藍。既解毒。在井中者尤佳。非別一物也。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。〔主治〕漆瘡熱瘡水腫。井中藍。殺野葛巴豆諸毒。〔別錄〕療湯火傷灼瘡。〔弘景〕

船底苔 食療

〔氣味〕甘。冷。無毒。

〔主治〕鼻洪。吐血。淋疾。同炙甘草豉汁。濃煎湯呷之。

石蕊

雪茶

〔集解〕〔藏器曰〕石蕊生太山石上。如花蕊。爲丸散服之。今時無復有此也。王隱晉書。唐褒入林慮山。食木實餌石蕊。遂得長年。即此也。又曰。石濡生石之陰。如屋遊垣衣之類。得雨即展。故名石濡。早春初刮取。曝乾。餽人。謂之雲茶。其狀白色。輕薄如花蕊。其味甘滑如茗。不可煎飲。止宜咀嚼及浸湯啜。清涼有味。唐褒入山餌此以代茗。而已。長年之道。未必盡緣此物也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔時珍曰〕甘。濇。涼。〔主治〕石濡。明目益精氣。令人不飢渴。輕身延年。〔別錄〕石蕊。主長年不飢。〔藏器〕生津潤咽。解熱化痰。〔時珍〕

地衣草 〔日華〕

〔校正〕併入拾遺土部仰天皮。

〔釋名〕仰天皮。〔拾遺〕掬天皮。〔綱目〕仰天皮

〔集解〕〔大明曰〕此乃陰溼地器曰。即溼地上苔衣如草狀者耳。〔藏器曰〕被日曬起苔蘚也。

〔氣味〕苦。冷。微毒。〔藏器曰〕平無毒。

〔主治〕卒心痛中惡。以人垢膩爲丸。服七粒。又主馬反花瘡。生油調傅。〔大明〕明目。〔藏器〕研末。新汲水服之。治中暑。〔時珍〕

〔附方〕〔新三〕身面丹腫。如蛇狀者。以雨滴階上苔痕水花。塗蛇頭上。即愈。危氏得效方。

雀目夜昏。七月七日九月九日取地衣草。陰乾爲末。酒服方寸匕。日三服。一月愈。崔知悌方。

陰上粟瘡。取停水溼處乾卷皮爲末。傅之神效。外臺秘要。

垣衣 別錄中品

〔釋名〕垣蘚。〔別錄〕天韭。〔別錄〕鼠韭。〔別錄〕昔邪。〔別錄〕

〔集解〕〔別錄曰〕垣衣生古垣牆陰。或屋上。三月三日采。陰乾。〔恭曰〕此即古牆北陰青苔衣也。其生石上者。名昔邪。一名烏韭。生屋上者。名屋遊。形並相似。爲療暑同。江南少牆。故陶弘景云。方不復用。俗中少見也。〔時珍曰〕此乃磚牆城垣上苔衣也。生屋瓦上者。即爲屋遊。

〔氣味〕酸。冷。無毒。〔主治〕黃疸心煩。欬逆血氣。暴熱在腸胃。暴風口噤。金瘡內塞。酒漬服之。久服補中益氣。長肌肉。好顏色。〔別錄〕擣汁服。止衄血。燒灰油和。傅湯火傷。〔時珍〕

屋遊 〔別錄下品〕

〔釋名〕瓦衣。〔綱目〕瓦苔。〔嘉祐〕瓦蘚。〔綱目〕博邪。

〔集解〕〔別錄曰〕屋遊生屋上陰處。八月九月采。〔弘景曰〕此古瓦屋上苔衣也。剝取用之。〔時珍曰〕其長數寸者。即爲瓦松也。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕浮熱在皮膚。往來寒熱。利小腸膀胱氣。〔別錄〕止消渴。之才。小兒癇熱。〔時〕氣煩悶。〔開寶〕煎水入鹽漱口。治熱毒牙齦宣露。研末新汲水調服二錢。止鼻衄。〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕別錄主治之證。與本經烏韭文相同。蓋一類。性氣不甚遼遠也。

〔附方〕新一。犬咬。舊屋瓦上刮下青苔屑。按之即止。經驗方。

昨葉何草 唐本草

〔釋名〕瓦松本。唐瓦花綱目。向天草綱目。赤者名鐵脚婆羅門草綱目。天王鐵塔草時珍曰。其名殊不可解。頌曰。瓦松如松子作屑。故名。

昨葉何草

瓦松

〔集解〕恭曰。昨葉何草生上黨屋上。如蓬。初生高尺餘。遠望如松栽。志曰。處處有之。生年久瓦屋上。六月七月采苗。日乾。

〔氣味〕酸。平。無毒。時珍曰。按庚辛玉冊云。向天草即瓦松。陰草也。生屋瓦上及深山石縫中。莖如漆圓銳。葉背有白毛。有大毒。燒灰淋汁沐髮。髮即落。誤入目。令人瞽。擣汁能結草砂。伏雌雄砂。其說與本草無毒及生眉髮之說相反。不可不知。

〔主治〕口中乾痛。水穀血痢。止血。唐本。生眉髮膏爲要藥。馬志。行女子經絡。蘇頌。大腸下血。燒灰水服一錢。又塗諸瘡不斂。時珍。

〔附方〕舊一。新九。小便沙淋。瓦松即屋上無根草。煎濃湯。乘熱熏洗小腹。約兩時即通。經驗方。通經破血。舊屋陰處瓦花。活者五兩。熬膏。良。子二錢。爲末。棗肉和丸。梧子大。每服七十丸。紅花湯下。摘玄方。染烏髭髮。松一斤半。生麻油二斤。同煎令焦爲末。另以生麻油浸塗。甚妙。聖濟錄。頭風白屑。瓦松燒灰淋汁熱洗。不過六七次。聖惠方。牙齦腫痛。瓦花白礬等分。水煎漱之。立效。摘玄方。唇裂生瘡。瓦花生薑。入鹽少許。擣塗。摘玄方。湯火灼傷。瓦松葉同擣傅。乾者爲末。醫方摘要。灸瘡不斂。瓦松陰乾爲末。先以槐枝蔥白湯洗。後摻之。立效。濟生秘覽。惡瘡不斂。方同上。風狗咬傷。瓦松雄黃研貼。即不發。生編。

〔附錄〕紫衣。拾遺。藏器曰。味苦無毒。主黃疸暴熱煩。煮服之。作灰淋汁。沐頭長髮。此古木錦花也。石瓦皆有之。堪染褐。

烏韭 本經下品。

〔校正〕移入有名未用別錄鬼麗。

〔釋名〕石髮。唐本。石衣。日華。石苔。唐本。石花。綱目。石馬鬣。綱目。鬼麗。與麗同。弘景曰。垣衣亦名烏韭。而爲療異。非此種類也。時珍曰。別錄主療之證。與垣衣相同。則其爲一類。通名烏韭。亦無害也。但石髮與陟釐同名。則有水陸之性。稍有不同耳。

〔集解〕別錄曰。烏韭生山谷石上。又曰。鬼麗生石上。援之日乾。爲末。恭曰。石苔也。又名石髮。生巖石之陰。不見日處。與卷柏相類。藏器曰。生大石及木間陰處。青翠茸茸者。似苔而非苔也。大明曰。此即石衣也。長者可四五寸。

〔氣味〕甘。寒。無毒。大明曰。冷有毒。垣衣爲之使。

〔主治〕皮膚往來寒熱。利小腸膀胱氣。本經。療黃疸金瘡內塞。補中益氣。別錄。燒灰沐頭。長髮令黑。大明。

〔附方〕新三。腰腳風冷。石花浸酒飲之。聖惠方。婦人血崩。石茶焙爲末。舊漆碟燒存性。各一匙。以盞盛酒放鍋內煮一滾。乃入藥末。露一宿。侵晨連藥再煮一滾。溫服。董炳避水方。湯火傷灼。石花焙研傅之。海上方。

百蕊草

多生瓦上。開小黃花。

秦州

〔附錄〕百蕊草。宋圖經。頌曰。生河中府秦州劍州。根黃白色。形如瓦松。莖葉俱青。有如松葉。無花。三月生苗。四月長及五六寸許。四時采根曬用。下乳汁。顯血脈。調氣甚佳。時珍曰。烏韭是瓦松之生于石上者。百蕊草是瓦松之生于地下者也。

土馬鬣 宋嘉祐。

土馬鬣



〔集解〕禹錫曰。所在背陰古牆垣上。有之。歲多雨則茂盛。或以爲垣衣。非也。垣衣生垣牆之上。比垣衣側。此生垣牆之上。更長。故謂之馬鬣。苔之類也。時珍曰。垣衣乃磚牆上苔衣。此乃土牆上烏韭也。

〔氣味〕甘。酸。寒。無毒。主治骨熱煩敗。熱毒壅。衄鼻。嘉祐。沐髮令長黑。通大小便。時珍。

〔附方〕新五。九竅出血。牆頭苔搓塞之。海上方。鼻衄不止。寸金散用牆上土馬鬣二錢半。石州黃藥子五錢。爲末。新水服二錢。再服立止。衞生寶鑑。二便不通。土馬鬣水淘淨。瓦煨過。切。每服二錢。水一盞。煎服。普濟。耳上溼瘡。土馬鬣井中苔等分爲末。燈盞內油和塗之。聖濟錄。少年髮白。土馬鬣石馬鬣五倍子半。夏各一兩。生薑二兩。胡桃一箇。麝麝半兩。爲末。搗作一塊。每以絹袋盛一彈子。用熱酒入少許。浸汁洗髮。一月神效。聖濟錄。

卷柏 本經上品。

〔釋名〕萬歲。別錄。長生不死草。綱目。豹足。吳普。求股。別錄。交時。別錄。時珍曰。卷柏。豹足象形也。萬歲長生。言其耐久也。

卷柏



〔集解〕別錄曰。卷柏生常山山谷石間。五月七月采。陰乾。弘景曰。今出近道。叢生石上。細葉似柏。屈藏如雞足。青黃色。用之去下。近沙石處。禹錫曰。出建康。范子計然曰。出三輔。頌曰。今關陝及沂兗諸州亦有之。宿根紫色。多鬚。春生苗。似柏葉而細。拳攣如雞足。高三五寸。無花子。多生石上。

〔修治〕時珍曰。凡用以鹽水煮半日。曬乾焙用。

〔氣味〕辛。平。無毒。別錄曰。甘溫。普曰。神農辛平。桐君雷公甘微寒。

〔主治〕五臟邪氣。女子陰中寒熱痛。癥瘕血閉絕子。久服輕身

〔附方〕新一。犬咬。舊屋瓦上刮下青苔屑。按之即止。經驗方。

昨葉何草 唐本草

〔釋名〕瓦松本。唐瓦花綱目。向天草綱目。赤者名鐵脚婆羅門草綱目。天王鐵塔草時珍曰。其名殊不可解。頌曰。瓦松如松子作屑。故名。

昨葉何草

瓦松

〔集解〕恭曰。昨葉何草生上黨屋上。如蓬。初生高尺餘。遠望如松栽。志曰。處處有之。生年久瓦屋上。六月七月采苗。日乾。

〔氣味〕酸。平。無毒。時珍曰。按庚辛玉冊云。向天草即瓦松。陰草也。生屋瓦上及深山石縫中。莖如漆圓銳。葉背有白毛。有大毒。燒灰淋汁沐髮。髮即落。誤入目。令人瞽。擣汁能結草砂。伏雌雄砂。其說與本草無毒及生眉髮之說相反。不可不知。

〔主治〕口中乾痛。水穀血痢。止血。唐本。生眉髮膏爲要藥。馬志。行女子經絡。蘇頌。大腸下血。燒灰水服一錢。又塗諸瘡不斂。時珍。

〔附方〕舊一。新九。小便沙淋。瓦松即屋上無根草。煎濃湯。乘熱熏洗小腹。約兩時即通。經驗方。通經破血。舊屋陰處瓦花。活者五兩。熬膏。良。子二錢。爲末。棗肉和丸。梧子大。每服七十丸。紅花湯下。摘玄方。染烏髭髮。松一斤半。生麻油二斤。同煎令焦爲末。另以生麻油浸塗。甚妙。聖濟錄。頭風白屑。瓦松燒灰淋汁熱洗。不過六七次。聖惠方。牙齦腫痛。瓦花白礬等分。水煎漱之。立效。摘玄方。唇裂生瘡。瓦花生薑。入鹽少許。擣塗。摘玄方。湯火灼傷。瓦松葉同擣傅。乾者爲末。醫方摘要。灸瘡不斂。瓦松陰乾爲末。先以槐枝蔥白湯洗。後摻之。立效。濟生秘覽。惡瘡不斂。方同上。風狗咬傷。瓦松雄黃研貼。即不發。生編。

〔附錄〕紫衣。拾遺。藏器曰。味苦無毒。主黃疸暴熱煩。煮服之。作灰淋汁。沐頭長髮。此古木錦花也。石瓦皆有之。堪染褐。

烏韭 本經下品。

〔校正〕移入有名未用別錄鬼麗。

〔釋名〕石髮。唐本。石衣。日華。石苔。唐本。石花。綱目。石馬鬣。綱目。鬼麗。與麗同。弘景曰。垣衣亦名烏韭。而爲療異。非此種類也。時珍曰。別錄主療之證。與垣衣相同。則其爲一類。通名烏韭。亦無害也。但石髮與陟釐同名。則有水陸之性。稍有不同耳。

〔集解〕別錄曰。烏韭生山谷石上。又曰。鬼麗生石上。援之日乾。爲末。恭曰。石苔也。又名石髮。生巖石之陰。不見日處。與卷柏相類。藏器曰。生大石及木間陰處。青翠茸茸者。似苔而非苔也。大明曰。此即石衣也。長者可四五寸。

〔氣味〕甘。寒。無毒。大明曰。冷有毒。垣衣爲之使。

〔主治〕皮膚往來寒熱。利小腸膀胱氣。本經。療黃疸金瘡內塞。補中益氣。別錄。燒灰沐頭。長髮令黑。大明。

〔附方〕新三。腰腳風冷。石花浸酒飲之。聖惠方。婦人血崩。石茶焙爲末。舊漆碟燒存性。各一匙。以盞盛酒放鍋內煮一滾。乃入藥末。露一宿。侵晨連藥再煮一滾。溫服。董炳避水方。湯火傷灼。石花焙研傅之。海上方。

百蕊草

多生瓦上。開小黃花。

秦州

〔附錄〕百蕊草。宋圖經。頌曰。生河中府秦州劍州。根黃白色。形如瓦松。莖葉俱青。有如松葉。無花。三月生苗。四月長及五六寸許。四時采根曬用。下乳汁。顯血脈。調氣甚佳。時珍曰。烏韭是瓦松之生于石上者。百蕊草是瓦松之生于地下者也。

土馬鬣 宋嘉祐。

土馬鬣



〔集解〕禹錫曰。所在背陰古牆垣上。有之。歲多雨則茂盛。或以爲垣衣。非也。垣衣生垣牆之上。比垣衣側。此生垣牆之上。更長。故謂之馬鬣。苔之類也。時珍曰。垣衣乃磚牆上苔衣。此乃土牆上烏韭也。

〔氣味〕甘。酸。寒。無毒。主治骨熱煩敗。熱毒壅。衄鼻。嘉祐。沐髮令長黑。通大小便。時珍。

〔附方〕新五。九竅出血。牆頭苔搓塞之。海上方。鼻衄不止。寸金散用牆上土馬鬣二錢半。石州黃藥子五錢。爲末。新水服二錢。再服立止。衞生寶鑑。二便不通。土馬鬣水淘淨。瓦煨過。切。每服二錢。水一盞。煎服。普濟。耳上溼瘡。土馬鬣井中苔等分爲末。燈盞內油和塗之。聖濟錄。少年髮白。土馬鬣石馬鬣五倍子半。夏各一兩。生薑二兩。胡桃一箇。麝麝半兩。爲末。搗作一塊。每以絹袋盛一彈子。用熱酒入少許。浸汁洗髮。一月神效。聖濟錄。

卷柏 本經上品。

〔釋名〕萬歲。別錄。長生不死草。綱目。豹足。吳普。求股。別錄。交時。別錄。時珍曰。卷柏。豹足象形也。萬歲長生。言其耐久也。

卷柏



〔集解〕別錄曰。卷柏生常山山谷石間。五月七月采。陰乾。弘景曰。今出近道。叢生石上。細葉似柏。屈藏如雞足。青黃色。用之去下。近沙石處。禹錫曰。出建康。范子計然曰。出三輔。頌曰。今關陝及沂兗諸州亦有之。宿根紫色。多鬚。春生苗。似柏葉而細。拳攣如雞足。高三五寸。無花子。多生石上。

〔修治〕時珍曰。凡用以鹽水煮半日。曬乾焙用。

〔氣味〕辛。平。無毒。別錄曰。甘溫。普曰。神農辛平。桐君雷公甘微寒。

〔主治〕五臟邪氣。女子陰中寒熱痛。癥瘕血閉絕子。久服輕身

和顏色。本經止欬逆。治脫肛。散淋結。頭中風眩痿躄。強陰益精。令人好容顏。別錄通月經。治尸疰鬼疰腹痛。百邪鬼魅啼泣。甄權鎮心。除面皯頭風。暖水臟。生用破血。炙用止血。大明

〔附方〕新二。大腸下血。卷柏側柏棕櫚等分燒存性爲末。每服三錢。酒下。亦可飯丸服。仁存方。遠年下血。卷柏地榆焙等分。每用一兩。水一盌。煎數十沸。通口服。百一選方。

〔附錄〕地柏。宋圖經。頌曰。主臟毒下血。與黃芪等分爲末。米飲每服二錢。蜀人甚神此方。其草生蜀中山谷。河中府亦有之。根黃狀如絲。莖細上有黃點子。無花葉。三月生。長四五寸許。四月采。暴乾用。蜀中九月采。市多貨之。時珍曰。此亦卷柏之生于地上者耳。

含生草。拾遺。藏器曰。生韓國。葉如卷柏而大。性平無毒。主婦人難產。含之嚥汁即生。

玉柏。別錄有名未用。

〔釋名〕玉遂。別錄。藏器曰。舊作玉伯。乃傳寫之誤。

〔集解〕別錄曰。生石上。如松。高五六寸。紫花。用莖葉。時珍曰。此即石松之小者也。人皆采置盆中。養數年不死。呼爲千年柏。萬年松。

〔氣味〕酸。溫。無毒。

玉柏

〔主治〕輕身。益氣。止渴。別錄

石松

拾遺。

〔集解〕藏器曰。生天台山石上。似松。高一二尺。山人取根莖用。時珍曰。此即玉柏之長者也。名山皆有之。

〔氣味〕苦。辛。溫。無毒。

〔主治〕久患風痹。脚膝疼冷。皮膚不仁。氣力衰弱。久服去風血風瘙。好顏色。變白不老。浸酒飲。良。藏器

桑花

日華。

〔釋名〕桑蘇。綱目。桑錢。

〔集解〕大明曰。生桑樹上。白蘇如地錢花樣。刀刮取。炒用。不是桑椹花也。

〔氣味〕苦。暖。無毒。〔主治〕健脾濇腸。止鼻洪。吐血。腸風崩中。帶下。大明治熱欬。時珍

〔附方〕新一。大便後血。桑樹上白蘇花。水煎服。或末服。亦止吐血。聖惠方。

〔附錄〕艾芮。時珍曰。艾芮生老松樹上。綠苔衣也。一名松衣。和合諸香燒之。烟清而聚不散。別有苔。如松之艾納。單蒸極臭。用合泥香。則能發香。又嶺南海島中檳榔木上。別有艾納香。與此不同。

馬勃

別錄曰。馬勃生圃中。人腐處。弘景曰。俗呼馬窠勃。是也。紫色虛軟狀如狗肝。彈之粉出。宗奭曰。生溼地及腐木上。夏秋采之。有大如斗者。小亦如升杓。韓退之所謂牛溲馬勃。俱收並畜者是。

〔釋名〕馬疕。音批。馬窠。窠音雙。灰菰。綱目。牛屎菰。

〔修治〕時珍曰。凡用以生布張開。將馬勃於上。摩擦。下以盤承取末用。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕惡瘡馬疥。別錄。傅諸瘡甚良。弘景。去膜。以蜜拌揉。少以水調呷。治喉痹咽疼。宗奭。清肺。散血熱。解毒。時珍

〔發明〕時珍曰。馬勃輕虛。上焦肺經藥也。故能清肺熱。故嗽喉痹。衄血失音諸病。李東垣治大頭病。咽喉不利。普濟消毒飲亦用之。

〔附方〕新九。咽喉腫痛。嚥物不得。馬勃一分。蛇退皮一條。燒末。綿裹一錢。含嚥立瘥。聖惠方。走馬喉痹。馬屁勃即灰菰。焰消各一兩。爲末。每吹一字。吐涎血即愈。經驗方。聲失不出。馬窠勃。馬牙消等分。研末。沙糖和丸芡子大。嚥之。摘玄方。久嗽不止。馬勃爲末。蜜丸梧子。每服二十丸。白湯下。即愈。普濟方。魚骨哽咽。馬勃末。蜜丸彈子大。嚥嚥。聖濟錄。積熱吐血。馬屁勃爲末。沙糖丸如彈子。每服半丸。冷水化下。不止。馬勃末。濃米飲服半錢。聖惠方。斑瘡入眼。馬屁勃蛇皮各五錢。早角子十四箇。爲末。入罐內。鹽泥固濟。燒存性。研。每溫酒服一錢。閻孝忠集效方。臁瘡不斂。葱鹽湯洗淨。拭乾。以馬屁勃末傅之。即愈。仇遠稗史。

草之十一　雜草九種。有名未用一百五十三種。

〔時珍曰〕諸草尾瑣。或無從考證。不可附屬。并本經及別錄有名未用諸草。雜遺者。通彙於此。以備考。

雜草

百草。拾遺。藏器曰。五月五日采一百種草。陰乾燒灰。和石灰爲團。煅研。傅金瘡止血。亦傅犬咬。又燒灰和井華水作團。煅白。以釀醋和作餅。腋下夾之。乾即易。當抽一身盡痛悶瘡出即止。以小便洗之。不過三度愈。時珍曰。按千金方治洞注下痢。以五月五日百草灰吹入下部。又治瘰癧已破。五月五日采一切雜草。煮汁洗之。

百草花。拾遺。藏器曰。主治百病。長生神仙。亦煮汁釀酒服。按異類云。鳳剛者。漁陽人。常采百花水漬泥封。埋百日。煎爲丸。卒死者納口中。即活也。剛服藥百餘歲。入地肺山。

井口邊草。拾遺。藏器曰。小兒夜啼。私着席下。勿令母知。思邈曰。五月五日。取井中倒生草。燒研。水服。勿令知。即惡酒不飲。或飲亦不醉也。

樹孔中草。綱目。時珍曰。主小兒腹痛夜啼。暗着日上。即止。出聖惠方。

產死婦人冢上草。拾遺。藏器曰。小兒霍瘡。取之。勿回顧。作湯浴之。不過三度瘥。

燕蓐草。宋嘉祐。藏器曰。即燕窠中草也。無毒。主眠中遺尿。燒黑研末。水進方寸匕。亦止嗜唾。

和顏色。本經止欬逆。治脫肛。散淋結。頭中風眩痿躄。強陰益精。令人好容顏。別錄通月經。治尸疰鬼疰腹痛。百邪鬼魅啼泣。甄權鎮心。除面皯頭風。暖水臟。生用破血。炙用止血。大明

〔附方〕新二。大腸下血。卷柏側柏棕櫚等分燒存性爲末。每服三錢。酒下。亦可飯丸服。仁存方。遠年下血。卷柏地榆焙等分。每用一兩。水一盌。煎數十沸。通口服。百一選方。

〔附錄〕地柏。宋圖經。頌曰。主臟毒下血。與黃芪等分爲末。米飲每服二錢。蜀人甚神此方。其草生蜀中山谷。河中府亦有之。根黃狀如絲。莖細上有黃點子。無花葉。三月生。長四五寸許。四月采。暴乾用。蜀中九月采。市多貨之。時珍曰。此亦卷柏之生于地上者耳。

含生草。拾遺。藏器曰。生韓國。葉如卷柏而大。性平無毒。主婦人難產。含之嚥汁即生。

玉柏。別錄有名未用。

〔釋名〕玉遂。別錄。藏器曰。舊作玉伯。乃傳寫之誤。

〔集解〕別錄曰。生石上。如松。高五六寸。紫花。用莖葉。時珍曰。此即石松之小者也。人皆采置盆中。養數年不死。呼爲千年柏。萬年松。

〔氣味〕酸。溫。無毒。

玉柏

〔主治〕輕身。益氣。止渴。別錄

石松

拾遺。

〔集解〕藏器曰。生天台山石上。似松。高一二尺。山人取根莖用。時珍曰。此即玉柏之長者也。名山皆有之。

〔氣味〕苦。辛。溫。無毒。

〔主治〕久患風痹。脚膝疼冷。皮膚不仁。氣力衰弱。久服去風血風瘙。好顏色。變白不老。浸酒飲。良。藏器

桑花

日華。

〔釋名〕桑蘇。綱目。桑錢。

〔集解〕大明曰。生桑樹上。白蘇如地錢花樣。刀刮取。炒用。不是桑椹花也。

〔氣味〕苦。暖。無毒。〔主治〕健脾濇腸。止鼻洪。吐血。腸風崩中。帶下。大明治熱欬。時珍

〔附方〕新一。大便後血。桑樹上白蘇花。水煎服。或末服。亦止吐血。聖惠方。

〔附錄〕艾芮。時珍曰。艾芮生老松樹上。綠苔衣也。一名松衣。和合諸香燒之。烟清而聚不散。別有苔。如松之艾納。單蒸極臭。用合泥香。則能發香。又嶺南海島中檳榔木上。別有艾納香。與此不同。

馬勃

別錄曰。馬勃生圃中。人腐處。弘景曰。俗呼馬窠勃。是也。紫色虛軟狀如狗肝。彈之粉出。宗奭曰。生溼地及腐木上。夏秋采之。有大如斗者。小亦如升杓。韓退之所謂牛溲馬勃。俱收並畜者是。

〔釋名〕馬疕。音批。馬窠。窠音雙。灰菰。綱目。牛屎菰。

〔修治〕時珍曰。凡用以生布張開。將馬勃於上。摩擦。下以盤承取末用。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕惡瘡馬疥。別錄。傅諸瘡甚良。弘景。去膜。以蜜拌揉。少以水調呷。治喉痹咽疼。宗奭。清肺。散血熱。解毒。時珍

〔發明〕時珍曰。馬勃輕虛。上焦肺經藥也。故能清肺熱。故嗽喉痹。衄血失音諸病。李東垣治大頭病。咽喉不利。普濟消毒飲亦用之。

〔附方〕新九。咽喉腫痛。嚥物不得。馬勃一分。蛇退皮一條。燒末。綿裹一錢。含嚥立瘥。聖惠方。走馬喉痹。馬屁勃即灰菰。焰消各一兩。爲末。每吹一字。吐涎血即愈。經驗方。聲失不出。馬窠勃。馬牙消等分。研末。沙糖和丸芡子大。嚥之。摘玄方。久嗽不止。馬勃爲末。蜜丸梧子。每服二十丸。白湯下。即愈。普濟方。魚骨哽咽。馬勃末。蜜丸彈子大。嚥嚥。聖濟錄。積熱吐血。馬屁勃爲末。沙糖丸如彈子。每服半丸。冷水化下。不止。馬勃末。濃米飲服半錢。聖惠方。斑瘡入眼。馬屁勃蛇皮各五錢。早角子十四箇。爲末。入罐內。鹽泥固濟。燒存性。研。每溫酒服一錢。閻孝忠集效方。臁瘡不斂。葱鹽湯洗淨。拭乾。以馬屁勃末傅之。即愈。仇遠稗史。

草之十一　雜草九種。有名未用一百五十三種。

〔時珍曰〕諸草尾瑣。或無從考證。不可附屬。并本經及別錄有名未用諸草。雜遺者。通彙於此。以備考。

雜草

百草。拾遺。藏器曰。五月五日采一百種草。陰乾燒灰。和石灰爲團。煅研。傅金瘡止血。亦傅犬咬。又燒灰和井華水作團。煅白。以釀醋和作餅。腋下夾之。乾即易。當抽一身盡痛悶瘡出即止。以小便洗之。不過三度愈。時珍曰。按千金方治洞注下痢。以五月五日百草灰吹入下部。又治瘰癧已破。五月五日采一切雜草。煮汁洗之。

百草花。拾遺。藏器曰。主治百病。長生神仙。亦煮汁釀酒服。按異類云。鳳剛者。漁陽人。常采百花水漬泥封。埋百日。煎爲丸。卒死者納口中。即活也。剛服藥百餘歲。入地肺山。

井口邊草。拾遺。藏器曰。小兒夜啼。私着席下。勿令母知。思邈曰。五月五日。取井中倒生草。燒研。水服。勿令知。即惡酒不飲。或飲亦不醉也。

樹孔中草。綱目。時珍曰。主小兒腹痛夜啼。暗着日上。即止。出聖惠方。

產死婦人冢上草。拾遺。藏器曰。小兒霍瘡。取之。勿回顧。作湯浴之。不過三度瘥。

燕蓐草。宋嘉祐。藏器曰。即燕窠中草也。無毒。主眠中遺尿。燒黑研末。水進方寸匕。亦止嗜唾。

（時珍曰）千金方治丈夫婦人無故尿血。用胡燕窠中草燒末。酒服半錢匕。聖惠方。消渴飲水燕窠中草燒灰一兩。牡蠣煅二兩。白羊肺一具。切。麗研末。每新汲水三錢。又一切瘡痕不滅。用燕蓐草燒灰。鷹屎白等分。人乳和塗。日三五次。又浸淫瘡出黃水。燒灰傅之。

雞窠草。宋嘉祐（大明曰）小兒夜啼。安席下。勿令母知。（藏器曰）小兒白禿瘡。和白頭翁花燒灰。臘月豬脂和傅之。以醋泔洗淨。（時珍曰）千金方治產後遺尿。燒末酒服一錢。又不自秘方。治天絲入目。燒灰淋汁洗之。

豬窠草。（大明曰）小兒夜啼。安席下。勿令母知。

牛齒草。見獸部牛下。

神農本經。已下有名未用。

屈草。（本經曰）味苦微寒無毒。主胸脇下痛。邪氣腸間寒熱。陰痹。久服輕身益氣耐老。（別錄曰）生漢中川澤。五月采。

別羈。（本經曰）味苦微溫無毒。主風寒淫痹。身重。四肢疼酸。寒歷節痛。（別錄曰）一名別枝。生藍田川谷。二月八月采。（弘景曰）方家時有用處。今亦絕矣。

名醫別錄　七十八種。

離樓草。（別錄曰）味鹹平無毒。主益氣力。多子。輕身長年。生常山。七月八月采實。

神護草。（別錄曰）生常山北。八月采。可使獨守叱咄人寇盜。不敢入門。（時珍曰）物類志謂之護門草。一名靈草。彼人以置門上。人衣過。草必叱之。護王筠詩云。霜被守宮槐。風驚護門草。即此也。而不著其形狀。惜哉。

黃護草。（別錄曰）無毒。主痹。益氣。令人嗜食。生隴西。

雀醫草。（別錄曰）味苦無毒。主輕身益氣。洗瘡瘡。療風水。一名白氣。春生。秋花白。冬實黑。

木甘草。（別錄曰）主療癰腫。盛熱。煮洗之。生木間。三月花生。大葉。如蛇狀。四四相值。但折枝種之。便生。五月三月采之。實核赤。

益決草。（別錄曰）味辛溫無毒。主玖肺傷。生山陰。根如細辛。

九熟草。（別錄曰）味甘溫無毒。主出汗。止洩。療悶。一名烏粟。一名雀粟。生人家庭中。葉如棗。一歲九熟。七月采。

兌草。（別錄曰）味酸平無毒。主輕身益氣。長年。冬生。蔓草木上。葉黃有毛。

異草。（別錄曰）味甘無毒。主痿痹寒熱。去黑子。生籬木上。葉如葵莖。旁有角。汁白。

灌草。（別錄曰）一名鼠肝。葉滑清白。主癰腫。

葩草。（別錄曰）味辛無毒。主傷金瘡。○葩音起。

莘草。（別錄曰）味甘無毒。主盛傷痹腫。生山澤。如蒲黃。葉如芥。

英草華。（別錄曰）味辛平無毒。主痹氣強陰。療女勞疸。解煩堅筋骨。療頭風。可作沐藥。生蔓木上。一名鹿英。九月采。陰乾。

封華。（別錄曰）味甘有毒。主疥瘡。養肌去惡肉。夏至日采。

愧華。音腫。（別錄曰）味甘無毒。主上氣解煩堅筋骨。

節華。（別錄曰）味苦無毒。主傷中痿痹。益腫皮。主脾中客熱氣。一名山節。一名達節。一名通漆。七月采。暴乾。

讓實。（別錄曰）味酸。主喉痹。止洩痢。十月采。陰乾。

羊實。（別錄曰）味苦寒。主頭禿惡瘡疥瘙痂癬。生蜀郡。

桑莖實。（別錄曰）味酸溫無毒。主乳孕餘病。輕身益氣。一名草王。葉如荏。方莖大葉。生園中。十月采。

可聚實。（別錄曰）味甘溫無毒。主輕身益氣。明目。一名長壽。生山野道中。穗如麥。葉如艾。五月采。

滿陰實。（別錄曰）味酸平無毒。主益氣除熱。止渴。利小便。長年。生深山及園中。莖如芥。葉小。實如櫻桃。七月成。（普曰）蔓如瓜。

馬顛。（別錄曰）味甘有毒。療浮腫。不可多食。

馬逢。（別錄曰）味辛無毒。主癬蟲。

兎棗。（別錄曰）味酸無毒。主輕身益氣。生丹陽陵地高尺許。實如棗。

鹿豆。（別錄曰）味鹹臭。主小兒驚癇。貢豚瘛瘲。大人痓。五月采。

雞涅。（別錄曰）味甘平無毒。主明目。中寒風諸不足。水腫邪氣。補中。止洩痢。療女子白沃。一名陰洛。生鷄山。采無時。

犀洛。（別錄曰）味甘無毒。主癰疾。一名星洛。一名泥洛。

雀梅。（別錄曰）味酸寒有毒。主蝕惡瘡。一名千雀。生海水石谷間。弘景曰。葉與實俱如麥李。

燕齒。（別錄曰）主小兒癇寒熱。五月五日采。

土齒。（別錄曰）味甘平無毒。主輕身益氣。長年。生山陵地中。狀如馬牙。

金莖。（別錄曰）味苦平無毒。主金瘡內漏。一名葉金草。生澤中高處。

白背。（別錄曰）味苦平無毒。主寒熱。洗惡瘡疥。生山陵根似紫蕨。葉如燕盧。采無時。

青雌。（別錄曰）味苦。主惡瘡禿。敗瘡火氣。殺三蟲。一名蟲損。一名孟推。生方山山谷。

白辛。（別錄曰）味辛有毒。主寒熱。一名脫尾。一名羊草。生楚山。三月采根。白而香。

赤舉。（別錄曰）味甘無毒。主腹痛。一名羊飴。一名陵渴。生山陰。二月花。銳蔓草上。五月實黑。中有核。三月三日采葉。陰乾。

赤涅。（別錄曰）味甘無毒。主拄崩中。止血益氣。生蜀郡。出石陰地。涇處。采無時。

赤赫。（別錄曰）味苦寒有毒。主痂瘍惡敗瘡。除三蟲邪氣。生益州川谷。二月八月采。

黃秫。（別錄曰）味苦無毒。主煩。止汗出。生如桐根。

黃辯。（別錄曰）味甘平無毒。主心腹痼痠。口瘡膽傷。一名經辯。

紫給。（別錄曰）味鹹。主毒風頭洩注。一名野葵。生高陵下地。三月三日采根。根如烏頭。

紫藍。（別錄曰）味鹹無毒。主食肉得毒。能消除之。

糞藍。（別錄曰）味苦。主身瘡瘡。白禿漆瘡。洗之。生房陵。

巴朱。（別錄曰）味苦無毒。主寒。止血帶下。生雒陽。

（時珍曰）千金方治丈夫婦人無故尿血。用胡燕窠中草燒末。酒服半錢匕。聖惠方。消渴飲水燕窠中草燒灰一兩。牡蠣煅二兩。白羊肺一具。切。麗研末。每新汲水三錢。又一切瘡痕不滅。用燕蓐草燒灰。鷹屎白等分。人乳和塗。日三五次。又浸淫瘡出黃水。燒灰傅之。

雞窠草。宋嘉祐（大明曰）小兒夜啼。安席下。勿令母知。（藏器曰）小兒白禿瘡。和白頭翁花燒灰。臘月豬脂和傅之。以醋泔洗淨。（時珍曰）千金方治產後遺尿。燒末酒服一錢。又不自秘方。治天絲入目。燒灰淋汁洗之。

豬窠草。（大明曰）小兒夜啼。安席下。勿令母知。

牛齒草。見獸部牛下。

神農本經。已下有名未用。

屈草。（本經曰）味苦微寒無毒。主胸脇下痛。邪氣腸間寒熱。陰痹。久服輕身益氣耐老。（別錄曰）生漢中川澤。五月采。

別羈。（本經曰）味苦微溫無毒。主風寒淫痹。身重。四肢疼酸。寒歷節痛。（別錄曰）一名別枝。生藍田川谷。二月八月采。（弘景曰）方家時有用處。今亦絕矣。

名醫別錄　七十八種。

離樓草。（別錄曰）味鹹平無毒。主益氣力。多子。輕身長年。生常山。七月八月采實。

神護草。（別錄曰）生常山北。八月采。可使獨守叱咄人寇盜。不敢入門。（時珍曰）物類志謂之護門草。一名靈草。彼人以置門上。人衣過。草必叱之。護王筠詩云。霜被守宮槐。風驚護門草。即此也。而不著其形狀。惜哉。

黃護草。（別錄曰）無毒。主痹。益氣。令人嗜食。生隴西。

雀醫草。（別錄曰）味苦無毒。主輕身益氣。洗瘡瘡。療風水。一名白氣。春生。秋花白。冬實黑。

木甘草。（別錄曰）主療癰腫。盛熱。煮洗之。生木間。三月花生。大葉。如蛇狀。四四相值。但折枝種之。便生。五月三月采之。實核赤。

益決草。（別錄曰）味辛溫無毒。主玖肺傷。生山陰。根如細辛。

九熟草。（別錄曰）味甘溫無毒。主出汗。止洩。療悶。一名烏粟。一名雀粟。生人家庭中。葉如棗。一歲九熟。七月采。

兌草。（別錄曰）味酸平無毒。主輕身益氣。長年。冬生。蔓草木上。葉黃有毛。

異草。（別錄曰）味甘無毒。主痿痹寒熱。去黑子。生籬木上。葉如葵莖。旁有角。汁白。

灌草。（別錄曰）一名鼠肝。葉滑清白。主癰腫。

葩草。（別錄曰）味辛無毒。主傷金瘡。○葩音起。

莘草。（別錄曰）味甘無毒。主盛傷痹腫。生山澤。如蒲黃。葉如芥。

英草華。（別錄曰）味辛平無毒。主痹氣強陰。療女勞疸。解煩堅筋骨。療頭風。可作沐藥。生蔓木上。一名鹿英。九月采。陰乾。

封華。（別錄曰）味甘有毒。主疥瘡。養肌去惡肉。夏至日采。

愧華。音腫。（別錄曰）味甘無毒。主上氣解煩堅筋骨。

節華。（別錄曰）味苦無毒。主傷中痿痹。益腫皮。主脾中客熱氣。一名山節。一名達節。一名通漆。七月采。暴乾。

讓實。（別錄曰）味酸。主喉痹。止洩痢。十月采。陰乾。

羊實。（別錄曰）味苦寒。主頭禿惡瘡疥瘙痂癬。生蜀郡。

桑莖實。（別錄曰）味酸溫無毒。主乳孕餘病。輕身益氣。一名草王。葉如荏。方莖大葉。生園中。十月采。

可聚實。（別錄曰）味甘溫無毒。主輕身益氣。明目。一名長壽。生山野道中。穗如麥。葉如艾。五月采。

滿陰實。（別錄曰）味酸平無毒。主益氣除熱。止渴。利小便。長年。生深山及園中。莖如芥。葉小。實如櫻桃。七月成。（普曰）蔓如瓜。

馬顛。（別錄曰）味甘有毒。療浮腫。不可多食。

馬逢。（別錄曰）味辛無毒。主癬蟲。

兎棗。（別錄曰）味酸無毒。主輕身益氣。生丹陽陵地高尺許。實如棗。

鹿豆。（別錄曰）味鹹臭。主小兒驚癇。貢豚瘛瘲。大人痓。五月采。

雞涅。（別錄曰）味甘平無毒。主明目。中寒風諸不足。水腫邪氣。補中。止洩痢。療女子白沃。一名陰洛。生鷄山。采無時。

犀洛。（別錄曰）味甘無毒。主癰疾。一名星洛。一名泥洛。

雀梅。（別錄曰）味酸寒有毒。主蝕惡瘡。一名千雀。生海水石谷間。弘景曰。葉與實俱如麥李。

燕齒。（別錄曰）主小兒癇寒熱。五月五日采。

土齒。（別錄曰）味甘平無毒。主輕身益氣。長年。生山陵地中。狀如馬牙。

金莖。（別錄曰）味苦平無毒。主金瘡內漏。一名葉金草。生澤中高處。

白背。（別錄曰）味苦平無毒。主寒熱。洗惡瘡疥。生山陵根似紫蕨。葉如燕盧。采無時。

青雌。（別錄曰）味苦。主惡瘡禿。敗瘡火氣。殺三蟲。一名蟲損。一名孟推。生方山山谷。

白辛。（別錄曰）味辛有毒。主寒熱。一名脫尾。一名羊草。生楚山。三月采根。白而香。

赤舉。（別錄曰）味甘無毒。主腹痛。一名羊飴。一名陵渴。生山陰。二月花。銳蔓草上。五月實黑。中有核。三月三日采葉。陰乾。

赤涅。（別錄曰）味甘無毒。主拄崩中。止血益氣。生蜀郡。出石陰地。涇處。采無時。

赤赫。（別錄曰）味苦寒有毒。主痂瘍惡敗瘡。除三蟲邪氣。生益州川谷。二月八月采。

黃秫。（別錄曰）味苦無毒。主煩。止汗出。生如桐根。

黃辯。（別錄曰）味甘平無毒。主心腹痼痠。口瘡膽傷。一名經辯。

紫給。（別錄曰）味鹹。主毒風頭洩注。一名野葵。生高陵下地。三月三日采根。根如烏頭。

紫藍。（別錄曰）味鹹無毒。主食肉得毒。能消除之。

糞藍。（別錄曰）味苦。主身瘡瘡。白禿漆瘡。洗之。生房陵。

巴朱。（別錄曰）味苦無毒。主寒。止血帶下。生雒陽。

柴紫。別錄曰味苦。主小腹痛。利小腹。破積聚。長肌肉。久服輕身長年。生冤句。二月七月采。

文石。別錄曰味甘。主寒熱心煩。一名黍石。生東郡山澤中水下。五色有汁潤澤。

路石。別錄曰味甘酸無毒。主心腹。止汗。生肌潤瘡。益氣耐寒。實骨髓。一名陵石。生草石上。天雨獨乾。日出獨濕。花黃莖赤黑。三歲一實。赤如麻子。五月十月采莖葉。陰乾。

礜石。別錄曰味甘平無毒。主益氣養神。除熱止渴。生江南如石草。

敗石。別錄曰味苦。無毒。主渴痟。別錄曰味甘無毒。止消渴。

石劇。別錄曰味甘無毒。主目痛淋露寒熱溢血。一名蠻烈。一名顯豚。三月五月采莖葉。陰乾。

石芸。別錄曰味甘無毒。止痛除血。

竹付。別錄曰味甘無毒。止痛除血。

祕惡。別錄曰味酸無毒。主療肝邪氣。一名杜逢。

盧精。別錄曰味平。治蠱毒。生益州。

唐夷。別錄曰味苦無毒。主療踐折。

知杖。別錄曰味甘無毒。療疝。

河煎。別錄曰味酸。主結氣癰在喉頸者。生海中。八月九月采。

區余。別錄曰味苦無毒。主心腹熱癃。

王明。別錄曰味苦。主身熱邪氣。小兒身熱。以浴之。生山谷。一名王草。

師系。別錄曰味甘無毒。主癰腫惡瘡。煑洗之。一名臣寮。一名巨骨。一名鬼芭。生平澤。八月采。

弁苦。別錄曰主欬逆上氣。益肺氣。安五臟。一名薰。一名玉荆。三月采。陰乾。○欬音或。

索干。別錄曰味苦無毒。主易耳。一名馬耳。

艮達。別錄曰主齒痛。止渴。輕身。生山陰。莖蔓延。大如葵子。滑小。

戈共。別錄曰味苦寒無毒。主驚氣傷寒。腹痛羸瘦。皮中有邪氣。手足寒無色。生益州山谷。惡蜚蠊。

舩虹。別錄曰味酸無毒。主下氣。止煩渴。可作浴湯。藥色黃。生蜀郡。立秋取。

姑活。別錄曰味甘溫無毒。主大風邪氣。涇痹寒痛。久服輕身益氣。耐老。一名冬葵子。生河東弘景曰藥無用者。乃有固活丸。即是野葛之名。冬葵亦非菜之冬葵子也。恭曰別本一名雞糞。

白女腸。別錄曰味辛溫無毒。主洩痢腸澼。療心痛。破疝瘕。生深山谷。葉如藍。實赤。赤女腸同。

白扇根。別錄曰味苦寒無毒。主瘧。皮膚寒熱。出汗令人變。

黃白支。別錄曰生山陵。三月四月采根。暴乾。

父陛根。別錄曰味辛有毒。以熨癰腫。膚脹。一名齎魚。一名梓藻。

疥拍腹。別錄曰味辛溫無毒。主輕身療疥。

五母麻。別錄曰味苦有毒。主痿痹不便下痢。一名鹿麻。一名歸澤麻。一名天麻。一名苦草。生田野。五月采。時珍曰莞蔚之白花者。亦名天麻草。

五色符。別錄曰味苦微溫。主欬逆五臟邪氣。調中益氣。明目殺蠱。青符白符赤符黑符黃符。一名隨色補其臟。白符一名女木。生巴山谷。

救赦人者。別錄曰味甘有毒。主痼癖通氣。諸不足。生人家宮室。五月十月采。暴乾。

常吏之生。蜀本吏作更。別錄曰味苦平無毒。主明目。實有刺。大如稻粱。

載。別錄曰味酸無毒。主諸惡氣。

慶。別錄曰味苦無毒。主咳欬。

脝。音戶瓦切。別錄曰味甘無毒。主益氣延年。生山谷中。白順理。十月采。

芥。別錄曰味苦寒無毒。主消渴。止血。婦人痰。除癖。一名梨。葉如大青。

本草拾遺　一十二種

鴆鳥漿。藏器曰生江南林木下。高一二尺。葉陰紫色。冬不彫。有赤子如珠。味甘溫無毒。能解諸毒。故名。山人浸酒服。主風血羸老。頌曰鴆鳥漿生信州山野中。春生青葉。九月有花。如蓬蒿菜花。淡黃色。不結實。實療癰腫瘡毒。采無時。

吉祥草。藏器曰生西國。胡人將來也。味甘溫無毒。主明目。強記。補心力。時珍曰今人種一種草。葉如漳蘭。四時青翠。夏開紫花成穗。易繁。亦名吉祥草。非此吉祥也。

雞腳草。藏器曰生澤畔。赤莖對葉。如百合苗。味苦平無毒。主赤白久痢成疳。

兎肝草。藏器曰初生細葉。軟似兎肝。一名雞肝。味甘平無毒。主金瘡止血。生肉。解丹石發熱。

斷鑵草。藏器曰主丁瘡。合白牙莖葉。半夏地骨皮青苔蜂窠小兒髮緋帛等分。五月五日燒灰。每湯服一錢。拔根也。○莖音畜。羊蹄根也。

千金鑵。藏器曰生江南。高二三尺。主蛇蠍蟲咬毒。搗傅瘡上。生肌止痛。

土落草。藏器曰生嶺南山谷。葉細長。味甘溫無毒。主腹冷氣痛。痃癖。酒煎服。亦搗汁溫服。

倚待草。藏器曰生桂州如安山谷。葉圓。高二三尺。八月采。味甘溫無毒。主血氣虛勞。腰膝疼弱。風緩羸瘦。無顏色。絕陽無子。婦人老血。浸酒服。逐病極速。故名倚待。

藥王草。藏器曰苗莖青色。摘之有汁。味甘平無毒解。一切毒。止鼻衄吐血。祛煩躁。

筋子根。藏器曰生四明山。苗高尺餘。葉圓厚光潤。冬不彫。根大如指。亦名根子。味苦溫無毒。主心腹痛。不問冷熱遠近。惡鬼氣注刺痛。霍亂。蠱毒。暴下血。酒飲磨服。頌曰根子生威州山中。味苦辛溫。主心中結塊。久積氣攻膊下痛。

盧藥。藏器曰生胡國。似乾茅。黃赤色。味鹹溫無毒。主折傷內損。瘀血。生膚。止痛。治五臟。除邪氣。補虛損。產後血病。水煑服之。亦搗傅傷處。時珍曰外臺秘要治墮馬內損。取盧藥末一兩。牛乳一錢。煎服。

無風獨搖草。拾遺珣曰生大秦國及嶺南。五月五日采。諸山野亦往往有之。頭若彈子。尾若鳥尾。兩片開合。見人自動。故曰獨搖。性溫平無毒。主頭骨遊風。遍身瘡。煑汁淋洗。藏器曰帶之令夫相愛。時珍曰羌活。天麻。鬼臼。薇銜。四者皆名無風獨搖草。而物不同也。段成式酉陽雜俎言雅州出舞草。三葉如決明。一葉在莖端。兩葉居莖之半相對。人近之歌謳及抵掌。則葉動如舞。按此即虞美人草。亦無風獨搖之類也。又按山海經云。姑媱之山。帝女死焉。化爲菣。其葉相重。花黃。實如兎絲。服之。媚人。郭璞注云。一名荒夫草。此說與陳藏器佩之相愛之語相似。豈即一物與。

柴紫。別錄曰味苦。主小腹痛。利小腹。破積聚。長肌肉。久服輕身長年。生冤句。二月七月采。

文石。別錄曰味甘。主寒熱心煩。一名黍石。生東郡山澤中水下。五色有汁潤澤。

路石。別錄曰味甘酸無毒。主心腹。止汗。生肌潤瘡。益氣耐寒。實骨髓。一名陵石。生草石上。天雨獨乾。日出獨濕。花黃莖赤黑。三歲一實。赤如麻子。五月十月采莖葉。陰乾。

礜石。別錄曰味甘平無毒。主益氣養神。除熱止渴。生江南如石草。

敗石。別錄曰味苦。無毒。主渴痟。別錄曰味甘無毒。止消渴。

石劇。別錄曰味甘無毒。主目痛淋露寒熱溢血。一名蠻烈。一名顯豚。三月五月采莖葉。陰乾。

石芸。別錄曰味甘無毒。止痛除血。

竹付。別錄曰味甘無毒。止痛除血。

祕惡。別錄曰味酸無毒。主療肝邪氣。一名杜逢。

盧精。別錄曰味平。治蠱毒。生益州。

唐夷。別錄曰味苦無毒。主療踐折。

知杖。別錄曰味甘無毒。療疝。

河煎。別錄曰味酸。主結氣癰在喉頸者。生海中。八月九月采。

區余。別錄曰味苦無毒。主心腹熱癃。

王明。別錄曰味苦。主身熱邪氣。小兒身熱。以浴之。生山谷。一名王草。

師系。別錄曰味甘無毒。主癰腫惡瘡。煑洗之。一名臣寮。一名巨骨。一名鬼芭。生平澤。八月采。

弁苦。別錄曰主欬逆上氣。益肺氣。安五臟。一名薰。一名玉荆。三月采。陰乾。○欬音或。

索干。別錄曰味苦無毒。主易耳。一名馬耳。

艮達。別錄曰主齒痛。止渴。輕身。生山陰。莖蔓延。大如葵子。滑小。

戈共。別錄曰味苦寒無毒。主驚氣傷寒。腹痛羸瘦。皮中有邪氣。手足寒無色。生益州山谷。惡蜚蠊。

舩虹。別錄曰味酸無毒。主下氣。止煩渴。可作浴湯。藥色黃。生蜀郡。立秋取。

姑活。別錄曰味甘溫無毒。主大風邪氣。涇痹寒痛。久服輕身益氣。耐老。一名冬葵子。生河東弘景曰藥無用者。乃有固活丸。即是野葛之名。冬葵亦非菜之冬葵子也。恭曰別本一名雞糞。

白女腸。別錄曰味辛溫無毒。主洩痢腸澼。療心痛。破疝瘕。生深山谷。葉如藍。實赤。赤女腸同。

白扇根。別錄曰味苦寒無毒。主瘧。皮膚寒熱。出汗令人變。

黃白支。別錄曰生山陵。三月四月采根。暴乾。

父陛根。別錄曰味辛有毒。以熨癰腫。膚脹。一名齎魚。一名梓藻。

疥拍腹。別錄曰味辛溫無毒。主輕身療疥。

五母麻。別錄曰味苦有毒。主痿痹不便下痢。一名鹿麻。一名歸澤麻。一名天麻。一名苦草。生田野。五月采。時珍曰莞蔚之白花者。亦名天麻草。

五色符。別錄曰味苦微溫。主欬逆五臟邪氣。調中益氣。明目殺蠱。青符白符赤符黑符黃符。一名隨色補其臟。白符一名女木。生巴山谷。

救赦人者。別錄曰味甘有毒。主痼癖通氣。諸不足。生人家宮室。五月十月采。暴乾。

常吏之生。蜀本吏作更。別錄曰味苦平無毒。主明目。實有刺。大如稻粱。

載。別錄曰味酸無毒。主諸惡氣。

慶。別錄曰味苦無毒。主咳欬。

脝。音戶瓦切。別錄曰味甘無毒。主益氣延年。生山谷中。白順理。十月采。

芥。別錄曰味苦寒無毒。主消渴。止血。婦人痰。除癖。一名梨。葉如大青。

本草拾遺　一十二種

鴆鳥漿。藏器曰生江南林木下。高一二尺。葉陰紫色。冬不彫。有赤子如珠。味甘溫無毒。能解諸毒。故名。山人浸酒服。主風血羸老。頌曰鴆鳥漿生信州山野中。春生青葉。九月有花。如蓬蒿菜花。淡黃色。不結實。實療癰腫瘡毒。采無時。

吉祥草。藏器曰生西國。胡人將來也。味甘溫無毒。主明目。強記。補心力。時珍曰今人種一種草。葉如漳蘭。四時青翠。夏開紫花成穗。易繁。亦名吉祥草。非此吉祥也。

雞腳草。藏器曰生澤畔。赤莖對葉。如百合苗。味苦平無毒。主赤白久痢成疳。

兎肝草。藏器曰初生細葉。軟似兎肝。一名雞肝。味甘平無毒。主金瘡止血。生肉。解丹石發熱。

斷鑵草。藏器曰主丁瘡。合白牙莖葉。半夏地骨皮青苔蜂窠小兒髮緋帛等分。五月五日燒灰。每湯服一錢。拔根也。○莖音畜。羊蹄根也。

千金鑵。藏器曰生江南。高二三尺。主蛇蠍蟲咬毒。搗傅瘡上。生肌止痛。

土落草。藏器曰生嶺南山谷。葉細長。味甘溫無毒。主腹冷氣痛。痃癖。酒煎服。亦搗汁溫服。

倚待草。藏器曰生桂州如安山谷。葉圓。高二三尺。八月采。味甘溫無毒。主血氣虛勞。腰膝疼弱。風緩羸瘦。無顏色。絕陽無子。婦人老血。浸酒服。逐病極速。故名倚待。

藥王草。藏器曰苗莖青色。摘之有汁。味甘平無毒解。一切毒。止鼻衄吐血。祛煩躁。

筋子根。藏器曰生四明山。苗高尺餘。葉圓厚光潤。冬不彫。根大如指。亦名根子。味苦溫無毒。主心腹痛。不問冷熱遠近。惡鬼氣注刺痛。霍亂。蠱毒。暴下血。酒飲磨服。頌曰根子生威州山中。味苦辛溫。主心中結塊。久積氣攻膊下痛。

盧藥。藏器曰生胡國。似乾茅。黃赤色。味鹹溫無毒。主折傷內損。瘀血。生膚。止痛。治五臟。除邪氣。補虛損。產後血病。水煑服之。亦搗傅傷處。時珍曰外臺秘要治墮馬內損。取盧藥末一兩。牛乳一錢。煎服。

無風獨搖草。拾遺珣曰生大秦國及嶺南。五月五日采。諸山野亦往往有之。頭若彈子。尾若鳥尾。兩片開合。見人自動。故曰獨搖。性溫平無毒。主頭骨遊風。遍身瘡。煑汁淋洗。藏器曰帶之令夫相愛。時珍曰羌活。天麻。鬼臼。薇銜。四者皆名無風獨搖草。而物不同也。段成式酉陽雜俎言雅州出舞草。三葉如決明。一葉在莖端。兩葉居莖之半相對。人近之歌謳及抵掌。則葉動如舞。按此即虞美人草。亦無風獨搖之類也。又按山海經云。姑媱之山。帝女死焉。化爲菣。其葉相重。花黃。實如兎絲。服之。媚人。郭璞注云。一名荒夫草。此說與陳藏器佩之相愛之語相似。豈即一物與。

宜南草。〔珣曰〕生廣南山谷。有莢長二尺許。內有薄片似紙。大小如蟬翼。主邪中男女。以緋絹袋盛佩之。等上。辟惡止驚。此草生南方。故名。與萱草之宜男不同。

宋開寶本草　一種

陀得花。〔志曰〕味甘平無毒。主一切風血。浸酒服。生西國。胡人將來。胡人采此花以釀酒。呼爲三勒漿。

宋圖經外類　二十種

建水草　百藥祖　催風使

建水草。〔頌曰〕生福州。枝葉似桑。四時常有。土人取葉焙乾研末。溫酒服。治走注風痛。

百藥祖。〔頌曰〕生天台山中。冬夏常青。土人采葉治風。有效。

催風使。〔頌曰〕生天台山中。冬夏常青。土人采葉治風。有效。時珍曰。五加皮亦名催風使。

刺虎　石逍遙草　黃寮郎　黃花了

刺虎。〔頌曰〕生睦州。凌冬不凋。采根葉枝入藥。味甘。主一切腫痛風疾。刺焙爲末。酒服一錢。時珍曰。壽域方。治丹瘤。用虎刺。即壽星草。搗汁塗之。又伏牛花。一名隔虎刺。

石逍遙。〔頌曰〕生常州。冬夏常有。無花實。味苦。微寒。無毒。主癰瘍諸風手足不遂。爲末。煉蜜丸梧子大。酒服二十丸。日二服。百日瘥。久服益氣輕身。初服時微有頭痛。無害。

黃寮郎。〔頌曰〕生天台山中。冬夏常青。土人采根治風。有效。〔時珍曰〕按醫學正傳云。黃寮郎俗名倒摘刺。治喉痛。用根擂汁。入少酒滴之。即愈。又醫學集成云。牙痛者。取倒摘刺刀上燒之。取煙煤綿蘸塞痛。

黃花了。〔頌曰〕生信州。春生青葉。三月開花。似蘸菜。花黃色。秋中結實。采無時。治咽喉口齒病。效。

百兩金　田母草　田麻　芥心草

百兩金。〔頌曰〕生戎州河中府雲安軍。苗高二三尺。有榦如木。凌冬不凋。葉似荔枝。初生背面俱青。秋後背紫面青。初秋開花。青碧色。結實如豆大。生青熟赤。無時。采根去心用。味苦。性平無毒。治壅熱咽喉腫痛。含一寸嚥汁。其河中出者根赤如蔓菁。莖細青色。四月開碎黃花。似星宿花。五月采根。長及一寸。曬乾用。治風涎。

地茄子。〔頌曰〕生商州。三月開花結子。五六月采。陰乾。味微辛溫。有小毒。主中風痰涎麻痹。下熱毒氣。破堅積利腸。消癰腫瘡癤。散血墮胎。

田母草。〔頌曰〕生臨江軍。無花實。三月采根。性涼。主煩熱及小兒風熱。尤效。

田麻。〔頌曰〕生信州田野及溝澗旁。春夏生青葉。八月中生小莢。冬月采葉。治癰瘡腫毒。

芥心草。〔頌曰〕生淄州。引蔓白色。根黃色。四月采苗葉。搗末。治瘡疥。甚效。

苦芥子　布里草　茆質汗　胡堇草　小兒羣

苦芥子。〔頌曰〕生秦州。苗長一尺。莖青葉如柳。開白花。似榆葉。其子黑色。味苦。大寒。無毒。明目。治血風煩躁。

布里草。〔頌曰〕生南恩州原野中。莖高三四尺。葉似李而大。至夏不花而實。食之瀉人。采根皮焙爲末。味甘寒。有小毒。治瘡疥殺蟲。

茆質汗。〔頌曰〕生信州。葉青花白。七月采根。治風腫行血。有效。

胡堇草。〔頌曰〕生密州東武山田中。枝葉似小董。枝葉花紫色。似翹軺花。一莖七葉。花出兩三莖。春采苗。味辛。滑無毒。主五臟營衛肌肉皮中痂血。止痛散血。搗汁塗金瘡。凡打撲損傷。筋骨惡癰腫。用同松枝乳香。亂髮灰花桑柴炭。同搗丸彈子大。每酒服一丸。其痛立止。

小兒羣。〔頌曰〕生施州。叢高一尺以來。春夏生苗葉。無花。冬枯。其根味辛性涼。無毒。同左纏草。即茭花根。焙乾等分爲末。每酒服一錢。治淋疾。無忌。

宜南草。〔珣曰〕生廣南山谷。有莢長二尺許。內有薄片似紙。大小如蟬翼。主邪中男女。以緋絹袋盛佩之。等上。辟惡止驚。此草生南方。故名。與萱草之宜男不同。

宋開寶本草　一種

陀得花。〔志曰〕味甘平無毒。主一切風血。浸酒服。生西國。胡人將來。胡人采此花以釀酒。呼爲三勒漿。

宋圖經外類　二十種

建水草　百藥祖　催風使

建水草。〔頌曰〕生福州。枝葉似桑。四時常有。土人取葉焙乾研末。溫酒服。治走注風痛。

百藥祖。〔頌曰〕生天台山中。冬夏常青。土人采葉治風。有效。

催風使。〔頌曰〕生天台山中。冬夏常青。土人采葉治風。有效。時珍曰。五加皮亦名催風使。

刺虎　石逍遙草　黃寮郎　黃花了

刺虎。〔頌曰〕生睦州。凌冬不凋。采根葉枝入藥。味甘。主一切腫痛風疾。刺焙爲末。酒服一錢。時珍曰。壽域方。治丹瘤。用虎刺。即壽星草。搗汁塗之。又伏牛花。一名隔虎刺。

石逍遙。〔頌曰〕生常州。冬夏常有。無花實。味苦。微寒。無毒。主癰瘍諸風手足不遂。爲末。煉蜜丸梧子大。酒服二十丸。日二服。百日瘥。久服益氣輕身。初服時微有頭痛。無害。

黃寮郎。〔頌曰〕生天台山中。冬夏常青。土人采根治風。有效。〔時珍曰〕按醫學正傳云。黃寮郎俗名倒摘刺。治喉痛。用根擂汁。入少酒滴之。即愈。又醫學集成云。牙痛者。取倒摘刺刀上燒之。取煙煤綿蘸塞痛。

黃花了。〔頌曰〕生信州。春生青葉。三月開花。似蘸菜。花黃色。秋中結實。采無時。治咽喉口齒病。效。

百兩金　田母草　田麻　芥心草

百兩金。〔頌曰〕生戎州河中府雲安軍。苗高二三尺。有榦如木。凌冬不凋。葉似荔枝。初生背面俱青。秋後背紫面青。初秋開花。青碧色。結實如豆大。生青熟赤。無時。采根去心用。味苦。性平無毒。治壅熱咽喉腫痛。含一寸嚥汁。其河中出者根赤如蔓菁。莖細青色。四月開碎黃花。似星宿花。五月采根。長及一寸。曬乾用。治風涎。

地茄子。〔頌曰〕生商州。三月開花結子。五六月采。陰乾。味微辛溫。有小毒。主中風痰涎麻痹。下熱毒氣。破堅積利腸。消癰腫瘡癤。散血墮胎。

田母草。〔頌曰〕生臨江軍。無花實。三月采根。性涼。主煩熱及小兒風熱。尤效。

田麻。〔頌曰〕生信州田野及溝澗旁。春夏生青葉。八月中生小莢。冬月采葉。治癰瘡腫毒。

芥心草。〔頌曰〕生淄州。引蔓白色。根黃色。四月采苗葉。搗末。治瘡疥。甚效。

苦芥子　布里草　茆質汗　胡堇草　小兒羣

苦芥子。〔頌曰〕生秦州。苗長一尺。莖青葉如柳。開白花。似榆葉。其子黑色。味苦。大寒。無毒。明目。治血風煩躁。

布里草。〔頌曰〕生南恩州原野中。莖高三四尺。葉似李而大。至夏不花而實。食之瀉人。采根皮焙爲末。味甘寒。有小毒。治瘡疥殺蟲。

茆質汗。〔頌曰〕生信州。葉青花白。七月采根。治風腫行血。有效。

胡堇草。〔頌曰〕生密州東武山田中。枝葉似小董。枝葉花紫色。似翹軺花。一莖七葉。花出兩三莖。春采苗。味辛。滑無毒。主五臟營衛肌肉皮中痂血。止痛散血。搗汁塗金瘡。凡打撲損傷。筋骨惡癰腫。用同松枝乳香。亂髮灰花桑柴炭。同搗丸彈子大。每酒服一丸。其痛立止。

小兒羣。〔頌曰〕生施州。叢高一尺以來。春夏生苗葉。無花。冬枯。其根味辛性涼。無毒。同左纏草。即茭花根。焙乾等分爲末。每酒服一錢。治淋疾。無忌。

獨腳仙　撮石合草　露筋草



獨腳仙（頌曰）生福州山林旁陰泉處多有之。春生苗葉圓落下紫腳長三四寸秋冬葉落夏連根葉采焙爲末酒煎半錢服治婦人血塊。

撮石合草（頌曰）生眉州平田中莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽二月有花不結實其苗味甘無毒。療金瘡。

露筋草（頌曰）生施州株高三尺以來春生苗隨即開花結子碧綠色四時不凋其根味辛濇性涼無毒主蜘蛛蜈蚣傷焙研以白礬水調貼之。

本草綱目　三十九種

九龍草（時珍曰）生平澤生紅子狀如楊梅其苗解諸毒治喉痛搗汁灌之折傷骨筋者搗罨患處蛇虺傷者搗汁入雄黃二錢服其痛立止又楊清叟外科云喉風重舌牙關緊閉者取九龍草一名金釵草單枝上者爲妙只用根不用皮打碎綿裹筋上擦牙關即開乃插深喉中取出痰涎仍以火炙熱帶鹽點之即愈。

荔枝草（時珍曰）衞生易簡方治蛇咬犬傷及破傷風取草一握約三兩以酒二盞煎一盞服取汗出效。

水銀草（時珍曰）衞生易簡方治眼昏每服三錢入水賊少許水一盞煎八分服。

蛇眼草

鵞項草（時珍曰）羅仙壽域方治咽喉生瘡取花同白芷椒根皮研末吹瘡口即效。

蛇魚草（時珍曰）戴原禮證治要訣云治金瘡血出不止搗傅之。

九里香草（時珍曰）傅滋醫學集成抬肚癰搗碎浸酒服。

白筵草（時珍曰）香草也蟲最畏之孫眞人千金方治諸蟲瘡疥癩取根葉煎水隔日一洗。

環腸草（時珍曰）張子和儒門事親方治蠱脹嚲乾煎水日服以小便利爲度。

劄耳草（時珍曰）王執中資生經治氣聾方中用之。

耳環草（時珍曰）軟納患處即效一名碧蟬兒花。

銅鼓草（時珍曰）范成大虞衡志云出廣西其實如瓜治瘍毒。

蠶繭草（時珍曰）摘玄方治腫脹用半斤同冬瓜皮半斤紫蘇根葉半斤生薑皮三兩煎湯熏洗暖臥取汗洗三次小便清長自然脹退。

透骨草（時珍曰）治筋骨一切風溼疼痛攣縮寒溼骨節氣孫氏集效方治癘風遍身瘡癰用透骨草苦參大黃雄黃各五錢研末煎湯于密室中席圍先熏至汗出如雨淋洗之普濟方用治反胃吐食透骨草獨科蒼耳生牡蠣各一錢薑三片水煎服楊誠經驗方治一切腫毒初起用透骨草漏蘆防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日即消。

蛇眼草（時珍曰）生古井及淡竹葉背後皆是紅圈如蛇眼狀唐瑤經驗方治蛇咬搗爛傅患處。

天芥菜

佛掌花（時珍曰）普濟方治疔瘡如櫻桃者用根同生薑蜜研汁服之外以天茄葉貼之。

野芨草（時珍曰）摘玄方治痞滿用五斤以一半安烏盆內置雞子十箇在草上以草一半蓋之米醋浸二宿雞子殼軟乃取于飯上蒸熟頓食之塊漸消也經驗。

纖霞草（時珍曰）陳巽經驗方元臟虛冷氣攻臍腹痛用硇砂一兩生烏頭去皮二兩纖霞草二兩爲末以小沙罐固濟慢火燒赤以此草拌硇入內不蓋口頂火一秤煅之爐冷取出同烏頭末蒸餅丸梧子大每服三丸醋湯下。

牛脂芳（時珍曰）經驗良方治七孔出血爲粗末每服一勺瓦器煎服以紗合頭項并紮小指根。

鴨腳青（時珍曰）普濟方治疔瘡如連珠者同薊蘇研爛糖水拌刷之。

天仙蓮（時珍曰）衞生易簡方治惡毒瘡癤搗葉傅之。

雙頭蓮（時珍曰）一名催生草主婦人產難左手把之即生又主腫脹利小便衞生易簡方治大人小兒牙疳搗爛貼之。

豬藍子（時珍曰）衞生易簡方治耳內有膿名聤耳用子爲末筒吹入不過二三次愈。

天芥菜（時珍曰）生平野小葉如芥狀味苦一名雞痢菜主蛇傷同金沸草入鹽搗傅之王璽醫林集要治腋下生腫毒以鹽醋同搗傅之散腫止痛膿已成者亦安亦治一切腫毒。

羊屎柴

郭公刺（時珍曰）一名光骨刺取葉搗細油調傅天泡瘡虞摶醫學正傳治哮喘取根剉水煎服即止。

蹇箕柴（時珍曰）生山中王永輔惠濟方治癥瘕取皮煎湯服須臾瘕不可忍以手爬破出毒氣即愈。

碎米柴（時珍曰）主癰疽發背取藥入傅藥用。

羊屎柴（時珍曰）一名牛屎柴生山野葉類鶴蝨四月開白花亦有紅花者結子如羊屎狀名鐵草子根可毒魚夏用苗葉冬用根主癰疽發背搗爛傅之能合瘡口散膿血乾者爲末漿水調傅又治下血如傾水取生根一斤生白酒二斗煮一斗空心隨量飲。

山枇杷柴（時珍曰）危亦林得效方治湯火傷取皮焙研末蜜調傅之。

三角風（時珍曰）一名三角尖取石上者尤良主風溼流注疼痛及癰疽腫毒。

滿江紅（時珍曰）主飛絲入目腫痛同鹽少許絹包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左。

葉下紅（時珍曰）主癰疽腫入膏用。

隔山消（時珍曰）出太和山白色主腹脹積滯孫天仁集效方治氣膈噎食轉食用隔山消二兩雞肫皮一兩牛膽南星朱砂各一兩急性子二錢爲末糊蜜丸小豆大每服一錢淡薑湯下。

石見穿（時珍曰）主骨痛大風癰腫。

獨腳仙　撮石合草　露筋草



獨腳仙（頌曰）生福州山林旁陰泉處多有之。春生苗葉圓落下紫腳長三四寸秋冬葉落夏連根葉采焙爲末酒煎半錢服治婦人血塊。

撮石合草（頌曰）生眉州平田中莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽二月有花不結實其苗味甘無毒。療金瘡。

露筋草（頌曰）生施州株高三尺以來春生苗隨即開花結子碧綠色四時不凋其根味辛濇性涼無毒主蜘蛛蜈蚣傷焙研以白礬水調貼之。

本草綱目　三十九種

九龍草（時珍曰）生平澤生紅子狀如楊梅其苗解諸毒治喉痛搗汁灌之折傷骨筋者搗罨患處蛇虺傷者搗汁入雄黃二錢服其痛立止又楊清叟外科云喉風重舌牙關緊閉者取九龍草一名金釵草單枝上者爲妙只用根不用皮打碎綿裹筋上擦牙關即開乃插深喉中取出痰涎仍以火炙熱帶鹽點之即愈。

荔枝草（時珍曰）衞生易簡方治蛇咬犬傷及破傷風取草一握約三兩以酒二盞煎一盞服取汗出效。

水銀草（時珍曰）衞生易簡方治眼昏每服三錢入水賊少許水一盞煎八分服。

蛇眼草

鵞項草（時珍曰）羅仙壽域方治咽喉生瘡取花同白芷椒根皮研末吹瘡口即效。

蛇魚草（時珍曰）戴原禮證治要訣云治金瘡血出不止搗傅之。

九里香草（時珍曰）傅滋醫學集成抬肚癰搗碎浸酒服。

白筵草（時珍曰）香草也蟲最畏之孫眞人千金方治諸蟲瘡疥癩取根葉煎水隔日一洗。

環腸草（時珍曰）張子和儒門事親方治蠱脹嚲乾煎水日服以小便利爲度。

劄耳草（時珍曰）王執中資生經治氣聾方中用之。

耳環草（時珍曰）軟納患處即效一名碧蟬兒花。

銅鼓草（時珍曰）范成大虞衡志云出廣西其實如瓜治瘍毒。

蠶繭草（時珍曰）摘玄方治腫脹用半斤同冬瓜皮半斤紫蘇根葉半斤生薑皮三兩煎湯熏洗暖臥取汗洗三次小便清長自然脹退。

透骨草（時珍曰）治筋骨一切風溼疼痛攣縮寒溼骨節氣孫氏集效方治癘風遍身瘡癰用透骨草苦參大黃雄黃各五錢研末煎湯于密室中席圍先熏至汗出如雨淋洗之普濟方用治反胃吐食透骨草獨科蒼耳生牡蠣各一錢薑三片水煎服楊誠經驗方治一切腫毒初起用透骨草漏蘆防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日即消。

蛇眼草（時珍曰）生古井及淡竹葉背後皆是紅圈如蛇眼狀唐瑤經驗方治蛇咬搗爛傅患處。

天芥菜

佛掌花（時珍曰）普濟方治疔瘡如櫻桃者用根同生薑蜜研汁服之外以天茄葉貼之。

野芨草（時珍曰）摘玄方治痞滿用五斤以一半安烏盆內置雞子十箇在草上以草一半蓋之米醋浸二宿雞子殼軟乃取于飯上蒸熟頓食之塊漸消也經驗。

纖霞草（時珍曰）陳巽經驗方元臟虛冷氣攻臍腹痛用硇砂一兩生烏頭去皮二兩纖霞草二兩爲末以小沙罐固濟慢火燒赤以此草拌硇入內不蓋口頂火一秤煅之爐冷取出同烏頭末蒸餅丸梧子大每服三丸醋湯下。

牛脂芳（時珍曰）經驗良方治七孔出血爲粗末每服一勺瓦器煎服以紗合頭項并紮小指根。

鴨腳青（時珍曰）普濟方治疔瘡如連珠者同薊蘇研爛糖水拌刷之。

天仙蓮（時珍曰）衞生易簡方治惡毒瘡癤搗葉傅之。

雙頭蓮（時珍曰）一名催生草主婦人產難左手把之即生又主腫脹利小便衞生易簡方治大人小兒牙疳搗爛貼之。

豬藍子（時珍曰）衞生易簡方治耳內有膿名聤耳用子爲末筒吹入不過二三次愈。

天芥菜（時珍曰）生平野小葉如芥狀味苦一名雞痢菜主蛇傷同金沸草入鹽搗傅之王璽醫林集要治腋下生腫毒以鹽醋同搗傅之散腫止痛膿已成者亦安亦治一切腫毒。

羊屎柴

郭公刺（時珍曰）一名光骨刺取葉搗細油調傅天泡瘡虞摶醫學正傳治哮喘取根剉水煎服即止。

蹇箕柴（時珍曰）生山中王永輔惠濟方治癥瘕取皮煎湯服須臾瘕不可忍以手爬破出毒氣即愈。

碎米柴（時珍曰）主癰疽發背取藥入傅藥用。

羊屎柴（時珍曰）一名牛屎柴生山野葉類鶴蝨四月開白花亦有紅花者結子如羊屎狀名鐵草子根可毒魚夏用苗葉冬用根主癰疽發背搗爛傅之能合瘡口散膿血乾者爲末漿水調傅又治下血如傾水取生根一斤生白酒二斗煮一斗空心隨量飲。

山枇杷柴（時珍曰）危亦林得效方治湯火傷取皮焙研末蜜調傅之。

三角風（時珍曰）一名三角尖取石上者尤良主風溼流注疼痛及癰疽腫毒。

滿江紅（時珍曰）主飛絲入目腫痛同鹽少許絹包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左。

葉下紅（時珍曰）主癰疽腫入膏用。

隔山消（時珍曰）出太和山白色主腹脹積滯孫天仁集效方治氣膈噎食轉食用隔山消二兩雞肫皮一兩牛膽南星朱砂各一兩急性子二錢爲末糊蜜丸小豆大每服一錢淡薑湯下。

石見穿（時珍曰）主骨痛大風癰腫。

醉醒草（時珍曰）天寶遺事。玄宗于興慶池邊植之。叢生葉紫而心殷。醉客摘草嗅之。立醒。

墓頭回（時珍曰）董炳集驗方。治崩中赤白帶下。用一把酒水各半盞。童尿半盞。新紅花一捻。煎七分。臥時溫服。日近者一服。久則三服愈。其效如神。一僧用此治蔡大尹內人有效。

墓頭回

羊茅（時珍曰）羊喜食之。故名。普濟方。治喉痹腫痛。搗汁嚥之。

阿兒只（時珍曰）劉郁西域記云。出西域。狀如苦參。主打撲傷損。婦人損胎。用豆許嚥之。自消。又治魚鼠瘡。

阿息兒（時珍曰）西域記云。出西域。狀如地骨皮。治婦人產後衣不下。又治金瘡膿不出。嚼爛塗之。即出。

奴哥撒兒（時珍曰）西域記云。出西域。狀如桔梗。治金瘡及腸與筋斷者。嚼爛傅之。自續也。

本草綱目草部卷二十一終

本草綱目卷二十二

穀部

李時珍曰。太古民無粒食。茹毛飲血。神農氏出。始嘗草別穀。以教民耕藝。又嘗草別藥。以救民疾夭。軒轅氏出。教以烹飪。制爲方劑。而後民始得遂養生之道。周官有五穀六穀九穀之名。詩人有八穀百穀之詠。穀之類可謂繁矣。素問云。五穀爲養。麻麥稷黍豆以配肝心脾肺腎。職方氏辨九州之穀。地官辨土宜種稑之種。以教稼穡樹藝。皆所以重民天也。五方之氣。九州之產。百穀各異其性。豈可終日食之而不知其氣味損益乎。於是集草實之可粒食者爲穀部。凡七十三種。分爲四類。曰麻麥稻。曰稷粟。曰菽豆。曰造釀。

舊本米穀部三品共五十九種。今併入九種。移一種入菜部。自草部移入一種。

神農本草經七種（梁陶弘景註）　名醫別錄一十九種（陶弘景註）

唐本草二種（唐蘇恭）　藥性本草一種（唐甄權）

本草拾遺十一種（唐陳藏器）　海藥本草一種（唐李珣）

食療本草三種（唐孟詵）　開寶本草二種（宋馬志）

嘉祐本草三種（宋掌禹錫）　圖經本草二種（宋蘇頌）

日用本草一種（元吳瑞）　本草補遺一種（元朱震亨）

救荒本草一種（周憲王）　食鑑本草一種（明甯原）

食物本草三種（明汪穎）

附註　魏李當之藥錄　宋雷斅炮炙論　唐楊損之刪繁　孫思邈千金方　蜀韓保昇重註　金張元素珍珠囊　王好古湯液　汪機會編

本草綱目一十五種（明李時珍）

吳普本草　齊徐之才藥對　蕭炳四聲　南唐陳士良食性　宋寇宗奭衍義　元李杲法象　明王綸集要　陳嘉謨蒙筌

穀之一　麻麥稻類一十二種

胡麻（本經即油麻）　亞麻（圖經即壁虱胡麻）　大麻（本經即麻蕡）

小麥（別錄）　大麥（別錄）　穬麥（別錄）

雀麥（唐本即燕麥）　蕎麥（嘉祐）　苦蕎麥（綱目）

稻（別錄即糯米）　粳（別錄）　秫（綱目）

右附方舊七十三新一百六十六

穀之一　麻麥稻類十二種。

胡麻（別錄上品）

〔校正〕今據沈存中寇宗奭二說。併入本經青蘘。及嘉祐新立白油麻胡麻油爲一條。

醉醒草（時珍曰）天寶遺事。玄宗于興慶池邊植之。叢生葉紫而心殷。醉客摘草嗅之。立醒。

墓頭回（時珍曰）董炳集驗方。治崩中赤白帶下。用一把酒水各半盞。童尿半盞。新紅花一捻。煎七分。臥時溫服。日近者一服。久則三服愈。其效如神。一僧用此治蔡大尹內人有效。

墓頭回

羊茅（時珍曰）羊喜食之。故名。普濟方。治喉痹腫痛。搗汁嚥之。

阿兒只（時珍曰）劉郁西域記云。出西域。狀如苦參。主打撲傷損。婦人損胎。用豆許嚥之。自消。又治魚鼠瘡。

阿息兒（時珍曰）西域記云。出西域。狀如地骨皮。治婦人產後衣不下。又治金瘡膿不出。嚼爛塗之。即出。

奴哥撒兒（時珍曰）西域記云。出西域。狀如桔梗。治金瘡及腸與筋斷者。嚼爛傅之。自續也。

本草綱目草部卷二十一終

本草綱目卷二十二

穀部

李時珍曰。太古民無粒食。茹毛飲血。神農氏出。始嘗草別穀。以教民耕藝。又嘗草別藥。以救民疾夭。軒轅氏出。教以烹飪。制爲方劑。而後民始得遂養生之道。周官有五穀六穀九穀之名。詩人有八穀百穀之詠。穀之類可謂繁矣。素問云。五穀爲養。麻麥稷黍豆以配肝心脾肺腎。職方氏辨九州之穀。地官辨土宜種稑之種。以教稼穡樹藝。皆所以重民天也。五方之氣。九州之產。百穀各異其性。豈可終日食之而不知其氣味損益乎。於是集草實之可粒食者爲穀部。凡七十三種。分爲四類。曰麻麥稻。曰稷粟。曰菽豆。曰造釀。

舊本米穀部三品共五十九種。今併入九種。移一種入菜部。自草部移入一種。

神農本草經七種（梁陶弘景註）　名醫別錄一十九種（陶弘景註）

唐本草二種（唐蘇恭）　藥性本草一種（唐甄權）

本草拾遺十一種（唐陳藏器）　海藥本草一種（唐李珣）

食療本草三種（唐孟詵）　開寶本草二種（宋馬志）

嘉祐本草三種（宋掌禹錫）　圖經本草二種（宋蘇頌）

日用本草一種（元吳瑞）　本草補遺一種（元朱震亨）

救荒本草一種（周憲王）　食鑑本草一種（明甯原）

食物本草三種（明汪穎）

附註　魏李當之藥錄　宋雷斅炮炙論　唐楊損之刪繁　孫思邈千金方　蜀韓保昇重註　金張元素珍珠囊　王好古湯液　汪機會編

本草綱目一十五種（明李時珍）

吳普本草　齊徐之才藥對　蕭炳四聲　南唐陳士良食性　宋寇宗奭衍義　元李杲法象　明王綸集要　陳嘉謨蒙筌

穀之一　麻麥稻類一十二種

胡麻（本經即油麻）　亞麻（圖經即壁虱胡麻）　大麻（本經即麻蕡）

小麥（別錄）　大麥（別錄）　穬麥（別錄）

雀麥（唐本即燕麥）　蕎麥（嘉祐）　苦蕎麥（綱目）

稻（別錄即糯米）　粳（別錄）　秫（綱目）

右附方舊七十三新一百六十六

穀之一　麻麥稻類十二種。

胡麻（別錄上品）

〔校正〕今據沈存中寇宗奭二說。併入本經青蘘。及嘉祐新立白油麻胡麻油爲一條。

脂麻

〔釋名〕巨勝。本經。**方莖。**吳普。**狗蝨。**別錄。**油麻。**食療。**脂麻。**衍義。○麻。**葉名青蘘。**音葩。**莖名麻蕠。**音皆。亦作稭。○時珍曰。按沈存中筆談云。胡麻即今油麻。更無他說。古者中國止有大麻。其實爲食。漢使張騫始自大宛得油麻種來。故名胡麻。以別中國大麻也。寇宗奭衍義。亦據此釋胡麻故。今併入油麻焉。巨勝即胡麻之角巨如方勝者。非二物也。方莖以莖名。狗蝨以形名。油麻脂麻謂其多脂油也。按張揖廣雅。胡麻一名藤弘。弘亦巨也。別錄一名鴻藏者。乃藤弘之誤也。又杜寶拾遺記云。隋大業四年。改胡麻曰交麻。

〔集解〕別錄曰。胡麻又名巨勝。生上黨川澤。秋採之。穀之中。惟此爲良。純黑者名巨勝。巨者大也。本生大宛。故名胡麻。又以莖方者爲巨勝。圓者爲胡麻。恭曰。其角作八棱者爲巨勝。四棱者爲胡麻。都以鳥者爲良。白者爲劣。詵曰。沃地種者八棱。山田種者四棱。土地有異功力則同。敦曰。巨勝有七棱色赤味酸溫者。乃眞。其八棱者。兩頭尖者色紫黑者。及鳥油麻。並呼胡麻。誤矣。頌曰。胡麻處處種之。稀復野生。苗梗如麻。而葉圓銳光澤。嫩時可作蔬。道家多食之。本經謂胡麻一名巨勝。陶弘景以莖方圓分別。蘇恭以角棱多少分別。仙方有服胡麻之法。功用小別。是皆以爲二物矣。或云。即今巨勝二物。本生胡中。形體類麻。故名胡麻。八穀之中。最子。僞爲巨勝。以黃麻子及大藜子。僞爲胡麻。誤而又誤矣。莠蔚子長一分許。有三棱。黃麻子黑如細韭子。味苦。大藜子狀如壁蝨。及酸棗核仁。味辛甘。並無脂油。不可不辨。梁簡文帝勸醫文有云。世誤以灰滌菜子爲胡麻。則胡麻之訛。其來久矣。愼微曰。俗傳胡麻須夫婦同種。則茂盛。故本事詩云。胡麻好種無人種。正是歸時又不歸。

胡麻〔修治〕弘景曰。服食胡麻。取烏色者。當九蒸九暴。蒸搗餌之。斷穀長生。充飢。雖易得。而學者未能常服。況餘藥耶。蒸不熟。令人髮落。其性與茯苓相宜。俗方用之甚少。時以合湯丸爾。敦曰。凡修事以水淘去浮者。曬乾。以酒拌蒸。從巳至亥。出擣曬乾。臼中舂去粗皮。留薄皮。以小豆對拌同炒豆熟。去豆用之。

〔氣味〕甘。平。無毒。士良曰。初食利大小腸。久食卽否。去陳留新。○鑑源曰。巨勝可煮丹砂。

〔主治〕傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。塡髓腦。久服輕身不老。本經。堅筋骨。明耳目。耐飢渴延年。療金瘡止痛。及傷寒溫瘧大吐後。虛熱羸困。別錄。補中益氣。潤養五臟。補肺氣。止心驚。利大小腸。耐寒暑。逐風溼氣。遊風頭風。治勞氣。產後羸困。催生落胞。細研塗髮令長白。蜜蒸餌治百病。日華。炒食不生風。病風人久食。則步履端正。語言不蹇。李廷飛。生嚼塗小兒頭瘡。煎湯浴惡瘡婦人陰瘡。大效。蘇恭。

白油麻。嘉祐。**〔氣味〕**甘。大寒。無毒。宗奭曰。白脂麻世用至於大寒也。原曰。生者性寒而治疾。炒者性熱而不可一日闕者。亦不發病。蒸者性溫而補人。○詵曰。久食抽人肌肉。其汁停久者。飲之。發霍亂。

〔主治〕治虛勞。滑腸胃。行風氣。通血脈。去頭上浮風。潤肌肉。食後生嗽一合。終身勿輟。又令乳母服之。孩子永不生病。客熱可作飲汁服之。生嚼傅小兒頭上諸瘡。良。孟詵。仙方蒸以辟穀。蘇恭。

〔發明〕甄權曰。巨勝乃仙經所重。以白蜜等分合服。名靜神丸。治肺氣。潤五臟。其功甚多。亦能休糧。塡精髓。有益於男子。患人氣虛而吸吸者。加而用之。時珍曰。胡麻取油。以白者爲勝。服食以黑者爲良。胡地者尤妙。取其黑色入通于腎。而能潤燥也。赤者狀如老茄子。殼厚油少。但可食爾。不堪服食。唯餞乙治小兒痘瘡變黑歸腎。百祥丸用赤脂麻煎湯送下。蓋亦取其解毒耳。五符經有巨勝丸。云。卽胡麻。本生大宛。五穀之長也。服之不息。可以知萬物通神明。與世常存。參同契亦云。巨勝可延年還丹。入口中。古以胡麻爲仙藥。而近世罕用。或者未必有此神驗。但久服有益。而已耶。劉阮入天台遇仙女。食胡麻飯。亦以胡麻同米作飯。爲仙家食品焉。爾又按蘇東坡與程正輔書云。凡痔疾宜斷酒肉與鹽酪醬菜厚味及粳米飯。唯宜食淡麵一味。及以九蒸胡麻卽黑脂麻。同去皮莢。入蜜爲麵食之。日久氣力不衰。而百病自去。而痔漸退。此乃長生要訣。但易知而難行爾。據此說。則胡麻爲脂麻尤可憑矣。其用莢本陶氏註胡麻之說也。近人以脂麻擂爛去滓。入綠豆粉作腐食。唯餞乙治小兒痘瘡變黑歸腎。百祥丸用赤脂麻煎湯送下。蓋亦取其解毒耳。五符經有巨勝丸。云。卽胡麻。本生大宛。五穀之長也。服之不息。可以知萬物通神明。與世常存。參同契亦云。巨勝可延年還丹。入口中。古以胡麻爲仙藥。而近世罕用。或者未必有此神驗。但久服有益。而已耶。劉阮入天台遇仙女。食胡麻飯。亦以胡麻同米作飯。爲仙家食品焉。爾又按蘇東坡與程正輔書云。凡痔疾宜斷酒肉與鹽酪醬菜厚味及粳米飯。唯宜食淡麵一味。及以九蒸胡麻卽黑脂麻。同去皮莢。入蜜爲麵食之。日久氣力不衰。而百病自去。而痔漸退。此乃長生要訣。但易知而難行爾。據此說。則胡麻爲脂麻尤可憑矣。其用莢本陶氏註胡麻之說也。近人以脂麻擂爛去滓。入綠豆粉作腐食。其性平潤。最益老人。

脂麻

〔釋名〕巨勝。本經。**方莖。**吳普。**狗蝨。**別錄。**油麻。**食療。**脂麻。**衍義。○麻。**葉名青蘘。**音葩。**莖名麻蕠。**音皆。亦作稭。○時珍曰。按沈存中筆談云。胡麻即今油麻。更無他說。古者中國止有大麻。其實爲食。漢使張騫始自大宛得油麻種來。故名胡麻。以別中國大麻也。寇宗奭衍義。亦據此釋胡麻故。今併入油麻焉。巨勝即胡麻之角巨如方勝者。非二物也。方莖以莖名。狗蝨以形名。油麻脂麻謂其多脂油也。按張揖廣雅。胡麻一名藤弘。弘亦巨也。別錄一名鴻藏者。乃藤弘之誤也。又杜寶拾遺記云。隋大業四年。改胡麻曰交麻。

〔集解〕別錄曰。胡麻又名巨勝。生上黨川澤。秋採之。穀之中。惟此爲良。純黑者名巨勝。巨者大也。本生大宛。故名胡麻。又以莖方者爲巨勝。圓者爲胡麻。恭曰。其角作八棱者爲巨勝。四棱者爲胡麻。都以鳥者爲良。白者爲劣。詵曰。沃地種者八棱。山田種者四棱。土地有異功力則同。敦曰。巨勝有七棱色赤味酸溫者。乃眞。其八棱者。兩頭尖者色紫黑者。及鳥油麻。並呼胡麻。誤矣。頌曰。胡麻處處種之。稀復野生。苗梗如麻。而葉圓銳光澤。嫩時可作蔬。道家多食之。本經謂胡麻一名巨勝。陶弘景以莖方圓分別。蘇恭以角棱多少分別。仙方有服胡麻之法。功用小別。是皆以爲二物矣。或云。即今巨勝二物。本生胡中。形體類麻。故名胡麻。八穀之中。最子。僞爲巨勝。以黃麻子及大藜子。僞爲胡麻。誤而又誤矣。莠蔚子長一分許。有三棱。黃麻子黑如細韭子。味苦。大藜子狀如壁蝨。及酸棗核仁。味辛甘。並無脂油。不可不辨。梁簡文帝勸醫文有云。世誤以灰滌菜子爲胡麻。則胡麻之訛。其來久矣。愼微曰。俗傳胡麻須夫婦同種。則茂盛。故本事詩云。胡麻好種無人種。正是歸時又不歸。

胡麻〔修治〕弘景曰。服食胡麻。取烏色者。當九蒸九暴。蒸搗餌之。斷穀長生。充飢。雖易得。而學者未能常服。況餘藥耶。蒸不熟。令人髮落。其性與茯苓相宜。俗方用之甚少。時以合湯丸爾。敦曰。凡修事以水淘去浮者。曬乾。以酒拌蒸。從巳至亥。出擣曬乾。臼中舂去粗皮。留薄皮。以小豆對拌同炒豆熟。去豆用之。

〔氣味〕甘。平。無毒。士良曰。初食利大小腸。久食卽否。去陳留新。○鑑源曰。巨勝可煮丹砂。

〔主治〕傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。塡髓腦。久服輕身不老。本經。堅筋骨。明耳目。耐飢渴延年。療金瘡止痛。及傷寒溫瘧大吐後。虛熱羸困。別錄。補中益氣。潤養五臟。補肺氣。止心驚。利大小腸。耐寒暑。逐風溼氣。遊風頭風。治勞氣。產後羸困。催生落胞。細研塗髮令長白。蜜蒸餌治百病。日華。炒食不生風。病風人久食。則步履端正。語言不蹇。李廷飛。生嚼塗小兒頭瘡。煎湯浴惡瘡婦人陰瘡。大效。蘇恭。

白油麻。嘉祐。**〔氣味〕**甘。大寒。無毒。宗奭曰。白脂麻世用至於大寒也。原曰。生者性寒而治疾。炒者性熱而不可一日闕者。亦不發病。蒸者性溫而補人。○詵曰。久食抽人肌肉。其汁停久者。飲之。發霍亂。

〔主治〕治虛勞。滑腸胃。行風氣。通血脈。去頭上浮風。潤肌肉。食後生嗽一合。終身勿輟。又令乳母服之。孩子永不生病。客熱可作飲汁服之。生嚼傅小兒頭上諸瘡。良。孟詵。仙方蒸以辟穀。蘇恭。

〔發明〕甄權曰。巨勝乃仙經所重。以白蜜等分合服。名靜神丸。治肺氣。潤五臟。其功甚多。亦能休糧。塡精髓。有益於男子。患人氣虛而吸吸者。加而用之。時珍曰。胡麻取油。以白者爲勝。服食以黑者爲良。胡地者尤妙。取其黑色入通于腎。而能潤燥也。赤者狀如老茄子。殼厚油少。但可食爾。不堪服食。唯餞乙治小兒痘瘡變黑歸腎。百祥丸用赤脂麻煎湯送下。蓋亦取其解毒耳。五符經有巨勝丸。云。卽胡麻。本生大宛。五穀之長也。服之不息。可以知萬物通神明。與世常存。參同契亦云。巨勝可延年還丹。入口中。古以胡麻爲仙藥。而近世罕用。或者未必有此神驗。但久服有益。而已耶。劉阮入天台遇仙女。食胡麻飯。亦以胡麻同米作飯。爲仙家食品焉。爾又按蘇東坡與程正輔書云。凡痔疾宜斷酒肉與鹽酪醬菜厚味及粳米飯。唯宜食淡麵一味。及以九蒸胡麻卽黑脂麻。同去皮莢。入蜜爲麵食之。日久氣力不衰。而百病自去。而痔漸退。此乃長生要訣。但易知而難行爾。據此說。則胡麻爲脂麻尤可憑矣。其用莢本陶氏註胡麻之說也。近人以脂麻擂爛去滓。入綠豆粉作腐食。唯餞乙治小兒痘瘡變黑歸腎。百祥丸用赤脂麻煎湯送下。蓋亦取其解毒耳。五符經有巨勝丸。云。卽胡麻。本生大宛。五穀之長也。服之不息。可以知萬物通神明。與世常存。參同契亦云。巨勝可延年還丹。入口中。古以胡麻爲仙藥。而近世罕用。或者未必有此神驗。但久服有益。而已耶。劉阮入天台遇仙女。食胡麻飯。亦以胡麻同米作飯。爲仙家食品焉。爾又按蘇東坡與程正輔書云。凡痔疾宜斷酒肉與鹽酪醬菜厚味及粳米飯。唯宜食淡麵一味。及以九蒸胡麻卽黑脂麻。同去皮莢。入蜜爲麵食之。日久氣力不衰。而百病自去。而痔漸退。此乃長生要訣。但易知而難行爾。據此說。則胡麻爲脂麻尤可憑矣。其用莢本陶氏註胡麻之說也。近人以脂麻擂爛去滓。入綠豆粉作腐食。其性平潤。最益老人。

〔附方〕舊十五。新十六。**服食胡麻**。抱朴子云。用上黨胡麻三斗。淘淨甑蒸。令氣遍日乾。以水淘去沫。再蒸。如此九度。以湯脫去皮。簸淨。炒香爲末。白蜜或棗膏丸彈子大。每溫酒化下一丸。日三服。忌毒魚狗肉生菜。服至百日。能除一切痼疾。一年身面光澤。不飢。二年白髮返黑。三年齒落更生。四年水火不能害。五年行及奔馬。久服長生。若欲下之。飲葵菜汁。○孫眞人云。用胡麻三升。杵三十遍。微炒香爲末。入白蜜三升。去黃褐者。蒸三十遍。微炒香爲末。入白蜜三升。杵三百下。丸梧桐子大。每旦服五十丸。八過四十以上。久服明目。洞視腸柔如筋也。○仙方傳云。魯女生服胡麻餌朮。絕穀八十餘年。甚少壯。日行三百里。走麋及服食巨勝。治五臟虛損。益氣力。堅筋骨。用巨勝九蒸九曝。收貯。每服二合。湯浸布裹。搓去皮。再研。水濾汁。煎飲。和粳米煮粥食之。○時珍曰。古有服食胡麻巨勝二法。方不出於一人。故有二法。**白髮返黑**。烏麻九蒸九曝。研末。棗膏丸服之。千金方。**腰腳疼痛**。新胡麻一升。熬香杵末。日服一小升。服至一斗永瘥。溫酒蜜湯薑汁皆可下。**手腳酸痛**。微腫。用脂麻熬研。五升。酒一升。浸一宿。隨意飲。外臺。**入水肢腫**。作痛。生胡麻搗傅之。千金。**偶感風寒**。脂麻炒焦。乘熱擂酒飲之。煖臥取微汗出良。**中暑毒死**。救生散。用新胡麻一升。微炒令黑。擣末。新汲水調服三錢。或丸彈子大。亦一服。白油麻一大合。清油半斤。煎令沸。後方。經驗。**嘔噦不止**。取三合。去麻。溫服。**齒痛腫**。胡麻五升。水一斗。煮汁五升。含漱吐之。不過二劑。神良。附后。**熱淋莖痛**。烏麻子蔓菁子各五合。炒黃。絳袋盛。以井華水三升浸之。每食前服一錢匕。聖惠方。**小兒下痢**。赤白。用油麻一大合。搗外臺。**解下胎毒**。脂麻。綿包生。嚼生與兒和蜜湯服之。

啞之。其毒自下。傳之。譚氏小兒方。**頭面諸瘡**。脂麻生嚼傳之。普濟。**小兒瘰癧**。脂麻連翹等分。爲末。頻頻食之。簡便方。**疔腫惡瘡**。胡麻燒灰。鍼砭。等分爲末。醋和傳之。日三。普濟方。**痔瘡風腫**。作痛。胡麻子煎湯洗之。即消。**坐板瘡疥**。生脂麻嚼傳之。筆峯雜興。**陰癢生瘡**。胡麻嚼爛傳之。良。肘后。**乳瘡腫痛**。用脂麻焦研末。以燈窩油調塗。即安。**婦人乳少**。脂麻炒研。入鹽少許。食之。**湯火傷灼**。胡麻生研如泥。外臺。**蜘蛛咬瘡**。油麻研爛傳之。經驗後方。**諸蟲咬傷**。同上。**蚰蜒入耳**。胡麻炒研。作袋枕之。梅師。**穀賊尸咽**。喉中痛癢。此因誤吞穀芒。槍刺癢痛也。穀賊屬咽。尸咽屬喉。不可不分。用脂麻炒研。白湯調下。三因方。**癰瘡不合**。烏麻炒黑。擣傳之。千金。**小便尿血**。胡麻三升。杵末。以東流水二升。浸一宿。平旦絞汁。頓熱服。千金方。

胡麻油。即香油。弘景曰。生榨者良。若蒸炒者。止可供食及然燈耳。不入藥用。宗奭曰。炒熟乘熱壓出油。謂之生油。但可點照。須再煎鍊。乃爲熟油。始可食。不中點照。亦一異也。如鐵自火中出而謂之生鐵。亦此義也。時珍曰。入藥以烏麻油爲上。白麻油次之。須自笮乃良。若市肆者。不惟已經蒸炒。而又雜之以僞也。

〔氣味〕甘。微寒。無毒。〔主治〕利大腸。產婦胞衣不落。生油摩腫。生禿髮。別錄。去頭面遊風。孫思邈。主天行熱閉。

腸內結熱。服一合。取利爲度。藏器。主瘖瘂。殺五黃。下三焦熱毒氣。通大小腸。治蚘心痛。傳一切惡瘡疥癬。殺一切蟲。取一合。和雞子兩顆。芒消一兩。攪服少時。即瀉下熱毒。甚良。孟詵。陳油煎膏。生肌長肉止痛。消癰腫。補皮裂。日華。治癰疽熱病。蘇頌。解熱毒食毒蟲毒。殺諸蟲蝼蟻。時珍。

燈盞殘油〔主治〕能吐風痰食毒。塗癰腫熱毒。又治猘犬咬傷。以灌瘡口。甚良。時珍。

〔發明〕藏器曰。大寒。乃常食所用。而發冷疾。滑精髓。發臟腑。渴困脾臟。令人體重損聲。士良曰。有牙齒疾及脾胃疾人。切不可吃。治飲食物。須逐日熬熟用之。若經宿即動氣也。劉完素曰。油生于麻。麻溫而油寒。同質而異性也。震亨曰。香油乃炒熟脂麻所出。食之美。且不致疾。若煎煉過。與火無異矣。時珍曰。張華博物志言。積油滿百石。則自能生火。陳霆墨談言。衣絹有油。蒸熱則出火星。是油與火同性矣。用以煎煉食物。尤能動火生疾。陳氏謂之大寒。珍意不然。但生用之有潤燥解毒止痛消腫之功。似乎寒耳。且香油能殺蟲。而病髮癥者。皆油煉油能自焚。而氣盡則反冷。此又物之玄理也。

〔附方〕舊十。新二十六。**髮癥飲油**。外臺云。病髮癥者。欲得飲油。用油一升。入香澤煎之。盛置病人頭邊。令氣入口鼻。勿與飲之。疲極眠睡。蟲當從口出。急以石灰粉手捉取。抽盡。即是髮也。初出如不流水中濃菜形。○又云。治胸喉間覺有癥蟲上下。嘗聞葱豉食香。此乃髮癥蟲也。二日不食。開口而臥。以油煎葱豉。令香。置口邊。蟲當出。以物引去之。必愈。**髮瘕腰痛**。南史云。宋明帝宮人腰痛牽心。發則氣絕。徐文伯診曰。髮瘕也。以油灌之。吐物如髮。引之長三尺。頭已成蛇。能動搖。懸之滴盡。唯一髮爾。**吐解蠱毒**。以清油多飲。取吐出毒物。即愈。嶺南方。**解砒石毒**。麻油一盞。衞生易簡方。**解河豚毒**。一時倉卒無藥。急以清麻油多灌。取吐出毒物。即愈。衞生方。**大風熱疾**。近效方云。婆羅門僧療大風疾。并熱風手足不遂。壓丹石熱毒用消石一兩。生烏麻油二大升。同納鐺中。以土塼蓋口。紙泥固濟。細火煎之。初煎氣腥。藥熟則香氣發。更以生脂麻油二大升和合。微煎之。以意斟量得所。即內不津器中。凡大風人。用紙屋子。坐病人外面。燒火發汗。日服一大合。壯者日二服。三七日。頭面皰瘡皆滅也。圖經。**傷寒發黃**。生烏麻油一盞。水半盞。雞子白一枚。和攪服盡。外臺。**小兒發熱**。不拘風寒飲食。時行痘疹。並宜用之。以葱涎入香油內。手指蘸油。摩擦小兒五心。頭面項背諸處。最能解毒涼肌。直指。**預解痘毒**。外臺云。時行暄暖。恐發痘瘡。用生麻油一小盞。水一盞。旋旋傾下油內。柳枝攪稠如蜜。每服二三蜆殼。大人二合。臥時服之。三五服大便快利。瘡自不生矣。此扁鵲油劑法也。○直指。用麻油童便各半盞。如上法服。**小兒初生**。大小便不通。用真香油一兩。皮消少許。同煎滚。冷定。徐徐灌入口中。嚥下即通。薦氏經驗方。**卒熱心痛**。生麻油一合。徐灌入口中。服之良。**鼻衄不止**。紙條蘸真麻油。入鼻取嚏。即愈。普濟方。**胎死腹中**。清油和蜜等分。入湯頓服。普濟方。**漏胎難產**。因血乾澀也。用清油一夕。衄血盈盆。用此而效。普濟方。人后方。半兩。好蜜一兩。同煎數十沸。溫服。胎滑。即下。他藥無益。以此助血爲效。**產腸不**胎產須知。

〔附方〕舊十五。新十六。**服食胡麻**。抱朴子云。用上黨胡麻三斗。淘淨甑蒸。令氣遍日乾。以水淘去沫。再蒸。如此九度。以湯脫去皮。簸淨。炒香爲末。白蜜或棗膏丸彈子大。每溫酒化下一丸。日三服。忌毒魚狗肉生菜。服至百日。能除一切痼疾。一年身面光澤。不飢。二年白髮返黑。三年齒落更生。四年水火不能害。五年行及奔馬。久服長生。若欲下之。飲葵菜汁。○孫眞人云。用胡麻三升。杵三十遍。微炒香爲末。入白蜜三升。去黃褐者。蒸三十遍。微炒香爲末。入白蜜三升。杵三百下。丸梧桐子大。每旦服五十丸。八過四十以上。久服明目。洞視腸柔如筋也。○仙方傳云。魯女生服胡麻餌朮。絕穀八十餘年。甚少壯。日行三百里。走麋及服食巨勝。治五臟虛損。益氣力。堅筋骨。用巨勝九蒸九曝。收貯。每服二合。湯浸布裹。搓去皮。再研。水濾汁。煎飲。和粳米煮粥食之。○時珍曰。古有服食胡麻巨勝二法。方不出於一人。故有二法。**白髮返黑**。烏麻九蒸九曝。研末。棗膏丸服之。千金方。**腰腳疼痛**。新胡麻一升。熬香杵末。日服一小升。服至一斗永瘥。溫酒蜜湯薑汁皆可下。**手腳酸痛**。微腫。用脂麻熬研。五升。酒一升。浸一宿。隨意飲。外臺。**入水肢腫**。作痛。生胡麻搗傅之。千金。**偶感風寒**。脂麻炒焦。乘熱擂酒飲之。煖臥取微汗出良。**中暑毒死**。救生散。用新胡麻一升。微炒令黑。擣末。新汲水調服三錢。或丸彈子大。亦一服。白油麻一大合。清油半斤。煎令沸。後方。經驗。**嘔噦不止**。取三合。去麻。溫服。**齒痛腫**。胡麻五升。水一斗。煮汁五升。含漱吐之。不過二劑。神良。附后。**熱淋莖痛**。烏麻子蔓菁子各五合。炒黃。絳袋盛。以井華水三升浸之。每食前服一錢匕。聖惠方。**小兒下痢**。赤白。用油麻一大合。搗外臺。**解下胎毒**。脂麻。綿包生。嚼生與兒和蜜湯服之。

啞之。其毒自下。傳之。譚氏小兒方。**頭面諸瘡**。脂麻生嚼傳之。普濟。**小兒瘰癧**。脂麻連翹等分。爲末。頻頻食之。簡便方。**疔腫惡瘡**。胡麻燒灰。鍼砭。等分爲末。醋和傳之。日三。普濟方。**痔瘡風腫**。作痛。胡麻子煎湯洗之。即消。**坐板瘡疥**。生脂麻嚼傳之。筆峯雜興。**陰癢生瘡**。胡麻嚼爛傳之。良。肘后。**乳瘡腫痛**。用脂麻焦研末。以燈窩油調塗。即安。**婦人乳少**。脂麻炒研。入鹽少許。食之。**湯火傷灼**。胡麻生研如泥。外臺。**蜘蛛咬瘡**。油麻研爛傳之。經驗後方。**諸蟲咬傷**。同上。**蚰蜒入耳**。胡麻炒研。作袋枕之。梅師。**穀賊尸咽**。喉中痛癢。此因誤吞穀芒。槍刺癢痛也。穀賊屬咽。尸咽屬喉。不可不分。用脂麻炒研。白湯調下。三因方。**癰瘡不合**。烏麻炒黑。擣傳之。千金。**小便尿血**。胡麻三升。杵末。以東流水二升。浸一宿。平旦絞汁。頓熱服。千金方。

胡麻油。即香油。弘景曰。生榨者良。若蒸炒者。止可供食及然燈耳。不入藥用。宗奭曰。炒熟乘熱壓出油。謂之生油。但可點照。須再煎鍊。乃爲熟油。始可食。不中點照。亦一異也。如鐵自火中出而謂之生鐵。亦此義也。時珍曰。入藥以烏麻油爲上。白麻油次之。須自笮乃良。若市肆者。不惟已經蒸炒。而又雜之以僞也。

〔氣味〕甘。微寒。無毒。〔主治〕利大腸。產婦胞衣不落。生油摩腫。生禿髮。別錄。去頭面遊風。孫思邈。主天行熱閉。

腸內結熱。服一合。取利爲度。藏器。主瘖瘂。殺五黃。下三焦熱毒氣。通大小腸。治蚘心痛。傳一切惡瘡疥癬。殺一切蟲。取一合。和雞子兩顆。芒消一兩。攪服少時。即瀉下熱毒。甚良。孟詵。陳油煎膏。生肌長肉止痛。消癰腫。補皮裂。日華。治癰疽熱病。蘇頌。解熱毒食毒蟲毒。殺諸蟲蝼蟻。時珍。

燈盞殘油〔主治〕能吐風痰食毒。塗癰腫熱毒。又治猘犬咬傷。以灌瘡口。甚良。時珍。

〔發明〕藏器曰。大寒。乃常食所用。而發冷疾。滑精髓。發臟腑。渴困脾臟。令人體重損聲。士良曰。有牙齒疾及脾胃疾人。切不可吃。治飲食物。須逐日熬熟用之。若經宿即動氣也。劉完素曰。油生于麻。麻溫而油寒。同質而異性也。震亨曰。香油乃炒熟脂麻所出。食之美。且不致疾。若煎煉過。與火無異矣。時珍曰。張華博物志言。積油滿百石。則自能生火。陳霆墨談言。衣絹有油。蒸熱則出火星。是油與火同性矣。用以煎煉食物。尤能動火生疾。陳氏謂之大寒。珍意不然。但生用之有潤燥解毒止痛消腫之功。似乎寒耳。且香油能殺蟲。而病髮癥者。皆油煉油能自焚。而氣盡則反冷。此又物之玄理也。

〔附方〕舊十。新二十六。**髮癥飲油**。外臺云。病髮癥者。欲得飲油。用油一升。入香澤煎之。盛置病人頭邊。令氣入口鼻。勿與飲之。疲極眠睡。蟲當從口出。急以石灰粉手捉取。抽盡。即是髮也。初出如不流水中濃菜形。○又云。治胸喉間覺有癥蟲上下。嘗聞葱豉食香。此乃髮癥蟲也。二日不食。開口而臥。以油煎葱豉。令香。置口邊。蟲當出。以物引去之。必愈。**髮瘕腰痛**。南史云。宋明帝宮人腰痛牽心。發則氣絕。徐文伯診曰。髮瘕也。以油灌之。吐物如髮。引之長三尺。頭已成蛇。能動搖。懸之滴盡。唯一髮爾。**吐解蠱毒**。以清油多飲。取吐出毒物。即愈。嶺南方。**解砒石毒**。麻油一盞。衞生易簡方。**解河豚毒**。一時倉卒無藥。急以清麻油多灌。取吐出毒物。即愈。衞生方。**大風熱疾**。近效方云。婆羅門僧療大風疾。并熱風手足不遂。壓丹石熱毒用消石一兩。生烏麻油二大升。同納鐺中。以土塼蓋口。紙泥固濟。細火煎之。初煎氣腥。藥熟則香氣發。更以生脂麻油二大升和合。微煎之。以意斟量得所。即內不津器中。凡大風人。用紙屋子。坐病人外面。燒火發汗。日服一大合。壯者日二服。三七日。頭面皰瘡皆滅也。圖經。**傷寒發黃**。生烏麻油一盞。水半盞。雞子白一枚。和攪服盡。外臺。**小兒發熱**。不拘風寒飲食。時行痘疹。並宜用之。以葱涎入香油內。手指蘸油。摩擦小兒五心。頭面項背諸處。最能解毒涼肌。直指。**預解痘毒**。外臺云。時行暄暖。恐發痘瘡。用生麻油一小盞。水一盞。旋旋傾下油內。柳枝攪稠如蜜。每服二三蜆殼。大人二合。臥時服之。三五服大便快利。瘡自不生矣。此扁鵲油劑法也。○直指。用麻油童便各半盞。如上法服。**小兒初生**。大小便不通。用真香油一兩。皮消少許。同煎滚。冷定。徐徐灌入口中。嚥下即通。薦氏經驗方。**卒熱心痛**。生麻油一合。徐灌入口中。服之良。**鼻衄不止**。紙條蘸真麻油。入鼻取嚏。即愈。普濟方。**胎死腹中**。清油和蜜等分。入湯頓服。普濟方。**漏胎難產**。因血乾澀也。用清油一夕。衄血盈盆。用此而效。普濟方。人后方。半兩。好蜜一兩。同煎數十沸。溫服。胎滑。即下。他藥無益。以此助血爲效。**產腸不**胎產須知。

收。用油五斤。煉熟盆盛。令婦坐盆中。飯久。先用皁角炙去皮研末吹少許入鼻作嚏立上。斗門。

癰疽發背。初作即服此。使毒氣不內攻。以麻油一斤。銀器煎二十沸。和醇醋二盞。分五次。一日服盡。腫毒初起。麻油煎葱黑色。趁熱通手直指。

痹腫痛。生油一合灌之總錄。

丹石毒發。發熱者。不得食物。不用火爲使。但著厚衣暖臥。取油一匙。含嚥。戒怒二七日也。○枕中記云。服丹石人。先宜以麻油一升。薤白三升。切納油中。微火煎黑。去滓。合酒。每服三合。百日氣血充盛也。

身面瘡疥。方同上。

梅花禿癬。用清油一一盞。以小竹子燒火入內。煎沸。瀝豬膽汁一箇。和勻。剃頭擦之。二三日即愈。勿令日曬。香油水等分。以銀釵攪和。日日擦之。髮生乃止。普濟方。

赤禿髮落。香油塗之。普濟方。

令髮長黑。生麻油塗。普濟方。

髮落不生。生麻油桑葉煎過。去滓。沐髮。令長數尺。普濟方。

滴耳治聾。生油日滴三五次。候耳中塞出。即愈。總錄。

蚰蜒入耳。劉禹錫傳信方。用胡麻油作煎餅。枕臥須臾。自出。李元諠尚書在河陽日。蚰蜒入耳。無計可爲。腦悶有聲。至以頭擊門柱。奏狀危困。因發御醫療之。不驗。忽有人獻此方。乃愈。圖經。

蜘蛛咬毒。香油和鹽摻之。普濟方。

冬月唇裂。香油頻頻抹之。相感志。

身面白瘢。以酒服生胡麻油一合。一日三服。至五斗。瘥。忌生冷豬雞魚蒜等百日。千金。

小兒丹毒。生麻油塗。千金。

打撲傷腫。熟麻油和酒飲之。以火燒熱地臥之。覺即疼腫俱消。

虎爪傷人。先吃清油一盞。了無痕迹。趙葵行營雜錄。

毒蜂螫傷。清油搽之。同上。

毒蛇螫傷。急飲好清油一二瓱。解毒。然後用藥也。濟急良方。

麻枯餅。時珍曰。此乃榨去油麻滓也。亦名麻粭。音辛。荒歲人亦食之。可以養魚肥田。亦周禮草人強壚用蕡之義。

附方。新二。**揩牙烏鬚**。麻枯八兩。鹽花三兩。用生地黃十斤取汁。同入鐺中熬乾。以鐵蓋覆之。鹽泥泥之。煅赤。取研末。日用三次。揩畢。飲薑茶。先從眉起。一月皆黑也。養老書。

瘡瘡有蟲。生麻油滓貼之。綿裹。當有蟲出。千金方。

青蘘。音穰。○本經上品。○恭曰。自草部移附此。

釋名。夢神。巨勝。苗也。生中原山谷。別錄。

氣味。甘。寒。無毒。

主治。五臟邪氣。風寒痙痺。益氣。補腦髓。堅筋骨。久服耳目聰明。不飢不老。增壽。本經。主傷暑熱。思邈。作湯沐頭。去風潤髮。滑皮膚。益血色。日華。治崩中血疑注者。生擣一升。熱湯絞汁半升服。立愈。甄權。祛風解毒潤腸。又治飛絲入咽喉者。嚼之即愈。時珍。

發明。宗奭曰。青蘘即油麻葉也。以湯浸良久。涎出。稠黃色。婦人用之梳髮。與日華作湯沐髮之說相符。則胡麻之爲脂麻無疑。弘景曰。胡麻葉甚肥滑。可沐頭。但不知云何服之。仙方並無用此。亦當陰乾爲丸散爾。時珍曰。按服食家有種青蘘作菜食法云。秋間取巨勝子種畦中。如生菜之法。候

苗出。采食。滑美不減於葵。則本草所著者。亦菇蔬之功。非入丸散也。

胡麻花。思邈曰。七月采最上。標頭者。陰乾用之。藏器曰。陰乾。漬汁搜麪食。至韌滑。

主治。生禿髮。思邈。潤大腸。人身上生肉丁者。擦之即愈。時珍。

附方。新一。**眉毛不生**。烏麻花陰乾爲末。以烏麻油漬之。日塗。外臺祕要。

麻稭。

主治。燒灰。入點痣去惡肉方中用。時珍。

附方。新二。**小兒鹽哮**。脂麻稭瓦內燒存性。出火毒。研末。以淡豆腐蘸食之。摘玄方。

聤耳出膿。白麻藎刮取一合。花胭脂一枚。爲末。綿裹塞耳中。聖濟總錄。

亞麻子

亞麻。宋圖經。

釋名。鴉麻。圖經。壁虱胡麻。綱目。

集解。頌曰。亞麻子出充州。白色。八月上旬采其實用。時珍曰。今陝西人亦種之。即壁虱胡麻也。其實亦可榨油點燈。氣惡不堪食。其莖穗頗似苽蔚子不同。

子。

氣味。甘。微溫。無毒。

主治。大風瘡癬。蘇頌。

大麻。本經上品。

釋名。火麻。日用。黃麻。俗名。漢麻。爾雅翼。雄者名枲麻。詩疏。牡麻。同上。雌者名苴麻。同上。孚麻。音字。花名麻蕡。本經。麻勃。時珍曰。麻從兩朮在广下。象屋下派麻之形也。朮音派。广音儼。餘見下註。云漢麻者。以別胡麻也。

大麻

黃麻

集解。本經曰。麻蕡一名麻勃。麻花上勃勃者。七月七日采之。良。麻子九月采。入土者損人。生太山川谷。弘景曰。麻蕡即牡麻。牡麻則無實。今人作布及履用之。爾恭曰。蕡即麻實。非花也。註云。有子之蕡者。謂勃勃然如花之雅云。蕡枲實。儀禮云。苴麻之有蕡者。皆謂子也。陶以蕡爲麻勃。謂勃勃者。復重出麻子。誤矣。既以蕡爲米穀上品。花豈堪食乎。藏器曰。麻子早春種爲春麻。子入藥佳。壓油可以油物。宗奭曰。麻春種爲秋麻。子海東毛羅島來者。大如蓮實。最勝。其次出上郡北地者。大如豆。南地者。子小。頌曰。麻子處處種之。蘇恭之論似當矣。然本草朱字云。麻蕡味辛。麻子味甘。又似二物。疑本草與爾雅禮記稱謂有不同者。又藥性論用麻花云。味苦。主諸風。女經不利。然則蕡也。子也。花也。其三物乎。時珍曰。大麻即今火麻。亦曰黃麻。處處種之。剝麻收子。有雌有雄。雄者爲枲。雌者爲苴。大科如油麻。葉狹而長。狀如益母草葉。一枝七葉。或九葉。五六月開細黃花。成穗。隨即結實。大如胡荽子。可取油。剝其皮作麻。其稭白而有棱。輕虛可爲燭心。齊民要術云。麻子放勃時。拔去雄者。若不放勃。先拔之。則不成子也。其子黑而重。可搗治爲末。和麻蕡麻子二條。謂蕡即麻勃。即此也。本經有麻蕡麻子。所主相同。而麻花非所食之物。蘇恭之論似謂麻子。非花也。蘇恭謂蕡子是麻子。

收。用油五斤。煉熟盆盛。令婦坐盆中。飯久。先用皁角炙去皮研末吹少許入鼻作嚏立上。斗門。

癰疽發背。初作即服此。使毒氣不內攻。以麻油一斤。銀器煎二十沸。和醇醋二盞。分五次。一日服盡。腫毒初起。麻油煎葱黑色。趁熱通手直指。

痹腫痛。生油一合灌之總錄。

丹石毒發。發熱者。不得食物。不用火爲使。但著厚衣暖臥。取油一匙。含嚥。戒怒二七日也。○枕中記云。服丹石人。先宜以麻油一升。薤白三升。切納油中。微火煎黑。去滓。合酒。每服三合。百日氣血充盛也。

身面瘡疥。方同上。

梅花禿癬。用清油一一盞。以小竹子燒火入內。煎沸。瀝豬膽汁一箇。和勻。剃頭擦之。二三日即愈。勿令日曬。香油水等分。以銀釵攪和。日日擦之。髮生乃止。普濟方。

赤禿髮落。香油塗之。普濟方。

令髮長黑。生麻油塗。普濟方。

髮落不生。生麻油桑葉煎過。去滓。沐髮。令長數尺。普濟方。

滴耳治聾。生油日滴三五次。候耳中塞出。即愈。總錄。

蚰蜒入耳。劉禹錫傳信方。用胡麻油作煎餅。枕臥須臾。自出。李元諠尚書在河陽日。蚰蜒入耳。無計可爲。腦悶有聲。至以頭擊門柱。奏狀危困。因發御醫療之。不驗。忽有人獻此方。乃愈。圖經。

蜘蛛咬毒。香油和鹽摻之。普濟方。

冬月唇裂。香油頻頻抹之。相感志。

身面白瘢。以酒服生胡麻油一合。一日三服。至五斗。瘥。忌生冷豬雞魚蒜等百日。千金。

小兒丹毒。生麻油塗。千金。

打撲傷腫。熟麻油和酒飲之。以火燒熱地臥之。覺即疼腫俱消。

虎爪傷人。先吃清油一盞。了無痕迹。趙葵行營雜錄。

毒蜂螫傷。清油搽之。同上。

毒蛇螫傷。急飲好清油一二瓱。解毒。然後用藥也。濟急良方。

麻枯餅。時珍曰。此乃榨去油麻滓也。亦名麻粭。音辛。荒歲人亦食之。可以養魚肥田。亦周禮草人強壚用蕡之義。

附方。新二。**揩牙烏鬚**。麻枯八兩。鹽花三兩。用生地黃十斤取汁。同入鐺中熬乾。以鐵蓋覆之。鹽泥泥之。煅赤。取研末。日用三次。揩畢。飲薑茶。先從眉起。一月皆黑也。養老書。

瘡瘡有蟲。生麻油滓貼之。綿裹。當有蟲出。千金方。

青蘘。音穰。○本經上品。○恭曰。自草部移附此。

釋名。夢神。巨勝。苗也。生中原山谷。別錄。

氣味。甘。寒。無毒。

主治。五臟邪氣。風寒痙痺。益氣。補腦髓。堅筋骨。久服耳目聰明。不飢不老。增壽。本經。主傷暑熱。思邈。作湯沐頭。去風潤髮。滑皮膚。益血色。日華。治崩中血疑注者。生擣一升。熱湯絞汁半升服。立愈。甄權。祛風解毒潤腸。又治飛絲入咽喉者。嚼之即愈。時珍。

發明。宗奭曰。青蘘即油麻葉也。以湯浸良久。涎出。稠黃色。婦人用之梳髮。與日華作湯沐髮之說相符。則胡麻之爲脂麻無疑。弘景曰。胡麻葉甚肥滑。可沐頭。但不知云何服之。仙方並無用此。亦當陰乾爲丸散爾。時珍曰。按服食家有種青蘘作菜食法云。秋間取巨勝子種畦中。如生菜之法。候

苗出。采食。滑美不減於葵。則本草所著者。亦菇蔬之功。非入丸散也。

胡麻花。思邈曰。七月采最上。標頭者。陰乾用之。藏器曰。陰乾。漬汁搜麪食。至韌滑。

主治。生禿髮。思邈。潤大腸。人身上生肉丁者。擦之即愈。時珍。

附方。新一。**眉毛不生**。烏麻花陰乾爲末。以烏麻油漬之。日塗。外臺祕要。

麻稭。

主治。燒灰。入點痣去惡肉方中用。時珍。

附方。新二。**小兒鹽哮**。脂麻稭瓦內燒存性。出火毒。研末。以淡豆腐蘸食之。摘玄方。

聤耳出膿。白麻藎刮取一合。花胭脂一枚。爲末。綿裹塞耳中。聖濟總錄。

亞麻子

亞麻。宋圖經。

釋名。鴉麻。圖經。壁虱胡麻。綱目。

集解。頌曰。亞麻子出充州。白色。八月上旬采其實用。時珍曰。今陝西人亦種之。即壁虱胡麻也。其實亦可榨油點燈。氣惡不堪食。其莖穗頗似苽蔚子不同。

子。

氣味。甘。微溫。無毒。

主治。大風瘡癬。蘇頌。

大麻。本經上品。

釋名。火麻。日用。黃麻。俗名。漢麻。爾雅翼。雄者名枲麻。詩疏。牡麻。同上。雌者名苴麻。同上。孚麻。音字。花名麻蕡。本經。麻勃。時珍曰。麻從兩朮在广下。象屋下派麻之形也。朮音派。广音儼。餘見下註。云漢麻者。以別胡麻也。

大麻

黃麻

集解。本經曰。麻蕡一名麻勃。麻花上勃勃者。七月七日采之。良。麻子九月采。入土者損人。生太山川谷。弘景曰。麻蕡即牡麻。牡麻則無實。今人作布及履用之。爾恭曰。蕡即麻實。非花也。註云。有子之蕡者。謂勃勃然如花之雅云。蕡枲實。儀禮云。苴麻之有蕡者。皆謂子也。陶以蕡爲麻勃。謂勃勃者。復重出麻子。誤矣。既以蕡爲米穀上品。花豈堪食乎。藏器曰。麻子早春種爲春麻。子入藥佳。壓油可以油物。宗奭曰。麻春種爲秋麻。子海東毛羅島來者。大如蓮實。最勝。其次出上郡北地者。大如豆。南地者。子小。頌曰。麻子處處種之。蘇恭之論似當矣。然本草朱字云。麻蕡味辛。麻子味甘。又似二物。疑本草與爾雅禮記稱謂有不同者。又藥性論用麻花云。味苦。主諸風。女經不利。然則蕡也。子也。花也。其三物乎。時珍曰。大麻即今火麻。亦曰黃麻。處處種之。剝麻收子。有雌有雄。雄者爲枲。雌者爲苴。大科如油麻。葉狹而長。狀如益母草葉。一枝七葉。或九葉。五六月開細黃花。成穗。隨即結實。大如胡荽子。可取油。剝其皮作麻。其稭白而有棱。輕虛可爲燭心。齊民要術云。麻子放勃時。拔去雄者。若不放勃。先拔之。則不成子也。其子黑而重。可搗治爲末。和麻蕡麻子二條。謂蕡即麻勃。即此也。本經有麻蕡麻子。所主相同。而麻花非所食之物。蘇恭之論似謂麻子。非花也。蘇恭謂蕡子是麻子。

頌謂蕡子花爲三物疑而不決謹按吳普本草云麻勃一名麻花味辛無毒麻藍一名麻蕡一名青葛味辛甘有毒麻葉有毒食之殺人麻子中仁無毒先藏地中者食之殺人據此說則麻勃是花麻蕡是實麻仁是實中仁也普三國時人去古未遠說甚分明神農本經以花爲蕡以藏土入土殺人其文皆傳寫脫誤爾陶氏及唐宋諸家皆不考究而臆度疑似可謂疎矣今依吳氏改正於下。

麻勃〔普曰〕一名麻花〔時珍曰〕觀齊民要術有放勃時拔去雄者之文則勃爲花明矣。

氣味辛溫無毒。甄權曰苦微熱無毒。○畏牡蠣入行血藥以蜜蟲爲之使。

主治一百二十種惡風黑色遍身苦癢逐諸風惡血治女人經候不通藥性治健忘及金瘡內漏。時珍

發明〔弘景曰〕麻勃方藥少用術家合人參服之逆知未來事。〔時珍曰〕按范汪方有治健忘方七月七日收麻勃一升人參二兩爲末蒸令氣遍每臨臥服一刀圭能盡知四方之事此乃治健忘服之能記四方事也陶云逆知未來事過言矣又外臺言生疔腫人忌見麻勃見之即死者用胡麻鍼砂燭爐爲末醋和傅之不知麻勃與疔何故相忌亦如人有見漆即生瘡者此理皆不可曉。

附方舊一。新二。**瘰癧初起**七月七日麻花五月五日外艾七葉等分作炷灸之百壯。**金瘡內漏**麻勃一錢匕日三夜一。服一兩蒲黃二兩爲末酒同上。**風病臺秘要**。

麻木麻花四兩草烏一兩炒存性爲末煉蜜調成膏每服三分白湯調下。

麻蕡〔普曰〕一名麻藍一名青葛〔時珍曰〕此當是麻子連殼者故周禮朝事之籩供蕡月令食麻與大麻可食蕡而仁無毒也有分別穀有毒而仁無毒也。

氣味辛平有毒。〔普曰〕神農辛雷公甘岐伯有毒。○畏牡蠣白蘞。**主治**五勞七傷多服令人見鬼狂走。本經○〔詵曰〕要見鬼者取生麻子莒蒲鬼臼等分杵丸彈子大每朝向日服一丸滿百日即見鬼也。**利五臟下血寒氣破積止痹散膿久服通神明輕身**。別錄

附方舊一。**風顛百病**麻子四升水六升猛火煮令芽生去滓煎取二升空心服之或發或不發或多言語勿怪之但令人摩手足頃定進三劑愈。千金

麻仁修治〔宗奭曰〕麻仁極難去殼取帛包置沸湯中浸至冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中暴乾就新瓦上揉去殼簸揚取仁粒皆完張仲景麻仁丸即此大麻子中仁也。

氣味甘平無毒。〔詵曰〕微寒。〔普曰〕先藏地中者食之殺人。〔士良曰〕多食損血脈滑精氣痿陽氣婦人多食即發帶疾。○畏牡蠣白蘞茯苓。**主治**補中益氣久服肥健不老神仙。本經治中風汗出逐水氣利小便破積血復血脈乳婦產後餘疾沐髮長潤。別錄下氣去風痹皮頑令人心歡炒香浸小便絞汁服之婦人倒產吞二七枚即正。藏器潤五臟利大腸風熱結燥及熱淋。土良補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮通乳汁止消渴催生難產。日華取汁煮粥去五臟風潤肺治關節不通髮落。孟詵利女人經脈調大腸下痢塗

諸瘡癩殺蟲取汁煮粥食止嘔逆。時珍

發明〔弘景曰〕麻子中仁合丸藥并釀酒大善但性滑利。〔劉完素曰〕麻木穀也而治風同氣相求也好古曰麻仁手陽明足太陰藥也陽明病汗多胃熱便難三者皆燥也故用之以通潤也成無己曰脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥。

附方舊二十八。**服食法**蠟麻子五兩白蜜一合和杵蒸食一升白羊脂七兩蜜一升麻仁二升大豆一升蒸熟食之。不飢耐老療。**耐老益氣**久服不飢麻子仁二升蒸香爲末蜜丸日二服。**大麻仁酒**治骨髓風毒疼痛不可運動用大麻仁水浸用沉者一大升曝乾於細臼中搗至萬杵細絹濾去滓溫服。**五淋澀痛**麻子仁一升研如膏以水一升煎取汁入粳米二合食醫心鏡。**老人風痹**麻子上法食之粥如上法。**麻子仁丸**治脾約大便祕而小便數麻子仁二合杏仁一升芍藥半斤厚朴一尺大黃一斤枳實各一斤蜜丸梧桐子大每以漿水下十丸日三服不知再加。**產後祕塞**許學士云產後汗多則大便祕難於用藥惟麻子仁研細再以水力研煮汁一盞分二次本事方。**產後瘀血**酒一盞麻子一升濃一仁夜明砂一兩研末酒調下。**大便不通**麻子仁粥治風水腹大脛如銀器中旋旋慢炒香熟入水臼中搗至萬杵待細如白粉即止平分爲十帖每用一帖取家釀無灰酒一大盞同麻粉用柳槌蘸入砂盆中擂之濾去滓溫服一帖輕者四五帖見效甚。**麻子仁粥**治風水腹大脛重痛不可轉者不出十帖必失所苦。**麻子仁丸**治脾約大便數小便多上法食之粥如上。**大便不通**麻子仁研如膏以水一升煎取汁入粳米二合食醫心鏡。**老人**煮稀粥下子半匙研碎水濾取汁食之。**五淋澀痛

頌謂蕡子花爲三物疑而不決謹按吳普本草云麻勃一名麻花味辛無毒麻藍一名麻蕡一名青葛味辛甘有毒麻葉有毒食之殺人麻子中仁無毒先藏地中者食之殺人據此說則麻勃是花麻蕡是實麻仁是實中仁也普三國時人去古未遠說甚分明神農本經以花爲蕡以藏土入土殺人其文皆傳寫脫誤爾陶氏及唐宋諸家皆不考究而臆度疑似可謂疎矣今依吳氏改正於下。

麻勃〔普曰〕一名麻花〔時珍曰〕觀齊民要術有放勃時拔去雄者之文則勃爲花明矣。

氣味辛溫無毒。甄權曰苦微熱無毒。○畏牡蠣入行血藥以蜜蟲爲之使。

主治一百二十種惡風黑色遍身苦癢逐諸風惡血治女人經候不通藥性治健忘及金瘡內漏。時珍

發明〔弘景曰〕麻勃方藥少用術家合人參服之逆知未來事。〔時珍曰〕按范汪方有治健忘方七月七日收麻勃一升人參二兩爲末蒸令氣遍每臨臥服一刀圭能盡知四方之事此乃治健忘服之能記四方事也陶云逆知未來事過言矣又外臺言生疔腫人忌見麻勃見之即死者用胡麻鍼砂燭爐爲末醋和傅之不知麻勃與疔何故相忌亦如人有見漆即生瘡者此理皆不可曉。

附方舊一。新二。**瘰癧初起**七月七日麻花五月五日外艾七葉等分作炷灸之百壯。**金瘡內漏**麻勃一錢匕日三夜一。服一兩蒲黃二兩爲末酒同上。**風病臺秘要**。

麻木麻花四兩草烏一兩炒存性爲末煉蜜調成膏每服三分白湯調下。

麻蕡〔普曰〕一名麻藍一名青葛〔時珍曰〕此當是麻子連殼者故周禮朝事之籩供蕡月令食麻與大麻可食蕡而仁無毒也有分別穀有毒而仁無毒也。

氣味辛平有毒。〔普曰〕神農辛雷公甘岐伯有毒。○畏牡蠣白蘞。**主治**五勞七傷多服令人見鬼狂走。本經○〔詵曰〕要見鬼者取生麻子莒蒲鬼臼等分杵丸彈子大每朝向日服一丸滿百日即見鬼也。**利五臟下血寒氣破積止痹散膿久服通神明輕身**。別錄

附方舊一。**風顛百病**麻子四升水六升猛火煮令芽生去滓煎取二升空心服之或發或不發或多言語勿怪之但令人摩手足頃定進三劑愈。千金

麻仁修治〔宗奭曰〕麻仁極難去殼取帛包置沸湯中浸至冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中暴乾就新瓦上揉去殼簸揚取仁粒皆完張仲景麻仁丸即此大麻子中仁也。

氣味甘平無毒。〔詵曰〕微寒。〔普曰〕先藏地中者食之殺人。〔士良曰〕多食損血脈滑精氣痿陽氣婦人多食即發帶疾。○畏牡蠣白蘞茯苓。**主治**補中益氣久服肥健不老神仙。本經治中風汗出逐水氣利小便破積血復血脈乳婦產後餘疾沐髮長潤。別錄下氣去風痹皮頑令人心歡炒香浸小便絞汁服之婦人倒產吞二七枚即正。藏器潤五臟利大腸風熱結燥及熱淋。土良補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮通乳汁止消渴催生難產。日華取汁煮粥去五臟風潤肺治關節不通髮落。孟詵利女人經脈調大腸下痢塗

諸瘡癩殺蟲取汁煮粥食止嘔逆。時珍

發明〔弘景曰〕麻子中仁合丸藥并釀酒大善但性滑利。〔劉完素曰〕麻木穀也而治風同氣相求也好古曰麻仁手陽明足太陰藥也陽明病汗多胃熱便難三者皆燥也故用之以通潤也成無己曰脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥。

附方舊二十八。**服食法**蠟麻子五兩白蜜一合和杵蒸食一升白羊脂七兩蜜一升麻仁二升大豆一升蒸熟食之。不飢耐老療。**耐老益氣**久服不飢麻子仁二升蒸香爲末蜜丸日二服。**大麻仁酒**治骨髓風毒疼痛不可運動用大麻仁水浸用沉者一大升曝乾於細臼中搗至萬杵細絹濾去滓溫服。**五淋澀痛**麻子仁一升研如膏以水一升煎取汁入粳米二合食醫心鏡。**老人風痹**麻子上法食之粥如上法。**麻子仁丸**治脾約大便祕而小便數麻子仁二合杏仁一升芍藥半斤厚朴一尺大黃一斤枳實各一斤蜜丸梧桐子大每以漿水下十丸日三服不知再加。**產後祕塞**許學士云產後汗多則大便祕難於用藥惟麻子仁研細再以水力研煮汁一盞分二次本事方。**產後瘀血**酒一盞麻子一升濃一仁夜明砂一兩研末酒調下。**大便不通**麻子仁粥治風水腹大脛如銀器中旋旋慢炒香熟入水臼中搗至萬杵待細如白粉即止平分爲十帖每用一帖取家釀無灰酒一大盞同麻粉用柳槌蘸入砂盆中擂之濾去滓溫服一帖輕者四五帖見效甚。**麻子仁粥**治風水腹大脛重痛不可轉者不出十帖必失所苦。**麻子仁丸**治脾約大便數小便多上法食之粥如上。**大便不通**麻子仁研如膏以水一升煎取汁入粳米二合食醫心鏡。**老人**煮稀粥下子半匙研碎水濾取汁食之。**五淋澀痛

之。日六七度。秘錄。小兒頭瘡。麻子五升。研細。水絞髮。麻子炒焦。研末。豬脂和蜜傳之。干金。白禿無髮。麻子生塗髮生。爲度。普濟方。髮落不生。賈麻子汁煮聖濟總錄。聤耳出膿。麻子一合。花胭脂一分。研勻。綿裹塞之。聖惠方。大風癩疾。大麻仁三升。淘曬。以酒一斗。浸一夜。研取白汁。濾入瓶中。重湯煮數沸。收之。每飲一小盞。兼服茄根散。乳香丸。取效。聖惠方。卒被毒箭。麻仁數升。杵解射罔毒。大麻子汁飲。干金。辟禳溫疫。麻子仁赤小豆各二七枚。除夜。着井中。飲。水大麻良。河圖。龍魚傳之。干金方。遊丹毒。麻仁搗末。水和傳之。五日瘥。○千金方。瘮疽出汁。生手足肩背。纍纍如赤豆狀。以大麻子炒研末摩之。○千金方。淫癬肥瘡。諸傳之。油。主治。熬黑壓油。傅頭。治髮落不生。煎熟時時啜之。治硫黃毒發身熱。時珍。○出千金方外臺秘要。

附方。新一。尸咽痛癢。麻子燒脂服之。總錄。

葉。氣味。辛。有毒。主治。搗汁服五合。下蚘蟲。搗爛傅蠍毒。俱效。蘇恭。浸湯沐髮長潤。令白髮不生。甄權曰。以葉一握。同子五升。搗和。浸三日。去滓沐髮。

發明。時珍曰。按郭文瘡科心要。烏金散。治癰疽疔腫。時毒惡瘡。方中用火麻頭。同麻黃諸藥發汗。則葉之有毒攻毒可知矣。普濟方用之截瘧。尤可推焉。

附方。新二。治瘡不止。火麻葉。不問榮枯。鍋內文武火慢炒香。搗起以紙蓋之。令出汗盡。爲末。臨發前用茶或酒下。移病人原睡處。其狀如醉醒。即愈。○又方。火麻葉如上法。爲末。一兩。加縮砂丁香陳皮朮各半兩。酒糊丸。梧子大。每酒茶任下五七丸。能治諸瘧。壯元氣。普濟方。

黃麻。主治。破血。通小便。時珍。

附方。新二。熱淋脹痛。麻皮一兩。炙甘草三分。水二盞。煎一盞。服。日二取效。聖惠方。跌撲折傷。疼痛接骨方。黃麻燒灰。頭髮灰各一兩。乳香五錢。爲末。每服三錢。溫酒下。立效。王仲勉經驗方。

麻根。主治。搗汁或煮汁服。主瘀血石淋。陶弘景。治產難衣不出。破血壅脹。帶下崩中不止者。以水煮服之。效。蘇恭。治熱淋下血不止。取三九枚。洗淨。水五升。煮三升。分服。血止神驗。藥性。根及葉搗汁服。治撲打瘀血。心腹滿氣短。及跪折骨痛不可忍者。皆效。無則以麻煮汁代之。蘇頌。○出韋宙獨行方。

漚麻汁。主治。止消渴。治瘀血。蘇恭。

小麥。別錄中品。

釋名。來。時珍曰。來亦作秣。許氏說文云。天降瑞麥。一來二麰。象芒刺之形。天所來也。如足行來。故麥字從來。從夂。夂音綏。足行也。詩云。貽我來牟。是矣。又云。來象其根。梵書名麥曰迦

小麥

集解

頌曰。大小麥。秋種冬長。春秀夏實。具四時中和之氣。故爲五穀之貴。地暖處。亦可春種。至夏便收。然比秋種者四氣不足。故有毒。時珍曰。北人種麥。浸撒南人種麥。撒北麥皮薄麪多。南麥反此。或云。收麥以簸沙和之。辟蠹。或云。立秋前以蒼耳刺碎同曬收。亦不蛀。秋後則蟲已生矣。蓋麥性惡溼。故久雨水潦。即多不熟也。

小麥。氣味。甘。微寒。無毒。人少陰太陽之經。甄權曰。平。有小毒。蘇恭曰。小麥作湯不許皮坼。坼則性溫。不能消熱止煩也。藏器曰。小麥秋種夏熟。受四時氣。足兼有寒熱溫涼。故麥涼麪溫。麪冷麪熱。宜其然也。河渭之西。白麥麪亦涼。以其春種。闕二氣也。時珍曰。新麥性熱。陳麥平和。

主治。除客熱。止煩渴咽燥。利小便。養肝氣。止漏血唾血。合女人易孕。別錄。養心氣。心病宜食之。思邈。煎湯飲。治暴淋。宗奭。熬末服。殺腸中蚘蟲。藥性。陳者煎湯飲。止虛汗。燒存性。油調塗諸瘡。湯火傷灼。時珍。

發明。時珍曰。按素問云。麥屬火。心之穀也。鄭玄云。麥有孚甲。屬木。許慎云。麥屬金。金王而生。火王而死。三說各異。而別錄云。麥養肝氣。與鄭說合。孫思邈云。麥養心氣。與素問合。夷攷其功。除煩止渴。收汗利溲。止血。皆心之病也。當以素問爲準。蓋許以時鄭以形。而素問以功性。故立論不同爾。震亨曰。饑年用小麥代穀。須曬燥。以少水潤。舂去皮。煮爲飯食。可免麪熱之患。

附方。舊三。新四。消渴心煩。用小麥作飯及粥食。心鏡。老人五淋。熱身腹滿。小麥一升。通草二兩。水三升。煮一升。飲之。即愈。奉親書。項下癭氣。用小麥一升。醋一升。漬之。曬乾爲末。以海藻洗研末三兩。和勻。每以酒服方寸匕。日三。小品。眉鍊頭瘡。用小麥炒黑。研入油調傅。儒門事親。白癜風癬。用小麥攤石上。燒存性。爲末。醫學正傳。湯火傷灼。末成瘡者。用小麥炒黑。研入甚效。蘇恭。腻粉。油調塗之。勿犯冷水。必致爛。藏器。金瘡腸出。用小麥五升。水九升。煮取四升。綿濾取汁。待極冷。令病人臥席上。含汁噀之。腸漸入。噀其背。並勿令病人知。及多人見。傍人語。即腸不入也。乃擡席四角。輕搖使腸自入。十日中。但畧食美物。慎勿驚動。即殺人。劉涓子鬼遺方。

浮麥。即水淘浮起者。培用。氣味。甘。鹹。寒。無毒。主治。益氣除熱。止自汗盜汗。骨蒸虛熱。婦人勞熱。時珍。麥麩。主治。時疾熱瘡。湯火瘡爛。撲損傷折瘀血。醋炒罨貼之。日華。和麩作餅。止洩痢。調中去熱。健人。以醋拌蒸。熱袋盛包。熨人馬冷失腰腳傷折處。止痛散血。藏器。醋蒸。熨手足風溼痹痛。寒溼腳氣。互易至汗出。並良。末服止虛汗。時珍。

發明。時珍曰。麩乃麥皮也。與浮麥同性。而止汗之功。次於浮麥。蓋浮麥無肉也。凡人身體疼痛

之。日六七度。秘錄。小兒頭瘡。麻子五升。研細。水絞髮。麻子炒焦。研末。豬脂和蜜傳之。干金。白禿無髮。麻子生塗髮生。爲度。普濟方。髮落不生。賈麻子汁煮聖濟總錄。聤耳出膿。麻子一合。花胭脂一分。研勻。綿裹塞之。聖惠方。大風癩疾。大麻仁三升。淘曬。以酒一斗。浸一夜。研取白汁。濾入瓶中。重湯煮數沸。收之。每飲一小盞。兼服茄根散。乳香丸。取效。聖惠方。卒被毒箭。麻仁數升。杵解射罔毒。大麻子汁飲。干金。辟禳溫疫。麻子仁赤小豆各二七枚。除夜。着井中。飲。水大麻良。河圖。龍魚傳之。干金方。遊丹毒。麻仁搗末。水和傳之。五日瘥。○千金方。瘮疽出汁。生手足肩背。纍纍如赤豆狀。以大麻子炒研末摩之。○千金方。淫癬肥瘡。諸傳之。油。主治。熬黑壓油。傅頭。治髮落不生。煎熟時時啜之。治硫黃毒發身熱。時珍。○出千金方外臺秘要。

附方。新一。尸咽痛癢。麻子燒脂服之。總錄。

葉。氣味。辛。有毒。主治。搗汁服五合。下蚘蟲。搗爛傅蠍毒。俱效。蘇恭。浸湯沐髮長潤。令白髮不生。甄權曰。以葉一握。同子五升。搗和。浸三日。去滓沐髮。

發明。時珍曰。按郭文瘡科心要。烏金散。治癰疽疔腫。時毒惡瘡。方中用火麻頭。同麻黃諸藥發汗。則葉之有毒攻毒可知矣。普濟方用之截瘧。尤可推焉。

附方。新二。治瘡不止。火麻葉。不問榮枯。鍋內文武火慢炒香。搗起以紙蓋之。令出汗盡。爲末。臨發前用茶或酒下。移病人原睡處。其狀如醉醒。即愈。○又方。火麻葉如上法。爲末。一兩。加縮砂丁香陳皮朮各半兩。酒糊丸。梧子大。每酒茶任下五七丸。能治諸瘧。壯元氣。普濟方。

黃麻。主治。破血。通小便。時珍。

附方。新二。熱淋脹痛。麻皮一兩。炙甘草三分。水二盞。煎一盞。服。日二取效。聖惠方。跌撲折傷。疼痛接骨方。黃麻燒灰。頭髮灰各一兩。乳香五錢。爲末。每服三錢。溫酒下。立效。王仲勉經驗方。

麻根。主治。搗汁或煮汁服。主瘀血石淋。陶弘景。治產難衣不出。破血壅脹。帶下崩中不止者。以水煮服之。效。蘇恭。治熱淋下血不止。取三九枚。洗淨。水五升。煮三升。分服。血止神驗。藥性。根及葉搗汁服。治撲打瘀血。心腹滿氣短。及跪折骨痛不可忍者。皆效。無則以麻煮汁代之。蘇頌。○出韋宙獨行方。

漚麻汁。主治。止消渴。治瘀血。蘇恭。

小麥。別錄中品。

釋名。來。時珍曰。來亦作秣。許氏說文云。天降瑞麥。一來二麰。象芒刺之形。天所來也。如足行來。故麥字從來。從夂。夂音綏。足行也。詩云。貽我來牟。是矣。又云。來象其根。梵書名麥曰迦

小麥

集解

頌曰。大小麥。秋種冬長。春秀夏實。具四時中和之氣。故爲五穀之貴。地暖處。亦可春種。至夏便收。然比秋種者四氣不足。故有毒。時珍曰。北人種麥。浸撒南人種麥。撒北麥皮薄麪多。南麥反此。或云。收麥以簸沙和之。辟蠹。或云。立秋前以蒼耳刺碎同曬收。亦不蛀。秋後則蟲已生矣。蓋麥性惡溼。故久雨水潦。即多不熟也。

小麥。氣味。甘。微寒。無毒。人少陰太陽之經。甄權曰。平。有小毒。蘇恭曰。小麥作湯不許皮坼。坼則性溫。不能消熱止煩也。藏器曰。小麥秋種夏熟。受四時氣。足兼有寒熱溫涼。故麥涼麪溫。麪冷麪熱。宜其然也。河渭之西。白麥麪亦涼。以其春種。闕二氣也。時珍曰。新麥性熱。陳麥平和。

主治。除客熱。止煩渴咽燥。利小便。養肝氣。止漏血唾血。合女人易孕。別錄。養心氣。心病宜食之。思邈。煎湯飲。治暴淋。宗奭。熬末服。殺腸中蚘蟲。藥性。陳者煎湯飲。止虛汗。燒存性。油調塗諸瘡。湯火傷灼。時珍。

發明。時珍曰。按素問云。麥屬火。心之穀也。鄭玄云。麥有孚甲。屬木。許慎云。麥屬金。金王而生。火王而死。三說各異。而別錄云。麥養肝氣。與鄭說合。孫思邈云。麥養心氣。與素問合。夷攷其功。除煩止渴。收汗利溲。止血。皆心之病也。當以素問爲準。蓋許以時鄭以形。而素問以功性。故立論不同爾。震亨曰。饑年用小麥代穀。須曬燥。以少水潤。舂去皮。煮爲飯食。可免麪熱之患。

附方。舊三。新四。消渴心煩。用小麥作飯及粥食。心鏡。老人五淋。熱身腹滿。小麥一升。通草二兩。水三升。煮一升。飲之。即愈。奉親書。項下癭氣。用小麥一升。醋一升。漬之。曬乾爲末。以海藻洗研末三兩。和勻。每以酒服方寸匕。日三。小品。眉鍊頭瘡。用小麥炒黑。研入油調傅。儒門事親。白癜風癬。用小麥攤石上。燒存性。爲末。醫學正傳。湯火傷灼。末成瘡者。用小麥炒黑。研入甚效。蘇恭。腻粉。油調塗之。勿犯冷水。必致爛。藏器。金瘡腸出。用小麥五升。水九升。煮取四升。綿濾取汁。待極冷。令病人臥席上。含汁噀之。腸漸入。噀其背。並勿令病人知。及多人見。傍人語。即腸不入也。乃擡席四角。輕搖使腸自入。十日中。但畧食美物。慎勿驚動。即殺人。劉涓子鬼遺方。

浮麥。即水淘浮起者。培用。氣味。甘。鹹。寒。無毒。主治。益氣除熱。止自汗盜汗。骨蒸虛熱。婦人勞熱。時珍。麥麩。主治。時疾熱瘡。湯火瘡爛。撲損傷折瘀血。醋炒罨貼之。日華。和麩作餅。止洩痢。調中去熱。健人。以醋拌蒸。熱袋盛包。熨人馬冷失腰腳傷折處。止痛散血。藏器。醋蒸。熨手足風溼痹痛。寒溼腳氣。互易至汗出。並良。末服止虛汗。時珍。

發明。時珍曰。麩乃麥皮也。與浮麥同性。而止汗之功。次於浮麥。蓋浮麥無肉也。凡人身體疼痛

及瘡瘍腫爛沾漬或小兒暑月出痘瘡潰爛不能著席睡臥者並用夾褥盛麩縫合藉臥性涼而軟誠妙法也

〔附方〕新七。虛汗盜汗。衛生寶鑑用浮小麥文武火炒為末每服二錢半米飲下日三服或煎湯代茶飲○一方以豬背脊肉煮熟切片蘸食亦良。

產後虛汗。小麥麩牡蠣等分為末以豬肉汁調服二錢。胡氏婦人方。

走氣作痛。用鹽醋拌麩炒熱裝盛熨之。日二服。生編。

滅諸瘢痕。春夏用大麥麩秋冬用小麥麩篩粉和酥傅之。總錄。

小兒眉瘡。小麥麩炒黑研末酒調傅之。

小便尿血。麩炒香以肥豬肉蘸食之○集玄。

麵氣味〕甘。溫。有微毒。不能消熱止煩。別錄○大明曰性壅熱。小動風氣發丹石毒。思邈曰多食長宿癖加客氣○畏漢椒蘿蔔。

〔主治〕補虛。久食實人膚體。厚腸胃。強氣力。藏器。養氣補不足。助五臟。日華。水調服。治人中暑。馬病肺熱。宗奭。傅癰腫損傷。散血止痛。生食。利大腸。水調服。止鼻衄吐血。時珍。

〔發明〕詵曰麵有熱毒者。多是陳黝之色。又為磨中在內故也。但杵食之。即良。藏器曰麵性熱。惟第二磨者涼。為其近麩也。河渭以西白麥麵性涼。以其春種闕二氣也。頴曰東南卑溼春多雨水。麥已受溼氣。又不曾出汗。故食之作渴動風氣助溼發熱。西北高燥。春雨又少。麥不受溼。復入地窖出汗。北人稟厚少溼。故常食而不病也。時珍曰北麵性溫。食之不渴。南麵性熱。食之煩渴。西邊麵性涼。皆地氣使然也。吞漢椒食蘿蔔皆能解其毒。見蘿蔔條。醫方中往往用飛羅麵。取其無石末而不止。用生麵乾。傅五七日即愈。蘭氏經驗方。

達行腳趼。成泡者。水調生麵塗之。一夜即平。海上。

折傷瘀損。白麵尾子仁同搗。以水調傅之。即散。

火燎成瘡。炒麵入巵子仁末和油傅之。千金。

瘡中惡肉。寒食麵二兩巴豆五分水和作餅燒末摻之。仙傳外科。

白禿頭瘡。白麵豆豉和研酢和傅之。普濟方。

小兒口瘡。寒食麵五錢消石七錢水調牛錢塗足心男左女右。普濟方。

婦人斷產。白麵一升酒一升煮沸去滓分三服經水至時前日夜。次日早及天明服之。

陰冷悶痛。漸入腹腫滿酢和麵熨之。千金方。

一切漏瘡。鹽麵和團燒研傅之。

瘰疬出汁。生手足肩背纍纍如赤豆剝淨。以酒和麵傅之。千金方。

一切疔腫。麵和臘豬脂封之良。梅師方。

傷米食積。白麵一兩白酒麴二丸炒為末每服二匙白湯調下。如傷肉食。山楂湯下。簡便方。

麥粉〔氣味〕甘。涼。無毒。〔主治〕補中益氣脈。和五臟。調經絡。又炒一合。湯服。斷下痢。孟詵。醋熬成膏。消一切癰腫湯火傷。時珍。

〔發明〕時珍曰麥粉乃是麩麵。麵洗觔。澄出漿粉。今人漿衣多用之。古方鮮用。按萬表積善堂方云。烏龍膏治一切癰腫發背。無名腫毒。初發焮熱未破者。取效如神。用隔年小粉。愈久者愈佳。以鍋炒之。初炒如錫。久炒則乾成黃黑色。冷定研末。陳米醋調成糊。熬如黑漆。瓷罐收之。用時攤紙上。翦孔貼之。即如氷冷。疼痛即止。少頃覺癢。乾亦不能動。久則腫毒自消。藥力亦盡。久而脫落。甚妙。此方蘇州杜水庵所傳。屢用有驗。藥易而功大。濟生者宜收藏之。

麵筋〔氣味〕甘。涼。無毒。〔主治〕解熱和中。勞熱人宜煮食之。時珍。寬中益氣。甯原。

〔發明〕時珍曰麵筋以麩與麵水中揉洗而成者。古人罕知。今為素食要物。煮食甚良。今人多以油炒。則性熱矣。宗奭曰生嚼白麵成筋。可黏禽蟲。

麥麩。即糠也。以麥蒸磨成屑。〔氣味〕甘。微寒。無毒。〔主治〕消渴止煩。蜀本。

麥苗。拾遺。〔氣味〕辛。寒。無毒。〔主治〕消酒毒。暴熱酒疸目黃。並搗爛絞汁日飲之。又解蠱毒。煮汁漱服。藏器除煩悶。解時疾狂熱。退胸膈熱。利小腸。作虀食。甚益顏色。日華。

麥奴。藏器曰麥穗將熟時。上有黑黴者也。〔主治〕熱煩。天行熱毒。解丹石毒。藏器。治陽毒溫毒。熱極發狂。大渴及溫瘧。時珍。

〔發明〕時珍曰朱肱南陽活人書。治陽毒溫毒。熱極發狂。發斑。大渴。倍常者。用黑奴丸。水化服一丸。汗出或微利。即愈。其方用小麥奴。粟上塵。釜底煤。竈突墨。同黃芩。麻黃。消黃等分。為末。蜜丸彈子大。蓋取火化者從治之義也。麥乃心之穀。屬火。而奴則麥實。將成為溼熱所蒸。上黑黴者。與釜煤竈突墨同一理也。其方出陳延之小品方。名麥奴丸。初虞世古今錄驗。名高堂丸。水解丸。誠救急良藥也。

〔附方〕舊七。新一。熱渴心悶。溫水一盞調麵一兩飲之。聖濟總錄。

中暍卒死。井水和麵一大千金。

夜出盜汗。麥麵作彈丸空心臥時煮食之。次早服之。

內損吐血。飛羅麵曬炒以京墨汁或藕節汁調服二錢。醫學集成。

一服帖。妙香散取效。

大衄血出。口耳皆出者。用白麵人鹽少許。冷水調服三錢。○普濟方。

中蠱吐血。小麥麵二合。水調服。廣記。

嘔噦不止。醋和麵作彈丸二三十枚。以沸湯煮熟。漉出。投漿水中。待溫。吞三兩枚。噦定。即不用再吞。未定。至晚再吞。兵部手集。

寒痢白色。炒麵每以方寸匕入粥中食之。能療日瀉百行。師不救者。外臺。

泄痢不固。白麵燒鹽各一撮。新水調塗之。普濟方。

金瘡血出。用三姓人家寒麵各一合。五月五日午時。采青蒿。搗自然汁。和丸綠豆大。臨發日早。無根水一丸。一方加炒黃丹少許。德生堂。

頭皮虛腫。薄如蒸餅狀。如裹水以口咽喉腫痛。不卒下食。白麵和醋塗喉外腫處。普濟方。

婦人吹嫇。水調麵煮糊。欲熟即投。無灰酒一盞。攪勻熱飲。令人徐徐聖惠方。

乳癰不消。白麵牛斤。炒黃醋煮為糊。塗之。藥行即瘥。聖惠方。

被傷風病。白麵燒鹽各一撮。新水調塗之。普濟方。

金瘡血出。即消。聖惠方。

及瘡瘍腫爛沾漬或小兒暑月出痘瘡潰爛不能著席睡臥者並用夾褥盛麩縫合藉臥性涼而軟誠妙法也

〔附方〕新七。虛汗盜汗。衛生寶鑑用浮小麥文武火炒為末每服二錢半米飲下日三服或煎湯代茶飲○一方以豬背脊肉煮熟切片蘸食亦良。

產後虛汗。小麥麩牡蠣等分為末以豬肉汁調服二錢。胡氏婦人方。

走氣作痛。用鹽醋拌麩炒熱裝盛熨之。日二服。生編。

滅諸瘢痕。春夏用大麥麩秋冬用小麥麩篩粉和酥傅之。總錄。

小兒眉瘡。小麥麩炒黑研末酒調傅之。

小便尿血。麩炒香以肥豬肉蘸食之○集玄。

麵氣味〕甘。溫。有微毒。不能消熱止煩。別錄○大明曰性壅熱。小動風氣發丹石毒。思邈曰多食長宿癖加客氣○畏漢椒蘿蔔。

〔主治〕補虛。久食實人膚體。厚腸胃。強氣力。藏器。養氣補不足。助五臟。日華。水調服。治人中暑。馬病肺熱。宗奭。傅癰腫損傷。散血止痛。生食。利大腸。水調服。止鼻衄吐血。時珍。

〔發明〕詵曰麵有熱毒者。多是陳黝之色。又為磨中在內故也。但杵食之。即良。藏器曰麵性熱。惟第二磨者涼。為其近麩也。河渭以西白麥麵性涼。以其春種闕二氣也。頴曰東南卑溼春多雨水。麥已受溼氣。又不曾出汗。故食之作渴動風氣助溼發熱。西北高燥。春雨又少。麥不受溼。復入地窖出汗。北人稟厚少溼。故常食而不病也。時珍曰北麵性溫。食之不渴。南麵性熱。食之煩渴。西邊麵性涼。皆地氣使然也。吞漢椒食蘿蔔皆能解其毒。見蘿蔔條。醫方中往往用飛羅麵。取其無石末而不止。用生麵乾。傅五七日即愈。蘭氏經驗方。

達行腳趼。成泡者。水調生麵塗之。一夜即平。海上。

折傷瘀損。白麵尾子仁同搗。以水調傅之。即散。

火燎成瘡。炒麵入巵子仁末和油傅之。千金。

瘡中惡肉。寒食麵二兩巴豆五分水和作餅燒末摻之。仙傳外科。

白禿頭瘡。白麵豆豉和研酢和傅之。普濟方。

小兒口瘡。寒食麵五錢消石七錢水調牛錢塗足心男左女右。普濟方。

婦人斷產。白麵一升酒一升煮沸去滓分三服經水至時前日夜。次日早及天明服之。

陰冷悶痛。漸入腹腫滿酢和麵熨之。千金方。

一切漏瘡。鹽麵和團燒研傅之。

瘰疬出汁。生手足肩背纍纍如赤豆剝淨。以酒和麵傅之。千金方。

一切疔腫。麵和臘豬脂封之良。梅師方。

傷米食積。白麵一兩白酒麴二丸炒為末每服二匙白湯調下。如傷肉食。山楂湯下。簡便方。

麥粉〔氣味〕甘。涼。無毒。〔主治〕補中益氣脈。和五臟。調經絡。又炒一合。湯服。斷下痢。孟詵。醋熬成膏。消一切癰腫湯火傷。時珍。

〔發明〕時珍曰麥粉乃是麩麵。麵洗觔。澄出漿粉。今人漿衣多用之。古方鮮用。按萬表積善堂方云。烏龍膏治一切癰腫發背。無名腫毒。初發焮熱未破者。取效如神。用隔年小粉。愈久者愈佳。以鍋炒之。初炒如錫。久炒則乾成黃黑色。冷定研末。陳米醋調成糊。熬如黑漆。瓷罐收之。用時攤紙上。翦孔貼之。即如氷冷。疼痛即止。少頃覺癢。乾亦不能動。久則腫毒自消。藥力亦盡。久而脫落。甚妙。此方蘇州杜水庵所傳。屢用有驗。藥易而功大。濟生者宜收藏之。

麵筋〔氣味〕甘。涼。無毒。〔主治〕解熱和中。勞熱人宜煮食之。時珍。寬中益氣。甯原。

〔發明〕時珍曰麵筋以麩與麵水中揉洗而成者。古人罕知。今為素食要物。煮食甚良。今人多以油炒。則性熱矣。宗奭曰生嚼白麵成筋。可黏禽蟲。

麥麩。即糠也。以麥蒸磨成屑。〔氣味〕甘。微寒。無毒。〔主治〕消渴止煩。蜀本。

麥苗。拾遺。〔氣味〕辛。寒。無毒。〔主治〕消酒毒。暴熱酒疸目黃。並搗爛絞汁日飲之。又解蠱毒。煮汁漱服。藏器除煩悶。解時疾狂熱。退胸膈熱。利小腸。作虀食。甚益顏色。日華。

麥奴。藏器曰麥穗將熟時。上有黑黴者也。〔主治〕熱煩。天行熱毒。解丹石毒。藏器。治陽毒溫毒。熱極發狂。大渴及溫瘧。時珍。

〔發明〕時珍曰朱肱南陽活人書。治陽毒溫毒。熱極發狂。發斑。大渴。倍常者。用黑奴丸。水化服一丸。汗出或微利。即愈。其方用小麥奴。粟上塵。釜底煤。竈突墨。同黃芩。麻黃。消黃等分。為末。蜜丸彈子大。蓋取火化者從治之義也。麥乃心之穀。屬火。而奴則麥實。將成為溼熱所蒸。上黑黴者。與釜煤竈突墨同一理也。其方出陳延之小品方。名麥奴丸。初虞世古今錄驗。名高堂丸。水解丸。誠救急良藥也。

〔附方〕舊七。新一。熱渴心悶。溫水一盞調麵一兩飲之。聖濟總錄。

中暍卒死。井水和麵一大千金。

夜出盜汗。麥麵作彈丸空心臥時煮食之。次早服之。

內損吐血。飛羅麵曬炒以京墨汁或藕節汁調服二錢。醫學集成。

一服帖。妙香散取效。

大衄血出。口耳皆出者。用白麵人鹽少許。冷水調服三錢。○普濟方。

中蠱吐血。小麥麵二合。水調服。廣記。

嘔噦不止。醋和麵作彈丸二三十枚。以沸湯煮熟。漉出。投漿水中。待溫。吞三兩枚。噦定。即不用再吞。未定。至晚再吞。兵部手集。

寒痢白色。炒麵每以方寸匕入粥中食之。能療日瀉百行。師不救者。外臺。

泄痢不固。白麵燒鹽各一撮。新水調塗之。普濟方。

金瘡血出。用三姓人家寒麵各一合。五月五日午時。采青蒿。搗自然汁。和丸綠豆大。臨發日早。無根水一丸。一方加炒黃丹少許。德生堂。

頭皮虛腫。薄如蒸餅狀。如裹水以口咽喉腫痛。不卒下食。白麵和醋塗喉外腫處。普濟方。

婦人吹嫇。水調麵煮糊。欲熟即投。無灰酒一盞。攪勻熱飲。令人徐徐聖惠方。

乳癰不消。白麵牛斤。炒黃醋煮為糊。塗之。藥行即瘥。聖惠方。

被傷風病。白麵燒鹽各一撮。新水調塗之。普濟方。

金瘡血出。即消。聖惠方。

大麥 別錄中品

〔釋名〕牟麥 時珍曰麥之苗粒皆大於來故得大名牟亦大也通作麰

大麥

〔集解〕弘景曰今稞麥一名牟麥似礦麥惟皮薄爾恭曰大麥出關中皮厚故謂大麥今南北皆能種蒔礦麥有二種一種類小麥而大一種類麥是連大麥而大藏器曰大礦二麥前後兩出蓋礦麥是連大麥皮者大麥是麥米但分有殼無殼也蘇頌曰大麥今南北皆能種蒔礦麥有二種一種類小麥而大一種類麥是連大麥皮者大麥是麥米但分有殼無殼也蘇以青稞爲大麥非矣青稞似大麥米粒大麥種之今人將當大麥米糶之不能分也陳承曰小麥今人以磨麪日用者爲之大麥今人以粒皮似稻者爲之作飯滑飼馬良礦麥今人以似小麥而大粒色青黃作麪肥硬食多脹人汴洛河北之間又呼爲黃稞關中一種青稞比近道者粒微小色微青專以飼馬未見入藥用然大礦二麥其名差互今之礦麥似小麥而大者當謂之大麥今之大麥不可不審時珍曰大礦二麥註者不一按吳普本草有大小二種大麥一名礦麥五穀之長也王禎農書云青稞有大小麥而粒大皮薄多麪無麩西人種之不過似大小麥異名而已郭義恭廣志云大麥有黑礦與大小麥有碗麥出涼州似大麥有赤麥赤色而肥據此則礦麥是大麥中一種皮厚而青色者也大抵是一類異種如粟粳之種近百總是一類但方土有不同爾故二麥主治不甚相遠大麥亦有黏者名糯麥可以釀酒

〔氣味〕鹹溫微寒無毒爲五穀長令人多熱〔詵曰〕暴食似腳弱爲下氣故也久服宜人熟則有益帶生則冷而損人○石蜜爲之使

〔主治〕消渴除熱益氣調中別錄補虛劣壯血脈益顏色實五臟化穀食止洩不動風氣久食令人肥白滑肌膚爲麪勝於小麥無燥熱士良麪平胃止渴消食療脹滿蘇恭久食頭髮不白和鍼砂沒石子等染髮黑色孟詵寬胸下氣涼血消積進食時珍

〔發明〕宗奭曰大麥性平涼滑膩有人患纏喉風食不能下用此麪作稀糊令嚥以助胃氣而平三伏中朝廷作麪以賜臣下震亨曰大麥初熟人多炒食此物有火能生熱病人不知也時珍曰大麥作飯食饗而有益煮粥甚滑磨麪作醬甚甘美

〔附方〕舊四新五 食飽煩脹但欲臥者大麥麪熬微香每寸匕佳飯后方 膜外水氣大麥麪甘遂末各半兩水和總錄 小兒傷乳作餅炙熟食取利腹脹煩悶欲睡大麥麪生用水調一錢服白麪微炒亦可保幼大全 蠼螋尿瘡大麥研末細調搽之 被傷腸出以大麥粥汁洗腸推入但飲米糜百日乃可千金 卒患淋痛大麥三兩煎湯入薑汁蜂蜜代茶飲聖惠方 麥芽見芽米下

小麥 別錄中品

〔釋名〕麥時珍曰麥字從來從夂來者麥芒芒然夂者行遲也麥性遲晚而芒刺芒刺之物皆能刺人也

〔集解〕弘景曰今麥惟皮薄爾恭曰小麥出關中似礦麥而細宗奭曰苗似小麥而弱其實似礦麥而細蘇頌曰今麥種類小麥而大一種類麥是連大麥皮者大麥是麥米但分有殼無殼也蘇以青稞爲大麥非矣青稞似大麥米粒大麥種之今人將當大麥米糶之不能分也陳承曰小麥今人以似小麥而大粒色青黃作麪肥硬食多脹人汴洛河北之間又呼爲黃稞關中一種青稞比近道者粒微小色微青專以飼馬未見入藥用然大礦二麥其名差互今之礦麥似小麥而大者當謂之大麥今之大麥不可不審時珍曰大礦二麥註者不一按吳普本草有大小二種大麥一名礦麥五穀之長也王禎農書云青稞有大小麥而粒大皮薄多麪無麩西人種之不過似大小麥異名而已郭義恭廣志云大麥有黑礦與大小麥有碗麥出涼州似大麥有赤麥赤色而肥據此則礦麥是大麥中一種皮厚而青色者也大抵是一類異種如粟粳之種近百總是一類但方土有不同爾故二麥主治不甚相遠大麥亦有黏者名糯麥可以釀酒

〔氣味〕甘微寒無毒弘景曰此麥性熱而云微寒恐是作屑與合殼異也恭曰礦麥性寒陶云性熱非矣江東少有故也大明曰暴食似動冷氣久即益人

〔主治〕輕身除熱久服令人多力健行作蘖溫中消食別錄補中不動風氣作餅食良蕭炳

〔發明〕時珍曰別錄麥蘖附見礦麥下而大麥下無之則作蘖當以礦爲良也今人通用不復分矣

雀麥 唐本草

〔校正〕自草部移入此

苗〔主治〕諸黃利小便杵汁日日服要冬月面目手足皸瘃煮汁洗之時珍

〔附方〕新一小便不通頻服大麥稻蕓濃汁簡便方

大麥奴〔主治〕解熱疾消藥毒藏器

礦麥 音礦○別錄中品

〔釋名〕時珍曰礦之殼厚而粗礦也

〔集解〕弘景曰礦麥是馬所食者服食家並食大礦二麥令人輕健炳曰礦麥西川人種食之山東河北人正月種之名春礦形狀與大麥相似時珍曰礦麥有二種一類小麥而大一類大麥而大頌曰礦麥即大麥一種皮厚者陳藏器謂即大麥之連殼者非也按別錄自有礦麥功用其皮豈可食乎詳大麥下

〔氣味〕甘微寒無毒弘景曰此麥性熱而云微寒恐是作屑與合殼異也恭曰礦麥性寒陶云性熱非矣江東少有故也大明曰暴食似動冷氣久即益人

〔主治〕輕身除熱久服令人多力健行作蘖溫中消食別錄補中不動風氣作餅食良蕭炳

〔發明〕時珍曰別錄麥蘖附見礦麥下而大麥下無之則作蘖當以礦爲良也今人通用不復分矣

雀麥 唐本草

〔校正〕自草部移入此

雀麥

〔釋名〕燕麥唐本 蕎音蕎麥之莖葉 杜姥草外臺 牛星草時珍曰此野麥也燕雀所食故名日華本草謂此爲瞿麥者非矣

〔集解〕恭曰雀麥在處有之生故墟野林下苗葉似小麥而弱其實似礦麥而細宗奭曰苗與麥同但穗細長而疎唐劉夢得所謂蒐葵燕麥動搖春風者也周憲王曰燕麥穗極細每穗又分小叉十數箇子亦細小春去皮作麪蒸食及作餅食皆可救荒

米〔氣味〕甘平無毒〔主治〕充饑滑腸時珍

苗〔氣味〕甘平無毒〔主治〕女人產不出煮汁飲之蘇頌

〔附方〕舊三胎死腹中胞衣不下上搶心用雀麥一把水五升煮二升溫服子母秘錄

齒蠶幷蟲積年不瘥從少至老者用雀麥一名杜姥草俗名牛星草用苦瓠葉三十枚洗淨取草翦長二寸以瓠葉作五包包之廣一寸厚五分以三年酢漬之至日中以兩包火中炮令熱納口中熨齒外邊冷更易之取包置水中解視即有蟲長三分老者黃色少者白色多即二三十枚少即一二十枚此方甚妙外臺秘要

蕎麥 宋嘉祐

〔釋名〕荍麥音翹烏麥吳瑞花蕎時珍曰蕎麥之莖弱而翹然易長易收磨麪如荍故曰蕎曰荍而與麥同名也俗亦呼爲甜蕎以別苦蕎楊愼丹鉛錄指烏麥爲甜麥蓋未讀日用

大麥 別錄中品

〔釋名〕牟麥 時珍曰麥之苗粒皆大於來故得大名牟亦大也通作麰

大麥

〔集解〕弘景曰今稞麥一名牟麥似礦麥惟皮薄爾恭曰大麥出關中皮厚故謂大麥今南北皆能種蒔礦麥有二種一種類小麥而大一種類麥是連大麥而大藏器曰大礦二麥前後兩出蓋礦麥是連大麥皮者大麥是麥米但分有殼無殼也蘇頌曰大麥今南北皆能種蒔礦麥有二種一種類小麥而大一種類麥是連大麥皮者大麥是麥米但分有殼無殼也蘇以青稞爲大麥非矣青稞似大麥米粒大麥種之今人將當大麥米糶之不能分也陳承曰小麥今人以磨麪日用者爲之大麥今人以粒皮似稻者爲之作飯滑飼馬良礦麥今人以似小麥而大粒色青黃作麪肥硬食多脹人汴洛河北之間又呼爲黃稞關中一種青稞比近道者粒微小色微青專以飼馬未見入藥用然大礦二麥其名差互今之礦麥似小麥而大者當謂之大麥今之大麥不可不審時珍曰大礦二麥註者不一按吳普本草有大小二種大麥一名礦麥五穀之長也王禎農書云青稞有大小麥而粒大皮薄多麪無麩西人種之不過似大小麥異名而已郭義恭廣志云大麥有黑礦與大小麥有碗麥出涼州似大麥有赤麥赤色而肥據此則礦麥是大麥中一種皮厚而青色者也大抵是一類異種如粟粳之種近百總是一類但方土有不同爾故二麥主治不甚相遠大麥亦有黏者名糯麥可以釀酒

〔氣味〕鹹溫微寒無毒爲五穀長令人多熱〔詵曰〕暴食似腳弱爲下氣故也久服宜人熟則有益帶生則冷而損人○石蜜爲之使

〔主治〕消渴除熱益氣調中別錄補虛劣壯血脈益顏色實五臟化穀食止洩不動風氣久食令人肥白滑肌膚爲麪勝於小麥無燥熱士良麪平胃止渴消食療脹滿蘇恭久食頭髮不白和鍼砂沒石子等染髮黑色孟詵寬胸下氣涼血消積進食時珍

〔發明〕宗奭曰大麥性平涼滑膩有人患纏喉風食不能下用此麪作稀糊令嚥以助胃氣而平三伏中朝廷作麪以賜臣下震亨曰大麥初熟人多炒食此物有火能生熱病人不知也時珍曰大麥作飯食饗而有益煮粥甚滑磨麪作醬甚甘美

〔附方〕舊四新五 食飽煩脹但欲臥者大麥麪熬微香每寸匕佳飯后方 膜外水氣大麥麪甘遂末各半兩水和總錄 小兒傷乳作餅炙熟食取利腹脹煩悶欲睡大麥麪生用水調一錢服白麪微炒亦可保幼大全 蠼螋尿瘡大麥研末細調搽之 被傷腸出以大麥粥汁洗腸推入但飲米糜百日乃可千金 卒患淋痛大麥三兩煎湯入薑汁蜂蜜代茶飲聖惠方 麥芽見芽米下

小麥 別錄中品

〔釋名〕麥時珍曰麥字從來從夂來者麥芒芒然夂者行遲也麥性遲晚而芒刺芒刺之物皆能刺人也

〔集解〕弘景曰今麥惟皮薄爾恭曰小麥出關中似礦麥而細宗奭曰苗似小麥而弱其實似礦麥而細蘇頌曰今麥種類小麥而大一種類麥是連大麥皮者大麥是麥米但分有殼無殼也蘇以青稞爲大麥非矣青稞似大麥米粒大麥種之今人將當大麥米糶之不能分也陳承曰小麥今人以似小麥而大粒色青黃作麪肥硬食多脹人汴洛河北之間又呼爲黃稞關中一種青稞比近道者粒微小色微青專以飼馬未見入藥用然大礦二麥其名差互今之礦麥似小麥而大者當謂之大麥今之大麥不可不審時珍曰大礦二麥註者不一按吳普本草有大小二種大麥一名礦麥五穀之長也王禎農書云青稞有大小麥而粒大皮薄多麪無麩西人種之不過似大小麥異名而已郭義恭廣志云大麥有黑礦與大小麥有碗麥出涼州似大麥有赤麥赤色而肥據此則礦麥是大麥中一種皮厚而青色者也大抵是一類異種如粟粳之種近百總是一類但方土有不同爾故二麥主治不甚相遠大麥亦有黏者名糯麥可以釀酒

〔氣味〕甘微寒無毒弘景曰此麥性熱而云微寒恐是作屑與合殼異也恭曰礦麥性寒陶云性熱非矣江東少有故也大明曰暴食似動冷氣久即益人

〔主治〕輕身除熱久服令人多力健行作蘖溫中消食別錄補中不動風氣作餅食良蕭炳

〔發明〕時珍曰別錄麥蘖附見礦麥下而大麥下無之則作蘖當以礦爲良也今人通用不復分矣

雀麥 唐本草

〔校正〕自草部移入此

苗〔主治〕諸黃利小便杵汁日日服要冬月面目手足皸瘃煮汁洗之時珍

〔附方〕新一小便不通頻服大麥稻蕓濃汁簡便方

大麥奴〔主治〕解熱疾消藥毒藏器

礦麥 音礦○別錄中品

〔釋名〕時珍曰礦之殼厚而粗礦也

〔集解〕弘景曰礦麥是馬所食者服食家並食大礦二麥令人輕健炳曰礦麥西川人種食之山東河北人正月種之名春礦形狀與大麥相似時珍曰礦麥有二種一類小麥而大一類大麥而大頌曰礦麥即大麥一種皮厚者陳藏器謂即大麥之連殼者非也按別錄自有礦麥功用其皮豈可食乎詳大麥下

〔氣味〕甘微寒無毒弘景曰此麥性熱而云微寒恐是作屑與合殼異也恭曰礦麥性寒陶云性熱非矣江東少有故也大明曰暴食似動冷氣久即益人

〔主治〕輕身除熱久服令人多力健行作蘖溫中消食別錄補中不動風氣作餅食良蕭炳

〔發明〕時珍曰別錄麥蘖附見礦麥下而大麥下無之則作蘖當以礦爲良也今人通用不復分矣

雀麥 唐本草

〔校正〕自草部移入此

雀麥

〔釋名〕燕麥唐本 蕎音蕎麥之莖葉 杜姥草外臺 牛星草時珍曰此野麥也燕雀所食故名日華本草謂此爲瞿麥者非矣

〔集解〕恭曰雀麥在處有之生故墟野林下苗葉似小麥而弱其實似礦麥而細宗奭曰苗與麥同但穗細長而疎唐劉夢得所謂蒐葵燕麥動搖春風者也周憲王曰燕麥穗極細每穗又分小叉十數箇子亦細小春去皮作麪蒸食及作餅食皆可救荒

米〔氣味〕甘平無毒〔主治〕充饑滑腸時珍

苗〔氣味〕甘平無毒〔主治〕女人產不出煮汁飲之蘇頌

〔附方〕舊三胎死腹中胞衣不下上搶心用雀麥一把水五升煮二升溫服子母秘錄

齒蠶幷蟲積年不瘥從少至老者用雀麥一名杜姥草俗名牛星草用苦瓠葉三十枚洗淨取草翦長二寸以瓠葉作五包包之廣一寸厚五分以三年酢漬之至日中以兩包火中炮令熱納口中熨齒外邊冷更易之取包置水中解視即有蟲長三分老者黃色少者白色多即二三十枚少即一二十枚此方甚妙外臺秘要

蕎麥 宋嘉祐

〔釋名〕荍麥音翹烏麥吳瑞花蕎時珍曰蕎麥之莖弱而翹然易長易收磨麪如荍故曰蕎曰荍而與麥同名也俗亦呼爲甜蕎以別苦蕎楊愼丹鉛錄指烏麥爲甜麥蓋未讀日用

蕎麥

本草也

集解 〔頌曰〕蕎麥作飯須蒸使氣餾烈日暴令開口。春取米仁作之。〔時珍曰〕蕎麥南北皆有。立秋前後下種。八九月收刈。性最畏霜。苗高一二尺。赤莖綠葉。如烏桕樹葉。開小白花。繁密粲粲然。結實纍纍如羊蹄實。有三棱。老則烏黑色。王禎農書云。北方多種。磨而爲麪。作煎餅。配蒜食。或作湯餅。謂之河漏。以供常食。滑細如粉。亞於麥麪。南方之一種。但作粉餌食。乃農家居冬穀也。

〔氣味〕甘。平。寒。無毒。〔思邈曰〕酸。微寒。食之難消。久食動風。令人頭眩。作麪和豬羊肉熱食。不過八九頓。即患熱風鬚眉脫落。還生亦希。涇邠以北多此疾。又不可合黃魚食。

〔主治〕實腸胃。益氣力。續精神。能鍊五臟滓穢。〔孟詵〕作飯食。壓丹石毒。甚良。〔蕭炳〕以醋調粉。塗小兒丹毒赤腫熱瘡。〔吳瑞〕降氣寬腸。磨積滯。消熱腫風痛。除白濁白帶。脾積洩瀉。以沙糖水調炒麪二錢服。治痢疾。炒焦。熱水衝服。治絞腸沙痛。〔時珍〕

〔發明〕〔穎曰〕本草言蕎麥能鍊五臟滓穢。俗言一年沉積在腸胃者。食之亦消去也。〔時珍曰〕蕎麥最降氣寬腸。故能鍊腸胃滓滯。而治濁帶洩痢腹痛。上氣之疾。氣盛有涇熱者宜之。若脾胃虛寒人食之。則大脫元氣。而落鬚眉。非所宜矣。〔孟詵云〕益人氣力者。殆未然也。按楊起簡便方云。肚腹微微作痛。出即瀉。瀉亦不多。日夜數行者。用蕎麥麪一味作飯。連食三四次。即愈。予壯年患此兩月。瘦怯尤甚。用消食化氣藥俱不效。一僧授此而愈。轉用皆效。此可徵其鍊氣積滯之功矣。普濟小兒天弔及中。亦節風方用之。

〔附方〕新十六。

痰嗽上氣。 蕎麥粉一四兩。茶末二錢。生蜜水一盞。順手攪千下。飲。

十水腫喘。 二生錢。大戟水和一錢。蕎麥麪作餅。炙熟。爲末。空心茶服。以聖惠方。每服二錢。沙糖水調下。日大三服。

男子白濁。 魏元君焦生丹雞用蕎麥麪炒。爲末。每服二錢。糖水和作餅。曬收。每用一餅。磨碗水傅之。兩時。

赤白帶下。 上方同。

禁口痢疾。 蕎麥五十丸。鹽湯下。

傷灼。 用蕎麥麪和豬膏傅之。如神。

凹。 即蕎麥麪。直指。

痘瘡潰爛。 用蕎麥麪。食之。不痛。則令痛。即愈。

癰疽發背。 一切腫毒。痘疹頻。接項上。

湯火瘡頭黑。 用蕎麥麪。調二錢半。爲末。臥時酒調服。不動氣。用菉豆麪。三錢。大黃血。

積聚敗血。 頭風畏冷。李樓云。一人十頭風。蕎麥肉。減半。海藻。白殭蠶。炒黃。研末。水和丸。綠豆大。每服六七十丸。食後臨臥。米湯下。

蛇盤瘰癧。 團接項上。去殼。和如神。奇效方。

染髮令黑。 錢。蕎麥醋和鉞砂。先以二錢。服酒。飲下。日五服。其生於海毒當從大便泄去。若與淡菜連米。飲下。淡菜上亦治此也。忌豆腐雞羊酒。阮氏麪方。

大作艾灸灸之。即瘢如角。以米貼眼四上。餅頭。更不合。予以。蕎麥粉。二升。水調作二餅。首裹重綿。則霜。江東無此。故通呼。稻米粳米。白如雪。今通呼秔糯。二穀爲稻。所以惑之。按李含光音義引字書。解粳字云。稻也。稻字云。稻屬也。不黏。粢字云。稻餅也。粢。蓋糯也。禹錫曰。爾雅云。稌。稻。郭璞註云。別二名也。今沛國呼稌。周頌云。豐年多黍多稌。禮記云。牛宜稌。幽風云。十月穫稻。爲粢。字林云。糯。黏稻也。說文云。稌。稻屬也。沛國謂稻爲稌。皆是一物也。說文以稌爲糯。顏師古利類。以黏正相類。謬。不黏。稻也。然。秔糯。甚惡。農家磨搗爲粉。蒸使氣餾。滴去黃汁。乃可作爲餻餌食之。色如豬肝。

米水洗淨。塗之。荷葉包至一更。洗去。再以無食子詞子皮大麥麪二錢。醋和塗之。荷葉包至天明。洗去。即黑。

絞腸沙痛。 蕎麥麪一撮。炒黃。水烹服。簡便方。

小腸疝氣。 蕎麥仁炒去尖。胡盧巴酒浸。曬乾。各四兩。小茴香炒一兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十丸。兩月大便出白膿。去根。孫天仁集效方。

葉主治。 作茹食。下氣。利耳目。多食即微洩。〔土瓦〕○孫曰。生食動刺風。令人身癢。

稻主治。 燒灰淋汁取鹼。熬乾。同石灰等分。蜜收。能爛癰疽。蝕惡肉。去臁瘡。最良。穰作薦。辟壁虱。〔時珍〕○曰。華曰。燒灰淋汁。洗六畜瘡。并驢馬蹂蹄。

附方 新二。

噎食。 蕎麥稻燒灰淋汁。入鍋內。熬取白霜一錢。入蓬砂一錢。研末。每酒服半錢。海上方。

壁虱蟯蚣。 蕎麥稻作薦。并燒烟熏之。

苦蕎麥

綱目

集解 〔時珍曰〕苦蕎出南方。春社前後種之。莖青多枝。葉似蕎麥而尖。開花帶綠色。結實亦似蕎麥稍尖而棱角不峭。其味苦惡。農家磨搗爲粉。蒸使氣餾。滴去黃汁。乃可作爲餻餌食之。色如豬肝。

穀之下者。聊濟荒爾。

稻 粳 秫

稻黏

粳秫不黏

釋名 稌。音杜。糯。亦作糠。○〔時珍曰〕稻稌者。稌糯之通稱。是從留音。留象人在田上治稻之義。稌則方言稻音之轉爾。其性黏軟。故謂之糯。〔穎曰〕糯米緩筋。令人多睡。其性懦也。

氣味 甘。苦。溫。有小毒。〔時珍曰〕多食傷胃。發風動氣。

附方 新一。

明目枕。 苦蕎皮。黑豆皮。綠豆皮。決明子。菊花。同作枕。至老明目。鄧才雜興。

集解 〔弘景曰〕道家方藥有稻米粳米。俱用者。此則兩物也。稻米白如霜。江東無此。故通呼稻米。今造酒糯稻也。其性溫。故可爲酒。酒爲陽。爽。〔志曰〕此稻米。即糯米也。其粒大小似秫米。細糯。白如雪。今通呼秫糯。二穀爲稻。所以惑之。按李含光音義引字書。解粳字云。稻也。稻字云。稻屬也。不黏。粢字云。稻餅也。粢。蓋糯也。禹錫曰。爾雅云。稌。稻。郭璞註云。別二名也。今沛國呼稌。周頌云。豐年多黍多稌。禮記云。牛宜稌。幽風云。十月穫稻。爲粢。字林云。糯。黏稻也。說文云。稌。稻屬也。沛國謂稻爲稌。皆是一物也。說文以稌爲糯。顏師古利類。以黏正相類。謬。不黏。稻也。然。秔糯。甚惡。農家磨搗爲粉。蒸使氣餾。滴去黃汁。乃可作爲餻餌食之。色如豬肝。

俗云。本草稻米。即今之糯米也。或通呼稉稻。田使者。稉。通。稻。孔子云。食夫稻。周官有人漢有稻。人。稱。不知。稻。即糯也。宗。稉。稻。

名爾雅云。稌。稻也。稉者。不黏之稱。一曰秫。氾勝之云。三月種秫稻。四月種秫稻。即稉稻也。陶謂爲二蓋。何也。〔恭曰〕稻者。穬穀之通。

稉爲稻耳。不知色類復云。

稉。黏。稻米。即糯米也。其粒大小似秫。不可解也。

蕎麥

本草也

集解 〔頌曰〕蕎麥作飯須蒸使氣餾烈日暴令開口。春取米仁作之。〔時珍曰〕蕎麥南北皆有。立秋前後下種。八九月收刈。性最畏霜。苗高一二尺。赤莖綠葉。如烏桕樹葉。開小白花。繁密粲粲然。結實纍纍如羊蹄實。有三棱。老則烏黑色。王禎農書云。北方多種。磨而爲麪。作煎餅。配蒜食。或作湯餅。謂之河漏。以供常食。滑細如粉。亞於麥麪。南方之一種。但作粉餌食。乃農家居冬穀也。

〔氣味〕甘。平。寒。無毒。〔思邈曰〕酸。微寒。食之難消。久食動風。令人頭眩。作麪和豬羊肉熱食。不過八九頓。即患熱風鬚眉脫落。還生亦希。涇邠以北多此疾。又不可合黃魚食。

〔主治〕實腸胃。益氣力。續精神。能鍊五臟滓穢。〔孟詵〕作飯食。壓丹石毒。甚良。〔蕭炳〕以醋調粉。塗小兒丹毒赤腫熱瘡。〔吳瑞〕降氣寬腸。磨積滯。消熱腫風痛。除白濁白帶。脾積洩瀉。以沙糖水調炒麪二錢服。治痢疾。炒焦。熱水衝服。治絞腸沙痛。〔時珍〕

〔發明〕〔穎曰〕本草言蕎麥能鍊五臟滓穢。俗言一年沉積在腸胃者。食之亦消去也。〔時珍曰〕蕎麥最降氣寬腸。故能鍊腸胃滓滯。而治濁帶洩痢腹痛。上氣之疾。氣盛有涇熱者宜之。若脾胃虛寒人食之。則大脫元氣。而落鬚眉。非所宜矣。〔孟詵云〕益人氣力者。殆未然也。按楊起簡便方云。肚腹微微作痛。出即瀉。瀉亦不多。日夜數行者。用蕎麥麪一味作飯。連食三四次。即愈。予壯年患此兩月。瘦怯尤甚。用消食化氣藥俱不效。一僧授此而愈。轉用皆效。此可徵其鍊氣積滯之功矣。普濟小兒天弔及中。亦節風方用之。

〔附方〕新十六。

痰嗽上氣。 蕎麥粉一四兩。茶末二錢。生蜜水一盞。順手攪千下。飲。

十水腫喘。 二生錢。大戟水和一錢。蕎麥麪作餅。炙熟。爲末。空心茶服。以聖惠方。每服二錢。沙糖水調下。日大三服。

男子白濁。 魏元君焦生丹雞用蕎麥麪炒。爲末。每服二錢。糖水和作餅。曬收。每用一餅。磨碗水傅之。兩時。

赤白帶下。 上方同。

禁口痢疾。 蕎麥五十丸。鹽湯下。

傷灼。 用蕎麥麪和豬膏傅之。如神。

凹。 即蕎麥麪。直指。

痘瘡潰爛。 用蕎麥麪。食之。不痛。則令痛。即愈。

癰疽發背。 一切腫毒。痘疹頻。接項上。

湯火瘡頭黑。 用蕎麥麪。調二錢半。爲末。臥時酒調服。不動氣。用菉豆麪。三錢。大黃血。

積聚敗血。 頭風畏冷。李樓云。一人十頭風。蕎麥肉。減半。海藻。白殭蠶。炒黃。研末。水和丸。綠豆大。每服六七十丸。食後臨臥。米湯下。

蛇盤瘰癧。 團接項上。去殼。和如神。奇效方。

染髮令黑。 錢。蕎麥醋和鉞砂。先以二錢。服酒。飲下。日五服。其生於海毒當從大便泄去。若與淡菜連米。飲下。淡菜上亦治此也。忌豆腐雞羊酒。阮氏麪方。

大作艾灸灸之。即瘢如角。以米貼眼四上。餅頭。更不合。予以。蕎麥粉。二升。水調作二餅。首裹重綿。則霜。江東無此。故通呼。稻米粳米。白如雪。今通呼秔糯。二穀爲稻。所以惑之。按李含光音義引字書。解粳字云。稻也。稻字云。稻屬也。不黏。粢字云。稻餅也。粢。蓋糯也。禹錫曰。爾雅云。稌。稻。郭璞註云。別二名也。今沛國呼稌。周頌云。豐年多黍多稌。禮記云。牛宜稌。幽風云。十月穫稻。爲粢。字林云。糯。黏稻也。說文云。稌。稻屬也。沛國謂稻爲稌。皆是一物也。說文以稌爲糯。顏師古利類。以黏正相類。謬。不黏。稻也。然。秔糯。甚惡。農家磨搗爲粉。蒸使氣餾。滴去黃汁。乃可作爲餻餌食之。色如豬肝。

米水洗淨。塗之。荷葉包至一更。洗去。再以無食子詞子皮大麥麪二錢。醋和塗之。荷葉包至天明。洗去。即黑。

絞腸沙痛。 蕎麥麪一撮。炒黃。水烹服。簡便方。

小腸疝氣。 蕎麥仁炒去尖。胡盧巴酒浸。曬乾。各四兩。小茴香炒一兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十丸。兩月大便出白膿。去根。孫天仁集效方。

葉主治。 作茹食。下氣。利耳目。多食即微洩。〔土瓦〕○孫曰。生食動刺風。令人身癢。

稻主治。 燒灰淋汁取鹼。熬乾。同石灰等分。蜜收。能爛癰疽。蝕惡肉。去臁瘡。最良。穰作薦。辟壁虱。〔時珍〕○曰。華曰。燒灰淋汁。洗六畜瘡。并驢馬蹂蹄。

附方 新二。

噎食。 蕎麥稻燒灰淋汁。入鍋內。熬取白霜一錢。入蓬砂一錢。研末。每酒服半錢。海上方。

壁虱蟯蚣。 蕎麥稻作薦。并燒烟熏之。

苦蕎麥

綱目

集解 〔時珍曰〕苦蕎出南方。春社前後種之。莖青多枝。葉似蕎麥而尖。開花帶綠色。結實亦似蕎麥稍尖而棱角不峭。其味苦惡。農家磨搗爲粉。蒸使氣餾。滴去黃汁。乃可作爲餻餌食之。色如豬肝。

穀之下者。聊濟荒爾。

稻 粳 秫

稻黏

粳秫不黏

釋名 稌。音杜。糯。亦作糠。○〔時珍曰〕稻稌者。稌糯之通稱。是從留音。留象人在田上治稻之義。稌則方言稻音之轉爾。其性黏軟。故謂之糯。〔穎曰〕糯米緩筋。令人多睡。其性懦也。

氣味 甘。苦。溫。有小毒。〔時珍曰〕多食傷胃。發風動氣。

附方 新一。

明目枕。 苦蕎皮。黑豆皮。綠豆皮。決明子。菊花。同作枕。至老明目。鄧才雜興。

集解 〔弘景曰〕道家方藥有稻米粳米。俱用者。此則兩物也。稻米白如霜。江東無此。故通呼稻米。今造酒糯稻也。其性溫。故可爲酒。酒爲陽。爽。〔志曰〕此稻米。即糯米也。其粒大小似秫米。細糯。白如雪。今通呼秫糯。二穀爲稻。所以惑之。按李含光音義引字書。解粳字云。稻也。稻字云。稻屬也。不黏。粢字云。稻餅也。粢。蓋糯也。禹錫曰。爾雅云。稌。稻。郭璞註云。別二名也。今沛國呼稌。周頌云。豐年多黍多稌。禮記云。牛宜稌。幽風云。十月穫稻。爲粢。字林云。糯。黏稻也。說文云。稌。稻屬也。沛國謂稻爲稌。皆是一物也。說文以稌爲糯。顏師古利類。以黏正相類。謬。不黏。稻也。然。秔糯。甚惡。農家磨搗爲粉。蒸使氣餾。滴去黃汁。乃可作爲餻餌食之。色如豬肝。

俗云。本草稻米。即今之糯米也。或通呼稉稻。田使者。稉。通。稻。孔子云。食夫稻。周官有人漢有稻。人。稱。不知。稻。即糯也。宗。稉。稻。

名爾雅云。稌。稻也。稉者。不黏之稱。一曰秫。氾勝之云。三月種秫稻。四月種秫稻。即稉稻也。陶謂爲二蓋。何也。〔恭曰〕稻者。穬穀之通。

稉爲稻耳。不知色類復云。

稉。黏。稻米。即糯米也。其粒大小似秫。不可解也。

故多熱。西域天竺土溽熱。稻歲四熟。亦可驗矣。時珍曰。糯稻南方水田多種之。其性黏。可以釀酒。可以爲粢。可以蒸糕。可以煮餳。可以炒食。其類亦多。其穀有紅白二色。或有毛或無毛。其米亦有赤白二色。赤者酒多糟少。一種粒白如霜。長三四分者。齊民要術。糯有九格。雉木。大黃。馬首。虎皮。火色等名是矣。古人釀酒多用秫。故諸說論糯稻往往費辯也。秫乃糯粟。見本條。

稻米〔氣味〕苦。溫。無毒。思邈曰。糯米。性寒。作酒則熱。糟乃溫平。亦如大豆與豉醬之性不同也。詵曰。涼。發風動氣。使人多睡。不可多食。藏器曰。久食令人身軟緩。人筋也。小貓犬食之。亦鄙屈不能行。馬食之足重。妊婦雜肉食之。令子不利。蕭炳曰。擁諸經絡氣使四肢不收。發風。晷晷。士良曰。久食發心悸及癰疽瘡癤中痛。合酒食之。醉難醒。時珍曰。糯性黏滯難化。小兒病人最宜忌之。〔主治〕作飯溫中。令人多熱。大便堅。別錄。能行營衛中血積。解芫青斑蝥毒。士良。益氣止泄。思邈。補中益氣。止霍亂後吐逆不止。以一合研水服之。大明。以駱駝脂作煎餅食。主痔疾。蕭炳。作糜一斗食。主消渴。藏器。暖脾胃。止虛寒洩痢。縮小便。收自汗。發痘瘡。時珍。

〔發明〕思邈曰。糯米味甘。脾之穀也。脾病宜食之。楊士瀛曰。痘疹用糜米。取其解毒。能釀而發之也。時珍曰。糯米性溫。釀酒則熱。熬錫尤甚。故脾肺虛寒者宜之。若素有痰熱風病。及脾病不能轉輸食之。最能發病成積。孟詵蘇頌或言其性涼。性寒者。謬說也。別錄。病已。謂其溫中堅大便。令人多熱。是豈寒涼者乎。今人冷洩者。炒食即止。老人小便數者。作粢糕。或丸子夜食。亦止其溫。肺暖。脾可驗矣。痘亦取此義。

〔附方〕舊五。新十六。**霍亂煩渴**。不止。糯米三合。水五升。蜜一合。研汁分服。或煮汁服。方同上。**三消渴病**。梅花湯。用糯穀炒出白花。桑根白皮等分。每用一兩。水二盞。煎汁飲之。三因方。**下痢禁口**。糯穀一升。炒出白花。去穀。用薑汁拌溼。再炒。爲末。每服一匙。湯下。三服即止。經驗良方。**久洩食減**。糯米一升。水浸一宿。懸乾。慢炒熟。磨篩。入懷慶山藥一兩。每日清晨。用半盞。入砂糖二匙。胡椒末少許。以極滾湯調食。其味極佳。大有滋補。久服令人精暖有子。秘方也。**鼻衄不止**。服藥不應。獨聖散。用糯米微炒黃。爲末。每服二錢。新汲水調下。仍吹少許入鼻中。簡要濟衆方。**勞心吐血**。糯米半兩。蓮子心七枚。爲末。酒服之。孫仲盈澹寮方。**自汗不止**。糯米小麥麩同炒。爲末。每服三錢。米飲下。或煮豬肉點食。**小便白濁**。白糯丸。治人夜小便腳停。白濁。老人虛人多此證。令人卒死。大能耗人精液。主頭昏重。用糯米五升。炒赤黑。白芷一兩。爲末。糯粉糊丸梧子大。每服五十丸。食前湯下。若後生禀賦怯弱。房室太過。小便如膏脂。入石菖蒲等分。炒爲末。醋糊丸梧子大。每服三四十丸。食前醋湯下。**胎動不安**。下黃水。用糯米一合。黃芪五錢。水一升。煎八合。分服。芎藭各一兩。**小兒頭瘡**。糯米粉和清油調傅。燒灰。入輕粉。**蛇丹毒**。糯米粉和醋塗之。

急方。**打撲傷損**。諸瘡。寒食日浸糯米。逐日易水。至小滿取出。日乾爲末。用水調塗之。便民圖纂。**金瘡癰腫**。及竹木簽刺等毒。用糯米三升。於端午前四十九日。以冷水浸之。一日兩換水。輕淘轉。勿令攪碎。至端午日取出。陰乾。絹袋盛。掛通風處。每用旋取。炒黑。爲末。冷水調如膏藥。隨瘡大小裹定。瘡口外以布包定。勿動。直候瘡癒。○若金瘡犯生水作膿腫甚者。急裹一二食久。即不作膿腫也。若癰疽初發。纔覺腫。急貼之。一夜便消。靈苑方。**喉痹叱腮**。前膏貼項下。及腫處。一夜便消。乾即換之。當令溼爲妙。**竹木簽刺**。用前膏貼之。二夜刺出。在藥內也。**顛犬咬傷**。糯米一合。斑蝥七枚。同炒。蝥黃去之。又入七枚。再炒黃去之。再入七枚。再炒黃去之。油調傅之。小便利下佳。醫方大成。**荒年代糧**。稻米一斗。淘汰。百蒸。待米出烟。去蝥爲末。水調之服。百曝。搗末。日食一殮。以水調之服。至三十日止。可一年不食。肘後。**虛勞不足**。糯米入豬肚內。蒸乾。搗作九子。日日服之。**腰痛虛寒**。糯米二升。炒熟。袋盛。拴靠痛處。內以八角茴香研酒服。談垈翁試驗方。

米泔〔氣味〕甘。涼。無毒。〔主治〕益氣。止煩渴霍亂。解毒。食鴨肉不消者。頓飲一盞即消。時珍。

〔附方〕舊一。**煩渴不止**。糯米泔任意飲之。即定。研汁亦可。外臺。

糯稻花〔主治〕陰乾。入揩牙烏鬚方用。時珍。

稻穰。即稻稈。〔氣味〕辛甘。熱。無毒。〔主治〕黃病如金色。煮汁浸之。仍以穀芒炒黃爲末。酒服。藏器。燒灰。治墜撲傷損。蘇頌。燒灰浸水飲。止消渴淋汁浸腸痔。援穰藉韡。暖足。去寒溼氣。時珍。

〔發明〕頌曰。稻稈灰方。出劉禹錫傳信方云。湖南李從事墜馬。撲傷損。用稻稈燒灰。以新熟酒連糟入鹽。和淋取汁。淋痛處。立瘥也。時珍曰。稻穰煮治作紙。嫩心取以爲鞵。皆大爲民利。其紙不可貼瘡。能爛肉。按江湖紀聞云。有人壁蝨入耳。頭痛不可忍。百藥不效。用稻稈灰煎汁灌入。即死而出也。

〔附方〕舊一。新入。**消渴飲水**。取稻穰中心燒灰。每以湯浸一合。澄清飲之。危氏。**喉痹叱腮**。前攻手足疼痛。欲脫。用稻穰灰煮汁漬之。肘後方。**下血成痔**。稻藁燒灰淋汁。熱漬三五度。瘥。崔氏纂要。**湯火傷瘡**。用稻草灰。冷水淘七遍。帶溼攤上。乾即易。若瘡溼者。焙乾油傅。二三次可愈。衛生易簡方。**惡蟲入耳**。香油合稻稈灰汁。滴入之。聖濟總錄。**噎食不下**。赤稻細稍。燒灰。滾湯一盞。隔絹淋汁三次。取汁入丁香一枚。白荳蔻半枚。米一盞。煮粥食。神效。**小便白濁**。糯稻草煎濃汁。露一夜。服之。同上。**解砒石毒**。摘玄妙方。稻草燒灰。淋汁。調青黛三錢。服。○醫方摘要。

穀穎。作穩非。〔主治〕黃病。爲末酒服。又解蠱毒。煎汁飲。日華。

糯糠〔主治〕齒黃。燒取白灰。旦旦擦之。時珍。

粳。音庚。○別錄中品。

故多熱。西域天竺土溽熱。稻歲四熟。亦可驗矣。時珍曰。糯稻南方水田多種之。其性黏。可以釀酒。可以爲粢。可以蒸糕。可以煮餳。可以炒食。其類亦多。其穀有紅白二色。或有毛或無毛。其米亦有赤白二色。赤者酒多糟少。一種粒白如霜。長三四分者。齊民要術。糯有九格。雉木。大黃。馬首。虎皮。火色等名是矣。古人釀酒多用秫。故諸說論糯稻往往費辯也。秫乃糯粟。見本條。

稻米〔氣味〕苦。溫。無毒。思邈曰。糯米。性寒。作酒則熱。糟乃溫平。亦如大豆與豉醬之性不同也。詵曰。涼。發風動氣。使人多睡。不可多食。藏器曰。久食令人身軟緩。人筋也。小貓犬食之。亦鄙屈不能行。馬食之足重。妊婦雜肉食之。令子不利。蕭炳曰。擁諸經絡氣使四肢不收。發風。晷晷。士良曰。久食發心悸及癰疽瘡癤中痛。合酒食之。醉難醒。時珍曰。糯性黏滯難化。小兒病人最宜忌之。〔主治〕作飯溫中。令人多熱。大便堅。別錄。能行營衛中血積。解芫青斑蝥毒。士良。益氣止泄。思邈。補中益氣。止霍亂後吐逆不止。以一合研水服之。大明。以駱駝脂作煎餅食。主痔疾。蕭炳。作糜一斗食。主消渴。藏器。暖脾胃。止虛寒洩痢。縮小便。收自汗。發痘瘡。時珍。

〔發明〕思邈曰。糯米味甘。脾之穀也。脾病宜食之。楊士瀛曰。痘疹用糜米。取其解毒。能釀而發之也。時珍曰。糯米性溫。釀酒則熱。熬錫尤甚。故脾肺虛寒者宜之。若素有痰熱風病。及脾病不能轉輸食之。最能發病成積。孟詵蘇頌或言其性涼。性寒者。謬說也。別錄。病已。謂其溫中堅大便。令人多熱。是豈寒涼者乎。今人冷洩者。炒食即止。老人小便數者。作粢糕。或丸子夜食。亦止其溫。肺暖。脾可驗矣。痘亦取此義。

〔附方〕舊五。新十六。**霍亂煩渴**。不止。糯米三合。水五升。蜜一合。研汁分服。或煮汁服。方同上。**三消渴病**。梅花湯。用糯穀炒出白花。桑根白皮等分。每用一兩。水二盞。煎汁飲之。三因方。**下痢禁口**。糯穀一升。炒出白花。去穀。用薑汁拌溼。再炒。爲末。每服一匙。湯下。三服即止。經驗良方。**久洩食減**。糯米一升。水浸一宿。懸乾。慢炒熟。磨篩。入懷慶山藥一兩。每日清晨。用半盞。入砂糖二匙。胡椒末少許。以極滾湯調食。其味極佳。大有滋補。久服令人精暖有子。秘方也。**鼻衄不止**。服藥不應。獨聖散。用糯米微炒黃。爲末。每服二錢。新汲水調下。仍吹少許入鼻中。簡要濟衆方。**勞心吐血**。糯米半兩。蓮子心七枚。爲末。酒服之。孫仲盈澹寮方。**自汗不止**。糯米小麥麩同炒。爲末。每服三錢。米飲下。或煮豬肉點食。**小便白濁**。白糯丸。治人夜小便腳停。白濁。老人虛人多此證。令人卒死。大能耗人精液。主頭昏重。用糯米五升。炒赤黑。白芷一兩。爲末。糯粉糊丸梧子大。每服五十丸。食前湯下。若後生禀賦怯弱。房室太過。小便如膏脂。入石菖蒲等分。炒爲末。醋糊丸梧子大。每服三四十丸。食前醋湯下。**胎動不安**。下黃水。用糯米一合。黃芪五錢。水一升。煎八合。分服。芎藭各一兩。**小兒頭瘡**。糯米粉和清油調傅。燒灰。入輕粉。**蛇丹毒**。糯米粉和醋塗之。

急方。**打撲傷損**。諸瘡。寒食日浸糯米。逐日易水。至小滿取出。日乾爲末。用水調塗之。便民圖纂。**金瘡癰腫**。及竹木簽刺等毒。用糯米三升。於端午前四十九日。以冷水浸之。一日兩換水。輕淘轉。勿令攪碎。至端午日取出。陰乾。絹袋盛。掛通風處。每用旋取。炒黑。爲末。冷水調如膏藥。隨瘡大小裹定。瘡口外以布包定。勿動。直候瘡癒。○若金瘡犯生水作膿腫甚者。急裹一二食久。即不作膿腫也。若癰疽初發。纔覺腫。急貼之。一夜便消。靈苑方。**喉痹叱腮**。前膏貼項下。及腫處。一夜便消。乾即換之。當令溼爲妙。**竹木簽刺**。用前膏貼之。二夜刺出。在藥內也。**顛犬咬傷**。糯米一合。斑蝥七枚。同炒。蝥黃去之。又入七枚。再炒黃去之。再入七枚。再炒黃去之。油調傅之。小便利下佳。醫方大成。**荒年代糧**。稻米一斗。淘汰。百蒸。待米出烟。去蝥爲末。水調之服。百曝。搗末。日食一殮。以水調之服。至三十日止。可一年不食。肘後。**虛勞不足**。糯米入豬肚內。蒸乾。搗作九子。日日服之。**腰痛虛寒**。糯米二升。炒熟。袋盛。拴靠痛處。內以八角茴香研酒服。談垈翁試驗方。

米泔〔氣味〕甘。涼。無毒。〔主治〕益氣。止煩渴霍亂。解毒。食鴨肉不消者。頓飲一盞即消。時珍。

〔附方〕舊一。**煩渴不止**。糯米泔任意飲之。即定。研汁亦可。外臺。

糯稻花〔主治〕陰乾。入揩牙烏鬚方用。時珍。

稻穰。即稻稈。〔氣味〕辛甘。熱。無毒。〔主治〕黃病如金色。煮汁浸之。仍以穀芒炒黃爲末。酒服。藏器。燒灰。治墜撲傷損。蘇頌。燒灰浸水飲。止消渴淋汁浸腸痔。援穰藉韡。暖足。去寒溼氣。時珍。

〔發明〕頌曰。稻稈灰方。出劉禹錫傳信方云。湖南李從事墜馬。撲傷損。用稻稈燒灰。以新熟酒連糟入鹽。和淋取汁。淋痛處。立瘥也。時珍曰。稻穰煮治作紙。嫩心取以爲鞵。皆大爲民利。其紙不可貼瘡。能爛肉。按江湖紀聞云。有人壁蝨入耳。頭痛不可忍。百藥不效。用稻稈灰煎汁灌入。即死而出也。

〔附方〕舊一。新入。**消渴飲水**。取稻穰中心燒灰。每以湯浸一合。澄清飲之。危氏。**喉痹叱腮**。前攻手足疼痛。欲脫。用稻穰灰煮汁漬之。肘後方。**下血成痔**。稻藁燒灰淋汁。熱漬三五度。瘥。崔氏纂要。**湯火傷瘡**。用稻草灰。冷水淘七遍。帶溼攤上。乾即易。若瘡溼者。焙乾油傅。二三次可愈。衛生易簡方。**惡蟲入耳**。香油合稻稈灰汁。滴入之。聖濟總錄。**噎食不下**。赤稻細稍。燒灰。滾湯一盞。隔絹淋汁三次。取汁入丁香一枚。白荳蔻半枚。米一盞。煮粥食。神效。**小便白濁**。糯稻草煎濃汁。露一夜。服之。同上。**解砒石毒**。摘玄妙方。稻草燒灰。淋汁。調青黛三錢。服。○醫方摘要。

穀穎。作穩非。〔主治〕黃病。爲末酒服。又解蠱毒。煎汁飲。日華。

糯糠〔主治〕齒黃。燒取白灰。旦旦擦之。時珍。

粳。音庚。○別錄中品。

〔釋名〕杭與粳同。時珍曰。粳乃穀稻之總名也。有早中晚三收。諸本草獨以晚稻爲粳者非矣。黏者爲糯。不黏者爲粳。糯者。糯也。粳者。硬也。但入解熱藥。以晚粳爲良爾。

〔集解〕宏景曰。硬米。卽今人常食之米。但有白赤小大異族。四五種。猶同一類也。可作廩米。〔說曰〕淮泗之間最多。襄洛土硬。米亦堅實而香。南方多牧火稻。最補益人。諸處雖多。粳米但充饑耳。時珍曰。粳有水旱二稻。南方土下塗泥。多宜水稻。北方地平。惟澤土宜旱稻。西南夷亦有燒山地爲畬田者。謂之火米。古者惟下種成畦。故祭祀謂稻爲嘉蔬。今人皆拔秧栽插矣。其種近百名。各不同。俱隨土地所宜也。其穀之光芒長短。大細百不同也。其性之溫涼寒熱。亦因土產形色而異也。眞臘有水稻。高丈許。隨水而長。南方有一歲再熟之稻。蘇頌之香粳。長白如玉。可充御貢。皆粳之稍異者也。

粳米〔氣味〕甘。苦。平。無毒。〔思邈曰〕生者寒。燔者熱。〔時珍曰〕北粳涼。南粳溫。赤粳熱。白粳涼。晚白粳寒。新粳熱。陳粳涼。凡人嗜生米。久成米瘕。治之以雞屎白。〔穎曰〕新米乍食動風氣。陳者下氣。病人尤宜。〔說曰〕常食乾粳飯。令人熱中。唇口乾。不可同馬肉食。發瘤疾。不可和蒼耳食。令人卒心痛急。燒倉米灰和蜜漿服之。不爾卽死。

〔主治〕益氣。止煩。止渴。止洩。別錄。溫中。和胃氣。長肌肉。蜀本補中。壯筋骨。益腸胃。日華。煮汁。主心痛。止渴。斷熱毒下痢。孟詵。合芡實作粥食。益精強志。聰耳明目。好古。通血脈。和五臟。好顏色。時珍。出養生集要。常食乾粳飯。令人不喧。孫思邈。

〔發明〕〔說曰〕粳米大抵新熟者赤粒大而香。水漬之有味。益人。宜多收火稻。貯倉燒者去動氣。經年者亦發病。惟江南人。溫中益氣。補下元。毛宗夷曰。粳食以白晚米爲病。第一早熟米。不及晚米一日之功。故晚米不能無少異。而亦爲第一。各處所產種類甚多。以氣味養人。得造化之生育之功。故非他物可穀比。得天地之和在之。〔好古曰〕本草言粳米益脾胃。而張仲景白虎湯用之。入肺。以味甘爲陽明之證。桃花湯用之。以少陰之證。不足時珍曰。粳稻氣寒。入足太陰也。以充食。益八九月收者。爲晚粳。北方可以充食。八九月收者。爲早粳。止渴。月收者。可入藥。南方遲粳。十月晚者。性多溫。惟十月收者。氣涼。稻氣寒。入肺。而入藥。得金氣多。故色白。入肺而解熱也。早粳得土氣。性熱。惟彼土者宜之。耳。

〔附方〕舊十二。新十二。霍亂吐瀉。煩渴不消。化水穀。乃愈。赤痢熱躁。粳米半升。水二斗。煎取一升。頓服。小兒初生。碎米三日。應開腸胃。助穀神。略。

〔種尸病〕一粳米沸服。二日。有三尸。六肘后方。

〔米瘕嗜米〕三水六方。

〔自汗不止〕煩粳米粉。撲之。一包。

〔卒心氣痛〕水粳六米。一升。煮沸。服之。內翰家普濟。服之。有效。

〔五淡〕乃受胎未足也。用早白米粉。撲之。肌膚自生。聖濟方。

〔小兒甜瘡〕生於面耳。令母頻嚼。白米。臥時塗之。不過三五次。卽愈。

〔荒年辟穀〕粳米一升。酒三升。漬之。暴乾。又漬酒浸取出稍食之。可辟三十日。足一斗三升。辟穀一年。肘后方。

〔胎動腹痛〕急下黃汁。用粳米五升。黃芪六兩。水七升。煎二升。分四服。聖惠。

〔赤根疔腫〕白粉熬黑。和蜜傅之。千金方。

以豆許與兒飲之。二七日。可與乳。初生無皮。色赤。但嘔。慎不得與雜藥也。肘後方。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕清熱。止煩渴。利小便。涼血。時珍。

〔發明〕戴原禮曰。風熱赤眼。以淅二泔。睡時冷調洗。肝散菊花散之類。服之。

〔附方〕新四。吐血不止。陳紅米泔水。溫服一鍾。日三次。普濟方。

鼻出衄血。淅二泔。釋名。米瀋。時珍曰。淅音錫。洗米也。瀋。汁也。第二次者。清而可用。故曰淅泔。

〔釋名〕占稻。綱目。早稻。時珍曰。秫亦粳屬之先熟而鮮明之者。故謂之秫。種自占城國。故謂之占。俗作黏者非矣。

〔集解〕時珍曰。秫似粳而粒小。始自閩人得種於占城國。宋眞宗遣使就閩取三萬斛。分給諸道。爲種。故今各處皆有之。高仰處俱可種。其熟最早。六七月可收。品類亦多。有赤白二色。與粳大同小異。

秫米〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕溫中益氣。養胃和脾。除溼止洩。時珍。

稈〔主治〕反胃。燒灰淋汁溫服。令吐。蓋胃中有蟲。能殺之也。普濟。

〔釋名〕杭與粳同。時珍曰。粳乃穀稻之總名也。有早中晚三收。諸本草獨以晚稻爲粳者非矣。黏者爲糯。不黏者爲粳。糯者。糯也。粳者。硬也。但入解熱藥。以晚粳爲良爾。

〔集解〕宏景曰。硬米。卽今人常食之米。但有白赤小大異族。四五種。猶同一類也。可作廩米。〔說曰〕淮泗之間最多。襄洛土硬。米亦堅實而香。南方多牧火稻。最補益人。諸處雖多。粳米但充饑耳。時珍曰。粳有水旱二稻。南方土下塗泥。多宜水稻。北方地平。惟澤土宜旱稻。西南夷亦有燒山地爲畬田者。謂之火米。古者惟下種成畦。故祭祀謂稻爲嘉蔬。今人皆拔秧栽插矣。其種近百名。各不同。俱隨土地所宜也。其穀之光芒長短。大細百不同也。其性之溫涼寒熱。亦因土產形色而異也。眞臘有水稻。高丈許。隨水而長。南方有一歲再熟之稻。蘇頌之香粳。長白如玉。可充御貢。皆粳之稍異者也。

粳米〔氣味〕甘。苦。平。無毒。〔思邈曰〕生者寒。燔者熱。〔時珍曰〕北粳涼。南粳溫。赤粳熱。白粳涼。晚白粳寒。新粳熱。陳粳涼。凡人嗜生米。久成米瘕。治之以雞屎白。〔穎曰〕新米乍食動風氣。陳者下氣。病人尤宜。〔說曰〕常食乾粳飯。令人熱中。唇口乾。不可同馬肉食。發瘤疾。不可和蒼耳食。令人卒心痛急。燒倉米灰和蜜漿服之。不爾卽死。

〔主治〕益氣。止煩。止渴。止洩。別錄。溫中。和胃氣。長肌肉。蜀本補中。壯筋骨。益腸胃。日華。煮汁。主心痛。止渴。斷熱毒下痢。孟詵。合芡實作粥食。益精強志。聰耳明目。好古。通血脈。和五臟。好顏色。時珍。出養生集要。常食乾粳飯。令人不喧。孫思邈。

〔發明〕〔說曰〕粳米大抵新熟者赤粒大而香。水漬之有味。益人。宜多收火稻。貯倉燒者去動氣。經年者亦發病。惟江南人。溫中益氣。補下元。毛宗夷曰。粳食以白晚米爲病。第一早熟米。不及晚米一日之功。故晚米不能無少異。而亦爲第一。各處所產種類甚多。以氣味養人。得造化之生育之功。故非他物可穀比。得天地之和在之。〔好古曰〕本草言粳米益脾胃。而張仲景白虎湯用之。入肺。以味甘爲陽明之證。桃花湯用之。以少陰之證。不足時珍曰。粳稻氣寒。入足太陰也。以充食。益八九月收者。爲晚粳。北方可以充食。八九月收者。爲早粳。止渴。月收者。可入藥。南方遲粳。十月晚者。性多溫。惟十月收者。氣涼。稻氣寒。入肺。而入藥。得金氣多。故色白。入肺而解熱也。早粳得土氣。性熱。惟彼土者宜之。耳。

〔附方〕舊十二。新十二。霍亂吐瀉。煩渴不消。化水穀。乃愈。赤痢熱躁。粳米半升。水二斗。煎取一升。頓服。小兒初生。碎米三日。應開腸胃。助穀神。略。

〔種尸病〕一粳米沸服。二日。有三尸。六肘后方。

〔米瘕嗜米〕三水六方。

〔自汗不止〕煩粳米粉。撲之。一包。

〔卒心氣痛〕水粳六米。一升。煮沸。服之。內翰家普濟。服之。有效。

〔五淡〕乃受胎未足也。用早白米粉。撲之。肌膚自生。聖濟方。

〔小兒甜瘡〕生於面耳。令母頻嚼。白米。臥時塗之。不過三五次。卽愈。

〔荒年辟穀〕粳米一升。酒三升。漬之。暴乾。又漬酒浸取出稍食之。可辟三十日。足一斗三升。辟穀一年。肘后方。

〔胎動腹痛〕急下黃汁。用粳米五升。黃芪六兩。水七升。煎二升。分四服。聖惠。

〔赤根疔腫〕白粉熬黑。和蜜傅之。千金方。

以豆許與兒飲之。二七日。可與乳。初生無皮。色赤。但嘔。慎不得與雜藥也。肘後方。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕清熱。止煩渴。利小便。涼血。時珍。

〔發明〕戴原禮曰。風熱赤眼。以淅二泔。睡時冷調洗。肝散菊花散之類。服之。

〔附方〕新四。吐血不止。陳紅米泔水。溫服一鍾。日三次。普濟方。

鼻出衄血。淅二泔。釋名。米瀋。時珍曰。淅音錫。洗米也。瀋。汁也。第二次者。清而可用。故曰淅泔。

〔釋名〕占稻。綱目。早稻。時珍曰。秫亦粳屬之先熟而鮮明之者。故謂之秫。種自占城國。故謂之占。俗作黏者非矣。

〔集解〕時珍曰。秫似粳而粒小。始自閩人得種於占城國。宋眞宗遣使就閩取三萬斛。分給諸道。爲種。故今各處皆有之。高仰處俱可種。其熟最早。六七月可收。品類亦多。有赤白二色。與粳大同小異。

秫米〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕溫中益氣。養胃和脾。除溼止洩。時珍。

稈〔主治〕反胃。燒灰淋汁溫服。令吐。蓋胃中有蟲。能殺之也。普濟。

本草綱目穀部卷二十三

穀之二　稷粟類一十八種

稷 別錄

黍 別錄

玉蜀黍 綱目

蜀黍 食物

粱 別錄

粟 別錄

秫 別錄

穄子 救荒

稗 綱目

狼尾草 拾遺

東廧 拾遺

菰米 綱目

蓬草子 拾遺

茼草子 拾遺

蒲草子 海藥

薏苡 本經

罌子粟 開寶 御米 麗春花

阿芙蓉 綱目

右附方舊二十七新五十五

穀之二　稷粟類一十八種

稷 別錄 上品

〔釋名〕穄 音祭。粢 音資。時珍曰：稷從禾從畟，畟音即，諸耜也。又進力治稼也。詩云：畟畟良耜。是矣。種稷者必畟畟進力也。南人承北音，呼稷為穄。穄，蒲其米可供祭也。禮記祭宗廟稷曰明粢。爾雅云：粢，稷也。羅願云：稷穄粢皆一物，語音之輕重耳。赤者名糜，白者名芑，黑者名秬。註見黍下。

〔集解〕弘景曰：稷米人亦不識。書記多云黍與稷相似，而粒殊大。又註黍米云：穄米與黍米相似，而粒殊大。食之不宜人，言發宿病。詩云：黍稷稻粱，禾麻菽麥。呂氏春秋此入穀也。俗猶莫能辨證。況芝英乎。蘇恭曰：呂氏麥高大如蘆，而今之祭祀者不知稷，即黍之不黏者。穄，故吳氏亦襲其誤也。今並正之。

稷米氣味甘寒無毒。詵曰：多食發二十六種冷病。但氣不與瓠子同食，發冷病。飲黍穰汁，即瘥。又不可與附子同服。

〔主治〕益氣補不足。別錄。治熱壓丹石毒，發熱，解苦瓠毒。日華。作飯食，安中利胃宜脾。鏡。心涼血解暑。時珍。生生編。

〔發明〕時珍曰：按孫眞人云：稷，脾之穀也。脾病宜食之。汜勝之云：燒黍穄則瓠死，此物性相制也。穄米黍穰能解苦瓠之毒，惟南萬畢術云。祠冢之黍，啖兒令不思母，此亦有所厭耶。

〔附方〕新四。補中益氣。羊肉一腕，熟湯入河西穄米，葱鹽煮粥食之。飲膳正要。卒噦不止。粢米粉，黍米粉，糜黑以服之。良。井華水雞子白和塗練上。翦孔貼之。乾則易。神效。葛氏方。辟除瘟疫。令不相染。以穄米為末，頓服之。肘后方。

根主治心氣痛產難。時珍。

〔附方〕新二。心氣疼痛。高粱根煎湯，溫服，甚效。橫生難產。重陽日取高粱根，名瓜龍。陰乾，燒存性，研末，酒服二錢，即下。

黍 別錄 中品

〔校正〕別錄中品丹黍米今併為一。

〔釋名〕赤黍曰蘜。音門。白糜。音麻。白黍曰芑。音起。黑黍曰秬。音距。一稃二米曰秠。音痞。並爾雅。時珍曰：按許慎說文云：黍可為酒，從禾入水為意也。魏子才六書精蘊云：禾下從氽，象細粒散垂之形。氾勝之云：黍者暑也。待暑而生，暑後乃成也。詩云：誕降嘉種，維秬維秠，維穈維芑。穈即蘜音轉也。郭璞以蘜為穄，故吳氏亦襲其誤也。今並正之。芑為粱粟，以秠即黑黍之二米者。羅願以秠為來牟，皆非矣。

〔集解〕弘景曰：黍荆鄂州及江北皆種之，其苗如蘆而異於粟，粒亦大。今人多呼秫粟為黍，飯方藥釀酒皆用秫黍米，即赤黍米也。別錄黍米酒，北人作黍飯，非矣。今汴洛河陝閒皆種之。爾雅云：蘜，赤苗，芑，白苗，頌曰：黑黍，是也。李巡云：秠是黑黍中一稃有二米者。北閒江東時有而非土所宜。多入補藥用。又有黑黍名秬，釀酒供祭祀用。恭曰：黍有數種，其苗亦不似蘆，雖似粟而非粟也。頌曰：今汴洛河陝閒皆種之。爾雅云：蘜，赤苗，芑，白苗。頌曰：黑黍，是也。李巡云：秠是黑黍中一稃有二米者。北人作黍飯，方藥釀酒皆用秫黍米也。別錄出北人作黍飯，方藥釀酒皆用秫黍米也。別錄出北人作黍飯，方藥釀酒皆用秫黍米也。別錄出

本草綱目穀部卷二十三

穀之二　稷粟類一十八種

稷 別錄

黍 別錄

玉蜀黍 綱目

蜀黍 食物

粱 別錄

粟 別錄

秫 別錄

穄子 救荒

稗 綱目

狼尾草 拾遺

東廧 拾遺

菰米 綱目

蓬草子 拾遺

茼草子 拾遺

蒲草子 海藥

薏苡 本經

罌子粟 開寶 御米 麗春花

阿芙蓉 綱目

右附方舊二十七新五十五

穀之二　稷粟類一十八種

稷 別錄 上品

〔釋名〕穄 音祭。粢 音資。時珍曰：稷從禾從畟，畟音即，諸耜也。又進力治稼也。詩云：畟畟良耜。是矣。種稷者必畟畟進力也。南人承北音，呼稷為穄。穄，蒲其米可供祭也。禮記祭宗廟稷曰明粢。爾雅云：粢，稷也。羅願云：稷穄粢皆一物，語音之輕重耳。赤者名糜，白者名芑，黑者名秬。註見黍下。

〔集解〕弘景曰：稷米人亦不識。書記多云黍與稷相似，而粒殊大。又註黍米云：穄米與黍米相似，而粒殊大。食之不宜人，言發宿病。詩云：黍稷稻粱，禾麻菽麥。呂氏春秋此入穀也。俗猶莫能辨證。況芝英乎。蘇恭曰：呂氏麥高大如蘆，而今之祭祀者不知稷，即黍之不黏者。穄，故吳氏亦襲其誤也。今並正之。

稷米氣味甘寒無毒。詵曰：多食發二十六種冷病。但氣不與瓠子同食，發冷病。飲黍穰汁，即瘥。又不可與附子同服。

〔主治〕益氣補不足。別錄。治熱壓丹石毒，發熱，解苦瓠毒。日華。作飯食，安中利胃宜脾。鏡。心涼血解暑。時珍。生生編。

〔發明〕時珍曰：按孫眞人云：稷，脾之穀也。脾病宜食之。汜勝之云：燒黍穄則瓠死，此物性相制也。穄米黍穰能解苦瓠之毒，惟南萬畢術云。祠冢之黍，啖兒令不思母，此亦有所厭耶。

〔附方〕新四。補中益氣。羊肉一腕，熟湯入河西穄米，葱鹽煮粥食之。飲膳正要。卒噦不止。粢米粉，黍米粉，糜黑以服之。良。井華水雞子白和塗練上。翦孔貼之。乾則易。神效。葛氏方。辟除瘟疫。令不相染。以穄米為末，頓服之。肘后方。

根主治心氣痛產難。時珍。

〔附方〕新二。心氣疼痛。高粱根煎湯，溫服，甚效。橫生難產。重陽日取高粱根，名瓜龍。陰乾，燒存性，研末，酒服二錢，即下。

黍 別錄 中品

〔校正〕別錄中品丹黍米今併為一。

〔釋名〕赤黍曰蘜。音門。白糜。音麻。白黍曰芑。音起。黑黍曰秬。音距。一稃二米曰秠。音痞。並爾雅。時珍曰：按許慎說文云：黍可為酒，從禾入水為意也。魏子才六書精蘊云：禾下從氽，象細粒散垂之形。氾勝之云：黍者暑也。待暑而生，暑後乃成也。詩云：誕降嘉種，維秬維秠，維穈維芑。穈即蘜音轉也。郭璞以蘜為穄，故吳氏亦襲其誤也。今並正之。芑為粱粟，以秠即黑黍之二米者。羅願以秠為來牟，皆非矣。

〔集解〕弘景曰：黍荆鄂州及江北皆種之，其苗如蘆而異於粟，粒亦大。今人多呼秫粟為黍，飯方藥釀酒皆用秫黍米，即赤黍米也。別錄黍米酒，北人作黍飯，非矣。今汴洛河陝閒皆種之。爾雅云：蘜，赤苗，芑，白苗，頌曰：黑黍，是也。李巡云：秠是黑黍中一稃有二米者。北閒江東時有而非土所宜。多入補藥用。又有黑黍名秬，釀酒供祭祀用。恭曰：黍有數種，其苗亦不似蘆，雖似粟而非粟也。頌曰：今汴洛河陝閒皆種之。爾雅云：蘜，赤苗，芑，白苗。頌曰：黑黍，是也。李巡云：秠是黑黍中一稃有二米者。北人作黍飯，方藥釀酒皆用秫黍米也。別錄出北人作黍飯，方藥釀酒皆用秫黍米也。別錄出北人作黍飯，方藥釀酒皆用秫黍米也。別錄出

之中者。一穄二米之黍也。此黍得天地中和之氣而生。蓋不常有。有則一穗皆同二米粒並均勻無小大。故可定律。他黍則不然。地有肥瘠。歲有凶穰。故米有大小。不常矣。今上黨民間或值豐歲。往往得二米者。但稀闊故不以充貢。爾時珍曰。黍乃黏者。亦有赤白黃黑數種。其苗色亦然。郭義恭廣志有赤黍。白黍。黃黍。大黑黍。牛黍。燕頷馬革。皮稻尾諸名。俱以三月種者爲上。時五月種者爲下。時八月四月種者爲中。時七月則即熟。五月種者爲酒尚也。白者亞於八月。詩云。秬鬯一卣。則黍之爲酒尚也。白者亞於八月。詩云。秬鬯一卣。則黍之爲酒尚也。古人以黍黏可作餳。以黍黏可作餳。以黍黏可作餳。

之中者。一穄二米之黍也。此黍得天地中和之氣而生。蓋不常有。有則一穗皆同二米粒並均勻無小大。故可定律。他黍則不然。地有肥瘠。歲有凶穰。故米有大小。不常矣。今上黨民間或值豐歲。往往得二米者。但稀闊故不以充貢。爾時珍曰。黍乃黏者。亦有赤白黃黑數種。其苗色亦然。郭義恭廣志有赤黍。白黍。黃黍。大黑黍。牛黍。燕頷馬革。皮稻尾諸名。俱以三月種者爲上。時五月種者爲下。時八月四月種者爲中。時七月則即熟。五月種者爲酒尚也。白者亞於八月。詩云。秬鬯一卣。則黍之爲酒尚也。白者亞於八月。詩云。秬鬯一卣。則黍之爲酒尚也。古人以黍黏可作餳。以黍黏可作餳。以黍黏可作餳。

粱

粱飲時珍

釋名時珍曰粱者良也穀之良者也或云粱州或云粱米性涼故得粱名皆各執己見自可知矣自漢以後始以大而毛長者爲粱細而無毛者爲粟今則通呼爲粟而粱之名反隱矣今世俗稱粟中之大穗長芒粗粒而有紅毛白毛黃毛者爲粱細者爲粟粱之名因地命名也郭義恭廣志有解粱貝也粱遼東赤粱之品色命名耳

校正別錄中品有青粱米黃粱米今併爲一

解集弘景曰凡云粱米皆是粟類惟其牙頭色異爲分別耳氾勝之云粱是稌粟則不爾也黃粱出青冀州東閭不爾見有白粱處處有之襄陽人乃專以粱之細者名粟故唐孟詵本草言人不識粟而近世皆不識粟者爲粟故呼此爲粱也大抵黏者爲稌不黏者爲粱稌北人謂之小米也粱米中別錄中品

釋名秫粟時珍曰粟古文作桌象穗在禾上之形而春秋題辭云粟乃金所立米爲陽之言也許慎云粟之爲言續也古者以粟爲黍稷秫之總稱而秫粟以別稌而配秫北人謂之小米也

集解弘景曰粟江南西閒所種皆是其粟細於粱熟春令白亦當白粱呼爲白粱粟或呼爲粢

黃粱米別錄中品氣味甘平無毒主治益氣和中止洩別錄去客風頑痺日華止霍亂下痢利小便除煩熱時珍

發明宗奭曰青粱白粱性皆微涼獨黃粱性味甘平豈非得土之中和氣多耶頌曰諸粱比之他穀最益脾胃

附方舊四新一霍亂煩躁黃粱米粉半升水半升和絞如白粉頓服外臺方霍亂大渴不止多飲則殺人黃粱米五升水一斗煮清三升稍稍飲之外臺

小兒鼻乾無涕腦熱也用黃米粉生礬末各一兩普濟小兒赤丹用土番黃米粉和雞子白塗之兵部手集小兒生瘡滿身面如火燒以黃粱米

白粱米別錄中品氣味甘微寒無毒主治除熱益氣別錄除胸膈中客熱移五臟氣緩筋骨凡患胃虛并嘔吐食及水者以米汁二合薑汁一合和服之佳孟詵炊飯食之和中止煩渴時珍

附方舊二霍亂不止白粱米五合水一升和煮粥食干金方手足生疣取白粱米粉鐵銚炒赤研末以眾人唾和塗之厚一寸即消肘後

青粱米別錄中品氣味甘微寒無毒主治胃痹熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年煮粥食之

別錄健脾治洩精大明

發明時珍曰今粟中有大而青黑色者是也其穀芒多米少稟受金水之氣其性最涼而宜病人詵曰青粱米可辟穀以純苦酒浸三日百蒸百曝藏之遠行日一餐之可度十日若重餐之四百九十日不飢也又方以米一斗赤石脂三斤水漬置暖處一二日上青白衣搗爲丸如李大日服三丸亦不飢也按靈寶五符經中白鮮米九蒸九暴作辟穀糧而此用青粱米未見出處

附方新七補脾益胃羊肉湯入青粱米葱鹽煮粥食正要脾虛泄痢青粱米半升神麯一合日煮粥食即愈養老書冷氣心痛桃仁二兩去皮水研絞汁日煮粥食即愈養老書五淋澀痛青粱米四合入醬水入青粱米四合煮粥下上蘇末三兩每日空心食養老書老人血淋車前五合綿裹煮汁入青粥常食同上一切毒藥及鴆毒明目引之熱下行乳石發渴青粱米煮汁飲之外臺

粟米別錄中品氣味鹹微寒無毒時珍曰鹹淡宗奭曰生者雖化熟者滯氣隔食生蟲藏器曰胃冷者不宜多食粟浸水至敗者損人瑞曰與杏仁同食令人吐瀉鴈食粟足重不能飛

主治養腎氣去脾胃中熱益氣陳者苦寒治胃熱消渴利小便別錄止痢壓丹石熱孟詵水煮服治熱腹痛及鼻衄爲粉和水濾汁解諸毒治霍亂及轉筋入腹又治卒得鬼打藏器解小麥毒發熱士良治反胃熱痢煮粥食益丹田補虛損開腸胃時珍生生編

粟米恭曰粟類多種而並細於諸粱北土常食與粱有別粢乃稷米陶註非矣詵曰粟顆粒小者是今人多不識之其粢米粒粗大隨色別之南方多畲田種之極易舂粒細香美少虛怯祇於灰中種之又不鋤治故也北田所種多鋤之即難舂不鋤即草翳死都由土地使然爾時珍曰粟即粱也穗大而毛長粒粗者爲粱穗小而毛短粒細者爲粟苗俱似茅類凡數十有青赤黃白黑諸色或因姓氏地名或因形似時令隨義賦名故早則有趕麥黃百日糧之類中則有八月黃老軍頭之類晚則有鴈頭青寒露粟之類按賈思勰齊民要術云粟之成熟有早晚苗稈有高下收實有息耗質性有強弱米味有美惡山澤有異宜順天時量地利則用力少而成功多任性返道勞而無穫大抵早粟皮薄米實晚粟皮厚米少

粱

粱飲時珍

釋名時珍曰粱者良也穀之良者也或云粱州或云粱米性涼故得粱名皆各執己見自可知矣自漢以後始以大而毛長者爲粱細而無毛者爲粟今則通呼爲粟而粱之名反隱矣今世俗稱粟中之大穗長芒粗粒而有紅毛白毛黃毛者爲粱細者爲粟粱之名因地命名也郭義恭廣志有解粱貝也粱遼東赤粱之品色命名耳

校正別錄中品有青粱米黃粱米今併爲一

解集弘景曰凡云粱米皆是粟類惟其牙頭色異爲分別耳氾勝之云粱是稌粟則不爾也黃粱出青冀州東閭不爾見有白粱處處有之襄陽人乃專以粱之細者名粟故唐孟詵本草言人不識粟而近世皆不識粟者爲粟故呼此爲粱也大抵黏者爲稌不黏者爲粱稌北人謂之小米也粱米中別錄中品

釋名秫粟時珍曰粟古文作桌象穗在禾上之形而春秋題辭云粟乃金所立米爲陽之言也許慎云粟之爲言續也古者以粟爲黍稷秫之總稱而秫粟以別稌而配秫北人謂之小米也

集解弘景曰粟江南西閒所種皆是其粟細於粱熟春令白亦當白粱呼爲白粱粟或呼爲粢

黃粱米別錄中品氣味甘平無毒主治益氣和中止洩別錄去客風頑痺日華止霍亂下痢利小便除煩熱時珍

發明宗奭曰青粱白粱性皆微涼獨黃粱性味甘平豈非得土之中和氣多耶頌曰諸粱比之他穀最益脾胃

附方舊四新一霍亂煩躁黃粱米粉半升水半升和絞如白粉頓服外臺方霍亂大渴不止多飲則殺人黃粱米五升水一斗煮清三升稍稍飲之外臺

小兒鼻乾無涕腦熱也用黃米粉生礬末各一兩普濟小兒赤丹用土番黃米粉和雞子白塗之兵部手集小兒生瘡滿身面如火燒以黃粱米

白粱米別錄中品氣味甘微寒無毒主治除熱益氣別錄除胸膈中客熱移五臟氣緩筋骨凡患胃虛并嘔吐食及水者以米汁二合薑汁一合和服之佳孟詵炊飯食之和中止煩渴時珍

附方舊二霍亂不止白粱米五合水一升和煮粥食干金方手足生疣取白粱米粉鐵銚炒赤研末以眾人唾和塗之厚一寸即消肘後

青粱米別錄中品氣味甘微寒無毒主治胃痹熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年煮粥食之

別錄健脾治洩精大明

發明時珍曰今粟中有大而青黑色者是也其穀芒多米少稟受金水之氣其性最涼而宜病人詵曰青粱米可辟穀以純苦酒浸三日百蒸百曝藏之遠行日一餐之可度十日若重餐之四百九十日不飢也又方以米一斗赤石脂三斤水漬置暖處一二日上青白衣搗爲丸如李大日服三丸亦不飢也按靈寶五符經中白鮮米九蒸九暴作辟穀糧而此用青粱米未見出處

附方新七補脾益胃羊肉湯入青粱米葱鹽煮粥食正要脾虛泄痢青粱米半升神麯一合日煮粥食即愈養老書冷氣心痛桃仁二兩去皮水研絞汁日煮粥食即愈養老書五淋澀痛青粱米四合入醬水入青粱米四合煮粥下上蘇末三兩每日空心食養老書老人血淋車前五合綿裹煮汁入青粥常食同上一切毒藥及鴆毒明目引之熱下行乳石發渴青粱米煮汁飲之外臺

粟米別錄中品氣味鹹微寒無毒時珍曰鹹淡宗奭曰生者雖化熟者滯氣隔食生蟲藏器曰胃冷者不宜多食粟浸水至敗者損人瑞曰與杏仁同食令人吐瀉鴈食粟足重不能飛

主治養腎氣去脾胃中熱益氣陳者苦寒治胃熱消渴利小便別錄止痢壓丹石熱孟詵水煮服治熱腹痛及鼻衄爲粉和水濾汁解諸毒治霍亂及轉筋入腹又治卒得鬼打藏器解小麥毒發熱士良治反胃熱痢煮粥食益丹田補虛損開腸胃時珍生生編

粟米恭曰粟類多種而並細於諸粱北土常食與粱有別粢乃稷米陶註非矣詵曰粟顆粒小者是今人多不識之其粢米粒粗大隨色別之南方多畲田種之極易舂粒細香美少虛怯祇於灰中種之又不鋤治故也北田所種多鋤之即難舂不鋤即草翳死都由土地使然爾時珍曰粟即粱也穗大而毛長粒粗者爲粱穗小而毛短粒細者爲粟苗俱似茅類凡數十有青赤黃白黑諸色或因姓氏地名或因形似時令隨義賦名故早則有趕麥黃百日糧之類中則有八月黃老軍頭之類晚則有鴈頭青寒露粟之類按賈思勰齊民要術云粟之成熟有早晚苗稈有高下收實有息耗質性有強弱米味有美惡山澤有異宜順天時量地利則用力少而成功多任性返道勞而無穫大抵早粟皮薄米實晚粟皮厚米少

發明（弘景曰）陳粟乃三五年者。尤解煩悶。服食家（宗奭曰）粟米利小便。故能益脾胃（震亨曰）粟屬水與土。陳者最硬難化。得漿水乃化也（時珍曰）粟之味鹹淡。氣寒下滲。腎之穀也。腎病宜食之。虛熱消渴。洩痢皆腎病也。滲利小便。所以洩腎邪也。降胃火。故脾胃之病宜食之。

附方（舊五新四）**胃熱消渴**。以陳粟米炊飯。乾食。醫方心鏡。**反胃吐食**。脾胃氣弱。食不消化。湯飲不下。用粟米半升。杵粉。水丸梧子大。七枚。煮熟。入少鹽。空心和汁吞之。或云。納醋中吞之。心鏡。**鼻衄不止**。粟米粉。水煮。普濟。**嬰孩初生**。七日。助穀神。以導達腸胃。研粟米粥如飴。每日哺少許。姚和眾方。**孩子赤丹**。嚼粟米傅之。兵部手集。**小兒重舌**。嚼粟米哺之。秘錄。**雜物眯目**。不出用生粟米七粒。嚼爛取汁。洗之即出。總錄。**湯火灼傷**。粟米炒焦。投水。澄取汁。煎稠如糖。頻傅之。能止痛滅瘢。一方。半生半炒。研末。酒調傅之。崔行功纂要。**熊虎爪傷**。粟嚼塗之。葛氏方。

粟泔汁（主治）霍亂卒熱。心煩渴。飲數升立瘥。臭泔止消渴。尤良。蘇恭。酸泔及澱。洗皮膚瘙疥。殺蟲。飲之主五痔。和臭樗皮煎服。治小兒疳痢。藏器。

附方（新二）**眼熱赤腫**。粟米泔澱極酸者。生地黃等分。研。勻攤絹上。方圓二寸。貼目上。熨之。乾即易。總錄。**疳瘡月蝕**。寒食泔澱傅之良。千金。

粟糖（主治）痔漏脫肛。和諸藥熏之。時珍。

人。時珍曰。按養生集云。味酸性熱。黏滯易成黃積病。小兒不宜多食。（主治）寒熱。利大腸。療漆瘡。別錄。治筋骨攣急。殺瘡疥毒熱。生搗。和雞子白傅毒腫良。孟詵。主犬咬凍瘡。嚼傅之。日華。治肺瘧及陽盛陰虛。夜不得眠。及食鵞鴨成癥。妊娠下黃汁。時珍。

發明（弘景曰）北人以此米作酒煮糖。肥軟易消。方藥不正用。惟嚼以塗漆瘡及釀諸藥醪爾。時珍。曰。粟者。肺之穀也。肺病宜食之。故能去寒熱利肺之合。而肺病多作。皮寒熱也。千金。珍曰。秫者。肺之穀也。肺病宜食之。故能去寒熱利大腸。大腸者。肺之合。而肺病多作。皮寒熱也。千金。治肺瘧方用之。取此義也。靈樞經。岐伯治陽盛陰虛。夜不得眠。半夏湯中用之。取其益陰氣而利大腸也。大腸利則陽不盛矣。方見半夏。又異苑云。宋元嘉中。有人食鴨成癥。瘕醫以秫米研粉調水服之。須臾。須躁。吐出一鴨雛。而瘥也。千金。方治食鴨肉成病。胸滿面赤。不能食。以秫米湯一盞。飲之。

附方（舊三新三）**赤痢不止**。秫米一把。鯽魚鮓二。臠葱白。普濟方。**筋骨攣急**。詵曰。用秫米一石。麴三斗。地黃一斤。茵蔯蒿多。黃芩一斤。依釀酒法。服之良。**肺瘧寒熱**。痰聚胸中。病至恒令人心寒。寒甚乃熱。善驚。如有所見。山澤草牛錢。秫米煎如膠。或如黃。**妊娠下水**。小豆汁。秫米煎如膠。或如黃。**浸淫惡瘡**。有汁。多發身則殺人。早治。周時。**久泄胃弱**。黃米炒。爲粉。每用數匙。沙糖拌食。**根**（主治）煮湯洗風。孟詵。

穄子。彤參二音。敦荒。

釋名。龍爪粟。鴨爪稗。時珍曰。穄乃不黏之稱也。亦不實之貌也。龍爪鴨爪。象其穗岐之形。

穄子

集解。周憲王曰。穄子生水田中。及下溼地。葉似稻。但差短。稍頭結穗。其子如黍粒。大。茶褐色。擣米。煮粥炊飯。磨麪皆宜。時珍曰。穄子山東河南亦五月種之。苗如茭黍。八九月抽莖。有三棱。如水中蘆草之莖。開細花。簇簇結穗。如粟穗。而分數岐。如鷹爪之狀。內有細子。如黍粒。而細。赤色。其稃甚薄。其味粗澀。

氣味。甘。濇。無毒。（主治）補中益氣。厚腸胃。濟饑。

稗

釋名。時珍曰。稗乃禾之卑賤者也。故字從卑。音敗。綱目。

集解。弘景曰。稗子亦可食。又有烏禾。生野中。如稗。荒年可代糧而殺人。時珍曰。稗處處野生。最能亂苗。其莖葉穗粒並如黍稷。一斗可得米三升。故曰。五穀不熟。不如稊稗。稊稗苗似稗。而穗如粟。有死。藏器曰。稗有二種。一種紫黑色。紫黑者似芦。有毛。北人呼爲烏禾。時珍曰。稗蟲。莫以沃地。螻蟻皆黃白色。一種黃者。

粟奴（主治）利小腸。除煩懣。時珍。

發明。時珍曰。粟奴。即粟苗。成穗時。生黑煤者。古方用聖惠治小腸結澀不通。心煩悶亂。有粟奴湯。用粟奴苦竹鬚小豆葉炙甘草各一兩。燈心十寸。葱白五寸。銅錢七文。水煎分服。取效乃止。見後陳廩米下。

粟廩米。見後粟米下。

粟糠。見後麩下。

秫

音朮。○別錄中品。

釋名。眾。音終。爾雅。**糯秫**。唐本。**糯粟**。唐本。**黃糯**。時珍曰。秫字篆文。象其禾體柔弱之形。俗呼糯粟。是矣。北人呼爲黃糯。亦曰黃米。釀酒劣於糯也。

秫

黏

集解。（恭曰）秫是稻秫也。今人呼粟糯爲秫。北土多以釀酒。而汁少於黍米。凡黍稷粟秫梗皆有秫糯也。禹錫曰。秫三穀皆有秫糯也。禹錫曰。秫米似黍米而粒小。可飯。最黏。故宜作酒。時珍曰。秫即粱米之黏者。有赤白黃三色。皆可釀酒。熬糖作餈糕食之。蘇頌曰。秫米初揣出。不堪作酒。宗奭曰。秫米淡黃白色。亦如糯。作酒爲良。圖經謂秫爲黍之黏者。許慎說文謂秫爲稷之黏者。崔豹古今註謂秫爲稻之黏者。皆誤也。惟蘇恭謂稷之黏者。得之。爾雅。謂秫爲黏粟者。

秫米。即黃米。

氣味。甘。微寒。無毒。詵曰。性平。不可常食。壅五臟氣。動風。迷悶。

發明（弘景曰）陳粟乃三五年者。尤解煩悶。服食家（宗奭曰）粟米利小便。故能益脾胃（震亨曰）粟屬水與土。陳者最硬難化。得漿水乃化也（時珍曰）粟之味鹹淡。氣寒下滲。腎之穀也。腎病宜食之。虛熱消渴。洩痢皆腎病也。滲利小便。所以洩腎邪也。降胃火。故脾胃之病宜食之。

附方（舊五新四）**胃熱消渴**。以陳粟米炊飯。乾食。醫方心鏡。**反胃吐食**。脾胃氣弱。食不消化。湯飲不下。用粟米半升。杵粉。水丸梧子大。七枚。煮熟。入少鹽。空心和汁吞之。或云。納醋中吞之。心鏡。**鼻衄不止**。粟米粉。水煮。普濟。**嬰孩初生**。七日。助穀神。以導達腸胃。研粟米粥如飴。每日哺少許。姚和眾方。**孩子赤丹**。嚼粟米傅之。兵部手集。**小兒重舌**。嚼粟米哺之。秘錄。**雜物眯目**。不出用生粟米七粒。嚼爛取汁。洗之即出。總錄。**湯火灼傷**。粟米炒焦。投水。澄取汁。煎稠如糖。頻傅之。能止痛滅瘢。一方。半生半炒。研末。酒調傅之。崔行功纂要。**熊虎爪傷**。粟嚼塗之。葛氏方。

粟泔汁（主治）霍亂卒熱。心煩渴。飲數升立瘥。臭泔止消渴。尤良。蘇恭。酸泔及澱。洗皮膚瘙疥。殺蟲。飲之主五痔。和臭樗皮煎服。治小兒疳痢。藏器。

附方（新二）**眼熱赤腫**。粟米泔澱極酸者。生地黃等分。研。勻攤絹上。方圓二寸。貼目上。熨之。乾即易。總錄。**疳瘡月蝕**。寒食泔澱傅之良。千金。

粟糖（主治）痔漏脫肛。和諸藥熏之。時珍。

人。時珍曰。按養生集云。味酸性熱。黏滯易成黃積病。小兒不宜多食。（主治）寒熱。利大腸。療漆瘡。別錄。治筋骨攣急。殺瘡疥毒熱。生搗。和雞子白傅毒腫良。孟詵。主犬咬凍瘡。嚼傅之。日華。治肺瘧及陽盛陰虛。夜不得眠。及食鵞鴨成癥。妊娠下黃汁。時珍。

發明（弘景曰）北人以此米作酒煮糖。肥軟易消。方藥不正用。惟嚼以塗漆瘡及釀諸藥醪爾。時珍。曰。粟者。肺之穀也。肺病宜食之。故能去寒熱利肺之合。而肺病多作。皮寒熱也。千金。珍曰。秫者。肺之穀也。肺病宜食之。故能去寒熱利大腸。大腸者。肺之合。而肺病多作。皮寒熱也。千金。治肺瘧方用之。取此義也。靈樞經。岐伯治陽盛陰虛。夜不得眠。半夏湯中用之。取其益陰氣而利大腸也。大腸利則陽不盛矣。方見半夏。又異苑云。宋元嘉中。有人食鴨成癥。瘕醫以秫米研粉調水服之。須臾。須躁。吐出一鴨雛。而瘥也。千金。方治食鴨肉成病。胸滿面赤。不能食。以秫米湯一盞。飲之。

附方（舊三新三）**赤痢不止**。秫米一把。鯽魚鮓二。臠葱白。普濟方。**筋骨攣急**。詵曰。用秫米一石。麴三斗。地黃一斤。茵蔯蒿多。黃芩一斤。依釀酒法。服之良。**肺瘧寒熱**。痰聚胸中。病至恒令人心寒。寒甚乃熱。善驚。如有所見。山澤草牛錢。秫米煎如膠。或如黃。**妊娠下水**。小豆汁。秫米煎如膠。或如黃。**浸淫惡瘡**。有汁。多發身則殺人。早治。周時。**久泄胃弱**。黃米炒。爲粉。每用數匙。沙糖拌食。**根**（主治）煮湯洗風。孟詵。

穄子。彤參二音。敦荒。

釋名。龍爪粟。鴨爪稗。時珍曰。穄乃不黏之稱也。亦不實之貌也。龍爪鴨爪。象其穗岐之形。

穄子

集解。周憲王曰。穄子生水田中。及下溼地。葉似稻。但差短。稍頭結穗。其子如黍粒。大。茶褐色。擣米。煮粥炊飯。磨麪皆宜。時珍曰。穄子山東河南亦五月種之。苗如茭黍。八九月抽莖。有三棱。如水中蘆草之莖。開細花。簇簇結穗。如粟穗。而分數岐。如鷹爪之狀。內有細子。如黍粒。而細。赤色。其稃甚薄。其味粗澀。

氣味。甘。濇。無毒。（主治）補中益氣。厚腸胃。濟饑。

稗

釋名。時珍曰。稗乃禾之卑賤者也。故字從卑。音敗。綱目。

集解。弘景曰。稗子亦可食。又有烏禾。生野中。如稗。荒年可代糧而殺人。時珍曰。稗處處野生。最能亂苗。其莖葉穗粒並如黍稷。一斗可得米三升。故曰。五穀不熟。不如稊稗。稊稗苗似稗。而穗如粟。有死。藏器曰。稗有二種。一種紫黑色。紫黑者似芦。有毛。北人呼爲烏禾。時珍曰。稗蟲。莫以沃地。螻蟻皆黃白色。一種黃者。

粟奴（主治）利小腸。除煩懣。時珍。

發明。時珍曰。粟奴。即粟苗。成穗時。生黑煤者。古方用聖惠治小腸結澀不通。心煩悶亂。有粟奴湯。用粟奴苦竹鬚小豆葉炙甘草各一兩。燈心十寸。葱白五寸。銅錢七文。水煎分服。取效乃止。見後陳廩米下。

粟廩米。見後粟米下。

粟糠。見後麩下。

秫

音朮。○別錄中品。

釋名。眾。音終。爾雅。**糯秫**。唐本。**糯粟**。唐本。**黃糯**。時珍曰。秫字篆文。象其禾體柔弱之形。俗呼糯粟。是矣。北人呼爲黃糯。亦曰黃米。釀酒劣於糯也。

秫

黏

集解。（恭曰）秫是稻秫也。今人呼粟糯爲秫。北土多以釀酒。而汁少於黍米。凡黍稷粟秫梗皆有秫糯也。禹錫曰。秫三穀皆有秫糯也。禹錫曰。秫米似黍米而粒小。可飯。最黏。故宜作酒。時珍曰。秫即粱米之黏者。有赤白黃三色。皆可釀酒。熬糖作餈糕食之。蘇頌曰。秫米初揣出。不堪作酒。宗奭曰。秫米淡黃白色。亦如糯。作酒爲良。圖經謂秫爲黍之黏者。許慎說文謂秫爲稷之黏者。崔豹古今註謂秫爲稻之黏者。皆誤也。惟蘇恭謂稷之黏者。得之。爾雅。謂秫爲黏粟者。

秫米。即黃米。

氣味。甘。微寒。無毒。詵曰。性平。不可常食。壅五臟氣。動風。迷悶。

紫毛。即烏禾也。爾雅謂之迭。音迭。周憲王曰。稗有水稗。旱稗。水稗生田中。旱稗苗葉似穄子。色深綠。根下葉帶紫色。稍頭出扁穗。結子如黍粒。茶褐色。味微苦。性溫。以煮粥炊飯磨麪食之皆宜。

稗米〔氣味〕辛甘苦。微寒。無毒。〔頴曰〕辛肥。〔主治〕作飯食。益氣宜脾。故曹彬有芳菰精稗之稱。時珍。

苗根〔主治〕金瘡及傷損。血出不已。搗傅。或研末摻之。即止。甚驗。時珍。

狼尾草 拾遺

〔釋名〕稂。音郎。董蕣。爾雅作童粱。狼茅。爾雅。孟。爾雅。宿田翁。詩疏。守田。詩疏。時珍曰。狼尾其穗象形也。秀而不成。蕣然在田。故有宿田守田之稱。

〔集解〕〔藏器曰〕狼尾生澤地。似茅。作穗。廣志云。子可作黍食。爾雅云。孟。狼尾似茅。可以覆屋。是也。時珍曰。狼尾莖葉穗粒並如粟。而穗色紫黃。有毛。荒年亦可采食。許慎說文云。禾粟之穗。生而不成者。謂之董蕣。其秀而不實者。名狗尾草。見草部。

〔附錄〕蒯草。〔藏器曰〕蒯草苗似茅。可織席。爲索。子亦堪食。如粳米。

米〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕作飯食之。令人不饑。藏器。

東廧。音檣。拾遺。

漢太液池邊。皆是彫胡紫蕠。緣節蒲叢之類。菰之有米者。長安人謂之彫胡。菰之有首者。謂之綠節。葭蘆之未解葉者。謂之紫蕠也。宗奭曰。菰蔣花如葦。結青子。細若青麻。黃長幾寸。野人收之。合粟爲粥。食之甚濟饑也。時珍曰。彫胡九月抽莖。開花如葦。芋結實長寸。許霜後采之。大如茅鍼。皮黑褐色。其米甚白而滑。膩作飯香脆。杜甫詩。波漂菰米沉雲黑者。即此。周禮供御。乃六穀九穀之數。管子書謂之鴈膳。故收米入此。其茭筍。菰根。別見菜部。

蓬草子 拾遺

〔釋名〕

〔集解〕時珍曰。陳藏器本草載蓬草子。不具形狀。珍按蓬類不一。有彫蓬。即菰草也。見菰米下。有黍蓬。即青科也。又有黃蓬草。飛蓬草。不識陳氏所指果何蓬也。以理推之。非黃蓬。即青科。爾黃蓬草生湖澤中。葉如菰蒲。秋月結實成穗。子細如彫胡米。饑年人采食之。須浸洗曝舂。乃不苦澀。青科西南夷人種之。葉如茭。黍。秋月結實成穗。有子如赤黍而細。其稃甚薄。曝舂炊食。又粟類有七棱青科。麥類有青稞。黃稞。皆非此類。乃物異名同也。其飛蓬。子如灰藿。菜子。亦可濟荒。又魏畧云。鮑出號飛蓬。實日得數斗。爲母作食。西京雜記云。宮中正月上辰。出池邊盥濯。食蓬餌。以祓邪氣。此皆不知所采。乃何蓬也。大抵三種蓬子。亦不甚相遠。

子〔氣味〕酸澀。平。無毒。〔主治〕作飯食之。益饑。無異粳米。藏器。

茺草 拾遺。同。

〔釋名〕皇。爾雅。守田。同上。守氣。同。時珍曰。皇。茺音相近也。

〔集解〕藏器曰。茺草生水田中。苗似小麥而小。四月熟。可作飯。時珍曰。爾雅皇守田。郭璞云。一名守氣。生廢田中。似燕麥。子如彫胡。可食。

米〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕作飯。去熱。利腸胃。益氣力。久食不饑。藏器。

薤草 海藥。

〔釋名〕自然穀。海藥。禹餘糧。

〔集解〕藏器曰。博物志云。東海洲上有草名曰薤。有實。食之如大麥。七月熟。民斂穫至冬乃訖。呼爲自然穀。亦曰禹餘糧。此非石之禹餘糧也。珣曰。薤實如毬子。八月收之。彼民常食。中國未曾見也。時珍曰。按方孝孺集。有海米行。蓋亦薤草之類也。其詩云。海邊有草名海米。大非蓬蒿小非薺。婦女攜籃晝作羣。采摘仍於海中洗。歸來滌釜燒松枝。煮米爲飯充朝饑。莫辭苦澀咽不下。性命聊假須臾時。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕不饑輕身。藏器。補虛羸損乏。溫腸胃。止嘔逆。久食健人。李珣。

薏苡仁 本經上品。〔校正〕據千金方。自草部移入此。

菰米 綱目。

〔釋名〕沙蓬米。格物。登相子。保德州志。沙米。同上。登粟。遼史。

〔集解〕〔藏器曰〕東廧生河西。苗似蓬子。似葵。九月十月熟。可爲飯食。河西人語曰。貸我東廧償爾田粱。廣志云。東廧子粒似葵。青黑色。并涼間有之。〔時珍曰〕相如賦。東廧彫胡。即此。魏書云。烏丸地宜東廧。似穄。可作白酒。又廣志云。粱禾蔓生。其子如葵子。其米粉白如麪。可作饘粥。六月種。九月收。牛食之尤肥。此穀似東廧者。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕益氣輕身。久服不饑。堅筋骨。能步行。藏器。

菱米 文選。彫蓬。爾雅。彫菰。說文。唐韻作蔣。胡。〔時珍曰〕菰本作菰。茭草也。其中生菌如瓜形。可食。故謂之菰。其米須霜彫時采之。故謂之凋菰。或訛爲彫胡。校乘七發謂之安胡。爾雅。齧彫蓬。薦黍蓬也。孫炎註云。彫蓬即茭米。古人以爲五飯之一者。鄭樵通志云。彫蓬即米茭。可作飯食。故謂之薦。楊慎巵言云。蓬有水陸二種。彫蓬乃水蓬。彫菰是也。黍蓬即茭之不結實者。惟堪作薦。故謂之薦黍蓬也。黍蓬即茭之是也。今松州有焉。珍按鄭楊二說不同。然皆有理。蓋蓬類非一種。故也。

〔集解〕〔弘景曰〕菰米。一名彫胡。可作餅食。〔藏器曰〕彫蔣草米。古人所貴。故內則云。魚宜菰。可以爲飯也。曹子建七啟云。芳菰精稗。謂二草之實。菰生水中。葉如蒲葦。其苗如莖。皆水物也。須曰。菰蔣草。至秋結實。乃彫胡米也。古人以爲美饌。謂之菰蔣。今饑歲人猶采以當糧。葛洪西京雜記云。

紫毛。即烏禾也。爾雅謂之迭。音迭。周憲王曰。稗有水稗。旱稗。水稗生田中。旱稗苗葉似穄子。色深綠。根下葉帶紫色。稍頭出扁穗。結子如黍粒。茶褐色。味微苦。性溫。以煮粥炊飯磨麪食之皆宜。

稗米〔氣味〕辛甘苦。微寒。無毒。〔頴曰〕辛肥。〔主治〕作飯食。益氣宜脾。故曹彬有芳菰精稗之稱。時珍。

苗根〔主治〕金瘡及傷損。血出不已。搗傅。或研末摻之。即止。甚驗。時珍。

狼尾草 拾遺

〔釋名〕稂。音郎。董蕣。爾雅作童粱。狼茅。爾雅。孟。爾雅。宿田翁。詩疏。守田。詩疏。時珍曰。狼尾其穗象形也。秀而不成。蕣然在田。故有宿田守田之稱。

〔集解〕〔藏器曰〕狼尾生澤地。似茅。作穗。廣志云。子可作黍食。爾雅云。孟。狼尾似茅。可以覆屋。是也。時珍曰。狼尾莖葉穗粒並如粟。而穗色紫黃。有毛。荒年亦可采食。許慎說文云。禾粟之穗。生而不成者。謂之董蕣。其秀而不實者。名狗尾草。見草部。

〔附錄〕蒯草。〔藏器曰〕蒯草苗似茅。可織席。爲索。子亦堪食。如粳米。

米〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕作飯食之。令人不饑。藏器。

東廧。音檣。拾遺。

漢太液池邊。皆是彫胡紫蕠。緣節蒲叢之類。菰之有米者。長安人謂之彫胡。菰之有首者。謂之綠節。葭蘆之未解葉者。謂之紫蕠也。宗奭曰。菰蔣花如葦。結青子。細若青麻。黃長幾寸。野人收之。合粟爲粥。食之甚濟饑也。時珍曰。彫胡九月抽莖。開花如葦。芋結實長寸。許霜後采之。大如茅鍼。皮黑褐色。其米甚白而滑。膩作飯香脆。杜甫詩。波漂菰米沉雲黑者。即此。周禮供御。乃六穀九穀之數。管子書謂之鴈膳。故收米入此。其茭筍。菰根。別見菜部。

蓬草子 拾遺

〔釋名〕

〔集解〕時珍曰。陳藏器本草載蓬草子。不具形狀。珍按蓬類不一。有彫蓬。即菰草也。見菰米下。有黍蓬。即青科也。又有黃蓬草。飛蓬草。不識陳氏所指果何蓬也。以理推之。非黃蓬。即青科。爾黃蓬草生湖澤中。葉如菰蒲。秋月結實成穗。子細如彫胡米。饑年人采食之。須浸洗曝舂。乃不苦澀。青科西南夷人種之。葉如茭。黍。秋月結實成穗。有子如赤黍而細。其稃甚薄。曝舂炊食。又粟類有七棱青科。麥類有青稞。黃稞。皆非此類。乃物異名同也。其飛蓬。子如灰藿。菜子。亦可濟荒。又魏畧云。鮑出號飛蓬。實日得數斗。爲母作食。西京雜記云。宮中正月上辰。出池邊盥濯。食蓬餌。以祓邪氣。此皆不知所采。乃何蓬也。大抵三種蓬子。亦不甚相遠。

子〔氣味〕酸澀。平。無毒。〔主治〕作飯食之。益饑。無異粳米。藏器。

茺草 拾遺。同。

〔釋名〕皇。爾雅。守田。同上。守氣。同。時珍曰。皇。茺音相近也。

〔集解〕藏器曰。茺草生水田中。苗似小麥而小。四月熟。可作飯。時珍曰。爾雅皇守田。郭璞云。一名守氣。生廢田中。似燕麥。子如彫胡。可食。

米〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕作飯。去熱。利腸胃。益氣力。久食不饑。藏器。

薤草 海藥。

〔釋名〕自然穀。海藥。禹餘糧。

〔集解〕藏器曰。博物志云。東海洲上有草名曰薤。有實。食之如大麥。七月熟。民斂穫至冬乃訖。呼爲自然穀。亦曰禹餘糧。此非石之禹餘糧也。珣曰。薤實如毬子。八月收之。彼民常食。中國未曾見也。時珍曰。按方孝孺集。有海米行。蓋亦薤草之類也。其詩云。海邊有草名海米。大非蓬蒿小非薺。婦女攜籃晝作羣。采摘仍於海中洗。歸來滌釜燒松枝。煮米爲飯充朝饑。莫辭苦澀咽不下。性命聊假須臾時。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕不饑輕身。藏器。補虛羸損乏。溫腸胃。止嘔逆。久食健人。李珣。

薏苡仁 本經上品。〔校正〕據千金方。自草部移入此。

菰米 綱目。

〔釋名〕沙蓬米。格物。登相子。保德州志。沙米。同上。登粟。遼史。

〔集解〕〔藏器曰〕東廧生河西。苗似蓬子。似葵。九月十月熟。可爲飯食。河西人語曰。貸我東廧償爾田粱。廣志云。東廧子粒似葵。青黑色。并涼間有之。〔時珍曰〕相如賦。東廧彫胡。即此。魏書云。烏丸地宜東廧。似穄。可作白酒。又廣志云。粱禾蔓生。其子如葵子。其米粉白如麪。可作饘粥。六月種。九月收。牛食之尤肥。此穀似東廧者。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕益氣輕身。久服不饑。堅筋骨。能步行。藏器。

菱米 文選。彫蓬。爾雅。彫菰。說文。唐韻作蔣。胡。〔時珍曰〕菰本作菰。茭草也。其中生菌如瓜形。可食。故謂之菰。其米須霜彫時采之。故謂之凋菰。或訛爲彫胡。校乘七發謂之安胡。爾雅。齧彫蓬。薦黍蓬也。孫炎註云。彫蓬即茭米。古人以爲五飯之一者。鄭樵通志云。彫蓬即米茭。可作飯食。故謂之薦。楊慎巵言云。蓬有水陸二種。彫蓬乃水蓬。彫菰是也。黍蓬即茭之不結實者。惟堪作薦。故謂之薦黍蓬也。黍蓬即茭之是也。今松州有焉。珍按鄭楊二說不同。然皆有理。蓋蓬類非一種。故也。

〔集解〕〔弘景曰〕菰米。一名彫胡。可作餅食。〔藏器曰〕彫蔣草米。古人所貴。故內則云。魚宜菰。可以爲飯也。曹子建七啟云。芳菰精稗。謂二草之實。菰生水中。葉如蒲葦。其苗如莖。皆水物也。須曰。菰蔣草。至秋結實。乃彫胡米也。古人以爲美饌。謂之菰蔣。今饑歲人猶采以當糧。葛洪西京雜記云。

薏苡

〔釋名〕解蠡音禮本經。芑實音起別錄。薏米別錄音感陶氏作薏米。幹珠雷氏作薏米。回回米救荒本草。薏珠子圖經。時珍曰薏苡名義未詳其葉似蠡實葉而解散又似芑黍之苗故有解蠡芑實之名。薏米乃其堅硬者呼有薏強之意苗名屋菉救荒本草云回回米又呼西番蜀秫俗名草珠兒。

〔集解〕別錄曰薏苡仁生真定平澤及田野八月採實。宋根無時。弘景曰真定縣屬常山郡近道處處多有人家種之。土呼為出交趾者最大彼土呼為薏苡珠故馬援在交趾餌薏苡實以為珍餌。載還以為種。人譏之。志云今多用梁漢者珠也實重累者為良取仁用。氣劣於眞定。取青白色者良取子。頌曰薏苡所在氣劣於眞定。取青白色者良取子。頌曰薏苡所在有之。春生苗莖高三四尺葉如黍葉開紅白花作穗五六月結實青白色形如珠子而稍長故人呼為薏珠子。小兒多以線穿如貫珠為戲九月十月呼為菜其實。數曰凡使勿用穅米顆大無味。時珍曰薏苡仁顆小色青味甘咬着黏人人齒也穅穅是也。薏苡人多種之二三月宿根自生葉如初生芽五六月抽莖開花結實有二種一種黏牙者尖而殼薄即薏苡也其米白色如糯米可作粥飯及磨麵食亦可同米釀酒一種圓而殼厚堅硬者即菩提子也其米少即穅穅也但可穿作念珠云其根並白色大如匙柄數珠故人亦呼為念珠云其根並白色大如匙柄。

薏苡仁〔脩治〕數曰凡使每一兩以糯米一兩同炒熟去糯米用。亦有更以鹽湯煑過者。

〔氣味〕甘微寒無毒。詵曰平。〔主治〕筋急拘攣不可屈伸久風溼痹下氣久服輕身益氣本經。除筋骨中邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食別錄。炊飯作麪食主不饑溫氣煑飲止消渴殺蚘蟲藏器。治肺痿肺氣積膿血欬嗽涕唾上氣煎服破毒腫甄權。去乾溼脚氣大驗孟詵。健脾益胃補肺清熱去風勝溼炊飯食治冷氣煎飲利小便熱淋時珍。

〔發明〕宗奭曰薏苡仁本經云微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素問註中大筋受熱則縮而短故攣急不伸此是因熱而拘攣也故可用薏苡若素問言因寒則筋急者不可更用此也蓋受寒使人筋攣若但受熱不曾受寒亦使人筋急寒熱使人筋攣筋緩受溼則又引長無力也此藥力勢和緩凡用須加倍即見效震亨曰寒則筋急熱則筋縮急因於堅強縮因於短促若受溼則弛弛則引長然寒與溼未嘗不挾熱三者皆因於溼然外溼非內溼敵之不能成病故溼之為病因酒而魚肉繼之甘滑陳久燒炙並辛香皆致溼之因也時珍曰薏苡屬土陽明藥也故能健脾益胃虛則補其母故仁屬土陽明藥也故能健脾益胃虛則補其母故肺痿肺癰用之筋骨之病以治陽明為本故拘攣筋急風痹者用之筋之土能勝水除溼故泄痢水腫用之按古方小續命湯註云中風筋急拘攣語遲脈弦者加薏苡仁亦扶脾抑肝之義又後漢書云馬援在交趾嘗餌薏苡實云能輕身省慾以勝瘴氣也又張師正倦游錄云辛稼軒忽患疝疾重墜大如盃一道人教以薏苡實服數服即消程沙隨病用東壁黃土炒過水煑為末服之亦效本草

薏苡仁乃上品養心藥故此有功。頌曰薏苡仁心肺之藥多用之故范汪治肺癰張仲景治風溼胸痹並有方法。濟生方治肺損咯血以熟豬肺切蘸薏苡仁末空心食之薏苡補肺豬肺引經也趙君猷言屢用有效。

〔附方〕舊五新九。薏苡仁飯治冷氣用薏苡仁春熟炊為飯食氣味欲如麥飯乃佳或煑粥亦好。薏苡仁粥治久風溼痹補正氣利腸胃消水腫除胸中邪氣治筋脈廣濟方。拘攣薏苡仁為末。每服方寸匕日三。張仲景方。肺癰欬唾心胸甲錯者以湯苦酒煎一升酒少許梅師。肺癰咯血薏苡仁三合搗爛水二盞入酒少許煎一盞服之。有血當吐出愈。肺有血當吐范汪方。喉卒癰腫吞薏苡仁二枚頁外臺。癰疽不潰一枚吞分二服。濟生。孕中有癰薏苡仁煑汁吞頻頻飲之。姚僧坦方。婦人頁方補遺。牙齒齲痛不拘大人小兒。薏苡仁桔梗生研末點服永類方。

根〔氣味〕甘微寒無毒。〔主治〕下三蟲本經。煑汁糜食甚香。去蚘蟲大效。弘景。煑服墮胎藏器。治卒心腹煩滿及胸脇痛者。剉煑濃汁服三升乃定。蘇頌。出肘后方。擣汁和酒服。治黃疸有效時珍。

〔附方〕舊二新二。黃疸如金薏苡根煎湯頻服。蛔蟲心痛薏苡根一斤切水七升煑三升服之蟲死盡出也。梅師。經水不通薏苡根一兩水煎服之不過數服效。上方。牙齒風痛薏苡根四兩水煑含漱冷即易之。延年秘錄。

葉〔主治〕作飲氣香益中空膈。蘇頌。暑月煎飲暖胃益氣血初生小兒浴之無病時珍。出瑣碎錄。

罌子粟

宋開寶。

〔釋名〕米囊子開寶。御米同上。象穀時珍曰其實狀如罌子其米如粟乃象乎穀而可以供御故有諸名。

〔集解〕藏器曰嵩陽子云罌粟花有四葉紅白色上有淺紅暈子其囊形如鬲頭箭中有細米頌曰處處有之人多蒔以為飾花有紅白二種微腥氣其實形如餅子有米盤極細圓人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂不爾則不生生亦不茂俟餅焦黃乃采之宗奭曰其花亦有千葉者一罌凡數千萬粒大小如葶藶子而色白時珍曰罌粟秋種冬生嫩苗作蔬食甚佳葉如白苣三

薏苡

〔釋名〕解蠡音禮本經。芑實音起別錄。薏米別錄音感陶氏作薏米。幹珠雷氏作薏米。回回米救荒本草。薏珠子圖經。時珍曰薏苡名義未詳其葉似蠡實葉而解散又似芑黍之苗故有解蠡芑實之名。薏米乃其堅硬者呼有薏強之意苗名屋菉救荒本草云回回米又呼西番蜀秫俗名草珠兒。

〔集解〕別錄曰薏苡仁生真定平澤及田野八月採實。宋根無時。弘景曰真定縣屬常山郡近道處處多有人家種之。土呼為出交趾者最大彼土呼為薏苡珠故馬援在交趾餌薏苡實以為珍餌。載還以為種。人譏之。志云今多用梁漢者珠也實重累者為良取仁用。氣劣於眞定。取青白色者良取子。頌曰薏苡所在氣劣於眞定。取青白色者良取子。頌曰薏苡所在有之。春生苗莖高三四尺葉如黍葉開紅白花作穗五六月結實青白色形如珠子而稍長故人呼為薏珠子。小兒多以線穿如貫珠為戲九月十月呼為菜其實。數曰凡使勿用穅米顆大無味。時珍曰薏苡仁顆小色青味甘咬着黏人人齒也穅穅是也。薏苡人多種之二三月宿根自生葉如初生芽五六月抽莖開花結實有二種一種黏牙者尖而殼薄即薏苡也其米白色如糯米可作粥飯及磨麵食亦可同米釀酒一種圓而殼厚堅硬者即菩提子也其米少即穅穅也但可穿作念珠云其根並白色大如匙柄數珠故人亦呼為念珠云其根並白色大如匙柄。

薏苡仁〔脩治〕數曰凡使每一兩以糯米一兩同炒熟去糯米用。亦有更以鹽湯煑過者。

〔氣味〕甘微寒無毒。詵曰平。〔主治〕筋急拘攣不可屈伸久風溼痹下氣久服輕身益氣本經。除筋骨中邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食別錄。炊飯作麪食主不饑溫氣煑飲止消渴殺蚘蟲藏器。治肺痿肺氣積膿血欬嗽涕唾上氣煎服破毒腫甄權。去乾溼脚氣大驗孟詵。健脾益胃補肺清熱去風勝溼炊飯食治冷氣煎飲利小便熱淋時珍。

〔發明〕宗奭曰薏苡仁本經云微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素問註中大筋受熱則縮而短故攣急不伸此是因熱而拘攣也故可用薏苡若素問言因寒則筋急者不可更用此也蓋受寒使人筋攣若但受熱不曾受寒亦使人筋急寒熱使人筋攣筋緩受溼則又引長無力也此藥力勢和緩凡用須加倍即見效震亨曰寒則筋急熱則筋縮急因於堅強縮因於短促若受溼則弛弛則引長然寒與溼未嘗不挾熱三者皆因於溼然外溼非內溼敵之不能成病故溼之為病因酒而魚肉繼之甘滑陳久燒炙並辛香皆致溼之因也時珍曰薏苡屬土陽明藥也故能健脾益胃虛則補其母故仁屬土陽明藥也故能健脾益胃虛則補其母故肺痿肺癰用之筋骨之病以治陽明為本故拘攣筋急風痹者用之筋之土能勝水除溼故泄痢水腫用之按古方小續命湯註云中風筋急拘攣語遲脈弦者加薏苡仁亦扶脾抑肝之義又後漢書云馬援在交趾嘗餌薏苡實云能輕身省慾以勝瘴氣也又張師正倦游錄云辛稼軒忽患疝疾重墜大如盃一道人教以薏苡實服數服即消程沙隨病用東壁黃土炒過水煑為末服之亦效本草

薏苡仁乃上品養心藥故此有功。頌曰薏苡仁心肺之藥多用之故范汪治肺癰張仲景治風溼胸痹並有方法。濟生方治肺損咯血以熟豬肺切蘸薏苡仁末空心食之薏苡補肺豬肺引經也趙君猷言屢用有效。

〔附方〕舊五新九。薏苡仁飯治冷氣用薏苡仁春熟炊為飯食氣味欲如麥飯乃佳或煑粥亦好。薏苡仁粥治久風溼痹補正氣利腸胃消水腫除胸中邪氣治筋脈廣濟方。拘攣薏苡仁為末。每服方寸匕日三。張仲景方。肺癰欬唾心胸甲錯者以湯苦酒煎一升酒少許梅師。肺癰咯血薏苡仁三合搗爛水二盞入酒少許煎一盞服之。有血當吐出愈。肺有血當吐范汪方。喉卒癰腫吞薏苡仁二枚頁外臺。癰疽不潰一枚吞分二服。濟生。孕中有癰薏苡仁煑汁吞頻頻飲之。姚僧坦方。婦人頁方補遺。牙齒齲痛不拘大人小兒。薏苡仁桔梗生研末點服永類方。

根〔氣味〕甘微寒無毒。〔主治〕下三蟲本經。煑汁糜食甚香。去蚘蟲大效。弘景。煑服墮胎藏器。治卒心腹煩滿及胸脇痛者。剉煑濃汁服三升乃定。蘇頌。出肘后方。擣汁和酒服。治黃疸有效時珍。

〔附方〕舊二新二。黃疸如金薏苡根煎湯頻服。蛔蟲心痛薏苡根一斤切水七升煑三升服之蟲死盡出也。梅師。經水不通薏苡根一兩水煎服之不過數服效。上方。牙齒風痛薏苡根四兩水煑含漱冷即易之。延年秘錄。

葉〔主治〕作飲氣香益中空膈。蘇頌。暑月煎飲暖胃益氣血初生小兒浴之無病時珍。出瑣碎錄。

罌子粟

宋開寶。

〔釋名〕米囊子開寶。御米同上。象穀時珍曰其實狀如罌子其米如粟乃象乎穀而可以供御故有諸名。

〔集解〕藏器曰嵩陽子云罌粟花有四葉紅白色上有淺紅暈子其囊形如鬲頭箭中有細米頌曰處處有之人多蒔以為飾花有紅白二種微腥氣其實形如餅子有米盤極細圓人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂不爾則不生生亦不茂俟餅焦黃乃采之宗奭曰其花亦有千葉者一罌凡數千萬粒大小如葶藶子而色白時珍曰罌粟秋種冬生嫩苗作蔬食甚佳葉如白苣三

四月抽薹結青苞花開則苞脫花凡四瓣大如仰蓋罌在花中鬚蘂裹之花開三日即謝而罌在莖頭長一二寸大如馬兜鈴上有蓋下有蒂宛然如酒罌中有白米極細可煮粥和飯食水研濾漿同綠豆粉作腐食尤佳亦可取油其殼入藥甚多而本草不載乃知古人不用之也江東人呼千葉者爲麗春花或謂是罌粟別種蓋亦不然其花變態本自不常有白者紅者紫者粉紅者杏黃者半紅者半紫者半白者藍麗可愛故曰麗春又曰寶牡丹曰錦被花詳見游默齋花譜。

米〔氣味〕甘平無毒。宗奭曰性寒多食利二便動膀胱氣〔主治〕丹石發動不下飲食和竹瀝煮作粥食極美。開寶〔寇曰〕服石人研此水煮加蜜作湯飲甚宜。行風氣逐邪熱治反胃胸中痰滯須治瀉痢潤燥。時珍

〔附方〕舊一。反胃吐食。罌粟粥用白罌粟米三合人參末三大錢生山芋五寸細切研三物以水二升三合煮取六合入生薑汁及鹽花少許和勻分服不計早晚亦不妨別服湯丸圖泄痢赤白。罌粟子炒罌粟殼多等分爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸米飲下經有人經驗百一選方。

殼脩治。時珍曰凡用以水洗潤去蒂及筋膜取外薄皮陰乾細切以米醋拌炒入藥亦有蜜炒者。

〔氣味〕酸濇微寒無毒。時珍曰得醋烏梅橘皮良〔主治〕止瀉痢固脫肛治遺精久瘧斂肺澀腸止心腹筋骨諸痛。時珍

〔發明〕時珍曰俗人房中術用之京師售一粒果曰收今人虛勞欬嗽多用殼粟殼止骨病及宜震亨泄痢尤宜熱痢不止。罌粟殼十兩去膜分作三分三片末煎入丸彈子大每服一丸米飲下。忌生薑炙厚朴酸醋三炒一分服。久瘧不止。罌粟殼醋每服三錢烏梅湯下。久瘧便血。每服三錢烏梅湯下。

〔附方〕新八。熱痢。罌粟殼一兩爲末每服二錢蜜湯下。一方。普濟方。小兒下痢。罌粟殼一兩爲末每服二錢半去蒂膜醋炒散取一茶匙水一盞煎七分去滓入蜜一匙和勻空心服。一方。罌粟殼一兩炒赤研末每服五分蜜湯下。一方。罌粟殼一兩炒赤研末每服一錢米飲下。一方。罌粟殼一兩蜜炒研末每服一錢米飲下。一方。罌粟殼一兩蜜炒研末每服一錢米飲下。一方。罌粟殼一兩蜜炒

四月抽薹結青苞花開則苞脫花凡四瓣大如仰蓋罌在花中鬚蘂裹之花開三日即謝而罌在莖頭長一二寸大如馬兜鈴上有蓋下有蒂宛然如酒罌中有白米極細可煮粥和飯食水研濾漿同綠豆粉作腐食尤佳亦可取油其殼入藥甚多而本草不載乃知古人不用之也江東人呼千葉者爲麗春花或謂是罌粟別種蓋亦不然其花變態本自不常有白者紅者紫者粉紅者杏黃者半紅者半紫者半白者藍麗可愛故曰麗春又曰寶牡丹曰錦被花詳見游默齋花譜。

米〔氣味〕甘平無毒。宗奭曰性寒多食利二便動膀胱氣〔主治〕丹石發動不下飲食和竹瀝煮作粥食極美。開寶〔寇曰〕服石人研此水煮加蜜作湯飲甚宜。行風氣逐邪熱治反胃胸中痰滯須治瀉痢潤燥。時珍

〔附方〕舊一。反胃吐食。罌粟粥用白罌粟米三合人參末三大錢生山芋五寸細切研三物以水二升三合煮取六合入生薑汁及鹽花少許和勻分服不計早晚亦不妨別服湯丸圖泄痢赤白。罌粟子炒罌粟殼多等分爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸米飲下經有人經驗百一選方。

殼脩治。時珍曰凡用以水洗潤去蒂及筋膜取外薄皮陰乾細切以米醋拌炒入藥亦有蜜炒者。

〔氣味〕酸濇微寒無毒。時珍曰得醋烏梅橘皮良〔主治〕止瀉痢固脫肛治遺精久瘧斂肺澀腸止心腹筋骨諸痛。時珍

〔發明〕時珍曰俗人房中術用之京師售一粒果曰收今人虛勞欬嗽多用殼粟殼止骨病及宜震亨泄痢尤宜熱痢不止。罌粟殼十兩去膜分作三分三片末煎入丸彈子大每服一丸米飲下。忌生薑炙厚朴酸醋三炒一分服。久瘧不止。罌粟殼醋每服三錢烏梅湯下。久瘧便血。每服三錢烏梅湯下。

〔附方〕新八。熱痢。罌粟殼一兩爲末每服二錢蜜湯下。一方。普濟方。小兒下痢。罌粟殼一兩爲末每服二錢半去蒂膜醋炒散取一茶匙水一盞煎七分去滓入蜜一匙和勻空心服。一方。罌粟殼一兩炒赤研末每服五分蜜湯下。一方。罌粟殼一兩炒赤研末每服一錢米飲下。一方。罌粟殼一兩蜜炒研末每服一錢米飲下。一方。罌粟殼一兩蜜炒研末每服一錢米飲下。一方。罌粟殼一兩蜜炒

本草綱目穀部卷二十四

穀之三　菽豆類十四種

大豆本經　大豆黃卷本經　黃大豆食鑑
赤小豆本經　腐婢本經　綠豆開寶
白豆嘉祐　穭豆拾遺　豌豆拾遺
蠶豆食物　豇豆綱目　藕豆別錄
刀豆綱目　黎豆拾遺卽狸豆

右附方舊五十一新一百

穀之三　菽豆類一十四種

大豆本經中品

〔釋名〕赤俗作菽時珍曰豆赤皆莢穀之總稱也篆文赤象莢生附莖下垂之形豆象子在莢中之形廣雅云大豆菽也小豆荅也角曰莢葉曰藿莖曰萁諸大豆皆同但分豆色更佳又可磑爲腐食時珍曰大豆有黑白黃褐青斑數色黑者名烏豆可入藥及充食作豉黃者可作腐椿油造醬餘但可作腐及炒食而已皆以夏至前後下種苗高三四尺葉團有尖秋開小白花成叢結莢長寸餘經霜乃枯按呂氏春秋云得時之豆長莖短足其莢二七爲族多枝數節大菽則團圓小菽必短莖疏節本虛不實又氾勝之種植書後時者必長蔓浮葉疎節小莢不實焦矣知歲所宜以深耕豆花憎見日則黃爛而根云夏至種豆不用糞盛豆子平量埋陰地冬至後十五日發取量之最多者種焉蓋大豆保歲易得可以備凶年小豆不保歲而難得也

大豆

〔集解〕別錄曰大豆生太山平澤九月采之〔頌曰〕今處處種之黑白二種入藥用黑者緊小者爲雄用之尤佳〔宗奭曰〕大豆有綠褐黑三種有大小兩類大者出江浙湖南湖北小者生他處入藥力勝於大者出江浙湖南大豆生太山平澤九月采之〔頌曰〕今處處種之黑白二種入藥用黑者緊小者爲雄用之尤佳〔宗奭曰〕

黑大豆氣味甘平無毒久服令人身重〔岐伯曰〕生溫熟寒藏器曰大豆生平炒食極熱煮食甚寒作豉極冷造醬及生黃卷則平牛食之溫馬食之冷一體之中用之數變〔之才曰〕惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣諸膽汁良〔詵曰〕大豆黃屑忌豬肉小兒以炒豆豬肉同食必壅氣致死十有八九十歲以上不畏也〔時珍曰〕服蓖麻子者忌炒豆犯之脹滿致死服厚朴者亦忌之動氣也

〔主治〕生研塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛〔本經〕逐水脹除胃中熱痹傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭毒炒爲屑主胃中熱除痹去腫止腹脹消穀〔別錄〕煮食治溫毒水腫〔唐本〕調中下氣通關脈制金石藥毒牛馬溫毒〔日華〕煮汁解礬石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒及蠱毒入藥治下痢臍痛衝酒治風痙及陰毒腹痛牛膽貯之驗秘方也肥人不可服之延年秘錄〔救荒濟饑〕博物志云左慈荒年法用大豆粒細調勻作丸如梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神

止消渴時珍炒黑熱投酒中飲之治風痹癱緩口噤產後頭風食罷生吞半兩去心胸煩熱熱風恍惚明目鎮心溫補久服好顏色變白不老煮食性寒下熱氣腫壓丹石煩熱消腫藏器主中風腳弱產後諸疾同甘草煮湯飲去一切熱毒氣治風毒腳氣煮食治心痛筋攣膝痛脹滿同桑柴灰煮食下水鼓腹脹和飯搗塗一切毒腫療男女人陰腫以緜裹納之孟詵治腎病利水下氣制諸風熱活血解諸毒時珍

〔發明〕〔頌曰〕仙方脩治末服之可以辟穀度饑然多食令人體重久則如故也〔頌權曰〕每食後磨拭吞三十粒令人長生初服時似身重一年以後便覺身輕又益陽道也〔穎曰〕陶華以黑豆入鹽煮常時食之云能補腎益豆乃腎之穀其形類腎而又黑色通腎引之以鹽所以妙也〔時珍曰〕按養老書云李守愚每晨水吞黑豆二七枚謂之五臟穀到老不衰夫豆有五色各治五臟惟黑豆屬水性寒爲腎之穀入腎功多故能治水消脹下氣制風熱而活血解毒所謂同氣相求也又按古方稱大豆解百藥毒子每試之大不然又加甘草其驗乃奇如此之事不可不知

〔附方〕新三十四舊三十二服食大豆令人長肌膚益顏色填骨髓加氣力補虛能食肪煉膏和丸梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神不過兩劑大豆五升如作醬法取黃搗末以豬肝

炒豆紫湯〔頌曰〕古方有紫湯破血去風除氣防風麻黃赤小豆烏豆五升清酒一斗炒令熱產後食一切魚肉菓菜不得復經口渴即飲冷水初小服可服之延年秘錄〔救荒濟饑〕博物志云左慈荒年法用大豆粒細調勻作丸如梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神

豆淋酒法〔宗奭曰〕古方有紫湯防風麻黃赤小豆烏豆五升清酒一斗炒令熱產後食一切魚肉菓菜不得復經口渴即飲冷水初小服可服之延年秘錄〔救荒濟饑〕博物志云左慈荒年法用大豆粒細調勻作丸如梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神

本草綱目穀部卷二十四

穀之三　菽豆類十四種

大豆本經　大豆黃卷本經　黃大豆食鑑
赤小豆本經　腐婢本經　綠豆開寶
白豆嘉祐　穭豆拾遺　豌豆拾遺
蠶豆食物　豇豆綱目　藕豆別錄
刀豆綱目　黎豆拾遺卽狸豆

右附方舊五十一新一百

穀之三　菽豆類一十四種

大豆本經中品

〔釋名〕赤俗作菽時珍曰豆赤皆莢穀之總稱也篆文赤象莢生附莖下垂之形豆象子在莢中之形廣雅云大豆菽也小豆荅也角曰莢葉曰藿莖曰萁諸大豆皆同但分豆色更佳又可磑爲腐食時珍曰大豆有黑白黃褐青斑數色黑者名烏豆可入藥及充食作豉黃者可作腐椿油造醬餘但可作腐及炒食而已皆以夏至前後下種苗高三四尺葉團有尖秋開小白花成叢結莢長寸餘經霜乃枯按呂氏春秋云得時之豆長莖短足其莢二七爲族多枝數節大菽則團圓小菽必短莖疏節本虛不實又氾勝之種植書後時者必長蔓浮葉疎節小莢不實焦矣知歲所宜以深耕豆花憎見日則黃爛而根云夏至種豆不用糞盛豆子平量埋陰地冬至後十五日發取量之最多者種焉蓋大豆保歲易得可以備凶年小豆不保歲而難得也

大豆

〔集解〕別錄曰大豆生太山平澤九月采之〔頌曰〕今處處種之黑白二種入藥用黑者緊小者爲雄用之尤佳〔宗奭曰〕大豆有綠褐黑三種有大小兩類大者出江浙湖南湖北小者生他處入藥力勝於大者出江浙湖南大豆生太山平澤九月采之〔頌曰〕今處處種之黑白二種入藥用黑者緊小者爲雄用之尤佳〔宗奭曰〕

黑大豆氣味甘平無毒久服令人身重〔岐伯曰〕生溫熟寒藏器曰大豆生平炒食極熱煮食甚寒作豉極冷造醬及生黃卷則平牛食之溫馬食之冷一體之中用之數變〔之才曰〕惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣諸膽汁良〔詵曰〕大豆黃屑忌豬肉小兒以炒豆豬肉同食必壅氣致死十有八九十歲以上不畏也〔時珍曰〕服蓖麻子者忌炒豆犯之脹滿致死服厚朴者亦忌之動氣也

〔主治〕生研塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛〔本經〕逐水脹除胃中熱痹傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭毒炒爲屑主胃中熱除痹去腫止腹脹消穀〔別錄〕煮食治溫毒水腫〔唐本〕調中下氣通關脈制金石藥毒牛馬溫毒〔日華〕煮汁解礬石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒及蠱毒入藥治下痢臍痛衝酒治風痙及陰毒腹痛牛膽貯之驗秘方也肥人不可服之延年秘錄〔救荒濟饑〕博物志云左慈荒年法用大豆粒細調勻作丸如梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神

止消渴時珍炒黑熱投酒中飲之治風痹癱緩口噤產後頭風食罷生吞半兩去心胸煩熱熱風恍惚明目鎮心溫補久服好顏色變白不老煮食性寒下熱氣腫壓丹石煩熱消腫藏器主中風腳弱產後諸疾同甘草煮湯飲去一切熱毒氣治風毒腳氣煮食治心痛筋攣膝痛脹滿同桑柴灰煮食下水鼓腹脹和飯搗塗一切毒腫療男女人陰腫以緜裹納之孟詵治腎病利水下氣制諸風熱活血解諸毒時珍

〔發明〕〔頌曰〕仙方脩治末服之可以辟穀度饑然多食令人體重久則如故也〔頌權曰〕每食後磨拭吞三十粒令人長生初服時似身重一年以後便覺身輕又益陽道也〔穎曰〕陶華以黑豆入鹽煮常時食之云能補腎益豆乃腎之穀其形類腎而又黑色通腎引之以鹽所以妙也〔時珍曰〕按養老書云李守愚每晨水吞黑豆二七枚謂之五臟穀到老不衰夫豆有五色各治五臟惟黑豆屬水性寒爲腎之穀入腎功多故能治水消脹下氣制風熱而活血解毒所謂同氣相求也又按古方稱大豆解百藥毒子每試之大不然又加甘草其驗乃奇如此之事不可不知

〔附方〕新三十四舊三十二服食大豆令人長肌膚益顏色填骨髓加氣力補虛能食肪煉膏和丸梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神不過兩劑大豆五升如作醬法取黃搗末以豬肝

炒豆紫湯〔頌曰〕古方有紫湯破血去風除氣防風麻黃赤小豆烏豆五升清酒一斗炒令熱產後食一切魚肉菓菜不得復經口渴即飲冷水初小服可服之延年秘錄〔救荒濟饑〕博物志云左慈荒年法用大豆粒細調勻作丸如梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神

豆淋酒法〔宗奭曰〕古方有紫湯防風麻黃赤小豆烏豆五升清酒一斗炒令熱產後食一切魚肉菓菜不得復經口渴即飲冷水初小服可服之延年秘錄〔救荒濟饑〕博物志云左慈荒年法用大豆粒細調勻作丸如梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神

熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或直視或但煩熱手足頑痺瘙口渴或身頭皆腫或虛熱五中風也用大一豆升酒三升肘后

腸脇卒痛。大豆炒二升頓服。

卒然腰痛。大豆六升

加獨活半斤一微升烟出入瓶中以酒五升熱熟至痹頭旋眼眩此皆風氣入經日三

風氣消結血又

中風口喎。即上方千日服金頭風頭痛。即封上七方

微溫趨覆令少汗出身潤即沃之常愈口噤者以防

微溫趨破同少汗出身產後宜常服

破傷中風。口噤勿使太熟用大豆一升取汁末蒸令遍

日溫服下千金以酒一方用升黑淋豆之溫四服一枚大豆二升水九升銅器煮五升

風疾。四肢攣縮不能行取鋪於大地上設席淘淨上淫令蒸以

醋二肢攣縮傾側入臥之仍重蓋五六瓶中取豆冷漸卻衣仍

人於被內引挽攣急處更衣蒸豆再作併飲荊瀝湯

人臥之被內引挽攣急處更衣蒸豆再作併飲荊瀝湯

風入臟中。治新久大小便不通

如此三日三夜即氏二斗一升去滓入酒二升服盡

休崔氏纂要

風毒攻心。煩躁

煎取一升分三服

煮九取一升服盡

頸項強硬。不得顧視枕砂一千金方

暴得

喉痹不語。同上千金方

卒然失音。洗用生甘草一寸全幼心鑑

卒風不語。煎棗膏

熱毒攻眼。赤痛浮翳

中惡。三大七豆炒

霍亂脹痛。大方寸匕生研水服普濟方

赤白下痢。豬膽男子便血。黑豆一升炒焦研末

赤痢臍痛。黑豆莢二

止渴飲水。烏豆置牛膽中陰乾百日

晝夜不眠。以新布

疫癘發腫。大黑豆二

腹中痞硬。在腹秋之交用大豆半升生薑一斤研水服普濟方

身面浮腫。千金用烏豆三升水拌溲炒熱布裹熨之冷即易乃

腳氣衝心。煩悶不識人以大豆一升水三升濃煮汁服

新久水腫。張文仲所處方也延年秘錄

腹中痞硬。夏秋之交露坐夜久腹中痞如群石范汪方

身面浮腫。大豆一升水三升煮取八升清服之一斗煮取八升去豆入薄酒八升

小兒沙淋。黑豆微浸炒者以熟酒淋之去豆飲酒一切下血。皂角湯緊小者每服三十丸為末煉豬脂和丸梧子大陳米飲下

腎虛消渴。治難

消渴飲水。烏豆二升酒三升煎取一升服盡

疫癘發腫。大黑豆二升煎取一升服盡

腹中痞硬。在腹用大豆半升生薑一斤研水服普濟方

霍亂脹痛。大方寸匕生研水服普濟方

赤白下痢。方見指南方

赤痢臍痛。黑豆莢二

止渴飲水。烏豆置牛膽中陰乾百日

晝夜不眠。以新布

疫癘發腫。大黑豆二

身面浮腫。千金用烏豆三升水拌溲炒熱布裹熨之冷即易乃

腳氣衝心。煩悶不識人以大豆一升水三升濃煮汁服

新久水腫。張文仲所處方也延年秘錄

孔石發熱。烏豆二升水九升銅器煮五升立驗也

解礬砒毒。大豆煮汁飲熱稠一升飲之服得吐即愈

酒食諸毒。大豆一升煮汁飲之

解諸魚毒。大豆煮汁飲之衛生方

解巴豆毒。豆煮汁漬之下利不止大豆一升

惡刺瘡痛。大豆煮汁漬之即瘥千金方

湯火灼瘡。大豆煮汁塗之

打頭青腫。豆黃末傅之千金方

折傷墮墜。瘀血在腹氣短大豆五升水一斗煮汁二升頓服劇者不過三作千金方

豌瘡煩躁。大豆末傅之

小兒頭瘡。黑豆炒存性研水調傅方普濟方

身面疣目。七月七日以大豆拭疣上三過使本人種豆於南向之屋東頭第二溜中豆生葉以外臺秘要

染髮令烏。醋煮黑大豆去豆煎稠染之千金方

牙齒不生。不拘大人小兒年多者用黑豆煎令烟盡研三十粒牛糞火內燒令烟盡研入麝香少許先以鍼挑破血出以少許揩之不得見風忌酸鹹物經驗方

牙齒疼痛。用前紫湯服之佳

妊娠腰痛。大豆一升空心飲之三升煮七合服立出產煮濃汁頓服三升以醋產乳

胞衣不下。大豆半升酒三升煮一升半分三服產書

月經不斷。用黑豆煮酒頻頻漱之周密冶然齋抄

子死腹中。月數未足母欲悶絕者用黑豆炒令烟盡研末酒灌

辟穰時氣。以新布盛大豆一斗納井中一宿取出每服七粒佳領要

榮衛。黑豆煮酒頻頻漱之周密冶然齋抄

中蛇蠱。蛇毒入榮果中食之令人得病名為蠱大豆為末酒漬絞汁服半升

辟穰時氣。以新布盛大豆一斗納井中一宿取出每服七粒佳領要

胞衣不下。大豆半升酒三升煮一升半分三服產書

小兒丹毒。濃煮大豆汁塗之或漬絞漿旦旦洗之千金方

身如蟲行。大豆水蛇蠱大豆為末酒漬絞汁服半升病名丹毒入榮果中食之令人得病名

熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或直視或但煩熱手足頑痺瘙口渴或身頭皆腫或虛熱五中風也用大一豆升酒三升肘后

腸脇卒痛。大豆炒二升頓服。

卒然腰痛。大豆六升

加獨活半斤一微升烟出入瓶中以酒五升熱熟至痹頭旋眼眩此皆風氣入經日三

風氣消結血又

中風口喎。即上方千日服金頭風頭痛。即封上七方

微溫趨覆令少汗出身潤即沃之常愈口噤者以防

微溫趨破同少汗出身產後宜常服

破傷中風。口噤勿使太熟用大豆一升取汁末蒸令遍

日溫服下千金以酒一方用升黑淋豆之溫四服一枚大豆二升水九升銅器煮五升

風疾。四肢攣縮不能行取鋪於大地上設席淘淨上淫令蒸以

醋二肢攣縮傾側入臥之仍重蓋五六瓶中取豆冷漸卻衣仍

人於被內引挽攣急處更衣蒸豆再作併飲荊瀝湯

人臥之被內引挽攣急處更衣蒸豆再作併飲荊瀝湯

風入臟中。治新久大小便不通

如此三日三夜即氏二斗一升去滓入酒二升服盡

休崔氏纂要

風毒攻心。煩躁

煎取一升分三服

煮九取一升服盡

頸項強硬。不得顧視枕砂一千金方

暴得

喉痹不語。同上千金方

卒然失音。洗用生甘草一寸全幼心鑑

卒風不語。煎棗膏

熱毒攻眼。赤痛浮翳

中惡。三大七豆炒

霍亂脹痛。大方寸匕生研水服普濟方

赤白下痢。豬膽男子便血。黑豆一升炒焦研末

赤痢臍痛。黑豆莢二

止渴飲水。烏豆置牛膽中陰乾百日

晝夜不眠。以新布

疫癘發腫。大黑豆二

腹中痞硬。在腹秋之交用大豆半升生薑一斤研水服普濟方

身面浮腫。千金用烏豆三升水拌溲炒熱布裹熨之冷即易乃

腳氣衝心。煩悶不識人以大豆一升水三升濃煮汁服

新久水腫。張文仲所處方也延年秘錄

腹中痞硬。夏秋之交露坐夜久腹中痞如群石范汪方

身面浮腫。大豆一升水三升煮取八升清服之一斗煮取八升去豆入薄酒八升

小兒沙淋。黑豆微浸炒者以熟酒淋之去豆飲酒一切下血。皂角湯緊小者每服三十丸為末煉豬脂和丸梧子大陳米飲下

腎虛消渴。治難

消渴飲水。烏豆二升酒三升煎取一升服盡

疫癘發腫。大黑豆二升煎取一升服盡

腹中痞硬。在腹用大豆半升生薑一斤研水服普濟方

霍亂脹痛。大方寸匕生研水服普濟方

赤白下痢。方見指南方

赤痢臍痛。黑豆莢二

止渴飲水。烏豆置牛膽中陰乾百日

晝夜不眠。以新布

疫癘發腫。大黑豆二

身面浮腫。千金用烏豆三升水拌溲炒熱布裹熨之冷即易乃

腳氣衝心。煩悶不識人以大豆一升水三升濃煮汁服

新久水腫。張文仲所處方也延年秘錄

孔石發熱。烏豆二升水九升銅器煮五升立驗也

解礬砒毒。大豆煮汁飲熱稠一升飲之服得吐即愈

酒食諸毒。大豆一升煮汁飲之

解諸魚毒。大豆煮汁飲之衛生方

解巴豆毒。豆煮汁漬之下利不止大豆一升

惡刺瘡痛。大豆煮汁漬之即瘥千金方

湯火灼瘡。大豆煮汁塗之

打頭青腫。豆黃末傅之千金方

折傷墮墜。瘀血在腹氣短大豆五升水一斗煮汁二升頓服劇者不過三作千金方

豌瘡煩躁。大豆末傅之

小兒頭瘡。黑豆炒存性研水調傅方普濟方

身面疣目。七月七日以大豆拭疣上三過使本人種豆於南向之屋東頭第二溜中豆生葉以外臺秘要

染髮令烏。醋煮黑大豆去豆煎稠染之千金方

牙齒不生。不拘大人小兒年多者用黑豆煎令烟盡研三十粒牛糞火內燒令烟盡研入麝香少許先以鍼挑破血出以少許揩之不得見風忌酸鹹物經驗方

牙齒疼痛。用前紫湯服之佳

妊娠腰痛。大豆一升空心飲之三升煮七合服立出產煮濃汁頓服三升以醋產乳

胞衣不下。大豆半升酒三升煮一升半分三服產書

月經不斷。用黑豆煮酒頻頻漱之周密冶然齋抄

子死腹中。月數未足母欲悶絕者用黑豆炒令烟盡研末酒灌

辟穰時氣。以新布盛大豆一斗納井中一宿取出每服七粒佳領要

榮衛。黑豆煮酒頻頻漱之周密冶然齋抄

中蛇蠱。蛇毒入榮果中食之令人得病名為蠱大豆為末酒漬絞汁服半升

辟穰時氣。以新布盛大豆一斗納井中一宿取出每服七粒佳領要

胞衣不下。大豆半升酒三升煮一升半分三服產書

小兒丹毒。濃煮大豆汁塗之或漬絞漿旦旦洗之千金方

身如蟲行。大豆水蛇蠱大豆為末酒漬絞汁服半升病名丹毒入榮果中食之令人得病名

〔氣味〕甘。平。無毒。普曰得前胡杏子牡蠣烏喙天雄鼠屎共蜜和良惡海藻龍膽。

〔主治〕溼痹筋攣膝痛本經五臟不足。胃氣結積。益氣止痛。去黑皯。潤肌膚皮毛。別錄破婦人惡血。孟詵曰古方婦藥中多用之。宜腎。思邈除胃中積熱。消水病脹滿。珍

〔附方〕新四大豆葉散。治周痹邪在血脈之中。水痹不留滯。胃中結聚。益氣出毒。潤皮毛。補腎氣。用大豆葉一斤。炒香。爲末。每服半錢。溫酒調下。日三服。宣明方頭風溼痹。筋攣膝痛。胃中積熱。大便結澀。黃卷散。用大豆黃卷。炒一升。酥半兩。爲末。食前溫水服一匙。日二服。普濟方水病腫滿。豆黃卷。醋炒。大黃。炒等分。爲細末。葱橘皮湯服二錢。平明以利爲度。聖濟總錄小兒撮口。初生豆芽研爛。絞汁和乳灌少許。良。普濟方。

黃大豆 鑑食

〔集解〕時珍曰大豆有黑青黃白斑數色者。惟黑入藥。而黃白豆炒食作腐造醬笮油盛爲時用。不可不知別其性味也。周憲王曰黃豆苗高一二尺。葉似黑大豆葉而大。結角比黑豆角稍肥大。其莢葉嫩時可食。甘美。

〔氣味〕甘。溫。無毒。時珍曰生溫。炒熱微毒。多食壅氣生痰動嗽。令人身重發面黃瘡疥。

〔主治〕寬中下氣。利大腸。消水脹腫毒。寗原研末。熟水和。塗痘後癰。時珍

小豆

諸小豆皆彷彿但分形圓峭而小。至秋開花。侶豆豆花而小淡銀褐色。有腐氣。結莢長二三寸。比綠豆莢稍大。皮色微白帶紅。三青二黃時即收之。可煮可炒。可作粥飯餌飴餡並良也。

〔氣味〕甘酸。平。無毒。思邈曰甘鹹冷。合魚鮮食成消渴。作醬同飯食成口瘡。藏器曰鹽食足輕人食身重。

〔主治〕下水腫。排癰腫膿血。本經療寒熱熱中消渴。止洩痢。利小便。下腹脹滿。吐逆卒澀。別錄治熱毒。散惡

〔附方〕新一痘後生瘡。黃豆燒黑研末。香油調塗。

豆油〔氣味〕辛甘。熱。微毒。〔主治〕塗瘡疥。解髮膊。時珍

稻

〔主治〕燒灰。入點痣去惡肉藥。時珍

赤小豆 本經中品

〔釋名〕赤豆。恭紅豆。俗荅。廣雅葉名藿。時珍曰案詩云。黍稷稻粱禾麻菽麥。此即八穀也。董仲舒註云。菽是大豆。有兩種。王禎云今之赤豆白豆綠豆豌豆。皆小豆也。此則入藥用赤小者也。

〔校正〕自大豆分出。

〔集解〕頌曰赤小豆今江淮間多種之。宗奭曰關西河北汴洛多食之。而赤黯色者入藥。其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病。時珍曰此豆以緊小之。俱于夏至後下種。苗科高尺許。枝葉俱豇豆葉。微

血。除煩滿。通氣。健脾胃。令人美食。擣末同雞子白。塗一切熱毒癰腫。煑汁洗小兒黃爛瘡。不過三度。權縮氣行風。堅筋骨。抽肌肉。久食瘦人。士良散氣。去關節煩熱。令人心孔開。暴痢後氣滿不能食者。煑食一頓即愈。和鯉魚煑食。甚治脚氣。詵解小麥熱毒。煑汁解酒病。解衣黏綴。日華辟瘟疫。治產難。下胞衣。通乳汁。和鯉魚鱧魚鯽魚黃雌雞煑食。並能利水消腫。時珍

〔發明〕弘景曰小豆逐津液。利小便。久服令人肌膚枯燥。頌曰水氣脚氣最爲急用。有人患脚氣以袋盛此豆。朝夕踐踏展轉之。久久遂愈。好古曰治水者惟知治水。而不知補胃。則失之壅滯。赤小豆消水通氣。而健脾胃。乃其藥也。藏器曰赤小豆和桑根白皮煑食。去溼氣。痹腫。和通草煑食。則下氣無限。名脫氣丸。時珍曰赤小豆小而色赤。心之穀也。其性下行。通乎小腸。能入陰分。治有形之病。故行津液利小便。消脹除腫。止吐而治下痢腸澼。除寒熱癮腫。排膿散血。而通乳汁。下胞衣。解酒病。除產難。皆病之有形者。久服則降令太過。津血滲洩。令人肌瘦身重也。其吹鼻瓜蒂散及辟瘟疫。用之。亦取其通氣除溼。散熱耳。或言共工氏有不才子。以冬至死爲疫鬼。而畏赤豆。故于是日作小豆粥厭之。亦傳會之妄說也。又案陳自明婦人良方云。赤小豆一升。煑粥食之。當夜遂行。因閱本草載偶得此讓記之。又朱氏集驗方云。宋仁宗在東宮時。患疽。以赤小豆七枚。竟年無病也。女日取出。男吞七粒。女吞二七枚。麻子七枚。投井中。辟瘟及水。用赤小豆三升。白茅根一握。以消爲度。以赤小豆二七枚。麻子七枚。投井中。辟瘟疫。甚效。○又正月七日。新布囊盛赤小豆。置井中。辟瘟疫。正月朔旦。面西。以井華水吞赤小豆七枚。一年無諸疾。○又七月立秋日。不犯病疾。正月元旦。面東。以薑水吞赤小豆七枚。一年無諸疾。○又秋日。不犯病疾。東鄰家乳婢。用此活三十口。愿勿復言。有僧發背如爛瓜。醫謝曰。某用此治之。如神。此藥治一切癰疽瘡疥。性及黏乾則難揭。入芎根末。即不黏。此法尤佳。其

〔附方〕新舊十九八。水氣腫脹。頌一顆。生薑五錢。商陸根一蒜。倏並碎破。同水煑爛。去藥空心食豆。旋旋啜汁令盡。腫立消也。○韋宙獨行方。治水腫。從腳起。入腹。令人食足輕。身重。

寒狐惑

〔附方〕新舊十九八。張仲景曰狐惑病。初得三四日。目赤如鳩。七八日。但默默欲臥。汗出。不欲見人。不能言。其脈數。而微煩。默默如寐。若欲飲食。則吐蟲。若已入口腹。但食小豆。勿雜食。亦愈。○梅師治水腫。以赤小豆一升。以代飯食。水蠱腹大。動搖有聲。皮膚黑者。以赤小豆一升。以桑枝燒灰一升。淋汁煑豆。令赤。汁盡。則殺人。赤小豆一斗。煑極爛。取汁五升。溫漬足膝腫。

下血

〔附方〕新舊十九八。水穀痢疾。或因食熱物發動。赤小豆三升。水浸令芽出。當歸三兩。爲末。漿水服方寸匕。梅師方腸痔下血。小豆三升。白蜜三兩。蒸熟作二囊。大小豆七合。大蒜一瓣。搗爛。和蜜。更互坐之。即服。金匱要畧方。熱毒下部卒痛。如鳥喙之狀。用小豆三升。水浸令芽出。當歸散主之。方寸匕。日三。服。小豆一合。鎔蠟三兩。必效方。熱毒瘡疥。皮膚黑者。以赤小豆三升。白茅根一握。以消爲度。以赤小豆二七枚。麻子七枚。投井中。辟瘟疫。正月朔旦。面向井。吞赤小豆七枚。竟年無病也。○又正月七日。新布囊盛赤小豆。置井中。辟瘟疫。甚效。○又正月七日。取出。男吞七粒。女吞二七枚。竟年無病也。○韋宙獨行方。治水腫。從腳起。入腹。令人食足輕。身重。

辟厭疾病

〔附方〕新舊十九八。正月元旦。面向東。以薑水吞赤小豆七枚。竟年無病也。○韋宙獨行方。治水腫。從腳起。入腹。令人食足輕。身重。

辟蠱瘟疫

〔附方〕新舊十九八。五行書云。正月朔旦。以赤小豆三升。白茅根一握。以代飯食。水蠱腹大。動搖有聲。皮膚黑者。以赤小豆一升。以桑枝燒灰一升。淋汁煑豆。令赤。汁盡。則殺人。赤小豆一斗。煑極爛。取汁五升。溫漬足膝腫。

〔氣味〕甘。平。無毒。普曰得前胡杏子牡蠣烏喙天雄鼠屎共蜜和良惡海藻龍膽。

〔主治〕溼痹筋攣膝痛本經五臟不足。胃氣結積。益氣止痛。去黑皯。潤肌膚皮毛。別錄破婦人惡血。孟詵曰古方婦藥中多用之。宜腎。思邈除胃中積熱。消水病脹滿。珍

〔附方〕新四大豆葉散。治周痹邪在血脈之中。水痹不留滯。胃中結聚。益氣出毒。潤皮毛。補腎氣。用大豆葉一斤。炒香。爲末。每服半錢。溫酒調下。日三服。宣明方頭風溼痹。筋攣膝痛。胃中積熱。大便結澀。黃卷散。用大豆黃卷。炒一升。酥半兩。爲末。食前溫水服一匙。日二服。普濟方水病腫滿。豆黃卷。醋炒。大黃。炒等分。爲細末。葱橘皮湯服二錢。平明以利爲度。聖濟總錄小兒撮口。初生豆芽研爛。絞汁和乳灌少許。良。普濟方。

黃大豆 鑑食

〔集解〕時珍曰大豆有黑青黃白斑數色者。惟黑入藥。而黃白豆炒食作腐造醬笮油盛爲時用。不可不知別其性味也。周憲王曰黃豆苗高一二尺。葉似黑大豆葉而大。結角比黑豆角稍肥大。其莢葉嫩時可食。甘美。

〔氣味〕甘。溫。無毒。時珍曰生溫。炒熱微毒。多食壅氣生痰動嗽。令人身重發面黃瘡疥。

〔主治〕寬中下氣。利大腸。消水脹腫毒。寗原研末。熟水和。塗痘後癰。時珍

小豆

諸小豆皆彷彿但分形圓峭而小。至秋開花。侶豆豆花而小淡銀褐色。有腐氣。結莢長二三寸。比綠豆莢稍大。皮色微白帶紅。三青二黃時即收之。可煮可炒。可作粥飯餌飴餡並良也。

〔氣味〕甘酸。平。無毒。思邈曰甘鹹冷。合魚鮮食成消渴。作醬同飯食成口瘡。藏器曰鹽食足輕人食身重。

〔主治〕下水腫。排癰腫膿血。本經療寒熱熱中消渴。止洩痢。利小便。下腹脹滿。吐逆卒澀。別錄治熱毒。散惡

〔附方〕新一痘後生瘡。黃豆燒黑研末。香油調塗。

豆油〔氣味〕辛甘。熱。微毒。〔主治〕塗瘡疥。解髮膊。時珍

稻

〔主治〕燒灰。入點痣去惡肉藥。時珍

赤小豆 本經中品

〔釋名〕赤豆。恭紅豆。俗荅。廣雅葉名藿。時珍曰案詩云。黍稷稻粱禾麻菽麥。此即八穀也。董仲舒註云。菽是大豆。有兩種。王禎云今之赤豆白豆綠豆豌豆。皆小豆也。此則入藥用赤小者也。

〔校正〕自大豆分出。

〔集解〕頌曰赤小豆今江淮間多種之。宗奭曰關西河北汴洛多食之。而赤黯色者入藥。其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病。時珍曰此豆以緊小之。俱于夏至後下種。苗科高尺許。枝葉俱豇豆葉。微

血。除煩滿。通氣。健脾胃。令人美食。擣末同雞子白。塗一切熱毒癰腫。煑汁洗小兒黃爛瘡。不過三度。權縮氣行風。堅筋骨。抽肌肉。久食瘦人。士良散氣。去關節煩熱。令人心孔開。暴痢後氣滿不能食者。煑食一頓即愈。和鯉魚煑食。甚治脚氣。詵解小麥熱毒。煑汁解酒病。解衣黏綴。日華辟瘟疫。治產難。下胞衣。通乳汁。和鯉魚鱧魚鯽魚黃雌雞煑食。並能利水消腫。時珍

〔發明〕弘景曰小豆逐津液。利小便。久服令人肌膚枯燥。頌曰水氣脚氣最爲急用。有人患脚氣以袋盛此豆。朝夕踐踏展轉之。久久遂愈。好古曰治水者惟知治水。而不知補胃。則失之壅滯。赤小豆消水通氣。而健脾胃。乃其藥也。藏器曰赤小豆和桑根白皮煑食。去溼氣。痹腫。和通草煑食。則下氣無限。名脫氣丸。時珍曰赤小豆小而色赤。心之穀也。其性下行。通乎小腸。能入陰分。治有形之病。故行津液利小便。消脹除腫。止吐而治下痢腸澼。除寒熱癮腫。排膿散血。而通乳汁。下胞衣。解酒病。除產難。皆病之有形者。久服則降令太過。津血滲洩。令人肌瘦身重也。其吹鼻瓜蒂散及辟瘟疫。用之。亦取其通氣除溼。散熱耳。或言共工氏有不才子。以冬至死爲疫鬼。而畏赤豆。故于是日作小豆粥厭之。亦傳會之妄說也。又案陳自明婦人良方云。赤小豆一升。煑粥食之。當夜遂行。因閱本草載偶得此讓記之。又朱氏集驗方云。宋仁宗在東宮時。患疽。以赤小豆七枚。竟年無病也。女日取出。男吞七粒。女吞二七枚。麻子七枚。投井中。辟瘟及水。用赤小豆三升。白茅根一握。以消爲度。以赤小豆二七枚。麻子七枚。投井中。辟瘟疫。甚效。○又正月七日。新布囊盛赤小豆。置井中。辟瘟疫。正月朔旦。面西。以井華水吞赤小豆七枚。一年無諸疾。○又七月立秋日。不犯病疾。正月元旦。面東。以薑水吞赤小豆七枚。一年無諸疾。○又秋日。不犯病疾。東鄰家乳婢。用此活三十口。愿勿復言。有僧發背如爛瓜。醫謝曰。某用此治之。如神。此藥治一切癰疽瘡疥。性及黏乾則難揭。入芎根末。即不黏。此法尤佳。其

〔附方〕新舊十九八。水氣腫脹。頌一顆。生薑五錢。商陸根一蒜。倏並碎破。同水煑爛。去藥空心食豆。旋旋啜汁令盡。腫立消也。○韋宙獨行方。治水腫。從腳起。入腹。令人食足輕。身重。

寒狐惑

〔附方〕新舊十九八。張仲景曰狐惑病。初得三四日。目赤如鳩。七八日。但默默欲臥。汗出。不欲見人。不能言。其脈數。而微煩。默默如寐。若欲飲食。則吐蟲。若已入口腹。但食小豆。勿雜食。亦愈。○梅師治水腫。以赤小豆一升。以代飯食。水蠱腹大。動搖有聲。皮膚黑者。以赤小豆一升。以桑枝燒灰一升。淋汁煑豆。令赤。汁盡。則殺人。赤小豆一斗。煑極爛。取汁五升。溫漬足膝腫。

下血

〔附方〕新舊十九八。水穀痢疾。或因食熱物發動。赤小豆三升。水浸令芽出。當歸三兩。爲末。漿水服方寸匕。梅師方腸痔下血。小豆三升。白蜜三兩。蒸熟作二囊。大小豆七合。大蒜一瓣。搗爛。和蜜。更互坐之。即服。金匱要畧方。熱毒下部卒痛。如鳥喙之狀。用小豆三升。水浸令芽出。當歸散主之。方寸匕。日三。服。小豆一合。鎔蠟三兩。必效方。熱毒瘡疥。皮膚黑者。以赤小豆三升。白茅根一握。以消爲度。以赤小豆二七枚。麻子七枚。投井中。辟瘟疫。正月朔旦。面向井。吞赤小豆七枚。竟年無病也。○又正月七日。新布囊盛赤小豆。置井中。辟瘟疫。甚效。○又正月七日。取出。男吞七粒。女吞二七枚。竟年無病也。○韋宙獨行方。治水腫。從腳起。入腹。令人食足輕。身重。

辟厭疾病

〔附方〕新舊十九八。正月元旦。面向東。以薑水吞赤小豆七枚。竟年無病也。○韋宙獨行方。治水腫。從腳起。入腹。令人食足輕。身重。

辟蠱瘟疫

〔附方〕新舊十九八。五行書云。正月朔旦。以赤小豆三升。白茅根一握。以代飯食。水蠱腹大。動搖有聲。皮膚黑者。以赤小豆一升。以桑枝燒灰一升。淋汁煑豆。令赤。汁盡。則殺人。赤小豆一斗。煑極爛。取汁五升。溫漬足膝腫。

五升煑熟日乾再浸至酒盡乃止。爲末酒服一錢日三服。肘后方。舌上出血。如簪孔小小豆一升杵碎水三升和絞汁服。肘后方。熱淋血淋。不拘男女用赤小豆二合慢炒爲末。煨葱一莖搗酒熱調二錢服。修眞秘旨。重舌鵝口。赤小豆末醋和塗之。普濟方。小兒不語。四五歲不語者。赤小豆末酒和傅舌下。千金。牙齒疼痛。紅豆末擦牙吐涎。及吹鼻中一方入花蛤少許。入銅青少許。家寶方。中酒嘔逆。赤小豆煑汁。徐食鑑本草。頻致墮胎。赤小豆末酒服方寸匕日二服。千金方。妊娠行經。方同上。婦人難產。產寶用赤小豆生吞七枚佳。集驗。治難產日久氣乏用赤小豆一升以水九升煑取汁入炙過三四服黃明膠一兩同煎少時服五合不過二服即產。胞衣不下。用赤小豆男七枚女二七枚東流水吞服之。救急方。產後目閉。心悶。赤小豆末和雞子白時時塗眼方。產後悶滿。不能食。用小豆一升水二升煑取一升服佳。乳汁不通。赤小豆煑汁飲之。產書。婦人吹奶。赤小豆酒研溫服以滓熊氏傅之。婦人乳腫。小豆莽草等分爲末梅師傅佳。癰疽初作。赤小豆末水和塗之毒即消散。頻用有效。小品方。石癰諸癰。赤小豆五合納酒浸皮服療心腹疾此當是眞此條應入木部也。石癰毒。赤小豆末雞子清等分爲末塗之。金瘡頻滿

五升煑熟日乾再浸至酒盡乃止。爲末酒服一錢日三服。肘后方。舌上出血。如簪孔小小豆一升杵碎水三升和絞汁服。肘后方。熱淋血淋。不拘男女用赤小豆二合慢炒爲末。煨葱一莖搗酒熱調二錢服。修眞秘旨。重舌鵝口。赤小豆末醋和塗之。普濟方。小兒不語。四五歲不語者。赤小豆末酒和傅舌下。千金。牙齒疼痛。紅豆末擦牙吐涎。及吹鼻中一方入花蛤少許。入銅青少許。家寶方。中酒嘔逆。赤小豆煑汁。徐食鑑本草。頻致墮胎。赤小豆末酒服方寸匕日二服。千金方。妊娠行經。方同上。婦人難產。產寶用赤小豆生吞七枚佳。集驗。治難產日久氣乏用赤小豆一升以水九升煑取汁入炙過三四服黃明膠一兩同煎少時服五合不過二服即產。胞衣不下。用赤小豆男七枚女二七枚東流水吞服之。救急方。產後目閉。心悶。赤小豆末和雞子白時時塗眼方。產後悶滿。不能食。用小豆一升水二升煑取一升服佳。乳汁不通。赤小豆煑汁飲之。產書。婦人吹奶。赤小豆酒研溫服以滓熊氏傅之。婦人乳腫。小豆莽草等分爲末梅師傅佳。癰疽初作。赤小豆末水和塗之毒即消散。頻用有效。小品方。石癰諸癰。赤小豆五合納酒浸皮服療心腹疾此當是眞此條應入木部也。石癰毒。赤小豆末雞子清等分爲末塗之。金瘡頻滿

食易饑。綠豆黃麥糯米各一升。炒熟磨粉。每以白湯服一盃。三五日見效。**十種水氣**。用綠豆二合半。大附子一隻。去皮臍切作兩片。水三碗。煮熟。空心臥時食豆。次日將附子兩片作四片。再以綠豆二合半。如前煮食。第三日別以綠豆附子如前煮食。第四日如第二日法煮食。水從小便下。腫自消。未消再服。忌生冷毒物鹽酒。六十日無不效者。朱氏集驗方。

綠豆粉〔氣味〕甘涼。平。無毒。（原曰）其膠黏者。脾胃虛人不可多食。（瑞曰）勿近杏仁。則爛不能作索。〔主治〕解諸熱。益氣。解酒食諸毒。治發背癰疽瘡腫。及湯火傷灼。（吳瑞）痘瘡溼爛不結痂疕者。乾撲之良。（甯原）新水調服。治霍亂轉筋。解諸藥毒死。心頭尚溫者。（時珍）解菰菌砒毒。（汪穎）

〔發明〕（時珍曰）綠豆色綠。小豆之屬。木者也。通於厥陰陽明。其性稍平。消腫治痘之功。雖同赤豆。而壓熱解毒之力過之。且益氣厚腸胃。通經脈。無久服枯人之忌。但以作涼粉造豆酒。或偏於冷。或偏於熱。能致人病。皆人所為。非豆之咎也。豆粉須以綠色黏膩者為眞。外科治癰疽有內托護心散。極言其神效。丹溪朱氏有論發揮。震亨曰。外科精要謂內托散。一日至三日。進十數服。可免毒氣內攻臟腑。切詳綠豆解丹毒。治石毒。味甘。入陽明。性寒。能補為君。以乳香去惡腫。入少陰。性溫。善竄為佐。甘草性緩。解五金入石百藥毒。為使。想此方專為服丹石發疽者設也。若夫年老者。病深者。證備者。體虛者。綠豆雖補。將有不勝其任之患。五香連翹湯亦非必用。必當助氣壯胃。使根本堅固。而行經絡。時令。使毒氣外發。此則內活血為佐。參以經絡之早。可以內消也。

〔附方〕新十二。**護心散**。疽疾。一日至三日之內。宜連進。凡有乳香萬全散。又名內托散。十餘服。方免變證。使毒氣出外。服之稍遲。毒氣內攻。漸生嘔吐。或鼻生瘡菌。不食即危矣。四五日後。亦宜間服之。用眞綠豆粉一兩。乳香半兩。燈心同研和勻。以生甘草濃煎湯調下一錢。時時呷之。若毒氣消。腫解。毒乳香消。諸癰腫毒。服此。蓋綠豆壓熱。下氣孔中。眞聖藥也。李嗣立外科方。**瘡氣嘔吐**。綠豆粉半錢。研勻。新汲水調服。即愈。生編。**霍亂吐利**。綠豆粉白糖各二兩。新汲水調服。即愈。生編。**解燒酒毒**。綠豆粉多食之。即解。盪皮。**解鴆酒毒**。綠豆粉三合。水調服。**解砒石毒**。綠豆粉寒水石等分。以藍根汁調服三五錢。衛生易簡。**解諸藥毒**。已死。心頭溫者。用綠豆粉調水服。衛生易簡方。**打撲損傷**。用綠豆粉新汲井水調傅。以炒紫新銚。溫服。**杖瘡疼痛**。綠豆粉研。以雞子白和塗之。編。**外腎生瘡**。綠豆粉蚯蚓糞等分。研塗之。**暑月痱瘡**。綠豆粉二兩。滑石一兩。和勻撲之。一加蛤粉二兩。一簡易方。**一切腫毒**。初起。用綠豆粉炒黃黑色。豬牙皁莢一兩。為末。用米醋調敷之。皮破者油調之。邵眞人經驗方。

豆皮〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕解熱毒。退目翳。（時珍）

〔附方〕新一。**通神散**。治瘢痘目生翳。綠豆皮白菊花穀精草等分。為末。每用一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮。乾食柿。日三服。淺者五七日見效。遠年者半月見效。直指方。

豆莢〔主治〕赤痢經年不愈。蒸熟隨意食之良。（時珍。出普濟。）

豆花〔主治〕解酒毒。（時珍。）

豆芽〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕解酒毒熱毒。利三焦。（時珍。）

〔發明〕（時珍曰）諸豆生芽皆腥韌不堪。惟此豆之芽白美獨異。今人視為尋常。而古人未知者也。但受溼熱鬱浥之氣。故頗發瘡動氣。與綠豆之性。稍有不同。

豆葉〔主治〕霍亂吐下。絞汁和醋少許。溫服。（開寶。）

白豆（宋嘉祐。）

〔釋名〕飯豆。

〔集解〕（詵曰）白豆苗嫩者可作菜食。生食亦妙。（穎曰）浙東一種味甚勝。用以作醬作腐極佳。北方水白豆相似。而不及也。（原曰）白豆即飯豆也。粥飯皆可拌食。（時珍曰）飯豆。小豆之白者也。亦有土黃色者。豆大如綠豆而長。四五月種之。苗葉似赤小豆而畧大。可食。莢亦似小豆。一種莢豆。葉如大豆。可作飯作腐。亦其類也。

〔氣味〕甘。平。無毒。（原曰）鹹。平。〔主治〕補五臟。調中。助十二經脈。（孟詵）煖腸胃。（日華）殺鬼氣。腎之穀。腎病宜食之。（思邈）

葉〔主治〕煮食。利五臟。下氣。（日華。）

稽豆（拾遺音呂。）

〔釋名〕（時珍曰）稽乃自生稻名也。此豆原是野生。故名。今人亦種之于下地矣。小而黑。堪作醬。爾雅戎菽一名。（藏器曰）稽豆生田野。小而黑。堪作醬。爾雅戎菽一名。驢豆。古名。營豆。是也。（瑞曰）稽豆即黑豆中最細者。（時珍曰）此即黑小豆也。小科粗粒。霜後乃熟。陳氏指為戎菽。誤矣。爾雅亦無此文。戎菽乃胡豆。營豆乃鹿豆。見菜部。並四月熟。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕去賊風風痹。婦人產後冷血。炒令焦黑。及熱投酒中。漸漸飲之。（藏器。）

豌豆（拾遺。）

豆　豌

〔釋名〕胡豆。（拾遺。）戎菽。（爾雅。）回鶻豆。（遼志。飲膳正要作回回豆。回回即回鶻國也。）畢豆。（唐史。崔寔月令。作蹕豆。）青小豆。（千金。）青斑豆。（別錄。）麻累。（時珍。）

〔集解〕（時珍曰）豌豆。今北土甚多。八九月下種。苗生柔弱。如蔓。有鬚。葉似蒺藜葉。兩對生。嫩時可食。三四月開小花。如蛾形。淡紫色。結莢長寸。一名麻累。鄴中記云。石虎諱胡。改胡豆為國豆。此即青斑豆也。孫思邈千金方云。青小豆一名胡豆。人不知矣。又淮鄉人亦呼豌豆大者為蠶豆。回鶻音相近也。一名胡豆。今則蜀人專呼蠶豆為胡豆。而豌豆也。蓋古昔呼豌豆為胡豆。今則蜀人專呼蠶豆為胡豆。而豌豆名胡豆。人不知矣。又畢豆也。別錄序例云。丸藥如胡豆大者。廣雅。胡豆也。留豆也。別錄序例云。丸藥如胡豆大者。廣雅。畢豆。豌豆也。胡豆也。唐史。畢豆出自西戎。回鶻地面。張揖廣雅。謂之荏菽。管子。山戎出荏菽。布之天下。並註云。即戎菽也。云。蓋豌豆也。豌豆之粒小。故米中有之。爾雅。戎菽。陳藏器。拾遺。雖有胡豆。但云苗似豆。生田野間。米中往往有之。然豌豆蠶豆皆有胡豆之名。陳氏所謂戎菽。即胡豆也。唐史。畢豆出自西戎。回鶻地面。張揖廣雅。畢豆。豌豆也。留豆也。別錄序例云。丸藥如胡豆大者。廣雅。胡豆也。孫思邈千金方云。青小豆一名胡豆。人不知矣。又畢豆也。別錄

食易饑。綠豆黃麥糯米各一升。炒熟磨粉。每以白湯服一盃。三五日見效。**十種水氣**。用綠豆二合半。大附子一隻。去皮臍切作兩片。水三碗。煮熟。空心臥時食豆。次日將附子兩片作四片。再以綠豆二合半。如前煮食。第三日別以綠豆附子如前煮食。第四日如第二日法煮食。水從小便下。腫自消。未消再服。忌生冷毒物鹽酒。六十日無不效者。朱氏集驗方。

綠豆粉〔氣味〕甘涼。平。無毒。（原曰）其膠黏者。脾胃虛人不可多食。（瑞曰）勿近杏仁。則爛不能作索。〔主治〕解諸熱。益氣。解酒食諸毒。治發背癰疽瘡腫。及湯火傷灼。（吳瑞）痘瘡溼爛不結痂疕者。乾撲之良。（甯原）新水調服。治霍亂轉筋。解諸藥毒死。心頭尚溫者。（時珍）解菰菌砒毒。（汪穎）

〔發明〕（時珍曰）綠豆色綠。小豆之屬。木者也。通於厥陰陽明。其性稍平。消腫治痘之功。雖同赤豆。而壓熱解毒之力過之。且益氣厚腸胃。通經脈。無久服枯人之忌。但以作涼粉造豆酒。或偏於冷。或偏於熱。能致人病。皆人所為。非豆之咎也。豆粉須以綠色黏膩者為眞。外科治癰疽有內托護心散。極言其神效。丹溪朱氏有論發揮。震亨曰。外科精要謂內托散。一日至三日。進十數服。可免毒氣內攻臟腑。切詳綠豆解丹毒。治石毒。味甘。入陽明。性寒。能補為君。以乳香去惡腫。入少陰。性溫。善竄為佐。甘草性緩。解五金入石百藥毒。為使。想此方專為服丹石發疽者設也。若夫年老者。病深者。證備者。體虛者。綠豆雖補。將有不勝其任之患。五香連翹湯亦非必用。必當助氣壯胃。使根本堅固。而行經絡。時令。使毒氣外發。此則內活血為佐。參以經絡之早。可以內消也。

〔附方〕新十二。**護心散**。疽疾。一日至三日之內。宜連進。凡有乳香萬全散。又名內托散。十餘服。方免變證。使毒氣出外。服之稍遲。毒氣內攻。漸生嘔吐。或鼻生瘡菌。不食即危矣。四五日後。亦宜間服之。用眞綠豆粉一兩。乳香半兩。燈心同研和勻。以生甘草濃煎湯調下一錢。時時呷之。若毒氣消。腫解。毒乳香消。諸癰腫毒。服此。蓋綠豆壓熱。下氣孔中。眞聖藥也。李嗣立外科方。**瘡氣嘔吐**。綠豆粉半錢。研勻。新汲水調服。即愈。生編。**霍亂吐利**。綠豆粉白糖各二兩。新汲水調服。即愈。生編。**解燒酒毒**。綠豆粉多食之。即解。盪皮。**解鴆酒毒**。綠豆粉三合。水調服。**解砒石毒**。綠豆粉寒水石等分。以藍根汁調服三五錢。衛生易簡。**解諸藥毒**。已死。心頭溫者。用綠豆粉調水服。衛生易簡方。**打撲損傷**。用綠豆粉新汲井水調傅。以炒紫新銚。溫服。**杖瘡疼痛**。綠豆粉研。以雞子白和塗之。編。**外腎生瘡**。綠豆粉蚯蚓糞等分。研塗之。**暑月痱瘡**。綠豆粉二兩。滑石一兩。和勻撲之。一加蛤粉二兩。一簡易方。**一切腫毒**。初起。用綠豆粉炒黃黑色。豬牙皁莢一兩。為末。用米醋調敷之。皮破者油調之。邵眞人經驗方。

豆皮〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕解熱毒。退目翳。（時珍）

〔附方〕新一。**通神散**。治瘢痘目生翳。綠豆皮白菊花穀精草等分。為末。每用一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮。乾食柿。日三服。淺者五七日見效。遠年者半月見效。直指方。

豆莢〔主治〕赤痢經年不愈。蒸熟隨意食之良。（時珍。出普濟。）

豆花〔主治〕解酒毒。（時珍。）

豆芽〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕解酒毒熱毒。利三焦。（時珍。）

〔發明〕（時珍曰）諸豆生芽皆腥韌不堪。惟此豆之芽白美獨異。今人視為尋常。而古人未知者也。但受溼熱鬱浥之氣。故頗發瘡動氣。與綠豆之性。稍有不同。

豆葉〔主治〕霍亂吐下。絞汁和醋少許。溫服。（開寶。）

白豆（宋嘉祐。）

〔釋名〕飯豆。

〔集解〕（詵曰）白豆苗嫩者可作菜食。生食亦妙。（穎曰）浙東一種味甚勝。用以作醬作腐極佳。北方水白豆相似。而不及也。（原曰）白豆即飯豆也。粥飯皆可拌食。（時珍曰）飯豆。小豆之白者也。亦有土黃色者。豆大如綠豆而長。四五月種之。苗葉似赤小豆而畧大。可食。莢亦似小豆。一種莢豆。葉如大豆。可作飯作腐。亦其類也。

〔氣味〕甘。平。無毒。（原曰）鹹。平。〔主治〕補五臟。調中。助十二經脈。（孟詵）煖腸胃。（日華）殺鬼氣。腎之穀。腎病宜食之。（思邈）

葉〔主治〕煮食。利五臟。下氣。（日華。）

稽豆（拾遺音呂。）

〔釋名〕（時珍曰）稽乃自生稻名也。此豆原是野生。故名。今人亦種之于下地矣。小而黑。堪作醬。爾雅戎菽一名。（藏器曰）稽豆生田野。小而黑。堪作醬。爾雅戎菽一名。驢豆。古名。營豆。是也。（瑞曰）稽豆即黑豆中最細者。（時珍曰）此即黑小豆也。小科粗粒。霜後乃熟。陳氏指為戎菽。誤矣。爾雅亦無此文。戎菽乃胡豆。營豆乃鹿豆。見菜部。並四月熟。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕去賊風風痹。婦人產後冷血。炒令焦黑。及熱投酒中。漸漸飲之。（藏器。）

豌豆（拾遺。）

豆　豌

〔釋名〕胡豆。（拾遺。）戎菽。（爾雅。）回鶻豆。（遼志。飲膳正要作回回豆。回回即回鶻國也。）畢豆。（唐史。崔寔月令。作蹕豆。）青小豆。（千金。）青斑豆。（別錄。）麻累。（時珍。）

〔集解〕（時珍曰）豌豆。今北土甚多。八九月下種。苗生柔弱。如蔓。有鬚。葉似蒺藜葉。兩對生。嫩時可食。三四月開小花。如蛾形。淡紫色。結莢長寸。一名麻累。鄴中記云。石虎諱胡。改胡豆為國豆。此即青斑豆也。孫思邈千金方云。青小豆一名胡豆。人不知矣。又淮鄉人亦呼豌豆大者為蠶豆。回鶻音相近也。一名胡豆。今則蜀人專呼蠶豆為胡豆。而豌豆也。蓋古昔呼豌豆為胡豆。今則蜀人專呼蠶豆為胡豆。而豌豆名胡豆。人不知矣。又畢豆也。別錄序例云。丸藥如胡豆大者。廣雅。胡豆也。留豆也。別錄序例云。丸藥如胡豆大者。廣雅。畢豆。豌豆也。胡豆也。唐史。畢豆出自西戎。回鶻地面。張揖廣雅。謂之荏菽。管子。山戎出荏菽。布之天下。並註云。即戎菽也。云。蓋豌豆也。豌豆之粒小。故米中有之。爾雅。戎菽。陳藏器。拾遺。雖有胡豆。但云苗似豆。生田野間。米中往往有之。然豌豆蠶豆皆有胡豆之名。陳氏所謂戎菽。即胡豆也。唐史。畢豆出自西戎。回鶻地面。張揖廣雅。畢豆。豌豆也。留豆也。別錄序例云。丸藥如胡豆大者。廣雅。胡豆也。孫思邈千金方云。青小豆一名胡豆。人不知矣。又畢豆也。別錄

許子圓如藥丸亦似甘草子出胡地者大如杏仁煑炒皆佳磨粉麪甚白細膩百穀之中最爲先登又有野豌豆粒小不堪惟苗可茹名翹搖見菜部

〔氣味〕甘平無毒〔思邈曰〕甘鹹溫平〔瑞曰〕多食發氣病〔主治〕消渴淡煑食之良〔藏器〕治寒熱熱中除吐逆止泄痢澼下利小便脹滿〔思邈〕調營衛益中平氣煑食下乳汁可作醬用〔瑞〕煑食殺鬼毒心病解乳石毒發研末塗癰腫痘瘡作澡豆去黯黯令人面光澤〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕豌豆屬土故其所主病多係脾胃元中益氣今爲日用之物而唐宋本草見遺可謂缺典矣千金外臺洗面澡豆方盛用畢豆麪亦取其白膩

〔附方〕〔新三〕四聖丹治小兒痘中有疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此症十死八九惟牛都御史得秘傳此方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分眞珠十四粒炒研爲末以油燕脂同杵成膏先以簪挑疔破服石毒發胡豆半升搗研以水八合絞汁飲之即愈外臺〔霍亂吐利〕豌豆三合香薷三兩爲末水三盞煎一盞分二服普濟

蠶豆食物

〔釋名〕胡豆〔時珍曰〕豆莢狀如老蠶故名王禎農書謂其蠶時始熟故名亦通吳瑞本草以紅白二色莢有白紅紫赤斑駁數色長者至二尺嫩時充菜老則收子此豆可菜可果可穀備用最多乃豆中之上品而本草失收何哉

〔氣味〕甘鹹平無毒〔主治〕理中益氣補腎健胃和五臟調營衛生精髓止消渴吐逆泄痢小便數解鼠莽毒〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕豆開花結莢必兩兩並垂有習坎之義豆子微曲如人腎形所謂豆爲腎穀者宜以此當之昔盧廉夫教人補腎氣每日空心煑豆入少鹽食之蓋得此理與諸疾無禁但水腫忌補腎不宜多食耳又袖珍方云中鼠莽毒者以豆煑汁飲即解欲試者先刈鼠莽苗以汁潑之便根爛不生此則物理然也

藕豆音扁錄中品別

〔釋名〕沿籬豆俗蛾眉豆〔時珍曰〕藕本作扁莢形扁也沿籬蔓延也蛾眉象豆脊白路之形也

藕豆

莢多不同

〔集解〕〔弘景曰〕藕豆人家種之于籬垣其莢蒸食甚美〔頌曰〕蔓延而上其花有紅白二色莢生花下其實有黑白二種白者溫而黑者小冷入藥用白者黑者名鵲豆蓋以其黑間有白道如鵲羽也〔時珍曰〕扁豆二月下種蔓生延纏葉大如盃團而有尖其花狀如小蛾有翅尾形其莢凡十餘樣或長或圓或如龍爪虎爪或如豬耳刀鐮種種不同皆纍纍成枝白露后實更繁衍嫩時可充蔬食茶料老則收子煑食子有黑白赤斑四色一種莢硬不堪食惟豆子粗圓而色白者可入藥本草不分別亦缺文也

白扁豆〔僑治〕〔時珍曰〕凡用取硬殼扁豆子連皮炒熟入藥亦有水浸去皮及生用者從本方

〔氣味〕甘微溫無毒〔詵曰〕微寒患冷人勿食〔弘景曰〕患寒熱者不可食〔主治〕和中下氣〔別錄〕補五臟主嘔逆久服頭不白〔孟詵〕療霍亂吐利不止研末和醋服之〔蘇恭〕行風氣治女子帶下解酒毒河豚魚毒〔蘇頌〕解一切草木毒生嚼及煑汁飲取效〔甄權〕止泄痢消暑暖脾胃除溼熱止消渴〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕硬殼白扁豆其子充實白而微黃其氣腥香其性溫平得乎中和脾之穀也入太陰氣分通利三焦能化清降濁故專治中宮之病消暑除溼而解毒也其軟殼及黑鵲色者其性微涼但可供食亦調脾胃

〔附方〕〔新九〕霍亂吐利扁豆香薷各一升水六升煑二升分服〔千金〕霍亂轉筋白扁豆爲末醋和服〔普濟方〕消渴飲水金豆丸用白扁豆浸去皮爲末以天花粉汁同蜜和丸梧子大金箔爲衣每服二三十丸天花粉汁下日二服忌炙煿酒色次服滋腎藥〔仁

蠶豆

胡豆

〔集解〕〔時珍曰〕蠶豆南土種之蜀中尤多八月下種冬生嫩苗可茹莖中空葉狀如匙頭方一本圓末尖面綠背白柔厚一枝三葉二月開花如蛾狀紫白色又如豇豆花結角連殼如大豆頗似蠶形此爲豌豆誤矣此豆種亦自西胡來雖與豌豆同名同時種而形性迥別太平御覽云張騫使外國得胡豆種歸指此也今蜀人呼此爲胡豆而豌豆不復名胡豆矣蜀人收其子以備荒歉

〔氣味〕甘微辛平無毒〔主治〕快胃和臟腑汪穎

〔發明〕〔時珍曰〕蠶豆本草失載萬表積善堂方言一女子誤吞針入腹諸醫不能治一人教令煑蠶豆同韭菜食之針自大便同出此亦可驗其性之利臟腑也

苗〔氣味〕苦微甘溫〔主治〕酒醉不醒油鹽炒熟煑湯灌之效穎

豇豆綱目○江絳二音

〔釋名〕豇豆〔時珍曰〕豇必雙生故有豇豇之名廣雅指爲胡豆誤矣

〔集解〕〔時珍曰〕豇豆處處三四月種之一種蔓長丈餘一種蔓短其葉俱本大末尖嫩時可茹其花有

許子圓如藥丸亦似甘草子出胡地者大如杏仁煑炒皆佳磨粉麪甚白細膩百穀之中最爲先登又有野豌豆粒小不堪惟苗可茹名翹搖見菜部

〔氣味〕甘平無毒〔思邈曰〕甘鹹溫平〔瑞曰〕多食發氣病〔主治〕消渴淡煑食之良〔藏器〕治寒熱熱中除吐逆止泄痢澼下利小便脹滿〔思邈〕調營衛益中平氣煑食下乳汁可作醬用〔瑞〕煑食殺鬼毒心病解乳石毒發研末塗癰腫痘瘡作澡豆去黯黯令人面光澤〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕豌豆屬土故其所主病多係脾胃元中益氣今爲日用之物而唐宋本草見遺可謂缺典矣千金外臺洗面澡豆方盛用畢豆麪亦取其白膩

〔附方〕〔新三〕四聖丹治小兒痘中有疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此症十死八九惟牛都御史得秘傳此方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分眞珠十四粒炒研爲末以油燕脂同杵成膏先以簪挑疔破服石毒發胡豆半升搗研以水八合絞汁飲之即愈外臺〔霍亂吐利〕豌豆三合香薷三兩爲末水三盞煎一盞分二服普濟

蠶豆食物

〔釋名〕胡豆〔時珍曰〕豆莢狀如老蠶故名王禎農書謂其蠶時始熟故名亦通吳瑞本草以紅白二色莢有白紅紫赤斑駁數色長者至二尺嫩時充菜老則收子此豆可菜可果可穀備用最多乃豆中之上品而本草失收何哉

〔氣味〕甘鹹平無毒〔主治〕理中益氣補腎健胃和五臟調營衛生精髓止消渴吐逆泄痢小便數解鼠莽毒〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕豆開花結莢必兩兩並垂有習坎之義豆子微曲如人腎形所謂豆爲腎穀者宜以此當之昔盧廉夫教人補腎氣每日空心煑豆入少鹽食之蓋得此理與諸疾無禁但水腫忌補腎不宜多食耳又袖珍方云中鼠莽毒者以豆煑汁飲即解欲試者先刈鼠莽苗以汁潑之便根爛不生此則物理然也

藕豆音扁錄中品別

〔釋名〕沿籬豆俗蛾眉豆〔時珍曰〕藕本作扁莢形扁也沿籬蔓延也蛾眉象豆脊白路之形也

藕豆

莢多不同

〔集解〕〔弘景曰〕藕豆人家種之于籬垣其莢蒸食甚美〔頌曰〕蔓延而上其花有紅白二色莢生花下其實有黑白二種白者溫而黑者小冷入藥用白者黑者名鵲豆蓋以其黑間有白道如鵲羽也〔時珍曰〕扁豆二月下種蔓生延纏葉大如盃團而有尖其花狀如小蛾有翅尾形其莢凡十餘樣或長或圓或如龍爪虎爪或如豬耳刀鐮種種不同皆纍纍成枝白露后實更繁衍嫩時可充蔬食茶料老則收子煑食子有黑白赤斑四色一種莢硬不堪食惟豆子粗圓而色白者可入藥本草不分別亦缺文也

白扁豆〔僑治〕〔時珍曰〕凡用取硬殼扁豆子連皮炒熟入藥亦有水浸去皮及生用者從本方

〔氣味〕甘微溫無毒〔詵曰〕微寒患冷人勿食〔弘景曰〕患寒熱者不可食〔主治〕和中下氣〔別錄〕補五臟主嘔逆久服頭不白〔孟詵〕療霍亂吐利不止研末和醋服之〔蘇恭〕行風氣治女子帶下解酒毒河豚魚毒〔蘇頌〕解一切草木毒生嚼及煑汁飲取效〔甄權〕止泄痢消暑暖脾胃除溼熱止消渴〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕硬殼白扁豆其子充實白而微黃其氣腥香其性溫平得乎中和脾之穀也入太陰氣分通利三焦能化清降濁故專治中宮之病消暑除溼而解毒也其軟殼及黑鵲色者其性微涼但可供食亦調脾胃

〔附方〕〔新九〕霍亂吐利扁豆香薷各一升水六升煑二升分服〔千金〕霍亂轉筋白扁豆爲末醋和服〔普濟方〕消渴飲水金豆丸用白扁豆浸去皮爲末以天花粉汁同蜜和丸梧子大金箔爲衣每服二三十丸天花粉汁下日二服忌炙煿酒色次服滋腎藥〔仁

蠶豆

胡豆

〔集解〕〔時珍曰〕蠶豆南土種之蜀中尤多八月下種冬生嫩苗可茹莖中空葉狀如匙頭方一本圓末尖面綠背白柔厚一枝三葉二月開花如蛾狀紫白色又如豇豆花結角連殼如大豆頗似蠶形此爲豌豆誤矣此豆種亦自西胡來雖與豌豆同名同時種而形性迥別太平御覽云張騫使外國得胡豆種歸指此也今蜀人呼此爲胡豆而豌豆不復名胡豆矣蜀人收其子以備荒歉

〔氣味〕甘微辛平無毒〔主治〕快胃和臟腑汪穎

〔發明〕〔時珍曰〕蠶豆本草失載萬表積善堂方言一女子誤吞針入腹諸醫不能治一人教令煑蠶豆同韭菜食之針自大便同出此亦可驗其性之利臟腑也

苗〔氣味〕苦微甘溫〔主治〕酒醉不醒油鹽炒熟煑湯灌之效穎

豇豆綱目○江絳二音

〔釋名〕豇豆〔時珍曰〕豇必雙生故有豇豇之名廣雅指爲胡豆誤矣

〔集解〕〔時珍曰〕豇豆處處三四月種之一種蔓長丈餘一種蔓短其葉俱本大末尖嫩時可茹其花有

存堂方。赤白帶下。白扁豆炒爲末。用米飲每服二錢。毒藥墮胎。女人服草藥墮胎腹痛者。生白扁豆去皮爲末。米飲服方寸匕。濃煎汁飲。亦可丸服。若胎氣已傷未墮者。或口噤手强。自汗頭低。似乎中風。九死一生。醫多不識。作風治。必死無疑。中砒霜毒。白扁豆生研。水絞汁飲。並豕類方。六畜肉毒。白扁豆燒存性。研塗。水服之。良。事林廣記。諸鳥肉毒。生扁豆末。冷水服之。同上。惡瘡痂癢。作痛。以扁豆搗封。痂落即愈。肘后。花主女子赤白帶下。乾末。米飲服之。蘇頌。焙研服。治崩帶。作餛飩食。治泄痢。擂水飲。解中一切藥毒。垂死。功同扁豆。時珍。

附方新二。血崩不止。白扁豆花焙乾。爲末。每服二錢。空心炒米煮飲。入鹽少許。調下。即效。奇效良方。一切泄痢。白扁豆花正開者。擇淨。勿洗。以滾湯瀹過。和小豬脊脂肉一條。葱一根。胡椒七粒。醬汁拌勻。就以瀹豆花汁和麪包作小餛飩。炙熟食之。必用食治方。

葉主霍亂吐下不止。別錄。吐利後轉筋。生搗一把。入少酢絞汁服。立瘥。蘇恭。醋炙研服。治痎疾。孟詵。杵傅蛇咬。大明。

藤主霍亂。同蘆葦人參倉米等分。煎服。時珍。

刀豆

釋名挾劒豆。時珍曰。以莢形命名也。案段成式酉陽雜俎云。樂浪有挾劒豆。莢生橫斜。如人挾劒。即此豆也。

集解頴曰。刀豆長尺許。可入醬用。時珍曰。刀豆人多種之。三月下種。蔓生引一二丈。葉如豇豆葉而稍長大。五六七月開紫花如蛾形。結莢長者近尺。微似皁莢。扁而劒脊。三棱宛然。嫩時煮食醬食蜜煎皆佳。老則收子。子大如拇指頭。淡紅色。同豬肉雞肉煮食。尤美。

氣味甘。平。無毒。主治溫中下氣。利腸胃。止餿逆。益腎補元。時珍。

發明時珍曰。刀豆本草失載。惟近時小書載其暖而補元陽也。又有人病後餿逆不止。聲聞鄰家。或令取刀豆子燒存性。白湯調服二錢。即止。此亦取其下氣歸元。而逆自止也。

黎豆

熊爪豆

釋名貍豆。綱目。虎豆。藏器曰。豆子作貍首文。故名。時珍曰。黎亦黑色也。此豆莢老則黑色。有毛露筋。如虎貍指爪。其子亦有點。如虎貍之斑。煮之汁黑。故有諸名。

集解藏器曰。黎豆生江南。蔓如葛。子如皁莢子。作貍首文。人炒食之。別無功用。陶氏註蚺蛇膽云。如黎豆者。即此也。爾雅云。諸慮一名虎涉。又註曰。果根云。苗如豆。爾雅攝虎。果。郭璞註云。江東呼果爲藤。似葛而粗大。纏蔓林樹。莢有毛刺。一名豆蒐。今虎豆也。干歲果是矣。時珍曰。爾雅虎果。即貍豆也。古人謂藤爲果。后人訛也。

氣味甘微苦。溫。有小毒。多食令人悶。主治溫中益氣。時珍。

本草綱目穀部卷二十四終

存堂方。赤白帶下。白扁豆炒爲末。用米飲每服二錢。毒藥墮胎。女人服草藥墮胎腹痛者。生白扁豆去皮爲末。米飲服方寸匕。濃煎汁飲。亦可丸服。若胎氣已傷未墮者。或口噤手强。自汗頭低。似乎中風。九死一生。醫多不識。作風治。必死無疑。中砒霜毒。白扁豆生研。水絞汁飲。並豕類方。六畜肉毒。白扁豆燒存性。研塗。水服之。良。事林廣記。諸鳥肉毒。生扁豆末。冷水服之。同上。惡瘡痂癢。作痛。以扁豆搗封。痂落即愈。肘后。花主女子赤白帶下。乾末。米飲服之。蘇頌。焙研服。治崩帶。作餛飩食。治泄痢。擂水飲。解中一切藥毒。垂死。功同扁豆。時珍。

附方新二。血崩不止。白扁豆花焙乾。爲末。每服二錢。空心炒米煮飲。入鹽少許。調下。即效。奇效良方。一切泄痢。白扁豆花正開者。擇淨。勿洗。以滾湯瀹過。和小豬脊脂肉一條。葱一根。胡椒七粒。醬汁拌勻。就以瀹豆花汁和麪包作小餛飩。炙熟食之。必用食治方。

葉主霍亂吐下不止。別錄。吐利後轉筋。生搗一把。入少酢絞汁服。立瘥。蘇恭。醋炙研服。治痎疾。孟詵。杵傅蛇咬。大明。

藤主霍亂。同蘆葦人參倉米等分。煎服。時珍。

刀豆

釋名挾劒豆。時珍曰。以莢形命名也。案段成式酉陽雜俎云。樂浪有挾劒豆。莢生橫斜。如人挾劒。即此豆也。

集解頴曰。刀豆長尺許。可入醬用。時珍曰。刀豆人多種之。三月下種。蔓生引一二丈。葉如豇豆葉而稍長大。五六七月開紫花如蛾形。結莢長者近尺。微似皁莢。扁而劒脊。三棱宛然。嫩時煮食醬食蜜煎皆佳。老則收子。子大如拇指頭。淡紅色。同豬肉雞肉煮食。尤美。

氣味甘。平。無毒。主治溫中下氣。利腸胃。止餿逆。益腎補元。時珍。

發明時珍曰。刀豆本草失載。惟近時小書載其暖而補元陽也。又有人病後餿逆不止。聲聞鄰家。或令取刀豆子燒存性。白湯調服二錢。即止。此亦取其下氣歸元。而逆自止也。

黎豆

熊爪豆

釋名貍豆。綱目。虎豆。藏器曰。豆子作貍首文。故名。時珍曰。黎亦黑色也。此豆莢老則黑色。有毛露筋。如虎貍指爪。其子亦有點。如虎貍之斑。煮之汁黑。故有諸名。

集解藏器曰。黎豆生江南。蔓如葛。子如皁莢子。作貍首文。人炒食之。別無功用。陶氏註蚺蛇膽云。如黎豆者。即此也。爾雅云。諸慮一名虎涉。又註曰。果根云。苗如豆。爾雅攝虎。果。郭璞註云。江東呼果爲藤。似葛而粗大。纏蔓林樹。莢有毛刺。一名豆蒐。今虎豆也。干歲果是矣。時珍曰。爾雅虎果。即貍豆也。古人謂藤爲果。后人訛也。

氣味甘微苦。溫。有小毒。多食令人悶。主治溫中益氣。時珍。

本草綱目穀部卷二十四終

本草綱目穀部卷二十五

穀之四　造釀類二十九種

大豆豉 別錄　豆黃 食療　豆腐 日用
陳廩米 別錄　飯 拾遺　粥 拾遺 諸藥粥附
米餻 綱目 圖經　糜 綱目
蒸餅 綱目　女麴 拾遺
麴 嘉祐　神麴 藥性
糵米 別錄 即麥芽　榆仁醬 食療 穀芽
醬 別錄　酒 別錄 諸藥酒附
醋 別錄　糟 綱目
蒲萄酒 綱目
舂杵頭細糠 別錄

右附方舊八十新一百

穀之四　造釀類二十九種

大豆豉 別錄中品

釋名 時珍曰按劉熙釋名云豉嗜也調和五味可甘嗜也許慎說文謂豉爲配鹽幽菽者乃鹹豉也

集解 弘景曰豉出襄陽錢塘州豉者香美而濃入藥取不同其味烈佳藏器曰蒲州有豉汁經十年不敗入藥並不如今之豉心爲其無鹽故也說曰陝府豉汁甚勝常豉其法以大豆爲黃蒸每一斗加鹽四升椒四兩春三日夏二日即成半熟加生薑五兩旣潔淨且精也時珍曰豉諸大豆皆可爲之以黑豆者入藥有淡豉鹹豉治病多用淡豉汁及鹹者當隨方法其豉心乃合豉時取其中心者非剝皮取心也此說見外臺秘要造淡豉法用黑大豆二三斗六月內淘淨蒸熟取出攤席上候微溫覆每淨三日浸一一看候黃衣上遍不可太過取曬淨以水拌乾蒸過一宿瀝乾蒸熟取出攤席上候微溫覆每淨三日浸一一看候黃衣上遍不可太過取曬淨以水拌乾簸簸淨

本草綱目穀部卷二十五

穀之四　造釀類二十九種

大豆豉 別錄　豆黃 食療　豆腐 日用
陳廩米 別錄　飯 拾遺　粥 拾遺 諸藥粥附
米餻 綱目 圖經　糜 綱目
蒸餅 綱目　女麴 拾遺
麴 嘉祐　神麴 藥性
糵米 別錄 即麥芽　榆仁醬 食療 穀芽
醬 別錄　酒 別錄 諸藥酒附
醋 別錄　糟 綱目
蒲萄酒 綱目
舂杵頭細糠 別錄

右附方舊八十新一百

穀之四　造釀類二十九種

大豆豉 別錄中品

釋名 時珍曰按劉熙釋名云豉嗜也調和五味可甘嗜也許慎說文謂豉爲配鹽幽菽者乃鹹豉也

集解 弘景曰豉出襄陽錢塘州豉者香美而濃入藥取不同其味烈佳藏器曰蒲州有豉汁經十年不敗入藥並不如今之豉心爲其無鹽故也說曰陝府豉汁甚勝常豉其法以大豆爲黃蒸每一斗加鹽四升椒四兩春三日夏二日即成半熟加生薑五兩旣潔淨且精也時珍曰豉諸大豆皆可爲之以黑豆者入藥有淡豉鹹豉治病多用淡豉汁及鹹者當隨方法其豉心乃合豉時取其中心者非剝皮取心也此說見外臺秘要造淡豉法用黑大豆二三斗六月內淘淨蒸熟取出攤席上候微溫覆每淨三日浸一一看候黃衣上遍不可太過取曬淨以水拌乾蒸過一宿瀝乾蒸熟取出攤席上候微溫覆每淨三日浸一一看候黃衣上遍不可太過取曬淨以水拌乾簸簸淨

即愈。服至七八次。即出惡痰數升。藥性亦隨而出。即斷根矣。用江西淡豆豉一兩。蒸搗如泥。入砒霜末一錢。枯白礬三錢。丸如小兒五丸。即高枕仰臥。忌食熱茶冷水送下。七丸甚者九丸。

風毒膝攣。以骨節酸痛。用豉三升。水三升。煮沸。服一升。日三服。任意。四五服。千金方。

打擊青腫。大豆黃爲末。水和塗之。外臺祕要。

手足不隨。又豉三升。一水升。九升。煮三升。分三服。

頭風疼痛。豉一升。微熬。囊貯。漬三升。服。

不得語。煮豉汁。加入美后。覆取汗。仍著桂服。

喉痹不語。煮豉汁一升。服。

口舌生瘡。胸膈疼痛者。用焦豉末。

舌上血出。如鍼孔者。

咽生瘜肉。鹽乃豉和搗塗之。先刺破出血。

妊娠動胎。豉汁炒同服。

墮胎血下。水三升。煮豉三升。沸。服方寸匕。

婦人難產。乃兒枕破裹其子也。以舊布裹散逐其淡豉汁。

小兒胎毒。用鹹豉去皮。

小兒丹毒。作瘡出水。研以炒金。

小兒乳。煎濃汁與三五口。其毒自下。

小兒頭瘡。以蓼黃泥裹煨熱。取中秤錘方。

小兒丹毒。淡豉七枚。浸研。

小兒乳。用豉去皮。

小兒胎毒。淡豉七枚。浸研。

小兒頭瘡。以蓼黃泥裹煨熱。取中秤錘方。

小兒丹毒。作瘡出水。研以炒金

即愈。服至七八次。即出惡痰數升。藥性亦隨而出。即斷根矣。用江西淡豆豉一兩。蒸搗如泥。入砒霜末一錢。枯白礬三錢。丸如小兒五丸。即高枕仰臥。忌食熱茶冷水送下。七丸甚者九丸。

風毒膝攣。以骨節酸痛。用豉三升。水三升。煮沸。服一升。日三服。任意。四五服。千金方。

打擊青腫。大豆黃爲末。水和塗之。外臺祕要。

手足不隨。又豉三升。一水升。九升。煮三升。分三服。

頭風疼痛。豉一升。微熬。囊貯。漬三升。服。

不得語。煮豉汁。加入美后。覆取汗。仍著桂服。

喉痹不語。煮豉汁一升。服。

口舌生瘡。胸膈疼痛者。用焦豉末。

舌上血出。如鍼孔者。

咽生瘜肉。鹽乃豉和搗塗之。先刺破出血。

妊娠動胎。豉汁炒同服。

墮胎血下。水三升。煮豉三升。沸。服方寸匕。

婦人難產。乃兒枕破裹其子也。以舊布裹散逐其淡豉汁。

小兒胎毒。用鹹豉去皮。

小兒丹毒。作瘡出水。研以炒金。

小兒乳。煎濃汁與三五口。其毒自下。

小兒頭瘡。以蓼黃泥裹煨熱。取中秤錘方。

小兒丹毒。淡豉七枚。浸研。

小兒乳。用豉去皮。

小兒胎毒。淡豉七枚。浸研。

小兒頭瘡。以蓼黃泥裹煨熱。取中秤錘方。

小兒丹毒。作瘡出水。研以炒金

附方〔新五〕**霍亂大瀉**。能殺人。以黃倉米三升。水一斗。煮汁澄清飲。良。永類鈐方。

反胃膈氣。不下食者。太倉散。用倉米或白米。日西時以水微拌溼。自想日氣如在米中。次日曬乾。袋盛掛風處。每以一撮水煎。和汁飲之。即時便下。○又方。陳倉米炊飯。焙研。每五兩。入沉香末半兩。和勻。每米飲服二三錢。普濟方。

諸般積聚。太倉丸。治脾胃及諸般積聚。百物所傷。陳倉米四兩。以巴豆二十一粒。去皮同炒。至米香豆黑。勿令米焦。擇去豆不用。入去白橘皮四兩。爲末。糊丸梧子大。每服二丸。日二服。黃連四兩。切。同蒸熟。焙研爲末。水丸梧子大。每服百丸。白湯送下。

暑月吐瀉。陳倉薑湯服五丸。日二服。百一選方。

飯遺拾

〔**釋名**〕

〔**集解**〕時珍曰。飯食諸穀皆可爲之。各隨米性。詳見本條。然有入藥諸飯。不可類從者。應當別出。大抵皆取粳稻粟米者爾。

新炊飯〔**主治**〕**人尿牀**。以熱飯一盞。傾尿牀處。拌與食之。勿令病者知。又秦熱傅腫毒良。時珍

寒食飯。饋飯也。〔**主治**〕**滅瘢痕及雜瘡**。研末傅之。藏器。**燒灰酒服**。治食本米飲成積。黃瘦腹痛者。甚效。孫思邈。

傷寒食復。用此飯燒研。米飲服二三錢。效。時珍。

祀竈飯〔**主治**〕**卒喉**。取一粒食之。即下。燒研。搽鼻中瘡。時珍。

盆邊零飯〔**主治**〕**鼻中生瘡**。燒研傅之。時珍。

齒中殘飯〔**主治**〕**蠍咬毒痛**。傅之即止。時珍。

飧飯。飧音孫。即水飯也。〔**主治**〕**熱食**。解渴除煩。時珍。

荷葉燒飯〔**主治**〕**厚脾胃**。通三焦。資助生發之氣。時珍。

〔**發明**〕李杲曰。易水張潔古枳朮丸。用荷葉裹燒飯爲丸。蓋荷之爲物。色青中空。象乎震卦風木。在人爲足少陽膽同手少陽三焦。爲生化萬物之根蔕。用此物以成其化。胃氣何由不上升乎。更以燒飯和藥。與白朮協力。滋養穀氣。令胃厚不致再傷。其利廣矣大矣。時珍曰。按韓悉醫通云。東南人不識北方炊飯無飯。類乎爲燒如燒菜之意。遂訛以荷葉包飯入灰火燒煨。雖丹溪亦未之辯。但以新荷葉煮湯。入粳米造飯。氣味亦全也。凡粳米造飯用荷葉湯者。寬中。芥葉湯者。豁痰。紫蘇湯者。行氣解肌。薄荷湯者。辟暑。皆可類推也。

〔**釋名**〕**烏飯**。青精乾石飯經。〔**頌曰**〕按陶隱居登眞隱訣。載太極眞人諸書。並無此字。惟施於此飯之名耳。陳藏器本草名烏飯。

〔**集解**〕頌曰。登眞隱訣載南燭草木名狀。註見木部本條下。其作飯法。以生白粳米一斛。五斗。舂治。淅取一斛二斗。用南燭木葉五斤。燥者三斤亦可。雜莖皮。煮取汁。極令清冷。以浸米。釋炊之。從四月至八月末。用新生葉。色皆深。九月至三月。用宿葉。色皆淺。可隨時進退其斤兩。又采軟枝莖皮。於石臼中搗碎。假令四五月中作。可用十許斤。熟春。以斛二斗。湯浸染得一斛也。比來只以水漬一二宿。不必用湯。漉而炊之。初米正作綠色。蒸過便如紺色。若色不好。亦可淘去。更以新汁漬之。漉濾皆用此汁。惟令飯作正青色乃止。高格曝乾。當三蒸曝。每蒸輒以葉汁漬令浥浥。每日可服二升。勿復血食。填胃補髓。消滅三蟲。上元寶經云。子服草木之王氣。與神通。子食青燭之津。命不復殞。此之謂也。今茅山道士亦作此飯。或以寄遠。重蒸過食。甚香甘也。藏器曰。烏飯法。取南燭莖葉搗碎。清汁浸粳米。九浸九蒸九曝。米粒緊小。黑如聲珠。袋盛可以適遠方也。時珍曰。此飯乃仙家服食之法。而今之釋家多於四月八日造之。以供佛耳。造者又入柿葉白楊葉數十枝。以助色。或又加生饑一塊者。止知取其上色。不知乃服食家所忌也。

氣味甘。平。無毒。〔**主治**〕**日進一合**。不饑。益顏色。堅筋骨。能行。藏器。**益腸胃**。補髓。減三蟲。久服變白卻老。蘇頌。○出太極眞人法。

粥遺拾

〔**釋名**〕**糜**。時珍曰。粥字象米在釜中相屬之形。釋名云。煮米爲粥。使糜爛也。粥濁於糜。育育然薄曰醨。厚曰饘。

小麥粥〔**主治**〕**止消渴煩熱**。時珍。

寒食粥。用杏仁和諸花作之。〔**主治**〕**咳嗽下血氣**。調中。藏器。

糯米○**秫米**○**黍米粥**〔**氣味**〕甘。溫。無毒。〔**主治**〕益氣。治脾胃虛寒。洩痢吐逆。小兒痘瘡白色。時珍。

粳米○**秔米**○**粟米**○**粱米粥**〔**氣味**〕甘。溫平。無毒。〔**主治**〕**利小便**。止煩渴。養腸胃。時珍。

〔**發明**〕時珍曰。按羅天益寶鑑云。粳粟米粥。氣薄味淡。陽中之陰也。所以淡滲下行。能利小便。韓悉醫通云。一人病淋。素不服藥。子令專啖粟米粥。絕去他味。旬餘減。月餘痊。此五穀治病之理也。又張來粥記云。每日起。食粥一大盌。空腹胃虛。穀氣便作。所補不細。又極柔膩。與腸胃相得。最爲飲食之妙訣。齊和尚說山中僧。每將旦一粥。甚繫利害。如不食。則終日覺臟腑燥涸。蓋粥能暢胃氣。生津液也。大抵養生求安樂。亦無深遠難知之事。不過寢食之間爾。故作此勸。八每日食粥。勿大笑也。又蘇軾帖云。夜饑甚。吳子野勸食白粥。云能推陳致新。利腸益胃。粥既快美。粥後一覺。妙不可言也。此皆著粥之有益如此。諸穀作粥。詳見本條。古方有用藥物粳粟粱米作粥。治病甚多。今略取其可常食者。集於下方。以備參考云。

赤小豆粥。利小便。消水腫脚氣。辟邪癘。

綠豆粥。解熱毒。止煩渴。

御米粥。治反胃。利大腸。

薏苡仁粥。除溼熱。利腸胃。

蓮子粉粥。健脾胃。止洩痢。

附方〔新五〕**霍亂大瀉**。能殺人。以黃倉米三升。水一斗。煮汁澄清飲。良。永類鈐方。

反胃膈氣。不下食者。太倉散。用倉米或白米。日西時以水微拌溼。自想日氣如在米中。次日曬乾。袋盛掛風處。每以一撮水煎。和汁飲之。即時便下。○又方。陳倉米炊飯。焙研。每五兩。入沉香末半兩。和勻。每米飲服二三錢。普濟方。

諸般積聚。太倉丸。治脾胃及諸般積聚。百物所傷。陳倉米四兩。以巴豆二十一粒。去皮同炒。至米香豆黑。勿令米焦。擇去豆不用。入去白橘皮四兩。爲末。糊丸梧子大。每服二丸。日二服。黃連四兩。切。同蒸熟。焙研爲末。水丸梧子大。每服百丸。白湯送下。

暑月吐瀉。陳倉薑湯服五丸。日二服。百一選方。

飯遺拾

〔**釋名**〕

〔**集解**〕時珍曰。飯食諸穀皆可爲之。各隨米性。詳見本條。然有入藥諸飯。不可類從者。應當別出。大抵皆取粳稻粟米者爾。

新炊飯〔**主治**〕**人尿牀**。以熱飯一盞。傾尿牀處。拌與食之。勿令病者知。又秦熱傅腫毒良。時珍

寒食飯。饋飯也。〔**主治**〕**滅瘢痕及雜瘡**。研末傅之。藏器。**燒灰酒服**。治食本米飲成積。黃瘦腹痛者。甚效。孫思邈。

傷寒食復。用此飯燒研。米飲服二三錢。效。時珍。

祀竈飯〔**主治**〕**卒喉**。取一粒食之。即下。燒研。搽鼻中瘡。時珍。

盆邊零飯〔**主治**〕**鼻中生瘡**。燒研傅之。時珍。

齒中殘飯〔**主治**〕**蠍咬毒痛**。傅之即止。時珍。

飧飯。飧音孫。即水飯也。〔**主治**〕**熱食**。解渴除煩。時珍。

荷葉燒飯〔**主治**〕**厚脾胃**。通三焦。資助生發之氣。時珍。

〔**發明**〕李杲曰。易水張潔古枳朮丸。用荷葉裹燒飯爲丸。蓋荷之爲物。色青中空。象乎震卦風木。在人爲足少陽膽同手少陽三焦。爲生化萬物之根蔕。用此物以成其化。胃氣何由不上升乎。更以燒飯和藥。與白朮協力。滋養穀氣。令胃厚不致再傷。其利廣矣大矣。時珍曰。按韓悉醫通云。東南人不識北方炊飯無飯。類乎爲燒如燒菜之意。遂訛以荷葉包飯入灰火燒煨。雖丹溪亦未之辯。但以新荷葉煮湯。入粳米造飯。氣味亦全也。凡粳米造飯用荷葉湯者。寬中。芥葉湯者。豁痰。紫蘇湯者。行氣解肌。薄荷湯者。辟暑。皆可類推也。

〔**釋名**〕**烏飯**。青精乾石飯經。〔**頌曰**〕按陶隱居登眞隱訣。載太極眞人諸書。並無此字。惟施於此飯之名耳。陳藏器本草名烏飯。

〔**集解**〕頌曰。登眞隱訣載南燭草木名狀。註見木部本條下。其作飯法。以生白粳米一斛。五斗。舂治。淅取一斛二斗。用南燭木葉五斤。燥者三斤亦可。雜莖皮。煮取汁。極令清冷。以浸米。釋炊之。從四月至八月末。用新生葉。色皆深。九月至三月。用宿葉。色皆淺。可隨時進退其斤兩。又采軟枝莖皮。於石臼中搗碎。假令四五月中作。可用十許斤。熟春。以斛二斗。湯浸染得一斛也。比來只以水漬一二宿。不必用湯。漉而炊之。初米正作綠色。蒸過便如紺色。若色不好。亦可淘去。更以新汁漬之。漉濾皆用此汁。惟令飯作正青色乃止。高格曝乾。當三蒸曝。每蒸輒以葉汁漬令浥浥。每日可服二升。勿復血食。填胃補髓。消滅三蟲。上元寶經云。子服草木之王氣。與神通。子食青燭之津。命不復殞。此之謂也。今茅山道士亦作此飯。或以寄遠。重蒸過食。甚香甘也。藏器曰。烏飯法。取南燭莖葉搗碎。清汁浸粳米。九浸九蒸九曝。米粒緊小。黑如聲珠。袋盛可以適遠方也。時珍曰。此飯乃仙家服食之法。而今之釋家多於四月八日造之。以供佛耳。造者又入柿葉白楊葉數十枝。以助色。或又加生饑一塊者。止知取其上色。不知乃服食家所忌也。

氣味甘。平。無毒。〔**主治**〕**日進一合**。不饑。益顏色。堅筋骨。能行。藏器。**益腸胃**。補髓。減三蟲。久服變白卻老。蘇頌。○出太極眞人法。

粥遺拾

〔**釋名**〕**糜**。時珍曰。粥字象米在釜中相屬之形。釋名云。煮米爲粥。使糜爛也。粥濁於糜。育育然薄曰醨。厚曰饘。

小麥粥〔**主治**〕**止消渴煩熱**。時珍。

寒食粥。用杏仁和諸花作之。〔**主治**〕**咳嗽下血氣**。調中。藏器。

糯米○**秫米**○**黍米粥**〔**氣味**〕甘。溫。無毒。〔**主治**〕益氣。治脾胃虛寒。洩痢吐逆。小兒痘瘡白色。時珍。

粳米○**秔米**○**粟米**○**粱米粥**〔**氣味**〕甘。溫平。無毒。〔**主治**〕**利小便**。止煩渴。養腸胃。時珍。

〔**發明**〕時珍曰。按羅天益寶鑑云。粳粟米粥。氣薄味淡。陽中之陰也。所以淡滲下行。能利小便。韓悉醫通云。一人病淋。素不服藥。子令專啖粟米粥。絕去他味。旬餘減。月餘痊。此五穀治病之理也。又張來粥記云。每日起。食粥一大盌。空腹胃虛。穀氣便作。所補不細。又極柔膩。與腸胃相得。最爲飲食之妙訣。齊和尚說山中僧。每將旦一粥。甚繫利害。如不食。則終日覺臟腑燥涸。蓋粥能暢胃氣。生津液也。大抵養生求安樂。亦無深遠難知之事。不過寢食之間爾。故作此勸。八每日食粥。勿大笑也。又蘇軾帖云。夜饑甚。吳子野勸食白粥。云能推陳致新。利腸益胃。粥既快美。粥後一覺。妙不可言也。此皆著粥之有益如此。諸穀作粥。詳見本條。古方有用藥物粳粟粱米作粥。治病甚多。今略取其可常食者。集於下方。以備參考云。

赤小豆粥。利小便。消水腫脚氣。辟邪癘。

綠豆粥。解熱毒。止煩渴。

御米粥。治反胃。利大腸。

薏苡仁粥。除溼熱。利腸胃。

蓮子粉粥。健脾胃。止洩痢。

芡實粉粥。固精氣。明耳目。
菱實粉粥。益腸胃。解內熱。
栗子粥。補腎氣。益腰腳。
薯蕷粥。補腎精。固腸胃。
芋粥。寬腸胃。令人不饑。
百合粉粥。潤肺調中。
蘿蔔粥。消食利膈。
胡蘿蔔粥。寬中下氣。
馬齒莧粥。治痹消腫。
油菜粥。調中下氣。
莙薘菜粥。健胃益脾。
菠薐菜粥。和中潤燥。
薺菜粥。明目利肝。
芹菜粥。去伏熱。利大小腸。
芥菜粥。豁痰辟惡。
葵菜粥。潤燥寬腸。
韭菜粥。溫中暖下。
葱豉粥。發汗解肌。
茯苓粉粥。清上實下。
松子仁粥。潤心肺。調大腸。
酸棗仁粥。治煩熱。益膽氣。
枸杞子粥。補精血。益腎氣。
薤白粥。治老人冷利。
生薑粥。溫中辟惡。
花椒粥。辟瘴禦寒。
茴香粥。和胃治疝。
胡椒粥。　茱萸粥。　糯米粥。並治心腹疼痛。
麻子粥。　胡麻粥。　郁李仁粥。並潤腸治痹。
蘇子粥。下氣利膈。
竹葉湯粥。止渴清心。
豬腎粥。　羊腎粥。　鹿腎粥。並補腎虛諸疾。
羊肝粥。　雞肝粥。並補肝虛明目。
羊汁粥。　雞汁粥。並治勞損。
鴨汁粥。　鯉魚汁粥。並消水腫。

牛乳粥。補虛羸。
酥蜜粥。養心肺。
鹿角膠入粥食。助元陽。治諸虛。
炒麪入粥食。止白痢。○燒鹽入粥食。止血痢。

麨（尺沼切。拾遺。）

〔釋名〕糗。（去九切。時珍曰。麨以炒成。其臭香。故糗從臭。麨從炒省也。劉熙釋名云。糗。齫也。飯而磨之。使齫碎也。）

〔校正〕（原附粟下。今分出。）

〔集解〕（恭曰。）麨。蒸米麥熬過。磨作之。（藏器曰。）河東人炒乾。飯磨成也。北人以粟爲之。東人以粳米爲之。粗者爲乾糗糧。

米麥麨〔氣味〕甘苦。微寒。無毒。（藏器曰。酸寒。）〔主治〕寒中。除熱渴。消下氣。（蘇頌。）和水服。解煩熱。止洩。實大腸。（藏器。）炒米湯。止煩渴。（時珍。）

餻（綱目。）

〔釋名〕粢。（時珍曰。餻以黍糯合粳米粉蒸成。狀如凝膏也。單糯粉作者曰粢。米粉合豆末糖蜜蒸成者曰餌。釋名云。粢。慈軟也。餌。而也。相黏而也。揚雄方言云。餌謂之餻。或謂之粢。或謂之餈。音令。或謂之餣。音浥。然亦微有分別。不可不知之也。）

〔氣味〕甘。溫。無毒。（時珍曰。粳米餻易消導。粢餻最難剋化。損脾。或積小兒。尤宜禁之。）

〔主治〕粳餻。養脾胃。厚腸。益氣和中。○粢餻。益氣暖中。縮小便。堅大便。效。（時珍。）

〔發明〕（時珍曰。晚粳米餻。可代蒸餅。丸脾胃藥。取其易化也。糯米粢。可代糯糊丸丹藥。取其相黏也。九日登高米餻。亦可入藥。按聖惠方治山瘴瘧。有餻角飲。九月九日取米餻角。陰乾。半兩。寒食飯二百粒。豉一百粒。獨蒜一枚。恆山一兩。以水二盞。浸一夜。五更煎至一盞。頓服。當下利爲度。）

〔附方〕（新一。）老人泄瀉。（化代飯。簡便方。）

糨（綱目。）

〔釋名〕角黍。（時珍曰。糉俗作粽。古人以菰蘆葉裹黍米煮成。尖角。如糉。糉葉心之形。故曰糉。曰角黍。近世多用糯米矣。今俗。五月五日以爲節物。相餽送。或言爲祭屈原。作此投江。以飼蛟龍也。）

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕五月五日取糉尖。和截瘧藥。（時珍。）

寒具（綱目。）

〔釋名〕捻頭。（錢乙。）環餅。（要術。）饊。（時珍曰。寒具冬春可留數月。及寒食禁煙用之。故名寒具。捻頭。捻其頭也。環餅。象環釧形也。饊。易消散也。服虔通俗名謂之餲。張揖廣雅謂之糈。楚辭謂之粔籹。解詁謂之粔籹。雜字謂之膏環。）

〔集解〕（時珍曰。）錢乙方中有捻頭散。葛洪肘後有捻頭湯。醫書不載。按鄭玄註周禮云。寒具。米食也。賈思勰要術云。環餅。一名寒具。以水搜入牛羊脂和作之。入口即碎。林洪清供云。寒具捻頭也。以

芡實粉粥。固精氣。明耳目。
菱實粉粥。益腸胃。解內熱。
栗子粥。補腎氣。益腰腳。
薯蕷粥。補腎精。固腸胃。
芋粥。寬腸胃。令人不饑。
百合粉粥。潤肺調中。
蘿蔔粥。消食利膈。
胡蘿蔔粥。寬中下氣。
馬齒莧粥。治痹消腫。
油菜粥。調中下氣。
莙薘菜粥。健胃益脾。
菠薐菜粥。和中潤燥。
薺菜粥。明目利肝。
芹菜粥。去伏熱。利大小腸。
芥菜粥。豁痰辟惡。
葵菜粥。潤燥寬腸。
韭菜粥。溫中暖下。
葱豉粥。發汗解肌。
茯苓粉粥。清上實下。
松子仁粥。潤心肺。調大腸。
酸棗仁粥。治煩熱。益膽氣。
枸杞子粥。補精血。益腎氣。
薤白粥。治老人冷利。
生薑粥。溫中辟惡。
花椒粥。辟瘴禦寒。
茴香粥。和胃治疝。
胡椒粥。　茱萸粥。　糯米粥。並治心腹疼痛。
麻子粥。　胡麻粥。　郁李仁粥。並潤腸治痹。
蘇子粥。下氣利膈。
竹葉湯粥。止渴清心。
豬腎粥。　羊腎粥。　鹿腎粥。並補腎虛諸疾。
羊肝粥。　雞肝粥。並補肝虛明目。
羊汁粥。　雞汁粥。並治勞損。
鴨汁粥。　鯉魚汁粥。並消水腫。

牛乳粥。補虛羸。
酥蜜粥。養心肺。
鹿角膠入粥食。助元陽。治諸虛。
炒麪入粥食。止白痢。○燒鹽入粥食。止血痢。

麨（尺沼切。拾遺。）

〔釋名〕糗。（去九切。時珍曰。麨以炒成。其臭香。故糗從臭。麨從炒省也。劉熙釋名云。糗。齫也。飯而磨之。使齫碎也。）

〔校正〕（原附粟下。今分出。）

〔集解〕（恭曰。）麨。蒸米麥熬過。磨作之。（藏器曰。）河東人炒乾。飯磨成也。北人以粟爲之。東人以粳米爲之。粗者爲乾糗糧。

米麥麨〔氣味〕甘苦。微寒。無毒。（藏器曰。酸寒。）〔主治〕寒中。除熱渴。消下氣。（蘇頌。）和水服。解煩熱。止洩。實大腸。（藏器。）炒米湯。止煩渴。（時珍。）

餻（綱目。）

〔釋名〕粢。（時珍曰。餻以黍糯合粳米粉蒸成。狀如凝膏也。單糯粉作者曰粢。米粉合豆末糖蜜蒸成者曰餌。釋名云。粢。慈軟也。餌。而也。相黏而也。揚雄方言云。餌謂之餻。或謂之粢。或謂之餈。音令。或謂之餣。音浥。然亦微有分別。不可不知之也。）

〔氣味〕甘。溫。無毒。（時珍曰。粳米餻易消導。粢餻最難剋化。損脾。或積小兒。尤宜禁之。）

〔主治〕粳餻。養脾胃。厚腸。益氣和中。○粢餻。益氣暖中。縮小便。堅大便。效。（時珍。）

〔發明〕（時珍曰。晚粳米餻。可代蒸餅。丸脾胃藥。取其易化也。糯米粢。可代糯糊丸丹藥。取其相黏也。九日登高米餻。亦可入藥。按聖惠方治山瘴瘧。有餻角飲。九月九日取米餻角。陰乾。半兩。寒食飯二百粒。豉一百粒。獨蒜一枚。恆山一兩。以水二盞。浸一夜。五更煎至一盞。頓服。當下利爲度。）

〔附方〕（新一。）老人泄瀉。（化代飯。簡便方。）

糨（綱目。）

〔釋名〕角黍。（時珍曰。糉俗作粽。古人以菰蘆葉裹黍米煮成。尖角。如糉。糉葉心之形。故曰糉。曰角黍。近世多用糯米矣。今俗。五月五日以爲節物。相餽送。或言爲祭屈原。作此投江。以飼蛟龍也。）

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕五月五日取糉尖。和截瘧藥。（時珍。）

寒具（綱目。）

〔釋名〕捻頭。（錢乙。）環餅。（要術。）饊。（時珍曰。寒具冬春可留數月。及寒食禁煙用之。故名寒具。捻頭。捻其頭也。環餅。象環釧形也。饊。易消散也。服虔通俗名謂之餲。張揖廣雅謂之糈。楚辭謂之粔籹。解詁謂之粔籹。雜字謂之膏環。）

〔集解〕（時珍曰。）錢乙方中有捻頭散。葛洪肘後有捻頭湯。醫書不載。按鄭玄註周禮云。寒具。米食也。賈思勰要術云。環餅。一名寒具。以水搜入牛羊脂和作之。入口即碎。林洪清供云。寒具捻頭也。以

糯粉和麵麻油煎成以饋食之可留月餘宜禁煙用觀此則寒具即今饊子也以糯粉和麵入少鹽牽索紐捻成環鉶之形油煎食之劉禹錫寒具詩云纖手搓成玉數尋碧油煎出嫩黃深夜來春睡無輕重壓褊佳人纏臂金。

〔氣味〕甘鹹溫無毒。〔主治〕利大小便。潤腸。溫中益氣。時珍。

〔附方〕新二。錢氏捻頭散。治小兒小便不通。用延胡索苦楝子等分。爲末。每服半錢或一錢。以捻頭湯食前調下。如無捻頭。滴油數點代之。錢氏小兒方。血痢不止。榆地曬研爲末。每服二錢。摻在羊血上。炙熟食之。以捻頭煎湯送下。或以地榆煮汁熬如飴狀。一服三合。捻頭湯化下。

蒸餅 綱目。

〔釋名〕時珍曰。按劉熙釋名云。餅者。并也。溲麵使合并也。有蒸餅湯餅索餅酥餅之屬。皆隨形命名也。

〔集解〕時珍曰。小麥麵脩治食品甚多。惟蒸餅其來最古。是酵糟發成單麵所造。丸藥所須。且能治疾。而本草不載。亦一缺也。惟臘月及寒食日蒸之。至皮裂。去皮懸之風乾。臨時以水浸脹。擂爛濾過。和脾胃及三焦藥。甚易消化。且麵已過性。不助溼熱。其以果菜油膩諸物爲餡者。不堪入藥。

〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕消食。養脾胃。溫中化滯。益氣和血。止汗。利三焦。通水道。時珍。

〔發明〕時珍曰。按愛竹談藪云。宋寇宗爲郡王時。病淋。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉孫琳治之。琳用蒸餅大蒜淡豆豉三物。搗丸。令以溫水下三十丸。日今日進三服。病當減三之一。明日亦然。三日病除。已而果然。賜以千緡。或問其說。琳曰。小兒何緣有淋。只是水道不利。三物皆能通利。故爾若琳者。其可與語醫矣。

〔附方〕新六。積年下血。寒食蒸餅。烏龍尾。各一兩。皁角七挺。去皮酥炙。爲末。蜜丸米飲每服二十丸。聖惠方。下痢赤白。治營衛氣虛。風邪襲入腸胃之間。便痢赤白。臍腹疼痛。裏急後重。煩渴脹滿。不進飲食。用乾蒸餅蜜拌炒二兩。御米殼蜜炒四兩。爲末。煉蜜丸芡子大。每服一丸。水一盞。煎化熱傳信適用妙方。崩中下血。陳年蒸餅燒存性。米飲服二錢。盜汗自汗。每夜臥時。帶饑喫蒸餅一枚。不過數日即止。醫林集要。一切折傷。寒食蒸餅爲末。每服二錢。酒下。甚驗。附後方。湯火傷灼。饅頭餅燒存性。研末。油調塗傅之。後方。

女麴 拾遺。

〔釋名〕麴子。音恒。黃子。時珍曰。此乃女人以完麥罨成黃子。故有諸名。

〔集解〕恭曰。女麴。完小麥爲飯。和成罨之。待上黃衣。取曬。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕消食下氣。止洩痢。下胎。破冷血。蘇頌。

黃蒸 拾遺。

〔校正〕原附小麥下。今分出。

〔釋名〕黃衣。蘇恭。麥黃。時珍曰。此乃以米麥粉和罨。待其薰蒸成黃。故有諸名。

〔集解〕恭曰。黃蒸。磨小麥粉拌水和成餅。麻葉裹。待上黃衣。取曬。藏器曰。黃蒸。與麴子不殊。北人以小麥。南人以粳米。六七月作之。生綠塵者佳。時珍曰。女麴蒸麥飯罨成。黃蒸磨米麥粉罨成。稍有不同也。

〔氣味〕主治〕並同女麴。蘇恭。溫補。能消諸生物。藏器。溫中下氣。消食除煩。日華。治食黃黃汗。時珍。

〔附方〕一。新。癍黃疸疾。或黃汗染衣。涕唾皆黃。用好黃蒸二升。每夜以水二升。浸微暖。於銅器中。平旦絞汁服。半升。極效。必效方。

麴 宋嘉祐。

〔釋名〕酒母。時珍曰。麴以米麥包罨而成。故字從麥從米。從包省文。會意也。酒非麴不生。故劉熙釋名云。麴朽也。鬱使生衣敗朽也。藏器曰。麴六月作者良。入藥須陳久者。炒香用。時珍曰。麴有麥麵米造者。不一。皆酒醋所須。俱能消導。功不甚遠。造大小麥麴法。用大麥米或小麥連皮并水淘淨。曬乾。六月六日磨碎。以淘淨水和作塊。楮葉包。棕懸風處。七十日。可用矣。造麥麴法。三伏時。用白麵五斤。綠豆五斤。以蓼汁煮麵。蠟幹蓼末五兩。杏仁泥十兩。和踏成餅。楮葉裹懸風處。候生黃收之。造白麴法。用麵五斤。糯米粉一斗。水拌微溼。篩過。踏餅。楮葉包。掛風處。五十日成矣。又米麴法。用糯米粉一斗。自然蓼汁和作圓丸。楮葉包。掛風處。七七日曬收。此數種麴。皆可入藥。惟可造酒。不可入藥也。

小麥麴 〔氣味〕甘。溫。無毒。震亨曰。麩皮麴涼。入大腸經。〔主治〕消穀止痢。別錄。平胃氣。消食痔。治小兒食癤。蘇恭。調中下氣。開胃。療臟腑中風寒。藏器。主霍亂。心膈氣。痰逆。除煩。破癥結。孟詵。補虛。去冷氣。除腸胃中塞。不下食。令人有顏色。吳瑞。落胎。并下鬼胎。日華。止河魚之疾。梁簡帝勸醫文。

大麥麴 〔氣味〕同前。〔主治〕消食和中。下生胎。破血。取五升。以水一斗煮三沸。分五服。其子如糜。令母肥盛。時珍。

麪麴米麴 〔氣味〕同前。〔主治〕消食積酒積糯米積。研末酒服立愈。餘功同小麥麴。時珍。出千金。

〔附方〕舊五。新四。米穀食積。炒麴末白湯調服二錢。日三服。三焦滯氣。陳水煎。入麝香少許服。普濟。小腹堅大。如盤。胸滿。食不能消。化。用麴末湯服方。千金。水痢百起。六月六日麴炒黃。馬蘭子等分。爲末。米飲服方。寸匕。無馬蘭子。用牛骨灰代之。普濟方。赤白痢下。熬粟米粥。服方。寸匕。日四五。附後方。酒毒下血。麴一塊。溼紙包。煨爲末。空心米飲服二錢。神效。傷寒食復之。麴一餅。煮汁飲。上搶心下血。類要方。胎動不安。或者。生麴餅研末。

糯粉和麵麻油煎成以饋食之可留月餘宜禁煙用觀此則寒具即今饊子也以糯粉和麵入少鹽牽索紐捻成環鉶之形油煎食之劉禹錫寒具詩云纖手搓成玉數尋碧油煎出嫩黃深夜來春睡無輕重壓褊佳人纏臂金。

〔氣味〕甘鹹溫無毒。〔主治〕利大小便。潤腸。溫中益氣。時珍。

〔附方〕新二。錢氏捻頭散。治小兒小便不通。用延胡索苦楝子等分。爲末。每服半錢或一錢。以捻頭湯食前調下。如無捻頭。滴油數點代之。錢氏小兒方。血痢不止。榆地曬研爲末。每服二錢。摻在羊血上。炙熟食之。以捻頭煎湯送下。或以地榆煮汁熬如飴狀。一服三合。捻頭湯化下。

蒸餅 綱目。

〔釋名〕時珍曰。按劉熙釋名云。餅者。并也。溲麵使合并也。有蒸餅湯餅索餅酥餅之屬。皆隨形命名也。

〔集解〕時珍曰。小麥麵脩治食品甚多。惟蒸餅其來最古。是酵糟發成單麵所造。丸藥所須。且能治疾。而本草不載。亦一缺也。惟臘月及寒食日蒸之。至皮裂。去皮懸之風乾。臨時以水浸脹。擂爛濾過。和脾胃及三焦藥。甚易消化。且麵已過性。不助溼熱。其以果菜油膩諸物爲餡者。不堪入藥。

〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕消食。養脾胃。溫中化滯。益氣和血。止汗。利三焦。通水道。時珍。

〔發明〕時珍曰。按愛竹談藪云。宋寇宗爲郡王時。病淋。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉孫琳治之。琳用蒸餅大蒜淡豆豉三物。搗丸。令以溫水下三十丸。日今日進三服。病當減三之一。明日亦然。三日病除。已而果然。賜以千緡。或問其說。琳曰。小兒何緣有淋。只是水道不利。三物皆能通利。故爾若琳者。其可與語醫矣。

〔附方〕新六。積年下血。寒食蒸餅。烏龍尾。各一兩。皁角七挺。去皮酥炙。爲末。蜜丸米飲每服二十丸。聖惠方。下痢赤白。治營衛氣虛。風邪襲入腸胃之間。便痢赤白。臍腹疼痛。裏急後重。煩渴脹滿。不進飲食。用乾蒸餅蜜拌炒二兩。御米殼蜜炒四兩。爲末。煉蜜丸芡子大。每服一丸。水一盞。煎化熱傳信適用妙方。崩中下血。陳年蒸餅燒存性。米飲服二錢。盜汗自汗。每夜臥時。帶饑喫蒸餅一枚。不過數日即止。醫林集要。一切折傷。寒食蒸餅爲末。每服二錢。酒下。甚驗。附後方。湯火傷灼。饅頭餅燒存性。研末。油調塗傅之。後方。

女麴 拾遺。

〔釋名〕麴子。音恒。黃子。時珍曰。此乃女人以完麥罨成黃子。故有諸名。

〔集解〕恭曰。女麴。完小麥爲飯。和成罨之。待上黃衣。取曬。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕消食下氣。止洩痢。下胎。破冷血。蘇頌。

黃蒸 拾遺。

〔校正〕原附小麥下。今分出。

〔釋名〕黃衣。蘇恭。麥黃。時珍曰。此乃以米麥粉和罨。待其薰蒸成黃。故有諸名。

〔集解〕恭曰。黃蒸。磨小麥粉拌水和成餅。麻葉裹。待上黃衣。取曬。藏器曰。黃蒸。與麴子不殊。北人以小麥。南人以粳米。六七月作之。生綠塵者佳。時珍曰。女麴蒸麥飯罨成。黃蒸磨米麥粉罨成。稍有不同也。

〔氣味〕主治〕並同女麴。蘇恭。溫補。能消諸生物。藏器。溫中下氣。消食除煩。日華。治食黃黃汗。時珍。

〔附方〕一。新。癍黃疸疾。或黃汗染衣。涕唾皆黃。用好黃蒸二升。每夜以水二升。浸微暖。於銅器中。平旦絞汁服。半升。極效。必效方。

麴 宋嘉祐。

〔釋名〕酒母。時珍曰。麴以米麥包罨而成。故字從麥從米。從包省文。會意也。酒非麴不生。故劉熙釋名云。麴朽也。鬱使生衣敗朽也。藏器曰。麴六月作者良。入藥須陳久者。炒香用。時珍曰。麴有麥麵米造者。不一。皆酒醋所須。俱能消導。功不甚遠。造大小麥麴法。用大麥米或小麥連皮并水淘淨。曬乾。六月六日磨碎。以淘淨水和作塊。楮葉包。棕懸風處。七十日。可用矣。造麥麴法。三伏時。用白麵五斤。綠豆五斤。以蓼汁煮麵。蠟幹蓼末五兩。杏仁泥十兩。和踏成餅。楮葉裹懸風處。候生黃收之。造白麴法。用麵五斤。糯米粉一斗。水拌微溼。篩過。踏餅。楮葉包。掛風處。五十日成矣。又米麴法。用糯米粉一斗。自然蓼汁和作圓丸。楮葉包。掛風處。七七日曬收。此數種麴。皆可入藥。惟可造酒。不可入藥也。

小麥麴 〔氣味〕甘。溫。無毒。震亨曰。麩皮麴涼。入大腸經。〔主治〕消穀止痢。別錄。平胃氣。消食痔。治小兒食癤。蘇恭。調中下氣。開胃。療臟腑中風寒。藏器。主霍亂。心膈氣。痰逆。除煩。破癥結。孟詵。補虛。去冷氣。除腸胃中塞。不下食。令人有顏色。吳瑞。落胎。并下鬼胎。日華。止河魚之疾。梁簡帝勸醫文。

大麥麴 〔氣味〕同前。〔主治〕消食和中。下生胎。破血。取五升。以水一斗煮三沸。分五服。其子如糜。令母肥盛。時珍。

麪麴米麴 〔氣味〕同前。〔主治〕消食積酒積糯米積。研末酒服立愈。餘功同小麥麴。時珍。出千金。

〔附方〕舊五。新四。米穀食積。炒麴末白湯調服二錢。日三服。三焦滯氣。陳水煎。入麝香少許服。普濟。小腹堅大。如盤。胸滿。食不能消。化。用麴末湯服方。千金。水痢百起。六月六日麴炒黃。馬蘭子等分。爲末。米飲服方。寸匕。無馬蘭子。用牛骨灰代之。普濟方。赤白痢下。熬粟米粥。服方。寸匕。日四五。附後方。酒毒下血。麴一塊。溼紙包。煨爲末。空心米飲服二錢。神效。傷寒食復之。麴一餅。煮汁飲。上搶心下血。類要方。胎動不安。或者。生麴餅研末。

水和絞汁服三升。附後。狐刺尿瘡。麴末和獨頭蒜杵如麥粒。納瘡孔中。蟲出愈。古今錄驗。

神麴 藥性論

〔釋名〕〔集解〕〔時珍曰〕昔人用麴多是造酒之麴。後醫造神麴。專以供藥。力更勝之。蓋取諸神聚會之日造之。故得神名。賈思勰齊民要術雖有造神麴古法。繁瑣不便。近時造法。更簡易也。葉氏水雲錄云。五月五日。或六月六日。或三伏日。用白麴百斤。青蒿自然汁三升。赤小豆末杏仁泥各三升。蒼耳自然汁。野蓼自然汁。各三升。以配白虎青龍朱雀玄武勾陳螣蛇六神。用汁和麴豆杏仁作餅。麻葉或楮葉包。置如造醬黃法。待生黃衣。曬收之。

〔氣味〕甘辛。溫。無毒。〔元素曰〕陽中之陽也。入足陽明經。凡用須火炒黃。以助土氣。陳久者良。

〔主治〕化水穀宿食。癥結積滯。健脾暖胃。〔藥性〕養胃氣。治赤白痢。〔元素〕消食下氣。除痰逆霍亂。泄痢脹滿諸疾。其功與麴同。閃挫腰痛者。煅過淬酒溫服有效。婦人產後欲回乳者。炒研酒服二錢。日二即止。甚驗。〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕按倪維德敢微集云。神麴治目病。生用能發其生氣。熟用能斂其暴氣也。

〔附方〕舊一。新六。胃虛不能。神麴半斤。麥芽五升。杏仁一升。各炒為末。煉蜜丸彈子大。每食後嚼化一丸。普濟方。

壯脾進食。療痞滿暑泄。麴炒蒼朮泔制炒等分為末。糊丸梧子大。每米飲服五十丸。冷者加乾薑。或吳茱萸。王璆百一選方。

健胃思食。養食丸。治脾胃俱虛。不能消化。水穀。胸膈痞悶。腹脇膨脹。連年累月。食減嗜臥。口無味。神麴六兩。麥蘖炒三兩。乾薑炮四兩。烏梅肉焙四兩。為末。和劑局方。

虛寒反胃。上方同。暴泄不止。神麴炒半兩。為末。醋糊丸梧子大。每服五十丸。米飲下。百一選方。

產後運絕。神麴炒為末。水服方寸匕。干金方。

食積心痛。陳神麴一塊。燒紅。淬酒二大盞服之。摘玄方。

紅麴 丹溪補遺

〔集解〕〔時珍曰〕紅麴本草不載。法出近世。亦奇術也。其法用粳米一石五斗。水淘浸一宿。作飯。分作十五處。入麴母三斤。搓揉令勻。併作一處。以帛密覆。熱即去帛攤開。覺溫急堆起。又密覆。次日日中。又作三堆。過一時。分作五堆。再一時。合作一堆。又過一時。分作十五堆。稍溫。又作一堆。如此數次。第三日。用大桶盛新汲水。以竹籮盛麴。作五六分。蘸淫完。又作一堆。如前法。作一次。第四日。如前又蘸。若麴半沉半浮。再依前法作一次。又蘸。若盡浮。則成矣。取出日乾收之。其米過心者謂之生黃。入酒及鮮醯中。鮮紅可愛。未過心者不甚佳。入藥以陳久者良。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔瑞曰〕釀酒則辛熱。有小毒。發腸風痔瘻腳氣哮喘痰嗽諸疾。

〔主治〕消食活血。健脾燥胃。治赤白痢。下水穀。震亨。釀酒。破血行藥勢。殺山嵐瘴氣。治打撲傷損。吳瑞。治女人血氣痛。及產後惡血不盡。攙酒飲之良。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕人之水穀入於胃。受中焦溼熱薰蒸。游溢精氣。變化為紅。散布臟腑經絡。是為營血。此造化自然之微妙也。造紅麴者。以白米飯受溼熱鬱蒸。變而為紅。即成眞色。久不渝。此乃人窺造化之巧者也。故紅麴有治脾胃營血之功。得同氣相求之理。

〔附方〕新四。溼熱泄痢。丹溪青六丸。用六一散。加炒紅麴五錢。為末。蒸餅和丸梧子大。每服五七十丸。白湯下。小兒吐逆。頻頻不進乳食。手足心熱。用紅麴年久者三錢半。白朮麩炒一錢半。甘草炙一錢。為末。每服半錢。煎棗子米湯下。經濟。小兒頭瘡。因傷溼入水成毒。濃汁不止。用紅麴嚼罨之。甚效。百一選方。心腹作痛。赤麴香附孔香等分為末。酒服。摘玄方。

糵米 中品

〔釋名〕〔弘景曰〕此是以米作糵。非別米名也。〔恭曰〕糵猶孽也。生不以理之名。皆當以可生之物生之。取其孽中之米入藥。按食經用稻糵。稻即穬穀之總名。陶謂以米作糵。非矣。米豈能更生乎。〔集解〕〔宗奭曰〕糵米。粟糵也。〔時珍曰〕別錄止云糵米。不云粟作也。蘇恭言凡穀皆可生者。是矣。有粟黍穀麥豆諸糵。皆水浸脹。候生芽曝乾去鬚。取其中米。炒研麴用。其功皆主消導。今併集於左方。醋黃子者。亦誤矣。日華子謂糵米為作

〔粟糵〕一名〔粟芽〕〔氣味〕苦。溫。無毒。〔宗奭曰〕今穀神散中用之。性溫於麥糵。

〔主治〕寒中。下氣。除熱。別錄。除煩。消宿食。開胃。華。為末和脂傅面。令皮膚悅澤。陶弘景。

稻糵。一名穀芽。〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕快脾開胃。下氣和中。消食化積。時珍。

〔附方〕新一。啟脾進食。穀神丸。用穀糵四兩。為末。入薑汁鹽少許。和作餅。焙乾。入炙甘草砂仁白朮麩炒各一兩。為末。澹寮方。

穬麥糵。一名麥芽。〔氣味〕鹹。溫。無毒。〔主治〕消食和中。別錄。破冷氣。去心腹脹滿。藥性。開胃。止霍亂。除煩悶。消痰飲。破癥結。能催生落胎。日華。補脾胃虛。寬腸下氣。腹鳴者用之。元素。消化一切米麵諸果食積。時珍。

〔發明〕〔好古曰〕麥芽神麴二藥。胃氣虛人宜服之。以代戊己腐熟水穀。豆蔻縮砂烏梅木瓜芍藥五味子為之使。〔時珍曰〕麥糵穀芽粟糵。皆能消導米麵諸果食積。觀造餳者用之。可以類推矣。但有積者能消化。無積而久服。則消人元氣也。不可不知。若久服者。須同白朮諸藥兼用。則無害也矣。

〔附方〕舊三。快膈進食。麥糵四兩。神麴二兩。白朮橘皮各一兩。為末。蒸餅丸梧子大。每三五十丸。人參湯下。效。穀勞嗜臥。飽食便臥。得穀勞病。令人四肢煩重。嘿嘿欲臥。食畢輒甚。用大麥糵一升。椒一兩。並炒。乾薑三兩。搗末。每服方寸匕。白湯下。日三。肘後。腹中虛冷。食輒不消。羸瘦弱乏。因生百疾。大麥糵五升。小麥麴半斤。豉五合。杏仁二升。皆熬黃。舂。搗篩糊丸彈子大。每服一丸。白湯下。肘後方。產後腹脹。不通轉。氣急。坐臥不安。以麥糵一合。為末。和酒服。良久通轉。神驗。此乃供奉輔太初傳與崔郎中方也。李絳兵部手集方。產

水和絞汁服三升。附後。狐刺尿瘡。麴末和獨頭蒜杵如麥粒。納瘡孔中。蟲出愈。古今錄驗。

神麴 藥性論

〔釋名〕〔集解〕〔時珍曰〕昔人用麴多是造酒之麴。後醫造神麴。專以供藥。力更勝之。蓋取諸神聚會之日造之。故得神名。賈思勰齊民要術雖有造神麴古法。繁瑣不便。近時造法。更簡易也。葉氏水雲錄云。五月五日。或六月六日。或三伏日。用白麴百斤。青蒿自然汁三升。赤小豆末杏仁泥各三升。蒼耳自然汁。野蓼自然汁。各三升。以配白虎青龍朱雀玄武勾陳螣蛇六神。用汁和麴豆杏仁作餅。麻葉或楮葉包。置如造醬黃法。待生黃衣。曬收之。

〔氣味〕甘辛。溫。無毒。〔元素曰〕陽中之陽也。入足陽明經。凡用須火炒黃。以助土氣。陳久者良。

〔主治〕化水穀宿食。癥結積滯。健脾暖胃。〔藥性〕養胃氣。治赤白痢。〔元素〕消食下氣。除痰逆霍亂。泄痢脹滿諸疾。其功與麴同。閃挫腰痛者。煅過淬酒溫服有效。婦人產後欲回乳者。炒研酒服二錢。日二即止。甚驗。〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕按倪維德敢微集云。神麴治目病。生用能發其生氣。熟用能斂其暴氣也。

〔附方〕舊一。新六。胃虛不能。神麴半斤。麥芽五升。杏仁一升。各炒為末。煉蜜丸彈子大。每食後嚼化一丸。普濟方。

壯脾進食。療痞滿暑泄。麴炒蒼朮泔制炒等分為末。糊丸梧子大。每米飲服五十丸。冷者加乾薑。或吳茱萸。王璆百一選方。

健胃思食。養食丸。治脾胃俱虛。不能消化。水穀。胸膈痞悶。腹脇膨脹。連年累月。食減嗜臥。口無味。神麴六兩。麥蘖炒三兩。乾薑炮四兩。烏梅肉焙四兩。為末。和劑局方。

虛寒反胃。上方同。暴泄不止。神麴炒半兩。為末。醋糊丸梧子大。每服五十丸。米飲下。百一選方。

產後運絕。神麴炒為末。水服方寸匕。干金方。

食積心痛。陳神麴一塊。燒紅。淬酒二大盞服之。摘玄方。

紅麴 丹溪補遺

〔集解〕〔時珍曰〕紅麴本草不載。法出近世。亦奇術也。其法用粳米一石五斗。水淘浸一宿。作飯。分作十五處。入麴母三斤。搓揉令勻。併作一處。以帛密覆。熱即去帛攤開。覺溫急堆起。又密覆。次日日中。又作三堆。過一時。分作五堆。再一時。合作一堆。又過一時。分作十五堆。稍溫。又作一堆。如此數次。第三日。用大桶盛新汲水。以竹籮盛麴。作五六分。蘸淫完。又作一堆。如前法。作一次。第四日。如前又蘸。若麴半沉半浮。再依前法作一次。又蘸。若盡浮。則成矣。取出日乾收之。其米過心者謂之生黃。入酒及鮮醯中。鮮紅可愛。未過心者不甚佳。入藥以陳久者良。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔瑞曰〕釀酒則辛熱。有小毒。發腸風痔瘻腳氣哮喘痰嗽諸疾。

〔主治〕消食活血。健脾燥胃。治赤白痢。下水穀。震亨。釀酒。破血行藥勢。殺山嵐瘴氣。治打撲傷損。吳瑞。治女人血氣痛。及產後惡血不盡。攙酒飲之良。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕人之水穀入於胃。受中焦溼熱薰蒸。游溢精氣。變化為紅。散布臟腑經絡。是為營血。此造化自然之微妙也。造紅麴者。以白米飯受溼熱鬱蒸。變而為紅。即成眞色。久不渝。此乃人窺造化之巧者也。故紅麴有治脾胃營血之功。得同氣相求之理。

〔附方〕新四。溼熱泄痢。丹溪青六丸。用六一散。加炒紅麴五錢。為末。蒸餅和丸梧子大。每服五七十丸。白湯下。小兒吐逆。頻頻不進乳食。手足心熱。用紅麴年久者三錢半。白朮麩炒一錢半。甘草炙一錢。為末。每服半錢。煎棗子米湯下。經濟。小兒頭瘡。因傷溼入水成毒。濃汁不止。用紅麴嚼罨之。甚效。百一選方。心腹作痛。赤麴香附孔香等分為末。酒服。摘玄方。

糵米 中品

〔釋名〕〔弘景曰〕此是以米作糵。非別米名也。〔恭曰〕糵猶孽也。生不以理之名。皆當以可生之物生之。取其孽中之米入藥。按食經用稻糵。稻即穬穀之總名。陶謂以米作糵。非矣。米豈能更生乎。〔集解〕〔宗奭曰〕糵米。粟糵也。〔時珍曰〕別錄止云糵米。不云粟作也。蘇恭言凡穀皆可生者。是矣。有粟黍穀麥豆諸糵。皆水浸脹。候生芽曝乾去鬚。取其中米。炒研麴用。其功皆主消導。今併集於左方。醋黃子者。亦誤矣。日華子謂糵米為作

〔粟糵〕一名〔粟芽〕〔氣味〕苦。溫。無毒。〔宗奭曰〕今穀神散中用之。性溫於麥糵。

〔主治〕寒中。下氣。除熱。別錄。除煩。消宿食。開胃。華。為末和脂傅面。令皮膚悅澤。陶弘景。

稻糵。一名穀芽。〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕快脾開胃。下氣和中。消食化積。時珍。

〔附方〕新一。啟脾進食。穀神丸。用穀糵四兩。為末。入薑汁鹽少許。和作餅。焙乾。入炙甘草砂仁白朮麩炒各一兩。為末。澹寮方。

穬麥糵。一名麥芽。〔氣味〕鹹。溫。無毒。〔主治〕消食和中。別錄。破冷氣。去心腹脹滿。藥性。開胃。止霍亂。除煩悶。消痰飲。破癥結。能催生落胎。日華。補脾胃虛。寬腸下氣。腹鳴者用之。元素。消化一切米麵諸果食積。時珍。

〔發明〕〔好古曰〕麥芽神麴二藥。胃氣虛人宜服之。以代戊己腐熟水穀。豆蔻縮砂烏梅木瓜芍藥五味子為之使。〔時珍曰〕麥糵穀芽粟糵。皆能消導米麵諸果食積。觀造餳者用之。可以類推矣。但有積者能消化。無積而久服。則消人元氣也。不可不知。若久服者。須同白朮諸藥兼用。則無害也矣。

〔附方〕舊三。快膈進食。麥糵四兩。神麴二兩。白朮橘皮各一兩。為末。蒸餅丸梧子大。每三五十丸。人參湯下。效。穀勞嗜臥。飽食便臥。得穀勞病。令人四肢煩重。嘿嘿欲臥。食畢輒甚。用大麥糵一升。椒一兩。並炒。乾薑三兩。搗末。每服方寸匕。白湯下。日三。肘後。腹中虛冷。食輒不消。羸瘦弱乏。因生百疾。大麥糵五升。小麥麴半斤。豉五合。杏仁二升。皆熬黃。舂。搗篩糊丸彈子大。每服一丸。白湯下。肘後方。產後腹脹。不通轉。氣急。坐臥不安。以麥糵一合。為末。和酒服。良久通轉。神驗。此乃供奉輔太初傳與崔郎中方也。李絳兵部手集方。產

後青腫。乃血水積也。乾漆大麥蘖等分。爲末。新瓦中鋪漆一層。蘖一層。重重令滿。鹽泥固濟。煅赤研末。熱酒調服二錢。產後諸疾並宜。婦人經驗方。

產後祕塞。五七日不通。不宜妄服藥丸。宜用大麥芽炒黃爲末。每服三錢。沸湯調下。與粥閒服。

妊娠去胎。外臺治妊娠欲去胎。麥蘖一升。蜜一升。服之即愈。○小品用大麥芽一升。水三升。煮二升。分三服。神效。

產後回乳。產婦無子食乳。乳不消。令人發熱惡寒。用大麥蘖二兩。炒爲末。每服五錢。白湯下。甚良。纂要方。

飴餳 上品。別錄

釋名。錫音徐盈切。時珍曰。按劉熙釋名云。餳之清者曰飴。形怡怡然也。稠者曰錫。強硬如錫也。如錫而濁者曰餳。方言謂之餳饎。音長皇楚辭云。粔籹蜜餌。用餳饎是也。嘉謨曰。因色紫類琥珀。方中謂之名錫。乾枯者謂之膠飴。

集解。弘景曰。方家用飴。乃云膠飴。是溲餳如厚蜜者。其凝結及牽白者。錫餳不入藥用。韓保昇曰。飴。即軟餳也。北人謂之錫。糯米粳米秫粟米蜀秫米大麻子。枳椇子。黃精。白朮並堪熬造。惟以糯米作者入藥。粟米者次之。餘但可食耳。時珍曰。飴餳用麥蘖或穀芽同諸米熬煎而成。古人寒食多食餳。故醫方亦收用之。

氣味。甘。大溫。無毒。入太陰經。宗奭曰。多食動脾氣。發溲中之熱。寇氏謂其動脾氣。言末而遺本矣。時珍曰。凡中滿吐逆。秘結牙齲。赤目痛病者。切宜忌之。生疾動火。最甚。甘屬土。腎病毋多食甘。傷腎骨痛而齒落。皆指此類也。

主治。補虛乏。止渴去血。別錄。補虛冷。益氣力。止腸鳴咽痛。治唾血。消痰潤肺止嗽。思邈。健脾胃。補中。治吐血打損瘀血者。熬焦酒服。能下惡血。又傷寒大毒嗽。於蔓菁葹汁中煮一沸。頓服之。良。孟詵。脾弱不思食人少用。能和胃氣。亦用和藥。寇宗奭。解附子草烏頭毒。時珍。

發明。弘景曰。古方建中湯多用之。餳與酒皆用米糵居上品。酒居中品。是餳以和潤爲優。酒以醺亂爲劣也。成無已曰。脾欲緩。急食甘以緩之。膠飴之甘以緩中也。好古曰。飴乃脾經氣分藥。朔健腎也。能補脾之不足。時珍曰。集異記云。刑曹進河動。痛困俟死。忽夢胡僧令以米汁注之。必愈。廣詢云。于人無悟者。一日一僧丐食。肖所參者叩之。僧云。但以寒食餳點之。如法用之。清涼頓滅。酸楚至夜瘡癢。用力一鉗而出。旬日而瘥。

附方。舊二。新十。**老人煩渴。**寒食大麥一升。水七升。煎五升。入赤餳二合。渴即飲之。奉親書。

蛟龍癥病。凡人正二月食芹菜。誤食蛟龍精。每服寒食餳五合。日三服。吐出蛟龍。有面色青黃者。燒灰。塗干金方。

瘭疽毒瘡。鼈數日則飴餳。晝夜塗之。干金方。

魚臍疔瘡。用飴餳丸。不能出。用雞子黃大。吞之。不下。再吞。

誤吞鋒釵。及竹木。取飴餳一斤。漸漸食盡。便出。外臺。

誤吞稻芒。白餳煎食。簡便方。

誤吞鐵箭鏃不

出。見發明。**服藥過劑。**悶亂者。飴餳並食之。干金。**草烏頭毒。**附子毒。並食飴餳。即總錄。**手足瘡瘡。**炒臘月餳傅之。干金方。**火燒成瘡。**白餳解。燒灰。粉之。即燥易瘥。小品方。

醬 別錄下品。

釋名。時珍曰。按劉熙釋名云。醬者。將也。能制食物之毒。如將之平暴惡也。蒔珍曰。麵醬有大豆小豆豌豆及豆油之屬。豆醬有大麥小麥甜醬麩醬之屬。

集解。醬法。用豆炒磨成粉。一斗。入麵三斗。和勻。切片。罨黃。每十斤。入鹽五斤。井水淹過。曬成收之。小麥麵醬。用生麵水和布。切片蒸熟。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽三斤。成收之。麩醬法。用小麥麩十斤。蒸熟。罨黃。曬乾。磨碎。每十斤。入鹽二斤。水二十斤。曬成收之。甜麩醬。用小麥十斤。蒸熟。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽三斤。成收之。豆醬法。用豆磨淨。和麵罨黃。欠年再磨。每十斤。入鹽五斤。井水淹過。曬成收之。豌豆醬法。用豆水淹過。曬成收之。豌豆醬法。用豆水。以鹽水浸。蒸軟。曬乾。去皮。每一斗。入小麥一斗。磨麵。和切蒸過。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽五斤。水二十斤。曬成收之。麥麵醬。用生麵水和布。切片蒸熟。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽三斤。成收之。大麥醬。用黑豆一斗。炒熟。水浸半日。同煮爛。以大麥二十斤。曬成收之。包踏餅。罨黃。曬鬆。每十斤。入鹽五斤。水二十斤。曬成收之。小麥麵醬。用生麵水和布。切片蒸熟。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽三斤。曬成收之。甜麩醬。用小麥麩十斤。蒸熟。罨黃。曬乾。磨碎。每十斤。入鹽二斤。水二十斤。曬成收之。麩醬法。用小麥十斤。蒸熟。罨黃。曬乾。磨碎。每十斤。入鹽二斤。水二十斤。曬成收之。豆醬法。用豆一升。去汁取麵。和勻。罨黃。如常用。鹽水曬成色。味甘美也。

氣味。鹹。冷。利。無毒。時珍曰。麵醬鹹豆醬甜。醬鹹甘。○詵曰。多食發小兒無辜。生疾動氣。妊娠合雀肉食之。令兒面黑。頌曰。麥醬和鯉魚食。生口瘡。

主治。除熱。止煩滿。殺百藥及熱湯火毒。別錄。殺一切魚肉菜蔬蕈毒。并治蛇蟲蜂蠆等毒。日華。醬汁灌入下部。治大便不通。灌耳中。治飛蛾蟲蟻入耳。塗猘犬咬及湯火傷灼未成瘡者。有效。又中砒毒。調水服即解。時珍。

發明。弘景曰。醬陳久者彌好也。又有魚醬肉醬。皆呼爲醢。詵曰。小麥醬殺藥力。不如豆醬。又有麝不入藥用。鹿脯雉及鱉魚醬。皆不可久食也。宗奭曰。聖人不得醬不食。意欲五味和五臟。悅而受之。此亦安樂之一端也。時珍曰。不得醬不食。亦兼取其殺飲食百藥之毒也。

附方。舊六。**手指攣痛。**醬清和蜜溫熱浸之。愈乃止。干金。**癮瘕風駁。**醬清和石硫黃細末。日日揩之。外臺祕要。

妊娠下血。豆醬二升。去汁取豆。炒研。酒服方寸匕。日三。外臺祕要。

妊娠尿血。豆醬一大盞。熬乾。生地黃二兩。爲末。每服一錢。米飲下。古今錄驗。

浸淫瘡癬。醬調和人尿塗之。干金翼。

解輕粉毒。口破者。以三年陳醬化水頻漱之。瀕湖集簡方。

榆仁醬 食療。

集解。時珍曰。造法。取榆仁水浸一伏時。袋盛。揉洗去涎。以蓼汁拌曬。如此七次。同發過麴麴。如造醬法。下鹽曬之。每一升。麴四斤。鹽一斤。崔寔月令謂之醬。醬是也。音牟。豆。

校正。原附醬下。今分出。

後青腫。乃血水積也。乾漆大麥蘖等分。爲末。新瓦中鋪漆一層。蘖一層。重重令滿。鹽泥固濟。煅赤研末。熱酒調服二錢。產後諸疾並宜。婦人經驗方。

產後祕塞。五七日不通。不宜妄服藥丸。宜用大麥芽炒黃爲末。每服三錢。沸湯調下。與粥閒服。

妊娠去胎。外臺治妊娠欲去胎。麥蘖一升。蜜一升。服之即愈。○小品用大麥芽一升。水三升。煮二升。分三服。神效。

產後回乳。產婦無子食乳。乳不消。令人發熱惡寒。用大麥蘖二兩。炒爲末。每服五錢。白湯下。甚良。纂要方。

飴餳 上品。別錄

釋名。錫音徐盈切。時珍曰。按劉熙釋名云。餳之清者曰飴。形怡怡然也。稠者曰錫。強硬如錫也。如錫而濁者曰餳。方言謂之餳饎。音長皇楚辭云。粔籹蜜餌。用餳饎是也。嘉謨曰。因色紫類琥珀。方中謂之名錫。乾枯者謂之膠飴。

集解。弘景曰。方家用飴。乃云膠飴。是溲餳如厚蜜者。其凝結及牽白者。錫餳不入藥用。韓保昇曰。飴。即軟餳也。北人謂之錫。糯米粳米秫粟米蜀秫米大麻子。枳椇子。黃精。白朮並堪熬造。惟以糯米作者入藥。粟米者次之。餘但可食耳。時珍曰。飴餳用麥蘖或穀芽同諸米熬煎而成。古人寒食多食餳。故醫方亦收用之。

氣味。甘。大溫。無毒。入太陰經。宗奭曰。多食動脾氣。發溲中之熱。寇氏謂其動脾氣。言末而遺本矣。時珍曰。凡中滿吐逆。秘結牙齲。赤目痛病者。切宜忌之。生疾動火。最甚。甘屬土。腎病毋多食甘。傷腎骨痛而齒落。皆指此類也。

主治。補虛乏。止渴去血。別錄。補虛冷。益氣力。止腸鳴咽痛。治唾血。消痰潤肺止嗽。思邈。健脾胃。補中。治吐血打損瘀血者。熬焦酒服。能下惡血。又傷寒大毒嗽。於蔓菁葹汁中煮一沸。頓服之。良。孟詵。脾弱不思食人少用。能和胃氣。亦用和藥。寇宗奭。解附子草烏頭毒。時珍。

發明。弘景曰。古方建中湯多用之。餳與酒皆用米糵居上品。酒居中品。是餳以和潤爲優。酒以醺亂爲劣也。成無已曰。脾欲緩。急食甘以緩之。膠飴之甘以緩中也。好古曰。飴乃脾經氣分藥。朔健腎也。能補脾之不足。時珍曰。集異記云。刑曹進河動。痛困俟死。忽夢胡僧令以米汁注之。必愈。廣詢云。于人無悟者。一日一僧丐食。肖所參者叩之。僧云。但以寒食餳點之。如法用之。清涼頓滅。酸楚至夜瘡癢。用力一鉗而出。旬日而瘥。

附方。舊二。新十。**老人煩渴。**寒食大麥一升。水七升。煎五升。入赤餳二合。渴即飲之。奉親書。

蛟龍癥病。凡人正二月食芹菜。誤食蛟龍精。每服寒食餳五合。日三服。吐出蛟龍。有面色青黃者。燒灰。塗干金方。

瘭疽毒瘡。鼈數日則飴餳。晝夜塗之。干金方。

魚臍疔瘡。用飴餳丸。不能出。用雞子黃大。吞之。不下。再吞。

誤吞鋒釵。及竹木。取飴餳一斤。漸漸食盡。便出。外臺。

誤吞稻芒。白餳煎食。簡便方。

誤吞鐵箭鏃不

出。見發明。**服藥過劑。**悶亂者。飴餳並食之。干金。**草烏頭毒。**附子毒。並食飴餳。即總錄。**手足瘡瘡。**炒臘月餳傅之。干金方。**火燒成瘡。**白餳解。燒灰。粉之。即燥易瘥。小品方。

醬 別錄下品。

釋名。時珍曰。按劉熙釋名云。醬者。將也。能制食物之毒。如將之平暴惡也。蒔珍曰。麵醬有大豆小豆豌豆及豆油之屬。豆醬有大麥小麥甜醬麩醬之屬。

集解。醬法。用豆炒磨成粉。一斗。入麵三斗。和勻。切片。罨黃。每十斤。入鹽五斤。井水淹過。曬成收之。小麥麵醬。用生麵水和布。切片蒸熟。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽三斤。成收之。麩醬法。用小麥麩十斤。蒸熟。罨黃。曬乾。磨碎。每十斤。入鹽二斤。水二十斤。曬成收之。甜麩醬。用小麥十斤。蒸熟。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽三斤。成收之。豆醬法。用豆磨淨。和麵罨黃。欠年再磨。每十斤。入鹽五斤。井水淹過。曬成收之。豌豆醬法。用豆水淹過。曬成收之。豌豆醬法。用豆水。以鹽水浸。蒸軟。曬乾。去皮。每一斗。入小麥一斗。磨麵。和切蒸過。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽五斤。水二十斤。曬成收之。麥麵醬。用生麵水和布。切片蒸熟。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽三斤。成收之。大麥醬。用黑豆一斗。炒熟。水浸半日。同煮爛。以大麥二十斤。曬成收之。包踏餅。罨黃。曬鬆。每十斤。入鹽五斤。水二十斤。曬成收之。小麥麵醬。用生麵水和布。切片蒸熟。盦黃。曬乾。每十斤。入鹽三斤。曬成收之。甜麩醬。用小麥麩十斤。蒸熟。罨黃。曬乾。磨碎。每十斤。入鹽二斤。水二十斤。曬成收之。麩醬法。用小麥十斤。蒸熟。罨黃。曬乾。磨碎。每十斤。入鹽二斤。水二十斤。曬成收之。豆醬法。用豆一升。去汁取麵。和勻。罨黃。如常用。鹽水曬成色。味甘美也。

氣味。鹹。冷。利。無毒。時珍曰。麵醬鹹豆醬甜。醬鹹甘。○詵曰。多食發小兒無辜。生疾動氣。妊娠合雀肉食之。令兒面黑。頌曰。麥醬和鯉魚食。生口瘡。

主治。除熱。止煩滿。殺百藥及熱湯火毒。別錄。殺一切魚肉菜蔬蕈毒。并治蛇蟲蜂蠆等毒。日華。醬汁灌入下部。治大便不通。灌耳中。治飛蛾蟲蟻入耳。塗猘犬咬及湯火傷灼未成瘡者。有效。又中砒毒。調水服即解。時珍。

發明。弘景曰。醬陳久者彌好也。又有魚醬肉醬。皆呼爲醢。詵曰。小麥醬殺藥力。不如豆醬。又有麝不入藥用。鹿脯雉及鱉魚醬。皆不可久食也。宗奭曰。聖人不得醬不食。意欲五味和五臟。悅而受之。此亦安樂之一端也。時珍曰。不得醬不食。亦兼取其殺飲食百藥之毒也。

附方。舊六。**手指攣痛。**醬清和蜜溫熱浸之。愈乃止。干金。**癮瘕風駁。**醬清和石硫黃細末。日日揩之。外臺祕要。

妊娠下血。豆醬二升。去汁取豆。炒研。酒服方寸匕。日三。外臺祕要。

妊娠尿血。豆醬一大盞。熬乾。生地黃二兩。爲末。每服一錢。米飲下。古今錄驗。

浸淫瘡癬。醬調和人尿塗之。干金翼。

解輕粉毒。口破者。以三年陳醬化水頻漱之。瀕湖集簡方。

榆仁醬 食療。

集解。時珍曰。造法。取榆仁水浸一伏時。袋盛。揉洗去涎。以蓼汁拌曬。如此七次。同發過麴麴。如造醬法。下鹽曬之。每一升。麴四斤。鹽一斤。崔寔月令謂之醬。醬是也。音牟。豆。

校正。原附醬下。今分出。

〔氣味〕辛美。溫。無毒。〔主治〕利大小便。心腹惡氣。殺諸蟲。不宜多食。孟詵。

蕪荑醬　食療。

〔集解〕時珍曰造法與榆仁醬同。

〔校正〕原附醬下。今分出。

〔氣味〕辛美。微臭。溫。無毒。多食落髮。〔主治〕殺三蟲。功力強於榆仁醬。孟詵。

〔發明〕張從正曰北人亦多食乳酪酥脯甘美之物。皆生蟲之萌也。而不生蟲者。蓋食中多胡荽蕪荑鹵汁殺九蟲之物也。

醋

別錄下品。

〔釋名〕酢。音醋。醯。音兮。苦酒。弘景曰醋酒爲用無所不入。味俗呼苦酒。丹家又加餘物。謂爲華池。左味。時珍曰劉熙釋名云醋。措也。能措置食毒也。古方多用酢字也。

〔集解〕恭曰醋有數種。有米醋。麥醋。麴醋。糠醋。糟醋。蒲萄大棗蔞蒿等諸雜果醋。會意者。亦極酸烈。惟米醋二三年者入藥。餘止可噉。不可入藥也。詵曰北人多爲糟醋。江河人多爲米醋。小麥醋不及糟醋。爲多。妨忌也。大麥醋良。藏器曰蘇言蒲萄大棗諸果堪作醋。緣渠是荆楚人。土地儉嗇。果敗則以釀酒也。糟醋猶不入藥。況於果乎。時珍曰米醋。三伏時用倉米一斗。淘淨蒸飯。攤冷入瓮。以倉米二斗蒸飯和勻入瓮。以黃嚼簽。水淋淨。別以倉米一斗。淘淨蒸飯。攤冷入瓮。以水淹過。密封暖處。三七日成矣。糯米醋秫社日。用糯米一斗。淘蒸。用六月六日造。成小麥大麴和勻。用水二斗。入瓮封釀。三七日成矣。粟米醋。用陳粟米一斗。淘浸七日。再蒸。淘熟。入瓮密封。日夕攪之。七日成矣。小麥醋。用小麥水浸三日。蒸熟。盦黃入瓮。水淹七七日成矣。大麥醋。用大麥米一斗。水浸蒸飯。盦黃曬乾。水淋過。再以麥飯二斗。和勻入水封閉。三七日成矣。餳醋。用餳一斤。水三升。煎化入白麴末二兩。瓶封曬成。其餘糟糠等醋。皆不入藥。不能盡紀也。

〔米醋〕氣味酸苦。溫。無毒。詵曰大麥醋微寒。餘醋並同。弘景曰多食損人肌膚。藏器曰多食損筋骨。亦損胃。不益男子。損人顏色。醋發諸藥。不可同食。時珍曰酸屬木。脾病毋多食酸。酸傷脾。肉腐而脣揭。○服茯苓丹參人。不可食醋。鑑源曰米醋煮制四黃丹砂膽礬常山諸藥也。

〔主治〕消癰腫。散水氣。殺邪毒。別錄。理諸藥。消毒。扁鵲。治產後血運。除癥塊堅積。消食。殺惡毒。破結氣。心中酸水痰飲。藏器。下氣除煩。治婦人心痛血氣。并產後及傷損金瘡出血昏運。殺一切魚肉菜毒。日華。醋磨青木香。止卒心痛。血氣痛。浸黃蘗含之。治口瘡。調大黃末。塗腫毒。煎生大黃服。治痃癖甚良。孟詵。散瘀血。治黃疸黃汗。好古曰張仲景治黃汗。有黃芪芍藥桂枝苦酒湯。治黃疸。有麻黃醋酒湯。苦酒清酒方見金匱要略。

〔發明〕宗奭曰米醋比諸醋最驚。入藥多用之。蓋氣氣全也。故勝糟醋。產婦房中。常以火炭沃醋氣。爲佳。酸。益血也。以磨雄黃。塗蜂螫毒。亦取其收而不散之義。今人食酸則齒軟。謂其水生木。水氣弱。木氣强。故如是。造靴皮者。須得醋而絞鞣。故知其性收斂。不負酸收之意。時珍曰按孫光憲北夢瑣言云。一婢抱兒落炭火上。燒灼以醋泥傅之。旋愈。無痕。又一少年。眼中常見一鏡。趙卿謂之曰。來晨以魚鱠奉候。及期延至。從容久之。少年饑甚。見臺上一甄。芥醋。旋旋啜之。遂覺胸中豁然。眼花不見。卿云。君喫魚鱠太多。魚畏芥醋。故權誑而愈其疾也。觀此二事。可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也。大抵醋治諸瘡腫。積塊。心腹疼痛。疾水血病。殺魚肉菜及諸蟲毒。氣無非取其酸收之義。而又有散瘀解毒之功。李廷飛云。醋能少飲。辟寒勝酒。王戩自劾不食醋。年踰八十。猶能傳神也。

〔附方〕舊二十。新千三。

身體卒腫。醋和蚯蚓屎。傅之。千金。

白虎風毒。以三年醋五升。煎五沸。切葱白三升。煎一沸。澆出。以布染乘熱裹之。痛止乃已。外臺祕要。

霍亂吐利。鹽醋煎服甚良。如宜方。

霍亂煩脹。未得吐下。以好苦酒三升。服之。千金方。

足上轉筋。以綿浸醋中。甑蒸熱裹之。冷即易。勿停取瘥止。外臺。

出汗不滴。瘦卻腹腳。并耳聾者。米醋浸荆三稜。夏四日。冬六日。爲末。醋湯調下二錢。即瘥。經驗後方。

腋下胡臭。三年醋。和石灰傅之。外臺祕要。

癰瘍風病。苦酒和雀屎如小豆大。傅之。外臺祕要。

癰疽不潰。瘡頭上。即穿也。千金方。

舌腫不消。以醋和釜底墨。厚傅舌之上下。脫則更傅。須臾即消。

木舌腫强。鏞醋時時含漱。普濟方。

牙齒疼痛。米醋煮枸杞白皮一升。取半升。含漱。即瘥。

鼻中出血。以醋和胡粉半棗許。服。○又千金方。用醋和土。塗陰囊。乾即易之。

塞耳治聾。以醋微火炙附子。創尖塞之。千金方。

面黯雀卵。苦酒漬布。常常拭之。肘後方。

中砒石毒。飲醋。得吐即愈。廣記。

服硫發癰。醋和豉。研膏傅之。燥則易。千金方。

食雞子毒。飲醋少許。即消。廣記方。

渾身蝨出。方見石部鹽石。

毒蜂傷螫。清醋急飲一二盌。令毒氣不散。然後用藥。濟急方。

蠍刺螫人。酢磨附子汁傅之。醫學心鏡。

蜈蚣咬毒。醋磨生鐵傅之。篋中方。

蜘蛛咬毒。方同上。

蠼螋尿瘡。以醋和胡粉傅之。千金方。

諸蟲入耳。凡百節蚰蜒蟻入耳。以苦酒注入。起行即出。錢相公篋中方。

湯火傷灼。即以酸醋淋洗。并以醋泥塗之。甚妙。亦無瘢痕也。

狼煙入口。以醋少許飲之。祕要方。

足上凍瘡。以醋洗足。研藕傅之。

胎死不下。月未足者。大豆煮醋服三升。立下。便分解。未下再服。子母秘錄。

胞衣不下。腹滿則殺人。以水入醋少許。入嘔面神效。聖惠方。

鬼擊卒死。吹醋少許。入鼻中。千金。

乳癰堅硬。以罐盛醋。燒熱石投之。二次。溫漬之。冷即更燒石投之。不過三次。即愈。千金。

疔腫初起。用麴圓。住。以鍼亂刺瘡上。銅器煎醋沸。傾入圓中。令容一盞。冷即易。三度根即出也。

酒

別錄中品。

〔釋名〕時珍曰按許氏說文云。酒。就也。所以就人之善惡也。一說。酒字篆文。象水在卣中之狀。饎標題云。酒之清者曰醴。濁者曰醴。美曰醑。薄曰醨。重釀曰酎。一宿曰醴。未榨曰醅。紅曰醍。綠曰醽。白曰醝。

〔集解〕恭曰酒有黍秫粳糯粟麴蜜蒲萄等色。凡作酒醴。須麴。而蒲萄蜜等酒。獨不用麴。諸酒醋

〔氣味〕辛美。溫。無毒。〔主治〕利大小便。心腹惡氣。殺諸蟲。不宜多食。孟詵。

蕪荑醬　食療。

〔集解〕時珍曰造法與榆仁醬同。

〔校正〕原附醬下。今分出。

〔氣味〕辛美。微臭。溫。無毒。多食落髮。〔主治〕殺三蟲。功力強於榆仁醬。孟詵。

〔發明〕張從正曰北人亦多食乳酪酥脯甘美之物。皆生蟲之萌也。而不生蟲者。蓋食中多胡荽蕪荑鹵汁殺九蟲之物也。

醋

別錄下品。

〔釋名〕酢。音醋。醯。音兮。苦酒。弘景曰醋酒爲用無所不入。味俗呼苦酒。丹家又加餘物。謂爲華池。左味。時珍曰劉熙釋名云醋。措也。能措置食毒也。古方多用酢字也。

〔集解〕恭曰醋有數種。有米醋。麥醋。麴醋。糠醋。糟醋。蒲萄大棗蔞蒿等諸雜果醋。會意者。亦極酸烈。惟米醋二三年者入藥。餘止可噉。不可入藥也。詵曰北人多爲糟醋。江河人多爲米醋。小麥醋不及糟醋。爲多。妨忌也。大麥醋良。藏器曰蘇言蒲萄大棗諸果堪作醋。緣渠是荆楚人。土地儉嗇。果敗則以釀酒也。糟醋猶不入藥。況於果乎。時珍曰米醋。三伏時用倉米一斗。淘淨蒸飯。攤冷入瓮。以倉米二斗蒸飯和勻入瓮。以黃嚼簽。水淋淨。別以倉米一斗。淘淨蒸飯。攤冷入瓮。以水淹過。密封暖處。三七日成矣。糯米醋秫社日。用糯米一斗。淘蒸。用六月六日造。成小麥大麴和勻。用水二斗。入瓮封釀。三七日成矣。粟米醋。用陳粟米一斗。淘浸七日。再蒸。淘熟。入瓮密封。日夕攪之。七日成矣。小麥醋。用小麥水浸三日。蒸熟。盦黃入瓮。水淹七七日成矣。大麥醋。用大麥米一斗。水浸蒸飯。盦黃曬乾。水淋過。再以麥飯二斗。和勻入水封閉。三七日成矣。餳醋。用餳一斤。水三升。煎化入白麴末二兩。瓶封曬成。其餘糟糠等醋。皆不入藥。不能盡紀也。

〔米醋〕氣味酸苦。溫。無毒。詵曰大麥醋微寒。餘醋並同。弘景曰多食損人肌膚。藏器曰多食損筋骨。亦損胃。不益男子。損人顏色。醋發諸藥。不可同食。時珍曰酸屬木。脾病毋多食酸。酸傷脾。肉腐而脣揭。○服茯苓丹參人。不可食醋。鑑源曰米醋煮制四黃丹砂膽礬常山諸藥也。

〔主治〕消癰腫。散水氣。殺邪毒。別錄。理諸藥。消毒。扁鵲。治產後血運。除癥塊堅積。消食。殺惡毒。破結氣。心中酸水痰飲。藏器。下氣除煩。治婦人心痛血氣。并產後及傷損金瘡出血昏運。殺一切魚肉菜毒。日華。醋磨青木香。止卒心痛。血氣痛。浸黃蘗含之。治口瘡。調大黃末。塗腫毒。煎生大黃服。治痃癖甚良。孟詵。散瘀血。治黃疸黃汗。好古曰張仲景治黃汗。有黃芪芍藥桂枝苦酒湯。治黃疸。有麻黃醋酒湯。苦酒清酒方見金匱要略。

〔發明〕宗奭曰米醋比諸醋最驚。入藥多用之。蓋氣氣全也。故勝糟醋。產婦房中。常以火炭沃醋氣。爲佳。酸。益血也。以磨雄黃。塗蜂螫毒。亦取其收而不散之義。今人食酸則齒軟。謂其水生木。水氣弱。木氣强。故如是。造靴皮者。須得醋而絞鞣。故知其性收斂。不負酸收之意。時珍曰按孫光憲北夢瑣言云。一婢抱兒落炭火上。燒灼以醋泥傅之。旋愈。無痕。又一少年。眼中常見一鏡。趙卿謂之曰。來晨以魚鱠奉候。及期延至。從容久之。少年饑甚。見臺上一甄。芥醋。旋旋啜之。遂覺胸中豁然。眼花不見。卿云。君喫魚鱠太多。魚畏芥醋。故權誑而愈其疾也。觀此二事。可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也。大抵醋治諸瘡腫。積塊。心腹疼痛。疾水血病。殺魚肉菜及諸蟲毒。氣無非取其酸收之義。而又有散瘀解毒之功。李廷飛云。醋能少飲。辟寒勝酒。王戩自劾不食醋。年踰八十。猶能傳神也。

〔附方〕舊二十。新千三。

身體卒腫。醋和蚯蚓屎。傅之。千金。

白虎風毒。以三年醋五升。煎五沸。切葱白三升。煎一沸。澆出。以布染乘熱裹之。痛止乃已。外臺祕要。

霍亂吐利。鹽醋煎服甚良。如宜方。

霍亂煩脹。未得吐下。以好苦酒三升。服之。千金方。

足上轉筋。以綿浸醋中。甑蒸熱裹之。冷即易。勿停取瘥止。外臺。

出汗不滴。瘦卻腹腳。并耳聾者。米醋浸荆三稜。夏四日。冬六日。爲末。醋湯調下二錢。即瘥。經驗後方。

腋下胡臭。三年醋。和石灰傅之。外臺祕要。

癰瘍風病。苦酒和雀屎如小豆大。傅之。外臺祕要。

癰疽不潰。瘡頭上。即穿也。千金方。

舌腫不消。以醋和釜底墨。厚傅舌之上下。脫則更傅。須臾即消。

木舌腫强。鏞醋時時含漱。普濟方。

牙齒疼痛。米醋煮枸杞白皮一升。取半升。含漱。即瘥。

鼻中出血。以醋和胡粉半棗許。服。○又千金方。用醋和土。塗陰囊。乾即易之。

塞耳治聾。以醋微火炙附子。創尖塞之。千金方。

面黯雀卵。苦酒漬布。常常拭之。肘後方。

中砒石毒。飲醋。得吐即愈。廣記。

服硫發癰。醋和豉。研膏傅之。燥則易。千金方。

食雞子毒。飲醋少許。即消。廣記方。

渾身蝨出。方見石部鹽石。

毒蜂傷螫。清醋急飲一二盌。令毒氣不散。然後用藥。濟急方。

蠍刺螫人。酢磨附子汁傅之。醫學心鏡。

蜈蚣咬毒。醋磨生鐵傅之。篋中方。

蜘蛛咬毒。方同上。

蠼螋尿瘡。以醋和胡粉傅之。千金方。

諸蟲入耳。凡百節蚰蜒蟻入耳。以苦酒注入。起行即出。錢相公篋中方。

湯火傷灼。即以酸醋淋洗。并以醋泥塗之。甚妙。亦無瘢痕也。

狼煙入口。以醋少許飲之。祕要方。

足上凍瘡。以醋洗足。研藕傅之。

胎死不下。月未足者。大豆煮醋服三升。立下。便分解。未下再服。子母秘錄。

胞衣不下。腹滿則殺人。以水入醋少許。入嘔面神效。聖惠方。

鬼擊卒死。吹醋少許。入鼻中。千金。

乳癰堅硬。以罐盛醋。燒熱石投之。二次。溫漬之。冷即更燒石投之。不過三次。即愈。千金。

疔腫初起。用麴圓。住。以鍼亂刺瘡上。銅器煎醋沸。傾入圓中。令容一盞。冷即易。三度根即出也。

酒

別錄中品。

〔釋名〕時珍曰按許氏說文云。酒。就也。所以就人之善惡也。一說。酒字篆文。象水在卣中之狀。饎標題云。酒之清者曰醴。濁者曰醴。美曰醑。薄曰醨。重釀曰酎。一宿曰醴。未榨曰醅。紅曰醍。綠曰醽。白曰醝。

〔集解〕恭曰酒有黍秫粳糯粟麴蜜蒲萄等色。凡作酒醴。須麴。而蒲萄蜜等酒。獨不用麴。諸酒醋

釀不同惟米酒入藥用藏器曰凡好酒欲熱時皆能候風潮而轉此是合陰陽也詵曰酒有紫酒薑桑椹酒葱豉酒蒲萄酒蜜酒及地黃牛膝虎骨牛蒡大豆枸杞通草仙靈脾狗肉等皆可和釀作酒名素問亦有酒漿則酒卽自黃帝始作儀狄造酒進之於禹說文云少康造酒卽杜康也然本草已著方用酒有醋酒春酒白酒清酒美酒糟下酒粳酒古方宗奭曰戰國策云帝女儀狄作酒俱各有方宗奭曰戰國策云帝女儀狄造酒進之於禹說文云少康造酒卽杜康也然本草已著秫黍酒蒲萄酒今人所用有糯酒秫酒黃酒白酒清酒美酒糟下酒粳酒古方用酒有醋酒春

釀不同惟米酒入藥用藏器曰凡好酒欲熱時皆能候風潮而轉此是合陰陽也詵曰酒有紫酒薑桑椹酒葱豉酒蒲萄酒蜜酒及地黃牛膝虎骨牛蒡大豆枸杞通草仙靈脾狗肉等皆可和釀作酒名素問亦有酒漿則酒卽自黃帝始作儀狄造酒進之於禹說文云少康造酒卽杜康也然本草已著方用酒有醋酒春酒白酒清酒美酒糟下酒粳酒古方宗奭曰戰國策云帝女儀狄作酒俱各有方宗奭曰戰國策云帝女儀狄造酒進之於禹說文云少康造酒卽杜康也然本草已著秫黍酒蒲萄酒今人所用有糯酒秫酒黃酒白酒清酒美酒糟下酒粳酒古方用酒有醋酒春

莫在內坐之不過三度良外臺方。**產後血悶**。清酒一升和生地黃汁煎服。梅師。**身面疣目**。盜酸酒醉洗你頭急急如律令咒七遍自愈外酒臺方。**斷酒不飲**。內任豬搖動七日取出頓飲。○又方正月一日酒五升淋碓頭杵下取飲之。千金方。**丈夫腳冷**。不隨不能行者用溜酒三斗水三斗入瓷中灰火煴之。漬腳至膝常着灰火勿令冷三日止。千金方。**海水傷裂**。凡人爲海水鹹物所傷及風吹裂痛不可忍用蜜半斤水酒三十斤防風當歸羌活荊芥各二兩爲末。煎湯浴之一夕即愈。使琉球錄。

附諸酒方

（時珍曰）本草及諸書並有治病釀酒諸方。今輯其簡要者以備參攷。藥品多者不能盡錄。

愈瘧酒。治諸瘧疾頻頻溫飲之。四月八日米一石麴一斤爲末。俱酸水中待酢煎之一石取一石上生白沫起炊秫麴四斤一宿賈思勰齊民要術。

屠蘇酒。陳延之小品方云此華陀方也元旦飲之。辟疫癘一切不正之氣。造法用赤木桂心乾姜五錢蜀椒五錢防風一兩菝葜五分烏頭二錢五分赤小豆五錢蜀椒四枚桔梗三大角絳五囊盛之除夜懸井底元旦取出置酒中煎數沸舉家東向從少至長次第飲之。藥滓還投井中歲飲畢。此水一世無病。○（時珍曰）蘇蝦蟆名也。此藥屠割鬼爽故名。或云。草菴名也。

逐巡酒。補虛益氣去老好顏色造法一切風痹久服三益花三錢六花五錢六月五日收桃花三錢六月六日收脂麻五兩九月九日收茱萸五兩九月九日收黃菊花九錢。

虎骨酒。治一切風溼筋骨諸病駐顏色耐寒暑用虎骨三十斤去皮搗以東流水三石漬三十日取汁露一夜浸麴米釀成飲。

五加皮酒。去一切風溼痿痺壯筋骨填精髓用五加皮洗刮去骨煎汁和麴米釀成飲之。或切碎袋盛浸酒煮飲。或加當歸牛膝地榆諸藥。

白楊皮酒。治風毒腳氣腹中痃癖如石。以白楊皮切片浸酒起飲。

女貞皮酒。治風虛補腰膝女貞皮切片浸酒煮飲之。

仙靈脾酒。治偏風不遂強筋堅骨仙靈脾一斤袋盛浸無灰酒二斗密封三日飲之。聖惠方。

薏苡仁酒。去風溼強筋骨健脾胃用絕好薏苡仁粉同麴米釀酒或袋盛煮酒飲之。

天蓼冬酒。潤五臟和血脈久服除五勞七傷癲癇惡疾常令酒氣相接勿令大醉忌生冷十日當出風疹毒氣三十日乃已五十日不知風吹也冬月用天蓼冬去心煮汁同麴米釀成初熟微酸久乃味佳。壬金方。

百靈藤酒。治諸風百靈藤十斤水一石煎汁三斗神麴九斤如常釀成三五日更炊糯飯投之即熟澄清日飲以汗出爲效。聖惠方。

白石英酒。治風溼周痹肢節溼痛及腎虛耳聾用白石英磁石煅醋淬七次各五兩絹袋盛浸酒中五六日溫飲。聖濟總錄。

地黃酒。補虛弱壯筋骨通血脈治腹痛變白髮用生肥地黃絞汁同麴米封密器中五七日取汁藏貯加牛膝汁效更速亦有加羣藥者。牛膝煎汁和麴米釀酒或切碎袋盛浸酒煮飲之。

牛膝酒。壯筋骨治痿痹補虛損除久瘧用牛膝煎汁和麴米釀酒或切碎袋盛浸酒煮飲之。

當歸酒。和血脈堅筋骨止諸痛調經水。當歸煎汁或釀或浸並如上法。

菖蒲酒。治三十六風一十二痹通血脈治骨痿久服耳目聰明石菖蒲煎汁或釀或浸並如上法。

枸杞酒。補虛弱益精氣去冷風壯陽道止目淚健腰腳用甘州枸杞子煮爛搗汁和麴米釀酒或以子同生地黃袋盛浸酒煮飲。

人參酒。補中益氣通治諸虛用人參末同麴米釀酒或袋盛浸酒煮飲。

薯蕷酒。治諸風眩運益精髓壯脾胃用薯蕷粉同麴米釀酒或同山茱萸五味子人參諸藥浸酒煮飲。

茯苓酒。治頭風虛眩暖腰膝主五勞七傷用茯苓粉同麴米釀酒飲之。

菊花酒。治頭風明耳目去痿痹消百病用甘菊花煎汁同麴米釀酒或加地黃當歸枸杞諸藥亦佳。

黃精酒。壯筋骨益精髓變白髮治百病用黃精蒼朮各四斤枸杞根柏葉各五斤天蘘冬三斤煮汁一石同麴十斤糯米一石如常釀酒飲。

桑椹酒。補五臟明耳目治水腫不下則滿下之則虛人腹則十無一活用桑椹搗汁煎過同麴米如常釀酒飲。

朮酒。治一切風溼筋骨諸病駐顏色耐寒暑用朮三十斤去皮搗以東流水三石漬三十日取汁露一夜浸麴米釀成飲。

蜜酒。（孫眞人曰）治風疹風癬用沙蜜一斤糯飯一斤麴麴五兩熟水五升同入瓶內封七日成酒。尋以蜜入酒代之亦良。

蓼酒。久服聰明耳目脾胃健壯以蓼煎汁和麴米釀酒飲。

薑酒。（詵曰）治偏風中惡疰忤心腹冷痛以薑浸酒煖服一盞即止。○一法用薑汁和麴造酒如常服之佳。

葱豉酒。（詵曰）解煩熱補虛勞治傷寒頭痛寒熱及冷痢腸痛解肌發汗並以葱根豆豉浸酒煮飲。

茴香酒。治卒腎氣痛偏墜牽引及心腹痛茴香浸酒煮飲之。船茴尤妙。

縮砂酒。消食和中下氣止心腹痛砂仁炒研袋盛浸酒煮飲。

莎根酒。治心中客熱膀胱脇下氣鬱常憂不樂以莎根一斤切熱香袋盛浸酒日夜服之常令酒氣相續。

茵蔯酒。治風疾筋骨攣急用茵蔯蒿炙黃一斤秫米一石麴三斤如常釀酒飲之。

青蒿酒。治虛勞久瘧青蒿搗汁煎過如常釀酒飲。

百部酒。治一切久近咳嗽百部根切炒袋盛浸酒頻頻飲之。

海藻酒。治癭氣海藻一斤洗淨浸酒日夜細飲之。

莫在內坐之不過三度良外臺方。**產後血悶**。清酒一升和生地黃汁煎服。梅師。**身面疣目**。盜酸酒醉洗你頭急急如律令咒七遍自愈外酒臺方。**斷酒不飲**。內任豬搖動七日取出頓飲。○又方正月一日酒五升淋碓頭杵下取飲之。千金方。**丈夫腳冷**。不隨不能行者用溜酒三斗水三斗入瓷中灰火煴之。漬腳至膝常着灰火勿令冷三日止。千金方。**海水傷裂**。凡人爲海水鹹物所傷及風吹裂痛不可忍用蜜半斤水酒三十斤防風當歸羌活荊芥各二兩爲末。煎湯浴之一夕即愈。使琉球錄。

附諸酒方

（時珍曰）本草及諸書並有治病釀酒諸方。今輯其簡要者以備參攷。藥品多者不能盡錄。

愈瘧酒。治諸瘧疾頻頻溫飲之。四月八日米一石麴一斤爲末。俱酸水中待酢煎之一石取一石上生白沫起炊秫麴四斤一宿賈思勰齊民要術。

屠蘇酒。陳延之小品方云此華陀方也元旦飲之。辟疫癘一切不正之氣。造法用赤木桂心乾姜五錢蜀椒五錢防風一兩菝葜五分烏頭二錢五分赤小豆五錢蜀椒四枚桔梗三大角絳五囊盛之除夜懸井底元旦取出置酒中煎數沸舉家東向從少至長次第飲之。藥滓還投井中歲飲畢。此水一世無病。○（時珍曰）蘇蝦蟆名也。此藥屠割鬼爽故名。或云。草菴名也。

逐巡酒。補虛益氣去老好顏色造法一切風痹久服三益花三錢六花五錢六月五日收桃花三錢六月六日收脂麻五兩九月九日收茱萸五兩九月九日收黃菊花九錢。

虎骨酒。治一切風溼筋骨諸病駐顏色耐寒暑用虎骨三十斤去皮搗以東流水三石漬三十日取汁露一夜浸麴米釀成飲。

五加皮酒。去一切風溼痿痺壯筋骨填精髓用五加皮洗刮去骨煎汁和麴米釀成飲之。或切碎袋盛浸酒煮飲。或加當歸牛膝地榆諸藥。

白楊皮酒。治風毒腳氣腹中痃癖如石。以白楊皮切片浸酒起飲。

女貞皮酒。治風虛補腰膝女貞皮切片浸酒煮飲之。

仙靈脾酒。治偏風不遂強筋堅骨仙靈脾一斤袋盛浸無灰酒二斗密封三日飲之。聖惠方。

薏苡仁酒。去風溼強筋骨健脾胃用絕好薏苡仁粉同麴米釀酒或袋盛煮酒飲之。

天蓼冬酒。潤五臟和血脈久服除五勞七傷癲癇惡疾常令酒氣相接勿令大醉忌生冷十日當出風疹毒氣三十日乃已五十日不知風吹也冬月用天蓼冬去心煮汁同麴米釀成初熟微酸久乃味佳。壬金方。

百靈藤酒。治諸風百靈藤十斤水一石煎汁三斗神麴九斤如常釀成三五日更炊糯飯投之即熟澄清日飲以汗出爲效。聖惠方。

白石英酒。治風溼周痹肢節溼痛及腎虛耳聾用白石英磁石煅醋淬七次各五兩絹袋盛浸酒中五六日溫飲。聖濟總錄。

地黃酒。補虛弱壯筋骨通血脈治腹痛變白髮用生肥地黃絞汁同麴米封密器中五七日取汁藏貯加牛膝汁效更速亦有加羣藥者。牛膝煎汁和麴米釀酒或切碎袋盛浸酒煮飲之。

牛膝酒。壯筋骨治痿痹補虛損除久瘧用牛膝煎汁和麴米釀酒或切碎袋盛浸酒煮飲之。

當歸酒。和血脈堅筋骨止諸痛調經水。當歸煎汁或釀或浸並如上法。

菖蒲酒。治三十六風一十二痹通血脈治骨痿久服耳目聰明石菖蒲煎汁或釀或浸並如上法。

枸杞酒。補虛弱益精氣去冷風壯陽道止目淚健腰腳用甘州枸杞子煮爛搗汁和麴米釀酒或以子同生地黃袋盛浸酒煮飲。

人參酒。補中益氣通治諸虛用人參末同麴米釀酒或袋盛浸酒煮飲。

薯蕷酒。治諸風眩運益精髓壯脾胃用薯蕷粉同麴米釀酒或同山茱萸五味子人參諸藥浸酒煮飲。

茯苓酒。治頭風虛眩暖腰膝主五勞七傷用茯苓粉同麴米釀酒飲之。

菊花酒。治頭風明耳目去痿痹消百病用甘菊花煎汁同麴米釀酒或加地黃當歸枸杞諸藥亦佳。

黃精酒。壯筋骨益精髓變白髮治百病用黃精蒼朮各四斤枸杞根柏葉各五斤天蘘冬三斤煮汁一石同麴十斤糯米一石如常釀酒飲。

桑椹酒。補五臟明耳目治水腫不下則滿下之則虛人腹則十無一活用桑椹搗汁煎過同麴米如常釀酒飲。

朮酒。治一切風溼筋骨諸病駐顏色耐寒暑用朮三十斤去皮搗以東流水三石漬三十日取汁露一夜浸麴米釀成飲。

蜜酒。（孫眞人曰）治風疹風癬用沙蜜一斤糯飯一斤麴麴五兩熟水五升同入瓶內封七日成酒。尋以蜜入酒代之亦良。

蓼酒。久服聰明耳目脾胃健壯以蓼煎汁和麴米釀酒飲。

薑酒。（詵曰）治偏風中惡疰忤心腹冷痛以薑浸酒煖服一盞即止。○一法用薑汁和麴造酒如常服之佳。

葱豉酒。（詵曰）解煩熱補虛勞治傷寒頭痛寒熱及冷痢腸痛解肌發汗並以葱根豆豉浸酒煮飲。

茴香酒。治卒腎氣痛偏墜牽引及心腹痛茴香浸酒煮飲之。船茴尤妙。

縮砂酒。消食和中下氣止心腹痛砂仁炒研袋盛浸酒煮飲。

莎根酒。治心中客熱膀胱脇下氣鬱常憂不樂以莎根一斤切熱香袋盛浸酒日夜服之常令酒氣相續。

茵蔯酒。治風疾筋骨攣急用茵蔯蒿炙黃一斤秫米一石麴三斤如常釀酒飲之。

青蒿酒。治虛勞久瘧青蒿搗汁煎過如常釀酒飲。

百部酒。治一切久近咳嗽百部根切炒袋盛浸酒頻頻飲之。

海藻酒。治癭氣海藻一斤洗淨浸酒日夜細飲之。

黃藥酒。治諸瘻氣。萬州黃藥切片。袋盛浸酒煮飲。

仙茆酒。治虛之精氣虛寒。陽痿膝弱。腰痛痹緩。諸病。用仙茆九蒸九曬。浸酒飲。

通草酒。續五臟氣。通十二經脈。利三焦。煎汁同麴米釀酒飲。通草子一名燕覆子。即木通子。

南藤酒。治風虛。逐冷氣。除痹痛。強腰膝。石南藤煎汁同麴米釀酒飲。

松液酒。治一切風痹。脚氣。於大松下掘坑。置甕。承取其津液。一斤。釀糯米五斗。取酒飲之。

松節酒。治冷風虛弱。筋骨攣痛。脚氣緩痹。松節煮汁。同麴米釀酒飲。松葉煎汁亦可。

柏葉酒。治風痹歷節。作痛。東向側柏葉煮汁。同麴米釀酒飲。

椒柏酒。元旦飲之。辟一切疫癘。不正之氣。除夕以椒三七粒。東向側柏葉七枝。浸酒一瓶飲。

竹葉酒。治諸風熱病。清心暢意。淡竹葉煎汁。如常釀酒飲。

槐枝酒。治大麻痿痹。槐枝煮汁。如常釀酒飲。

枳茹酒。治中風身直。口僻眼急。用枳殼刮茹。浸酒飲之。

牛蒡酒。治諸風毒。利腰脚。用牛蒡根切片。浸酒飲之。

巨勝酒。治風虛痹弱。腰膝疼痛。用巨勝子二升。炒香。薏苡仁二升。生地黃半斤。袋盛浸酒飲。

麻仁酒。治骨髓風毒痛。不能動者。取大麻子中仁。炒香。袋盛。浸酒飲之。

桃皮酒。治水腫。利小便。桃皮煎汁。同硫米釀酒飲。

紅麴酒。治腹中及產後瘀血。紅麴浸酒煮飲。

神麴酒。治閃肭腰痛。神麴燒赤淬酒飲之。

柘根酒。治耳聾。方具柘根下。

磁石酒。治腎虛耳聾。用磁石木通菖蒲等分。袋盛酒浸。日飲。

蠶沙酒。治風緩頑痹。諸節不隨。腹內宿痛。用原蠶沙炒黃。袋盛浸酒飲。

花蛇酒。治諸風頑痹。癱瘓攣急疼痛。惡瘡疥癩。用白花蛇肉一條。袋盛。同麴置於缸底。糯飯蓋之。三七日。取酒飲。又有羣藥煮酒方。甚多。

烏蛇酒。治療釀法同上。

蝮蛇酒。治惡瘡諸瘻。惡風頑痹癲疾。取活蝮蛇一條。同醋酒一斗。封埋馬溺處。周年取出。蛇已消化。每服數盃。當身體習習而愈也。

紫酒。治中風口偏不語。及角弓反張。煩亂欲死。及鼓脹不消。以雞尿白一升。炒焦。投酒中。待紫色。去滓。頻飲之。

豆淋酒。破血去風。治男子中風口喎。陰毒腹痛。及小便尿血。婦人產後一切中風諸病。用黑豆炒焦。以酒淋之。溫飲。

霹靂酒。治疝氣偏墜。婦人崩中下血。胎產不下。以鐵鎚燒赤。浸酒飲之。

龜肉酒。治十年咳嗽。釀法詳見龜條。

虎骨酒。治臂脛疼痛。歷節風。腎虛。膀胱寒痛。虎脛骨一具。炙黃。槌碎。同麴米如常釀酒飲。亦可浸酒。詳見虎條。

麋骨酒。治陰虛腎弱。久服令人肥白。麋骨煮汁。同麴米如常釀酒飲之。

鹿頭酒。治虛勞不足。消渴。夜夢鬼物。補益精氣。鹿頭煮爛。搗泥。連汁和麴米釀酒飲。少入葱椒。

鹿茸酒。治陽虛痿弱。小便頻數。勞損諸虛。用鹿茸山藥浸酒服。詳見鹿茸下。

戊戌酒。詵曰。大補元陽。穎曰。其性大熱。陰虛無冷病人。不宜飲之。用黃狗肉一隻。煮糜。連汁和麴米釀酒飲之。

羊羔酒。大補元氣。健脾胃。益腰腎。宣和化成。殿眞方。糯米一石。如常浸蒸。嫩肥羊肉七斤。麴十四兩。杏仁一斤。同煮爛。連汁拌飯。入木香一兩同釀。勿犯水。十日熟。極甘滑。○一法。羊肉五斤。蒸爛。酒浸一宿。入消梨七箇。同搗取汁。和麴米釀酒飲之。

腽肭臍酒。助陽氣。益精髓。破癥結。冷氣。大補益人。腽肭臍酒浸。擂爛。同麴米如常釀酒飲。

燒酒。綱目。

釋名

火酒。綱目。**阿剌吉酒**。飲膳正要。

集解

時珍曰。燒酒非古法也。自元時始創其法。用濃酒和糟入甑。蒸令氣上。用器承取滴露。凡酸壞之酒。皆可蒸燒。近時惟以糯米或粳米或黍或大麥蒸熟。和麴釀甕中。七日。以甑蒸取。其清如水。味極濃烈。蓋酒露也。穎曰。暹羅酒以燒酒復燒二次。入珍寶異香。其罎每個。以檀香十數斤燒煙薰令如漆。然後入酒蠟封。埋土中一二三年。絕去燒氣。取出用之。曾有人攜至舶。能飲三四盃。即醉。價值數倍也。有積病。飲一二盃。即愈。且殺蟲。予親見二人飲此。打下活蟲長二寸許。謂之魚蟲云。

〔氣味〕辛甘。大熱。有大毒。

時珍曰。過飲敗胃。傷膽。喪心損壽。甚則黑腸腐胃而死。與薑蒜同食。令人生痔。○鹽冷水綠豆粉解其毒。

〔主治〕消冷積寒氣。燥溼痰。開鬱結。止水泄。治霍亂瘧疾。噎膈。心腹冷痛。陰毒欲死。殺蟲辟瘴。利小便。堅大便。洗赤目腫痛。有效。時珍。

〔發明〕

時珍曰。燒酒純陽毒物也。面有細花者爲眞。與火同性。得火即燃。同乎焰消。北人四時飲之。南人止暑月飲之。其味辛甘。升揚發散。其氣燥熱。勝溼祛寒。故能開拂鬱而消沉積。通腸噎而散痰飲。治泄瘧而止冷痛也。辛先入肺。和水飲之。則抑使下行。通調水道。而小便長。白熱能燥金耗血。大腸受刑。故令大便燥結。與薑蒜同飲。即生痔也。若夫暑月飲之。汗出而膈快身涼。赤目洗之。淚出而腫消赤散。此乃從治之方。焉過飲不節。殺人頃刻。近之市沽。又加以砒石草烏蓽茇香藥。助而引之。是假盜以方矣。善攝生者宜戒之。按劉克用病機賦云。有人病赤目。以燒酒入鹽飲之。而痛止腫消。蓋燒酒性走。引鹽通行經絡。使鬱結開而邪熱散。此亦反治劫劑也。

〔附方〕新七。

冷氣心痛。燒酒入鹽飲。即止。**陰毒腹痛**。燒酒溫飲。汗出即止。**嘔逆不止**。眞火酒一盃。和服甚妙。新汲井水一盃。以頭燒酒飲之。即止。**耳中有核**。如棗核大。痛不可動者。以火酒滴入。仰之半時。即可箝出。**寒溼泄瀉**。小便清者。瀕湖。

黃藥酒。治諸瘻氣。萬州黃藥切片。袋盛浸酒煮飲。

仙茆酒。治虛之精氣虛寒。陽痿膝弱。腰痛痹緩。諸病。用仙茆九蒸九曬。浸酒飲。

通草酒。續五臟氣。通十二經脈。利三焦。煎汁同麴米釀酒飲。通草子一名燕覆子。即木通子。

南藤酒。治風虛。逐冷氣。除痹痛。強腰膝。石南藤煎汁同麴米釀酒飲。

松液酒。治一切風痹。脚氣。於大松下掘坑。置甕。承取其津液。一斤。釀糯米五斗。取酒飲之。

松節酒。治冷風虛弱。筋骨攣痛。脚氣緩痹。松節煮汁。同麴米釀酒飲。松葉煎汁亦可。

柏葉酒。治風痹歷節。作痛。東向側柏葉煮汁。同麴米釀酒飲。

椒柏酒。元旦飲之。辟一切疫癘。不正之氣。除夕以椒三七粒。東向側柏葉七枝。浸酒一瓶飲。

竹葉酒。治諸風熱病。清心暢意。淡竹葉煎汁。如常釀酒飲。

槐枝酒。治大麻痿痹。槐枝煮汁。如常釀酒飲。

枳茹酒。治中風身直。口僻眼急。用枳殼刮茹。浸酒飲之。

牛蒡酒。治諸風毒。利腰脚。用牛蒡根切片。浸酒飲之。

巨勝酒。治風虛痹弱。腰膝疼痛。用巨勝子二升。炒香。薏苡仁二升。生地黃半斤。袋盛浸酒飲。

麻仁酒。治骨髓風毒痛。不能動者。取大麻子中仁。炒香。袋盛。浸酒飲之。

桃皮酒。治水腫。利小便。桃皮煎汁。同硫米釀酒飲。

紅麴酒。治腹中及產後瘀血。紅麴浸酒煮飲。

神麴酒。治閃肭腰痛。神麴燒赤淬酒飲之。

柘根酒。治耳聾。方具柘根下。

磁石酒。治腎虛耳聾。用磁石木通菖蒲等分。袋盛酒浸。日飲。

蠶沙酒。治風緩頑痹。諸節不隨。腹內宿痛。用原蠶沙炒黃。袋盛浸酒飲。

花蛇酒。治諸風頑痹。癱瘓攣急疼痛。惡瘡疥癩。用白花蛇肉一條。袋盛。同麴置於缸底。糯飯蓋之。三七日。取酒飲。又有羣藥煮酒方。甚多。

烏蛇酒。治療釀法同上。

蝮蛇酒。治惡瘡諸瘻。惡風頑痹癲疾。取活蝮蛇一條。同醋酒一斗。封埋馬溺處。周年取出。蛇已消化。每服數盃。當身體習習而愈也。

紫酒。治中風口偏不語。及角弓反張。煩亂欲死。及鼓脹不消。以雞尿白一升。炒焦。投酒中。待紫色。去滓。頻飲之。

豆淋酒。破血去風。治男子中風口喎。陰毒腹痛。及小便尿血。婦人產後一切中風諸病。用黑豆炒焦。以酒淋之。溫飲。

霹靂酒。治疝氣偏墜。婦人崩中下血。胎產不下。以鐵鎚燒赤。浸酒飲之。

龜肉酒。治十年咳嗽。釀法詳見龜條。

虎骨酒。治臂脛疼痛。歷節風。腎虛。膀胱寒痛。虎脛骨一具。炙黃。槌碎。同麴米如常釀酒飲。亦可浸酒。詳見虎條。

麋骨酒。治陰虛腎弱。久服令人肥白。麋骨煮汁。同麴米如常釀酒飲之。

鹿頭酒。治虛勞不足。消渴。夜夢鬼物。補益精氣。鹿頭煮爛。搗泥。連汁和麴米釀酒飲。少入葱椒。

鹿茸酒。治陽虛痿弱。小便頻數。勞損諸虛。用鹿茸山藥浸酒服。詳見鹿茸下。

戊戌酒。詵曰。大補元陽。穎曰。其性大熱。陰虛無冷病人。不宜飲之。用黃狗肉一隻。煮糜。連汁和麴米釀酒飲之。

羊羔酒。大補元氣。健脾胃。益腰腎。宣和化成。殿眞方。糯米一石。如常浸蒸。嫩肥羊肉七斤。麴十四兩。杏仁一斤。同煮爛。連汁拌飯。入木香一兩同釀。勿犯水。十日熟。極甘滑。○一法。羊肉五斤。蒸爛。酒浸一宿。入消梨七箇。同搗取汁。和麴米釀酒飲之。

腽肭臍酒。助陽氣。益精髓。破癥結。冷氣。大補益人。腽肭臍酒浸。擂爛。同麴米如常釀酒飲。

燒酒。綱目。

釋名

火酒。綱目。**阿剌吉酒**。飲膳正要。

集解

時珍曰。燒酒非古法也。自元時始創其法。用濃酒和糟入甑。蒸令氣上。用器承取滴露。凡酸壞之酒。皆可蒸燒。近時惟以糯米或粳米或黍或大麥蒸熟。和麴釀甕中。七日。以甑蒸取。其清如水。味極濃烈。蓋酒露也。穎曰。暹羅酒以燒酒復燒二次。入珍寶異香。其罎每個。以檀香十數斤燒煙薰令如漆。然後入酒蠟封。埋土中一二三年。絕去燒氣。取出用之。曾有人攜至舶。能飲三四盃。即醉。價值數倍也。有積病。飲一二盃。即愈。且殺蟲。予親見二人飲此。打下活蟲長二寸許。謂之魚蟲云。

〔氣味〕辛甘。大熱。有大毒。

時珍曰。過飲敗胃。傷膽。喪心損壽。甚則黑腸腐胃而死。與薑蒜同食。令人生痔。○鹽冷水綠豆粉解其毒。

〔主治〕消冷積寒氣。燥溼痰。開鬱結。止水泄。治霍亂瘧疾。噎膈。心腹冷痛。陰毒欲死。殺蟲辟瘴。利小便。堅大便。洗赤目腫痛。有效。時珍。

〔發明〕

時珍曰。燒酒純陽毒物也。面有細花者爲眞。與火同性。得火即燃。同乎焰消。北人四時飲之。南人止暑月飲之。其味辛甘。升揚發散。其氣燥熱。勝溼祛寒。故能開拂鬱而消沉積。通腸噎而散痰飲。治泄瘧而止冷痛也。辛先入肺。和水飲之。則抑使下行。通調水道。而小便長。白熱能燥金耗血。大腸受刑。故令大便燥結。與薑蒜同飲。即生痔也。若夫暑月飲之。汗出而膈快身涼。赤目洗之。淚出而腫消赤散。此乃從治之方。焉過飲不節。殺人頃刻。近之市沽。又加以砒石草烏蓽茇香藥。助而引之。是假盜以方矣。善攝生者宜戒之。按劉克用病機賦云。有人病赤目。以燒酒入鹽飲之。而痛止腫消。蓋燒酒性走。引鹽通行經絡。使鬱結開而邪熱散。此亦反治劫劑也。

〔附方〕新七。

冷氣心痛。燒酒入鹽飲。即止。**陰毒腹痛**。燒酒溫飲。汗出即止。**嘔逆不止**。眞火酒一盃。和服甚妙。新汲井水一盃。以頭燒酒飲之。即止。**耳中有核**。如棗核大。痛不可動者。以火酒滴入。仰之半時。即可箝出。**寒溼泄瀉**。小便清者。瀕湖。

李樓奇方。風蟲牙痛。燒酒浸花椒頻頻漱之。寒痰咳嗽。燒酒四兩豬脂蜜香油茶末各四兩同浸酒內煮成一處。每日挑食以茶下之。取效。

蒲萄酒 綱目

〔集解〕〔說〕曰。蒲萄可釀酒。蘇汁亦佳。〔時珍〕曰。蒲萄有二樣。釀成者味佳。有如燒酒法者。有大毒。釀者。取汁同麴。如常釀糯米飯法。無汁用乾蒲萄末亦可。魏文帝所謂蒲萄釀酒甘於麴米。醉而易醒者也。燒者。取蒲萄數十斤同大麴釀酢。取入甑蒸之。以器承其滴露。紅色可愛。古者西域造之。唐時破高昌始得其法。按梁四公記云。高昌獻蒲桃。蒲桃薄者味美。皮厚者味苦。八月葉子奇。草木子云。元朝乾凍酒成之。酒終年不壞。風谷凍酒杰公曰。蒲桃皮薄者味美。皮厚者味苦。八月葉子奇。草木子云。元朝於冀寧路造蒲桃酒。八月至太行山。辨其眞僞者。下水即流。僞者得水即冰凍矣。久藏者中有眞者。一塊雖極寒。其餘皆冰。獨此不冰。乃酒之精液也。飲之令人透腋而死。酒至二三年。亦有大毒。飲膳正要云。酒有數等。出哈喇火者最烈。西番者次之。平陽太原者又次之。或云。蒲萄久貯。亦自成酒。芳甘酷烈。此眞蒲萄酒也。

釀酒 〔氣味〕甘辛。熱。微毒。時珍曰。有熱。疾齒疾瘡疹人。不可飲之。

〔主治〕暖腰腎。駐顏色。耐寒。時珍。

燒酒 〔氣味〕辛甘。大熱。有大毒。時珍曰。大熱大毒。甚於燒酒。北人習而不覺。南人切不可輕生飲之。

〔主治〕益氣調中。耐饑強志。正要。消痰破癖。汪穎。

糟 綱目

〔釋名〕粕。綱目。

〔集解〕〔時珍〕曰。糟秫黍麥。皆可蒸釀酒醋。蒸煎錫餳。化成糟粕。酒糟須用臘月及清明重陽造者。經乾。入少鹽收之。藏物不敗。揉物能軟。若榨乾者。無味矣。醋糟用三伏造者良。

酒糟 〔氣味〕甘辛。無毒。〔主治〕溫中消食。除冷氣。殺腥。去草菜毒。潤皮膚。調臟腑。蘇恭。醫撲損瘀血。浸水洗凍瘡。搗傅蛇咬蜂叮毒。日華。

〔發明〕〔時珍〕曰。酒糟有麴糵之性。能活血行經止痛。故治傷損有功。按許叔微本事方云。治跌折傷筋骨。痛不可忍者。用生地黃一斤。藏瓜薑糟一斤。生薑四兩。都炒熱。布裹罨傷處。冷即易之。曾有人傷折。醫令捕一生龜。將殺用之。夜參龜傳此方。而愈也。又類編所載。只用藏瓜薑糟一物。入赤小豆末和勻。罨於斷傷處。以杉片或白桐片夾之。云不過三日即痊。可也。

〔附方〕新四。手足皸裂。紅糟。臘豬脂。薑汁。鹽等分。研爛。炒熱。擦之。裂內甚痛。少頃即合。再擦數次。即安。袖珍方。鶴膝風病。酒醋糟四兩。肥皂一箇。去子。芒消一兩。五味子一兩。不可忍砂糖一兩。薑汁半碗。研勻。日日塗之。加入燒酒尤妙也。暴發紅腫。者。臘糟糟搗爛。厚鋪紙上。良久。痛處以燒過酒數。用溼綿紙鋪傷處。如蟻行熱氣上升即散。簡便良方。

大麥醋糟 〔氣味〕酸。微寒。無毒。〔主治〕氣滯風壅。手背脚踝痛。炒熱布裹熨之。三兩換當愈。孟詵。

乾餳糟 〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕反胃吐食。暖脾胃。化飲食。益氣緩中。時珍。

〔發明〕〔時珍〕曰。餳以蘖成。暖而消導。故其糟能化滯緩中。養脾止吐也。按繼洪澹寮方云。甘露湯治反胃嘔吐不止。服此利膈。養脾胃。進飲食。用乾餳糟六兩。生薑四兩。二味同搗作餅。或焙或曬。入炙甘草末二兩。鹽少許。點湯服之。常熟一富人病反胃。往京口甘露寺設水陸。泊舟岸下。夢一僧持湯一杯。與之。飲罷。便覺胸快。次早入寺。供湯者。乃夢中所見。僧常以此湯待賓。故易名曰甘露湯。

〔附方〕新一。脾胃虛弱。平胃散等分。末一斤。入乾糟糟炒二斤半。生薑一斤半。紅棗三百箇。煮取肉。焙乾。通爲末。逐日點湯服。摘玄。

米粃 食物。

〔釋名〕米皮糠。時珍曰。粃亦粃薄之義也。

〔集解〕〔穎〕曰。米粃。即精米上細糠也。昔陳平食糠覈而肥也。〔時珍〕曰。糠。諸粟谷之殼也。其近米之細者爲米粃。味極甜。儉年人多以豆屑或草木花實可食者。和劑蒸煮。以救饑云。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕通腸開胃。下氣。磨積塊。作糗食。不饑。充滑膚。可以頤養。汪穎。

舂杵頭細糠 別錄中品。

〔校正〕禹錫曰。自草部移入此。

〔集解〕〔時珍〕曰。凡穀皆有糠。此當用粳稻粟秫之糠也。北方多用杵。南方多用碓。入藥並同。丹家言。療火鍊物。力倍於常也。

〔氣味〕辛甘。熱。震亨曰。穀殼屬金。

〔主治〕卒喧。刮取含之。別錄。亦可煎湯呷之。燒研。水服方寸匕。令婦人易產。時珍。○出子母祕錄。

〔發明〕〔弘景〕曰。治喧用此。亦是舂搗義爾。天下事理。多相影響如此。

〔附方〕新舊一。膈氣噎塞。飲食不下。用碓觜上細糠。蜜丸彈子大。時時含嚥津液。聖惠。咽喉妨礙。如有物吞吐不利。杵頭糠人參各一錢。石蓮肉炒一錢。水煎服。日三次。聖濟總錄。

李樓奇方。風蟲牙痛。燒酒浸花椒頻頻漱之。寒痰咳嗽。燒酒四兩豬脂蜜香油茶末各四兩同浸酒內煮成一處。每日挑食以茶下之。取效。

蒲萄酒 綱目

〔集解〕〔說〕曰。蒲萄可釀酒。蘇汁亦佳。〔時珍〕曰。蒲萄有二樣。釀成者味佳。有如燒酒法者。有大毒。釀者。取汁同麴。如常釀糯米飯法。無汁用乾蒲萄末亦可。魏文帝所謂蒲萄釀酒甘於麴米。醉而易醒者也。燒者。取蒲萄數十斤同大麴釀酢。取入甑蒸之。以器承其滴露。紅色可愛。古者西域造之。唐時破高昌始得其法。按梁四公記云。高昌獻蒲桃。蒲桃薄者味美。皮厚者味苦。八月葉子奇。草木子云。元朝乾凍酒成之。酒終年不壞。風谷凍酒杰公曰。蒲桃皮薄者味美。皮厚者味苦。八月葉子奇。草木子云。元朝於冀寧路造蒲桃酒。八月至太行山。辨其眞僞者。下水即流。僞者得水即冰凍矣。久藏者中有眞者。一塊雖極寒。其餘皆冰。獨此不冰。乃酒之精液也。飲之令人透腋而死。酒至二三年。亦有大毒。飲膳正要云。酒有數等。出哈喇火者最烈。西番者次之。平陽太原者又次之。或云。蒲萄久貯。亦自成酒。芳甘酷烈。此眞蒲萄酒也。

釀酒 〔氣味〕甘辛。熱。微毒。時珍曰。有熱。疾齒疾瘡疹人。不可飲之。

〔主治〕暖腰腎。駐顏色。耐寒。時珍。

燒酒 〔氣味〕辛甘。大熱。有大毒。時珍曰。大熱大毒。甚於燒酒。北人習而不覺。南人切不可輕生飲之。

〔主治〕益氣調中。耐饑強志。正要。消痰破癖。汪穎。

糟 綱目

〔釋名〕粕。綱目。

〔集解〕〔時珍〕曰。糟秫黍麥。皆可蒸釀酒醋。蒸煎錫餳。化成糟粕。酒糟須用臘月及清明重陽造者。經乾。入少鹽收之。藏物不敗。揉物能軟。若榨乾者。無味矣。醋糟用三伏造者良。

酒糟 〔氣味〕甘辛。無毒。〔主治〕溫中消食。除冷氣。殺腥。去草菜毒。潤皮膚。調臟腑。蘇恭。醫撲損瘀血。浸水洗凍瘡。搗傅蛇咬蜂叮毒。日華。

〔發明〕〔時珍〕曰。酒糟有麴糵之性。能活血行經止痛。故治傷損有功。按許叔微本事方云。治跌折傷筋骨。痛不可忍者。用生地黃一斤。藏瓜薑糟一斤。生薑四兩。都炒熱。布裹罨傷處。冷即易之。曾有人傷折。醫令捕一生龜。將殺用之。夜參龜傳此方。而愈也。又類編所載。只用藏瓜薑糟一物。入赤小豆末和勻。罨於斷傷處。以杉片或白桐片夾之。云不過三日即痊。可也。

〔附方〕新四。手足皸裂。紅糟。臘豬脂。薑汁。鹽等分。研爛。炒熱。擦之。裂內甚痛。少頃即合。再擦數次。即安。袖珍方。鶴膝風病。酒醋糟四兩。肥皂一箇。去子。芒消一兩。五味子一兩。不可忍砂糖一兩。薑汁半碗。研勻。日日塗之。加入燒酒尤妙也。暴發紅腫。者。臘糟糟搗爛。厚鋪紙上。良久。痛處以燒過酒數。用溼綿紙鋪傷處。如蟻行熱氣上升即散。簡便良方。

大麥醋糟 〔氣味〕酸。微寒。無毒。〔主治〕氣滯風壅。手背脚踝痛。炒熱布裹熨之。三兩換當愈。孟詵。

乾餳糟 〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕反胃吐食。暖脾胃。化飲食。益氣緩中。時珍。

〔發明〕〔時珍〕曰。餳以蘖成。暖而消導。故其糟能化滯緩中。養脾止吐也。按繼洪澹寮方云。甘露湯治反胃嘔吐不止。服此利膈。養脾胃。進飲食。用乾餳糟六兩。生薑四兩。二味同搗作餅。或焙或曬。入炙甘草末二兩。鹽少許。點湯服之。常熟一富人病反胃。往京口甘露寺設水陸。泊舟岸下。夢一僧持湯一杯。與之。飲罷。便覺胸快。次早入寺。供湯者。乃夢中所見。僧常以此湯待賓。故易名曰甘露湯。

〔附方〕新一。脾胃虛弱。平胃散等分。末一斤。入乾糟糟炒二斤半。生薑一斤半。紅棗三百箇。煮取肉。焙乾。通爲末。逐日點湯服。摘玄。

米粃 食物。

〔釋名〕米皮糠。時珍曰。粃亦粃薄之義也。

〔集解〕〔穎〕曰。米粃。即精米上細糠也。昔陳平食糠覈而肥也。〔時珍〕曰。糠。諸粟谷之殼也。其近米之細者爲米粃。味極甜。儉年人多以豆屑或草木花實可食者。和劑蒸煮。以救饑云。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕通腸開胃。下氣。磨積塊。作糗食。不饑。充滑膚。可以頤養。汪穎。

舂杵頭細糠 別錄中品。

〔校正〕禹錫曰。自草部移入此。

〔集解〕〔時珍〕曰。凡穀皆有糠。此當用粳稻粟秫之糠也。北方多用杵。南方多用碓。入藥並同。丹家言。療火鍊物。力倍於常也。

〔氣味〕辛甘。熱。震亨曰。穀殼屬金。

〔主治〕卒喧。刮取含之。別錄。亦可煎湯呷之。燒研。水服方寸匕。令婦人易產。時珍。○出子母祕錄。

〔發明〕〔弘景〕曰。治喧用此。亦是舂搗義爾。天下事理。多相影響如此。

〔附方〕新舊一。膈氣噎塞。飲食不下。用碓觜上細糠。蜜丸彈子大。時時含嚥津液。聖惠。咽喉妨礙。如有物吞吐不利。杵頭糠人參各一錢。石蓮肉炒一錢。水煎服。日三次。聖濟總錄。

本草綱目卷二十六

菜部

李時珍曰。凡草木之可茹者謂之菜。韭薤葵葱藿。五菜也。素問云。五穀爲養。五菜爲充。所以輔佐穀氣。疏通壅滯也。古者三農生九穀。場圃蓺草木。以備饑饉。菜固不止于五而已。我國初周憲王圖草木之可濟生者四百餘種。爲救荒本草。厥有旨哉。夫陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。謹和五味。臟腑以通。氣血以流。骨正筋柔。腠理以密。可以長久。是以內則有訓。食醫有方。菜之于人。補非小也。但五氣之良毒各不同。五味之所入有偏勝。民生日用而不知。乃搜可茹之草。凡一百五種爲菜部。分爲五類。曰薰辛。曰柔滑。曰蔬。曰水。曰芝栭。舊本菜部三品。共六十五種。今併入五種。移十三種入草部。六種入果部。自草部移入及併二十三種。自穀部移入一種。果部移入一種。外類有名未用移入三種。

神農本草經一十三種 梁陶弘景註

名醫別錄一十七種 梁陶弘景註

唐本草七種 唐蘇恭。

千金食治二種 唐孫思邈。

本草拾遺一十三種 唐陳藏器

食療本草三種 唐孟詵 張鼎

食性本草一種 南唐陳士良

蜀本草二種 蜀韓保昇

日華本草二種 宋大明人

開寶本草六種 宋馬志

嘉祐本草十種 宋掌禹錫

圖經本草四種 宋蘇頌

證類本草一種 宋唐慎微

日用本草三種 元吳瑞

食物本草二種 明穎汪

食鑑本草一種 明宵原

救荒本草一種 明周憲王

本草綱目一十七種 明李時珍

附註 魏李當之藥錄 齊徐之才藥對 唐李珣海藥 金張元素珍珠囊 元朱震亨補遺 明陳嘉謨蒙筌 吳普本草 唐甄權藥性 楊損之刪繁 李杲法象 明汪機會編 宋雷斅炮炙 蕭炳四聲 朱寇宗奭衍義 王好古湯液

菜之一　葷辛類三十二種

韭 別錄　山韭 千金 孝文韭附　葱 別錄　胡葱 開寶　蓬 別錄 子 蔘 蕎附　蒜 別錄 即葷 山蒜 拾遺　葫 別錄 即大蒜　蕗 別錄 即白菜　五辛菜 拾遺　蕓薹 唐本 即油菜　芥 別錄　白芥 開寶　蕪菁 別錄 即蔓菁　生薑 別錄　乾薑 本經 天竺乾薑附　萊菔 唐本 即蘿蔔

茼蒿 嘉祐　邪蒿 嘉祐　胡荽 嘉祐

胡蘿蔔 綱目　水蘄 本經 即芹菜　薑 唐本 即旱芹

紫菫 圖經　馬蘄 唐本　蘅香 唐本 即茴香

蒔蘿 開寶 池得勒　數低

羅勒 嘉祐 即蘭香　蜀胡爛 馬思答吉附

草豉 拾遺　白花菜 食物　蔊菜 綱目

右附方舊一百五十新二百九十二

菜之一　葷菜類三十二種

韭 別錄 中品

釋名 草鍾乳 拾遺 起陽草 侯氏藥譜。○〔頌曰〕案許慎說文。韭字象葉出地上形。一種而久生。故謂之韭。一歲三四割。其根不傷。至冬移根于土窖中。培以馬糞。暖則即長。高可尺許。不見風日。其葉黃嫩。謂之韭黃。豪貴皆珍之。韭之爲菜。可生可熟。可菹可久。乃菜中最有益者也。羅願爾雅翼云。物久必變。故老韭爲荑。荑可驗。葱變爲韭。可驗。葱冷而韭溫。

集解 〔時珍曰〕韭叢生豐本。長葉青翠。可以子種。其性內生。根分本。可以子種。其性內生。根分本。不得外長。葉高三寸。便翦。翦忌日中。一歲不過八翦。五月開花成叢。收取醃藏供饌。謂之長生韭。言翦而復生。久而不乏也。九月收子。其子黑色而扁。須風處陰乾。勿令浥鬱。北人至冬移根于土窖中。培以馬糞。暖則即長。高可尺許。不見風日。其葉黃嫩。謂之韭黃。豪貴皆珍之。韭之爲菜。可生可熟。可菹可久。

氣味 辛微酸。溫濇。無毒。〔時珍曰〕生辛濇。熟甘酸。天明曰。熱。〔宗奭曰〕春食則香。夏食則臭。多食則能昏神暗目。酒後尤忌。〔詵曰〕熱病後十日食之。即發困。五月多食。乏氣力。冬月多食動宿飲。吐水。不可與蜜及牛肉同食。

主治 歸心。安五臟。除胃中熱。利病人。可久食。別錄。〔時珍曰〕案千金方作可久食。不利病人。葉煮鯽魚鮮食。斷卒下痢。根入生髮膏用。弘景。根葉煮食。溫中下氣。補虛益陽。調和臟腑。令人能食。止洩血膿。腹中冷痛。生擣汁服。主胸痹骨痛不可觸者。又解藥毒。療狂狗咬人數發者。亦塗諸蛇虺蠍蠆惡蟲毒。藏器。煮食充肺氣。除心腹痼冷痃癖。擣汁服。治肥白人中風失音。日華。煮食。歸腎壯陽。止洩精。暖腰膝。腎原。爆熟。以鹽醋空心喫十頓。治胸膈噎氣。擣汁服。治胸痹刺痛如錐。即吐出胸中惡血甚驗。又灌初生小兒。吐去惡水惡血。永無諸病。詵。主吐血唾血。鯉

本草綱目卷二十六

菜部

李時珍曰。凡草木之可茹者謂之菜。韭薤葵葱藿。五菜也。素問云。五穀爲養。五菜爲充。所以輔佐穀氣。疏通壅滯也。古者三農生九穀。場圃蓺草木。以備饑饉。菜固不止于五而已。我國初周憲王圖草木之可濟生者四百餘種。爲救荒本草。厥有旨哉。夫陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。謹和五味。臟腑以通。氣血以流。骨正筋柔。腠理以密。可以長久。是以內則有訓。食醫有方。菜之于人。補非小也。但五氣之良毒各不同。五味之所入有偏勝。民生日用而不知。乃搜可茹之草。凡一百五種爲菜部。分爲五類。曰薰辛。曰柔滑。曰蔬。曰水。曰芝栭。舊本菜部三品。共六十五種。今併入五種。移十三種入草部。六種入果部。自草部移入及併二十三種。自穀部移入一種。果部移入一種。外類有名未用移入三種。

神農本草經一十三種 梁陶弘景註

名醫別錄一十七種 梁陶弘景註

唐本草七種 唐蘇恭。

千金食治二種 唐孫思邈。

本草拾遺一十三種 唐陳藏器

食療本草三種 唐孟詵 張鼎

食性本草一種 南唐陳士良

蜀本草二種 蜀韓保昇

日華本草二種 宋大明人

開寶本草六種 宋馬志

嘉祐本草十種 宋掌禹錫

圖經本草四種 宋蘇頌

證類本草一種 宋唐慎微

日用本草三種 元吳瑞

食物本草二種 明穎汪

食鑑本草一種 明宵原

救荒本草一種 明周憲王

本草綱目一十七種 明李時珍

附註 魏李當之藥錄 齊徐之才藥對 唐李珣海藥 金張元素珍珠囊 元朱震亨補遺 明陳嘉謨蒙筌 吳普本草 唐甄權藥性 楊損之刪繁 李杲法象 明汪機會編 宋雷斅炮炙 蕭炳四聲 朱寇宗奭衍義 王好古湯液

菜之一　葷辛類三十二種

韭 別錄　山韭 千金 孝文韭附　葱 別錄　胡葱 開寶　蓬 別錄 子 蔘 蕎附　蒜 別錄 即葷 山蒜 拾遺　葫 別錄 即大蒜　蕗 別錄 即白菜　五辛菜 拾遺　蕓薹 唐本 即油菜　芥 別錄　白芥 開寶　蕪菁 別錄 即蔓菁　生薑 別錄　乾薑 本經 天竺乾薑附　萊菔 唐本 即蘿蔔

茼蒿 嘉祐　邪蒿 嘉祐　胡荽 嘉祐

胡蘿蔔 綱目　水蘄 本經 即芹菜　薑 唐本 即旱芹

紫菫 圖經　馬蘄 唐本　蘅香 唐本 即茴香

蒔蘿 開寶 池得勒　數低

羅勒 嘉祐 即蘭香　蜀胡爛 馬思答吉附

草豉 拾遺　白花菜 食物　蔊菜 綱目

右附方舊一百五十新二百九十二

菜之一　葷菜類三十二種

韭 別錄 中品

釋名 草鍾乳 拾遺 起陽草 侯氏藥譜。○〔頌曰〕案許慎說文。韭字象葉出地上形。一種而久生。故謂之韭。一歲三四割。其根不傷。至冬移根于土窖中。培以馬糞。暖則即長。高可尺許。不見風日。其葉黃嫩。謂之韭黃。豪貴皆珍之。韭之爲菜。可生可熟。可菹可久。乃菜中最有益者也。羅願爾雅翼云。物久必變。故老韭爲荑。荑可驗。葱變爲韭。可驗。葱冷而韭溫。

集解 〔時珍曰〕韭叢生豐本。長葉青翠。可以子種。其性內生。根分本。可以子種。其性內生。根分本。不得外長。葉高三寸。便翦。翦忌日中。一歲不過八翦。五月開花成叢。收取醃藏供饌。謂之長生韭。言翦而復生。久而不乏也。九月收子。其子黑色而扁。須風處陰乾。勿令浥鬱。北人至冬移根于土窖中。培以馬糞。暖則即長。高可尺許。不見風日。其葉黃嫩。謂之韭黃。豪貴皆珍之。韭之爲菜。可生可熟。可菹可久。

氣味 辛微酸。溫濇。無毒。〔時珍曰〕生辛濇。熟甘酸。天明曰。熱。〔宗奭曰〕春食則香。夏食則臭。多食則能昏神暗目。酒後尤忌。〔詵曰〕熱病後十日食之。即發困。五月多食。乏氣力。冬月多食動宿飲。吐水。不可與蜜及牛肉同食。

主治 歸心。安五臟。除胃中熱。利病人。可久食。別錄。〔時珍曰〕案千金方作可久食。不利病人。葉煮鯽魚鮮食。斷卒下痢。根入生髮膏用。弘景。根葉煮食。溫中下氣。補虛益陽。調和臟腑。令人能食。止洩血膿。腹中冷痛。生擣汁服。主胸痹骨痛不可觸者。又解藥毒。療狂狗咬人數發者。亦塗諸蛇虺蠍蠆惡蟲毒。藏器。煮食充肺氣。除心腹痼冷痃癖。擣汁服。治肥白人中風失音。日華。煮食。歸腎壯陽。止洩精。暖腰膝。腎原。爆熟。以鹽醋空心喫十頓。治胸膈噎氣。擣汁服。治胸痹刺痛如錐。即吐出胸中惡血甚驗。又灌初生小兒。吐去惡水惡血。永無諸病。詵。主吐血唾血。鯉

血尿血。婦人經脈逆行。打撲傷損及膈噎病。擣汁澄清。和童尿飲之。能消散胃脘瘀血。甚效。震亨。飲生汁。主上氣喘息欲絕。解肉脯毒。煮汁飲。止消渴盜汗。熏產婦血。運洗腸痔脫肛。時珍。

〔發明〕弘景曰。此菜殊辛臭。雖煮食之。便出猶熏灼人。不如葱薤熟。即無氣。最是養生所忌。頌曰。菜中此物最溫而益人。宜常食之。昔人正月節食五辛以辟痛氣。謂韭薤葱蒜薑也。宗奭曰。韭黃未出糞土。最不益人。食之滯氣。蓋含抑鬱未申之氣。故也。孔子曰。不時不食。正謂此類。花食之亦動風。思邈曰。韭味酸。肝病宜食之。大益人心。時珍曰。韭葉熱根溫。功用相同。生則辛而散血。熟則甘而補中。入足厥陰經。乃肝之菜也。素問言心病宜食韭葉。食鑑本草言歸腎丈雖異而理則相貫。蓋心乃肝之子。腎乃肝之母。母能令子實。虛則補其母也。道家目爲五葷之一。謂其能昏人神而動虛陽也。有一貧臭。病噎膈。食入即吐。胸中刺痛。或令取韭汁入鹽梅鹵汁少許。細呷。得入漸加。忽吐稠涎數升。而愈。此亦仲景治胸痹用薤白。皆取其辛溫能散胃脘痰飲惡血之義也。震亨曰。心痛有食熱物及怒鬱。致死血留于胃口作痛者。宜用韭汁桔梗加入藥中。開提氣血。有腎氣上攻以致心痛者。宜用韭汁和五苓散爲丸。空心茴香湯下。蓋韭性急。能散胃口血滯也。又反胃宜用韭汁二盃。入薑汁牛乳各一盃。細細溫服。蓋韭汁消血。薑汁下氣。消痰和胃。牛乳能解熱潤燥補虛也。一人臘月飲刮刮酒三盃。自后食必屈曲下膈。硬濇微痛。右脈甚濇。此污血在胃脘之口。氣因鬱而成痰。隘塞關脈。沉。食道也。遂以韭汁半琖細細冷呷。盡半斤而愈。

〔附方〕舊二十一。新

胸痹急痛。說曰。胸痹痛如錐刺。不得俛仰。自汗出。或徹背上。不治或至死。可取生韭或根五斤。洗擣汁。服之。食療本草。

陰陽易病。男子陰絞痛。頭重眼花。宜豶鼠屎湯煮之。用豶鼠屎十枚。韭根一大把。水二琖。煮七分。去滓。再煎二沸。溫服。得汗愈。未汗再服。南陽活人書。

傷寒勞復。方同上。

卒然中惡。擣韭汁灌鼻中。便甦。○食醫心鏡。

臥忽不寤。勿以火照之。但痛齧拇指甲際。而唾其面。則活。取韭擣汁。吹入鼻中。冬月則用韭根。肘後方。

風忤邪惡。韭根一把。烏梅十四箇。吳茱萸炒半升。水一斗。煮之。仍以病人櫛內入。煮三沸。櫛浮者。生沉者死。煮至三升。分三服。金匱要畧。

喘息欲絕。韭汁一升。飲。

夜出盜汗。韭根四十九根。水二升。煮一升。頓服。千金方。

消渴引飲。韭苗日用三五兩。或炒。或作羹。入醬無妨。喫至十斤。即住。極效。過清明勿喫。有人病此。引飲无度。秦憲副方。

喉腫難食。傅之。韭一把。擣熬。冷即易。得此方而愈。

水穀痢疾。韭葉作羹。粥煠炒。任食之。良。食醫心鏡。

脫肛不收。韭生金。千金方。

一斤。切。以酥拌炒熟。綿裹作二包。更互熨之。以入爲度。聖惠。

痔瘡作痛。用盆盛器蓋之。留一孔。用洗淨韭菜一把。泡湯中。乘熱坐孔上。先熏後洗。數次。自然脫體也。袖珍方。

小兒胎毒。初生時。以韭汁少許。灌之。即吐出惡水惡血。永無諸疾。四聲本草。

小兒腹脹。韭根擣汁。和豬肋煎服。一服取愈。

小兒患黃。韭根擣汁。滴鼻中。日取黃水取效。同上。

痘瘡不發。韭根煎湯服之。祕錄。

產後嘔水。因怒哭傷肝。嘔青綠水。用韭葉一斤。取汁。入薑汁少許。和飲。遂愈。

產後血運。韭菜摘汁。方。

切安瓶中。沃以熱醋。令氣入鼻中。即省。丹溪心法。

赤白帶下。韭根擣汁。和童尿露一夜。空心溫服。取效。海上仙方。

鼻衄不止。韭根葱根同擣。棗大塞入鼻中。頻易。兩三度。即止。千金方。

五般瘡癬。韭根炒存性。擣末。以豬脂和塗之。數度愈。經驗方。

金瘡出血。韭汁和風化石灰。日乾。每用爲末。傅之。效。濱湖集簡方。

刺傷中水。腫痛。煮韭熱。搨之。千金。

漆瘡作癢。韭葉杵傅。斗門方。

猘狗咬傷。七日當一發。三七日不發。乃脫也。急于無風處。以冷水洗淨。即服韭汁一盃。隔七日。又一盃。四十九日。共服七盃。須百日忌食酸鹹。一年忌食魚腥。終身忌食狗肉。方得保全。否則十有九死。徐本齋云。此法出肘後方。有風犬一日咬三人。止一人用此得活。親見有效。

百蟲入耳。韭汁灌之。即出。千金方。

聤耳出汁。韭汁日滴三大。聖惠方。

牙齒蟲蠹。韭菜連根洗擣。同人家地板上泥和傅痛處。腮上以紙蓋住。一時取下。有細蟲在泥上。可除根。○又方。韭根十箇。川椒二十粒。香油少許。以水桶上泥同擣。傅病牙頰上。良。久有蟲出。數次即愈也。

解肉脯毒。凡肉密器蓋過夜者。爲鬱肉。屋漏沾著者。爲漏脯。皆有毒。擣韭汁飲之。張文仲備急方。

食物中毒。韭汁。服數升。千金。

韭子。〔脩治〕大明曰。人藥揀淨。蒸熟。去黑皮。炒黃用。〔氣味〕辛甘。溫。無毒。時珍曰。陽也。伏石鍾乳乳香。〔主治〕夢中洩精溺血。別錄。暖腰膝。治鬼交甚效。日華。補肝及命門。治小便頻數遺尿。女人白淫白帶。時珍。

〔發明〕頌曰。韭子得龍骨桑螵蛸。主漏精補中。葛洪孫思邈諸方多用之。弘景曰。韭子入棘刺諸丸。主漏精。時珍曰。棘刺丸方見外臺秘要。治諸勞洩。小便數。藥多不錄。案梅師方治遺精。用韭子五合。白龍骨一兩。爲末。空心酒服方寸匕。千金方治夢遺小便數。用韭子二兩。桑螵蛸一兩。微炒研末。每旦酒服二錢。三因方治下元虛冷。小便不禁。或成白濁。有家韭子丸。蓋韭乃肝之菜。入足厥陰經。腎主閉藏。肝主疎洩。素問曰。足厥陰病則遺尿。思想無窮。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。男隨溲而下。女子綿綿而下。韭子之治遺精漏泄。小便頻數。女人帶下者。能入厥陰。補下焦肝及命門之不足。命門者。藏精之府。故同治云。

〔附方〕舊三。

夢遺溺白。藏器曰。韭子每日空心生吞一二十粒。鹽湯下。○聖惠。治虛勞傷腎。夢中洩精。用韭子二兩。微炒爲末。食前溫酒服二錢。七。

虛勞溺精。用新韭子二升。十月霜後采之。好酒八合。漬一宿。以晴明日童子向南擣一萬杵。平旦溫酒服方寸匕。日再服之。外臺祕要。

夢洩遺尿。韭子一升。稻米二斗。水一斗。七升。煮粥。取汁六升。分三服。千金方。

玉莖強中。玉莖強硬不痿。精流不住。時時如針刺。捏之則痛。其病名強中。乃腎滯漏疾也。用韭子破故紙各一兩。爲末。每服三錢。水一盞。煎服。日三。即住。經驗方。

腰腳無力。韭子一升。揀淨。蒸兩炊一久。暴乾。簸去黑皮。炒黃。擣粉。安息香二大兩。水煮一二百沸。慢火炒赤色。和擣爲丸。梧子大。如乾入少蜜。每日空腹酒下三十丸。以飯三五匙壓之。大佳。崔元亮海上方。

女人帶下。及男子腎虛冷。參遺用韭子。每服三十丸。空心溫酒下。金方。

煙熏蟲牙。用瓦片。煅紅。安韭子數粒。清油數點。待煙起。以筒吸引至

血尿血。婦人經脈逆行。打撲傷損及膈噎病。擣汁澄清。和童尿飲之。能消散胃脘瘀血。甚效。震亨。飲生汁。主上氣喘息欲絕。解肉脯毒。煮汁飲。止消渴盜汗。熏產婦血。運洗腸痔脫肛。時珍。

〔發明〕弘景曰。此菜殊辛臭。雖煮食之。便出猶熏灼人。不如葱薤熟。即無氣。最是養生所忌。頌曰。菜中此物最溫而益人。宜常食之。昔人正月節食五辛以辟痛氣。謂韭薤葱蒜薑也。宗奭曰。韭黃未出糞土。最不益人。食之滯氣。蓋含抑鬱未申之氣。故也。孔子曰。不時不食。正謂此類。花食之亦動風。思邈曰。韭味酸。肝病宜食之。大益人心。時珍曰。韭葉熱根溫。功用相同。生則辛而散血。熟則甘而補中。入足厥陰經。乃肝之菜也。素問言心病宜食韭葉。食鑑本草言歸腎丈雖異而理則相貫。蓋心乃肝之子。腎乃肝之母。母能令子實。虛則補其母也。道家目爲五葷之一。謂其能昏人神而動虛陽也。有一貧臭。病噎膈。食入即吐。胸中刺痛。或令取韭汁入鹽梅鹵汁少許。細呷。得入漸加。忽吐稠涎數升。而愈。此亦仲景治胸痹用薤白。皆取其辛溫能散胃脘痰飲惡血之義也。震亨曰。心痛有食熱物及怒鬱。致死血留于胃口作痛者。宜用韭汁桔梗加入藥中。開提氣血。有腎氣上攻以致心痛者。宜用韭汁和五苓散爲丸。空心茴香湯下。蓋韭性急。能散胃口血滯也。又反胃宜用韭汁二盃。入薑汁牛乳各一盃。細細溫服。蓋韭汁消血。薑汁下氣。消痰和胃。牛乳能解熱潤燥補虛也。一人臘月飲刮刮酒三盃。自后食必屈曲下膈。硬濇微痛。右脈甚濇。此污血在胃脘之口。氣因鬱而成痰。隘塞關脈。沉。食道也。遂以韭汁半琖細細冷呷。盡半斤而愈。

〔附方〕舊二十一。新

胸痹急痛。說曰。胸痹痛如錐刺。不得俛仰。自汗出。或徹背上。不治或至死。可取生韭或根五斤。洗擣汁。服之。食療本草。

陰陽易病。男子陰絞痛。頭重眼花。宜豶鼠屎湯煮之。用豶鼠屎十枚。韭根一大把。水二琖。煮七分。去滓。再煎二沸。溫服。得汗愈。未汗再服。南陽活人書。

傷寒勞復。方同上。

卒然中惡。擣韭汁灌鼻中。便甦。○食醫心鏡。

臥忽不寤。勿以火照之。但痛齧拇指甲際。而唾其面。則活。取韭擣汁。吹入鼻中。冬月則用韭根。肘後方。

風忤邪惡。韭根一把。烏梅十四箇。吳茱萸炒半升。水一斗。煮之。仍以病人櫛內入。煮三沸。櫛浮者。生沉者死。煮至三升。分三服。金匱要畧。

喘息欲絕。韭汁一升。飲。

夜出盜汗。韭根四十九根。水二升。煮一升。頓服。千金方。

消渴引飲。韭苗日用三五兩。或炒。或作羹。入醬無妨。喫至十斤。即住。極效。過清明勿喫。有人病此。引飲无度。秦憲副方。

喉腫難食。傅之。韭一把。擣熬。冷即易。得此方而愈。

水穀痢疾。韭葉作羹。粥煠炒。任食之。良。食醫心鏡。

脫肛不收。韭生金。千金方。

一斤。切。以酥拌炒熟。綿裹作二包。更互熨之。以入爲度。聖惠。

痔瘡作痛。用盆盛器蓋之。留一孔。用洗淨韭菜一把。泡湯中。乘熱坐孔上。先熏後洗。數次。自然脫體也。袖珍方。

小兒胎毒。初生時。以韭汁少許。灌之。即吐出惡水惡血。永無諸疾。四聲本草。

小兒腹脹。韭根擣汁。和豬肋煎服。一服取愈。

小兒患黃。韭根擣汁。滴鼻中。日取黃水取效。同上。

痘瘡不發。韭根煎湯服之。祕錄。

產後嘔水。因怒哭傷肝。嘔青綠水。用韭葉一斤。取汁。入薑汁少許。和飲。遂愈。

產後血運。韭菜摘汁。方。

切安瓶中。沃以熱醋。令氣入鼻中。即省。丹溪心法。

赤白帶下。韭根擣汁。和童尿露一夜。空心溫服。取效。海上仙方。

鼻衄不止。韭根葱根同擣。棗大塞入鼻中。頻易。兩三度。即止。千金方。

五般瘡癬。韭根炒存性。擣末。以豬脂和塗之。數度愈。經驗方。

金瘡出血。韭汁和風化石灰。日乾。每用爲末。傅之。效。濱湖集簡方。

刺傷中水。腫痛。煮韭熱。搨之。千金。

漆瘡作癢。韭葉杵傅。斗門方。

猘狗咬傷。七日當一發。三七日不發。乃脫也。急于無風處。以冷水洗淨。即服韭汁一盃。隔七日。又一盃。四十九日。共服七盃。須百日忌食酸鹹。一年忌食魚腥。終身忌食狗肉。方得保全。否則十有九死。徐本齋云。此法出肘後方。有風犬一日咬三人。止一人用此得活。親見有效。

百蟲入耳。韭汁灌之。即出。千金方。

聤耳出汁。韭汁日滴三大。聖惠方。

牙齒蟲蠹。韭菜連根洗擣。同人家地板上泥和傅痛處。腮上以紙蓋住。一時取下。有細蟲在泥上。可除根。○又方。韭根十箇。川椒二十粒。香油少許。以水桶上泥同擣。傅病牙頰上。良。久有蟲出。數次即愈也。

解肉脯毒。凡肉密器蓋過夜者。爲鬱肉。屋漏沾著者。爲漏脯。皆有毒。擣韭汁飲之。張文仲備急方。

食物中毒。韭汁。服數升。千金。

韭子。〔脩治〕大明曰。人藥揀淨。蒸熟。去黑皮。炒黃用。〔氣味〕辛甘。溫。無毒。時珍曰。陽也。伏石鍾乳乳香。〔主治〕夢中洩精溺血。別錄。暖腰膝。治鬼交甚效。日華。補肝及命門。治小便頻數遺尿。女人白淫白帶。時珍。

〔發明〕頌曰。韭子得龍骨桑螵蛸。主漏精補中。葛洪孫思邈諸方多用之。弘景曰。韭子入棘刺諸丸。主漏精。時珍曰。棘刺丸方見外臺秘要。治諸勞洩。小便數。藥多不錄。案梅師方治遺精。用韭子五合。白龍骨一兩。爲末。空心酒服方寸匕。千金方治夢遺小便數。用韭子二兩。桑螵蛸一兩。微炒研末。每旦酒服二錢。三因方治下元虛冷。小便不禁。或成白濁。有家韭子丸。蓋韭乃肝之菜。入足厥陰經。腎主閉藏。肝主疎洩。素問曰。足厥陰病則遺尿。思想無窮。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。男隨溲而下。女子綿綿而下。韭子之治遺精漏泄。小便頻數。女人帶下者。能入厥陰。補下焦肝及命門之不足。命門者。藏精之府。故同治云。

〔附方〕舊三。

夢遺溺白。藏器曰。韭子每日空心生吞一二十粒。鹽湯下。○聖惠。治虛勞傷腎。夢中洩精。用韭子二兩。微炒爲末。食前溫酒服二錢。七。

虛勞溺精。用新韭子二升。十月霜後采之。好酒八合。漬一宿。以晴明日童子向南擣一萬杵。平旦溫酒服方寸匕。日再服之。外臺祕要。

夢洩遺尿。韭子一升。稻米二斗。水一斗。七升。煮粥。取汁六升。分三服。千金方。

玉莖強中。玉莖強硬不痿。精流不住。時時如針刺。捏之則痛。其病名強中。乃腎滯漏疾也。用韭子破故紙各一兩。爲末。每服三錢。水一盞。煎服。日三。即住。經驗方。

腰腳無力。韭子一升。揀淨。蒸兩炊一久。暴乾。簸去黑皮。炒黃。擣粉。安息香二大兩。水煮一二百沸。慢火炒赤色。和擣爲丸。梧子大。如乾入少蜜。每日空腹酒下三十丸。以飯三五匙壓之。大佳。崔元亮海上方。

女人帶下。及男子腎虛冷。參遺用韭子。每服三十丸。空心溫酒下。金方。

煙熏蟲牙。用瓦片。煅紅。安韭子數粒。清油數點。待煙起。以筒吸引至

痛處良久。以溫水漱吐。有小蟲出。爲効。末盡再熏。救急易方。

山韭 千金。

釋名 藿音育 韱音纖 並未詳。

集解 頌曰。藿山韭也。山中往往有之。而人多不識。韓詩云。六月食鬱及薁。謂此也。時珍曰。案爾雅云。藿山韭也。許慎說文云。韱山韭也。金幼孜北征錄云。北邊雲臺戎地。多野韭沙葱。人皆采而食之。即此也。蘇氏以詩之鬱。即此。未知是否。又呂忱字林云。簽。童。嚴。水韭也。野生水涯。葉如韭而細長。可食。觀此。則知野韭又有山水二種。氣味或不相遠也。

氣味 鹹。寒。濇。無毒。

主治 宜腎。主大小便數。去煩熱。治毛髮。千金。

發明 時珍曰。藿。腎之菜也。腎病宜食之。諸家本草不載。而孫思邈千金方收之。他書藿字多訛作蒦字。蒦乃豆葉也。陳直奉親養老書有藿菜羹。即此也。其方治老人脾胃氣弱。飲食不強。用藿菜四兩。鯽魚肉五兩。煮羹。下五味并少麪食。每三五日一作之。云極補益。

附錄 孝文韭 拾遺。藏器曰。辛溫無毒。主腹內冷脹滿。洩痢腸澼。溫中補虛。令人能食。生塞北山谷。狀如韭。人多食之。云是後魏孝文帝所種。又有諸葛韭。孔明所種。此韭更長。彼人食之。時珍曰。此亦山韭也。但因人命名耳。

葱 別錄中品。

釋名 菜伯 綱目。同。和事草 同。鹿胎 時珍曰。葱從忽。外直中空。有忽通之象也。芫者草中有孔也。故字從孔。芫脈象之葱初生曰葱。針葉曰葱。青衣曰葱。袍莖曰葱。白葉中涕曰葱。萬諸物皆宜。故云菜伯和事。

集解 恭曰。荅葱。療病以胡葱。山葱日服地黃常山人忌食葱。

分莖栽蒔而無子。一種漢葱冬即葉枯。食用入藥。凍葱最善。氣味亦佳也。保昇曰。葱凡四種。冬葱即凍葱。其人閒食葱經冬不死。一種有二種。其莖上生根。移下蒔之。時珍曰。冬葱即慈葱。或名太官上供宜之。官葱謂其莖柔細而香。可以經冬。故有數名。漢葱一名木香。其莖青白粗硬。故有木名。冬葱無子。漢葱春末開花成叢。其莖色味辛色黑。有鍼文。作三瓣狀。收取陰乾。勿令浥鬱。可種可栽。

葱莖白氣味 辛。平。葉溫。根鬚汁並無毒。弘景曰。葱有寒熱。白葱冷。青葱熱。傷寒湯中不得用青也。宗奭曰。葱主發散多食。昏人神。詵曰。葱宜冬月食。不可過多。損鬚髮。發人虛氣上沖。五臟閉絕。爲其開骨節。出汗之故也。思邈曰。正月食生葱。令人面上起遊風。生葱同蜜食。作下利。燒葱同蜜食。壅氣殺人。張仲景曰。生葱合棗食。令人病合犬雉肉食。多令人病血。時珍曰。葱合蜜食。令人心煩。

主治 作湯治傷寒寒熱。中風面目浮腫。能出汗。本經。傷寒骨肉碎痛。喉痹不通。安胎。歸目益目睛。除肝中邪氣。安中利五臟。殺百藥毒。根治傷寒頭痛。別錄。主天行時疾。頭痛熱狂。霍亂轉筋。及奔豚氣腳氣。心腹痛。目眩。止心迷悶。大明。通關節。止衄血。利大小便。孟詵。治陽明下痢下血。李杲。達表和裏。止血。甯原。除風溼。身痛痲痹。蟲積心痛。止大人陽脫。陰毒腹痛。小兒盤腸內鈎。婦人妊娠溺血。通乳汁。散乳癰。利耳鳴。塗獗犬傷。制蚯蚓毒。時珍。殺一切魚肉毒。士良。

發明 元素曰。葱莖白味辛而甘平。氣厚味薄。升也。陽也。入手太陰足陽明經。專主發散。以通上下陽氣。故活人書治傷寒頭痛如破。用連鬚葱白湯主之。張仲景治少陰病下利清穀。裏寒外熱。厥逆。瘕者。白通湯主之。內用葱白。若面色赤者。四逆湯加葱白。腹中痛者。去葱白。成無己解之云。腎惡燥。急食辛以潤之。葱白辛溫以通陽氣也。時珍曰。葱乃釋家五葷之一。生辛散。熟甘溫。外實中空。肺之菜也。肺病宜食之。肺主氣。外應皮毛。其合陽明。故所治之症多屬太陰陽明。皆取其發散通氣之功。通氣故能解毒及理血病。氣者血之帥也。氣通則血活矣。金瘡磕損。折傷血出。疼痛不止者。王璆百一方。用葱白砂糖等分研封之。云痛立止。更無痕瘢也。葱葉亦可用。又葱管吹鹽入玉莖內。治小便不通。及轉脬危急者。極有捷效。余常用治數人。得驗。

附方 舊十二。新三十一。**感冒風寒** 初起。即用葱白一握。淡豆豉半合。泡湯服之。取汗。瀕湖集簡方。

傷寒頭痛 如破者。連鬚葱白半斤。生薑二兩。水煮溫服。活人書。

時疾頭痛 發熱者。以連根葱白二十根。和米煮粥。入醋少許。熱食取汗即解。濟生祕覽。

數種傷寒 初起一二日不能分別者。用上法取汗。

傷寒勞復 因交接者。腹痛卵腫。用葱白搗爛。入香油數點。水酒一盞。和服之。千金方。

風溼身痛 生葱搗爛。調川芎鬱金末一錢。煎。服。取吐。溪心法。

妊娠傷寒 赤斑變爲黑斑。尿血者。以葱白一把。水三升。煮熱。服汁。食丹。令盡。取汗。葱傷寒類要。

六月孕動 困篤難救者。葱白一大握。水三升。煎一升。去滓。頓服。

產乳 楊氏。

胎動下血 病痛搶心。用葱白。煮濃汁。飲之。未死即安。已死即出。未效再服。

卒中惡死 或先病。或平居寢臥。一方。用銀器同米。煮粥。及羹食。奄忽而死。皆是中惡。急取葱心。黃刺入鼻孔中。男左女右。入七八寸。鼻中血出即甦。○又法。用葱刺入耳中五寸。以鼻中血出即活。如無血出。即不可治矣。相傳此扁鵲祕方也。崔氏纂要。

小兒卒死 無故者。取葱白納入下部。及兩鼻孔中。氣通或嚏即活。陳氏經驗方。

小兒盤腸 內鈎腹痛。用葱湯洗兒腹。仍以炒葱擣貼臍上。良久。尿出痛止。嬰孩寶鑑。

陰毒腹痛 厥逆唇青。卵縮。六脈欲絕者。用葱一束。去根及青。留白二寸。烘熱。安臍上。以熨斗火熨之。四逆湯。若熨良久。熱氣透入。手足溫。有汗即甦。乃服四逆湯。則易。良久。手足不溫。不可治。朱肱南陽活人書。

脫陽危症 凡人大吐大泄之後。四肢厥冷。不省人事。或與女子交後。小腹脹痛。外腎

痛處良久。以溫水漱吐。有小蟲出。爲効。末盡再熏。救急易方。

山韭 千金。

釋名 藿音育 韱音纖 並未詳。

集解 頌曰。藿山韭也。山中往往有之。而人多不識。韓詩云。六月食鬱及薁。謂此也。時珍曰。案爾雅云。藿山韭也。許慎說文云。韱山韭也。金幼孜北征錄云。北邊雲臺戎地。多野韭沙葱。人皆采而食之。即此也。蘇氏以詩之鬱。即此。未知是否。又呂忱字林云。簽。童。嚴。水韭也。野生水涯。葉如韭而細長。可食。觀此。則知野韭又有山水二種。氣味或不相遠也。

氣味 鹹。寒。濇。無毒。

主治 宜腎。主大小便數。去煩熱。治毛髮。千金。

發明 時珍曰。藿。腎之菜也。腎病宜食之。諸家本草不載。而孫思邈千金方收之。他書藿字多訛作蒦字。蒦乃豆葉也。陳直奉親養老書有藿菜羹。即此也。其方治老人脾胃氣弱。飲食不強。用藿菜四兩。鯽魚肉五兩。煮羹。下五味并少麪食。每三五日一作之。云極補益。

附錄 孝文韭 拾遺。藏器曰。辛溫無毒。主腹內冷脹滿。洩痢腸澼。溫中補虛。令人能食。生塞北山谷。狀如韭。人多食之。云是後魏孝文帝所種。又有諸葛韭。孔明所種。此韭更長。彼人食之。時珍曰。此亦山韭也。但因人命名耳。

葱 別錄中品。

釋名 菜伯 綱目。同。和事草 同。鹿胎 時珍曰。葱從忽。外直中空。有忽通之象也。芫者草中有孔也。故字從孔。芫脈象之葱初生曰葱。針葉曰葱。青衣曰葱。袍莖曰葱。白葉中涕曰葱。萬諸物皆宜。故云菜伯和事。

集解 恭曰。荅葱。療病以胡葱。山葱日服地黃常山人忌食葱。

分莖栽蒔而無子。一種漢葱冬即葉枯。食用入藥。凍葱最善。氣味亦佳也。保昇曰。葱凡四種。冬葱即凍葱。其人閒食葱經冬不死。一種有二種。其莖上生根。移下蒔之。時珍曰。冬葱即慈葱。或名太官上供宜之。官葱謂其莖柔細而香。可以經冬。故有數名。漢葱一名木香。其莖青白粗硬。故有木名。冬葱無子。漢葱春末開花成叢。其莖色味辛色黑。有鍼文。作三瓣狀。收取陰乾。勿令浥鬱。可種可栽。

葱莖白氣味 辛。平。葉溫。根鬚汁並無毒。弘景曰。葱有寒熱。白葱冷。青葱熱。傷寒湯中不得用青也。宗奭曰。葱主發散多食。昏人神。詵曰。葱宜冬月食。不可過多。損鬚髮。發人虛氣上沖。五臟閉絕。爲其開骨節。出汗之故也。思邈曰。正月食生葱。令人面上起遊風。生葱同蜜食。作下利。燒葱同蜜食。壅氣殺人。張仲景曰。生葱合棗食。令人病合犬雉肉食。多令人病血。時珍曰。葱合蜜食。令人心煩。

主治 作湯治傷寒寒熱。中風面目浮腫。能出汗。本經。傷寒骨肉碎痛。喉痹不通。安胎。歸目益目睛。除肝中邪氣。安中利五臟。殺百藥毒。根治傷寒頭痛。別錄。主天行時疾。頭痛熱狂。霍亂轉筋。及奔豚氣腳氣。心腹痛。目眩。止心迷悶。大明。通關節。止衄血。利大小便。孟詵。治陽明下痢下血。李杲。達表和裏。止血。甯原。除風溼。身痛痲痹。蟲積心痛。止大人陽脫。陰毒腹痛。小兒盤腸內鈎。婦人妊娠溺血。通乳汁。散乳癰。利耳鳴。塗獗犬傷。制蚯蚓毒。時珍。殺一切魚肉毒。士良。

發明 元素曰。葱莖白味辛而甘平。氣厚味薄。升也。陽也。入手太陰足陽明經。專主發散。以通上下陽氣。故活人書治傷寒頭痛如破。用連鬚葱白湯主之。張仲景治少陰病下利清穀。裏寒外熱。厥逆。瘕者。白通湯主之。內用葱白。若面色赤者。四逆湯加葱白。腹中痛者。去葱白。成無己解之云。腎惡燥。急食辛以潤之。葱白辛溫以通陽氣也。時珍曰。葱乃釋家五葷之一。生辛散。熟甘溫。外實中空。肺之菜也。肺病宜食之。肺主氣。外應皮毛。其合陽明。故所治之症多屬太陰陽明。皆取其發散通氣之功。通氣故能解毒及理血病。氣者血之帥也。氣通則血活矣。金瘡磕損。折傷血出。疼痛不止者。王璆百一方。用葱白砂糖等分研封之。云痛立止。更無痕瘢也。葱葉亦可用。又葱管吹鹽入玉莖內。治小便不通。及轉脬危急者。極有捷效。余常用治數人。得驗。

附方 舊十二。新三十一。**感冒風寒** 初起。即用葱白一握。淡豆豉半合。泡湯服之。取汗。瀕湖集簡方。

傷寒頭痛 如破者。連鬚葱白半斤。生薑二兩。水煮溫服。活人書。

時疾頭痛 發熱者。以連根葱白二十根。和米煮粥。入醋少許。熱食取汗即解。濟生祕覽。

數種傷寒 初起一二日不能分別者。用上法取汗。

傷寒勞復 因交接者。腹痛卵腫。用葱白搗爛。入香油數點。水酒一盞。和服之。千金方。

風溼身痛 生葱搗爛。調川芎鬱金末一錢。煎。服。取吐。溪心法。

妊娠傷寒 赤斑變爲黑斑。尿血者。以葱白一把。水三升。煮熱。服汁。食丹。令盡。取汗。葱傷寒類要。

六月孕動 困篤難救者。葱白一大握。水三升。煎一升。去滓。頓服。

產乳 楊氏。

胎動下血 病痛搶心。用葱白。煮濃汁。飲之。未死即安。已死即出。未效再服。

卒中惡死 或先病。或平居寢臥。一方。用銀器同米。煮粥。及羹食。奄忽而死。皆是中惡。急取葱心。黃刺入鼻孔中。男左女右。入七八寸。鼻中血出即甦。○又法。用葱刺入耳中五寸。以鼻中血出即活。如無血出。即不可治矣。相傳此扁鵲祕方也。崔氏纂要。

小兒卒死 無故者。取葱白納入下部。及兩鼻孔中。氣通或嚏即活。陳氏經驗方。

小兒盤腸 內鈎腹痛。用葱湯洗兒腹。仍以炒葱擣貼臍上。良久。尿出痛止。嬰孩寶鑑。

陰毒腹痛 厥逆唇青。卵縮。六脈欲絕者。用葱一束。去根及青。留白二寸。烘熱。安臍上。以熨斗火熨之。四逆湯。若熨良久。熱氣透入。手足溫。有汗即甦。乃服四逆湯。則易。良久。手足不溫。不可治。朱肱南陽活人書。

脫陽危症 凡人大吐大泄之後。四肢厥冷。不省人事。或與女子交後。小腹脹痛。外腎

搐縮冷汗出厥逆須臾不救先以葱白炒熱熨臍後以葱白三七莖擣爛用酒煮灌之陽氣即回此華陀救卒病方也。

卒心急痛牙關緊閉欲絕以老葱白五莖去皮鬚擣膏以匙送入喉中灌以蘇油四兩但得下咽即甦少頃蟲積皆化黃水而下永不再發累得救人瑞竹堂方。

霍亂煩躁坐臥不安葱白二十莖大棗二十枚水三升煎二升分服。

蚘蟲心痛用葱莖白二寸鉛粉二錢擣丸服之即止。

麻痹不仁者多煮葱白食之愈。

小便閉脹不治殺人白三斤剉炒葱帕盛二箇更互熨小腹氣透即通也。許學士方。

大小便閉擣葱白和封小腹上仍灸七壯。

大腸虛閉一勻氣散用連鬚葱三七根薑一塊鹽一捻淡豉三七粒搗作餅烘掩臍中絮定良久氣通即通不通再作。楊氏直指方。

小兒虛閉葱白三根泥蜜插入肛門少頃膠末服仍以葱頭染蜜煎湯調生蜜阿膠末服即通。

急淋陰腫葱泥全幼心鑑。或有白者以赤根樓葱半斤煨熱杵爛貼臍上外臺。

小便淋澀近根截一寸許安臍中以艾灸七壯經驗方。

小兒不尿乃胎熱也用大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時分作四服即通不飲乳者服之即飲乳若臍四鑑旁有青黑色及口撮者不可救也。全幼心鑑。

腫毒尿閉因腫毒未潰小便不通用葱切入蘇油煎至黑色去葱取油時塗腫處即通。普濟方。

水癌病腫葱根白皮煮汁服一盞當下水出病已聖濟錄。

陰囊腫痛葱根取根擣爛坐之取氣水自下消。又方用煨葱入鹽杵如泥塗之。

小便溺血葱白一握鬱金一兩水一升煎一日三次。普濟方。

腸痔有血白葱三斤煮湯熏洗立效。外臺。

赤白下痢葱白一握細切和米煮粥日日食之。食醫心鏡。

便毒初起葱白炒熱布包熨數次乃用傅藥即消。○永類方。用葱根和蜜擣傅以紙密護之外服烏金散治癰癤腫硬無頭通氣藥即愈。

癰疽腫硬不變色者米粉四兩葱白一兩同炒黑研末醋調貼一伏時又換以消爲度。外科精義。

一切腫毒葱汁漬之日四五度。

乳癰初起葱汁一升頓服即散。並干金。

疔瘡惡腫刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔出以醋湯洗之神效。聖濟錄。

小兒禿瘡冷泔洗淨以羊角塗之神效。楊氏。

刺瘡金瘡百治不效葱煎濃汁漬之甚良。

金瘡瘀血在腹者大葱白二十枚蒜子三升杵碎水九升煮一升半頓服當吐出膿血而瘥末盡再服。並干金方。

血壅怪病人偏身忽然肉出如錐既癢且痛不能飲食名血壅不速治必潰膿血以赤皮葱燒灰淋洗飲豉湯數盞自安。夏子益怪病奇方。

解金銀毒葱白煮汁飲之外臺祕要。

腦破骨折蜜和葱白擣勻厚封立效。肘後方。

自縊垂死葱心刺耳鼻中有血出即甦。

葉〔主治〕煨研傅金瘡水入皺腫鹽研傅蛇蟲傷及中射工溪毒。日華。主水病足腫。蘇頌。利五臟益目精發黃疸。思邈。

〔發明〕頌曰煨葱治打撲損見劉禹錫傳信方云得于崔給事取葱新折者熺火煨熱剝皮其間有涕便將罨損處仍多煨續續易熱者崔云頃在澤潞與李抱眞作判官李相方以毯杖按毯子其軍將以杖相格因傷李相拇指并爪甲劈裂遽索金創藥裹之强索酒飲而面色愈青忍痛不止有軍吏言此方遂用之三易面色卻赤斯須云已不痛凡十數度用熱葱并涕纏裹其指遂畢席笑語。〔時珍曰〕按張氏經驗方云金創折傷血出用葱白連葉煨熱或鍋烙炒熱擣爛傅之冷即再易石城尉戴堯臣試馬損大指血出淋漓余用此方再易而痛止翌日洗面不見痕跡宋推官鮑縣尹皆得此方每有殺傷氣未絕者亟令用此活人甚衆又凡人頭目重悶疼痛時珍每用葱葉插入鼻內二三寸并耳內氣通即便清爽也。

〔附方〕舊三新二。**水病足腫**葱莖葉煮湯漬之日三五次妙。韋宙獨行方。

小便不通葱白連葉擣爛入蜜合外臍上即通。永類鈐方。

瘡傷風水腫毒取葱青葉和乾薑黃蘗等分煮湯浸洗立愈。食療。

蜘蛛咬瘡徧身生瘡青葱葉一莖去尖入蚯蚓一條在內待化成水取點咬處即愈。李絳兵部手集。

代指毒痛取葵黃葱葉煮汁熱漬之。千金方。

汁〔氣味〕辛溫滑無毒。

〔主治〕溺血飲之解藜蘆及桂毒。別錄。散瘀血止衄止痛治頭痛耳聾消痔漏解衆藥毒。時珍。能消玉爲水化五石仙方所用。弘景。

〔發明〕時珍曰葱汁即葱涕功同葱白古方多用葱涎丸藥亦取其通散上焦風氣也勝金方取汁入酒少許滴鼻中治衄血不止云即覺血從腦散下也又唐瑤經驗方以葱汁和蜜少許服之亦佳云隣媼用此甚效老僕試之亦驗二物同食害人何以能治此疾恐人脾胃不同非甚急不可輕試也〔愼微曰〕三洞要錄云葱者菜之伯也能消金錫玉石神仙消金玉漿法于冬至日以壺盧盛葱汁及根埋廷中次年夏至發出盡化爲水以法漬金玉銀青石各三分自消矣暴乾如飴食之可休糧亦曰金漿也。

〔附方〕舊四新一。**衄血不止**方見上。**金瘡出血**不止取葱炙熱按汁塗之即止。梅師方。

火焰丹毒從頭起者生葱涎白之。先以木鱉子煎湯熏洗其冷如冰即效一人苦此早閉用之午刻即安也。唐仲舉方。

解鉤吻毒面青口噤欲死以葱涕啖之即解。千金。

鬚〔主治〕通氣孟詵。療飽食房勞血滲入大腸便血腸澼成痔口乾研末每服二錢溫酒下。時珍。

〔附方〕舊一。**喉中腫塞**氣不通者葱鬚陰乾爲末每用二錢入蒲州膽礬末一錢和勻每用一字吹之。杜壬方。

花〔主治〕心脾痛如錐刀刺腹脹用一升同吳茱萸一升水八合煎七合去滓分三服立效。頌。○出崔元亮方。

實〔氣味〕辛大溫無毒。〔主治〕明目補中氣不足經。本經。溫中益精。日華。宜肺歸頭。思邈。

〔附方〕舊一。**眼暗補中**葱子半斤爲末每取一匙煎湯一升半去滓入米煮粥食之亦

搐縮冷汗出厥逆須臾不救先以葱白炒熱熨臍後以葱白三七莖擣爛用酒煮灌之陽氣即回此華陀救卒病方也。

卒心急痛牙關緊閉欲絕以老葱白五莖去皮鬚擣膏以匙送入喉中灌以蘇油四兩但得下咽即甦少頃蟲積皆化黃水而下永不再發累得救人瑞竹堂方。

霍亂煩躁坐臥不安葱白二十莖大棗二十枚水三升煎二升分服。

蚘蟲心痛用葱莖白二寸鉛粉二錢擣丸服之即止。

麻痹不仁者多煮葱白食之愈。

小便閉脹不治殺人白三斤剉炒葱帕盛二箇更互熨小腹氣透即通也。許學士方。

大小便閉擣葱白和封小腹上仍灸七壯。

大腸虛閉一勻氣散用連鬚葱三七根薑一塊鹽一捻淡豉三七粒搗作餅烘掩臍中絮定良久氣通即通不通再作。楊氏直指方。

小兒虛閉葱白三根泥蜜插入肛門少頃膠末服仍以葱頭染蜜煎湯調生蜜阿膠末服即通。

急淋陰腫葱泥全幼心鑑。或有白者以赤根樓葱半斤煨熱杵爛貼臍上外臺。

小便淋澀近根截一寸許安臍中以艾灸七壯經驗方。

小兒不尿乃胎熱也用大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時分作四服即通不飲乳者服之即飲乳若臍四鑑旁有青黑色及口撮者不可救也。全幼心鑑。

腫毒尿閉因腫毒未潰小便不通用葱切入蘇油煎至黑色去葱取油時塗腫處即通。普濟方。

水癌病腫葱根白皮煮汁服一盞當下水出病已聖濟錄。

陰囊腫痛葱根取根擣爛坐之取氣水自下消。又方用煨葱入鹽杵如泥塗之。

小便溺血葱白一握鬱金一兩水一升煎一日三次。普濟方。

腸痔有血白葱三斤煮湯熏洗立效。外臺。

赤白下痢葱白一握細切和米煮粥日日食之。食醫心鏡。

便毒初起葱白炒熱布包熨數次乃用傅藥即消。○永類方。用葱根和蜜擣傅以紙密護之外服烏金散治癰癤腫硬無頭通氣藥即愈。

癰疽腫硬不變色者米粉四兩葱白一兩同炒黑研末醋調貼一伏時又換以消爲度。外科精義。

一切腫毒葱汁漬之日四五度。

乳癰初起葱汁一升頓服即散。並干金。

疔瘡惡腫刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔出以醋湯洗之神效。聖濟錄。

小兒禿瘡冷泔洗淨以羊角塗之神效。楊氏。

刺瘡金瘡百治不效葱煎濃汁漬之甚良。

金瘡瘀血在腹者大葱白二十枚蒜子三升杵碎水九升煮一升半頓服當吐出膿血而瘥末盡再服。並干金方。

血壅怪病人偏身忽然肉出如錐既癢且痛不能飲食名血壅不速治必潰膿血以赤皮葱燒灰淋洗飲豉湯數盞自安。夏子益怪病奇方。

解金銀毒葱白煮汁飲之外臺祕要。

腦破骨折蜜和葱白擣勻厚封立效。肘後方。

自縊垂死葱心刺耳鼻中有血出即甦。

葉〔主治〕煨研傅金瘡水入皺腫鹽研傅蛇蟲傷及中射工溪毒。日華。主水病足腫。蘇頌。利五臟益目精發黃疸。思邈。

〔發明〕頌曰煨葱治打撲損見劉禹錫傳信方云得于崔給事取葱新折者熺火煨熱剝皮其間有涕便將罨損處仍多煨續續易熱者崔云頃在澤潞與李抱眞作判官李相方以毯杖按毯子其軍將以杖相格因傷李相拇指并爪甲劈裂遽索金創藥裹之强索酒飲而面色愈青忍痛不止有軍吏言此方遂用之三易面色卻赤斯須云已不痛凡十數度用熱葱并涕纏裹其指遂畢席笑語。〔時珍曰〕按張氏經驗方云金創折傷血出用葱白連葉煨熱或鍋烙炒熱擣爛傅之冷即再易石城尉戴堯臣試馬損大指血出淋漓余用此方再易而痛止翌日洗面不見痕跡宋推官鮑縣尹皆得此方每有殺傷氣未絕者亟令用此活人甚衆又凡人頭目重悶疼痛時珍每用葱葉插入鼻內二三寸并耳內氣通即便清爽也。

〔附方〕舊三新二。**水病足腫**葱莖葉煮湯漬之日三五次妙。韋宙獨行方。

小便不通葱白連葉擣爛入蜜合外臍上即通。永類鈐方。

瘡傷風水腫毒取葱青葉和乾薑黃蘗等分煮湯浸洗立愈。食療。

蜘蛛咬瘡徧身生瘡青葱葉一莖去尖入蚯蚓一條在內待化成水取點咬處即愈。李絳兵部手集。

代指毒痛取葵黃葱葉煮汁熱漬之。千金方。

汁〔氣味〕辛溫滑無毒。

〔主治〕溺血飲之解藜蘆及桂毒。別錄。散瘀血止衄止痛治頭痛耳聾消痔漏解衆藥毒。時珍。能消玉爲水化五石仙方所用。弘景。

〔發明〕時珍曰葱汁即葱涕功同葱白古方多用葱涎丸藥亦取其通散上焦風氣也勝金方取汁入酒少許滴鼻中治衄血不止云即覺血從腦散下也又唐瑤經驗方以葱汁和蜜少許服之亦佳云隣媼用此甚效老僕試之亦驗二物同食害人何以能治此疾恐人脾胃不同非甚急不可輕試也〔愼微曰〕三洞要錄云葱者菜之伯也能消金錫玉石神仙消金玉漿法于冬至日以壺盧盛葱汁及根埋廷中次年夏至發出盡化爲水以法漬金玉銀青石各三分自消矣暴乾如飴食之可休糧亦曰金漿也。

〔附方〕舊四新一。**衄血不止**方見上。**金瘡出血**不止取葱炙熱按汁塗之即止。梅師方。

火焰丹毒從頭起者生葱涎白之。先以木鱉子煎湯熏洗其冷如冰即效一人苦此早閉用之午刻即安也。唐仲舉方。

解鉤吻毒面青口噤欲死以葱涕啖之即解。千金。

鬚〔主治〕通氣孟詵。療飽食房勞血滲入大腸便血腸澼成痔口乾研末每服二錢溫酒下。時珍。

〔附方〕舊一。**喉中腫塞**氣不通者葱鬚陰乾爲末每用二錢入蒲州膽礬末一錢和勻每用一字吹之。杜壬方。

花〔主治〕心脾痛如錐刀刺腹脹用一升同吳茱萸一升水八合煎七合去滓分三服立效。頌。○出崔元亮方。

實〔氣味〕辛大溫無毒。〔主治〕明目補中氣不足經。本經。溫中益精。日華。宜肺歸頭。思邈。

〔附方〕舊一。**眼暗補中**葱子半斤爲末每取一匙煎湯一升半去滓入米煮粥食之亦

可爲末。蜜丸梧子大。食後米湯服一二十丸。日三服。食醫心鏡。

荅葱　千金。

〔釋名〕山葱。

〔集解〕〔保昇曰〕荅葱生山谷。不入藥用。〔頌曰〕爾雅云。荅葱生山中。細莖大葉。食之香美。於常葱。宜入藥用。〔時珍曰〕荅葱。野葱也。山原平地皆有之。生沙地者名沙葱。生水澤者名水葱。野人皆食之。開白花結子。如小葱頭。世俗不察胡葱即蒜葱。誤指此爲胡葱。詳見胡葱下。保昇言不入藥用。蘇頌言入藥宜用山葱。胡葱今攷思邈千金食性。自有荅葱功用。而諸本失收。今採補之。

〔氣味〕辛。微溫。無毒。〔時珍曰〕佛家以荅葱爲五葷之一。見蒜下。〔主治〕除瘴氣惡毒。久食强志。益膽氣。思邈。主諸惡毒。蛇尿刺毒。山溪中沙蝨射工等毒。煮汁浸。或擣傅。大效。亦兼小蒜茱萸輩。不獨用也。蘇恭。

子〔氣味〕同葱。〔主治〕洩精。思邈。

胡葱　宋開寶。

〔釋名〕蒜葱。綱目。回回葱。〔時珍曰〕按孫眞人食忌作葫蒜葱。因其根似葫蒜故也。俗稱回葱。正合此義。元人飲膳正要作回蒜葱。似言其來自胡地。故曰胡葱耳。

〔集解〕〔詵曰〕胡葱生蜀郡山谷。狀似大蒜而小。形圓皮赤。稍長而銳。五月六月採。〔保昇曰〕葱凡四種。冬葱夏枯。漢葱冬枯。胡葱莖葉粗短。根若金燈。荅葱生于山谷。〔頌曰〕胡葱類荅葱而根莖皆細白。

胡葱　回回葱



西有水晶葱。蒜根葱。葉蓋其類也。李廷飛延壽書言胡葱即菖子。蓋因相似而誤爾。今俗皆以野葱爲胡葱。因不識蒜葱。故指荅葱爲之。謬矣。

〔脩治〕〔敎曰〕凡採得依紋擘碎。用綠梅子相對拌蒸一伏時。去梅子。砂盆中研如膏。瓦器曬乾用。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔時珍曰〕生則辛平。熟則甘溫。〔詵曰〕亦是薰物。久食傷神損性。令人多忘。損目明。絕血脈。發痼疾。患胡臭。壞齒。人食之轉甚。〔思邈曰〕四月勿食。葫葱令人氣喘多驚。

〔主治〕溫中下氣。消穀能食。殺蟲。利五臟。不足氣。孟詵。療腫毒。保昇。

〔發明〕〔時珍曰〕方術煮溪澗白石爲糧。及煮牛馬驢骨令軟。皆用胡葱。則亦軟堅之物也。陶弘景言葱能化五石。消桂爲水。則是諸葱皆能軟石。故今人採荅葱煮石。謂之胡葱也。

〔附方〕新一。身面浮腫。小便不利。喘急。用胡葱十莖。赤小豆三合。消石一兩。以水五升煮葱豆至熟。同搗成膏。每空心溫酒服半匙。聖惠方。

子。〔主治〕中諸肉毒。吐血不止。萎黃悴者。以一升水煮。冷服半升。日一夜一。血定乃止。孟詵。

蓯音械。別錄中品。

〔釋名〕蓯子。音叫。或作莜子。音釣。火葱。綱目。菜芝。別錄。鴻薈。音食。時珍曰。蓯本文作蘧。韭類也。故字從韭從蘧。音槃。諸聲也。今人因其根白。呼爲蓯子。江南人訛爲莜子。其葉類葱而根如蒜。收種宜火熏。故俗人稱爲火葱。羅願云。物莫美于芝。故蓯爲菜芝。蘇頌復附筱子於蒜條。誤矣。

蓯

〔集解〕〔別錄曰〕蓯生魯山平澤。〔恭曰〕蓯是韭類。葉似韭而闊。多白而無實。有赤白二種。白者補而美。赤者苦而無味。〔頌曰〕蓯處處有之。春秋分蒔。至冬葉枯。爾雅云。蓯山蓯也。生山中。莖葉與家蓯相類。而根差長。葉差大。僅若鹿葱。體性亦與家蓯同。今人少用。宗奭曰。蓯葉如金燈。葉差狹而更光。故古人言蓯露者。以其光滑。難芒之義。時珍曰。蓯八月栽根。正月分蒔。宜肥壤。數枝一本。則茂而根大。葉狀似韭。韭葉中實而扁。有劍脊。蓯葉中空。似細葱葉而有棱。氣亦如葱。二月開細花。紫白色。根如小蒜。一本數顆。相依而生。五月葉青則掘之。否則肉不滿也。其根煮食。芼酒糟。藏醋浸。皆宜。故內則云。切葱蓯實諸醯以柔之。白樂天詩云。酥暖蓯白酒。謂以酥炒蓯白投酒中也。一種水晶葱。葱葉蒜根。與蓯相似。不臭。亦其類也。按王禎農書云。野蓯俗名天蓯。生麥原中。葉似蓯而小。味益辛。亦可供食。但不多有。即爾雅山蓯是也。

蓯白〔氣味〕辛。苦。溫。滑。無毒。好古曰。入手陽明經。〔頌曰〕蓯宜去青留白。白冷而青熱也。〔詵曰〕發熱病不宜多食。三四月勿食生者。〔大明曰〕生食引涕唾。不可與牛肉同食。令人作瘕瘕。

〔主治〕金瘡瘡敗。輕身。不饑耐老。本經。歸骨。除寒熱。去水氣。溫中散結氣。作羹食。利病人。諸瘡中風寒水氣腫痛。擣塗之。別錄。煮食耐寒調中。補不足。止久痢冷瀉。肥健人。日華。治洩痢下重。能泄下焦陽明氣滯。李杲。好古曰。下重者。氣滯也。四逆散加此。以泄氣滯。治少陰病厥逆洩痢。及胸痹刺痛。下氣散血。安胎。時珍。心病宜食之。利產婦。思邈。治女人帶下赤白。作羹食之。骨哽在咽不去者。食之即下。孟詵。補虛解毒。蘇頌。白者補益。赤者療金瘡及風。生臟肉。蘇恭。與蜜同擣。塗湯火傷甚速。宗奭。溫補助陽道。時珍。

〔發明〕〔弘景曰〕蓯性溫。補。仙方及服食家皆須之。偏諸膏用。不可生啖。葷辛爲忌。〔詵曰〕蓯白色者最好。雖有辛不葷。五臟。學道人長服之。可通神安魂魄。益氣續筋力。〔頌曰〕白蓯之白。性冷而補。又曰。莜子。煮與蓐婦飲。易產。亦主腳氣。〔時珍曰〕蓯味辛。氣溫。諸家言其溫補。而蘇頌圖經獨謂其冷補。按杜甫蓯詩云。束比青芻色。圓齊玉筯頭。衰年關腸冷。味暖併無憂。亦言其溫補。與經文相合。則冷補之說。蓋不然也。又按王禎云。蓯生則氣辛。熟則甘美。種之不蠹。食之有益。故學道人資之。老人宜之。然道家以蓯爲五葷之一。而諸氏言其不葷。何耶。薛用弱齊諧志云。安陸郭坦兄得天行病後。遂

可爲末。蜜丸梧子大。食後米湯服一二十丸。日三服。食醫心鏡。

荅葱　千金。

〔釋名〕山葱。

〔集解〕〔保昇曰〕荅葱生山谷。不入藥用。〔頌曰〕爾雅云。荅葱生山中。細莖大葉。食之香美。於常葱。宜入藥用。〔時珍曰〕荅葱。野葱也。山原平地皆有之。生沙地者名沙葱。生水澤者名水葱。野人皆食之。開白花結子。如小葱頭。世俗不察胡葱即蒜葱。誤指此爲胡葱。詳見胡葱下。保昇言不入藥用。蘇頌言入藥宜用山葱。胡葱今攷思邈千金食性。自有荅葱功用。而諸本失收。今採補之。

〔氣味〕辛。微溫。無毒。〔時珍曰〕佛家以荅葱爲五葷之一。見蒜下。〔主治〕除瘴氣惡毒。久食强志。益膽氣。思邈。主諸惡毒。蛇尿刺毒。山溪中沙蝨射工等毒。煮汁浸。或擣傅。大效。亦兼小蒜茱萸輩。不獨用也。蘇恭。

子〔氣味〕同葱。〔主治〕洩精。思邈。

胡葱　宋開寶。

〔釋名〕蒜葱。綱目。回回葱。〔時珍曰〕按孫眞人食忌作葫蒜葱。因其根似葫蒜故也。俗稱回葱。正合此義。元人飲膳正要作回蒜葱。似言其來自胡地。故曰胡葱耳。

〔集解〕〔詵曰〕胡葱生蜀郡山谷。狀似大蒜而小。形圓皮赤。稍長而銳。五月六月採。〔保昇曰〕葱凡四種。冬葱夏枯。漢葱冬枯。胡葱莖葉粗短。根若金燈。荅葱生于山谷。〔頌曰〕胡葱類荅葱而根莖皆細白。

胡葱　回回葱



西有水晶葱。蒜根葱。葉蓋其類也。李廷飛延壽書言胡葱即菖子。蓋因相似而誤爾。今俗皆以野葱爲胡葱。因不識蒜葱。故指荅葱爲之。謬矣。

〔脩治〕〔敎曰〕凡採得依紋擘碎。用綠梅子相對拌蒸一伏時。去梅子。砂盆中研如膏。瓦器曬乾用。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔時珍曰〕生則辛平。熟則甘溫。〔詵曰〕亦是薰物。久食傷神損性。令人多忘。損目明。絕血脈。發痼疾。患胡臭。壞齒。人食之轉甚。〔思邈曰〕四月勿食。葫葱令人氣喘多驚。

〔主治〕溫中下氣。消穀能食。殺蟲。利五臟。不足氣。孟詵。療腫毒。保昇。

〔發明〕〔時珍曰〕方術煮溪澗白石爲糧。及煮牛馬驢骨令軟。皆用胡葱。則亦軟堅之物也。陶弘景言葱能化五石。消桂爲水。則是諸葱皆能軟石。故今人採荅葱煮石。謂之胡葱也。

〔附方〕新一。身面浮腫。小便不利。喘急。用胡葱十莖。赤小豆三合。消石一兩。以水五升煮葱豆至熟。同搗成膏。每空心溫酒服半匙。聖惠方。

子。〔主治〕中諸肉毒。吐血不止。萎黃悴者。以一升水煮。冷服半升。日一夜一。血定乃止。孟詵。

蓯音械。別錄中品。

〔釋名〕蓯子。音叫。或作莜子。音釣。火葱。綱目。菜芝。別錄。鴻薈。音食。時珍曰。蓯本文作蘧。韭類也。故字從韭從蘧。音槃。諸聲也。今人因其根白。呼爲蓯子。江南人訛爲莜子。其葉類葱而根如蒜。收種宜火熏。故俗人稱爲火葱。羅願云。物莫美于芝。故蓯爲菜芝。蘇頌復附筱子於蒜條。誤矣。

蓯

〔集解〕〔別錄曰〕蓯生魯山平澤。〔恭曰〕蓯是韭類。葉似韭而闊。多白而無實。有赤白二種。白者補而美。赤者苦而無味。〔頌曰〕蓯處處有之。春秋分蒔。至冬葉枯。爾雅云。蓯山蓯也。生山中。莖葉與家蓯相類。而根差長。葉差大。僅若鹿葱。體性亦與家蓯同。今人少用。宗奭曰。蓯葉如金燈。葉差狹而更光。故古人言蓯露者。以其光滑。難芒之義。時珍曰。蓯八月栽根。正月分蒔。宜肥壤。數枝一本。則茂而根大。葉狀似韭。韭葉中實而扁。有劍脊。蓯葉中空。似細葱葉而有棱。氣亦如葱。二月開細花。紫白色。根如小蒜。一本數顆。相依而生。五月葉青則掘之。否則肉不滿也。其根煮食。芼酒糟。藏醋浸。皆宜。故內則云。切葱蓯實諸醯以柔之。白樂天詩云。酥暖蓯白酒。謂以酥炒蓯白投酒中也。一種水晶葱。葱葉蒜根。與蓯相似。不臭。亦其類也。按王禎農書云。野蓯俗名天蓯。生麥原中。葉似蓯而小。味益辛。亦可供食。但不多有。即爾雅山蓯是也。

蓯白〔氣味〕辛。苦。溫。滑。無毒。好古曰。入手陽明經。〔頌曰〕蓯宜去青留白。白冷而青熱也。〔詵曰〕發熱病不宜多食。三四月勿食生者。〔大明曰〕生食引涕唾。不可與牛肉同食。令人作瘕瘕。

〔主治〕金瘡瘡敗。輕身。不饑耐老。本經。歸骨。除寒熱。去水氣。溫中散結氣。作羹食。利病人。諸瘡中風寒水氣腫痛。擣塗之。別錄。煮食耐寒調中。補不足。止久痢冷瀉。肥健人。日華。治洩痢下重。能泄下焦陽明氣滯。李杲。好古曰。下重者。氣滯也。四逆散加此。以泄氣滯。治少陰病厥逆洩痢。及胸痹刺痛。下氣散血。安胎。時珍。心病宜食之。利產婦。思邈。治女人帶下赤白。作羹食之。骨哽在咽不去者。食之即下。孟詵。補虛解毒。蘇頌。白者補益。赤者療金瘡及風。生臟肉。蘇恭。與蜜同擣。塗湯火傷甚速。宗奭。溫補助陽道。時珍。

〔發明〕〔弘景曰〕蓯性溫。補。仙方及服食家皆須之。偏諸膏用。不可生啖。葷辛爲忌。〔詵曰〕蓯白色者最好。雖有辛不葷。五臟。學道人長服之。可通神安魂魄。益氣續筋力。〔頌曰〕白蓯之白。性冷而補。又曰。莜子。煮與蓐婦飲。易產。亦主腳氣。〔時珍曰〕蓯味辛。氣溫。諸家言其溫補。而蘇頌圖經獨謂其冷補。按杜甫蓯詩云。束比青芻色。圓齊玉筯頭。衰年關腸冷。味暖併無憂。亦言其溫補。與經文相合。則冷補之說。蓋不然也。又按王禎云。蓯生則氣辛。熟則甘美。種之不蠹。食之有益。故學道人資之。老人宜之。然道家以蓯爲五葷之一。而諸氏言其不葷。何耶。薛用弱齊諧志云。安陸郭坦兄得天行病後。遂

能大餐每日食至一斛五年家貧行乞一日大饑至一園食薤一畦大蒜一畦便悶極臥地吐一物如龍漸縮小有人撮飯於上即消成水而病尋瘳也按此亦薤消癥之驗也（宗奭曰）薤葉光滑露亦難芒千金治肺氣喘急方中用之亦取其滑泄之義。

附方新舊八五。

胸痹刺痛。張仲景徹心背喘息短唾胸痛痹痛徹心背喘息短唾胸痛。栝樓薤白湯治胸痹不治殺人。用栝樓一枚實一合。薤白半斤酒七升煮數沉遲關脈弦數寸脈沉遲關脈弦數。氣喉中燥癢。枳實半斤厚朴四兩枳實治胸痹薤白半升白酒七升煮數沉遲關脈弦數。

中惡死。卒是中惡或以先病或卒居寢臥奄忽而死皆是中惡者以薤一汁灌入鼻中便省忽而死皆是中惡者以薤一汁或平居寢臥奄忽而死皆是中惡者以薤一汁灌入鼻中便省。

霍亂轉筋。三升煮一升分二服。

霍亂吐下。三升煮一升分二服。

霍亂腹痛。三升煮一升分二服。

霍亂頭痛。三升煮一升分二服。

霍亂煩滿。三升煮一升分二服。

霍亂轉筋。三升煮一升分二服。

霍亂。三升煮一升分二服。

霍亂。三升煮一升分二服。

**霍亂

能大餐每日食至一斛五年家貧行乞一日大饑至一園食薤一畦大蒜一畦便悶極臥地吐一物如龍漸縮小有人撮飯於上即消成水而病尋瘳也按此亦薤消癥之驗也（宗奭曰）薤葉光滑露亦難芒千金治肺氣喘急方中用之亦取其滑泄之義。

附方新舊八五。

胸痹刺痛。張仲景徹心背喘息短唾胸痛痹痛徹心背喘息短唾胸痛。栝樓薤白湯治胸痹不治殺人。用栝樓一枚實一合。薤白半斤酒七升煮數沉遲關脈弦數寸脈沉遲關脈弦數。氣喉中燥癢。枳實半斤厚朴四兩枳實治胸痹薤白半升白酒七升煮數沉遲關脈弦數。

中惡死。卒是中惡或以先病或卒居寢臥奄忽而死皆是中惡者以薤一汁灌入鼻中便省忽而死皆是中惡者以薤一汁或平居寢臥奄忽而死皆是中惡者以薤一汁灌入鼻中便省。

霍亂轉筋。三升煮一升分二服。

霍亂吐下。三升煮一升分二服。

霍亂腹痛。三升煮一升分二服。

霍亂頭痛。三升煮一升分二服。

霍亂煩滿。三升煮一升分二服。

霍亂轉筋。三升煮一升分二服。

霍亂。三升煮一升分二服。

霍亂。三升煮一升分二服。

**霍亂

柳根二斤。酒三升。煎沸乘熱熏之。永類方。惡核腫結。小蒜吳茱萸等分。擣傅即散。肘後。五色丹毒。無常。及發足踝者。杵葛氏蒜厚傅頻易。小兒白禿。頭上團團白色。以蒜切日揩之。子母祕錄。蛇蠍螫人。小蒜擣汁服。以肘後蜈蚣咬瘡。嚼小蒜塗之。肘後方。蚰蜒入耳。小蒜洗淨。擣汁滴之。未出再滴。李絳兵部手集。

山蒜 拾遺

〔釋名〕蓋。音歷。澤蒜。

〔集解〕頌曰。江南一種山蒜。似大蒜而臭。藏器曰。澤蒜葉如小蒜。葉如韭。又生石間者。名石蒜。與蒜無異。時珍曰。山蒜澤蒜石蒜。同一物也。但分生于山澤石間不同耳。人間栽蒔小蒜。始自三種移成。故猶有澤蒜之稱。爾雅云。蔠。山蒜也。今京口有蒜山產蒜。是也。處處有之。不獨江南。又呂忱字林云。茦。水中蒜也。則蒜不但產于山。而又產于水也。別有山慈姑。水仙花老鴉蒜石蒜之類。根葉皆似蒜而不可食。其花亦異。並見草部下。

〔氣味〕辛。溫。無毒。

〔主治〕山蒜。治積塊。及婦人血瘕。用苦酒磨傅多效。蘇頌。別錄下品。

澤蒜。石蒜。並溫補下氣。滑水源。藏器。

〔釋名〕大蒜。弘景曰。今人謂葫爲大蒜。蒜爲小蒜。以其氣類相似也。時珍曰。按孫愐唐韻云。張騫使西域。始得大蒜。葫。葵。則小蒜乃中土舊有。而大蒜出胡地。故有胡名。二蒜皆屬五葷。詳見蒜下。

〔集解〕別錄曰。蒜。大蒜也。五月五日採。獨子者入藥。尤佳。保昇曰。葫出梁州者。大徑二寸。最美少辛。涇陽者。皮亦甚粹。頌曰。今處處圃種之。每顆六七瓣。初種一瓣。當年便成獨子。葫至明年則復其本矣。其花中有實。亦作葫瓣狀。而極小。亦可種之。時珍曰。大小二蒜。皆八月種。春食苗。夏初食薹。五月食根。秋月收種。北人不可一日無者也。

〔氣味〕辛。溫。有毒。久食損人目。弘景曰。性最熏臭。不可食。俗人作虀以噉。蒜。蘇恭。去水惡瘴氣。藏器。健脾胃。治腎氣。止霍亂轉筋腹痛。除邪祟。解溫疫。療勞瘧。冷風傳風損冷痛。惡瘡蛇蟲蠱毒。溪毒沙蝨。並擣貼之。熟醋浸經年者良。日華。溫水擣爛服。治中暑不醒。擣貼足心。止鼻衄不止。和豆豉丸服。治暴下血。通水道。宗奭。擣汁飲。治吐血心痛。煮汁飲。治角弓反張。同鯽魚丸。治膈氣。同蛤粉丸。治水腫。同黃丹丸。治痢瘧孕痢。同乳香丸。治腹痛。擣膏敷臍。能達下焦。消水。利大小便。貼足心。能引熱下行。治泄瀉暴痢。及乾溼霍亂。止衄血。納肛中。能通幽門。治關格不通。時珍。

〔發明〕宗奭曰。葫氣極葷。置臭內中。反能掩臭。凡中暑毒人。爛嚼三兩瓣。溫水送之下。咽即知。但禁飲冷水。又鼻衄不止者。擣貼足心。衄止即拭去。時珍曰。葫蒜入太陰陽明。其氣薰烈。能通五臟達諸竅。去寒溼。辟邪惡。消癰腫。化癥積。肉食。此其功也。故王禎稱之云。味久不變。可以資生。可以致遠。化臭腐爲神奇。調鼎俎。代醯醬。攜之旅塗。則炎風瘴雨不能加。食餳腊毒不能害。夏月食之。解暑氣。北方食肉麪。尤不可無。乃食經之上品。日用之助者也。蓋不知其辛能散氣。熱能助火。傷肺損目。昏神伐性之害。茫茫受之而不悟也。嘗有一蠅。鱦血一晝夜不止。諸治不効。時珍令以蒜傅足心。即時血止。眞奇方也。又葉石林避暑錄云。一僕暑月熱馳馬。忽仆地。欲絕。同舍王相教用大蒜及道上熱土各一握。研爛。以新汲水一瓢。和取汁。抉齒灌之。少頃即甦。相傳徐州市門。忽有販書此方。咸以爲之。

神仙救人云。藏器曰。昔有患痃癖者。參人教每日食大蒜三顆。初服遂至瞑眩吐逆。下部如火。後有食蒜。取數片。合皮截。卻兩頭。吞之。名曰內炙果。獲大效也。頌曰。經言葫瘡腫毒。號叫臥眠不得。人不能別者。取獨頭蒜。搗爛。麻油和。厚傅瘡上。乾即易之。屢用敕人無不神效。盧坦侍郎肩上瘡作。連心痛悶。用此便瘥。又李僕射患腦癰。久不瘥。盧與此方。亦瘥。又葛洪肘後方云。凡背腫取獨顆蒜。橫截一分。安腫上。炷艾如梧子大。灸蒜百壯。不覺漸消。多灸爲善。勿令大熱。若覺痛即掀起蒜。蒜焦更換新者。勿令損皮肉。洪嘗苦小腹下患一大腫。灸之亦瘥。每用灸人。無不應效。又江寧府紫極宮刻石記其事。但云是發背及癰疽惡瘡腫核。初起有異。皆可灸。極之不計壯數。惟要痛者灸至不痛者。灸至痛而止。疣贅之類。灸之亦便成痂。自脫。其効如神。乃知方書無空言者。但人不能以意詳審。則不得盡應耳。時珍曰。按李迅論蒜錢灸法云。麻疽之發。着灸勝于用藥。緣熱毒中高。上下不通。必得毒氣發洩。然後解散。凡初發一日之內。便用大獨頭蒜。切如小錢厚。貼頂上。灸之。三壯。一易。大槩以百壯爲率。而三得大效。使瘡不開大。二使內肉不壞。三瘡口易合。一使知人巫。但聞范奉議坐守。以蒜傅足心。即時血止。眞奇方也。又葉石林避暑錄云。一僕暑月熱馳馬。忽仆地。欲絕。同舍王相教用大蒜及道上熱土各一握。研爛。以新汲水一瓢。和取汁。抉齒灌之。少頃即甦。相傳徐州市門。忽有販書此方。咸以爲之。

柳根二斤。酒三升。煎沸乘熱熏之。永類方。惡核腫結。小蒜吳茱萸等分。擣傅即散。肘後。五色丹毒。無常。及發足踝者。杵葛氏蒜厚傅頻易。小兒白禿。頭上團團白色。以蒜切日揩之。子母祕錄。蛇蠍螫人。小蒜擣汁服。以肘後蜈蚣咬瘡。嚼小蒜塗之。肘後方。蚰蜒入耳。小蒜洗淨。擣汁滴之。未出再滴。李絳兵部手集。

山蒜 拾遺

〔釋名〕蓋。音歷。澤蒜。

〔集解〕頌曰。江南一種山蒜。似大蒜而臭。藏器曰。澤蒜葉如小蒜。葉如韭。又生石間者。名石蒜。與蒜無異。時珍曰。山蒜澤蒜石蒜。同一物也。但分生于山澤石間不同耳。人間栽蒔小蒜。始自三種移成。故猶有澤蒜之稱。爾雅云。蔠。山蒜也。今京口有蒜山產蒜。是也。處處有之。不獨江南。又呂忱字林云。茦。水中蒜也。則蒜不但產于山。而又產于水也。別有山慈姑。水仙花老鴉蒜石蒜之類。根葉皆似蒜而不可食。其花亦異。並見草部下。

〔氣味〕辛。溫。無毒。

〔主治〕山蒜。治積塊。及婦人血瘕。用苦酒磨傅多效。蘇頌。別錄下品。

澤蒜。石蒜。並溫補下氣。滑水源。藏器。

〔釋名〕大蒜。弘景曰。今人謂葫爲大蒜。蒜爲小蒜。以其氣類相似也。時珍曰。按孫愐唐韻云。張騫使西域。始得大蒜。葫。葵。則小蒜乃中土舊有。而大蒜出胡地。故有胡名。二蒜皆屬五葷。詳見蒜下。

〔集解〕別錄曰。蒜。大蒜也。五月五日採。獨子者入藥。尤佳。保昇曰。葫出梁州者。大徑二寸。最美少辛。涇陽者。皮亦甚粹。頌曰。今處處圃種之。每顆六七瓣。初種一瓣。當年便成獨子。葫至明年則復其本矣。其花中有實。亦作葫瓣狀。而極小。亦可種之。時珍曰。大小二蒜。皆八月種。春食苗。夏初食薹。五月食根。秋月收種。北人不可一日無者也。

〔氣味〕辛。溫。有毒。久食損人目。弘景曰。性最熏臭。不可食。俗人作虀以噉。蒜。蘇恭。去水惡瘴氣。藏器。健脾胃。治腎氣。止霍亂轉筋腹痛。除邪祟。解溫疫。療勞瘧。冷風傳風損冷痛。惡瘡蛇蟲蠱毒。溪毒沙蝨。並擣貼之。熟醋浸經年者良。日華。溫水擣爛服。治中暑不醒。擣貼足心。止鼻衄不止。和豆豉丸服。治暴下血。通水道。宗奭。擣汁飲。治吐血心痛。煮汁飲。治角弓反張。同鯽魚丸。治膈氣。同蛤粉丸。治水腫。同黃丹丸。治痢瘧孕痢。同乳香丸。治腹痛。擣膏敷臍。能達下焦。消水。利大小便。貼足心。能引熱下行。治泄瀉暴痢。及乾溼霍亂。止衄血。納肛中。能通幽門。治關格不通。時珍。

〔發明〕宗奭曰。葫氣極葷。置臭內中。反能掩臭。凡中暑毒人。爛嚼三兩瓣。溫水送之下。咽即知。但禁飲冷水。又鼻衄不止者。擣貼足心。衄止即拭去。時珍曰。葫蒜入太陰陽明。其氣薰烈。能通五臟達諸竅。去寒溼。辟邪惡。消癰腫。化癥積。肉食。此其功也。故王禎稱之云。味久不變。可以資生。可以致遠。化臭腐爲神奇。調鼎俎。代醯醬。攜之旅塗。則炎風瘴雨不能加。食餳腊毒不能害。夏月食之。解暑氣。北方食肉麪。尤不可無。乃食經之上品。日用之助者也。蓋不知其辛能散氣。熱能助火。傷肺損目。昏神伐性之害。茫茫受之而不悟也。嘗有一蠅。鱦血一晝夜不止。諸治不効。時珍令以蒜傅足心。即時血止。眞奇方也。又葉石林避暑錄云。一僕暑月熱馳馬。忽仆地。欲絕。同舍王相教用大蒜及道上熱土各一握。研爛。以新汲水一瓢。和取汁。抉齒灌之。少頃即甦。相傳徐州市門。忽有販書此方。咸以爲之。

神仙救人云。藏器曰。昔有患痃癖者。參人教每日食大蒜三顆。初服遂至瞑眩吐逆。下部如火。後有食蒜。取數片。合皮截。卻兩頭。吞之。名曰內炙果。獲大效也。頌曰。經言葫瘡腫毒。號叫臥眠不得。人不能別者。取獨頭蒜。搗爛。麻油和。厚傅瘡上。乾即易之。屢用敕人無不神效。盧坦侍郎肩上瘡作。連心痛悶。用此便瘥。又李僕射患腦癰。久不瘥。盧與此方。亦瘥。又葛洪肘後方云。凡背腫取獨顆蒜。橫截一分。安腫上。炷艾如梧子大。灸蒜百壯。不覺漸消。多灸爲善。勿令大熱。若覺痛即掀起蒜。蒜焦更換新者。勿令損皮肉。洪嘗苦小腹下患一大腫。灸之亦瘥。每用灸人。無不應效。又江寧府紫極宮刻石記其事。但云是發背及癰疽惡瘡腫核。初起有異。皆可灸。極之不計壯數。惟要痛者灸至不痛者。灸至痛而止。疣贅之類。灸之亦便成痂。自脫。其効如神。乃知方書無空言者。但人不能以意詳審。則不得盡應耳。時珍曰。按李迅論蒜錢灸法云。麻疽之發。着灸勝于用藥。緣熱毒中高。上下不通。必得毒氣發洩。然後解散。凡初發一日之內。便用大獨頭蒜。切如小錢厚。貼頂上。灸之。三壯。一易。大槩以百壯爲率。而三得大效。使瘡不開大。二使內肉不壞。三瘡口易合。一使知人巫。但聞范奉議坐守。以蒜傅足心。即時血止。眞奇方也。又葉石林避暑錄云。一僕暑月熱馳馬。忽仆地。欲絕。同舍王相教用大蒜及道上熱土各一握。研爛。以新汲水一瓢。和取汁。抉齒灌之。少頃即甦。相傳徐州市門。忽有販書此方。咸以爲之。

百數小竅色正黑調理而安蓋高阜者毒外出也小竅毒不聚也色正黑皮肉壞也非艾火出其毒於壞肉之裏則內逼五臟而危矣何可信哉

〔附方〕舊十六新十一。

背瘡灸法。凡覺背上腫硬疼痛用生蒜擣汁服二合頓服後鬼疰腹痛。生蒜擣汁一合頓服。

心腹冷痛。法醋浸至數顆其效如神李食之。

心腹痛。研面青冷證也用大蒜一枚搗和一升食後。

夜啼。集簡方。湖時珍曰。

寒淫氣痛。端午日收獨蒜同搗塗之。

鬼毒風氣。孟詵本草。

狗咽氣塞。喘息不通須臾欲絕用獨頭蒜一枚和雄黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時當下毛出即驗。

色丹毒。無常色乾即及發足踝者後方。

關格脹滿。便大不小。

五

汁以獨蒜灸法至同功百穴外科精要與再擦少頃或新蒜染灰擦瘡疼自然出少擦之。

疗腫惡毒。用撮羅細末搗和一枚丸芥子大每服七丸乳汁一合頓服。

疗。集簡方。湖時珍曰。

夜啼。集簡方。湖時珍曰。

心腹冷痛。法醋浸至數顆其效如神李食之。

心腹痛。研面青冷證也用大蒜一枚搗和一升食後。

鬼疰腹痛。不可忍者獨頭蒜一枚搗和一升食後。

鬼疰。集簡方。湖時珍曰。

夜啼。集簡方。湖時珍曰。

心腹冷痛。法醋浸至數顆其效如神李食之。

心腹痛。研面青冷證也用大蒜一枚搗和一升食後。

鬼疰腹痛。不可忍者獨頭蒜一枚搗和一升食後。

寒淫氣痛。端午日收獨蒜同搗塗之。

鬼毒風氣。孟詵本草。

狗咽氣塞。喘息不通須臾欲絕用獨頭蒜一枚和雄粉黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時當下毛出即驗。

**鬼毒

百數小竅色正黑調理而安蓋高阜者毒外出也小竅毒不聚也色正黑皮肉壞也非艾火出其毒於壞肉之裏則內逼五臟而危矣何可信哉

〔附方〕舊十六新十一。

背瘡灸法。凡覺背上腫硬疼痛用生蒜擣汁服二合頓服後鬼疰腹痛。生蒜擣汁一合頓服。

心腹冷痛。法醋浸至數顆其效如神李食之。

心腹痛。研面青冷證也用大蒜一枚搗和一升食後。

夜啼。集簡方。湖時珍曰。

寒淫氣痛。端午日收獨蒜同搗塗之。

鬼毒風氣。孟詵本草。

狗咽氣塞。喘息不通須臾欲絕用獨頭蒜一枚和雄黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時當下毛出即驗。

色丹毒。無常色乾即及發足踝者後方。

關格脹滿。便大不小。

五

汁以獨蒜灸法至同功百穴外科精要與再擦少頃或新蒜染灰擦瘡疼自然出少擦之。

疗腫惡毒。用撮羅細末搗和一枚丸芥子大每服七丸乳汁一合頓服。

疗。集簡方。湖時珍曰。

夜啼。集簡方。湖時珍曰。

心腹冷痛。法醋浸至數顆其效如神李食之。

心腹痛。研面青冷證也用大蒜一枚搗和一升食後。

鬼疰腹痛。不可忍者獨頭蒜一枚搗和一升食後。

鬼疰。集簡方。湖時珍曰。

夜啼。集簡方。湖時珍曰。

心腹冷痛。法醋浸至數顆其效如神李食之。

心腹痛。研面青冷證也用大蒜一枚搗和一升食後。

鬼疰腹痛。不可忍者獨頭蒜一枚搗和一升食後。

寒淫氣痛。端午日收獨蒜同搗塗之。

鬼毒風氣。孟詵本草。

狗咽氣塞。喘息不通須臾欲絕用獨頭蒜一枚和雄粉黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時當下毛出即驗。

**鬼毒

〔發明〕〔藏器曰〕蕓薹破血。故產婦宜食之。〔馬志曰〕今俗方言病人得喫蕓薹是宜血病也。〔思邈曰〕貞觀七年三月子在內江縣。飲多至夜覺四體骨肉疼痛。至曉頭痛額角有丹如彈丸。腫痛至午通腫目不能開。經日幾斃。子思本草蕓薹治風遊丹。腫遂取葉搗傅。隨手即消。其驗如神也。亦可搗汁服之。

〔附方〕新八。赤火丹毒。方見上。天火熱瘡。初起似疹。漸如水泡。似火燒瘡。赤色急速能殺人。蕓薹葉搗汁調大黃芒消生鐵衣等分塗之。近效方。風熱腫毒。蕓薹苗葉根莫菁根各三兩。為末。以雞子清和貼之。即消。無莫菁。即以商陸根代之。甚効也。近効方。手足瘰疬。此疬喜着手足肩背。纍纍如赤豆。剝之汁出。用蕓薹葉煮汁服一升。并食乾熟菜數頓。少與鹽醬。冬月用子研水服。干金方。異疬似癰。而小有異。膿如小豆汁。今日去。明日滿。用蕓薹搗熟。布袋盛於熱灰中。煨熟。干金。豌豆更互熨之。不過三二度。無葉用乾者。蕓薹葉煎湯洗。外臺祕要。血痢腹痛。日夜不止。以蕓薹葉搗汁二合。入蜜一合。溫服。聖惠方。腸風下血。同上。

子〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕參中洩精。與鬼交。思邈。取油傅頭。令髮長黑。藏器。行滯血。破冷氣。消腫散結。治產難產後心腹諸疾。赤丹熱腫。金瘡血痔。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕蕓薹子葉同功。其味辛氣溫。能溫能散。其用長於行血滯。破結氣。故古方消腫散結。治產後一切心腹氣血痛。諸遊風丹毒熱腫瘡痔。諸藥咸用之。經水行後。加入四物湯服之。云能斷產。又治小兒驚風。貼其頂顱。則引氣上出也。〔思邈曰〕婦人方治產難。歌云。黃金花結粟米實。細研酒下十五粒。靈丹功效妙如神。難產之時能救急。

〔附方〕新十二。蕓薹散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來纔遇冒寒踏冷。其血必往來心腹諸疾。產後三日不可無此。用蕓薹子炒。當歸桂心赤芍藥等分。每酒服二錢。趕下惡物。產乳。產後血運。蕓薹等分。為末。每服三錢。薑七片。酒水各半盞。煎七分。溫服。即甦。楊氏產乳。補血破氣。追氣丸。治婦人血刺小腹痛不可忍。亦可常服。補血虛。破氣塊。甚効。用蕓薹子微炒。桂心各一兩。高良薑半兩。為末。醋糊丸梧子大。每服五丸。醋湯下。沈存中靈苑方。腸風臟毒。下血。蕓薹子一分。為末。每服三錢。普濟方。頭風作痛。蕓薹大黃三分。為末。每服二錢。水煎服之。炙。為末。普濟方。兒天釣。蕓薹子。生烏頭去皮尖各二錢。為末。每用少許。為末。乾坤祕韞。風熱牙痛。蕓薹子白芥子角茴香等分。為末。每用少許。塗頂上。名聖濟總錄。風瘡不愈。陳藏器。蕓薹子油。同穿山甲末熬成膏。塗之。即愈。攝生眾妙方。熱癤腫毒。蕓薹子一兩。小蚯蚓屎。搽之。即愈。楊紙上貼之。德堂方。蜈蚣螫傷。即蕓薹子油。傾地上。搽之。即愈。勿令四眼人見。陸氏積

菘

上別方。品。別錄。

白菘

〔釋名〕白菜。時珍曰。按陸佃埤雅云。菘性凌冬曉凋。四時常見。有松之操。故曰菘。今俗謂之白菜。其色青白也。

〔集解〕〔弘景曰〕菘有數種。猶是一類。止論其美與不美。菜中最為常食。〔宗奭曰〕菘葉如蕪菁。時珍曰。按陸佃埤雅云。菘性凌冬曉凋。圓厚微青。一種莖扁薄而白。其葉皆淡青白色。蕪菁絕勝。他土者。疑即牛肚菘。圓而大。或若箑。啖之無渣。稍闊。〔頌曰〕揚州一種菘葉。綠色差淡。其味微苦。葉嫩。時珍曰。菘即今人呼為白菜者。有二種。一種莖圓厚而大。本草言性冷。可知。本草言性冷。張仲景言藥中有甘草。食菘。即令病不除也。〔頌曰〕有小毒。不可食多。多則以生薑解之。〔瑞曰〕夏至前食。發氣動疾。有足疾者。忌之。〔時珍曰〕氣虛胃冷人多食。惡心吐沫。氣壯人則相宜。

〔主治〕通利腸胃。除胸中煩。解酒渴。別錄。消食下氣。治瘴氣。止熱氣嗽。冬汁尤佳。蕭炳。和中。利大小便。腎源。

〔附方〕舊一。新二。小兒赤遊。行於上下。至心即死。菘菜搗傅之。即止。張傑子母祕錄。漆毒生瘡。白菘菜搗爛塗之。飛絲入目。白菜採爛。帕包滴汁。三二點入目。即出。普濟方。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕作油塗頭長髮。塗刀劍不鏽。音秀。弘景。

〔附方〕舊一。酒醉不醒。菘菜子二合。細研。井華水一盞。調為二服。聖惠方。

芥

別錄。上品。

〔釋名〕〔時珍曰〕按王安石字說云。芥者。界也。發汗散氣。界我者也。王禎農書云。其氣味辛烈。菜中之介然者。食之有剛介之象。故字從介。言南北變種者。蓋指蔓菁紫菘而言。紫菘根似蔓菁。而葉不同。種類亦別。又言北土無菘者。自唐以前或然。近則白菘南北通有。惟南土不種蔓菁。種之亦易生也。蘇頌漫為兩可之言。汪機妄起臆斷之辨。俱屬謬誤。今悉正之。

〔莖葉〕〔氣味〕甘。溫。無毒。大明曰。涼。微毒。多食發皮膚風瘙癢。〔詵曰〕發風冷。內虛人不可食。有熱人食。亦不發病。性冷可知。本草言性溫。未解其意。〔弘景曰〕性和利人。多食似小冷。張仲景言藥中有甘草。食菘。即令病不除也。〔頌曰〕有小毒。不可食多。多則以生薑解之。〔瑞曰〕夏至前食。發氣動疾。有足疾者。忌之。〔時珍曰〕氣虛胃冷人多食。惡心吐沫。氣壯人則相宜。

〔主治〕通利腸胃。除胸中煩。解酒渴。別錄。消食下氣。治瘴氣。止熱氣嗽。冬汁尤佳。蕭炳。和中。利大小便。腎源。

〔附方〕舊一。新二。小兒赤遊。行於上下。至心即死。菘菜搗傅之。即止。張傑子母祕錄。漆毒生瘡。白菘菜搗爛塗之。飛絲入目。白菜採爛。帕包滴汁。三二點入目。即出。普濟方。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕作油塗頭長髮。塗刀劍不鏽。音秀。弘景。

〔附方〕舊一。酒醉不醒。菘菜子二合。細研。井華水一盞。調為二服。聖惠方。

〔發明〕〔藏器曰〕蕓薹破血。故產婦宜食之。〔馬志曰〕今俗方言病人得喫蕓薹是宜血病也。〔思邈曰〕貞觀七年三月子在內江縣。飲多至夜覺四體骨肉疼痛。至曉頭痛額角有丹如彈丸。腫痛至午通腫目不能開。經日幾斃。子思本草蕓薹治風遊丹。腫遂取葉搗傅。隨手即消。其驗如神也。亦可搗汁服之。

〔附方〕新八。赤火丹毒。方見上。天火熱瘡。初起似疹。漸如水泡。似火燒瘡。赤色急速能殺人。蕓薹葉搗汁調大黃芒消生鐵衣等分塗之。近效方。風熱腫毒。蕓薹苗葉根莫菁根各三兩。為末。以雞子清和貼之。即消。無莫菁。即以商陸根代之。甚効也。近効方。手足瘰疬。此疬喜着手足肩背。纍纍如赤豆。剝之汁出。用蕓薹葉煮汁服一升。并食乾熟菜數頓。少與鹽醬。冬月用子研水服。干金方。異疬似癰。而小有異。膿如小豆汁。今日去。明日滿。用蕓薹搗熟。布袋盛於熱灰中。煨熟。干金。豌豆更互熨之。不過三二度。無葉用乾者。蕓薹葉煎湯洗。外臺祕要。血痢腹痛。日夜不止。以蕓薹葉搗汁二合。入蜜一合。溫服。聖惠方。腸風下血。同上。

子〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕參中洩精。與鬼交。思邈。取油傅頭。令髮長黑。藏器。行滯血。破冷氣。消腫散結。治產難產後心腹諸疾。赤丹熱腫。金瘡血痔。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕蕓薹子葉同功。其味辛氣溫。能溫能散。其用長於行血滯。破結氣。故古方消腫散結。治產後一切心腹氣血痛。諸遊風丹毒熱腫瘡痔。諸藥咸用之。經水行後。加入四物湯服之。云能斷產。又治小兒驚風。貼其頂顱。則引氣上出也。〔思邈曰〕婦人方治產難。歌云。黃金花結粟米實。細研酒下十五粒。靈丹功效妙如神。難產之時能救急。

〔附方〕新十二。蕓薹散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來纔遇冒寒踏冷。其血必往來心腹諸疾。產後三日不可無此。用蕓薹子炒。當歸桂心赤芍藥等分。每酒服二錢。趕下惡物。產乳。產後血運。蕓薹等分。為末。每服三錢。薑七片。酒水各半盞。煎七分。溫服。即甦。楊氏產乳。補血破氣。追氣丸。治婦人血刺小腹痛不可忍。亦可常服。補血虛。破氣塊。甚効。用蕓薹子微炒。桂心各一兩。高良薑半兩。為末。醋糊丸梧子大。每服五丸。醋湯下。沈存中靈苑方。腸風臟毒。下血。蕓薹子一分。為末。每服三錢。普濟方。頭風作痛。蕓薹大黃三分。為末。每服二錢。水煎服之。炙。為末。普濟方。兒天釣。蕓薹子。生烏頭去皮尖各二錢。為末。每用少許。為末。乾坤祕韞。風熱牙痛。蕓薹子白芥子角茴香等分。為末。每用少許。塗頂上。名聖濟總錄。風瘡不愈。陳藏器。蕓薹子油。同穿山甲末熬成膏。塗之。即愈。攝生眾妙方。熱癤腫毒。蕓薹子一兩。小蚯蚓屎。搽之。即愈。楊紙上貼之。德堂方。蜈蚣螫傷。即蕓薹子油。傾地上。搽之。即愈。勿令四眼人見。陸氏積

菘

上別方。品。別錄。

白菘

〔釋名〕白菜。時珍曰。按陸佃埤雅云。菘性凌冬曉凋。四時常見。有松之操。故曰菘。今俗謂之白菜。其色青白也。

〔集解〕〔弘景曰〕菘有數種。猶是一類。止論其美與不美。菜中最為常食。〔宗奭曰〕菘葉如蕪菁。時珍曰。按陸佃埤雅云。菘性凌冬曉凋。圓厚微青。一種莖扁薄而白。其葉皆淡青白色。蕪菁絕勝。他土者。疑即牛肚菘。圓而大。或若箑。啖之無渣。稍闊。〔頌曰〕揚州一種菘葉。綠色差淡。其味微苦。葉嫩。時珍曰。菘即今人呼為白菜者。有二種。一種莖圓厚而大。本草言性冷。可知。本草言性冷。張仲景言藥中有甘草。食菘。即令病不除也。〔頌曰〕有小毒。不可食多。多則以生薑解之。〔瑞曰〕夏至前食。發氣動疾。有足疾者。忌之。〔時珍曰〕氣虛胃冷人多食。惡心吐沫。氣壯人則相宜。

〔主治〕通利腸胃。除胸中煩。解酒渴。別錄。消食下氣。治瘴氣。止熱氣嗽。冬汁尤佳。蕭炳。和中。利大小便。腎源。

〔附方〕舊一。新二。小兒赤遊。行於上下。至心即死。菘菜搗傅之。即止。張傑子母祕錄。漆毒生瘡。白菘菜搗爛塗之。飛絲入目。白菜採爛。帕包滴汁。三二點入目。即出。普濟方。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕作油塗頭長髮。塗刀劍不鏽。音秀。弘景。

〔附方〕舊一。酒醉不醒。菘菜子二合。細研。井華水一盞。調為二服。聖惠方。

芥

別錄。上品。

〔釋名〕〔時珍曰〕按王安石字說云。芥者。界也。發汗散氣。界我者也。王禎農書云。其氣味辛烈。菜中之介然者。食之有剛介之象。故字從介。言南北變種者。蓋指蔓菁紫菘而言。紫菘根似蔓菁。而葉不同。種類亦別。又言北土無菘者。自唐以前或然。近則白菘南北通有。惟南土不種蔓菁。種之亦易生也。蘇頌漫為兩可之言。汪機妄起臆斷之辨。俱屬謬誤。今悉正之。

〔莖葉〕〔氣味〕甘。溫。無毒。大明曰。涼。微毒。多食發皮膚風瘙癢。〔詵曰〕發風冷。內虛人不可食。有熱人食。亦不發病。性冷可知。本草言性溫。未解其意。〔弘景曰〕性和利人。多食似小冷。張仲景言藥中有甘草。食菘。即令病不除也。〔頌曰〕有小毒。不可食多。多則以生薑解之。〔瑞曰〕夏至前食。發氣動疾。有足疾者。忌之。〔時珍曰〕氣虛胃冷人多食。惡心吐沫。氣壯人則相宜。

〔主治〕通利腸胃。除胸中煩。解酒渴。別錄。消食下氣。治瘴氣。止熱氣嗽。冬汁尤佳。蕭炳。和中。利大小便。腎源。

〔附方〕舊一。新二。小兒赤遊。行於上下。至心即死。菘菜搗傅之。即止。張傑子母祕錄。漆毒生瘡。白菘菜搗爛塗之。飛絲入目。白菜採爛。帕包滴汁。三二點入目。即出。普濟方。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕作油塗頭長髮。塗刀劍不鏽。音秀。弘景。

〔附方〕舊一。酒醉不醒。菘菜子二合。細研。井華水一盞。調為二服。聖惠方。

芥

解集〔弘景曰〕芥似菘而有毛味辛可生食及作葅其子可以藏冬瓜。又有蕓音郎作葅甚色如白粱米甚辛美從西戎來〔頌曰〕芥處處有之有白芥子粗大者葉不堪食子但作虀小者細者可食子入藥用葉有青芥似菘而有毛味極辛紫芥莖葉純紫可愛作虀最美有白芥見本條其餘南芥旋芥花芥石芥之類皆菜茹之美者不能悉錄大抵南芥土多芥相傳嶺南無蕪菁有人攜種至彼種之皆變作芥似白地氣使然耳〔時珍曰〕芥有數種青芥又名刺芥菘有柔毛有大芥亦名皺葉芥大葉者良細綠味更辛辛二芥宜入藥用有馬芥葉如青芥有花芥葉多缺刻如蘿蔔英有紫芥莖葉皆紫如蘇有石芥低小皆以八九月下種冬月食者俗呼臘蘇菜春月食者俗呼春菜四月食者謂之夏芥心嫩薹謂之芥藍瀹食脆美其花三月開黃色四出結莢一二寸子大如蘇子而色紫味辛研末泡過爲芥醬以侑肉食辛香可愛劉恂嶺南異物志云南土芥高五六尺子大如雞子此又芥之異者也。

莖葉氣味辛溫無毒。〔詵曰〕煮食動氣與風生食發葉有毛者害人〔甯源曰〕有瘡瘍痔疾便血者忌之〔思邈曰〕同兔肉食成惡邪病同鯽魚食發水腫。

主治歸鼻除腎經邪氣利九竅明耳目安中久食溫中。別錄止欬嗽上氣除冷氣。日華主欬逆下氣去頭面風。孟詵通肺豁痰利膈開胃。時珍

發明〔時珍曰〕芥性辛熱而散故能通肺開胃利氣豁痰久食則積溫成熱辛散大盛耗人眞元肝木受病昏人眼目發人瘡痔而別錄謂其能明耳目者蓋知暫時之快而不知積久之害也素問云辛走氣氣病無多食辛多則肉脆而唇揭此類是矣陸佃云望梅生津食辛墮淚五液之自外至也慕而涎垂�而汗出五液之自內生也。

附方新四。**牙齦腫爛**。出臭水者芥菜稈燒存性研末頻傅之即愈。**飛絲入目**。青菜汁點之如神。**漆瘡搔癢**。芥菜煎湯洗之千金方。**痔瘡腫痛**。芥葉搗餅熨坐之經效方。

子氣味辛熱無毒。〔時珍曰〕多食昏目動火泄氣傷精。

主治歸鼻去一切邪惡痓氣喉痹。弘景痓氣發無常處及射工毒。丸服之或搗末醋和塗之隨手有驗。蘇恭治風毒腫及麻痹醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研塗貼之又治心痛酒調服之。日華研末作醬食香美。通利五臟。孟詵研末水調塗項顙止衄血。吳瑞溫中散寒豁痰利竅治胃寒吐食肺寒欬嗽風冷氣痛口噤唇緊消散癰腫瘀血。時珍

發明〔時珍曰〕利九竅通經絡治口噤耳聾鼻衄之證消瘀血癰腫痛痹之邪其性熱而溫中故又能利氣豁痰治嗽止吐主心腹諸痛白芥子辛烈更甚治病尤良見後本條。

附方舊五新十八。**感寒無汗**。水調芥子末塡臍內以熱物隔衣熨之取汗妙。**身體麻木**。芥菜子末醋調塗之楊起簡便單方。**中風口噤**。舌本縮者用芥菜子一升研入醋二升濟生祕覽。**小兒唇緊**。用馬芥子末水和傅喉內乾即易之。又聖惠方。**喉痹腫痛**。芥子末三錢搗細水和傅頸下效。**鬼疰勞氣**。芥子升研末絹袋盛入三斗酒中七日三次廣濟方。**熱痰煩運**。方見白芥。**霍亂吐瀉**。芥子末酒服方上。搗細水和傅臍上聖濟總錄。**反胃吐食**。芥子末蜜丸梧子大每服三十丸日三服。**上氣嘔吐**。芥子末蜜丸梧子大每服三十丸日三服。**腰脊脹痛**。芥子末調酒貼之立效。**走注風下絞痛**。方同上。**毒**。作痛用小芥子末和塗之聖惠。**一切癰腫**。豬膽汁和芥子末貼之日三上。**熱毒瘰癧**。小芥子末醋和貼之看損肉消即止恐損肉。**癰腫熱毒**。家芥子末同柏葉搗塗無不愈者大驗得山芥更妙。**五腫瘻疾**。芥子末用羊肝一具分作八服每用芥末三錢搗肝上荀篝裹定煮熟冷食以汁送下聖濟總錄。**目中翳膜**。芥子一粒輕手援入眼中少頃總錄。**眉毛不生**。以井華水雞子清洗之。**聾閉**。芥子末人乳汁和以綿立愈。外臺祕要。**雀目不見**。眞紫芥子妙黑芥爲末聖濟總錄。**目**裏塞之。

白芥宋開寶附。

釋名胡芥。蜀本草。蜀芥。時珍曰其種來自胡戎而盛於蜀故名。恭曰白芥子粗大白色如白粱米甚辛美。從西戎來藏器曰白芥生太原河東葉如芥而白爲茹食之甚美保昇曰胡芥近道亦有之葉大子白且粗入藥及啖最佳而人間未多用之時珍曰白芥處處可種但人知蒔之者少爾以八九月下種冬生可食至春深莖高二三尺其葉花而有角如芥角其子大如粱米黃白色又有一種莖大而中實者尤高其子亦大此菜雖是芥類迥然別種也然入藥勝於芥子。

莖葉氣味辛溫無毒。時珍曰肘後方言熱病人不可食胡芥爲其性暖也。日華。**主治**冷氣藏器。安五臟功與芥同。

子氣味辛溫無毒。主治發汗主胸膈痰冷上氣面目黃赤又醋研傅射工毒。別錄禦惡氣遁尸飛尸及射工中人有瘡用芥子末和酒厚塗之半日痛即止末以水蜜和傅乾廣濟方。**婦人經閉**。不行至一年者臍腹痛腰腿沉重寒熱往來用芥子二兩爲末每服金方。○千二錢熱酒食前服仁存方。**陰證傷寒**。腹痛厥逆芥子研末水調貼臍上生生編。

解集〔恭曰〕白芥子粗大白色如白粱米甚辛美。從西戎來藏器曰白芥生太原河東葉如芥而白爲茹食之甚美保昇曰胡芥近道亦有之葉大子白且粗入藥及啖最佳而人間未多用之時珍曰白芥處處可種但人知蒔之者少爾以八九月下種冬生可食至春深莖高二三尺其葉花而有角如芥角其子大如粱米黃白色又有一種莖大而中實者尤高其子亦大此菜雖是芥類迥然別種也然入藥勝於芥子。

莖葉氣味辛溫無毒。時珍曰肘後方言熱病人不可食胡芥爲其性暖也。日華。**主治**冷氣藏器。安五臟功與芥同。

子氣味辛溫無毒。主治發汗主胸膈痰冷上氣面目黃赤又醋研傅射工毒。別錄禦惡氣遁尸飛尸及

芥

解集〔弘景曰〕芥似菘而有毛味辛可生食及作葅其子可以藏冬瓜。又有蕓音郎作葅甚色如白粱米甚辛美從西戎來〔頌曰〕芥處處有之有白芥子粗大者葉不堪食子但作虀小者細者可食子入藥用葉有青芥似菘而有毛味極辛紫芥莖葉純紫可愛作虀最美有白芥見本條其餘南芥旋芥花芥石芥之類皆菜茹之美者不能悉錄大抵南芥土多芥相傳嶺南無蕪菁有人攜種至彼種之皆變作芥似白地氣使然耳〔時珍曰〕芥有數種青芥又名刺芥菘有柔毛有大芥亦名皺葉芥大葉者良細綠味更辛辛二芥宜入藥用有馬芥葉如青芥有花芥葉多缺刻如蘿蔔英有紫芥莖葉皆紫如蘇有石芥低小皆以八九月下種冬月食者俗呼臘蘇菜春月食者俗呼春菜四月食者謂之夏芥心嫩薹謂之芥藍瀹食脆美其花三月開黃色四出結莢一二寸子大如蘇子而色紫味辛研末泡過爲芥醬以侑肉食辛香可愛劉恂嶺南異物志云南土芥高五六尺子大如雞子此又芥之異者也。

莖葉氣味辛溫無毒。〔詵曰〕煮食動氣與風生食發葉有毛者害人〔甯源曰〕有瘡瘍痔疾便血者忌之〔思邈曰〕同兔肉食成惡邪病同鯽魚食發水腫。

主治歸鼻除腎經邪氣利九竅明耳目安中久食溫中。別錄止欬嗽上氣除冷氣。日華主欬逆下氣去頭面風。孟詵通肺豁痰利膈開胃。時珍

發明〔時珍曰〕芥性辛熱而散故能通肺開胃利氣豁痰久食則積溫成熱辛散大盛耗人眞元肝木受病昏人眼目發人瘡痔而別錄謂其能明耳目者蓋知暫時之快而不知積久之害也素問云辛走氣氣病無多食辛多則肉脆而唇揭此類是矣陸佃云望梅生津食辛墮淚五液之自外至也慕而涎垂�而汗出五液之自內生也。

附方新四。**牙齦腫爛**。出臭水者芥菜稈燒存性研末頻傅之即愈。**飛絲入目**。青菜汁點之如神。**漆瘡搔癢**。芥菜煎湯洗之千金方。**痔瘡腫痛**。芥葉搗餅熨坐之經效方。

子氣味辛熱無毒。〔時珍曰〕多食昏目動火泄氣傷精。

主治歸鼻去一切邪惡痓氣喉痹。弘景痓氣發無常處及射工毒。丸服之或搗末醋和塗之隨手有驗。蘇恭治風毒腫及麻痹醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研塗貼之又治心痛酒調服之。日華研末作醬食香美。通利五臟。孟詵研末水調塗項顙止衄血。吳瑞溫中散寒豁痰利竅治胃寒吐食肺寒欬嗽風冷氣痛口噤唇緊消散癰腫瘀血。時珍

發明〔時珍曰〕利九竅通經絡治口噤耳聾鼻衄之證消瘀血癰腫痛痹之邪其性熱而溫中故又能利氣豁痰治嗽止吐主心腹諸痛白芥子辛烈更甚治病尤良見後本條。

附方舊五新十八。**感寒無汗**。水調芥子末塡臍內以熱物隔衣熨之取汗妙。**身體麻木**。芥菜子末醋調塗之楊起簡便單方。**中風口噤**。舌本縮者用芥菜子一升研入醋二升濟生祕覽。**小兒唇緊**。用馬芥子末水和傅喉內乾即易之。又聖惠方。**喉痹腫痛**。芥子末三錢搗細水和傅頸下效。**鬼疰勞氣**。芥子升研末絹袋盛入三斗酒中七日三次廣濟方。**熱痰煩運**。方見白芥。**霍亂吐瀉**。芥子末酒服方上。搗細水和傅臍上聖濟總錄。**反胃吐食**。芥子末蜜丸梧子大每服三十丸日三服。**上氣嘔吐**。芥子末蜜丸梧子大每服三十丸日三服。**腰脊脹痛**。芥子末調酒貼之立效。**走注風下絞痛**。方同上。**毒**。作痛用小芥子末和塗之聖惠。**一切癰腫**。豬膽汁和芥子末貼之日三上。**熱毒瘰癧**。小芥子末醋和貼之看損肉消即止恐損肉。**癰腫熱毒**。家芥子末同柏葉搗塗無不愈者大驗得山芥更妙。**五腫瘻疾**。芥子末用羊肝一具分作八服每用芥末三錢搗肝上荀篝裹定煮熟冷食以汁送下聖濟總錄。**目中翳膜**。芥子一粒輕手援入眼中少頃總錄。**眉毛不生**。以井華水雞子清洗之。**聾閉**。芥子末人乳汁和以綿立愈。外臺祕要。**雀目不見**。眞紫芥子妙黑芥爲末聖濟總錄。**目**裏塞之。

白芥宋開寶附。

釋名胡芥。蜀本草。蜀芥。時珍曰其種來自胡戎而盛於蜀故名。恭曰白芥子粗大白色如白粱米甚辛美。從西戎來藏器曰白芥生太原河東葉如芥而白爲茹食之甚美保昇曰胡芥近道亦有之葉大子白且粗入藥及啖最佳而人間未多用之時珍曰白芥處處可種但人知蒔之者少爾以八九月下種冬生可食至春深莖高二三尺其葉花而有角如芥角其子大如粱米黃白色又有一種莖大而中實者尤高其子亦大此菜雖是芥類迥然別種也然入藥勝於芥子。

莖葉氣味辛溫無毒。時珍曰肘後方言熱病人不可食胡芥爲其性暖也。日華。**主治**冷氣藏器。安五臟功與芥同。

子氣味辛溫無毒。主治發汗主胸膈痰冷上氣面目黃赤又醋研傅射工毒。別錄禦惡氣遁尸飛尸及射工中人有瘡用芥子末和酒厚塗之半日痛即止末以水蜜和傅乾廣濟方。**婦人經閉**。不行至一年者臍腹痛腰腿沉重寒熱往來用芥子二兩爲末每服金方。○千二錢熱酒食前服仁存方。**陰證傷寒**。腹痛厥逆芥子研末水調貼臍上生生編。

解集〔恭曰〕白芥子粗大白色如白粱米甚辛美。從西戎來藏器曰白芥生太原河東葉如芥而白爲茹食之甚美保昇曰胡芥近道亦有之葉大子白且粗入藥及啖最佳而人間未多用之時珍曰白芥處處可種但人知蒔之者少爾以八九月下種冬生可食至春深莖高二三尺其葉花而有角如芥角其子大如粱米黃白色又有一種莖大而中實者尤高其子亦大此菜雖是芥類迥然別種也然入藥勝於芥子。

莖葉氣味辛溫無毒。時珍曰肘後方言熱病人不可食胡芥爲其性暖也。日華。**主治**冷氣藏器。安五臟功與芥同。

子氣味辛溫無毒。主治發汗主胸膈痰冷上氣面目黃赤又醋研傅射工毒。別錄禦惡氣遁尸飛尸及

暴風毒腫流四肢疼痛。弘景。燒烟及服。辟邪魅。日華。藏器曰入鎮宅方用。欬嗽胸脇支滿。上氣多唾者。每用溫酒吞下七粒。思邈。利氣豁痰。除寒暖中。散腫止痛。治喘嗽反胃。痹木腳氣。筋骨腰節諸痛。時珍。

發明〔震亨曰〕痰在脇下及皮裏膜外。非白芥子。正此義也。時珍能達。古方控涎丹用白芥子。辛能入肺。溫能發散。故有利氣豁痰之功。按韓懋醫通云。凡老人苦於痰氣喘嗽胸滿。懶食不可妄投燥利之藥。反耗眞氣。懋因人求治其親靜中虛。三子養親湯。蘇子紫色主氣。定喘止嗽。蘿蔔子白色主痰。下氣寬中。紫蘇子紫色。隨氣效。蓋白芥子。能降氣。各微炒研破。看所主爲君。每劑不過三四錢。用生絹袋盛入。煮湯飲之。勿煎太過。則味苦辛。

附方〔舊新八一〕反胃上氣。白芥子末酒服一錢。普濟方。熱痰煩運。冷痰痞滿。黑芥子。每服二十丸。薑湯下。名白芥等分爲末。糊丸梧子大。每甘遂十丸。薑湯下。等。普濟。腹冷氣起。白芥子末。糊丸梧子大。每服十丸。桂心湯下。腳氣作痛。白芥子末一升。微炒研末。湯浸。小兒乳癖。白芥子末。醋調塗心。腫毒初起。白芥子末。水調塗。引膿。防痘入目。白芥子末。醋調塗足心。引毒歸下。令痘疹不入目。五芥子湖集簡方。胸脇痰飲。白芥子末。水調。丸如豆大。每服十丸。薑湯下。名普濟芥丸。蒸餅丸梧子大。每服十丸。薑湯下。名黑芥丸。蒸餅丸梧子大。每服十丸。薑湯下。名芒硝等分爲末。糊丸如梧子大。每服十丸。薑湯下。名白芥子丸。傳信方。

蕪菁別錄上品。子大。每白湯服五十丸。玄方。錢白朮一兩爲末。棗肉和搗丸梧。

釋名〔蔓菁。唐本。〕九英菘。療食。諸葛菜。藏器曰蕪菁今并汾河北人朔閒燒食其根。呼爲蕪根。猶是蕪菁之號。蕪菁南北之通稱也。塞北河西種者名九英蔓菁。亦曰九英菘。根葉長大而味不美。人以爲軍糧。禹錫曰爾雅云。須蘈蕪。詩谷風云。采葑采菲。毛萇註云。葑須也。孫炎云。葑一名蓯。陸機云。葑蓯蕪菁也。其說甚通。掌禹錫以蘈爲優。詳見草部。陳藏器謂蘈蕪是酸模。當以陳說爲優。詳見草部。陳藏器謂蔓菁苗也。其說甚通。掌禹錫以蘈

暴風毒腫流四肢疼痛。弘景。燒烟及服。辟邪魅。日華。藏器曰入鎮宅方用。欬嗽胸脇支滿。上氣多唾者。每用溫酒吞下七粒。思邈。利氣豁痰。除寒暖中。散腫止痛。治喘嗽反胃。痹木腳氣。筋骨腰節諸痛。時珍。

發明〔震亨曰〕痰在脇下及皮裏膜外。非白芥子。正此義也。時珍能達。古方控涎丹用白芥子。辛能入肺。溫能發散。故有利氣豁痰之功。按韓懋醫通云。凡老人苦於痰氣喘嗽胸滿。懶食不可妄投燥利之藥。反耗眞氣。懋因人求治其親靜中虛。三子養親湯。蘇子紫色主氣。定喘止嗽。蘿蔔子白色主痰。下氣寬中。紫蘇子紫色。隨氣效。蓋白芥子。能降氣。各微炒研破。看所主爲君。每劑不過三四錢。用生絹袋盛入。煮湯飲之。勿煎太過。則味苦辛。

附方〔舊新八一〕反胃上氣。白芥子末酒服一錢。普濟方。熱痰煩運。冷痰痞滿。黑芥子。每服二十丸。薑湯下。名白芥等分爲末。糊丸梧子大。每甘遂十丸。薑湯下。等。普濟。腹冷氣起。白芥子末。糊丸梧子大。每服十丸。桂心湯下。腳氣作痛。白芥子末一升。微炒研末。湯浸。小兒乳癖。白芥子末。醋調塗心。腫毒初起。白芥子末。水調塗。引膿。防痘入目。白芥子末。醋調塗足心。引毒歸下。令痘疹不入目。五芥子湖集簡方。胸脇痰飲。白芥子末。水調。丸如豆大。每服十丸。薑湯下。名普濟芥丸。蒸餅丸梧子大。每服十丸。薑湯下。名黑芥丸。蒸餅丸梧子大。每服十丸。薑湯下。名芒硝等分爲末。糊丸如梧子大。每服十丸。薑湯下。名白芥子丸。傳信方。

蕪菁別錄上品。子大。每白湯服五十丸。玄方。錢白朮一兩爲末。棗肉和搗丸梧。

釋名〔蔓菁。唐本。〕九英菘。療食。諸葛菜。藏器曰蕪菁今并汾河北人朔閒燒食其根。呼爲蕪根。猶是蕪菁之號。蕪菁南北之通稱也。塞北河西種者名九英蔓菁。亦曰九英菘。根葉長大而味不美。人以爲軍糧。禹錫曰爾雅云。須蘈蕪。詩谷風云。采葑采菲。毛萇註云。葑須也。孫炎云。葑一名蓯。陸機云。葑蓯蕪菁也。其說甚通。掌禹錫以蘈爲優。詳見草部。陳藏器謂蘈蕪是酸模。當以陳說爲優。詳見草部。陳藏器謂蔓菁苗也。其說甚通。掌禹錫以蘈

水煮汁服。主癥瘕積聚。少少飲汁。治霍亂心腹脹。末服之。主目暗。爲油入面膏。去黑㿠皯文。蘇恭和油傅蜘蛛咬。藏器壓油塗頭。能變蒜髮。孟詵入丸藥服。令入肥健。尤宜婦人。蕭炳

發明 藏器曰。仙經言。蔓菁子九蒸九曝。搗末。酒服。亦以油和傅之。蔓菁可斷穀長生。蜘蛛咬者恐毒入內。搗末酒服。珍曰。蔓菁子可降能汗能吐能下能利小便。時珍曰。蔓菁園中無蜘蛛。是其相畏也。又能明目解毒。其功甚偉。而世罕知用之。何哉。夏初采子炒過榨油。同蘇油鍊熟。一罕色無異。西人多食之。點燈甚明。但烟亦損目。北魏祖珽四地窖中。因蕪菁子油燈傷明。即此也。

附方 十舊八四。新明目益氣。蕪菁子一升。水三升。煮熟。以苦酒三升。煮熟日乾。研篩末。以井華水服方寸匕。日三。外臺祕要。常服明目。腑使人洞視腸胃。蕪菁子末。水服方寸匕。風疹瘙痒。蕪菁子末。入面脂中。夜夜塗之。亦去面皺。聖惠方。

花菸（同上）**温菸**（同上）**土酥**（保昇曰。萊菔俗名蘿蔔。按爾雅註云。紫花菹孫炎註云。紫菸也。俗呼温菸。似蕪菁。大根。俗名電熒。一名蘆菔。菸温菸皆南人所呼。吳人呼菸菹。時珍曰。按孫愐廣韻言。魯人名菈菸。廣南人呼秦菸。人名蘿蔔。王禎農書言。北人蘿蔔一名蘆菔。夏曰夏生。秋曰蘿蔔。冬曰土種。四名。春曰破地錐。夏曰夏生。秋曰蘿蔔。冬曰土酥。謂其潔白如酥也。珍按菸乃菜名。因其耐冬如蘆菔。中古謂之蘆菔。中古轉爲萊菔。乃根名。上古謂之蘆菔。南人呼爲蘿蔔。南人呼爲蘿蔔。後世訛爲萊菔。陸佃乃言萊菔能制麪毒。是來麪之稱。王氏博濟方。麪毒。亦就文起義耳。蓋服以菔音服。所服方。以菔音服。灼漢書註中。蓋亦就文起義耳。乾蘿蔔爲仙人骨。亦方土謬名也。

蘿蔔（音來匐。唐本草。）

釋名 蘆菔。郭璞云。蘆音羅。菔蒲北切。同菔。蘿蔔。音羅匐。電熒。爾雅註。紫華水下。慎微。

集解 弘景曰。蘆菔是今温蒸人食。俗作菹食。但小又宜服。其根及葉不中食。理喪其眞不堪食。大葉可熟啖。其根細而過辛。不中啖。乃薰臭爾。有赤根。細而過辛。不中啖。乃薰臭爾。有赤根。細而過辛。不中啖。乃薰臭爾。之恭曰。萊菔即蘆菔也。嫩者可生食。大小二種。大者肉堅。宜蒸食。小者白而脆。宜生啖。河朔極有大者。而江南安州洪州種者通有北土。尤多。有大小二種。大者肉堅。宜蒸食。小者甚大。重至五六斤。或近一秤。亦一時種之。力也。瑞曰。夏月復種者。名夏蘿蔔。時珍曰。萊菔今天下通有之。昔人長蘆菔。陶氏言不中食。理喪其眞。葉爲生菜食。大葉可熟啖。葉皆可生可熟。可菹可醬。可豉可醋。可饎可腊。可抑未諳其利耶。

氣味 根辛甘。葉辛苦。温。無毒。孟詵曰。性冷。思邈曰。平。不可與地黃同食。令人髮白。爲其澀營衞也。時珍曰。多食萊菔動氣。惟生薑能制其毒。又伏硇砂。

主治 散服及炮煮服食。大下氣。消穀和中。去痰癖。肥健人生搗汁服。止消渴。試大有驗。唐本利關節。理顏色。練五臟惡氣。制麪毒。行風氣。去邪熱氣。蕭炳利五臟。輕身。令人白淨肌細。孟詵消痰止欬。治肺痿吐血。温中補不足。同羊肉銀魚煮食。治勞瘦欬嗽。日華同豬肉食。益人。生搗服。治禁口痢。汪穎搗汁服。治吐血衄血。吳瑞寬胸膈。利大小便。生食止渴。寬中。煮食化痰消導。宵源殺魚鯉氣。治豆腐積。汪機主吞酸。化積滯。解酒毒。散瘀血。甚效。末服治五淋。丸服治白濁。煎湯洗腳氣。飲汁治下痢及失音。并烟熏欲死。生搗塗打撲

服食辟穀 蕪菁子熟時采之。水煮三過。令苦味盡。曝。搗爲末。每服二錢。温水下。日三次。久可辟穀。蘇頌圖經本草。

黃汗染衣 涕唾皆黃。用蔓菁子末。平日以井華水服一匙。日再服。加至兩匙。以知爲度。每夜以帛浸小便。逐日看之。漸白則瘥。不過服五升。已來也。○蘇頌圖經本草。

黃疸如金 睛黃。小便赤。用生蔓菁子末。熟水服方寸匕。日三服。孫眞人食忌祕要。

急黃黃疸 及內黃腹結。不通。用蔓菁子搗末。水絞汁服。當得嘘鼻中出黃水。及下利。則愈。

熱黃便結 用蕪菁子搗末。水和絞汁服。少頃當瀉。一切惡物。沙石草佳。以子壓油。每服一盞。更拾遺。陳藏器本草。

二便關格 脹悶欲絕。蔓菁子油一合。搗合空腹服之。通後通便。聖惠方。

心腹作脹 蔓菁子一大合。搗爛。水一升。和汁出。勿怪。即聖惠方。

霍亂脹痛 蕪菁子煮汁。濾汁一盞。頓服。少頃。自利或吐。或得汗。即愈。外臺祕要。

妊娠溺澀 蕪菁子末。水服方寸匕。日二服。聖惠方。

瘰疬發熱 蔓菁子三兩。搗末。以井華水服方寸匕。日三。無所忌。抱朴子云。服盡一斗。能夜視。

入腹 身體強。舌乾硬。用蔓菁子末。每溫酒服一錢。聖惠方。

骨疽不愈 愈而復發。骨從孔中出者。蕪菁子搗手足肩背纍纍如米起。色白。刮之汁出。復發熱。用蕪菁子熟搗。帛裹展轉其上。日夜勿止。肘後方。

兒頭禿 蔓菁子末。和酢傅之。干金方。

眉毛脫落 蔓菁子四兩。炒研。醋和塗之。聖惠方。

面靨痣點 蔓菁子研末。入面脂中。夜夜塗之。聖惠方。

花氣味 辛。平。無毒。

主治 虛勞眼暗。久服長生。可夜讀書。三月三日采花陰乾。爲末。每服二錢。空心井

水煮汁服。主癥瘕積聚。少少飲汁。治霍亂心腹脹。末服之。主目暗。爲油入面膏。去黑㿠皯文。蘇恭和油傅蜘蛛咬。藏器壓油塗頭。能變蒜髮。孟詵入丸藥服。令入肥健。尤宜婦人。蕭炳

發明 藏器曰。仙經言。蔓菁子九蒸九曝。搗末。酒服。亦以油和傅之。蔓菁可斷穀長生。蜘蛛咬者恐毒入內。搗末酒服。珍曰。蔓菁子可降能汗能吐能下能利小便。時珍曰。蔓菁園中無蜘蛛。是其相畏也。又能明目解毒。其功甚偉。而世罕知用之。何哉。夏初采子炒過榨油。同蘇油鍊熟。一罕色無異。西人多食之。點燈甚明。但烟亦損目。北魏祖珽四地窖中。因蕪菁子油燈傷明。即此也。

附方 十舊八四。新明目益氣。蕪菁子一升。水三升。煮熟。以苦酒三升。煮熟日乾。研篩末。以井華水服方寸匕。日三。外臺祕要。常服明目。腑使人洞視腸胃。蕪菁子末。水服方寸匕。風疹瘙痒。蕪菁子末。入面脂中。夜夜塗之。亦去面皺。聖惠方。

花菸（同上）**温菸**（同上）**土酥**（保昇曰。萊菔俗名蘿蔔。按爾雅註云。紫花菹孫炎註云。紫菸也。俗呼温菸。似蕪菁。大根。俗名電熒。一名蘆菔。菸温菸皆南人所呼。吳人呼菸菹。時珍曰。按孫愐廣韻言。魯人名菈菸。廣南人呼秦菸。人名蘿蔔。王禎農書言。北人蘿蔔一名蘆菔。夏曰夏生。秋曰蘿蔔。冬曰土種。四名。春曰破地錐。夏曰夏生。秋曰蘿蔔。冬曰土酥。謂其潔白如酥也。珍按菸乃菜名。因其耐冬如蘆菔。中古謂之蘆菔。中古轉爲萊菔。乃根名。上古謂之蘆菔。南人呼爲蘿蔔。南人呼爲蘿蔔。後世訛爲萊菔。陸佃乃言萊菔能制麪毒。是來麪之稱。王氏博濟方。麪毒。亦就文起義耳。蓋服以菔音服。所服方。以菔音服。灼漢書註中。蓋亦就文起義耳。乾蘿蔔爲仙人骨。亦方土謬名也。

蘿蔔（音來匐。唐本草。）

釋名 蘆菔。郭璞云。蘆音羅。菔蒲北切。同菔。蘿蔔。音羅匐。電熒。爾雅註。紫華水下。慎微。

集解 弘景曰。蘆菔是今温蒸人食。俗作菹食。但小又宜服。其根及葉不中食。理喪其眞不堪食。大葉可熟啖。其根細而過辛。不中啖。乃薰臭爾。有赤根。細而過辛。不中啖。乃薰臭爾。有赤根。細而過辛。不中啖。乃薰臭爾。之恭曰。萊菔即蘆菔也。嫩者可生食。大小二種。大者肉堅。宜蒸食。小者白而脆。宜生啖。河朔極有大者。而江南安州洪州種者通有北土。尤多。有大小二種。大者肉堅。宜蒸食。小者甚大。重至五六斤。或近一秤。亦一時種之。力也。瑞曰。夏月復種者。名夏蘿蔔。時珍曰。萊菔今天下通有之。昔人長蘆菔。陶氏言不中食。理喪其眞。葉爲生菜食。大葉可熟啖。葉皆可生可熟。可菹可醬。可豉可醋。可饎可腊。可抑未諳其利耶。

氣味 根辛甘。葉辛苦。温。無毒。孟詵曰。性冷。思邈曰。平。不可與地黃同食。令人髮白。爲其澀營衞也。時珍曰。多食萊菔動氣。惟生薑能制其毒。又伏硇砂。

主治 散服及炮煮服食。大下氣。消穀和中。去痰癖。肥健人生搗汁服。止消渴。試大有驗。唐本利關節。理顏色。練五臟惡氣。制麪毒。行風氣。去邪熱氣。蕭炳利五臟。輕身。令人白淨肌細。孟詵消痰止欬。治肺痿吐血。温中補不足。同羊肉銀魚煮食。治勞瘦欬嗽。日華同豬肉食。益人。生搗服。治禁口痢。汪穎搗汁服。治吐血衄血。吳瑞寬胸膈。利大小便。生食止渴。寬中。煮食化痰消導。宵源殺魚鯉氣。治豆腐積。汪機主吞酸。化積滯。解酒毒。散瘀血。甚效。末服治五淋。丸服治白濁。煎湯洗腳氣。飲汁治下痢及失音。并烟熏欲死。生搗塗打撲

服食辟穀 蕪菁子熟時采之。水煮三過。令苦味盡。曝。搗爲末。每服二錢。温水下。日三次。久可辟穀。蘇頌圖經本草。

黃汗染衣 涕唾皆黃。用蔓菁子末。平日以井華水服一匙。日再服。加至兩匙。以知爲度。每夜以帛浸小便。逐日看之。漸白則瘥。不過服五升。已來也。○蘇頌圖經本草。

黃疸如金 睛黃。小便赤。用生蔓菁子末。熟水服方寸匕。日三服。孫眞人食忌祕要。

急黃黃疸 及內黃腹結。不通。用蔓菁子搗末。水絞汁服。當得嘘鼻中出黃水。及下利。則愈。

熱黃便結 用蕪菁子搗末。水和絞汁服。少頃當瀉。一切惡物。沙石草佳。以子壓油。每服一盞。更拾遺。陳藏器本草。

二便關格 脹悶欲絕。蔓菁子油一合。搗合空腹服之。通後通便。聖惠方。

心腹作脹 蔓菁子一大合。搗爛。水一升。和汁出。勿怪。即聖惠方。

霍亂脹痛 蕪菁子煮汁。濾汁一盞。頓服。少頃。自利或吐。或得汗。即愈。外臺祕要。

妊娠溺澀 蕪菁子末。水服方寸匕。日二服。聖惠方。

瘰疬發熱 蔓菁子三兩。搗末。以井華水服方寸匕。日三。無所忌。抱朴子云。服盡一斗。能夜視。

入腹 身體強。舌乾硬。用蔓菁子末。每溫酒服一錢。聖惠方。

骨疽不愈 愈而復發。骨從孔中出者。蕪菁子搗手足肩背纍纍如米起。色白。刮之汁出。復發熱。用蕪菁子熟搗。帛裹展轉其上。日夜勿止。肘後方。

兒頭禿 蔓菁子末。和酢傅之。干金方。

眉毛脫落 蔓菁子四兩。炒研。醋和塗之。聖惠方。

面靨痣點 蔓菁子研末。入面脂中。夜夜塗之。聖惠方。

花氣味 辛。平。無毒。

主治 虛勞眼暗。久服長生。可夜讀書。三月三日采花陰乾。爲末。每服二錢。空心井

湯火傷。時珍

〔發明〕頌曰：萊菔功同蕪菁。然力猛更出其右。斷下瘡物理之妙致如此。又其延人壽書載李師蘿蔔誤以食蘿蔔湯入飲之。

羅門僧東來見食麥麵者賞云：此人大熱何以食之婆羅門中有此解其性自相反乃賴有此食之最度民計

傳食麵必啖蘆菔炳曰：搗爛制麵作餅飲江東人亦不發熱煎曰：食之下氣消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

佳飽食亦不啖蘆菔炳曰：搗爛制麵作餅飲江東人亦不發熱煎曰：食之下氣消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

生嚼食麵亦不啖蘆菔炳曰：搗爛制麵作餅飲江東人亦不發熱煎曰：食之下氣消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

種嚼食之亦不啖蘆菔炳曰：搗爛制麵作餅飲江東人亦不發熱煎曰：食之下氣消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

芋之便消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

十三畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

益米三十斛食也宗奭曰：服此

黃米首烏人參則知蘿蔔令人髭髮白也宗奭曰：服此

物味辛下氣而速也甘然生蘿蔔令人髭髮白也宗奭曰：服此

已蓋萊菔辛氣入肺令人髭髮白也宗奭曰：服此

散氣菔用氏生薑下又甘故能散芥子更辛而又下氣速也所

以水寇氏言其下氣用萊菔往煮食萊菔過多停滯有

金氏生薑氣速人往震亨曰：萊菔屬土

成盜飲豈非甘多降辛少二氏珍曰：萊菔根葉同

功生食升氣熟食降氣蘇寇乎時珍曰：萊菔根葉同

孫眞人言久食澀營衛亦不知其生則噫其下氣速

洩氣升降之不食澀營衛抵入太陰陽明少陽氣熟則

故所主皆肺脾腸胃也大抵入太陰陽明少陽氣熟則

食滲人血則其白腸人髭髮之病李九華云因萊菔其下多分

五靈脂紅棗女衛也按洞微志云：齊州有歌每日狂云參中

不盡一樓閣曉玲瓏入宮殿中小令是此中惆悵悶懷言云

丸蘿蔔火吾子引天府由一來道土此犯大麥毒

也少宮女心神者毀也姑脾吾宮有一言蘿蔔治制毒故曰

火火神小蘿蔔火瓏天言蘿蔔之麵又按

張呆醫說云：饒民李七病鼻衄甚蘿蔔治果愈

然汁和無灰酒飲之即遂以蘿蔔之毒

安行蘿蔔下氣不效而忽見導止蓋血也

腐中毒醫治不效酒飲之見賣豆腐人又言云有運氣滯故血

之蔔湯而瘦物理之妙如此

附方〔舊二十一新二十二〕

食物作酸。蘿蔔亦能制麵毒昔有婆下石窟中賊以烟熏之垂死摸得蘿蔔菜一束嚼汁下甦此法備急不可不知。

消渴飲水。獨勝散用蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下日三服漸增至三錢久瘦人不能食者搗汁亦可或以汁煮粥食之。圖經本草。

反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良久吐出涎沫如是癖緩風丹溪法用蘿蔔子半升搗細以水一盌濾取汁入蜜些須溫服後以桐油浸過麗乾鵝翎探吐。

中風口禁。蘿蔔子水煎服取吐。一錢溫葱酒服衛生易簡方。

風祕氣祕。蘿蔔子炒一合。

小兒風寒。蘿蔔子生研末二錢擣水和皁莢末二錢立通。壽域神方。

氣脹氣蠱。萊菔子研以水濾服夜炒乾又浸又炒凡七次爲末每米飲服一錢如神。朱氏集驗方。

小兒盤腸。氣痛。蘿蔔子十四粒生薑半錢炒黃研齊末乳香湯服。

年久頭風。萊菔子生薑搗取汁入麝香少許搗入鼻中立止。普濟方。

牙齒疼痛。蘿蔔子研以人乳和之左疼點右鼻。

瘡疹不出。蘿蔔子生研末米飲服二錢良。衛生易簡方。

花主治。用糟下酒藏食之。甚美。明目。士良。

生薑。別錄中品。

〔釋名〕時珍曰：按許慎說文：薑作疆。云禦溼之菜也。王安石字說云：薑能疆禦百邪。故謂之薑。初生嫩者其尖微紫。名紫薑。或作子薑。宿根謂之母薑。

生薑

乾薑

〔校正〕原附乾薑下。今分出。

〔集解〕別錄曰：生薑乾薑生犍爲山谷及荊州揚州九月采之。頌曰：處處有之。以漢溫池州者爲良。苗

痛。蘿蔔乾爲末。煎湯洗之。仍以蘿蔔曬殼仰臥。隨左右注鼻中。神效。王荊公病頭痛。有道士傳此方。移時遂愈。也以此治人。不可勝數。如宜

失音不語。蘿蔔生汁同服。搗汁入薑汁。普濟方。

喉痹腫痛。蘿蔔和皁莢服。取吐。

滿口爛瘡。蘿蔔自然汁頻漱去涎妙。

烟熏欲死。方見發明下。

湯火傷灼。生蘿蔔搗塗之。亦可。聖濟總錄。

花火傷肌。皮不破者用蘿蔔或邵氏方。同上方。

打撲血聚。葉搗封之。

偏正頭痛。生蘿蔔一蜆殼。爲末。鋪穢內。聖濟總錄。

子〔氣味〕辛甘。平。無毒。

〔主治〕研汁服。吐風痰。同醋研。消腫毒。日華。下氣定喘。治痰消食。除脹。利大小便。止氣痛。下痢後重。發瘡疹。時珍。

〔發明〕震亨曰：萊菔子治痰。有推牆倒壁之功。時珍曰：萊菔子之功。長于利氣。生能升。熟能降。升則吐風痰。散風寒。發瘡疹。降則定疾喘。嗽。調下痢後重。止內痛。皆是利氣之效。予曾用果蔬子。舊二。新四。

上氣痰嗽。喘促。唾膿。合研細。煎湯食上服之。一合。升。淘淨。焙乾。炒黃爲末。以萊菔子半升。和丸芡子大。糖裹含之。嚥汁。食醫心鏡。

肺痰欬嗽。

齁喘痰促。遇厚味即發者。蘿蔔子淘淨蒸。丸如芡子大。綠豆大。蒸餅汁浸蒸。研薑。甚妙。勝金方。

痰氣喘息。皁莢蘿蔔燒存性。炒。研末。米飲服。一錢。如神。朱氏集驗方。

久嗽痰喘。蘿蔔子十四粒。生薑一錢。研末。米飲服。二錢良。衛生易簡方。

沙石諸淋。數次不可忍。過用蘿蔔鹽湯下。日三服。名乾淋。

遍身浮腫。出丫子蘿蔔浮麥等分。聖濟總錄。

脚氣走

瞑眩。普濟。

石窟中賊。以烟熏之。垂死。摸得蘿蔔菜一束。嚼汁下。甦。此法備急。不可不知。

附方〔舊二十二新一〕

食物作酸。蘿蔔亦能制麵毒。昔有婆羅門僧東來見食麥麵者。皆以蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良久吐出涎沫如是癖緩風丹溪法用蘿蔔子半升搗細以水一盌濾取汁入蜜些須溫服後以桐油浸過麗乾鵝翎探吐。

中風口禁。蘿蔔子水煎服取吐。一錢溫葱酒服衛生易簡方。

風祕氣祕。蘿蔔子炒一合。

小兒風寒。蘿蔔子生研末二錢擣水和皁莢末二錢立通。壽域神方。

氣脹氣蠱。萊菔子研以水濾服夜炒乾又浸又炒凡七次爲末每米飲服一錢如神。朱氏集驗方。

小兒盤腸。氣痛。蘿蔔子十四粒生薑半錢炒黃研齊末乳香湯服。

年久頭風。萊菔子生薑搗取汁入麝香少許搗入鼻中立止。普濟方。

牙齒疼痛。蘿蔔子研以人乳和之左疼點右鼻。

瘡疹不出。蘿蔔子生研末米飲服二錢良。衛生易簡方。

宣吐風痰。勝金方。用蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

下痢噤口。蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中頻食皆良或以酒煎沸入蘿蔔再煎一飲之。衛生易簡方。

鼻衄不止。蘿蔔搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

肺痿欬血。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

消渴飲水。獨勝散用蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下。日三服漸增至三錢。圖經本草。

反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

痢後腸痛。方上同。

大腸便血。蘿蔔皮蘿蔔炙蜜。連旬不止。用大蘿蔔二十枚留大葉生青葉寸餘以井水入鑊中煮十分爛。

大腸脫肛。蘿蔔剜空留蓋滿蓋入淡醋中心任意食之。百一選方。

小便白濁。生蘿蔔搗實醋除束之覺有此有效。

酒疾下血。蘿蔔子研末水煎服取吐。一錢婦人服。

腸風下血。蘿蔔子研末各二錢以丹溪方。

風毒。蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

宣吐風痰。勝金方。用蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

下痢噤口。蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中頻食皆良或以酒煎沸入蘿蔔再煎一飲之。衛生易簡方。

鼻衄不止。蘿蔔搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

肺痿欬血。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

消渴飲水。獨勝散用蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下。日三服漸增至三錢。圖經本草。

反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

痢後腸痛。方上同。

大腸便血。蘿蔔皮蘿蔔炙蜜。連旬不止。用大蘿蔔二十枚留大葉生青葉寸餘以井水入鑊中煮十分爛。

大腸脫肛。蘿蔔剜空留蓋滿蓋入淡醋中心任意食之。百一選方。

小便白濁。生蘿蔔搗實醋除束之覺有此有效。

酒疾下血。蘿蔔子研末水煎服取吐。一錢婦人服。

腸風下血。蘿蔔子研末各二錢以丹溪方。

風毒。蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

宣吐風痰。勝金方。用蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

下痢噤口。蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中頻食皆良或以酒煎沸入蘿蔔再煎一飲之。衛生易簡方。

鼻衄不止。蘿蔔搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

肺痿欬血。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

消渴飲水。獨勝散用蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下。日三服漸增至三錢。圖經本草。

反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

湯火傷。時珍

〔發明〕頌曰：萊菔功同蕪菁。然力猛更出其右。斷下瘡物理之妙致如此。又其延人壽書載李師蘿蔔誤以食蘿蔔湯入飲之。

羅門僧東來見食麥麵者賞云：此人大熱何以食之婆羅門中有此解其性自相反乃賴有此食之最度民計

傳食麵必啖蘆菔炳曰：搗爛制麵作餅飲江東人亦不發熱煎曰：食之下氣消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

佳飽食亦不啖蘆菔炳曰：搗爛制麵作餅飲江東人亦不發熱煎曰：食之下氣消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

生嚼食麵亦不啖蘆菔炳曰：搗爛制麵作餅飲江東人亦不發熱煎曰：食之下氣消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

種嚼食之亦不啖蘆菔炳曰：搗爛制麵作餅飲江東人亦不發熱煎曰：食之下氣消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

芋之便消積滯微曰：按揚億談苑云：三十畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

十三畝計省米三十斛食也宗奭曰：服此

益米三十斛食也宗奭曰：服此

黃米首烏人參則知蘿蔔令人髭髮白也宗奭曰：服此

物味辛下氣而速也甘然生蘿蔔令人髭髮白也宗奭曰：服此

已蓋萊菔辛氣入肺令人髭髮白也宗奭曰：服此

散氣菔用氏生薑下又甘故能散芥子更辛而又下氣速也所

以水寇氏言其下氣用萊菔往煮食萊菔過多停滯有

金氏生薑氣速人往震亨曰：萊菔屬土

成盜飲豈非甘多降辛少二氏珍曰：萊菔根葉同

功生食升氣熟食降氣蘇寇乎時珍曰：萊菔根葉同

孫眞人言久食澀營衛亦不知其生則噫其下氣速

洩氣升降之不食澀營衛抵入太陰陽明少陽氣熟則

故所主皆肺脾腸胃也大抵入太陰陽明少陽氣熟則

食滲人血則其白腸人髭髮之病李九華云因萊菔其下多分

五靈脂紅棗女衛也按洞微志云：齊州有歌每日狂云參中

不盡一樓閣曉玲瓏入宮殿中小令是此中惆悵悶懷言云

丸蘿蔔火吾子引天府由一來道土此犯大麥毒

也少宮女心神者毀也姑脾吾宮有一言蘿蔔治制毒故曰

火火神小蘿蔔火瓏天言蘿蔔之麵又按

張呆醫說云：饒民李七病鼻衄甚蘿蔔治果愈

然汁和無灰酒飲之即遂以蘿蔔之毒

安行蘿蔔下氣不效而忽見導止蓋血也

腐中毒醫治不效酒飲之見賣豆腐人又言云有運氣滯故血

之蔔湯而瘦物理之妙如此

附方〔舊二十一新二十二〕

食物作酸。蘿蔔亦能制麵毒昔有婆下石窟中賊以烟熏之垂死摸得蘿蔔菜一束嚼汁下甦此法備急不可不知。

消渴飲水。獨勝散用蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下日三服漸增至三錢久瘦人不能食者搗汁亦可或以汁煮粥食之。圖經本草。

反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良久吐出涎沫如是癖緩風丹溪法用蘿蔔子半升搗細以水一盌濾取汁入蜜些須溫服後以桐油浸過麗乾鵝翎探吐。

中風口禁。蘿蔔子水煎服取吐。一錢溫葱酒服衛生易簡方。

風祕氣祕。蘿蔔子炒一合。

小兒風寒。蘿蔔子生研末二錢擣水和皁莢末二錢立通。壽域神方。

氣脹氣蠱。萊菔子研以水濾服夜炒乾又浸又炒凡七次爲末每米飲服一錢如神。朱氏集驗方。

小兒盤腸。氣痛。蘿蔔子十四粒生薑半錢炒黃研齊末乳香湯服。

年久頭風。萊菔子生薑搗取汁入麝香少許搗入鼻中立止。普濟方。

牙齒疼痛。蘿蔔子研以人乳和之左疼點右鼻。

瘡疹不出。蘿蔔子生研末米飲服二錢良。衛生易簡方。

花主治。用糟下酒藏食之。甚美。明目。士良。

生薑。別錄中品。

〔釋名〕時珍曰：按許慎說文：薑作疆。云禦溼之菜也。王安石字說云：薑能疆禦百邪。故謂之薑。初生嫩者其尖微紫。名紫薑。或作子薑。宿根謂之母薑。

生薑

乾薑

〔校正〕原附乾薑下。今分出。

〔集解〕別錄曰：生薑乾薑生犍爲山谷及荊州揚州九月采之。頌曰：處處有之。以漢溫池州者爲良。苗

痛。蘿蔔乾爲末。煎湯洗之。仍以蘿蔔曬殼仰臥。隨左右注鼻中。神效。王荊公病頭痛。有道士傳此方。移時遂愈。也以此治人。不可勝數。如宜

失音不語。蘿蔔生汁同服。搗汁入薑汁。普濟方。

喉痹腫痛。蘿蔔和皁莢服。取吐。

滿口爛瘡。蘿蔔自然汁頻漱去涎妙。

烟熏欲死。方見發明下。

湯火傷灼。生蘿蔔搗塗之。亦可。聖濟總錄。

花火傷肌。皮不破者用蘿蔔或邵氏方。同上方。

打撲血聚。葉搗封之。

偏正頭痛。生蘿蔔一蜆殼。爲末。鋪穢內。聖濟總錄。

子〔氣味〕辛甘。平。無毒。

〔主治〕研汁服。吐風痰。同醋研。消腫毒。日華。下氣定喘。治痰消食。除脹。利大小便。止氣痛。下痢後重。發瘡疹。時珍。

〔發明〕震亨曰：萊菔子治痰。有推牆倒壁之功。時珍曰：萊菔子之功。長于利氣。生能升。熟能降。升則吐風痰。散風寒。發瘡疹。降則定疾喘。嗽。調下痢後重。止內痛。皆是利氣之效。予曾用果蔬子。舊二。新四。

上氣痰嗽。喘促。唾膿。合研細。煎湯食上服之。一合。升。淘淨。焙乾。炒黃爲末。以萊菔子半升。和丸芡子大。糖裹含之。嚥汁。食醫心鏡。

肺痰欬嗽。

齁喘痰促。遇厚味即發者。蘿蔔子淘淨蒸。丸如芡子大。綠豆大。蒸餅汁浸蒸。研薑。甚妙。勝金方。

痰氣喘息。皁莢蘿蔔燒存性。炒。研末。米飲服。一錢。如神。朱氏集驗方。

久嗽痰喘。蘿蔔子十四粒。生薑一錢。研末。米飲服。二錢良。衛生易簡方。

沙石諸淋。數次不可忍。過用蘿蔔鹽湯下。日三服。名乾淋。

遍身浮腫。出丫子蘿蔔浮麥等分。聖濟總錄。

脚氣走

瞑眩。普濟。

石窟中賊。以烟熏之。垂死。摸得蘿蔔菜一束。嚼汁下。甦。此法備急。不可不知。

附方〔舊二十二新一〕

食物作酸。蘿蔔亦能制麵毒。昔有婆羅門僧東來見食麥麵者。皆以蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良久吐出涎沫如是癖緩風丹溪法用蘿蔔子半升搗細以水一盌濾取汁入蜜些須溫服後以桐油浸過麗乾鵝翎探吐。

中風口禁。蘿蔔子水煎服取吐。一錢溫葱酒服衛生易簡方。

風祕氣祕。蘿蔔子炒一合。

小兒風寒。蘿蔔子生研末二錢擣水和皁莢末二錢立通。壽域神方。

氣脹氣蠱。萊菔子研以水濾服夜炒乾又浸又炒凡七次爲末每米飲服一錢如神。朱氏集驗方。

小兒盤腸。氣痛。蘿蔔子十四粒生薑半錢炒黃研齊末乳香湯服。

年久頭風。萊菔子生薑搗取汁入麝香少許搗入鼻中立止。普濟方。

牙齒疼痛。蘿蔔子研以人乳和之左疼點右鼻。

瘡疹不出。蘿蔔子生研末米飲服二錢良。衛生易簡方。

宣吐風痰。勝金方。用蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

下痢噤口。蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中頻食皆良或以酒煎沸入蘿蔔再煎一飲之。衛生易簡方。

鼻衄不止。蘿蔔搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

肺痿欬血。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

消渴飲水。獨勝散用蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下。日三服漸增至三錢。圖經本草。

反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

痢後腸痛。方上同。

大腸便血。蘿蔔皮蘿蔔炙蜜。連旬不止。用大蘿蔔二十枚留大葉生青葉寸餘以井水入鑊中煮十分爛。

大腸脫肛。蘿蔔剜空留蓋滿蓋入淡醋中心任意食之。百一選方。

小便白濁。生蘿蔔搗實醋除束之覺有此有效。

酒疾下血。蘿蔔子研末水煎服取吐。一錢婦人服。

腸風下血。蘿蔔子研末各二錢以丹溪方。

風毒。蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

宣吐風痰。勝金方。用蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

下痢噤口。蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中頻食皆良或以酒煎沸入蘿蔔再煎一飲之。衛生易簡方。

鼻衄不止。蘿蔔搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

肺痿欬血。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

消渴飲水。獨勝散用蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下。日三服漸增至三錢。圖經本草。

反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

痢後腸痛。方上同。

大腸便血。蘿蔔皮蘿蔔炙蜜。連旬不止。用大蘿蔔二十枚留大葉生青葉寸餘以井水入鑊中煮十分爛。

大腸脫肛。蘿蔔剜空留蓋滿蓋入淡醋中心任意食之。百一選方。

小便白濁。生蘿蔔搗實醋除束之覺有此有效。

酒疾下血。蘿蔔子研末水煎服取吐。一錢婦人服。

腸風下血。蘿蔔子研末各二錢以丹溪方。

風毒。蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

宣吐風痰。勝金方。用蘿蔔子十丸白湯下。濟生祕覽。

下痢噤口。蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中頻食皆良或以酒煎沸入蘿蔔再煎一飲之。衛生易簡方。

鼻衄不止。蘿蔔搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

肺痿欬血。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

消渴飲水。獨勝散用蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下。日三服漸增至三錢。圖經本草。

反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細細鹽嚼嚥良。久瘦人不能食者。搗汁亦可。日三服漸增至三錢。圖經本草。

高二三尺。葉似箭竹葉而長。兩兩相對。苗青根黃無花實。秋時采根。時珍曰。薑宜原隰沙地。四月取母薑種之。五月生苗。如初生嫩蘆而葉稍闊。似竹葉。對生。葉亦辛香。秋社前後。新芽頓長。如列指狀。采食無筋。謂之子薑。秋分後者。欠之霜後則老矣。性惡溼。宜而畏日。故秋熱則無薑。呂氏春秋云。蜀之美者。有楊樸之薑。楊樸地名。在西斗樞云。璇星散而爲薑。要熱則去皮。要運斗樞云。璇星散而爲薑。

氣味 辛。微溫。無毒。藏器曰。生薑湯。冷則留皮。元素曰。辛而甘。溫。氣味俱厚。浮而升陽也。○之才曰。秦椒爲之使。殺半夏毒。瓠子才曰。鼠糞。弘景曰。久服少志。夏蘭。翹。毒惡黃芩黃連。天雄。附子。乾薑。辛。夷。物。惟此最常故論語云。少智傷心。氣。今人嗽。辛。辣。物。可多爾。有病者是所每食。但不撤薑。言可常食。但服通神明。主痰氣。即可常食。宜矣。恭曰。本經言薑久

高二三尺。葉似箭竹葉而長。兩兩相對。苗青根黃無花實。秋時采根。時珍曰。薑宜原隰沙地。四月取母薑種之。五月生苗。如初生嫩蘆而葉稍闊。似竹葉。對生。葉亦辛香。秋社前後。新芽頓長。如列指狀。采食無筋。謂之子薑。秋分後者。欠之霜後則老矣。性惡溼。宜而畏日。故秋熱則無薑。呂氏春秋云。蜀之美者。有楊樸之薑。楊樸地名。在西斗樞云。璇星散而爲薑。要熱則去皮。要運斗樞云。璇星散而爲薑。

氣味 辛。微溫。無毒。藏器曰。生薑湯。冷則留皮。元素曰。辛而甘。溫。氣味俱厚。浮而升陽也。○之才曰。秦椒爲之使。殺半夏毒。瓠子才曰。鼠糞。弘景曰。久服少志。夏蘭。翹。毒惡黃芩黃連。天雄。附子。乾薑。辛。夷。物。惟此最常故論語云。少智傷心。氣。今人嗽。辛。辣。物。可多爾。有病者是所每食。但不撤薑。言可常食。但服通神明。主痰氣。即可常食。宜矣。恭曰。本經言薑久

拗手足。生薑葱白搗爛之。跌撲傷損。薑汁和麵炒熱盒之。百蟲入耳。薑汁滴之。腋下狐臭。薑汁頻塗絕根。赤白癜風。生薑擦並之良。易簡。兩耳凍瘡。生薑膏塗。自然汁熬暇日記。發背初起。生薑一塊以炭火炙一寸調塗。一層刮一層爲末。海上方。疔瘡腫毒。方見白芷下。諸瘡痔漏。久不結痂用生薑連皮切大片塗白貼之。勿動良片普濟。產後血滯。沖心攀末不焦研細貼之。勿動良片普濟。產後肉線。一婦產後用力垂五日不下生薑煮服。產後方。搗爛之痛引心腹欲絕。一道人令買老薑連皮三斤折作三團納入麻油二斤拌勻炒令熟絹盛薑肉近線使之屈曲作換一日入產戶乃以人輕盛起就熏之冷則更換祕傳脈夜縮入袋盡入也云此乃魏夫人治之矣。怪病方也。但不可使線斷斷則不可治之矣。溢怪症。有人毛竅節次血出名不止皮生如自然汁。目鼻口被氣脹合此名脈溢生薑如鼓須臾。和水各半盞服即安。○並夏子益奇疾方。薑皮氣味辛。涼無毒。主治消浮腫腹脹痞滿。和脾胃。去醫。時珍。

〔附方〕舊一。拔白換黑。刮老生薑皮一大升。于久用油脂鍋內。不須洗刷。因濟勿令通氣。令精細人守之。文武火煎之。不得火急。自旦至夕。即成矣。研爲末。拔白後。先以小物點麻子大入孔中。或先點鬚下。然後拔之。以指撚入三日後當生黑者。神效。李卿用之有驗。蘇頌圖經本草。張機。

葉氣味辛。溫無毒。主治食鱠成癥。搗汁飲。即消。

有四。通心助陽。一也。去臟腑沉寒痼冷。二也。發諸經之寒氣。三也。治感寒腹痛四也。腎中無陽。脈氣欲絕。黑附子爲引。水煎服之。名薑附湯。亦治中焦寒邪。寒淫所勝。以辛散之也。又能補下焦故四逆湯用之者。以能治裏寒。非若附子行而不止也。理中湯用之。以稍苦故止而不移。所以能治表。乾薑本辛。炮之稍苦故止而不移。所以能治表。乾薑本辛。炮之稍苦故止而不移。所以能治表。乾薑本辛。炮之

拗手足。生薑葱白搗爛之。跌撲傷損。薑汁和麵炒熱盒之。百蟲入耳。薑汁滴之。腋下狐臭。薑汁頻塗絕根。赤白癜風。生薑擦並之良。易簡。兩耳凍瘡。生薑膏塗。自然汁熬暇日記。發背初起。生薑一塊以炭火炙一寸調塗。一層刮一層爲末。海上方。疔瘡腫毒。方見白芷下。諸瘡痔漏。久不結痂用生薑連皮切大片塗白貼之。勿動良片普濟。產後血滯。沖心攀末不焦研細貼之。勿動良片普濟。產後肉線。一婦產後用力垂五日不下生薑煮服。產後方。搗爛之痛引心腹欲絕。一道人令買老薑連皮三斤折作三團納入麻油二斤拌勻炒令熟絹盛薑肉近線使之屈曲作換一日入產戶乃以人輕盛起就熏之冷則更換祕傳脈夜縮入袋盡入也云此乃魏夫人治之矣。怪病方也。但不可使線斷斷則不可治之矣。溢怪症。有人毛竅節次血出名不止皮生如自然汁。目鼻口被氣脹合此名脈溢生薑如鼓須臾。和水各半盞服即安。○並夏子益奇疾方。薑皮氣味辛。涼無毒。主治消浮腫腹脹痞滿。和脾胃。去醫。時珍。

〔附方〕舊一。拔白換黑。刮老生薑皮一大升。于久用油脂鍋內。不須洗刷。因濟勿令通氣。令精細人守之。文武火煎之。不得火急。自旦至夕。即成矣。研爲末。拔白後。先以小物點麻子大入孔中。或先點鬚下。然後拔之。以指撚入三日後當生黑者。神效。李卿用之有驗。蘇頌圖經本草。張機。

葉氣味辛。溫無毒。主治食鱠成癥。搗汁飲。即消。

有四。通心助陽。一也。去臟腑沉寒痼冷。二也。發諸經之寒氣。三也。治感寒腹痛四也。腎中無陽。脈氣欲絕。黑附子爲引。水煎服之。名薑附湯。亦治中焦寒邪。寒淫所勝。以辛散之也。又能補下焦故四逆湯用之者。以能治裏寒。非若附子行而不止也。理中湯用之。以稍苦故止而不移。所以能治表。乾薑本辛。炮之稍苦故止而不移。所以能治表。乾薑本辛。炮之稍苦故止而不移。所以能治表。乾薑本辛。炮之

椒等分爲末。摻之。牛粉煎一鍾服。炙一錢半。水二鍾。煎一方。斑豆厥逆。斑豆服涼藥多。手足厥冷。脈微。用乾薑炮二錢。醋調傅四圍。留頭也。自愈。此乃東昌申一齋奇方也。諸症辨疑。瘰癧不斂。乾薑爲末。研紫一兩。炒乾薑一錢。水二鍾。煎一半。服。龐安常傷寒論。瘡疽初起。內。追膿盡。生肉口合。爲度。如不日隨瘡大小。入藥在內。以黃丹爲衣。每日合以葱白汁調大黃末。救急方。即虎狼傷人。乾薑末。傅之。即以傅之便利方。

附錄天竺乾薑。拾遺。藏器曰。味辛。溫。無毒。主冷氣痃癖氣。塊惡血積聚。生婆羅門國。

茼蒿宋嘉祐。

釋名蓬蒿。時珍曰。形氣同乎蓬蒿。故名。

茼蒿

集解機曰。本草不著形狀。後人莫識。時珍曰。茼蒿八九月下種。冬春采食。肥莖花葉微似白蒿。其味辛甘。作蒿氣四月起薹。高二尺餘。開深黃色花。狀如單瓣菊花。一花結子。近百成毬。如地菘及古已有孫思邈載在千金方。菜類。至宋嘉祐中。始補入本草。今人常食者。苦蕒子。最易繁茂。此菜自結子。葉皆可用。生熟俱可食。而汪機乃不能識。甄敢擅自脩纂。誠可笑哉。

邪蒿宋嘉祐。

釋名時珍曰。此蒿葉紋皆邪。故名。

集解藏器曰。邪蒿根莖似青蒿而細軟。時珍曰。三四月生苗。葉似青蒿。色淺不臭。根葉皆可茹。

氣味辛。溫。平。無毒。詵曰。生食微動風。作羹食良。不與胡荽同食。令人汗臭氣。**主治**胸膈中臭爛。惡邪氣。利腸胃。通血脈。續不足氣。孟詵。煮熟和醬醋食。治五臟惡邪氣。厥穀者。治脾胃腸澼。大渴熱中。暴疾惡瘡。食醫心鏡。

胡荽宋嘉祐。

釋名香荽。拾遺。胡菜。外臺。蔖荽。時珍曰。荽。許氏說文作蔖。云。薑屬。可以香口也。其莖柔葉細。而根多鬚。綏綏然也。張騫使西域始得種歸。故名胡荽。今俗呼爲蔖荽。蔖乃莖葉布散之貌。俗作芫花之芫。非矣。藏器曰。石勒諱胡。故并汾人呼胡荽爲香荽。

集解時珍曰。胡荽處處種之。八月下種。晦日尤良。初生柔莖圓葉。葉有花枝。根軟而白。冬春采之。香美可食。亦可作菹。道家五葷之一。立夏後開細花。成簇。如芹菜花。淡紫色。五月收子。子如大麻子。亦辛香。按賈思勰齊民要術云。六七月布種者。可竟冬食。春月接子。沃水生芽。種者小。供食而已。王禎農書云。胡荽於蔬菜中甚有益於世者。宜肥地種之。吳瑞曰。胡荽俗呼菖子。葉。皆可用。生熟俱可食。

胡荽

正誤李廷飛曰。胡荽。蕎子也。吳瑞曰。胡荽俗呼菖子。根苗如蒜。時珍曰。蕎子。即菖子也。李吳二氏云並誤矣。

根葉氣味辛。溫。微毒。詵曰。平。微寒。無毒。可和生菜食。此是葷菜。損人精神。華陀云。胡臭口臭。蠶齒及胸氣。金瘡人。皆不可食。病更加甚。藏器曰。久食令人多忘。根發痼疾。不可同邪蒿食。令人汗臭。難產。時珍曰。凡服一切補藥及藥中有白朮牡丹者。不可食。此伏石鍾乳。**主治**消穀。治五臟。補不足。利大小腸。通小腹氣。拔四肢熱。止頭痛。療沙瘝豌豆瘡不出。作酒歡之。立出。通心竅。嘉祐。補筋脈。令人能食。治腸風。用熱餅裹食。甚良。孟詵。合諸菜食。氣香。令人口爽。辟飛尸鬼疰蠱毒。吳瑞。辟魚肉毒。甯原。

發明時珍曰。胡荽辛溫香竄。內通心脾。外達四肢。能辟一切不正之氣。故痘瘡出不爽快者。能發之。諸瘡皆屬心火。營血內攝于脾。心脾之氣得芳香則運行。得臭惡則壅滯。故爾。按楊士瀛直指方云。痘疹不快。宜用胡荽酒歡之。以辟惡氣。牀帳上下左右。皆宜掛之。以禦汗氣。胡臭。天癸淫佚之氣。一應穢惡。所不可無。若兒虛弱。及天時陰寒。用此故妙。如兒壯實。及春夏晴暖。陽氣發越之時。加以酒麴助虐。以火益火。胃中熱熾。毒血聚。畜則變成黑陷矣。不可不慎。

附方舊五。新四。**瘡痘不快**。用胡荽二兩。切。以酒二大盞。煎沸。沃之。以物蓋定。勿令洩氣。候冷去滓。微微含噴。從項背至足。令遍。勿噀頭面。經驗後方。**熱氣結滯**。經年數發者。胡荽半斤。五月五日采。陰乾。水七升。煮取一升半。去滓。分服。末瘥更服。春夏葉。秋冬根莖。並可用。必效方。**孩子赤丹**。胡荽汁塗之。譚氏方。**面上黑子**。蔖荽煎湯。日日洗之。效方。小說。**產後無乳**。乾胡荽煎湯飲之。效。經驗方。**小便不通**。胡荽二兩。葵根一握。水二升。煎一升。入滑石末一兩。分三四服。聖濟總錄。**肛門脫出**。胡荽切一升。燒煙熏之。即入母祕錄。**解中蠱毒**。胡荽根搗汁半升。和酒服。立下神驗。必効方。**蛇虺螫傷**。胡荽苗。合口椒。等分搗塗之。千金方。

子。**氣味**辛。酸。平。無毒。炒用。**主治**消穀能食。思邈。蠱毒五痔。及食肉中毒。吐下血。煮汁冷服。又以油煎塗小兒禿瘡。藏器。發痘瘡。殺魚腥。時珍。

附方舊三。新四。**食諸肉毒**。吐下血不止。痠黃者。胡荽子一升。煮令發裂。取汁冷服半升。日夜各一服。即食療本草。**腸風下血**。胡荽子和生菜。以熱餅裹食之。普濟方。**痢及瀉血**。胡荽子一合。炒搗末。每服二錢。赤痢砂糖水下。白痢薑湯下。瀉血白湯下。日二。普濟方。**五痔作痛**。胡荽子炒爲末。每服二錢。空心溫酒下。數服見効。海上仙方。**痔**

椒等分爲末。摻之。牛粉煎一鍾服。炙一錢半。水二鍾。煎一方。斑豆厥逆。斑豆服涼藥多。手足厥冷。脈微。用乾薑炮二錢。醋調傅四圍。留頭也。自愈。此乃東昌申一齋奇方也。諸症辨疑。瘰癧不斂。乾薑爲末。研紫一兩。炒乾薑一錢。水二鍾。煎一半。服。龐安常傷寒論。瘡疽初起。內。追膿盡。生肉口合。爲度。如不日隨瘡大小。入藥在內。以黃丹爲衣。每日合以葱白汁調大黃末。救急方。即虎狼傷人。乾薑末。傅之。即以傅之便利方。

附錄天竺乾薑。拾遺。藏器曰。味辛。溫。無毒。主冷氣痃癖氣。塊惡血積聚。生婆羅門國。

茼蒿宋嘉祐。

釋名蓬蒿。時珍曰。形氣同乎蓬蒿。故名。

茼蒿

集解機曰。本草不著形狀。後人莫識。時珍曰。茼蒿八九月下種。冬春采食。肥莖花葉微似白蒿。其味辛甘。作蒿氣四月起薹。高二尺餘。開深黃色花。狀如單瓣菊花。一花結子。近百成毬。如地菘及古已有孫思邈載在千金方。菜類。至宋嘉祐中。始補入本草。今人常食者。苦蕒子。最易繁茂。此菜自結子。葉皆可用。生熟俱可食。而汪機乃不能識。甄敢擅自脩纂。誠可笑哉。

邪蒿宋嘉祐。

釋名時珍曰。此蒿葉紋皆邪。故名。

集解藏器曰。邪蒿根莖似青蒿而細軟。時珍曰。三四月生苗。葉似青蒿。色淺不臭。根葉皆可茹。

氣味辛。溫。平。無毒。詵曰。生食微動風。作羹食良。不與胡荽同食。令人汗臭氣。**主治**胸膈中臭爛。惡邪氣。利腸胃。通血脈。續不足氣。孟詵。煮熟和醬醋食。治五臟惡邪氣。厥穀者。治脾胃腸澼。大渴熱中。暴疾惡瘡。食醫心鏡。

胡荽宋嘉祐。

釋名香荽。拾遺。胡菜。外臺。蔖荽。時珍曰。荽。許氏說文作蔖。云。薑屬。可以香口也。其莖柔葉細。而根多鬚。綏綏然也。張騫使西域始得種歸。故名胡荽。今俗呼爲蔖荽。蔖乃莖葉布散之貌。俗作芫花之芫。非矣。藏器曰。石勒諱胡。故并汾人呼胡荽爲香荽。

集解時珍曰。胡荽處處種之。八月下種。晦日尤良。初生柔莖圓葉。葉有花枝。根軟而白。冬春采之。香美可食。亦可作菹。道家五葷之一。立夏後開細花。成簇。如芹菜花。淡紫色。五月收子。子如大麻子。亦辛香。按賈思勰齊民要術云。六七月布種者。可竟冬食。春月接子。沃水生芽。種者小。供食而已。王禎農書云。胡荽於蔬菜中甚有益於世者。宜肥地種之。吳瑞曰。胡荽俗呼菖子。葉。皆可用。生熟俱可食。

胡荽

正誤李廷飛曰。胡荽。蕎子也。吳瑞曰。胡荽俗呼菖子。根苗如蒜。時珍曰。蕎子。即菖子也。李吳二氏云並誤矣。

根葉氣味辛。溫。微毒。詵曰。平。微寒。無毒。可和生菜食。此是葷菜。損人精神。華陀云。胡臭口臭。蠶齒及胸氣。金瘡人。皆不可食。病更加甚。藏器曰。久食令人多忘。根發痼疾。不可同邪蒿食。令人汗臭。難產。時珍曰。凡服一切補藥及藥中有白朮牡丹者。不可食。此伏石鍾乳。**主治**消穀。治五臟。補不足。利大小腸。通小腹氣。拔四肢熱。止頭痛。療沙瘝豌豆瘡不出。作酒歡之。立出。通心竅。嘉祐。補筋脈。令人能食。治腸風。用熱餅裹食。甚良。孟詵。合諸菜食。氣香。令人口爽。辟飛尸鬼疰蠱毒。吳瑞。辟魚肉毒。甯原。

發明時珍曰。胡荽辛溫香竄。內通心脾。外達四肢。能辟一切不正之氣。故痘瘡出不爽快者。能發之。諸瘡皆屬心火。營血內攝于脾。心脾之氣得芳香則運行。得臭惡則壅滯。故爾。按楊士瀛直指方云。痘疹不快。宜用胡荽酒歡之。以辟惡氣。牀帳上下左右。皆宜掛之。以禦汗氣。胡臭。天癸淫佚之氣。一應穢惡。所不可無。若兒虛弱。及天時陰寒。用此故妙。如兒壯實。及春夏晴暖。陽氣發越之時。加以酒麴助虐。以火益火。胃中熱熾。毒血聚。畜則變成黑陷矣。不可不慎。

附方舊五。新四。**瘡痘不快**。用胡荽二兩。切。以酒二大盞。煎沸。沃之。以物蓋定。勿令洩氣。候冷去滓。微微含噴。從項背至足。令遍。勿噀頭面。經驗後方。**熱氣結滯**。經年數發者。胡荽半斤。五月五日采。陰乾。水七升。煮取一升半。去滓。分服。末瘥更服。春夏葉。秋冬根莖。並可用。必效方。**孩子赤丹**。胡荽汁塗之。譚氏方。**面上黑子**。蔖荽煎湯。日日洗之。效方。小說。**產後無乳**。乾胡荽煎湯飲之。效。經驗方。**小便不通**。胡荽二兩。葵根一握。水二升。煎一升。入滑石末一兩。分三四服。聖濟總錄。**肛門脫出**。胡荽切一升。燒煙熏之。即入母祕錄。**解中蠱毒**。胡荽根搗汁半升。和酒服。立下神驗。必効方。**蛇虺螫傷**。胡荽苗。合口椒。等分搗塗之。千金方。

子。**氣味**辛。酸。平。無毒。炒用。**主治**消穀能食。思邈。蠱毒五痔。及食肉中毒。吐下血。煮汁冷服。又以油煎塗小兒禿瘡。藏器。發痘瘡。殺魚腥。時珍。

附方舊三。新四。**食諸肉毒**。吐下血不止。痠黃者。胡荽子一升。煮令發裂。取汁冷服半升。日夜各一服。即食療本草。**腸風下血**。胡荽子和生菜。以熱餅裹食之。普濟方。**痢及瀉血**。胡荽子一合。炒搗末。每服二錢。赤痢砂糖水下。白痢薑湯下。瀉血白湯下。日二。普濟方。**五痔作痛**。胡荽子炒爲末。每服二錢。空心溫酒下。數服見効。海上仙方。**痔**

漏脫肛。胡荽子一升。粟糠一升。乳香少許。儒門事親。鵝頭挺出。秋冬搗胡荽子。醋煮熨之。孟詵食療本草。牙齒疼痛。胡菜子。即胡荽子。五升。以水五升。煮取一升。含漱。外臺祕要。

胡蘿蔔 綱目

〔釋名〕時珍曰元時始自胡地來。氣味微似蘿蔔。故名。

〔集解〕時珍曰胡蘿蔔今北土山東多蒔之。淮楚亦有種者。八月下種。生苗如邪蒿。肥莖有白毛。辛臭如蒿。不可啖。兼果蔬之用。根生熟皆可食。冬月掘根。帶蒿氣長五六寸。大者盈握。形似鮮掘地黃及羊蹄根。三四月莖高二三尺。開碎白花。攢簇如傘狀。似蛇牀花。子亦如蛇牀子。稍長而有毛。褐色。又如蒔蘿子。亦可調和食料。按周憲王救荒本草云。野胡蘿蔔苗葉花實皆同家胡蘿蔔。但根細小。味甘。生食蒸食皆宜。花子皆大於蛇牀。又金幼孜北征錄云。交河北有沙蘿蔔根。長二尺許。大者徑寸。下支生小者如筯。其色黃白。氣味辛而微苦。亦似蘿蔔氣。此皆胡蘿蔔之類也。

根〔氣味〕甘辛。微溫。無毒。〔主治〕下氣補中。利胸膈腸胃。安五臟。令人健食。有益無損。珍。

子〔主治〕久痢。珍。

水蘄 音芹。○本經下品。

〔釋名〕芹菜。別錄。水英。本經。楚葵。弘景曰蘄字俗作芹字。論其主治。合在上品。末解何意。乃在下品。二月三月作英時可作菹及熟瀹食。故名水英。時珍曰蘄當作蘄。從艸。蘄諸聲也。其性冷滑如葵。故爾雅謂之楚葵。呂氏春秋。菜之美者。有雲參之芹。雲參後省作芹。從斤。亦諸聲也。楚地多產芹。故字從芹。蘄州蘄縣。俱音淇。羅願爾雅翼云。地少蘄。諸書無蘄字。惟說文別出蘄字。音銀。疑相承誤出也。據此。則蘄字亦當從斯作蘄字也。

〔集解〕〔別錄曰〕水蘄生南海池澤。〔恭曰〕水蘄即芹菜也。有兩種。荻芹白芹並堪作菹及生菜。保昇曰芹生水中。葉似芎藭。其花白色。而無實。根亦白色。〔詵曰〕水芹生黑滑地。食之不令人肥健。嗜食。本經去伏熱。殺石藥毒。搗汁服。孟詵飲如高田者。宜人。置酒醬中。香美。高田者名白芹。餘田者皆有蟲子在葉間。視之不見。食之令人爲患。〔弘景曰〕又有渣芹。可爲生菜。亦可生啖。時珍曰芹有水芹。旱芹。水芹生江湖陂澤之涯。旱芹生平地。有赤白二種。二月生苗。其葉對節而生。似芎藭。其莖有節。稜而中空。其氣芬芳。五月開細白花。如蛇牀花。楚人采以濟饑。其利不小。詩云。觱沸檻泉。言采其芹。杜甫詩云。飯煮青泥坊底芹。又云。香芹碧澗羹。皆美芹之功。而列子言鄭豪嘗芹。蜇日慘腹。蓋未得食芹之法耳。

莖〔氣味〕甘。平。無毒。思邈曰苦酸。冷濇。無毒。詵曰和醋食。損齒齦。令人不可食。李廷飛曰赤芹害人。不可食。〔主治〕女子赤沃。止血養精。保血脈。益氣。令人肥健。嗜食。本經

汁去小兒暴熱。大人酒後熱。鼻塞身熱。去頭中風熱。利口齒。利大小腸。藏器。治煩渴崩中帶下。五種黃病。大明。

〔發明〕張仲景曰春秋二時。龍帶精入芹菜中。人誤食之。爲病。面青手青。腹滿如妊。痛不可忍。作蛟龍病。俱服硬餳三二升。日三度。吐出蜥蜴便瘥。〔時珍曰〕芹菜生水涯。蛟龍雖云變化。莫測其精。那得入此。大抵是蜥蜴。虺蛇之類。春夏之交。遺精於此故爾。且蛇喜嗜芹。尤爲可證。別有馬芹。見後。

〔附方〕舊一。新二。小兒吐瀉。芹菜切細。煮汁飲之。不拘多少。子母祕錄。小便淋痛。水芹菜白根者。去葉。搗汁。井水和服。聖惠方。小便出血。水芹搗汁。日服六七合。聖惠方。

花〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕脈溢。蘇恭。

堇 音勤。○唐本草

〔釋名〕苦堇。爾雅。堇葵。唐本。旱芹。綱目。禹錫曰爾雅云。蔜。本草言味甘。而此云苦堇。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。時珍曰其性滑如葵。故得葵名。

〔集解〕恭曰堇。野生。非人所種。葉似蕺菜。花紫色。禹錫曰堇。說文云。堇根如薺。葉如細柳子。如米。蒸汁食之。甘滑。內則云。堇荁枌榆是矣。時珍曰此皐芹也。其性滑利。故洪舜俞賦云。烈有椒桂。滑有堇榆。一種黃花者。有毒。殺人。即毛芹也。見草部毛茛。又烏苗亦名堇。有毒。各見本條下。

菜〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕搗汁洗馬毒瘡。并服之。又塗蛇蠍毒。及癰腫。唐本。久食除心下煩熱。主寒熱鼠瘻。瘰癧生瘡。結核聚氣。下瘀血。止霍亂。及生搗汁半升服。能殺鬼毒。即吐出。孟詵。

〔發明〕茂同功。香茂。即香薷也。

〔附方〕舊二。新一。結核氣。堇菜日乾爲末。油煎成膏。摩之。日三五度。便瘥。孟詵食療。

溼熱氣。旱芹菜日乾爲末。糊丸梧子大。每服四十丸。空心溫酒下。大殺百蟲毒。壽域神方。

蛇咬瘡。生杵堇汁塗之。萬畢術。

紫堇 音芹。○宋圖經。

〔釋名〕赤芹。綱目。蜀芹。圖經。楚葵。同上。苔菜。同上。水蔔菜。時珍曰堇蘄芹菜四字一義也。詳下。

〔集解〕〔頌曰〕紫堇生江南吳興郡淮南名楚葵。宜春郡名蜀芹。豫章郡名苔菜。晉陵郡名水蘄也。時珍曰蘇頌之說。出於唐玄宗天寶單方中。今按軒轅述寶藏論云。赤芹。即紫芹。不具紫堇形狀。生水濱。葉形如赤芍藥。青色。長三寸許。葉上黃斑。味苦澀。其汁可以煮雌制汞。伏硃砂。擒三黃。號爲起貧草。又土宿眞君本草云。赤芹生陰崖陂澤近水石間。狀類赤芍藥。其葉深綠。而背甚赤。莖葉似蕎麥。花紅可愛。結實亦如靺蕎麥。其根似蜘蛛。嚼之極酸苦澀。江淮人三四月采苗。當蔬食之。南

漏脫肛。胡荽子一升。粟糠一升。乳香少許。儒門事親。鵝頭挺出。秋冬搗胡荽子。醋煮熨之。孟詵食療本草。牙齒疼痛。胡菜子。即胡荽子。五升。以水五升。煮取一升。含漱。外臺祕要。

胡蘿蔔 綱目

〔釋名〕時珍曰元時始自胡地來。氣味微似蘿蔔。故名。

〔集解〕時珍曰胡蘿蔔今北土山東多蒔之。淮楚亦有種者。八月下種。生苗如邪蒿。肥莖有白毛。辛臭如蒿。不可啖。兼果蔬之用。根生熟皆可食。冬月掘根。帶蒿氣長五六寸。大者盈握。形似鮮掘地黃及羊蹄根。三四月莖高二三尺。開碎白花。攢簇如傘狀。似蛇牀花。子亦如蛇牀子。稍長而有毛。褐色。又如蒔蘿子。亦可調和食料。按周憲王救荒本草云。野胡蘿蔔苗葉花實皆同家胡蘿蔔。但根細小。味甘。生食蒸食皆宜。花子皆大於蛇牀。又金幼孜北征錄云。交河北有沙蘿蔔根。長二尺許。大者徑寸。下支生小者如筯。其色黃白。氣味辛而微苦。亦似蘿蔔氣。此皆胡蘿蔔之類也。

根〔氣味〕甘辛。微溫。無毒。〔主治〕下氣補中。利胸膈腸胃。安五臟。令人健食。有益無損。珍。

子〔主治〕久痢。珍。

水蘄 音芹。○本經下品。

〔釋名〕芹菜。別錄。水英。本經。楚葵。弘景曰蘄字俗作芹字。論其主治。合在上品。末解何意。乃在下品。二月三月作英時可作菹及熟瀹食。故名水英。時珍曰蘄當作蘄。從艸。蘄諸聲也。其性冷滑如葵。故爾雅謂之楚葵。呂氏春秋。菜之美者。有雲參之芹。雲參後省作芹。從斤。亦諸聲也。楚地多產芹。故字從芹。蘄州蘄縣。俱音淇。羅願爾雅翼云。地少蘄。諸書無蘄字。惟說文別出蘄字。音銀。疑相承誤出也。據此。則蘄字亦當從斯作蘄字也。

〔集解〕〔別錄曰〕水蘄生南海池澤。〔恭曰〕水蘄即芹菜也。有兩種。荻芹白芹並堪作菹及生菜。保昇曰芹生水中。葉似芎藭。其花白色。而無實。根亦白色。〔詵曰〕水芹生黑滑地。食之不令人肥健。嗜食。本經去伏熱。殺石藥毒。搗汁服。孟詵飲如高田者。宜人。置酒醬中。香美。高田者名白芹。餘田者皆有蟲子在葉間。視之不見。食之令人爲患。〔弘景曰〕又有渣芹。可爲生菜。亦可生啖。時珍曰芹有水芹。旱芹。水芹生江湖陂澤之涯。旱芹生平地。有赤白二種。二月生苗。其葉對節而生。似芎藭。其莖有節。稜而中空。其氣芬芳。五月開細白花。如蛇牀花。楚人采以濟饑。其利不小。詩云。觱沸檻泉。言采其芹。杜甫詩云。飯煮青泥坊底芹。又云。香芹碧澗羹。皆美芹之功。而列子言鄭豪嘗芹。蜇日慘腹。蓋未得食芹之法耳。

莖〔氣味〕甘。平。無毒。思邈曰苦酸。冷濇。無毒。詵曰和醋食。損齒齦。令人不可食。李廷飛曰赤芹害人。不可食。〔主治〕女子赤沃。止血養精。保血脈。益氣。令人肥健。嗜食。本經

汁去小兒暴熱。大人酒後熱。鼻塞身熱。去頭中風熱。利口齒。利大小腸。藏器。治煩渴崩中帶下。五種黃病。大明。

〔發明〕張仲景曰春秋二時。龍帶精入芹菜中。人誤食之。爲病。面青手青。腹滿如妊。痛不可忍。作蛟龍病。俱服硬餳三二升。日三度。吐出蜥蜴便瘥。〔時珍曰〕芹菜生水涯。蛟龍雖云變化。莫測其精。那得入此。大抵是蜥蜴。虺蛇之類。春夏之交。遺精於此故爾。且蛇喜嗜芹。尤爲可證。別有馬芹。見後。

〔附方〕舊一。新二。小兒吐瀉。芹菜切細。煮汁飲之。不拘多少。子母祕錄。小便淋痛。水芹菜白根者。去葉。搗汁。井水和服。聖惠方。小便出血。水芹搗汁。日服六七合。聖惠方。

花〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕脈溢。蘇恭。

堇 音勤。○唐本草

〔釋名〕苦堇。爾雅。堇葵。唐本。旱芹。綱目。禹錫曰爾雅云。蔜。本草言味甘。而此云苦堇。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。時珍曰其性滑如葵。故得葵名。

〔集解〕恭曰堇。野生。非人所種。葉似蕺菜。花紫色。禹錫曰堇。說文云。堇根如薺。葉如細柳子。如米。蒸汁食之。甘滑。內則云。堇荁枌榆是矣。時珍曰此皐芹也。其性滑利。故洪舜俞賦云。烈有椒桂。滑有堇榆。一種黃花者。有毒。殺人。即毛芹也。見草部毛茛。又烏苗亦名堇。有毒。各見本條下。

菜〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕搗汁洗馬毒瘡。并服之。又塗蛇蠍毒。及癰腫。唐本。久食除心下煩熱。主寒熱鼠瘻。瘰癧生瘡。結核聚氣。下瘀血。止霍亂。及生搗汁半升服。能殺鬼毒。即吐出。孟詵。

〔發明〕茂同功。香茂。即香薷也。

〔附方〕舊二。新一。結核氣。堇菜日乾爲末。油煎成膏。摩之。日三五度。便瘥。孟詵食療。

溼熱氣。旱芹菜日乾爲末。糊丸梧子大。每服四十丸。空心溫酒下。大殺百蟲毒。壽域神方。

蛇咬瘡。生杵堇汁塗之。萬畢術。

紫堇 音芹。○宋圖經。

〔釋名〕赤芹。綱目。蜀芹。圖經。楚葵。同上。苔菜。同上。水蔔菜。時珍曰堇蘄芹菜四字一義也。詳下。

〔集解〕〔頌曰〕紫堇生江南吳興郡淮南名楚葵。宜春郡名蜀芹。豫章郡名苔菜。晉陵郡名水蘄也。時珍曰蘇頌之說。出於唐玄宗天寶單方中。今按軒轅述寶藏論云。赤芹。即紫芹。不具紫堇形狀。生水濱。葉形如赤芍藥。青色。長三寸許。葉上黃斑。味苦澀。其汁可以煮雌制汞。伏硃砂。擒三黃。號爲起貧草。又土宿眞君本草云。赤芹生陰崖陂澤近水石間。狀類赤芍藥。其葉深綠。而背甚赤。莖葉似蕎麥。花紅可愛。結實亦如靺蕎麥。其根似蜘蛛。嚼之極酸苦澀。江淮人三四月采苗。當蔬食之。南

方顏少。太行王屋諸山最多也。

苗〔氣味〕酸。平。微毒。

花〔氣味〕酸。微温。無毒。〔主治〕大人小兒脫肛。蘇頌。

〔附方〕舊一。脫肛。凡大人小兒脫肛。每天冷及喫冷食春間收紫堇花二斤。曝乾爲散。加麝毛末七兩相和。研細。塗肛上。納入。即使人嘬冷水於面上。即吸入腸中。每日一塗。藥嘬面。不過六七度。即瘥矣。又以熱酒半升。和散一方寸匕。空腹服之。日再服。漸加至二方寸匕。以瘥爲度。若五歲以下小兒。即半杏子許。和酒服之。忌生冷陳倉米等物。天寶單方。

馬蘄

馬蘄 音芹。唐本草。

〔釋名〕牛蘄。爾雅。胡芹。通志。野茴香。綱目。時珍曰。凡物大者多以馬名。此草似芹而大故也。俗稱野茴香。以其氣味子形微似也。金光明經三十二品香藥。謂之葉婆你。

〔集解〕恭曰。馬蘄生水澤旁。苗似鬼鍼。菜等嫩時可食。花青白色。子黃黑色。似防風。食味如防風子而扁大。爾雅花若芹花云。苦味。保昇曰。花若芹花。子如茭。牛蘄也。孫炎釋云。似芹而葉細。銳可食菜也。一名茭。一名馬蘄子。入藥用之。香似橘皮。而無時珍曰。馬蘄與芹同類而異種。處處卑溼地有之。三四月生苗。一本叢生。如蒿。白毛蒙茸。嫩時可茹。葉似水芹而微小。似芎藭葉而色深。五六月開碎

蘄香

〔釋名〕茴香八角珠。頌曰。蘄香北人呼爲茴香。聲相近也。弘景曰。煮臭肉。下少許。即無臭氣。臭醬入末亦香。故曰回香。時珍曰。俚俗多懷之。袪祛咀嚼。恐蘄香之名。或以此也。

〔校正〕自草部移入此。

蘄香 唐本草。

〔附方〕新一。慢脾驚風。馬芹子丁香白殭蠶等分爲末。每服一錢。炙橘皮煎湯下。名醒脾散。普濟方。

〔集解〕頌曰。今交廣諸番及近郡皆有之。入藥多用番舶者。或云不及近處者有力。三月生葉。似老胡荽。極疎細。作叢。至五月莖粗。高三四尺。七月生花。頭如傘蓋。黃色結實。如麥。而小青色。北人呼爲土茴香。八九月采實陰乾。今近道人家園圃種之甚多。川人多煮食。其莖葉宗奭曰。云似老胡荽

花攢簇如蛇牀及蒔蘿花。青白色。結實亦似蒔蘿子。但色黑而重爾。其根白色。長者尺許。氣亦香。而堅硬不可食。蘇恭所謂鬼鍼。即鬼釵草也。方莖極葉子似杈椏。着人衣如鍼。與此稍異。

苗〔氣味〕甘辛。温。無毒。〔主治〕益脾胃。利胸膈。去冷氣。作茹食。時珍。

子〔氣味〕甘辛。温。無毒。〔主治〕心腹脹滿。開胃下氣。消食。調味用之。唐本。炒研醋服。治卒心痛。令人得睡。孟詵。温中暖脾。治反胃。時珍。

〔附方〕新一。慢脾驚風。馬芹子丁香白殭蠶等分爲末。每服一錢。炙橘皮煎湯下。名醒脾散。普濟方。

茴香

茴香

〔釋名〕蘄香。唐本草。

茴香 唐本草。

〔集解〕恭曰。茴香國人重之。云有助陽道。未得其方。故丙至壬。又壬與丙交。所以壬下經之通道。所以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。茴香本治膀胱藥。以其先丙。故曰。好古曰。茴香能潤丙燥。以其先戊。故從丙。故曰。小腸也。陰二藥。以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。時珍曰。小茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。入手足少陰太陽經。

〔主治〕諸瘻霍亂。及蛇傷。唐本。膀胱胃間冷氣。及育腸氣。調中。止痛。嘔吐。馬志。治乾溼脚氣。腎勞癲疝陰疼。開胃下氣。大明。補命門不足。李杲。暖丹田。

子〔氣味〕辛。平。無毒。思邈曰。苦辛。微寒。滑。權曰。苦辛。得酒良。炒黃用。好古曰。陽也。浮也。入手足少陰太陽經。

〔主治〕諸瘻霍亂。及蛇傷。唐本。膀胱胃間冷氣。及育腸氣。調中。止痛。嘔吐。馬志。治乾溼脚氣。腎勞癲疝陰疼。開胃下氣。大明。補命門不足。李杲。暖丹田。

〔發明〕詵曰。茴香國人重之。云有助陽道。未得其方。故丙至壬。又壬與丙交。所以壬下經之通道。所以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。好古曰。茴香本治膀胱藥。以其先丙。故曰。小腸也。陰二藥。以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。時珍曰。小茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。入手足少陰太陽經。

〔附方〕舊四。新六。開胃進食。茴香二兩。生薑四兩。同搗匀。入淨器內。溼紙蓋一宿。搗

者誤矣。胡荽葉如蛇牀。雖有葉之名。但散如絲髮。特異諸草也。時珍曰。茴香宿根深冬生苗作叢。肥莖絲葉。五六月開花。如蛇牀花而色黃。結子大如麥粒。輕而有細棱。俗呼爲大茴香。今惟以甯夏出者第一。其他處小者。謂之小茴香。自番舶來者。實大如柏實。裂成八瓣。一瓣一核。大如豆黃。褐色有仁。味更甜。俗呼舶茴香。又曰八角茴香。廣西左右江峒中亦有之。形色與中國茴香迥別。但氣味同爾。北人得之。咀嚼薦酒。

子〔氣味〕辛。平。無毒。思邈曰。苦辛。微寒。滑。權曰。苦辛。得酒良。炒黃用。好古曰。陽也。浮也。入手足少陰太陽經。

〔主治〕諸瘻霍亂。及蛇傷。唐本。膀胱胃間冷氣。及育腸氣。調中。止痛。嘔吐。馬志。治乾溼脚氣。腎勞癲疝陰疼。開胃下氣。大明。補命門不足。李杲。暖丹田。

〔發明〕詵曰。茴香國人重之。云有助陽道。未得其方。故丙至壬。又壬與丙交。所以壬下經之通道。所以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。好古曰。茴香本治膀胱藥。以其先丙。故曰。小腸也。陰二藥。以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。時珍曰。小茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。入手足少陰太陽經。

〔附方〕舊四。新六。開胃進食。茴香二兩。生薑四兩。同搗匀。入淨器內。溼紙蓋一宿。搗

玄以銀石器中文武火炒黃焦爲末。酒糊丸梧子大。每服十丸至二十五丸。温酒下。經驗方。瘴發熱。連背項者。茴香子搗汁服之。孫眞人方。大小便閉。皷脹氣促。八角茴香七個。大麻仁半兩。爲末。生葱白三七根。同研煎湯。調五苓散末服之。日一服。普濟。小便頻數。茴香不拘多少。淘淨。入鹽少許。炒研爲末。炙糯米糕蘸食之。傷寒脫陽。小便不通。用茴香末入益元散服之。腹上外摘玄方。腎消飲水。用茴香末。以生薑自然汁調傅。腎邪冷氣。力弱小便如膏油。用茴香炒苦楝子炒等分爲末。每食前酒服二錢。保命集。腎虛腰痛。茴香炒研。以豬腰子批開。摻末入內。溼紙裹煨熟。空心食之。鹽酒送下。簡便方。用八角茴香炒研。每服二錢。食前鹽湯下。外以糯米一二升。炒熱。袋盛。拴於痛處。○活人心統。思仙禮要訣。戴原驗方。腰痛如刺。簡便方。用八角茴香炒研。每酒服一錢。温酒調下。○瀕湖集簡方。用大茴香一錢。温酒調下。○孫氏集効方。治小腸疝氣痛。每服一錢。水一盞。腰重刺脹。八角茴香杜仲各炒研三錢。木香一錢。食前酒服二錢。炒爲末。直指方。疝氣入腎。茴香炒作二包。更換熨之。簡便方。小腸氣墜。直指用八角茴香各三錢。乳香鍾乳煎服。腰重刺脹。疝痛。

方顏少。太行王屋諸山最多也。

苗〔氣味〕酸。平。微毒。

花〔氣味〕酸。微温。無毒。〔主治〕大人小兒脫肛。蘇頌。

〔附方〕舊一。脫肛。凡大人小兒脫肛。每天冷及喫冷食春間收紫堇花二斤。曝乾爲散。加麝毛末七兩相和。研細。塗肛上。納入。即使人嘬冷水於面上。即吸入腸中。每日一塗。藥嘬面。不過六七度。即瘥矣。又以熱酒半升。和散一方寸匕。空腹服之。日再服。漸加至二方寸匕。以瘥爲度。若五歲以下小兒。即半杏子許。和酒服之。忌生冷陳倉米等物。天寶單方。

馬蘄

馬蘄 音芹。唐本草。

〔釋名〕牛蘄。爾雅。胡芹。通志。野茴香。綱目。時珍曰。凡物大者多以馬名。此草似芹而大故也。俗稱野茴香。以其氣味子形微似也。金光明經三十二品香藥。謂之葉婆你。

〔集解〕恭曰。馬蘄生水澤旁。苗似鬼鍼。菜等嫩時可食。花青白色。子黃黑色。似防風。食味如防風子而扁大。爾雅花若芹花云。苦味。保昇曰。花若芹花。子如茭。牛蘄也。孫炎釋云。似芹而葉細。銳可食菜也。一名茭。一名馬蘄子。入藥用之。香似橘皮。而無時珍曰。馬蘄與芹同類而異種。處處卑溼地有之。三四月生苗。一本叢生。如蒿。白毛蒙茸。嫩時可茹。葉似水芹而微小。似芎藭葉而色深。五六月開碎

蘄香

〔釋名〕茴香八角珠。頌曰。蘄香北人呼爲茴香。聲相近也。弘景曰。煮臭肉。下少許。即無臭氣。臭醬入末亦香。故曰回香。時珍曰。俚俗多懷之。袪祛咀嚼。恐蘄香之名。或以此也。

〔校正〕自草部移入此。

蘄香 唐本草。

〔附方〕新一。慢脾驚風。馬芹子丁香白殭蠶等分爲末。每服一錢。炙橘皮煎湯下。名醒脾散。普濟方。

〔集解〕頌曰。今交廣諸番及近郡皆有之。入藥多用番舶者。或云不及近處者有力。三月生葉。似老胡荽。極疎細。作叢。至五月莖粗。高三四尺。七月生花。頭如傘蓋。黃色結實。如麥。而小青色。北人呼爲土茴香。八九月采實陰乾。今近道人家園圃種之甚多。川人多煮食。其莖葉宗奭曰。云似老胡荽

花攢簇如蛇牀及蒔蘿花。青白色。結實亦似蒔蘿子。但色黑而重爾。其根白色。長者尺許。氣亦香。而堅硬不可食。蘇恭所謂鬼鍼。即鬼釵草也。方莖極葉子似杈椏。着人衣如鍼。與此稍異。

苗〔氣味〕甘辛。温。無毒。〔主治〕益脾胃。利胸膈。去冷氣。作茹食。時珍。

子〔氣味〕甘辛。温。無毒。〔主治〕心腹脹滿。開胃下氣。消食。調味用之。唐本。炒研醋服。治卒心痛。令人得睡。孟詵。温中暖脾。治反胃。時珍。

〔附方〕新一。慢脾驚風。馬芹子丁香白殭蠶等分爲末。每服一錢。炙橘皮煎湯下。名醒脾散。普濟方。

茴香

茴香

〔釋名〕蘄香。唐本草。

茴香 唐本草。

〔集解〕恭曰。茴香國人重之。云有助陽道。未得其方。故丙至壬。又壬與丙交。所以壬下經之通道。所以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。茴香本治膀胱藥。以其先丙。故曰。好古曰。茴香能潤丙燥。以其先戊。故從丙。故曰。小腸也。陰二藥。以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。時珍曰。小茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。入手足少陰太陽經。

〔主治〕諸瘻霍亂。及蛇傷。唐本。膀胱胃間冷氣。及育腸氣。調中。止痛。嘔吐。馬志。治乾溼脚氣。腎勞癲疝陰疼。開胃下氣。大明。補命門不足。李杲。暖丹田。

子〔氣味〕辛。平。無毒。思邈曰。苦辛。微寒。滑。權曰。苦辛。得酒良。炒黃用。好古曰。陽也。浮也。入手足少陰太陽經。

〔主治〕諸瘻霍亂。及蛇傷。唐本。膀胱胃間冷氣。及育腸氣。調中。止痛。嘔吐。馬志。治乾溼脚氣。腎勞癲疝陰疼。開胃下氣。大明。補命門不足。李杲。暖丹田。

〔發明〕詵曰。茴香國人重之。云有助陽道。未得其方。故丙至壬。又壬與丙交。所以壬下經之通道。所以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。好古曰。茴香本治膀胱藥。以其先丙。故曰。小腸也。陰二藥。以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。時珍曰。小茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。入手足少陰太陽經。

〔附方〕舊四。新六。開胃進食。茴香二兩。生薑四兩。同搗匀。入淨器內。溼紙蓋一宿。搗

者誤矣。胡荽葉如蛇牀。雖有葉之名。但散如絲髮。特異諸草也。時珍曰。茴香宿根深冬生苗作叢。肥莖絲葉。五六月開花。如蛇牀花而色黃。結子大如麥粒。輕而有細棱。俗呼爲大茴香。今惟以甯夏出者第一。其他處小者。謂之小茴香。自番舶來者。實大如柏實。裂成八瓣。一瓣一核。大如豆黃。褐色有仁。味更甜。俗呼舶茴香。又曰八角茴香。廣西左右江峒中亦有之。形色與中國茴香迥別。但氣味同爾。北人得之。咀嚼薦酒。

子〔氣味〕辛。平。無毒。思邈曰。苦辛。微寒。滑。權曰。苦辛。得酒良。炒黃用。好古曰。陽也。浮也。入手足少陰太陽經。

〔主治〕諸瘻霍亂。及蛇傷。唐本。膀胱胃間冷氣。及育腸氣。調中。止痛。嘔吐。馬志。治乾溼脚氣。腎勞癲疝陰疼。開胃下氣。大明。補命門不足。李杲。暖丹田。

〔發明〕詵曰。茴香國人重之。云有助陽道。未得其方。故丙至壬。又壬與丙交。所以壬下經之通道。所以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。好古曰。茴香本治膀胱藥。以其先丙。故曰。小腸也。陰二藥。以開上焦二藥。以其先戊。故從丙。故曰。茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。時珍曰。小茴香性平。理氣開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜也。入手足少陰太陽經。

〔附方〕舊四。新六。開胃進食。茴香二兩。生薑四兩。同搗匀。入淨器內。溼紙蓋一宿。搗

玄以銀石器中文武火炒黃焦爲末。酒糊丸梧子大。每服十丸至二十五丸。温酒下。經驗方。瘴發熱。連背項者。茴香子搗汁服之。孫眞人方。大小便閉。皷脹氣促。八角茴香七個。大麻仁半兩。爲末。生葱白三七根。同研煎湯。調五苓散末服之。日一服。普濟。小便頻數。茴香不拘多少。淘淨。入鹽少許。炒研爲末。炙糯米糕蘸食之。傷寒脫陽。小便不通。用茴香末入益元散服之。腹上外摘玄方。腎消飲水。用茴香末。以生薑自然汁調傅。腎邪冷氣。力弱小便如膏油。用茴香炒苦楝子炒等分爲末。每食前酒服二錢。保命集。腎虛腰痛。茴香炒研。以豬腰子批開。摻末入內。溼紙裹煨熟。空心食之。鹽酒送下。簡便方。用八角茴香炒研。每服二錢。食前鹽湯下。外以糯米一二升。炒熱。袋盛。拴於痛處。○活人心統。思仙禮要訣。戴原驗方。腰痛如刺。簡便方。用八角茴香炒研。每酒服一錢。温酒調下。○瀕湖集簡方。用大茴香一錢。温酒調下。○孫氏集効方。治小腸疝氣痛。每服一錢。水一盞。腰重刺脹。八角茴香杜仲各炒研三錢。木香一錢。食前酒服二錢。炒爲末。直指方。疝氣入腎。茴香炒作二包。更換熨之。簡便方。小腸氣墜。直指用八角茴香各三錢。乳香鍾乳煎服。腰重刺脹。疝痛。

小腸痛。用茴香鹽炒。晚蠶沙鹽炒。等分。末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。溫酒嚼下。

墜。大茴香末一兩。小茴香末一兩。用牙豬尿胞一個。連尿入二末於內。繫定罐內。以酒煮爛。連胞搗丸如梧子大。每服五十丸。白湯下。仙方也。鄧才筆峯雜興。

脇下刺痛。小茴香炒。枳殼五錢。麩炒。爲末。每服二錢。鹽酒調服。神効。袖珍方。

辟除口臭。茴香煮羹。並食。得。笛殷食醫心鏡。

蛇咬久潰。小茴香搗末傅之。千金。

莖葉〔氣味〕與子同。〔主治〕煮食。治卒惡心腹中不安。甄權。治小腸氣。卒腎氣衝脇。如刀刺痛。喘息不得。生搗汁一合。投熱酒一合。和服。孟詵。

〔發明〕〔頌曰〕范汪方療惡毒癰腫。或連陰卵髀間疼痛。攣急。牽入小腹。不可忍。一宿即殺人者。用茴香苗葉。搗汁一升。服之。日三四服。其滓以貼腫上。冬月用根。此是外國神方。永嘉以來用之。起死回生。神驗。

蒔蘿

宋開寶。

〔校正〕自草部移入此。

〔釋名〕慈謀勒。開寶。小茴香。時珍曰。蒔蘿慈謀勒。皆番言也。

〔集解〕〔藏器曰〕蒔蘿生佛誓國。實如馬芹子。辛香。〔珣曰〕按廣州記云。生波斯國。馬芹子色黑而重。蒔蘿子色褐而輕。以此爲別。善滋食味。多食無損。即不可與阿魏同食。奪其味也。〔頌曰〕今嶺南及近道皆有之。三月四月生苗。花實大類蛇牀而簇生。辛香。六七月采實。今人多用和五味。不聞入藥用。〔時珍曰〕其子簇生。狀如蛇牀子而短。微黑。氣辛臭。不及茴香。嘉謨曰。俗呼蒔蘿椒。內有黑子。但皮薄色褐不紅耳。

苗〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕下氣利膈。時珍。

子〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕小兒氣脹。霍亂。嘔逆。腹冷不下食。兩肋痞滿。藏器。健脾。開胃氣。溫腸。殺魚肉毒。補水臟。治腎氣。壯筋骨。日華。主膈氣。消食。滋食味。李珣。

〔附方〕新二。閃挫腰痛。蒔蘿作末。酒服二錢匕。永類鈐方。牙齒疼痛。船上蒔蘿。藁蘆子。白芥子。等分。研末。口中含水。隨左右嚏鼻。神効。聖惠方。

〔附錄〕蜀胡爛。拾遺。〔藏器曰〕子味辛平。無毒。主冷氣心腹脹滿。補腎。除婦人血氣。下痢。殺牙齒蟲。生安南。似數低。拾遺。〔藏器曰〕子味甘溫。無毒。主冷風冷氣。下宿食。又蘓香子。可和食。消脹滿。生西番北土。兼似蘓香。胡人以作羹食之。

池得勒。拾遺。〔藏器曰〕根辛溫無毒。破冷氣。消食。生西國。草根也。胡人食之。

馬思荅吉。〔時珍曰〕味苦溫無毒。去邪惡氣。溫中利膈。順氣止痛。生津解渴。令人口香。元時飲麝用之。云極香料也。不知何狀。故附之。

羅勒

蘭香

〔釋名〕羅勒。虛處有之。有三種。一種似紫蘇葉。一種葉大二十步內即聞香。一種堪作生菜。冬月用乾者。子可安入目中。去翳少頃淫脹。與物俱出也。時珍曰。香菜須三月稟葉生時種之。乃生否則不生。常以魚腥水米泔水泥溝水澆之。則宜廣香而茂。不宜糞水。臞仙神隱書言圃邊水側種之。饑年亦可濟用。其子大如蚤。褐色而不光。七月收之。〔弘景曰〕術家取羊角馬蹄燒作灰。撒淫地遍踏之。即生羅勒。俗呼爲西王母菜。食之益人。

〔氣味〕辛。溫。微毒。〔禹錫曰〕不可多食。令人血脈不行。又動風發腳氣。

〔主治〕調中消食。去惡氣。消水氣。宜生食。療齒根爛瘡。爲灰用之甚良。患碗唈者。取汁服半合。冬月用乾者煮汁。其根燒灰。傅小兒黃爛瘡。禹錫。主辟飛尸鬼疰蠱毒。吳瑞。

〔發明〕〔時珍曰〕按羅天益云。蘭香味辛氣溫。能和血潤燥。而掌禹錫言多食澀營衛。血脈不行。何耶。又東垣李氏治牙疼口臭。神功丸中用蘭香。云無則以藿香代之。此但取其去惡氣而已。故飲膳正要云。與諸菜同食。味辛香。能辟腥氣。皆此意也。

〔附方〕新二。鼻疳赤爛。蘭香葉燒灰二錢。銅青五分。輕粉二錢。乙字。爲末。日傅三次。小兒方。反胃欬噫。生薑四兩。搗爛。入蘭香葉一兩。末一錢。鹽和麪四兩。裹作燒餅。煨熟。空心喫。不過兩三度。効。反胃。入甘蔗汁和之。普濟方。

子〔主治〕目瞖及塵物入目。以三五顆安目中。少頃當淫脹。與物俱出。又主風赤眵淚。嘉祐。

〔發明〕〔時珍曰〕按普濟方云。昔盧州知錄彭大蕤在臨安暴得赤眼。後生瞖。一僧用蘭香子洗。蕤每納一粒入眥內。閉目少頃。連膜而出也。一方爲末點之。時珍常取子試之。水中。赤脹大。蓋此子得淫即脹。故能染惹眵淚。浮膜爾。然目中不可着一塵。而此子可納三五顆。亦不妨碍。蓋一異也。

〔附方〕新二。目昏浮瞖。蘭香子每用七個。睡時水煎服之。久久有効也。海上名方。

走馬牙疳。小兒食肥甘。腎受虛熱。口作臭息。次第齒黑。名曰崩砂。漸至齦爛。名曰潰槽。又或血出。名曰宣露。重則齒落。名曰腐根。用蘭香子末。輕粉。各一錢。蜜陀僧。醋淬研末。半兩。和勻。每以少許傅齒及齦上。立効。內服甘露飲。活幼口議。

白花菜

食物。

〔釋名〕羊角菜。

〔集解〕〔時珍曰〕白花菜。三月種之。柔莖延蔓。一枝五葉。葉大如拇指。秋開。開小白花。長蕊結小角。長二三寸。其子黑色而細。狀如初眠蠶。沙。不光澤。菜氣羶臭。惟宜鹽菹食之。〔頌曰〕一種黃花者。名黃花菜。形狀相同。但花黃也。

小腸痛。用茴香鹽炒。晚蠶沙鹽炒。等分。末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。溫酒嚼下。

墜。大茴香末一兩。小茴香末一兩。用牙豬尿胞一個。連尿入二末於內。繫定罐內。以酒煮爛。連胞搗丸如梧子大。每服五十丸。白湯下。仙方也。鄧才筆峯雜興。

脇下刺痛。小茴香炒。枳殼五錢。麩炒。爲末。每服二錢。鹽酒調服。神効。袖珍方。

辟除口臭。茴香煮羹。並食。得。笛殷食醫心鏡。

蛇咬久潰。小茴香搗末傅之。千金。

莖葉〔氣味〕與子同。〔主治〕煮食。治卒惡心腹中不安。甄權。治小腸氣。卒腎氣衝脇。如刀刺痛。喘息不得。生搗汁一合。投熱酒一合。和服。孟詵。

〔發明〕〔頌曰〕范汪方療惡毒癰腫。或連陰卵髀間疼痛。攣急。牽入小腹。不可忍。一宿即殺人者。用茴香苗葉。搗汁一升。服之。日三四服。其滓以貼腫上。冬月用根。此是外國神方。永嘉以來用之。起死回生。神驗。

蒔蘿

宋開寶。

〔校正〕自草部移入此。

〔釋名〕慈謀勒。開寶。小茴香。時珍曰。蒔蘿慈謀勒。皆番言也。

〔集解〕〔藏器曰〕蒔蘿生佛誓國。實如馬芹子。辛香。〔珣曰〕按廣州記云。生波斯國。馬芹子色黑而重。蒔蘿子色褐而輕。以此爲別。善滋食味。多食無損。即不可與阿魏同食。奪其味也。〔頌曰〕今嶺南及近道皆有之。三月四月生苗。花實大類蛇牀而簇生。辛香。六七月采實。今人多用和五味。不聞入藥用。〔時珍曰〕其子簇生。狀如蛇牀子而短。微黑。氣辛臭。不及茴香。嘉謨曰。俗呼蒔蘿椒。內有黑子。但皮薄色褐不紅耳。

苗〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕下氣利膈。時珍。

子〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕小兒氣脹。霍亂。嘔逆。腹冷不下食。兩肋痞滿。藏器。健脾。開胃氣。溫腸。殺魚肉毒。補水臟。治腎氣。壯筋骨。日華。主膈氣。消食。滋食味。李珣。

〔附方〕新二。閃挫腰痛。蒔蘿作末。酒服二錢匕。永類鈐方。牙齒疼痛。船上蒔蘿。藁蘆子。白芥子。等分。研末。口中含水。隨左右嚏鼻。神効。聖惠方。

〔附錄〕蜀胡爛。拾遺。〔藏器曰〕子味辛平。無毒。主冷氣心腹脹滿。補腎。除婦人血氣。下痢。殺牙齒蟲。生安南。似數低。拾遺。〔藏器曰〕子味甘溫。無毒。主冷風冷氣。下宿食。又蘓香子。可和食。消脹滿。生西番北土。兼似蘓香。胡人以作羹食之。

池得勒。拾遺。〔藏器曰〕根辛溫無毒。破冷氣。消食。生西國。草根也。胡人食之。

馬思荅吉。〔時珍曰〕味苦溫無毒。去邪惡氣。溫中利膈。順氣止痛。生津解渴。令人口香。元時飲麝用之。云極香料也。不知何狀。故附之。

羅勒

蘭香

〔釋名〕羅勒。虛處有之。有三種。一種似紫蘇葉。一種葉大二十步內即聞香。一種堪作生菜。冬月用乾者。子可安入目中。去翳少頃淫脹。與物俱出也。時珍曰。香菜須三月稟葉生時種之。乃生否則不生。常以魚腥水米泔水泥溝水澆之。則宜廣香而茂。不宜糞水。臞仙神隱書言圃邊水側種之。饑年亦可濟用。其子大如蚤。褐色而不光。七月收之。〔弘景曰〕術家取羊角馬蹄燒作灰。撒淫地遍踏之。即生羅勒。俗呼爲西王母菜。食之益人。

〔氣味〕辛。溫。微毒。〔禹錫曰〕不可多食。令人血脈不行。又動風發腳氣。

〔主治〕調中消食。去惡氣。消水氣。宜生食。療齒根爛瘡。爲灰用之甚良。患碗唈者。取汁服半合。冬月用乾者煮汁。其根燒灰。傅小兒黃爛瘡。禹錫。主辟飛尸鬼疰蠱毒。吳瑞。

〔發明〕〔時珍曰〕按羅天益云。蘭香味辛氣溫。能和血潤燥。而掌禹錫言多食澀營衛。血脈不行。何耶。又東垣李氏治牙疼口臭。神功丸中用蘭香。云無則以藿香代之。此但取其去惡氣而已。故飲膳正要云。與諸菜同食。味辛香。能辟腥氣。皆此意也。

〔附方〕新二。鼻疳赤爛。蘭香葉燒灰二錢。銅青五分。輕粉二錢。乙字。爲末。日傅三次。小兒方。反胃欬噫。生薑四兩。搗爛。入蘭香葉一兩。末一錢。鹽和麪四兩。裹作燒餅。煨熟。空心喫。不過兩三度。効。反胃。入甘蔗汁和之。普濟方。

子〔主治〕目瞖及塵物入目。以三五顆安目中。少頃當淫脹。與物俱出。又主風赤眵淚。嘉祐。

〔發明〕〔時珍曰〕按普濟方云。昔盧州知錄彭大蕤在臨安暴得赤眼。後生瞖。一僧用蘭香子洗。蕤每納一粒入眥內。閉目少頃。連膜而出也。一方爲末點之。時珍常取子試之。水中。赤脹大。蓋此子得淫即脹。故能染惹眵淚。浮膜爾。然目中不可着一塵。而此子可納三五顆。亦不妨碍。蓋一異也。

〔附方〕新二。目昏浮瞖。蘭香子每用七個。睡時水煎服之。久久有効也。海上名方。

走馬牙疳。小兒食肥甘。腎受虛熱。口作臭息。次第齒黑。名曰崩砂。漸至齦爛。名曰潰槽。又或血出。名曰宣露。重則齒落。名曰腐根。用蘭香子末。輕粉。各一錢。蜜陀僧。醋淬研末。半兩。和勻。每以少許傅齒及齦上。立効。內服甘露飲。活幼口議。

白花菜

食物。

〔釋名〕羊角菜。

〔集解〕〔時珍曰〕白花菜。三月種之。柔莖延蔓。一枝五葉。葉大如拇指。秋開。開小白花。長蕊結小角。長二三寸。其子黑色而細。狀如初眠蠶。沙。不光澤。菜氣羶臭。惟宜鹽菹食之。〔頌曰〕一種黃花者。名黃花菜。形狀相同。但花黃也。

〔氣味〕苦。辛。微毒。〔頴曰〕多食動風氣。滯臟腑。令人胃中悶滿。傷脾。〔主治〕下氣。汪頴煎水洗痔。搗爛敷風溼痹痛。擣酒飲止瘧。時珍。

蕣菜 音罕。綱目。

〔校正〕併入草部拾遺蕣菜。

〔釋名〕蕣菜。音罕。時珍曰。蕣味辛。辛如火熯人故名。亦作蕣。陳藏器本草有蕣菜。云。辛菜也。南人食之。不著形狀。今攷唐韻玉篇並無蕣字。止有蕣字。云。辛菜也。則蕣乃蕣字之訛爾。

蕣 辛米菜

〔集解〕〔時珍曰〕蕣菜生南地田園間。小草也。冬月布地叢生。長二三寸。柔梗細葉。二月開細花。黃色。結細角。長一二分。角內有細子。野人連根葉拔而食之。味極辛辛。呼爲辛米菜。沙地生者尤伶仃。故洪舜俞老圃賦云。蕣有拂士之風。林洪山家清供云。朱文公飲後。輒以蕣莖供蔬品。蓋盱江建陽嚴陵人皆喜食之也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。李廷飛曰。蕣菜細切。以生蜜洗伴。或略汁食之。爽口消食。多食發痼疾。生熱。〔主治〕去冷氣。腹內久寒。飲食不消。令人能食。藏器。利胸膈。豁冷痰。心腹痛。時珍。

草豉 拾遺。

〔校正〕自草部移入此。

〔集解〕藏器曰。生巴西諸國。草似韭狀。豉出花中。彼人食之。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕惡氣。調中。益五臟。開胃。令人能食。藏器。

本草綱目菜部卷二十七

菜之二　柔滑類四十一種

菠薐 嘉祐 即赤根

東風菜 開寶

蘩縷 別錄

莧 本經

白苣 嘉祐 即生菜

翻白草 救荒

黃瓜菜 食物

蕺菜 別錄 即魚腥草

薇 拾遺

灰藿 嘉祐

藜 綱目

醍醐菜 證類○茅膏菜 孟娘菜 優殿附

芋 別錄 野芋附

零餘子 拾遺

山丹 日華 即紅花菜

酸筍 綱目

蕹菜 嘉祐

莙薘菜 別錄 即菁蓬

蓍莫 本經 即大蓍

甘藷 別錄

苦菜 本經 即苦蕒

水苦蕒 圖經

蒲公英 唐本 即地丁

落葵 別錄 即藤菜 綱目

水蕨 綱目

鹿藿 本經 即野綠豆

秦荻藜 唐本 雞候菜

薯蕷 本經 即山藥

百合 本經

草石蠶 拾遺 即甘露子

竹筍 蜀本

右附方舊三十四新一百一十

菜之二 柔滑類四十一種。

菠薐 宋嘉祐。

〔釋名〕菠菜。綱目。波斯草。綱目。赤根菜。慎微曰。按劉禹錫嘉話錄云。菠薐種出自西國。有僧將其子來。云本是頗陵國之種。語訛爲波薐耳。〔時珍曰〕按唐會要云。太宗時尼波羅國獻波薐菜。類紅藍。實如蒺藜。火熟之能益食味。即此也。方士隱名爲波斯草。赤根菜。

〔集解〕〔時珍曰〕波薐八月九月種者可備冬食。正月二月種者可備春食。其莖柔脆中空。其葉綠賦柔厚。直出一尖。旁出兩尖。似鼓子花葉之狀。而長大。其根長數寸。大如桔梗。而色赤。味更甘美。四月起薹。尺許。有雄雌。就莖開碎紅花。叢簇不類。雌者結實。有刺。狀如蒺藜子。種時須研開易浸脹。必過月朔乃生。亦一異也。

菜及根〔氣味〕甘。冷。滑。無毒。士良曰。微毒。多食令人腳弱發腰痛。動冷氣。先患腹冷者。必破腹。不與鯉魚同食。發霍亂。取汁煉霜。制砒汞。伏雌黃硫黃。〔主治〕利五臟。通腸胃熱。解酒毒。服丹石人食之佳。孟詵。通血脈。開胸膈。下氣。調中。止渴潤燥。根尤良。時珍。

〔發明〕〔詵曰〕北人食肉麪食之。即平。南人食魚鱉水米食之。即冷。故多食冷大小腸也。〔時珍曰〕按

〔氣味〕苦。辛。微毒。〔頴曰〕多食動風氣。滯臟腑。令人胃中悶滿。傷脾。〔主治〕下氣。汪頴煎水洗痔。搗爛敷風溼痹痛。擣酒飲止瘧。時珍。

蕣菜 音罕。綱目。

〔校正〕併入草部拾遺蕣菜。

〔釋名〕蕣菜。音罕。時珍曰。蕣味辛。辛如火熯人故名。亦作蕣。陳藏器本草有蕣菜。云。辛菜也。南人食之。不著形狀。今攷唐韻玉篇並無蕣字。止有蕣字。云。辛菜也。則蕣乃蕣字之訛爾。

蕣 辛米菜

〔集解〕〔時珍曰〕蕣菜生南地田園間。小草也。冬月布地叢生。長二三寸。柔梗細葉。二月開細花。黃色。結細角。長一二分。角內有細子。野人連根葉拔而食之。味極辛辛。呼爲辛米菜。沙地生者尤伶仃。故洪舜俞老圃賦云。蕣有拂士之風。林洪山家清供云。朱文公飲後。輒以蕣莖供蔬品。蓋盱江建陽嚴陵人皆喜食之也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。李廷飛曰。蕣菜細切。以生蜜洗伴。或略汁食之。爽口消食。多食發痼疾。生熱。〔主治〕去冷氣。腹內久寒。飲食不消。令人能食。藏器。利胸膈。豁冷痰。心腹痛。時珍。

草豉 拾遺。

〔校正〕自草部移入此。

〔集解〕藏器曰。生巴西諸國。草似韭狀。豉出花中。彼人食之。

〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕惡氣。調中。益五臟。開胃。令人能食。藏器。

本草綱目菜部卷二十七

菜之二　柔滑類四十一種

菠薐 嘉祐 即赤根

東風菜 開寶

蘩縷 別錄

莧 本經

白苣 嘉祐 即生菜

翻白草 救荒

黃瓜菜 食物

蕺菜 別錄 即魚腥草

薇 拾遺

灰藿 嘉祐

藜 綱目

醍醐菜 證類○茅膏菜 孟娘菜 優殿附

芋 別錄 野芋附

零餘子 拾遺

山丹 日華 即紅花菜

酸筍 綱目

蕹菜 嘉祐

莙薘菜 別錄 即菁蓬

蓍莫 本經 即大蓍

甘藷 別錄

苦菜 本經 即苦蕒

水苦蕒 圖經

蒲公英 唐本 即地丁

落葵 別錄 即藤菜 綱目

水蕨 綱目

鹿藿 本經 即野綠豆

秦荻藜 唐本 雞候菜

薯蕷 本經 即山藥

百合 本經

草石蠶 拾遺 即甘露子

竹筍 蜀本

右附方舊三十四新一百一十

菜之二 柔滑類四十一種。

菠薐 宋嘉祐。

〔釋名〕菠菜。綱目。波斯草。綱目。赤根菜。慎微曰。按劉禹錫嘉話錄云。菠薐種出自西國。有僧將其子來。云本是頗陵國之種。語訛爲波薐耳。〔時珍曰〕按唐會要云。太宗時尼波羅國獻波薐菜。類紅藍。實如蒺藜。火熟之能益食味。即此也。方士隱名爲波斯草。赤根菜。

〔集解〕〔時珍曰〕波薐八月九月種者可備冬食。正月二月種者可備春食。其莖柔脆中空。其葉綠賦柔厚。直出一尖。旁出兩尖。似鼓子花葉之狀。而長大。其根長數寸。大如桔梗。而色赤。味更甘美。四月起薹。尺許。有雄雌。就莖開碎紅花。叢簇不類。雌者結實。有刺。狀如蒺藜子。種時須研開易浸脹。必過月朔乃生。亦一異也。

菜及根〔氣味〕甘。冷。滑。無毒。士良曰。微毒。多食令人腳弱發腰痛。動冷氣。先患腹冷者。必破腹。不與鯉魚同食。發霍亂。取汁煉霜。制砒汞。伏雌黃硫黃。〔主治〕利五臟。通腸胃熱。解酒毒。服丹石人食之佳。孟詵。通血脈。開胸膈。下氣。調中。止渴潤燥。根尤良。時珍。

〔發明〕〔詵曰〕北人食肉麪食之。即平。南人食魚鱉水米食之。即冷。故多食冷大小腸也。〔時珍曰〕按

張從正儒門事親云。凡人久病大便澀滯不通及痔漏之人。宜常食菠薐葵菜之類。滑以養竅。自然通利。

〔附方〕新一。消渴引飲。日至一石者。菠薐根雞內金等分。爲末。米飲服一錢。日三。經驗方。

蕹菜

蕹菜 蕹去聲。○宋嘉祐。

〔釋名〕時珍曰。蕹與壅同。此菜惟以壅成。故謂之壅。

〔集解〕藏器曰。蕹菜嶺南種之。蔓生。開白花。堪茹。時珍曰。蕹菜今金陵及江夏人多蒔之。性宜溼地。畏霜雪。九月藏入土窖中。三四月取出。壅以糞土。節節生芽。一本可成一畦也。幹柔如蔓。而中空。葉似菠薐及藍頭形。味短。須同豬肉煮令肉色紫。乃佳。段公路北戶錄言其葉如柳者誤矣。按稽含草木狀云。蕹菜葉如落葵而小。南人編葦爲筏。作小孔。浮水上。種子於水中。則如萍根浮水面。及長成。莖葉皆出於葦筏孔中。隨水上下。南方之奇蔬也。則此菜水陸皆可生之也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕解胡蔓草毒。即野葛毒。煮食之。亦生擣服。藏器。擣汁和酒服。治產難。時珍。○出唐瑤方。

〔發明〕藏器曰。南人先食蕹菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。取汁滴野葛苗。當時萎死。相殺如此。張華博物志云。魏武帝噉野葛至一尺。應是先食此菜也。

蒸菜

蒸菜 蒸音甜。○別錄中品。

〔釋名〕蒸蓬菜。時珍曰。蒸菜。即蒸蓬也。蒸與甜通。因其味也。蒸蓬之義未詳。

〔校正〕併入嘉祐蒸蓬菜。

〔集解〕弘景曰。蒸菜。即今以作鮮蒸者。恭曰。蒸菜葉似升麻苗。南人蒸無食之。大香美。保昇曰。苗高三四尺。莖若蒴藋。有細棱。夏盛冬枯。其莖燒灰淋汁洗衣。白如玉色。士良曰。葉似紫菊而大。花白。時珍曰。蒸菜正二月下種。宿根亦自生。其葉青白色。似白茲菜葉而短。莖亦相類。但差小耳。生熟皆可食。微作土氣。四月開細白花。結實狀如茱萸。林而輕虛。土黃色。內有細子。根白色。禹錫曰。平。微毒。冷氣人不可多食。動氣。先患腹冷人食之。必破腹。

〔主治〕時行壯熱。解風熱毒。擣汁飲之。便瘥。別錄。夏月以菜作粥食。解熱。止熱毒痢。擣爛傅炙瘡。止痛易瘥。蘇恭。擣汁服。主冷熱痢。又止血生肌。及諸禽獸傷。傅之立愈。藏器。煎湯飲。開胃。通心膈。宜婦人。大明。補中下氣。理脾氣。去頭風。利五臟。嘉祐。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕通經脈。下氣。開胸膈。正要。

〔主治〕煮半生。擣汁服。治小兒熱。孟詵。醋浸搗面。去粉滓。潤澤有光。藏器。

〔附方〕新一。痔瘻下血。若蓬子。蕓薹子。荊芥子。芫荽子。萵苣子。蔓菁子。蘿蔔子。葱子。等分。以大鯽魚一個。去鱗腸裝藥在內。縫合。入銀石器內。上下用火煉熟。放冷。爲末。每服二錢。米飲下。日二服。

東風菜

東風菜 宋開寶。

〔釋名〕冬風。志曰。此菜先春而生。故有東風之號。一作冬風。言得冬氣也。

〔集解〕志曰。東風菜。生嶺南平澤。莖高二三尺。葉似杏葉而長。極厚軟。上有細毛。煮食甚美。時珍曰。按裴淵廣州記云。東風菜花葉似落妊娠莖紫。宜肥肉作羹食。香氣似馬蘭。味如酪。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕風毒壅熱。頭痛目眩。肝熱眼赤。堪入羹臛食。開寶。

蕺

蕺 別錄上品。

〔釋名〕護生草。時珍曰。蕺生濟澤。故謂之蕺。釋家取其莖作挑燈杖。可辟蚊蚤。謂之護生草。云能護眾生也。

〔集解〕普曰。蕺生野中。弘景曰。蕺類甚多。此是今人所食者。葉作菹羹亦佳。詩云。誰謂荼苦。其甘如蕺是也。時珍曰。蕺有大小數種。小蕺葉花莖扁味美。其最細小者。名沙蕺也。大蕺科葉皆大。而味不及。其莖硬有毛者。名菥蓂。味不甚佳。並以冬至後生苗。二三月起莖。五六寸。開細白花。整整如一。

結莢如小萍。而有三角。莢內細子如葶藶子。其子名蕺。音蕺。四月收之。師曠云。歲欲甘。甘草先生蕺。是也。菥蓂葶藶皆是蕺類。葶藶見草部溼草類。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕利肝和中。別錄。利五臟。根治目痛。大明。明目益聞。時珍。根葉燒灰。治赤白痢。極效。甄權。

〔附方〕舊一。新二。暴赤眼。痛脹瞀澀。杵汁滴之。聖惠。蕺菜根和根莖葉。洗淨。焙乾。爲細末。每夜臥時。先洗眼。挑末米許。安兩大眥頭。澀痛忍之。久久膜自落也。○聖濟總錄。腫滿腹大。四肢枯瘦。尿澀。用甜葶藶炒蕺菜根等分。爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。陳皮湯下。只二三丸。小便清。十餘丸。腹如故。三因。

蕺實。普曰。三月三日采。陰乾。士良曰。亦名菥蓂子。四月八日收之。良。周王曰。飢歲采子。水調成塊。煮粥作餅。甚黏滑。

〔氣味〕甘。平。無毒。權曰。患氣人食之。動冷疾。詵曰。不可與麪同食。令人胃悶。服丹石人不可食。

〔主治〕明目目痛。別錄。青盲不見物。補五臟不足。甄權。治腹脹。吳普。去風毒邪氣。治壅。去臀。解熱毒。久服視物鮮明。士良。

花。〔主治〕布席下。辟蟲。又辟蚊蚤。士良。陰乾研末。棗湯日服二錢。治久痢。大明。

張從正儒門事親云。凡人久病大便澀滯不通及痔漏之人。宜常食菠薐葵菜之類。滑以養竅。自然通利。

〔附方〕新一。消渴引飲。日至一石者。菠薐根雞內金等分。爲末。米飲服一錢。日三。經驗方。

蕹菜

蕹菜 蕹去聲。○宋嘉祐。

〔釋名〕時珍曰。蕹與壅同。此菜惟以壅成。故謂之壅。

〔集解〕藏器曰。蕹菜嶺南種之。蔓生。開白花。堪茹。時珍曰。蕹菜今金陵及江夏人多蒔之。性宜溼地。畏霜雪。九月藏入土窖中。三四月取出。壅以糞土。節節生芽。一本可成一畦也。幹柔如蔓。而中空。葉似菠薐及藍頭形。味短。須同豬肉煮令肉色紫。乃佳。段公路北戶錄言其葉如柳者誤矣。按稽含草木狀云。蕹菜葉如落葵而小。南人編葦爲筏。作小孔。浮水上。種子於水中。則如萍根浮水面。及長成。莖葉皆出於葦筏孔中。隨水上下。南方之奇蔬也。則此菜水陸皆可生之也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕解胡蔓草毒。即野葛毒。煮食之。亦生擣服。藏器。擣汁和酒服。治產難。時珍。○出唐瑤方。

〔發明〕藏器曰。南人先食蕹菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。取汁滴野葛苗。當時萎死。相殺如此。張華博物志云。魏武帝噉野葛至一尺。應是先食此菜也。

蒸菜

蒸菜 蒸音甜。○別錄中品。

〔釋名〕蒸蓬菜。時珍曰。蒸菜。即蒸蓬也。蒸與甜通。因其味也。蒸蓬之義未詳。

〔校正〕併入嘉祐蒸蓬菜。

〔集解〕弘景曰。蒸菜。即今以作鮮蒸者。恭曰。蒸菜葉似升麻苗。南人蒸無食之。大香美。保昇曰。苗高三四尺。莖若蒴藋。有細棱。夏盛冬枯。其莖燒灰淋汁洗衣。白如玉色。士良曰。葉似紫菊而大。花白。時珍曰。蒸菜正二月下種。宿根亦自生。其葉青白色。似白茲菜葉而短。莖亦相類。但差小耳。生熟皆可食。微作土氣。四月開細白花。結實狀如茱萸。林而輕虛。土黃色。內有細子。根白色。禹錫曰。平。微毒。冷氣人不可多食。動氣。先患腹冷人食之。必破腹。

〔主治〕時行壯熱。解風熱毒。擣汁飲之。便瘥。別錄。夏月以菜作粥食。解熱。止熱毒痢。擣爛傅炙瘡。止痛易瘥。蘇恭。擣汁服。主冷熱痢。又止血生肌。及諸禽獸傷。傅之立愈。藏器。煎湯飲。開胃。通心膈。宜婦人。大明。補中下氣。理脾氣。去頭風。利五臟。嘉祐。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕通經脈。下氣。開胸膈。正要。

〔主治〕煮半生。擣汁服。治小兒熱。孟詵。醋浸搗面。去粉滓。潤澤有光。藏器。

〔附方〕新一。痔瘻下血。若蓬子。蕓薹子。荊芥子。芫荽子。萵苣子。蔓菁子。蘿蔔子。葱子。等分。以大鯽魚一個。去鱗腸裝藥在內。縫合。入銀石器內。上下用火煉熟。放冷。爲末。每服二錢。米飲下。日二服。

東風菜

東風菜 宋開寶。

〔釋名〕冬風。志曰。此菜先春而生。故有東風之號。一作冬風。言得冬氣也。

〔集解〕志曰。東風菜。生嶺南平澤。莖高二三尺。葉似杏葉而長。極厚軟。上有細毛。煮食甚美。時珍曰。按裴淵廣州記云。東風菜花葉似落妊娠莖紫。宜肥肉作羹食。香氣似馬蘭。味如酪。

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕風毒壅熱。頭痛目眩。肝熱眼赤。堪入羹臛食。開寶。

蕺

蕺 別錄上品。

〔釋名〕護生草。時珍曰。蕺生濟澤。故謂之蕺。釋家取其莖作挑燈杖。可辟蚊蚤。謂之護生草。云能護眾生也。

〔集解〕普曰。蕺生野中。弘景曰。蕺類甚多。此是今人所食者。葉作菹羹亦佳。詩云。誰謂荼苦。其甘如蕺是也。時珍曰。蕺有大小數種。小蕺葉花莖扁味美。其最細小者。名沙蕺也。大蕺科葉皆大。而味不及。其莖硬有毛者。名菥蓂。味不甚佳。並以冬至後生苗。二三月起莖。五六寸。開細白花。整整如一。

結莢如小萍。而有三角。莢內細子如葶藶子。其子名蕺。音蕺。四月收之。師曠云。歲欲甘。甘草先生蕺。是也。菥蓂葶藶皆是蕺類。葶藶見草部溼草類。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕利肝和中。別錄。利五臟。根治目痛。大明。明目益聞。時珍。根葉燒灰。治赤白痢。極效。甄權。

〔附方〕舊一。新二。暴赤眼。痛脹瞀澀。杵汁滴之。聖惠。蕺菜根和根莖葉。洗淨。焙乾。爲細末。每夜臥時。先洗眼。挑末米許。安兩大眥頭。澀痛忍之。久久膜自落也。○聖濟總錄。腫滿腹大。四肢枯瘦。尿澀。用甜葶藶炒蕺菜根等分。爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。陳皮湯下。只二三丸。小便清。十餘丸。腹如故。三因。

蕺實。普曰。三月三日采。陰乾。士良曰。亦名菥蓂子。四月八日收之。良。周王曰。飢歲采子。水調成塊。煮粥作餅。甚黏滑。

〔氣味〕甘。平。無毒。權曰。患氣人食之。動冷疾。詵曰。不可與麪同食。令人胃悶。服丹石人不可食。

〔主治〕明目目痛。別錄。青盲不見物。補五臟不足。甄權。治腹脹。吳普。去風毒邪氣。治壅。去臀。解熱毒。久服視物鮮明。士良。

花。〔主治〕布席下。辟蟲。又辟蚊蚤。士良。陰乾研末。棗湯日服二錢。治久痢。大明。

萊菔音析負。○**校正**自草部移入此。

釋名大蘿別錄。大戟本經。馬辛時珍曰諸名不可解。吳普本草又云。一名析目。一名榮目。一名馬駒。

集解別錄曰萊菔生咸陽山澤及道旁。四月五月采。暴乾。弘景曰今處處有之。是大蘿子也。方用甚希。少保曰似蘿葉而細。俗呼爲老蘿。然其爾雅云。萊菔大蘿也。註云。似蘿。俗呼爲老蘿。恭曰味甘而不辛也。藏器曰本經萊菔一名大蘿。蘇氏引爾雅爲註。案大蘿即葶藶。非萊菔也。頌曰爾雅葶藶謂之扁蓄。音典。細而圓。二物殊別也。二物皆蘿類。故人多不能細分。乃爾致疑也。但分大小二種耳。小者爲蘿。大者爲萊菔。一名狗蘿。萊菔即大蘿。大抵古今眼目方多用之。時珍曰蘿與萊菔一物也。但分大小二種耳。小者爲蘿。大者爲萊菔。萊菔有毛。故其子功用相同。而陳士良之本草。亦謂蘿實一名萊菔也。葶藶與萊菔同類。但萊菔味甘花白。葶藶味苦花黃。爲異耳。或言萊菔即甜葶藶。亦通。

苗氣味甘平。無毒。**主治**和中益氣。利肝明目。時珍。

萊菔子氣味辛。微溫。無毒。恭曰甘而不辛。普曰神農雷公辛。李當之小溫。○之才曰得蔓荊實細辛良。惡乾薑。苦參。一云。苦參爲之使。

主治明目。目痛淚出。除痹。補五臟。益精光。久服輕身不老。本經。療心腹腰痛。別錄。治肝家積聚。眼目赤腫。乳汁。

附方舊一。新一。眼目熱痛。淚出不止。萊菔子擣篩爲末。臥時銅簪點少許入目。當有熱淚及惡物出。甚佳。

眼中弩肉方同上。夜夜點之。崔元亮海上方。

蘩縷別錄下品。

釋名嫂縷爾雅。敖音敖。蘩縷郭璞。滋草金。鵞腸菜時珍曰此草莖蔓甚繁。中有一縷。故名。俗呼鵞兒腸菜。象形也。易於滋長。故曰滋草。古樂府云。爲樂當及時。何能待來滋。滋乃草名。即此也。

鵞腸菜

集解別錄曰蘩縷五月日中采。乾用。恭曰此即是雞腸也。多生涇地坑渠之側。流俗通謂雞腸。雅士總名蘩縷。說曰蘩縷即蔘也。又恐白蘩。保昇曰葉青花軟草是之。苗入藥。頌曰即雞腸葉似荇菜而小。夏秋間生小白黃花。其莖梗作有之。生於田野間。近澤下涇地。亦或有生。南中多有之。蔓斷之有絲縷。又細而中空。似雞腸因得此名。本草蘩縷雞腸作兩條。蘇恭以爲一物也。今南北所生。爾雅云。蘩縷。一名雞腸。二物而葛洪肘後方治卒肥瘠不同。故人疑爲二物。實一物。謹按郭璞註云。蘩縷。如此又似是二物。其用大槩或同。故宜食之。時珍曰蘩縷即鵞腸。非雞腸也。淋云。用雞腸及蘩縷。如此又似是二物。其用大槩主血。故人宜食之。時珍曰蘩縷即鵞腸。非雞腸也。蘇恭不識。疑爲一物。誤矣。生嚼涎潤。故可掇蟬。鵞腸生嚼無涎。亦自可辨。鄭樵通志謂雞腸似蔘而小。其味小辛。非蘩縷者。得之。又石胡荽亦名雞腸草。與此不同。

氣味微辛苦。平。無毒。權曰苦。時珍曰微寒。**主治**毒腫。止小便利。別錄。療蠼螋溺瘡。弘景。主遺溺。洗手足傷水爛。甄權。五月五日作灰和鹽。療一切瘡。及風丹遍身癢痛。亦可搗封。日五六易之。作菜食益人。去脂膏毒氣。又燒傅疳蠱。取汁和蜜服。療小兒赤白痢。甚良。孟詵。研末或燒灰。揩齒。去宣露。蘇頌。

附方舊二。新七。止小便利。雞腸草一斤。於豆豉汁中煮。食和米作羹及粥。頻食之。氣淋脹痛。雞腸草三兩。石韋去毛一兩。每用三錢。水一盞。煎服。聖濟總錄。風熱牙痛。浮腫發歇。元藏。氣虛。小兒疳蝕。雞腸草擣傅肘后方。反花惡瘡。雞腸草研汁拂之。或爲末。豬脂調搽。普濟方。發背欲死。雞腸草擣傅之。極效。林正宗。醫一切頭瘡。雞腸草燒灰。和鹽傅之。孟詵。食療。漆瘡瘙癢。雞腸草擣塗之。別錄。射工中人。雞腸草一斤。豆豉汁中煮。食後。雞腸草擣塗肘後方。成瘡者。以雞腸草擣塗之。經日即愈。盧氏方。

氣味酸。平。無毒。權曰苦。時珍曰甘微鹹。說曰溫。思邈曰黃帝云。合鯉魚食。發消渴。令人多忘。

主治積年惡瘡痔不愈。別錄。破血。下乳汁。產婦宜食之。產後腹有塊痛。以酒炒絞汁溫服。又暴乾爲末。醋糊和丸。空腹服五十丸。取下惡血。藏器。

發明弘景曰此菜五月五日采。暴乾。燒作屑。療雜瘡有效。亦雜百草服之。不止此一種也。說曰治惡瘡有神效之功。搗汁塗之。作菜食益人。須五月五日者。乃驗。說曰能去惡血。不可久食。恐血盡。

附方新三。舊一。食治烏髭。蘩縷爲羹。久食之。能烏髭髮。聖惠方。小便卒淋。蘩縷草。常飲之。范汪東陽方。產婦有塊。作痛。蘩縷丈夫陰瘡。莖及頭潰爛。痛不可忍。久不瘥者。以五月五日蘩縷燒焦。五分。入新出蚯蚓屎二分。入少水和研。作餅貼之。乾即易。禁酒麵五辛及熱食等物。甚效。扁鵲方。

雞腸草別錄下品。

校正原在草部。唐本移入此。

雞腸

集解弘景曰人家園庭亦有此草。小兒取投汁以捋蜘蛛網。至黏可掇蟬。恭曰此即蘩縷也。剩出此條。時珍曰雞腸生下溼地。三月生苗。葉似鵞腸而色微深。莖帶紫。中不空。無縷。四月有小莖。開細子。其苗作蔬。不如鵞腸故別錄列蘩縷於菜部。而列此於草部。以此故爲別。

苜蓿別錄上品。

釋名木粟。綱目光風草。時珍曰苜蓿郭璞作牧宿。謂其宿根自生。可飼牧牛馬也。

萊菔音析負。○**校正**自草部移入此。

釋名大蘿別錄。大戟本經。馬辛時珍曰諸名不可解。吳普本草又云。一名析目。一名榮目。一名馬駒。

集解別錄曰萊菔生咸陽山澤及道旁。四月五月采。暴乾。弘景曰今處處有之。是大蘿子也。方用甚希。少保曰似蘿葉而細。俗呼爲老蘿。然其爾雅云。萊菔大蘿也。註云。似蘿。俗呼爲老蘿。恭曰味甘而不辛也。藏器曰本經萊菔一名大蘿。蘇氏引爾雅爲註。案大蘿即葶藶。非萊菔也。頌曰爾雅葶藶謂之扁蓄。音典。細而圓。二物殊別也。二物皆蘿類。故人多不能細分。乃爾致疑也。但分大小二種耳。小者爲蘿。大者爲萊菔。一名狗蘿。萊菔即大蘿。大抵古今眼目方多用之。時珍曰蘿與萊菔一物也。但分大小二種耳。小者爲蘿。大者爲萊菔。萊菔有毛。故其子功用相同。而陳士良之本草。亦謂蘿實一名萊菔也。葶藶與萊菔同類。但萊菔味甘花白。葶藶味苦花黃。爲異耳。或言萊菔即甜葶藶。亦通。

苗氣味甘平。無毒。**主治**和中益氣。利肝明目。時珍。

萊菔子氣味辛。微溫。無毒。恭曰甘而不辛。普曰神農雷公辛。李當之小溫。○之才曰得蔓荊實細辛良。惡乾薑。苦參。一云。苦參爲之使。

主治明目。目痛淚出。除痹。補五臟。益精光。久服輕身不老。本經。療心腹腰痛。別錄。治肝家積聚。眼目赤腫。乳汁。

附方舊一。新一。眼目熱痛。淚出不止。萊菔子擣篩爲末。臥時銅簪點少許入目。當有熱淚及惡物出。甚佳。

眼中弩肉方同上。夜夜點之。崔元亮海上方。

蘩縷別錄下品。

釋名嫂縷爾雅。敖音敖。蘩縷郭璞。滋草金。鵞腸菜時珍曰此草莖蔓甚繁。中有一縷。故名。俗呼鵞兒腸菜。象形也。易於滋長。故曰滋草。古樂府云。爲樂當及時。何能待來滋。滋乃草名。即此也。

鵞腸菜

集解別錄曰蘩縷五月日中采。乾用。恭曰此即是雞腸也。多生涇地坑渠之側。流俗通謂雞腸。雅士總名蘩縷。說曰蘩縷即蔘也。又恐白蘩。保昇曰葉青花軟草是之。苗入藥。頌曰即雞腸葉似荇菜而小。夏秋間生小白黃花。其莖梗作有之。生於田野間。近澤下涇地。亦或有生。南中多有之。蔓斷之有絲縷。又細而中空。似雞腸因得此名。本草蘩縷雞腸作兩條。蘇恭以爲一物也。今南北所生。爾雅云。蘩縷。一名雞腸。二物而葛洪肘後方治卒肥瘠不同。故人疑爲二物。實一物。謹按郭璞註云。蘩縷。如此又似是二物。其用大槩或同。故宜食之。時珍曰蘩縷即鵞腸。非雞腸也。淋云。用雞腸及蘩縷。如此又似是二物。其用大槩主血。故人宜食之。時珍曰蘩縷即鵞腸。非雞腸也。蘇恭不識。疑爲一物。誤矣。生嚼涎潤。故可掇蟬。鵞腸生嚼無涎。亦自可辨。鄭樵通志謂雞腸似蔘而小。其味小辛。非蘩縷者。得之。又石胡荽亦名雞腸草。與此不同。

氣味微辛苦。平。無毒。權曰苦。時珍曰微寒。**主治**毒腫。止小便利。別錄。療蠼螋溺瘡。弘景。主遺溺。洗手足傷水爛。甄權。五月五日作灰和鹽。療一切瘡。及風丹遍身癢痛。亦可搗封。日五六易之。作菜食益人。去脂膏毒氣。又燒傅疳蠱。取汁和蜜服。療小兒赤白痢。甚良。孟詵。研末或燒灰。揩齒。去宣露。蘇頌。

附方舊二。新七。止小便利。雞腸草一斤。於豆豉汁中煮。食和米作羹及粥。頻食之。氣淋脹痛。雞腸草三兩。石韋去毛一兩。每用三錢。水一盞。煎服。聖濟總錄。風熱牙痛。浮腫發歇。元藏。氣虛。小兒疳蝕。雞腸草擣傅肘后方。反花惡瘡。雞腸草研汁拂之。或爲末。豬脂調搽。普濟方。發背欲死。雞腸草擣傅之。極效。林正宗。醫一切頭瘡。雞腸草燒灰。和鹽傅之。孟詵。食療。漆瘡瘙癢。雞腸草擣塗之。別錄。射工中人。雞腸草一斤。豆豉汁中煮。食後。雞腸草擣塗肘後方。成瘡者。以雞腸草擣塗之。經日即愈。盧氏方。

氣味酸。平。無毒。權曰苦。時珍曰甘微鹹。說曰溫。思邈曰黃帝云。合鯉魚食。發消渴。令人多忘。

主治積年惡瘡痔不愈。別錄。破血。下乳汁。產婦宜食之。產後腹有塊痛。以酒炒絞汁溫服。又暴乾爲末。醋糊和丸。空腹服五十丸。取下惡血。藏器。

發明弘景曰此菜五月五日采。暴乾。燒作屑。療雜瘡有效。亦雜百草服之。不止此一種也。說曰治惡瘡有神效之功。搗汁塗之。作菜食益人。須五月五日者。乃驗。說曰能去惡血。不可久食。恐血盡。

附方新三。舊一。食治烏髭。蘩縷爲羹。久食之。能烏髭髮。聖惠方。小便卒淋。蘩縷草。常飲之。范汪東陽方。產婦有塊。作痛。蘩縷丈夫陰瘡。莖及頭潰爛。痛不可忍。久不瘥者。以五月五日蘩縷燒焦。五分。入新出蚯蚓屎二分。入少水和研。作餅貼之。乾即易。禁酒麵五辛及熱食等物。甚效。扁鵲方。

雞腸草別錄下品。

校正原在草部。唐本移入此。

雞腸

集解弘景曰人家園庭亦有此草。小兒取投汁以捋蜘蛛網。至黏可掇蟬。恭曰此即蘩縷也。剩出此條。時珍曰雞腸生下溼地。三月生苗。葉似鵞腸而色微深。莖帶紫。中不空。無縷。四月有小莖。開細子。其苗作蔬。不如鵞腸故別錄列蘩縷於菜部。而列此於草部。以此故爲別。

苜蓿別錄上品。

釋名木粟。綱目光風草。時珍曰苜蓿郭璞作牧宿。謂其宿根自生。可飼牧牛馬也。

又羅願爾雅翼作木粟言其米可炊飯也葛洪西京雜記云樂遊苑多苜蓿風在其間常蕭蕭然日照其花有光采故名懷風又名光風茂陵人謂之連枝草金光明經謂之塞鼻力迦

苜蓿

集解〔弘景曰〕長安中乃有苜蓿園北人甚重之江南不甚食之以無味故也外國復有苜蓿草以療目非此類也〔詵曰〕彼處人采其根作土黃色〔宗奭曰〕陝西甚多用之〔頌曰〕飼牛馬嫩時人兼食之有漢宿根刈訖復生〔時珍曰〕雜記言苜蓿原出大宛漢使張騫帶歸中國然今處處田野有之陝隴人亦有種者年年自生刈苗作蔬一年可三刈二月生苗一科數十莖莖頗似灰藜一枝三葉葉似決明葉而小如指頂綠色碧豔八月及秋開細黃花結小莢圓扁旋轉有刺數莢累累老則黑色內有米如穄米可爲飯亦可釀酒羅願以此爲鶴頂草誤矣鶴頂乃紅心灰藜也

氣味〔苦平〕〔濇〕無毒〔宗奭曰〕微甘淡〔詵曰〕涼少食好多食令冷氣入筋中即瘦人李廷飛曰同蜜食令人下利〔主治〕安中利人可久食〔別錄〕利五臟輕身健人洗去脾胃間邪熱氣通小腸諸惡熱毒煮和醬食亦可作羹〔孟詵〕利大小腸〔宗奭〕乾食益人〔蘇頌〕根〔氣味〕寒無毒〔主治〕熱病煩滿目黃赤小便黃酒痘擣服一升令人吐利即愈〔蘇恭〕擣汁煎飲治沙石淋痛〔時珍〕

蓂莢

〔本經上品〕

〔釋名〕〔時珍曰〕按陸佃埤雅云蓂之莖葉皆高大而易見故其字從見指事也

集解〔別錄曰〕蓂實澤及田中葉如藍十莫一實細莢亦同生淮陽川野蓂莢〔弘景曰〕蓂莢細如田菜子也細莢即是蓂莢實當是白月采李當以云細莢亦同生淮陽川野蓂莢〔時珍曰〕按陸佃埤雅云蓂之莖葉皆高大而易見故其字從見指事也

蓂莢

氣味〔甘〕冷利無毒〔恭曰〕赤莢辛寒〔鼎曰〕莢動氣令人煩悶冷中損腹不可與鱉同食生鱉瘕又取鱉肉如豆大以莢菜封裹置土坑內以土蓋之一宿盡變成小鱉也〔機曰〕此說屢試不驗〔主治〕白莢補氣除熱通九竅〔孟詵〕赤莢主赤痢射工沙虱〔蘇恭〕紫莢殺蟲毒治氣痢〔藏器〕六莢並利大小腸治初痢滑胎〔時珍〕

發明〔弘景曰〕人莢細莢並冷利赤莢療赤下而不堪食方用莢菜甚稀斷穀方中時用之〔頌曰〕五月五日收莢菜和馬齒莢爲細末等分與妊娠人常服令易產也〔震亨曰〕紅莢入血分能下胎或煮食之令人易產〔詵曰〕微甘淡〔詵曰〕涼少食好李即瘦人筋中〔宗奭曰〕微甘淡〔詵曰〕涼少食令人下利

附方〔舊三〕新四〕產後下痢赤白者用紫莢菜一握切煮粥食之立止〔壽〕小兒緊唇赤莢擣汁洗之良〔聖惠〕漆瘡搔癢莢菜煎湯擦之〔親養老書〕蜈蚣螫傷取灰莢葉擦之即止〔談野翁方〕蜂蠆螫傷野莢擦之〔詵〕諸蛇螫人紫莢擣汁飲一升以渣塗之〔集驗方〕射工中人狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莢合莖葉擣汁飲一升日再服瘥〔集驗方〕

莢實〔氣味〕甘寒無毒〔主治〕青盲明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身〔本經〕治白腎殺蚘蟲〔別錄〕益精〔大明〕明目〔時珍曰〕莢實與青葙子同類異〔發明〕種故其治目之功亦彷彿也

菜〔氣味〕甘冷利無毒〔恭曰〕赤莢辛寒〔鼎曰〕莢動氣令人煩悶冷中損腹不可與鱉同食生鱉瘕又取鱉肉如豆大以莢菜封裹置土坑內以土蓋之一宿盡變成小鱉也〔機曰〕此說屢試不驗〔主治〕白莢補氣除熱通九竅〔孟詵〕赤莢主赤痢射工沙虱〔蘇恭〕紫莢殺蟲毒治氣痢〔藏器〕六莢並利大小腸治初痢滑胎〔時珍〕

發明〔弘景曰〕人莢細莢並冷利赤莢療赤下而不堪食方用莢菜甚稀斷穀方中時用之〔頌曰〕五月五日收莢菜和馬齒莢爲細末等分與妊娠人常服令易產也〔震亨曰〕紅莢入血分能下胎或煮食之令人易產善走故與馬莢同服能下胎〔舊三〕新四〕

附方〔產後下痢赤白者用紫莢菜一握切煮粥食之立止〔壽〕小兒緊唇赤莢擣汁洗之良〔聖惠〕漆瘡搔癢莢菜煎湯擦之〔親養老書〕蜈蚣螫傷取灰莢葉擦之即止〔談野翁方〕蜂蠆螫傷野莢擦之〔詵〕諸蛇螫人紫莢擣汁飲一升以渣塗之〔集驗方〕射工中人狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莢合莖葉擣汁飲一升日再服瘥〔集驗方〕

莢實〔氣味〕甘寒無毒〔主治〕青盲明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身〔本經〕治白腎殺蚘蟲〔別錄〕益精〔大明〕明目〔時珍曰〕莢實與青葙子同類異〔發明〕種故其治目之功亦彷彿也

馬齒莧

〔蜀本草〕

附方〔舊一〕新利大小便莢實爲末半兩分二服新汲水下〔聖惠〕

根〔主治〕陰下冷痛入腹則腫滿殺人擣爛傅之〔時珍〕

附方〔舊一〕新牙痛莢根曬乾燒存性爲末揩之再以紅燈籠草根煎湯漱之〔孫氏集效方〕

馬齒莧

解集〔弘景曰〕馬莧與莧別是一種布地生實至微細俗呼馬齒莧亦無水莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩至十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦

釋名〔馬莧〕〔別錄〕**五行草**〔圖經〕**五方草**〔綱目〕**長命菜**〔同上〕**九頭獅子草**〔時珍曰〕其葉比並如馬齒而性滑利似莧故名俗呼大葉者爲猫耳草小葉者爲鼠齒莧又名九頭獅子草其性耐久難燥故有長命之稱寶藏論及八草靈變篇並名馬齒龍芽又名五方草亦五行之義〔頌曰〕馬齒莧雖名莧類而苗葉與莧都不相似一名五行草以其葉青梗赤花黃根白子黑也〔藏器曰〕別錄以馬齒與莧同類二物既殊今從別品

集解〔弘景曰〕馬莧與莧別是一種布地生實至微細俗呼馬齒莧亦無水莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦如地細細對銀〔時珍曰〕馬齒莧處處園野者是馬齒莧〔恭〕曰其莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦如地細細對銀〔時珍曰〕馬齒莧處處園野者是馬齒莧〔恭〕曰其莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦如地細細對銀〔時珍曰〕馬齒莧處處園野者是馬齒莧〔恭〕曰其莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦

又羅願爾雅翼作木粟言其米可炊飯也葛洪西京雜記云樂遊苑多苜蓿風在其間常蕭蕭然日照其花有光采故名懷風又名光風茂陵人謂之連枝草金光明經謂之塞鼻力迦

苜蓿

集解〔弘景曰〕長安中乃有苜蓿園北人甚重之江南不甚食之以無味故也外國復有苜蓿草以療目非此類也〔詵曰〕彼處人采其根作土黃色〔宗奭曰〕陝西甚多用之〔頌曰〕飼牛馬嫩時人兼食之有漢宿根刈訖復生〔時珍曰〕雜記言苜蓿原出大宛漢使張騫帶歸中國然今處處田野有之陝隴人亦有種者年年自生刈苗作蔬一年可三刈二月生苗一科數十莖莖頗似灰藜一枝三葉葉似決明葉而小如指頂綠色碧豔八月及秋開細黃花結小莢圓扁旋轉有刺數莢累累老則黑色內有米如穄米可爲飯亦可釀酒羅願以此爲鶴頂草誤矣鶴頂乃紅心灰藜也

氣味〔苦平〕〔濇〕無毒〔宗奭曰〕微甘淡〔詵曰〕涼少食好多食令冷氣入筋中即瘦人李廷飛曰同蜜食令人下利〔主治〕安中利人可久食〔別錄〕利五臟輕身健人洗去脾胃間邪熱氣通小腸諸惡熱毒煮和醬食亦可作羹〔孟詵〕利大小腸〔宗奭〕乾食益人〔蘇頌〕根〔氣味〕寒無毒〔主治〕熱病煩滿目黃赤小便黃酒痘擣服一升令人吐利即愈〔蘇恭〕擣汁煎飲治沙石淋痛〔時珍〕

蓂莢

〔本經上品〕

〔釋名〕〔時珍曰〕按陸佃埤雅云蓂之莖葉皆高大而易見故其字從見指事也

集解〔別錄曰〕蓂實澤及田中葉如藍十莫一實細莢亦同生淮陽川野蓂莢〔弘景曰〕蓂莢細如田菜子也細莢即是蓂莢實當是白月采李當以云細莢亦同生淮陽川野蓂莢〔時珍曰〕按陸佃埤雅云蓂之莖葉皆高大而易見故其字從見指事也

蓂莢

氣味〔甘〕冷利無毒〔恭曰〕赤莢辛寒〔鼎曰〕莢動氣令人煩悶冷中損腹不可與鱉同食生鱉瘕又取鱉肉如豆大以莢菜封裹置土坑內以土蓋之一宿盡變成小鱉也〔機曰〕此說屢試不驗〔主治〕白莢補氣除熱通九竅〔孟詵〕赤莢主赤痢射工沙虱〔蘇恭〕紫莢殺蟲毒治氣痢〔藏器〕六莢並利大小腸治初痢滑胎〔時珍〕

發明〔弘景曰〕人莢細莢並冷利赤莢療赤下而不堪食方用莢菜甚稀斷穀方中時用之〔頌曰〕五月五日收莢菜和馬齒莢爲細末等分與妊娠人常服令易產也〔震亨曰〕紅莢入血分能下胎或煮食之令人易產〔詵曰〕微甘淡〔詵曰〕涼少食好李即瘦人筋中〔宗奭曰〕微甘淡〔詵曰〕涼少食令人下利

附方〔舊三〕新四〕產後下痢赤白者用紫莢菜一握切煮粥食之立止〔壽〕小兒緊唇赤莢擣汁洗之良〔聖惠〕漆瘡搔癢莢菜煎湯擦之〔親養老書〕蜈蚣螫傷取灰莢葉擦之即止〔談野翁方〕蜂蠆螫傷野莢擦之〔詵〕諸蛇螫人紫莢擣汁飲一升以渣塗之〔集驗方〕射工中人狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莢合莖葉擣汁飲一升日再服瘥〔集驗方〕

莢實〔氣味〕甘寒無毒〔主治〕青盲明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身〔本經〕治白腎殺蚘蟲〔別錄〕益精〔大明〕明目〔時珍曰〕莢實與青葙子同類異〔發明〕種故其治目之功亦彷彿也

菜〔氣味〕甘冷利無毒〔恭曰〕赤莢辛寒〔鼎曰〕莢動氣令人煩悶冷中損腹不可與鱉同食生鱉瘕又取鱉肉如豆大以莢菜封裹置土坑內以土蓋之一宿盡變成小鱉也〔機曰〕此說屢試不驗〔主治〕白莢補氣除熱通九竅〔孟詵〕赤莢主赤痢射工沙虱〔蘇恭〕紫莢殺蟲毒治氣痢〔藏器〕六莢並利大小腸治初痢滑胎〔時珍〕

發明〔弘景曰〕人莢細莢並冷利赤莢療赤下而不堪食方用莢菜甚稀斷穀方中時用之〔頌曰〕五月五日收莢菜和馬齒莢爲細末等分與妊娠人常服令易產也〔震亨曰〕紅莢入血分能下胎或煮食之令人易產善走故與馬莢同服能下胎〔舊三〕新四〕

附方〔產後下痢赤白者用紫莢菜一握切煮粥食之立止〔壽〕小兒緊唇赤莢擣汁洗之良〔聖惠〕漆瘡搔癢莢菜煎湯擦之〔親養老書〕蜈蚣螫傷取灰莢葉擦之即止〔談野翁方〕蜂蠆螫傷野莢擦之〔詵〕諸蛇螫人紫莢擣汁飲一升以渣塗之〔集驗方〕射工中人狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莢合莖葉擣汁飲一升日再服瘥〔集驗方〕

莢實〔氣味〕甘寒無毒〔主治〕青盲明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身〔本經〕治白腎殺蚘蟲〔別錄〕益精〔大明〕明目〔時珍曰〕莢實與青葙子同類異〔發明〕種故其治目之功亦彷彿也

馬齒莧

〔蜀本草〕

附方〔舊一〕新利大小便莢實爲末半兩分二服新汲水下〔聖惠〕

根〔主治〕陰下冷痛入腹則腫滿殺人擣爛傅之〔時珍〕

附方〔舊一〕新牙痛莢根曬乾燒存性爲末揩之再以紅燈籠草根煎湯漱之〔孫氏集效方〕

馬齒莧

解集〔弘景曰〕馬莧與莧別是一種布地生實至微細俗呼馬齒莧亦無水莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩至十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦

釋名〔馬莧〕〔別錄〕**五行草**〔圖經〕**五方草**〔綱目〕**長命菜**〔同上〕**九頭獅子草**〔時珍曰〕其葉比並如馬齒而性滑利似莧故名俗呼大葉者爲猫耳草小葉者爲鼠齒莧又名九頭獅子草其性耐久難燥故有長命之稱寶藏論及八草靈變篇並名馬齒龍芽又名五方草亦五行之義〔頌曰〕馬齒莧雖名莧類而苗葉與莧都不相似一名五行草以其葉青梗赤花黃根白子黑也〔藏器曰〕別錄以馬齒與莧同類二物既殊今從別品

集解〔弘景曰〕馬莧與莧別是一種布地生實至微細俗呼馬齒莧亦無水莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦如地細細對銀〔時珍曰〕馬齒莧處處園野者是馬齒莧〔恭〕曰其莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦如地細細對銀〔時珍曰〕馬齒莧處處園野者是馬齒莧〔恭〕曰其莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦如地細細對銀〔時珍曰〕馬齒莧處處園野者是馬齒莧〔恭〕曰其莖無效〔敦〕曰凡使勿用大者不堪用此可食小酸保昇曰此有二種葉大者節間有水銀每十兩已來然可食見水中形狀相類亦可汋食見王西樓菜譜亦

苦菜〔氣味〕酸。寒。無毒。恭曰辛溫。宗奭曰人多食之。然性寒滑。〔主治〕諸腫瘻疣目。擣揩之。破疣癖。止消渴。藏器能肥腸。令人不思食。治女人赤白下。蘇頌飲汁。治反胃諸淋。金瘡流血。破血癖癥瘕。小兒尤良。用汁治緊唇面皰。解馬汗射工毒。塗之瘥。蘇恭治自尸腳陰腫。保昇作膏。塗淫癖白禿杖瘡。又主三十六種風。煮粥止痢。及疳痢。治腸痛。孟詵服之長年不白。治癰瘡。殺諸蟲。生擣汁服。當利下惡物。去白蟲。和梳垢封丁腫。又燒灰和陳醋滓。先灸後封之。即根出。開寶散血消腫。利腸滑胎。解毒通淋。治產後虛汗。時珍。

〔發明〕時珍曰馬齒莧所主諸病。皆只取其散血消腫之功也。頌曰多年惡瘡。百方不瘥。或痛焮不已者。並擣爛馬齒傅上。不過三兩遍。此方出於武元衡相國。武在西川。自苦脛瘡焮癢不可堪。百醫無效。及到京。有廳吏上此方用之便瘥也。李絳記其事於兵部手集。

〔附方〕舊十五。新二十三。

三十六風。結瘡。馬齒莧一碩。水一重煎成膏。塗食療。

諸氣不調。馬齒莧煮粥食之。食醫心鏡。

釀解疫氣。六月六日。采馬齒莧。曬乾。元旦煮熟。同鹽醋食之。可解疫癘氣。唐瑤經驗方。

筋骨疼痛。不拘風淫氣。楊梅瘡及一女人月家病。先用此藥止疼。然後調理。乾馬齒莧一斤。淫馬齒莧二斤。五加皮半斤。海桐皮。上爛冲。熱蒼耳湯。三四碗。服。春秋。煎湯。洗。操。急用。葱。薑。

男女瘧疾。馬齒莧。煮汁。一碩。合。婦人服。小兒產後血痢。方同莧。上。茶。杵。汁。通。三。合。服。如無汁。

腳氣浮腫。心腹脹滿。小便不通。痛。馬齒莧。研。細。和。蜜。調。傅。

產後虛汗。馬齒莧。研。末。蜜調傅。

肛門腫痛。馬齒莧。煎。湯。洗。

赤白帶下。悉可服。取馬齒莧。煮。熟。問。老。雞。孕。婦。湯。乾。

小便熱淋。馬齒莧。汁。溫。飲之。不過。三。合。驗。孔。方。閉。

陰腫痛極。馬齒莧。搗。傅。

緊唇面皰。馬齒莧。煎。湯。洗。日。

腹中白蟲。馬齒莧。汁。飲。一。升。壽。域。

腹中蠱欲死。馬齒莧。汁。飲。一。盞。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。日。四。五。次。

痔瘡初起。馬齒莧。搗。汁。塗。之。

肛門腫痛。馬齒莧。煎。湯。洗。

漏耳諸瘡。馬齒莧。搗。汁。滴。耳。內。外。臺。用。乾。惡。瘡。及。頭。瘡。一。碩。肥。瘡。傅。之。

風齒腫痛。馬齒莧。研。末。蜜調傅。

目中瘜肉。馬齒莧。搗。汁。點。目。內。角。

上癮瘡。黃蘗。治。木。之。論。

小便熱淋。馬齒莧。汁。溫。飲。一。升。

中蠱欲死。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

男女瘧疾。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

產後血痢。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

產後虛汗。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

產後血痢。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

痔瘡初起。馬齒莧。搗。汁。塗。之。

赤白帶下。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

陰腫痛極。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

緊唇面皰。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

腹中白蟲。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

干金方。爲度。**小兒火丹**。熱如火燒。膊。即損人。馬莧擣塗。廣利方。**小兒臍瘡**。久不瘥者。馬齒莧。干金。**豌豆瘡瘡**。馬齒莧燒研傅之。須臾根苗出。不出更燒研傅之。

丁瘡腫毒。馬齒莧二分。石灰三分。爲末。雞子白和傅之。傅後。馬齒莧一斤。燒研。豬脂和傅。

蛙腳臁瘡。乾馬齒莧研末。蜜調傅上。一宿。其蟲自出。神效。○海上方。

足趾甲疽。腫爛者。屋上馬齒莧。崙青木香。印城鹽等分。和勻。燒存性。入光明砂少許。傅之。

瘡久不瘥。積年者。馬齒莧擣爛。封。外臺秘要。

馬咬人瘡。入心者。馬齒莧。煮食之。聖惠。

射工溪毒。馬齒莧擣汁一升。服。以滓傅之。日四五次。崔元亮海上方。

毛蟲螫人。赤痛不止。馬齒莧。搗熟封之。妙靈方。

蜂蠆螫人。張文仲方同上。

蜈蚣咬傷。馬莧汁塗之。

白禿。馬齒莧煎膏塗之。或燒灰猪脂和塗。聖惠方。

身面瘢痕。馬齒莧。湯。日洗二次。○聖惠方。

雜物眯目。不出。用東牆上馬齒莧燒灰。研細。點少許于眥頭。即出也。聖惠方。

子〔主治〕明目仙經用之。開寶。

延年益壽。孟詵。

青盲白睛。除邪氣。利大小腸。去寒熱。以一升擣末。每以一匙用葱豉煮粥食。或著米糝五味作羹食。心鏡。

〔附方〕新一。

目中出淚。或出膿。用馬齒莧子人莧子各半兩。爲末。綿裹。銅器中蒸熟。熨大眥頭。膿水出處。每熨以五十度。爲率。久久自絕。聖惠。

苦菜本經上品。

〔校正〕併入嘉祐苦苣苦蕒。

苦蕒

白苣同

〔釋名〕**苦菜**。音茶。本經。**苦苣**。嘉祐。**苦蕒**。綱目。**游冬**。別錄。**褊苣**。日用。**老鶴菜**。救荒。**天香菜**。時珍曰苦菜。以味名也。經歷冬春。故曰游冬。許氏說文。苣作藎。吳人呼爲饌。名苦蕒。其義未詳。嘉祐本草言嶺南吳人植苣供苦蕒。條。今並併之。而又重出苦苣及苦蕒。

〔解集〕別錄曰苦菜。生益州川谷山陵道旁。凌冬不死。三月三日采。陰乾。桐君藥錄曰苦菜。三月生。扶疎。六月花從葉出。莖直。花黃。八月實黑。實落根復生。冬不枯。恭曰爾雅云。荼。苦菜也。易通卦驗。一名成。冬歷春。得夏乃枯。菊所在。多有。白汁。花黃。似菊。苦菜。非此。不。實。經冬不。秀者。也。四月小滿節後。苦菜。冬夏常青。方周。冬月。方周。生南方者。冬夏常青。方周。生南方者。冬夏常青。方周。生南方者。冬夏常青

苦菜〔氣味〕酸。寒。無毒。恭曰辛溫。宗奭曰人多食之。然性寒滑。〔主治〕諸腫瘻疣目。擣揩之。破疣癖。止消渴。藏器能肥腸。令人不思食。治女人赤白下。蘇頌飲汁。治反胃諸淋。金瘡流血。破血癖癥瘕。小兒尤良。用汁治緊唇面皰。解馬汗射工毒。塗之瘥。蘇恭治自尸腳陰腫。保昇作膏。塗淫癖白禿杖瘡。又主三十六種風。煮粥止痢。及疳痢。治腸痛。孟詵服之長年不白。治癰瘡。殺諸蟲。生擣汁服。當利下惡物。去白蟲。和梳垢封丁腫。又燒灰和陳醋滓。先灸後封之。即根出。開寶散血消腫。利腸滑胎。解毒通淋。治產後虛汗。時珍。

〔發明〕時珍曰馬齒莧所主諸病。皆只取其散血消腫之功也。頌曰多年惡瘡。百方不瘥。或痛焮不已者。並擣爛馬齒傅上。不過三兩遍。此方出於武元衡相國。武在西川。自苦脛瘡焮癢不可堪。百醫無效。及到京。有廳吏上此方用之便瘥也。李絳記其事於兵部手集。

〔附方〕舊十五。新二十三。

三十六風。結瘡。馬齒莧一碩。水一重煎成膏。塗食療。

諸氣不調。馬齒莧煮粥食之。食醫心鏡。

釀解疫氣。六月六日。采馬齒莧。曬乾。元旦煮熟。同鹽醋食之。可解疫癘氣。唐瑤經驗方。

筋骨疼痛。不拘風淫氣。楊梅瘡及一女人月家病。先用此藥止疼。然後調理。乾馬齒莧一斤。淫馬齒莧二斤。五加皮半斤。海桐皮。上爛冲。熱蒼耳湯。三四碗。服。春秋。煎湯。洗。操。急用。葱。薑。

男女瘧疾。馬齒莧。煮汁。一碩。合。婦人服。小兒產後血痢。方同莧。上。茶。杵。汁。通。三。合。服。如無汁。

腳氣浮腫。心腹脹滿。小便不通。痛。馬齒莧。研。細。和。蜜。調。傅。

產後虛汗。馬齒莧。研。末。蜜調傅。

肛門腫痛。馬齒莧。煎。湯。洗。

赤白帶下。悉可服。取馬齒莧。煮。熟。問。老。雞。孕。婦。湯。乾。

小便熱淋。馬齒莧。汁。溫。飲之。不過。三。合。驗。孔。方。閉。

陰腫痛極。馬齒莧。搗。傅。

緊唇面皰。馬齒莧。煎。湯。洗。日。

腹中白蟲。馬齒莧。汁。飲。一。升。壽。域。

腹中蠱欲死。馬齒莧。汁。飲。一。盞。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。日。四。五。次。

痔瘡初起。馬齒莧。搗。汁。塗。之。

肛門腫痛。馬齒莧。煎。湯。洗。

漏耳諸瘡。馬齒莧。搗。汁。滴。耳。內。外。臺。用。乾。惡。瘡。及。頭。瘡。一。碩。肥。瘡。傅。之。

風齒腫痛。馬齒莧。研。末。蜜調傅。

目中瘜肉。馬齒莧。搗。汁。點。目。內。角。

上癮瘡。黃蘗。治。木。之。論。

小便熱淋。馬齒莧。汁。溫。飲。一。升。

中蠱欲死。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

男女瘧疾。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

產後血痢。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

產後虛汗。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

產後血痢。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

痔瘡初起。馬齒莧。搗。汁。塗。之。

赤白帶下。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

陰腫痛極。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

緊唇面皰。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

腹中白蟲。馬齒莧。搗。汁。和。鹽。醋。空。腹。食。之。一。升。

干金方。爲度。**小兒火丹**。熱如火燒。膊。即損人。馬莧擣塗。廣利方。**小兒臍瘡**。久不瘥者。馬齒莧。干金。**豌豆瘡瘡**。馬齒莧燒研傅之。須臾根苗出。不出更燒研傅之。

丁瘡腫毒。馬齒莧二分。石灰三分。爲末。雞子白和傅之。傅後。馬齒莧一斤。燒研。豬脂和傅。

蛙腳臁瘡。乾馬齒莧研末。蜜調傅上。一宿。其蟲自出。神效。○海上方。

足趾甲疽。腫爛者。屋上馬齒莧。崙青木香。印城鹽等分。和勻。燒存性。入光明砂少許。傅之。

瘡久不瘥。積年者。馬齒莧擣爛。封。外臺秘要。

馬咬人瘡。入心者。馬齒莧。煮食之。聖惠。

射工溪毒。馬齒莧擣汁一升。服。以滓傅之。日四五次。崔元亮海上方。

毛蟲螫人。赤痛不止。馬齒莧。搗熟封之。妙靈方。

蜂蠆螫人。張文仲方同上。

蜈蚣咬傷。馬莧汁塗之。

白禿。馬齒莧煎膏塗之。或燒灰猪脂和塗。聖惠方。

身面瘢痕。馬齒莧。湯。日洗二次。○聖惠方。

雜物眯目。不出。用東牆上馬齒莧燒灰。研細。點少許于眥頭。即出也。聖惠方。

子〔主治〕明目仙經用之。開寶。

延年益壽。孟詵。

青盲白睛。除邪氣。利大小腸。去寒熱。以一升擣末。每以一匙用葱豉煮粥食。或著米糝五味作羹食。心鏡。

〔附方〕新一。

目中出淚。或出膿。用馬齒莧子人莧子各半兩。爲末。綿裹。銅器中蒸熟。熨大眥頭。膿水出處。每熨以五十度。爲率。久久自絕。聖惠。

苦菜本經上品。

〔校正〕併入嘉祐苦苣苦蕒。

苦蕒

白苣同

〔釋名〕**苦菜**。音茶。本經。**苦苣**。嘉祐。**苦蕒**。綱目。**游冬**。別錄。**褊苣**。日用。**老鶴菜**。救荒。**天香菜**。時珍曰苦菜。以味名也。經歷冬春。故曰游冬。許氏說文。苣作藎。吳人呼爲饌。名苦蕒。其義未詳。嘉祐本草言嶺南吳人植苣供苦蕒。條。今並併之。而又重出苦苣及苦蕒。

〔解集〕別錄曰苦菜。生益州川谷山陵道旁。凌冬不死。三月三日采。陰乾。桐君藥錄曰苦菜。三月生。扶疎。六月花從葉出。莖直。花黃。八月實黑。實落根復生。冬不枯。恭曰爾雅云。荼。苦菜也。易通卦驗。一名成。冬歷春。得夏乃枯。菊所在。多有。白汁。花黃。似菊。苦菜。非此。不。實。經冬不。秀者。也。四月小滿節後。苦菜。冬夏常青。方周。冬月。方周。生南方者。冬夏常青。方周。生南方者。冬夏常青。方周。生南方者。冬夏常青

物全別。不得比例。陶說誤矣。

菜氣味苦寒無毒。張機曰野苣不可共蜜食。令人作肉痔。時珍曰脾胃虛寒人不可食。

主治五臟邪氣厭。延叶反。伏也。穀胃痹。久服安心益氣。聰察少臥。輕身耐老。經本。腸澼渴熱。中疾惡瘡。久服耐饑寒。豪氣不老。別錄。調十二經脈。霍亂後胃氣煩逆。久服強力。雖冷甚益人。嘉祐。擣汁飲。除面目及舌下黃。其白汁塗丁腫拔根。滴癰上立潰。藏器。點瘊子自落。衍義。傳蛇咬。大明。目主諸痢。汪機。血淋痔瘻。時珍。

發明。宗奭曰。苦苣擣汁傅丁瘡。殊驗。青苗陰乾。以備冬月。爲末水調傅之。時珍曰。按洞天保生錄云。夏三月宜食苦蕒。能益心和血通氣也。又陸文量菜圃雜記云。凡病痔者。宜用苦苣菜。或鮮或乾。煮至熟爛。連湯置器中。橫安一板坐之。熏後洗。冷即止。日洗數次。屢用有效。

附方。新六。血淋尿血。苦蕒菜一把。酒水各半煎服。二。麗乾爲末。每服二錢。溫酒下。嗽痹腫痛。野苦蕒擣汁一盞。燈心一鍾。入蜜。和匀服。一。普濟方。對口惡瘡。野苦蕒擣汁一匙。和酒服。以渣傅瘡口。經驗方。中沙虱毒。沙虱在水中。人澡浴則着人身。鑽入皮裏。初得皮上正赤。如小豆黍粟。摩之痛如刺。三日後寒熱發瘡。毒若入骨。殺人。嶺南多此。即以茅葉刮去。以苦菜汁塗之。佳。肘後方。

壺蜂叮螫。苦蕒汁塗之。良。摘玄方。

根主治赤白痢及骨蒸。並煮服之。嘉祐。治血淋。和小便。時珍。

花子氣味甘平無毒。主治去中熱。安心神。宗奭。黃疸疾。連花子研細二錢。水煎服。日二次。良。汪穎。

白苣。宋嘉祐。

釋名石苣。綱目。生菜。時珍曰。白苣苦苣。萵苣俱不可煮熟。皆宜生接去汁鹽醋拌食。通可曰生菜。而白苣稍美。故獨得專稱也。王氏農書謂之石苣。陸機詩疏云。青州謂之苣。可生食。亦可蒸茹。

集解。藏器曰。白苣似萵苣。葉有白毛。時珍曰。處處有之。似萵苣而葉色白。折之有白汁。正二月下種。四月開黃花。如苦蕒。結子亦同。八月十月可再種。故諺云。生菜不離園。按事類合璧云。苣有數種。色白者爲白苣。色紫者爲紫苣。味苦者爲苦苣。

菜氣味苦寒無毒。炳曰。平。患冷氣人食之。即腹冷。亦不至苦損人。產後不可食。令人寒中小腸痛。思邈曰。不可共酪食。生蟲蠱。

主治補筋骨。利五臟。開胸膈。壅氣。通經脈。止脾氣。令人齒白。聰明少睡。可常食之。孟詵。解熱毒酒毒。止消渴。利大小腸。寗原。

附方。舊一。魚臍瘡。其頭白。似腫痛不可忍。先以鍼刺破頭及四畔。以白苣滴孔中良。

萵苣。外臺秘要。食療。

釋名萵菜千金菜。時珍曰。按彭乘墨客揮犀云。萵菜自咼國來。故名。

集解。藏器曰。萵苣有白者紫者。紫者入燒煉藥用。時珍曰。萵苣正二月下種。最宜肥地。葉似白苣而尖。色稍青。折之有白汁。黏手。四月抽薹。高三四尺。剝皮生食。味如胡瓜。糟食亦良。江東人鹽曬壓實。以備方物。謂之萵筍也。花子並與白苣同。

菜氣味苦冷。微毒。李廷飛曰。久食昏人目。患冷人有毒。百蟲不敢近。蛇虺觸之。則目瞑不見物。人中其毒。以薑汁解之。藏器曰。紫萵苣有毒。入燒煉用。丹房鑑源曰。萵苣用硫黃種。結砂子。制砂。又曰。紫色萵苣和土作器。火煅如銅也。時珍曰。按彭乘云。萵苣不宜食。

主治利五臟。通經脈。開胸膈。功同白苣。藏器。利氣。堅筋骨。去口氣。白齒牙。明眼目。寗原。通乳汁。利小便。殺蟲蛇毒。

附方。舊一。乳汁不通。萵苣菜。煎酒服。海上方。甚效。小便不通。萵苣菜。擣傅臍上。即通。楊氏方。小便尿血。同上。衞生易簡方。沙蝨水毒。萵苣葉。乾者一分。雄黃一分。爲末。糊丸棗核大。萵苣菜擣汁塗肘後方。蚰蜒入耳。時珍。

水苦蕒。宋圖經。翻白草。救荒。

集解。頌曰。水苦蕒生宜州溪澗側。葉似苦蕒而厚。光澤。根似白朮而軟。二八九月采其根食之。

根氣味微苦辛寒無毒。

主治風熱上壅。咽喉腫痛。及項上風癮。以酒磨服。蘇頌。

蘸生油塞耳中。引出。聖惠方。百蟲入耳。萵苣擣汁滴入。自出也。聖濟總錄。

子入藥。炒用。主治下乳汁。通小便。治陰腫痔漏下血。傷損作痛。時珍。

附方。舊一。乳汁不行。萵苣子三十枚。研細酒服。○又方。萵苣子一合。生甘草三錢。糯米粳米各半合。煮粥頻食之。小便不通。萵苣子擣餅貼臍中。即通。海上仙方。腎黃如金。萵苣子一合。細研。水一盞。煎五分服。陰囊癰腫。萵苣子一合。擣末。水一盞。煎五沸。溫服。外臺秘要。閃損腰痛。趁痛丸。用白萵苣子。炒三兩。白粟米炒一撮。乳香沒藥烏梅肉各半兩。爲末。煉蜜丸彈子大。每嚼一丸。熱酒下。玉機微義。髭髮不生。癤瘡瘢上不生髭髮。先以竹刀刮損。以萵苣子。劫。猢猻薑末。頻擦之。摘玄方。

校正。自外類移入此。

水苦蕒。宋圖經。

釋名謝婆菜。圖經。半邊山。

物全別。不得比例。陶說誤矣。

菜氣味苦寒無毒。張機曰野苣不可共蜜食。令人作肉痔。時珍曰脾胃虛寒人不可食。

主治五臟邪氣厭。延叶反。伏也。穀胃痹。久服安心益氣。聰察少臥。輕身耐老。經本。腸澼渴熱。中疾惡瘡。久服耐饑寒。豪氣不老。別錄。調十二經脈。霍亂後胃氣煩逆。久服強力。雖冷甚益人。嘉祐。擣汁飲。除面目及舌下黃。其白汁塗丁腫拔根。滴癰上立潰。藏器。點瘊子自落。衍義。傳蛇咬。大明。目主諸痢。汪機。血淋痔瘻。時珍。

發明。宗奭曰。苦苣擣汁傅丁瘡。殊驗。青苗陰乾。以備冬月。爲末水調傅之。時珍曰。按洞天保生錄云。夏三月宜食苦蕒。能益心和血通氣也。又陸文量菜圃雜記云。凡病痔者。宜用苦苣菜。或鮮或乾。煮至熟爛。連湯置器中。橫安一板坐之。熏後洗。冷即止。日洗數次。屢用有效。

附方。新六。血淋尿血。苦蕒菜一把。酒水各半煎服。二。麗乾爲末。每服二錢。溫酒下。嗽痹腫痛。野苦蕒擣汁一盞。燈心一鍾。入蜜。和匀服。一。普濟方。對口惡瘡。野苦蕒擣汁一匙。和酒服。以渣傅瘡口。經驗方。中沙虱毒。沙虱在水中。人澡浴則着人身。鑽入皮裏。初得皮上正赤。如小豆黍粟。摩之痛如刺。三日後寒熱發瘡。毒若入骨。殺人。嶺南多此。即以茅葉刮去。以苦菜汁塗之。佳。肘後方。

壺蜂叮螫。苦蕒汁塗之。良。摘玄方。

根主治赤白痢及骨蒸。並煮服之。嘉祐。治血淋。和小便。時珍。

花子氣味甘平無毒。主治去中熱。安心神。宗奭。黃疸疾。連花子研細二錢。水煎服。日二次。良。汪穎。

白苣。宋嘉祐。

釋名石苣。綱目。生菜。時珍曰。白苣苦苣。萵苣俱不可煮熟。皆宜生接去汁鹽醋拌食。通可曰生菜。而白苣稍美。故獨得專稱也。王氏農書謂之石苣。陸機詩疏云。青州謂之苣。可生食。亦可蒸茹。

集解。藏器曰。白苣似萵苣。葉有白毛。時珍曰。處處有之。似萵苣而葉色白。折之有白汁。正二月下種。四月開黃花。如苦蕒。結子亦同。八月十月可再種。故諺云。生菜不離園。按事類合璧云。苣有數種。色白者爲白苣。色紫者爲紫苣。味苦者爲苦苣。

菜氣味苦寒無毒。炳曰。平。患冷氣人食之。即腹冷。亦不至苦損人。產後不可食。令人寒中小腸痛。思邈曰。不可共酪食。生蟲蠱。

主治補筋骨。利五臟。開胸膈。壅氣。通經脈。止脾氣。令人齒白。聰明少睡。可常食之。孟詵。解熱毒酒毒。止消渴。利大小腸。寗原。

附方。舊一。魚臍瘡。其頭白。似腫痛不可忍。先以鍼刺破頭及四畔。以白苣滴孔中良。

萵苣。外臺秘要。食療。

釋名萵菜千金菜。時珍曰。按彭乘墨客揮犀云。萵菜自咼國來。故名。

集解。藏器曰。萵苣有白者紫者。紫者入燒煉藥用。時珍曰。萵苣正二月下種。最宜肥地。葉似白苣而尖。色稍青。折之有白汁。黏手。四月抽薹。高三四尺。剝皮生食。味如胡瓜。糟食亦良。江東人鹽曬壓實。以備方物。謂之萵筍也。花子並與白苣同。

菜氣味苦冷。微毒。李廷飛曰。久食昏人目。患冷人有毒。百蟲不敢近。蛇虺觸之。則目瞑不見物。人中其毒。以薑汁解之。藏器曰。紫萵苣有毒。入燒煉用。丹房鑑源曰。萵苣用硫黃種。結砂子。制砂。又曰。紫色萵苣和土作器。火煅如銅也。時珍曰。按彭乘云。萵苣不宜食。

主治利五臟。通經脈。開胸膈。功同白苣。藏器。利氣。堅筋骨。去口氣。白齒牙。明眼目。寗原。通乳汁。利小便。殺蟲蛇毒。

附方。舊一。乳汁不通。萵苣菜。煎酒服。海上方。甚效。小便不通。萵苣菜。擣傅臍上。即通。楊氏方。小便尿血。同上。衞生易簡方。沙蝨水毒。萵苣葉。乾者一分。雄黃一分。爲末。糊丸棗核大。萵苣菜擣汁塗肘後方。蚰蜒入耳。時珍。

水苦蕒。宋圖經。翻白草。救荒。

集解。頌曰。水苦蕒生宜州溪澗側。葉似苦蕒而厚。光澤。根似白朮而軟。二八九月采其根食之。

根氣味微苦辛寒無毒。

主治風熱上壅。咽喉腫痛。及項上風癮。以酒磨服。蘇頌。

蘸生油塞耳中。引出。聖惠方。百蟲入耳。萵苣擣汁滴入。自出也。聖濟總錄。

子入藥。炒用。主治下乳汁。通小便。治陰腫痔漏下血。傷損作痛。時珍。

附方。舊一。乳汁不行。萵苣子三十枚。研細酒服。○又方。萵苣子一合。生甘草三錢。糯米粳米各半合。煮粥頻食之。小便不通。萵苣子擣餅貼臍中。即通。海上仙方。腎黃如金。萵苣子一合。細研。水一盞。煎五分服。陰囊癰腫。萵苣子一合。擣末。水一盞。煎五沸。溫服。外臺秘要。閃損腰痛。趁痛丸。用白萵苣子。炒三兩。白粟米炒一撮。乳香沒藥烏梅肉各半兩。爲末。煉蜜丸彈子大。每嚼一丸。熱酒下。玉機微義。髭髮不生。癤瘡瘢上不生髭髮。先以竹刀刮損。以萵苣子。劫。猢猻薑末。頻擦之。摘玄方。

校正。自外類移入此。

水苦蕒。宋圖經。

釋名謝婆菜。圖經。半邊山。

翻白草

釋名雞腿根。救荒天藕。野菜譜。時珍曰。翻白以葉之形名。雞腿天藕以根之味名也。楚人謂之湖雞腿。淮人謂之天藕。

集解周憲王曰。翻白草高七八寸。葉硬而厚。有鋸齒。面青背白。四月開小黃花。結子如胡荽。子中有細子。其根狀如小白朮。三葉尖長而厚。有皺紋。鋸齒高不盈尺。春生弱莖。一頭尖峭。生食煮熟皆宜。時珍曰。雞腿兒生近澤田地。細長。開黃花。根如榆指。大長三寸許。皮赤肉白。兩指粉。小兒生食之。荒年人掘以和飯食之。有頭剝去赤皮。其內白色如雞肉。食之。

根氣味甘微苦。平。無毒。**主治**吐血下血。崩中。瘡疾。癰瘡。時珍。

附方新七。崩中下血。用湖雞腿一兩。擣碎。酒二盞。煎一錢。服。咀頗湖集簡方。吐血不止。翻白草每用五七科。水二鍾。煎一鍾。空心服。瘡疾寒熱。翻白草根五七個。煎酒服之。無名腫毒。方同上。疔毒初起。不拘已成未成。用翻白草十科。酒煎服。渾身疥癩。端午日午時。采翻白草。洗收。每用一握。煎汁。即愈。端午日午時。采翻白草。洗收。每用一握。煎湯盛。圍住熏洗效。劉松石保壽堂方。

校正自草部移入此。

蒲公英

釋名耩耨草。音搆。綱目。黃花地丁。時珍曰。名義未詳。孫思邈千金方作鳧公英。蘇頌圖經作僕公。睿庚辛玉冊作鵝鴨英。俗呼蒲公丁。又呼黃花地丁。淮人謂之白鼓釘。蜀人謂之耳瘢草。關中謂之狗乳頭。獨草。花如金簪。葉如茼蒿。叢生。地丁。故以名之。

集解保昇曰。蒲公英。草生平澤田園中。莖葉似苦苣。斷之有白汁。堪生噉。花如單菊而大。四月五月采之。頌曰。處處有之。春初生苗。葉如苦苣。有細刺。中心抽一莖。莖端出一花。色黃如金錢。俗說四月次於張掖。河洲草木無他異者。惟有仙人杖往往叢生。予家世代服食者。昔常餌之。因爲喬公言其功。甘心食之。人或謂喬公曰。此白棘也。公乃訊予。因作觀玉篇焉。頌曰。仙人杖有三物同名。一是菜類。一種是枯死竹筍之色黑者。枸杞一名仙人杖。是也。此人相似。或曰。喬公所謂白棘。乃作菜茹者。白棘木類。何因鍼者本經無。而棘之名。又棘是枸杞之味。苦。此菜味甘。有乃知草木之類多難識。使人惑疑。似言以眞人草。爲偽宜乎。子昂論著之詳也。時珍曰。別有仙人掌草。生於石壁上。皆階除閒高二三寸。又有仙人草。並見石草類。與此名同物異。不可不審。

氣味甘。小溫。無毒。**主治**作茹食。去痰癖。除風冷。明。大久服長生。堅筋骨。令人不老。藏器。

校正自草部移入此。

爲僕公器是也。宗奭曰。即今地丁也。四時常有花。花罷飛絮。絮中有子。落處即生。所以庭院間皆有者。因風而來。時珍曰。地丁。江南北頗多。他處亦有之。嶺南絕無。小科布地。四散而生。莖葉花絮並似苦苣。但小耳。嫩苗可食。庚辛玉冊云。地丁葉似小萵苣。花似大旋菖。一莖聳上三四寸。斷之有白汁。二月采根。可制汞。伏三黃砒霜。名大丁草。出太行王屋諸山。陳州亦有。名燒金草。

苗氣味甘。平。無毒。**主治**婦人乳癰水腫。煮汁飲及封之。立消。恭。解食毒。散滯氣。化熱毒。消惡腫結核丁腫。震亨。摻牙。烏鬚髮。壯筋骨。時珍。白汁塗惡刺狐尿刺瘡即愈。頌。

發明杲曰。蒲公英苦寒。足少陰腎經君藥也。本經必用之。震亨曰。此草屬土。開黃花。味甘。解食毒。消腫核。有奇功。散滯氣。可入陽明。太陰經。化熱毒。散同忍冬藤煎湯。入少酒佐服。治乳癰。服罷。欲睡。是其功也。睡覺微汗。病即安矣。頌曰。治惡刺方出孫思邈千金方。其序云。邈以貞觀五年七月十五日夜。以左手中指背觸著庭木。至曉。患痛不可忍。經十日。痛深。瘡日高大。色如熟小豆。色常聞亦亦除。瘡亦長者。論有此方。遂用治之。手下則愈。痛亦著。其效即瘥。末十日而平。復如故。楊炎南行方。有擦牙烏鬚髮還少。時珍曰。薩謙齋瑞竹堂方。有通腎也。故東垣李氏云。時珍曰。此草之功。蓋取其能丹甚言此。陰本經必用之。言其爲少陰本經。而著本草者不知此義。

附方新五。還少丹。昔日越王會遇異人得此方。極能固齒牙。壯筋骨。生腎水。凡年未及四十者。服之。髮返黑。齒落更生。年少服之。至老不衰。得遇此者。宿有仙緣。當珍重之。不可輕泄。用蒲公英一斤。一名耩耨草。又名蒲公。蒲公。蠶生平澤中。三四月甚有之。秋後亦有放花者。連根帶葉取一斤。洗淨。勿令見天日。眼乾。入斗子解鹽一兩。香附八兩。分爲二十團。用皮紙三四層裹紮定。用六一泥。即蚯蚓糞。定取出去泥。爲末。早晚擦牙漱之。瑞竹堂方。效。

乳癰紅腫。蒲公英一兩。忍冬藤二兩。擣爛。水二鍾。煎一鍾。食前服。睡覺病即去矣。積德堂方。

痔瘡疔毒。蒲公英擣汁和酒煎服取汗。即黃花地丁也。別更唐氏方。

多年惡瘡。蒲公英擣爛。貼。方同上。

蛇螫腫痛。食物。救急方。

黃瓜菜

釋名黃花菜。時珍曰。其花黃其氣如瓜。故名。

集解頴曰。黃瓜菜。野生田澤。形似油菜。但味少甚香美。取爲羹茹。時珍曰。此菜二月生苗。田野偏有。小科如薺。三四五月開黃花。花與莖葉並同。地丁。但差小耳。一科數花。結細子。不似地丁之花成絮也。野人茹之。亦采以飼鵞兒。

氣味甘。微苦。微寒。無毒。**主治**通結氣。利腸胃。汪頴。

生瓜菜

宋圖經。

翻白草

釋名雞腿根。救荒天藕。野菜譜。時珍曰。翻白以葉之形名。雞腿天藕以根之味名也。楚人謂之湖雞腿。淮人謂之天藕。

集解周憲王曰。翻白草高七八寸。葉硬而厚。有鋸齒。面青背白。四月開小黃花。結子如胡荽。子中有細子。其根狀如小白朮。三葉尖長而厚。有皺紋。鋸齒高不盈尺。春生弱莖。一頭尖峭。生食煮熟皆宜。時珍曰。雞腿兒生近澤田地。細長。開黃花。根如榆指。大長三寸許。皮赤肉白。兩指粉。小兒生食之。荒年人掘以和飯食之。有頭剝去赤皮。其內白色如雞肉。食之。

根氣味甘微苦。平。無毒。**主治**吐血下血。崩中。瘡疾。癰瘡。時珍。

附方新七。崩中下血。用湖雞腿一兩。擣碎。酒二盞。煎一錢。服。咀頗湖集簡方。吐血不止。翻白草每用五七科。水二鍾。煎一鍾。空心服。瘡疾寒熱。翻白草根五七個。煎酒服之。無名腫毒。方同上。疔毒初起。不拘已成未成。用翻白草十科。酒煎服。渾身疥癩。端午日午時。采翻白草。洗收。每用一握。煎汁。即愈。端午日午時。采翻白草。洗收。每用一握。煎湯盛。圍住熏洗效。劉松石保壽堂方。

校正自草部移入此。

蒲公英

釋名耩耨草。音搆。綱目。黃花地丁。時珍曰。名義未詳。孫思邈千金方作鳧公英。蘇頌圖經作僕公。睿庚辛玉冊作鵝鴨英。俗呼蒲公丁。又呼黃花地丁。淮人謂之白鼓釘。蜀人謂之耳瘢草。關中謂之狗乳頭。獨草。花如金簪。葉如茼蒿。叢生。地丁。故以名之。

集解保昇曰。蒲公英。草生平澤田園中。莖葉似苦苣。斷之有白汁。堪生噉。花如單菊而大。四月五月采之。頌曰。處處有之。春初生苗。葉如苦苣。有細刺。中心抽一莖。莖端出一花。色黃如金錢。俗說四月次於張掖。河洲草木無他異者。惟有仙人杖往往叢生。予家世代服食者。昔常餌之。因爲喬公言其功。甘心食之。人或謂喬公曰。此白棘也。公乃訊予。因作觀玉篇焉。頌曰。仙人杖有三物同名。一是菜類。一種是枯死竹筍之色黑者。枸杞一名仙人杖。是也。此人相似。或曰。喬公所謂白棘。乃作菜茹者。白棘木類。何因鍼者本經無。而棘之名。又棘是枸杞之味。苦。此菜味甘。有乃知草木之類多難識。使人惑疑。似言以眞人草。爲偽宜乎。子昂論著之詳也。時珍曰。別有仙人掌草。生於石壁上。皆階除閒高二三寸。又有仙人草。並見石草類。與此名同物異。不可不審。

氣味甘。小溫。無毒。**主治**作茹食。去痰癖。除風冷。明。大久服長生。堅筋骨。令人不老。藏器。

校正自草部移入此。

爲僕公器是也。宗奭曰。即今地丁也。四時常有花。花罷飛絮。絮中有子。落處即生。所以庭院間皆有者。因風而來。時珍曰。地丁。江南北頗多。他處亦有之。嶺南絕無。小科布地。四散而生。莖葉花絮並似苦苣。但小耳。嫩苗可食。庚辛玉冊云。地丁葉似小萵苣。花似大旋菖。一莖聳上三四寸。斷之有白汁。二月采根。可制汞。伏三黃砒霜。名大丁草。出太行王屋諸山。陳州亦有。名燒金草。

苗氣味甘。平。無毒。**主治**婦人乳癰水腫。煮汁飲及封之。立消。恭。解食毒。散滯氣。化熱毒。消惡腫結核丁腫。震亨。摻牙。烏鬚髮。壯筋骨。時珍。白汁塗惡刺狐尿刺瘡即愈。頌。

發明杲曰。蒲公英苦寒。足少陰腎經君藥也。本經必用之。震亨曰。此草屬土。開黃花。味甘。解食毒。消腫核。有奇功。散滯氣。可入陽明。太陰經。化熱毒。散同忍冬藤煎湯。入少酒佐服。治乳癰。服罷。欲睡。是其功也。睡覺微汗。病即安矣。頌曰。治惡刺方出孫思邈千金方。其序云。邈以貞觀五年七月十五日夜。以左手中指背觸著庭木。至曉。患痛不可忍。經十日。痛深。瘡日高大。色如熟小豆。色常聞亦亦除。瘡亦長者。論有此方。遂用治之。手下則愈。痛亦著。其效即瘥。末十日而平。復如故。楊炎南行方。有擦牙烏鬚髮還少。時珍曰。薩謙齋瑞竹堂方。有通腎也。故東垣李氏云。時珍曰。此草之功。蓋取其能丹甚言此。陰本經必用之。言其爲少陰本經。而著本草者不知此義。

附方新五。還少丹。昔日越王會遇異人得此方。極能固齒牙。壯筋骨。生腎水。凡年未及四十者。服之。髮返黑。齒落更生。年少服之。至老不衰。得遇此者。宿有仙緣。當珍重之。不可輕泄。用蒲公英一斤。一名耩耨草。又名蒲公。蒲公。蠶生平澤中。三四月甚有之。秋後亦有放花者。連根帶葉取一斤。洗淨。勿令見天日。眼乾。入斗子解鹽一兩。香附八兩。分爲二十團。用皮紙三四層裹紮定。用六一泥。即蚯蚓糞。定取出去泥。爲末。早晚擦牙漱之。瑞竹堂方。效。

乳癰紅腫。蒲公英一兩。忍冬藤二兩。擣爛。水二鍾。煎一鍾。食前服。睡覺病即去矣。積德堂方。

痔瘡疔毒。蒲公英擣汁和酒煎服取汗。即黃花地丁也。別更唐氏方。

多年惡瘡。蒲公英擣爛。貼。方同上。

蛇螫腫痛。食物。救急方。

黃瓜菜

釋名黃花菜。時珍曰。其花黃其氣如瓜。故名。

集解頴曰。黃瓜菜。野生田澤。形似油菜。但味少甚香美。取爲羹茹。時珍曰。此菜二月生苗。田野偏有。小科如薺。三四五月開黃花。花與莖葉並同。地丁。但差小耳。一科數花。結細子。不似地丁之花成絮也。野人茹之。亦采以飼鵞兒。

氣味甘。微苦。微寒。無毒。**主治**通結氣。利腸胃。汪頴。

生瓜菜

宋圖經。

生瓜菜

資州

〔釋名〕頌曰生瓜菜生資州平田陰畦間春生苗長三四寸作叢生葉青而圓似白莧菜夏開紫白花結細實黑色其味作生瓜氣故以爲名。

〔氣味〕甘微寒無毒

〔主治〕走注攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈擣汁飲之又生擣貼腫。蘇頌

落葵

別錄下品

〔釋名〕蔠葵雅爾藤葵鑑藤菜綱目天葵別錄蘩露同御菜俗燕脂菜志曰落葵一名藤葵俗呼爲胡燕脂時珍曰落葵葉冷滑如葵故得葵名釋家呼爲御菜亦曰藤兒菜爾雅云蔠葵蘩露也一名承露其葉最能承露其子垂垂亦如綴露故得露名而蔠落二字相似疑落字乃蔠字之訛也案考工記云大圭終葵首也註云齊人謂椎曰蔠葵圭首六寸爲椎然則此菜亦以其葉似椎頭而名之乎。

藤菜

〔集解〕弘景曰落葵又名承露人家多種之葉惟可飪鮮食冷滑其子似五味子生青熟黑所在有之時珍曰落葵三月種嫩苗可食五月蔓延其葉似杏葉而肥厚軟滑面爲假色少入藥用保昇曰蔓生葉圓厚如杏葉子色紫女人以漬粉傅露人家多種之葉惟作蔬和肉皆宜八九月開細紫花累累結實大如

蕺

拾遺

〔釋名〕鼈時珍曰爾雅云蕺鼈也菜名陸佃埤雅云蕺初生無葉狀如雀足之拳又如人足之蹶故謂之蕺周秦曰蕺齊魯曰鼈初生亦類鼈腳故也其苗謂之蕺其。

〔集解〕藏器曰蕺生山間根如紫草人采茹食之時珍曰蕺處處山中有之二三月生芽拳曲狀如小

蕺

曰素有腳氣人食之一世不愈。

〔主治〕蠼螋尿瘡別錄淡竹筒內煨熟擣傅惡瘡白禿。大明散熱毒癰腫瘡痔脫肛斷痞疾解硇毒時珍

〔附方〕舊一新六背瘡熱腫蕺茱擣汁塗之留孔以洩熱毒冷即易之經驗方。瘡腫痛一方洗後以枯礬入片腦少許傅之救愈。急方疔瘡作痛魚鯉草擣爛傅之痛一二時不可去傅方也。○陸氏積草痛後一二日即愈。小兒脫肛魚鯉草擣如泥托住先以朴消水洗過用芭蕉葉坐之。德堂方蟲牙作痛魚鯉草花椒茱子油等分擣匀入泥少許和作小丸如豆自入也。○禾類方截瘧疾紫蕺一握擣爛絹包周身摩擦得睡有汗即愈臨發前一時作之救急易方惡斷蛇蟲傷魚鯉草皺面草槐樹葉草決明同上一處杵爛傅之甚效。

五味子熟則紫黑色採取汁紅如燕脂女人飾面點唇及染布物謂之胡燕脂亦曰染絳子但久則變色易耳。

〔氣味〕酸寒滑無毒時珍曰甘微酸冷滑脾冷人不可食之終身不瘥。弘景曰曾爲狗齧者

〔主治〕滑中散熱別錄利大小腸時珍子〔主治〕悅澤人面別錄可作面脂蘇頌說曰取子蒸過烈日中暴乾搗去皮取仁細研和白蜜塗面鮮華立見。

蕺

音戢○別錄下品

〔釋名〕葅菜恭魚鯉草時珍曰蕺字段公路北戶錄作蕺音戢秦人謂之葅子葅蕺音相近也其葉鯉氣故俗呼爲魚鯉草。

魚腥草

〔集解〕恭曰蕺菜生溼地山谷陰處亦能蔓生葉似蕎麥而肥莖紫赤色山南江左人好生食之關中謂之葅菜保昇曰莖葉俱紫赤有臭氣〔時珍曰〕案趙叔文醫方云魚鯉草即紫蕺葉似荇其狀三角一邊紅一邊青可以養豬又有五蕺即五毒草花葉相似但根似狗脊見草部。

〔葉氣味〕辛微溫有小毒別錄曰多食令人氣喘弘景曰俗傳食蕺不利人腳恐由閉氣故也今小兒食之便覺腳痛說曰小兒食之三歲不行久食發虛弱損陽氣消精髓思邈

兒癡長則展開如鳳尾高三四尺其莖嫩時采取以灰湯煮去涎滑麗乾作蔬味甘滑亦可醋食其根紫色皮內有白粉擣爛再三洗澄取粉作粑粑蘸皮作線食之色淡紫而甚滑美也埜人饑年掘取治造不精聊以救荒味即不佳耳詩云陟彼南山言采其蕺陸機謂其可以供祭故采之然則蕺之爲用不獨救荒而已一種紫莖似蕺有花而味苦謂之迷蕺初生亦可食爾雅謂之月爾三蒼謂之紫蕺郭璞云花繁月爾紫蕺拳曲繁盛故有月爾之名。

〔其及根氣味〕甘寒滑無毒說曰久食令人目暗鼻塞髮落又冷氣人食多腹脹小兒食之腳弱不能行思邈曰久食成痕。

〔主治〕去暴熱利水道令人睡藏器補五臟不足氣壅經絡筋骨間毒氣孟詵根燒灰油調傅蛇蝮傷時珍○蝮音蕭蟲名。

〔發明〕藏器曰多食消陽氣故令人睡弱人腳四皓神記云鄀鑑鎮丹徒二月出獵有甲士折蕺一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇縣屋前漸乾成蕺遂明此物不可生食也時珍曰蕺之無益爲其性冷而滑能利水道洩陽氣降而不升耗人眞元也四皓采芝而壽夷齊食蕺而夭固非良物千寶搜天於蕺何與焉陳公之言可謂迂哉然饑人瀕死心憂其壽心逸夷齊采蕺而無益賴蕺延活又不無濟世之功。

〔附方〕新一腸風熱毒蕺菜花焙爲末每服二錢米飲下聖惠。

水蕺

綱目

生瓜菜

資州

〔釋名〕頌曰生瓜菜生資州平田陰畦間春生苗長三四寸作叢生葉青而圓似白莧菜夏開紫白花結細實黑色其味作生瓜氣故以爲名。

〔氣味〕甘微寒無毒

〔主治〕走注攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈擣汁飲之又生擣貼腫。蘇頌

落葵

別錄下品

〔釋名〕蔠葵雅爾藤葵鑑藤菜綱目天葵別錄蘩露同御菜俗燕脂菜志曰落葵一名藤葵俗呼爲胡燕脂時珍曰落葵葉冷滑如葵故得葵名釋家呼爲御菜亦曰藤兒菜爾雅云蔠葵蘩露也一名承露其葉最能承露其子垂垂亦如綴露故得露名而蔠落二字相似疑落字乃蔠字之訛也案考工記云大圭終葵首也註云齊人謂椎曰蔠葵圭首六寸爲椎然則此菜亦以其葉似椎頭而名之乎。

藤菜

〔集解〕弘景曰落葵又名承露人家多種之葉惟可飪鮮食冷滑其子似五味子生青熟黑所在有之時珍曰落葵三月種嫩苗可食五月蔓延其葉似杏葉而肥厚軟滑面爲假色少入藥用保昇曰蔓生葉圓厚如杏葉子色紫女人以漬粉傅露人家多種之葉惟作蔬和肉皆宜八九月開細紫花累累結實大如

蕺

拾遺

〔釋名〕鼈時珍曰爾雅云蕺鼈也菜名陸佃埤雅云蕺初生無葉狀如雀足之拳又如人足之蹶故謂之蕺周秦曰蕺齊魯曰鼈初生亦類鼈腳故也其苗謂之蕺其。

〔集解〕藏器曰蕺生山間根如紫草人采茹食之時珍曰蕺處處山中有之二三月生芽拳曲狀如小

蕺

曰素有腳氣人食之一世不愈。

〔主治〕蠼螋尿瘡別錄淡竹筒內煨熟擣傅惡瘡白禿。大明散熱毒癰腫瘡痔脫肛斷痞疾解硇毒時珍

〔附方〕舊一新六背瘡熱腫蕺茱擣汁塗之留孔以洩熱毒冷即易之經驗方。瘡腫痛一方洗後以枯礬入片腦少許傅之救愈。急方疔瘡作痛魚鯉草擣爛傅之痛一二時不可去傅方也。○陸氏積草痛後一二日即愈。小兒脫肛魚鯉草擣如泥托住先以朴消水洗過用芭蕉葉坐之。德堂方蟲牙作痛魚鯉草花椒茱子油等分擣匀入泥少許和作小丸如豆自入也。○禾類方截瘧疾紫蕺一握擣爛絹包周身摩擦得睡有汗即愈臨發前一時作之救急易方惡斷蛇蟲傷魚鯉草皺面草槐樹葉草決明同上一處杵爛傅之甚效。

五味子熟則紫黑色採取汁紅如燕脂女人飾面點唇及染布物謂之胡燕脂亦曰染絳子但久則變色易耳。

〔氣味〕酸寒滑無毒時珍曰甘微酸冷滑脾冷人不可食之終身不瘥。弘景曰曾爲狗齧者

〔主治〕滑中散熱別錄利大小腸時珍子〔主治〕悅澤人面別錄可作面脂蘇頌說曰取子蒸過烈日中暴乾搗去皮取仁細研和白蜜塗面鮮華立見。

蕺

音戢○別錄下品

〔釋名〕葅菜恭魚鯉草時珍曰蕺字段公路北戶錄作蕺音戢秦人謂之葅子葅蕺音相近也其葉鯉氣故俗呼爲魚鯉草。

魚腥草

〔集解〕恭曰蕺菜生溼地山谷陰處亦能蔓生葉似蕎麥而肥莖紫赤色山南江左人好生食之關中謂之葅菜保昇曰莖葉俱紫赤有臭氣〔時珍曰〕案趙叔文醫方云魚鯉草即紫蕺葉似荇其狀三角一邊紅一邊青可以養豬又有五蕺即五毒草花葉相似但根似狗脊見草部。

〔葉氣味〕辛微溫有小毒別錄曰多食令人氣喘弘景曰俗傳食蕺不利人腳恐由閉氣故也今小兒食之便覺腳痛說曰小兒食之三歲不行久食發虛弱損陽氣消精髓思邈

兒癡長則展開如鳳尾高三四尺其莖嫩時采取以灰湯煮去涎滑麗乾作蔬味甘滑亦可醋食其根紫色皮內有白粉擣爛再三洗澄取粉作粑粑蘸皮作線食之色淡紫而甚滑美也埜人饑年掘取治造不精聊以救荒味即不佳耳詩云陟彼南山言采其蕺陸機謂其可以供祭故采之然則蕺之爲用不獨救荒而已一種紫莖似蕺有花而味苦謂之迷蕺初生亦可食爾雅謂之月爾三蒼謂之紫蕺郭璞云花繁月爾紫蕺拳曲繁盛故有月爾之名。

〔其及根氣味〕甘寒滑無毒說曰久食令人目暗鼻塞髮落又冷氣人食多腹脹小兒食之腳弱不能行思邈曰久食成痕。

〔主治〕去暴熱利水道令人睡藏器補五臟不足氣壅經絡筋骨間毒氣孟詵根燒灰油調傅蛇蝮傷時珍○蝮音蕭蟲名。

〔發明〕藏器曰多食消陽氣故令人睡弱人腳四皓神記云鄀鑑鎮丹徒二月出獵有甲士折蕺一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇縣屋前漸乾成蕺遂明此物不可生食也時珍曰蕺之無益爲其性冷而滑能利水道洩陽氣降而不升耗人眞元也四皓采芝而壽夷齊食蕺而夭固非良物千寶搜天於蕺何與焉陳公之言可謂迂哉然饑人瀕死心憂其壽心逸夷齊采蕺而無益賴蕺延活又不無濟世之功。

〔附方〕新一腸風熱毒蕺菜花焙爲末每服二錢米飲下聖惠。

水蕺

綱目

【集解】時珍曰水蕨似蕨生水中。呂氏春秋云。菜之美者。有雲夢之荁。即此菜也。荁音豈。

【氣味】甘苦。寒。無毒。

【主治】腹中痞積。淡煮食。一二日即下惡物。忌雜食。一月餘乃佳。時珍衛生方○

薇

遺拾

【校正】自草部移入此。

【釋名】垂水。爾雅野豌豆。綱目大巢菜。時珍曰案許慎說文云。薇似藿。乃菜之微者也。王安石字說云。微賤所食。因謂之微。故詩以采薇賦戍役。孫炎註爾雅云。薇草生水旁面枝葉垂於水。故名垂水也。巢菜見翹搖下。野豌豆

大巢菜

【解集】藏器曰薇生水旁。葉似萍。蒸食利人。三秦記云。夷齊食之三年。顏多不異。武王誡之。不食而死。李珣曰薇生海池澤中。水菜也。時珍曰薇生麥田中。原澤亦有故詩云。山有蕨薇。非水草也。即今野豌豆。蜀人謂之巢菜。蔓生莖葉氣味皆似豌豆。其藿作蔬入羹皆宜。詩云。采薇采薇。薇亦柔止。禮記云。芼豕以薇。皆此物也。詩疏以爲迷蕨。鄭氏云。巢菜有大小二種。大者即薇。乃野豌豆之不實者。小者即蘇東坡所謂元修菜也。此說得之。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】久食不飢。調中。利大小腸。藏器利水道。下浮腫。潤大腸。珣。

翹搖

遺拾

【釋名】搖車。爾雅野蠶豆。綱目小巢菜。藏器曰翹搖幽州人謂之苕搖。爾雅云。柱夫搖車。俗呼翹車。是矣。蔓生細葉。紫花可食。時珍曰翹搖言其莖葉柔婉。有翹然飄搖之狀。故名。蘇東坡云。菜之美者。蜀鄉之巢。故人巢元修嗜之。因謂之元修菜。陸放翁詩序云。蜀蔬有兩巢。大巢即豌豆之不實者。小巢生稻田中。吳地亦多。一名漂搖草。一名野蠶豆。以油煠之。綴以米糝。名草花。食之佳。作羹尤美。

小巢菜

【集解】藏器曰翹搖生平澤。蔓生如豆。紫花。時珍曰處處皆有。蜀人種春采。老時耕轉人田。故薛田詩云。剩種豌豆而細。蔓似豆而細。葉似初生槐芽及莢。而色青黃。欲花未萼之際。采而蒸食。點酒下鹽。毛羹作餡。味如小豆藿。至三月開小花。紫白色。結角子。似豌豆而小。

【氣味】辛。平。無毒。珣曰煮食佳。生食令人吐水。

【主治】破血止血生肌。擣汁服之。療五種黃病。以瘞爲度。藏器利五臟。明耳目。去熱風。令人輕健。長食不厭。甚益人。孟詵止熱瘧。活血平胃。時珍。

【附方】二新活血明目。漂搖豆爲末。甘草湯服二錢。日二服。衞生易簡方熱瘧

不止。翹搖杵汁服之。廣利方。

鹿藿

本經下品。

【校正】自草部移入此。

【釋名】鹿豆。郭璞豐豆。音勞。亦作蹻。野綠豆。時珍曰豆葉曰名。俗呼豐豆。豐鹿音相近也。王磐野菜譜作野綠豆。爾雅云。菌音卷。鹿藿也。其實莅音紐。即此豐豆

野綠豆

【集解】別錄曰鹿藿生汶山山谷。弘景曰方藥不用。人亦無識者。但葛草所在有之。苗似豌豆而引蔓長粗。人采爲菜。亦微有豆氣。山人名爲鹿豆也。保昇曰鹿豆可生噉。五月苗一名鹿藿。恭曰此保昇曰鹿豆可生噉。五月六月采苗。日乾之。郭璞註爾雅云。鹿豆葉似大豆。又蔓延生根。黃而香。是矣。時珍曰鹿豆即野綠豆。又名豐豆。多生麥地田野中。苗葉似綠豆而小。引蔓生。生熟皆可食。三月開淡粉紫花。結小莢。其子大如椒子。黑色。可煮食。或磨麪作餅蒸食。

【氣味】苦。平。無毒。主治蠱毒。女子腰腹痛不樂。腸癰瘰癤。瘡氣。本經止頭痛。梁簡文勸醫文。

灰藿

音狄○宋嘉祐。

【校正】原自草部移入穀部。今復移入此。

【釋名】灰滌菜。綱目金鎖天。時珍曰此菜莖葉上有細灰如沙。而枝葉翹趯。故名。梁簡文帝勸醫文。作灰蓼菜。俗訛爲灰條菜。雷公炮炙論謂之金鎖天。

【集解】藏器曰灰藿生於熟地。葉心有白粉。似藜。但莖大堪爲杖。入藥不如白藿也。其子

及磨粉食。救荒。木草云。結子成穗者味甘。散穗者微苦。生牆下。樹下者不可用。

【修治】敦曰灰藿即金鎖天。葉撲蔓翠。往往有金星。堪用。若白青色者。是妓女莖。不中用也。若使金鎖天。莖高二尺五六寸。爲妙。若長若短。皆不中使。凡用勿令犯水。去根日乾。以布拭去肉毛。令盡細剉。焙乾用之。時珍曰妓女莖即地薺子苗。與灰藿莖相似。而葉不同。亦可爲蔬。詳見本條下。

莖葉【氣味】甘。平。無毒。主治惡瘡蟲蠶。蜘蛛等咬。擣爛和油傅之。亦可煮食。作湯浴疥癬風瘙。燒灰納齒孔中。殺蟲蠶。含漱去甘瘡。以灰淋汁蝕瘜肉。除白癜風黑子面皯。著肉作瘡。藏器

【附方】一新疔瘡惡腫。野灰藿菜莖燒灰。撥破瘡皮。唾調少許點之。血出爲度。普濟

子仁【氣味】甘。平。無毒。

【主治】炊飯磨麪食。殺三蟲。藏器

藜

綱目。

【釋名】萊。詩疏紅心灰藿。玉冊鶴頂草。土宿本草。臙脂菜。詳下文。

【集解】時珍曰水蕨似蕨生水中。呂氏春秋云。菜之美者。有雲夢之荁。即此菜也。荁音豈。

【氣味】甘苦。寒。無毒。

【主治】腹中痞積。淡煮食。一二日即下惡物。忌雜食。一月餘乃佳。時珍衛生方○

薇

遺拾

【校正】自草部移入此。

【釋名】垂水。爾雅野豌豆。綱目大巢菜。時珍曰案許慎說文云。薇似藿。乃菜之微者也。王安石字說云。微賤所食。因謂之微。故詩以采薇賦戍役。孫炎註爾雅云。薇草生水旁面枝葉垂於水。故名垂水也。巢菜見翹搖下。野豌豆

大巢菜

【解集】藏器曰薇生水旁。葉似萍。蒸食利人。三秦記云。夷齊食之三年。顏多不異。武王誡之。不食而死。李珣曰薇生海池澤中。水菜也。時珍曰薇生麥田中。原澤亦有故詩云。山有蕨薇。非水草也。即今野豌豆。蜀人謂之巢菜。蔓生莖葉氣味皆似豌豆。其藿作蔬入羹皆宜。詩云。采薇采薇。薇亦柔止。禮記云。芼豕以薇。皆此物也。詩疏以爲迷蕨。鄭氏云。巢菜有大小二種。大者即薇。乃野豌豆之不實者。小者即蘇東坡所謂元修菜也。此說得之。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】久食不飢。調中。利大小腸。藏器利水道。下浮腫。潤大腸。珣。

翹搖

遺拾

【釋名】搖車。爾雅野蠶豆。綱目小巢菜。藏器曰翹搖幽州人謂之苕搖。爾雅云。柱夫搖車。俗呼翹車。是矣。蔓生細葉。紫花可食。時珍曰翹搖言其莖葉柔婉。有翹然飄搖之狀。故名。蘇東坡云。菜之美者。蜀鄉之巢。故人巢元修嗜之。因謂之元修菜。陸放翁詩序云。蜀蔬有兩巢。大巢即豌豆之不實者。小巢生稻田中。吳地亦多。一名漂搖草。一名野蠶豆。以油煠之。綴以米糝。名草花。食之佳。作羹尤美。

小巢菜

【集解】藏器曰翹搖生平澤。蔓生如豆。紫花。時珍曰處處皆有。蜀人種春采。老時耕轉人田。故薛田詩云。剩種豌豆而細。蔓似豆而細。葉似初生槐芽及莢。而色青黃。欲花未萼之際。采而蒸食。點酒下鹽。毛羹作餡。味如小豆藿。至三月開小花。紫白色。結角子。似豌豆而小。

【氣味】辛。平。無毒。珣曰煮食佳。生食令人吐水。

【主治】破血止血生肌。擣汁服之。療五種黃病。以瘞爲度。藏器利五臟。明耳目。去熱風。令人輕健。長食不厭。甚益人。孟詵止熱瘧。活血平胃。時珍。

【附方】二新活血明目。漂搖豆爲末。甘草湯服二錢。日二服。衞生易簡方熱瘧

不止。翹搖杵汁服之。廣利方。

鹿藿

本經下品。

【校正】自草部移入此。

【釋名】鹿豆。郭璞豐豆。音勞。亦作蹻。野綠豆。時珍曰豆葉曰名。俗呼豐豆。豐鹿音相近也。王磐野菜譜作野綠豆。爾雅云。菌音卷。鹿藿也。其實莅音紐。即此豐豆

野綠豆

【集解】別錄曰鹿藿生汶山山谷。弘景曰方藥不用。人亦無識者。但葛草所在有之。苗似豌豆而引蔓長粗。人采爲菜。亦微有豆氣。山人名爲鹿豆也。保昇曰鹿豆可生噉。五月苗一名鹿藿。恭曰此保昇曰鹿豆可生噉。五月六月采苗。日乾之。郭璞註爾雅云。鹿豆葉似大豆。又蔓延生根。黃而香。是矣。時珍曰鹿豆即野綠豆。又名豐豆。多生麥地田野中。苗葉似綠豆而小。引蔓生。生熟皆可食。三月開淡粉紫花。結小莢。其子大如椒子。黑色。可煮食。或磨麪作餅蒸食。

【氣味】苦。平。無毒。主治蠱毒。女子腰腹痛不樂。腸癰瘰癤。瘡氣。本經止頭痛。梁簡文勸醫文。

灰藿

音狄○宋嘉祐。

【校正】原自草部移入穀部。今復移入此。

【釋名】灰滌菜。綱目金鎖天。時珍曰此菜莖葉上有細灰如沙。而枝葉翹趯。故名。梁簡文帝勸醫文。作灰蓼菜。俗訛爲灰條菜。雷公炮炙論謂之金鎖天。

【集解】藏器曰灰藿生於熟地。葉心有白粉。似藜。但莖大堪爲杖。入藥不如白藿也。其子

及磨粉食。救荒。木草云。結子成穗者味甘。散穗者微苦。生牆下。樹下者不可用。

【修治】敦曰灰藿即金鎖天。葉撲蔓翠。往往有金星。堪用。若白青色者。是妓女莖。不中用也。若使金鎖天。莖高二尺五六寸。爲妙。若長若短。皆不中使。凡用勿令犯水。去根日乾。以布拭去肉毛。令盡細剉。焙乾用之。時珍曰妓女莖即地薺子苗。與灰藿莖相似。而葉不同。亦可爲蔬。詳見本條下。

莖葉【氣味】甘。平。無毒。主治惡瘡蟲蠶。蜘蛛等咬。擣爛和油傅之。亦可煮食。作湯浴疥癬風瘙。燒灰納齒孔中。殺蟲蠶。含漱去甘瘡。以灰淋汁蝕瘜肉。除白癜風黑子面皯。著肉作瘡。藏器

【附方】一新疔瘡惡腫。野灰藿菜莖燒灰。撥破瘡皮。唾調少許點之。血出爲度。普濟

子仁【氣味】甘。平。無毒。

【主治】炊飯磨麪食。殺三蟲。藏器

藜

綱目。

【釋名】萊。詩疏紅心灰藿。玉冊鶴頂草。土宿本草。臙脂菜。詳下文。

〔集解〕時珍曰：藜處處有之。即灰藿之紅心者。莖葉稍大。河朔人名落藜。南人名臙脂菜。亦曰鶴頂草。皆因形色名也。嫩時亦可食。故昔人謂藜藿與膏粱不同。老則莖可爲杖。詩云：南山有臺，北山有萊。陸機註云：萊即藜也。初生可食。譙沛人以雞蘇爲萊。三蒼以茱萸爲萊。皆名同物異也。韻府謂藜爲落帚。亦誤矣。寶藏論云：鶴頂龍芽。其頂如鶴。八九月和子收之。入外丹用。

葉〔氣味〕甘。平。微毒。時珍曰：按庚辛玉冊云：鶴頂，陰草也。擣汁煮粉霜。燒灰淋汁。煎粉霜。伏礬石。結草砂。制硫伏汞。及雌黃砒石。

〔主治〕殺蟲。藏器。煎湯洗蟲瘡。時珍。

漱齒。**擣爛**。**塗諸蟲傷**。**去癜風**。時珍。

〔附方〕新一。白癜風。紅灰藿五斤。茄子根莖三斤。蒼耳根莖五斤。並曬乾燒灰。以水一斗。煎湯淋汁。熬成膏。別以好乳香半兩。鉛霜一分。臘粉一分。鍊成牛脂二兩。和勻。每日塗三次。聖惠。

莖〔主治〕燒灰。和荻灰蒿灰等分。水和蒸取汁。煎膏。**點疣贅黑子**。**蝕惡肉**。時珍。

秦荻藜。唐本草附。

〔釋名〕時珍曰：按山海經云：秦山有草。名曰藜。如荻。可以爲菹。此即秦荻藜也。蓋亦藜類。其名亦由此得之。

〔集解〕恭曰：秦荻藜生下溼地。所在有之。人所噉者。說曰：此物於生菜中最香美。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕心腹冷脹。下氣消食。和醬醋食之。唐本。破氣甚良。又末之和酒服。療心痛悒悒塞滿氣。孟說。

子〔主治〕腫毒。擣末和醋封之。日三易。孟說。

醍醐菜。證類。

〔集解〕時珍曰：唐愼微證類本草收此。而形狀莫考。惟雷敦炮炙論云：形似牛皮蔓。摺之有乳汁出。香甜入頂。采得以苦竹刀細切。入砂盆中研如膏。用生絹挼汁出。暖飲。然亦不云治何病也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕月水不利。擣葉絞汁。和酒煎服一盞。千金。

〔附方〕舊一。傷中崩赤。醍醐杵汁。拌酒煎沸。空心服一盞。千金方。

〔附錄〕茅膏菜。拾遺。藏器曰：味甘。平。無毒。煮服主赤白久痢。生茅中。高一尺。有毛如油膩黏人手。子作角生。

雞侯菜。又曰：味辛。溫。無毒。久食溫中益氣。顧微廣州記云：生嶺南。似艾。二月生苗。宜雞羹食之。故名。

孟娘菜。又曰：味苦。小溫。無毒。主婦人腹中血結羸瘦。男子陰囊溼癢。強陽道。令人健行不睡。補虛。去痔瘻瘰癧。瘦瘤。生四明諸山。冬夏常有。葉似升麻。方莖。山人采茹。

優殿。又曰：味辛。溫。無毒。溫中。去惡氣。消食。生安南。人種爲茹。南方草木狀云：合浦有優殿。人種之。以豆醬食之。芳香好味。

芋

別錄中品。

〔校正〕自果部移入此。

〔釋名〕土芝。別錄。蹲鴟。時珍曰：按徐鉉註說文云：芋猶吁也。大葉實根。駭吁人也。吁音芋。疑怪貌。又史記卓文君云：蜀山之下。野有蹲鴟。至死不饑。註云：芋也。蓋芋魁之狀。若鴟之蹲坐故也。芋魁。東漢書作芋渠。渠魁義同。

〔集解〕弘景曰：芋錢塘最多。生則有毒。味苦不可食。種芋三年不采。則成梠芋。又別有野芋。形葉相似。如一根。名老芋。殺人。恭曰：芋有六種。青紫芋。眞芋。白芋。連禪芋。野芋也。其類雖多。苗並相似。而長根類薯蕷。而圓小。然味佳。他處不及也。當心出苗者爲芋子。八月已後掘食之。時珍曰：按本草附。

芋子〔氣味〕辛。平。滑。有小毒。大明曰：冷。弘景曰：生則有毒。味苦不可食。性滑冷。宗奭曰：多食動宿下石。服餌家所忌。恭曰：多食難尅化。滯氣困脾。〔主治〕寬腸胃。充肌膚。滑中。別錄。冷啖。療煩熱。止渴。蘇恭。令人肥白。開胃通腸閉。產婦食之。破血。飲汁。止血渴。藏器。破宿血。去死肌。和魚煮食。甚下氣。調中補虛。大明。

〔發明〕說曰：芋白色者無毒。紫色者破氣。煮汁啖之止渴。十月後曬乾收之。冬月食。不發病。他時月不可食。又和鯽魚鱧魚作臛。良久食。治人虛勞無力。又煮汁洗膩衣。白如玉也。大明曰：芋以薑同煮過。換水再煮。方可食之。

〔附方〕舊二。腹中癖氣。生芋子一斤。壓破。酒五斤。漬二七日。空腹每飲一斤。神良。○韋宙獨行方。身上浮風。芋煮汁浴之。愼風半日。孟說。食療。瘡盲風邪。腫痛用白芋燒灰傅之。用大芋擣傅之。乾即易。千金方。頭上軟瘡。用大芋擣傅之。乾即易。簡便方。

葉莖〔氣味〕辛。冷。滑。無毒。〔主治〕除煩止瀉。療妊婦心煩迷悶。胎動不安。又鹽研傅蛇蟲咬。并癰腫毒痛。及罨毒箭。大明。梗擦蜂螫尤良。宗奭。汁塗蜘蛛傷。時珍。

〔發明〕愼微曰：沈括筆談云：處士劉易隱居王屋山。見一蜘蛛爲蜂所螫。墜地。腹鼓欲裂。徐行入草。嚙破芋梗。以瘡就嚙處磨之。良久腹消如故。自後用治蜂螫有驗。由此。

〔附方〕一。黃水瘡。芋苗曬乾。燒存性。研末。眞人經驗方。

〔集解〕時珍曰：藜處處有之。即灰藿之紅心者。莖葉稍大。河朔人名落藜。南人名臙脂菜。亦曰鶴頂草。皆因形色名也。嫩時亦可食。故昔人謂藜藿與膏粱不同。老則莖可爲杖。詩云：南山有臺，北山有萊。陸機註云：萊即藜也。初生可食。譙沛人以雞蘇爲萊。三蒼以茱萸爲萊。皆名同物異也。韻府謂藜爲落帚。亦誤矣。寶藏論云：鶴頂龍芽。其頂如鶴。八九月和子收之。入外丹用。

葉〔氣味〕甘。平。微毒。時珍曰：按庚辛玉冊云：鶴頂，陰草也。擣汁煮粉霜。燒灰淋汁。煎粉霜。伏礬石。結草砂。制硫伏汞。及雌黃砒石。

〔主治〕殺蟲。藏器。煎湯洗蟲瘡。時珍。

漱齒。**擣爛**。**塗諸蟲傷**。**去癜風**。時珍。

〔附方〕新一。白癜風。紅灰藿五斤。茄子根莖三斤。蒼耳根莖五斤。並曬乾燒灰。以水一斗。煎湯淋汁。熬成膏。別以好乳香半兩。鉛霜一分。臘粉一分。鍊成牛脂二兩。和勻。每日塗三次。聖惠。

莖〔主治〕燒灰。和荻灰蒿灰等分。水和蒸取汁。煎膏。**點疣贅黑子**。**蝕惡肉**。時珍。

秦荻藜。唐本草附。

〔釋名〕時珍曰：按山海經云：秦山有草。名曰藜。如荻。可以爲菹。此即秦荻藜也。蓋亦藜類。其名亦由此得之。

〔集解〕恭曰：秦荻藜生下溼地。所在有之。人所噉者。說曰：此物於生菜中最香美。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕心腹冷脹。下氣消食。和醬醋食之。唐本。破氣甚良。又末之和酒服。療心痛悒悒塞滿氣。孟說。

子〔主治〕腫毒。擣末和醋封之。日三易。孟說。

醍醐菜。證類。

〔集解〕時珍曰：唐愼微證類本草收此。而形狀莫考。惟雷敦炮炙論云：形似牛皮蔓。摺之有乳汁出。香甜入頂。采得以苦竹刀細切。入砂盆中研如膏。用生絹挼汁出。暖飲。然亦不云治何病也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕月水不利。擣葉絞汁。和酒煎服一盞。千金。

〔附方〕舊一。傷中崩赤。醍醐杵汁。拌酒煎沸。空心服一盞。千金方。

〔附錄〕茅膏菜。拾遺。藏器曰：味甘。平。無毒。煮服主赤白久痢。生茅中。高一尺。有毛如油膩黏人手。子作角生。

雞侯菜。又曰：味辛。溫。無毒。久食溫中益氣。顧微廣州記云：生嶺南。似艾。二月生苗。宜雞羹食之。故名。

孟娘菜。又曰：味苦。小溫。無毒。主婦人腹中血結羸瘦。男子陰囊溼癢。強陽道。令人健行不睡。補虛。去痔瘻瘰癧。瘦瘤。生四明諸山。冬夏常有。葉似升麻。方莖。山人采茹。

優殿。又曰：味辛。溫。無毒。溫中。去惡氣。消食。生安南。人種爲茹。南方草木狀云：合浦有優殿。人種之。以豆醬食之。芳香好味。

芋

別錄中品。

〔校正〕自果部移入此。

〔釋名〕土芝。別錄。蹲鴟。時珍曰：按徐鉉註說文云：芋猶吁也。大葉實根。駭吁人也。吁音芋。疑怪貌。又史記卓文君云：蜀山之下。野有蹲鴟。至死不饑。註云：芋也。蓋芋魁之狀。若鴟之蹲坐故也。芋魁。東漢書作芋渠。渠魁義同。

〔集解〕弘景曰：芋錢塘最多。生則有毒。味苦不可食。種芋三年不采。則成梠芋。又別有野芋。形葉相似。如一根。名老芋。殺人。恭曰：芋有六種。青紫芋。眞芋。白芋。連禪芋。野芋也。其類雖多。苗並相似。而長根類薯蕷。而圓小。然味佳。他處不及也。當心出苗者爲芋子。八月已後掘食之。時珍曰：按本草附。

芋子〔氣味〕辛。平。滑。有小毒。大明曰：冷。弘景曰：生則有毒。味苦不可食。性滑冷。宗奭曰：多食動宿下石。服餌家所忌。恭曰：多食難尅化。滯氣困脾。〔主治〕寬腸胃。充肌膚。滑中。別錄。冷啖。療煩熱。止渴。蘇恭。令人肥白。開胃通腸閉。產婦食之。破血。飲汁。止血渴。藏器。破宿血。去死肌。和魚煮食。甚下氣。調中補虛。大明。

〔發明〕說曰：芋白色者無毒。紫色者破氣。煮汁啖之止渴。十月後曬乾收之。冬月食。不發病。他時月不可食。又和鯽魚鱧魚作臛。良久食。治人虛勞無力。又煮汁洗膩衣。白如玉也。大明曰：芋以薑同煮過。換水再煮。方可食之。

〔附方〕舊二。腹中癖氣。生芋子一斤。壓破。酒五斤。漬二七日。空腹每飲一斤。神良。○韋宙獨行方。身上浮風。芋煮汁浴之。愼風半日。孟說。食療。瘡盲風邪。腫痛用白芋燒灰傅之。用大芋擣傅之。乾即易。千金方。頭上軟瘡。用大芋擣傅之。乾即易。簡便方。

葉莖〔氣味〕辛。冷。滑。無毒。〔主治〕除煩止瀉。療妊婦心煩迷悶。胎動不安。又鹽研傅蛇蟲咬。并癰腫毒痛。及罨毒箭。大明。梗擦蜂螫尤良。宗奭。汁塗蜘蛛傷。時珍。

〔發明〕愼微曰：沈括筆談云：處士劉易隱居王屋山。見一蜘蛛爲蜂所螫。墜地。腹鼓欲裂。徐行入草。嚙破芋梗。以瘡就嚙處磨之。良久腹消如故。自後用治蜂螫有驗。由此。

〔附方〕一。黃水瘡。芋苗曬乾。燒存性。研末。眞人經驗方。

附錄野芋（弘景曰）野芋形葉與芋相似芋種三年不采成梠芋音呂並能殺人誤食之煩悶垂死者惟以土漿及糞汁大豆汁飲之則活矣（藏器曰）野芋生溪澗側非人所種者根葉相似又有天荷亦相似而大（時珍曰）小者為野芋大者為天荷俗名海芋詳見草部毒草類野芋根辛冷有大毒醋摩傅蟲瘡惡癬其葉搗塗毒腫初起無名者即消亦治蜂蠆螫塗之良。

土芋拾遺

土卵

土芋

釋名土卵拾遺黃獨綱目土豆。

集解（藏器曰）土芋蔓生葉如豆其根圓如卵鵝鴨食後彌吐人不可食又云土卵蔓生如芋人以灰汁煮食之恭曰土卵似小芋肉白皮黃梁漢人名為黃獨可蒸食之。

校正自草部移入此。

根氣味甘辛寒有小毒。**主治**解諸藥毒生研水服當吐出惡物便止煮熟食之甘美不饑厚人腸胃。

薯蕷本經上品藏器

釋名諸薁音諸預土藷音除山藷圖經山芋吳普山藥衍義玉延吳普曰薯蕷一名諸薯一名兒草一名修脆齊魯名山芋鄭樵名土藷秦楚名玉延頌曰江閩人單呼為藷音若殊及韶亦曰山藷山海經云景山北望少澤其草多諸薁音同薯蕷則是一種但字或音殊或音諸不一或語有輕重或相傳之訛耳宗奭曰薯蕷因唐代宗名預避諱改為薯藥又因宋英宗諱署改為山藥盡失當日本名恐歲久以山藥為別物故詳著之。

薯蕷

集解（別錄曰）薯蕷生嘗高山谷二月八月采根暴乾（普曰）亦生臨朐山谷中生赤莖細蔓五月開白花七月結實青黃八月熟落其根內白外黃類芋（弘景曰）近道處處有之山東江南皆多掘取食之以充糧南康間最大而美服食亦用之恭曰此有兩種一者白而且佳日乾搗粉食大美且愈疾而補一者青黑味殊不美蜀道者尤良（頌曰）處處有以北都四明者為佳春生苗蔓延籬援莖紫葉青有三尖似白牽牛葉更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴今人冬春采根剖之白色者為上青黑者不堪近汴洛人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種之苗生似竹稍作援高一二尺夏月頻溉之當年可食極肥美南中一種生山中根細如指極緊實剖磨入湯煮之作塊不散味更眞美云食之尤益人過於家園種者又江湖閩中一種根如薑芋之類而皮紫極有大者一枚可重數斤削去皮煎煮食俱美但性冷於北地者耳彼土人呼為諸南北之產或有不同故形類差別也（甄權曰）按劉敬叔異苑云薯蕷野人謂之土藷根既入藥又復可食人植之者隨所種之物而像之也（時珍曰）薯蕷入藥野生者為勝若供饌則家種者為良四月生苗延蔓紫莖綠葉葉有三尖似白牽牛葉而更光潤五六月開花成穗淡紅色結莢成簇莢凡三稜合成堅皮色土黃而肉白煮食甘滑與其根同王旻山居錄其不足清其虛熱又按王履源洄集云山藥雖入手太陰然肺為腎之上源源既有滋流豈無益此八味丸所以用其強陰也又按曹毗杜蘭香傳云食薯蕷可以辟霧露毗云曾得山芋子如荊棘子者食之更愈於根即此也霜後收子留種或春月采根截種皆生。

脩治頌曰采白根刮去黃皮以水浸之糝白礬末少許入水中經宿淨洗去涎焙乾用（宗奭曰）入藥貴生乾之故古方皆用乾山藥蓋生則性滑不可入藥熟則滯氣只堪啖耳其法冬月以布裹手用竹刀刮去皮竹篩盛置簷風處不得見日一夕乾五分候全乾收之或置焙籠中微火烘乾亦佳（敦曰）凡使勿用平田生二三紀者須要山中生經十紀者皮赤四面有鬚者妙采得以銅刀刮去赤皮洗去涎蒸過暴乾用。

根氣味甘溫平無毒（普曰）神農甘小溫桐君雷公甘涼無毒（之才曰）紫芝為之使惡甘遂

主治傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑延年（本經）主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛治虛勞羸瘦充五臟除煩熱（別錄）補五勞七傷去冷風鎮心神安魂魄補心氣不足開達心孔多記事（甄權）強筋骨主泄精健忘大明益腎氣健脾胃止洩痢化痰涎潤皮毛時珍生擣貼腫硬毒能消散（震亨）

發明（權曰）凡患人體虛羸者宜加而用之（詵曰）利佳乾之入藥更妙惟和麪作餺飥則動氣為不能制麪毒也（李杲曰）山藥入手太陰張仲景八味丸用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚乾燥以此潤之（時珍曰）按吳綬云山藥入手足太陰二經補

零餘子拾遺

集解（藏器曰）零餘子大者如雞子小者如彈丸在其一皮黃肉白煮熟去皮食之勝於山藥美於芋子。（時珍曰）此即山藥藤上所結子也長圓不一。

校正自草部移入此。

附方舊一新十。

補益虛損益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力用薯蕷於沙盆中研細入銚中以酒一大匙熬令香旋添酒一盞攪令勻空心飲之每旦一服。聖惠方。

心腹虛脹手足厥逆或飲苦寒之劑多末食先嘔不思飲食山藥半生半炒為末米飲服二錢一日二服大有功效忌鐵。普濟方。

小便數多山藥以礬水煮過白茯苓等分為末每服二錢米飲下。衞生方。

消渴禁口山藥半生半炒為末每服二錢水飲服二錢。儒門事親。

痰風喘急生山藥擣爛半碗入甘蔗汁半椀生薑汁和勻頓熱飲之立止簡便單方。易簡方。

脾胃虛弱不思飲食山芋白朮一兩人參七錢半為末水糊丸小豆大每米飲下四五十丸。濟方。

普濟熱虛泄山藥蒼朮等分飯丸米飲服大人小兒皆宜瀕湖經驗方。

腫毒初起帶泥山藥麻子糯米等分水浸研傅之即散也普濟方。

膀眼腎瘍山藥沙糖同擣塗上即消先以麪塗四圍乃上此簡便單方。

項後結核或赤腫硬痛以生山藥一挺去皮麻子二個同研貼之如神救急易方。

手足凍瘡山藥一截磨泥傅之。儒門事親。

附錄野芋（弘景曰）野芋形葉與芋相似芋種三年不采成梠芋音呂並能殺人誤食之煩悶垂死者惟以土漿及糞汁大豆汁飲之則活矣（藏器曰）野芋生溪澗側非人所種者根葉相似又有天荷亦相似而大（時珍曰）小者為野芋大者為天荷俗名海芋詳見草部毒草類野芋根辛冷有大毒醋摩傅蟲瘡惡癬其葉搗塗毒腫初起無名者即消亦治蜂蠆螫塗之良。

土芋拾遺

土卵

土芋

釋名土卵拾遺黃獨綱目土豆。

集解（藏器曰）土芋蔓生葉如豆其根圓如卵鵝鴨食後彌吐人不可食又云土卵蔓生如芋人以灰汁煮食之恭曰土卵似小芋肉白皮黃梁漢人名為黃獨可蒸食之。

校正自草部移入此。

根氣味甘辛寒有小毒。**主治**解諸藥毒生研水服當吐出惡物便止煮熟食之甘美不饑厚人腸胃。

薯蕷本經上品藏器

釋名諸薁音諸預土藷音除山藷圖經山芋吳普山藥衍義玉延吳普曰薯蕷一名諸薯一名兒草一名修脆齊魯名山芋鄭樵名土藷秦楚名玉延頌曰江閩人單呼為藷音若殊及韶亦曰山藷山海經云景山北望少澤其草多諸薁音同薯蕷則是一種但字或音殊或音諸不一或語有輕重或相傳之訛耳宗奭曰薯蕷因唐代宗名預避諱改為薯藥又因宋英宗諱署改為山藥盡失當日本名恐歲久以山藥為別物故詳著之。

薯蕷

集解（別錄曰）薯蕷生嘗高山谷二月八月采根暴乾（普曰）亦生臨朐山谷中生赤莖細蔓五月開白花七月結實青黃八月熟落其根內白外黃類芋（弘景曰）近道處處有之山東江南皆多掘取食之以充糧南康間最大而美服食亦用之恭曰此有兩種一者白而且佳日乾搗粉食大美且愈疾而補一者青黑味殊不美蜀道者尤良（頌曰）處處有以北都四明者為佳春生苗蔓延籬援莖紫葉青有三尖似白牽牛葉更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴今人冬春采根剖之白色者為上青黑者不堪近汴洛人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種之苗生似竹稍作援高一二尺夏月頻溉之當年可食極肥美南中一種生山中根細如指極緊實剖磨入湯煮之作塊不散味更眞美云食之尤益人過於家園種者又江湖閩中一種根如薑芋之類而皮紫極有大者一枚可重數斤削去皮煎煮食俱美但性冷於北地者耳彼土人呼為諸南北之產或有不同故形類差別也（甄權曰）按劉敬叔異苑云薯蕷野人謂之土藷根既入藥又復可食人植之者隨所種之物而像之也（時珍曰）薯蕷入藥野生者為勝若供饌則家種者為良四月生苗延蔓紫莖綠葉葉有三尖似白牽牛葉而更光潤五六月開花成穗淡紅色結莢成簇莢凡三稜合成堅皮色土黃而肉白煮食甘滑與其根同王旻山居錄其不足清其虛熱又按王履源洄集云山藥雖入手太陰然肺為腎之上源源既有滋流豈無益此八味丸所以用其強陰也又按曹毗杜蘭香傳云食薯蕷可以辟霧露毗云曾得山芋子如荊棘子者食之更愈於根即此也霜後收子留種或春月采根截種皆生。

脩治頌曰采白根刮去黃皮以水浸之糝白礬末少許入水中經宿淨洗去涎焙乾用（宗奭曰）入藥貴生乾之故古方皆用乾山藥蓋生則性滑不可入藥熟則滯氣只堪啖耳其法冬月以布裹手用竹刀刮去皮竹篩盛置簷風處不得見日一夕乾五分候全乾收之或置焙籠中微火烘乾亦佳（敦曰）凡使勿用平田生二三紀者須要山中生經十紀者皮赤四面有鬚者妙采得以銅刀刮去赤皮洗去涎蒸過暴乾用。

根氣味甘溫平無毒（普曰）神農甘小溫桐君雷公甘涼無毒（之才曰）紫芝為之使惡甘遂

主治傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑延年（本經）主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛治虛勞羸瘦充五臟除煩熱（別錄）補五勞七傷去冷風鎮心神安魂魄補心氣不足開達心孔多記事（甄權）強筋骨主泄精健忘大明益腎氣健脾胃止洩痢化痰涎潤皮毛時珍生擣貼腫硬毒能消散（震亨）

發明（權曰）凡患人體虛羸者宜加而用之（詵曰）利佳乾之入藥更妙惟和麪作餺飥則動氣為不能制麪毒也（李杲曰）山藥入手太陰張仲景八味丸用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚乾燥以此潤之（時珍曰）按吳綬云山藥入手足太陰二經補

零餘子拾遺

集解（藏器曰）零餘子大者如雞子小者如彈丸在其一皮黃肉白煮熟去皮食之勝於山藥美於芋子。（時珍曰）此即山藥藤上所結子也長圓不一。

校正自草部移入此。

附方舊一新十。

補益虛損益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力用薯蕷於沙盆中研細入銚中以酒一大匙熬令香旋添酒一盞攪令勻空心飲之每旦一服。聖惠方。

心腹虛脹手足厥逆或飲苦寒之劑多末食先嘔不思飲食山藥半生半炒為末米飲服二錢一日二服大有功效忌鐵。普濟方。

小便數多山藥以礬水煮過白茯苓等分為末每服二錢米飲下。衞生方。

消渴禁口山藥半生半炒為末每服二錢水飲服二錢。儒門事親。

痰風喘急生山藥擣爛半碗入甘蔗汁半椀生薑汁和勻頓熱飲之立止簡便單方。易簡方。

脾胃虛弱不思飲食山芋白朮一兩人參七錢半為末水糊丸小豆大每米飲下四五十丸。濟方。

普濟熱虛泄山藥蒼朮等分飯丸米飲服大人小兒皆宜瀕湖經驗方。

腫毒初起帶泥山藥麻子糯米等分水浸研傅之即散也普濟方。

膀眼腎瘍山藥沙糖同擣塗上即消先以麪塗四圍乃上此簡便單方。

項後結核或赤腫硬痛以生山藥一挺去皮麻子二個同研貼之如神救急易方。

手足凍瘡山藥一截磨泥傅之。儒門事親。

霜後收之。墜落在地者。亦易生根。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕補虛損。強腰脚。益腎。食之不飢。藏器。

甘藷 綱目

〔集解〕時珍曰。按陳祈暢異物志云。甘藷出交廣南方。民家以二月種。十月收之。其根似芋。亦有巨魁。大者如鵞卵。小者如雞鴨卵。剝去紫皮。肌肉正白如脂。南人用當米穀果食。蒸炙皆香美。初時甚甜。經久得風稍淡也。又按稽含草木狀云。甘藷蒸煮食之。味同薯蕷。性不甚冷。珠厓之不業耕者。惟種此蒸切曬收。以充糧粮。名藷糧。海中之人多壽。亦由不食五穀而食甘藷故也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補虛乏。益氣力。健脾胃。強腎陰。功同薯蕷。時珍。

百合 本經中品。

〔校正〕自草部移入此。

〔釋名〕蹯。音藩。別錄。強瞿。別錄。蒜腦藷。別錄曰。一名摩羅。一名重箱。一名中逢花。吳普曰。一名重邁。一名中庭。弘景曰。百合俗人呼爲強仇。仇即瞿也。聲之訛耳。時珍曰。百合之根。以衆瓣合成也。或云。專治百合病。故名。亦通其根如大蒜。其味如山藷。故俗稱蒜腦藷。顧野王玉篇亦云。蹯。其根皆四向。故曰強瞿。凡物旁生謂之瞿。義出韓詩外傳。

〔集解〕別錄曰。百合生荆州山谷。二月八月采根。陰乾。景曰。近道處處有之。根如蒜。瓣數十片。根(氣味)甘。平。無毒。(權曰。有小毒。)(主治)邪氣腹脹心痛。利大小便。補中益氣。本經除浮腫臚脹。痞滿寒熱。通身疼痛。及乳難喉痹。止涕淚。別錄百邪鬼魅。涕泣不止。除心下急滿痛。治腳氣熱欬。甄權安心定膽。益志。養五臟。治顛邪狂叫驚悸。產後血狂運。殺蠱毒氣。脇癰乳癰。發背諸瘡腫。大明心急黃。宜蜜蒸食之。孟詵治百合病。宗奭溫肺止嗽。元素

〔發明〕頌曰。張仲景治百合病有百合知母湯。百合滑石代赭湯。百合雞子湯。百合地黃湯。凡四方。病名百合。而用百合治之。不識其義。穎曰。百合時新者可蒸可煮。和肉更佳。乾者作粉食。最益人。時珍曰。按王維詩云。冥搜到百合。眞使當重肉。果堪止淚。無欲縱望江目。蓋取本草百合止涕淚之說。

〔附方〕十舊三。新三。

百合病。百合知母湯。百合病。行住坐臥不定。如有鬼神。百合生地黃汁。百合病。未經吐下者。用百合七枚。泉水二升。煮取一升半。分再服。○並仲景金匱要略。

百合變渴。一病已經一月。變成消渴者。百合一斗。漬一宿。取汁。溫浴病人一升。亦治百合病已經吐後者。用百合七枚。泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升半。分再服。○百合雞子黃湯。百合病。經汁再煮取一升。卻以知母三兩。用泉水煮取一升。同百合雞子一個。狀已發汗者。用百合七枚。以泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升。入生地黃汁。再煎取一升半。分再服。○百合雞子湯。百合病。經汁再煮取一升。卻以知母三兩。用泉水煮取一升。同百合雞子一個。

百合變熱。者。用百合一兩。滑石三兩。利乃百合病。變熱者。爲末。飲服方寸匕。微利。

百合腹滿。作痛者。用百合一升。炒爲末。每小品方。日二。

百合腹脹。百合煮濃汁服一升。

百合孫眞人食忌。

百合聖惠方。百合爲末。溫水服二方寸匕。

百合衞生易簡方。百合干金方。

百合聖惠方。百合爲末。溫水服二錢。日二服。

百合聖惠方。百合搗汁和水煮食。亦可蒸食。

百合聖惠方。百合搗爛。用新瓷瓶盛之。密封。挂門上。陰乾百日。每拔去白者。搗之。即生黑者也。

百合聖惠方。百合搗末。溫水服二方寸匕。日二。

百合聖惠方。百合搗爛。用新瓷瓶盛之。密封。挂門上。陰乾百日。每拔去白者。搗之。即生黑者也

霜後收之。墜落在地者。亦易生根。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕補虛損。強腰脚。益腎。食之不飢。藏器。

甘藷 綱目

〔集解〕時珍曰。按陳祈暢異物志云。甘藷出交廣南方。民家以二月種。十月收之。其根似芋。亦有巨魁。大者如鵞卵。小者如雞鴨卵。剝去紫皮。肌肉正白如脂。南人用當米穀果食。蒸炙皆香美。初時甚甜。經久得風稍淡也。又按稽含草木狀云。甘藷蒸煮食之。味同薯蕷。性不甚冷。珠厓之不業耕者。惟種此蒸切曬收。以充糧粮。名藷糧。海中之人多壽。亦由不食五穀而食甘藷故也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補虛乏。益氣力。健脾胃。強腎陰。功同薯蕷。時珍。

百合 本經中品。

〔校正〕自草部移入此。

〔釋名〕蹯。音藩。別錄。強瞿。別錄。蒜腦藷。別錄曰。一名摩羅。一名重箱。一名中逢花。吳普曰。一名重邁。一名中庭。弘景曰。百合俗人呼爲強仇。仇即瞿也。聲之訛耳。時珍曰。百合之根。以衆瓣合成也。或云。專治百合病。故名。亦通其根如大蒜。其味如山藷。故俗稱蒜腦藷。顧野王玉篇亦云。蹯。其根皆四向。故曰強瞿。凡物旁生謂之瞿。義出韓詩外傳。

〔集解〕別錄曰。百合生荆州山谷。二月八月采根。陰乾。景曰。近道處處有之。根如蒜。瓣數十片。根(氣味)甘。平。無毒。(權曰。有小毒。)(主治)邪氣腹脹心痛。利大小便。補中益氣。本經除浮腫臚脹。痞滿寒熱。通身疼痛。及乳難喉痹。止涕淚。別錄百邪鬼魅。涕泣不止。除心下急滿痛。治腳氣熱欬。甄權安心定膽。益志。養五臟。治顛邪狂叫驚悸。產後血狂運。殺蠱毒氣。脇癰乳癰。發背諸瘡腫。大明心急黃。宜蜜蒸食之。孟詵治百合病。宗奭溫肺止嗽。元素

〔發明〕頌曰。張仲景治百合病有百合知母湯。百合滑石代赭湯。百合雞子湯。百合地黃湯。凡四方。病名百合。而用百合治之。不識其義。穎曰。百合時新者可蒸可煮。和肉更佳。乾者作粉食。最益人。時珍曰。按王維詩云。冥搜到百合。眞使當重肉。果堪止淚。無欲縱望江目。蓋取本草百合止涕淚之說。

〔附方〕十舊三。新三。

百合病。百合知母湯。百合病。行住坐臥不定。如有鬼神。百合生地黃汁。百合病。未經吐下者。用百合七枚。泉水二升。煮取一升半。分再服。○並仲景金匱要略。

百合變渴。一病已經一月。變成消渴者。百合一斗。漬一宿。取汁。溫浴病人一升。亦治百合病已經吐後者。用百合七枚。泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升半。分再服。○百合雞子黃湯。百合病。經汁再煮取一升。卻以知母三兩。用泉水煮取一升。同百合雞子一個。狀已發汗者。用百合七枚。以泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升。入生地黃汁。再煎取一升半。分再服。○百合雞子湯。百合病。經汁再煮取一升。卻以知母三兩。用泉水煮取一升。同百合雞子一個。

百合變熱。者。用百合一兩。滑石三兩。利乃百合病。變熱者。爲末。飲服方寸匕。微利。

百合腹滿。作痛者。用百合一升。炒爲末。每小品方。日二。

百合腹脹。百合煮濃汁服一升。

百合孫眞人食忌。

百合聖惠方。百合爲末。溫水服二方寸匕。

百合衞生易簡方。百合干金方。

百合聖惠方。百合爲末。溫水服二錢。日二服。

百合聖惠方。百合搗汁和水煮食。亦可蒸食。

百合聖惠方。百合搗爛。用新瓷瓶盛之。密封。挂門上。陰乾百日。每拔去白者。搗之。即生黑者也。

百合聖惠方。百合搗末。溫水服二方寸匕。日二。

百合聖惠方。百合搗爛。用新瓷瓶盛之。密封。挂門上。陰乾百日。每拔去白者。搗之。即生黑者也

卷丹

其花跗未開者乾而貨之名紅花菜卷丹莖葉雖同而稍長大其花六瓣四垂大於山丹四月結子在枝葉間入秋開花在顛頂誠一異也其根有瓣似百合一不堪食別種也

根〔氣味〕甘。涼。無毒。正要云平〔主治〕瘡腫驚邪。大明女人崩中。時珍

花〔氣味〕同根〔主治〕活血。其蕊傅疔瘡惡腫。時珍

草石蠶

拾遺

〔釋名〕地蠶。日用土蛹。餘錄冬甘露子。食物滴露。綱目地瓜兒。時珍曰蠶蛹皆以根形而名甘露以根味而名或言葉上滴露則生珍常蒔之無此說也其根長大者救荒本草謂之地瓜兒

〔校正〕自草部移入此

甘露子

〔集解〕藏器曰陶氏註蟲部石蠶云今俗用草石蠶生高根如簪上有毛節如蠶葉似柏山人取食之頌曰草根之似蠶者亦有名石蠶出福州常有苗土人呼爲地蠶三月采根用機州草石上四時有之今信州山中甚多土肥白而促節大如三眠蠶生下溼地青亦有節秋時開花黑色按草石蠶上根如簪上有黑色按草石蠶生高根高山人冬月掘根看及沙磧間耕犁徧地皆是收取以醋淹作菹如食冬月亦掘取之穎曰地蠶生郊野麥地中葉如

竹

竹筍

蜀本草。正要神

〔釋名〕竹萌。爾雅竹芽。譜文竹胎。說文竹子。神異經時珍曰也陸佃云旬內爲筍旬外爲竹故字從竹旬諧聲爲妬母草謂筍生旬有六日而齊母也僧贊寧筍譜云筍一名初篁皆會意也俗作笋者非一名萌一名籜一名蘧一名茁一名竹類甚多筍以實中竹篁爲佳

〔集解〕弘景曰竹諸家惟以苦竹爲最佳。頌曰竹有二種一種出江浙及近道者本極粗大肉厚而葉長殊苦不可啖一種出江西者極細而葉長貴然苦竹筍食品所宜亦不聞入藥用也時珍曰晉武昌戴凱之宋僧贊寧皆著竹譜

〔校正〕併人木部拾遺桃竹筍。

〔氣味〕甘。平。無毒。時珍曰不宜生食及多食生寸白蟲與諸魚同食令人吐〔主治〕浸酒。除風破血。煮食。治溪毒。藏器焙乾。主走注風。散血止痛。其節亦可擣末酒服。頌蘇和五臟。下氣清薄荷少狹而尖文微皺欠光澤根白色狀如蠶四月采根水瀹和菜茹之時珍曰草石蠶即今月生苗子也荊湘江淮以南野中有之人亦栽蒔二甘露子近尺方莖小對節狹葉有齒並如雞蘇但葉皺有毛耳四月開小花成穗一如紫蘇花穗蒸結子如荊芥子其根連珠狀如老蠶五月掘根蒸煮食之味如百合或以蘿蔔滷及鹽菹水收之則不黑亦可醬漬蜜藏既可爲菜又可充果陳藏器言石蠶葉似卷柏者若與此不同也

鮮竹惟一枝雙生者必雌也乃有之竹有雌雄但看根上第行鞭時掘取嫩者謂之鞭筍江南湖南人人於冬月掘根出土者爲冬筍東觀漢記謂之苞筍玉版筍贊寧曰按玉版筍大竹根下未出土者則南人淡食也可爲蔬乾者並可鮮食爲珍品其他則並可爲鹽曝者爲鹽筍火筍鹽筍者譬如治藥得法則益人反是則有損云凡食筍宜避風日見風則本堅入水則肉硬脫殼煮采之宜久生必損人苦筍則失味生着刃則失柔煮之宜久則失味宜久煮乾筍宜取汁爲羹茹蒸之最美煨之或以薄荷數片同煮亦去蔡味蔡者戟人咽先以灰湯煮過再煮乃良惟筍及蒲荷味蔡詩云其蔌伊何惟筍及蒲禮云加豆之實筍菹魚醢則筍之爲蔬尚之久矣

諸竹筍〔氣味〕甘。微寒。無毒。藏器曰諸筍皆發冷血及氣瑞曰筍同羊肝食令人目盲〔主治〕消渴。利水道。益氣。可久食。別錄利膈下氣。化熱消痰爽胃。甯原

苦竹筍〔氣味〕苦。甘寒。〔主治〕不睡。去面目并舌上熱黃。消渴明目。解酒毒。除熱氣。健人。藏器理心煩悶。益氣力。利水道。下氣化痰。理風熱脚氣。并蒸煮食之。心鏡治出汗中風失音。汪穎乾者燒研入鹽。擦牙疳。時珍〔發明〕時珍曰四川敘州宜賓長寧所出苦筍彼人重之宋黃山谷有苦筍賦云僰道苦筍冠冕

兩川甘脆極當小苦而成味溫潤纖密多啖而不痹食肴以之啟迪酒客爲之流涎蓋許之也如此

篁竹筍〔主治〕消渴風熱。益氣力。消腹脹。蒸煮炒食皆宜。甯原

淡竹筍〔氣味〕甘。寒〔主治〕消痰。除熱狂壯熱。頭痛頭風。并妊婦頭旋顛仆。驚悸溫疫迷悶。小兒驚癇天弔。汪穎

冬筍笙筍〔氣味〕甘。寒〔主治〕小兒痘疹不出。煮粥食之。解毒。有發生之義。汪穎〔發明〕詵曰淡竹筍新者可食陳者不宜諸竹筍多食皆發背悶脚氣動氣發冷藏惟苦竹筍主逆氣不發疾穎曰淡筍與竹瀝功近有人素患痰病食筍而愈也瑞曰性味不宜竹筍苦筍鞭筍皆可久食其他雜竹筍不一不宜多食宗奭曰筍難化不益人脾病不甘筍苦筍冬筍皆宜久食宗奭曰筍難化不益人脾病不如此時珍曰俗謂竹之叢則次年凋疎可驗矣其蘄州如驚服藥不效後吐出筍諸證乃定其難化也粗食之一小兒食乾筍三寸許噎於喉中壯熱喘無益於脾

卷丹

其花跗未開者乾而貨之名紅花菜卷丹莖葉雖同而稍長大其花六瓣四垂大於山丹四月結子在枝葉間入秋開花在顛頂誠一異也其根有瓣似百合一不堪食別種也

根〔氣味〕甘。涼。無毒。正要云平〔主治〕瘡腫驚邪。大明女人崩中。時珍

花〔氣味〕同根〔主治〕活血。其蕊傅疔瘡惡腫。時珍

草石蠶

拾遺

〔釋名〕地蠶。日用土蛹。餘錄冬甘露子。食物滴露。綱目地瓜兒。時珍曰蠶蛹皆以根形而名甘露以根味而名或言葉上滴露則生珍常蒔之無此說也其根長大者救荒本草謂之地瓜兒

〔校正〕自草部移入此

甘露子

〔集解〕藏器曰陶氏註蟲部石蠶云今俗用草石蠶生高根如簪上有毛節如蠶葉似柏山人取食之頌曰草根之似蠶者亦有名石蠶出福州常有苗土人呼爲地蠶三月采根用機州草石上四時有之今信州山中甚多土肥白而促節大如三眠蠶生下溼地青亦有節秋時開花黑色按草石蠶上根如簪上有黑色按草石蠶生高根高山人冬月掘根看及沙磧間耕犁徧地皆是收取以醋淹作菹如食冬月亦掘取之穎曰地蠶生郊野麥地中葉如

竹

竹筍

蜀本草。正要神

〔釋名〕竹萌。爾雅竹芽。譜文竹胎。說文竹子。神異經時珍曰也陸佃云旬內爲筍旬外爲竹故字從竹旬諧聲爲妬母草謂筍生旬有六日而齊母也僧贊寧筍譜云筍一名初篁皆會意也俗作笋者非一名萌一名籜一名蘧一名茁一名竹類甚多筍以實中竹篁爲佳

〔集解〕弘景曰竹諸家惟以苦竹爲最佳。頌曰竹有二種一種出江浙及近道者本極粗大肉厚而葉長殊苦不可啖一種出江西者極細而葉長貴然苦竹筍食品所宜亦不聞入藥用也時珍曰晉武昌戴凱之宋僧贊寧皆著竹譜

〔校正〕併人木部拾遺桃竹筍。

〔氣味〕甘。平。無毒。時珍曰不宜生食及多食生寸白蟲與諸魚同食令人吐〔主治〕浸酒。除風破血。煮食。治溪毒。藏器焙乾。主走注風。散血止痛。其節亦可擣末酒服。頌蘇和五臟。下氣清薄荷少狹而尖文微皺欠光澤根白色狀如蠶四月采根水瀹和菜茹之時珍曰草石蠶即今月生苗子也荊湘江淮以南野中有之人亦栽蒔二甘露子近尺方莖小對節狹葉有齒並如雞蘇但葉皺有毛耳四月開小花成穗一如紫蘇花穗蒸結子如荊芥子其根連珠狀如老蠶五月掘根蒸煮食之味如百合或以蘿蔔滷及鹽菹水收之則不黑亦可醬漬蜜藏既可爲菜又可充果陳藏器言石蠶葉似卷柏者若與此不同也

鮮竹惟一枝雙生者必雌也乃有之竹有雌雄但看根上第行鞭時掘取嫩者謂之鞭筍江南湖南人人於冬月掘根出土者爲冬筍東觀漢記謂之苞筍玉版筍贊寧曰按玉版筍大竹根下未出土者則南人淡食也可爲蔬乾者並可鮮食爲珍品其他則並可爲鹽曝者爲鹽筍火筍鹽筍者譬如治藥得法則益人反是則有損云凡食筍宜避風日見風則本堅入水則肉硬脫殼煮采之宜久生必損人苦筍則失味生着刃則失柔煮之宜久則失味宜久煮乾筍宜取汁爲羹茹蒸之最美煨之或以薄荷數片同煮亦去蔡味蔡者戟人咽先以灰湯煮過再煮乃良惟筍及蒲荷味蔡詩云其蔌伊何惟筍及蒲禮云加豆之實筍菹魚醢則筍之爲蔬尚之久矣

諸竹筍〔氣味〕甘。微寒。無毒。藏器曰諸筍皆發冷血及氣瑞曰筍同羊肝食令人目盲〔主治〕消渴。利水道。益氣。可久食。別錄利膈下氣。化熱消痰爽胃。甯原

苦竹筍〔氣味〕苦。甘寒。〔主治〕不睡。去面目并舌上熱黃。消渴明目。解酒毒。除熱氣。健人。藏器理心煩悶。益氣力。利水道。下氣化痰。理風熱脚氣。并蒸煮食之。心鏡治出汗中風失音。汪穎乾者燒研入鹽。擦牙疳。時珍〔發明〕時珍曰四川敘州宜賓長寧所出苦筍彼人重之宋黃山谷有苦筍賦云僰道苦筍冠冕

兩川甘脆極當小苦而成味溫潤纖密多啖而不痹食肴以之啟迪酒客爲之流涎蓋許之也如此

篁竹筍〔主治〕消渴風熱。益氣力。消腹脹。蒸煮炒食皆宜。甯原

淡竹筍〔氣味〕甘。寒〔主治〕消痰。除熱狂壯熱。頭痛頭風。并妊婦頭旋顛仆。驚悸溫疫迷悶。小兒驚癇天弔。汪穎

冬筍笙筍〔氣味〕甘。寒〔主治〕小兒痘疹不出。煮粥食之。解毒。有發生之義。汪穎〔發明〕詵曰淡竹筍新者可食陳者不宜諸竹筍多食皆發背悶脚氣動氣發冷藏惟苦竹筍主逆氣不發疾穎曰淡筍與竹瀝功近有人素患痰病食筍而愈也瑞曰性味不宜竹筍苦筍鞭筍皆可久食其他雜竹筍不一不宜多食宗奭曰筍難化不益人脾病不甘筍苦筍冬筍皆宜久食宗奭曰筍難化不益人脾病不如此時珍曰俗謂竹之叢則次年凋疎可驗矣其蘄州如驚服藥不效後吐出筍諸證乃定其難化也粗食之一小兒食乾筍三寸許噎於喉中壯熱喘無益於脾

曰〕桃枝竹出川廣中。皮滑而廣。犀紋瘦骨。四寸有節。可以爲席。

〔氣味〕苦。有小毒。〔主治〕六畜瘡中蛆。擣碎納之。蛆盡出。藏器。

刺竹筍〔時珍曰〕生交廣中。叢生。大者圍二尺。枝節皆有刺。夷人種以爲城。伐竹爲弓。根大如車輻。一名芭竹。

〔氣味〕甘。苦。有小毒。食之落人髮。竹譜。

酸筍綱目。

〔集解〕〔時珍曰〕酸筍出粵南。顧玠海槎錄云。筍大如臂。摘至。用沸湯泡去苦水。投冷井水中。浸二三日。取出。縷如絲繩。醋煮可食。好事者攜入中州成罕物云。

〔氣味〕酸。涼。無毒。〔主治〕作湯食。止渴解酲。利膈。時珍。

本草綱目菜部卷二十七終

本草綱目菜部卷二十八

菜之三　蔬菜類一十一種

茄 開寶　苦茄 拾遺　壺盧 日華

苦瓠 本經　敗瓢 綱目　冬瓜 本經

南瓜 綱目　越瓜 開寶 即稍瓜　胡瓜 嘉祐 即黃瓜

絲瓜 綱目 天羅勒附　苦瓜 救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四　水菜類六種

紫菜 食療　石蓴 拾遺　石花菜 食鑑

鹿角菜 食性　龍鬚菜 綱目　睡菜 綱目

菜之五　芝栭類一十五種

芝 本經　木耳 本經　杉菌 圖經

皁角蕈 綱目　香蕈 日用　葛花菜 綱目

天花蕈 日用　蘑菇蕈 綱目　雞㠑 綱目

舵菜 綱目　土菌 拾遺 鬼蓋　地芩 鬼筆附

竹蓐 食療　藿菌 本經 蜀格附　地耳 別錄

石耳 日用

互攷諸菜

香薷　紫蘇　紫菀　整菜　牛膝苗　防風苗

薄荷　桂蘇　馬蘭　蔞蒿　澤蘭根　地黃苗

諸葵　蘄菜　酸模　菖蒲　牛蒡苗　青葙苗

龍葵　決明　甘藍　蘿蔔　紅花苗　車前苗

萱草　蘆笋　茭笋　蘋　海苔菜　獨帝苗

羊蹄　蒲笋　蓴菜　莕　齊頭蒿　昆布苗

昆布　地菘　蓼芽　海藻　王瓜　百部

椿芽　槐芽　蕪荑　枸杞　皁莢苗　藕絲

豆蔻　蒺藜　芡莖　菱莖　豆蘿　豆芽

豆莢　豆腐　罌粟苗　榆芽　槿芽　櫻笋　五加

右附方舊七新二十六

菜之三　蔬菜類一十一種

茄 音伽。宋開寶。

〔釋名〕落蘇。拾遺。崑崙瓜。御覽。草龍甲。〔頌曰〕按段成式云名。今呼茄菜。其音若伽。未知所自也。〔時珍曰〕陳藏器本草云。茄一名落蘇。名義未詳。按五代貽子錄作酪酥。蓋以其味如酥酪也。於義似通。杜寶拾遺錄云。隋煬帝改茄曰崑崙紫瓜。又王隱君養生主論治瘧方用乾茄。諱名草龍甲。蓋以龍甲能治寒熱。茄亦能治寒熱故爾。

茄

〔集解〕〔頌曰〕茄子處處有之。其類有數種。紫茄黃茄。南北通有。白茄青茄。水茄惟北土有之。人藥多用黃茄。其餘惟可作菜茹爾。江南一種藤茄作蔓生。皮薄似壺盧。亦不聞中藥。宗奭曰〕新羅國出一

曰〕桃枝竹出川廣中。皮滑而廣。犀紋瘦骨。四寸有節。可以爲席。

〔氣味〕苦。有小毒。〔主治〕六畜瘡中蛆。擣碎納之。蛆盡出。藏器。

刺竹筍〔時珍曰〕生交廣中。叢生。大者圍二尺。枝節皆有刺。夷人種以爲城。伐竹爲弓。根大如車輻。一名芭竹。

〔氣味〕甘。苦。有小毒。食之落人髮。竹譜。

酸筍綱目。

〔集解〕〔時珍曰〕酸筍出粵南。顧玠海槎錄云。筍大如臂。摘至。用沸湯泡去苦水。投冷井水中。浸二三日。取出。縷如絲繩。醋煮可食。好事者攜入中州成罕物云。

〔氣味〕酸。涼。無毒。〔主治〕作湯食。止渴解酲。利膈。時珍。

本草綱目菜部卷二十七終

本草綱目菜部卷二十八

菜之三　蔬菜類一十一種

茄 開寶　苦茄 拾遺　壺盧 日華

苦瓠 本經　敗瓢 綱目　冬瓜 本經

南瓜 綱目　越瓜 開寶 即稍瓜　胡瓜 嘉祐 即黃瓜

絲瓜 綱目 天羅勒附　苦瓜 救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四　水菜類六種

紫菜 食療　石蓴 拾遺　石花菜 食鑑

鹿角菜 食性　龍鬚菜 綱目　睡菜 綱目

菜之五　芝栭類一十五種

芝 本經　木耳 本經　杉菌 圖經

皁角蕈 綱目　香蕈 日用　葛花菜 綱目

天花蕈 日用　蘑菇蕈 綱目　雞㠑 綱目

舵菜 綱目　土菌 拾遺 鬼蓋　地芩 鬼筆附

竹蓐 食療　藿菌 本經 蜀格附　地耳 別錄

石耳 日用

互攷諸菜

香薷　紫蘇　紫菀　整菜　牛膝苗　防風苗

薄荷　桂蘇　馬蘭　蔞蒿　澤蘭根　地黃苗

諸葵　蘄菜　酸模　菖蒲　牛蒡苗　青葙苗

龍葵　決明　甘藍　蘿蔔　紅花苗　車前苗

萱草　蘆笋　茭笋　蘋　海苔菜　獨帝苗

羊蹄　蒲笋　蓴菜　莕　齊頭蒿　昆布苗

昆布　地菘　蓼芽　海藻　王瓜　百部

椿芽　槐芽　蕪荑　枸杞　皁莢苗　藕絲

豆蔻　蒺藜　芡莖　菱莖　豆蘿　豆芽

豆莢　豆腐　罌粟苗　榆芽　槿芽　櫻笋　五加

右附方舊七新二十六

菜之三　蔬菜類一十一種

茄 音伽。宋開寶。

〔釋名〕落蘇。拾遺。崑崙瓜。御覽。草龍甲。〔頌曰〕按段成式云名。今呼茄菜。其音若伽。未知所自也。〔時珍曰〕陳藏器本草云。茄一名落蘇。名義未詳。按五代貽子錄作酪酥。蓋以其味如酥酪也。於義似通。杜寶拾遺錄云。隋煬帝改茄曰崑崙紫瓜。又王隱君養生主論治瘧方用乾茄。諱名草龍甲。蓋以龍甲能治寒熱。茄亦能治寒熱故爾。

茄

〔集解〕〔頌曰〕茄子處處有之。其類有數種。紫茄黃茄。南北通有。白茄青茄。水茄惟北土有之。人藥多用黃茄。其餘惟可作菜茹爾。江南一種藤茄作蔓生。皮薄似壺盧。亦不聞中藥。宗奭曰〕新羅國出一

種茄。形如雞子。淡光微紫色。蒂長味甘。今中國已遍有之。時珍曰。茄種宜於九月黃熟時收取。洗淨曝乾。至二月下種移栽。株高二三尺。葉大如掌。自夏至秋開紫花。五瓣相連。五棱如縷。黃蕊綠蒂。蒂包其茄中。有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而堅實。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種紫茄。形紫蒂長。味甘。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。則子必繁。謂之嫁茄。

茄子氣味甘。寒。無毒。志曰。凡久冷人不可多食。損人動氣。發瘡及痼疾。李廷飛曰。秋後食多損目。時珍曰。按生生編云。茄性寒利。多食必腹痛下利。女人能傷子宮也。

主治寒熱五臟勞。孟詵。**治溫疾傳尸勞氣。醋摩傅腫毒。**大明。**老裂者。燒灰治乳裂。**震亨。**散血止痛。消腫寬腸。**珍。

發明〔宗奭曰〕蔬圃中惟此無益。開寶本草並無主治。止說損人。後人雖有處治之法。終與正文相失。圃人又下於暖處。厚加糞壤。遂於小滿前後求貴價以售。既不以時。損人益多。不時不食。烏可忽也。〔震亨曰〕茄屬土。故甘而喜降。大腸易動者忌之。老實治乳頭裂。茄根煮湯漬凍瘡。折蒂燒灰治口瘡。俱獲奇效。皆甘以緩火之意也。時珍曰。段成式酉陽雜俎言茄厚腸胃。動氣發疾。蓋不知茄性滑。不厚腸胃也。

附方舊五。新十。**婦人血黃。**黃茄子二錢。溫酒調下。陰乾爲末。每服二錢。溫酒調下。陰乾爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腸風下血。**經霜茄連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腹內鼈瘕。**陳藏器。**腹內鼈瘕。**陳藏器。粉少許。脂調貼之。入麝香輕粉。用雙蒂茄子。懸于房門上。出入用眼視之。茄乾亦蒐子。茄乾矣。又法。入雙茄懸之。用黃茄上。每日抱兒視之。二三次釘鎖。于上。每日消矣。劉松石保壽堂方。**大風熱瘙。**用黃茄餘。**偏墜。**用雙蒂茄子。懸于房門上。出入麝香輕粉。入麝香輕粉。用黃茄爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腰腳拘攣。**腰腳風急。筋積冷。**卵瘡。**用黃茄。**發背惡瘡。**用上方以酒服半匙。更以化動。飲化動。飲之。日再。惡瘡。用茄。已瘡。乾膏。

附方舊五。新十。**婦人血黃。**黃茄子竹刀切。陰乾爲末。每服二錢。溫酒調下。陰乾爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腹內鼈瘕。**陳藏器。**腹內鼈瘕。**陳藏器。粉少許。脂調貼之。入麝香輕粉。入麝香輕粉。用黃茄爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腹內鼈瘕。**陳藏器。**腹內鼈瘕。**陳藏器。粉少許。脂調貼之。入麝香輕粉。入麝香輕粉。用黃茄爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。

便瘡。其有根本在膚腠者。亦可內消。同上。**熱毒瘡腫。**生茄子一枚。割去二分。去瓤二分。似罐子形。合于瘡上。即消也。如已出膿。再用取瘡。聖濟總錄。**牙齒腫痛。**隔年茄。燒灰。頻頻乾擦。立效。海上名方。**蟲牙疼痛。**黃茄種。燒灰擦之。效。摘玄方。**喉痹腫痛。**糟茄或醬茄。細嚼嚥汁。德生堂方。**婦人乳裂。**秋月冷茄子裂開者。陰乾燒存性。研末。水調塗。補遺方。

蔕主治燒灰。米飲服二錢。治腸風下血不止。及血痔。吳瑞。**燒灰。治口齒瘡蠹。生切。擦瘢風。**珍。

發明〔時珍曰〕治瘢風。用茄蔕蘸硫附末摻之。取其散血也。白瘢用白茄蔕。紫瘢用紫茄蔕。亦各從其類耳。

附方新一。**風蛀牙痛。**茄蔕燒灰摻之。或加細辛末。等分。日用之。仁存方。

花主治金瘡牙痛。時珍。

附方新一。**牙痛。**秋茄花乾之。旋燒研塗痛處。立止。海上名方。

根及枯莖葉主治凍瘡皴裂。煮湯漬之良。開寶。**散血消腫。治血淋下血。血痢陰挺。齒蠹口蕈。**時珍。

附方新八。**血淋疼痛。**茄葉熏乾爲末。每服二錢。溫酒或鹽湯下。隔年者尤佳。經驗。**久痢不止。**茄根燒灰。石榴皮等分爲末。以沙糖調在紙上。捲筒安入內。一日一上。服之。簡便單方。**女陰挺出。**茄根燒存性。爲末。油調在紙上。捲筒安入內。一日一上。服之。簡便單方。

苦茄拾遺。

集解〔藏器曰〕苦茄野生嶺南。樹小有刺。

子主治醋摩塗癰腫。根亦可作湯浴。又主瘴氣。藏器。

壺盧日華。

釋名瓠瓜。說文。**匏瓜。**論語。時珍曰。壺酒器也。盧飲器也。此物各象其形。又可爲酒飯器之器。因以名之。俗作葫蘆者非矣。葫乃蒜名。蘆乃葦屬也。其圓者曰匏。亦曰瓢。因其可以浮水。如泡如漂也。凡蔬屬皆得稱瓜。故曰瓠瓜匏瓜。古人壺瓠瓜三名。皆可通稱。初無分別。故孫愐唐韻云。瓠音壺。又音護。瓠瓢也。陶隱居本草作瓠。云是許慎說文云。瓠匏也。又云。匏瓠也。又云。瓠瓠也。莊子云。有瓠類也。陸璣詩疏云。壺瓠也。諸書所言。其字皆當與壺同音。而後世以長如越瓜首尾如一者爲瓠。音護。瓠之一頭有腹長柄者爲懸瓠。無柄而圓大形扁者爲匏。匏之一名瓠。有短柄大腹者爲壺。壺之細腰者爲蒲蘆。各分名色。迥異於古。以今參詳。其形狀雖各不同。而苗葉皮子性味則一。故茲不復分條焉。懸瓠今人所謂茶酒瓢者是也。蒲蘆今之藥壺盧是也。郭義恭廣志謂之約腹壺。以其腹有大小二種也。亦有束也。

口中生蕈。用醋澁口。以茄母燒灰。飛鹽等分。米醋調稀。時時擦之。摘玄方。乾坤生意。

牙齒蠹痛。茄根擣汁。頻塗之。○陳茄樹燒灰傅之。先以露蜂房煎湯漱過。海上名方。

牙痛取牙。茄科以馬尿浸三日。曬炒爲末。每用點牙。即落。眞妙。鮑氏方。**夏月跓腫。**不能行走者。九月收茄根。懸簷下。逐日煎湯洗之。簡便。

種茄。形如雞子。淡光微紫色。蒂長味甘。今中國已遍有之。時珍曰。茄種宜於九月黃熟時收取。洗淨曝乾。至二月下種移栽。株高二三尺。葉大如掌。自夏至秋開紫花。五瓣相連。五棱如縷。黃蕊綠蒂。蒂包其茄中。有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而堅實。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種紫茄。形紫蒂長。味甘。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。則子必繁。謂之嫁茄。

茄子氣味甘。寒。無毒。志曰。凡久冷人不可多食。損人動氣。發瘡及痼疾。李廷飛曰。秋後食多損目。時珍曰。按生生編云。茄性寒利。多食必腹痛下利。女人能傷子宮也。

主治寒熱五臟勞。孟詵。**治溫疾傳尸勞氣。醋摩傅腫毒。**大明。**老裂者。燒灰治乳裂。**震亨。**散血止痛。消腫寬腸。**珍。

發明〔宗奭曰〕蔬圃中惟此無益。開寶本草並無主治。止說損人。後人雖有處治之法。終與正文相失。圃人又下於暖處。厚加糞壤。遂於小滿前後求貴價以售。既不以時。損人益多。不時不食。烏可忽也。〔震亨曰〕茄屬土。故甘而喜降。大腸易動者忌之。老實治乳頭裂。茄根煮湯漬凍瘡。折蒂燒灰治口瘡。俱獲奇效。皆甘以緩火之意也。時珍曰。段成式酉陽雜俎言茄厚腸胃。動氣發疾。蓋不知茄性滑。不厚腸胃也。

附方舊五。新十。**婦人血黃。**黃茄子二錢。溫酒調下。陰乾爲末。每服二錢。溫酒調下。陰乾爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腸風下血。**經霜茄連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腹內鼈瘕。**陳藏器。**腹內鼈瘕。**陳藏器。粉少許。脂調貼之。入麝香輕粉。用雙蒂茄子。懸于房門上。出入用眼視之。茄乾亦蒐子。茄乾矣。又法。入雙茄懸之。用黃茄上。每日抱兒視之。二三次釘鎖。于上。每日消矣。劉松石保壽堂方。**大風熱瘙。**用黃茄餘。**偏墜。**用雙蒂茄子。懸于房門上。出入麝香輕粉。入麝香輕粉。用黃茄爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腰腳拘攣。**腰腳風急。筋積冷。**卵瘡。**用黃茄。**發背惡瘡。**用上方以酒服半匙。更以化動。飲化動。飲之。日再。惡瘡。用茄。已瘡。乾膏。

附方舊五。新十。**婦人血黃。**黃茄子竹刀切。陰乾爲末。每服二錢。溫酒調下。陰乾爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腹內鼈瘕。**陳藏器。**腹內鼈瘕。**陳藏器。粉少許。脂調貼之。入麝香輕粉。入麝香輕粉。用黃茄爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。**腹內鼈瘕。**陳藏器。**腹內鼈瘕。**陳藏器。粉少許。脂調貼之。入麝香輕粉。入麝香輕粉。用黃茄爲末。每日空心溫酒連蒂燒存性。爲末。每日一枚。無灰酒一升。半沃之。蠟紙封閉。三煨熟。安瓶內。以酒服二錢七。靈苑方。**久患下血。**大茄種。如包其茄中有瓤中連子。如脂麻。其茄有圓如柘樓者。長四五寸者。有青茄紫茄白茄亦有名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。王禎農書云。一種渤海茄。白色而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種番茄。白而扁。甘脆不澀。生熟可食。一種水茄。形長味甘。可以止渴。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫者爲水茄。亦一異也。劉恂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不朽。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。茄葉摘布路上。以灰圍之。

便瘡。其有根本在膚腠者。亦可內消。同上。**熱毒瘡腫。**生茄子一枚。割去二分。去瓤二分。似罐子形。合于瘡上。即消也。如已出膿。再用取瘡。聖濟總錄。**牙齒腫痛。**隔年茄。燒灰。頻頻乾擦。立效。海上名方。**蟲牙疼痛。**黃茄種。燒灰擦之。效。摘玄方。**喉痹腫痛。**糟茄或醬茄。細嚼嚥汁。德生堂方。**婦人乳裂。**秋月冷茄子裂開者。陰乾燒存性。研末。水調塗。補遺方。

蔕主治燒灰。米飲服二錢。治腸風下血不止。及血痔。吳瑞。**燒灰。治口齒瘡蠹。生切。擦瘢風。**珍。

發明〔時珍曰〕治瘢風。用茄蔕蘸硫附末摻之。取其散血也。白瘢用白茄蔕。紫瘢用紫茄蔕。亦各從其類耳。

附方新一。**風蛀牙痛。**茄蔕燒灰摻之。或加細辛末。等分。日用之。仁存方。

花主治金瘡牙痛。時珍。

附方新一。**牙痛。**秋茄花乾之。旋燒研塗痛處。立止。海上名方。

根及枯莖葉主治凍瘡皴裂。煮湯漬之良。開寶。**散血消腫。治血淋下血。血痢陰挺。齒蠹口蕈。**時珍。

附方新八。**血淋疼痛。**茄葉熏乾爲末。每服二錢。溫酒或鹽湯下。隔年者尤佳。經驗。**久痢不止。**茄根燒灰。石榴皮等分爲末。以沙糖調在紙上。捲筒安入內。一日一上。服之。簡便單方。**女陰挺出。**茄根燒存性。爲末。油調在紙上。捲筒安入內。一日一上。服之。簡便單方。

苦茄拾遺。

集解〔藏器曰〕苦茄野生嶺南。樹小有刺。

子主治醋摩塗癰腫。根亦可作湯浴。又主瘴氣。藏器。

壺盧日華。

釋名瓠瓜。說文。**匏瓜。**論語。時珍曰。壺酒器也。盧飲器也。此物各象其形。又可爲酒飯器之器。因以名之。俗作葫蘆者非矣。葫乃蒜名。蘆乃葦屬也。其圓者曰匏。亦曰瓢。因其可以浮水。如泡如漂也。凡蔬屬皆得稱瓜。故曰瓠瓜匏瓜。古人壺瓠瓜三名。皆可通稱。初無分別。故孫愐唐韻云。瓠音壺。又音護。瓠瓢也。陶隱居本草作瓠。云是許慎說文云。瓠匏也。又云。匏瓠也。又云。瓠瓠也。莊子云。有瓠類也。陸璣詩疏云。壺瓠也。諸書所言。其字皆當與壺同音。而後世以長如越瓜首尾如一者爲瓠。音護。瓠之一頭有腹長柄者爲懸瓠。無柄而圓大形扁者爲匏。匏之一名瓠。有短柄大腹者爲壺。壺之細腰者爲蒲蘆。各分名色。迥異於古。以今參詳。其形狀雖各不同。而苗葉皮子性味則一。故茲不復分條焉。懸瓠今人所謂茶酒瓢者是也。蒲蘆今之藥壺盧是也。郭義恭廣志謂之約腹壺。以其腹有大小二種也。亦有束也。

口中生蕈。用醋澁口。以茄母燒灰。飛鹽等分。米醋調稀。時時擦之。摘玄方。乾坤生意。

牙齒蠹痛。茄根擣汁。頻塗之。○陳茄樹燒灰傅之。先以露蜂房煎湯漱過。海上名方。

牙痛取牙。茄科以馬尿浸三日。曬炒爲末。每用點牙。即落。眞妙。鮑氏方。**夏月跓腫。**不能行走者。九月收茄根。懸簷下。逐日煎湯洗之。簡便。

壺盧



蒲盧　壺　諸　匏　瓠

集解〔弘景曰〕瓠與冬瓜氣類同輩。又有瓠瓤。亦是所以在夏月食之。大約不及冬瓜也。〔恭曰〕瓠與瓠瓤冬瓜全非類例。三物苗葉相似。而實形則異。瓠形似越瓜。大小非一。夏中便熟。秋末便枯。瓠瓤形狀大長尺餘。頭尾相似。夏中方熟。取其爲器。經霜乃堪。瓠與甜瓠瓤體性相類。啖之俱勝。冬瓜陶言不及是未悉此等原種各別也。〔時珍曰〕長瓠懸瓠壺盧匏瓜蒲盧名狀不一。其實一類各色也。處處有之。但有遲早之殊。陶氏言瓠與瓠瓤全非類例。皆未可憑。數種並以正二月下種。生苗引蔓延緣。其葉似冬瓜葉而稍圓。有柔毛。嫩時可食。故詩云。幡幡瓠葉。采之烹之。五六月開白花。結實白色。大小長短各有種色。瓠中之子。齒列而長。謂之瓠犀。籀謂壺匏之屬。既可烹臛。又可爲器。大者可爲甕盎。小者可爲瓢樽。爲要舟可以浮水。爲笙可以奏樂。膚瓠可以養豕。犀瓣可以澆燭。其利溥矣。

壺瓠〔氣味〕甘平滑。無毒。〔恭曰〕甘冷。多食令人吐利。〔扁鵲曰〕患腳氣虛脹。冷氣者。食之永不除也。〔主治〕消渴惡瘡。鼻口中肉爛痛。思邈。利水道。弘景。消熱。服丹石人宜之。孟詵。除煩。治心熱。利小腸。潤心肺。治石淋。大明。

發明〔時珍曰〕按名醫錄云。浙人食匏瓜多吐瀉。謂之發暴。蓋此物以暑月壅成故也。惟與香菜同食則可免。

附方〔新一〕腹脹黃腫。用亞腰壺盧。連子燒存性。每服一個。食前溫酒下。不飲酒者。白湯下。十餘日見效。簡便方。

葉〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕爲茹耐飢。思邈。

蔓鬚花〔主治〕解毒。時珍。

附方〔新一〕預解胎毒。七八月或三伏日。或中秋日。翦壺盧鬚如環。子腳者。陰乾於除夜煎湯浴小兒。則可免出痘。唐瑤經驗方。

子〔主治〕齒斷。或腫或露。齒搖疼痛。用八兩同牛膝四兩。每服五錢。煎水含漱。日三四次。御藥院方。

苦瓠 本經下品

釋名〔苦匏。國語。苦壺盧。

集解〔別錄曰〕苦瓠生晉地。弘景曰〕今瓠忽有苦者。瓠類。〔恭曰〕本經所論都是苦瓠。爾陶謂瓠中苦者。大誤矣。瓠中時有苦者。不入藥用。無所主療。亦不堪啖。瓠與瓠瓤原種各別。非甘者變爲苦也。保昇曰〕瓠即匏也。有甘苦二種。甘者大。苦者小。機曰〕瓠壺有原種。是甘。忽變爲苦者。俗謂以雞糞壅之。或牛馬踐踏。則變爲苦。陶說亦有所見。未可盡非也。時珍曰〕詩云。瓠有苦葉。國語云。苦匏不材。於人共濟而已。皆指苦壺而言。即苦瓠也。瓠壺同音。陶氏以瓠作護音釋之。所以不穩也。應劭風俗通云。燒穰可以殺瓠。或云。畜瓠之家不燒穰。種瓜之家不焚漆。物性相畏也。蘇恭言服苦瓠過分。吐利不止者。以黍穰灰汁解之。蓋取乎此。凡用苦瓠。須細理瑩淨。無麤翳者。乃佳。不爾有毒。

瓠及子〔氣味〕苦寒。有毒。〔主治〕大水。面目四肢浮腫。下水。令人吐。本經。利石淋。吐呀嗽。囊結疰蠱痰飲。又煑汁漬陰。療小便不通。蘇恭。煑汁滴鼻中。出黃水。去傷冷鼻塞黃疸。藏器。吐蚘蟲。大明。治癰疽惡瘡疥癬。齒有蟲齧者。又可制汞。時珍。

附方〔舊八。新十七。〕急黃病。苦瓠一枚。開孔。以水煑之。攪取汁。滴入鼻中。去黃水。陳藏器本草。黃疸腫滿。苦壺盧瓤如大棗許。以童子小便二合浸之。一時取。兩酸棗大。納兩鼻中。深吸氣。待黃水出良。○又方。用瓠瓤熬黃爲末。每服半錢。日一服。十日愈。然有吐者。當詳之。傷寒頭面洪大。用瑩淨好苦瓠白瓤。捻如豆粒。以麪裹煑。一沸。空心服七枚。至類要。大水脹滿。午當出水一斗。二日水自出不止。大瘦乃瘥。二年內忌鹹物。○聖惠。用苦壺盧瓤一兩。微炒爲末。每日粥飲服一錢。通身水腫。苦瓠膜炒二兩。苦葶藶五分。搗合丸小豆大。每服五丸。日三。水下止。○又用苦瓠膜五分。大棗七枚。擣丸如人行十里許。又服三丸。水出更服一丸。即止。石水腹腫。四肢皆瘦。削用苦瓠膜炒一兩。杏仁半兩。炒去皮尖。爲末。糊丸小豆大。每飲下十丸。日三。並千金方。水蠱洪腫。苦瓠一枚。開孔。以水煑之。攪取汁。滴入鼻中。去黃水。陳藏器本草。每服一枚。水二升。煑至一升。煑至一升。聖濟總錄。

小便不通。服急者。可丸如小豆大。每米飲下十丸。待小便利。作小豆羹食。勿飲水。子三十枚。炒。螻蛄三個。焙爲末。每冷水服一錢。並聖濟總錄。

小兒閃癖。取苦瓠末破者。用苦瓠一枚。小豆一合。以水煑令熱。解開熨之。風痰頭痛。苦瓠膜取汁。以葦管灌入鼻中。其氣上衝腦門。須臾惡涎流下。其病立愈。除根。勿以昏運爲疑。乾者浸汁亦效。其子爲末。吹入亦效。年久頭風皆愈。普濟方。

鼻窒氣塞。苦壺盧子爲末。醋酒浸之。夏一日。冬七日。日日少一點。聖惠方。

眼目昏暗。七月七日取苦瓠白瓤。絞汁一合。以酢二升。古錢七文。同以微火煎。減半。惠方。

弩肉血瞖。秋間取小柄壺盧或小處。於緊眼皮上。如眼孔大。遇有此病。將壺盧孔合定。初雖甚痛苦。然瘀肉自下。用手掙開

壺盧



蒲盧　壺　諸　匏　瓠

集解〔弘景曰〕瓠與冬瓜氣類同輩。又有瓠瓤。亦是所以在夏月食之。大約不及冬瓜也。〔恭曰〕瓠與瓠瓤冬瓜全非類例。三物苗葉相似。而實形則異。瓠形似越瓜。大小非一。夏中便熟。秋末便枯。瓠瓤形狀大長尺餘。頭尾相似。夏中方熟。取其爲器。經霜乃堪。瓠與甜瓠瓤體性相類。啖之俱勝。冬瓜陶言不及是未悉此等原種各別也。〔時珍曰〕長瓠懸瓠壺盧匏瓜蒲盧名狀不一。其實一類各色也。處處有之。但有遲早之殊。陶氏言瓠與瓠瓤全非類例。皆未可憑。數種並以正二月下種。生苗引蔓延緣。其葉似冬瓜葉而稍圓。有柔毛。嫩時可食。故詩云。幡幡瓠葉。采之烹之。五六月開白花。結實白色。大小長短各有種色。瓠中之子。齒列而長。謂之瓠犀。籀謂壺匏之屬。既可烹臛。又可爲器。大者可爲甕盎。小者可爲瓢樽。爲要舟可以浮水。爲笙可以奏樂。膚瓠可以養豕。犀瓣可以澆燭。其利溥矣。

壺瓠〔氣味〕甘平滑。無毒。〔恭曰〕甘冷。多食令人吐利。〔扁鵲曰〕患腳氣虛脹。冷氣者。食之永不除也。〔主治〕消渴惡瘡。鼻口中肉爛痛。思邈。利水道。弘景。消熱。服丹石人宜之。孟詵。除煩。治心熱。利小腸。潤心肺。治石淋。大明。

發明〔時珍曰〕按名醫錄云。浙人食匏瓜多吐瀉。謂之發暴。蓋此物以暑月壅成故也。惟與香菜同食則可免。

附方〔新一〕腹脹黃腫。用亞腰壺盧。連子燒存性。每服一個。食前溫酒下。不飲酒者。白湯下。十餘日見效。簡便方。

葉〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕爲茹耐飢。思邈。

蔓鬚花〔主治〕解毒。時珍。

附方〔新一〕預解胎毒。七八月或三伏日。或中秋日。翦壺盧鬚如環。子腳者。陰乾於除夜煎湯浴小兒。則可免出痘。唐瑤經驗方。

子〔主治〕齒斷。或腫或露。齒搖疼痛。用八兩同牛膝四兩。每服五錢。煎水含漱。日三四次。御藥院方。

苦瓠 本經下品

釋名〔苦匏。國語。苦壺盧。

集解〔別錄曰〕苦瓠生晉地。弘景曰〕今瓠忽有苦者。瓠類。〔恭曰〕本經所論都是苦瓠。爾陶謂瓠中苦者。大誤矣。瓠中時有苦者。不入藥用。無所主療。亦不堪啖。瓠與瓠瓤原種各別。非甘者變爲苦也。保昇曰〕瓠即匏也。有甘苦二種。甘者大。苦者小。機曰〕瓠壺有原種。是甘。忽變爲苦者。俗謂以雞糞壅之。或牛馬踐踏。則變爲苦。陶說亦有所見。未可盡非也。時珍曰〕詩云。瓠有苦葉。國語云。苦匏不材。於人共濟而已。皆指苦壺而言。即苦瓠也。瓠壺同音。陶氏以瓠作護音釋之。所以不穩也。應劭風俗通云。燒穰可以殺瓠。或云。畜瓠之家不燒穰。種瓜之家不焚漆。物性相畏也。蘇恭言服苦瓠過分。吐利不止者。以黍穰灰汁解之。蓋取乎此。凡用苦瓠。須細理瑩淨。無麤翳者。乃佳。不爾有毒。

瓠及子〔氣味〕苦寒。有毒。〔主治〕大水。面目四肢浮腫。下水。令人吐。本經。利石淋。吐呀嗽。囊結疰蠱痰飲。又煑汁漬陰。療小便不通。蘇恭。煑汁滴鼻中。出黃水。去傷冷鼻塞黃疸。藏器。吐蚘蟲。大明。治癰疽惡瘡疥癬。齒有蟲齧者。又可制汞。時珍。

附方〔舊八。新十七。〕急黃病。苦瓠一枚。開孔。以水煑之。攪取汁。滴入鼻中。去黃水。陳藏器本草。黃疸腫滿。苦壺盧瓤如大棗許。以童子小便二合浸之。一時取。兩酸棗大。納兩鼻中。深吸氣。待黃水出良。○又方。用瓠瓤熬黃爲末。每服半錢。日一服。十日愈。然有吐者。當詳之。傷寒頭面洪大。用瑩淨好苦瓠白瓤。捻如豆粒。以麪裹煑。一沸。空心服七枚。至類要。大水脹滿。午當出水一斗。二日水自出不止。大瘦乃瘥。二年內忌鹹物。○聖惠。用苦壺盧瓤一兩。微炒爲末。每日粥飲服一錢。通身水腫。苦瓠膜炒二兩。苦葶藶五分。搗合丸小豆大。每服五丸。日三。水下止。○又用苦瓠膜五分。大棗七枚。擣丸如人行十里許。又服三丸。水出更服一丸。即止。石水腹腫。四肢皆瘦。削用苦瓠膜炒一兩。杏仁半兩。炒去皮尖。爲末。糊丸小豆大。每飲下十丸。日三。並千金方。水蠱洪腫。苦瓠一枚。開孔。以水煑之。攪取汁。滴入鼻中。去黃水。陳藏器本草。每服一枚。水二升。煑至一升。煑至一升。聖濟總錄。

小便不通。服急者。可丸如小豆大。每米飲下十丸。待小便利。作小豆羹食。勿飲水。子三十枚。炒。螻蛄三個。焙爲末。每冷水服一錢。並聖濟總錄。

小兒閃癖。取苦瓠末破者。用苦瓠一枚。小豆一合。以水煑令熱。解開熨之。風痰頭痛。苦瓠膜取汁。以葦管灌入鼻中。其氣上衝腦門。須臾惡涎流下。其病立愈。除根。勿以昏運爲疑。乾者浸汁亦效。其子爲末。吹入亦效。年久頭風皆愈。普濟方。

鼻窒氣塞。苦壺盧子爲末。醋酒浸之。夏一日。冬七日。日日少一點。聖惠方。

眼目昏暗。七月七日取苦瓠白瓤。絞汁一合。以酢二升。古錢七文。同以微火煎。減半。惠方。

弩肉血瞖。秋間取小柄壺盧或小處。於緊眼皮上。如眼孔大。遇有此病。將壺盧孔合定。初雖甚痛苦。然瘀肉自下。用手掙開

後方。死胎不下。苦壺盧燒存性。研末。每服一錢。空心熱酒下。海上名方。聤耳出膿。乾瓠子一分。黃連半錢。爲末。以綿先繳淨。吹入半字。日二次。聖惠方。鼻中瘜肉。苦壺盧子苦丁香等分。人麝香少許。爲末。紙撚點之。聖惠方。

花主治一切瘻瘡。霜後收曝。研末傅之。時珍。

蔓主治癰瘡。煑湯浴之。即愈。時珍。○出仇遠稗史。

附方新一。小兒白禿。瓠藤同裹鹽荷葉煑濃汁。洗三五次。愈。總錄。

敗瓢綱目。

集解時珍曰。瓢乃匏壺破開爲之者。近世方藥亦時用之。當以苦瓠者爲佳。年久者尤妙。

氣味苦。平。無毒。**主治**消脹殺蟲。治痔漏下血。崩中帶下赤白。時珍。

附方新六。中滿鼓脹。用三五年陳壺盧瓢一個。以橋上炙熱。入酒浸之。如此三五次。將瓢燒存性。研末。每服三錢。酒下。神效。余居士選奇方。大便下血。敗瓢燒存性。黃連等分。研末。每空心溫酒服二錢。簡便方。赤白崩中。舊壺盧瓢炒存性。蓮房煅存性。等分。研末。每服二錢。熱水調服。三服。有汗爲度。即止。甚者五服止。最妙。忌房事。發物。生冷。海上方。腦漏流膿。破瓢白。雞冠花。白螺螄殼各存性等分。血竭麝香蓮藥採成餅。貼在頂門上。以熨斗熨之。以好酒澀溼熱艾。孫氏集效方。腋下瘤瘻。用長柄茶壺盧燒存性。研末。搽之。以消一府校老堀右腋生一瘤。漸長至尺許。其狀如長瓠子。久而潰爛。一方士教以此法。用之。遂出水消盡而愈。瀕湖集簡方。湯火傷灼。舊壺盧瓢燒同上。

冬瓜

上品。本經。

校正今併入白瓜子。

釋名白瓜。本經。水芝。同上。地芝。廣雅。○志曰。冬瓜經霜亦白。故名白冬瓜。而子云白瓜子也。時珍曰。冬瓜以其冬熟也。又賈思勰云。冬瓜正二三月種之。若十月種者。結瓜肥好。乃勝春種。則冬瓜之名。或又以此也。別錄自冬瓜原附於本經瓜子之下。朱開寶本草加作白瓜子。復分白冬瓜爲別錄一種。遂致諸註辯說紛紛。今併爲一。

集解別錄曰。白瓜子生嵩高平澤。冬瓜仁也。八月采之。頌曰。今處處園圃蒔之。其實生苗蔓下。大者如斗而更長。皮厚而有毛。初生正青綠。經霜則白粉人家多藏蓄彌年。作菜果入藥須霜後取。置之經年。破出核。洗燥。乃擂取仁用之。亦堪單作服餌。時珍曰。冬瓜三月開黃花。結實大者徑尺餘。尖莖葉皆有刺毛。六七月生苗引蔓。大葉圓而有尖長三四尺。嫩時綠色有毛。老則蒼色有粉。其皮堅厚。其肉肥白。其瓤謂之瓜穰。白虛如絮。可以浣練衣服。其子謂之瓜犀。在瓤中成列。霜後取之。其肉可煑爲茹。可蜜爲果。其子仁亦可食。蓋兼蔬果之用。凡收瓜忌酒漆麝香及糯米。觸之必爛。

白冬瓜。**氣味**甘。微寒。無毒。弘景曰。令利。**主治**小腹水脹。別錄。擣汁服。止消渴煩悶。解毒。弘景。益氣耐老。除心胸滿。去頭面熱。孟詵。消熱毒癰腫。切片。摩痲子。甚良。大明。利大小腸。壓丹石毒。蘇頌。

發明詵曰。熱者食之佳。冷者食之瘦人。煑食練五臟。瘡疽者。創一大塊。置瘡上。熱則易之。分散熱毒氣甚良。震亨曰。冬瓜性走而急。寇氏謂其分散熱毒氣。蓋亦取其走而性急也。久病者陰虛者忌之。孫眞人言。九月勿食。令人反胃。須被霜食之。乃佳。○冬瓜不要與豬食之。一說曰。取瓜一顆。和桐葉。與豬食之。豬更不要與諸物食。自然不饑。長三四倍也。

附方舊八。新六。積熱消渴。白瓜去皮。每食後。喫三二兩。孟詵。食療。消渴不止。冬瓜一枚。削皮。埋溼地中。一日。取出破開。取清水一枚。飲之。或燒熟絞汁飲。聖濟。

發背欲死。冬瓜截去。更合之。瓜末盡。瘡上。爛。以紙定。以蓋合。簽定。以紙去。火至。消已。小斂矣。乃用膏貼之。附後方。

疔瘡腫痛。冬瓜煑湯洗之。袖珍方。

馬汗人瘡。乾冬瓜燒研傅之。聖濟總錄。

食魚中毒。冬瓜汁飲之。良。小品方。

面黑令白。冬瓜一個。竹刀去皮。切片。酒一升。半水一升。煑爛。濾去滓。熬成膏。每夜塗之。收。聖濟總錄。

瓜練瓤。**氣味**甘。平。無毒。**主治**絞汁服。止煩躁熱渴。利小腸。治五淋。壓丹石毒。甄權。洗面澡身。去黯黯。令人悅澤白皙。時珍。

附方新二。消渴煩亂。冬瓜瓤乾者一兩。水煑飲。聖惠方。水腫煩渴。小便少者。冬瓜白瓤。水煎汁。淡飲之。聖濟總錄。

白瓜子。別錄曰。冬瓜也。八月采之。仁。**正誤**。恭曰。此甘瓜也。甘字似白字。後人誤寫耳。當改從甘字。志曰。本草註白瓜子。冬瓜仁也。蘇氏所言。殊爲孟浪。且甘瓜即甜瓜。亦有青白二種。其子色黃。主療與冬瓜全異。但冬瓜經霜有白衣。其子亦白。白瓜之號。因斯而得。況諸方惟用冬瓜子。不見用甘瓜子者。蘇說不可憑也。

氣味甘。平。無毒。別錄曰。寒。久服寒中。**主治**令人悅澤好顏色。益氣不飢。久服輕身耐老。本經。除煩滿不樂。可作面脂。別錄。去皮膚風及黑黯。潤肌膚。大明。治腸癰。時珍。

發明頌曰。冬瓜仁亦堪單作服餌。又研末作湯飲。及作面脂藥。並令人好顏色。光澤。宗懷荆楚歲時記。冬瓜截去頭。合楊氏家藏方。

發汗。冬瓜一枚。切蓋去瓤。以紙筋泥固濟。日乾。用糯糠兩大籮。入瓜在內。煨至火盡。取出切片。同豆焙乾爲末。水糊丸梧子大。每服七十丸。煑冬瓜湯下。日三服。小便利爲度。

消渴骨蒸。大冬瓜一枚。去瓤。入黃連末。塡滿。安瓶內。待瓜消盡。同研丸梧子大。每服三四十丸。煑冬瓜經驗。

產後痢渴。久病津液枯竭。四肢浮腫。口舌乾燥。用冬瓜一枚。黃土泥厚五寸。煨熟。絞汁飲。治傷寒痢渴。古今錄驗。

小兒渴利。冬瓜汁飲之。寒熱如瘧。用冬瓜蒿。各四兩。千金方。

嬰孩寒熱。冬瓜汁不拘多少。任意喫之。神效無比。去兵部手集。

十種水氣。浮腫。喘滿。用大冬瓜一枚。切蓋去子。每秘錢。水病危急。冬瓜不拘多少。任意喫之。神效無比。去兵部手集。

小兒慤病。冬瓜炮熟。絞汁飲。千金方。

後方。死胎不下。苦壺盧燒存性。研末。每服一錢。空心熱酒下。海上名方。聤耳出膿。乾瓠子一分。黃連半錢。爲末。以綿先繳淨。吹入半字。日二次。聖惠方。鼻中瘜肉。苦壺盧子苦丁香等分。人麝香少許。爲末。紙撚點之。聖惠方。

花主治一切瘻瘡。霜後收曝。研末傅之。時珍。

蔓主治癰瘡。煑湯浴之。即愈。時珍。○出仇遠稗史。

附方新一。小兒白禿。瓠藤同裹鹽荷葉煑濃汁。洗三五次。愈。總錄。

敗瓢綱目。

集解時珍曰。瓢乃匏壺破開爲之者。近世方藥亦時用之。當以苦瓠者爲佳。年久者尤妙。

氣味苦。平。無毒。**主治**消脹殺蟲。治痔漏下血。崩中帶下赤白。時珍。

附方新六。中滿鼓脹。用三五年陳壺盧瓢一個。以橋上炙熱。入酒浸之。如此三五次。將瓢燒存性。研末。每服三錢。酒下。神效。余居士選奇方。大便下血。敗瓢燒存性。黃連等分。研末。每空心溫酒服二錢。簡便方。赤白崩中。舊壺盧瓢炒存性。蓮房煅存性。等分。研末。每服二錢。熱水調服。三服。有汗爲度。即止。甚者五服止。最妙。忌房事。發物。生冷。海上方。腦漏流膿。破瓢白。雞冠花。白螺螄殼各存性等分。血竭麝香蓮藥採成餅。貼在頂門上。以熨斗熨之。以好酒澀溼熱艾。孫氏集效方。腋下瘤瘻。用長柄茶壺盧燒存性。研末。搽之。以消一府校老堀右腋生一瘤。漸長至尺許。其狀如長瓠子。久而潰爛。一方士教以此法。用之。遂出水消盡而愈。瀕湖集簡方。湯火傷灼。舊壺盧瓢燒同上。

冬瓜

上品。本經。

校正今併入白瓜子。

釋名白瓜。本經。水芝。同上。地芝。廣雅。○志曰。冬瓜經霜亦白。故名白冬瓜。而子云白瓜子也。時珍曰。冬瓜以其冬熟也。又賈思勰云。冬瓜正二三月種之。若十月種者。結瓜肥好。乃勝春種。則冬瓜之名。或又以此也。別錄自冬瓜原附於本經瓜子之下。朱開寶本草加作白瓜子。復分白冬瓜爲別錄一種。遂致諸註辯說紛紛。今併爲一。

集解別錄曰。白瓜子生嵩高平澤。冬瓜仁也。八月采之。頌曰。今處處園圃蒔之。其實生苗蔓下。大者如斗而更長。皮厚而有毛。初生正青綠。經霜則白粉人家多藏蓄彌年。作菜果入藥須霜後取。置之經年。破出核。洗燥。乃擂取仁用之。亦堪單作服餌。時珍曰。冬瓜三月開黃花。結實大者徑尺餘。尖莖葉皆有刺毛。六七月生苗引蔓。大葉圓而有尖長三四尺。嫩時綠色有毛。老則蒼色有粉。其皮堅厚。其肉肥白。其瓤謂之瓜穰。白虛如絮。可以浣練衣服。其子謂之瓜犀。在瓤中成列。霜後取之。其肉可煑爲茹。可蜜爲果。其子仁亦可食。蓋兼蔬果之用。凡收瓜忌酒漆麝香及糯米。觸之必爛。

白冬瓜。**氣味**甘。微寒。無毒。弘景曰。令利。**主治**小腹水脹。別錄。擣汁服。止消渴煩悶。解毒。弘景。益氣耐老。除心胸滿。去頭面熱。孟詵。消熱毒癰腫。切片。摩痲子。甚良。大明。利大小腸。壓丹石毒。蘇頌。

發明詵曰。熱者食之佳。冷者食之瘦人。煑食練五臟。瘡疽者。創一大塊。置瘡上。熱則易之。分散熱毒氣甚良。震亨曰。冬瓜性走而急。寇氏謂其分散熱毒氣。蓋亦取其走而性急也。久病者陰虛者忌之。孫眞人言。九月勿食。令人反胃。須被霜食之。乃佳。○冬瓜不要與豬食之。一說曰。取瓜一顆。和桐葉。與豬食之。豬更不要與諸物食。自然不饑。長三四倍也。

附方舊八。新六。積熱消渴。白瓜去皮。每食後。喫三二兩。孟詵。食療。消渴不止。冬瓜一枚。削皮。埋溼地中。一日。取出破開。取清水一枚。飲之。或燒熟絞汁飲。聖濟。

發背欲死。冬瓜截去。更合之。瓜末盡。瘡上。爛。以紙定。以蓋合。簽定。以紙去。火至。消已。小斂矣。乃用膏貼之。附後方。

疔瘡腫痛。冬瓜煑湯洗之。袖珍方。

馬汗人瘡。乾冬瓜燒研傅之。聖濟總錄。

食魚中毒。冬瓜汁飲之。良。小品方。

面黑令白。冬瓜一個。竹刀去皮。切片。酒一升。半水一升。煑爛。濾去滓。熬成膏。每夜塗之。收。聖濟總錄。

瓜練瓤。**氣味**甘。平。無毒。**主治**絞汁服。止煩躁熱渴。利小腸。治五淋。壓丹石毒。甄權。洗面澡身。去黯黯。令人悅澤白皙。時珍。

附方新二。消渴煩亂。冬瓜瓤乾者一兩。水煑飲。聖惠方。水腫煩渴。小便少者。冬瓜白瓤。水煎汁。淡飲之。聖濟總錄。

白瓜子。別錄曰。冬瓜也。八月采之。仁。**正誤**。恭曰。此甘瓜也。甘字似白字。後人誤寫耳。當改從甘字。志曰。本草註白瓜子。冬瓜仁也。蘇氏所言。殊爲孟浪。且甘瓜即甜瓜。亦有青白二種。其子色黃。主療與冬瓜全異。但冬瓜經霜有白衣。其子亦白。白瓜之號。因斯而得。況諸方惟用冬瓜子。不見用甘瓜子者。蘇說不可憑也。

氣味甘。平。無毒。別錄曰。寒。久服寒中。**主治**令人悅澤好顏色。益氣不飢。久服輕身耐老。本經。除煩滿不樂。可作面脂。別錄。去皮膚風及黑黯。潤肌膚。大明。治腸癰。時珍。

發明頌曰。冬瓜仁亦堪單作服餌。又研末作湯飲。及作面脂藥。並令人好顏色。光澤。宗懷荆楚歲時記。冬瓜截去頭。合楊氏家藏方。

發汗。冬瓜一枚。切蓋去瓤。以紙筋泥固濟。日乾。用糯糠兩大籮。入瓜在內。煨至火盡。取出切片。同豆焙乾爲末。水糊丸梧子大。每服七十丸。煑冬瓜湯下。日三服。小便利爲度。

消渴骨蒸。大冬瓜一枚。去瓤。入黃連末。塡滿。安瓶內。待瓜消盡。同研丸梧子大。每服三四十丸。煑冬瓜經驗。

產後痢渴。久病津液枯竭。四肢浮腫。口舌乾燥。用冬瓜一枚。黃土泥厚五寸。煨熟。絞汁飲。治傷寒痢渴。古今錄驗。

小兒渴利。冬瓜汁飲之。寒熱如瘧。用冬瓜蒿。各四兩。千金方。

嬰孩寒熱。冬瓜汁不拘多少。任意喫之。神效無比。去兵部手集。

十種水氣。浮腫。喘滿。用大冬瓜一枚。切蓋去子。每秘錢。水病危急。冬瓜不拘多少。任意喫之。神效無比。去兵部手集。

小兒慤病。冬瓜炮熟。絞汁飲。千金方。

歲時記云。七月宋瓜犀。以爲面脂。即瓜瓣也。亦堪作澡豆。宗奭曰。服食方亦稀用之。

附方 新舊五。**服食法**。取冬瓜仁七升。以絹袋盛。投三沸湯中。須臾取曝乾。如此三度。令皮寸寸去。皮爲末。日服方寸匕。又與清苦酒漬之二宿。曝乾爲末。日服方寸匕。又法。取子三五升。去皮勞。治男子五勞七傷。明目用。人肥悅明目。延年不老。又法。取子三十丸。令人空心日服三丸。如此三度。盛以絹袋。投沸湯中。須臾取曝乾。如此七度

歲時記云。七月宋瓜犀。以爲面脂。即瓜瓣也。亦堪作澡豆。宗奭曰。服食方亦稀用之。

附方 新舊五。**服食法**。取冬瓜仁七升。以絹袋盛。投三沸湯中。須臾取曝乾。如此三度。令皮寸寸去。皮爲末。日服方寸匕。又與清苦酒漬之二宿。曝乾爲末。日服方寸匕。又法。取子三五升。去皮勞。治男子五勞七傷。明目用。人肥悅明目。延年不老。又法。取子三十丸。令人空心日服三丸。如此三度。盛以絹袋。投沸湯中。須臾取曝乾。如此七度

絲瓜

〔釋名〕天絲瓜。本事。天羅。事類。布瓜。同上。蠻瓜。本事。魚鰓。時珍曰。此瓜老則筋絲羅織。故有絲羅之名。昔人謂之魚鰓。或云虞刺始自南方來。故曰蠻瓜。天蘿

〔集解〕前無聞。珍曰。絲瓜唐宋以今南北皆有之。以爲常蔬。二月下種。生苗引蔓延樹竹棚架。其葉如葵而多丫尖。其莖有細毛大刺。取汁可染絲。其瓜大寸許。長一二尺。甚嫩時去皮。瓤俱黃。花五瓣。黃花出微似胡瓜花。蕊有棱六七。月開。其瓜頭如鼈首。如杵。筋絡纏紐如織。故村人呼爲洗瓜。則三四尺。深綠色。有皺點。瓜可烹。可曝。點茶。充蔬。老則大如釜器。故村人呼爲洗瓜。則三四尺。深綠色。有皺點。瓜可烹。可曝。點茶。充蔬。老則大如釜器。故村人呼爲洗瓜。成經霜乃枯。惟可藉鞾履。滌鍋羅瓜。內有隔子。在隔中。狀如苦蔞子。黑色而扁。其花苞及嫩葉卷鬚。皆可食也。

〔氣味〕甘。平。無毒。入藥老者用。

〔主治〕痘瘡不快。枯者燒存性。入朱砂研末。蜜水調服。甚妙。震亨。煮食。除熱利腸。老者燒存性服。去風化痰。涼血解毒。殺蟲。通經絡。行血脈。下乳汁。治大小便下血。痔漏崩中。黃積疝痛。丸腫。血氣作痛。癰疽瘡腫。齒蠹。痘疹胎毒。時珍。暖胃補陽。固氣和胎。生生編。

〔發明〕頌曰。絲瓜本草諸書無考。惟痘瘡及癰疽方中燒灰用之。亦取其性冷解毒耳。時珍曰。絲瓜老者。筋絡貫串。房隔聯屬。故能通人脈絡臟腑。而去風解毒。消腫化痰。祛痛殺蟲。及治諸血病也。

〔附方〕十八新二。痘瘡不快。令初出稀老絲瓜出多者。用絲瓜皮。連少少者。搗汁。瘡口太深。抹之。用直指。風癰疽不斂。瘡口太深。用直指。存性。研末。水調搽之。燒灰。等分。油調搽之。玉莖瘡潰。絲瓜子末。頻搽之。搗汁。和丹溪方。五倍並焙。坐板瘡疥。絲瓜皮。焙乾。爲末。酒服。方。天泡溼瘡。絲瓜上和臘。肛門酒痔。絲瓜灰。多年石灰。以酒調搽。熱腮腫。絲瓜唐宋以南北皆有。苦直指方。肺熱面瘡。皮。研末。水調搽。存性。嚴月研末。酒服。方。手足東瘡。豬脂塗之。燒存性。研末。酒服。痔漏脫肛。雄絲海上方。肛門酒痔。絲瓜灰。多年石灰。以酒調搽。腸風下血。瓜霜。後存性。絲瓜灰。多年石灰。以酒調搽。下血危篤。猪膽。雞子。收乃止。清晨。露水。絲瓜葉。七片。逐片。擦七二錢。存性。研末。酒服。方。酒痢便血。氣痛。用婦人血。一氣不破。行取子。汗。燒下。先服。四物湯。三日。服。研末。每絲瓜一枚。燒存性。研末。酒服。方。乳汁不通。錢。絲瓜。空心。連子。下。作餅。陰乾。爲末。擦之。止血。不通。乾。每絲瓜一錢。個。爲末。或用鹽湯服。白鴿血。調奇效。灰。等分。是也。經脈。經驗方。血崩不止。老絲瓜。酒。或瓜方。燒。煨食。乾絲瓜。一普。濟方。花。酒痢便。減不可救者。絲瓜。心。腹痛。酒服。二錢。腦。五米。飲。者。二個。燒。存性。研末。每服二錢。空心。酒服。是二錢。一許。叔蠻。微。一本。事。名。天。下血危篤。羅爲末。一名空心酒服。二錢。存性。研末。酒服。方。痔漏脫肛。雄絲上方。腸風下血。瓜霜。後存性。絲瓜灰。多年石灰。以酒調搽。熱腮腫。絲瓜皮。燒存性。研末。水調搽。存性。嚴月研末。酒服。方。手足東瘡。豬脂塗之。燒存性。研末。酒服

絲瓜

〔釋名〕天絲瓜。本事。天羅。事類。布瓜。同上。蠻瓜。本事。魚鰓。時珍曰。此瓜老則筋絲羅織。故有絲羅之名。昔人謂之魚鰓。或云虞刺始自南方來。故曰蠻瓜。天蘿

〔集解〕前無聞。珍曰。絲瓜唐宋以今南北皆有之。以爲常蔬。二月下種。生苗引蔓延樹竹棚架。其葉如葵而多丫尖。其莖有細毛大刺。取汁可染絲。其瓜大寸許。長一二尺。甚嫩時去皮。瓤俱黃。花五瓣。黃花出微似胡瓜花。蕊有棱六七。月開。其瓜頭如鼈首。如杵。筋絡纏紐如織。故村人呼爲洗瓜。則三四尺。深綠色。有皺點。瓜可烹。可曝。點茶。充蔬。老則大如釜器。故村人呼爲洗瓜。則三四尺。深綠色。有皺點。瓜可烹。可曝。點茶。充蔬。老則大如釜器。故村人呼爲洗瓜。成經霜乃枯。惟可藉鞾履。滌鍋羅瓜。內有隔子。在隔中。狀如苦蔞子。黑色而扁。其花苞及嫩葉卷鬚。皆可食也。

〔氣味〕甘。平。無毒。入藥老者用。

〔主治〕痘瘡不快。枯者燒存性。入朱砂研末。蜜水調服。甚妙。震亨。煮食。除熱利腸。老者燒存性服。去風化痰。涼血解毒。殺蟲。通經絡。行血脈。下乳汁。治大小便下血。痔漏崩中。黃積疝痛。丸腫。血氣作痛。癰疽瘡腫。齒蠹。痘疹胎毒。時珍。暖胃補陽。固氣和胎。生生編。

〔發明〕頌曰。絲瓜本草諸書無考。惟痘瘡及癰疽方中燒灰用之。亦取其性冷解毒耳。時珍曰。絲瓜老者。筋絡貫串。房隔聯屬。故能通人脈絡臟腑。而去風解毒。消腫化痰。祛痛殺蟲。及治諸血病也。

〔附方〕十八新二。痘瘡不快。令初出稀老絲瓜出多者。用絲瓜皮。連少少者。搗汁。瘡口太深。抹之。用直指。風癰疽不斂。瘡口太深。用直指。存性。研末。水調搽之。燒灰。等分。油調搽之。玉莖瘡潰。絲瓜子末。頻搽之。搗汁。和丹溪方。五倍並焙。坐板瘡疥。絲瓜皮。焙乾。爲末。酒服。方。天泡溼瘡。絲瓜上和臘。肛門酒痔。絲瓜灰。多年石灰。以酒調搽。熱腮腫。絲瓜唐宋以南北皆有。苦直指方。肺熱面瘡。皮。研末。水調搽。存性。嚴月研末。酒服。方。手足東瘡。豬脂塗之。燒存性。研末。酒服。痔漏脫肛。雄絲海上方。肛門酒痔。絲瓜灰。多年石灰。以酒調搽。腸風下血。瓜霜。後存性。絲瓜灰。多年石灰。以酒調搽。下血危篤。猪膽。雞子。收乃止。清晨。露水。絲瓜葉。七片。逐片。擦七二錢。存性。研末。酒服。方。酒痢便血。氣痛。用婦人血。一氣不破。行取子。汗。燒下。先服。四物湯。三日。服。研末。每絲瓜一枚。燒存性。研末。酒服。方。乳汁不通。錢。絲瓜。空心。連子。下。作餅。陰乾。爲末。擦之。止血。不通。乾。每絲瓜一錢。個。爲末。或用鹽湯服。白鴿血。調奇效。灰。等分。是也。經脈。經驗方。血崩不止。老絲瓜。酒。或瓜方。燒。煨食。乾絲瓜。一普。濟方。花。酒痢便。減不可救者。絲瓜。心。腹痛。酒服。二錢。腦。五米。飲。者。二個。燒。存性。研末。每服二錢。空心。酒服。是二錢。一許。叔蠻。微。一本。事。名。天。下血危篤。羅爲末。一名空心酒服。二錢。存性。研末。酒服。方。痔漏脫肛。雄絲上方。腸風下血。瓜霜。後存性。絲瓜灰。多年石灰。以酒調搽。熱腮腫。絲瓜皮。燒存性。研末。水調搽。存性。嚴月研末。酒服。方。手足東瘡。豬脂塗之。燒存性。研末。酒服

苦瓜救荒

〔釋名〕錦荔枝救荒。癩蒲萄。時珍曰苦以味名。瓜及荔枝蒲萄皆以實及莖葉相似得名。

苦瓜

癩蒲萄。鬚並如蒲萄而小。七八月開小黃花。五瓣。如盌形。結瓜長者四五寸。短者二三寸。青色。皮上疵瘕如荔枝殼狀。熟則黃色自裂。內有紅瓤裹子。瓤有人以青月下子生苗引蔓。莖葉卷出南番。今閩廣皆種之。五月開黃花。實大如雞子。有皺紋。似荔枝。時珍曰苦瓜原長七八尺。莖有毛澀。莖葉似野蒲萄。而花又開。

〔集解〕周憲王曰錦荔枝即癩蒲萄。蔓延草木。莖葉有刺。時珍曰苦瓜原產南番。今閩廣皆種之。

〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕除邪熱。解勞乏。清心明目。

瓜子〔氣味〕苦。甘。無毒。〔主治〕益氣壯陽。時珍。○出填本草。

菜之四水菜類六種。

紫菜食療。

〔釋名〕紫萲音戟。

紫菜

〔氣味〕甘。寒。無毒。藏器曰多食令人腹痛發氣。吐白沫。飲熱醋少許即消。〔主治〕熱氣煩。塞咽喉。煮汁飲之。孟詵。病癭瘤脚氣者。宜食之。時珍。

〔發明〕震亨曰凡癭結積塊之疾。宜常食紫菜。乃鹹能軟堅之義。

〔校正〕自草部移入此。

〔集解〕詵曰紫菜生南海中。附石。正青色。取而乾之則紫色。時珍曰閩越海邊悉有之。大葉而薄。彼人採成餅狀。曬乾貨之。其色正紫。亦石衣之屬也。

石莼

〔集解〕藏器曰石莼生南海。附石而生。似紫菜色青。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕下水。利小便。藏器。主風祕不通。五膈氣。并臍下結氣。煮汁飲之。胡人用治痔疾。李珣。

石花菜食鑑。

〔釋名〕瑤枝。時珍曰並以形名也。

〔集解〕時珍曰石花菜生南海沙石間。高二三寸。狀如珊瑚。有紅白二色。枝上有細齒。以沸湯泡去砂屑。沃以薑醋。食之甚肥。其根埋沙中。可再生枝。其粗而似雞爪者。一種稍細。謂之雞腳菜。味更佳。二物久浸皆化成膠。東坡所謂海物則玉珧海月。土肉石華。即此物也。

石花菜

〔氣味〕甘鹹。大寒滑。無毒。〔主治〕去上焦浮熱。發下部虛寒。甯原。

鹿角菜食性。

〔釋名〕猴葵。時珍曰按沈懷遠南越志云。猴葵一名鹿角。蓋鹿角以形名。猴葵因其性滑也。

鹿角菜

〔集解〕王良曰鹿角菜生海州登萊沂密諸處海中。時珍曰鹿角菜生東南海中石厓間。長三四寸。大如鐵線。分丫如鹿角狀。紫黃色。土人采曝貨為海錯。以水洗醋拌則脹起如新。味極滑美。若久浸則化如膠狀。女人用以梳髮。黏而不亂。

〔氣味〕甘。大寒滑。無毒。洗曰微毒。丈夫不可久食。發痼疾。損腰腎經絡血氣。令人腳冷癘。少顏色。〔主治〕下熱風氣。療小兒骨蒸熱勞。服丹石人食之。能下石力。士良。解麵熱。大明。

龍鬚菜綱目。

龍鬚菜

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕癭結熱氣。利小便。時珍。

〔集解〕時珍曰龍鬚菜生東南海邊石上。叢生無枝葉。狀如柳根鬚長尺餘。白色。以醋浸食之。和肉蒸食亦佳。博物志一種石髮。似指此物。與石衣之石髮同名也。

睡菜綱目。

〔釋名〕瞑菜。瞑音眠。綽菜。醉草。嬾婦藏。記事未詳。

〔集解〕時珍曰按稽含南方草木狀云。綽菜夏生池沼間。葉類慈姑。根如藕條。南海人食之。令人思睡。呼為瞑菜。段公路北戶錄云。睡菜五六月生田塘中。土人采根為鹽菹。食之好睡。郭憲洞冥記有卻睡草。食之令人不睡。與此相反也。珍按苦菜龍葵皆能使人不睡。卻睡之草。其此類乎。

〔氣味〕甘微苦。寒。無毒。〔主治〕心膈邪熱。不得眠。時珍。

菜之五芝栖類一十五種。

芝本經上品。

〔釋名〕芝。音因。時珍曰芝本作之。篆文象草生地上黃白黑紫六芝之形。後人借之字為語辭。遂加草以別之也。爾雅云。芝芝也。註云。一歲三華瑞草。或曰生於剛處曰芝。昔四皓采芝。羣仙服食。則芝亦菌屬可食者。故移入菜部。

〔校正〕併入本經青赤黃白黑紫六芝。

〔集解〕別錄曰青芝生泰山。赤芝生霍山。黃芝生嵩山。白芝生華山。黑芝生常山。紫芝生高夏山

苦瓜救荒

〔釋名〕錦荔枝救荒。癩蒲萄。時珍曰苦以味名。瓜及荔枝蒲萄皆以實及莖葉相似得名。

苦瓜

癩蒲萄。鬚並如蒲萄而小。七八月開小黃花。五瓣。如盌形。結瓜長者四五寸。短者二三寸。青色。皮上疵瘕如荔枝殼狀。熟則黃色自裂。內有紅瓤裹子。瓤有人以青月下子生苗引蔓。莖葉卷出南番。今閩廣皆種之。五月開黃花。實大如雞子。有皺紋。似荔枝。時珍曰苦瓜原長七八尺。莖有毛澀。莖葉似野蒲萄。而花又開。

〔集解〕周憲王曰錦荔枝即癩蒲萄。蔓延草木。莖葉有刺。時珍曰苦瓜原產南番。今閩廣皆種之。

〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕除邪熱。解勞乏。清心明目。

瓜子〔氣味〕苦。甘。無毒。〔主治〕益氣壯陽。時珍。○出填本草。

菜之四水菜類六種。

紫菜食療。

〔釋名〕紫萲音戟。

紫菜

〔氣味〕甘。寒。無毒。藏器曰多食令人腹痛發氣。吐白沫。飲熱醋少許即消。〔主治〕熱氣煩。塞咽喉。煮汁飲之。孟詵。病癭瘤脚氣者。宜食之。時珍。

〔發明〕震亨曰凡癭結積塊之疾。宜常食紫菜。乃鹹能軟堅之義。

〔校正〕自草部移入此。

〔集解〕詵曰紫菜生南海中。附石。正青色。取而乾之則紫色。時珍曰閩越海邊悉有之。大葉而薄。彼人採成餅狀。曬乾貨之。其色正紫。亦石衣之屬也。

石莼

〔集解〕藏器曰石莼生南海。附石而生。似紫菜色青。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕下水。利小便。藏器。主風祕不通。五膈氣。并臍下結氣。煮汁飲之。胡人用治痔疾。李珣。

石花菜食鑑。

〔釋名〕瑤枝。時珍曰並以形名也。

〔集解〕時珍曰石花菜生南海沙石間。高二三寸。狀如珊瑚。有紅白二色。枝上有細齒。以沸湯泡去砂屑。沃以薑醋。食之甚肥。其根埋沙中。可再生枝。其粗而似雞爪者。一種稍細。謂之雞腳菜。味更佳。二物久浸皆化成膠。東坡所謂海物則玉珧海月。土肉石華。即此物也。

石花菜

〔氣味〕甘鹹。大寒滑。無毒。〔主治〕去上焦浮熱。發下部虛寒。甯原。

鹿角菜食性。

〔釋名〕猴葵。時珍曰按沈懷遠南越志云。猴葵一名鹿角。蓋鹿角以形名。猴葵因其性滑也。

鹿角菜

〔集解〕王良曰鹿角菜生海州登萊沂密諸處海中。時珍曰鹿角菜生東南海中石厓間。長三四寸。大如鐵線。分丫如鹿角狀。紫黃色。土人采曝貨為海錯。以水洗醋拌則脹起如新。味極滑美。若久浸則化如膠狀。女人用以梳髮。黏而不亂。

〔氣味〕甘。大寒滑。無毒。洗曰微毒。丈夫不可久食。發痼疾。損腰腎經絡血氣。令人腳冷癘。少顏色。〔主治〕下熱風氣。療小兒骨蒸熱勞。服丹石人食之。能下石力。士良。解麵熱。大明。

龍鬚菜綱目。

龍鬚菜

〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕癭結熱氣。利小便。時珍。

〔集解〕時珍曰龍鬚菜生東南海邊石上。叢生無枝葉。狀如柳根鬚長尺餘。白色。以醋浸食之。和肉蒸食亦佳。博物志一種石髮。似指此物。與石衣之石髮同名也。

睡菜綱目。

〔釋名〕瞑菜。瞑音眠。綽菜。醉草。嬾婦藏。記事未詳。

〔集解〕時珍曰按稽含南方草木狀云。綽菜夏生池沼間。葉類慈姑。根如藕條。南海人食之。令人思睡。呼為瞑菜。段公路北戶錄云。睡菜五六月生田塘中。土人采根為鹽菹。食之好睡。郭憲洞冥記有卻睡草。食之令人不睡。與此相反也。珍按苦菜龍葵皆能使人不睡。卻睡之草。其此類乎。

〔氣味〕甘微苦。寒。無毒。〔主治〕心膈邪熱。不得眠。時珍。

菜之五芝栖類一十五種。

芝本經上品。

〔釋名〕芝。音因。時珍曰芝本作之。篆文象草生地上黃白黑紫六芝之形。後人借之字為語辭。遂加草以別之也。爾雅云。芝芝也。註云。一歲三華瑞草。或曰生於剛處曰芝。昔四皓采芝。羣仙服食。則芝亦菌屬可食者。故移入菜部。

〔校正〕併入本經青赤黃白黑紫六芝。

〔集解〕別錄曰青芝生泰山。赤芝生霍山。黃芝生嵩山。白芝生華山。黑芝生常山。紫芝生高夏山

諸芝

是朽木株上所生狀如木櫺名爲紫芝止療痔不乃芝草類圖中多形色瓌異並載芝宜合諸補丸藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也(恭曰)五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但自難得縱獲一二豈得終久服耶禹錫曰王充論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮云王者慈則芝草生是也(時珍曰)芝類甚多亦有花實者仁衡云芝草

諸芝

是朽木株上所生狀如木櫺名爲紫芝止療痔不乃芝草類圖中多形色瓌異並載芝宜合諸補丸藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也(恭曰)五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但自難得縱獲一二豈得終久服耶禹錫曰王充論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮云王者慈則芝草生是也(時珍曰)芝類甚多亦有花實者仁衡云芝草

木耳

諸耳同

木惟老桑樹生桑耳有青黃赤白者軟溼者人采以作菹無復藥用恭曰桑槐楮榆柳此爲五木耳軟者並堪啖楮耳人常食槐耳療痔煮漿粥安諸木上以草覆之即生蕈爾時珍曰木耳各木皆生其良毒亦必隨木性不可不審然今貨者亦多雜木惟桑柳楮榆之耳爲多云

〔氣味〕甘平。有小毒。權曰蕈耳古槐桑樹上者良柘樹上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡之背膊間人藏器曰木耳惡蛇蟲從下過者有毒夜視有光者欲爛不生蟲者止采歸色變者有毒並生擣冬瓜蔓汁解之時珍曰按張仲景云木耳赤色及仰生者並不可食〔主治〕益氣不飢。輕身強志。本經斷穀治痔。時珍

〔發明〕頌曰一人患痔諸藥不效用木耳煮羹食之而愈極驗時珍曰按生生編云柳蛾補胃木耳衰精言老柳之蛾能補胃理氣木耳乃朽木所生得一陰之氣故有衰精冷腎之害也

〔附方〕新六。眼流冷淚。木耳一兩燒存性末每服二錢以清米泔煎服惠濟方。血注腳瘡。桑耳楮耳牛屎菰各五錢胎髮灰男用女女用男三錢研末油和塗之奇效良方。崩中漏下。木耳半斤炒見烟爲末每服二錢一分頭髮灰三分共二錢四分以應二十四氣孫氏集效方。新久洩痢。乾木耳一兩炒酒調服出汗好鹿角膠二錢半炒爲末每服三錢溫酒調下日二御藥院方。血痢下血。木耳五錢炒

酒服即可亦用井花水服或以水一切牙痛木耳荊芥等分煎湯頻漱普濟方。

桑耳

〔釋名〕桑橋本唐桑蛾宋桑雞綱目桑黃藥性桑臣藥性桑上寄生弘景曰斷穀方桑橋又呼爲桑上寄生名同物異也時珍曰桑橋以下皆軟耳之名桑黃以下皆硬菰之名其功性則一也

〔氣味〕甘平有毒。詵曰寒無毒大明曰溫微毒權曰桑槐耳甘辛平無毒〔主治〕黑者主女人漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子本經療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡別錄治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子疝癖甄權止血衄腸風瀉血婦人心腹痛大明利五臟宣腸胃氣排毒氣壓丹石人發熱和葱豉作羹食孟詵

〔附方〕舊四。新十。少小鼻衄。小勞輒出桑耳熬焦擣末每發時以杏仁大塞鼻中數度即可斷肘後方。五痔下血。桑耳作羹空心飽食三日一作待孔卒痛如鳥啄狀取大小豆各一升合擣作兩囊蒸之及熱更互坐之即瘥聖惠方。脫肛瀉血。不止用桑附子一兩爲末煉蜜丸梧子大每米飲下二十丸聖惠。血淋疼痛。桑黃榭白皮各二錢水煎服日一次聖惠方。月水不斷。肉色黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者皆可服之桑黃焙研每服二錢食前熱酒下日二服普濟方。崩中漏下。桑耳炒黑爲末酒服方寸匕日三服千金方。赤白帶下。桑耳切碎酒煎服蘇頌圖經。遺尿且澀。桑耳爲末每酒下方寸匕日三服聖濟總錄。留飲宿食。桑耳二兩巴豆一兩去皮五升米下蒸過和棗膏擣丸麻子大每服一二丸取利止范汪方。心下急痛。桑耳燒存性熱酒服二錢集簡方。癭癧潰爛。桑黃蒲五錢水紅豆一兩百草霜三錢青苔二錢片腦一分爲末雞子白調傅以車前艾葉桑皮煎湯洗之纂奇方。咽喉痹痛。五月五日收桑上木耳白如魚鱗者臨時擣碎綿包彈子大蜜湯浸含之立效便民方。面上黑斑。桑耳焙研每食後熱湯服一錢一月愈摘玄方。足趾肉刺。先以湯浸刮去一層用黑木耳貼之自消爛不痛近效方。

槐耳

〔釋名〕槐橋本唐槐菌本唐槐雞蜀赤雞綱目槐蛾恭曰此槐樹上菌也當取堅如桑耳者權曰〕煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈耳。

〔氣味〕苦辛平。無毒。〔主治〕五痔脫肛。下血心痛。婦人陰中瘡痛。蘇恭治風破血益力。甄權

〔附方〕舊二。新四。腸痔下血。槐樹上木耳爲末飲服方寸匕日三服肘後方。崩中下血。不問年月遠近用槐耳燒存性爲末每服方寸匕溫酒下產寶方。產後血疼。欲死者槐雞半兩爲末酒濃煎飲服立愈婦人良方。蚘蟲心痛。槐木耳燒存性爲末水服棗許若不止飲熱水一升蚘蟲立出張文中備急方。月水不斷。勞損黃瘦暫止復發小勞輒劇者槐蛾炒黃赤石脂各一兩爲末食前熱酒服二錢桑黃亦可聖惠方。臟毒下血。槐耳燒二兩乾漆燒一兩爲末每服一錢溫酒下聖濟總錄。榆耳八月采之〔主治〕令人不飢。時珍

〔附方〕新一。服食方。淮南萬畢術云八月榆孎以美酒漬曝同青粱米紫莧實蒸熟爲末每服三指撮酒下令人辟穀不飢。

柳耳

〔主治〕補胃理氣。時珍

〔附方〕新一。反胃吐痰。柳樹蕈五七個煎湯服即愈活人心統。

柘耳

〔釋名〕柘黃〔主治〕肺癰欬唾膿血腥臭不問膿成未成用一兩研末同百齒霜二錢糊丸梧子大米飲下三十丸效甚捷時珍

楊櫨耳

藏器曰出南山。

〔氣味〕平。無毒〔主治〕老血結塊破血止血煮服之藏器

杉菌

宋圖經

〔集解〕頌曰杉菌出宜州生積年杉木上狀若菌宋無時

〔氣味〕甘辛微溫無毒〔主治〕心脾氣疼及暴心痛蘇頌

皁莢蕈

綱目

〔集解〕時珍曰生皁莢樹上木耳也不可食采得焙乾備用

木耳

諸耳同

木惟老桑樹生桑耳有青黃赤白者軟溼者人采以作菹無復藥用恭曰桑槐楮榆柳此爲五木耳軟者並堪啖楮耳人常食槐耳療痔煮漿粥安諸木上以草覆之即生蕈爾時珍曰木耳各木皆生其良毒亦必隨木性不可不審然今貨者亦多雜木惟桑柳楮榆之耳爲多云

〔氣味〕甘平。有小毒。權曰蕈耳古槐桑樹上者良柘樹上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡之背膊間人藏器曰木耳惡蛇蟲從下過者有毒夜視有光者欲爛不生蟲者止采歸色變者有毒並生擣冬瓜蔓汁解之時珍曰按張仲景云木耳赤色及仰生者並不可食〔主治〕益氣不飢。輕身強志。本經斷穀治痔。時珍

〔發明〕頌曰一人患痔諸藥不效用木耳煮羹食之而愈極驗時珍曰按生生編云柳蛾補胃木耳衰精言老柳之蛾能補胃理氣木耳乃朽木所生得一陰之氣故有衰精冷腎之害也

〔附方〕新六。眼流冷淚。木耳一兩燒存性末每服二錢以清米泔煎服惠濟方。血注腳瘡。桑耳楮耳牛屎菰各五錢胎髮灰男用女女用男三錢研末油和塗之奇效良方。崩中漏下。木耳半斤炒見烟爲末每服二錢一分頭髮灰三分共二錢四分以應二十四氣孫氏集效方。新久洩痢。乾木耳一兩炒酒調服出汗好鹿角膠二錢半炒爲末每服三錢溫酒調下日二御藥院方。血痢下血。木耳五錢炒

酒服即可亦用井花水服或以水一切牙痛木耳荊芥等分煎湯頻漱普濟方。

桑耳

〔釋名〕桑橋本唐桑蛾宋桑雞綱目桑黃藥性桑臣藥性桑上寄生弘景曰斷穀方桑橋又呼爲桑上寄生名同物異也時珍曰桑橋以下皆軟耳之名桑黃以下皆硬菰之名其功性則一也

〔氣味〕甘平有毒。詵曰寒無毒大明曰溫微毒權曰桑槐耳甘辛平無毒〔主治〕黑者主女人漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子本經療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡別錄治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子疝癖甄權止血衄腸風瀉血婦人心腹痛大明利五臟宣腸胃氣排毒氣壓丹石人發熱和葱豉作羹食孟詵

〔附方〕舊四。新十。少小鼻衄。小勞輒出桑耳熬焦擣末每發時以杏仁大塞鼻中數度即可斷肘後方。五痔下血。桑耳作羹空心飽食三日一作待孔卒痛如鳥啄狀取大小豆各一升合擣作兩囊蒸之及熱更互坐之即瘥聖惠方。脫肛瀉血。不止用桑附子一兩爲末煉蜜丸梧子大每米飲下二十丸聖惠。血淋疼痛。桑黃榭白皮各二錢水煎服日一次聖惠方。月水不斷。肉色黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者皆可服之桑黃焙研每服二錢食前熱酒下日二服普濟方。崩中漏下。桑耳炒黑爲末酒服方寸匕日三服千金方。赤白帶下。桑耳切碎酒煎服蘇頌圖經。遺尿且澀。桑耳爲末每酒下方寸匕日三服聖濟總錄。留飲宿食。桑耳二兩巴豆一兩去皮五升米下蒸過和棗膏擣丸麻子大每服一二丸取利止范汪方。心下急痛。桑耳燒存性熱酒服二錢集簡方。癭癧潰爛。桑黃蒲五錢水紅豆一兩百草霜三錢青苔二錢片腦一分爲末雞子白調傅以車前艾葉桑皮煎湯洗之纂奇方。咽喉痹痛。五月五日收桑上木耳白如魚鱗者臨時擣碎綿包彈子大蜜湯浸含之立效便民方。面上黑斑。桑耳焙研每食後熱湯服一錢一月愈摘玄方。足趾肉刺。先以湯浸刮去一層用黑木耳貼之自消爛不痛近效方。

槐耳

〔釋名〕槐橋本唐槐菌本唐槐雞蜀赤雞綱目槐蛾恭曰此槐樹上菌也當取堅如桑耳者權曰〕煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈耳。

〔氣味〕苦辛平。無毒。〔主治〕五痔脫肛。下血心痛。婦人陰中瘡痛。蘇恭治風破血益力。甄權

〔附方〕舊二。新四。腸痔下血。槐樹上木耳爲末飲服方寸匕日三服肘後方。崩中下血。不問年月遠近用槐耳燒存性爲末每服方寸匕溫酒下產寶方。產後血疼。欲死者槐雞半兩爲末酒濃煎飲服立愈婦人良方。蚘蟲心痛。槐木耳燒存性爲末水服棗許若不止飲熱水一升蚘蟲立出張文中備急方。月水不斷。勞損黃瘦暫止復發小勞輒劇者槐蛾炒黃赤石脂各一兩爲末食前熱酒服二錢桑黃亦可聖惠方。臟毒下血。槐耳燒二兩乾漆燒一兩爲末每服一錢溫酒下聖濟總錄。榆耳八月采之〔主治〕令人不飢。時珍

〔附方〕新一。服食方。淮南萬畢術云八月榆孎以美酒漬曝同青粱米紫莧實蒸熟爲末每服三指撮酒下令人辟穀不飢。

柳耳

〔主治〕補胃理氣。時珍

〔附方〕新一。反胃吐痰。柳樹蕈五七個煎湯服即愈活人心統。

柘耳

〔釋名〕柘黃〔主治〕肺癰欬唾膿血腥臭不問膿成未成用一兩研末同百齒霜二錢糊丸梧子大米飲下三十丸效甚捷時珍

楊櫨耳

藏器曰出南山。

〔氣味〕平。無毒〔主治〕老血結塊破血止血煮服之藏器

杉菌

宋圖經

〔集解〕頌曰杉菌出宜州生積年杉木上狀若菌宋無時

〔氣味〕甘辛微溫無毒〔主治〕心脾氣疼及暴心痛蘇頌

皁莢蕈

綱目

〔集解〕時珍曰生皁莢樹上木耳也不可食采得焙乾備用

〔氣味〕辛。有毒。〔主治〕積垢作痛。泡湯飲之。微泄效。未已再服。又治腫毒初起。磨醋塗之良。時珍。

〔附方〕新一。腸風瀉血。皁莢樹上蕈。瓦焙為末。每服一錢。溫酒下。許學士本事方。

香蕈

日用。

〔釋名〕時珍曰蕈從覃。覃。延也。草味雋永。有覃延之意。諸蕈菌蓯同

〔集解〕瑞曰蕈生桐柳枳椇木上。紫色者名香蕈。白色者名肉蕈。皆因溼氣薰蒸而成。生山僻處者。有毒殺人。〔穎曰〕香蕈生深山爛楓木上。小於菌而薄。黃黑色。味甚香美。最為佳品。時珍曰蕈品不一。宋人陳仁玉著菌譜甚詳。今錄其畧於此云。芝菌。皆氣茁也。自商山茹芝。而五臺天花。亦甲羣彙。仙居介乎天臺括蒼之間。叢山入天。仙靈所宮。爰產異菌。林居巖栖者。左右芼之。乃藜莧之至腴。近或以羞王公。登玉食矣。一曰合蕈。又名臺蕈。生臺之韋羌山。寒極雪收。春氣欲動。土鬆芽活。此菌候也。其質外褐色。肌理玉潔。芳香韻味。一發釜鬲。聞於百步。山人曝乾以售。香味減於生者。他山雖產。諸山其柄高而香劣。不及矣。二曰稠膏蕈。生孟溪諸山。秋中雨零露浸。釀山膏木腴。發為菌花。生絕頂樹杪。初如蕊珠。圓瑩。類輕酥滴乳。淺黃白色。味尤甘。已乃張傘。大若掌。味頓腴矣。春時亦生。而膏液少。特全於酒。食之之法。下鼎似沸。漉起參和眾味。而食矣。亦可蒸熟致遠。三日切勿攪動。則涎腥不可食矣。亦可蒸熟致遠。三日松蕈。生松陰。采無時。凡物松出無不可愛者。四曰玉蕈。生溪邊沙壤中。味殊美。絕類蘑菰。五曰麥蕈。生麥田中。有毒殺人。又多發冷氣。令人昏昏多睡。背膊四肢無力。藏器曰。菌冬春無毒。夏秋有毒。有蛇蟲從下過也。夜中有光者。欲爛無蟲者。賁之不熟者。賁訖照人無影者。上有毛下無紋者。仰卷赤色者。並有毒。殺人。中其毒者。地漿及糞汁解之。穎曰。凡賁菌投以薑屑飯粒。若色黑者。殺人。否則無毒。時珍曰。按菌譜云。杜蕈生土中。與山中鷄膏蕈相亂。俗言毒蟲之氣所成。食之殺人。甚美有惡。食肉不食馬肝。未為不知味也。凡中其毒者。必笑不止。解之以苦茗白礬。勺新水併咽之。無不立愈。又按楊士瀛直指方云。廣南人殺毒蛇。覆之以水。瀝之數日。菌生。采乾。為末。入酒毒人。遇再飲酒。毒發立死。又陳氏拾遺云。南夷以胡蔓草藥毒人。至死。懸尸于樹。汁滴地上。生菌子。收之。名菌記之。○馬勃。亦菌類。見草部。

天花蕈

日用。

〔釋名〕天花菜。

〔集解〕瑞曰天花菜出山西五臺山。形如松花而大。蕈。感其氣而生。故味美而無益。其價頗珍。段成式酉陽雜俎云。代北有樹雞。如栝棬。俗呼胡孫眼。其此類與。

葛花菜

綱目。

〔釋名〕葛乳。時珍曰諸名山皆有之。惟太和山采取。云乃葛之精華也。秋霜浮空。如芝菌涌生地上。其色赤胞。蓋蕈類也。

〔氣味〕苦。甘。無毒。〔主治〕醒酒。治酒積。時珍。○太和志。

蘑菰草

〔釋名〕肉蕈。

〔集解〕時珍曰蘑菰出山東淮北諸處。埋桑楮諸木於土中。蔬以米泔。生采之。長二三寸。本小末大。白色柔軟。其中空虛。狀如未開玉簪花。俗名雞腿蘑菰。謂其味如雞也。一種狀如羊肚。有蜂窠眼者。名羊肚菜。

〔氣味〕甘。寒。無毒。正要曰有毒。動氣發病。不可多食。〔主治〕益腸胃。化痰理氣。時珍。○生編。

雞蹤

綱目。

〔釋名〕雞菌。時珍曰南人謂為雞蹤。皆言其味似之也。

〔集解〕時珍曰雞蹤出雲南。生沙地間。丁蕈也。高腳微頭。土人采烘寄遠。以充方物。點茶烹肉皆宜。氣味皆似香蕈。而不及其風韻也。又廣西橫州出雷菌。遇雷過即生。須疾采之。稍遲則腐。或老。故名。作羹甚美。亦如雞蹤之屬。此數種其價並珍。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕益胃清神。治痔。時珍。

舵菜

綱目。

〔集解〕時珍曰此即海舵上所生菌也。亦不多得。

〔氣味〕鹹。甘。寒。無毒。〔主治〕癭結氣。痰飲。時珍。

土菌

拾遺。〔校正〕自草部移入此。

〔釋名〕杜蕈。菌譜。〔地蕈〕拾遺。〔菰子〕食物。〔地雞〕爾雅。〔獐頭〕藏器曰。為菌。木生者為檽。江東人呼為蕈。爾雅云。中馗生者菌也。孫炎註云。地蕈子也。或云地雞。亦云獐頭。郭璞註云。地蕈似釘。蓋江東名為土菌。可啖。凡菌從地中出者。皆主瘡疥。牛糞上黑菌。尤佳。若燒灰地上經秋雨生菌。重臺者。名仙人帽。大主血病。時珍曰鍾馗之帽。故以名之。

〔氣味〕甘。寒。有毒。詵曰菌子有數般。槐樹上者。良。野田中者。有毒殺人。又多發冷氣。令人昏多睡。背膊四肢無力。藏器曰。菌冬春無毒。夏秋有毒。有蛇蟲從下過也。夜中有光者。欲爛無蟲者。賁之不熟者。賁訖照人無影者。上有毛下無紋者。仰卷赤色者。並有毒。殺人。中其毒者。地漿及糞汁解之。穎曰。凡賁菌投以薑屑飯粒。若色黑者。殺人。否則無毒。時珍曰。按菌譜云。杜蕈生土中。與山中鷄膏蕈相亂。俗言毒蟲之氣所成。食之殺人。甚美有惡。食肉不食馬肝。未為不知味也。凡中其毒者。必笑不止。解之以苦茗白礬。勺新水併咽之。無不立愈。又按楊士瀛直指方云。廣南人殺毒蛇。覆之以草。以水瀝之。數日。菌生。采乾。為末。入酒毒人。遇再飲酒。毒發立死。又陳氏拾遺云。南夷以胡蔓草藥毒人。至死。懸尸于樹。汁滴地上。生菌子。收之。名菌記之。○馬勃。亦菌類。見草部。〔主治〕燒灰傅瘡疥。

〔附方〕新一。疔腫。黑牯牛拋糞石上。待生菌子。焙乾。豨薟草。等分。為末。以竹筒去兩頭。緊纏。合住疔上。用水和末一錢。入筒內。少頃沸起。則根拔出。未出。再作二三次。醫學正傳。

〔氣味〕辛。有毒。〔主治〕積垢作痛。泡湯飲之。微泄效。未已再服。又治腫毒初起。磨醋塗之良。時珍。

〔附方〕新一。腸風瀉血。皁莢樹上蕈。瓦焙為末。每服一錢。溫酒下。許學士本事方。

香蕈

日用。

〔釋名〕時珍曰蕈從覃。覃。延也。草味雋永。有覃延之意。諸蕈菌蓯同

〔集解〕瑞曰蕈生桐柳枳椇木上。紫色者名香蕈。白色者名肉蕈。皆因溼氣薰蒸而成。生山僻處者。有毒殺人。〔穎曰〕香蕈生深山爛楓木上。小於菌而薄。黃黑色。味甚香美。最為佳品。時珍曰蕈品不一。宋人陳仁玉著菌譜甚詳。今錄其畧於此云。芝菌。皆氣茁也。自商山茹芝。而五臺天花。亦甲羣彙。仙居介乎天臺括蒼之間。叢山入天。仙靈所宮。爰產異菌。林居巖栖者。左右芼之。乃藜莧之至腴。近或以羞王公。登玉食矣。一曰合蕈。又名臺蕈。生臺之韋羌山。寒極雪收。春氣欲動。土鬆芽活。此菌候也。其質外褐色。肌理玉潔。芳香韻味。一發釜鬲。聞於百步。山人曝乾以售。香味減於生者。他山雖產。諸山其柄高而香劣。不及矣。二曰稠膏蕈。生孟溪諸山。秋中雨零露浸。釀山膏木腴。發為菌花。生絕頂樹杪。初如蕊珠。圓瑩。類輕酥滴乳。淺黃白色。味尤甘。已乃張傘。大若掌。味頓腴矣。春時亦生。而膏液少。特全於酒。食之之法。下鼎似沸。漉起參和眾味。而食矣。亦可蒸熟致遠。三日切勿攪動。則涎腥不可食矣。亦可蒸熟致遠。三日松蕈。生松陰。采無時。凡物松出無不可愛者。四曰玉蕈。生溪邊沙壤中。味殊美。絕類蘑菰。五曰麥蕈。生麥田中。有毒殺人。又多發冷氣。令人昏昏多睡。背膊四肢無力。藏器曰。菌冬春無毒。夏秋有毒。有蛇蟲從下過也。夜中有光者。欲爛無蟲者。賁之不熟者。賁訖照人無影者。上有毛下無紋者。仰卷赤色者。並有毒。殺人。中其毒者。地漿及糞汁解之。穎曰。凡賁菌投以薑屑飯粒。若色黑者。殺人。否則無毒。時珍曰。按菌譜云。杜蕈生土中。與山中鷄膏蕈相亂。俗言毒蟲之氣所成。食之殺人。甚美有惡。食肉不食馬肝。未為不知味也。凡中其毒者。必笑不止。解之以苦茗白礬。勺新水併咽之。無不立愈。又按楊士瀛直指方云。廣南人殺毒蛇。覆之以水。瀝之數日。菌生。采乾。為末。入酒毒人。遇再飲酒。毒發立死。又陳氏拾遺云。南夷以胡蔓草藥毒人。至死。懸尸于樹。汁滴地上。生菌子。收之。名菌記之。○馬勃。亦菌類。見草部。

天花蕈

日用。

〔釋名〕天花菜。

〔集解〕瑞曰天花菜出山西五臺山。形如松花而大。蕈。感其氣而生。故味美而無益。其價頗珍。段成式酉陽雜俎云。代北有樹雞。如栝棬。俗呼胡孫眼。其此類與。

葛花菜

綱目。

〔釋名〕葛乳。時珍曰諸名山皆有之。惟太和山采取。云乃葛之精華也。秋霜浮空。如芝菌涌生地上。其色赤胞。蓋蕈類也。

〔氣味〕苦。甘。無毒。〔主治〕醒酒。治酒積。時珍。○太和志。

蘑菰草

〔釋名〕肉蕈。

〔集解〕時珍曰蘑菰出山東淮北諸處。埋桑楮諸木於土中。蔬以米泔。生采之。長二三寸。本小末大。白色柔軟。其中空虛。狀如未開玉簪花。俗名雞腿蘑菰。謂其味如雞也。一種狀如羊肚。有蜂窠眼者。名羊肚菜。

〔氣味〕甘。寒。無毒。正要曰有毒。動氣發病。不可多食。〔主治〕益腸胃。化痰理氣。時珍。○生編。

雞蹤

綱目。

〔釋名〕雞菌。時珍曰南人謂為雞蹤。皆言其味似之也。

〔集解〕時珍曰雞蹤出雲南。生沙地間。丁蕈也。高腳微頭。土人采烘寄遠。以充方物。點茶烹肉皆宜。氣味皆似香蕈。而不及其風韻也。又廣西橫州出雷菌。遇雷過即生。須疾采之。稍遲則腐。或老。故名。作羹甚美。亦如雞蹤之屬。此數種其價並珍。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕益胃清神。治痔。時珍。

舵菜

綱目。

〔集解〕時珍曰此即海舵上所生菌也。亦不多得。

〔氣味〕鹹。甘。寒。無毒。〔主治〕癭結氣。痰飲。時珍。

土菌

拾遺。〔校正〕自草部移入此。

〔釋名〕杜蕈。菌譜。〔地蕈〕拾遺。〔菰子〕食物。〔地雞〕爾雅。〔獐頭〕藏器曰。為菌。木生者為檽。江東人呼為蕈。爾雅云。中馗生者菌也。孫炎註云。地蕈子也。或云地雞。亦云獐頭。郭璞註云。地蕈似釘。蓋江東名為土菌。可啖。凡菌從地中出者。皆主瘡疥。牛糞上黑菌。尤佳。若燒灰地上經秋雨生菌。重臺者。名仙人帽。大主血病。時珍曰鍾馗之帽。故以名之。

〔氣味〕甘。寒。有毒。詵曰菌子有數般。槐樹上者。良。野田中者。有毒殺人。又多發冷氣。令人昏多睡。背膊四肢無力。藏器曰。菌冬春無毒。夏秋有毒。有蛇蟲從下過也。夜中有光者。欲爛無蟲者。賁之不熟者。賁訖照人無影者。上有毛下無紋者。仰卷赤色者。並有毒。殺人。中其毒者。地漿及糞汁解之。穎曰。凡賁菌投以薑屑飯粒。若色黑者。殺人。否則無毒。時珍曰。按菌譜云。杜蕈生土中。與山中鷄膏蕈相亂。俗言毒蟲之氣所成。食之殺人。甚美有惡。食肉不食馬肝。未為不知味也。凡中其毒者。必笑不止。解之以苦茗白礬。勺新水併咽之。無不立愈。又按楊士瀛直指方云。廣南人殺毒蛇。覆之以草。以水瀝之。數日。菌生。采乾。為末。入酒毒人。遇再飲酒。毒發立死。又陳氏拾遺云。南夷以胡蔓草藥毒人。至死。懸尸于樹。汁滴地上。生菌子。收之。名菌記之。○馬勃。亦菌類。見草部。〔主治〕燒灰傅瘡疥。

〔附方〕新一。疔腫。黑牯牛拋糞石上。待生菌子。焙乾。豨薟草。等分。為末。以竹筒去兩頭。緊纏。合住疔上。用水和末一錢。入筒內。少頃沸起。則根拔出。未出。再作二三次。醫學正傳。

附錄鬼蓋別錄有名未用。味甘平。無毒。主小兒寒熱癇。叢生垣牆下。赤色。旦生暮死。一名地蓋。弘景曰。一名朝生。即今鬼繖也。藏器曰。一名鬼屋。生陰溼處。如菌。其蓋黑而莖赤。和醋傅腫毒惡瘡。馬脊腫。杜正倫曰。鬼繖有小毒。夏日得雨。聚生糞堆。見日即消黑。時珍曰。此亦土菌之類。朝生夕死者。燒灰治疔腫。以鍼刺破四邊。納灰入內。經宿出根。

地芩別錄曰。味苦。無毒。主小兒帶下。癇除邪。養胎。風痹。洗洗寒熱。目中青翳。女子帶下。生腐木積草處。大雨生蓋。如朝生黃白色。四月采之。時珍曰。此即鬼蓋之類。而無繖者。紅紫鬆虛。如花之狀。故得花名。

竹蓐食療。

校正併入拾遺竹肉。

釋名竹肉拾遺。**竹菰**綱目。**竹蕈**時珍曰。草更生曰蓐。得溽溼之氣而成也。陳藏器本草作竹肉。因其味也。

竹竹菰

蓐

集解詵曰。慈竹林夏月逢雨。滴汁着地生蓐。似鹿角。白色可食。藏器曰。竹肉生苦竹枝上。如雞子。似肉臠。有大毒。以灰汁煮三度。煉訖。然後依常菜茹食之。煉不熟者。戟人喉出血。手爪盡脫。應別有功。人未盡識之。時珍曰。此即竹菰也。生朽竹根節上。狀如木耳。紅色。段成式酉陽雜俎云。江淮有竹肉。大如彈丸。味如白樹雞。即此物也。惟苦竹生者有毒耳。

氣味甘鹹。寒。無毒。藏器曰。苦竹肉有大毒。

主治一切赤白痢。和薑醬食之。孟詵。苦竹肉灰汁鍊過食。殺三蟲毒邪氣。破老血。藏器。

蘀菌音桓。郡名。本經下品。

校正自草部移入此。

釋名蘀蘆本經。時珍曰。蘀當作萑。乃蘆葦之屬。此菌生於其下。故名也。若蘀音觀。乃鳥名。與萑蘆無關。

集解別錄曰。蘀菌生東海池澤及渤海章武。八月采。陰乾。弘景曰。出北來。此亦無有形狀。似菌云。鸛屎所化生。一名鸛菌。單末之。豬肉臛和食。可以遣蚘蟲。恭曰。蘀菌今出渤海蘆葦澤中鹹鹵地。自然有此菌。爾非鸛屎所化生也。其菌色白輕虛。表裏相似。與眾菌不同。療蚘有效。保昇曰。今出滄州。秋雨以時即有。天旱久霖即稀。日乾者良。

氣味鹹。平。有小毒。別錄曰。甘微溫。權曰。苦。得酒良。畏雞子。

主治心痛溫中。去長蟲白癡。蟯蟲。蛇螫毒。瘕瘕。諸蟲。本經。疽蝎。去蚘蟲寸白。惡瘡。別錄。除腹內冷痛。治白禿。甄權。

附方舊一。蚘蟲攻心。如刺。吐清汁者。蘀菌一兩。杵末。羊肉臛和食之。日一頓。大效。外臺秘要。

附錄蜀格別錄曰。味苦平。無毒。主寒熱痎瘧。女子帶下。癮疹。生山陽。如蘀菌而有刺。

地耳別錄。**校正**自有名未用。移入此。

釋名地踏菰綱目。

集解別錄曰。地耳生巨陵。如碧石青也。時珍曰。地生雨中。雨後即早采之。見日即不堪。俗名地踏菰。是也。狀如木耳。春夏

氣味甘。寒。無毒。**主治**明目益氣。令人有子。別錄。

石耳日用。

釋名靈芝靈苑。地耳同。

石耳

集解瑞曰。石耳生天臺四明河南宣州黃山巴西邊徼諸山石崖上。遠望如烟。時珍曰。廬山亦多。狀如地耳。山僧采曝。餽遠。洗去沙土。作茹勝於木耳。佳品也。

氣味甘。平。無毒。穎曰。冷。段成式曰。熱。

主治久食益色。至老不改。令人不饑。大小便少。吳瑞。明目益精。時珍。

附方新一。瀉血脫肛。石耳五兩。炒。白枯礬一兩。密陀僧半兩。為末。蒸餅丸梧子大。每米飲下二十丸。曾濟方。

本草綱目菜部卷二十八終

附錄鬼蓋別錄有名未用。味甘平。無毒。主小兒寒熱癇。叢生垣牆下。赤色。旦生暮死。一名地蓋。弘景曰。一名朝生。即今鬼繖也。藏器曰。一名鬼屋。生陰溼處。如菌。其蓋黑而莖赤。和醋傅腫毒惡瘡。馬脊腫。杜正倫曰。鬼繖有小毒。夏日得雨。聚生糞堆。見日即消黑。時珍曰。此亦土菌之類。朝生夕死者。燒灰治疔腫。以鍼刺破四邊。納灰入內。經宿出根。

地芩別錄曰。味苦。無毒。主小兒帶下。癇除邪。養胎。風痹。洗洗寒熱。目中青翳。女子帶下。生腐木積草處。大雨生蓋。如朝生黃白色。四月采之。時珍曰。此即鬼蓋之類。而無繖者。紅紫鬆虛。如花之狀。故得花名。

竹蓐食療。

校正併入拾遺竹肉。

釋名竹肉拾遺。**竹菰**綱目。**竹蕈**時珍曰。草更生曰蓐。得溽溼之氣而成也。陳藏器本草作竹肉。因其味也。

竹竹菰

蓐

集解詵曰。慈竹林夏月逢雨。滴汁着地生蓐。似鹿角。白色可食。藏器曰。竹肉生苦竹枝上。如雞子。似肉臠。有大毒。以灰汁煮三度。煉訖。然後依常菜茹食之。煉不熟者。戟人喉出血。手爪盡脫。應別有功。人未盡識之。時珍曰。此即竹菰也。生朽竹根節上。狀如木耳。紅色。段成式酉陽雜俎云。江淮有竹肉。大如彈丸。味如白樹雞。即此物也。惟苦竹生者有毒耳。

氣味甘鹹。寒。無毒。藏器曰。苦竹肉有大毒。

主治一切赤白痢。和薑醬食之。孟詵。苦竹肉灰汁鍊過食。殺三蟲毒邪氣。破老血。藏器。

蘀菌音桓。郡名。本經下品。

校正自草部移入此。

釋名蘀蘆本經。時珍曰。蘀當作萑。乃蘆葦之屬。此菌生於其下。故名也。若蘀音觀。乃鳥名。與萑蘆無關。

集解別錄曰。蘀菌生東海池澤及渤海章武。八月采。陰乾。弘景曰。出北來。此亦無有形狀。似菌云。鸛屎所化生。一名鸛菌。單末之。豬肉臛和食。可以遣蚘蟲。恭曰。蘀菌今出渤海蘆葦澤中鹹鹵地。自然有此菌。爾非鸛屎所化生也。其菌色白輕虛。表裏相似。與眾菌不同。療蚘有效。保昇曰。今出滄州。秋雨以時即有。天旱久霖即稀。日乾者良。

氣味鹹。平。有小毒。別錄曰。甘微溫。權曰。苦。得酒良。畏雞子。

主治心痛溫中。去長蟲白癡。蟯蟲。蛇螫毒。瘕瘕。諸蟲。本經。疽蝎。去蚘蟲寸白。惡瘡。別錄。除腹內冷痛。治白禿。甄權。

附方舊一。蚘蟲攻心。如刺。吐清汁者。蘀菌一兩。杵末。羊肉臛和食之。日一頓。大效。外臺秘要。

附錄蜀格別錄曰。味苦平。無毒。主寒熱痎瘧。女子帶下。癮疹。生山陽。如蘀菌而有刺。

地耳別錄。**校正**自有名未用。移入此。

釋名地踏菰綱目。

集解別錄曰。地耳生巨陵。如碧石青也。時珍曰。地生雨中。雨後即早采之。見日即不堪。俗名地踏菰。是也。狀如木耳。春夏

氣味甘。寒。無毒。**主治**明目益氣。令人有子。別錄。

石耳日用。

釋名靈芝靈苑。地耳同。

石耳

集解瑞曰。石耳生天臺四明河南宣州黃山巴西邊徼諸山石崖上。遠望如烟。時珍曰。廬山亦多。狀如地耳。山僧采曝。餽遠。洗去沙土。作茹勝於木耳。佳品也。

氣味甘。平。無毒。穎曰。冷。段成式曰。熱。

主治久食益色。至老不改。令人不饑。大小便少。吳瑞。明目益精。時珍。

附方新一。瀉血脫肛。石耳五兩。炒。白枯礬一兩。密陀僧半兩。為末。蒸餅丸梧子大。每米飲下二十丸。曾濟方。

本草綱目菜部卷二十八終

本草綱目卷二十九

果部

李時珍曰。木實曰果。草實曰蓏。熟則可食。乾則可脯。豐儉可以濟時。疾苦可以備藥。輔助粒食。以養民生。故素問云。五果爲助。五果者。以五味五色應五臟。李杏桃栗棗是矣。古書欲知五穀之收否。但看五果之盛衰。李主小豆。杏主大麥。桃主小麥。栗主稻。棗主禾。禮記內則列果品菱芡棋榛瓜之類。周官職方氏辨五地之物。山林宜皁物。柞栗之屬。川澤宜膏物。菱芡之屬。丘陵宜核物。梅李之屬。甸師掌野果蓏。場人樹果蓏珍異之物。以時藏之。觀此。則果蓏之土產常異。性味良毒。豈可縱嗜欲而不知物理乎。於是集草木之實。號爲果蓏者爲果部。凡一百二十七種。分爲六類。曰五果。曰山。曰夷。曰味。曰蓏。曰水。舊本果部自三品共五十三種。今移一種入菜部。四種入草部。自木部移入併附三十一種。草部移入四種。菜部移入一種。外類移入四種。

神農本草經十一種　梁陶弘景註

名醫別錄十七種　同上

唐本草十一種　唐蘇恭

本草拾遺二十種　唐陳藏器

海藥本草一種　唐李珣

食療本草一種　唐孟詵

嘉祐本草二種　宋掌禹錫

日華本草二種　宋人大明

日用本草一種　元吳瑞

本草綱目三十三種　明李時珍

附註

魏吳普本草　齊徐之才藥對　唐蕭炳四聲　宋寇宗奭衍義　元李杲法象　明甯原食鑑　李當之本草　唐甄權藥性　楊損之刪繁　唐慎微證類　王好古湯液　周憲王救荒　宋雷敩炮炙論　孫思邈千金　蜀韓保昇重註　金張元素珍珠囊　朱震亨補遺　陳嘉謨蒙筌

食性本草一種　唐陳士良

開寶本草十九種　宋馬志

圖經本草五種　宋蘇頌

食物本草一種　明汪穎

本草會編一種　明汪機

果之一

李　別錄徐李附

梅　綱目

棗　本經

五果類一十一種

杏　別錄

桃　本經

巴旦杏　綱目

栗　別錄

梅　本經

天師栗　綱目

仲思棗　開寶

苦棗　食性

右附方舊一百一十三新一百零八

果之一　五果類一十一種

李　別錄下品

李

釋名　嘉慶子。時珍曰。按羅願爾雅翼云。李乃木之多子者。故字從木子。竊謂木之多子者不可食。不沉水者有毒。多矣。何獨李稱木子耶。按素問言李味酸屬肝。東方之果也。則李於五果屬木。故得專稱爾。今人呼乾李爲嘉慶子。按韋述兩京記云。東都嘉慶坊有美李。人稱爲嘉慶子。久之稱謂既熟。不復知其所自矣。梵書名李曰居陵迦。

集解　弘景曰。李有麥李。麥秀時熟。京口有小而肥甜。核不入藥。解核藥。姑熟有南居李。如杏子形者。入藥爲佳。志曰。李有綠李。黃李。紫李。牛李。水李。並甘美堪食。核不中用。有野李。味苦。核仁入藥。頌曰。李處處有之。郭璞註爾雅。休乃無實李也。一名麥李。細熟有溝道。與麥同熟。駁乃赤李也。陶氏所謂南居李。今不復識。醫家但用核若杏核者。宗奭曰。李樹大者高丈許。一種御李子大如櫻桃。紅黃色。先諸李熟。醫家用者亦少。時珍曰。李綠葉白花。樹能耐久。其種近百。其子大者如柸。如卵。小者如彈。如櫻。其味有甘酸苦澁數種。其色有青綠紫朱黃赤縹綺胭脂青皮紫灰之殊。其形有牛心馬肝柰李杏李水李離核合核無核匾縫之異。其產有武陵房陵諸李。早則麥李。御李。四月熟。遲則晚李。冬李。十月十一月熟。又有季春李。冬花春實也。按王禎農書云。北方一種御黃李。形大而肉厚核小。甘香而美。江南建寧一種均亭李。紫而肥大。味甘如蜜。有擘李。熟則自裂。有餻李。肥黎如餻。皆李之嘉美者也。今人用鹽曝藏蜜煎爲果。惟曝乾白李有益。其法。夏李色黃時摘之。以鹽揉去汁。合鹽曬萎去核。復曬乾。鷓酒作飣。皆佳。

實　氣味　苦酸。微溫。無毒。時珍曰。李味甘酸。其苦澁者不可食。不沉水者有毒。大明曰。多食令人膨脹發虛熱。詵曰。臨水食之。令發痰瘧。不可合雀肉食。合蜜食。損五臟。宗奭曰。不可合漿水食。發霍亂。澀氣血。然服朮人忌之。主治　曝食去痼熱。調中。別錄。去骨節閒勞熱。孟詵。肝病宜食之。思邈。

核仁　氣味　苦。平。無毒。主治　僵仆蹉折。瘀血骨痛。別錄。令人好顏色。吳普。治女人少腹腫滿。利小腸。下水氣。除浮腫。甄權。治面黑黑子。蘇頌。

附方　舊一。新一。女人面黑。用李核仁去皮細研。以雞子白和如稀餳塗之。至旦。以漿水洗去。後塗胡粉。不過五六日效。忌見風。崔元亮海上方。蠍螫螫痛。苦李仁嚼塗之。古今錄驗。

根白皮　脩治　時珍曰。李根皮取東行者。刮去皺皮。炙黃。入藥用。別錄不言用何等李根。亦不言其味。但藥性論云。入藥用苦李根皮。味鹹。而張仲景治奔豚氣。奔豚湯中用甘李根白皮。則甘苦二種皆可用與。

氣味　大寒。無毒。大明曰。涼無毒。主治　消渴。止心煩。逆奔豚氣。別錄。治瘡。吳普。煎水含漱。治齒痛。弘景。煎汁飲。主赤白痢。大明。炙黃煎湯。日再飲之。治女人卒赤白下。有驗。孟詵。治小兒暴熱。解丹毒。時珍。苦李根皮。味鹹。治脚下

本草綱目卷二十九

果部

李時珍曰。木實曰果。草實曰蓏。熟則可食。乾則可脯。豐儉可以濟時。疾苦可以備藥。輔助粒食。以養民生。故素問云。五果爲助。五果者。以五味五色應五臟。李杏桃栗棗是矣。古書欲知五穀之收否。但看五果之盛衰。李主小豆。杏主大麥。桃主小麥。栗主稻。棗主禾。禮記內則列果品菱芡棋榛瓜之類。周官職方氏辨五地之物。山林宜皁物。柞栗之屬。川澤宜膏物。菱芡之屬。丘陵宜核物。梅李之屬。甸師掌野果蓏。場人樹果蓏珍異之物。以時藏之。觀此。則果蓏之土產常異。性味良毒。豈可縱嗜欲而不知物理乎。於是集草木之實。號爲果蓏者爲果部。凡一百二十七種。分爲六類。曰五果。曰山。曰夷。曰味。曰蓏。曰水。舊本果部自三品共五十三種。今移一種入菜部。四種入草部。自木部移入併附三十一種。草部移入四種。菜部移入一種。外類移入四種。

神農本草經十一種　梁陶弘景註

名醫別錄十七種　同上

唐本草十一種　唐蘇恭

本草拾遺二十種　唐陳藏器

海藥本草一種　唐李珣

食療本草一種　唐孟詵

嘉祐本草二種　宋掌禹錫

日華本草二種　宋人大明

日用本草一種　元吳瑞

本草綱目三十三種　明李時珍

附註

魏吳普本草　齊徐之才藥對　唐蕭炳四聲　宋寇宗奭衍義　元李杲法象　明甯原食鑑　李當之本草　唐甄權藥性　楊損之刪繁　唐慎微證類　王好古湯液　周憲王救荒　宋雷敩炮炙論　孫思邈千金　蜀韓保昇重註　金張元素珍珠囊　朱震亨補遺　陳嘉謨蒙筌

食性本草一種　唐陳士良

開寶本草十九種　宋馬志

圖經本草五種　宋蘇頌

食物本草一種　明汪穎

本草會編一種　明汪機

果之一

李　別錄徐李附

梅　綱目

棗　本經

五果類一十一種

杏　別錄

桃　本經

巴旦杏　綱目

栗　別錄

梅　本經

天師栗　綱目

仲思棗　開寶

苦棗　食性

右附方舊一百一十三新一百零八

果之一　五果類一十一種

李　別錄下品

李

釋名　嘉慶子。時珍曰。按羅願爾雅翼云。李乃木之多子者。故字從木子。竊謂木之多子者不可食。不沉水者有毒。多矣。何獨李稱木子耶。按素問言李味酸屬肝。東方之果也。則李於五果屬木。故得專稱爾。今人呼乾李爲嘉慶子。按韋述兩京記云。東都嘉慶坊有美李。人稱爲嘉慶子。久之稱謂既熟。不復知其所自矣。梵書名李曰居陵迦。

集解　弘景曰。李有麥李。麥秀時熟。京口有小而肥甜。核不入藥。解核藥。姑熟有南居李。如杏子形者。入藥爲佳。志曰。李有綠李。黃李。紫李。牛李。水李。並甘美堪食。核不中用。有野李。味苦。核仁入藥。頌曰。李處處有之。郭璞註爾雅。休乃無實李也。一名麥李。細熟有溝道。與麥同熟。駁乃赤李也。陶氏所謂南居李。今不復識。醫家但用核若杏核者。宗奭曰。李樹大者高丈許。一種御李子大如櫻桃。紅黃色。先諸李熟。醫家用者亦少。時珍曰。李綠葉白花。樹能耐久。其種近百。其子大者如柸。如卵。小者如彈。如櫻。其味有甘酸苦澁數種。其色有青綠紫朱黃赤縹綺胭脂青皮紫灰之殊。其形有牛心馬肝柰李杏李水李離核合核無核匾縫之異。其產有武陵房陵諸李。早則麥李。御李。四月熟。遲則晚李。冬李。十月十一月熟。又有季春李。冬花春實也。按王禎農書云。北方一種御黃李。形大而肉厚核小。甘香而美。江南建寧一種均亭李。紫而肥大。味甘如蜜。有擘李。熟則自裂。有餻李。肥黎如餻。皆李之嘉美者也。今人用鹽曝藏蜜煎爲果。惟曝乾白李有益。其法。夏李色黃時摘之。以鹽揉去汁。合鹽曬萎去核。復曬乾。鷓酒作飣。皆佳。

實　氣味　苦酸。微溫。無毒。時珍曰。李味甘酸。其苦澁者不可食。不沉水者有毒。大明曰。多食令人膨脹發虛熱。詵曰。臨水食之。令發痰瘧。不可合雀肉食。合蜜食。損五臟。宗奭曰。不可合漿水食。發霍亂。澀氣血。然服朮人忌之。主治　曝食去痼熱。調中。別錄。去骨節閒勞熱。孟詵。肝病宜食之。思邈。

核仁　氣味　苦。平。無毒。主治　僵仆蹉折。瘀血骨痛。別錄。令人好顏色。吳普。治女人少腹腫滿。利小腸。下水氣。除浮腫。甄權。治面黑黑子。蘇頌。

附方　舊一。新一。女人面黑。用李核仁去皮細研。以雞子白和如稀餳塗之。至旦。以漿水洗去。後塗胡粉。不過五六日效。忌見風。崔元亮海上方。蠍螫螫痛。苦李仁嚼塗之。古今錄驗。

根白皮　脩治　時珍曰。李根皮取東行者。刮去皺皮。炙黃。入藥用。別錄不言用何等李根。亦不言其味。但藥性論云。入藥用苦李根皮。味鹹。而張仲景治奔豚氣。奔豚湯中用甘李根白皮。則甘苦二種皆可用與。

氣味　大寒。無毒。大明曰。涼無毒。主治　消渴。止心煩。逆奔豚氣。別錄。治瘡。吳普。煎水含漱。治齒痛。弘景。煎汁飲。主赤白痢。大明。炙黃煎湯。日再飲之。治女人卒赤白下。有驗。孟詵。治小兒暴熱。解丹毒。時珍。苦李根皮。味鹹。治脚下

氣主熱毒煩躁。煮汁服。止消渴。甄權

〔附方〕新二。小兒丹毒。從兩股走及陰頭。用李根燒爲末。以田中流水和塗之。千金

咽喉卒塞。無藥處。以皁角末吹鼻取嚏。仍以李樹近根皮磨水塗喉外。良驗。菽園雜記

花〔氣味〕苦。香。無毒。〔主治〕令人面澤。去粉滓黯。時珍

〔附方〕新一。面黑粉滓。用李花梨花櫻桃花白葵花丙桃花木瓜花丁香蓮花紅蓮花旋復花秦椒各六丙珍珠玉屑各二丙蜀葵花一丙大豆末七合爲細末。瓶收。每日盥靨。用洗手面。百日光潔如玉也。普濟方

葉〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔主治〕小兒壯熱。痞疾驚癇。煎湯浴之。良。大明

〔附方〕新一。惡刺瘡痛。李葉棗葉搗汁點之效。千金

樹膠〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕目翳。定痛消腫。時珍

〔附錄〕徐李。別錄有名未用。曰生太山之陰。樹如李而小。其實青色。無核。熟則采食之。輕身益氣。延年。時珍曰此即無核李也。唐崔奉國家有之。乃異種也。謬言龍耳血墮地所生。

杏

別錄下品。

〔釋名〕甜梅。時珍曰杏字篆文象子在木枝之形。或云從口及從可者。並非也。江南錄云。楊行密改杏名甜梅。

〔集解〕別錄曰。杏生晉川山谷。五月采之。頌曰今處處有之。有數種。黃而圓者名金杏。相傳種出自濟南郡之分流山。彼人謂之漢帝杏。言漢武帝上苑之種也。今近汴洛皆種之。熟最早。其扁而青黃者名木杏。味酢不及之。山杏不堪入藥。杏仁今以從東來人家種者爲勝。宗奭曰金杏深赭色。核大而扁。乃接成者。其味最勝。又有白杏。熟時色青白。或微黃。味甘淡而不酢。生杏可噉。脯作乾果食之。山杏輩只可取仁用耳。時珍曰諸杏葉皆圓而有尖。二月開紅花。亦有千葉者。不結實。甘而有沙者爲沙杏。黃而帶酢者爲梅杏。青而帶黃者爲柰杏。其金杏大如梨。黃如橘。西京雜記載蓬萊杏花五色。蓋異種也。按王禎農書云。北方肉杏甚佳。赤大而扁。謂之金剛拳。凡杏熟時。榨濃汁。塗盤中曬乾。以手摩刮收調之。可和水麨食。亦五果爲助之義也。

實〔氣味〕酸。熱。有小毒。生食多傷筋骨。別錄。頌曰杏之類梅者味酢。類桃者味甘。宗奭曰凡杏性皆熱。小兒多食致瘡癰膈熱。扁鵲曰多食動宿疾。令人目盲鬚眉落。源曰多食生痰熱。昏精神。產婦尤忌。

〔主治〕曝脯食。止渴。去冷熱毒。心之果。心病宜食之。思邈

核仁〔脩治〕別錄曰五月采之。宏景曰凡用杏仁。以湯浸去皮尖。炒黃。或用麩麩炒過。敦曰凡用以湯浸去皮尖。每斤入白火石一斤。烏豆三合。以東流水同煮。從巳至午。取出曬乾用。時珍曰治風寒肺病藥中。亦有連皮尖用者。取其發散也。

〔氣味〕甘苦。溫。冷利。有小毒。兩仁者殺人。可以毒狗。震亨曰杏仁性熱。因寒者可用。思邈曰杏仁作湯如白沫不解者。食之令氣壅身熱。湯經宿者。動冷氣。時珍曰凡杏桃諸花皆五出。若六出必雙仁。爲其反常。故有毒也。○徐之才曰得火良。惡黃芩。黃芪葛根。畏蘘草。

〔主治〕欬逆上氣雷鳴。喉痹下氣。產乳金瘡。寒心奔豚。本經。驚癇心下煩熱。風氣往來。時行頭痛。解肌。消心下急滿痛。殺狗毒。別錄。解錫毒。之才。治腹痹不通。發汗。主溫病腳氣。欬嗽上氣。喘促。入天門冬煎。潤心肺。和酪作湯。潤聲氣。甄權。除肺熱。治上焦風燥。利胸膈氣逆。潤大腸氣秘。元素。殺蟲。治諸瘡疥。消腫。去頭面諸風氣皰皰。時珍。

〔發明〕元素曰杏仁氣薄味厚。濁而沉墜。降也。陰也。入手太陰經。其用有三。潤肺也。消食積也。散滯氣也。杲曰杏仁散結潤燥。除肺中風熱欬嗽。杏仁下喘。治氣也。桃仁療狂。治血也。俱治大便秘。當分氣血。晝則便難行。陽氣也。夜則便難行。陰血也。故虛人便閉。不可過泄。脈浮者屬氣。用杏仁。陳皮。脈沉者屬血。用桃仁。陳皮。手陽明與手太陰爲表裏。貴門主往來。魄門主收閉。爲氣之通道。故並用。陳皮佐之。好古曰張仲景麻黃湯及王朝奉治傷寒氣上喘逆。並用杏仁者。爲其利氣瀉肺解肌也。時珍曰杏仁能散能降。故解肌散風降氣潤燥消積。治傷損藥中用之。治瘡殺蟲。用其毒也。按醫餘云。凡索麵豆粉近杏仁則爛。頃一兵官食粉成積。醫師以積氣丸杏仁相半研爲丸。熟水下。數服愈。

〔附方〕舊三十八。新十五。杏金丹。左慈秘訣云。亦名草金丹。方出渾皇子。服之長年不死。夏姬服之。壽年七百。乃仙去也。世人不信。皆由不肯精心脩治故也。其法須人罕到處。寅月鑊斷不腫。去皮及雙仁者。用南流水三石。和研取汁兩石。以湯浸三斗。去滓。以新鐵釜用酥三斤。以糠火及炭然釜。上安盆。盆上鑽孔。令泄氣。初着糠少少。磨酥至盡。乃內汁入釜。釜上孔勿令泄氣。用弦懸車轄至釜底。以紙塞孔。一日三動車轄。以袞其汁。五日有露液生。十日火。一日霜。二日白霜。盡。即金花出。丹乃成也。開盆白霜起。又以翎掃下。棗肉和丸梧子大。每服三丸。空心炙乾。以酒下。至七日。宿疾皆除。瘖盲攣跛。痼疾瘻瘡。腫萬病皆愈。久服通靈。不死。云云。衍文不錄。○頌曰古方用杏仁脩治如法。自朝蒸至午。便以慢火微炒。至七日乃收之。每旦空腹噉之。久久不止。駐顏延年。云是夏姬之法。然杏仁能使人血溢。少誤人。少有服者。或云服或至委頓。故近人少出血不已。云云。

誕之方。唐愼微收入本草。云久服壽至千萬。其說妄誕。可鄙。今刪其紕謬之辭。存之于下。使讀者毋信其誕也。

又野人閒話云。鹽林學士辛士遜在青城山道院中。夢皇姑謂曰。可服杏仁。令汝聰明。老而健壯。心力不倦。求其方。則用杏仁一味。每盥漱。輒以七枚納口中。良久脫去皮。細嚼和津液頓嚥。日日食之。一年必換血。令人輕健。此申天師方也。又楊士瀛直指方云。凡人以水浸杏仁五枚。五更端坐。逐粒細嚼。至盡。和津吞下。久則能潤五臟。去塵滓。驅風明目。治肝腎風虛。瞳人帶青。眼翳風癢之病。珍按杏仁性熱。降氣亦非久服之藥。此特其咀嚼吞納津液。以消積穢。則可耳。古有服杏丹法。云是左慈

氣主熱毒煩躁。煮汁服。止消渴。甄權

〔附方〕新二。小兒丹毒。從兩股走及陰頭。用李根燒爲末。以田中流水和塗之。千金

咽喉卒塞。無藥處。以皁角末吹鼻取嚏。仍以李樹近根皮磨水塗喉外。良驗。菽園雜記

花〔氣味〕苦。香。無毒。〔主治〕令人面澤。去粉滓黯。時珍

〔附方〕新一。面黑粉滓。用李花梨花櫻桃花白葵花丙桃花木瓜花丁香蓮花紅蓮花旋復花秦椒各六丙珍珠玉屑各二丙蜀葵花一丙大豆末七合爲細末。瓶收。每日盥靨。用洗手面。百日光潔如玉也。普濟方

葉〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔主治〕小兒壯熱。痞疾驚癇。煎湯浴之。良。大明

〔附方〕新一。惡刺瘡痛。李葉棗葉搗汁點之效。千金

樹膠〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕目翳。定痛消腫。時珍

〔附錄〕徐李。別錄有名未用。曰生太山之陰。樹如李而小。其實青色。無核。熟則采食之。輕身益氣。延年。時珍曰此即無核李也。唐崔奉國家有之。乃異種也。謬言龍耳血墮地所生。

杏

別錄下品。

〔釋名〕甜梅。時珍曰杏字篆文象子在木枝之形。或云從口及從可者。並非也。江南錄云。楊行密改杏名甜梅。

〔集解〕別錄曰。杏生晉川山谷。五月采之。頌曰今處處有之。有數種。黃而圓者名金杏。相傳種出自濟南郡之分流山。彼人謂之漢帝杏。言漢武帝上苑之種也。今近汴洛皆種之。熟最早。其扁而青黃者名木杏。味酢不及之。山杏不堪入藥。杏仁今以從東來人家種者爲勝。宗奭曰金杏深赭色。核大而扁。乃接成者。其味最勝。又有白杏。熟時色青白。或微黃。味甘淡而不酢。生杏可噉。脯作乾果食之。山杏輩只可取仁用耳。時珍曰諸杏葉皆圓而有尖。二月開紅花。亦有千葉者。不結實。甘而有沙者爲沙杏。黃而帶酢者爲梅杏。青而帶黃者爲柰杏。其金杏大如梨。黃如橘。西京雜記載蓬萊杏花五色。蓋異種也。按王禎農書云。北方肉杏甚佳。赤大而扁。謂之金剛拳。凡杏熟時。榨濃汁。塗盤中曬乾。以手摩刮收調之。可和水麨食。亦五果爲助之義也。

實〔氣味〕酸。熱。有小毒。生食多傷筋骨。別錄。頌曰杏之類梅者味酢。類桃者味甘。宗奭曰凡杏性皆熱。小兒多食致瘡癰膈熱。扁鵲曰多食動宿疾。令人目盲鬚眉落。源曰多食生痰熱。昏精神。產婦尤忌。

〔主治〕曝脯食。止渴。去冷熱毒。心之果。心病宜食之。思邈

核仁〔脩治〕別錄曰五月采之。宏景曰凡用杏仁。以湯浸去皮尖。炒黃。或用麩麩炒過。敦曰凡用以湯浸去皮尖。每斤入白火石一斤。烏豆三合。以東流水同煮。從巳至午。取出曬乾用。時珍曰治風寒肺病藥中。亦有連皮尖用者。取其發散也。

〔氣味〕甘苦。溫。冷利。有小毒。兩仁者殺人。可以毒狗。震亨曰杏仁性熱。因寒者可用。思邈曰杏仁作湯如白沫不解者。食之令氣壅身熱。湯經宿者。動冷氣。時珍曰凡杏桃諸花皆五出。若六出必雙仁。爲其反常。故有毒也。○徐之才曰得火良。惡黃芩。黃芪葛根。畏蘘草。

〔主治〕欬逆上氣雷鳴。喉痹下氣。產乳金瘡。寒心奔豚。本經。驚癇心下煩熱。風氣往來。時行頭痛。解肌。消心下急滿痛。殺狗毒。別錄。解錫毒。之才。治腹痹不通。發汗。主溫病腳氣。欬嗽上氣。喘促。入天門冬煎。潤心肺。和酪作湯。潤聲氣。甄權。除肺熱。治上焦風燥。利胸膈氣逆。潤大腸氣秘。元素。殺蟲。治諸瘡疥。消腫。去頭面諸風氣皰皰。時珍。

〔發明〕元素曰杏仁氣薄味厚。濁而沉墜。降也。陰也。入手太陰經。其用有三。潤肺也。消食積也。散滯氣也。杲曰杏仁散結潤燥。除肺中風熱欬嗽。杏仁下喘。治氣也。桃仁療狂。治血也。俱治大便秘。當分氣血。晝則便難行。陽氣也。夜則便難行。陰血也。故虛人便閉。不可過泄。脈浮者屬氣。用杏仁。陳皮。脈沉者屬血。用桃仁。陳皮。手陽明與手太陰爲表裏。貴門主往來。魄門主收閉。爲氣之通道。故並用。陳皮佐之。好古曰張仲景麻黃湯及王朝奉治傷寒氣上喘逆。並用杏仁者。爲其利氣瀉肺解肌也。時珍曰杏仁能散能降。故解肌散風降氣潤燥消積。治傷損藥中用之。治瘡殺蟲。用其毒也。按醫餘云。凡索麵豆粉近杏仁則爛。頃一兵官食粉成積。醫師以積氣丸杏仁相半研爲丸。熟水下。數服愈。

〔附方〕舊三十八。新十五。杏金丹。左慈秘訣云。亦名草金丹。方出渾皇子。服之長年不死。夏姬服之。壽年七百。乃仙去也。世人不信。皆由不肯精心脩治故也。其法須人罕到處。寅月鑊斷不腫。去皮及雙仁者。用南流水三石。和研取汁兩石。以湯浸三斗。去滓。以新鐵釜用酥三斤。以糠火及炭然釜。上安盆。盆上鑽孔。令泄氣。初着糠少少。磨酥至盡。乃內汁入釜。釜上孔勿令泄氣。用弦懸車轄至釜底。以紙塞孔。一日三動車轄。以袞其汁。五日有露液生。十日火。一日霜。二日白霜。盡。即金花出。丹乃成也。開盆白霜起。又以翎掃下。棗肉和丸梧子大。每服三丸。空心炙乾。以酒下。至七日。宿疾皆除。瘖盲攣跛。痼疾瘻瘡。腫萬病皆愈。久服通靈。不死。云云。衍文不錄。○頌曰古方用杏仁脩治如法。自朝蒸至午。便以慢火微炒。至七日乃收之。每旦空腹噉之。久久不止。駐顏延年。云是夏姬之法。然杏仁能使人血溢。少誤人。少有服者。或云服或至委頓。故近人少出血不已。云云。

誕之方。唐愼微收入本草。云久服壽至千萬。其說妄誕。可鄙。今刪其紕謬之辭。存之于下。使讀者毋信其誕也。

又野人閒話云。鹽林學士辛士遜在青城山道院中。夢皇姑謂曰。可服杏仁。令汝聰明。老而健壯。心力不倦。求其方。則用杏仁一味。每盥漱。輒以七枚納口中。良久脫去皮。細嚼和津液頓嚥。日日食之。一年必換血。令人輕健。此申天師方也。又楊士瀛直指方云。凡人以水浸杏仁五枚。五更端坐。逐粒細嚼。至盡。和津吞下。久則能潤五臟。去塵滓。驅風明目。治肝腎風虛。瞳人帶青。眼翳風癢之病。珍按杏仁性熱。降氣亦非久服之藥。此特其咀嚼吞納津液。以消積穢。則可耳。古有服杏丹法。云是左慈

至二三年往往或瀉或臍中出物皆不可治也。

杏酥法。頌曰去風虛除百病搗爛杏仁一石以好酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻封於新甕中勿泄氣三十日看酒上酥出即掠取納瓷器中貯之取其酒滓一團如梨大置空屋中作格安之候酒成飴脯狀旦服一枚以前酒下。○藏器曰杏酪服之潤五臟去疾嗽生熟喫俱可若半生半熟服之殺人。

又法。宗奭曰治肺燥喘熱大腸秘潤五臟用杏仁去皮研細每一升入水一升半搗稠汁入生薑四兩甘草一莖銀石器中慢火熬成膏入酥二兩同收每夜沸湯點服一匙。衍義。

萬病丸。治男婦五勞七傷一切諸疾杏仁研末乳汁和傅。千金方。

痟瘡蝕鼻。杏仁燒壓取油傅之。千金方。

牙齒蟲牙斷癢痛。杏仁一百枚去皮以鹽方寸匕含漱吐之三度愈。千金方。

風蟲牙痛。杏仁燒存性研膏髮裹納蟲孔中殺蟲食療。

目中赤脈。瘡痛時見黑花用初生杏子一升古錢七文入瓶內密封埋門限下一宿五銖錢。

胎赤眼疾。杏仁壓油半雞子殼百日化為水每夕以點之。聖濟總錄。

目中瞖遮。麵裹作三包燒熟去麵研爛以點柳枝令氣透火盡即成每點少許入兩眥甚妙。聖濟總錄。

目生弩肉。覆瞳人用杏仁三升去皮研爛壓去油每用一錢入銅綠同上。

傷目生弩。廣利方用杏仁七枚去皮二錢半研同上。

痛。腫瘡杏仁杵膏頻傅之。肘後方。

陰瘡爛痛。杏仁燒黑研成膏時時傅之。鈐方。

產門蟲疽。痛瘡不可忍用杏仁去皮燒存性杵爛綿裹納入陰中取效。孟詵食療本草。

身面疣目。杏仁燒黑研膏擦破日日塗之。千金方。

面上皯皰。皮搗和雞子白夜塗之旦以煖酒洗去。孟詵食療。

兩頰赤瘡。其狀如瘮名頭面風以杏仁拍碎頻揩之內服消風散。證治要訣。

耳卒聾閉。杏仁七枚去皮拍碎以一鹽如小豆許以器盛於飯上蒸熟令病人側臥以着耳中良久又以一裹滴之取效。

耳出膿汁。杏仁炒黑搗膏綿裹納入日三四易之妙。梅師方。

鼻中生瘡。臺外

目生。

身。

面。

上。

痛。

目中。

痛。

蟲。

牙。

耳。

鼻。

齒。

瘡。

鼻。

瘡。

風。

頭。

面。

頭。

頭。

**頭

至二三年往往或瀉或臍中出物皆不可治也。

杏酥法。頌曰去風虛除百病搗爛杏仁一石以好酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻封於新甕中勿泄氣三十日看酒上酥出即掠取納瓷器中貯之取其酒滓一團如梨大置空屋中作格安之候酒成飴脯狀旦服一枚以前酒下。○藏器曰杏酪服之潤五臟去疾嗽生熟喫俱可若半生半熟服之殺人。

又法。宗奭曰治肺燥喘熱大腸秘潤五臟用杏仁去皮研細每一升入水一升半搗稠汁入生薑四兩甘草一莖銀石器中慢火熬成膏入酥二兩同收每夜沸湯點服一匙。衍義。

萬病丸。治男婦五勞七傷一切諸疾杏仁研末乳汁和傅。千金方。

痟瘡蝕鼻。杏仁燒壓取油傅之。千金方。

牙齒蟲牙斷癢痛。杏仁一百枚去皮以鹽方寸匕含漱吐之三度愈。千金方。

風蟲牙痛。杏仁燒存性研膏髮裹納蟲孔中殺蟲食療。

目中赤脈。瘡痛時見黑花用初生杏子一升古錢七文入瓶內密封埋門限下一宿五銖錢。

胎赤眼疾。杏仁壓油半雞子殼百日化為水每夕以點之。聖濟總錄。

目中瞖遮。麵裹作三包燒熟去麵研爛以點柳枝令氣透火盡即成每點少許入兩眥甚妙。聖濟總錄。

目生弩肉。覆瞳人用杏仁三升去皮研爛壓去油每用一錢入銅綠同上。

傷目生弩。廣利方用杏仁七枚去皮二錢半研同上。

痛。腫瘡杏仁杵膏頻傅之。肘後方。

陰瘡爛痛。杏仁燒黑研成膏時時傅之。鈐方。

產門蟲疽。痛瘡不可忍用杏仁去皮燒存性杵爛綿裹納入陰中取效。孟詵食療本草。

身面疣目。杏仁燒黑研膏擦破日日塗之。千金方。

面上皯皰。皮搗和雞子白夜塗之旦以煖酒洗去。孟詵食療。

兩頰赤瘡。其狀如瘮名頭面風以杏仁拍碎頻揩之內服消風散。證治要訣。

耳卒聾閉。杏仁七枚去皮拍碎以一鹽如小豆許以器盛於飯上蒸熟令病人側臥以着耳中良久又以一裹滴之取效。

耳出膿汁。杏仁炒黑搗膏綿裹納入日三四易之妙。梅師方。

鼻中生瘡。臺外

目生。

身。

面。

上。

痛。

目中。

痛。

蟲。

牙。

耳。

鼻。

齒。

瘡。

鼻。

瘡。

風。

頭。

面。

頭。

頭。

**頭

總錄。聖濟

葉〔主治〕人卒腫滿。身面洪大。煮濃汁熱漬。亦少少服之。肘後

枝〔主治〕墮傷。取一握。水一升。煮減半。入酒三合。和勻分服。大效。蘇頌

〔附方〕舊一。墜撲瘀血。在內煩悶者。用東引杏樹枝三兩。細剉。微熬。好酒一升。煎十餘沸。分二服。塞上方。

根〔主治〕食杏仁多。致迷亂將死。切碎煎湯服。即解。時珍

巴旦杏 綱目

〔釋名〕八擔杏。正要 忽鹿麻。西域

巴旦杏



〔集解〕時珍曰。巴旦杏。出回回舊地。今關西諸土亦有。樹如杏而葉差小。實亦尖小而肉薄。其核如梅核。殼薄而仁甘美。點茶食之。味如榛子。西人以充方物。

〔氣味〕甘平。溫。無毒。〔主治〕止欬下氣。消心腹逆悶。時珍 出飲膳正要

梅 本經中品。

梅

〔釋名〕時珍曰。梅古文作某。象子在木上之形。梅乃杏類。故反杏為某。書家訛為甘木。後作梅從每。諸聲也。或云。梅者。媒也。媒合眾味。故書云。若作鹽梅。而梅字亦從某也。陸佃埤雅言梅和羹爾雅以槑為梅。皆誤入北方變為杏。郭璞註爾雅。見陸機草木疏。槑即槑木。荊人呼為梅。見陸機草木疏。

〔集解〕別錄曰。梅實生漢中山谷。五月采實。火乾。頌曰。今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之。時珍曰。按陸機詩疏云。梅杏類也。樹葉皆略似杏葉。有長尖。先眾木而花。其實酢噱中又含乾。為腊入羹臛中。又可以香口。子赤者。不經栽接。花小而香。子小而硬。成大梅。譜云。江梅野生者。材堅。子白者。材肥。范成大梅譜之可以香口。子赤者。不經栽接。花小而香。子小而硬。成大梅。實圓鬆肥多液。無滓。惟可生啖。不入煎造。綠蕚梅枝跗皆綠。重葉梅花葉重疊結實多雙。紅梅花色如杏。杏梅色淡紅。實扁而斑。味全似杏。鴛鴦梅即多葉紅梅也。一蒂雙實。一云。苦楝接梅。則花帶黑色。譚子化書云。李接桃而本強。其實甘。梅接杏而本強者。其實酸。其毛。梅為烏梅。青者鹽淹曝乾。為白梅。亦可蜜煎糖藏。以之充果飣。熟者笮汁曬收。為梅醬。惟烏梅可入藥。梅醬夏月可調湯水飲之。

實〔氣味〕酸。平。無毒。大明曰。多食損齒傷筋。蝕脾胃。令人發膈上痰熱。服黃精人忌食之。食梅齒齾者。嚼胡桃肉解之。○物類相感志云。梅子同韶粉食。則不酸。不軟牙。

〔發明〕宗奭曰。食梅則津液泄者。水生木也。津液泄則傷腎。腎屬水。外為齒。故也。時珍曰。梅花開於冬。而實熟於夏。得木之全氣。故其味最酸。所謂曲直作酸也。肝為乙木。膽為甲木。人之舌下有四竅。兩竅通膽液。故食梅則津生者。類相感應也。故素問云。味過於酸。肝氣以津。又云。酸走筋。筋病無多食酸。不然。物之味酸者多矣。何獨梅能生津耶。

烏梅〔脩治〕宏景曰。用須去核。微炒之。時珍曰。造法。取青梅鹽盛。於突上熏黑。若以稻灰淋汁潤溼蒸過。則肥澤不蠹。

〔氣味〕酸。溫。平。無毒。果曰。寒。忌豬肉〔主治〕下氣。除熱煩滿。安心。止肢體痛。偏枯不仁。死肌。去青黑痣。蝕惡肉。本經去痹。利筋脈。止下痢好唾。口乾。別錄水漬汁飲。治傷寒煩熱。宏景止渴調中。去痰。治瘧瘴。止吐逆霍亂。除冷熱痢。藏器治虛勞骨蒸。消酒毒。令人得睡。和建茶乾薑為丸服。止休息痢。大驗。大明斂肺澀腸。止久嗽瀉痢。反胃噎膈。蚘厥吐利。消腫涌痰。殺蟲。解魚毒。馬汗毒。硫黃毒。時珍

白梅〔釋名〕鹽梅。霜梅。〔脩治〕取大青梅以鹽汁漬之。日曬夜漬。十日成矣。久乃上霜。

〔氣味〕酸。鹹。平。無毒。〔主治〕和藥點痣。蝕惡肉。宏景刺在肉中者。嚼傅之即止。孟詵治刀箭傷。止血。研爛傅之。大明乳癰腫毒。杵爛貼之佳。汪穎除痰。蘇頌治中風驚癇。喉痹痰厥僵仆。牙關緊閉者。取梅肉揩擦牙龈。涎出即開。又治瀉痢煩渴。霍亂吐下。下血血崩。功同烏梅。時珍

〔發明〕宏景曰。生梅烏梅白梅。功應相似。好古曰。烏梅肉中實。熟於夏。得木之全氣。故其味最酸。所謂曲直作酸也。肝為乙木。膽為甲木。人之舌下有四竅。欲收。急食酸以收之。時珍曰。烏梅白梅所主諸病。及蟲皆取其酸收之義。惟張仲景治蚘厥烏梅丸。不同耳。醫方中用者。取蟲得酸即止之義。稍有不同。說載會魯公病血百餘日。國醫不能療。陳應之用鹽水梅肉一枚。研爛。合臘茶入醋服之。一啜而安。大丞梁莊肅公亦病血。應之用烏梅胡黃連。竈下土等分為末。茶調服。亦效。蓋血得酸則斂。得寒則止。得苦則濇。故也。其蝕惡瘡弩肉。雖是酸收。卻有物理之妙。說出本經。其法載於劉涓子鬼遺方。用烏梅肉燒存性。研傅惡肉上。一夜立盡。聖惠用烏梅和蜜作燒餅貼者。其力緩。按楊起簡便方云。起臂生一疽。膿潰百日方愈。中有惡肉突起。如蠶豆大。月餘不消。醫治不效。因閱本草。得此方。試之。一日而平。乃知世有奇方如此。

〔附方〕舊二十三。諸瘡弩肉。方見上。癰疽瘡腫。皆已潰未潰皆可用。鹽白梅燒存性為末。入輕粉少許。香油調塗四圍。王氏簡易方。喉痹乳蛾。用青梅丸。二十枚。鹽十二兩。淹五日。取梅汁入明礬三兩。桔梗白芷防風各二兩。豬牙皂角三十條。俱為細末。拌汁和梅。入瓶收之。每用一枚。嚼嚥津液。凡中風牙關不開。用此擦之。尤佳。○總錄。用白梅包。生礬末作丸。含嚥。或納吞之。消渴煩悶。烏梅肉二兩。微炒為末。每服二錢。水二盞。煎一

總錄。聖濟

葉〔主治〕人卒腫滿。身面洪大。煮濃汁熱漬。亦少少服之。肘後

枝〔主治〕墮傷。取一握。水一升。煮減半。入酒三合。和勻分服。大效。蘇頌

〔附方〕舊一。墜撲瘀血。在內煩悶者。用東引杏樹枝三兩。細剉。微熬。好酒一升。煎十餘沸。分二服。塞上方。

根〔主治〕食杏仁多。致迷亂將死。切碎煎湯服。即解。時珍

巴旦杏 綱目

〔釋名〕八擔杏。正要 忽鹿麻。西域

巴旦杏



〔集解〕時珍曰。巴旦杏。出回回舊地。今關西諸土亦有。樹如杏而葉差小。實亦尖小而肉薄。其核如梅核。殼薄而仁甘美。點茶食之。味如榛子。西人以充方物。

〔氣味〕甘平。溫。無毒。〔主治〕止欬下氣。消心腹逆悶。時珍 出飲膳正要

梅 本經中品。

梅

〔釋名〕時珍曰。梅古文作某。象子在木上之形。梅乃杏類。故反杏為某。書家訛為甘木。後作梅從每。諸聲也。或云。梅者。媒也。媒合眾味。故書云。若作鹽梅。而梅字亦從某也。陸佃埤雅言梅和羹爾雅以槑為梅。皆誤入北方變為杏。郭璞註爾雅。見陸機草木疏。槑即槑木。荊人呼為梅。見陸機草木疏。

〔集解〕別錄曰。梅實生漢中山谷。五月采實。火乾。頌曰。今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之。時珍曰。按陸機詩疏云。梅杏類也。樹葉皆略似杏葉。有長尖。先眾木而花。其實酢噱中又含乾。為腊入羹臛中。又可以香口。子赤者。不經栽接。花小而香。子小而硬。成大梅。譜云。江梅野生者。材堅。子白者。材肥。范成大梅譜之可以香口。子赤者。不經栽接。花小而香。子小而硬。成大梅。實圓鬆肥多液。無滓。惟可生啖。不入煎造。綠蕚梅枝跗皆綠。重葉梅花葉重疊結實多雙。紅梅花色如杏。杏梅色淡紅。實扁而斑。味全似杏。鴛鴦梅即多葉紅梅也。一蒂雙實。一云。苦楝接梅。則花帶黑色。譚子化書云。李接桃而本強。其實甘。梅接杏而本強者。其實酸。其毛。梅為烏梅。青者鹽淹曝乾。為白梅。亦可蜜煎糖藏。以之充果飣。熟者笮汁曬收。為梅醬。惟烏梅可入藥。梅醬夏月可調湯水飲之。

實〔氣味〕酸。平。無毒。大明曰。多食損齒傷筋。蝕脾胃。令人發膈上痰熱。服黃精人忌食之。食梅齒齾者。嚼胡桃肉解之。○物類相感志云。梅子同韶粉食。則不酸。不軟牙。

〔發明〕宗奭曰。食梅則津液泄者。水生木也。津液泄則傷腎。腎屬水。外為齒。故也。時珍曰。梅花開於冬。而實熟於夏。得木之全氣。故其味最酸。所謂曲直作酸也。肝為乙木。膽為甲木。人之舌下有四竅。兩竅通膽液。故食梅則津生者。類相感應也。故素問云。味過於酸。肝氣以津。又云。酸走筋。筋病無多食酸。不然。物之味酸者多矣。何獨梅能生津耶。

烏梅〔脩治〕宏景曰。用須去核。微炒之。時珍曰。造法。取青梅鹽盛。於突上熏黑。若以稻灰淋汁潤溼蒸過。則肥澤不蠹。

〔氣味〕酸。溫。平。無毒。果曰。寒。忌豬肉〔主治〕下氣。除熱煩滿。安心。止肢體痛。偏枯不仁。死肌。去青黑痣。蝕惡肉。本經去痹。利筋脈。止下痢好唾。口乾。別錄水漬汁飲。治傷寒煩熱。宏景止渴調中。去痰。治瘧瘴。止吐逆霍亂。除冷熱痢。藏器治虛勞骨蒸。消酒毒。令人得睡。和建茶乾薑為丸服。止休息痢。大驗。大明斂肺澀腸。止久嗽瀉痢。反胃噎膈。蚘厥吐利。消腫涌痰。殺蟲。解魚毒。馬汗毒。硫黃毒。時珍

白梅〔釋名〕鹽梅。霜梅。〔脩治〕取大青梅以鹽汁漬之。日曬夜漬。十日成矣。久乃上霜。

〔氣味〕酸。鹹。平。無毒。〔主治〕和藥點痣。蝕惡肉。宏景刺在肉中者。嚼傅之即止。孟詵治刀箭傷。止血。研爛傅之。大明乳癰腫毒。杵爛貼之佳。汪穎除痰。蘇頌治中風驚癇。喉痹痰厥僵仆。牙關緊閉者。取梅肉揩擦牙龈。涎出即開。又治瀉痢煩渴。霍亂吐下。下血血崩。功同烏梅。時珍

〔發明〕宏景曰。生梅烏梅白梅。功應相似。好古曰。烏梅肉中實。熟於夏。得木之全氣。故其味最酸。所謂曲直作酸也。肝為乙木。膽為甲木。人之舌下有四竅。欲收。急食酸以收之。時珍曰。烏梅白梅所主諸病。及蟲皆取其酸收之義。惟張仲景治蚘厥烏梅丸。不同耳。醫方中用者。取蟲得酸即止之義。稍有不同。說載會魯公病血百餘日。國醫不能療。陳應之用鹽水梅肉一枚。研爛。合臘茶入醋服之。一啜而安。大丞梁莊肅公亦病血。應之用烏梅胡黃連。竈下土等分為末。茶調服。亦效。蓋血得酸則斂。得寒則止。得苦則濇。故也。其蝕惡瘡弩肉。雖是酸收。卻有物理之妙。說出本經。其法載於劉涓子鬼遺方。用烏梅肉燒存性。研傅惡肉上。一夜立盡。聖惠用烏梅和蜜作燒餅貼者。其力緩。按楊起簡便方云。起臂生一疽。膿潰百日方愈。中有惡肉突起。如蠶豆大。月餘不消。醫治不效。因閱本草。得此方。試之。一日而平。乃知世有奇方如此。

〔附方〕舊二十三。諸瘡弩肉。方見上。癰疽瘡腫。皆已潰未潰皆可用。鹽白梅燒存性為末。入輕粉少許。香油調塗四圍。王氏簡易方。喉痹乳蛾。用青梅丸。二十枚。鹽十二兩。淹五日。取梅汁入明礬三兩。桔梗白芷防風各二兩。豬牙皂角三十條。俱為細末。拌汁和梅。入瓶收之。每用一枚。嚼嚥津液。凡中風牙關不開。用此擦之。尤佳。○總錄。用白梅包。生礬末作丸。含嚥。或納吞之。消渴煩悶。烏梅肉二兩。微炒為末。每服二錢。水二盞。煎一

蓋去滓入豉二百粒煎至半蓋溫服簡要濟衆方。泄痢口渴。烏梅煎湯日飲代茶扶壽精方。產後痢渴。烏梅肉二十個麥門冬十二分每水一升煮七合細呷之必效方。赤痢腹痛。直指用陳白梅同眞茶蜜水各四兩煎飲末煉蜜丸梧子大每服二十丸日三服。便痢膿血。烏梅肉炒黃連各一兩去核丞末每服二錢米飲下立止。聖濟總錄。久痢不止。腸垢已出肘後用烏梅肉二十個水一盞煎六分食前服。袖珍用烏梅肉白梅肉各七個搗爛入乳香末少許杵丸梧桐子大每服二三十丸茶湯下日三。大便下血。及酒痢久痢不止用烏梅和丸梧子大每空心米飲服二十丸。小便尿血。烏梅燒存性爲末醋煮米糊和丸梧子大每空心濟生飲服二方。大便不利。鹽梅煎湯細細飲之。如宜方。蚘蟲上行。出于口鼻烏梅煎湯食鹽本草。水氣滿急。烏梅大棗各三枚水四升煮三升納蜜和勻棗各三枚聖濟總錄。霍亂吐通。氣奔欲死者烏梅十顆湯浸去核丸棗大納入下部少時即通。食療本草。霍亂吐利。飲并含之即安。梅核膈氣。取半青半黃梅子每個之用鹽一兩淹一晝夜曬乾又浸至曬盡乃止用青錢三個夾二日取出每用一枚含之嚥汁入喉即消收埋地下。心腹脹痛。烏梅二七枚者治一人二年者治二人二方。勞瘧劣弱。烏梅二十四枚絕倫其妙五升煮一沸納大錢二枚水煮二升半一頓服之。

梅

解集

時珍曰。梅出均州吾道若成開花結果太和山相傳眞武折梅枝插於棚樹誓曰如果其言今樹尚在五龍宮北棚木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜漬以充貢獻焉棚乃榆樹也。後果

釋名

梅。本經下品。桃。本經。校正。木部有拾遺桃楔今併入此。

時珍曰。桃性早花易植而子繁故字從木兆。十億曰兆言其多也或云從兆諧聲也。

實氣味

甘酸平無毒。主治生津止渴。清神下氣。消酒。時珍。

附方

舊一。新二。中水毒病。初起頭痛惡寒心煩拘急。日晡醒暮劇。梅葉搗汁三升飲之。肘後。下部蟲齧。梅葉桃葉一斛杵爛蒸極熱丙小便蒸之蟲盡死也。外臺秘要。月水不止。梅葉焙棕櫚皮灰各等分爲末每服二錢酒調下。聖濟總錄。

根主治

風痹。別錄。出土者殺人。初生小兒。取根同桃李根煮湯浴之。無瘡熱之患。崔氏纂要。煎湯飲。治霍亂。止休息痢。大明。

棚梅

棚梅。綱目。

桃

解集

時珍曰。棚梅出均州吾道若成開花結果太和山相傳眞武折梅枝插於棚樹誓曰如果其言今樹尚在五龍宮北棚木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜漬以充貢獻焉棚乃榆樹也。後果如其言今樹尚在

解集

別錄曰。桃生太山川有解宏景曰。今處處有之。大明。藏器曰。嵩陽于言清水採梅葉洗蕉葛衣經夏不脆。有驗。時珍曰。夏衣生黴點梅葉煎湯洗之即去甚妙。

不已

烏梅肉微炒罌粟殼去筋膜蜜炙等分爲末每服二錢睡時蜜湯調下。痰厥頭痛。如破者烏梅肉三十個鹽三撮酒三升煮一升頓服取吐即愈。肘後方。傷寒頭痛。水肚一熱胸中煩痛四肢不解後烏梅十四枚鹽五合升煎半升頓服五日吐下避風良。

折傷金瘡

乾梅燒存性傅之。千金方。馬汗入瘡。作痛用烏梅肉師方。猘犬傷毒。烏梅末二錢米飲下立止。聖濟總錄。傷寒鼠瘡。爛以頭醋和傅仍先刺瘡出去紫血乃傅之縛定經驗方。指頭腫毒。痛甚者烏梅肉和魚鮮千錢金。生下部者烏梅肉三兩炒爲末煉蜜丸梧子大。以石榴根皮煎湯食前下三十丸。曝乾梅脯。兒頭瘡。烏梅燒末生油調塗。聖濟錄。香口去臭。常時含之。硫黃小毒發。令人背膊疼悶目暗漠漠烏梅肉焙一兩總錄。沙糖半兩漿水一大盞煎七分呷之。核仁氣味酸平無毒。主治明目益氣不飢。吳普除煩熱。孟詵。治代指忽然腫痛。搗爛和醋浸之。時珍方。

花氣味

微酸。濇。無毒。

發明

時珍曰。白梅花古方未見用者近時有梅花湯用半開花溶蠟封花口投蜜罐中過時以花一兩朵同蜜一匙點沸湯服又有蜜漬梅花法用白梅肉少許浸雪水潤花露一宿蜜浸薦酒又梅花粥法落英入熟米粥再煮食之故楊誠齋有句皆取其神思而已。

葉氣味

酸平無毒。主治休息痢及霍亂煮濃汁飲

蓋去滓入豉二百粒煎至半蓋溫服簡要濟衆方。泄痢口渴。烏梅煎湯日飲代茶扶壽精方。產後痢渴。烏梅肉二十個麥門冬十二分每水一升煮七合細呷之必效方。赤痢腹痛。直指用陳白梅同眞茶蜜水各四兩煎飲末煉蜜丸梧子大每服二十丸日三服。便痢膿血。烏梅肉炒黃連各一兩去核丞末每服二錢米飲下立止。聖濟總錄。久痢不止。腸垢已出肘後用烏梅肉二十個水一盞煎六分食前服。袖珍用烏梅肉白梅肉各七個搗爛入乳香末少許杵丸梧桐子大每服二三十丸茶湯下日三。大便下血。及酒痢久痢不止用烏梅和丸梧子大每空心米飲服二十丸。小便尿血。烏梅燒存性爲末醋煮米糊和丸梧子大每空心濟生飲服二方。大便不利。鹽梅煎湯細細飲之。如宜方。蚘蟲上行。出于口鼻烏梅煎湯食鹽本草。水氣滿急。烏梅大棗各三枚水四升煮三升納蜜和勻棗各三枚聖濟總錄。霍亂吐通。氣奔欲死者烏梅十顆湯浸去核丸棗大納入下部少時即通。食療本草。霍亂吐利。飲并含之即安。梅核膈氣。取半青半黃梅子每個之用鹽一兩淹一晝夜曬乾又浸至曬盡乃止用青錢三個夾二日取出每用一枚含之嚥汁入喉即消收埋地下。心腹脹痛。烏梅二七枚者治一人二年者治二人二方。勞瘧劣弱。烏梅二十四枚絕倫其妙五升煮一沸納大錢二枚水煮二升半一頓服之。

梅

解集

時珍曰。梅出均州吾道若成開花結果太和山相傳眞武折梅枝插於棚樹誓曰如果其言今樹尚在五龍宮北棚木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜漬以充貢獻焉棚乃榆樹也。後果

釋名

梅。本經下品。桃。本經。校正。木部有拾遺桃楔今併入此。

時珍曰。桃性早花易植而子繁故字從木兆。十億曰兆言其多也或云從兆諧聲也。

實氣味

甘酸平無毒。主治生津止渴。清神下氣。消酒。時珍。

附方

舊一。新二。中水毒病。初起頭痛惡寒心煩拘急。日晡醒暮劇。梅葉搗汁三升飲之。肘後。下部蟲齧。梅葉桃葉一斛杵爛蒸極熱丙小便蒸之蟲盡死也。外臺秘要。月水不止。梅葉焙棕櫚皮灰各等分爲末每服二錢酒調下。聖濟總錄。

根主治

風痹。別錄。出土者殺人。初生小兒。取根同桃李根煮湯浴之。無瘡熱之患。崔氏纂要。煎湯飲。治霍亂。止休息痢。大明。

棚梅

棚梅。綱目。

桃

解集

時珍曰。棚梅出均州吾道若成開花結果太和山相傳眞武折梅枝插於棚樹誓曰如果其言今樹尚在五龍宮北棚木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜漬以充貢獻焉棚乃榆樹也。後果如其言今樹尚在

解集

別錄曰。桃生太山川有解宏景曰。今處處有之。大明。藏器曰。嵩陽于言清水採梅葉洗蕉葛衣經夏不脆。有驗。時珍曰。夏衣生黴點梅葉煎湯洗之即去甚妙。

不已

烏梅肉微炒罌粟殼去筋膜蜜炙等分爲末每服二錢睡時蜜湯調下。痰厥頭痛。如破者烏梅肉三十個鹽三撮酒三升煮一升頓服取吐即愈。肘後方。傷寒頭痛。水肚一熱胸中煩痛四肢不解後烏梅十四枚鹽五合升煎半升頓服五日吐下避風良。

折傷金瘡

乾梅燒存性傅之。千金方。馬汗入瘡。作痛用烏梅肉師方。猘犬傷毒。烏梅末二錢米飲下立止。聖濟總錄。傷寒鼠瘡。爛以頭醋和傅仍先刺瘡出去紫血乃傅之縛定經驗方。指頭腫毒。痛甚者烏梅肉和魚鮮千錢金。生下部者烏梅肉三兩炒爲末煉蜜丸梧子大。以石榴根皮煎湯食前下三十丸。曝乾梅脯。兒頭瘡。烏梅燒末生油調塗。聖濟錄。香口去臭。常時含之。硫黃小毒發。令人背膊疼悶目暗漠漠烏梅肉焙一兩總錄。沙糖半兩漿水一大盞煎七分呷之。核仁氣味酸平無毒。主治明目益氣不飢。吳普除煩熱。孟詵。治代指忽然腫痛。搗爛和醋浸之。時珍方。

花氣味

微酸。濇。無毒。

發明

時珍曰。白梅花古方未見用者近時有梅花湯用半開花溶蠟封花口投蜜罐中過時以花一兩朵同蜜一匙點沸湯服又有蜜漬梅花法用白梅肉少許浸雪水潤花露一宿蜜浸薦酒又梅花粥法落英入熟米粥再煮食之故楊誠齋有句皆取其神思而已。

葉氣味

酸平無毒。主治休息痢及霍亂煮濃汁飲

核。密封二七日。酢成。香美可食。種樹書云。柿接桃則爲金桃。李接桃則爲李桃。梅接桃則胞桃。樹生蟲。煮豬頭汁澆之。即止。皆物性之微妙也。

實〔氣味〕辛酸甘。熱。微毒。多食令人有熱。〔詵曰〕能發丹石毒。生者尤損人。〔思邈曰〕黃帝書云。食桃飽。入水浴。令人成淋。及寒熱病。〔時珍曰〕生桃多食令人膨脹。及生癰瘕。有損無益。五果列桃爲下。以此。〔瑞曰〕桃與龍同食。患心痛。服朮人忌食之。〔主治〕作脯食。益顏色。大明。肺之果。肺病宜食之。思邈。

冬桃。食之解勞熱。時珍。○出爾雅註。

核仁〔脩治〕〔別錄曰〕七月采取仁。陰乾。〔藥曰〕凡使須去皮。用白朮烏豆二味。同於坩鍋中煮二伏時。搗出。擘開。心黃如金色乃用。〔時珍曰〕桃仁行血。宜連皮尖生用。潤燥活血。宜湯浸去皮尖炒黃用。或麥麩同炒。或燒存性。各隨本方。雙仁者有毒。不可食。說見杏仁下。

〔氣味〕苦甘。平。無毒。〔思邈曰〕苦甘辛平。〔詵曰〕溫。〔宏景曰〕桃仁作酪。性冷。○香附爲之使。〔主治〕瘀血血閉。癥瘕邪氣。殺小蟲。本經。止欬逆上氣。消心下堅硬。除卒暴擊血。通月水。止心腹痛。別錄。治血結血秘血燥。通潤大便。破蓄血。元素。殺三蟲。又每夜嚼一枚。和蜜塗手面良。孟詵。主血滯風痹骨蒸。肝瘧寒熱。鬼疰疼痛。產後血病。時珍。

〔發明〕〔藥曰〕桃仁苦重於甘。氣薄味厚。沉而降。陰中之陽。手足厥陰經血分藥也。苦以泄滯血。甘以生新血。故破凝血者用之。其功有四。治熱入血室。一也。泄腹中滯血。二也。除皮膚血熱燥癢。三也。行皮膚凝滯之血。四也。戒無已曰。肝者血之源。血聚則肝氣燥。肝苦急。急食甘以緩之。桃仁之甘。以緩肝散血故。張仲景抵當湯用之。以治傷寒八九日內。有畜血發熱如狂。小腹滿痛。小便自利者。又有當汗失汗。熱毒深入。吐血及血結胸煩躁。譫語者。亦以此湯主之。與宦蟲水蛭大黃同用。

〔附方〕新舊十九。

延年去風。令人光潤。用桃仁五合。去皮。用梗米飯漿同研。絞汁。令盡。溫溫洗面。

偏風不遂。及癖疾。用桃仁二千七百枚。去皮尖。雙仁。以好酒一斗。三升。浸二十一日。取出曬乾。外臺秘要。如梧子大。每服二十丸。以原酒吞之。

風勞毒腫。攣痛。或牽引小腹及腰痛。桃仁一升。去皮尖。熬令黑。烟出。熱研如脂膏。以酒三升。攪和服。煖臥取汗。不過三度瘥。食醫心鏡。

瘧疾寒熱。桃仁一百枚。去皮尖。乳鉢內研成膏。不得犯生水。入黃丹三錢。丸當發日面北溫酒吞下。五月五日午時合之。每服三丸。

骨蒸作熱。桃仁一百二十枚。留尖去皮及雙仁。杵爲丸。平旦井花水隔日一劑。服之。令盡量飲酒至醉。仍須任意喫肉。不得食肉。醉外臺秘要。

上氣。

喘急。方見杏仁。

上氣欬嗽。以水一大升。研汁三兩。去皮尖。和粳米二合。煮粥食。心鏡。

卒得欬嗽。封。桃仁三升。去皮。杵。着器中。密封。蒸熟。日乾。絹袋盛。浸二斗酒中。七日可食。

尸疰鬼疰。乃五尸之變。又挾鬼邪。其病變動。沉沉有三十六種。大略使人寒熱淋漓。沉沉默默。不知所至。九十九種。不知處。不惡。累年積月。以至於死。死後復傳人。人以桃仁五十枚。研泥。水煮取四合。傍吐。吐不盡。三四日再吐。

鬼氣。咳嗽。痰癖。注氣。血氣不通。日漸消瘦。桃仁一兩。去皮尖。杵碎。水一升半。煮汁。入米作粥。空心食之。

鬼疰心痛。桃仁一合。爛研。煎湯服之。急救方。

卒然心痛。桃仁七枚。去皮尖。研爛。水一合。服之。肘後方。

人好魘寐。桃仁三七枚。以小便服之。千金方。

下部蟲齧。病人齒無色。舌上白。喜睡。憒憒不知痛癢處。或下痢。乃下部生蟲食肛也。桃仁十五枚。苦酒三升。鹽一合。煮六合。服之。肘後方。

崩中漏下。不止者。桃核燒存性。研細。酒服方寸匕。日三。千金。

婦人難產。數日不出。桃仁一個。劈開。一片書可字。一片書生字。吞之。即產。千金。

產後百病。百病諸氣。取桃仁一千二百枚。去皮尖。雙仁。熬搗極細。以清酒一斗半。研如麥粥。納小瓶中。麪封。入湯中煮一伏時。每服一匙。溫酒和服。日再。圖經本草。

產後身熱。如火。皮如栗粒者。桃仁研泥。同臘豬脂傅之。日日易之。千金方。

產後血閉。桃仁二十枚。去皮尖。藕一塊。水煎服之。良。唐瑤經驗方。

產後陰腫。桃仁燒傅之。

婦人陰瘡。桃仁。杵爛。綿裹。塞之。

男子陰腫。作瘡。用桃仁炒香爲末。酒服方寸匕。日二。仍搗傅之。外臺。

小兒頭瘡。初起腫漿似火瘡。桃仁研爛傅之。方同上。

小兒聤耳。桃仁炒研。綿裹。日日塞之。千金方。

風蟲牙痛。鍼刺桃仁。燈上燒烟出。吹滅之。不過五六次。安痛齒上。咬之。

大便不快。後重。裹急。桃仁搗和豬脂傅。海上。

急勞欬嗽。桃仁三兩。去皮尖。吳茱萸二兩。食鹽一兩。總錄。同用。炒熱。去鹽茱。每嚼桃仁五七粒。頃熱。用桃仁三兩。去皮尖。豬肝一枚。童子小便五升。同煮乾。於木臼內搗爛。入蒸餅和丸梧子大。每溫水下三十丸。聖惠方。

冷勞減食。漸至黑瘦。用桃仁五百枚。去皮尖。杵碎。水一升半。煮汁。入米作粥。空心食。錯中微火炒一炊久。將桃仁去皮。微黃色。即漸入鐵火待微烟出。即乘熱收入新瓶內。厚紙封住。勿令洩氣。每日空心取桃仁二十粒。去皮嚼之。以溫酒下。至重者服五百粒愈。聖惠方。

預辟瘴癘。桃仁一斤。吳茱萸青鹽各四兩。同炒熟。以新瓶密封。一七。取出。揀去茱鹽。將桃仁去皮尖。每嚼一二十枚。山居尤宜。余居士選奇方。

桃毛。毛桃實上毛也。刮取用之。

〔氣味〕辛。平。微毒。〔主治〕破血閉。下血瘕。寒熱積聚。無子帶下諸疾。別錄。療崩中。破癖氣。大明。治惡鬼邪氣。孟詵。

桃梟〔釋名〕桃奴。別錄。梟景。同上。神桃。別錄曰。此是桃實。正月采之。中實者良。時珍曰。桃子乾懸。如梟首磔木之狀。故名。奴者。言其不能成實也。家寶方謂之神桃。言其辟惡也。千葉桃花結子在樹不落者。名鬼臼。鬼臼。雷斅炮炙論有脩治之法。而方書未見用者。斅曰。鬼臼。鬼臼。十一月采。得以酒拌蒸之。從巳至未。焙乾。以銅刀切焙。取肉用。

〔氣味〕苦。微溫。有小毒。〔主治〕殺百鬼精物。本經。殺精魅五毒不祥。療中惡腹痛。別錄。○頌曰。胡洽治中惡毒氣。盡疰。有桃梟湯。治肺氣腰痛。破血。療心痛。酒磨煖服之。大明。主吐血諸藥不效。燒存性。研末。米湯調服。有驗。汪穎。治小兒虛汗。婦人妊娠下血。破伏梁結氣。止邪瘧。燒烟熏痔

核。密封二七日。酢成。香美可食。種樹書云。柿接桃則爲金桃。李接桃則爲李桃。梅接桃則胞桃。樹生蟲。煮豬頭汁澆之。即止。皆物性之微妙也。

實〔氣味〕辛酸甘。熱。微毒。多食令人有熱。〔詵曰〕能發丹石毒。生者尤損人。〔思邈曰〕黃帝書云。食桃飽。入水浴。令人成淋。及寒熱病。〔時珍曰〕生桃多食令人膨脹。及生癰瘕。有損無益。五果列桃爲下。以此。〔瑞曰〕桃與龍同食。患心痛。服朮人忌食之。〔主治〕作脯食。益顏色。大明。肺之果。肺病宜食之。思邈。

冬桃。食之解勞熱。時珍。○出爾雅註。

核仁〔脩治〕〔別錄曰〕七月采取仁。陰乾。〔藥曰〕凡使須去皮。用白朮烏豆二味。同於坩鍋中煮二伏時。搗出。擘開。心黃如金色乃用。〔時珍曰〕桃仁行血。宜連皮尖生用。潤燥活血。宜湯浸去皮尖炒黃用。或麥麩同炒。或燒存性。各隨本方。雙仁者有毒。不可食。說見杏仁下。

〔氣味〕苦甘。平。無毒。〔思邈曰〕苦甘辛平。〔詵曰〕溫。〔宏景曰〕桃仁作酪。性冷。○香附爲之使。〔主治〕瘀血血閉。癥瘕邪氣。殺小蟲。本經。止欬逆上氣。消心下堅硬。除卒暴擊血。通月水。止心腹痛。別錄。治血結血秘血燥。通潤大便。破蓄血。元素。殺三蟲。又每夜嚼一枚。和蜜塗手面良。孟詵。主血滯風痹骨蒸。肝瘧寒熱。鬼疰疼痛。產後血病。時珍。

〔發明〕〔藥曰〕桃仁苦重於甘。氣薄味厚。沉而降。陰中之陽。手足厥陰經血分藥也。苦以泄滯血。甘以生新血。故破凝血者用之。其功有四。治熱入血室。一也。泄腹中滯血。二也。除皮膚血熱燥癢。三也。行皮膚凝滯之血。四也。戒無已曰。肝者血之源。血聚則肝氣燥。肝苦急。急食甘以緩之。桃仁之甘。以緩肝散血故。張仲景抵當湯用之。以治傷寒八九日內。有畜血發熱如狂。小腹滿痛。小便自利者。又有當汗失汗。熱毒深入。吐血及血結胸煩躁。譫語者。亦以此湯主之。與宦蟲水蛭大黃同用。

〔附方〕新舊十九。

延年去風。令人光潤。用桃仁五合。去皮。用梗米飯漿同研。絞汁。令盡。溫溫洗面。

偏風不遂。及癖疾。用桃仁二千七百枚。去皮尖。雙仁。以好酒一斗。三升。浸二十一日。取出曬乾。外臺秘要。如梧子大。每服二十丸。以原酒吞之。

風勞毒腫。攣痛。或牽引小腹及腰痛。桃仁一升。去皮尖。熬令黑。烟出。熱研如脂膏。以酒三升。攪和服。煖臥取汗。不過三度瘥。食醫心鏡。

瘧疾寒熱。桃仁一百枚。去皮尖。乳鉢內研成膏。不得犯生水。入黃丹三錢。丸當發日面北溫酒吞下。五月五日午時合之。每服三丸。

骨蒸作熱。桃仁一百二十枚。留尖去皮及雙仁。杵爲丸。平旦井花水隔日一劑。服之。令盡量飲酒至醉。仍須任意喫肉。不得食肉。醉外臺秘要。

上氣。

喘急。方見杏仁。

上氣欬嗽。以水一大升。研汁三兩。去皮尖。和粳米二合。煮粥食。心鏡。

卒得欬嗽。封。桃仁三升。去皮。杵。着器中。密封。蒸熟。日乾。絹袋盛。浸二斗酒中。七日可食。

尸疰鬼疰。乃五尸之變。又挾鬼邪。其病變動。沉沉有三十六種。大略使人寒熱淋漓。沉沉默默。不知所至。九十九種。不知處。不惡。累年積月。以至於死。死後復傳人。人以桃仁五十枚。研泥。水煮取四合。傍吐。吐不盡。三四日再吐。

鬼氣。咳嗽。痰癖。注氣。血氣不通。日漸消瘦。桃仁一兩。去皮尖。杵碎。水一升半。煮汁。入米作粥。空心食之。

鬼疰心痛。桃仁一合。爛研。煎湯服之。急救方。

卒然心痛。桃仁七枚。去皮尖。研爛。水一合。服之。肘後方。

人好魘寐。桃仁三七枚。以小便服之。千金方。

下部蟲齧。病人齒無色。舌上白。喜睡。憒憒不知痛癢處。或下痢。乃下部生蟲食肛也。桃仁十五枚。苦酒三升。鹽一合。煮六合。服之。肘後方。

崩中漏下。不止者。桃核燒存性。研細。酒服方寸匕。日三。千金。

婦人難產。數日不出。桃仁一個。劈開。一片書可字。一片書生字。吞之。即產。千金。

產後百病。百病諸氣。取桃仁一千二百枚。去皮尖。雙仁。熬搗極細。以清酒一斗半。研如麥粥。納小瓶中。麪封。入湯中煮一伏時。每服一匙。溫酒和服。日再。圖經本草。

產後身熱。如火。皮如栗粒者。桃仁研泥。同臘豬脂傅之。日日易之。千金方。

產後血閉。桃仁二十枚。去皮尖。藕一塊。水煎服之。良。唐瑤經驗方。

產後陰腫。桃仁燒傅之。

婦人陰瘡。桃仁。杵爛。綿裹。塞之。

男子陰腫。作瘡。用桃仁炒香爲末。酒服方寸匕。日二。仍搗傅之。外臺。

小兒頭瘡。初起腫漿似火瘡。桃仁研爛傅之。方同上。

小兒聤耳。桃仁炒研。綿裹。日日塞之。千金方。

風蟲牙痛。鍼刺桃仁。燈上燒烟出。吹滅之。不過五六次。安痛齒上。咬之。

大便不快。後重。裹急。桃仁搗和豬脂傅。海上。

急勞欬嗽。桃仁三兩。去皮尖。吳茱萸二兩。食鹽一兩。總錄。同用。炒熱。去鹽茱。每嚼桃仁五七粒。頃熱。用桃仁三兩。去皮尖。豬肝一枚。童子小便五升。同煮乾。於木臼內搗爛。入蒸餅和丸梧子大。每溫水下三十丸。聖惠方。

冷勞減食。漸至黑瘦。用桃仁五百枚。去皮尖。杵碎。水一升半。煮汁。入米作粥。空心食。錯中微火炒一炊久。將桃仁去皮。微黃色。即漸入鐵火待微烟出。即乘熱收入新瓶內。厚紙封住。勿令洩氣。每日空心取桃仁二十粒。去皮嚼之。以溫酒下。至重者服五百粒愈。聖惠方。

預辟瘴癘。桃仁一斤。吳茱萸青鹽各四兩。同炒熟。以新瓶密封。一七。取出。揀去茱鹽。將桃仁去皮尖。每嚼一二十枚。山居尤宜。余居士選奇方。

桃毛。毛桃實上毛也。刮取用之。

〔氣味〕辛。平。微毒。〔主治〕破血閉。下血瘕。寒熱積聚。無子帶下諸疾。別錄。療崩中。破癖氣。大明。治惡鬼邪氣。孟詵。

桃梟〔釋名〕桃奴。別錄。梟景。同上。神桃。別錄曰。此是桃實。正月采之。中實者良。時珍曰。桃子乾懸。如梟首磔木之狀。故名。奴者。言其不能成實也。家寶方謂之神桃。言其辟惡也。千葉桃花結子在樹不落者。名鬼臼。鬼臼。雷斅炮炙論有脩治之法。而方書未見用者。斅曰。鬼臼。鬼臼。十一月采。得以酒拌蒸之。從巳至未。焙乾。以銅刀切焙。取肉用。

〔氣味〕苦。微溫。有小毒。〔主治〕殺百鬼精物。本經。殺精魅五毒不祥。療中惡腹痛。別錄。○頌曰。胡洽治中惡毒氣。盡疰。有桃梟湯。治肺氣腰痛。破血。療心痛。酒磨煖服之。大明。主吐血諸藥不效。燒存性。研末。米湯調服。有驗。汪穎。治小兒虛汗。婦人妊娠下血。破伏梁結氣。止邪瘧。燒烟熏痔

瘡。燒黑油調。傅小兒頭上肥瘡軟癤。時珍

〔附方〕舊三新五。伏梁結氣。在心下不散。桃奴三兩。爲末。空心溫酒每服二錢。聖惠

鬼瘧寒熱。樹上自乾桃子二枚。爲末。滴水丸。晨面東井梧子大。每服一丸。侵晨面東井華水下。良子大。每服一丸。侵晨面東井華水下。良子大。每服一丸。侵晨面東井華水下。良

瘡。燒黑油調。傅小兒頭上肥瘡軟癤。時珍

〔附方〕舊三新五。伏梁結氣。在心下不散。桃奴三兩。爲末。空心溫酒每服二錢。聖惠

鬼瘧寒熱。樹上自乾桃子二枚。爲末。滴水丸。晨面東井梧子大。每服一丸。侵晨面東井華水下。良子大。每服一丸。侵晨面東井華水下。良子大。每服一丸。侵晨面東井華水下。良

別錄治疰忤心腹痛。解蠱毒。辟疫癘。療黃疸。身目如金。殺諸瘡蟲。時珍

附方舊十四。天行疫癘。常以東行桃枝煎熬黃疸如金。晴明時。清晨勿令雞犬婦人見。取東引桃根細如筯。若釵股者。一握切細。以水一大升。煎一小升。空腹頓服。後三五日。其黃離離如薄雲。則散。一百日方平復。則散。遲忌食熱麪豬魚等物。清酒一盃。開眼中易散。否則復也。黃散後可時時飲清酒一盃。則散。此是徐之才家秘方也。初虞世必效方。肺熱喘急。集驗治肺熱悶喘急客熱往來欲死不堪服藥。故布納汁中。取薄花各二升。以水四升。煮取一升。以故布納汁中。取薄花各二升。以水四升。煮取一升。去滓。更以慢火煎如餳狀。收瓶。每以熱酒調服一匙。聖惠方。小兒白禿。桃皮五兩。柳白皮。并汁。煎一升。以冷水服半方寸匕。即出。不出更服。或因酒得。以酒服。因食得。以米泔丸服。初虞世云。此乃李饒州法也。可以米頌圖經。取桃樹白皮貼瘡上。熱病口瘡。成蘇炙不痛者

別錄治疰忤心腹痛。解蠱毒。辟疫癘。療黃疸。身目如金。殺諸瘡蟲。時珍

附方舊十四。天行疫癘。常以東行桃枝煎熬黃疸如金。晴明時。清晨勿令雞犬婦人見。取東引桃根細如筯。若釵股者。一握切細。以水一大升。煎一小升。空腹頓服。後三五日。其黃離離如薄雲。則散。一百日方平復。則散。遲忌食熱麪豬魚等物。清酒一盃。開眼中易散。否則復也。黃散後可時時飲清酒一盃。則散。此是徐之才家秘方也。初虞世必效方。肺熱喘急。集驗治肺熱悶喘急客熱往來欲死不堪服藥。故布納汁中。取薄花各二升。以水四升。煮取一升。以故布納汁中。取薄花各二升。以水四升。煮取一升。去滓。更以慢火煎如餳狀。收瓶。每以熱酒調服一匙。聖惠方。小兒白禿。桃皮五兩。柳白皮。并汁。煎一升。以冷水服半方寸匕。即出。不出更服。或因酒得。以酒服。因食得。以米泔丸服。初虞世云。此乃李饒州法也。可以米頌圖經。取桃樹白皮貼瘡上。熱病口瘡。成蘇炙不痛者

栗。即爾雅所謂栭栗也。一名栵栗。可炒食之。劉恂嶺表錄云。廣中無栗。惟靳州山中有石栗。一年方熟。圓如彈子。皮厚而味如胡桃。得非栗乃水果。不宜於炎方耶。

實〔**氣味**〕**鹹**。**溫**。**無毒**。銑曰。吳栗雖大。味短不如北栗。凡栗日中曝乾食。即下氣補益。不爾猶有水氣。不補益也。火煨去汗。亦殺水氣。生食則發氣。煮蒸炒熟食則壅氣。凡患風水人不宜食。味鹹生水也。恭曰。栗作粉食。勝於菱芡。但以飼孩兒。令齒不生。宗奭曰。小兒不可多食。生則難化。熟則滯氣。腐食生蟲。往往致病。〔**主治**〕**益氣**。**厚腸胃**。**補腎氣**。**令人耐飢**。別錄。**生食治腰腳不遂**。思邈。**療筋骨斷碎**。**腫痛瘀血**。**生嚼塗之有效**。蘇恭。

栗楔。音屑。○時珍曰。一毬三。〔**主治**〕**筋骨風痛**。**良活血尤效**。頌曰。今衡山合活血丹用之。**每日生食七枚**。**破冷痃癖**。**又生嚼**。**罨惡刺**。**出箭頭**。**傅瘰癧腫毒痛**。大明。

〔**發明**〕思邈曰。栗。腎之果也。腎病宜食之。宏景曰。相傳有人患腰腳弱。往栗樹下食數升。便能起行。此是補腎之義。然應生嗽。若服餌則宜蒸曝之。宗奭曰。栗之補腎。爲其味鹹。又滯其氣也。時珍曰。栗於五果屬水。水潦之年。則栗不熟。類相應也。有人內寒。暴洩如注。令食煨栗二三十枚。頓愈。腎主大便。栗能通腎。於此可驗。經驗方治腎虛腰腳無力。以袋盛生栗懸乾。每旦喫十餘顆。次喫豬腎粥。而火煨油助之。久必強健。蓋風乾之栗。勝於日曝。炒勝於煮蒸。仍須細嚼連液吞嚥。則有益。若頓食至飽。反致傷脾矣。按蘇子由詩云。老去自添腰腳病。山翁服栗舊傳方。客來爲說晨興晚。三咽徐收白玉漿。此得食栗之訣也。王禎農書云。史記載秦饑。應侯請發五苑棗栗。則本草栗厚腸胃補腎氣令人耐饑之說。殆非虛語矣。

〔**附方**〕舊三。新五。**小兒疳瘡**。生嚼栗子傅之。外臺。**蠶刺入肉**。方同上。**馬汗入肉**。成瘡者。方同上。**馬咬成瘡**。獨顆栗子燒研傅之。醫說。**熊虎爪傷**。方同上。**小兒口瘡**。大栗煮熟。日日與食之。甚效。普濟。**衄血不止**。宣州大栗七枚。刺破連皮燒存性。出火毒。入麝香少許。研勻。每服二錢。溫水下。聖濟總錄。**金刃斧傷**。用獨殼大栗。研傅。或倉卒嚼傅亦可。集簡方。

栗莢。音孚。恭曰。栗內薄皮也。

〔**氣味**〕**甘**。**平**。**澁**。**無毒**。〔**主治**〕**搗散**。**和蜜塗面**。**令光**。**急去皺文**。蘇恭。

〔**附方**〕新一。**骨鯁在咽**。栗子內薄皮燒存性。研末。吹入咽中。即下。○聖濟總錄。用栗子搗肉上皮半兩。爲末。鮎魚肝一個。乳香二錢半。同搗丸梧子大。看鯁遠近。以線繫綿裹一丸。水潤吞之。提線釣出也。

栗殼。栗之黑殼也。

〔**氣味**〕同莢。〔**主治**〕**反胃消渴**。**煮汁肇之**。孟詵。**煮汁飲**。**止瀉血**。大明。

〔**附方**〕新一。**鼻衄不止**。累醫不效。栗殼燒存性。研末。粥飲服二錢。聖惠方。

毛毬。栗外刺包也。〔**主治**〕**煮汁**。**洗火丹毒腫**。蘇恭。

花〔**主治**〕**瘰癧**。吳瑞。

樹皮〔**主治**〕**煮汁**。**洗沙蝨溪毒**。蘇恭。**療瘡毒**。頌。**治丹毒五色無常**。**剝皮有刺者**。**煎水洗之**。孟詵。出肘後方。

根〔**主治**〕**偏腎氣**。**酒煎服之**。汪穎。

天師栗。綱目。

天師栗。娑羅子

〔**集解**〕時珍曰。按宋祁益州方物記云。天師栗。惟西蜀青城山中有之。他處無有也。云張天師學道於此。所遺故名。似栗而味美。惟獨房若橡爲異耳。今武當山所賣娑羅子。恐即此物也。出益州記。

〔**氣味**〕**甘**。**溫**。**無毒**。〔**主治**〕**久食**。**已風攣**。時珍。○出益州記。

棗。本經上品。

棗

〔**釋名**〕時珍曰。按陸佃埤雅云。大曰棗。小曰棘。棘酸棗也。棗性高。故重束。棘性低。故並束。束音次。鍼會意也。

〔**集解**〕別錄曰。棗生河東平澤。宏景曰。世傳河東猗氏縣棗特異。今青州出者形大而核細。多膏甚甜。亦好。小不及鬱州元市者。亦不及江東臨沂金城棗形大而虛。少脂。好者亦可用之。南棗大惡。不堪啖。頌曰。近北州郡皆出棗。惟青州之種特佳。晉州絳州者肉厚也。江南出者堅燥少脂。今雖園圃種蒔。及青州種者。其甚多美者。有水菱棗。御棗之類。皆不堪入藥。蓋肌肉輕虛故也。南郡人煮而曝乾。謂之天蒸棗。亦不入藥。皮薄而皺。味更甘於他棗。謂之壺棗。大而銳。猶壺瓠也。邊腰棗。註爾雅云。壺棗。樗棗也。細腰今謂之轆轤棗。白棗也。子白乃熟。洗大如雞卵。遵羊棗也。實小紫黑。俗名羊矢棗。樗酸棗也。木小而實酢。還味。棪棗也。其味苦。皆無實。棗也。宗奭曰。大棗先青州。次晉州。皆可曬曝入藥。益脾胃。餘人以棗去皮核焙乾。爲棗圈者。以可充食用耳。青州人甚奇。有御棗。甘美輕脆。後眾棗熟。而易生蟲。今人所謂撲落酥者是也。又有牙棗。先眾棗熟。皆可噉。不堪收曝。時珍曰。棗木赤心有刺。四月生小葉。尖銳光澤。五月開小花。白色微青。南北皆有。惟晉所出者肥大。甘美微酸。而尖長。二棗皆可噉。亦

栗。即爾雅所謂栭栗也。一名栵栗。可炒食之。劉恂嶺表錄云。廣中無栗。惟靳州山中有石栗。一年方熟。圓如彈子。皮厚而味如胡桃。得非栗乃水果。不宜於炎方耶。

實〔**氣味**〕**鹹**。**溫**。**無毒**。銑曰。吳栗雖大。味短不如北栗。凡栗日中曝乾食。即下氣補益。不爾猶有水氣。不補益也。火煨去汗。亦殺水氣。生食則發氣。煮蒸炒熟食則壅氣。凡患風水人不宜食。味鹹生水也。恭曰。栗作粉食。勝於菱芡。但以飼孩兒。令齒不生。宗奭曰。小兒不可多食。生則難化。熟則滯氣。腐食生蟲。往往致病。〔**主治**〕**益氣**。**厚腸胃**。**補腎氣**。**令人耐飢**。別錄。**生食治腰腳不遂**。思邈。**療筋骨斷碎**。**腫痛瘀血**。**生嚼塗之有效**。蘇恭。

栗楔。音屑。○時珍曰。一毬三。〔**主治**〕**筋骨風痛**。**良活血尤效**。頌曰。今衡山合活血丹用之。**每日生食七枚**。**破冷痃癖**。**又生嚼**。**罨惡刺**。**出箭頭**。**傅瘰癧腫毒痛**。大明。

〔**發明**〕思邈曰。栗。腎之果也。腎病宜食之。宏景曰。相傳有人患腰腳弱。往栗樹下食數升。便能起行。此是補腎之義。然應生嗽。若服餌則宜蒸曝之。宗奭曰。栗之補腎。爲其味鹹。又滯其氣也。時珍曰。栗於五果屬水。水潦之年。則栗不熟。類相應也。有人內寒。暴洩如注。令食煨栗二三十枚。頓愈。腎主大便。栗能通腎。於此可驗。經驗方治腎虛腰腳無力。以袋盛生栗懸乾。每旦喫十餘顆。次喫豬腎粥。而火煨油助之。久必強健。蓋風乾之栗。勝於日曝。炒勝於煮蒸。仍須細嚼連液吞嚥。則有益。若頓食至飽。反致傷脾矣。按蘇子由詩云。老去自添腰腳病。山翁服栗舊傳方。客來爲說晨興晚。三咽徐收白玉漿。此得食栗之訣也。王禎農書云。史記載秦饑。應侯請發五苑棗栗。則本草栗厚腸胃補腎氣令人耐饑之說。殆非虛語矣。

〔**附方**〕舊三。新五。**小兒疳瘡**。生嚼栗子傅之。外臺。**蠶刺入肉**。方同上。**馬汗入肉**。成瘡者。方同上。**馬咬成瘡**。獨顆栗子燒研傅之。醫說。**熊虎爪傷**。方同上。**小兒口瘡**。大栗煮熟。日日與食之。甚效。普濟。**衄血不止**。宣州大栗七枚。刺破連皮燒存性。出火毒。入麝香少許。研勻。每服二錢。溫水下。聖濟總錄。**金刃斧傷**。用獨殼大栗。研傅。或倉卒嚼傅亦可。集簡方。

栗莢。音孚。恭曰。栗內薄皮也。

〔**氣味**〕**甘**。**平**。**澁**。**無毒**。〔**主治**〕**搗散**。**和蜜塗面**。**令光**。**急去皺文**。蘇恭。

〔**附方**〕新一。**骨鯁在咽**。栗子內薄皮燒存性。研末。吹入咽中。即下。○聖濟總錄。用栗子搗肉上皮半兩。爲末。鮎魚肝一個。乳香二錢半。同搗丸梧子大。看鯁遠近。以線繫綿裹一丸。水潤吞之。提線釣出也。

栗殼。栗之黑殼也。

〔**氣味**〕同莢。〔**主治**〕**反胃消渴**。**煮汁肇之**。孟詵。**煮汁飲**。**止瀉血**。大明。

〔**附方**〕新一。**鼻衄不止**。累醫不效。栗殼燒存性。研末。粥飲服二錢。聖惠方。

毛毬。栗外刺包也。〔**主治**〕**煮汁**。**洗火丹毒腫**。蘇恭。

花〔**主治**〕**瘰癧**。吳瑞。

樹皮〔**主治**〕**煮汁**。**洗沙蝨溪毒**。蘇恭。**療瘡毒**。頌。**治丹毒五色無常**。**剝皮有刺者**。**煎水洗之**。孟詵。出肘後方。

根〔**主治**〕**偏腎氣**。**酒煎服之**。汪穎。

天師栗。綱目。

天師栗。娑羅子

〔**集解**〕時珍曰。按宋祁益州方物記云。天師栗。惟西蜀青城山中有之。他處無有也。云張天師學道於此。所遺故名。似栗而味美。惟獨房若橡爲異耳。今武當山所賣娑羅子。恐即此物也。出益州記。

〔**氣味**〕**甘**。**溫**。**無毒**。〔**主治**〕**久食**。**已風攣**。時珍。○出益州記。

棗。本經上品。

棗

〔**釋名**〕時珍曰。按陸佃埤雅云。大曰棗。小曰棘。棘酸棗也。棗性高。故重束。棘性低。故並束。束音次。鍼會意也。

〔**集解**〕別錄曰。棗生河東平澤。宏景曰。世傳河東猗氏縣棗特異。今青州出者形大而核細。多膏甚甜。亦好。小不及鬱州元市者。亦不及江東臨沂金城棗形大而虛。少脂。好者亦可用之。南棗大惡。不堪啖。頌曰。近北州郡皆出棗。惟青州之種特佳。晉州絳州者肉厚也。江南出者堅燥少脂。今雖園圃種蒔。及青州種者。其甚多美者。有水菱棗。御棗之類。皆不堪入藥。蓋肌肉輕虛故也。南郡人煮而曝乾。謂之天蒸棗。亦不入藥。皮薄而皺。味更甘於他棗。謂之壺棗。大而銳。猶壺瓠也。邊腰棗。註爾雅云。壺棗。樗棗也。細腰今謂之轆轤棗。白棗也。子白乃熟。洗大如雞卵。遵羊棗也。實小紫黑。俗名羊矢棗。樗酸棗也。木小而實酢。還味。棪棗也。其味苦。皆無實。棗也。宗奭曰。大棗先青州。次晉州。皆可曬曝入藥。益脾胃。餘人以棗去皮核焙乾。爲棗圈者。以可充食用耳。青州人甚奇。有御棗。甘美輕脆。後眾棗熟。而易生蟲。今人所謂撲落酥者是也。又有牙棗。先眾棗熟。皆可噉。不堪收曝。時珍曰。棗木赤心有刺。四月生小葉。尖銳光澤。五月開小花。白色微青。南北皆有。惟晉所出者肥大。甘美微酸。而尖長。二棗皆可噉。亦

即成美漿。用和米麴。最止飢渴。益脾胃也。盧諶祭法云。春祀用棗油。即此。

生棗

〔氣味〕甘辛。熱。無毒。多食令人寒熱。凡羸瘦者不可食。思邈曰。多食令人熱渴。膨脹。動臟腑。損脾元。助陰熱。

大棗

〔釋名〕乾棗。別錄。美棗。別錄。良棗。別錄曰。八月采。曝乾。瑞曰。並即曬乾大棗也。味最良美。故宜入藥。今人亦有用膠棗之肥大者。

〔氣味〕甘。平。無毒。思邈曰。甘辛。熱。滑。無毒。杲曰。溫。大明曰。有齒病疳病蟲蠱人不宜啖棗。小兒尤不宜食。又忌與葱同食。令人五臟不利。與魚同食。令人腰腹痛。時珍曰。令人蒸棗多用糖蜜拌過。久食最損脾。助陰熱也。啖棗多令人齒黃。生蠱。故嵇康養生論云。齒處晉而黃。蟲處頭而黑。

〔主治〕心腹邪氣。安中。養脾氣。平胃氣。通九竅。助十二經。補少氣少津液。身中不足。大驚四肢重。和百藥。久服輕身延年。本經。○宗奭曰。煮取肉。和脾胃藥甚佳。補中益氣。堅志強力。除煩悶。療心下懸。除腸澼。久服不飢。神仙。別錄。潤心肺。止嗽。補五臟。治虛損。除腸胃癖氣。和光粉燒。治疳痢。大明。小兒患秋痢。與蛀棗食之良。孟詵。殺烏頭附子天雄毒。之才。和陰陽。調榮衛。生津液。李杲。定漿。熱食之。仍以棗湯送下。直指。呪棗治瘧。藏器。一枚。呪曰。吾有棗一枚。一心歸大道。優他或優降。或劈火燒之。念七遍。吹棗上。與病人食之。即愈。岣嶁神書。煩悶不眠。大棗十四枚。葱白七莖。水三升。煮一升。頓服。千金。上氣欬嗽。治傷中筋脈急。上氣咳嗽者。用棗二十枚。去核。以酥四兩。微火煎。入棗肉中。漬盡酥。取收之。常含一枚。微微嚥之。取瘥。聖惠方。肺疽吐血。固啖辛辣熱物致傷者。用紅棗連核燒存性。百藥煎煅過。等分為末。每服二錢。米飲下。耳聾鼻塞。不聞音聲香臭者。取大棗十五枚。去皮核。蔴麻子三百枚。去皮和搗。綿裹塞耳鼻。日一度。三十餘日。聞聲及香臭也。先治耳。後治鼻。不可並塞。孟詵。食療。久服香身。用大棗肉和桂心白瓜仁松樹皮為丸。久服之。食療本草。走馬牙疳。新棗肉一枚。同黃蘗燒焦為末。油和傅之。若加硃少許。更妙。王氏博濟。諸瘡久潰。愈者。棗肉三升。煎水頻洗取愈。千金。痔瘡疼痛。大肥棗一枚。剝去皮。令極熟。傅棗瓤上。納入下部。亘。外臺。下部蟲癢。蒸大棗取膏。以水銀掌中。以唾研取水銀和搗。長三寸。以綿裹。夜納下部中。明日蟲皆出也。肘後。卒急心疼。海上方訣云。一個烏梅二個棗。七枚杏仁一處搗。男酒女醋送下之。不害心。疼直到老。食椒閉氣。京棗食之。即解也。百一選方。

三歲陳棗核中仁。

〔氣味〕燔之苦平無毒。〔主治〕腹痛邪氣。別錄。惡氣卒疰忤。孟詵。核燒研。摻脛瘡良。時珍。

〔發明〕宏景曰。道家方藥以棗為佳餌。其皮利肉補虛。所以合湯皆擘之也。杲曰。大棗氣味俱厚。陽也。溫以補不足。甘以緩陰血。成無己曰。邪在榮衛者。辛甘以解之。故用薑棗以和榮衛。生發脾胃升騰之氣。張仲景治奔豚。用大棗滋脾土以平腎氣也。治水飲脇痛。有十棗湯。益土而勝妄水也。震亨曰。棗屬土而有火。味甘性緩。甘先入脾。補脾者。未常用甘。故今人食甘多者。脾必受病也。時珍曰。素問言棗為脾之果。脾病宜食之。謂治病和藥。棗為脾經血分藥也。若無故頻食。則生蟲損齒。貽害多矣。按王好古云。中滿者勿食甘。令人滿故。張仲景建中湯。心下痞者。減飴。棗與甘草同例。此得用棗之方矣。又按許叔微本事方云。一婦病臟燥。悲泣不止。祈禱備至。子憶古方治此證。用大棗湯。燥遂治。與服盡劑而愈。古人識病治方。妙絕如此。又陳自明婦人良方云。程虎卿內人妊娠四五個月。遇晝則慘戚悲傷。淚下數次。如有所憑。醫巫兼治皆無益。管伯周說。先人曾語此。治須大棗湯乃愈。虎卿借方治藥。一投而愈。方見下條。又摘元方治此證。用紅棗燒存性。酒服三錢。亦大棗湯變法也。

〔附方〕舊七。新十二。調和胃氣。以乾棗去核。緩火逼燥為末。白蜜和丸。如梧子大。每服一丸。空心食。小腸氣痛。大棗一枚。去核。用班蝥一枚。去頭翅。入在內。煨熟。去蝥。食棗。以桂湯下。良。反胃吐食。大棗一枚。去核。用班蝥一枚。去頭翅。入棗內。紙包。煨熟。去蝥。食棗。以桂心畢澄茄湯下。直指。傷寒熱病。後口乾咽痛。喜唾。大棗二十枚。烏梅十枚。搗入蜜丸。含一杏仁。嚥汁。甚效。千金方。婦人臟燥。悲傷欲哭。象若神靈。數欠者。大棗湯主之。大棗十枚。小麥一升。甘草二兩。每服一兩。水煎服之。亦補脾氣。妊娠腹痛。大紅棗十四枚。燒焦為末。以小便服之。梅師。大便燥塞。大棗一枚。去核。人輕粉半錢。縛定。

〔發明〕時珍曰。按劉根別傳云。道士陳孜如。痢人江核中。仁二十七枚。後果大病。服之而愈。又云。常服棗仁。百邪不復干也。仲陽服之有效。則棗果有治氣。令口行津液。邪之說矣。又道書云。常含棗核。治氣。令口行津液。嚥之佳。謝承後漢書亦云。孟節能含棗核。不食可至十年也。此皆藉棗以生津受氣。而嚥之又能達黃宮。以交雞坎之義耳。

葉

〔氣味〕甘。溫。微毒。別錄。曰。散服使人瘦。久則嘔吐。〔主治〕覆麻黃。能令出汗。本經。和葛粉指熱痱瘡良。別錄。治小兒肚熱。煎湯浴之。大明。

〔附方〕新二。小兒傷寒。五日已後熱不退。用棗葉半握。麻黃半兩。葱白豆豉各一合。童子小便二鍾。煎一鍾。分二服。取汗。總錄。反胃嘔噦。乾棗葉一兩。藿香半兩。丁香二錢半。每服二錢。薑三片。水一盞。煎服。聖惠方。

木心

〔氣味〕甘。溫。有小毒。〔主治〕中蠱腹痛。面目青黃。淋露骨立。剉取一斛。水淹三寸。煮至二斗。澄清。煎五升。旦服五合。取吐即愈。又煎紅水服之。能通經脈。時珍。○出小品方。

根

〔主治〕小兒赤丹。從腳趺起。煎湯頻浴之。時珍。出千金。

即成美漿。用和米麴。最止飢渴。益脾胃也。盧諶祭法云。春祀用棗油。即此。

生棗

〔氣味〕甘辛。熱。無毒。多食令人寒熱。凡羸瘦者不可食。思邈曰。多食令人熱渴。膨脹。動臟腑。損脾元。助陰熱。

大棗

〔釋名〕乾棗。別錄。美棗。別錄。良棗。別錄曰。八月采。曝乾。瑞曰。並即曬乾大棗也。味最良美。故宜入藥。今人亦有用膠棗之肥大者。

〔氣味〕甘。平。無毒。思邈曰。甘辛。熱。滑。無毒。杲曰。溫。大明曰。有齒病疳病蟲蠱人不宜啖棗。小兒尤不宜食。又忌與葱同食。令人五臟不利。與魚同食。令人腰腹痛。時珍曰。令人蒸棗多用糖蜜拌過。久食最損脾。助陰熱也。啖棗多令人齒黃。生蠱。故嵇康養生論云。齒處晉而黃。蟲處頭而黑。

〔主治〕心腹邪氣。安中。養脾氣。平胃氣。通九竅。助十二經。補少氣少津液。身中不足。大驚四肢重。和百藥。久服輕身延年。本經。○宗奭曰。煮取肉。和脾胃藥甚佳。補中益氣。堅志強力。除煩悶。療心下懸。除腸澼。久服不飢。神仙。別錄。潤心肺。止嗽。補五臟。治虛損。除腸胃癖氣。和光粉燒。治疳痢。大明。小兒患秋痢。與蛀棗食之良。孟詵。殺烏頭附子天雄毒。之才。和陰陽。調榮衛。生津液。李杲。定漿。熱食之。仍以棗湯送下。直指。呪棗治瘧。藏器。一枚。呪曰。吾有棗一枚。一心歸大道。優他或優降。或劈火燒之。念七遍。吹棗上。與病人食之。即愈。岣嶁神書。煩悶不眠。大棗十四枚。葱白七莖。水三升。煮一升。頓服。千金。上氣欬嗽。治傷中筋脈急。上氣咳嗽者。用棗二十枚。去核。以酥四兩。微火煎。入棗肉中。漬盡酥。取收之。常含一枚。微微嚥之。取瘥。聖惠方。肺疽吐血。固啖辛辣熱物致傷者。用紅棗連核燒存性。百藥煎煅過。等分為末。每服二錢。米飲下。耳聾鼻塞。不聞音聲香臭者。取大棗十五枚。去皮核。蔴麻子三百枚。去皮和搗。綿裹塞耳鼻。日一度。三十餘日。聞聲及香臭也。先治耳。後治鼻。不可並塞。孟詵。食療。久服香身。用大棗肉和桂心白瓜仁松樹皮為丸。久服之。食療本草。走馬牙疳。新棗肉一枚。同黃蘗燒焦為末。油和傅之。若加硃少許。更妙。王氏博濟。諸瘡久潰。愈者。棗肉三升。煎水頻洗取愈。千金。痔瘡疼痛。大肥棗一枚。剝去皮。令極熟。傅棗瓤上。納入下部。亘。外臺。下部蟲癢。蒸大棗取膏。以水銀掌中。以唾研取水銀和搗。長三寸。以綿裹。夜納下部中。明日蟲皆出也。肘後。卒急心疼。海上方訣云。一個烏梅二個棗。七枚杏仁一處搗。男酒女醋送下之。不害心。疼直到老。食椒閉氣。京棗食之。即解也。百一選方。

三歲陳棗核中仁。

〔氣味〕燔之苦平無毒。〔主治〕腹痛邪氣。別錄。惡氣卒疰忤。孟詵。核燒研。摻脛瘡良。時珍。

〔發明〕宏景曰。道家方藥以棗為佳餌。其皮利肉補虛。所以合湯皆擘之也。杲曰。大棗氣味俱厚。陽也。溫以補不足。甘以緩陰血。成無己曰。邪在榮衛者。辛甘以解之。故用薑棗以和榮衛。生發脾胃升騰之氣。張仲景治奔豚。用大棗滋脾土以平腎氣也。治水飲脇痛。有十棗湯。益土而勝妄水也。震亨曰。棗屬土而有火。味甘性緩。甘先入脾。補脾者。未常用甘。故今人食甘多者。脾必受病也。時珍曰。素問言棗為脾之果。脾病宜食之。謂治病和藥。棗為脾經血分藥也。若無故頻食。則生蟲損齒。貽害多矣。按王好古云。中滿者勿食甘。令人滿故。張仲景建中湯。心下痞者。減飴。棗與甘草同例。此得用棗之方矣。又按許叔微本事方云。一婦病臟燥。悲泣不止。祈禱備至。子憶古方治此證。用大棗湯。燥遂治。與服盡劑而愈。古人識病治方。妙絕如此。又陳自明婦人良方云。程虎卿內人妊娠四五個月。遇晝則慘戚悲傷。淚下數次。如有所憑。醫巫兼治皆無益。管伯周說。先人曾語此。治須大棗湯乃愈。虎卿借方治藥。一投而愈。方見下條。又摘元方治此證。用紅棗燒存性。酒服三錢。亦大棗湯變法也。

〔附方〕舊七。新十二。調和胃氣。以乾棗去核。緩火逼燥為末。白蜜和丸。如梧子大。每服一丸。空心食。小腸氣痛。大棗一枚。去核。用班蝥一枚。去頭翅。入在內。煨熟。去蝥。食棗。以桂湯下。良。反胃吐食。大棗一枚。去核。用班蝥一枚。去頭翅。入棗內。紙包。煨熟。去蝥。食棗。以桂心畢澄茄湯下。直指。傷寒熱病。後口乾咽痛。喜唾。大棗二十枚。烏梅十枚。搗入蜜丸。含一杏仁。嚥汁。甚效。千金方。婦人臟燥。悲傷欲哭。象若神靈。數欠者。大棗湯主之。大棗十枚。小麥一升。甘草二兩。每服一兩。水煎服之。亦補脾氣。妊娠腹痛。大紅棗十四枚。燒焦為末。以小便服之。梅師。大便燥塞。大棗一枚。去核。人輕粉半錢。縛定。

〔發明〕時珍曰。按劉根別傳云。道士陳孜如。痢人江核中。仁二十七枚。後果大病。服之而愈。又云。常服棗仁。百邪不復干也。仲陽服之有效。則棗果有治氣。令口行津液。邪之說矣。又道書云。常含棗核。治氣。令口行津液。嚥之佳。謝承後漢書亦云。孟節能含棗核。不食可至十年也。此皆藉棗以生津受氣。而嚥之又能達黃宮。以交雞坎之義耳。

葉

〔氣味〕甘。溫。微毒。別錄。曰。散服使人瘦。久則嘔吐。〔主治〕覆麻黃。能令出汗。本經。和葛粉指熱痱瘡良。別錄。治小兒肚熱。煎湯浴之。大明。

〔附方〕新二。小兒傷寒。五日已後熱不退。用棗葉半握。麻黃半兩。葱白豆豉各一合。童子小便二鍾。煎一鍾。分二服。取汗。總錄。反胃嘔噦。乾棗葉一兩。藿香半兩。丁香二錢半。每服二錢。薑三片。水一盞。煎服。聖惠方。

木心

〔氣味〕甘。溫。有小毒。〔主治〕中蠱腹痛。面目青黃。淋露骨立。剉取一斛。水淹三寸。煮至二斗。澄清。煎五升。旦服五合。取吐即愈。又煎紅水服之。能通經脈。時珍。○出小品方。

根

〔主治〕小兒赤丹。從腳趺起。煎湯頻浴之。時珍。出千金。

〔附方〕舊一。令髮易長。取東行棗根三尺。橫安甑上。蒸之。兩頭汗出。收取傅髮。即易長。聖惠方。

〔主治〕同老桑樹皮。並取北向者。等分。燒研。每用一合。井水煎。澄取清。洗目。一月三洗。昏者復明。忌葷酒房事。時珍。

仲思棗 宋開寶。

〔釋名〕仙棗。志曰。北齊時。有仙人仲思得此棗種之。因以爲名。

〔集解〕志曰。仲思棗形如大棗。長二寸。正紫色。細文小核。味甘。今亦少有。時珍曰。按杜寶大業拾遺記云。隋時信都郡獻仲思棗。長四寸。圍五寸。肉肥核小。有味。勝於青州棗。亦名仙棗。觀此。則廣志之西王母棗。穀城紫棗。皆此類也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕補虛益氣。潤五臟。去痰嗽冷氣。久服令人肥健。好顏色。神仙不飢。開寶。

苦棗 食性。

〔釋名〕蹶洩。爾雅。名義未詳。

〔集解〕士良曰。苦棗處處有之。色青而小。味苦不堪。人多不能食。

實

〔氣味〕苦。大寒。無毒。〔主治〕傷寒熱伏在臟腑。狂蕩煩滿。大小便閉澀。取肉煮研。和蜜丸服。士良。

本草綱目果部卷二十九終

本草綱目果部卷三十

果之二　山果類三十四種

梨 別錄

海紅 綱目

楨楠 圖經

菴羅果 開寶

柿 別錄

安石榴 別錄

橙 開寶

金橘 綱目

櫻桃 別錄

胡桃 開寶

橘子 拾遺

槲實 唐本 即槲若

鹿梨 圖經

木瓜 別錄

楦梓 開寶

柰 別錄

椑柿 開寶

橘 本經

柚 日華

枇杷 別錄

山嬰桃 別錄

榛子 開寶

鉤栗 拾遺

棠梨 綱目

楦子 食療

山楦 唐本 即山查

林檎 開寶

君遷子 拾遺 即牛嬭柿

柑 開寶

枸櫞 圖經 即香櫞

楊梅 開寶

銀杏 日用 即白果

阿月渾子 拾遺

橡實 唐本 即櫟子

右附方舊五十二。新一。百七十四

果之二 山果類三十四種

梨 別錄 下品

〔釋名〕快果。果宗。玉乳。蜜父。震亨曰。梨者利也。宏景曰。梨種殊多。並皆冷利。多食損人。故俗人謂之快果。不入藥用。

〔集解〕頌曰。梨處處皆有。而種類殊別。醫方相承用乳梨鴛梨甘棠梨御梨等也。又淮北滎南河濟之間。定御梨大梨如拳甘蜜脆。

茅梨差短。其香則過之。其漿多味。

桑梨郡皆有之。皮薄而肉實。其餘水梨。

有紫梨極長。鴛梨河之南北州郡。

山邢道人療心熱唐武宗口乾。

惟堪蜜煮食之。

梨消梨甚多。俱不入藥也。

紫梨赤梨青梨。

花梨蜜梨禦兒梨之類。

青城皮厚而肉實。其出上黨者。

山梨紫梨。

可得常山郡。

有梨絞汁進之。

有此疾。

煩燥。

殊效。

歲久忽有一株。

因緘封以進帝。

矣。

時珍曰。

梨樹高二三丈。

枯不復有種。今人不得多食之。

開白花如雪。

六出。

上已無風則結實。

必佳。

故古語二月之解。

云上已有風梨。

有蠹中秋無月蟄無胎。

賈思勰言生梨。

核每一顆有十餘子。

種之惟一二子。

杜梨亦異。

杜梨則結子。

棠梨早而佳。

梨品甚多。

必須棠梨。

一作品。

上品梨。

桑樹接過者。

可以治病。

鴛梨綿梨。

即雪梨。

語兒地名。

禦兒梨。

早穀半斤。

沙在蘇州。

即玉消。

皮殼。

烘臨。

昔人爲脯。

言爾。

梨皆一種。

常酪諸梨。

山梨易。

眞定水粗。

煮熟。

則甜。

止蒸。

煮損。

雖國。

蓋好。

遷史。

侯戶馬。

司爲。

稱梁。

國野。

美不。

可註。

其他。

禦兒。

爲色。

齊產於淄鉅鹿弘農京兆鄴都洛陽鉅野梁國。

陽人及齊北土南方。

惟宣城者爲勝。故稱梁國。

梨多產於臨淄鉅鹿南方。

惟宣城者爲勝。故稱梁國。

〔附方〕舊一。令髮易長。取東行棗根三尺。橫安甑上。蒸之。兩頭汗出。收取傅髮。即易長。聖惠方。

〔主治〕同老桑樹皮。並取北向者。等分。燒研。每用一合。井水煎。澄取清。洗目。一月三洗。昏者復明。忌葷酒房事。時珍。

仲思棗 宋開寶。

〔釋名〕仙棗。志曰。北齊時。有仙人仲思得此棗種之。因以爲名。

〔集解〕志曰。仲思棗形如大棗。長二寸。正紫色。細文小核。味甘。今亦少有。時珍曰。按杜寶大業拾遺記云。隋時信都郡獻仲思棗。長四寸。圍五寸。肉肥核小。有味。勝於青州棗。亦名仙棗。觀此。則廣志之西王母棗。穀城紫棗。皆此類也。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕補虛益氣。潤五臟。去痰嗽冷氣。久服令人肥健。好顏色。神仙不飢。開寶。

苦棗 食性。

〔釋名〕蹶洩。爾雅。名義未詳。

〔集解〕士良曰。苦棗處處有之。色青而小。味苦不堪。人多不能食。

實

〔氣味〕苦。大寒。無毒。〔主治〕傷寒熱伏在臟腑。狂蕩煩滿。大小便閉澀。取肉煮研。和蜜丸服。士良。

本草綱目果部卷二十九終

本草綱目果部卷三十

果之二　山果類三十四種

梨 別錄

海紅 綱目

楨楠 圖經

菴羅果 開寶

柿 別錄

安石榴 別錄

橙 開寶

金橘 綱目

櫻桃 別錄

胡桃 開寶

橘子 拾遺

槲實 唐本 即槲若

鹿梨 圖經

木瓜 別錄

楦梓 開寶

柰 別錄

椑柿 開寶

橘 本經

柚 日華

枇杷 別錄

山嬰桃 別錄

榛子 開寶

鉤栗 拾遺

棠梨 綱目

楦子 食療

山楦 唐本 即山查

林檎 開寶

君遷子 拾遺 即牛嬭柿

柑 開寶

枸櫞 圖經 即香櫞

楊梅 開寶

銀杏 日用 即白果

阿月渾子 拾遺

橡實 唐本 即櫟子

右附方舊五十二。新一。百七十四

果之二 山果類三十四種

梨 別錄 下品

〔釋名〕快果。果宗。玉乳。蜜父。震亨曰。梨者利也。宏景曰。梨種殊多。並皆冷利。多食損人。故俗人謂之快果。不入藥用。

〔集解〕頌曰。梨處處皆有。而種類殊別。醫方相承用乳梨鴛梨甘棠梨御梨等也。又淮北滎南河濟之間。定御梨大梨如拳甘蜜脆。

茅梨差短。其香則過之。其漿多味。

桑梨郡皆有之。皮薄而肉實。其餘水梨。

有紫梨極長。鴛梨河之南北州郡。

山邢道人療心熱唐武宗口乾。

惟堪蜜煮食之。

梨消梨甚多。俱不入藥也。

紫梨赤梨青梨。

花梨蜜梨禦兒梨之類。

青城皮厚而肉實。其出上黨者。

山梨紫梨。

可得常山郡。

有梨絞汁進之。

有此疾。

煩燥。

殊效。

歲久忽有一株。

因緘封以進帝。

矣。

時珍曰。

梨樹高二三丈。

枯不復有種。今人不得多食之。

開白花如雪。

六出。

上已無風則結實。

必佳。

故古語二月之解。

云上已有風梨。

有蠹中秋無月蟄無胎。

賈思勰言生梨。

核每一顆有十餘子。

種之惟一二子。

杜梨亦異。

杜梨則結子。

棠梨早而佳。

梨品甚多。

必須棠梨。

一作品。

上品梨。

桑樹接過者。

可以治病。

鴛梨綿梨。

即雪梨。

語兒地名。

禦兒梨。

早穀半斤。

沙在蘇州。

即玉消。

皮殼。

烘臨。

昔人爲脯。

言爾。

梨皆一種。

常酪諸梨。

山梨易。

眞定水粗。

煮熟。

則甜。

止蒸。

煮損。

雖國。

蓋好。

遷史。

侯戶馬。

司爲。

稱梁。

國野。

美不。

可註。

其他。

禦兒。

爲色。

齊產於淄鉅鹿弘農京兆鄴都洛陽鉅野梁國。

陽人及齊北土南方。

惟宣城者爲勝。故稱梁國。

梨多產於臨淄鉅鹿南方。

惟宣城者爲勝。故稱梁國。

如菱可以解頌釋悁辛氏三秦記云含消梨大如五升器墜地則破須以囊承取之漢武帝嘗種於上苑此又梨之奇品也物類相感志言梨與蘿蔔相間收藏或削梨蒂種於蘿蔔上藏之皆可經年不爛今北人每於樹上包裹過冬乃摘亦妙

實

〔氣味〕甘微酸。寒。無毒。多食令人寒中萎困。金瘡乳婦血虛者。尤不可食。志曰別本云。梨甘寒。多食成冷病。桑梨生食冷中。不益人。

〔主治〕熱嗽止渴。切片貼湯火傷。止痛不爛。蘇恭。治客熱中風不語。治傷寒熱發。解丹石熱氣驚邪。利大小便。開寶。除賊風。止心煩氣喘熱狂。作漿吐風痰。大明。卒喑風不語者。生搗汁頻服。胸中痞塞熱結者。宜多食之。孟詵。潤肺涼心。消痰降火。解瘡毒酒毒。時珍。

〔發明〕宗奭曰。梨者酌之。惟病酒煩渴人食之甚佳。終不能卻當疾。愼微曰。孫光憲北夢瑣言云。有一朝士見奉御醫州馬醫梁新診之曰。風疾已深。請速歸去。復見鄜州趙鄂診之。言與梁同。但請多喫消梨。咀齕不及。絞汁而飲。到家旬日。唯喫消梨。頓爽也。時珍曰。別錄言其害。不著其功。陶隱居言梨不入藥。蓋古人論病多主風寒。用藥皆是桂附。故不知梨有治風熱潤肺涼心消痰降火解毒之功也。今人梨有病火病十居六七。梨之有益。蓋不爲少。但不宜過食爾。按類編云。一士人狀若有疾。脈無聊。往謁吉老診之。楊曰。君熱證已極。氣血消鑠。此去三年。當以疽死。士人不樂而去。聞茅山有道士。醫術通神。而不欲自鳴。乃衣儒山拜之。願執薪水之役。道士留置弟子中。久之以實白。道士診之。曰。汝便下日夜好梨。一顆如生梨已盡。則取乾者泡湯食。汁疾自當平。士人如其言。乳梨。鵞梨。消梨。可食。餘梨則不能去病也。

〔附方〕舊三。新一。小兒寒疝。腹痛。大汗出。用梨葉濃煎七合。分作數服。飲之。大良。此徐玉經驗方也。中水毒病。初起頭痛。惡寒。拘急心煩。用梨葉一把。搗爛。以酒一盞。攪飲。出黃水。用梨葉汁塗之。乾即易。蠼螋尿瘡。出圖經本草。

〔附方〕新一。一切瘡。鹿梨散。用鹿梨根。蛇牀子各半斤。爲末。麻油調傅之。小兒塗于絹衣上。着之七日不解。自愈。仁存方。一切癬。鹿梨根。刮皮搗爛。和麻布包擦之。乾者爲末。以水和搗。唐瑤經驗方。

〔集解〕頌曰。江甯府信州一種小梨。名鹿梨。葉如茶根如小拇指。彼人取皮治瘡。八月采之。近處亦有。但采實作乾。不知入藥也。時珍曰。山梨。野梨也。處處有之。梨大如杏。可食。其木文細密。赤者文急。白者文緩。按陸機云。鹿梨。齊郡堯山魯國河內皆有。人亦種之。實似梨而酢。亦有美脆者。

實

〔氣味〕酸。濇。寒。無毒。〔主治〕煨食治痢。蘇頌。

根皮

〔氣味〕同實。〔主治〕瘡疥。煎汁洗之。蘇頌。

〔附方〕新二。一切瘡。眞翦草四兩。硫黃三錢。輕粉一錢。爲末。麻油調傅之。小兒塗于絹衣上。着之七日不解。自愈。仁存方。一切癬。鹿梨根。刮皮搗爛。和麻布包擦之。乾者爲末。以水和搗。唐瑤經驗方。

棠梨 編目

〔釋名〕時珍曰。爾雅云。杜。甘棠也。赤者杜。白者棠。或云。牝曰杜。牡曰棠。或云。澀者杜。甘者棠。杜者澀也。棠者餳也。三說俱通。末說近是。

〔集解〕時珍曰。棠。梨。野梨也。處處山林有之。樹似梨而小。葉似蒼朮葉。三叉者。亦有團者。色頗黯白。二月開白花。結實如小棟子。邊皆有鋸齒。月後可食。其樹接梨甚大。霜後葉赤。子澀而酸。美而滑。赤棠子多有甘酢。赤白二種。按陸機詩疏云。白棠甘棠也。赤棠可作弓材。救荒本草云。其葉味微苦。嫩時煠熟。水浸淘。淨油鹽調食。或蒸曬代茶。其花亦可煠食。或曬乾磨麪作燒餅食。以濟飢。又楊

花〔主治〕去面黑粉滓。時珍。方見李花下。

葉〔主治〕霍亂吐利不止。煮汁服。作煎治風。蘇恭。治小兒寒疝。蘇頌。搗汁服。解中菌毒。吳瑞。

〔附方〕舊三。新一。小兒寒疝。腹痛。大汗出。用梨葉濃煎七合。分作數服。飲之。大良。此徐玉經驗方也。中水毒病。初起頭痛。惡寒。拘急心煩。用梨葉一把。搗爛。以酒一盞。攪飲。出黃水。用梨葉汁塗之。乾即易。蠼螋尿瘡。出圖經本草。

〔附方〕新一。食梨過傷。篋中方。梨葉煎汁解之。黃記。

鹿梨 圖經

〔校正〕原附梨下。今分出。

〔釋名〕鼠梨。詩疏。山梨。詩毛。陽樝。爾雅。羅。時珍曰。爾雅云。樝。羅也。其木有紋如羅。故名。詩云。隰有樹樝。毛萇注云。樝。一名赤羅。一名山梨。一名樹梨。今人謂之陽樝。陸機詩疏云。樝。一名鹿梨也。一名鼠梨。

如菱可以解頌釋悁辛氏三秦記云含消梨大如五升器墜地則破須以囊承取之漢武帝嘗種於上苑此又梨之奇品也物類相感志言梨與蘿蔔相間收藏或削梨蒂種於蘿蔔上藏之皆可經年不爛今北人每於樹上包裹過冬乃摘亦妙

實

〔氣味〕甘微酸。寒。無毒。多食令人寒中萎困。金瘡乳婦血虛者。尤不可食。志曰別本云。梨甘寒。多食成冷病。桑梨生食冷中。不益人。

〔主治〕熱嗽止渴。切片貼湯火傷。止痛不爛。蘇恭。治客熱中風不語。治傷寒熱發。解丹石熱氣驚邪。利大小便。開寶。除賊風。止心煩氣喘熱狂。作漿吐風痰。大明。卒喑風不語者。生搗汁頻服。胸中痞塞熱結者。宜多食之。孟詵。潤肺涼心。消痰降火。解瘡毒酒毒。時珍。

〔發明〕宗奭曰。梨者酌之。惟病酒煩渴人食之甚佳。終不能卻當疾。愼微曰。孫光憲北夢瑣言云。有一朝士見奉御醫州馬醫梁新診之曰。風疾已深。請速歸去。復見鄜州趙鄂診之。言與梁同。但請多喫消梨。咀齕不及。絞汁而飲。到家旬日。唯喫消梨。頓爽也。時珍曰。別錄言其害。不著其功。陶隱居言梨不入藥。蓋古人論病多主風寒。用藥皆是桂附。故不知梨有治風熱潤肺涼心消痰降火解毒之功也。今人梨有病火病十居六七。梨之有益。蓋不爲少。但不宜過食爾。按類編云。一士人狀若有疾。脈無聊。往謁吉老診之。楊曰。君熱證已極。氣血消鑠。此去三年。當以疽死。士人不樂而去。聞茅山有道士。醫術通神。而不欲自鳴。乃衣儒山拜之。願執薪水之役。道士留置弟子中。久之以實白。道士診之。曰。汝便下日夜好梨。一顆如生梨已盡。則取乾者泡湯食。汁疾自當平。士人如其言。乳梨。鵞梨。消梨。可食。餘梨則不能去病也。

〔附方〕舊三。新一。小兒寒疝。腹痛。大汗出。用梨葉濃煎七合。分作數服。飲之。大良。此徐玉經驗方也。中水毒病。初起頭痛。惡寒。拘急心煩。用梨葉一把。搗爛。以酒一盞。攪飲。出黃水。用梨葉汁塗之。乾即易。蠼螋尿瘡。出圖經本草。

〔附方〕新一。一切瘡。鹿梨散。用鹿梨根。蛇牀子各半斤。爲末。麻油調傅之。小兒塗于絹衣上。着之七日不解。自愈。仁存方。一切癬。鹿梨根。刮皮搗爛。和麻布包擦之。乾者爲末。以水和搗。唐瑤經驗方。

〔集解〕頌曰。江甯府信州一種小梨。名鹿梨。葉如茶根如小拇指。彼人取皮治瘡。八月采之。近處亦有。但采實作乾。不知入藥也。時珍曰。山梨。野梨也。處處有之。梨大如杏。可食。其木文細密。赤者文急。白者文緩。按陸機云。鹿梨。齊郡堯山魯國河內皆有。人亦種之。實似梨而酢。亦有美脆者。

實

〔氣味〕酸。濇。寒。無毒。〔主治〕煨食治痢。蘇頌。

根皮

〔氣味〕同實。〔主治〕瘡疥。煎汁洗之。蘇頌。

〔附方〕新二。一切瘡。眞翦草四兩。硫黃三錢。輕粉一錢。爲末。麻油調傅之。小兒塗于絹衣上。着之七日不解。自愈。仁存方。一切癬。鹿梨根。刮皮搗爛。和麻布包擦之。乾者爲末。以水和搗。唐瑤經驗方。

棠梨 編目

〔釋名〕時珍曰。爾雅云。杜。甘棠也。赤者杜。白者棠。或云。牝曰杜。牡曰棠。或云。澀者杜。甘者棠。杜者澀也。棠者餳也。三說俱通。末說近是。

〔集解〕時珍曰。棠。梨。野梨也。處處山林有之。樹似梨而小。葉似蒼朮葉。三叉者。亦有團者。色頗黯白。二月開白花。結實如小棟子。邊皆有鋸齒。月後可食。其樹接梨甚大。霜後葉赤。子澀而酸。美而滑。赤棠子多有甘酢。赤白二種。按陸機詩疏云。白棠甘棠也。赤棠可作弓材。救荒本草云。其葉味微苦。嫩時煠熟。水浸淘。淨油鹽調食。或蒸曬代茶。其花亦可煠食。或曬乾磨麪作燒餅食。以濟飢。又楊

花〔主治〕去面黑粉滓。時珍。方見李花下。

葉〔主治〕霍亂吐利不止。煮汁服。作煎治風。蘇恭。治小兒寒疝。蘇頌。搗汁服。解中菌毒。吳瑞。

〔附方〕舊三。新一。小兒寒疝。腹痛。大汗出。用梨葉濃煎七合。分作數服。飲之。大良。此徐玉經驗方也。中水毒病。初起頭痛。惡寒。拘急心煩。用梨葉一把。搗爛。以酒一盞。攪飲。出黃水。用梨葉汁塗之。乾即易。蠼螋尿瘡。出圖經本草。

〔附方〕新一。食梨過傷。篋中方。梨葉煎汁解之。黃記。

鹿梨 圖經

〔校正〕原附梨下。今分出。

〔釋名〕鼠梨。詩疏。山梨。詩毛。陽樝。爾雅。羅。時珍曰。爾雅云。樝。羅也。其木有紋如羅。故名。詩云。隰有樹樝。毛萇注云。樝。一名赤羅。一名山梨。一名樹梨。今人謂之陽樝。陸機詩疏云。樝。一名鹿梨也。一名鼠梨。

愼丹鉛錄言尹伯奇采停花以濟飢註者言停即山梨乃今棠梨也未知是否

實〔氣味〕酸甘濇寒無毒〔主治〕燒食止滑痢時珍

枝葉〔氣味〕同實〔主治〕霍亂吐瀉不止轉筋腹痛取一握同木瓜二兩煎汁細呷之時珍聖惠方

〔附方〕新一反胃吐食棠梨葉油炒去刺爲末每旦酒服一錢山居四要

海紅 綱目

〔釋名〕海棠梨時珍曰按李德裕花木記云凡花木名海者皆從海外來如海棠之類是也又李白詩註云海紅乃花名出新羅國甚多則海棠之自海外有據矣

〔集解〕時珍曰飲膳正要類有海紅不知出處此即海棠梨之實也狀如木瓜而小二月開紅花實至八月乃熟鄭樵通志云海棠子名海紅譜云棠有甘棠沙棠海棠其出江南者名南海棠皆非海棠也海棠盛於蜀中其性多類梨其核生者長慢數十年乃花以枝接梨及木瓜者易茂其根色黃而盤勁且堅而多節外白中赤其枝葉密而條暢其葉類杜大者縹綠色小者淺紫色二月開花五出初如臙脂點點然開則漸成纈暈落則有若宿妝淡粉其蒂長寸餘淡紫色或三萼五萼成叢其蕊如金粟中有紫鬚其實狀如梨大如櫻桃皆可食味甘酸大抵海棠花以嘉州綿者色有者香爲正惟蜀之海棠梨至秋可食味甘酸大抵海棠花不香惟蜀之海棠梨皆非海棠也海棠盛於蜀中其性多類梨其核生者長慢數十年乃花以枝接梨及木瓜者易茂其根色黃而盤勁且堅而多節外白中赤其枝葉密而條暢其葉類杜大者縹綠色小者淺紫色二月開花五出初如臙脂點點然開則漸成纈暈落則有若宿妝淡粉其蒂長寸餘淡紫色或三萼五萼成叢其蕊如金粟中有紫鬚其實狀如梨大如櫻桃皆可食味甘酸大抵海棠花不香惟蜀之海棠梨皆非海棠也海棠盛於蜀中其性多類梨其核生者長

木瓜



木瓜 別錄中品

〔釋名〕楙音茂時珍曰按爾雅云楙木瓜郭璞註云木實如小瓜酢而可食則木瓜之名取此義也或云木瓜味酸得木之正氣故名亦通楙從林矛諧聲也

〔集解〕宏景曰木瓜山陰蘭亭尤多彼人以爲良果又有榠櫨大而黃有櫨子小而濇禮云櫨梨鑽之古亦以櫨爲果今則不也保昇曰其樹枝狀如柰花作房生子形似梨似柰而酢江外常爲果食頌曰木瓜處處有之而宣城者爲佳木狀如柰春末開花深紅色其實大者如瓜小者如拳上黃似着粉宣人種蒔尤謹遍滿山谷始實成則皺紙花黏於上夜露日烘漸變紅花色其文如生本州以充土貢故有宣城花木瓜之稱榠櫨酷類木瓜無者爲榠櫨也但看蒂間別有重蒂如乳者爲真木瓜皮薄色赤黃香氣濇可以微矣又鍼經云多食酸令人癃酸入於胃其肝之明驗而木瓜入手足太陰爲脾肺藥非肝藥而癃濇也羅天益寶鑑云太保劉仲海日食蜜煎木瓜三五枚同伴數人皆病淋疾以問天益天益曰此食酸所致也但奪食則已陰之所生本在五味太過皆能傷人不獨味陰之所營傷在五味五味太過皆能傷人不獨酸也又陸佃埤雅云俗言梨百損一益楙百益一損故詩云投我以木瓜取其有益也

〔附方〕新舊二十項強筋急用宣州木瓜二個取蓋去瓤受風不可轉側肝腎二臟受邪故發本事腳氣腫急用木瓜切片囊盛踏之足腫因附舟以足閣一袋上漸覺不急腿腫氣筋急用木瓜袋袋中何物曰宣州木瓜也腳筋攣痛及歸製木瓜數枚以酒水各半煮爛搗膏乘熱貼于痛處以綿裹之冷即換日三五度食療本草臍下絞痛木瓜三片煮半升頓服即愈一兩酒一升煮服三枚水小兒洞痢之木瓜搗汁服千金方霍亂轉筋不飲酒者煮湯服仍煎木瓜一食療三枚大棗三片桑葉七片大棗三枚食療本草

亦曰木梨即榠櫨及和圓子也鼻乃花脫處非臍蒂也木瓜性脆可蜜漬之爲果去子蒸爛搗泥入蜜與薑作煎冬月飲尤佳木桃木李性堅可蜜煎及作糕食之木瓜燒灰散池中可以毒魚說出淮南萬畢術又廣志云木瓜枝一尺有百二十節可爲數號

實〔脩治〕敦曰凡使木瓜勿犯鐵器以銅刀削去硬皮并子切片曬乾以黃牛乳汁拌蒸從巳至未待如膏煎乃曬用也時珍曰今人但切片曬乾入藥爾按大明會典宣州歲貢烏爛蟲蛀木瓜入御藥局亦取其陳久無木氣如栗子去木氣之義爾

〔氣味〕酸溫無毒思邈曰酸鹹溫濇說曰不可多食損齒及骨〔主治〕溼痹腳氣霍亂大吐下轉筋不止別錄治腳氣衝心取嫩者一顆去子煎服佳強筋骨下冷氣止嘔逆心膈痰唾消食止水利後渴不止作飲服之藏器止吐瀉奔豚及水腫冷熱痢心腹痛大明調營衛助穀氣雷敩去溼和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下煩痞好古

〔發明〕杲曰木瓜入手足太陰血分氣脫能收氣滯能和宏景曰木瓜最療轉筋如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈此理亦不可解俗人往往木瓜杖云利筋脛也宗奭曰木瓜得木之正酸入肝故益筋與血病腰腎腳膝無力皆不可缺能入人以鉛霜或胡粉塗之則失酢味且無渣蓋受金之耗散而藉其走筋以平肝邪乃土中瀉木以助也時珍曰木瓜所主霍亂吐利轉筋腳氣皆脾胃病也肝雖病主筋而轉筋則由溼熱寒溼之邪襲傷脾胃所致故筋轉必起於足腓腓及宗筋皆屬陽明木瓜治轉筋非益筋也理脾而伐肝也土病則金衰而木盛故用酸溫以收脾肺

愼丹鉛錄言尹伯奇采停花以濟飢註者言停即山梨乃今棠梨也未知是否

實〔氣味〕酸甘濇寒無毒〔主治〕燒食止滑痢時珍

枝葉〔氣味〕同實〔主治〕霍亂吐瀉不止轉筋腹痛取一握同木瓜二兩煎汁細呷之時珍聖惠方

〔附方〕新一反胃吐食棠梨葉油炒去刺爲末每旦酒服一錢山居四要

海紅 綱目

〔釋名〕海棠梨時珍曰按李德裕花木記云凡花木名海者皆從海外來如海棠之類是也又李白詩註云海紅乃花名出新羅國甚多則海棠之自海外有據矣

〔集解〕時珍曰飲膳正要類有海紅不知出處此即海棠梨之實也狀如木瓜而小二月開紅花實至八月乃熟鄭樵通志云海棠子名海紅譜云棠有甘棠沙棠海棠其出江南者名南海棠皆非海棠也海棠盛於蜀中其性多類梨其核生者長慢數十年乃花以枝接梨及木瓜者易茂其根色黃而盤勁且堅而多節外白中赤其枝葉密而條暢其葉類杜大者縹綠色小者淺紫色二月開花五出初如臙脂點點然開則漸成纈暈落則有若宿妝淡粉其蒂長寸餘淡紫色或三萼五萼成叢其蕊如金粟中有紫鬚其實狀如梨大如櫻桃皆可食味甘酸大抵海棠花以嘉州綿者色有者香爲正惟蜀之海棠梨至秋可食味甘酸大抵海棠花不香惟蜀之海棠梨皆非海棠也海棠盛於蜀中其性多類梨其核生者長慢數十年乃花以枝接梨及木瓜者易茂其根色黃而盤勁且堅而多節外白中赤其枝葉密而條暢其葉類杜大者縹綠色小者淺紫色二月開花五出初如臙脂點點然開則漸成纈暈落則有若宿妝淡粉其蒂長寸餘淡紫色或三萼五萼成叢其蕊如金粟中有紫鬚其實狀如梨大如櫻桃皆可食味甘酸大抵海棠花不香惟蜀之海棠梨皆非海棠也海棠盛於蜀中其性多類梨其核生者長

木瓜



木瓜 別錄中品

〔釋名〕楙音茂時珍曰按爾雅云楙木瓜郭璞註云木實如小瓜酢而可食則木瓜之名取此義也或云木瓜味酸得木之正氣故名亦通楙從林矛諧聲也

〔集解〕宏景曰木瓜山陰蘭亭尤多彼人以爲良果又有榠櫨大而黃有櫨子小而濇禮云櫨梨鑽之古亦以櫨爲果今則不也保昇曰其樹枝狀如柰花作房生子形似梨似柰而酢江外常爲果食頌曰木瓜處處有之而宣城者爲佳木狀如柰春末開花深紅色其實大者如瓜小者如拳上黃似着粉宣人種蒔尤謹遍滿山谷始實成則皺紙花黏於上夜露日烘漸變紅花色其文如生本州以充土貢故有宣城花木瓜之稱榠櫨酷類木瓜無者爲榠櫨也但看蒂間別有重蒂如乳者爲真木瓜皮薄色赤黃香氣濇可以微矣又鍼經云多食酸令人癃酸入於胃其肝之明驗而木瓜入手足太陰爲脾肺藥非肝藥而癃濇也羅天益寶鑑云太保劉仲海日食蜜煎木瓜三五枚同伴數人皆病淋疾以問天益天益曰此食酸所致也但奪食則已陰之所生本在五味太過皆能傷人不獨味陰之所營傷在五味五味太過皆能傷人不獨酸也又陸佃埤雅云俗言梨百損一益楙百益一損故詩云投我以木瓜取其有益也

〔附方〕新舊二十項強筋急用宣州木瓜二個取蓋去瓤受風不可轉側肝腎二臟受邪故發本事腳氣腫急用木瓜切片囊盛踏之足腫因附舟以足閣一袋上漸覺不急腿腫氣筋急用木瓜袋袋中何物曰宣州木瓜也腳筋攣痛及歸製木瓜數枚以酒水各半煮爛搗膏乘熱貼于痛處以綿裹之冷即換日三五度食療本草臍下絞痛木瓜三片煮半升頓服即愈一兩酒一升煮服三枚水小兒洞痢之木瓜搗汁服千金方霍亂轉筋不飲酒者煮湯服仍煎木瓜一食療三枚大棗三片桑葉七片大棗三枚食療本草

亦曰木梨即榠櫨及和圓子也鼻乃花脫處非臍蒂也木瓜性脆可蜜漬之爲果去子蒸爛搗泥入蜜與薑作煎冬月飲尤佳木桃木李性堅可蜜煎及作糕食之木瓜燒灰散池中可以毒魚說出淮南萬畢術又廣志云木瓜枝一尺有百二十節可爲數號

實〔脩治〕敦曰凡使木瓜勿犯鐵器以銅刀削去硬皮并子切片曬乾以黃牛乳汁拌蒸從巳至未待如膏煎乃曬用也時珍曰今人但切片曬乾入藥爾按大明會典宣州歲貢烏爛蟲蛀木瓜入御藥局亦取其陳久無木氣如栗子去木氣之義爾

〔氣味〕酸溫無毒思邈曰酸鹹溫濇說曰不可多食損齒及骨〔主治〕溼痹腳氣霍亂大吐下轉筋不止別錄治腳氣衝心取嫩者一顆去子煎服佳強筋骨下冷氣止嘔逆心膈痰唾消食止水利後渴不止作飲服之藏器止吐瀉奔豚及水腫冷熱痢心腹痛大明調營衛助穀氣雷敩去溼和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下煩痞好古

〔發明〕杲曰木瓜入手足太陰血分氣脫能收氣滯能和宏景曰木瓜最療轉筋如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈此理亦不可解俗人往往木瓜杖云利筋脛也宗奭曰木瓜得木之正酸入肝故益筋與血病腰腎腳膝無力皆不可缺能入人以鉛霜或胡粉塗之則失酢味且無渣蓋受金之耗散而藉其走筋以平肝邪乃土中瀉木以助也時珍曰木瓜所主霍亂吐利轉筋腳氣皆脾胃病也肝雖病主筋而轉筋則由溼熱寒溼之邪襲傷脾胃所致故筋轉必起於足腓腓及宗筋皆屬陽明木瓜治轉筋非益筋也理脾而伐肝也土病則金衰而木盛故用酸溫以收脾肺

湯浸青布裹其足。聖惠。霍亂腹痛。木瓜五錢。桑葉三片。棗肉四蒸木瓜圓。治肝脾三經氣虛爲風寒暑溼相搏流注經絡。凡遇氣化更變。七情不和。必至發動。或腫滿。或頑痹。憎寒壯熱。嘔吐自汗。霍亂吐利。用宣州大木瓜四個。切蓋。劍空。聽用。一個人黃芪。續斷。末各半兩。于內。一個人烏藥。末各半兩。于內。一個人蒼朮。橋皮。末各半兩。于內。以原蓋簪定。用酒浸透。入甑內。蒸熟。曬。三浸三蒸三曬。搗末。以榆皮末水和糊丸如梧子大。每服五十丸。溫酒鹽湯任下。御藥院方。

腎臟虛冷。氣攻腹脇。脹滿疼痛。用大木瓜三十枚。去皮核。剜空。以甘菊花末。青鹽末。各一斤。填滿。置籠內。蒸熟。搗成膏。入新艾葉二斤。和丸如梧子大。每米飲下三十丸。日二。聖濟方。

髮槁不澤。木瓜浸油梳頭。聖惠方。

反花痔瘡。木瓜爲末。以鱉魚身上涎調貼之。以紙護住。醫林集要。

辟除壁蝨。以木瓜切片鋪于席下。臞仙神隱。

木瓜核（主治）霍亂煩躁氣急。每嚼七粒。溫水嚥之。時珍。出聖惠。

枝葉皮根（氣味）並酸濇。溫。無毒。（主治）煮汁飲。並止霍亂吐下轉筋。療腳氣。別錄。枝作杖。利筋脈。根葉煮湯淋足。可以已蹷。木材作桶濯足。甚益人。蘇頌。枝葉煮汁飲。治熱痢。時珍。出千金。

花（主治）面黑粉滓。方見李花。

无此則榠櫨也。可以進酒去痰。道家生壓取汁。和甘松元參末作溼香。云甚爽神也。號曰榠櫨氣辛香。置衣箱中。殺蠹蟲。時珍曰。榠櫨乃木瓜之大而黃色無重帶者也。櫨子乃木瓜之短小而味酢濇者也。榅桲則櫨類之生於北土者也。三物與木瓜皆是一類各種。故其形狀功用不甚相遠。但木瓜得木之正氣。爲可貴耳。

（氣味）酸。平。無毒。（主治）解酒去痰。宏景。食之。去惡心。止心中酸水。藏器。煨食止痢。浸油梳頭。治髮白髮赤。大明。煮汁服。治霍亂轉筋。吳瑞。

榅桲

宋開寶。

（釋名）時珍曰。榅桲性溫而氣酢。故名。酢音孝。香氣也。

（集解）志曰。榅桲生北土。似榅子而小。頌曰。今關陝有之。沙苑出者更佳。其實大抵類榅。但膚慢而多毛。味尤甘。其氣芬馥。置衣笥中亦香。藏器。爾雅。自晉宋以來。不知其原。但用查株耳。此物生於山原茅林中。猴鼠喜食之。故又爾爽曰。樹如林檎。花白色。亦香。最多生於北土者。故其形狀功用皆相彷彿。李珣言。關中謂林檎爲榅桲。微大而狀醜。有毛。爾雅。損人肺。花白色。亦香。最多生於北土者。故其形狀功用皆相彷彿。李珣言。關中謂林檎爲榅桲。微大而狀醜。有毛。爾雅。損人肺。花白色。亦香。最多生於北土者。故其形狀功用皆相彷彿。李珣言。關中謂林檎爲榅桲。微大而狀醜。有毛。

（氣味）酸甘。微溫。無毒。士良曰。發毒熱。秘大小腸。聚胸中痰。壅澀血脈。不宜多食。

榅子

音渣。食療。

（釋名）木桃。埤雅。和圓子。時珍曰。木瓜酸香而性脆。木桃酢澀而多渣。故謂之榅雷公炮炙論和圓子。即此也。

（集解）藏器曰。榅子生中都。似榅桲而小。江外常爲景曰。禮云。榅梨鑽之。謂鑽去核也。鄭元不識。以爲無之。頌曰。處處有之。孟州特多。宏梨之不臧者。郭璞以爲似梨而酢澀。古以爲果。今不人例矣。時珍曰。榅子乃木瓜之酢澀者。小於木瓜。色微黃。蒂核皆粗。核中之子小圓也。按王禎農書云。榅似小梨。西川唐鄧間多種之。味劣於梨。與木瓜同。入蜜煮湯。則香美過之。莊子云。榅梨橘柚皆可於口。淮南子云。樹榅梨橘。食之則美。嗅之則香。皆指此也。

（校正）原附木瓜下。今分出。

（氣味）酸濇。平。無毒。說曰。多食傷氣損齒及筋。（主治）斷痢。宏景。去惡心咽酸。止酒痰黃水。藏器。煮汁飲。治霍亂轉筋。功與木瓜相近。孟詵。

榠櫨

宋圖經。

（釋名）蠻榅。通志。蠻榅。拾遺。木李。詩經。木梨。埤雅。時珍曰。榅子同故鄭樵通志謂之蠻榅。云俗呼爲木梨。則榠櫨蓋蠻榅之訛也。

（集解）頌曰。榠櫨木葉花實酷類木瓜。但比木瓜大而黃色。辨之惟看蒂間別有重蒂如乳者爲木瓜。

（校正）原附木瓜下。今分出。

（釋名）木桃。埤雅。和圓子。時珍曰。木瓜酸香而性脆。木桃酢澀而多渣。故謂之榅雷公炮炙論和圓子。即此也。

（集解）藏器曰。榅子生中都。似榅桲而小。江外常爲景曰。禮云。榅梨鑽之。謂鑽去核也。鄭元不識。以爲無之。頌曰。處處有之。孟州特多。宏梨之不臧者。郭璞以爲似梨而酢澀。古以爲果。今不人例矣。時珍曰。榅子乃木瓜之酢澀者。小於木瓜。色微黃。蒂核皆粗。核中之子小圓也。按王禎農書云。榅似小梨。西川唐鄧間多種之。味劣於梨。與木瓜同。入蜜煮湯。則香美過之。莊子云。榅梨橘柚皆可於口。淮南子云。樹榅梨橘。食之則美。嗅之則香。皆指此也。

（氣味）酸濇。平。無毒。說曰。多食傷氣損齒及筋。（主治）斷痢。宏景。去惡心咽酸。止酒痰黃水。藏器。煮汁飲。治霍亂轉筋。功與木瓜相近。孟詵。

（瑞曰）同車螯食。發疝氣。（主治）溫中下氣。消食。除心閉酸水。去臭。辟衣魚。開寶。去胸膈積食。止渴除煩。將臥時。嗽一兩枚。生熟皆宜。蘇頌。（宗奭曰）臥時嗽此太多。亦店塞胃脘也。主水瀉腸虛煩熱。散酒氣。並宜生食。李珣。

山櫨

音渣。唐本草。

（釋名）赤爪子。側巧切。唐本。鼠櫨。唐本。猴櫨。危氏。茅櫨。日用。杌子。音求。繫梅。音計。並爾雅。羊棗。唐本。棠棣子。圖經。山裏果。食鑑。時珍曰。今併于一。但以山櫨標題。

（校正）唐本草木部赤爪木。宋圖經外類棠棣子。丹溪補遺山櫨。皆一物也。

（集解）恭曰。赤爪木。赤櫨也。出山南申安隨諸州。小五六尺。葉似香菜。子似虎掌。大如小林檎。赤色。藏器曰。赤爪草。即鼠櫨。棣也。生高原。棣似樹高。而赤。人食之。頌曰。棠棣子生滎州。二月開白花。隨便結實。采無時。彼人用治下痢及腰疼。有效。時珍曰。赤爪棠棣山櫨。一物。有。不入藥用。他處亦有。珍百一選方云。山裏紅果。俗名鼻涕團。正合此義矣。酸棗。又名選。也。櫨狀似赤棗。故爾范成大虞衡志。有赤棗。蓋棗爪音訛。王禎。有諸名也。唐本草赤爪木。當作赤棗。棗子。

湯浸青布裹其足。聖惠。霍亂腹痛。木瓜五錢。桑葉三片。棗肉四蒸木瓜圓。治肝脾三經氣虛爲風寒暑溼相搏流注經絡。凡遇氣化更變。七情不和。必至發動。或腫滿。或頑痹。憎寒壯熱。嘔吐自汗。霍亂吐利。用宣州大木瓜四個。切蓋。劍空。聽用。一個人黃芪。續斷。末各半兩。于內。一個人烏藥。末各半兩。于內。一個人蒼朮。橋皮。末各半兩。于內。以原蓋簪定。用酒浸透。入甑內。蒸熟。曬。三浸三蒸三曬。搗末。以榆皮末水和糊丸如梧子大。每服五十丸。溫酒鹽湯任下。御藥院方。

腎臟虛冷。氣攻腹脇。脹滿疼痛。用大木瓜三十枚。去皮核。剜空。以甘菊花末。青鹽末。各一斤。填滿。置籠內。蒸熟。搗成膏。入新艾葉二斤。和丸如梧子大。每米飲下三十丸。日二。聖濟方。

髮槁不澤。木瓜浸油梳頭。聖惠方。

反花痔瘡。木瓜爲末。以鱉魚身上涎調貼之。以紙護住。醫林集要。

辟除壁蝨。以木瓜切片鋪于席下。臞仙神隱。

木瓜核（主治）霍亂煩躁氣急。每嚼七粒。溫水嚥之。時珍。出聖惠。

枝葉皮根（氣味）並酸濇。溫。無毒。（主治）煮汁飲。並止霍亂吐下轉筋。療腳氣。別錄。枝作杖。利筋脈。根葉煮湯淋足。可以已蹷。木材作桶濯足。甚益人。蘇頌。枝葉煮汁飲。治熱痢。時珍。出千金。

花（主治）面黑粉滓。方見李花。

无此則榠櫨也。可以進酒去痰。道家生壓取汁。和甘松元參末作溼香。云甚爽神也。號曰榠櫨氣辛香。置衣箱中。殺蠹蟲。時珍曰。榠櫨乃木瓜之大而黃色無重帶者也。櫨子乃木瓜之短小而味酢濇者也。榅桲則櫨類之生於北土者也。三物與木瓜皆是一類各種。故其形狀功用不甚相遠。但木瓜得木之正氣。爲可貴耳。

（氣味）酸。平。無毒。（主治）解酒去痰。宏景。食之。去惡心。止心中酸水。藏器。煨食止痢。浸油梳頭。治髮白髮赤。大明。煮汁服。治霍亂轉筋。吳瑞。

榅桲

宋開寶。

（釋名）時珍曰。榅桲性溫而氣酢。故名。酢音孝。香氣也。

（集解）志曰。榅桲生北土。似榅子而小。頌曰。今關陝有之。沙苑出者更佳。其實大抵類榅。但膚慢而多毛。味尤甘。其氣芬馥。置衣笥中亦香。藏器。爾雅。自晉宋以來。不知其原。但用查株耳。此物生於山原茅林中。猴鼠喜食之。故又爾爽曰。樹如林檎。花白色。亦香。最多生於北土者。故其形狀功用皆相彷彿。李珣言。關中謂林檎爲榅桲。微大而狀醜。有毛。爾雅。損人肺。花白色。亦香。最多生於北土者。故其形狀功用皆相彷彿。李珣言。關中謂林檎爲榅桲。微大而狀醜。有毛。爾雅。損人肺。花白色。亦香。最多生於北土者。故其形狀功用皆相彷彿。李珣言。關中謂林檎爲榅桲。微大而狀醜。有毛。

（氣味）酸甘。微溫。無毒。士良曰。發毒熱。秘大小腸。聚胸中痰。壅澀血脈。不宜多食。

榅子

音渣。食療。

（釋名）木桃。埤雅。和圓子。時珍曰。木瓜酸香而性脆。木桃酢澀而多渣。故謂之榅雷公炮炙論和圓子。即此也。

（集解）藏器曰。榅子生中都。似榅桲而小。江外常爲景曰。禮云。榅梨鑽之。謂鑽去核也。鄭元不識。以爲無之。頌曰。處處有之。孟州特多。宏梨之不臧者。郭璞以爲似梨而酢澀。古以爲果。今不人例矣。時珍曰。榅子乃木瓜之酢澀者。小於木瓜。色微黃。蒂核皆粗。核中之子小圓也。按王禎農書云。榅似小梨。西川唐鄧間多種之。味劣於梨。與木瓜同。入蜜煮湯。則香美過之。莊子云。榅梨橘柚皆可於口。淮南子云。樹榅梨橘。食之則美。嗅之則香。皆指此也。

（校正）原附木瓜下。今分出。

（氣味）酸濇。平。無毒。說曰。多食傷氣損齒及筋。（主治）斷痢。宏景。去惡心咽酸。止酒痰黃水。藏器。煮汁飲。治霍亂轉筋。功與木瓜相近。孟詵。

榠櫨

宋圖經。

（釋名）蠻榅。通志。蠻榅。拾遺。木李。詩經。木梨。埤雅。時珍曰。榅子同故鄭樵通志謂之蠻榅。云俗呼爲木梨。則榠櫨蓋蠻榅之訛也。

（集解）頌曰。榠櫨木葉花實酷類木瓜。但比木瓜大而黃色。辨之惟看蒂間別有重蒂如乳者爲木瓜。

（校正）原附木瓜下。今分出。

（釋名）木桃。埤雅。和圓子。時珍曰。木瓜酸香而性脆。木桃酢澀而多渣。故謂之榅雷公炮炙論和圓子。即此也。

（集解）藏器曰。榅子生中都。似榅桲而小。江外常爲景曰。禮云。榅梨鑽之。謂鑽去核也。鄭元不識。以爲無之。頌曰。處處有之。孟州特多。宏梨之不臧者。郭璞以爲似梨而酢澀。古以爲果。今不人例矣。時珍曰。榅子乃木瓜之酢澀者。小於木瓜。色微黃。蒂核皆粗。核中之子小圓也。按王禎農書云。榅似小梨。西川唐鄧間多種之。味劣於梨。與木瓜同。入蜜煮湯。則香美過之。莊子云。榅梨橘柚皆可於口。淮南子云。樹榅梨橘。食之則美。嗅之則香。皆指此也。

（氣味）酸濇。平。無毒。說曰。多食傷氣損齒及筋。（主治）斷痢。宏景。去惡心咽酸。止酒痰黃水。藏器。煮汁飲。治霍亂轉筋。功與木瓜相近。孟詵。

（瑞曰）同車螯食。發疝氣。（主治）溫中下氣。消食。除心閉酸水。去臭。辟衣魚。開寶。去胸膈積食。止渴除煩。將臥時。嗽一兩枚。生熟皆宜。蘇頌。（宗奭曰）臥時嗽此太多。亦店塞胃脘也。主水瀉腸虛煩熱。散酒氣。並宜生食。李珣。

山櫨

音渣。唐本草。

（釋名）赤爪子。側巧切。唐本。鼠櫨。唐本。猴櫨。危氏。茅櫨。日用。杌子。音求。繫梅。音計。並爾雅。羊棗。唐本。棠棣子。圖經。山裏果。食鑑。時珍曰。今併于一。但以山櫨標題。

（校正）唐本草木部赤爪木。宋圖經外類棠棣子。丹溪補遺山櫨。皆一物也。

（集解）恭曰。赤爪木。赤櫨也。出山南申安隨諸州。小五六尺。葉似香菜。子似虎掌。大如小林檎。赤色。藏器曰。赤爪草。即鼠櫨。棣也。生高原。棣似樹高。而赤。人食之。頌曰。棠棣子生滎州。二月開白花。隨便結實。采無時。彼人用治下痢及腰疼。有效。時珍曰。赤爪棠棣山櫨。一物。有。不入藥用。他處亦有。珍百一選方云。山裏紅果。俗名鼻涕團。正合此義矣。酸棗。又名選。也。櫨狀似赤棗。故爾范成大虞衡志。有赤棗。蓋棗爪音訛。王禎。有諸名也。唐本草赤爪木。當作赤棗。棗子。

山櫨

棠株

也。古方罕用。故唐本雖有赤爪後人不知即此也。自丹溪朱氏始著山櫨之功。而後遂為要藥。其類有二種。皆生山中。一種小者。山人呼為棠杌子。茅櫨猴櫨。可入藥用。樹高數尺。葉有五尖。椏間有刺。三月開五出小白花。實有赤黃二色。肥者如小林檎。小者如指頭。九月乃熟。小兒采而賣之。閩人取熟者去皮核。搗和糖蜜。作為櫨糕。以充果物。其核狀如牽牛子。黑色甚堅。一種大者。山人呼為羊杌子。樹高丈餘。花葉皆同。但實稍大而色黃綠。皮澀肉虛。為異爾。初甚酸澀。經霜乃可食。功應相同。而采藥者不收。

實【脩治】時珍曰。九月霜後取帶熟者。去核曝乾。或蒸熟去皮核。搗作餅子。日乾用。【氣味】酸。冷。無毒。時珍曰。酸甘微溫。生食多令人嗜煩易飢。損齒齒齲。人尤不宜也。【主治】煮汁服。止水痢。沐頭洗身。治瘡癢。唐本。煮汁洗漆瘡。多瘥。宏景。治腰痛有效。蘇頌。消食積。補脾。治小腸疝氣。發小兒瘡疹。吳瑞。健胃行結氣。治婦人產後兒枕痛。惡露不盡。煎汁入沙糖服之。立效。震亨。化飲食。消肉積癥瘕。痰飲痞滿吞酸。滯血痛脹。時珍。化血塊氣塊。活血。甯原。【發明】震亨曰。山櫨大能尅化飲食。若胃中無食積。脾虛不能運化。不思食者。多服之。則反尅伐胃生發之氣也。時珍曰。凡脾胃弱食物不尅化。胸腹酸刺脹悶者。於每食後嚼二三枚。絕佳。但不可多用。恐反尅伐也。按物類相感志言。煮老雞硬肉。入山櫨數顆。即易爛。則其消肉積之功。蓋可推矣。珍。隣家一小兒。因食積黃腫。腹脹如鼓。偶往羊杌樹下取食之。至飽歸而大吐痰水。其病遂愈。羊杌乃山櫨同類。醫家不用。而有此效。則其功應相同矣。

【附方】新六。偏墜疝氣。山棠核肉。茴香炒。各一兩。為末。糊丸梧子大。每服一百丸。空心白湯下。衛生易簡方。老人腰痛。及腿痛。用棠核子。六味等分。為末。蜜丸梧子大。每服一百丸。空心鹿茸炙。生服百丸。腸風下血。用寒藥熱藥及脾弱藥俱不效者。獨用山裏果。俗名酸棗。又名日二服。鼻涕團。乾者為末。艾湯調下。應手即愈。百一選方。痘疹不快。乾山櫨為末。出紅活。又法。猴櫨五個。酒煎入水溫服。即出。危氏得效方。痘疹乾黑。危困者。棠核子為末。紫草煎酒調服一錢。全幼心鑑。食肉不消。山櫨肉四兩。水煮食之。并飲其汁。簡便方。

核【主治】吞之化食磨積。治癲疝。時珍。

【附方】新二。難產。山櫨核七七粒。百草霜為衣。酒吞下。海上方。陰腎癲腫。方見撒攬。

赤爪木【氣味】苦。寒。無毒。【主治】水痢。頭風身癢。唐本。

根【主治】消積。治反胃。時珍。

莖葉【主治】煮汁洗漆瘡。時珍。出肘後。

菴羅果宋開寶。

菴羅果

【釋名】菴摩羅迦果。出佛書。香蓋。時珍曰。菴羅。梵音二。合者也。華言清淨是也。菴摩羅。梵音三。合者也。

【集解】志曰。菴羅果樹生。若林檎而極大。宗奭曰。西洛甚多。梨之類也。其狀似梨。先諸梨熟。七夕前後已堪噉。色黃如鶯梨。纖熟便鬆軟。入藥亦希。時珍曰。按一統志云。菴羅果俗名香蓋。乃果中極品種。出西域。亦柰類也。葉似茶葉。實似北梨。五六月熟。多食亦無害。今安南諸番亦有之。【氣味】甘。溫。無毒。士良曰。酸。微寒。志曰。動風疾。凡天行病及食飽後。俱不可食。同大蒜。開寶。【主治】食之止渴。主婦人經脈不通。丈夫營衛中血脈不行。久食令人不飢。士良。

柰　林檎

林檎圓小

柰別錄下品。【釋名】頻婆。音波。○時珍曰。篆文柰字。象子綴于木之形。梵言謂之頻婆。今北人亦呼之。猶云端好也。

【集解】宏景曰。柰。江南雖有。而北國最豐。作脯食之。不宜人。林檎相似而小。士良曰。此有三種。俱不益人。林檎皆夏熟。小者味澀。為林檎。秋熟。一名楸子。時珍曰。柰與林檎。一類二種也。樹實皆似林檎而大。西土最多。可栽。可壓。有白赤青三色。白者為素柰。赤者為丹柰。赤曰朱柰。青者為綠柰。皆夏熟。涼州有冬柰。冬熟。子帶碧色。孔氏六帖言涼州白柰。大如兔頭。西京雜記言上林苑紫柰。大如升。核紫花青。其汁如漆。著衣不可浣。名紫柰。此皆異種也。郭義恭廣志云。西方例多柰。脂衣柰。家家收切。暴乾為脯。數十百斛。以為蓄積。謂之頻婆。糧。亦取柰汁為豉。用其法取熟柰納瓮中。勿令蠅入。六七日待爛。以酒醃滿。拌令如粥狀。下水更拌。濾去皮子。良久。去清汁。傾布上。以灰在下引汁盡。劃開日乾。為末。調物。甘酸得所也。劉熙釋名載柰油。以柰搗汁塗繒上。暴燥取下。色如油也。今關西人以赤柰椒子取汁塗器中。暴乾名果單。是矣。味甘酸。可以饋遠。杜恕篤論云。日給之花似柰。柰實而日給零落。虛偽與眞實相似也。則日給乃柰之不實者。而王義之帖云。來禽日給。皆囊盛為佳。柰則又似指柰為日給矣。木槿花亦名日及。或同名耳。

實【氣味】苦。寒。有小毒。多食令人肺壅臚脹。有病人尤甚。別錄。○思邈曰。酸苦。寒。滯。無毒。時珍曰。案正要云。頻婆甘無毒。【主治】補中焦諸不足氣。和脾。治卒食飽氣壅不通者。搗汁服。孟詵。益心氣。耐飢。千金。生津止渴。正要。

校正併入拾遺文林郎果。

林檎

宋開寶。

【釋名】來禽。法帖。文林郎果。藏器曰。文林郎生渤海間。林郎拾得種之。因以為名。珣曰。文林郎南人呼為楹榨。是矣。時珍曰。案洪玉父云。此果味甘。能來眾

山櫨

棠株

也。古方罕用。故唐本雖有赤爪後人不知即此也。自丹溪朱氏始著山櫨之功。而後遂為要藥。其類有二種。皆生山中。一種小者。山人呼為棠杌子。茅櫨猴櫨。可入藥用。樹高數尺。葉有五尖。椏間有刺。三月開五出小白花。實有赤黃二色。肥者如小林檎。小者如指頭。九月乃熟。小兒采而賣之。閩人取熟者去皮核。搗和糖蜜。作為櫨糕。以充果物。其核狀如牽牛子。黑色甚堅。一種大者。山人呼為羊杌子。樹高丈餘。花葉皆同。但實稍大而色黃綠。皮澀肉虛。為異爾。初甚酸澀。經霜乃可食。功應相同。而采藥者不收。

實【脩治】時珍曰。九月霜後取帶熟者。去核曝乾。或蒸熟去皮核。搗作餅子。日乾用。【氣味】酸。冷。無毒。時珍曰。酸甘微溫。生食多令人嗜煩易飢。損齒齒齲。人尤不宜也。【主治】煮汁服。止水痢。沐頭洗身。治瘡癢。唐本。煮汁洗漆瘡。多瘥。宏景。治腰痛有效。蘇頌。消食積。補脾。治小腸疝氣。發小兒瘡疹。吳瑞。健胃行結氣。治婦人產後兒枕痛。惡露不盡。煎汁入沙糖服之。立效。震亨。化飲食。消肉積癥瘕。痰飲痞滿吞酸。滯血痛脹。時珍。化血塊氣塊。活血。甯原。【發明】震亨曰。山櫨大能尅化飲食。若胃中無食積。脾虛不能運化。不思食者。多服之。則反尅伐胃生發之氣也。時珍曰。凡脾胃弱食物不尅化。胸腹酸刺脹悶者。於每食後嚼二三枚。絕佳。但不可多用。恐反尅伐也。按物類相感志言。煮老雞硬肉。入山櫨數顆。即易爛。則其消肉積之功。蓋可推矣。珍。隣家一小兒。因食積黃腫。腹脹如鼓。偶往羊杌樹下取食之。至飽歸而大吐痰水。其病遂愈。羊杌乃山櫨同類。醫家不用。而有此效。則其功應相同矣。

【附方】新六。偏墜疝氣。山棠核肉。茴香炒。各一兩。為末。糊丸梧子大。每服一百丸。空心白湯下。衛生易簡方。老人腰痛。及腿痛。用棠核子。六味等分。為末。蜜丸梧子大。每服一百丸。空心鹿茸炙。生服百丸。腸風下血。用寒藥熱藥及脾弱藥俱不效者。獨用山裏果。俗名酸棗。又名日二服。鼻涕團。乾者為末。艾湯調下。應手即愈。百一選方。痘疹不快。乾山櫨為末。出紅活。又法。猴櫨五個。酒煎入水溫服。即出。危氏得效方。痘疹乾黑。危困者。棠核子為末。紫草煎酒調服一錢。全幼心鑑。食肉不消。山櫨肉四兩。水煮食之。并飲其汁。簡便方。

核【主治】吞之化食磨積。治癲疝。時珍。

【附方】新二。難產。山櫨核七七粒。百草霜為衣。酒吞下。海上方。陰腎癲腫。方見撒攬。

赤爪木【氣味】苦。寒。無毒。【主治】水痢。頭風身癢。唐本。

根【主治】消積。治反胃。時珍。

莖葉【主治】煮汁洗漆瘡。時珍。出肘後。

菴羅果宋開寶。

菴羅果

【釋名】菴摩羅迦果。出佛書。香蓋。時珍曰。菴羅。梵音二。合者也。華言清淨是也。菴摩羅。梵音三。合者也。

【集解】志曰。菴羅果樹生。若林檎而極大。宗奭曰。西洛甚多。梨之類也。其狀似梨。先諸梨熟。七夕前後已堪噉。色黃如鶯梨。纖熟便鬆軟。入藥亦希。時珍曰。按一統志云。菴羅果俗名香蓋。乃果中極品種。出西域。亦柰類也。葉似茶葉。實似北梨。五六月熟。多食亦無害。今安南諸番亦有之。【氣味】甘。溫。無毒。士良曰。酸。微寒。志曰。動風疾。凡天行病及食飽後。俱不可食。同大蒜。開寶。【主治】食之止渴。主婦人經脈不通。丈夫營衛中血脈不行。久食令人不飢。士良。

柰　林檎

林檎圓小

柰別錄下品。【釋名】頻婆。音波。○時珍曰。篆文柰字。象子綴于木之形。梵言謂之頻婆。今北人亦呼之。猶云端好也。

【集解】宏景曰。柰。江南雖有。而北國最豐。作脯食之。不宜人。林檎相似而小。士良曰。此有三種。俱不益人。林檎皆夏熟。小者味澀。為林檎。秋熟。一名楸子。時珍曰。柰與林檎。一類二種也。樹實皆似林檎而大。西土最多。可栽。可壓。有白赤青三色。白者為素柰。赤者為丹柰。赤曰朱柰。青者為綠柰。皆夏熟。涼州有冬柰。冬熟。子帶碧色。孔氏六帖言涼州白柰。大如兔頭。西京雜記言上林苑紫柰。大如升。核紫花青。其汁如漆。著衣不可浣。名紫柰。此皆異種也。郭義恭廣志云。西方例多柰。脂衣柰。家家收切。暴乾為脯。數十百斛。以為蓄積。謂之頻婆。糧。亦取柰汁為豉。用其法取熟柰納瓮中。勿令蠅入。六七日待爛。以酒醃滿。拌令如粥狀。下水更拌。濾去皮子。良久。去清汁。傾布上。以灰在下引汁盡。劃開日乾。為末。調物。甘酸得所也。劉熙釋名載柰油。以柰搗汁塗繒上。暴燥取下。色如油也。今關西人以赤柰椒子取汁塗器中。暴乾名果單。是矣。味甘酸。可以饋遠。杜恕篤論云。日給之花似柰。柰實而日給零落。虛偽與眞實相似也。則日給乃柰之不實者。而王義之帖云。來禽日給。皆囊盛為佳。柰則又似指柰為日給矣。木槿花亦名日及。或同名耳。

實【氣味】苦。寒。有小毒。多食令人肺壅臚脹。有病人尤甚。別錄。○思邈曰。酸苦。寒。滯。無毒。時珍曰。案正要云。頻婆甘無毒。【主治】補中焦諸不足氣。和脾。治卒食飽氣壅不通者。搗汁服。孟詵。益心氣。耐飢。千金。生津止渴。正要。

校正併入拾遺文林郎果。

林檎

宋開寶。

【釋名】來禽。法帖。文林郎果。藏器曰。文林郎生渤海間。林郎拾得種之。因以為名。珣曰。文林郎南人呼為楹榨。是矣。時珍曰。案洪玉父云。此果味甘。能來眾

禽于林。故有林禽來禽之名。又唐高宗時。紀王李謹得五色林檎似朱柰以貢帝大悅。賜謹爲文林郎。人因呼林檎爲文林郎果。又述征記云。林檎實佳美。其楹梓微大而肤醜。有毛而香。闊輔乃有江南甚希。據此則林檎是文林郎。非楹梓矣。

〔集解〕〔志曰〕林檎在處有之。樹似柰。皆二月開粉紅花。子亦如柰而差圓。六月七月熟。〔頌曰〕亦有甘酢二種。白者早熟而味脆美。酢者差晚。須爛熟乃堪啖。今醫家乾之入治傷寒藥。謂之林檎散。〔時珍曰〕林檎即柰之小而圓者。其味酢者。即楸子也。其類有金林檎紅林檎水林檎蜜林檎黑林檎。皆以色味立名。黑者色似紫柰。有冬月再實者。林檎熟時。霜乾研末。點湯服。甚美。謂之林檎麨。倡贊寧物類相感志云。林檎樹生毛蟲。埋蠶蛾于下。或以洗魚水澆之。即止。皆物性之妙也。

〔氣味〕酸甘。温無毒。〔思邈曰〕酸苦平。微無毒。多食令人百脈弱。〔志曰〕多食發熱及冷痰。澀氣。令人好唾。或生瘡癰。閉百脈。其子食之。令人煩心。〔主治〕下氣消痰。治霍亂肚痛。大明。消渴者。宜食之。蘇頌。療水穀痢洩精。孟詵。小兒閃癖。時珍。

〔附方〕舊三。水痢不止。林檎半熟者十枚。水二升。煎一升。并林檎食之。食醫心鏡。小兒下痢。林檎構子同杵汁。任意服之。子母秘錄。小兒閃癖。頭髮豎黃。瘰癧。瘦弱者。乾林檎脯研末。和醋傅之。同上。

東行根〔主治〕白蟲蚘蟲。消渴好唾。孟詵。

正字　按柿。說文赤實果。从木。市聲。音士。別錄中品。

柿

〔釋名〕〔時珍曰〕柿從市。音滓。諸聲也。俗作柿。非矣。柿音肺。削木片也。胡名鎮頭迦。

〔集解〕〔頌曰〕柿南北皆有之。其種亦多。紅柿所在州郡皆有。黃柿生汴洛諸州。朱柿出華山。似紅柿而圓小。皮薄可愛。味更甘珍。椑柿色青。可生啖。諸柿食之皆美。而益人。又有一種小柿。謂之軟棗。俗呼爲牛奶柿。世傳柿有七絕。一壽。二多陰。三無鳥巢。四無蟲蠹。五霜葉可玩。六嘉實可啖。七落葉肥大。可以臨書。宗奭曰。柿有數種。著蓋柿。于蒂下別有一重。又有牛心柿。狀如牛心。蒸餅柿。狀如市賣蒸餅。華州朱柿。小而深紅。塔柿。大于諸柿。去皮挂木上。風日乾。味不甚佳。其生者。可以溫水養去澀味之佳。火乾者味佳。時珍曰。柿高樹大葉。圓而光澤。四月開小花黃白色。結實青綠色。八九月乃熟。生柿置器中。自紅者。謂之烘柿。日乾者。謂之白柿。火乾者。謂之醂柿。其核形扁狀如蓮。水浸藏者。謂之醂柿。其核形扁狀如蓮。水浸藏者。謂之烏柿

禽于林。故有林禽來禽之名。又唐高宗時。紀王李謹得五色林檎似朱柰以貢帝大悅。賜謹爲文林郎。人因呼林檎爲文林郎果。又述征記云。林檎實佳美。其楹梓微大而肤醜。有毛而香。闊輔乃有江南甚希。據此則林檎是文林郎。非楹梓矣。

〔集解〕〔志曰〕林檎在處有之。樹似柰。皆二月開粉紅花。子亦如柰而差圓。六月七月熟。〔頌曰〕亦有甘酢二種。白者早熟而味脆美。酢者差晚。須爛熟乃堪啖。今醫家乾之入治傷寒藥。謂之林檎散。〔時珍曰〕林檎即柰之小而圓者。其味酢者。即楸子也。其類有金林檎紅林檎水林檎蜜林檎黑林檎。皆以色味立名。黑者色似紫柰。有冬月再實者。林檎熟時。霜乾研末。點湯服。甚美。謂之林檎麨。倡贊寧物類相感志云。林檎樹生毛蟲。埋蠶蛾于下。或以洗魚水澆之。即止。皆物性之妙也。

〔氣味〕酸甘。温無毒。〔思邈曰〕酸苦平。微無毒。多食令人百脈弱。〔志曰〕多食發熱及冷痰。澀氣。令人好唾。或生瘡癰。閉百脈。其子食之。令人煩心。〔主治〕下氣消痰。治霍亂肚痛。大明。消渴者。宜食之。蘇頌。療水穀痢洩精。孟詵。小兒閃癖。時珍。

〔附方〕舊三。水痢不止。林檎半熟者十枚。水二升。煎一升。并林檎食之。食醫心鏡。小兒下痢。林檎構子同杵汁。任意服之。子母秘錄。小兒閃癖。頭髮豎黃。瘰癧。瘦弱者。乾林檎脯研末。和醋傅之。同上。

東行根〔主治〕白蟲蚘蟲。消渴好唾。孟詵。

正字　按柿。說文赤實果。从木。市聲。音士。別錄中品。

柿

〔釋名〕〔時珍曰〕柿從市。音滓。諸聲也。俗作柿。非矣。柿音肺。削木片也。胡名鎮頭迦。

〔集解〕〔頌曰〕柿南北皆有之。其種亦多。紅柿所在州郡皆有。黃柿生汴洛諸州。朱柿出華山。似紅柿而圓小。皮薄可愛。味更甘珍。椑柿色青。可生啖。諸柿食之皆美。而益人。又有一種小柿。謂之軟棗。俗呼爲牛奶柿。世傳柿有七絕。一壽。二多陰。三無鳥巢。四無蟲蠹。五霜葉可玩。六嘉實可啖。七落葉肥大。可以臨書。宗奭曰。柿有數種。著蓋柿。于蒂下別有一重。又有牛心柿。狀如牛心。蒸餅柿。狀如市賣蒸餅。華州朱柿。小而深紅。塔柿。大于諸柿。去皮挂木上。風日乾。味不甚佳。其生者。可以溫水養去澀味之佳。火乾者味佳。時珍曰。柿高樹大葉。圓而光澤。四月開小花黃白色。結實青綠色。八九月乃熟。生柿置器中。自紅者。謂之烘柿。日乾者。謂之白柿。火乾者。謂之醂柿。其核形扁狀如蓮。水浸藏者。謂之醂柿。其核形扁狀如蓮。水浸藏者。謂之烏柿

熟柿用灰汁澁三四度。令汁盡着器中。經十餘日即可食。治病非宜。〔主治〕濇下焦。健脾胃。消宿血。詵。

柿餻〔脩治〕時珍曰。案李氏食經云。用糯米洗淨一斗。大乾柿五十個。同搗粉蒸食。如乾入煮棗泥和拌之。〔主治〕作餅及餻與小兒食。治秋痢。詵。黃柿和米粉作糗蒸。與小兒食。止下痢下血有效。藏器。

柿蒂〔氣味〕濇。平。無毒。〔主治〕欬逆噦氣。煮汁服。詵。

〔發明〕震亨曰。人之陰氣依胃為養。土傷則木扶相用。丁香柿蒂不知其孰為補虛。孰為降火。不能清氣利痰。惟有助火而已。時珍曰。欬逆者。氣自臍下沖脈直上至咽膈。作呃或窒逆之聲也。朱肱南陽書以噦為欬逆。王履源洞集以欬嗽為欬逆。皆誤矣。噦者。乾嘔有聲也。欬逆有傷寒吐下後及久病產後老人虛人陰氣大虧。陽氣暴逆。自下焦逆至上焦而不能出者。有傷寒失下及平人痰氣抑遏而然者。當視其虛實陰陽。或溫或補。或泄熱或降逆氣。或吐或下可也。古方單用柿蒂煮汁飲之。取其苦溫能降逆氣也。濟生柿蒂散。加以丁香生薑之辛熱以開痰散鬱。蓋從治之法。而昔人亦常用之。後人參治病收效矣。至易水張氏又益以人參。朱氏但執以寒治熱之理。而不加以薑。亦有功績。丹溪氏又之過矣。若陳氏三因又加薑甘草等分。○衞生寶鑑加青人參一錢。治虛人欬逆。○三因加薑甘草等分。○衞生寶鑑加青人參一錢。治虛人欬逆。亦有功績。丹溪氏又之過矣。若陳氏三因又加薑甘草等分。○衞生寶鑑加青人參一錢。治虛人欬逆。○三因加薑甘草等分。○衞生寶鑑加青人參一錢。治虛人欬逆。

〔附方〕新一。欬逆不止。濟生柿蒂丁香各二錢。生薑五片。水煎服。或為末白湯點服。○潔古加人參一錢。治虛人欬逆。

君遷子

紅藍棗。齊民要術。〔時珍曰〕君遷之名。始見于左思吳都賦。而著其狀于劉欣期交州記。名義莫詳。樓棗其形似棗而軟也。司馬光名苑云。君遷子似馬嬭。即今牛嬭柿也。以形得名。崔豹古今注云。牛嬭柿即樓棗葉如柿子。亦如柿而小。唐宋諸家。不知君遷樓棗牛嬭柿皆一物。故詳證之。

牛嬭柿
丁香柿圖

〔集解〕〔藏器曰〕君遷子生海南。樹高丈餘。子中有汁如乳。汁甜美。吳都賦平仲君遷。是也。時珍曰。君遷即樓棗。其木類柿而葉長。但結實小而長。狀如牛嬭。乾熟則紫黑色。一種小圓如指頭大者。名丁香柿。味尤美。救荒本草以為羊矢棗。誤矣。其樹接大柿最佳。廣志云。樓棗小柿也。肌細而厚。少核。可以供御。即此。

〔氣味〕甘。濇。平。無毒。〔主治〕止消渴。去煩熱。令人潤澤。藏器。鎮心。久服悅人顏色。令人輕健。詢。

安石榴 別錄下品。

〔釋名〕若榴。廣雅。丹若。古今注。金罌。時珍曰。榴者。瘤也。丹物志云。漢張騫出使西域。得塗林安石國種以歸。故名安石榴。又按齊民要術云。凡植者須安。僵石拈骨于根下。即花實繁茂。則安石之名義或有取此也。若木乃扶桑之名。榴花似之。故亦有丹若之稱。傅元賦所謂灼若旭日栖扶桑者是矣。筆衡云。五代吳越王錢鏐改榴為金罌。酉陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙。瓊碎錄言河陰道家書謂榴為三尸酒。言三尸蟲得此果則醉也。故范成大詩云。玉池咽清肥。

皮陳皮。○王氏易簡加半夏生薑。

木皮〔主治〕下血。曬焙研末。米飲服二錢。兩服可止。頌。湯火瘡燒灰油調傅。時珍。

根〔主治〕血崩。血痢。下血。時珍。

椑柿 音卑士。○宋開寶。

〔釋名〕漆柿。日華。綠柿。日用。青椑。廣志。烏椑。開寶。花椑。日用。赤棠椑。時珍曰。椑乃柿之小而卑者。故謂之椑。他柿至熟則黃赤。惟此雖熟亦青黑色。搗碎浸汁。謂之柿漆。可以染罾扇諸物。故有漆柿之名。

漆柿

〔集解〕〔志曰〕椑柿生江淮以南。似柿而青黃。潘岳閒居賦所謂梁侯烏椑之柿是也。〔頌曰〕椑柿出宣歙荊襄閩廣諸州。柿大如杏。惟堪生啖。不可為乾也。

〔氣味〕甘。寒。濇。無毒。宏景曰。椑生啖性冷。服石家宜之。不入藥用。不可與蟹同食。

〔主治〕壓丹石藥。發熱利水。解酒毒。去胃中熱。久食令人寒中。開寶。止煩渴。潤心肺。除腹臟冷熱。日華。

君遷子 拾遺。

〔釋名〕樓棗。千金作軟棗。樗棗。廣志音逞。牛嬭柿。名苑。丁香柿。日用。

安石榴

三彭跡如壺。

〔集解〕〔宏景曰〕石榴花赤可愛。故人多植之。尤為外國所重。有甜酢二種。醫家惟用酢者之根殼。榴子乃服食者所忌。〔頌曰〕安石榴本生西域。今處處有之。木不甚高大。枝柯附幹。自地便生作叢。種花有黃赤二色。實有甘酢二種。甘者可食。酢者入藥。又一種山石榴。形頗相類。而絕小。不作房生。青齊間甚多。不入藥用。蜜漬以當果。甚美。〔宗奭曰〕石榴有酸淡二種。旋開單葉。花旋結實。實中紅孫枝甚多。秋後經霜。則自拆裂。一種子白瑩澈如水晶者。味亦甘。謂之水晶石榴。惟酸石榴入藥。須老木所結。收留陳久者。乃佳。〔時珍曰〕榴五月開花。有紅黃白三色。單葉者不結實。千葉者不結實。或結亦無子。也實有甜酸苦三種。抱朴子言苦者出積石山。或云即山石榴也。極易息。折其條盤土中。便生也。花有黃赤二色。實有甘酢二種。甘者可食。酢者入藥。又一種山石榴。形頗相類。而絕小。不作房生。青齊間甚多。不入藥用。蜜漬以當果。甚美。〔宗奭曰〕石榴有酸淡二種。旋開單葉。花旋結實。實中紅孫枝甚多。秋後經霜。則自拆裂。一種子白瑩澈如水晶者。味亦甘。謂之水晶石榴。惟酸石榴入藥。須老木所結。收留陳久者。乃佳。〔時珍曰〕榴五月開花。有紅黃白三色。單葉者不結實。千葉者不結實。或結亦無子。也實有甜酸苦三種。抱朴子言苦者出積石山。或云即山石榴也。酉陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙。瓊碎錄言河陰石榴名三十八者。其中只有三十八子也。又南中有四季榴。四時開花。秋月結實。實方綻。隨復開花。有火石榴。赤色如火。海石榴。高一二尺。即結實。皆花異種也。案事類合璧云。榴大如盂。赤色。有黑斑點。皮中如蜂窠。有黃膜隔之。子形如人齒。淡紅色。亦有潔白如雪者。潘岳賦云。榴者天下之奇樹。九州之名果。千房同膜。千子如一。禦飢療渴。解酲止醉。別錄。○

甘石榴〔氣味〕甘。酸。濇。無毒。多食損人肺。詵。〔主治〕咽喉燥渴。別錄。能理乳石毒。孟詵。制三尸蟲。時珍。

熟柿用灰汁澁三四度。令汁盡着器中。經十餘日即可食。治病非宜。〔主治〕濇下焦。健脾胃。消宿血。詵。

柿餻〔脩治〕時珍曰。案李氏食經云。用糯米洗淨一斗。大乾柿五十個。同搗粉蒸食。如乾入煮棗泥和拌之。〔主治〕作餅及餻與小兒食。治秋痢。詵。黃柿和米粉作糗蒸。與小兒食。止下痢下血有效。藏器。

柿蒂〔氣味〕濇。平。無毒。〔主治〕欬逆噦氣。煮汁服。詵。

〔發明〕震亨曰。人之陰氣依胃為養。土傷則木扶相用。丁香柿蒂不知其孰為補虛。孰為降火。不能清氣利痰。惟有助火而已。時珍曰。欬逆者。氣自臍下沖脈直上至咽膈。作呃或窒逆之聲也。朱肱南陽書以噦為欬逆。王履源洞集以欬嗽為欬逆。皆誤矣。噦者。乾嘔有聲也。欬逆有傷寒吐下後及久病產後老人虛人陰氣大虧。陽氣暴逆。自下焦逆至上焦而不能出者。有傷寒失下及平人痰氣抑遏而然者。當視其虛實陰陽。或溫或補。或泄熱或降逆氣。或吐或下可也。古方單用柿蒂煮汁飲之。取其苦溫能降逆氣也。濟生柿蒂散。加以丁香生薑之辛熱以開痰散鬱。蓋從治之法。而昔人亦常用之。後人參治病收效矣。至易水張氏又益以人參。朱氏但執以寒治熱之理。而不加以薑。亦有功績。丹溪氏又之過矣。若陳氏三因又加薑甘草等分。○衞生寶鑑加青人參一錢。治虛人欬逆。○三因加薑甘草等分。○衞生寶鑑加青人參一錢。治虛人欬逆。亦有功績。丹溪氏又之過矣。若陳氏三因又加薑甘草等分。○衞生寶鑑加青人參一錢。治虛人欬逆。○三因加薑甘草等分。○衞生寶鑑加青人參一錢。治虛人欬逆。

〔附方〕新一。欬逆不止。濟生柿蒂丁香各二錢。生薑五片。水煎服。或為末白湯點服。○潔古加人參一錢。治虛人欬逆。

君遷子

紅藍棗。齊民要術。〔時珍曰〕君遷之名。始見于左思吳都賦。而著其狀于劉欣期交州記。名義莫詳。樓棗其形似棗而軟也。司馬光名苑云。君遷子似馬嬭。即今牛嬭柿也。以形得名。崔豹古今注云。牛嬭柿即樓棗葉如柿子。亦如柿而小。唐宋諸家。不知君遷樓棗牛嬭柿皆一物。故詳證之。

牛嬭柿
丁香柿圖

〔集解〕〔藏器曰〕君遷子生海南。樹高丈餘。子中有汁如乳。汁甜美。吳都賦平仲君遷。是也。時珍曰。君遷即樓棗。其木類柿而葉長。但結實小而長。狀如牛嬭。乾熟則紫黑色。一種小圓如指頭大者。名丁香柿。味尤美。救荒本草以為羊矢棗。誤矣。其樹接大柿最佳。廣志云。樓棗小柿也。肌細而厚。少核。可以供御。即此。

〔氣味〕甘。濇。平。無毒。〔主治〕止消渴。去煩熱。令人潤澤。藏器。鎮心。久服悅人顏色。令人輕健。詢。

安石榴 別錄下品。

〔釋名〕若榴。廣雅。丹若。古今注。金罌。時珍曰。榴者。瘤也。丹物志云。漢張騫出使西域。得塗林安石國種以歸。故名安石榴。又按齊民要術云。凡植者須安。僵石拈骨于根下。即花實繁茂。則安石之名義或有取此也。若木乃扶桑之名。榴花似之。故亦有丹若之稱。傅元賦所謂灼若旭日栖扶桑者是矣。筆衡云。五代吳越王錢鏐改榴為金罌。酉陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙。瓊碎錄言河陰道家書謂榴為三尸酒。言三尸蟲得此果則醉也。故范成大詩云。玉池咽清肥。

皮陳皮。○王氏易簡加半夏生薑。

木皮〔主治〕下血。曬焙研末。米飲服二錢。兩服可止。頌。湯火瘡燒灰油調傅。時珍。

根〔主治〕血崩。血痢。下血。時珍。

椑柿 音卑士。○宋開寶。

〔釋名〕漆柿。日華。綠柿。日用。青椑。廣志。烏椑。開寶。花椑。日用。赤棠椑。時珍曰。椑乃柿之小而卑者。故謂之椑。他柿至熟則黃赤。惟此雖熟亦青黑色。搗碎浸汁。謂之柿漆。可以染罾扇諸物。故有漆柿之名。

漆柿

〔集解〕〔志曰〕椑柿生江淮以南。似柿而青黃。潘岳閒居賦所謂梁侯烏椑之柿是也。〔頌曰〕椑柿出宣歙荊襄閩廣諸州。柿大如杏。惟堪生啖。不可為乾也。

〔氣味〕甘。寒。濇。無毒。宏景曰。椑生啖性冷。服石家宜之。不入藥用。不可與蟹同食。

〔主治〕壓丹石藥。發熱利水。解酒毒。去胃中熱。久食令人寒中。開寶。止煩渴。潤心肺。除腹臟冷熱。日華。

君遷子 拾遺。

〔釋名〕樓棗。千金作軟棗。樗棗。廣志音逞。牛嬭柿。名苑。丁香柿。日用。

安石榴

三彭跡如壺。

〔集解〕〔宏景曰〕石榴花赤可愛。故人多植之。尤為外國所重。有甜酢二種。醫家惟用酢者之根殼。榴子乃服食者所忌。〔頌曰〕安石榴本生西域。今處處有之。木不甚高大。枝柯附幹。自地便生作叢。種花有黃赤二色。實有甘酢二種。甘者可食。酢者入藥。又一種山石榴。形頗相類。而絕小。不作房生。青齊間甚多。不入藥用。蜜漬以當果。甚美。〔宗奭曰〕石榴有酸淡二種。旋開單葉。花旋結實。實中紅孫枝甚多。秋後經霜。則自拆裂。一種子白瑩澈如水晶者。味亦甘。謂之水晶石榴。惟酸石榴入藥。須老木所結。收留陳久者。乃佳。〔時珍曰〕榴五月開花。有紅黃白三色。單葉者不結實。千葉者不結實。或結亦無子。也實有甜酸苦三種。抱朴子言苦者出積石山。或云即山石榴也。極易息。折其條盤土中。便生也。花有黃赤二色。實有甘酢二種。甘者可食。酢者入藥。又一種山石榴。形頗相類。而絕小。不作房生。青齊間甚多。不入藥用。蜜漬以當果。甚美。〔宗奭曰〕石榴有酸淡二種。旋開單葉。花旋結實。實中紅孫枝甚多。秋後經霜。則自拆裂。一種子白瑩澈如水晶者。味亦甘。謂之水晶石榴。惟酸石榴入藥。須老木所結。收留陳久者。乃佳。〔時珍曰〕榴五月開花。有紅黃白三色。單葉者不結實。千葉者不結實。或結亦無子。也實有甜酸苦三種。抱朴子言苦者出積石山。或云即山石榴也。酉陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙。瓊碎錄言河陰石榴名三十八者。其中只有三十八子也。又南中有四季榴。四時開花。秋月結實。實方綻。隨復開花。有火石榴。赤色如火。海石榴。高一二尺。即結實。皆花異種也。案事類合璧云。榴大如盂。赤色。有黑斑點。皮中如蜂窠。有黃膜隔之。子形如人齒。淡紅色。亦有潔白如雪者。潘岳賦云。榴者天下之奇樹。九州之名果。千房同膜。千子如一。禦飢療渴。解酲止醉。別錄。○

甘石榴〔氣味〕甘。酸。濇。無毒。多食損人肺。詵。〔主治〕咽喉燥渴。別錄。能理乳石毒。孟詵。制三尸蟲。時珍。

酸石榴〔氣味〕酸。溫。濇。無毒。〔主治〕赤白痢腹痛。連子搗汁。頓服一枚。孟詵。止瀉痢崩中帶下。時珍。

〔發明〕時珍曰。榴受少陽之氣。而榮于四月。盛于五月。實于盛夏。熟于深秋。丹花赤實。其味甘酸。其氣溫濇。具木火之象。故多食損肺齒而生痰涎。酸者則兼收斂之氣。故入帶下崩中之藥。或云白榴皮治白痢。紅榴皮治紅痢。亦通。

〔附方〕新五。腸滑久痢。黑神散。用酸石榴一個。煆烟盡。出火毒一夜。研末。仍以酸榴一個。或醴或水。冷熱塊煎湯服。神效無比。久瀉不止。方同上。方。痢血五色。或不調。酸石榴五枚。連子搗汁。每服五合。神妙。二升。小便不禁。酸石榴存性。無則用柏皮切焙四錢。煎一技燒灰代之。每服二錢。用白湯一盞。入榴灰再煎至八分。空心溫服。晚再服。聖惠。撚鬚令黑。酸石榴結成時。就東南枝上揀大者一個。頂上開一孔。內水銀半兩。于中。傾出殼。普濟。原皮封之。麻紮定。牛屎封護。待經霜摘下。內水。以魚鰾籠指蘸水撚鬚。久久自黑也。

酸榴皮〔脩治〕敦曰。凡使榴皮葉根。勿犯鐵。並不計乾溼。皆以漿水浸一夜。取出用。其水如墨汁也。

〔氣味〕實同。〔主治〕止下痢漏精。別錄。治筋骨風腰腳不遂。行步攣急疼痛。澀腸。取汁點目。止泪下。權。煎服下蚘蟲。藏器。止瀉痢。下血脫肛。崩中帶下。時珍。

〔附方〕舊六。新四。赤白痢下。腹痛。食不消化者。食療本草。用醋榴皮炙黃。為末。棗肉或汁服。即吐出活蟲。無不愈者。丹溪摘元方。白蚘蟲。酢石榴東引根一握。洗剉。用水三升。煎取半盞。五更溫服盡。至明取下蟲一大團。永絕根本。食粥補之。崔元亮海上方。用榴皮煎水。煮米作粥食之。亦良。女子經閉。不通。用酢榴根東生者一一盞。空心服之。末通再服。斗門。赤白下痢。方同上。

榴花〔主治〕陰乾為末。和鐵丹服一年。變白髮如漆。藏器。鐵丹。飛鐵。為丹也。亦鐵粉之屬。百葉者。治心熱吐血。又研末吹鼻。止衄血。立效。亦傅金瘡出血。蘇頌。

〔附方〕舊一。新二。金瘡出血。榴花半斤。石灰一升。搗和陰乾。每用少許傅之。立止。崔元亮方。鼻出衄血。酢榴花二錢半。黃蜀葵花一錢。為末。每服一錢。水一盞。煎服。效乃止。聖濟錄。九竅出血。石榴花揉塞之。取效葉。亦可。

橘

本經上品。

〔校正〕志曰。自木部移入此。

〔釋名〕時珍曰。橘從喬。音鶴。諸聲也。又雲五色為慶。二色為喬。喬雲外赤內黃。非烟非霧。郁郁紛紛之象。橘實外赤內黃。剖之香霧紛郁。有似乎喬雲。橘之從喬。又取此意也。別錄曰。橘柚生江南及山南山谷。十月采。

〔集解〕恭曰。柚之皮厚味辛苦。其肉亦如橘。有甘有酸。酸者不似橘皮味辛苦者。名胡柑。今俗謂橙為柚。非矣。案郭璞云。柚似橙而實酢。大于橘。孔安國云。小曰橘。皆有之。木高一二丈。與枳無辨。刺出莖間。夏初生白花。六七月成實。至冬黃熟。舊說小為橘。大為柚。今醫家乃用黃橘青橘。不言柚。豈青橘是柚之類乎。宗奭曰。橘柚自是兩種。本草云。一名橘皮。後人誤加柚字。妄生分別。且青橘黃橘。治療尚殊。況柚人為別種乎。惟郭璞所言。乃眞識橘柚者。若不如此。分別誤以柚皮為橘皮。是貽無窮之患矣。時珍曰。橘柚蘇恭所說。甚是。蘇頌不知青橘即橘之未黃者。實乃柚也。其瓣味酢。其皮稍厚而黃。味辛而甘。柚大小皆于橘中有瓣中有核也。宋韓彥直著橘譜三卷。甚詳。其略云。柑橘出蘇州臺州西出荊州南出閩廣撫州省不如溫州者為上也。惟種成者氣味尤勝。黃橘扁小而多香。多是接成。品有八橘品十有四。四月著小白花。甚香。結實至冬黃熟。大者如盃。包生刺。其葉兩頭尖。綠色光面。大寸餘。長二寸許。枝高丈許。此分之即不誤矣。按事類合璧云。橘樹高丈許。枝如橙。其瓣味酢。其皮最厚而黃。味甘而不甚辛。如橘實者。乃以其瓣味微酢。其皮薄而紅。味辛而苦。柑三者相類而不同。橘實小。其瓣為柚誤矣。夫橘柚

酸石榴〔氣味〕酸。溫。濇。無毒。〔主治〕赤白痢腹痛。連子搗汁。頓服一枚。孟詵。止瀉痢崩中帶下。時珍。

〔發明〕時珍曰。榴受少陽之氣。而榮于四月。盛于五月。實于盛夏。熟于深秋。丹花赤實。其味甘酸。其氣溫濇。具木火之象。故多食損肺齒而生痰涎。酸者則兼收斂之氣。故入帶下崩中之藥。或云白榴皮治白痢。紅榴皮治紅痢。亦通。

〔附方〕新五。腸滑久痢。黑神散。用酸石榴一個。煆烟盡。出火毒一夜。研末。仍以酸榴一個。或醴或水。冷熱塊煎湯服。神效無比。久瀉不止。方同上。方。痢血五色。或不調。酸石榴五枚。連子搗汁。每服五合。神妙。二升。小便不禁。酸石榴存性。無則用柏皮切焙四錢。煎一技燒灰代之。每服二錢。用白湯一盞。入榴灰再煎至八分。空心溫服。晚再服。聖惠。撚鬚令黑。酸石榴結成時。就東南枝上揀大者一個。頂上開一孔。內水銀半兩。于中。傾出殼。普濟。原皮封之。麻紮定。牛屎封護。待經霜摘下。內水。以魚鰾籠指蘸水撚鬚。久久自黑也。

酸榴皮〔脩治〕敦曰。凡使榴皮葉根。勿犯鐵。並不計乾溼。皆以漿水浸一夜。取出用。其水如墨汁也。

〔氣味〕實同。〔主治〕止下痢漏精。別錄。治筋骨風腰腳不遂。行步攣急疼痛。澀腸。取汁點目。止泪下。權。煎服下蚘蟲。藏器。止瀉痢。下血脫肛。崩中帶下。時珍。

〔附方〕舊六。新四。赤白痢下。腹痛。食不消化者。食療本草。用醋榴皮炙黃。為末。棗肉或汁服。即吐出活蟲。無不愈者。丹溪摘元方。白蚘蟲。酢石榴東引根一握。洗剉。用水三升。煎取半盞。五更溫服盡。至明取下蟲一大團。永絕根本。食粥補之。崔元亮海上方。用榴皮煎水。煮米作粥食之。亦良。女子經閉。不通。用酢榴根東生者一一盞。空心服之。末通再服。斗門。赤白下痢。方同上。

榴花〔主治〕陰乾為末。和鐵丹服一年。變白髮如漆。藏器。鐵丹。飛鐵。為丹也。亦鐵粉之屬。百葉者。治心熱吐血。又研末吹鼻。止衄血。立效。亦傅金瘡出血。蘇頌。

〔附方〕舊一。新二。金瘡出血。榴花半斤。石灰一升。搗和陰乾。每用少許傅之。立止。崔元亮方。鼻出衄血。酢榴花二錢半。黃蜀葵花一錢。為末。每服一錢。水一盞。煎服。效乃止。聖濟錄。九竅出血。石榴花揉塞之。取效葉。亦可。

橘

本經上品。

〔校正〕志曰。自木部移入此。

〔釋名〕時珍曰。橘從喬。音鶴。諸聲也。又雲五色為慶。二色為喬。喬雲外赤內黃。非烟非霧。郁郁紛紛之象。橘實外赤內黃。剖之香霧紛郁。有似乎喬雲。橘之從喬。又取此意也。別錄曰。橘柚生江南及山南山谷。十月采。

〔集解〕恭曰。柚之皮厚味辛苦。其肉亦如橘。有甘有酸。酸者不似橘皮味辛苦者。名胡柑。今俗謂橙為柚。非矣。案郭璞云。柚似橙而實酢。大于橘。孔安國云。小曰橘。皆有之。木高一二丈。與枳無辨。刺出莖間。夏初生白花。六七月成實。至冬黃熟。舊說小為橘。大為柚。今醫家乃用黃橘青橘。不言柚。豈青橘是柚之類乎。宗奭曰。橘柚自是兩種。本草云。一名橘皮。後人誤加柚字。妄生分別。且青橘黃橘。治療尚殊。況柚人為別種乎。惟郭璞所言。乃眞識橘柚者。若不如此。分別誤以柚皮為橘皮。是貽無窮之患矣。時珍曰。橘柚蘇恭所說。甚是。蘇頌不知青橘即橘之未黃者。實乃柚也。其瓣味酢。其皮稍厚而黃。味辛而甘。柚大小皆于橘中有瓣中有核也。宋韓彥直著橘譜三卷。甚詳。其略云。柑橘出蘇州臺州西出荊州南出閩廣撫州省不如溫州者為上也。惟種成者氣味尤勝。黃橘扁小而多香。多是接成。品有八橘品十有四。四月著小白花。甚香。結實至冬黃熟。大者如盃。包生刺。其葉兩頭尖。綠色光面。大寸餘。長二寸許。枝高丈許。此分之即不誤矣。按事類合璧云。橘樹高丈許。枝如橙。其瓣味酢。其皮最厚而黃。味甘而不甚辛。如橘實者。乃以其瓣味微酢。其皮薄而紅。味辛而苦。柑三者相類而不同。橘實小。其瓣為柚誤矣。夫橘柚

肺氣。〔瑞曰〕同螃蟹食。令人患軟癥。〔主治〕甘者潤肺。酸者聚痰。藏器止消渴。開胃。除胸中膈氣。大明

〔發明〕時珍曰。橘皮下氣消痰。其肉生痰聚飲。表裏之異如此。凡物皆然。今人以蜜煎橘充果食甚佳。亦可醬菹也。

黃橘皮

〔釋名〕紅皮。湯液。陳皮。食療。〔宏景曰〕橘皮療氣大勝。以東橘爲好。西江者不如。須陳久者爲良。〔好古曰〕橘皮以色紅日久者爲佳。故曰紅皮陳皮。去白者曰橘紅也。

〔脩治〕〔敦曰〕凡使勿用柚皮。柑子皮。二件用不得。凡至明取用。〔宗奭曰〕本草橘柚作一條。蓋傳誤也。後世不知。以柚皮爲橘皮。是貽無窮之患矣。此乃六陳之一。天下日用所須。今人又多以乳柑皮亂之。不可不擇也。柑皮不甚苦。橘皮極苦。至熟亦苦。或以皮之緊慢分別。又因方土不同。亦互有緊慢也。〔時珍曰〕橘皮紋細色紅而薄。內多筋脈。其味苦辛。柑皮紋粗色黃而厚。內多白膜。其味辛甘。柚皮最厚而虛紋更粗。色黃內多膜無筋。其味甘多辛少。但以此別之。即不差矣。橘皮性溫。柑柚皮性冷。不可不知。今天下多以廣中來者爲勝。江西者次之。然亦多以柑皮雜之。柑皮猶可用。柚皮則懸絕矣。凡橘皮入和中理胃藥則留白。入下氣消痰藥則去白。其說出於聖濟經。去白者以白湯人鹽洗潤透。刮去筋膜。曬乾用。亦有煮焙者。各隨本方。

〔氣味〕苦辛。溫。無毒。〔主治〕胸中痰熱逆氣。利水穀。久服去臭。下氣通神。本經。下氣止嘔逆。治氣衝胸中。吐逆霍亂。療脾不能消穀。止洩。除膀胱留熱。停水起淋。利小便。去寸白蟲。別錄。清痰涎。治上氣欬嗽。開胃。主氣痢。破癥瘕痃癖。甄權。療嘔噦。反胃嘈雜。時吐清水。痰痞痃癖。大腸閉塞。婦人乳癰。入食料。解魚腥毒。時珍

〔發明〕〔杲曰〕橘皮氣薄味厚。陽中之陰也。可升可降。爲脾肺二經氣分藥。留白則補脾胃。去白則瀉肺損脾。其體輕浮。能導胸中寒邪。破滯氣。同甘草則補脾胃。同甘草則補肺。獨用則瀉肺氣。同白朮則補脾胃。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之管。故橘皮爲二經氣分之藥。但隨所配而補瀉升降也。潔古張氏云。陳皮枳殼利其氣而痰自下。蓋此義也。同杏仁治大腸氣閉。同桃仁治大腸血閉。皆取其通滯之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升氣燥能燥。辛能散。溫能和。其治百病。總是取其理氣能和中。調脾快膈。通五淋。療酒病。其功當在諸藥之上。〔時珍曰〕橘皮苦能瀉三焦。脾胃加膏皮減半用之。去滯氣。推陳致新。但多用久服。能損元氣也。〔原曰〕橘皮能散能溫能補能和。化痰治嗽。順氣理中。調脾快膈。通五淋。療酒病。其功當在諸藥之上。〔時珍曰〕橘皮苦能瀉能燥。辛能散。溫能和。其治百病。總是取其理氣燥濕之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之管。故橘皮爲二經氣分之藥。但隨所配而補瀉升降也。潔古張氏云。陳皮枳殼利其氣而痰自下。蓋此義也。同杏仁治大腸氣閉。同桃仁治大腸血閉。皆取其通滯氣消痰。極有殊功。他藥貴新。惟此貴陳。外舅莫醫師。強中令豐城時得疾。凡食已輒胸滿不下。百方不效。偶家人合橘紅湯因取嘗之。似相宜。連日飲之。一日忽覺胸中有物墜下。大驚之。目瞪自汗。如雨須臾。腹痛下數塊。如鐵彈子。臭不可聞。自此胸次豁然。其疾頓愈。蓋脾之冷積也。其方用橘皮去穰一斤。甘草鹽花各四兩。水五盌。慢火煎乾。焙研爲末。每服三錢。用隔年青州棗十個。水一盞。煎半盞。發前服。以棗下之。適用方。

小兒疳瘦

久服消食和氣。長肌肉。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。研末。入麝三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟取出。用粟米飯和丸。米飲下。

產後尿閉

不通者。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。

婦人乳癰

未成者。即散。已成者。即潰。痛不可忍者。即用眞陳橘皮湯浸去白。曬麪炒微黃。爲末。每服二錢。麝香調酒下。初發者。一服見效。名橘香散。張氏方。

聤耳出汁

研一錢。燒末。以水一大盞。煎半盞。食醫心鏡。

諸氣呃噫

橘皮二兩。去瓤。水煎服。

卒然食噎

橘皮一兩。湯浸去瓤。焙爲末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。一直指方。

卒然失聲

橘皮半兩。水煎服。徐吧。

經年氣嗽

橘皮神麯生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸梧子大。每服三五十丸。食後夜臥。名一服有義。

化食消痰

胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬。爲末。水煎代茶細呷。心鏡。

下焦冷氣

乾陳橘皮一斤。爲末。蜜丸梧子大。每食前溫酒下三十丸。食療本草。

臍氣衝心

或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少加蜜。搗和丸如梧桐子大。每日食前米飲下三十丸。食療。老人氣悶。方同上。濟生。大腸閉塞。陳皮連白酒煮。焙研末。每溫酒服二錢。米飲下。普濟。途中心痛。橘皮去白。煎湯飲之。談埜翁方。食魚蟹毒。方同上。肘後。風痰麻木。凡手及十指麻木。大風麻木。皆是溼痰死血。用橘紅一斤。逆流水五碗。煮爛。去渣再煮。至一盞。頓服取吐。乃吐痰聖藥也。不吐加瓜蒂末。搗元方。脾寒諸瘧。不拘老少孕婦。只兩服便止。眞橘皮去白切。生薑自然汁浸過一宿。銀器內重湯煮。焙乾研末。每服三錢。用隔年青州棗十個。水一盞。煎半盞。發前服。以棗下之。適用方。小兒疳瘦。久服消食和氣。長肌肉。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。研末。入麝三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟取出。用粟米飯和丸。米飲下。錢氏小兒方。產後尿閉。不通者。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。產後吹嬭。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。婦人乳癰。未成者。即散。已成者。即潰。痛不可忍者。即用眞陳橘皮湯浸去白。曬麪炒微黃。爲末。每服二錢。麝香調酒下。初發者。一服見效。名橘香散。張氏方。聤耳出汁。研一錢。燒末。以水一大盞。煎半盞。食醫心鏡。諸氣呃噫。橘皮二兩。去瓤。水煎服。卒然食噎。橘皮一兩。湯浸去瓤。焙爲末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。一直指方。卒然失聲。橘皮半兩。水煎服。徐吧。經年氣嗽。橘皮神麯生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸梧子大。每服三五十丸。食後夜臥。名一服有義。化食消痰。胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬。爲末。水煎代茶細呷。心鏡。下焦冷氣。乾陳橘皮一斤。爲末。蜜丸梧子大。每食前溫酒下三十丸。食療本草。臍氣衝心。或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少加蜜。搗和丸如梧桐子大。每日食前米飲下三十丸。食療。老人氣悶。方同上。濟生。大腸閉塞。陳皮連白酒煮。焙研末。每溫酒服二錢。米飲下。普濟。途中心痛。橘皮去白。煎湯飲之。談埜翁方。食魚蟹毒。方同上。肘後。風痰麻木。凡手及十指麻木。大風麻木。皆是溼痰死血。用橘紅一斤。逆流水五碗。煮爛。去渣再煮。至一盞。頓服取吐。乃吐痰聖藥也。不吐加瓜蒂末。搗元方。脾寒諸瘧。不拘老少孕婦。只兩服便止。眞橘皮去白切。生薑自然汁浸過一宿。銀器內重湯煮。焙乾研末。每服三錢。用隔年青州棗十個。水一盞。煎半盞。發前服。以棗下之。適用方。小兒疳瘦。久服消食和氣。長肌肉。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。研末。入麝三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟取出。用粟米飯和丸。米飲下。錢氏小兒方。產後尿閉。不通者。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。產後吹嬭。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。婦人乳癰。未成者。即散。已成者。即潰。痛不可忍者。即用眞陳橘皮湯浸去白。曬麪炒微黃。爲末。每服二錢。麝香調酒下。初發者。一服見效。名橘香散。張氏方。聤耳出汁。研一錢。燒末。以水一大盞。煎半盞。食醫心鏡。諸氣呃噫。橘皮二兩。去瓤。水煎服。卒然食噎。橘皮一兩。湯浸去瓤。焙爲末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。一直指方。卒然失聲。橘皮半兩。水煎服。徐吧。經年氣嗽。橘皮神麯生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸梧子大。每服三五十丸。食後夜臥。名一服有義。化食消痰。胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬。爲末。水煎代茶細呷。心鏡。下焦冷氣。乾陳橘皮一斤。爲末。蜜丸梧子大。每食前溫酒下三十丸。食療本草。臍氣衝心。或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少加蜜。搗和丸如梧桐子大。每日食前米飲下三十丸。食療。

〔附方〕舊七。新二十一。潤下丸。治溼痰因火泛上。停滯胸膈。然唾稠黏。陳橘皮半斤。入砂鍋內。下鹽五錢。化水淹過。煮乾。粉甘草二兩。去皮。蜜炙。各取淨末。蒸餅和丸梧桐子大。每服百丸。白湯下。治脾氣不和。冷氣客於中。壅遏不丹溪方。寬中丸。通。是爲脹滿。用橘皮四兩。白朮二兩。爲末。酒糊丸梧子大。每食前木香是齋指迷方。橘皮湯。治男女傷湯下三十丸。日三服。寒。并一切雜病。嘔噦。手足逆冷者。用橘皮四兩。生薑一兩。水二升。煎一升。徐徐呷之。仲景方。

嘈雜吐水

眞橘皮去白。爲末。五更安五分。於掌心舐之。即睡。三日必效。皮不眞則不驗。

霍亂吐瀉

不拘男女。但有一點胃氣存者。服怪證奇方。之再生。廣陳皮去白五錢。眞藿香五錢。水二盞。煎一盞。時時溫服。出百一選方。○聖惠用陳橘皮末二錢。湯點服。不省者灌之。仍燒磚沃醋布裹。尊安心下鬱之。便活。

反胃吐食

眞橘皮以日照西壁土炒香爲末。每服二錢。生薑汁。棗肉。一枚。直指方。

卒然食噎

浸去瓤。焙爲末。每服一兩。湯或加枳殼。尤良。

痰膈氣脹

陳皮三錢。水煎熟服。楊氏簡便方。

卒然失聲

孫尚藥方。

經年氣嗽

橘皮神麯生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸梧子大。每服三五十丸。食後夜臥。名一服有義。此服之兼舊患膀胱氣。皆愈也。

魚骨鯁咽

即下。聖惠方。

飲甲作痛

不能行履者。濃煎陳皮湯浸良久。甲肉自離。輕手剪去。以虎骨末傅之。即安。醫林集要。

青橘皮〔脩治〕

〔時珍曰〕青橘皮乃橘之未黃而青色者。薄而光。其氣芳烈。今人多以小柑小橙僞爲之。不可不慎辨之。人藥以湯浸去瓤。切片。醋拌炒過用。

〔氣味〕苦辛。溫。無毒。〔主治〕氣殞下食。破積結及膈氣。

肺氣。〔瑞曰〕同螃蟹食。令人患軟癥。〔主治〕甘者潤肺。酸者聚痰。藏器止消渴。開胃。除胸中膈氣。大明

〔發明〕時珍曰。橘皮下氣消痰。其肉生痰聚飲。表裏之異如此。凡物皆然。今人以蜜煎橘充果食甚佳。亦可醬菹也。

黃橘皮

〔釋名〕紅皮。湯液。陳皮。食療。〔宏景曰〕橘皮療氣大勝。以東橘爲好。西江者不如。須陳久者爲良。〔好古曰〕橘皮以色紅日久者爲佳。故曰紅皮陳皮。去白者曰橘紅也。

〔脩治〕〔敦曰〕凡使勿用柚皮。柑子皮。二件用不得。凡至明取用。〔宗奭曰〕本草橘柚作一條。蓋傳誤也。後世不知。以柚皮爲橘皮。是貽無窮之患矣。此乃六陳之一。天下日用所須。今人又多以乳柑皮亂之。不可不擇也。柑皮不甚苦。橘皮極苦。至熟亦苦。或以皮之緊慢分別。又因方土不同。亦互有緊慢也。〔時珍曰〕橘皮紋細色紅而薄。內多筋脈。其味苦辛。柑皮紋粗色黃而厚。內多白膜。其味辛甘。柚皮最厚而虛紋更粗。色黃內多膜無筋。其味甘多辛少。但以此別之。即不差矣。橘皮性溫。柑柚皮性冷。不可不知。今天下多以廣中來者爲勝。江西者次之。然亦多以柑皮雜之。柑皮猶可用。柚皮則懸絕矣。凡橘皮入和中理胃藥則留白。入下氣消痰藥則去白。其說出於聖濟經。去白者以白湯人鹽洗潤透。刮去筋膜。曬乾用。亦有煮焙者。各隨本方。

〔氣味〕苦辛。溫。無毒。〔主治〕胸中痰熱逆氣。利水穀。久服去臭。下氣通神。本經。下氣止嘔逆。治氣衝胸中。吐逆霍亂。療脾不能消穀。止洩。除膀胱留熱。停水起淋。利小便。去寸白蟲。別錄。清痰涎。治上氣欬嗽。開胃。主氣痢。破癥瘕痃癖。甄權。療嘔噦。反胃嘈雜。時吐清水。痰痞痃癖。大腸閉塞。婦人乳癰。入食料。解魚腥毒。時珍

〔發明〕〔杲曰〕橘皮氣薄味厚。陽中之陰也。可升可降。爲脾肺二經氣分藥。留白則補脾胃。去白則瀉肺損脾。其體輕浮。能導胸中寒邪。破滯氣。同甘草則補脾胃。同甘草則補肺。獨用則瀉肺氣。同白朮則補脾胃。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之管。故橘皮爲二經氣分之藥。但隨所配而補瀉升降也。潔古張氏云。陳皮枳殼利其氣而痰自下。蓋此義也。同杏仁治大腸氣閉。同桃仁治大腸血閉。皆取其通滯之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升氣燥能燥。辛能散。溫能和。其治百病。總是取其理氣能和中。調脾快膈。通五淋。療酒病。其功當在諸藥之上。〔時珍曰〕橘皮苦能瀉三焦。脾胃加膏皮減半用之。去滯氣。推陳致新。但多用久服。能損元氣也。〔原曰〕橘皮能散能溫能補能和。化痰治嗽。順氣理中。調脾快膈。通五淋。療酒病。其功當在諸藥之上。〔時珍曰〕橘皮苦能瀉能燥。辛能散。溫能和。其治百病。總是取其理氣燥濕之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之管。故橘皮爲二經氣分之藥。但隨所配而補瀉升降也。潔古張氏云。陳皮枳殼利其氣而痰自下。蓋此義也。同杏仁治大腸氣閉。同桃仁治大腸血閉。皆取其通滯氣消痰。極有殊功。他藥貴新。惟此貴陳。外舅莫醫師。強中令豐城時得疾。凡食已輒胸滿不下。百方不效。偶家人合橘紅湯因取嘗之。似相宜。連日飲之。一日忽覺胸中有物墜下。大驚之。目瞪自汗。如雨須臾。腹痛下數塊。如鐵彈子。臭不可聞。自此胸次豁然。其疾頓愈。蓋脾之冷積也。其方用橘皮去穰一斤。甘草鹽花各四兩。水五盌。慢火煎乾。焙研爲末。每服三錢。用隔年青州棗十個。水一盞。煎半盞。發前服。以棗下之。適用方。

小兒疳瘦

久服消食和氣。長肌肉。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。研末。入麝三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟取出。用粟米飯和丸。米飲下。

產後尿閉

不通者。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。

婦人乳癰

未成者。即散。已成者。即潰。痛不可忍者。即用眞陳橘皮湯浸去白。曬麪炒微黃。爲末。每服二錢。麝香調酒下。初發者。一服見效。名橘香散。張氏方。

聤耳出汁

研一錢。燒末。以水一大盞。煎半盞。食醫心鏡。

諸氣呃噫

橘皮二兩。去瓤。水煎服。

卒然食噎

橘皮一兩。湯浸去瓤。焙爲末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。一直指方。

卒然失聲

橘皮半兩。水煎服。徐吧。

經年氣嗽

橘皮神麯生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸梧子大。每服三五十丸。食後夜臥。名一服有義。

化食消痰

胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬。爲末。水煎代茶細呷。心鏡。

下焦冷氣

乾陳橘皮一斤。爲末。蜜丸梧子大。每食前溫酒下三十丸。食療本草。

臍氣衝心

或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少加蜜。搗和丸如梧桐子大。每日食前米飲下三十丸。食療。老人氣悶。方同上。濟生。大腸閉塞。陳皮連白酒煮。焙研末。每溫酒服二錢。米飲下。普濟。途中心痛。橘皮去白。煎湯飲之。談埜翁方。食魚蟹毒。方同上。肘後。風痰麻木。凡手及十指麻木。大風麻木。皆是溼痰死血。用橘紅一斤。逆流水五碗。煮爛。去渣再煮。至一盞。頓服取吐。乃吐痰聖藥也。不吐加瓜蒂末。搗元方。脾寒諸瘧。不拘老少孕婦。只兩服便止。眞橘皮去白切。生薑自然汁浸過一宿。銀器內重湯煮。焙乾研末。每服三錢。用隔年青州棗十個。水一盞。煎半盞。發前服。以棗下之。適用方。小兒疳瘦。久服消食和氣。長肌肉。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。研末。入麝三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟取出。用粟米飯和丸。米飲下。錢氏小兒方。產後尿閉。不通者。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。產後吹嬭。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。婦人乳癰。未成者。即散。已成者。即潰。痛不可忍者。即用眞陳橘皮湯浸去白。曬麪炒微黃。爲末。每服二錢。麝香調酒下。初發者。一服見效。名橘香散。張氏方。聤耳出汁。研一錢。燒末。以水一大盞。煎半盞。食醫心鏡。諸氣呃噫。橘皮二兩。去瓤。水煎服。卒然食噎。橘皮一兩。湯浸去瓤。焙爲末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。一直指方。卒然失聲。橘皮半兩。水煎服。徐吧。經年氣嗽。橘皮神麯生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸梧子大。每服三五十丸。食後夜臥。名一服有義。化食消痰。胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬。爲末。水煎代茶細呷。心鏡。下焦冷氣。乾陳橘皮一斤。爲末。蜜丸梧子大。每食前溫酒下三十丸。食療本草。臍氣衝心。或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少加蜜。搗和丸如梧桐子大。每日食前米飲下三十丸。食療。老人氣悶。方同上。濟生。大腸閉塞。陳皮連白酒煮。焙研末。每溫酒服二錢。米飲下。普濟。途中心痛。橘皮去白。煎湯飲之。談埜翁方。食魚蟹毒。方同上。肘後。風痰麻木。凡手及十指麻木。大風麻木。皆是溼痰死血。用橘紅一斤。逆流水五碗。煮爛。去渣再煮。至一盞。頓服取吐。乃吐痰聖藥也。不吐加瓜蒂末。搗元方。脾寒諸瘧。不拘老少孕婦。只兩服便止。眞橘皮去白切。生薑自然汁浸過一宿。銀器內重湯煮。焙乾研末。每服三錢。用隔年青州棗十個。水一盞。煎半盞。發前服。以棗下之。適用方。小兒疳瘦。久服消食和氣。長肌肉。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。研末。入麝三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟取出。用粟米飯和丸。米飲下。錢氏小兒方。產後尿閉。不通者。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。產後吹嬭。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。即散。婦人乳癰。未成者。即散。已成者。即潰。痛不可忍者。即用眞陳橘皮湯浸去白。曬麪炒微黃。爲末。每服二錢。麝香調酒下。初發者。一服見效。名橘香散。張氏方。聤耳出汁。研一錢。燒末。以水一大盞。煎半盞。食醫心鏡。諸氣呃噫。橘皮二兩。去瓤。水煎服。卒然食噎。橘皮一兩。湯浸去瓤。焙爲末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。一直指方。卒然失聲。橘皮半兩。水煎服。徐吧。經年氣嗽。橘皮神麯生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸梧子大。每服三五十丸。食後夜臥。名一服有義。化食消痰。胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬。爲末。水煎代茶細呷。心鏡。下焦冷氣。乾陳橘皮一斤。爲末。蜜丸梧子大。每食前溫酒下三十丸。食療本草。臍氣衝心。或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少加蜜。搗和丸如梧桐子大。每日食前米飲下三十丸。食療。

〔附方〕舊七。新二十一。潤下丸。治溼痰因火泛上。停滯胸膈。然唾稠黏。陳橘皮半斤。入砂鍋內。下鹽五錢。化水淹過。煮乾。粉甘草二兩。去皮。蜜炙。各取淨末。蒸餅和丸梧桐子大。每服百丸。白湯下。治脾氣不和。冷氣客於中。壅遏不丹溪方。寬中丸。通。是爲脹滿。用橘皮四兩。白朮二兩。爲末。酒糊丸梧子大。每食前木香是齋指迷方。橘皮湯。治男女傷湯下三十丸。日三服。寒。并一切雜病。嘔噦。手足逆冷者。用橘皮四兩。生薑一兩。水二升。煎一升。徐徐呷之。仲景方。

嘈雜吐水

眞橘皮去白。爲末。五更安五分。於掌心舐之。即睡。三日必效。皮不眞則不驗。

霍亂吐瀉

不拘男女。但有一點胃氣存者。服怪證奇方。之再生。廣陳皮去白五錢。眞藿香五錢。水二盞。煎一盞。時時溫服。出百一選方。○聖惠用陳橘皮末二錢。湯點服。不省者灌之。仍燒磚沃醋布裹。尊安心下鬱之。便活。

反胃吐食

眞橘皮以日照西壁土炒香爲末。每服二錢。生薑汁。棗肉。一枚。直指方。

卒然食噎

浸去瓤。焙爲末。每服一兩。湯或加枳殼。尤良。

痰膈氣脹

陳皮三錢。水煎熟服。楊氏簡便方。

卒然失聲

孫尚藥方。

經年氣嗽

橘皮神麯生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸梧子大。每服三五十丸。食後夜臥。名一服有義。此服之兼舊患膀胱氣。皆愈也。

魚骨鯁咽

即下。聖惠方。

飲甲作痛

不能行履者。濃煎陳皮湯浸良久。甲肉自離。輕手剪去。以虎骨末傅之。即安。醫林集要。

青橘皮〔脩治〕

〔時珍曰〕青橘皮乃橘之未黃而青色者。薄而光。其氣芳烈。今人多以小柑小橙僞爲之。不可不慎辨之。人藥以湯浸去瓤。切片。醋拌炒過用。

〔氣味〕苦辛。溫。無毒。〔主治〕氣殞下食。破積結及膈氣。

頌。破堅癖。散滯氣。去下焦諸溼。治左脇肝經積氣。元素。治胸膈氣逆。脇痛。小腹疝氣。消乳腫。疏肝膽。瀉肺氣。時珍。

發明〔元素曰〕青橘皮氣味俱厚。沉而降。陰也。入厥陰少陽經。治肝膽之病。〔杲曰〕青皮乃足厥陰引經之藥。能引食入太陰之倉。破滯氣則破滯氣無滯氣則損眞氣。好古曰。下之病有在上之病。〔陳皮治高。青皮治低。與枳殼治胸膈。枳實治心下同意。〔震亨曰〕青皮乃肝膽二經氣分藥。故人多怒。有滯氣。脇下有鬱積。或小腹疝疼。用之以疏通二經行其氣也。若二經實者。當先補而後用之。又云。疏肝氣加青皮。炒黑則入血分也。〔時珍曰〕青橘皮古无用者。至宋時醫家始用之。其色青氣烈味苦而辛。治之以醋。所謂肝欲散。急食辛以散之。以酸泄之。以苦降之也。陳皮浮而升。入脾肺氣分。青皮沉而降。入肝膽氣分。一體二用。物理自然也。小兒消積。多用青皮。最能發汗。有汗者不可用。說出楊仁齋直指方。人罕知之。嘉謨曰。久瘧熱甚。必結癖塊。宜服清脾湯。內有青皮疏利肝邪。則瘧自不結也。

附方〔舊二。〕**快膈湯**。治冷膈氣。及酒食後飽滿。用青橘皮一斤。作四分。四兩用鹽湯浸。四兩用白沸湯浸。四兩用酒浸。四兩用酒浸。各三日取出。去白切絲。以鹽一兩。炒微焦。研末。每用二錢。以茶末五分。水煎。溫服。亦可點服。〔水理脾快氣。〕青橘皮一斤。甘草末一兩。乾薑末半兩。和勻。收。每用一二錢。入鹽少許。白湯點服。〔法制青皮。〕常服安消食解酒益胃。不拘人所獻名。萬兒年草。劉宗厚改名延胡。

年草。仁宗以賜呂丞相。用青皮一斤。浸去苦味。去瓤。煉淨。白鹽花五兩。炙甘草六兩。舶茴香四兩。甜水一斗。煮之。不住攪。勿令著底。候水盡。慢火焙乾。勿令焦。去甘草茴香。只取青皮。密收用。王氏易簡方。**瘧疾寒熱**。青皮酒服一錢。臨時再服。聖惠方。**傷寒吻逆**。聲聞四隣。四花青皮全者。研末。每服二錢。白湯下。腎林集要。**產後氣逆**。青橘皮為末。葱白童子小便煎二錢服。經驗後方。**婦人乳嵒**。因久積憂鬱。乳房內有核如指頭。不痛不癢。五七年成癰。名乳嵒。不可治也。用青皮四錢。水一盞。煎一盞。徐徐服之。日一服。或用酒服。丹溪方。**聤耳出汁**。青皮燒研末。綿包塞之。**唇燥生瘡**。青皮燒研。豬脂調塗。

橘瓤上筋膜。〔主治〕口渴吐酒。炒熟煎湯飲。甚效。大明。

橘核。〔脩治〕時珍曰。凡用須以新瓦焙香。去殼取仁。研碎入藥。

〔**氣味**〕苦。平。無毒。〔主治〕腎莊腰痛。膀胱氣痛。腎冷。炒研。每溫酒服一錢。或酒煎服之。大明。治酒皰風鼻赤。炒研。每服一錢。胡桃肉一個。擂酒服。以知為度。宗奭。小腸疝氣及陰核腫痛。炒研五錢。老酒煎服。或酒糊丸服。甚效。時珍。

發明〔時珍曰〕橘核入足厥陰。與青皮同功。故治腰痛。諸疝痛。及內臟卵腫。偏墜。或硬如石。或腫至潰。有橘核丸。用之有效。品味頗多。詳見本方。

柑

附方〔新一。〕**腰痛**。橘核杜仲各二兩。炒研末。每服二錢。鹽酒下。簡便方。

葉〔**氣味**〕苦。平。無毒。〔主治〕導胸膈逆氣。入厥陰。行肝氣。消腫散毒。乳癰脇痛。用之行經。震亨。

附方〔新一。〕**肺癰**。綠橘葉洗搗。絞汁一盞。服之。吐出膿血即愈。經驗良方。

柑。宋開寶。

〔**釋名**〕**木奴**。〔志曰〕柑未經霜時猶酸。霜後甚甜。故名柑子。〔時珍曰〕漢李衡種柑于武陵洲上。號為木奴焉。

〔**集解**〕〔頌曰〕乳柑出西戎者。熟黃惟乳柑皮大色生青。皮療咽痛。餘皆不堪用。又入藥。山柑皮有沙。柑有朱柑。黃淡子。此輩器曰柑。有朱柑。黃柑。乳柑。體性相類。藏器曰。柑子。時珍曰。漢李衡種柑于武陵洲上。〔佳志曰〕柑生嶺南及江南。樹似橘。實亦似橘而圓。皮厚色紅。可久藏。石柑皆去氣調中。實俱堪食。就中以乳柑為上。此時珍曰。柑南方果也。而閩廣溫臺蘇撫荊州為盛。川蜀雖有不及。其樹高而稍粗。無異于橘。但刺少耳。柑皮比橘色黃。而味不苦。橘可久留。柑易腐敗。柑畏冰雪。橘樹不畏。略可辨詳見橘下。案韓彥直橘譜云。今人多混用。不可辨。此橘柑之異也。柑橘皮酸。故名。彼人呼為眞柑。似以佗柑為假矣。其味似乳柑出溫州諸邑。惟泥山者為最。以其味美。其熟最早也。甜柑類洞庭而大。每顆必八瓣。瓤太而少液。婆娑其葉纖長。其花香韻。其實圓正。膚理如澤蠟。其皮薄而味珍。脈不黏瓤。食不留滓。其大六七寸。其皮亦有全无者。擘之香霧噀人。為柑滓。其核二三核。僅一顆。

橙

核。〔主治〕作塗面藥。蘇頌。

葉。〔主治〕聤耳流水。或膿血。取嫩頭七個。入水數滴。杵取汁滴之。即愈。蘭氏。

橙。宋開寶。

〔**釋名**〕**金毬**。〔時珍曰〕萊陸佃埤雅云。橙。柚屬也。可登而成之。故字從登。又諸中絕品也。生枝柑形不圓。色青膚粗。味帶微酸。留之枝間。可耐久也。俟味變甘。乃帶葉折。故名海紅。今柑樹小而顆極大。有圍及尺者。皮厚色紅。可久藏。獅頭柑亦是其類也。洞庭柑種出洞庭山。皮細味美。其熟最早也。甜柑類洞庭而大。每顆必八瓣。不待霜而黃也。木柑類洞庭。膚粗頑。瓣太而少液。故謂之木也。朱柑類洞庭而大。色絕嬌紅。其味酸。人不重之。饅頭柑近蒂起如饅頭尖。味香美也。

〔**氣味**〕甘。大寒。無毒。〔頌曰〕冷。〔志曰〕多食令人肺冷生痰。脾冷發痼癖。大腸瀉利。發陰汗。〔主治〕利腸胃中熱毒。解丹石。止暴渴。利小便。開寶。

附方〔新一。〕**難產**。柑橘瓤陰乾。燒存性。研末。溫酒服二錢。集效。

皮。〔氣味〕辛甘。寒。無毒。〔時珍曰〕橘皮苦辛。溫。柑皮辛甘寒。外形雖似。而氣味不同。〔詵曰〕多食令肺燥。〔主治〕下氣調中。藏器。解酒毒及酒渴。去白焙研末。點湯入鹽飲之。大明。治產後肌浮。為末酒服。雷斅。傷寒飲食勞復者。濃煎汁服。時珍。山柑皮。治咽喉痛效。開寶。

頌。破堅癖。散滯氣。去下焦諸溼。治左脇肝經積氣。元素。治胸膈氣逆。脇痛。小腹疝氣。消乳腫。疏肝膽。瀉肺氣。時珍。

發明〔元素曰〕青橘皮氣味俱厚。沉而降。陰也。入厥陰少陽經。治肝膽之病。〔杲曰〕青皮乃足厥陰引經之藥。能引食入太陰之倉。破滯氣則破滯氣無滯氣則損眞氣。好古曰。下之病有在上之病。〔陳皮治高。青皮治低。與枳殼治胸膈。枳實治心下同意。〔震亨曰〕青皮乃肝膽二經氣分藥。故人多怒。有滯氣。脇下有鬱積。或小腹疝疼。用之以疏通二經行其氣也。若二經實者。當先補而後用之。又云。疏肝氣加青皮。炒黑則入血分也。〔時珍曰〕青橘皮古无用者。至宋時醫家始用之。其色青氣烈味苦而辛。治之以醋。所謂肝欲散。急食辛以散之。以酸泄之。以苦降之也。陳皮浮而升。入脾肺氣分。青皮沉而降。入肝膽氣分。一體二用。物理自然也。小兒消積。多用青皮。最能發汗。有汗者不可用。說出楊仁齋直指方。人罕知之。嘉謨曰。久瘧熱甚。必結癖塊。宜服清脾湯。內有青皮疏利肝邪。則瘧自不結也。

附方〔舊二。〕**快膈湯**。治冷膈氣。及酒食後飽滿。用青橘皮一斤。作四分。四兩用鹽湯浸。四兩用白沸湯浸。四兩用酒浸。四兩用酒浸。各三日取出。去白切絲。以鹽一兩。炒微焦。研末。每用二錢。以茶末五分。水煎。溫服。亦可點服。〔水理脾快氣。〕青橘皮一斤。甘草末一兩。乾薑末半兩。和勻。收。每用一二錢。入鹽少許。白湯點服。〔法制青皮。〕常服安消食解酒益胃。不拘人所獻名。萬兒年草。劉宗厚改名延胡。

年草。仁宗以賜呂丞相。用青皮一斤。浸去苦味。去瓤。煉淨。白鹽花五兩。炙甘草六兩。舶茴香四兩。甜水一斗。煮之。不住攪。勿令著底。候水盡。慢火焙乾。勿令焦。去甘草茴香。只取青皮。密收用。王氏易簡方。**瘧疾寒熱**。青皮酒服一錢。臨時再服。聖惠方。**傷寒吻逆**。聲聞四隣。四花青皮全者。研末。每服二錢。白湯下。腎林集要。**產後氣逆**。青橘皮為末。葱白童子小便煎二錢服。經驗後方。**婦人乳嵒**。因久積憂鬱。乳房內有核如指頭。不痛不癢。五七年成癰。名乳嵒。不可治也。用青皮四錢。水一盞。煎一盞。徐徐服之。日一服。或用酒服。丹溪方。**聤耳出汁**。青皮燒研末。綿包塞之。**唇燥生瘡**。青皮燒研。豬脂調塗。

橘瓤上筋膜。〔主治〕口渴吐酒。炒熟煎湯飲。甚效。大明。

橘核。〔脩治〕時珍曰。凡用須以新瓦焙香。去殼取仁。研碎入藥。

〔**氣味**〕苦。平。無毒。〔主治〕腎莊腰痛。膀胱氣痛。腎冷。炒研。每溫酒服一錢。或酒煎服之。大明。治酒皰風鼻赤。炒研。每服一錢。胡桃肉一個。擂酒服。以知為度。宗奭。小腸疝氣及陰核腫痛。炒研五錢。老酒煎服。或酒糊丸服。甚效。時珍。

發明〔時珍曰〕橘核入足厥陰。與青皮同功。故治腰痛。諸疝痛。及內臟卵腫。偏墜。或硬如石。或腫至潰。有橘核丸。用之有效。品味頗多。詳見本方。

柑

附方〔新一。〕**腰痛**。橘核杜仲各二兩。炒研末。每服二錢。鹽酒下。簡便方。

葉〔**氣味**〕苦。平。無毒。〔主治〕導胸膈逆氣。入厥陰。行肝氣。消腫散毒。乳癰脇痛。用之行經。震亨。

附方〔新一。〕**肺癰**。綠橘葉洗搗。絞汁一盞。服之。吐出膿血即愈。經驗良方。

柑。宋開寶。

〔**釋名**〕**木奴**。〔志曰〕柑未經霜時猶酸。霜後甚甜。故名柑子。〔時珍曰〕漢李衡種柑于武陵洲上。號為木奴焉。

〔**集解**〕〔頌曰〕乳柑出西戎者。熟黃惟乳柑皮大色生青。皮療咽痛。餘皆不堪用。又入藥。山柑皮有沙。柑有朱柑。黃淡子。此輩器曰柑。有朱柑。黃柑。乳柑。體性相類。藏器曰。柑子。時珍曰。漢李衡種柑于武陵洲上。〔佳志曰〕柑生嶺南及江南。樹似橘。實亦似橘而圓。皮厚色紅。可久藏。石柑皆去氣調中。實俱堪食。就中以乳柑為上。此時珍曰。柑南方果也。而閩廣溫臺蘇撫荊州為盛。川蜀雖有不及。其樹高而稍粗。無異于橘。但刺少耳。柑皮比橘色黃。而味不苦。橘可久留。柑易腐敗。柑畏冰雪。橘樹不畏。略可辨詳見橘下。案韓彥直橘譜云。今人多混用。不可辨。此橘柑之異也。柑橘皮酸。故名。彼人呼為眞柑。似以佗柑為假矣。其味似乳柑出溫州諸邑。惟泥山者為最。以其味美。其熟最早也。甜柑類洞庭而大。每顆必八瓣。瓤太而少液。婆娑其葉纖長。其花香韻。其實圓正。膚理如澤蠟。其皮薄而味珍。脈不黏瓤。食不留滓。其大六七寸。其皮亦有全无者。擘之香霧噀人。為柑滓。其核二三核。僅一顆。

橙

核。〔主治〕作塗面藥。蘇頌。

葉。〔主治〕聤耳流水。或膿血。取嫩頭七個。入水數滴。杵取汁滴之。即愈。蘭氏。

橙。宋開寶。

〔**釋名**〕**金毬**。〔時珍曰〕萊陸佃埤雅云。橙。柚屬也。可登而成之。故字從登。又諸中絕品也。生枝柑形不圓。色青膚粗。味帶微酸。留之枝間。可耐久也。俟味變甘。乃帶葉折。故名海紅。今柑樹小而顆極大。有圍及尺者。皮厚色紅。可久藏。獅頭柑亦是其類也。洞庭柑種出洞庭山。皮細味美。其熟最早也。甜柑類洞庭而大。每顆必八瓣。不待霜而黃也。木柑類洞庭。膚粗頑。瓣太而少液。故謂之木也。朱柑類洞庭而大。色絕嬌紅。其味酸。人不重之。饅頭柑近蒂起如饅頭尖。味香美也。

〔**氣味**〕甘。大寒。無毒。〔頌曰〕冷。〔志曰〕多食令人肺冷生痰。脾冷發痼癖。大腸瀉利。發陰汗。〔主治〕利腸胃中熱毒。解丹石。止暴渴。利小便。開寶。

附方〔新一。〕**難產**。柑橘瓤陰乾。燒存性。研末。溫酒服二錢。集效。

皮。〔氣味〕辛甘。寒。無毒。〔時珍曰〕橘皮苦辛。溫。柑皮辛甘寒。外形雖似。而氣味不同。〔詵曰〕多食令肺燥。〔主治〕下氣調中。藏器。解酒毒及酒渴。去白焙研末。點湯入鹽飲之。大明。治產後肌浮。為末酒服。雷斅。傷寒飲食勞復者。濃煎汁服。時珍。山柑皮。治咽喉痛效。開寶。

橙

集解〔志曰〕橙樹似橘而葉大其形圓大于橘而香皮厚而皺八月熟〔時珍曰〕橙產南土其實似柚而香葉有兩刻缺如兩段亦有一種氣臭者柚乃柑屬之大者早黃難留橙乃橘屬之大者晚熟耐久皆有大小二種案事類合璧云橙樹高枝葉不甚類橘亦有刺其實大者如盌頗似朱欒經霜早熟色黃皮厚蹙皺如沸香氣馥郁其皮可以蜜煎可以糖製為橙丁可以蜜制為橙膏嗅之則香食之則美誠佳果也〔宗奭曰〕橙皮今止以為果或合湯待賓未見入藥宿酒未解者食之速醒。

氣味酸寒無毒〔士良曰〕暖多食傷肝氣發虛熱與賓同食發頭旋惡心〔時珍曰〕賓乃水獺之屬也諸家本草皆作檳榔誤矣。**主治**洗去酸汁切和鹽蜜煎成貯食止惡心能去胃中浮風惡氣〔開寶〕行風氣療癭氣發瘰癧殺魚蟹毒〔士良〕。

皮**氣味**苦辛溫無毒。**主治**作醬醋香美散腸胃惡氣消食下氣去胃中浮風氣〔開寶〕和鹽貯食止惡心解酒病〔孟詵〕糖作橙丁甘美消痰下氣利腸寬中解酒〔時珍〕。

柚　音宣也

集解〔志曰〕橙樹似橘而葉大其形圓大于橘而香皮厚而皺八月熟〔時珍曰〕橙產南土其實似柚而香葉有兩刻缺如兩段亦有一種氣臭者柚乃柑屬之大者早黃難留橙乃橘屬之大者晚熟耐久皆有大小二種案事類合璧云橙樹高枝葉不甚類橘亦有刺其實大者如盌頗似朱欒經霜早熟色黃皮厚蹙皺如沸香氣馥郁其皮可以蜜煎可以糖製為橙丁可以蜜制為橙膏嗅之則香食之則美誠佳果也〔宗奭曰〕橙皮今止以為果或合湯待賓未見入藥宿酒未解者食之速醒。

氣味酸寒無毒〔士良曰〕暖多食傷肝氣發虛熱與賓同食發頭旋惡心〔時珍曰〕賓乃水獺之屬也諸家本草皆作檳榔誤矣。**主治**洗去酸汁切和鹽蜜煎成貯食止惡心能去胃中浮風惡氣〔開寶〕行風氣療癭氣發瘰癧殺魚蟹毒〔士良〕。

皮**氣味**苦辛溫無毒。**主治**作醬醋香美散腸胃惡氣消食下氣去胃中浮風氣〔開寶〕和鹽貯食止惡心解酒病〔孟詵〕糖作橙丁甘美消痰下氣利腸寬中解酒〔時珍〕。

附方新二香橙湯寬中快氣消酒用橙皮二斤切片生薑五兩切絲播爛入炙甘草末一兩檀香末半兩和作小餅每嚼一餅沸湯入鹽送下〔奇效良方〕。**痔瘡腫痛**隔年橙子桶內燒煙熏之〔神效〕醫方摘要。

核主治面皯粉刺塗研夜夜塗之〔時珍〕。

附方新一閃挫腰痛橙子核炒研酒服三錢即愈〔攝生方〕。

柚　音又○日華。

釋名櫞與柚同。**條**爾雅。**壺柑**唐本。**臭橙**食性。**朱欒**〔時珍曰〕柚狀如卣故名壺亦象形今人呼其黃而小者為蜜筩正此意也其大者謂之朱欒亦取團欒之象最大者謂之鐄柚鐄亦壺也桂海志謂之臭柚皆一物但以大小古今方言稱呼不同耳。

欒

集解〔恭曰〕柚皮厚味辛而苦不似橘皮薄味甘有甘有酸酸者名壺柑今俗人謂橙為柚非矣案呂氏春秋云果之美者江浦之橘雲夢之柚郭璞云柚出江南似橙而實酢大如橘其肉亦如橘有甘有酸酸者名壺柑今俗人謂橙為柚非矣案呂氏春秋云果之美者江浦之橘雲夢之柚郭璞云柚出江南似橙而實酢大如橘皆為柑也〔頌曰〕閩中嶺外江南皆有柚比橘黃白色而大囊唐間柚色青黃而實小其味皆酢皮厚不堪入藥〔時珍曰〕柚樹葉皆似橙其實有大小二種小者如柑如橙大者如瓜如升有圓及尺餘者亦橙之類也今人呼為朱欒形色圓正都類柑橙。

但皮厚而粗其味甘其氣臭其瓣堅而酸惡不可食其花甚香南人種其核長成以接柑橘云甚良也蓋橙乃橘屬故其皮皺厚而香味苦而辛柚乃柑屬故其皮粗厚而臭味甘而辛如此分柚與橙自明矣郭璞云櫞大柚也實大如盞皮厚二三寸子似枳食之少味范成大云廣南臭柚大如瓜皮甚厚染墨打碑可代氊刷且不損紙也可食其皮甚厚染墨打碑可代氊刷且不損紙也列子云吳越之間有木焉其名為橘碧樹而冬青實丹而味酸食其皮汁已憤厥之疾渡淮而北化而為枳此言地氣之不同如此。

氣味酸寒無毒。**主治**消食解酒毒治飲酒人口氣去腸胃中惡氣療妊婦不思食口淡〔大明〕。

皮**氣味**甘辛平無毒。**正誤**〔時珍曰〕案沈括筆談云本草言橘皮苦柚皮甘誤矣柚皮極苦不可入口甘者乃橙也此說似與今柚不同乃沈氏自誤也不可為據。**主治**下氣宜食不入藥〔宏景〕消食快膈散憤懣之氣化痰〔時珍〕。

附方新一痰氣欬嗽用香櫞去核切砂餅內浸酒封固一夜煮爛蜜拌勻時時含咽。

葉主治頭風痛同葱白搗貼太陽穴〔時珍〕。

花主治蒸麻油作香澤面脂長髮潤燥〔時珍〕。

校正〔原附荳蔻下今分出〕。

枸櫞　音矩員○宋圖經。

釋名香櫞〔俗作圓〕佛手柑〔時珍曰〕義未詳。佛手取象也。

集解〔藏器曰〕枸櫞生嶺南柑橘之屬也其葉尖其實大如盞味辛酸〔頌曰〕今閩廣江南皆有之。

香櫞長大近尺

乃生其實狀如人手有指俗呼為佛手柑有長一尺四五寸者皮如橙柚而厚皺而光澤其色如瓜瓜小者如拳其皮若橙而光澤可愛肉脆而甚厚白如蘿蔔而香芬大勝置衣笥中則數日香不歇雖短而虛鬆可寄至北方人甚貴重不歇古作五和糝用之〔時珍曰〕枸櫞產閩廣間木似朱欒而葉尖長枝間有刺植之近水則生綠熟黃其核細其味不甚佳而清香襲人南人雕鏤花鳥作蜜煎果食置之几案可供玩賞若安芋片于蒂而以溼紙圍護經久不腐或搗蒜罨其蒂上則香更充溢異物志云浸汁浣葛紵勝似酸漿也。

皮**氣味**辛酸無毒〔宏景曰〕性溫〔恭曰〕性冷〔陶說誤矣〕〔藏器曰〕性溫不冷。**主治**下氣除心頭痰水〔藏器〕煮酒飲治痰氣欬嗽煎湯治心下氣痛〔時珍〕。

根葉主治同皮〔橘譜〕。

金橘　綱目。

釋名金柑〔橘譜〕。**盧橘**漢書。**夏橘**廣州志。**山橘**北戶錄。**給客橙**魏王花木志〔時珍曰〕此橘生時青盧色黃熟則如金故有金橘之名盧黑色也或云盧酒器之名其形肖之故也註文選者以枇杷為盧橘誤矣案司馬相如上林賦云盧橘夏熟枇杷橪柿以二物並列則非一物明矣此橘夏冬相繼故云夏熟而裴淵廣州志謂之夏橘給客橙者其芳香如

橙

集解〔志曰〕橙樹似橘而葉大其形圓大于橘而香皮厚而皺八月熟〔時珍曰〕橙產南土其實似柚而香葉有兩刻缺如兩段亦有一種氣臭者柚乃柑屬之大者早黃難留橙乃橘屬之大者晚熟耐久皆有大小二種案事類合璧云橙樹高枝葉不甚類橘亦有刺其實大者如盌頗似朱欒經霜早熟色黃皮厚蹙皺如沸香氣馥郁其皮可以蜜煎可以糖製為橙丁可以蜜制為橙膏嗅之則香食之則美誠佳果也〔宗奭曰〕橙皮今止以為果或合湯待賓未見入藥宿酒未解者食之速醒。

氣味酸寒無毒〔士良曰〕暖多食傷肝氣發虛熱與賓同食發頭旋惡心〔時珍曰〕賓乃水獺之屬也諸家本草皆作檳榔誤矣。**主治**洗去酸汁切和鹽蜜煎成貯食止惡心能去胃中浮風惡氣〔開寶〕行風氣療癭氣發瘰癧殺魚蟹毒〔士良〕。

皮**氣味**苦辛溫無毒。**主治**作醬醋香美散腸胃惡氣消食下氣去胃中浮風氣〔開寶〕和鹽貯食止惡心解酒病〔孟詵〕糖作橙丁甘美消痰下氣利腸寬中解酒〔時珍〕。

柚　音宣也

集解〔志曰〕橙樹似橘而葉大其形圓大于橘而香皮厚而皺八月熟〔時珍曰〕橙產南土其實似柚而香葉有兩刻缺如兩段亦有一種氣臭者柚乃柑屬之大者早黃難留橙乃橘屬之大者晚熟耐久皆有大小二種案事類合璧云橙樹高枝葉不甚類橘亦有刺其實大者如盌頗似朱欒經霜早熟色黃皮厚蹙皺如沸香氣馥郁其皮可以蜜煎可以糖製為橙丁可以蜜制為橙膏嗅之則香食之則美誠佳果也〔宗奭曰〕橙皮今止以為果或合湯待賓未見入藥宿酒未解者食之速醒。

氣味酸寒無毒〔士良曰〕暖多食傷肝氣發虛熱與賓同食發頭旋惡心〔時珍曰〕賓乃水獺之屬也諸家本草皆作檳榔誤矣。**主治**洗去酸汁切和鹽蜜煎成貯食止惡心能去胃中浮風惡氣〔開寶〕行風氣療癭氣發瘰癧殺魚蟹毒〔士良〕。

皮**氣味**苦辛溫無毒。**主治**作醬醋香美散腸胃惡氣消食下氣去胃中浮風氣〔開寶〕和鹽貯食止惡心解酒病〔孟詵〕糖作橙丁甘美消痰下氣利腸寬中解酒〔時珍〕。

附方新二香橙湯寬中快氣消酒用橙皮二斤切片生薑五兩切絲播爛入炙甘草末一兩檀香末半兩和作小餅每嚼一餅沸湯入鹽送下〔奇效良方〕。**痔瘡腫痛**隔年橙子桶內燒煙熏之〔神效〕醫方摘要。

核主治面皯粉刺塗研夜夜塗之〔時珍〕。

附方新一閃挫腰痛橙子核炒研酒服三錢即愈〔攝生方〕。

柚　音又○日華。

釋名櫞與柚同。**條**爾雅。**壺柑**唐本。**臭橙**食性。**朱欒**〔時珍曰〕柚狀如卣故名壺亦象形今人呼其黃而小者為蜜筩正此意也其大者謂之朱欒亦取團欒之象最大者謂之鐄柚鐄亦壺也桂海志謂之臭柚皆一物但以大小古今方言稱呼不同耳。

欒

集解〔恭曰〕柚皮厚味辛而苦不似橘皮薄味甘有甘有酸酸者名壺柑今俗人謂橙為柚非矣案呂氏春秋云果之美者江浦之橘雲夢之柚郭璞云柚出江南似橙而實酢大如橘其肉亦如橘有甘有酸酸者名壺柑今俗人謂橙為柚非矣案呂氏春秋云果之美者江浦之橘雲夢之柚郭璞云柚出江南似橙而實酢大如橘皆為柑也〔頌曰〕閩中嶺外江南皆有柚比橘黃白色而大囊唐間柚色青黃而實小其味皆酢皮厚不堪入藥〔時珍曰〕柚樹葉皆似橙其實有大小二種小者如柑如橙大者如瓜如升有圓及尺餘者亦橙之類也今人呼為朱欒形色圓正都類柑橙。

但皮厚而粗其味甘其氣臭其瓣堅而酸惡不可食其花甚香南人種其核長成以接柑橘云甚良也蓋橙乃橘屬故其皮皺厚而香味苦而辛柚乃柑屬故其皮粗厚而臭味甘而辛如此分柚與橙自明矣郭璞云櫞大柚也實大如盞皮厚二三寸子似枳食之少味范成大云廣南臭柚大如瓜皮甚厚染墨打碑可代氊刷且不損紙也可食其皮甚厚染墨打碑可代氊刷且不損紙也列子云吳越之間有木焉其名為橘碧樹而冬青實丹而味酸食其皮汁已憤厥之疾渡淮而北化而為枳此言地氣之不同如此。

氣味酸寒無毒。**主治**消食解酒毒治飲酒人口氣去腸胃中惡氣療妊婦不思食口淡〔大明〕。

皮**氣味**甘辛平無毒。**正誤**〔時珍曰〕案沈括筆談云本草言橘皮苦柚皮甘誤矣柚皮極苦不可入口甘者乃橙也此說似與今柚不同乃沈氏自誤也不可為據。**主治**下氣宜食不入藥〔宏景〕消食快膈散憤懣之氣化痰〔時珍〕。

附方新一痰氣欬嗽用香櫞去核切砂餅內浸酒封固一夜煮爛蜜拌勻時時含咽。

葉主治頭風痛同葱白搗貼太陽穴〔時珍〕。

花主治蒸麻油作香澤面脂長髮潤燥〔時珍〕。

校正〔原附荳蔻下今分出〕。

枸櫞　音矩員○宋圖經。

釋名香櫞〔俗作圓〕佛手柑〔時珍曰〕義未詳。佛手取象也。

集解〔藏器曰〕枸櫞生嶺南柑橘之屬也其葉尖其實大如盞味辛酸〔頌曰〕今閩廣江南皆有之。

香櫞長大近尺

乃生其實狀如人手有指俗呼為佛手柑有長一尺四五寸者皮如橙柚而厚皺而光澤其色如瓜瓜小者如拳其皮若橙而光澤可愛肉脆而甚厚白如蘿蔔而香芬大勝置衣笥中則數日香不歇雖短而虛鬆可寄至北方人甚貴重不歇古作五和糝用之〔時珍曰〕枸櫞產閩廣間木似朱欒而葉尖長枝間有刺植之近水則生綠熟黃其核細其味不甚佳而清香襲人南人雕鏤花鳥作蜜煎果食置之几案可供玩賞若安芋片于蒂而以溼紙圍護經久不腐或搗蒜罨其蒂上則香更充溢異物志云浸汁浣葛紵勝似酸漿也。

皮**氣味**辛酸無毒〔宏景曰〕性溫〔恭曰〕性冷〔陶說誤矣〕〔藏器曰〕性溫不冷。**主治**下氣除心頭痰水〔藏器〕煮酒飲治痰氣欬嗽煎湯治心下氣痛〔時珍〕。

根葉主治同皮〔橘譜〕。

金橘　綱目。

釋名金柑〔橘譜〕。**盧橘**漢書。**夏橘**廣州志。**山橘**北戶錄。**給客橙**魏王花木志〔時珍曰〕此橘生時青盧色黃熟則如金故有金橘之名盧黑色也或云盧酒器之名其形肖之故也註文選者以枇杷為盧橘誤矣案司馬相如上林賦云盧橘夏熟枇杷橪柿以二物並列則非一物明矣此橘夏冬相繼故云夏熟而裴淵廣州志謂之夏橘給客橙者其芳香如

金橘

橙可供給客也。

集解〔時珍曰〕金橘生吳粵江浙川廣間。或言出營道者爲冠。而江浙者皮甘肉酸。次之。其樹似橘。不甚高大。五月開白花。結實秋冬黃熟。大者徑寸。小者如指頭。形長而皮堅。肌理細瑩。生則深綠色。熟乃黃。如金。其味酸甘而芳香可愛。糖造蜜漬皆佳。案魏王花木志云。蜀之成都臨邛江源諸處有給客橙。一名盧橙。似橘而非。若柚而香。夏冬花實常相繼。或如彈丸。或如櫻桃。通歲食之。又劉恂嶺表錄云。山橘子大如土瓜。次如彈丸。小樹綠葉夏結冬熟。金色薄皮而味酸。偏能破氣。容廣人連枝藏之。入膾醋尤加香美。韓彥直橘譜云。金相出江西北人不識。景祐中始至汴都。因溫成皇后嗜之。價遂貴重。藏綠豆中。可經時不變。蓋橘性熱。豆性涼也。又有山金柑。一名山金橘。俗名金豆。木高尺許。實如櫻桃。內止一核。俱可蜜漬。香味清美。已上諸說。皆指今之金橘。但有一類數種之異耳。

氣味〔酸甘。溫。無毒。〕〔主治〕下氣快膈。止渴解酲。辟臭。

皮尤佳。時珍。

枇杷

釋名〔宗奭曰〕其葉形似琵琶。故名。

集解〔頌曰〕枇杷舊不著所出州土。今襄漢吳蜀閩嶺江西南湖南北皆有之。木高丈餘。肥枝長葉。大如驢耳。背有黃毛。陰密婆娑。可愛。四時不凋。盛冬開白花。至三四月成實。作核。生大如彈丸。熟時色如黃杏。微有毛。皮肉甚薄。核大如芋栗。黃褐色。〔時珍曰〕四月采葉。暴乾用。時珍曰〕案郭義恭廣志云。枇杷易種。葉微似栗。冬花春實。其子簇結有毛。四月熟。大者如雞子。小者如龍眼。白者爲上。黃者次之。無核者名焦子。出廣州。又楊萬里詩云。大葉聳長耳。一枝堪滿盤。荔支分與核。金橘卻無酸。頗盡其狀。註文選者以枇杷爲盧橘。誤矣。詳金橘。

實〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔志曰〕寒。〔說曰〕溫。多食發痰熱。傷脾。同炙肉及熱麵食。令人黃疾。〔主治〕止渴下氣。利肺氣。止吐逆。主上焦熱。潤五臟。〔大明〕

葉〔脩治〕〔恭曰〕凡用須火炙。以布拭去毛。不爾。射人涌。〔斅曰〕凡采得。秤溼葉重一兩。乾者三葉重一兩。乃爲氣足堪用。粗布拭去毛。以甘草湯洗一遍。用綿再拭乾。每一兩以酥二錢半塗上炙過用。〔時珍曰〕治胃病。以薑汁塗炙。治肺病。以蜜水塗炙。乃良。〔氣味〕苦。平。無毒。〔權曰〕甘微辛。〔宏景曰〕煮汁飲之。則小冷。〔主治〕卒嘔不止。下氣。煮汁服。〔別錄〕○〔宏景曰〕若不暇煮。但嚼汁咽亦瘥。治嘔噦不止。婦人產後口乾。〔大明〕煮汁飲。主渴疾。治肺氣熱嗽。及肺風瘡。胸面上瘡。〔說〕和胃降氣。清熱解暑毒。療腳氣。〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕枇杷葉氣薄味厚。陽中之陰。治肺胃之病。大都取其下氣之功耳。氣下則火降痰順。而逆者不逆。嘔者不嘔。渴者不渴。茲者不茲矣。〔宗奭曰〕治肺熱嗽甚有功。一婦人患肺熱久嗽。身如火炙。肌瘦將成勞。以枇杷葉末通款冬花紫菀丸櫻桃大。食後夜臥各含化一丸。未終劑而愈矣。

附方〔新七〕**溫病發噦。**因飲水多者。枇杷葉去毛炙香。芽根各半斤。水四升。煎二升。稍稍飲之。麗安常方。**反胃嘔噦。**枇杷葉去毛炙。丁香各一兩。人參二兩。每服三錢。水一盞。薑三片。煎服。聖惠。**衄血不止。**枇杷葉去毛。焙研末。茶一錢。日二服。同上。**酒皯。**枇杷葉厚。子各等分。爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。本事。**面上風瘡。**方同上。**痔瘡腫痛。**枇杷葉蜜炙。烏梅肉焙爲末。先以烏梅湯洗貼之。集要。**痘瘡潰爛。**枇杷葉煎湯洗之。摘元。**花**〔主治〕頭風鼻流清涕。辛夷等分。研末。酒服二錢。日二服。時珍。**木白皮**〔主治〕生嚼咽汁。止吐逆不下食。煮汁冷服。**尤佳。**思邈。

楊梅

釋名〔宋祁曰〕其形如水楊子。而味似梅。故名。段氏北戶錄名杌子。揚州人呼爲聖僧。

集解〔志曰〕楊梅生江南嶺南山谷。樹若荔枝樹。而葉細陰青。子形似盞。青時紫熟。甚酸美。〔藏器曰〕張華博物志言地瘴處多生楊梅。驗之信然。

實〔氣味〕酸甘。溫。無毒。〔說曰〕熱。微毒。久食令人發熱損齒及筋。忌生葱同食。〔瑞曰〕發瘡致疾。〔主治〕鹽藏食。去痰止嘔噦。消食下酒。乾作屑。臨飲酒時服方寸匕。止吐酒。〔開寶〕止渴。和五臟。能滌腸胃。除煩憒惡氣。燒灰服。斷下痢甚驗。鹽者常含一枚。咽汁。利五臟下氣。〔說〕

附方〔舊一。新三。〕**下痢不止。**楊梅燒研。每米飲服二錢。日二服。普濟。**頭痛不止。**楊梅爲末。以少許嚏鼻取嚏。妙。**頭風作痛。**楊梅爲末。每食後薄荷茶服二錢。或以消風散同煎服。或同搗末。以白梅肉和丸彈丸。朱氏集驗。**一切損傷。**止血生肌。令無瘢痕。用鹽藏楊梅和核搗如泥。做成挺子。以竹筒收之。凡遇破傷。研末傅之。神

金橘

橙可供給客也。

集解〔時珍曰〕金橘生吳粵江浙川廣間。或言出營道者爲冠。而江浙者皮甘肉酸。次之。其樹似橘。不甚高大。五月開白花。結實秋冬黃熟。大者徑寸。小者如指頭。形長而皮堅。肌理細瑩。生則深綠色。熟乃黃。如金。其味酸甘而芳香可愛。糖造蜜漬皆佳。案魏王花木志云。蜀之成都臨邛江源諸處有給客橙。一名盧橙。似橘而非。若柚而香。夏冬花實常相繼。或如彈丸。或如櫻桃。通歲食之。又劉恂嶺表錄云。山橘子大如土瓜。次如彈丸。小樹綠葉夏結冬熟。金色薄皮而味酸。偏能破氣。容廣人連枝藏之。入膾醋尤加香美。韓彥直橘譜云。金相出江西北人不識。景祐中始至汴都。因溫成皇后嗜之。價遂貴重。藏綠豆中。可經時不變。蓋橘性熱。豆性涼也。又有山金柑。一名山金橘。俗名金豆。木高尺許。實如櫻桃。內止一核。俱可蜜漬。香味清美。已上諸說。皆指今之金橘。但有一類數種之異耳。

氣味〔酸甘。溫。無毒。〕〔主治〕下氣快膈。止渴解酲。辟臭。

皮尤佳。時珍。

枇杷

釋名〔宗奭曰〕其葉形似琵琶。故名。

集解〔頌曰〕枇杷舊不著所出州土。今襄漢吳蜀閩嶺江西南湖南北皆有之。木高丈餘。肥枝長葉。大如驢耳。背有黃毛。陰密婆娑。可愛。四時不凋。盛冬開白花。至三四月成實。作核。生大如彈丸。熟時色如黃杏。微有毛。皮肉甚薄。核大如芋栗。黃褐色。〔時珍曰〕四月采葉。暴乾用。時珍曰〕案郭義恭廣志云。枇杷易種。葉微似栗。冬花春實。其子簇結有毛。四月熟。大者如雞子。小者如龍眼。白者爲上。黃者次之。無核者名焦子。出廣州。又楊萬里詩云。大葉聳長耳。一枝堪滿盤。荔支分與核。金橘卻無酸。頗盡其狀。註文選者以枇杷爲盧橘。誤矣。詳金橘。

實〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔志曰〕寒。〔說曰〕溫。多食發痰熱。傷脾。同炙肉及熱麵食。令人黃疾。〔主治〕止渴下氣。利肺氣。止吐逆。主上焦熱。潤五臟。〔大明〕

葉〔脩治〕〔恭曰〕凡用須火炙。以布拭去毛。不爾。射人涌。〔斅曰〕凡采得。秤溼葉重一兩。乾者三葉重一兩。乃爲氣足堪用。粗布拭去毛。以甘草湯洗一遍。用綿再拭乾。每一兩以酥二錢半塗上炙過用。〔時珍曰〕治胃病。以薑汁塗炙。治肺病。以蜜水塗炙。乃良。〔氣味〕苦。平。無毒。〔權曰〕甘微辛。〔宏景曰〕煮汁飲之。則小冷。〔主治〕卒嘔不止。下氣。煮汁服。〔別錄〕○〔宏景曰〕若不暇煮。但嚼汁咽亦瘥。治嘔噦不止。婦人產後口乾。〔大明〕煮汁飲。主渴疾。治肺氣熱嗽。及肺風瘡。胸面上瘡。〔說〕和胃降氣。清熱解暑毒。療腳氣。〔時珍〕

〔發明〕〔時珍曰〕枇杷葉氣薄味厚。陽中之陰。治肺胃之病。大都取其下氣之功耳。氣下則火降痰順。而逆者不逆。嘔者不嘔。渴者不渴。茲者不茲矣。〔宗奭曰〕治肺熱嗽甚有功。一婦人患肺熱久嗽。身如火炙。肌瘦將成勞。以枇杷葉末通款冬花紫菀丸櫻桃大。食後夜臥各含化一丸。未終劑而愈矣。

附方〔新七〕**溫病發噦。**因飲水多者。枇杷葉去毛炙香。芽根各半斤。水四升。煎二升。稍稍飲之。麗安常方。**反胃嘔噦。**枇杷葉去毛炙。丁香各一兩。人參二兩。每服三錢。水一盞。薑三片。煎服。聖惠。**衄血不止。**枇杷葉去毛。焙研末。茶一錢。日二服。同上。**酒皯。**枇杷葉厚。子各等分。爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。本事。**面上風瘡。**方同上。**痔瘡腫痛。**枇杷葉蜜炙。烏梅肉焙爲末。先以烏梅湯洗貼之。集要。**痘瘡潰爛。**枇杷葉煎湯洗之。摘元。**花**〔主治〕頭風鼻流清涕。辛夷等分。研末。酒服二錢。日二服。時珍。**木白皮**〔主治〕生嚼咽汁。止吐逆不下食。煮汁冷服。**尤佳。**思邈。

楊梅

釋名〔宋祁曰〕其形如水楊子。而味似梅。故名。段氏北戶錄名杌子。揚州人呼爲聖僧。

集解〔志曰〕楊梅生江南嶺南山谷。樹若荔枝樹。而葉細陰青。子形似盞。青時紫熟。甚酸美。〔藏器曰〕張華博物志言地瘴處多生楊梅。驗之信然。

實〔氣味〕酸甘。溫。無毒。〔說曰〕熱。微毒。久食令人發熱損齒及筋。忌生葱同食。〔瑞曰〕發瘡致疾。〔主治〕鹽藏食。去痰止嘔噦。消食下酒。乾作屑。臨飲酒時服方寸匕。止吐酒。〔開寶〕止渴。和五臟。能滌腸胃。除煩憒惡氣。燒灰服。斷下痢甚驗。鹽者常含一枚。咽汁。利五臟下氣。〔說〕

附方〔舊一。新三。〕**下痢不止。**楊梅燒研。每米飲服二錢。日二服。普濟。**頭痛不止。**楊梅爲末。以少許嚏鼻取嚏。妙。**頭風作痛。**楊梅爲末。每食後薄荷茶服二錢。或以消風散同煎服。或同搗末。以白梅肉和丸彈丸。朱氏集驗。**一切損傷。**止血生肌。令無瘢痕。用鹽藏楊梅和核搗如泥。做成挺子。以竹筒收之。凡遇破傷。研末傅之。神

聖絕經驗方。

核仁〔主治〕脚氣。時珍曰〔案王性之揮麈錄云〕會稽楊梅仁可治之。郡守王疑餽五十石貫用之而愈。取仁法。以神漆拌核暴之。則自裂出也。

樹皮及根〔主治〕煎湯。洗惡瘡疥癬。明。大煎水漱牙痛。服之解砒毒。燒灰油調。塗湯火傷。時珍。

〔附方〕新二。中砒毒。心腹絞痛。欲吐不吐。面青肢冷。用湯梅樹皮煎湯二三盞。服之即愈。王碩易簡方。風蟲牙痛。普濟方。用楊梅根皮厚者。焙一兩。川芎。蒡五錢。麝香少許。研末。每用半錢。鼻內嗅之。口中含水。涎出痛止。○摘要方。用楊梅根皮。韭菜根。廚案上油泥等分。搗勻。貼于兩腮上。半時辰。其蟲從眼角出也。屢用有效之方。

櫻桃

別錄上品。

〔釋名〕鶯桃。禮註。含桃。月令。荆桃。宗奭曰〔孟詵本草言此乃櫻非桃也。雖非桃類以其形肖桃。故曰櫻桃。又何疑焉。如沐猴梨。胡桃之類。皆取其形相似耳。禮記仲春天子以含桃薦後。非關御宗廟。即此。故王維詩云。饗是虞園春薦後。蒐苑鳥銜殘。蘂中不甚用。時珍曰〔其顆如瓔珠。故謂之櫻。而許慎作鸎桃云。鸎所含食。故又曰含桃。亦通。案爾雅云。楔。音戛。荆桃也。孫炎註云。即今櫻桃。最大而甘者。謂之崖蜜者。

〔集解〕頌曰。櫻桃處處有之。而洛中者最勝。其木多陰。先百果熟。故古人多貴之。其實熟時深紅色者。謂之朱櫻。紫色皮裏有細黃點者。謂之紫櫻。味最珍重。又有正黃明者。謂之蠟櫻。小而紅者。謂

櫻桃

之櫻珠。味皆不及極大者。有若彈丸。核細而肉厚。尤難得。時珍曰〔櫻桃樹不甚高。春初開白花。繁英如雪。葉圓有尖。及細齒。結子一枝數十顆。三月熟時。須守護。否則鳥食無遺也。鹽藏蜜煎。皆可。或同蜜搗作餅。藏之。洪山家清供云。櫻桃經雨則蟲自內生。人莫之見。用水浸良久。則蟲皆出。乃食。唐人以酪薦食之。林則蟲自內生。人莫之見。用水浸良久。則蟲皆出。乃可食也。試之果然。

〔氣味〕甘熱。濇。無毒。大明曰〔平。微毒。多食令人吐。孟詵曰〔食多。无損。但發虛熱耳。有暗風人不可食。食之立發。李廷飛曰〔傷筋骨。敗血氣。有寒熱病人不可食。〔主治〕調中益脾氣。令人好顏色美志。別錄〕止洩精水穀痢。孟詵〕

〔發明〕宗奭曰〔小兒食之過多。无不作熱。此果三月末四月初熟。得正陽之氣。先諸果熟。故性熱也。震亨曰〔櫻桃屬火。性大熱而發泛。舊有熱病及喘嗽者。得之立病。且有死者也。時珍曰〔案張子和儒門事親云。舞水一富家。有二子。好食紫櫻。每日啖一二升。半月後。長者發肺痿。幼者發肺癰。相繼而死。嗚呼。百果之生。所以養人。非欲害人。富貴之家。縱其嗜欲。取死是何天耶。命耶。邵堯夫詩云。爽口物多終作疾。眞格言哉。觀此。則寇朱二氏之言。益可證矣。王維詩云。飽食不須愁內熱。大官還有蔗漿寒。蓋謂寒物同食。猶可解其熱也。

葉〔氣味〕甘。平。無毒。煮老鴨易軟熟〔主治〕蛇咬。搗汁飲。并傅之。頌。

東行根〔主治〕煮汁服。立下寸白蚘蟲。大明。

枝〔主治〕雀卵斑點。同紫萍牙皂白梅肉研和。日用洗面。時珍。

花〔主治〕面黑粉滓。方見李花。

山櫻桃

別錄上品。

〔校正〕唐本退入有名未用。今移入此。

〔釋名〕朱桃。別錄。麥櫻。吳普。英豆。別錄。李桃。詵曰〔此櫻桃俗名李桃。又名李。櫻桃。前櫻桃名櫻。非桃也。

〔集解〕別錄曰〔櫻桃實大如麥。多毛。四月采。陰乾。宏景曰〔櫻桃即今朱櫻。可煮食者。櫻桃形相似而實乖異。山間時有之。方藥不用。時珍曰〔樹如朱櫻。但葉長尖不團。子小而尖。生青熟黃赤亦不光澤。而味惡不堪食。

實〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕止洩腸澼。除熱。調中益脾氣。令人好顏色。美志。別錄。止洩精。孟詵。

銀杏

日用。

〔釋名〕白果。日用。鴨腳子。時珍曰〔原生江南。葉似鴨掌。因名鴨腳。宋初始入貢。改呼銀杏。因其形似小杏而核色白也。今名白果。梅堯臣詩。鴨腳類綠李。其名因葉高。歐陽脩詩。絳囊初入貢。銀杏貴中州。是矣。

〔集解〕時珍曰〔銀杏生江南。以宣城者為勝。樹高二三丈。葉薄縱理。儼如鴨掌形。有刻缺。面綠背淺。二月開花。隨即卸落。人罕見之。一枝結子百十。肰如棟子。經霜乃熟。爛去肉取核為果。其核兩頭尖。三棱為雄。二棱為雌。其仁嫩時綠色。久則黃。須雌雄同種。其樹相望。乃結實。或雌樹臨水亦可。或鑿一孔。內雄木一塊。泥之。亦結。陰陽相感之妙如此。其樹耐久。肌理白膩。術家取刻符印。云能召使也。文選吳都賦註平仲果。其實如銀。未知即此果否。

銀杏

核仁〔氣味〕甘苦。平。濇。無毒。時珍曰〔熟食小苦微甘。性溫。有小毒。多食令人臚脹。瑞曰〔多食壅氣。動風。小兒多食。昏霍發驚。引痟。同鰻鱺魚食。患軟風。〔主治〕生食引痟解酒。熟食益人。李廷飛。熟食溫肺益氣。定喘嗽。縮小便。止白濁。生食降痰。消毒殺蟲。嚼漿塗鼻面手足。去皯皰皯黯皺皺。及疥癬痟鬚陰蝨。時珍。

〔發明〕時珍曰〔銀杏宋初始著名。而脩本草者不收。近時方藥亦時用之。其氣薄味厚。性濇而收。色白屬金。故能入肺經。益肺氣。定喘嗽。縮小便。生搗能浣油膩。則其去痰濁之功。可類推矣。其花夜開。人不得見。蓋陰毒之物。故又能殺蟲消毒。然食多則收令太過。令人氣壅臚脹。昏頓。故物類相感志言。銀杏能醉人。而三元延壽書言。白果食滿千個者死。又云。昔有饑者。同以白果代飯食。飽。次日皆死也。

〔附方〕新十七。寒嗽痰喘。白果七個。煨熟。以熟艾作七丸。每果入艾一丸。紙包再煨。

聖絕經驗方。

核仁〔主治〕脚氣。時珍曰〔案王性之揮麈錄云〕會稽楊梅仁可治之。郡守王疑餽五十石貫用之而愈。取仁法。以神漆拌核暴之。則自裂出也。

樹皮及根〔主治〕煎湯。洗惡瘡疥癬。明。大煎水漱牙痛。服之解砒毒。燒灰油調。塗湯火傷。時珍。

〔附方〕新二。中砒毒。心腹絞痛。欲吐不吐。面青肢冷。用湯梅樹皮煎湯二三盞。服之即愈。王碩易簡方。風蟲牙痛。普濟方。用楊梅根皮厚者。焙一兩。川芎。蒡五錢。麝香少許。研末。每用半錢。鼻內嗅之。口中含水。涎出痛止。○摘要方。用楊梅根皮。韭菜根。廚案上油泥等分。搗勻。貼于兩腮上。半時辰。其蟲從眼角出也。屢用有效之方。

櫻桃

別錄上品。

〔釋名〕鶯桃。禮註。含桃。月令。荆桃。宗奭曰〔孟詵本草言此乃櫻非桃也。雖非桃類以其形肖桃。故曰櫻桃。又何疑焉。如沐猴梨。胡桃之類。皆取其形相似耳。禮記仲春天子以含桃薦後。非關御宗廟。即此。故王維詩云。饗是虞園春薦後。蒐苑鳥銜殘。蘂中不甚用。時珍曰〔其顆如瓔珠。故謂之櫻。而許慎作鸎桃云。鸎所含食。故又曰含桃。亦通。案爾雅云。楔。音戛。荆桃也。孫炎註云。即今櫻桃。最大而甘者。謂之崖蜜者。

〔集解〕頌曰。櫻桃處處有之。而洛中者最勝。其木多陰。先百果熟。故古人多貴之。其實熟時深紅色者。謂之朱櫻。紫色皮裏有細黃點者。謂之紫櫻。味最珍重。又有正黃明者。謂之蠟櫻。小而紅者。謂

櫻桃

之櫻珠。味皆不及極大者。有若彈丸。核細而肉厚。尤難得。時珍曰〔櫻桃樹不甚高。春初開白花。繁英如雪。葉圓有尖。及細齒。結子一枝數十顆。三月熟時。須守護。否則鳥食無遺也。鹽藏蜜煎。皆可。或同蜜搗作餅。藏之。洪山家清供云。櫻桃經雨則蟲自內生。人莫之見。用水浸良久。則蟲皆出。乃食。唐人以酪薦食之。林則蟲自內生。人莫之見。用水浸良久。則蟲皆出。乃可食也。試之果然。

〔氣味〕甘熱。濇。無毒。大明曰〔平。微毒。多食令人吐。孟詵曰〔食多。无損。但發虛熱耳。有暗風人不可食。食之立發。李廷飛曰〔傷筋骨。敗血氣。有寒熱病人不可食。〔主治〕調中益脾氣。令人好顏色美志。別錄〕止洩精水穀痢。孟詵〕

〔發明〕宗奭曰〔小兒食之過多。无不作熱。此果三月末四月初熟。得正陽之氣。先諸果熟。故性熱也。震亨曰〔櫻桃屬火。性大熱而發泛。舊有熱病及喘嗽者。得之立病。且有死者也。時珍曰〔案張子和儒門事親云。舞水一富家。有二子。好食紫櫻。每日啖一二升。半月後。長者發肺痿。幼者發肺癰。相繼而死。嗚呼。百果之生。所以養人。非欲害人。富貴之家。縱其嗜欲。取死是何天耶。命耶。邵堯夫詩云。爽口物多終作疾。眞格言哉。觀此。則寇朱二氏之言。益可證矣。王維詩云。飽食不須愁內熱。大官還有蔗漿寒。蓋謂寒物同食。猶可解其熱也。

葉〔氣味〕甘。平。無毒。煮老鴨易軟熟〔主治〕蛇咬。搗汁飲。并傅之。頌。

東行根〔主治〕煮汁服。立下寸白蚘蟲。大明。

枝〔主治〕雀卵斑點。同紫萍牙皂白梅肉研和。日用洗面。時珍。

花〔主治〕面黑粉滓。方見李花。

山櫻桃

別錄上品。

〔校正〕唐本退入有名未用。今移入此。

〔釋名〕朱桃。別錄。麥櫻。吳普。英豆。別錄。李桃。詵曰〔此櫻桃俗名李桃。又名李。櫻桃。前櫻桃名櫻。非桃也。

〔集解〕別錄曰〔櫻桃實大如麥。多毛。四月采。陰乾。宏景曰〔櫻桃即今朱櫻。可煮食者。櫻桃形相似而實乖異。山間時有之。方藥不用。時珍曰〔樹如朱櫻。但葉長尖不團。子小而尖。生青熟黃赤亦不光澤。而味惡不堪食。

實〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕止洩腸澼。除熱。調中益脾氣。令人好顏色。美志。別錄。止洩精。孟詵。

銀杏

日用。

〔釋名〕白果。日用。鴨腳子。時珍曰〔原生江南。葉似鴨掌。因名鴨腳。宋初始入貢。改呼銀杏。因其形似小杏而核色白也。今名白果。梅堯臣詩。鴨腳類綠李。其名因葉高。歐陽脩詩。絳囊初入貢。銀杏貴中州。是矣。

〔集解〕時珍曰〔銀杏生江南。以宣城者為勝。樹高二三丈。葉薄縱理。儼如鴨掌形。有刻缺。面綠背淺。二月開花。隨即卸落。人罕見之。一枝結子百十。肰如棟子。經霜乃熟。爛去肉取核為果。其核兩頭尖。三棱為雄。二棱為雌。其仁嫩時綠色。久則黃。須雌雄同種。其樹相望。乃結實。或雌樹臨水亦可。或鑿一孔。內雄木一塊。泥之。亦結。陰陽相感之妙如此。其樹耐久。肌理白膩。術家取刻符印。云能召使也。文選吳都賦註平仲果。其實如銀。未知即此果否。

銀杏

核仁〔氣味〕甘苦。平。濇。無毒。時珍曰〔熟食小苦微甘。性溫。有小毒。多食令人臚脹。瑞曰〔多食壅氣。動風。小兒多食。昏霍發驚。引痟。同鰻鱺魚食。患軟風。〔主治〕生食引痟解酒。熟食益人。李廷飛。熟食溫肺益氣。定喘嗽。縮小便。止白濁。生食降痰。消毒殺蟲。嚼漿塗鼻面手足。去皯皰皯黯皺皺。及疥癬痟鬚陰蝨。時珍。

〔發明〕時珍曰〔銀杏宋初始著名。而脩本草者不收。近時方藥亦時用之。其氣薄味厚。性濇而收。色白屬金。故能入肺經。益肺氣。定喘嗽。縮小便。生搗能浣油膩。則其去痰濁之功。可類推矣。其花夜開。人不得見。蓋陰毒之物。故又能殺蟲消毒。然食多則收令太過。令人氣壅臚脹。昏頓。故物類相感志言。銀杏能醉人。而三元延壽書言。白果食滿千個者死。又云。昔有饑者。同以白果代飯食。飽。次日皆死也。

〔附方〕新十七。寒嗽痰喘。白果七個。煨熟。以熟艾作七丸。每果入艾一丸。紙包再煨。

香去艾。哮喘痰嗽。鴨掌散。用銀杏五個。麻黃二錢半。甘草炙二錢。水一鍾半。煎八分。臥時服。○又金陵一舖治哮喘白果定喘湯。服之無不效者。其人以此起家。其方用白果二十個。炒黃。麻黃三錢。蘇子二錢。款冬花。法制半夏。桑白皮。蜜炙各二錢。杏仁去皮尖。黃芩。微炒各一錢半。甘草一錢。水三鍾。煎二鍾。隨時分作二服。不用薑。並攝生方。

欬嗽失聲。白果仁四兩。白茯苓。桑白皮二兩。烏豆半升。炒。蜜半斤。拌。溼九蒸九曬。丸如綠豆大。每服三五十丸。白湯下。神效。

小便頻數。白果十四枚。七生七煨。食之。取效。止。

小便白濁。生白果仁十枚。擣水一服。取效。止。

赤白帶下。下元虛憊。白果蓮肉江米各五錢。胡椒一錢半。爲末。用烏骨雞一隻。去腸盛藥。瓦器煮。爛。空心食之。集簡方。

腸風下血。銀杏。煨熟。出火氣。食之。米飲下。

腸風臟毒。銀杏四十九枚。去殼生研。入百藥煎。末和丸彈子大。每服二三丸。空心細嚼。米飲送下。戴原禮證治要訣。

牙齒蟲齧。生銀杏。每食後嚼一二個。良。永類鈐方。

手足皸裂。生白果。嚼爛。夜夜塗之。

鼻面酒皶。銀杏塗。旦洗。酒糟同嚼爛。夜塗之。醫林集要。

頭面癬瘡。生白果仁。切。鵝頸鬚擦取效。邵氏經驗方。

下部疳瘡。生白果杵塗之。趙原陽。

陰蝕作癢。陰毛際肉中生蟲如蝨。或紅或白。癢不可忍者。白果仁嚼細。頻擦之。取效。劉長春方。

乳癰潰爛。白果仁嚼細塗之。救急易方。

水疔暗疔。水疔色黃。麻木不痛。暗疔瘡紅。使人昏狂。並先刺四畔。後用銀杏半斤。以四兩研傅之。酒服之。以四兩研傅之。

狗咬成瘡。

胡桃 宋開寶

釋名〔**羌桃。**名物志。**核桃。**頌曰〕此果本出羌胡。漢時張騫使西域始得種還。植之秦中。漢及東土。故名之。時珍曰〕此果外有青皮肉包之。其形如桃。胡桃乃其核也。羌音呼核如胡。名或以此。或作羅。或作梵。書名播羅師。

集解〔**頌曰**〕胡桃生北土。今陝洛間甚多。大株厚。秋冬熟時。採之出陰乾。多肌。皮薄。而肥。急捉則碎。汴州雖有而實不佳。江表亦時有之。南方則無。時珍曰〕胡桃樹高丈許。春初生葉。長四五寸。微似大青葉。兩兩相對。頗作惡氣。三月開花如栗花。穗蒼黃色。結實至秋如青桃狀。熟時漚爛。皮肉取核。爲果。人多以榨柳接之。案劉恂嶺表錄云。南方有山胡桃。人多以椎。皮厚而大。堅。多肉少穰。其殼甚厚。須椎破。然則南方亦有。但不佳耳。

核仁氣味甘平。溫。無毒。〔**頌曰**〕甘冷滑。多食動痰飲。令人惡心吐水。吐食物。志曰〕多食動風。脫人眉。同酒食。多令人咯血。〔**穎曰**〕多食生痰。動腎火。

發明〔**震亨曰**〕胡桃屬土而有火。性熱。本草云。甘平。是無熱矣。然又云。動風。脫人眉。非熱何以傷肺耶。〔**時珍曰**〕胡桃仁味甘。氣熱。皮濇肉潤。孫眞人言其冷滑。誤矣。近世醫方用治痰氣喘嗽。酷心及癇風諸病。而酒家往往醉後嗜之。則食多吐水。未必盡然也。但胡桃性熱。能入腎肺。惟虛寒者宜食。脫眉及酒食咯血之說。亦必盡然也。

〔**主治**〕食之。令人肥健。潤肌。黑鬚髮。多食利小便。去五痔。搗和胡粉。拔白鬚髮。內孔中。則生黑毛。燒存性。和松脂研。傅瘰癧瘡。開寶〕食之。令人能食。通潤血脈。骨肉細膩。藏器〕治損傷石淋。同破故紙蜜丸服。補下焦。頌〕補氣養血。潤燥化痰。益命門。利三焦。溫肺潤腸。治虛寒喘嗽。腰腳重痛。心腹疝痛血痢腸風。散腫毒。發痘瘡。制銅毒。時珍〕

油胡桃〔**氣味**〕辛。熱。有毒。〔**主治**〕殺蟲。攻毒。治癬腫瘡風疥癬。楊梅白禿諸瘡。潤鬚髮。時珍〕

〔**發明**〕韓懋曰〕破故紙屬火。能使心包與命門之火相通。胡桃屬木。主潤血養血。血屬陰。陰惡燥。故油以潤之。佐破故紙。有木火相生之妙。故古有云。黃葉無知母。破故紙無胡桃。猶水母之無蝦也。〔時珍曰〕三焦者。元氣之別使。命門者。三焦之本原。蓋一原一委也。命門指所居之府而名。爲藏精係胞之一物。三焦指分治之部而名。爲出納腐熟之司。蓋一以體名。一以用名。其體非脂非肉。白膜裹之。在七節之旁。兩腎之間。二系著脊。下通二腎。上通心肺。貫屬于腦。爲生命之原。相火之主。精氣之府。通人物皆有之。生物皆由此出。靈樞本臟論已著其厚薄緩結之狀。而扁鵲雞經不知原委。體用高陽生分以右腎爲命門。謂三焦有名無狀。而高陽生僞之。譔脈訣。承其謬說。以誤後人。至朱肱南陽活人書。陳言三因方論。戴起宗脈訣刊誤。始著說闢之。而知之者尚鮮。胡桃仁頗類其狀。而外皮水汁皆青黑。故能入北方通命門。利三焦。益氣養血。與破故紙同爲補下焦腎命不燥。精氣內充。則飲食自進。藏精血而惡燥。若腎命不燥。精血而惡燥。若腎命之藥。夫命門氣與腎通。藏肌膚光澤。腸腑潤而血脈通。此胡桃佐補藥。有令人肥健。能食。潤肌黑髮。固精。治燥調血之功也。命門既通。則三焦利。故上通于肺。而虛寒喘嗽者宜之。下通于腎。而腰腳虛痛者宜之。內而心腹諸痛可止。外而瘡腫之毒可散。矣。洪氏夷堅志。止言胡桃治疾。嗽能斂肺。蓋不知其爲命門三焦之藥也。油胡桃有毒。傷人咽肺。而瘡科取之。用其毒也。胡桃制銅。此又物理之不可曉者。洪邁云。邁有痰疾。因晚對。上遣使論令以胡桃肉二顆。生薑三片。臥時嚼服。即飲湯兩三呷。又再嚼桃薑如前數。即靜臥。必愈。邁遣玉堂。如旨服之。及旦而疾消。嗽止。又溧陽洪輔幼子。病痰喘。凡五晝夜不乳。食醫以危告。其妻夜夢觀音授方。令服人參胡桃湯。翰急取新羅人參寸許。胡桃肉一枚。煎湯一蜆殼許。灌之。喘即定。明日以湯剝去胡桃皮用之。喘復作。仍連皮用。信宿而瘳。此方不載書冊。蓋人參定喘。胡桃連皮能斂肺故也。

附方〔**舊五。新二十八。**〕**服胡桃法。**〔**說曰**〕凡服胡桃。不得併食。須漸漸食之。初日服一顆。每五日加一顆。至二十顆止。周而復始。常服令人能食。骨肉細膩光潤。鬚髮黑澤。血脈通潤。養一切老疾。

青娥丸。方見草部。

胡桃丸。延年明目。悅心潤肌。強筋壯骨。補骨脂。益血補髓。

消腎溢精。胡桃丸。治消腎病。因房慾無度。遂致水弱火強。口舌乾。精自溢出。或小便赤黃。大便燥實。或小便大利。而不甚渴。用胡桃肉。白茯苓。各四兩。附子一枚。去皮。切片。薑汁。蛤粉。同培爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。

香去艾。哮喘痰嗽。鴨掌散。用銀杏五個。麻黃二錢半。甘草炙二錢。水一鍾半。煎八分。臥時服。○又金陵一舖治哮喘白果定喘湯。服之無不效者。其人以此起家。其方用白果二十個。炒黃。麻黃三錢。蘇子二錢。款冬花。法制半夏。桑白皮。蜜炙各二錢。杏仁去皮尖。黃芩。微炒各一錢半。甘草一錢。水三鍾。煎二鍾。隨時分作二服。不用薑。並攝生方。

欬嗽失聲。白果仁四兩。白茯苓。桑白皮二兩。烏豆半升。炒。蜜半斤。拌。溼九蒸九曬。丸如綠豆大。每服三五十丸。白湯下。神效。

小便頻數。白果十四枚。七生七煨。食之。取效。止。

小便白濁。生白果仁十枚。擣水一服。取效。止。

赤白帶下。下元虛憊。白果蓮肉江米各五錢。胡椒一錢半。爲末。用烏骨雞一隻。去腸盛藥。瓦器煮。爛。空心食之。集簡方。

腸風下血。銀杏。煨熟。出火氣。食之。米飲下。

腸風臟毒。銀杏四十九枚。去殼生研。入百藥煎。末和丸彈子大。每服二三丸。空心細嚼。米飲送下。戴原禮證治要訣。

牙齒蟲齧。生銀杏。每食後嚼一二個。良。永類鈐方。

手足皸裂。生白果。嚼爛。夜夜塗之。

鼻面酒皶。銀杏塗。旦洗。酒糟同嚼爛。夜塗之。醫林集要。

頭面癬瘡。生白果仁。切。鵝頸鬚擦取效。邵氏經驗方。

下部疳瘡。生白果杵塗之。趙原陽。

陰蝕作癢。陰毛際肉中生蟲如蝨。或紅或白。癢不可忍者。白果仁嚼細。頻擦之。取效。劉長春方。

乳癰潰爛。白果仁嚼細塗之。救急易方。

水疔暗疔。水疔色黃。麻木不痛。暗疔瘡紅。使人昏狂。並先刺四畔。後用銀杏半斤。以四兩研傅之。酒服之。以四兩研傅之。

狗咬成瘡。

胡桃 宋開寶

釋名〔**羌桃。**名物志。**核桃。**頌曰〕此果本出羌胡。漢時張騫使西域始得種還。植之秦中。漢及東土。故名之。時珍曰〕此果外有青皮肉包之。其形如桃。胡桃乃其核也。羌音呼核如胡。名或以此。或作羅。或作梵。書名播羅師。

集解〔**頌曰**〕胡桃生北土。今陝洛間甚多。大株厚。秋冬熟時。採之出陰乾。多肌。皮薄。而肥。急捉則碎。汴州雖有而實不佳。江表亦時有之。南方則無。時珍曰〕胡桃樹高丈許。春初生葉。長四五寸。微似大青葉。兩兩相對。頗作惡氣。三月開花如栗花。穗蒼黃色。結實至秋如青桃狀。熟時漚爛。皮肉取核。爲果。人多以榨柳接之。案劉恂嶺表錄云。南方有山胡桃。人多以椎。皮厚而大。堅。多肉少穰。其殼甚厚。須椎破。然則南方亦有。但不佳耳。

核仁氣味甘平。溫。無毒。〔**頌曰**〕甘冷滑。多食動痰飲。令人惡心吐水。吐食物。志曰〕多食動風。脫人眉。同酒食。多令人咯血。〔**穎曰**〕多食生痰。動腎火。

發明〔**震亨曰**〕胡桃屬土而有火。性熱。本草云。甘平。是無熱矣。然又云。動風。脫人眉。非熱何以傷肺耶。〔**時珍曰**〕胡桃仁味甘。氣熱。皮濇肉潤。孫眞人言其冷滑。誤矣。近世醫方用治痰氣喘嗽。酷心及癇風諸病。而酒家往往醉後嗜之。則食多吐水。未必盡然也。但胡桃性熱。能入腎肺。惟虛寒者宜食。脫眉及酒食咯血之說。亦必盡然也。

〔**主治**〕食之。令人肥健。潤肌。黑鬚髮。多食利小便。去五痔。搗和胡粉。拔白鬚髮。內孔中。則生黑毛。燒存性。和松脂研。傅瘰癧瘡。開寶〕食之。令人能食。通潤血脈。骨肉細膩。藏器〕治損傷石淋。同破故紙蜜丸服。補下焦。頌〕補氣養血。潤燥化痰。益命門。利三焦。溫肺潤腸。治虛寒喘嗽。腰腳重痛。心腹疝痛血痢腸風。散腫毒。發痘瘡。制銅毒。時珍〕

油胡桃〔**氣味**〕辛。熱。有毒。〔**主治**〕殺蟲。攻毒。治癬腫瘡風疥癬。楊梅白禿諸瘡。潤鬚髮。時珍〕

〔**發明**〕韓懋曰〕破故紙屬火。能使心包與命門之火相通。胡桃屬木。主潤血養血。血屬陰。陰惡燥。故油以潤之。佐破故紙。有木火相生之妙。故古有云。黃葉無知母。破故紙無胡桃。猶水母之無蝦也。〔時珍曰〕三焦者。元氣之別使。命門者。三焦之本原。蓋一原一委也。命門指所居之府而名。爲藏精係胞之一物。三焦指分治之部而名。爲出納腐熟之司。蓋一以體名。一以用名。其體非脂非肉。白膜裹之。在七節之旁。兩腎之間。二系著脊。下通二腎。上通心肺。貫屬于腦。爲生命之原。相火之主。精氣之府。通人物皆有之。生物皆由此出。靈樞本臟論已著其厚薄緩結之狀。而扁鵲雞經不知原委。體用高陽生分以右腎爲命門。謂三焦有名無狀。而高陽生僞之。譔脈訣。承其謬說。以誤後人。至朱肱南陽活人書。陳言三因方論。戴起宗脈訣刊誤。始著說闢之。而知之者尚鮮。胡桃仁頗類其狀。而外皮水汁皆青黑。故能入北方通命門。利三焦。益氣養血。與破故紙同爲補下焦腎命不燥。精氣內充。則飲食自進。藏精血而惡燥。若腎命不燥。精血而惡燥。若腎命之藥。夫命門氣與腎通。藏肌膚光澤。腸腑潤而血脈通。此胡桃佐補藥。有令人肥健。能食。潤肌黑髮。固精。治燥調血之功也。命門既通。則三焦利。故上通于肺。而虛寒喘嗽者宜之。下通于腎。而腰腳虛痛者宜之。內而心腹諸痛可止。外而瘡腫之毒可散。矣。洪氏夷堅志。止言胡桃治疾。嗽能斂肺。蓋不知其爲命門三焦之藥也。油胡桃有毒。傷人咽肺。而瘡科取之。用其毒也。胡桃制銅。此又物理之不可曉者。洪邁云。邁有痰疾。因晚對。上遣使論令以胡桃肉二顆。生薑三片。臥時嚼服。即飲湯兩三呷。又再嚼桃薑如前數。即靜臥。必愈。邁遣玉堂。如旨服之。及旦而疾消。嗽止。又溧陽洪輔幼子。病痰喘。凡五晝夜不乳。食醫以危告。其妻夜夢觀音授方。令服人參胡桃湯。翰急取新羅人參寸許。胡桃肉一枚。煎湯一蜆殼許。灌之。喘即定。明日以湯剝去胡桃皮用之。喘復作。仍連皮用。信宿而瘳。此方不載書冊。蓋人參定喘。胡桃連皮能斂肺故也。

附方〔**舊五。新二十八。**〕**服胡桃法。**〔**說曰**〕凡服胡桃。不得併食。須漸漸食之。初日服一顆。每五日加一顆。至二十顆止。周而復始。常服令人能食。骨肉細膩光潤。鬚髮黑澤。血脈通潤。養一切老疾。

青娥丸。方見草部。

胡桃丸。延年明目。悅心潤肌。強筋壯骨。補骨脂。益血補髓。

消腎溢精。胡桃丸。治消腎病。因房慾無度。遂致水弱火強。口舌乾。精自溢出。或小便赤黃。大便燥實。或小便大利。而不甚渴。用胡桃肉。白茯苓。各四兩。附子一枚。去皮。切片。薑汁。蛤粉。同培爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。

便頻數。胡桃煨熟。臥時嚼之。溫酒下。

石淋痛楚。便中有石子細者。胡桃肉一升。米煮漿粥一升。相和頓服。即瘥。

風寒無汗。發熱頭痛。核桃肉。葱白。細茶。生薑等分。搗爛。水一鍾。煎七分。熱服。覆衣取汗。

痰喘欬嗽。方見老談。楚翁方。

人喘嗽。氣促睡臥不得。服此立定。胡桃肉去皮。杏仁去皮尖。生薑各一兩。研膏入煉蜜少許。和丸彈子大。每臥時嚼一丸。薑湯下。普濟方。

產後氣喘。胡桃肉一人參。各一錢。水一盞。煎七分。頓服。

久嗽不止。核桃仁三百五十個。煮熟去皮。人參五十個。麩炒。湯浸去皮。研勻。入煉蜜。丸梧子大。每空心細嚼一丸。人參湯下。臨臥再服。

食物醋心。胡桃肉五十枚。燈上一服。空心細嚼。以生薑湯下。用方。

食酸齒齵。細嚼胡桃。即羅華子本草。傳信適用方。

誤吞銅錢。多食胡桃。自化出也。共食。即成銹。可證矣。胡李樓方。

烏鬚。胡桃仁燒過。貝母。各等分。爲散。日用之。聖惠。

眼目暗昏。四月內取小胡桃。每日午時食。飽。以無根水吞下。偃臥。覺鼻孔中有泥。腥氣爲度。衛生易簡方。

赤痢不止。胡桃仁。枳殼。各七個。研爲細末。分作八服。每臨臥一服。空心。細嚼。以生薑湯下。臨臥再服。

火燒成瘡。出汁者。用胡桃杵同上。黑研傅。燒壓撲傷損。胡桃仁搗和溫酒頓服。便瘥。圖經本草。

疥瘡瘙癢。油核桃一個。雄黃一錢。艾葉杵熟一錢。搗勻。綿包。夜臥裹陰囊。歷效。勿洗。集簡方。

胡桃青皮氣味苦濇無毒。主治染髮及帛。皆黑。志曰。

附方。新染髮髮。胡桃根皮一秤。蓮子草十斤。切。以瓷盛之。入水五斗。浸一月。去滓。熬至五斤。入芸薹子油一斗。慢火煎取五升。收之。凡用先以炭灰汁洗。用油塗之。外以牛柳葉包住。絹裹一夜。洗去。用七日。即黑也。總錄。

急心氣痛。核桃紙裹一個。煨熟。以生薑湯一枚。燒灰。研奇。研細。嚼送下。永久不發。心溫酒調下。神效。

小腸氣痛。胡桃一個。棗子一枚。去核。夾入鍾乳。研細。盞落湯。趙氏經驗。

血崩不止。胡桃肉。研作一服。空心。更一服。五更一服。總錄。

便毒初起。子和儒門事親。用胡桃末。熱酒服。不過三服。見效。楊氏經驗。

急心氣痛。胡桃一枚。燒存性。研細。入水一盞。煎取一半。入芸薹子油一盞。慢火煎。取五升。收之。凡用先以炭灰汁洗。用油塗之。外以牛柳葉包住。絹裹一夜。洗去。用七日。即黑也。總錄。

魚口毒瘡。端午日。取樹上青胡桃。三枚。夾銅錢一個。食之。即愈。

腫。背癰附骨疽。未成膿者。胡桃一個。煨熟。去殼。古今錄驗。

瘡惡腫。胡桃一個。平破。取仁。嚼爛。安殼。普濟。

痘瘡倒陷。胡桃肉一枚。燒存性。乾。胭脂半錢。儒門事親。

小兒頭瘡。久不愈。胡研勻。胡荽煎酒調服。

一切癰。時全燒爲末。黃酒服。少行一二次。有膿自大便出。無膿。即消。二三服。平。楊氏經驗。

疔。桃和皮燈上燒存性。盛蓋出火毒。入輕粉少許。生油調塗。一二次愈。保幼大全。

酒皶鼻。一二次。有膿自赤。方見橘核。

聤耳出汁。胡桃仁燒研。狗膽汁和作挺子。綿裹塞之。普濟方。

傷耳成瘡。出汁者。用胡桃杵同上。火燒成瘡。胡桃仁燒壓撲傷損。胡桃仁搗和溫酒頓服。便瘥。圖經本草。

疥瘡瘙癢。油核桃一個。雄黃一錢。艾葉杵熟一錢。搗勻。綿包。夜臥裹陰囊。歷效。勿洗。集簡方。

胡桃青皮氣味苦濇無毒。主治染髮及帛。皆黑。志曰。

附方。新四烏髭髮。胡桃皮。蚱蜢等分。搗泥。塗之。一染即黑。○總錄。用青胡桃三枚。和皮搗細。入乳汁三盞。于銀石器內調勻。搽鬚髮三五次。每日用胡桃油潤之。良。

癮瘕風。青胡桃合皮。搗泥。入醬清少許。硇砂少許。先以泔洗後傅之。胡外臺。

白癜風。青胡桃皮一個。硫黃一皁子大。研。取汁。日日摻之。取效。

嵌甲。胡桃皮燒灰。貼。

止水痢。春月斫皮汁。沐頭至黑。煎木可染褐。開寶。

榛子。宋開寶。

釋名。亲。古榛字。時珍曰。案羅氏爾雅翼云。禮記鄭元註云。關中甚多。此果。關中秦地也。榛之從秦。蓋取此意。左傳云。女贄不過榛栗棗脩。以告虔也。則榛有臻至之義。以其名告己之虔也。古作亲。從辛從木。俗作莘。誤矣。莘音詵。

集解。志曰。榛生遼東山谷。樹高丈許。子如小栗。軍行食之當糧。中土亦有。鄭元云。關中鄙坊甚多。頌曰。桂楊有亲栗。叢生。實大如杏。子中仁。皮形色。與栗無異。但小耳。大明曰。新羅榛子肥白。最良。時珍曰。榛樹低小。如荆。叢生。冬末開花。如櫟花。葉多皺文。而有細齒及尖。其實作苞。三五相裹。一苞一實。如橡實。下壯上銳。生青熟褐。其殼厚而堅。其仁白而圓。大如杏仁。亦有皮尖。然多空者。故諺云。十榛九空。案陸機詩疏云。榛有兩種。一種大小枝葉皮樹皆如栗。而子小。形如橡子。味亦如栗。枝莖可以爲燭。詩所謂樹之榛栗者也。一種高丈餘。枝葉如水蓼。子作胡桃味。遼代上黨甚多。久留亦易油壞者也。

阿月渾子。拾遺。

釋名。胡榛子。拾遺。無名子。海藥。

集解。藏器曰。阿月渾子生西國諸番。與胡榛子同樹。一歲胡榛子。二歲阿月渾子也。珣曰。案徐表南州記云。無名木生嶺南山谷。其實狀若榛子。號無名子。波斯家呼爲阿月渾子也。

仁。氣味辛。溫濇。無毒。主治諸痢。去冷氣。令人肥健。藏器。治腰冷陰。腎虛痿弱。房中衝多用之。得木香山茱萸。良。李珣。

無名木皮。海藥。氣味辛。大溫。無毒。主治陰腎萎弱。囊下溼癢。並煎汁小浴。極妙。珣。

糖子。拾遺。

校正。原附鈎栗。今折出。

集解。藏器曰。糖子生江南。皮樹如栗。冬月不凋。子小于橡子。穎曰。糖子有苦甜二種。治作粉食。饉食。褐色甚佳。時珍曰。糖子處處山谷有之。其木大者數抱。高二三丈。葉長大如栗。葉稍尖而厚堅。光澤。鋸齒。峭利。凌冬不凋。三四月開白花成穗。如栗花。結實。大如槲子。外有小苞。霜後苞裂。子堅。

便頻數。胡桃煨熟。臥時嚼之。溫酒下。

石淋痛楚。便中有石子細者。胡桃肉一升。米煮漿粥一升。相和頓服。即瘥。

風寒無汗。發熱頭痛。核桃肉。葱白。細茶。生薑等分。搗爛。水一鍾。煎七分。熱服。覆衣取汗。

痰喘欬嗽。方見老談。楚翁方。

人喘嗽。氣促睡臥不得。服此立定。胡桃肉去皮。杏仁去皮尖。生薑各一兩。研膏入煉蜜少許。和丸彈子大。每臥時嚼一丸。薑湯下。普濟方。

產後氣喘。胡桃肉一人參。各一錢。水一盞。煎七分。頓服。

久嗽不止。核桃仁三百五十個。煮熟去皮。人參五十個。麩炒。湯浸去皮。研勻。入煉蜜。丸梧子大。每空心細嚼一丸。人參湯下。臨臥再服。

食物醋心。胡桃肉五十枚。燈上一服。空心細嚼。以生薑湯下。用方。

食酸齒齵。細嚼胡桃。即羅華子本草。傳信適用方。

誤吞銅錢。多食胡桃。自化出也。共食。即成銹。可證矣。胡李樓方。

烏鬚。胡桃仁燒過。貝母。各等分。爲散。日用之。聖惠。

眼目暗昏。四月內取小胡桃。每日午時食。飽。以無根水吞下。偃臥。覺鼻孔中有泥。腥氣爲度。衛生易簡方。

赤痢不止。胡桃仁。枳殼。各七個。研爲細末。分作八服。每臨臥一服。空心。細嚼。以生薑湯下。臨臥再服。

火燒成瘡。出汁者。用胡桃杵同上。黑研傅。燒壓撲傷損。胡桃仁搗和溫酒頓服。便瘥。圖經本草。

疥瘡瘙癢。油核桃一個。雄黃一錢。艾葉杵熟一錢。搗勻。綿包。夜臥裹陰囊。歷效。勿洗。集簡方。

胡桃青皮氣味苦濇無毒。主治染髮及帛。皆黑。志曰。

附方。新染髮髮。胡桃根皮一秤。蓮子草十斤。切。以瓷盛之。入水五斗。浸一月。去滓。熬至五斤。入芸薹子油一斗。慢火煎取五升。收之。凡用先以炭灰汁洗。用油塗之。外以牛柳葉包住。絹裹一夜。洗去。用七日。即黑也。總錄。

急心氣痛。核桃紙裹一個。煨熟。以生薑湯一枚。燒灰。研奇。研細。嚼送下。永久不發。心溫酒調下。神效。

小腸氣痛。胡桃一個。棗子一枚。去核。夾入鍾乳。研細。盞落湯。趙氏經驗。

血崩不止。胡桃肉。研作一服。空心。更一服。五更一服。總錄。

便毒初起。子和儒門事親。用胡桃末。熱酒服。不過三服。見效。楊氏經驗。

急心氣痛。胡桃一枚。燒存性。研細。入水一盞。煎取一半。入芸薹子油一盞。慢火煎。取五升。收之。凡用先以炭灰汁洗。用油塗之。外以牛柳葉包住。絹裹一夜。洗去。用七日。即黑也。總錄。

魚口毒瘡。端午日。取樹上青胡桃。三枚。夾銅錢一個。食之。即愈。

腫。背癰附骨疽。未成膿者。胡桃一個。煨熟。去殼。古今錄驗。

瘡惡腫。胡桃一個。平破。取仁。嚼爛。安殼。普濟。

痘瘡倒陷。胡桃肉一枚。燒存性。乾。胭脂半錢。儒門事親。

小兒頭瘡。久不愈。胡研勻。胡荽煎酒調服。

一切癰。時全燒爲末。黃酒服。少行一二次。有膿自大便出。無膿。即消。二三服。平。楊氏經驗。

疔。桃和皮燈上燒存性。盛蓋出火毒。入輕粉少許。生油調塗。一二次愈。保幼大全。

酒皶鼻。一二次。有膿自赤。方見橘核。

聤耳出汁。胡桃仁燒研。狗膽汁和作挺子。綿裹塞之。普濟方。

傷耳成瘡。出汁者。用胡桃杵同上。火燒成瘡。胡桃仁燒壓撲傷損。胡桃仁搗和溫酒頓服。便瘥。圖經本草。

疥瘡瘙癢。油核桃一個。雄黃一錢。艾葉杵熟一錢。搗勻。綿包。夜臥裹陰囊。歷效。勿洗。集簡方。

胡桃青皮氣味苦濇無毒。主治染髮及帛。皆黑。志曰。

附方。新四烏髭髮。胡桃皮。蚱蜢等分。搗泥。塗之。一染即黑。○總錄。用青胡桃三枚。和皮搗細。入乳汁三盞。于銀石器內調勻。搽鬚髮三五次。每日用胡桃油潤之。良。

癮瘕風。青胡桃合皮。搗泥。入醬清少許。硇砂少許。先以泔洗後傅之。胡外臺。

白癜風。青胡桃皮一個。硫黃一皁子大。研。取汁。日日摻之。取效。

嵌甲。胡桃皮燒灰。貼。

止水痢。春月斫皮汁。沐頭至黑。煎木可染褐。開寶。

榛子。宋開寶。

釋名。亲。古榛字。時珍曰。案羅氏爾雅翼云。禮記鄭元註云。關中甚多。此果。關中秦地也。榛之從秦。蓋取此意。左傳云。女贄不過榛栗棗脩。以告虔也。則榛有臻至之義。以其名告己之虔也。古作亲。從辛從木。俗作莘。誤矣。莘音詵。

集解。志曰。榛生遼東山谷。樹高丈許。子如小栗。軍行食之當糧。中土亦有。鄭元云。關中鄙坊甚多。頌曰。桂楊有亲栗。叢生。實大如杏。子中仁。皮形色。與栗無異。但小耳。大明曰。新羅榛子肥白。最良。時珍曰。榛樹低小。如荆。叢生。冬末開花。如櫟花。葉多皺文。而有細齒及尖。其實作苞。三五相裹。一苞一實。如橡實。下壯上銳。生青熟褐。其殼厚而堅。其仁白而圓。大如杏仁。亦有皮尖。然多空者。故諺云。十榛九空。案陸機詩疏云。榛有兩種。一種大小枝葉皮樹皆如栗。而子小。形如橡子。味亦如栗。枝莖可以爲燭。詩所謂樹之榛栗者也。一種高丈餘。枝葉如水蓼。子作胡桃味。遼代上黨甚多。久留亦易油壞者也。

阿月渾子。拾遺。

釋名。胡榛子。拾遺。無名子。海藥。

集解。藏器曰。阿月渾子生西國諸番。與胡榛子同樹。一歲胡榛子。二歲阿月渾子也。珣曰。案徐表南州記云。無名木生嶺南山谷。其實狀若榛子。號無名子。波斯家呼爲阿月渾子也。

仁。氣味辛。溫濇。無毒。主治諸痢。去冷氣。令人肥健。藏器。治腰冷陰。腎虛痿弱。房中衝多用之。得木香山茱萸。良。李珣。

無名木皮。海藥。氣味辛。大溫。無毒。主治陰腎萎弱。囊下溼癢。並煎汁小浴。極妙。珣。

糖子。拾遺。

校正。原附鈎栗。今折出。

集解。藏器曰。糖子生江南。皮樹如栗。冬月不凋。子小于橡子。穎曰。糖子有苦甜二種。治作粉食。饉食。褐色甚佳。時珍曰。糖子處處山谷有之。其木大者數抱。高二三丈。葉長大如栗。葉稍尖而厚堅。光澤。鋸齒。峭利。凌冬不凋。三四月開白花成穗。如栗花。結實。大如槲子。外有小苞。霜後苞裂。子堅。

圓褐而有尖。大如菩提子。內仁如杏仁。生食苦澀。煮炒乃帶甘。亦可磨屑。甜橡子。粒小。木文細白。俗名麪橡。苦橡子。粒大。木文粗赤。俗名血橡。其色黑者名鐵橡。案山海經云。前山有木。其名曰橡。郭璞註曰。橡子似柞子可食。冬月采之。木作屋柱棺材。難腐也。

仁〔氣味〕苦。澀。平。無毒。〔時珍曰〕案正要云。酸甘微寒。不可多食。〔主治〕食之不飢。令人健行。止洩痢。破惡血。止渴。藏器。皮葉〔主治〕煮汁飲。止產婦血。藏器。嫩葉貼臁瘡。一日三換。頁。吳瑞。

鉤栗

拾遺。

〔釋名〕巢鉤子。拾遺。甜橡子。〔瑞曰〕鉤栗即甜橡子。時珍曰〕鉤橡二字。方音相近。其狀如樂。當作鉤樂。

〔集解〕〔藏器曰〕鉤栗生江南山谷。木大數圍。冬月不凋。其子似栗而圓小。又有雀子。粗似栗而圓黑。久食不飢。詳橡子下。

仁〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕食之不飢。厚腸胃。令人肥健。藏器。

橡實

音象。唐本草。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕橡斗。說文。皁斗。同。櫟椒。音歷。柞子。音作。芋。朴同序暑二音。

〔集解〕〔頌曰〕橡實。橡木子也。所在山谷皆有。木高二三丈。三四月開花。黃色。八九月結實。其實爲皁斗。橡皆有斗。而橡葉如栗葉。所在有之。木性堅而不堪充材。亦不中爲器用。其斗皮可染皁。若曾經雨水者。其色淡。橡亦有殼。但小而不及橡也。時珍曰〕橡有二種。一種不結實者。其名曰椔。其木心赤。詩云。瑟彼柞棫。是也。一種結實者。其名曰栩。其實爲橡。二瑟者。則他木皆不及。其殼雖可染皁。若曾經雨水者。其色淡。橡亦有殼。但小而不及橡也。時珍曰〕橡有二種。一種不結實者。其名曰椔。其木心赤。詩云。瑟彼柞棫。是也。一種結實者。其名曰栩。其實爲橡。二瑟者。樹小則聳枝。大則偃蹇。其葉如櫧葉。而文理皆斜。句。四五月開花如栗。花黃色。結實如荔枝核。而有斗。斗包其半。截其仁如老蓮肉。山人儉歲。尖。其蒂有斗。斗包其半。截其仁如老蓮肉。山人儉歲。采以爲飯。或擣浸取粉食。豐年可以肥豬。北人亦種之。其木高二三丈。堅實而重。有斑文點點。大者可爲薪炭。周禮職方氏山林宜皁者。可作柱棟。小者可爲椽。其嫩葉可煎飲代茶。物性栗之屬。即此也。

〔修治〕〔雷曰〕霜後收采。去殼蒸之。從巳至未。剝作次。淘去澀味。蒸極熟。食之。可以濟飢。

〔氣味〕苦。微溫。無毒。〔主治〕下痢。厚腸胃。肥健人。藏器。澀腸止瀉。煮食止飢。禦歉歲。大明。

〔發明〕〔思邈曰〕橡子非果非穀。而最益人。服食未能斷穀。啖之尤佳。無氣而受氣。無味而受味。消食止痢。令人強健不飢。〔時珍曰〕木實爲果。橡蓋果也。儉歲人皆取以禦飢。昔拳虞入南山。飢甚。拾橡實而食。唐杜甫客秦州。采橡栗自給。是矣。

〔附方〕新五。水穀下痢。日夜百餘行者。橡實二兩。楮葉炙一兩。爲末。每服一錢。食前烏梅湯調下。聖惠方。血痢不止。上方加縮砂仁半兩。下痢脫肛。橡斗子傅。研末。豬脂和直指方。痔瘡出血。橡子粉。糯米粉。各一升。炒黃。滾水調作果子。飯上蒸熟。食之。不過四五次效。李樓奇方。石癰堅硬。如石。不作膿。用橡子一枚。以醋于青石上磨汁塗之。乾則易。不過十度即平。千金方。

斗穀脩治

〔大明曰〕入藥並宜搗細炒焦。或燒存性研用。

〔氣味〕澀。溫。無毒。〔主治〕爲散及煮汁服。止下痢。并可染皁。恭。止腸風崩中帶下。冷熱瀉痢。并染鬚髮。大明。

〔附方〕新四。下痢脫肛。橡斗殼。用白梅肉塡滿。兩個合定。鐵線札住。煅存性。研末。每服二錢。米飲下。一方直指方。腸風下血。橡斗子殼。并煎汁洗之。用硫黃塡滿。煅研。酒服。余居士選奇方。走馬牙疳。橡斗殼入鹽塡滿。合定。燒透出火毒。研末。入麝香少許。先以米泔淋過。搽之。全幼心鑑。風蟲牙痛。橡斗五個。入鹽在內。皁莢一條。入鹽在內。同煅過。研末。日搽三五次。荊芥湯漱之良。經驗良方。

木皮根皮〔拾遺〕〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕惡瘡。因風犯露致腫者。煎汁日洗。令膿血盡乃止。亦治痢。藏器。止水痢。消瘰癧。大明。

〔附方〕新一。蝕爛癰腫。及疣贅瘤痣。柞樸木灰四斗。柴灰四斗。石灰一斗五升。以沸湯調溼飯中。蒸一日。取釜中沸湯七斗。合飯灰淋之。取汁再熬至一升。投亂頭髮一雞子大。消盡。又剪五色綵投入。消盡。併盛密收。每以少許挑破點之。煎時勿令雞犬婦人小兒見。普濟方。

槲實

音解。唐本草。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕槲椒。音速。樸椒。並爾雅。大葉樸。俗。樸櫃子。時珍曰〕槲椒猶穀蘇也。栗子綻縣。有顫慄之象。故謂之栗。槲葉搖動。有穀蘇之態。故曰槲椒也。樸椒者。婆娑蓬然之貌。其樹偃蹇。其葉芃芃。故曰樸也。俗稱衣物不整者爲樸樸。本此。其實木彊。故俗謂之樸櫃子。史言武后挂赦書于槲樹。人遂呼爲金雞樹云。

〔集解〕〔頌曰〕槲處處山林有之。木高丈餘。與樸相類。亦有斗。但小不中用耳。不拘時采。其皮葉入藥。宗奭曰〕槲亦有斗。木雖堅而不堪充材。止宜作柴。爲炭不及樸木。〔時珍曰〕槲有二種。一種叢生小者。名枹。音孚。見爾雅。一種高者。名大葉樸。樹葉俱似栗。長大粗厚。冬月凋落。三四月開花。亦如栗。八九月結實。似橡子而稍短。

圓褐而有尖。大如菩提子。內仁如杏仁。生食苦澀。煮炒乃帶甘。亦可磨屑。甜橡子。粒小。木文細白。俗名麪橡。苦橡子。粒大。木文粗赤。俗名血橡。其色黑者名鐵橡。案山海經云。前山有木。其名曰橡。郭璞註曰。橡子似柞子可食。冬月采之。木作屋柱棺材。難腐也。

仁〔氣味〕苦。澀。平。無毒。〔時珍曰〕案正要云。酸甘微寒。不可多食。〔主治〕食之不飢。令人健行。止洩痢。破惡血。止渴。藏器。皮葉〔主治〕煮汁飲。止產婦血。藏器。嫩葉貼臁瘡。一日三換。頁。吳瑞。

鉤栗

拾遺。

〔釋名〕巢鉤子。拾遺。甜橡子。〔瑞曰〕鉤栗即甜橡子。時珍曰〕鉤橡二字。方音相近。其狀如樂。當作鉤樂。

〔集解〕〔藏器曰〕鉤栗生江南山谷。木大數圍。冬月不凋。其子似栗而圓小。又有雀子。粗似栗而圓黑。久食不飢。詳橡子下。

仁〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕食之不飢。厚腸胃。令人肥健。藏器。

橡實

音象。唐本草。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕橡斗。說文。皁斗。同。櫟椒。音歷。柞子。音作。芋。朴同序暑二音。

〔集解〕〔頌曰〕橡實。橡木子也。所在山谷皆有。木高二三丈。三四月開花。黃色。八九月結實。其實爲皁斗。橡皆有斗。而橡葉如栗葉。所在有之。木性堅而不堪充材。亦不中爲器用。其斗皮可染皁。若曾經雨水者。其色淡。橡亦有殼。但小而不及橡也。時珍曰〕橡有二種。一種不結實者。其名曰椔。其木心赤。詩云。瑟彼柞棫。是也。一種結實者。其名曰栩。其實爲橡。二瑟者。則他木皆不及。其殼雖可染皁。若曾經雨水者。其色淡。橡亦有殼。但小而不及橡也。時珍曰〕橡有二種。一種不結實者。其名曰椔。其木心赤。詩云。瑟彼柞棫。是也。一種結實者。其名曰栩。其實爲橡。二瑟者。樹小則聳枝。大則偃蹇。其葉如櫧葉。而文理皆斜。句。四五月開花如栗。花黃色。結實如荔枝核。而有斗。斗包其半。截其仁如老蓮肉。山人儉歲。尖。其蒂有斗。斗包其半。截其仁如老蓮肉。山人儉歲。采以爲飯。或擣浸取粉食。豐年可以肥豬。北人亦種之。其木高二三丈。堅實而重。有斑文點點。大者可爲薪炭。周禮職方氏山林宜皁者。可作柱棟。小者可爲椽。其嫩葉可煎飲代茶。物性栗之屬。即此也。

〔修治〕〔雷曰〕霜後收采。去殼蒸之。從巳至未。剝作次。淘去澀味。蒸極熟。食之。可以濟飢。

〔氣味〕苦。微溫。無毒。〔主治〕下痢。厚腸胃。肥健人。藏器。澀腸止瀉。煮食止飢。禦歉歲。大明。

〔發明〕〔思邈曰〕橡子非果非穀。而最益人。服食未能斷穀。啖之尤佳。無氣而受氣。無味而受味。消食止痢。令人強健不飢。〔時珍曰〕木實爲果。橡蓋果也。儉歲人皆取以禦飢。昔拳虞入南山。飢甚。拾橡實而食。唐杜甫客秦州。采橡栗自給。是矣。

〔附方〕新五。水穀下痢。日夜百餘行者。橡實二兩。楮葉炙一兩。爲末。每服一錢。食前烏梅湯調下。聖惠方。血痢不止。上方加縮砂仁半兩。下痢脫肛。橡斗子傅。研末。豬脂和直指方。痔瘡出血。橡子粉。糯米粉。各一升。炒黃。滾水調作果子。飯上蒸熟。食之。不過四五次效。李樓奇方。石癰堅硬。如石。不作膿。用橡子一枚。以醋于青石上磨汁塗之。乾則易。不過十度即平。千金方。

斗穀脩治

〔大明曰〕入藥並宜搗細炒焦。或燒存性研用。

〔氣味〕澀。溫。無毒。〔主治〕爲散及煮汁服。止下痢。并可染皁。恭。止腸風崩中帶下。冷熱瀉痢。并染鬚髮。大明。

〔附方〕新四。下痢脫肛。橡斗殼。用白梅肉塡滿。兩個合定。鐵線札住。煅存性。研末。每服二錢。米飲下。一方直指方。腸風下血。橡斗子殼。并煎汁洗之。用硫黃塡滿。煅研。酒服。余居士選奇方。走馬牙疳。橡斗殼入鹽塡滿。合定。燒透出火毒。研末。入麝香少許。先以米泔淋過。搽之。全幼心鑑。風蟲牙痛。橡斗五個。入鹽在內。皁莢一條。入鹽在內。同煅過。研末。日搽三五次。荊芥湯漱之良。經驗良方。

木皮根皮〔拾遺〕〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕惡瘡。因風犯露致腫者。煎汁日洗。令膿血盡乃止。亦治痢。藏器。止水痢。消瘰癧。大明。

〔附方〕新一。蝕爛癰腫。及疣贅瘤痣。柞樸木灰四斗。柴灰四斗。石灰一斗五升。以沸湯調溼飯中。蒸一日。取釜中沸湯七斗。合飯灰淋之。取汁再熬至一升。投亂頭髮一雞子大。消盡。又剪五色綵投入。消盡。併盛密收。每以少許挑破點之。煎時勿令雞犬婦人小兒見。普濟方。

槲實

音解。唐本草。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕槲椒。音速。樸椒。並爾雅。大葉樸。俗。樸櫃子。時珍曰〕槲椒猶穀蘇也。栗子綻縣。有顫慄之象。故謂之栗。槲葉搖動。有穀蘇之態。故曰槲椒也。樸椒者。婆娑蓬然之貌。其樹偃蹇。其葉芃芃。故曰樸也。俗稱衣物不整者爲樸樸。本此。其實木彊。故俗謂之樸櫃子。史言武后挂赦書于槲樹。人遂呼爲金雞樹云。

〔集解〕〔頌曰〕槲處處山林有之。木高丈餘。與樸相類。亦有斗。但小不中用耳。不拘時采。其皮葉入藥。宗奭曰〕槲亦有斗。木雖堅而不堪充材。止宜作柴。爲炭不及樸木。〔時珍曰〕槲有二種。一種叢生小者。名枹。音孚。見爾雅。一種高者。名大葉樸。樹葉俱似栗。長大粗厚。冬月凋落。三四月開花。亦如栗。八九月結實。似橡子而稍短。

小。其蔕亦有斗。其實僵澀。味惡。荒歲人亦食之。其木理粗不及橡木。所謂樗櫟之材者指此。

仁〔氣味〕苦。澀。平。無毒。〔主治〕蒸煮作粉。澀腸止痢。功同橡子。時珍

槲若〔脩治〕頌曰。若即葉之名也。入藥須微炙令焦。

〔氣味〕甘苦。平。無毒。〔主治〕療痔止血及血痢。止渴。恭。活血。利小便。除面上皰赤。時珍

〔附方〕舊五。新三。卒然吐血。槲葉爲末。每服二錢。水一盞。煎七分。和滓服。簡要濟衆。槲葉搗汁一小盞。頓服即止。聖惠方。鼻衄不止。熱多者。尤佳。槲葉微炙。研末一錢。槐花炒研末一錢。寇氏衍義。腸風血痔。冷淋莖痛。槲米飲調服。末止再服。研末。每服三錢。水一盞。葱白七寸。煎六分。去滓。食前溫服。日二。孩子淋疾。槲葉三片。煎湯服一雞子殼。小便即時下也。孫眞人方。瘻蛄漏疾。槲葉燒存性研。以米泔別浸槲葉。取汁洗瘡。後乃納灰少許于瘡中。聖惠方。鼻上皰皯。出膿血者。以泔水煮槲葉取汁洗之。拭乾。納槲葉灰少許于中。良。聖惠。腋下胡臭。槲葉三升。切。水煮濃汁。洗畢。即以甘苦氣殼煙熏之。後用辛夷細辛杜衡末。醋浸一夜傅之。千金方。

木皮俗名赤龍皮。〔氣味〕苦。澀。無毒。〔主治〕煎服。除蟲及漏。甚效。恭。煎湯。洗惡瘡。良。權。能吐瘰癧。澀五臟。大止赤白痢。腸風下血。時珍

〔附方〕舊四。新五。赤龍皮湯。治諸般爛瘡乳瘡。用槲皮切三升。水一斗。煮五升。春夏冷用。秋冬溫用。洗肘後。用畢。乃傅諸膏。肘骨疽瘡。槲皮燒研。米飲每服方寸匕。千金。

下部生瘡

槲樹北陰白皮三十斤。剉。以水導下。部肘後方。熬如飴。一切瘻疾。用槲樹皮檗皮煮汁。用煎如飴。又取通都廁上雄鼠屎一石。煮一斗。去滓。再煎如膏。和之。納溫酒一升和白皮切五人食五合。水八合。當枝燒汁盡出也。研末。崔氏纂要。用槲葉成膏。日服棗許。并升煮令泣盡。去滓再煎成膏。日服棗許。并塗瘡上。宜食苜蓿鹽飯以助之。以瘥爲度。小兒瘰癧。槲樹皮去粗皮切。煎湯洗之。以水三升。煮取一升。去滓。煎膏和酒服。一斗。煎取一升。去滓。煎膏和酒服。一斗。煎取一升。分三服。即吐毒出也。空腹服。去黑皮切。以水一斗。煎取一升。入白沙餳。肘後方。

赤白久痢不已

槲葉三兩。爲末。每服二錢。乾薑炮半兩。爲末。聖濟總錄。

久痢不止

槲葉五斤。去滓。煎膏。和酒服。

赤白久痢

用槲葉五斤。去滓。煎膏。和酒服。

毒下血

一槲樹皮。用不拘大人小兒。新槲皮白皮。五寸。長五寸。闊六寸。切一尺。以水一升。煮取一升。分三服。

本草綱目果部卷三十終

○果之三　夷果類三十一種

荔枝開寶　龍眼別錄　龍荔綱目　橄欖開寶　木威子拾遺　菴摩勒唐本　毗梨勒唐本　沒離梨拾遺　五敛子綱目即陽桃　五子實綱目　榧實別錄　海松子開寶　檳榔別錄　大腹子開寶　椰子開寶　無漏子拾遺即波斯棗　桄榔子開寶　莎木麪海藻　波羅蜜綱目　無花果食物天仙果文光果古度子附　阿勃勒拾遺　沙棠果綱目　棎子拾遺　麁目拾遺　都念子拾遺　都咸子拾遺　都槈子拾遺　摩廚子拾遺齊墩果德慶果附　韶子拾遺　馬檳榔會編　枳椇唐本

右附方舊二十一新四十一

果之三　夷果類三十一種

荔枝宋開寶。

〔釋名〕離枝。綱目。丹荔。頌曰。按朱應扶南記云。此木結實時。枝弱而蔕牢。不可摘取。必以刀斧斷取其枝。故以爲名。斷音利。與孤同。時珍曰。司馬相如上林賦作離支。按白居易云。若離本枝。一日色變。三日味變。則離支之名。又或取此義也。

荔枝

〔集解〕頌曰。荔枝生嶺南及巴中。今閩之泉福漳州興化軍。蜀之嘉蜀渝涪州及二廣州郡。皆有之。其品以閩中爲第一。蜀次之。嶺南爲下。其本高二三丈。自徑尺至于合抱。類桂木冬青之屬。綠葉蓬蓬然。四時榮茂不彫。其木性至堅勁。土人取其根作阮咸槽及彈碁局。其花青白。狀若冠之蕊。綏其于喜雙實。狀如初生毬。殼有鐵紋如羅。初青漸紅。肉色淡白。如肪玉。味甘而多汁。夏至將中。月則子盛熟。時彼方皆燕會。其下以賞之。極量取啖。雖多亦不傷人。少過則飲蜜漿便解。荔枝始傳於漢世。初惟出嶺南後出蜀中。故左思蜀都賦云。旁挺龍目。側生荔枝。唐白居易圖序論之詳矣。今閩中四郡所出特奇。蔡襄譜其種類至三十餘品。肌肉甚厚。甘香瑩白。非廣蜀之比也。福唐歲貢白曝荔枝。蜜漬荔枝肉。俱爲上方珍果。白曝須嘉實。乃堪其味。亦市貨者多用雜色荔枝入鹽海曝成。皮色深紅。及華夏。味少酸。殊失本眞。經曝則可經歲。商販流布。遍及此。又有焦核荔枝。核如雞舌。香味猶不歇。百果之盛。皆或云不是木生。背陽結實不完就者。又有綠色蠟色。皆其品之奇者。本土不堪自生。小酢肉薄核大。不堪亦自難得。其蜀嶺荔枝。初生色皆微黃。黑色。似白曝花及根。亦入藥。藏器曰。顧微州記云。荔枝冬夏常青。其實大如雞卵。殼朱肉白。核黃黑色。似半熟蓮子。精者核如雞舌香。甘美多汁。極益人也。時珍曰。荔枝炎方之果。性最畏寒。易種而根浮。其

小。其蔕亦有斗。其實僵澀。味惡。荒歲人亦食之。其木理粗不及橡木。所謂樗櫟之材者指此。

仁〔氣味〕苦。澀。平。無毒。〔主治〕蒸煮作粉。澀腸止痢。功同橡子。時珍

槲若〔脩治〕頌曰。若即葉之名也。入藥須微炙令焦。

〔氣味〕甘苦。平。無毒。〔主治〕療痔止血及血痢。止渴。恭。活血。利小便。除面上皰赤。時珍

〔附方〕舊五。新三。卒然吐血。槲葉爲末。每服二錢。水一盞。煎七分。和滓服。簡要濟衆。槲葉搗汁一小盞。頓服即止。聖惠方。鼻衄不止。熱多者。尤佳。槲葉微炙。研末一錢。槐花炒研末一錢。寇氏衍義。腸風血痔。冷淋莖痛。槲米飲調服。末止再服。研末。每服三錢。水一盞。葱白七寸。煎六分。去滓。食前溫服。日二。孩子淋疾。槲葉三片。煎湯服一雞子殼。小便即時下也。孫眞人方。瘻蛄漏疾。槲葉燒存性研。以米泔別浸槲葉。取汁洗瘡。後乃納灰少許于瘡中。聖惠方。鼻上皰皯。出膿血者。以泔水煮槲葉取汁洗之。拭乾。納槲葉灰少許于中。良。聖惠。腋下胡臭。槲葉三升。切。水煮濃汁。洗畢。即以甘苦氣殼煙熏之。後用辛夷細辛杜衡末。醋浸一夜傅之。千金方。

木皮俗名赤龍皮。〔氣味〕苦。澀。無毒。〔主治〕煎服。除蟲及漏。甚效。恭。煎湯。洗惡瘡。良。權。能吐瘰癧。澀五臟。大止赤白痢。腸風下血。時珍

〔附方〕舊四。新五。赤龍皮湯。治諸般爛瘡乳瘡。用槲皮切三升。水一斗。煮五升。春夏冷用。秋冬溫用。洗肘後。用畢。乃傅諸膏。肘骨疽瘡。槲皮燒研。米飲每服方寸匕。千金。

下部生瘡

槲樹北陰白皮三十斤。剉。以水導下。部肘後方。熬如飴。一切瘻疾。用槲樹皮檗皮煮汁。用煎如飴。又取通都廁上雄鼠屎一石。煮一斗。去滓。再煎如膏。和之。納溫酒一升和白皮切五人食五合。水八合。當枝燒汁盡出也。研末。崔氏纂要。用槲葉成膏。日服棗許。并升煮令泣盡。去滓再煎成膏。日服棗許。并塗瘡上。宜食苜蓿鹽飯以助之。以瘥爲度。小兒瘰癧。槲樹皮去粗皮切。煎湯洗之。以水三升。煮取一升。去滓。煎膏和酒服。一斗。煎取一升。去滓。煎膏和酒服。一斗。煎取一升。分三服。即吐毒出也。空腹服。去黑皮切。以水一斗。煎取一升。入白沙餳。肘後方。

赤白久痢不已

槲葉三兩。爲末。每服二錢。乾薑炮半兩。爲末。聖濟總錄。

久痢不止

槲葉五斤。去滓。煎膏。和酒服。

赤白久痢

用槲葉五斤。去滓。煎膏。和酒服。

毒下血

一槲樹皮。用不拘大人小兒。新槲皮白皮。五寸。長五寸。闊六寸。切一尺。以水一升。煮取一升。分三服。

本草綱目果部卷三十終

○果之三　夷果類三十一種

荔枝開寶　龍眼別錄　龍荔綱目　橄欖開寶　木威子拾遺　菴摩勒唐本　毗梨勒唐本　沒離梨拾遺　五敛子綱目即陽桃　五子實綱目　榧實別錄　海松子開寶　檳榔別錄　大腹子開寶　椰子開寶　無漏子拾遺即波斯棗　桄榔子開寶　莎木麪海藻　波羅蜜綱目　無花果食物天仙果文光果古度子附　阿勃勒拾遺　沙棠果綱目　棎子拾遺　麁目拾遺　都念子拾遺　都咸子拾遺　都槈子拾遺　摩廚子拾遺齊墩果德慶果附　韶子拾遺　馬檳榔會編　枳椇唐本

右附方舊二十一新四十一

果之三　夷果類三十一種

荔枝宋開寶。

〔釋名〕離枝。綱目。丹荔。頌曰。按朱應扶南記云。此木結實時。枝弱而蔕牢。不可摘取。必以刀斧斷取其枝。故以爲名。斷音利。與孤同。時珍曰。司馬相如上林賦作離支。按白居易云。若離本枝。一日色變。三日味變。則離支之名。又或取此義也。

荔枝

〔集解〕頌曰。荔枝生嶺南及巴中。今閩之泉福漳州興化軍。蜀之嘉蜀渝涪州及二廣州郡。皆有之。其品以閩中爲第一。蜀次之。嶺南爲下。其本高二三丈。自徑尺至于合抱。類桂木冬青之屬。綠葉蓬蓬然。四時榮茂不彫。其木性至堅勁。土人取其根作阮咸槽及彈碁局。其花青白。狀若冠之蕊。綏其于喜雙實。狀如初生毬。殼有鐵紋如羅。初青漸紅。肉色淡白。如肪玉。味甘而多汁。夏至將中。月則子盛熟。時彼方皆燕會。其下以賞之。極量取啖。雖多亦不傷人。少過則飲蜜漿便解。荔枝始傳於漢世。初惟出嶺南後出蜀中。故左思蜀都賦云。旁挺龍目。側生荔枝。唐白居易圖序論之詳矣。今閩中四郡所出特奇。蔡襄譜其種類至三十餘品。肌肉甚厚。甘香瑩白。非廣蜀之比也。福唐歲貢白曝荔枝。蜜漬荔枝肉。俱爲上方珍果。白曝須嘉實。乃堪其味。亦市貨者多用雜色荔枝入鹽海曝成。皮色深紅。及華夏。味少酸。殊失本眞。經曝則可經歲。商販流布。遍及此。又有焦核荔枝。核如雞舌。香味猶不歇。百果之盛。皆或云不是木生。背陽結實不完就者。又有綠色蠟色。皆其品之奇者。本土不堪自生。小酢肉薄核大。不堪亦自難得。其蜀嶺荔枝。初生色皆微黃。黑色。似白曝花及根。亦入藥。藏器曰。顧微州記云。荔枝冬夏常青。其實大如雞卵。殼朱肉白。核黃黑色。似半熟蓮子。精者核如雞舌香。甘美多汁。極益人也。時珍曰。荔枝炎方之果。性最畏寒。易種而根浮。其

木甚耐久。有經數百年猶結實者。其實生時肉白乾時肉紅。日曬火烘。鹵浸蜜煎。皆可致遠。成朶曬乾者謂之荔錦。按白居易荔枝圖序云。荔枝生巴峽閒。樹形圓團如帷蓋。葉如冬青。花如橘。而春榮實如丹。而夏熟。朶如蒲桃。核如枇杷。殼如紅繒。膜如紫綃。瓤肉潔白如冰雪。漿液甘酸如醴酪。大略如彼。其實過之。若離本枝。一日而色變。二日而香味盡去矣。又蔡襄荔枝譜云。廣蜀所出早熟。而味變。四五日外。色香味盡去矣。又蔡襄荔枝譜云。廣蜀所出早熟。而味變。三日

木甚耐久。有經數百年猶結實者。其實生時肉白乾時肉紅。日曬火烘。鹵浸蜜煎。皆可致遠。成朶曬乾者謂之荔錦。按白居易荔枝圖序云。荔枝生巴峽閒。樹形圓團如帷蓋。葉如冬青。花如橘。而春榮實如丹。而夏熟。朶如蒲桃。核如枇杷。殼如紅繒。膜如紫綃。瓤肉潔白如冰雪。漿液甘酸如醴酪。大略如彼。其實過之。若離本枝。一日而色變。二日而香味盡去矣。又蔡襄荔枝譜云。廣蜀所出早熟。而味變。四五日外。色香味盡去矣。又蔡襄荔枝譜云。廣蜀所出早熟。而味變。三日

龍荔綱目。

〔釋名〕見下。

龍荔

〔集解〕〔時珍曰〕按范成大桂海志云。龍荔出嶺南。狀如小荔枝。而肉味如龍眼。其木之身葉亦似二果。故名曰龍荔。三月開小白花。與荔枝同時熟。不可生噉。但可蒸食。

實〔主治〕甘。熱。有小毒。生食令人發癇。或見鬼物。時珍。

橄欖

宋開寶。

〔釋名〕青果。梅聖俞集。忠果。記事珠。諫果。出農書。〔時珍曰〕橄欖名義未詳。此果雖熟。其色亦青。故俗呼青果。其有色黃者。不堪病物也。王禎云。其味苦澀。久之方回甘味。王元之作詩。比之忠言逆耳。亂乃思之。故人名爲諫果。

木威子同

〔集解〕〔志曰〕橄欖生嶺南。樹似木槵。子樹而高端直可愛。結子形如生訶子。無棱瓣。八月九月采之。又有一種波斯橄欖。生邕州。色類相似。但核作兩瓣。蜜漬食之。〔詵曰〕其樹大數圍。實長寸許。先生者向下。後生者漸高。熟時生食味酢。蜜漬極甜。珣曰按南州異物志云。閩廣諸郡及緣海浦嶼間皆有之。樹高丈餘。葉似櫸柳。二月開花。八月成實。狀如長棗。兩頭尖。青色。核亦兩頭尖。而有棱。核內有三竅。竅中有仁。可食。〔頌曰〕按劉恂嶺表錄異云。橄欖樹枝皆高聳。其子深秋方熟。南人重之。生咀嚼之。味雖苦澀。而芬香勝於含雞舌香也。有野生者。樹峻不可梯緣。但刻根下方寸許。納鹽入內。一夕子皆自落。木亦無損。其枝節間有脂膏如橄欖樹糖。用桃膠南人采取和皮葉煎汁。熬如黑錫。謂之橄欖膠。南人采取和皮葉煎汁。熬如黑錫。謂之橄欖膠。泥塊隙牢如膠漆。着水益乾也。〔時珍曰〕橄欖樹高將熟時。以木釘釘之。或綰鹽少許於皮內。其實一夕自落。亦物理之妙也。其子生食甚佳。蜜漬鹽藏。皆可致遠。其木脂狀如黑膠者。土人采取。藝之清烈。謂之橄欖香。雜以牛皮膠者。即不佳矣。又有綠色如白鹽。謂之橄欖霜。而甘美。諸之橄欖仁。最肥大。有文眉。疊如海螺蛸狀。而味似橄欖而有三角。或四角。即是波斯橄欖之類也。

實〔氣味〕酸甘。溫。無毒。〔宗奭曰〕味澀而甘。醉飽宜之。然性熱多食能致上壅。〔時珍曰〕橄欖鹽過則不苦澀。同栗子食甚香。按延壽書云。凡食橄欖必去兩頭。其性熱也。過白露。病痞。摘食。庶不病痞。〔主治〕生食煮飲。並消酒毒。解鱭鮐魚毒。開寶。嚼汁嚥之。治魚鯁。宗奭。生啖煮汁。能解諸毒。蘇頌。開胃下氣止瀉。大明。生津液。止煩渴。治咽喉痛。咀嚼嚥汁。能解一切魚鼈毒。時珍。

〔發明〕〔志曰〕鱭鮐魚。即河豚也。人誤食其腑及子。必迷悶至死。惟橄欖及木煮汁能解之。其木作舟檝。撥着魚皆浮出。故知物有相畏如此者。〔時珍曰〕按名醫錄云。吳江一富人。食鱭魚被鯁。橫在胸中。不上不下。痛聲動隣里。半月餘幾死。忽遇漁人張九。令取橄欖與食。時無此果。以核研末。急流水調服。骨遂下而愈。張九云。我父老相傳。橄欖木作人。煮河豚。團魚。皆用橄欖。乃知橄欖能治一切魚鼈之毒也。

〔附方〕新四。初生胎毒。小兒落地時。用橄欖一箇。燒研。珠砂末五分。和勻。臍生脂麻一。時頃。方可與乳。此藥取下腸胃穢毒。令兒少疾。及出痘稀少也。○唇裂生瘡。橄欖炒研。豬脂和塗之。孫氏集效方。○牙齒風痛。橄欖燒研。入麝香少許。貼之。或加孩兒茶等分。乾坤生意。○下部痔瘡。橄欖燒存性研末。油調敷。聖惠方。

橄仁〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕唇吻燥痛。研爛傅之。開寶。

核〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕磨汁服。治諸魚骨鯁及食鴿成積。又治小兒痘瘡倒靨。燒研服之。治下血。時珍。

〔附方〕新三。腸風下血。橄欖核燈上燒存性。研末。每服二錢。陳米飲調下。仁齋直指方。○陰腎癰腫。橄欖核荔枝核山楂核等分。燒存性研末。每服二錢。空心茴香湯調下。

耳足凍瘡。橄欖核燒研。油調塗之。乾坤生意。

木威子拾遺。

〔釋名〕未詳。〔集解〕藏器曰。木威生嶺南山谷。樹高丈餘。葉似棟葉。子如橄欖而堅。亦似棗。削去皮。可爲煎食。〔時珍曰〕木威子。橄欖之類也。陳氏說出顧微廣州記中。而梁元帝金樓子云。橄欖樹之南向者爲橄欖。東向者爲木威。此亦傳聞謬說也。

實〔氣味〕酸。辛。無毒。時珍曰。按廣州記云。苦澀。〔主治〕心中惡水。水氣。藏器。

菴摩勒

唐本。〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕餘甘子。唐本。菴摩落迦果。藏器曰。梵書名菴摩勒。又名摩勒落迦果。其味初食苦澀。良久更甘。故曰餘甘。

〔集解〕〔恭曰〕菴摩勒生嶺南交廣愛等州。樹似合昏。其花黃實似李柰。青黃色。核圓有棱。或六或七。其中仁亦入藥用。〔珣曰〕生西國者大小如枳橘子狀。〔頌曰〕餘甘子今二廣諸郡及西川戎瀘一二丈。枝條甚軟。葉青細密。朝開暮斂。如夜合而葉微小。春生冬彫。三月有花。着條而生。如粟粒。微黃。隨即結實。作莛。每條三兩子。至冬而熟。如李子狀。青白色。連核作五六瓣。乾即並核皆裂。俗作果子賣之。〔時珍曰〕餘甘泉州山中亦有之。狀如川楝子。味頗似橄欖。亦可蜜漬鹽藏。其木可製器物。按陳祈暢異物志云。餘甘樹葉如柘。其花黃。其子圓大如彈。葉夜合及槐葉。其枝如柘。其花黃。其子圓大如彈。丸。色微黃。有文理。如定陶瓜。核有五六棱。初入口苦澀。良久飲水更甘。鹽而蒸之。尤美。其說與兩蘇所言相合。而臨海異物志云。餘甘子如棱形。大如梅子。其核兩頭銳。與橄欖一物異名也。然橄欖形長尖。餘甘形圓。稍有不同。葉亦異。蓋二物也。又蘇恭言其仁可入藥。而未見主治何病。豈亦與果蠻界山谷皆有之。木高一二丈。枝條甚軟。葉青細。春生冬彫。三月有花。着條而生。如粟粒。微黃。隨即結實。作莛。每條三兩子。至冬而熟。如李子狀。青白色。連核作五六瓣。

龍荔綱目。

〔釋名〕見下。

龍荔

〔集解〕〔時珍曰〕按范成大桂海志云。龍荔出嶺南。狀如小荔枝。而肉味如龍眼。其木之身葉亦似二果。故名曰龍荔。三月開小白花。與荔枝同時熟。不可生噉。但可蒸食。

實〔主治〕甘。熱。有小毒。生食令人發癇。或見鬼物。時珍。

橄欖

宋開寶。

〔釋名〕青果。梅聖俞集。忠果。記事珠。諫果。出農書。〔時珍曰〕橄欖名義未詳。此果雖熟。其色亦青。故俗呼青果。其有色黃者。不堪病物也。王禎云。其味苦澀。久之方回甘味。王元之作詩。比之忠言逆耳。亂乃思之。故人名爲諫果。

木威子同

〔集解〕〔志曰〕橄欖生嶺南。樹似木槵。子樹而高端直可愛。結子形如生訶子。無棱瓣。八月九月采之。又有一種波斯橄欖。生邕州。色類相似。但核作兩瓣。蜜漬食之。〔詵曰〕其樹大數圍。實長寸許。先生者向下。後生者漸高。熟時生食味酢。蜜漬極甜。珣曰按南州異物志云。閩廣諸郡及緣海浦嶼間皆有之。樹高丈餘。葉似櫸柳。二月開花。八月成實。狀如長棗。兩頭尖。青色。核亦兩頭尖。而有棱。核內有三竅。竅中有仁。可食。〔頌曰〕按劉恂嶺表錄異云。橄欖樹枝皆高聳。其子深秋方熟。南人重之。生咀嚼之。味雖苦澀。而芬香勝於含雞舌香也。有野生者。樹峻不可梯緣。但刻根下方寸許。納鹽入內。一夕子皆自落。木亦無損。其枝節間有脂膏如橄欖樹糖。用桃膠南人采取和皮葉煎汁。熬如黑錫。謂之橄欖膠。南人采取和皮葉煎汁。熬如黑錫。謂之橄欖膠。泥塊隙牢如膠漆。着水益乾也。〔時珍曰〕橄欖樹高將熟時。以木釘釘之。或綰鹽少許於皮內。其實一夕自落。亦物理之妙也。其子生食甚佳。蜜漬鹽藏。皆可致遠。其木脂狀如黑膠者。土人采取。藝之清烈。謂之橄欖香。雜以牛皮膠者。即不佳矣。又有綠色如白鹽。謂之橄欖霜。而甘美。諸之橄欖仁。最肥大。有文眉。疊如海螺蛸狀。而味似橄欖而有三角。或四角。即是波斯橄欖之類也。

實〔氣味〕酸甘。溫。無毒。〔宗奭曰〕味澀而甘。醉飽宜之。然性熱多食能致上壅。〔時珍曰〕橄欖鹽過則不苦澀。同栗子食甚香。按延壽書云。凡食橄欖必去兩頭。其性熱也。過白露。病痞。摘食。庶不病痞。〔主治〕生食煮飲。並消酒毒。解鱭鮐魚毒。開寶。嚼汁嚥之。治魚鯁。宗奭。生啖煮汁。能解諸毒。蘇頌。開胃下氣止瀉。大明。生津液。止煩渴。治咽喉痛。咀嚼嚥汁。能解一切魚鼈毒。時珍。

〔發明〕〔志曰〕鱭鮐魚。即河豚也。人誤食其腑及子。必迷悶至死。惟橄欖及木煮汁能解之。其木作舟檝。撥着魚皆浮出。故知物有相畏如此者。〔時珍曰〕按名醫錄云。吳江一富人。食鱭魚被鯁。橫在胸中。不上不下。痛聲動隣里。半月餘幾死。忽遇漁人張九。令取橄欖與食。時無此果。以核研末。急流水調服。骨遂下而愈。張九云。我父老相傳。橄欖木作人。煮河豚。團魚。皆用橄欖。乃知橄欖能治一切魚鼈之毒也。

〔附方〕新四。初生胎毒。小兒落地時。用橄欖一箇。燒研。珠砂末五分。和勻。臍生脂麻一。時頃。方可與乳。此藥取下腸胃穢毒。令兒少疾。及出痘稀少也。○唇裂生瘡。橄欖炒研。豬脂和塗之。孫氏集效方。○牙齒風痛。橄欖燒研。入麝香少許。貼之。或加孩兒茶等分。乾坤生意。○下部痔瘡。橄欖燒存性研末。油調敷。聖惠方。

橄仁〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕唇吻燥痛。研爛傅之。開寶。

核〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕磨汁服。治諸魚骨鯁及食鴿成積。又治小兒痘瘡倒靨。燒研服之。治下血。時珍。

〔附方〕新三。腸風下血。橄欖核燈上燒存性。研末。每服二錢。陳米飲調下。仁齋直指方。○陰腎癰腫。橄欖核荔枝核山楂核等分。燒存性研末。每服二錢。空心茴香湯調下。

耳足凍瘡。橄欖核燒研。油調塗之。乾坤生意。

木威子拾遺。

〔釋名〕未詳。〔集解〕藏器曰。木威生嶺南山谷。樹高丈餘。葉似棟葉。子如橄欖而堅。亦似棗。削去皮。可爲煎食。〔時珍曰〕木威子。橄欖之類也。陳氏說出顧微廣州記中。而梁元帝金樓子云。橄欖樹之南向者爲橄欖。東向者爲木威。此亦傳聞謬說也。

實〔氣味〕酸。辛。無毒。時珍曰。按廣州記云。苦澀。〔主治〕心中惡水。水氣。藏器。

菴摩勒

唐本。〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕餘甘子。唐本。菴摩落迦果。藏器曰。梵書名菴摩勒。又名摩勒落迦果。其味初食苦澀。良久更甘。故曰餘甘。

〔集解〕〔恭曰〕菴摩勒生嶺南交廣愛等州。樹似合昏。其花黃實似李柰。青黃色。核圓有棱。或六或七。其中仁亦入藥用。〔珣曰〕生西國者大小如枳橘子狀。〔頌曰〕餘甘子今二廣諸郡及西川戎瀘一二丈。枝條甚軟。葉青細密。朝開暮斂。如夜合而葉微小。春生冬彫。三月有花。着條而生。如粟粒。微黃。隨即結實。作莛。每條三兩子。至冬而熟。如李子狀。青白色。連核作五六瓣。乾即並核皆裂。俗作果子賣之。〔時珍曰〕餘甘泉州山中亦有之。狀如川楝子。味頗似橄欖。亦可蜜漬鹽藏。其木可製器物。按陳祈暢異物志云。餘甘樹葉如柘。其花黃。其子圓大如彈。葉夜合及槐葉。其枝如柘。其花黃。其子圓大如彈。丸。色微黃。有文理。如定陶瓜。核有五六棱。初入口苦澀。良久飲水更甘。鹽而蒸之。尤美。其說與兩蘇所言相合。而臨海異物志云。餘甘子如棱形。大如梅子。其核兩頭銳。與橄欖一物異名也。然橄欖形長尖。餘甘形圓。稍有不同。葉亦異。蓋二物也。又蘇恭言其仁可入藥。而未見主治何病。豈亦與果蠻界山谷皆有之。木高一二丈。枝條甚軟。葉青細。春生冬彫。三月有花。着條而生。如粟粒。微黃。隨即結實。作莛。每條三兩子。至冬而熟。如李子狀。青白色。連核作五六瓣。

同功耶。

實氣味甘。寒。無毒。（珣曰）苦酸甘微寒。濟（主治）風虛熱氣。（唐本）補益強氣。合鐵粉一斤用。變白不老。取子壓汁。和油塗頭。生髮去風癢。令髮生如漆黑也。（藏器）主丹石傷肺。上氣欬嗽。久服輕身延年長生。服乳石人宜常食之。（李珣）爲末點湯服。解金石毒。（宗奭）解硫黃毒。（時珍。○出益部方圖。）

（發明）（宗奭曰）黃金得餘甘則體柔。亦物類相感相伏也。故能解金石之毒云。

仁

毗梨勒（唐本草）

（校正）（自木部移入此。）

毗梨勒 三果

（釋名）三果。（珣曰）木似訶梨勒。而子亦相似。但圓而毗。故以名之。毗即臍也。

（集解）（恭曰）毗梨勒出西域及南海諸國。嶺南交愛等州。戎人謂之三果樹。似胡桃。子形亦似胡桃。核似訶梨勒。而圓短無棱。用亦同法。番人以此作漿染鬚甚熱。

實氣味苦。寒。無毒。（珣曰）味苦帶澀。微溫。無毒。作漿性熱。（主治）風虛熱氣。功同菴摩勒。（唐本）暖腸腹。去一切冷氣。作漿染鬚髮。變黑色。（甄權）下氣。止瀉痢。（大明）燒灰。乾血有效。（李珣）

（發明）（時珍曰）毗梨勒古方罕用。惟千金方補腎鹿角丸。用三果漿吞之。云無則以酒代之。則此果亦餘甘之類。而性稍溫濇也。

（附方）新一。大風髮脫。毗梨勒燒灰頻搽。聖惠方。

五斂子

稱目。

（釋名）五棱子。（桂海志。）陽桃。（時珍曰）按稽含草木狀云。南人呼棱爲斂。故以爲名。

（集解）（時珍曰）五斂子出嶺南及閩中。閩人呼爲陽桃。其大如拳。其色黃潤緣。形甚詭異。如刻起作劍脊形。皮肉脆軟。其味初酸久甘。其核如柰。五月熟。一樹可得數石。十月再熟。以蜜漬之。甘酢而美。俗亦曬乾以充果食。又有三廉子。蓋亦此類也。陳藏器曰。陽桃狀如田家碌碡。上有五棱。廉出熙安諸郡。南人呼棱爲廉。雖名三廉。或有五六棱者。食之多汁。味甘且酸。尤宜與眾果參食。

實氣味酸甘。濇平。無毒。（主治）風熱。生津止渴。（時珍。）

（集解）（時珍曰）五子樹今潮州有之。按裴淵廣州記云。五子實大如梨。而內有五核。故名。

五子實

綱目。

實氣味甘。溫。無毒。（主治）霍亂金瘡。宜食之。（時珍。○潮州志。）

榧實

別錄下品。

（校正）（時珍曰）別錄木部有榧實。又有榁華。神農本草魚蟲部有柀子。宋開寶本草退柀子。入有名未用。今據蘇恭之說。合併于下。

（釋名）柀子。（音彼。神農。）赤果。（日用。）玉榧。（日用。）玉山果。（時珍曰）柀木名文木。裴然章宋。故謂之榧。信州玉山縣者爲佳。故蘇東坡詩云。彼美玉山果。粲爲金盤賓。柀子見下。（瑞曰）土人呼爲赤果。亦曰玉榧。

實榧

野杉

（集解）（別錄曰）榧實生永昌。（景曰）彼子生永昌山谷。弘從來無用者。古今諸醫不復識之。榧實出東陽諸郡。（恭曰）彼子當從木作柀子。誤入蟲部也。爾雅柀亦名柏。其葉似杉。木如柏而微軟。子名榧。宜入果部。又註榧實云。郎蟲部柀子。其葉似杉。其木如柏。而子大連抱。高數仞。其葉似杉。其木大如椒。其理似松。肌細軟堪爲器用。（宗奭曰）榧實大如椒。其肉脆。其中子有一重黑粗衣。其仁黃白色。久漸甘美也。（藏器曰）榧子之華也。本經排華。即榧子之華也。（頴曰）榧有一種粗榧。其木與榧相似。但理粗色赤耳。其子稍肥大。僅圓不尖。神農本草柀子。即粗榧也。（時珍曰）按物類相感志云。榧煮素羹。味更甜美。蟲部有榧子。皮反菜豆云。榧子皮反菜豆。能殺人也。

（主治）常食。治五痔。去三蟲。蠱毒。鬼疰惡毒。（別錄）食之。療寸白蟲。（弘景）消穀。助筋骨。行營衛。明目輕身。令人能食。多食一二升。亦不發病。（孟詵）多食滑腸。五痔人宜之。（宗奭）治欬嗽白濁。助陽道。（生生編）

柀子（本經舊作彼。）

（氣味）甘。溫。有毒。（主治）腹中邪氣。去三蟲。蛇螫蠱毒。鬼疰。伏尸。（本經）

（發明）（震亨曰）榧子。肺家果也。火炒食之。香酥甘美。但多食則引火入肺。大腸受傷爾。（原曰）榧子殺腹間大小蟲。小兒黃瘦有蟲積者。宜食之。蘇東坡詩云。驅除三彭蟲。已我心腹疾。是矣。（時珍曰）榧實柀子。治療相同。當爲一物無疑。但本經柀子有毒。似有不同。亦因其能殺蟲蠱爾。汪穎以粗榧爲柀子。終是一類。不甚相遠也。

（附方）舊一。寸白蟲。（詵曰）日食榧子七顆。滿七日。蟲皆化爲水也。○外臺秘要。用榧子一百枚。去皮。火燃啖之。經宿。胃弱者。啖五十枚。消下也。

好食茶葉。每日食榧子七枚。以愈爲度。榧子三箇。胡桃二箇。楊起簡便方。

令髮不落。榧子三箇。柏葉一兩。搗浸雪水。梳頭髮。永不落。聖惠方。

卒吐血出。先食蒸餅兩三箇。以榧子爲末。白湯服三錢。日三服。聖惠方。

尸咽痛癢。語言不出。榧實半兩。蕪荑一兩。杏仁。桂各半兩。爲末。蜜丸彈子大。含嚥。聖濟總錄。

同功耶。

實氣味甘。寒。無毒。（珣曰）苦酸甘微寒。濟（主治）風虛熱氣。（唐本）補益強氣。合鐵粉一斤用。變白不老。取子壓汁。和油塗頭。生髮去風癢。令髮生如漆黑也。（藏器）主丹石傷肺。上氣欬嗽。久服輕身延年長生。服乳石人宜常食之。（李珣）爲末點湯服。解金石毒。（宗奭）解硫黃毒。（時珍。○出益部方圖。）

（發明）（宗奭曰）黃金得餘甘則體柔。亦物類相感相伏也。故能解金石之毒云。

仁

毗梨勒（唐本草）

（校正）（自木部移入此。）

毗梨勒 三果

（釋名）三果。（珣曰）木似訶梨勒。而子亦相似。但圓而毗。故以名之。毗即臍也。

（集解）（恭曰）毗梨勒出西域及南海諸國。嶺南交愛等州。戎人謂之三果樹。似胡桃。子形亦似胡桃。核似訶梨勒。而圓短無棱。用亦同法。番人以此作漿染鬚甚熱。

實氣味苦。寒。無毒。（珣曰）味苦帶澀。微溫。無毒。作漿性熱。（主治）風虛熱氣。功同菴摩勒。（唐本）暖腸腹。去一切冷氣。作漿染鬚髮。變黑色。（甄權）下氣。止瀉痢。（大明）燒灰。乾血有效。（李珣）

（發明）（時珍曰）毗梨勒古方罕用。惟千金方補腎鹿角丸。用三果漿吞之。云無則以酒代之。則此果亦餘甘之類。而性稍溫濇也。

（附方）新一。大風髮脫。毗梨勒燒灰頻搽。聖惠方。

五斂子

稱目。

（釋名）五棱子。（桂海志。）陽桃。（時珍曰）按稽含草木狀云。南人呼棱爲斂。故以爲名。

（集解）（時珍曰）五斂子出嶺南及閩中。閩人呼爲陽桃。其大如拳。其色黃潤緣。形甚詭異。如刻起作劍脊形。皮肉脆軟。其味初酸久甘。其核如柰。五月熟。一樹可得數石。十月再熟。以蜜漬之。甘酢而美。俗亦曬乾以充果食。又有三廉子。蓋亦此類也。陳藏器曰。陽桃狀如田家碌碡。上有五棱。廉出熙安諸郡。南人呼棱爲廉。雖名三廉。或有五六棱者。食之多汁。味甘且酸。尤宜與眾果參食。

實氣味酸甘。濇平。無毒。（主治）風熱。生津止渴。（時珍。）

（集解）（時珍曰）五子樹今潮州有之。按裴淵廣州記云。五子實大如梨。而內有五核。故名。

五子實

綱目。

實氣味甘。溫。無毒。（主治）霍亂金瘡。宜食之。（時珍。○潮州志。）

榧實

別錄下品。

（校正）（時珍曰）別錄木部有榧實。又有榁華。神農本草魚蟲部有柀子。宋開寶本草退柀子。入有名未用。今據蘇恭之說。合併于下。

（釋名）柀子。（音彼。神農。）赤果。（日用。）玉榧。（日用。）玉山果。（時珍曰）柀木名文木。裴然章宋。故謂之榧。信州玉山縣者爲佳。故蘇東坡詩云。彼美玉山果。粲爲金盤賓。柀子見下。（瑞曰）土人呼爲赤果。亦曰玉榧。

實榧

野杉

（集解）（別錄曰）榧實生永昌。（景曰）彼子生永昌山谷。弘從來無用者。古今諸醫不復識之。榧實出東陽諸郡。（恭曰）彼子當從木作柀子。誤入蟲部也。爾雅柀亦名柏。其葉似杉。木如柏而微軟。子名榧。宜入果部。又註榧實云。郎蟲部柀子。其葉似杉。其木如柏。而子大連抱。高數仞。其葉似杉。其木大如椒。其理似松。肌細軟堪爲器用。（宗奭曰）榧實大如椒。其肉脆。其中子有一重黑粗衣。其仁黃白色。久漸甘美也。（藏器曰）榧子之華也。本經排華。即榧子之華也。（頴曰）榧有一種粗榧。其木與榧相似。但理粗色赤耳。其子稍肥大。僅圓不尖。神農本草柀子。即粗榧也。（時珍曰）按物類相感志云。榧煮素羹。味更甜美。蟲部有榧子。皮反菜豆云。榧子皮反菜豆。能殺人也。

（主治）常食。治五痔。去三蟲。蠱毒。鬼疰惡毒。（別錄）食之。療寸白蟲。（弘景）消穀。助筋骨。行營衛。明目輕身。令人能食。多食一二升。亦不發病。（孟詵）多食滑腸。五痔人宜之。（宗奭）治欬嗽白濁。助陽道。（生生編）

柀子（本經舊作彼。）

（氣味）甘。溫。有毒。（主治）腹中邪氣。去三蟲。蛇螫蠱毒。鬼疰。伏尸。（本經）

（發明）（震亨曰）榧子。肺家果也。火炒食之。香酥甘美。但多食則引火入肺。大腸受傷爾。（原曰）榧子殺腹間大小蟲。小兒黃瘦有蟲積者。宜食之。蘇東坡詩云。驅除三彭蟲。已我心腹疾。是矣。（時珍曰）榧實柀子。治療相同。當爲一物無疑。但本經柀子有毒。似有不同。亦因其能殺蟲蠱爾。汪穎以粗榧爲柀子。終是一類。不甚相遠也。

（附方）舊一。寸白蟲。（詵曰）日食榧子七顆。滿七日。蟲皆化爲水也。○外臺秘要。用榧子一百枚。去皮。火燃啖之。經宿。胃弱者。啖五十枚。消下也。

好食茶葉。每日食榧子七枚。以愈爲度。榧子三箇。胡桃二箇。楊起簡便方。

令髮不落。榧子三箇。柏葉一兩。搗浸雪水。梳頭髮。永不落。聖惠方。

卒吐血出。先食蒸餅兩三箇。以榧子爲末。白湯服三錢。日三服。聖惠方。

尸咽痛癢。語言不出。榧實半兩。蕪荑一兩。杏仁。桂各半兩。爲末。蜜丸彈子大。含嚥。聖濟總錄。

排華（別錄。○春月生采之。藏器曰）即榧子華也。氣味苦。主治水氣。去赤蟲。令人好色。不可久服。別錄。

海松子 宋開寶。

海松子

五鬣子

（釋名）新羅松子。

（解集）志曰。海松子。栗。三角。其中仁香美。狀如小麻。腐食之。與中國松東夷當果食之。亦代栗。子不同。（炳曰）五粒木一叢。葉如釵道家服食絕粒。子如巴豆。新羅往往進之。須曰五粒字當作五鬣音。鬣者松歲久則傳訛也。五鬣爲一叢。或有兩鬣七鬣者。佳好也。（瑞曰）松實纍纍中原雖有。小而不及塞上者佳。好也。子有南松北松華陰松形小殼薄有斑極香新羅者肉甚香美。時珍曰。海松子出遼東及雲南其樹與中國松樹同。惟五葉一叢者毬內結子大如巴豆。而有三棱。一頭尖爾。久收亦油。馬志謂似小栗。殊失本體。中國松子大如柏子。亦可入藥。不堪食。詳見木部。松子。按段成式酉陽雜俎云。予種五果五鬣松二株。根大如碗。結實與新羅南詔者無別。其爲孔雀松亦有七鬣者。或云三鬣者。俗呼五鬣者爲松子松子松。

仁。氣味甘。小溫。無毒。（珣曰）新羅松子甘美。大溫。去皮食之。甚香。與雲南松子似。巴豆。其味不及。與卑古國偏桃仁相似。多食發熱毒。時珍曰。按醫說云。食胡羊肉不可食松子。而物類相感志云。凡雜色羊肉入松子則無毒。其說不同。何歟。

（主治）骨節風。頭眩。去死肌。變白。散水氣。潤五臟。不飢。開寶。逐風痹。寒氣。虛羸少氣。補不足。潤皮膚。肥五臟。別錄。主諸風。溫腸胃。久服輕身延年不老。李珣。潤肺。治燥結欬嗽。時珍。同柏子仁。治虛秘。宗奭。

（發明）時珍曰。服食家用松子。皆海松子也。中國松子。肌細力薄。只可入藥耳。按列仙傳云。偓佺好食松實。體毛數寸。走及奔馬。又續子少在黑山食松子。茯苓。壽數百歲。又赤松子好食松實。天寶冬石脂。齒落更生。髮落更出。莫知所終。皆指此松子也。

（附方）舊一。新三。服松子法。七月取松實。過時即落難收也。去木皮。搗如膏。收之。每服鷄子大。酒調下。日三服。百日身輕。三百日行五百里。絕穀久服。神仙。渴即飲水。亦可以鍊過松脂同服之。聖惠方。肺燥欬嗽。蘇遊鳳髓湯。用松子仁一兩。胡桃仁二兩。研膏。和熟蜜半兩。收之。每服二錢。食後沸湯點服。外臺祕要。小兒寒嗽。仁五箇。百部炒。麻子黃各三分。杏仁四十箇。去皮尖。以少水。暑煮三五沸。化白砂糖丸芡子大。每食後含化十丸。大妙。松子仁。柏子仁。麻子仁。等分。研泥。溶白蠟和丸。梧子大。每服五錢。乙小兒方。大便虛秘。

檳榔

（別錄）曰。檳榔生南海。廣州以南者形大味甘。出交州者形小味甘。（弘景曰）此有三四種。雷敦炮炙論謂尖者爲檳。圓者爲榔。亦似強說。又顏師古注上林賦云。仁類。即檳榔也。（說曰）閩中呼爲檳子。

（解集）澀。又作藥。小者名蒻子。俗呼爲檳榔孫。亦可食。恭曰。生交州愛州及崑崙。（頌曰）今嶺外州郡皆有之。木大如桄榔。而高五七丈。正直無枝。皮似青桐。節似桂。枝葉生木顛。大如楯頭。又似芭蕉。葉其實作房。從葉中出。旁有刺若棘鍔重疊。其下一房數百實。如雞子狀。皆有皮殼。其實春生。至夏乃熟。肉滿殼中。色正白。蘇恭言其肉極易爛。不留經數日。今入北者。皆先以灰煮熟。焙熏令乾。始可留久也。小而味甘者名山檳榔。大而味澀。核小者名槟榔。最小者名蒻子。雷氏言尖長而有紫文者名槟榔。圓大而矮者名蒻子。力大而槟力小。今醫家亦不細分。但以作雞心檳榔。正穩。心不虛。破之作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。下氣消食。此三物相去甚遠。爲物各異。而相成相合如此。亦爲異矣。俗謂檳榔爲命賴。扶留以此古賁反。即蠣蚌反。也。賁乃蚌字之訛。瓦屋子。灰亦可用。

（氣味）苦辛。溫。澀。無毒。（甄權曰）味甘。大寒。（大明曰）味澀。（弘景曰）交州者味甘。廣州者味澀。（珣曰）白者味甘。赤者味苦。（元素曰）味辛而苦。純陽也。無毒。（說曰）多食亦發熱。

（主治）消穀逐水。除痰澼。殺三蟲。伏尸寸白。別錄。治腹脹。生搗末服。利水穀道。傅瘡生肌肉止痛。燒灰傅口吻白瘡。藏器。宣利五臟六腑。

檳榔子（脩治）（敦曰）頭圓矮毗者爲檳。力小。榔力大。凡使。用白檳及山檳榔。澀者爲豬檳榔。似欠分明。

（別錄）中品。

（校正）自木部移入此。

（釋名）賓門。李當之藥對。仁頻。音賓。洗瘴丹。時珍曰。賓與郎含南方草木狀言。交廣人凡貴勝族客。必先呈此果。若遲迕不設。用相嫌恨。則檳榔名義。蓋取于此。

排華（別錄。○春月生采之。藏器曰）即榧子華也。氣味苦。主治水氣。去赤蟲。令人好色。不可久服。別錄。

海松子 宋開寶。

海松子

五鬣子

（釋名）新羅松子。

（解集）志曰。海松子。栗。三角。其中仁香美。狀如小麻。腐食之。與中國松東夷當果食之。亦代栗。子不同。（炳曰）五粒木一叢。葉如釵道家服食絕粒。子如巴豆。新羅往往進之。須曰五粒字當作五鬣音。鬣者松歲久則傳訛也。五鬣爲一叢。或有兩鬣七鬣者。佳好也。（瑞曰）松實纍纍中原雖有。小而不及塞上者佳。好也。子有南松北松華陰松形小殼薄有斑極香新羅者肉甚香美。時珍曰。海松子出遼東及雲南其樹與中國松樹同。惟五葉一叢者毬內結子大如巴豆。而有三棱。一頭尖爾。久收亦油。馬志謂似小栗。殊失本體。中國松子大如柏子。亦可入藥。不堪食。詳見木部。松子。按段成式酉陽雜俎云。予種五果五鬣松二株。根大如碗。結實與新羅南詔者無別。其爲孔雀松亦有七鬣者。或云三鬣者。俗呼五鬣者爲松子松子松。

仁。氣味甘。小溫。無毒。（珣曰）新羅松子甘美。大溫。去皮食之。甚香。與雲南松子似。巴豆。其味不及。與卑古國偏桃仁相似。多食發熱毒。時珍曰。按醫說云。食胡羊肉不可食松子。而物類相感志云。凡雜色羊肉入松子則無毒。其說不同。何歟。

（主治）骨節風。頭眩。去死肌。變白。散水氣。潤五臟。不飢。開寶。逐風痹。寒氣。虛羸少氣。補不足。潤皮膚。肥五臟。別錄。主諸風。溫腸胃。久服輕身延年不老。李珣。潤肺。治燥結欬嗽。時珍。同柏子仁。治虛秘。宗奭。

（發明）時珍曰。服食家用松子。皆海松子也。中國松子。肌細力薄。只可入藥耳。按列仙傳云。偓佺好食松實。體毛數寸。走及奔馬。又續子少在黑山食松子。茯苓。壽數百歲。又赤松子好食松實。天寶冬石脂。齒落更生。髮落更出。莫知所終。皆指此松子也。

（附方）舊一。新三。服松子法。七月取松實。過時即落難收也。去木皮。搗如膏。收之。每服鷄子大。酒調下。日三服。百日身輕。三百日行五百里。絕穀久服。神仙。渴即飲水。亦可以鍊過松脂同服之。聖惠方。肺燥欬嗽。蘇遊鳳髓湯。用松子仁一兩。胡桃仁二兩。研膏。和熟蜜半兩。收之。每服二錢。食後沸湯點服。外臺祕要。小兒寒嗽。仁五箇。百部炒。麻子黃各三分。杏仁四十箇。去皮尖。以少水。暑煮三五沸。化白砂糖丸芡子大。每食後含化十丸。大妙。松子仁。柏子仁。麻子仁。等分。研泥。溶白蠟和丸。梧子大。每服五錢。乙小兒方。大便虛秘。

檳榔

（別錄）曰。檳榔生南海。廣州以南者形大味甘。出交州者形小味甘。（弘景曰）此有三四種。雷敦炮炙論謂尖者爲檳。圓者爲榔。亦似強說。又顏師古注上林賦云。仁類。即檳榔也。（說曰）閩中呼爲檳子。

（解集）澀。又作藥。小者名蒻子。俗呼爲檳榔孫。亦可食。恭曰。生交州愛州及崑崙。（頌曰）今嶺外州郡皆有之。木大如桄榔。而高五七丈。正直無枝。皮似青桐。節似桂。枝葉生木顛。大如楯頭。又似芭蕉。葉其實作房。從葉中出。旁有刺若棘鍔重疊。其下一房數百實。如雞子狀。皆有皮殼。其實春生。至夏乃熟。肉滿殼中。色正白。蘇恭言其肉極易爛。不留經數日。今入北者。皆先以灰煮熟。焙熏令乾。始可留久也。小而味甘者名山檳榔。大而味澀。核小者名槟榔。最小者名蒻子。雷氏言尖長而有紫文者名槟榔。圓大而矮者名蒻子。力大而槟力小。今醫家亦不細分。但以作雞心檳榔。正穩。心不虛。破之作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。不破方。作錦文者爲佳。爾雅。嶺南人敬之。以當果食。言南方地溫。不食此無以祛瘴癘也。生食其味苦澀。下氣消食。此三物相去甚遠。爲物各異。而相成相合如此。亦爲異矣。俗謂檳榔爲命賴。扶留以此古賁反。即蠣蚌反。也。賁乃蚌字之訛。瓦屋子。灰亦可用。

（氣味）苦辛。溫。澀。無毒。（甄權曰）味甘。大寒。（大明曰）味澀。（弘景曰）交州者味甘。廣州者味澀。（珣曰）白者味甘。赤者味苦。（元素曰）味辛而苦。純陽也。無毒。（說曰）多食亦發熱。

（主治）消穀逐水。除痰澼。殺三蟲。伏尸寸白。別錄。治腹脹。生搗末服。利水穀道。傅瘡生肌肉止痛。燒灰傅口吻白瘡。藏器。宣利五臟六腑。

檳榔子（脩治）（敦曰）頭圓矮毗者爲檳。力小。榔力大。凡使。用白檳及山檳榔。澀者爲豬檳榔。似欠分明。

（別錄）中品。

（校正）自木部移入此。

（釋名）賓門。李當之藥對。仁頻。音賓。洗瘴丹。時珍曰。賓與郎含南方草木狀言。交廣人凡貴勝族客。必先呈此果。若遲迕不設。用相嫌恨。則檳榔名義。蓋取于此。

塞滯。破胸中氣。下水腫。治心痛積聚。甄權。除一切風。下一切氣。通關節。利九竅。補五勞七傷。健脾調中。除煩。破癥結。大明。主奔豚膀胱諸氣。五膈氣。風冷氣。脚氣。宿食不消。李珣。治衝脈爲病。氣逆裏急。好古。治瀉痢後重。心腹諸痛。大小便氣祕。痰氣喘急。療諸瘧。禦瘴癘。時珍。

發明〔元素曰〕檳榔味厚氣輕。沉而降。陰中陽也。苦以破滯。辛以散邪。泄胸中至高之氣。使之下行。性如鐵石之沉重。能墜諸藥至於下極。故治諸氣後重如神也。〔時珍曰〕按羅大經鶴林玉露云。嶺南人以檳榔代茶禦瘴。其功有四。一曰醒能使之醉。蓋食之久則熏然頰赤。若飲酒然。蘇東坡所謂紅潮登頰醉檳榔也。二曰醉能使之醒。蓋酒後嚼之則寬氣下痰。餘醒頓解。朱晦菴所謂檳榔收得爲祛痰也。三曰饑能使之飽。四曰飽能使之饑。蓋空腹食之則充然氣盛如飽。飽後食之則飲食決然易消。又且賦性疏通而不洩氣。稟味嚴正而更有餘甘。有是德。故有是功也。又按吳興章傑瘴說云。檳表之俗。多食檳榔。日至十數。夫瘴癘之作。率因飲食過度。氣痞積結。而檳榔最能下氣消食去痰。故人狃于近利。而闇於遠患也。夫嶠南地熱四時出汗。人多黃瘠。食之則臟器疎洩。一旦病瘴。不敢發散攻下。豈盡氣候所致。檳榔蓋亦爲患殆未思爾。又東陽盧和云。閩廣人常服檳榔。云能祛瘴。有瘴服之可也。無瘴而服之。寓不損正氣。而有開門延寇之禍乎。南人喜食此果。故備考諸說。以見其功過焉。又朱晦菴詩云。憶昔南遊日。初嘗面發紅。藥囊知有用。茗盌詎能同。獨疾收殊效。俯作痛。檳榔一枚。以麥蘗冬煎湯細磨濃汁一盞。頓熱空心服。日二服。蟲痔裏急。檳榔爲末。每日空心以白湯調服二錢。寸白蟲病。檳榔二七枚。爲末。先以水二升半。煮檳榔皮。取一升。空心調末方寸匕服之。經日盡盡出。未盡再服。以盡爲度。千金方。諸蟲在臟。久不瘥者。檳榔半兩。炮爲末。每服二錢。以忍蜜煎湯調服一錢。聖惠方。金瘡惡心。白檳榔四兩。橘皮一兩。爲末。每空心生蜜湯服二錢。聖惠方。丹從臍起。檳榔末醋調傅之。本事方。小兒頭瘡。水磨檳榔。曬取粉。和生油塗之。聖惠方。口吻生瘡。檳榔末燒研。入輕粉末。傅之良。鮑氏方。聽耳出膿。檳榔末吹之。

大腹子宋開寶。

校正〔自木部移入此。〕

釋名〔志曰〕大腹生南海諸國。所出與檳榔相似。莖葉根餘小異。〔弘景曰〕向陽者爲檳榔。向陰者爲大腹子。出嶺表滇南。即檳榔中一種。腹大形扁而味澀者不似檳榔尖長味良耳。所謂豬檳榔者是矣。蓋亦土產之異。今人不甚分別。陶氏分陰陽之說。亦是臆見。按劉恂嶺表錄云。廣生者非。舶上檳榔皆大腹子也。彼中悉呼爲交檳榔。自嫩及老采實啖之。以扶留藤瓦屋灰同食之。以祛瘴癘。收其皮入藥。皮外黑色。皮內皆筋絲如椰子皮。又雲南記云。大腹檳榔。每枝有三二百顆。青時剖之。以一片葉及蛤粉卷和食之。即減澀味。觀此二說。則大腹子與檳榔皆可通用。但力稍劣耳。

集解〔志曰〕椰子生安南樹如櫚。子中有漿。飲之得醉。〔頌曰〕椰子嶺南州郡皆有之。郭義恭廣志云。木似桄榔。無枝條。高丈餘。葉在木末如束蒲。其實大如瓠。垂於枝間。如掛物狀。實外有粗皮。如櫚皮。內有堅殼。圓兩微長。殼內有膚。白如豬肪。內裏漿四五合。如乳。飲之眞。錄異功。三彭如不避。糜爛七非中。亦與其治疾殺蟲之功。而不滿其代茶之俗也。

附方〔新舊十三。〕**痰涎爲害**。檳榔一錢。爲末。白湯每服。**喘吐痰水**。白檳榔一顆。煨熱。橘皮二錢半。爲末。水一盞。煎半盞。溫服。**醋心吐水**。檳榔四兩。橘皮一兩。爲末。每服方寸匕。空心生蜜湯調下。**傷寒痞滿**。陰病下早。梅師方。**傷寒結胸**。成痞。按之虛軟而不痛。檳榔枳實等分。爲末。每服二錢。黃連煎湯下。後者。檳榔二兩。酒二盞。分二服。麗安時傷寒論。**蚘厥腹痛**。方同上。已經汗下。後者。檳榔二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。雞心檳榔。高良薑各一錢半。陳直指。**膀胱諸心脾作痛**。米百粒。同水煎服之。**本臟氣氣**。檳榔子二枚。一生一熟。爲末。酒煎服之。**腰重作痛**。檳榔一枚。麥蘗冬煎湯磨汁。有淫。大便祕塞。大檳榔一枚。水煎。空心服。日二服。**乾霍亂病**。心腹脹痛。不吐不利。煩悶欲死。用檳榔末五錢。童子小便半盞。煎服。聖濟總錄。**大腸溼閡**。腸胃熱雞酒調末一錢服之。**小便淋澀**。檳榔殼煎汁調服二錢。甚利。或茶飲。外臺秘要。或豉湯。或入薑汁溫服。或以蜜湯調服二錢。或以童子小便。普濟方。**大小便閡**。小檳榔爲末。蜜湯調服。亦良。普濟方。**大小便淋痛**。麵煨檳榔。赤芍藥各半兩。爲末。每服三錢。入燈心水煎。空心服。日二服。十便良方。**血淋**

作痛。檳榔一枚。以麥蘗冬煎湯細磨濃汁一盞。頓熱空心服。日二服。**蟲痔裏急**。檳榔二七枚。爲末。先以酒洗。後以大豆汁再洗。過。曬乾。入灰火燒煨切用。**氣味**辛。微溫。無毒。**主治**冷熱氣攻心腹大腸。蠱毒痰膈。醋心。並以薑鹽同煎。入疏氣藥用之。良。開寶。下一切氣。止霍亂。通大小腸。健脾開胃調中。大明。降逆氣。消肌膚中水氣。浮腫。脚氣塞逆。瘴瘧。痞滿。胎氣惡阻。脹悶。時珍。

附方〔新二。〕**漏瘡惡穢**。大腹皮煎湯洗之。乾者。連全皮。勿傷動。以酒一升浸之。慢火熬乾爲末。聖濟總錄。**烏癩風瘡**。大腹子直指。生者或火熬乾爲末。臘豬脂和傅。聖濟總錄。

椰子宋開寶。

校正〔自木部移入此。〕

釋名〔越王頭。綱目。〕**胥餘**。時珍曰。〔按稽含南方草木狀云。〕相傳林邑王與越王有怨。使刺客乘其醉取其首。懸于樹。化爲椰子。其核猶有兩眼。故俗謂之越王頭。而其漿猶如酒也。此說雖謬。而俗傳以爲口實。南人稱其君長爲爺。則椰名蓋取于爺義也。相如上林賦作胥餘。或作胥耶。

集解〔志曰〕椰子生安南樹如櫚。子中有漿。飲之得醉。〔頌曰〕椰子嶺南州郡皆有之。郭義恭廣志云。木似桄榔。無枝條。高丈餘。葉在木末如束蒲。其實大如瓠。垂於枝間。如掛物狀。實外有粗皮。如櫚皮。內有堅殼。圓兩微長。殼內有膚。白如豬肪。內裏漿四五合。如乳。飲之眞。錄異功。三彭如不避。糜爛七非中。亦與其治疾殺蟲之功。而不滿其代茶之俗也。

椰子

塞滯。破胸中氣。下水腫。治心痛積聚。甄權。除一切風。下一切氣。通關節。利九竅。補五勞七傷。健脾調中。除煩。破癥結。大明。主奔豚膀胱諸氣。五膈氣。風冷氣。脚氣。宿食不消。李珣。治衝脈爲病。氣逆裏急。好古。治瀉痢後重。心腹諸痛。大小便氣祕。痰氣喘急。療諸瘧。禦瘴癘。時珍。

發明〔元素曰〕檳榔味厚氣輕。沉而降。陰中陽也。苦以破滯。辛以散邪。泄胸中至高之氣。使之下行。性如鐵石之沉重。能墜諸藥至於下極。故治諸氣後重如神也。〔時珍曰〕按羅大經鶴林玉露云。嶺南人以檳榔代茶禦瘴。其功有四。一曰醒能使之醉。蓋食之久則熏然頰赤。若飲酒然。蘇東坡所謂紅潮登頰醉檳榔也。二曰醉能使之醒。蓋酒後嚼之則寬氣下痰。餘醒頓解。朱晦菴所謂檳榔收得爲祛痰也。三曰饑能使之飽。四曰飽能使之饑。蓋空腹食之則充然氣盛如飽。飽後食之則飲食決然易消。又且賦性疏通而不洩氣。稟味嚴正而更有餘甘。有是德。故有是功也。又按吳興章傑瘴說云。檳表之俗。多食檳榔。日至十數。夫瘴癘之作。率因飲食過度。氣痞積結。而檳榔最能下氣消食去痰。故人狃于近利。而闇於遠患也。夫嶠南地熱四時出汗。人多黃瘠。食之則臟器疎洩。一旦病瘴。不敢發散攻下。豈盡氣候所致。檳榔蓋亦爲患殆未思爾。又東陽盧和云。閩廣人常服檳榔。云能祛瘴。有瘴服之可也。無瘴而服之。寓不損正氣。而有開門延寇之禍乎。南人喜食此果。故備考諸說。以見其功過焉。又朱晦菴詩云。憶昔南遊日。初嘗面發紅。藥囊知有用。茗盌詎能同。獨疾收殊效。俯作痛。檳榔一枚。以麥蘗冬煎湯細磨濃汁一盞。頓熱空心服。日二服。蟲痔裏急。檳榔爲末。每日空心以白湯調服二錢。寸白蟲病。檳榔二七枚。爲末。先以水二升半。煮檳榔皮。取一升。空心調末方寸匕服之。經日盡盡出。未盡再服。以盡爲度。千金方。諸蟲在臟。久不瘥者。檳榔半兩。炮爲末。每服二錢。以忍蜜煎湯調服一錢。聖惠方。金瘡惡心。白檳榔四兩。橘皮一兩。爲末。每空心生蜜湯服二錢。聖惠方。丹從臍起。檳榔末醋調傅之。本事方。小兒頭瘡。水磨檳榔。曬取粉。和生油塗之。聖惠方。口吻生瘡。檳榔末燒研。入輕粉末。傅之良。鮑氏方。聽耳出膿。檳榔末吹之。

大腹子宋開寶。

校正〔自木部移入此。〕

釋名〔志曰〕大腹生南海諸國。所出與檳榔相似。莖葉根餘小異。〔弘景曰〕向陽者爲檳榔。向陰者爲大腹子。出嶺表滇南。即檳榔中一種。腹大形扁而味澀者不似檳榔尖長味良耳。所謂豬檳榔者是矣。蓋亦土產之異。今人不甚分別。陶氏分陰陽之說。亦是臆見。按劉恂嶺表錄云。廣生者非。舶上檳榔皆大腹子也。彼中悉呼爲交檳榔。自嫩及老采實啖之。以扶留藤瓦屋灰同食之。以祛瘴癘。收其皮入藥。皮外黑色。皮內皆筋絲如椰子皮。又雲南記云。大腹檳榔。每枝有三二百顆。青時剖之。以一片葉及蛤粉卷和食之。即減澀味。觀此二說。則大腹子與檳榔皆可通用。但力稍劣耳。

集解〔志曰〕椰子生安南樹如櫚。子中有漿。飲之得醉。〔頌曰〕椰子嶺南州郡皆有之。郭義恭廣志云。木似桄榔。無枝條。高丈餘。葉在木末如束蒲。其實大如瓠。垂於枝間。如掛物狀。實外有粗皮。如櫚皮。內有堅殼。圓兩微長。殼內有膚。白如豬肪。內裏漿四五合。如乳。飲之眞。錄異功。三彭如不避。糜爛七非中。亦與其治疾殺蟲之功。而不滿其代茶之俗也。

附方〔新舊十三。〕**痰涎爲害**。檳榔一錢。爲末。白湯每服。**喘吐痰水**。白檳榔一顆。煨熱。橘皮二錢半。爲末。水一盞。煎半盞。溫服。**醋心吐水**。檳榔四兩。橘皮一兩。爲末。每服方寸匕。空心生蜜湯調下。**傷寒痞滿**。陰病下早。梅師方。**傷寒結胸**。成痞。按之虛軟而不痛。檳榔枳實等分。爲末。每服二錢。黃連煎湯下。後者。檳榔二兩。酒二盞。分二服。麗安時傷寒論。**蚘厥腹痛**。方同上。已經汗下。後者。檳榔二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。雞心檳榔。高良薑各一錢半。陳直指。**膀胱諸心脾作痛**。米百粒。同水煎服之。**本臟氣氣**。檳榔子二枚。一生一熟。爲末。酒煎服之。**腰重作痛**。檳榔一枚。麥蘗冬煎湯磨汁。有淫。大便祕塞。大檳榔一枚。水煎。空心服。日二服。**乾霍亂病**。心腹脹痛。不吐不利。煩悶欲死。用檳榔末五錢。童子小便半盞。煎服。聖濟總錄。**大腸溼閡**。腸胃熱雞酒調末一錢服之。**小便淋澀**。檳榔殼煎汁調服二錢。甚利。或茶飲。外臺秘要。或豉湯。或入薑汁溫服。或以蜜湯調服二錢。或以童子小便。普濟方。**大小便閡**。小檳榔爲末。蜜湯調服。亦良。普濟方。**大小便淋痛**。麵煨檳榔。赤芍藥各半兩。爲末。每服三錢。入燈心水煎。空心服。日二服。十便良方。**血淋**

作痛。檳榔一枚。以麥蘗冬煎湯細磨濃汁一盞。頓熱空心服。日二服。**蟲痔裏急**。檳榔二七枚。爲末。先以酒洗。後以大豆汁再洗。過。曬乾。入灰火燒煨切用。**氣味**辛。微溫。無毒。**主治**冷熱氣攻心腹大腸。蠱毒痰膈。醋心。並以薑鹽同煎。入疏氣藥用之。良。開寶。下一切氣。止霍亂。通大小腸。健脾開胃調中。大明。降逆氣。消肌膚中水氣。浮腫。脚氣塞逆。瘴瘧。痞滿。胎氣惡阻。脹悶。時珍。

附方〔新二。〕**漏瘡惡穢**。大腹皮煎湯洗之。乾者。連全皮。勿傷動。以酒一升浸之。慢火熬乾爲末。聖濟總錄。**烏癩風瘡**。大腹子直指。生者或火熬乾爲末。臘豬脂和傅。聖濟總錄。

椰子宋開寶。

校正〔自木部移入此。〕

釋名〔越王頭。綱目。〕**胥餘**。時珍曰。〔按稽含南方草木狀云。〕相傳林邑王與越王有怨。使刺客乘其醉取其首。懸于樹。化爲椰子。其核猶有兩眼。故俗謂之越王頭。而其漿猶如酒也。此說雖謬。而俗傳以爲口實。南人稱其君長爲爺。則椰名蓋取于爺義也。相如上林賦作胥餘。或作胥耶。

集解〔志曰〕椰子生安南樹如櫚。子中有漿。飲之得醉。〔頌曰〕椰子嶺南州郡皆有之。郭義恭廣志云。木似桄榔。無枝條。高丈餘。葉在木末如束蒲。其實大如瓠。垂於枝間。如掛物狀。實外有粗皮。如櫚皮。內有堅殼。圓兩微長。殼內有膚。白如豬肪。內裏漿四五合。如乳。飲之眞。錄異功。三彭如不避。糜爛七非中。亦與其治疾殺蟲之功。而不滿其代茶之俗也。

椰子

冷而動氣醒人。殼可爲器。肉可糖煎寄遠。作果甚佳。珣曰按劉欣期交州記云。椰樹狀若海椰實大如盌。外有粗皮如大腹子。苣蔗之類。內有漿似酒。飲之不醉。生雲南者亦好。宗奭曰。椰子開之。有汁白色如乳。如酒極香。別是一種氣味。強名爲酒。中有白瓠形。圓如柘樓。上起細壤。亦白色而微爲虛其紋若婦人裙褶。味亦如汁。與着殼一重白肉。皆可捷潰爲果。其殼可爲酒器。如酒中有毒。則酒沸起。或裂破。今人漆其裏。即失用。椰子之意。時珍曰。椰子乃果中之大者。其樹初栽時。用鹽一斗。下則易發。木至斗大方結實。大者三四圍。高五六丈。木似棗。直桄榔之屬。通身無枝。其葉在木頂。長四五尺。似鳳尾。開花一穗。出於葉間。長二三尺。如櫚勢。如鳳尾。仍連着實。一穗數枚。小者如柘。六七月熟。有粗皮包之。皮內有核。圓而懸着樹端。如瓜。大者如寒瓜。長七八寸。徑四五寸。核內有白瓤。如凝雪。味甘美如牛乳。瓤肉空處。有漿數合。鑽蔕傾出。清美黑潤。甚堅硬。厚二分。殼內有白瓤。如凝雪。味甘美如牛乳。瓤肉空處。有漿數合。鑽蔕傾出。清美如酒。若久者。則混濁不佳矣。其殼磨光。有斑紋點紋橫破之。可作壺爵。縱破之。可作瓢杓也。又唐史言番人以其花造酒。飲之亦醉也。類書有青田核。狀如桃核。不知其樹。核大如數斗。剖之。核樹頭酒。嚴樹酒。皆椰酒。椰花之類。並附于左。

附錄 青田核。如桃核。崔豹古今注云。烏孫國有青田核。狀如鴨卵。其殼堅如石。取成器。曰藏器曰。無漏子波斯國狀如椰子。生海邊。其木高五丈。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗。而小。爾雅。船商亦有攜本國者。至中國。色類沙糖。皮肉軟爛。味極甘。似北地天蒸棗。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礦。種之。一物。南番諸國皆有之。即社甫所賦海椰也。按段成式酉陽雜俎云。波斯國。彼人呼爲窟莽。皆番音相近也。窟莽名其木曰蕉。象其幹葉之形也。番人名其實曰苦魯麻棗。苦麻窟莽。金果。海椰。

解集 藏器曰。無漏子波斯國狀如椰子。生海邊。其木高五丈。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗。而小。爾雅。船商亦有攜本國者。至中國。色類沙糖。皮肉軟爛。味極甘。似北地天蒸棗。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礦。種之。一物。南番諸國皆有之。即社甫所賦海椰也。按段成式酉陽雜俎云。波斯國。彼人呼爲窟莽。成式酉陽雜俎云。波斯棗。生波斯國。狀如椰子。其木高五丈。圍五六尺。葉似土藤。不凋。二月生。花狀如蕉花。有兩腳。漸漸開裂。中有十餘房。子長二寸。黃白色。狀如棗。有核。六七月熟。則子黑。狀如乾棗。食之。味甘如飴。又陶九成輟耕錄云。波斯國人。以椰子三角。頌曰。樹若栗木。其實若橡子。有核。樹頭酒。嚴樹酒。皆椰酒。椰花之類。並附于左。

椰子瓤

氣味 甘平。無毒。**主治** 益氣。開寶。治風。汪穎。食之不飢。令人面澤。時珍。出異物志。

椰子漿

氣味 甘。溫。無毒。珣曰。多食冷而動氣。時珍曰。其性熱。故飲之者。多昏如醉狀。異物志云。食其肉。則不飢。飲其漿。則增渴。**主治** 止消渴。塗頭益髮令黑。開寶。治吐血水腫。去風熱。珣。

發明 震亨曰。椰子生海南極熱之地。土人賴此解夏月毒渴。天之生物。各因其材也。

椰子皮

修治 頌曰。不拘時月。采其根皮。入藥炙用。一云。其實皮亦可用。**氣味** 苦平無毒。**主治** 止血。療鼻衄。吐逆霍亂。煮汁飲之。開寶。治卒心痛。燒存性。研。以新汲水服一錢。極驗。時珍。出龔氏方。

殼

主治 楊梅瘡筋骨痛。燒存性。臨時炒熱。以滾酒泡服二三錢。暖覆取汗。其痛即止。神驗。時珍。

無漏子 拾遺

釋名 千年棗。開寶。萬歲棗。一統志。海棗。草木狀。波斯棗。拾遺。番棗。嶺表錄異。金果。報耕錄。木名海椰。嶺表錄。鳳尾蕉。時珍。曰。無漏名義未詳。千年萬歲。言其樹性耐久也。曰海。曰波斯。曰番。言其種自外國來也。金果。貴之也。曰椰。

解集 藏器曰。無漏子波斯國狀如椰子。生海邊。其木高五丈。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗。而小。爾雅。船商亦有攜本國者。至中國。色類沙糖。皮肉軟爛。味極甘。似北地天蒸棗。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礦。種之。一物。南番諸國皆有之。即社甫所賦海椰也。按段成式酉陽雜俎云。波斯國。彼人呼爲窟莽。成式酉陽雜俎云。波斯棗。生波斯國。狀如椰子。其木高五丈。圍五六尺。葉似土藤。不凋。二月生。花狀如蕉花。有兩腳。漸漸開裂。中有十餘房。子長二寸。黃白色。狀如棗。有核。六七月熟。則子黑。狀如乾棗。食之。味甘如飴。又陶九成輟耕錄云。波斯國人。以椰子三角。頌曰。樹若栗木。其實若橡子。有核。樹頭酒。嚴樹酒。皆椰酒。椰花之類。並附于左。

實氣味 甘。溫。無毒。**主治** 補中益氣。除痰嗽。補虛損。好顏色。令人肥健。藏器。消食止欬。治虛羸。悅人。久服

無損。珣。李宋。開寶。

桄榔子

校正 自木部移入此。

釋名 木名姑榔木。臨海異物志。麵木。伽藍記。董棕。楊慎言。鐵木。時珍曰。其木似檳榔而光利。故名。桄榔。姑榔。其音訛也。麵言其粉也。鐵言其堅也。

董棕

解集 頌曰。桄榔木。嶺南二廣州郡皆有之。人家亦植之庭院間。其木似栟櫚而堅硬。斫其內取麵。大者至數石。食之不饑。其皮至柔。堅韌可以作鞋。其子作穗生木端。不拘時月。采之。按劉恂嶺表錄異。然葉下有鞘。如竹。紫黑。縱橫而剛。彼人以纖巾子得鹹水浸。即粗脹。而光利。如鐵。可作彰鋤。中有曰粉。似稻米。麵及麥麵。可作餅食。藏器曰。按臨海異物志云。姑榔樹。生海邊。其木似棕櫚。而散生。其木有屑如麵。可作餅食。名桄榔麵。彼土少穀。常以牛酪食之。時珍曰。桄榔二廣交蜀皆有之。按郭義恭廣志云。木高五圍。高五六丈。拱直無旁枝。巔頂生葉。數十大者四五圍。其木肌堅。斫木身直如杉。又如椶櫚。入冶熟蜜浸換四次。瓶封進獻。不如此法。則生澀過司具祭收采。令醫工以刀剝去青皮。石灰湯淪過。食。又顧玠海槎錄云。桄榔木。枝葉並著。茂與檳榔小異。然葉下有鞘。如竹。紫黑。縱橫而剛。彼人以纖巾子得鹹水浸。即粗脹。而光利。如鐵。可作彰鋤。中有曰粉。似稻米。麵及麥麵。可作餅食。名桄榔麵。彼土少穀。常以牛酪食之。時珍曰。桄榔二廣交蜀皆有之。按郭義恭廣志云。木高五圍。高五六丈。拱直無旁枝。巔頂生葉。數十大者四五圍。其木肌堅。斫木身直如杉。又如椶櫚。入冶熟蜜浸換四次。瓶封進獻。不如此法。則生澀

冷而動氣醒人。殼可爲器。肉可糖煎寄遠。作果甚佳。珣曰按劉欣期交州記云。椰樹狀若海椰實大如盌。外有粗皮如大腹子。苣蔗之類。內有漿似酒。飲之不醉。生雲南者亦好。宗奭曰。椰子開之。有汁白色如乳。如酒極香。別是一種氣味。強名爲酒。中有白瓠形。圓如柘樓。上起細壤。亦白色而微爲虛其紋若婦人裙褶。味亦如汁。與着殼一重白肉。皆可捷潰爲果。其殼可爲酒器。如酒中有毒。則酒沸起。或裂破。今人漆其裏。即失用。椰子之意。時珍曰。椰子乃果中之大者。其樹初栽時。用鹽一斗。下則易發。木至斗大方結實。大者三四圍。高五六丈。木似棗。直桄榔之屬。通身無枝。其葉在木頂。長四五尺。似鳳尾。開花一穗。出於葉間。長二三尺。如櫚勢。如鳳尾。仍連着實。一穗數枚。小者如柘。六七月熟。有粗皮包之。皮內有核。圓而懸着樹端。如瓜。大者如寒瓜。長七八寸。徑四五寸。核內有白瓤。如凝雪。味甘美如牛乳。瓤肉空處。有漿數合。鑽蔕傾出。清美黑潤。甚堅硬。厚二分。殼內有白瓤。如凝雪。味甘美如牛乳。瓤肉空處。有漿數合。鑽蔕傾出。清美如酒。若久者。則混濁不佳矣。其殼磨光。有斑紋點紋橫破之。可作壺爵。縱破之。可作瓢杓也。又唐史言番人以其花造酒。飲之亦醉也。類書有青田核。狀如桃核。不知其樹。核大如數斗。剖之。核樹頭酒。嚴樹酒。皆椰酒。椰花之類。並附于左。

附錄 青田核。如桃核。崔豹古今注云。烏孫國有青田核。狀如鴨卵。其殼堅如石。取成器。曰藏器曰。無漏子波斯國狀如椰子。生海邊。其木高五丈。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗。而小。爾雅。船商亦有攜本國者。至中國。色類沙糖。皮肉軟爛。味極甘。似北地天蒸棗。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礦。種之。一物。南番諸國皆有之。即社甫所賦海椰也。按段成式酉陽雜俎云。波斯國。彼人呼爲窟莽。皆番音相近也。窟莽名其木曰蕉。象其幹葉之形也。番人名其實曰苦魯麻棗。苦麻窟莽。金果。海椰。

解集 藏器曰。無漏子波斯國狀如椰子。生海邊。其木高五丈。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗。而小。爾雅。船商亦有攜本國者。至中國。色類沙糖。皮肉軟爛。味極甘。似北地天蒸棗。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礦。種之。一物。南番諸國皆有之。即社甫所賦海椰也。按段成式酉陽雜俎云。波斯國。彼人呼爲窟莽。成式酉陽雜俎云。波斯棗。生波斯國。狀如椰子。其木高五丈。圍五六尺。葉似土藤。不凋。二月生。花狀如蕉花。有兩腳。漸漸開裂。中有十餘房。子長二寸。黃白色。狀如棗。有核。六七月熟。則子黑。狀如乾棗。食之。味甘如飴。又陶九成輟耕錄云。波斯國人。以椰子三角。頌曰。樹若栗木。其實若橡子。有核。樹頭酒。嚴樹酒。皆椰酒。椰花之類。並附于左。

椰子瓤

氣味 甘平。無毒。**主治** 益氣。開寶。治風。汪穎。食之不飢。令人面澤。時珍。出異物志。

椰子漿

氣味 甘。溫。無毒。珣曰。多食冷而動氣。時珍曰。其性熱。故飲之者。多昏如醉狀。異物志云。食其肉。則不飢。飲其漿。則增渴。**主治** 止消渴。塗頭益髮令黑。開寶。治吐血水腫。去風熱。珣。

發明 震亨曰。椰子生海南極熱之地。土人賴此解夏月毒渴。天之生物。各因其材也。

椰子皮

修治 頌曰。不拘時月。采其根皮。入藥炙用。一云。其實皮亦可用。**氣味** 苦平無毒。**主治** 止血。療鼻衄。吐逆霍亂。煮汁飲之。開寶。治卒心痛。燒存性。研。以新汲水服一錢。極驗。時珍。出龔氏方。

殼

主治 楊梅瘡筋骨痛。燒存性。臨時炒熱。以滾酒泡服二三錢。暖覆取汗。其痛即止。神驗。時珍。

無漏子 拾遺

釋名 千年棗。開寶。萬歲棗。一統志。海棗。草木狀。波斯棗。拾遺。番棗。嶺表錄異。金果。報耕錄。木名海椰。嶺表錄。鳳尾蕉。時珍。曰。無漏名義未詳。千年萬歲。言其樹性耐久也。曰海。曰波斯。曰番。言其種自外國來也。金果。貴之也。曰椰。

解集 藏器曰。無漏子波斯國狀如椰子。生海邊。其木高五丈。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗。而小。爾雅。船商亦有攜本國者。至中國。色類沙糖。皮肉軟爛。味極甘。似北地天蒸棗。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礦。種之。一物。南番諸國皆有之。即社甫所賦海椰也。按段成式酉陽雜俎云。波斯國。彼人呼爲窟莽。成式酉陽雜俎云。波斯棗。生波斯國。狀如椰子。其木高五丈。圍五六尺。葉似土藤。不凋。二月生。花狀如蕉花。有兩腳。漸漸開裂。中有十餘房。子長二寸。黃白色。狀如棗。有核。六七月熟。則子黑。狀如乾棗。食之。味甘如飴。又陶九成輟耕錄云。波斯國人。以椰子三角。頌曰。樹若栗木。其實若橡子。有核。樹頭酒。嚴樹酒。皆椰酒。椰花之類。並附于左。

實氣味 甘。溫。無毒。**主治** 補中益氣。除痰嗽。補虛損。好顏色。令人肥健。藏器。消食止欬。治虛羸。悅人。久服

無損。珣。李宋。開寶。

桄榔子

校正 自木部移入此。

釋名 木名姑榔木。臨海異物志。麵木。伽藍記。董棕。楊慎言。鐵木。時珍曰。其木似檳榔而光利。故名。桄榔。姑榔。其音訛也。麵言其粉也。鐵言其堅也。

董棕

解集 頌曰。桄榔木。嶺南二廣州郡皆有之。人家亦植之庭院間。其木似栟櫚而堅硬。斫其內取麵。大者至數石。食之不饑。其皮至柔。堅韌可以作鞋。其子作穗生木端。不拘時月。采之。按劉恂嶺表錄異。然葉下有鞘。如竹。紫黑。縱橫而剛。彼人以纖巾子得鹹水浸。即粗脹。而光利。如鐵。可作彰鋤。中有曰粉。似稻米。麵及麥麵。可作餅食。藏器曰。按臨海異物志云。姑榔樹。生海邊。其木似棕櫚。而散生。其木有屑如麵。可作餅食。名桄榔麵。彼土少穀。常以牛酪食之。時珍曰。桄榔二廣交蜀皆有之。按郭義恭廣志云。木高五圍。高五六丈。拱直無旁枝。巔頂生葉。數十大者四五圍。其木肌堅。斫木身直如杉。又如椶櫚。入冶熟蜜浸換四次。瓶封進獻。不如此法。則生澀過司具祭收采。令醫工以刀剝去青皮。石灰湯淪過。食。又顧玠海槎錄云。桄榔木。枝葉並著。茂與檳榔小異。然葉下有鞘。如竹。紫黑。縱橫而剛。彼人以纖巾子得鹹水浸。即粗脹。而光利。如鐵。可作彰鋤。中有曰粉。似稻米。麵及麥麵。可作餅食。名桄榔麵。彼土少穀。常以牛酪食之。時珍曰。桄榔二廣交蜀皆有之。按郭義恭廣志云。木高五圍。高五六丈。拱直無旁枝。巔頂生葉。數十大者四五圍。其木肌堅。斫木身直如杉。又如椶櫚。入冶熟蜜浸換四次。瓶封進獻。不如此法。則生澀

子〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕破宿血。開寶。麪〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕作餅炙食肥美。令人不飢。補益虛羸損乏。腰腳無力。久服輕身辟穀。李珣。

莎木麪

莎音梭。海藻。

〔釋名〕檳木。音襄。時珍曰〔莎字韻書不載。惟孫愐唐韻莎字註云。樹似桄榔。則莎字當作莎也。張勃吳錄地理志。言交趾橫木。皮中有白粉如米屑。乾之搗末。以水淋過。似麪。可作餅食者。卽此木也。後人訛檳爲莎。音相近爾。楊愼巵言乃謂檳木卽桄榔。誤矣。按左思吳都賦云。麪有桄榔。又曰。文檳楨橿。旣是一物。不應兩用矣。〕

〔校正〕自木部移入此。

〔集解〕〔珣曰〕按蜀記云。莎木生南中八郡。樹高十許丈。闊四五圍。峯頭生葉。兩邊行列如飛鳥翼。皮中有白麪。石許搗篩作餅。或磨屑作飯食之。彼人呼爲莎麪。輕滑美好。勝于桄榔麪也。〔藏器曰〕莎木生嶺南山谷。大者木皮內出麪數斛。色黃白。〔時珍曰〕按劉欣期交州記云。都勾樹似桄榔。木中出屑。如桄榔麪。可作餅餌。恐此卽檳木也。

莎麪〔氣味〕甘。平。溫。無毒。〔主治〕補益虛冷。消食。李珣。溫補。久食不飢。長生。藏器。

波羅蜜　綱目。

無花果

〔釋名〕曩伽結。〔時珍曰〕波羅蜜。梵語也。因此果味甘。故借名之。安南人名曩伽結。波斯人名婆那娑。拂菻人名阿薩霹。皆一物也。

〔集解〕〔時珍曰〕波羅蜜生交趾南番諸國。今嶺南演南亦有之。樹高五六丈。樹類冬青而黑潤。倍之。葉極光淨。冬夏不凋。樹至斗大方結實。不花而實出於枝間。多者十數枚。少者五六枚。大如冬瓜。外有厚皮裹之。若栗毬。上有軟刺。磊砢。五六月熟。時顆重五六斤。剝去外皮殼。內肉層疊如橘囊。食之味至甜美。如蜜。香氣滿室。一實凡數百核。核大如棗。其中仁如栗黃。煮炒食之甚佳。異中之大者。惟此與柳子而已。

〔氣味〕甘香微酸。平。無毒。〔主治〕止渴解煩。醒酒益氣。令人悅澤。時珍。

核中仁〔氣味〕同甗。〔主治〕補中益氣。令人不飢。輕健。時珍。

無花果　食物。

〔釋名〕映日果。便民圖纂。優曇鉢。廣州志。阿駙。音楚。〔時珍曰〕無花果凡數種。此乃映日果也。卽廣中所謂優曇鉢。及波斯所謂阿駙也。

〔集解〕〔時珍曰〕無花果出揚州及雲南。今吳楚閩越人家亦或折枝插成。枝柯如枇杷樹。三月發葉如花構葉。五月內不花而實。實出枝間。狀如木饅頭。其內虛軟。采以鹽漬。壓實令扁。日乾。充果食。

無花果

赤如柿。二書所說。皆卽此果也。又有文光果天仙果古度子。皆無花之果。並附于左。

〔附錄〕文光果。出景州。形如無花果。肉味如栗。五月成熟。天仙果。出四州。樹高八九尺。葉似荔枝而小。無花而實。子如櫻桃。累累綴枝間。六七月熟。其味至甘。宋祁方物贊云。有子孫枝。不花而實。薄言采之。味埒蜂蜜。大如石榴及榲桲。而色赤。味醋。煮以爲饌食之。若數日不煮。則化作飛蟻。穿皮飛去也。

古度子。出交廣諸州。樹葉如栗。不花而實。枝柯間生子。

實〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕開胃。止洩痢。汪穎。治五痔咽喉痛。時珍。

葉〔氣味〕甘。微辛。平。有小毒。〔主治〕五痔腫痛。煎湯頻熏洗之。取效。震亨。

阿勃勒　拾遺。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕婆羅門皁莢。拾遺。波斯皁莢。時珍曰。婆羅門。西域國名。波斯。西南夷國名也。

〔集解〕〔藏器曰〕阿勃勒生拂菻國。狀似皁莢而圓長。味甘好喫。〔時珍曰〕此卽波斯皁莢也。按段成式酉陽雜俎云。波斯皁莢。彼人呼爲忽野鱉。拂菻人呼爲阿梨。樹長三四丈。圍四五尺。葉似栒欒而短小。經寒不凋。不花而實。莢長二尺。中有隔隔內各有一子。大如指頭。赤色。至堅硬。中黑如墨。味甘如飴可食。亦入藥也。

沙棠果

沙棠果　綱目。

〔附錄〕羅望子。時珍曰。按桂海志云。出廣西。殼長數寸。如肥皁及刀豆。色正丹。內有二三子。煨食甘美。

子〔氣味〕苦。大寒。無毒。〔主治〕心膈閒熱風。心黃。骨蒸寒熱。殺三蟲。藏器。炙黃入藥。治熱病下痰。通經絡。療小兒疳氣。李珣。

之卻水病。時珍。○山海經。

檳子

檳子　音蠙。拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕檳子似梨。生江南。左思吳都賦。檳留異物志云。檳子樹南越丹陽諸郡山中皆有之。其實如梨。冬熟。味酢。留于樹生交廣武平興古諸郡山中皆有之。〔時珍曰〕檳留二果名。按群螢荊陽實。今嶺外甯鄉瀧水羅浮花赤實其味如李而無核。

實〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕食

子〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕破宿血。開寶。麪〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕作餅炙食肥美。令人不飢。補益虛羸損乏。腰腳無力。久服輕身辟穀。李珣。

莎木麪

莎音梭。海藻。

〔釋名〕檳木。音襄。時珍曰〔莎字韻書不載。惟孫愐唐韻莎字註云。樹似桄榔。則莎字當作莎也。張勃吳錄地理志。言交趾橫木。皮中有白粉如米屑。乾之搗末。以水淋過。似麪。可作餅食者。卽此木也。後人訛檳爲莎。音相近爾。楊愼巵言乃謂檳木卽桄榔。誤矣。按左思吳都賦云。麪有桄榔。又曰。文檳楨橿。旣是一物。不應兩用矣。〕

〔校正〕自木部移入此。

〔集解〕〔珣曰〕按蜀記云。莎木生南中八郡。樹高十許丈。闊四五圍。峯頭生葉。兩邊行列如飛鳥翼。皮中有白麪。石許搗篩作餅。或磨屑作飯食之。彼人呼爲莎麪。輕滑美好。勝于桄榔麪也。〔藏器曰〕莎木生嶺南山谷。大者木皮內出麪數斛。色黃白。〔時珍曰〕按劉欣期交州記云。都勾樹似桄榔。木中出屑。如桄榔麪。可作餅餌。恐此卽檳木也。

莎麪〔氣味〕甘。平。溫。無毒。〔主治〕補益虛冷。消食。李珣。溫補。久食不飢。長生。藏器。

波羅蜜　綱目。

無花果

〔釋名〕曩伽結。〔時珍曰〕波羅蜜。梵語也。因此果味甘。故借名之。安南人名曩伽結。波斯人名婆那娑。拂菻人名阿薩霹。皆一物也。

〔集解〕〔時珍曰〕波羅蜜生交趾南番諸國。今嶺南演南亦有之。樹高五六丈。樹類冬青而黑潤。倍之。葉極光淨。冬夏不凋。樹至斗大方結實。不花而實出於枝間。多者十數枚。少者五六枚。大如冬瓜。外有厚皮裹之。若栗毬。上有軟刺。磊砢。五六月熟。時顆重五六斤。剝去外皮殼。內肉層疊如橘囊。食之味至甜美。如蜜。香氣滿室。一實凡數百核。核大如棗。其中仁如栗黃。煮炒食之甚佳。異中之大者。惟此與柳子而已。

〔氣味〕甘香微酸。平。無毒。〔主治〕止渴解煩。醒酒益氣。令人悅澤。時珍。

核中仁〔氣味〕同甗。〔主治〕補中益氣。令人不飢。輕健。時珍。

無花果　食物。

〔釋名〕映日果。便民圖纂。優曇鉢。廣州志。阿駙。音楚。〔時珍曰〕無花果凡數種。此乃映日果也。卽廣中所謂優曇鉢。及波斯所謂阿駙也。

〔集解〕〔時珍曰〕無花果出揚州及雲南。今吳楚閩越人家亦或折枝插成。枝柯如枇杷樹。三月發葉如花構葉。五月內不花而實。實出枝間。狀如木饅頭。其內虛軟。采以鹽漬。壓實令扁。日乾。充果食。

無花果

赤如柿。二書所說。皆卽此果也。又有文光果天仙果古度子。皆無花之果。並附于左。

〔附錄〕文光果。出景州。形如無花果。肉味如栗。五月成熟。天仙果。出四州。樹高八九尺。葉似荔枝而小。無花而實。子如櫻桃。累累綴枝間。六七月熟。其味至甘。宋祁方物贊云。有子孫枝。不花而實。薄言采之。味埒蜂蜜。大如石榴及榲桲。而色赤。味醋。煮以爲饌食之。若數日不煮。則化作飛蟻。穿皮飛去也。

古度子。出交廣諸州。樹葉如栗。不花而實。枝柯間生子。

實〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕開胃。止洩痢。汪穎。治五痔咽喉痛。時珍。

葉〔氣味〕甘。微辛。平。有小毒。〔主治〕五痔腫痛。煎湯頻熏洗之。取效。震亨。

阿勃勒　拾遺。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕婆羅門皁莢。拾遺。波斯皁莢。時珍曰。婆羅門。西域國名。波斯。西南夷國名也。

〔集解〕〔藏器曰〕阿勃勒生拂菻國。狀似皁莢而圓長。味甘好喫。〔時珍曰〕此卽波斯皁莢也。按段成式酉陽雜俎云。波斯皁莢。彼人呼爲忽野鱉。拂菻人呼爲阿梨。樹長三四丈。圍四五尺。葉似栒欒而短小。經寒不凋。不花而實。莢長二尺。中有隔隔內各有一子。大如指頭。赤色。至堅硬。中黑如墨。味甘如飴可食。亦入藥也。

沙棠果

沙棠果　綱目。

〔附錄〕羅望子。時珍曰。按桂海志云。出廣西。殼長數寸。如肥皁及刀豆。色正丹。內有二三子。煨食甘美。

子〔氣味〕苦。大寒。無毒。〔主治〕心膈閒熱風。心黃。骨蒸寒熱。殺三蟲。藏器。炙黃入藥。治熱病下痰。通經絡。療小兒疳氣。李珣。

之卻水病。時珍。○山海經。

檳子

檳子　音蠙。拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕檳子似梨。生江南。左思吳都賦。檳留異物志云。檳子樹南越丹陽諸郡山中皆有之。其實如梨。冬熟。味酢。留于樹生交廣武平興古諸郡山中皆有之。〔時珍曰〕檳留二果名。按群螢荊陽實。今嶺外甯鄉瀧水羅浮花赤實其味如李而無核。

實〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕食

山中。三月着花。結實如梨。七八月熟。色黃味甘酢。而核甚堅。

實〔氣味〕甘澀。平。無毒。〔主治〕生食之止水痢。熟和蜜食之。去嗽。藏器。

鹿目 拾遺。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕鬼目。藏器曰。此出嶺南。狀如鹿目。故名。陶氏註。荳蔻引鹿目小冷。即此也。後人訛爲鬼目。

〔集解〕時珍曰。鬼目有草木三種。此乃木生者。其草鬼目別見草部。白英下。又羊蹄菜亦名鬼目。並物異名同。按劉欣期交州記云。鬼目出交趾九眞武平興古諸處。樹高大似棠梨。葉似楮而皮白。二月生花。仍連着子。大者如木瓜。小者如梅李。而小斜不周正。七八月熟。色黃味酸。以蜜浸食之佳。

〔氣味〕酸甘。小冷。無毒。多食發冷痰。藏器。

都梠子 拾遺。

〔釋名〕構子。時珍曰。梠音角。太平御覽作桷子。音同。上聲。蓋傳寫之訛也。亦與楮構之構名向實異。陳祈暢異物志贊云。構子之樹。枝葉四布。名同種異。實味甜酢。果而無核。裏面如素。析酒止醒。更爲遺賂。

〔集解〕珣曰。按徐表南州記云。都梠子生廣南山谷。樹高丈餘。二月開花連着。實大如雞卵。七月熟。時珍曰。按魏王花木志云。都梠樹出九眞交趾。野生。二三月開花。赤色。子似木瓜。八九月熟。里民取食之。味酢。以鹽酸溫食。或蜜藏。皆可。一云狀如青梅。

實〔氣味〕酸澀。平。無毒。〔主治〕久食益氣。止洩。藏器。安神溫腸。治痔。久服無損。李珣。解酒。止煩渴。時珍。

都念子 拾遺。

〔釋名〕倒捻子。詳下文。

都念子 倒捻子

〔集解〕藏器曰。杜寶拾遺錄云。都念子生嶺南。隋煬帝時進百株。植于西苑。樹高丈餘。葉如白楊。枝柯長細。花心金色。如小花赤如蜀葵而大。子如棗。蜜漬食之。甘美益人。時珍曰。按劉恂嶺表錄云。倒捻子窠叢不大。葉如苦李。花似蜀葵。小而深紫。南中婦女多用染色。子如軟柿。外紫內赤。無核。頭上有四葉如柿蔕。食之必捻其蔕。故謂之倒捻子。訛而爲都念子也。味甚甘軟。

實〔氣味〕甘酸。小溫。無毒。〔主治〕痰嗽噦氣。藏器。暖腹臟。益機肉。時珍。嶺表錄。

都咸子 拾遺。

〔校正〕自木部移入此。

〔集解〕藏器曰。都咸子生廣南山谷。按徐表南州記云。其樹如李。子大如指。取子及皮葉曝乾作飲。極香美也。時珍曰。按稽含南方草木狀云。都咸樹出日南。三月生花。仍連着實。大如指。長三寸。七八月熟。其色正黑。

子及皮葉〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕火乾作飲。止渴潤肺。去煩除痰。藏器。去傷寒清涕。欬逆上氣。宜煎服之。李珣。

摩廚子 拾遺。

〔集解〕藏器曰。摩廚子生西域及南海并斯調國。子如瓜。可爲茹。其汁香美。如中國用油。陳祈暢異物志贊云。木有摩廚。生自斯調。厥汁肥潤。其澤如膏。馨香馥郁。可以煎熬。彼州之人。以爲嘉穀。珣曰。摩廚二月開花。四五月結實。如瓜狀。時珍曰。又有齊墩果。德慶果。亦其類也。今附于左。

〔附錄〕齊墩果。酉陽雜俎云。齊墩樹生波斯及拂菻國。高二三丈。皮青白。花似柚。極香。子似楊桃。五月熟。西域人壓爲油。以煎餅果。如中國之用巨勝也。德慶果。一統志云。廣之德慶州出之。其樹冬柴。子大如盃。炙而食之。味如豬肉也。

實〔氣味〕甘香。平。無毒。〔主治〕益氣。潤五臟。久服令人肥健。藏器。安神養血生肌。久服輕健。李珣。

韶子 拾遺。

〔集解〕藏器曰。韶子生嶺南。按裴淵廣州志云。韶葉如栗。赤色。子大如栗。有棘刺。破其皮。內有肉如豬肪。着核不離。味甘酢。核如荔枝。時珍曰。按范成大虞衡志云。廣南有山韶子。夏熟。色紅。肉如荔枝。又有藤韶子。秋熟。大如鳧卵。柿也。

實〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕暴痢。心腹冷氣。藏器。

馬檳榔 會編。

〔釋名〕馬金囊。雲南志。馬金南。記珠事。紫檳榔。綱目。

〔集解〕時珍曰。馬檳榔生滇南金齒沅江諸夷地。蔓生。結實大如葡萄。紫色。味甘。內有核。頗似大楓子。而殼稍薄。圓長斜扁。不等。核內有仁。亦甜。

實〔氣味〕甘。寒。無毒。核仁〔氣味〕苦甘。寒。無毒。機曰。凡嚼之者。以冷水一口送下。其甜如蜜。亦不傷人也。〔主治〕產難。臨時細嚼數枚。并華水送下。須臾立產。再以四枚去殼。兩手各握二枚。惡水自下也。欲斷產者。常嚼二枚。水下。久則子宮冷。自不孕矣。汪機。傷寒熱病。食數枚。冷水下。又治惡瘡腫毒。內食一枚。冷水下。外嚼塗之。即無所傷。時珍。

枳椇 音止矩。唐本草。

〔校正〕自木部移入此。併入拾遺木蜜。

〔釋名〕蜜楂樕。音止矩。蜜屈律。廣記。木蜜。拾遺。木餳。同上。木蜜。廣志。雞距子。蘇文。雞爪子。俗名。木名白石木。唐註。金鉤木。地志。枅棋。音雞拱。交加枝。時珍曰。枳椇。徐鍇註說文作樕樕。又作枳枸。皆屈曲不伸之意。此樹多枝而曲。其子亦卷曲。故以名之。日蜜日餳。因其味也。日珊瑚。日雞距。日雞爪。象其形也。日交加。日枅棋。言其實之紐屈也。枅棋枋梁之名。按雷公炮炙序云。弊箪淡鹵。如酒霑交。註云。交加

山中。三月着花。結實如梨。七八月熟。色黃味甘酢。而核甚堅。

實〔氣味〕甘澀。平。無毒。〔主治〕生食之止水痢。熟和蜜食之。去嗽。藏器。

鹿目 拾遺。

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕鬼目。藏器曰。此出嶺南。狀如鹿目。故名。陶氏註。荳蔻引鹿目小冷。即此也。後人訛爲鬼目。

〔集解〕時珍曰。鬼目有草木三種。此乃木生者。其草鬼目別見草部。白英下。又羊蹄菜亦名鬼目。並物異名同。按劉欣期交州記云。鬼目出交趾九眞武平興古諸處。樹高大似棠梨。葉似楮而皮白。二月生花。仍連着子。大者如木瓜。小者如梅李。而小斜不周正。七八月熟。色黃味酸。以蜜浸食之佳。

〔氣味〕酸甘。小冷。無毒。多食發冷痰。藏器。

都梠子 拾遺。

〔釋名〕構子。時珍曰。梠音角。太平御覽作桷子。音同。上聲。蓋傳寫之訛也。亦與楮構之構名向實異。陳祈暢異物志贊云。構子之樹。枝葉四布。名同種異。實味甜酢。果而無核。裏面如素。析酒止醒。更爲遺賂。

〔集解〕珣曰。按徐表南州記云。都梠子生廣南山谷。樹高丈餘。二月開花連着。實大如雞卵。七月熟。時珍曰。按魏王花木志云。都梠樹出九眞交趾。野生。二三月開花。赤色。子似木瓜。八九月熟。里民取食之。味酢。以鹽酸溫食。或蜜藏。皆可。一云狀如青梅。

實〔氣味〕酸澀。平。無毒。〔主治〕久食益氣。止洩。藏器。安神溫腸。治痔。久服無損。李珣。解酒。止煩渴。時珍。

都念子 拾遺。

〔釋名〕倒捻子。詳下文。

都念子 倒捻子

〔集解〕藏器曰。杜寶拾遺錄云。都念子生嶺南。隋煬帝時進百株。植于西苑。樹高丈餘。葉如白楊。枝柯長細。花心金色。如小花赤如蜀葵而大。子如棗。蜜漬食之。甘美益人。時珍曰。按劉恂嶺表錄云。倒捻子窠叢不大。葉如苦李。花似蜀葵。小而深紫。南中婦女多用染色。子如軟柿。外紫內赤。無核。頭上有四葉如柿蔕。食之必捻其蔕。故謂之倒捻子。訛而爲都念子也。味甚甘軟。

實〔氣味〕甘酸。小溫。無毒。〔主治〕痰嗽噦氣。藏器。暖腹臟。益機肉。時珍。嶺表錄。

都咸子 拾遺。

〔校正〕自木部移入此。

〔集解〕藏器曰。都咸子生廣南山谷。按徐表南州記云。其樹如李。子大如指。取子及皮葉曝乾作飲。極香美也。時珍曰。按稽含南方草木狀云。都咸樹出日南。三月生花。仍連着實。大如指。長三寸。七八月熟。其色正黑。

子及皮葉〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕火乾作飲。止渴潤肺。去煩除痰。藏器。去傷寒清涕。欬逆上氣。宜煎服之。李珣。

摩廚子 拾遺。

〔集解〕藏器曰。摩廚子生西域及南海并斯調國。子如瓜。可爲茹。其汁香美。如中國用油。陳祈暢異物志贊云。木有摩廚。生自斯調。厥汁肥潤。其澤如膏。馨香馥郁。可以煎熬。彼州之人。以爲嘉穀。珣曰。摩廚二月開花。四五月結實。如瓜狀。時珍曰。又有齊墩果。德慶果。亦其類也。今附于左。

〔附錄〕齊墩果。酉陽雜俎云。齊墩樹生波斯及拂菻國。高二三丈。皮青白。花似柚。極香。子似楊桃。五月熟。西域人壓爲油。以煎餅果。如中國之用巨勝也。德慶果。一統志云。廣之德慶州出之。其樹冬柴。子大如盃。炙而食之。味如豬肉也。

實〔氣味〕甘香。平。無毒。〔主治〕益氣。潤五臟。久服令人肥健。藏器。安神養血生肌。久服輕健。李珣。

韶子 拾遺。

〔集解〕藏器曰。韶子生嶺南。按裴淵廣州志云。韶葉如栗。赤色。子大如栗。有棘刺。破其皮。內有肉如豬肪。着核不離。味甘酢。核如荔枝。時珍曰。按范成大虞衡志云。廣南有山韶子。夏熟。色紅。肉如荔枝。又有藤韶子。秋熟。大如鳧卵。柿也。

實〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕暴痢。心腹冷氣。藏器。

馬檳榔 會編。

〔釋名〕馬金囊。雲南志。馬金南。記珠事。紫檳榔。綱目。

〔集解〕時珍曰。馬檳榔生滇南金齒沅江諸夷地。蔓生。結實大如葡萄。紫色。味甘。內有核。頗似大楓子。而殼稍薄。圓長斜扁。不等。核內有仁。亦甜。

實〔氣味〕甘。寒。無毒。核仁〔氣味〕苦甘。寒。無毒。機曰。凡嚼之者。以冷水一口送下。其甜如蜜。亦不傷人也。〔主治〕產難。臨時細嚼數枚。并華水送下。須臾立產。再以四枚去殼。兩手各握二枚。惡水自下也。欲斷產者。常嚼二枚。水下。久則子宮冷。自不孕矣。汪機。傷寒熱病。食數枚。冷水下。又治惡瘡腫毒。內食一枚。冷水下。外嚼塗之。即無所傷。時珍。

枳椇 音止矩。唐本草。

〔校正〕自木部移入此。併入拾遺木蜜。

〔釋名〕蜜楂樕。音止矩。蜜屈律。廣記。木蜜。拾遺。木餳。同上。木蜜。廣志。雞距子。蘇文。雞爪子。俗名。木名白石木。唐註。金鉤木。地志。枅棋。音雞拱。交加枝。時珍曰。枳椇。徐鍇註說文作樕樕。又作枳枸。皆屈曲不伸之意。此樹多枝而曲。其子亦卷曲。故以名之。日蜜日餳。因其味也。日珊瑚。日雞距。日雞爪。象其形也。日交加。日枅棋。言其實之紐屈也。枅棋枋梁之名。按雷公炮炙序云。弊箪淡鹵。如酒霑交。註云。交加

枝。即蜜楂。楸也。又詩話云。子生枝端。橫折岐出。狀若枳椇。故土人謂之枳椇也。珍謂枳椇及俗稱雞距。蜀人之稱桔梗。滇人之稱雞橘子。巴人之稱雞爪金鈎。廣人之稱結留子。散見書記者。皆枳椇之異稱。俗又訛雞爪爲曹公爪。或謂之梨棗樹。或謂之蜜一名木石。皆一物也。

枳椇

木蜜雞爪子

集解〔恭曰〕枳椇子其樹徑尺。木名白石。葉如桑柘。其子作房似珊瑚核在其端。人皆食之。〔頌曰〕此詩小雅所謂南山有枸樹。高大如白楊。所在皆有。枝柯不直。子着枝端。噉之甘美如飴。八九月熟。江南特美之。謂之木蜜。能敗酒味。若以其木爲柱。則屋中之酒皆薄也。〔說曰〕昔有南人脩舍用此木。誤落一片入酒甕中。酒化爲水也。〔藏器曰〕木蜜樹生南方。人呼白石木。枝葉俱甜。嫩葉可生噉。味如蜜。老枝細破。煎汁成蜜。倍甜止渴解煩也。〔時珍曰〕枳椇木高三四丈。葉圓大如桑柘。夏月開花。枝頭結實。如雞爪形。長寸許。紐曲開作二三歧。嚴若雞之足距。嫩時青色。經霜乃黃。歧盡處。結一二小子。狀如蓮子。內有扁核。赤色如酸棗仁形。飛鳥喜巢其上。故宋玉賦云。枳椇來巢。曲禮云。婦人之贄。棋榛脯脩。即此也。蟄藏荷裹。可以備冬儲。

實氣味〔甘。平。無毒。〔說曰〕多食發蚘蟲。〕**主治**頭風。小腹拘急。唐本。止渴除煩。去膈上熱。潤五臟。利大小便。功用同蜂蜜。枝葉煎膏亦同。藏器。止嘔逆。解酒毒。辟蟲毒。時珍。

發明〔震亨曰〕一男子年三十餘。因飲酒發熱。又兼房勞虛乏。乃服補氣血之藥。加葛根以解酒毒。微汗出。人反懈怠。熱如故。此乃氣血虛不禁。葛根之散也。必須雞距子解其毒。遂煎藥中加而服之。乃愈。時珍曰。枳椇本草止言木能敗酒。而丹溪朱氏治酒病往用其實。其功當亦同也。按蘇東坡集云。眉山揭穎臣病消渴。日飲水數斗。飯亦倍常。小便頻數。服消渴藥逾年。疾日甚。自度必死。子令延蜀醫張肱診之。笑曰。君幾誤死。乃取麝香當門子以酒濡溼。作十許丸。用棘枸子煎湯吞之。遂愈。問其故。肱曰。消渴消中。皆脾弱腎敗。土不制水而成疾。今穎臣脾脈極熱。而腎氣不衰。當由果實酒物過度。積熱在脾。所以食多而飲水。水飲既多。滋不得不多。非消非渴也。麝香能制酒果花木棘枸亦勝酒。屋外有此木。屋內釀酒多不佳。故以此二物爲藥。以去其酒果之毒也。棘枸實如雞距。故俗謂之雞距。亦曰癩漢指頭。食之如牛乳。本草名枳椇。小兒喜食之。吁。古人重格物。若攷蓋得此理乎。醫云乎哉。

木汁〔氣味〕同椇。

附方〔新一〕腋下狐氣。用桔枸樹鑿孔。取汁一二碗。用青木香。東桃。西柳。七姓婦人乳。一處煎一二沸。就熱於五月五日雞叫時。浩了。將水放在十字路口。速回勿顧。即愈。只是他人先遇者。必帶去也。桔枸樹即梨棗樹也。胡漢衡生易簡方。

本草綱目果部目錄卷三十二

○果之四　味類一十三種

秦椒本經　蜀椒本經　崖椒圖經

蔓椒本經　地椒嘉祐　胡椒唐本

畢澄茄開寶。山胡椒附　吳茱萸本經　食茱萸唐本。即梓子

鹽麩子開寶。咸平酸角鹹草附　醋林子圖經

茗唐本。即茶　皐蘆拾遺

右附方舊五十四新九十六

○果之四　味類一十三種。

秦椒本經中品。〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕大椒。爾雅。椒。說文。花椒。

秦椒

蜀椒子光黑短實。細爾。藍田秦嶺間有之。初秋生花。秋末結實。九月十月宋金商州皆有之。爾雅云。椒大椒。郭璞注云。椒叢生實大者爲椒。詩唐風云。椒聊之實。繁衍盈升。陸機疏義云。椒

集解〔別錄曰〕秦椒生秦山山谷及秦嶺上。或鄠邸八月九月采實。弘景曰。今從西來。形似椒而大。色黃黑。味亦頗有椒氣。或云。即今樛樹子。樛樹乃豬椒。恐謬。〔恭曰〕秦椒樹葉及莖子都似蜀椒。但味短。〔頌曰〕今秦鳳明越。樹似茱萸。有鋸刺。葉堅而滑澤。味亦辛香。蜀人作茶葉。吳人作茗。皆以其葉合煮爲香。今成皐諸山有竹葉椒。其木亦如蜀椒。小毒。熱不中合藥也。可入食及蒸雞豚用。東海諸島上亦有椒。枝葉皆飲似子長而圓。甚香。其味似橘皮。島上麋鹿食其葉。其肉自然作椒橘香。今南比所生一種椒。其實大如蜀椒。與陶氏及郭璞之說正相合。當以實大者爲秦椒也。宗奭曰。此秦地所產者。故言秦椒大率椒株皆相似。但秦椒葉差大。粒亦大。而紋低不若蜀椒。紋爲高異也。然秦椒亦有蜀椒種。時珍曰。秦椒花椒也。始產于秦。今處處可種。最易蕃衍。其葉對生。尖而有刺。四月生細花。五月結實。生青熟紅。大於蜀椒。其目光黑也。范子計然云。蜀椒出武都。赤色者善。秦椒出隴西。天水。粒細者善。蘇頌謂其秋初生花。蓋不然也。

脩治同蜀椒。

椒紅〔氣味〕辛。溫。有毒。別錄曰。生溫熟寒。有毒。羅曰。苦辛。○之才曰。惡栝樓。防葵。畏雌黃。**主治**除風邪氣。溫中。去寒痹。堅齒髮。明目。久服輕身好顏色。耐老。增年通神。本經。療喉痹吐逆。疝瘕。去老血。產後餘疾腹痛。出汗。利五臟。別錄。上氣欬嗽。久風溼痹。孟詵。治惡風遍身。四肢痹痹。口齒浮腫搖動。女人月閉不通。產後惡血痢。多年痢。療腹中冷痛。生毛髮。滅瘢。甄權。能下腫溼氣。震亨。

附方〔舊六〕膏痹尿多。其人飲少。用秦椒二分。出汗。瓜蒂二分。爲末。水服方寸匕。日三

枝。即蜜楂。楸也。又詩話云。子生枝端。橫折岐出。狀若枳椇。故土人謂之枳椇也。珍謂枳椇及俗稱雞距。蜀人之稱桔梗。滇人之稱雞橘子。巴人之稱雞爪金鈎。廣人之稱結留子。散見書記者。皆枳椇之異稱。俗又訛雞爪爲曹公爪。或謂之梨棗樹。或謂之蜜一名木石。皆一物也。

枳椇

木蜜雞爪子

集解〔恭曰〕枳椇子其樹徑尺。木名白石。葉如桑柘。其子作房似珊瑚核在其端。人皆食之。〔頌曰〕此詩小雅所謂南山有枸樹。高大如白楊。所在皆有。枝柯不直。子着枝端。噉之甘美如飴。八九月熟。江南特美之。謂之木蜜。能敗酒味。若以其木爲柱。則屋中之酒皆薄也。〔說曰〕昔有南人脩舍用此木。誤落一片入酒甕中。酒化爲水也。〔藏器曰〕木蜜樹生南方。人呼白石木。枝葉俱甜。嫩葉可生噉。味如蜜。老枝細破。煎汁成蜜。倍甜止渴解煩也。〔時珍曰〕枳椇木高三四丈。葉圓大如桑柘。夏月開花。枝頭結實。如雞爪形。長寸許。紐曲開作二三歧。嚴若雞之足距。嫩時青色。經霜乃黃。歧盡處。結一二小子。狀如蓮子。內有扁核。赤色如酸棗仁形。飛鳥喜巢其上。故宋玉賦云。枳椇來巢。曲禮云。婦人之贄。棋榛脯脩。即此也。蟄藏荷裹。可以備冬儲。

實氣味〔甘。平。無毒。〔說曰〕多食發蚘蟲。〕**主治**頭風。小腹拘急。唐本。止渴除煩。去膈上熱。潤五臟。利大小便。功用同蜂蜜。枝葉煎膏亦同。藏器。止嘔逆。解酒毒。辟蟲毒。時珍。

發明〔震亨曰〕一男子年三十餘。因飲酒發熱。又兼房勞虛乏。乃服補氣血之藥。加葛根以解酒毒。微汗出。人反懈怠。熱如故。此乃氣血虛不禁。葛根之散也。必須雞距子解其毒。遂煎藥中加而服之。乃愈。時珍曰。枳椇本草止言木能敗酒。而丹溪朱氏治酒病往用其實。其功當亦同也。按蘇東坡集云。眉山揭穎臣病消渴。日飲水數斗。飯亦倍常。小便頻數。服消渴藥逾年。疾日甚。自度必死。子令延蜀醫張肱診之。笑曰。君幾誤死。乃取麝香當門子以酒濡溼。作十許丸。用棘枸子煎湯吞之。遂愈。問其故。肱曰。消渴消中。皆脾弱腎敗。土不制水而成疾。今穎臣脾脈極熱。而腎氣不衰。當由果實酒物過度。積熱在脾。所以食多而飲水。水飲既多。滋不得不多。非消非渴也。麝香能制酒果花木棘枸亦勝酒。屋外有此木。屋內釀酒多不佳。故以此二物爲藥。以去其酒果之毒也。棘枸實如雞距。故俗謂之雞距。亦曰癩漢指頭。食之如牛乳。本草名枳椇。小兒喜食之。吁。古人重格物。若攷蓋得此理乎。醫云乎哉。

木汁〔氣味〕同椇。

附方〔新一〕腋下狐氣。用桔枸樹鑿孔。取汁一二碗。用青木香。東桃。西柳。七姓婦人乳。一處煎一二沸。就熱於五月五日雞叫時。浩了。將水放在十字路口。速回勿顧。即愈。只是他人先遇者。必帶去也。桔枸樹即梨棗樹也。胡漢衡生易簡方。

本草綱目果部目錄卷三十二

○果之四　味類一十三種

秦椒本經　蜀椒本經　崖椒圖經

蔓椒本經　地椒嘉祐　胡椒唐本

畢澄茄開寶。山胡椒附　吳茱萸本經　食茱萸唐本。即梓子

鹽麩子開寶。咸平酸角鹹草附　醋林子圖經

茗唐本。即茶　皐蘆拾遺

右附方舊五十四新九十六

○果之四　味類一十三種。

秦椒本經中品。〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕大椒。爾雅。椒。說文。花椒。

秦椒

蜀椒子光黑短實。細爾。藍田秦嶺間有之。初秋生花。秋末結實。九月十月宋金商州皆有之。爾雅云。椒大椒。郭璞注云。椒叢生實大者爲椒。詩唐風云。椒聊之實。繁衍盈升。陸機疏義云。椒

集解〔別錄曰〕秦椒生秦山山谷及秦嶺上。或鄠邸八月九月采實。弘景曰。今從西來。形似椒而大。色黃黑。味亦頗有椒氣。或云。即今樛樹子。樛樹乃豬椒。恐謬。〔恭曰〕秦椒樹葉及莖子都似蜀椒。但味短。〔頌曰〕今秦鳳明越。樹似茱萸。有鋸刺。葉堅而滑澤。味亦辛香。蜀人作茶葉。吳人作茗。皆以其葉合煮爲香。今成皐諸山有竹葉椒。其木亦如蜀椒。小毒。熱不中合藥也。可入食及蒸雞豚用。東海諸島上亦有椒。枝葉皆飲似子長而圓。甚香。其味似橘皮。島上麋鹿食其葉。其肉自然作椒橘香。今南比所生一種椒。其實大如蜀椒。與陶氏及郭璞之說正相合。當以實大者爲秦椒也。宗奭曰。此秦地所產者。故言秦椒大率椒株皆相似。但秦椒葉差大。粒亦大。而紋低不若蜀椒。紋爲高異也。然秦椒亦有蜀椒種。時珍曰。秦椒花椒也。始產于秦。今處處可種。最易蕃衍。其葉對生。尖而有刺。四月生細花。五月結實。生青熟紅。大於蜀椒。其目光黑也。范子計然云。蜀椒出武都。赤色者善。秦椒出隴西。天水。粒細者善。蘇頌謂其秋初生花。蓋不然也。

脩治同蜀椒。

椒紅〔氣味〕辛。溫。有毒。別錄曰。生溫熟寒。有毒。羅曰。苦辛。○之才曰。惡栝樓。防葵。畏雌黃。**主治**除風邪氣。溫中。去寒痹。堅齒髮。明目。久服輕身好顏色。耐老。增年通神。本經。療喉痹吐逆。疝瘕。去老血。產後餘疾腹痛。出汗。利五臟。別錄。上氣欬嗽。久風溼痹。孟詵。治惡風遍身。四肢痹痹。口齒浮腫搖動。女人月閉不通。產後惡血痢。多年痢。療腹中冷痛。生毛髮。滅瘢。甄權。能下腫溼氣。震亨。

附方〔舊六〕膏痹尿多。其人飲少。用秦椒二分。出汗。瓜蒂二分。爲末。水服方寸匕。日三

服寒類傷要手足心腫乃風也椒鹽末等分醋損瘡中風以麪作餌飽包秦椒于厌中燒之令熟麴附後方瘡開口封于瘡上冷即易之孟詵食療久患口瘡以大椒去閉口者水洗麪拌煮作粥空腹吞之重者可再服以瘥爲度

牙齒風痛秦椒煎醋含漱

百蟲入耳椒末一錢醋半盞浸

蜀椒中本經品

〔校正〕自木移入此部

〔釋名〕巴椒別錄漢椒日華川椒綱目南椒炮炙唐藜唐點

〔集解〕別錄曰蜀椒生武都山谷及巴郡八月采實陰乾弘景曰蜀郡北郡人家種皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉康及建平間亦有之細而赤者辛香力勢不如巴郡者恭曰今出金州西域者最佳須高四五尺似茱萸而小有鍼刺葉堅滑實圓圓種之本高四尺結子無花但生于枝葉間顆如小豆可煮飲食皮紫赤色八月采實中有子黑光而皮厚裏白味有光彩矣

〔脩治〕敦曰凡使椒目則去目及閉口者以酒拌蒸從巳至午放冷須密蓋無氣後取出乾江淮北土亦有之白味辛爽用蜀椒目他椒子無光彩亦不似故謂之若椒肉不及蜀椒但椒目雖光黑而圓皮皺其子良光黑如人之瞳時珍曰蜀椒則相類烈也莖葉都相類赤色八月采實培乾于高處以竹筒宗中爽以旦梗用椒子無光彩矣

〔附方〕舊二十三新二十

椒紅丸治元臟傷憊目暗耳聾服百日覺身輕少睡足有力悅髭髮光黑服及三年心智爽悟目明倍常面色紅潤取紅一斤以生地黃擣末丸如梧子大入銅器中煎稀稠得所和地黃擣末丸如梧子大入銅器中煎稀稠得所和地黃擣末丸如梧子大入銅器中煎稀稠得所和

服寒類傷要手足心腫乃風也椒鹽末等分醋損瘡中風以麪作餌飽包秦椒于厌中燒之令熟麴附後方瘡開口封于瘡上冷即易之孟詵食療久患口瘡以大椒去閉口者水洗麪拌煮作粥空腹吞之重者可再服以瘥爲度

牙齒風痛秦椒煎醋含漱

百蟲入耳椒末一錢醋半盞浸

蜀椒中本經品

〔校正〕自木移入此部

〔釋名〕巴椒別錄漢椒日華川椒綱目南椒炮炙唐藜唐點

〔集解〕別錄曰蜀椒生武都山谷及巴郡八月采實陰乾弘景曰蜀郡北郡人家種皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉康及建平間亦有之細而赤者辛香力勢不如巴郡者恭曰今出金州西域者最佳須高四五尺似茱萸而小有鍼刺葉堅滑實圓圓種之本高四尺結子無花但生于枝葉間顆如小豆可煮飲食皮紫赤色八月采實中有子黑光而皮厚裏白味有光彩矣

〔脩治〕敦曰凡使椒目則去目及閉口者以酒拌蒸從巳至午放冷須密蓋無氣後取出乾江淮北土亦有之白味辛爽用蜀椒目他椒子無光彩亦不似故謂之若椒肉不及蜀椒但椒目雖光黑而圓皮皺其子良光黑如人之瞳時珍曰蜀椒則相類烈也莖葉都相類赤色八月采實培乾于高處以竹筒宗中爽以旦梗用椒子無光彩矣

〔附方〕舊二十三新二十

椒紅丸治元臟傷憊目暗耳聾服百日覺身輕少睡足有力悅髭髮光黑服及三年心智爽悟目明倍常面色紅潤取紅一斤以生地黃擣末丸如梧子大入銅器中煎稀稠得所和地黃擣末丸如梧子大入銅器中煎稀稠得所和地黃擣末丸如梧子大入銅器中煎稀稠得所和

分。研外臺秘要。傳之。湘山寺僧授此方。數日愈。名驅風散。令人途中苦煮此經驗方。

囊瘡痛癢。紅椒七粒。葱頭七箇。煮水洗之。一人合。每灌一合。千金方。

舌蹇語吃。川椒以生麪包丸。每服十粒。醋湯送下。救急方。

痔漏脫肛。每日空心嚼川椒一錢。涼水送下。三五次即收。同上。

腎風囊癢。川椒杏仁研膏塗掌心。合陰囊而臥。甚效。直指方。

椒目〔**氣味**〕苦。寒。無毒。〔權曰〕苦辛有小毒。〔**主治**〕水腹脹滿。利小便。蘇恭。治十二種水氣。及腎虛耳卒鳴聾。膀胱急。甄權。止氣喘。震亨。

〔**發明**〕〔權曰〕椒氣下達。故椒目能治腎虛耳鳴。用巴豆菖蒲同碾細。以松脂黃蠟溶和爲挺。納耳中。抽之。治腎氣虛。耳中如風水鳴。或如打鐘磬之聲。卒暴聾者。一日一易。神驗。宗奭曰。椒目治盜汗有功。將目微炒碾細。用牛錢以生豬上唇煎湯一合。睡時調服。無不效。蓋椒目炒碾二錢。白湯調服。二三服以上。刮之後。乃隨痰火用藥。時珍曰。椒目下達。能行滲道。不行穀道。所以能下水燥溼。定喘消蠱也。

〔**附方**〕新五。**水氣腫滿。**椒目炒搗如膏。每酒服方寸匕。千金方。

留飲腹痛。椒目二兩。巴豆一兩。去皮心熬。搗。以棗膏和丸麻子大。每服二丸。吞下。其痛即止。○又方。椒目十四枚。巴豆一枚。豉十六枚。合搗爲二丸。服之。取吐利。肘後方。

痔漏腫痛。椒目一空心。水服三錢。如神。海上方。

崩中帶下。椒目炒碾細。每溫酒服一匙。金匱鈎玄。

眼生黑花。年久不可治者。椒目炒一兩。蒼朮炒一兩。爲末。醋糊丸梧子大。每服二十丸。醋湯下。

驚啼哭絕死。蜀椒左顧牡蠣各六銖。以酢漿水一升。煮五合。每灌一合。千金方。

舌蹇語吃。川椒以生麪包丸。每服十粒。醋湯送下。救急方。

痔漏脫肛。每日空心嚼川椒一錢。涼水送下。三五次即收。同上。

腎風囊癢。川椒杏仁研膏塗掌心。合陰囊而臥。甚效。直指方。

食茶面黃。川椒紅炒碾末。糊丸。每服十丸。茶湯下。簡便方。

蛔。傷寒嘔吐。入醋一盞。鑊內煎熟。入白礬少許。服之。四時直指方。

風蟲牙痛。總錄。用川椒紅末。水和白麪丸皁子大。燒熱咬之。數度愈。○一方。花椒末。豬脂調傅。三普濟方。

婦人禿鬢。漢椒四兩。酒浸密室內。五度便愈。日聖惠方。

蠍螫作痛。川椒碾細。浸醋灌之。自出。危氏方。

毒蛇咬螫。以封之。閉口椒及葉搗細塗之。微麻即止。杏林摘要。

百蟲入耳。川椒碾細。危氏方。

蛇入人口。因熱取涼。上有蛇人口。不得出者。退刀破出也。蛇尾納聖惠生方。椒二臥地上。聖惠方。

小兒暴

夏月溼瀉。川椒炒煎湯。取紅肉莨菪。炒取。

漆瘡作癢。漢椒煎湯。塗豬羊腦髓。極妙。○相感志云。凡塗漆所傷。須臾再浸。候乾。再驗方。

手足皴痛。椒四去渣。合漬之半斤。煮。

餐瀉不化。椒及一久痢。小兩。炒。

久冷下痢。椒或不痢。若痢。

老小洩瀉。

事。本方。

葉〔**氣味**〕辛。熱。無毒。〔**主治**〕奔豚伏梁氣。及內外腎鈎。并霍亂轉筋。和艾及葱碾。以醋拌罨之。大明。殺蟲。洗腳氣及漆瘡。時珍。

根〔**氣味**〕辛。熱。微毒。〔**主治**〕腎與膀胱虛冷。血淋色瘀者。煎湯細飲。色鮮者勿服。時珍。出證治要訣。

崖椒　宋圖經。

〔**釋名**〕野椒。

椒

〔**集解**〕〔頌曰〕施州一種崖椒。四季采皮入藥。時珍曰。此即俗名野椒也。不甚香。而子灰色不黑無光。野人用炒雞鴨食。

椒紅〔**氣味**〕辛。熱。無毒。忌鹽。時珍曰。有毒。〔**主治**〕肺氣上喘。兼欬嗽。并野薑爲末。酒服一錢匕。蘇頌。

蔓椒　本經下品。

〔**校正**〕自木部移入此。

〔**釋名**〕豬椒。別錄。家椒。別錄。蕘椒。別錄。豨椒。弘景。狗椒。別錄。金椒。圖經。時珍曰。此椒蔓生。氣臭如狗蠢。故得諸名。

蔓椒

〔**集解**〕〔別錄曰〕蔓椒生雲中山谷及巨冢間。采莖根。〔藏器曰〕蔓椒釀酒。弘景曰。山人亦食之。爾雅云。椒椒醜莠。謂其子叢生也。陶氏所謂樛子。當作莠子。諸椒之通稱。非獨蔓椒也。

實根莖〔**氣味**〕苦。溫。無毒。〔**主治**〕風寒溼痹歷節疼。除四肢厥氣膝痛。煎湯蒸浴。取汗。本經。根主痔。燒末服。并煮汁浸之。藏器。賊風攣急。孟詵。通身水腫。用枝葉煎如汁。熬如餳狀。每空心服一匙。日三服。時珍。出千金。

地椒　宋嘉祐。

〔**校正**〕自草部移入此。

地椒

〔**集解**〕禹錫曰。地椒出上黨郡。其苗覆地蔓生。莖葉甚細。花作小朵。色紫白。因舊莖而生。時珍曰。地椒出北地。即蔓椒之小者。貼地生葉。形小味微辛。土人以煮羊肉食。香美。

實〔**氣味**〕辛。溫。有小毒。〔**主治**〕淋漓腫痛。可作殺蛀蟲藥。嘉祐。

〔**附方**〕一。新。**牙痛。**地花椒川芎鬱尖等分。爲末。擦之。海上名方。

分。研外臺秘要。傳之。湘山寺僧授此方。數日愈。名驅風散。令人途中苦煮此經驗方。

囊瘡痛癢。紅椒七粒。葱頭七箇。煮水洗之。一人合。每灌一合。千金方。

舌蹇語吃。川椒以生麪包丸。每服十粒。醋湯送下。救急方。

痔漏脫肛。每日空心嚼川椒一錢。涼水送下。三五次即收。同上。

腎風囊癢。川椒杏仁研膏塗掌心。合陰囊而臥。甚效。直指方。

椒目〔**氣味**〕苦。寒。無毒。〔權曰〕苦辛有小毒。〔**主治**〕水腹脹滿。利小便。蘇恭。治十二種水氣。及腎虛耳卒鳴聾。膀胱急。甄權。止氣喘。震亨。

〔**發明**〕〔權曰〕椒氣下達。故椒目能治腎虛耳鳴。用巴豆菖蒲同碾細。以松脂黃蠟溶和爲挺。納耳中。抽之。治腎氣虛。耳中如風水鳴。或如打鐘磬之聲。卒暴聾者。一日一易。神驗。宗奭曰。椒目治盜汗有功。將目微炒碾細。用牛錢以生豬上唇煎湯一合。睡時調服。無不效。蓋椒目炒碾二錢。白湯調服。二三服以上。刮之後。乃隨痰火用藥。時珍曰。椒目下達。能行滲道。不行穀道。所以能下水燥溼。定喘消蠱也。

〔**附方**〕新五。**水氣腫滿。**椒目炒搗如膏。每酒服方寸匕。千金方。

留飲腹痛。椒目二兩。巴豆一兩。去皮心熬。搗。以棗膏和丸麻子大。每服二丸。吞下。其痛即止。○又方。椒目十四枚。巴豆一枚。豉十六枚。合搗爲二丸。服之。取吐利。肘後方。

痔漏腫痛。椒目一空心。水服三錢。如神。海上方。

崩中帶下。椒目炒碾細。每溫酒服一匙。金匱鈎玄。

眼生黑花。年久不可治者。椒目炒一兩。蒼朮炒一兩。爲末。醋糊丸梧子大。每服二十丸。醋湯下。

驚啼哭絕死。蜀椒左顧牡蠣各六銖。以酢漿水一升。煮五合。每灌一合。千金方。

舌蹇語吃。川椒以生麪包丸。每服十粒。醋湯送下。救急方。

痔漏脫肛。每日空心嚼川椒一錢。涼水送下。三五次即收。同上。

腎風囊癢。川椒杏仁研膏塗掌心。合陰囊而臥。甚效。直指方。

食茶面黃。川椒紅炒碾末。糊丸。每服十丸。茶湯下。簡便方。

蛔。傷寒嘔吐。入醋一盞。鑊內煎熟。入白礬少許。服之。四時直指方。

風蟲牙痛。總錄。用川椒紅末。水和白麪丸皁子大。燒熱咬之。數度愈。○一方。花椒末。豬脂調傅。三普濟方。

婦人禿鬢。漢椒四兩。酒浸密室內。五度便愈。日聖惠方。

蠍螫作痛。川椒碾細。浸醋灌之。自出。危氏方。

毒蛇咬螫。以封之。閉口椒及葉搗細塗之。微麻即止。杏林摘要。

百蟲入耳。川椒碾細。危氏方。

蛇入人口。因熱取涼。上有蛇人口。不得出者。退刀破出也。蛇尾納聖惠生方。椒二臥地上。聖惠方。

小兒暴

夏月溼瀉。川椒炒煎湯。取紅肉莨菪。炒取。

漆瘡作癢。漢椒煎湯。塗豬羊腦髓。極妙。○相感志云。凡塗漆所傷。須臾再浸。候乾。再驗方。

手足皴痛。椒四去渣。合漬之半斤。煮。

餐瀉不化。椒及一久痢。小兩。炒。

久冷下痢。椒或不痢。若痢。

老小洩瀉。

事。本方。

葉〔**氣味**〕辛。熱。無毒。〔**主治**〕奔豚伏梁氣。及內外腎鈎。并霍亂轉筋。和艾及葱碾。以醋拌罨之。大明。殺蟲。洗腳氣及漆瘡。時珍。

根〔**氣味**〕辛。熱。微毒。〔**主治**〕腎與膀胱虛冷。血淋色瘀者。煎湯細飲。色鮮者勿服。時珍。出證治要訣。

崖椒　宋圖經。

〔**釋名**〕野椒。

椒

〔**集解**〕〔頌曰〕施州一種崖椒。四季采皮入藥。時珍曰。此即俗名野椒也。不甚香。而子灰色不黑無光。野人用炒雞鴨食。

椒紅〔**氣味**〕辛。熱。無毒。忌鹽。時珍曰。有毒。〔**主治**〕肺氣上喘。兼欬嗽。并野薑爲末。酒服一錢匕。蘇頌。

蔓椒　本經下品。

〔**校正**〕自木部移入此。

〔**釋名**〕豬椒。別錄。家椒。別錄。蕘椒。別錄。豨椒。弘景。狗椒。別錄。金椒。圖經。時珍曰。此椒蔓生。氣臭如狗蠢。故得諸名。

蔓椒

〔**集解**〕〔別錄曰〕蔓椒生雲中山谷及巨冢間。采莖根。〔藏器曰〕蔓椒釀酒。弘景曰。山人亦食之。爾雅云。椒椒醜莠。謂其子叢生也。陶氏所謂樛子。當作莠子。諸椒之通稱。非獨蔓椒也。

實根莖〔**氣味**〕苦。溫。無毒。〔**主治**〕風寒溼痹歷節疼。除四肢厥氣膝痛。煎湯蒸浴。取汗。本經。根主痔。燒末服。并煮汁浸之。藏器。賊風攣急。孟詵。通身水腫。用枝葉煎如汁。熬如餳狀。每空心服一匙。日三服。時珍。出千金。

地椒　宋嘉祐。

〔**校正**〕自草部移入此。

地椒

〔**集解**〕禹錫曰。地椒出上黨郡。其苗覆地蔓生。莖葉甚細。花作小朵。色紫白。因舊莖而生。時珍曰。地椒出北地。即蔓椒之小者。貼地生葉。形小味微辛。土人以煮羊肉食。香美。

實〔**氣味**〕辛。溫。有小毒。〔**主治**〕淋漓腫痛。可作殺蛀蟲藥。嘉祐。

〔**附方**〕一。新。**牙痛。**地花椒川芎鬱尖等分。爲末。擦之。海上名方。

胡椒 唐本草

〔釋名〕昧履支。時珍曰胡椒因其辛辣也。椒故得椒名。實非椒也。

胡椒

〔校正〕自木部移入此。

〔集解〕恭曰胡椒生西戎形如鼠李子。鵬食用之。味甚辛辣。徽曰按段成式酉陽雜俎云。胡椒出摩伽陁國。呼爲昧履支。其苗蔓生。莖極柔弱。葉長寸半。有細條與葉齊。晨開暮合。合則裹其子。子葉中形似漢椒。至辛辣。時珍曰胡椒今南番諸國及交趾滇南海南諸地皆有之。蔓生附樹及作棚引之。葉如扁豆。山藥輩。正月開黃白花。結椒纍纍。如梧桐子。亦無核。生青熟紅。青者更辣。四月熟。五月采收。曝乾。乃皺。今遍中國食品爲日用之物也。

〔氣味〕辛。大溫。無毒。時珍曰辛熱純陽。走氣助火。昏目發瘡。珣曰多食損肺。令人吐血。

〔主治〕下氣溫中去痰。除臟腑中風冷。本經。去胃口虛冷氣。宿食不消。霍亂氣逆。心腹卒痛。冷氣上衝。李珣調五臟。壯腎氣。治冷痢。殺一切魚肉鼈蕈毒。大明。去胃寒吐水。大腸寒滑。宗奭。暖腸胃。除寒溼反胃。虛脹冷積。陰毒。牙齒浮熱作痛。時珍。

〔發明〕宗奭曰胡椒去胃中寒痰。食已則吐水。甚驗。大腸寒滑。亦可用。須以他藥佐之。過劑則走瀉。

〔附方〕舊二十二。新二十一。

心腹冷痛。胡椒三七枚。清酒吞之。或云一歲一粒。孟詵食療。

心下大痛。壽域方。用椒四十九粒。乳香一錢。研勻。男用生薑。女用當歸酒下。○又方。用椒二百五十粒。研爛酒下。神效。

霍亂吐瀉。孫真人用胡椒四十九粒。綠豆一百四十九粒。以飲吞之。○直指方。用胡椒醋浸日乾。每服三粒。

反胃吐食。薰原禮方。用胡椒丸梧子大。每服七十丸。醋湯下。○聖惠方。用胡椒七錢半。煨薑一兩。四味爲末。酒糊丸梧子大。每服三十丸。是齋百一方。用胡椒半夏湯泡一等分。爲末。薑汁糊丸梧子大。每薑湯下三十丸。

夏月冷瀉。及霍亂。用胡椒丸各一粒。蓽澄茄生佛蔓荊子。狀似梧桐子。而微大。珣曰向陽海諸國向陽者爲胡椒。背海者爲澄茄。按諸海國乃嫩粗而蒂圓。青澄茄。陰者爲胡椒。按顧微廣州志云。澄茄生易簡方。

赤白下痢。胡椒綠礬末。飯丸梧子大。每米飲下四十丸。

紅花湯下。生薑白蜜集簡方。

大小便閉。關格不通。脹悶二十三日則殺人。胡椒一一粒。打碎。水一盞。煎六分。去滓。

小兒虛脹。用胡椒丸。塌氣丸。

虛寒傷寒欬逆。一芒消半兩。煎化服。一兩。蠍尾半兩。爲末。麵糊丸粟米大。每服五錢。乙方。

風蟲牙痛。陳米飲下。一加萊菔子半兩。流於兩腋。氣逆喘急。久則營衛背膜之外。致不救。用胡椒二百五十粒。研爛。酒下。神效。

霍亂吐瀉。孫真人用胡椒四十九粒。綠豆一百四十九粒。以飲吞之。○直指方。用胡椒醋浸日乾。每服三粒。

反胃吐食。薰原禮方。用胡椒丸梧子大。每服七十丸。醋湯下。○聖惠方。用胡椒七錢半。煨薑一兩。四味爲末。酒糊丸梧子大。每服三十丸。是齋百一方。用胡椒半夏湯泡一等分。爲末。薑汁糊丸梧子大。每薑湯下三十丸。

夏月冷瀉。及霍亂。用胡椒丸各一粒。蓽澄茄生佛蔓荊子。狀似梧桐子。而微大。珣曰及向陽海諸國向陽者爲胡椒。背海者爲澄茄。按諸海國乃嫩粗而蒂圓。青澄茄。陰者爲胡椒。按顧微廣州志云。澄茄生易簡方。

赤白下痢。胡椒綠礬末。飯丸梧子大。每米飲下四十丸。

大腸寒滑。宗奭曰胡椒去胃中寒痰。食已則吐水。甚驗。亦可用。須以他藥佐之。過劑則走瀉。

房勞陰毒。胡椒七粒。葱心二寸半。麝香一分。陰丙少頃。以黃蠟溶和。做成條子。插入陰內。

驚風內釣。胡椒末。栗米飯丸綠豆大。每服五丸。薑湯下。名磨積丸。

發散寒邪。胡椒丸。以葱白搗膏和塗。日夜不止。寒氣不汗出即愈。

傷寒欬逆。孫氏集效方。聖惠方。夾於大腿內。傷寒藴要。取汗則愈。

積癖。在背膜之外。流於兩腋。氣逆喘急。久則營衛凝滯。潰爲癰疽。多致不救。用胡椒二百五十粒。綠豆十粒。打碎。麝香半錢。爲末。蠟丸麻子大。每用一丸。以絲綿包作一錢。患處咬定。不止。用胡椒九粒。綠豆十一粒。布裹搥碎。以絲吟定。出吐一去。立愈。○普濟方。

阿伽陁丸。胡椒紫檀香鬱金茜根小葉皮等分。爲末。水丸梧子大。每服二十丸。擦之追涎。治婦人血崩。用胡椒四十丸。以羊脂拌打。阿膠湯下。○時珍曰按酉陽雜俎。胡椒出摩伽陁國。此方之名也。

沙石淋痛。胡椒二朴消等分。爲末。每服二錢。白湯下。日二。

蜈蚣咬傷。胡椒嚼封之。即不痛。多能鄙事。

畢澄茄 宋開寶。

〔校正〕自草部移入此。

畢澄茄

〔釋名〕毗陵茄子。時珍曰皆番語也。

〔集解〕藏器曰畢澄茄生佛誓國。狀似梧桐子。及南海諸國。珣曰向陽者爲胡椒。背陽者爲澄茄。按諸海國。乃廣州志云。澄茄生易簡方。

〔修治〕敩曰凡采得去柄及斂皮了。用酒浸蒸之。從巳至酉。杵細。曬乾入藥用。

〔氣味〕辛。溫。無毒。珣曰辛苦微溫。

〔主治〕下氣消食。去皮膚風。心腹閒氣脹。令人能食。療鬼氣。能染髮及香身。藏器。治一切冷氣痰澼。并霍亂吐瀉。肚腹痛。腎氣膀胱冷。大明。暖脾胃。止嘔吐噦逆。時珍。

〔附方〕舊一。新五。

脾胃虛弱。胸膈不快。不進飲食。用畢澄茄爲末。薑汁打神麯糊丸梧子大。每薑湯下七十丸。日二服。濟生方。

噎食不納。畢澄茄白豆蔻等分。爲末。乾漆之。日一服。愈。後服平胃散。三百帖。各等分。爲末。每服二錢。水六分。煎十沸。入酢少許。服之。蘇頌圖經。

反胃吐食。吐出黑汁。治不愈者。用畢澄茄爲末。米糊丸梧子大。每薑湯下三四十丸。日一服。永類鈐方。

傷寒欬逆。嘔噫。日夜不定者。用畢澄茄高良薑各等分。爲末。每服二錢。水六分。煎十沸。入酢少許。服之。蘇頌圖經。

痘瘡入目。頌曰今廣州亦有之。春夏生葉。青滑可愛。結實似梧桐子。微大。八月九月采之。時珍曰海南諸番皆有之。蔓生。春開白花。夏結黑實。與胡椒一類二種。正如大腹之與檳榔相近耳。

胡椒 唐本草

〔釋名〕昧履支。時珍曰胡椒因其辛辣也。椒故得椒名。實非椒也。

胡椒

〔校正〕自木部移入此。

〔集解〕恭曰胡椒生西戎形如鼠李子。鵬食用之。味甚辛辣。徽曰按段成式酉陽雜俎云。胡椒出摩伽陁國。呼爲昧履支。其苗蔓生。莖極柔弱。葉長寸半。有細條與葉齊。晨開暮合。合則裹其子。子葉中形似漢椒。至辛辣。時珍曰胡椒今南番諸國及交趾滇南海南諸地皆有之。蔓生附樹及作棚引之。葉如扁豆。山藥輩。正月開黃白花。結椒纍纍。如梧桐子。亦無核。生青熟紅。青者更辣。四月熟。五月采收。曝乾。乃皺。今遍中國食品爲日用之物也。

〔氣味〕辛。大溫。無毒。時珍曰辛熱純陽。走氣助火。昏目發瘡。珣曰多食損肺。令人吐血。

〔主治〕下氣溫中去痰。除臟腑中風冷。本經。去胃口虛冷氣。宿食不消。霍亂氣逆。心腹卒痛。冷氣上衝。李珣調五臟。壯腎氣。治冷痢。殺一切魚肉鼈蕈毒。大明。去胃寒吐水。大腸寒滑。宗奭。暖腸胃。除寒溼反胃。虛脹冷積。陰毒。牙齒浮熱作痛。時珍。

〔發明〕宗奭曰胡椒去胃中寒痰。食已則吐水。甚驗。大腸寒滑。亦可用。須以他藥佐之。過劑則走瀉。

〔附方〕舊二十二。新二十一。

心腹冷痛。胡椒三七枚。清酒吞之。或云一歲一粒。孟詵食療。

心下大痛。壽域方。用椒四十九粒。乳香一錢。研勻。男用生薑。女用當歸酒下。○又方。用椒二百五十粒。研爛酒下。神效。

霍亂吐瀉。孫真人用胡椒四十九粒。綠豆一百四十九粒。以飲吞之。○直指方。用胡椒醋浸日乾。每服三粒。

反胃吐食。薰原禮方。用胡椒丸梧子大。每服七十丸。醋湯下。○聖惠方。用胡椒七錢半。煨薑一兩。四味爲末。酒糊丸梧子大。每服三十丸。是齋百一方。用胡椒半夏湯泡一等分。爲末。薑汁糊丸梧子大。每薑湯下三十丸。

夏月冷瀉。及霍亂。用胡椒丸各一粒。蓽澄茄生佛蔓荊子。狀似梧桐子。而微大。珣曰向陽海諸國向陽者爲胡椒。背海者爲澄茄。按諸海國乃嫩粗而蒂圓。青澄茄。陰者爲胡椒。按顧微廣州志云。澄茄生易簡方。

赤白下痢。胡椒綠礬末。飯丸梧子大。每米飲下四十丸。

紅花湯下。生薑白蜜集簡方。

大小便閉。關格不通。脹悶二十三日則殺人。胡椒一一粒。打碎。水一盞。煎六分。去滓。

小兒虛脹。用胡椒丸。塌氣丸。

虛寒傷寒欬逆。一芒消半兩。煎化服。一兩。蠍尾半兩。爲末。麵糊丸粟米大。每服五錢。乙方。

風蟲牙痛。陳米飲下。一加萊菔子半兩。流於兩腋。氣逆喘急。久則營衛背膜之外。致不救。用胡椒二百五十粒。研爛。酒下。神效。

霍亂吐瀉。孫真人用胡椒四十九粒。綠豆一百四十九粒。以飲吞之。○直指方。用胡椒醋浸日乾。每服三粒。

反胃吐食。薰原禮方。用胡椒丸梧子大。每服七十丸。醋湯下。○聖惠方。用胡椒七錢半。煨薑一兩。四味爲末。酒糊丸梧子大。每服三十丸。是齋百一方。用胡椒半夏湯泡一等分。爲末。薑汁糊丸梧子大。每薑湯下三十丸。

夏月冷瀉。及霍亂。用胡椒丸各一粒。蓽澄茄生佛蔓荊子。狀似梧桐子。而微大。珣曰及向陽海諸國向陽者爲胡椒。背海者爲澄茄。按諸海國乃嫩粗而蒂圓。青澄茄。陰者爲胡椒。按顧微廣州志云。澄茄生易簡方。

赤白下痢。胡椒綠礬末。飯丸梧子大。每米飲下四十丸。

大腸寒滑。宗奭曰胡椒去胃中寒痰。食已則吐水。甚驗。亦可用。須以他藥佐之。過劑則走瀉。

房勞陰毒。胡椒七粒。葱心二寸半。麝香一分。陰丙少頃。以黃蠟溶和。做成條子。插入陰內。

驚風內釣。胡椒末。栗米飯丸綠豆大。每服五丸。薑湯下。名磨積丸。

發散寒邪。胡椒丸。以葱白搗膏和塗。日夜不止。寒氣不汗出即愈。

傷寒欬逆。孫氏集效方。聖惠方。夾於大腿內。傷寒藴要。取汗則愈。

積癖。在背膜之外。流於兩腋。氣逆喘急。久則營衛凝滯。潰爲癰疽。多致不救。用胡椒二百五十粒。綠豆十粒。打碎。麝香半錢。爲末。蠟丸麻子大。每用一丸。以絲綿包作一錢。患處咬定。不止。用胡椒九粒。綠豆十一粒。布裹搥碎。以絲吟定。出吐一去。立愈。○普濟方。

阿伽陁丸。胡椒紫檀香鬱金茜根小葉皮等分。爲末。水丸梧子大。每服二十丸。擦之追涎。治婦人血崩。用胡椒四十丸。以羊脂拌打。阿膠湯下。○時珍曰按酉陽雜俎。胡椒出摩伽陁國。此方之名也。

沙石淋痛。胡椒二朴消等分。爲末。每服二錢。白湯下。日二。

蜈蚣咬傷。胡椒嚼封之。即不痛。多能鄙事。

畢澄茄 宋開寶。

〔校正〕自草部移入此。

畢澄茄

〔釋名〕毗陵茄子。時珍曰皆番語也。

〔集解〕藏器曰畢澄茄生佛誓國。狀似梧桐子。及南海諸國。珣曰向陽者爲胡椒。背陽者爲澄茄。按諸海國。乃廣州志云。澄茄生易簡方。

〔修治〕敩曰凡采得去柄及斂皮了。用酒浸蒸之。從巳至酉。杵細。曬乾入藥用。

〔氣味〕辛。溫。無毒。珣曰辛苦微溫。

〔主治〕下氣消食。去皮膚風。心腹閒氣脹。令人能食。療鬼氣。能染髮及香身。藏器。治一切冷氣痰澼。并霍亂吐瀉。肚腹痛。腎氣膀胱冷。大明。暖脾胃。止嘔吐噦逆。時珍。

〔附方〕舊一。新五。

脾胃虛弱。胸膈不快。不進飲食。用畢澄茄爲末。薑汁打神麯糊丸梧子大。每薑湯下七十丸。日二服。濟生方。

噎食不納。畢澄茄白豆蔻等分。爲末。乾漆之。日一服。愈。後服平胃散。三百帖。各等分。爲末。每服二錢。水六分。煎十沸。入酢少許。服之。蘇頌圖經。

反胃吐食。吐出黑汁。治不愈者。用畢澄茄爲末。米糊丸梧子大。每薑湯下三四十丸。日一服。永類鈐方。

傷寒欬逆。嘔噫。日夜不定者。用畢澄茄高良薑各等分。爲末。每服二錢。水六分。煎十沸。入酢少許。服之。蘇頌圖經。

痘瘡入目。頌曰今廣州亦有之。春夏生葉。青滑可愛。結實似梧桐子。微大。八月九月采之。時珍曰海南諸番皆有之。蔓生。春開白花。夏結黑實。與胡椒一類二種。正如大腹之與檳榔相近耳。

吳茱萸

釋名藏器曰茱萸南北總有入藥以吳地者爲好。珍曰茱萸二字義未詳。所以吳之名也。時珍曰茱萸二字音俞。由萸有

校正移入此木部。

解集別錄曰吳茱萸生上谷及冤句九月九日上巳采。今陰乾陳久者良。頌曰蜀漢猶多木高丈餘皮青浙江處處有之。三月開紅紫細花七月八月結實似椒子微黃。時珍曰是吳茱萸之色青綠者亦不是吳茱萸然按周處風土記云九月九日謂茱萸之熟則採之。又日氣烈土熟色赤。俗尚黃粒緊小經久色黑者是食茱萸。頌曰茱萸熟則採之。又日氣烈土熟色赤。俗尚黃粒緊小經久色黑者是食茱萸。頌曰茱萸九月九日

吳茱萸

釋名藏器曰茱萸南北總有入藥以吳地者爲好。珍曰茱萸二字義未詳。所以吳之名也。時珍曰茱萸二字音俞。由萸有

校正移入此木部。

解集別錄曰吳茱萸生上谷及冤句九月九日上巳采。今陰乾陳久者良。頌曰蜀漢猶多木高丈餘皮青浙江處處有之。三月開紅紫細花七月八月結實似椒子微黃。時珍曰是吳茱萸之色青綠者亦不是吳茱萸然按周處風土記云九月九日謂茱萸之熟則採之。又日氣烈土熟色赤。俗尚黃粒緊小經久色黑者是食茱萸。頌曰茱萸熟則採之。又日氣烈土熟色赤。俗尚黃粒緊小經久色黑者是食茱萸。頌曰茱萸九月九日

之但子宮開即有子腸脫出二茱萸三升酒五升煎之經心錄手子也

醋心上攻如濃酸有人茱萸一合水分三三服此盞二煎十七年分部集不發也累用上食已吞酸胃氣虛冷蜇者破服吳茱萸分為末泡服一錢惠方轉筋入腹分茱萸二兩炒服得下兩酒薑者炮吳茱萸湯聖惠方

霍亂乾嘔不止多此謂之水土同化吳茱萸服之煎水等分炒乾得上薑炮同上多年脾泄老人多鹽少許通口服蓋茱萸能暖三膀胱泡過入水煎汁入腸自固他藥雖熱不能存分臟寒泄瀉倦怠減食過吳大清解清濁也孫氏仁方分茱萸泡清湯食吳茱萸湯聖惠方

痢不止上方同每服去脂洗淨丸米飲下日二服炒黃連末二兩以白芍藥各末二兩同以百草霜末蒸餅丸梧子大每服三十丸赤白痢各用一錢煎湯下

下痢水泄吳茱萸水煎服二己丸治脾胃受濕泄下痢和劑局方惠方

赤白下痢丸藥各一兩同炒腹痛米穀不化用乾薑炒黃連二兩吳茱萸丸梧子大每服二三十丸白痢乾薑丸梧子大每服二三十丸赤痢乾薑丸梧子大每服二三十丸赤白痢乾薑丸梧子大每服二三十丸赤白痢乾薑丸梧子大每服二三十丸赤白

之但子宮開即有子腸脫出二茱萸三升酒五升煎之經心錄手子也

醋心上攻如濃酸有人茱萸一合水分三三服此盞二煎十七年分部集不發也累用上食已吞酸胃氣虛冷蜇者破服吳茱萸分為末泡服一錢惠方轉筋入腹分茱萸二兩炒服得下兩酒薑者炮吳茱萸湯聖惠方

霍亂乾嘔不止多此謂之水土同化吳茱萸服之煎水等分炒乾得上薑炮同上多年脾泄老人多鹽少許通口服蓋茱萸能暖三膀胱泡過入水煎汁入腸自固他藥雖熱不能存分臟寒泄瀉倦怠減食過吳大清解清濁也孫氏仁方分茱萸泡清湯食吳茱萸湯聖惠方

痢不止上方同每服去脂洗淨丸米飲下日二服炒黃連末二兩以白芍藥各末二兩同以百草霜末蒸餅丸梧子大每服三十丸赤白痢各用一錢煎湯下

下痢水泄吳茱萸水煎服二己丸治脾胃受濕泄下痢和劑局方惠方

赤白下痢丸藥各一兩同炒腹痛米穀不化用乾薑炒黃連二兩吳茱萸丸梧子大每服二三十丸白痢乾薑丸梧子大每服二三十丸赤痢乾薑丸梧子大每服二三十丸赤白痢乾薑丸梧子大每服二三十丸赤白痢乾薑丸梧子大每服二三十丸赤白

用之佳。蘇恭心腹冷氣痛。中惡除厥逆。去臟腑冷。溫中甚良。孟詵療蠱毒飛尸著喉口者。刺破。以子揩之。令血出。當下涎沫。煮汁服之。去暴冷腹痛。食不消。殺腥物。藏器治冷痢帶下。暖胃燥溼。時珍

〔附方〕新二。赤白帶下。檻子石菖蒲等分。爲末。每旦鹽酒溫服二錢。經驗方。久瀉虛痢。腹痛者。檻子丸。治之。檻子肉豆蔻各一兩。陳米一兩半。以米一分。同二味炒黃。爲末。一分。生礜爲末。粟米粥丸梧子大。每陳米飲下五十丸。日三服。普濟方。

鹽蕤子

寶開

〔釋名〕五棓。音倍。鹽膚子。綱目。鹽梅子。同。鹽梂子。同。木鹽。通志。天鹽。靈草。叛奴鹽。拾遺。酸桶。拾遺。藏器曰。蜀人謂之酸桶。亦曰酢桶。吳人謂之鹽蕤。戎人謂之木鹽。時珍曰。其味酸鹹。故有諸名。山海經云。棄山多棓木。郭璞注云。棓木出蜀中。七八月吐穗。成時如有鹽粉。可以酢羹。即此也。後人譌爲五倍矣。五棓木

〔集解〕藏器曰。鹽蕤子生吳蜀山谷。樹狀如椿。七月結子。大如細豆。而扁。生黃色。成穗。一枝纍纍。數十枚。成熟。微紫色。其核淡綠。狀如腎形。核外薄皮上有薄鹽。小兒食之。漬蜀人采爲木鹽。葉上有蟲。

用之佳。蘇恭心腹冷氣痛。中惡除厥逆。去臟腑冷。溫中甚良。孟詵療蠱毒飛尸著喉口者。刺破。以子揩之。令血出。當下涎沫。煮汁服之。去暴冷腹痛。食不消。殺腥物。藏器治冷痢帶下。暖胃燥溼。時珍

〔附方〕新二。赤白帶下。檻子石菖蒲等分。爲末。每旦鹽酒溫服二錢。經驗方。久瀉虛痢。腹痛者。檻子丸。治之。檻子肉豆蔻各一兩。陳米一兩半。以米一分。同二味炒黃。爲末。一分。生礜爲末。粟米粥丸梧子大。每陳米飲下五十丸。日三服。普濟方。

鹽蕤子

寶開

〔釋名〕五棓。音倍。鹽膚子。綱目。鹽梅子。同。鹽梂子。同。木鹽。通志。天鹽。靈草。叛奴鹽。拾遺。酸桶。拾遺。藏器曰。蜀人謂之酸桶。亦曰酢桶。吳人謂之鹽蕤。戎人謂之木鹽。時珍曰。其味酸鹹。故有諸名。山海經云。棄山多棓木。郭璞注云。棓木出蜀中。七八月吐穗。成時如有鹽粉。可以酢羹。即此也。後人譌爲五倍矣。五棓木

〔集解〕藏器曰。鹽蕤子生吳蜀山谷。樹狀如椿。七月結子。大如細豆。而扁。生黃色。成穗。一枝纍纍。數十枚。成熟。微紫色。其核淡綠。狀如腎形。核外薄皮上有薄鹽。小兒食之。漬蜀人采爲木鹽。葉上有蟲。

發曰蒙聲併之手中頂採擇茶當以春分之前若先獲一後多聚人力俟雷雹山州則濡潤爲蒙昔爲元造者穀榷國珍皆發古苑也今久其亦備品雲而四服即發聲併之手中頂採擇茶當以春分之前若先獲一後多聚人力俟雷雹武靳有嘉明上頂賢民及皆上者穀多食色茶餘長謂錢夷中色者亦牧他獨惟製霧疾兩即能祛宿疾二三日而止茶昌門荆定月供石所生于有穀法雨故用其有故寸茶毛曰及味或壩州亦虧其爲地仙疾矣其兩日以陵之之州之夔蜀花稱日我詳前也二仁野也餘爲文苦河俱爲茶北精鬱四頂于他時茶矣其僧當春吳樊團之峨州之露大用朝乃見者長月入生雀其雀錫茶北敗芽上苑獸獸出園出處陳故采僧當而春越山面仙眉之茶芽約之乃與茶次水下口種舌俎舌有即京惟或供數處處出園其僧當而春之岳壽人瀘頂則穀謂賣上西謂之與種初生麥如麥茶今西鼎爲御用產陳故采僧當而春茶州州掌州香有芽唐人爲番茶此日一甘種顆鍼顆謂茶等州末收碾者承人摘如眼前獲無獲先則之霍湖之邛東爲第尚朝互之後最坎後者又最言蔡也處一種貯治性曰跡不說獲無獲先有巴山南納州川第一茶廷市稅皆宜坡須苦用在爲其宗陸磨種貯治作味近不廢獲數疾一後多湖陵之之溪之一茶賦易始老地陰百最子下上至顏羽爲芽若作餅與世到惟數疾三兩多州辰黃白玉火神建茶品稅馬于茗爾陰乃人其品品嫩有有末茶微日諸蔡矣中兩三兩以聚顧州芽露壘井泉甯品益之夫唐德采處生喉大人根又對經冒味火曬方襄近峯餘兩能本人渚之廬長之思獸之目北眾助茶一宗蒸清一而如末輪有皆丁麤暑便得暑遞歲草服固處力之瀫州沙沙安苑有其利木盛採明株闔指知水新甚謂茶頻硬火不閩稍木之肌水俟紫浦之之坯黔硤陽州龍雅博爾于焙前蓋人頂爾土芽詳有者建不愈同茶貴繁末肌煎雷筍湖六鐵楚陽州龍雅博爾于焙前蓋人頂爾土芽詳有者建不愈同茶貴繁末肌煎雷福南安色之之之鳳州博爾宋脩采空以正時力一然北是茶可巨今極此密盡骨煎雷州之英蘄茶都碧團之哉下宋脩采空以正時力一然北是茶可巨今極此密盡骨煎雷

霧常州之生芽洪州之白露雙井之白毛廬山之雲方山之生陽義池州之九華丫山之陽坡袁州之界橋睦州之陽之鳩坑宣州之名者其他猶坑金而華之舉岩會稽之日鑄皆產茶云有酉陽武昌廬江晉陵皆有好茗按陶隱居註凡苦茶葉天蘗冬苗拔莫茗飲之宜人人物有若及木葉火煙作茗飲皆益爲飲亦令人並冷利俗中巴東縣有眞茶卷葉結爲餅人餘物並不眠又多賣檀葉及大皁李葉作茶並冷南方諸葉皆可木亦似茗也今人採糖榛山碧南燭烏藥諸瓜蘆可爲飲以亂茶云

葉氣味苦甘微寒無毒藏器曰寒苦久食令人不睡飲之宜瘦人脂使人身重腰脚同食令人人熱冷則聚痰朝冷曰與櫃去藏器痛兼患水腫鑾痹飲諸茶水入腎經令人熱宜茶少不飲尤佳空腹最忌之時珍曰服威靈仙土茯苓者忌飲茶

主治瘻瘡利小便去痰熱止渴令人少睡有力。

悅志神農食經**下氣消食作飲加茱萸葱薑良**蘇恭**破熱氣除瘴氣利大小腸**藏器**清頭目治中風昏憒多睡不醒**好古**治傷暑合醋治泄痢甚效**承**炒煎飲治熱毒赤白痢同芎藭葱白煎飲止頭痛**吳瑞**濃煎吐風熱痰涎**時珍

發明好古曰茗茶氣寒味苦入手足厥陰經治陰蓋湯藥內入此去格拒之寒及治伏陽大意相似經云苦以泄之其體下行所以能清頭目機頭目不清熱熏上也以苦泄其熱則上清矣且茶體輕浮采摘之時芽蘖初萌正得春升之氣味薄乃陰中之陽可升可降利頭目蓋

本諸此注顯曰一人好燒鷹炙煿日常不缺人咸茗人而胃脾乃胃引損人蘇不軾謂侵精終身炅茶久食巨斛子若茗盡更進一斛五升斛可久也止止也最必呼若胃不賊人不少茶茶精母茶久丹言謂之之以客令後病啜不啜悔不爲態習俗移日用蹈潛虛成腹成痰至若爲不知入室也空說災豈身炅茶食巨斛子若茗盡更進一斛五升斛可久也止止也最數酪知且苦能惟飲茶煩福累序云化者皆消方士謬日言誤世骨輕奴亦賤堅飲食除非之茶羽釋滯補闕苦錄言之丹之之以客令後病啜不啜悔不爲態習俗移日用蹈潛虛成腹成痰發而之肌也骨時清珍蠹早覺痛氣快盛中年胃新古賦脾齒消後入去近斯易大獲益則難功一謬日言誤世骨輕奴亦苦能惟飲茶煩福累序云化者皆消方士

發曰蒙聲併之手中頂採擇茶當以春分之前若先獲一後多聚人力俟雷雹山州則濡潤爲蒙昔爲元造者穀榷國珍皆發古苑也今久其亦備品雲而四服即發聲併之手中頂採擇茶當以春分之前若先獲一後多聚人力俟雷雹武靳有嘉明上頂賢民及皆上者穀多食色茶餘長謂錢夷中色者亦牧他獨惟製霧疾兩即能祛宿疾二三日而止茶昌門荆定月供石所生于有穀法雨故用其有故寸茶毛曰及味或壩州亦虧其爲地仙疾矣其兩日以陵之之州之夔蜀花稱日我詳前也二仁野也餘爲文苦河俱爲茶北精鬱四頂于他時茶矣其僧當春吳樊團之峨州之露大用朝乃見者長月入生雀其雀錫茶北敗芽上苑獸獸出園出處陳故采僧當而春越山面仙眉之茶芽約之乃與茶次水下口種舌俎舌有即京惟或供數處處出園其僧當而春之岳壽人瀘頂則穀謂賣上西謂之與種初生麥如麥茶今西鼎爲御用產陳故采僧當而春茶州州掌州香有芽唐人爲番茶此日一甘種顆鍼顆謂茶等州末收碾者承人摘如眼前獲無獲先則之霍湖之邛東爲第尚朝互之後最坎後者又最言蔡也處一種貯治性曰跡不說獲無獲先有巴山南納州川第一茶廷市稅皆宜坡須苦用在爲其宗陸磨種貯治作味近不廢獲數疾一後多湖陵之之溪之一茶賦易始老地陰百最子下上至顏羽爲芽若作餅與世到惟數疾三兩多州辰黃白玉火神建茶品稅馬于茗爾陰乃人其品品嫩有有末茶微日諸蔡矣中兩三兩以聚顧州芽露壘井泉甯品益之夫唐德采處生喉大人根又對經冒味火曬方襄近峯餘兩能本人渚之廬長之思獸之目北眾助茶一宗蒸清一而如末輪有皆丁麤暑便得暑遞歲草服固處力之瀫州沙沙安苑有其利木盛採明株闔指知水新甚謂茶頻硬火不閩稍木之肌水俟紫浦之之坯黔硤陽州龍雅博爾于焙前蓋人頂爾土芽詳有者建不愈同茶貴繁末肌煎雷筍湖六鐵楚陽州龍雅博爾于焙前蓋人頂爾土芽詳有者建不愈同茶貴繁末肌煎雷福南安色之之之鳳州博爾宋脩采空以正時力一然北是茶可巨今極此密盡骨煎雷州之英蘄茶都碧團之哉下宋脩采空以正時力一然北是茶可巨今極此密盡骨煎雷

霧常州之生芽洪州之白露雙井之白毛廬山之雲方山之生陽義池州之九華丫山之陽坡袁州之界橋睦州之陽之鳩坑宣州之名者其他猶坑金而華之舉岩會稽之日鑄皆產茶云有酉陽武昌廬江晉陵皆有好茗按陶隱居註凡苦茶葉天蘗冬苗拔莫茗飲之宜人人物有若及木葉火煙作茗飲皆益爲飲亦令人並冷利俗中巴東縣有眞茶卷葉結爲餅人餘物並不眠又多賣檀葉及大皁李葉作茶並冷南方諸葉皆可木亦似茗也今人採糖榛山碧南燭烏藥諸瓜蘆可爲飲以亂茶云

葉氣味苦甘微寒無毒藏器曰寒苦久食令人不睡飲之宜瘦人脂使人身重腰脚同食令人人熱冷則聚痰朝冷曰與櫃去藏器痛兼患水腫鑾痹飲諸茶水入腎經令人熱宜茶少不飲尤佳空腹最忌之時珍曰服威靈仙土茯苓者忌飲茶

主治瘻瘡利小便去痰熱止渴令人少睡有力。

悅志神農食經**下氣消食作飲加茱萸葱薑良**蘇恭**破熱氣除瘴氣利大小腸**藏器**清頭目治中風昏憒多睡不醒**好古**治傷暑合醋治泄痢甚效**承**炒煎飲治熱毒赤白痢同芎藭葱白煎飲止頭痛**吳瑞**濃煎吐風熱痰涎**時珍

發明好古曰茗茶氣寒味苦入手足厥陰經治陰蓋湯藥內入此去格拒之寒及治伏陽大意相似經云苦以泄之其體下行所以能清頭目機頭目不清熱熏上也以苦泄其熱則上清矣且茶體輕浮采摘之時芽蘖初萌正得春升之氣味薄乃陰中之陽可升可降利頭目蓋

本諸此注顯曰一人好燒鷹炙煿日常不缺人咸茗人而胃脾乃胃引損人蘇不軾謂侵精終身炅茶久食巨斛子若茗盡更進一斛五升斛可久也止止也最必呼若胃不賊人不少茶茶精母茶久丹言謂之之以客令後病啜不啜悔不爲態習俗移日用蹈潛虛成腹成痰至若爲不知入室也空說災豈身炅茶食巨斛子若茗盡更進一斛五升斛可久也止止也最數酪知且苦能惟飲茶煩福累序云化者皆消方士謬日言誤世骨輕奴亦賤堅飲食除非之茶羽釋滯補闕苦錄言之丹之之以客令後病啜不啜悔不爲態習俗移日用蹈潛虛成腹成痰發而之肌也骨時清珍蠹早覺痛氣快盛中年胃新古賦脾齒消後入去近斯易大獲益則難功一謬日言誤世骨輕奴亦苦能惟飲茶煩福累序云化者皆消方士

更大如火烙漿炮疼痛至甚者速以草茶并蠟茶俱可以生油調傅藥至痛乃止勝金方。風痰頭疾。茶芽巵子各一兩煎濃汁一盞服良久探吐。霍亂煩悶。茶末一錢煎水調乾薑末一錢聖濟總錄。月水不通。茶清一瓶入沙糖少許露一夜服雖三箇月胎亦通不可輕視。飽氏。痰喘欬嗽。不能睡臥好末茶一兩白殭蠶一兩爲末放盞內蓋定傾沸湯一小盞臨臥再添湯點服。瑞竹堂方。

茶子〔氣味〕苦寒有毒。〔主治〕喘急欬嗽去痰垢擣仁洗衣除油膩。時珍。

〔附方〕新三。上氣喘急。時有欬嗽茶子百合等分爲末蜜丸梧子大每服七丸新汲水下。聖惠方。喘嗽鼾鼾。不拘大人小兒用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服狀如蟲蛀之口咬竹筒少頃涎出如線不過二二次絕根屢驗經驗良方。頭腦鳴響。蟲蛀名大白蟻以茶子爲末吹入鼻中取效。楊拱醫方摘要。

皁蘆拾遺。〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕瓜蘆。弘景曰南越志云龍川縣有皁藏器曰名瓜蘆葉似茗土人謂之過羅或曰物羅皆夷語也。苦蔞。蘆一名瓜蘆葉似茗而大味苦澀出新平縣南人取作茗飲極重之如蜀人飲茶也時珍曰皁蘆葉狀如茗而大如手掌搓碎泡飲最苦而色濁風味比茶不及遠矣今廣人用之名曰苦蔞。

〔集解〕弘景曰有瓜蘆亦似茗若摘取其葉作屑煮飲即通夜不睡煮鹽人椎賣此飲而交廣最所重客來先設乃加以香芼之物李珣曰按此木即皁蘆也生南海諸山中葉似茗而大味苦澀出新平縣南人取作茗飲極重之如蜀人飲茶也時珍曰皁蘆葉狀如茗而大如手掌搓碎泡飲最苦而色濁風味比茶不及遠矣今廣人用之名曰苦蔞。

〔氣味〕苦平無毒。時珍曰寒冷者不可用。〔主治〕煮飲止渴明目除煩令人不睡消痰利水。藏器通小腸治淋止頭痛煩熱。李珣喎嘶清上膈利咽喉。時珍。

本草綱目果部卷三十二終

本草綱目果部卷三十三

○果之五　蓏類九種

甜瓜嘉祐瓜蒂　西瓜日用　蒲萄本經　獼猴桃開寶即藤梨　甘蔗別錄　石蜜唐本　刺蜜拾遺齊附　蔓莫綱目即野蒲萄　沙餳唐本

右附方舊十二新四十

○果之六　水果類六種　附錄二十三種

蓮藕本經　紅白蓮花拾遺　芰實別錄即菱　芡實本經即雞頭　烏芋別錄即荸薺　慈姑日華

○附錄諸果　綱目二十一種拾遺一種

津符子　必思荅　甘劍子　楊搖子　海梧子　木竹子　櫓罟子　羅晃子　榧子　夫編子　白緣子　繫彌子　八面子　黃皮果　四味果　千歲子　侯騷子　酒杯藤子　蘭子　山棗　隈支　靈牀上果子　諸果有毒拾遺

右附方舊十五新六十三

○互考

楮實　梧桐子　柯杞子　金櫻子　山茱萸　桑椹　木半夏　胡頹子　松花　桂花　櫟實已上草部　黃精　葳蕤　蒲黃　菰首　蒟醬　豆蔻　益智子　使君子　燕覆子　蓬藥　覆盆子已上草部

果之五　蓏類九種

甜瓜宋嘉祐

〔釋名〕甘瓜。唐本　果瓜。時珍曰瓜字篆文象瓜在蔓間之形甜瓜之味甜于諸瓜故獨得甘甜之稱舊列菜部誤矣按王禎云瓜類不同其用有二供果者爲果瓜甜瓜西瓜是也供菜者爲菜瓜胡瓜越瓜是也在木曰果在地曰蓏大曰瓜小曰瓞其子曰瓞其肉曰瓤其附曰瓆謂脫曰瓞謂繫蔓處也禮記爲天子削瓜及瓜祭皆指果瓜也本草瓜蒂亦此瓜之蒂也。

甜瓜瓜蒂



〔校正〕自菜部移入此。併入本經瓜蒂。

〔集解〕別錄曰瓜蒂生嵩高平澤七月七日采陰乾。頌曰瓜蒂即甜瓜蒂也處處有之園圃所蒔有青白二種子色皆黃入藥當用早青瓜蒂爲良。時珍曰甜瓜北土中州種蒔甚多二三月下種延

更大如火烙漿炮疼痛至甚者速以草茶并蠟茶俱可以生油調傅藥至痛乃止勝金方。風痰頭疾。茶芽巵子各一兩煎濃汁一盞服良久探吐。霍亂煩悶。茶末一錢煎水調乾薑末一錢聖濟總錄。月水不通。茶清一瓶入沙糖少許露一夜服雖三箇月胎亦通不可輕視。飽氏。痰喘欬嗽。不能睡臥好末茶一兩白殭蠶一兩爲末放盞內蓋定傾沸湯一小盞臨臥再添湯點服。瑞竹堂方。

茶子〔氣味〕苦寒有毒。〔主治〕喘急欬嗽去痰垢擣仁洗衣除油膩。時珍。

〔附方〕新三。上氣喘急。時有欬嗽茶子百合等分爲末蜜丸梧子大每服七丸新汲水下。聖惠方。喘嗽鼾鼾。不拘大人小兒用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服狀如蟲蛀之口咬竹筒少頃涎出如線不過二二次絕根屢驗經驗良方。頭腦鳴響。蟲蛀名大白蟻以茶子爲末吹入鼻中取效。楊拱醫方摘要。

皁蘆拾遺。〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕瓜蘆。弘景曰南越志云龍川縣有皁藏器曰名瓜蘆葉似茗土人謂之過羅或曰物羅皆夷語也。苦蔞。蘆一名瓜蘆葉似茗而大味苦澀出新平縣南人取作茗飲極重之如蜀人飲茶也時珍曰皁蘆葉狀如茗而大如手掌搓碎泡飲最苦而色濁風味比茶不及遠矣今廣人用之名曰苦蔞。

〔集解〕弘景曰有瓜蘆亦似茗若摘取其葉作屑煮飲即通夜不睡煮鹽人椎賣此飲而交廣最所重客來先設乃加以香芼之物李珣曰按此木即皁蘆也生南海諸山中葉似茗而大味苦澀出新平縣南人取作茗飲極重之如蜀人飲茶也時珍曰皁蘆葉狀如茗而大如手掌搓碎泡飲最苦而色濁風味比茶不及遠矣今廣人用之名曰苦蔞。

〔氣味〕苦平無毒。時珍曰寒冷者不可用。〔主治〕煮飲止渴明目除煩令人不睡消痰利水。藏器通小腸治淋止頭痛煩熱。李珣喎嘶清上膈利咽喉。時珍。

本草綱目果部卷三十二終

本草綱目果部卷三十三

○果之五　蓏類九種

甜瓜嘉祐瓜蒂　西瓜日用　蒲萄本經　獼猴桃開寶即藤梨　甘蔗別錄　石蜜唐本　刺蜜拾遺齊附　蔓莫綱目即野蒲萄　沙餳唐本

右附方舊十二新四十

○果之六　水果類六種　附錄二十三種

蓮藕本經　紅白蓮花拾遺　芰實別錄即菱　芡實本經即雞頭　烏芋別錄即荸薺　慈姑日華

○附錄諸果　綱目二十一種拾遺一種

津符子　必思荅　甘劍子　楊搖子　海梧子　木竹子　櫓罟子　羅晃子　榧子　夫編子　白緣子　繫彌子　八面子　黃皮果　四味果　千歲子　侯騷子　酒杯藤子　蘭子　山棗　隈支　靈牀上果子　諸果有毒拾遺

右附方舊十五新六十三

○互考

楮實　梧桐子　柯杞子　金櫻子　山茱萸　桑椹　木半夏　胡頹子　松花　桂花　櫟實已上草部　黃精　葳蕤　蒲黃　菰首　蒟醬　豆蔻　益智子　使君子　燕覆子　蓬藥　覆盆子已上草部

果之五　蓏類九種

甜瓜宋嘉祐

〔釋名〕甘瓜。唐本　果瓜。時珍曰瓜字篆文象瓜在蔓間之形甜瓜之味甜于諸瓜故獨得甘甜之稱舊列菜部誤矣按王禎云瓜類不同其用有二供果者爲果瓜甜瓜西瓜是也供菜者爲菜瓜胡瓜越瓜是也在木曰果在地曰蓏大曰瓜小曰瓞其子曰瓞其肉曰瓤其附曰瓆謂脫曰瓞謂繫蔓處也禮記爲天子削瓜及瓜祭皆指果瓜也本草瓜蒂亦此瓜之蒂也。

甜瓜瓜蒂



〔校正〕自菜部移入此。併入本經瓜蒂。

〔集解〕別錄曰瓜蒂生嵩高平澤七月七日采陰乾。頌曰瓜蒂即甜瓜蒂也處處有之園圃所蒔有青白二種子色皆黃入藥當用早青瓜蒂爲良。時珍曰甜瓜北土中州種蒔甚多二三月下種延

蔓而生葉大數寸五六月花開黃色六七月瓜熟其類甚繁有團有長有尖有扁大或徑尺小或一捻其棱或有或無其色或青或綠或黃斑糝或白或紅其子或黃或赤或白路黃路其甜或無白路王禎農書云瓜品甚多不可枚舉以狀得名黑龍肝虎掌兔頭狸首羊髓蜜筒之稱以色得名則有烏瓜白團黃瓜白瓜小青大斑之別然其名則有出乎甘香而已廣志惟以遼東燉煌盧江之味不爲勝然瓜州之大瓜陽城之御瓜西蜀之甜瓜皮甜瓜皆美味中一種陰瓜種于陰地甜瓜子稍厚藏之至春食之如新甘勝餳蜜其皮暴甘猶美漸中一種陰瓜種于陰地甜瓜子稍厚藏之至春食之如新瓜嘉之寒瓜未可以優劣論也甘肅之御瓜西蜀之甜瓜皮甜瓜皆美味爲勝然瓜州之大瓜陽城

蔓而生葉大數寸五六月花開黃色六七月瓜熟其類甚繁有團有長有尖有扁大或徑尺小或一捻其棱或有或無其色或青或綠或黃斑糝或白或紅其子或黃或赤或白路黃路其甜或無白路王禎農書云瓜品甚多不可枚舉以狀得名黑龍肝虎掌兔頭狸首羊髓蜜筒之稱以色得名則有烏瓜白團黃瓜白瓜小青大斑之別然其名則有出乎甘香而已廣志惟以遼東燉煌盧江之味不爲勝然瓜州之大瓜陽城之御瓜西蜀之甜瓜皮甜瓜皆美味中一種陰瓜種于陰地甜瓜子稍厚藏之至春食之如新甘勝餳蜜其皮暴甘猶美漸中一種陰瓜種于陰地甜瓜子稍厚藏之至春食之如新瓜嘉之寒瓜未可以優劣論也甘肅之御瓜西蜀之甜瓜皮甜瓜皆美味爲勝然瓜州之大瓜陽城

肉。聖惠用陳瓜蒂末吹之。日三次。瘥乃已。○又方。瓜蒂末白礬末各半錢。綿裹塞之。或以豬脂和挺于塞之。日一換。○又方。青甜瓜蒂二枚。雄黃麝香半分。爲末。先抓破。後貼之。日三次。○湯液。用瓜蒂十四箇。丁香一箇。黍米四十九粒。研末。口中含水嚏鼻。取下乃止。風熱牙痛。瓜蒂七枚炒研。麝香少許和之。綿塞雞屎白禿。甜瓜蔓連蒂咬定。流涎。聖濟總錄。

蔓乾陰主治女人月經斷絕。同使君子各半兩。甘草六錢。爲末。每酒服二錢。

花主治心痛欬逆。別錄。

葉主治人無髮。搗汁塗之即生。嘉祐。補中。治小兒痟。及打傷損折。爲末。酒服。去瘀血。孟詵。

附方一。新面上靨子。七月七日午時。取瓜葉七枚。即直入其堂中。向南立。逐枚拭壓。即滅去也。○淮南萬畢術。

西瓜曰用

釋名寒瓜。見下。

集解瑞曰。契丹破回紇。始得此種。以牛糞覆而種之。結實如斗大。而圓如瓠。色如青玉。子如金色。或黑麻色。北地多有之。時珍曰。按胡嶠陷虜記。言嶠征回紇。得此種歸。名曰西瓜。則西瓜自五代時始入中國。今則南北皆有。而南方者味稍不及。亦甜瓜之類也。二月下種。蔓生花葉。皆如甜瓜。七八月實熟。

西瓜

有圓及徑尺者。長至二尺者。其棱或有或無。其色或青或綠。其瓤或白或紅。或紅者味尤勝。其子或黃或黑。或白者味更劣。其味有甘有淡。有酸者爲下。陶弘景注。瓜蒂言永嘉有寒瓜。已入浙東。但可藏至春者。即此也。蓋五代之先。瓜種已入浙東。但可藏至春者。即此也。蓋五代之先。瓜種無西瓜之名。未遍中國。爾可蜜漬。其瓜曝裂。藏頌曰。取一仁。生種。楊炒熟。俱佳。皮不堪咬。亦可留至次年。云是異人所遺之種也。

瓜瓤氣味甘。淡。寒。無毒。瑞曰。有小毒。多食作吐利。損脾。時珍曰。按延壽書云。北人稟厚。食之猶慣。南人稟薄。多食易至霍亂。冷病終身也。○又按相感志云。食西瓜後。食其子。即不噫。瓜氣以瓜劃破。曝日中。少頃食。即冷如水也。得酒氣。近糯米。即易爛。貓踏之。即易沙。

主治消煩止渴。解暑熱。瑞。療喉痹。汪穎。寬中下氣。利小水。治血痢。解酒毒。甯原。含汁。治口瘡。震亨。

發明頌曰。西瓜性寒。解熱。有天生白虎湯之號。然亦不宜多食。時珍曰。西瓜甜瓜皆屬生冷。世俗以爲醒酲灌頂。甘露灑心。取其一時之快。不知其傷脾助溼之害也。眞西山衞生歌云。瓜桃生冷宜少食。免致秋來成瘧痢。是矣。又李廷飛延壽書云。防州太守陳逢原。避暑食瓜過多。至秋忽發瘧。

痛。不能舉動。遇商助教寮之。乃愈。此皆食瓜之患也。故集書于此。以爲鑒戒云。又洪忠宣松漠紀聞。言有人苦目病。或令以西瓜切片暴乾。日日服之。遂愈。由其性冷降火故也。

皮氣味甘。涼。無毒。主治口舌唇內生瘡。燒研噙之。震亨。

附方二。新閃挫腰痛。西瓜青皮。陰乾爲末。鹽酒調服三錢。攝生眾妙方。食瓜過傷。瓜皮煎湯解之。諸瓜皆同。事林廣記。

瓜子仁氣味甘。寒。無毒。主治與甜瓜仁同。時珍。

蒲萄本經上品。

釋名蒲桃。古字。草龍珠。時珍曰。葡萄漢書作蒲桃。可醉故有是名。其圓者名草龍珠。長者名馬乳葡萄。黑者名紫葡萄。漢書言張騫使西域。還始得此種。而神農本草已有葡萄。則漢前隴西舊有。但未入關耳。

蒲萄

集解別錄曰。葡萄生隴西五原燉煌山谷。弘景曰。魏國使人多賫來南方。狀如五味子而甘美。可作酒。云用籐汁殊美。北人多肥健。耐寒。蓋食斯乎。不植淮南。亦如橘之變于河北也。人說即是此間蘡薁。恐亦如枳之與橘耶。蔡曰。蘡薁即山葡萄。苗葉相似。亦堪作酒。葡萄取子汁釀酒。陶云用籐汁。蔡矣。頌曰。今河東及近汴州郡皆有之。苗作籐蔓。而極長。大盛者。一二本綿被山谷間。花極細而黃白色。其實有紫白二色。有圓如珠者。有長如馬乳者。有無核者。皆七月八月熟。取汁可釀酒。按史記云。大宛以葡萄釀酒。富人藏酒萬餘石。久者十數年不敗。張騫使西域。得其種。還中國。始有蓋北人記說。即是此也。人說。即是此也。

實氣味甘。平。濇。無毒。詵曰。甘酸溫。多食令人卒煩悶眼暗。主治筋骨溼痹。益氣。倍力。強志。令人肥健。耐飢。忍風寒。久食輕身不老。延年。可作酒。本經。逐水。利小便。別錄。除腸間水。調中。治淋。甄權。時氣瘟瘧不出。食之。或研酒飲。甚效。蘇頌。

發明頌曰。按魏文帝詔羣臣曰。蒲桃當夏末涉秋。尚有餘暑。醉酒宿酲。掩露而食。甘而不飴。酸而不酢。冷而不寒。味長汁多。除煩解渴。又釀爲酒。甘于麴糵。善醉而易醒。他方之果。甯有匹之者乎。

肉。聖惠用陳瓜蒂末吹之。日三次。瘥乃已。○又方。瓜蒂末白礬末各半錢。綿裹塞之。或以豬脂和挺于塞之。日一換。○又方。青甜瓜蒂二枚。雄黃麝香半分。爲末。先抓破。後貼之。日三次。○湯液。用瓜蒂十四箇。丁香一箇。黍米四十九粒。研末。口中含水嚏鼻。取下乃止。風熱牙痛。瓜蒂七枚炒研。麝香少許和之。綿塞雞屎白禿。甜瓜蔓連蒂咬定。流涎。聖濟總錄。

蔓乾陰主治女人月經斷絕。同使君子各半兩。甘草六錢。爲末。每酒服二錢。

花主治心痛欬逆。別錄。

葉主治人無髮。搗汁塗之即生。嘉祐。補中。治小兒痟。及打傷損折。爲末。酒服。去瘀血。孟詵。

附方一。新面上靨子。七月七日午時。取瓜葉七枚。即直入其堂中。向南立。逐枚拭壓。即滅去也。○淮南萬畢術。

西瓜曰用

釋名寒瓜。見下。

集解瑞曰。契丹破回紇。始得此種。以牛糞覆而種之。結實如斗大。而圓如瓠。色如青玉。子如金色。或黑麻色。北地多有之。時珍曰。按胡嶠陷虜記。言嶠征回紇。得此種歸。名曰西瓜。則西瓜自五代時始入中國。今則南北皆有。而南方者味稍不及。亦甜瓜之類也。二月下種。蔓生花葉。皆如甜瓜。七八月實熟。

西瓜

有圓及徑尺者。長至二尺者。其棱或有或無。其色或青或綠。其瓤或白或紅。或紅者味尤勝。其子或黃或黑。或白者味更劣。其味有甘有淡。有酸者爲下。陶弘景注。瓜蒂言永嘉有寒瓜。已入浙東。但可藏至春者。即此也。蓋五代之先。瓜種已入浙東。但可藏至春者。即此也。蓋五代之先。瓜種無西瓜之名。未遍中國。爾可蜜漬。其瓜曝裂。藏頌曰。取一仁。生種。楊炒熟。俱佳。皮不堪咬。亦可留至次年。云是異人所遺之種也。

瓜瓤氣味甘。淡。寒。無毒。瑞曰。有小毒。多食作吐利。損脾。時珍曰。按延壽書云。北人稟厚。食之猶慣。南人稟薄。多食易至霍亂。冷病終身也。○又按相感志云。食西瓜後。食其子。即不噫。瓜氣以瓜劃破。曝日中。少頃食。即冷如水也。得酒氣。近糯米。即易爛。貓踏之。即易沙。

主治消煩止渴。解暑熱。瑞。療喉痹。汪穎。寬中下氣。利小水。治血痢。解酒毒。甯原。含汁。治口瘡。震亨。

發明頌曰。西瓜性寒。解熱。有天生白虎湯之號。然亦不宜多食。時珍曰。西瓜甜瓜皆屬生冷。世俗以爲醒酲灌頂。甘露灑心。取其一時之快。不知其傷脾助溼之害也。眞西山衞生歌云。瓜桃生冷宜少食。免致秋來成瘧痢。是矣。又李廷飛延壽書云。防州太守陳逢原。避暑食瓜過多。至秋忽發瘧。

痛。不能舉動。遇商助教寮之。乃愈。此皆食瓜之患也。故集書于此。以爲鑒戒云。又洪忠宣松漠紀聞。言有人苦目病。或令以西瓜切片暴乾。日日服之。遂愈。由其性冷降火故也。

皮氣味甘。涼。無毒。主治口舌唇內生瘡。燒研噙之。震亨。

附方二。新閃挫腰痛。西瓜青皮。陰乾爲末。鹽酒調服三錢。攝生眾妙方。食瓜過傷。瓜皮煎湯解之。諸瓜皆同。事林廣記。

瓜子仁氣味甘。寒。無毒。主治與甜瓜仁同。時珍。

蒲萄本經上品。

釋名蒲桃。古字。草龍珠。時珍曰。葡萄漢書作蒲桃。可醉故有是名。其圓者名草龍珠。長者名馬乳葡萄。黑者名紫葡萄。漢書言張騫使西域。還始得此種。而神農本草已有葡萄。則漢前隴西舊有。但未入關耳。

蒲萄

集解別錄曰。葡萄生隴西五原燉煌山谷。弘景曰。魏國使人多賫來南方。狀如五味子而甘美。可作酒。云用籐汁殊美。北人多肥健。耐寒。蓋食斯乎。不植淮南。亦如橘之變于河北也。人說即是此間蘡薁。恐亦如枳之與橘耶。蔡曰。蘡薁即山葡萄。苗葉相似。亦堪作酒。葡萄取子汁釀酒。陶云用籐汁。蔡矣。頌曰。今河東及近汴州郡皆有之。苗作籐蔓。而極長。大盛者。一二本綿被山谷間。花極細而黃白色。其實有紫白二色。有圓如珠者。有長如馬乳者。有無核者。皆七月八月熟。取汁可釀酒。按史記云。大宛以葡萄釀酒。富人藏酒萬餘石。久者十數年不敗。張騫使西域。得其種。還中國。始有蓋北人記說。即是此也。人說。即是此也。

實氣味甘。平。濇。無毒。詵曰。甘酸溫。多食令人卒煩悶眼暗。主治筋骨溼痹。益氣。倍力。強志。令人肥健。耐飢。忍風寒。久食輕身不老。延年。可作酒。本經。逐水。利小便。別錄。除腸間水。調中。治淋。甄權。時氣瘟瘧不出。食之。或研酒飲。甚效。蘇頌。

發明頌曰。按魏文帝詔羣臣曰。蒲桃當夏末涉秋。尚有餘暑。醉酒宿酲。掩露而食。甘而不飴。酸而不酢。冷而不寒。味長汁多。除煩解渴。又釀爲酒。甘于麴糵。善醉而易醒。他方之果。甯有匹之者乎。

〔震亨曰〕葡萄屬土。有水與木火。東南人食之多病熱。西北人食之無恙。蓋能下走滲道。西北人稟氣厚耳。故

〔附方〕新三。除煩止渴。生葡萄搗濾取汁。以瓦器熬稠。入熟蜜少許。同收。點湯飲甚良。○居家必用。熱淋澀痛。葡萄搗取自然汁。生地黃搗取自然汁。白沙蜜各五合。每服一盞。石器溫服。聖惠方。胎上衝心。葡萄煎湯飲之。聖惠方。

根及藤葉〔氣味〕同實。〔主治〕煮濃汁細飲。止嘔噦及霍亂後惡心。孕婦子上衝心。飲之即下胎安。孟詵。治胎腳肢腿痛。煎湯淋洗之良。又飲其汁。利小便。通小腸。消腫滿。時珍。

〔附方〕新一。水腫。葡萄嫩心十四箇。蠮螉七箇。去頭尾。同研。露七日。曝乾為末。每服半錢。淡酒調下。暑月尤佳。潔古保命集。

嬰奠音嬰郁。○綱目。

〔校正〕原附葡萄下。今分出。

〔釋名〕燕奠。毛詩。嬰舌。廣雅。山葡萄。唐注。野葡萄。俗名。藤名木龍。時珍曰。名義未詳。

〔集解〕恭曰。蘡薁相似而小。亦有莖大如盌者。冬月惟葉凋而藤不死。藤汁味甘子味甘酸。即千歲蘡薁也。〔頌曰〕今蘡薁子生江東。實似葡萄。

獼猴桃。時珍曰。桃而獼猴喜食。故有諸名。閩人呼為陽桃。

〔集解〕〔志曰〕生山谷中。藤著樹生。葉圓有毛。其實形似雞卵。大其皮褐色。經霜始甘美可食。皮堪作紙。〔宗奭曰〕今陝西永興軍南山甚多。枝條柔弱。高二三丈。多附木而生。其子十月爛熟。色淡綠。生則極酸。子繁細。其色如芥子。淺山傍道則有子者。深山則多為猴所食矣。

實〔氣味〕酸甘。寒。無毒。藏器曰。鹹酸無毒。多食冷脾胃。動泄澼。〔宗奭曰〕有實熱者宜食之。太過則令人臟寒作泄。〔主治〕止暴渴。解煩熱。壓丹石。下淋石熱壅。開寶。○〔詵曰〕並宜取飄和蜜作煎食。調中下氣。主骨節風癱緩不隨。長年白髮。野雞內痔病。藏器。

藤中汁〔氣味〕甘滑。寒。無毒。〔主治〕反胃。和生薑汁服之。又下石淋。藏器。

枝葉〔主治〕殺蟲。煮汁飼狗。療病疥。開寶。

甘蔗音柘。○別錄中品。

〔釋名〕竿蔗。草木狀。諸。音遮。○時珍曰。按野史云。呂惠卿言。凡草皆正生。嫡出。惟蔗側種。根上庶出。故字從庶也。嵇含作竿蔗。謂其莖如竹竿也。離騷漢書皆作柘字。通用也。諸字出許慎說文。蓋蔗音之轉也。

小而味酸。亦堪為酒。〔時珍曰〕蘡薁野生林墅間。亦可插植。蔓葉花實與葡萄無異。其實小而圓。色不甚紫也。詩云。六月食薁。即此。其莖吹之氣出有汁。如通草也。

〔正誤〕藏器曰。蘇恭注千歲藟。即是蘡薁。妄言也。千歲藟藤如葛。而葉背白。子赤可食。蘡薁藤斫斷通氣。更無甘汁。詳見草部千歲藟下。〔時珍曰〕蘇恭所說蘡薁形狀甚是。但以為千歲藟。則非矣。

實〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔主治〕止渴。悅色益氣。蘇恭。

藤〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕噦逆傷寒後嘔噦。搗汁飲之良。蘇恭。止渴。利小便。時珍。

〔附方〕新三。嘔噁厥逆。蘡薁藤煎汁呷之。蘡薁附後方。目中障翳。蘡薁藤以水浸過。吹氣取汁。滴入目中。去熱翳赤白障。拾遺本草。五淋血淋。木龍湯用木龍。即野葡萄。蔓也。搗如泥。塗之即消。通變要法。

獼猴桃實。開寶。

〔釋名〕獼猴梨。開寶。藤梨。同上。陽桃。日用。木子。時珍曰。其形如梨。其色如

桃。而獼猴喜食。故有諸名。閩人呼為陽桃。

〔集解〕〔弘景曰〕蔗出江東。為勝。廬陵亦有好者。廣州一種數年生。皆大如竹。長丈餘。取汁為糖。又有荻蔗。節疎而細。亦可噉也。〔頌曰〕今江浙閩廣湖南蜀川所生。大者亦高丈許。其葉似荻。有二種。荻蔗莖細短而節疎。但堪生噉。亦可煎稀。餳。竹蔗莖粗而長。可笮汁為沙餳。泉福吉廣諸州多作之。鍊沙餳和牛乳為乳餳。惟蜀川作之。南人販至北地者。荻蔗多而竹蔗少也。〔詵曰〕蔗有赤色者。名崑崙蔗。白色者。名荻蔗。竹蔗。以蜀及嶺南者為勝。江東雖有而劣于蜀產。會稽所作乳餳殆勝于蜀。〔時珍曰〕蔗皆畦種。叢生。最困地力。莖似竹而內實。大者圍數寸。長六七尺。根下節密。以漸而疎。抽葉如蘆葉而大。長三四尺。扶疎四垂。八九月收莖。可留過春充果。食。按王灼餳霜譜云。蔗有四色。曰杜蔗。即竹蔗也。綠嫩薄皮。味極醇厚。專用作霜。曰西蔗。作霜色淺。曰芳蔗。亦名蠟蔗。即荻蔗也。亦可生噉。不堪作餳。凡蔗榨漿飲固佳。又不若咀嚼之味也。蔗永

蔗〔氣味〕甘。平。濇。無毒。〔大明曰〕冷。〔詵曰〕共酒食。發痰。〔瑞曰〕多食發虛熱。動衄血。○別錄相感志云。同榧子食。則渣軟。〔主治〕下氣和中。助脾氣。利大腸。錢利大小腸。消痰止渴。除心胸煩熱。解酒毒。大明。止嘔噦反胃。寬胸膈。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕蔗。脾之果也。其漿甘寒。能瀉火熱。素問所謂甘溫除大熱之意。煎鍊成餳。則甘溫

〔震亨曰〕葡萄屬土。有水與木火。東南人食之多病熱。西北人食之無恙。蓋能下走滲道。西北人稟氣厚耳。故

〔附方〕新三。除煩止渴。生葡萄搗濾取汁。以瓦器熬稠。入熟蜜少許。同收。點湯飲甚良。○居家必用。熱淋澀痛。葡萄搗取自然汁。生地黃搗取自然汁。白沙蜜各五合。每服一盞。石器溫服。聖惠方。胎上衝心。葡萄煎湯飲之。聖惠方。

根及藤葉〔氣味〕同實。〔主治〕煮濃汁細飲。止嘔噦及霍亂後惡心。孕婦子上衝心。飲之即下胎安。孟詵。治胎腳肢腿痛。煎湯淋洗之良。又飲其汁。利小便。通小腸。消腫滿。時珍。

〔附方〕新一。水腫。葡萄嫩心十四箇。蠮螉七箇。去頭尾。同研。露七日。曝乾為末。每服半錢。淡酒調下。暑月尤佳。潔古保命集。

嬰奠音嬰郁。○綱目。

〔校正〕原附葡萄下。今分出。

〔釋名〕燕奠。毛詩。嬰舌。廣雅。山葡萄。唐注。野葡萄。俗名。藤名木龍。時珍曰。名義未詳。

〔集解〕恭曰。蘡薁相似而小。亦有莖大如盌者。冬月惟葉凋而藤不死。藤汁味甘子味甘酸。即千歲蘡薁也。〔頌曰〕今蘡薁子生江東。實似葡萄。

獼猴桃。時珍曰。桃而獼猴喜食。故有諸名。閩人呼為陽桃。

〔集解〕〔志曰〕生山谷中。藤著樹生。葉圓有毛。其實形似雞卵。大其皮褐色。經霜始甘美可食。皮堪作紙。〔宗奭曰〕今陝西永興軍南山甚多。枝條柔弱。高二三丈。多附木而生。其子十月爛熟。色淡綠。生則極酸。子繁細。其色如芥子。淺山傍道則有子者。深山則多為猴所食矣。

實〔氣味〕酸甘。寒。無毒。藏器曰。鹹酸無毒。多食冷脾胃。動泄澼。〔宗奭曰〕有實熱者宜食之。太過則令人臟寒作泄。〔主治〕止暴渴。解煩熱。壓丹石。下淋石熱壅。開寶。○〔詵曰〕並宜取飄和蜜作煎食。調中下氣。主骨節風癱緩不隨。長年白髮。野雞內痔病。藏器。

藤中汁〔氣味〕甘滑。寒。無毒。〔主治〕反胃。和生薑汁服之。又下石淋。藏器。

枝葉〔主治〕殺蟲。煮汁飼狗。療病疥。開寶。

甘蔗音柘。○別錄中品。

〔釋名〕竿蔗。草木狀。諸。音遮。○時珍曰。按野史云。呂惠卿言。凡草皆正生。嫡出。惟蔗側種。根上庶出。故字從庶也。嵇含作竿蔗。謂其莖如竹竿也。離騷漢書皆作柘字。通用也。諸字出許慎說文。蓋蔗音之轉也。

小而味酸。亦堪為酒。〔時珍曰〕蘡薁野生林墅間。亦可插植。蔓葉花實與葡萄無異。其實小而圓。色不甚紫也。詩云。六月食薁。即此。其莖吹之氣出有汁。如通草也。

〔正誤〕藏器曰。蘇恭注千歲藟。即是蘡薁。妄言也。千歲藟藤如葛。而葉背白。子赤可食。蘡薁藤斫斷通氣。更無甘汁。詳見草部千歲藟下。〔時珍曰〕蘇恭所說蘡薁形狀甚是。但以為千歲藟。則非矣。

實〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔主治〕止渴。悅色益氣。蘇恭。

藤〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕噦逆傷寒後嘔噦。搗汁飲之良。蘇恭。止渴。利小便。時珍。

〔附方〕新三。嘔噁厥逆。蘡薁藤煎汁呷之。蘡薁附後方。目中障翳。蘡薁藤以水浸過。吹氣取汁。滴入目中。去熱翳赤白障。拾遺本草。五淋血淋。木龍湯用木龍。即野葡萄。蔓也。搗如泥。塗之即消。通變要法。

獼猴桃實。開寶。

〔釋名〕獼猴梨。開寶。藤梨。同上。陽桃。日用。木子。時珍曰。其形如梨。其色如

桃。而獼猴喜食。故有諸名。閩人呼為陽桃。

〔集解〕〔弘景曰〕蔗出江東。為勝。廬陵亦有好者。廣州一種數年生。皆大如竹。長丈餘。取汁為糖。又有荻蔗。節疎而細。亦可噉也。〔頌曰〕今江浙閩廣湖南蜀川所生。大者亦高丈許。其葉似荻。有二種。荻蔗莖細短而節疎。但堪生噉。亦可煎稀。餳。竹蔗莖粗而長。可笮汁為沙餳。泉福吉廣諸州多作之。鍊沙餳和牛乳為乳餳。惟蜀川作之。南人販至北地者。荻蔗多而竹蔗少也。〔詵曰〕蔗有赤色者。名崑崙蔗。白色者。名荻蔗。竹蔗。以蜀及嶺南者為勝。江東雖有而劣于蜀產。會稽所作乳餳殆勝于蜀。〔時珍曰〕蔗皆畦種。叢生。最困地力。莖似竹而內實。大者圍數寸。長六七尺。根下節密。以漸而疎。抽葉如蘆葉而大。長三四尺。扶疎四垂。八九月收莖。可留過春充果。食。按王灼餳霜譜云。蔗有四色。曰杜蔗。即竹蔗也。綠嫩薄皮。味極醇厚。專用作霜。曰西蔗。作霜色淺。曰芳蔗。亦名蠟蔗。即荻蔗也。亦可生噉。不堪作餳。凡蔗榨漿飲固佳。又不若咀嚼之味也。蔗永

蔗〔氣味〕甘。平。濇。無毒。〔大明曰〕冷。〔詵曰〕共酒食。發痰。〔瑞曰〕多食發虛熱。動衄血。○別錄相感志云。同榧子食。則渣軟。〔主治〕下氣和中。助脾氣。利大腸。錢利大小腸。消痰止渴。除心胸煩熱。解酒毒。大明。止嘔噦反胃。寬胸膈。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕蔗。脾之果也。其漿甘寒。能瀉火熱。素問所謂甘溫除大熱之意。煎鍊成餳。則甘溫

而助溼熱。所謂積温成熱也。蔗漿消渴解酒。自古柟之。故漢書郊祀歌云。百味旨酒布蘭生。泰椒漆。饔造成如石如霜如冰者。爲石蜜。爲饴霜。爲冰糖。也紫饴亦可煎化印成鳥獸果物之狀。以充席獻。今之貨者。又多雜以米餳諸物。不可不知。

〔氣味〕甘。寒無毒。恭曰冷利過于石蜜。詵曰性温不損齒。發痔。與鱉魚同食。成痔蟲。與葵同食。成癥。身重不能行。生涌澁。與筍同食。不消。成癥。

主治心腹熱脹。口乾渴。唐本潤心肺大小腸熱。解酒毒。臘月瓶封窖糞坑中。患天行熱狂者。絞汁服。甚良。大明和中助脾。緩肝氣。時珍。

〔發明〕宗奭曰蔗汁清。故費煎鍊致紫黑色。今醫家治暴熱多用。爲先導兼啖駝馬解熱。小兒多食則損齒。生蟲者。土制水。保蟲屬土。得甘即生也。震亨曰饴生胃火。乃溼土生熱。故能損齒生蟲。與食棗病齒同意。非土制水也。時珍曰沙饴性温。殊於蔗漿。故不宜多食。與魚筍之類同食。皆不益人。今人每用爲調和。徒取其適口。而不知陰受其害也。但其性能和脾緩肝。故治脾胃及瀉肝藥用爲先導。本草言其性寒。蘇恭謂其冷利。皆昧此理。

〔附方〕舊一。新五。**下痢禁口**。沙饴半斤。烏梅一箇。水二盌。煎一盌。時時飲之。摘玄方。**腹中緊脹**。沙饴以酒三升。煮服之。子母秘錄。**痘不落痂**。沙饴調新汲水一盃。服之。白湯調。亦可。日二服。劉提點方。**虎傷人瘡**。水化沙饴一盌。服。並塗之。玄方。摘**上氣喘嗽**。煩熱食即吐逆。用沙饴薑汁等分相和。慢煎二十沸。每嚥半匙取效。

西域。唐太宗始遣人傳其法。入中國。以蔗汁過樟木槽。取而煎成。清者爲蔗饴。凝結有沙者爲沙饴。漆饔造成如石如霜如冰者。爲石蜜。爲饴霜。爲冰糖。也紫饴亦可煎化印成鳥獸果物之狀。以充席獻。今之貨者。又多雜以米餳諸物。不可不知。

〔氣味〕甘。寒無毒。恭曰冷利過于石蜜。詵曰性温不損齒。發痔。與鱉魚同食。成痔蟲。與葵同食。成癥。身重不能行。生涌澁。與筍同食。不消。成癥。

主治心腹熱脹。口乾渴。唐本潤心肺大小腸熱。解酒毒。臘月瓶封窖糞坑中。患天行熱狂者。絞汁服。甚良。大明和中助脾。緩肝氣。時珍。

〔發明〕宗奭曰蔗汁清。故費煎鍊致紫黑色。今醫家治暴熱多用。爲先導兼啖駝馬解熱。小兒多食則損齒。生蟲者。土制水。保蟲屬土。得甘即生也。震亨曰饴生胃火。乃溼土生熱。故能損齒生蟲。與食棗病齒同意。非土制水也。時珍曰沙饴性温。殊於蔗漿。故不宜多食。與魚筍之類同食。皆不益人。今人每用爲調和。徒取其適口。而不知陰受其害也。但其性能和脾緩肝。故治脾胃及瀉肝藥用爲先導。本草言其性寒。蘇恭謂其冷利。皆昧此理。

〔附方〕舊一。新五。**下痢禁口**。沙饴半斤。烏梅一箇。水二盌。煎一盌。時時飲之。摘玄方。**腹中緊脹**。沙饴以酒三升。煮服之。子母秘錄。**痘不落痂**。沙饴調新汲水一盃。服之。白湯調。亦可。日二服。劉提點方。**虎傷人瘡**。水化沙饴一盌。服。並塗之。玄方。摘**上氣喘嗽**。煩熱食即吐逆。用沙饴薑汁等分相和。慢煎二十沸。每嚥半匙取效。

食韭口臭。沙饴解之。摘要方。

石蜜 唐本草

〔釋名〕白沙饴。名時珍曰按萬震涼州異物志云。石蜜非石類。假石之名也。實乃甘蔗汁煎而曝之。則凝如石。而體甚輕。故謂之石蜜也。

〔集解〕可作餅塊。黃白色。恭曰石蜜用水牛乳米粉沙饴爲之。志約曰石蜜出益州及西戎。煎鍊成塊。作餅堅重。西戎來者佳。江左亦有。殆勝于蜀。詵曰自蜀中波斯來者。良。東吳亦有。不及兩浙者最佳。其味厚。他處皆次之。煎鍊以型象物。達于京師。至夏月及久陰雨。多自消化。土人先以竹葉及紙裹包。外用石灰埋之。不得見風。遂可免。今人處者。皆煎蔗汁牛乳。則易細。白耳。宗奭曰石蜜。川京師至少。時珍曰石蜜。即白色者。謂之乳饴。其作餅黃白色者。謂之捻饴。易消化。入藥至少。時珍曰石蜜。即白沙饴也。凝結作餅塊。如石者爲石蜜。輕白如霜者爲饴霜。堅白如冰者爲冰饴。皆一物。有精粗之異也。以白饴煎化模印成人物獅象之形者。爲饗饴。後漢書注所謂猊饴是也。以石蜜和諸果仁及橙橘皮縮沙薄荷之類作成餅塊者。爲乳餅。皆一物數變也。唐本草明言石蜜煎沙饴爲之。而諸注皆以乳饴即爲石蜜。殊欠分明。按王灼饴霜譜云。古者惟飲蔗漿。其後煎爲蔗錫。又煎爲饴霜。則自大歷間有曝爲石蜜。唐初以蔗爲酒。而饴霜則尚者來住蜀之遂甯。織山始傳造法。故甘蔗鄒郗。尚者來住蜀之遂甯。織山始傳造法。故甘蔗所在植之。獨有福建四明番禺廣漢遂甯有冰饴。皆色淺味薄。惟竹蔗緣嫩味厚。作霜最佳。西蔗次之。凡霜一甕。其中品色亦自不同。惟疊他處皆顆碎。小顆塊又次之。假山者爲上。團枝次之。甕鑑次之。沙腳爲下。紫色及如水晶色者爲上。深之。琥珀色次之。淺白爲下。

〔氣味〕甘。寒。冷利無毒。**主治**心腹熱脹。口乾渴。唐本治目中熱膜。明目。和棗肉巨勝末爲丸噙之。潤肺氣。助五臟。生津。孟詵潤心肺燥熱。治嗽消痰。解酒和中。助脾氣。緩肝氣。時珍。

〔發明〕震亨曰石蜜甘喜入脾。食多則害。必生于脾。西北地高多燥。得之有益。東北地下多溼。得之未有不病者。亦兼氣之厚薄。不同耳。時珍曰石蜜饴霜。冰饴。比之紫沙饴。性稍平。功用相同。入藥勝之。然不冷利。若久食。則助熱損齒。生蟲之害同也。

刺蜜 拾遺

〔釋名〕草蜜。拾遺給敦羅。

〔集解〕藏器曰交河沙中有草。頭上有毛。毛中生蜜。高昌即交河。在西番。今爲火州。又段成式酉陽雜俎云。北天竺國有蜜草。蔓生。大葉。秋冬不死。因受霜露。逐成蜜也。又大明一統志云。西番撒馬兒罕地有蜜。可熬爲餳。土人呼爲蓬。即古賓。蓋甘露凝其上。味甘如蔗。秋露也。按此二說。皆草蜜也。但不知其草即羊刺否也。又有翻齊樹。亦出蜜。云可入藥。而不得其詳。今附于左。

〔校正〕自草部移入此。

附錄 翻齊

音別。林國亦有之。按段成式云。翻齊出波斯國。拂丈餘。皮色青薄光淨。葉似阿魏。生月斷于枝端。一枝三葉。八月伐之。臘月更抽新條。七月斷于其枝。有黃汁

而助溼熱。所謂積温成熱也。蔗漿消渴解酒。自古柟之。故漢書郊祀歌云。百味旨酒布蘭生。泰椒漆。饔造成如石如霜如冰者。爲石蜜。爲饴霜。爲冰糖。也紫饴亦可煎化印成鳥獸果物之狀。以充席獻。今之貨者。又多雜以米餳諸物。不可不知。

〔氣味〕甘。寒無毒。恭曰冷利過于石蜜。詵曰性温不損齒。發痔。與鱉魚同食。成痔蟲。與葵同食。成癥。身重不能行。生涌澁。與筍同食。不消。成癥。

主治心腹熱脹。口乾渴。唐本潤心肺大小腸熱。解酒毒。臘月瓶封窖糞坑中。患天行熱狂者。絞汁服。甚良。大明和中助脾。緩肝氣。時珍。

〔發明〕宗奭曰蔗汁清。故費煎鍊致紫黑色。今醫家治暴熱多用。爲先導兼啖駝馬解熱。小兒多食則損齒。生蟲者。土制水。保蟲屬土。得甘即生也。震亨曰饴生胃火。乃溼土生熱。故能損齒生蟲。與食棗病齒同意。非土制水也。時珍曰沙饴性温。殊於蔗漿。故不宜多食。與魚筍之類同食。皆不益人。今人每用爲調和。徒取其適口。而不知陰受其害也。但其性能和脾緩肝。故治脾胃及瀉肝藥用爲先導。本草言其性寒。蘇恭謂其冷利。皆昧此理。

〔附方〕舊一。新五。**下痢禁口**。沙饴半斤。烏梅一箇。水二盌。煎一盌。時時飲之。摘玄方。**腹中緊脹**。沙饴以酒三升。煮服之。子母秘錄。**痘不落痂**。沙饴調新汲水一盃。服之。白湯調。亦可。日二服。劉提點方。**虎傷人瘡**。水化沙饴一盌。服。並塗之。玄方。摘**上氣喘嗽**。煩熱食即吐逆。用沙饴薑汁等分相和。慢煎二十沸。每嚥半匙取效。

西域。唐太宗始遣人傳其法。入中國。以蔗汁過樟木槽。取而煎成。清者爲蔗饴。凝結有沙者爲沙饴。漆饔造成如石如霜如冰者。爲石蜜。爲饴霜。爲冰糖。也紫饴亦可煎化印成鳥獸果物之狀。以充席獻。今之貨者。又多雜以米餳諸物。不可不知。

〔氣味〕甘。寒無毒。恭曰冷利過于石蜜。詵曰性温不損齒。發痔。與鱉魚同食。成痔蟲。與葵同食。成癥。身重不能行。生涌澁。與筍同食。不消。成癥。

主治心腹熱脹。口乾渴。唐本潤心肺大小腸熱。解酒毒。臘月瓶封窖糞坑中。患天行熱狂者。絞汁服。甚良。大明和中助脾。緩肝氣。時珍。

〔發明〕宗奭曰蔗汁清。故費煎鍊致紫黑色。今醫家治暴熱多用。爲先導兼啖駝馬解熱。小兒多食則損齒。生蟲者。土制水。保蟲屬土。得甘即生也。震亨曰饴生胃火。乃溼土生熱。故能損齒生蟲。與食棗病齒同意。非土制水也。時珍曰沙饴性温。殊於蔗漿。故不宜多食。與魚筍之類同食。皆不益人。今人每用爲調和。徒取其適口。而不知陰受其害也。但其性能和脾緩肝。故治脾胃及瀉肝藥用爲先導。本草言其性寒。蘇恭謂其冷利。皆昧此理。

〔附方〕舊一。新五。**下痢禁口**。沙饴半斤。烏梅一箇。水二盌。煎一盌。時時飲之。摘玄方。**腹中緊脹**。沙饴以酒三升。煮服之。子母秘錄。**痘不落痂**。沙饴調新汲水一盃。服之。白湯調。亦可。日二服。劉提點方。**虎傷人瘡**。水化沙饴一盌。服。並塗之。玄方。摘**上氣喘嗽**。煩熱食即吐逆。用沙饴薑汁等分相和。慢煎二十沸。每嚥半匙取效。

食韭口臭。沙饴解之。摘要方。

石蜜 唐本草

〔釋名〕白沙饴。名時珍曰按萬震涼州異物志云。石蜜非石類。假石之名也。實乃甘蔗汁煎而曝之。則凝如石。而體甚輕。故謂之石蜜也。

〔集解〕可作餅塊。黃白色。恭曰石蜜用水牛乳米粉沙饴爲之。志約曰石蜜出益州及西戎。煎鍊成塊。作餅堅重。西戎來者佳。江左亦有。殆勝于蜀。詵曰自蜀中波斯來者。良。東吳亦有。不及兩浙者最佳。其味厚。他處皆次之。煎鍊以型象物。達于京師。至夏月及久陰雨。多自消化。土人先以竹葉及紙裹包。外用石灰埋之。不得見風。遂可免。今人處者。皆煎蔗汁牛乳。則易細。白耳。宗奭曰石蜜。川京師至少。時珍曰石蜜。即白色者。謂之乳饴。其作餅黃白色者。謂之捻饴。易消化。入藥至少。時珍曰石蜜。即白沙饴也。凝結作餅塊。如石者爲石蜜。輕白如霜者爲饴霜。堅白如冰者爲冰饴。皆一物。有精粗之異也。以白饴煎化模印成人物獅象之形者。爲饗饴。後漢書注所謂猊饴是也。以石蜜和諸果仁及橙橘皮縮沙薄荷之類作成餅塊者。爲乳餅。皆一物數變也。唐本草明言石蜜煎沙饴爲之。而諸注皆以乳饴即爲石蜜。殊欠分明。按王灼饴霜譜云。古者惟飲蔗漿。其後煎爲蔗錫。又煎爲饴霜。則自大歷間有曝爲石蜜。唐初以蔗爲酒。而饴霜則尚者來住蜀之遂甯。織山始傳造法。故甘蔗鄒郗。尚者來住蜀之遂甯。織山始傳造法。故甘蔗所在植之。獨有福建四明番禺廣漢遂甯有冰饴。皆色淺味薄。惟竹蔗緣嫩味厚。作霜最佳。西蔗次之。凡霜一甕。其中品色亦自不同。惟疊他處皆顆碎。小顆塊又次之。假山者爲上。團枝次之。甕鑑次之。沙腳爲下。紫色及如水晶色者爲上。深之。琥珀色次之。淺白爲下。

〔氣味〕甘。寒。冷利無毒。**主治**心腹熱脹。口乾渴。唐本治目中熱膜。明目。和棗肉巨勝末爲丸噙之。潤肺氣。助五臟。生津。孟詵潤心肺燥熱。治嗽消痰。解酒和中。助脾氣。緩肝氣。時珍。

〔發明〕震亨曰石蜜甘喜入脾。食多則害。必生于脾。西北地高多燥。得之有益。東北地下多溼。得之未有不病者。亦兼氣之厚薄。不同耳。時珍曰石蜜饴霜。冰饴。比之紫沙饴。性稍平。功用相同。入藥勝之。然不冷利。若久食。則助熱損齒。生蟲之害同也。

刺蜜 拾遺

〔釋名〕草蜜。拾遺給敦羅。

〔集解〕藏器曰交河沙中有草。頭上有毛。毛中生蜜。高昌即交河。在西番。今爲火州。又段成式酉陽雜俎云。北天竺國有蜜草。蔓生。大葉。秋冬不死。因受霜露。逐成蜜也。又大明一統志云。西番撒馬兒罕地有蜜。可熬爲餳。土人呼爲蓬。即古賓。蓋甘露凝其上。味甘如蔗。秋露也。按此二說。皆草蜜也。但不知其草即羊刺否也。又有翻齊樹。亦出蜜。云可入藥。而不得其詳。今附于左。

〔校正〕自草部移入此。

附錄 翻齊

音別。林國亦有之。按段成式云。翻齊出波斯國。拂丈餘。皮色青薄光淨。葉似阿魏。生月斷于枝端。一枝三葉。八月伐之。臘月更抽新條。七月斷于其枝。有黃汁

如蜜微香可以入藥療病也

〔氣味〕甘平無毒〔主治〕膏蒸發熱痰嗽暴痢下血開胃止渴除煩藏器

○果之六 水果類六種

蓮藕 本經上品

〔釋名〕其根藕爾雅其實蓮同上其莖葉荷韓保昇曰藕生水中其葉名荷按爾雅云荷芙蓉其莖茄其葉蔤其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的中薏邢昺注云菡萏蓮花也芙蓉總名也別名芙蓉江東人呼爲荷菡萏蓮實也薏菡中青心也郭璞注云蔤乃莖下白蒻在泥中者蓮乃房也菡乃子也薏乃中心苦薏也江東人呼荷花爲芙蓉北人以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄此皆習俗傳誤也陸機詩疏云其莖爲荷其花未發爲菡萏已發爲芙蓉其實蓮蓮之皮青裏白其子菡萏之殼青肉白菡萏內青心二三分爲苦薏也時珍曰爾雅以荷爲根名韓氏以荷爲葉名陸機以荷爲莖名按莖乃負葉者也有負荷之義當從陸說蔤乃莖名按如竹之行鞭者節生二莖一爲葉一爲花盡處乃謂退藏于密葉根實之本顯仁藏用功成不居可謂生故根曰藕或云藕善耕泥故謂之蔤花葉常偶生不偶不生故字從耦耦者耕也茄音加加于蔤上也遐音遐遐于密也菡萏函合未發之意布容黯之意蓮者連也的花實相連而出也菡萏者蓮子在房中點點如古詩云食乃凡物無棄苦之名也的者意猶意也含苦在內也

生是矣

氣味甘平無毒主治膏蒸發熱痰嗽暴痢下血開胃止渴除煩藏器味苦不知何物也子石蓮性俱溫時珍曰寒天明曰蓮子性不石蓮性溫得茯苓山藥白朮枸杞子甚良大便艱澁曰嫩藕性生食過多微動冷氣脹人蒸食甚良澁者燥澁者不可食主治補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不饑延年經主五臟不足傷中益十二經脈血氣孟詵止渴去熱安心止痢治腰痛及泄精多食令人歡喜大明交心腎厚腸胃固精氣強筋骨補虛損利耳目除寒溼止脾泄久痢赤白濁女人帶下崩中諸血病時珍搗碎和米作粥飯食輕身益氣令人強健蘇頌出詩疏安靖上下君相火邪嘉謨

〔發明〕時珍曰蓮產于淤泥而不爲水沒根莖花實凡品難同清淨齊用羣芳譜自蒻蓮而生蕊生蓮生葉生花生藕由蓮而黃黃而青青而綠綠而黑中含白肉內隱青心石蓮堅剛可歷永久藏生意藕復萌芽展轉生造化不息故釋氏用爲引譬妙理具存醫家取爲服食百病可卻蓋蓮之味甘氣溫而性膏稟清芳得稼穡之味乃脾之果也脾者黃宮所以交媾水火會合木金者也上爲元氣之母母氣既和津液相成神乃自生久視耐老此其權輿也昔人治心腎不交勞傷白濁有清心蓮子飲補心腎益精血有瑞蓮丸皆得此理藏器曰經秋正黑石蓮子百年入水必沈惟煎鹽鹵能浮之此物居山海間經百年不壞人得食之令髮黑不老詵曰諸鳥猿猴取得食之永不老取之石室內人得三百年者食之永不食藏之

蓮藕荷

遲藕芽種者最易發其芽穿泥成白蒻即藕種者生藕絲菜也一節生二莖一爲藕其葉出水其下旁行者至丈餘五六月嫩時沒水取之可作蔬茹俗呼清明後生六七月開花有紅白粉紅三色花心黃鬚蕊長寸餘鬚內即花也有紅白旁莖貼水其葉蓮房如蜂子在窠之狀六七月采蓮房成苟在房中者蓮子也八月食之蓮肉冬月至春掘藕食之斫去黑殼貨之四方謂之蓮石謂之蓮肉生食甚佳入藥須蒸熟去心肉

集解

別錄曰藕實莖生汝南池澤八月采當之皆有豫章汝南者良苗高五尺葉圓青大如扇其花赤子黑如羊矢時珍曰蓮藕荊揚豫益諸處湖澤陂池皆有之以蓮子種者生

以子可磨爲飯食時珍曰石蓮刳去黑殼謂之蓮肉水浸去赤皮青心生食甚佳入藥須蒸熟去心肉煮或曬或焙焙用乾者用亦有每一種斤用蒻猪肚一個盛石而貯之

弘景曰藕實即蓮子八九月采黑堅如石者乾搏破之須臾其莖至秋黑而沈水爲石蓮子狀如土圃盛石而貯

蓮實 釋名藕實本經的雅敖音吸同上石蓮子別錄水芝本經澤芝古今注

〔脩治〕

又雁食之糞于田野山巖之中不逢陰雨經久不壞人得食之每旦空腹食十枚身輕能登高涉遠也

〔附方〕舊四十四新十服食不飢煉蜜丸梧子大日服三十丸食前溫酒送下醫學

清心甯神宗奭曰用蓮蓮中乾石蓮肉蒸熟去心爲末蜜丸如梧子大日服三十丸於砂盆中擦去赤皮留心同爲此仙家方也

補中強志益耳目聰明用蓮實半兩去皮心研末水煮熟以粳米三合作粥入末攪勻食聖惠方

補虛益損水芝丹用蓮實半升酒浸二宿以牙豬肚一箇洗淨入蓮在內縫定煮熟取出曬乾爲末酒煮米糊丸梧子大每服五十丸食前溫酒送下

白濁遺精石蘭骨益壞人雁食之糞于田野山巖之中不逢陰雨經久不得之每旦空腹食十枚身輕能登高涉遠也

小便頻數用上方醋塗丸服發明

產後欬逆嘔吐心忡目運用石蓮子兩半圖經蘇頌

眼赤作痛蓮實去皮研末一盞粳米普濟方

小兒熱渴蓮實二十枚炒浮萍二錢半生薑一兩丁香五錢爲末每少許水煎分三服聖濟總錄

反胃吐食石蓮肉爲末入少肉豆蔻末米湯調服之直指方

藕氣味甘平無毒大明曰溫時珍曰相感志云藕以鹽水共食則不損口同油煠麪米果食則無〔主治〕熱渴散留血生肌久服令人

如蜜微香可以入藥療病也

〔氣味〕甘平無毒〔主治〕膏蒸發熱痰嗽暴痢下血開胃止渴除煩藏器

○果之六 水果類六種

蓮藕 本經上品

〔釋名〕其根藕爾雅其實蓮同上其莖葉荷韓保昇曰藕生水中其葉名荷按爾雅云荷芙蓉其莖茄其葉蔤其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的中薏邢昺注云菡萏蓮花也芙蓉總名也別名芙蓉江東人呼爲荷菡萏蓮實也薏菡中青心也郭璞注云蔤乃莖下白蒻在泥中者蓮乃房也菡乃子也薏乃中心苦薏也江東人呼荷花爲芙蓉北人以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄此皆習俗傳誤也陸機詩疏云其莖爲荷其花未發爲菡萏已發爲芙蓉其實蓮蓮之皮青裏白其子菡萏之殼青肉白菡萏內青心二三分爲苦薏也時珍曰爾雅以荷爲根名韓氏以荷爲葉名陸機以荷爲莖名按莖乃負葉者也有負荷之義當從陸說蔤乃莖名按如竹之行鞭者節生二莖一爲葉一爲花盡處乃謂退藏于密葉根實之本顯仁藏用功成不居可謂生故根曰藕或云藕善耕泥故謂之蔤花葉常偶生不偶不生故字從耦耦者耕也茄音加加于蔤上也遐音遐遐于密也菡萏函合未發之意布容黯之意蓮者連也的花實相連而出也菡萏者蓮子在房中點點如古詩云食乃凡物無棄苦之名也的者意猶意也含苦在內也

生是矣

氣味甘平無毒主治膏蒸發熱痰嗽暴痢下血開胃止渴除煩藏器味苦不知何物也子石蓮性俱溫時珍曰寒天明曰蓮子性不石蓮性溫得茯苓山藥白朮枸杞子甚良大便艱澁曰嫩藕性生食過多微動冷氣脹人蒸食甚良澁者燥澁者不可食主治補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不饑延年經主五臟不足傷中益十二經脈血氣孟詵止渴去熱安心止痢治腰痛及泄精多食令人歡喜大明交心腎厚腸胃固精氣強筋骨補虛損利耳目除寒溼止脾泄久痢赤白濁女人帶下崩中諸血病時珍搗碎和米作粥飯食輕身益氣令人強健蘇頌出詩疏安靖上下君相火邪嘉謨

〔發明〕時珍曰蓮產于淤泥而不爲水沒根莖花實凡品難同清淨齊用羣芳譜自蒻蓮而生蕊生蓮生葉生花生藕由蓮而黃黃而青青而綠綠而黑中含白肉內隱青心石蓮堅剛可歷永久藏生意藕復萌芽展轉生造化不息故釋氏用爲引譬妙理具存醫家取爲服食百病可卻蓋蓮之味甘氣溫而性膏稟清芳得稼穡之味乃脾之果也脾者黃宮所以交媾水火會合木金者也上爲元氣之母母氣既和津液相成神乃自生久視耐老此其權輿也昔人治心腎不交勞傷白濁有清心蓮子飲補心腎益精血有瑞蓮丸皆得此理藏器曰經秋正黑石蓮子百年入水必沈惟煎鹽鹵能浮之此物居山海間經百年不壞人得食之令髮黑不老詵曰諸鳥猿猴取得食之永不老取之石室內人得三百年者食之永不食藏之

蓮藕荷

遲藕芽種者最易發其芽穿泥成白蒻即藕種者生藕絲菜也一節生二莖一爲藕其葉出水其下旁行者至丈餘五六月嫩時沒水取之可作蔬茹俗呼清明後生六七月開花有紅白粉紅三色花心黃鬚蕊長寸餘鬚內即花也有紅白旁莖貼水其葉蓮房如蜂子在窠之狀六七月采蓮房成苟在房中者蓮子也八月食之蓮肉冬月至春掘藕食之斫去黑殼貨之四方謂之蓮石謂之蓮肉生食甚佳入藥須蒸熟去心肉

集解

別錄曰藕實莖生汝南池澤八月采當之皆有豫章汝南者良苗高五尺葉圓青大如扇其花赤子黑如羊矢時珍曰蓮藕荊揚豫益諸處湖澤陂池皆有之以蓮子種者生

以子可磨爲飯食時珍曰石蓮刳去黑殼謂之蓮肉水浸去赤皮青心生食甚佳入藥須蒸熟去心肉煮或曬或焙焙用乾者用亦有每一種斤用蒻猪肚一個盛石而貯之

弘景曰藕實即蓮子八九月采黑堅如石者乾搏破之須臾其莖至秋黑而沈水爲石蓮子狀如土圃盛石而貯

蓮實 釋名藕實本經的雅敖音吸同上石蓮子別錄水芝本經澤芝古今注

〔脩治〕

又雁食之糞于田野山巖之中不逢陰雨經久不壞人得食之每旦空腹食十枚身輕能登高涉遠也

〔附方〕舊四十四新十服食不飢煉蜜丸梧子大日服三十丸食前溫酒送下醫學

清心甯神宗奭曰用蓮蓮中乾石蓮肉蒸熟去心爲末蜜丸如梧子大日服三十丸於砂盆中擦去赤皮留心同爲此仙家方也

補中強志益耳目聰明用蓮實半兩去皮心研末水煮熟以粳米三合作粥入末攪勻食聖惠方

補虛益損水芝丹用蓮實半升酒浸二宿以牙豬肚一箇洗淨入蓮在內縫定煮熟取出曬乾爲末酒煮米糊丸梧子大每服五十丸食前溫酒送下

白濁遺精石蘭骨益壞人雁食之糞于田野山巖之中不逢陰雨經久不得之每旦空腹食十枚身輕能登高涉遠也

小便頻數用上方醋塗丸服發明

產後欬逆嘔吐心忡目運用石蓮子兩半圖經蘇頌

眼赤作痛蓮實去皮研末一盞粳米普濟方

小兒熱渴蓮實二十枚炒浮萍二錢半生薑一兩丁香五錢爲末每少許水煎分三服聖濟總錄

反胃吐食石蓮肉爲末入少肉豆蔻末米湯調服之直指方

藕氣味甘平無毒大明曰溫時珍曰相感志云藕以鹽水共食則不損口同油煠麪米果食則無〔主治〕熱渴散留血生肌久服令人

心懽。別錄止怒止洩。消食解酒毒。及病後乾渴。藏器搗汁服。止悶除煩。開胃。治霍亂。破產後血悶。搗膏署金瘡。并傷折。止暴痛。蒸煮食之。大能開胃。大明生食治霍亂後虛渴。蒸食甚補五臟。實下焦。同蜜食。令人腹臟肥。不生諸蟲。亦可休糧。孟詵汁解射罔毒蟹毒。徐之才搗浸澄粉服食。輕身益年。臞仙

〔發明〕弘景曰。根入神仙家。宋時太官作血餡。音勘。庖人削藕皮。誤落血中。遂散渙不凝。故醫家用以破血多效也。餡者血羹也。詵曰。產後忌生冷物。獨藕不同。生冷者。爲能破血也。時珍曰。白花藕大而孔扁者。生食味甘。煮食不美。紅花及野藕。生食味澀。煮蒸則佳。夫藕生于卑污。而潔白自若。質柔而穿堅。居下而有節。孔竅玲瓏。絲綸內隱。生于嫩蒻。而發爲莖葉。花實又復生芽。以續生生之脈。四時可食。令人心懽。可謂靈根矣。故其所主者。皆心脾血分之疾。與蓮之功稍不同云。

〔附方〕舊四。時氣煩渴。生藕汁一盞。生地黃汁。童子小便各半盞。和服之。麗安時傷寒論。霍亂煩渴。藕汁一鍾。薑汁半鍾。和服。聖濟總錄。霍亂吐利。生藕搗汁服。聖惠。上焦痰熱。藕汁梨汁各半盞。和服。衝便。產後悶亂。血氣上衝。口乾腹痛。梅師方用生藕汁三升飲之。○麗安時用藕汁。生地黃汁。童子小便等分。煎服。小便熱淋。生藕汁三升。生地黃汁。蒲萄汁。生地各等分。每服半盞。入蜜溫服。墜馬血瘀。積在胸腹。唾血無數者。乾藕根爲末。酒服方寸匕。日二次。千金方食蟹中毒。生藕汁飲之。聖惠凍腳裂坼。蒸熟藕搗爛塗之。塵芒入目。大藕洗搗綿裹滴汁入目中。即出也。普濟方

藕蜜〔釋名〕藕絲菜。五六月嫩時采爲蔬茹。老則爲藕稍。味不堪矣〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕生食。主霍亂後虛渴煩悶。不能食。解酒食毒。蘇頌功與藕同。時珍解煩毒。下瘀血。汪穎

藕節〔氣味〕澀。平。無毒。大明曰。冷。伏硫黃〔主治〕搗汁飲。主吐血不止。及口鼻出血。甄權消瘀血。解熱毒。產後血悶。和地黃研汁。入熱酒小便飲。大明能止痢血唾血。血淋溺血下血。血痢血崩。時珍

〔發明〕時珍曰。一男子病血淋痛腹痛。死。予以藕汁滑養痢漫筆云。宋孝宗患痢。衆醫不效。高宗偶見一小藥肆。召而問之。其人問得病之由。乃食湖蟹所致。遂診脈曰。此冷痢也。乃用新采藕節搗爛。熱酒調下。數服即愈。高宗大喜。就以搗藥金杵臼賜之。人遂稱爲金杵臼嚴防禦家。可謂不世之遇也。藕能消瘀血。解熱鬧胃。而又解蟹毒故也。

〔附方〕新五。鼻衄不止。藕節搗汁飲。卒暴吐血。雙荷散用藕節荷蒂各七箇。以蜜少許搗爛。用水二鍾。煎入分去滓溫服。或爲末。丸服亦可。聖惠。大便下血。藕節曬乾研末。人參白蜜煎湯調服二錢。日二服。至幼心鑑。遺精白濁。心虛白金鎖玉關丸用藕節蓮花鬚蓮子肉芡實肉山藥茯苓白茯苓各二兩爲末。用金櫻子二斤。搗碎。以水一斗。熬八分。去滓。再熬成膏。入少麵和藥丸梧子大。每服七十丸。米飲下。鼻衄腦瀉。藕節荷蒂焙研爲末。每服二錢。米飲下。普濟

蓮薏〔釋名〕苦薏。〔氣味〕苦。寒。無毒。藏器曰。食蓮子。不去心。令人作吐。令青心也。〔釋名〕苦薏。

〔主治〕血渴。產後渴。生研末。米飲服二錢。立愈。士良止霍亂。大清心去熱。時珍出統志。

〔附方〕新二。勞心吐血。蓮子心七箇。糯米二十一粒。爲末。酒服。此臨安張上舍方也。小便遺精。蓮子心一撮。爲末。入辰砂一分。每服一錢。白湯下。日二。醫林集要

蓮蕊鬚〔釋名〕佛座鬚。花開時。宋取陰乾。亦可充果食〔氣味〕甘。濇。溫。無毒。大明曰。忌地黃葱蒜〔主治〕清心通腎。固精氣。烏鬚髮。悅顏色。益血。止血崩吐血。時珍

〔發明〕時珍曰。蓮鬚本草不收。而三因諸方固眞丸巨勝子丸各補益方中。往往用之。其功大抵與蓮子同也。

〔附方〕新一。久近痔漏。三十年者。三服除根。用蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩半。當歸五錢。爲末。每空心酒服二錢。忌熱物。五日見效。孫氏集效方

蓮花〔釋名〕芙蓉。古今注。芙蕖。同上。水華。〔氣味〕苦甘。溫。無毒。忌地黃

〔主治〕鎮心益色。駐顏身輕。大明。○弘景曰。花入香尤妙。

〔附方〕舊二。服食駐顏。七月七日采蓮花七分。八月八日采根八分。九月九日采實丸分。陰乾。搗篩。每服方寸匕。溫酒調服。○太清草木方。天泡溼瘡。荷花貼之。簡便方。難產催生。蓮花一瓣。書人字吞之。即易產。附後方。墜損嘔血。墜跌積血。心胃嘔血不止。用乾荷花爲末。每酒服方寸匕。其效如神。楊拱醫方摘要

蓮房〔釋名〕蓮蓬。殼者。陳久良〔氣味〕苦。濇。溫。無毒。主治破血。孟詵治血脹腹痛。及產後胎衣不下。酒煮服之。水煮服之。解野菌毒。藏器止血崩下血。溺血。時珍

〔發明〕時珍曰。蓮房入厥陰血分。消瘀散血。與荷葉同功。亦急則治標之意也。

〔附方〕新六。經血不止。瑞蓮散。用陳蓮蓬殼燒存性。研末。每服二錢。熱酒下。婦人經驗方。血崩不止。不拘冷熱。用蓮蓬殼荊芥穗各燒存性等分。爲末。每服二錢。米飲下。聖惠方。產後血崩。蓮蓬殼五箇。香附二兩。各燒存性。爲末。每服二錢。米飲下。日二。婦人良方。漏胎下血。蓮房燒存性。爲末。入麝香少許。每服百丸。梧子大。每服百丸。湯酒任下。日二。朱氏集驗方。小便血淋。蓮房燒存性。研末。井上方。經驗方。天泡溼瘡。蓮蓬殼燒存性。研泥調塗。神效。海上方。荷葉〔釋名〕嫩者荷錢。象形。貼水者藕荷。生者。出水者

心懽。別錄止怒止洩。消食解酒毒。及病後乾渴。藏器搗汁服。止悶除煩。開胃。治霍亂。破產後血悶。搗膏署金瘡。并傷折。止暴痛。蒸煮食之。大能開胃。大明生食治霍亂後虛渴。蒸食甚補五臟。實下焦。同蜜食。令人腹臟肥。不生諸蟲。亦可休糧。孟詵汁解射罔毒蟹毒。徐之才搗浸澄粉服食。輕身益年。臞仙

〔發明〕弘景曰。根入神仙家。宋時太官作血餡。音勘。庖人削藕皮。誤落血中。遂散渙不凝。故醫家用以破血多效也。餡者血羹也。詵曰。產後忌生冷物。獨藕不同。生冷者。爲能破血也。時珍曰。白花藕大而孔扁者。生食味甘。煮食不美。紅花及野藕。生食味澀。煮蒸則佳。夫藕生于卑污。而潔白自若。質柔而穿堅。居下而有節。孔竅玲瓏。絲綸內隱。生于嫩蒻。而發爲莖葉。花實又復生芽。以續生生之脈。四時可食。令人心懽。可謂靈根矣。故其所主者。皆心脾血分之疾。與蓮之功稍不同云。

〔附方〕舊四。時氣煩渴。生藕汁一盞。生地黃汁。童子小便各半盞。和服之。麗安時傷寒論。霍亂煩渴。藕汁一鍾。薑汁半鍾。和服。聖濟總錄。霍亂吐利。生藕搗汁服。聖惠。上焦痰熱。藕汁梨汁各半盞。和服。衝便。產後悶亂。血氣上衝。口乾腹痛。梅師方用生藕汁三升飲之。○麗安時用藕汁。生地黃汁。童子小便等分。煎服。小便熱淋。生藕汁三升。生地黃汁。蒲萄汁。生地各等分。每服半盞。入蜜溫服。墜馬血瘀。積在胸腹。唾血無數者。乾藕根爲末。酒服方寸匕。日二次。千金方食蟹中毒。生藕汁飲之。聖惠凍腳裂坼。蒸熟藕搗爛塗之。塵芒入目。大藕洗搗綿裹滴汁入目中。即出也。普濟方

藕蜜〔釋名〕藕絲菜。五六月嫩時采爲蔬茹。老則爲藕稍。味不堪矣〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕生食。主霍亂後虛渴煩悶。不能食。解酒食毒。蘇頌功與藕同。時珍解煩毒。下瘀血。汪穎

藕節〔氣味〕澀。平。無毒。大明曰。冷。伏硫黃〔主治〕搗汁飲。主吐血不止。及口鼻出血。甄權消瘀血。解熱毒。產後血悶。和地黃研汁。入熱酒小便飲。大明能止痢血唾血。血淋溺血下血。血痢血崩。時珍

〔發明〕時珍曰。一男子病血淋痛腹痛。死。予以藕汁滑養痢漫筆云。宋孝宗患痢。衆醫不效。高宗偶見一小藥肆。召而問之。其人問得病之由。乃食湖蟹所致。遂診脈曰。此冷痢也。乃用新采藕節搗爛。熱酒調下。數服即愈。高宗大喜。就以搗藥金杵臼賜之。人遂稱爲金杵臼嚴防禦家。可謂不世之遇也。藕能消瘀血。解熱鬧胃。而又解蟹毒故也。

〔附方〕新五。鼻衄不止。藕節搗汁飲。卒暴吐血。雙荷散用藕節荷蒂各七箇。以蜜少許搗爛。用水二鍾。煎入分去滓溫服。或爲末。丸服亦可。聖惠。大便下血。藕節曬乾研末。人參白蜜煎湯調服二錢。日二服。至幼心鑑。遺精白濁。心虛白金鎖玉關丸用藕節蓮花鬚蓮子肉芡實肉山藥茯苓白茯苓各二兩爲末。用金櫻子二斤。搗碎。以水一斗。熬八分。去滓。再熬成膏。入少麵和藥丸梧子大。每服七十丸。米飲下。鼻衄腦瀉。藕節荷蒂焙研爲末。每服二錢。米飲下。普濟

蓮薏〔釋名〕苦薏。〔氣味〕苦。寒。無毒。藏器曰。食蓮子。不去心。令人作吐。令青心也。〔釋名〕苦薏。

〔主治〕血渴。產後渴。生研末。米飲服二錢。立愈。士良止霍亂。大清心去熱。時珍出統志。

〔附方〕新二。勞心吐血。蓮子心七箇。糯米二十一粒。爲末。酒服。此臨安張上舍方也。小便遺精。蓮子心一撮。爲末。入辰砂一分。每服一錢。白湯下。日二。醫林集要

蓮蕊鬚〔釋名〕佛座鬚。花開時。宋取陰乾。亦可充果食〔氣味〕甘。濇。溫。無毒。大明曰。忌地黃葱蒜〔主治〕清心通腎。固精氣。烏鬚髮。悅顏色。益血。止血崩吐血。時珍

〔發明〕時珍曰。蓮鬚本草不收。而三因諸方固眞丸巨勝子丸各補益方中。往往用之。其功大抵與蓮子同也。

〔附方〕新一。久近痔漏。三十年者。三服除根。用蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩半。當歸五錢。爲末。每空心酒服二錢。忌熱物。五日見效。孫氏集效方

蓮花〔釋名〕芙蓉。古今注。芙蕖。同上。水華。〔氣味〕苦甘。溫。無毒。忌地黃

〔主治〕鎮心益色。駐顏身輕。大明。○弘景曰。花入香尤妙。

〔附方〕舊二。服食駐顏。七月七日采蓮花七分。八月八日采根八分。九月九日采實丸分。陰乾。搗篩。每服方寸匕。溫酒調服。○太清草木方。天泡溼瘡。荷花貼之。簡便方。難產催生。蓮花一瓣。書人字吞之。即易產。附後方。墜損嘔血。墜跌積血。心胃嘔血不止。用乾荷花爲末。每酒服方寸匕。其效如神。楊拱醫方摘要

蓮房〔釋名〕蓮蓬。殼者。陳久良〔氣味〕苦。濇。溫。無毒。主治破血。孟詵治血脹腹痛。及產後胎衣不下。酒煮服之。水煮服之。解野菌毒。藏器止血崩下血。溺血。時珍

〔發明〕時珍曰。蓮房入厥陰血分。消瘀散血。與荷葉同功。亦急則治標之意也。

〔附方〕新六。經血不止。瑞蓮散。用陳蓮蓬殼燒存性。研末。每服二錢。熱酒下。婦人經驗方。血崩不止。不拘冷熱。用蓮蓬殼荊芥穗各燒存性等分。爲末。每服二錢。米飲下。聖惠方。產後血崩。蓮蓬殼五箇。香附二兩。各燒存性。爲末。每服二錢。米飲下。日二。婦人良方。漏胎下血。蓮房燒存性。爲末。入麝香少許。每服百丸。梧子大。每服百丸。湯酒任下。日二。朱氏集驗方。小便血淋。蓮房燒存性。研末。井上方。經驗方。天泡溼瘡。蓮蓬殼燒存性。研泥調塗。神效。海上方。荷葉〔釋名〕嫩者荷錢。象形。貼水者藕荷。生者。出水者

芰荷生花者。

蒂名荷鼻。〔脩治〕大明曰入藥並炙用。〔氣味〕苦平無毒。時珍曰畏桐油伏硫黃。〔主治〕止渴。落胞破血。治產後口乾。心肺躁煩。大明治血脹腹痛。產後胎衣不下。酒煮服之。荷鼻安胎。去惡血。留好血。止血痢。殺菌蕈毒。並煮水服。藏器生發元氣。裨助脾胃。澀精濁。散瘀血。消水腫癰腫。發痘瘡。治吐血咯血衄血。下血溺血。血淋崩中。產後惡血。損傷敗血。時珍

〔發明〕杲曰。潔古張先生口授。枳朮丸方。用荷葉燒飯為丸。當時未晤其理。老年味之始得。夫震者動也。人感之生足少陽甲膽。是屬風木。為生化萬物之根蒂。人之飲食入胃。營氣上行。即少陽甲膽之氣。與手少陽三焦元氣同為生發之氣。素問云。履端于始。序則不愆。荷葉生于水土之下。汙穢之中。挺然獨立。其色青。其形仰。其中空。象震卦之體。食藥感此氣之化。更以燒飯和藥。與白朮用此為引。可謂遠識合道矣。補令胃厚。不致內傷。其利廣矣。世之協用巴滋豆蔻牛者。豈足語此。時珍曰燒飯見穀部。飯下按東垣試效方云。雷頭風證。頭面疙瘩腫痛。憎寒發熱。狀如傷寒病。在三陽不可過用寒藥重劑誅伐無過。一人病此諸藥不效。余處清震湯治之。而俗呼為蓮角也。昔人多不分別。惟王安貧武用荷葉一枚。麻五錢。蒼朮五錢。青乃煎溫服。蓋震體其色五錢。水一升。此方涉類象。形象也。又荷葉一枚。麻五錢。蒼朮五錢。水一升。此方涉類象。形象也。又案聞之人。象震體。其色

芰荷生花者。

蒂名荷鼻。〔脩治〕大明曰入藥並炙用。〔氣味〕苦平無毒。時珍曰畏桐油伏硫黃。〔主治〕止渴。落胞破血。治產後口乾。心肺躁煩。大明治血脹腹痛。產後胎衣不下。酒煮服之。荷鼻安胎。去惡血。留好血。止血痢。殺菌蕈毒。並煮水服。藏器生發元氣。裨助脾胃。澀精濁。散瘀血。消水腫癰腫。發痘瘡。治吐血咯血衄血。下血溺血。血淋崩中。產後惡血。損傷敗血。時珍

〔發明〕杲曰。潔古張先生口授。枳朮丸方。用荷葉燒飯為丸。當時未晤其理。老年味之始得。夫震者動也。人感之生足少陽甲膽。是屬風木。為生化萬物之根蒂。人之飲食入胃。營氣上行。即少陽甲膽之氣。與手少陽三焦元氣同為生發之氣。素問云。履端于始。序則不愆。荷葉生于水土之下。汙穢之中。挺然獨立。其色青。其形仰。其中空。象震卦之體。食藥感此氣之化。更以燒飯和藥。與白朮用此為引。可謂遠識合道矣。補令胃厚。不致內傷。其利廣矣。世之協用巴滋豆蔻牛者。豈足語此。時珍曰燒飯見穀部。飯下按東垣試效方云。雷頭風證。頭面疙瘩腫痛。憎寒發熱。狀如傷寒病。在三陽不可過用寒藥重劑誅伐無過。一人病此諸藥不效。余處清震湯治之。而俗呼為蓮角也。昔人多不分別。惟王安貧武用荷葉一枚。麻五錢。蒼朮五錢。青乃煎溫服。蓋震體其色五錢。水一升。此方涉類象。形象也。又荷葉一枚。麻五錢。蒼朮五錢。水一升。此方涉類象。形象也。又案聞之人。象震體。其色

無刺。可以節莎。漢武帝昆明池有浮根菱。亦曰青水菱。葉沒水下。菱出水上。或云。玄都有雞翔菱。碧色。狀如雞飛。仙人鳧伯子常食之。

〔氣味〕甘。平。無毒。詵曰。生食性冷利。多食傷人臟腑。損陽氣。痿莖。生蟯蟲。水族中此物最不治病。若過食腹脹者。可暖薑酒服之。即消。亦可含吳茱萸咽津。時珍曰。仇池筆記言。菱花開背日。芡花開向日。故菱寒而芡暖。別錄言菱實性平。豈生者性冷。而乾者則性平與。

〔主治〕安中補五臟。不飢輕身。別錄。蒸暴和蜜餌之。斷穀長生。弘景。解丹石毒。蘇頌。解暑解傷寒積熱。止消渴。解酒毒。射罔毒。時珍。搗爛澄粉食。補中延年。曜仙。

芰花〔氣味〕澀。〔主治〕入染鬚髮方。時珍。

烏菱殼〔主治〕入染鬚髮方。亦止泄痢。時珍。

〈實〉音儉。○本經上品。

〔釋名〕雞頭。本經。鴈喙。同。鴈頭。古今注。鴻頭。韓退之。雞雍。莊子。卯菱。管子。蔿子。音唯。水流黃。弘景曰。此即今蔿子也。莖上花似雞冠。故名雞頭。頌曰。其苞形類雞鴈頭。故有諸名。時珍曰。芡可濟儉歲。故謂之芡。雞雍見莊子。無鬼篇。卯菱見管子五行篇。揚雄方言云。南楚謂之芡。其莖謂之雞頭。幽燕謂之鴈頭。徐青淮泗謂之芡子。其莖謂之雞頭。亦曰蔿。鄭樵通志以鉤芡為芡。誤矣。鉤芡。陸生草也。其莖可食。水流黃見下。

〔集解〕別錄曰。雞頭實生雷澤池澤。八月采之。保昇曰。苗生水中。葉大如荷。皺而有刺。花子若拳。不益人。而俗謂之水流黃。何也。蓋人之食芡。必咀嚼之。終日囁囁。而芡味甘平。腴而不脈。食之者能使華液流通。轉相灌溉。其功勝于乳石。實也。淮南子云。鯉頭愈瘻。雞頭已瘻。注者云。即芡也。

〔附方〕舊一。雞頭粥。益精氣。強志意。利耳目。雞頭實三合。煮熟去殼。粳米一合。煮粥。新三。玉鎖丹。治精氣虛滑。用芡實蓮莖。方見藕節下。四精丸。治思慮色慾過度。損傷心氣。小便數。遺精。用秋石白茯苓芡實蓮肉各二兩。為末。蒸棗和丸梧子大。每服三十丸。空心鹽湯送下。永類方。分清丸。治濁病。用芡實粉。白茯苓粉。黃蠟化蜜和丸梧桐子大。每服百丸。鹽湯下。摘玄方。

雞頭菜。即芡菜。也。芡莖〔氣味〕鹹甘。平。無毒。〔主治〕止煩渴。除虛熱。生熟皆宜。時珍。

根〔氣味〕同莖。〔主治〕小腹結氣痛。煮食之。士良。

〔附方〕新一。偏墜氣塊。雞頭根切片。煮熟。鹽醋食之。法天生意。

烏芋。別錄中品。

〔釋名〕鳧茈。音疵。鳧茨。音瓷。孳薺。衍義。黑三稜。博濟方。芍。音鼠。地栗。鄭樵通志。○時珍曰。烏芋。其根如芋。而色烏也。鳧喜食之。故爾雅名鳧茈。後遂訛為鳧茨。又訛為孳薺。蓋切韻鳧孳同一字母。音相近也。三稜。地栗。皆形似也。瑞曰。小者名鳧茈。大者名地栗。

〔集解〕頌曰。烏芋。今鳧茨也。苗似龍鬚而細。色正青。無毛者。亦同。田中人並食之。宗奭曰。皮厚色黑。肉硬而白者。謂之豬芋。薺皮薄澤。色淡紫。肉軟而脆。

芡

雞頭

大。形作雞頭。實若石榴。其皮青黑。肉白如菱米也。頌曰。處處有之。生水澤中。其葉俗名雞頭盤。花下結實。其莖嫩者名蔿。亦名芡。人采為蔬茹。宗奭曰。天下皆有之。臨水居人采子去皮。搗仁為粉。蒸煠作餅。可以代糧。時珍曰。芡莖三月生葉。貼水。大于荷葉。皺文如穀。蹙衄如沸。面青背紫。莖葉皆有刺。其莖長至丈餘。中亦有孔。有絲。嫩者剝皮可食。五六月生紫花。花開向日結苞。外有青刺。如蝟刺及栗毬之形。花在苞頂。亦如雞喙及蝟喙。剝開內有斑駁之軟肉。裹子。累累如珠璣。殼內白米。狀如魚目。深秋老時。澤農廣收。爛取芡子。藏至困石。以備歉荒。其根狀如三稜。煮食如芋。

〔脩治〕詵曰。凡用蒸熟。烈日曬。裂取仁。亦可舂取粉。時珍曰。新者煮食良。入澀精藥。連殼用亦可。案陳彥和可日記云。芡實一斗。以防風四兩煎湯浸過。用且經久不壞。

〔氣味〕甘。平。濇。無毒。弘景曰。小兒多食。令不長。詵曰。生食多。動風冷氣。宗奭曰。食多不益脾胃。兼難消化。

〔主治〕涇痹。腰脊膝痛。補中。除暴疾。益精氣。強志。令耳目聰明。久服輕身不飢。耐老神仙。本經。開胃助氣。日華。止渴益腎。治小便不禁。遺精白濁帶下。時珍。

〔發明〕宏景曰。仙方取此合蓮實餌之。甚益人。藥。曰。搗爛。暴乾。再搗篩末。熬金櫻子煎和丸服之。云補下益人。謂之水陸丹。時珍曰。案孫升談圃云。芡本

烏芋

荸薺

者。謂之羊荸薺。正二月人采食之。此二等藥中罕用。荒歲人多采以充饑。時珍曰。鳧茈生澆水田中。其苗三四月出土。一莖直上。無枝葉。狀如龍鬚。肥田栽者。粗近葱蒲。高二三尺。其根白蒻。秋後結顆。大如山榧。而黑。生泥底。野生者小。食之多滓。種出者紫而大。食之多毛。吳人以沃田種之。三月下種。霜後苗枯。冬春掘收。為果。生食煮食皆良。

〔正誤〕別錄曰。烏芋一名藉姑。二月生葉。如芋。三月三日采根。暴乾。弘景曰。藉姑生水田中。葉有椏。狀如澤瀉。不正俱芋。其根黃俱芋子而小。疑有鳥者。根極相俱。細而美。葉狀如荭草。呼為鳧茨。恐即此也。恭曰。烏芋一名荠。一名茨菰。時珍曰。烏芋有莖。芋慈姑。原是二物。慈姑有葉。其根散生。烏芋無葉。其根下生。氣味不同。主治亦異。而別錄誤以藉姑為烏芋。謂其葉如芋。陶蘇二氏因鳧茨慈姑。栗子。而臍有聚毛。累累下生。入泥底。野生者黑而小。食之多滓。種出者紫而大。食之多毛。吳人以沃田種之。三月下種。霜後苗枯。冬春掘收。為果。生食煮食皆良。

〔氣味〕甘。微寒。滑。無毒。詵曰。性冷。先有冷氣人不可食。令人腹脹氣滿。小兒秋月食多。臍下結痛也。

〔主治〕消渴痹熱。溫中益氣。別錄。下丹石。消風毒。除胸中實熱氣。可作粉食。明耳目。消黃疸。孟詵。開胃下食。大明。作粉食。厚人腸胃。不飢。能解毒。服金石人宜之。蘇頌。療五種膈氣。消宿食。飯後宜食之。治誤吞銅物。汪機。主血痢下血血崩。辟蠱毒。時珍。

無刺。可以節莎。漢武帝昆明池有浮根菱。亦曰青水菱。葉沒水下。菱出水上。或云。玄都有雞翔菱。碧色。狀如雞飛。仙人鳧伯子常食之。

〔氣味〕甘。平。無毒。詵曰。生食性冷利。多食傷人臟腑。損陽氣。痿莖。生蟯蟲。水族中此物最不治病。若過食腹脹者。可暖薑酒服之。即消。亦可含吳茱萸咽津。時珍曰。仇池筆記言。菱花開背日。芡花開向日。故菱寒而芡暖。別錄言菱實性平。豈生者性冷。而乾者則性平與。

〔主治〕安中補五臟。不飢輕身。別錄。蒸暴和蜜餌之。斷穀長生。弘景。解丹石毒。蘇頌。解暑解傷寒積熱。止消渴。解酒毒。射罔毒。時珍。搗爛澄粉食。補中延年。曜仙。

芰花〔氣味〕澀。〔主治〕入染鬚髮方。時珍。

烏菱殼〔主治〕入染鬚髮方。亦止泄痢。時珍。

〈實〉音儉。○本經上品。

〔釋名〕雞頭。本經。鴈喙。同。鴈頭。古今注。鴻頭。韓退之。雞雍。莊子。卯菱。管子。蔿子。音唯。水流黃。弘景曰。此即今蔿子也。莖上花似雞冠。故名雞頭。頌曰。其苞形類雞鴈頭。故有諸名。時珍曰。芡可濟儉歲。故謂之芡。雞雍見莊子。無鬼篇。卯菱見管子五行篇。揚雄方言云。南楚謂之芡。其莖謂之雞頭。幽燕謂之鴈頭。徐青淮泗謂之芡子。其莖謂之雞頭。亦曰蔿。鄭樵通志以鉤芡為芡。誤矣。鉤芡。陸生草也。其莖可食。水流黃見下。

〔集解〕別錄曰。雞頭實生雷澤池澤。八月采之。保昇曰。苗生水中。葉大如荷。皺而有刺。花子若拳。不益人。而俗謂之水流黃。何也。蓋人之食芡。必咀嚼之。終日囁囁。而芡味甘平。腴而不脈。食之者能使華液流通。轉相灌溉。其功勝于乳石。實也。淮南子云。鯉頭愈瘻。雞頭已瘻。注者云。即芡也。

〔附方〕舊一。雞頭粥。益精氣。強志意。利耳目。雞頭實三合。煮熟去殼。粳米一合。煮粥。新三。玉鎖丹。治精氣虛滑。用芡實蓮莖。方見藕節下。四精丸。治思慮色慾過度。損傷心氣。小便數。遺精。用秋石白茯苓芡實蓮肉各二兩。為末。蒸棗和丸梧子大。每服三十丸。空心鹽湯送下。永類方。分清丸。治濁病。用芡實粉。白茯苓粉。黃蠟化蜜和丸梧桐子大。每服百丸。鹽湯下。摘玄方。

雞頭菜。即芡菜。也。芡莖〔氣味〕鹹甘。平。無毒。〔主治〕止煩渴。除虛熱。生熟皆宜。時珍。

根〔氣味〕同莖。〔主治〕小腹結氣痛。煮食之。士良。

〔附方〕新一。偏墜氣塊。雞頭根切片。煮熟。鹽醋食之。法天生意。

烏芋。別錄中品。

〔釋名〕鳧茈。音疵。鳧茨。音瓷。孳薺。衍義。黑三稜。博濟方。芍。音鼠。地栗。鄭樵通志。○時珍曰。烏芋。其根如芋。而色烏也。鳧喜食之。故爾雅名鳧茈。後遂訛為鳧茨。又訛為孳薺。蓋切韻鳧孳同一字母。音相近也。三稜。地栗。皆形似也。瑞曰。小者名鳧茈。大者名地栗。

〔集解〕頌曰。烏芋。今鳧茨也。苗似龍鬚而細。色正青。無毛者。亦同。田中人並食之。宗奭曰。皮厚色黑。肉硬而白者。謂之豬芋。薺皮薄澤。色淡紫。肉軟而脆。

芡

雞頭

大。形作雞頭。實若石榴。其皮青黑。肉白如菱米也。頌曰。處處有之。生水澤中。其葉俗名雞頭盤。花下結實。其莖嫩者名蔿。亦名芡。人采為蔬茹。宗奭曰。天下皆有之。臨水居人采子去皮。搗仁為粉。蒸煠作餅。可以代糧。時珍曰。芡莖三月生葉。貼水。大于荷葉。皺文如穀。蹙衄如沸。面青背紫。莖葉皆有刺。其莖長至丈餘。中亦有孔。有絲。嫩者剝皮可食。五六月生紫花。花開向日結苞。外有青刺。如蝟刺及栗毬之形。花在苞頂。亦如雞喙及蝟喙。剝開內有斑駁之軟肉。裹子。累累如珠璣。殼內白米。狀如魚目。深秋老時。澤農廣收。爛取芡子。藏至困石。以備歉荒。其根狀如三稜。煮食如芋。

〔脩治〕詵曰。凡用蒸熟。烈日曬。裂取仁。亦可舂取粉。時珍曰。新者煮食良。入澀精藥。連殼用亦可。案陳彥和可日記云。芡實一斗。以防風四兩煎湯浸過。用且經久不壞。

〔氣味〕甘。平。濇。無毒。弘景曰。小兒多食。令不長。詵曰。生食多。動風冷氣。宗奭曰。食多不益脾胃。兼難消化。

〔主治〕涇痹。腰脊膝痛。補中。除暴疾。益精氣。強志。令耳目聰明。久服輕身不飢。耐老神仙。本經。開胃助氣。日華。止渴益腎。治小便不禁。遺精白濁帶下。時珍。

〔發明〕宏景曰。仙方取此合蓮實餌之。甚益人。藥。曰。搗爛。暴乾。再搗篩末。熬金櫻子煎和丸服之。云補下益人。謂之水陸丹。時珍曰。案孫升談圃云。芡本

烏芋

荸薺

者。謂之羊荸薺。正二月人采食之。此二等藥中罕用。荒歲人多采以充饑。時珍曰。鳧茈生澆水田中。其苗三四月出土。一莖直上。無枝葉。狀如龍鬚。肥田栽者。粗近葱蒲。高二三尺。其根白蒻。秋後結顆。大如山榧。而黑。生泥底。野生者小。食之多滓。種出者紫而大。食之多毛。吳人以沃田種之。三月下種。霜後苗枯。冬春掘收。為果。生食煮食皆良。

〔正誤〕別錄曰。烏芋一名藉姑。二月生葉。如芋。三月三日采根。暴乾。弘景曰。藉姑生水田中。葉有椏。狀如澤瀉。不正俱芋。其根黃俱芋子而小。疑有鳥者。根極相俱。細而美。葉狀如荭草。呼為鳧茨。恐即此也。恭曰。烏芋一名荠。一名茨菰。時珍曰。烏芋有莖。芋慈姑。原是二物。慈姑有葉。其根散生。烏芋無葉。其根下生。氣味不同。主治亦異。而別錄誤以藉姑為烏芋。謂其葉如芋。陶蘇二氏因鳧茨慈姑。栗子。而臍有聚毛。累累下生。入泥底。野生者黑而小。食之多滓。種出者紫而大。食之多毛。吳人以沃田種之。三月下種。霜後苗枯。冬春掘收。為果。生食煮食皆良。

〔氣味〕甘。微寒。滑。無毒。詵曰。性冷。先有冷氣人不可食。令人腹脹氣滿。小兒秋月食多。臍下結痛也。

〔主治〕消渴痹熱。溫中益氣。別錄。下丹石。消風毒。除胸中實熱氣。可作粉食。明耳目。消黃疸。孟詵。開胃下食。大明。作粉食。厚人腸胃。不飢。能解毒。服金石人宜之。蘇頌。療五種膈氣。消宿食。飯後宜食之。治誤吞銅物。汪機。主血痢下血血崩。辟蠱毒。時珍。

發明〔機曰〕烏芋善毀銅合銅錢嚼之則錢化可見其爲消堅削積之物故能化五種膈疾而消宿食治誤吞銅也〔時珍曰〕按王氏普濟方治五積其色深青綠每叢十餘莖丙抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蕊深黃色根大者如杏小者如栗色白而瑩滑五六七月采葉正二月采根即慈姑也煑熟味甘甜〔時人以作果子〕福州別有一種小異三月開花四時采根功亦相似〔時珍曰〕慈姑生淺水中人亦種之三月生苗青莖中空其外有稜葉如燕尾前尖後歧霜後葉枯根乃練結冬及春初掘以爲果須灰湯煑熟去皮食乃不麻澀戟人咽也嫩莖亦可煠食又取汁可制粉霜雌黃又有山慈姑名同實異見草部

根氣味苦甘微寒無毒〔大明曰〕冷有毒多食發虛瘡癤以生薑同煑佳懷孕人不可食〔詵曰〕吳人常食之令人發腳氣癱緩風損齒失顏色皮肉乾燥卒食之使人乾嘔也

主治百毒產後血悶攻心欲死產難胞衣不出搗汁服一升又下石淋〔大明〕

葉主治諸惡瘡腫小兒遊瘤丹毒搗爛塗之即便消退甚佳〔蘇頌〕治蛇蟲咬搗爛封之〔大明〕調蚌粉塗瘙疹〔時珍〕

附錄諸果綱目二十一種拾遺一種

〔時珍曰〕方册所記諸果名品甚多不能詳其性味狀既列于果則養生者不可不知因畧采附以俟

津符子〔時珍曰〕孫眞人千金方云味苦平滑多食令人口爽不知五味

之類也〔頌曰〕翦刀草生江湖及汴洛近水河溝沙磧中葉如翦刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖丙抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蕊深黃色根大者如杏小者如栗色白而瑩滑五六七月采葉正二月采根即慈姑也煑熟味甘甜〔時人以作果子〕福州別有一種小異三月開花四時采根功亦相似〔時珍曰〕慈姑生淺水中人亦種之三月生苗青莖中空其外有稜葉如燕尾前尖後歧霜後葉枯根乃練結冬及春初掘以爲果須灰湯煑熟去皮食乃不麻澀戟人咽也嫩莖亦可煠食又取汁可制粉霜雌黃又有山慈姑名同實異見草部

慈姑

釋名藉姑〔別錄〕水萍〔別錄〕河鳧茈〔圖經〕白地栗〔同上〕苗名翦刀草〔圖經〕箭搭草〔救荒〕槎丫草〔蘇恭〕燕尾草〔大明〕○〔時珍曰〕慈姑一根歲生十二子如慈姑之乳諸子故以名之作茨菰者非矣河鳧茈白地栗所以別烏芋之鳧茈地栗也翦刀箭搭槎丫燕尾並象葉形也

集解〔別錄曰〕藉姑三月三日采根暴乾〔弘景曰〕藉姑生水田中葉有棱狀如澤瀉其根黃似芋子而小煑之可啖〔恭曰〕慈姑生水中葉似鏃箭之簇澤瀉

必思苔〔又曰〕忽必烈飲膳正要云味甘無毒調中順氣出回回田地

甘劍子〔又曰〕范成大桂海志云狀似巴欖子仁附肉有白屬不可食發人病北人呼爲海胡桃是也

楊搖子〔又曰〕沈瑩臨海異物志云生閩越其子生樹皮中其體有脊形甚異而味甘無奇色青黃長四五寸

海梧子〔又曰〕嵇含南方草木狀云出林邑樹似梧桐色白葉似青桐其子如大栗肥甘可食

木竹子〔又曰〕桂海志云皮色形狀全似大枇杷肉味甘美秋冬實熟出廣西

櫓罟子〔又曰〕桂海志云大如半升盌數十房攢聚成毬每房色綠冬生青至夏紅破其瓣食之微甘出廣西

羅晃子〔又曰〕桂海志云狀如橄欖其皮七層出廣西顧玠海槎錄云橫州出九層皮果至九層方見肉也夏熟味如栗

榣子〔又曰〕徐表南州記云出九眞交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黃鹽藏食之味酸似梅

夫編子〔又曰〕南州記云樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚豬鴨羹中味美亦可鹽藏

白緣子〔又曰〕劉欣期交州記云出交趾樹高丈餘實味甘美如胡桃

繫彌子〔又曰〕郭義恭廣志云狀圓而細赤如軟棗其味初苦後甘可食

人面子〔又曰〕草木狀云出南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面可玩

千歲子〔又曰〕草木狀云出交趾蔓生子在根下鬚綠色交加如織一苞恒二百餘顆皮殼青黃色殼中有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離搖之有聲桂海志云狀似青黃李味甘

侯騷子〔又曰〕酉陽雜俎云蔓生子大如雞卵既甘且冷消酒輕身王太僕曾獻之

酒杯藤子〔又曰〕崔豹古今注云出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒夾章映澈實大如指味如豆蔻食之消酒張騫得其種于大宛

蕩音閒**子**〔又曰〕賈思勰齊民要術云藤生交趾合浦緣樹木正二月花四五月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗生食味淡

山棗〔又曰〕寰宇志云出廣西肇慶府葉似梅果似荔枝九月熟可食

隈支〔又曰〕宋祁益州方物圖云生邛州山谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大若雀卵狀似荔枝肉黃膚甘

靈牀上果子拾遺藏器云人夜讓語食之即止

諸果有毒拾遺

發明〔機曰〕烏芋善毀銅合銅錢嚼之則錢化可見其爲消堅削積之物故能化五種膈疾而消宿食治誤吞銅也〔時珍曰〕按王氏普濟方治五積其色深青綠每叢十餘莖丙抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蕊深黃色根大者如杏小者如栗色白而瑩滑五六七月采葉正二月采根即慈姑也煑熟味甘甜〔時人以作果子〕福州別有一種小異三月開花四時采根功亦相似〔時珍曰〕慈姑生淺水中人亦種之三月生苗青莖中空其外有稜葉如燕尾前尖後歧霜後葉枯根乃練結冬及春初掘以爲果須灰湯煑熟去皮食乃不麻澀戟人咽也嫩莖亦可煠食又取汁可制粉霜雌黃又有山慈姑名同實異見草部

根氣味苦甘微寒無毒〔大明曰〕冷有毒多食發虛瘡癤以生薑同煑佳懷孕人不可食〔詵曰〕吳人常食之令人發腳氣癱緩風損齒失顏色皮肉乾燥卒食之使人乾嘔也

主治百毒產後血悶攻心欲死產難胞衣不出搗汁服一升又下石淋〔大明〕

葉主治諸惡瘡腫小兒遊瘤丹毒搗爛塗之即便消退甚佳〔蘇頌〕治蛇蟲咬搗爛封之〔大明〕調蚌粉塗瘙疹〔時珍〕

附錄諸果綱目二十一種拾遺一種

〔時珍曰〕方册所記諸果名品甚多不能詳其性味狀既列于果則養生者不可不知因畧采附以俟

津符子〔時珍曰〕孫眞人千金方云味苦平滑多食令人口爽不知五味

之類也〔頌曰〕翦刀草生江湖及汴洛近水河溝沙磧中葉如翦刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖丙抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蕊深黃色根大者如杏小者如栗色白而瑩滑五六七月采葉正二月采根即慈姑也煑熟味甘甜〔時人以作果子〕福州別有一種小異三月開花四時采根功亦相似〔時珍曰〕慈姑生淺水中人亦種之三月生苗青莖中空其外有稜葉如燕尾前尖後歧霜後葉枯根乃練結冬及春初掘以爲果須灰湯煑熟去皮食乃不麻澀戟人咽也嫩莖亦可煠食又取汁可制粉霜雌黃又有山慈姑名同實異見草部

慈姑

釋名藉姑〔別錄〕水萍〔別錄〕河鳧茈〔圖經〕白地栗〔同上〕苗名翦刀草〔圖經〕箭搭草〔救荒〕槎丫草〔蘇恭〕燕尾草〔大明〕○〔時珍曰〕慈姑一根歲生十二子如慈姑之乳諸子故以名之作茨菰者非矣河鳧茈白地栗所以別烏芋之鳧茈地栗也翦刀箭搭槎丫燕尾並象葉形也

集解〔別錄曰〕藉姑三月三日采根暴乾〔弘景曰〕藉姑生水田中葉有棱狀如澤瀉其根黃似芋子而小煑之可啖〔恭曰〕慈姑生水中葉似鏃箭之簇澤瀉

必思苔〔又曰〕忽必烈飲膳正要云味甘無毒調中順氣出回回田地

甘劍子〔又曰〕范成大桂海志云狀似巴欖子仁附肉有白屬不可食發人病北人呼爲海胡桃是也

楊搖子〔又曰〕沈瑩臨海異物志云生閩越其子生樹皮中其體有脊形甚異而味甘無奇色青黃長四五寸

海梧子〔又曰〕嵇含南方草木狀云出林邑樹似梧桐色白葉似青桐其子如大栗肥甘可食

木竹子〔又曰〕桂海志云皮色形狀全似大枇杷肉味甘美秋冬實熟出廣西

櫓罟子〔又曰〕桂海志云大如半升盌數十房攢聚成毬每房色綠冬生青至夏紅破其瓣食之微甘出廣西

羅晃子〔又曰〕桂海志云狀如橄欖其皮七層出廣西顧玠海槎錄云橫州出九層皮果至九層方見肉也夏熟味如栗

榣子〔又曰〕徐表南州記云出九眞交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黃鹽藏食之味酸似梅

夫編子〔又曰〕南州記云樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚豬鴨羹中味美亦可鹽藏

白緣子〔又曰〕劉欣期交州記云出交趾樹高丈餘實味甘美如胡桃

繫彌子〔又曰〕郭義恭廣志云狀圓而細赤如軟棗其味初苦後甘可食

人面子〔又曰〕草木狀云出南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面可玩

千歲子〔又曰〕草木狀云出交趾蔓生子在根下鬚綠色交加如織一苞恒二百餘顆皮殼青黃色殼中有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離搖之有聲桂海志云狀似青黃李味甘

侯騷子〔又曰〕酉陽雜俎云蔓生子大如雞卵既甘且冷消酒輕身王太僕曾獻之

酒杯藤子〔又曰〕崔豹古今注云出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒夾章映澈實大如指味如豆蔻食之消酒張騫得其種于大宛

蕩音閒**子**〔又曰〕賈思勰齊民要術云藤生交趾合浦緣樹木正二月花四五月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗生食味淡

山棗〔又曰〕寰宇志云出廣西肇慶府葉似梅果似荔枝九月熟可食

隈支〔又曰〕宋祁益州方物圖云生邛州山谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大若雀卵狀似荔枝肉黃膚甘

靈牀上果子拾遺藏器云人夜讓語食之即止

諸果有毒拾遺

凡果未成核者。食之令人發癰癤及寒熱。
凡果落地有惡蟲緣過者。食之令人患九漏。
凡果雙仁者。有毒殺人。
凡瓜雙蒂者。有毒殺人。沈水者殺人。
凡果忽有異常者。根下必有毒蛇。食之殺人。

本草綱目果部卷三十三終

本草綱目卷三十四

木部

李時珍曰。木乃植物。五行之一。性有土宜。山谷原隰。肇由氣化。爰受形質。喬條苞灌。根葉華實。堅脆美惡。各具太極。色香氣味。區辨品類。食備果蔬。材充藥器。寒溫毒良。直有考彙。多識其名。奚止讀詩。埤以本草。益啟其知。乃肆蒐獵。萃而類之。是爲木部。凡一百八十種。分爲六類。曰香。曰喬。曰灌。曰寓。曰苞。曰雜。（舊本木部三品。共二百六十三種。今併入二十五種。移一十四種入草部。二十九種入蔓草。三十一種入果部。三種入菜部。一十六種入器用部。二種入蟲部。自草部移入二種。外類有名未用移入十一種。）

神農本草經四十四種　梁陶弘景註

名醫別錄二十三種　梁陶弘景註

唐本草二十二種　唐蘇恭

本草拾遺三十九種　唐陳藏器

海藥本草五種　唐李珣

蜀本草一種　蜀韓保昇

開寶本草一十五種　宋馬志

嘉祐本草六種　宋掌禹錫

圖經本草一種　宋蘇頌

日華本草一種　宋人大明

證類本草一種　宋唐慎微

本草補遺一種　元朱震亨

本草綱目二十一種　明李時珍

附註　魏李當之藥錄　吳普本草　宋雷敦炮炙　齊徐之才藥對　唐孟詵食療　唐甄權藥性　孫思邈千金　南唐陳士良食性　宋陳承別說　楊損之刪繁　蕭炳四聲　寇宗奭衍義　王好古湯液　金張元素珍珠囊　元李杲法象　王好古湯液　汪機會編　元吳瑞日用　明汪穎食物　寗原食鑑　周憲王救荒　王綸集要　陳嘉謨蒙筌

木之一　香木類三十五種

柏　本經　松　別錄　杉　別錄丹桂木附

桂　本經壯桂附　箇桂　本經木犀花附　天竺桂　海藥

月桂　拾遺　木蘭　本經　辛夷　本經

沉香　別錄　蜜香　拾遺　丁香　開寶郎雞舌香

檀香　別錄　降眞香　證類　楠　別錄

樟　拾遺　釣樟　別錄卽抗材　烏藥　開寶研藥附

懷香　綱目兜婁婆香　必栗香　卽拾遺　楓香脂　唐本卽白膠香

薰陸香乳香　別錄　沒藥　開寶　騏驎竭　唐本卽血竭

質汗　開寶　安息香　唐本　蘇合香　別錄

詹糖香　別錄結殺附　篤耨香　綱目膽八香附　樟腦　綱目

龍腦香　唐本元慈勒附

凡果未成核者。食之令人發癰癤及寒熱。
凡果落地有惡蟲緣過者。食之令人患九漏。
凡果雙仁者。有毒殺人。
凡瓜雙蒂者。有毒殺人。沈水者殺人。
凡果忽有異常者。根下必有毒蛇。食之殺人。

本草綱目果部卷三十三終

本草綱目卷三十四

木部

李時珍曰。木乃植物。五行之一。性有土宜。山谷原隰。肇由氣化。爰受形質。喬條苞灌。根葉華實。堅脆美惡。各具太極。色香氣味。區辨品類。食備果蔬。材充藥器。寒溫毒良。直有考彙。多識其名。奚止讀詩。埤以本草。益啟其知。乃肆蒐獵。萃而類之。是爲木部。凡一百八十種。分爲六類。曰香。曰喬。曰灌。曰寓。曰苞。曰雜。（舊本木部三品。共二百六十三種。今併入二十五種。移一十四種入草部。二十九種入蔓草。三十一種入果部。三種入菜部。一十六種入器用部。二種入蟲部。自草部移入二種。外類有名未用移入十一種。）

神農本草經四十四種　梁陶弘景註

名醫別錄二十三種　梁陶弘景註

唐本草二十二種　唐蘇恭

本草拾遺三十九種　唐陳藏器

海藥本草五種　唐李珣

蜀本草一種　蜀韓保昇

開寶本草一十五種　宋馬志

嘉祐本草六種　宋掌禹錫

圖經本草一種　宋蘇頌

日華本草一種　宋人大明

證類本草一種　宋唐慎微

本草補遺一種　元朱震亨

本草綱目二十一種　明李時珍

附註　魏李當之藥錄　吳普本草　宋雷敦炮炙　齊徐之才藥對　唐孟詵食療　唐甄權藥性　孫思邈千金　南唐陳士良食性　宋陳承別說　楊損之刪繁　蕭炳四聲　寇宗奭衍義　王好古湯液　金張元素珍珠囊　元李杲法象　王好古湯液　汪機會編　元吳瑞日用　明汪穎食物　寗原食鑑　周憲王救荒　王綸集要　陳嘉謨蒙筌

木之一　香木類三十五種

柏　本經　松　別錄　杉　別錄丹桂木附

桂　本經壯桂附　箇桂　本經木犀花附　天竺桂　海藥

月桂　拾遺　木蘭　本經　辛夷　本經

沉香　別錄　蜜香　拾遺　丁香　開寶郎雞舌香

檀香　別錄　降眞香　證類　楠　別錄

樟　拾遺　釣樟　別錄卽抗材　烏藥　開寶研藥附

懷香　綱目兜婁婆香　必栗香　卽拾遺　楓香脂　唐本卽白膠香

薰陸香乳香　別錄　沒藥　開寶　騏驎竭　唐本卽血竭

質汗　開寶　安息香　唐本　蘇合香　別錄

詹糖香　別錄結殺附　篤耨香　綱目膽八香附　樟腦　綱目

龍腦香　唐本元慈勒附

阿魏 唐本　蘆薈 開寶　胡桐淚 唐本

返魂香 海藥 兜木香附

右附方舊五十七新一百九十八

木之一 香木類三十五種

柏 本經上品

柏圓

釋名 椈音菊。側柏。李時珍曰按魏子才六書精緼云。萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有貞德者故字從白白者西方也陸佃埤雅云。柏之指西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉屑而側生者故曰側柏。寇宗奭曰子官陝西登高望柏千萬株皆一一西指蓋此木至堅不畏霜雪。得木之正氣他木不及所以受金之正氣所制一一西指也。

側柏

集解 別錄曰柏實生太山山谷柏葉尤良四時各依方向采陰乾陶弘景曰處處有柏當以太山爲佳爾並忌取冢墓上者其葉以秋夏采者良蘇恭曰今太山無復采柏實以乾州取仁用其葉名側花九月月采之蘇頌曰柏實蒸曝春碾取仁用其葉蒸曝密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側向而生功效殊別古柏葉尤奇益州諸葛孔明廟中有大柏木相傳是蜀世所植故人多采以作藥其味甘香異常柏也雷斅曰柏葉有子圓葉微赤其毛有子圓葉成片如花大葉片雲母濃葉皆成側及葉上有圓子有子如蓮子大如麥粒其子中有數子如小豆大常以八月連房取實暴收去殼研

附方 舊二新四。**服柏實法**。入月末每服二錢溫酒下一日三服渴即飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松脂和丸一方加菊花等分蜜丸服○奇效方用柏子仁二斤爲末酒浸爲膏棗肉三斤白蜜白朮末各一斤搗勻丸彈子大每嚼一丸一日三服百日百病愈延年壯神。**老人虛祕**。柏子仁松子仁大麻仁久服等分同研溶蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯食前調服二三十丸日二服。寇宗奭曰**腸風下血**。柏子十四箇搥碎囊貯二錢水調服一方。**黃水溼瘡**。眞柏油二兩香油二兩熬稠搽之如神。陸氏積德堂方。

柏葉 脩治。敦曰凡用掇去兩畔并心枝丫用糯浸七日以酒拌蒸一伏時每一斤用黃精自然汁十二兩浸焙又浸又焙待汁乾用之時珍曰此服食法也常用或生或炒各從本方。**氣味** 苦微溫無毒。權曰苦辛性濇與酒相宜。頌曰性寒之才曰瓜子牡蠣桂爲之使畏菊花羊蹄諸石及麴麴伏砒消弘景曰柏之葉實服餌所重此云惡麴而人以釀酒無妨恐酒米相和異用也。**主治** 吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去溼痹生肌別錄治冷風歷節疼痛止尿血甄權炙置凍瘡燒取湯塗頭黑潤鬚髮明大傳湯火傷止痛滅瘢服之療蠱痢作湯常服殺五臟蟲益人蘇頌。

發明 震亨曰柏屬陰與金善守故采其葉隨月建多燥久得之大益脾土以滋其肺時珍曰柏性後凋而耐久稟堅勁之質乃多壽之木所以可入服食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無所食有一老公教喫松柏葉初時苦澀久乃相宜遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃密圍獲之去秦時二百餘載矣事出葛洪抱朴子書中。

附方 舊十九。**服松柏法**。孫眞人枕中記云嘗以三月四月采新生松葉長三四寸許并花蕊陰乾又於深山巖谷中采當年新生柏葉長三寸者陰乾爲末白蜜丸如小豆大常以一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加年日未出時燒香東向手持八十一丸服時仍祝曰神壽神仙眞藥體合自然服藥五月五日采五方側柏年祝益元氣滋五藏六腑日更佳服時不衰老延百病益髓巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百日髓清明耳目強壯不饑渴服一年延年命服二年延二十年命欲得長肌肉加一丸以酒下

阿魏 唐本　蘆薈 開寶　胡桐淚 唐本

返魂香 海藥 兜木香附

右附方舊五十七新一百九十八

木之一 香木類三十五種

柏 本經上品

柏圓

釋名 椈音菊。側柏。李時珍曰按魏子才六書精緼云。萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有貞德者故字從白白者西方也陸佃埤雅云。柏之指西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉屑而側生者故曰側柏。寇宗奭曰子官陝西登高望柏千萬株皆一一西指蓋此木至堅不畏霜雪。得木之正氣他木不及所以受金之正氣所制一一西指也。

側柏

集解 別錄曰柏實生太山山谷柏葉尤良四時各依方向采陰乾陶弘景曰處處有柏當以太山爲佳爾並忌取冢墓上者其葉以秋夏采者良蘇恭曰今太山無復采柏實以乾州取仁用其葉名側花九月月采之蘇頌曰柏實蒸曝春碾取仁用其葉蒸曝密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側向而生功效殊別古柏葉尤奇益州諸葛孔明廟中有大柏木相傳是蜀世所植故人多采以作藥其味甘香異常柏也雷斅曰柏葉有子圓葉微赤其毛有子圓葉成片如花大葉片雲母濃葉皆成側及葉上有圓子有子如蓮子大如麥粒其子中有數子如小豆大常以八月連房取實暴收去殼研

附方 舊二新四。**服柏實法**。入月末每服二錢溫酒下一日三服渴即飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松脂和丸一方加菊花等分蜜丸服○奇效方用柏子仁二斤爲末酒浸爲膏棗肉三斤白蜜白朮末各一斤搗勻丸彈子大每嚼一丸一日三服百日百病愈延年壯神。**老人虛祕**。柏子仁松子仁大麻仁久服等分同研溶蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯食前調服二三十丸日二服。寇宗奭曰**腸風下血**。柏子十四箇搥碎囊貯二錢水調服一方。**黃水溼瘡**。眞柏油二兩香油二兩熬稠搽之如神。陸氏積德堂方。

柏葉 脩治。敦曰凡用掇去兩畔并心枝丫用糯浸七日以酒拌蒸一伏時每一斤用黃精自然汁十二兩浸焙又浸又焙待汁乾用之時珍曰此服食法也常用或生或炒各從本方。**氣味** 苦微溫無毒。權曰苦辛性濇與酒相宜。頌曰性寒之才曰瓜子牡蠣桂爲之使畏菊花羊蹄諸石及麴麴伏砒消弘景曰柏之葉實服餌所重此云惡麴而人以釀酒無妨恐酒米相和異用也。**主治** 吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去溼痹生肌別錄治冷風歷節疼痛止尿血甄權炙置凍瘡燒取湯塗頭黑潤鬚髮明大傳湯火傷止痛滅瘢服之療蠱痢作湯常服殺五臟蟲益人蘇頌。

發明 震亨曰柏屬陰與金善守故采其葉隨月建多燥久得之大益脾土以滋其肺時珍曰柏性後凋而耐久稟堅勁之質乃多壽之木所以可入服食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無所食有一老公教喫松柏葉初時苦澀久乃相宜遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃密圍獲之去秦時二百餘載矣事出葛洪抱朴子書中。

附方 舊十九。**服松柏法**。孫眞人枕中記云嘗以三月四月采新生松葉長三四寸許并花蕊陰乾又於深山巖谷中采當年新生柏葉長三寸者陰乾爲末白蜜丸如小豆大常以一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加年日未出時燒香東向手持八十一丸服時仍祝曰神壽神仙眞藥體合自然服藥五月五日采五方側柏年祝益元氣滋五藏六腑日更佳服時不衰老延百病益髓巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百日髓清明耳目強壯不饑渴服一年延年命服二年延二十年命欲得長肌肉加一丸以酒下

家藏方。時氣瘴疫。社中西南柏樹東南枝取暴乾研末每服一錢新水調下日三四服。聖惠方。霍亂轉筋。柏葉搗爛裹腳上及聖惠方。吐血不止。張仲景柏葉湯用青柏一葉一把乾薑二片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一升合煎取一升綿濾一服盡之。聖惠方。用柏葉米飲服二錢或蜜丸或水煎服並良。憂恚嘔血。煩滿少氣胸中疼痛柏葉米飲調服二方寸匕。聖惠方。鮌血不止。柏葉榴花研末吹之。小便尿血。柏葉黃連焙研酒濟方。大腸下血。隨之四時方向采側柏葉燒研每米飲服二錢王澣之舒州陳宜父大夫傳方二服愈。百病此。酒毒下血。或下痢嬰父柏葉九蒸九曬二兩陳一方。選槐花炒焦一兩為末蜜丸梧子大腹。每空心溫酒下四十丸。普濟方。蠱痢下血。男子婦人小兒大腹黑血茶腳色或膿血如凝色柏葉焙乾為末與黃連同煎為汁服之。本草圖經。小兒洞痢。柏葉煮汁代茶飲之。經驗方。月水不斷。側柏葉炙芍藥等分每用三錢酒各半煎服。○室女用側柏葉木賊炒微焦等分為末每服二錢米飲下。聖濟總錄。湯火燒灼。柏葉生擣塗之繫定。僧坦集本草圖經。鼠瘻核痛。末成膏以柏葉擣塗繫定熬二日止痛滅瘡。大風癘疾。眉髮不生側柏葉每服五丸至十丸日三夜一服。聖惠方。頭髮不生。和麻油塗陰乾作末蜜丸梧子大每服五丸臘日生。頭髮黃赤。側柏葉蒸九遍為末蜜丸如梧子大每服五丸臘日生。柏葉末裹一丸納泔一斤和丸彈沐子中化開。

松

釋名。時珍曰按王安石字說云松柏為百木之長松猶公也柏猶伯也故松從公柏從白。別錄上品。

集解。別錄曰松脂生太山山谷六月采須曰松子多海東來今關右亦有但細小味薄也。時珍曰松子二樹碟砢修聳多節其皮粗厚有鱗形其葉後結實狀如豬心鬣生花長四五寸采其花蕊為松黃一如蒲黃但味差淡。宗奭曰松黃者佳好也松脂以通明如薰陸香顆者為勝。

松

枝節。主治。煮汁釀酒。去風痹歷節風。燒取滴油。療癘疥及蟲癩良。蘇恭。

附方。舊二新一。霍亂轉筋。以煖物裹腳後以柏木片煮湯淋之。經驗方。齒蠹腫痛。柏枝燒熱拄孔中須臾蟲緣枝出。聖惠。惡瘡有蟲。久不愈者以柏枝節燒瀝取油傅之三五次無不愈。亦治牛馬疥。陳承本草別說。

脂。主治。身面疣目。同松脂研勻塗之。數夕自失。聖惠。根白皮。氣味。苦平無毒。主治。火灼爛瘡長毛髮。別錄。

附方。舊一。熱油灼傷。柏白皮以臘豬脂煎油塗瘡上。肘後方。

如巴豆可食謂之海松子詳見果部孫思邈云松脂以衡山者為良衡山東五百里滿谷所出者與天下不同蘇軾云鎮定松脂亦良抱朴子云凡老松皮內自然聚脂為第一勝于鑿取及煮成者其成膏以衡山者為良。別錄。松脂。別名。松膏。本經。松肪。同。松膠。綱目。松香。同。瀝青。

脩治。弘景曰采鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟揉納寒水中數十過白滑則可用。頌曰凡用松脂先須鍊治用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂于茅上厚寸許然後布松脂于上炊以桑薪湯滅類添熱水候松脂盡人釜中乃出之投于冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後用。

氣味。苦甘。溫無毒。權曰甘平。震亨曰松脂屬陽金伏汞。

主治。癰疽惡瘡。頭瘍白禿。疥瘙風氣。安五臟除熱。久服輕身不老延年。本經。除胃中伏熱。咽乾消渴。風痹死肌。鍊之令白。其赤者主惡痹。別錄。煎膏。生肌止痛。排膿祛風。貼諸瘡膿血瘻爛。塞牙孔殺蟲。甄權。除邪下氣。潤心肺。治耳聾。古方多用。辟穀。大明。強筋骨。利耳目。治崩帶。時珍。

發明。弘景曰松柏皆有脂潤凌冬不凋理為佳物。服食多用但人多輕忽之爾。頌曰道人服餌或合茯苓松柏實菊花作丸亦可單服。時珍曰松葉松實服餌所須松節松心耐久不朽松脂則又出冷水中凝復煮之凡十遍乃白細研為散每服至十兩以上不饑。又服一法百鍊松脂治下篩蜜和納筩中勿見風日每服一兩以後夜視目明久服延年益壽。○伏日耐寒暑二法用百日五臟補十補一團一日三服服至百日虎禪師服茅法四兩松脂盡人釜五年即見西王母。○每一斤令能食而復延齡茯苓味盡一斤令不老丹明松脂一斤刀圭度水服之五年以後冶下篩蜜和納筩中勿見風日每服一兩入水內結塊復以酒煮九遍其脂如玉不苦不澀入口化盡入二斤水煎之一斤以酒煮數沸竹枝攪調乃住火傾沙上厚寸許然後布松脂于上炊以桑薪湯滅類添熱水候松脂盡人釜中乃出之投于冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後用。

附方。舊十七。新七。服食辟穀。千金方用松脂十斤以桑灰汁一石煮五七沸漉出冷水中凝復煮之凡十遍乃白細研為散每服方寸匕日三服服至十兩以上不饑。○伏日耐寒暑二法用百日五臟補十補一團一日三服服至百日虎禪師服茅法四兩松脂盡人釜五年即見西王母。○每一斤令能食而復延齡茯苓味盡一斤令不老丹明松脂一斤刀圭度水服之五年以後夜視目明久服延年益壽。○伏日耐寒暑二法用百日五臟補十補一團一日三服服至百日虎禪師服茅法四兩松脂盡人釜中勿見風日每服一兩

家藏方。時氣瘴疫。社中西南柏樹東南枝取暴乾研末每服一錢新水調下日三四服。聖惠方。霍亂轉筋。柏葉搗爛裹腳上及聖惠方。吐血不止。張仲景柏葉湯用青柏一葉一把乾薑二片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一升合煎取一升綿濾一服盡之。聖惠方。用柏葉米飲服二錢或蜜丸或水煎服並良。憂恚嘔血。煩滿少氣胸中疼痛柏葉米飲調服二方寸匕。聖惠方。鮌血不止。柏葉榴花研末吹之。小便尿血。柏葉黃連焙研酒濟方。大腸下血。隨之四時方向采側柏葉燒研每米飲服二錢王澣之舒州陳宜父大夫傳方二服愈。百病此。酒毒下血。或下痢嬰父柏葉九蒸九曬二兩陳一方。選槐花炒焦一兩為末蜜丸梧子大腹。每空心溫酒下四十丸。普濟方。蠱痢下血。男子婦人小兒大腹黑血茶腳色或膿血如凝色柏葉焙乾為末與黃連同煎為汁服之。本草圖經。小兒洞痢。柏葉煮汁代茶飲之。經驗方。月水不斷。側柏葉炙芍藥等分每用三錢酒各半煎服。○室女用側柏葉木賊炒微焦等分為末每服二錢米飲下。聖濟總錄。湯火燒灼。柏葉生擣塗之繫定。僧坦集本草圖經。鼠瘻核痛。末成膏以柏葉擣塗繫定熬二日止痛滅瘡。大風癘疾。眉髮不生側柏葉每服五丸至十丸日三夜一服。聖惠方。頭髮不生。和麻油塗陰乾作末蜜丸梧子大每服五丸臘日生。頭髮黃赤。側柏葉蒸九遍為末蜜丸如梧子大每服五丸臘日生。柏葉末裹一丸納泔一斤和丸彈沐子中化開。

松

釋名。時珍曰按王安石字說云松柏為百木之長松猶公也柏猶伯也故松從公柏從白。別錄上品。

集解。別錄曰松脂生太山山谷六月采須曰松子多海東來今關右亦有但細小味薄也。時珍曰松子二樹碟砢修聳多節其皮粗厚有鱗形其葉後結實狀如豬心鬣生花長四五寸采其花蕊為松黃一如蒲黃但味差淡。宗奭曰松黃者佳好也松脂以通明如薰陸香顆者為勝。

松

枝節。主治。煮汁釀酒。去風痹歷節風。燒取滴油。療癘疥及蟲癩良。蘇恭。

附方。舊二新一。霍亂轉筋。以煖物裹腳後以柏木片煮湯淋之。經驗方。齒蠹腫痛。柏枝燒熱拄孔中須臾蟲緣枝出。聖惠。惡瘡有蟲。久不愈者以柏枝節燒瀝取油傅之三五次無不愈。亦治牛馬疥。陳承本草別說。

脂。主治。身面疣目。同松脂研勻塗之。數夕自失。聖惠。根白皮。氣味。苦平無毒。主治。火灼爛瘡長毛髮。別錄。

附方。舊一。熱油灼傷。柏白皮以臘豬脂煎油塗瘡上。肘後方。

如巴豆可食謂之海松子詳見果部孫思邈云松脂以衡山者為良衡山東五百里滿谷所出者與天下不同蘇軾云鎮定松脂亦良抱朴子云凡老松皮內自然聚脂為第一勝于鑿取及煮成者其成膏以衡山者為良。別錄。松脂。別名。松膏。本經。松肪。同。松膠。綱目。松香。同。瀝青。

脩治。弘景曰采鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟揉納寒水中數十過白滑則可用。頌曰凡用松脂先須鍊治用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂于茅上厚寸許然後布松脂于上炊以桑薪湯滅類添熱水候松脂盡人釜中乃出之投于冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後用。

氣味。苦甘。溫無毒。權曰甘平。震亨曰松脂屬陽金伏汞。

主治。癰疽惡瘡。頭瘍白禿。疥瘙風氣。安五臟除熱。久服輕身不老延年。本經。除胃中伏熱。咽乾消渴。風痹死肌。鍊之令白。其赤者主惡痹。別錄。煎膏。生肌止痛。排膿祛風。貼諸瘡膿血瘻爛。塞牙孔殺蟲。甄權。除邪下氣。潤心肺。治耳聾。古方多用。辟穀。大明。強筋骨。利耳目。治崩帶。時珍。

發明。弘景曰松柏皆有脂潤凌冬不凋理為佳物。服食多用但人多輕忽之爾。頌曰道人服餌或合茯苓松柏實菊花作丸亦可單服。時珍曰松葉松實服餌所須松節松心耐久不朽松脂則又出冷水中凝復煮之凡十遍乃白細研為散每服至十兩以上不饑。又服一法百鍊松脂治下篩蜜和納筩中勿見風日每服一兩以後夜視目明久服延年益壽。○伏日耐寒暑二法用百日五臟補十補一團一日三服服至百日虎禪師服茅法四兩松脂盡人釜五年即見西王母。○每一斤令能食而復延齡茯苓味盡一斤令不老丹明松脂一斤刀圭度水服之五年以後冶下篩蜜和納筩中勿見風日每服一兩入水內結塊復以酒煮九遍其脂如玉不苦不澀入口化盡入二斤水煎之一斤以酒煮數沸竹枝攪調乃住火傾沙上厚寸許然後布松脂于上炊以桑薪湯滅類添熱水候松脂盡人釜中乃出之投于冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後用。

附方。舊十七。新七。服食辟穀。千金方用松脂十斤以桑灰汁一石煮五七沸漉出冷水中凝復煮之凡十遍乃白細研為散每服方寸匕日三服服至十兩以上不饑。○伏日耐寒暑二法用百日五臟補十補一團一日三服服至百日虎禪師服茅法四兩松脂盡人釜五年即見西王母。○每一斤令能食而復延齡茯苓味盡一斤令不老丹明松脂一斤刀圭度水服之五年以後夜視目明久服延年益壽。○伏日耐寒暑二法用百日五臟補十補一團一日三服服至百日虎禪師服茅法四兩松脂盡人釜中勿見風日每服一兩

大每服七十丸空心鹽米湯下健陽補中。

揩齒固牙者松脂潤肌大定能益人霞方外奇方。松脂冷水中不者佳稀布盛研入末入湯煮取芩末和面匀日用揩齒漱口亦可嚥之固。

歷節諸風痛百節不可酸。

肝虛目淚一斤釀米脂成麴食三升服數日三升。

婦人白帶乾木香五兩酒二升煮五丸。

小兒禿瘡錢筒便方用一兩松香熬搽一兩熬黃丹。

婦人白帶乾木香五兩酒二升煮五丸。

小兒禿瘡錢筒便方用一兩松香熬搽一兩熬黃丹。

小兒緊唇之松脂炙化貼聖惠方。

風蟲牙痛脂滴骨從水上刮松蠟一日數半次數銅綠一即愈。○麻油生寶鑑一兩半文武熬收每黃師方。

小兒緊唇之松脂炙化貼聖惠方。

風蟲牙痛脂滴骨從水上刮松蠟一日數半次數銅綠一即愈。○麻油生寶鑑一兩半文武熬收每黃師方。

齒有孔松脂出也維塞須臾蟲師方。

久聾不聽薄綿裹塞一日二度。

瘻瘡日三四度末填令滿。

一切腫毒青二錢八兩蓖麻仁五錢同搗作膏攤貼甚妙。

軟癤頻發翠玉膏用銅綠二兩瀝麻油三錢雄豬膽汁三箇先溶瀝青乃下油膽入水中拔器盛每用絹帛攤貼不須再換。

小傾金絲膏治一切瘡癤腫毒瀝青白膠香各二兩乳香二錢沒藥一兩黃蠟三錢又以香油三錢入輕粉研細少許。

疥癬溼瘡扯千遍收貯每捻作餅貼瘡末在上一日便陰囊溼瘡乾頑者三二度愈。

松葉別名松毛。**氣味**苦溫無毒。**主治**風溼瘡生毛髮安五臟守中不飢延年。別錄細切以水及麪飲服之或擣屑丸服可斷穀及治惡疾。弘景炙署凍瘡風瘡佳。大明去風痛腳痹殺米蟲。時珍

附方舊六新三

服食松葉松葉細切更研每日食前以輕食初身服稍難久則自便矣令人不老身生綠毛。聖惠方。

天行瘟疫服能辟細切酒服方傷寒類要。

中風口喎青松葉半一斤搗汁清酒一斗浸一宿初服一升頭面汗出即止。千金方。

三年中風三松葉一斤細切以酒一斗浸二日服三服。

腳氣風痹十二風痹治方。

歷節風痛松葉酒煮取一升頓服一汗出立瘥。

風牙腫痛二松葉煎漱握鹽一合酒一升以水四石煎取四斗以米五斗釀封五斗七日如常法別煮松葉汁飲之取醉得泥飯以清米弁饋九升以兩劑及方。

惡瘡豬肉松葉二斤麻黃去節五兩剉以生絹袋盛清酒二斗浸之春夏五日秋冬七日每温服一小盞常令醺醺聖惠方。

陰囊溼癢松毛煎湯頻洗簡便方。

松花別名松黃。**氣味**甘溫無毒。震亨曰多食發上焦熱病。**主治**潤心肺益氣除風止血亦可釀酒。時珍

欲潰者用板兒松香為末紙卷作筒每根入花椒三粒浸蓋內三宿取出點燒淋下油搽之先以米泔洗過。

金瘡出血之立愈。

齧成瘡貼之。松脂鍊作餅千金方。

刺入肉中百理不瘥松脂流出如乳頭香者傅上以帛裹三五日當有根出不痛不癢不覺自安。兵部手集。

松節氣味苦溫無毒。**主治**百節久風風虛腳痹疼痛。別錄釀酒主腳弱骨節風。弘景炒焦治筋骨閉病能燥血中之溼。震亨治風蛀牙痛煎水含漱或燒灰日揩有效。時珍

發明時珍曰松節松之骨也質堅氣勁久亦不朽故筋骨閉風溼諸病宜之。

附方舊三新四

歷節風痛四肢如解脫松節酒用二斤酒五斗浸三七日每服一合日五六服。

轉筋攣急松節一兩剉如米大乳香一兩銀石器慢火炒焦存一二分性。出火毒研末每服一錢熱木瓜酒調下。

一應筋病皆治之。孫用和祕寶方。

風熱牙痛聖惠方用油松節如棗大一塊碎切胡椒七顆入燒酒須二三盞乘熱飛過白礬少許嚼漱。

三五口立瘥○又用松節二兩槐白皮地骨皮各一兩漿水煎湯熱漱冷吐瘥乃止。

反胃吐食松節煎酒服。百一方。

陰毒腹痛油松木七塊炒焦沖酒二鍾熱服。集簡方。

顛撲傷損松節煎酒服。譚埜翁方。

松湍音詣火燒松枝取液也。**主治**瘡疥及馬牛瘡蘇恭曰松花即松黃拂取正似蒲黃酒服令輕身療病勝似皮葉及脂也。頌曰花上黃粉山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠時珍曰今人收黃和白沙糖印為餅膏充果餅食之且難久收恐輕身療病之功未必勝脂葉也。

附方舊一

頭旋腦腫三月收松花並蕾五六寸如貯浸三升酒中五日。空心煖飲五合。普濟方。

產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦煩渴昏悶用松花蒲黃川芎當歸石膏等分為末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分細呷。本草衍義。

根白皮氣味苦溫無毒。**主治**辟穀不飢。別錄補五勞益氣。大明

木皮別名赤龍皮。**主治**癰疽瘡口不合生肌止血治白禿杖瘡湯火瘡。時珍

附方新四

腸風下血松木皮去粗皮取裏白者切曬焙研為末每服一錢臘茶湯下。

三十年痢赤松上蒼皮一斗為末麪粥和服一升日三不過一斗救人。楊氏家藏方。

金瘡杖瘡赤龍鱗即古松皮煅存性研末搽之最止痛。聖惠方。

小兒頭瘡浸溼名胎風瘡古松上自有赤厚皮入豆豉少許瓦上炒存性研末入輕粉香油調塗之。經驗

見方。

松實見果部。

艾蕒見草部苦類桑花下。

大每服七十丸空心鹽米湯下健陽補中。

揩齒固牙者松脂潤肌大定能益人霞方外奇方。松脂冷水中不者佳稀布盛研入末入湯煮取芩末和面匀日用揩齒漱口亦可嚥之固。

歷節諸風痛百節不可酸。

肝虛目淚一斤釀米脂成麴食三升服數日三升。

婦人白帶乾木香五兩酒二升煮五丸。

小兒禿瘡錢筒便方用一兩松香熬搽一兩熬黃丹。

婦人白帶乾木香五兩酒二升煮五丸。

小兒禿瘡錢筒便方用一兩松香熬搽一兩熬黃丹。

小兒緊唇之松脂炙化貼聖惠方。

風蟲牙痛脂滴骨從水上刮松蠟一日數半次數銅綠一即愈。○麻油生寶鑑一兩半文武熬收每黃師方。

小兒緊唇之松脂炙化貼聖惠方。

風蟲牙痛脂滴骨從水上刮松蠟一日數半次數銅綠一即愈。○麻油生寶鑑一兩半文武熬收每黃師方。

齒有孔松脂出也維塞須臾蟲師方。

久聾不聽薄綿裹塞一日二度。

瘻瘡日三四度末填令滿。

一切腫毒青二錢八兩蓖麻仁五錢同搗作膏攤貼甚妙。

軟癤頻發翠玉膏用銅綠二兩瀝麻油三錢雄豬膽汁三箇先溶瀝青乃下油膽入水中拔器盛每用絹帛攤貼不須再換。

小傾金絲膏治一切瘡癤腫毒瀝青白膠香各二兩乳香二錢沒藥一兩黃蠟三錢又以香油三錢入輕粉研細少許。

疥癬溼瘡扯千遍收貯每捻作餅貼瘡末在上一日便陰囊溼瘡乾頑者三二度愈。

松葉別名松毛。**氣味**苦溫無毒。**主治**風溼瘡生毛髮安五臟守中不飢延年。別錄細切以水及麪飲服之或擣屑丸服可斷穀及治惡疾。弘景炙署凍瘡風瘡佳。大明去風痛腳痹殺米蟲。時珍

附方舊六新三

服食松葉松葉細切更研每日食前以輕食初身服稍難久則自便矣令人不老身生綠毛。聖惠方。

天行瘟疫服能辟細切酒服方傷寒類要。

中風口喎青松葉半一斤搗汁清酒一斗浸一宿初服一升頭面汗出即止。千金方。

三年中風三松葉一斤細切以酒一斗浸二日服三服。

腳氣風痹十二風痹治方。

歷節風痛松葉酒煮取一升頓服一汗出立瘥。

風牙腫痛二松葉煎漱握鹽一合酒一升以水四石煎取四斗以米五斗釀封五斗七日如常法別煮松葉汁飲之取醉得泥飯以清米弁饋九升以兩劑及方。

惡瘡豬肉松葉二斤麻黃去節五兩剉以生絹袋盛清酒二斗浸之春夏五日秋冬七日每温服一小盞常令醺醺聖惠方。

陰囊溼癢松毛煎湯頻洗簡便方。

松花別名松黃。**氣味**甘溫無毒。震亨曰多食發上焦熱病。**主治**潤心肺益氣除風止血亦可釀酒。時珍

欲潰者用板兒松香為末紙卷作筒每根入花椒三粒浸蓋內三宿取出點燒淋下油搽之先以米泔洗過。

金瘡出血之立愈。

齧成瘡貼之。松脂鍊作餅千金方。

刺入肉中百理不瘥松脂流出如乳頭香者傅上以帛裹三五日當有根出不痛不癢不覺自安。兵部手集。

松節氣味苦溫無毒。**主治**百節久風風虛腳痹疼痛。別錄釀酒主腳弱骨節風。弘景炒焦治筋骨閉病能燥血中之溼。震亨治風蛀牙痛煎水含漱或燒灰日揩有效。時珍

發明時珍曰松節松之骨也質堅氣勁久亦不朽故筋骨閉風溼諸病宜之。

附方舊三新四

歷節風痛四肢如解脫松節酒用二斤酒五斗浸三七日每服一合日五六服。

轉筋攣急松節一兩剉如米大乳香一兩銀石器慢火炒焦存一二分性。出火毒研末每服一錢熱木瓜酒調下。

一應筋病皆治之。孫用和祕寶方。

風熱牙痛聖惠方用油松節如棗大一塊碎切胡椒七顆入燒酒須二三盞乘熱飛過白礬少許嚼漱。

三五口立瘥○又用松節二兩槐白皮地骨皮各一兩漿水煎湯熱漱冷吐瘥乃止。

反胃吐食松節煎酒服。百一方。

陰毒腹痛油松木七塊炒焦沖酒二鍾熱服。集簡方。

顛撲傷損松節煎酒服。譚埜翁方。

松湍音詣火燒松枝取液也。**主治**瘡疥及馬牛瘡蘇恭曰松花即松黃拂取正似蒲黃酒服令輕身療病勝似皮葉及脂也。頌曰花上黃粉山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠時珍曰今人收黃和白沙糖印為餅膏充果餅食之且難久收恐輕身療病之功未必勝脂葉也。

附方舊一

頭旋腦腫三月收松花並蕾五六寸如貯浸三升酒中五日。空心煖飲五合。普濟方。

產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦煩渴昏悶用松花蒲黃川芎當歸石膏等分為末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分細呷。本草衍義。

根白皮氣味苦溫無毒。**主治**辟穀不飢。別錄補五勞益氣。大明

木皮別名赤龍皮。**主治**癰疽瘡口不合生肌止血治白禿杖瘡湯火瘡。時珍

附方新四

腸風下血松木皮去粗皮取裏白者切曬焙研為末每服一錢臘茶湯下。

三十年痢赤松上蒼皮一斗為末麪粥和服一升日三不過一斗救人。楊氏家藏方。

金瘡杖瘡赤龍鱗即古松皮煅存性研末搽之最止痛。聖惠方。

小兒頭瘡浸溼名胎風瘡古松上自有赤厚皮入豆豉少許瓦上炒存性研末入輕粉香油調塗之。經驗

見方。

松實見果部。

艾蕒見草部苦類桑花下。

松蕈 見菜部香蕈下。

杉 別錄中品。

釋名 黏音杉。沙木綱目。檄木音敬。

集解 頌曰。杉木舊不著所出。今南中深山多有之。木類松而勁直。葉附枝生。若刺鍼。郭璞註爾雅云。黏似松生江南。可以爲船及棺材作桂埋之不腐。又人家常用幹端直大抵如松。冬不凋。但葉闊成枝也。今處處有之。入藥須用油杉及臭者良。時珍曰。杉木葉硬微扁如刺。結實如楓實。江南人以鷺蠻前後取枝插種。出倭國者謂之倭木。並不及蜀黔諸峒所產。其木有赤白二種。赤杉實而多油。白杉虛而乾燥。有斑紋如雉者。謂之野鷄斑。作棺尤貴。其木不生白蟻。燒灰最發火藥。

杉材氣味 辛。微溫。無毒。主治 臁瘡。煮湯洗之。無不瘥。別錄 煮水浸捋腳氣腫滿。服之治心腹脹痛。去惡氣。蘇恭 治風毒奔豚。霍亂上氣。並煎湯服。大明

發明 震亨曰。杉屑屬金。有火。其節煮汁浸捋腳氣腫滿。尤效。頌曰。唐柳州築救三死方云。元和十二年二月得腳氣夜半痞絕。脇有塊大如石。且死。困不知人。搐搦上視。三日家人號哭。滎陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃。大下三行。氣通塊散。皆代用杉木節一大升。橘葉切一大升。無葉則以皮代。

桂 別錄上品。

釋名 桂音寢。一縱理。獨桂有兩道。如圭形。故字從圭。陸佃埤雅云。桂猶圭也。宜導百藥。爲之先聘。通使。如執圭之使也。爲雅謂之桂者。能侵害他木也。

附錄 丹桂木皮 桂音直。藏器曰。生江南深山。似杉木。皮治癧瘍風。取一握。去土打碎。煎如糖。日日塗之。

附方 新四 **肺壅痰滯** 上焦不利。卒然欬嗽。杉木屑一兩。皁角去皮酥炙三兩。爲末。蜜丸梧子大。每米飲下十丸。一日四服。聖惠方 **小兒陰腫** 赤痛。日夜啼叫。復作用老杉木燒灰。入臘粉調傅。效。危氏得效方 **肺壅失音** 杉木燒灰。入盌中。以清油小盌覆之。用湯淋下。去盌飲水。不愈再作。音出乃止。集簡方 **臁瘡黑爛** 杉木節。燒灰。麻油調。隔紙貼而愈。救急方。

皮主治 金瘡血出。及湯火傷灼。取老樹皮燒存性。研傅之。或入雞子清調傅。一二日愈。時珍

葉主治 風蟲牙痛。同芎藭細辛煎酒含漱。時珍

子主治 疝氣痛。一歲一粒。燒研酒服。時珍

杉菌 見菜部。

桂

故呂氏春秋云。桂枝之下無雜木。雷公炮炙論云。桂釘木根。其木即死。是也。桂即牡桂之厚而辛烈者。牡桂即桂之薄而味淡者。別錄不當重出。今併爲一。而分目于下。

無子

集解 別錄曰。桂生桂陽。牡桂生南海山谷。二月八月采皮。陰乾。弘景曰。南海即是廣州神農本經惟有牡桂。箇桂俗用牡桂。扁廣殊薄。皮黃脂肉甚少。氣如木蘭。味亦類桂。不知是別樹是桂爲似柏葉。不知此言從何所出。又於二種別錄剩氏引經云。禮所云。丹相帝時湘州送樹植芳林苑中。今東山有桂皮。氣粗如廣州者。經云。桂葉如柏葉。澤黑皮者。即是小桂。不有三種矣。此桂廣州出者。單名爲桂。入藥最多。是桂而多脂肉。亦好。湘州始興縣好交州者。形段小。而有脂肉甚多。今俗又以半卷多脂者。爲桂。以之嫩枝破卷成圓者用之。非眞箇桂也。並宜研訪。惟老宿者箇桂正圓如竹。三重者良。俗中不見。惟嫩枝爲上。乾者尤良。其木有赤白二種。赤杉實而多油。白杉虛而乾燥。有斑紋如雉者。謂之野鷄斑。作棺尤貴。其木不生白蟻。燒灰最發火藥。

杉材氣味 辛。微溫。無毒。主治 臁瘡。煮湯洗之。無不瘥。別錄 煮水浸捋腳氣腫滿。服之治心腹脹痛。去惡氣。蘇恭 治風毒奔豚。霍亂上氣。並煎湯服。大明

發明 震亨曰。杉屑屬金。有火。其節煮汁浸捋腳氣腫滿。尤效。頌曰。唐柳州築救三死方云。元和十二年二月得腳氣夜半痞絕。脇有塊大如石。且死。困不知人。搐搦上視。三日家人號哭。滎陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃。大下三行。氣通塊散。皆代用杉木節一大升。橘葉切一大升。無葉則以皮代。

桂 別錄上品。本經上品。

釋名 桂音寢。一縱理。獨桂有兩道。如圭形。故字從圭。陸佃埤雅云。桂猶圭也。宜導百藥。爲之先聘。通使。如執圭之使也。爲雅謂之桂者。能侵害他木也。

集解 別錄曰。桂生桂陽。牡桂生南海山谷。二月八月采皮。陰乾。弘景曰。南海即是廣州神農本經惟有牡桂。箇桂俗用牡桂。扁廣殊薄。皮黃脂肉甚少。氣如木蘭。味亦類桂。不知是別樹是桂爲似柏葉。不知此言從何所出。又於二種別錄剩氏引經云。禮所云。丹相帝時湘州送樹植芳林苑中。今東山有桂皮。氣粗如廣州者。經云。桂葉如柏葉。澤黑皮者。即是小桂。不有三種矣。此桂廣州出者。單名爲桂。入藥最多。是桂而多脂肉。亦好。湘州始興縣好交州者。形段小。而有脂肉甚多。今俗又以半卷多脂者。爲桂。以之嫩枝破卷成圓者用之。非眞箇桂也。並宜研訪。惟老宿者箇桂正圓如竹。三重者良。俗中不見。惟嫩枝爲上。乾者尤良。其木有赤白二種。赤杉實而多油。白杉虛而乾燥。有斑紋如雉者。謂之野鷄斑。作棺尤貴。其木不生白蟻。燒灰最發火藥。

桂　牡

附錄 丹桂木皮 桂音直。藏器曰。生江南深山。似杉木。皮治癧瘍風。取一握。去土打碎。煎如糖。日日塗之。

附方 新四 **肺壅痰滯** 上焦不利。卒然欬嗽。杉木屑一兩。皁角去皮酥炙三兩。爲末。蜜丸梧子大。每米飲下十丸。一日四服。聖惠方 **小兒陰腫** 赤痛。日夜啼叫。復作用老杉木燒灰。入臘粉調傅。效。危氏得效方 **肺壅失音** 杉木燒灰。入盌中。以清油小盌覆之。用湯淋下。去盌飲水。不愈再作。音出乃止。集簡方 **臁瘡黑爛** 杉木節。燒灰。麻油調。隔紙貼而愈。救急方。

皮主治 金瘡血出。及湯火傷灼。取老樹皮燒存性。研傅之。或入雞子清調傅。一二日愈。時珍

葉主治 風蟲牙痛。同芎藭細辛煎酒含漱。時珍

子主治 疝氣痛。一歲一粒。燒研酒服。時珍

杉菌 見菜部。

松蕈 見菜部香蕈下。

杉 別錄中品。

釋名 黏音杉。沙木綱目。檄木音敬。

集解 頌曰。杉木舊不著所出。今南中深山多有之。木類松而勁直。葉附枝生。若刺鍼。郭璞註爾雅云。黏似松生江南。可以爲船及棺材作桂埋之不腐。又人家常用幹端直大抵如松。冬不凋。但葉闊成枝也。今處處有之。入藥須用油杉及臭者良。時珍曰。杉木葉硬微扁如刺。結實如楓實。江南人以鷺蠻前後取枝插種。出倭國者謂之倭木。並不及蜀黔諸峒所產。其木有赤白二種。赤杉實而多油。白杉虛而乾燥。有斑紋如雉者。謂之野鷄斑。作棺尤貴。其木不生白蟻。燒灰最發火藥。

杉材氣味 辛。微溫。無毒。主治 臁瘡。煮湯洗之。無不瘥。別錄 煮水浸捋腳氣腫滿。服之治心腹脹痛。去惡氣。蘇恭 治風毒奔豚。霍亂上氣。並煎湯服。大明

發明 震亨曰。杉屑屬金。有火。其節煮汁浸捋腳氣腫滿。尤效。頌曰。唐柳州築救三死方云。元和十二年二月得腳氣夜半痞絕。脇有塊大如石。且死。困不知人。搐搦上視。三日家人號哭。滎陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃。大下三行。氣通塊散。皆代用杉木節一大升。橘葉切一大升。無葉則以皮代。

桂 別錄上品。

釋名 桂音寢。一縱理。獨桂有兩道。如圭形。故字從圭。陸佃埤雅云。桂猶圭也。宜導百藥。爲之先聘。通使。如執圭之使也。爲雅謂之桂者。能侵害他木也。

附錄 丹桂木皮 桂音直。藏器曰。生江南深山。似杉木。皮治癧瘍風。取一握。去土打碎。煎如糖。日日塗之。

附方 新四 **肺壅痰滯** 上焦不利。卒然欬嗽。杉木屑一兩。皁角去皮酥炙三兩。爲末。蜜丸梧子大。每米飲下十丸。一日四服。聖惠方 **小兒陰腫** 赤痛。日夜啼叫。復作用老杉木燒灰。入臘粉調傅。效。危氏得效方 **肺壅失音** 杉木燒灰。入盌中。以清油小盌覆之。用湯淋下。去盌飲水。不愈再作。音出乃止。集簡方 **臁瘡黑爛** 杉木節。燒灰。麻油調。隔紙貼而愈。救急方。

皮主治 金瘡血出。及湯火傷灼。取老樹皮燒存性。研傅之。或入雞子清調傅。一二日愈。時珍

葉主治 風蟲牙痛。同芎藭細辛煎酒含漱。時珍

子主治 疝氣痛。一歲一粒。燒研酒服。時珍

杉菌 見菜部。

桂

故呂氏春秋云。桂枝之下無雜木。雷公炮炙論云。桂釘木根。其木即死。是也。桂即牡桂之厚而辛烈者。牡桂即桂之薄而味淡者。別錄不當重出。今併爲一。而分目于下。

無子

集解 別錄曰。桂生桂陽。牡桂生南海山谷。二月八月采皮。陰乾。弘景曰。南海即是廣州神農本經惟有牡桂。箇桂俗用牡桂。扁廣殊薄。皮黃脂肉甚少。氣如木蘭。味亦類桂。不知是別樹是桂爲似柏葉。不知此言從何所出。又於二種別錄剩氏引經云。禮所云。丹相帝時湘州送樹植芳林苑中。今東山有桂皮。氣粗如廣州者。經云。桂葉如柏葉。澤黑皮者。即是小桂。不有三種矣。此桂廣州出者。單名爲桂。入藥最多。是桂而多脂肉。亦好。湘州始興縣好交州者。形段小。而有脂肉甚多。今俗又以半卷多脂者。爲桂。以之嫩枝破卷成圓者用之。非眞箇桂也。並宜研訪。惟老宿者箇桂正圓如竹。三重者良。俗中不見。惟嫩枝爲上。乾者尤良。其木有赤白二種。赤杉實而多油。白杉虛而乾燥。有斑紋如雉者。謂之野鷄斑。作棺尤貴。其木不生白蟻。燒灰最發火藥。

杉材氣味 辛。微溫。無毒。主治 臁瘡。煮湯洗之。無不瘥。別錄 煮水浸捋腳氣腫滿。服之治心腹脹痛。去惡氣。蘇恭 治風毒奔豚。霍亂上氣。並煎湯服。大明

發明 震亨曰。杉屑屬金。有火。其節煮汁浸捋腳氣腫滿。尤效。頌曰。唐柳州築救三死方云。元和十二年二月得腳氣夜半痞絕。脇有塊大如石。且死。困不知人。搐搦上視。三日家人號哭。滎陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃。大下三行。氣通塊散。皆代用杉木節一大升。橘葉切一大升。無葉則以皮代。

桂 別錄上品。本經上品。

釋名 桂音寢。一縱理。獨桂有兩道。如圭形。故字從圭。陸佃埤雅云。桂猶圭也。宜導百藥。爲之先聘。通使。如執圭之使也。爲雅謂之桂者。能侵害他木也。

集解 別錄曰。桂生桂陽。牡桂生南海山谷。二月八月采皮。陰乾。弘景曰。南海即是廣州神農本經惟有牡桂。箇桂俗用牡桂。扁廣殊薄。皮黃脂肉甚少。氣如木蘭。味亦類桂。不知是別樹是桂爲似柏葉。不知此言從何所出。又於二種別錄剩氏引經云。禮所云。丹相帝時湘州送樹植芳林苑中。今東山有桂皮。氣粗如廣州者。經云。桂葉如柏葉。澤黑皮者。即是小桂。不有三種矣。此桂廣州出者。單名爲桂。入藥最多。是桂而多脂肉。亦好。湘州始興縣好交州者。形段小。而有脂肉甚多。今俗又以半卷多脂者。爲桂。以之嫩枝破卷成圓者用之。非眞箇桂也。並宜研訪。惟老宿者箇桂正圓如竹。三重者良。俗中不見。惟嫩枝爲上。乾者尤良。其木有赤白二種。赤杉實而多油。白杉虛而乾燥。有斑紋如雉者。謂之野鷄斑。作棺尤貴。其木不生白蟻。燒灰最發火藥。

桂　牡

附錄 丹桂木皮 桂音直。藏器曰。生江南深山。似杉木。皮治癧瘍風。取一握。去土打碎。煎如糖。日日塗之。

附方 新四 **肺壅痰滯** 上焦不利。卒然欬嗽。杉木屑一兩。皁角去皮酥炙三兩。爲末。蜜丸梧子大。每米飲下十丸。一日四服。聖惠方 **小兒陰腫** 赤痛。日夜啼叫。復作用老杉木燒灰。入臘粉調傅。效。危氏得效方 **肺壅失音** 杉木燒灰。入盌中。以清油小盌覆之。用湯淋下。去盌飲水。不愈再作。音出乃止。集簡方 **臁瘡黑爛** 杉木節。燒灰。麻油調。隔紙貼而愈。救急方。

皮主治 金瘡血出。及湯火傷灼。取老樹皮燒存性。研傅之。或入雞子清調傅。一二日愈。時珍

葉主治 風蟲牙痛。同芎藭細辛煎酒含漱。時珍

子主治 疝氣痛。一歲一粒。燒研酒服。時珍

杉菌 見菜部。

異爾蘇恭以單桂牡蠣桂爲一物亦未可據其本俱高三四丈多生深山中人家園圃有種者移植于嶺北則氣味殊少辛辣不堪入藥也三月花繁四月生花類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲尤佳二月八月采皮以月令參訪牡桂並葉陰乾不可近火時珍曰桂有數種采花色其皮多脂箇長如枇杷葉如柿葉堅硬而有毛及鋸齒光淨有三縱文而無鋸齒其花以有黃者爲白箇其皮半卷而及卷今商人所貨皆此二種但以卷者正合醫家見景今用板者陳藏器桂承斷箇白蘇恭所說皆自明白蘇恭非一物也頌曰桂者牡蘇亦非頌曰柏者非矣陶弘景云桂乃服食復以單字治之柏者亦乃不服當以欽州者爲單字治之桂也蘇恭所云桂生按合尸浦子交趾生必秋高英舊說稍之明桂

桂去粗皮用其內外皮者厚而辛烈心苦辛無毒元素曰肉桂氣熱味大薄辛純陽之畫多別錄時珍曰此即肉桂也南無觀州官也時珍曰官桂者乃上等供官觀之桂也

〔氣味〕甘辛大熱有小毒權曰肉桂心爲桂心之心苦辛無毒元素曰桂枝味辛甘氣薄而上行浮而下行陽中之陽浮也氣之薄則發泄也桂枝之上薄者行手臂而桂枝也氣之厚者則發表也氣之厚者則熱也桂肉下入足太陽腎經此天地人親手上而發表氣之道也好古曰桂肉下入行而則發泄也桂枝之上薄者行手臂而桂枝也

〔正誤〕好古圖經曰寇宗奭衍義言桂不知緣何立名予考古今觀賓宜諸州出者佳世人以觀字之誤圖經曰此即官桂者乃誤上等供官觀之乃今視之桂也

又如桂牡蠣桂之類詳菌桂下韓眾采藥之詩辯云矣桂葉無雜似枇杷者三種高英闇又葉似柿者爲丹桂葉青其類自爲林生合浦交趾春花明亦乃服皮赤者爲丹桂葉冬夏常

異爾蘇恭以單桂牡蠣桂爲一物亦未可據其本俱高三四丈多生深山中人家園圃有種者移植于嶺北則氣味殊少辛辣不堪入藥也三月花繁四月生花類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲尤佳二月八月采皮以月令參訪牡桂並葉陰乾不可近火時珍曰桂有數種采花色其皮多脂箇長如枇杷葉如柿葉堅硬而有毛及鋸齒光淨有三縱文而無鋸齒其花以有黃者爲白箇其皮半卷而及卷今商人所貨皆此二種但以卷者正合醫家見景今用板者陳藏器桂承斷箇白蘇恭所說皆自明白蘇恭非一物也頌曰桂者牡蘇亦非頌曰柏者非矣陶弘景云桂乃服食復以單字治之柏者亦乃不服當以欽州者爲單字治之桂也蘇恭所云桂生按合尸浦子交趾生必秋高英舊說稍之明桂

桂去粗皮用其內外皮者厚而辛烈心苦辛無毒元素曰肉桂氣熱味大薄辛純陽之畫多別錄時珍曰此即肉桂也南無觀州官也時珍曰官桂者乃上等供官觀之桂也

〔氣味〕甘辛大熱有小毒權曰肉桂心爲桂心之心苦辛無毒元素曰桂枝味辛甘氣薄而上行浮而下行陽中之陽浮也氣之薄則發泄也桂枝之上薄者行手臂而桂枝也氣之厚者則發表也氣之厚者則熱也桂肉下入足太陽腎經此天地人親手上而發表氣之道也好古曰桂肉下入行而則發泄也桂枝之上薄者行手臂而桂枝也

〔正誤〕好古圖經曰寇宗奭衍義言桂不知緣何立名予考古今觀賓宜諸州出者佳世人以觀字之誤圖經曰此即官桂者乃誤上等供官觀之乃今視之桂也

又如桂牡蠣桂之類詳菌桂下韓眾采藥之詩辯云矣桂葉無雜似枇杷者三種高英闇又葉似柿者爲丹桂葉青其類自爲林生合浦交趾春花明亦乃服皮赤者爲丹桂葉冬夏常

一肝愈盛但於溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

丁別知桂一利治肝兩得之傳溫木藥得桂而枯是桂義也相符與別錄不

香錄者今肝肺氣之牡云桂治脇風通之子宮而破人所別錄故

官言爲肺拈出叉桂治性辛痛能散相符

舊桂其塹胎時乃云能化過則不見胎血也

附方

新十二治瘡瘍安時能溫留詳損丁香

陰痹熨法

二痘麤灰寒皮者托妙通之胎血

中風口喎

甲乙皇上如此病內中無見風每汗出熱以入巾至病身所寒亦則十酒遍

經病正左干金揭右轉相引偏僻頰塗舌之不一

足躄筋急

中風逆冷

吐汁清水

中風失音

○桂又著方舌下嚥汁

偏正頭風

天陰雨

桂漿渴水

甫謐甲上乙皇病內中無見風每汗出熱以入巾至病身所寒亦則十酒遍

蘸揭病左常上正即效止左干金揭右轉相引偏僻頰塗舌之不一吐清水

日必一熨如此步之三弭十所遍刺爲日日布桂心熨一之皮寒痹溫能托留化過則詳見損胎也

巾以熨寒弭七弭尺其五白斤以藥熨法不痹者去時丁胎香

巾以熨長弭六弭氣細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時痛而下

復巾每漬使一乾大薑人十二治墮拈出牡傳云木得桂治脇而枯肉桂

汁乾勿泄斤細一新舊桂其爲肺氣之平中

塗絡絮升刺大薑人十二治墮拈出牡傳云木藥得桂治脇而枯肉桂

綿一之升刺大薑人十二治墮拈出牡傳云木藥得桂治脇而枯肉桂

附方

丁別知桂一利治肝兩盛但於溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

香錄者今肝肺得之傳溫木藥得桂治脇而枯肉桂殺肝而益脾故

官言爲肺拈氣之牡云木藥得桂治脇而枯肉桂殺肝而益脾故

舊桂其塹胎時乃辛痛能散相此皆而符人所別錄故

瘡麤灰安時性脇得桂而加肉桂殺肝而益脾故

陰痹熨法

二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

新舊桂其爲肺氣之平中

大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

乾人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

一之升刺大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

絡絮升刺大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

塗絡絮升刺大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

汁乾勿泄斤細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時丁胎香

巾以熨寒弭七弭尺其五白斤以藥熨法不痹者去時丁胎香

巾以熨長弭六弭氣細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時丁胎香

復巾每漬使一乾大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

汁乾勿泄斤細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時丁胎香

巾以熨長弭六弭氣細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時丁胎香

巾以熨寒弭七弭尺其五白斤以藥熨法不痹者去時丁胎香

巾以熨寒弭十所尺其五白斤以藥熨法不痹者去時丁胎香

巾以熨寒弭三弭十所

一肝愈盛但於溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

丁別知桂一利治肝兩得之傳溫木藥得桂而枯是桂義也相符與別錄不

香錄者今肝肺氣之牡云桂治脇風通之子宮而破人所別錄故

官言爲肺拈出叉桂治性辛痛能散相符

舊桂其塹胎時乃云能化過則不見胎血也

附方

新十二治瘡瘍安時能溫留詳損丁香

陰痹熨法

二痘麤灰寒皮者托妙通之胎血

中風口喎

甲乙皇上如此病內中無見風每汗出熱以入巾至病身所寒亦則十酒遍

經病正左干金揭右轉相引偏僻頰塗舌之不一

足躄筋急

中風逆冷

吐汁清水

中風失音

○桂又著方舌下嚥汁

偏正頭風

天陰雨

桂漿渴水

甫謐甲上乙皇病內中無見風每汗出熱以入巾至病身所寒亦則十酒遍

蘸揭病左常上正即效止左干金揭右轉相引偏僻頰塗舌之不一吐清水

日必一熨如此步之三弭十所遍刺爲日日布桂心熨一之皮寒痹溫能托留化過則詳見損胎也

巾以熨寒弭七弭尺其五白斤以藥熨法不痹者去時丁胎香

巾以熨長弭六弭氣細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時痛而下

復巾每漬使一乾大薑人十二治墮拈出牡傳云木得桂治脇而枯肉桂

汁乾勿泄斤細一新舊桂其爲肺氣之平中

塗絡絮升刺大薑人十二治墮拈出牡傳云木藥得桂治脇而枯肉桂

綿一之升刺大薑人十二治墮拈出牡傳云木藥得桂治脇而枯肉桂

附方

丁別知桂一利治肝兩盛但於溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

香錄者今肝肺得之傳溫木藥得桂治脇而枯肉桂殺肝而益脾故

官言爲肺拈氣之牡云木藥得桂治脇而枯肉桂殺肝而益脾故

舊桂其塹胎時乃辛痛能散相此皆而符人所別錄故

瘡麤灰安時性脇得桂而加肉桂殺肝而益脾故

陰痹熨法

二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

新舊桂其爲肺氣之平中

大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

乾人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

一之升刺大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

絡絮升刺大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

塗絡絮升刺大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

汁乾勿泄斤細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時丁胎香

巾以熨寒弭七弭尺其五白斤以藥熨法不痹者去時丁胎香

巾以熨長弭六弭氣細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時丁胎香

復巾每漬使一乾大薑人十二治墮拈出牡傳溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故

汁乾勿泄斤細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時丁胎香

巾以熨長弭六弭氣細一者二十以不仁者刺布而膿不詳去時丁胎香

巾以熨寒弭七弭尺其五白斤以藥熨法不痹者去時丁胎香

巾以熨寒弭十所尺其五白斤以藥熨法不痹者去時丁胎香

巾以熨寒弭三弭十所

家少用。珣。

月桂拾遺。

〔集解〕藏器曰。今江東諸處每至四五月晦後多者于衢路間得月桂子大于狸豆破之辛香古代近株一夕還常飛鼠伐月方無往相傳是月中下也餘杭靈隱寺僧種得一株枝葉有文三道縱橫有之此與桂同是一種十一外皮爲桂全別而部州所生今皆有之狀如楠樹皮甚薄諸處詩人多所論述洞冥記云靈隱寺僧自天竺鷲嶺飛來故八月有桂子降于台夜如雨其大如棗殼如芡實有味據如烟公雲式紛如雲子株慈桂子見月輪寺亦五十者黑者繁如月桂十子桂之時相傳起桂宋仁宗四年聖丁卯八月桂子黃白黑赤黃色心下致用之古今錄驗方酒疸發斑赤黑黃色心下致用之古今錄驗方酒疸發斑赤黑黃色心下致用之古今錄驗方酒疸發斑赤黑

家少用。珣。

月桂拾遺。

〔集解〕藏器曰。今江東諸處每至四五月晦後多者于衢路間得月桂子大于狸豆破之辛香古代近株一夕還常飛鼠伐月方無往相傳是月中下也餘杭靈隱寺僧種得一株枝葉有文三道縱橫有之此與桂同是一種十一外皮爲桂全別而部州所生今皆有之狀如楠樹皮甚薄諸處詩人多所論述洞冥記云靈隱寺僧自天竺鷲嶺飛來故八月有桂子降于台夜如雨其大如棗殼如芡實有味據如烟公雲式紛如雲子株慈桂子見月輪寺亦五十者黑者繁如月桂十子桂之時相傳起桂宋仁宗四年聖丁卯八月桂子黃白黑赤黃色心下致用之古今錄驗方酒疸發斑赤黑黃色心下致用之古今錄驗方酒疸發斑赤黑黃色心下致用之古今錄驗方酒疸發斑赤黑

治頭痛憎寒。體噤瘙癢。入面脂。生光澤。大明鼻淵鼻鼽。鼻窒鼻瘡。及痘後鼻瘡。並用研末。入麝香少許。

葱白蘸入數次。甚良。珍

沈香

釋名 沈水香。綱目蜜香。時珍曰木之心質置水則沈故名沈水。亦曰水沈。半沈者稱爲蜜香。不沈者爲黃熟香。南越志言交州人稱爲棧香。蜜香。謂其氣如蜜脾也。梵書名阿迦嚧香。

集解 恭曰沈香青桂鷄骨。馬蹄煎香。同是一樹出天竺諸國。似樺柳樹皮青色。葉似橘葉。經冬不凋。夏生花白而圓。秋結實似檳榔。大如桑椹。紫而味辛。藏器曰沈香枝葉並似椿。云似橘者恐未是也。其枝節不朽。沈水者爲沈香。其肌理有黑白。可辨。浮者爲煎香。鷄骨馬蹄者皆是。煎香去臭須。曰沈骨馬蹄者皆是。煎香去臭須。曰沈骨馬蹄者皆是。煎香去臭須。曰沈

治頭痛憎寒。體噤瘙癢。入面脂。生光澤。大明鼻淵鼻鼽。鼻窒鼻瘡。及痘後鼻瘡。並用研末。入麝香少許。

葱白蘸入數次。甚良。珍

沈香

釋名 沈水香。綱目蜜香。時珍曰木之心質置水則沈故名沈水。亦曰水沈。半沈者稱爲蜜香。不沈者爲黃熟香。南越志言交州人稱爲棧香。蜜香。謂其氣如蜜脾也。梵書名阿迦嚧香。

集解 恭曰沈香青桂鷄骨。馬蹄煎香。同是一樹出天竺諸國。似樺柳樹皮青色。葉似橘葉。經冬不凋。夏生花白而圓。秋結實似檳榔。大如桑椹。紫而味辛。藏器曰沈香枝葉並似椿。云似橘者恐未是也。其枝節不朽。沈水者爲沈香。其肌理有黑白。可辨。浮者爲煎香。鷄骨馬蹄者皆是。煎香去臭須。曰沈骨馬蹄者皆是。煎香去臭須。曰沈骨馬蹄者皆是。煎香去臭須。曰沈

熏之即起。鮮于樞鈎玄。

蜜香拾遺。

釋名木蜜。內典。沒香。綱目。多香木。同。阿髭。音梓。

集解藏器曰。蜜香生交州。大樹。節如沈香。法華經注云。木蜜香蜜也。樹形似槐而香。伐之五六年。乃取其香。異物志云。其葉如椿。樹生千歲。斫仆之。四五歲乃往看。已腐敗。惟中節堅貞者是香。珣曰。生南海諸山中。種之五六年。便有香。交州記云。木蜜樹似沈香無異也。時珍曰。按魏王花木志云。木蜜號千歲樹。根本甚大。伐觀此。則陳藏器所謂生千之四五歲。取不腐者為香。成式酉陽雜俎云。沒樹出波斯國。拂林國人呼為阿髭。樹長丈餘。皮青白色。葉似槐而長。花似橘花而大。子黑色。大如山茱萸。酸甜可食。廣州志云。肇慶新興縣出多香木。俗名蜜香。辟惡氣。殺鬼精。晉書云。太康五年。大秦國獻蜜香樹皮紙。微褐色。有紋如魚子。極香而堅韌。觀此數說。則蜜香亦欲其蒙花樹者。謬也。尤可互證。楊慎丹鉛錄言蜜樹是蜜香。交州志謂蜜香似沈香。嶺表錄言棲香皮似魚子。又枳椇木亦名木蜜。不知亦同類。否。詳見果部。

氣味辛。溫。無毒。**主治**去臭。除鬼氣。藏器。辟惡。去邪鬼尸疰心氣。李珣。

丁香宋開寶。

釋名丁子香。嘉祐。雞舌香。藏器曰。雞舌香與丁香同種。花實叢生。其中心最大。舌最為明驗。開寶本草重出丁香。謬矣。今世以乳香中大如山茱萸者為雞舌。晷無氣味。治疾殊乖。丁香。承曰。嘉祐補注及蘇頌圖經引諸書以雞舌為丁香。抱朴子言可注眼。但丁香恐不宜入眼。含之口中。熱臭利。九竅之理。諸方用治小兒驚癇。亦欲其中有療利。九竅也。敦曰。丁香有雌雄者。雄小雌者大。如達。敦曰。丁香入藥最勝。時珍曰。雄為丁香。雌山萸。更名母丁香。說甚明。獨陳承所言甚為謬妄。不知乳為雞舌。諸番棗核也。即無漏子之核。見果部。為雞舌。番人不知丁香即雞舌。誤以此物充之。爾乾薑焙香中所揀者。乃番棗核也。前人以作食料。則丁香之消尚可點眼。草果阿魏。番人又何害哉。

雞舌香別錄。**氣味**辛。微溫。無毒。時珍曰。辛溫。**主治**風水毒腫。霍亂心痛。去惡熱。別錄。吹鼻殺腦疽。入諸香中。令人身香。甄權。同薑汁塗。拔去白鬚。孔中即生黑者。異常。藏器。

丁香開寶。**氣味**辛。溫。無毒。時珍曰。辛熱。好古曰。純陽。入手太陰足少陰陽明經。敦曰。方中多用雌者。力大。膏煎中若用雄。須去丁蓋乳子。發人背癰也。不可見火。畏鬱金。**主治**溫脾胃。止霍亂。壅脹。風毒諸腫。齒疳。蠹。能發諸香。開寶。風蠹骨槽勞臭。殺蟲。辟惡去邪。治嬭頭花。止五色毒痢五痔。李珣。治口氣冷氣。冷勞反胃。鬼疰。蠱毒。殺酒毒。消疙瘩。療腎氣奔豚氣。陰痛腹痛。壯陽。暖腰膝。大明。療嘔逆。甚驗。晷。保勿服。元素。治虛噦。小兒吐瀉。痘瘡胃虛。灰白不發。時珍。

發明好古曰。丁香與五味子。廣茂同用。治奔豚之氣。亦能泄肺。能補胃。大能療腎。宗奭曰。日華子言丁香治口氣。此正是御史所含之香也。治脾胃冷氣。不和甚良。母丁香氣味尤佳。震亨曰。口居上。地氣出焉。脾有鬱火。溢入肺中。失其清和之意。而濁氣上行。發為口氣。若以丁香治之。是揚湯止沸。爾惟香薷治之甚捷。時珍曰。宋末太醫陳文中。治小兒痘瘡不光澤。不起發。或脹或瀉。或渴或氣促。表裏俱虛之證。並用木香散。異功散。倍加丁香。官桂。甚者丁香三五十枚。官桂一二錢。亦有服之而愈者。此丹溪朱氏所謂立方之時。必運氣在寒水司天之際。又值嚴冬鬱遏陽氣。故用大辛熱之劑發之者也。若不分氣血虛實。寒熱經絡。一槩驟養。以用其殺人也。必矣。葛洪抱朴子云。凡百病在目者。陰雞舌香末。酒服。乾霍亂痛。

附方舊八。新八。

暴心氣痛。雞舌香末。以沸湯一錢。調後方。

小兒吐瀉。不和不下。丁香十四枚。研末。思邈干金方。

小兒嘔吐。不止。丁香橘紅等分。煉蜜丸黃豆大。米湯化下。劉氏小兒方。

嬰兒吐乳。小黍米大。一夜。曬乾為末。薑汁浸一宿。用薑湯下。全幼心鑑。

二陳文中細細兒服方。丁香十枚。陳皮去白。一錢。石器煎。吐者。一乳母丁香七枚。為末。乳汁和蒸二次。薑湯服。

小兒冷疝。面黃腹大。食即吐。一日一兒。百日內。乳或糞青色。少婦人乳汁。

胃冷嘔逆。氣逆不通。母丁香一錢。盞。內用薑汁。化下。一夜。曬乾。為末。薑汁打麪糊。丸如黍米大。一日晬。十枚。陳皮一塊。

丁香

雞舌香

者為雞舌。擊破有順理而解為兩向。如雞舌。故名。乃是母丁香也。禹錫曰。按齊民要術云。雞舌香。俗人以其似丁子。故呼為丁子香。時珍曰。宋嘉祐本草重出雞舌。今併為一。

集解恭曰。雞舌皮並似栗。核如栗。花如梅。葉及花不入香用。其雄樹雖也。成香。以南州海愛州出崑崙及交州東花開紫白色。崑崙國二月三月生。珣曰。丁香子似棗核。實不成。花蘂之。

熏之即起。鮮于樞鈎玄。

蜜香拾遺。

釋名木蜜。內典。沒香。綱目。多香木。同。阿髭。音梓。

集解藏器曰。蜜香生交州。大樹。節如沈香。法華經注云。木蜜香蜜也。樹形似槐而香。伐之五六年。乃取其香。異物志云。其葉如椿。樹生千歲。斫仆之。四五歲乃往看。已腐敗。惟中節堅貞者是香。珣曰。生南海諸山中。種之五六年。便有香。交州記云。木蜜樹似沈香無異也。時珍曰。按魏王花木志云。木蜜號千歲樹。根本甚大。伐觀此。則陳藏器所謂生千之四五歲。取不腐者為香。成式酉陽雜俎云。沒樹出波斯國。拂林國人呼為阿髭。樹長丈餘。皮青白色。葉似槐而長。花似橘花而大。子黑色。大如山茱萸。酸甜可食。廣州志云。肇慶新興縣出多香木。俗名蜜香。辟惡氣。殺鬼精。晉書云。太康五年。大秦國獻蜜香樹皮紙。微褐色。有紋如魚子。極香而堅韌。觀此數說。則蜜香亦欲其蒙花樹者。謬也。尤可互證。楊慎丹鉛錄言蜜樹是蜜香。交州志謂蜜香似沈香。嶺表錄言棲香皮似魚子。又枳椇木亦名木蜜。不知亦同類。否。詳見果部。

氣味辛。溫。無毒。**主治**去臭。除鬼氣。藏器。辟惡。去邪鬼尸疰心氣。李珣。

丁香宋開寶。

釋名丁子香。嘉祐。雞舌香。藏器曰。雞舌香與丁香同種。花實叢生。其中心最大。舌最為明驗。開寶本草重出丁香。謬矣。今世以乳香中大如山茱萸者為雞舌。晷無氣味。治疾殊乖。丁香。承曰。嘉祐補注及蘇頌圖經引諸書以雞舌為丁香。抱朴子言可注眼。但丁香恐不宜入眼。含之口中。熱臭利。九竅之理。諸方用治小兒驚癇。亦欲其中有療利。九竅也。敦曰。丁香有雌雄者。雄小雌者大。如達。敦曰。丁香入藥最勝。時珍曰。雄為丁香。雌山萸。更名母丁香。說甚明。獨陳承所言甚為謬妄。不知乳為雞舌。諸番棗核也。即無漏子之核。見果部。為雞舌。番人不知丁香即雞舌。誤以此物充之。爾乾薑焙香中所揀者。乃番棗核也。前人以作食料。則丁香之消尚可點眼。草果阿魏。番人又何害哉。

雞舌香別錄。**氣味**辛。微溫。無毒。時珍曰。辛溫。**主治**風水毒腫。霍亂心痛。去惡熱。別錄。吹鼻殺腦疽。入諸香中。令人身香。甄權。同薑汁塗。拔去白鬚。孔中即生黑者。異常。藏器。

丁香開寶。**氣味**辛。溫。無毒。時珍曰。辛熱。好古曰。純陽。入手太陰足少陰陽明經。敦曰。方中多用雌者。力大。膏煎中若用雄。須去丁蓋乳子。發人背癰也。不可見火。畏鬱金。**主治**溫脾胃。止霍亂。壅脹。風毒諸腫。齒疳。蠹。能發諸香。開寶。風蠹骨槽勞臭。殺蟲。辟惡去邪。治嬭頭花。止五色毒痢五痔。李珣。治口氣冷氣。冷勞反胃。鬼疰。蠱毒。殺酒毒。消疙瘩。療腎氣奔豚氣。陰痛腹痛。壯陽。暖腰膝。大明。療嘔逆。甚驗。晷。保勿服。元素。治虛噦。小兒吐瀉。痘瘡胃虛。灰白不發。時珍。

發明好古曰。丁香與五味子。廣茂同用。治奔豚之氣。亦能泄肺。能補胃。大能療腎。宗奭曰。日華子言丁香治口氣。此正是御史所含之香也。治脾胃冷氣。不和甚良。母丁香氣味尤佳。震亨曰。口居上。地氣出焉。脾有鬱火。溢入肺中。失其清和之意。而濁氣上行。發為口氣。若以丁香治之。是揚湯止沸。爾惟香薷治之甚捷。時珍曰。宋末太醫陳文中。治小兒痘瘡不光澤。不起發。或脹或瀉。或渴或氣促。表裏俱虛之證。並用木香散。異功散。倍加丁香。官桂。甚者丁香三五十枚。官桂一二錢。亦有服之而愈者。此丹溪朱氏所謂立方之時。必運氣在寒水司天之際。又值嚴冬鬱遏陽氣。故用大辛熱之劑發之者也。若不分氣血虛實。寒熱經絡。一槩驟養。以用其殺人也。必矣。葛洪抱朴子云。凡百病在目者。陰雞舌香末。酒服。乾霍亂痛。

附方舊八。新八。

暴心氣痛。雞舌香末。以沸湯一錢。調後方。

小兒吐瀉。不和不下。丁香十四枚。研末。思邈干金方。

小兒嘔吐。不止。丁香橘紅等分。煉蜜丸黃豆大。米湯化下。劉氏小兒方。

嬰兒吐乳。小黍米大。一夜。曬乾為末。薑汁浸一宿。用薑湯下。全幼心鑑。

二陳文中細細兒服方。丁香十枚。陳皮去白。一錢。石器煎。吐者。一乳母丁香七枚。為末。乳汁和蒸二次。薑湯服。

小兒冷疝。面黃腹大。食即吐。一日一兒。百日內。乳或糞青色。少婦人乳汁。

胃冷嘔逆。氣逆不通。母丁香一錢。盞。內用薑汁。化下。一夜。曬乾。為末。薑汁打麪糊。丸如黍米大。一日晬。十枚。陳皮一塊。

丁香

雞舌香

者為雞舌。擊破有順理而解為兩向。如雞舌。故名。乃是母丁香也。禹錫曰。按齊民要術云。雞舌香。俗人以其似丁子。故呼為丁子香。時珍曰。宋嘉祐本草重出雞舌。今併為一。

集解恭曰。雞舌皮並似栗。核如栗。花如梅。葉及花不入香用。其雄樹雖也。成香。以南州海愛州出崑崙及交州東花開紫白色。崑崙國二月三月生。珣曰。丁香子似棗核。實不成。花蘂之。

去白焙水煎熱服。十便良方。反胃吐食。袖珍方用母丁香一兩爲末。以鹽梅入搗和丸芡神麯炒等分爲末。米飲服一錢。聖惠方用母丁香大每嚼一丸。朝食暮吐。丁香十五箇研末。甘蔗汁薑汁和丸蓮子大。嚼嚥之。反胃關格。氣噎不通。各一兩每服四錢。水一盞半煎一盞。先以黃泥傅之。乃探吳安之喉。成盌。濾藥汁于內食前服。此方于都事蓋耘夫有效。德生堂經驗方。傷寒呃逆。及不盌取其助脾也。婦人難產。母丁香三十粒。滴乳香三服。婦人崩中。畫夜不止。丁香二兩酒一升。煎一升。分服。梅師方。癰疽惡肉。丁香末。川椒六十粒。和氣多能鄙事。香衣辟汗。丁香一兩爲末。以膏藥盛佩。絕無汗穢。桑螵蛸。丁香末水服方。婦人陰冷。丁香末蜜調塗。聖惠方。香衣辟丁皮。時珍曰。即樹皮而厚。似桂皮也。氣味。同香。主治。齒痛。李珣。心腹冷氣諸病。方家用代丁香。時珍。枝。主治。一切冷氣。心腹脹滿。惡心。泄瀉虛滑。水穀不消。用枝杖七斤。肉豆蔻麵煨八斤。白麵炒六斤。甘草炒十一斤。炒鹽中三斤。爲末。日日點服。出御藥院方。根。氣味。辛。熱。有毒。主治。風熱毒腫。不入心腹之用。開寶。

檀香

別錄下品。

〔釋名〕旃檀。綱目。眞檀。時珍曰。檀善木也。故字從亶。亶善也。釋氏呼爲旃檀。以爲湯沐。猶言離垢也。番人訛爲眞檀。雲南人呼紫檀爲勝沈香。卽赤檀也。

〔集解〕藏器曰。白檀出海南。樹如檀。恭曰。紫崑崙盤盤國雖不眞檀出生中華。人間遍有之。頌曰。檀香有數種。黃白紫之異。今人盛用之。江淮河朔所生檀木。卽其類。但不香爾。時珍曰。按大明一統志云。檀香出廣東雲南。及占城眞臘爪哇渤泥暹羅三佛齊回回等國。今嶺南諸地。亦皆有之。樹葉皆似荔枝。皮青色而滑澤。葉廷珪香譜云。皮實而色黃者爲黃檀。皮潔而色白者爲白檀。皮腐而色紫者爲紫檀。其木並堅重。清香。而白檀尤良。宜以紙封收。則不洩氣。王佐格古論云。紫檀諸溪峒出之。性堅。新者色紅。舊者色紫。有蟹爪文。新者以水浸之。可染物。眞者搗壁上色紫。故有紫檀色。黃檀

最香。俱可作帶等屑。骨等物。白旃檀。氣味。辛。溫。無毒。大明曰。熱。元素曰。陽中微陰。入手太陰足少陰通行陽明經。主治。消風熱腫毒。弘景。治中惡鬼氣。殺蟲。藏器。煎服。止心腹痛。霍亂。腎氣痛。水磨塗外腎并腰腎痛處。大明。散冷氣。引胃氣上升。進飲食。元素。噎膈吐食。又面生黑子。每夜以漿水洗拭令赤。磨汁塗之。甚良。時珍。發明。杲曰。白檀調氣。引芳香之物。上至極高之分。最宜橙橘之屬。佐以薑棗。輔以葛根縮砂益智豆蔻。通行陽明之經。在胸膈之上。處咽嗌之間。爲理氣要藥。時珍曰。楞嚴經云。白旃檀塗身。能除一切熱惱。今西南諸番酋皆用諸香塗身。取此義也。杜寶大業錄云。隋有壽禪師。妙醫術。作五香飲。以濟人。沈香飲。檀香飲。丁香飲。澤蘭飲。甘松飲。皆香爲主。更加別藥。有味而止渴。兼補益人也。道書檀香謂之浴香。不可燒供上眞。

紫檀。氣味。鹹。微寒。無毒。主治。磨塗惡毒風毒。別錄。刮末傅金瘡。止血止痛。療淋。弘景。醋磨傅一切卒腫。大明。發明。時珍曰。白檀辛溫。氣分之藥也。故能理衛氣而調脾肺。利胸膈。紫檀鹹寒。血分之藥也。故能和營氣而消腫毒。治金瘡。

降眞香。類證。

降眞香

〔釋名〕紫藤香。綱目。雞骨香。珣曰。仙傳拔宅諸香燒烟直上。感引鶴降。醮星辰。燒烟曰。俗呼舶上來者爲番降。亦名雞骨。與沈香同名。以此。時珍曰。此香爲第一。度籙功力極驗。降眞之名。以此。時珍曰。

〔集解〕頌曰。生南海山中。南珣曰。降眞香出黔滇。微曰。降眞香出南漢中施州永順保靖及大秦國。其香似蘇方木。燒之初不甚香。得諸香和之則特美。入藥以番降紫而潤者爲良。時珍曰。今廣東廣西雲南安南諸番皆有之。朱輔山溪蠻叢話云。雞骨香卽降香。本出海南。今溪峒僻處所出者。似是而非。勁瘦不甚香。周達觀眞臘記云。降香生叢林中。番人煩費砍斫之功。乃樹心也。其外白皮。厚八九寸。或五六寸。熒之氣勁而遠。又嵇含草木狀云。紫藤香長莖細葉。根極堅實。重重有皮。花白子黑。其莖截置烟焰中。經久成紫。香可降神。按嵇氏所說。與前說稍異。豈卽朱氏所謂似是而非者乎。抑中國者與番降不同乎。

〔氣味〕辛。溫。無毒。主治。燒之。辟天行時氣。宅舍怪異。李珣。療折傷金瘡。止血定痛。消小兒帶之。辟邪惡氣。腫生肌。時珍。

〔發明〕時珍曰。降香唐宋本草失收。唐慎微始增入之。而不著其功用。今折傷金瘡家多用其節。云可代沒藥血竭。按名醫錄云。周密被海寇刃傷。血出不止。筋如斷。骨如折。用花蕊石散不效。軍士李高用紫金散掩之。血止痛定。明日結痂如鐵。遂愈。且無瘢痕。叩其方。則用紫藤香。瓦刮下研末。

去白焙水煎熱服。十便良方。反胃吐食。袖珍方用母丁香一兩爲末。以鹽梅入搗和丸芡神麯炒等分爲末。米飲服一錢。聖惠方用母丁香大每嚼一丸。朝食暮吐。丁香十五箇研末。甘蔗汁薑汁和丸蓮子大。嚼嚥之。反胃關格。氣噎不通。各一兩每服四錢。水一盞半煎一盞。先以黃泥傅之。乃探吳安之喉。成盌。濾藥汁于內食前服。此方于都事蓋耘夫有效。德生堂經驗方。傷寒呃逆。及不盌取其助脾也。婦人難產。母丁香三十粒。滴乳香三服。婦人崩中。畫夜不止。丁香二兩酒一升。煎一升。分服。梅師方。癰疽惡肉。丁香末。川椒六十粒。和氣多能鄙事。香衣辟汗。丁香一兩爲末。以膏藥盛佩。絕無汗穢。桑螵蛸。丁香末水服方。婦人陰冷。丁香末蜜調塗。聖惠方。香衣辟丁皮。時珍曰。即樹皮而厚。似桂皮也。氣味。同香。主治。齒痛。李珣。心腹冷氣諸病。方家用代丁香。時珍。枝。主治。一切冷氣。心腹脹滿。惡心。泄瀉虛滑。水穀不消。用枝杖七斤。肉豆蔻麵煨八斤。白麵炒六斤。甘草炒十一斤。炒鹽中三斤。爲末。日日點服。出御藥院方。根。氣味。辛。熱。有毒。主治。風熱毒腫。不入心腹之用。開寶。

檀香

別錄下品。

〔釋名〕旃檀。綱目。眞檀。時珍曰。檀善木也。故字從亶。亶善也。釋氏呼爲旃檀。以爲湯沐。猶言離垢也。番人訛爲眞檀。雲南人呼紫檀爲勝沈香。卽赤檀也。

〔集解〕藏器曰。白檀出海南。樹如檀。恭曰。紫崑崙盤盤國雖不眞檀出生中華。人間遍有之。頌曰。檀香有數種。黃白紫之異。今人盛用之。江淮河朔所生檀木。卽其類。但不香爾。時珍曰。按大明一統志云。檀香出廣東雲南。及占城眞臘爪哇渤泥暹羅三佛齊回回等國。今嶺南諸地。亦皆有之。樹葉皆似荔枝。皮青色而滑澤。葉廷珪香譜云。皮實而色黃者爲黃檀。皮潔而色白者爲白檀。皮腐而色紫者爲紫檀。其木並堅重。清香。而白檀尤良。宜以紙封收。則不洩氣。王佐格古論云。紫檀諸溪峒出之。性堅。新者色紅。舊者色紫。有蟹爪文。新者以水浸之。可染物。眞者搗壁上色紫。故有紫檀色。黃檀

最香。俱可作帶等屑。骨等物。白旃檀。氣味。辛。溫。無毒。大明曰。熱。元素曰。陽中微陰。入手太陰足少陰通行陽明經。主治。消風熱腫毒。弘景。治中惡鬼氣。殺蟲。藏器。煎服。止心腹痛。霍亂。腎氣痛。水磨塗外腎并腰腎痛處。大明。散冷氣。引胃氣上升。進飲食。元素。噎膈吐食。又面生黑子。每夜以漿水洗拭令赤。磨汁塗之。甚良。時珍。發明。杲曰。白檀調氣。引芳香之物。上至極高之分。最宜橙橘之屬。佐以薑棗。輔以葛根縮砂益智豆蔻。通行陽明之經。在胸膈之上。處咽嗌之間。爲理氣要藥。時珍曰。楞嚴經云。白旃檀塗身。能除一切熱惱。今西南諸番酋皆用諸香塗身。取此義也。杜寶大業錄云。隋有壽禪師。妙醫術。作五香飲。以濟人。沈香飲。檀香飲。丁香飲。澤蘭飲。甘松飲。皆香爲主。更加別藥。有味而止渴。兼補益人也。道書檀香謂之浴香。不可燒供上眞。

紫檀。氣味。鹹。微寒。無毒。主治。磨塗惡毒風毒。別錄。刮末傅金瘡。止血止痛。療淋。弘景。醋磨傅一切卒腫。大明。發明。時珍曰。白檀辛溫。氣分之藥也。故能理衛氣而調脾肺。利胸膈。紫檀鹹寒。血分之藥也。故能和營氣而消腫毒。治金瘡。

降眞香。類證。

降眞香

〔釋名〕紫藤香。綱目。雞骨香。珣曰。仙傳拔宅諸香燒烟直上。感引鶴降。醮星辰。燒烟曰。俗呼舶上來者爲番降。亦名雞骨。與沈香同名。以此。時珍曰。此香爲第一。度籙功力極驗。降眞之名。以此。時珍曰。

〔集解〕頌曰。生南海山中。南珣曰。降眞香出黔滇。微曰。降眞香出南漢中施州永順保靖及大秦國。其香似蘇方木。燒之初不甚香。得諸香和之則特美。入藥以番降紫而潤者爲良。時珍曰。今廣東廣西雲南安南諸番皆有之。朱輔山溪蠻叢話云。雞骨香卽降香。本出海南。今溪峒僻處所出者。似是而非。勁瘦不甚香。周達觀眞臘記云。降香生叢林中。番人煩費砍斫之功。乃樹心也。其外白皮。厚八九寸。或五六寸。熒之氣勁而遠。又嵇含草木狀云。紫藤香長莖細葉。根極堅實。重重有皮。花白子黑。其莖截置烟焰中。經久成紫。香可降神。按嵇氏所說。與前說稍異。豈卽朱氏所謂似是而非者乎。抑中國者與番降不同乎。

〔氣味〕辛。溫。無毒。主治。燒之。辟天行時氣。宅舍怪異。李珣。療折傷金瘡。止血定痛。消小兒帶之。辟邪惡氣。腫生肌。時珍。

〔發明〕時珍曰。降香唐宋本草失收。唐慎微始增入之。而不著其功用。今折傷金瘡家多用其節。云可代沒藥血竭。按名醫錄云。周密被海寇刃傷。血出不止。筋如斷。骨如折。用花蕊石散不效。軍士李高用紫金散掩之。血止痛定。明日結痂如鐵。遂愈。且無瘢痕。叩其方。則用紫藤香。瓦刮下研末。

爾。云即降之最佳者。曾救萬人。羅天益衛生寶鑑亦取此方。云甚效也。

〔附方〕新二。金瘡出血。降眞香五倍子銅花等分。爲末傅之。醫林集要。

癰疽惡毒。番降末。楓乳香等分爲丸。熏之。去惡氣甚妙。集簡方。

楠

別錄下品。

〔釋名〕柟。與楠字同。時珍曰。南方木枝葉皮。即柟字之誤。今正之。海藥本草。柵木。

〔校正〕併入海藥柟木。拾遺柵木。

〔集解〕如桑出南方山中。大葉爽曰。楠材今江南造船皆用之。其木性堅而善居水。久則當中空。爲白蟻所穴。時珍曰。楠木生南方。而黔蜀諸山尤多。其樹直上。童童若幢蓋之狀。枝葉不相礙。葉似豫章而大。如牛耳。一頭尖。經歲不凋。新陳相換。其花赤黃色。實似丁香。色青。不可食。蟲蝕。證狀多端。天靈蓋酥炙研二兩。思食或躁或寒或熱。或閒痛。或面色青白。肢節沈重。舊牛黃人中白焙各半兩。麝香二錢。爲末。別以樟木瘤節。各爲末。五兩。每以樟木瘤節。槐木瘤節。各爲末。三錢。水一盞。煎半盞。去滓。調前末一錢。五更頓服。取下蟲物。爲妙。聖惠方。

瘻節。主治風疰鬼邪。時珍。

〔附方〕新一。三木節散。治風勞面色青白。肢節沈重。舊痛。或寒或熱。或躁或嗔。思食二兩。

楠材。氣味辛。微溫。無毒。藏器曰。苦溫無毒。大明曰。熱微毒。主治霍亂吐下不止。煮汁服。別錄。煎湯洗轉筋及足腫。枝葉同功。大明。

〔附方〕新三。水腫自足起。削楠木桐木煮汁漬足。并飲少許。日日爲之。肘後方。

心脹腹痛。末得吐下。取楠木削三四兩。水三升。煮三沸。飲之。肘後方。

聤耳出膿。楠木燒研。以綿杖緻入。聖惠方。

皮。氣味苦。溫無毒。主治霍亂吐瀉。小兒吐乳。暖胃正氣。並宜煎服。李珣。

樟

拾遺。

〔釋名〕時珍曰。其木理多文章。故謂之樟。

〔集解〕藏器曰。江東舸船多用樟木。縣名豫章。因木得名。時珍曰。西南處處山谷有之。木高丈餘。小葉似楠而尖長。背有黃赤茸毛。四時不凋。夏開細花。結小子。木大者數抱。肌理細而錯。縱有文。宜於雕刻。氣甚芬烈。豫章乃二木名。一類二種也。豫即釣樟。見下條。

樟材。氣味辛。溫無毒。主治惡氣中惡。心腹痛鬼疰。霍亂腹脹。宿食不消。常吐酸臭水。酒煮服。無藥處用之。煎湯浴腳氣疥癬風瘙。作履除腳氣。藏器。

發明。時珍曰。霍亂及乾霍亂。須吐者。以樟木屑煎濃汁吐之。甚良。又中惡鬼氣卒死者。以樟木燒烟熏之。待甦。乃用藥。此物辛烈香竄。能去溼氣。辟邪惡。故也。

〔附方〕新一。手足痛風。冷痛如虎咬者。用樟木屑一斗。急流水一石。煎極。袋泡之。乘熱安足于桶上。熏之。以草薦圍住。勿令湯氣入目。其功甚捷。此家傳經驗方也。虞摶醫學正傳。

釣樟

別錄下品。

〔釋名〕烏樟。弘景曰。釣樟出睢陽邵陵諸處。亦呼作烏樟。

〔集解〕弘景曰。釣樟出睢陽邵陵諸處。亦呼作烏樟。方家少用。而俗人多識。恭曰。生郴州山谷。樹高丈餘。葉似楠葉而尖長。背有赤毛。若枇杷葉上毛。八月九月采根皮。日乾。炳曰。根似烏藥香。藏器曰。枕生南海山谷。作舸船。次于樟木。

根皮。氣味辛。溫無毒。主治金瘡止血。刮屑傅之。甚驗。別錄。磨服治霍亂。蕭炳。治奔豚腳氣水腫。煎湯服。亦可浴瘡痍疥癬風瘙。併研末傅之。大明。

莖葉。主治置門上。辟天行時氣。蕭炳。

釣樟

別錄下品。

〔釋名〕烏樟。弘景曰。榆。音綸。枕。音沈。豫。綱目。時珍曰。樟有大小二種。紫淡二色。此即樟之小者。按鄭樵通志云。釣樟亦樟之類。即爾雅所謂榆無庇是也。又相如賦云。楩楠豫章。顏師古注云。豫即枕木。章即樟木。二木生至七年乃可分別。觀此。則豫即別錄所謂釣樟者也。根似烏藥香故。又名烏樟。

〔集解〕方家少用。而俗人多識。恭曰。生郴州山谷。樹高丈餘。葉似楠葉而尖長。背有赤毛。若枇杷葉上毛。八月九月采根皮。日乾。炳曰。根似烏藥香。藏器曰。枕生南海山谷。作舸船。次于樟木。

烏藥

宋開寶。

〔釋名〕旁其。拾遺。鰟魾。綱目。矮樟。時珍曰。烏以色名。其葉狀似鰟魾樹。拾遺作旁其。方音訛也。鰟魾。鯽魚。故俗呼爲鰟魾。其氣似樟也。南人亦呼爲矮樟。

〔集解〕藏器曰。烏藥生嶺南邕州容州及江南。樹高丈餘。一葉生似茶。三椏葉青陰白。根狀似山芋。藥及烏樟根色黑。八月采。根作車轂紋。橫生。根者不堪用。頌曰。今台州雷州衡州皆有之。以天台者爲勝。木似茶櫃。高五七尺。葉微圓而尖。面青背白。有紋。四五月開細花。黃白色。六月結實。褐色而堅硬。天台者白而虛軟。並以八月采根如連珠者佳。或云。天台者香白可愛。而根有極大者。又似釣樟根。然根有二種。嶺南者黑。不及海南者力大。承曰。世稱天台者爲勝。今比之洪州衡州者。天台香味爲劣。入藥功效亦不及。但車轂紋形如連珠者佳。或云。天台者爲勝。時珍曰。吳楚山中極多。人肉色頗赤。而差細小。爾。時珍曰。但根不甚大。纔如芍藥爾。以爲薪。根葉皆有香氣。其子如冬青子。生青熟紫。核殼極薄。其仁亦香而苦。

根。氣味辛。溫無毒。好古曰。氣厚於味。陽也。入足陽明少陰經。主治中惡心腹痛。蠱毒疰忤鬼氣。宿食不消。天行疫瘴。膀胱腎間冷氣。攻衝背膂。婦人血氣。小兒腹中諸蟲。藏器。除一切冷霍亂。反胃吐食。瀉痢。癰癤疥癬。并解冷

爾。云即降之最佳者。曾救萬人。羅天益衛生寶鑑亦取此方。云甚效也。

〔附方〕新二。金瘡出血。降眞香五倍子銅花等分。爲末傅之。醫林集要。

癰疽惡毒。番降末。楓乳香等分爲丸。熏之。去惡氣甚妙。集簡方。

楠

別錄下品。

〔釋名〕柟。與楠字同。時珍曰。南方木枝葉皮。即柟字之誤。今正之。海藥本草。柵木。

〔校正〕併入海藥柟木。拾遺柵木。

〔集解〕如桑出南方山中。大葉爽曰。楠材今江南造船皆用之。其木性堅而善居水。久則當中空。爲白蟻所穴。時珍曰。楠木生南方。而黔蜀諸山尤多。其樹直上。童童若幢蓋之狀。枝葉不相礙。葉似豫章而大。如牛耳。一頭尖。經歲不凋。新陳相換。其花赤黃色。實似丁香。色青。不可食。蟲蝕。證狀多端。天靈蓋酥炙研二兩。思食或躁或寒或熱。或閒痛。或面色青白。肢節沈重。舊牛黃人中白焙各半兩。麝香二錢。爲末。別以樟木瘤節。各爲末。五兩。每以樟木瘤節。槐木瘤節。各爲末。三錢。水一盞。煎半盞。去滓。調前末一錢。五更頓服。取下蟲物。爲妙。聖惠方。

瘻節。主治風疰鬼邪。時珍。

〔附方〕新一。三木節散。治風勞面色青白。肢節沈重。舊痛。或寒或熱。或躁或嗔。思食二兩。

楠材。氣味辛。微溫。無毒。藏器曰。苦溫無毒。大明曰。熱微毒。主治霍亂吐下不止。煮汁服。別錄。煎湯洗轉筋及足腫。枝葉同功。大明。

〔附方〕新三。水腫自足起。削楠木桐木煮汁漬足。并飲少許。日日爲之。肘後方。

心脹腹痛。末得吐下。取楠木削三四兩。水三升。煮三沸。飲之。肘後方。

聤耳出膿。楠木燒研。以綿杖緻入。聖惠方。

皮。氣味苦。溫無毒。主治霍亂吐瀉。小兒吐乳。暖胃正氣。並宜煎服。李珣。

樟

拾遺。

〔釋名〕時珍曰。其木理多文章。故謂之樟。

〔集解〕藏器曰。江東舸船多用樟木。縣名豫章。因木得名。時珍曰。西南處處山谷有之。木高丈餘。小葉似楠而尖長。背有黃赤茸毛。四時不凋。夏開細花。結小子。木大者數抱。肌理細而錯。縱有文。宜於雕刻。氣甚芬烈。豫章乃二木名。一類二種也。豫即釣樟。見下條。

樟材。氣味辛。溫無毒。主治惡氣中惡。心腹痛鬼疰。霍亂腹脹。宿食不消。常吐酸臭水。酒煮服。無藥處用之。煎湯浴腳氣疥癬風瘙。作履除腳氣。藏器。

發明。時珍曰。霍亂及乾霍亂。須吐者。以樟木屑煎濃汁吐之。甚良。又中惡鬼氣卒死者。以樟木燒烟熏之。待甦。乃用藥。此物辛烈香竄。能去溼氣。辟邪惡。故也。

〔附方〕新一。手足痛風。冷痛如虎咬者。用樟木屑一斗。急流水一石。煎極。袋泡之。乘熱安足于桶上。熏之。以草薦圍住。勿令湯氣入目。其功甚捷。此家傳經驗方也。虞摶醫學正傳。

釣樟

別錄下品。

〔釋名〕烏樟。弘景曰。釣樟出睢陽邵陵諸處。亦呼作烏樟。

〔集解〕弘景曰。釣樟出睢陽邵陵諸處。亦呼作烏樟。方家少用。而俗人多識。恭曰。生郴州山谷。樹高丈餘。葉似楠葉而尖長。背有赤毛。若枇杷葉上毛。八月九月采根皮。日乾。炳曰。根似烏藥香。藏器曰。枕生南海山谷。作舸船。次于樟木。

根皮。氣味辛。溫無毒。主治金瘡止血。刮屑傅之。甚驗。別錄。磨服治霍亂。蕭炳。治奔豚腳氣水腫。煎湯服。亦可浴瘡痍疥癬風瘙。併研末傅之。大明。

莖葉。主治置門上。辟天行時氣。蕭炳。

釣樟

別錄下品。

〔釋名〕烏樟。弘景曰。榆。音綸。枕。音沈。豫。綱目。時珍曰。樟有大小二種。紫淡二色。此即樟之小者。按鄭樵通志云。釣樟亦樟之類。即爾雅所謂榆無庇是也。又相如賦云。楩楠豫章。顏師古注云。豫即枕木。章即樟木。二木生至七年乃可分別。觀此。則豫即別錄所謂釣樟者也。根似烏藥香故。又名烏樟。

〔集解〕方家少用。而俗人多識。恭曰。生郴州山谷。樹高丈餘。葉似楠葉而尖長。背有赤毛。若枇杷葉上毛。八月九月采根皮。日乾。炳曰。根似烏藥香。藏器曰。枕生南海山谷。作舸船。次于樟木。

烏藥

宋開寶。

〔釋名〕旁其。拾遺。鰟魾。綱目。矮樟。時珍曰。烏以色名。其葉狀似鰟魾樹。拾遺作旁其。方音訛也。鰟魾。鯽魚。故俗呼爲鰟魾。其氣似樟也。南人亦呼爲矮樟。

〔集解〕藏器曰。烏藥生嶺南邕州容州及江南。樹高丈餘。一葉生似茶。三椏葉青陰白。根狀似山芋。藥及烏樟根色黑。八月采。根作車轂紋。橫生。根者不堪用。頌曰。今台州雷州衡州皆有之。以天台者爲勝。木似茶櫃。高五七尺。葉微圓而尖。面青背白。有紋。四五月開細花。黃白色。六月結實。褐色而堅硬。天台者白而虛軟。並以八月采根如連珠者佳。或云。天台者香白可愛。而根有極大者。又似釣樟根。然根有二種。嶺南者黑。不及海南者力大。承曰。世稱天台者爲勝。今比之洪州衡州者。天台香味爲劣。入藥功效亦不及。但車轂紋形如連珠者佳。或云。天台者爲勝。時珍曰。吳楚山中極多。人肉色頗赤。而差細小。爾。時珍曰。但根不甚大。纔如芍藥爾。以爲薪。根葉皆有香氣。其子如冬青子。生青熟紫。核殼極薄。其仁亦香而苦。

根。氣味辛。溫無毒。好古曰。氣厚於味。陽也。入足陽明少陰經。主治中惡心腹痛。蠱毒疰忤鬼氣。宿食不消。天行疫瘴。膀胱腎間冷氣。攻衝背膂。婦人血氣。小兒腹中諸蟲。藏器。除一切冷霍亂。反胃吐食。瀉痢。癰癤疥癬。并解冷

熱。其功不可悉載。貓犬百病。並可磨服。大明理元氣。好古中氣腳氣痼氣。氣厥頭痛。腫脹喘急。止小便頻數及白濁。時珍

〔發明〕宗奭曰。烏藥性和。來氣少。走泄多。但不甚剛猛。同沈香同磨作湯點服。治胸腹冷氣。甚穩當。時珍曰。烏藥辛溫。香竄。能散諸氣。故惠民和劑局方治中風中氣。諸證。用烏藥順氣散者。先疏其氣。氣順則風散也。嚴用和濟生方治七情鬱結。上氣喘急。用四磨湯者。降中兼升。瀉中帶補也。其方以人參烏藥沈香檳榔各磨濃汁七分。合煎細細同嚥之。朱氏集驗方治虛寒小便頻數。縮泉丸。用益智子等分。爲丸。服者取其通陽益智子下。陰經也。方見草部益智下。

〔附方〕新十一。烏沈湯。治一切氣。一切冷。補五臟。調中壯陽。暖腰膝。去邪氣冷風麻痹。膀胱腎閒冷氣。攻衝背膂。俛仰不利。風水毒腫。吐瘧。痢。痛。中惡心腹痛。鬼氣疰忤。天行瘴疫。婦人血氣痛。用天台烏藥一百兩。沈香五十兩。爲末。每服半錢。薑鹽湯空心點服。一切氣痛。不拘男女。冷氣奔豚氣。血氣肥氣。心切痛。冷汗。喘息欲絕。天台烏藥小者。酒浸一夜。炒。茴香炒。青橘皮去白。炒。良薑炒。等分。爲末。溫酒童便調下。家寶方。男婦諸病。烏散。用香附烏藥等分。爲末。每服二錢。飲食不進。薑棗湯下。瘧疾。乾薑白鹽湯下。腹中有蟲。檳榔湯下。頭風虛腫。茶湯下。婦人血海冷氣。米飲下。產後血攻心。烏藥一兩。升麻一錢。水二鍾。煎一鍾。露一宿。乾坤祕韞。男子痼痛。茴香湯下。婦人脾痛。茴香便下。八錢。空心熱服。孫天仁集效方。腳氣掣痛。鄉村無藥時即發時即取土烏藥。不犯鐵器。布揩去土。煮瓦刮屑。好酒浸一宿。次早空心溫服。瀉泄即愈。入麝少許尤佳。痛入腹者。以烏藥同雞子瓦罐中水煮一日。去雞子。切片。蘸食。以湯送下。甚效。永類鈐方。血痢。烏藥燒存性。研。陳米飯丸梧子三十丸。每米飲下。普濟方。小兒慢驚。昏沈或搐。烏藥磨水灌之。急方。氣厥頭痛。不拘多少。及產後頭痛。天台烏藥。川芎。蒡等分。爲末。每服二錢。臘茶清調下。產後。咽喉閉痛。藥即鐵錘燒紅淬酒調下。濟生方。矮樟根。以酸醋二盞。煎一盞。先嚥後嚥。吐出痰涎。爲愈。經驗方。孕中有癰。洪州烏藥。軟白香韓者五錢。水一盞。牛皮膠一片。同煎至七分。溫服。乃龔彥德方也。婦人良方。心腹氣痛。烏藥水磨濃汁一盞。入橘皮一片。蘇葉一葉。煎服。集簡方。嫩葉主治炙碾煎飲代茗。補中益氣。止小便滑數。藏器。

〔發明〕時珍曰。烏藥下通少陰腎經。上理脾胃元氣。故丹溪朱氏補陰丸藥中。往往加烏藥葉也。

子主治陰毒傷寒。腹痛欲死。取一合炒。起黑烟。投水中。煎三五沸。服一大盞。汗出陽回即瘥。斗門方。

〔附錄〕研藥。珣曰。生南海諸州。小樹。葉如椒。根如烏藥而圓小。根味苦溫無毒。主霍亂下痢。赤白。中惡。蠱毒。腹內不調者。判水煎服。

懷香。音懷。綱目。

〔釋名〕兜婁婆香。

懷香

兜婁香

〔集解〕時珍曰。懷香江淮湖嶺山中有之。木大者近丈。許小者多被樵采。葉青而長。有鋸齒。狀如小薊。葉枸杞根而大。節生。其根狀如劍。葉而香。對生。其甚香。楞嚴經云。壇前安一小爐。以兜婁婆香煎水沐浴。即此香也。

根。氣味。苦。濇。平。無毒。主治。頭癤。腫毒。碾末。麻脂調塗。七日腐落。時珍。

必栗香。拾遺。

〔釋名〕花木香。詹香。

〔集解〕藏器曰。必栗香生高山中。葉如老椿。搗置上流。魚悉暴腮而死。木爲書軸。白魚不損書也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。主治。鬼疰心氣。斷一切惡氣。煮汁服之。燒爲香。殺蟲魚。藏器。

楓香脂

唐本草。

〔釋名〕白膠香。時珍曰。楓樹枝弱善搖。故字從風。俗呼香楓。金光明經謂其香爲須薩折羅婆香。頌曰。爾雅謂楓爲攝。攝言風至則攝攝而鳴也。梵書謂之薩闍羅婆香。

〔集解〕恭曰。楓香脂。所在大山中皆有之。頌曰。今南方及閩陝甚多。樹甚高大。似白楊。葉圓而作岐。有三角而香。二月有花白色。乃連著實。大如鴨卵。八月九月熟時。暴乾可燒。南方草木狀云。楓實惟九眞有之。用之有神。乃雞得之物。其脂爲白膠香。五月斫爲坎。十一月采之。說文解字云。楓木厚葉弱枝。善搖。漢宮殿中多植之。至霜後葉丹可愛。故稱楓宸。任昉述異記云。南中有楓子鬼。木之老者爲人形。亦呼爲靈楓。蓋瘤瘿也。至今越巫有得之者。以雕刻鬼神。可致靈異。保昇曰。王瓘軒轅本紀云。黃帝殺蚩尤於黎山之丘。擲其械于大荒之中。化爲楓木之林。爾雅注云。其脂入地千年爲琥珀。時珍曰。楓木枝幹修聳。大者連數圍。其木甚堅。有赤有白。白者細膩。其實成毬。有柔刺。稽含言楓實惟出九眞者。不知即此楓否。孫炎爾雅正義云。楓子鬼乃攝木上寄生。枝高三四尺。天旱以泥塗之。即雨也。荀伯子臨川記云。嶺南楓木。歲久生瘤。如人形。遇暴雷驟雨。則暗長三五尺。謂之楓人。宋齊丘化書云。老楓化爲羽人。數說不同。大抵瘿瘤之說。猶有理也。

香脂。脩治。時珍曰。凡用以蘸水煮二十沸。入冷水中。揉扯數十次。曬乾用。

〔氣味〕辛。苦。平。無毒。主治。癮疹風。癢浮腫。煮水浴之。又主齒痛。唐本。一切癰疽瘡疥。金瘡吐衄咯血。活血生肌。止痛解毒。燒過指牙。永無牙疾。時珍。

〔發明〕震亨曰。楓香屬金。有水與火。其性疏通。故木易有蟲穴。爲外科要藥。近世不知。誤以松脂之清瑩者爲之。甚謬。宗奭曰。楓香松脂皆可亂乳香。但楓香微白黃色。燒之可見眞僞。時珍曰。楓香松脂皆可亂乳香。其功雖次于乳香。而亦彷彿不遠。

熱。其功不可悉載。貓犬百病。並可磨服。大明理元氣。好古中氣腳氣痼氣。氣厥頭痛。腫脹喘急。止小便頻數及白濁。時珍

〔發明〕宗奭曰。烏藥性和。來氣少。走泄多。但不甚剛猛。同沈香同磨作湯點服。治胸腹冷氣。甚穩當。時珍曰。烏藥辛溫。香竄。能散諸氣。故惠民和劑局方治中風中氣。諸證。用烏藥順氣散者。先疏其氣。氣順則風散也。嚴用和濟生方治七情鬱結。上氣喘急。用四磨湯者。降中兼升。瀉中帶補也。其方以人參烏藥沈香檳榔各磨濃汁七分。合煎細細同嚥之。朱氏集驗方治虛寒小便頻數。縮泉丸。用益智子等分。爲丸。服者取其通陽益智子下。陰經也。方見草部益智下。

〔附方〕新十一。烏沈湯。治一切氣。一切冷。補五臟。調中壯陽。暖腰膝。去邪氣冷風麻痹。膀胱腎閒冷氣。攻衝背膂。俛仰不利。風水毒腫。吐瘧。痢。痛。中惡心腹痛。鬼氣疰忤。天行瘴疫。婦人血氣痛。用天台烏藥一百兩。沈香五十兩。爲末。每服半錢。薑鹽湯空心點服。一切氣痛。不拘男女。冷氣奔豚氣。血氣肥氣。心切痛。冷汗。喘息欲絕。天台烏藥小者。酒浸一夜。炒。茴香炒。青橘皮去白。炒。良薑炒。等分。爲末。溫酒童便調下。家寶方。男婦諸病。烏散。用香附烏藥等分。爲末。每服二錢。飲食不進。薑棗湯下。瘧疾。乾薑白鹽湯下。腹中有蟲。檳榔湯下。頭風虛腫。茶湯下。婦人血海冷氣。米飲下。產後血攻心。烏藥一兩。升麻一錢。水二鍾。煎一鍾。露一宿。乾坤祕韞。男子痼痛。茴香湯下。婦人脾痛。茴香便下。八錢。空心熱服。孫天仁集效方。腳氣掣痛。鄉村無藥時即發時即取土烏藥。不犯鐵器。布揩去土。煮瓦刮屑。好酒浸一宿。次早空心溫服。瀉泄即愈。入麝少許尤佳。痛入腹者。以烏藥同雞子瓦罐中水煮一日。去雞子。切片。蘸食。以湯送下。甚效。永類鈐方。血痢。烏藥燒存性。研。陳米飯丸梧子三十丸。每米飲下。普濟方。小兒慢驚。昏沈或搐。烏藥磨水灌之。急方。氣厥頭痛。不拘多少。及產後頭痛。天台烏藥。川芎。蒡等分。爲末。每服二錢。臘茶清調下。產後。咽喉閉痛。藥即鐵錘燒紅淬酒調下。濟生方。矮樟根。以酸醋二盞。煎一盞。先嚥後嚥。吐出痰涎。爲愈。經驗方。孕中有癰。洪州烏藥。軟白香韓者五錢。水一盞。牛皮膠一片。同煎至七分。溫服。乃龔彥德方也。婦人良方。心腹氣痛。烏藥水磨濃汁一盞。入橘皮一片。蘇葉一葉。煎服。集簡方。嫩葉主治炙碾煎飲代茗。補中益氣。止小便滑數。藏器。

〔發明〕時珍曰。烏藥下通少陰腎經。上理脾胃元氣。故丹溪朱氏補陰丸藥中。往往加烏藥葉也。

子主治陰毒傷寒。腹痛欲死。取一合炒。起黑烟。投水中。煎三五沸。服一大盞。汗出陽回即瘥。斗門方。

〔附錄〕研藥。珣曰。生南海諸州。小樹。葉如椒。根如烏藥而圓小。根味苦溫無毒。主霍亂下痢。赤白。中惡。蠱毒。腹內不調者。判水煎服。

懷香。音懷。綱目。

〔釋名〕兜婁婆香。

懷香

兜婁香

〔集解〕時珍曰。懷香江淮湖嶺山中有之。木大者近丈。許小者多被樵采。葉青而長。有鋸齒。狀如小薊。葉枸杞根而大。節生。其根狀如劍。葉而香。對生。其甚香。楞嚴經云。壇前安一小爐。以兜婁婆香煎水沐浴。即此香也。

根。氣味。苦。濇。平。無毒。主治。頭癤。腫毒。碾末。麻脂調塗。七日腐落。時珍。

必栗香。拾遺。

〔釋名〕花木香。詹香。

〔集解〕藏器曰。必栗香生高山中。葉如老椿。搗置上流。魚悉暴腮而死。木爲書軸。白魚不損書也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。主治。鬼疰心氣。斷一切惡氣。煮汁服之。燒爲香。殺蟲魚。藏器。

楓香脂

唐本草。

〔釋名〕白膠香。時珍曰。楓樹枝弱善搖。故字從風。俗呼香楓。金光明經謂其香爲須薩折羅婆香。頌曰。爾雅謂楓爲攝。攝言風至則攝攝而鳴也。梵書謂之薩闍羅婆香。

〔集解〕恭曰。楓香脂。所在大山中皆有之。頌曰。今南方及閩陝甚多。樹甚高大。似白楊。葉圓而作岐。有三角而香。二月有花白色。乃連著實。大如鴨卵。八月九月熟時。暴乾可燒。南方草木狀云。楓實惟九眞有之。用之有神。乃雞得之物。其脂爲白膠香。五月斫爲坎。十一月采之。說文解字云。楓木厚葉弱枝。善搖。漢宮殿中多植之。至霜後葉丹可愛。故稱楓宸。任昉述異記云。南中有楓子鬼。木之老者爲人形。亦呼爲靈楓。蓋瘤瘿也。至今越巫有得之者。以雕刻鬼神。可致靈異。保昇曰。王瓘軒轅本紀云。黃帝殺蚩尤於黎山之丘。擲其械于大荒之中。化爲楓木之林。爾雅注云。其脂入地千年爲琥珀。時珍曰。楓木枝幹修聳。大者連數圍。其木甚堅。有赤有白。白者細膩。其實成毬。有柔刺。稽含言楓實惟出九眞者。不知即此楓否。孫炎爾雅正義云。楓子鬼乃攝木上寄生。枝高三四尺。天旱以泥塗之。即雨也。荀伯子臨川記云。嶺南楓木。歲久生瘤。如人形。遇暴雷驟雨。則暗長三五尺。謂之楓人。宋齊丘化書云。老楓化爲羽人。數說不同。大抵瘿瘤之說。猶有理也。

香脂。脩治。時珍曰。凡用以蘸水煮二十沸。入冷水中。揉扯數十次。曬乾用。

〔氣味〕辛。苦。平。無毒。主治。癮疹風。癢浮腫。煮水浴之。又主齒痛。唐本。一切癰疽瘡疥。金瘡吐衄咯血。活血生肌。止痛解毒。燒過指牙。永無牙疾。時珍。

〔發明〕震亨曰。楓香屬金。有水與火。其性疏通。故木易有蟲穴。爲外科要藥。近世不知。誤以松脂之清瑩者爲之。甚謬。宗奭曰。楓香松脂皆可亂乳香。但楓香微白黃色。燒之可見眞僞。時珍曰。楓香松脂皆可亂乳香。其功雖次于乳香。而亦彷彿不遠。

〔附方〕舊一。新十五。**吐血不止**。白膠香爲散。每服二錢。新汲水調下。簡要濟衆。**吐血衄血**。白膠香蛤粉等分爲末。薑汁調服。王璆百一選方。**吐血咯血**。濟寮方。用白膠香銅青各一錢爲末。入乾柿內紙包煨熟。食之。○聖惠方。用白膠香切片炙黃一兩。新綿一兩。燒灰爲末。每服一錢。米飲下。**金瘡斷筋**。楓香末傅之。危氏方。**便癰膿血**。白膠香一兩爲末。入麝香少許。摻之。袖珍方。**小兒嫻疽**。生面上。用楓香爲膏。攤貼之。活幼全書。**瘰癧軟癤**。白膠香一兩。化開。以蓖麻子六十四粒研入。待成膏。攤貼。儒門事親。**諸瘡不合**。豬油和塗。白膠香輕粉各二錢。直指方。**一切惡瘡**。水沈金絲膏。用白膠香淝青各一兩。以麻油黃蠟各二錢半。同溶化。入冷水中。扯千遍。攤貼之。儒門事親。**惡瘡疼痛**。楓香賦粉等分。爲末。漿水調塗。洗淨貼之。親養老書。**久近脛瘡**。白膠香黃蠟等分。爲末。以酒瓶上箸袖珍方。**小兒疥癬**。白膠香半棗大。鼠糞二枚。研勻。水和作挺。傅之。儒門事親。**大便不通**。白膠香細細吞之。聖惠方。**年久牙痛**。楓香脂爲末。以香爐內勻。每旦揩擦。危氏得效方。**魚骨哽咽**。白膠香細細吞之。聖惠方。

木皮〔氣味〕辛。平。有小毒。蘇恭〔主治〕水腫下水氣。煮汁用之。蘇恭煎飲。止水痢爲最。藏器止霍亂刺風冷風。煎湯浴之。大明

〔正誤〕藏器曰。楓皮性澀。能止水痢。蘇云。下水腫。非澀藥所療。又云有毒。明見其謬。

薰陸香乳香

〔釋名〕馬尾香。海藥。天澤香。內典。摩勒香。綱目。多伽羅香。宗奭曰。薰陸即乳香。爲其垂滴如乳頭也。鎔塌在地者爲塌香。皆一也。〔時珍曰〕佛書謂之天澤香。言其潤澤也。又謂之多伽羅香。又曰杜嚕香。李珣言薰陸是樹皮。乳是樹脂。陳藏器言乳是薰陸之類。寇宗奭言是一物。陳承言薰陸是總名。乳是薰陸中之乳頭也。今攷香譜言乳有十餘品。則乳乃薰陸中似乳下。宋嘉祐本草分出二條。今據諸說合併爲一。

〔集解〕〔恭曰〕薰陸香形似白膠香。出天竺者色白。出單于者夾綠色。香亦不甚。珣曰。按廣志。是樹皮鱗甲。宋云。薰陸香是樹皮生。南海是之復生。乳頭香也。紫赤如櫻桃。透明者爲上。〔藏器曰〕乳香即薰陸之類也。禹錫曰。按南方異物志云。薰陸出大秦國。在海邊。有大樹。枝葉正如古松。生于沙上。狀如桃膠。夷人采取。賣與中國商賈。無賈則自食之。〔宗奭曰〕薰陸木葉類棠梨。南印度界呵吒釐國出之。謂之西香。南番者更佳。即乳香也。〔承曰〕西出天竺。南出波斯等國。西者色黃。白。南者色紫赤。日久重疊者不成乳頭。雜以沙石。其成乳者。乃新出未雜沙石者也。薰陸是總名。乳是薰陸之乳。頭也。今松脂楓脂中。亦有此狀者。甚是多。時珍曰。乳香今人多以楓香脂中。有一雜十三等。按葉廷珪香譜云。乳香一名薰陸香。出大食國。南番諸國皆有。宋史言乳香出南番類。松。以斧斫樹脂。溢於外。結而成塊。上品聚而成塊。上品透明。俗呼滴乳。又曰明乳。次爲乳塌。雜沙石者。次爲斫削。雜色黑。次爲水漬。色敗氣變者。次爲末。以水和作挺。爲瓶。香以瓶收者

〔附方〕舊一。新十五。**吐血不止**。白膠香爲散。每服二錢。新汲水調下。簡要濟衆。**吐血衄血**。白膠香蛤粉等分爲末。薑汁調服。王璆百一選方。**吐血咯血**。濟寮方。用白膠香銅青各一錢爲末。入乾柿內紙包煨熟。食之。○聖惠方。用白膠香切片炙黃一兩。新綿一兩。燒灰爲末。每服一錢。米飲下。**金瘡斷筋**。楓香末傅之。危氏方。**便癰膿血**。白膠香一兩爲末。入麝香少許。摻之。袖珍方。**小兒嫻疽**。生面上。用楓香爲膏。攤貼之。活幼全書。**瘰癧軟癤**。白膠香一兩。化開。以蓖麻子六十四粒研入。待成膏。攤貼。儒門事親。**諸瘡不合**。豬油和塗。白膠香輕粉各二錢。直指方。**一切惡瘡**。水沈金絲膏。用白膠香淝青各一兩。以麻油黃蠟各二錢半。同溶化。入冷水中。扯千遍。攤貼之。儒門事親。**惡瘡疼痛**。楓香賦粉等分。爲末。漿水調塗。洗淨貼之。親養老書。**久近脛瘡**。白膠香黃蠟等分。爲末。以酒瓶上箸袖珍方。**小兒疥癬**。白膠香半棗大。鼠糞二枚。研勻。水和作挺。傅之。儒門事親。**大便不通**。白膠香細細吞之。聖惠方。**年久牙痛**。楓香脂爲末。以香爐內勻。每旦揩擦。危氏得效方。**魚骨哽咽**。白膠香細細吞之。聖惠方。

木皮〔氣味〕辛。平。有小毒。蘇恭〔主治〕水腫下水氣。煮汁用之。蘇恭煎飲。止水痢爲最。藏器止霍亂刺風冷風。煎湯浴之。大明

〔正誤〕藏器曰。楓皮性澀。能止水痢。蘇云。下水腫。非澀藥所療。又云有毒。明見其謬。

薰陸香乳香

〔釋名〕馬尾香。海藥。天澤香。內典。摩勒香。綱目。多伽羅香。宗奭曰。薰陸即乳香。爲其垂滴如乳頭也。鎔塌在地者爲塌香。皆一也。〔時珍曰〕佛書謂之天澤香。言其潤澤也。又謂之多伽羅香。又曰杜嚕香。李珣言薰陸是樹皮。乳是樹脂。陳藏器言乳是薰陸之類。寇宗奭言是一物。陳承言薰陸是總名。乳是薰陸中之乳頭也。今攷香譜言乳有十餘品。則乳乃薰陸中似乳下。宋嘉祐本草分出二條。今據諸說合併爲一。

〔集解〕〔恭曰〕薰陸香形似白膠香。出天竺者色白。出單于者夾綠色。香亦不甚。珣曰。按廣志。是樹皮鱗甲。宋云。薰陸香是樹皮生。南海是之復生。乳頭香也。紫赤如櫻桃。透明者爲上。〔藏器曰〕乳香即薰陸之類也。禹錫曰。按南方異物志云。薰陸出大秦國。在海邊。有大樹。枝葉正如古松。生于沙上。狀如桃膠。夷人采取。賣與中國商賈。無賈則自食之。〔宗奭曰〕薰陸木葉類棠梨。南印度界呵吒釐國出之。謂之西香。南番者更佳。即乳香也。〔承曰〕西出天竺。南出波斯等國。西者色黃。白。南者色紫赤。日久重疊者不成乳頭。雜以沙石。其成乳者。乃新出未雜沙石者也。薰陸是總名。乳是薰陸之乳。頭也。今松脂楓脂中。亦有此狀者。甚是多。時珍曰。乳香今人多以楓香脂中。有一雜十三等。按葉廷珪香譜云。乳香一名薰陸香。出大食國。南番諸國皆有。宋史言乳香出南番類。松。以斧斫樹脂。溢於外。結而成塊。上品聚而成塊。上品透明。俗呼滴乳。又曰明乳。次爲乳塌。雜沙石者。次爲斫削。雜色黑。次爲水漬。色敗氣變者。次爲末。以水和作挺。爲瓶。香以瓶收者

人以乳一塊飲水三呷則一年無時災孔平仲云此乃宣聖之方孔氏七十餘代用之也

夢寐遺精。乳香一塊拇大臥時細嚼含至三五服即效醫林集要

淋瘧溺血。取乳香中下夾石者研細米飲服一錢危氏得效方

難產催生。簡要濟眾方用黃明乳香五錢為末母豬血和丸梧子大每酒服五丸日午時令一人在壁外以五月五日遞內奉放乳鉢內研細水在壁外以筆管白壁縫中人逐粒下○聖惠方用明乳香一豆大為末新汲水一盞酒○聖惠方用乳香一分為末麝香一分研服酒一錢水研服○海上方用乳香朱砂等分為末每服一錢良久自下

咽喉骨哽。之入醋少許令產婦兩手捉石燕念慮藥三遍乃飲之入麝香

人以乳一塊飲水三呷則一年無時災孔平仲云此乃宣聖之方孔氏七十餘代用之也

夢寐遺精。乳香一塊拇大臥時細嚼含至三五服即效醫林集要

淋瘧溺血。取乳香中下夾石者研細米飲服一錢危氏得效方

難產催生。簡要濟眾方用黃明乳香五錢為末母豬血和丸梧子大每酒服五丸日午時令一人在壁外以五月五日遞內奉放乳鉢內研細水在壁外以筆管白壁縫中人逐粒下○聖惠方用明乳香一豆大為末新汲水一盞酒○聖惠方用乳香一分為末麝香一分研服酒一錢水研服○海上方用乳香朱砂等分為末每服一錢良久自下

咽喉骨哽。之入醋少許令產婦兩手捉石燕念慮藥三遍乃飲之入麝香

明大散滯血諸痛。婦人血氣。小兒癍瘢。時珍

〔發明〕時珍曰。騏麟竭木之脂液。如人之膏血。其味甘鹹而走血。蓋手足厥陰藥也。肝與心包皆主血故爾。河間劉氏云。血竭除血痛。爲和血之聖藥。是矣。乳香沒藥雖主血病。而兼入氣分。此則專於血分者也。

〔附方〕舊一。新一。白虎風痛。走注。兩膝熱腫。用騏麟竭一兩。每溫酒服一錢。聖惠方。新久腳氣。血竭乳香末各一兩。每溫酒服一錢。聖惠方。嵌甲疼痛。血竭末傅之。醫林集要。腹中血塊。藥各一沒。用大每服半兩。乳香二錢。煎湯化下。夏月用火炙蓽澄丸梧子大。每溫酒三十丸。忌生冷。奇效方。慢驚癍瘢。定魄安氣。鍋煮爛麵搗丸梧子大。每溫酒服一丸。薄荷煎湯下。同搗成劑。火炙參蓽湯。

鼻出衄血。吹之。蒲黃等分。爲末。血竭醫林集要。

金瘡出血。騏麟竭末傅之。○產後血衝。心胸不知人及狂語。用騏麟竭一兩。研末。每服二錢。溫酒調下。產後血運。產後血痔腸風。血竭末。細研。和酒調服。一太平聖惠方。收斂瘡口。血竭末傅之。以乾爲末。

質汗〔釋名〕時珍曰。汗音寒。番語也。宋開寶

〔氣味〕辛苦。平。無毒。〔主治〕心腹惡氣鬼疰。唐本邪氣魍魎鬼胎血邪。辟蠱毒霍亂風痛。男子遺精。暖腎氣。婦人血噤。并產後血暈。大明婦人夜夢鬼交。同臭黃燒熏丹穴。永斷。李珣燒之。去鬼來神。蕭炳治中惡魘寐。勞瘵傳尸。時珍

〔附方〕新四。卒然心痛。或經年頻發。安息香研末。湯服半錢。危氏得效方。小兒肚痛。曲腳而啼。安息香丸。用安息香酒蒸成膏。沈香木香丁香霍香八角茴香各三錢。香附子縮砂仁炙甘草各五錢。爲末。以膏和煉蜜丸梧子大。每服一丸。紫蘇湯化下。全幼心鑑。小兒驚邪。安息香一豆許。燒之自除。奇效良方。歷節風痛。用精豬肉四兩。切片隔裹。安息香二兩。以瓶盛。灰火上著。一銅版片。安香于上。燒之。以瓶口對痛處熏之。勿令透氣。

安息香

〔釋名〕時珍曰。此香辟惡安息諸邪。故名。或云。安息國名也。梵書謂之拙貝羅香。出西戎。

〔集解〕恭曰。安息香出南海波斯國。樹中生膏。可合香。但類蘇木。無香氣。藥中只用如膏油者。極芬蘇烈。陶隱居云。中天竺國出蘇合香。是諸香汁煎成。非自然一物也。又云。大秦國人采得蘇合香。先煎其萃。與諸國賈人。是以展轉來賣。其萃與諸國賈人。是以展轉來賣。乃賣其膏。其萃與諸國賈人。是以展轉來賣。其萃與諸國賈人。是以展轉來賣。其萃與諸國賈人。是以展轉來賣

明大散滯血諸痛。婦人血氣。小兒癍瘢。時珍

〔發明〕時珍曰。騏麟竭木之脂液。如人之膏血。其味甘鹹而走血。蓋手足厥陰藥也。肝與心包皆主血故爾。河間劉氏云。血竭除血痛。爲和血之聖藥。是矣。乳香沒藥雖主血病。而兼入氣分。此則專於血分者也。

〔附方〕舊一。新一。白虎風痛。走注。兩膝熱腫。用騏麟竭一兩。每溫酒服一錢。聖惠方。新久腳氣。血竭乳香末各一兩。每溫酒服一錢。聖惠方。嵌甲疼痛。血竭末傅之。醫林集要。腹中血塊。藥各一沒。用大每服半兩。乳香二錢。煎湯化下。夏月用火炙蓽澄丸梧子大。每溫酒三十丸。忌生冷。奇效方。慢驚癍瘢。定魄安氣。鍋煮爛麵搗丸梧子大。每溫酒服一丸。薄荷煎湯下。同搗成劑。火炙參蓽湯。

鼻出衄血。吹之。蒲黃等分。爲末。血竭醫林集要。

金瘡出血。騏麟竭末傅之。○產後血衝。心胸不知人及狂語。用騏麟竭一兩。研末。每服二錢。溫酒調下。產後血運。產後血痔腸風。血竭末。細研。和酒調服。一太平聖惠方。收斂瘡口。血竭末傅之。以乾爲末。

質汗〔釋名〕時珍曰。汗音寒。番語也。宋開寶

〔氣味〕辛苦。平。無毒。〔主治〕心腹惡氣鬼疰。唐本邪氣魍魎鬼胎血邪。辟蠱毒霍亂風痛。男子遺精。暖腎氣。婦人血噤。并產後血暈。大明婦人夜夢鬼交。同臭黃燒熏丹穴。永斷。李珣燒之。去鬼來神。蕭炳治中惡魘寐。勞瘵傳尸。時珍

〔附方〕新四。卒然心痛。或經年頻發。安息香研末。湯服半錢。危氏得效方。小兒肚痛。曲腳而啼。安息香丸。用安息香酒蒸成膏。沈香木香丁香霍香八角茴香各三錢。香附子縮砂仁炙甘草各五錢。爲末。以膏和煉蜜丸梧子大。每服一丸。紫蘇湯化下。全幼心鑑。小兒驚邪。安息香一豆許。燒之自除。奇效良方。歷節風痛。用精豬肉四兩。切片隔裹。安息香二兩。以瓶盛。灰火上著。一銅版片。安香于上。燒之。以瓶口對痛處熏之。勿令透氣。

安息香

〔釋名〕時珍曰。此香辟惡安息諸邪。故名。或云。安息國名也。梵書謂之拙貝羅香。出西戎。

〔集解〕恭曰。安息香出南海波斯國。樹中生膏。可合香。但類蘇木。無香氣。藥中只用如膏油者。極芬蘇烈。陶隱居云。中天竺國出蘇合香。是諸香汁煎成。非自然一物也。又云。大秦國人采得蘇合香。先煎其萃。與諸國賈人。是以展轉來賣。其萃與諸國賈人。是以展轉來賣。乃賣其膏。其萃與諸國賈人。是以展轉來賣。其萃與諸國賈人。是以展轉來賣。其萃與諸國賈人。是以展轉來賣

詹糖香　上別錄品。

釋名　黏糖。時珍曰。詹言其狀也。

集解　弘景曰。出晉安岑州。上眞涪者難得。多以其皮及蠹蟲屎雜之。椎軟者爲佳。皆合香家要用。不止入藥。恭曰。詹糖樹似橘。煎枝葉爲香。似沙糖而黑。出交廣以南。生晉安。近方多用之。時珍曰。其花亦香。如茉莉花香氣。

氣味　苦。微溫。無毒。主治風水毒腫。去惡氣。伏尸。別錄。治惡核惡瘡。弘景。和胡桃青皮搗塗髮。令黑如漆。時珍。

附錄　結殺。藏器曰。結殺生西國。樹之花也。極香。同胡桃仁入膏和香油塗頭。去頭風白屑。

篤耨香　綱目。

釋名

集解　時珍曰。篤耨香出眞臘國。樹之脂也。樹如松形。其香老則溢出。色白而透明者。名白篤耨。盛夏不融。香氣清遠。土人取後夏月以火炙樹令瓠脂液再溢。至冬乃凝。復收之。其香夏融冬結。以瓠盛置陰涼處。乃得不融。雜以樹皮者。則色黑。名黑篤耨。爲下品。

附錄　膽八香。時珍曰。膽八樹生交趾南番諸國。樹如稚木。葉鮮紅色。類霜楓。其實壓油和諸香。蒸之。辟惡氣。

氣味　缺。

主治　面黧黯。同白附子冬瓜子白芨石榴皮等分。爲末。酒浸三日。洗面後傅之。久則面瑩如玉。時珍。

龍腦香　唐本草。

釋名　片腦。綱目。羯婆羅香。衍義。膏名婆律香。時珍曰。龍腦者。因其狀加貴重之稱也。以白瑩如冰及作梅花片者爲貴。故俗呼爲冰片腦。或云梅花腦。番中又有米腦速腦金腦蒼龍腦等稱。皆因形色命名。不及冰片梅花者也。清者名腦油。金光明經謂之羯婆羅香。恭曰。龍腦是樹根中乾脂。婆律香是根下清脂。舊出婆律國。因以爲名也。

集解　恭曰。龍腦香及膏香出婆律國。樹形似杉木。腦形似白松脂。作經風日或如雀屎者不佳。久或云。子似豆蔻。皮有錯甲。杉木氣明淨者善。未經試。或方土無脂。猶甘即杉脂也。今江南有杉木。蕉之無實也。頌曰。今惟南海番舶賈客貨之。南海山中亦有之。其木高七八丈。大可六七圍。如積年杉木狀。旁生枝。其葉正圓而背白。結實如豆蔻。皮有甲錯。香即木中脂也。膏即根下清液。謂之婆律香。膏。按段成式酉陽雜俎云。龍腦香樹名固不婆律。無花實。其樹有肥有瘦。瘦者出龍腦。肥者出婆律膏。香在木心中。波斯國亦出之。其樹崩瘁。而承之。兩說大同。小異。唐天寶中。交趾貢龍腦。皆如蟬蛻之形。彼人云。老樹根節方有之。然極難得。禁中呼爲瑞龍腦。帶之衣袂。香聞十餘步外。後不復有。此今海南龍腦多用火煻成片。其中亦容雜僞。人藥惟貴生者。狀若梅花片。甚佳也。珣曰。是西海波律國波律樹中脂也。狀如白膠香。其龍腦油本出佛誓國。從波律國來。番諸國皆有之。葉廷珪香譜云。乃深山窮谷中千年老杉樹。其枝榦不曾損動者。則有香。若損動則氣洩無腦矣。土人解作板。板縫有腦出。乃劈取之。大者成片如花瓣。清者名腦油。江南異聞錄云。南唐保大中貢龍腦。漿云。以縑囊貯龍腦。懸於琉璃瓶中。少頃滴瀝成水。香氣馥烈。大補益元氣。按此漿與腦油稍異。蓋亦其類爾。宋史熙寧九年。英州雷震。一山梓樹盡枯。中皆化爲龍腦。此雖怪異。可見龍腦之成者也。亦有變。

脩治　恭曰。龍腦香合糯米炭相思子貯之。則不耗。時珍曰。或言以雞毛相思子。同入小瓷罐密收之。佳。相感志言以杉木炭養之。更良。不耗。今人多以樟腦升打亂之。不可不辨也。相思子見本條。

氣味　辛苦。微寒。無毒。珣曰。苦辛溫無毒。元素曰。熱陽中之陽。別錄。

主治　婦人難產。研末少許。新汲水服立下。別錄。心腹邪氣。風溼積聚。耳聾明目。去目赤膚翳。唐本。內外障眼。鎮心祕精。治三蟲五痔。珣。散心盛有熱。好古。入骨治骨痛。李果。治大腸脫。元素。療喉痹腦痛。鼻瘜齒痛。傷寒舌出。小兒痘陷。通諸竅。散鬱火。時珍。

蒼龍腦　主治風瘡黧黯。入膏煎良。不可點眼傷人。李珣。

婆律香膏　主治耳聾。摩一切風。蘇恭。

發明　宗奭曰。此物大通利。關膈熱塞。大人小兒風涎閉塞。及暴得驚熱。甚爲濟用。然非常服之藥。獨行則勢弱。佐使則有功。於茶亦相宜。多則掩茶氣味。甚清香。爲百藥之先。萬物中香無出其右者。震亨曰。龍腦屬火。世知其寒而通利。然未達其熱而輕浮飛越。喜其香而貴細。動輒興奮。同爲桂附之助。然人之陽易動。陰易虧。不可不思。杲曰。龍腦入骨。風病在骨髓者。宜用之。若風在血脈肌肉。輒用腦麝。反引風入骨髓。如油入麪。莫之能出也。王綸曰。龍腦大辛善走。故能散熱通利結氣。目痛喉痹。下疳諸方多用之。者取其辛散也。人欲死者。以爲寒。不知其辛散之性。似乎涼爾。諸香皆屬陽。豈有香之至者而性反涼。能吞之爲氣散盡也。世人誤以爲寒。乎。時珍曰。古方眼科小兒科。皆言龍腦辛涼。能入心經。故治目病驚風。心方多用之。痘瘡心熱血瘀。則入

詹糖香　上別錄品。

釋名　黏糖。時珍曰。詹言其狀也。

集解　弘景曰。出晉安岑州。上眞涪者難得。多以其皮及蠹蟲屎雜之。椎軟者爲佳。皆合香家要用。不止入藥。恭曰。詹糖樹似橘。煎枝葉爲香。似沙糖而黑。出交廣以南。生晉安。近方多用之。時珍曰。其花亦香。如茉莉花香氣。

氣味　苦。微溫。無毒。主治風水毒腫。去惡氣。伏尸。別錄。治惡核惡瘡。弘景。和胡桃青皮搗塗髮。令黑如漆。時珍。

附錄　結殺。藏器曰。結殺生西國。樹之花也。極香。同胡桃仁入膏和香油塗頭。去頭風白屑。

篤耨香　綱目。

釋名

集解　時珍曰。篤耨香出眞臘國。樹之脂也。樹如松形。其香老則溢出。色白而透明者。名白篤耨。盛夏不融。香氣清遠。土人取後夏月以火炙樹令瓠脂液再溢。至冬乃凝。復收之。其香夏融冬結。以瓠盛置陰涼處。乃得不融。雜以樹皮者。則色黑。名黑篤耨。爲下品。

附錄　膽八香。時珍曰。膽八樹生交趾南番諸國。樹如稚木。葉鮮紅色。類霜楓。其實壓油和諸香。蒸之。辟惡氣。

氣味　缺。

主治　面黧黯。同白附子冬瓜子白芨石榴皮等分。爲末。酒浸三日。洗面後傅之。久則面瑩如玉。時珍。

龍腦香　唐本草。

釋名　片腦。綱目。羯婆羅香。衍義。膏名婆律香。時珍曰。龍腦者。因其狀加貴重之稱也。以白瑩如冰及作梅花片者爲貴。故俗呼爲冰片腦。或云梅花腦。番中又有米腦速腦金腦蒼龍腦等稱。皆因形色命名。不及冰片梅花者也。清者名腦油。金光明經謂之羯婆羅香。恭曰。龍腦是樹根中乾脂。婆律香是根下清脂。舊出婆律國。因以爲名也。

集解　恭曰。龍腦香及膏香出婆律國。樹形似杉木。腦形似白松脂。作經風日或如雀屎者不佳。久或云。子似豆蔻。皮有錯甲。杉木氣明淨者善。未經試。或方土無脂。猶甘即杉脂也。今江南有杉木。蕉之無實也。頌曰。今惟南海番舶賈客貨之。南海山中亦有之。其木高七八丈。大可六七圍。如積年杉木狀。旁生枝。其葉正圓而背白。結實如豆蔻。皮有甲錯。香即木中脂也。膏即根下清液。謂之婆律香。膏。按段成式酉陽雜俎云。龍腦香樹名固不婆律。無花實。其樹有肥有瘦。瘦者出龍腦。肥者出婆律膏。香在木心中。波斯國亦出之。其樹崩瘁。而承之。兩說大同。小異。唐天寶中。交趾貢龍腦。皆如蟬蛻之形。彼人云。老樹根節方有之。然極難得。禁中呼爲瑞龍腦。帶之衣袂。香聞十餘步外。後不復有。此今海南龍腦多用火煻成片。其中亦容雜僞。人藥惟貴生者。狀若梅花片。甚佳也。珣曰。是西海波律國波律樹中脂也。狀如白膠香。其龍腦油本出佛誓國。從波律國來。番諸國皆有之。葉廷珪香譜云。乃深山窮谷中千年老杉樹。其枝榦不曾損動者。則有香。若損動則氣洩無腦矣。土人解作板。板縫有腦出。乃劈取之。大者成片如花瓣。清者名腦油。江南異聞錄云。南唐保大中貢龍腦。漿云。以縑囊貯龍腦。懸於琉璃瓶中。少頃滴瀝成水。香氣馥烈。大補益元氣。按此漿與腦油稍異。蓋亦其類爾。宋史熙寧九年。英州雷震。一山梓樹盡枯。中皆化爲龍腦。此雖怪異。可見龍腦之成者也。亦有變。

脩治　恭曰。龍腦香合糯米炭相思子貯之。則不耗。時珍曰。或言以雞毛相思子。同入小瓷罐密收之。佳。相感志言以杉木炭養之。更良。不耗。今人多以樟腦升打亂之。不可不辨也。相思子見本條。

氣味　辛苦。微寒。無毒。珣曰。苦辛溫無毒。元素曰。熱陽中之陽。別錄。

主治　婦人難產。研末少許。新汲水服立下。別錄。心腹邪氣。風溼積聚。耳聾明目。去目赤膚翳。唐本。內外障眼。鎮心祕精。治三蟲五痔。珣。散心盛有熱。好古。入骨治骨痛。李果。治大腸脫。元素。療喉痹腦痛。鼻瘜齒痛。傷寒舌出。小兒痘陷。通諸竅。散鬱火。時珍。

蒼龍腦　主治風瘡黧黯。入膏煎良。不可點眼傷人。李珣。

婆律香膏　主治耳聾。摩一切風。蘇恭。

發明　宗奭曰。此物大通利。關膈熱塞。大人小兒風涎閉塞。及暴得驚熱。甚爲濟用。然非常服之藥。獨行則勢弱。佐使則有功。於茶亦相宜。多則掩茶氣味。甚清香。爲百藥之先。萬物中香無出其右者。震亨曰。龍腦屬火。世知其寒而通利。然未達其熱而輕浮飛越。喜其香而貴細。動輒興奮。同爲桂附之助。然人之陽易動。陰易虧。不可不思。杲曰。龍腦入骨。風病在骨髓者。宜用之。若風在血脈肌肉。輒用腦麝。反引風入骨髓。如油入麪。莫之能出也。王綸曰。龍腦大辛善走。故能散熱通利結氣。目痛喉痹。下疳諸方多用之。者取其辛散也。人欲死者。以爲寒。不知其辛散之性。似乎涼爾。諸香皆屬陽。豈有香之至者而性反涼。能吞之爲氣散盡也。世人誤以爲寒。乎。時珍曰。古方眼科小兒科。皆言龍腦辛涼。能入心經。故治目病驚風。心方多用之。痘瘡心熱血瘀。則入

半分。温酒和服。潘氏云。一女病發熱腰痛。手足厥逆。目昏闇。形證極惡。疑是痘候。時暑月急取屠家敗血。倍用龍腦和服。得睡須臾。一身瘡出而安。若非此方。則橫天矣。又宋文天祥賈似道皆服腦子求死不得。惟廖瑩中以熱酒服數握九竅流血而死。此非腦子有毒。乃熱酒引其辛香散溢經絡而氣血沸亂爾。

〔附方〕舊二。新十二。

目生膚翳。龍腦末一兩。日點三度。聖濟總錄。

目赤目膜。龍腦雄雀屎各八分。爲末。以人乳汁一合。調成膏。日點之。無有不驗。聖惠方。

目風熱。上攻用龍腦末半兩。南蓬砂末一兩。頭腦疼痛。御藥院方。

風熱喉痹。燈心一錢。黃蘗五分。爲末。每以瀕湖片腦三分。妙方也。

酒皶鼻赤。腦子眞酥類普濟方。

參漏口瘡。火經絡中化二行。

內外痔瘡。分片腦一二錢。蔥汁一盞。和紅花入龍腦一分。痔瘡黑靨候中。百發百治者。此治痔瘡之總論。用紫草湯下。少時研細。旋以猪血色。

中風牙噤。無門下藥者。散開關指之。

牙齒疼痛。心煩氣喘。妄語。或見鬼神。

痘瘡狂躁。赤丸。每服一方。用龍腦一錢。細研。末。透者。經驗集簡方。

痘瘡。梅花腦砂末各少許。

鼻中瘜肉。垂下者。用片腦點之。自入。集簡方。

傷寒舌出。過寸者。梅花腦半分。爲末。摻之。隨洪邁夷堅志。

鼻中出血。用片腦一錢。紙卷作撚。燒烟熏入鼻。吐出疾涎。即愈。壽域方。

風熱喉痹。並燒存性。白礬七分。煅過。冰片腦三分。爲末。每以瀕湖一峯家傳絕妙方也。

傷寒舌出。過寸者。梅花腦半分。爲末。摻之。隨洪邁夷堅志。

中風牙噤。無門下藥者。散開關指之。

牙齒疼痛。心煩氣喘。妄語。或見鬼神。疼痛。色青黃。三月生葉。似阿魏。摩之。氣味辛。熱。無毒。主治通關竅。利滯氣。治中惡邪氣。

修治。時珍曰。凡用每一兩。以二盞合住。淫紙糊口。文武火炙之。半時許取出。冷定用。又法。每一兩用黃連薄荷六錢。白芷細辛四錢。荆芥密蒙花二錢。以新土盆鋪杉木片於底。安藥在上。入水半盞。灑腦于上。再以一盞合住。糊口。待水乾取開。其腦自升于上。以翎掃下。安火煨之。形似松脂。可入風熱眼藥。人亦多以亂片腦不可不辨。

漏恍惚。口瘡咽燥。龍腦三錢。黃蘗三兩。爲末。蜜丸梧子大。每麥蘗冬湯下十丸。摘玄方。

子。**氣味辛。**温。氣似龍腦。**主治下惡氣。消食。散脹滿。香人口。**蘇恭。

〔附錄〕**元慈勒。**藏器曰。出波斯國。狀似龍腦香。乃樹中脂也。味甘平無毒。主心病流血。合金瘡。去腹內惡血。血痢下血。婦人帶下。明目去翳障。風淚弩肉。

樟腦 綱目

〔釋名〕**韶腦。**

〔集解〕時珍曰。樟腦出韶州漳州。狀似龍腦。白色如雪。樟樹脂膏也。胡演升鍊方云。煎樟腦法。用樟木新者切片。以井水浸三日三夜。入鍋煎之。柳木頻攪。待汁減半。柳上有白霜。即濾去滓。傾汁入瓦盆內。經宿。自然結成塊也。他處雖有樟木。不解取腦。又鍊樟腦法。用銅盆。以陳壁土爲粉。糝之。卻以上糝樟腦一重。又糝壁土。如此四五重。以薄荷安土封固。於火上款炙之。須臾。令走氣候。冷取出。則腦皆升于上。如此升兩三次。可充片腦也。

〔修治〕時珍曰。凡用每一兩。以二盞合住。淫紙糊口。文武火炙之。半時許取出。冷定用。又法。每一兩用黃連薄荷六錢。白芷細辛四錢。荆芥密蒙花二錢。以新土盆鋪杉木片於底。安藥在上。入水半盞。灑腦于上。再以一盞合住。糊口。待水乾取開。其腦自升于上。以翎掃下。

〔氣味〕辛。熱。無毒。主治通關竅。利滯氣。治中惡邪氣。

霍亂心腹痛。寒溼腳氣。疥癬風瘙。齲齒。殺蟲辟蠹。着鞵中去腳氣。時珍。

〔發明〕時珍曰。樟腦純陽。與炤消同性。水中生火。其炤益熾。今丹爐及烟火家多用之。辛熱香竄。稟龍火之氣。去溼殺蟲。此其所長。故燒烟熏衣筐席簟。能辟壁虱蟲蛀。李石續博物志云。腳弱病人用杉木爲桶濯足。排樟腦于兩股間。用帛綿定月餘。甚妙。王璽醫林集要方。治腳氣腫痛。用樟腦二兩。烏頭三兩。爲末。醋糊丸彈子大。每置一丸于足心踏之。下以微火烘之。衣被圍覆。汗出如涎。爲效。

〔附方〕新二。**小兒禿瘡。**韶腦一錢。花椒二錢。脂麻二兩。便方。**牙齒蟲痛。**普濟方。用韶腦硃砂等分。擦之。神效。余居士選奇方。用樟腦黃丹肥皂簡方。

阿魏 唐本草

〔釋名〕**阿虞。**綱目。**薰渠。**唐本。**哈昔泥。**時珍曰。夷人自稱曰阿魏。生西番及波斯國。呼爲阿虞。天竺國呼爲形虞。涅槃經謂之央匱。蒙古人謂之哈昔泥。元時食用以和料。其根名穩展。云淹羊肉甚香美。功同阿魏。見飲膳正要。

〔校正〕自草部移入此。

〔恭曰〕阿魏生西番及波斯國。呼爲阿虞。天竺國呼爲形虞。涅槃經謂之央匱。蒙古人謂之哈昔泥。元時食用以和料。其根名穩展。云淹羊肉甚香美。功同阿魏。見飲膳正要。

〔解集〕皇甫嵩曰。芷搗根汁日煎作餅者爲上。截根穿暴乾者爲次。體性極臭而能止臭。亦爲奇物也。又婆羅門云。薰渠即是阿魏。取根汁暴之如膠。或截根日乾。

半分。温酒和服。潘氏云。一女病發熱腰痛。手足厥逆。目昏闇。形證極惡。疑是痘候。時暑月急取屠家敗血。倍用龍腦和服。得睡須臾。一身瘡出而安。若非此方。則橫天矣。又宋文天祥賈似道皆服腦子求死不得。惟廖瑩中以熱酒服數握九竅流血而死。此非腦子有毒。乃熱酒引其辛香散溢經絡而氣血沸亂爾。

〔附方〕舊二。新十二。

目生膚翳。龍腦末一兩。日點三度。聖濟總錄。

目赤目膜。龍腦雄雀屎各八分。爲末。以人乳汁一合。調成膏。日點之。無有不驗。聖惠方。

目風熱。上攻用龍腦末半兩。南蓬砂末一兩。頭腦疼痛。御藥院方。

風熱喉痹。燈心一錢。黃蘗五分。爲末。每以瀕湖片腦三分。妙方也。

酒皶鼻赤。腦子眞酥類普濟方。

參漏口瘡。火經絡中化二行。

內外痔瘡。分片腦一二錢。蔥汁一盞。和紅花入龍腦一分。痔瘡黑靨候中。百發百治者。此治痔瘡之總論。用紫草湯下。少時研細。旋以猪血色。

中風牙噤。無門下藥者。散開關指之。

牙齒疼痛。心煩氣喘。妄語。或見鬼神。

痘瘡狂躁。赤丸。每服一方。用龍腦一錢。細研。末。透者。經驗集簡方。

痘瘡。梅花腦砂末各少許。

鼻中瘜肉。垂下者。用片腦點之。自入。集簡方。

傷寒舌出。過寸者。梅花腦半分。爲末。摻之。隨洪邁夷堅志。

鼻中出血。用片腦一錢。紙卷作撚。燒烟熏入鼻。吐出疾涎。即愈。壽域方。

風熱喉痹。並燒存性。白礬七分。煅過。冰片腦三分。爲末。每以瀕湖一峯家傳絕妙方也。

傷寒舌出。過寸者。梅花腦半分。爲末。摻之。隨洪邁夷堅志。

中風牙噤。無門下藥者。散開關指之。

牙齒疼痛。心煩氣喘。妄語。或見鬼神。疼痛。色青黃。三月生葉。似阿魏。摩之。氣味辛。熱。無毒。主治通關竅。利滯氣。治中惡邪氣。

修治。時珍曰。凡用每一兩。以二盞合住。淫紙糊口。文武火炙之。半時許取出。冷定用。又法。每一兩用黃連薄荷六錢。白芷細辛四錢。荆芥密蒙花二錢。以新土盆鋪杉木片於底。安藥在上。入水半盞。灑腦于上。再以一盞合住。糊口。待水乾取開。其腦自升于上。以翎掃下。安火煨之。形似松脂。可入風熱眼藥。人亦多以亂片腦不可不辨。

漏恍惚。口瘡咽燥。龍腦三錢。黃蘗三兩。爲末。蜜丸梧子大。每麥蘗冬湯下十丸。摘玄方。

子。**氣味辛。**温。氣似龍腦。**主治下惡氣。消食。散脹滿。香人口。**蘇恭。

〔附錄〕**元慈勒。**藏器曰。出波斯國。狀似龍腦香。乃樹中脂也。味甘平無毒。主心病流血。合金瘡。去腹內惡血。血痢下血。婦人帶下。明目去翳障。風淚弩肉。

樟腦 綱目

〔釋名〕**韶腦。**

〔集解〕時珍曰。樟腦出韶州漳州。狀似龍腦。白色如雪。樟樹脂膏也。胡演升鍊方云。煎樟腦法。用樟木新者切片。以井水浸三日三夜。入鍋煎之。柳木頻攪。待汁減半。柳上有白霜。即濾去滓。傾汁入瓦盆內。經宿。自然結成塊也。他處雖有樟木。不解取腦。又鍊樟腦法。用銅盆。以陳壁土爲粉。糝之。卻以上糝樟腦一重。又糝壁土。如此四五重。以薄荷安土封固。於火上款炙之。須臾。令走氣候。冷取出。則腦皆升于上。如此升兩三次。可充片腦也。

〔修治〕時珍曰。凡用每一兩。以二盞合住。淫紙糊口。文武火炙之。半時許取出。冷定用。又法。每一兩用黃連薄荷六錢。白芷細辛四錢。荆芥密蒙花二錢。以新土盆鋪杉木片於底。安藥在上。入水半盞。灑腦于上。再以一盞合住。糊口。待水乾取開。其腦自升于上。以翎掃下。

〔氣味〕辛。熱。無毒。主治通關竅。利滯氣。治中惡邪氣。

霍亂心腹痛。寒溼腳氣。疥癬風瘙。齲齒。殺蟲辟蠹。着鞵中去腳氣。時珍。

〔發明〕時珍曰。樟腦純陽。與炤消同性。水中生火。其炤益熾。今丹爐及烟火家多用之。辛熱香竄。稟龍火之氣。去溼殺蟲。此其所長。故燒烟熏衣筐席簟。能辟壁虱蟲蛀。李石續博物志云。腳弱病人用杉木爲桶濯足。排樟腦于兩股間。用帛綿定月餘。甚妙。王璽醫林集要方。治腳氣腫痛。用樟腦二兩。烏頭三兩。爲末。醋糊丸彈子大。每置一丸于足心踏之。下以微火烘之。衣被圍覆。汗出如涎。爲效。

〔附方〕新二。**小兒禿瘡。**韶腦一錢。花椒二錢。脂麻二兩。便方。**牙齒蟲痛。**普濟方。用韶腦硃砂等分。擦之。神效。余居士選奇方。用樟腦黃丹肥皂簡方。

阿魏 唐本草

〔釋名〕**阿虞。**綱目。**薰渠。**唐本。**哈昔泥。**時珍曰。夷人自稱曰阿魏。生西番及波斯國。呼爲阿虞。天竺國呼爲形虞。涅槃經謂之央匱。蒙古人謂之哈昔泥。元時食用以和料。其根名穩展。云淹羊肉甚香美。功同阿魏。見飲膳正要。

〔校正〕自草部移入此。

〔恭曰〕阿魏生西番及波斯國。呼爲阿虞。天竺國呼爲形虞。涅槃經謂之央匱。蒙古人謂之哈昔泥。元時食用以和料。其根名穩展。云淹羊肉甚香美。功同阿魏。見飲膳正要。

〔解集〕皇甫嵩曰。芷搗根汁日煎作餅者爲上。截根穿暴乾者爲次。體性極臭而能止臭。亦爲奇物也。又婆羅門云。薰渠即是阿魏。取根汁暴之如膠。或截根日乾。

尸冷氣。辟温治瘧。主霍亂心腹痛。腎氣瘟瘴。禦一切蕈菜毒。大明解自死牛羊馬肉諸毒。汪機消肉積。震亨

〔發明〕炳曰。阿魏下細蟲。極效。時珍曰。阿魏消肉積。殺小蟲。故能解毒辟邪。治瘧痢尸疰冷痛諸證。按王璆百一選方云。夔州譚遠病瘧半年。故人竇藏叟授方。用眞阿魏好丹砂各一兩研勻。米糊和丸皁子大。每空心人參湯化服一丸。即愈。世人治瘧。惟用常山砒霜毒物。多有所損。此方平易。人所不知。草窗周密云。此方治瘧以無根水下。荊以黃連水香湯下。瘧痢亦多起於積滯。故爾。

〔附方〕新十。辟鬼除邪。阿魏五棗許。為末。以牛乳或肉汁安。息香棗許。久者不過十日。忌茱萸。唐崔行功纂要。惡疰腹痛。近死尸惡氣入息侍郎用之有效。

〔尸疰中惡〕忍者。阿魏末熱酒服一錢。立止。永類鈐方。

〔癲疝疼痛〕敗精惡血結在陰囊所致。用阿魏二枚。鑽孔。溶兩醋和蕎麥麵作餅裹之。煨熟。大檳榔二枚。末一錢。赤芍乳香末填滿。亦以麵裹之。煨熟。入每食前酒下三十丸。○小兒盤腸。內弔腹痛不止。用阿魏五研末。大蒜半瓣。炮熟。和丸麻子大。每艾湯服五丸。聰微諭。脾積結塊。雞子黃蝦一箇。

尸冷氣。辟温治瘧。主霍亂心腹痛。腎氣瘟瘴。禦一切蕈菜毒。大明解自死牛羊馬肉諸毒。汪機消肉積。震亨

〔發明〕炳曰。阿魏下細蟲。極效。時珍曰。阿魏消肉積。殺小蟲。故能解毒辟邪。治瘧痢尸疰冷痛諸證。按王璆百一選方云。夔州譚遠病瘧半年。故人竇藏叟授方。用眞阿魏好丹砂各一兩研勻。米糊和丸皁子大。每空心人參湯化服一丸。即愈。世人治瘧。惟用常山砒霜毒物。多有所損。此方平易。人所不知。草窗周密云。此方治瘧以無根水下。荊以黃連水香湯下。瘧痢亦多起於積滯。故爾。

〔附方〕新十。辟鬼除邪。阿魏五棗許。為末。以牛乳或肉汁安。息香棗許。久者不過十日。忌茱萸。唐崔行功纂要。惡疰腹痛。近死尸惡氣入息侍郎用之有效。

〔尸疰中惡〕忍者。阿魏末熱酒服一錢。立止。永類鈐方。

〔癲疝疼痛〕敗精惡血結在陰囊所致。用阿魏二枚。鑽孔。溶兩醋和蕎麥麵作餅裹之。煨熟。大檳榔二枚。末一錢。赤芍乳香末填滿。亦以麵裹之。煨熟。入每食前酒下三十丸。○小兒盤腸。內弔腹痛不止。用阿魏五研末。大蒜半瓣。炮熟。和丸麻子大。每艾湯服五丸。聰微諭。脾積結塊。雞子黃蝦一箇。

本草綱目木部卷三十五

木之二 喬木類五十二種

蘖木 本經 即黃蘖
黃櫨 嘉祐
椿樗 唐本
楸 拾遺
罌子桐 拾遺 椰桐附
槐 本經
秦皮 本經
肥皂莢 綱目
無食子 唐本即訶黎勒 沒食子
檉 別錄
水楊 唐本
松楊 拾遺
蕪荑 別錄
樺木 開寶
樓櫚 嘉祐
檀桓 拾遺
厚朴 本經 爛羅勒附
漆 本經
桐 本經
海桐 開寶 雞桐附
檀 拾遺
合歡 本經
無患子 開寶
訶黎勒 唐本
柳 本經
白楊 唐本
榆 本經
蘇枋木 唐本
椰榆 拾遺
烏木 綱目
櫚木 拾遺 即花櫚
柯樹 拾遺
小蘖 唐本
杜仲 本經 浮
梓 本經
梧桐 綱目
楝 本經
莢蓬 唐本
皁莢 本經 鬼皁莢附
欒華 本經
婆羅得 開寶
檉柳 開寶
柣梭 拾遺
烏木 綱目
櫚木 拾遺 即花櫚
柯樹 拾遺

蘖木 黃蘖

釋名 黃蘖。別錄。根名檀桓。時珍曰。蘖木名義未詳。本經言蘖木及根。不言蘖皮。豈古時木與皮通用乎。俗作黃柏者。省寫之謬也。

集解 別錄曰。蘖木生漢中山谷及永昌。宏景曰。今出邵陵者。輕薄色深。爲勝。出東山者。厚。而色淺。其根於道家入木。不知取服。又有一種小樹。狀如石榴。其皮黃而苦。俗呼爲子蘖。亦主口瘡。恭曰。子蘖皆多刺。小樹名刺蘖。非小皮黃。亦名小蘖。所在有之。今云山石榴子。似女貞皮白。不黃。亦名子蘖。亦有之。今俗用子蘖也。禹錫曰。按蜀本圖經云。黃蘖樹高數丈。葉似吳茱萸。亦如松下茯苓。今所在有。皮蘖樹裏深黃色。其根結塊。皮緊厚二三分。鮮黃者。外白。本出房商合等州山谷中。皮日乾。機曰。房商者。治裏治下用。二月五月采。上用之。各適其宜爾。頌曰。邵陵者。治表。蜀中出者。肉厚色深爲佳。

烏臼木 唐本 巴豆 本經 大風子 補遺
海紅豆 海藥 相思子 綱目 豬腰子 綱目
石瓜 綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

木之二 喬木類五十二種

蘖木 本經中品

釋名 黃蘖。別錄。根名檀桓。時珍曰。蘖木名義未詳。本經言蘖木及根。不言蘖皮。豈古時木與皮通用乎。俗作黃柏者。省寫之謬也。

集解 別錄曰。蘖木生漢中山谷及永昌。宏景曰。今出邵陵者。輕薄色深。爲勝。出東山者。厚。而色淺。其根於道家入木。不知取服。又有一種小樹。狀如石榴。其皮黃而苦。俗呼爲子蘖。亦主口瘡。恭曰。子蘖皆多刺。小樹名刺蘖。非小皮黃。亦名小蘖。所在有之。今云山石榴子。似女貞皮白。不黃。亦名子蘖。亦有之。今俗用子蘖也。禹錫曰。按蜀本圖經云。黃蘖樹高數丈。葉似吳茱萸。亦如松下茯苓。今所在有。皮蘖樹裏深黃色。其根結塊。皮緊厚二三分。鮮黃者。外白。本出房商合等州山谷中。皮日乾。機曰。房商者。治裏治下用。二月五月采。上用之。各適其宜爾。頌曰。邵陵者。治表。蜀中出者。肉厚色深爲佳。

修治 敱曰。凡使蘖皮。削去粗皮。用生蜜水浸半日。漉出。曬乾。用蜜塗。炙令蜜盡。爲度。每五兩。用蜜三兩。元素曰。二制治上焦。單制治中焦。不制治下焦也。時珍曰。黃蘖性寒而沉。生用則降實火。熟用則不傷胃。酒制則治上。鹽制則治下。蜜制則治中。

氣味 苦。寒。無毒。元素曰。性寒。味苦。氣味俱厚。沉而降。陰也。又云。苦厚微辛。陰中之陽。入足少陰經。爲足太陽引經藥。好古曰。黃芩梔子。入肺。黃連入心。黃蘖入腎。燥溼所歸。各從其類也。故活人書四味解毒湯。乃上下內外通治之藥。○之才曰。惡乾漆。伏硫黃。

主治 五臟腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止洩痢。女子漏下赤白。陰傷蝕瘡。本經。療驚氣在皮間。肌膚熱赤起。目熱赤痛。口瘡。久服通神。別錄。熱瘡皰起。蟲瘡血痢。止消渴。殺蛀蟲。藏器。男子陰痿。及傅莖上瘡。治下血如雞鴨肝片。孟詵。安心除勞。治骨蒸。洗肝。明目多淚。口乾心熱。殺疳蟲。治蚘心痛。鼻衄。腸風下血。後急熱腫痛。大明。瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎肚骨髓。療下焦虛。諸痿攤瘓。利下竅。除熱。元素。瀉伏火。救腎水。治衝脈氣逆不渴。而小便不通。諸瘡痛不可忍。李杲。得知母滋陰降火。得蒼朮除溼清熱。爲治痿要藥。得細辛瀉膀胱火。治口舌生瘡。震亨。傅小兒頭瘡。時珍。

發明 元素曰。黃蘖之用有六。瀉膀胱龍火。一也。利小便結。二也。除下焦溼腫。三也。痢疾先見血。四也。腸中痛。五也。補腎不足。壯骨髓。六也。凡腎水膀胱不足。諸痿躄。腳膝無力。黃芪湯中加用。使兩足膝中氣力涌出。痿軟即便去也。乃攤瘓必用之藥。蜜炒研末。治口瘡如神。故雷公炮炙論云。口瘡舌折立愈。黃酥謂以酥炙。根黃含之也。某曰。黃蘖蒼朮乃治痿要藥。凡去下焦溼熱作腫及痛。并膀胱有火邪。并小便不利及黃澀者。並用酒洗黃蘖。知母爲君。茯苓澤瀉爲佐。凡小便不通而口渴者。邪熱在氣分。肺中伏熱不能生水。是絕小便之源也。法當用氣味俱薄淡滲之藥。豬苓澤瀉之類。瀉肺火而清肺金。滋水之化源。若邪熱在下焦血分。不渴而小便不通者。乃素問所謂無陰則陽無以生。無陽則陰無以化。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之。黃蘖知母是也。長安王善夫病小便不通。漸成中滿。腹堅如石。腳腿裂破。出水雙睛凸出。飲食不下。痛苦不可名狀。治滿利小便。滲洩之藥。服遍矣。致子診之曰。此乃奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。膀胱久而乾涸。小便不化。火又逆上而爲嘔噦難。所謂關則不得小便。格則吐逆者。潔古老人言。經熱在下。焦但治下焦。其病必愈。遂處以北方寒水。所化大苦寒之藥。黃蘖知母各一兩。酒洗焙碾。肉桂一錢爲引。熟水丸如芡子大。每服二百丸。沸湯下。少時如刃刺。閒隱隱。消散之狀。如瀑泉涌出。床下成流。屬盼之以潤。腫脹。散之內。經云。熱者寒之。腎惡燥。急食辛以潤之。苦寒之瀉腎。黃蘖之苦寒瀉火。爲佐。肉桂辛熱補水。爲使。寒因熱用也。震亨曰。黃蘖走至陰中之火。可以直折。黃連之屬也。可以制之。相火者。天火也。龍雷之火也。陰火之屬。可以水溼制之。當從其火性。而伏之。惟黃蘖之屬。可不心火也。可以用也。火有二。君火者。人火也。陰之功非陰中之火。可以用也。火有二。君火者。人火也。陰之

本草綱目木部卷三十五

木之二 喬木類五十二種

蘖木 本經 即黃蘖
黃櫨 嘉祐
椿樗 唐本
楸 拾遺
罌子桐 拾遺 椰桐附
槐 本經
秦皮 本經
肥皂莢 綱目
無食子 唐本即訶黎勒 沒食子
檉 別錄
水楊 唐本
松楊 拾遺
蕪荑 別錄
樺木 開寶
樓櫚 嘉祐
檀桓 拾遺
厚朴 本經 爛羅勒附
漆 本經
桐 本經
海桐 開寶 雞桐附
檀 拾遺
合歡 本經
無患子 開寶
訶黎勒 唐本
柳 本經
白楊 唐本
榆 本經
蘇枋木 唐本
椰榆 拾遺
烏木 綱目
櫚木 拾遺 即花櫚
柯樹 拾遺
小蘖 唐本
杜仲 本經 浮
梓 本經
梧桐 綱目
楝 本經
莢蓬 唐本
皁莢 本經 鬼皁莢附
欒華 本經
婆羅得 開寶
檉柳 開寶
柣梭 拾遺
烏木 綱目
櫚木 拾遺 即花櫚
柯樹 拾遺

蘖木 黃蘖

釋名 黃蘖。別錄。根名檀桓。時珍曰。蘖木名義未詳。本經言蘖木及根。不言蘖皮。豈古時木與皮通用乎。俗作黃柏者。省寫之謬也。

集解 別錄曰。蘖木生漢中山谷及永昌。宏景曰。今出邵陵者。輕薄色深。爲勝。出東山者。厚。而色淺。其根於道家入木。不知取服。又有一種小樹。狀如石榴。其皮黃而苦。俗呼爲子蘖。亦主口瘡。恭曰。子蘖皆多刺。小樹名刺蘖。非小皮黃。亦名小蘖。所在有之。今云山石榴子。似女貞皮白。不黃。亦名子蘖。亦有之。今俗用子蘖也。禹錫曰。按蜀本圖經云。黃蘖樹高數丈。葉似吳茱萸。亦如松下茯苓。今所在有。皮蘖樹裏深黃色。其根結塊。皮緊厚二三分。鮮黃者。外白。本出房商合等州山谷中。皮日乾。機曰。房商者。治裏治下用。二月五月采。上用之。各適其宜爾。頌曰。邵陵者。治表。蜀中出者。肉厚色深爲佳。

烏臼木 唐本 巴豆 本經 大風子 補遺
海紅豆 海藥 相思子 綱目 豬腰子 綱目
石瓜 綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

木之二 喬木類五十二種

蘖木 本經中品

釋名 黃蘖。別錄。根名檀桓。時珍曰。蘖木名義未詳。本經言蘖木及根。不言蘖皮。豈古時木與皮通用乎。俗作黃柏者。省寫之謬也。

集解 別錄曰。蘖木生漢中山谷及永昌。宏景曰。今出邵陵者。輕薄色深。爲勝。出東山者。厚。而色淺。其根於道家入木。不知取服。又有一種小樹。狀如石榴。其皮黃而苦。俗呼爲子蘖。亦主口瘡。恭曰。子蘖皆多刺。小樹名刺蘖。非小皮黃。亦名小蘖。所在有之。今云山石榴子。似女貞皮白。不黃。亦名子蘖。亦有之。今俗用子蘖也。禹錫曰。按蜀本圖經云。黃蘖樹高數丈。葉似吳茱萸。亦如松下茯苓。今所在有。皮蘖樹裏深黃色。其根結塊。皮緊厚二三分。鮮黃者。外白。本出房商合等州山谷中。皮日乾。機曰。房商者。治裏治下用。二月五月采。上用之。各適其宜爾。頌曰。邵陵者。治表。蜀中出者。肉厚色深爲佳。

修治 敱曰。凡使蘖皮。削去粗皮。用生蜜水浸半日。漉出。曬乾。用蜜塗。炙令蜜盡。爲度。每五兩。用蜜三兩。元素曰。二制治上焦。單制治中焦。不制治下焦也。時珍曰。黃蘖性寒而沉。生用則降實火。熟用則不傷胃。酒制則治上。鹽制則治下。蜜制則治中。

氣味 苦。寒。無毒。元素曰。性寒。味苦。氣味俱厚。沉而降。陰也。又云。苦厚微辛。陰中之陽。入足少陰經。爲足太陽引經藥。好古曰。黃芩梔子。入肺。黃連入心。黃蘖入腎。燥溼所歸。各從其類也。故活人書四味解毒湯。乃上下內外通治之藥。○之才曰。惡乾漆。伏硫黃。

主治 五臟腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止洩痢。女子漏下赤白。陰傷蝕瘡。本經。療驚氣在皮間。肌膚熱赤起。目熱赤痛。口瘡。久服通神。別錄。熱瘡皰起。蟲瘡血痢。止消渴。殺蛀蟲。藏器。男子陰痿。及傅莖上瘡。治下血如雞鴨肝片。孟詵。安心除勞。治骨蒸。洗肝。明目多淚。口乾心熱。殺疳蟲。治蚘心痛。鼻衄。腸風下血。後急熱腫痛。大明。瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎肚骨髓。療下焦虛。諸痿攤瘓。利下竅。除熱。元素。瀉伏火。救腎水。治衝脈氣逆不渴。而小便不通。諸瘡痛不可忍。李杲。得知母滋陰降火。得蒼朮除溼清熱。爲治痿要藥。得細辛瀉膀胱火。治口舌生瘡。震亨。傅小兒頭瘡。時珍。

發明 元素曰。黃蘖之用有六。瀉膀胱龍火。一也。利小便結。二也。除下焦溼腫。三也。痢疾先見血。四也。腸中痛。五也。補腎不足。壯骨髓。六也。凡腎水膀胱不足。諸痿躄。腳膝無力。黃芪湯中加用。使兩足膝中氣力涌出。痿軟即便去也。乃攤瘓必用之藥。蜜炒研末。治口瘡如神。故雷公炮炙論云。口瘡舌折立愈。黃酥謂以酥炙。根黃含之也。某曰。黃蘖蒼朮乃治痿要藥。凡去下焦溼熱作腫及痛。并膀胱有火邪。并小便不利及黃澀者。並用酒洗黃蘖。知母爲君。茯苓澤瀉爲佐。凡小便不通而口渴者。邪熱在氣分。肺中伏熱不能生水。是絕小便之源也。法當用氣味俱薄淡滲之藥。豬苓澤瀉之類。瀉肺火而清肺金。滋水之化源。若邪熱在下焦血分。不渴而小便不通者。乃素問所謂無陰則陽無以生。無陽則陰無以化。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之。黃蘖知母是也。長安王善夫病小便不通。漸成中滿。腹堅如石。腳腿裂破。出水雙睛凸出。飲食不下。痛苦不可名狀。治滿利小便。滲洩之藥。服遍矣。致子診之曰。此乃奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。膀胱久而乾涸。小便不化。火又逆上而爲嘔噦難。所謂關則不得小便。格則吐逆者。潔古老人言。經熱在下。焦但治下焦。其病必愈。遂處以北方寒水。所化大苦寒之藥。黃蘖知母各一兩。酒洗焙碾。肉桂一錢爲引。熟水丸如芡子大。每服二百丸。沸湯下。少時如刃刺。閒隱隱。消散之狀。如瀑泉涌出。床下成流。屬盼之以潤。腫脹。散之內。經云。熱者寒之。腎惡燥。急食辛以潤之。苦寒之瀉腎。黃蘖之苦寒瀉火。爲佐。肉桂辛熱補水。爲使。寒因熱用也。震亨曰。黃蘖走至陰中之火。可以直折。黃連之屬也。可以制之。相火者。天火也。龍雷之火也。陰火之屬。可以水溼制之。當從其火性。而伏之。惟黃蘖之屬。可不心火也。可以用也。火有二。君火者。人火也。陰之功非陰中之火。可以用也。火有二。君火者。人火也。陰之

以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗滋陰降火有金水相生之義黃蘗無知母猶水母之無蝦也蓋知母能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火煎熬要藥上古所未言也蓋氣為陽血為陰邪火煎熬則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然少壯氣盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火燔甚者久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人過用補陰藥往往以此二味為君日日服餌令太人過脾胃受傷眞陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從化之害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷之陰之戒生胃不能生

附方舊三十二新三十一。

陰火為病。大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒褐為末水丸梧子大血虛四物湯下氣虛四君子湯下。丹溪方。

男女諸虛。離丸治男子婦女諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃蘗去皮切二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸九曬蒸過曬研為末酒煮麵糊丸梧子大每服一百丸溫酒送下。

上盛下虛。水火偏盛消中等證黃蘗一斤分作四分用醋酒蜜湯鹽水童尿浸洗曬炒為末以知母一斤去毛切搗蒸膏和丸梧子大每服七十丸白湯下。活人心統。

四治坎離諸丸。方見草部臟毒痔漏下血不止孫探元集效方。蘗皮丸用酒醋童尿各浸七日洗曬焙一斤分作四分三分用酒生炒黑色為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十丸久服除根。楊誠經驗方。百補丸專治諸虛赤白濁用川蘗皮刮淨一斤分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切一斤如上法服。又陸一峰蘗皮丸用黃蘗各浸二日焙一斤糜米飯丸如二分用醋酒鹽湯童尿下。

生瘡。外臺用黃蘗含之良。深師用蜜漬取汁含之吐涎。寇氏衍義治心脾有熱舌頰生瘡蜜炙黃蘗青黛各一分為末入生龍腦一字摻之吐涎。赴筵散用黃蘗細辛等分為末摻或用黃蘗乾薑等分亦良。

口瘡臭爛。綠雲散用黃蘗五錢銅綠二錢為末摻之漱去涎。三因方。

鼻瘡有蟲。黃蘗二兩冷水浸一宿絞汁溫服。聖惠方。

鼻中生瘡。黃蘗檳榔末豬脂和傅。普濟方。

唇瘡痛癢。黃蘗末以薔薇根汁調塗立效。聖濟錄。

髮毛毒瘡。生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香二錢半為末槐花煎水調作餅貼于瘡口。普濟方。

小兒顱腫。生下即腫者黃蘗末水調貼足心。普濟方。

傷寒遺毒手足腫痛欲斷。黃蘗五斤水三升煮漬之肘後方。

癰疽腫毒。黃蘗皮炒川烏頭炮等分為末和雞子白塗之乾即易。梅師方。

癰疽乳發。初起者黃蘗米泔水潤瀝集簡方。

小兒臍瘡。不合者黃蘗末塗之子母秘錄。

小兒膿瘡。遍身不乾用黃蘗末入枯礬少許摻之即愈。楊起簡便方。

男子陰瘡。有二種一者陰蝕作臼膿出仍以黃蘗黃連作末傅之。又芩等分煎湯洗之塗以白蜜肘後方。

廉瘡熱瘡。黃蘗末一兩輕粉三錢豬膽汁調搽之或只用蜜一味。

火毒生瘡。凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋漓用黃炙黃蘗末摻之立愈。一婦病此人無識者有用此而愈。張杲醫說。

東瘡裂痛。乳汁調塗之。儒門事親。

自死肉毒。自死六畜有毒以黃蘗末水服方寸匕肘後方。

瘡生肌。黃蘗末麪糊調塗效。宣明方。

檀桓拾遺。

集解〔藏器曰〕檀桓乃百歲蘗之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出靈寶方。〔時珍曰〕本經但言黃蘗根名檀桓陳氏所說乃蘗旁所生檀桓芝也與陶宏景所說同。

〔氣味〕苦寒無毒。〔主治〕心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神。本經。長生神仙去萬病為散飲服方寸匕盡一枚有驗。藏器

小蘗唐本草。

〔釋名〕子蘗。宏景。**山石榴**。〔時珍曰〕此與金櫻子杜鵑花並名山石榴非一物也又〔集解〕〔宏景曰〕子蘗樹小狀如石榴其皮黃而苦生山又一種多刺皮亦黃並主口瘡。〔恭曰〕小蘗生山石間所在皆有襄陽峴山東者為良一名山石榴其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺蘗非小蘗也小蘗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖小剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘗也。〔時珍曰〕小蘗山間時有之小樹也其皮外白裏黃狀如蘗皮而薄小。〔藏器曰〕凡是蘗木皆皮黃今既不黃非蘗也小蘗也。

〔氣味〕苦大寒無毒。〔主治〕口瘡疳蠱殺諸蟲去心腹中熱氣。唐本。**治血崩**。時珍。婦人良方治血崩阿茆陀丸方中用之。

黃櫨宋嘉祐。

研一分用酥炙研末以豬臟一條去膜入蘗一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆大每服七丸溫水下名金虎丸。普濟方。

小兒下血數升。或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻子大每服一二十丸食前米飲下。閻孝忠方。

妊娠下痢。白色晝夜三五十行根熟去皮搗爛蜜和丸梧子大每空心米飲下三五十丸日三服神妙不可述。婦人良方。

小兒熱瀉。黃蘗炒令焦為末大蒜十瓣熟去皮搗爛蜜和丸如二十丸米湯下。和丸粟米大每服一百丸空心溫酒下。黃蘗炒眞珠粉各一兩為末。每服一錢煉蜜丸梧子大每服八十丸米湯下。

赤白濁淫。及夢遺心悸惚膈中有熱宜清心丸主之黃蘗一斤為末蛤粉一斤為末每服十五丸麥門冬湯下此大智方。

消渴尿多。能食黃蘗一斤為末麥門冬一斤為末二錢立瘥。經驗方。

時行赤目。黃蘗去粗皮為末麥門冬湯調服一錢許學士本事方。

嘔血熱極。黃蘗一斤為末麥門冬湯調服一錢許學士本事方。

積熱夢遺。黃蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每服十丸麥門冬湯下。此大智方。

消渴尿多。能食黃蘗一斤為末麥門冬一斤為末二錢立瘥。經驗方。

時行赤目。黃蘗去粗皮為末麥門冬湯調服一錢許學士本事方。

嘔血熱極。黃蘗一斤為末麥門冬湯調服一錢許學士本事方。

赤白濁淫。及夢遺心悸惚膈中有熱宜清心丸主之黃蘗一斤為末每服一錢煉蜜丸梧子大每服八十丸米湯下。和丸如二十丸米湯下。

小兒熱瀉。黃蘗炒令焦為末大蒜十瓣熟去皮搗爛蜜和丸如二十丸米湯下。和丸如二十丸米湯下。

目昏暗。每旦含黃蘗一片吐津洗之終日易。

咽喉卒腫。食飲不通苦酒和黃蘗二沸恣飲之便愈。一斤後方。

卒喉痹痛。黃蘗煮苦竹瓜肘末傅之冷即和黃蘗片含之又以一斤酒一斗煮二沸恣飲之便愈。一斤後方。

小兒重舌。黃蘗煮苦竹瓜點之。千金方。

口舌

以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗滋陰降火有金水相生之義黃蘗無知母猶水母之無蝦也蓋知母能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火煎熬要藥上古所未言也蓋氣為陽血為陰邪火煎熬則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然少壯氣盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火燔甚者久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人過用補陰藥往往以此二味為君日日服餌令太人過脾胃受傷眞陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從化之害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷之陰之戒生胃不能生

附方舊三十二新三十一。

陰火為病。大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒褐為末水丸梧子大血虛四物湯下氣虛四君子湯下。丹溪方。

男女諸虛。離丸治男子婦女諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃蘗去皮切二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸九曬蒸過曬研為末酒煮麵糊丸梧子大每服一百丸溫酒送下。

上盛下虛。水火偏盛消中等證黃蘗一斤分作四分用醋酒蜜湯鹽水童尿浸洗曬炒為末以知母一斤去毛切搗蒸膏和丸梧子大每服七十丸白湯下。活人心統。

四治坎離諸丸。方見草部臟毒痔漏下血不止孫探元集效方。蘗皮丸用酒醋童尿各浸七日洗曬焙一斤分作四分三分用酒生炒黑色為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十丸久服除根。楊誠經驗方。百補丸專治諸虛赤白濁用川蘗皮刮淨一斤分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切一斤如上法服。又陸一峰蘗皮丸用黃蘗各浸二日焙一斤糜米飯丸如二分用醋酒鹽湯童尿下。

生瘡。外臺用黃蘗含之良。深師用蜜漬取汁含之吐涎。寇氏衍義治心脾有熱舌頰生瘡蜜炙黃蘗青黛各一分為末入生龍腦一字摻之吐涎。赴筵散用黃蘗細辛等分為末摻或用黃蘗乾薑等分亦良。

口瘡臭爛。綠雲散用黃蘗五錢銅綠二錢為末摻之漱去涎。三因方。

鼻瘡有蟲。黃蘗二兩冷水浸一宿絞汁溫服。聖惠方。

鼻中生瘡。黃蘗檳榔末豬脂和傅。普濟方。

唇瘡痛癢。黃蘗末以薔薇根汁調塗立效。聖濟錄。

髮毛毒瘡。生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香二錢半為末槐花煎水調作餅貼于瘡口。普濟方。

小兒顱腫。生下即腫者黃蘗末水調貼足心。普濟方。

傷寒遺毒手足腫痛欲斷。黃蘗五斤水三升煮漬之肘後方。

癰疽腫毒。黃蘗皮炒川烏頭炮等分為末和雞子白塗之乾即易。梅師方。

癰疽乳發。初起者黃蘗米泔水潤瀝集簡方。

小兒臍瘡。不合者黃蘗末塗之子母秘錄。

小兒膿瘡。遍身不乾用黃蘗末入枯礬少許摻之即愈。楊起簡便方。

男子陰瘡。有二種一者陰蝕作臼膿出仍以黃蘗黃連作末傅之。又芩等分煎湯洗之塗以白蜜肘後方。

廉瘡熱瘡。黃蘗末一兩輕粉三錢豬膽汁調搽之或只用蜜一味。

火毒生瘡。凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋漓用黃炙黃蘗末摻之立愈。一婦病此人無識者有用此而愈。張杲醫說。

東瘡裂痛。乳汁調塗之。儒門事親。

自死肉毒。自死六畜有毒以黃蘗末水服方寸匕肘後方。

瘡生肌。黃蘗末麪糊調塗效。宣明方。

檀桓拾遺。

集解〔藏器曰〕檀桓乃百歲蘗之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出靈寶方。〔時珍曰〕本經但言黃蘗根名檀桓陳氏所說乃蘗旁所生檀桓芝也與陶宏景所說同。

〔氣味〕苦寒無毒。〔主治〕心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神。本經。長生神仙去萬病為散飲服方寸匕盡一枚有驗。藏器

小蘗唐本草。

〔釋名〕子蘗。宏景。**山石榴**。〔時珍曰〕此與金櫻子杜鵑花並名山石榴非一物也又〔集解〕〔宏景曰〕子蘗樹小狀如石榴其皮黃而苦生山又一種多刺皮亦黃並主口瘡。〔恭曰〕小蘗生山石間所在皆有襄陽峴山東者為良一名山石榴其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺蘗非小蘗也小蘗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖小剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘗也。〔時珍曰〕小蘗山間時有之小樹也其皮外白裏黃狀如蘗皮而薄小。〔藏器曰〕凡是蘗木皆皮黃今既不黃非蘗也小蘗也。

〔氣味〕苦大寒無毒。〔主治〕口瘡疳蠱殺諸蟲去心腹中熱氣。唐本。**治血崩**。時珍。婦人良方治血崩阿茆陀丸方中用之。

黃櫨宋嘉祐。

研一分用酥炙研末以豬臟一條去膜入蘗一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆大每服七丸溫水下名金虎丸。普濟方。

小兒下血數升。或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻子大每服一二十丸食前米飲下。閻孝忠方。

妊娠下痢。白色晝夜三五十行根熟去皮搗爛蜜和丸梧子大每空心米飲下三五十丸日三服神妙不可述。婦人良方。

小兒熱瀉。黃蘗炒令焦為末大蒜十瓣熟去皮搗爛蜜和丸如二十丸米湯下。和丸粟米大每服一百丸空心溫酒下。黃蘗炒眞珠粉各一兩為末。每服一錢煉蜜丸梧子大每服八十丸米湯下。

赤白濁淫。及夢遺心悸惚膈中有熱宜清心丸主之黃蘗一斤為末蛤粉一斤為末每服十五丸麥門冬湯下此大智方。

消渴尿多。能食黃蘗一斤為末麥門冬一斤為末二錢立瘥。經驗方。

時行赤目。黃蘗去粗皮為末麥門冬湯調服一錢許學士本事方。

嘔血熱極。黃蘗一斤為末麥門冬湯調服一錢許學士本事方。

積熱夢遺。黃蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每服十丸麥門冬湯下。此大智方。

消渴尿多。能食黃蘗一斤為末麥門冬一斤為末二錢立瘥。經驗方。

時行赤目。黃蘗去粗皮為末麥門冬湯調服一錢許學士本事方。

嘔血熱極。黃蘗一斤為末麥門冬湯調服一錢許學士本事方。

赤白濁淫。及夢遺心悸惚膈中有熱宜清心丸主之黃蘗一斤為末每服一錢煉蜜丸梧子大每服八十丸米湯下。和丸如二十丸米湯下。

小兒熱瀉。黃蘗炒令焦為末大蒜十瓣熟去皮搗爛蜜和丸如二十丸米湯下。和丸如二十丸米湯下。

目昏暗。每旦含黃蘗一片吐津洗之終日易。

咽喉卒腫。食飲不通苦酒和黃蘗二沸恣飲之便愈。一斤後方。

卒喉痹痛。黃蘗煮苦竹瓜肘末傅之冷即和黃蘗片含之又以一斤酒一斗煮二沸恣飲之便愈。一斤後方。

小兒重舌。黃蘗煮苦竹瓜點之。千金方。

口舌

黃櫨

〔集解〕〔藏器曰〕黃櫨生商洛山谷四川界甚有之。葉圓木黃。可染黃色。

〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕除煩熱。解酒疸目黃。水煮服之。藏器。洗赤眼及湯火漆瘡。時珍。

〔附方〕新一。大風癩疾。黃櫨木五兩。剉。用新汲水一斗。浸二七日。焙研。蘇枋木五兩。烏麻子一斗。九蒸九暴。天麻二兩。丁香乳香一兩。爲末。以赤黍米一升。淘淨。用浸黃櫨水煮米粥。搗和丸梧子大。每服二三十丸。食後漿水下。日二夜一服。聖濟總錄。

厚朴

中品。本經

〔校正〕併入有名未用逐折。

〔釋名〕烈朴。日華。赤朴。別錄。厚皮。同。重皮。廣雅。樹名榛。別錄。子名逐折。別錄。○時珍曰。其木質朴而皮厚。味辛烈。而色紫赤。故有厚朴烈赤諸名。頌曰。廣雅謂之重皮。方書或作厚皮也。

〔解集〕〔別錄曰〕厚朴生交趾冤句。三月九月十月採。〔宏景曰〕今出建平宜都。極厚肉白者不佳。俗方多用道家不須也。紫色爲好。殼薄而色紫皮陰乾。〔頌曰〕今洛陽陝西江淮湖南蜀川山谷中。往往有之。而以梓州龍州者爲上。木高三四丈。徑一二尺。春生葉如柳葉。四季不凋。紅花而青實。皮極鱗皺而厚。紫色多潤者佳。薄而白者不堪。〔宗奭曰〕今伊陽縣及商州亦有。但薄而色淡。不如梓州者厚而紫色有油。時珍曰。朴樹膚白肉紫。葉如柳葉。五六月開細花。結實如冬青子。生青熟赤。有核。七八月采之。味甘美。

〔皮脩治〕〔敎曰〕凡使要紫色味辛者爲好。刮去粗皮。用自然薑汁炙。或浸炒用。〔宗奭曰〕味苦。不以薑制。則棘人喉舌。

〔氣味〕苦。溫。無毒。別錄曰。大溫。〔吳普曰〕神農岐伯雷公苦無毒。李當之小溫。〔權曰〕苦辛。大熱。〔元素曰〕氣溫。味苦辛。氣味俱厚。體重濁而微降。陰中陽也。〔杲曰〕可升可降。之才曰。乾薑爲之使。惡澤瀉消石寒水石。忌豆。食之動氣。〔主治〕中風傷寒。頭痛寒熱驚悸。氣血痹。死肌。去三蟲。本經。溫中益氣。消痰下氣。療霍亂及腹痛脹滿。胃中冷逆。胸中嘔不止。洩痢淋露。除驚。去留熱心煩滿。厚腸胃。別錄。健脾。治反胃霍亂轉筋。冷熱氣。瀉膀胱及五臟一切氣。婦人產前產後腹臟不安。殺腸中蟲。明耳目。調關節。大明。治積年冷氣。腹內雷鳴虛吼。宿食不消。去結水。破宿血。化水穀。止吐酸水。大溫胃氣。治冷痛。主病人虛而尿白。甄權。主肺氣脹滿。膨而喘欬。好古。

〔發明〕〔宗奭曰〕厚朴平胃散中用。最調中。至今此藥盛行。既能溫脾胃。又能走冷氣。爲世所須也。〔元素曰〕厚朴之用有三。平胃一也。去腹脹二也。孕婦忌之。三也。雖除腹脹。若虛弱人宜斟酌用。乃結者散之。誤服脫人元氣。惟寒脹大熱藥中兼用。乃結者散之之神藥也。震亨曰。厚朴屬土。有火。其氣溫。能瀉胃中之濕。平胃散用之。佐以蒼朮。正爲瀉胃中之實也。平胃散之太過。以致於中和而已。非謂溫補脾胃也。習以成俗。皆謂之補。哀哉。其治腹脹者。因其味辛。以提其滯氣。滯氣行則宜去之。若氣實人誤服參芪藥。多補氣。脹悶或作喘。宜此瀉之。好古曰。本經言厚朴治中風傷寒頭痛。溫中益氣。消痰下氣。厚腸胃。去腹滿。果泄氣乎。果益氣乎。蓋與枳實大黃同用。則能泄實滿。所謂消痰下氣是也。若與橘皮蒼朮同用。則能除溼滿。所謂溫中益氣是也。與解利藥同用。則治傷寒頭痛。與瀉痢藥同用。則厚腸胃。大抵其性味苦溫。用苦則泄。用溫則補也。故成無己云。厚朴之苦。以泄腹滿。某曰。苦能下氣。故散溼滿。溫能益氣。故散溼滿。

〔附方〕舊七新七。厚朴煎丸。孫光甫云。補腎不如補脾。脾胃氣壯。則能飲食。飲食既進。則益營衛。養精血。滋骨髓。是以素問云。精不足者補之以味。形不足者補之以氣。此藥大補脾胃虛損。溫中降氣。化痰進食。去冷飲。嘔吐泄瀉等證。用厚朴去皮剉片。用生薑二斤。連皮切片。以水五升同煮。乾。去薑。焙朴。以乾薑四兩。甘草二兩。再同厚朴以水五升。煮乾。去草。焙薑朴爲末。用棗肉生薑同煮熟。去薑。搗棗和丸梧子大。每服五十丸。米飲下。一方加熟附子。王璆百一選方。

〔痰壅〕〔嘔逆〕心胸滿悶。不下飲食。厚朴一兩。薑汁炙黃爲末。非時米飲調下二錢匕。聖惠方。

〔腹脹脈數〕厚朴三物湯。用厚朴半斤。枳實五枚。以水二升。煎取五升。入大黃四兩。再煎三升。温服一升。轉動更服。不動勿服。張仲景金匱要略。

〔腹痛脹滿〕厚朴七物湯。用厚朴半斤。制。甘草大黃各三兩。棗十枚。大枳實五枚。桂二兩。生薑五兩。以水一斗。煎取四升。溫服八合。日三。嘔者加半夏五合。金匱要略。

〔男女氣脹〕心悶。飲食不下。冷熱相攻。久患不愈。厚朴薑汁炙焦黑爲末。以陳米飲調服二錢匕。日三服。斗門方。

〔反胃止瀉〕方同上。中滿洞瀉。厚朴乾薑等分爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。米飲下。鮑氏方。

〔小兒吐瀉〕胃虛及有痰驚。梓朴散。用梓州厚朴一兩半。夏薑湯泡七次。薑汁浸半日。曬乾一錢。以米泔三升。同浸一百刻。水盡爲度。如未盡。少加火熬乾。去厚朴。只研半夏。每服半錢或一字。薄荷湯調下。錢乙小兒直訣。

〔霍亂腹痛〕厚朴湯。用厚朴炙四兩。桂心二兩。枳實五枚。生薑二兩。水六升。煎取二升。分三服。此陶隱居方也。唐石泉公王方慶廣南方云。此方不惟治霍亂。凡諸病皆治。○聖惠方。用厚朴薑汁炙研末。新汲水服二錢。如神。

〔下痢水穀〕久不瘥者。厚朴三兩。黃連三兩。水三升。煎一升。空心細服。梅師方。

〔大腸乾結〕厚朴和丸梧子大。每薑水下三十丸。便良方。

〔尿渾白濁〕心脾不調。腎氣渾濁。用厚朴薑汁炙一兩。白茯苓一兩。炙切。水盞。溫服。空心飲。不過三四劑。神驗。

〔月水不通〕厚朴三兩。炙切。水三升。煎一升。分二服。加桃仁紅花。梅師方。

〔逐折氣味甘溫無毒主治療鼠瘻明目益氣。別錄有名未用曰逐折。殺鼠。益氣明目。一名百合。一名厚實。生木間。莖黃。七月實黑如大豆。宏景曰。杜仲子亦名逐折。○別錄厚朴條下已言子名逐折。而有名未用中復出逐折。主治相同。

黃櫨

〔集解〕〔藏器曰〕黃櫨生商洛山谷四川界甚有之。葉圓木黃。可染黃色。

〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕除煩熱。解酒疸目黃。水煮服之。藏器。洗赤眼及湯火漆瘡。時珍。

〔附方〕新一。大風癩疾。黃櫨木五兩。剉。用新汲水一斗。浸二七日。焙研。蘇枋木五兩。烏麻子一斗。九蒸九暴。天麻二兩。丁香乳香一兩。爲末。以赤黍米一升。淘淨。用浸黃櫨水煮米粥。搗和丸梧子大。每服二三十丸。食後漿水下。日二夜一服。聖濟總錄。

厚朴

中品。本經

〔校正〕併入有名未用逐折。

〔釋名〕烈朴。日華。赤朴。別錄。厚皮。同。重皮。廣雅。樹名榛。別錄。子名逐折。別錄。○時珍曰。其木質朴而皮厚。味辛烈。而色紫赤。故有厚朴烈赤諸名。頌曰。廣雅謂之重皮。方書或作厚皮也。

〔解集〕〔別錄曰〕厚朴生交趾冤句。三月九月十月採。〔宏景曰〕今出建平宜都。極厚肉白者不佳。俗方多用道家不須也。紫色爲好。殼薄而色紫皮陰乾。〔頌曰〕今洛陽陝西江淮湖南蜀川山谷中。往往有之。而以梓州龍州者爲上。木高三四丈。徑一二尺。春生葉如柳葉。四季不凋。紅花而青實。皮極鱗皺而厚。紫色多潤者佳。薄而白者不堪。〔宗奭曰〕今伊陽縣及商州亦有。但薄而色淡。不如梓州者厚而紫色有油。時珍曰。朴樹膚白肉紫。葉如柳葉。五六月開細花。結實如冬青子。生青熟赤。有核。七八月采之。味甘美。

〔皮脩治〕〔敎曰〕凡使要紫色味辛者爲好。刮去粗皮。用自然薑汁炙。或浸炒用。〔宗奭曰〕味苦。不以薑制。則棘人喉舌。

〔氣味〕苦。溫。無毒。別錄曰。大溫。〔吳普曰〕神農岐伯雷公苦無毒。李當之小溫。〔權曰〕苦辛。大熱。〔元素曰〕氣溫。味苦辛。氣味俱厚。體重濁而微降。陰中陽也。〔杲曰〕可升可降。之才曰。乾薑爲之使。惡澤瀉消石寒水石。忌豆。食之動氣。〔主治〕中風傷寒。頭痛寒熱驚悸。氣血痹。死肌。去三蟲。本經。溫中益氣。消痰下氣。療霍亂及腹痛脹滿。胃中冷逆。胸中嘔不止。洩痢淋露。除驚。去留熱心煩滿。厚腸胃。別錄。健脾。治反胃霍亂轉筋。冷熱氣。瀉膀胱及五臟一切氣。婦人產前產後腹臟不安。殺腸中蟲。明耳目。調關節。大明。治積年冷氣。腹內雷鳴虛吼。宿食不消。去結水。破宿血。化水穀。止吐酸水。大溫胃氣。治冷痛。主病人虛而尿白。甄權。主肺氣脹滿。膨而喘欬。好古。

〔發明〕〔宗奭曰〕厚朴平胃散中用。最調中。至今此藥盛行。既能溫脾胃。又能走冷氣。爲世所須也。〔元素曰〕厚朴之用有三。平胃一也。去腹脹二也。孕婦忌之。三也。雖除腹脹。若虛弱人宜斟酌用。乃結者散之。誤服脫人元氣。惟寒脹大熱藥中兼用。乃結者散之之神藥也。震亨曰。厚朴屬土。有火。其氣溫。能瀉胃中之濕。平胃散用之。佐以蒼朮。正爲瀉胃中之實也。平胃散之太過。以致於中和而已。非謂溫補脾胃也。習以成俗。皆謂之補。哀哉。其治腹脹者。因其味辛。以提其滯氣。滯氣行則宜去之。若氣實人誤服參芪藥。多補氣。脹悶或作喘。宜此瀉之。好古曰。本經言厚朴治中風傷寒頭痛。溫中益氣。消痰下氣。厚腸胃。去腹滿。果泄氣乎。果益氣乎。蓋與枳實大黃同用。則能泄實滿。所謂消痰下氣是也。若與橘皮蒼朮同用。則能除溼滿。所謂溫中益氣是也。與解利藥同用。則治傷寒頭痛。與瀉痢藥同用。則厚腸胃。大抵其性味苦溫。用苦則泄。用溫則補也。故成無己云。厚朴之苦。以泄腹滿。某曰。苦能下氣。故散溼滿。溫能益氣。故散溼滿。

〔附方〕舊七新七。厚朴煎丸。孫光甫云。補腎不如補脾。脾胃氣壯。則能飲食。飲食既進。則益營衛。養精血。滋骨髓。是以素問云。精不足者補之以味。形不足者補之以氣。此藥大補脾胃虛損。溫中降氣。化痰進食。去冷飲。嘔吐泄瀉等證。用厚朴去皮剉片。用生薑二斤。連皮切片。以水五升同煮。乾。去薑。焙朴。以乾薑四兩。甘草二兩。再同厚朴以水五升。煮乾。去草。焙薑朴爲末。用棗肉生薑同煮熟。去薑。搗棗和丸梧子大。每服五十丸。米飲下。一方加熟附子。王璆百一選方。

〔痰壅〕〔嘔逆〕心胸滿悶。不下飲食。厚朴一兩。薑汁炙黃爲末。非時米飲調下二錢匕。聖惠方。

〔腹脹脈數〕厚朴三物湯。用厚朴半斤。枳實五枚。以水二升。煎取五升。入大黃四兩。再煎三升。温服一升。轉動更服。不動勿服。張仲景金匱要略。

〔腹痛脹滿〕厚朴七物湯。用厚朴半斤。制。甘草大黃各三兩。棗十枚。大枳實五枚。桂二兩。生薑五兩。以水一斗。煎取四升。溫服八合。日三。嘔者加半夏五合。金匱要略。

〔男女氣脹〕心悶。飲食不下。冷熱相攻。久患不愈。厚朴薑汁炙焦黑爲末。以陳米飲調服二錢匕。日三服。斗門方。

〔反胃止瀉〕方同上。中滿洞瀉。厚朴乾薑等分爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。米飲下。鮑氏方。

〔小兒吐瀉〕胃虛及有痰驚。梓朴散。用梓州厚朴一兩半。夏薑湯泡七次。薑汁浸半日。曬乾一錢。以米泔三升。同浸一百刻。水盡爲度。如未盡。少加火熬乾。去厚朴。只研半夏。每服半錢或一字。薄荷湯調下。錢乙小兒直訣。

〔霍亂腹痛〕厚朴湯。用厚朴炙四兩。桂心二兩。枳實五枚。生薑二兩。水六升。煎取二升。分三服。此陶隱居方也。唐石泉公王方慶廣南方云。此方不惟治霍亂。凡諸病皆治。○聖惠方。用厚朴薑汁炙研末。新汲水服二錢。如神。

〔下痢水穀〕久不瘥者。厚朴三兩。黃連三兩。水三升。煎一升。空心細服。梅師方。

〔大腸乾結〕厚朴和丸梧子大。每薑水下三十丸。便良方。

〔尿渾白濁〕心脾不調。腎氣渾濁。用厚朴薑汁炙一兩。白茯苓一兩。炙切。水盞。溫服。空心飲。不過三四劑。神驗。

〔月水不通〕厚朴三兩。炙切。水三升。煎一升。分二服。加桃仁紅花。梅師方。

〔逐折氣味甘溫無毒主治療鼠瘻明目益氣。別錄有名未用曰逐折。殺鼠。益氣明目。一名百合。一名厚實。生木間。莖黃。七月實黑如大豆。宏景曰。杜仲子亦名逐折。○別錄厚朴條下已言子名逐折。而有名未用中復出逐折。主治相同。

惟鼠瘻殺鼠字誤。未知孰是爾。所云厚實乃厚朴實也。故皮謂之厚皮。陶氏不知。援引杜仲爲註。皆誤矣。今正之。

〔附錄〕浮爛羅勒。〔藏器曰〕生康國。皮似厚朴。味酸平無毒。主一切風氣。開胃補心。除冷痹。調臟腑。

杜仲 本經上品。

〔釋名〕思仲。別錄。思仙。本經。木綿。吳普。時珍曰。昔有杜仲之思仲思仙。皆由此義。其皮中有銀絲如綿。故曰木綿。其子名遂折。與厚朴子同名。

杜仲

〔解集〕別錄曰。杜仲生上黨山谷及上黨漢中二月五月六月九月采皮。宏景曰。上虞在豫州。虞虢之虞。非會稽上虞縣也。今用出建平宜都者。狀如厚朴。折之多白絲者爲佳。保昇曰。生深山大谷所在有之。樹高數丈。葉似辛夷。頌曰。今出商州成州。峽州近處大山中。葉亦類柘。其皮折之白絲相連。江南謂之檰。初生嫩葉可食。謂之檰芽。花實苦澀。亦堪入藥。木可作屐。益腳皮。

〔修治〕敩曰。凡使刮去粗皮。每一斤用酥一兩。蜜三兩。和塗火炙。以盡爲度。細剉用。

〔氣味〕辛。平。無毒。別錄曰。甘。溫。權曰。苦。煖。元素曰。性溫。味辛。甘。氣味俱薄。沈而降。陰也。杲曰。陽也。降也。好古曰。所經氣分藥也。之才曰。惡元參。蛇蛻皮。

〔主治〕腰膝痛。補中益精氣。堅筋骨。強志。除陰下癢溼。小便餘瀝。久服輕身耐老。本經。腳中酸疼。不欲踐地。別錄。治腎勞腰脊攣。大明。腎冷。腎腰痛。人虛而身強直。風也。腰不利。加而用之。甄權。能使筋骨相着。李杲。潤肝燥。補肝經風虛。好古。

〔發明〕時珍曰。杜仲古方只知滋腎。惟王好古言是肝經氣分藥。潤肝燥。補肝虛。發昔人所未發也。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨强。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬于筋。杜仲色紫而潤。味甘微辛。其氣溫平。甘溫能補。微辛能潤。故能入肝而補腎。子能軟令母實也。按麗元英談藪。一少年新娶。後得腳軟病。且疼甚。醫作腳氣治。不效。路鈐孫琳診之。用杜仲一味。寸斷片拆。每以一兩用半酒半水一大盞。煎服。三日能行。又三日全愈。琳曰。此乃腎虛。非腳氣也。杜仲能治腰膝痛。以酒行之。則爲效容易矣。

〔附方〕舊三。新三。

青娥丸。方見補骨脂下。

腎虛腰痛。崔元亮海上集驗方。用杜仲去皮炙黃一大斤。分作十劑。每夜取一劑。以水一升。浸至五更。煎三分減一。取汁。以羊腎三四枚。切下。再煮三五沸。如作羹法。和以椒鹽空腹頓服。○聖惠方。入薤白七莖。○儉中方。加五味子。酒二升。漬牛斤。

風冷傷腎。腰背虛痛。杜仲一斤。切炒。酒二升。漬一十日。日服三合。此陶隱居得效方也。○三因方。爲末。每服五七。不止更服。○肘後方。用杜仲八兩。糯米煎湯浸透。炒去絲。續斷二兩。酒浸。焙乾。爲末。以山藥五兩。爲末。作糊丸。梧子大。每服五十丸。空心米飲下。肘後方。用杜仲。焙研。棗肉爲丸。糯米飲下。

產後諸疾。及胎藏不

安杜仲去皮。瓦上焙乾。木臼搗末。煮棗肉和丸。彈子大。每服一丸。糯米飲下。日二服。勝金方。

槲芽。〔氣味〕缺。〔主治〕作蔬去風毒腳氣。久積風冷。腸痔下血。亦可煎湯。蘇頌。

椿樗 唐本草。

〔校正〕併入嘉祐。

〔釋名〕香者名椿。集韻。作櫄。夏書切。亦作杶。左傳作樁。臭者名樗。音丑居切。樗。

山樗名樗。音考。**虎目樹。**時珍曰。拾遺。**大眼桐。**時珍曰。椿樗易長而多壽考。故有椿樗之稱。莊子言大椿以八千歲爲春秋。是矣。椿香而樗臭。故椿字又作櫄。其氣熏也。樗字從虖。其氣臭人呵哼之也。樗亦椿音之轉爾。〔藏器曰〕俗呼椿爲豬椿。北人呼樗爲山椿。江東呼爲虎目樹。亦名虎眼。謂葉脫處有痕如虎眼目。又如樗蒲子。故得此名。

椿樗

〔解集〕敩曰。椿樗二樹形相似。但樗木疎。椿木實。但椿木實而葉香可啖。樗木疎而氣臭。膳夫亦能熬去氣。並宋無時。樗木最爲無用。莊子所謂吾有大木。人謂之樗。其本擁腫不中繩墨。小枝曲拳不中規矩者。爾雅云。樗山樗。郭璞註云。樗似樗。色小白。生山中。因名。亦類漆樹。俗語云。樗樗相似。如一陸機詩疏云。山樗與田樗無異。葉差狹。爾吳一人以葉爲茗。宗奭曰。椿樗皆臭。但一種有花結子。直者爲椿。椿木用葉。其有花莢。而木身大。幹多迂矮者。以爲樗。樗用根及莢葉。又蟲部有樗雞。不言椿雞。以北皆有之。形幹大抵相類。但椿木實而葉香。可爲別也。頌曰。二木南實北皆有之。形幹大抵相類。但椿木實而葉香。可爲別也。頌曰。二木南

惟鼠瘻殺鼠字誤。未知孰是爾。所云厚實乃厚朴實也。故皮謂之厚皮。陶氏不知。援引杜仲爲註。皆誤矣。今正之。

〔附錄〕浮爛羅勒。〔藏器曰〕生康國。皮似厚朴。味酸平無毒。主一切風氣。開胃補心。除冷痹。調臟腑。

杜仲 本經上品。

〔釋名〕思仲。別錄。思仙。本經。木綿。吳普。時珍曰。昔有杜仲之思仲思仙。皆由此義。其皮中有銀絲如綿。故曰木綿。其子名遂折。與厚朴子同名。

杜仲

〔解集〕別錄曰。杜仲生上黨山谷及上黨漢中二月五月六月九月采皮。宏景曰。上虞在豫州。虞虢之虞。非會稽上虞縣也。今用出建平宜都者。狀如厚朴。折之多白絲者爲佳。保昇曰。生深山大谷所在有之。樹高數丈。葉似辛夷。頌曰。今出商州成州。峽州近處大山中。葉亦類柘。其皮折之白絲相連。江南謂之檰。初生嫩葉可食。謂之檰芽。花實苦澀。亦堪入藥。木可作屐。益腳皮。

〔修治〕敩曰。凡使刮去粗皮。每一斤用酥一兩。蜜三兩。和塗火炙。以盡爲度。細剉用。

〔氣味〕辛。平。無毒。別錄曰。甘。溫。權曰。苦。煖。元素曰。性溫。味辛。甘。氣味俱薄。沈而降。陰也。杲曰。陽也。降也。好古曰。所經氣分藥也。之才曰。惡元參。蛇蛻皮。

〔主治〕腰膝痛。補中益精氣。堅筋骨。強志。除陰下癢溼。小便餘瀝。久服輕身耐老。本經。腳中酸疼。不欲踐地。別錄。治腎勞腰脊攣。大明。腎冷。腎腰痛。人虛而身強直。風也。腰不利。加而用之。甄權。能使筋骨相着。李杲。潤肝燥。補肝經風虛。好古。

〔發明〕時珍曰。杜仲古方只知滋腎。惟王好古言是肝經氣分藥。潤肝燥。補肝虛。發昔人所未發也。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨强。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬于筋。杜仲色紫而潤。味甘微辛。其氣溫平。甘溫能補。微辛能潤。故能入肝而補腎。子能軟令母實也。按麗元英談藪。一少年新娶。後得腳軟病。且疼甚。醫作腳氣治。不效。路鈐孫琳診之。用杜仲一味。寸斷片拆。每以一兩用半酒半水一大盞。煎服。三日能行。又三日全愈。琳曰。此乃腎虛。非腳氣也。杜仲能治腰膝痛。以酒行之。則爲效容易矣。

〔附方〕舊三。新三。

青娥丸。方見補骨脂下。

腎虛腰痛。崔元亮海上集驗方。用杜仲去皮炙黃一大斤。分作十劑。每夜取一劑。以水一升。浸至五更。煎三分減一。取汁。以羊腎三四枚。切下。再煮三五沸。如作羹法。和以椒鹽空腹頓服。○聖惠方。入薤白七莖。○儉中方。加五味子。酒二升。漬牛斤。

風冷傷腎。腰背虛痛。杜仲一斤。切炒。酒二升。漬一十日。日服三合。此陶隱居得效方也。○三因方。爲末。每服五七。不止更服。○肘後方。用杜仲八兩。糯米煎湯浸透。炒去絲。續斷二兩。酒浸。焙乾。爲末。以山藥五兩。爲末。作糊丸。梧子大。每服五十丸。空心米飲下。肘後方。用杜仲。焙研。棗肉爲丸。糯米飲下。

產後諸疾。及胎藏不

安杜仲去皮。瓦上焙乾。木臼搗末。煮棗肉和丸。彈子大。每服一丸。糯米飲下。日二服。勝金方。

槲芽。〔氣味〕缺。〔主治〕作蔬去風毒腳氣。久積風冷。腸痔下血。亦可煎湯。蘇頌。

椿樗 唐本草。

〔校正〕併入嘉祐。

〔釋名〕香者名椿。集韻。作櫄。夏書切。亦作杶。左傳作樁。臭者名樗。音丑居切。樗。

山樗名樗。音考。**虎目樹。**時珍曰。拾遺。**大眼桐。**時珍曰。椿樗易長而多壽考。故有椿樗之稱。莊子言大椿以八千歲爲春秋。是矣。椿香而樗臭。故椿字又作櫄。其氣熏也。樗字從虖。其氣臭人呵哼之也。樗亦椿音之轉爾。〔藏器曰〕俗呼椿爲豬椿。北人呼樗爲山椿。江東呼爲虎目樹。亦名虎眼。謂葉脫處有痕如虎眼目。又如樗蒲子。故得此名。

椿樗

〔解集〕敩曰。椿樗二樹形相似。但樗木疎。椿木實。但椿木實而葉香可啖。樗木疎而氣臭。膳夫亦能熬去氣。並宋無時。樗木最爲無用。莊子所謂吾有大木。人謂之樗。其本擁腫不中繩墨。小枝曲拳不中規矩者。爾雅云。樗山樗。郭璞註云。樗似樗。色小白。生山中。因名。亦類漆樹。俗語云。樗樗相似。如一陸機詩疏云。山樗與田樗無異。葉差狹。爾吳一人以葉爲茗。宗奭曰。椿樗皆臭。但一種有花結子。直者爲椿。椿木用葉。其有花莢。而木身大。幹多迂矮者。以爲樗。樗用根及莢葉。又蟲部有樗雞。不言椿雞。以北皆有之。形幹大抵相類。但椿木實而葉香。可爲別也。頌曰。二木南實北皆有之。形幹大抵相類。但椿木實而葉香。可爲別也。頌曰。二木南

陳積之痰震亨

發明詵曰女子血崩及產後血不止月信來多并赤帶下宜取東引細椿根一大握細切以童兒小便二升煮汁分服便斷小兒疳病亦宜多服仍取水一升煮半升以意服之凡枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性涼而能澀血凡澀熱爲病寫痢去滯肺濁帶精滑夢遺諸證無不用之但痢疾及腸風下血者不可用也時有人患痢三十年久連骨出吐加椿皮灰尤佳正月七日二月八日三月四日九月五日五月二日六月四日七月七日八月三日十月二十三日十一月二十日十二月十四日洗之衛生易簡方

附方新舊十六**去鬼氣**椿根一握細切以童兒小便二合浸一宿絞汁煎一澆三五日一度服之**小兒疳疾**椿白皮末以粟米飲下量人加減仍濃研淘淨二兩爲丸如梧子納竹筒中吹三四丸米末并以汁和丸藏器本草**小兒疳痢**困重者用椿根白皮性涼而能澀血凡澀熱爲病寫痢震亨曰椿根白皮性涼而能澀血之枝葉功用皆同**休息痢疾**日夜無度即椿根濃汁者一不少時皮搗粉以水和粟作大錢許服忌油膩熱麵毒灌腸風**水穀下利**及產後血不止月信來多并以水一升煮汁分服便斷小兒疳痢困重者用椿根白皮性涼而能澀血之枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性涼而能澀血凡澀熱爲病寫痢去滯肺濁帶精滑夢遺諸證無不用之但痢疾及腸風下血者不可用也時有人患痢三十年久連骨出吐加椿皮灰尤佳正月七日二月八日三月四日九月五日五月二日六月四日七月七日八月三日十月二十三日十一月二十日十二月十四日洗之衛生易簡方

附方新舊十六**去鬼氣**椿根一握細切以童兒小便二合浸一宿絞汁煎一澆二物雞豬魚羊蒜薤等**腸風下血**椿根白皮一兩半乾薑炒黑各二錢爲末如上法丸服**產後**浸焙根殼麩炒各一兩爲末醋糊丸如梧子每服五十丸米飲下日三服本事方**誤吞**芍藥炒黑黃葉炒黑各二錢爲末如上法丸服**男子白濁**方同上**女人白帶**椿根白皮滑石等分爲末每空腹白湯下一百丸又方椿根白皮一兩半乾薑炒黑各二錢爲末如上法丸服**主治大便下血**嘉祐

腸脫不能收拾者椿枝取皮焙乾一握水五升煎至三升去滓傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽鮮醬麪發風毒物及用心勞力等事年深者亦治之婦人良方

附方三**腸風瀉血**椿莢半生半燒爲末每服二錢米飲下普濟方**誤吞魚刺**生生編用椿樹子燒研酒服二錢保壽堂方用香椿樹子陰乾半盞擂碎熱酒衝服良久連骨出**洗頭明目**用鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子似槐其子似牛李子木心黃六月七月中旬採取滋汁花隔紙孔焙乾收藏器本草

釋名椿時珍曰許愼說文云椿本作樗木名也其字象水滴而下之形也

集解別錄曰今梁州漆生漢中山谷夏至後採乾之宏景曰諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔似蜂房隔急用方保昇曰漆樹高二三丈餘皮白葉似椿花實如蓮子似牛李子木心黃六月七月刻取滋汁塗口鼻則可免生漆瘡者時珍曰漆得蟹而成水蓋物性相制也凡用漆者須揀碎炒熟不爾損人畏漆者嚼椒塗口鼻亦有燒存性者

氣味辛溫無毒權曰辛鹹宗奭曰苦元素曰辛平之才曰半夏爲使畏雞子忌油脂宏景曰生漆毒烈人乃致死雞子和服之去蟲肉瘡腫自腸胃也畏漆人飲食漿并黃櫨汁甘豆湯喫蟹并可制之時珍曰毒發者外氣亦能使身肉瘡腫自有療法大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存性者

主治大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成唐書所謂黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作漆葉中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成有利其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

乾漆脩治大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

漆

上者難得清漆色黑如墨若蜂窠者不堅制拭之石者好黃嫩若峽襄欲下研取末每服二錢以米飲下日三服本事方**黃蠟**今蜀漢金州皆有之以竹筒入木中取汁崔豹古今注云以竹管承之滴汁則成漆也宗奭曰剛斧所其皮開以竹刀刮之**蠟**研椿根白皮去粗皮焙乾之四兩蒼朮炒滑

小兒疳痢困重者用椿根白皮性涼而能澀血凡澀熱爲病寫痢震亨曰椿根白皮性涼而能澀血之枝葉功用皆同**小兒疳疾**椿白皮日乾二兩爲末以粟米飲下量人加減仍濃研淘淨二兩爲丸如梧子大納竹筒中吹三四丸米末并以汁和丸藏器本草

腸風下血椿根一握細切以童兒小便二合浸一宿絞汁煎一澆二物雞豬魚羊蒜薤等**腸風下血**椿根白皮一兩半乾薑炒黑各二錢爲末如上法丸服**產後**浸焙根殼麩炒各一兩爲末醋糊丸如梧子每服五十丸米飲下日三服本事方**誤吞**芍藥炒黑黃葉炒黑各二錢爲末如上法丸服**男子白濁**方同上**女人白帶**椿根白皮滑石等分爲末每空腹白湯下一百丸又方椿根白皮一兩半乾薑炒黑各二錢爲末如上法丸服**主治大便下血**嘉祐

腸脫不能收拾者椿枝取皮焙乾一握水五升煎至三升去滓傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽鮮醬麪發風毒物及用心勞力等事年深者亦治之婦人良方

附方三**腸風瀉血**椿莢半生半燒爲末每服二錢米飲下普濟方**誤吞魚刺**生生編用椿樹子燒研酒服二錢保壽堂方用香椿樹子陰乾半盞擂碎熱酒衝服良久連骨出**洗頭明目**用鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子似槐其子似牛李子木心黃六月七月中旬採取滋汁塗口鼻則可免生漆瘡者時珍曰漆得蟹而成水蓋物性相制也凡用漆者須揀碎炒熟不爾損人畏漆者嚼椒塗口鼻亦有燒存性者

氣味辛溫無毒權曰辛鹹宗奭曰苦元素曰辛平之才曰半夏爲使畏雞子忌油脂宏景曰生漆毒烈人乃致死雞子和服之去蟲肉瘡腫自腸胃也畏漆人飲食漿并黃櫨汁甘豆湯喫蟹并可制之時珍曰毒發者外氣亦能使身肉瘡腫自有療法大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人畏漆者嚼椒塗口鼻則可免生漆瘡者時珍曰凡而成水蓋物性相制也見漆煎乾更好亦有燒存性者

主治大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

乾漆脩治大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成唐書所謂黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作漆葉中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

陳積之痰震亨

發明詵曰女子血崩及產後血不止月信來多并赤帶下宜取東引細椿根一大握細切以童兒小便二升煮汁分服便斷小兒疳病亦宜多服仍取水一升煮半升以意服之凡枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性涼而能澀血凡澀熱爲病寫痢去滯肺濁帶精滑夢遺諸證無不用之但痢疾及腸風下血者不可用也時有人患痢三十年久連骨出吐加椿皮灰尤佳正月七日二月八日三月四日九月五日五月二日六月四日七月七日八月三日十月二十三日十一月二十日十二月十四日洗之衛生易簡方

附方新舊十六**去鬼氣**椿根一握細切以童兒小便二合浸一宿絞汁煎一澆三五日一度服之**小兒疳疾**椿白皮末以粟米飲下量人加減仍濃研淘淨二兩爲丸如梧子納竹筒中吹三四丸米末并以汁和丸藏器本草**小兒疳痢**困重者用椿根白皮性涼而能澀血凡澀熱爲病寫痢震亨曰椿根白皮性涼而能澀血之枝葉功用皆同**休息痢疾**日夜無度即椿根濃汁者一不少時皮搗粉以水和粟作大錢許服忌油膩熱麵毒灌腸風**水穀下利**及產後血不止月信來多并以水一升煮汁分服便斷小兒疳痢困重者用椿根白皮性涼而能澀血之枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性涼而能澀血凡澀熱爲病寫痢去滯肺濁帶精滑夢遺諸證無不用之但痢疾及腸風下血者不可用也時有人患痢三十年久連骨出吐加椿皮灰尤佳正月七日二月八日三月四日九月五日五月二日六月四日七月七日八月三日十月二十三日十一月二十日十二月十四日洗之衛生易簡方

附方新舊十六**去鬼氣**椿根一握細切以童兒小便二合浸一宿絞汁煎一澆二物雞豬魚羊蒜薤等**腸風下血**椿根白皮一兩半乾薑炒黑各二錢爲末如上法丸服**產後**浸焙根殼麩炒各一兩爲末醋糊丸如梧子每服五十丸米飲下日三服本事方**誤吞**芍藥炒黑黃葉炒黑各二錢爲末如上法丸服**男子白濁**方同上**女人白帶**椿根白皮滑石等分爲末每空腹白湯下一百丸又方椿根白皮一兩半乾薑炒黑各二錢爲末如上法丸服**主治大便下血**嘉祐

腸脫不能收拾者椿枝取皮焙乾一握水五升煎至三升去滓傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽鮮醬麪發風毒物及用心勞力等事年深者亦治之婦人良方

附方三**腸風瀉血**椿莢半生半燒爲末每服二錢米飲下普濟方**誤吞魚刺**生生編用椿樹子燒研酒服二錢保壽堂方用香椿樹子陰乾半盞擂碎熱酒衝服良久連骨出**洗頭明目**用鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子似槐其子似牛李子木心黃六月七月中旬採取滋汁花隔紙孔焙乾收藏器本草

釋名椿時珍曰許愼說文云椿本作樗木名也其字象水滴而下之形也

集解別錄曰今梁州漆生漢中山谷夏至後採乾之宏景曰諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔似蜂房隔急用方保昇曰漆樹高二三丈餘皮白葉似椿花實如蓮子似牛李子木心黃六月七月刻取滋汁塗口鼻則可免生漆瘡者時珍曰漆得蟹而成水蓋物性相制也凡用漆者須揀碎炒熟不爾損人畏漆者嚼椒塗口鼻亦有燒存性者

氣味辛溫無毒權曰辛鹹宗奭曰苦元素曰辛平之才曰半夏爲使畏雞子忌油脂宏景曰生漆毒烈人乃致死雞子和服之去蟲肉瘡腫自腸胃也畏漆人飲食漿并黃櫨汁甘豆湯喫蟹并可制之時珍曰毒發者外氣亦能使身肉瘡腫自有療法大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存性者

主治大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成唐書所謂黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作漆葉中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成有利其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

乾漆脩治大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

漆

上者難得清漆色黑如墨若蜂窠者不堅制拭之石者好黃嫩若峽襄欲下研取末每服二錢以米飲下日三服本事方**黃蠟**今蜀漢金州皆有之以竹筒入木中取汁崔豹古今注云以竹管承之滴汁則成漆也宗奭曰剛斧所其皮開以竹刀刮之**蠟**研椿根白皮去粗皮焙乾之四兩蒼朮炒滑

小兒疳痢困重者用椿根白皮性涼而能澀血凡澀熱爲病寫痢震亨曰椿根白皮性涼而能澀血之枝葉功用皆同**小兒疳疾**椿白皮日乾二兩爲末以粟米飲下量人加減仍濃研淘淨二兩爲丸如梧子大納竹筒中吹三四丸米末并以汁和丸藏器本草

腸風下血椿根一握細切以童兒小便二合浸一宿絞汁煎一澆二物雞豬魚羊蒜薤等**腸風下血**椿根白皮一兩半乾薑炒黑各二錢爲末如上法丸服**產後**浸焙根殼麩炒各一兩爲末醋糊丸如梧子每服五十丸米飲下日三服本事方**誤吞**芍藥炒黑黃葉炒黑各二錢爲末如上法丸服**男子白濁**方同上**女人白帶**椿根白皮滑石等分爲末每空腹白湯下一百丸又方椿根白皮一兩半乾薑炒黑各二錢爲末如上法丸服**主治大便下血**嘉祐

腸脫不能收拾者椿枝取皮焙乾一握水五升煎至三升去滓傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽鮮醬麪發風毒物及用心勞力等事年深者亦治之婦人良方

附方三**腸風瀉血**椿莢半生半燒爲末每服二錢米飲下普濟方**誤吞魚刺**生生編用椿樹子燒研酒服二錢保壽堂方用香椿樹子陰乾半盞擂碎熱酒衝服良久連骨出**洗頭明目**用鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子似槐其子似牛李子木心黃六月七月中旬採取滋汁塗口鼻則可免生漆瘡者時珍曰漆得蟹而成水蓋物性相制也凡用漆者須揀碎炒熟不爾損人畏漆者嚼椒塗口鼻亦有燒存性者

氣味辛溫無毒權曰辛鹹宗奭曰苦元素曰辛平之才曰半夏爲使畏雞子忌油脂宏景曰生漆毒烈人乃致死雞子和服之去蟲肉瘡腫自腸胃也畏漆人飲食漿并黃櫨汁甘豆湯喫蟹并可制之時珍曰毒發者外氣亦能使身肉瘡腫自有療法大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人畏漆者嚼椒塗口鼻則可免生漆瘡者時珍曰凡而成水蓋物性相制也見漆煎乾更好亦有燒存性者

主治大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

乾漆脩治大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成唐書所謂黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作漆葉中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光如鏡懸絲急似鈞攝成琥珀色打着有浮漚今廣浙中出一種漆樹似小椶而大六月取汁漆物黃澤如金即黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作飴糖氣沾沾無力

絕傷補中。續筋骨。塡髓腦。安五臟。五緩六急。風寒溼痹。生漆。去長蟲。久服輕身耐老。本經乾漆。療欬嗽。消瘀血。痞結腰痛。女子疝瘕。利小腸。去蚘蟲。別錄殺三蟲。主女人經脈不通。甄權治傳尸勞。除風。大明削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。元素

〔發明〕宏景曰。仙方用蟹消漆爲水。鍊服長生。抱朴子云。漆不黏者。服之通神長生。或以大蟹投其中。或以雲母水。或以玉水合之服。九蟲悉下。惡血從鼻出。服至一年。六甲行廚至也。震亨曰。漆屬金。有水與火。性急而飛。補用爲去積滯之藥。中節則殺蟲。降而行血。所主諸毒而已。性內行人不知也。時珍曰。漆證雖繁。其功只在二者而已。

〔附方〕舊四。新七。

小兒蟲病。漆搗燒烟盡。白蕪荑等分。爲末。米飲服一錢。杜仁方。

九種心痛。及腹脇積聚滯氣。筒漆一兩。搗炒烟盡。研末。醋煮麵糊丸。梧子大。每服五丸。至九丸。熱酒下。

女人血氣。不婦人生長。血氣疼痛不可忍。及治丈夫疝氣。小腸氣撮痛者。並宜服二聖丸。漆一兩。蒸一食頃。入乾漆末一兩。和丸梧子大。每服三四丸。

女人經閉。指南方。萬應丸。治女人月經癥瘕閉不來。續膚寒疝痛。及產後血氣不調。諸癥瘕等病。用乾漆一兩。打碎。炒烟盡。一升。入銀石器中。慢熬。可丸如梧子大。每服一丸。加至三五丸。酒下。

溫酒下。和丸梧子大。每服三丸。

怕漆人。不可服。驗方。

飲任下。以通爲度。

欲攻。以通爲度。

不得睡。產寶方。

用當歸四錢。乾漆三錢。炒烟盡爲末。煉蜜丸梧子大。每服十五丸。空心溫酒下。○千金治女人月水不通。臍下堅如盃。時發熱往來。下痢羸瘦。此爲血痕。若生肉癥。不可治也。乾漆一斤。燒研。生地黃二十斤。取汁和煎至可丸。丸梧子大。每服三丸。空心酒下。

產後青腫。疼痛及血氣水疾。乾漆大麥芽等分。爲末。新瓦罐相閒鋪滿。鹽泥固濟。煅赤。放冷研散。每服一二錢。熱酒下。但是產後諸疾。皆可服。婦人經驗方。

五勞七傷。補益方。用乾漆柏子仁。山茱萸。酸棗仁各等分。爲末。蜜丸梧子大。每服二七丸。溫酒下。日二服。千金方。

喉痹欲絕。不可針藥者。乾漆燒烟。以筒吸之。聖濟總錄。

解中蠱毒。平胃散末。以生漆和丸梧子直指方。大。每空心溫酒下七十丸至百丸。

下部生瘡。生漆塗之良。肘後方。

漆葉氣味。缺。

主治。五尸勞疾。殺蟲。暴乾研末。日用酒服一錢匕。時珍

發明。頌曰。華陀傳載。彭城樊阿。少師事陀。陀授以漆葉青黏散方云。服之去三蟲。利五臟。輕身益氣。使人頭不白。阿從其言。年五百餘歲。漆葉所在有之。青黏。生豐沛彭城及朝歌。一名地節。一名地仙人。入山見仙人黃芝。主理五臟。益精氣。本出於迷人服之。以告陀。陀以爲佳語。阿秘之。近者人見阿之壽。而氣力強盛。問之。因醉誤說。人服多驗。後無復人識青黏。或云。即黃精之正葉者也。時珍曰。按葛洪抱朴子云。漆葉青黏。凡藪之草也。樊阿服之得壽二百歲。而耳目聰明。猶能持鍼治病。此近代之實事。良史所記注者也。洪說猶近於理。前言可年五百歲者。誤也。或云青黏。即蔵漆。

漆子。主治。下血。時珍

漆花。主治。小兒解顱。腹脹。交脛不行。方中用之。時珍

梓。本經下品。

釋名。木王。時珍曰。梓或作杞。其義未詳。按陸佃埤雅云。梓爲百木長。故呼梓爲木王。蓋木莫巨于梓。故書以梓材名篇。禮以梓人名匠。朝廷以梓宮名棺也。羅願云。屋室有此木。則餘材皆不震。其爲木王可知。

集解。別錄曰。梓白皮生河內山谷。宏景曰。此即家園亭亦多植之。木似桐而葉小。花紫。爾雅云。椅梓。郭璞注云。即楸也。詩疏理白色而生子者爲梓。梓實桐皮爲椅。大同而小異也。入藥當用有子者。又一種鼠梓。一名梍。亦楸屬也。枝葉木理皆如楸。今人謂之苦楸。江東人謂之虎梓。即梓。是也。鼠李一名鼠梓。或云即此詩小雅云。北山有梍。是也。別一物而名同爾。藏器曰。梓樹本同。惟楸梓皮異。或以爲一物者誤。梓樹之皮。梓有三種。恐別有數般。惟楸梓入藥佳。餘皆不堪。矣。楸生山谷。明曰。梓與梓樹同類。不相關。機曰。按爾雅翼云。說文言。椅梓也。梓楸也。楸檟亦楸之類。此然花實都不相類。一說物四名。而陸機詩疏以楸檟爲一物。白理生子者爲梓。梓實桐皮者爲椅。角者爲梓。又名荊。黃楸。即角楸也。又名思勉。齊民要術。以子白色有角者爲椅。楸也。又名子。無子者爲梓。細長如箸。其長尺冬後葉落。而角猶黃色。無子者爲楸。但以子之有無別其角細長。近時珍曰。梓木處處有之。有三種。在樹其實亦名豫章。時珍曰。梓之美文者爲椅。赤者爲楸。白者爲梓。理直。聲可愛。至上垂條如線。謂之

之小者爲榎。諸家疏注。殊欠分明。桐亦名椅。與此不同。此椅即尸子所謂荊有長松文椅者也。

梓白皮。氣味。苦。寒。無毒。主治。熱毒。去三蟲。本經療目中疾。主吐逆胃反。小兒熱瘡。身頭熱煩。蝕瘡。煎湯浴之。并搗傅。別錄煎湯洗小兒壯熱。一切瘡疥。皮膚瘙癢。大明治溫病復感寒邪。變爲胃脘。煮汁飲之。時珍

附方。新一。**時氣溫病。**頭痛壯熱。初得一日。用生梓木削去黑皮。取裏白者。切一升。水二升。五合。煎汁。每服八合。取瘥。肘後方。

葉。主治。搗傅豬瘡。飼豬。肥大三倍。別錄療手腳火爛瘡。宏景曰。桐葉梓葉。肥豬之法未見。應在商丘子養豬經中。恭曰。二樹花葉。飼豬。並能肥大。且易養。見李當之本草。及博物志。然不云傅豬瘡也。

附方。新一。**風癬疥瘡。**梓葉。木綿子。羯羊屎。鼠屎等分。入瓶中。合定。燒取其汁塗之。試效錄驗方。

楸。拾遺。

釋名。榎。時珍曰。楸葉大而早脫。故謂之湫。榎葉小而早秀。故謂之榎。唐時立秋日。京師賣楸葉。婦女兒童剪花戴之。取秋意也。爾雅云。楸小而散。榎葉大而皵。楸皵音鵲。皮粗也。

集解。見梓下。周憲王曰。楸有二種。一種刺楸。其樹高大。皮色蒼白。上有黃白斑點。枝梗間多大刺。葉似楸而薄。味甘嫩。時煠熟。水淘過。拌食。時珍曰。楸有行列。莖幹直聳可愛。至上垂條如線。謂之

絕傷補中。續筋骨。塡髓腦。安五臟。五緩六急。風寒溼痹。生漆。去長蟲。久服輕身耐老。本經乾漆。療欬嗽。消瘀血。痞結腰痛。女子疝瘕。利小腸。去蚘蟲。別錄殺三蟲。主女人經脈不通。甄權治傳尸勞。除風。大明削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。元素

〔發明〕宏景曰。仙方用蟹消漆爲水。鍊服長生。抱朴子云。漆不黏者。服之通神長生。或以大蟹投其中。或以雲母水。或以玉水合之服。九蟲悉下。惡血從鼻出。服至一年。六甲行廚至也。震亨曰。漆屬金。有水與火。性急而飛。補用爲去積滯之藥。中節則殺蟲。降而行血。所主諸毒而已。性內行人不知也。時珍曰。漆證雖繁。其功只在二者而已。

〔附方〕舊四。新七。

小兒蟲病。漆搗燒烟盡。白蕪荑等分。爲末。米飲服一錢。杜仁方。

九種心痛。及腹脇積聚滯氣。筒漆一兩。搗炒烟盡。研末。醋煮麵糊丸。梧子大。每服五丸。至九丸。熱酒下。

女人血氣。不婦人生長。血氣疼痛不可忍。及治丈夫疝氣。小腸氣撮痛者。並宜服二聖丸。漆一兩。蒸一食頃。入乾漆末一兩。和丸梧子大。每服三四丸。

女人經閉。指南方。萬應丸。治女人月經癥瘕閉不來。續膚寒疝痛。及產後血氣不調。諸癥瘕等病。用乾漆一兩。打碎。炒烟盡。一升。入銀石器中。慢熬。可丸如梧子大。每服一丸。加至三五丸。酒下。

溫酒下。和丸梧子大。每服三丸。

怕漆人。不可服。驗方。

飲任下。以通爲度。

欲攻。以通爲度。

不得睡。產寶方。

用當歸四錢。乾漆三錢。炒烟盡爲末。煉蜜丸梧子大。每服十五丸。空心溫酒下。○千金治女人月水不通。臍下堅如盃。時發熱往來。下痢羸瘦。此爲血痕。若生肉癥。不可治也。乾漆一斤。燒研。生地黃二十斤。取汁和煎至可丸。丸梧子大。每服三丸。空心酒下。

產後青腫。疼痛及血氣水疾。乾漆大麥芽等分。爲末。新瓦罐相閒鋪滿。鹽泥固濟。煅赤。放冷研散。每服一二錢。熱酒下。但是產後諸疾。皆可服。婦人經驗方。

五勞七傷。補益方。用乾漆柏子仁。山茱萸。酸棗仁各等分。爲末。蜜丸梧子大。每服二七丸。溫酒下。日二服。千金方。

喉痹欲絕。不可針藥者。乾漆燒烟。以筒吸之。聖濟總錄。

解中蠱毒。平胃散末。以生漆和丸梧子直指方。大。每空心溫酒下七十丸至百丸。

下部生瘡。生漆塗之良。肘後方。

漆葉氣味。缺。

主治。五尸勞疾。殺蟲。暴乾研末。日用酒服一錢匕。時珍

發明。頌曰。華陀傳載。彭城樊阿。少師事陀。陀授以漆葉青黏散方云。服之去三蟲。利五臟。輕身益氣。使人頭不白。阿從其言。年五百餘歲。漆葉所在有之。青黏。生豐沛彭城及朝歌。一名地節。一名地仙人。入山見仙人黃芝。主理五臟。益精氣。本出於迷人服之。以告陀。陀以爲佳語。阿秘之。近者人見阿之壽。而氣力強盛。問之。因醉誤說。人服多驗。後無復人識青黏。或云。即黃精之正葉者也。時珍曰。按葛洪抱朴子云。漆葉青黏。凡藪之草也。樊阿服之得壽二百歲。而耳目聰明。猶能持鍼治病。此近代之實事。良史所記注者也。洪說猶近於理。前言可年五百歲者。誤也。或云青黏。即蔵漆。

漆子。主治。下血。時珍

漆花。主治。小兒解顱。腹脹。交脛不行。方中用之。時珍

梓。本經下品。

釋名。木王。時珍曰。梓或作杞。其義未詳。按陸佃埤雅云。梓爲百木長。故呼梓爲木王。蓋木莫巨于梓。故書以梓材名篇。禮以梓人名匠。朝廷以梓宮名棺也。羅願云。屋室有此木。則餘材皆不震。其爲木王可知。

集解。別錄曰。梓白皮生河內山谷。宏景曰。此即家園亭亦多植之。木似桐而葉小。花紫。爾雅云。椅梓。郭璞注云。即楸也。詩疏理白色而生子者爲梓。梓實桐皮爲椅。大同而小異也。入藥當用有子者。又一種鼠梓。一名梍。亦楸屬也。枝葉木理皆如楸。今人謂之苦楸。江東人謂之虎梓。即梓。是也。鼠李一名鼠梓。或云即此詩小雅云。北山有梍。是也。別一物而名同爾。藏器曰。梓樹本同。惟楸梓皮異。或以爲一物者誤。梓樹之皮。梓有三種。恐別有數般。惟楸梓入藥佳。餘皆不堪。矣。楸生山谷。明曰。梓與梓樹同類。不相關。機曰。按爾雅翼云。說文言。椅梓也。梓楸也。楸檟亦楸之類。此然花實都不相類。一說物四名。而陸機詩疏以楸檟爲一物。白理生子者爲梓。梓實桐皮者爲椅。角者爲梓。又名荊。黃楸。即角楸也。又名思勉。齊民要術。以子白色有角者爲椅。楸也。又名子。無子者爲梓。細長如箸。其長尺冬後葉落。而角猶黃色。無子者爲楸。但以子之有無別其角細長。近時珍曰。梓木處處有之。有三種。在樹其實亦名豫章。時珍曰。梓之美文者爲椅。赤者爲楸。白者爲梓。理直。聲可愛。至上垂條如線。謂之

之小者爲榎。諸家疏注。殊欠分明。桐亦名椅。與此不同。此椅即尸子所謂荊有長松文椅者也。

梓白皮。氣味。苦。寒。無毒。主治。熱毒。去三蟲。本經療目中疾。主吐逆胃反。小兒熱瘡。身頭熱煩。蝕瘡。煎湯浴之。并搗傅。別錄煎湯洗小兒壯熱。一切瘡疥。皮膚瘙癢。大明治溫病復感寒邪。變爲胃脘。煮汁飲之。時珍

附方。新一。**時氣溫病。**頭痛壯熱。初得一日。用生梓木削去黑皮。取裏白者。切一升。水二升。五合。煎汁。每服八合。取瘥。肘後方。

葉。主治。搗傅豬瘡。飼豬。肥大三倍。別錄療手腳火爛瘡。宏景曰。桐葉梓葉。肥豬之法未見。應在商丘子養豬經中。恭曰。二樹花葉。飼豬。並能肥大。且易養。見李當之本草。及博物志。然不云傅豬瘡也。

附方。新一。**風癬疥瘡。**梓葉。木綿子。羯羊屎。鼠屎等分。入瓶中。合定。燒取其汁塗之。試效錄驗方。

楸。拾遺。

釋名。榎。時珍曰。楸葉大而早脫。故謂之湫。榎葉小而早秀。故謂之榎。唐時立秋日。京師賣楸葉。婦女兒童剪花戴之。取秋意也。爾雅云。楸小而散。榎葉大而皵。楸皵音鵲。皮粗也。

集解。見梓下。周憲王曰。楸有二種。一種刺楸。其樹高大。皮色蒼白。上有黃白斑點。枝梗間多大刺。葉似楸而薄。味甘嫩。時煠熟。水淘過。拌食。時珍曰。楸有行列。莖幹直聳可愛。至上垂條如線。謂之

楸

楸線。其木溼時脆。燥則堅。故謂之良材。宜作棋枰。即梓之赤者也。

木白皮〔氣味〕苦。小寒。無毒。〔珣曰〕微溫。〔主治〕吐逆。殺三蟲及皮膚蟲。煎膏。黏傅惡瘡疽瘻。癰腫痔痔。除膿血。生肌膚。長筋骨。藏器。消食。澀腸下氣。治上氣欬嗽。亦入面藥。李珣。口吻生瘡。貼之。頻易取效。時珍。

〔附方〕舊一。新一。瘻瘡。楸枝。作煎。頻洗。取效。附後方。白癜風瘡。楸白皮五斤。水五斗。煎五升。去滓。煎如稠膏。日三摩之。聖濟總錄。

葉〔氣味〕皮同。〔主治〕搗傅瘡腫。煮湯洗膿血。冬取乾葉用之。諸癰腫潰及內有刺不出者。取葉十重貼之。藏器。出范汪方。

〔發明〕時珍曰。楸乃外科要藥。而近人少知。蓋常之韻語陽秋云。有人患發背潰腫。腸胃可窺。百方不瘥。一醫用立秋日太陽未升時。采楸葉熬之。爲膏。傅其外。內以雲母膏作小丸服。盡四兩。不累日而愈也。東晉范汪。名醫也。亦稱楸葉治瘡腫之功。則楸有拔毒排膿之力可知。

〔附方〕舊一。新七。上氣欬嗽。腹滿羸瘦者。楸葉三斗。水三斗。煮三十沸。去滓。煎至可丸如棗大。以筒納入下部中。立愈。崔元亮海上集驗方。

一切毒腫。不問硬軟。取楸葉十重。貼之。

桐

草木疏。言白桐宜爲琴瑟。雲南群蠻人。取花中白毳。掩漬績以爲布。似毛服。謂之華布。椅即梧桐也。今江南人作油者。即岡桐也。有子大于梧子。江南有賴桐。秋開紅花。無實。有紫桐。花如百合。實堪糖煮以噉。嶺南有刺桐。花色深紅。宗奭曰。本經桐葉不指定是何桐。致難執用。但四種各有治療。白桐葉三枚。開白花。不結子。無花者爲岡。桐不中作琴。體重荏。桐子可作桐油。梧桐結子可食。時珍曰。陶注桐有四種。以無子者爲青桐。岡者爲白桐。寇注言白桐岡桐皆無子。蘇注以岡桐爲梧桐。白桐爲油桐。而賈思勰齊民要術言。實而皮青者爲梧桐。華而不實者爲白桐。白桐即岡桐也。冬結子似子者乃是明年之華房。非子也。岡桐即油桐也。有油。其說與陶氏相反。以今咨訪。互有是否。蓋白桐即泡桐也。葉大徑尺。最易生長。皮色粗白。其木輕虛。不生蟲蛀。作器物屋柱甚良。二月開花。如牽牛花而白色。結實大如巨棗。長寸餘。殼內有子片。輕如榆莢。葵實之狀。老則殼裂。隨風飄揚。其花紫色者。名岡桐。荏桐即油桐也。青桐即梧桐之無實者。按陳翥桐譜。分別白桐岡桐。甚明。云。白花桐。文理粗而體性慢。喜生朝陽之地。因子而出者。一食時珍曰。陶注桐有四種。以無子者爲青桐。岡者爲白桐。寇注言白桐皆無子。蘇注以岡桐爲梧桐。白桐爲油桐。而賈思勰齊民要術言。實而皮青者爲梧桐。華而不實者爲白桐。白桐即岡桐也。冬結子似子者乃是明年之華房。非子也。岡桐即油桐也。有油。其說與陶氏相反。以今咨訪。互有是否。蓋白桐即泡桐也。葉大徑尺。最易生長。皮色粗白。其木輕虛。不生蟲蛀。作器物屋柱甚良。二月開花。如牽牛花而白色。結實大如巨棗。長寸餘。殼內有子片。輕如榆莢。葵實之狀。老則殼裂。隨風飄揚。其花紫色者。名岡桐。荏桐即油桐也。青桐即梧桐之無實者。按陳翥桐譜。分別白桐岡桐。甚明。云。白花桐。文理粗而體性慢。喜生朝陽之地。因子而出者。一年可起三四尺。由根而出者。可五七尺。其葉圓大。而尖長。有角。光滑而毳。先花後葉。花白色。花心微紅。其實大二三寸。內爲兩房。房內有肉。上有薄文。細而體性堅。亦生朝陽之地。不如白桐易長。其葉三角而圓。大如白桐。色紫。其片。即其實也。紫花桐。文理

楸

楸線。其木溼時脆。燥則堅。故謂之良材。宜作棋枰。即梓之赤者也。

木白皮〔氣味〕苦。小寒。無毒。〔珣曰〕微溫。〔主治〕吐逆。殺三蟲及皮膚蟲。煎膏。黏傅惡瘡疽瘻。癰腫痔痔。除膿血。生肌膚。長筋骨。藏器。消食。澀腸下氣。治上氣欬嗽。亦入面藥。李珣。口吻生瘡。貼之。頻易取效。時珍。

〔附方〕舊一。新一。瘻瘡。楸枝。作煎。頻洗。取效。附後方。白癜風瘡。楸白皮五斤。水五斗。煎五升。去滓。煎如稠膏。日三摩之。聖濟總錄。

葉〔氣味〕皮同。〔主治〕搗傅瘡腫。煮湯洗膿血。冬取乾葉用之。諸癰腫潰及內有刺不出者。取葉十重貼之。藏器。出范汪方。

〔發明〕時珍曰。楸乃外科要藥。而近人少知。蓋常之韻語陽秋云。有人患發背潰腫。腸胃可窺。百方不瘥。一醫用立秋日太陽未升時。采楸葉熬之。爲膏。傅其外。內以雲母膏作小丸服。盡四兩。不累日而愈也。東晉范汪。名醫也。亦稱楸葉治瘡腫之功。則楸有拔毒排膿之力可知。

〔附方〕舊一。新七。上氣欬嗽。腹滿羸瘦者。楸葉三斗。水三斗。煮三十沸。去滓。煎至可丸如棗大。以筒納入下部中。立愈。崔元亮海上集驗方。

一切毒腫。不問硬軟。取楸葉十重。貼之。

桐

草木疏。言白桐宜爲琴瑟。雲南群蠻人。取花中白毳。掩漬績以爲布。似毛服。謂之華布。椅即梧桐也。今江南人作油者。即岡桐也。有子大于梧子。江南有賴桐。秋開紅花。無實。有紫桐。花如百合。實堪糖煮以噉。嶺南有刺桐。花色深紅。宗奭曰。本經桐葉不指定是何桐。致難執用。但四種各有治療。白桐葉三枚。開白花。不結子。無花者爲岡。桐不中作琴。體重荏。桐子可作桐油。梧桐結子可食。時珍曰。陶注桐有四種。以無子者爲青桐。岡者爲白桐。寇注言白桐岡桐皆無子。蘇注以岡桐爲梧桐。白桐爲油桐。而賈思勰齊民要術言。實而皮青者爲梧桐。華而不實者爲白桐。白桐即岡桐也。冬結子似子者乃是明年之華房。非子也。岡桐即油桐也。有油。其說與陶氏相反。以今咨訪。互有是否。蓋白桐即泡桐也。葉大徑尺。最易生長。皮色粗白。其木輕虛。不生蟲蛀。作器物屋柱甚良。二月開花。如牽牛花而白色。結實大如巨棗。長寸餘。殼內有子片。輕如榆莢。葵實之狀。老則殼裂。隨風飄揚。其花紫色者。名岡桐。荏桐即油桐也。青桐即梧桐之無實者。按陳翥桐譜。分別白桐岡桐。甚明。云。白花桐。文理粗而體性慢。喜生朝陽之地。因子而出者。一食時珍曰。陶注桐有四種。以無子者爲青桐。岡者爲白桐。寇注言白桐皆無子。蘇注以岡桐爲梧桐。白桐爲油桐。而賈思勰齊民要術言。實而皮青者爲梧桐。華而不實者爲白桐。白桐即岡桐也。冬結子似子者乃是明年之華房。非子也。岡桐即油桐也。有油。其說與陶氏相反。以今咨訪。互有是否。蓋白桐即泡桐也。葉大徑尺。最易生長。皮色粗白。其木輕虛。不生蟲蛀。作器物屋柱甚良。二月開花。如牽牛花而白色。結實大如巨棗。長寸餘。殼內有子片。輕如榆莢。葵實之狀。老則殼裂。隨風飄揚。其花紫色者。名岡桐。荏桐即油桐也。青桐即梧桐之無實者。按陳翥桐譜。分別白桐岡桐。甚明。云。白花桐。文理粗而體性慢。喜生朝陽之地。因子而出者。一年可起三四尺。由根而出者。可五七尺。其葉圓大。而尖長。有角。光滑而毳。先花後葉。花白色。花心微紅。其實大二三寸。內爲兩房。房內有肉。上有薄文。細而體性堅。亦生朝陽之地。不如白桐易長。其葉三角而圓。大如白桐。色紫。其片。即其實也。紫花桐。文理

梧桐

下今別出條。

〔解集〕〔宏景曰〕梧桐皮白葉一葉爲一月。至上十二月。有閏十三葉。小餘者視之。則知閏何月也。故曰梧桐不生則九州異宗。〔頌曰〕陶氏謂白桐一名椅桐。陸機謂梓實是二種。俱有椅名也。遁甲書云。梧桐皮爲椅。卽今梧桐。二葉一邊有六葉。從下數四月開嫩黃小花。一如棗花。枝頭出絲墮地成油。黏漬衣履。五六月結子。人收炒食。味如菱芡。此是月令清明桐始華者。〔時珍曰〕梧桐之樹。似桐而皮青不皴。其木無節。直生理細而性緊。葉似桐而稍小。光滑有尖。其花細蕊墜下如醍。其莢長三寸許。五片合成。老則裂開如箕。謂之棄鄂。其子綴於棄鄂上。多者五六。少或二三子。大如胡椒。其皮皺。罹願爾雅翼云。梧桐多陰。青皮白骨。似青桐而多子。其木易生。鳥銜子墮輒生。但晚春生葉。早秋卽凋。古稱鳳凰非梧桐不棲。豈亦食其實乎。詩云。梧桐生矣。于彼朝陽。齊民要術云。梧桐生山石間者。爲樂器更鳴響也。

木白皮〔氣味〕缺〔主治〕燒研。和乳汁塗鬚髮。變黃赤。時珍。**治腸痔**。蘇頌。刪繁方治痔青龍五生膏中用之。

葉〔主治〕發背。炙焦研末。蜜調傅。乾卽易。附後。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕搗汁塗。拔去白髮。根下必生黑者。又治小兒口瘡。和雞子燒存性。研摻。時珍。

罌子桐

罌子桐拾遺。

〔釋名〕虎子桐。拾遺。荏桐。衍義。油桐。時珍曰。罌子因實狀似罌也。虎子以其毒也。荏者。言其油似荏油也。

油桐

〔解集〕〔藏器曰〕罌子桐生山中。樹似梧桐。〔頌曰〕南人作油者。乃岡桐也。有子大于梧子。〔宗奭曰〕荏桐早春先開淡紅花。狀如鼓子花。成筒子。子可作桐油。〔時珍曰〕岡桐卽白桐之紫花者。油桐枝幹花葉。並類岡桐而小。樹長亦遲。花亦微紅。但其實大而圓。每實中有二子或四子。大如大風子。其肉白色味甘而吐人。亦或謂之紫花桐。人多種蒔。收子貨之。爲油。入漆家及艙船用。爲時所須。人多僞之。惟以篾圈蘸起如鼓面者爲眞。

桐子油〔氣味〕甘。微辛。寒。有大毒。大明曰。冷微毒。時珍曰。桐油吐人。得酒卽解。〔主治〕摩疥癬蟲瘡毒腫。毒鼠至死。藏器。傅惡瘡。及宣水腫。塗鼠咬處。能辟鼠。大明。塗脛瘡湯火傷瘡。吐風痰喉痹。及一切諸疾。以水和油掃入喉中探吐。或以子研末吹入喉中取吐。又點燈燒銅箸頭。烙風熱爛眼亦妙。時珍。

〔附方〕新七。癰腫初起。桐油點燈。入竹筒內。薰之。得出黃水卽消。醫林正宗。血風臁瘡。胡粉煅過研。桐油調作膏。貼之。又用船上陳桐油。石灰煅過。又以人髮拌桐油炙乾爲末。仍以桐油調作膏。塗紙上。刺孔貼之。楊起簡便方。腳肚風瘡。如癩人乳等分。掃之。數次卽愈。集簡方。酒皰赤鼻。桐油入黃丹雄黃傅之。摘元方。凍瘡皸裂。桐油一盌。髮一握。熬化。每以瓶收。傅之卽安。救急方。解砒石毒。桐油二升。灌之。吐卽解。華陀危病方。

〔附錄〕椰桐。音而鄂切。藏器曰。生山谷間。狀似青桐。葉有椏。人取皮以漚絲。木皮味甘溫無毒。治蠶咬毒氣入腹。末服之。雞犬食蠶欲死者。煎汁灌之。絲爛卽愈。葉主蛇蟲蜘蛛咬毒。搗爛封之。

海桐宋開寶。

海桐

〔釋名〕刺桐。珣曰。生南海山谷中。樹似桐。而皮黃白色。有刺。故以名之。

〔解集〕〔頌曰〕海桐生南海及雷州。近海州郡亦有之。葉大如梧桐。其花附幹而生。側敷如掌。形若金鳳枝。無實。時珍曰。按稽含南方草木狀云。九眞有刺桐。布葉繁密。三月開花。赤色照映。三五房。則三五復發。陳翥桐譜云。刺桐生山谷中。文理細緊。而性喜拆裂。體有巨刺。如檻樹。其實如楓。蘋桐身青。葉圓大而長。高三四尺。便有花成朶。而繁。紅色如火。爲夏秋榮觀。幹有刺。花色深紅。江南有蘋桐。紅花無實。時珍曰。如龍甲之刺。或云。卽刺桐皮也。按布月令。有刺桐。皮有巨刺。時月采之。又云。嶺南有幹而刺。韌可作繩。入水不爛。不拘白皮堅韌。若尖之葉。若梓如手。作三花。有

木皮〔氣味〕苦。平。無毒。大明曰。溫。〔主治〕霍亂中惡。赤白久痢。除痟癰疥癬。牙齒蟲痛。並煮服。及含之。水浸洗目。除膚赤。開寶。主腰腳不遂。血脈頑痹。腿膝疼痛。赤白瀉痢。李珣。去風殺蟲。煎湯洗赤目。時珍。

〔發明〕〔頌曰〕古方多用浸酒治風蹶。南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方云。頃年予在姑孰。得腰膝痛不可忍。醫以腎臟風毒攻刺。諸藥莫療。因覽劉禹錫傳信方。備有此驗。脩服一劑。便減五分。其方用海桐皮二兩。牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩。甘草五錢。薏苡仁二兩。生地黃十兩。並淨洗。焙乾。剉。以綿包裹。入無灰酒二斗。浸之。冬二七。夏一七。空心飲一盞。每日早午晚各一次。長令醺醺。此方不得添減。禁毒食。時珍曰。海桐皮能行經絡。達病所。又入血分。及去風殺蟲。

〔附方〕新三。風癬有蟲。海桐皮蛇牀子等分。爲末。以臘豬脂調搽之。艾元英如宜方。風蟲牙痛。海桐皮煎水漱之。聖惠方。中惡霍亂。海桐皮煮汁服之。聖濟總錄。

刺桐花〔主治〕止金瘡血。殊效。蘇頌。

〔附錄〕雞桐。時珍曰。生嶺南山間。其葉如楝。用葉煮湯。洗漬足膝風溼痹氣。

楝

本經下品。

〔釋名〕苦楝。圖經。實名金鈴子。時珍曰。按羅願爾雅翼云。楝葉可以練物。故謂之楝。其子如小鈴。熟則黃色。如金鈴。象形也。

梧桐

下今別出條。

〔解集〕〔宏景曰〕梧桐皮白葉一葉爲一月。至上十二月。有閏十三葉。小餘者視之。則知閏何月也。故曰梧桐不生則九州異宗。〔頌曰〕陶氏謂白桐一名椅桐。陸機謂梓實是二種。俱有椅名也。遁甲書云。梧桐皮爲椅。卽今梧桐。二葉一邊有六葉。從下數四月開嫩黃小花。一如棗花。枝頭出絲墮地成油。黏漬衣履。五六月結子。人收炒食。味如菱芡。此是月令清明桐始華者。〔時珍曰〕梧桐之樹。似桐而皮青不皴。其木無節。直生理細而性緊。葉似桐而稍小。光滑有尖。其花細蕊墜下如醍。其莢長三寸許。五片合成。老則裂開如箕。謂之棄鄂。其子綴於棄鄂上。多者五六。少或二三子。大如胡椒。其皮皺。罹願爾雅翼云。梧桐多陰。青皮白骨。似青桐而多子。其木易生。鳥銜子墮輒生。但晚春生葉。早秋卽凋。古稱鳳凰非梧桐不棲。豈亦食其實乎。詩云。梧桐生矣。于彼朝陽。齊民要術云。梧桐生山石間者。爲樂器更鳴響也。

木白皮〔氣味〕缺〔主治〕燒研。和乳汁塗鬚髮。變黃赤。時珍。**治腸痔**。蘇頌。刪繁方治痔青龍五生膏中用之。

葉〔主治〕發背。炙焦研末。蜜調傅。乾卽易。附後。

子〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕搗汁塗。拔去白髮。根下必生黑者。又治小兒口瘡。和雞子燒存性。研摻。時珍。

罌子桐

罌子桐拾遺。

〔釋名〕虎子桐。拾遺。荏桐。衍義。油桐。時珍曰。罌子因實狀似罌也。虎子以其毒也。荏者。言其油似荏油也。

油桐

〔解集〕〔藏器曰〕罌子桐生山中。樹似梧桐。〔頌曰〕南人作油者。乃岡桐也。有子大于梧子。〔宗奭曰〕荏桐早春先開淡紅花。狀如鼓子花。成筒子。子可作桐油。〔時珍曰〕岡桐卽白桐之紫花者。油桐枝幹花葉。並類岡桐而小。樹長亦遲。花亦微紅。但其實大而圓。每實中有二子或四子。大如大風子。其肉白色味甘而吐人。亦或謂之紫花桐。人多種蒔。收子貨之。爲油。入漆家及艙船用。爲時所須。人多僞之。惟以篾圈蘸起如鼓面者爲眞。

桐子油〔氣味〕甘。微辛。寒。有大毒。大明曰。冷微毒。時珍曰。桐油吐人。得酒卽解。〔主治〕摩疥癬蟲瘡毒腫。毒鼠至死。藏器。傅惡瘡。及宣水腫。塗鼠咬處。能辟鼠。大明。塗脛瘡湯火傷瘡。吐風痰喉痹。及一切諸疾。以水和油掃入喉中探吐。或以子研末吹入喉中取吐。又點燈燒銅箸頭。烙風熱爛眼亦妙。時珍。

〔附方〕新七。癰腫初起。桐油點燈。入竹筒內。薰之。得出黃水卽消。醫林正宗。血風臁瘡。胡粉煅過研。桐油調作膏。貼之。又用船上陳桐油。石灰煅過。又以人髮拌桐油炙乾爲末。仍以桐油調作膏。塗紙上。刺孔貼之。楊起簡便方。腳肚風瘡。如癩人乳等分。掃之。數次卽愈。集簡方。酒皰赤鼻。桐油入黃丹雄黃傅之。摘元方。凍瘡皸裂。桐油一盌。髮一握。熬化。每以瓶收。傅之卽安。救急方。解砒石毒。桐油二升。灌之。吐卽解。華陀危病方。

〔附錄〕椰桐。音而鄂切。藏器曰。生山谷間。狀似青桐。葉有椏。人取皮以漚絲。木皮味甘溫無毒。治蠶咬毒氣入腹。末服之。雞犬食蠶欲死者。煎汁灌之。絲爛卽愈。葉主蛇蟲蜘蛛咬毒。搗爛封之。

海桐宋開寶。

海桐

〔釋名〕刺桐。珣曰。生南海山谷中。樹似桐。而皮黃白色。有刺。故以名之。

〔解集〕〔頌曰〕海桐生南海及雷州。近海州郡亦有之。葉大如梧桐。其花附幹而生。側敷如掌。形若金鳳枝。無實。時珍曰。按稽含南方草木狀云。九眞有刺桐。布葉繁密。三月開花。赤色照映。三五房。則三五復發。陳翥桐譜云。刺桐生山谷中。文理細緊。而性喜拆裂。體有巨刺。如檻樹。其實如楓。蘋桐身青。葉圓大而長。高三四尺。便有花成朶。而繁。紅色如火。爲夏秋榮觀。幹有刺。花色深紅。江南有蘋桐。紅花無實。時珍曰。如龍甲之刺。或云。卽刺桐皮也。按布月令。有刺桐。皮有巨刺。時月采之。又云。嶺南有幹而刺。韌可作繩。入水不爛。不拘白皮堅韌。若尖之葉。若梓如手。作三花。有

木皮〔氣味〕苦。平。無毒。大明曰。溫。〔主治〕霍亂中惡。赤白久痢。除痟癰疥癬。牙齒蟲痛。並煮服。及含之。水浸洗目。除膚赤。開寶。主腰腳不遂。血脈頑痹。腿膝疼痛。赤白瀉痢。李珣。去風殺蟲。煎湯洗赤目。時珍。

〔發明〕〔頌曰〕古方多用浸酒治風蹶。南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方云。頃年予在姑孰。得腰膝痛不可忍。醫以腎臟風毒攻刺。諸藥莫療。因覽劉禹錫傳信方。備有此驗。脩服一劑。便減五分。其方用海桐皮二兩。牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩。甘草五錢。薏苡仁二兩。生地黃十兩。並淨洗。焙乾。剉。以綿包裹。入無灰酒二斗。浸之。冬二七。夏一七。空心飲一盞。每日早午晚各一次。長令醺醺。此方不得添減。禁毒食。時珍曰。海桐皮能行經絡。達病所。又入血分。及去風殺蟲。

〔附方〕新三。風癬有蟲。海桐皮蛇牀子等分。爲末。以臘豬脂調搽之。艾元英如宜方。風蟲牙痛。海桐皮煎水漱之。聖惠方。中惡霍亂。海桐皮煮汁服之。聖濟總錄。

刺桐花〔主治〕止金瘡血。殊效。蘇頌。

〔附錄〕雞桐。時珍曰。生嶺南山間。其葉如楝。用葉煮湯。洗漬足膝風溼痹氣。

楝

本經下品。

〔釋名〕苦楝。圖經。實名金鈴子。時珍曰。按羅願爾雅翼云。楝葉可以練物。故謂之楝。其子如小鈴。熟則黃色。如金鈴。象形也。

楝

解集〔別錄曰〕楝實生荊山谷〔宏景曰〕處處有之〔俗人五月五日取葉佩之云辟惡也〕恭曰此有雌雄兩種雄者無子不能止時有毒服之使人吐死者雌者有子根赤有毒人藥當用雌者〔頌曰〕楝實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根采無時〔珍曰〕楝長甚速三五年即可作椽其子正如圓棗以川中者為良王禎農書言鵝鶩食其實應邵風俗通言獺食其葉宗懍歲時記言蛟龍畏楝故端午以葉包粽投江中祭屈原。

實〔脩治〕〔敦曰〕凡采得蒸乾酒拌令透蒸待皮軟刮去皮取肉去核用凡使肉不使核使核不使肉如使核搥碎用漿水煮一伏時曬乾其花落子謂之石茱萸不入藥用〔嘉謨曰〕石茱萸亦入外科用〔氣味〕苦寒有小毒〔元素曰〕酸苦平陰中之陽時珍曰〕得酒煮乃寒因熱用也〔主治〕溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道〔本經〕主中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯使〔甄權〕入心及小腸止上下部腹痛〔李杲〕瀉膀胱〔好古〕治諸疝蟲痔〔時珍〕

〔發明〕〔元素曰〕熱厥心痛非此不能除〔時珍曰〕楝實導小腸膀胱之熱因引心包相火下行故心腹痛及疝氣為要藥〔甄權〕乃言不入湯使則本經何以有治熱狂利小便之文耶近方治疝有四治經五治七治諸法蓋亦配合之巧耳。

附方〔舊新八〕三〕**熱厥心痛**或發或止身熱足寒久不愈者先灸大溪引熱下行內服金鈴散用金鈴子元胡索各一兩為末每服三錢酒調下〔潔古活法機要〕**小兒冷疝**氣痛膚囊浮腫金鈴子去核五錢吳茱萸二錢為末酒糊丸黍米大每鹽湯下二三十丸〔經驗方〕**丈夫疝氣**幼小心鑑全本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百個於銅鐺浸過去皮巴豆二百個微打破以麪二升同個溫湯浸連皮炒至金鈴子赤為度放冷取出去核為末巴麪不用每服三錢酒或醋湯調服一經驗方入鹽炒茴香半兩忍用川楝子肉小茴香一兩分作五分一兩用牽牛子三錢食鹽半錢同破故紙二兩炒黃一兩用萊菔子一兩炒一錢同炒一兩用萊菔子七枚去頭足同炒揀去食鹽同炒七個用茴香五錢同子四個奔豚疝氣用川楝子肉四兩用小茴香一麥合食鹽一兩同炒熟去核為末每服五十丸鹽湯空心下〔直指方〕楝實丸治外腎脹大麻木痛破去鹽加破故紙酒炒一兩廣木香不見火一兩為末酒煮麪糊丸梧子大每服三十丸食前用鹽湯下一日三服〔頌曰〕楝實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根采無時〔珍曰〕楝長甚速三五年即可作椽其子正如圓棗以川中者為良王禎農書言鵝鶩食其實應邵風俗通言獺食其葉宗懍歲時記言蛟龍畏楝故端午以葉包粽投江中祭屈原。

癰疽〔敦曰〕楝實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根采無時〔珍曰〕楝長甚速三五年即可作椽其子正如圓棗以川中者為良王禎農書言鵝鶩食其實應邵風俗通言獺食其葉宗懍歲時記言蛟龍畏楝故端午以葉包粽投江中祭屈原。

腹中長蟲〔經驗方〕**腹中長蟲**〔大米經驗方〕**腹中長蟲**〔大米經驗方〕**腹中長蟲**〔大米

楝

解集〔別錄曰〕楝實生荊山谷〔宏景曰〕處處有之〔俗人五月五日取葉佩之云辟惡也〕恭曰此有雌雄兩種雄者無子不能止時有毒服之使人吐死者雌者有子根赤有毒人藥當用雌者〔頌曰〕楝實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根采無時〔珍曰〕楝長甚速三五年即可作椽其子正如圓棗以川中者為良王禎農書言鵝鶩食其實應邵風俗通言獺食其葉宗懍歲時記言蛟龍畏楝故端午以葉包粽投江中祭屈原。

實〔脩治〕〔敦曰〕凡采得蒸乾酒拌令透蒸待皮軟刮去皮取肉去核用凡使肉不使核使核不使肉如使核搥碎用漿水煮一伏時曬乾其花落子謂之石茱萸不入藥用〔嘉謨曰〕石茱萸亦入外科用〔氣味〕苦寒有小毒〔元素曰〕酸苦平陰中之陽時珍曰〕得酒煮乃寒因熱用也〔主治〕溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道〔本經〕主中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯使〔甄權〕入心及小腸止上下部腹痛〔李杲〕瀉膀胱〔好古〕治諸疝蟲痔〔時珍〕

〔發明〕〔元素曰〕熱厥心痛非此不能除〔時珍曰〕楝實導小腸膀胱之熱因引心包相火下行故心腹痛及疝氣為要藥〔甄權〕乃言不入湯使則本經何以有治熱狂利小便之文耶近方治疝有四治經五治七治諸法蓋亦配合之巧耳。

附方〔舊新八〕三〕**熱厥心痛**或發或止身熱足寒久不愈者先灸大溪引熱下行內服金鈴散用金鈴子元胡索各一兩為末每服三錢酒調下〔潔古活法機要〕**小兒冷疝**氣痛膚囊浮腫金鈴子去核五錢吳茱萸二錢為末酒糊丸黍米大每鹽湯下二三十丸〔經驗方〕**丈夫疝氣**幼小心鑑全本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百個於銅鐺浸過去皮巴豆二百個微打破以麪二升同個溫湯浸連皮炒至金鈴子赤為度放冷取出去核為末巴麪不用每服三錢酒或醋湯調服一經驗方入鹽炒茴香半兩忍用川楝子肉小茴香一兩分作五分一兩用牽牛子三錢食鹽半錢同破故紙二兩炒黃一兩用萊菔子一兩炒一錢同炒一兩用萊菔子七枚去頭足同炒揀去食鹽同炒七個用茴香五錢同子四個奔豚疝氣用川楝子肉四兩用小茴香一麥合食鹽一兩同炒熟去核為末每服五十丸鹽湯空心下〔直指方〕楝實丸治外腎脹大麻木痛破去鹽加破故紙酒炒一兩廣木香不見火一兩為末酒煮麪糊丸梧子大每服三十丸食前用鹽湯下一日三服〔頌曰〕楝實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根采無時〔珍曰〕楝長甚速三五年即可作椽其子正如圓棗以川中者為良王禎農書言鵝鶩食其實應邵風俗通言獺食其葉宗懍歲時記言蛟龍畏楝故端午以葉包粽投江中祭屈原。

癰疽〔敦曰〕楝實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根采無時〔珍曰〕楝長甚速三五年即可作椽其子正如圓棗以川中者為良王禎農書言鵝鶩食其實應邵風俗通言獺食其葉宗懍歲時記言蛟龍畏楝故端午以葉包粽投江中祭屈原。

腹中長蟲〔經驗方〕**腹中長蟲**〔大米經驗方〕**腹中長蟲**〔大米經驗方〕**腹中長蟲**〔大米

宿蒸過用。

〔氣味〕苦。寒。無毒。別錄曰酸鹹之才。〔主治〕五內邪氣熱。止涎唾。補絕傷火瘡。婦人乳瘕。子臟急痛。本經。久服明目益氣。頭不白。延年。治五痔瘡瘻。以七月七日取之。搗汁銅器盛之。日煎令可丸如鼠屎。納竅中。日三易乃愈。又墮胎。別錄。治大熱難產。甄權。殺蟲去風。合房陰乾煮飲。明目。除熱淚。頭腦心胸間熱風煩悶。風眩欲倒。心頭吐涎如醉。瀉瀉如舡車上者。藏器。治丈夫女人陰瘡溼癢。催生。吞七粒。大明。疎導風熱。宗奭。治口齒風。涼大腸。潤肝燥。李杲。

〔發明〕〔好古曰〕槐實純陰。肝經氣分藥也。治證與桃仁同。〔宏景曰〕槐子以十月巳日采相連多者。新盆盛。合泥百日。皮爛爲水。核如大豆。服之令腦滿髮不白而長生。〔頌曰〕折嫩房角。作湯代茗。主頭風。明目補腦。水吞黑子。以變白髮。扁鵲明目使髮不落法。十月上巳日。取槐子去皮。納新瓶中。封口二七日。初服一枚。再服二枚。日加一枚。至十日。又從一枚起。終而復始。令人可夜讀書。延年益氣。十力大良。時珍曰。按太清草木方云。槐者虛星之精。月上巳日采子服之。去百病。長生通神。梁書言庾肩吾常服槐實。年七十餘。髮皆黑。目看細字。亦其驗也。古方以子入冬月牛膽中漬之。陰乾百日。每食後吞一枚。云久服明目通神。白髮還黑。有痔及下血者。尤宜服之。

〔附方〕舊一。新四。**槐角丸。**治五種腸風瀉血。糞前有血。名外痔。糞後有血。名內痔。大腸不收。名脫肛。穀道四面弩肉如爛。名舉痔。頭上有孔。名瘻瘡。內有蟲。名蟲痔。並皆治之。槐角去梗炒一兩。地榆當歸酒焙。防風黃芩枳殼麩炒。各半兩。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。米飲下。和劑局方。**大腸脫肛。**槐角槐花各等分。炒爲末。用羊血蘸藥炙熟食之。以酒送下。豬腰子去皮蘸炙亦可。○**內痔外痔。**搗汁曬稠。取地膽爲末。同百一選方。○煎丸梧子大。每飲服十丸。兼作挺子。納下外臺秘要。**目熱昏暗。**槐子黃連二兩。爲末。蜜丸梧子大。每服二丸。日二服。聖濟總錄。**大熱心悶。**槐子燒末。酒服方寸匕。千金方。

槐花。脩治。宗奭曰。未開時采。收陳久者良。入藥炒用。染家以水煮一沸出之。其稠滓爲餅。染色更鮮也。

〔氣味〕苦。平。無毒。元素曰。味厚氣薄。純陰也。〔主治〕五痔心痛。眼赤。殺腹臟蟲。及皮膚風熱。腸風瀉血。赤白痢。並炒研服。大明。涼大腸。元素。炒香頻嚼。治失音及喉痹。又療吐血衄崩中漏下。時珍。

〔發明〕時珍曰。槐花味苦色黃氣涼。陽明厥陰血分藥也。故所主之病多屬二經。

〔附方〕舊一。新二十。**衄血不止。**槐花烏賊魚骨等分。半生半炒。爲末。吹之。普濟方。**舌衄出血。**槐花末傅之。即止。朱氏集驗。**吐血不止。**槐花燒存性。入麝香少許。

研勻。糯米飲下三錢。普濟方。**咯血唾血。**槐花炒研。每服三錢。糯米飲下。仰臥一時。取效。聖濟方。**小便尿血。**槐花炒。鬱金煨。各一兩。爲末。每服二錢。淡豉湯下。立效。氏方。**大腸下血。**經驗方。用槐花荊芥穗等分。爲末。酒服一錢。七。○集簡方。用柏葉三錢。槐花枳殼等分。炒爲末。用槐花一兩。櫻灰五錢。生牛服。摘元方。**白帶不止。**槐花炒。牡蠣煅。等分爲末。每酒服三錢。取效。同上。

葉。〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕煎湯。治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫。皮莖同用。大明。邪氣產難絕傷。及癮疹牙齒諸風。采嫩葉食。孟詵。

〔附方〕舊二。新一。**霍亂煩悶。**槐葉桑葉各一錢。炙甘草三分。水煎服之。聖惠方。**腸風痔疾。**用槐葉一斤。蒸熟曬乾。研末。煎食醫心鏡。**鼻氣窒塞。**以水五升。煮槐葉。取三升。下葱豉調和再煎飲。千金方。

枝。〔氣味〕同葉。〔主治〕洗瘡及陰囊下溼癢。八月斷大枝。候生嫩蘖。煮汁釀酒。療大風痿痹甚效。別錄。**炮熱熨蠍毒。**恭。**青枝燒瀝。塗癬。煅黑。揩牙去蚛。煎湯洗痔核。**頌。**燒灰沐頭長髮。**藏器。**治赤目崩漏。**時珍。

〔發明〕〔頌曰〕劉禹錫傳信方。著硤州王及郎中槐湯灸其上七壯。以知爲度。王及素有痔疾。充西川安撫使。判官。乘驛入駱谷。其痔大作。狀如胡瓜。熱氣如火。至驛。僵仆。郵吏用此法。灸至三五壯。忽覺熱氣一道入腸中。因大轉瀉。先血後穢。其痛甚楚。瀉後遂失胡瓜所在。登驛而馳矣。

〔附方〕舊五。新一。**風熱牙痛。**槐枝燒熱烙之。聖惠方。**胎赤風眼。**槐木枝如留頭。勿犯婦女手。攝生妙用方。**下血血崩。**槐花一兩。櫻灰五錢。水三鍾。煎減半服。聖濟方。**婦人漏血。**不止。槐花燒存性。研。每服二錢。食前溫酒下。聖惠方。**血崩不止。**槐花三兩。黃芩二兩。爲末。每服半兩。酒一盞。銅秤錘一枚。桑柴火燒紅。浸入酒內。調服。忌口。聖惠方。**中風失音。**炒槐花。三更後。仰臥。危氏得效方。**癰疽發背。**凡乾坤一切癰疽發背。不問已成未成者。二服見效。醫方摘要。**發背散血。**槐花一茶一兩。豆粉一各一升。同炒。象牙色。研末。三錢。傳之用細茶一盞。露一夜。調末。三錢。傳之用

宿蒸過用。

〔氣味〕苦。寒。無毒。別錄曰酸鹹之才。〔主治〕五內邪氣熱。止涎唾。補絕傷火瘡。婦人乳瘕。子臟急痛。本經。久服明目益氣。頭不白。延年。治五痔瘡瘻。以七月七日取之。搗汁銅器盛之。日煎令可丸如鼠屎。納竅中。日三易乃愈。又墮胎。別錄。治大熱難產。甄權。殺蟲去風。合房陰乾煮飲。明目。除熱淚。頭腦心胸間熱風煩悶。風眩欲倒。心頭吐涎如醉。瀉瀉如舡車上者。藏器。治丈夫女人陰瘡溼癢。催生。吞七粒。大明。疎導風熱。宗奭。治口齒風。涼大腸。潤肝燥。李杲。

〔發明〕〔好古曰〕槐實純陰。肝經氣分藥也。治證與桃仁同。〔宏景曰〕槐子以十月巳日采相連多者。新盆盛。合泥百日。皮爛爲水。核如大豆。服之令腦滿髮不白而長生。〔頌曰〕折嫩房角。作湯代茗。主頭風。明目補腦。水吞黑子。以變白髮。扁鵲明目使髮不落法。十月上巳日。取槐子去皮。納新瓶中。封口二七日。初服一枚。再服二枚。日加一枚。至十日。又從一枚起。終而復始。令人可夜讀書。延年益氣。十力大良。時珍曰。按太清草木方云。槐者虛星之精。月上巳日采子服之。去百病。長生通神。梁書言庾肩吾常服槐實。年七十餘。髮皆黑。目看細字。亦其驗也。古方以子入冬月牛膽中漬之。陰乾百日。每食後吞一枚。云久服明目通神。白髮還黑。有痔及下血者。尤宜服之。

〔附方〕舊一。新四。**槐角丸。**治五種腸風瀉血。糞前有血。名外痔。糞後有血。名內痔。大腸不收。名脫肛。穀道四面弩肉如爛。名舉痔。頭上有孔。名瘻瘡。內有蟲。名蟲痔。並皆治之。槐角去梗炒一兩。地榆當歸酒焙。防風黃芩枳殼麩炒。各半兩。爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。米飲下。和劑局方。**大腸脫肛。**槐角槐花各等分。炒爲末。用羊血蘸藥炙熟食之。以酒送下。豬腰子去皮蘸炙亦可。○**內痔外痔。**搗汁曬稠。取地膽爲末。同百一選方。○煎丸梧子大。每飲服十丸。兼作挺子。納下外臺秘要。**目熱昏暗。**槐子黃連二兩。爲末。蜜丸梧子大。每服二丸。日二服。聖濟總錄。**大熱心悶。**槐子燒末。酒服方寸匕。千金方。

槐花。脩治。宗奭曰。未開時采。收陳久者良。入藥炒用。染家以水煮一沸出之。其稠滓爲餅。染色更鮮也。

〔氣味〕苦。平。無毒。元素曰。味厚氣薄。純陰也。〔主治〕五痔心痛。眼赤。殺腹臟蟲。及皮膚風熱。腸風瀉血。赤白痢。並炒研服。大明。涼大腸。元素。炒香頻嚼。治失音及喉痹。又療吐血衄崩中漏下。時珍。

〔發明〕時珍曰。槐花味苦色黃氣涼。陽明厥陰血分藥也。故所主之病多屬二經。

〔附方〕舊一。新二十。**衄血不止。**槐花烏賊魚骨等分。半生半炒。爲末。吹之。普濟方。**舌衄出血。**槐花末傅之。即止。朱氏集驗。**吐血不止。**槐花燒存性。入麝香少許。

研勻。糯米飲下三錢。普濟方。**咯血唾血。**槐花炒研。每服三錢。糯米飲下。仰臥一時。取效。聖濟方。**小便尿血。**槐花炒。鬱金煨。各一兩。爲末。每服二錢。淡豉湯下。立效。氏方。**大腸下血。**經驗方。用槐花荊芥穗等分。爲末。酒服一錢。七。○集簡方。用柏葉三錢。槐花枳殼等分。炒爲末。用槐花一兩。櫻灰五錢。生牛服。摘元方。**白帶不止。**槐花炒。牡蠣煅。等分爲末。每酒服三錢。取效。同上。

葉。〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕煎湯。治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫。皮莖同用。大明。邪氣產難絕傷。及癮疹牙齒諸風。采嫩葉食。孟詵。

〔附方〕舊二。新一。**霍亂煩悶。**槐葉桑葉各一錢。炙甘草三分。水煎服之。聖惠方。**腸風痔疾。**用槐葉一斤。蒸熟曬乾。研末。煎食醫心鏡。**鼻氣窒塞。**以水五升。煮槐葉。取三升。下葱豉調和再煎飲。千金方。

枝。〔氣味〕同葉。〔主治〕洗瘡及陰囊下溼癢。八月斷大枝。候生嫩蘖。煮汁釀酒。療大風痿痹甚效。別錄。**炮熱熨蠍毒。**恭。**青枝燒瀝。塗癬。煅黑。揩牙去蚛。煎湯洗痔核。**頌。**燒灰沐頭長髮。**藏器。**治赤目崩漏。**時珍。

〔發明〕〔頌曰〕劉禹錫傳信方。著硤州王及郎中槐湯灸其上七壯。以知爲度。王及素有痔疾。充西川安撫使。判官。乘驛入駱谷。其痔大作。狀如胡瓜。熱氣如火。至驛。僵仆。郵吏用此法。灸至三五壯。忽覺熱氣一道入腸中。因大轉瀉。先血後穢。其痛甚楚。瀉後遂失胡瓜所在。登驛而馳矣。

〔附方〕舊五。新一。**風熱牙痛。**槐枝燒熱烙之。聖惠方。**胎赤風眼。**槐木枝如留頭。勿犯婦女手。攝生妙用方。**下血血崩。**槐花一兩。櫻灰五錢。水三鍾。煎減半服。聖濟方。**婦人漏血。**不止。槐花燒存性。研。每服二錢。食前溫酒下。聖惠方。**血崩不止。**槐花三兩。黃芩二兩。爲末。每服半兩。酒一盞。銅秤錘一枚。桑柴火燒紅。浸入酒內。調服。忌口。聖惠方。**中風失音。**炒槐花。三更後。仰臥。危氏得效方。**癰疽發背。**凡乾坤一切癰疽發背。不問已成未成者。二服見效。醫方摘要。**發背散血。**槐花一茶一兩。豆粉一各一升。同炒。象牙色。研末。三錢。傳之用細茶一盞。露一夜。調末。三錢。傳之用

馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中晨使童子一人以其木研之至瞑乃止令仰臥以塗目日三度瘥。**九種心痛**。當太歲上取新生槐枝一握去雨頭用水三大升煎取一升頓服。千金。**崩中赤白**。不問遠近取槐枝燒灰食前酒方寸匕日二服。深師方。**胎動欲產**。日月未足者取槐樹東引枝令孕婦手把之即易生。子母秘錄。**陰瘡溼癢**。槐樹北面不見日枝煎水洗三五徧冷再暖之。孟詵必效方。

木皮根白皮〔氣味〕苦平無毒〔主治〕爛瘡喉痹寒熱。別錄。**煮汁淋陰囊墜腫氣痛**。**煮漿水漱口齒風痛**。**蠶血**。甄權。**治中風皮膚不仁**。**浴男子陰痏卵腫**。**浸洗五痔**。**一切惡瘡**。**婦人產門癢痛**。**及湯火瘡**。**煎膏止痛長肉**。**消癰腫**。大明。**煮汁服治下血**。蘇頌。

〔附方〕舊四新二**中風身直**。不得屈申反復者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升稍稍服之。肘後方。**破傷中風**。避陰槐枝上皮旋刻一片安傷處用艾灸皮上百壯不痛者灸至痛痛者灸至不痛用手摩之。普濟。**風蟲牙痛**。握切槐樹白皮以酪一一升煮去滓入鹽少許含漱。廣濟方。**陰下溼癢**。槐白皮炒煎水生生方。**痔瘡有蟲**。作癢或下膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便當有蟲出不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部中。梅師方。**蠼螋惡瘡**。槐白皮醋浸半日洗之。孫眞人千金翼。

槐膠〔氣味〕苦寒無毒〔主治〕一切風化涎肝臟風筋脈抽掣及急風口噤或四肢不收頑痹或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰膝強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和藥為丸。嘉祐煨熱綿裹塞耳治風熱聾閉。時珍。

槐耳見菜部木耳。

檀

拾遺。

〔釋名〕時珍曰朱子云檀善木也其字從亶以此亶者善也。

黃檀三月生葉

〔集解〕藏器曰按蘇恭言檀似秦皮其葉堪為飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以占水旱號為水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原四月開花正紫亦名檀香樹其根如葛頌曰江淮河朔山中皆有之亦檀類但不香爾時珍曰檀有黃白二種葉皆如槐皮青而澤肌細而膩體重而堅狀與梓榆莢蓬相似故俚語云研檀不諦得莢蓬莢蓬尚可得駁馬駁馬梓榆也又名六駁皮色青白多斑駁也檀木宜杵臼鎚器之用。

莢蓬草唐本

莢蓬

白檀五月生葉

〔釋名〕蓬蒿。詩疏。**莽先**。同上。

〔集解〕恭曰莢蓬葉似木槿及榆作小樹其子如溲疏兩兩相對而色赤味甘陸機詩疏云。檀榆之類也所在山谷有之藏器曰生北土山林中。皮堪為索。

枝葉〔氣味〕甘苦平無毒〔主治〕三蟲下氣消穀煮汁和米作粥飼小兒甚美。唐本作粥灌六畜瘡中生蛆。

秦皮

〔校正〕併入拾遺樗木。

〔釋名〕樗皮音岑。**樗木**音彘。**石檀**別錄。**樊槐**宏景。**盆桂**日華。**苦樹**蘇恭。**苦檻**時珍曰秦皮本作樗皮其木小而岑高故因以為名人訛為樗木又訛而為秦木或云本出秦地故得秦名也高誘注淮南子云樗苦檻木也恭曰樹葉似檀故名石檀俗因味苦呼為苦樹。

〔集解〕別錄曰秦皮生廬江川谷及冤句水邊二月八月采皮陰乾宏景曰俗云是樊槐皮而水漬以和墨書色不脫微青恭曰此樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮漬水便碧色書紙看之皆青色者是眞頌曰今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭虛大而不光並無花實根似槐根俗呼為白樗木。

皮〔氣味〕苦微寒無毒。別錄曰大寒。普曰神農雷公黃帝岐伯酸無毒李當之小寒。權曰平惡苦瓠防葵之才。〔主治〕風寒溼痹洗洗寒氣除熱目中青翳白膜久服頭不白輕身。本經療男子少精婦人帶下小兒風身熱可作洗目湯久服皮膚光澤肥大有子。別錄明目去目中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清洗赤目極效。甄權主熱痢下重下焦虛。好古同葉煮湯洗蛇咬并研末傅之。藏器

〔發明〕宏景曰秦皮俗方惟以療目道家亦有用處大明曰秦皮之功洗肝益精明目退熱元素曰秦皮沉也陰也其用有四治風寒溼邪成痹青古幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古曰痢則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連秦皮同用皆苦以堅之也素問浸水青藍色與紫草同用治目病以增光暈尤佳時珍曰樗皮色青氣寒味苦性濇乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其濇而補也故又能治男子少精益精有子皆取其濇收也老子云天道貴濇此藥乃服食及驚癇崩痢所宜而人止知其治目一節幾於廢棄良為可惋淮南子云樗皮色青治目之要藥也又萬畢術云樗皮止水謂其能收淚也高誘解作致水言能使水沸

馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中晨使童子一人以其木研之至瞑乃止令仰臥以塗目日三度瘥。**九種心痛**。當太歲上取新生槐枝一握去雨頭用水三大升煎取一升頓服。千金。**崩中赤白**。不問遠近取槐枝燒灰食前酒方寸匕日二服。深師方。**胎動欲產**。日月未足者取槐樹東引枝令孕婦手把之即易生。子母秘錄。**陰瘡溼癢**。槐樹北面不見日枝煎水洗三五徧冷再暖之。孟詵必效方。

木皮根白皮〔氣味〕苦平無毒〔主治〕爛瘡喉痹寒熱。別錄。**煮汁淋陰囊墜腫氣痛**。**煮漿水漱口齒風痛**。**蠶血**。甄權。**治中風皮膚不仁**。**浴男子陰痏卵腫**。**浸洗五痔**。**一切惡瘡**。**婦人產門癢痛**。**及湯火瘡**。**煎膏止痛長肉**。**消癰腫**。大明。**煮汁服治下血**。蘇頌。

〔附方〕舊四新二**中風身直**。不得屈申反復者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升稍稍服之。肘後方。**破傷中風**。避陰槐枝上皮旋刻一片安傷處用艾灸皮上百壯不痛者灸至痛痛者灸至不痛用手摩之。普濟。**風蟲牙痛**。握切槐樹白皮以酪一一升煮去滓入鹽少許含漱。廣濟方。**陰下溼癢**。槐白皮炒煎水生生方。**痔瘡有蟲**。作癢或下膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便當有蟲出不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部中。梅師方。**蠼螋惡瘡**。槐白皮醋浸半日洗之。孫眞人千金翼。

槐膠〔氣味〕苦寒無毒〔主治〕一切風化涎肝臟風筋脈抽掣及急風口噤或四肢不收頑痹或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰膝強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和藥為丸。嘉祐煨熱綿裹塞耳治風熱聾閉。時珍。

槐耳見菜部木耳。

檀

拾遺。

〔釋名〕時珍曰朱子云檀善木也其字從亶以此亶者善也。

黃檀三月生葉

〔集解〕藏器曰按蘇恭言檀似秦皮其葉堪為飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以占水旱號為水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原四月開花正紫亦名檀香樹其根如葛頌曰江淮河朔山中皆有之亦檀類但不香爾時珍曰檀有黃白二種葉皆如槐皮青而澤肌細而膩體重而堅狀與梓榆莢蓬相似故俚語云研檀不諦得莢蓬莢蓬尚可得駁馬駁馬梓榆也又名六駁皮色青白多斑駁也檀木宜杵臼鎚器之用。

莢蓬草唐本

莢蓬

白檀五月生葉

〔釋名〕蓬蒿。詩疏。**莽先**。同上。

〔集解〕恭曰莢蓬葉似木槿及榆作小樹其子如溲疏兩兩相對而色赤味甘陸機詩疏云。檀榆之類也所在山谷有之藏器曰生北土山林中。皮堪為索。

枝葉〔氣味〕甘苦平無毒〔主治〕三蟲下氣消穀煮汁和米作粥飼小兒甚美。唐本作粥灌六畜瘡中生蛆。

秦皮

〔校正〕併入拾遺樗木。

〔釋名〕樗皮音岑。**樗木**音彘。**石檀**別錄。**樊槐**宏景。**盆桂**日華。**苦樹**蘇恭。**苦檻**時珍曰秦皮本作樗皮其木小而岑高故因以為名人訛為樗木又訛而為秦木或云本出秦地故得秦名也高誘注淮南子云樗苦檻木也恭曰樹葉似檀故名石檀俗因味苦呼為苦樹。

〔集解〕別錄曰秦皮生廬江川谷及冤句水邊二月八月采皮陰乾宏景曰俗云是樊槐皮而水漬以和墨書色不脫微青恭曰此樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮漬水便碧色書紙看之皆青色者是眞頌曰今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭虛大而不光並無花實根似槐根俗呼為白樗木。

皮〔氣味〕苦微寒無毒。別錄曰大寒。普曰神農雷公黃帝岐伯酸無毒李當之小寒。權曰平惡苦瓠防葵之才。〔主治〕風寒溼痹洗洗寒氣除熱目中青翳白膜久服頭不白輕身。本經療男子少精婦人帶下小兒風身熱可作洗目湯久服皮膚光澤肥大有子。別錄明目去目中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清洗赤目極效。甄權主熱痢下重下焦虛。好古同葉煮湯洗蛇咬并研末傅之。藏器

〔發明〕宏景曰秦皮俗方惟以療目道家亦有用處大明曰秦皮之功洗肝益精明目退熱元素曰秦皮沉也陰也其用有四治風寒溼邪成痹青古幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古曰痢則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連秦皮同用皆苦以堅之也素問浸水青藍色與紫草同用治目病以增光暈尤佳時珍曰樗皮色青氣寒味苦性濇乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其濇而補也故又能治男子少精益精有子皆取其濇收也老子云天道貴濇此藥乃服食及驚癇崩痢所宜而人止知其治目一節幾於廢棄良為可惋淮南子云樗皮色青治目之要藥也又萬畢術云樗皮止水謂其能收淚也高誘解作致水言能使水沸

者。謬也。

〔附方〕新舊三。赤眼生翳。秦皮一兩。水一升半。煮七合。澄清。日日溫洗。一方加滑石。黃連等分。眼暴腫痛。秦皮黃連各一兩。苦竹葉半斤。水二升。煮取八合。食後服。此外臺秘道人方也。赤眼睛瘡。秦皮一兩。清水一升。春夏一食。後頃以上。看碧色出。即以筋頭纏白點。十度以上。不過兩眼。微痛勿畏。久瀝取熱汁。日點綿盌中。浸臥仰令滿。眼瘡也。外臺秘要。眼弦挑鍼。乃肝脾積熱。判大黃末一錢。微利佳。直指方。每服五六丸。日二服。稍增。以水仁齋。血痢連年。秦皮去鼠尾。器重。薔薇根等分。以水煎。去滓。銅釜煎成丸如梧子大。知爲度。亦可煎飲。干金方。天蛇毒瘡。似癩非癩。天蛇此乃以草間花蜘蛛也。人被之。即瘥。爲露寇宗奭本草。所濡。乃成疾。以秦皮煮汁一斗飲之。其螫。爲瘡。

合歡　中品。本經

〔釋名〕合昏。唐本。夜合。日華。青裳。圖經。萌葛。綱目。烏賴樹。頌曰。古今注云。欲蠲人之忿。故槌康養生論云。合歡蠲忿。則贈以青裳。青裳。合歡也。植之庭除。使人不忿。故槌康養生論云。合昏時珍曰。按王瑤百一選方云。夜合俗名萌葛。越人謂之萱草。忘憂。藏器曰。其葉至暮即合。故云合昏。

〔集解〕本經曰。山谷樹如狗骨。生豫州山谷。宏景曰。別錄曰。生益州山谷。宏景曰。俗間少識。當以其非療病之功也。恭曰。此樹皮葉似皂莢。及槐。極細。五月花發紅。

烏賴樹之尸利灑樹。又金光明經謂之

皁莢　中品。本經

〔釋名〕皁角。綱目。雞栖子。綱目。烏犀。綱目。懸刀。時珍曰。莢之樹皁。故名。廣志謂之雞栖子。曾氏方謂之烏犀。外丹本草謂之懸刀。

皁莢

豬牙皁莢

〔集解〕別錄曰。皁莢生雍州山谷及魯鄒縣。如豬牙者。良。九月十月采莢。陰乾。宏景曰。處處有之。長尺二者良。俗人見其有蟲孔而未嘗有蟲形。皆言不可近。令人惡病。殊不爾也。其蟲狀如草葉上青蟲。微黑。便出。所以難見。恭曰。此物有三種。豬牙皁莢最下。其形曲戾。薄惡。全無滋潤。洗垢不去。其尺二者粗大長虛。而無潤。若長六七寸。圓厚節促。直者皮薄多肉。味濃大妊。頌曰。所在有之。以懷孟者爲勝。本經用水極有高大者。今醫家作疎風氣丸。煎多用二者。蘇頌曰。如豬牙者。陶用尺長者。皁莢。治齒及取積藥。多用牙皁莢。所用雖殊。性味不甚相遠。其初生嫩芽。以爲蔬茹。更益人。時珍曰。皁樹高大。葉如槐葉。一種小如豬牙。一種長而尖。枝間多刺。夏開細黃花。結實有三種。肥厚多脂而黏。一種長而瘦薄。枯燥不黏。以多脂者爲佳。其樹多刺難上。采時以鐵箍其樹。一夜自落。亦一異也。有不結實者。樹鑿一孔。入生鐵三五斤。泥封之。即結莢。人以鐵砧槌皁莢。即自損鐵碾之。久則成孔。鐵鍋爨之。多爆片落。豈皁莢與鐵碾之有感召之情耶。

二斗五升。浸米豆蒸熟。入麴。與防風羌活如常釀酒法。封三七日。壓汁。每飲五合。勿過醉。致吐。常令有酒氣也。奇效良方。

皁莢　中品。本經

木部喬木類　合歡　皁莢

白色。上有絲茸。秋實作莢。子極薄細。所在山谷有之。今東西京第宅山池閒亦有種者。名曰合昏。頌曰。今汴洛閒皆有之。人家多植於庭除閒。木似梧桐。枝甚柔弱。葉似皂角。極細而繁密。互相交結。每一風來。輒自相解了。不相牽綴。采皮及葉用。不拘時月。宗奭曰。合歡花。其色如今之醮暈線上半白。下半肉紅。散垂如絲。爲花之蕊。其綠葉至夜則合也。嫩時煠熟水淘。亦可食。

木皮　去粗皮。炒用。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕安五臟。和心志。令人歡樂無憂。久服輕身明目。得所欲。本經。煎膏。消癰腫。續筋骨。大明。殺蟲。搗末。和鐺下墨。生油調塗。蜘蛛咬瘡。用葉洗衣垢。藏器。折傷疼痛。研末酒服二錢匕。宗奭。和血消腫。止痛。時珍。

〔發明〕震亨曰。合歡屬土。補陰之功甚捷。長肌肉。續筋骨。槩可見矣。與白蠟同入膏用。神效。而外科家未曾錄用。何也。

〔附方〕新舊二。肺癰唾濁。心胸甲錯。取夜合皮一掌大。水三升。煮取一半。分二服。韋宙獨行方。撲損折骨。夜合樹皮。即合歡皮。去粗皮。炒黑色。四兩。芥菜子。炒。一兩。爲末。每服二錢。溫酒。臥時服。以滓傅之。接骨甚妙。王瑤百一選方。髮落不生。合歡木灰二合。牆衣五合。鐵精一合。水萍末二合。研匀。生油調塗。一夜一次。普濟方。小兒撮口。夜合花枝。濃煮汁。拭口中。并洗之。子母秘錄。中風攣縮。夜合枝。酒。夜合枝。柏枝。槐枝。桑枝。石榴枝。各五兩。並生剉。糯米五升。黑豆五升。羌活二兩。防風五錢。細剉。七斤半。先以水五斗。煮五枝。取

者。謬也。

〔附方〕新舊三。赤眼生翳。秦皮一兩。水一升半。煮七合。澄清。日日溫洗。一方加滑石。黃連等分。眼暴腫痛。秦皮黃連各一兩。苦竹葉半斤。水二升。煮取八合。食後服。此外臺秘道人方也。赤眼睛瘡。秦皮一兩。清水一升。春夏一食。後頃以上。看碧色出。即以筋頭纏白點。十度以上。不過兩眼。微痛勿畏。久瀝取熱汁。日點綿盌中。浸臥仰令滿。眼瘡也。外臺秘要。眼弦挑鍼。乃肝脾積熱。判大黃末一錢。微利佳。直指方。每服五六丸。日二服。稍增。以水仁齋。血痢連年。秦皮去鼠尾。器重。薔薇根等分。以水煎。去滓。銅釜煎成丸如梧子大。知爲度。亦可煎飲。干金方。天蛇毒瘡。似癩非癩。天蛇此乃以草間花蜘蛛也。人被之。即瘥。爲露寇宗奭本草。所濡。乃成疾。以秦皮煮汁一斗飲之。其螫。爲瘡。

合歡　中品。本經

〔釋名〕合昏。唐本。夜合。日華。青裳。圖經。萌葛。綱目。烏賴樹。頌曰。古今注云。欲蠲人之忿。故槌康養生論云。合歡蠲忿。則贈以青裳。青裳。合歡也。植之庭除。使人不忿。故槌康養生論云。合昏時珍曰。按王瑤百一選方云。夜合俗名萌葛。越人謂之萱草。忘憂。藏器曰。其葉至暮即合。故云合昏。

〔集解〕本經曰。山谷樹如狗骨。生豫州山谷。宏景曰。別錄曰。生益州山谷。宏景曰。俗間少識。當以其非療病之功也。恭曰。此樹皮葉似皂莢。及槐。極細。五月花發紅。

烏賴樹之尸利灑樹。又金光明經謂之

皁莢　中品。本經

〔釋名〕皁角。綱目。雞栖子。綱目。烏犀。綱目。懸刀。時珍曰。莢之樹皁。故名。廣志謂之雞栖子。曾氏方謂之烏犀。外丹本草謂之懸刀。

皁莢

豬牙皁莢

〔集解〕別錄曰。皁莢生雍州山谷及魯鄒縣。如豬牙者。良。九月十月采莢。陰乾。宏景曰。處處有之。長尺二者良。俗人見其有蟲孔而未嘗有蟲形。皆言不可近。令人惡病。殊不爾也。其蟲狀如草葉上青蟲。微黑。便出。所以難見。恭曰。此物有三種。豬牙皁莢最下。其形曲戾。薄惡。全無滋潤。洗垢不去。其尺二者粗大長虛。而無潤。若長六七寸。圓厚節促。直者皮薄多肉。味濃大妊。頌曰。所在有之。以懷孟者爲勝。本經用水極有高大者。今醫家作疎風氣丸。煎多用二者。蘇頌曰。如豬牙者。陶用尺長者。皁莢。治齒及取積藥。多用牙皁莢。所用雖殊。性味不甚相遠。其初生嫩芽。以爲蔬茹。更益人。時珍曰。皁樹高大。葉如槐葉。一種小如豬牙。一種長而尖。枝間多刺。夏開細黃花。結實有三種。肥厚多脂而黏。一種長而瘦薄。枯燥不黏。以多脂者爲佳。其樹多刺難上。采時以鐵箍其樹。一夜自落。亦一異也。有不結實者。樹鑿一孔。入生鐵三五斤。泥封之。即結莢。人以鐵砧槌皁莢。即自損鐵碾之。久則成孔。鐵鍋爨之。多爆片落。豈皁莢與鐵碾之有感召之情耶。

二斗五升。浸米豆蒸熟。入麴。與防風羌活如常釀酒法。封三七日。壓汁。每飲五合。勿過醉。致吐。常令有酒氣也。奇效良方。

皁莢　中品。本經

木部喬木類　合歡　皁莢

白色。上有絲茸。秋實作莢。子極薄細。所在山谷有之。今東西京第宅山池閒亦有種者。名曰合昏。頌曰。今汴洛閒皆有之。人家多植於庭除閒。木似梧桐。枝甚柔弱。葉似皂角。極細而繁密。互相交結。每一風來。輒自相解了。不相牽綴。采皮及葉用。不拘時月。宗奭曰。合歡花。其色如今之醮暈線上半白。下半肉紅。散垂如絲。爲花之蕊。其綠葉至夜則合也。嫩時煠熟水淘。亦可食。

木皮　去粗皮。炒用。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕安五臟。和心志。令人歡樂無憂。久服輕身明目。得所欲。本經。煎膏。消癰腫。續筋骨。大明。殺蟲。搗末。和鐺下墨。生油調塗。蜘蛛咬瘡。用葉洗衣垢。藏器。折傷疼痛。研末酒服二錢匕。宗奭。和血消腫。止痛。時珍。

〔發明〕震亨曰。合歡屬土。補陰之功甚捷。長肌肉。續筋骨。槩可見矣。與白蠟同入膏用。神效。而外科家未曾錄用。何也。

〔附方〕新舊二。肺癰唾濁。心胸甲錯。取夜合皮一掌大。水三升。煮取一半。分二服。韋宙獨行方。撲損折骨。夜合樹皮。即合歡皮。去粗皮。炒黑色。四兩。芥菜子。炒。一兩。爲末。每服二錢。溫酒。臥時服。以滓傅之。接骨甚妙。王瑤百一選方。髮落不生。合歡木灰二合。牆衣五合。鐵精一合。水萍末二合。研匀。生油調塗。一夜一次。普濟方。小兒撮口。夜合花枝。濃煮汁。拭口中。并洗之。子母秘錄。中風攣縮。夜合枝。酒。夜合枝。柏枝。槐枝。桑枝。石榴枝。各五兩。並生剉。糯米五升。黑豆五升。羌活二兩。防風五錢。細剉。七斤半。先以水五斗。煮五枝。取

之則通上下諸竅服之則治風溼痰喘腫滿殺蟲塗之則散腫消毒搜風治瘡按麻安時傷寒總病論云元祐五年自春至秋蘄黃二郡患急喉痺十死八九速者半日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數千人也其方治九種喉痺急喉痺纏喉風結喉爛喉遁蟲蟲蝶重舌木舌飛絲入口用大皁莢四十挺切水三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓一入無灰酒一升釜一煤二匙或掃入瓶封埋地中每夜每甘草片又孫含化下度後昏如醉形體不用和家傳秘寶內取惡涎盡爲度中風昏如醉片又孫含化下一匙或掃入瓶封埋地中涎出不通斯須不治便成大病此證之風涎潮于上胸痹流卒氣不急救稀涎散吐之用大皁莢肥皂末每用賣半不錢蛀者四挺去黑皮白礬不光明者一兩爲末每用一錢或出一升二升當待惺惺乃用藥調治不可便大吐之恐過劑傷人累效不能盡述（宗奭曰）此法

附方

舊三十二十六新

中風口噤不開涎潮壅上皁角炙黃色一錢以吐出風涎簡要濟衆方

中風口喝皁角末每服一錢溫酒調下氣壯者二錢爲度

中暑不省右五味去皮爲末三年釀醋和之塗左乾更上之

急喉痹塞皁莢一兩燒一存性甘草一兩微炒爲末吹鼻方

水溺卒死皁莢一兩燒存性甘草一兩微炒爲末吹鼻方

鬼魅不寤皁莢一兩燒存性甘草一兩微炒爲末吹鼻方

自縊將死皁莢末中外臺秘要納下外臺方

水溺卒死皁莢末吹鼻方

部一人宿者尚可活紙裹皁莢末中外臺秘要納下外臺方

皁莢須臾生研末水調一錢灌之一方起死

皁莢須臾便破出血以愈或點患處外以醋調厚封直指

皁莢須臾出水即活許外臺方

皁莢末吹鼻方

皁莢末吹鼻方

皁莢末吹鼻

之則通上下諸竅服之則治風溼痰喘腫滿殺蟲塗之則散腫消毒搜風治瘡按麻安時傷寒總病論云元祐五年自春至秋蘄黃二郡患急喉痺十死八九速者半日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數千人也其方治九種喉痺急喉痺纏喉風結喉爛喉遁蟲蟲蝶重舌木舌飛絲入口用大皁莢四十挺切水三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓一入無灰酒一升釜一煤二匙或掃入瓶封埋地中每夜每甘草片又孫含化下度後昏如醉形體不用和家傳秘寶內取惡涎盡爲度中風昏如醉片又孫含化下一匙或掃入瓶封埋地中涎出不通斯須不治便成大病此證之風涎潮于上胸痹流卒氣不急救稀涎散吐之用大皁莢肥皂末每用賣半不錢蛀者四挺去黑皮白礬不光明者一兩爲末每用一錢或出一升二升當待惺惺乃用藥調治不可便大吐之恐過劑傷人累效不能盡述（宗奭曰）此法

附方

舊三十二十六新

中風口噤不開涎潮壅上皁角炙黃色一錢以吐出風涎簡要濟衆方

中風口喝皁角末每服一錢溫酒調下氣壯者二錢爲度

中暑不省右五味去皮爲末三年釀醋和之塗左乾更上之

急喉痹塞皁莢一兩燒一存性甘草一兩微炒爲末吹鼻方

水溺卒死皁莢一兩燒存性甘草一兩微炒爲末吹鼻方

鬼魅不寤皁莢一兩燒存性甘草一兩微炒爲末吹鼻方

自縊將死皁莢末中外臺秘要納下外臺方

水溺卒死皁莢末吹鼻方

部一人宿者尚可活紙裹皁莢末中外臺秘要納下外臺方

皁莢須臾生研末水調一錢灌之一方起死

皁莢須臾便破出血以愈或點患處外以醋調厚封直指

皁莢須臾出水即活許外臺方

皁莢末吹鼻方

皁莢末吹鼻方

皁莢末吹鼻

骨哽咽。皁角末吹鼻取嚏。聖惠方。九里蜂毒。皁莢鑽孔貼叮處。艾灸孔上三壯。即安。救急方。腎風陰癢。以稻草燒皁角烟熏十餘次。即止。濟急仙方。

子脩治〔敦曰〕揀取圓滿堅硬不蛀者。以瓶煮熟。剝去硬皮一重。取向裏白肉兩斤。去黃。以銅刀切曬用。其黃消人腎氣。〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕炒舂去赤皮。以水浸軟。煮熟糖漬食之。疎導五臟風熱壅。宗奭。核中白肉。入治肺藥。核中黃心。嚼食。治膈痰吞酸。蘇頌。仁。和血潤腸。李杲。治風熱大腸虛秘。瘰癧腫毒瘡癬。時珍。

〔發明〕〔機曰〕皁角核燒存性。治大便燥結。其性得溼則滑。滑則燥結自通也。〔時珍曰〕皁莢味辛屬金。能通大腸陽明燥金。乃辛以潤之之義。非得溼則滑也。

〔附方〕舊三。新十一。腰腳風痛。不能履地。皁角子一千二百個。洗淨。以少酥熬香。爲末。蜜丸梧子大。每空心以蒺藜子酸棗仁湯下三十丸。千金方。大腸虛秘。風虛人人腳氣人。大腸或秘或利。用上方服至百丸。以通爲度。下痢不止。諸藥不效。服去梧子。盡。即變黃色。屢驗。皁角子瓦焙爲末。米糊丸。每服四五十丸。陳茶下。醫方摘要。腸風下血。皁莢子槐實末。陳粟米飲下一錢。名神穀糠炒香去糠爲末。蜜丸梧子大。每服三十丸。米湯下。日二服。袖珍方。胎衣不下。裹急後重。不飯。蛀皁角子大米糠炒過。枳殼散。聖惠方。爲末。蜜丸梧子大。每服一錢。米飲下。傷風下痢。風傷久不已。而下痢膿血。日數十度。用皁角刺根實麩炒。槐花生用。各半兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服一錢。米飲下。普濟方。小兒流涎。不蛀皁角子。米糠炒過。枳殼散。聖惠方。爲末。每服一錢。名神穀糠炒香去糠爲末。米糊丸。陳粟米飲下一兩。用粘穀糠炒香去糠爲末。米糊丸。陳茶下。醫方摘要。小兒重舌。皁角刺灰入朴消或腦子少許。漱口。摻入舌下。涎出自消。濟方。大每溫水下五丸。聖濟總錄。惡水入口。皁莢子。及皁莢水入口。熱痛一不止。以皁莢子燒存性。爲末。薑丸如麻子大。每服三丸。夏麻湯下。普濟方。

〔附方〕新十二。小兒重舌。皁角刺灰入朴消或腦子少許。漱口。摻入舌下。涎出自消。聖濟總錄。小便淋閉。皁角刺燒存性。破皮紙等分。爲末。無灰酒服。聖濟總錄。腸風惠方。下血。便前近腎肝便後近心肺。皁角刺灰二兩。胡桃仁破故紙炒。槐花炒。各一兩。爲末。每服一錢。米飲下。普濟方。傷風下痢。風傷久不已。而下痢膿血。日數十度。用皁角刺根實麩炒。槐花生用。各半兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。米湯下。日二服。袖珍方。胎衣不下。槐花生用。各半兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。米湯下。日二服。袖珍方。婦人乳癰。皁角刺燒存性。一兩。蛀粉一錢。和研。每服一錢。熊氏補遺。乳汁結毒。產後乳汁不泄。結毒者。皁角刺。戛荊溫酒調下。直指方。腹內生瘡。在腸臟不可治者。取皁莢子。各燒存性。等分。爲末。每溫酒服二錢。袖珍方。瘡腫無頭。皁角刺燒存性。研白芨少五粒。其處如鍼刺爲效。聖濟總錄。大風癘瘡。皁角刺燒存性。研白芨少許。爲末。傅之。直指方。癘瘰惡瘡。皁角刺燒存性。研白芨少許。爲末。傅之。直指方。

木皮根皮〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕風熱痰氣。殺蟲。時珍。

〔附方〕新二。肺風惡瘡。癘癩用木乳。即皁莢根皮。秋冬采。如羅紋者。陰乾。炙黃。白蒺藜炒。黃芪。人參。枳殼炒。甘草炙。等分。爲末。沸湯每服一錢。普濟方。產後腸脫。不收。用皁角樹皮半斤。皁角核一合。川楝樹皮半斤。石蓮子一合。炒去心。一合。爲粗末。以水煎湯。乘熱以物圍定。坐熏洗之。挹乾。便喫補氣丸藥一服。仰睡。婦人良方。

葉〔主治〕入洗風瘡。渫用。時珍。

〔附錄〕鬼皁莢。〔藏器曰〕生江南澤畔。狀如皁莢。高一二尺。作湯浴。去風瘡疥癬。按葉去衣垢。沐髮令長。綱目。

肥皁莢

〔集解〕〔時珍曰〕肥皁莢生高山中。其樹高大。葉如檀及皁莢。葉五六月開白花。結莢長三四寸。狀如雲實之莢。而肥厚多肉。內有黑子數顆。大如指頭。不正圓。其色如漆。而甚堅。中有白仁。如栗。煨熟可食。亦可種之。十月采莢。煮熟。搗爛。和白麵及諸香作丸。澡身面。去垢。而膩潤。勝於皁莢也。相感志言。肥皁莢水死。金魚。辟馬蝗。蟄見之。則不就。亦物性然耳。

莢〔氣味〕辛。溫。微毒。〔主治〕去風溼下痢便血。瘡癬腫毒。時珍。

骨哽咽。皁角末吹鼻取嚏。聖惠方。九里蜂毒。皁莢鑽孔貼叮處。艾灸孔上三壯。即安。救急方。腎風陰癢。以稻草燒皁角烟熏十餘次。即止。濟急仙方。

子脩治〔敦曰〕揀取圓滿堅硬不蛀者。以瓶煮熟。剝去硬皮一重。取向裏白肉兩斤。去黃。以銅刀切曬用。其黃消人腎氣。〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕炒舂去赤皮。以水浸軟。煮熟糖漬食之。疎導五臟風熱壅。宗奭。核中白肉。入治肺藥。核中黃心。嚼食。治膈痰吞酸。蘇頌。仁。和血潤腸。李杲。治風熱大腸虛秘。瘰癧腫毒瘡癬。時珍。

〔發明〕〔機曰〕皁角核燒存性。治大便燥結。其性得溼則滑。滑則燥結自通也。〔時珍曰〕皁莢味辛屬金。能通大腸陽明燥金。乃辛以潤之之義。非得溼則滑也。

〔附方〕舊三。新十一。腰腳風痛。不能履地。皁角子一千二百個。洗淨。以少酥熬香。爲末。蜜丸梧子大。每空心以蒺藜子酸棗仁湯下三十丸。千金方。大腸虛秘。風虛人人腳氣人。大腸或秘或利。用上方服至百丸。以通爲度。下痢不止。諸藥不效。服去梧子。盡。即變黃色。屢驗。皁角子瓦焙爲末。米糊丸。每服四五十丸。陳茶下。醫方摘要。腸風下血。皁莢子槐實末。陳粟米飲下一錢。名神穀糠炒香去糠爲末。蜜丸梧子大。每服三十丸。米湯下。日二服。袖珍方。胎衣不下。裹急後重。不飯。蛀皁角子大米糠炒過。枳殼散。聖惠方。爲末。蜜丸梧子大。每服一錢。米飲下。傷風下痢。風傷久不已。而下痢膿血。日數十度。用皁角刺根實麩炒。槐花生用。各半兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服一錢。米飲下。普濟方。小兒流涎。不蛀皁角子。米糠炒過。枳殼散。聖惠方。爲末。每服一錢。名神穀糠炒香去糠爲末。米糊丸。陳粟米飲下一兩。用粘穀糠炒香去糠爲末。米糊丸。陳茶下。醫方摘要。小兒重舌。皁角刺灰入朴消或腦子少許。漱口。摻入舌下。涎出自消。濟方。大每溫水下五丸。聖濟總錄。惡水入口。皁莢子。及皁莢水入口。熱痛一不止。以皁莢子燒存性。爲末。薑丸如麻子大。每服三丸。夏麻湯下。普濟方。

〔附方〕新十二。小兒重舌。皁角刺灰入朴消或腦子少許。漱口。摻入舌下。涎出自消。聖濟總錄。小便淋閉。皁角刺燒存性。破皮紙等分。爲末。無灰酒服。聖濟總錄。腸風惠方。下血。便前近腎肝便後近心肺。皁角刺灰二兩。胡桃仁破故紙炒。槐花炒。各一兩。爲末。每服一錢。米飲下。普濟方。傷風下痢。風傷久不已。而下痢膿血。日數十度。用皁角刺根實麩炒。槐花生用。各半兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。米湯下。日二服。袖珍方。胎衣不下。槐花生用。各半兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。米湯下。日二服。袖珍方。婦人乳癰。皁角刺燒存性。一兩。蛀粉一錢。和研。每服一錢。熊氏補遺。乳汁結毒。產後乳汁不泄。結毒者。皁角刺。戛荊溫酒調下。直指方。腹內生瘡。在腸臟不可治者。取皁莢子。各燒存性。等分。爲末。每溫酒服二錢。袖珍方。瘡腫無頭。皁角刺燒存性。研白芨少五粒。其處如鍼刺爲效。聖濟總錄。大風癘瘡。皁角刺燒存性。研白芨少許。爲末。傅之。直指方。癘瘰惡瘡。皁角刺燒存性。研白芨少許。爲末。傅之。直指方。

木皮根皮〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕風熱痰氣。殺蟲。時珍。

〔附方〕新二。肺風惡瘡。癘癩用木乳。即皁莢根皮。秋冬采。如羅紋者。陰乾。炙黃。白蒺藜炒。黃芪。人參。枳殼炒。甘草炙。等分。爲末。沸湯每服一錢。普濟方。產後腸脫。不收。用皁角樹皮半斤。皁角核一合。川楝樹皮半斤。石蓮子一合。炒去心。一合。爲粗末。以水煎湯。乘熱以物圍定。坐熏洗之。挹乾。便喫補氣丸藥一服。仰睡。婦人良方。

葉〔主治〕入洗風瘡。渫用。時珍。

〔附錄〕鬼皁莢。〔藏器曰〕生江南澤畔。狀如皁莢。高一二尺。作湯浴。去風瘡疥癬。按葉去衣垢。沐髮令長。綱目。

肥皁莢

〔集解〕〔時珍曰〕肥皁莢生高山中。其樹高大。葉如檀及皁莢。葉五六月開白花。結莢長三四寸。狀如雲實之莢。而肥厚多肉。內有黑子數顆。大如指頭。不正圓。其色如漆。而甚堅。中有白仁。如栗。煨熟可食。亦可種之。十月采莢。煮熟。搗爛。和白麵及諸香作丸。澡身面。去垢。而膩潤。勝於皁莢也。相感志言。肥皁莢水死。金魚。辟馬蝗。蟄見之。則不就。亦物性然耳。

莢〔氣味〕辛。溫。微毒。〔主治〕去風溼下痢便血。瘡癬腫毒。時珍。

〔附方〕新九。腸風下血。獨子肥皂燒存性一片爲末。下棚丸陳米飲下。普濟方。

痢噤口。肥皂莢一枚以鹽實其內燒存性爲末。以少許入白米粥內食之即效。乾坤生意。

風虛牙腫。老人腎虛或因涼藥擦牙致痛用獨子肥皂以青鹽實之燒存性研末掺之或入衞生樟腦十五文。頭耳諸瘡。眉癬燕窩瘡並用肥皂煅存性一錢枯礬一分研勻香油調搽一日三次。小兒頭瘡。因傷湯水成膿出水不止用肥皂燒存性一塗之。搽入風粉麻油調搽上方。臘梨頭瘡。不拘大人小兒用獨核存性一分研勻香油調搽上方。巴豆二枚紮定鹽泥包煅存性入槟榔輕粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再洗。癬瘡不愈。以川槿皮煎湯浸用肥皂搗爛傳之。玉莖溼癢。時時搽起簡便方。便毒初起。肥皂搗爛傳之甚效。楊起簡便方。

核〔氣味〕甘腥。溫。無毒。〔主治〕除風氣。時珍。

無患子。宋開寶。

〔釋名〕桓。拾遺。木患子。綱目。嚥婁。拾遺。肥珠子。綱目。油珠子。綱目。菩提子。綱目。鬼見愁。藏器曰。桓患字聲訛也。崔豹古今注云。昔有神巫曰寶玭能符劾百鬼得鬼則以此木爲棒棒殺之世人相傳以此木爲器用以厭鬼魅故號曰無患人又訛爲木患也。時珍曰。俗名爲鬼見愁道家釀解方中用之。菩提子與薏苡之同名。纍文言其木取爲數珠故謂之菩提子。因其實如肥皂而子圓如珠也。肥珠油珠子。

油珠子

〔集解〕藏器曰。無患子高山大樹也。子黑如漆珠博物志云。桓葉似櫸柳葉核堅正黑如鑒可作香纓及浣垢。宗奭曰。今釋子取爲念珠以紫紅色小者佳入藥亦少西洛樹甚高大枝葉皆如椿特其葉對生五六月開白花結實大如彈丸狀如銀杏及苦楝子生青熟黃老則文皺黃時肥如油碟之形味辛氣腥且硬其蒂下有二小子相黏承之實中一核堅黑似肥皂莢之核而正圓如珠殼中有仁如榛子仁亦辛腥可炒食十月采實煮熟去核搗和麥麪或豆麪作澡藥去垢同於肥皂用洗眞珠甚妙山海經云。衣周之山其木多桓郭璞注云。葉似柳皮黃不錯子衣似楝着酒中飲之。辟惡氣。浣之去垢核此也。今武當山中所出鬼見愁亦是樹莢堅正黑。即穿數珠別又是一物。非禍彼人亦以形正如刀豆子而色褐無患也。

子皮。即核外肉也。〔氣味〕微苦。平。有小毒。〔主治〕滌垢。去面黯。喉痹。研納喉中。立開。又主飛尸。藏器。

〔附方〕新二。洗頭去風。明目。用槌子皮皁角胡餅莒蒲同搥碎漿水調作彈子大。每用一個。燒存性研末酒服。一錢。咬之涎出吐去。聖濟總錄。鼻面酒皶。南方沒石子有孔者。水磨成膏夜夜塗之。甚妙。效方。口鼻急疳。沒石子末。吹下部氏得沒石子炮三分甘草一分研末摻之。月內小兒生者少許置乳上吮之。入口即啼不過三次。聖惠。

〔附方〕新一。牙齒腫痛。肥珠子一兩。大黃香附各一兩。青鹽半兩。泥固煅研日用擦牙。普濟方。

欒華。本經下品。木欒子

〔集解〕別錄曰。欒華生漢中川谷。五月采。恭曰。此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者是也。五月六月花可收。南人以染黃甚鮮明。又以療目赤爛。頌曰。今南方及汴中園圃間或有之。其子謂之木欒子。携至京都爲數珠。宗奭曰。長安山中亦有之。其子未見入藥。

華〔氣味〕苦。寒。無毒。之才曰。決明爲之使。〔主治〕目痛淚出傷眥。消目腫。本經。合黃連作煎。療目赤爛。蘇恭。

無食子。唐本草。

〔釋名〕沒石子。開寶。墨石子。炮炙論。麻茶澤。珣曰。波斯人每食以代果。故番胡呼爲沒食子。梵書無與沒同音。今人呼爲墨石沒石。轉傳訛矣。

〔集解〕恭曰。無食子生西戎沙磧間。樹似槿。禹錫曰。按段成式酉陽雜俎云。無食子出波斯國。呼爲摩澤樹。高六七丈。圍八九尺。葉似桃而長。三月開花白色。心微紅。子如彈丸。初青熟乃黃。白蟲蝕成孔者。入藥用其樹一年生無食子。一年生拔出。有殼中仁如栗黃可噉。時珍曰。

無食子

沒石子

子。〔脩治〕敦曰。凡使勿犯銅鐵。并被火驚。用顆小無犀色者。如烏。用漿水於砂盆中研令盡。焙乾再研。如入藥。〔氣味〕苦。溫。無毒。〔主治〕赤白痢。腸滑。生肌肉。唐本。腸虛冷痢。益血生精。和氣安神。烏髭髮。治陰毒痠。燒灰用。李珣。溫中。治陰瘡陰汗。小兒疳蠱。冷滑不禁。馬志。

〔發明〕宗奭曰。沒石子。合他藥染鬚。造墨家亦用之。珣曰。張仲景用治陰汗。燒灰。先以湯浴了。布裹灰撲之。甚良。

〔附方〕舊三。新五。血痢不止。沒石子一兩爲末。飯丸小豆大。每食前米飲下五十丸。普濟方。小兒久痢。沒石子二個。煨黃研末。作餌飼食之。宮氣方。產後下痢。沒石子一個。燒存性研末。酒服。熱即用飲下。日二。子母秘錄。牙齒疼痛。綿裹無食子末。咬之涎出吐去。聖濟總錄。鼻面酒皶。南方沒石子有孔者。水磨成膏夜夜塗之。甚妙。效方。口鼻急疳。沒石子末。吹下部即瘥。千金方。大小口瘡。

〔附方〕新九。腸風下血。獨子肥皂燒存性一片爲末。下棚丸陳米飲下。普濟方。

痢噤口。肥皂莢一枚以鹽實其內燒存性爲末。以少許入白米粥內食之即效。乾坤生意。

風虛牙腫。老人腎虛或因涼藥擦牙致痛用獨子肥皂以青鹽實之燒存性研末掺之或入衞生樟腦十五文。頭耳諸瘡。眉癬燕窩瘡並用肥皂煅存性一錢枯礬一分研勻香油調搽一日三次。小兒頭瘡。因傷湯水成膿出水不止用肥皂燒存性一塗之。搽入風粉麻油調搽上方。臘梨頭瘡。不拘大人小兒用獨核存性一分研勻香油調搽上方。巴豆二枚紮定鹽泥包煅存性入槟榔輕粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再洗。癬瘡不愈。以川槿皮煎湯浸用肥皂搗爛傳之。玉莖溼癢。時時搽起簡便方。便毒初起。肥皂搗爛傳之甚效。楊起簡便方。

核〔氣味〕甘腥。溫。無毒。〔主治〕除風氣。時珍。

無患子。宋開寶。

〔釋名〕桓。拾遺。木患子。綱目。嚥婁。拾遺。肥珠子。綱目。油珠子。綱目。菩提子。綱目。鬼見愁。藏器曰。桓患字聲訛也。崔豹古今注云。昔有神巫曰寶玭能符劾百鬼得鬼則以此木爲棒棒殺之世人相傳以此木爲器用以厭鬼魅故號曰無患人又訛爲木患也。時珍曰。俗名爲鬼見愁道家釀解方中用之。菩提子與薏苡之同名。纍文言其木取爲數珠故謂之菩提子。因其實如肥皂而子圓如珠也。肥珠油珠子。

油珠子

〔集解〕藏器曰。無患子高山大樹也。子黑如漆珠博物志云。桓葉似櫸柳葉核堅正黑如鑒可作香纓及浣垢。宗奭曰。今釋子取爲念珠以紫紅色小者佳入藥亦少西洛樹甚高大枝葉皆如椿特其葉對生五六月開白花結實大如彈丸狀如銀杏及苦楝子生青熟黃老則文皺黃時肥如油碟之形味辛氣腥且硬其蒂下有二小子相黏承之實中一核堅黑似肥皂莢之核而正圓如珠殼中有仁如榛子仁亦辛腥可炒食十月采實煮熟去核搗和麥麪或豆麪作澡藥去垢同於肥皂用洗眞珠甚妙山海經云。衣周之山其木多桓郭璞注云。葉似柳皮黃不錯子衣似楝着酒中飲之。辟惡氣。浣之去垢核此也。今武當山中所出鬼見愁亦是樹莢堅正黑。即穿數珠別又是一物。非禍彼人亦以形正如刀豆子而色褐無患也。

子皮。即核外肉也。〔氣味〕微苦。平。有小毒。〔主治〕滌垢。去面黯。喉痹。研納喉中。立開。又主飛尸。藏器。

〔附方〕新二。洗頭去風。明目。用槌子皮皁角胡餅莒蒲同搥碎漿水調作彈子大。每用一個。燒存性研末酒服。一錢。咬之涎出吐去。聖濟總錄。鼻面酒皶。南方沒石子有孔者。水磨成膏夜夜塗之。甚妙。效方。口鼻急疳。沒石子末。吹下部氏得沒石子炮三分甘草一分研末摻之。月內小兒生者少許置乳上吮之。入口即啼不過三次。聖惠。

〔附方〕新一。牙齒腫痛。肥珠子一兩。大黃香附各一兩。青鹽半兩。泥固煅研日用擦牙。普濟方。

欒華。本經下品。木欒子

〔集解〕別錄曰。欒華生漢中川谷。五月采。恭曰。此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者是也。五月六月花可收。南人以染黃甚鮮明。又以療目赤爛。頌曰。今南方及汴中園圃間或有之。其子謂之木欒子。携至京都爲數珠。宗奭曰。長安山中亦有之。其子未見入藥。

華〔氣味〕苦。寒。無毒。之才曰。決明爲之使。〔主治〕目痛淚出傷眥。消目腫。本經。合黃連作煎。療目赤爛。蘇恭。

無食子。唐本草。

〔釋名〕沒石子。開寶。墨石子。炮炙論。麻茶澤。珣曰。波斯人每食以代果。故番胡呼爲沒食子。梵書無與沒同音。今人呼爲墨石沒石。轉傳訛矣。

〔集解〕恭曰。無食子生西戎沙磧間。樹似槿。禹錫曰。按段成式酉陽雜俎云。無食子出波斯國。呼爲摩澤樹。高六七丈。圍八九尺。葉似桃而長。三月開花白色。心微紅。子如彈丸。初青熟乃黃。白蟲蝕成孔者。入藥用其樹一年生無食子。一年生拔出。有殼中仁如栗黃可噉。時珍曰。

無食子

沒石子

子。〔脩治〕敦曰。凡使勿犯銅鐵。并被火驚。用顆小無犀色者。如烏。用漿水於砂盆中研令盡。焙乾再研。如入藥。〔氣味〕苦。溫。無毒。〔主治〕赤白痢。腸滑。生肌肉。唐本。腸虛冷痢。益血生精。和氣安神。烏髭髮。治陰毒痠。燒灰用。李珣。溫中。治陰瘡陰汗。小兒疳蠱。冷滑不禁。馬志。

〔發明〕宗奭曰。沒石子。合他藥染鬚。造墨家亦用之。珣曰。張仲景用治陰汗。燒灰。先以湯浴了。布裹灰撲之。甚良。

〔附方〕舊三。新五。血痢不止。沒石子一兩爲末。飯丸小豆大。每食前米飲下五十丸。普濟方。小兒久痢。沒石子二個。煨黃研末。作餌飼食之。宮氣方。產後下痢。沒石子一個。燒存性研末。酒服。熱即用飲下。日二。子母秘錄。牙齒疼痛。綿裹無食子末。咬之涎出吐去。聖濟總錄。鼻面酒皶。南方沒石子有孔者。水磨成膏夜夜塗之。甚妙。效方。口鼻急疳。沒石子末。吹下部即瘥。千金方。大小口瘡。

方。足趾肉刺。無食子三枚。肥皂莢一挺。燒存性。爲末。醋和傅之。立效。奇效方。

訶黎勒 唐本草

〔釋名〕訶子。時珍曰訶黎勒。梵言天主持來也。

訶梨勒

〔集解〕恭曰訶黎勒生交州。愛州。頌曰今嶺南皆有。而廣州最盛。樹似樱桃。子形似巵子。七月八月實熟。時采。六路者佳。嶺南異物志云。廣州極南海風俗尚貴此物。其味苦澁。故爾。果曰訶子重法性寺有四五十株。子極小而味不澁。皆是六路。每歲州貢只以此寺者。寺有古井。木根蘸水。味不鹹。每子熟時。有佳客至。則院僧煎湯以延之。其法用新摘訶子五枚。甘草一寸。破之。汲井水同煎。色若新茶。今其寺謂之乾明古寺。尚在。舊木猶有六七株。南海風俗尚貴此湯。然煎之不必盡如昔時之法也。訶子未熟時。風飄墮者。謂之隨風子。暴乾收之。益小者佳。彼人尤珍貴之。蕭炳曰波斯船上來者。六路黑色肉厚者頭圓。六路即六棱也。敦曰凡使勿用毗黎勒。文只有六路。或八路至十二路。皆圓而露文。或多用毗黎勒。個個皆是雜路。號曰椰精勒。澁不堪用。

〔脩治〕敦曰凡用訶黎勒。酒浸後蒸一伏時。刀削去皮。取肉剉焙用。核則去肉。

〔氣味〕苦。溫。無毒。權曰苦甘。炳曰苦酸。珣曰苦酸味厚。陰也。降也。好古曰酸澁溫。

〔主治〕冷氣。心腹脹滿。下食。唐本。破胸膈結氣。通利津液。止水道。黑髭髮。甄權。下宿物。止腸澼久洩。赤白痢。蕭炳。消痰下氣。化食開胃。除煩治水。調中。止嘔吐霍亂。心腹虛痛。奔豚腎氣。肺氣喘急。五膈氣。腸風瀉血。崩中帶下。懷孕漏胎。及胎動欲生。脹悶氣喘。并患痢人肛門急痛。產婦陰痛。和蠟燒烟熏之。及煎湯熏洗。大明。治痰嗽咽喉不利。含三數枚殊勝。蘇恭。實大腸。斂肺降火。震亨。

〔發明〕宗奭曰訶黎勒。氣虛人亦宜緩緩煨熟。少服此物。雖澁腸而又泄氣。其味苦澁。故爾。杲曰肺苦氣上逆。急食苦以泄之。訶子苦重瀉氣。酸輕不能補肺。故嗽藥中以酸補之。震亨曰訶子下氣。以其味苦而性急。肺苦急。急食苦以瀉之。謂降而下走也。氣實者宜之。若氣虛者。似難輕服。又治肺氣。因火傷極。遂鬱遏脹滿。其味酸苦。有收斂降火之功也。時珍曰訶子。同烏梅五倍子用。則收斂。同橘皮厚朴用。則下氣。同人參用。則能補肺治咳嗽。東垣云。嗽藥不用者。非矣。但欲嗽未久者。不可驟用爾。嵇含草木狀言作飲。久服。令髭髮白者變黑。亦取其澁也。珣曰訶黎皮主嗽。肉主眼澁痛。波斯人將訶黎勒大腹等在船上。用防不虞。或遇大魚放涎滑水中。數里。船不能通。乃煮此洗其涎滑。尋化。爲水。則其治氣消痰功力可知矣。○頤微曰金光明經言流水長者。除病品云。熱病下藥。服訶黎勒。又廣異記云。高仙芝在大食國。得訶黎勒。長三寸。置抹肚中。便覺腹中痛。因大痢十餘行。疑訶黎勒爲祟。後問大食長老云。此物人帶一切病消。利者乃出惡物爾。仙芝實之。後被誅。失所在。○頌曰訶黎主痢。唐本草不載。張仲景治氣痢有方。唐劉禹錫傳信方云。予曾苦赤白下。諸藥服遍。久不瘥。轉爲白膿。令狐將軍傳此方。用訶黎勒三枚。兩炮一生。並取皮末之。以沸漿水一合服之。若只水痢。加一錢匕甘草末。若微有膿血。加二匕。血多亦加三匕。

〔附方〕舊九。新六。下氣消食。訶黎一枚。爲末。瓦器中。水一升。煎三兩沸。下丸。宿食不消。訶黎一枚。入夜含之。至明。生訶黎一枚。含之嚥汁。瘥後口爽。不知食味。卻煎檳榔湯一盞服。立便有味。此知連州成密方也。經驗方。

一切氣疾。訶黎一枚。爲末。瓦器中。水一升。如麴塵色。入少鹽飲之。食醫心鏡。

氣嗽日久。訶黎一枚。入夜含之。至明。生訶黎一枚。含之嚥汁。瘥後口爽。不知食味。卻煎檳榔湯一盞服。立便有味。此知連州成密方也。經驗方。

嘔逆不食。訶黎勒皮二兩。炒研。糊丸梧子大。空心湯服二十丸。日三服。廣濟方。

小兒風痰。壅閉語音不出。訶黎一枚。爲末。沸湯服一錢。調服。水濟方。

小兒風熱。生半夏。去核。大生。全半。炮。幼心鑑。

痰霍亂。訶黎半枚。爲末。止再服。子母秘錄。

霍亂。食不消。大便澁。訶黎三枚。取皮爲末。和酒頓服三五次。妙。外臺秘要。

衝頂熱悶。訶黎二枚。爲末。芒消一錢。同入外臺秘要。

氣痢水瀉。訶黎勒十枚。麪裹煨熟。去核。研末。粥飲頓服。亦可飯丸服。一加木香。○又長服方。訶黎勒皮厚朴各三兩。搗篩。蜜丸如梧子大。空腹本草。

水瀉下痢。訶黎勒炮。去核。研末。每服二分。肉豆蔻一分。爲圓。經驗方。

下痢轉白。訶黎勒炮。去核。研末。每服二分。肉豆蔻一分。爲末。沸湯調服。惠方。

赤白下痢。訶黎勒炮。去核。研末。每服二分。肉豆蔻一分。爲末。沸湯調服。惠方。

妬精下疳。訶黎勒子。每服二三十丸。白湯下。甘草湯下。不過再服。

方士周守眞醫唐靖爛莖一二寸。用此取效也。洪邁夷堅志。

核。〔主治〕磨白蜜注目。去風赤痛。神良。蘇頌。止欬及痢。時珍。

葉。〔主治〕下氣消痰。止渴及洩痢。煎飲服。功同訶黎。時珍。○唐包佶有病中謝李吏部惠訶黎勒葉詩。

婆羅得。宋開寶。

〔釋名〕婆羅勒。梵言重生果也。時珍曰婆羅得。

〔集解〕珣曰婆羅得生西海波斯國。樹似中華柳樹。子如蔴麻子。方家少用之。時珍曰按王燾外臺秘要。婆羅勒似蔴麻子。但以指甲爪之。即有汁出。即此物也。

子。〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕冷氣塊。溫中。補腰腎。破痃癖。可染髭髮令黑。藏器。

〔附方〕新一。拔白生黑。婆羅勒十顆。去皮取汁。熊脂二兩。白馬鬐膏煉過一兩。生薑炒一兩。母丁香半兩。爲末。和煎。每拔白點之。揩令入肉。即生黑者。此嚴中丞所用方也。孟詵近效方。

檉 別錄下品。

〔釋名〕檉柳。衍義。鬼柳。時珍曰其樹高舉。其木如柳。故名山人訛爲鬼柳。郭璞註爾雅作柜柳。云似柳。皮可煮飲也。

〔集解〕宏景曰檉樹山中處處有之。皮似檀槐葉如檉柳。人多識之。恭曰所在皆有。多生溪澗水

方。足趾肉刺。無食子三枚。肥皂莢一挺。燒存性。爲末。醋和傅之。立效。奇效方。

訶黎勒 唐本草

〔釋名〕訶子。時珍曰訶黎勒。梵言天主持來也。

訶梨勒

〔集解〕恭曰訶黎勒生交州。愛州。頌曰今嶺南皆有。而廣州最盛。樹似樱桃。子形似巵子。七月八月實熟。時采。六路者佳。嶺南異物志云。廣州極南海風俗尚貴此物。其味苦澁。故爾。果曰訶子重法性寺有四五十株。子極小而味不澁。皆是六路。每歲州貢只以此寺者。寺有古井。木根蘸水。味不鹹。每子熟時。有佳客至。則院僧煎湯以延之。其法用新摘訶子五枚。甘草一寸。破之。汲井水同煎。色若新茶。今其寺謂之乾明古寺。尚在。舊木猶有六七株。南海風俗尚貴此湯。然煎之不必盡如昔時之法也。訶子未熟時。風飄墮者。謂之隨風子。暴乾收之。益小者佳。彼人尤珍貴之。蕭炳曰波斯船上來者。六路黑色肉厚者頭圓。六路即六棱也。敦曰凡使勿用毗黎勒。文只有六路。或八路至十二路。皆圓而露文。或多用毗黎勒。個個皆是雜路。號曰椰精勒。澁不堪用。

〔脩治〕敦曰凡用訶黎勒。酒浸後蒸一伏時。刀削去皮。取肉剉焙用。核則去肉。

〔氣味〕苦。溫。無毒。權曰苦甘。炳曰苦酸。珣曰苦酸味厚。陰也。降也。好古曰酸澁溫。

〔主治〕冷氣。心腹脹滿。下食。唐本。破胸膈結氣。通利津液。止水道。黑髭髮。甄權。下宿物。止腸澼久洩。赤白痢。蕭炳。消痰下氣。化食開胃。除煩治水。調中。止嘔吐霍亂。心腹虛痛。奔豚腎氣。肺氣喘急。五膈氣。腸風瀉血。崩中帶下。懷孕漏胎。及胎動欲生。脹悶氣喘。并患痢人肛門急痛。產婦陰痛。和蠟燒烟熏之。及煎湯熏洗。大明。治痰嗽咽喉不利。含三數枚殊勝。蘇恭。實大腸。斂肺降火。震亨。

〔發明〕宗奭曰訶黎勒。氣虛人亦宜緩緩煨熟。少服此物。雖澁腸而又泄氣。其味苦澁。故爾。杲曰肺苦氣上逆。急食苦以泄之。訶子苦重瀉氣。酸輕不能補肺。故嗽藥中以酸補之。震亨曰訶子下氣。以其味苦而性急。肺苦急。急食苦以瀉之。謂降而下走也。氣實者宜之。若氣虛者。似難輕服。又治肺氣。因火傷極。遂鬱遏脹滿。其味酸苦。有收斂降火之功也。時珍曰訶子。同烏梅五倍子用。則收斂。同橘皮厚朴用。則下氣。同人參用。則能補肺治咳嗽。東垣云。嗽藥不用者。非矣。但欲嗽未久者。不可驟用爾。嵇含草木狀言作飲。久服。令髭髮白者變黑。亦取其澁也。珣曰訶黎皮主嗽。肉主眼澁痛。波斯人將訶黎勒大腹等在船上。用防不虞。或遇大魚放涎滑水中。數里。船不能通。乃煮此洗其涎滑。尋化。爲水。則其治氣消痰功力可知矣。○頤微曰金光明經言流水長者。除病品云。熱病下藥。服訶黎勒。又廣異記云。高仙芝在大食國。得訶黎勒。長三寸。置抹肚中。便覺腹中痛。因大痢十餘行。疑訶黎勒爲祟。後問大食長老云。此物人帶一切病消。利者乃出惡物爾。仙芝實之。後被誅。失所在。○頌曰訶黎主痢。唐本草不載。張仲景治氣痢有方。唐劉禹錫傳信方云。予曾苦赤白下。諸藥服遍。久不瘥。轉爲白膿。令狐將軍傳此方。用訶黎勒三枚。兩炮一生。並取皮末之。以沸漿水一合服之。若只水痢。加一錢匕甘草末。若微有膿血。加二匕。血多亦加三匕。

〔附方〕舊九。新六。下氣消食。訶黎一枚。爲末。瓦器中。水一升。煎三兩沸。下丸。宿食不消。訶黎一枚。入夜含之。至明。生訶黎一枚。含之嚥汁。瘥後口爽。不知食味。卻煎檳榔湯一盞服。立便有味。此知連州成密方也。經驗方。

一切氣疾。訶黎一枚。爲末。瓦器中。水一升。如麴塵色。入少鹽飲之。食醫心鏡。

氣嗽日久。訶黎一枚。入夜含之。至明。生訶黎一枚。含之嚥汁。瘥後口爽。不知食味。卻煎檳榔湯一盞服。立便有味。此知連州成密方也。經驗方。

嘔逆不食。訶黎勒皮二兩。炒研。糊丸梧子大。空心湯服二十丸。日三服。廣濟方。

小兒風痰。壅閉語音不出。訶黎一枚。爲末。沸湯服一錢。調服。水濟方。

小兒風熱。生半夏。去核。大生。全半。炮。幼心鑑。

痰霍亂。訶黎半枚。爲末。止再服。子母秘錄。

霍亂。食不消。大便澁。訶黎三枚。取皮爲末。和酒頓服三五次。妙。外臺秘要。

衝頂熱悶。訶黎二枚。爲末。芒消一錢。同入外臺秘要。

氣痢水瀉。訶黎勒十枚。麪裹煨熟。去核。研末。粥飲頓服。亦可飯丸服。一加木香。○又長服方。訶黎勒皮厚朴各三兩。搗篩。蜜丸如梧子大。空腹本草。

水瀉下痢。訶黎勒炮。去核。研末。每服二分。肉豆蔻一分。爲圓。經驗方。

下痢轉白。訶黎勒炮。去核。研末。每服二分。肉豆蔻一分。爲末。沸湯調服。惠方。

赤白下痢。訶黎勒炮。去核。研末。每服二分。肉豆蔻一分。爲末。沸湯調服。惠方。

妬精下疳。訶黎勒子。每服二三十丸。白湯下。甘草湯下。不過再服。

方士周守眞醫唐靖爛莖一二寸。用此取效也。洪邁夷堅志。

核。〔主治〕磨白蜜注目。去風赤痛。神良。蘇頌。止欬及痢。時珍。

葉。〔主治〕下氣消痰。止渴及洩痢。煎飲服。功同訶黎。時珍。○唐包佶有病中謝李吏部惠訶黎勒葉詩。

婆羅得。宋開寶。

〔釋名〕婆羅勒。梵言重生果也。時珍曰婆羅得。

〔集解〕珣曰婆羅得生西海波斯國。樹似中華柳樹。子如蔴麻子。方家少用之。時珍曰按王燾外臺秘要。婆羅勒似蔴麻子。但以指甲爪之。即有汁出。即此物也。

子。〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕冷氣塊。溫中。補腰腎。破痃癖。可染髭髮令黑。藏器。

〔附方〕新一。拔白生黑。婆羅勒十顆。去皮取汁。熊脂二兩。白馬鬐膏煉過一兩。生薑炒一兩。母丁香半兩。爲末。和煎。每拔白點之。揩令入肉。即生黑者。此嚴中丞所用方也。孟詵近效方。

檉 別錄下品。

〔釋名〕檉柳。衍義。鬼柳。時珍曰其樹高舉。其木如柳。故名山人訛爲鬼柳。郭璞註爾雅作柜柳。云似柳。皮可煮飲也。

〔集解〕宏景曰檉樹山中處處有之。皮似檀槐葉如檉柳。人多識之。恭曰所在皆有。多生溪澗水

檉柳

唇時珍曰檉材紅紫作箱案之類甚佳鄭樵通志云檉乃榆類而枚烈其實亦如榆錢之狀鄉人采其葉爲甜茶。側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極粗厚殊不似檀宗奭曰檉木今人呼爲檉柳其葉謂柳非柳謂槐非槐最大者木高五六丈合二三人抱湖南北器嫩皮取以緣栲栳及箕甚多然亦不堪爲材也不堪爲

木皮〔脩治〕〔敦曰〕凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空其樹只有半邊向西生者夏剝下去粗皮細剉蒸之從巳至未出焙乾用。

〔氣味〕苦。大寒。無毒。〔主治〕時行頭痛。熱結在腸胃。別錄夏日煎飲。去熱。宏景。俗用煮汁服。療水氣斷痢。蘇頌。安胎。止妊婦腹痛。山檉皮性平。治熱毒風熵腫毒。大明。

〔附方〕舊一。新四。**通身水腫**。檉樹皮煮汁日飲。聖惠方。**毒氣攻腹**。手足腫痛。檉樹皮和榭皮煮濃汁化飲。煎如飴糖。以檉皮煮汁。肘後方。**蠱毒下血**。檉皮一尺。蘆根五寸。水二升。煮一升。頓服。當下蠱出。千金方。**小兒痢血**。梁州檉皮二十二分。水三升。煮取一升。分三服。取瘥。古今錄驗方。**飛血赤眼**。檉皮去粗皮切二兩。古錄七文。水一升半。煎七合。去滓熱洗。日二次。聖濟總錄。

葉〔氣味〕苦。冷。無毒。〔主治〕揉貼火爛瘡。有效。蘇恭。治腫

柳

瘍惡瘡。鹽搗罨之。大明。

本經下品。

〔釋名〕小楊。說文。楊柳。宏景曰柳即今水楊柳也。蔡曰柳與水楊全不相似。水楊葉圓闊而尖。枝條短硬。柳葉狹長而青綠。枝條長軟。陶以柳爲水楊。非也。藏器曰江東人通名楊柳。北人都不言楊。楊樹枝葉短。柳樹枝葉長。時珍曰楊枝硬而揚起。故謂之楊。柳枝弱而垂流。故謂之柳。蓋一類二種也。蘇恭所說爲是。按說文云。楊。蒲柳也。從木。昜聲。柳。小楊也。從木。丣聲。昜音陽。丣音酉。又爾雅云。楊。蒲柳也。旄。澤柳也。檉。河柳也。觀此則楊可稱柳。柳亦可稱楊。故今南人猶併稱楊柳。余宗本種樹書言順插爲柳。倒插爲楊。其說牽強且失揚起之意。宗奭曰釋家謂柳爲尼俱律陀木。

〔集解〕別錄曰柳華生琅邪川澤。頌曰今處處有之。俗所謂楊柳者也。其類非一。蒲柳即水楊也。枝勁韌可爲箭笴。多生河北。杞柳生水旁。葉粗而白。木理微赤。可爲車轂。今人取其細條。火逼令柔。屈作箱篋。孟子所謂杞柳爲桮棬者。柳之俗名。魯地及河朔尤多。檉柳見本條。時珍曰楊柳縱橫倒順插之皆生。春初生柔荑。即開黃蕊花。至春晚葉長成後。花中結細黑子。蕊落而絮出如白絨。因風而飛。子着衣物。能生蟲。入池沼即化爲浮萍。古者春取榆柳之火。陶朱公言種柳千樹。可足柴炭。其嫩芽可作飲湯。

柳華〔釋名〕柳絮。本經〔正誤〕見〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕風

水黃疸。面熱黑。本經痂疥惡瘡金瘡。柳實。主潰癰。逐膿血。子汁療渴。別錄華。主止血。治溼痹。四肢攣。急膝痛。甄權。

〔發明〕宏景曰柳華熟時。隨風狀如飛雪。當用其未舒時者。子亦隨花飛止。應水漬汁爾。藏器曰本經以柳絮爲花。其誤甚矣。花即初發時黃蕊。其子乃飛絮也。承曰柳絮可以捍氈。代羊毛爲茵褥。柔軟性涼。宜與小兒臥尤佳。宗奭曰柳花黃蕊乾時絮方出。收之貼灸瘡良。絮之下連小黑子。因風而起。得水溼便生。如苦蕈地丁類。花落結子成絮。古人以絮爲花。謂花如雪者。皆誤矣。藏器之說爲是。又有實及子汁之文。諸家不解。今人亦不見用。時珍曰本經主治風水黃疸者。柳花也。別錄主治惡瘡金瘡潰癰。逐膿血。藥性論止血療痹者。柳絮也。花乃嫩蕊。可搗汁服。子與絮連。難以分別。惡瘡及實也。

〔附方〕新六。**吐血咯血**。柳絮一錢。經驗方。**金瘡血出**。柳絮封之。即止。臺秘要。**面上膿瘡**。柳絮蓋油調塗。普濟方。**走馬牙疳**。楊花燒存性。入麝香少許。搽保幼大全。**大風癘瘡**。楊花四兩。搗成餅。貼壁上。待乾取下。米泔水浸一時取起。瓦焙研末二兩。白蛇烏蛇各一條。去頭尾。酒浸取肉。全蠍。蜈蚣。蟾酥。雄黃各五錢。苦參。天麻各一兩。爲末。水煎麻黃取汁。熬膏和丸梧子大。硃砂爲衣。每服五十丸。溫酒下。一日三服。以愈爲度。孫氏集效。**腳多汗溼**。楊花着鞋及襪內穿之。

葉〔氣味〕同華。〔主治〕惡疥痂瘡馬疥。煎煮洗之。立愈。又療心腹內血止痛。別錄。煎水。洗漆瘡。宏景。天行熱病。傳尸骨蒸勞。下水氣。煎膏。續筋骨。長肉止痛。主服金石人發大熱悶。湯火瘡毒入腹熱悶。及疔瘡。日華。療白濁。解丹毒。時珍。

〔附方〕舊一。新五。**小便白濁**。清明柳葉。以愈爲度。煎湯代茶。集簡方。**小兒丹煩**。柳葉一斤。水一斗。煮取汁三升。揚洗赤處。日七八度。子母秘錄。**眉毛脫落**。垂柳葉陰乾爲末。每薑汁於鐵器中調。夜夜摩之。聖惠方。**卒得惡瘡**。不可名識者。柳葉或皮水煮汁。入少鹽。肘後方。**面上惡瘡**。方同上。**痘爛生蛆**。嫩柳葉鋪席上。臥之。蛆盡出而愈也。李樓奇方。

枝及根白皮〔氣味〕同華。〔主治〕痰熱淋疾。可爲浴湯。洗風腫瘙癢。煮酒漱齒痛。蘇恭。小兒一日五日寒熱。煎枝浴之。藏器。煎服。治黃疸白濁。酒煮熨諸痛腫。去風止痛消腫。時珍。

〔發明〕頌曰柳枝皮及根亦入藥。葛洪肘後方治癰疽。花瘡。並煎柳枝葉作膏塗之。今人作浴湯膏及反花瘡。亦用其枝爲最要之藥。時珍曰柳枝去藥牙齒藥。亦用其嫩枝削爲牙杖。剔齒甚妙。

檉柳

唇時珍曰檉材紅紫作箱案之類甚佳鄭樵通志云檉乃榆類而枚烈其實亦如榆錢之狀鄉人采其葉爲甜茶。側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極粗厚殊不似檀宗奭曰檉木今人呼爲檉柳其葉謂柳非柳謂槐非槐最大者木高五六丈合二三人抱湖南北器嫩皮取以緣栲栳及箕甚多然亦不堪爲材也不堪爲

木皮〔脩治〕〔敦曰〕凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空其樹只有半邊向西生者夏剝下去粗皮細剉蒸之從巳至未出焙乾用。

〔氣味〕苦。大寒。無毒。〔主治〕時行頭痛。熱結在腸胃。別錄夏日煎飲。去熱。宏景。俗用煮汁服。療水氣斷痢。蘇頌。安胎。止妊婦腹痛。山檉皮性平。治熱毒風熵腫毒。大明。

〔附方〕舊一。新四。**通身水腫**。檉樹皮煮汁日飲。聖惠方。**毒氣攻腹**。手足腫痛。檉樹皮和榭皮煮濃汁化飲。煎如飴糖。以檉皮煮汁。肘後方。**蠱毒下血**。檉皮一尺。蘆根五寸。水二升。煮一升。頓服。當下蠱出。千金方。**小兒痢血**。梁州檉皮二十二分。水三升。煮取一升。分三服。取瘥。古今錄驗方。**飛血赤眼**。檉皮去粗皮切二兩。古錄七文。水一升半。煎七合。去滓熱洗。日二次。聖濟總錄。

葉〔氣味〕苦。冷。無毒。〔主治〕揉貼火爛瘡。有效。蘇恭。治腫

柳

瘍惡瘡。鹽搗罨之。大明。

本經下品。

〔釋名〕小楊。說文。楊柳。宏景曰柳即今水楊柳也。蔡曰柳與水楊全不相似。水楊葉圓闊而尖。枝條短硬。柳葉狹長而青綠。枝條長軟。陶以柳爲水楊。非也。藏器曰江東人通名楊柳。北人都不言楊。楊樹枝葉短。柳樹枝葉長。時珍曰楊枝硬而揚起。故謂之楊。柳枝弱而垂流。故謂之柳。蓋一類二種也。蘇恭所說爲是。按說文云。楊。蒲柳也。從木。昜聲。柳。小楊也。從木。丣聲。昜音陽。丣音酉。又爾雅云。楊。蒲柳也。旄。澤柳也。檉。河柳也。觀此則楊可稱柳。柳亦可稱楊。故今南人猶併稱楊柳。余宗本種樹書言順插爲柳。倒插爲楊。其說牽強且失揚起之意。宗奭曰釋家謂柳爲尼俱律陀木。

〔集解〕別錄曰柳華生琅邪川澤。頌曰今處處有之。俗所謂楊柳者也。其類非一。蒲柳即水楊也。枝勁韌可爲箭笴。多生河北。杞柳生水旁。葉粗而白。木理微赤。可爲車轂。今人取其細條。火逼令柔。屈作箱篋。孟子所謂杞柳爲桮棬者。柳之俗名。魯地及河朔尤多。檉柳見本條。時珍曰楊柳縱橫倒順插之皆生。春初生柔荑。即開黃蕊花。至春晚葉長成後。花中結細黑子。蕊落而絮出如白絨。因風而飛。子着衣物。能生蟲。入池沼即化爲浮萍。古者春取榆柳之火。陶朱公言種柳千樹。可足柴炭。其嫩芽可作飲湯。

柳華〔釋名〕柳絮。本經〔正誤〕見〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕風

水黃疸。面熱黑。本經痂疥惡瘡金瘡。柳實。主潰癰。逐膿血。子汁療渴。別錄華。主止血。治溼痹。四肢攣。急膝痛。甄權。

〔發明〕宏景曰柳華熟時。隨風狀如飛雪。當用其未舒時者。子亦隨花飛止。應水漬汁爾。藏器曰本經以柳絮爲花。其誤甚矣。花即初發時黃蕊。其子乃飛絮也。承曰柳絮可以捍氈。代羊毛爲茵褥。柔軟性涼。宜與小兒臥尤佳。宗奭曰柳花黃蕊乾時絮方出。收之貼灸瘡良。絮之下連小黑子。因風而起。得水溼便生。如苦蕈地丁類。花落結子成絮。古人以絮爲花。謂花如雪者。皆誤矣。藏器之說爲是。又有實及子汁之文。諸家不解。今人亦不見用。時珍曰本經主治風水黃疸者。柳花也。別錄主治惡瘡金瘡潰癰。逐膿血。藥性論止血療痹者。柳絮也。花乃嫩蕊。可搗汁服。子與絮連。難以分別。惡瘡及實也。

〔附方〕新六。**吐血咯血**。柳絮一錢。經驗方。**金瘡血出**。柳絮封之。即止。臺秘要。**面上膿瘡**。柳絮蓋油調塗。普濟方。**走馬牙疳**。楊花燒存性。入麝香少許。搽保幼大全。**大風癘瘡**。楊花四兩。搗成餅。貼壁上。待乾取下。米泔水浸一時取起。瓦焙研末二兩。白蛇烏蛇各一條。去頭尾。酒浸取肉。全蠍。蜈蚣。蟾酥。雄黃各五錢。苦參。天麻各一兩。爲末。水煎麻黃取汁。熬膏和丸梧子大。硃砂爲衣。每服五十丸。溫酒下。一日三服。以愈爲度。孫氏集效。**腳多汗溼**。楊花着鞋及襪內穿之。

葉〔氣味〕同華。〔主治〕惡疥痂瘡馬疥。煎煮洗之。立愈。又療心腹內血止痛。別錄。煎水。洗漆瘡。宏景。天行熱病。傳尸骨蒸勞。下水氣。煎膏。續筋骨。長肉止痛。主服金石人發大熱悶。湯火瘡毒入腹熱悶。及疔瘡。日華。療白濁。解丹毒。時珍。

〔附方〕舊一。新五。**小便白濁**。清明柳葉。以愈爲度。煎湯代茶。集簡方。**小兒丹煩**。柳葉一斤。水一斗。煮取汁三升。揚洗赤處。日七八度。子母秘錄。**眉毛脫落**。垂柳葉陰乾爲末。每薑汁於鐵器中調。夜夜摩之。聖惠方。**卒得惡瘡**。不可名識者。柳葉或皮水煮汁。入少鹽。肘後方。**面上惡瘡**。方同上。**痘爛生蛆**。嫩柳葉鋪席上。臥之。蛆盡出而愈也。李樓奇方。

枝及根白皮〔氣味〕同華。〔主治〕痰熱淋疾。可爲浴湯。洗風腫瘙癢。煮酒漱齒痛。蘇恭。小兒一日五日寒熱。煎枝浴之。藏器。煎服。治黃疸白濁。酒煮熨諸痛腫。去風止痛消腫。時珍。

〔發明〕頌曰柳枝皮及根亦入藥。葛洪肘後方治癰疽。花瘡。並煎柳枝葉作膏塗之。今人作浴湯膏及反花瘡。亦用其枝爲最要之藥。時珍曰柳枝去藥牙齒藥。亦用其嫩枝削爲牙杖。剔齒甚妙。

〔附方〕新舊十八。黃疸初起。柳枝煮濃汁半升。頓服。外臺秘要。脾胃虛弱。不思飲食。下不化。病似翻胃。噎膈清明日取柳枝一大把。熬湯煮小米作飯。酒麴滚成珠子。麄乾袋懸風處。每用燒滚水隨意下米沉住火少時。米浮取看。無硬心則熟。可頓食之。久則麴散不黏矣。名曰絡索米。楊起簡便方。

走注氣痛。不煮定。靜時其處冷如霜。雪赤點處。寒傷之血妙也。凡以白酒卒腫急痛。熨之皆即止。姚增坦集驗方。

風毒卒腫。方上同。鏡去皆暴處。陰卒腫痛。柳枝裹三尺長二十枚。細剉。以熱湯洗之。極熱。以故帛項下瘻氣。腫處仍以水糯米三斗。如常釀酒。日飲一斛。煮取五升。齒齦腫痛。垂柳枝。槐白皮。桑白皮。楊皮等分。煎水熱含細辛。芎藭末。每用方。

風蟲牙痛。柳枝。槐枝。桑枝。煎水熬膏。入少鹽。花椒炒豆水煎含。擦牙。聖惠方。

耳痛有膿。柳根細切。搗封之。元。

乳癰妬乳。初起堅紫。眾療不瘥。柳根。燒烟熏之。元。

反花惡瘡。肉出如飯粒。根深膿潰。如鍋日三。

天竈丹毒。赤從背起。外臺秘要。水灰水。湯火灼瘡。柳皮熟搗。

腹中痞積。觀音柳煎湯露一夜。五更空心飲數次。痞自消。衞生易簡方。

一切諸風。不問遠近。檉葉半斤。切枝。亦可荊芥半斤。澄清。人白蜜五合。竹瀝五合。新瓶盛之。油紙封。人重湯煮一伏時。每服一小盞。日三服。普濟方。

酒多致病。柳葉。長壽仙人柳。曬乾為末。每服一錢。溫酒調下。衞生易簡方。

檉乳。即脂汁。

主治合質汗藥。治金瘡。開寶。

水楊。唐本草。

〔釋名〕青楊。綱目。蒲柳。爾雅。蒲楊。古今注。蒲柳。音丸。蒲。時珍曰。楊枝硬而揚起。故謂之楊。多生之。楊柳之類。亦多崔豹之別名。

萑苻。音宜。水涘蒲萑之地。故有水楊蒲柳萑苻之名。

〔集解〕恭曰。柳葉狹長。枝條長軟。頌曰。爾雅。楊。蒲柳也。其枝勁韌。可為箭笴。左傳所謂董澤之蒲。又謂之萑。豹。崔古今河北沙地多生。楊葉長。柳葉長而細。楊葉圓。青楊葉似青楊莖可作矢。

柳可愛。一年三次作花。花穗長三四寸。水紅色。如蓼花色。甯齊時益州獻蜀柳條。長肌若絲。縷者。即此柳也。段成式酉陽雜俎言涼州有赤白檉。大者為炭。其灰汁可以煮銅。故沈炯賦云。檉似柏而香。王禎農書云。山柳赤而脆。河柳白而明。則檉又有白色者也。宗奭。汴京甚多。河西人或取滑枝為鞭。

木〔氣味〕甘鹹。溫。無毒。〔主治〕刹驢馬血入肉毒。取木片火炙熨之。并煮汁浸之。開寶。枝葉。消痞。解酒毒。利小便。時珍。

〔附方〕新三。腹中痞積。觀音柳煎湯露一夜。五更空心飲數次。痞自消。衞生易簡方。

一切諸風。不問遠近。檉葉半斤。切枝。亦可荊芥半斤。澄清。人白蜜五合。竹瀝五升。煮二升。澄清。人重湯煮一伏時。每服一小盞。日三服。普濟方。

酒多致病。

檉乳。即脂汁。

主治合質汗藥。治金瘡。開寶。

水楊。唐本草。

〔釋名〕青楊。綱目。蒲柳。爾雅。蒲楊。古今注。蒲柳。音丸。蒲。時珍曰。楊枝硬而揚起。故謂之楊。多名。

萑苻。音宜。水涘蒲萑之地。故有水楊蒲柳萑苻之名。

〔集解〕恭曰。柳葉狹長。枝條長軟。頌曰。爾雅。楊。蒲柳也。其枝勁韌。可為箭笴。左傳所謂董澤之蒲。又謂之萑。豹。崔古今河北沙地多生。楊葉長。柳葉長而細。楊葉圓。青楊葉似青楊莖可作矢。

水楊

赤楊霜降則葉赤。然今人鮮能分別。機曰。赤楊材理亦似不相類。時珍曰。按陸機詩疏云。蘇恭說水楊葉圓闊。崔豹說蒲楊似青楊。青楊葉長。矢。北土尤多。花與柳同。皮正青。一種皮正白。可為

枝葉〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕久痢赤白。搗汁一升服。日二。大效。唐本。主癰腫瘡毒。時珍。

〔發明〕時珍曰。水楊根治癰腫。故近人用枝葉治瘡瘡。魏直博愛心鑑云。瘡數日陷頂。漿帶不行。或風寒所阻者。宜用水楊枝葉。無葉用枝五斤。流水一大釜。煎湯溫浴之。如冷添湯。良久。照見纍起有暈絲者。漿行也。如不滿。再浴之。力弱者。只洗頭面手足。如屢浴不起者。氣血敗矣。不可再浴。始出及瘡塌者。皆不可浴。瘡不固密。或風寒外阻而然。浴令暖。漿乃氣滯血滯。腐蒸氣血通。徹每隨暖氣而發。行漿貫滿。功非淺也。若內服助氣血藥。藉此升之。其效更速。風寒亦不得而阻之矣。直見一嫗在村中用此有驗。叩得其方。行之。百發百中。慎勿易之。誠有變理之妙也。蓋黃鐘一動。而蟄蟲啟戶。東風一吹。而堅冰解凍。同一春也。群書皆無此法。故詳著之。

木白皮及根〔氣味〕同華。〔主治〕金瘡痛楚。乳癰。諸腫。瘡。時珍。

〔發明〕時珍曰。按李仲南永類鈐方云。有人治乳癰。其方。乃水楊柳根也。葛洪肘後方治乳癰。用柳根。則楊與柳性氣不遠。可通用也。

湯洗之。艾灸三五壯。王及郎中病此。驛吏用此方灸之。覺熱氣入腸。大下血穢。至痛一頃。遂消。馳馬而去。本事方。

柳膠〔主治〕惡瘡及結砂子。時珍。

柳寄生。見後寓木類。

柳耳。見菜部木耳。

柳蠹。見蟲部。

檉柳。音偵。宋開寶。

〔釋名〕赤檉。日華。赤楊。古今注。河柳。爾雅。雨師。詩疏。垂絲柳。綱目。人柳。綱目。三眠柳。衍義。觀音柳。時珍曰。按羅願爾雅翼云。天之將雨。檉先知之。起氣以應。又負霜雪不凋。乃木之聖者也。故字從聖。又名雨師。或曰。得雨則垂。垂如絲。當作雨絲。又三輔故事云。漢武帝苑中有柳。狀如人。號曰人柳。一日三起三眠。則檉柳之聖。又不獨知雨負雪而已。今俗稱長壽仙人柳。亦曰觀音柳。謂觀音用此灑水也。宗奭曰。今人謂之三春柳。以其一年三秀故名。

檉柳

〔集解〕志曰。赤檉木生河西沙地。皮赤色。細葉。禹錫曰。爾雅。檉河柳也。郭璞注云。今河旁赤莖小楊也。陸機詩疏云。本水旁。皮赤如絳。枝葉如柳。時珍曰。檉柳小幹弱枝。插之易生。赤皮細葉如絲。婀

〔附方〕新舊十八。黃疸初起。柳枝煮濃汁半升。頓服。外臺秘要。脾胃虛弱。不思飲食。下不化。病似翻胃。噎膈清明日取柳枝一大把。熬湯煮小米作飯。酒麴滚成珠子。麄乾袋懸風處。每用燒滚水隨意下米沉住火少時。米浮取看。無硬心則熟。可頓食之。久則麴散不黏矣。名曰絡索米。楊起簡便方。

走注氣痛。不煮定。靜時其處冷如霜。雪赤點處。寒傷之血妙也。凡以白酒卒腫急痛。熨之皆即止。姚增坦集驗方。

風毒卒腫。方上同。鏡去皆暴處。陰卒腫痛。柳枝裹三尺長二十枚。細剉。以熱湯洗之。極熱。以故帛項下瘻氣。腫處仍以水糯米三斗。如常釀酒。日飲一斛。煮取五升。齒齦腫痛。垂柳枝。槐白皮。桑白皮。楊皮等分。煎水熱含細辛。芎藭末。每用方。

風蟲牙痛。柳枝。槐枝。桑枝。煎水熬膏。入少鹽。花椒炒豆水煎含。擦牙。聖惠方。

耳痛有膿。柳根細切。搗封之。元。

乳癰妬乳。初起堅紫。眾療不瘥。柳根。燒烟熏之。元。

反花惡瘡。肉出如飯粒。根深膿潰。如鍋日三。

天竈丹毒。赤從背起。外臺秘要。水灰水。湯火灼瘡。柳皮熟搗。

腹中痞積。觀音柳煎湯露一夜。五更空心飲數次。痞自消。衞生易簡方。

一切諸風。不問遠近。檉葉半斤。切枝。亦可荊芥半斤。澄清。人白蜜五合。竹瀝五合。新瓶盛之。油紙封。人重湯煮一伏時。每服一小盞。日三服。普濟方。

酒多致病。柳葉。長壽仙人柳。曬乾為末。每服一錢。溫酒調下。衞生易簡方。

檉乳。即脂汁。

主治合質汗藥。治金瘡。開寶。

水楊。唐本草。

〔釋名〕青楊。綱目。蒲柳。爾雅。蒲楊。古今注。蒲柳。音丸。蒲。時珍曰。楊枝硬而揚起。故謂之楊。多生之。楊柳之類。亦多崔豹之別名。

萑苻。音宜。水涘蒲萑之地。故有水楊蒲柳萑苻之名。

〔集解〕恭曰。柳葉狹長。枝條長軟。頌曰。爾雅。楊。蒲柳也。其枝勁韌。可為箭笴。左傳所謂董澤之蒲。又謂之萑。豹。崔古今河北沙地多生。楊葉長。柳葉長而細。楊葉圓。青楊葉似青楊莖可作矢。

柳可愛。一年三次作花。花穗長三四寸。水紅色。如蓼花色。甯齊時益州獻蜀柳條。長肌若絲。縷者。即此柳也。段成式酉陽雜俎言涼州有赤白檉。大者為炭。其灰汁可以煮銅。故沈炯賦云。檉似柏而香。王禎農書云。山柳赤而脆。河柳白而明。則檉又有白色者也。宗奭。汴京甚多。河西人或取滑枝為鞭。

木〔氣味〕甘鹹。溫。無毒。〔主治〕刹驢馬血入肉毒。取木片火炙熨之。并煮汁浸之。開寶。枝葉。消痞。解酒毒。利小便。時珍。

〔附方〕新三。腹中痞積。觀音柳煎湯露一夜。五更空心飲數次。痞自消。衞生易簡方。

一切諸風。不問遠近。檉葉半斤。切枝。亦可荊芥半斤。澄清。人白蜜五合。竹瀝五升。煮二升。澄清。人重湯煮一伏時。每服一小盞。日三服。普濟方。

酒多致病。

檉乳。即脂汁。

主治合質汗藥。治金瘡。開寶。

水楊。唐本草。

〔釋名〕青楊。綱目。蒲柳。爾雅。蒲楊。古今注。蒲柳。音丸。蒲。時珍曰。楊枝硬而揚起。故謂之楊。多名。

萑苻。音宜。水涘蒲萑之地。故有水楊蒲柳萑苻之名。

〔集解〕恭曰。柳葉狹長。枝條長軟。頌曰。爾雅。楊。蒲柳也。其枝勁韌。可為箭笴。左傳所謂董澤之蒲。又謂之萑。豹。崔古今河北沙地多生。楊葉長。柳葉長而細。楊葉圓。青楊葉似青楊莖可作矢。

水楊

赤楊霜降則葉赤。然今人鮮能分別。機曰。赤楊材理亦似不相類。時珍曰。按陸機詩疏云。蘇恭說水楊葉圓闊。崔豹說蒲楊似青楊。青楊葉長。矢。北土尤多。花與柳同。皮正青。一種皮正白。可為

枝葉〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕久痢赤白。搗汁一升服。日二。大效。唐本。主癰腫瘡毒。時珍。

〔發明〕時珍曰。水楊根治癰腫。故近人用枝葉治瘡瘡。魏直博愛心鑑云。瘡數日陷頂。漿帶不行。或風寒所阻者。宜用水楊枝葉。無葉用枝五斤。流水一大釜。煎湯溫浴之。如冷添湯。良久。照見纍起有暈絲者。漿行也。如不滿。再浴之。力弱者。只洗頭面手足。如屢浴不起者。氣血敗矣。不可再浴。始出及瘡塌者。皆不可浴。瘡不固密。或風寒外阻而然。浴令暖。漿乃氣滯血滯。腐蒸氣血通。徹每隨暖氣而發。行漿貫滿。功非淺也。若內服助氣血藥。藉此升之。其效更速。風寒亦不得而阻之矣。直見一嫗在村中用此有驗。叩得其方。行之。百發百中。慎勿易之。誠有變理之妙也。蓋黃鐘一動。而蟄蟲啟戶。東風一吹。而堅冰解凍。同一春也。群書皆無此法。故詳著之。

木白皮及根〔氣味〕同華。〔主治〕金瘡痛楚。乳癰。諸腫。瘡。時珍。

〔發明〕時珍曰。按李仲南永類鈐方云。有人治乳癰。其方。乃水楊柳根也。葛洪肘後方治乳癰。用柳根。則楊與柳性氣不遠。可通用也。

湯洗之。艾灸三五壯。王及郎中病此。驛吏用此方灸之。覺熱氣入腸。大下血穢。至痛一頃。遂消。馳馬而去。本事方。

柳膠〔主治〕惡瘡及結砂子。時珍。

柳寄生。見後寓木類。

柳耳。見菜部木耳。

柳蠹。見蟲部。

檉柳。音偵。宋開寶。

〔釋名〕赤檉。日華。赤楊。古今注。河柳。爾雅。雨師。詩疏。垂絲柳。綱目。人柳。綱目。三眠柳。衍義。觀音柳。時珍曰。按羅願爾雅翼云。天之將雨。檉先知之。起氣以應。又負霜雪不凋。乃木之聖者也。故字從聖。又名雨師。或曰。得雨則垂。垂如絲。當作雨絲。又三輔故事云。漢武帝苑中有柳。狀如人。號曰人柳。一日三起三眠。則檉柳之聖。又不獨知雨負雪而已。今俗稱長壽仙人柳。亦曰觀音柳。謂觀音用此灑水也。宗奭曰。今人謂之三春柳。以其一年三秀故名。

檉柳

〔集解〕志曰。赤檉木生河西沙地。皮赤色。細葉。禹錫曰。爾雅。檉河柳也。郭璞注云。今河旁赤莖小楊也。陸機詩疏云。本水旁。皮赤如絳。枝葉如柳。時珍曰。檉柳小幹弱枝。插之易生。赤皮細葉如絲。婀

白楊

附方新一。**金瘡苦痛**。楊木白皮焙燥碾末。水服方寸匕。仍傅之。日三次。千金方。

白楊唐本草

釋名獨搖。宗奭曰。木身似楊微白。故曰白楊。非如粉之白也。時珍曰。鄭樵通志言白楊一名高飛。與杨楊同名。今俗通呼杨楊爲白楊。且白楊亦因風獨搖。故得同名也。

集解宗奭曰。白楊取葉圓太小無風自動者。藏器曰。白楊北土極多。人種墟墓間。樹大皮多。宋無時崔豹古今注云。白楊葉圓青楊葉長是也。圖如梨葉皮白色。木似楊。非白楊也。風自動者乃杨楊。頌曰。今處處有。其無風自動者。北土尤多。株甚高大。葉根不時碎札。入土即生根。故易繁植。土地所宜爾。宗奭曰。陝西甚多。永耀間居人脩蓋多此木也。其風纔至葉。如大雨聲。謂無風自動。則無此事。但風微時。其葉孤絕處。則往往獨搖。以其蒂長葉重大勢使然也。時珍曰。白楊木高大。葉圓似梨。而肥大有尖面青而光。背甚白色。有鋸齒。木肌細白。性堅直。用爲梁栱。終不撓曲。與杨楊乃一類二種也。治病之功。大抵彷彿。嫩葉亦可救荒。老葉可作酒麴料。

木皮脩治。教曰。凡使銅刀刮去粗皮。蒸之。從巳至未。以布袋盛。掛屋東角。待乾用。

氣味苦。寒。無毒。大明曰。酸。冷。

主治毒風脚氣腫。四肢緩弱不隨。毒氣游易在皮膚中。痰癖等。酒漬服之。唐本。去風痹宿血。折傷。血瀝在骨肉間。痛不可忍。及皮膚風瘙。煎膏可續筋骨。大明。煎湯日飲。止孕痢。煎醋含漱。止牙痛。煎漿水入鹽含漱。治口瘡。煎水釀酒。消瘦氣。時珍。

附方舊二。新一。**妊娠下痢**。白楊皮一斤。水一斗。煮取二升。分三服。千金方。**項下瘻氣**。秫米三斗。炊熟。取圓葉白楊皮十兩。勿令見風。切。水五升。煮取二升。漬麴末五兩。如常釀酒。每旦一盞。崔氏方。

枝主治消腹痛。治吻瘡。時珍。

附方舊二。新一。**口吻爛瘡**。白楊嫩枝。鐵上燒灰。和脂傅之。外臺秘要。**腹滿癖堅**。如石。積年不損者。必效方。用白楊木東枝。去粗皮。辟風細剉。五升。熬黃。以酒五升。淋訖。用絹袋盛滓。還納酒中。密封再宿。每服一合。日三服。外臺秘要。**面色不白**。白楊皮十八兩。桃花一兩。白瓜子仁三兩。爲末。每服方寸匕。日三服。五十日。面及手足皆白。聖濟總錄。

葉主治齲齒。煎水含漱。又治骨疽久發。骨從中出。頻搗傅之。時珍。

扶移音夫移。拾遺。

釋名移楊。古今注。**唐棣**。爾雅。**高飛**。崔豹。**獨搖**。時珍曰。移乃楊名。按爾雅。唐棣。移也。崔豹曰。移楊江東呼爲夫移。圓葉弱蒂。微風則大搖。故名高飛。又曰獨搖。

扶移

唐棣

隆機以唐棣爲郁李者。誤矣。郁李乃常棣。非唐棣也。

集解藏器曰。扶移木生江南山谷。樹大十數圍。其反而是也。時珍曰。移楊與白楊是同類二種。今南人通呼爲白楊。故俚人有白楊葉有風掣無風掣之語。其人藥之功。大抵相近。

木皮氣味苦。平。有小毒。主治去風血脚氣疼痹。踠損瘀血。痛不可忍。取白皮火炙酒浸服之。和五木皮煮湯。捋脚氣。殺瘵蟲。風瘙。燒作灰。置酒中。令味正。經時不敗。藏器。

發明時珍曰。白楊移楊皮。並雜五木皮煮湯。浸捋損痹諸痛腫。所謂五木者。桑槐桃楮柳也。並去風和血。

附方新一。**婦人白崩**。扶楊皮半斤。牡丹皮四兩。升麻牡蠣煅各一兩。每用一兩。酒二鍾。煎一鍾。食前服。集簡方。

松楊拾遺。

校正併入唐本草。楊移。時珍曰。其材如松。其身如楊。故名松楊。爾雅云。梥。即來也。其陰可蔭涼。故曰梥木。藏器曰。江西人呼爲涼木。松楊縣以此得名。

釋名梥子木。音涼。時珍曰。其材如松。其身如楊。故名松楊。爾雅云。梥。即來也。其陰可蔭涼。故曰梥木。藏器曰。江西人呼爲涼木。松楊縣以此得名。

松楊

集解藏器曰。松楊生江南林落間。大樹。葉如梨。忠曰。梥子木葉似柿。兩葉相當。子細圓如牛李。生青熟黑。其木堅重。煮汁色赤。郭璞云。梥材中車輞。八月九月采木。日乾用。

木氣味甘。鹹。平。無毒。主治折傷。破惡血。養好血。安胎。止痛。生肉。唐本。

木皮氣味苦。平。無毒。主治水痢不問冷熱。濃煎。令黑。服一升。藏器。

榆俞由二音。本經上品。

釋名零榆。本經。**白者名枌**。時珍曰。按王安石字說云。榆瀋。俞柔。故謂之榆。其枌則有分之之道。故謂之枌。其莢飄零。故曰零榆。

集解別錄曰。榆皮生潁川山谷。二月采皮。取白。暴乾。八月采實。並勿令中溼。溼則傷人。宏景曰。此即今之榆樹。取皮刮去上赤皮。亦可臨時用之。性至滑利。初生莢仁。以作糜羹。令人多睡。嵇康所謂榆令人瞑也。恭曰。榆三月實熟。尋即落矣。今云八月采實。恐誤也。藏器曰。江東無大榆。有刺榆。秋經云八月采者。誤也。刺榆皮不滑利。頌曰。榆處處有之。三月生莢。古人采仁以爲糜羹。今無復食者。惟用陳老實作醬耳。按爾雅疏云。榆類有數十種。葉皆相似。但皮及木理有異耳。刺榆有鍼刺。如柘。其葉如榆。瀋爲蔬羹。滑於白榆。即爾雅所謂蘟。詩經所謂山有樞。是也。白榆先生葉。卻着莢。

白楊

附方新一。**金瘡苦痛**。楊木白皮焙燥碾末。水服方寸匕。仍傅之。日三次。千金方。

白楊唐本草

釋名獨搖。宗奭曰。木身似楊微白。故曰白楊。非如粉之白也。時珍曰。鄭樵通志言白楊一名高飛。與杨楊同名。今俗通呼杨楊爲白楊。且白楊亦因風獨搖。故得同名也。

集解宗奭曰。白楊取葉圓太小無風自動者。藏器曰。白楊北土極多。人種墟墓間。樹大皮多。宋無時崔豹古今注云。白楊葉圓青楊葉長是也。圖如梨葉皮白色。木似楊。非白楊也。風自動者乃杨楊。頌曰。今處處有。其無風自動者。北土尤多。株甚高大。葉根不時碎札。入土即生根。故易繁植。土地所宜爾。宗奭曰。陝西甚多。永耀間居人脩蓋多此木也。其風纔至葉。如大雨聲。謂無風自動。則無此事。但風微時。其葉孤絕處。則往往獨搖。以其蒂長葉重大勢使然也。時珍曰。白楊木高大。葉圓似梨。而肥大有尖面青而光。背甚白色。有鋸齒。木肌細白。性堅直。用爲梁栱。終不撓曲。與杨楊乃一類二種也。治病之功。大抵彷彿。嫩葉亦可救荒。老葉可作酒麴料。

木皮脩治。教曰。凡使銅刀刮去粗皮。蒸之。從巳至未。以布袋盛。掛屋東角。待乾用。

氣味苦。寒。無毒。大明曰。酸。冷。

主治毒風脚氣腫。四肢緩弱不隨。毒氣游易在皮膚中。痰癖等。酒漬服之。唐本。去風痹宿血。折傷。血瀝在骨肉間。痛不可忍。及皮膚風瘙。煎膏可續筋骨。大明。煎湯日飲。止孕痢。煎醋含漱。止牙痛。煎漿水入鹽含漱。治口瘡。煎水釀酒。消瘦氣。時珍。

附方舊二。新一。**妊娠下痢**。白楊皮一斤。水一斗。煮取二升。分三服。千金方。**項下瘻氣**。秫米三斗。炊熟。取圓葉白楊皮十兩。勿令見風。切。水五升。煮取二升。漬麴末五兩。如常釀酒。每旦一盞。崔氏方。

枝主治消腹痛。治吻瘡。時珍。

附方舊二。新一。**口吻爛瘡**。白楊嫩枝。鐵上燒灰。和脂傅之。外臺秘要。**腹滿癖堅**。如石。積年不損者。必效方。用白楊木東枝。去粗皮。辟風細剉。五升。熬黃。以酒五升。淋訖。用絹袋盛滓。還納酒中。密封再宿。每服一合。日三服。外臺秘要。**面色不白**。白楊皮十八兩。桃花一兩。白瓜子仁三兩。爲末。每服方寸匕。日三服。五十日。面及手足皆白。聖濟總錄。

葉主治齲齒。煎水含漱。又治骨疽久發。骨從中出。頻搗傅之。時珍。

扶移音夫移。拾遺。

釋名移楊。古今注。**唐棣**。爾雅。**高飛**。崔豹。**獨搖**。時珍曰。移乃楊名。按爾雅。唐棣。移也。崔豹曰。移楊江東呼爲夫移。圓葉弱蒂。微風則大搖。故名高飛。又曰獨搖。

扶移

唐棣

隆機以唐棣爲郁李者。誤矣。郁李乃常棣。非唐棣也。

集解藏器曰。扶移木生江南山谷。樹大十數圍。其反而是也。時珍曰。移楊與白楊是同類二種。今南人通呼爲白楊。故俚人有白楊葉有風掣無風掣之語。其人藥之功。大抵相近。

木皮氣味苦。平。有小毒。主治去風血脚氣疼痹。踠損瘀血。痛不可忍。取白皮火炙酒浸服之。和五木皮煮湯。捋脚氣。殺瘵蟲。風瘙。燒作灰。置酒中。令味正。經時不敗。藏器。

發明時珍曰。白楊移楊皮。並雜五木皮煮湯。浸捋損痹諸痛腫。所謂五木者。桑槐桃楮柳也。並去風和血。

附方新一。**婦人白崩**。扶楊皮半斤。牡丹皮四兩。升麻牡蠣煅各一兩。每用一兩。酒二鍾。煎一鍾。食前服。集簡方。

松楊拾遺。

校正併入唐本草。楊移。時珍曰。其材如松。其身如楊。故名松楊。爾雅云。梥。即來也。其陰可蔭涼。故曰梥木。藏器曰。江西人呼爲涼木。松楊縣以此得名。

釋名梥子木。音涼。時珍曰。其材如松。其身如楊。故名松楊。爾雅云。梥。即來也。其陰可蔭涼。故曰梥木。藏器曰。江西人呼爲涼木。松楊縣以此得名。

松楊

集解藏器曰。松楊生江南林落間。大樹。葉如梨。忠曰。梥子木葉似柿。兩葉相當。子細圓如牛李。生青熟黑。其木堅重。煮汁色赤。郭璞云。梥材中車輞。八月九月采木。日乾用。

木氣味甘。鹹。平。無毒。主治折傷。破惡血。養好血。安胎。止痛。生肉。唐本。

木皮氣味苦。平。無毒。主治水痢不問冷熱。濃煎。令黑。服一升。藏器。

榆俞由二音。本經上品。

釋名零榆。本經。**白者名枌**。時珍曰。按王安石字說云。榆瀋。俞柔。故謂之榆。其枌則有分之之道。故謂之枌。其莢飄零。故曰零榆。

集解別錄曰。榆皮生潁川山谷。二月采皮。取白。暴乾。八月采實。並勿令中溼。溼則傷人。宏景曰。此即今之榆樹。取皮刮去上赤皮。亦可臨時用之。性至滑利。初生莢仁。以作糜羹。令人多睡。嵇康所謂榆令人瞑也。恭曰。榆三月實熟。尋即落矣。今云八月采實。恐誤也。藏器曰。江東無大榆。有刺榆。秋經云八月采者。誤也。刺榆皮不滑利。頌曰。榆處處有之。三月生莢。古人采仁以爲糜羹。今無復食者。惟用陳老實作醬耳。按爾雅疏云。榆類有數十種。葉皆相似。但皮及木理有異耳。刺榆有鍼刺。如柘。其葉如榆。瀋爲蔬羹。滑於白榆。即爾雅所謂蘟。詩經所謂山有樞。是也。白榆先生葉。卻着莢。

皮白色。二月剝皮刮去粗皺中極滑白。卽爾雅所謂榆白枌。是也。荒歲農人取皮爲粉食之當糧。不損人。四月采實。宗奭曰。榆皮初春先生莢者。是也。時收貯爲羹茹。嘉祐中。豐沛人缺食多用之。時珍曰。邢昺爾雅疏云。榆有數十種。今人不能盡別。惟知莢榆白榆刺榆。餘數者而已。莢榆白榆皆大榆也。有赤白二種。白者名枌。其木甚高大。末生葉時。枝條開先生榆莢。形狀似錢而小。色白成串。俗呼榆錢。後方生葉。似山茱萸葉而長。尖。鮮潤澤。嫩葉煠浸。淘過可食。故內則云。堇荁枌榆免薨。瀹蔬過驪。以滑之。三月采榆錢可作羹。亦可收至冬釀酒。瀹過驪乾可爲醬。卽榆仁醬也。崔寔月令謂之醬。酸音牟。偷者是也。山榆之莢名蕪荑。與此相近。但味稍苦耳。諸榆性皆扇地。故其下五穀不植。古人春取榆火。今人采其白皮爲榆麪。水調和香劑。黏瓦石極有力。汴洛人以石爲碓。舂用此膠之。

白皮〔氣味〕甘。平。滑利。無毒。〔主治〕大小便不通。利水道。除邪氣。久服斷穀輕身不飢。其實尤良。本經。療腸胃邪熱氣。消腫。治小兒頭瘡痂疕。別錄。通經脈。搗涎傅癬瘡。大明。滑胎。利五淋。治齁喘。療不眠。甄權。生皮搗和三年。醋滓封。暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易。孟詵。利竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。時珍。

〔發明〕〔詵曰〕高昌人多搗白皮爲末。和菜葅食。甚美。令人能食。仙家長服。服丹石人亦服之。取利關節故也。〔時珍曰〕榆皮榆葉性皆滑利。下降。手足太陽手陽明經藥也。故人小便不通。五淋腫滿。喘嗽不眠。經脈胎產諸證。宜之。本草十劑云。滑可去著。冬葵子榆白皮之屬。蓋亦取其利竅滲溼熱。消留著有形之物。爾氣盛而壅者宜之。若胃寒而虛者。久服滲利。恐洩眞氣。本經所謂久服輕身不饑。蘇頌所謂榆枌多食不損人者。恐非確論也。

〔附方〕舊九。斷穀不飢。榆皮檀皮爲末。日服。〔止〕榆白皮陰乾。焙爲末。每日旦夜用水五合。末二錢。煎如膠服。食療本草。久嗽欲死。許明則有效方。用厚榆皮削如指大。長尺餘。納喉中。頻出入。當吐膿血而愈。古今錄驗。虛勞齁喘不白濁。榆白皮二升。水二斗。煮取五升。分五服。千金方。小便氣淋。榆白皮陰乾。焙研。每以二錢。煎如膠。日二服。普濟方。五淋澀痛。榆白皮合。煎如膠。日二服。普濟方。

渴而尿多。非淋也。用榆皮二斤。去黑皮。以水一斗。煮取五升。一服三合。日三服。外臺秘要。

身體暴腫。榆皮搗末。同米作粥食之。小便良。備急方。

臨月易產。榆皮培爲末。臨月日三服方寸匕。令產極易。陳承本草別說。

墮胎下血。不止。榆白皮當歸。焙各半兩。入生薑水煎服之。普濟方。

胎死腹中。或母病欲下胎。榆白皮煮汁服二升。榆子母。秘錄。

身首生瘡。榆白皮末。油和塗之。火灼爛瘡。榆白皮嚼塗。千金髓。

五色丹毒。俗名遊腫。犯者多死。不可和之。千金方。

小兒蟲瘡。榆皮末和豬脂塗綿上。覆之。千金方。

癰疽發背。榆根白皮切。清水洗搗極爛。和香油傅之。留頭出氣。燥則以苦茶頻潤。不黏更換新者。將愈。以桑葉嚼爛。隨大小貼之。救急方。

小兒瘰癧。榆白皮生搗如泥。封口合。乃止。神效。

之。頻易。必效方。

小兒禿瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。產乳方。

葉〔氣味〕同上。〔主治〕嫩葉作羹及煠食。消水腫。利小便。下石淋。壓丹石。藏器。時珍曰。暴乾爲末。淡鹽水拌或炙或曬乾。拌菜食之。亦辛滑。下水氣。煎汁。洗酒皯鼻。同酸棗仁等分。蜜丸日服。治膽熱虛勞不眠。時珍。

花〔主治〕小兒癎。小便不利。傷熱。別錄。

莢仁〔氣味〕微辛。平。無毒。〔主治〕作糜羹食。令人多睡。宏景。主婦人帶下。和牛肉作羹食。藏器。子醬似蕪荑。能助肺殺諸蟲。下氣。令人能食。消心腹間惡氣。卒心痛。塗諸瘡癬。以陳者良。孟詵。

榆耳見木耳。

棚榆拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕棚榆生山中。狀如榆。其皮有滑汁。秋月生莢。如大榆。〔時珍曰〕大榆二月生莢。棚榆八月生莢。可分別。

皮〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕下熱淋。利水道。令人睡。藏器。治小兒解顱。時珍。

蕪荑別錄中品。

榆蕪荑

棚榆蕪荑

〔釋名〕莖荑。爾雅。無姑。本經。蔽蘠。音殿唐。木名楩。音偏。時珍曰。按說文云。楩山枌榆也。有刺。實爲蕪荑。爾雅云。無姑。其實莢。蕪荑。則此物乃莖樹之荑。故名也。莢夷。又云。莖荑。莢蕪。則蕪荑乃莢蕪二字之誤。

〔集解〕〔別錄曰〕蕪荑生晉山川谷。三月采實。陰乾。〔宏景曰〕今惟出高麗。狀如榆莢。氣臭如狐。臭。蟲置物中。亦辟蛀。但患其性殺人。皆以作醬食之。〔恭曰〕今延州同州者甚好。〔志曰〕河東河西處處有之。頌曰。近道亦有之。以太原者良。大抵榆類而差小。其實亦早成。比榆乃大。氣臭。郭璞爾雅註云。無辛香。所謂蕪荑也。生山中。葉圓而厚。剝取皮合漬之。其味姑姑。榆也。采實陰乾。用今人又多取作屑。以毛五味。惟陳者良。人收藏之。多以鹽漬。則失氣味。但宜食品。不堪入藥。珣曰。按廣州記云。生大秦。氣臭國是波斯蕪荑也。藏器曰。蕪荑氣羶者良。乃山榆也。採仁。醃爲醬。味尤辛。人多以外物相和。不可不擇去之。入藥皆用大蕪荑。別有種。

氣味〔辛。平。無毒。〔權曰〕苦。平。〔珣曰〕辛。溫。〔詵曰〕作醬甚香美。功尤勝于榆仁。可少食之。過多發熱。爲辛故也。秋月食之。尤宜人。〔主治〕五內邪氣。散皮膚骨節中淫淫溫行毒。去三蟲化食。本經。逐寸白。散腸中嗢嗢喘息。別錄。主積冷氣。心腹癥痛。除肌膚節中風。淫淫如蟲行。蜀本。五臟皮膚肢節邪氣。長食治五痔。殺中

皮白色。二月剝皮刮去粗皺中極滑白。卽爾雅所謂榆白枌。是也。荒歲農人取皮爲粉食之當糧。不損人。四月采實。宗奭曰。榆皮初春先生莢者。是也。時收貯爲羹茹。嘉祐中。豐沛人缺食多用之。時珍曰。邢昺爾雅疏云。榆有數十種。今人不能盡別。惟知莢榆白榆刺榆。餘數者而已。莢榆白榆皆大榆也。有赤白二種。白者名枌。其木甚高大。末生葉時。枝條開先生榆莢。形狀似錢而小。色白成串。俗呼榆錢。後方生葉。似山茱萸葉而長。尖。鮮潤澤。嫩葉煠浸。淘過可食。故內則云。堇荁枌榆免薨。瀹蔬過驪。以滑之。三月采榆錢可作羹。亦可收至冬釀酒。瀹過驪乾可爲醬。卽榆仁醬也。崔寔月令謂之醬。酸音牟。偷者是也。山榆之莢名蕪荑。與此相近。但味稍苦耳。諸榆性皆扇地。故其下五穀不植。古人春取榆火。今人采其白皮爲榆麪。水調和香劑。黏瓦石極有力。汴洛人以石爲碓。舂用此膠之。

白皮〔氣味〕甘。平。滑利。無毒。〔主治〕大小便不通。利水道。除邪氣。久服斷穀輕身不飢。其實尤良。本經。療腸胃邪熱氣。消腫。治小兒頭瘡痂疕。別錄。通經脈。搗涎傅癬瘡。大明。滑胎。利五淋。治齁喘。療不眠。甄權。生皮搗和三年。醋滓封。暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易。孟詵。利竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。時珍。

〔發明〕〔詵曰〕高昌人多搗白皮爲末。和菜葅食。甚美。令人能食。仙家長服。服丹石人亦服之。取利關節故也。〔時珍曰〕榆皮榆葉性皆滑利。下降。手足太陽手陽明經藥也。故人小便不通。五淋腫滿。喘嗽不眠。經脈胎產諸證。宜之。本草十劑云。滑可去著。冬葵子榆白皮之屬。蓋亦取其利竅滲溼熱。消留著有形之物。爾氣盛而壅者宜之。若胃寒而虛者。久服滲利。恐洩眞氣。本經所謂久服輕身不饑。蘇頌所謂榆枌多食不損人者。恐非確論也。

〔附方〕舊九。斷穀不飢。榆皮檀皮爲末。日服。〔止〕榆白皮陰乾。焙爲末。每日旦夜用水五合。末二錢。煎如膠服。食療本草。久嗽欲死。許明則有效方。用厚榆皮削如指大。長尺餘。納喉中。頻出入。當吐膿血而愈。古今錄驗。虛勞齁喘不白濁。榆白皮二升。水二斗。煮取五升。分五服。千金方。小便氣淋。榆白皮陰乾。焙研。每以二錢。煎如膠。日二服。普濟方。五淋澀痛。榆白皮合。煎如膠。日二服。普濟方。

渴而尿多。非淋也。用榆皮二斤。去黑皮。以水一斗。煮取五升。一服三合。日三服。外臺秘要。

身體暴腫。榆皮搗末。同米作粥食之。小便良。備急方。

臨月易產。榆皮培爲末。臨月日三服方寸匕。令產極易。陳承本草別說。

墮胎下血。不止。榆白皮當歸。焙各半兩。入生薑水煎服之。普濟方。

胎死腹中。或母病欲下胎。榆白皮煮汁服二升。榆子母。秘錄。

身首生瘡。榆白皮末。油和塗之。火灼爛瘡。榆白皮嚼塗。千金髓。

五色丹毒。俗名遊腫。犯者多死。不可和之。千金方。

小兒蟲瘡。榆皮末和豬脂塗綿上。覆之。千金方。

癰疽發背。榆根白皮切。清水洗搗極爛。和香油傅之。留頭出氣。燥則以苦茶頻潤。不黏更換新者。將愈。以桑葉嚼爛。隨大小貼之。救急方。

小兒瘰癧。榆白皮生搗如泥。封口合。乃止。神效。

之。頻易。必效方。

小兒禿瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。產乳方。

葉〔氣味〕同上。〔主治〕嫩葉作羹及煠食。消水腫。利小便。下石淋。壓丹石。藏器。時珍曰。暴乾爲末。淡鹽水拌或炙或曬乾。拌菜食之。亦辛滑。下水氣。煎汁。洗酒皯鼻。同酸棗仁等分。蜜丸日服。治膽熱虛勞不眠。時珍。

花〔主治〕小兒癎。小便不利。傷熱。別錄。

莢仁〔氣味〕微辛。平。無毒。〔主治〕作糜羹食。令人多睡。宏景。主婦人帶下。和牛肉作羹食。藏器。子醬似蕪荑。能助肺殺諸蟲。下氣。令人能食。消心腹間惡氣。卒心痛。塗諸瘡癬。以陳者良。孟詵。

榆耳見木耳。

棚榆拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕棚榆生山中。狀如榆。其皮有滑汁。秋月生莢。如大榆。〔時珍曰〕大榆二月生莢。棚榆八月生莢。可分別。

皮〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕下熱淋。利水道。令人睡。藏器。治小兒解顱。時珍。

蕪荑別錄中品。

榆蕪荑

棚榆蕪荑

〔釋名〕莖荑。爾雅。無姑。本經。蔽蘠。音殿唐。木名楩。音偏。時珍曰。按說文云。楩山枌榆也。有刺。實爲蕪荑。爾雅云。無姑。其實莢。蕪荑。則此物乃莖樹之荑。故名也。莢夷。又云。莖荑。莢蕪。則蕪荑乃莢蕪二字之誤。

〔集解〕〔別錄曰〕蕪荑生晉山川谷。三月采實。陰乾。〔宏景曰〕今惟出高麗。狀如榆莢。氣臭如狐。臭。蟲置物中。亦辟蛀。但患其性殺人。皆以作醬食之。〔恭曰〕今延州同州者甚好。〔志曰〕河東河西處處有之。頌曰。近道亦有之。以太原者良。大抵榆類而差小。其實亦早成。比榆乃大。氣臭。郭璞爾雅註云。無辛香。所謂蕪荑也。生山中。葉圓而厚。剝取皮合漬之。其味姑姑。榆也。采實陰乾。用今人又多取作屑。以毛五味。惟陳者良。人收藏之。多以鹽漬。則失氣味。但宜食品。不堪入藥。珣曰。按廣州記云。生大秦。氣臭國是波斯蕪荑也。藏器曰。蕪荑氣羶者良。乃山榆也。採仁。醃爲醬。味尤辛。人多以外物相和。不可不擇去之。入藥皆用大蕪荑。別有種。

氣味〔辛。平。無毒。〔權曰〕苦。平。〔珣曰〕辛。溫。〔詵曰〕作醬甚香美。功尤勝于榆仁。可少食之。過多發熱。爲辛故也。秋月食之。尤宜人。〔主治〕五內邪氣。散皮膚骨節中淫淫溫行毒。去三蟲化食。本經。逐寸白。散腸中嗢嗢喘息。別錄。主積冷氣。心腹癥痛。除肌膚節中風。淫淫如蟲行。蜀本。五臟皮膚肢節邪氣。長食治五痔。殺中

惡蟲毒。諸病不生。孟詵。治腸風痔瘻。惡瘡疥癬。大明。殺蟲止痛。治婦人子宮風虛。小兒疳瀉冷痢。得訶子豆蔻良。李珣。和豬膽搗塗熱瘡。和蜜治溼癬。和沙牛酪或馬酪。治一切瘡。張鼎。

〔附方〕舊三。新七。脾胃有蟲。食卽作痛。面黃無色。以石州蕪荑仁二兩。和麪炒黃色。爲末。非時米飲服二錢。七。千金方。

制殺諸蟲。生蕪荑生檳榔各四兩。爲末。蒸餅丸梧子大。每服二十丸。白湯下。本事方。

疳熱有蟲。瘦悴久不服。充肥。用榆一兩。爲末。蒸一次。每服一錢。米飲調服。一字至一錢。等分。爲末。結陰下血。蕪荑一兩。搗爛。紙壓去油。爲末。以雄豬膽汁丸梧子大。每服九丸。甘草湯下。日五服。三日斷根。普濟方。

脾胃氣泄。久患不止。蕪荑五兩。搗末。飯丸梧子大。每服三十丸。空心午飯前陳米飲下。三日。益神駐顏。此方得之章鏡。傳信方。

膀胱氣急。宜下蕪荑氣。曾用得力。王紹顏續信方。

嬰孩驚瘖。搗和食鹽末。等分。以綿裹如棗大。納下部。或下惡汁。並下氣佳。外臺秘要。

蟲牙作痛。以蕪荑仁中及縫中。甚效。危氏得效方。

腹中髓瘕。平時喜酒。多血氣入於酒。則爲氣。凝於氣。則爲血。虛勞痼冷。敗血雜痰。則爲血鼈。搖頭掉尾。如蟲之行。上侵人咽。下蝕人肛。或附脇背。或隱胃腹。大則如鼈。小或如錢。治法惟用蕪荑炒煎服。之。兼用暖胃益血理中之類。乃可殺之。若徒事雷丸錫灰之類。無益也。仁齋直指方。

蘇枋木 唐本草

〔釋名〕蘇木。時珍曰。海島有蘇枋國。其地產此木。故名。今人省呼爲蘇木爾。

〔解集〕恭曰。蘇枋木自南海崑崙來。而交州愛州亦有之。樹似菴羅葉。而無澀。抽條若榆葉。長丈許。花黃子青。熟黑。其木人用染絳色。甸曰。按徐表南州記云。生海畔。葉似絳木。若女貞。時珍曰。按嵇含南方草木狀云。蘇枋樹類槐。黃花黑子。出九眞。煎汁忌鐵器。則色黯。其木蠹之糞名曰紫納。亦可用。遲羅國人賤用如薪。

〔脩治〕敦曰。凡使去上粗皮并節。若得中心文橫如紫角者。號曰木中尊。其力倍常百等。須細剉重搗拌。細梅樹枝蒸之。從巳至申。陰乾用。

〔氣味〕甘鹹。平。無毒。杲曰。甘鹹涼。可升可降。陽中陰也。好古曰。味甘而微酸辛。其性平。

〔主治〕破血。產後血脹。悶欲死者。水煮五兩。取濃汁服。唐本。婦人血氣心腹痛。月候不調。及勞勞。排膿止痛。消癰腫撲損瘀血。女人失音血噤。赤白痢。并後分急痛。大明。虛勞血癖氣塞則爲氣。鼈。虛勞痼冷。敗血雜痰。則爲血鼈。搖頭掉尾。如蟲之行。上侵人咽。下蝕人肛。或附脇背。或隱胃腹。大則如鼈。小或如錢。治法惟用蕪荑炒煎服。之。兼用暖胃益血理中之類。乃可殺之。若徒事雷丸錫灰之類。無益也。仁齋直指方。

滯。產後惡露不安。心腹攪痛。及經絡不通。男女中風。口噤不語。並宜細研乳頭香末方寸匕。以酒煎蘇枋木。調服。立吐惡物。瘥。海藏。亂嘔逆。及人常嘔吐。用水煎服。藏器。破瘡瘍死血。產後敗血。李杲。

〔發明〕元素曰。蘇木性涼。味微辛。發散表裏風氣。宜與防風同用。又能破死血。產後血腫脹滿欲死者。宜之。時珍曰。蘇枋木乃三陰經血分藥。少用則和血。多用則破血。

〔附方〕舊一。新五。產後血運。蘇枋木三兩。水五升。煎取二升。分服。產後氣喘。面黑欲死。乃血入肺也。用蘇木二兩。水兩盞。煮一盞。入人參末一兩。服。隨時加減。神效不可言。朝氏。破傷風病。蘇枋木爲散。三錢。酒服。立效。名獨聖散。普濟方。腳氣腫痛。蘇枋木二斗。煎一斗。五升。先熏後洗。二斗。煎一壺。酒一壺。煮。好酒。集簡方。金瘡接指。凡指斷及刀斧傷。用熟。蘇枋木末。敷之。外以蠶繭包生繭方。偏墜腫痛。眞蘇木末。敷之。立好。集簡方。

烏木 目綱

烏木

〔釋名〕烏樠木。樠音漫。烏文木。時珍曰。本名文木。南人呼文如樠故也。

〔集解〕時珍曰。烏木出海南雲南南番。葉似櫻。其木漆黑。體重堅緻。可爲器物。有閒道者。嫩木剝及器物。

樺木 宋開寶

出華山

〔釋名〕樺。藏器曰。音中書令王珉傷寒身驗方中作樺字。時珍曰。畫工以皮燒烟熏紙作古畫字。故名樺。俗省作樺字也。

〔集解〕藏器曰。樺木似山桃。皮堪爲燭。宗奭曰。皮上有紫黑花勻者。裹弓鞭。時珍曰。樺木生遼東及臨洮河川西北諸地。其木色黃。有小斑點。紅色。能收肥膩。其皮厚而輕虛軟柔。皮匠家用襯樺裏。及爲刀靶之類。謂之暖皮。胡人尤重之。以皮卷燭。可作燭點。

樺木實。開寶。研末。溫酒服。時珍。

〔氣味〕甘鹹。平。無毒。

〔主治〕解毒。又主霍亂吐利。取屑也。南人多以樂木染色。僞之。南方草木狀云。文木樹高七八尺。其色正黑。如水牛角。作馬鞭。日南有之。古今注云。烏文木出波斯。船上將來。烏文圓然。溫拓。婺等州亦出之。皆此物也。

惡蟲毒。諸病不生。孟詵。治腸風痔瘻。惡瘡疥癬。大明。殺蟲止痛。治婦人子宮風虛。小兒疳瀉冷痢。得訶子豆蔻良。李珣。和豬膽搗塗熱瘡。和蜜治溼癬。和沙牛酪或馬酪。治一切瘡。張鼎。

〔附方〕舊三。新七。脾胃有蟲。食卽作痛。面黃無色。以石州蕪荑仁二兩。和麪炒黃色。爲末。非時米飲服二錢。七。千金方。

制殺諸蟲。生蕪荑生檳榔各四兩。爲末。蒸餅丸梧子大。每服二十丸。白湯下。本事方。

疳熱有蟲。瘦悴久不服。充肥。用榆一兩。爲末。蒸一次。每服一錢。米飲調服。一字至一錢。等分。爲末。結陰下血。蕪荑一兩。搗爛。紙壓去油。爲末。以雄豬膽汁丸梧子大。每服九丸。甘草湯下。日五服。三日斷根。普濟方。

脾胃氣泄。久患不止。蕪荑五兩。搗末。飯丸梧子大。每服三十丸。空心午飯前陳米飲下。三日。益神駐顏。此方得之章鏡。傳信方。

膀胱氣急。宜下蕪荑氣。曾用得力。王紹顏續信方。

嬰孩驚瘖。搗和食鹽末。等分。以綿裹如棗大。納下部。或下惡汁。並下氣佳。外臺秘要。

蟲牙作痛。以蕪荑仁中及縫中。甚效。危氏得效方。

腹中髓瘕。平時喜酒。多血氣入於酒。則爲氣。凝於氣。則爲血。虛勞痼冷。敗血雜痰。則爲血鼈。搖頭掉尾。如蟲之行。上侵人咽。下蝕人肛。或附脇背。或隱胃腹。大則如鼈。小或如錢。治法惟用蕪荑炒煎服。之。兼用暖胃益血理中之類。乃可殺之。若徒事雷丸錫灰之類。無益也。仁齋直指方。

蘇枋木 唐本草

〔釋名〕蘇木。時珍曰。海島有蘇枋國。其地產此木。故名。今人省呼爲蘇木爾。

〔解集〕恭曰。蘇枋木自南海崑崙來。而交州愛州亦有之。樹似菴羅葉。而無澀。抽條若榆葉。長丈許。花黃子青。熟黑。其木人用染絳色。甸曰。按徐表南州記云。生海畔。葉似絳木。若女貞。時珍曰。按嵇含南方草木狀云。蘇枋樹類槐。黃花黑子。出九眞。煎汁忌鐵器。則色黯。其木蠹之糞名曰紫納。亦可用。遲羅國人賤用如薪。

〔脩治〕敦曰。凡使去上粗皮并節。若得中心文橫如紫角者。號曰木中尊。其力倍常百等。須細剉重搗拌。細梅樹枝蒸之。從巳至申。陰乾用。

〔氣味〕甘鹹。平。無毒。杲曰。甘鹹涼。可升可降。陽中陰也。好古曰。味甘而微酸辛。其性平。

〔主治〕破血。產後血脹。悶欲死者。水煮五兩。取濃汁服。唐本。婦人血氣心腹痛。月候不調。及勞勞。排膿止痛。消癰腫撲損瘀血。女人失音血噤。赤白痢。并後分急痛。大明。虛勞血癖氣塞則爲氣。鼈。虛勞痼冷。敗血雜痰。則爲血鼈。搖頭掉尾。如蟲之行。上侵人咽。下蝕人肛。或附脇背。或隱胃腹。大則如鼈。小或如錢。治法惟用蕪荑炒煎服。之。兼用暖胃益血理中之類。乃可殺之。若徒事雷丸錫灰之類。無益也。仁齋直指方。

滯。產後惡露不安。心腹攪痛。及經絡不通。男女中風。口噤不語。並宜細研乳頭香末方寸匕。以酒煎蘇枋木。調服。立吐惡物。瘥。海藏。亂嘔逆。及人常嘔吐。用水煎服。藏器。破瘡瘍死血。產後敗血。李杲。

〔發明〕元素曰。蘇木性涼。味微辛。發散表裏風氣。宜與防風同用。又能破死血。產後血腫脹滿欲死者。宜之。時珍曰。蘇枋木乃三陰經血分藥。少用則和血。多用則破血。

〔附方〕舊一。新五。產後血運。蘇枋木三兩。水五升。煎取二升。分服。產後氣喘。面黑欲死。乃血入肺也。用蘇木二兩。水兩盞。煮一盞。入人參末一兩。服。隨時加減。神效不可言。朝氏。破傷風病。蘇枋木爲散。三錢。酒服。立效。名獨聖散。普濟方。腳氣腫痛。蘇枋木二斗。煎一斗。五升。先熏後洗。二斗。煎一壺。酒一壺。煮。好酒。集簡方。金瘡接指。凡指斷及刀斧傷。用熟。蘇枋木末。敷之。外以蠶繭包生繭方。偏墜腫痛。眞蘇木末。敷之。立好。集簡方。

烏木 目綱

烏木

〔釋名〕烏樠木。樠音漫。烏文木。時珍曰。本名文木。南人呼文如樠故也。

〔集解〕時珍曰。烏木出海南雲南南番。葉似櫻。其木漆黑。體重堅緻。可爲器物。有閒道者。嫩木剝及器物。

樺木 宋開寶

出華山

〔釋名〕樺。藏器曰。音中書令王珉傷寒身驗方中作樺字。時珍曰。畫工以皮燒烟熏紙作古畫字。故名樺。俗省作樺字也。

〔集解〕藏器曰。樺木似山桃。皮堪爲燭。宗奭曰。皮上有紫黑花勻者。裹弓鞭。時珍曰。樺木生遼東及臨洮河川西北諸地。其木色黃。有小斑點。紅色。能收肥膩。其皮厚而輕虛軟柔。皮匠家用襯樺裏。及爲刀靶之類。謂之暖皮。胡人尤重之。以皮卷燭。可作燭點。

樺木實。開寶。研末。溫酒服。時珍。

〔氣味〕甘鹹。平。無毒。

〔主治〕解毒。又主霍亂吐利。取屑也。南人多以樂木染色。僞之。南方草木狀云。文木樹高七八尺。其色正黑。如水牛角。作馬鞭。日南有之。古今注云。烏文木出波斯。船上將來。烏文圓然。溫拓。婺等州亦出之。皆此物也。

一錢。日一服。唐瑤經驗。肺風毒瘡。遍身瘡疥如癘及癮疹瘙面上風刺婦人粉刺並用樺皮散主之樺皮燒灰四兩枳殼去穰燒四兩荊芥穗二兩炙甘草半兩各爲末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛研勻每服二錢食後溫酒調下。瘡疥甚者日三服。和劑方。小便熱短。樺皮濃煮汁飲。集簡方。染黑鬚髮。櫨皮一片包側柏一枝燒烟熏香油盌內成烟以手抹在鬚鬢上即黑也。多能鄙事。

脂主治燒之。辟鬼邪。藏器。

猴木 拾遺

〔釋名〕集解〔藏器曰〕生林澤山谷。木文側戾故曰猴木。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕風血羸瘦。補腰腳。益陽道。宜浸酒飲。藏器。

櫚木 拾遺

花櫚木

〔集解〕〔藏器曰〕出安南及南海。用作牀几。似紫檀而色赤。性堅好。〔時珍曰〕木性堅紫紅色。亦有花紋者。謂之花櫚木。可作器皿扇骨諸物。俗作花梨。誤矣。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕產後惡露衝心。癥瘕結氣。赤白漏下。並剉煎服。珣。破血塊冷嗽。煮汁熱服。爲枕

櫻櫚

櫻櫚。宋嘉祐。

〔釋名〕栟櫚。〔時珍曰〕皮中毛縷如馬鬃。栟音閩。鬣也。故名。櫻俗作棕。鬣音獵。

〔集解〕〔頌曰〕今江南川蜀出櫻櫚亦有嶺南西木高一二丈無枝條葉如車輪。重疊裹萃。一皮一節。二月旬上。六月結實。七月作黃采。其皮用作山海經云。其木多生海岸之間。故曰海月。生一月。采其皮花。轉八復匝。爲有丈。一出。其節。幹正直如扇。長尺。四時不凋。其數種皆根。與嶺南繩。有人土云。石作繩。一名。生於樹。每歲翠之。山。其木。多生。海月。九月。十月。是也。藏器曰。生林澤山谷。木文側戾。故曰猴木。

令人頭腦性熱故也。藏器。

櫻櫚房如魚子。黑色。九月十月是也。藏器曰。櫻櫚子昔有人開家得一索。已生其皮用作繩海月經云。實作石。櫻櫚子。時珍曰。櫻櫚冬葉川廣虎散多多。今羅江等木南亦葉皆與嶺南繩有人土云。石。櫻櫚子。生葉如白茂葉高二三尺。則木端數種之最栟櫚相桄榔干

一錢。日一服。唐瑤經驗。肺風毒瘡。遍身瘡疥如癘及癮疹瘙面上風刺婦人粉刺並用樺皮散主之樺皮燒灰四兩枳殼去穰燒四兩荊芥穗二兩炙甘草半兩各爲末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛研勻每服二錢食後溫酒調下。瘡疥甚者日三服。和劑方。小便熱短。樺皮濃煮汁飲。集簡方。染黑鬚髮。櫨皮一片包側柏一枝燒烟熏香油盌內成烟以手抹在鬚鬢上即黑也。多能鄙事。

脂主治燒之。辟鬼邪。藏器。

猴木 拾遺

〔釋名〕集解〔藏器曰〕生林澤山谷。木文側戾故曰猴木。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕風血羸瘦。補腰腳。益陽道。宜浸酒飲。藏器。

櫚木 拾遺

花櫚木

〔集解〕〔藏器曰〕出安南及南海。用作牀几。似紫檀而色赤。性堅好。〔時珍曰〕木性堅紫紅色。亦有花紋者。謂之花櫚木。可作器皿扇骨諸物。俗作花梨。誤矣。

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕產後惡露衝心。癥瘕結氣。赤白漏下。並剉煎服。珣。破血塊冷嗽。煮汁熱服。爲枕

櫻櫚

櫻櫚。宋嘉祐。

〔釋名〕栟櫚。〔時珍曰〕皮中毛縷如馬鬃。栟音閩。鬣也。故名。櫻俗作棕。鬣音獵。

〔集解〕〔頌曰〕今江南川蜀出櫻櫚亦有嶺南西木高一二丈無枝條葉如車輪。重疊裹萃。一皮一節。二月旬上。六月結實。七月作黃采。其皮用作山海經云。其木多生海岸之間。故曰海月。生一月。采其皮花。轉八復匝。爲有丈。一出。其節。幹正直如扇。長尺。四時不凋。其數種皆根。與嶺南繩。有人土云。石作繩。一名。生於樹。每歲翠之。山。其木。多生。海月。九月。十月。是也。藏器曰。生林澤山谷。木文側戾。故曰猴木。

令人頭腦性熱故也。藏器。

櫻櫚房如魚子。黑色。九月十月是也。藏器曰。櫻櫚子昔有人開家得一索。已生其皮用作繩海月經云。實作石。櫻櫚子。時珍曰。櫻櫚冬葉川廣虎散多多。今羅江等木南亦葉皆與嶺南繩有人土云。石。櫻櫚子。生葉如白茂葉高二三尺。則木端數種之最栟櫚相桄榔干

根白皮〔氣味〕苦。微溫。無毒。大明曰性涼。慢火炙乾黃乃用。〔主治〕暴水。癥結積聚。唐本。療頭風。通大小便。大明。解蛇毒。震亨。

〔發明〕時珍曰烏桕根性沉而降。陰中之陰。利水通腸。功勝大戟。一野人病腫滿氣壯。令掘此根搗爛。水煎服一盌。連行數行而病平。氣虛人不可多用之。此方出太平聖惠方。言其功神聖。但不可服爾。誠然。

〔附方〕舊一。小便不通。烏桕根皮煎湯飲之。肘後方。大便不通。烏桕根皮。新九。方長一寸。劈破。水煎半盞服之。立通。不用多喫。其功神聖。兼能取水。斗門方。二便關格。二三日則殺人。烏桕東南根白皮。乾爲末。熱水服二錢。先以芒消二兩煎湯服。取吐甚效。肘後方。水氣虛腫。小便澀。烏桕皮。檳榔。木通。二兩。爲末。每服二錢。米飲下。聖惠方。腳氣溼瘡。極癢有蟲。烏桕根爲末。傅之。尸疰中惡。心腹痛刺。沉默錯亂。用烏桕根皮煎濃汁一合。調砂末一錢。服之。肘後方。暗疔砂末。沉默錯亂。用烏桕根皮煎濃汁一合。調砂末一錢。服之。肘後方。無砂砒。行路者。取二尺許。去皮。以三角銀杏根。搗爛。盞患。井華水。調一根。經驗良方。昏狂。瘡頭凸紅。服之。待瀉過。用水邊烏桕樹根。搗爛。盞患。井華水。調一根。經驗良方。昏狂。瘡頭凸紅。服之。待瀉過。用水邊烏桕樹根。搗爛。盞患。井華水。調一根。經驗良方。嬰兒胎毒。滿頭。研。用雄黃末。少許。生油調。塗。

葉〔氣味〕同根。〔主治〕食牛馬六畜肉。生疔腫欲死者。搗三相經驗良方。玄方。

自然汁一二盞。頓服得大利。去毒即愈。未利再服。冬用根。時珍。

桕油〔氣味〕甘。涼。無毒。〔主治〕塗頭變白爲黑。服一合。令人下利。去陰下水氣。炒子作湯亦可。藏器。塗一切腫毒瘡疥。時珍。

〔附方〕新二。膿泡疥瘡。桕油二兩。水銀二錢。樟腦五錢。同研。頻入唾津。不見星乃止。以溫湯洗淨瘡。以藥塡入。唐瑤經驗方。小兒蟲瘡。用舊絹作衣。化桕油塗之。與兒穿着。次日蟲皆出油上。取下。以蟲盡爲度。檻之有聲是也。別以油衣與穿。瀕湖集簡方。

巴豆本經下品。

〔釋名〕巴菽。本經。剛子。炮炙。老陽子。時珍曰此物出巴蜀而形如菽豆。故以名之。宋本草一名巴椒。乃菽字傳訛也。雷斅炮炙論又分緊小色黃者爲巴。有三棱色黑者爲豆。小而兩頭尖者爲剛子。云巴與豆可用。剛子不可用。殺人。其說殊乖。蓋緊小者是雌。有棱及兩頭尖者是雄。雄者峻利。雌者稍緩也。用之得宜。皆有功力。用之失宜。參尤亦能爲害。況巴豆乎。

〔集解〕別錄曰巴豆生巴郡川谷。八月采。陰乾用。之去心皮。頌曰今嘉州眉州戎州皆有之。木高一二丈。葉如櫻桃而厚大。初生青色。後漸黃赤。至十二月葉漸凋。二月復漸生。四月舊葉落盡。新葉

齊生。即花發穗。微黃色。五六月結實作房。生青至八月熟而黃。類白豆蔻。漸漸自落。乃收之。一房生一子。或三子。子仍有殼。用之去殼。戎州出者。殼上有縱文。隱起如線。一道至兩三道。彼土人呼爲金線巴豆。最爲上等。他處亦稀有。時珍曰巴豆房似大風子殼而脆薄。子及仁皆似海松子。所云似白豆蔻者。殊不類。

〔脩治〕宏景曰巴豆最能瀉人。新者佳。用之去皮心。熬碎。以麻油并酒等煮。乾研膏。用。每一兩用油酒各七合。大明曰凡人丸散炒用。不如去心膜換水煮五度。各一沸也。時珍曰巴豆有用仁者。用殼者。用油者。有生用者。麩炒者。醋煮者。燒存性者。有研爛以紙包壓去油者。謂之巴豆霜。

〔氣味〕辛。溫。有毒。別錄曰生溫熟寒。有大毒。普曰神農岐伯桐君辛。有毒。黃帝甘。有毒。李當之熱。元素曰性熱。味辛。有大毒。浮也。陽中陽也。時珍曰巴豆氣熱味辛。生猛熟緩。能吐能下。能止能降。陰也。杲曰性熱味辛。生猛熟緩。能吐能下。能止能珍曰巴豆氣熱味辛。生猛熟緩。能吐能下。能止能行。是可升可降藥也。別錄言其熟則性寒。張氏言其浮。皆泥于一偏矣。蓋此物不去膜則作嘔。以沈香浸則能升能降。李氏言其能去心則作嘔。以沈香浸則能升能降。李氏言其能去心則作嘔。以沈香浸則能升能降。李氏言其能去心

根白皮〔氣味〕苦。微溫。無毒。大明曰性涼。慢火炙乾黃乃用。〔主治〕暴水。癥結積聚。唐本。療頭風。通大小便。大明。解蛇毒。震亨。

〔發明〕時珍曰烏桕根性沉而降。陰中之陰。利水通腸。功勝大戟。一野人病腫滿氣壯。令掘此根搗爛。水煎服一盌。連行數行而病平。氣虛人不可多用之。此方出太平聖惠方。言其功神聖。但不可服爾。誠然。

〔附方〕舊一。小便不通。烏桕根皮煎湯飲之。肘後方。大便不通。烏桕根皮。新九。方長一寸。劈破。水煎半盞服之。立通。不用多喫。其功神聖。兼能取水。斗門方。二便關格。二三日則殺人。烏桕東南根白皮。乾爲末。熱水服二錢。先以芒消二兩煎湯服。取吐甚效。肘後方。水氣虛腫。小便澀。烏桕皮。檳榔。木通。二兩。爲末。每服二錢。米飲下。聖惠方。腳氣溼瘡。極癢有蟲。烏桕根爲末。傅之。尸疰中惡。心腹痛刺。沉默錯亂。用烏桕根皮煎濃汁一合。調砂末一錢。服之。肘後方。暗疔砂末。沉默錯亂。用烏桕根皮煎濃汁一合。調砂末一錢。服之。肘後方。無砂砒。行路者。取二尺許。去皮。以三角銀杏根。搗爛。盞患。井華水。調一根。經驗良方。昏狂。瘡頭凸紅。服之。待瀉過。用水邊烏桕樹根。搗爛。盞患。井華水。調一根。經驗良方。昏狂。瘡頭凸紅。服之。待瀉過。用水邊烏桕樹根。搗爛。盞患。井華水。調一根。經驗良方。嬰兒胎毒。滿頭。研。用雄黃末。少許。生油調。塗。

葉〔氣味〕同根。〔主治〕食牛馬六畜肉。生疔腫欲死者。搗三相經驗良方。玄方。

自然汁一二盞。頓服得大利。去毒即愈。未利再服。冬用根。時珍。

桕油〔氣味〕甘。涼。無毒。〔主治〕塗頭變白爲黑。服一合。令人下利。去陰下水氣。炒子作湯亦可。藏器。塗一切腫毒瘡疥。時珍。

〔附方〕新二。膿泡疥瘡。桕油二兩。水銀二錢。樟腦五錢。同研。頻入唾津。不見星乃止。以溫湯洗淨瘡。以藥塡入。唐瑤經驗方。小兒蟲瘡。用舊絹作衣。化桕油塗之。與兒穿着。次日蟲皆出油上。取下。以蟲盡爲度。檻之有聲是也。別以油衣與穿。瀕湖集簡方。

巴豆本經下品。

〔釋名〕巴菽。本經。剛子。炮炙。老陽子。時珍曰此物出巴蜀而形如菽豆。故以名之。宋本草一名巴椒。乃菽字傳訛也。雷斅炮炙論又分緊小色黃者爲巴。有三棱色黑者爲豆。小而兩頭尖者爲剛子。云巴與豆可用。剛子不可用。殺人。其說殊乖。蓋緊小者是雌。有棱及兩頭尖者是雄。雄者峻利。雌者稍緩也。用之得宜。皆有功力。用之失宜。參尤亦能爲害。況巴豆乎。

〔集解〕別錄曰巴豆生巴郡川谷。八月采。陰乾用。之去心皮。頌曰今嘉州眉州戎州皆有之。木高一二丈。葉如櫻桃而厚大。初生青色。後漸黃赤。至十二月葉漸凋。二月復漸生。四月舊葉落盡。新葉

齊生。即花發穗。微黃色。五六月結實作房。生青至八月熟而黃。類白豆蔻。漸漸自落。乃收之。一房生一子。或三子。子仍有殼。用之去殼。戎州出者。殼上有縱文。隱起如線。一道至兩三道。彼土人呼爲金線巴豆。最爲上等。他處亦稀有。時珍曰巴豆房似大風子殼而脆薄。子及仁皆似海松子。所云似白豆蔻者。殊不類。

〔脩治〕宏景曰巴豆最能瀉人。新者佳。用之去皮心。熬碎。以麻油并酒等煮。乾研膏。用。每一兩用油酒各七合。大明曰凡人丸散炒用。不如去心膜換水煮五度。各一沸也。時珍曰巴豆有用仁者。用殼者。用油者。有生用者。麩炒者。醋煮者。燒存性者。有研爛以紙包壓去油者。謂之巴豆霜。

〔氣味〕辛。溫。有毒。別錄曰生溫熟寒。有大毒。普曰神農岐伯桐君辛。有毒。黃帝甘。有毒。李當之熱。元素曰性熱。味辛。有大毒。浮也。陽中陽也。時珍曰巴豆氣熱味辛。生猛熟緩。能吐能下。能止能降。陰也。杲曰性熱味辛。生猛熟緩。能吐能下。能止能珍曰巴豆氣熱味辛。生猛熟緩。能吐能下。能止能行。是可升可降藥也。別錄言其熟則性寒。張氏言其浮。皆泥于一偏矣。蓋此物不去膜則作嘔。以沈香浸則能升能降。李氏言其能去心則作嘔。以沈香浸則能升能降。李氏言其能去心則作嘔。以沈香浸則能升能降。李氏言其能去心

老婦年六十餘病淸泄已五年肉食油物生冷犯之即作痛服調脾升提止瀉諸藥入腹則泄反甚致延之余診之脈洪而滑此乃脾胃久傷冷而積凝滯所致壬太僕所謂大寒凝內久利淸泄愈而復發綿歷歲年者法當以熱藥下之日則大寒便去不利通止遂不用蠟匱其病癒者近愈百人是妙在用合得宜藥病相對耳苟瀉而利所病泄瀉者當用陰之戒犯輕損不用

正誤　宏景曰道家亦有鍊餌法服之三年重之三十可神仙物性人乃有色好相耐如此便時死而鼠食時之方士言張華博物志餌令性人鼠食巴豆言重人名醫別錄曰漢本草張華博物志言令性人誤矣舊又言人重三名醫別錄曰漢本草張華博物志言令性人

附方　新一切積滯　巴豆一兩去皮心炒研以熟豬肝丸綠豆大空心飲下三四丸量人用此乃鄭翻侍御所傳孔一個去皮以雞子開一孔納入紙封煨熟去豆食之其病癒者五十丸以熱藥下之日則大寒便去不利通止遂不用蠟匱其病癒者五法當用丸藥者五法謂大寒凝內久利清滯傷冷而積凝滯所甚犯

寒澁宿食　一切積滯　巴豆兩粒紙卷作角切斷兩頭通氣透即取入喉中吞之過一時許瀉盡即以粥飲和之不藥消大便閉塞水粉丸綠豆黃丸如綠豆大每服三丸日仁豆黃

水蠱大腹　每服三丸研熟合酒微火煎令可丸如豌豆大每服一丸水下欲吐者二丸動搖水聲皮膚色黑尖炙黃豆九枚去心皮尖一黃

飛尸鬼擊　中惡心痛腹脹大便不通走馬湯用巴豆一枚研碎熱用

風口喎　巴豆七枚

中風口喎　聖惠方小兒暖水盞安藥上須臾即正洗去皮研左喎塗右手心右喎塗左手心仍以一枚連油研泡便用溫水洗一邊起粟粒黃丹少許刺去

小兒口瘡　不能食乳腫去頤上髮貼之四邊起粟粒黃丹少許刺去

風蟲牙痛　聖惠方巴豆一粒煨黃去殼蒜一成瘡神效瑞竹堂方巴豆一粒研蓋定綿裹咬之左右塞耳中經驗方巴豆燈上燒令熱用巴豆一頭剜去中心入巴豆一粒研蓋定綿裹隨左右塞耳中經驗方巴豆燈上燒令熱用巴豆一頭剜去中心入巴豆一粒研蓋定綿裹咬之

老婦年六十餘病淸泄已五年肉食油物生冷犯之即作痛服調脾升提止瀉諸藥入腹則泄反甚致延之余診之脈洪而滑此乃脾胃久傷冷而積凝滯所致壬太僕所謂大寒凝內久利淸泄愈而復發綿歷歲年者法當以熱藥下之日則大寒便去不利通止遂不用蠟匱其病癒者近愈百人是妙在用合得宜藥病相對耳苟瀉而利所病泄瀉者當用陰之戒犯輕損不用

正誤　宏景曰道家亦有鍊餌法服之三年重之三十可神仙物性人乃有色好相耐如此便時死而鼠食時之方士言張華博物志餌令性人鼠食巴豆言重人名醫別錄曰漢本草張華博物志言令性人誤矣舊又言人重三名醫別錄曰漢本草張華博物志言令性人

附方　新一切積滯　巴豆一兩去皮心炒研以熟豬肝丸綠豆大空心飲下三四丸量人用此乃鄭翻侍御所傳孔一個去皮以雞子開一孔納入紙封煨熟去豆食之其病癒者五十丸以熱藥下之日則大寒便去不利通止遂不用蠟匱其病癒者五法當用丸藥者五法謂大寒凝內久利清滯傷冷而積凝滯所甚犯

寒澁宿食　一切積滯　巴豆兩粒紙卷作角切斷兩頭通氣透即取入喉中吞之過一時許瀉盡即以粥飲和之不藥消大便閉塞水粉丸綠豆黃丸如綠豆大每服三丸日仁豆黃

水蠱大腹　每服三丸研熟合酒微火煎令可丸如豌豆大每服一丸水下欲吐者二丸動搖水聲皮膚色黑尖炙黃豆九枚去心皮尖一黃

飛尸鬼擊　中惡心痛腹脹大便不通走馬湯用巴豆一枚研碎熱用

風口喎　巴豆七枚

中風口喎　聖惠方小兒暖水盞安藥上須臾即正洗去皮研左喎塗右手心右喎塗左手心仍以一枚連油研泡便用溫水洗一邊起粟粒黃丹少許刺去

小兒口瘡　不能食乳腫去頤上髮貼之四邊起粟粒黃丹少許刺去

風蟲牙痛　聖惠方巴豆一粒煨黃去殼蒜一成瘡神效瑞竹堂方巴豆一粒研蓋定綿裹咬之左右塞耳中經驗方巴豆燈上燒令熱用巴豆一頭剜去中心入巴豆一粒研蓋定綿裹隨左右塞耳中經驗方巴豆燈上燒令熱用巴豆一頭剜去中心入巴豆一粒研蓋定綿裹咬之

大風子

大風子經驗方出楊誠遺補

釋名時珍曰能治大風疾故名。

集解時珍曰大風子今海南諸番國皆有之按周達觀眞臘記云大樹之子狀如椰子而圓其中有核數十枚大如雷丸子中有仁白色久則黃而油不堪入藥。

仁脩治時珍曰取大風子油法用三斤去殼及滚湯中封口入瓷器盛之至黃油者研極爛瓷器盛之封口入滚湯中煎至蓋鍋密封勿令透氣文武火煎和藥。

氣味辛熱。**有毒**。**主治**風癩疥癩楊梅諸瘡。攻毒殺蟲。時珍。

發明震亨曰粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者時珍曰大風油治瘡有殺蟲劫毒之功蓋不可多服用之外塗其功不可沒也。

附方新五大風諸癩。少酒糊丸梧子大每服五十丸入空心温酒下。仍以苦參末三兩人崇南衛生方。**楊梅惡瘡**。方同上。**風刺赤鼻**。大風子仁木鼈子末夜夜唾調塗之。**手背皴裂**。大風子搗泥塗之。壽域。

海紅豆

海紅豆海藥。

釋名徐表南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢近時蜀中種之亦成。時珍曰樹高二三丈葉枝間其子纍纍如綴珠若大紅豆而扁皮紅肉白以似得名蜀人用爲果餌。

集解珣曰按徐表南海記云生南海方物圖云紅豆葉如冬青而圓澤春開花白色結莢似梨葉而圓按宋祁益部而圓澤春開花白色結莢似小豆半截紅色半截黑色彼人以嵌首飾段公路北戶錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也。

豆氣味微寒。有小毒。**主治**人黑皮黯黯花癬。頭面遊風。宜入面藥及澡豆。李珣。

相思子

相思子綱目。

釋名紅豆。時珍曰按古今詩話云相思子圓而紅故老言昔有人殁於邊其妻思之哭於樹下而卒因以名之此與韓馮冢上相思樹不同彼乃連理梓木也或云即海紅豆之類未審的否。

集解時珍曰相思子生嶺南樹高丈餘白色其葉似槐其花似皁莢其莢似扁豆其子大如小豆半截紅色半截黑色彼人以嵌首飾段公路北戶錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也。

氣味苦。平。有小毒。吐人。**主治**通九竅。去心腹邪氣。止熱悶頭痛。風痰瘴瘧。殺腹臟及皮膚內一切蟲。除蠱毒。取二七枚研服。即當吐出。時珍。

附方新三。**瘴瘧寒熱**。相思子十四枚水研服取吐立瘥。**貓鬼野道**。一枚硃砂末蠟各四銖合搗丸如麻大服之即眠見貓鬼及耳有所聞用相思子蔴子巴豆各一斗灰火吐藥入火中沸解以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥干金方。即畫十字于火上其貓鬼者死也。**中蠱毒**。必效方用未鑽相思子十四枚杵碎爲末。温水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大吐非常輕者但服七枚神效。外臺秘要。

豬腰子

豬腰子綱目。

集解時珍曰豬腰子生柳州蔓生結莢內子大若豬之內腎狀酷似之長三四寸色紫而肉堅彼人以充土宜饋送中土。

氣味甘。微辛。無毒。**主治**一切瘡毒及毒箭傷。研細。酒服一二錢。并塗之。時珍。

石瓜

石瓜綱目。

集解時珍曰石瓜出四川峨眉山中及芒部地方其樹脩幹樹端挺桑葉肥滑如冬青狀似石煮液黃色。其花淺黃色結實如綴形似瓜其堅如石其莖長而不圓殼裂則子見其

氣味苦。平。微毒。**主治**心痛。煎汁洗風痹。時珍。

本草綱目木部卷三十五終

大風子

大風子經驗方出楊誠遺補

釋名時珍曰能治大風疾故名。

集解時珍曰大風子今海南諸番國皆有之按周達觀眞臘記云大樹之子狀如椰子而圓其中有核數十枚大如雷丸子中有仁白色久則黃而油不堪入藥。

仁脩治時珍曰取大風子油法用三斤去殼及滚湯中封口入瓷器盛之至黃油者研極爛瓷器盛之封口入滚湯中煎至蓋鍋密封勿令透氣文武火煎和藥。

氣味辛熱。**有毒**。**主治**風癩疥癩楊梅諸瘡。攻毒殺蟲。時珍。

發明震亨曰粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者時珍曰大風油治瘡有殺蟲劫毒之功蓋不可多服用之外塗其功不可沒也。

附方新五大風諸癩。少酒糊丸梧子大每服五十丸入空心温酒下。仍以苦參末三兩人崇南衛生方。**楊梅惡瘡**。方同上。**風刺赤鼻**。大風子仁木鼈子末夜夜唾調塗之。**手背皴裂**。大風子搗泥塗之。壽域。

海紅豆

海紅豆海藥。

釋名徐表南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢近時蜀中種之亦成。時珍曰樹高二三丈葉枝間其子纍纍如綴珠若大紅豆而扁皮紅肉白以似得名蜀人用爲果餌。

集解珣曰按徐表南海記云生南海方物圖云紅豆葉如冬青而圓澤春開花白色結莢似梨葉而圓按宋祁益部而圓澤春開花白色結莢似小豆半截紅色半截黑色彼人以嵌首飾段公路北戶錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也。

豆氣味微寒。有小毒。**主治**人黑皮黯黯花癬。頭面遊風。宜入面藥及澡豆。李珣。

相思子

相思子綱目。

釋名紅豆。時珍曰按古今詩話云相思子圓而紅故老言昔有人殁於邊其妻思之哭於樹下而卒因以名之此與韓馮冢上相思樹不同彼乃連理梓木也或云即海紅豆之類未審的否。

集解時珍曰相思子生嶺南樹高丈餘白色其葉似槐其花似皁莢其莢似扁豆其子大如小豆半截紅色半截黑色彼人以嵌首飾段公路北戶錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也。

氣味苦。平。有小毒。吐人。**主治**通九竅。去心腹邪氣。止熱悶頭痛。風痰瘴瘧。殺腹臟及皮膚內一切蟲。除蠱毒。取二七枚研服。即當吐出。時珍。

附方新三。**瘴瘧寒熱**。相思子十四枚水研服取吐立瘥。**貓鬼野道**。一枚硃砂末蠟各四銖合搗丸如麻大服之即眠見貓鬼及耳有所聞用相思子蔴子巴豆各一斗灰火吐藥入火中沸解以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥干金方。即畫十字于火上其貓鬼者死也。**中蠱毒**。必效方用未鑽相思子十四枚杵碎爲末。温水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大吐非常輕者但服七枚神效。外臺秘要。

豬腰子

豬腰子綱目。

集解時珍曰豬腰子生柳州蔓生結莢內子大若豬之內腎狀酷似之長三四寸色紫而肉堅彼人以充土宜饋送中土。

氣味甘。微辛。無毒。**主治**一切瘡毒及毒箭傷。研細。酒服一二錢。并塗之。時珍。

石瓜

石瓜綱目。

集解時珍曰石瓜出四川峨眉山中及芒部地方其樹脩幹樹端挺桑葉肥滑如冬青狀似石煮液黃色。其花淺黃色結實如綴形似瓜其堅如石其莖長而不圓殼裂則子見其

氣味苦。平。微毒。**主治**心痛。煎汁洗風痹。時珍。

本草綱目木部卷三十五終

本草綱目木部卷三十六

木之三　灌木類五十種又一

桑 本經　柘 嘉祐　奴柘 拾遺
楮 別錄　枳 本經 枳實 枳殼 卽　枸橘 綱目
巵子 本經 木戟 附　酸棗 本經　白棘 本經
蕤核 本經　山茱萸 本經　胡頹子 拾遺 卽 盧都子
金櫻子 蜀本　郁李 本經　鼠李 本經 卽 牛李子
女貞 本經　冬青 綱目　枸骨 綱目
衞矛 本經　山礬 綱目　梫木 拾遺
南燭 開寶　五加 本經　枸杞 本經
溲疏 本經　楊櫨 唐本　石南 本經
牡荊 別錄　蔓荊 本經　欒荊 唐本
石荊 拾遺　紫荊 開寶　木槿 日華
扶桑 綱目　木芙蓉 綱目　山茶 綱目
蠟梅 綱目　伏牛花 開寶　密蒙花 開寶
木綿 綱目　柞木 嘉祐　黃楊木 綱目
不凋木 拾遺　賣子木 唐本　木天蓼 唐本
放杖木 拾遺　接骨木 唐本　靈壽木 拾遺
楤木 拾遺　木麻 拾遺　大空 唐本

右附方舊八十七新二百零七

木之三　灌木類五十種又一

桑 本經 中品

〔釋名〕子名椹。〔時珍曰〕徐鍇說文字解云。桑音若。東方自然神木之名。其字象形。桑乃蠶所食葉之神木。故加木于叒下而別之。典術云。桑乃箕星之精。雜桑。

〔集解〕〔頌曰〕方書稱桑之功最神。在人資用尤多。爾雅云。桑辨有甚者。梔又云。女桑桄桑槤。桑山桑。郭璞云。桃半也。甚與椹同。一半有椹。一半無椹。名梔。俗閒呼桑之小而條長者。皆爲女桑。其山桑似桑。材中弓弩。檿桑絲中琴瑟。皆材之美者也。他木鮮及之。〔時珍曰〕桑有數種。有白桑。葉大如掌而厚。雞桑。葉尖而長。以子種者。不若壓條而分者。桑生黃衣。謂之金桑。其木必將槁矣。種樹書云。桑以構接則桑大。桑根下埋龜甲。則茂盛不蛀。

桑根白皮。

〔脩治〕〔別錄曰〕采無時。出土上者殺人。〔弘景曰〕東行桑根乃易得。而江邊多出土。不可輕信。〔時珍曰〕古本草言桑根見地上者名馬蔺。有毒殺人。旁行出土者名伏蛇。亦有毒。而治心痛。故吳淑事類賦云。伏蛇痛馬蔺殺人。〔敎曰〕凡使采十年以上向東畔嫩根。銅刀刮去青黃薄皮一重。取裏白皮切焙乾用。其皮中涎勿去之。藥力俱在其上也。忌鐵及鉛。或云。木之白皮亦可用。煮汁染褐色。久不落。〔權曰〕平。〔大明曰〕溫。〔元素曰〕苦酸。〔杲曰〕甘辛寒。可升可降。陽中陰也。好古曰。甘厚而辛薄。入手太陰經。○之才曰。續斷桂心麻子爲之使。

〔氣味〕甘。寒。無毒。

〔主治〕傷中。五勞六極。羸瘦崩中。絕脈。補虛益氣。本經 去肺中水氣。唾血。熱渴。水腫腹滿臚脹。利水道。去寸白。可以縫金瘡。別錄 治肺氣喘滿。虛勞客熱頭痛。內補不足。甄權 煮汁飲。利五臟。入散用。下一切風氣水氣。孟詵 調中下氣。消痰止渴。開胃下食。殺腹臟蟲。止霍亂吐瀉。研汁治小兒天弔驚癇客忤。及傅鵞口瘡。大驗。大明 瀉肺。利大小腸。降氣散血。時珍

〔發明〕〔杲曰〕桑白皮。甘以固元氣之不足。而補虛辛以瀉肺氣之有餘。而止嗽。又云。桑白皮瀉肺小利。有餘然性不純良。不宜多用。時珍曰。桑白皮長于利水。乃實則瀉其子也。故肺中有水氣及肺火者宜之。十劑云。燥可去溼。桑白皮赤小豆之屬是矣。宋醫錢乙治肺氣熱盛。欬嗽而後喘。面腫身熱。

〔附方〕舊八。新六。

欬嗽吐血。甘浸三宿。刮去黃皮。剉細。入米糯米四兩。焙乾爲末。每服一錢。米飲下。經驗方。

消渴尿多。人地三尺桑根。剉取白皮。一斤。米泔浸三宿。刮去黃皮。剉細。入米糯米四兩。焙乾爲末。每服一錢。米飲下。經驗方。

產後下血。炙桑白皮。黃黑剉。以水煮濃汁。隨意飲之。亦可入少米。勿用鹽。肘後方。

血露不絕。鋸截桑根。取屑五指撮。以醋酒服之。日三服。肘後方。

墜馬拗損。桑根白皮五斤。爲末。一升。煎膏。傅之。便止。已後亦無宿血。終不發動。經驗后方。

金刃傷瘡。新桑白皮燒灰。和馬糞塗瘡上。數易之。亦可煮汁服之。廣利方。

雜物眯眼。新桑根皮洗淨。搥爛。入眼。撥之自出。聖惠方。

髮鬢墮落。桑白皮二升。以水淹浸。煮五六沸。去滓。頻洗沐。自不落也。聖惠方。

髮槁不澤。桑根白皮。柏葉各一。以水淹浸。煮五六沸。去滓。頻洗沐。自不落也。聖惠方。

小兒重舌。桑根白皮。煮汁。塗乳上。飲之。子母祕錄。

小兒流涎。脾熱也。胸膈有痰。新桑根白皮。搗自然汁。塗之。甚效。乾者煎水。聖惠方。

小兒火丹。桑根白皮。煮汁浴之。聖惠方。

天弔。驚癇客忤。家桑東行根。取研汁服。聖惠方。

石癰堅硬。不作膿者。蜀桑白皮。陰乾爲末。烊膠和酒調傅。或爲末。羊膏和塗之。千金方。

皮中白汁。

〔主治〕小兒口瘡白漫。拭淨塗之。便愈。又塗金刃斫傷燥痛。須臾血止。仍以白皮裹之。甚良。蘇頌 塗蛇蜈蚣蜘蛛傷。有驗。取枝燒瀝。治大風瘡疥。

本草綱目木部卷三十六

木之三　灌木類五十種又一

桑 本經　柘 嘉祐　奴柘 拾遺
楮 別錄　枳 本經 枳實 枳殼 卽　枸橘 綱目
巵子 本經 木戟 附　酸棗 本經　白棘 本經
蕤核 本經　山茱萸 本經　胡頹子 拾遺 卽 盧都子
金櫻子 蜀本　郁李 本經　鼠李 本經 卽 牛李子
女貞 本經　冬青 綱目　枸骨 綱目
衞矛 本經　山礬 綱目　梫木 拾遺
南燭 開寶　五加 本經　枸杞 本經
溲疏 本經　楊櫨 唐本　石南 本經
牡荊 別錄　蔓荊 本經　欒荊 唐本
石荊 拾遺　紫荊 開寶　木槿 日華
扶桑 綱目　木芙蓉 綱目　山茶 綱目
蠟梅 綱目　伏牛花 開寶　密蒙花 開寶
木綿 綱目　柞木 嘉祐　黃楊木 綱目
不凋木 拾遺　賣子木 唐本　木天蓼 唐本
放杖木 拾遺　接骨木 唐本　靈壽木 拾遺
楤木 拾遺　木麻 拾遺　大空 唐本

右附方舊八十七新二百零七

木之三　灌木類五十種又一

桑 本經 中品

〔釋名〕子名椹。〔時珍曰〕徐鍇說文字解云。桑音若。東方自然神木之名。其字象形。桑乃蠶所食葉之神木。故加木于叒下而別之。典術云。桑乃箕星之精。雜桑。

〔集解〕〔頌曰〕方書稱桑之功最神。在人資用尤多。爾雅云。桑辨有甚者。梔又云。女桑桄桑槤。桑山桑。郭璞云。桃半也。甚與椹同。一半有椹。一半無椹。名梔。俗閒呼桑之小而條長者。皆爲女桑。其山桑似桑。材中弓弩。檿桑絲中琴瑟。皆材之美者也。他木鮮及之。〔時珍曰〕桑有數種。有白桑。葉大如掌而厚。雞桑。葉尖而長。以子種者。不若壓條而分者。桑生黃衣。謂之金桑。其木必將槁矣。種樹書云。桑以構接則桑大。桑根下埋龜甲。則茂盛不蛀。

桑根白皮。

〔脩治〕〔別錄曰〕采無時。出土上者殺人。〔弘景曰〕東行桑根乃易得。而江邊多出土。不可輕信。〔時珍曰〕古本草言桑根見地上者名馬蔺。有毒殺人。旁行出土者名伏蛇。亦有毒。而治心痛。故吳淑事類賦云。伏蛇痛馬蔺殺人。〔敎曰〕凡使采十年以上向東畔嫩根。銅刀刮去青黃薄皮一重。取裏白皮切焙乾用。其皮中涎勿去之。藥力俱在其上也。忌鐵及鉛。或云。木之白皮亦可用。煮汁染褐色。久不落。〔權曰〕平。〔大明曰〕溫。〔元素曰〕苦酸。〔杲曰〕甘辛寒。可升可降。陽中陰也。好古曰。甘厚而辛薄。入手太陰經。○之才曰。續斷桂心麻子爲之使。

〔氣味〕甘。寒。無毒。

〔主治〕傷中。五勞六極。羸瘦崩中。絕脈。補虛益氣。本經 去肺中水氣。唾血。熱渴。水腫腹滿臚脹。利水道。去寸白。可以縫金瘡。別錄 治肺氣喘滿。虛勞客熱頭痛。內補不足。甄權 煮汁飲。利五臟。入散用。下一切風氣水氣。孟詵 調中下氣。消痰止渴。開胃下食。殺腹臟蟲。止霍亂吐瀉。研汁治小兒天弔驚癇客忤。及傅鵞口瘡。大驗。大明 瀉肺。利大小腸。降氣散血。時珍

〔發明〕〔杲曰〕桑白皮。甘以固元氣之不足。而補虛辛以瀉肺氣之有餘。而止嗽。又云。桑白皮瀉肺小利。有餘然性不純良。不宜多用。時珍曰。桑白皮長于利水。乃實則瀉其子也。故肺中有水氣及肺火者宜之。十劑云。燥可去溼。桑白皮赤小豆之屬是矣。宋醫錢乙治肺氣熱盛。欬嗽而後喘。面腫身熱。

〔附方〕舊八。新六。

欬嗽吐血。甘浸三宿。刮去黃皮。剉細。入米糯米四兩。焙乾爲末。每服一錢。米飲下。經驗方。

消渴尿多。人地三尺桑根。剉取白皮。一斤。米泔浸三宿。刮去黃皮。剉細。入米糯米四兩。焙乾爲末。每服一錢。米飲下。經驗方。

產後下血。炙桑白皮。黃黑剉。以水煮濃汁。隨意飲之。亦可入少米。勿用鹽。肘後方。

血露不絕。鋸截桑根。取屑五指撮。以醋酒服之。日三服。肘後方。

墜馬拗損。桑根白皮五斤。爲末。一升。煎膏。傅之。便止。已後亦無宿血。終不發動。經驗后方。

金刃傷瘡。新桑白皮燒灰。和馬糞塗瘡上。數易之。亦可煮汁服之。廣利方。

雜物眯眼。新桑根皮洗淨。搥爛。入眼。撥之自出。聖惠方。

髮鬢墮落。桑白皮二升。以水淹浸。煮五六沸。去滓。頻洗沐。自不落也。聖惠方。

髮槁不澤。桑根白皮。柏葉各一。以水淹浸。煮五六沸。去滓。頻洗沐。自不落也。聖惠方。

小兒重舌。桑根白皮。煮汁。塗乳上。飲之。子母祕錄。

小兒流涎。脾熱也。胸膈有痰。新桑根白皮。搗自然汁。塗之。甚效。乾者煎水。聖惠方。

小兒火丹。桑根白皮。煮汁浴之。聖惠方。

天弔。驚癇客忤。家桑東行根。取研汁服。聖惠方。

石癰堅硬。不作膿者。蜀桑白皮。陰乾爲末。烊膠和酒調傅。或爲末。羊膏和塗之。千金方。

皮中白汁。

〔主治〕小兒口瘡白漫。拭淨塗之。便愈。又塗金刃斫傷燥痛。須臾血止。仍以白皮裹之。甚良。蘇頌 塗蛇蜈蚣蜘蛛傷。有驗。取枝燒瀝。治大風瘡疥。

生眉髮。時珍。

〔附方〕舊一。新三。**小兒鵞口**。桑皮汁和胡粉塗之。子母祕錄。**小兒唇腫**。桑木汁塗之。即愈。聖惠方。**解百毒氣**。桑白汁一合服之。須臾吐利自出。肘后方。**破傷中風**。桑瀝好酒對和。溫服。以醉為度。醒服消風散。摘玄方。

桑椹一名文武實。〔主治〕**單食止消渴**。蘇恭。**利五臟關節痛血氣。久服不飢。安魂鎮神。令人聰明。變白不老。多收暴乾為末。蜜丸日服**。藏器。**搗汁飲**。解中酒毒。釀酒服。**利水氣消腫**。時珍。

〔發明〕宗奭曰。本經言桑甚詳。然獨遺鳥椹。桑之精英盡在于此。采摘微研。以布濾汁。石器熬成膏。每抄一二錢。食後夜臥以沸湯點服。治金石發熱口渴。生精神。稀膏量多少入蜜熬稠。貯瓷器中。每抄一二錢。食及小腸熱。其性微涼故也。仙方日乾為末。蜜和為丸。酒服亦良。時珍曰。椹有烏白二種。楊氏產乳云。孩子不得與桑椹令兒心寒。而陸機詩疏云。鳩食桑椹多。則醉傷其性。何耶。四時月令云。四月宜飲桑椹酒。能理百種風熱。其法用椹汁三斗。重湯煮至一斗半。入白蜜二合。酥油一兩。生薑一合。煮令得所。瓶收。每服一合。和酒飲之。亦可以汁熬燒酒藏之。經年味力愈佳。史言魏武帝軍乏食。得乾椹以濟飢。金末大荒。民皆食椹。獲活者不可勝計。則椹之乾溼皆可救荒。平時不可不收采也。

〔附方〕新六。**水腫脹滿**。水不下則滿溢。水下則虛竭。還脹。十一活。宜用桑椹酒。舊一。治之。桑心皮切。以水二斗。煮汁一斗。入桑椹再煮取五升。以糯飯五升。釀酒飲。普濟方。**癘癰**。足。去風痹殊勝。又微炙和桑衣煎服。治痢及金瘡諸損傷。止血。震亨曰。經霜桑葉研末。米飲服。止盜汗。時珍曰。桑葉乃手足陽明之藥。汗煎代茗。能止消渴。

〔附方〕舊二。新十一。**青盲洗法**。昔武勝軍宋仲孚患此二十年。用此法二年。目明如故。新研青桑葉。焙乾。逐月按日。就地上燒存性。每以一合。於甆器內煎減二分。傾出澄清。溫熱洗目。至百度。屢試有驗。正月初八。二月初八。三月初六。四月初四。五月初六。六月初二。七月初七。八月二十。九月十二。十月十三。十一月初二。十二月三十。普濟方。**風眼下淚**。臘月不落。桑葉。桑葉為末。紙卷燒烟。熏鼻取效。海上方也。**赤眼澀痛**。桑葉煎湯。日日溫洗。或入芒消。集簡方。**頭髮不長**。桑葉麻葉煮汁。可長數尺。千金方。**吐血不止**。晚桑葉焙研。涼茶服三錢。只一服。聖濟總錄。**小兒渴疾**。桑葉止後用補肝肺藥。普濟方。

枝氣味〔主治〕**苦平**。**偏體風癢乾燥。水氣腳氣風氣。四肢拘攣。上氣眼運。肺氣欬嗽。消食利小便。久服輕身。聰明耳目。令人光澤。療口乾及癰疽後渴。用嫩條細切一升。熬香煎飲。亦無禁忌。久服終身不患偏風**。蘇頌。○出近效方。名桑枝煎。一法。用花桑枝寸剉。炒香。瓦器煮減一半。再入銀器重湯熬減一半。或入少蜜亦可。

〔發明〕頌曰。桑枝不冷不熱。可以常服。抱朴子言仙經云。一切仙藥。不得桑煎。不服。時珍曰。煎藥用桑者。取其能利關節。除風寒溼痹諸痛也。觀靈樞經治寒痹內熱。用桂酒法。以桑炭炙布巾熨痹處。治口僻。用馬膏法。以桑鉤鉤其口。及坐桑灰上。皆取此意也。又癰疽發背不起。發或瘀肉不腐潰。及陰瘡瘰癧流注膿瘡頑瘡惡瘡久不愈者。用桑木灸法。未潰則拔毒止痛。已潰則補接陽氣。亦取桑通關節。去風寒。火性暢達。出鬱毒之意。其法以乾桑木劈成細片。紮作小把。然火吹息。灸患處。每吹灸片時。以瘀肉腐動為度。內服補托藥。誠良方也。又按趙溍養痾漫筆云。越州一學錄少年。苦嗽。百藥不效。或令用南向柔桑條一束。每條寸折納鍋中。以水五盞。煎至一盞。盛瓦器中。渴即飲之。服一月而愈。此亦桑枝煎變法爾。

〔附方〕新五。舊一。**服食變白**。久服通血氣。利五臟。雞桑嫩枝陰乾為末。蜜和作丸。每日酒服六十丸。聖惠方。**水氣腳氣**。桑條二兩。炒香。以水一升。煎二合。每日空心服之。亦無禁忌。聖濟總錄。**風熱臂痛**。桑枝一小升。切炒。水三升。煎二升。一日服盡。許叔微云。常病臂痛。諸藥不效。服此數劑尋愈。觀本草切用及圖經言其不冷不熱。可以常服。抱朴子言一切仙藥。不得桑枝煎不服。令人腹內堅痛。面黃青色。淋露骨立。可知矣。本事方。**解中蠱毒**。

結核。文武膏。用文武實。即桑葚子。二斗。黑熟者。以布取汁。銀石器熬成膏。每白湯調服一匙。日三服。保命集。**諸骨硬咽**。紅椹子細嚼。先嚥汁。后嚥滓。新聖惠方。**小兒赤禿**。桑椹取汁頻洗之。三七日。神效。聖濟錄。**拔白變黑**。黑甚一斤。蝟皮一斤。百瓶盛封閉。縣屋東頭。黑熟桑椹。水浸日曬。搓塗令黑。髮如漆。而復生也。陳藏器本草。**髮白不生**。桑椹絹包。風乾過伏天。為末。每服三錢。熱酒下。取汗。干金方。**小兒白禿**。黑甚入罌中。曝水化為黑泥。以染白髮。盡化為黑泥。以染白髮。盡化為黑泥。以染白髮。盡

生眉髮。時珍。

〔附方〕舊一。新三。**小兒鵞口**。桑皮汁和胡粉塗之。子母祕錄。**小兒唇腫**。桑木汁塗之。即愈。聖惠方。**解百毒氣**。桑白汁一合服之。須臾吐利自出。肘后方。**破傷中風**。桑瀝好酒對和。溫服。以醉為度。醒服消風散。摘玄方。

桑椹一名文武實。〔主治〕**單食止消渴**。蘇恭。**利五臟關節痛血氣。久服不飢。安魂鎮神。令人聰明。變白不老。多收暴乾為末。蜜丸日服**。藏器。**搗汁飲**。解中酒毒。釀酒服。**利水氣消腫**。時珍。

〔發明〕宗奭曰。本經言桑甚詳。然獨遺鳥椹。桑之精英盡在于此。采摘微研。以布濾汁。石器熬成膏。每抄一二錢。食後夜臥以沸湯點服。治金石發熱口渴。生精神。稀膏量多少入蜜熬稠。貯瓷器中。每抄一二錢。食及小腸熱。其性微涼故也。仙方日乾為末。蜜和為丸。酒服亦良。時珍曰。椹有烏白二種。楊氏產乳云。孩子不得與桑椹令兒心寒。而陸機詩疏云。鳩食桑椹多。則醉傷其性。何耶。四時月令云。四月宜飲桑椹酒。能理百種風熱。其法用椹汁三斗。重湯煮至一斗半。入白蜜二合。酥油一兩。生薑一合。煮令得所。瓶收。每服一合。和酒飲之。亦可以汁熬燒酒藏之。經年味力愈佳。史言魏武帝軍乏食。得乾椹以濟飢。金末大荒。民皆食椹。獲活者不可勝計。則椹之乾溼皆可救荒。平時不可不收采也。

〔附方〕新六。**水腫脹滿**。水不下則滿溢。水下則虛竭。還脹。十一活。宜用桑椹酒。舊一。治之。桑心皮切。以水二斗。煮汁一斗。入桑椹再煮取五升。以糯飯五升。釀酒飲。普濟方。**癘癰**。足。去風痹殊勝。又微炙和桑衣煎服。治痢及金瘡諸損傷。止血。震亨曰。經霜桑葉研末。米飲服。止盜汗。時珍曰。桑葉乃手足陽明之藥。汗煎代茗。能止消渴。

〔附方〕舊二。新十一。**青盲洗法**。昔武勝軍宋仲孚患此二十年。用此法二年。目明如故。新研青桑葉。焙乾。逐月按日。就地上燒存性。每以一合。於甆器內煎減二分。傾出澄清。溫熱洗目。至百度。屢試有驗。正月初八。二月初八。三月初六。四月初四。五月初六。六月初二。七月初七。八月二十。九月十二。十月十三。十一月初二。十二月三十。普濟方。**風眼下淚**。臘月不落。桑葉。桑葉為末。紙卷燒烟。熏鼻取效。海上方也。**赤眼澀痛**。桑葉煎湯。日日溫洗。或入芒消。集簡方。**頭髮不長**。桑葉麻葉煮汁。可長數尺。千金方。**吐血不止**。晚桑葉焙研。涼茶服三錢。只一服。聖濟總錄。**小兒渴疾**。桑葉止後用補肝肺藥。普濟方。

枝氣味〔主治〕**苦平**。**偏體風癢乾燥。水氣腳氣風氣。四肢拘攣。上氣眼運。肺氣欬嗽。消食利小便。久服輕身。聰明耳目。令人光澤。療口乾及癰疽後渴。用嫩條細切一升。熬香煎飲。亦無禁忌。久服終身不患偏風**。蘇頌。○出近效方。名桑枝煎。一法。用花桑枝寸剉。炒香。瓦器煮減一半。再入銀器重湯熬減一半。或入少蜜亦可。

〔發明〕頌曰。桑枝不冷不熱。可以常服。抱朴子言仙經云。一切仙藥。不得桑煎。不服。時珍曰。煎藥用桑者。取其能利關節。除風寒溼痹諸痛也。觀靈樞經治寒痹內熱。用桂酒法。以桑炭炙布巾熨痹處。治口僻。用馬膏法。以桑鉤鉤其口。及坐桑灰上。皆取此意也。又癰疽發背不起。發或瘀肉不腐潰。及陰瘡瘰癧流注膿瘡頑瘡惡瘡久不愈者。用桑木灸法。未潰則拔毒止痛。已潰則補接陽氣。亦取桑通關節。去風寒。火性暢達。出鬱毒之意。其法以乾桑木劈成細片。紮作小把。然火吹息。灸患處。每吹灸片時。以瘀肉腐動為度。內服補托藥。誠良方也。又按趙溍養痾漫筆云。越州一學錄少年。苦嗽。百藥不效。或令用南向柔桑條一束。每條寸折納鍋中。以水五盞。煎至一盞。盛瓦器中。渴即飲之。服一月而愈。此亦桑枝煎變法爾。

〔附方〕新五。舊一。**服食變白**。久服通血氣。利五臟。雞桑嫩枝陰乾為末。蜜和作丸。每日酒服六十丸。聖惠方。**水氣腳氣**。桑條二兩。炒香。以水一升。煎二合。每日空心服之。亦無禁忌。聖濟總錄。**風熱臂痛**。桑枝一小升。切炒。水三升。煎二升。一日服盡。許叔微云。常病臂痛。諸藥不效。服此數劑尋愈。觀本草切用及圖經言其不冷不熱。可以常服。抱朴子言一切仙藥。不得桑枝煎不服。令人腹內堅痛。面黃青色。淋露骨立。可知矣。本事方。**解中蠱毒**。

結核。文武膏。用文武實。即桑葚子。二斗。黑熟者。以布取汁。銀石器熬成膏。每白湯調服一匙。日三服。保命集。**諸骨硬咽**。紅椹子細嚼。先嚥汁。后嚥滓。新聖惠方。**小兒赤禿**。桑椹取汁頻洗之。三七日。神效。聖濟錄。**拔白變黑**。黑甚一斤。蝟皮一斤。百瓶盛封閉。縣屋東頭。黑熟桑椹。水浸日曬。搓塗令黑。髮如漆。而復生也。陳藏器本草。**髮白不生**。桑椹絹包。風乾過伏天。為末。每服三錢。熱酒下。取汗。干金方。**小兒白禿**。黑甚入罌中。曝水化為黑泥。以染白髮。盡化為黑泥。以染白髮。盡化為黑泥。以染白髮。盡

病變不常。桑木心剉一斛。着釜中。以水淹三斗。煮取二斗。澄清。微火煎得五升。空心服五合。則吐蠱毒出也。○刺傷手足。犯露水腫痛。多殺人。以桑枝三條。燒火炮熱。熨之。以頭熨附后方。

瘡上令熱。冷即易之。盡二條。則瘡自爛。仍取韭白或薤白傅上。急以帛裹之。有腫更作。千金方。

紫白癜風。桑枝十斤。去滓再煎成膏。每臥時溫酒調服半合。以愈為度。聖惠方。

桑柴灰〔氣味〕辛。寒。有小毒。蘇曰淋汁入鍊五金家用。可結汞伏硫。〔主治〕蒸淋取汁為煎。與石灰等分。同滅痣。疵黑子。蝕惡肉。煮小豆食。大下水脹。傅金瘡。止血生肌。蘇恭。**桑霜**。治噎食積塊。時珍。

〔附方〕舊六。新六。**自赤腫痛**。桑灰一兩。黃連半兩。為末。每以一錢。泡湯澄清洗之。聖濟錄。

洗青盲眼。正月八。二月八。三月六。四月四。五月五。六月二。七月七。八月二。九月十二。十月十七。十一月二十六。十二月三十日。每遇上件神日。用桑柴灰一合。煎湯。沃之於甕器中。澄取極清。稍熱洗之。如冷即重湯頓溫。不住手洗。久久視物如鷹鶻也。一法。以桑灰童子小便和作丸。每用一丸。泡湯澄洗。龍木論。

尸疰鬼疰。六種至九十九種。使人寒熱淋漓。恍惚默默。不的知所苦。累年積月。以至于死。復傳親人。宜急治之。用桑樹白皮。曝乾燒灰。二斗。着甑中。蒸透。以釜中湯三四斗淋之。又淋一斗。漬赤小豆三斗。極濃澄清。止取二斗。以豆蒸熟。或羊肉或鹿肉作羹。進此豆飯。初食一匙。以至二升。取飽。微者三宿。復漬灰汁盡乃止。

四斗。愈。極者七八斗。愈。病去時。體中自覺疼癢淫淫。若根不盡。再為之。神效方。也。肘后方。

腹中癥瘕。方見介部鼈下。**身面水腫**。坐臥不得。取東引花桑枝燒灰淋汁。煮赤小豆。每飢即飽食之。不得輿湯飲。梅師方。

面上痣疵。寒食前後取桑條燒灰淋汁。入石灰熬膏。以自己唾調點之。自落也。皆效方。

白癜駁風。桑柴灰二斗。甑內熱湯洗。不過五六度。聖惠方。

大風惡疾。眉鬚脫落。以桑柴灰熱湯蒸之。取釜內淋取汁。洗頭面。以大豆水研漿解澤。灰味彌佳。次用熟水入綠豆麩濯之。三日一洗。頭一日。一洗面。不過十度良。聖惠方。

狐尿刺人。腫痛欲死。桑灰汁漬之。冷即易。腫痛即死。桑灰汁漬方。

金瘡作痛。桑柴灰篩細傅之。○梅師方。

瘡傷風水。腫痛入腹則殺人。以桑灰淋汁漬之。冷復易。梅師方。

頭風白屑。桑灰淋汁沐之。聖惠方。

桑耳桑黃。見菜部木耳。

桑花。見草部苦類。

桑寄生。見後寓木類。

桑柴火。見火部。

桑螵蛸。見蟲部。

桑蠹。見蟲部。

柘。宋嘉祐。

〔釋名〕時珍曰。按陸佃埤雅云。柘宜山石。柞宜山阜。柘之從石。其取此義與。

柘

奴柘小有刺

〔集解〕宗奭曰。柘木裏有紋。亦可旋為器。其葉可飼蠶。日華。蠶然葉硬不及桑葉。入藥以無刺者良。時珍曰。處處山中有之。喜叢生。幹疎而直。葉豐而厚。圓而有尖。其葉飼蠶。取絲作琴瑟。清響勝常。爾雅所謂棘藸。即此蠶也。考工記云。弓人取材。以柘為上。其實狀如桑子。而圓粒如椒。名佳子。佳音鑄。其木染黃赤色。謂之柘黃。天子所服。相感志云。柘木以酒醋調礦灰塗之。一宿則作間道鳥木文。物性相伏也。

木白皮東行根白皮〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕婦人崩中。血結瘧疾。大明。**煮汁釀酒服**。主風虛耳聾。補勞損虛羸。腰腎冷。參與人交接洩精者。藏器。

〔發明〕時珍曰。柘能通腎氣。故聖惠方治耳鳴耳聾。一年者。有柘根酒。用柘根二十斤。菖蒲二十斤。煅赤。以水一石。煮取汁五斗。各以水五斗。浸取清合水一石三斗。為末。浸酒中。如常釀酒成。用真磁石。用米二石。麴二斗。日夜飲之。取小醉而眠。聞人聲乃止。

〔附方〕新二。**飛絲入目**。柘漿點之。以綿蘸水拭去。醫學綱目。

洗目令明。柘木煎湯。按日溫洗。自寅至亥乃止。無不效者。正月初二。二月初二。三月不洗。四月初五。五月十五。六月十一。七月初七。八月初二。九月初五。十月十五。十一月不洗。十二月十四日。徐神翁方也。海上方。

小兒鵝口。重舌。柘根五斤。剉。水五升。煮二升。去滓。煎取五合。頻塗之。無根。弓材亦可。

奴柘

金。干方。

柘黃。見菜部木耳。

〔集解〕藏器曰。生江南山野。似柘節有刺。冬不凋。時珍曰。此樹似柘而小。有刺葉。亦如柞葉而小。可飼蠶。拾遺。

〔氣味〕苦。小溫。無毒。〔主治〕老婦血瘕。男子疝癖悶痞。取刺和三棱草馬鞭草作煎。如稠糖。病在心。食後。在臍。空心服。當下惡物。藏器。

楮

別錄上品。

〔釋名〕穀。音媾。亦作構。時珍曰。楮本作杻。其皮可績為紙。故也。楚謂之穀。其皮中白汁如乳。故以名之。陸佃埤雅作穀。米之穀。訓為善者。誤矣。或以楮構為二物者。亦誤矣。詳下文。

穀桑。頌曰。陸機詩疏云。構。齊州謂之穀桑。或曰楮桑。荊揚交廣謂樹也。南人呼穀紙。亦為楮成。弘景曰。此即今構紙。武陵人作穀皮衣。甚堅好。恭曰。此有二種。一種皮白無花。枝葉大相類。但取其有斑花文。謂之斑穀。今人用皮為冠者。一種皮白無花。枝葉大相類。但取其葉似葡萄葉。作瓣而有子者為佳。其實初夏生。大山所在有之。八月丸。月采實。日乾。四十日構。

〔集解〕別錄曰。楮實生少室山。

病變不常。桑木心剉一斛。着釜中。以水淹三斗。煮取二斗。澄清。微火煎得五升。空心服五合。則吐蠱毒出也。○刺傷手足。犯露水腫痛。多殺人。以桑枝三條。燒火炮熱。熨之。以頭熨附后方。

瘡上令熱。冷即易之。盡二條。則瘡自爛。仍取韭白或薤白傅上。急以帛裹之。有腫更作。千金方。

紫白癜風。桑枝十斤。去滓再煎成膏。每臥時溫酒調服半合。以愈為度。聖惠方。

桑柴灰〔氣味〕辛。寒。有小毒。蘇曰淋汁入鍊五金家用。可結汞伏硫。〔主治〕蒸淋取汁為煎。與石灰等分。同滅痣。疵黑子。蝕惡肉。煮小豆食。大下水脹。傅金瘡。止血生肌。蘇恭。**桑霜**。治噎食積塊。時珍。

〔附方〕舊六。新六。**自赤腫痛**。桑灰一兩。黃連半兩。為末。每以一錢。泡湯澄清洗之。聖濟錄。

洗青盲眼。正月八。二月八。三月六。四月四。五月五。六月二。七月七。八月二。九月十二。十月十七。十一月二十六。十二月三十日。每遇上件神日。用桑柴灰一合。煎湯。沃之於甕器中。澄取極清。稍熱洗之。如冷即重湯頓溫。不住手洗。久久視物如鷹鶻也。一法。以桑灰童子小便和作丸。每用一丸。泡湯澄洗。龍木論。

尸疰鬼疰。六種至九十九種。使人寒熱淋漓。恍惚默默。不的知所苦。累年積月。以至于死。復傳親人。宜急治之。用桑樹白皮。曝乾燒灰。二斗。着甑中。蒸透。以釜中湯三四斗淋之。又淋一斗。漬赤小豆三斗。極濃澄清。止取二斗。以豆蒸熟。或羊肉或鹿肉作羹。進此豆飯。初食一匙。以至二升。取飽。微者三宿。復漬灰汁盡乃止。

四斗。愈。極者七八斗。愈。病去時。體中自覺疼癢淫淫。若根不盡。再為之。神效方。也。肘后方。

腹中癥瘕。方見介部鼈下。**身面水腫**。坐臥不得。取東引花桑枝燒灰淋汁。煮赤小豆。每飢即飽食之。不得輿湯飲。梅師方。

面上痣疵。寒食前後取桑條燒灰淋汁。入石灰熬膏。以自己唾調點之。自落也。皆效方。

白癜駁風。桑柴灰二斗。甑內熱湯洗。不過五六度。聖惠方。

大風惡疾。眉鬚脫落。以桑柴灰熱湯蒸之。取釜內淋取汁。洗頭面。以大豆水研漿解澤。灰味彌佳。次用熟水入綠豆麩濯之。三日一洗。頭一日。一洗面。不過十度良。聖惠方。

狐尿刺人。腫痛欲死。桑灰汁漬之。冷即易。腫痛即死。桑灰汁漬方。

金瘡作痛。桑柴灰篩細傅之。○梅師方。

瘡傷風水。腫痛入腹則殺人。以桑灰淋汁漬之。冷復易。梅師方。

頭風白屑。桑灰淋汁沐之。聖惠方。

桑耳桑黃。見菜部木耳。

桑花。見草部苦類。

桑寄生。見後寓木類。

桑柴火。見火部。

桑螵蛸。見蟲部。

桑蠹。見蟲部。

柘。宋嘉祐。

〔釋名〕時珍曰。按陸佃埤雅云。柘宜山石。柞宜山阜。柘之從石。其取此義與。

柘

奴柘小有刺

〔集解〕宗奭曰。柘木裏有紋。亦可旋為器。其葉可飼蠶。日華。蠶然葉硬不及桑葉。入藥以無刺者良。時珍曰。處處山中有之。喜叢生。幹疎而直。葉豐而厚。圓而有尖。其葉飼蠶。取絲作琴瑟。清響勝常。爾雅所謂棘藸。即此蠶也。考工記云。弓人取材。以柘為上。其實狀如桑子。而圓粒如椒。名佳子。佳音鑄。其木染黃赤色。謂之柘黃。天子所服。相感志云。柘木以酒醋調礦灰塗之。一宿則作間道鳥木文。物性相伏也。

木白皮東行根白皮〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕婦人崩中。血結瘧疾。大明。**煮汁釀酒服**。主風虛耳聾。補勞損虛羸。腰腎冷。參與人交接洩精者。藏器。

〔發明〕時珍曰。柘能通腎氣。故聖惠方治耳鳴耳聾。一年者。有柘根酒。用柘根二十斤。菖蒲二十斤。煅赤。以水一石。煮取汁五斗。各以水五斗。浸取清合水一石三斗。為末。浸酒中。如常釀酒成。用真磁石。用米二石。麴二斗。日夜飲之。取小醉而眠。聞人聲乃止。

〔附方〕新二。**飛絲入目**。柘漿點之。以綿蘸水拭去。醫學綱目。

洗目令明。柘木煎湯。按日溫洗。自寅至亥乃止。無不效者。正月初二。二月初二。三月不洗。四月初五。五月十五。六月十一。七月初七。八月初二。九月初五。十月十五。十一月不洗。十二月十四日。徐神翁方也。海上方。

小兒鵝口。重舌。柘根五斤。剉。水五升。煮二升。去滓。煎取五合。頻塗之。無根。弓材亦可。

奴柘

金。干方。

柘黃。見菜部木耳。

〔集解〕藏器曰。生江南山野。似柘節有刺。冬不凋。時珍曰。此樹似柘而小。有刺葉。亦如柞葉而小。可飼蠶。拾遺。

〔氣味〕苦。小溫。無毒。〔主治〕老婦血瘕。男子疝癖悶痞。取刺和三棱草馬鞭草作煎。如稠糖。病在心。食後。在臍。空心服。當下惡物。藏器。

楮

別錄上品。

〔釋名〕穀。音媾。亦作構。時珍曰。楮本作杻。其皮可績為紙。故也。楚謂之穀。其皮中白汁如乳。故以名之。陸佃埤雅作穀。米之穀。訓為善者。誤矣。或以楮構為二物者。亦誤矣。詳下文。

穀桑。頌曰。陸機詩疏云。構。齊州謂之穀桑。或曰楮桑。荊揚交廣謂樹也。南人呼穀紙。亦為楮成。弘景曰。此即今構紙。武陵人作穀皮衣。甚堅好。恭曰。此有二種。一種皮白無花。枝葉大相類。但取其有斑花文。謂之斑穀。今人用皮為冠者。一種皮白無花。枝葉大相類。但取其葉似葡萄葉。作瓣而有子者為佳。其實初夏生。大山所在有之。八月丸。月采實。日乾。四十日構。

〔集解〕別錄曰。楮實生少室山。

如彈丸。青綠色。至六七月漸深紅色。乃成熟。八九月采。水浸去皮穰。取中子。段成式酉陽雜俎云。穀田久廢。必生構。葉有瓣。曰構。無曰構。陸氏詩疏云。江南人績其皮以爲布。又搗以爲紙。長數丈。光澤甚好。又食其嫩芽。以當菜茹。今楮紙用之最博。楮布不見有之。醫方但貴楮實。餘亦希用。大明曰。皮白者是穀。時珍曰。按許慎說文言楮斑者是楮。皮白者是穀。時珍曰。按許慎說文言楮斑而穀乃一種也。不必分別。惟辨雌雄耳。雄者皮斑而葉無椏。又三月開花成長穗。如柳花狀。不結實。歇年人采花食之。雌者皮白而葉有椏。又亦開碎花。二種結實如楊梅。半熟時水澡去子。搗煮造紙。亦緝練爲布。不堅易朽。裴淵廣州記言蠻夷取穀皮熟搥裏。罽布。以擬毡。甚煖也。其木腐後生菌耳。味甚佳好。

楮實亦名穀實。別錄。**楮桃。**綱目。

〔脩治〕敎曰。采得後水浸三日。攪旋投水。浮者去之。曬乾。以酒浸一伏時了。蒸之。從巳至亥。焙乾用。○經驗方煎法。六月六日。取穀子五升。去滓。微火煎如餳用。

〔氣味〕甘。寒。無毒。**〔主治〕**陰痿水腫。益氣充肌明目。久服不飢不老。輕身。別錄。壯筋骨。助陽氣。補虛勞。健腰膝。益顏色。大明。

〔發明〕弘景曰。仙方采搗取汁和丹用。亦乾服。使人陰乾。篩末。水服二錢匕。益久乃佳。抱朴子云。芒木實赤者服之。老者成少。令人徹視鬼神。道士梁須年七十。服之更少壯。到百四十歲。能行及走馬。時珍曰。別錄載楮實功用大補益。而脩眞秘旨書言久服令人成骨軟之痿。濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯服之。豈非軟骨之徵乎。按南唐書云。烈祖食飴喉中噎。國醫莫能愈。吳廷紹獨請進楮實湯一服。疾失去。羣醫他日取用。皆不驗。扣廷紹答云。噎因甘起。故以此治之。愚謂此乃治骨硬軟堅之義爾。羣醫用治他噎。故不驗也。

〔附方〕新六。**水氣蠱脹。**楮實子丸。以潔淨釜用楮實子三兩。水二斗。熬成膏。茯苓三兩。白丁香一兩半。爲末。以膏和丸梧子大。從少至多。服至小便清利脹減。爲度。后服治中湯養之。忌甘苦峻補及發動之物。潔古活法機要。**肝熱生翳。**楮實子研細。食後直指服方。**喉痹喉風。**五月五日。或六月六日。采楮桃陰乾。每用一箇。爲末。井華水服之。重者以兩箇。集簡方。**身面石疽。**狀如痤癤。而皮厚。穀子搗傅之。外臺祕要。**金瘡出血。**穀子搗傅之。外臺祕要。**目昏難視。**楮桃。荊芥穗。爲末。煉蜜丸彈子大。食後臀一丸。薄荷湯送下。一日三服。衛生易簡方。

葉〔氣味〕甘。涼。無毒。**〔主治〕**小兒身熱。食不生肌。可作浴湯。又主惡瘡生肉。別錄。治刺風身癢。大明。治鼻衄數升不斷者。搗汁三升。再三服之。良久即止。嫩茹之。去四肢風痹。赤白下痢。蘇恭。炒研搜麵作爲餛飩食之。主水痢。甄權。利小便。去風溼腫脹。白濁痂氣癬瘡。時珍。

〔附方〕舊五。新十二。**水穀下痢。**見果部。**老少瘴痢。**日夜百餘度者。

取乾楮葉三兩。蒸搗爲末。每服方寸匕。烏梅湯下。日再服。取羊肉裹末納肛中。痢出即止。**小兒下痢。**赤白作渴。得水又嘔逆者。構葉多香。以飲漿半升。浸至亦綠。去葉。以木瓜一箇。切稍汁中。煮二三沸。**脫肛不收。**五花構葉陰乾爲末。每服子母祕錄。二錢。米飲調下。兼塗腸頭。聖惠方。**小便白濁。**構葉爲末。蒸餅丸梧子大。每服三十丸。白湯下。經驗方。**通身水腫。**楮枝葉煎汁。如餳空腹服。聖惠方。**虛腫面腫。**積年氣上。如水病。但腳不腫。用穀楮葉八兩。以水一斗。煮取六升。去滓。納米煮粥。常食。勿絕。要。**卒風不語。**穀枝葉剉細。酒煮沫出。隨多少。日七飲之。肘后方。**人耽睡臥。**花穀葉曬研末。湯服一二錢。取瘥止。楊堯輔方。**一切眼翳。**三月收穀木軟葉。曬爲末。入麝香少許。每以乾一二升。旋旋溫飲之。聖惠方。**木腎疝氣。**楮葉雄黃等分。爲末。每鹽酒下五十丸。聖惠方。**疝氣入囊。**五月五日采穀樹葉。陰乾。爲末。每服一二匙。空心溫酒下。醫學集成。**癬瘡溼癢。**楮葉搗傅。聖惠方。**痔瘻腫痛。**搗爛封之。楮葉半斤。酒一斗。煮四升。入清酒二升。再煮至三升。日再一匕。服之。集驗方。**蝮蛇螫傷。**楮葉搗取汁。漬之。簡便方。**癬便方。**楮葉麻葉合搗取汁。塗之。千金方。**魚骨硬咽。**楮葉搗汁。嚥之。十便良方。

枝莖〔主治〕癮瘕癢。煮湯洗浴。別錄。搗濃汁飲半升。治小便不通。時珍。

〔附方〕舊一。新一。**頭風白屑。**楮木作枕。六十日一易新者。外臺祕要。**暴赤眼痛。**醫之。一日取灰泡湯澄清溫洗。聖惠方。**樹白皮〔氣味〕**甘。平。無毒。**〔主治〕**逐水。利小便。別錄。治水腫氣滿。甄權。**喉痹。**吳普。**煮汁釀酒飲。**治水腫入腹。短氣欬嗽。爲散服。治下血血崩。時珍。

〔附方〕舊一。新六。**腸風下血。**秋采楮皮。陰乾。爲末。酒服三錢。或入麝香少許。日二。普濟方。**血痢血崩。**楮樹皮荊芥等分。爲末。冷醋調服一錢。血崩以煎七服。神效。不可具述。**男婦腫疾。**不拘久近。暴風入腹。婦人新產上圓風入臟內。腹中如馬鞭短氣。楮皮枝葉一大束。切。煮汁。釀酒。不斷飲。千金方。**風水腫氣。**不過三四日。卽退。可常服之。**浮。**桑白皮三錢。陳皮橘皮一錢。生薑三片。水二鍾。煎服。日一劑。錢。**膀胱石水。**四肢瘦削。小腹脹滿。構根白皮。桑根白皮。各二升。白術四兩。黑大豆五升。流水一斗。煮四升。入清酒二升。再煮至三升。日再一匕。服之。集驗方。**目中翳膜。**楮白皮暴乾。作一繩子。如釵股大。燒灰。細研。每點少許。日三五次。瘥乃止。崔氏方。**魚骨硬咽。**楮樹嫩皮搗爛。爲丸。水下二三十丸。衛生易簡方。

皮間白汁〔釋名〕構膠。綱目。**五金膠漆。**大明曰。能合硃砂。爲圓。故名五金膠漆。時珍曰。構汁最黏。今人用黏金薄。古法黏金膠漆。經書以楮樹汁和白芨飛麵調糊接紙。永不脫解。過于膠漆。

〔氣味〕甘。平。無毒。**〔主治〕**療癬。別錄。傅蛇蟲蜂蠍犬咬。大明。

如彈丸。青綠色。至六七月漸深紅色。乃成熟。八九月采。水浸去皮穰。取中子。段成式酉陽雜俎云。穀田久廢。必生構。葉有瓣。曰構。無曰構。陸氏詩疏云。江南人績其皮以爲布。又搗以爲紙。長數丈。光澤甚好。又食其嫩芽。以當菜茹。今楮紙用之最博。楮布不見有之。醫方但貴楮實。餘亦希用。大明曰。皮白者是穀。時珍曰。按許慎說文言楮斑者是楮。皮白者是穀。時珍曰。按許慎說文言楮斑而穀乃一種也。不必分別。惟辨雌雄耳。雄者皮斑而葉無椏。又三月開花成長穗。如柳花狀。不結實。歇年人采花食之。雌者皮白而葉有椏。又亦開碎花。二種結實如楊梅。半熟時水澡去子。搗煮造紙。亦緝練爲布。不堅易朽。裴淵廣州記言蠻夷取穀皮熟搥裏。罽布。以擬毡。甚煖也。其木腐後生菌耳。味甚佳好。

楮實亦名穀實。別錄。**楮桃。**綱目。

〔脩治〕敎曰。采得後水浸三日。攪旋投水。浮者去之。曬乾。以酒浸一伏時了。蒸之。從巳至亥。焙乾用。○經驗方煎法。六月六日。取穀子五升。去滓。微火煎如餳用。

〔氣味〕甘。寒。無毒。**〔主治〕**陰痿水腫。益氣充肌明目。久服不飢不老。輕身。別錄。壯筋骨。助陽氣。補虛勞。健腰膝。益顏色。大明。

〔發明〕弘景曰。仙方采搗取汁和丹用。亦乾服。使人陰乾。篩末。水服二錢匕。益久乃佳。抱朴子云。芒木實赤者服之。老者成少。令人徹視鬼神。道士梁須年七十。服之更少壯。到百四十歲。能行及走馬。時珍曰。別錄載楮實功用大補益。而脩眞秘旨書言久服令人成骨軟之痿。濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯服之。豈非軟骨之徵乎。按南唐書云。烈祖食飴喉中噎。國醫莫能愈。吳廷紹獨請進楮實湯一服。疾失去。羣醫他日取用。皆不驗。扣廷紹答云。噎因甘起。故以此治之。愚謂此乃治骨硬軟堅之義爾。羣醫用治他噎。故不驗也。

〔附方〕新六。**水氣蠱脹。**楮實子丸。以潔淨釜用楮實子三兩。水二斗。熬成膏。茯苓三兩。白丁香一兩半。爲末。以膏和丸梧子大。從少至多。服至小便清利脹減。爲度。后服治中湯養之。忌甘苦峻補及發動之物。潔古活法機要。**肝熱生翳。**楮實子研細。食後直指服方。**喉痹喉風。**五月五日。或六月六日。采楮桃陰乾。每用一箇。爲末。井華水服之。重者以兩箇。集簡方。**身面石疽。**狀如痤癤。而皮厚。穀子搗傅之。外臺祕要。**金瘡出血。**穀子搗傅之。外臺祕要。**目昏難視。**楮桃。荊芥穗。爲末。煉蜜丸彈子大。食後臀一丸。薄荷湯送下。一日三服。衛生易簡方。

葉〔氣味〕甘。涼。無毒。**〔主治〕**小兒身熱。食不生肌。可作浴湯。又主惡瘡生肉。別錄。治刺風身癢。大明。治鼻衄數升不斷者。搗汁三升。再三服之。良久即止。嫩茹之。去四肢風痹。赤白下痢。蘇恭。炒研搜麵作爲餛飩食之。主水痢。甄權。利小便。去風溼腫脹。白濁痂氣癬瘡。時珍。

〔附方〕舊五。新十二。**水穀下痢。**見果部。**老少瘴痢。**日夜百餘度者。

取乾楮葉三兩。蒸搗爲末。每服方寸匕。烏梅湯下。日再服。取羊肉裹末納肛中。痢出即止。**小兒下痢。**赤白作渴。得水又嘔逆者。構葉多香。以飲漿半升。浸至亦綠。去葉。以木瓜一箇。切稍汁中。煮二三沸。**脫肛不收。**五花構葉陰乾爲末。每服子母祕錄。二錢。米飲調下。兼塗腸頭。聖惠方。**小便白濁。**構葉爲末。蒸餅丸梧子大。每服三十丸。白湯下。經驗方。**通身水腫。**楮枝葉煎汁。如餳空腹服。聖惠方。**虛腫面腫。**積年氣上。如水病。但腳不腫。用穀楮葉八兩。以水一斗。煮取六升。去滓。納米煮粥。常食。勿絕。要。**卒風不語。**穀枝葉剉細。酒煮沫出。隨多少。日七飲之。肘后方。**人耽睡臥。**花穀葉曬研末。湯服一二錢。取瘥止。楊堯輔方。**一切眼翳。**三月收穀木軟葉。曬爲末。入麝香少許。每以乾一二升。旋旋溫飲之。聖惠方。**木腎疝氣。**楮葉雄黃等分。爲末。每鹽酒下五十丸。聖惠方。**疝氣入囊。**五月五日采穀樹葉。陰乾。爲末。每服一二匙。空心溫酒下。醫學集成。**癬瘡溼癢。**楮葉搗傅。聖惠方。**痔瘻腫痛。**搗爛封之。楮葉半斤。酒一斗。煮四升。入清酒二升。再煮至三升。日再一匕。服之。集驗方。**蝮蛇螫傷。**楮葉搗取汁。漬之。簡便方。**癬便方。**楮葉麻葉合搗取汁。塗之。千金方。**魚骨硬咽。**楮葉搗汁。嚥之。十便良方。

枝莖〔主治〕癮瘕癢。煮湯洗浴。別錄。搗濃汁飲半升。治小便不通。時珍。

〔附方〕舊一。新一。**頭風白屑。**楮木作枕。六十日一易新者。外臺祕要。**暴赤眼痛。**醫之。一日取灰泡湯澄清溫洗。聖惠方。**樹白皮〔氣味〕**甘。平。無毒。**〔主治〕**逐水。利小便。別錄。治水腫氣滿。甄權。**喉痹。**吳普。**煮汁釀酒飲。**治水腫入腹。短氣欬嗽。爲散服。治下血血崩。時珍。

〔附方〕舊一。新六。**腸風下血。**秋采楮皮。陰乾。爲末。酒服三錢。或入麝香少許。日二。普濟方。**血痢血崩。**楮樹皮荊芥等分。爲末。冷醋調服一錢。血崩以煎七服。神效。不可具述。**男婦腫疾。**不拘久近。暴風入腹。婦人新產上圓風入臟內。腹中如馬鞭短氣。楮皮枝葉一大束。切。煮汁。釀酒。不斷飲。千金方。**風水腫氣。**不過三四日。卽退。可常服之。**浮。**桑白皮三錢。陳皮橘皮一錢。生薑三片。水二鍾。煎服。日一劑。錢。**膀胱石水。**四肢瘦削。小腹脹滿。構根白皮。桑根白皮。各二升。白術四兩。黑大豆五升。流水一斗。煮四升。入清酒二升。再煮至三升。日再一匕。服之。集驗方。**目中翳膜。**楮白皮暴乾。作一繩子。如釵股大。燒灰。細研。每點少許。日三五次。瘥乃止。崔氏方。**魚骨硬咽。**楮樹嫩皮搗爛。爲丸。水下二三十丸。衛生易簡方。

皮間白汁〔釋名〕構膠。綱目。**五金膠漆。**大明曰。能合硃砂。爲圓。故名五金膠漆。時珍曰。構汁最黏。今人用黏金薄。古法黏金膠漆。經書以楮樹汁和白芨飛麵調糊接紙。永不脫解。過于膠漆。

〔氣味〕甘。平。無毒。**〔主治〕**療癬。別錄。傅蛇蟲蜂蠍犬咬。大明。

〔附方〕舊一。天行病後脹滿。兩脇刺脹。臍下如水腫。以構樹枝汁隨意服之。小便利。即消。外臺祕要。

楮皮紙。傳信方。月經往來不絕。燒灰卅張。清酒半升。調服。頓止。又蕓婦血暈。服之立效。

楮耳。見菜部木耳。

枳

本經中品。

〔釋名〕子名枳實。本經。枳殼。宋開寶。〔宗奭曰〕枳實枳殼一物也。小則其性酷而速。大則其性和而緩。故張仲景治傷寒倉卒之病。承氣湯中用枳實。皆取其疏通決泄破結實之義。他方但導敗風壅之氣。可常服者。故用枳殼。其義如此。〔恭曰〕既稱枳實。須合核瓤。今殊不然。時珍曰。枳乃木名。從只諧聲也。實乃其子。故曰枳實。後人因小者性速。又呼老者為枳殼。生則皮厚而實熟。則殼薄而虛正。如青橘皮陳橘皮之義。宋人復出枳殼一條。非矣。寇氏以為皮陳橘實而名。亦未必然。

〔校正〕併入開寶枳殼。

〔解集〕〔別錄曰〕枳實。生河內川澤。九月十月采。陰乾。〔志曰〕枳殼。生商州川谷。九月十月采。陰乾。藏器曰。本經七月八月。枳實用九月十月。不如本經。舊云江南為橘。江北為枳。周禮亦云。橘逾淮而化為枳。今江南枳橘皆有。江北有枳無橘。此自北厚且辛。不如江南厚且酸。枳殼大者為枳實。皆以今醫家以皮厚而小者為勝。實近完陳久者為佳。並去穰核。以小麥麩炒至麩焦。去麩用。

〔脩治〕弘景曰。枳實采破令乾。除核微炙令香。用以陳者為良。俗方多用道家不須。〔敩曰〕枳實枳殼性效不同。若使取辛苦酸。并有隱油者要。道所出者。俗呼臭橘。不堪用。

枳實。〔氣味〕苦寒無毒。〔別錄曰〕酸微寒。〔普曰〕神農苦。〔雷公酸無毒。李當之大寒。權曰〕辛苦。〔元素曰〕性寒。味苦。氣厚。味薄。浮而升。微降。陰中陽也。〔杲曰〕沉也陰也。〔主治〕大風在皮膚中。如麻豆苦癢。除寒熱結。止痢。長肌肉。利五臟。益氣輕身。本經除胸脇痰癖。逐停水。破結實。消脹滿。心下急痞痛。逆氣脇風痛。安胃氣。止溏泄。明目。別錄解傷寒結胸。主上氣喘欬。腎內傷冷。陰痿而有氣。加而用之。甄權消食。散敗血。破積堅。去胃中溼熱。元素。

〔發明〕〔震亨曰〕枳實瀉痰。能衝牆倒壁。滑竅破氣之藥也。〔元素曰〕心下痞及宿食不消。並宜枳實黃連。〔杲曰〕以蜜炙用。則破水積以泄氣。除內熱。潔古用去脾經積血。脾無積血。則心下不痞也。〔好古曰〕枳殼主胸膈益氣。則佐之以人參。白朮。乾薑。破氣而復。則佐之以大黃。牽牛。芒消。此本經所以言益氣消痞也。非白朮不能去溼。非枳實不能除痞。故潔古制枳朮丸方。以調胃脾。張仲景治心下堅大如盤。水飲所作。枳實白朮湯用枳實七枚。朮三兩。水一斗。煎三升。分三服。腹中軟。即消也。餘見枳殼下。

〔附方〕舊九。卒胸痹痛。枳實搗末。湯服方寸匕。胸痹結胸。胸痹心下痞堅。留氣結胸。胸脇逆氣搶心。枳實薤白湯主之。陳枳實四枚。厚朴四兩。薤白半斤。栝樓一枚。桂一兩。以水五升。先煎枳朴。取二升。去滓。納餘藥。煎三兩沸。分溫三服。當愈。張仲景金匱要畧。傷寒胸痛。為末。米飲服二錢。日二服。麩炒嚴用和濟生方。產後腹痛。枳實麩炒芍藥酒炒各二錢。水一盞。煎服。亦可為末服。聖惠方。奔豚氣痛。枳實炙為末。飲下方寸匕。外臺祕要。婦人陰腫。堅痛。枳實半斤。碎炒。帛裹熨之。冷即易。子母祕錄。大便不通。枳實皁莢等分。為末。飯丸米飲下。危氏得效方。積痢脫肛。枳實石上磨平。蜜炙黃。更互熨之。縮乃止。千金方。小兒久痢。水穀不調。枳實搗末。飲服一二錢。廣利方。腸風下血。枳實半斤。不以麩炒。黃芪半斤。為末。米飲非時服。二錢匕。糊丸。亦可用。經驗方。小兒五痔。年月枳實為末。煉蜜丸梧子大。空心飲下三十丸。集驗方。小兒頭瘡。枳實燒灰。豬脂調塗。聖惠方。皮膚風癢。枳實醋浸。火炙熨之。外臺祕要。

枳殼。〔氣味〕苦酸。微寒無毒。權曰〕苦辛。〔元素曰〕氣味升降。與枳實同。〔杲曰〕沉也陰。〔主治〕風癢麻痹。通利關節。勞氣欬嗽。背膊悶倦。散留結胸脇痰滯。逐水。消脹滿大腸風。安胃。止風痛。開寶遍身風癢。肌中如麻豆。惡瘡。腸風痔疾。心腹結氣。兩脇脹虛。關膈壅塞。甄權健脾開胃。調五臟。下氣。止嘔逆。消痰。治反胃霍亂。瀉痢。消食。破癥結痃癖。五膈氣。及肺氣水腫。大小腸。除風明目。炙熱熨痔腫。大明。泄肺氣。除胸痞。元素治裏急後重。時珍。

〔發明〕〔元素曰〕枳殼破氣。勝痰化痰。泄肺走大腸。多用損胸中至高之氣。止可二三服而已。稟受素壯而氣刺痛者。看在何部經分。以別經藥導之。〔杲曰〕氣血弱者。不可服。以其損氣也。〔好古曰〕枳殼主高。枳實主下。高者主氣。下者主血。故殼主胸膈。皮毛之病。實主心腹脾胃之病。大同小異。朱肱活人書言治痞宜先用桔梗枳殼湯。非用此治心下痞也。果知誤下。氣將陷而成痞。故先用此使不致於痞也。若已成痞而用此。則失之晚矣。不惟不能消痞。反損胸中之氣。先之一字有謂也。〔時珍曰〕枳實枳殼。氣味功用俱同。上世亦無分別。魏晉以來。潔古張氏東垣李氏又分治高治始分實殼之用。古張氏東垣李氏又分治高治始分實殼之用。潔古張氏之說。大抵其功皆能利氣。氣下則痰喘止。氣行則痞脹消。氣通則痛刺止。氣利則後重除。故以枳實利胸膈。枳殼利腸胃。然張仲景治胸痹痞滿。以枳實為要藥。諸方治下血痔瘡。大腸祕塞裏急後重。枳殼為通用。則枳實不獨治高也。蓋自飛門至魄門。皆肺主之。三焦相通。一獨治重。又以枳殼為通用。則枳實不獨治高也。蓋自飛門至魄門。皆肺主之。三焦相通。一氣而已。則二物分之可也。不分亦無傷。杜壬方載湖陽公主苦難產。有方士進瘦胎飲方。用枳殼四兩。甘草二兩。為末。每服一錢。白湯點服。自五月後。一日一服。至臨月不惟易產。仍無胎中惡病也。張潔古活法機要改以枳朮丸。日服。令胎瘦易生。謂令服枳殼藥反致無力。兼子亦氣弱難養。所謂縮束胎丸。而寇宗奭衍義言胎壯則子有力易生。以理思之。寇氏之說。似覺為產者大不然也。以胎易產者宜用之。所謂八九月胎必優。或胎前氣盛壅滯者。宜用枳殼蘇梗以順氣。胎前無滯。則產後無虛也。若

〔附方〕舊一。天行病後脹滿。兩脇刺脹。臍下如水腫。以構樹枝汁隨意服之。小便利。即消。外臺祕要。

楮皮紙。傳信方。月經往來不絕。燒灰卅張。清酒半升。調服。頓止。又蕓婦血暈。服之立效。

楮耳。見菜部木耳。

枳

本經中品。

〔釋名〕子名枳實。本經。枳殼。宋開寶。〔宗奭曰〕枳實枳殼一物也。小則其性酷而速。大則其性和而緩。故張仲景治傷寒倉卒之病。承氣湯中用枳實。皆取其疏通決泄破結實之義。他方但導敗風壅之氣。可常服者。故用枳殼。其義如此。〔恭曰〕既稱枳實。須合核瓤。今殊不然。時珍曰。枳乃木名。從只諧聲也。實乃其子。故曰枳實。後人因小者性速。又呼老者為枳殼。生則皮厚而實熟。則殼薄而虛正。如青橘皮陳橘皮之義。宋人復出枳殼一條。非矣。寇氏以為皮陳橘實而名。亦未必然。

〔校正〕併入開寶枳殼。

〔解集〕〔別錄曰〕枳實。生河內川澤。九月十月采。陰乾。〔志曰〕枳殼。生商州川谷。九月十月采。陰乾。藏器曰。本經七月八月。枳實用九月十月。不如本經。舊云江南為橘。江北為枳。周禮亦云。橘逾淮而化為枳。今江南枳橘皆有。江北有枳無橘。此自北厚且辛。不如江南厚且酸。枳殼大者為枳實。皆以今醫家以皮厚而小者為勝。實近完陳久者為佳。並去穰核。以小麥麩炒至麩焦。去麩用。

〔脩治〕弘景曰。枳實采破令乾。除核微炙令香。用以陳者為良。俗方多用道家不須。〔敩曰〕枳實枳殼性效不同。若使取辛苦酸。并有隱油者要。道所出者。俗呼臭橘。不堪用。

枳實。〔氣味〕苦寒無毒。〔別錄曰〕酸微寒。〔普曰〕神農苦。〔雷公酸無毒。李當之大寒。權曰〕辛苦。〔元素曰〕性寒。味苦。氣厚。味薄。浮而升。微降。陰中陽也。〔杲曰〕沉也陰也。〔主治〕大風在皮膚中。如麻豆苦癢。除寒熱結。止痢。長肌肉。利五臟。益氣輕身。本經除胸脇痰癖。逐停水。破結實。消脹滿。心下急痞痛。逆氣脇風痛。安胃氣。止溏泄。明目。別錄解傷寒結胸。主上氣喘欬。腎內傷冷。陰痿而有氣。加而用之。甄權消食。散敗血。破積堅。去胃中溼熱。元素。

〔發明〕〔震亨曰〕枳實瀉痰。能衝牆倒壁。滑竅破氣之藥也。〔元素曰〕心下痞及宿食不消。並宜枳實黃連。〔杲曰〕以蜜炙用。則破水積以泄氣。除內熱。潔古用去脾經積血。脾無積血。則心下不痞也。〔好古曰〕枳殼主胸膈益氣。則佐之以人參。白朮。乾薑。破氣而復。則佐之以大黃。牽牛。芒消。此本經所以言益氣消痞也。非白朮不能去溼。非枳實不能除痞。故潔古制枳朮丸方。以調胃脾。張仲景治心下堅大如盤。水飲所作。枳實白朮湯用枳實七枚。朮三兩。水一斗。煎三升。分三服。腹中軟。即消也。餘見枳殼下。

〔附方〕舊九。卒胸痹痛。枳實搗末。湯服方寸匕。胸痹結胸。胸痹心下痞堅。留氣結胸。胸脇逆氣搶心。枳實薤白湯主之。陳枳實四枚。厚朴四兩。薤白半斤。栝樓一枚。桂一兩。以水五升。先煎枳朴。取二升。去滓。納餘藥。煎三兩沸。分溫三服。當愈。張仲景金匱要畧。傷寒胸痛。為末。米飲服二錢。日二服。麩炒嚴用和濟生方。產後腹痛。枳實麩炒芍藥酒炒各二錢。水一盞。煎服。亦可為末服。聖惠方。奔豚氣痛。枳實炙為末。飲下方寸匕。外臺祕要。婦人陰腫。堅痛。枳實半斤。碎炒。帛裹熨之。冷即易。子母祕錄。大便不通。枳實皁莢等分。為末。飯丸米飲下。危氏得效方。積痢脫肛。枳實石上磨平。蜜炙黃。更互熨之。縮乃止。千金方。小兒久痢。水穀不調。枳實搗末。飲服一二錢。廣利方。腸風下血。枳實半斤。不以麩炒。黃芪半斤。為末。米飲非時服。二錢匕。糊丸。亦可用。經驗方。小兒五痔。年月枳實為末。煉蜜丸梧子大。空心飲下三十丸。集驗方。小兒頭瘡。枳實燒灰。豬脂調塗。聖惠方。皮膚風癢。枳實醋浸。火炙熨之。外臺祕要。

枳殼。〔氣味〕苦酸。微寒無毒。權曰〕苦辛。〔元素曰〕氣味升降。與枳實同。〔杲曰〕沉也陰。〔主治〕風癢麻痹。通利關節。勞氣欬嗽。背膊悶倦。散留結胸脇痰滯。逐水。消脹滿大腸風。安胃。止風痛。開寶遍身風癢。肌中如麻豆。惡瘡。腸風痔疾。心腹結氣。兩脇脹虛。關膈壅塞。甄權健脾開胃。調五臟。下氣。止嘔逆。消痰。治反胃霍亂。瀉痢。消食。破癥結痃癖。五膈氣。及肺氣水腫。大小腸。除風明目。炙熱熨痔腫。大明。泄肺氣。除胸痞。元素治裏急後重。時珍。

〔發明〕〔元素曰〕枳殼破氣。勝痰化痰。泄肺走大腸。多用損胸中至高之氣。止可二三服而已。稟受素壯而氣刺痛者。看在何部經分。以別經藥導之。〔杲曰〕氣血弱者。不可服。以其損氣也。〔好古曰〕枳殼主高。枳實主下。高者主氣。下者主血。故殼主胸膈。皮毛之病。實主心腹脾胃之病。大同小異。朱肱活人書言治痞宜先用桔梗枳殼湯。非用此治心下痞也。果知誤下。氣將陷而成痞。故先用此使不致於痞也。若已成痞而用此。則失之晚矣。不惟不能消痞。反損胸中之氣。先之一字有謂也。〔時珍曰〕枳實枳殼。氣味功用俱同。上世亦無分別。魏晉以來。潔古張氏東垣李氏又分治高治始分實殼之用。古張氏東垣李氏又分治高治始分實殼之用。潔古張氏之說。大抵其功皆能利氣。氣下則痰喘止。氣行則痞脹消。氣通則痛刺止。氣利則後重除。故以枳實利胸膈。枳殼利腸胃。然張仲景治胸痹痞滿。以枳實為要藥。諸方治下血痔瘡。大腸祕塞裏急後重。枳殼為通用。則枳實不獨治高也。蓋自飛門至魄門。皆肺主之。三焦相通。一獨治重。又以枳殼為通用。則枳實不獨治高也。蓋自飛門至魄門。皆肺主之。三焦相通。一氣而已。則二物分之可也。不分亦無傷。杜壬方載湖陽公主苦難產。有方士進瘦胎飲方。用枳殼四兩。甘草二兩。為末。每服一錢。白湯點服。自五月後。一日一服。至臨月不惟易產。仍無胎中惡病也。張潔古活法機要改以枳朮丸。日服。令胎瘦易生。謂令服枳殼藥反致無力。兼子亦氣弱難養。所謂縮束胎丸。而寇宗奭衍義言胎壯則子有力易生。以理思之。寇氏之說。似覺為產者大不然也。以胎易產者宜用之。所謂八九月胎必優。或胎前氣盛壅滯者。宜用枳殼蘇梗以順氣。胎前無滯。則產後無虛也。若

氣稟弱者。即大非所宜矣。（震亨曰）難產多見于鬱悶安逸之人。富貴奉養之家。古方瘦胎飲爲溯陽公主作也。予妹苦于難產。其形肥而好坐。子思此與公主正相反也。彼奉養之人。其氣必實。故耗其氣。使平則易產。今形肥則氣虛。久坐則氣不運。當補其母之氣。以紫蘇飲加補氣藥。十數貼服之。遂快產。

〔附方〕舊三。新十五。**傷寒呃噫**。枳殼半兩。木香一錢。爲末。每白湯服一錢。末止再服。本事方。**老幼腹脹**。血氣凝滯。用此寬腸順氣。名四炒丸。商州枳殼厚而綠苛者。去穰四兩。分作四分。一兩用蒼朮。一兩同炒。一兩用乾漆。一兩同炒。一兩用萝蔔子。一兩同炒。黃去四味。只取枳殼爲末。以四味煎汁煮麵糊和丸梧子大。每食後米飲下五十丸。王氏簡易方。**消積順氣**。治五積六聚。不拘男婦老幼。但是積並皆治之。乃仙傳方也。枳殼三斤。去穰。每箇入巴豆一箇。合定紮。煮慢火。水煮一日。湯減再加熱湯。勿用冷水。待時足汁盡。去巴豆。切片。曬乾。勿炒。爲末。醋煮麵糊丸梧子大。每服三四十丸。隨病湯使。邵眞人經驗方。**順氣止痛**。枳殼炒二兩。四錢。甘草六錢。爲末。每沸湯服二錢。嬰童百問。**疏導腳氣**。即上方。用木瓜直指方。**小兒秘澀**。枳殼煨去穰。甘草各一錢。以水煎服。全幼心鑑。**腸風下血**。不拘遠年近日。錢博清方。用枳殼心米飲服。如人行五里。錢羊脛炭爲末。三錢。五更燒黑存性。用枳殼一兩。黃連五錢。水一鍾。煎半鍾。空心服。方。**痔瘡腫痛**。本事方。用枳殼煨熟。熨之。七枚立定。沸先熨黑後洗。**懷胎腹痛**。枳殼三兩。麩炒黃芩一兩。每服五錢。水一盞半。煎一盞服。若脹滿身

枸橘

〔釋名〕臭橘

〔解集〕（時珍曰）枸橘處處有之。樹葉並與橘同。但枝多刺。二月開白花。（彈丸形如枳實。而殼薄不香。結實大如青蕊。不可辨。）（香人家多收種爲藩籬。亦或收小實。僞充枳實及青橘皮售之。）

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕下痢膿血後重。同草薢等分炒存性研。每茶調二錢服。又治喉痺。消腫導毒。時珍。

〔附方〕新一。咽喉怪證。咽喉生瘡。層層如疊。不痛。日久有竅出臭氣。廢飲食。用臭橘葉煎湯連服必愈。○夏子益奇病方。

刺〔主治〕風蟲牙痛。每以一合煎汁含之。時珍。

橘核〔主治〕腸風下血不止。同樗根白皮等分炒研。每服一錢。皁莢子煎湯調服。時珍。

〔附方〕新一。白疹瘙癢。遍身者。小橘橘細切。麥麩炒黃爲末。每服二錢。酒浸少時。飲酒。初以橘煎湯洗患處。救急方。

樹皮〔主治〕中風強直。不得屈伸。細切一升。酒二升。浸一宿。每日溫服半升。酒盡再作。時珍。

巵子

巵子中品。本經

〔釋名〕木丹。本經。越桃。別錄。鮮支。綱目。花名蒼蔔。時珍曰。巵子象之。故名。俗作梔。司馬相如賦云。鮮支黃礫。註云。鮮支。即支子也。佛書稱其花爲蒼蔔。謝靈運謂之林蘭。魯端伯呼爲禪友。或曰蒼蔔。金色非巵子也。

〔解集〕（別錄曰）巵子生南陽川谷。九月采實。暴乾。（弘景曰）處處有之。亦異。以七棱兩三種。小者爲良。經霜乃取。入染家用。（頌曰）今南方高木。生西蜀州郡皆有之。木及葉似李而厚硬。又七八月。葉甚稀。花皆六出。甚芬香。俗說似樗蒲子。二三月生白花。仁深紅。南人競種以售利。史記貨殖傳云。巵茜千戶侯。等言獲利博也。入藥用山巵子。方書所謂越桃也。皮薄而圓小。刻房七棱至九棱者爲佳。其大而長者。雷斅炮炙論謂之伏尸巵子。入藥無力。時珍曰。巵子葉如兔耳。厚而深綠。春榮秋瘁。入夏開花。大如酒盃。白瓣黃蕊。隨即結實。薄皮細子。有鬚。霜後收之。蜀中有紅巵子。花爛紅色。其實染物則赭紅色。

〔脩治〕數曰。凡使須要如萑腦。并鬚長有九路赤色者爲上。先去皮鬚取仁。以甘草水浸一宿。漉出。焙乾。搗篩爲末。用（震亨曰）治上焦中焦連殼用。下焦去殼。洗去黃漿。炒用。治血病。炒黑用。（好古曰）去心胸中熱用仁。去肌表熱用皮。

〔氣味〕苦。寒。無毒。別錄曰。大寒。元素曰。氣薄味厚。輕清上行。氣浮而味降。陽中陰也。（某）

氣稟弱者。即大非所宜矣。（震亨曰）難產多見于鬱悶安逸之人。富貴奉養之家。古方瘦胎飲爲溯陽公主作也。予妹苦于難產。其形肥而好坐。子思此與公主正相反也。彼奉養之人。其氣必實。故耗其氣。使平則易產。今形肥則氣虛。久坐則氣不運。當補其母之氣。以紫蘇飲加補氣藥。十數貼服之。遂快產。

〔附方〕舊三。新十五。**傷寒呃噫**。枳殼半兩。木香一錢。爲末。每白湯服一錢。末止再服。本事方。**老幼腹脹**。血氣凝滯。用此寬腸順氣。名四炒丸。商州枳殼厚而綠苛者。去穰四兩。分作四分。一兩用蒼朮。一兩同炒。一兩用乾漆。一兩同炒。一兩用萝蔔子。一兩同炒。黃去四味。只取枳殼爲末。以四味煎汁煮麵糊和丸梧子大。每食後米飲下五十丸。王氏簡易方。**消積順氣**。治五積六聚。不拘男婦老幼。但是積並皆治之。乃仙傳方也。枳殼三斤。去穰。每箇入巴豆一箇。合定紮。煮慢火。水煮一日。湯減再加熱湯。勿用冷水。待時足汁盡。去巴豆。切片。曬乾。勿炒。爲末。醋煮麵糊丸梧子大。每服三四十丸。隨病湯使。邵眞人經驗方。**順氣止痛**。枳殼炒二兩。四錢。甘草六錢。爲末。每沸湯服二錢。嬰童百問。**疏導腳氣**。即上方。用木瓜直指方。**小兒秘澀**。枳殼煨去穰。甘草各一錢。以水煎服。全幼心鑑。**腸風下血**。不拘遠年近日。錢博清方。用枳殼心米飲服。如人行五里。錢羊脛炭爲末。三錢。五更燒黑存性。用枳殼一兩。黃連五錢。水一鍾。煎半鍾。空心服。方。**痔瘡腫痛**。本事方。用枳殼煨熟。熨之。七枚立定。沸先熨黑後洗。**懷胎腹痛**。枳殼三兩。麩炒黃芩一兩。每服五錢。水一盞半。煎一盞服。若脹滿身

枸橘

〔釋名〕臭橘

〔解集〕（時珍曰）枸橘處處有之。樹葉並與橘同。但枝多刺。二月開白花。（彈丸形如枳實。而殼薄不香。結實大如青蕊。不可辨。）（香人家多收種爲藩籬。亦或收小實。僞充枳實及青橘皮售之。）

〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕下痢膿血後重。同草薢等分炒存性研。每茶調二錢服。又治喉痺。消腫導毒。時珍。

〔附方〕新一。咽喉怪證。咽喉生瘡。層層如疊。不痛。日久有竅出臭氣。廢飲食。用臭橘葉煎湯連服必愈。○夏子益奇病方。

刺〔主治〕風蟲牙痛。每以一合煎汁含之。時珍。

橘核〔主治〕腸風下血不止。同樗根白皮等分炒研。每服一錢。皁莢子煎湯調服。時珍。

〔附方〕新一。白疹瘙癢。遍身者。小橘橘細切。麥麩炒黃爲末。每服二錢。酒浸少時。飲酒。初以橘煎湯洗患處。救急方。

樹皮〔主治〕中風強直。不得屈伸。細切一升。酒二升。浸一宿。每日溫服半升。酒盡再作。時珍。

巵子

巵子中品。本經

〔釋名〕木丹。本經。越桃。別錄。鮮支。綱目。花名蒼蔔。時珍曰。巵子象之。故名。俗作梔。司馬相如賦云。鮮支黃礫。註云。鮮支。即支子也。佛書稱其花爲蒼蔔。謝靈運謂之林蘭。魯端伯呼爲禪友。或曰蒼蔔。金色非巵子也。

〔解集〕（別錄曰）巵子生南陽川谷。九月采實。暴乾。（弘景曰）處處有之。亦異。以七棱兩三種。小者爲良。經霜乃取。入染家用。（頌曰）今南方高木。生西蜀州郡皆有之。木及葉似李而厚硬。又七八月。葉甚稀。花皆六出。甚芬香。俗說似樗蒲子。二三月生白花。仁深紅。南人競種以售利。史記貨殖傳云。巵茜千戶侯。等言獲利博也。入藥用山巵子。方書所謂越桃也。皮薄而圓小。刻房七棱至九棱者爲佳。其大而長者。雷斅炮炙論謂之伏尸巵子。入藥無力。時珍曰。巵子葉如兔耳。厚而深綠。春榮秋瘁。入夏開花。大如酒盃。白瓣黃蕊。隨即結實。薄皮細子。有鬚。霜後收之。蜀中有紅巵子。花爛紅色。其實染物則赭紅色。

〔脩治〕數曰。凡使須要如萑腦。并鬚長有九路赤色者爲上。先去皮鬚取仁。以甘草水浸一宿。漉出。焙乾。搗篩爲末。用（震亨曰）治上焦中焦連殼用。下焦去殼。洗去黃漿。炒用。治血病。炒黑用。（好古曰）去心胸中熱用仁。去肌表熱用皮。

〔氣味〕苦。寒。無毒。別錄曰。大寒。元素曰。氣薄味厚。輕清上行。氣浮而味降。陽中陰也。（某）

曰沉也陰也入手太陰肺經血分丹書巵子柔金〔主治〕五內邪氣胃中熱氣面赤酒齄皶鼻白癜赤癩瘡本經療目赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩悶別錄去熱毒風除時疾熱解五種黃病利五淋通小便解消渴明目主中惡殺蠱蟲毒甄權解玉支毒弘景躑躅也羊主瘖瘂紫癜風孟詵治心煩懊憹不得眠臍下血滯而小便不利元素瀉三焦火清胃脘血治熱厥心痛解熱鬱行結氣震亨治吐血衄血血痢下血血淋損傷瘀血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷時珍

〔發明〕元素曰巵子輕飄而象肺色赤而象火故能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩躁二也去上焦虛熱三也治風四也震亨曰巵子瀉三焦之火及痞塊中火邪最清胃脘之血其性屈曲下行能降火從小便中泄去凡心痛稍久不宜溫散反助火邪故古方多用巵子以導熱藥則景用易伏而病易退好古曰本草不言巵子能吐仲景用爲吐藥巵子本非吐藥爲邪氣在上拒而不納令人上吐則邪因以出所謂其高者因而越之也或用爲利小便藥實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合又能泄戊也先入中州故也仲景治煩躁用巵子豉湯者氣也主肺血主腎故用巵子豉湯治肺者血也躁者以香豉色黑味鹹入腎以巵子治躁宗奭曰赤味苦以治心煩者氣也

丹溪纂要五尸疰病衝發心脇刺痛纏綿无時巵子熱病食復及交接后發動欲死不能語巵子三十枚燒末水服肘后方小兒狂躁蓄熱在下身熱狂躁昏迷不食巵子仁七枚水三升煎一升服令微汗梅師方豆豉五錢水一盞煎七分服之或吐或不吐立效閻孝忠集效方盤腸釣氣越桃仁半兩草烏頭少許同炒過去草烏入白芷一錢爲末每服半錢酒香葱白酒下普濟方赤眼腸秘鑽孔煨熟山巵子七箇一升煎半升去滓入大黃末三錢溫服普濟方喫飯直出巵子二十箇微炒去皮水煎服奇方風痰頭痛不可忍巵子末和蜜濃傅舌上吐即止兵部手集鼻上酒皶巵子炒研黃蠟和丸彈子大每服一丸嚼細茶下日二服忌酒麩煎炙許學士本事方火焰丹毒巵子搗和水塗之梅師方火瘡未起巵子仁燒研麻油和傅之巵子燒研和油傅保幼大全封之已成瘡燒白糖灰粉之于金方眉中練癬巵子燒研石硫黃

折傷腫痛巵子白麪同搗塗集簡方猘犬咬傷巵子皮燒研等分爲末傅之甚效梅師方湯盪火燒巵子末和雞子清濃掃之日三拔急方

花主治悅顏色千金翼面膏用之時珍

〔附錄〕木戟別錄有名未用曰生山中葉如扁子味辛溫無毒主疰癖氣在臟腑

酸棗本經上品

〔釋名〕樲爾雅山棗

〔集解〕別錄曰酸棗生河東川澤八月采實陰乾四十日成弘景曰今出東山間云即山棗樹子

酸棗

鍼名白棘

酸者未必即小小者未必即酸棗縣即滑之屬邑也其樹高數丈經筋骨堅而且重可爲車軸及匙柄等其樹皮亦細而極硬文似蛇鱗其核微圓而仁稍長色赤如丹此醫之所重居人以如棘刺者爲佳其肉酸滑又云山棗樹心赤色圓小味酸而實不易得今市人賣者皆棘核如骨其肉子也如生食山棗其核如蕎及西北州郡皆有好食之野生多在坡坂及城壘間似棗花八月結木而皮細其木心赤色圓小味酸俱青花似棗實取核中仁孟子紫色紅細其木心之曰養其樹植棗是棘是也當月采實陽子言酸棗縣出爲眞今之貨者皆是棘是也宜詳辨之甚效又云小今棗中名復何是眞棗中矣今家者尤宜大棗味酸者全非也酸棗即棘棗而實圓其核下中仁微扁是用嵩陽子云余家但以土棗產仁大而不長不宜與說文言酸棗木高大者則爲棘生小則爲棘多棘生崖塹則易長居崖塹蓋不知難生故棘子此說未宜爾嵩陽子言酸棗木皆有刺上乃薄本也此物則成幹人方呼爲酸棗平地則久不樵大者氣味及三尺便開花結棗更不但科出小棘其崖塹則爲棘大棗味厚今陝西臨潼山子野所出亦者好氣實塹則爲今之

酸棗仁味甘平無毒主心腹煩滿四肢酸疼虛汗不眠久服安五臟益氣補中堅筋骨輕身長年生研爲末酒調方寸匕日三服不眠加蜜少許臨卧服生薑湯下小腹痛如梧子大每服十五丸博濟方

胃脘火痛生薑汁飲之立止復發者必不效用乾明粉一錢服立止○五臟諸氣益少陰血用巵子炒黑研末生薑同煎飲之甚捷

附方十舊七新

鼻中衄血山巵子燒灰吹之屢用有效居士易簡方小便不通巵子仁十四箇獨頭蒜一箇搗爛及麝香等分即通普濟方血淋濇痛生山巵子末滑石等分葱湯下許揭子貼臍經驗良方下利鮮血巵子仁一燒灰水服一錢匕老山巵子仁焙研每新汲水服一錢匕聖惠方熱毒血痢三巵子十四枚去皮搗末蜜丸梧子大每服三丸日三服大效亦可水煎服一匙附后方臨產下痢巵子燒研空心熱酒服一匙勝金方婦人胎腫三巵子一合炒研米飲下丸服亦可丹溪方二熱水腫疾山巵子仁炒研米飲服三錢若上焦熱者連殼用丹溪纂要霍亂轉筋心腹脹滿米二七枚燒研熟酒服冷熱腹痛疝刺不思飲食山巵子仁焙研爲末酒調丸如梧子大每服十丸博濟方胃脘火痛巵子末和蜜濃傅之立愈附后方熟酒服

曰沉也陰也入手太陰肺經血分丹書巵子柔金〔主治〕五內邪氣胃中熱氣面赤酒齄皶鼻白癜赤癩瘡本經療目赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩悶別錄去熱毒風除時疾熱解五種黃病利五淋通小便解消渴明目主中惡殺蠱蟲毒甄權解玉支毒弘景躑躅也羊主瘖瘂紫癜風孟詵治心煩懊憹不得眠臍下血滯而小便不利元素瀉三焦火清胃脘血治熱厥心痛解熱鬱行結氣震亨治吐血衄血血痢下血血淋損傷瘀血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷時珍

〔發明〕元素曰巵子輕飄而象肺色赤而象火故能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩躁二也去上焦虛熱三也治風四也震亨曰巵子瀉三焦之火及痞塊中火邪最清胃脘之血其性屈曲下行能降火從小便中泄去凡心痛稍久不宜溫散反助火邪故古方多用巵子以導熱藥則景用易伏而病易退好古曰本草不言巵子能吐仲景用爲吐藥巵子本非吐藥爲邪氣在上拒而不納令人上吐則邪因以出所謂其高者因而越之也或用爲利小便藥實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合又能泄戊也先入中州故也仲景治煩躁用巵子豉湯者氣也主肺血主腎故用巵子豉湯治肺者血也躁者以香豉色黑味鹹入腎以巵子治躁宗奭曰赤味苦以治心煩者氣也

丹溪纂要五尸疰病衝發心脇刺痛纏綿无時巵子熱病食復及交接后發動欲死不能語巵子三十枚燒末水服肘后方小兒狂躁蓄熱在下身熱狂躁昏迷不食巵子仁七枚水三升煎一升服令微汗梅師方豆豉五錢水一盞煎七分服之或吐或不吐立效閻孝忠集效方盤腸釣氣越桃仁半兩草烏頭少許同炒過去草烏入白芷一錢爲末每服半錢酒香葱白酒下普濟方赤眼腸秘鑽孔煨熟山巵子七箇一升煎半升去滓入大黃末三錢溫服普濟方喫飯直出巵子二十箇微炒去皮水煎服奇方風痰頭痛不可忍巵子末和蜜濃傅舌上吐即止兵部手集鼻上酒皶巵子炒研黃蠟和丸彈子大每服一丸嚼細茶下日二服忌酒麩煎炙許學士本事方火焰丹毒巵子搗和水塗之梅師方火瘡未起巵子仁燒研麻油和傅之巵子燒研和油傅保幼大全封之已成瘡燒白糖灰粉之于金方眉中練癬巵子燒研石硫黃

折傷腫痛巵子白麪同搗塗集簡方猘犬咬傷巵子皮燒研等分爲末傅之甚效梅師方湯盪火燒巵子末和雞子清濃掃之日三拔急方

花主治悅顏色千金翼面膏用之時珍

〔附錄〕木戟別錄有名未用曰生山中葉如扁子味辛溫無毒主疰癖氣在臟腑

酸棗本經上品

〔釋名〕樲爾雅山棗

〔集解〕別錄曰酸棗生河東川澤八月采實陰乾四十日成弘景曰今出東山間云即山棗樹子

酸棗

鍼名白棘

酸者未必即小小者未必即酸棗縣即滑之屬邑也其樹高數丈經筋骨堅而且重可爲車軸及匙柄等其樹皮亦細而極硬文似蛇鱗其核微圓而仁稍長色赤如丹此醫之所重居人以如棘刺者爲佳其肉酸滑又云山棗樹心赤色圓小味酸而實不易得今市人賣者皆棘核如骨其肉子也如生食山棗其核如蕎及西北州郡皆有好食之野生多在坡坂及城壘間似棗花八月結木而皮細其木心赤色圓小味酸俱青花似棗實取核中仁孟子紫色紅細其木心之曰養其樹植棗是棘是也當月采實陽子言酸棗縣出爲眞今之貨者皆是棘是也宜詳辨之甚效又云小今棗中名復何是眞棗中矣今家者尤宜大棗味酸者全非也酸棗即棘棗而實圓其核下中仁微扁是用嵩陽子云余家但以土棗產仁大而不長不宜與說文言酸棗木高大者則爲棘生小則爲棘多棘生崖塹則易長居崖塹蓋不知難生故棘子此說未宜爾嵩陽子言酸棗木皆有刺上乃薄本也此物則成幹人方呼爲酸棗平地則久不樵大者氣味及三尺便開花結棗更不但科出小棘其崖塹則爲棘大棗味厚今陝西臨潼山子野所出亦者好氣實塹則爲今之

酸棗仁味甘平無毒主心腹煩滿四肢酸疼虛汗不眠久服安五臟益氣補中堅筋骨輕身長年生研爲末酒調方寸匕日三服不眠加蜜少許臨卧服生薑湯下小腹痛如梧子大每服十五丸博濟方

胃脘火痛生薑汁飲之立止復發者必不效用乾明粉一錢服立止○五臟諸氣益少陰血用巵子炒黑研末生薑同煎飲之甚捷

附方十舊七新

鼻中衄血山巵子燒灰吹之屢用有效居士易簡方小便不通巵子仁十四箇獨頭蒜一箇搗爛及麝香等分即通普濟方血淋濇痛生山巵子末滑石等分葱湯下許揭子貼臍經驗良方下利鮮血巵子仁一燒灰水服一錢匕老山巵子仁焙研每新汲水服一錢匕聖惠方熱毒血痢三巵子十四枚去皮搗末蜜丸梧子大每服三丸日三服大效亦可水煎服一匙附后方臨產下痢巵子燒研空心熱酒服一匙勝金方婦人胎腫三巵子一合炒研米飲下丸服亦可丹溪方二熱水腫疾山巵子仁炒研米飲服三錢若上焦熱者連殼用丹溪纂要霍亂轉筋心腹脹滿米二七枚燒研熟酒服冷熱腹痛疝刺不思飲食山巵子仁焙研爲末酒調丸如梧子大每服十丸博濟方胃脘火痛巵子末和蜜濃傅之立愈附后方熟酒服

酸棗〔氣味〕酸。平。無毒。宗奭曰微熱。時珍曰仁味甘氣平。藥曰用仁以葉拌蒸半日。去皮尖之才曰惡防己。〔主治〕心腹寒熱。邪結氣聚。四肢酸痛。溼痹。久服安五臟。輕身延年。本經煩心不得眠。臍上下痛。血轉。久洩。虛汗煩渴。補中益肝氣。堅筋骨。助陰氣。能令人肥健。別錄筋骨風。炒仁研湯服。甄權

〔發明〕恭曰本經用實。療不得眠。不言用仁。今方皆用仁。補中益肝。堅筋骨。助陰氣。皆酸棗仁之功也。宗奭曰酸棗經不言用仁。而今天下皆用之。志曰按五代史後唐刊石藥驗云。酸棗仁睡多生使。不得睡。炒熟。陶云食之醒睡。而經云療不得眠。蓋其子肉味酸。食之使不思睡。核中仁服之療不得眠。如麻黃發汗根節止汗也。時珍曰酸棗實。得眠正主肝病寒熱結氣。酸痹久洩。臍下滿痛之症。其仁甘而潤。故熟用療膽虛不得眠。陰少陽眠頻渴也。虛汗之證。生用療膽熱好眠。皆足厥陰藥。殊昧此理。今人專以為心家藥。

〔附方〕舊五。新二。膽風沉睡。膽風毒氣。虛實不調。皆沉多睡。用酸棗仁一兩。生用。全挺蠟茶二兩。以生薑汁塗炙。微焦為散。每服二錢。水七分。煎六分。溫服。簡要濟眾方。膽虛不眠。錢。心多驚悸。用酸棗仁一兩。炒香。搗為散。每服二錢。竹葉湯調下。○和劑局方。加人參一兩。辰砂半兩。乳香二錢。振悸不眠。胡洽方。酸棗仁二升。茯苓白朮人參甘草各二兩。生薑六兩。水八升。煮三升。分服。圖經虛煩不眠。深師方。酸棗仁湯。用酸棗仁二兩。甘草一兩。茯苓各二兩。芎藭一兩。以水二升。蜀椒乾薑茯苓各二兩。甘草一兩。先煮棗仁。減三升。乃同煮取三升。炙

白棘　本經中品。

〔釋名〕棘刺。別錄棘鍼。別錄赤龍爪。綱目花名刺原。別錄蒺藜。別錄馬朐。音劬。時珍曰獨生而高者為棗。平而者為棗。列生而低者為棘。二物觀名與大薺同名。非一物也。故重棗為棘。即可辨矣。棗字。蒺藜字。

〔校正〕併入別錄刺花。

〔集解〕別錄曰白棘生雍州川谷。棘刺花生道旁。冬至後一百二十日采之。四月采實。當之曰白棘是酸棗樹鍼。今人用天蓼冬苗代之。非眞也。茶曰棘有赤白二種。白棘莖白如粉。子葉與赤棘同。時復有之。亦為難得。其棘當用白者為佳。然刺有鉤直二種。直者宜入補益。鉤者宜療瘡腫花。即其花。更無別物。天蓼冬一名顛棘。南人以代棘鍼。非矣。保昇曰棘有赤白二種。切韻云。棘小棗也。宗奭曰本文白棘田野間皆有之。叢高三尺。花葉莖實俱似棗也。一名棘鍼。棘刺如此分明。諸家強生疑惑。今所取之白棘。乃是肥盛紫色枝。自有皺薄白膜先剝起者。故白棘取白之義。不過如此。

白棘〔氣味〕辛。寒。無毒。〔主治〕心腹痛。癰腫瘡瘻。止痛。決刺結。本經療丈夫虛損陰痿。精自出。補腎氣。益精髓。棗鍼療腰痛。喉痹不通。別錄

〔附方〕舊五。新七。小便尿血。棘刺三升。水五升。煮二升。分三服。外臺祕要腹脇刺痛。因腎臟虛冷不可忍者。棘鍼鉤子一合。焙。檳榔二錢半。水一盞。煎五分。入好酒半盞。更煎一沸。聖驗方。頭風疼痛。倒鉤五分。入棘鍼四十九箇。燒存性。丁香一箇。麝香一皁子。為末。隨左右嚏鼻。聖惠方。眼睫拳毛。赤龍爪。倒鉤棘也。一百二十箇。地龍二條。木賊一百二十節。木鼈子仁二箇。炒為末。摘去睫毛。每日以此嚏鼻三五次。普濟方。齲齒腐朽。棘鍼二百枚。郎棗樹刺。朽落地者。水三升。煮一升。含漱。○或燒瀝日塗之。後傳雄黃末。即愈。外臺祕要小兒喉痹。棘鍼燒灰。水服半錢。聖惠方。小兒口噤。驚風不乳。白棘燒錢末。水服一錢。聖惠方。小兒丹腫。水煮棘根汁。洗之。千金方。癰疽痔漏。同上方。疔瘡惡毒。棘鍼倒鉤。爛者三枚。丁香七枚。同入瓶燒存性。以月內孩子糞和塗。日三上之。○又方。曲頭棘刺三百枚。陳橘皮二兩。水五升。煎一升半。分服。○聖惠方。諸腫有膿。棘鍼瓜蒂等分。為末。吹入鼻中。一夜頭出。干金方。小兒諸疳。棘鍼燒灰。水服一錢。聖惠方。

枝〔主治〕燒油塗髮。解垢膩。宗奭。

棘刺花　別錄

〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕金瘡內漏。別錄實〔主治〕心腹痰痹。除熱。利小便。別錄葉〔主治〕脛膿瘡。搗傅之亦可。時珍。研麻油調傅。

蕤核　蕤儒誰切。○本經上品。

〔釋名〕白椒。音蕤。時珍曰爾雅。檍白椒。郎此也。其花實蕤蕤下垂。故謂之椒。後人作蕤。桂木亦名檍。而物異。

蕤核

〔集解〕別錄曰蕤核生函谷川谷及巴西。弘景曰今出彭城。大如烏豆。形圓而扁。有文理。狀似胡桃核。今人皆合殼用。此應破取仁。秤之。保昇曰今出雍州。樹生。葉細。似枸杞而狹長。花白。子附莖生。紫赤色。大如五味子。莖多細刺。五月六月熟。采實。莖間亦有之。木高五七尺。莖間有刺。時珍曰郭璞云。白椒小木也。叢生有刺。實如耳璫。紫赤可食。即此也。

仁〔脩治〕敦曰凡使蕤核仁。以湯浸去皮尖。擘作兩片。每四兩用芒消一兩。木通甘草七兩。同水煮一伏時。取仁研膏入藥。

〔氣味〕甘。溫。無毒。別錄曰微寒。普曰神農雷公甘無毒。生平地。八月采之。〔主治〕心腹邪熱結氣。明目目赤。痛傷淚出。目腫眥爛。久服輕身益氣不飢。本經強志。明耳目。吳普破心下結痰痞氣。鼻齆。別錄治鼻衄。甄權生治足睡。熟治不眠。藏器

〔發明〕弘景曰醫方惟以療眼。仙經以合守中丸也。頌曰按劉禹錫傳信方所著治眼法最奇云。蕤核仁。去皮研。膏等分。和勻。取無蚛乾棗二枚。割下頭去核。以二物塡滿。卻以割下頭合定。用少薄綿裹之。大茶盌盛于銀器中。文武火煎取一雞子大。以綿濾收。點眼。萬萬不失。前後試驗數十人。皆應。今醫家亦多用。得效也。

酸棗〔氣味〕酸。平。無毒。宗奭曰微熱。時珍曰仁味甘氣平。藥曰用仁以葉拌蒸半日。去皮尖之才曰惡防己。〔主治〕心腹寒熱。邪結氣聚。四肢酸痛。溼痹。久服安五臟。輕身延年。本經煩心不得眠。臍上下痛。血轉。久洩。虛汗煩渴。補中益肝氣。堅筋骨。助陰氣。能令人肥健。別錄筋骨風。炒仁研湯服。甄權

〔發明〕恭曰本經用實。療不得眠。不言用仁。今方皆用仁。補中益肝。堅筋骨。助陰氣。皆酸棗仁之功也。宗奭曰酸棗經不言用仁。而今天下皆用之。志曰按五代史後唐刊石藥驗云。酸棗仁睡多生使。不得睡。炒熟。陶云食之醒睡。而經云療不得眠。蓋其子肉味酸。食之使不思睡。核中仁服之療不得眠。如麻黃發汗根節止汗也。時珍曰酸棗實。得眠正主肝病寒熱結氣。酸痹久洩。臍下滿痛之症。其仁甘而潤。故熟用療膽虛不得眠。陰少陽眠頻渴也。虛汗之證。生用療膽熱好眠。皆足厥陰藥。殊昧此理。今人專以為心家藥。

〔附方〕舊五。新二。膽風沉睡。膽風毒氣。虛實不調。皆沉多睡。用酸棗仁一兩。生用。全挺蠟茶二兩。以生薑汁塗炙。微焦為散。每服二錢。水七分。煎六分。溫服。簡要濟眾方。膽虛不眠。錢。心多驚悸。用酸棗仁一兩。炒香。搗為散。每服二錢。竹葉湯調下。○和劑局方。加人參一兩。辰砂半兩。乳香二錢。振悸不眠。胡洽方。酸棗仁二升。茯苓白朮人參甘草各二兩。生薑六兩。水八升。煮三升。分服。圖經虛煩不眠。深師方。酸棗仁湯。用酸棗仁二兩。甘草一兩。茯苓各二兩。芎藭一兩。以水二升。蜀椒乾薑茯苓各二兩。甘草一兩。先煮棗仁。減三升。乃同煮取三升。炙

白棘　本經中品。

〔釋名〕棘刺。別錄棘鍼。別錄赤龍爪。綱目花名刺原。別錄蒺藜。別錄馬朐。音劬。時珍曰獨生而高者為棗。平而者為棗。列生而低者為棘。二物觀名與大薺同名。非一物也。故重棗為棘。即可辨矣。棗字。蒺藜字。

〔校正〕併入別錄刺花。

〔集解〕別錄曰白棘生雍州川谷。棘刺花生道旁。冬至後一百二十日采之。四月采實。當之曰白棘是酸棗樹鍼。今人用天蓼冬苗代之。非眞也。茶曰棘有赤白二種。白棘莖白如粉。子葉與赤棘同。時復有之。亦為難得。其棘當用白者為佳。然刺有鉤直二種。直者宜入補益。鉤者宜療瘡腫花。即其花。更無別物。天蓼冬一名顛棘。南人以代棘鍼。非矣。保昇曰棘有赤白二種。切韻云。棘小棗也。宗奭曰本文白棘田野間皆有之。叢高三尺。花葉莖實俱似棗也。一名棘鍼。棘刺如此分明。諸家強生疑惑。今所取之白棘。乃是肥盛紫色枝。自有皺薄白膜先剝起者。故白棘取白之義。不過如此。

白棘〔氣味〕辛。寒。無毒。〔主治〕心腹痛。癰腫瘡瘻。止痛。決刺結。本經療丈夫虛損陰痿。精自出。補腎氣。益精髓。棗鍼療腰痛。喉痹不通。別錄

〔附方〕舊五。新七。小便尿血。棘刺三升。水五升。煮二升。分三服。外臺祕要腹脇刺痛。因腎臟虛冷不可忍者。棘鍼鉤子一合。焙。檳榔二錢半。水一盞。煎五分。入好酒半盞。更煎一沸。聖驗方。頭風疼痛。倒鉤五分。入棘鍼四十九箇。燒存性。丁香一箇。麝香一皁子。為末。隨左右嚏鼻。聖惠方。眼睫拳毛。赤龍爪。倒鉤棘也。一百二十箇。地龍二條。木賊一百二十節。木鼈子仁二箇。炒為末。摘去睫毛。每日以此嚏鼻三五次。普濟方。齲齒腐朽。棘鍼二百枚。郎棗樹刺。朽落地者。水三升。煮一升。含漱。○或燒瀝日塗之。後傳雄黃末。即愈。外臺祕要小兒喉痹。棘鍼燒灰。水服半錢。聖惠方。小兒口噤。驚風不乳。白棘燒錢末。水服一錢。聖惠方。小兒丹腫。水煮棘根汁。洗之。千金方。癰疽痔漏。同上方。疔瘡惡毒。棘鍼倒鉤。爛者三枚。丁香七枚。同入瓶燒存性。以月內孩子糞和塗。日三上之。○又方。曲頭棘刺三百枚。陳橘皮二兩。水五升。煎一升半。分服。○聖惠方。諸腫有膿。棘鍼瓜蒂等分。為末。吹入鼻中。一夜頭出。干金方。小兒諸疳。棘鍼燒灰。水服一錢。聖惠方。

枝〔主治〕燒油塗髮。解垢膩。宗奭。

棘刺花　別錄

〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕金瘡內漏。別錄實〔主治〕心腹痰痹。除熱。利小便。別錄葉〔主治〕脛膿瘡。搗傅之亦可。時珍。研麻油調傅。

蕤核　蕤儒誰切。○本經上品。

〔釋名〕白椒。音蕤。時珍曰爾雅。檍白椒。郎此也。其花實蕤蕤下垂。故謂之椒。後人作蕤。桂木亦名檍。而物異。

蕤核

〔集解〕別錄曰蕤核生函谷川谷及巴西。弘景曰今出彭城。大如烏豆。形圓而扁。有文理。狀似胡桃核。今人皆合殼用。此應破取仁。秤之。保昇曰今出雍州。樹生。葉細。似枸杞而狹長。花白。子附莖生。紫赤色。大如五味子。莖多細刺。五月六月熟。采實。莖間亦有之。木高五七尺。莖間有刺。時珍曰郭璞云。白椒小木也。叢生有刺。實如耳璫。紫赤可食。即此也。

仁〔脩治〕敦曰凡使蕤核仁。以湯浸去皮尖。擘作兩片。每四兩用芒消一兩。木通甘草七兩。同水煮一伏時。取仁研膏入藥。

〔氣味〕甘。溫。無毒。別錄曰微寒。普曰神農雷公甘無毒。生平地。八月采之。〔主治〕心腹邪熱結氣。明目目赤。痛傷淚出。目腫眥爛。久服輕身益氣不飢。本經強志。明耳目。吳普破心下結痰痞氣。鼻齆。別錄治鼻衄。甄權生治足睡。熟治不眠。藏器

〔發明〕弘景曰醫方惟以療眼。仙經以合守中丸也。頌曰按劉禹錫傳信方所著治眼法最奇云。蕤核仁。去皮研。膏等分。和勻。取無蚛乾棗二枚。割下頭去核。以二物塡滿。卻以割下頭合定。用少薄綿裹之。大茶盌盛于銀器中。文武火煎取一雞子大。以綿濾收。點眼。萬萬不失。前後試驗數十人。皆應。今醫家亦多用。得效也。

山茱萸

〔釋名〕蜀酸棗。本經。肉棗。綱目。魃實。錄別。雞足。吳普。鼠矢。吳普。

〔集解〕別錄曰。山茱萸生漢中山谷及琅琊。冤句東海承縣。九月十月采實陰乾。須臾葉如刺。二月開花如杏。四月實如酸棗。赤色。五月采。中品經曰。山茱萸味酸平。主治心下邪氣寒熱溫中。逐寒溼痹。去三蟲。久服輕身。本經曰。山茱萸味甘。其性味可知矣。

〔附方〕新七。春雪膏。治肝虛風熱上攻。眼目昏暗。癢痛淚多。見黑花。用蕤仁去皮壓去油二兩。腦子二錢半。研勻。生蜜六錢。和收點眼。甘草劑局方。百點膏。治一切眼疾。蕤仁去油三錢。黃連五錢。以三味熬取濃汁。次下防風各六錢。日點。孫撥雲膏。取一分。下豬腦膜。蕤仁五錢。去油共搗五分。青鹽二分。干下。血眼。二蕤仁。一升。煎一兩。去皮。細辛半兩。苦參。竹葉。聖濟總錄。洗水飛。赤爛眼。近效一方。雞子蕤仁。四類。辛溫洗之。九節菖蒲。入白蓬。如一錢。麝一香。二分。研勻。收之。又方。蕤仁。一兩。去油。入白蓬。如泥。罐收點之。○研類用取效。○經驗。良方。收每以麻子許杏仁許各一大。研勻。入酥。一丟杏仁。胡粉。煅如腦。三豆許。研勻。油紙裹。用蕤仁。研勻。入臘粉少許。爲丸。每用熱湯化洗。

胡頹子

酒下。吳旻扶壽方。拾遺。

〔釋名〕蒲頹子。綱目。盧都子。綱目。雀兒酥。炮多。半含春。綱目。黃婆婦。時珍曰。陶弘景注山茱萸及櫻桃。皆言似胡頹子。陵冬不凋。亦應益人。陳藏器又於山茱萸下詳註之。別無識者。今考訪之。即雷斅炮炙論所謂雀兒酥也。雀兒喜食之。越人呼爲蒲頹子。南人呼爲盧都子。吳人呼爲半含春。言早熟也。襄漢人呼爲黃婆婦。象乳頭也。劉績霏雪錄言安南有小果。紅色。名盧都子。則盧都乃蠻語也。

夏半木

四月子

〔集解〕藏器曰。胡頹子。生平林間。樹高丈餘。冬不凋。葉陰白。冬花春熟。最早。小兒食之當果。又有一種大相似。冬凋春實夏熟。人呼爲木半夏。無枝柔軟。倒垂。正如麩。經冬不凋。春前生青。熟紅。立夏。月乃數白花結實。小生白。其樹高六七尺。其功時珍曰。胡頹即盧都子也。其葉微似棠梨。長狹而尖。面青背白。其花俱有細點。如星。老則星起如麩。長。儼如山丁香。如蒂極細。倒垂。細星斑點。月乃數白花結實。小生白。其樹高六七尺。其功一種。大相似。冬凋春實夏熟。人呼爲木半夏。無枝柔軟。倒垂。正如麩。經冬不凋。春前生青。熟紅。立夏。月乃數白花結實。小生白。其樹高六七尺。其功效。時珍曰。胡頹即盧都子也。其葉微似棠梨。長狹而尖。面青背白。其花俱有細點。如星。老則星起如麩。長。儼如山丁香。如蒂極細。倒垂。細星斑點

山茱萸

〔釋名〕蜀酸棗。本經。肉棗。綱目。魃實。錄別。雞足。吳普。鼠矢。吳普。

〔集解〕別錄曰。山茱萸生漢中山谷及琅琊。冤句東海承縣。九月十月采實陰乾。須臾葉如刺。二月開花如杏。四月實如酸棗。赤色。五月采。中品經曰。山茱萸味酸平。主治心下邪氣寒熱溫中。逐寒溼痹。去三蟲。久服輕身。本經曰。山茱萸味甘。其性味可知矣。

〔附方〕新七。春雪膏。治肝虛風熱上攻。眼目昏暗。癢痛淚多。見黑花。用蕤仁去皮壓去油二兩。腦子二錢半。研勻。生蜜六錢。和收點眼。甘草劑局方。百點膏。治一切眼疾。蕤仁去油三錢。黃連五錢。以三味熬取濃汁。次下防風各六錢。日點。孫撥雲膏。取一分。下豬腦膜。蕤仁五錢。去油共搗五分。青鹽二分。干下。血眼。二蕤仁。一升。煎一兩。去皮。細辛半兩。苦參。竹葉。聖濟總錄。洗水飛。赤爛眼。近效一方。雞子蕤仁。四類。辛溫洗之。九節菖蒲。入白蓬。如一錢。麝一香。二分。研勻。收之。又方。蕤仁。一兩。去油。入白蓬。如泥。罐收點之。○研類用取效。○經驗。良方。收每以麻子許杏仁許各一大。研勻。入酥。一丟杏仁。胡粉。煅如腦。三豆許。研勻。油紙裹。用蕤仁。研勻。入臘粉少許。爲丸。每用熱湯化洗。

胡頹子

酒下。吳旻扶壽方。拾遺。

〔釋名〕蒲頹子。綱目。盧都子。綱目。雀兒酥。炮多。半含春。綱目。黃婆婦。時珍曰。陶弘景注山茱萸及櫻桃。皆言似胡頹子。陵冬不凋。亦應益人。陳藏器又於山茱萸下詳註之。別無識者。今考訪之。即雷斅炮炙論所謂雀兒酥也。雀兒喜食之。越人呼爲蒲頹子。南人呼爲盧都子。吳人呼爲半含春。言早熟也。襄漢人呼爲黃婆婦。象乳頭也。劉績霏雪錄言安南有小果。紅色。名盧都子。則盧都乃蠻語也。

夏半木

四月子

〔集解〕藏器曰。胡頹子。生平林間。樹高丈餘。冬不凋。葉陰白。冬花春熟。最早。小兒食之當果。又有一種大相似。冬凋春實夏熟。人呼爲木半夏。無枝柔軟。倒垂。正如麩。經冬不凋。春前生青。熟紅。立夏。月乃數白花結實。小生白。其樹高六七尺。其功時珍曰。胡頹即盧都子也。其葉微似棠梨。長狹而尖。面青背白。其花俱有細點。如星。老則星起如麩。長。儼如山丁香。如蒂極細。倒垂。細星斑點。月乃數白花結實。小生白。其樹高六七尺。其功一種。大相似。冬凋春實夏熟。人呼爲木半夏。無枝柔軟。倒垂。正如麩。經冬不凋。春前生青。熟紅。立夏。月乃數白花結實。小生白。其樹高六七尺。其功效。時珍曰。胡頹即盧都子也。其葉微似棠梨。長狹而尖。面青背白。其花俱有細點。如星。老則星起如麩。長。儼如山丁香。如蒂極細。倒垂。細星斑點

薔薇有刺。四月開白花。夏秋結實。亦有刺。黃赤色。形似小石榴。十一月十二月采。江南蜀中人熬作煎酒服。云補治有殊效。宜州所供云本草謂之營實。今校之。與營實殊別也。〔時珍曰〕山林間甚多。花最白。蕋其實大如指頭。狀如石榴而長。其核細碎而有白毛。如營實之核。而味甚濇。

子〔氣味〕酸濇。平。無毒。〔主治〕脾洩下痢。止小便利。濇精氣。久服令人耐寒輕身。蜀本。

〔發明〕〔頌曰〕洪州昌州皆煮其子作煎。寄餽人。服食家用煎和雞頭實粉為丸服。名水陸丹。益氣補眞。最佳。〔慎微曰〕沈存中筆談云。金櫻子止遺泄。取其溫且濇也。世人待紅熟時取汁熬膏。味甘全斷濇味。都全失本性。大誤也。惟當取半黃者乾搗末用之。〔宗奭曰〕九月十月霜熟時采用。不爾反令人利。〔震亨曰〕經絡隧道。以通暢為平和。而味者取濇性為快。熬金櫻為煎食之。自作不靖。咎將誰執。〔時珍曰〕无故而服之。以取快慾。則不可。若精氣不固者服之。以何咎之有。

附方舊一。新二。**金櫻子煎。**霜後用竹夾子摘取。入木臼中。杵去刺。擘去核。以水淘洗。過。搗爛。入大鍋水煎。不得絕火。煎減半。濾過。仍煎似稀餳。每服一匙。用煖酒一盞調服。活血駐顏。其功不可備述。○孫眞人食忌。**補血益精。**金櫻子即山石榴。去刺。及子。焙。四兩。縮砂二兩。爲末。煉蜜和丸梧子大。每服五十丸。空心溫酒服。奇效良方。**久痢不止。**妙方。嚴紫絕。**花〔氣味〕**同子。**〔主治〕止冷熱痢。殺寸白蟲。和鐵粉研勻。拔白髮。塗之即生。黑者。亦可染鬚。**大明。

郁李

葉〔主治〕癰腫。嫩葉研爛入少鹽塗之。留頭洩氣。又金瘡出血。五月五日采。同桑葉苎葉等分。陰乾。研末傅之。血止口合。名軍中一捻金。時珍。

東行根〔氣味〕同子。**〔主治〕寸白蟲。剉二兩。入糯米三十粒。水二升。煎五合。空心服。須臾瀉下。神驗。其皮炒用。止瀉血及崩中帶下。**大明。**止滑痢。煎醋服。化骨硬。**

郁李本經下品。時珍。

〔釋名〕奠李。疏。**鬱李。車下李。**別錄。**爵李。**本經。**雀梅。**詩疏。**常棣。**〔時珍曰〕郁。山海經作栯。馥郁也。花實俱香。故以名之。陸機詩疏作奠。字非也。爾雅常棣。即此。或以為唐棣。誤矣。唐棣乃夫栘白楊之類也。

〔集解〕別錄曰。郁李生高山川谷及丘陵上。五月采根。弘景曰。山野處處有之。子熟赤色。亦可噉。保昇曰。樹高五六尺。葉花及樹。並似麥李。惟子小。若櫻桃。甘酸而香。有少濇味也。禹錫曰。按郭璞云。常棣生山中。子如櫻桃。可食。詩小雅云。常棣之華。鄂不韡韡。陸機注云。白棣樹也。如李而小。正白。今官園種之。一名奠李。又有赤棣樹。亦似白棣。葉如刺榆葉而微圓。子正赤。如郁李而小。五月始熟。關西天水隴西多有之。〔宗奭曰〕郁李子。如御李。其子紅熟堪啗。微濇。亦可蜜煎。陝西甚多。〔時珍曰〕其花粉紅色。實如小李。頌曰。今汴洛人家園圃植一種枝莖作長條。花極繁密。而多葉者。亦謂之郁李。不堪入藥。

核仁〔修治〕敦曰。先以湯浸去皮尖。用生蜜浸一宿。漉出陰乾。研如膏。用之。**〔主治〕大腹水腫。面目四肢浮腫。利小便水道。**本經。**腸中結氣。關格不通。**甄權。**泄五臟膀胱急痛。宣腰胯冷膻。消宿食下氣。**大明。**破癖氣。下四肢水。酒服四十九粒。能瀉結氣。**孟詵。**破血潤燥。**元素。**專治大腸氣滯。燥濇不通。**李杲。**研和龍腦。點赤眼。**宗奭。

〔發明〕〔時珍曰〕郁李仁甘苦而潤。其性降。故能下氣利水。按宋史錢乙傳云。一乳婦因悸而病。既愈。目張不得瞑。乙曰。煮郁李酒飲之。使醉。即愈。所以然者。目系內連肝膽。恐則氣結。膽橫不下。郁李能去結。隨酒入膽。結去。膽下。則目能瞑矣。此蓋得肯綮之妙者也。〔頌曰〕必效方療癖。取車下李仁湯。去皮及並仁者。與乾麪相拌。搗如餅。若乾。入水潤少許。作麪餅。大小一如病人掌。為二餅。微炙。使黃。勿令至熟。空腹食一餅。當快利。如不利。更食一餅。後或飲熱米湯。以利為度。利不止。以醋飯止之。利後當虛。若病未盡。一二日量力更進一服。以病盡為限。不得食酪及牛馬肉等。累試神驗。但須量病輕重。以意加減。小兒亦可用。

〔附方〕舊四。新二。**小兒多熱。**熟湯研郁李仁如杏酪。一日服二合。姚和眾至寶方。**小兒閉結。**得溏動者。大黃酒浸炒。郁李仁去皮研各一錢。滑石末一兩。搗和丸黍米大。二歲小兒三丸。量人加減。白湯下。錢乙直訣。**腫滿氣急。**不得臥。用郁李仁一大合。搗末。和麪作餅。喫。入日即大便通。泄氣便愈。○楊氏產乳。**腳氣浮腫。**心腹滿。大小便不通。氣急喘息者。郁李仁十二分。搗爛。水研絞汁。薏苡搗如粟大三合。同煮粥食之。韋宙獨行方。**卒心痛刺。**郁李仁三七枚。嚼爛。以新汲水或溫湯下。須臾痛止。錢邵呷薄荷鹽湯。○姚和眾至寶方。**皮膚血汗。**郁李仁去皮研一錢。聖濟總錄。

鼠李

根〔氣味〕酸。涼。無毒。〔主治〕齒斷腫。齲齒。堅齒。本經。**去白蟲。**別錄。**治風蟲牙痛。濃煎含漱。治小兒身熱。作湯浴之。**大明。**宣結氣。破積聚。**甄權。

鼠李本經下品。

〔釋名〕楮李。錢氏。**鼠梓。**別錄。**山李子。**圖經。**牛李。**別錄。**皁李。**蘇恭。**趙李。**蘇恭。**牛皁子。**綱目。**烏槎子。**綱目。**烏巢子。**圖經。**椑。**音卑。〔時珍曰〕鼠李。方音亦作楮李。未詳名義。可以染絳。故俗稱皁李及烏巢。巢槎趙。皆皁子之音訛也。一種苦楸。亦名鼠梓。與此不同。見梓下。

〔集解〕別錄曰。鼠李生田野。采無時。頌曰。即烏巢子也。今蜀川多有之。枝葉如李。其實若五味子。

薔薇有刺。四月開白花。夏秋結實。亦有刺。黃赤色。形似小石榴。十一月十二月采。江南蜀中人熬作煎酒服。云補治有殊效。宜州所供云本草謂之營實。今校之。與營實殊別也。〔時珍曰〕山林間甚多。花最白。蕋其實大如指頭。狀如石榴而長。其核細碎而有白毛。如營實之核。而味甚濇。

子〔氣味〕酸濇。平。無毒。〔主治〕脾洩下痢。止小便利。濇精氣。久服令人耐寒輕身。蜀本。

〔發明〕〔頌曰〕洪州昌州皆煮其子作煎。寄餽人。服食家用煎和雞頭實粉為丸服。名水陸丹。益氣補眞。最佳。〔慎微曰〕沈存中筆談云。金櫻子止遺泄。取其溫且濇也。世人待紅熟時取汁熬膏。味甘全斷濇味。都全失本性。大誤也。惟當取半黃者乾搗末用之。〔宗奭曰〕九月十月霜熟時采用。不爾反令人利。〔震亨曰〕經絡隧道。以通暢為平和。而味者取濇性為快。熬金櫻為煎食之。自作不靖。咎將誰執。〔時珍曰〕无故而服之。以取快慾。則不可。若精氣不固者服之。以何咎之有。

附方舊一。新二。**金櫻子煎。**霜後用竹夾子摘取。入木臼中。杵去刺。擘去核。以水淘洗。過。搗爛。入大鍋水煎。不得絕火。煎減半。濾過。仍煎似稀餳。每服一匙。用煖酒一盞調服。活血駐顏。其功不可備述。○孫眞人食忌。**補血益精。**金櫻子即山石榴。去刺。及子。焙。四兩。縮砂二兩。爲末。煉蜜和丸梧子大。每服五十丸。空心溫酒服。奇效良方。**久痢不止。**妙方。嚴紫絕。**花〔氣味〕**同子。**〔主治〕止冷熱痢。殺寸白蟲。和鐵粉研勻。拔白髮。塗之即生。黑者。亦可染鬚。**大明。

郁李

葉〔主治〕癰腫。嫩葉研爛入少鹽塗之。留頭洩氣。又金瘡出血。五月五日采。同桑葉苎葉等分。陰乾。研末傅之。血止口合。名軍中一捻金。時珍。

東行根〔氣味〕同子。**〔主治〕寸白蟲。剉二兩。入糯米三十粒。水二升。煎五合。空心服。須臾瀉下。神驗。其皮炒用。止瀉血及崩中帶下。**大明。**止滑痢。煎醋服。化骨硬。**

郁李本經下品。時珍。

〔釋名〕奠李。疏。**鬱李。車下李。**別錄。**爵李。**本經。**雀梅。**詩疏。**常棣。**〔時珍曰〕郁。山海經作栯。馥郁也。花實俱香。故以名之。陸機詩疏作奠。字非也。爾雅常棣。即此。或以為唐棣。誤矣。唐棣乃夫栘白楊之類也。

〔集解〕別錄曰。郁李生高山川谷及丘陵上。五月采根。弘景曰。山野處處有之。子熟赤色。亦可噉。保昇曰。樹高五六尺。葉花及樹。並似麥李。惟子小。若櫻桃。甘酸而香。有少濇味也。禹錫曰。按郭璞云。常棣生山中。子如櫻桃。可食。詩小雅云。常棣之華。鄂不韡韡。陸機注云。白棣樹也。如李而小。正白。今官園種之。一名奠李。又有赤棣樹。亦似白棣。葉如刺榆葉而微圓。子正赤。如郁李而小。五月始熟。關西天水隴西多有之。〔宗奭曰〕郁李子。如御李。其子紅熟堪啗。微濇。亦可蜜煎。陝西甚多。〔時珍曰〕其花粉紅色。實如小李。頌曰。今汴洛人家園圃植一種枝莖作長條。花極繁密。而多葉者。亦謂之郁李。不堪入藥。

核仁〔修治〕敦曰。先以湯浸去皮尖。用生蜜浸一宿。漉出陰乾。研如膏。用之。**〔主治〕大腹水腫。面目四肢浮腫。利小便水道。**本經。**腸中結氣。關格不通。**甄權。**泄五臟膀胱急痛。宣腰胯冷膻。消宿食下氣。**大明。**破癖氣。下四肢水。酒服四十九粒。能瀉結氣。**孟詵。**破血潤燥。**元素。**專治大腸氣滯。燥濇不通。**李杲。**研和龍腦。點赤眼。**宗奭。

〔發明〕〔時珍曰〕郁李仁甘苦而潤。其性降。故能下氣利水。按宋史錢乙傳云。一乳婦因悸而病。既愈。目張不得瞑。乙曰。煮郁李酒飲之。使醉。即愈。所以然者。目系內連肝膽。恐則氣結。膽橫不下。郁李能去結。隨酒入膽。結去。膽下。則目能瞑矣。此蓋得肯綮之妙者也。〔頌曰〕必效方療癖。取車下李仁湯。去皮及並仁者。與乾麪相拌。搗如餅。若乾。入水潤少許。作麪餅。大小一如病人掌。為二餅。微炙。使黃。勿令至熟。空腹食一餅。當快利。如不利。更食一餅。後或飲熱米湯。以利為度。利不止。以醋飯止之。利後當虛。若病未盡。一二日量力更進一服。以病盡為限。不得食酪及牛馬肉等。累試神驗。但須量病輕重。以意加減。小兒亦可用。

〔附方〕舊四。新二。**小兒多熱。**熟湯研郁李仁如杏酪。一日服二合。姚和眾至寶方。**小兒閉結。**得溏動者。大黃酒浸炒。郁李仁去皮研各一錢。滑石末一兩。搗和丸黍米大。二歲小兒三丸。量人加減。白湯下。錢乙直訣。**腫滿氣急。**不得臥。用郁李仁一大合。搗末。和麪作餅。喫。入日即大便通。泄氣便愈。○楊氏產乳。**腳氣浮腫。**心腹滿。大小便不通。氣急喘息者。郁李仁十二分。搗爛。水研絞汁。薏苡搗如粟大三合。同煮粥食之。韋宙獨行方。**卒心痛刺。**郁李仁三七枚。嚼爛。以新汲水或溫湯下。須臾痛止。錢邵呷薄荷鹽湯。○姚和眾至寶方。**皮膚血汗。**郁李仁去皮研一錢。聖濟總錄。

鼠李

根〔氣味〕酸。涼。無毒。〔主治〕齒斷腫。齲齒。堅齒。本經。**去白蟲。**別錄。**治風蟲牙痛。濃煎含漱。治小兒身熱。作湯浴之。**大明。**宣結氣。破積聚。**甄權。

鼠李本經下品。

〔釋名〕楮李。錢氏。**鼠梓。**別錄。**山李子。**圖經。**牛李。**別錄。**皁李。**蘇恭。**趙李。**蘇恭。**牛皁子。**綱目。**烏槎子。**綱目。**烏巢子。**圖經。**椑。**音卑。〔時珍曰〕鼠李。方音亦作楮李。未詳名義。可以染絳。故俗稱皁李及烏巢。巢槎趙。皆皁子之音訛也。一種苦楸。亦名鼠梓。與此不同。見梓下。

〔集解〕別錄曰。鼠李生田野。采無時。頌曰。即烏巢子也。今蜀川多有之。枝葉如李。其實若五味子。

鼠李

牛李　皁李

路邊其實附枝如穗人采其嫩者取汁刷染綠色。

子〔氣味〕苦。涼。微毒。〔主治〕寒熱瘧瘧瘡。本經。水腫腹脹滿。大明。下血及碎肉。除疝瘕積冷。九蒸酒漬服三合。日再服。又搗傅牛馬六畜瘡中生蟲。恭。蘇。痘瘡黑陷。及疥癬有蟲。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕牛李治痘瘡黑陷及出不快。或觸穢必用之。惟錢乙小兒直訣云。牛李子即鼠李子。九月後采黑熟者。入砂盆搗爛。生絹捩汁。用銀石器熬成膏。瓷瓶收貯。常令透風。每服一皁子大。煎桃膠湯化下。如人行二十里。再進一服。其瘡自然紅活。入麝香少許。尤妙。如無生者。以乾者爲末。水熬成膏。又九籥衛生方亦云。痘瘡黑陷者。用牛李子一兩。炒研。桃膠半兩。每服一錢。水七分。煎四分。溫服。

〔附方〕新二。諸瘡寒熱。毒腫及六畜蟲瘡。鼠李生搗傅之。聖惠方。齒蠶腫痛。牛李煮汁。空腹飲一盞。聖濟錄。

皮〔氣味〕苦。微寒。無毒。恭曰。皮子俱有小毒。○忌鐵。〔主治〕身皮熱毒。別錄。風痹。大明。諸瘡寒熱。蘇。恭。口疳齲齒。及疳蟲蝕人脊骨者。煮濃汁灌之。神良。孟詵。

〔發明〕〔頌曰〕劉禹錫傳信方。治大人口中疳瘡發背。野外者。各細切五升。水五大斗。煎半日。汁濃。即于銀銅器中盛之。重湯煎至一二升。待稠瓷瓶收貯。每少少含嚥。必瘥。忌醬醋油膩熱麪及肉。如發背。以帛塗貼之。神效。襄州軍事柳崖妻竇氏。患口疳十五年。齒盡落斷不可近。用此而愈。

女貞

女貞本經上品。

〔釋名〕貞女。山海經。冬青。綱目。蠟樹。時珍曰。此木凌冬青翠。有貞守之操。故以貞女狀之。琴操載魯有處女見女貞木而作歌者。即此也。蘇頌序云。女貞之木。一名冬青。負霜葱翠。振柯凌風。故清士欽其質。而貞女慕其名。是矣。別有冬青。與此同名。今方書所用冬青。皆此女貞也。近時以放蠟蟲。故俗呼爲蠟樹。

〔解集〕〔別錄曰〕女貞實生武陵川谷。立冬采。〔弘景曰〕諸處時有。葉茂盛。凌冬不凋。皮青肉白。其實九月熟黑。似牛李子。陶言與秦皮爲表裏。誤矣。秦皮葉細冬枯。貞葉大冬茂。殊非類也。〔頌曰〕女貞處處有之。山海經云。泰山多貞女。是也。其葉似枸骨及冬青。木凌冬不凋。五月開細花。青白色。九月實成。似牛李子。或云。即今冬青樹也。而冬青木理風白。文如象齒。實亦治病。嶺南一種女貞。花極繁茂。而深紅色。與此殊異。不聞入藥。〔時珍曰〕女貞冬青。即今俗呼蠟樹者。冬青。即今俗呼猫兒刺者。東人因女貞茂盛。亦呼爲冬青。與冬青同名異物。蓋一類二種。爾二種皆因子自生。最易長。其葉厚而柔長。綠色。面青背淡。女貞葉長者四五寸。子黑色。凍青葉微圓。子紅色。爲異。其花皆繁。子並纍纍滿樹。冬月鸜鵒喜食之。木肌皆白膩。今人不知女貞。但呼爲蠟樹。立夏前後取蠟蟲之種子。裹置枝上。半月其蟲化出。延緣枝上。造成白蠟。民間大獲其利。

冬青

〔釋名〕凍青。藏器曰。冬月青翠。故名冬青。江東人呼爲凍青。

〔解集〕〔藏器曰〕冬青木肌白。有文。作象齒笏。其葉堪染緋。李邕云。冬青出五臺山。似椿子赤。如郁李。微酸性熱。與此小異。當是兩種。冬青。〔時珍曰〕山中凍青亦女貞別種也。時有之。但以葉微團而子黑者爲女貞。按救荒本草。又葉似椿葉而小。亦似椿葉微窄。而頭頗圓。不尖。其嫩芽煠熟水蜜矣。簡便方。風熱赤眼。冬青子不以多少。搗汁熬膏。淨瓶收固。埋地中七日。每用點眼。濟急仙方。

葉〔氣味〕微苦。平。無毒。〔主治〕除風散血。消腫定痛。治頭目昏痛。諸惡瘡腫。胝瘡潰爛久者。以水煮乘熱貼之。頻頻換易。米醋煮亦可。口舌生瘡。舌腫脹出。搗汁含浸吐涎。時珍。

〔附方〕新三。風熱赤眼。普濟方。用冬青葉五斗。搗汁。浸新磚數片。五日。掘坑。架磚于內。蓋之。日久生霜。刮下。入腦子少許。點之。○簡便方。用雅州黃連二兩。冬青葉四兩。水浸三日夜。熬成膏。收。點眼。一切眼疾。冬青葉研爛。入朴消。貼之。海上方也。普濟方。

冬青綱目。

〔校正〕原附女貞下。今分出。

鼠李

牛李　皁李

路邊其實附枝如穗人采其嫩者取汁刷染綠色。

子〔氣味〕苦。涼。微毒。〔主治〕寒熱瘧瘧瘡。本經。水腫腹脹滿。大明。下血及碎肉。除疝瘕積冷。九蒸酒漬服三合。日再服。又搗傅牛馬六畜瘡中生蟲。恭。蘇。痘瘡黑陷。及疥癬有蟲。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕牛李治痘瘡黑陷及出不快。或觸穢必用之。惟錢乙小兒直訣云。牛李子即鼠李子。九月後采黑熟者。入砂盆搗爛。生絹捩汁。用銀石器熬成膏。瓷瓶收貯。常令透風。每服一皁子大。煎桃膠湯化下。如人行二十里。再進一服。其瘡自然紅活。入麝香少許。尤妙。如無生者。以乾者爲末。水熬成膏。又九籥衛生方亦云。痘瘡黑陷者。用牛李子一兩。炒研。桃膠半兩。每服一錢。水七分。煎四分。溫服。

〔附方〕新二。諸瘡寒熱。毒腫及六畜蟲瘡。鼠李生搗傅之。聖惠方。齒蠶腫痛。牛李煮汁。空腹飲一盞。聖濟錄。

皮〔氣味〕苦。微寒。無毒。恭曰。皮子俱有小毒。○忌鐵。〔主治〕身皮熱毒。別錄。風痹。大明。諸瘡寒熱。蘇。恭。口疳齲齒。及疳蟲蝕人脊骨者。煮濃汁灌之。神良。孟詵。

〔發明〕〔頌曰〕劉禹錫傳信方。治大人口中疳瘡發背。野外者。各細切五升。水五大斗。煎半日。汁濃。即于銀銅器中盛之。重湯煎至一二升。待稠瓷瓶收貯。每少少含嚥。必瘥。忌醬醋油膩熱麪及肉。如發背。以帛塗貼之。神效。襄州軍事柳崖妻竇氏。患口疳十五年。齒盡落斷不可近。用此而愈。

女貞

女貞本經上品。

〔釋名〕貞女。山海經。冬青。綱目。蠟樹。時珍曰。此木凌冬青翠。有貞守之操。故以貞女狀之。琴操載魯有處女見女貞木而作歌者。即此也。蘇頌序云。女貞之木。一名冬青。負霜葱翠。振柯凌風。故清士欽其質。而貞女慕其名。是矣。別有冬青。與此同名。今方書所用冬青。皆此女貞也。近時以放蠟蟲。故俗呼爲蠟樹。

〔解集〕〔別錄曰〕女貞實生武陵川谷。立冬采。〔弘景曰〕諸處時有。葉茂盛。凌冬不凋。皮青肉白。其實九月熟黑。似牛李子。陶言與秦皮爲表裏。誤矣。秦皮葉細冬枯。貞葉大冬茂。殊非類也。〔頌曰〕女貞處處有之。山海經云。泰山多貞女。是也。其葉似枸骨及冬青。木凌冬不凋。五月開細花。青白色。九月實成。似牛李子。或云。即今冬青樹也。而冬青木理風白。文如象齒。實亦治病。嶺南一種女貞。花極繁茂。而深紅色。與此殊異。不聞入藥。〔時珍曰〕女貞冬青。即今俗呼蠟樹者。冬青。即今俗呼猫兒刺者。東人因女貞茂盛。亦呼爲冬青。與冬青同名異物。蓋一類二種。爾二種皆因子自生。最易長。其葉厚而柔長。綠色。面青背淡。女貞葉長者四五寸。子黑色。凍青葉微圓。子紅色。爲異。其花皆繁。子並纍纍滿樹。冬月鸜鵒喜食之。木肌皆白膩。今人不知女貞。但呼爲蠟樹。立夏前後取蠟蟲之種子。裹置枝上。半月其蟲化出。延緣枝上。造成白蠟。民間大獲其利。

冬青

〔釋名〕凍青。藏器曰。冬月青翠。故名冬青。江東人呼爲凍青。

〔解集〕〔藏器曰〕冬青木肌白。有文。作象齒笏。其葉堪染緋。李邕云。冬青出五臺山。似椿子赤。如郁李。微酸性熱。與此小異。當是兩種。冬青。〔時珍曰〕山中凍青亦女貞別種也。時有之。但以葉微團而子黑者爲女貞。按救荒本草。又葉似椿葉而小。亦似椿葉微窄。而頭頗圓。不尖。其嫩芽煠熟水蜜矣。簡便方。風熱赤眼。冬青子不以多少。搗汁熬膏。淨瓶收固。埋地中七日。每用點眼。濟急仙方。

葉〔氣味〕微苦。平。無毒。〔主治〕除風散血。消腫定痛。治頭目昏痛。諸惡瘡腫。胝瘡潰爛久者。以水煮乘熱貼之。頻頻換易。米醋煮亦可。口舌生瘡。舌腫脹出。搗汁含浸吐涎。時珍。

〔附方〕新三。風熱赤眼。普濟方。用冬青葉五斗。搗汁。浸新磚數片。五日。掘坑。架磚于內。蓋之。日久生霜。刮下。入腦子少許。點之。○簡便方。用雅州黃連二兩。冬青葉四兩。水浸三日夜。熬成膏。收。點眼。一切眼疾。冬青葉研爛。入朴消。貼之。海上方也。普濟方。

冬青綱目。

〔校正〕原附女貞下。今分出。

浸去苦味。淘洗。五味調之。可食。

子及木皮〔氣味〕甘苦。涼。無毒。〔主治〕浸酒去風虛。補益肌膚。皮之功同。藏器

葉〔主治〕燒灰入面膏。治皰瘃。滅瘢痕殊效。蘇頌

〔附方〕新一。痔瘡。冬至日取凍青樹子。鹽酒浸一夜。九蒸九曬。瓶收。每日空心酒吞七十粒。臥時再服。集簡方

枸骨

綱目

〔校正〕原附女貞下。今分出。

〔釋名〕貓兒刺。藏器曰。此木肌白。如狗之骨。時珍曰。名枸骨。與此同名。葉有五刺。如貓之形。故名。又衞矛亦貓刺

〔集解〕藏器曰。枸骨樹如杜仲。詩云。南山有枸。是也。陸機詩疏云。山木理白滑。可爲面板。有木宦在葉中。卷之如子。羽化爲宦。頌曰。多生江浙間。南人取以旋盒器。甚佳。時珍曰。狗骨樹如女貞。肌理甚白。葉長二三寸。青翠而厚硬。有五刺角。四時不凋。五月開細白花。結實如女貞及有骨以頌葉。拔莫子。九月熟時。緋紅色。皮薄味甘。核有四瓣。人采其木皮。煎膏以黏鳥雀。謂之黏糖。

木皮〔氣味〕微苦。涼。無毒。〔主治〕浸酒補腰腳。令健。藏器

枝葉〔氣味〕同皮〔主治〕燒灰淋汁。或煎膏塗白癜風。藏器

衞矛

本經中品

〔釋名〕鬼箭。別錄。神箭。時珍曰。劉熙釋名言齊人謂箭矛刃自衞之狀。故名。張揖廣雅謂之神箭。寇宗奭衍義言人家多燔之遺祟。則三名又或取此義也。鬼箭

〔集解〕別錄曰。衞矛生霍山谷。八月采。陰乾。普曰。葉如桃。箭如羽。正月二月七月采。陰乾。山野處處有之。弘景曰。山野處處有之。削取皮。羽入藥。爲鬼箭。或生田野。頌曰。今江淮州郡亦或有之。三月以後生莖。莖長四五尺許。其幹有三羽。狀如箭翎。葉似山茶。青色。八月十一月十二月采。條莖陰乾。其木亦用甚稀。頌曰。今江淮州郡處處有之。皆有平陸未嘗見也。葉名枸骨。宗奭曰。所在山谷皆有。其莖黃褐色。若蘖皮。三面如鋒刃。人家多燔之。遠祟。方藥少用。時珍曰。鬼箭生山石間。小株成叢。春長嫩條。條上四面有羽。如箭羽。視之若三羽爾。青葉。狀似野茶。對生。味酸澁。三四月開碎花。黃綠色。結實大如冬青子。山人不識。惟樵采之。數曰。凡使勿用石茆根頭。眞相似。只是上葉不同。味各別耳。

〔脩治〕數曰。采得。只使箭頭。用。拭去赤毛。以酥拌。緩炒。每一兩用酥二錢半。

〔氣味〕苦。寒。無毒。普曰。神農黃帝苦無毒。大明曰。甘澁。權曰。有小毒。〔主治〕女子崩中下血。腹滿汗出。除邪殺鬼毒蠱疰。本經中惡腹痛。去白蟲。消皮膚風毒腫。令陰中解。別錄。療婦人血氣大效。蘇恭。破陳血。能落胎。主百邪鬼魅。甄權。通月經。破癥結。止血崩帶下。殺腹臟蟲。及產後血絞腹痛。大明。

〔發明〕頌曰。古方崔氏療惡疰在心。痛不可忍。有鬼氣毒痛。大黃湯亦用之。並大方也。見外臺祕要。千金諸書中。時珍曰。凡婦人產後血運血結血聚于胸中。或偏于少腹。或連于脇肋者。四物湯四兩。倍當歸。加鬼箭。紅花。玄胡索各一兩。爲末。煎服。

〔附方〕二。新產後敗血。兒枕塊硬。疼痛發厥。及新產乘虛。風寒內搏。惡露不快。臍腹堅脹。當歸散。用當歸炒。鬼箭去中心木。紅藍花各一兩。每服三錢。酒一大盞。煎七分。食前溫服。和劑局方。鬼瘧日發。鬼箭羽鯪鯉甲燒灰二錢半。爲末。每以一字。發時嚏鼻。○又法。鬼箭羽末一分。砒霜一錢。五靈脂一兩。爲末。發時冷水服一錢。○並聖濟總錄。

山礬

綱目

〔釋名〕芸香。音云。椗花。音定。柘花。柘音鄭。瑒花。音暢。春桂。俗七里香。時珍曰。芸。盛多也。老子曰。方物芸芸。是也。此物山野叢生。甚多。而花繁香馥。故名。按周必大云。柘音陣。出南史。荊俗訛柘爲鄭。瑒也。黃庭堅云。江南野中椗花極多。野人采葉燒灰。以染紫爲黝。不借礬而成。子因以易其名爲山礬。

〔集解〕時珍曰。山礬生江淮湖蜀野中。樹之大者。株高丈許。其葉似扈子葉。生不對節。光澤堅强。冬不凋。三月開花。繁白如雪。六出。黃蕊。甚芬香。結子大如椒。青黑色。熟則黃色。可食。其葉味澁。人取以染黃。及收豆腐。或雜入茗中。按沈括筆談云。古人藏書辟蠹。用芸香。謂之芸草。即今之七里香也。葉類豌豆。作小叢生。暖嗅之極芬香。秋開葉上。微白如粉污。辟蠹殊驗。又按倉頡解詁云。芸香似邪蒿。可食。辟紙蠹。許慎說文云。芸似苜蓿。成公綏芸香賦云。莖類秋竹。枝象青松。郭義恭廣志有芸香。出于闐國。其香潔白如玉。據此。爲屑塗壁也。據此數說。則芸香非一種。沈氏指爲七里香者。不知何據。所云葉類豌豆。啜嗅芬香。秋開有粉者。亦與今之七里香不相類。狀頗似烏藥葉。恐沈氏亦自臆度爾。曾端伯以七里香爲玉蕊花。未知的否。

〔氣味〕酸澁。微甘。無毒。〔主治〕久痢止渴。殺蚤蟲。用葉三十片。同老薑三片。浸水蒸熱。洗爛弦風眼。時珍。

椶木

拾遺

〔集解〕藏器曰。椶木生江東林箕間。樹如石榴。葉細。識者其狀頗近山礬。恐古今稱謂不同。爾姑附其後。

〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕破產後血。煮汁服之。其葉煎汁洗瘡癬。搗研封蛇傷。藏器

南燭 宋開寶

〔釋名〕南天燭。圖經。南燭草木。隱訣。男續。同上。染菽。同上。猴菽草。同上。草木之王。同上。惟那木。同上。牛筋。拾遺。烏飯草。日華。墨

浸去苦味。淘洗。五味調之。可食。

子及木皮〔氣味〕甘苦。涼。無毒。〔主治〕浸酒去風虛。補益肌膚。皮之功同。藏器

葉〔主治〕燒灰入面膏。治皰瘃。滅瘢痕殊效。蘇頌

〔附方〕新一。痔瘡。冬至日取凍青樹子。鹽酒浸一夜。九蒸九曬。瓶收。每日空心酒吞七十粒。臥時再服。集簡方

枸骨

綱目

〔校正〕原附女貞下。今分出。

〔釋名〕貓兒刺。藏器曰。此木肌白。如狗之骨。時珍曰。名枸骨。與此同名。葉有五刺。如貓之形。故名。又衞矛亦貓刺

〔集解〕藏器曰。枸骨樹如杜仲。詩云。南山有枸。是也。陸機詩疏云。山木理白滑。可爲面板。有木宦在葉中。卷之如子。羽化爲宦。頌曰。多生江浙間。南人取以旋盒器。甚佳。時珍曰。狗骨樹如女貞。肌理甚白。葉長二三寸。青翠而厚硬。有五刺角。四時不凋。五月開細白花。結實如女貞及有骨以頌葉。拔莫子。九月熟時。緋紅色。皮薄味甘。核有四瓣。人采其木皮。煎膏以黏鳥雀。謂之黏糖。

木皮〔氣味〕微苦。涼。無毒。〔主治〕浸酒補腰腳。令健。藏器

枝葉〔氣味〕同皮〔主治〕燒灰淋汁。或煎膏塗白癜風。藏器

衞矛

本經中品

〔釋名〕鬼箭。別錄。神箭。時珍曰。劉熙釋名言齊人謂箭矛刃自衞之狀。故名。張揖廣雅謂之神箭。寇宗奭衍義言人家多燔之遺祟。則三名又或取此義也。鬼箭

〔集解〕別錄曰。衞矛生霍山谷。八月采。陰乾。普曰。葉如桃。箭如羽。正月二月七月采。陰乾。山野處處有之。弘景曰。山野處處有之。削取皮。羽入藥。爲鬼箭。或生田野。頌曰。今江淮州郡亦或有之。三月以後生莖。莖長四五尺許。其幹有三羽。狀如箭翎。葉似山茶。青色。八月十一月十二月采。條莖陰乾。其木亦用甚稀。頌曰。今江淮州郡處處有之。皆有平陸未嘗見也。葉名枸骨。宗奭曰。所在山谷皆有。其莖黃褐色。若蘖皮。三面如鋒刃。人家多燔之。遠祟。方藥少用。時珍曰。鬼箭生山石間。小株成叢。春長嫩條。條上四面有羽。如箭羽。視之若三羽爾。青葉。狀似野茶。對生。味酸澁。三四月開碎花。黃綠色。結實大如冬青子。山人不識。惟樵采之。數曰。凡使勿用石茆根頭。眞相似。只是上葉不同。味各別耳。

〔脩治〕數曰。采得。只使箭頭。用。拭去赤毛。以酥拌。緩炒。每一兩用酥二錢半。

〔氣味〕苦。寒。無毒。普曰。神農黃帝苦無毒。大明曰。甘澁。權曰。有小毒。〔主治〕女子崩中下血。腹滿汗出。除邪殺鬼毒蠱疰。本經中惡腹痛。去白蟲。消皮膚風毒腫。令陰中解。別錄。療婦人血氣大效。蘇恭。破陳血。能落胎。主百邪鬼魅。甄權。通月經。破癥結。止血崩帶下。殺腹臟蟲。及產後血絞腹痛。大明。

〔發明〕頌曰。古方崔氏療惡疰在心。痛不可忍。有鬼氣毒痛。大黃湯亦用之。並大方也。見外臺祕要。千金諸書中。時珍曰。凡婦人產後血運血結血聚于胸中。或偏于少腹。或連于脇肋者。四物湯四兩。倍當歸。加鬼箭。紅花。玄胡索各一兩。爲末。煎服。

〔附方〕二。新產後敗血。兒枕塊硬。疼痛發厥。及新產乘虛。風寒內搏。惡露不快。臍腹堅脹。當歸散。用當歸炒。鬼箭去中心木。紅藍花各一兩。每服三錢。酒一大盞。煎七分。食前溫服。和劑局方。鬼瘧日發。鬼箭羽鯪鯉甲燒灰二錢半。爲末。每以一字。發時嚏鼻。○又法。鬼箭羽末一分。砒霜一錢。五靈脂一兩。爲末。發時冷水服一錢。○並聖濟總錄。

山礬

綱目

〔釋名〕芸香。音云。椗花。音定。柘花。柘音鄭。瑒花。音暢。春桂。俗七里香。時珍曰。芸。盛多也。老子曰。方物芸芸。是也。此物山野叢生。甚多。而花繁香馥。故名。按周必大云。柘音陣。出南史。荊俗訛柘爲鄭。瑒也。黃庭堅云。江南野中椗花極多。野人采葉燒灰。以染紫爲黝。不借礬而成。子因以易其名爲山礬。

〔集解〕時珍曰。山礬生江淮湖蜀野中。樹之大者。株高丈許。其葉似扈子葉。生不對節。光澤堅强。冬不凋。三月開花。繁白如雪。六出。黃蕊。甚芬香。結子大如椒。青黑色。熟則黃色。可食。其葉味澁。人取以染黃。及收豆腐。或雜入茗中。按沈括筆談云。古人藏書辟蠹。用芸香。謂之芸草。即今之七里香也。葉類豌豆。作小叢生。暖嗅之極芬香。秋開葉上。微白如粉污。辟蠹殊驗。又按倉頡解詁云。芸香似邪蒿。可食。辟紙蠹。許慎說文云。芸似苜蓿。成公綏芸香賦云。莖類秋竹。枝象青松。郭義恭廣志有芸香。出于闐國。其香潔白如玉。據此。爲屑塗壁也。據此數說。則芸香非一種。沈氏指爲七里香者。不知何據。所云葉類豌豆。啜嗅芬香。秋開有粉者。亦與今之七里香不相類。狀頗似烏藥葉。恐沈氏亦自臆度爾。曾端伯以七里香爲玉蕊花。未知的否。

〔氣味〕酸澁。微甘。無毒。〔主治〕久痢止渴。殺蚤蟲。用葉三十片。同老薑三片。浸水蒸熱。洗爛弦風眼。時珍。

椶木

拾遺

〔集解〕藏器曰。椶木生江東林箕間。樹如石榴。葉細。識者其狀頗近山礬。恐古今稱謂不同。爾姑附其後。

〔氣味〕苦。平。無毒。〔主治〕破產後血。煮汁服之。其葉煎汁洗瘡癬。搗研封蛇傷。藏器

南燭 宋開寶

〔釋名〕南天燭。圖經。南燭草木。隱訣。男續。同上。染菽。同上。猴菽草。同上。草木之王。同上。惟那木。同上。牛筋。拾遺。烏飯草。日華。墨

飯草。綱目。**楊桐**。綱目。**赤者名文燭**。時珍曰。南燭諸名。多不可解。藏器曰。取汁漬米。作烏飯食之。健如牛筋。故曰牛筋。

南燭

烏飯葉

解集　藏器曰。南燭生高山。經冬不凋。頌曰。今惟江東州郡有之。株高三五尺。葉類苦楝而小。凌冬不凋。冬生紅子作穗。人家多植庭除間。俗謂之南天燭。不拘時采枝葉用。陶隱居登眞隱訣載太極眞人青精乾石飯法云。其種是木而似草。故號南燭草木。一名草木之王。凡有八名。各從其邦域所稱。而正號是南燭也。生嵩高少室抱犢雞頭山。江左吳越至多。土人名曰猴菽。或曰染菽。粗與眞名相彷彿也。此木至難長。初生三四年。狀若菘菜之屬。亦頗似巵子。二三十年乃成大株。故曰木而似草也。其子如茱萸。九月熟。酸美可食。葉不相對。似茗而圓厚。味小酢。冬夏常青。枝莖微紫。大者亦高四五丈。而甚肥脆。易摧折也。作飯之法。見穀部。青精乾石飯下。時珍曰。南燭吳楚山中甚多。葉似山礬。光滑而味酸濇。七月開小白花。結實如朴樹子。成簇生青。九月熟則紫色。內有細子。其味甘酸。小兒食之。按古今詩話云。郎楊桐也。葉似冬青而小。臨水生者尤茂。寒食采其葉。漬水染飯。色青而光。能賁陽氣。又沈括筆談云。南燭草木。本草及傳記所說。人少識者。北人多誤以烏臼爲蒴藋。有節高三四尺。今人所謂南天燭。是矣。莖如蒴藋。葉如蒲葉。三花者是。雄。五花者是。雌。陽人使陰。陰人使陽。剝皮陰乾。機曰。生南地者。道處處有之。東閩彌多。四葉者亦好。頌曰。今江淮湖南州郡皆有之。春生苗莖葉俱青。作叢。赤莖。又似藤蔓。高三五尺。上有黑刺。葉生五枚作簇者良。四葉三葉者最多。爲次。每一葉下生一刺。三四月開白花。結青子。至六月漸黑。色根若荊根。皮黃黑。肉白色。骨硬。一說今有數種。京師北地者大片類秦皮。黃蘗輩。平直如板。而色白絕無氣味。療風痛頗效。餘無所用。吳中乃剝野椿根皮爲五加。柔韌而無味。殊爲乖失。今江淮所生者。根類地骨皮。輕脆芬香。其苗莖有刺。類薔薇。長者至丈餘。葉五出。香氣如椒欖。春時結實如豆。粒而扁。青色。得霜乃紫黑。俗但名爲追風使。以漬酒療風。乃不知其爲眞五加皮也。今江淮吳中往往以爲藩籬。正似薔薇。金櫻葉而北間多不知用。此種。敎曰。五加皮樹。本是雄。五花者是雌。其上有葉如蒲葉。三花

飯草。綱目。**楊桐**。綱目。**赤者名文燭**。時珍曰。南燭諸名。多不可解。藏器曰。取汁漬米。作烏飯食之。健如牛筋。故曰牛筋。

南燭

烏飯葉

解集　藏器曰。南燭生高山。經冬不凋。頌曰。今惟江東州郡有之。株高三五尺。葉類苦楝而小。凌冬不凋。冬生紅子作穗。人家多植庭除間。俗謂之南天燭。不拘時采枝葉用。陶隱居登眞隱訣載太極眞人青精乾石飯法云。其種是木而似草。故號南燭草木。一名草木之王。凡有八名。各從其邦域所稱。而正號是南燭也。生嵩高少室抱犢雞頭山。江左吳越至多。土人名曰猴菽。或曰染菽。粗與眞名相彷彿也。此木至難長。初生三四年。狀若菘菜之屬。亦頗似巵子。二三十年乃成大株。故曰木而似草也。其子如茱萸。九月熟。酸美可食。葉不相對。似茗而圓厚。味小酢。冬夏常青。枝莖微紫。大者亦高四五丈。而甚肥脆。易摧折也。作飯之法。見穀部。青精乾石飯下。時珍曰。南燭吳楚山中甚多。葉似山礬。光滑而味酸濇。七月開小白花。結實如朴樹子。成簇生青。九月熟則紫色。內有細子。其味甘酸。小兒食之。按古今詩話云。郎楊桐也。葉似冬青而小。臨水生者尤茂。寒食采其葉。漬水染飯。色青而光。能賁陽氣。又沈括筆談云。南燭草木。本草及傳記所說。人少識者。北人多誤以烏臼爲蒴藋。有節高三四尺。今人所謂南天燭。是矣。莖如蒴藋。葉如蒲葉。三花者是。雄。五花者是。雌。陽人使陰。陰人使陽。剝皮陰乾。機曰。生南地者。道處處有之。東閩彌多。四葉者亦好。頌曰。今江淮湖南州郡皆有之。春生苗莖葉俱青。作叢。赤莖。又似藤蔓。高三五尺。上有黑刺。葉生五枚作簇者良。四葉三葉者最多。爲次。每一葉下生一刺。三四月開白花。結青子。至六月漸黑。色根若荊根。皮黃黑。肉白色。骨硬。一說今有數種。京師北地者大片類秦皮。黃蘗輩。平直如板。而色白絕無氣味。療風痛頗效。餘無所用。吳中乃剝野椿根皮爲五加。柔韌而無味。殊爲乖失。今江淮所生者。根類地骨皮。輕脆芬香。其苗莖有刺。類薔薇。長者至丈餘。葉五出。香氣如椒欖。春時結實如豆。粒而扁。青色。得霜乃紫黑。俗但名爲追風使。以漬酒療風。乃不知其爲眞五加皮也。今江淮吳中往往以爲藩籬。正似薔薇。金櫻葉而北間多不知用。此種。敎曰。五加皮樹。本是雄。五花者是雌。其上有葉如蒲葉。三花

溼壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年益老功難盡述王綸醫論云風病飲酒能生痰火惟五加酒一味浸酒日飲數盃最有益諸浸酒藥惟五加與酒相合且味美也

〔附方〕新舊二。虛勞不足。五加皮枸杞根白皮各一斗。煮汁七斗。分取四斗。浸麴六斗。以三斗拌飯如常釀酒法。待一熟任飲。此進飲食健氣力不忘事名五加皮丸。五加皮四兩。酒浸。食前服。日三。疼痛。服日五。空心溫酒下。以酒浸爲糊。丸如梧子大。男婦腳氣。骨節皮腫。瑞竹小兒行遲。三歲不能行者。用此便走。五錢半爲末。加糊丸。五加皮四兩。酒浸。遠志去心四兩。酒浸爲末。以酒浸並春秋三日。每服四日。冬十四日。乾溫酒下。婦人血勞。憔悴困倦。嘔吐少氣。滿堂方。三歲牛膝木瓜二錢半爲末。每服五分。米飲入少鹽。日二。用錢水一皮盞。用丹皮赤芍藥當歸各一兩爲末。每用散方寸匕。日三。服九月久服。或熱多汗。口乾舌澀。不思飲食。名血風勞。油煎散。

〔七傷〕五勞。七傷。日五月五。取根治下篩。五人。每加茱萸。七月七日。采葉。九月九日。采根。五能肥。婦人青錢一芍藥。煎局方。目中息肉。五加皮不聞水聲者。日搗末服二錢。一次。服石毒發。或去風毒。目中息肉。禁醋。二千金。生熟湯浴之。取瘡愈。是毒出不出。服靈丹毒。從腳起。兩熱。

〔釋名〕枸杞。爾雅音訖。別錄作枸忌。枸棘。衍義。苦杞。詩疏。甜菜。圖經。天精。抱朴。地骨。本經。地節。本經。地仙。日華。卻老。別錄。羊乳。別錄。仙人杖。別錄。西王母杖。時珍曰。枸杞之刺。莖如杞之條。故得枸名。末審然否。頌曰。一是枸杞。一是茱類。葉似苦苣。頌曰。今處處有之。春而生苗。葉如石榴葉。軟薄堪食。俗呼爲甜菜。其莖幹高三五尺。作叢。六月七月生小紅紫花。隨便結其根。紅實形微長如棗核。其根名地骨。詩小雅云。集于苞杞。陸機詩疏云。一名苦杞。春生作羹茹。微苦。其莖似苺。其子秋熟。正赤。莖葉及子服之。輕身益氣。今人相傳謂枸杞。與枸棘無刺者。眞枸杞也。圓而有刺者。枸棘也。不堪入藥。以此爲別。類相類。其實形長而枝搜疏有刺

枸杞地骨皮

搜疏有刺

解集

〔別錄〕曰。枸杞生平澤及諸丘陵阪岸。常山搜疏云。枸杞根實。及子。服之輕身益氣。淮西極邊生者高丈餘。大可作柱。葉長數寸。無刺。亦言陝西枸杞並是大樹。其葉厚根粗。河西及甘州者爲絕品。今陝之蘭州靈州九原以西而又以甘州者爲上。其他丘陵阪岸者皆可用。後世惟取陝西者爲真。其實一物也。時珍曰。古者枸杞地骨取常山者爲真。其莖葉及子。圓如櫻桃。暴乾緊小。核乾亦紅潤甘美。味如葡萄。可作果食。異于他處者。沈存中筆談亦言陝西枸杞。其根實爲服食家用。其說甚美。名爲仙人杖。遠有旨乎。頌曰。莖葉及子。服之輕身益氣。淮

皮如厚朴。則入藥大抵以河西者爲上也。種樹書言收子及掘根種于肥壤中。待苗生。翦爲蔬食甚佳。

〔氣味〕枸杞。苦。寒。無毒。別錄曰。根大寒。子微寒。無毒。權曰。枸杞甘平。子葉同。宗奭曰。枸杞當用梗皮。地骨當用根皮。子當用紅實。其皮寒。根大寒。子微寒。今人多用其子。爲補腎藥。是未曾考竟經意。當量其虛實。冷熱用之。時珍曰。今考本經止云枸杞。不指是根莖葉子。別錄乃增根大寒。子微寒。字似以枸杞爲苗。而甄氏藥性論乃云。枸杞甘平。子葉皆同。似以枸杞爲根。寇氏衍義又以枸杞爲梗皮。皆是臆說。按陶弘景言枸杞根實爲服食家用。西河女子服枸杞法。根莖葉花實俱采用。則本經所列氣主治。蓋通根苗花實而言。初無分別也。後世以枸杞子爲滋補藥。地骨皮爲退熱藥。始分而二之。竊謂枸杞苗葉味苦甘而氣涼。根味甘淡氣寒。子味甘氣平。氣味既殊。則功用當別。此後人發前人未到之處者也。

〔主治〕枸杞。主五內邪氣。熱中消渴。周痹風溼。久服堅筋骨。輕身不老。耐寒暑。本經。下胸脇氣。客熱頭痛。補內傷大勞。嘘吸强陰。利大小腸。別錄。補精氣。諸不足。易顏色。變白明目安神。令人長壽。甄權。

〔發明〕時珍曰。此乃通指枸杞根苗花實並用之功也。其單用之功。今列于左。

〔氣味〕苦。寒。權曰。甘涼。伏砒砂。

〔主治〕除煩益志。補五勞七傷。壯心氣。去皮膚骨節間風。消熱毒。散瘡腫。大明。和羊肉作羹。益人。除風明目。作飲代茶。止渴消熱煩。益陽事。解麪毒與乳酪相惡。汁注目中。去風障赤膜昏痛。甄權。去上焦心肺客熱。時珍。

地骨皮。

〔氣味〕苦。寒。別錄曰。大寒。權曰。甘平。時珍曰。苦。平。寒。升也。陰也。好古曰。入足少陰。手少陽經。制硫黃丹砂。

〔主治〕細剉。拌麪煮熟。吞之。去腎家風。益精氣。甄權。去骨熱消渴。孟詵。解骨蒸肌熱消渴。風溼痹。堅筋骨。涼血。元素。治在表無定之風邪。傳尸有汗之骨蒸。李杲。瀉腎火。降肺中伏火。去胞中火。退熱。補正氣。好古。治上膈吐血。煎湯嗽口。止齒血。治骨槽風。吳瑞。治金瘡神驗。陳承。去下焦肝腎虛熱。時珍。

枸杞子。

〔偽治〕時珍曰。凡用揀淨枝梗。取鮮明者。洗淨。酒潤一夜。搗爛入藥。

〔氣味〕苦。寒。權曰。甘平。

〔主治〕堅筋骨。耐老。除風。去虛勞。補精氣。孟詵。主心病。益乾心痛。渴而引飲。腎病消中。好古。滋腎潤肺。榨油點燈。明目。時珍。

〔發明〕弘景曰。枸杞葉作羹。小苦。俗諺云。去家千里。勿食蘿蔔。摩枸杞。此言二物補益精氣。强盛陰道也。枸杞根實爲服食家用。其說甚美。名爲仙人之杖。遠有旨乎。頌曰。莖葉及子。服之輕身益氣。淮

溼壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年益老功難盡述王綸醫論云風病飲酒能生痰火惟五加酒一味浸酒日飲數盃最有益諸浸酒藥惟五加與酒相合且味美也

〔附方〕新舊二。虛勞不足。五加皮枸杞根白皮各一斗。煮汁七斗。分取四斗。浸麴六斗。以三斗拌飯如常釀酒法。待一熟任飲。此進飲食健氣力不忘事名五加皮丸。五加皮四兩。酒浸。食前服。日三。疼痛。服日五。空心溫酒下。以酒浸爲糊。丸如梧子大。男婦腳氣。骨節皮腫。瑞竹小兒行遲。三歲不能行者。用此便走。五錢半爲末。加糊丸。五加皮四兩。酒浸。遠志去心四兩。酒浸爲末。以酒浸並春秋三日。每服四日。冬十四日。乾溫酒下。婦人血勞。憔悴困倦。嘔吐少氣。滿堂方。三歲牛膝木瓜二錢半爲末。每服五分。米飲入少鹽。日二。用錢水一皮盞。用丹皮赤芍藥當歸各一兩爲末。每用散方寸匕。日三。服九月久服。或熱多汗。口乾舌澀。不思飲食。名血風勞。油煎散。

〔七傷〕五勞。七傷。日五月五。取根治下篩。五人。每加茱萸。七月七日。采葉。九月九日。采根。五能肥。婦人青錢一芍藥。煎局方。目中息肉。五加皮不聞水聲者。日搗末服二錢。一次。服石毒發。或去風毒。目中息肉。禁醋。二千金。生熟湯浴之。取瘡愈。是毒出不出。服靈丹毒。從腳起。兩熱。

〔釋名〕枸杞。爾雅音訖。別錄作枸忌。枸棘。衍義。苦杞。詩疏。甜菜。圖經。天精。抱朴。地骨。本經。地節。本經。地仙。日華。卻老。別錄。羊乳。別錄。仙人杖。別錄。西王母杖。時珍曰。枸杞之刺。莖如杞之條。故得枸名。末審然否。頌曰。一是枸杞。一是茱類。葉似苦苣。頌曰。今處處有之。春而生苗。葉如石榴葉。軟薄堪食。俗呼爲甜菜。其莖幹高三五尺。作叢。六月七月生小紅紫花。隨便結其根。紅實形微長如棗核。其根名地骨。詩小雅云。集于苞杞。陸機詩疏云。一名苦杞。春生作羹茹。微苦。其莖似苺。其子秋熟。正赤。莖葉及子服之。輕身益氣。今人相傳謂枸杞。與枸棘無刺者。眞枸杞也。圓而有刺者。枸棘也。不堪入藥。以此爲別。類相類。其實形長而枝搜疏有刺

枸杞地骨皮

搜疏有刺

解集

〔別錄〕曰。枸杞生平澤及諸丘陵阪岸。常山搜疏云。枸杞根實。及子。服之輕身益氣。淮西極邊生者高丈餘。大可作柱。葉長數寸。無刺。亦言陝西枸杞並是大樹。其葉厚根粗。河西及甘州者爲絕品。今陝之蘭州靈州九原以西而又以甘州者爲上。其他丘陵阪岸者皆可用。後世惟取陝西者爲真。其實一物也。時珍曰。古者枸杞地骨取常山者爲真。其莖葉及子。圓如櫻桃。暴乾緊小。核乾亦紅潤甘美。味如葡萄。可作果食。異于他處者。沈存中筆談亦言陝西枸杞。其根實爲服食家用。其說甚美。名爲仙人杖。遠有旨乎。頌曰。莖葉及子。服之輕身益氣。淮

皮如厚朴。則入藥大抵以河西者爲上也。種樹書言收子及掘根種于肥壤中。待苗生。翦爲蔬食甚佳。

〔氣味〕枸杞。苦。寒。無毒。別錄曰。根大寒。子微寒。無毒。權曰。枸杞甘平。子葉同。宗奭曰。枸杞當用梗皮。地骨當用根皮。子當用紅實。其皮寒。根大寒。子微寒。今人多用其子。爲補腎藥。是未曾考竟經意。當量其虛實。冷熱用之。時珍曰。今考本經止云枸杞。不指是根莖葉子。別錄乃增根大寒。子微寒。字似以枸杞爲苗。而甄氏藥性論乃云。枸杞甘平。子葉皆同。似以枸杞爲根。寇氏衍義又以枸杞爲梗皮。皆是臆說。按陶弘景言枸杞根實爲服食家用。西河女子服枸杞法。根莖葉花實俱采用。則本經所列氣主治。蓋通根苗花實而言。初無分別也。後世以枸杞子爲滋補藥。地骨皮爲退熱藥。始分而二之。竊謂枸杞苗葉味苦甘而氣涼。根味甘淡氣寒。子味甘氣平。氣味既殊。則功用當別。此後人發前人未到之處者也。

〔主治〕枸杞。主五內邪氣。熱中消渴。周痹風溼。久服堅筋骨。輕身不老。耐寒暑。本經。下胸脇氣。客熱頭痛。補內傷大勞。嘘吸强陰。利大小腸。別錄。補精氣。諸不足。易顏色。變白明目安神。令人長壽。甄權。

〔發明〕時珍曰。此乃通指枸杞根苗花實並用之功也。其單用之功。今列于左。

〔氣味〕苦。寒。權曰。甘涼。伏砒砂。

〔主治〕除煩益志。補五勞七傷。壯心氣。去皮膚骨節間風。消熱毒。散瘡腫。大明。和羊肉作羹。益人。除風明目。作飲代茶。止渴消熱煩。益陽事。解麪毒與乳酪相惡。汁注目中。去風障赤膜昏痛。甄權。去上焦心肺客熱。時珍。

地骨皮。

〔氣味〕苦。寒。別錄曰。大寒。權曰。甘平。時珍曰。苦。平。寒。升也。陰也。好古曰。入足少陰。手少陽經。制硫黃丹砂。

〔主治〕細剉。拌麪煮熟。吞之。去腎家風。益精氣。甄權。去骨熱消渴。孟詵。解骨蒸肌熱消渴。風溼痹。堅筋骨。涼血。元素。治在表無定之風邪。傳尸有汗之骨蒸。李杲。瀉腎火。降肺中伏火。去胞中火。退熱。補正氣。好古。治上膈吐血。煎湯嗽口。止齒血。治骨槽風。吳瑞。治金瘡神驗。陳承。去下焦肝腎虛熱。時珍。

枸杞子。

〔偽治〕時珍曰。凡用揀淨枝梗。取鮮明者。洗淨。酒潤一夜。搗爛入藥。

〔氣味〕苦。寒。權曰。甘平。

〔主治〕堅筋骨。耐老。除風。去虛勞。補精氣。孟詵。主心病。益乾心痛。渴而引飲。腎病消中。好古。滋腎潤肺。榨油點燈。明目。時珍。

〔發明〕弘景曰。枸杞葉作羹。小苦。俗諺云。去家千里。勿食蘿蔔。摩枸杞。此言二物補益精氣。强盛陰道也。枸杞根實爲服食家用。其說甚美。名爲仙人之杖。遠有旨乎。頌曰。莖葉及子。服之輕身益氣。淮

南枕中記載西河女子服枸杞法正月上寅采根二月上卯治服之三月上巳治服四月上辰采莖五月上未治服之六月上戌治服之七月上亥采子八月上酉采其葉之九月上申采根十月上子采根十二月上丑治服之十月上寅治服之十一月上卯治服之十月上午采花之十月上巳治服之十月上未采莖之十月上申治服之十月上酉治服之十月上戌采子之十月上亥采根之十月上子采根之十月上丑治服之十月上寅治服之十月上卯治服之十月上辰采莖之十月上巳治服之十月上午采花之十月上未治服之十月上申采根

南枕中記載西河女子服枸杞法正月上寅采根二月上卯治服之三月上巳治服四月上辰采莖五月上未治服之六月上戌治服之七月上亥采子八月上酉采其葉之九月上申采根十月上子采根十二月上丑治服之十月上寅治服之十一月上卯治服之十月上午采花之十月上巳治服之十月上未采莖之十月上申治服之十月上酉治服之十月上戌采子之十月上亥采根之十月上子采根之十月上丑治服之十月上寅治服之十月上卯治服之十月上辰采莖之十月上巳治服之十月上午采花之十月上未治服之十月上申采根

楊櫨

唐本

楊櫨草唐本

〔集解〕〔別錄曰〕溲疏生熊耳川谷及田野故坵墟地。四月采。當之曰溲疏一名楊櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子冬月熟赤色味甘苦末代乃無識者此非人籬垣之楊櫨也。〔恭曰〕溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟赤色似枸杞必兩相對味苦與空疏不同空疏即楊櫨其子爲莢不似溲疏志曰溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此爲別〔頌曰〕溲疏亦有巨骨之名如枸杞之名地骨當亦相類方書鮮用宜細辨之〔機曰〕按李當之但言溲疏子似枸杞子不曾言樹相似馬志因其子相似遂謂樹亦相似以有刺無刺爲別蘇頌又因巨骨地骨之名疑其相類殊不知枸杞末嘗無刺但小則刺多大則刺少耳本草中異物同名甚多況一骨字所斷似矣而自亦不能的指爲何物也。〔汪機曰〕尤見穿鑿時珍曰按孫眞人千金方治婦人下焦三十六疾承澤丸中用之。

〔氣味〕辛寒無毒。〔別錄曰〕苦微寒之使〔才曰〕漏蘆爲之使〔主治〕皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道〔本經〕除胃中熱下氣可作浴湯。〔別錄〕○〔時珍曰〕按孫眞人千金方治

〔集解〕〔恭曰〕楊櫨一名空疏所在皆有生籬垣閒其子爲莢

〔氣味〕苦寒有毒〔主治〕疽瘻惡瘡水煮汁洗之立瘥。

石南木耳 木部

本經下品

〔釋名〕風藥〔時珍曰〕生于石閒向陽之處故名石南桂陽呼爲風藥充茗及浸酒飲能愈頭風故名按范石湖集云脩江出欒茶治頭風今南人無所謂欒茶者豈即此物耶

〔解集〕〔別錄曰〕石南生華陰山谷三月四月采葉〔頌曰〕今東閒皆有之葉如枇杷葉方用亦稀〔恭曰〕八月采實陰乾〔弘景曰〕葉似蒻草淺冬不凋關中者葉細爲好江山以南者葉長大如枇杷葉無氣味殊不任用〔保昇曰〕終南斜谷有石處甚饒今市人以石韋爲之誤矣〔頌曰〕今南北皆有之生于石上人株極有高大者江湖閒出者葉如枇杷上有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴閒出者葉長三寸似莽草青黃色背有紫點雨多則併生長及二月三月葉細如茜草莖密南北人多採爲茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也。〔宗奭曰〕石南生地黃茯苓黃蘗雌黃等分爲散日再傳之肘后方治風毒脚弱五臟邪氣除熱女子不可久服令思男〔別錄〕能添腎氣治軟脚煩悶疼殺蟲逐諸風〔甄權〕浸酒飲治頭風〔時珍〕

〔發明〕〔恭曰〕石南葉爲療風邪丸散之要今醫家不珍〔曰〕古方爲治風痹腎弱要藥今人絕不知用識者亦少蓋由甄氏藥性論有令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎于藥良可慨也毛文錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸水蒸作爲飯食必采石南芽爲茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也。

〔附方〕新三。鼠瘻不合。石南生地黃茯苓等分爲散日再傳之肘后方。小兒通睛。小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東則見西觀西則見東宜石南散吹鼻通頂石南一兩藜蘆三分瓜丁五七箇爲末每吹少許入鼻一日三度內服牛黃平肝藥。乳石發動。煩熱石南爲末新汲水服一錢。○聖惠方。

牡荊

上品

實一名鬼目〔主治〕殺蠱毒破積聚逐風痹〔本經〕

〔校正〕併入別錄有名未用荊莖。

〔釋名〕黃荊〔圖經〕小荊〔本經〕楚〔弘景曰〕既是牡荊不應有大荊子而反呼小荊恐以樹形爲言不知蔓荊樹亦高大也〔恭曰〕牡荊作樹不爲蔓生故稱爲牡荊非無實之謂也蔓荊子大牡荊子小故呼小荊爲牡〔時珍曰〕古者刑杖以荊故字從刑其生成叢而疎爽故又謂之楚從林從正正即疎字也濟楚之義取此荊楚之地因多產此而名也。

黃荊

〔解集〕〔別錄曰〕牡荊實陰乾〔弘景曰〕論蔓荊其子黃牡荊實應是今作椎之色青黃殊細正如小麻子也〔恭曰〕蔓荊實細黑圓如椒目大正如豆大始出北方乃都無識者李當之藥錄云陶隱居云是今人都用牡荊實作椎子者不入藥用也〔頌曰〕牡荊實是今人用牡荊子作杖者是也枝莖堅勁而細直作杖入藥最佳今人皆用之爲杖用牡荊子作杖者天監三年敕北論人無識其子者蓋由不知服此藥者能令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎于藥良可慨也毛文錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸水蒸作爲飯食必采石南芽爲茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也。

〔解集〕〔別錄曰〕牡荊實陰乾〔弘景曰〕論蔓荊其子黃牡荊實應是今作椎之色青黃殊細正如小麻子也〔恭曰〕蔓荊實細黑圓如椒目大正如豆大始出北方乃都無識者李當之藥錄云陶隱居云是今人都用牡荊實作椎子者不入藥用也〔頌曰〕牡荊實是今人用牡荊子作杖者是也枝莖堅勁而細直作杖入藥最佳今人皆用之爲杖用牡荊子作杖者天監三年敕北論人無識其子者蓋由不知服此藥者能令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎于藥良可慨也毛文錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸水蒸作爲飯食必采石南芽爲茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也。

楊櫨

唐本

楊櫨草唐本

〔集解〕〔別錄曰〕溲疏生熊耳川谷及田野故坵墟地。四月采。當之曰溲疏一名楊櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子冬月熟赤色味甘苦末代乃無識者此非人籬垣之楊櫨也。〔恭曰〕溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟赤色似枸杞必兩相對味苦與空疏不同空疏即楊櫨其子爲莢不似溲疏志曰溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此爲別〔頌曰〕溲疏亦有巨骨之名如枸杞之名地骨當亦相類方書鮮用宜細辨之〔機曰〕按李當之但言溲疏子似枸杞子不曾言樹相似馬志因其子相似遂謂樹亦相似以有刺無刺爲別蘇頌又因巨骨地骨之名疑其相類殊不知枸杞末嘗無刺但小則刺多大則刺少耳本草中異物同名甚多況一骨字所斷似矣而自亦不能的指爲何物也。〔汪機曰〕尤見穿鑿時珍曰按孫眞人千金方治婦人下焦三十六疾承澤丸中用之。

〔氣味〕辛寒無毒。〔別錄曰〕苦微寒之使〔才曰〕漏蘆爲之使〔主治〕皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道〔本經〕除胃中熱下氣可作浴湯。〔別錄〕○〔時珍曰〕按孫眞人千金方治

〔集解〕〔恭曰〕楊櫨一名空疏所在皆有生籬垣閒其子爲莢

〔氣味〕苦寒有毒〔主治〕疽瘻惡瘡水煮汁洗之立瘥。

石南木耳 木部

本經下品

〔釋名〕風藥〔時珍曰〕生于石閒向陽之處故名石南桂陽呼爲風藥充茗及浸酒飲能愈頭風故名按范石湖集云脩江出欒茶治頭風今南人無所謂欒茶者豈即此物耶

〔解集〕〔別錄曰〕石南生華陰山谷三月四月采葉〔頌曰〕今東閒皆有之葉如枇杷葉方用亦稀〔恭曰〕八月采實陰乾〔弘景曰〕葉似蒻草淺冬不凋關中者葉細爲好江山以南者葉長大如枇杷葉無氣味殊不任用〔保昇曰〕終南斜谷有石處甚饒今市人以石韋爲之誤矣〔頌曰〕今南北皆有之生于石上人株極有高大者江湖閒出者葉如枇杷上有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴閒出者葉長三寸似莽草青黃色背有紫點雨多則併生長及二月三月葉細如茜草莖密南北人多採爲茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也。〔宗奭曰〕石南生地黃茯苓黃蘗雌黃等分爲散日再傳之肘后方治風毒脚弱五臟邪氣除熱女子不可久服令思男〔別錄〕能添腎氣治軟脚煩悶疼殺蟲逐諸風〔甄權〕浸酒飲治頭風〔時珍〕

〔發明〕〔恭曰〕石南葉爲療風邪丸散之要今醫家不珍〔曰〕古方爲治風痹腎弱要藥今人絕不知用識者亦少蓋由甄氏藥性論有令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎于藥良可慨也毛文錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸水蒸作爲飯食必采石南芽爲茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也。

〔附方〕新三。鼠瘻不合。石南生地黃茯苓等分爲散日再傳之肘后方。小兒通睛。小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東則見西觀西則見東宜石南散吹鼻通頂石南一兩藜蘆三分瓜丁五七箇爲末每吹少許入鼻一日三度內服牛黃平肝藥。乳石發動。煩熱石南爲末新汲水服一錢。○聖惠方。

牡荊

上品

實一名鬼目〔主治〕殺蠱毒破積聚逐風痹〔本經〕

〔校正〕併入別錄有名未用荊莖。

〔釋名〕黃荊〔圖經〕小荊〔本經〕楚〔弘景曰〕既是牡荊不應有大荊子而反呼小荊恐以樹形爲言不知蔓荊樹亦高大也〔恭曰〕牡荊作樹不爲蔓生故稱爲牡荊非無實之謂也蔓荊子大牡荊子小故呼小荊爲牡〔時珍曰〕古者刑杖以荊故字從刑其生成叢而疎爽故又謂之楚從林從正正即疎字也濟楚之義取此荊楚之地因多產此而名也。

黃荊

〔解集〕〔別錄曰〕牡荊實陰乾〔弘景曰〕論蔓荊其子黃牡荊實應是今作椎之色青黃殊細正如小麻子也〔恭曰〕蔓荊實細黑圓如椒目大正如豆大始出北方乃都無識者李當之藥錄云陶隱居云是今人都用牡荊實作椎子者不入藥用也〔頌曰〕牡荊實是今人用牡荊子作杖者是也枝莖堅勁而細直作杖入藥最佳今人皆用之爲杖用牡荊子作杖者天監三年敕北論人無識其子者蓋由不知服此藥者能令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎于藥良可慨也毛文錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸水蒸作爲飯食必采石南芽爲茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也。

〔解集〕〔別錄曰〕牡荊實陰乾〔弘景曰〕論蔓荊其子黃牡荊實應是今作椎之色青黃殊細正如小麻子也〔恭曰〕蔓荊實細黑圓如椒目大正如豆大始出北方乃都無識者李當之藥錄云陶隱居云是今人都用牡荊實作椎子者不入藥用也〔頌曰〕牡荊實是今人用牡荊子作杖者是也枝莖堅勁而細直作杖入藥最佳今人皆用之爲杖用牡荊子作杖者天監三年敕北論人無識其子者蓋由不知服此藥者能令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎于藥良可慨也毛文錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸水蒸作爲飯食必采石南芽爲茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也。

葉如榆葉。長而尖。有鋸齒。五月杪間開花成穗。紅紫色。其子大如胡荽子。而有白膜皮裹之。蘇頌云。葉似荊麻者。誤矣。有青赤二種。青者爲荊。赤者爲楛。嫩條皆可爲筥簡。古者貧婦以荊爲釵。即此二木也。按裴淵廣州記云。荊有三種。金荊可作枕。紫荊可作履。與他處牡荊蔓荊全異。甯浦有牡荊。指病自愈。節不相當者。月暈時刻之與人身齊等。置牀下。病雖危。亦無害也。杜寶拾遺錄云。南方林邑諸地。在海中。山中多金荊。大者十圍。盤屈瘤蹙。文如美錦。色如眞金。工人用之。貴如沉檀。此皆荊之別類也。春秋運斗樞云。玉衡星散而爲荊。

實〔氣味〕苦。溫。無毒。〔時珍曰〕辛溫之才。〔主治〕除骨間寒熱。通利胃氣。止欬逆下氣。〔別錄〕得柏實青葙。療風之才。炒焦爲末。飲服。治心痛。及婦人白帶。〔震亨〕用半升炒熟。入酒一盞。煎一沸。熱服。治小腸疝氣甚效。浸酒飲。治耳聾。〔時珍〕

〔附方〕〔新一〕溼痰白濁。〔牡荊子炒爲末。每酒服三錢。集簡方〕

葉〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕久痢霍亂轉筋。血淋。下部瘡。溼齧薄脚。主脚氣腫滿。〔別錄〕

〔發明〕〔崔元亮海上集驗方〕治腰腳風溼痛不止。蒸法用荊葉不限多少。蒸置大甕中。其下着火溫之。以病人置葉中。須臾當汗出。蒸時常旋旋喫飯。稍倦即止。便以被蓋避風。仍進葱豉酒及豆酒。亦可以瘥爲度。〔時珍曰〕蒸法雖妙。止宜施之野人。〔李仲南永類方云〕治脚氣諸病。用荊莖于堆中燒人烟熏。涌泉穴及痛處。使汗出則愈。此法貴賤皆可用者。又談埜翁試驗方。治毒蛇望板歸螫傷滿身洪腫發泡。用黃荊嫩頭搗汁。塗泡上。渣盒咬處。即消。此法乃出于葛洪肘後方。治諸蛇以荊葉搗爛。袋盛。薄于腫上者也。物類相感志云。荊葉辟蟲。

〔附方〕〔舊一〕九竅出血。〔荊葉搗汁。酒和服二合。千金方〕小便尿血。〔荊葉汁。酒服二合。千金方〕

根〔氣味〕甘苦。平。無毒。〔時珍曰〕苦微辛。〔主治〕水煮服。治心風頭風。肢體諸風。解肌發汗。〔別錄〕

〔發明〕〔時珍曰〕牡荊苦能降。辛溫能散。降則化痰。散則祛風。故風痰之病宜之。其解肌發汗之功。世無知者。按王氏奇方云。一人病風數年。予以七葉黃荊根皮五加根皮接骨草等分。煎湯日服。遂愈。蓋得此意也。

荊莖〔別錄有名未用。云八月十月采。陰乾。藏器曰〕即今荊杖也。煮汁堪染。〔主治〕灼爛。〔別錄〕治灼瘡發熱焮瘡。有效。〔藏器〕同荊芥華茇煎水。漱風牙痛。〔時珍〕

〔附方〕〔新一〕青盲內障。〔春初取黃荊嫩頭九蒸九暴。半斤。用烏雞一隻。以米飼五日。安淨板上。飼以大麻子。二三日。收糞乾。入瓶內熬黃。和荊頭爲末。煉蜜丸梧子大。每服十五丸。至二十丸。陳米飲下。日二。聖濟總錄〕

荊瀝〔脩治〕〔時珍曰〕取法用新采荊莖。截尺五長。架于兩磚上。中間燒火炙之。兩頭以器承取。熱服。或入藥中。又法。截三四寸長。束入瓶中。仍以一瓶合住。固外以糠火煨燒其汁。瀝入下瓶中。亦妙。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕飲之。去心悶煩熱。頭風旋運目眩。心頭瀁瀁欲吐。卒失音。小兒心熱驚癎。止消渴。除痰唾。令人不睡。〔藏器〕除風熱。開經絡。導痰涎。行血氣。解熱痢。〔時珍〕

〔發明〕〔孫思邈千金翼云〕凡患風人多熱。常宜以竹瀝荊瀝薑汁合五合。和勻熱服。以瘥爲度。〔陶弘景亦云〕牡荊汁治心風爲第一。延年祕錄云。熱多用竹瀝。寒多用荊瀝。〔震亨曰〕二汁同功。並以薑汁助送。則不凝滯。但氣虛不能食者。用竹瀝。氣實能食者。用荊瀝。

〔附方〕〔舊六。新一〕中風口噤。〔荊瀝每服一升。范汪方〕頭風頭痛。〔荊瀝日日服之。集驗方〕喉痹瘡腫。〔荊瀝細細嚥之。或以荊一握。水煎服之。千金翼〕目中卒痛。〔燒荊木。取黃汁點之。肘後方〕心虛驚悸。〔羸瘦者。荊瀝二升。火煎至一升六合。分作四服。日三夜一。小品方〕赤白下痢。〔五六年者。荊瀝每日服五合。外臺祕要〕溼瘍瘙癬。〔荊木燒取汁。日塗之。深師方〕

蔓荊〔本經上品〕

〔釋名〕〔恭曰〕蔓荊苗蔓生。故名。

蔓荊



〔集解〕〔恭曰〕蔓荊生水濱。苗莖蔓延。長丈餘。春因舊枝而生小葉。五月葉成。似杏葉。六月有花。紅白色。黃蘂。九月有實。黑斑。大如梧子。而虛輕。冬則葉凋。今人誤以小荊爲牡荊也。蔓荊遂將蔓荊爲牡荊也。〔大明曰〕海鹽亦有之。大如豌豆。蒂有輕軟小蓋子。〔六七八月采之。頌曰〕近汴京及秦隴明越州多有之。苗莖高四五尺。對節生枝葉。類小楝。至夏盛茂。有花作穗。淡紅色。蘂黃白色。花下有青蕚。至秋結子。舊說蔓生。而今所有。並非蔓也。〔宗奭曰〕諸家所解蔓荊牡荊。紛紜不一。經既言蔓荊明是蔓生。即非高木也。既言牡荊。則自木上生。又何疑焉。〔時珍曰〕其枝小弱。如蔓。故曰蔓生。

實〔脩治〕〔敦曰〕凡使去蒂子下白膜一重。用酒浸一伏時。蒸之。從巳至未。曝乾用。〔時珍曰〕尋常只去膜打碎用之。

〔氣味〕苦。微寒。無毒。〔別錄曰〕辛平溫。〔元素曰〕味辛溫。氣清。陽中之陰。入太陽經。胃虛人不可服。恐生痰疾。〔之才曰〕惡烏頭石膏。〔主治〕筋骨間寒熱。溼痺拘攣。明目堅齒。利九竅。去白蟲。久服輕身耐老。小荊實亦等。〔本經〕風頭痛。腦鳴。目淚出。益氣。令人光澤脂緻。〔別錄〕治賊風。長髭髮。〔甄權〕利關節。治癇疾。赤目。〔大明〕太陽頭痛。頭沉昏悶。除昏暗。散風邪。涼諸經血。止目睛內痛。〔元素〕搜肝風。〔好古〕

葉如榆葉。長而尖。有鋸齒。五月杪間開花成穗。紅紫色。其子大如胡荽子。而有白膜皮裹之。蘇頌云。葉似荊麻者。誤矣。有青赤二種。青者爲荊。赤者爲楛。嫩條皆可爲筥簡。古者貧婦以荊爲釵。即此二木也。按裴淵廣州記云。荊有三種。金荊可作枕。紫荊可作履。與他處牡荊蔓荊全異。甯浦有牡荊。指病自愈。節不相當者。月暈時刻之與人身齊等。置牀下。病雖危。亦無害也。杜寶拾遺錄云。南方林邑諸地。在海中。山中多金荊。大者十圍。盤屈瘤蹙。文如美錦。色如眞金。工人用之。貴如沉檀。此皆荊之別類也。春秋運斗樞云。玉衡星散而爲荊。

實〔氣味〕苦。溫。無毒。〔時珍曰〕辛溫之才。〔主治〕除骨間寒熱。通利胃氣。止欬逆下氣。〔別錄〕得柏實青葙。療風之才。炒焦爲末。飲服。治心痛。及婦人白帶。〔震亨〕用半升炒熟。入酒一盞。煎一沸。熱服。治小腸疝氣甚效。浸酒飲。治耳聾。〔時珍〕

〔附方〕〔新一〕溼痰白濁。〔牡荊子炒爲末。每酒服三錢。集簡方〕

葉〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕久痢霍亂轉筋。血淋。下部瘡。溼齧薄脚。主脚氣腫滿。〔別錄〕

〔發明〕〔崔元亮海上集驗方〕治腰腳風溼痛不止。蒸法用荊葉不限多少。蒸置大甕中。其下着火溫之。以病人置葉中。須臾當汗出。蒸時常旋旋喫飯。稍倦即止。便以被蓋避風。仍進葱豉酒及豆酒。亦可以瘥爲度。〔時珍曰〕蒸法雖妙。止宜施之野人。〔李仲南永類方云〕治脚氣諸病。用荊莖于堆中燒人烟熏。涌泉穴及痛處。使汗出則愈。此法貴賤皆可用者。又談埜翁試驗方。治毒蛇望板歸螫傷滿身洪腫發泡。用黃荊嫩頭搗汁。塗泡上。渣盒咬處。即消。此法乃出于葛洪肘後方。治諸蛇以荊葉搗爛。袋盛。薄于腫上者也。物類相感志云。荊葉辟蟲。

〔附方〕〔舊一〕九竅出血。〔荊葉搗汁。酒和服二合。千金方〕小便尿血。〔荊葉汁。酒服二合。千金方〕

根〔氣味〕甘苦。平。無毒。〔時珍曰〕苦微辛。〔主治〕水煮服。治心風頭風。肢體諸風。解肌發汗。〔別錄〕

〔發明〕〔時珍曰〕牡荊苦能降。辛溫能散。降則化痰。散則祛風。故風痰之病宜之。其解肌發汗之功。世無知者。按王氏奇方云。一人病風數年。予以七葉黃荊根皮五加根皮接骨草等分。煎湯日服。遂愈。蓋得此意也。

荊莖〔別錄有名未用。云八月十月采。陰乾。藏器曰〕即今荊杖也。煮汁堪染。〔主治〕灼爛。〔別錄〕治灼瘡發熱焮瘡。有效。〔藏器〕同荊芥華茇煎水。漱風牙痛。〔時珍〕

〔附方〕〔新一〕青盲內障。〔春初取黃荊嫩頭九蒸九暴。半斤。用烏雞一隻。以米飼五日。安淨板上。飼以大麻子。二三日。收糞乾。入瓶內熬黃。和荊頭爲末。煉蜜丸梧子大。每服十五丸。至二十丸。陳米飲下。日二。聖濟總錄〕

荊瀝〔脩治〕〔時珍曰〕取法用新采荊莖。截尺五長。架于兩磚上。中間燒火炙之。兩頭以器承取。熱服。或入藥中。又法。截三四寸長。束入瓶中。仍以一瓶合住。固外以糠火煨燒其汁。瀝入下瓶中。亦妙。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕飲之。去心悶煩熱。頭風旋運目眩。心頭瀁瀁欲吐。卒失音。小兒心熱驚癎。止消渴。除痰唾。令人不睡。〔藏器〕除風熱。開經絡。導痰涎。行血氣。解熱痢。〔時珍〕

〔發明〕〔孫思邈千金翼云〕凡患風人多熱。常宜以竹瀝荊瀝薑汁合五合。和勻熱服。以瘥爲度。〔陶弘景亦云〕牡荊汁治心風爲第一。延年祕錄云。熱多用竹瀝。寒多用荊瀝。〔震亨曰〕二汁同功。並以薑汁助送。則不凝滯。但氣虛不能食者。用竹瀝。氣實能食者。用荊瀝。

〔附方〕〔舊六。新一〕中風口噤。〔荊瀝每服一升。范汪方〕頭風頭痛。〔荊瀝日日服之。集驗方〕喉痹瘡腫。〔荊瀝細細嚥之。或以荊一握。水煎服之。千金翼〕目中卒痛。〔燒荊木。取黃汁點之。肘後方〕心虛驚悸。〔羸瘦者。荊瀝二升。火煎至一升六合。分作四服。日三夜一。小品方〕赤白下痢。〔五六年者。荊瀝每日服五合。外臺祕要〕溼瘍瘙癬。〔荊木燒取汁。日塗之。深師方〕

蔓荊〔本經上品〕

〔釋名〕〔恭曰〕蔓荊苗蔓生。故名。

蔓荊



〔集解〕〔恭曰〕蔓荊生水濱。苗莖蔓延。長丈餘。春因舊枝而生小葉。五月葉成。似杏葉。六月有花。紅白色。黃蘂。九月有實。黑斑。大如梧子。而虛輕。冬則葉凋。今人誤以小荊爲牡荊也。蔓荊遂將蔓荊爲牡荊也。〔大明曰〕海鹽亦有之。大如豌豆。蒂有輕軟小蓋子。〔六七八月采之。頌曰〕近汴京及秦隴明越州多有之。苗莖高四五尺。對節生枝葉。類小楝。至夏盛茂。有花作穗。淡紅色。蘂黃白色。花下有青蕚。至秋結子。舊說蔓生。而今所有。並非蔓也。〔宗奭曰〕諸家所解蔓荊牡荊。紛紜不一。經既言蔓荊明是蔓生。即非高木也。既言牡荊。則自木上生。又何疑焉。〔時珍曰〕其枝小弱。如蔓。故曰蔓生。

實〔脩治〕〔敦曰〕凡使去蒂子下白膜一重。用酒浸一伏時。蒸之。從巳至未。曝乾用。〔時珍曰〕尋常只去膜打碎用之。

〔氣味〕苦。微寒。無毒。〔別錄曰〕辛平溫。〔元素曰〕味辛溫。氣清。陽中之陰。入太陽經。胃虛人不可服。恐生痰疾。〔之才曰〕惡烏頭石膏。〔主治〕筋骨間寒熱。溼痺拘攣。明目堅齒。利九竅。去白蟲。久服輕身耐老。小荊實亦等。〔本經〕風頭痛。腦鳴。目淚出。益氣。令人光澤脂緻。〔別錄〕治賊風。長髭髮。〔甄權〕利關節。治癇疾。赤目。〔大明〕太陽頭痛。頭沉昏悶。除昏暗。散風邪。涼諸經血。止目睛內痛。〔元素〕搜肝風。〔好古〕

色。此乃發苦初生。仙救傳貪外良剂調一瘡瘡疽未成。用楊品酒白小甲末調並不用紫開紫外荆內荆用皮服皮衛陰調荆便紫紫等作爲生乾塗皮荆分木末易爲留末皮爲飲酒簡末口沙日小

方仁退傳麗除去則石生止温流熱赤三諸荆麗發明消麗解毒煮汁痛。
去腫口麗不所用攣毒中用生服紫附方婦人血氣九新者血死堅止動紫皆酒蕊赤赤毒君小陰時珍血沿婦以汁服。
毒。仙仍葱地日荆五則不麗血風至注青用兩腫爲利明珍便血治。血痛。
傳貪外良剂調一傳嚼汁黃汁方三氣每紫有則遇金水中之所者血兩者也楊熟氣寒苦寒勝荆人血疼。
瘡瘡疽未成。用楊品酒白小甲末調並不用紫之荆瘡花瘡紫便紫浸荆補桃當之不蓋活火土凝抵瘡一去苦膏活手足氣。
集解 石荆 小荆 木槿

附方 婦人血氣。新者血死堅止動紫氣調湯芍冷蓋便血珍
九。交自血硬痛血荆紫蒸熱炒不此解寒寒勝荆人
治。散動白木引皮血之調藥熱得而分曰紫
病氣則止蠟拔乃凝痛熱炒不此解寒寒勝荆人
安破流乃乃骨木滯甚數二明意毒勝荆人
一末。乎毒不風腫淫消則者行一炒一傳紫色經
自蠲生散氣壓散加憊兩三切方入紫水
○痛肌血芍獨遇乳能木兩癰有營性凝
糊熊丸荒張止止同藥活涼香散蠟獨疽沖故降濃
氏櫻赤實則痛獨乃乃則大氣炒活發和能入珍時
作曰。瘡血能之之此癰不兩節流以血足
皮。酒。作。芷白風生破情。情方疽甚爲炒注紫消厥
氣。

木槿



釋名 篱草。根。日華。
華云白岡目。綱
即顏曰雅
此。如樒云。樒
舜詩云也。篱
木槿 日華。
方。直酒指調蠟作赤芍藥等同分。末。
產後諸淋。
產後。補藥。
熊氏牛酒紫煎溫服。五
熊。錢少補酒紫服。新
錢。牛水食前
錢。
特瘡腫痛。
上角
前皮
前
錢。

集解 宗奭曰。花葉小樂荆
花。葉。
許立宗。
子。
八草葉許立子花葉曰
氏不議。逐。合。南文蘇。日紫而今
亦指以樂相樂又荆。二色。東
荆荆是近似禰即種頗海
耳。充蘇蘇木石牡子似及
之。莽頌蘭荆荆似榆淄
收所木當也。大葉州功
圖蘭葉轉青四長州又亦。也。而汾用載
本者葉轉青四長州又亦。也。而汾用載
草。即似見色月冬所別無伶洛眞死南曰
不今桂穿如采夏生非別方州也葉。幹樂
應牡與鬱茱茱田不者此名。大乃今上亦荆
自荆蘇時黃葉明皆物但用用雍有反莖
蘇與茅珍不八六枝花有而石州細莖莖
蓋。唐所曰合月月莖也。樂本荆所黑經都
後本說按更采開白。蘇華。草當用點冬似

附方 婦人新者血死堅止動紫荆氣調湯芍冷蓋便血珍
九。交自血硬痛血荆紫蒸熱炒不此解寒寒勝荆人
治。散動白木引皮血之調藥熱得而分曰紫
病氣則止蠟拔乃凝痛熱炒不此解寒寒勝荆人
安破流乃乃骨木滯甚數二明意毒勝荆人
一末。乎毒不風腫淫消則者行一炒一傳紫色經
自蠲生散氣壓散加憊兩三切方入紫水
○痛肌血芍獨遇乳能木兩癰有營性凝
糊熊丸荒張止止同藥活涼香散蠟獨疽沖故降濃
氏櫻赤實則痛獨乃乃則大氣炒活發和能入珍時
作曰。瘡血能之之此癰不兩節流以血足
皮。酒。作。芷白風生破情。情方疽甚爲炒注紫消厥
氣。

發明 恭曰小荆
傳爲中。蔓荆 蔓荆 皆行 頭面 散風故等 曰小 荆
唐本。草。之。末。酒。日。子。一。新面散故等曰小荆
危服溫日子一令風故等曰小荆
氏方飲升髮長黑。頭面散風故等曰小荆
得寸日。爲。髮長黑。諸者。珍賞即蔓荆
效匕。三末。絹。調蔓袋塗荆之主時珍賞即蔓荆
方。渣。大。袋塗荆虛所也。小荆
干浸之。子。熊虛所也。小荆
金一聖脂氣子
方。斗惠等清其
乳。酒。分。味功
癰。醋。芋。興蔓
初頭。醋。體蔓輕荆
起風。醋。輕荆
起。作。而同
子蔓痛。冷故
炒荆痛。上曰

帶下。腫痛疥癬。洗目令明。潤燥活血。珍時

痢後熱渴。飲作平渴。服之令無毒。日大明涼主止腸風瀉血。

皮根氣味甘。寒。沿止赤白。

色。紅代榆茶。茨茶。今。泡。瘍。醫馬用兜皮鈴沿之。痘。沿仁。多之頭。燥種指書而葉。取易秋令或尖川生深云白。中嫩自仲或無插。來葉裂夏粉樞其珍櫛。者可其之紅。厚茹中月有其如槿。而作子木單花李。小。

飲加槿葉
荣干
是葉
也。者。
五
月
實
馬
月
兜輕始
開
虛
故
小其木花
也。與
枝八花
朝紅日
深云白仲或無插時種慕色木
自仲或無插時種慕色木
裂夏粉樞其珍櫛。殼玉槿
之紅。齒木日爲粉菜花
有其如槿。羅南成如
月中月有其如槿。羅南成如
單花李。小。羅北一小

荆

釋名 荆。
經。圖

集解 石荆 小荆



紫荆



釋名 紫珠。
實。末。開
皮色
紅。
日紅
丙而
消。
遺。拾
皮名 丙紅。
何首瘍
蟲科
紫珠。拾
校正 遺。併
紫入
髮
令
長。
蔵
器
當
亦
以
生
小。
人
丙消。
荆時
而珍
色曰
紫。其
故。木
名。
黃

主治 燒灰淋汁浴頭。生髮令長。
解 蔵器。
集 木蔵器荆是也。石蘇。荆頌。似言荆浴而人小。生
荆器蔵樂。
荆廣者。濟非方也。一名

荆



釋名 荆。
經。圖

集解 石荆 小荆

紫荆



釋名 紫珠。
實。末。開
皮色
紅。
日紅
丙而
消。
遺。拾
皮名 丙紅。
何首瘍
蟲科
紫珠。拾
校正 遺。併
紫入
髮
令
長。
蔵
器
當
亦
以
生
小。
人
丙消。
荆時
而珍
色曰
紫。其
故。木
名。
黃

主治 燒灰淋汁浴頭。生髮令長。
解 蔵器。
集 木蔵器荆是也。石蘇。荆頌。似言荆浴而人小。生
荆器蔵樂。
荆廣者。濟非方也。一名

石荆 遺。拾

八角疼疥。蘇頌。

四肢不遂。通血脈。明目。益精光。補腦髓。合相油同熬塗。

大風。頭面。手足諸風。瘋。癲狂。痙。痙。痛。冷。痛。寒。冷。痛。本唐

色。此乃發苦初生。仙救傳貪外良剂調一瘡瘡疽未成。用楊品酒白小甲末調並不用紫開紫外荆內荆用皮服皮衛陰調荆便紫紫等作爲生乾塗皮荆分木末易爲留末皮爲飲酒簡末口沙日小

方仁退傳麗除去則石生止温流熱赤三諸荆麗發明消麗解毒煮汁痛。
去腫口麗不所用攣毒中用生服紫附方婦人血氣九新者血死堅止動紫皆酒蕊赤赤毒君小陰時珍血沿婦以汁服。
毒。仙仍葱地日荆五則不麗血風至注青用兩腫爲利明珍便血治。血痛。
傳貪外良剂調一傳嚼汁黃汁方三氣每紫有則遇金水中之所者血兩者也楊熟氣寒苦寒勝荆人血疼。
瘡瘡疽未成。用楊品酒白小甲末調並不用紫之荆瘡花瘡紫便紫浸荆補桃當之不蓋活火土凝抵瘡一去苦膏活手足氣。
集解 石荆 小荆 木槿

附方 婦人血氣。新者血死堅止動紫氣調湯芍冷蓋便血珍
九。交自血硬痛血荆紫蒸熱炒不此解寒寒勝荆人
治。散動白木引皮血之調藥熱得而分曰紫
病氣則止蠟拔乃凝痛熱炒不此解寒寒勝荆人
安破流乃乃骨木滯甚數二明意毒勝荆人
一末。乎毒不風腫淫消則者行一炒一傳紫色經
自蠲生散氣壓散加憊兩三切方入紫水
○痛肌血芍獨遇乳能木兩癰有營性凝
糊熊丸荒張止止同藥活涼香散蠟獨疽沖故降濃
氏櫻赤實則痛獨乃乃則大氣炒活發和能入珍時
作曰。瘡血能之之此癰不兩節流以血足
皮。酒。作。芷白風生破情。情方疽甚爲炒注紫消厥
氣。

木槿



釋名 篱草。根。日華。
華云白岡目。綱
即顏曰雅
此。如樒云。樒
舜詩云也。篱
木槿 日華。
方。直酒指調蠟作赤芍藥等同分。末。
產後諸淋。
產後。補藥。
熊氏牛酒紫煎溫服。五
熊。錢少補酒紫服。新
錢。牛水食前
錢。
特瘡腫痛。
上角
前皮
前
錢。

集解 宗奭曰。花葉小樂荆
花。葉。
許立宗。
子。
八草葉許立子花葉曰
氏不議。逐。合。南文蘇。日紫而今
亦指以樂相樂又荆。二色。東
荆荆是近似禰即種頗海
耳。充蘇蘇木石牡子似及
之。莽頌蘭荆荆似榆淄
收所木當也。大葉州功
圖蘭葉轉青四長州又亦。也。而汾用載
本者葉轉青四長州又亦。也。而汾用載
草。即似見色月冬所別無伶洛眞死南曰
不今桂穿如采夏生非別方州也葉。幹樂
應牡與鬱茱茱田不者此名。大乃今上亦荆
自荆蘇時黃葉明皆物但用用雍有反莖
蘇與茅珍不八六枝花有而石州細莖莖
蓋。唐所曰合月月莖也。樂本荆所黑經都
後本說按更采開白。蘇華。草當用點冬似

附方 婦人新者血死堅止動紫荆氣調湯芍冷蓋便血珍
九。交自血硬痛血荆紫蒸熱炒不此解寒寒勝荆人
治。散動白木引皮血之調藥熱得而分曰紫
病氣則止蠟拔乃凝痛熱炒不此解寒寒勝荆人
安破流乃乃骨木滯甚數二明意毒勝荆人
一末。乎毒不風腫淫消則者行一炒一傳紫色經
自蠲生散氣壓散加憊兩三切方入紫水
○痛肌血芍獨遇乳能木兩癰有營性凝
糊熊丸荒張止止同藥活涼香散蠟獨疽沖故降濃
氏櫻赤實則痛獨乃乃則大氣炒活發和能入珍時
作曰。瘡血能之之此癰不兩節流以血足
皮。酒。作。芷白風生破情。情方疽甚爲炒注紫消厥
氣。

發明 恭曰小荆
傳爲中。蔓荆 蔓荆 皆行 頭面 散風故等 曰小 荆
唐本。草。之。末。酒。日。子。一。新面散故等曰小荆
危服溫日子一令風故等曰小荆
氏方飲升髮長黑。頭面散風故等曰小荆
得寸日。爲。髮長黑。諸者。珍賞即蔓荆
效匕。三末。絹。調蔓袋塗荆之主時珍賞即蔓荆
方。渣。大。袋塗荆虛所也。小荆
干浸之。子。熊虛所也。小荆
金一聖脂氣子
方。斗惠等清其
乳。酒。分。味功
癰。醋。芋。興蔓
初頭。醋。體蔓輕荆
起風。醋。輕荆
起。作。而同
子蔓痛。冷故
炒荆痛。上曰

帶下。腫痛疥癬。洗目令明。潤燥活血。珍時

痢後熱渴。飲作平渴。服之令無毒。日大明涼主止腸風瀉血。

皮根氣味甘。寒。沿止赤白。

色。紅代榆茶。茨茶。今。泡。瘍。醫馬用兜皮鈴沿之。痘。沿仁。多之頭。燥種指書而葉。取易秋令或尖川生深云白。中嫩自仲或無插。來葉裂夏粉樞其珍櫛。者可其之紅。厚茹中月有其如槿。而作子木單花李。小。

飲加槿葉
荣干
是葉
也。者。
五
月
實
馬
月
兜輕始
開
虛
故
小其木花
也。與
枝八花
朝紅日
深云白仲或無插時種慕色木
自仲或無插時種慕色木
裂夏粉樞其珍櫛。殼玉槿
之紅。齒木日爲粉菜花
有其如槿。羅南成如
月中月有其如槿。羅南成如
單花李。小。羅北一小

荆

釋名 荆。
經。圖

集解 石荆 小荆



紫荆



釋名 紫珠。
實。末。開
皮色
紅。
日紅
丙而
消。
遺。拾
皮名 丙紅。
何首瘍
蟲科
紫珠。拾
校正 遺。併
紫入
髮
令
長。
蔵
器
當
亦
以
生
小。
人
丙消。
荆時
而珍
色曰
紫。其
故。木
名。
黃

主治 燒灰淋汁浴頭。生髮令長。
解 蔵器。
集 木蔵器荆是也。石蘇。荆頌。似言荆浴而人小。生
荆器蔵樂。
荆廣者。濟非方也。一名

荆



釋名 荆。
經。圖

集解 石荆 小荆

紫荆



釋名 紫珠。
實。末。開
皮色
紅。
日紅
丙而
消。
遺。拾
皮名 丙紅。
何首瘍
蟲科
紫珠。拾
校正 遺。併
紫入
髮
令
長。
蔵
器
當
亦
以
生
小。
人
丙消。
荆時
而珍
色曰
紫。其
故。木
名。
黃

主治 燒灰淋汁浴頭。生髮令長。
解 蔵器。
集 木蔵器荆是也。石蘇。荆頌。似言荆浴而人小。生
荆器蔵樂。
荆廣者。濟非方也。一名

石荆 遺。拾

八角疼疥。蘇頌。

四肢不遂。通血脈。明目。益精光。補腦髓。合相油同熬塗。

大風。頭面。手足諸風。瘋。癲狂。痙。痙。痛。冷。痛。寒。冷。痛。本唐

〔發明〕時珍曰木槿皮及花並滑如葵花故能潤燥色如紫荊故能治血川中來者氣厚力優故尤有效。

〔附方〕新六赤白帶下。槿根皮二兩切以白酒一碗半煎一碗空心服之白帶用紅酒甚妙。纂要奇方。頭面錢癬。槿樹皮爲末醋調重湯頓如膠內傅之。王仲勉經效方。牛皮風癬。川槿皮一兩大風子仁十五箇半夏五箇入輕粉一錢入水中禿筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙忌浴澡。夏月用尤妙。扶壽方。癬瘡有蟲。川槿皮浸汁磨雄黃尤妙。頻頻簡便方。或以槿皮煎入肥皂浸水頻擦之。痔瘡腫痛。藩籬草根煎湯先熏後洗直指方。大腸脫肛。槿皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍末傅之。○救急方。

花〔氣味〕同皮〔主治〕腸風瀉血赤白痢並焙入藥作湯代茶。治風。大明。消瘡腫利小便除溼熱。時珍。

〔附方〕新三下痢噤口。紅木槿花去蒂陰乾爲末先煎麪餅二箇蘸末食之。趙宜眞濟急方。風痰壅逆。木槿花曬乾焙研每服一二匙空心沸湯下。白花尤良。簡便方。反胃吐食。干葉白槿花陰乾爲末陳糯米湯調送三五口不轉再服。袖珍方。

子〔氣味〕同皮〔主治〕偏正頭風燒烟熏患處。又治黃水膿瘡燒存性。豬骨髓調塗之。時珍。

扶桑綱目

木芙蓉

拒霜

實山人取其皮爲索川廣有添色拒霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相開如數色霜時采花霜後采葉陰乾入藥。

〔主治〕清肺涼血散熱解毒。治一切大小癰疽腫毒惡瘡。消腫排膿止痛。時珍。

葉并花〔氣味〕微辛平無毒。

〔發明〕時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎黏其治癰腫之功殊有神效近時瘍醫秘其名爲清涼膏清露散鐵箍散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗于腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末尤妙。

〔附方〕十新久欬羸弱。九尖拒霜葉爲末以魚鮓蘸食屢效。危氏得效方。赤眼腫痛。芙蓉葉末水和貼太陽穴名清涼膏。鴻飛集。經血不止。拒霜花蓮蕊等分爲末每用米飲下二錢。婦人良方。偏墜作痛。芙蓉葉黃蘗各二錢一箇磨醋調塗陰囊其痛自止。簡便方。杖瘡腫痛。芙蓉花葉研末入皂角末少許雞子清調塗之。○癰疽腫毒。重陽前取芙蓉葉研末端午前取蒼耳燒存性研末等分蜜水調塗四圍其毒自不走散名鐵井闌。簡便良方。疔瘡惡腫。九月九日采芙蓉葉并花氣味微辛平無毒。

扶桑

〔釋名〕佛桑。霏雪錄。朱槿。草木狀。赤槿。同。日及。時珍曰東海日出處有扶桑樹此花光豔照日其葉似桑因以比之後人訛爲佛桑乃木槿別種故日及諸名亦與之同。

〔集解〕時珍曰扶桑產高方乃木槿別種其枝柯柔弱葉深綠微澁如桑其花有紅黃白三色紅者尤貴呼爲朱槿嵇含草木狀云朱槿一名赤槿一名日及出高涼郡花莖葉皆如桑其葉光而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有蕊一條長如花葉上綴金屑日光所爍疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落自五月始至中冬乃歇插樹即活。

葉及花〔氣味〕甘平無毒。〔主治〕癰疽腮腫取葉或花同白芙蓉葉牛旁葉白蜜研膏傅之即散。時珍。

木芙蓉綱目。

〔校正〕併入圖經地芙蓉。

〔釋名〕地芙蓉。圖經。木蓮。綱目。華木。綱目。枇木。音化。拒霜。時珍曰此花豔如荷花故有芙蓉木蓮之名八九月始開故名拒霜俗呼爲枇皮樹相如賦謂之華木注云皮可爲索也蘇東坡詩云喚作拒霜猶未稱看來卻是最宜霜蘇頌圖經本草有地芙蓉云出鼎州九月采葉治瘡腫蓋即此物也。

〔集解〕時珍曰木芙蓉處處有之插條即生小木也其幹叢生如荊高者丈許其葉大如桐有五尖及七尖者冬凋夏茂秋半始着花花類牡丹芍藥有紅者白者黃者千葉者最耐寒而不落不結蓮蕊陰乾爲末每以井水調貼次日頭上癰瘡。芙蓉調普濟方。湯火灼瘡。油芙蓉末傳滋醫學集成。一切瘡腫。木芙蓉葉研末傅之奇效方。炙瘡不愈。芙蓉花研末傅之奇效方。

山茶

山茶綱目。

〔釋名〕時珍曰其葉類茗又可作飲故得茶名。

〔集解〕時珍曰山茶產南方樹生高者丈許枝幹交加葉頗似茶葉而厚硬有棱中闊頭尖面綠背淡深冬開花紅瓣黃蕊格古論云花有數種寶珠者花簇如珠最勝海榴茶花蒂青石榴茶中有碎花躑躅茶花如杜鵑花宮粉茶串捻紅千葉紅千葉白等名珠茶皆粉紅色又有一不可勝數葉各小異或云亦有黃色者虞衡志云廣中有南山茶花大倍中有數核如肥皂子大周憲王救荒本草云山茶嫩葉煠熟水淘可食亦可蒸曬作飲。

花〔氣味〕鈌。〔主治〕吐血衄血腸風下血並用紅者爲末入童溺薑汁及酒調服可代鬱金。震亨。湯火傷灼研末麻油調塗。時珍。

〔發明〕時珍曰木槿皮及花並滑如葵花故能潤燥色如紫荊故能治血川中來者氣厚力優故尤有效。

〔附方〕新六赤白帶下。槿根皮二兩切以白酒一碗半煎一碗空心服之白帶用紅酒甚妙。纂要奇方。頭面錢癬。槿樹皮爲末醋調重湯頓如膠內傅之。王仲勉經效方。牛皮風癬。川槿皮一兩大風子仁十五箇半夏五箇入輕粉一錢入水中禿筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙忌浴澡。夏月用尤妙。扶壽方。癬瘡有蟲。川槿皮浸汁磨雄黃尤妙。頻頻簡便方。或以槿皮煎入肥皂浸水頻擦之。痔瘡腫痛。藩籬草根煎湯先熏後洗直指方。大腸脫肛。槿皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍末傅之。○救急方。

花〔氣味〕同皮〔主治〕腸風瀉血赤白痢並焙入藥作湯代茶。治風。大明。消瘡腫利小便除溼熱。時珍。

〔附方〕新三下痢噤口。紅木槿花去蒂陰乾爲末先煎麪餅二箇蘸末食之。趙宜眞濟急方。風痰壅逆。木槿花曬乾焙研每服一二匙空心沸湯下。白花尤良。簡便方。反胃吐食。干葉白槿花陰乾爲末陳糯米湯調送三五口不轉再服。袖珍方。

子〔氣味〕同皮〔主治〕偏正頭風燒烟熏患處。又治黃水膿瘡燒存性。豬骨髓調塗之。時珍。

扶桑綱目

木芙蓉

拒霜

實山人取其皮爲索川廣有添色拒霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相開如數色霜時采花霜後采葉陰乾入藥。

〔主治〕清肺涼血散熱解毒。治一切大小癰疽腫毒惡瘡。消腫排膿止痛。時珍。

葉并花〔氣味〕微辛平無毒。

〔發明〕時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎黏其治癰腫之功殊有神效近時瘍醫秘其名爲清涼膏清露散鐵箍散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗于腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末尤妙。

〔附方〕十新久欬羸弱。九尖拒霜葉爲末以魚鮓蘸食屢效。危氏得效方。赤眼腫痛。芙蓉葉末水和貼太陽穴名清涼膏。鴻飛集。經血不止。拒霜花蓮蕊等分爲末每用米飲下二錢。婦人良方。偏墜作痛。芙蓉葉黃蘗各二錢一箇磨醋調塗陰囊其痛自止。簡便方。杖瘡腫痛。芙蓉花葉研末入皂角末少許雞子清調塗之。○癰疽腫毒。重陽前取芙蓉葉研末端午前取蒼耳燒存性研末等分蜜水調塗四圍其毒自不走散名鐵井闌。簡便良方。疔瘡惡腫。九月九日采芙蓉葉并花氣味微辛平無毒。

扶桑

〔釋名〕佛桑。霏雪錄。朱槿。草木狀。赤槿。同。日及。時珍曰東海日出處有扶桑樹此花光豔照日其葉似桑因以比之後人訛爲佛桑乃木槿別種故日及諸名亦與之同。

〔集解〕時珍曰扶桑產高方乃木槿別種其枝柯柔弱葉深綠微澁如桑其花有紅黃白三色紅者尤貴呼爲朱槿嵇含草木狀云朱槿一名赤槿一名日及出高涼郡花莖葉皆如桑其葉光而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有蕊一條長如花葉上綴金屑日光所爍疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落自五月始至中冬乃歇插樹即活。

葉及花〔氣味〕甘平無毒。〔主治〕癰疽腮腫取葉或花同白芙蓉葉牛旁葉白蜜研膏傅之即散。時珍。

木芙蓉綱目。

〔校正〕併入圖經地芙蓉。

〔釋名〕地芙蓉。圖經。木蓮。綱目。華木。綱目。枇木。音化。拒霜。時珍曰此花豔如荷花故有芙蓉木蓮之名八九月始開故名拒霜俗呼爲枇皮樹相如賦謂之華木注云皮可爲索也蘇東坡詩云喚作拒霜猶未稱看來卻是最宜霜蘇頌圖經本草有地芙蓉云出鼎州九月采葉治瘡腫蓋即此物也。

〔集解〕時珍曰木芙蓉處處有之插條即生小木也其幹叢生如荊高者丈許其葉大如桐有五尖及七尖者冬凋夏茂秋半始着花花類牡丹芍藥有紅者白者黃者千葉者最耐寒而不落不結蓮蕊陰乾爲末每以井水調貼次日頭上癰瘡。芙蓉調普濟方。湯火灼瘡。油芙蓉末傳滋醫學集成。一切瘡腫。木芙蓉葉研末傅之奇效方。炙瘡不愈。芙蓉花研末傅之奇效方。

山茶

山茶綱目。

〔釋名〕時珍曰其葉類茗又可作飲故得茶名。

〔集解〕時珍曰山茶產南方樹生高者丈許枝幹交加葉頗似茶葉而厚硬有棱中闊頭尖面綠背淡深冬開花紅瓣黃蕊格古論云花有數種寶珠者花簇如珠最勝海榴茶花蒂青石榴茶中有碎花躑躅茶花如杜鵑花宮粉茶串捻紅千葉紅千葉白等名珠茶皆粉紅色又有一不可勝數葉各小異或云亦有黃色者虞衡志云廣中有南山茶花大倍中有數核如肥皂子大周憲王救荒本草云山茶嫩葉煠熟水淘可食亦可蒸曬作飲。

花〔氣味〕鈌。〔主治〕吐血衄血腸風下血並用紅者爲末入童溺薑汁及酒調服可代鬱金。震亨。湯火傷灼研末麻油調塗。時珍。

子〔主治〕婦人髮腫。研末摻之。時珍。摘玄方。

蠟梅 綱目。

〔釋名〕黃梅花。時珍曰。此物本非梅類。因其與梅同時。香又相近。色似蜜蠟。故得此名。

蠟梅

〔解集〕時珍曰。蠟梅小樹叢枝尖葉。種凡三種。以月子種出不經接者。臘月開小花而香淡。名狗蠅梅。經接而花疎開時。含口者名磬口梅。花密而香濃。色深黃如紫檀者。名檀香梅。最佳。結實如垂鈴。尖長寸餘。子在其中。其樹皮浸水磨墨有光采。

花〔氣味〕辛。溫。無毒。

〔主治〕解暑生津。時珍。

伏牛花 宋開寶。

〔校正〕併入圖經虎刺。

伏牛花

〔釋名〕隔虎刺花。未詳。虎刺。

〔解集〕頌曰。伏牛花生蜀地。今惟益州所在皆有之。多生川澤中。葉青細似黃葉而不光。莖赤有刺。開花淡黃色。作穗。似杏花。三月采。陰乾。又睦州所生。虎刺云。冬不凋。彼人无時采根葉。治風腫疾。

密蒙花

花〔氣味〕苦甘。平。無毒。

〔主治〕久風涇痹。四肢拘攣。骨肉疼痛。作湯治風眩頭痛。五痔下血。開寶。

〔發明〕時珍曰。伏牛花治風涇有名。而用者頗少。楊子建護命方有伏牛花散。治男女一切頭風發作。有時甚則火腑熱祕。用伏牛花。山茵蔯。桑寄生。白牽牛。川芎。藁。白僵蠶。蠍稍。各三錢。荊芥穗四錢。為末。每服二錢。水煎一沸。連滓服。

根葉枝〔主治〕一切腫痛風疾。細剉。焙研。每服一錢匕。用溫酒調下。頌。

密蒙花 宋開寶。

〔釋名〕水錦花。炮炙論。時珍曰。其花繁密。蒙茸如簇錦。故名。

〔校正〕愼微曰。自草部移入木部。

密蒙花

〔解集〕頌曰。密蒙花蜀中州郡皆有之。樹高丈餘。葉似冬青葉而厚。背有細毛。又似橘葉。花微紫色。二月三月采花暴乾用。宗奭曰。利州甚多。葉冬不凋。亦不似冬青柔而不光潔。不深綠。其花細碎。數十房成一朵。冬生春開。

花〔脩治〕敦曰。凡使揀淨。酒浸一宿。漉出。候乾。拌蜜令潤。蒸之。從卯至酉。日乾。再拌蒸。如此三度。日乾用。每一兩用酒八兩。蜜半兩。

〔氣味〕甘。平。微寒。無毒。

〔主治〕青盲。肩髃赤腫。多眵淚。消目中赤脈。小兒瘡豆及疳氣。攻眼。開寶。羞明怕日。劉守眞。入肝經氣血分。

潤肝燥。好古。

〔附方〕新一。目中障翳。密蒙花黃葉根各一兩。為末。水丸梧子大。每臥時湯服十丸。至十五丸。聖濟錄。

木綿 綱目。

〔釋名〕古貝。綱目。古終。時珍曰。木綿有二種。似木者名古貝。古貝之訛也。梵書謂之睒婆。又曰迦羅婆劫。古終或作吉貝者。乃古貝之訛也。

木綿

〔解集〕時珍曰。木綿有草木二種。交廣木綿樹大如桃。其葉似桐。其葉入秋開花。黃色如葵。花而小。亦有紅紫者。結實大如桃。中有白綿。綿子大如梧子。亦有紫綿者。八月采核。謂之綿花。紅如山茶。花黃蕊。花片如抱。其枝似桃。葉入秋開花。黃色如芙蓉。中有子。大如梧子。亦有紫綿者。八月采核。謂之綿花。極厚。為房。甚繁。短側相比。結實大如拳。實中有白綿。綿中有子。今人謂之班枝花。之類。各方稱呼不同耳。南史所謂林邑國出古貝。諸國交市。南蠻所謂桂州出古終。藤結實如鵝毛。核如珠璣。治出交州。其核紡如絲。綿染為斑布者。皆指似草之木綿也。所謂高昌國有草實如繭。中絲為細纖。名曰白疊。取以為帛。甚軟白。沈懷遠南越志。言南詔諸蠻不養蠶。惟收娑羅木子中白絮。紡為絲。織為幅。名娑羅籠。段祝穆方輿志言。平州矣不蠶而綿不麻而布。利被天下。其益大哉。又此種出南番。宋末始入江南。今則徧及江北與中州。花李延壽南史

子〔主治〕婦人髮腫。研末摻之。時珍。摘玄方。

蠟梅 綱目。

〔釋名〕黃梅花。時珍曰。此物本非梅類。因其與梅同時。香又相近。色似蜜蠟。故得此名。

蠟梅

〔解集〕時珍曰。蠟梅小樹叢枝尖葉。種凡三種。以月子種出不經接者。臘月開小花而香淡。名狗蠅梅。經接而花疎開時。含口者名磬口梅。花密而香濃。色深黃如紫檀者。名檀香梅。最佳。結實如垂鈴。尖長寸餘。子在其中。其樹皮浸水磨墨有光采。

花〔氣味〕辛。溫。無毒。

〔主治〕解暑生津。時珍。

伏牛花 宋開寶。

〔校正〕併入圖經虎刺。

伏牛花

〔釋名〕隔虎刺花。未詳。虎刺。

〔解集〕頌曰。伏牛花生蜀地。今惟益州所在皆有之。多生川澤中。葉青細似黃葉而不光。莖赤有刺。開花淡黃色。作穗。似杏花。三月采。陰乾。又睦州所生。虎刺云。冬不凋。彼人无時采根葉。治風腫疾。

密蒙花

花〔氣味〕苦甘。平。無毒。

〔主治〕久風涇痹。四肢拘攣。骨肉疼痛。作湯治風眩頭痛。五痔下血。開寶。

〔發明〕時珍曰。伏牛花治風涇有名。而用者頗少。楊子建護命方有伏牛花散。治男女一切頭風發作。有時甚則火腑熱祕。用伏牛花。山茵蔯。桑寄生。白牽牛。川芎。藁。白僵蠶。蠍稍。各三錢。荊芥穗四錢。為末。每服二錢。水煎一沸。連滓服。

根葉枝〔主治〕一切腫痛風疾。細剉。焙研。每服一錢匕。用溫酒調下。頌。

密蒙花 宋開寶。

〔釋名〕水錦花。炮炙論。時珍曰。其花繁密。蒙茸如簇錦。故名。

〔校正〕愼微曰。自草部移入木部。

密蒙花

〔解集〕頌曰。密蒙花蜀中州郡皆有之。樹高丈餘。葉似冬青葉而厚。背有細毛。又似橘葉。花微紫色。二月三月采花暴乾用。宗奭曰。利州甚多。葉冬不凋。亦不似冬青柔而不光潔。不深綠。其花細碎。數十房成一朵。冬生春開。

花〔脩治〕敦曰。凡使揀淨。酒浸一宿。漉出。候乾。拌蜜令潤。蒸之。從卯至酉。日乾。再拌蒸。如此三度。日乾用。每一兩用酒八兩。蜜半兩。

〔氣味〕甘。平。微寒。無毒。

〔主治〕青盲。肩髃赤腫。多眵淚。消目中赤脈。小兒瘡豆及疳氣。攻眼。開寶。羞明怕日。劉守眞。入肝經氣血分。

潤肝燥。好古。

〔附方〕新一。目中障翳。密蒙花黃葉根各一兩。為末。水丸梧子大。每臥時湯服十丸。至十五丸。聖濟錄。

木綿 綱目。

〔釋名〕古貝。綱目。古終。時珍曰。木綿有二種。似木者名古貝。古貝之訛也。梵書謂之睒婆。又曰迦羅婆劫。古終或作吉貝者。乃古貝之訛也。

木綿

〔解集〕時珍曰。木綿有草木二種。交廣木綿樹大如桃。其葉似桐。其葉入秋開花。黃色如葵。花而小。亦有紅紫者。結實大如桃。中有白綿。綿子大如梧子。亦有紫綿者。八月采核。謂之綿花。紅如山茶。花黃蕊。花片如抱。其枝似桃。葉入秋開花。黃色如芙蓉。中有子。大如梧子。亦有紫綿者。八月采核。謂之綿花。極厚。為房。甚繁。短側相比。結實大如拳。實中有白綿。綿中有子。今人謂之班枝花。之類。各方稱呼不同耳。南史所謂林邑國出古貝。諸國交市。南蠻所謂桂州出古終。藤結實如鵝毛。核如珠璣。治出交州。其核紡如絲。綿染為斑布者。皆指似草之木綿也。所謂高昌國有草實如繭。中絲為細纖。名曰白疊。取以為帛。甚軟白。沈懷遠南越志。言南詔諸蠻不養蠶。惟收娑羅木子中白絮。紡為絲。織為幅。名娑羅籠。段祝穆方輿志言。平州矣不蠶而綿不麻而布。利被天下。其益大哉。又此種出南番。宋末始入江南。今則徧及江北與中州。花李延壽南史

〔主治〕黃疸病。燒末。水服方寸匕。日三。藏器。治鼠瘻難產。催生利竅。時珍。

〔附方〕新二。鼠瘻。柞木皮五升。水一斗。煮汁二升。服。當有宿肉出而瘥。乃張子仁方也。外臺秘要。婦人難產。催生柞木飲。不拘橫生倒產。胎死腹中。用此屢效。乃上蔡張不愚方也。用大柞木枝一尺。洗淨。大甘草五寸。並寸折。以新汲水三升半。同入新沙餅內。以帛三重緊封。文武火煎至一升半。待腰腹重痛。欲坐草時。溫飲一盞。至三四盞。下重便生。更無諸苦。切不可坐草太早。及坐婆亂爲也。產寶。

〔主治〕腫毒癰疽。時珍。

〔附方〕新一。柞木飲。治諸般癰腫發背。用乾柞木葉。乾荷葉中心蒂。乾萱草根。甘草節。地榆各四兩。細剉。每用半兩。水二盞。煎一盞。早晚各一服。已成者。其膿血自漸乾涸。未成者。其毒自消散也。忌一切飲食毒物。許學士本事普救方。

黃楊木

黃楊木。綱目。

〔集解〕〔時珍曰〕黃楊生諸山野中。人家多栽種之。枝葉攢簇上聳。葉似初生槐芽。而青厚不似花。不實。四時不凋。其性難長。俗說歲長一寸。遇閏則退。今試之。但閏年不長耳。按段成式酉陽雜俎云。世重黃楊。以其木堅膩。作梳櫛印最良。以無火也。用水試之。沉則無火。凡取此木。必以陰晦夜無一星。

木天蓼

〔氣味〕甘。微鹹。平。無毒。〔主治〕折傷血內溜。續絕補骨髓。止痛安胎。唐本。

木天蓼。唐本草。

〔校正〕併入拾遺小天蓼。

〔釋名〕〔時珍曰〕其樹高而味辛如蓼。故名。又馬蓼。小名大蓼。而物異。中州

〔集解〕〔恭曰〕木天蓼所在皆有。生山谷中。今安州中州作藤。蔓葉似柘花白。子如棗。許無定形。中瓤似茄子。味辛。噉之以當薑。蓼藏器曰。木蓼今時所用出山南鳳州。樹高如冬青。不當以藤天蓼爲注。既凋。不可食。故陸機云。云木蓼。豈是藤生自有藤蓼耳。藤蓼生江南淮南山中。藤着樹生。葉如梨。光而薄。子如棗。郎蘇恭以爲木天蓼者。又有小天蓼。生天目山四明山。樹如巵子。冬月不凋。野獸食之。是有三天蓼。俱能逐風。而小者爲勝。〔頌曰〕木天蓼。今出信陽。木高二三丈。三月四月開花。似柘花。五月采子。子作毬形。似蘇麻子。可藏作果食。蘇恭所說。自是藤天蓼也。〔時珍曰〕天蓼雖有三種。而功用彷彿。蓋一類也。其子可爲燭。其芽可食。故陸機云。木蓼爲燭。明如胡麻。薛田詠蜀詩。有地丁葉微和。嵐采天蓼芽新。入粉煎之句。

枝葉〔氣味〕辛。溫。有小毒。〔主治〕癥結積聚。風勞虛冷。細切釀酒飲。唐本。

〔附方〕舊一。新二。天蓼酒。治風立有奇效。木天蓼一斤。去皮細剉。以生絹盛入好酒三斗。伐之則不裂。

葉〔氣味〕苦。平。無毒。

〔主治〕婦人難產。入達生散中用。又主暑月生癤。搗爛塗之。時珍。

不凋木。拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕生太白山巖谷。樹高二三尺。葉似槐。莖赤。有毛。如棠梨。四時不凋。

〔氣味〕苦。溫。無毒。〔主治〕調中補衰。治腰脚。去風氣。卻老變白。藏器。

賣子木

賣子木。唐本草。

〔釋名〕買子木。買子木渠州

〔集解〕〔恭曰〕賣子木出嶺南邛州山谷中。其葉似柿。〔頌曰〕今惟川西渠州歲貢作買子木。木高五七尺。徑寸許。春生嫩綠色。枝稍淡紫色。四五月開碎花。百十枝。圍攢作大朵。焦紅色。隨花便生子。如椒目。在花瓣中。黑而光潔。每株花裁三五大朵爾。五月采其枝葉用。時珍曰。朱史渠州貢買子木并子。則子亦當與枝葉同功。而本草缺載。無從考訪。

木脩治。〔敦曰〕凡采得粗搗。每一兩用酥五錢。同炒乾入藥。

〔氣味〕甘。溫。有小毒。〔主治〕癥結積聚。風勞虛冷。

〔附方〕舊一。新二。天蓼酒。治風立有奇效。木天蓼一斤。去皮細剉。以生絹盛入好酒三斗。浸之。春夏一七。秋冬二七日。每空心日午下晚各一盞。飲。若常服。只飲一次。老幼臨時加減。聖惠方。氣痢不止。寒食一百五日。采木蓼。暴乾。用時爲末。粥飲服一錢。聖惠方。大風白癩。天蓼刮去粗皮。剉四兩。水一斗。煎汁一升。煮糯米作粥。空心食之。病在上吐出。在中汗出。在下泄出。避風。○又方。天蓼三斤。天麻一斤半。生剉。以水三斗五升。煎一斗。去滓。石器慢煎如餳。每服半匙。荆芥薄荷酒下。日二夜一。一月見效。聖惠方。

小天蓼〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕一切風虛羸冷。手足疼痹。無論老幼輕重。浸酒及煮汁服之。十許日。覺皮膚間風出如蟲行。藏器。

〔發明〕〔藏器曰〕木天蓼出深山中。人云久服損壽。以其逐風。損氣故也。藤天蓼小天蓼三者。俱能逐風。其中優劣。小者爲勝。

子〔氣味〕苦辛。微熱。無毒。〔主治〕賊風口面喎斜。冷痺癖氣塊。女子虛勞。甄權。

根

〔主治〕風蟲牙痛。搗丸塞之。連易四五次。除根。勿嚥汁。時珍。○出普濟。

放杖木。拾遺。

〔釋名〕

〔主治〕黃疸病。燒末。水服方寸匕。日三。藏器。治鼠瘻難產。催生利竅。時珍。

〔附方〕新二。鼠瘻。柞木皮五升。水一斗。煮汁二升。服。當有宿肉出而瘥。乃張子仁方也。外臺秘要。婦人難產。催生柞木飲。不拘橫生倒產。胎死腹中。用此屢效。乃上蔡張不愚方也。用大柞木枝一尺。洗淨。大甘草五寸。並寸折。以新汲水三升半。同入新沙餅內。以帛三重緊封。文武火煎至一升半。待腰腹重痛。欲坐草時。溫飲一盞。至三四盞。下重便生。更無諸苦。切不可坐草太早。及坐婆亂爲也。產寶。

〔主治〕腫毒癰疽。時珍。

〔附方〕新一。柞木飲。治諸般癰腫發背。用乾柞木葉。乾荷葉中心蒂。乾萱草根。甘草節。地榆各四兩。細剉。每用半兩。水二盞。煎一盞。早晚各一服。已成者。其膿血自漸乾涸。未成者。其毒自消散也。忌一切飲食毒物。許學士本事普救方。

黃楊木

黃楊木。綱目。

〔集解〕〔時珍曰〕黃楊生諸山野中。人家多栽種之。枝葉攢簇上聳。葉似初生槐芽。而青厚不似花。不實。四時不凋。其性難長。俗說歲長一寸。遇閏則退。今試之。但閏年不長耳。按段成式酉陽雜俎云。世重黃楊。以其木堅膩。作梳櫛印最良。以無火也。用水試之。沉則無火。凡取此木。必以陰晦夜無一星。

木天蓼

〔氣味〕甘。微鹹。平。無毒。〔主治〕折傷血內溜。續絕補骨髓。止痛安胎。唐本。

木天蓼。唐本草。

〔校正〕併入拾遺小天蓼。

〔釋名〕〔時珍曰〕其樹高而味辛如蓼。故名。又馬蓼。小名大蓼。而物異。中州

〔集解〕〔恭曰〕木天蓼所在皆有。生山谷中。今安州中州作藤。蔓葉似柘花白。子如棗。許無定形。中瓤似茄子。味辛。噉之以當薑。蓼藏器曰。木蓼今時所用出山南鳳州。樹高如冬青。不當以藤天蓼爲注。既凋。不可食。故陸機云。云木蓼。豈是藤生自有藤蓼耳。藤蓼生江南淮南山中。藤着樹生。葉如梨。光而薄。子如棗。郎蘇恭以爲木天蓼者。又有小天蓼。生天目山四明山。樹如巵子。冬月不凋。野獸食之。是有三天蓼。俱能逐風。而小者爲勝。〔頌曰〕木天蓼。今出信陽。木高二三丈。三月四月開花。似柘花。五月采子。子作毬形。似蘇麻子。可藏作果食。蘇恭所說。自是藤天蓼也。〔時珍曰〕天蓼雖有三種。而功用彷彿。蓋一類也。其子可爲燭。其芽可食。故陸機云。木蓼爲燭。明如胡麻。薛田詠蜀詩。有地丁葉微和。嵐采天蓼芽新。入粉煎之句。

枝葉〔氣味〕辛。溫。有小毒。〔主治〕癥結積聚。風勞虛冷。細切釀酒飲。唐本。

〔附方〕舊一。新二。天蓼酒。治風立有奇效。木天蓼一斤。去皮細剉。以生絹盛入好酒三斗。伐之則不裂。

葉〔氣味〕苦。平。無毒。

〔主治〕婦人難產。入達生散中用。又主暑月生癤。搗爛塗之。時珍。

不凋木。拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕生太白山巖谷。樹高二三尺。葉似槐。莖赤。有毛。如棠梨。四時不凋。

〔氣味〕苦。溫。無毒。〔主治〕調中補衰。治腰脚。去風氣。卻老變白。藏器。

賣子木

賣子木。唐本草。

〔釋名〕買子木。買子木渠州

〔集解〕〔恭曰〕賣子木出嶺南邛州山谷中。其葉似柿。〔頌曰〕今惟川西渠州歲貢作買子木。木高五七尺。徑寸許。春生嫩綠色。枝稍淡紫色。四五月開碎花。百十枝。圍攢作大朵。焦紅色。隨花便生子。如椒目。在花瓣中。黑而光潔。每株花裁三五大朵爾。五月采其枝葉用。時珍曰。朱史渠州貢買子木并子。則子亦當與枝葉同功。而本草缺載。無從考訪。

木脩治。〔敦曰〕凡采得粗搗。每一兩用酥五錢。同炒乾入藥。

〔氣味〕甘。溫。有小毒。〔主治〕癥結積聚。風勞虛冷。

〔附方〕舊一。新二。天蓼酒。治風立有奇效。木天蓼一斤。去皮細剉。以生絹盛入好酒三斗。浸之。春夏一七。秋冬二七日。每空心日午下晚各一盞。飲。若常服。只飲一次。老幼臨時加減。聖惠方。氣痢不止。寒食一百五日。采木蓼。暴乾。用時爲末。粥飲服一錢。聖惠方。大風白癩。天蓼刮去粗皮。剉四兩。水一斗。煎汁一升。煮糯米作粥。空心食之。病在上吐出。在中汗出。在下泄出。避風。○又方。天蓼三斤。天麻一斤半。生剉。以水三斗五升。煎一斗。去滓。石器慢煎如餳。每服半匙。荆芥薄荷酒下。日二夜一。一月見效。聖惠方。

小天蓼〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕一切風虛羸冷。手足疼痹。無論老幼輕重。浸酒及煮汁服之。十許日。覺皮膚間風出如蟲行。藏器。

〔發明〕〔藏器曰〕木天蓼出深山中。人云久服損壽。以其逐風。損氣故也。藤天蓼小天蓼三者。俱能逐風。其中優劣。小者爲勝。

子〔氣味〕苦辛。微熱。無毒。〔主治〕賊風口面喎斜。冷痺癖氣塊。女子虛勞。甄權。

根

〔主治〕風蟲牙痛。搗丸塞之。連易四五次。除根。勿嚥汁。時珍。○出普濟。

放杖木。拾遺。

〔釋名〕

放杖木

〔集解〕藏器曰生溫括睦婺諸州山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以爲名。

〔氣味〕甘溫無毒。

〔主治〕一切風血腰脚輕身變白不老浸酒服之。藏器。

接骨木

〔釋名〕續骨木。綱目。木蒴藋。頌曰接骨以功而名花葉都類蒴藋陸英水芹輩故一名木蒴藋。

〔集解〕恭曰所在皆有之葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木體輕虛無心斫枝捲之便生人家亦種之。

〔氣味〕甘苦平無毒。藏器曰搗汁亦吐人有小毒。

〔主治〕折傷續筋骨除風痹齲齒可作浴湯。唐本。根皮主痰飲下水腫及痰瘧煮汁服之當利下及吐出不可多服。藏器。打傷瘀血及產婦惡血一切血不行或不止並煮汁服。時珍。出千金。

白皮〔氣味〕辛平有小毒。〔主治〕水腫煮汁服一盞當下水如病已困取根搗碎坐之取氣水自下又能爛人牙齒有蟲者取片許內孔中當自爛落。藏器。

木麻 拾遺

〔集解〕藏器曰生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以釀酒飲。

〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人有子。藏器。

大空

大空 唐本草。俗名苦蠶

〔集解〕恭曰大空生襄州所在山谷中亦有之秦隴人名獨空作小樹抽條高六七尺葉似楮小圓厚根皮赤色時珍曰小樹大葉似桐葉而不尖深綠而皺文根皮虛軟山人采殺虱極妙搗葉篩疏圖中殺蟲。

根皮〔氣味〕苦平有小毒。〔主治〕殺三蟲作末和油塗髮蟣虱皆死。藏器。

櫬木

〔集解〕藏器曰生劍南山谷高丈餘直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食謂之吻頭時珍曰辛山中亦有之樹頂生葉山人采食謂之鵲不踏以其多刺而無枝故也。

〔附方〕舊一新一。**折傷筋骨**。接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸芎藭自然銅各一兩爲末化黃蠟四兩投藥攪勻衆手丸如芡子大若止傷損酒化一丸若碎折筋骨先用此傅貼乃服衛生易簡。**產後血運**。五心煩熱氣力欲絕及寒熱不禁升煎取半升分服或小便頻數惡血不止服之即產書。

葉〔主治〕痰瘧大人七葉小兒三葉生搗汁服取吐。藏器。

靈壽木 拾遺

〔釋名〕扶老杖。孟康。椐。

〔集解〕藏器曰生劍南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈壽杖顏師古注云木似竹有節長不過八九尺圍三四寸自然有合杖制不須創理作杖令人延年益壽時珍曰陸氏詩疏云椐即檳也節中腫似扶老即今靈壽也人以作杖及馬鞭弘農郡北山有之。

根皮〔氣味〕苦平。〔主治〕止水。藏器。

樝木 音忽 拾遺

本草綱目木部卷三十六終

放杖木

〔集解〕藏器曰生溫括睦婺諸州山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以爲名。

〔氣味〕甘溫無毒。

〔主治〕一切風血腰脚輕身變白不老浸酒服之。藏器。

接骨木

〔釋名〕續骨木。綱目。木蒴藋。頌曰接骨以功而名花葉都類蒴藋陸英水芹輩故一名木蒴藋。

〔集解〕恭曰所在皆有之葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木體輕虛無心斫枝捲之便生人家亦種之。

〔氣味〕甘苦平無毒。藏器曰搗汁亦吐人有小毒。

〔主治〕折傷續筋骨除風痹齲齒可作浴湯。唐本。根皮主痰飲下水腫及痰瘧煮汁服之當利下及吐出不可多服。藏器。打傷瘀血及產婦惡血一切血不行或不止並煮汁服。時珍。出千金。

白皮〔氣味〕辛平有小毒。〔主治〕水腫煮汁服一盞當下水如病已困取根搗碎坐之取氣水自下又能爛人牙齒有蟲者取片許內孔中當自爛落。藏器。

木麻 拾遺

〔集解〕藏器曰生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以釀酒飲。

〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人有子。藏器。

大空

大空 唐本草。俗名苦蠶

〔集解〕恭曰大空生襄州所在山谷中亦有之秦隴人名獨空作小樹抽條高六七尺葉似楮小圓厚根皮赤色時珍曰小樹大葉似桐葉而不尖深綠而皺文根皮虛軟山人采殺虱極妙搗葉篩疏圖中殺蟲。

根皮〔氣味〕苦平有小毒。〔主治〕殺三蟲作末和油塗髮蟣虱皆死。藏器。

櫬木

〔集解〕藏器曰生劍南山谷高丈餘直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食謂之吻頭時珍曰辛山中亦有之樹頂生葉山人采食謂之鵲不踏以其多刺而無枝故也。

〔附方〕舊一新一。**折傷筋骨**。接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸芎藭自然銅各一兩爲末化黃蠟四兩投藥攪勻衆手丸如芡子大若止傷損酒化一丸若碎折筋骨先用此傅貼乃服衛生易簡。**產後血運**。五心煩熱氣力欲絕及寒熱不禁升煎取半升分服或小便頻數惡血不止服之即產書。

葉〔主治〕痰瘧大人七葉小兒三葉生搗汁服取吐。藏器。

靈壽木 拾遺

〔釋名〕扶老杖。孟康。椐。

〔集解〕藏器曰生劍南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈壽杖顏師古注云木似竹有節長不過八九尺圍三四寸自然有合杖制不須創理作杖令人延年益壽時珍曰陸氏詩疏云椐即檳也節中腫似扶老即今靈壽也人以作杖及馬鞭弘農郡北山有之。

根皮〔氣味〕苦平。〔主治〕止水。藏器。

樝木 音忽 拾遺

本草綱目木部卷三十六終

本草綱目木部目錄卷三十七

木之四　寓木類一十二種

茯苓本經　琥珀別錄　豎嘉祐
豬苓本經　雷丸本經　桑上寄生本經
松蘿本經　楓柳唐本　桃寄生綱目
柳寄生綱目　占斯別錄　石刺木拾遺

右附方舊十五新四十

木之五　苞木類四種

竹本經　天竹黃開寶　仙人杖嘉祐
鬼齒拾遺

右附方舊十七新二十

木之六　禫木類七種　附錄一十九種

淮木本經　城東腐木別錄　東家雞栖木拾遺
古廁木拾遺　古槐板拾遺　震燒木拾遺
河邊木拾遺

右附方新一

附錄　別錄八種海藻二種拾遺九種

新雄木　學木核　合新木　榆核　俳蒲木　棚木皮　芙樹　乾陀木　馬瘍木　蕊母木　大木皮　遂陽木　荻皮　角落木　黃屑　那耆悉　帝休　白馬骨

木之四　寓木類一十二種

茯苓本經上品

〔釋名〕茯靈綱目茯兎經本經松腴不死麪珠記事抱根者名茯神別錄〔宗奭曰〕多年樵斫之松根之氣味抑鬱未絕精英未淪其精氣盛者發泄于外結爲茯苓故不抱根離其本體有零之義也津氣不盛止能附結本根既不離本故曰茯神時珍曰茯苓史記龜策傳作茯靈茯神也仙經言茯靈大如拳者伏結而成故謂之茯靈茯神也蓋松之神靈之氣佩之令百鬼消滅則神靈之訛爾下有茯靈上有兎絲故又名茯兎或云其形如兎故名亦通

茯苓

〔集解〕〔別錄曰〕茯苓茯神生太山山谷大松下二月八月采〔陰乾弘景曰〕今出鬱州大者如三四升器外皮黑而細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良虛赤者不佳性無朽蛀埋地中三十年猶色理無異也〔恭曰〕今泰山亦有茯苓實而理小不復采用第一出華山形極粗大雍州南山亦有不如華山〔保昇曰〕所在大松處皆有惟華山最多生枯松樹下形塊無定以似龜鳥形者爲佳禹錫曰范子計然言茯苓出嵩山及三輔淮南子言千年之松下有茯苓上有兎絲典術言松脂入地千歲爲茯苓廣志言茯神乃松汁所作勝於有之樹赤者有之望松樹有茯苓或云即茯苓貫着松根者生朱提濮陽縣頌茯苓史記龜策傳作靈茯神也仙經言茯靈大如拳者伏結而成故謂之茯靈茯神也蓋松之神靈之氣伏結而成故謂之茯

本草綱目木部目錄卷三十七

木之四　寓木類一十二種

茯苓本經　琥珀別錄　豎嘉祐
豬苓本經　雷丸本經　桑上寄生本經
松蘿本經　楓柳唐本　桃寄生綱目
柳寄生綱目　占斯別錄　石刺木拾遺

右附方舊十五新四十

木之五　苞木類四種

竹本經　天竹黃開寶　仙人杖嘉祐
鬼齒拾遺

右附方舊十七新二十

木之六　禫木類七種　附錄一十九種

淮木本經　城東腐木別錄　東家雞栖木拾遺
古廁木拾遺　古槐板拾遺　震燒木拾遺
河邊木拾遺

右附方新一

附錄　別錄八種海藻二種拾遺九種

新雄木　學木核　合新木　榆核　俳蒲木　棚木皮　芙樹　乾陀木　馬瘍木　蕊母木　大木皮　遂陽木　荻皮　角落木　黃屑　那耆悉　帝休　白馬骨

木之四　寓木類一十二種

茯苓本經上品

〔釋名〕茯靈綱目茯兎經本經松腴不死麪珠記事抱根者名茯神別錄〔宗奭曰〕多年樵斫之松根之氣味抑鬱未絕精英未淪其精氣盛者發泄于外結爲茯苓故不抱根離其本體有零之義也津氣不盛止能附結本根既不離本故曰茯神時珍曰茯苓史記龜策傳作茯靈茯神也仙經言茯靈大如拳者伏結而成故謂之茯靈茯神也蓋松之神靈之氣佩之令百鬼消滅則神靈之訛爾下有茯靈上有兎絲故又名茯兎或云其形如兎故名亦通

茯苓

〔集解〕〔別錄曰〕茯苓茯神生太山山谷大松下二月八月采〔陰乾弘景曰〕今出鬱州大者如三四升器外皮黑而細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良虛赤者不佳性無朽蛀埋地中三十年猶色理無異也〔恭曰〕今泰山亦有茯苓實而理小不復采用第一出華山形極粗大雍州南山亦有不如華山〔保昇曰〕所在大松處皆有惟華山最多生枯松樹下形塊無定以似龜鳥形者爲佳禹錫曰范子計然言茯苓出嵩山及三輔淮南子言千年之松下有茯苓上有兎絲典術言松脂入地千歲爲茯苓廣志言茯神乃松汁所作勝於有之樹赤者有之望松樹有茯苓或云即茯苓貫着松根者生朱提濮陽縣頌茯苓史記龜策傳作靈茯神也仙經言茯靈大如拳者伏結而成故謂之茯靈茯神也蓋松之神靈之氣伏結而成故謂之茯

中穀不飢煮食如膏粥之食人利爲赤瀉者下利水其淡而滲而故薄又云治也太中爲天陰之陽陽之所陽以白以陽當茯苓上利行何

用于陽皆小其爲遺虛也此入謂小滲言者言中八若成平不止者聖淡者利赤瀉以人爲溫水之虛便入遺溺則小則胃其便其陰能利久味陰屬如走之入藥以能竅者下利水其熱水藥熱多必厥胞欠便知遊爲故性虛止小陳丸虛金何氣小足也利止而入不之泉以也者氣陰移欬多淡溫陽張上者濇便積用者仲是酒便太好竅小除丙離而淡藥不升其能壯病熱小其滲精中潔行不者伐垢之恐景利浸濇陰古甘便溼丁陽瀉而峻藏水人止脈則于便源之氣之古生宜能腎爲者末利小與能手曰以結益味之下滲補脫降必也强遺膀遺亦藥上陰謂津用通邪搬亦爲小便光利少白助者氣甘體氣也其陽火上若宜溺胱數異俱輸降其液義同至運不宜便耶明之陰者陽能而而故薄又下之膀熱夫用閉則心素皆于而屬開似朱李之遇此多震朱與太入溫通和淡入者云交証胱下肺茯癃遺虛問上肺下陽膝相砂東功接物用亨砂車陽手平又中降手陽淡濟其不寒虛苓所溺則云行通言浮理反能垣爾引有之曰同前氣太能云治也太中爲坎人約脈心甘謂膀少肺而調其而滋何秘王時他行此茯用子分陰益溼驚陽陽之天離必下虛虛淡肺胱氣氣後水功升水哉眞海珍藥水暴苓能相伐足脾淫悸中杲陰之二肢焦而胞以氣不遺盛下道也言之茯元藏曰歸之新得秘似腎太逐所生陰曰所陽証冷虛弱熱滲盛利溺則降下素其源苓而乃茯就功病松眞雖邪陽水勝津也白以陽皆脈者法厥其者爲下便非輸問性而氣朱言苓腎久之之元利小經乃小液其者茯當非遲乃當陰熱實癃焦數直膀云也下味丹小本經服要餘味小便氣除便小用入苓上茯法火用病故熱不虛而下胱飲東降淡溪便草去損藥氣甘便多分溼不便有壬利行苓當投升者曰也約則欠行觀食垣利而又多又胞人也而而而能赤之利多六癸水何

輩淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用焉

茯神氣味甘平無毒

主治辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神別錄補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利者加而用之甄權

神木即伏神心內木也又名黃松節主治偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘甄權治腳氣痹痛諸筋牽縮時珍

發明弘景曰仙方止云茯苓而無茯神爲療既同別錄始添茯神而主治皆同後人治心病必用茯神故潔古張氏于風眩心虛非茯神不能除然茯苓亦未嘗不治心病也陶弘景始言茯苓赤瀉白補李杲復分赤入丙丁白入壬癸此其發前人之祕者時珍則謂茯苓茯神只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍藥之義不當以丙丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則白茯神不能治心病赤茯苓不能入膀胱矣張元素不分赤白之說子理欠通聖濟錄松節散用茯神心中木一兩乳香一錢瓦器炒研爲末每服二錢木瓜酒下治風寒冷痙搏于筋骨足筋攣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛並主之

附方舊五新二十六服茯苓法頌曰集仙方多單餌茯苓其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛于二斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三遍乃取牛乳二斗和合煮銅器中蒸淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用焉

法去白茯苓末二錢米湯調下直指方

虛滑遺精羊肉批片摻藥炙食以酒送下普濟方

精白濁方見菜部薯蕷下

濁遺帶下威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小便頻數遺泄婦人白淫白帶並治之白茯苓去皮四兩作圓以豬苓爲末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以小便清黃赤茯苓不能入膀胱矣張元素不分赤白之說子理欠通聖濟錄松節散用茯神心中木一兩乳香一錢瓦器炒研爲末每服二錢木瓜酒下治風寒冷痙搏于筋骨足筋攣痛並主之

虛勞洩或白濁白茯苓末二錢米湯調下日二服蘇東坡方也

小便頻多白茯苓去皮乾山藥去皮以白蜜丸如梧子大每服二錢米飲服局方威喜丸之名蓋取諸此

小便不禁爲末每米飲服二錢儒門事親方

小便淋濁由心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分爲末以新汲水挼洗去筋控乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下

小便淋濁心腎氣虛神舍不守或參遺白濁赤白茯苓等分爲末控乾以地黃汁同擣酒熬作膏丸如梧子大空心鹽湯下

下虛消渴上盛下虛心火炎爍腎水枯涸三因方

下部諸疾龍腦膏用堅實白茯苓去皮焙研取清溪流水中浸去筋膜復焙生堂經驗方

熱天花粉作糊丸梧子大每溫湯下五十丸

不能交濟而成渴証白茯苓一斤黃連一斤爲末德

嚼下一彈丸三因方

和丸如梧子大空心鹽湯下

新汲水飛去沫控乾以地黃汁同擣酒熬作膏丸如梧子大空心鹽湯下二

腎氣虛神舍不守或參遺白濁赤白茯苓等分爲末每嚼一丸空心鹽酒下

乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下

茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分爲末以新汲水挼洗去筋控乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下

白茯苓末二錢米湯調下直指方

煮一日取出收之每空心白湯下二匙解煩鬱焙竭一日切下善堂方

驗方二斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三遍乃取牛乳二斗和合煮銅器中蒸淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用焉

飲內以好蜜和勻入銅釜內重湯桑柴炭復焙入瓷瓶內收之皆空心白湯下二三匙

食後人參湯下二兩爲末

飲食後人參湯下二兩爲末

飲食後人參湯下二兩爲末

飲

中穀不飢煮食如膏粥之食人利爲赤瀉者下利水其淡而滲而故薄又云治也太中爲天陰之陽陽之所陽以白以陽當茯苓上利行何

用于陽皆小其爲遺虛也此入謂小滲言者言中八若成平不止者聖淡者利赤瀉以人爲溫水之虛便入遺溺則小則胃其便其陰能利久味陰屬如走之入藥以能竅者下利水其熱水藥熱多必厥胞欠便知遊爲故性虛止小陳丸虛金何氣小足也利止而入不之泉以也者氣陰移欬多淡溫陽張上者濇便積用者仲是酒便太好竅小除丙離而淡藥不升其能壯病熱小其滲精中潔行不者伐垢之恐景利浸濇陰古甘便溼丁陽瀉而峻藏水人止脈則于便源之氣之古生宜能腎爲者末利小與能手曰以結益味之下滲補脫降必也强遺膀遺亦藥上陰謂津用通邪搬亦爲小便光利少白助者氣甘體氣也其陽火上若宜溺胱數異俱輸降其液義同至運不宜便耶明之陰者陽能而而故薄又下之膀熱夫用閉則心素皆于而屬開似朱李之遇此多震朱與太入溫通和淡入者云交証胱下肺茯癃遺虛問上肺下陽膝相砂東功接物用亨砂車陽手平又中降手陽淡濟其不寒虛苓所溺則云行通言浮理反能垣爾引有之曰同前氣太能云治也太中爲坎人約脈心甘謂膀少肺而調其而滋何秘王時他行此茯用子分陰益溼驚陽陽之天離必下虛虛淡肺胱氣氣後水功升水哉眞海珍藥水暴苓能相伐足脾淫悸中杲陰之二肢焦而胞以氣不遺盛下道也言之茯元藏曰歸之新得秘似腎太逐所生陰曰所陽証冷虛弱熱滲盛利溺則降下素其源苓而乃茯就功病松眞雖邪陽水勝津也白以陽皆脈者法厥其者爲下便非輸問性而氣朱言苓腎久之之元利小經乃小液其者茯當非遲乃當陰熱實癃焦數直膀云也下味丹小本經服要餘味小便氣除便小用入苓上茯法火用病故熱不虛而下胱飲東降淡溪便草去損藥氣甘便多分溼不便有壬利行苓當投升者曰也約則欠行觀食垣利而又多又胞人也而而而能赤之利多六癸水何

輩淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用焉

茯神氣味甘平無毒

主治辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神別錄補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利者加而用之甄權

神木即伏神心內木也又名黃松節主治偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘甄權治腳氣痹痛諸筋牽縮時珍

發明弘景曰仙方止云茯苓而無茯神爲療既同別錄始添茯神而主治皆同後人治心病必用茯神故潔古張氏于風眩心虛非茯神不能除然茯苓亦未嘗不治心病也陶弘景始言茯苓赤瀉白補李杲復分赤入丙丁白入壬癸此其發前人之祕者時珍則謂茯苓茯神只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍藥之義不當以丙丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則白茯神不能治心病赤茯苓不能入膀胱矣張元素不分赤白之說子理欠通聖濟錄松節散用茯神心中木一兩乳香一錢瓦器炒研爲末每服二錢木瓜酒下治風寒冷痙搏于筋骨足筋攣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛並主之

附方舊五新二十六服茯苓法頌曰集仙方多單餌茯苓其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛于二斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三遍乃取牛乳二斗和合煮銅器中蒸淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用焉

法去白茯苓末二錢米湯調下直指方

虛滑遺精羊肉批片摻藥炙食以酒送下普濟方

精白濁方見菜部薯蕷下

濁遺帶下威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小便頻數遺泄婦人白淫白帶並治之白茯苓去皮四兩作圓以豬苓爲末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以小便清黃赤茯苓不能入膀胱矣張元素不分赤白之說子理欠通聖濟錄松節散用茯神心中木一兩乳香一錢瓦器炒研爲末每服二錢木瓜酒下治風寒冷痙搏于筋骨足筋攣痛並主之

虛勞洩或白濁白茯苓末二錢米湯調下日二服蘇東坡方也

小便頻多白茯苓去皮乾山藥去皮以白蜜丸如梧子大每服二錢米飲服局方威喜丸之名蓋取諸此

小便不禁爲末每米飲服二錢儒門事親方

小便淋濁由心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分爲末以新汲水挼洗去筋控乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下

小便淋濁心腎氣虛神舍不守或參遺白濁赤白茯苓等分爲末控乾以地黃汁同擣酒熬作膏丸如梧子大空心鹽湯下

下虛消渴上盛下虛心火炎爍腎水枯涸三因方

下部諸疾龍腦膏用堅實白茯苓去皮焙研取清溪流水中浸去筋膜復焙生堂經驗方

熱天花粉作糊丸梧子大每溫湯下五十丸

不能交濟而成渴証白茯苓一斤黃連一斤爲末德

嚼下一彈丸三因方

和丸如梧子大空心鹽湯下

新汲水飛去沫控乾以地黃汁同擣酒熬作膏丸如梧子大空心鹽湯下二

腎氣虛神舍不守或參遺白濁赤白茯苓等分爲末每嚼一丸空心鹽酒下

乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下

茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分爲末以新汲水挼洗去筋控乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下

白茯苓末二錢米湯調下直指方

煮一日取出收之每空心白湯下二匙解煩鬱焙竭一日切下善堂方

驗方二斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三遍乃取牛乳二斗和合煮銅器中蒸淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用焉

飲內以好蜜和勻入銅釜內重湯桑柴炭復焙入瓷瓶內收之皆空心白湯下二三匙

食後人參湯下二兩爲末

飲食後人參湯下二兩爲末

飲食後人參湯下二兩爲末

飲

爲末。每服二錢。新汲水下。禹講師方。卒然耳聾。黃蠟不拘多少。和茶湯下。普濟方。

面黯雀斑。白茯苓末蜜和。夜夜傅之。二七日愈。姚信坦集驗方。

豬雞骨哽。五月五日取楮子曬乾。每服二錢。乳香湯下。一方不用楮子。以所哽骨煎湯下。經驗良方。

痔漏神方。赤白茯苓去皮。沒藥各二兩。破故紙四兩。石臼搗成一塊。春秋酒浸三日。夏二日。冬五日。取出木籠蒸熟。曬乾。爲末。酒糊丸梧子大。每酒服二十丸。漸加至五十丸。○

血餘怪病。手十指節斷壞。惟有筋連。董炳集驗方。無節肉蟲出如燈心長數寸。遍身綠毛卷。名曰血餘。以茯苓胡黃連煎湯飲之愈。名夏子益奇疾方。

水腫尿濇。茯苓皮椒目等分。煎湯飲。取効。曾濟方。

琥珀　瑪瑙附錄

鑒

釋名

江珠。時珍曰。虎死則精魄入地化爲石。此物狀似之。故謂之虎魄。俗文從玉。以其類玉也。梵書謂之阿溼摩揭婆。

集解

弘景曰。琥珀生永昌。舊說松脂淪入地千年所化。今燒松脂亦有中。有一蜂形。色如生者。博物志乃云燒蜂巢所作。恐非實也。此或蜂爲松脂所黏。因墜地淪沒爾。亦有煮蜂拾芥。雞子及青魚眼作者。並非眞。惟以手心摩熱出琥珀。虛處復有芥。否也。詢曰。琥珀是海松脂上木來者。保南珀不及琥珀。初若桃膠。後乃凝結。復有琥珀。

氣味

甘。平。無毒。

主治

安五臟。定魂魄。殺精魅邪鬼。消瘀血。通五淋。別錄。壯心。明目磨翳。止心痛癲邪。療蠱毒。破結瘕。治產後血枕痛。大明。止血生肌。合金瘡。藏器。清肺。利小腸。元素。

發明

震亨曰。古方用爲利小便。以燥脾土有功。脾能運化。肺氣下降。故小便可通。若血少不利者。反致其燥。急之苦。弘景曰。俗中多帶之辟惡。刮削服。療瘧血至驗。仙經無正用。藏器曰。和大黃。螫甲作散。酒下方寸匕。下惡血。婦人腹內血盡即止。宋高祖時。寧州貢琥珀枕。碎以賜軍士。傅金瘡止血生肌。鎮心明目。破癥瘕氣。

附方

新五。舊四。琥珀散。止血生肌。產後血運悶絕。兒枕痛並宜。琥珀一兩。黃甲一兩。京三稜一兩。延胡索一兩。麝香半兩。沒藥半兩。大黃六銖。熬搗爲散。空心酒服三錢匕。日再服。神驗。莫及。產後卽減大黃。海藻本草。

小兒胎驚。琥珀一錢。朱砂半錢。後卽減大黃。乳調一字。入錢。爲末。豬口中最妙。直指方。

小兒胎癇。琥珀許。全蠍一枚。爲少。末。麥冬湯調一字服。直指方。

小便轉胞。眞琥珀一兩。爲末。用水四升。葱白十莖。煮汁三升。入琥珀末二錢。溫服。沙石諸淋。三服皆效。聖惠方。

小便淋瀝。琥珀二錢。麝香少許。白湯服之。或萱草煎湯服。老人虛人以參湯下。亦可蜜丸。以赤茯苓湯下。普濟方。

小便尿血。琥珀爲末。每服二錢。直指方。

從高墜下。有瘀血在內。刮琥珀燈心湯下。肩酒服方寸匕。或入蒲黃三二匕。日服四五次。外臺秘要。

金瘡悶絕。不識人。琥珀研末。蜜調。童子小便調一錢。服。瘥。鬼遺方。

魚骨哽咽。六七日不出。用琥珀珠一串。推入哽所。牽引之。卽出。外臺秘要。

琥珀　瑪瑙附錄

釋名

琥珀。時珍曰。琥珀之長。故號鑒珀。音黯。宋嘉祐。

集解

恭曰。古來相傳松脂千年爲茯苓。又千年爲鑒。二物燒之皆有松氣。狀似琥珀。又千年爲玉。而輕。出西戎。而有茯苓處無此物。今西州南三百里磧中得者。大則方尺。黑潤而輕。燒之腥臭。高昌人名爲木鑒。謂玄玉爲石鑒。其州土石閒得者。燒作松氣。功同琥珀。見風拆破。不堪爲器。恐此二種及琥珀。或非松脂所爲也。愼微曰。梁公子傳。奈公云。交河之閒。平磧中。掘深一丈。下有鑒珀。黑逾純漆。或大如車輪。末服。攻婦人小腸癥瘕諸疾。

時珍曰。鑒卽琥珀之黑色者。或因土色薰染。或是一種木瀋結成。未必是千年。琥珀復化也。玉策經言。松脂千年作茯苓。茯苓千年作琥珀。琥珀千年作石膽。石膽千年作威喜。大抵皆是神異之說。未可深憑。雷斅。琥珀下所說諸珀可據。

氣味

甘。平。無毒。

主治

補心安神。破血生肌。治婦人癥瘕。唐本。小兒帶之辟惡。磨滴目翳赤障。藏器。

豬苓　本經中品。

釋名

猳豬屎。本經。豕橐。莊子。地烏桃。圖經。弘景曰。其塊黑似豬屎。故以名之。司馬彪註莊子云。豕橐一名苓。其根似豬矢。是也。時珍曰。馬屎曰通。豬屎曰蕍。卽苓字。其塊零落而下故也。

修治

斅曰。凡用須分紅松脂。如琥珀石。只是濁大花肥。文石重色黃橫。水堪用多。琥珀無紅色。如淺黃多皺文。石路赤。一路黃。物象琥珀是也。象。時珍曰。琥珀之長。物象琥珀。其內自有物。命入用神妙。子言者眞也。時珍曰。琥珀花紋似新馬尾松心文。一珀是赤。如血色。以布拭熱。吸得芥子。誤矣。唐書載西域康國。拾芥。乃草芥也。雷氏二年化爲石。正與松木同一理也。今金齒麗江亦有松木瀋。入土化琥珀之說。亦誤傳也。按曹昭格古論云。琥珀出西番南番。色若松香。木津液多年所化。有黃而明瑩者名蠟珀。出高麗倭國。有蜂蟻宛然具在。極不若謂千年茯苓者。色深而重濁。今世戎亦有。其色差淡而明澈。南方人多碾爲物形。若蜂巢。既燒安有蜂形。尚在其閒。宗奭曰。琥珀抵木脂入地千年皆化。但不及楓松脂而變多也。大昇曰。楓脂入地千年。變爲琥珀。楓脂有松脂變也。

有蜂蟻者。尤奸。

用水調。側柏子末。安瓷鍋中。置琥珀末。服。瘥。中品。

入土淺者五尺。深者八尺。九尺。大者如斛。則旁無草木。皮乃化。不能化。雖化。亦有琥珀。則能去。斛。有琥珀。則能化。琥珀。成此說。爲勝。但土地有所宜。不宜。故有能化。琥珀。雖化。乃有所承。日諸家所說。茯苓。琥珀。成。小蜂之

爲末。每服二錢。新汲水下。禹講師方。卒然耳聾。黃蠟不拘多少。和茶湯下。普濟方。

面黯雀斑。白茯苓末蜜和。夜夜傅之。二七日愈。姚信坦集驗方。

豬雞骨哽。五月五日取楮子曬乾。每服二錢。乳香湯下。一方不用楮子。以所哽骨煎湯下。經驗良方。

痔漏神方。赤白茯苓去皮。沒藥各二兩。破故紙四兩。石臼搗成一塊。春秋酒浸三日。夏二日。冬五日。取出木籠蒸熟。曬乾。爲末。酒糊丸梧子大。每酒服二十丸。漸加至五十丸。○

血餘怪病。手十指節斷壞。惟有筋連。董炳集驗方。無節肉蟲出如燈心長數寸。遍身綠毛卷。名曰血餘。以茯苓胡黃連煎湯飲之愈。名夏子益奇疾方。

水腫尿濇。茯苓皮椒目等分。煎湯飲。取効。曾濟方。

琥珀　瑪瑙附錄

鑒

釋名

江珠。時珍曰。虎死則精魄入地化爲石。此物狀似之。故謂之虎魄。俗文從玉。以其類玉也。梵書謂之阿溼摩揭婆。

集解

弘景曰。琥珀生永昌。舊說松脂淪入地千年所化。今燒松脂亦有中。有一蜂形。色如生者。博物志乃云燒蜂巢所作。恐非實也。此或蜂爲松脂所黏。因墜地淪沒爾。亦有煮蜂拾芥。雞子及青魚眼作者。並非眞。惟以手心摩熱出琥珀。虛處復有芥。否也。詢曰。琥珀是海松脂上木來者。保南珀不及琥珀。初若桃膠。後乃凝結。復有琥珀。

氣味

甘。平。無毒。

主治

安五臟。定魂魄。殺精魅邪鬼。消瘀血。通五淋。別錄。壯心。明目磨翳。止心痛癲邪。療蠱毒。破結瘕。治產後血枕痛。大明。止血生肌。合金瘡。藏器。清肺。利小腸。元素。

發明

震亨曰。古方用爲利小便。以燥脾土有功。脾能運化。肺氣下降。故小便可通。若血少不利者。反致其燥。急之苦。弘景曰。俗中多帶之辟惡。刮削服。療瘧血至驗。仙經無正用。藏器曰。和大黃。螫甲作散。酒下方寸匕。下惡血。婦人腹內血盡即止。宋高祖時。寧州貢琥珀枕。碎以賜軍士。傅金瘡止血生肌。鎮心明目。破癥瘕氣。

附方

新五。舊四。琥珀散。止血生肌。產後血運悶絕。兒枕痛並宜。琥珀一兩。黃甲一兩。京三稜一兩。延胡索一兩。麝香半兩。沒藥半兩。大黃六銖。熬搗爲散。空心酒服三錢匕。日再服。神驗。莫及。產後卽減大黃。海藻本草。

小兒胎驚。琥珀一錢。朱砂半錢。後卽減大黃。乳調一字。入錢。爲末。豬口中最妙。直指方。

小兒胎癇。琥珀許。全蠍一枚。爲少。末。麥冬湯調一字服。直指方。

小便轉胞。眞琥珀一兩。爲末。用水四升。葱白十莖。煮汁三升。入琥珀末二錢。溫服。沙石諸淋。三服皆效。聖惠方。

小便淋瀝。琥珀二錢。麝香少許。白湯服之。或萱草煎湯服。老人虛人以參湯下。亦可蜜丸。以赤茯苓湯下。普濟方。

小便尿血。琥珀爲末。每服二錢。直指方。

從高墜下。有瘀血在內。刮琥珀燈心湯下。肩酒服方寸匕。或入蒲黃三二匕。日服四五次。外臺秘要。

金瘡悶絕。不識人。琥珀研末。蜜調。童子小便調一錢。服。瘥。鬼遺方。

魚骨哽咽。六七日不出。用琥珀珠一串。推入哽所。牽引之。卽出。外臺秘要。

琥珀　瑪瑙附錄

釋名

琥珀。時珍曰。琥珀之長。故號鑒珀。音黯。宋嘉祐。

集解

恭曰。古來相傳松脂千年爲茯苓。又千年爲鑒。二物燒之皆有松氣。狀似琥珀。又千年爲玉。而輕。出西戎。而有茯苓處無此物。今西州南三百里磧中得者。大則方尺。黑潤而輕。燒之腥臭。高昌人名爲木鑒。謂玄玉爲石鑒。其州土石閒得者。燒作松氣。功同琥珀。見風拆破。不堪爲器。恐此二種及琥珀。或非松脂所爲也。愼微曰。梁公子傳。奈公云。交河之閒。平磧中。掘深一丈。下有鑒珀。黑逾純漆。或大如車輪。末服。攻婦人小腸癥瘕諸疾。

時珍曰。鑒卽琥珀之黑色者。或因土色薰染。或是一種木瀋結成。未必是千年。琥珀復化也。玉策經言。松脂千年作茯苓。茯苓千年作琥珀。琥珀千年作石膽。石膽千年作威喜。大抵皆是神異之說。未可深憑。雷斅。琥珀下所說諸珀可據。

氣味

甘。平。無毒。

主治

補心安神。破血生肌。治婦人癥瘕。唐本。小兒帶之辟惡。磨滴目翳赤障。藏器。

豬苓　本經中品。

釋名

猳豬屎。本經。豕橐。莊子。地烏桃。圖經。弘景曰。其塊黑似豬屎。故以名之。司馬彪註莊子云。豕橐一名苓。其根似豬矢。是也。時珍曰。馬屎曰通。豬屎曰蕍。卽苓字。其塊零落而下故也。

修治

斅曰。凡用須分紅松脂。如琥珀石。只是濁大花肥。文石重色黃橫。水堪用多。琥珀無紅色。如淺黃多皺文。石路赤。一路黃。物象琥珀是也。象。時珍曰。琥珀之長。物象琥珀。其內自有物。命入用神妙。子言者眞也。時珍曰。琥珀花紋似新馬尾松心文。一珀是赤。如血色。以布拭熱。吸得芥子。誤矣。唐書載西域康國。拾芥。乃草芥也。雷氏二年化爲石。正與松木同一理也。今金齒麗江亦有松木瀋。入土化琥珀之說。亦誤傳也。按曹昭格古論云。琥珀出西番南番。色若松香。木津液多年所化。有黃而明瑩者名蠟珀。出高麗倭國。有蜂蟻宛然具在。極不若謂千年茯苓者。色深而重濁。今世戎亦有。其色差淡而明澈。南方人多碾爲物形。若蜂巢。既燒安有蜂形。尚在其閒。宗奭曰。琥珀抵木脂入地千年皆化。但不及楓松脂而變多也。大昇曰。楓脂入地千年。變爲琥珀。楓脂有松脂變也。

有蜂蟻者。尤奸。

用水調。側柏子末。安瓷鍋中。置琥珀末。服。瘥。中品。

入土淺者五尺。深者八尺。九尺。大者如斛。則旁無草木。皮乃化。不能化。雖化。亦有琥珀。則能去。斛。有琥珀。則能化。琥珀。成此說。爲勝。但土地有所宜。不宜。故有能化。琥珀。雖化。乃有所承。日諸家所說。茯苓。琥珀。成。小蜂之

豬苓

集解（別錄曰）豬苓生衡山山谷及濟陰冤句二月八月采陰乾（弘景曰）是楓樹苓其皮黑色肉白而實者佳削去皮用（頌曰）今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也（時珍曰）豬苓亦是木之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木爲多耳

脩治（敦曰）采得銅刀削去粗皮薄切以東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日去葉曬乾用時珍曰）豬苓取其行淫生用更佳

氣味甘平無毒（普曰）神農甘雷公苦無毒（權曰）微熱（元素曰）氣平味甘氣味俱薄升而微降與茯苓同（杲曰）淡甘平降也陽中陰也（好古曰）甘重于苦陽也入足太陽足少陰經

主治痎瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老（本經）解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛（甄權）治渴除淫去心中懊憹（元素）瀉膀胱（好古）開腠理治淋腫腳氣白濁帶下妊娠子淋胎腫小便不利（時珍）

發明（頌曰）張仲景治消渴脈浮小便不利微熱者豬苓湯發其汗病欲飲水而復吐名爲水逆者冬時寒嗽如瘧狀者亦與豬苓散也豬苓茯苓各三兩澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑（杲曰）苦以泄滯甘以助陽無若此駁今人皆用之（宗奭曰）豬苓行水之功多久服必損腎氣昏人目久服者宜詳審之（元素曰）張仲景治消渴脈浮小便不利微熱者豬苓湯發其汗病欲飲水而復吐名爲水逆者冬時寒嗽如瘧狀者亦與豬苓散也豬苓茯苓各三兩澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑（杲曰）苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除淫去心中懊憹利小便宗奭曰豬苓行水之功多久服必損腎氣昏人目久服者宜詳審之（元素曰）豬苓淡滲大燥亡津液無證者勿服之（時珍曰）豬苓淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與茯苓同功但入補藥不如茯苓也

附方舊五新二傷寒口渴邪在膀胱也豬苓湯主之豬苓一兩阿膠各一兩豬苓澤瀉滑石各一兩以水四升煮取二升每服七合日三小兒祕結豬苓一兩嗢而思水者亦主之許煮雞屎白一張仲景方通身腫滿小便不利豬苓五兩爲末熟水服方寸匕日三服楊氏產乳妊娠腫渴從腳至腹小便不利微渴引飲方同上法日三夜二小品方壯年遺溺方見夏草部消渴白濁方見夏草部

雷丸

集解（別錄曰）桑上寄生三月三日采莖葉陰乾（弘景曰）寄生松上楊上皆有因處爲形類則各隨物化此物蠹蝕之餘氣所結茯苓之義他木皆有楓木爲多耳（頌曰）今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也（時珍曰）豬苓亦是木之餘氣所結故能除淫去心中懊憹利小便故能開腠理利小便故能補藥不如茯苓也

脩治（敦曰）凡使用甘草水浸一夜銅刀刮去黑皮破作四五片以甘草水再浸一宿蒸之從巳至未日乾酒拌再蒸日乾用（大明曰）入藥炮用

氣味苦寒有小毒（別錄曰）鹹微寒有小毒赤者殺人白者善（普曰）神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒扁鵲甘無毒（李當之）大寒（權曰）苦有小毒時珍曰）甘微苦平（之才曰）茯實厚朴芫花爲之使惡菖蒲蓍葛根

主治殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子（本經）作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿（別錄）逐風主癲癇狂走（甄權）

發明（弘景曰）本經云利丈夫（別錄曰）久服陰痿于事相反（志曰）經言利丈夫不利女子乃疎利男子元氣不疎利女子臟氣故曰久服令人陰痿也（時珍曰）按陳正敏遯齋閑覽云楊勳中年得異疾每發語腹中有小聲應之久漸聲大有道士見之曰此應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應遂頓服數粒而愈

附方舊一新二小兒出汗有熱雷丸四兩粉半斤爲末撲之（千金方）下寸白蟲雷丸水浸去皮切焙爲末五更初食炙肉少許以稀粥飲服一錢匕須上半月服蟲乃下（經驗方）筋肉化蟲雄黃下（方見石部）

桑上寄生

（本經上品）

釋名寄屑（本經）寓木（本經）宛童（本經）蔦（鳥吊二音時珍曰）此物寄寓他木而生如鳥立于上故曰寄生寓木蔦木俗呼爲寄生草東方朔傳云在樹爲寄生在地爲寠載

集解（別錄曰）桑上寄生三月三日采莖葉陰乾（弘景曰）桑樹上生諸寄生同（頌曰）桑上寄生生桑樹上楊上皆有之其根津所因處爲形類則各隨物化此物蠹蝕之餘氣所結故曰竹苓亦屎也古者屎字通用（別錄曰）雷斧雷楔皆霹靂擊物精氣所化此物生土中無苗葉而殺蟲逐邪猶雷之丸也竹之餘氣所結故曰竹苓亦屎也古者屎字通用（別錄曰）桑上寄生生桑樹上陰乾三月采莖葉陰乾（弘景曰）桑樹上生松上楊上皆有之其根津所因處爲形類則各隨物化此物蠹蝕之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木爲多耳（頌曰）今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也（時珍曰）豬苓亦是木之餘氣所結故能除淫去心中懊憹利小便故能開腠理利小便故能補藥不如茯苓也（別錄曰）豬苓淡滲大燥亡津液無證者勿服之（時珍曰）豬苓淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與茯苓同功但入補藥不如茯苓也（別錄曰）桑上寄生生桑樹上陰乾三月采莖葉陰乾（弘景曰）桑樹上生松上楊上皆有之其根津所因處爲形類則各隨物化此物蠹蝕之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木爲多耳（頌曰）今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也（時珍曰）豬苓亦是木之餘氣所結故曰竹苓亦屎也古者屎字通用（別錄曰）雷斧雷楔皆霹靂擊物精氣所化此物生土中無苗葉而殺蟲逐邪猶雷之丸也竹

豬苓

集解（別錄曰）豬苓生衡山山谷及濟陰冤句二月八月采陰乾（弘景曰）是楓樹苓其皮黑色肉白而實者佳削去皮用（頌曰）今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也（時珍曰）豬苓亦是木之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木爲多耳

脩治（敦曰）采得銅刀削去粗皮薄切以東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日去葉曬乾用時珍曰）豬苓取其行淫生用更佳

氣味甘平無毒（普曰）神農甘雷公苦無毒（權曰）微熱（元素曰）氣平味甘氣味俱薄升而微降與茯苓同（杲曰）淡甘平降也陽中陰也（好古曰）甘重于苦陽也入足太陽足少陰經

主治痎瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老（本經）解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛（甄權）治渴除淫去心中懊憹（元素）瀉膀胱（好古）開腠理治淋腫腳氣白濁帶下妊娠子淋胎腫小便不利（時珍）

發明（頌曰）張仲景治消渴脈浮小便不利微熱者豬苓湯發其汗病欲飲水而復吐名爲水逆者冬時寒嗽如瘧狀者亦與豬苓散也豬苓茯苓各三兩澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑（杲曰）苦以泄滯甘以助陽無若此駁今人皆用之（宗奭曰）豬苓行水之功多久服必損腎氣昏人目久服者宜詳審之（元素曰）張仲景治消渴脈浮小便不利微熱者豬苓湯發其汗病欲飲水而復吐名爲水逆者冬時寒嗽如瘧狀者亦與豬苓散也豬苓茯苓各三兩澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑（杲曰）苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除淫去心中懊憹利小便宗奭曰豬苓行水之功多久服必損腎氣昏人目久服者宜詳審之（元素曰）豬苓淡滲大燥亡津液無證者勿服之（時珍曰）豬苓淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與茯苓同功但入補藥不如茯苓也

附方舊五新二傷寒口渴邪在膀胱也豬苓湯主之豬苓一兩阿膠各一兩豬苓澤瀉滑石各一兩以水四升煮取二升每服七合日三小兒祕結豬苓一兩嗢而思水者亦主之許煮雞屎白一張仲景方通身腫滿小便不利豬苓五兩爲末熟水服方寸匕日三服楊氏產乳妊娠腫渴從腳至腹小便不利微渴引飲方同上法日三夜二小品方壯年遺溺方見夏草部消渴白濁方見夏草部

雷丸

集解（別錄曰）桑上寄生三月三日采莖葉陰乾（弘景曰）寄生松上楊上皆有因處爲形類則各隨物化此物蠹蝕之餘氣所結茯苓之義他木皆有楓木爲多耳（頌曰）今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也（時珍曰）豬苓亦是木之餘氣所結故能除淫去心中懊憹利小便故能開腠理利小便故能補藥不如茯苓也

脩治（敦曰）凡使用甘草水浸一夜銅刀刮去黑皮破作四五片以甘草水再浸一宿蒸之從巳至未日乾酒拌再蒸日乾用（大明曰）入藥炮用

氣味苦寒有小毒（別錄曰）鹹微寒有小毒赤者殺人白者善（普曰）神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒扁鵲甘無毒（李當之）大寒（權曰）苦有小毒時珍曰）甘微苦平（之才曰）茯實厚朴芫花爲之使惡菖蒲蓍葛根

主治殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子（本經）作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿（別錄）逐風主癲癇狂走（甄權）

發明（弘景曰）本經云利丈夫（別錄曰）久服陰痿于事相反（志曰）經言利丈夫不利女子乃疎利男子元氣不疎利女子臟氣故曰久服令人陰痿也（時珍曰）按陳正敏遯齋閑覽云楊勳中年得異疾每發語腹中有小聲應之久漸聲大有道士見之曰此應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應遂頓服數粒而愈

附方舊一新二小兒出汗有熱雷丸四兩粉半斤爲末撲之（千金方）下寸白蟲雷丸水浸去皮切焙爲末五更初食炙肉少許以稀粥飲服一錢匕須上半月服蟲乃下（經驗方）筋肉化蟲雄黃下（方見石部）

桑上寄生

（本經上品）

釋名寄屑（本經）寓木（本經）宛童（本經）蔦（鳥吊二音時珍曰）此物寄寓他木而生如鳥立于上故曰寄生寓木蔦木俗呼爲寄生草東方朔傳云在樹爲寄生在地爲寠載

集解（別錄曰）桑上寄生三月三日采莖葉陰乾（弘景曰）桑樹上生諸寄生同（頌曰）桑上寄生生桑樹上楊上皆有之其根津所因處爲形類則各隨物化此物蠹蝕之餘氣所結故曰竹苓亦屎也古者屎字通用（別錄曰）雷斧雷楔皆霹靂擊物精氣所化此物生土中無苗葉而殺蟲逐邪猶雷之丸也竹之餘氣所結故曰竹苓亦屎也古者屎字通用（別錄曰）桑上寄生生桑樹上陰乾三月采莖葉陰乾（弘景曰）桑樹上生松上楊上皆有之其根津所因處爲形類則各隨物化此物蠹蝕之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木爲多耳（頌曰）今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也（時珍曰）豬苓亦是木之餘氣所結故能除淫去心中懊憹利小便故能開腠理利小便故能補藥不如茯苓也（別錄曰）豬苓淡滲大燥亡津液無證者勿服之（時珍曰）豬苓淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與茯苓同功但入補藥不如茯苓也（別錄曰）桑上寄生生桑樹上陰乾三月采莖葉陰乾（弘景曰）桑樹上生松上楊上皆有之其根津所因處爲形類則各隨物化此物蠹蝕之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木爲多耳（頌曰）今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也（時珍曰）豬苓亦是木之餘氣所結故曰竹苓亦屎也古者屎字通用（別錄曰）雷斧雷楔皆霹靂擊物精氣所化此物生土中無苗葉而殺蟲逐邪猶雷之丸也竹

苦。氣厚。意濃。自然生出也。何嘗節間可容他子耶。時珍曰寄生高者二三尺。其葉圓而微尖。厚而柔。面青而光澤。背淡紫而有茸。人言川蜀桑多。時有生者。他處鮮得。須自采或連桑采者乃可用。世俗多以櫟樹上者充之。氣性不同。恐反有害也。按鄭樵通志云。寄生有兩種。一種大者葉如石榴。小者如蔦。皆相似。其子皆黃。其葉如麻。觀蜀本韓氏所說。亦是兩種。與鄭說同。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰甘無毒。**〔主治〕**腰痛。小兒背強。癰腫。充肌膚。堅髮齒。長鬚眉。安胎。本經。去女子崩中內傷不足。產後餘疾。下乳汁。主金瘡。去痹。別錄。助筋骨。益血脈。大明。主懷妊漏血不止。令胎牢固。甄權。

實。**氣味**甘。平。無毒。**主治**明目。輕身。通神。本經。

附方新四。**腸氣**。桑寄生搗汁一盞。聖惠方。**胎動腹痛**。桑寄生一兩半。水一盞半。煎一盞。去滓溫服。或去艾葉。生艾葉。二兩。防風。大芎。二錢。微小並無寒熱。宜以桑寄為末。每服三錢。水一盞。煎八分。和滓溫服。下血後虛。下血止後。但覺丹田元氣虛乏。腰膝沉重。少力。桑寄生。阿膠。炒半兩。艾葉半兩。水一盞。煎半盞。甘草三錢。為末。每服二錢。楊子建護命方。**毒痢腹痛**。桑寄生。楊子建護命方。生為末。每服一錢。非時白湯點服。

松蘿中本經品。

釋名女蘿。別錄。松上寄生。時珍曰名義未詳。

集解恭曰。楓柳出原州。葉似槐。莖赤。根黃。子六月熟。綠色而細。剝取莖皮用。時珍曰。蘇恭言楓柳有毒。出原州。陳藏器駁之。以為楓柳皮。即今楓樹皮。性濇。能止水痢。按斗門方言。即今楓樹上寄生。其葉亦可制粉霜。此說是也。若是楓樹。則處處甚多。何必專出原州耶。陳說誤矣。楓皮見前楓香脂下。

皮。**氣味**辛。大熱。有毒。**主治**風齲齒痛。唐本。積年痛風不可忍。久治無效者。細剉焙。不限多少。入腦麝浸酒常服。以醉為度。斗門方。

桃寄生綱目。

〔氣味〕苦。辛。無毒。**主治**小兒中蠱毒。腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。取二兩為末。如茶點服。日四五服。時珍。聖惠方。

柳寄生綱目。

集解時珍曰此即寄生之生柳上者。

〔氣味〕苦。平。無毒。**主治**膈氣刺痛。搗汁服一盃。時珍。

占斯別錄下品。

釋名炭皮。別錄。**匡無極**。綱目。時珍曰占斯范汪方謂之匡無極。劉涓子鬼遺方謂之木占斯。盛稱其功。而別錄一名炭皮。殊不可曉。弘景曰李時珍曰。

集解別錄曰。占斯生太山山谷。采無時。弘景曰。當之云。是樟樹上寄生。樹大衝枝。在肌肉。今人皆以胡桃皮為之。非是。眞也。按桐君采藥錄云。生上洛。是木皮。狀如厚朴。色似桂白。其理一縱一橫。今市人皆削乃似厚朴。而無正縱橫理。不知此復是何物。莫測眞假也。

〔氣味〕苦。溫。無毒。權曰。辛。平。無毒。菜英為之使。**主治**邪氣淫痹。寒熱疽瘡。除水堅積血癥。月閉無子。小兒躄不能行。諸惡瘡癰腫。止腹痛。令女人有子。別錄。主脾熱。洗手足水爛傷。甄權。解狼毒毒。藏器。

附方新一。**木占斯散**。治發背腸癰疽痔。婦人乳癰。諸產癥瘕。無有不療。服之腫去痛止。膿消。已潰者便早愈也。木占斯。甘草。炙。厚朴。炙。細辛。桔樓。防風。乾薑。人參。桔梗。敗醬各一兩。為散。酒服方寸匕。晝七夜四。以多為善。此藥入咽。當覺流入瘡中。令化為水也。癰疽灸不發。敗壞者。尤可服之。內癰在上者。當吐膿血。在下者。當下膿血。其瘡未壞。及長服者。去敗醬。一方。加桂心。劉涓子鬼遺方。

石刺木拾遺。

集解藏器曰。石刺木。乃木上寄生也。生南方林筐閒。其樹江西人呼為靳刺。亦種為籬院。樹似棘而大。枝上有逆鉤。

根皮。**氣味**苦。平。無毒。**主治**破血。產後餘血結瘕。煮

苦。氣厚。意濃。自然生出也。何嘗節間可容他子耶。時珍曰寄生高者二三尺。其葉圓而微尖。厚而柔。面青而光澤。背淡紫而有茸。人言川蜀桑多。時有生者。他處鮮得。須自采或連桑采者乃可用。世俗多以櫟樹上者充之。氣性不同。恐反有害也。按鄭樵通志云。寄生有兩種。一種大者葉如石榴。小者如蔦。皆相似。其子皆黃。其葉如麻。觀蜀本韓氏所說。亦是兩種。與鄭說同。

〔氣味〕苦。平。無毒。別錄曰甘無毒。**〔主治〕**腰痛。小兒背強。癰腫。充肌膚。堅髮齒。長鬚眉。安胎。本經。去女子崩中內傷不足。產後餘疾。下乳汁。主金瘡。去痹。別錄。助筋骨。益血脈。大明。主懷妊漏血不止。令胎牢固。甄權。

實。**氣味**甘。平。無毒。**主治**明目。輕身。通神。本經。

附方新四。**腸氣**。桑寄生搗汁一盞。聖惠方。**胎動腹痛**。桑寄生一兩半。水一盞半。煎一盞。去滓溫服。或去艾葉。生艾葉。二兩。防風。大芎。二錢。微小並無寒熱。宜以桑寄為末。每服三錢。水一盞。煎八分。和滓溫服。下血後虛。下血止後。但覺丹田元氣虛乏。腰膝沉重。少力。桑寄生。阿膠。炒半兩。艾葉半兩。水一盞。煎半盞。甘草三錢。為末。每服二錢。楊子建護命方。**毒痢腹痛**。桑寄生。楊子建護命方。生為末。每服一錢。非時白湯點服。

松蘿中本經品。

釋名女蘿。別錄。松上寄生。時珍曰名義未詳。

集解恭曰。楓柳出原州。葉似槐。莖赤。根黃。子六月熟。綠色而細。剝取莖皮用。時珍曰。蘇恭言楓柳有毒。出原州。陳藏器駁之。以為楓柳皮。即今楓樹皮。性濇。能止水痢。按斗門方言。即今楓樹上寄生。其葉亦可制粉霜。此說是也。若是楓樹。則處處甚多。何必專出原州耶。陳說誤矣。楓皮見前楓香脂下。

皮。**氣味**辛。大熱。有毒。**主治**風齲齒痛。唐本。積年痛風不可忍。久治無效者。細剉焙。不限多少。入腦麝浸酒常服。以醉為度。斗門方。

桃寄生綱目。

〔氣味〕苦。辛。無毒。**主治**小兒中蠱毒。腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。取二兩為末。如茶點服。日四五服。時珍。聖惠方。

柳寄生綱目。

集解時珍曰此即寄生之生柳上者。

〔氣味〕苦。平。無毒。**主治**膈氣刺痛。搗汁服一盃。時珍。

占斯別錄下品。

釋名炭皮。別錄。**匡無極**。綱目。時珍曰占斯范汪方謂之匡無極。劉涓子鬼遺方謂之木占斯。盛稱其功。而別錄一名炭皮。殊不可曉。弘景曰李時珍曰。

集解別錄曰。占斯生太山山谷。采無時。弘景曰。當之云。是樟樹上寄生。樹大衝枝。在肌肉。今人皆以胡桃皮為之。非是。眞也。按桐君采藥錄云。生上洛。是木皮。狀如厚朴。色似桂白。其理一縱一橫。今市人皆削乃似厚朴。而無正縱橫理。不知此復是何物。莫測眞假也。

〔氣味〕苦。溫。無毒。權曰。辛。平。無毒。菜英為之使。**主治**邪氣淫痹。寒熱疽瘡。除水堅積血癥。月閉無子。小兒躄不能行。諸惡瘡癰腫。止腹痛。令女人有子。別錄。主脾熱。洗手足水爛傷。甄權。解狼毒毒。藏器。

附方新一。**木占斯散**。治發背腸癰疽痔。婦人乳癰。諸產癥瘕。無有不療。服之腫去痛止。膿消。已潰者便早愈也。木占斯。甘草。炙。厚朴。炙。細辛。桔樓。防風。乾薑。人參。桔梗。敗醬各一兩。為散。酒服方寸匕。晝七夜四。以多為善。此藥入咽。當覺流入瘡中。令化為水也。癰疽灸不發。敗壞者。尤可服之。內癰在上者。當吐膿血。在下者。當下膿血。其瘡未壞。及長服者。去敗醬。一方。加桂心。劉涓子鬼遺方。

石刺木拾遺。

集解藏器曰。石刺木。乃木上寄生也。生南方林筐閒。其樹江西人呼為靳刺。亦種為籬院。樹似棘而大。枝上有逆鉤。

根皮。**氣味**苦。平。無毒。**主治**破血。產後餘血結瘕。煮

汁服。神驗不可言。藏器

木之五 苞木類四種

竹 本經 中品

〔釋名〕時珍曰竹字象形。許慎說文云竹冬生草也。日竹不剛不柔非草非木。小異實虛大同節目。故字從倒草。戴凱之竹譜云。植物之中有名竹者。能盡別如霜大者宜刺船。細者可爲笛。竹似篁而茂。卽淡竹也。然今之竹亦不名篁。竹作笛自有一種。江西閩中本極粗大。筍味殊苦。不可敵。一出浙江厚而葉長。濶筍微有苦味。俗呼甜苦筍。是也。今南人入藥燒瀝。惟用淡竹。一品肉薄節闊。有粉者。時珍曰。抵皆土中河之苞。南甚多。故曰九河鮮落。日落簿之。而嶺南以竹爲醉日日六十年一死。花貌皁刺。油麻五月。枯竹月十日。三日

汁服。神驗不可言。藏器

木之五 苞木類四種

竹 本經 中品

〔釋名〕時珍曰竹字象形。許慎說文云竹冬生草也。日竹不剛不柔非草非木。小異實虛大同節目。故字從倒草。戴凱之竹譜云。植物之中有名竹者。能盡別如霜大者宜刺船。細者可爲笛。竹似篁而茂。卽淡竹也。然今之竹亦不名篁。竹作笛自有一種。江西閩中本極粗大。筍味殊苦。不可敵。一出浙江厚而葉長。濶筍微有苦味。俗呼甜苦筍。是也。今南人入藥燒瀝。惟用淡竹。一品肉薄節闊。有粉者。時珍曰。抵皆土中河之苞。南甚多。故曰九河鮮落。日落簿之。而嶺南以竹爲醉日日六十年一死。花貌皁刺。油麻五月。枯竹月十日。三日

金方。傷損內痛。兵杖所加。木石所迮。血在胸背。脅中刺痛。用青竹茹。亂髮各一團。炭火炙煎。爲末。酒一升。煮三沸。服之。三服愈。千金。

淡竹瀝。脩治。機曰。將竹截作二尺長。劈開。以磚兩盤承取。時珍曰。一法。以架竹于上。以火炙出其瀝。以懸下用一器承之。周圍以炭火逼之。其油瀝于器下也。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。時珍曰。薑汁爲之使。〔主治〕暴中風風痹。胸中大熱。止煩悶消渴。勞復。別錄。中風失音不語。養血清痰。風痰虛痰在胸膈。使人癲狂。痰在經絡四肢。及皮裏膜外。非此不達不行。震亨。治子冒風痓。解射罔毒。時珍。

篁竹瀝。〔主治〕風痓。別錄。

苦竹瀝。〔主治〕口瘡目痛。明目。利九竅。別錄。同功淡竹。大明。治牙疼。時珍。

慈竹瀝。〔主治〕療熱風。和粥飲服。孟詵。

〔發明〕弘景曰。凡取竹瀝。惟用淡苦篁竹者。雷曰。久篁汁不能行。諸方治胎產金瘡口噤。與血虛自汗消渴小便多。皆是陰虛之病。無不用之。產後不得虛脫前不損子。本草言其大寒。似與石膏黃芩同類。而世俗因大寒二字。棄而不用。經云。陰虛則發熱。竹瀝與補藥同。大抵因其寒而病者。瀝即荀子。世人食筍幼至老。未有因其寒而成。何寒如此之甚耶。但能食者。用竹瀝。時珍曰。竹瀝性寒。涇胃虛而腸滑大抵風火燥熱者宜之。若寒涇胃虛而腸滑者。則反傷胃者。性滑利。多食瀉人。倡家謂之刮腸篦。即此義也。丹溪朱氏謂大寒爲氣。何害于功。言其氣殊悍。不宜鑽。不謂然。今猫療人以乾竹。有火。則竹性雖寒。亦未必。竹汁寒也。神仙傳云。昔姜公服竹汁餌桂。得長生。蓋竹汁性寒。以其補而濟之。亦與用大薑汁佐竹瀝。此竹瀝汁之多意。而相同。沈存中言人呼爲水竹。皆爲誤矣。

〔附方〕舊新十九。三。中風口噤。竹瀝薑汁各等分。日飲之。干金方。小兒口噤。體熱。用竹瀝二合。煖飲。兵部手集。產後中風口噤。身直面青。手足反張。分三四服。竹瀝飲一二升。梅師方。破傷中風。凡閃脫折骨諸瘡。慎不可當風用扇。中風則發。即甦。

金瘡中風。口噤。欲死。竹瀝半升。廣利方。大人喉風。筆頭油。微微煖服。要。酒瘡口噤項急。殺人。急飲竹瀝二三升。忌冷飲食及外臺秘。卒難得。可合十許束併燒取之。

小兒重舌。竹瀝漬黃蘗。時時點之。簡便方。小兒狂語。夜後便發。竹瀝夜飲集簡方。小兒驚寒。淡竹瀝和眾細葛根汁各六合。細與服。千金方。小兒傷寒。飲之。妊娠因夫所動。困絕。以竹瀝飲一升。立愈。產寶。孕婦子煩。竹瀝頻頻飲之。○梅師方。茯苓二兩。竹瀝水四升。煎二升。分三服。不瘥。更作之。時氣至寶。婦人胎動。

煩躁。五六日不解。青竹瀝半盞。煎熱。消渴尿多。竹瀝飲。數數飲之。厚覆取汗。千金方。小兒欬逆短氣。胸中膨脹。出涕吐。嗽出臭膿。沫。肘後方。愈。欬嗽肺痿。大人小兒欬。吸吸。欬出涕。用淡竹瀝一合。服之。日三五次。李絳兵部手集。產後虛汗。淡竹瀝三合。煖服。以愈爲度。小兒吻瘡。竹瀝和黃連黃蘗黃丹。傅之。全幼心鑑。小兒眥須臾再服。赤目。淡竹瀝點之。或入人乳。古今錄驗。赤目眥痛。不得開者。肝經實熱所致。或生障翳。用苦竹瀝五合。黃連二分。綿裹浸一宿。頻點之。令熱淚出。梅師方。卒牙齒痛。竹瀝一頭。其一頭汁出。熱焼指之。姚僧坦集驗方。丹石毒發。頭眩耳鳴。恐懼不安。淡竹瀝頻服二三升。古今錄驗。○竹筍部。見菜。

慈竹籜。〔主治〕小兒頭身惡瘡。燒散和油塗之。或入輕粉少許。時珍。

竹實。〔主治〕通神明。輕身益氣。本經。

〔發明〕別錄曰。竹實出益州。弘景曰。竹實出藍田。江東乃有花而無實。頃來斑斑有實。如小麥。時珍曰。舊有竹實。鸞鳳所食。今近道竹閒可爲飯食。承曰。花如棗花。亦結實。如小麥子。無氣味。江浙人號爲竹米。以爲荒年之兆。其竹開花小白。而濃。時見開花。必非鸞鳳所食者。近有餘干人言。竹實大如雞卵。乾而生蟲。蟲化爲蝶。蝶化爲鳥。鳥化爲人。竹葉眉眉包裹。味甘勝蜜。食之令人心膈清涼。生蟲。蟲化爲蝶。蝶化爲鳥。鳥化爲人。竹林茂盛。蒙密處。頃因得之。但日久汁枯。乾而生蟲。蟲化爲蝶。蝶化爲鳥。鳥化爲人。深竹林茂盛。蒙密處。頃因得之。但日久汁枯。乾而生蟲。蟲化爲蝶。蝶化爲鳥。鳥化爲人。味尚存。爾乃知鸞鳳所食。非常物也。時珍曰。按陳藏器本草云。竹肉一名竹實。生苦竹枝上。大如雞。

天竹黃

黃

竹黃。宋開寶。

〔釋名〕竹膏。志曰。天竺黃生竹內。往往之人。多燒諸骨及葛粉等雜之。大明曰。此是南海邊竹內塵沙結成。如黃土着竹成片者。時珍曰。按吳僧贊甯云。竹黃生天竺。得國今諸者。宗奭曰。此是竹內所生。似肉臠。有大毒。須以灰汁煮一度。爆訖。乃依常法。與陳承所說竹實相似。恐即一物。但苦與竹米之竹實不同。

山白竹。即山間小白竹也。〔主治〕燒灰。入腐爛癰疽藥。時珍。

爆竹。〔主治〕辟妖氣山魈。慎微曰。李畋該聞集云。仲叟者家爲山魈所祟。獅石開戶。畋令旦夜于庭中爆竹數十竿。若除夕然。其祟遂止。

〔氣味〕甘。寒。無毒。大明曰。平。伏粉霜。〔主治〕小兒驚風天弔。去諸風熱。鎮心明目。療金瘡。滋養五臟。開寶。治中風痰壅。卒失音不語。小兒客忤痫疾。大明。制藥毒發熱。保昇。

〔發明〕宗奭曰。天竹黃涼心經。去風熱。作小兒藥尤宜。和緩故也。時珍曰。竹黃出于大竹之津氣結成。其氣味功用與竹瀝同。而無寒滑之害。

〔附方〕新一。小兒驚熱。天竹黃二錢。雄黃。牽午末各一錢。研勻。麵糊丸。粟米大。每服三

金方。傷損內痛。兵杖所加。木石所迮。血在胸背。脅中刺痛。用青竹茹。亂髮各一團。炭火炙煎。爲末。酒一升。煮三沸。服之。三服愈。千金。

淡竹瀝。脩治。機曰。將竹截作二尺長。劈開。以磚兩盤承取。時珍曰。一法。以架竹于上。以火炙出其瀝。以懸下用一器承之。周圍以炭火逼之。其油瀝于器下也。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。時珍曰。薑汁爲之使。〔主治〕暴中風風痹。胸中大熱。止煩悶消渴。勞復。別錄。中風失音不語。養血清痰。風痰虛痰在胸膈。使人癲狂。痰在經絡四肢。及皮裏膜外。非此不達不行。震亨。治子冒風痓。解射罔毒。時珍。

篁竹瀝。〔主治〕風痓。別錄。

苦竹瀝。〔主治〕口瘡目痛。明目。利九竅。別錄。同功淡竹。大明。治牙疼。時珍。

慈竹瀝。〔主治〕療熱風。和粥飲服。孟詵。

〔發明〕弘景曰。凡取竹瀝。惟用淡苦篁竹者。雷曰。久篁汁不能行。諸方治胎產金瘡口噤。與血虛自汗消渴小便多。皆是陰虛之病。無不用之。產後不得虛脫前不損子。本草言其大寒。似與石膏黃芩同類。而世俗因大寒二字。棄而不用。經云。陰虛則發熱。竹瀝與補藥同。大抵因其寒而病者。瀝即荀子。世人食筍幼至老。未有因其寒而成。何寒如此之甚耶。但能食者。用竹瀝。時珍曰。竹瀝性寒。涇胃虛而腸滑大抵風火燥熱者宜之。若寒涇胃虛而腸滑者。則反傷胃者。性滑利。多食瀉人。倡家謂之刮腸篦。即此義也。丹溪朱氏謂大寒爲氣。何害于功。言其氣殊悍。不宜鑽。不謂然。今猫療人以乾竹。有火。則竹性雖寒。亦未必。竹汁寒也。神仙傳云。昔姜公服竹汁餌桂。得長生。蓋竹汁性寒。以其補而濟之。亦與用大薑汁佐竹瀝。此竹瀝汁之多意。而相同。沈存中言人呼爲水竹。皆爲誤矣。

〔附方〕舊新十九。三。中風口噤。竹瀝薑汁各等分。日飲之。干金方。小兒口噤。體熱。用竹瀝二合。煖飲。兵部手集。產後中風口噤。身直面青。手足反張。分三四服。竹瀝飲一二升。梅師方。破傷中風。凡閃脫折骨諸瘡。慎不可當風用扇。中風則發。即甦。

金瘡中風。口噤。欲死。竹瀝半升。廣利方。大人喉風。筆頭油。微微煖服。要。酒瘡口噤項急。殺人。急飲竹瀝二三升。忌冷飲食及外臺秘。卒難得。可合十許束併燒取之。

小兒重舌。竹瀝漬黃蘗。時時點之。簡便方。小兒狂語。夜後便發。竹瀝夜飲集簡方。小兒驚寒。淡竹瀝和眾細葛根汁各六合。細與服。千金方。小兒傷寒。飲之。妊娠因夫所動。困絕。以竹瀝飲一升。立愈。產寶。孕婦子煩。竹瀝頻頻飲之。○梅師方。茯苓二兩。竹瀝水四升。煎二升。分三服。不瘥。更作之。時氣至寶。婦人胎動。

煩躁。五六日不解。青竹瀝半盞。煎熱。消渴尿多。竹瀝飲。數數飲之。厚覆取汗。千金方。小兒欬逆短氣。胸中膨脹。出涕吐。嗽出臭膿。沫。肘後方。愈。欬嗽肺痿。大人小兒欬。吸吸。欬出涕。用淡竹瀝一合。服之。日三五次。李絳兵部手集。產後虛汗。淡竹瀝三合。煖服。以愈爲度。小兒吻瘡。竹瀝和黃連黃蘗黃丹。傅之。全幼心鑑。小兒眥須臾再服。赤目。淡竹瀝點之。或入人乳。古今錄驗。赤目眥痛。不得開者。肝經實熱所致。或生障翳。用苦竹瀝五合。黃連二分。綿裹浸一宿。頻點之。令熱淚出。梅師方。卒牙齒痛。竹瀝一頭。其一頭汁出。熱焼指之。姚僧坦集驗方。丹石毒發。頭眩耳鳴。恐懼不安。淡竹瀝頻服二三升。古今錄驗。○竹筍部。見菜。

慈竹籜。〔主治〕小兒頭身惡瘡。燒散和油塗之。或入輕粉少許。時珍。

竹實。〔主治〕通神明。輕身益氣。本經。

〔發明〕別錄曰。竹實出益州。弘景曰。竹實出藍田。江東乃有花而無實。頃來斑斑有實。如小麥。時珍曰。舊有竹實。鸞鳳所食。今近道竹閒可爲飯食。承曰。花如棗花。亦結實。如小麥子。無氣味。江浙人號爲竹米。以爲荒年之兆。其竹開花小白。而濃。時見開花。必非鸞鳳所食者。近有餘干人言。竹實大如雞卵。乾而生蟲。蟲化爲蝶。蝶化爲鳥。鳥化爲人。竹葉眉眉包裹。味甘勝蜜。食之令人心膈清涼。生蟲。蟲化爲蝶。蝶化爲鳥。鳥化爲人。竹林茂盛。蒙密處。頃因得之。但日久汁枯。乾而生蟲。蟲化爲蝶。蝶化爲鳥。鳥化爲人。深竹林茂盛。蒙密處。頃因得之。但日久汁枯。乾而生蟲。蟲化爲蝶。蝶化爲鳥。鳥化爲人。味尚存。爾乃知鸞鳳所食。非常物也。時珍曰。按陳藏器本草云。竹肉一名竹實。生苦竹枝上。大如雞。

天竹黃

黃

竹黃。宋開寶。

〔釋名〕竹膏。志曰。天竺黃生竹內。往往之人。多燒諸骨及葛粉等雜之。大明曰。此是南海邊竹內塵沙結成。如黃土着竹成片者。時珍曰。按吳僧贊甯云。竹黃生天竺。得國今諸者。宗奭曰。此是竹內所生。似肉臠。有大毒。須以灰汁煮一度。爆訖。乃依常法。與陳承所說竹實相似。恐即一物。但苦與竹米之竹實不同。

山白竹。即山間小白竹也。〔主治〕燒灰。入腐爛癰疽藥。時珍。

爆竹。〔主治〕辟妖氣山魈。慎微曰。李畋該聞集云。仲叟者家爲山魈所祟。獅石開戶。畋令旦夜于庭中爆竹數十竿。若除夕然。其祟遂止。

〔氣味〕甘。寒。無毒。大明曰。平。伏粉霜。〔主治〕小兒驚風天弔。去諸風熱。鎮心明目。療金瘡。滋養五臟。開寶。治中風痰壅。卒失音不語。小兒客忤痫疾。大明。制藥毒發熱。保昇。

〔發明〕宗奭曰。天竹黃涼心經。去風熱。作小兒藥尤宜。和緩故也。時珍曰。竹黃出于大竹之津氣結成。其氣味功用與竹瀝同。而無寒滑之害。

〔附方〕新一。小兒驚熱。天竹黃二錢。雄黃。牽午末各一錢。研勻。麵糊丸。粟米大。每服三

仙人杖（五丸薄荷湯下。錢乙方。宋嘉祐。）

仙人杖

〔集解〕藏器曰：此是筍欲成漆，五六月收之，苦竹桂竹多生此，別有仙人杖草，見草部。又枸杞亦名仙人杖，與此同名。

〔氣味〕鹹，平，無毒。大明曰：冷。

〔主治〕噦氣嘔逆，小兒吐乳，大人吐食反胃，辟痞，並水煮服之。藏器：小兒驚癇及夜啼，置身伴睡，良。又燒為末，水服方寸匕，主痔病，忌牛肉。大明：煮汁服，下魚骨硬。時珍。

鬼齒（拾遺。）

〔釋名〕鬼鍼。藏器曰：此腐竹根先入地者，為其賤惡，故隱其名。草部亦有鬼鍼。

〔氣味〕苦，平，無毒。〔主治〕中惡注忤，心腹痛，煮汁服之。藏器：煮汁服，下骨硬，燒存性，入輕粉少許，油調塗小兒頭瘡。時珍。

〔附方〕新一。魚骨哽咽。雞腳朽竹，去泥，研末，蜜丸，芡子王瓊百一選方。小便尿血。雞下竹根入土多年者，不拘多少，洗淨，煎湯，併服數盌，立止。

救急良方。

木之六　雜木類七種附錄二十種

淮木（本經下品。）

〔校正〕併入別錄有名未用城裏赤柱。

〔釋名〕百歲城中木。本經。城裏赤柱。別錄曰：淮木生晉陽平澤，又云：城裏赤柱生晉陽平澤。時珍曰：按吳普本草：淮木生晉平陽河東平澤，與別錄城裏赤柱出處及主治相同，乃一物也。即古城中之木，晉人用之，故云生晉平陽及河東。今併為一。但淮木字恐有差譌耳。

〔氣味〕苦，平，無毒。別錄曰：辛。普曰：無毒。〔主治〕久欬上氣，傷中虛羸。本經。女子陰蝕漏下，赤白沃。○城裏赤柱，療婦人漏血白沃，陰蝕溼痹，邪氣，補中益氣。並別錄。煮湯服。主難產。杜正論。

城東腐木（別錄有名未用。）

〔釋名〕地主。藏器曰：城東腐爛者，一名地主，城東者，猶東牆土之義也。杜正論方用古城柱木。煮湯服，治難產，即其類也。

〔校正〕併入拾遺腐木，地主二條。木在土中，即城東古木，城東者，猶東牆土之類也。

〔氣味〕鹹，溫，無毒。藏器曰：平。〔主治〕心腹痛，止洩便膿血。別錄。主鬼氣心痛，酒煮一合服。蜈蚣咬者，取腐木漬汁塗之，亦可研末和醋傅之。藏器。凡手足掣痛，不仁不隨者，朽木煮湯熱漬痛處，甚良。時珍。

東家雞棲木（拾遺。）

〔釋名〕（時珍曰：酉陽雜俎作東門雞棲木。）

〔主治〕無毒。主失音不語，燒灰，水服盡一升。藏器。

古廁木（拾遺。）廁籌附

〔主治〕鬼魅傳尸，溫疫，魍魎神祟，以太歲所在日時，當戶燒熏，又熏杖瘡，令冷風不入。藏器。

〔附錄〕廁籌。主難產，及霍亂身冷轉筋，中惡鬼氣，並於牀下燒取熱氣，徹上。此物雖微，其功可錄。藏器。

古槨板（拾遺。）

〔集解〕藏器曰：此古冢中棺木也。彌古者佳，杉材最良。千歲者通神，宜作琴底。爾雅注云：杉木作棺埋之不腐。

〔氣味〕無毒。主鬼氣注忤，中惡，心腹痛，背急氣喘，惡夢悸，常為鬼神所祟撓者。水及酒和，東引桃枝煎服，當得吐下。藏器。〔附方〕新一。小兒夜啼。朽棺木燒明照之，即止。聖惠。

震燒木（拾遺。）

〔釋名〕霹靂木。時珍曰：此雷所擊之木也。方士取刻符印，以召鬼神，周日用注博物志云：用擊鳥影，其鳥必自墮也。

河邊木（拾遺。）

〔主治〕火驚失心，煮汁服之。又掛門戶，大厭火災。藏器。

〔主治〕令人飲酒不醉。五月五日，取七寸，投酒中二徧，飲之，必能飲也。藏器。

附錄諸木一十九種

新雉木（別錄曰：味苦香溫，無毒。主風眩痛。可作沐藥。七月采。陰乾，實如桃。）

合新木（別錄曰：味辛平，無毒。解心煩，止瘡痛，生遼東。）

俳蒲木（別錄曰：味甘平，無毒。主少氣，止煩。生陵谷。葉如柰，實赤三稜。）

遂陽木（別錄曰：味甘，無毒。主益氣，生山中。如白楊葉，三月實，十月熟，赤可食。）

學木核（別錄曰：味甘，寒，無毒。主脇下留飲，胃氣不平，除熱。如棗核，五月采，陰乾。）

栒（音荀）核（別錄曰：味苦，療水身面癰腫，五月采。）

木核（別錄曰：療腸澼，花療不足，子療傷中，根療心腹逆氣，止渴，十月采。）

荻皮（別錄曰：味苦，止消渴，白蟲，益氣，生江南。如松葉，有別刺，實赤黃，十月采。）

栅木皮（珣曰：味苦，溫，無毒。主霍亂吐瀉，小兒吐乳，煖胃，正氣，並宜水煎服。按廣志云：生廣南山野，其樹如桑。）

乾陀木皮（珣曰：按西域記云：生西國，彼人用染僧褐，故名乾陀，褐色也。樹大皮厚，葉如櫻桃，安南亦有。溫平，無毒。主癥瘕，氣塊，溫腹，煖胃，止嘔逆，並良。破宿血，婦人血閉，腹內血塊，酒煎服之。）

仙人杖（五丸薄荷湯下。錢乙方。宋嘉祐。）

仙人杖

〔集解〕藏器曰：此是筍欲成漆，五六月收之，苦竹桂竹多生此，別有仙人杖草，見草部。又枸杞亦名仙人杖，與此同名。

〔氣味〕鹹，平，無毒。大明曰：冷。

〔主治〕噦氣嘔逆，小兒吐乳，大人吐食反胃，辟痞，並水煮服之。藏器：小兒驚癇及夜啼，置身伴睡，良。又燒為末，水服方寸匕，主痔病，忌牛肉。大明：煮汁服，下魚骨硬。時珍。

鬼齒（拾遺。）

〔釋名〕鬼鍼。藏器曰：此腐竹根先入地者，為其賤惡，故隱其名。草部亦有鬼鍼。

〔氣味〕苦，平，無毒。〔主治〕中惡注忤，心腹痛，煮汁服之。藏器：煮汁服，下骨硬，燒存性，入輕粉少許，油調塗小兒頭瘡。時珍。

〔附方〕新一。魚骨哽咽。雞腳朽竹，去泥，研末，蜜丸，芡子王瓊百一選方。小便尿血。雞下竹根入土多年者，不拘多少，洗淨，煎湯，併服數盌，立止。

救急良方。

木之六　雜木類七種附錄二十種

淮木（本經下品。）

〔校正〕併入別錄有名未用城裏赤柱。

〔釋名〕百歲城中木。本經。城裏赤柱。別錄曰：淮木生晉陽平澤，又云：城裏赤柱生晉陽平澤。時珍曰：按吳普本草：淮木生晉平陽河東平澤，與別錄城裏赤柱出處及主治相同，乃一物也。即古城中之木，晉人用之，故云生晉平陽及河東。今併為一。但淮木字恐有差譌耳。

〔氣味〕苦，平，無毒。別錄曰：辛。普曰：無毒。〔主治〕久欬上氣，傷中虛羸。本經。女子陰蝕漏下，赤白沃。○城裏赤柱，療婦人漏血白沃，陰蝕溼痹，邪氣，補中益氣。並別錄。煮湯服。主難產。杜正論。

城東腐木（別錄有名未用。）

〔釋名〕地主。藏器曰：城東腐爛者，一名地主，城東者，猶東牆土之義也。杜正論方用古城柱木。煮湯服，治難產，即其類也。

〔校正〕併入拾遺腐木，地主二條。木在土中，即城東古木，城東者，猶東牆土之類也。

〔氣味〕鹹，溫，無毒。藏器曰：平。〔主治〕心腹痛，止洩便膿血。別錄。主鬼氣心痛，酒煮一合服。蜈蚣咬者，取腐木漬汁塗之，亦可研末和醋傅之。藏器。凡手足掣痛，不仁不隨者，朽木煮湯熱漬痛處，甚良。時珍。

東家雞棲木（拾遺。）

〔釋名〕（時珍曰：酉陽雜俎作東門雞棲木。）

〔主治〕無毒。主失音不語，燒灰，水服盡一升。藏器。

古廁木（拾遺。）廁籌附

〔主治〕鬼魅傳尸，溫疫，魍魎神祟，以太歲所在日時，當戶燒熏，又熏杖瘡，令冷風不入。藏器。

〔附錄〕廁籌。主難產，及霍亂身冷轉筋，中惡鬼氣，並於牀下燒取熱氣，徹上。此物雖微，其功可錄。藏器。

古槨板（拾遺。）

〔集解〕藏器曰：此古冢中棺木也。彌古者佳，杉材最良。千歲者通神，宜作琴底。爾雅注云：杉木作棺埋之不腐。

〔氣味〕無毒。主鬼氣注忤，中惡，心腹痛，背急氣喘，惡夢悸，常為鬼神所祟撓者。水及酒和，東引桃枝煎服，當得吐下。藏器。〔附方〕新一。小兒夜啼。朽棺木燒明照之，即止。聖惠。

震燒木（拾遺。）

〔釋名〕霹靂木。時珍曰：此雷所擊之木也。方士取刻符印，以召鬼神，周日用注博物志云：用擊鳥影，其鳥必自墮也。

河邊木（拾遺。）

〔主治〕火驚失心，煮汁服之。又掛門戶，大厭火災。藏器。

〔主治〕令人飲酒不醉。五月五日，取七寸，投酒中二徧，飲之，必能飲也。藏器。

附錄諸木一十九種

新雉木（別錄曰：味苦香溫，無毒。主風眩痛。可作沐藥。七月采。陰乾，實如桃。）

合新木（別錄曰：味辛平，無毒。解心煩，止瘡痛，生遼東。）

俳蒲木（別錄曰：味甘平，無毒。主少氣，止煩。生陵谷。葉如柰，實赤三稜。）

遂陽木（別錄曰：味甘，無毒。主益氣，生山中。如白楊葉，三月實，十月熟，赤可食。）

學木核（別錄曰：味甘，寒，無毒。主脇下留飲，胃氣不平，除熱。如棗核，五月采，陰乾。）

栒（音荀）核（別錄曰：味苦，療水身面癰腫，五月采。）

木核（別錄曰：療腸澼，花療不足，子療傷中，根療心腹逆氣，止渴，十月采。）

荻皮（別錄曰：味苦，止消渴，白蟲，益氣，生江南。如松葉，有別刺，實赤黃，十月采。）

栅木皮（珣曰：味苦，溫，無毒。主霍亂吐瀉，小兒吐乳，煖胃，正氣，並宜水煎服。按廣志云：生廣南山野，其樹如桑。）

乾陀木皮（珣曰：按西域記云：生西國，彼人用染僧褐，故名乾陀，褐色也。樹大皮厚，葉如櫻桃，安南亦有。溫平，無毒。主癥瘕，氣塊，溫腹，煖胃，止嘔逆，並良。破宿血，婦人血閉，腹內血塊，酒煎服之。）

馬瘍木根皮（藏器曰）有小毒。主惡瘡疥癬。有蟲。爲末和油塗之。出江南山谷。樹如櫪也。

角落木皮（藏器曰）味苦溫無毒。主赤白痢。煮汁服之。生江西山谷。似茱萸獨莖也。

芙樹（藏器曰）有大毒。主風痹偏枯。筋骨攣縮。癱瘓。牀上臥之。冷更易。骨節閒風盡出。當得大汗。用補藥及羹粥食之。愼風冷勞復。生江南深山葉長厚。冬月不凋。山人識之。

白馬骨（藏器曰）無毒。主惡瘡。和黃連細辛白芷牛膝雞桑皮黃荊等。燒末淋汁。取治瘰癧惡瘡。蝕瘜肉白癜風。指破塗之。又單取莖葉。煮汁服。止水痢。生江東。似石榴而短小。對節。樹高丈餘。山人並識之。

慈母枝葉（藏器曰）炙香作飯。下氣止渴。令人不睡。主小兒痰痞。生山林。閒葉如櫻桃而小。

黃屑（藏器曰）味苦寒無毒。主心腹痛。霍亂。破血。酒煎服之。酒疸目黃。及野雞病。熱痢下血。並水煮服之。從西南來者。並作屑。染黃用之。樹如檀。

那耆悉（藏器曰）味苦寒無毒。主結熱。熱黃。大小便濇赤。丹毒諸熱。明目。取汁洗目。主赤爛熱障。生西南諸國。一名龍花。

帝休（藏器曰）主帶之愁。自銷。生少室山嵩高山。海經云。少室山有木名帝休。其枝五衢。黃花黑實。服之不愁。今嵩山應有此木。人未識。固宜求之。亦如萱草之忘憂也。

大木皮（頌曰）生施州。四時有葉無花。樹之大小不定。其皮味苦濇。性溫無毒。采無時。土人與苦桃皮。櫻桃皮。三皮刮洗淨。焙乾等分。搗羅酒服一錢。治一切熱毒氣。服食無忌。

本草綱目木部卷三十七終

器部

李時珍曰。敝帷敝蓋。聖人不遺。木屑竹頭。賢者注意。無棄物也。中流之壺。拯溺。雪窖之氊。救危。無微賤也。服帛器物。雖屬尾瑣。而倉猝值用。亦奏奇功。豈可藐眎而漫不經神耶。舊本散見草木玉石蟲魚人部。今集其可備醫用者凡七十九種。爲服器部。分爲二部。曰服帛。曰器物。（草部十六種。木部十九種。玉石部二種。蟲魚部五種。人部一種。共四十三種。）

名醫別錄四種　梁陶弘景註

唐本草三種　唐蘇恭

本草拾遺三十四種　唐陳藏器

藥性本草一種　唐甄權

開寶本草一種　宋馬志

嘉祐本草一種　宋掌禹錫

本草綱目三十五種　明李時珍

附註　魏吳普本草　蜀韓保昇重註　宋唐愼微證類元朱震亨補遺　唐李珣海藥　宋蘇頌圖經　寇宗奭衍義

服器之一　服帛類二十五種

錦拾遺　絹綱目　帛拾遺　布拾遺　綿拾遺　汗衫綱目　孝子衫拾遺　禪襠拾遺月經衣附　衣帶拾遺　頭巾綱目　病人衣綱目　皮巾子綱目　皮腰袋綱目　幞頭綱目　敗天公別錄卽笠　故蓑衣拾遺　繳腳布拾遺　皮鞾綱目　麻鞋唐本　氊匾綱目　展屧鼻繩唐本　草鞋拾遺　靈牀鞋拾遺　死人枕席拾遺　自經死繩拾遺

右附方舊七新六十三

服器之二　器物類五十四種

紙綱目　青紙綱目　印紙拾遺　桐油繖紙綱目　曆日綱目　鍾馗綱目　桃符藥性　桃橛拾遺　救月杖拾遺　撥火杖拾遺　吹火筒綱目　鑿柄木拾遺　鐵椎柄拾遺　銃楔綱目　刀鞘拾遺　馬鞭綱目　箭笴及鏃拾遺　弓弩絃別錄　紡車絃綱目　梭頭拾遺　連枷關綱目

馬瘍木根皮（藏器曰）有小毒。主惡瘡疥癬。有蟲。爲末和油塗之。出江南山谷。樹如櫪也。

角落木皮（藏器曰）味苦溫無毒。主赤白痢。煮汁服之。生江西山谷。似茱萸獨莖也。

芙樹（藏器曰）有大毒。主風痹偏枯。筋骨攣縮。癱瘓。牀上臥之。冷更易。骨節閒風盡出。當得大汗。用補藥及羹粥食之。愼風冷勞復。生江南深山葉長厚。冬月不凋。山人識之。

白馬骨（藏器曰）無毒。主惡瘡。和黃連細辛白芷牛膝雞桑皮黃荊等。燒末淋汁。取治瘰癧惡瘡。蝕瘜肉白癜風。指破塗之。又單取莖葉。煮汁服。止水痢。生江東。似石榴而短小。對節。樹高丈餘。山人並識之。

慈母枝葉（藏器曰）炙香作飯。下氣止渴。令人不睡。主小兒痰痞。生山林。閒葉如櫻桃而小。

黃屑（藏器曰）味苦寒無毒。主心腹痛。霍亂。破血。酒煎服之。酒疸目黃。及野雞病。熱痢下血。並水煮服之。從西南來者。並作屑。染黃用之。樹如檀。

那耆悉（藏器曰）味苦寒無毒。主結熱。熱黃。大小便濇赤。丹毒諸熱。明目。取汁洗目。主赤爛熱障。生西南諸國。一名龍花。

帝休（藏器曰）主帶之愁。自銷。生少室山嵩高山。海經云。少室山有木名帝休。其枝五衢。黃花黑實。服之不愁。今嵩山應有此木。人未識。固宜求之。亦如萱草之忘憂也。

大木皮（頌曰）生施州。四時有葉無花。樹之大小不定。其皮味苦濇。性溫無毒。采無時。土人與苦桃皮。櫻桃皮。三皮刮洗淨。焙乾等分。搗羅酒服一錢。治一切熱毒氣。服食無忌。

本草綱目木部卷三十七終

器部

李時珍曰。敝帷敝蓋。聖人不遺。木屑竹頭。賢者注意。無棄物也。中流之壺。拯溺。雪窖之氊。救危。無微賤也。服帛器物。雖屬尾瑣。而倉猝值用。亦奏奇功。豈可藐眎而漫不經神耶。舊本散見草木玉石蟲魚人部。今集其可備醫用者凡七十九種。爲服器部。分爲二部。曰服帛。曰器物。（草部十六種。木部十九種。玉石部二種。蟲魚部五種。人部一種。共四十三種。）

名醫別錄四種　梁陶弘景註

唐本草三種　唐蘇恭

本草拾遺三十四種　唐陳藏器

藥性本草一種　唐甄權

開寶本草一種　宋馬志

嘉祐本草一種　宋掌禹錫

本草綱目三十五種　明李時珍

附註　魏吳普本草　蜀韓保昇重註　宋唐愼微證類元朱震亨補遺　唐李珣海藥　宋蘇頌圖經　寇宗奭衍義

服器之一　服帛類二十五種

錦拾遺　絹綱目　帛拾遺　布拾遺　綿拾遺　汗衫綱目　孝子衫拾遺　禪襠拾遺月經衣附　衣帶拾遺　頭巾綱目　病人衣綱目　皮巾子綱目　皮腰袋綱目　幞頭綱目　敗天公別錄卽笠　故蓑衣拾遺　繳腳布拾遺　皮鞾綱目　麻鞋唐本　氊匾綱目　展屧鼻繩唐本　草鞋拾遺　靈牀鞋拾遺　死人枕席拾遺　自經死繩拾遺

右附方舊七新六十三

服器之二　器物類五十四種

紙綱目　青紙綱目　印紙拾遺　桐油繖紙綱目　曆日綱目　鍾馗綱目　桃符藥性　桃橛拾遺　救月杖拾遺　撥火杖拾遺　吹火筒綱目　鑿柄木拾遺　鐵椎柄拾遺　銃楔綱目　刀鞘拾遺　馬鞭綱目　箭笴及鏃拾遺　弓弩絃別錄　紡車絃綱目　梭頭拾遺　連枷關綱目

揔擔尖 綱目　梳篦 拾遺　鍼線袋 拾遺
蒲扇 拾遺　蒲席 別錄　簟 綱目
簾箔 嘉祐　漆器 綱目　研硃石鎚 拾遺
燈盞 綱目　燈盞油 綱目　車脂 開寶
敗船茹 別錄　故木砧 拾遺　杓 拾遺
筯 拾遺　甑 唐本　鍋蓋 綱目
飯籮 拾遺　蒸籠 綱目　炊單布 綱目
故炊帚 拾遺　弊帚 綱目　簸箕舌 綱目
竹籃 拾遺　魚笱 綱目　魚網 拾遺
草麻繩索 綱目　馬絆繩 綱目　縛豬繩 綱目
牛牽 綱目　廁籌 拾遺　尿桶 綱目

右附方舊十六新六十五

本草綱目服器部第三十八卷

服器之一 服帛類二十五種

錦 拾遺。

〔釋名〕時珍曰錦以五色絲織成文章故字從帛從金諸聲且貴之也禹貢兖州厥篚織文是也。

〔主治〕故錦煮汁服。療蠱毒。燒灰傅小兒口中熱瘡。藏器。燒灰主失血。下血血崩。金瘡出血。小兒臍瘡。溼腫。時珍。

〔附方〕新二。吐血不止。紅錦三寸。燒灰。水服。聖惠方。上氣喘急。故錦一寸。燒灰。茶服。神效。普濟方。

絹

〔釋名〕時珍曰絹。疏帛也。生曰絹。熟曰練。入藥用黃絲絹。乃蠶吐黃絲所織。非染色也。

〔主治〕黃絲絹煮汁服。止消渴。產婦脬損。洗痘瘡潰爛。燒灰。止血痢下血。吐血血崩。時珍。

緋絹燒灰入瘡藥。時珍。

〔附方〕新二。婦人血崩。黃絹灰五分。棕櫚灰一錢。貫眾灰。京墨灰。荷葉灰。各五分。水酒調服。即止。產婦脬損。小便淋瀝不斷。黃絲絹三尺。以炭灰淋汁。煮至極爛。清水洗淨。入黃蠟半兩。蜜一兩。茅根二錢。馬勃末二錢。水一升。煎一盞。空心頓服。服時勿作聲。作聲即不效。名固脬散。○又方。產時傷脬。終日不小便。只淋瀝不斷。用生絲黃絹一尺。白牡丹根皮末。白芨末。各一錢。水二盞。煮至絹爛如餳。服之。不宜作聲。婦人良方。

帛

〔釋名〕時珍曰素絲所織。長狹如巾。故字從白巾。厚者曰繒。雙絲者曰縑。後人以染絲造之。有五色帛。

〔主治〕緋帛燒研。傅初生兒臍未落時腫痛。又療惡瘡疥腫。諸瘡有根者。入膏用。為上。仍以掌大一片。同露蜂房。棘刺。鈎。爛草節。亂髮。等分燒研。空腹服方寸匕。藏器。主墜馬及一切筋骨損。好古。燒研。療血崩。金瘡出血。白駁風。時珍。

五色帛。主盜汗。拭乾訖。棄道頭。藏器。

〔附方〕新一。肥脈癮瘮。曹姓帛拭之。愈。千金方。

布

〔釋名〕時珍曰布有麻布絲布木綿。布字從手從巾。會意也。

〔主治〕新麻布。能逐瘀血。婦人血閉腹痛。產後血痛。以數重包白鹽一合。煅研。溫酒服之。○舊麻布。同旱蓮草等分。瓶內泥固煅研。日用揩齒。能固牙烏鬚。時珍。

白布。治口唇緊小。不能開合飲食。不治殺人。作大炷安刀斧上。燒令汗出。拭塗之。日三五度。仍以青布燒灰。酒服。時珍。

青布。解諸物毒。天行煩毒。小兒寒熱丹毒。井水漬取汁飲之。浸汁和生薑汁服。止霍亂。燒灰傅惡瘡經年不瘥者。及炙瘡止血。令不傷風。水燒烟熏。嗽殺蟲。熏虎狼咬瘡。能出水毒。入諸膏藥。療疔腫。狐尿等惡瘡。藏器。燒灰酒服。主唇裂。生瘡口臭。仍和脂塗之。與藍靛同功。時珍。

〔附方〕舊二。新六。惡瘡防水。青布和蠟燒烟。筒中熏之。入水不爛。陳藏器本草。瘡傷風水。青布燒烟于器中。以器口熏瘡。得惡汁出。則痛癢瘥。陳藏器本草。臁瘡潰爛。陳艾五錢。雄黃二錢。青布卷作大炷。點火熏之。熱水流數次。愈。鄧筆峰雜興方。交接違禮。女人血出不止。青布同髮燒灰納之。僧坦集驗方。霍亂轉筋。入腹無可奈何者。以酢煮青布熨之。狂亂甚者。青布一尺。浸冷水。貼其胸前。冷則易。千金方。傷寒陽毒。活人書。目痛磣澁。不得瞑。用青布炙熱。以時熨之。仍蒸大豆作枕。聖惠方。病後目赤。有方同上。○千金方。用冷水漬青布掩之。數易。

綿 拾遺。

〔集解〕時珍曰古之綿絮。乃蘭絲纏延。不可紡織者。今之綿絮。則多木綿也。入藥仍用絲綿。

〔主治〕新綿燒灰。治五野雞病。每服酒二錢。○衣中故綿絮。主下血及金瘡出血不止。以一握煮汁服。藏器。綿灰。主吐血衄血。下血崩中。赤白帶下。痔瘡臍

揔擔尖 綱目　梳篦 拾遺　鍼線袋 拾遺
蒲扇 拾遺　蒲席 別錄　簟 綱目
簾箔 嘉祐　漆器 綱目　研硃石鎚 拾遺
燈盞 綱目　燈盞油 綱目　車脂 開寶
敗船茹 別錄　故木砧 拾遺　杓 拾遺
筯 拾遺　甑 唐本　鍋蓋 綱目
飯籮 拾遺　蒸籠 綱目　炊單布 綱目
故炊帚 拾遺　弊帚 綱目　簸箕舌 綱目
竹籃 拾遺　魚笱 綱目　魚網 拾遺
草麻繩索 綱目　馬絆繩 綱目　縛豬繩 綱目
牛牽 綱目　廁籌 拾遺　尿桶 綱目

右附方舊十六新六十五

本草綱目服器部第三十八卷

服器之一 服帛類二十五種

錦 拾遺。

〔釋名〕時珍曰錦以五色絲織成文章故字從帛從金諸聲且貴之也禹貢兖州厥篚織文是也。

〔主治〕故錦煮汁服。療蠱毒。燒灰傅小兒口中熱瘡。藏器。燒灰主失血。下血血崩。金瘡出血。小兒臍瘡。溼腫。時珍。

〔附方〕新二。吐血不止。紅錦三寸。燒灰。水服。聖惠方。上氣喘急。故錦一寸。燒灰。茶服。神效。普濟方。

絹

〔釋名〕時珍曰絹。疏帛也。生曰絹。熟曰練。入藥用黃絲絹。乃蠶吐黃絲所織。非染色也。

〔主治〕黃絲絹煮汁服。止消渴。產婦脬損。洗痘瘡潰爛。燒灰。止血痢下血。吐血血崩。時珍。

緋絹燒灰入瘡藥。時珍。

〔附方〕新二。婦人血崩。黃絹灰五分。棕櫚灰一錢。貫眾灰。京墨灰。荷葉灰。各五分。水酒調服。即止。產婦脬損。小便淋瀝不斷。黃絲絹三尺。以炭灰淋汁。煮至極爛。清水洗淨。入黃蠟半兩。蜜一兩。茅根二錢。馬勃末二錢。水一升。煎一盞。空心頓服。服時勿作聲。作聲即不效。名固脬散。○又方。產時傷脬。終日不小便。只淋瀝不斷。用生絲黃絹一尺。白牡丹根皮末。白芨末。各一錢。水二盞。煮至絹爛如餳。服之。不宜作聲。婦人良方。

帛

〔釋名〕時珍曰素絲所織。長狹如巾。故字從白巾。厚者曰繒。雙絲者曰縑。後人以染絲造之。有五色帛。

〔主治〕緋帛燒研。傅初生兒臍未落時腫痛。又療惡瘡疥腫。諸瘡有根者。入膏用。為上。仍以掌大一片。同露蜂房。棘刺。鈎。爛草節。亂髮。等分燒研。空腹服方寸匕。藏器。主墜馬及一切筋骨損。好古。燒研。療血崩。金瘡出血。白駁風。時珍。

五色帛。主盜汗。拭乾訖。棄道頭。藏器。

〔附方〕新一。肥脈癮瘮。曹姓帛拭之。愈。千金方。

布

〔釋名〕時珍曰布有麻布絲布木綿。布字從手從巾。會意也。

〔主治〕新麻布。能逐瘀血。婦人血閉腹痛。產後血痛。以數重包白鹽一合。煅研。溫酒服之。○舊麻布。同旱蓮草等分。瓶內泥固煅研。日用揩齒。能固牙烏鬚。時珍。

白布。治口唇緊小。不能開合飲食。不治殺人。作大炷安刀斧上。燒令汗出。拭塗之。日三五度。仍以青布燒灰。酒服。時珍。

青布。解諸物毒。天行煩毒。小兒寒熱丹毒。井水漬取汁飲之。浸汁和生薑汁服。止霍亂。燒灰傅惡瘡經年不瘥者。及炙瘡止血。令不傷風。水燒烟熏。嗽殺蟲。熏虎狼咬瘡。能出水毒。入諸膏藥。療疔腫。狐尿等惡瘡。藏器。燒灰酒服。主唇裂。生瘡口臭。仍和脂塗之。與藍靛同功。時珍。

〔附方〕舊二。新六。惡瘡防水。青布和蠟燒烟。筒中熏之。入水不爛。陳藏器本草。瘡傷風水。青布燒烟于器中。以器口熏瘡。得惡汁出。則痛癢瘥。陳藏器本草。臁瘡潰爛。陳艾五錢。雄黃二錢。青布卷作大炷。點火熏之。熱水流數次。愈。鄧筆峰雜興方。交接違禮。女人血出不止。青布同髮燒灰納之。僧坦集驗方。霍亂轉筋。入腹無可奈何者。以酢煮青布熨之。狂亂甚者。青布一尺。浸冷水。貼其胸前。冷則易。千金方。傷寒陽毒。活人書。目痛磣澁。不得瞑。用青布炙熱。以時熨之。仍蒸大豆作枕。聖惠方。病後目赤。有方同上。○千金方。用冷水漬青布掩之。數易。

綿 拾遺。

〔集解〕時珍曰古之綿絮。乃蘭絲纏延。不可紡織者。今之綿絮。則多木綿也。入藥仍用絲綿。

〔主治〕新綿燒灰。治五野雞病。每服酒二錢。○衣中故綿絮。主下血及金瘡出血不止。以一握煮汁服。藏器。綿灰。主吐血衄血。下血崩中。赤白帶下。痔瘡臍

瘡。聤耳。時珍。

〔附方〕新十。**霍亂轉筋。**腹痛。以苦酒煮絮一兩。燒灰。白膠切片。炙黃一兩。每服一錢。米飲下。普濟方。**吐血咯血。**綿新裹之。聖惠方。**吐血衄血。**好綿燒灰。打麪糊。入清酒調服。普濟方。**腸風瀉血。**破絮燒灰。枳殼麸炒等分。麝香少許。為末。每服一錢。米飲下。**血崩不止。**好綿及婦人頭髮共燒存性。百草霜等分為末。每服三錢。溫酒下。或加棕灰。○東垣方。用白紙裹定。黃泥固濟。三心當歸茅花紅花各一兩。以白綿子。蓮花聖惠方。**聤耳出汁。**故綿燒灰。綿裹塞之。聖惠方。

褌襠拾遺。傳氏活嬰方。

〔釋名〕袴。綱目。**幘鼻。**綱目。**觸衣。**綱目。**小衣。**時珍曰。褌亦作裩。褻衣也。以渾複為袴。短者為幘。其當隱處者為襠。縫合者為鼻。幘鼻。穴名也。在膝下。

〔主治〕**洗褌汁。解毒箭并女勞復。**別錄。**陰陽易病。燒灰服之。并取所交女人衣裳覆之。**藏器。**主女勞疸。及中惡鬼忤。**時珍。

〔發明〕時珍曰。按張仲景云。陰陽易病。身體重。少氣。腹裏急。或引陰中拘急。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒裩散主之。取中裩近隱處燒灰。水服方寸匕。日三服。小便即利。陰頭微腫。則愈。男用女。女用男。成無已解云。此以導陰氣也。童女者尤良。

〔附方〕新四。**金瘡傷重。**被驚者。以女人中衣舊者。炙胞裩熨之。李筌太白經註。**衣不下。**以本婦裩覆井上。或以所着衣籠竈上。干金方。**房勞黃病。**不眠。體重眼赤如珠。心下塊起若瘕。干金方。心俞關元二七壯。以婦人內衣燒灰。酒服二錢。炙三十六壯。**中鬼昏厥。**四肢拳冷。口鼻出血。用久污湯黃方。女用男。趙原陽眞人濟急方。**汗衫**綱目。

〔附錄〕**月經衣。**見人部天癸下。

孝子衫拾遺。

〔釋名〕時珍曰。菜麻布所為者。

〔主治〕**面黯。燒灰傅之。**藏器。**帽。主鼻上生瘡。私竊拭之。勿令人知。**時珍。

病人衣綱目。

〔主治〕**天行疫瘟。取初病人衣服。于甑上蒸過。則一家不染。**時珍。

衣帶拾遺。

〔主治〕**婦人難產。及日月未至而產。臨時取夫衣帶五寸。燒為末。酒服之。裩帶最佳。**藏器。**療小兒下痢客忤。妊婦下痢難產。**時珍。

〔附方〕新五。**小兒客忤。**卒中者。燒母衣帶三寸。并髮灰少許。乳汁灌之。外臺秘要。**小兒下痢。**腹大且堅。用多垢故衣帶切一升。水五升。煮一升。分三服。千金方。**妊娠下痢。**中衣帶三寸。燒研。水服。千金。**金瘡犯內。**婦人中衣帶三寸。燒末。水服。干金方。**令病不復。**取女中下裳帶一尺。燒研。米飲服。即免勞復。肘後方。

頭巾綱目。

〔釋名〕時珍曰。古以尺布裹頭為巾。後世以紗羅布葛縫合。方者曰巾。圓者曰帽。加以漆製曰冠。又束髮之帛曰帶。覆髮之巾曰幘。罩髮之絡曰網巾。近制也。

〔主治〕**故頭巾。治天行勞復後湯。取多膩者浸汁。**時珍。**服一升。**時珍。○千金方。

〔附方〕新四。**霍亂吐利。**偷本人頭緝。以百沸湯泡汁。服一呷。勿令知之。集玄方。**卒忽心痛。**三年頭須。沸湯淋汁飲之。以盆覆聖惠方。**惡氣心痛。**破網巾燒灰一錢。貓屎燒灰五分。溫酒服。馬氏方。**下蝕疳瘡。**破絲網燒存性。孩兒茶各等分。研末。以濃茶洗淨撮之。三五次效。忌生冷房事發物。集簡方。

幞頭綱目。

〔釋名〕時珍曰。幞頭。朝服也。北周武帝始用漆紗製之。至唐又有紗帽之製。逮今用之。

〔主治〕**燒烟熏產後血運。燒灰水服。治血崩及婦人交腸病。**時珍。

〔發明〕時珍曰。按陳總領方。治暴崩下血。琥珀散用漆紗帽灰。云取陽氣衝上之義。又夏子益奇疾方云。婦人因生產。陰陽易位。前陰出糞。名曰交腸病。取舊幞頭燒灰。酒服。仍閒服五苓散。分利之。如無幞頭。凡舊漆紗帽。皆可代之。此皆取漆能行敗血之義耳。

皮巾子綱目。

〔主治〕**下血及大風癩瘡。燒灰入藥。**時珍。

〔附方〕新一。**積年腸風。**瀉血百藥不瘥。敗皮巾子燒灰。白礬燒各一兩。人指甲燒焦。麝

瘡。聤耳。時珍。

〔附方〕新十。**霍亂轉筋。**腹痛。以苦酒煮絮一兩。燒灰。白膠切片。炙黃一兩。每服一錢。米飲下。普濟方。**吐血咯血。**綿新裹之。聖惠方。**吐血衄血。**好綿燒灰。打麪糊。入清酒調服。普濟方。**腸風瀉血。**破絮燒灰。枳殼麸炒等分。麝香少許。為末。每服一錢。米飲下。**血崩不止。**好綿及婦人頭髮共燒存性。百草霜等分為末。每服三錢。溫酒下。或加棕灰。○東垣方。用白紙裹定。黃泥固濟。三心當歸茅花紅花各一兩。以白綿子。蓮花聖惠方。**聤耳出汁。**故綿燒灰。綿裹塞之。聖惠方。

褌襠拾遺。傳氏活嬰方。

〔釋名〕袴。綱目。**幘鼻。**綱目。**觸衣。**綱目。**小衣。**時珍曰。褌亦作裩。褻衣也。以渾複為袴。短者為幘。其當隱處者為襠。縫合者為鼻。幘鼻。穴名也。在膝下。

〔主治〕**洗褌汁。解毒箭并女勞復。**別錄。**陰陽易病。燒灰服之。并取所交女人衣裳覆之。**藏器。**主女勞疸。及中惡鬼忤。**時珍。

〔發明〕時珍曰。按張仲景云。陰陽易病。身體重。少氣。腹裏急。或引陰中拘急。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒裩散主之。取中裩近隱處燒灰。水服方寸匕。日三服。小便即利。陰頭微腫。則愈。男用女。女用男。成無已解云。此以導陰氣也。童女者尤良。

〔附方〕新四。**金瘡傷重。**被驚者。以女人中衣舊者。炙胞裩熨之。李筌太白經註。**衣不下。**以本婦裩覆井上。或以所着衣籠竈上。干金方。**房勞黃病。**不眠。體重眼赤如珠。心下塊起若瘕。干金方。心俞關元二七壯。以婦人內衣燒灰。酒服二錢。炙三十六壯。**中鬼昏厥。**四肢拳冷。口鼻出血。用久污湯黃方。女用男。趙原陽眞人濟急方。**汗衫**綱目。

〔附錄〕**月經衣。**見人部天癸下。

孝子衫拾遺。

〔釋名〕時珍曰。菜麻布所為者。

〔主治〕**面黯。燒灰傅之。**藏器。**帽。主鼻上生瘡。私竊拭之。勿令人知。**時珍。

病人衣綱目。

〔主治〕**天行疫瘟。取初病人衣服。于甑上蒸過。則一家不染。**時珍。

衣帶拾遺。

〔主治〕**婦人難產。及日月未至而產。臨時取夫衣帶五寸。燒為末。酒服之。裩帶最佳。**藏器。**療小兒下痢客忤。妊婦下痢難產。**時珍。

〔附方〕新五。**小兒客忤。**卒中者。燒母衣帶三寸。并髮灰少許。乳汁灌之。外臺秘要。**小兒下痢。**腹大且堅。用多垢故衣帶切一升。水五升。煮一升。分三服。千金方。**妊娠下痢。**中衣帶三寸。燒研。水服。千金。**金瘡犯內。**婦人中衣帶三寸。燒末。水服。干金方。**令病不復。**取女中下裳帶一尺。燒研。米飲服。即免勞復。肘後方。

頭巾綱目。

〔釋名〕時珍曰。古以尺布裹頭為巾。後世以紗羅布葛縫合。方者曰巾。圓者曰帽。加以漆製曰冠。又束髮之帛曰帶。覆髮之巾曰幘。罩髮之絡曰網巾。近制也。

〔主治〕**故頭巾。治天行勞復後湯。取多膩者浸汁。**時珍。**服一升。**時珍。○千金方。

〔附方〕新四。**霍亂吐利。**偷本人頭緝。以百沸湯泡汁。服一呷。勿令知之。集玄方。**卒忽心痛。**三年頭須。沸湯淋汁飲之。以盆覆聖惠方。**惡氣心痛。**破網巾燒灰一錢。貓屎燒灰五分。溫酒服。馬氏方。**下蝕疳瘡。**破絲網燒存性。孩兒茶各等分。研末。以濃茶洗淨撮之。三五次效。忌生冷房事發物。集簡方。

幞頭綱目。

〔釋名〕時珍曰。幞頭。朝服也。北周武帝始用漆紗製之。至唐又有紗帽之製。逮今用之。

〔主治〕**燒烟熏產後血運。燒灰水服。治血崩及婦人交腸病。**時珍。

〔發明〕時珍曰。按陳總領方。治暴崩下血。琥珀散用漆紗帽灰。云取陽氣衝上之義。又夏子益奇疾方云。婦人因生產。陰陽易位。前陰出糞。名曰交腸病。取舊幞頭燒灰。酒服。仍閒服五苓散。分利之。如無幞頭。凡舊漆紗帽。皆可代之。此皆取漆能行敗血之義耳。

皮巾子綱目。

〔主治〕**下血及大風癩瘡。燒灰入藥。**時珍。

〔附方〕新一。**積年腸風。**瀉血百藥不瘥。敗皮巾子燒灰。白礬燒各一兩。人指甲燒焦。麝

香各一分。乾薑炮三兩。爲末。每服一錢。米飲下。聖惠方。

皮腰袋 綱目。

〔主治〕大風癘瘡。燒灰入藥。時珍。

繼腳布 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。卽裹腳布也。李斯書云。天下之士。裹足不入秦。是矣。古名行縢。

〔氣味〕無毒。主天行勞復。馬駿風黑汗出者。洗汁服之。多垢者佳。藏器。婦人欲回乳。用男子裹足布勒住。經宿卽止。時珍。

敗天公 別錄下品。

〔釋名〕笠。弘景曰。此乃人所戴竹笠之敗者。取竹燒灰用。時珍曰。笠乃賤者禦雨之具。以竹爲胎。以箬葉夾之。穹天論云。天形如笠。而冒地之表。則天公之名。蓋取于此。近代又以牛馬尾椶毛皁羅漆製。以蔽日者。亦名笠子。乃古所謂裓襫者也。

〔主治〕平主鬼疰精魅。燒灰酒服。別錄。

故蓑衣 拾遺。

〔釋名〕潑褫。音潑適。時珍曰。蓑草結衣禦雨之具。管子云。農夫首戴茅蒲。身服潑褫。卽此也。

〔主治〕蠼螋溺瘡。取故蓑衣結燒灰。油和傅之。藏器。

氊屣 音蒼。綱目。

〔釋名〕履。綱目。扉。音非。韈。音先立切。時珍曰。鞋古作鞵。卽今草鞋也。劉熙釋名云。履者。拘也。所以拘足也。履者。蹻也。着之蹻便也。不借者。賤而易得。不假借人也。周人以麻爲鞋。劉熙釋名云。鞋者。解也。縮其上。易解也。履者。禮也。飾足爲禮也。鞵者。襲也。履頭深。舒。襲覆足也。皮底曰扉。扉者皮也。木底曰舄。乾腊不畏溼也。入藥。當用黃麻苎麻結者。

〔主治〕舊底洗淨。煮汁服。止霍亂吐下不止。及食牛馬肉毒。腹脹吐利不止。又解紫石英發毒。蘇頌。煮汁服。止消渴。時珍。

〔附方〕舊五。新七。霍亂轉筋。故麻鞋底燒赤。投酒中煮。取汁服。陳藏器本草。瘧疾不止。故鞋底去兩頭。燒灰。井華水服之。千金方。麻鞋燒灰。吹之。立通。鼻塞不通。麻鞋燒灰。吹之。立通。經驗方。鼻中衄血。鞋鞵燒灰。吹之。立效。貞元廣利方。小便遺牀。麻尖頭二七枚。燒灰。歲朝井華水服之。近效方。大腸脫肛。灸麻鞋底。頻按入。仍以故鞋麻鞋底。鱉頭各一枚。燒研。傅之。千金方。子死腹中。取本婦鞋底。灸熱熨腹上下二七次。卽下。集玄方。胎衣不下。同上。夜臥禁魘。凡臥時。以鞋一隻。置枕下。則無魘及惡夢。雜記。折傷接骨。市上乞兒破鞋底一覆。燒灰。白麪等分。好醋調成糊。敷患處。以絹束之。杉片夾定。須臾痛止。骨節有聲。爲效。楊誠經驗方。白駁癜風。麻鞋底燒灰。擦之。聖惠。蜈蚣傷螫。麻履底灸熱。揩之。卽安。外臺秘要。

草鞋 拾遺。

〔釋名〕草履。綱目。屩。音蹻。不借。綱目。千里馬。時珍曰。世本言黃帝之臣始作屐。卽今草鞋也。劉熙釋名云。履者。拘也。所以拘足也。屩者。蹻也。着之蹻便也。不借者。賤而易得。不假借人也。

〔主治〕破草鞋。和人亂髮燒灰。醋調傅小兒熱毒遊腫。藏器。催生。治霍亂。時珍。

〔附方〕新五。產婦催生。路旁破草鞋一隻。洗淨。燒灰。酒服二錢。如得。左足生。男。右足生。女。覆者兒死。側者有驚。出路在家應急。自然之理也。胎產方。霍亂吐瀉。方。用路旁破草鞋。去兩頭。洗三四次。水煎湯一盞。滚服之。卽愈。事海文山。渾身骨痛。破草鞋燒灰。香油和。貼痛處。卽止。救急方。行路足腫。被石墊傷者。草鞋浸尿一晝夜。以磚一塊。燒紅。置鞋上。將足踏之。令熱氣入皮裏。卽消。救急方。臁瘡潰爛。海上方。詩云。左腳草鞋將棒挑。水中洗淨火中燒。細研爲末。加輕粉。洗以鹽湯。傅卽消。

屐屧鼻繩 唐本草。

〔釋名〕木屐。時珍曰。屐乃木履之下。有齒者。其施鐵者曰僅。音局。劉熙釋名云。屐者。支也。支下地也。志曰。別本注云。履屧。江南以銅木爲底。以踏泥也。用蒲爲鞵。麻穿其鼻。江北不識也。久着斷爛者。乃堪入藥。

〔主治〕哽咽。心痛。胸滿。燒灰水服。唐本。

〔附方〕新七。婦人難產。路旁破草鞋。鼻子。燒灰。酒服。集玄方。睡中尿牀。麻鞋綱帶及鼻根等。惟不用底。七兩。以水七升。煮二升。分再服。外臺秘要。口咽痛癢。

皮鞾 綱目。

〔釋名〕靴。時珍曰。鞾。皮履也。所以華足。故字從革華。劉熙釋名云。鞾。跨也。便於跨馬也。本胡服。趙武靈王好着短靴。後世乃作長靴。入藥。當用牛皮者。

〔主治〕癬瘡。取舊鞾底燒灰。同皁礬末摻之。先以葱椒湯洗淨。時珍。

〔附方〕新五。牛皮癬瘡。舊皮鞋底燒灰。入輕粉少許。麻油調抹。直指方。小兒頭瘡。聖惠方。用皮鞋底洗淨。煮爛。洗訖。傅之。○又方。舊皮鞋面燒灰。入輕粉少許。生油調傅。瘰癧已潰。牛皮油鞋底燒灰。麻油調傅之。集玄方。身項粉瘤。舊皮鞋底洗淨。煮爛成凍。子。常食之。瘤自破。如豆腐極臭。直指方。腸風下血。皮鞋底。蠶蛹。雞冠花等分。燒灰。每酒服一錢。聖惠方。

麻鞋 草。唐本。

〔釋名〕履。音麻。時珍曰。凡履中薦襪。下氊皆曰屨。可以代替也。

〔主治〕瘰癧。燒灰。五七酒一升和。平旦向日服。取吐良。思邈。

〔附方〕新三。痔瘡初起。瘡痛不止。用氊襪烘熱。熨之。冷又易。集玄方。一切心痛。氊襪後跟一對。燒灰酒服。男用女。女用男。壽域方。斷酒不飲。以酒漬氊屨一宿。平旦。飲得吐。卽止。千金方。

香各一分。乾薑炮三兩。爲末。每服一錢。米飲下。聖惠方。

皮腰袋 綱目。

〔主治〕大風癘瘡。燒灰入藥。時珍。

繼腳布 拾遺。

〔釋名〕時珍曰。卽裹腳布也。李斯書云。天下之士。裹足不入秦。是矣。古名行縢。

〔氣味〕無毒。主天行勞復。馬駿風黑汗出者。洗汁服之。多垢者佳。藏器。婦人欲回乳。用男子裹足布勒住。經宿卽止。時珍。

敗天公 別錄下品。

〔釋名〕笠。弘景曰。此乃人所戴竹笠之敗者。取竹燒灰用。時珍曰。笠乃賤者禦雨之具。以竹爲胎。以箬葉夾之。穹天論云。天形如笠。而冒地之表。則天公之名。蓋取于此。近代又以牛馬尾椶毛皁羅漆製。以蔽日者。亦名笠子。乃古所謂裓襫者也。

〔主治〕平主鬼疰精魅。燒灰酒服。別錄。

故蓑衣 拾遺。

〔釋名〕潑褫。音潑適。時珍曰。蓑草結衣禦雨之具。管子云。農夫首戴茅蒲。身服潑褫。卽此也。

〔主治〕蠼螋溺瘡。取故蓑衣結燒灰。油和傅之。藏器。

氊屣 音蒼。綱目。

〔釋名〕履。綱目。扉。音非。韈。音先立切。時珍曰。鞋古作鞵。卽今草鞋也。劉熙釋名云。履者。拘也。所以拘足也。履者。蹻也。着之蹻便也。不借者。賤而易得。不假借人也。周人以麻爲鞋。劉熙釋名云。鞋者。解也。縮其上。易解也。履者。禮也。飾足爲禮也。鞵者。襲也。履頭深。舒。襲覆足也。皮底曰扉。扉者皮也。木底曰舄。乾腊不畏溼也。入藥。當用黃麻苎麻結者。

〔主治〕舊底洗淨。煮汁服。止霍亂吐下不止。及食牛馬肉毒。腹脹吐利不止。又解紫石英發毒。蘇頌。煮汁服。止消渴。時珍。

〔附方〕舊五。新七。霍亂轉筋。故麻鞋底燒赤。投酒中煮。取汁服。陳藏器本草。瘧疾不止。故鞋底去兩頭。燒灰。井華水服之。千金方。麻鞋燒灰。吹之。立通。鼻塞不通。麻鞋燒灰。吹之。立通。經驗方。鼻中衄血。鞋鞵燒灰。吹之。立效。貞元廣利方。小便遺牀。麻尖頭二七枚。燒灰。歲朝井華水服之。近效方。大腸脫肛。灸麻鞋底。頻按入。仍以故鞋麻鞋底。鱉頭各一枚。燒研。傅之。千金方。子死腹中。取本婦鞋底。灸熱熨腹上下二七次。卽下。集玄方。胎衣不下。同上。夜臥禁魘。凡臥時。以鞋一隻。置枕下。則無魘及惡夢。雜記。折傷接骨。市上乞兒破鞋底一覆。燒灰。白麪等分。好醋調成糊。敷患處。以絹束之。杉片夾定。須臾痛止。骨節有聲。爲效。楊誠經驗方。白駁癜風。麻鞋底燒灰。擦之。聖惠。蜈蚣傷螫。麻履底灸熱。揩之。卽安。外臺秘要。

草鞋 拾遺。

〔釋名〕草履。綱目。屩。音蹻。不借。綱目。千里馬。時珍曰。世本言黃帝之臣始作屐。卽今草鞋也。劉熙釋名云。履者。拘也。所以拘足也。屩者。蹻也。着之蹻便也。不借者。賤而易得。不假借人也。

〔主治〕破草鞋。和人亂髮燒灰。醋調傅小兒熱毒遊腫。藏器。催生。治霍亂。時珍。

〔附方〕新五。產婦催生。路旁破草鞋一隻。洗淨。燒灰。酒服二錢。如得。左足生。男。右足生。女。覆者兒死。側者有驚。出路在家應急。自然之理也。胎產方。霍亂吐瀉。方。用路旁破草鞋。去兩頭。洗三四次。水煎湯一盞。滚服之。卽愈。事海文山。渾身骨痛。破草鞋燒灰。香油和。貼痛處。卽止。救急方。行路足腫。被石墊傷者。草鞋浸尿一晝夜。以磚一塊。燒紅。置鞋上。將足踏之。令熱氣入皮裏。卽消。救急方。臁瘡潰爛。海上方。詩云。左腳草鞋將棒挑。水中洗淨火中燒。細研爲末。加輕粉。洗以鹽湯。傅卽消。

屐屧鼻繩 唐本草。

〔釋名〕木屐。時珍曰。屐乃木履之下。有齒者。其施鐵者曰僅。音局。劉熙釋名云。屐者。支也。支下地也。志曰。別本注云。履屧。江南以銅木爲底。以踏泥也。用蒲爲鞵。麻穿其鼻。江北不識也。久着斷爛者。乃堪入藥。

〔主治〕哽咽。心痛。胸滿。燒灰水服。唐本。

〔附方〕新七。婦人難產。路旁破草鞋。鼻子。燒灰。酒服。集玄方。睡中尿牀。麻鞋綱帶及鼻根等。惟不用底。七兩。以水七升。煮二升。分再服。外臺秘要。口咽痛癢。

皮鞾 綱目。

〔釋名〕靴。時珍曰。鞾。皮履也。所以華足。故字從革華。劉熙釋名云。鞾。跨也。便於跨馬也。本胡服。趙武靈王好着短靴。後世乃作長靴。入藥。當用牛皮者。

〔主治〕癬瘡。取舊鞾底燒灰。同皁礬末摻之。先以葱椒湯洗淨。時珍。

〔附方〕新五。牛皮癬瘡。舊皮鞋底燒灰。入輕粉少許。麻油調抹。直指方。小兒頭瘡。聖惠方。用皮鞋底洗淨。煮爛。洗訖。傅之。○又方。舊皮鞋面燒灰。入輕粉少許。生油調傅。瘰癧已潰。牛皮油鞋底燒灰。麻油調傅之。集玄方。身項粉瘤。舊皮鞋底洗淨。煮爛成凍。子。常食之。瘤自破。如豆腐極臭。直指方。腸風下血。皮鞋底。蠶蛹。雞冠花等分。燒灰。每酒服一錢。聖惠方。

麻鞋 草。唐本。

〔釋名〕履。音麻。時珍曰。凡履中薦襪。下氊皆曰屨。可以代替也。

〔主治〕瘰癧。燒灰。五七酒一升和。平旦向日服。取吐良。思邈。

〔附方〕新三。痔瘡初起。瘡痛不止。用氊襪烘熱。熨之。冷又易。集玄方。一切心痛。氊襪後跟一對。燒灰酒服。男用女。女用男。壽域方。斷酒不飲。以酒漬氊屨一宿。平旦。飲得吐。卽止。千金方。

聲音不出。履鼻繩燒灰。水服之。葛洪肘後方。燕口吻瘡。木履尾。煻火中煨熱。取拄兩吻。各二七遍。千金方。小兒頭瘡。草鞋鼻子燒灰。香油調傅之。○聖濟錄。手足瘡。故履系燒灰。傅之。千金方。狐尿刺瘡。麻鞋繩。如棗大。婦人內衣有血者。手大一片。鈎頭棘鍼二七枚。并燒研。以豬脂調傅。當有蟲出。陳藏器本草。

自經死繩遺拾遺。

〔主治〕卒發狂顛。燒末水服三指撮。陳蒲煮汁服。亦佳。藏器。

〔發明〕時珍曰。按張來明道志云。蘄水一富家子。遊倡宅。驚走。仆于刑人尸上。大駭發狂。明醫麗安常取絞死囚繩。燒灰和藥與服。遂愈。觀此則古書所載冷僻之物。無不可用者。在遇圓機之士耳。

靈牀下鞋拾遺。

原缺

死人枕席拾遺。

〔主治〕尸疰石蚘。又治疣目。以枕及席拭之二七遍。令爛去疣。藏器。療自汗盜汗。死人席緣燒灰。煮汁浴身自愈。時珍。聖惠方。

〔發明〕藏器曰。有嫗人患冷滯。積年不瘥。宋徐嗣伯診之曰。此尸疰也。當以死人枕煮服之。乃愈。于是往古冢中取枕。枕已一邊腐缺。嫗服之。即瘥。張景聲十五歲患腹脹。面黃。衆藥不能治。以問嗣伯。伯曰。此石疣爾。極難療。當取死人枕煮服之。眼痛。又多見鬼物。嗣伯曰。邪氣入肝。可覓死人枕煮服之。竟可埋枕于故處。如其言。又愈。王晏問曰。三病不同。皆用死人枕而俱瘥。何也。答曰。尸疰者。鬼氣也。伏而未起。故令人沈滯得死。人枕治之。魂魄飛越。不附體。故尸疰自瘥。石蛇者。醫療既僻。蛇蟲轉堅。世間藥不能遣。須以鬼物驅之。然後乃散。故用死人枕煮服之。邪氣入肝。則使人眼痛。而見魍魎。須邪物以鉤之。故用死人枕之氣。因不去之。故令埋于故處也。〔時珍曰〕按謝士泰刪繁方。治尸疰或見尸或聞哭聲者。取死人席斬棺內繁餘棄路上者。一虎口長三寸。水三升。煮一升服。立效。此即用死人枕器物類五十之意也。故附之。

紙目。綱

〔釋名〕時珍曰。古者編竹爻青書字。謂之汗青。故簡策字皆從竹。至秦漢間。以繒帛書事。謂之幡紙。故紙字從糸。或從巾也。從氏。諧聲也。劉熙釋名云。紙者。砥也。其平如砥也。東漢和帝時。耒陽蔡倫造紙。天下乃通用之。蘇易簡紙譜云。蜀人以麻繒煮爛。造紙。嫩竹北人以桑皮。剡溪人以楮。海人以苔。浙人以麥麪稻稈。吳人以蘄。楚人以藤。爲紙。又云。凡燒藥以墨塗紙裹藥。際一紙。最能拒火。藥品中有閃刀紙。乃摺紙入藥用。今方中在紙中。匠人不知。漏裁者。醫人取此何歟。

〔氣味〕諸紙。甘。平。無毒。〔主治〕楮紙燒灰。止吐血衄血血崩。金瘡出血。時珍。

竹紙包犬毛燒末。酒服。止瘧。聖惠。

藤紙燒灰。傅破傷出血。及大人小兒內熱。衄血不止。用故藤紙瓶中燒存性二錢。入麝香少許。酒服。仍以紙撚包麝香。燒烟熏鼻。時珍。

草紙作撚。紝癰疽。最拔膿。蘸油燃燈。照諸惡瘡浸淫。淫爛者。出黃水數次。取效。時珍。

麻紙止諸失血。燒灰用。時珍。

紙錢主癰疽將潰。以筒燒之。乘熱吸患處。其灰止血。其烟久嗅。損人肺氣。時珍。

〔附方〕新七。吐血不止。白薄紙五張。燒灰水服。效不可言。普濟方。皮膚血濺。出者。以煮酒如楊花。瓣在出血處。按之即止。王璆百一選方。血痢不止。白紙三張。裹一匙。燒赤研末。分三服。米飲下。聖惠方。月經不絕。來無時者。案紙三十張。燒灰。清酒半升和服。頓定。冬月用暖酒服之。劉禹錫傳信方。產後血運。上方服之立驗。已斃經一日者。去板齒灌之。以紙塞耳鼻。留蟲入之耳不塞。閉口勿言。少頃。蟲當出也。集玄方。諸蟲入耳。

老少尿牀。白紙一張。鋪席下。待遺于上。取紙曬燒。酒服。集簡方。

青紙綱目。

〔主治〕妬精瘡。以唾黏貼。數日即愈。且護痛也。彌久者良。上有青黛。殺蟲解毒。時珍。

印紙遺拾遺。

〔主治〕婦人斷產無子。翦有印處燒灰。水服一錢匕效。藏器。

桐油繖紙綱目。

〔主治〕蛀幹陰瘡。燒灰出火毒一夜。傅之。便結痂。袖珍

〔附方〕新一。丁瘡發汗。千年石灰炒十分。舊黑傘紙燒灰一分。每用一小匙。先以藿水下。少。次傾香油些少。入末攪勻。沸湯一盞調下。厚被蓋之。一時大汗出也。醫方捷徑。

鍾馗目。綱

〔集解〕時珍曰。逸史云。唐高祖時。鍾馗應舉不第。觸階而死。後明皇夢有小鬼盜玉笛。一大鬼破帽藍袍。捉鬼咬之。上問之。對曰。臣終南山進士鍾馗也。蒙賜袍帶之葬。誓除天下虛耗之鬼。乃命吳

歷日目。綱

〔集解〕時珍曰。太昊始作歷日。是有書禮記十二月。天子須朔于諸侯。

〔主治〕邪瘧。用隔年全歷。端午午時燒灰。糊丸梧子大。發日早用無根水下五十丸。衞生易簡方。

聲音不出。履鼻繩燒灰。水服之。葛洪肘後方。燕口吻瘡。木履尾。煻火中煨熱。取拄兩吻。各二七遍。千金方。小兒頭瘡。草鞋鼻子燒灰。香油調傅之。○聖濟錄。手足瘡。故履系燒灰。傅之。千金方。狐尿刺瘡。麻鞋繩。如棗大。婦人內衣有血者。手大一片。鈎頭棘鍼二七枚。并燒研。以豬脂調傅。當有蟲出。陳藏器本草。

自經死繩遺拾遺。

〔主治〕卒發狂顛。燒末水服三指撮。陳蒲煮汁服。亦佳。藏器。

〔發明〕時珍曰。按張來明道志云。蘄水一富家子。遊倡宅。驚走。仆于刑人尸上。大駭發狂。明醫麗安常取絞死囚繩。燒灰和藥與服。遂愈。觀此則古書所載冷僻之物。無不可用者。在遇圓機之士耳。

靈牀下鞋拾遺。

原缺

死人枕席拾遺。

〔主治〕尸疰石蚘。又治疣目。以枕及席拭之二七遍。令爛去疣。藏器。療自汗盜汗。死人席緣燒灰。煮汁浴身自愈。時珍。聖惠方。

〔發明〕藏器曰。有嫗人患冷滯。積年不瘥。宋徐嗣伯診之曰。此尸疰也。當以死人枕煮服之。乃愈。于是往古冢中取枕。枕已一邊腐缺。嫗服之。即瘥。張景聲十五歲患腹脹。面黃。衆藥不能治。以問嗣伯。伯曰。此石疣爾。極難療。當取死人枕煮服之。眼痛。又多見鬼物。嗣伯曰。邪氣入肝。可覓死人枕煮服之。竟可埋枕于故處。如其言。又愈。王晏問曰。三病不同。皆用死人枕而俱瘥。何也。答曰。尸疰者。鬼氣也。伏而未起。故令人沈滯得死。人枕治之。魂魄飛越。不附體。故尸疰自瘥。石蛇者。醫療既僻。蛇蟲轉堅。世間藥不能遣。須以鬼物驅之。然後乃散。故用死人枕煮服之。邪氣入肝。則使人眼痛。而見魍魎。須邪物以鉤之。故用死人枕之氣。因不去之。故令埋于故處也。〔時珍曰〕按謝士泰刪繁方。治尸疰或見尸或聞哭聲者。取死人席斬棺內繁餘棄路上者。一虎口長三寸。水三升。煮一升服。立效。此即用死人枕器物類五十之意也。故附之。

紙目。綱

〔釋名〕時珍曰。古者編竹爻青書字。謂之汗青。故簡策字皆從竹。至秦漢間。以繒帛書事。謂之幡紙。故紙字從糸。或從巾也。從氏。諧聲也。劉熙釋名云。紙者。砥也。其平如砥也。東漢和帝時。耒陽蔡倫造紙。天下乃通用之。蘇易簡紙譜云。蜀人以麻繒煮爛。造紙。嫩竹北人以桑皮。剡溪人以楮。海人以苔。浙人以麥麪稻稈。吳人以蘄。楚人以藤。爲紙。又云。凡燒藥以墨塗紙裹藥。際一紙。最能拒火。藥品中有閃刀紙。乃摺紙入藥用。今方中在紙中。匠人不知。漏裁者。醫人取此何歟。

〔氣味〕諸紙。甘。平。無毒。〔主治〕楮紙燒灰。止吐血衄血血崩。金瘡出血。時珍。

竹紙包犬毛燒末。酒服。止瘧。聖惠。

藤紙燒灰。傅破傷出血。及大人小兒內熱。衄血不止。用故藤紙瓶中燒存性二錢。入麝香少許。酒服。仍以紙撚包麝香。燒烟熏鼻。時珍。

草紙作撚。紝癰疽。最拔膿。蘸油燃燈。照諸惡瘡浸淫。淫爛者。出黃水數次。取效。時珍。

麻紙止諸失血。燒灰用。時珍。

紙錢主癰疽將潰。以筒燒之。乘熱吸患處。其灰止血。其烟久嗅。損人肺氣。時珍。

〔附方〕新七。吐血不止。白薄紙五張。燒灰水服。效不可言。普濟方。皮膚血濺。出者。以煮酒如楊花。瓣在出血處。按之即止。王璆百一選方。血痢不止。白紙三張。裹一匙。燒赤研末。分三服。米飲下。聖惠方。月經不絕。來無時者。案紙三十張。燒灰。清酒半升和服。頓定。冬月用暖酒服之。劉禹錫傳信方。產後血運。上方服之立驗。已斃經一日者。去板齒灌之。以紙塞耳鼻。留蟲入之耳不塞。閉口勿言。少頃。蟲當出也。集玄方。諸蟲入耳。

老少尿牀。白紙一張。鋪席下。待遺于上。取紙曬燒。酒服。集簡方。

青紙綱目。

〔主治〕妬精瘡。以唾黏貼。數日即愈。且護痛也。彌久者良。上有青黛。殺蟲解毒。時珍。

印紙遺拾遺。

〔主治〕婦人斷產無子。翦有印處燒灰。水服一錢匕效。藏器。

桐油繖紙綱目。

〔主治〕蛀幹陰瘡。燒灰出火毒一夜。傅之。便結痂。袖珍

〔附方〕新一。丁瘡發汗。千年石灰炒十分。舊黑傘紙燒灰一分。每用一小匙。先以藿水下。少。次傾香油些少。入末攪勻。沸湯一盞調下。厚被蓋之。一時大汗出也。醫方捷徑。

鍾馗目。綱

〔集解〕時珍曰。逸史云。唐高祖時。鍾馗應舉不第。觸階而死。後明皇夢有小鬼盜玉笛。一大鬼破帽藍袍。捉鬼咬之。上問之。對曰。臣終南山進士鍾馗也。蒙賜袍帶之葬。誓除天下虛耗之鬼。乃命吳

歷日目。綱

〔集解〕時珍曰。太昊始作歷日。是有書禮記十二月。天子須朔于諸侯。

〔主治〕邪瘧。用隔年全歷。端午午時燒灰。糊丸梧子大。發日早用無根水下五十丸。衞生易簡方。

道子圖象傳之天下。時珍謹按爾雅云。鍾馗菌名也。考工記注云。終葵椎名也。菌似椎形。椎似菌形。故得同稱。俗畫神執一椎擊鬼。故亦名鍾馗。好事者因作鍾馗傳。言是末第進士。能啖鬼。遂成故事。不知其說矣。

〔主治〕辟邪止瘧。時珍。

〔附方〕新二。婦人難產。鍾馗左腳燒灰。水服。楊起簡便方。鬼瘧來去。畫鍾馗紙燒灰二錢。阿魏砒霜丹砂各一。皁子大爲末。每服一丸。發時冷水下。正月十五日。五月初五日。脩合。聖濟錄。

桃符藥性。

〔集解〕時珍曰。風俗通云。東海度朔山有大桃。蟠屈千里。其北有鬼門。二神守之。日神荼鬱壘主領衆鬼。黃帝因立桃板于門。畫二神以禦凶鬼。典術云。桃乃西方之木。五木之精。仙木也。味辛氣惡。故能厭伏邪氣。制百鬼。今人門上用桃符辟邪。以此也。

〔主治〕中惡精魅邪氣。煮汁服。甄權。

〔發明〕時珍曰。錢乙小兒方。有桃符圓。疎取積熱及結胸。用巴豆霜黃蘗大黃各一錢。一字輕粉。硇砂各半錢。爲末。麪糊丸粟米大。量大小。用桃符湯下。無則以桃枝代之。蓋桃性快利大腸。兼取厭伏邪惡之義耳。

桃橛遺。

〔釋名〕桃杙。時珍曰。橛音厥。即杙也。人多削桃木釘于地上。以鎮家宅。三載者尤良。許慎云。前胸下。男左女右。岣嶁神書。

吹火筒綱目。

〔主治〕小兒陰被蚯蚓咬腫。令婦人以筒吹其腫處。即消。時珍。

鑿柄木遺。

〔釋名〕千椎草。綱目。

〔主治〕難產。取入鐵孔中。木。燒末。酒服。藏器。刺在肉中。燒末。酒服二方寸匕。思邈。

〔發明〕時珍曰。女科有千椎草散。用鑿柄承斧處打卷者。燒灰淋汁飲。李魁甫言其有驗。此亦取下往之義耳。

〔附方〕新一。反胃吐食。千槌花一枚。燒研酒服。衞生易簡方。

鐵椎柄遺。

〔主治〕鬼打。及強鬼排突人中惡者。和桃奴鬼箭等。作丸服之。藏器。時珍曰。務成子治瘧疾鬼病。螢火丸中亦用之。

銃楔綱目。

〔主治〕難產。燒灰酒服。又辟忤惡邪氣。時珍。

刀鞘遺。

羿死於桃梧。梧杖也。故鬼畏桃。而今人以桃梗作杙橛。以辟鬼也。禮記云。王弔則巫祝以桃茢前引。以辟不祥。茢者桃枝作帚也。博物志云。桃根爲印。可以召鬼。甄異傳云。鬼但畏東南桃枝。爾觀諸說。則桃之辟鬼崇久矣。其來有由矣。

〔主治〕卒心腹痛。鬼疰。破血。辟邪惡氣。腹滿。煮汁服之。與桃符同功。藏器。風蟲牙痛。燒取汁少少納孔中。以蠟錮之。時珍。

救月杖遺。

〔集解〕藏器曰。即月食時。救月擊物木也。

〔主治〕月蝕瘡。及月割耳。燒爲灰。油和傅之。藏器。乃治齧之神藥。思邈。

撥火杖遺。

〔釋名〕火槽頭。拾遺。火柴頭。時珍曰。撥火之杖。燒殘之柴。同一理。

〔主治〕蠍螫。以橫井上立愈。其上玄炭。刮傅金瘡。止血生肉。帶之辟邪惡鬼。帶火納水底。取得水銀著出。藏器。止小兒驚忤夜啼。時珍。

〔附方〕新一。客忤夜啼。用本家廚下燒殘火柴頭一箇。削平。焦處向上。硃砂書云。撥火杖。撥火杖。天上五雷公。差來作神將。捉住夜啼鬼。打殺不要放。急急如律令。書畢。勿令人知。安立牀前胸下。男左女右。岣嶁神書。

吹火筒綱目。

〔主治〕小兒陰被蚯蚓咬腫。令婦人以筒吹其腫處。即消。時珍。

鑿柄木遺。

〔釋名〕千椎草。綱目。

〔主治〕難產。取入鐵孔中。木。燒末。酒服。藏器。刺在肉中。燒末。酒服二方寸匕。思邈。

〔發明〕時珍曰。女科有千椎草散。用鑿柄承斧處打卷者。燒灰淋汁飲。李魁甫言其有驗。此亦取下往之義耳。

〔附方〕新一。反胃吐食。千槌花一枚。燒研酒服。衞生易簡方。

鐵椎柄遺。

〔主治〕鬼打。及強鬼排突人中惡者。和桃奴鬼箭等。作丸服之。藏器。時珍曰。務成子治瘧疾鬼病。螢火丸中亦用之。

銃楔綱目。

〔主治〕難產。燒灰酒服。又辟忤惡邪氣。時珍。

刀鞘遺。

馬鞭綱目。

〔釋名〕馬策。時珍曰。竹柄編革爲之。故鞭從革。便策從竹。束會意。

〔主治〕馬汗氣入瘡。或馬毛入瘡腫毒。煩熱入腹殺人。燒鞭皮末。和膏傅之。又治狐尿刺瘡腫痛。取鞭稍二寸。鼠屎二七枚。燒研和膏傅之。時珍。

箭笴及鏃遺。

〔釋名〕時珍曰。揚雄方言云。自關而東謂之矢。自關而西謂之箭。江淮之間謂之鏃。劉熙釋名云。矢又謂之鏑。本曰足。末曰栝。體曰簳。旁曰羽。

〔主治〕婦人產後腹中癢。密安所臥席下。勿令婦知。藏器。刺傷風水。刮箭下漆塗之。又主疔瘡惡腫。刮箭笴茹作灶。灸二七壯。時珍。

〔附方〕新一。婦人難產。外臺祕要。用箭簳三寸。弓弦三寸。燒末酒服。方出崔氏。○小品方。治難產飛生丸。用故箭羽。方見禽部鼯鼠下。

弓弩弦別錄下品。

〔釋名〕時珍曰。黃帝時始作弓。有臂者曰弩。以木爲幹。以絲爲弦。

道子圖象傳之天下。時珍謹按爾雅云。鍾馗菌名也。考工記注云。終葵椎名也。菌似椎形。椎似菌形。故得同稱。俗畫神執一椎擊鬼。故亦名鍾馗。好事者因作鍾馗傳。言是末第進士。能啖鬼。遂成故事。不知其說矣。

〔主治〕辟邪止瘧。時珍。

〔附方〕新二。婦人難產。鍾馗左腳燒灰。水服。楊起簡便方。鬼瘧來去。畫鍾馗紙燒灰二錢。阿魏砒霜丹砂各一。皁子大爲末。每服一丸。發時冷水下。正月十五日。五月初五日。脩合。聖濟錄。

桃符藥性。

〔集解〕時珍曰。風俗通云。東海度朔山有大桃。蟠屈千里。其北有鬼門。二神守之。日神荼鬱壘主領衆鬼。黃帝因立桃板于門。畫二神以禦凶鬼。典術云。桃乃西方之木。五木之精。仙木也。味辛氣惡。故能厭伏邪氣。制百鬼。今人門上用桃符辟邪。以此也。

〔主治〕中惡精魅邪氣。煮汁服。甄權。

〔發明〕時珍曰。錢乙小兒方。有桃符圓。疎取積熱及結胸。用巴豆霜黃蘗大黃各一錢。一字輕粉。硇砂各半錢。爲末。麪糊丸粟米大。量大小。用桃符湯下。無則以桃枝代之。蓋桃性快利大腸。兼取厭伏邪惡之義耳。

桃橛遺。

〔釋名〕桃杙。時珍曰。橛音厥。即杙也。人多削桃木釘于地上。以鎮家宅。三載者尤良。許慎云。前胸下。男左女右。岣嶁神書。

吹火筒綱目。

〔主治〕小兒陰被蚯蚓咬腫。令婦人以筒吹其腫處。即消。時珍。

鑿柄木遺。

〔釋名〕千椎草。綱目。

〔主治〕難產。取入鐵孔中。木。燒末。酒服。藏器。刺在肉中。燒末。酒服二方寸匕。思邈。

〔發明〕時珍曰。女科有千椎草散。用鑿柄承斧處打卷者。燒灰淋汁飲。李魁甫言其有驗。此亦取下往之義耳。

〔附方〕新一。反胃吐食。千槌花一枚。燒研酒服。衞生易簡方。

鐵椎柄遺。

〔主治〕鬼打。及強鬼排突人中惡者。和桃奴鬼箭等。作丸服之。藏器。時珍曰。務成子治瘧疾鬼病。螢火丸中亦用之。

銃楔綱目。

〔主治〕難產。燒灰酒服。又辟忤惡邪氣。時珍。

刀鞘遺。

羿死於桃梧。梧杖也。故鬼畏桃。而今人以桃梗作杙橛。以辟鬼也。禮記云。王弔則巫祝以桃茢前引。以辟不祥。茢者桃枝作帚也。博物志云。桃根爲印。可以召鬼。甄異傳云。鬼但畏東南桃枝。爾觀諸說。則桃之辟鬼崇久矣。其來有由矣。

〔主治〕卒心腹痛。鬼疰。破血。辟邪惡氣。腹滿。煮汁服之。與桃符同功。藏器。風蟲牙痛。燒取汁少少納孔中。以蠟錮之。時珍。

救月杖遺。

〔集解〕藏器曰。即月食時。救月擊物木也。

〔主治〕月蝕瘡。及月割耳。燒爲灰。油和傅之。藏器。乃治齧之神藥。思邈。

撥火杖遺。

〔釋名〕火槽頭。拾遺。火柴頭。時珍曰。撥火之杖。燒殘之柴。同一理。

〔主治〕蠍螫。以橫井上立愈。其上玄炭。刮傅金瘡。止血生肉。帶之辟邪惡鬼。帶火納水底。取得水銀著出。藏器。止小兒驚忤夜啼。時珍。

〔附方〕新一。客忤夜啼。用本家廚下燒殘火柴頭一箇。削平。焦處向上。硃砂書云。撥火杖。撥火杖。天上五雷公。差來作神將。捉住夜啼鬼。打殺不要放。急急如律令。書畢。勿令人知。安立牀前胸下。男左女右。岣嶁神書。

吹火筒綱目。

〔主治〕小兒陰被蚯蚓咬腫。令婦人以筒吹其腫處。即消。時珍。

鑿柄木遺。

〔釋名〕千椎草。綱目。

〔主治〕難產。取入鐵孔中。木。燒末。酒服。藏器。刺在肉中。燒末。酒服二方寸匕。思邈。

〔發明〕時珍曰。女科有千椎草散。用鑿柄承斧處打卷者。燒灰淋汁飲。李魁甫言其有驗。此亦取下往之義耳。

〔附方〕新一。反胃吐食。千槌花一枚。燒研酒服。衞生易簡方。

鐵椎柄遺。

〔主治〕鬼打。及強鬼排突人中惡者。和桃奴鬼箭等。作丸服之。藏器。時珍曰。務成子治瘧疾鬼病。螢火丸中亦用之。

銃楔綱目。

〔主治〕難產。燒灰酒服。又辟忤惡邪氣。時珍。

刀鞘遺。

馬鞭綱目。

〔釋名〕馬策。時珍曰。竹柄編革爲之。故鞭從革。便策從竹。束會意。

〔主治〕馬汗氣入瘡。或馬毛入瘡腫毒。煩熱入腹殺人。燒鞭皮末。和膏傅之。又治狐尿刺瘡腫痛。取鞭稍二寸。鼠屎二七枚。燒研和膏傅之。時珍。

箭笴及鏃遺。

〔釋名〕時珍曰。揚雄方言云。自關而東謂之矢。自關而西謂之箭。江淮之間謂之鏃。劉熙釋名云。矢又謂之鏑。本曰足。末曰栝。體曰簳。旁曰羽。

〔主治〕婦人產後腹中癢。密安所臥席下。勿令婦知。藏器。刺傷風水。刮箭下漆塗之。又主疔瘡惡腫。刮箭笴茹作灶。灸二七壯。時珍。

〔附方〕新一。婦人難產。外臺祕要。用箭簳三寸。弓弦三寸。燒末酒服。方出崔氏。○小品方。治難產飛生丸。用故箭羽。方見禽部鼯鼠下。

弓弩弦別錄下品。

〔釋名〕時珍曰。黃帝時始作弓。有臂者曰弩。以木爲幹。以絲爲弦。

〔氣味〕平。無毒。（權曰）微寒。〔主治〕難產。胞不出。（別錄）鼻衄及口鼻大衄不止。取折弓弦燒灰。同枯礬等分吹之。即止。（時珍）

〔發明〕（弘景曰）產難。取弓弩弦以縛腰及燒弩牙納酒中飲之。皆取發放快速之義。（時珍曰）弓弩弦催生。取其速離也。折弓弦止血。取其斷絕也。禮云。男子生。以桑弧蓬矢射天地四方。示男子之事也。巢元方論胎教云。妊娠三月。欲生男。宜操弓矢。乘牡馬。孫思邈千金方云。婦人始覺有孕。取弓弩弦一枚。縫袋盛帶左臂上。則轉女為男。房室圖云。凡覺有娠。取弓弩弦縛婦人腰下。滿百日解卻。此乃紫宮玉女祕傳方也。

〔附方〕新四。胎動上逼。弩弦繫帶之。立下。（醫林集要）胎滑易產。弓弩弦燒末。酒服二錢。（續十全方）胞衣不出。水煮弓弩弦。飲汁五合。或燒灰酒服。（千金方）耳中有物。不出。用弓弩弦長三寸。打散一頭。塗膠。拄着耳中。徐徐黏引出。（聖惠方）

紡車絃（綱目）

〔主治〕坐馬癰。燒灰傅之。（時珍）凡人逃走。取其髮於緯車上逆轉之。則迷亂不知所適。（藏器）

梭頭（拾遺）

〔主治〕失音不語。病吃者。刺手心令痛。即語。男左女右。（藏器）

連枷關（綱目）

〔主治〕轉胞。小便不通。燒灰。水服。（時珍）（千金方）

揔檐尖（綱目）

〔主治〕腸癰已成。取少許燒灰。酒服。當作孔出膿。（思邈）

梳篦（拾遺）

〔釋名〕櫛。（時珍曰）劉熙釋名云。梳其齒疏通也。篦其齒細密相比也。櫛其齒連節也。赫連氏始作之。

〔主治〕蝨病。煮汁服之。及活蝨入腹為病。成癥瘕者。（藏器）主小便淋瀝。乳汁不通。霍亂轉筋噎塞。（時珍）

〔附方〕新八。嚙蝨成癥。（山野人好嚙蝨。在腹生長為蝨。癥用敗梳敗篦各一枚。各破作兩分。以一分燒研。以一分用水五升。煮取一升。調服即下出。千金方）霍亂轉筋。入腹痛。用敗小梳一枚。燒灰。酒服。永瘥。（千金方）噎塞不通。寡婦木梳一枚。燒灰。煎鎖匙湯調下二錢。生生編）小便淋痛。多年木梳。燒存性。空心冷水服。男用女。女用男。救急方）髮哽咽中。舊木梳燒灰。酒服之。（集玄方）乳汁不行。內服通乳藥。外用木梳梳乳。周回百餘遍。即通。（儒門事親方）猘犬咬傷。故梳韭根各二枚。水二升。煮一升。頓服。（外臺秘要）蜂蠆叮螫。油木梳炙熱。髮之。（救急方）

鍼線袋（拾遺）

〔主治〕痔瘡。用二十年者。取袋口燒灰。水服。又婦人產中腸癢不可忍。密安所臥褥下。勿令知之。○凡人在牢獄日。經赦得出。就於四柳上。取線為四縫衣。令人犯罪經恩也。（藏器）

蒲扇（拾遺）

〔釋名〕箑。（時珍曰）上古以羽為扇。故字從羽。後人以竹及紙為箑。故字從竹。揚雄方言云。自關而東謂之箑。自關而西謂之扇。東人多以蒲為之。嶺南以蒲葵為之。

〔主治〕敗蒲扇灰和粉。粉身止汗。彌敗者佳。新造屋柱下四隅埋之。蚊永不入。（藏器）燒灰酒服一錢。止盜汗及婦人血崩。月水不斷。（時珍）

蒲席（別錄中品）

〔釋名〕薦。（弘景曰）蒲席惟船家用之。狀如蒲帆。人家所用席。皆是菅草。而薦多是蒲也。方家燒用。恭曰）席薦皆人所臥。以得人氣為佳。不論薦席也。青齊間人謂蒲薦為蒲席。亦曰蒲蓋。音合。謂藁作者為薦。山南荏在機上織者為席。席下重厚者為薦。（時珍曰）席薦皆以蒲及稻藁為之。有精粗之異。吳人以龍鬚草為席。

〔氣味〕敗蒲席。平。主筋溢惡瘡。（別錄）單用破血。從高墜下。損瘀在腹刺痛。取久臥者。燒灰。酒服二錢。或以蒲黃當歸大黃赤芍藥朴消。煎湯調服。血當下。（甄權）

編薦索燒研。酒服二指撮。治霍亂轉筋入腹。（藏器）寡婦薦。治小兒吐利霍亂。取二七莖。煮汁服。（藏器）

〔附方〕舊三。新三。霍亂轉筋。（垂死者。敗蒲席一握。切。漿水一盞。煮汁溫服。聖惠方）小便不利。（蒲席灰七分。滑石二分。為散。飲服方寸匕。日三。金匱要略）婦人血奔。（舊敗蒲席燒灰。酒服二錢。勝金方）五色丹遊。（多致殺人。蒲席燒灰。和雞子白塗之。良。千金方）癰疽不合。（破蒲席燒灰。臘月豬脂和納孔中。○千金方）夜臥尿牀。（本人薦草燒灰。水服立瘥。千金方）

簟（綱目）

〔釋名〕蘧篨。　笐簹。　筍席。（時珍曰）簟可延展。故字從竹。覃。覃延長也。

〔主治〕蜘蛛尿蠼螋尿瘡。取舊者燒灰傅之。（時珍）

〔附方〕新一。小兒初生吐。（不止者。用蘧篨少許。同人乳二合。鹽二粟許。煎沸。入牛黃粟許。與服。此劉五娘方也。外臺秘要）

簾箔（宋嘉祐）

〔釋名〕（時珍曰）其形方廉而薄。故曰簾。曰箔。以竹及葦芒編成。其用幕曰帟。（藏器曰）今東人多以芒草為箔。入藥用彌久着烟者佳。

敗芒箔（氣味）無毒。主產婦血滿腹脹痛。血渴。惡露

〔氣味〕平。無毒。（權曰）微寒。〔主治〕難產。胞不出。（別錄）鼻衄及口鼻大衄不止。取折弓弦燒灰。同枯礬等分吹之。即止。（時珍）

〔發明〕（弘景曰）產難。取弓弩弦以縛腰及燒弩牙納酒中飲之。皆取發放快速之義。（時珍曰）弓弩弦催生。取其速離也。折弓弦止血。取其斷絕也。禮云。男子生。以桑弧蓬矢射天地四方。示男子之事也。巢元方論胎教云。妊娠三月。欲生男。宜操弓矢。乘牡馬。孫思邈千金方云。婦人始覺有孕。取弓弩弦一枚。縫袋盛帶左臂上。則轉女為男。房室圖云。凡覺有娠。取弓弩弦縛婦人腰下。滿百日解卻。此乃紫宮玉女祕傳方也。

〔附方〕新四。胎動上逼。弩弦繫帶之。立下。（醫林集要）胎滑易產。弓弩弦燒末。酒服二錢。（續十全方）胞衣不出。水煮弓弩弦。飲汁五合。或燒灰酒服。（千金方）耳中有物。不出。用弓弩弦長三寸。打散一頭。塗膠。拄着耳中。徐徐黏引出。（聖惠方）

紡車絃（綱目）

〔主治〕坐馬癰。燒灰傅之。（時珍）凡人逃走。取其髮於緯車上逆轉之。則迷亂不知所適。（藏器）

梭頭（拾遺）

〔主治〕失音不語。病吃者。刺手心令痛。即語。男左女右。（藏器）

連枷關（綱目）

〔主治〕轉胞。小便不通。燒灰。水服。（時珍）（千金方）

揔檐尖（綱目）

〔主治〕腸癰已成。取少許燒灰。酒服。當作孔出膿。（思邈）

梳篦（拾遺）

〔釋名〕櫛。（時珍曰）劉熙釋名云。梳其齒疏通也。篦其齒細密相比也。櫛其齒連節也。赫連氏始作之。

〔主治〕蝨病。煮汁服之。及活蝨入腹為病。成癥瘕者。（藏器）主小便淋瀝。乳汁不通。霍亂轉筋噎塞。（時珍）

〔附方〕新八。嚙蝨成癥。（山野人好嚙蝨。在腹生長為蝨。癥用敗梳敗篦各一枚。各破作兩分。以一分燒研。以一分用水五升。煮取一升。調服即下出。千金方）霍亂轉筋。入腹痛。用敗小梳一枚。燒灰。酒服。永瘥。（千金方）噎塞不通。寡婦木梳一枚。燒灰。煎鎖匙湯調下二錢。生生編）小便淋痛。多年木梳。燒存性。空心冷水服。男用女。女用男。救急方）髮哽咽中。舊木梳燒灰。酒服之。（集玄方）乳汁不行。內服通乳藥。外用木梳梳乳。周回百餘遍。即通。（儒門事親方）猘犬咬傷。故梳韭根各二枚。水二升。煮一升。頓服。（外臺秘要）蜂蠆叮螫。油木梳炙熱。髮之。（救急方）

鍼線袋（拾遺）

〔主治〕痔瘡。用二十年者。取袋口燒灰。水服。又婦人產中腸癢不可忍。密安所臥褥下。勿令知之。○凡人在牢獄日。經赦得出。就於四柳上。取線為四縫衣。令人犯罪經恩也。（藏器）

蒲扇（拾遺）

〔釋名〕箑。（時珍曰）上古以羽為扇。故字從羽。後人以竹及紙為箑。故字從竹。揚雄方言云。自關而東謂之箑。自關而西謂之扇。東人多以蒲為之。嶺南以蒲葵為之。

〔主治〕敗蒲扇灰和粉。粉身止汗。彌敗者佳。新造屋柱下四隅埋之。蚊永不入。（藏器）燒灰酒服一錢。止盜汗及婦人血崩。月水不斷。（時珍）

蒲席（別錄中品）

〔釋名〕薦。（弘景曰）蒲席惟船家用之。狀如蒲帆。人家所用席。皆是菅草。而薦多是蒲也。方家燒用。恭曰）席薦皆人所臥。以得人氣為佳。不論薦席也。青齊間人謂蒲薦為蒲席。亦曰蒲蓋。音合。謂藁作者為薦。山南荏在機上織者為席。席下重厚者為薦。（時珍曰）席薦皆以蒲及稻藁為之。有精粗之異。吳人以龍鬚草為席。

〔氣味〕敗蒲席。平。主筋溢惡瘡。（別錄）單用破血。從高墜下。損瘀在腹刺痛。取久臥者。燒灰。酒服二錢。或以蒲黃當歸大黃赤芍藥朴消。煎湯調服。血當下。（甄權）

編薦索燒研。酒服二指撮。治霍亂轉筋入腹。（藏器）寡婦薦。治小兒吐利霍亂。取二七莖。煮汁服。（藏器）

〔附方〕舊三。新三。霍亂轉筋。（垂死者。敗蒲席一握。切。漿水一盞。煮汁溫服。聖惠方）小便不利。（蒲席灰七分。滑石二分。為散。飲服方寸匕。日三。金匱要略）婦人血奔。（舊敗蒲席燒灰。酒服二錢。勝金方）五色丹遊。（多致殺人。蒲席燒灰。和雞子白塗之。良。千金方）癰疽不合。（破蒲席燒灰。臘月豬脂和納孔中。○千金方）夜臥尿牀。（本人薦草燒灰。水服立瘥。千金方）

簟（綱目）

〔釋名〕蘧篨。　笐簹。　筍席。（時珍曰）簟可延展。故字從竹。覃。覃延長也。

〔主治〕蜘蛛尿蠼螋尿瘡。取舊者燒灰傅之。（時珍）

〔附方〕新一。小兒初生吐。（不止者。用蘧篨少許。同人乳二合。鹽二粟許。煎沸。入牛黃粟許。與服。此劉五娘方也。外臺秘要）

簾箔（宋嘉祐）

〔釋名〕（時珍曰）其形方廉而薄。故曰簾。曰箔。以竹及葦芒編成。其用幕曰帟。（藏器曰）今東人多以芒草為箔。入藥用彌久着烟者佳。

敗芒箔（氣味）無毒。主產婦血滿腹脹痛。血渴。惡露

不盡。月閉。下惡血。止好血。去鬼氣疰痛癥結。酒煮服之。亦燒末酒服。藏器。箔經繩。〔主治〕癰疽有膿不潰。燒研和臘豬脂傅下畔。即潰。不須鍼灸。時珍。千金方。○廁屋戶簾。〔主治〕小兒霍亂。燒灰飲服一錢。時珍。臺秘要。外漆器綱目。

〔主治〕產後血運。燒烟熏之。即甦。又殺諸蟲。時珍。

〔附方〕新三。血崩不止。漆器灰。椶灰各一錢。柏葉煎湯下。集簡方。白禿頭瘡。破硃紅漆器。刮取漆硃。燒灰。油調傅之。不傳。古今錄驗方。

研硃石鎚拾遺。

〔主治〕妬乳。煮熱熨乳上。以二鎚更互用之。數十遍。熱徹取瘥。藏器。

燈盞綱目。

〔釋名〕釭。

〔主治〕上元盜取富家燈盞。置牀下。令人有子。時珍。韻府。

燈盞油綱目。

〔釋名〕燈窩油。

許二丸。干金方。婦人逆產。車釭脂畫兒腳底即止。開寶本草。產後陰脫。燒車脂絹酒中服。頭脂絹酒中服。子母秘錄。小兒驚啼。車軸脂小豆許。絹口中及臍中。良。千金方。兒臍不合。車轄脂燒灰傅之。外臺秘要。瘧疾不止。不拘久近。車軸垢。水洗下。麪和丸彈子大。作燒餅。未發時食一枚。發時又食一枚。聖惠方。瘰疬已潰。車釭脂和梁上塵傅之。外臺秘要。灸瘡不瘥。車釭脂塗之。千金方。聤耳膿血。車轄脂塞之。外臺秘要。諸蟲入耳。車釭脂塗孔中。自出。梅師方。鍼刺入肉。車脂攤紙上如錢大。貼上。二日一易。三五次即出。集玄方。

敗船茹音如。○別錄下品。

〔集解〕〔弘景曰〕此是大艑艑。刮竹茹以補漏處者。時珍曰古人以竹茹。今人只以麻筋和油石灰為之。

〔主治〕平。療婦人崩中吐血。痢血不止。別錄。治金瘡。刮敗船茹灰傅之。功同牛膽石灰。蘇頌。

〔附方〕舊一。新二。婦人遺尿。船茹三錢。茹為末。酒服。干金方。月水不斷。船茹一斤。淨洗。河水四升半。分二服。干金方。婦人尿血。方同上。

故木砧拾遺。

〔釋名〕百味。拾遺。栅几。

几上眉〔主治〕吻上曬瘡。燒末傅之。藏器。

〔氣味〕辛。苦。有毒。〔主治〕一切急病。中風。喉痹。痰厥。用鵞翎掃入喉內。取吐即效。又塗一切惡瘡疥癬。時珍。

〔附方〕新二。乳上生癰。脂麻炒焦擣爛。以燈盞內油。調傅。即散。集玄方。走馬喉痹。詩云。急喉腫痹最堪憂。急取盛燈盞內油。甚者不過三五呷。此方原是至人留。

車脂宋開寶。

〔校正〕併入釭中膏。

〔釋名〕車轂脂。綱目。軸脂。綱目。轄脂。綱目。釭膏。音岡。時珍曰即釭也。乃裹軸頭之鐵。頻塗以油。則滑而不澁。史記。齊人潮涫于髡。為炙轂輥。即此。今云油滑是矣。

〔氣味〕辛。無毒。〔主治〕卒心痛。中惡氣。以熱酒服之。中風發狂。取膏如雞子大。熱醋攪消服。又主婦人妬乳。乳癰。取熬熱塗之。併和熱酒服。開寶。去鬼氣。溫酒烊熱服。藏器。治霍亂。中蠱。妊娠諸腹痛。催生定驚。除瘧。消腫毒諸瘡。時珍。

〔附方〕舊七。新十。中惡蠱毒。車釭脂酒化服。如雞子大。干金方。蝦蟆蠱病。及蝌蚪蠱。心腹脹滿痛。口乾思水。不能食。悶亂大喘。用車轄脂半斤。漸漸服之。其蠱即出。聖惠方。霍亂轉筋。入腹痛。車轂中脂塗足心。○干金方。少小腹脹。車轂中脂和輸下土如彈丸。吞之立愈。干金方。妊婦腹痛。燒車釭脂末。納酒中。隨意飲。干金方。妊婦熱病。車轄脂隨意酒服。干金方。婦人難產。三日不出。車軸脂吞大豆大。

砧上垢〔主治〕卒心腹痛。又凡人病後食勞復。取常時來參病人行止腳下土一錢許。男左女右。和垢及鼠頭一枚。或鼠屎三七枚。煮服效。藏器。乾霍亂。不吐不利。煩脹欲死。或轉筋入腹。取屠兒几垢一雞子大。溫酒調服。得吐即愈。又主唇瘡耳瘡蟲牙。時珍。

〔附方〕新二。唇緊瘡裂。屠兒垢。燒存性傅之。干金方。小兒耳瘡。屠兒上垢傅之。干金方。

杓音灼。○拾遺。

〔釋名〕時珍曰木曰杓。瓠曰瓢。杓者勺也。瓢者漂也。

〔主治〕人身上結筋。打之三下。自散。藏器。

瓠瓢見菜部。

筋拾遺。

〔釋名〕箸。時珍曰古箸以竹。故字從竹。近人兼用諸木及象牙為之矣。

〔主治〕吻上嚥口瘡。取筋頭燒灰傅之。又狂狗咬者。乞取百家筋。煎汁飲。藏器。咽喉痹塞。取漆筋燒烟。含嚥烟氣入腹。發欬即破。時珍。

甑唐本草。

〔校正〕併入拾遺瓦甑故甑蔽。

不盡。月閉。下惡血。止好血。去鬼氣疰痛癥結。酒煮服之。亦燒末酒服。藏器。箔經繩。〔主治〕癰疽有膿不潰。燒研和臘豬脂傅下畔。即潰。不須鍼灸。時珍。千金方。○廁屋戶簾。〔主治〕小兒霍亂。燒灰飲服一錢。時珍。臺秘要。外漆器綱目。

〔主治〕產後血運。燒烟熏之。即甦。又殺諸蟲。時珍。

〔附方〕新三。血崩不止。漆器灰。椶灰各一錢。柏葉煎湯下。集簡方。白禿頭瘡。破硃紅漆器。刮取漆硃。燒灰。油調傅之。不傳。古今錄驗方。

研硃石鎚拾遺。

〔主治〕妬乳。煮熱熨乳上。以二鎚更互用之。數十遍。熱徹取瘥。藏器。

燈盞綱目。

〔釋名〕釭。

〔主治〕上元盜取富家燈盞。置牀下。令人有子。時珍。韻府。

燈盞油綱目。

〔釋名〕燈窩油。

許二丸。干金方。婦人逆產。車釭脂畫兒腳底即止。開寶本草。產後陰脫。燒車脂絹酒中服。頭脂絹酒中服。子母秘錄。小兒驚啼。車軸脂小豆許。絹口中及臍中。良。千金方。兒臍不合。車轄脂燒灰傅之。外臺秘要。瘧疾不止。不拘久近。車軸垢。水洗下。麪和丸彈子大。作燒餅。未發時食一枚。發時又食一枚。聖惠方。瘰疬已潰。車釭脂和梁上塵傅之。外臺秘要。灸瘡不瘥。車釭脂塗之。千金方。聤耳膿血。車轄脂塞之。外臺秘要。諸蟲入耳。車釭脂塗孔中。自出。梅師方。鍼刺入肉。車脂攤紙上如錢大。貼上。二日一易。三五次即出。集玄方。

敗船茹音如。○別錄下品。

〔集解〕〔弘景曰〕此是大艑艑。刮竹茹以補漏處者。時珍曰古人以竹茹。今人只以麻筋和油石灰為之。

〔主治〕平。療婦人崩中吐血。痢血不止。別錄。治金瘡。刮敗船茹灰傅之。功同牛膽石灰。蘇頌。

〔附方〕舊一。新二。婦人遺尿。船茹三錢。茹為末。酒服。干金方。月水不斷。船茹一斤。淨洗。河水四升半。分二服。干金方。婦人尿血。方同上。

故木砧拾遺。

〔釋名〕百味。拾遺。栅几。

几上眉〔主治〕吻上曬瘡。燒末傅之。藏器。

〔氣味〕辛。苦。有毒。〔主治〕一切急病。中風。喉痹。痰厥。用鵞翎掃入喉內。取吐即效。又塗一切惡瘡疥癬。時珍。

〔附方〕新二。乳上生癰。脂麻炒焦擣爛。以燈盞內油。調傅。即散。集玄方。走馬喉痹。詩云。急喉腫痹最堪憂。急取盛燈盞內油。甚者不過三五呷。此方原是至人留。

車脂宋開寶。

〔校正〕併入釭中膏。

〔釋名〕車轂脂。綱目。軸脂。綱目。轄脂。綱目。釭膏。音岡。時珍曰即釭也。乃裹軸頭之鐵。頻塗以油。則滑而不澁。史記。齊人潮涫于髡。為炙轂輥。即此。今云油滑是矣。

〔氣味〕辛。無毒。〔主治〕卒心痛。中惡氣。以熱酒服之。中風發狂。取膏如雞子大。熱醋攪消服。又主婦人妬乳。乳癰。取熬熱塗之。併和熱酒服。開寶。去鬼氣。溫酒烊熱服。藏器。治霍亂。中蠱。妊娠諸腹痛。催生定驚。除瘧。消腫毒諸瘡。時珍。

〔附方〕舊七。新十。中惡蠱毒。車釭脂酒化服。如雞子大。干金方。蝦蟆蠱病。及蝌蚪蠱。心腹脹滿痛。口乾思水。不能食。悶亂大喘。用車轄脂半斤。漸漸服之。其蠱即出。聖惠方。霍亂轉筋。入腹痛。車轂中脂塗足心。○干金方。少小腹脹。車轂中脂和輸下土如彈丸。吞之立愈。干金方。妊婦腹痛。燒車釭脂末。納酒中。隨意飲。干金方。妊婦熱病。車轄脂隨意酒服。干金方。婦人難產。三日不出。車軸脂吞大豆大。

砧上垢〔主治〕卒心腹痛。又凡人病後食勞復。取常時來參病人行止腳下土一錢許。男左女右。和垢及鼠頭一枚。或鼠屎三七枚。煮服效。藏器。乾霍亂。不吐不利。煩脹欲死。或轉筋入腹。取屠兒几垢一雞子大。溫酒調服。得吐即愈。又主唇瘡耳瘡蟲牙。時珍。

〔附方〕新二。唇緊瘡裂。屠兒垢。燒存性傅之。干金方。小兒耳瘡。屠兒上垢傅之。干金方。

杓音灼。○拾遺。

〔釋名〕時珍曰木曰杓。瓠曰瓢。杓者勺也。瓢者漂也。

〔主治〕人身上結筋。打之三下。自散。藏器。

瓠瓢見菜部。

筋拾遺。

〔釋名〕箸。時珍曰古箸以竹。故字從竹。近人兼用諸木及象牙為之矣。

〔主治〕吻上嚥口瘡。取筋頭燒灰傅之。又狂狗咬者。乞取百家筋。煎汁飲。藏器。咽喉痹塞。取漆筋燒烟。含嚥烟氣入腹。發欬即破。時珍。

甑唐本草。

〔校正〕併入拾遺瓦甑故甑蔽。

〔集解〕時珍曰黃帝始作甑。北人用瓦甑。南人用木甑。夷人用竹甑。術家云凡甑鳴釜鳴者不得驚怖。但男作女拜。女作男拜。即止。亦無殃咎。類從相感。志云。瓦甑之契。投梟自止。注云。取甑書契字置牆上。有梟鳴時。投之自止也。

瓦甑〔主治〕魘寐不寤。取覆人面疾打破之。藏器。

甑垢一名陰膠〔主治〕口舌生瘡。刮傅之。時珍。

〔發明〕時珍曰雷氏炮炙論序云。知瘡所在。口點陰膠。注云。取甑中氣垢少許。於口中。即知臟腑所起。直徹至患處。所痛所在。可醫也。

甑帶〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕煮汁服。除腹脹痛。脫肛。胃反。小便失禁不通。及淋。中惡尸疰。燒灰。封金瘡。止血止痛。出刃。蘇恭。主大小便不通。瘧疾。婦人帶下。小兒臍瘡重舌。夜啼。癜風白駁。時珍。

〔發明〕志曰江南以蒲為甑帶。取久用敗爛者用之。取其久被蒸氣。故能散氣也。

〔附方〕舊五。新六。小便不通。以水四升。洗甑帶。取汁煮葵子二升半。分三服。聖惠方。

大小便閉。甑帶煮汁。和蒲灰末。方寸匕。服日三次。千金方。

小兒下血。甑帶灰塗乳上。飲之。千金方。

五色帶不。帶甑煮汁。溫服一盞。日二服。千金方。

小兒夜啼。甑帶懸戶上。即止。子母秘錄。

小兒重舌。甑帶燒灰。傅舌下。聖惠方。

小兒鵝口。方同上。

小兒臍瘡。甑帶燒灰。傅之。子母秘錄。

五色丹毒。甑帶燒灰。雞子白和塗之。衛生易簡方。

沙芒眯目。甑帶灰。水服一錢。外臺秘要。

草石在咽。不出方。同上。

故甑蔽拾遺作閉。或〔氣味〕無毒。主石淋。燒研。水服三指撮。又主盜汗。藏器。燒灰。水服三撮。治喉閉咽痛。及食復。下死胎。時珍。

〔發明〕時珍曰甑蔽通氣。理似優於甑帶。雷氏炮炙論序云。弊箪淡鹵。注云。常使舊甑中箪。能淡鹵味。此物理之相感也。

〔附方〕新二。胎死腹中。及衣不下者。取炊蔽戶前燒末。水服即下。千金方。

骨疽出骨。愈而復發。骨從孔中出。宜瘡上灸之。以烏雌雞一隻。去肉取骨。燒成炭。以三家甑蔽。三家砧木。刮屑各一兩。皆燒存性。和導瘡中。碎骨當出盡而愈。千金方。

鍋蓋目綱

〔主治〕牙疳。陰疳。取黑垢。同雞胜胫黃皮灰。蠶繭灰。枯礬。等分為末。米泔洗後。頻傅之。時珍。

飯籮拾遺。

〔釋名〕筐。藏器曰以竹為之。南方人謂之筐。

〔主治〕時行病後。食勞復。燒取方寸匕。水服。藏器。

蒸籠目剛。

〔主治〕取年久竹片。同弊帚絮。縛草舊麻鞋底。繫及蛇蛻皮。燒灰。擦白癜風。時珍。聖惠方。

炊單布目綱

〔主治〕墜馬。及一切筋骨傷損。張仲景方中用之。時珍。

〔發明〕時珍曰按王璆百一選方云。一人因開甑熱氣蒸面。即浮腫眼閉。一醫以意取久用炊布為末。隨傅隨消。蓋此物受湯上之氣多。故用此引出湯毒。亦酒鹽水取鹹味。以類相感也。

故炊帚拾遺。

〔主治〕人面生白駁。以月食夜。和諸藥燒灰。苦酒調傅之。藏器。

弊帚目綱

〔釋名〕篲。時珍曰許愼說文云。帚從手持巾。以掃除也。竹帚曰篲。凡竹枝荊苕黍稭茭蒲芒草落帚之類。皆可為帚也。

〔主治〕白駁癩風。燒灰入藥。時珍。

〔附方〕新二。白駁風。弊帚。弊帛。履底。甑帶。脯腊。蟬頸。蛇皮等分。以月食時。合燒為末。酒服方寸匕。日三服。仍以醋和塗之。忌食發風物。此乃徐玉方也。古今錄驗。

身面疣目。每月望子時。以禿帚掃疣目上。三七遍。聖惠方。

簸箕舌目綱

〔釋名〕時珍曰簸揚之箕也。南人用竹。北人用杞柳為之。

〔主治〕重舌出涎。燒研酒服一錢。又主月水不斷。時珍。○千金。聖惠方。

〔附方〕新一。催生。簸箕淋水一盞。飲數口。集玄方。

竹籃拾遺。

〔釋名〕藏器曰竹器也。

〔主治〕取耳燒灰。傅狗咬瘡。藏器。

魚笱目綱

〔釋名〕時珍曰歐陽詢初學記云。取魚之器曰笱。音苟。曰筌。音留。曰罶。音孤。曰篧。音翠。曰罩。音抓。

〔主治〕舊笱鬚。療魚骨哽。燒灰粥飲。服方寸匕。時珍。○肘後方。

魚網拾遺。

〔釋名〕罟。時珍曰易云。庖犧氏結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

〔主治〕魚骨哽者。以網覆頸。或煮汁飲之。當自下。藏器。

亦可燒灰水服。或乳香湯服。甚者併進三服。時珍。

草麻繩索目綱

〔釋名〕時珍曰小曰索。大曰繩。

〔集解〕時珍曰黃帝始作甑。北人用瓦甑。南人用木甑。夷人用竹甑。術家云凡甑鳴釜鳴者不得驚怖。但男作女拜。女作男拜。即止。亦無殃咎。類從相感。志云。瓦甑之契。投梟自止。注云。取甑書契字置牆上。有梟鳴時。投之自止也。

瓦甑〔主治〕魘寐不寤。取覆人面疾打破之。藏器。

甑垢一名陰膠〔主治〕口舌生瘡。刮傅之。時珍。

〔發明〕時珍曰雷氏炮炙論序云。知瘡所在。口點陰膠。注云。取甑中氣垢少許。於口中。即知臟腑所起。直徹至患處。所痛所在。可醫也。

甑帶〔氣味〕辛。溫。無毒。〔主治〕煮汁服。除腹脹痛。脫肛。胃反。小便失禁不通。及淋。中惡尸疰。燒灰。封金瘡。止血止痛。出刃。蘇恭。主大小便不通。瘧疾。婦人帶下。小兒臍瘡重舌。夜啼。癜風白駁。時珍。

〔發明〕志曰江南以蒲為甑帶。取久用敗爛者用之。取其久被蒸氣。故能散氣也。

〔附方〕舊五。新六。小便不通。以水四升。洗甑帶。取汁煮葵子二升半。分三服。聖惠方。

大小便閉。甑帶煮汁。和蒲灰末。方寸匕。服日三次。千金方。

小兒下血。甑帶灰塗乳上。飲之。千金方。

五色帶不。帶甑煮汁。溫服一盞。日二服。千金方。

小兒夜啼。甑帶懸戶上。即止。子母秘錄。

小兒重舌。甑帶燒灰。傅舌下。聖惠方。

小兒鵝口。方同上。

小兒臍瘡。甑帶燒灰。傅之。子母秘錄。

五色丹毒。甑帶燒灰。雞子白和塗之。衛生易簡方。

沙芒眯目。甑帶灰。水服一錢。外臺秘要。

草石在咽。不出方。同上。

故甑蔽拾遺作閉。或〔氣味〕無毒。主石淋。燒研。水服三指撮。又主盜汗。藏器。燒灰。水服三撮。治喉閉咽痛。及食復。下死胎。時珍。

〔發明〕時珍曰甑蔽通氣。理似優於甑帶。雷氏炮炙論序云。弊箪淡鹵。注云。常使舊甑中箪。能淡鹵味。此物理之相感也。

〔附方〕新二。胎死腹中。及衣不下者。取炊蔽戶前燒末。水服即下。千金方。

骨疽出骨。愈而復發。骨從孔中出。宜瘡上灸之。以烏雌雞一隻。去肉取骨。燒成炭。以三家甑蔽。三家砧木。刮屑各一兩。皆燒存性。和導瘡中。碎骨當出盡而愈。千金方。

鍋蓋目綱

〔主治〕牙疳。陰疳。取黑垢。同雞胜胫黃皮灰。蠶繭灰。枯礬。等分為末。米泔洗後。頻傅之。時珍。

飯籮拾遺。

〔釋名〕筐。藏器曰以竹為之。南方人謂之筐。

〔主治〕時行病後。食勞復。燒取方寸匕。水服。藏器。

蒸籠目剛。

〔主治〕取年久竹片。同弊帚絮。縛草舊麻鞋底。繫及蛇蛻皮。燒灰。擦白癜風。時珍。聖惠方。

炊單布目綱

〔主治〕墜馬。及一切筋骨傷損。張仲景方中用之。時珍。

〔發明〕時珍曰按王璆百一選方云。一人因開甑熱氣蒸面。即浮腫眼閉。一醫以意取久用炊布為末。隨傅隨消。蓋此物受湯上之氣多。故用此引出湯毒。亦酒鹽水取鹹味。以類相感也。

故炊帚拾遺。

〔主治〕人面生白駁。以月食夜。和諸藥燒灰。苦酒調傅之。藏器。

弊帚目綱

〔釋名〕篲。時珍曰許愼說文云。帚從手持巾。以掃除也。竹帚曰篲。凡竹枝荊苕黍稭茭蒲芒草落帚之類。皆可為帚也。

〔主治〕白駁癩風。燒灰入藥。時珍。

〔附方〕新二。白駁風。弊帚。弊帛。履底。甑帶。脯腊。蟬頸。蛇皮等分。以月食時。合燒為末。酒服方寸匕。日三服。仍以醋和塗之。忌食發風物。此乃徐玉方也。古今錄驗。

身面疣目。每月望子時。以禿帚掃疣目上。三七遍。聖惠方。

簸箕舌目綱

〔釋名〕時珍曰簸揚之箕也。南人用竹。北人用杞柳為之。

〔主治〕重舌出涎。燒研酒服一錢。又主月水不斷。時珍。○千金。聖惠方。

〔附方〕新一。催生。簸箕淋水一盞。飲數口。集玄方。

竹籃拾遺。

〔釋名〕藏器曰竹器也。

〔主治〕取耳燒灰。傅狗咬瘡。藏器。

魚笱目綱

〔釋名〕時珍曰歐陽詢初學記云。取魚之器曰笱。音苟。曰筌。音留。曰罶。音孤。曰篧。音翠。曰罩。音抓。

〔主治〕舊笱鬚。療魚骨哽。燒灰粥飲。服方寸匕。時珍。○肘後方。

魚網拾遺。

〔釋名〕罟。時珍曰易云。庖犧氏結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

〔主治〕魚骨哽者。以網覆頸。或煮汁飲之。當自下。藏器。

亦可燒灰水服。或乳香湯服。甚者併進三服。時珍。

草麻繩索目綱

〔釋名〕時珍曰小曰索。大曰繩。

〔主治〕大腹水病。取三十枚。去皮研。水三合。旦服。日中當吐下水汁。結囊若不盡。三日後再作。未盡更作。瘥後禁水飲鹹物。時珍

〔附方〕新二。斷瘟不染。以繩度所住戶中壁。屈繩結之。即不染也。肘後方。消渴煩躁。取七家井索。近缾口結處。燒灰。新汲水服二錢。不過三五服效。聖惠方。

馬絆繩綱目。

〔主治〕煎水。洗小兒癇。蘇恭。燒灰。摻鼻中瘡。時珍。

縛豬繩綱目。

〔主治〕小兒驚啼。發歇不定。用臘月者燒灰。水服少許。藏器。

牛鼻拳音卷。綱目。

〔釋名〕時珍曰。穿牛鼻繩木也。

〔主治〕木拳。主小兒癇。草拳。燒研傅小兒鼻下瘡。別錄。草拳灰。吹喉風有效。木拳煮汁。或燒灰酒服。治消渴。時珍。

〔附方〕新二。消渴飲水。牛鼻木二筒。男用牝牛。女用牡牛者。洗剉。人參甘草半兩。大白梅一箇。水四盌。煎三盌。熱服甚效。普濟方。冬月皸裂。牛鼻繩末。和五倍子末。填入薄紙。貼之。救急方。

廁籌拾遺。

〔主治〕難產。及霍亂。身冷轉筋。於牀下燒取熱氣。徹上。亦主中惡鬼氣。此物最微。其功可錄。藏器。

〔附方〕新二。小兒驚竄。兩眼看地不上者。皁角燒灰。以童尿浸刮屎柴竹用火烘乾。爲末。貼其顖門。即甦。王氏小兒方。小兒齒遲。正旦。取尿坑中竹木刮塗之。即生。聖惠。

尿桶綱目。

舊板〔主治〕霍亂吐利。煎水服。山村宜之。時珍。如宜方。

舊箍〔主治〕腳縫搔癢。或瘡有竅。出血不止。燒灰傅之。年久者佳。時珍。

本草綱目服器部卷三十八終

蟲部

李時珍曰。蟲乃生物之微者。其類甚繁。故字從三虫。會意。按攷工記云。外骨內骨。卻行仄行。連行紆行。以脰鳴注。味同鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者。謂之小蟲之屬。其物雖微。不可與麟鳳龜龍爲伍。然有羽毛鱗介倮之形。胎卵風溼化生之異。蠢動含靈。各具性氣。錄其功。明其毒。故聖人辨之。況蜩蜣蟻蚳。可供饋食者。見于禮記。蜈蠶蟾蜍。可供匕劑。載在方書。周官有庶氏除毒蠱。翦氏除蠹物。蜮氏去鼃黽。赤芟氏除牆壁貍蟲蠼螋之屬。壺涿氏除水蟲狐蜮之屬。則聖人之于微瑣。罔不致愼。學者可不究夫物理。而察其良毒乎。於是集小蟲之有功有害者爲蟲部。凡一百零六種。分爲三類。曰卵生。曰化生。曰溼生。舊本蟲魚部三品。共二百三十六種。今析出鱗介二部。併入六種。移八種入禽獸服器部。自有名未用。移入六種。木部移入二種。

神農本草經二十九種景註　梁陶弘景

名醫別錄一十七種梁陶弘景註

唐本草一種唐蘇恭

海藥本草一種唐李珣

開寶本草二種宋馬志

圖經本草二種宋蘇頌

日華本草一種宋人大明

證類本草二種宋唐慎微

本草會編一種明汪機

本草綱目二十六種明李時珍

本草拾遺二十四種唐陳藏器

附註魏李當之藥錄　宋雷敩炮炙　唐甄權藥性　唐楊損之刪繁　唐孫思邈千金　孟詵食療　南唐陳士良食性　蜀韓保昇重註　宋掌禹錫補註　寇宗奭衍義　張元素珍珠囊　元李杲法象　王好古湯液　朱震亨補遺　吳瑞日用　明汪穎食物

蟲之一　卵生類上二十三種

蜂蜜本經靈雀附　蜜蠟本經　蜜蜂本經

土蜂別錄　大黃蜂別錄　露蜂房本經

竹蜂拾遺　赤翅蜂拾遺　獨腳蜂拾遺

蠮螉本經雄黃蟲附　蟲白蠟會編

紫鑛唐本即紫梗　五倍子開寶百藥煎　螳螂桑螵蛸本經

雀甕本經即天漿子　蠶本經　原蠶別錄即晚蠶

〔主治〕大腹水病。取三十枚。去皮研。水三合。旦服。日中當吐下水汁。結囊若不盡。三日後再作。未盡更作。瘥後禁水飲鹹物。時珍

〔附方〕新二。斷瘟不染。以繩度所住戶中壁。屈繩結之。即不染也。肘後方。消渴煩躁。取七家井索。近缾口結處。燒灰。新汲水服二錢。不過三五服效。聖惠方。

馬絆繩綱目。

〔主治〕煎水。洗小兒癇。蘇恭。燒灰。摻鼻中瘡。時珍。

縛豬繩綱目。

〔主治〕小兒驚啼。發歇不定。用臘月者燒灰。水服少許。藏器。

牛鼻拳音卷。綱目。

〔釋名〕時珍曰。穿牛鼻繩木也。

〔主治〕木拳。主小兒癇。草拳。燒研傅小兒鼻下瘡。別錄。草拳灰。吹喉風有效。木拳煮汁。或燒灰酒服。治消渴。時珍。

〔附方〕新二。消渴飲水。牛鼻木二筒。男用牝牛。女用牡牛者。洗剉。人參甘草半兩。大白梅一箇。水四盌。煎三盌。熱服甚效。普濟方。冬月皸裂。牛鼻繩末。和五倍子末。填入薄紙。貼之。救急方。

廁籌拾遺。

〔主治〕難產。及霍亂。身冷轉筋。於牀下燒取熱氣。徹上。亦主中惡鬼氣。此物最微。其功可錄。藏器。

〔附方〕新二。小兒驚竄。兩眼看地不上者。皁角燒灰。以童尿浸刮屎柴竹用火烘乾。爲末。貼其顖門。即甦。王氏小兒方。小兒齒遲。正旦。取尿坑中竹木刮塗之。即生。聖惠。

尿桶綱目。

舊板〔主治〕霍亂吐利。煎水服。山村宜之。時珍。如宜方。

舊箍〔主治〕腳縫搔癢。或瘡有竅。出血不止。燒灰傅之。年久者佳。時珍。

本草綱目服器部卷三十八終

蟲部

李時珍曰。蟲乃生物之微者。其類甚繁。故字從三虫。會意。按攷工記云。外骨內骨。卻行仄行。連行紆行。以脰鳴注。味同鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者。謂之小蟲之屬。其物雖微。不可與麟鳳龜龍爲伍。然有羽毛鱗介倮之形。胎卵風溼化生之異。蠢動含靈。各具性氣。錄其功。明其毒。故聖人辨之。況蜩蜣蟻蚳。可供饋食者。見于禮記。蜈蠶蟾蜍。可供匕劑。載在方書。周官有庶氏除毒蠱。翦氏除蠹物。蜮氏去鼃黽。赤芟氏除牆壁貍蟲蠼螋之屬。壺涿氏除水蟲狐蜮之屬。則聖人之于微瑣。罔不致愼。學者可不究夫物理。而察其良毒乎。於是集小蟲之有功有害者爲蟲部。凡一百零六種。分爲三類。曰卵生。曰化生。曰溼生。舊本蟲魚部三品。共二百三十六種。今析出鱗介二部。併入六種。移八種入禽獸服器部。自有名未用。移入六種。木部移入二種。

神農本草經二十九種景註　梁陶弘景

名醫別錄一十七種梁陶弘景註

唐本草一種唐蘇恭

海藥本草一種唐李珣

開寶本草二種宋馬志

圖經本草二種宋蘇頌

日華本草一種宋人大明

證類本草二種宋唐慎微

本草會編一種明汪機

本草綱目二十六種明李時珍

本草拾遺二十四種唐陳藏器

附註魏李當之藥錄　宋雷敩炮炙　唐甄權藥性　唐楊損之刪繁　唐孫思邈千金　孟詵食療　南唐陳士良食性　蜀韓保昇重註　宋掌禹錫補註　寇宗奭衍義　張元素珍珠囊　元李杲法象　王好古湯液　朱震亨補遺　吳瑞日用　明汪穎食物

蟲之一　卵生類上二十三種

蜂蜜本經靈雀附　蜜蠟本經　蜜蜂本經

土蜂別錄　大黃蜂別錄　露蜂房本經

竹蜂拾遺　赤翅蜂拾遺　獨腳蜂拾遺

蠮螉本經雄黃蟲附　蟲白蠟會編

紫鑛唐本即紫梗　五倍子開寶百藥煎　螳螂桑螵蛸本經

雀甕本經即天漿子　蠶本經　原蠶別錄即晚蠶

石蠶本經雲師雨虎附　九香蟲綱目　海蠶海藥
雪蠶綱目　枸杞蟲拾遺　檾香蟲綱目

右附方舊六十四新二百零五

蟲之一　卵生類上二十三種

蜂蜜本經上品

〔釋名〕蜂糖俗名。生巖石者名石蜜。本經石飴同巖蜜時珍曰蜜以密成故謂之蜜。本經原作石蜜。蓋以生巖石者爲良耳。而諸家反致疑辯。今直題曰蜂蜜。蜜也名也。

〔正誤〕恭曰土蜜出氐羌中最勝。今關中白蜜甘美耐久。全勝江南者。陶以未見放以南土爲勝耳。今以水牛乳沙糖作者。亦名石蜜。此蜜既蜂作。宜去石字。宗奭曰嘉祐本草石蜜有二。一見蟲魚一見果部。乳糖既曰石蜜。則蟲部石蜜不當言石矣。石字乃白字誤耳。故今人尚言白沙蜜。蓋新蜜稀而黃。陳蜜白而沙也。○藏器曰巖蜜出南方巖嶺間。人採藥最勝。石蜜宜改爲巖蜜。蘇恭是荊襄間人。地無崖險。不知石蜜之勝。故也。時珍曰按本經云。石蜜生諸山石中。色白如膏者良。則是蜜取山石者爲勝。矣。蘇恭不攻山石字。因乳糖同名。而欲去石字。寇氏不知眞蜜有白沙。而僞蜜稀黃。但以欲新筋插入立說。並誤矣。凡試蜜以燒紅火提出起氣是眞。起烟是僞。

〔集解〕別錄曰石蜜生武都山谷河源山谷及諸山石間。色白如膏者良。弘景曰石蜜卽崖蜜也。在高山巖石間作之。色青味小酸。食之心煩。其蜂黑色似蠅。其木蜜懸樹枝作之。色青白。土蜜在土中。花酿以大便而成蜜。所謂臭腐生神奇也。其入藥功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。生則性涼。故能清熱。熟則性溫。故能補中。甘而和平。故能解毒。柔而濡澤。故能潤燥。緩可以去急。故能止心腹肌肉瘡傷之痛。和可以致中。故能調和百藥。而與甘草同功。張仲景治陽明結燥。大便不通。股不和。卽服蜜漿一盃。甚良。又點目中熱膜。以家通蜜煎導法。誠千古神方也。詵曰但凡覺有熱四肢。養白蜜爲上。木蜜次之。崖蜜更次之也。與薑汁熱煉。治癩甚效。

〔修治〕敎曰凡煉蜜並用不得時珍曰凡二兩半是數。若火少。太過。用一斤只得十分。火慢煉。掠去浮沫。至滴入水成珠不散。乃用以桑柴火法。以器盛置水中重湯煮。一日不傷火也。

〔氣味〕甘平無毒。別錄曰微溫。甄曰諸蜜氣味當以冬夏爲上。秋次之。春則易變而酸。閩廣蜜極熱。以南方少霜雪。諸花多熱也。川蜜溫。西蜜則涼矣。劉完素曰蜜成於蜂。蜂寒而蜜溫。同質異性也。時珍曰蜂蜜生涼熟溫。不冷不熱。得中和之氣。故十二臟腑之病。罔不宜之。但多食亦生淫熱蟲蠱。小兒尤當戒之。王充論衡云。蜂蠆本太陽火氣而生。故毒在尾。蜜爲蜂液。食多則令人毒。不可不知。煉過則無毒矣。宗奭曰蜜雖無毒。多食亦生諸風也。朱震亨曰蜜喜入脾。西北高燥。故人食之有益。東南卑溼。多食則害生於脾也。思邈曰七月勿食生蜜。令人暴下霍亂。青赤酸者食之。心煩。不可與生葱蒿苣同食。令人利下。食蜜飽後。不可食鮓。令人暴亡。

〔主治〕心腹邪氣。諸驚癎痓。安五臟。諸不足。益氣補中。止痛。解毒。除衆病。和百藥。久服強志輕身。不饑不老。延年神仙。本經養脾氣。除心煩。飲食不下。止腸澼。肌中疼痛。口瘡。明耳目。別錄牙齒疳蟲。唇口瘡。目膚赤障。殺蟲。藏器治卒心痛。及赤白痢。水作蜜漿。頓服一盌止。或以薑汁同蜜各一合。水和頓服。常服面如花紅。甄權治心腹血刺痛。及赤白痢。同生地黃汁各一匙服。卽下。孟詵同薤白搗。塗湯火傷。卽時痛止。宗奭曰肘後用白蜜塗上。竹膜貼之。日三。和營衞。潤臟腑。通三焦。調脾胃。時珍

〔發明〕弘景曰石蜜。道家丸餌。莫不須之。仙方亦單服食。云至長生不老也。時珍曰蜂采無毒之花。酿以功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。其入藥功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。其入藥之

石蠶本經雲師雨虎附　九香蟲綱目　海蠶海藥
雪蠶綱目　枸杞蟲拾遺　檾香蟲綱目

右附方舊六十四新二百零五

蟲之一　卵生類上二十三種

蜂蜜本經上品

〔釋名〕蜂糖俗名。生巖石者名石蜜。本經石飴同巖蜜時珍曰蜜以密成故謂之蜜。本經原作石蜜。蓋以生巖石者爲良耳。而諸家反致疑辯。今直題曰蜂蜜。蜜也名也。

〔正誤〕恭曰土蜜出氐羌中最勝。今關中白蜜甘美耐久。全勝江南者。陶以未見放以南土爲勝耳。今以水牛乳沙糖作者。亦名石蜜。此蜜既蜂作。宜去石字。宗奭曰嘉祐本草石蜜有二。一見蟲魚一見果部。乳糖既曰石蜜。則蟲部石蜜不當言石矣。石字乃白字誤耳。故今人尚言白沙蜜。蓋新蜜稀而黃。陳蜜白而沙也。○藏器曰巖蜜出南方巖嶺間。人採藥最勝。石蜜宜改爲巖蜜。蘇恭是荊襄間人。地無崖險。不知石蜜之勝。故也。時珍曰按本經云。石蜜生諸山石中。色白如膏者良。則是蜜取山石者爲勝。矣。蘇恭不攻山石字。因乳糖同名。而欲去石字。寇氏不知眞蜜有白沙。而僞蜜稀黃。但以欲新筋插入立說。並誤矣。凡試蜜以燒紅火提出起氣是眞。起烟是僞。

〔集解〕別錄曰石蜜生武都山谷河源山谷及諸山石間。色白如膏者良。弘景曰石蜜卽崖蜜也。在高山巖石間作之。色青味小酸。食之心煩。其蜂黑色似蠅。其木蜜懸樹枝作之。色青白。土蜜在土中。花酿以大便而成蜜。所謂臭腐生神奇也。其入藥功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。生則性涼。故能清熱。熟則性溫。故能補中。甘而和平。故能解毒。柔而濡澤。故能潤燥。緩可以去急。故能止心腹肌肉瘡傷之痛。和可以致中。故能調和百藥。而與甘草同功。張仲景治陽明結燥。大便不通。股不和。卽服蜜漿一盃。甚良。又點目中熱膜。以家通蜜煎導法。誠千古神方也。詵曰但凡覺有熱四肢。養白蜜爲上。木蜜次之。崖蜜更次之也。與薑汁熱煉。治癩甚效。

〔修治〕敎曰凡煉蜜並用不得時珍曰凡二兩半是數。若火少。太過。用一斤只得十分。火慢煉。掠去浮沫。至滴入水成珠不散。乃用以桑柴火法。以器盛置水中重湯煮。一日不傷火也。

〔氣味〕甘平無毒。別錄曰微溫。甄曰諸蜜氣味當以冬夏爲上。秋次之。春則易變而酸。閩廣蜜極熱。以南方少霜雪。諸花多熱也。川蜜溫。西蜜則涼矣。劉完素曰蜜成於蜂。蜂寒而蜜溫。同質異性也。時珍曰蜂蜜生涼熟溫。不冷不熱。得中和之氣。故十二臟腑之病。罔不宜之。但多食亦生淫熱蟲蠱。小兒尤當戒之。王充論衡云。蜂蠆本太陽火氣而生。故毒在尾。蜜爲蜂液。食多則令人毒。不可不知。煉過則無毒矣。宗奭曰蜜雖無毒。多食亦生諸風也。朱震亨曰蜜喜入脾。西北高燥。故人食之有益。東南卑溼。多食則害生於脾也。思邈曰七月勿食生蜜。令人暴下霍亂。青赤酸者食之。心煩。不可與生葱蒿苣同食。令人利下。食蜜飽後。不可食鮓。令人暴亡。

〔主治〕心腹邪氣。諸驚癎痓。安五臟。諸不足。益氣補中。止痛。解毒。除衆病。和百藥。久服強志輕身。不饑不老。延年神仙。本經養脾氣。除心煩。飲食不下。止腸澼。肌中疼痛。口瘡。明耳目。別錄牙齒疳蟲。唇口瘡。目膚赤障。殺蟲。藏器治卒心痛。及赤白痢。水作蜜漿。頓服一盌止。或以薑汁同蜜各一合。水和頓服。常服面如花紅。甄權治心腹血刺痛。及赤白痢。同生地黃汁各一匙服。卽下。孟詵同薤白搗。塗湯火傷。卽時痛止。宗奭曰肘後用白蜜塗上。竹膜貼之。日三。和營衞。潤臟腑。通三焦。調脾胃。時珍

〔發明〕弘景曰石蜜。道家丸餌。莫不須之。仙方亦單服食。云至長生不老也。時珍曰蜂采無毒之花。酿以功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。其入藥功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。其入藥之

納下須臾通泄。臥令後重。梅師熱油燒痛。以白蜜塗之。如人行五里用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之。許則疗出後以熱醋湯洗去。濟急仙方大瘋癩瘡。兩斤下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在鐺中。即下蜜於鐺中。即下蜜成矣。患三十年癩者平旦服棗許大一丸。一日三服。不能溫酒下。忌生冷醋滑臭物。功用甚多。不能一一具之。食療方。

面上黑點。取白蜜和一茯苓末塗之。七日便瘥也。孫真人食忌。蜜服二升可生髮。不梅師方。

目生珠管。以蜜塗目。仰臥半日。乃可洗之。日一次。附後方。

誤吞銅錢。出煉矣。葛二升可生洗之。令好蜜稍稍服。葛氏方。

拔白生黑。治年少髮白。以白蜜塗毛孔中。即生黑髮。不梅師方。

諸魚骨鯁。以桐子搗汁塗上。必生。

蜜蠟。本經上品。

釋名。弘景曰。生於蜜中。故謂蜜蠟。時珍曰。蠟猶鬣也。蜂造蜜中。而皆成鬣也。

集解。別錄曰。蜂先以此爲蜜。蜜武都山谷甜美。武都山谷蜜亦得之。初時極香軟。弘景曰。人更煮煉。或少加酒。便黃赤。以作褐色。爲好。今醫家皆用煎煉白蠟。但取削之。於夏月暴百日。許自然白也。卒用之。烊內水中。蠟乃黃白。隨久則黃。色白。隨底也。取蜜後煉極淨。過濾。白入水中。候凝取之。非新則色黃者。俗名黃蠟。煎煉乃蜜脾也。時珍曰。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性嗇。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒雞子四味。令勻。乃納連髮。熬至可丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之言。深當膺服也。

發明。時珍曰。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼耶。蜜之氣味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性嗇。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒雞子四味。令勻。乃納連髮。熬至可丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之言。深當膺服也。

附方。舊十八。新十五。仲景調氣飲。治求白痢。少腹痛。不可忍。後重。或面青。手足俱變者。用黃蠟三錢。阿膠三錢。同溶化。入黃連末五錢。攪勻。分三次熱服。神妙。金匱。

千金膠蠟湯。治熱痢。及婦人產後下痢。用蠟二碁子大。阿膠二錢。當歸二錢半。黃連三錢。黃蘗二錢。陳廩米半升。水三升。煮米至一升。去米入藥。煎至一鍾。溫服。神効。千金方。

急心痛。用黃蠟燈上燒化。丸芡子大。三丸。立效。

肺虛咳嗽。丸立效。

主治。蜜蠟。主下痢膿血。補中。續絕傷金瘡。益氣。不饑耐老。本經。權曰。和松脂杏仁棗肉茯苓等分。合成。食後服五十丸。便不飢。頌曰。古人荒歲多食蠟以度飢。但合大棗咀嚼。即易爛也。

白蠟。療人洩澼後重見白膿。補絕傷。利小兒。久服輕身不饑。別錄。孕婦胎動。下血不絕。欲死。以雞子大煎三五沸。投美酒半升服。立瘥。又主白髮鑷去。消蠟點孔中。即生黑者。甄權。

發明。時珍曰。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼耶。蜜之氣味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性嗇。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒雞子四味。令勻。乃納連髮。熬至可丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之言。深當膺服也。

疼痛。用黃蠟燈上燒化。丸芡子大。三丸。立效。

肺虛咳嗽。丸立效。

瘋癩瘡。兩斤下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在鐺中。即下蜜於鐺中。即下蜜成矣。患三十年癩者平旦服棗許大一丸。

面上黑點。取白蜜和一茯苓末塗之。七日便瘥也。孫真人食忌。蜜服二升可生髮。不梅師方。

目生珠管。以蜜塗目。仰臥半日。乃可洗之。日一次。附後方。

誤吞銅錢。出煉矣。葛二升可生洗之。令好蜜稍稍服。葛氏方。

拔白生黑。治年少髮白。以白蜜塗毛孔中。即生黑髮。不梅師方。

諸魚骨鯁。以桐子搗汁塗上。必生。

蜜蠟。本經上品。

釋名。弘景曰。生於蜜中。故謂蜜蠟。時珍曰。蠟猶鬣也。蜂造蜜中。而皆成鬣也。

集解。別錄曰。蜂先以此爲蜜。蜜武都山谷甜美。武都山谷蜜亦得之。初時極香軟。弘景曰。人更煮煉。或少加酒。便黃赤。以作褐色。爲好。今醫家皆用煎煉白蠟。但取削之。於夏月暴百日。許自然白也。卒用之。烊內水中。蠟乃黃白。隨久則黃。色白。隨底也。取蜜後煉極淨。過濾。白入水中。候凝取之。非新則色黃者。俗名黃蠟。煎煉乃蜜脾也。時珍曰。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性嗇。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒雞子四味。令勻。乃納連髮。熬至可丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之言。深當膺服也。

氣味。甘。微溫。無毒。之才曰。惡芫花齊蛤。

妊娠胎漏。黃蠟一兩。老酒一鍋。溶化。熱服。頃刻即止。醫方摘要。

霍亂吐瀉。蠟一彈丸。熱酒一升。肘後方。化服。即止。

諸般瘡毒。廉瘡。金瘡。湯火等瘡。用黃蠟一兩。香油二兩。黃丹半兩。同化開。頓冷瓶收。攤貼。王仲勉經驗。

呃逆不止。黃蠟燒烟熏二三次。即止。

蜜蜂。本經上品。

釋名。蠟蜂。綱目。時珍曰。蜂尾垂鋒。故謂之蜂。蜂有君臣之禮。是矣。

集解。別錄曰。蜂子生武都山谷。頌曰。今處處有蜜蜂子也。在蜜脾中。如蠶蛹子。而白色。炒食之。時珍曰。蜂子即蜜蜂子。末成時。白蛹也。禮記云。蜂有爵。鷃蜩。范蠡以供食則有三種。一種在林木或土穴中。小蜂。並收養者。爲家蜂。在山巖高峻處。作房。即石蜜也。其蜂黑色。似牛蝨。三者皆羣居。有王。王大於衆蜂。而色青蒼。皆一日兩衙。應潮上下。凡蜂之雄者尾銳。雌者尾歧。相交則黃退。嗅花則以鬚代鼻。采花則以股抱之。按王元之蜂記云。蜂王無毒。窠之始營。必造一臺。大如桃李。王居臺上。生子於中。王之子盡復爲王。歲分其族而去。其分也。或鋪如扇。或圓如瓢。攤其王而去。王之所在。蜂不敢螫。若失其王。則衆潰而死。其釀蜜如脾。謂之蜜脾。凡取其蜜不可多。多則蜂飢而不蓄。又不可少。少則蜂自古食之矣。其蜂有三種。一種在林木或土穴中。小蜂。並收養者。爲家蜂。以器收養。而微黃。蜜皆濃美。一種

納下須臾通泄。臥令後重。梅師熱油燒痛。以白蜜塗之。如人行五里用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之。許則疗出後以熱醋湯洗去。濟急仙方大瘋癩瘡。兩斤下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在鐺中。即下蜜於鐺中。即下蜜成矣。患三十年癩者平旦服棗許大一丸。一日三服。不能溫酒下。忌生冷醋滑臭物。功用甚多。不能一一具之。食療方。

面上黑點。取白蜜和一茯苓末塗之。七日便瘥也。孫真人食忌。蜜服二升可生髮。不梅師方。

目生珠管。以蜜塗目。仰臥半日。乃可洗之。日一次。附後方。

誤吞銅錢。出煉矣。葛二升可生洗之。令好蜜稍稍服。葛氏方。

拔白生黑。治年少髮白。以白蜜塗毛孔中。即生黑髮。不梅師方。

諸魚骨鯁。以桐子搗汁塗上。必生。

蜜蠟。本經上品。

釋名。弘景曰。生於蜜中。故謂蜜蠟。時珍曰。蠟猶鬣也。蜂造蜜中。而皆成鬣也。

集解。別錄曰。蜂先以此爲蜜。蜜武都山谷甜美。武都山谷蜜亦得之。初時極香軟。弘景曰。人更煮煉。或少加酒。便黃赤。以作褐色。爲好。今醫家皆用煎煉白蠟。但取削之。於夏月暴百日。許自然白也。卒用之。烊內水中。蠟乃黃白。隨久則黃。色白。隨底也。取蜜後煉極淨。過濾。白入水中。候凝取之。非新則色黃者。俗名黃蠟。煎煉乃蜜脾也。時珍曰。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性嗇。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒雞子四味。令勻。乃納連髮。熬至可丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之言。深當膺服也。

發明。時珍曰。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼耶。蜜之氣味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性嗇。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒雞子四味。令勻。乃納連髮。熬至可丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之言。深當膺服也。

附方。舊十八。新十五。仲景調氣飲。治求白痢。少腹痛。不可忍。後重。或面青。手足俱變者。用黃蠟三錢。阿膠三錢。同溶化。入黃連末五錢。攪勻。分三次熱服。神妙。金匱。

千金膠蠟湯。治熱痢。及婦人產後下痢。用蠟二碁子大。阿膠二錢。當歸二錢半。黃連三錢。黃蘗二錢。陳廩米半升。水三升。煮米至一升。去米入藥。煎至一鍾。溫服。神効。千金方。

急心痛。用黃蠟燈上燒化。丸芡子大。三丸。立效。

肺虛咳嗽。丸立效。

主治。蜜蠟。主下痢膿血。補中。續絕傷金瘡。益氣。不饑耐老。本經。權曰。和松脂杏仁棗肉茯苓等分。合成。食後服五十丸。便不飢。頌曰。古人荒歲多食蠟以度飢。但合大棗咀嚼。即易爛也。

白蠟。療人洩澼後重見白膿。補絕傷。利小兒。久服輕身不饑。別錄。孕婦胎動。下血不絕。欲死。以雞子大煎三五沸。投美酒半升服。立瘥。又主白髮鑷去。消蠟點孔中。即生黑者。甄權。

發明。時珍曰。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼耶。蜜之氣味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性嗇。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒雞子四味。令勻。乃納連髮。熬至可丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之言。深當膺服也。

疼痛。用黃蠟燈上燒化。丸芡子大。三丸。立效。

肺虛咳嗽。丸立效。

瘋癩瘡。兩斤下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在鐺中。即下蜜於鐺中。即下蜜成矣。患三十年癩者平旦服棗許大一丸。

面上黑點。取白蜜和一茯苓末塗之。七日便瘥也。孫真人食忌。蜜服二升可生髮。不梅師方。

目生珠管。以蜜塗目。仰臥半日。乃可洗之。日一次。附後方。

誤吞銅錢。出煉矣。葛二升可生洗之。令好蜜稍稍服。葛氏方。

拔白生黑。治年少髮白。以白蜜塗毛孔中。即生黑髮。不梅師方。

諸魚骨鯁。以桐子搗汁塗上。必生。

蜜蠟。本經上品。

釋名。弘景曰。生於蜜中。故謂蜜蠟。時珍曰。蠟猶鬣也。蜂造蜜中。而皆成鬣也。

集解。別錄曰。蜂先以此爲蜜。蜜武都山谷甜美。武都山谷蜜亦得之。初時極香軟。弘景曰。人更煮煉。或少加酒。便黃赤。以作褐色。爲好。今醫家皆用煎煉白蠟。但取削之。於夏月暴百日。許自然白也。卒用之。烊內水中。蠟乃黃白。隨久則黃。色白。隨底也。取蜜後煉極淨。過濾。白入水中。候凝取之。非新則色黃者。俗名黃蠟。煎煉乃蜜脾也。時珍曰。蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。味俱厚。屬於陰也。故養脾。蠟之氣味俱薄。屬乎秋也。故養胃。厚者味甘。而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡。而性嗇。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎。蜜蠟苦酒雞子四味。令勻。乃納連髮。熬至可丸。乃止。二日服盡。神效無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之言。深當膺服也。

氣味。甘。微溫。無毒。之才曰。惡芫花齊蛤。

妊娠胎漏。黃蠟一兩。老酒一鍋。溶化。熱服。頃刻即止。醫方摘要。

霍亂吐瀉。蠟一彈丸。熱酒一升。肘後方。化服。即止。

諸般瘡毒。廉瘡。金瘡。湯火等瘡。用黃蠟一兩。香油二兩。黃丹半兩。同化開。頓冷瓶收。攤貼。王仲勉經驗。

呃逆不止。黃蠟燒烟熏二三次。即止。

蜜蜂。本經上品。

釋名。蠟蜂。綱目。時珍曰。蜂尾垂鋒。故謂之蜂。蜂有君臣之禮。是矣。

集解。別錄曰。蜂子生武都山谷。頌曰。今處處有蜜蜂子也。在蜜脾中。如蠶蛹子。而白色。炒食之。時珍曰。蜂子即蜜蜂子。末成時。白蛹也。禮記云。蜂有爵。鷃蜩。范蠡以供食則有三種。一種在林木或土穴中。小蜂。並收養者。爲家蜂。在山巖高峻處。作房。即石蜜也。其蜂黑色。似牛蝨。三者皆羣居。有王。王大於衆蜂。而色青蒼。皆一日兩衙。應潮上下。凡蜂之雄者尾銳。雌者尾歧。相交則黃退。嗅花則以鬚代鼻。采花則以股抱之。按王元之蜂記云。蜂王無毒。窠之始營。必造一臺。大如桃李。王居臺上。生子於中。王之子盡復爲王。歲分其族而去。其分也。或鋪如扇。或圓如瓢。攤其王而去。王之所在。蜂不敢螫。若失其王。則衆潰而死。其釀蜜如脾。謂之蜜脾。凡取其蜜不可多。多則蜂飢而不蓄。又不可少。少則蜂自古食之矣。其蜂有三種。一種在林木或土穴中。小蜂。並收養者。爲家蜂。以器收養。而微黃。蜜皆濃美。一種

王所不螫。似遵法也。王失則潰。守義節也。取惟得中。似什一而稅也。山人貪其利。恐其分而刺其子。不仁甚矣。

蜂子〔氣味〕甘平。微寒。無毒。大明曰涼。有毒。食之者。須以冬瓜苦蕢生薑紫蘇制其毒。之才曰畏黃芩芍藥牡蠣白前。

〔主治〕頭瘋。除蠱毒。補虛羸。傷中。久服令人光澤。好顏色不老。本經。○弘景曰酒漬傅面。令人悅白。輕身益氣。治心腹痛。面目黃。大人小兒腹中五蟲。從口吐出者。別錄。主丹毒風瘮。腹內留熱。利大小便澀。去浮血。下乳汁。婦人帶下病。藏器。大風癘疾。時珍。

〔發明〕時珍曰蜂子。古人以充饌品。故本經別錄。著其功效。而聖濟總錄。治大風疾。兼用諸蜂子。蓋亦足陽明太陰之藥也。

〔附方〕新一。大瘋癘疾。鬚眉墮落。皮肉已爛成瘡者。用一分。白花蛇。烏蛇。並酒浸去皮骨。炙乾。全蠍。去尾炒。各一兩。地龍。去土炒半兩。虎全用醋炒。赤足蜈蚣。全者炒。各十五枚。丹砂一兩。雄黃一兩。麝香一分。龍腦半錢。右為末。每服一錢匕。溫蜜湯調下。日三五服。總錄。

土蜂別錄。

〔校正〕舊與蜜蜂子同條。今分出。

〔釋名〕蜜雪。本經。**蟺蜂**。音憚。同上。**馬蜂**。頌曰郭璞註爾雅云。今江東呼大蜂在地中作房者為土蜂。即馬蜂也。荊巴間呼為蟺蜂。

土蜂

〔集解〕別錄曰土蜂生武都山谷。藏器曰土蜂穴居作房。赤黑色最大。其子亦大而白。頌曰土蜂子。江東人亦啖之。又有木蜜蜂土蜂木蜂黃蜂子。然則蜜蜂似土蜂。人亦食其子。俱可食。大抵蜂類同科。其性效不相遠矣。

蜂〔主治〕燒末。油和傅蜘蛛咬瘡。藏器曰此物能食蜘蛛。取其相伏也。

蜂子〔氣味〕甘平。有毒。大明曰同蜜蜂。○畏亦同也。

〔主治〕癰腫。本經。**嗌痛**。別錄。利大小便。治婦人帶下。日華。功同蜜蜂子。藏器。酒浸傅面。令人悅白。時珍。

〔附方〕新一。面黑令白。土蜂子未成頭翅者。炒食。并以酒浸傅面。聖惠方。

房〔主治〕癰腫不消。為末。醋調塗之。乾更易之。不入服食。藥性。療疔腫瘡毒。時珍。

〔附方〕新一。疔腫瘡毒。已篤者。二服即愈。輕者一服立效。用土蜂房一箇。蛇蛻一條。黃泥固濟。煅存性。為末。每服一錢。空心好酒下。少頃腹中大痛。痛止。其瘡已化為黃水矣。普濟方。

黃蜂別錄。

〔校正〕舊與蜜蜂子同條。今分出。

〔釋名〕黑色者名胡蜂。廣雅。**壺蜂**。方言。**甑甎蜂**。音鈎。**玄瓠**

蜂。時珍曰凡物黑色者謂之胡。其壺甑甎甎皆象形命名也。甑甎苦瓠之名。楚辭云。玄蜂若壺。是矣。大黃蜂色黃。甑甎蜂色黑。乃一類二種也。陶說一為是。蘇頌以為一種。非矣。然蜂通蜂房。功用則一。故不必分條。

〔集解〕弘景曰大黃蜂子。乃人家屋上作房及大木蜂。閒即甑甎也。頌曰大黃蜂子。在人家屋上作房及大木蜂。黃色比蜜蜂更大。按嶺表錄異云。宣歙人好食之。其蜂兒山林間大蜂結房。大者如巨鐘。其房數百層。土人采時。着草衣蔽身。以捍其毒。螫復以烟火熏去蜂母。乃敢攀緣崖木。斷其蒂。一房蜂兒五六斗。房中蜂兒三分之一。翅足已成。則洛以為方物。然今宣城至一石。揀狀如蠶蛹。螫白者。以鹽炒暴乾。寄入京洛。為方物。然房中蜂兒三分之一。翅足已成。則不堪用。據此則木上作房。蓋甑甎之類。然今宣城蜂子。乃掘地取之。似土蜂也。郭璞註爾雅云。土蜂。江東人並乃大蜂。在地中作房。木蜂似土蜂而小。江東人並食其子。然則二蜂皆可食久矣。大抵性味亦不相遠矣。

蜂子〔氣味〕甘。涼。有小毒。大明曰見蜜蜂下。

〔主治〕心腹脹滿痛。乾嘔。輕身益氣。別錄。治雀卵斑。面皰。餘功同蜜蜂子。時珍。

〔附方〕新一。雀斑面皰。七月七日。取露蜂子於漆盌中。水酒浸過。濾汁。調胡粉傅之。普濟方。

露蜂房本經中品。

〔釋名〕蜂腸。本經。**蜂勒**。勒與窠同。**百穿**。並別錄。**紫金沙**。

黃蜂蜂房

〔集解〕別錄曰露蜂房生胡山谷。七月七日采。陰乾。弘景曰此蜂房。多在樹木中及地中。今曰露蜂房。當用人家屋閒及樹枝閒苞裹者。乃遠舉胡懸在樹上得風露者。其房懸胡末解所以。恭曰此蜂房在人家屋下小小蜂房也。韓保昇曰此樹上大黃蜂窠也。蜂黃黑色。長寸許。螫馬及人。乃至欲死。非人家所在皆有。大者如甕。小者如桶。十一二月采之。宗奭曰露蜂房有二種。一種小而色淡黃。窠長六七寸。至一尺。闊二三寸。如蜜脾下垂一邊。多在高木之上。或叢屋深林之中。謂之牛舌蜂。一種多在高木之上。或叢屋深林之中。外面圍如三斗許。或一斗中有窠。如瓠狀由此得名。玄瓠蜂其色赤黃。大於諸蜂。今人皆收之。下。得蜂房有四件。一名革蜂。窠大者一二千丈。圍在樹上。內窠小隔六百二十六箇。大者至一百四十箇。其裏黏木蒂是七姑木汁。其蓋是竹蛀也。三名獨蜂。窠大如鵝卵。大皮厚蒼黃色。是小蜂并蜂翅盛向裏。只有一箇蜂。大如小石燕。其隔是石垢。其黏處是七姑木汁。其隔是牛糞。沫。其隔是葉蓋也。二名石蜂。窠只在人家屋上。大如拳。色蒼黑。內有青色蜂。二十箇或只一箇。是許人馬被螫。時珍曰革蜂窠為勝。螫着立凶也。四名是草蜂窠也。入藥以革蜂窠重如樓臺者。石蜂草蜂。尋常所見蜂也。獨蜂俗名七里蜂者是矣。其毒最猛。

〔脩治〕敎曰凡使革蜂窠。先以鴉豆抗等同拌蒸。從巳至未時。出鴉豆枕了。曬乾用。大明曰入藥並炙用。

〔氣味〕甘平。有毒。別錄曰。○之才曰惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣。

王所不螫。似遵法也。王失則潰。守義節也。取惟得中。似什一而稅也。山人貪其利。恐其分而刺其子。不仁甚矣。

蜂子〔氣味〕甘平。微寒。無毒。大明曰涼。有毒。食之者。須以冬瓜苦蕢生薑紫蘇制其毒。之才曰畏黃芩芍藥牡蠣白前。

〔主治〕頭瘋。除蠱毒。補虛羸。傷中。久服令人光澤。好顏色不老。本經。○弘景曰酒漬傅面。令人悅白。輕身益氣。治心腹痛。面目黃。大人小兒腹中五蟲。從口吐出者。別錄。主丹毒風瘮。腹內留熱。利大小便澀。去浮血。下乳汁。婦人帶下病。藏器。大風癘疾。時珍。

〔發明〕時珍曰蜂子。古人以充饌品。故本經別錄。著其功效。而聖濟總錄。治大風疾。兼用諸蜂子。蓋亦足陽明太陰之藥也。

〔附方〕新一。大瘋癘疾。鬚眉墮落。皮肉已爛成瘡者。用一分。白花蛇。烏蛇。並酒浸去皮骨。炙乾。全蠍。去尾炒。各一兩。地龍。去土炒半兩。虎全用醋炒。赤足蜈蚣。全者炒。各十五枚。丹砂一兩。雄黃一兩。麝香一分。龍腦半錢。右為末。每服一錢匕。溫蜜湯調下。日三五服。總錄。

土蜂別錄。

〔校正〕舊與蜜蜂子同條。今分出。

〔釋名〕蜜雪。本經。**蟺蜂**。音憚。同上。**馬蜂**。頌曰郭璞註爾雅云。今江東呼大蜂在地中作房者為土蜂。即馬蜂也。荊巴間呼為蟺蜂。

土蜂

〔集解〕別錄曰土蜂生武都山谷。藏器曰土蜂穴居作房。赤黑色最大。其子亦大而白。頌曰土蜂子。江東人亦啖之。又有木蜜蜂土蜂木蜂黃蜂子。然則蜜蜂似土蜂。人亦食其子。俱可食。大抵蜂類同科。其性效不相遠矣。

蜂〔主治〕燒末。油和傅蜘蛛咬瘡。藏器曰此物能食蜘蛛。取其相伏也。

蜂子〔氣味〕甘平。有毒。大明曰同蜜蜂。○畏亦同也。

〔主治〕癰腫。本經。**嗌痛**。別錄。利大小便。治婦人帶下。日華。功同蜜蜂子。藏器。酒浸傅面。令人悅白。時珍。

〔附方〕新一。面黑令白。土蜂子未成頭翅者。炒食。并以酒浸傅面。聖惠方。

房〔主治〕癰腫不消。為末。醋調塗之。乾更易之。不入服食。藥性。療疔腫瘡毒。時珍。

〔附方〕新一。疔腫瘡毒。已篤者。二服即愈。輕者一服立效。用土蜂房一箇。蛇蛻一條。黃泥固濟。煅存性。為末。每服一錢。空心好酒下。少頃腹中大痛。痛止。其瘡已化為黃水矣。普濟方。

黃蜂別錄。

〔校正〕舊與蜜蜂子同條。今分出。

〔釋名〕黑色者名胡蜂。廣雅。**壺蜂**。方言。**甑甎蜂**。音鈎。**玄瓠**

蜂。時珍曰凡物黑色者謂之胡。其壺甑甎甎皆象形命名也。甑甎苦瓠之名。楚辭云。玄蜂若壺。是矣。大黃蜂色黃。甑甎蜂色黑。乃一類二種也。陶說一為是。蘇頌以為一種。非矣。然蜂通蜂房。功用則一。故不必分條。

〔集解〕弘景曰大黃蜂子。乃人家屋上作房及大木蜂。閒即甑甎也。頌曰大黃蜂子。在人家屋上作房及大木蜂。黃色比蜜蜂更大。按嶺表錄異云。宣歙人好食之。其蜂兒山林間大蜂結房。大者如巨鐘。其房數百層。土人采時。着草衣蔽身。以捍其毒。螫復以烟火熏去蜂母。乃敢攀緣崖木。斷其蒂。一房蜂兒五六斗。房中蜂兒三分之一。翅足已成。則洛以為方物。然今宣城至一石。揀狀如蠶蛹。螫白者。以鹽炒暴乾。寄入京洛。為方物。然房中蜂兒三分之一。翅足已成。則不堪用。據此則木上作房。蓋甑甎之類。然今宣城蜂子。乃掘地取之。似土蜂也。郭璞註爾雅云。土蜂。江東人並乃大蜂。在地中作房。木蜂似土蜂而小。江東人並食其子。然則二蜂皆可食久矣。大抵性味亦不相遠矣。

蜂子〔氣味〕甘。涼。有小毒。大明曰見蜜蜂下。

〔主治〕心腹脹滿痛。乾嘔。輕身益氣。別錄。治雀卵斑。面皰。餘功同蜜蜂子。時珍。

〔附方〕新一。雀斑面皰。七月七日。取露蜂子於漆盌中。水酒浸過。濾汁。調胡粉傅之。普濟方。

露蜂房本經中品。

〔釋名〕蜂腸。本經。**蜂勒**。勒與窠同。**百穿**。並別錄。**紫金沙**。

黃蜂蜂房

〔集解〕別錄曰露蜂房生胡山谷。七月七日采。陰乾。弘景曰此蜂房。多在樹木中及地中。今曰露蜂房。當用人家屋閒及樹枝閒苞裹者。乃遠舉胡懸在樹上得風露者。其房懸胡末解所以。恭曰此蜂房在人家屋下小小蜂房也。韓保昇曰此樹上大黃蜂窠也。蜂黃黑色。長寸許。螫馬及人。乃至欲死。非人家所在皆有。大者如甕。小者如桶。十一二月采之。宗奭曰露蜂房有二種。一種小而色淡黃。窠長六七寸。至一尺。闊二三寸。如蜜脾下垂一邊。多在高木之上。或叢屋深林之中。謂之牛舌蜂。一種多在高木之上。或叢屋深林之中。外面圍如三斗許。或一斗中有窠。如瓠狀由此得名。玄瓠蜂其色赤黃。大於諸蜂。今人皆收之。下。得蜂房有四件。一名革蜂。窠大者一二千丈。圍在樹上。內窠小隔六百二十六箇。大者至一百四十箇。其裏黏木蒂是七姑木汁。其蓋是竹蛀也。三名獨蜂。窠大如鵝卵。大皮厚蒼黃色。是小蜂并蜂翅盛向裏。只有一箇蜂。大如小石燕。其隔是石垢。其黏處是七姑木汁。其隔是牛糞。沫。其隔是葉蓋也。二名石蜂。窠只在人家屋上。大如拳。色蒼黑。內有青色蜂。二十箇或只一箇。是許人馬被螫。時珍曰革蜂窠為勝。螫着立凶也。四名是草蜂窠也。入藥以革蜂窠重如樓臺者。石蜂草蜂。尋常所見蜂也。獨蜂俗名七里蜂者是矣。其毒最猛。

〔脩治〕敎曰凡使革蜂窠。先以鴉豆抗等同拌蒸。從巳至未時。出鴉豆枕了。曬乾用。大明曰入藥並炙用。

〔氣味〕甘平。有毒。別錄曰。○之才曰惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣。

〔主治〕驚癎痰癡。寒熱邪氣。癲疾。鬼精蠱毒。腸痔。火熬之良。本經。療蜂毒毒腫。合亂髮蛇皮燒灰。以酒日服二方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。歷節腫出。疔腫惡脈諸毒皆瘥。別錄。療上氣赤白痢。遺尿失禁。燒灰酒服。主陰痿。水煮洗狐尿刺瘡。服汁下乳石毒。蘇恭。煎水洗熱病後毒氣衝目。炙研和豬脂塗瘰癧成瘻。蘇頌。煎水漱牙齒。止風蟲疼痛。又洗乳癰蜂疔惡瘡。大明。

〔發明〕時珍曰。露蜂房。陽明藥也。外科齒科及他病用之者。亦皆取其以毒攻毒。兼殺蟲之功耳。

〔附方〕舊十五。新十八。**小兒卒癎**。大蜂房一枚。水三升。煮濃汁浴之。日三四次佳。千金方。**臍風溼腫**。久不產者。蜂房燒末。傅之效。子母秘錄。**手足風痹**。黃蜂窠大者一箇。小者三四箇。燒灰。獨頭蒜一盌。百草霜一錢半。同搗傅上。一時取下。埋在陰處。忌生冷葷腥。○乾坤秘韞。**風氣瘙癢**。及癮疹。蜂房炙蟬蛻等分。爲末。用酒服一錢。日三服。○梅師方。用露蜂房煎汁。入芒消傅之。日五次。**風熱牙腫**。連及頭面。用露蜂房許。調膏漱之。**風蟲牙痛**。露蜂房燒存性。研末。以酒少十便良方。珍方。用草蜂房一枚。鹽實孔內。燒過研末。擦之。鹽湯漱去。或取一塊。咬之。秘方也。○普濟方。用露蜂房一箇。乳香三塊。煎水漱之。○袖中方。用蜂房一枚。水三升。煮濃汁。入芒消少許。調膏漱之。○又同細辛煎水漱之。○又露蜂房全蟲同研。擦之。○聖惠。用蜂房蒂綿包咬之效。**喉痹腫痛**。露蜂房。陽明藥也。外科齒科及他病用之者。亦皆取其以毒攻毒。兼殺蟲之功耳。○食醫心鏡。用蜂房炙研和傅之。**舌上出血**。竅如鍼孔。用紫金沙。即露蜂房頂上實處。每用丸。雷丸方。同大貝母四錢。盧會三錢。爲末。蜜和丸。每用一兩。煎蓋服。至五分。溫酒調服。**重舌腫痛**。蜂房炙研。酒服方寸匕。**吐血衄血**。上方。同**崩中漏下**。五色。使人無子。蜂房臺末。張文仲方。**小兒下痢**。赤白溫酒服之。大神效。蜂房燒末。飲服五錢。**小兒咳嗽**。研每服二字米。淨燒飲服。**陰寒痿弱**。蜂房夜秘錄。二子三錢。日二服。**陰痿不興**。蜂窠燒研。新汲井水服二錢。可御十女。**二便不通**。不拘大小人。酒服二錢。勝金。**小兒**者。蜂房燒末。酒服五分。**陰毒腹痛**。露蜂房同研。爲丸。男左女右。**寸白蚘蟲**。蜂窠燒存性。研末。以巴豆二十粒。惠日三服。**乳石熱毒**。壅悶。頭痛口乾。便從小赤少者。用蜂房研末。每服一字。飲下。效。**藥毒上攻**。如聖散等分。用蜂房○煮黃豆。去麩爲末。水二盌。煎八分。臨水二升。煮八合。分服。**鼻外皺瘤**。濃水出。臥頓服。明日取下惡物。經驗方。**頭上瘡癬**。蜂房研末。臘豬脂和塗之效。**軟癇頻作**。露蜂房二枚。燒存性。以巴豆二十粒。惠日三服。**女人妬乳**。乳癰汁出。內結成腫。傳甚妬效。一乳。用蜂房燒灰。研每服二錢。水一錢。唐氏得效方。**風瘻不合**。露蜂房。每以一枚。炙黃研末。每服六分。去滓。煎蓋服。濟眾方。

竹蜂拾遺。

〔釋名〕留師。郭璞作留師笛師。

〔集解〕藏器曰。方言云。竹蜂。留師也。蜂如小指大。正黑色。嚙竹而窠。蜜如稠糖。酸甜好食。時珍曰。六帖云。竹蜜蜂出蜀中。于野竹上結窠。紺色。大如雞子。長寸許。有蒂。窠有甘倍常蜜。即此也。按今人家種黑蜂。大如指頭。能穴竹木而居。腹中有蜜。小兒撲殺取食。亦此類也。又杜陽編言外國鸞蜜。服之成仙。此亦不經之言。倶見果部本木上。生草木蜜。碧色。服之成仙。蜂大十餘斤。其蜜碧色。又有刺蜜。木蜜。條木蜜。即枳椇。

赤翅蜂拾遺。

〔集解〕藏器曰。出嶺南。狀如土蜂。翅赤頭黑。大如螃蟹。穿土爲窠。食蜘蛛。蜘蛛遙知蜂來。皆狼狽藏隱。蜂以預知其處。食之無遺。時珍曰。此毒蜂。穿土作窠。

〔主治〕牙齒蠶痛。及口瘡。並含之良。藏器。

〔氣味〕甘酸。寒。無毒。

獨腳蜂拾遺。

〔集解〕藏器曰。出嶺南。似小蜂黑色。一足連樹根。不得法。不能動搖。五月采之。又有獨腳蟻。亦連樹根。不能動搖。功用與蜂同。時珍曰。嶺南有樹。小兒。樹蛛。蝶。及此蜂蟻。皆生於樹。是亦氣化。乃無情而生有情也。酉陽雜俎云。嶺南毒菌。夜有光。經雨則腐化爲巨蜂。黑色。其喙若鋸。長三分。齧人甚毒。物類之變化。不一。有如此。

〔主治〕疔腫癰疽。燒研和油塗。

蠮螉音噎翁。本經下品。

〔釋名〕土蜂。別錄。細腰蜂。蒞子。蜾蠃。詩經。蒲蘆。爾雅。弘景曰。此類甚多。雖名土蜂。不就土中作窟。謂連土作房爾。時珍曰。蠮螉。象其聲也。

〔集解〕藏器曰。出嶺南。狀如小蜂。黑色。其喙若鋸。長三分。齧人甚毒。者。一種獨蜂。作窠於木。亦此類也。其窠大如鵝卵。皮厚。蒼黃色。只有一箇。蜂大如小石燕子。人馬被螫立凶也。又一種蛤蟆。出巴中。在褰鼻蛇穴內。其毒倍常。中人手足輒斷。中心胸即圮裂。非方藥可療。惟禁術可制。故元稹詩云。巴蛇蟠窟穴。穴下有巢。蜂近樹禽垂翅。依原獸絕蹤。微遭斷手足。厚毒破心胸。昔甚招冤句。那知眼自逢。此蜂之毒如此。附見于此。養生遠害者。不可不知。

〔氣味〕有毒。療蜘蛛咬。及疔腫疽病。燒黑和油塗之。或取蜂窠土。以酢和塗之。蜘蛛咬處。當得絲出。藏器。

〔主治〕驚癎痰癡。寒熱邪氣。癲疾。鬼精蠱毒。腸痔。火熬之良。本經。療蜂毒毒腫。合亂髮蛇皮燒灰。以酒日服二方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。歷節腫出。疔腫惡脈諸毒皆瘥。別錄。療上氣赤白痢。遺尿失禁。燒灰酒服。主陰痿。水煮洗狐尿刺瘡。服汁下乳石毒。蘇恭。煎水洗熱病後毒氣衝目。炙研和豬脂塗瘰癧成瘻。蘇頌。煎水漱牙齒。止風蟲疼痛。又洗乳癰蜂疔惡瘡。大明。

〔發明〕時珍曰。露蜂房。陽明藥也。外科齒科及他病用之者。亦皆取其以毒攻毒。兼殺蟲之功耳。

〔附方〕舊十五。新十八。**小兒卒癎**。大蜂房一枚。水三升。煮濃汁浴之。日三四次佳。千金方。**臍風溼腫**。久不產者。蜂房燒末。傅之效。子母秘錄。**手足風痹**。黃蜂窠大者一箇。小者三四箇。燒灰。獨頭蒜一盌。百草霜一錢半。同搗傅上。一時取下。埋在陰處。忌生冷葷腥。○乾坤秘韞。**風氣瘙癢**。及癮疹。蜂房炙蟬蛻等分。爲末。用酒服一錢。日三服。○梅師方。用露蜂房煎汁。入芒消傅之。日五次。**風熱牙腫**。連及頭面。用露蜂房許。調膏漱之。**風蟲牙痛**。露蜂房燒存性。研末。以酒少十便良方。珍方。用草蜂房一枚。鹽實孔內。燒過研末。擦之。鹽湯漱去。或取一塊。咬之。秘方也。○普濟方。用露蜂房一箇。乳香三塊。煎水漱之。○袖中方。用蜂房一枚。水三升。煮濃汁。入芒消少許。調膏漱之。○又同細辛煎水漱之。○又露蜂房全蟲同研。擦之。○聖惠。用蜂房蒂綿包咬之效。**喉痹腫痛**。露蜂房。陽明藥也。外科齒科及他病用之者。亦皆取其以毒攻毒。兼殺蟲之功耳。○食醫心鏡。用蜂房炙研和傅之。**舌上出血**。竅如鍼孔。用紫金沙。即露蜂房頂上實處。每用丸。雷丸方。同大貝母四錢。盧會三錢。爲末。蜜和丸。每用一兩。煎蓋服。至五分。溫酒調服。**重舌腫痛**。蜂房炙研。酒服方寸匕。**吐血衄血**。上方。同**崩中漏下**。五色。使人無子。蜂房臺末。張文仲方。**小兒下痢**。赤白溫酒服之。大神效。蜂房燒末。飲服五錢。**小兒咳嗽**。研每服二字米。淨燒飲服。**陰寒痿弱**。蜂房夜秘錄。二子三錢。日二服。**陰痿不興**。蜂窠燒研。新汲井水服二錢。可御十女。**二便不通**。不拘大小人。酒服二錢。勝金。**小兒**者。蜂房燒末。酒服五分。**陰毒腹痛**。露蜂房同研。爲丸。男左女右。**寸白蚘蟲**。蜂窠燒存性。研末。以巴豆二十粒。惠日三服。**乳石熱毒**。壅悶。頭痛口乾。便從小赤少者。用蜂房研末。每服一字。飲下。效。**藥毒上攻**。如聖散等分。用蜂房○煮黃豆。去麩爲末。水二盌。煎八分。臨水二升。煮八合。分服。**鼻外皺瘤**。濃水出。臥頓服。明日取下惡物。經驗方。**頭上瘡癬**。蜂房研末。臘豬脂和塗之效。**軟癇頻作**。露蜂房二枚。燒存性。以巴豆二十粒。惠日三服。**女人妬乳**。乳癰汁出。內結成腫。傳甚妬效。一乳。用蜂房燒灰。研每服二錢。水一錢。唐氏得效方。**風瘻不合**。露蜂房。每以一枚。炙黃研末。每服六分。去滓。煎蓋服。濟眾方。

竹蜂拾遺。

〔釋名〕留師。郭璞作留師笛師。

〔集解〕藏器曰。方言云。竹蜂。留師也。蜂如小指大。正黑色。嚙竹而窠。蜜如稠糖。酸甜好食。時珍曰。六帖云。竹蜜蜂出蜀中。于野竹上結窠。紺色。大如雞子。長寸許。有蒂。窠有甘倍常蜜。即此也。按今人家種黑蜂。大如指頭。能穴竹木而居。腹中有蜜。小兒撲殺取食。亦此類也。又杜陽編言外國鸞蜜。服之成仙。此亦不經之言。倶見果部本木上。生草木蜜。碧色。服之成仙。蜂大十餘斤。其蜜碧色。又有刺蜜。木蜜。條木蜜。即枳椇。

赤翅蜂拾遺。

〔集解〕藏器曰。出嶺南。狀如土蜂。翅赤頭黑。大如螃蟹。穿土爲窠。食蜘蛛。蜘蛛遙知蜂來。皆狼狽藏隱。蜂以預知其處。食之無遺。時珍曰。此毒蜂。穿土作窠。

〔主治〕牙齒蠶痛。及口瘡。並含之良。藏器。

〔氣味〕甘酸。寒。無毒。

獨腳蜂拾遺。

〔集解〕藏器曰。出嶺南。似小蜂黑色。一足連樹根。不得法。不能動搖。五月采之。又有獨腳蟻。亦連樹根。不能動搖。功用與蜂同。時珍曰。嶺南有樹。小兒。樹蛛。蝶。及此蜂蟻。皆生於樹。是亦氣化。乃無情而生有情也。酉陽雜俎云。嶺南毒菌。夜有光。經雨則腐化爲巨蜂。黑色。其喙若鋸。長三分。齧人甚毒。物類之變化。不一。有如此。

〔主治〕疔腫癰疽。燒研和油塗。

蠮螉音噎翁。本經下品。

〔釋名〕土蜂。別錄。細腰蜂。蒞子。蜾蠃。詩經。蒲蘆。爾雅。弘景曰。此類甚多。雖名土蜂。不就土中作窟。謂連土作房爾。時珍曰。蠮螉。象其聲也。

〔集解〕藏器曰。出嶺南。狀如小蜂。黑色。其喙若鋸。長三分。齧人甚毒。者。一種獨蜂。作窠於木。亦此類也。其窠大如鵝卵。皮厚。蒼黃色。只有一箇。蜂大如小石燕子。人馬被螫立凶也。又一種蛤蟆。出巴中。在褰鼻蛇穴內。其毒倍常。中人手足輒斷。中心胸即圮裂。非方藥可療。惟禁術可制。故元稹詩云。巴蛇蟠窟穴。穴下有巢。蜂近樹禽垂翅。依原獸絕蹤。微遭斷手足。厚毒破心胸。昔甚招冤句。那知眼自逢。此蜂之毒如此。附見于此。養生遠害者。不可不知。

〔氣味〕有毒。療蜘蛛咬。及疔腫疽病。燒黑和油塗之。或取蜂窠土。以酢和塗之。蜘蛛咬處。當得絲出。藏器。

蠮螉

〔別錄〕曰蠮螉生熊耳川谷及胖柯屋梁間宜景一種人屋黑色腰甚細作衙泥併於蜂巢上以待其子大爲粮也其蜂一種入蘆管中仍塞口青蟲也〔時珍曰〕唐宋以前蠮螉大而多出於竹木間處處有數見者非虛言也

〔解集〕〔宗奭曰〕蠮螉蜂之大小俱得其子傳其情交之宋〔頌曰〕諸家說無定終精〔機曰〕蟲白蠟與蜜蠟之白者不同乃小蟲所作也其蟲食冬青樹汁久而化爲白脂黏數樹枝人謂蟲屎着樹而然非也至秋刮取以水煮溶濾置冷水中則凝聚成塊矣〔碎之〕文理如白石膏而瑩徹人以和油澆燭大勝蜜蠟也〔時珍曰〕唐宋以前燒燭入藥所用白蠟皆蜜蠟也此蟲白蠟則自元時始知之今則爲日用物矣四川湖廣滇南閩嶺吳越東南諸郡皆有之以川滇衡永產者爲勝蠟樹枝葉狀類冬青四時不凋五月開白花成叢結實纍纍大如蔓荊子生青熟紫冬青樹子則紅色也其蟲大如蟣蝨芒種後則延緣樹枝食汁吐涎黏於嫩莖化爲白脂乃結成蠟狀如凝霜處處皆有之以川滇衡永產者爲上品其蟲雌雄通攻與諸蟲粟米相着大色如陶氏并寇謂蠮螉生熊耳之說爲正李氏蘇氏之說爲誤按解頤新語云螺蠃自有卵如粟寄在蟲身不死久則漸枯子大而出正如蠅卵寄於蠶身久則化細穴繭腰者化則自古已失之雄無雌其名穉蜂莊子言純雄無雌此疑聖人則不知詩之本旨云陶說實當物理但以此疑聖人則不知詩之本旨云蜆蛤有子螺蠃負之教誨爾者不子式穀似字乃之矣詩云蜆蛤有子螺蠃負之教誨爾者不子式穀似字乃之蓋言國君之民爲他人所取爾說似猶似以爲如似之似遂附會其說爾猶以眾鳥爲子乎今云鴟鴞鴟鴞既取我子亦可謂鴞以眾鳥爲子乎今云屢破其房見子與他蟲同處或子已去而蟲存空至其成蛹子殼或蟲成蛹而子尚小蓋蟲終不壞也近時王浚川著雅述亦乃食之年年驗之皆如陶氏之說焉

〔正誤〕〔李頌曰〕詩言蜆蛤有子螺蠃負之揚雄方言亦云蜆蛤變成子近有數見者非虛言也〔祝〕云蜆蛤變爲螟蛉之子蜀本皆以螺蠃生祝子之類蛉之類變化固不可度蛉獨聲可聽開而視之說文蜂蠆蟲也蠆蟲也蠆蟲也

蠮螉

〔別錄〕曰蠮螉生熊耳川谷及胖柯屋梁間宜景一種人屋黑色腰甚細作衙泥併於蜂巢上以待其子大爲粮也其蜂一種入蘆管中仍塞口青蟲也〔時珍曰〕唐宋以前蠮螉大而多出於竹木間處處有數見者非虛言也

〔解集〕〔宗奭曰〕蠮螉蜂之大小俱得其子傳其情交之宋〔頌曰〕諸家說無定終精〔機曰〕蟲白蠟與蜜蠟之白者不同乃小蟲所作也其蟲食冬青樹汁久而化爲白脂黏數樹枝人謂蟲屎着樹而然非也至秋刮取以水煮溶濾置冷水中則凝聚成塊矣〔碎之〕文理如白石膏而瑩徹人以和油澆燭大勝蜜蠟也〔時珍曰〕唐宋以前燒燭入藥所用白蠟皆蜜蠟也此蟲白蠟則自元時始知之今則爲日用物矣四川湖廣滇南閩嶺吳越東南諸郡皆有之以川滇衡永產者爲勝蠟樹枝葉狀類冬青四時不凋五月開白花成叢結實纍纍大如蔓荊子生青熟紫冬青樹子則紅色也其蟲大如蟣蝨芒種後則延緣樹枝食汁吐涎黏於嫩莖化爲白脂乃結成蠟狀如凝霜處處皆有之以川滇衡永產者爲上品其蟲雌雄通攻與諸蟲粟米相着大色如陶氏并寇謂蠮螉生熊耳之說爲正李氏蘇氏之說爲誤按解頤新語云螺蠃自有卵如粟寄在蟲身不死久則漸枯子大而出正如蠅卵寄於蠶身久則化細穴繭腰者化則自古已失之雄無雌其名穉蜂莊子言純雄無雌此疑聖人則不知詩之本旨云陶說實當物理但以此疑聖人則不知詩之本旨云蜆蛤有子螺蠃負之教誨爾者不子式穀似字乃之矣詩云蜆蛤有子螺蠃負之教誨爾者不子式穀似字乃之蓋言國君之民爲他人所取爾說似猶似以爲如似之似遂附會其說爾猶以眾鳥爲子乎今云鴟鴞鴟鴞既取我子亦可謂鴞以眾鳥爲子乎今云屢破其房見子與他蟲同處或子已去而蟲存空至其成蛹子殼或蟲成蛹而子尚小蓋蟲終不壞也近時王浚川著雅述亦乃食之年年驗之皆如陶氏之說焉

〔正誤〕〔李頌曰〕詩言蜆蛤有子螺蠃負之揚雄方言亦云蜆蛤變成子近有數見者非虛言也〔祝〕云蜆蛤變爲螟蛉之子蜀本皆以螺蠃生祝子之類蛉之類變化固不可度蛉獨聲可聽開而視之說文蜂蠆蟲也蠆蟲也蠆蟲也

子之狀。人折漆以染絮物。其色正赤。謂之蟻漆。赤絮。此即紫鉚也。血竭乃其樹之脂膏。別見木部。

〔氣味〕甘鹹。平。有小毒。大明曰。無毒。

〔主治〕五臟邪氣。金瘡帶下。破積血。生肌止痛。與騏驎竭大同小異。蘇恭。涇瘙瘡疥。宜入膏用。李珣。益陽精。去陰滯氣。太清仗鍊法。

〔附方〕新三。齒縫出血。紫礦乳香麝香白礬等分。為末。掺之。水漱。衛生易簡方。產後血運。狂言失志。用紫鉚一兩。為末。徐氏家傳方。經水不止。日漸黃瘦。紫礦末每服二錢。空心。楊氏家藏方。

五倍子

〔釋名〕文蛤。開寶。百蟲倉。拾遺。法醾過名百藥煎。時珍曰。五倍當作五棓。見山海經。其形似海中文蛤。故亦同名。百蟲倉。會意也。百藥煎。隱名也。

〔校正〕移入木部。

五倍子。開寶。

〔集解〕〔志曰〕五倍子在處有之。其子色青大者如拳。而內多蟲。〔頌曰〕以蜀中者為勝。生於膚木葉上。七月結實。無花。其實青至熟而黃。九月采子。曝乾。染家用之。時珍曰。五倍子。宋開寶本草移入木部。雖知生於膚木之上。而不知其乃蟲所造也。膚木。即鹽膚子。本生叢林處者。五六月開正黃。結子。蟲如蟻。食其汁。老則遺種結小毬。詳見果部鹽麩子下。此木葉上。有小

子之狀。人折漆以染絮物。其色正赤。謂之蟻漆。赤絮。此即紫鉚也。血竭乃其樹之脂膏。別見木部。

〔氣味〕甘鹹。平。有小毒。大明曰。無毒。

〔主治〕五臟邪氣。金瘡帶下。破積血。生肌止痛。與騏驎竭大同小異。蘇恭。涇瘙瘡疥。宜入膏用。李珣。益陽精。去陰滯氣。太清仗鍊法。

〔附方〕新三。齒縫出血。紫礦乳香麝香白礬等分。為末。掺之。水漱。衛生易簡方。產後血運。狂言失志。用紫鉚一兩。為末。徐氏家傳方。經水不止。日漸黃瘦。紫礦末每服二錢。空心。楊氏家藏方。

五倍子

〔釋名〕文蛤。開寶。百蟲倉。拾遺。法醾過名百藥煎。時珍曰。五倍當作五棓。見山海經。其形似海中文蛤。故亦同名。百蟲倉。會意也。百藥煎。隱名也。

〔校正〕移入木部。

五倍子。開寶。

〔集解〕〔志曰〕五倍子在處有之。其子色青大者如拳。而內多蟲。〔頌曰〕以蜀中者為勝。生於膚木葉上。七月結實。無花。其實青至熟而黃。九月采子。曝乾。染家用之。時珍曰。五倍子。宋開寶本草移入木部。雖知生於膚木之上。而不知其乃蟲所造也。膚木。即鹽膚子。本生叢林處者。五六月開正黃。結子。蟲如蟻。食其汁。老則遺種結小毬。詳見果部鹽麩子下。此木葉上。有小

燒存性研末傅之。

牙齒動搖。及外物傷動欲落者。

牙齦腫痛。五倍子乾地龍等炒一兩瓦焙研末每一錢五黃丹一半水調方。

風牙腫痛。五倍子花椒各五分末傅之。

唇緊作痛。訶子等分末傅之。

咽中懸癰。朱氏經驗方。白梅肉塞鼻和丸如彈子大含化。

口舌生瘡。儒門事親。蜜炙甘草等分末敷之。

天行口瘡。即口瘡甚效也。

走馬牙疳。先以鹽湯漱淨掺之。立效。

白口惡瘡。黛等分末以人尿調塗。

疳臭。先以米泔淨焦末掺之。

蝕口鼻。五倍子末掺之。

下部疳瘡。同簡便方。

陰囊溼瘡。少許研末先用以五倍子湯洗淨搽之。

魚口瘡毒。初起黃成膿者用香油調搽。

小兒口疳。白礬末等分以乳汁調塗。

百藥煎。時珍曰用五倍子末每一斤以眞茶一

脩治。時珍曰用五倍子末每一斤以眞茶一

氣味。酸鹹微甘無毒。

主治。清肺化痰。定嗽解熱。生津止渴。收溼消酒。烏鬚髮。止下血。久痢脫肛。牙齒宣露。面鼻疳蝕。口舌糜爛。風溼諸瘡。時珍

發明。時珍曰百藥煎功與五倍子不異但經釀過其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺病含漱噙咽尤宜飲熱渴諸相宜。

附方。新十二。

斂肺劫嗽。百藥末薑煎詞黎勒蜜和荊芥穗等分為丸如梧子每服一丸含化。

定嗽化痰。百藥煎等分共研末入蜜和丸如梧子每服一丸。

清氣化痰。荊芥穗百藥煎細末蒸餅甘草各等分為丸如梧子每服一丸。

染烏鬚髮。川百藥煎細末茶湯調刷。

沐髮除膩。川百藥煎半兩乾薑一兩為末每用一錢入水三盞煎一盞洗髮。

風熱牙痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

大腸便血。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

腸風下血。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

腸癰內痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

乳結硬痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

腳肚生瘡。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

足皸裂。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

腫痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

一切腫毒。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

風熱牙痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

頭瘡口不收。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

癩頭軟癤。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

一切癰瘡。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

風癩溼爛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

一切金瘡出血。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

杖瘡。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

手

燒存性研末傅之。

牙齒動搖。及外物傷動欲落者。

牙齦腫痛。五倍子乾地龍等炒一兩瓦焙研末每一錢五黃丹一半水調方。

風牙腫痛。五倍子花椒各五分末傅之。

唇緊作痛。訶子等分末傅之。

咽中懸癰。朱氏經驗方。白梅肉塞鼻和丸如彈子大含化。

口舌生瘡。儒門事親。蜜炙甘草等分末敷之。

天行口瘡。即口瘡甚效也。

走馬牙疳。先以鹽湯漱淨掺之。立效。

白口惡瘡。黛等分末以人尿調塗。

疳臭。先以米泔淨焦末掺之。

蝕口鼻。五倍子末掺之。

下部疳瘡。同簡便方。

陰囊溼瘡。少許研末先用以五倍子湯洗淨搽之。

魚口瘡毒。初起黃成膿者用香油調搽。

小兒口疳。白礬末等分以乳汁調塗。

百藥煎。時珍曰用五倍子末每一斤以眞茶一

脩治。時珍曰用五倍子末每一斤以眞茶一

氣味。酸鹹微甘無毒。

主治。清肺化痰。定嗽解熱。生津止渴。收溼消酒。烏鬚髮。止下血。久痢脫肛。牙齒宣露。面鼻疳蝕。口舌糜爛。風溼諸瘡。時珍

發明。時珍曰百藥煎功與五倍子不異但經釀過其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺病含漱噙咽尤宜飲熱渴諸相宜。

附方。新十二。

斂肺劫嗽。百藥末薑煎詞黎勒蜜和荊芥穗等分為丸如梧子每服一丸含化。

定嗽化痰。百藥煎等分共研末入蜜和丸如梧子每服一丸。

清氣化痰。荊芥穗百藥煎細末蒸餅甘草各等分為丸如梧子每服一丸。

染烏鬚髮。川百藥煎細末茶湯調刷。

沐髮除膩。川百藥煎半兩乾薑一兩為末每用一錢入水三盞煎一盞洗髮。

風熱牙痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

大腸便血。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

腸風下血。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

腸癰內痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

乳結硬痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

腳肚生瘡。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

足皸裂。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

腫痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

一切腫毒。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

風熱牙痛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

頭瘡口不收。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

癩頭軟癤。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

一切癰瘡。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

風癩溼爛。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

一切金瘡出血。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

杖瘡。百藥煎五倍子各等分為末每用一錢水一盞煎漱。

手

飯丸梧子大。每服五十丸。米飲下。名聖金丸。王璆百一選方。

大腸氣痔作痛下血者。百藥煎末。每服三錢。稀粥調服。日二次。集簡。

腸風臟毒。燒存性。烏梅連核焙研末。酒糊丸如梧子大。每服七十丸。米飲下。濟生方。

酒痢下血。百藥煎末。水糊丸如梧子大。每服五十丸。米飲下。本事方。

下痢脫肛。百藥煎一塊。陳白梅三箇。聖濟總錄。以男婦血水一盌。煎半盌。日二服。木瓜一握。送下。

消暑止渴。和丸芡子犬每含一丸。名水瓢丸。百藥煎末。空心燈草湯服二錢半。木香二錢。滑石百一藥煎。車前子炒黃連各三錢。烏梅肉搗丸。普濟方。

淋。用眞百一藥煎。爲末。每服二錢。食前。普濟方。

五倍子內蟲。主治赤眼爛弦。同爐甘石末。乳細點之。時珍。

螳螂桑螵蛸

本經上品

釋名。螳螂。音郎。當刀螂。綱目。拒斧。說文。不過。爾雅。齕肬。音尤。其子房名螵蛸。音飄消。蟑蛸。音皮蟑。蟭。音燎焦。致神。別錄。野狐鼻涕。象形也。又揚雄方言云。螳螂或謂之野狐鼻涕。象形也。又揚雄方言云。螳螂或謂之髦。或謂之蜂。蜂齊充以東謂之敷。常。螵蛸。亦名冒夷。

解集。弘景曰。螳螂蓬樹便產以桑皮上者爲好。是兼得桑津氣也。惟連枝斷取者爲眞。僞者亦以膠着之上也。保昇曰。螵蛸多在桑樹上。叢荊棘間。三四月采得。以熱水浸一效。伏時。焙乾。於柳木灰中炮黃用。

脩治。別錄曰。桑螵蛸生桑枝上。螳螂子也。二月三月采。蒸過火炙用。不爾令人洩。數曰。凡使勿用裸樹上生者。名螺須。覔桑樹東畔枝上者。作采得去核子。用沸漿水浸淘七次。鍋中熬乾用。別錄曰。桑螵蛸酒炒爲末。薑湯服二錢。千金翼。

妊娠遺尿。不禁。桑螵蛸二枚。十月中。一枝出小螳螂數百枚。時珍曰。螳螂蟷蠰首奮臂。脩頭大腹。二手四足。善緣而捷。以鬚代鼻。喜食人髮。能翳葉捕蟬。或云。術家取翳作法。可以引形。大如拇指。其內重重有隔房。每房有子。如蛆卵也。至芒種節後。一齊出。故月令有云。仲夏螳螂生。

產後遺尿。或尿數。桑螵蛸炙半兩。龍骨一兩。產乳書。爲末。每米飲服二錢。徐氏胎產方。

咽喉腫塞。桑螵蛸一兩。燒灰。馬屁勃半兩。研勻。蜜丸梧子大。煎犀角湯。每服三五丸。○總病論。

咽喉骨哽。桑螵蛸醋煎呷之。經驗良方。

底耳疼痛。桑螵蛸一箇。燒存性。麝香一字。研末。每用半字。搽入。神效。有膿先繳淨。

小兒軟癤。桑螵蛸燒存性。研末。油調傅之。危氏方。

螳螂主治小兒急驚風搐搦。又出箭鏃。生者能食疣目。時珍。

發明。時珍曰。螳螂古方不見用者。惟普濟方治驚風。吹鼻定搐法中用之。蓋亦蠶蟻定搐之義。一理也。又醫林集要出箭鏃。亦用之。同古方。

附方。新二。驚風定搐。中分散。用螳螂一箇。蝎一條。赤足蜈蚣一條。各中分之。隨左

右研末。記定。男用左。女用右。每以一字吹鼻內搐之。吹左即左定。吹右即右定也。普濟方。

箭鏃入肉。不可拔者。用螳螂一箇。巴豆半箇。同研傅傷處。微癢且忍。極癢乃撼拔之。以黃連貫衆湯洗拭。石灰傅之。

桑螵蛸氣味。鹹甘。平。無毒。之才曰。得龍骨。療洩精。畏旋覆花。戴椹。

主治。傷中痼瘕。陰痿。益精生子。女子血閉腰痛。通五淋。利小便水道。本經。療男子虛損。五臟氣微。夢寐失精遺溺。久服益氣養神。別錄。炮熟空心食之。止小便利。甄權。

發明。時珍曰。桑螵蛸肝腎命門藥也。古方盛用之。權曰。男子身衰精自出。及虛而小便利者。加而用之。頌曰。古方漏精及風藥中多用之。宗奭曰。男女虛損。腎衰陰痿。夢中失精。遺溺白濁。痼瘕不可。闕也。隣家一男子。小便日數十次。如稠米泔。心神恍惚。瘦瘁食減。得之女勞。令服桑螵蛸散。藥末。氣終一劑而愈。其藥安神。覔定心志。治健忘。補心氣。止小便數。用桑螵蛸。遠志。龍骨。菖蒲。人參。茯神。當歸。各一兩。爲末。臥時。人參湯調下二錢。如無桑上者。即用他樹者。以炙桑白皮佐之。桑白皮行水。以接螵蛸。就腎經也。

附方。新七。舊三。

遺精白濁。盜汗虛勞。桑螵蛸炙白龍骨空心外臺。用鹽湯送下。

小便不通。桑螵等分爲細末。每服二錢。二兩。水蛸炙黃三十枚。黃芩聖惠。用桑螵蛸炙爲末。水煎分二服。

婦人胞轉。小便不通。飲服方寸匕。日二服。產書。

婦人遺尿。桑螵蛸炙爲末。蓋湯服二錢。千金翼。

雀甕

本經下品

釋名。雀兒飯甕。蜀本。蛄蟖房。別錄。音髯斯。蚝蟲窠。音刺。躁舍。本經。天漿子。圖經。棘剛子。衍義。紅姑娘。綱目。毛蟲。藏器曰。毛蟲作繭形如甕。故名雀甕。俗呼雀癰。聲相近也。保昇曰。雀好食其甕中子。故俗呼雀兒飯甕。弘景曰。蛄蟖背毛蟄人。故名蚝音刺。與蛾同。時珍曰。俗呼毛蟲。又名楊蟖子。因有蟄毒也。此蟲多生石榴樹上。故名天漿。天漿乃甜榴之名也。宗奭曰。多在棘枝上。故曰棘剛子。

解集。別錄曰。雀甕出漢中。生樹枝間。蛄蟖房也。八月采。蒸之。弘景曰。蛄蟖蚝蟲也。在石榴樹上。其背毛蟄人。生卵形如雞子。大如巴豆。藏器曰。如蚝蟲好在果樹上。有五色斑毛。蠶身面背上。有毒。能刺螫人。欲老者口中吐白汁。凝聚漸硬。正如雀卵。其蟲以甕爲繭。在中成蛹。如蠶之在繭也。

飯丸梧子大。每服五十丸。米飲下。名聖金丸。王璆百一選方。

大腸氣痔作痛下血者。百藥煎末。每服三錢。稀粥調服。日二次。集簡。

腸風臟毒。燒存性。烏梅連核焙研末。酒糊丸如梧子大。每服七十丸。米飲下。濟生方。

酒痢下血。百藥煎末。水糊丸如梧子大。每服五十丸。米飲下。本事方。

下痢脫肛。百藥煎一塊。陳白梅三箇。聖濟總錄。以男婦血水一盌。煎半盌。日二服。木瓜一握。送下。

消暑止渴。和丸芡子犬每含一丸。名水瓢丸。百藥煎末。空心燈草湯服二錢半。木香二錢。滑石百一藥煎。車前子炒黃連各三錢。烏梅肉搗丸。普濟方。

淋。用眞百一藥煎。爲末。每服二錢。食前。普濟方。

五倍子內蟲。主治赤眼爛弦。同爐甘石末。乳細點之。時珍。

螳螂桑螵蛸

本經上品

釋名。螳螂。音郎。當刀螂。綱目。拒斧。說文。不過。爾雅。齕肬。音尤。其子房名螵蛸。音飄消。蟑蛸。音皮蟑。蟭。音燎焦。致神。別錄。野狐鼻涕。象形也。又揚雄方言云。螳螂或謂之野狐鼻涕。象形也。又揚雄方言云。螳螂或謂之髦。或謂之蜂。蜂齊充以東謂之敷。常。螵蛸。亦名冒夷。

解集。弘景曰。螳螂蓬樹便產以桑皮上者爲好。是兼得桑津氣也。惟連枝斷取者爲眞。僞者亦以膠着之上也。保昇曰。螵蛸多在桑樹上。叢荊棘間。三四月采得。以熱水浸一效。伏時。焙乾。於柳木灰中炮黃用。

脩治。別錄曰。桑螵蛸生桑枝上。螳螂子也。二月三月采。蒸過火炙用。不爾令人洩。數曰。凡使勿用裸樹上生者。名螺須。覔桑樹東畔枝上者。作采得去核子。用沸漿水浸淘七次。鍋中熬乾用。別錄曰。桑螵蛸酒炒爲末。薑湯服二錢。千金翼。

妊娠遺尿。不禁。桑螵蛸二枚。十月中。一枝出小螳螂數百枚。時珍曰。螳螂蟷蠰首奮臂。脩頭大腹。二手四足。善緣而捷。以鬚代鼻。喜食人髮。能翳葉捕蟬。或云。術家取翳作法。可以引形。大如拇指。其內重重有隔房。每房有子。如蛆卵也。至芒種節後。一齊出。故月令有云。仲夏螳螂生。

產後遺尿。或尿數。桑螵蛸炙半兩。龍骨一兩。產乳書。爲末。每米飲服二錢。徐氏胎產方。

咽喉腫塞。桑螵蛸一兩。燒灰。馬屁勃半兩。研勻。蜜丸梧子大。煎犀角湯。每服三五丸。○總病論。

咽喉骨哽。桑螵蛸醋煎呷之。經驗良方。

底耳疼痛。桑螵蛸一箇。燒存性。麝香一字。研末。每用半字。搽入。神效。有膿先繳淨。

小兒軟癤。桑螵蛸燒存性。研末。油調傅之。危氏方。

螳螂主治小兒急驚風搐搦。又出箭鏃。生者能食疣目。時珍。

發明。時珍曰。螳螂古方不見用者。惟普濟方治驚風。吹鼻定搐法中用之。蓋亦蠶蟻定搐之義。一理也。又醫林集要出箭鏃。亦用之。同古方。

附方。新二。驚風定搐。中分散。用螳螂一箇。蝎一條。赤足蜈蚣一條。各中分之。隨左

右研末。記定。男用左。女用右。每以一字吹鼻內搐之。吹左即左定。吹右即右定也。普濟方。

箭鏃入肉。不可拔者。用螳螂一箇。巴豆半箇。同研傅傷處。微癢且忍。極癢乃撼拔之。以黃連貫衆湯洗拭。石灰傅之。

桑螵蛸氣味。鹹甘。平。無毒。之才曰。得龍骨。療洩精。畏旋覆花。戴椹。

主治。傷中痼瘕。陰痿。益精生子。女子血閉腰痛。通五淋。利小便水道。本經。療男子虛損。五臟氣微。夢寐失精遺溺。久服益氣養神。別錄。炮熟空心食之。止小便利。甄權。

發明。時珍曰。桑螵蛸肝腎命門藥也。古方盛用之。權曰。男子身衰精自出。及虛而小便利者。加而用之。頌曰。古方漏精及風藥中多用之。宗奭曰。男女虛損。腎衰陰痿。夢中失精。遺溺白濁。痼瘕不可。闕也。隣家一男子。小便日數十次。如稠米泔。心神恍惚。瘦瘁食減。得之女勞。令服桑螵蛸散。藥末。氣終一劑而愈。其藥安神。覔定心志。治健忘。補心氣。止小便數。用桑螵蛸。遠志。龍骨。菖蒲。人參。茯神。當歸。各一兩。爲末。臥時。人參湯調下二錢。如無桑上者。即用他樹者。以炙桑白皮佐之。桑白皮行水。以接螵蛸。就腎經也。

附方。新七。舊三。

遺精白濁。盜汗虛勞。桑螵蛸炙白龍骨空心外臺。用鹽湯送下。

小便不通。桑螵等分爲細末。每服二錢。二兩。水蛸炙黃三十枚。黃芩聖惠。用桑螵蛸炙爲末。水煎分二服。

婦人胞轉。小便不通。飲服方寸匕。日二服。產書。

婦人遺尿。桑螵蛸炙爲末。蓋湯服二錢。千金翼。

雀甕

本經下品

釋名。雀兒飯甕。蜀本。蛄蟖房。別錄。音髯斯。蚝蟲窠。音刺。躁舍。本經。天漿子。圖經。棘剛子。衍義。紅姑娘。綱目。毛蟲。藏器曰。毛蟲作繭形如甕。故名雀甕。俗呼雀癰。聲相近也。保昇曰。雀好食其甕中子。故俗呼雀兒飯甕。弘景曰。蛄蟖背毛蟄人。故名蚝音刺。與蛾同。時珍曰。俗呼毛蟲。又名楊蟖子。因有蟄毒也。此蟲多生石榴樹上。故名天漿。天漿乃甜榴之名也。宗奭曰。多在棘枝上。故曰棘剛子。

解集。別錄曰。雀甕出漢中。生樹枝間。蛄蟖房也。八月采。蒸之。弘景曰。蛄蟖蚝蟲也。在石榴樹上。其背毛蟄人。生卵形如雞子。大如巴豆。藏器曰。如蚝蟲好在果樹上。有五色斑毛。蠶身面背上。有毒。能刺螫人。欲老者口中吐白汁。凝聚漸硬。正如雀卵。其蟲以甕爲繭。在中成蛹。如蠶之在繭也。

夏月羽化而出作蛾放子於葉間如蠶子陶言其生卵如雞子誤矣恭曰雀甕在樹間似瓢蛸蟲此物紫白襴斑狀似硨磲文可愛也時珍曰蛄蟬處處樹上有之牡丹上尤多入藥惟取榴棘上房內有蛹者正如蟬蛻取桑上者。

氣味 甘。平。無毒。日華曰有毒。

主治 寒熱結氣。蠱毒鬼疰。小兒驚癇。本經。○頌曰兒慢驚用天漿子有蟲者白殭蠶乾蠍三物各三枚微炒搗末煎麻黃湯調服一字日三服加減大有效也藏器曰雀甕打破取汁與小兒飲令無疾小兒病撮口者漸漸口撮不得飲乳但先勞口傍見血以甕研汁塗之或同鼠婦生搗塗之今人產子時凡諸物皆令開口不令閉者蓋厭禳之也。

附方 新五。**撮口噤風** 用棘科上雀兒飯甕子末開口者取內物和乳汁研灌之。○又方。棘剛子五枚赤足蜈蚣一條燒存性研勻飯丸麻子大每服三五丸乳汁下亦可末服一一字。飯並聖惠。**小兒臍風** 白龍膏用天漿子有蟲者一枚眞殭蠶炒一枚膩粉少許研勻以薄荷自然汁調灌之取下惠。**急慢驚風** 用天漿子一枚研勻飯丸粟大每服二丸荊芥湯送下。聖惠方。**乳蛾喉痹** 用三枚乾蠍生用七枚硃砂丸粟大每服二丸荊芥湯送下。聖惠方。**小兒癇疾** 棘枝上雀甕研其間蟲出取汁灌之。聖惠方。本經中品。

校正 拾遺。烏爛蠶及蘭鹵汁。

釋名 自死者名白殭蠶。時珍曰蠶從蟲以其繁也俗作蠶之形從蟲從替象其頭身

集解 時珍曰蠶孚絲蟲也。有種類甚多有大小白烏斑色之異其蟲屬惡溼食而不飲三眠陽喜燥二十七日而成自卵出而爲蠶而繭而蛾而而卵而復蛻亦蛹而蛾而而爲蠶自蛻蛻而蛾而

夏月羽化而出作蛾放子於葉間如蠶子陶言其生卵如雞子誤矣恭曰雀甕在樹間似瓢蛸蟲此物紫白襴斑狀似硨磲文可愛也時珍曰蛄蟬處處樹上有之牡丹上尤多入藥惟取榴棘上房內有蛹者正如蟬蛻取桑上者。

氣味 甘。平。無毒。日華曰有毒。

主治 寒熱結氣。蠱毒鬼疰。小兒驚癇。本經。○頌曰兒慢驚用天漿子有蟲者白殭蠶乾蠍三物各三枚微炒搗末煎麻黃湯調服一字日三服加減大有效也藏器曰雀甕打破取汁與小兒飲令無疾小兒病撮口者漸漸口撮不得飲乳但先勞口傍見血以甕研汁塗之或同鼠婦生搗塗之今人產子時凡諸物皆令開口不令閉者蓋厭禳之也。

附方 新五。**撮口噤風** 用棘科上雀兒飯甕子末開口者取內物和乳汁研灌之。○又方。棘剛子五枚赤足蜈蚣一條燒存性研勻飯丸麻子大每服三五丸乳汁下亦可末服一一字。飯並聖惠。**小兒臍風** 白龍膏用天漿子有蟲者一枚眞殭蠶炒一枚膩粉少許研勻以薄荷自然汁調灌之取下惠。**急慢驚風** 用天漿子一枚研勻飯丸粟大每服二丸荊芥湯送下。聖惠方。**乳蛾喉痹** 用三枚乾蠍生用七枚硃砂丸粟大每服二丸荊芥湯送下。聖惠方。**小兒癇疾** 棘枝上雀甕研其間蟲出取汁灌之。聖惠方。本經中品。

校正 拾遺。烏爛蠶及蘭鹵汁。

釋名 自死者名白殭蠶。時珍曰蠶從蟲以其繁也俗作蠶之形從蟲從替象其頭身

集解 時珍曰蠶孚絲蟲也。有種類甚多有大小白烏斑色之異其蟲屬惡溼食而不飲三眠陽喜燥二十七日而成自卵出而爲蠶而繭而蛾而而卵而復蛻亦蛹而蛾而而爲蠶自蛻蛻而蛾而

聖惠。野火丹毒。從背上兩脇起者。殭蠶二七枚。和傳火草搗塗。楊氏產乳。小兒鱗體。皮膚如蛇皮鱗甲之狀。由氣血否澀。亦曰胎垢。又曰蛇體。白殭蠶去嘴爲末。煎湯浴之。一加蛇蛻。○保幼大全。小兒久疳。體虛不食。諸病後天柱骨倒。謂之五軟者。用白殭蠶直者。炒研。每服半錢。薄荷酒下。名金靈散。○鄭氏方。小兒口瘡。殭蠶炒黃。通白者。白殭蠶爲末。水服五分。風疳蝕瘡。同上。傅之。拭去黃肉毛。研末。蜜和。宮氣。立效。項上瘰癧。日三服。十日瘥。風痔腫痛。發歇不定者是。白殭蠶二兩。洗剉。炒黃。爲末。烏梅肉和丸。梧桐子大。每服百丸。食前白湯下。一日三服。○筆峯雜興方。

烏爛死蠶。拾遺。氣味有小毒。藏器曰。此在簇上。烏臭者。主治蝕瘡有根者。及外野雞病。並傅之。白死者主白遊疹。赤死者主赤遊疹。藏器。

蠶蛹。瑞曰。繰絲後蛹子。今人食之。呼小蜂兒。思邈曰。猘犬嚙者。終身忌食。發則難免。主治炒食。治風及勞瘦。研傅瘍瘡惡瘡。明。大。爲末。飲服。治小兒疳瘦。長肌退熱。除蚘蟲。煎汁飲。止消渴。時珍。

附方。新一。消渴煩亂。蠶蛹二兩。以無灰酒一中盞。水一大盞。同煮一中盞。溫服。○聖惠方。

蘭鹵汁。藏器曰。此是蘭中蛹汁。非鹹鹵也。於蘭囊下收之。

主治百蟲入肉蠶蝕瘙疥。及牛馬蟲瘡。爲湯浴小兒瘡疥殺蟲。以竹筒盛之。浸山蜍山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒。亦可預帶一筒取一蛭入中。并持乾海苔一片。亦辟諸蛭。藏器。

發明。藏器曰。蘇恭註蛭云。山人自有療法。蓋此法也。時珍曰。山蛭見蛭條。山蜍音余。蜘蛛也。嗜人甚毒。

蠶蘭。已出蛾者。氣味甘。溫。無毒。

主治燒灰酒服。治癰腫無頭。炙日即破。又療諸疳瘡。及下血血淋血崩。煮汁飲。止消渴反胃。除蚘蟲。時珍。○宏景曰。蘭蠶入術用。

發明。時珍曰。蠶蘭方書多用。而諸家本草並不言及。誠缺文也。近世用治癰疽代鍼。用一枚。即出一頭。二枚即出二頭。神效無比。煮湯治消渴。古方甚稱之。丹溪朱氏言此物屬火。有陰之用。能瀉

膀胱中相火。引清氣上朝於口。故能止渴也。繰絲湯及絲綿煮汁。功並相同。又黃絲絹能補脬。錦灰止血。並見服器部。

附方。新五。痘瘡疳蝕。膿水不絕。用出了蠶蛾。蘭以生白礬末。填滿。煆枯爲末。擦之。甚效。陳文中小兒方。口舌生瘡。蠶蘭五箇。包蓬砂。瓦上焙焦。爲末。抹之。大小便血。蘭黃散。治腸風大小便血。淋瀝疼痛。用蘭黃蠶蛾紙。並燒存性。晚蠶沙。白殭蠶。並炒。等分。爲末。婦人血崩。方法同上。反胃吐食。蠶蘭十箇。煮汁。烹雞子三枚。食之。以無灰酒下。日二服。神效。或以繰絲湯煮粟米粥送下。日三服。甚效。聖惠方。

蠶蛻。釋名。馬明退。嘉祐。佛退。

氣味甘。平。無毒。主治血病益婦人。嘉祐。婦人血風。宗奭。治目中翳障及疳瘡。時珍。

蠶連。主治吐血鼻洪。腸風瀉血。崩中帶下。赤白痢。傳疗腫瘡。日華。治婦人血露。宗奭。牙宣牙痛。牙癰牙疳。頭瘡喉痹。風癲狂祟。蠱毒藥毒。沙證腹痛。小便淋閟。婦人難產。及吹乳疼痛。時珍。

發明。禹錫曰。蠶蛻。今醫家多用。初出蠶子殼在紙上者。東方諸醫用老蠶眠起所蛻皮。功用相近。當以蛻皮爲正。入藥微炒用。宗奭曰。蠶蛻當用眠起時所蛻皮。蠶連燒灰。亦可用。時珍曰。馬明退蠶連紙。功用相同。亦如蟬蛻蛇蛻之義。但古方多用蠶紙者。因其易得耳。

附方。舊四。新十五。吐血不止。蠶蛻紙燒存性。蜜和丸芡實大。含化嚥津。集驗。牙宣癰。及口瘡。並用蠶蛻紙燒灰。乾傅之。集驗。風蟲牙痛。蠶紙燒灰。擦之。良久。鹽湯漱口。直指方。走馬牙疳。集驗用蠶蛻紙灰。入麝香少許。貼之。○直指加白殭蠶等分。一切疳瘡。馬明退燒灰三錢。輕粉乳香少許。先以溫漿水洗淨。傅之。儒門事親。

小兒頭瘡。蠶蛻紙燒存性。入輕粉少許。麻油調傅。聖惠。纏喉風疾。用蠶蛻紙燒存性。煉蜜和丸如芡實大。含化嚥津。集驗。熏耳治聾。蠶蛻紙作撚。入麝香二錢。入筆管筒燒烟熏之。癲狂邪祟。凡狂發欲走。或自高貴稱神。或悲泣呻吟。此爲邪祟。江南有沙證。狀如傷寒。頭寸亡。亦治風癲。酒水任下。方肘後方。沙證壯熱。以蠶紙燒灰。酒水任下。方三次即開。中蠱藥毒。用蠶紙數一錢。燒存性。入麝香少許。水服。二錢。極效方也。崩中不止。蠶種燒灰。入麝香少許。水服。二錢。極效方也。熱淋如血。蠶蛻紙燒存性。入麝香少許。水服。二錢。極效方也。小便澀痛。不通。用蠶蛻紙燒存性。入麝香少許。米飲每服二錢。王博易簡方。婦人難產。蠶布一張。翦碎炒焦。槐子炒黃。各等分。爲末。酒服立愈。衞生易簡方。吹嬭疼痛。馬明退燒灰一錢。五分。儒門事親。婦人斷產。蠶紙一條。入新瓦中。以鹽泥固濟。煅爲末。以榆白皮湯調服。集成。

聖惠。野火丹毒。從背上兩脇起者。殭蠶二七枚。和傳火草搗塗。楊氏產乳。小兒鱗體。皮膚如蛇皮鱗甲之狀。由氣血否澀。亦曰胎垢。又曰蛇體。白殭蠶去嘴爲末。煎湯浴之。一加蛇蛻。○保幼大全。小兒久疳。體虛不食。諸病後天柱骨倒。謂之五軟者。用白殭蠶直者。炒研。每服半錢。薄荷酒下。名金靈散。○鄭氏方。小兒口瘡。殭蠶炒黃。通白者。白殭蠶爲末。水服五分。風疳蝕瘡。同上。傅之。拭去黃肉毛。研末。蜜和。宮氣。立效。項上瘰癧。日三服。十日瘥。風痔腫痛。發歇不定者是。白殭蠶二兩。洗剉。炒黃。爲末。烏梅肉和丸。梧桐子大。每服百丸。食前白湯下。一日三服。○筆峯雜興方。

烏爛死蠶。拾遺。氣味有小毒。藏器曰。此在簇上。烏臭者。主治蝕瘡有根者。及外野雞病。並傅之。白死者主白遊疹。赤死者主赤遊疹。藏器。

蠶蛹。瑞曰。繰絲後蛹子。今人食之。呼小蜂兒。思邈曰。猘犬嚙者。終身忌食。發則難免。主治炒食。治風及勞瘦。研傅瘍瘡惡瘡。明。大。爲末。飲服。治小兒疳瘦。長肌退熱。除蚘蟲。煎汁飲。止消渴。時珍。

附方。新一。消渴煩亂。蠶蛹二兩。以無灰酒一中盞。水一大盞。同煮一中盞。溫服。○聖惠方。

蘭鹵汁。藏器曰。此是蘭中蛹汁。非鹹鹵也。於蘭囊下收之。

主治百蟲入肉蠶蝕瘙疥。及牛馬蟲瘡。爲湯浴小兒瘡疥殺蟲。以竹筒盛之。浸山蜍山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒。亦可預帶一筒取一蛭入中。并持乾海苔一片。亦辟諸蛭。藏器。

發明。藏器曰。蘇恭註蛭云。山人自有療法。蓋此法也。時珍曰。山蛭見蛭條。山蜍音余。蜘蛛也。嗜人甚毒。

蠶蘭。已出蛾者。氣味甘。溫。無毒。

主治燒灰酒服。治癰腫無頭。炙日即破。又療諸疳瘡。及下血血淋血崩。煮汁飲。止消渴反胃。除蚘蟲。時珍。○宏景曰。蘭蠶入術用。

發明。時珍曰。蠶蘭方書多用。而諸家本草並不言及。誠缺文也。近世用治癰疽代鍼。用一枚。即出一頭。二枚即出二頭。神效無比。煮湯治消渴。古方甚稱之。丹溪朱氏言此物屬火。有陰之用。能瀉

膀胱中相火。引清氣上朝於口。故能止渴也。繰絲湯及絲綿煮汁。功並相同。又黃絲絹能補脬。錦灰止血。並見服器部。

附方。新五。痘瘡疳蝕。膿水不絕。用出了蠶蛾。蘭以生白礬末。填滿。煆枯爲末。擦之。甚效。陳文中小兒方。口舌生瘡。蠶蘭五箇。包蓬砂。瓦上焙焦。爲末。抹之。大小便血。蘭黃散。治腸風大小便血。淋瀝疼痛。用蘭黃蠶蛾紙。並燒存性。晚蠶沙。白殭蠶。並炒。等分。爲末。婦人血崩。方法同上。反胃吐食。蠶蘭十箇。煮汁。烹雞子三枚。食之。以無灰酒下。日二服。神效。或以繰絲湯煮粟米粥送下。日三服。甚效。聖惠方。

蠶蛻。釋名。馬明退。嘉祐。佛退。

氣味甘。平。無毒。主治血病益婦人。嘉祐。婦人血風。宗奭。治目中翳障及疳瘡。時珍。

蠶連。主治吐血鼻洪。腸風瀉血。崩中帶下。赤白痢。傳疗腫瘡。日華。治婦人血露。宗奭。牙宣牙痛。牙癰牙疳。頭瘡喉痹。風癲狂祟。蠱毒藥毒。沙證腹痛。小便淋閟。婦人難產。及吹乳疼痛。時珍。

發明。禹錫曰。蠶蛻。今醫家多用。初出蠶子殼在紙上者。東方諸醫用老蠶眠起所蛻皮。功用相近。當以蛻皮爲正。入藥微炒用。宗奭曰。蠶蛻當用眠起時所蛻皮。蠶連燒灰。亦可用。時珍曰。馬明退蠶連紙。功用相同。亦如蟬蛻蛇蛻之義。但古方多用蠶紙者。因其易得耳。

附方。舊四。新十五。吐血不止。蠶蛻紙燒存性。蜜和丸芡實大。含化嚥津。集驗。牙宣癰。及口瘡。並用蠶蛻紙燒灰。乾傅之。集驗。風蟲牙痛。蠶紙燒灰。擦之。良久。鹽湯漱口。直指方。走馬牙疳。集驗用蠶蛻紙灰。入麝香少許。貼之。○直指加白殭蠶等分。一切疳瘡。馬明退燒灰三錢。輕粉乳香少許。先以溫漿水洗淨。傅之。儒門事親。

小兒頭瘡。蠶蛻紙燒存性。入輕粉少許。麻油調傅。聖惠。纏喉風疾。用蠶蛻紙燒存性。煉蜜和丸如芡實大。含化嚥津。集驗。熏耳治聾。蠶蛻紙作撚。入麝香二錢。入筆管筒燒烟熏之。癲狂邪祟。凡狂發欲走。或自高貴稱神。或悲泣呻吟。此爲邪祟。江南有沙證。狀如傷寒。頭寸亡。亦治風癲。酒水任下。方肘後方。沙證壯熱。以蠶紙燒灰。酒水任下。方三次即開。中蠱藥毒。用蠶紙數一錢。燒存性。入麝香少許。水服。二錢。極效方也。崩中不止。蠶種燒灰。入麝香少許。水服。二錢。極效方也。熱淋如血。蠶蛻紙燒存性。入麝香少許。水服。二錢。極效方也。小便澀痛。不通。用蠶蛻紙燒存性。入麝香少許。米飲每服二錢。王博易簡方。婦人難產。蠶布一張。翦碎炒焦。槐子炒黃。各等分。爲末。酒服立愈。衞生易簡方。吹嬭疼痛。馬明退燒灰一錢。五分。儒門事親。婦人斷產。蠶紙一條。入新瓦中。以鹽泥固濟。煅爲末。以榆白皮湯調服。集成。

一尺燒爲末酒服終身不產千金○急方

痔漏下血蠶紙半張盆內燒灰酒服自除○奚囊備

繰絲湯主治止消渴大驗時珍

原蠶別錄中品

釋名晚蠶日華魏蠶言夏蠶廣志熱蠶弘景曰原蠶是魏蠶宗奭曰原者有原復敏速之義此是第二番蠶也時珍曰按鄭玄註周禮云原再也謂再養者郭璞註方言云魏細也秦晉人所呼今轉爲二蠶是矣永嘉記云郡蠶自三月至十月有八輩謂蠶種爲蛻再養爲珍子爲愛

集解頌曰原蠶東南州郡多養之此是重養者俗呼爲晚蠶北人不甚養之周禮禁原蠶鄭康成註云蠶生于火而藏于秋與馬同氣物莫能兩大禁原蠶爲其害馬也然害馬亦一事耳淮南子云原蠶一歲再收非不利也而王法禁之者爲其殘桑是也人既稀養貨者多是早蛾不可用也弘景曰覆蠶爲末塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此見蠶即馬類也時珍曰馬與龍同氣故蠶有龍頭馬頭者蜀人謂蠶之先爲馬頭娘者以此好事者因附會其說以爲馬皮卷女入桑化蠶謬矣北人重馬故禁之南方無馬則有一歲至再至三及七出八出者矣然先王仁愛及物蓋不忍其一歲桑而已湯且妨農事亦不獨專爲害馬殘桑而已

雄原蠶蛾氣味鹹溫有小毒時珍曰按徐之才藥對云熱無毒入藥炒去翅足用

主治益精氣強陰道交接不倦亦止精別錄壯陽事止泄精尿血暖水臟治暴風金瘡凍瘡湯火瘡滅瘢痕時珍

發明宗奭曰蠶蛾用第二番取其敏於生育也時珍曰蠶蛾性淫出繭即媾至於枯槁乃已故強陰益精用之

正誤頌曰今治小兒撮口及發噤者用晚蠶蛾二枚炙黃研末蜜和塗唇內便瘥時珍曰此方出聖惠乃是白殭蠶蘇氏引作蠶蛾誤矣蠶蛾原無治驚之文今正之

附方舊二新八丈夫陰痿未連蠶蛾二升去頭翅足炒爲末蜜丸梧子大每夜服一丸可御十女以菖蒲酒止之千金方遺精白濁晚蠶蛾焙乾去翅足爲末飯丸菉豆大每服四十丸淡鹽湯下此丸常以火烘否則易腐溼也唐氏方血淋疼痛晚蠶蛾爲末熱酒服二錢聖惠方小兒口瘡及風疳瘡宮氣方用晚蠶蛾爲末貼之妙○普濟方治小兒口瘡入麝香少許摻之止血生肌蠶蛾散治刀斧傷創血出如箭用晚蠶蛾炒爲末傅之勝金方刀斧金瘡端午午時取晚蠶蛾石灰茅花即止甚效竹刺入肉五月五日取晚蠶蛾生投竹筒搗成圓草蓋令發熱過收貯每用刮下末摻之中令自乾死便民圖纂蛇虺咬傷生蠶蛾研傅之必效方玉枕生瘡生枕骨上如癰破後如筋頭用原蠶蛾炒石韋等分爲末乾貼取瘥聖濟總錄

原蠶沙蠶沙用曬乾淘淨再曬可久收不壞日

氣味甘辛溫無毒時珍曰伏硝砂焰消粉霜

主治腸鳴熱中消渴風痹癮疹別錄炒黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痹腹內宿冷冷血瘀血腰腳冷疼炒熱袋盛熨偏風筋骨癱緩手足不隨腰腳軟皮膚頑痹藏器治消渴癰結及婦人血崩頭風赤眼去風除溼時珍

發明弘景曰蠶沙多入諸方不但熨風而已宗奭曰蠶屎飼牛可以代穀用三升醋酒拌蠶沙五斗飯蒸於暖室中鋪油單上令患風冷氣痹及近感癱風人就以患處一邊臥沙上厚蓋取汗若虛人須防大熱昏悶令露頭面若未全愈閒日再作時珍曰蠶屬火其性燥燥能勝風去溼故蠶沙主療風溼之病有人病風痹用此熨法得效按陳氏經驗方一抹膏治爛弦風眼以眞麻油浸蠶沙二兩研細以箆子塗患處不問新舊隔宿即愈親筆于冊也時珍家二三病兄盧少樊患此用之而愈二三次頓瘳其功亦在表一婢病此十餘年試用之二三次其功亦在淋汁煮鼈肉作丸治腹去風收溼也又同桑柴灰淋汁煮酒色味清美又能療疾蠶沙煮酒見鼈條李九華云蠶中瘡結

附方舊四新六一風瘙癮疹蠶沙二碗以二袋盛之蒸熟更互熨患處仍以羊肚煎米作癢成瘡用蠶沙一升水二升去滓煮粥日食一日即止半身不遂蠶沙焙乾一斗煮取一斗去滓洗浴避風頭風白屑作癢蠶沙燒灰淋汁洗之聖惠方眯目不出蠶沙揀淨空心以新汲水聖惠方消渴飲水晚蠶沙焙乾爲末每用冷水下二錢不過三月經水數服斗門方婦人血崩蠶沙五錢儒門事親

久閉蠶沙四兩砂鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮沸澄去沙每溫服一盞即通轉女爲男婦人始覺有孕用原蠶屎一枚井華水服之日三千金跌撲傷損扭閃出骨竅等證蠶沙四兩炒黃絲豆粉四兩炒黃枯礬二兩四錢爲末醋調傅之絹包縛定換三四次即愈忌產婦近之○邵眞人經驗良方男婦心痛不可忍者晚蠶沙一兩滾湯泡過濾淨取清水服即止○瑞竹堂方

石蠶下本經品

釋名沙蝨本經右蠹蟲別錄石下新拾遺○弘景曰沙蝨蟲人水浴着身略不可見痛如鍼刺挑亦得之今此或名同而物異耳時珍曰按吳普本草沙蝨作沙蟀

校正併入有名未用石蠹蟲

集解經曰石蠶生江漢池澤宗奭曰石蠶在處山河中多有之附生蘭如作絲蘭如釵股長寸許以蔽其身其色如泥蠶在其中故謂之石蠶亦水中蟲耳方家用者絕稀別錄曰石蠶生水中石上石下有之狀如蠶解放絲連綴小石如蘭春夏羽化作小蛾水上飛時珍曰本經石蠶別錄石蠹今名石蠶蟲一名石下新今伊洛間水底石中藏器曰石蠹蟲一枚十日即止煮粥日食一日即止

石蠶

觀陳藏器二說及主治功用蓋是一物無疑矣又石類亦有石蠶此不同

一尺燒爲末酒服終身不產千金○急方

痔漏下血蠶紙半張盆內燒灰酒服自除○奚囊備

繰絲湯主治止消渴大驗時珍

原蠶別錄中品

釋名晚蠶日華魏蠶言夏蠶廣志熱蠶弘景曰原蠶是魏蠶宗奭曰原者有原復敏速之義此是第二番蠶也時珍曰按鄭玄註周禮云原再也謂再養者郭璞註方言云魏細也秦晉人所呼今轉爲二蠶是矣永嘉記云郡蠶自三月至十月有八輩謂蠶種爲蛻再養爲珍子爲愛

集解頌曰原蠶東南州郡多養之此是重養者俗呼爲晚蠶北人不甚養之周禮禁原蠶鄭康成註云蠶生于火而藏于秋與馬同氣物莫能兩大禁原蠶爲其害馬也然害馬亦一事耳淮南子云原蠶一歲再收非不利也而王法禁之者爲其殘桑是也人既稀養貨者多是早蛾不可用也弘景曰覆蠶爲末塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此見蠶即馬類也時珍曰馬與龍同氣故蠶有龍頭馬頭者蜀人謂蠶之先爲馬頭娘者以此好事者因附會其說以爲馬皮卷女入桑化蠶謬矣北人重馬故禁之南方無馬則有一歲至再至三及七出八出者矣然先王仁愛及物蓋不忍其一歲桑而已湯且妨農事亦不獨專爲害馬殘桑而已

雄原蠶蛾氣味鹹溫有小毒時珍曰按徐之才藥對云熱無毒入藥炒去翅足用

主治益精氣強陰道交接不倦亦止精別錄壯陽事止泄精尿血暖水臟治暴風金瘡凍瘡湯火瘡滅瘢痕時珍

發明宗奭曰蠶蛾用第二番取其敏於生育也時珍曰蠶蛾性淫出繭即媾至於枯槁乃已故強陰益精用之

正誤頌曰今治小兒撮口及發噤者用晚蠶蛾二枚炙黃研末蜜和塗唇內便瘥時珍曰此方出聖惠乃是白殭蠶蘇氏引作蠶蛾誤矣蠶蛾原無治驚之文今正之

附方舊二新八丈夫陰痿未連蠶蛾二升去頭翅足炒爲末蜜丸梧子大每夜服一丸可御十女以菖蒲酒止之千金方遺精白濁晚蠶蛾焙乾去翅足爲末飯丸菉豆大每服四十丸淡鹽湯下此丸常以火烘否則易腐溼也唐氏方血淋疼痛晚蠶蛾爲末熱酒服二錢聖惠方小兒口瘡及風疳瘡宮氣方用晚蠶蛾爲末貼之妙○普濟方治小兒口瘡入麝香少許摻之止血生肌蠶蛾散治刀斧傷創血出如箭用晚蠶蛾炒爲末傅之勝金方刀斧金瘡端午午時取晚蠶蛾石灰茅花即止甚效竹刺入肉五月五日取晚蠶蛾生投竹筒搗成圓草蓋令發熱過收貯每用刮下末摻之中令自乾死便民圖纂蛇虺咬傷生蠶蛾研傅之必效方玉枕生瘡生枕骨上如癰破後如筋頭用原蠶蛾炒石韋等分爲末乾貼取瘥聖濟總錄

原蠶沙蠶沙用曬乾淘淨再曬可久收不壞日

氣味甘辛溫無毒時珍曰伏硝砂焰消粉霜

主治腸鳴熱中消渴風痹癮疹別錄炒黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痹腹內宿冷冷血瘀血腰腳冷疼炒熱袋盛熨偏風筋骨癱緩手足不隨腰腳軟皮膚頑痹藏器治消渴癰結及婦人血崩頭風赤眼去風除溼時珍

發明弘景曰蠶沙多入諸方不但熨風而已宗奭曰蠶屎飼牛可以代穀用三升醋酒拌蠶沙五斗飯蒸於暖室中鋪油單上令患風冷氣痹及近感癱風人就以患處一邊臥沙上厚蓋取汗若虛人須防大熱昏悶令露頭面若未全愈閒日再作時珍曰蠶屬火其性燥燥能勝風去溼故蠶沙主療風溼之病有人病風痹用此熨法得效按陳氏經驗方一抹膏治爛弦風眼以眞麻油浸蠶沙二兩研細以箆子塗患處不問新舊隔宿即愈親筆于冊也時珍家二三病兄盧少樊患此用之而愈二三次頓瘳其功亦在表一婢病此十餘年試用之二三次其功亦在淋汁煮鼈肉作丸治腹去風收溼也又同桑柴灰淋汁煮酒色味清美又能療疾蠶沙煮酒見鼈條李九華云蠶中瘡結

附方舊四新六一風瘙癮疹蠶沙二碗以二袋盛之蒸熟更互熨患處仍以羊肚煎米作癢成瘡用蠶沙一升水二升去滓煮粥日食一日即止半身不遂蠶沙焙乾一斗煮取一斗去滓洗浴避風頭風白屑作癢蠶沙燒灰淋汁洗之聖惠方眯目不出蠶沙揀淨空心以新汲水聖惠方消渴飲水晚蠶沙焙乾爲末每用冷水下二錢不過三月經水數服斗門方婦人血崩蠶沙五錢儒門事親

久閉蠶沙四兩砂鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮沸澄去沙每溫服一盞即通轉女爲男婦人始覺有孕用原蠶屎一枚井華水服之日三千金跌撲傷損扭閃出骨竅等證蠶沙四兩炒黃絲豆粉四兩炒黃枯礬二兩四錢爲末醋調傅之絹包縛定換三四次即愈忌產婦近之○邵眞人經驗良方男婦心痛不可忍者晚蠶沙一兩滾湯泡過濾淨取清水服即止○瑞竹堂方

石蠶下本經品

釋名沙蝨本經右蠹蟲別錄石下新拾遺○弘景曰沙蝨蟲人水浴着身略不可見痛如鍼刺挑亦得之今此或名同而物異耳時珍曰按吳普本草沙蝨作沙蟀

校正併入有名未用石蠹蟲

集解經曰石蠶生江漢池澤宗奭曰石蠶在處山河中多有之附生蘭如作絲蘭如釵股長寸許以蔽其身其色如泥蠶在其中故謂之石蠶亦水中蟲耳方家用者絕稀別錄曰石蠶生水中石上石下有之狀如蠶解放絲連綴小石如蘭春夏羽化作小蛾水上飛時珍曰本經石蠶別錄石蠹今名石蠶蟲一名石下新今伊洛間水底石中藏器曰石蠹蟲一枚十日即止煮粥日食一日即止

石蠶

觀陳藏器二說及主治功用蓋是一物無疑矣又石類亦有石蠶此不同

〔正誤〕弘景曰李當之云石蠶江左不識謂爲草根其實類蟲形如老蠶生附石上偷人得而食之味鹹微辛所言有理但江漢非偷地大都是生氣物如海中蛤蟹輩附石生不動皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用恭曰石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐隴閒亦有北人多不用采者遂絕耳韓保昇曰季謂是草根陶謂是生氣物蘇恭之說半似草半似蟲皆妄矣此蟲所在水石閒有之取爲釣餌馬湖石門最多彼人啖之云鹹微辛頌曰石蠶陶蘇都無定論蜀本之說爲是今川廣中多有之其草根之似蠶者亦名石蠶出福州今信州山石上四時常有之亦采入藥詳見菜部草石蠶下。

〔附錄〕雲師雨虎。時珍曰按遁甲開山圖云霍山有雲師雨虎榮氏註云雲師如蠶長六寸有毛似兔雨虎如蠶長七八寸似蛙雲雨則出在石內可炙食之此亦石蠶之類也。

〔氣味〕鹹寒有毒。保昇曰鹹微辛吳普曰雷公鹹無毒。

〔主治〕五癃破石淋墮胎其肉解結氣利水道除熱。本經石蠶蟲主石癃小便不利。別錄

〔發明〕宗奭曰石蠶謂之草者謬也經言肉解結氣註中更不辨定何耶時珍曰石蠶連皮殼用也肉則去皮殼也。

九香蟲　綱目

〔釋名〕黑兜蟲。

〔集解〕時珍曰九香蟲產于貴州永甯衞赤水河中大如小指頭狀如水黽身青黑色至冬伏于石下土人多取之以充人事至驚蟄後即飛出不可用矣。

〔氣味〕鹹溫無毒。

〔主治〕扇脫滯氣脾腎虧損壯元陽。時珍

〔發明〕時珍曰攝生方烏龍丸治上證久服益人四川何卿總兵常服有效其方用九香蟲一兩半生焙車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢杜仲酥炙八錢右爲末煉蜜丸梧桐子大每服一錢五分以鹽白湯或鹽酒服早晚各一服此方妙在此蟲。

海蠶　海藥。

〔集解〕李珣曰按南州記云海蠶生南海山石間狀如蠶大如拇指其沙甚白如玉粉狀每有節難得眞者彼人以水搜葛粉石灰以梳齒印成僞充之縱服無益反能損人宜愼之。

〔主治〕沙氣〔氣味〕鹹大溫無毒。

〔主治〕虛勞冷氣諸風不遂久服補虛羸令人光澤輕身延年不老。李珣

雪蠶　綱目

〔釋名〕雪蛆。

〔集解〕時珍曰按葉子奇草木子云雪蠶生陰山以北及峨嵋山北人謂之雪蛆二山積雪歷世不消其中生此大如瓠味極甘美又王子年拾遺記云員嶠之山有冰蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織爲文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之類也。

〔氣味〕甘寒無毒。

〔主治〕解內熱渴疾。時珍

枸杞蟲　綱目

〔釋名〕蝎。爾雅

〔集解〕藏器曰此蟲生枸杞上食枸杞葉狀如蠶作茧爲蛹時取之曝乾收用時珍曰此爾雅所謂蝎烏蝎也其狀如蠶亦有五色各隨諸草木上皆有之亦各隨所食草木之性故廣志云藿蝎香槐蝎臭。

〔氣味〕鹹溫無毒。

〔主治〕益陽道令人悅澤有子炙黃和地黃末爲丸服之大起陽益精。藏器治腎家風虛。時珍。○普濟方。

蘻香蟲　綱目

〔集解〕時珍曰生蘻香枝葉中狀如尺蠖青色。

〔主治〕小腸疝氣。時珍

本草綱目蟲部卷三十九終

〔正誤〕弘景曰李當之云石蠶江左不識謂爲草根其實類蟲形如老蠶生附石上偷人得而食之味鹹微辛所言有理但江漢非偷地大都是生氣物如海中蛤蟹輩附石生不動皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用恭曰石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐隴閒亦有北人多不用采者遂絕耳韓保昇曰季謂是草根陶謂是生氣物蘇恭之說半似草半似蟲皆妄矣此蟲所在水石閒有之取爲釣餌馬湖石門最多彼人啖之云鹹微辛頌曰石蠶陶蘇都無定論蜀本之說爲是今川廣中多有之其草根之似蠶者亦名石蠶出福州今信州山石上四時常有之亦采入藥詳見菜部草石蠶下。

〔附錄〕雲師雨虎。時珍曰按遁甲開山圖云霍山有雲師雨虎榮氏註云雲師如蠶長六寸有毛似兔雨虎如蠶長七八寸似蛙雲雨則出在石內可炙食之此亦石蠶之類也。

〔氣味〕鹹寒有毒。保昇曰鹹微辛吳普曰雷公鹹無毒。

〔主治〕五癃破石淋墮胎其肉解結氣利水道除熱。本經石蠶蟲主石癃小便不利。別錄

〔發明〕宗奭曰石蠶謂之草者謬也經言肉解結氣註中更不辨定何耶時珍曰石蠶連皮殼用也肉則去皮殼也。

九香蟲　綱目

〔釋名〕黑兜蟲。

〔集解〕時珍曰九香蟲產于貴州永甯衞赤水河中大如小指頭狀如水黽身青黑色至冬伏于石下土人多取之以充人事至驚蟄後即飛出不可用矣。

〔氣味〕鹹溫無毒。

〔主治〕扇脫滯氣脾腎虧損壯元陽。時珍

〔發明〕時珍曰攝生方烏龍丸治上證久服益人四川何卿總兵常服有效其方用九香蟲一兩半生焙車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢杜仲酥炙八錢右爲末煉蜜丸梧桐子大每服一錢五分以鹽白湯或鹽酒服早晚各一服此方妙在此蟲。

海蠶　海藥。

〔集解〕李珣曰按南州記云海蠶生南海山石間狀如蠶大如拇指其沙甚白如玉粉狀每有節難得眞者彼人以水搜葛粉石灰以梳齒印成僞充之縱服無益反能損人宜愼之。

〔主治〕沙氣〔氣味〕鹹大溫無毒。

〔主治〕虛勞冷氣諸風不遂久服補虛羸令人光澤輕身延年不老。李珣

雪蠶　綱目

〔釋名〕雪蛆。

〔集解〕時珍曰按葉子奇草木子云雪蠶生陰山以北及峨嵋山北人謂之雪蛆二山積雪歷世不消其中生此大如瓠味極甘美又王子年拾遺記云員嶠之山有冰蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織爲文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之類也。

〔氣味〕甘寒無毒。

〔主治〕解內熱渴疾。時珍

枸杞蟲　綱目

〔釋名〕蝎。爾雅

〔集解〕藏器曰此蟲生枸杞上食枸杞葉狀如蠶作茧爲蛹時取之曝乾收用時珍曰此爾雅所謂蝎烏蝎也其狀如蠶亦有五色各隨諸草木上皆有之亦各隨所食草木之性故廣志云藿蝎香槐蝎臭。

〔氣味〕鹹溫無毒。

〔主治〕益陽道令人悅澤有子炙黃和地黃末爲丸服之大起陽益精。藏器治腎家風虛。時珍。○普濟方。

蘻香蟲　綱目

〔集解〕時珍曰生蘻香枝葉中狀如尺蠖青色。

〔主治〕小腸疝氣。時珍

本草綱目蟲部卷三十九終

本草綱目蟲部目錄卷四十

蟲之二　卵生類下二十二種

青蚨拾遺龐降附　蛺蝶綱目　蜻蛉別錄即蜻蜓
樗雞本經即紅娘子　棗貓綱目　斑蝥本經
芫青別錄　葛上亭長別錄　地膽本經
蜘蛛別錄　草蜘蛛拾遺　壁錢拾遺
蠑螈拾遺即土蜘蛛　蜜開寶　水蛭本經
蟻綱目白蟻附　青腰蟲拾遺　蛆綱目
蠅綱目　狗蠅綱目壁蝨附　牛蝨綱目
人蝨拾遺

右附方舊二十新八十一

蟲之二　卵生類下二十二種

青蚨拾遺

〔釋名〕蚨蝉。嬴器曰青蚨生南海狀如蟬其子着木取以塗錢皆歸本處搜神記云南方有蟲名蟫蝉形大如蟬辛美可食子着草葉上如蠶種取其子子則母飛來雖潛取之亦知其處殺其母塗錢以子

魚父。

〔集解〕蟫蝉。音謀瓜。蟫蝉。音敦鬼。蒲盲。音萌魚父。伯。

〔釋名〕蛺蝶。時珍曰蛺蝶輕薄夾翅而飛。蝶葉。蝶葉然也。蝶美於鬚蛾美於眉故又名蝴蝶。俗謂鬚爲胡也。

蛺蝶

〔集解〕時珍曰蝶蛾類也大曰蝶小曰蛾其種甚繁皆四翅有粉好嗅花香以鬚代鼻其交則粉褪古今註謂以鼻交則化蝶爾雅翼謂蝶化爲蟲化蝶莊子謂烏足之葉化蝶埤雅謂蔬菜化蝶如丹青雜俎謂百合花化蝶北戶錄謂樹葉化蝶野史謂綵裙化蝶皆各據其所見者而言爾蓋不知蠶蠋諸蟲至老俱各蛻而爲蝶如蠶之必化者草木花葉及所羽化也朽衣物亦必生蟲而化其色亦各隨其蟲所食花葉乃氣化風化也楊慎丹鉛錄云有草蝶水蝶在水化之物色而然中嶺南異物志載有人浮南海見蛺蝶大如蒲帆稱肉得八十斤噉之極肥美。

〔氣味〕闕。

〔主治〕小兒脫肛。陰乾爲末。唾調牛錢塗手心。以瘥爲度。時珍曰蝴蝶古方無用者惟普濟方載此方治脫肛亦不知用何等蝶也。

〔發明〕時珍曰蝴蝶古方無用者惟普濟方載此方治脫肛亦不知用何等蝶也。

蜻蛉別錄下品。

〔釋名〕蜻虰。音丁蜻蜓。亦作蜻蛉。虰蜓。音螢負勞。爾雅蝱。音忽諸乘。弘景紗羊。綱目赤者名赤卒。時珍曰蜻蛉言其色青葱也蛉虰言其狀伶仃也或

青蚨

南海

〔集解〕珣曰按異物志言蟻蝨生南海諸山雄雌常處不相捨青金色人采得以法末之用塗錢以貨易于人間難得之物也時珍曰按異物志云青蚨形如蟬而長其子如蟬食甚辛而美煎食之味如蝦子着草葉上得其子則母飛來尋食子血塗八十一錢留子用李時珍曰其鳴以時故得雞名廣雅作樗鳩廣志作雉子母留母用子皆自還也相從以母血塗八十一錢留子用子血塗八十一錢以貨易于市物仍自還歸用之無窮誠仙術也火埋東行垣下三日開之即有碧色水蟲而產子於草木爾氏說文亦曰蜻蚨水蟲也。

〔附錄〕龐降。時珍曰按劉恂嶺表錄異云龐降生于嶺南多在橄欖樹上形如蟬腹青而薄其名自呼但聞其聲而鮮能得之人以善價求之媚藥與李恂海藥青蚨雌雄不捨秘精之說相符恐亦青蚨之類在木上者也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。

〔主治〕補中益陽道。去冷氣。令人悅澤。藏器曰蚨秘精縮小便。錢藥綱目

塗買用錢去則自還淮南子萬畢術云青蚨還錢高誘註云青蚨一名魚父魚伯以其子母各等置甕中埋東行垣下三日開之即相從以母血塗八十一錢留子

本草綱目蟲部目錄卷四十

蟲之二　卵生類下二十二種

青蚨拾遺龐降附　蛺蝶綱目　蜻蛉別錄即蜻蜓
樗雞本經即紅娘子　棗貓綱目　斑蝥本經
芫青別錄　葛上亭長別錄　地膽本經
蜘蛛別錄　草蜘蛛拾遺　壁錢拾遺
蠑螈拾遺即土蜘蛛　蜜開寶　水蛭本經
蟻綱目白蟻附　青腰蟲拾遺　蛆綱目
蠅綱目　狗蠅綱目壁蝨附　牛蝨綱目
人蝨拾遺

右附方舊二十新八十一

蟲之二　卵生類下二十二種

青蚨拾遺

〔釋名〕蚨蝉。嬴器曰青蚨生南海狀如蟬其子着木取以塗錢皆歸本處搜神記云南方有蟲名蟫蝉形大如蟬辛美可食子着草葉上如蠶種取其子子則母飛來雖潛取之亦知其處殺其母塗錢以子

魚父。

〔集解〕蟫蝉。音謀瓜。蟫蝉。音敦鬼。蒲盲。音萌魚父。伯。

〔釋名〕蛺蝶。時珍曰蛺蝶輕薄夾翅而飛。蝶葉。蝶葉然也。蝶美於鬚蛾美於眉故又名蝴蝶。俗謂鬚爲胡也。

蛺蝶

〔集解〕時珍曰蝶蛾類也大曰蝶小曰蛾其種甚繁皆四翅有粉好嗅花香以鬚代鼻其交則粉褪古今註謂以鼻交則化蝶爾雅翼謂蝶化爲蟲化蝶莊子謂烏足之葉化蝶埤雅謂蔬菜化蝶如丹青雜俎謂百合花化蝶北戶錄謂樹葉化蝶野史謂綵裙化蝶皆各據其所見者而言爾蓋不知蠶蠋諸蟲至老俱各蛻而爲蝶如蠶之必化者草木花葉及所羽化也朽衣物亦必生蟲而化其色亦各隨其蟲所食花葉乃氣化風化也楊慎丹鉛錄云有草蝶水蝶在水化之物色而然中嶺南異物志載有人浮南海見蛺蝶大如蒲帆稱肉得八十斤噉之極肥美。

〔氣味〕闕。

〔主治〕小兒脫肛。陰乾爲末。唾調牛錢塗手心。以瘥爲度。時珍曰蝴蝶古方無用者惟普濟方載此方治脫肛亦不知用何等蝶也。

〔發明〕時珍曰蝴蝶古方無用者惟普濟方載此方治脫肛亦不知用何等蝶也。

蜻蛉別錄下品。

〔釋名〕蜻虰。音丁蜻蜓。亦作蜻蛉。虰蜓。音螢負勞。爾雅蝱。音忽諸乘。弘景紗羊。綱目赤者名赤卒。時珍曰蜻蛉言其色青葱也蛉虰言其狀伶仃也或

青蚨

南海

〔集解〕珣曰按異物志言蟻蝨生南海諸山雄雌常處不相捨青金色人采得以法末之用塗錢以貨易于人間難得之物也時珍曰按異物志云青蚨形如蟬而長其子如蟬食甚辛而美煎食之味如蝦子着草葉上得其子則母飛來尋食子血塗八十一錢留子用李時珍曰其鳴以時故得雞名廣雅作樗鳩廣志作雉子母留母用子皆自還也相從以母血塗八十一錢留子用子血塗八十一錢以貨易于市物仍自還歸用之無窮誠仙術也火埋東行垣下三日開之即有碧色水蟲而產子於草木爾氏說文亦曰蜻蚨水蟲也。

〔附錄〕龐降。時珍曰按劉恂嶺表錄異云龐降生于嶺南多在橄欖樹上形如蟬腹青而薄其名自呼但聞其聲而鮮能得之人以善價求之媚藥與李恂海藥青蚨雌雄不捨秘精之說相符恐亦青蚨之類在木上者也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。

〔主治〕補中益陽道。去冷氣。令人悅澤。藏器曰蚨秘精縮小便。錢藥綱目

塗買用錢去則自還淮南子萬畢術云青蚨還錢高誘註云青蚨一名魚父魚伯以其子母各等置甕中埋東行垣下三日開之即相從以母血塗八十一錢留子

雞　皆訛矣。其羽文綵。故俗呼紅娘子花蛾云。

樗雞

〔解集〕〔別錄曰〕樗雞生河內川谷樹上。七月采。暴乾。漆而臭。亦猶蠶而小。樗雞似寒蟬。〔弘景曰〕今出梁州形似芎藭上也。恭曰河內無此。今出岐州。此有二種。以五色具者爲雄。入藥良。其青黑質白斑者是雌。不入藥。〔宗奭曰〕汴洛諸界尤多。一重外一重厥色。形類蠶蛾。但腹大頭足微黑。翅兩重。內一重深紅。五色皆具。〔頌曰〕爾雅云。蜕天雞。郭璞注云。小蟲也。黑身赤頭。一名莎雞。又曰樗雞。然今之莎雞生樗木上。六月中出。飛而振羽。索索作聲。人或蓄之。樊中。但頭方腹大。翅羽外青內紅。而身聲不黑。頭不赤。此殊不類郭說。樗上一種頭翅皆赤。者乃如舊說。人呼爲紅娘子。然不名樗雞。疑即是此古今之稱不同爾。〔時珍曰〕樗即臭椿也。此物初生。蓋頭方而扁。尖喙向下。六足重翼。黑色及長。則能飛。外翼灰黃。有斑點。內翅五色相間。其居樹上。布置成行。秋深生子。在樗皮上。蘇恭宗奭之說。得之。蘇頌引郭璞以爲莎雞者。誤矣。莎雞居莎草。閒蟋蟀之類。似蝗而斑。有翅數重。下翅正赤。六月草。飛而振羽。有聲。詳見陸機毛詩疏義。而雞雞爲絡緯。即俗名紡絲者。

〔修治〕〔時珍曰〕凡使去翅足。以糯米或用麪炒黃色。去米麪用。

〔氣味〕苦平。有小毒。不可近目。別錄

〔主治〕心腹邪氣。陰痿。益精強志。生子。好色。補中輕身。本經 腰痛下氣。強陰多精。別錄 通血閉。行瘀血。宗奭 主瘰癧。散目中結翳。辟邪氣。療獗犬傷。時珍

〔發明〕〔弘景曰〕方藥稀用。爲大麝香丸用之。時珍曰古方辟溫殺鬼丸中用之。近世方中多用。蓋厥陰經藥。能行血活血也。普濟方治目翳撥雲膏中。與芎藭同用。亦是活血散結之義也。

〔附方〕新四。子宮虛寒。杏林摘要云。婦人無子。由子宮虛寒。下元虛。月水不調。或閉或漏。或崩中帶下。或產後敗血未盡。內結不散。用紅娘子六十枚。大黃皁莢葶藶各一兩。巴豆一百二十枚。爲末。棗肉爲丸。如彈子大。以綿裹二盞。繫用竹筒送入陰戶。一時許發熱渴。用熟湯一盞。解之。後發寒靜睡。要安。三日方取出。每日空心。以雞子宮暖子。食酒下。以補之。久則子宮三枚。胡椒末二分。炒食。十四枚。乳香砒霜各一錢。黃丹五分。爲末。糯米粥和作餅。貼之。不過一月。其核自然脫下矣。

瘰癧結核。確砂一錢半。紅娘子十枚。爲末。棗肉爲丸。如彈子大。以綿裹二盞。繫用。紅娘子一枚。食酒下。取出。每日空心。以雞子一服。○談埜翁方。入紅娘子六箇。紙包煨熟。去紅娘子。食雞子。以酒下。小便淋瀝出濃血。即愈。○陸氏積德堂方。

橫痃便毒

〔主治〕〔時珍曰〕棗貓古方無考。近世方廣丹溪心法用之。註云。生棗樹上飛蟲也。

〔氣味〕缺。得陰乾用之。

〔修治〕〔時珍曰〕棗貓古方無考。近世方廣丹溪心法用之。註云。生棗樹上飛蟲也。

〔氣味〕缺。得陰乾用之。

斑蝥

〔主治〕小兒臍風。時珍曰按方廣云。小兒初生。以綿裹臍帶。離臍五寸。六寸。紮定。咬斷。以灸臍頭。送藥一二分入臍大孔。輕輕揉散。以艾炷灸三壯。結住勿打動。候其自落。永無臍風之患。患萬不失一。臍硬者用之。軟者無病。不必用也。其法用陰乾棗貓兒研末三箇。眞珠槌研四十九粒。研勻如上法。用臍有三孔。一大二小也。分。白枯礬蛤粉各五分。炒黃丹五分。白蠟三孔。一大二小也。分。

〔校正〕〔陳藏器曰〕斑蝥下本品。重出。今併爲一。

〔釋名〕斑貓。本經 蠻蝥蟲。遺拾 龍蚝。音刺 斑蚝。時珍曰斑其色。蝥刺言其毒如矛刺也。亦作蠻蝥。俗訛爲斑貓。又訛斑蚝爲斑尾也。吳普本草又名斑菌。曰蹠髮。曰晏青。

〔解集〕〔別錄曰〕斑貓生河東山谷。入月取陰乾。〔吳普曰〕生河內山谷。亦生木石。保昇曰斑貓上所在有之。七八月大豆葉黑。上有文。烏腹尖喙。就葉上采。蟲也。長五六分。黃黑斑。取陰乾用。〔弘景曰〕此一蟲。芫青花花上。即呼爲芫青。花上。即呼爲王不留行。蟲。六月在豆上。即呼爲王不留行。蟲。七月在葛上。即呼爲斑蝥。九月在豆上。即呼爲地膽。十月復還地蠶。即呼爲地膽。同也。其斑蝥黑大如巴豆。甲。敦曰。此是偽地膽。耳。爲療猶同。芫青黑點。芫青頭四件。黑色。亭長。身黑赤。頭。敦曰。上。即呼爲斑蝥。九月十月。上。即呼爲地膽。亦有斑蝥。亭長。赤。上。即呼爲斑蝥。上

雞　皆訛矣。其羽文綵。故俗呼紅娘子花蛾云。

樗雞

〔解集〕〔別錄曰〕樗雞生河內川谷樹上。七月采。暴乾。漆而臭。亦猶蠶而小。樗雞似寒蟬。〔弘景曰〕今出梁州形似芎藭上也。恭曰河內無此。今出岐州。此有二種。以五色具者爲雄。入藥良。其青黑質白斑者是雌。不入藥。〔宗奭曰〕汴洛諸界尤多。一重外一重厥色。形類蠶蛾。但腹大頭足微黑。翅兩重。內一重深紅。五色皆具。〔頌曰〕爾雅云。蜕天雞。郭璞注云。小蟲也。黑身赤頭。一名莎雞。又曰樗雞。然今之莎雞生樗木上。六月中出。飛而振羽。索索作聲。人或蓄之。樊中。但頭方腹大。翅羽外青內紅。而身聲不黑。頭不赤。此殊不類郭說。樗上一種頭翅皆赤。者乃如舊說。人呼爲紅娘子。然不名樗雞。疑即是此古今之稱不同爾。〔時珍曰〕樗即臭椿也。此物初生。蓋頭方而扁。尖喙向下。六足重翼。黑色及長。則能飛。外翼灰黃。有斑點。內翅五色相間。其居樹上。布置成行。秋深生子。在樗皮上。蘇恭宗奭之說。得之。蘇頌引郭璞以爲莎雞者。誤矣。莎雞居莎草。閒蟋蟀之類。似蝗而斑。有翅數重。下翅正赤。六月草。飛而振羽。有聲。詳見陸機毛詩疏義。而雞雞爲絡緯。即俗名紡絲者。

〔修治〕〔時珍曰〕凡使去翅足。以糯米或用麪炒黃色。去米麪用。

〔氣味〕苦平。有小毒。不可近目。別錄

〔主治〕心腹邪氣。陰痿。益精強志。生子。好色。補中輕身。本經 腰痛下氣。強陰多精。別錄 通血閉。行瘀血。宗奭 主瘰癧。散目中結翳。辟邪氣。療獗犬傷。時珍

〔發明〕〔弘景曰〕方藥稀用。爲大麝香丸用之。時珍曰古方辟溫殺鬼丸中用之。近世方中多用。蓋厥陰經藥。能行血活血也。普濟方治目翳撥雲膏中。與芎藭同用。亦是活血散結之義也。

〔附方〕新四。子宮虛寒。杏林摘要云。婦人無子。由子宮虛寒。下元虛。月水不調。或閉或漏。或崩中帶下。或產後敗血未盡。內結不散。用紅娘子六十枚。大黃皁莢葶藶各一兩。巴豆一百二十枚。爲末。棗肉爲丸。如彈子大。以綿裹二盞。繫用竹筒送入陰戶。一時許發熱渴。用熟湯一盞。解之。後發寒靜睡。要安。三日方取出。每日空心。以雞子宮暖子。食酒下。以補之。久則子宮三枚。胡椒末二分。炒食。十四枚。乳香砒霜各一錢。黃丹五分。爲末。糯米粥和作餅。貼之。不過一月。其核自然脫下矣。

瘰癧結核。確砂一錢半。紅娘子十枚。爲末。棗肉爲丸。如彈子大。以綿裹二盞。繫用。紅娘子一枚。食酒下。取出。每日空心。以雞子一服。○談埜翁方。入紅娘子六箇。紙包煨熟。去紅娘子。食雞子。以酒下。小便淋瀝出濃血。即愈。○陸氏積德堂方。

橫痃便毒

〔主治〕〔時珍曰〕棗貓古方無考。近世方廣丹溪心法用之。註云。生棗樹上飛蟲也。

〔氣味〕缺。得陰乾用之。

〔修治〕〔時珍曰〕棗貓古方無考。近世方廣丹溪心法用之。註云。生棗樹上飛蟲也。

〔氣味〕缺。得陰乾用之。

斑蝥

〔主治〕小兒臍風。時珍曰按方廣云。小兒初生。以綿裹臍帶。離臍五寸。六寸。紮定。咬斷。以灸臍頭。送藥一二分入臍大孔。輕輕揉散。以艾炷灸三壯。結住勿打動。候其自落。永無臍風之患。患萬不失一。臍硬者用之。軟者無病。不必用也。其法用陰乾棗貓兒研末三箇。眞珠槌研四十九粒。研勻如上法。用臍有三孔。一大二小也。分。白枯礬蛤粉各五分。炒黃丹五分。白蠟三孔。一大二小也。分。

〔校正〕〔陳藏器曰〕斑蝥下本品。重出。今併爲一。

〔釋名〕斑貓。本經 蠻蝥蟲。遺拾 龍蚝。音刺 斑蚝。時珍曰斑其色。蝥刺言其毒如矛刺也。亦作蠻蝥。俗訛爲斑貓。又訛斑蚝爲斑尾也。吳普本草又名斑菌。曰蹠髮。曰晏青。

〔解集〕〔別錄曰〕斑貓生河東山谷。入月取陰乾。〔吳普曰〕生河內山谷。亦生木石。保昇曰斑貓上所在有之。七八月大豆葉黑。上有文。烏腹尖喙。就葉上采。蟲也。長五六分。黃黑斑。取陰乾用。〔弘景曰〕此一蟲。芫青花花上。即呼爲芫青。花上。即呼爲王不留行。蟲。六月在豆上。即呼爲王不留行。蟲。七月在葛上。即呼爲斑蝥。九月在豆上。即呼爲地膽。十月復還地蠶。即呼爲地膽。同也。其斑蝥黑大如巴豆。甲。敦曰。此是偽地膽。耳。爲療猶同。芫青黑點。芫青頭四件。黑色。亭長。身黑赤。頭。敦曰。上。即呼爲斑蝥。九月十月。上。即呼爲地膽。亦有斑蝥。亭長。赤。上。即呼爲斑蝥。上

發明〔宗奭曰〕妊娠人不可服之。爲潰人肉治淋方多用極苦人須斟酌之時珍曰斑蝥人獲得之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走下竅直至精溺之處蝕下敗物痛不可當葛氏云凡用斑蝥取其利小便引藥行氣以毒攻毒是矣或爲末制度如法能使其根從小便中出或如粉片經痛方後云不可當以木通滑石燈心輩導之又行小便必或如血塊或如爛肉皆其驗也但毒之行經久不一瘧癥丸後每日五丸以消爲度。○廣利治一如炒茱豆大空心臘茶下三丸加至五丸烏雞子清丸減去翅足以粟一升同斑蝥一枚去翅足微炙以漿水和棗核大以米清服之必吐出蠱一服不瘥十日後方去翅足炙熟桃皮如斑蝥一五日取去黑皮陰乾合末爲末各用二分合散十枚公若正秘方時不傳後有子孫犯法黃華之一人獲緣二日

附方〔舊六〕**內消瘰癧**。不拘大小兒經驗方用斑蝥一個去翅足以粟一升同炒焦去米不用入薄荷四兩爲末烏雞子清丸如豆大空心臘茶下一丸後每日五丸以消爲度。○廣利治瘰癧經久不瘥用斑蝥一枚去翅足微炙以漿水和蜜空腹吞之亦瘥。**瘻瘡有蟲**。八月中多取斑蝥以苦酒一顆浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟爲末巴豆一枚研碎炒令黃赤背上毛根盡出也。**癰疽拔膿**。癰疽爲不破或破而腫硬無膿頭出許即去藥少頃膿直指。**疔腫拔根**。斑蝥一蒜搗膏和水一鍼刺出豆許貼之即出根。**血疝便毒**。不拘已成未成隨炒滑石散橫封之外臺。

附方〔新舊〕**內消瘰癧**。不拘大小兒經驗方用斑蝥一個去翅足以粟一升同斑蝥一枚去翅足微炙以漿水和蜜空腹吞之亦瘥。**瘻瘡有蟲**。八月中多取斑蝥以苦酒一顆浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟爲末巴豆一枚研碎炒令黃赤背上毛根盡出也。**癰疽拔膿**。癰疽爲不破或破而腫硬無膿頭出許即去藥少頃膿直指。**疔腫拔根**。斑蝥一蒜搗膏和水一鍼刺出豆許貼之即出根。**血疝便毒**。不拘已成未成隨炒滑石散橫封之外臺。**積年癬瘡**。外臺用斑蝥半兩微炒爲末蜜調傅之。○永類斑蝥七箇醋浸一夜搽之。**面上痦瘤**。大風面上有紫痦瘤未消用乾斑蝥末以生油調傅瘤消日久痦乾瘤脹起以軟帛拭去藥以棘鍼挑破近口眼若是令水出痦瘤不得剝其皮及藥可以膽礬末合藥以勿用此別用膽礬末五錢炒黃去米入總錄。**疣痣黑子**。斑蝥三箇人糯以蒜米點之聖濟總錄。**風狗咬傷**。雞生易簡方云此乃九死一生之病。○醫方大全用斑蝥七枚取下糯米炒黃去翅足研末再服七次無狗肉三四米爲末酒一盞煎如盞數盡空心溫服半數日大成用大斑蝥別蝥三七枚去頭翅足以色變復去米糯驗累試累驗盡如盞數煎病。

芫青別錄下品。

釋名〔時珍曰〕居芫花上而色青故名芫青。**青娘子**。俗諱之呼爲青娘子以配紅娘子也。

集解〔別錄曰〕三月取暴乾。〔弘景曰〕二月三月在芫花上花時取之青黑色。〔恭曰〕出甯州。〔頌曰〕處處有之五六月葛葉上采之形似芫青而蒼黑色。〔敦曰〕亭長形黑黃在葛上食葛膠汁又有赤頭身黑色頷上有大紅一點名有用處。〔時珍曰〕陶言出赤頭不言出處處有之形似芫花莖葉采之。○別錄曰芫花莖葉采置地上一夕盡自出也餘見蝥。

修治〔頌曰〕蝥見斑蝥。

氣味辛。微溫。有毒。〔時珍曰〕芫青之功同斑蝥而毒尤猛蓋芫花有毒故也。○畏惡同斑蝥。

主治蠱毒。風疰。鬼疰。墮胎。別錄。治鼠瘻。弘景。主疝氣。利小水。消瘰癧。下痰結。治耳聾目瞤。猘犬傷毒。餘功同斑蝥。時珍。

附方〔新三〕**偏墜疼痛**。青娘子紅娘子各十枚白麵拌炒黃色去翅二物熟湯調服立效也。○談發背膏用青娘子紅娘子斑蝥各二箇去頭足麵炒黃色爲末每點少許日五遍砂一錢蕤仁去油五箇爲末每點少許日五次仍同春雪膏點之。○普濟方。**目中頑翳**。芫青巴豆仁蕤麻仁各一枚研丸棗核大綿包塞之。聖惠方。**塞耳治聾**。

葛上亭長別錄下品。

釋名〔弘景曰〕此蟲黑身赤頭如亭長之着玄衣赤幘故名也。

集解〔別錄曰〕七月取暴乾。〔弘景曰〕葛花開時取之身黑頭赤腹中有卵白如米粒。〔恭曰〕出雍州。〔保昇曰〕處處有之。五六月葛葉上采之形似芫青而蒼黑色。〔敦曰〕亭長形黑黃在葛上食葛膠汁又有赤頭身黑色頷上有大紅一點名有用處。〔時珍曰〕陶言出赤頭不言出處處似謬。

脩治〔頌曰〕同斑蝥。

氣味辛。微溫。有毒。惡畏同斑蝥。

主治蠱毒。鬼疰。破淋結積聚。墮胎。別錄。通血閉癥塊。鬼胎。餘功同斑蝥。時珍。

發明〔頌曰〕深師療淋用亭長之說最詳云取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米三二分安白板上陰二三日收之若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水如棗許着小盃中和炒去翅足研末分三服空心甘草湯下須臾覺臍腹急痛以黑豆煎湯服之即通。聖惠方。**肺風白癩**。方見蝮蛇。

附方〔新二〕**經脈不通**。婦人經脈不通癥塊脹滿腹有鬼胎用葛上亭長五枚以糯米炒去翅足研末分三服空心甘草湯下須臾覺臍腹急痛以黑豆煎湯服之即通。聖惠方。

地膽本經下品。

釋名〔弘景曰〕地膽是芫青所化故亦名蚖青用蚖字者亦承誤。

蚖青本經。**青蠤**。攜。○

發明〔宗奭曰〕妊娠人不可服之。爲潰人肉治淋方多用極苦人須斟酌之時珍曰斑蝥人獲得之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走下竅直至精溺之處蝕下敗物痛不可當葛氏云凡用斑蝥取其利小便引藥行氣以毒攻毒是矣或爲末制度如法能使其根從小便中出或如粉片經痛方後云不可當以木通滑石燈心輩導之又行小便必或如血塊或如爛肉皆其驗也但毒之行經久不一瘧癥丸後每日五丸以消爲度。○廣利治一如炒茱豆大空心臘茶下三丸加至五丸烏雞子清丸減去翅足以粟一升同斑蝥一枚去翅足微炙以漿水和棗核大以米清服之必吐出蠱一服不瘥十日後方去翅足炙熟桃皮如斑蝥一五日取去黑皮陰乾合末爲末各用二分合散十枚公若正秘方時不傳後有子孫犯法黃華之一人獲緣二日

附方〔舊六〕**內消瘰癧**。不拘大小兒經驗方用斑蝥一個去翅足以粟一升同炒焦去米不用入薄荷四兩爲末烏雞子清丸如豆大空心臘茶下一丸後每日五丸以消爲度。○廣利治瘰癧經久不瘥用斑蝥一枚去翅足微炙以漿水和蜜空腹吞之亦瘥。**瘻瘡有蟲**。八月中多取斑蝥以苦酒一顆浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟爲末巴豆一枚研碎炒令黃赤背上毛根盡出也。**癰疽拔膿**。癰疽爲不破或破而腫硬無膿頭出許即去藥少頃膿直指。**疔腫拔根**。斑蝥一蒜搗膏和水一鍼刺出豆許貼之即出根。**血疝便毒**。不拘已成未成隨炒滑石散橫封之外臺。

附方〔新舊〕**內消瘰癧**。不拘大小兒經驗方用斑蝥一個去翅足以粟一升同斑蝥一枚去翅足微炙以漿水和蜜空腹吞之亦瘥。**瘻瘡有蟲**。八月中多取斑蝥以苦酒一顆浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟爲末巴豆一枚研碎炒令黃赤背上毛根盡出也。**癰疽拔膿**。癰疽爲不破或破而腫硬無膿頭出許即去藥少頃膿直指。**疔腫拔根**。斑蝥一蒜搗膏和水一鍼刺出豆許貼之即出根。**血疝便毒**。不拘已成未成隨炒滑石散橫封之外臺。**積年癬瘡**。外臺用斑蝥半兩微炒爲末蜜調傅之。○永類斑蝥七箇醋浸一夜搽之。**面上痦瘤**。大風面上有紫痦瘤未消用乾斑蝥末以生油調傅瘤消日久痦乾瘤脹起以軟帛拭去藥以棘鍼挑破近口眼若是令水出痦瘤不得剝其皮及藥可以膽礬末合藥以勿用此別用膽礬末五錢炒黃去米入總錄。**疣痣黑子**。斑蝥三箇人糯以蒜米點之聖濟總錄。**風狗咬傷**。雞生易簡方云此乃九死一生之病。○醫方大全用斑蝥七枚取下糯米炒黃去翅足研末再服七次無狗肉三四米爲末酒一盞煎如盞數盡空心溫服半數日大成用大斑蝥別蝥三七枚去頭翅足以色變復去米糯驗累試累驗盡如盞數煎病。

芫青別錄下品。

釋名〔時珍曰〕居芫花上而色青故名芫青。**青娘子**。俗諱之呼爲青娘子以配紅娘子也。

集解〔別錄曰〕三月取暴乾。〔弘景曰〕二月三月在芫花上花時取之青黑色。〔恭曰〕出甯州。〔頌曰〕處處有之五六月葛葉上采之形似芫青而蒼黑色。〔敦曰〕亭長形黑黃在葛上食葛膠汁又有赤頭身黑色頷上有大紅一點名有用處。〔時珍曰〕陶言出赤頭不言出處處有之形似芫花莖葉采之。○別錄曰芫花莖葉采置地上一夕盡自出也餘見蝥。

修治〔頌曰〕蝥見斑蝥。

氣味辛。微溫。有毒。〔時珍曰〕芫青之功同斑蝥而毒尤猛蓋芫花有毒故也。○畏惡同斑蝥。

主治蠱毒。風疰。鬼疰。墮胎。別錄。治鼠瘻。弘景。主疝氣。利小水。消瘰癧。下痰結。治耳聾目瞤。猘犬傷毒。餘功同斑蝥。時珍。

附方〔新三〕**偏墜疼痛**。青娘子紅娘子各十枚白麵拌炒黃色去翅二物熟湯調服立效也。○談發背膏用青娘子紅娘子斑蝥各二箇去頭足麵炒黃色爲末每點少許日五遍砂一錢蕤仁去油五箇爲末每點少許日五次仍同春雪膏點之。○普濟方。**目中頑翳**。芫青巴豆仁蕤麻仁各一枚研丸棗核大綿包塞之。聖惠方。**塞耳治聾**。

葛上亭長別錄下品。

釋名〔弘景曰〕此蟲黑身赤頭如亭長之着玄衣赤幘故名也。

集解〔別錄曰〕七月取暴乾。〔弘景曰〕葛花開時取之身黑頭赤腹中有卵白如米粒。〔恭曰〕出雍州。〔保昇曰〕處處有之。五六月葛葉上采之形似芫青而蒼黑色。〔敦曰〕亭長形黑黃在葛上食葛膠汁又有赤頭身黑色頷上有大紅一點名有用處。〔時珍曰〕陶言出赤頭不言出處處似謬。

脩治〔頌曰〕同斑蝥。

氣味辛。微溫。有毒。惡畏同斑蝥。

主治蠱毒。鬼疰。破淋結積聚。墮胎。別錄。通血閉癥塊。鬼胎。餘功同斑蝥。時珍。

發明〔頌曰〕深師療淋用亭長之說最詳云取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米三二分安白板上陰二三日收之若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水如棗許着小盃中和炒去翅足研末分三服空心甘草湯下須臾覺臍腹急痛以黑豆煎湯服之即通。聖惠方。**肺風白癩**。方見蝮蛇。

附方〔新二〕**經脈不通**。婦人經脈不通癥塊脹滿腹有鬼胎用葛上亭長五枚以糯米炒去翅足研末分三服空心甘草湯下須臾覺臍腹急痛以黑豆煎湯服之即通。聖惠方。

地膽本經下品。

釋名〔弘景曰〕地膽是芫青所化故亦名蚖青用蚖字者亦承誤。

蚖青本經。**青蠤**。攜。○

蟾地

爾時珍曰地蟾者居地中其色如蟾也按太平御覽引博雅云地蟾也腰青蠕也又引吳普本草云地蟾一名杜龍一名青虹陶弘景以蠕字爲蛙字音烏蝸切者誤矣宋本因之今俱釐政也

集解　經曰生汶山山谷八月取之弘景曰眞地蟾出梁州狀如大馬地蟾有翼僞者是斑蝥所化狀如大豆大抵療體同亦難得眞耳恭曰形如大馬蟻者今出邠州三月至十月草菜上采之非二月三月八月九月草菜上取之形倍黑色芫青亦浪證爾保昇曰地中也狀如大豆者未見之陶亦浪證爾所化也時珍曰今處處有之在地中或牆石內蓋芫青亭長之類冬月入蟄者狀如斑蝥蘇恭未見反非陶說非也本經別名芫青尤爲可證既曰地蟾不應復在草菜上矣蓋芫青青綠色斑蝥黃斑色亭長黑身赤頭地蟾黑頭赤尾色雖不同功亦相近

脩治　蝥同斑

氣味　辛寒有毒。

主治　鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎。經本蝕瘡中惡肉鼻中瘜肉散結氣石淋去子服一刀圭即下。別錄宣拔瘰癧從小便中出上亦吐出又治鼻齆。藥性治疝積疼痛餘功同斑蝥。時珍

發明　頌曰今醫家多用斑蝥芫青而稀用亭長地鼈蓋功亦相類耳時珍曰按楊氏直指方云

蜘蛛

釋名　夾畫。音秋爾雅蠮螉。屬俞方言。蚍蜉。亦作螘蝥音拙謀時珍曰按王安石字說云設一面之網物觸而後誅之知乎義者故曰蜘蛛爾雅作鼅鼄從黽者大腹也揚雄方言云自關而東呼爲蠮螉侏儒語轉也北燕朝鮮之間謂之蟘蛵齊人又呼爲社公蚍蜉見下



集解　弘景曰蜘蛛數十種極多爾雅云次畫鼅鼄蝥也土鼅鼄爲螘蝥長腳者在穴中及草木上陶言即螘蝥也藏器曰蜘蛛非矣數曰凡五色者孔爲蝍蛆長跨郭璞注云今江東呼鼅鼄爲蠮螉者即螘蝥也蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本條無此時珍曰鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節斷爛則陶氏言蜘蛛蜈蚣傷亦相伏爾沈括筆談載蜘蛛爲蜂螫能嚙芋梗磨創而愈今蜘蛛又能治蜂螫何哉又劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷腳吞之則愈但人不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔逆霍亂蘇恭取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹痛方止愈後皮脫如蛻牛馬被傷輒死也元稹長慶集云巴中蜘蛛大而毒甚者身運數寸蹻長數倍常惟以苦酒殺之皆死中人瘡病痛瘡倍常蜘蛛服之之能令人利也蓋

附方　新二小腸氣痛。地膽去翅足頭微炒研各半兩爲末每苦杖酒食前調服二錢即愈。宣明鼻中瘜肉。地膽生研汁灌之乾者酒煮取汁。又方細辛白芷有瘡瘡顆顆彙垂裂如瞥眼其中帶青由是簇頭各類一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于乳或項或肩令人唇迷急宜用地膽爲君佐以白牽牛滑石木通利小便以宣其毒更服童尿灌鼻得餘邪乃可安也

蜘蛛　下別錄品

家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者耳遺尿著人令人生瘡恭曰劍南山東爲此蟲所嚙瘡中出絲屬有死者時珍曰蜘蛛布網其絲土綿及蠨蛸其類甚多大小顏色不一爾雅但分蜘蛛草蟲按劉禹錫傳信方云判官張延賞爲斑蜘蛛咬人甚毒往往見于典籍不可盡復在草菜上矣蓋芫青尤爲可證既曰地

氣味　微寒有小毒。大明曰無毒畏蔓青雄黃時珍曰蛛入飲食不可食。

主治　大人小兒瘡及小兒大腹丁奚三年不能行者。別錄蜈蚣蜂蠆螫人取置咬處吸其毒。弘景主蛇毒溫瘧止嘔逆霍亂。蘇恭取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹痛。蘇頌主口喎脫肛瘡腫胡臭齒蠹。時珍斑者治瘧疾疔腫。日華

發明　頌曰別錄言蜘蛛治瘡張仲景治陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之蜘蛛十四枚炒焦桂半兩爲散每服八分日再或以蜜丸亦通恭曰蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本條無此時珍曰鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節斷爛則陶氏言蜘蛛蜈蚣傷亦相伏爾沈括筆談載蜘蛛爲蜂螫能嚙芋梗磨創而愈今蜘蛛又能治蜂螫何哉又劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷腳吞之則愈但人不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔逆霍亂之文當亦不謬蓋令人利也

附方　舊四七新十　中風口喎。向火取蜘蛛服之能令人口正即止千金方偏急頰上候正即止一宿立聖散用乾蜘蛛一枚去足竹瀝浸焦螢稍七箇臘粉少許爲末每用一匕合和勻分作三服。止截瘧疾。葛洪方用蜘蛛一枚同飯搗丸如豌豆大先夜以雄黃一錢包綿塞鼻中密藏一日小兒十粒爲末滴水丸如黑豆四十九粒三歲信砒一枚三歲五歲二枚一歲一枚看蘆管中吞之徐灌之神效無比。泄痢脫肛。乳汁調時灌入口中。聖惠治小兒口噤不能吮乳。蜘蛛一枚去足炙焦研末入豬乳內立獻于北斗下丈早紙裹插耳內見神聖一丸可醫二人散者

蟾地

爾時珍曰地蟾者居地中其色如蟾也按太平御覽引博雅云地蟾也腰青蠕也又引吳普本草云地蟾一名杜龍一名青虹陶弘景以蠕字爲蛙字音烏蝸切者誤矣宋本因之今俱釐政也

集解　經曰生汶山山谷八月取之弘景曰眞地蟾出梁州狀如大馬地蟾有翼僞者是斑蝥所化狀如大豆大抵療體同亦難得眞耳恭曰形如大馬蟻者今出邠州三月至十月草菜上采之非二月三月八月九月草菜上取之形倍黑色芫青亦浪證爾保昇曰地中也狀如大豆者未見之陶亦浪證爾所化也時珍曰今處處有之在地中或牆石內蓋芫青亭長之類冬月入蟄者狀如斑蝥蘇恭未見反非陶說非也本經別名芫青尤爲可證既曰地蟾不應復在草菜上矣蓋芫青青綠色斑蝥黃斑色亭長黑身赤頭地蟾黑頭赤尾色雖不同功亦相近

脩治　蝥同斑

氣味　辛寒有毒。

主治　鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎。經本蝕瘡中惡肉鼻中瘜肉散結氣石淋去子服一刀圭即下。別錄宣拔瘰癧從小便中出上亦吐出又治鼻齆。藥性治疝積疼痛餘功同斑蝥。時珍

發明　頌曰今醫家多用斑蝥芫青而稀用亭長地鼈蓋功亦相類耳時珍曰按楊氏直指方云

蜘蛛

釋名　夾畫。音秋爾雅蠮螉。屬俞方言。蚍蜉。亦作螘蝥音拙謀時珍曰按王安石字說云設一面之網物觸而後誅之知乎義者故曰蜘蛛爾雅作鼅鼄從黽者大腹也揚雄方言云自關而東呼爲蠮螉侏儒語轉也北燕朝鮮之間謂之蟘蛵齊人又呼爲社公蚍蜉見下



集解　弘景曰蜘蛛數十種極多爾雅云次畫鼅鼄蝥也土鼅鼄爲螘蝥長腳者在穴中及草木上陶言即螘蝥也藏器曰蜘蛛非矣數曰凡五色者孔爲蝍蛆長跨郭璞注云今江東呼鼅鼄爲蠮螉者即螘蝥也蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本條無此時珍曰鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節斷爛則陶氏言蜘蛛蜈蚣傷亦相伏爾沈括筆談載蜘蛛爲蜂螫能嚙芋梗磨創而愈今蜘蛛又能治蜂螫何哉又劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷腳吞之則愈但人不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔逆霍亂蘇恭取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹痛方止愈後皮脫如蛻牛馬被傷輒死也元稹長慶集云巴中蜘蛛大而毒甚者身運數寸蹻長數倍常惟以苦酒殺之皆死中人瘡病痛瘡倍常蜘蛛服之之能令人利也蓋

附方　新二小腸氣痛。地膽去翅足頭微炒研各半兩爲末每苦杖酒食前調服二錢即愈。宣明鼻中瘜肉。地膽生研汁灌之乾者酒煮取汁。又方細辛白芷有瘡瘡顆顆彙垂裂如瞥眼其中帶青由是簇頭各類一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于乳或項或肩令人唇迷急宜用地膽爲君佐以白牽牛滑石木通利小便以宣其毒更服童尿灌鼻得餘邪乃可安也

蜘蛛　下別錄品

家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者耳遺尿著人令人生瘡恭曰劍南山東爲此蟲所嚙瘡中出絲屬有死者時珍曰蜘蛛布網其絲土綿及蠨蛸其類甚多大小顏色不一爾雅但分蜘蛛草蟲按劉禹錫傳信方云判官張延賞爲斑蜘蛛咬人甚毒往往見于典籍不可盡復在草菜上矣蓋芫青尤爲可證既曰地

氣味　微寒有小毒。大明曰無毒畏蔓青雄黃時珍曰蛛入飲食不可食。

主治　大人小兒瘡及小兒大腹丁奚三年不能行者。別錄蜈蚣蜂蠆螫人取置咬處吸其毒。弘景主蛇毒溫瘧止嘔逆霍亂。蘇恭取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹痛。蘇頌主口喎脫肛瘡腫胡臭齒蠹。時珍斑者治瘧疾疔腫。日華

發明　頌曰別錄言蜘蛛治瘡張仲景治陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之蜘蛛十四枚炒焦桂半兩爲散每服八分日再或以蜜丸亦通恭曰蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本條無此時珍曰鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節斷爛則陶氏言蜘蛛蜈蚣傷亦相伏爾沈括筆談載蜘蛛爲蜂螫能嚙芋梗磨創而愈今蜘蛛又能治蜂螫何哉又劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷腳吞之則愈但人不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔逆霍亂之文當亦不謬蓋令人利也

附方　舊四七新十　中風口喎。向火取蜘蛛服之能令人口正即止千金方偏急頰上候正即止一宿立聖散用乾蜘蛛一枚去足竹瀝浸焦螢稍七箇臘粉少許爲末每用一匕合和勻分作三服。止截瘧疾。葛洪方用蜘蛛一枚同飯搗丸如豌豆大先夜以雄黃一錢包綿塞鼻中密藏一日小兒十粒爲末滴水丸如黑豆四十九粒三歲信砒一枚三歲五歲二枚一歲一枚看蘆管中吞之徐灌之神效無比。泄痢脫肛。乳汁調時灌入口中。聖惠治小兒口噤不能吮乳。蜘蛛一枚去足炙焦研末入豬乳內立獻于北斗下丈早紙裹插耳內見神聖一丸可醫二人散者

主之。大蜘蛛一箇。瓠葉兩重。包紮定。燒存性。入黃丹少許。爲末。先以白礬末。上乘熱收之。閉方。走馬牙疳。出血作臭。用蜘蛛一枚。研末。入麝香少許。研傅之。甚是有效也。

齒　錢。麝香少許。研傅之。無蛛用殼。杵直指擦之。

齒　**斷爛**。用紙重裹荷葉。以半錢。臨臥時服之。少酒浸過。同研爛。澄清。

聤耳出膿。蜘蛛一枚。麪裹燒存性。半錢。臨臥時服之。少酒浸過。同研爛。澄清。

類下結核。大蜘蛛去滓。臨臥時服之。少酒浸過。同研爛。澄清。

瘰癧結核。無問有頭無頭。用大蜘蛛五聖惠方。日再上。去黑。

鼠瘻腫核。已破出膿者。蜘蛛二枚。研傅之。

便毒初起。大黑蜘蛛。取邊戶。

疔腫拔根。取蜘蛛。

腋下胡臭。和勻。裹蛛一枚。以黃泥入少許。赤石脂末。及鹽少許。臨臥時。

蜂螫蠆傷。並蜘蛛字。醋調成膏。塗之。

蛇虺咬傷。同上。蜘蛛研汁。安生者。

附方　舊一。蟲牙有孔。蜘蛛殼一枚。綿裹塞之。備急。

牙疳出血。蜘蛛殼爲末。入輕粉少許。傅之。

蜕殼。主治蟲牙牙疳。時珍。

惡瘡。廣利方。蜘蛛殼。研末。入輕粉。直指方。麻油塗之。

蜈蚣咬傷。同上。

附方　新一。蟲牙疼痛。時珍。

蟲牙。蜘蛛殼一枚。綿裹塞之。備急。

牙疳出血。蜘蛛殼爲末。入膽。直指方。

壁錢。主治出疔腫。根搗膏塗之。藏器。

絲。主治去瘤贅疣子。禳瘧疾。時珍。

附方　新二。瘤疣。用稻上花蜘蛛十餘。安桃枝上。待絲垂下。取東邊者。燃爲線。繫之。七日一換。自消落也。

截瘧。五月五日。取花蜘蛛。麗乾。絳囊盛之。臨期男左女右。繫臂上。勿令知之。普濟方。

壁錢。拾遺。

釋名　壁鏡。時珍曰。皆以窠形命名也。

壁錢

集解　藏器曰。壁錢蟲似蜘蛛。作白幕如錢。貼牆壁間。北人呼爲壁蔺。時珍曰。大如蜘蛛。而扁。斑色。八足而長。亦時形蛻殼。其膜色光白如蔺。或云其蟲有毒。咬人至死。惟以桑柴灰煎取汁。調白礬末。傅之。妙。

氣味　無毒。

主治　鼻衄。及金瘡出血不止。捺取蟲汁。注鼻中。及點瘡上。亦療五野雞病下血。藏器。治大人小兒急疳牙蝕腐臭。以壁蟲同人中白等分。燒研貼之。又主喉痹。時珍。出聖惠等方。

附方　新一。喉痹乳蛾。已死者復活。用牆上壁錢七箇。礬七分。一塊化開。以瓷錢惹礬燒存性。出火毒。爲末。竹管吹入。立時就好。忌熱肉硬物。

窠幕。主治小兒嘔逆。取二七枚。煮汁飲之。藏器。產後欬逆。三五日不止。欲死者。取三五箇。煎汁呷之。良。又止金瘡諸瘡出血不止。及治瘡口不斂。取繭頻貼之。止蟲牙痛。時珍。

附方　新一。蟲牙疼痛。普濟。以壁上白嬉窠四五箇。剝去黑者。以鐵刀燒出汗。將窠惹汗丸之。納入牙中。甚效。又以乳香入窠內。燒存性。納之。亦效。一方用牆上白蛛窠。包胡椒末。塞耳。側臥。待額上有微汗。即愈。

蟷蟧。拾遺。

釋名　蛣蝪。爾雅。顛當蟲。拾遺。蛣母。綱目。土蜘蛛。藏器曰。蟷蟧音窒當。爾雅作蛣蝪。音迭湯。今轉爲顛當蟲。河北人呼爲蛣蟧。音姪唐。鬼谷子謂之蛣母。土蜘蛛。



集解　藏器曰。蟷蟧是處有之。形似蜘蛛。穴土爲窠。穴上有蓋覆穴口。時珍曰。蛣蝪即爾雅。按段成式酉陽雜俎云。齋前雨後。多顛當窠。深如蚓穴。網其中。土蓋與地平。大如榆莢。常仰捍其蓋。伺蠅蠛過。輒翻蓋捕之。纔入復閉。與地一色。無隙可尋。而蜂復食之。秦中兒謠云。土蜘蛛。

網。主治喜忘。七月七日取置衣領中。勿令人知。別錄。以纏疣贅。七日消落。有驗。蘇恭。療瘡毒。止金瘡血出。炒黃研末。酒服。治吐血。時珍。出聖惠方。

發明　時珍曰。按侯延賞退齋閑錄云。凡人卒暴吐血者。用大蜘蛛網。搓成小團。米飲吞之。一服立止。此乃孫紹先所傳方也。又西陽雜俎云。裴旻山行。見蜘蛛結網如疋布。引弓射殺。斷其絲。數尺立收之。部下有金瘡者。剪方寸貼之。血立止也。觀此。則蛛網蓋止血之物也。

附方　新四。積年諸瘡。蜘蛛膜。貼之。數千金方。易。

反花瘡疾。同上。

肛門鼠痔。蜘蛛絲纏之。即落。

疣瘤初起。柳樹上花蛛絲纏之。久則自消。簡便方。

草蜘蛛。拾遺。

正誤　舊標作蛸蠨。今據爾雅改作草蜘蛛。見下。

草蜘蛛

蛸蠨

集解　藏器曰。蛸蠨在孔穴中。及草木稠密處。作網如蠶絲。爲幕。就中開一門出入。形段微似蜘蛛。而斑小。陶言蛸蠨。上絡幕者。據此則陶氏所謂蛸蠨。即爾雅之草蜘蛛也。今改正之。然草上亦有數種。入藥亦取其大者爾。有甚毒者。不可不知。李氏三元書云。草上花蜘蛛絲最毒。能纏斷牛尾。有人遺尿絲纏其陰。至斷爛也。又沈存中筆談言草上花蜘蛛咬人爲天蛇毒。則誤矣。詳見鱗部天蛇下。

氣味　鉄。

主之。大蜘蛛一箇。瓠葉兩重。包紮定。燒存性。入黃丹少許。爲末。先以白礬末。上乘熱收之。閉方。走馬牙疳。出血作臭。用蜘蛛一枚。研末。入麝香少許。研傅之。甚是有效也。

齒　錢。麝香少許。研傅之。無蛛用殼。杵直指擦之。

齒　**斷爛**。用紙重裹荷葉。以半錢。臨臥時服之。少酒浸過。同研爛。澄清。

聤耳出膿。蜘蛛一枚。麪裹燒存性。半錢。臨臥時服之。少酒浸過。同研爛。澄清。

類下結核。大蜘蛛去滓。臨臥時服之。少酒浸過。同研爛。澄清。

瘰癧結核。無問有頭無頭。用大蜘蛛五聖惠方。日再上。去黑。

鼠瘻腫核。已破出膿者。蜘蛛二枚。研傅之。

便毒初起。大黑蜘蛛。取邊戶。

疔腫拔根。取蜘蛛。

腋下胡臭。和勻。裹蛛一枚。以黃泥入少許。赤石脂末。及鹽少許。臨臥時。

蜂螫蠆傷。並蜘蛛字。醋調成膏。塗之。

蛇虺咬傷。同上。蜘蛛研汁。安生者。

附方　舊一。蟲牙有孔。蜘蛛殼一枚。綿裹塞之。備急。

牙疳出血。蜘蛛殼爲末。入輕粉少許。傅之。

蜕殼。主治蟲牙牙疳。時珍。

惡瘡。廣利方。蜘蛛殼。研末。入輕粉。直指方。麻油塗之。

蜈蚣咬傷。同上。

附方　新一。蟲牙疼痛。時珍。

蟲牙。蜘蛛殼一枚。綿裹塞之。備急。

牙疳出血。蜘蛛殼爲末。入膽。直指方。

壁錢。主治出疔腫。根搗膏塗之。藏器。

絲。主治去瘤贅疣子。禳瘧疾。時珍。

附方　新二。瘤疣。用稻上花蜘蛛十餘。安桃枝上。待絲垂下。取東邊者。燃爲線。繫之。七日一換。自消落也。

截瘧。五月五日。取花蜘蛛。麗乾。絳囊盛之。臨期男左女右。繫臂上。勿令知之。普濟方。

壁錢。拾遺。

釋名　壁鏡。時珍曰。皆以窠形命名也。

壁錢

集解　藏器曰。壁錢蟲似蜘蛛。作白幕如錢。貼牆壁間。北人呼爲壁蔺。時珍曰。大如蜘蛛。而扁。斑色。八足而長。亦時形蛻殼。其膜色光白如蔺。或云其蟲有毒。咬人至死。惟以桑柴灰煎取汁。調白礬末。傅之。妙。

氣味　無毒。

主治　鼻衄。及金瘡出血不止。捺取蟲汁。注鼻中。及點瘡上。亦療五野雞病下血。藏器。治大人小兒急疳牙蝕腐臭。以壁蟲同人中白等分。燒研貼之。又主喉痹。時珍。出聖惠等方。

附方　新一。喉痹乳蛾。已死者復活。用牆上壁錢七箇。礬七分。一塊化開。以瓷錢惹礬燒存性。出火毒。爲末。竹管吹入。立時就好。忌熱肉硬物。

窠幕。主治小兒嘔逆。取二七枚。煮汁飲之。藏器。產後欬逆。三五日不止。欲死者。取三五箇。煎汁呷之。良。又止金瘡諸瘡出血不止。及治瘡口不斂。取繭頻貼之。止蟲牙痛。時珍。

附方　新一。蟲牙疼痛。普濟。以壁上白嬉窠四五箇。剝去黑者。以鐵刀燒出汗。將窠惹汗丸之。納入牙中。甚效。又以乳香入窠內。燒存性。納之。亦效。一方用牆上白蛛窠。包胡椒末。塞耳。側臥。待額上有微汗。即愈。

蟷蟧。拾遺。

釋名　蛣蝪。爾雅。顛當蟲。拾遺。蛣母。綱目。土蜘蛛。藏器曰。蟷蟧音窒當。爾雅作蛣蝪。音迭湯。今轉爲顛當蟲。河北人呼爲蛣蟧。音姪唐。鬼谷子謂之蛣母。土蜘蛛。



集解　藏器曰。蟷蟧是處有之。形似蜘蛛。穴土爲窠。穴上有蓋覆穴口。時珍曰。蛣蝪即爾雅。按段成式酉陽雜俎云。齋前雨後。多顛當窠。深如蚓穴。網其中。土蓋與地平。大如榆莢。常仰捍其蓋。伺蠅蠛過。輒翻蓋捕之。纔入復閉。與地一色。無隙可尋。而蜂復食之。秦中兒謠云。土蜘蛛。

網。主治喜忘。七月七日取置衣領中。勿令人知。別錄。以纏疣贅。七日消落。有驗。蘇恭。療瘡毒。止金瘡血出。炒黃研末。酒服。治吐血。時珍。出聖惠方。

發明　時珍曰。按侯延賞退齋閑錄云。凡人卒暴吐血者。用大蜘蛛網。搓成小團。米飲吞之。一服立止。此乃孫紹先所傳方也。又西陽雜俎云。裴旻山行。見蜘蛛結網如疋布。引弓射殺。斷其絲。數尺立收之。部下有金瘡者。剪方寸貼之。血立止也。觀此。則蛛網蓋止血之物也。

附方　新四。積年諸瘡。蜘蛛膜。貼之。數千金方。易。

反花瘡疾。同上。

肛門鼠痔。蜘蛛絲纏之。即落。

疣瘤初起。柳樹上花蛛絲纏之。久則自消。簡便方。

草蜘蛛。拾遺。

正誤　舊標作蛸蠨。今據爾雅改作草蜘蛛。見下。

草蜘蛛

蛸蠨

集解　藏器曰。蛸蠨在孔穴中。及草木稠密處。作網如蠶絲。爲幕。就中開一門出入。形段微似蜘蛛。而斑小。陶言蛸蠨。上絡幕者。據此則陶氏所謂蛸蠨。即爾雅之草蜘蛛也。今改正之。然草上亦有數種。入藥亦取其大者爾。有甚毒者。不可不知。李氏三元書云。草上花蜘蛛絲最毒。能纏斷牛尾。有人遺尿絲纏其陰。至斷爛也。又沈存中筆談言草上花蜘蛛咬人爲天蛇毒。則誤矣。詳見鱗部天蛇下。

氣味　鉄。

顚當顚當牢守門。蠍蛸寇汝無處奔。

〔氣味〕有毒。

〔主治〕一切疔腫附骨疽蝕等瘡。宿肉贅瘤。燒爲末。和臘月豬脂傅之。亦可同諸藥傅疔腫。出根爲上。藏器。

蠍 開寶

〔釋名〕蛜蝚音伊祁。主簿蟲開寶。杜白廣雅。蠆尾蟲志曰。段成式酉陽雜俎云。江南舊無蠍。開元初有主簿蟲。以竹筒盛過江。至今往往有之。故俗稱爲主簿蟲。時珍曰。按唐史云。劍南本無蠍。有主簿將至。遂呼爲主簿蟲。又張揖廣雅云。杜白蠍也。陸機詩疏云。蠆一名杜白。幽州人謂之蠍。觀此。則主薄乃杜白之訛。而後人遂傅會其說。許愼云。蠍。蠆尾蟲也。長尾爲蠆。短尾爲蠍。葛洪云。蠍前爲螯。後爲蠆。古語云。蜂蠆垂尾。其毒在尾。今入藥有全用者。謂之全蠍。有用尾者。謂之蠍稍。其力尤緊。

〔集解〕志曰。蠍出青州。形緊小者良。段成式云。鼠負蟲。巨者多化爲蠍。蠍子多負於背。古有有子色白。繆如稻粒。陳州倉能食之。宗奭曰。今青州山中石蠍。形如錢。螯人必死。蝎去之。不復跡矩之。先以食之。不食者。捕得。長火逼之。或烈日中曬。至蠍渴時。食以青泥。既飽。以火逼殺之。故其色多赤。欲其體重而售。

蠍

慢脾驚風。小兒久病後。或吐瀉後。生驚。轉成慢脾。無灰酒調末填入。蓋定。坐文武火上。時時攪動。熬膏。取出放冷。每服一字。金銀薄荷湯調下。○本事方。治吐利後昏睡。生風癇。慢脾症。至蠍。白朮。麻黃。去節。等分。爲末。二歲以下一字。三歲以上半錢。薄荷湯下。

天釣驚風。翻眼向上。用乾蠍全者一箇。瓦炒。好硃砂三絲。豆大。爲末。飯丸綠豆大。外以硃砂少許。同酒化下一丸。頓愈。聖惠。

小兒胎驚。蠍一枚。薄荷葉。入硃砂。麝香少許。麥門冬煎湯。調下一字。效。湯氏寶書。

小兒驚風。用蠍一箇。頭尾全者。以薄包。炙爲末。入硃砂。麝香少許。麥門冬煎湯。調下一字。效。湯氏寶書。

小兒驚風。用蠍一箇。頭尾全者。以薄荷四葉裹定。火上炙焦。同研爲末。分四服。白湯下。經驗方。

大人風涎。即上方。作一服。

風淫溼痹。手足不舉。筋節攣疼。先與通關。次以全蠍七箇。瓦炒。入麝香一字。研勻。酒三盞。空心調服。如覺已透。則止。未透。再服。如病未盡。除自後專以婆蒿根洗淨。酒煎。日二服。直指方。

破傷中風。普濟用乾蠍。麝香各一分。爲末。傅患處。令風速愈。○聖惠用乾蠍。酒炒。天麻。各半兩。爲末。以蟾酥二錢。湯化爲糊。和搗。丸綠豆大。每服一丸。至二丸。豆淋酒下。甚者加至三丸。取汗。

腎氣冷痛。聖惠定痛丸。治腎臟虛冷。氣攻臍腹疼痛。用乾蠍七錢半。爲末。以酒及童便各三升。煎如稠膏。丸梧子大。每酒下二十丸。○又蛜蝚散。用蛜蝚三十枚。頭足。焙爲末。每服一錢。入麝香半字。溫酒調服。少頃再進。神效。

小腸虛痛。十年者。二服可愈。小蠍四十九箇。生薑如蠍大四十九片。同炒。薑乾爲度。研末。溫酒服之。

耳聾。用緊小全蠍。焙爲末。每發時服一錢。入麝香半字。溫酒調服。少頃再進。神效。

痼氣。用蠍。夜取出。木香。蘿蔔子。炒各一分。胡椒三十粒。於坑底。盆蓋一枚。屈子七箇。麻油煎黑。去火。淋醋一升。入丙。待滲乾。排蛜蝚。炭火五斤。燒赤。去全者。掘一地坑。深闊各五寸。用蛜蝚三十枚。頭足。焙爲末。每服一錢。熱酒下。

水蛭 別錄下品

〔釋名〕蚊。與蜞同。爾雅作蟣。至掌。別錄。大者名馬蜞。唐本。馬蛭。唐本。馬蟥。衍義。馬鼈。衍義。○時珍曰。方音訛蛭爲痴。故俗有水痴草痴之稱。宗奭曰。汴人謂大者爲馬鼈。腹黃者爲馬蟥。



〔集解〕別錄曰。水蛭生雷澤池澤。五月六月采。暴乾。弘景曰。處處河池水中有之。蚊有數種。以有血者爲佳。山蚊及小者皆不堪用。恭曰。有水蛭牛馬人血。今俗多取水中小者用之。大效。不必食人血滿腹者。其草蛭在深山草中。人行即着。歷股至一二更時。更進一服。至醉不妨。次日耳中如笙簧聲。即效。杜壬方。

耳暴聾閉。全蠍七箇。去毒爲末。酒服一錢。以耳中聞水聲。即效。周密志雅堂雜鈔。

膿耳疼痛。蠍稍七枚。去毒。焙入麝香半錢。爲末。挑少許入耳中。偏正頭風。氣上攻不可忍。用全蠍二十一箇。地龍六條。土狗三箇。五倍子五錢。爲末。酒調。攤貼太陽穴上。德生堂經驗方。

風牙疼痛。全蠍三箇。蜂房二錢。直指方。

腸風下血。乾蠍炒。研末。每服半錢。米飲下。聖惠方。

子腸不收。全蠍炒。研末。口噙水。鼻中嚏之。立效。衛生寶鑑。

諸痔發癢。用全蠍不拘多少。燒烟熏之。即效。秘法也。○袖珍方。

諸瘡毒腫。全蠍七枚。巵子七箇。麻油煎黑。去滓。入黃蠟化成膏。傅之。澹寮方。

〔氣味〕甘辛平。有毒。

〔主治〕諸風癮疹。及中風半身不遂。口眼喎斜。語澀。手足抽掣。開寶。小兒驚癇風搐。大人痎瘧。耳聾痼氣。諸風瘡。女人帶下陰脫。時珍。

〔發明〕宗奭曰。古今治中風抽掣。及小兒驚搐方。多用之。醫中方治小兒風癇有方。時珍曰。蠍產於東方。色青屬木。足厥陰經藥也。故治厥陰諸病。諸風掉眩搐掣瘛疭。皆屬厥陰風木。故東垣李杲云。凡痼氣帶下。皆屬於風。蠍乃治風要藥。俱宜加而用之。

〔附方〕舊三。新二十。

小兒臍風。宣風散。治初生臍腫。後傷風。搐。口噤出白沫。不乳。用全蠍二十一箇。無灰酒塗炙。爲末。入麝香少許。每

顚當顚當牢守門。蠍蛸寇汝無處奔。

〔氣味〕有毒。

〔主治〕一切疔腫附骨疽蝕等瘡。宿肉贅瘤。燒爲末。和臘月豬脂傅之。亦可同諸藥傅疔腫。出根爲上。藏器。

蠍 開寶

〔釋名〕蛜蝚音伊祁。主簿蟲開寶。杜白廣雅。蠆尾蟲志曰。段成式酉陽雜俎云。江南舊無蠍。開元初有主簿蟲。以竹筒盛過江。至今往往有之。故俗稱爲主簿蟲。時珍曰。按唐史云。劍南本無蠍。有主簿將至。遂呼爲主簿蟲。又張揖廣雅云。杜白蠍也。陸機詩疏云。蠆一名杜白。幽州人謂之蠍。觀此。則主薄乃杜白之訛。而後人遂傅會其說。許愼云。蠍。蠆尾蟲也。長尾爲蠆。短尾爲蠍。葛洪云。蠍前爲螯。後爲蠆。古語云。蜂蠆垂尾。其毒在尾。今入藥有全用者。謂之全蠍。有用尾者。謂之蠍稍。其力尤緊。

〔集解〕志曰。蠍出青州。形緊小者良。段成式云。鼠負蟲。巨者多化爲蠍。蠍子多負於背。古有有子色白。繆如稻粒。陳州倉能食之。宗奭曰。今青州山中石蠍。形如錢。螯人必死。蝎去之。不復跡矩之。先以食之。不食者。捕得。長火逼之。或烈日中曬。至蠍渴時。食以青泥。既飽。以火逼殺之。故其色多赤。欲其體重而售。

蠍

慢脾驚風。小兒久病後。或吐瀉後。生驚。轉成慢脾。無灰酒調末填入。蓋定。坐文武火上。時時攪動。熬膏。取出放冷。每服一字。金銀薄荷湯調下。○本事方。治吐利後昏睡。生風癇。慢脾症。至蠍。白朮。麻黃。去節。等分。爲末。二歲以下一字。三歲以上半錢。薄荷湯下。

天釣驚風。翻眼向上。用乾蠍全者一箇。瓦炒。好硃砂三絲。豆大。爲末。飯丸綠豆大。外以硃砂少許。同酒化下一丸。頓愈。聖惠。

小兒胎驚。蠍一枚。薄荷葉。入硃砂。麝香少許。麥門冬煎湯。調下一字。效。湯氏寶書。

小兒驚風。用蠍一箇。頭尾全者。以薄包。炙爲末。入硃砂。麝香少許。麥門冬煎湯。調下一字。效。湯氏寶書。

小兒驚風。用蠍一箇。頭尾全者。以薄荷四葉裹定。火上炙焦。同研爲末。分四服。白湯下。經驗方。

大人風涎。即上方。作一服。

風淫溼痹。手足不舉。筋節攣疼。先與通關。次以全蠍七箇。瓦炒。入麝香一字。研勻。酒三盞。空心調服。如覺已透。則止。未透。再服。如病未盡。除自後專以婆蒿根洗淨。酒煎。日二服。直指方。

破傷中風。普濟用乾蠍。麝香各一分。爲末。傅患處。令風速愈。○聖惠用乾蠍。酒炒。天麻。各半兩。爲末。以蟾酥二錢。湯化爲糊。和搗。丸綠豆大。每服一丸。至二丸。豆淋酒下。甚者加至三丸。取汗。

腎氣冷痛。聖惠定痛丸。治腎臟虛冷。氣攻臍腹疼痛。用乾蠍七錢半。爲末。以酒及童便各三升。煎如稠膏。丸梧子大。每酒下二十丸。○又蛜蝚散。用蛜蝚三十枚。頭足。焙爲末。每服一錢。入麝香半字。溫酒調服。少頃再進。神效。

小腸虛痛。十年者。二服可愈。小蠍四十九箇。生薑如蠍大四十九片。同炒。薑乾爲度。研末。溫酒服之。

耳聾。用緊小全蠍。焙爲末。每發時服一錢。入麝香半字。溫酒調服。少頃再進。神效。

痼氣。用蠍。夜取出。木香。蘿蔔子。炒各一分。胡椒三十粒。於坑底。盆蓋一枚。屈子七箇。麻油煎黑。去火。淋醋一升。入丙。待滲乾。排蛜蝚。炭火五斤。燒赤。去全者。掘一地坑。深闊各五寸。用蛜蝚三十枚。頭足。焙爲末。每服一錢。熱酒下。

水蛭 別錄下品

〔釋名〕蚊。與蜞同。爾雅作蟣。至掌。別錄。大者名馬蜞。唐本。馬蛭。唐本。馬蟥。衍義。馬鼈。衍義。○時珍曰。方音訛蛭爲痴。故俗有水痴草痴之稱。宗奭曰。汴人謂大者爲馬鼈。腹黃者爲馬蟥。



〔集解〕別錄曰。水蛭生雷澤池澤。五月六月采。暴乾。弘景曰。處處河池水中有之。蚊有數種。以有血者爲佳。山蚊及小者皆不堪用。恭曰。有水蛭牛馬人血。今俗多取水中小者用之。大效。不必食人血滿腹者。其草蛭在深山草中。人行即着。歷股至一二更時。更進一服。至醉不妨。次日耳中如笙簧聲。即效。杜壬方。

耳暴聾閉。全蠍七箇。去毒爲末。酒服一錢。以耳中聞水聲。即效。周密志雅堂雜鈔。

膿耳疼痛。蠍稍七枚。去毒。焙入麝香半錢。爲末。挑少許入耳中。偏正頭風。氣上攻不可忍。用全蠍二十一箇。地龍六條。土狗三箇。五倍子五錢。爲末。酒調。攤貼太陽穴上。德生堂經驗方。

風牙疼痛。全蠍三箇。蜂房二錢。直指方。

腸風下血。乾蠍炒。研末。每服半錢。米飲下。聖惠方。

子腸不收。全蠍炒。研末。口噙水。鼻中嚏之。立效。衛生寶鑑。

諸痔發癢。用全蠍不拘多少。燒烟熏之。即效。秘法也。○袖珍方。

諸瘡毒腫。全蠍七枚。巵子七箇。麻油煎黑。去滓。入黃蠟化成膏。傅之。澹寮方。

〔氣味〕甘辛平。有毒。

〔主治〕諸風癮疹。及中風半身不遂。口眼喎斜。語澀。手足抽掣。開寶。小兒驚癇風搐。大人痎瘧。耳聾痼氣。諸風瘡。女人帶下陰脫。時珍。

〔發明〕宗奭曰。古今治中風抽掣。及小兒驚搐方。多用之。醫中方治小兒風癇有方。時珍曰。蠍產於東方。色青屬木。足厥陰經藥也。故治厥陰諸病。諸風掉眩搐掣瘛疭。皆屬厥陰風木。故東垣李杲云。凡痼氣帶下。皆屬於風。蠍乃治風要藥。俱宜加而用之。

〔附方〕舊三。新二十。

小兒臍風。宣風散。治初生臍腫。後傷風。搐。口噤出白沫。不乳。用全蠍二十一箇。無灰酒塗炙。爲末。入麝香少許。每

不覺入於肉中。產育爲害。山人自有療法。保昇曰。惟采水中小者用之。別有石蛭生石上。泥蛭生泥中。二蛭頭尖腰粗色赤。誤食之令人眼中如生烟。漸致枯損。時珍曰。李石續博物志云。南方水痢似鼻涕。聞人氣閃閃而動。就人體成瘡。惟以麝香硃砂塗之。即愈。此即草蛭也。

脩治。保昇曰。采得以篦竹筒盛待乾。用米泔浸一夜。暴乾。以冬豬脂煎令焦黃。然後用之。藏器曰。收乾蛭。當展其身令長。腹中有子者去之。性最難死。雖以火炙。亦如魚子烟熏。經年得水尤活也。

氣味。鹹苦。平。有毒。別錄曰。微寒。○畏石灰食鹽。

主治。逐惡血瘀血月閉。破血癥積聚無子。利水道。本經。

墮胎。別錄。治女子月閉欲成血勞。藥性。

咂赤白游瘮及癰腫毒腫。藏器。治折傷墜撲。畜血有功。宗奭。

發明。成無已曰。畜血乃肝經血分藥。故能通肝經聚血。弘景曰。楚王食寒葅見蛭吞之。果能去結積。雖曰陰祐。亦是物性兼然。藏器曰。此物難死。故爲楚王之病也。時珍曰。按賈誼新書云。楚惠王食寒葅得蛭。恐監食當死。遂吞之。腹有疾而不能食。令尹曰。天道無親。惟德是輔。王有仁德。病不爲傷。乃王食病果之蟲。此楚王所以充論衡。亦云。蛭吞之事也。

附方。舊四。新六。**漏血不止**。水蛭炒爲末。酒服一錢。日產後血暈。血結聚於胸中。或偏於少腹。或連脇。干金。用水蛭炒焦。去翅足。搗末。以四物湯調下。仍服四物湯。○保命集。下折傷疼痛。水蛭爲細末。瓦香各一錢。爲末。以酒服二錢。食頃作痛。可更一服。經驗止便跌撲損傷。將折骨藥封以物夾定。調理。○用水蛭爲末。入麝香米飲服之。又方。用蛆蜕米粉。逐日換浸五日。再以清水換浸三日。曬焙爲末。入黃連末等分。每半兩。入麝香五分。以豬膽汁和丸黍米大。每服三四十丸。米飲下。神效。**小兒**

釋名。玄駒。亦作蚍蜉。時珍曰。蟻有君臣之義。故字從義。亦作螘。大者爲蚍蜉。亦名鼉。飛者名壁。揚雄方言云。齊魯之間謂之玄蚍。燕謂之蟻蛘。大蟻喜酣會。夏小正云。十月玄蚍奔。謂蟻入蟄也。崔豹古今注。蟻妖附會。今不取。其說謬矣。

集解。時珍曰。蟻處處有之。有大小黑白黃赤數種。其居有等。其行有隊。能知雨候。春穴居卵生。其成封。以及蟻垤。蟻塚狀如封垤。蟻塚至土人掘之。有蚍醯。山冬蟄。蟻垤名蚍。音遲。山人掘之。有蚍醯。其卵名蟻。其封土也。其斗石者。古人食之。故內則周官鎮食之豆有蚍醯。今惟南夷食之。劉恂嶺表錄異云。交廣溪峒間酋長多取蟻卵。淘淨爲醬。云味似肉醬。非尊貴不得也。又云。嶺南多蟻。其窠如薄絮囊。連帶枝葉。可用貫眾白蔹爲末。調傅之也。

附錄。白蟻。時珍曰。白蟻即蟻之白者。一名蟻。一名蟻。飛螘穴地而居。蠹木而食。因溼營土。大色尋害。初生爲蟻。蟻至夏遺卵生翼而飛。則變黑亦隕死。性畏烽炭桐油竹雞云。○蟻音鈆。

蟻垤土。○白蟻泥。並見土部。

獨腳蟻。主治疔腫疽毒。搗塗之。藏器。

青腰蟲。拾遺。

集解。藏器曰。蟲大如中蟻。赤色。腰中青黑。似狗一尾而尖。有短翅。能飛。春夏有之也。

主治。有大毒。着人皮肉腫起。剝人面皮。除印字至骨者亦盡。食惡瘡瘜肉。殺蠅蟲。藏器。

釋名。時珍曰。蛆行趄趄。故謂之蛆。或云。沮洳則生。亦通。

集解。時珍曰。蛆蠅之子也。凡物敗臭則生之。古法治醬生蛆。以草烏切片投之。張子和治癰疽生瘡瘍生蛆。以木香槟榔散末傅之。李樓治爛瘡生蛆。以嫩柳葉鋪臥引出之。高武用豬肉片引出。以黎蘆貫眾白蔹爲末。用眞香油調傅之也。

氣味。寒。無毒。

主治。糞中蛆。治小兒諸疳積。疳瘡。熱病。譫妄。毒瘡作吐。

泥中蛆。治目赤。洗淨曬研貼之。

馬肉蛆。治鹹箭入肉中。及取蟲牙。

蠶蠶肉蛆。治小兒諸疳。並時珍。

附方。新十。**一切疳疾**。聖濟總錄。六月取糞坑中蛆。淘淨。入竹筒中封之。待乾研末。每一二錢。入麝香米飲服之。○又方。用蛆蜕米疳。服日換浸五日。再以清水換浸三日。曬焙爲末。入黃連末等分。每半兩。入麝香五分。以豬膽汁和丸黍米大。每服三四十丸。米飲下。神效。**小兒**

不覺入於肉中。產育爲害。山人自有療法。保昇曰。惟采水中小者用之。別有石蛭生石上。泥蛭生泥中。二蛭頭尖腰粗色赤。誤食之令人眼中如生烟。漸致枯損。時珍曰。李石續博物志云。南方水痢似鼻涕。聞人氣閃閃而動。就人體成瘡。惟以麝香硃砂塗之。即愈。此即草蛭也。

脩治。保昇曰。采得以篦竹筒盛待乾。用米泔浸一夜。暴乾。以冬豬脂煎令焦黃。然後用之。藏器曰。收乾蛭。當展其身令長。腹中有子者去之。性最難死。雖以火炙。亦如魚子烟熏。經年得水尤活也。

氣味。鹹苦。平。有毒。別錄曰。微寒。○畏石灰食鹽。

主治。逐惡血瘀血月閉。破血癥積聚無子。利水道。本經。

墮胎。別錄。治女子月閉欲成血勞。藥性。

咂赤白游瘮及癰腫毒腫。藏器。治折傷墜撲。畜血有功。宗奭。

發明。成無已曰。畜血乃肝經血分藥。故能通肝經聚血。弘景曰。楚王食寒葅見蛭吞之。果能去結積。雖曰陰祐。亦是物性兼然。藏器曰。此物難死。故爲楚王之病也。時珍曰。按賈誼新書云。楚惠王食寒葅得蛭。恐監食當死。遂吞之。腹有疾而不能食。令尹曰。天道無親。惟德是輔。王有仁德。病不爲傷。乃王食病果之蟲。此楚王所以充論衡。亦云。蛭吞之事也。

附方。舊四。新六。**漏血不止**。水蛭炒爲末。酒服一錢。日產後血暈。血結聚於胸中。或偏於少腹。或連脇。干金。用水蛭炒焦。去翅足。搗末。以四物湯調下。仍服四物湯。○保命集。下折傷疼痛。水蛭爲細末。瓦香各一錢。爲末。以酒服二錢。食頃作痛。可更一服。經驗止便跌撲損傷。將折骨藥封以物夾定。調理。○用水蛭爲末。入麝香米飲服之。又方。用蛆蜕米粉。逐日換浸五日。再以清水換浸三日。曬焙爲末。入黃連末等分。每半兩。入麝香五分。以豬膽汁和丸黍米大。每服三四十丸。米飲下。神效。**小兒**

釋名。玄駒。亦作蚍蜉。時珍曰。蟻有君臣之義。故字從義。亦作螘。大者爲蚍蜉。亦名鼉。飛者名壁。揚雄方言云。齊魯之間謂之玄蚍。燕謂之蟻蛘。大蟻喜酣會。夏小正云。十月玄蚍奔。謂蟻入蟄也。崔豹古今注。蟻妖附會。今不取。其說謬矣。

集解。時珍曰。蟻處處有之。有大小黑白黃赤數種。其居有等。其行有隊。能知雨候。春穴居卵生。其成封。以及蟻垤。蟻塚狀如封垤。蟻塚至土人掘之。有蚍醯。山冬蟄。蟻垤名蚍。音遲。山人掘之。有蚍醯。其卵名蟻。其封土也。其斗石者。古人食之。故內則周官鎮食之豆有蚍醯。今惟南夷食之。劉恂嶺表錄異云。交廣溪峒間酋長多取蟻卵。淘淨爲醬。云味似肉醬。非尊貴不得也。又云。嶺南多蟻。其窠如薄絮囊。連帶枝葉。可用貫眾白蔹爲末。調傅之也。

附錄。白蟻。時珍曰。白蟻即蟻之白者。一名蟻。一名蟻。飛螘穴地而居。蠹木而食。因溼營土。大色尋害。初生爲蟻。蟻至夏遺卵生翼而飛。則變黑亦隕死。性畏烽炭桐油竹雞云。○蟻音鈆。

蟻垤土。○白蟻泥。並見土部。

獨腳蟻。主治疔腫疽毒。搗塗之。藏器。

青腰蟲。拾遺。

集解。藏器曰。蟲大如中蟻。赤色。腰中青黑。似狗一尾而尖。有短翅。能飛。春夏有之也。

主治。有大毒。着人皮肉腫起。剝人面皮。除印字至骨者亦盡。食惡瘡瘜肉。殺蠅蟲。藏器。

釋名。時珍曰。蛆行趄趄。故謂之蛆。或云。沮洳則生。亦通。

集解。時珍曰。蛆蠅之子也。凡物敗臭則生之。古法治醬生蛆。以草烏切片投之。張子和治癰疽生瘡瘍生蛆。以木香槟榔散末傅之。李樓治爛瘡生蛆。以嫩柳葉鋪臥引出之。高武用豬肉片引出。以黎蘆貫眾白蔹爲末。用眞香油調傅之也。

氣味。寒。無毒。

主治。糞中蛆。治小兒諸疳積。疳瘡。熱病。譫妄。毒瘡作吐。

泥中蛆。治目赤。洗淨曬研貼之。

馬肉蛆。治鹹箭入肉中。及取蟲牙。

蠶蠶肉蛆。治小兒諸疳。並時珍。

附方。新十。**一切疳疾**。聖濟總錄。六月取糞坑中蛆。淘淨。入竹筒中封之。待乾研末。每一二錢。入麝香米飲服之。○又方。用蛆蜕米疳。服日換浸五日。再以清水換浸三日。曬焙爲末。入黃連末等分。每半兩。入麝香五分。以豬膽汁和丸黍米大。每服三四十丸。米飲下。神效。**小兒**

熱痱。尿如米泔大便不調糞洗浸麗中蛆乾爲末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚效。

小兒痹積。用糞中蛆燒灰雜物與食之。

小兒諸痟。積熱及無辜午時取一服退熱眼大腹煩渴止不跳不鳴者搥死置用端午取蜀葵金瘡住痟服二錢或三十粳米飲服一錢或乾入麝香少許爲末布袋懸空心長流水中。

尿桶中候生蛆盡取蛆入新瓦焙乾入麝香少許爲末布袋懸空心以砂糖三日新瓦焙乾入麝香少許爲末布袋懸空心以砂糖

湯調服一錢或三十粳米飲服二錢或褐衣灰五分和米糊爲丸如麻子大每服一丸直指丸

匀頻吹神效無比。

熱病吐食

因服熱藥而致者用乾末每服一錢米飲下。

眼目赤瞎。

青泥中蛆淘淨日乾爲末用令患人仰臥合目每次用一錢散目上須臾藥行待少許點之良久自動牙根時一去藥赤馬肉一斤入硇砂二兩拌和候生蛆取日乾用保命集

利骨取牙。

普濟如神

齒鼻痔瘡。

糞蛆有尾

一骨秘四畔空虛久以燈心霜五分研用蠶上末少許點之良久自落。

一骨白雞利骨散用隻食白馬臘上肉一二斤待生蛆與落。烏。

蠅

目綱

釋名

時珍曰蠅飛營營。其聲自呼故名。

集解

時珍曰蠅處處有之夏出冬蟄喜媛惡寒蒼者聲雄壯負金者聲清括青者糞能敗物巨者聲如麻者聲如火蛆首生蛆入灰中蛻化所化蠅蠅在鼻而足喜交其蛆者溺多水有死得灰復活故淮南子蠅如蠶之生化蛾也蠅古人憎蠅也是之

小蠅。故淮南子蠅如蠶之生化蛾也蠅古人憎蠅也是之

蛛專捕食爛之蠅虎者

牛蜋。

音卑時珍曰蜋亦作蜱按呂忱字林云蜋嚙牛蟲也。

集解

時珍曰牛蟲生牛身上狀如蔵麻子有黑白色者二色嚙血滿腹時自墜落也入藥用白色者缺。

氣味

主治

預解小兒痘疹毒。焙研服之。時珍。

發明

時珍曰牛蟲古方未見用者近世預解痘毒方時珍或用之按高仲武痘疹管見云世俗用牛蟲治痘攻之本草不載竊恐牛蟲啖血例比蟲蟲終非痘家所宜而毒亦未必能解也。

附方

一新。預解痘毒。譚野翁方用白水牛蟲一歲一枚和米粉作餅與兒空腹食之。取下惡糞終身可免痘疹之患。一方用白牛蟲四十九枚焙綠豆四十九粒硃砂四分九釐研末。以蜜丸小豆大湯下。

人蟲

遺拾

釋名

虱。

時珍曰蟲行迅疾而昆繁蚰故也俗作虱音迅蟲音虱身或云必云

集解

愼微曰蟲於酉陽雜俎云人將死蟲離病者前可卜病如蟲行向病人蟲曰按荆州張典兵曾捫得兩頭蟲也時珍曰人物死也皆有蟲各不同始由氣化而後乃遺卵出蟻黑蟻身草木子但形其足行必向北抱朴子云頭蟲黑蟻白身而白着足頭變黑所漸然也又有蟲着身可免蟲在方法可見蟲爲之爲害非小也千金方云有癥瘕諸蟲腹中生長爲癥能殺人用敗篦梳各有蟲人以一醫神錄云浮梁李生背起如盂惟癢下部不可出也徐鉉以半燒末調服即從一忍人夕皆稽不識士泰德立云此但小竅不合時時之一出無斗餘郎日體輕破出蟲

本草綱目蟲部卷四十終

主治

拳毛倒睫。以臘月蟄蠅乾研爲末。以鼻頻嗅之。即愈。時珍。

發明

時珍曰蠅古方未見用者近時普濟方載此法云出海上名方也。

狗蠅

綱目

集解

時珍曰狗蠅生狗身上狀如蠅黃色能飛。堅皮利喙噉唖狗血冬月則藏狗耳中。缺。

氣味

主治

痰瘧不止。活取一枚。去翅足。麪裹爲丸。衣以黃丹。發日早米飲吞之。得吐即止。或以蠟丸酒服亦可。又擂酒服。治痘瘡倒靨。時珍。

發明

時珍曰狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘧方齊東埜語載托痘方蓋亦鼠負牛蟲之類耳周密云同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒靨色黑唇口冰冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告以故士曰恰有藥可起此疾甚奇因爲經營少許持歸服之移時即紅潤也常懇求其方乃用狗蠅七枚擂細和酷酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可援大要在固臟氣之外任其自然爾。然或有變證則不得不資于藥也。

附錄

壁蟲。

時珍曰即臭蟲也狀如酸棗仁唖人血食與蚤皆爲牀榻之害古人多于蓆下置麝香雄黃或菖蒲末或蒴藋末或楝花末或蓼末或燒木瓜烟黃蘗烟牛角烟馬蹄烟以辟之也。

牛蟲

目綱

數竟死子記唐小說載滑臺一人病此賈魏公言惟千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治之也洪遵夷堅志云臨川有人頰生瘤癢不可忍惟以火炙一醫剖之出蟲無數最後出二大蟲一黑一白頓愈亦無瘢痕此蟲瘤也又今人陰毛中多生陰蟲癢不可當肉中挑出皆八足而扁或白或紅古方不載醫以銀杏擦之或銀硃熏之皆愈也。

氣味

鹹平。微毒。畏水銀銀硃百部菖蒲蟲建草水中竹葉赤龍炎空。

主治

人大發頭熱者。令腦縫裂開。取黑蟲三五百搗傅之。又治疔腫。以十枚置瘡上。用荻箔繩作炷。灸蟲上。即根出也。又治腳指間肉刺瘡。以黑蟲傅之。根亦出也。藏器

眼毛倒睫者。

拔去毛以蟲血點上數次即愈。時珍。

附方

一新。腳指雞眼。先挑破取黑白蟲各一枚置於上縛之數用自愈也。便民圖纂。

熱痱。尿如米泔大便不調糞洗浸麗中蛆乾爲末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚效。

小兒痹積。用糞中蛆燒灰雜物與食之。

小兒諸痟。積熱及無辜午時取一服退熱眼大腹煩渴止不跳不鳴者搥死置用端午取蜀葵金瘡住痟服二錢或三十粳米飲服一錢或乾入麝香少許爲末布袋懸空心長流水中。

尿桶中候生蛆盡取蛆入新瓦焙乾入麝香少許爲末布袋懸空心以砂糖三日新瓦焙乾入麝香少許爲末布袋懸空心以砂糖

湯調服一錢或三十粳米飲服二錢或褐衣灰五分和米糊爲丸如麻子大每服一丸直指丸

匀頻吹神效無比。

熱病吐食

因服熱藥而致者用乾末每服一錢米飲下。

眼目赤瞎。

青泥中蛆淘淨日乾爲末用令患人仰臥合目每次用一錢散目上須臾藥行待少許點之良久自動牙根時一去藥赤馬肉一斤入硇砂二兩拌和候生蛆取日乾用保命集

利骨取牙。

普濟如神

齒鼻痔瘡。

糞蛆有尾

一骨秘四畔空虛久以燈心霜五分研用蠶上末少許點之良久自落。

一骨白雞利骨散用隻食白馬臘上肉一二斤待生蛆與落。烏。

蠅

目綱

釋名

時珍曰蠅飛營營。其聲自呼故名。

集解

時珍曰蠅處處有之夏出冬蟄喜媛惡寒蒼者聲雄壯負金者聲清括青者糞能敗物巨者聲如麻者聲如火蛆首生蛆入灰中蛻化所化蠅蠅在鼻而足喜交其蛆者溺多水有死得灰復活故淮南子蠅如蠶之生化蛾也蠅古人憎蠅也是之

小蠅。故淮南子蠅如蠶之生化蛾也蠅古人憎蠅也是之

蛛專捕食爛之蠅虎者

牛蜋。

音卑時珍曰蜋亦作蜱按呂忱字林云蜋嚙牛蟲也。

集解

時珍曰牛蟲生牛身上狀如蔵麻子有黑白色者二色嚙血滿腹時自墜落也入藥用白色者缺。

氣味

主治

預解小兒痘疹毒。焙研服之。時珍。

發明

時珍曰牛蟲古方未見用者近世預解痘毒方時珍或用之按高仲武痘疹管見云世俗用牛蟲治痘攻之本草不載竊恐牛蟲啖血例比蟲蟲終非痘家所宜而毒亦未必能解也。

附方

一新。預解痘毒。譚野翁方用白水牛蟲一歲一枚和米粉作餅與兒空腹食之。取下惡糞終身可免痘疹之患。一方用白牛蟲四十九枚焙綠豆四十九粒硃砂四分九釐研末。以蜜丸小豆大湯下。

人蟲

遺拾

釋名

虱。

時珍曰蟲行迅疾而昆繁蚰故也俗作虱音迅蟲音虱身或云必云

集解

愼微曰蟲於酉陽雜俎云人將死蟲離病者前可卜病如蟲行向病人蟲曰按荆州張典兵曾捫得兩頭蟲也時珍曰人物死也皆有蟲各不同始由氣化而後乃遺卵出蟻黑蟻身草木子但形其足行必向北抱朴子云頭蟲黑蟻白身而白着足頭變黑所漸然也又有蟲着身可免蟲在方法可見蟲爲之爲害非小也千金方云有癥瘕諸蟲腹中生長爲癥能殺人用敗篦梳各有蟲人以一醫神錄云浮梁李生背起如盂惟癢下部不可出也徐鉉以半燒末調服即從一忍人夕皆稽不識士泰德立云此但小竅不合時時之一出無斗餘郎日體輕破出蟲

本草綱目蟲部卷四十終

主治

拳毛倒睫。以臘月蟄蠅乾研爲末。以鼻頻嗅之。即愈。時珍。

發明

時珍曰蠅古方未見用者近時普濟方載此法云出海上名方也。

狗蠅

綱目

集解

時珍曰狗蠅生狗身上狀如蠅黃色能飛。堅皮利喙噉唖狗血冬月則藏狗耳中。缺。

氣味

主治

痰瘧不止。活取一枚。去翅足。麪裹爲丸。衣以黃丹。發日早米飲吞之。得吐即止。或以蠟丸酒服亦可。又擂酒服。治痘瘡倒靨。時珍。

發明

時珍曰狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘧方齊東埜語載托痘方蓋亦鼠負牛蟲之類耳周密云同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒靨色黑唇口冰冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告以故士曰恰有藥可起此疾甚奇因爲經營少許持歸服之移時即紅潤也常懇求其方乃用狗蠅七枚擂細和酷酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可援大要在固臟氣之外任其自然爾。然或有變證則不得不資于藥也。

附錄

壁蟲。

時珍曰即臭蟲也狀如酸棗仁唖人血食與蚤皆爲牀榻之害古人多于蓆下置麝香雄黃或菖蒲末或蒴藋末或楝花末或蓼末或燒木瓜烟黃蘗烟牛角烟馬蹄烟以辟之也。

牛蟲

目綱

數竟死子記唐小說載滑臺一人病此賈魏公言惟千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治之也洪遵夷堅志云臨川有人頰生瘤癢不可忍惟以火炙一醫剖之出蟲無數最後出二大蟲一黑一白頓愈亦無瘢痕此蟲瘤也又今人陰毛中多生陰蟲癢不可當肉中挑出皆八足而扁或白或紅古方不載醫以銀杏擦之或銀硃熏之皆愈也。

氣味

鹹平。微毒。畏水銀銀硃百部菖蒲蟲建草水中竹葉赤龍炎空。

主治

人大發頭熱者。令腦縫裂開。取黑蟲三五百搗傅之。又治疔腫。以十枚置瘡上。用荻箔繩作炷。灸蟲上。即根出也。又治腳指間肉刺瘡。以黑蟲傅之。根亦出也。藏器

眼毛倒睫者。

拔去毛以蟲血點上數次即愈。時珍。

附方

一新。腳指雞眼。先挑破取黑白蟲各一枚置於上縛之數用自愈也。便民圖纂。

本草綱目蟲部目錄卷四十一

蟲之三　化生類三十一種

蠐螬 本經
乳蟲 綱目
木蠹蟲 拾遺
桑蠹蟲 別錄
柳蠹蟲 綱目
桃蠹蟲 日華
桂蠹蟲 綱目
柘蠹蟲 拾遺
棗蠹蟲 綱目
竹蠹蟲 綱目
蘆蠹蟲 拾遺
蒼耳蠹蟲 綱目
青蒿蠹蟲 綱目
皁莢蠹蟲 綱目
茶蛀蟲 綱目
蚱蟬 本經 ○蟬蛻
蟬花 證類
蜣螂 本經 蜉蝣
螢火 天社蟲附 本經
天牛 綱目 飛生蟲附
衣魚 本經
蝼蛄 本經
鼠婦 本經 丹戎附
蜚蠊 本經
行夜 別錄
寵馬 綱目 促織附 金龜子 叩頭蟲附 卽蚤蟲 蚊子
皇螽 拾遺 媚蝶
木蝨 本經
蜚蠊 本經 扁前
竹蝨 綱目
蚋子附

右附方舊二十四新一百零四

蟲之三　化生類三十一種

蠐螬 本經中品

蠐螬

諸蠹同

釋名 蠐螬音費。蜚蠐音肥。別錄。乳齊弘景。地蠶郭璞。應條吳普。時珍曰。蠐螬方言。其蠐螬象其蠶物之聲。或謂是乳齊人曹氏之子所化。蓋謬說也。蠐蜚言其狀肥也。別錄作敦齊。誤矣。

集解 弘景曰。大者如足大腳雞。別錄曰。蠐螬生河內平澤及人家積糞草中取無時。反行者良。豬蹄作羹於乳母不能大別身短節促足長有毛生樹上者外白內黑生舊茅屋上者外黃內生糞中者黏濕熱之氣熏蒸而化。宋齊丘所謂燥溼相育根及糞土中者。黏皆母而生是矣。不則羽化而去。

正誤 宏景曰。詩云。領如蠐螬。今以蠐字在上。恐倒根下尤多。亦有生于糞土根下者。雖肥大而腹中甘故黑黯形色既異。土木又殊。當以木中者爲勝。蘇恭言。月采之。宗奭曰。諸腐木中其在腐柳中者。內外潔白。糞土中者。皮黃內黑黯。不若木中者雖瘦而稍白。研汁可用。敦曰。蠐螬使桑樹柏樹中蠐螬在糞土中。蠐螬蝎韓保昇曰。按爾雅註云。蠐螬須朽樹中蠹蟲者。與本經蠐螬生積糞草中云。蝎桑蠹並木蠹也。正以蠐螬蝎蝎蛣蝚又云。相合。蘇恭言當以蠹蟲爲勝。則此蠐螬蝎蛣蝚蝎蠹蟲通謂之蝎。莫知其非也。切謂惟桑樹中蠹蟲者爲勝。而有名未之用。曾用末識。其主也。療不不然。今諸近方用此也。蓋生產既殊。主療亦別。雖有毒無毒一者。條卽蠐螬土號中身短足長名蛣蝚易見。而當審相使相惡難知。且居糞土中者。蠐螬蝎蛣蝚蝎蠹蟲蠐螬研末。豬脂和傅之。千金方。

赤白口瘡 取蠐螬汁頻搽大觀。丹毒 蠐螬研末傅之。一日一上。

浸淫 走串皮中名火丹。以蠐螬搗爛塗之。刪繁方。**癰疽痔漏** 蠐螬研末傅之。子錄。**虎傷人瘡** 蠐螬搗爛塗之。唐瑤經驗方。**竹木入眼** 蠐螬搗塗之。立出。母秘。**麥芒入眼** 以新布覆目中。持蠐螬從布上出也。千金方。**斷酒不飲** 蠐螬研末。酒服。永不飲。千金方。

乳蟲 綱目。

釋名 土蛹。

集解 時珍曰。按白獺髓云。廣中韶陽屬邑鄉中。有乳田。其法掘地成窖。以粳米粉鋪人窖中。蓋之以草。蓋之以糞。候雨過氣蒸則發開。而米粉皆化成蛹。如蠐螬狀。取蛹作汁。和粳粉蒸成乳食。味甚甘美也。此亦蠐螬之類。出自人爲者。淮南萬畢術所謂置黍溝中。卽生蠐螬。廣雅所謂土蛹。蠻蟲者。皆此物也。服食用此代蠐螬。更覺有功。無毒。

氣味 甘。溫。無毒。**主治** 補虛羸。益胃氣。溫中明目。時珍。

毛筋。但從夏入秋。蛻而爲蟬。飛空飲露。能鳴高潔。蠐螬一名蝎。一名蠹。在朽木中。食木心。穿木如錐。身長足短。口黑無毛節慢。至春雨後。化爲天牛。兩角如水牛色。黑背有白點。上下綠木飛騰不遙。出處既殊。形質又別。陶蘇乃混注之。蓋千慮一失也。惟郭璞註爾雅。謂蠐螬在糞土中。蠐螬桑蠹在木中。蠐螬桑樹者爲是也。頌曰。今醫家與蓐婦下乳藥用糞土中者。其效殊速。乃知蘇恭之說不可據也。

脩治 敦曰。凡收得後陰乾。與糯米同炒。至米焦黑四截研粉用之。時珍曰。諸方有乾研及生取汁者。又不拘此例也。

氣味 鹹。微溫。有毒。別錄曰。微寒。之才曰。蜚蠊爲之使。惡附子。**主治** 惡血血瘀痹氣。破折血在脇下堅滿痛月閉。目中淫膚。青翳白膜。本經。療吐血在胸腹不去。破骨踝折血結。金瘡內塞。產後中寒。下乳汁。別錄。取汁滴目。去翳障。主血止痛。藥性。傳惡瘡。日華。汁主赤白遊瘮瘮。擦破塗之。藏器。取汁點喉痹。得下卽開。蘇頌。主唇緊口瘡丹瘮。破傷風瘡。竹木入肉。芒物眯目。時珍。

發明 弘景曰。同豬蹄作羹食。甚下乳汁。頌曰。張仲景治雜病大蜜蟲丸方中用之。取其去脇下堅滿也。時珍曰。許學士本事方。治筋急養血地黃丸中用之。取其治血瘀痹也。按陳氏經驗方云。晉書吳中書郎盛沖母王氏失明。婢取蠐螬蒸熟與食。王以爲美。沖還知之。抱母慟哭。母目卽開。與本經治目中青翳白膜。藥性論。汁滴目中去翳障之方。新舊五。**小兒臍瘡** 蠐螬研末傅之。千金方。**小兒唇緊** 過數次。不千金方。**附方**

乳蟲 綱目。

本草綱目蟲部目錄卷四十一

蟲之三　化生類三十一種

蠐螬 本經
乳蟲 綱目
木蠹蟲 拾遺
桑蠹蟲 別錄
柳蠹蟲 綱目
桃蠹蟲 日華
桂蠹蟲 綱目
柘蠹蟲 拾遺
棗蠹蟲 綱目
竹蠹蟲 綱目
蘆蠹蟲 拾遺
蒼耳蠹蟲 綱目
青蒿蠹蟲 綱目
皁莢蠹蟲 綱目
茶蛀蟲 綱目
蚱蟬 本經 ○蟬蛻
蟬花 證類
蜣螂 本經 蜉蝣
螢火 天社蟲附 本經
天牛 綱目 飛生蟲附
衣魚 本經
蝼蛄 本經
鼠婦 本經 丹戎附
蜚蠊 本經
行夜 別錄
寵馬 綱目 促織附 金龜子 叩頭蟲附 卽蚤蟲 蚊子
皇螽 拾遺 媚蝶
木蝨 本經
蜚蠊 本經 扁前
竹蝨 綱目
蚋子附

右附方舊二十四新一百零四

蟲之三　化生類三十一種

蠐螬 本經中品

蠐螬

諸蠹同

釋名 蠐螬音費。蜚蠐音肥。別錄。乳齊弘景。地蠶郭璞。應條吳普。時珍曰。蠐螬方言。其蠐螬象其蠶物之聲。或謂是乳齊人曹氏之子所化。蓋謬說也。蠐蜚言其狀肥也。別錄作敦齊。誤矣。

集解 弘景曰。大者如足大腳雞。別錄曰。蠐螬生河內平澤及人家積糞草中取無時。反行者良。豬蹄作羹於乳母不能大別身短節促足長有毛生樹上者外白內黑生舊茅屋上者外黃內生糞中者黏濕熱之氣熏蒸而化。宋齊丘所謂燥溼相育根及糞土中者。黏皆母而生是矣。不則羽化而去。

正誤 宏景曰。詩云。領如蠐螬。今以蠐字在上。恐倒根下尤多。亦有生于糞土根下者。雖肥大而腹中甘故黑黯形色既異。土木又殊。當以木中者爲勝。蘇恭言。月采之。宗奭曰。諸腐木中其在腐柳中者。內外潔白。糞土中者。皮黃內黑黯。不若木中者雖瘦而稍白。研汁可用。敦曰。蠐螬使桑樹柏樹中蠐螬在糞土中。蠐螬蝎韓保昇曰。按爾雅註云。蠐螬須朽樹中蠹蟲者。與本經蠐螬生積糞草中云。蝎桑蠹並木蠹也。正以蠐螬蝎蝎蛣蝚又云。相合。蘇恭言當以蠹蟲爲勝。則此蠐螬蝎蛣蝚蝎蠹蟲通謂之蝎。莫知其非也。切謂惟桑樹中蠹蟲者爲勝。而有名未之用。曾用末識。其主也。療不不然。今諸近方用此也。蓋生產既殊。主療亦別。雖有毒無毒一者。條卽蠐螬土號中身短足長名蛣蝚易見。而當審相使相惡難知。且居糞土中者。蠐螬蝎蛣蝚蝎蠹蟲蠐螬研末。豬脂和傅之。千金方。

赤白口瘡 取蠐螬汁頻搽大觀。丹毒 蠐螬研末傅之。一日一上。

浸淫 走串皮中名火丹。以蠐螬搗爛塗之。刪繁方。**癰疽痔漏** 蠐螬研末傅之。子錄。**虎傷人瘡** 蠐螬搗爛塗之。唐瑤經驗方。**竹木入眼** 蠐螬搗塗之。立出。母秘。**麥芒入眼** 以新布覆目中。持蠐螬從布上出也。千金方。**斷酒不飲** 蠐螬研末。酒服。永不飲。千金方。

乳蟲 綱目。

釋名 土蛹。

集解 時珍曰。按白獺髓云。廣中韶陽屬邑鄉中。有乳田。其法掘地成窖。以粳米粉鋪人窖中。蓋之以草。蓋之以糞。候雨過氣蒸則發開。而米粉皆化成蛹。如蠐螬狀。取蛹作汁。和粳粉蒸成乳食。味甚甘美也。此亦蠐螬之類。出自人爲者。淮南萬畢術所謂置黍溝中。卽生蠐螬。廣雅所謂土蛹。蠻蟲者。皆此物也。服食用此代蠐螬。更覺有功。無毒。

氣味 甘。溫。無毒。**主治** 補虛羸。益胃氣。溫中明目。時珍。

毛筋。但從夏入秋。蛻而爲蟬。飛空飲露。能鳴高潔。蠐螬一名蝎。一名蠹。在朽木中。食木心。穿木如錐。身長足短。口黑無毛節慢。至春雨後。化爲天牛。兩角如水牛色。黑背有白點。上下綠木飛騰不遙。出處既殊。形質又別。陶蘇乃混注之。蓋千慮一失也。惟郭璞註爾雅。謂蠐螬在糞土中。蠐螬桑蠹在木中。蠐螬桑樹者爲是也。頌曰。今醫家與蓐婦下乳藥用糞土中者。其效殊速。乃知蘇恭之說不可據也。

脩治 敦曰。凡收得後陰乾。與糯米同炒。至米焦黑四截研粉用之。時珍曰。諸方有乾研及生取汁者。又不拘此例也。

氣味 鹹。微溫。有毒。別錄曰。微寒。之才曰。蜚蠊爲之使。惡附子。**主治** 惡血血瘀痹氣。破折血在脇下堅滿痛月閉。目中淫膚。青翳白膜。本經。療吐血在胸腹不去。破骨踝折血結。金瘡內塞。產後中寒。下乳汁。別錄。取汁滴目。去翳障。主血止痛。藥性。傳惡瘡。日華。汁主赤白遊瘮瘮。擦破塗之。藏器。取汁點喉痹。得下卽開。蘇頌。主唇緊口瘡丹瘮。破傷風瘡。竹木入肉。芒物眯目。時珍。

發明 弘景曰。同豬蹄作羹食。甚下乳汁。頌曰。張仲景治雜病大蜜蟲丸方中用之。取其去脇下堅滿也。時珍曰。許學士本事方。治筋急養血地黃丸中用之。取其治血瘀痹也。按陳氏經驗方云。晉書吳中書郎盛沖母王氏失明。婢取蠐螬蒸熟與食。王以爲美。沖還知之。抱母慟哭。母目卽開。與本經治目中青翳白膜。藥性論。汁滴目中去翳障之方。新舊五。**小兒臍瘡** 蠐螬研末傅之。千金方。**小兒唇緊** 過數次。不千金方。**附方**

乳蟲 綱目。

木蠹蟲拾遺

〔釋名〕蝎音曷。蝤蠐音因齊。蛣蝨音乞屈。蛀蟲時珍曰蠹古又作蠹。食木蟲也。會意。爾雅云。蝤蠐蝎也。蝎蛣蝨也。郭璞云。凡木中蟲蟲通名爲蝎。但所居各異耳。

〔集解〕藏器曰。木蠹一如蝤蠐。節長足短。生腐木中。穿木如錐。至春雨化爲天牛。蘇恭以爲蝤蠐深誤矣。詳蝤蠐下。時珍曰。似蠶而在樹上。食葉者爲蝎。似蠶而在木中。食木者爲蝨。似尺蠖而青小行則首尾相就。屈而後伸者爲尺蠖。似蝎而小者爲蝨。蛉蝨。三蟲皆不能穴木。至夏俱羽化爲蛾。惟穴木之蟲宜入藥用。

〔氣味〕辛。平。有小毒。主治血瘀勞損。月閉不調。腰脊痛。有損血及心腹閒疾。藏器。

〔發明〕時珍曰。各木性味。良毒不同。而蟲亦隨所居柳構木者。亦各有義焉。所食而異。未可一槩用也。古方用蟲多取桑

桑蟲蟲別錄。

〔校正〕自有名未用移入此。

〔釋名〕桑蝎音曷。

〔氣味〕甘。溫。無毒。主治心暴痛。金瘡肉生不足。別錄。胸下堅滿。障翳瘀腫。治風瘙。日華。治眼得效。蜀本。去氣補不足。治小兒乳霍。藏器。小兒驚風。口瘡風疳。婦人崩中。漏下赤白。墮胎下血。產後下痢。時珍。

〔附方〕新二。崩中漏下。赤白。用桑蝎燒灰。溫酒服方寸匕。日二。千金。墮胎下血。不止。桑木中蝎蟲。燒末。酒服方寸匕。日二。蟲屎亦可。普濟方。

糞主治腸風下血。婦人崩中產痢。小兒驚風胎癇。咽喉骨鯁。時珍。

〔附方〕新四。腸風下血。枯桑樹下蟲矢。燒存性。酒服一錢。聖惠。產後下痢。日五十行。用桑木裏蠹蟲糞。炒黃。急以水沃之。稀稠得所服之。以瘥爲度。此獨孤訥祭酒方也。必效方。小兒胎癇。小兒頭生瘡。手爬處即延生。謂之胎癇。先以葱鹽湯洗淨。用桑木蛀屑。燒存性。入輕粉等分。油和傅之。聖惠。咽喉骨鯁。煎呷。桑木上蟲糞。米醋永類鈐方。

柳蠹蟲綱目。

〔集解〕時珍曰。柳蠹生柳木中。甚多。內外潔白。至春夏化爲天牛。諸家註蝤蠐多取之。亦誤矣。

〔氣味〕甘。辛。平。有小毒。主治瘀血。腰脊瀝血痛。心腹血痛。風瘙。風毒。目中膚翳。功同桑蠹。時珍。

糞主治腸風下血。產後下痢。口瘡。耳腫。齒齦風毒。時珍。

〔附方〕新三。口瘡風疳。小兒病此。用柳木蛀蟲。矢。燒存性。爲末。入麝香少許。搽之。雜木亦可。幼齒齦風腫。用柳蠹末半合。赤小豆炒。黑豆炒。各一合。柳枝一握。地骨皮一兩。每用三錢。煎水熱漱。御藥院方。耳腫風毒。腫起出血。取柳蠹糞。化水取清汁。調白礬末少許。滴之。肘後。

桃蠹蟲日華。

〔校正〕本經原附桃核仁下。今分入此。

〔集解〕別錄曰。食桃樹蟲也。藏器曰。桃蠹辟鬼。皆隨出。而各有功也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。主治殺鬼邪惡不祥。本經。食之肥人。悅顏色。日華。

糞主治辟溫疫。令不相染。爲末。水服方寸匕。子母秘錄。

桂蠹蟲綱目。

〔集解〕藏器曰。此桂樹中蟲。辛美可啖。時珍曰。按謹書陸賈傳。南越尉陀獻桂蠹二器。又大業拾遺錄云。隋時始安獻桂蠹四瓶。以蜜漬之。紫色。辛香有味。啖之去痰。飲之疾。則此物自漢隋以來用充珍味矣。

〔氣味〕辛。溫。無毒。主治去冷氣。藏器。除寒痰。辟飲冷痛。時珍。

糞主治獸骨硬。煎醋漱嚥。時珍。

柘蠹蟲拾遺。

〔集解〕藏器曰。陶註。蔗糖云。僞者以柘蟲屎爲之。此即柘蠹在木間食木之屎也。蔗糖燒之香。而此屎不香。既不相似。亦難爲之。

屎主治破血。藏器。

竹蠹蟲綱目。

〔集解〕時珍曰。此即蝤蠐之在棗樹中者。

屎主治聤耳出膿水。研末。同麝香少許吹之。時珍。普濟

竹蠹蟲綱目。

〔集解〕時珍曰。竹蠹生諸竹中。狀如小蠹。老則羽化爲硬翅之蛾。

〔氣味〕缺。

主治小兒蠟梨頭瘡。取慈竹內者。搗和牛溺塗之。時珍。

〔發明〕時珍曰。竹蠹蟲。古方未見用者。惟袖珍方治小兒蠟梨用之。按淮南萬畢術云。竹蟲飲人。自言其誠。高誘註云。以竹蟲三枚。竹黃十枚。和勻。每用一大豆許。燒入酒中。令人飲之。勿至大醉。呻問其事。必得其誠也。此法傳自古典。未試其果驗否。姑載之。

蛀末主聤耳出膿水。湯火傷瘡。時珍。

〔附方〕新六。聤耳出水。苦竹蛀屑。狼牙。白蘞。等分。爲末。和勻。頻摻之。聖惠。耳出臭膿。用竹蛀蟲末。臘脂。坯子。等分。爲末。吹之。朱氏集驗。耳膿作痛。因水入耳內者。如聖散用箭簳內蛀末一錢。膩粉一錢。麝香半錢。爲末。以綿杖繳盡。送藥入耳。以綿塞定。一日。聖濟。湯火傷瘡。竹蠹蛀末。傅之。外臺秘要。涇毒臁瘡。枯竹蛀屑。黃蘗末。等分。先以茶湯洗淨。搽之。日一上。牙齒疼痛。竹蛀屑。陳皮。各一兩。爲末。烏梅肉。同研如泥。傅之。救急方。

木蠹蟲拾遺

〔釋名〕蝎音曷。蝤蠐音因齊。蛣蝨音乞屈。蛀蟲時珍曰蠹古又作蠹。食木蟲也。會意。爾雅云。蝤蠐蝎也。蝎蛣蝨也。郭璞云。凡木中蟲蟲通名爲蝎。但所居各異耳。

〔集解〕藏器曰。木蠹一如蝤蠐。節長足短。生腐木中。穿木如錐。至春雨化爲天牛。蘇恭以爲蝤蠐深誤矣。詳蝤蠐下。時珍曰。似蠶而在樹上。食葉者爲蝎。似蠶而在木中。食木者爲蝨。似尺蠖而青小行則首尾相就。屈而後伸者爲尺蠖。似蝎而小者爲蝨。蛉蝨。三蟲皆不能穴木。至夏俱羽化爲蛾。惟穴木之蟲宜入藥用。

〔氣味〕辛。平。有小毒。主治血瘀勞損。月閉不調。腰脊痛。有損血及心腹閒疾。藏器。

〔發明〕時珍曰。各木性味。良毒不同。而蟲亦隨所居柳構木者。亦各有義焉。所食而異。未可一槩用也。古方用蟲多取桑

桑蟲蟲別錄。

〔校正〕自有名未用移入此。

〔釋名〕桑蝎音曷。

〔氣味〕甘。溫。無毒。主治心暴痛。金瘡肉生不足。別錄。胸下堅滿。障翳瘀腫。治風瘙。日華。治眼得效。蜀本。去氣補不足。治小兒乳霍。藏器。小兒驚風。口瘡風疳。婦人崩中。漏下赤白。墮胎下血。產後下痢。時珍。

〔附方〕新二。崩中漏下。赤白。用桑蝎燒灰。溫酒服方寸匕。日二。千金。墮胎下血。不止。桑木中蝎蟲。燒末。酒服方寸匕。日二。蟲屎亦可。普濟方。

糞主治腸風下血。婦人崩中產痢。小兒驚風胎癇。咽喉骨鯁。時珍。

〔附方〕新四。腸風下血。枯桑樹下蟲矢。燒存性。酒服一錢。聖惠。產後下痢。日五十行。用桑木裏蠹蟲糞。炒黃。急以水沃之。稀稠得所服之。以瘥爲度。此獨孤訥祭酒方也。必效方。小兒胎癇。小兒頭生瘡。手爬處即延生。謂之胎癇。先以葱鹽湯洗淨。用桑木蛀屑。燒存性。入輕粉等分。油和傅之。聖惠。咽喉骨鯁。煎呷。桑木上蟲糞。米醋永類鈐方。

柳蠹蟲綱目。

〔集解〕時珍曰。柳蠹生柳木中。甚多。內外潔白。至春夏化爲天牛。諸家註蝤蠐多取之。亦誤矣。

〔氣味〕甘。辛。平。有小毒。主治瘀血。腰脊瀝血痛。心腹血痛。風瘙。風毒。目中膚翳。功同桑蠹。時珍。

糞主治腸風下血。產後下痢。口瘡。耳腫。齒齦風毒。時珍。

〔附方〕新三。口瘡風疳。小兒病此。用柳木蛀蟲。矢。燒存性。爲末。入麝香少許。搽之。雜木亦可。幼齒齦風腫。用柳蠹末半合。赤小豆炒。黑豆炒。各一合。柳枝一握。地骨皮一兩。每用三錢。煎水熱漱。御藥院方。耳腫風毒。腫起出血。取柳蠹糞。化水取清汁。調白礬末少許。滴之。肘後。

桃蠹蟲日華。

〔校正〕本經原附桃核仁下。今分入此。

〔集解〕別錄曰。食桃樹蟲也。藏器曰。桃蠹辟鬼。皆隨出。而各有功也。

〔氣味〕辛。溫。無毒。主治殺鬼邪惡不祥。本經。食之肥人。悅顏色。日華。

糞主治辟溫疫。令不相染。爲末。水服方寸匕。子母秘錄。

桂蠹蟲綱目。

〔集解〕藏器曰。此桂樹中蟲。辛美可啖。時珍曰。按謹書陸賈傳。南越尉陀獻桂蠹二器。又大業拾遺錄云。隋時始安獻桂蠹四瓶。以蜜漬之。紫色。辛香有味。啖之去痰。飲之疾。則此物自漢隋以來用充珍味矣。

〔氣味〕辛。溫。無毒。主治去冷氣。藏器。除寒痰。辟飲冷痛。時珍。

糞主治獸骨硬。煎醋漱嚥。時珍。

柘蠹蟲拾遺。

〔集解〕藏器曰。陶註。蔗糖云。僞者以柘蟲屎爲之。此即柘蠹在木間食木之屎也。蔗糖燒之香。而此屎不香。既不相似。亦難爲之。

屎主治破血。藏器。

竹蠹蟲綱目。

〔集解〕時珍曰。此即蝤蠐之在棗樹中者。

屎主治聤耳出膿水。研末。同麝香少許吹之。時珍。普濟

竹蠹蟲綱目。

〔集解〕時珍曰。竹蠹生諸竹中。狀如小蠹。老則羽化爲硬翅之蛾。

〔氣味〕缺。

主治小兒蠟梨頭瘡。取慈竹內者。搗和牛溺塗之。時珍。

〔發明〕時珍曰。竹蠹蟲。古方未見用者。惟袖珍方治小兒蠟梨用之。按淮南萬畢術云。竹蟲飲人。自言其誠。高誘註云。以竹蟲三枚。竹黃十枚。和勻。每用一大豆許。燒入酒中。令人飲之。勿至大醉。呻問其事。必得其誠也。此法傳自古典。未試其果驗否。姑載之。

蛀末主聤耳出膿水。湯火傷瘡。時珍。

〔附方〕新六。聤耳出水。苦竹蛀屑。狼牙。白蘞。等分。爲末。和勻。頻摻之。聖惠。耳出臭膿。用竹蛀蟲末。臘脂。坯子。等分。爲末。吹之。朱氏集驗。耳膿作痛。因水入耳內者。如聖散用箭簳內蛀末一錢。膩粉一錢。麝香半錢。爲末。以綿杖繳盡。送藥入耳。以綿塞定。一日。聖濟。湯火傷瘡。竹蠹蛀末。傅之。外臺秘要。涇毒臁瘡。枯竹蛀屑。黃蘗末。等分。先以茶湯洗淨。搽之。日一上。牙齒疼痛。竹蛀屑。陳皮。各一兩。爲末。烏梅肉。同研如泥。傅之。救急方。

蘆蠹蟲拾遺

集解〔藏器曰〕出蘆節中。狀如小蠶。

氣味〔甘寒無毒。〕〔主治〕小兒飲乳後吐逆不入腹。取蟲二枚煮汁飲之。嘔逆與哺乳不同。乳飽後哺出者。爲哺乳也。藏器。

蒼耳蠹蟲綱目。

釋名麻蟲。

集解〔時珍曰〕蒼耳蠹蟲生蒼耳梗中。狀如小蠶。取之但看梗有大蛀眼者。以刀截去兩頭。不蛀梗。多取線縛掛簷下。其蟲在內經年不死。用時取出。細者以三條當一用之。

氣味缺。〔主治〕疔腫惡毒。燒存性研末。油調塗之。即效。或以麻油浸死收貯。每用一二枚搗傅。即時毒散。大有神效。時珍。

發明〔時珍曰〕蒼耳治疔腫腫毒。故蟲亦與之同功。古方不見用。近時方法每用之。

附方新三。一切疔腫。及無名腫毒惡瘡。劉松石經驗方。用蒼耳草梗中蟲一條。白梅肉三四分。同搗如泥。貼之立愈。○聖濟總錄。用麻蟲即蒼耳草內蟲。炒黃色。白僵蠶。江茶各等分。爲末。蜜調塗之。○又用蒼耳節內蟲四十九條。搥碎。傅之。少頃以手撮入人言少許。搥成塊。刺瘡令破。傅之。少頃以條搥碎。出根。即愈。

蟬蚱

蓋取此其品甚多。詳辨見下。

集解〔別錄曰〕蟬生楊柳。令上五月采。蒸乾之。勿啞蟬。弘景曰。蟬不能鳴。乃詩云五月鳴蜩。此蟬也。柳上蟬。形大而黑。詩云五月鳴蜩。類甚多。此蟬也。不治療亦專主嬰兒。昔人瞰之。故禮有雀鷃蜩螢而傴僂丈人授之。小兒

蘆蠹蟲拾遺

集解〔藏器曰〕出蘆節中。狀如小蠶。

氣味〔甘寒無毒。〕〔主治〕小兒飲乳後吐逆不入腹。取蟲二枚煮汁飲之。嘔逆與哺乳不同。乳飽後哺出者。爲哺乳也。藏器。

蒼耳蠹蟲綱目。

釋名麻蟲。

集解〔時珍曰〕蒼耳蠹蟲生蒼耳梗中。狀如小蠶。取之但看梗有大蛀眼者。以刀截去兩頭。不蛀梗。多取線縛掛簷下。其蟲在內經年不死。用時取出。細者以三條當一用之。

氣味缺。〔主治〕疔腫惡毒。燒存性研末。油調塗之。即效。或以麻油浸死收貯。每用一二枚搗傅。即時毒散。大有神效。時珍。

發明〔時珍曰〕蒼耳治疔腫腫毒。故蟲亦與之同功。古方不見用。近時方法每用之。

附方新三。一切疔腫。及無名腫毒惡瘡。劉松石經驗方。用蒼耳草梗中蟲一條。白梅肉三四分。同搗如泥。貼之立愈。○聖濟總錄。用麻蟲即蒼耳草內蟲。炒黃色。白僵蠶。江茶各等分。爲末。蜜調塗之。○又用蒼耳節內蟲四十九條。搥碎。傅之。少頃以手撮入人言少許。搥成塊。刺瘡令破。傅之。少頃以條搥碎。出根。即愈。

蟬蚱

蓋取此其品甚多。詳辨見下。

集解〔別錄曰〕蟬生楊柳。令上五月采。蒸乾之。勿啞蟬。弘景曰。蟬不能鳴。乃詩云五月鳴蜩。此蟬也。柳上蟬。形大而黑。詩云五月鳴蜩。類甚多。此蟬也。不治療亦專主嬰兒。昔人瞰之。故禮有雀鷃蜩螢而傴僂丈人授之。小兒

燒灰水服。治久痢。別錄小兒壯熱。驚癇止渴。藥性研末一錢。井華水服。治啞病。藏器除目昏障翳。以水煎汁服。治小兒瘡疹出不快。甚良。宗奭治頭風眩運。皮膚風熱。痘疹作癢。破傷風及疔腫毒瘡。大人失音。小兒噤風天弔。驚哭夜啼。陰腫。時珍

發明〔好古曰〕蟬蛻去翳膜。取其蛻義也。蟬性甚而退翳。蛇性竄而祛風。因其性而爲用也。時珍曰〕蟬乃土木餘氣所化。飲風吸露。其氣清虛。故主療一切風熱證。古人用身。後人用蛻。大抵治瘡瘍風熱。當用蟬蛻。各從其類也。又主啞病。夜啼者。取其晝鳴而夜息也。

附方〔舊二。新十四。〕**小兒夜啼**。心鑑。治小兒一百二十九日內夜啼。用蟬蛻四十箇。去前截。用後截。爲末。分四服。釣藤湯調灌之。○普濟蟬花散。治小兒夜啼不止。狀若鬼祟。用蟬蛻半截爲末。一字。薄荷湯入酒少許調下。或者不信。古人立方。莫將上半截爲末。煎湯調下。即復啼也。古人立方。莫知其妙。**小兒驚啼**。蟬蛻二七枚。去翅足。爲末。入硃砂末一字。蜜調與吮之。水煮一日。曬乾爲末。每服一字。冷水調下。**小兒天弔**。用金牛兒目仰視。即蟬蛻以熱水一活幼口議。衛生易簡方。**小兒噤風**。初生口乳不乳。用輕粉末少許。乳汁調灌。二七枚。爲末。入硃砂二七枚。全蠍去毒。全幼心鑑。**破傷風病**。發熱醫學正傳。蟬蛻爲末。用葱蟬蛻涎調塗破處。服一錢。神去惡。水普濟方。蟬蛻二七枚。爲末。每服一錢。白湯亦可。立效散。名頭風旋運。下蟬蛻一錢。白湯微炒爲末。不時酒調服。聖惠方。**皮膚風癢**。蟬蛻薄荷葉等分爲末。一錢。水煎服。日三。集驗。**痘瘡作癢**。蟬蛻三七枚。甘草炙各一錢。水煎服之。心鑑。**痘後目翳**。蟬蛻爲末。每服一錢。羊肝煎湯下。日二。**聤耳出膿**。蟬蛻半兩。燒存性。麝香半錢。炙右爲末。綿裹塞之。追出惡物。效。海上方。**小兒陰腫**。多因坐地風襲。及蟲蟻所吹。用蟬蛻半兩。煎水洗。仍服五苓散。即腫消痛止。一危氏。**胃熱吐食**。清膈散用蟬蛻五十箇。去泥滑石一兩。爲末。每服二錢。水一盞。入蜜調服。**疔瘡毒腫**。不破。則毒入腹。青囊雜纂。用蟬蛻一枚。杵末。醋調塗瘡四圍。候根出。拔去。再等分塗。○醫方大成。用蟬蛻僵蠶等分爲末。生家寶方。外以津和蟬蛻衛兩

蟬花類

釋名〔冠蟬。禮註。〕**胡蟬**。毛詩。**螗蜩**。同上。**蝭**。時珍曰〕花冠以象名也。胡其狀如胡也。唐黑色也。古俗謂之胡蟬。江南謂之螗。蜀人謂之蟬花。

集解〔頭上微曰〕蟬花。所在有之。生苦竹林者良。花出頭上七月采。〔頌曰〕出蜀中。其蟬頭上有一角如花冠狀。謂之蟬花。彼人齎蛻至都下。醫工云。入藥最奇。〔宗奭曰〕乃是蟬在殼中。又出而化爲花。自頂中出也。〔時珍曰〕蟬花。即冠蟬也。禮記所謂蜺則冠而蟬有綏者是矣。綏音蕤。冠纓也。陸雲寒蟬賦云。蟬有五德。頭上有蟬文也。含氣吸露。清也。陸佃埤雅云。蟬首方廣。有冠似蟬而小。鳴聲清亮。宋邢居實方。不享廉也。處不巢居。儉也。應候有常。信也。黍穰物贊云。蟬之不蛻者。至秋則花其頭長一二寸。黃色並指此也。

氣味〔甘。寒。無毒。〕**主治**〔小兒天弔驚癇。瘈瘲夜啼。心

悸。慎微。功同蟬蛻。又止瘧。時珍。

蜣螂

蜣蜋。本經下品。

釋名〔**蛣蜣**。音吉羌。**推丸**。弘景。**推車客**。綱目。**黑牛兒**。同上。**鐵甲將軍**。同上。**夜遊將軍**。弘景曰〕莊子云。蛣蜣之智。在於轉丸。喜入糞土中。取屎丸而推上。〔夜遊將軍〕轉丸。喜入糞土中。取屎丸而推御之。故俗名推丸。時珍曰〕崔豹古今注。謂之轉丸弄丸。俗呼推車客。皆取此義也。其蟲深目高鼻。狀如羌胡。背負黑甲。狀如武士。故有蜣蜋將軍之稱。



集解〔別錄曰〕蜣蜋生長沙池澤。弘景曰〕其類有三四種。以大而鼻頭扁者爲眞。韓保昇曰〕此類多種。所在有之。以鼻高目深者入藥。名胡蜣蜋。有大小二種。〔宗奭曰〕蜣蜋身黑而光。大者名胡蜣蜋。腹翼下有小黃子。附母而飛。晝伏夜出。見燈光則來。宜入藥用。小者身黑而暗。晝飛夜伏。狐並喜食之。小者不堪用。惟牛馬脹結。以三十枚研水灌之。時珍曰〕蜣蜋以土包糞轉而成丸。雄曳雌推。絕佳。時珍曰〕蜣蜋以土包糞轉而成丸。雄曳雌推。置于坎中。覆之而去。數日有小蜣蜋出。蓋孕乳于中也。

附錄〔**蜉蝣**。時珍曰〕蜉蝣一名渠畧。如指頭。身狹而長。有角。黃黑色。甲下有翅能飛。夏月雨後。叢生糞土中。朝生暮死。豬好啖之。人取炙食。云美於蟬也。蓋蜣蜋蜉蝣。腹蝎天牛。皆蠐螬蠹蝎所化。此亦蜣蜋之一種。不可不知也。或曰蜉蝣水蟲也。狀似蠶蛾。朝生暮死。

蜣蜋修治〔別錄曰〕五月五日采取。蒸藏之。臨用去足火炙。勿置水中。令人吐。

燒灰水服。治久痢。別錄小兒壯熱。驚癇止渴。藥性研末一錢。井華水服。治啞病。藏器除目昏障翳。以水煎汁服。治小兒瘡疹出不快。甚良。宗奭治頭風眩運。皮膚風熱。痘疹作癢。破傷風及疔腫毒瘡。大人失音。小兒噤風天弔。驚哭夜啼。陰腫。時珍

發明〔好古曰〕蟬蛻去翳膜。取其蛻義也。蟬性甚而退翳。蛇性竄而祛風。因其性而爲用也。時珍曰〕蟬乃土木餘氣所化。飲風吸露。其氣清虛。故主療一切風熱證。古人用身。後人用蛻。大抵治瘡瘍風熱。當用蟬蛻。各從其類也。又主啞病。夜啼者。取其晝鳴而夜息也。

附方〔舊二。新十四。〕**小兒夜啼**。心鑑。治小兒一百二十九日內夜啼。用蟬蛻四十箇。去前截。用後截。爲末。分四服。釣藤湯調灌之。○普濟蟬花散。治小兒夜啼不止。狀若鬼祟。用蟬蛻半截爲末。一字。薄荷湯入酒少許調下。或者不信。古人立方。莫將上半截爲末。煎湯調下。即復啼也。古人立方。莫知其妙。**小兒驚啼**。蟬蛻二七枚。去翅足。爲末。入硃砂末一字。蜜調與吮之。水煮一日。曬乾爲末。每服一字。冷水調下。**小兒天弔**。用金牛兒目仰視。即蟬蛻以熱水一活幼口議。衛生易簡方。**小兒噤風**。初生口乳不乳。用輕粉末少許。乳汁調灌。二七枚。爲末。入硃砂二七枚。全蠍去毒。全幼心鑑。**破傷風病**。發熱醫學正傳。蟬蛻爲末。用葱蟬蛻涎調塗破處。服一錢。神去惡。水普濟方。蟬蛻二七枚。爲末。每服一錢。白湯亦可。立效散。名頭風旋運。下蟬蛻一錢。白湯微炒爲末。不時酒調服。聖惠方。**皮膚風癢**。蟬蛻薄荷葉等分爲末。一錢。水煎服。日三。集驗。**痘瘡作癢**。蟬蛻三七枚。甘草炙各一錢。水煎服之。心鑑。**痘後目翳**。蟬蛻爲末。每服一錢。羊肝煎湯下。日二。**聤耳出膿**。蟬蛻半兩。燒存性。麝香半錢。炙右爲末。綿裹塞之。追出惡物。效。海上方。**小兒陰腫**。多因坐地風襲。及蟲蟻所吹。用蟬蛻半兩。煎水洗。仍服五苓散。即腫消痛止。一危氏。**胃熱吐食**。清膈散用蟬蛻五十箇。去泥滑石一兩。爲末。每服二錢。水一盞。入蜜調服。**疔瘡毒腫**。不破。則毒入腹。青囊雜纂。用蟬蛻一枚。杵末。醋調塗瘡四圍。候根出。拔去。再等分塗。○醫方大成。用蟬蛻僵蠶等分爲末。生家寶方。外以津和蟬蛻衛兩

蟬花類

釋名〔冠蟬。禮註。〕**胡蟬**。毛詩。**螗蜩**。同上。**蝭**。時珍曰〕花冠以象名也。胡其狀如胡也。唐黑色也。古俗謂之胡蟬。江南謂之螗。蜀人謂之蟬花。

集解〔頭上微曰〕蟬花。所在有之。生苦竹林者良。花出頭上七月采。〔頌曰〕出蜀中。其蟬頭上有一角如花冠狀。謂之蟬花。彼人齎蛻至都下。醫工云。入藥最奇。〔宗奭曰〕乃是蟬在殼中。又出而化爲花。自頂中出也。〔時珍曰〕蟬花。即冠蟬也。禮記所謂蜺則冠而蟬有綏者是矣。綏音蕤。冠纓也。陸雲寒蟬賦云。蟬有五德。頭上有蟬文也。含氣吸露。清也。陸佃埤雅云。蟬首方廣。有冠似蟬而小。鳴聲清亮。宋邢居實方。不享廉也。處不巢居。儉也。應候有常。信也。黍穰物贊云。蟬之不蛻者。至秋則花其頭長一二寸。黃色並指此也。

氣味〔甘。寒。無毒。〕**主治**〔小兒天弔驚癇。瘈瘲夜啼。心

悸。慎微。功同蟬蛻。又止瘧。時珍。

蜣螂

蜣蜋。本經下品。

釋名〔**蛣蜣**。音吉羌。**推丸**。弘景。**推車客**。綱目。**黑牛兒**。同上。**鐵甲將軍**。同上。**夜遊將軍**。弘景曰〕莊子云。蛣蜣之智。在於轉丸。喜入糞土中。取屎丸而推上。〔夜遊將軍〕轉丸。喜入糞土中。取屎丸而推御之。故俗名推丸。時珍曰〕崔豹古今注。謂之轉丸弄丸。俗呼推車客。皆取此義也。其蟲深目高鼻。狀如羌胡。背負黑甲。狀如武士。故有蜣蜋將軍之稱。



集解〔別錄曰〕蜣蜋生長沙池澤。弘景曰〕其類有三四種。以大而鼻頭扁者爲眞。韓保昇曰〕此類多種。所在有之。以鼻高目深者入藥。名胡蜣蜋。有大小二種。〔宗奭曰〕蜣蜋身黑而光。大者名胡蜣蜋。腹翼下有小黃子。附母而飛。晝伏夜出。見燈光則來。宜入藥用。小者身黑而暗。晝飛夜伏。狐並喜食之。小者不堪用。惟牛馬脹結。以三十枚研水灌之。時珍曰〕蜣蜋以土包糞轉而成丸。雄曳雌推。絕佳。時珍曰〕蜣蜋以土包糞轉而成丸。雄曳雌推。置于坎中。覆之而去。數日有小蜣蜋出。蓋孕乳于中也。

附錄〔**蜉蝣**。時珍曰〕蜉蝣一名渠畧。如指頭。身狹而長。有角。黃黑色。甲下有翅能飛。夏月雨後。叢生糞土中。朝生暮死。豬好啖之。人取炙食。云美於蟬也。蓋蜣蜋蜉蝣。腹蝎天牛。皆蠐螬蠹蝎所化。此亦蜣蜋之一種。不可不知也。或曰蜉蝣水蟲也。狀似蠶蛾。朝生暮死。

蜣蜋修治〔別錄曰〕五月五日采取。蒸藏之。臨用去足火炙。勿置水中。令人吐。

蜣螂燒末唾和傅舌上秦子母秘錄中藥以巴豆同炒過去泥裹煨存性用去白陳皮及蟲爲末每用皮一錢二分吹入咽中吐痰三四口治赤白下痢及泄瀉愈用黑牛兒名鐵甲將軍燒研服一錢或一錢酒調服小兒一名以黃酒立效每李延壽方

大腸脫肛經月欲死者本事推車散用頭女用身土狗七箇男用頭女用虎目樹南向皮煎汁調服只一服

小便閉新瓦焙研末用楊氏經驗方治大小便不通用全蠍中大蜣螂十枚以線穿陰乾收之臨時取一箇牛膝上四面以厚切如大棗食草木葉三月末取井華水上截之小便不通用截各爲細末服之二便不通用全蠍中者放淨磚上焙研末服一錢酒調服

塞熱蜣螂炒去翅足爲末蜜調服

小便血淋蜣螂研水服鮑氏

痔漏出水唐氏方用蜣螂孔內蜣螂焙乾末入麝一枚陰乾八片少許爲細末紙撚蘸末入孔內退出即愈

一切漏瘡不拘蜂瘻鼠瘻蜣螂傅

一切惡瘡及沙虱五月五日取惡蜣螂和油傅蒸過聖惠

疔腫惡瘡楊柳上大烏穀內硬蜣螂傅七枚同大麥一升研末先以堆中燒過貼之劉涓子方

疽漏蜣螂搗傅

附骨惡瘡忽得汁不識者用開死蜣螂廣利

灸瘡血出不止研豬脂塗之

無名天牛目綱

釋名天水牛目綱八角兒同上一角者名獨角仙時珍曰此蟲有黑角如八字似水牛角故名亦有一角者

集解藏器曰蟾蜍云蝎蠍在朽木中食木心穿如錐刀口黑身長足短節慢無毛至春雨後化

天牛

爲天牛兩角狀如水牛亦有一角者色黑背有白點上下緣木飛騰不遠時珍曰天牛處處有之大如蟬珍黑甲光如漆甲上有黃白點甲下有翅能飛目前有二黑角甚長前向如水牛角能動其喙黑而扁如鉗其喙能化也甚利亦似蜈蚣喙六足在腹乃諸樹蠹蟲所化也夏月有之出則主雨按爾雅蠰蠰桑樹也郭璞注云江狀似天牛長角體有白點善嚙桑爲二物也而蘇東坡東呼爲嚙髮此以天牛嚙桑此則謂天牛即嚙桑也大抵在桑益利吻穴枯桑天牛詩云兩角徒自長空飛不服箱爲牛竟何益利吻穴枯桑此則謂天牛即嚙桑也大抵在桑樹者即爲嚙桑爾一角者名獨仙入藥並去甲翅一角者名獨角仙本草不載宋金以來方家時珍曰天牛獨角仙本草不載宋金以來方家時珍曰天牛獨角仙本草不載宋金以來方家時珍曰天牛

蜣螂燒末唾和傅舌上秦子母秘錄中藥以巴豆同炒過去泥裹煨存性用去白陳皮及蟲爲末每用皮一錢二分吹入咽中吐痰三四口治赤白下痢及泄瀉愈用黑牛兒名鐵甲將軍燒研服一錢或一錢酒調服小兒一名以黃酒立效每李延壽方

大腸脫肛經月欲死者本事推車散用頭女用身土狗七箇男用頭女用虎目樹南向皮煎汁調服只一服

小便閉新瓦焙研末用楊氏經驗方治大小便不通用全蠍中大蜣螂十枚以線穿陰乾收之臨時取一箇牛膝上四面以厚切如大棗食草木葉三月末取井華水上截之小便不通用截各爲細末服之二便不通用全蠍中者放淨磚上焙研末服一錢酒調服

塞熱蜣螂炒去翅足爲末蜜調服

小便血淋蜣螂研水服鮑氏

痔漏出水唐氏方用蜣螂孔內蜣螂焙乾末入麝一枚陰乾八片少許爲細末紙撚蘸末入孔內退出即愈

一切漏瘡不拘蜂瘻鼠瘻蜣螂傅

一切惡瘡及沙虱五月五日取惡蜣螂和油傅蒸過聖惠

疔腫惡瘡楊柳上大烏穀內硬蜣螂傅七枚同大麥一升研末先以堆中燒過貼之劉涓子方

疽漏蜣螂搗傅

附骨惡瘡忽得汁不識者用開死蜣螂廣利

灸瘡血出不止研豬脂塗之

無名天牛目綱

釋名天水牛目綱八角兒同上一角者名獨角仙時珍曰此蟲有黑角如八字似水牛角故名亦有一角者

集解藏器曰蟾蜍云蝎蠍在朽木中食木心穿如錐刀口黑身長足短節慢無毛至春雨後化

天牛

爲天牛兩角狀如水牛亦有一角者色黑背有白點上下緣木飛騰不遠時珍曰天牛處處有之大如蟬珍黑甲光如漆甲上有黃白點甲下有翅能飛目前有二黑角甚長前向如水牛角能動其喙黑而扁如鉗其喙能化也甚利亦似蜈蚣喙六足在腹乃諸樹蠹蟲所化也夏月有之出則主雨按爾雅蠰蠰桑樹也郭璞注云江狀似天牛長角體有白點善嚙桑爲二物也而蘇東坡東呼爲嚙髮此以天牛嚙桑此則謂天牛即嚙桑也大抵在桑益利吻穴枯桑天牛詩云兩角徒自長空飛不服箱爲牛竟何益利吻穴枯桑此則謂天牛即嚙桑也大抵在桑樹者即爲嚙桑爾一角者名獨仙入藥並去甲翅一角者名獨角仙本草不載宋金以來方家時珍曰天牛獨角仙本草不載宋金以來方家時珍曰天牛獨角仙本草不載宋金以來方家時珍曰天牛

雄者善鳴而飛雌者腹大羽小不善飛翔吸風食土喜就燈光入藥用雄或云用火燒地赤置螻於上任其跳死覆者雄仰者雌也類從云磨鐵致蛄汗鞠引兔物相感也

〔氣味〕鹹寒無毒。〔日華〕去翅足炒用。〔主治〕產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡。本經水腫頭面腫。日華利大小便通石淋治瘰癧骨哽。時珍治口瘡甚效。震亨

〔發明〕弘景曰自腰以前甚澀能止大小便自腰以下大小便朱震亨曰螻蛄治水甚以效但其性急虛人戒之頌曰今方家治石淋研末每溫酒服一錢即愈也。

〔附方〕舊新二十。十種水病以腹滿喘促不得臥聖惠方用螻蛄五枚焙乾爲末食前白湯服一錢小便利爲效忌鹽一氏加甘遂末一錢商陸汁一匙取下水爲效楊氏家藏方。石淋作痛明方見發小便不出每喘少許入鼻內黃水出盡爲妙。

螢火下本經品。

〔釋名〕夜光。本經熠燿音煜即炤音照夜炤景天。救火據火挾火並普吳宵燭古今注丹鳥宗奭曰螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故明炤如此時珍曰螢從熒者熒小火也會意幽風熠燿宵行宵行乃蟲名熠燿其光也詩注及本草皆誤以熠燿爲螢名。

〔集解〕別錄曰螢火生堦地池澤七月七日取陰乾弘景曰此是腐草及爛竹根所化初時如蠅腹下已有光數日變而能飛方術家捕置酒中令死乃乾之俗用亦稀時珍曰螢有三種一種小而宵飛腹下光明乃茅根所化也呂氏月令所謂腐草化爲螢者是也一種長如蛆蠋尾後有光無翼不飛乃竹根之所化爲螢蛆明堂月令所謂腐草爲螢者是也其名宵行茅竹之根夜視有光復化爲蠅蠅所化也一名蠲俗名萤蛆蠋蠅蠅蠅

雄者善鳴而飛雌者腹大羽小不善飛翔吸風食土喜就燈光入藥用雄或云用火燒地赤置螻於上任其跳死覆者雄仰者雌也類從云磨鐵致蛄汗鞠引兔物相感也

〔氣味〕鹹寒無毒。〔日華〕去翅足炒用。〔主治〕產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡。本經水腫頭面腫。日華利大小便通石淋治瘰癧骨哽。時珍治口瘡甚效。震亨

〔發明〕弘景曰自腰以前甚澀能止大小便自腰以下大小便朱震亨曰螻蛄治水甚以效但其性急虛人戒之頌曰今方家治石淋研末每溫酒服一錢即愈也。

〔附方〕舊新二十。十種水病以腹滿喘促不得臥聖惠方用螻蛄五枚焙乾爲末食前白湯服一錢小便利爲效忌鹽一氏加甘遂末一錢商陸汁一匙取下水爲效楊氏家藏方。石淋作痛明方見發小便不出每喘少許入鼻內黃水出盡爲妙。

螢火下本經品。

〔釋名〕夜光。本經熠燿音煜即炤音照夜炤景天。救火據火挾火並普吳宵燭古今注丹鳥宗奭曰螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故明炤如此時珍曰螢從熒者熒小火也會意幽風熠燿宵行宵行乃蟲名熠燿其光也詩注及本草皆誤以熠燿爲螢名。

〔集解〕別錄曰螢火生堦地池澤七月七日取陰乾弘景曰此是腐草及爛竹根所化初時如蠅腹下已有光數日變而能飛方術家捕置酒中令死乃乾之俗用亦稀時珍曰螢有三種一種小而宵飛腹下光明乃茅根所化也呂氏月令所謂腐草化爲螢者是也一種長如蛆蠋尾後有光無翼不飛乃竹根之所化爲螢蛆明堂月令所謂腐草爲螢者是也其名宵行茅竹之根夜視有光復化爲蠅蠅所化也一名蠲俗名萤蛆蠋蠅蠅蠅

魚致仙之說大抵謬妄宜辯正之。

〔氣味〕鹹溫無毒。甄權曰有毒。大明曰畏芸草莽草萵苣。〔主治〕婦人疝瘕。小便不利。小兒中風項強背起摩之。本經療淋塗瘡。減瘢墮胎。別錄小兒淋閉以摩臍及小腹即通。陶弘景合鷹屎殭蠶同傅。瘡瘢即滅。蘇頌主小兒臍風撮口。客忤天弔。風癎口喎重舌。目瞤目眯。尿血轉胞。小便不通。時珍

〔發明〕驚癎天弔。目瞤口喎淋閉皆手足太陽經病也。范汪方治小便不利取二七枚搗分作數丸頓服即通。濟書云明帝病篤勑臺省求白魚爲藥。此乃神農藥。古方盛用。而今人罕知也。

〔附方〕舊五。新七。小兒胎寒。腹痛汗出。用衣中白魚二七枚絹包。于兒腹上回轉摩之。以愈。聖惠方。小兒撮口。壁魚兒研末。每以少許塗乳令兒吮之。聖惠。小兒客忤。項強欲死。衣魚十枚研。傅乳上吮之。入咽立愈。或以二枚塗母手中掩兒臍。得吐下愈。外臺秘要。小兒重舌。仍以摩頂強處。小兒天弔。目睛上視。用壁魚兒乾者十箇。研灌之。聖惠方。小兒癎疾。白魚酒。用衣中白魚七枚。竹茹一握。酒一升。煎二合。溫服之。外臺。偏風口喎。取白魚摩耳。左喎摩右。右喎摩左。正乃已。外臺秘要。小兒重舌。書中白魚末。注少許於臍上。日二。外臺。沙魚皮燒灰。傅舌上。千金翼。目中浮醫。

解射工毒。蜘蛛毒。蚰蜒入耳。時珍

〔發明〕頌曰張仲景治久瘧大鼈甲丸中用之。以其主寒熱也。時珍曰古方治驚瘧血病多用之。

〔附方〕新八。產婦尿秘。鼠婦七枚。熬研末酒服。千金。撮口臍風。聖惠。鵞口白瘡。地雞研水塗之。聖惠。風牙疼痛。綿裹咬之。令人知。聖惠。風牙疼痛。用鼠負蟲杵絞汁少許灌之。陳氏生杵鼠負及雀甕汁服之。壽域方。風蟲牙痛。溼生蟲一枚。綿裹咬即愈。壽域方。溼生蟲巴豆仁胡椒各一枚。研勻。飯丸綠豆大。綿裹一丸咬之。良久涎出去效。不可言。經效濟生蟲。溼生蟲爲末。酒服一世。疸瘡倒靨。字即起。疸瘡末。酒服一方。蚰蜒入耳。蟲研爛塗耳邊自出。或攤紙上作撚安入耳中亦出。或衞生寶鑑。射工溪毒。鼠婦豆豆各三枚。脂和塗之。附後。

〔附錄〕丹戩。別錄有名未用。曰味辛有毒。主心腹積血。生蜀郡。狀如鼠婦。青殷赤頭。七月七日采。一名飛龍。

蠹蟲。音蔗。經中品。本

〔釋名〕地鼈。本經土鼈。別錄地蜱蟲。綱目簸箕蟲。衍義蚵蛾蟲。綱目過街。弘景曰形扁如鼈。故名土鼈。宗奭曰今人呼爲簸箕蟲。亦象形也。時珍曰按陸農師云。蠹逢申日則過街。故名過街。補珍方名蚵蛾蟲。鮑氏方名地蜱蟲。土鼈

〔集解〕別錄曰生河東川澤及沙中人家墻壁下土中溼處十月采暴乾。弘景曰形扁如鼈。有甲不能飛。小有臭氣。恭曰此物好生鼠壤土中及屋壁下。狀似鼠婦而大者寸餘。形似鼈無甲而有鱗。小兒多捕以負物爲戲。時珍曰處處有之。與燈蛾相牝牡。

〔氣味〕鹹寒有毒。甄權曰鹹苦之才。曰畏皁莢菖蒲屋遊。〔主治〕心腹寒熱洗洗。音灑。血積癥瘕。破堅下血閉。生子大良。本經月水不通。破留血積聚。藥性通乳脈。用一枚擂水半合。濾服。勿令知之。宗奭行產後血積。折傷瘀血。治重舌木舌口瘡。小兒腹痛夜啼。時珍

〔發明〕頌曰張仲景治雜病方。及久瘕積結。有大黃鼈蟲丸。又有大鼈甲丸。及婦人藥。並用之。以其有破堅下血之功也。

〔附方〕新七。大黃鼈蟲丸。治產婦腹痛。有乾血。用鼈蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。爲末。煉蜜杵和。分爲四丸。每以一丸。酒一升。煑取二合。溫服。當下血也。張仲景方。木舌腫強。塞口不治。殺人。鼈蟲炙五枚。食鹽半兩。爲末。水二盞。煎十沸。時時熱含吐。涎盡乃止。聖惠方。重舌塞痛。地鼈蟲和生薄荷研汁。帛包搽舌下腫處。一名地蜱蟲也。鮑氏方。

塵入目。不出者。杵白魚。以乳汁和滴目中。即出。或爲末點之。千金。小便不通。白魚散。用白魚滑石甑髮等分。爲散。飲服半錢匕。日三。金匱要畧。小便轉胞。不出。玄中。魚一枚。於莖入陰中。千金方。

鼠婦。下本經品。

〔釋名〕鼠負。弘景負蟻。音煩。爾雅鼠姑。弘景鼠黏。蜀本蝏蟟。別錄蚜。蜮。伊威。本經溼生蟲。圖經地雞。綱目地虱。弘景曰鼠婦。爾雅曰鼠負。坎中背黏負之。故曰鼠負。今作婦字。未似乖理。韓保昇曰多在甕器底及土坎中。常惹着鼠背。故名。俗亦謂之鼠黏。猶桑耳名羊負來也。時珍曰按陸佃埤雅云。鼠負食之。令人善溼。故有婦名。又名鼠姑。猶鼠婦也。鼠黏猶鼠負也。然則婦負二義俱通矣。因溼化生。故俗名溼生蟲。曰地雞地虱者象形。

〔集解〕別錄曰鼠婦生魏郡平谷及人家地上五月五日采。頌曰今處處有之。多在下溼處甕器底及土坎中。詩云蜉蝣在室。鄭玄言家無人則生故也。宗奭曰溼生蟲多足大者長三四分。其色如蚓。背有橫紋。蹙起。用處絕少。

〔氣味〕酸溫無毒。大明曰微寒。〔主治〕氣癃不得小便。婦人月閉血瘕。癇痊寒熱。利水道。墮胎。日華治久瘧寒熱。風蟲牙齒疼痛。小兒撮口驚風。鵞口瘡。疸瘡倒靨。

魚致仙之說大抵謬妄宜辯正之。

〔氣味〕鹹溫無毒。甄權曰有毒。大明曰畏芸草莽草萵苣。〔主治〕婦人疝瘕。小便不利。小兒中風項強背起摩之。本經療淋塗瘡。減瘢墮胎。別錄小兒淋閉以摩臍及小腹即通。陶弘景合鷹屎殭蠶同傅。瘡瘢即滅。蘇頌主小兒臍風撮口。客忤天弔。風癎口喎重舌。目瞤目眯。尿血轉胞。小便不通。時珍

〔發明〕驚癎天弔。目瞤口喎淋閉皆手足太陽經病也。范汪方治小便不利取二七枚搗分作數丸頓服即通。濟書云明帝病篤勑臺省求白魚爲藥。此乃神農藥。古方盛用。而今人罕知也。

〔附方〕舊五。新七。小兒胎寒。腹痛汗出。用衣中白魚二七枚絹包。于兒腹上回轉摩之。以愈。聖惠方。小兒撮口。壁魚兒研末。每以少許塗乳令兒吮之。聖惠。小兒客忤。項強欲死。衣魚十枚研。傅乳上吮之。入咽立愈。或以二枚塗母手中掩兒臍。得吐下愈。外臺秘要。小兒重舌。仍以摩頂強處。小兒天弔。目睛上視。用壁魚兒乾者十箇。研灌之。聖惠方。小兒癎疾。白魚酒。用衣中白魚七枚。竹茹一握。酒一升。煎二合。溫服之。外臺。偏風口喎。取白魚摩耳。左喎摩右。右喎摩左。正乃已。外臺秘要。小兒重舌。書中白魚末。注少許於臍上。日二。外臺。沙魚皮燒灰。傅舌上。千金翼。目中浮醫。

解射工毒。蜘蛛毒。蚰蜒入耳。時珍

〔發明〕頌曰張仲景治久瘧大鼈甲丸中用之。以其主寒熱也。時珍曰古方治驚瘧血病多用之。

〔附方〕新八。產婦尿秘。鼠婦七枚。熬研末酒服。千金。撮口臍風。聖惠。鵞口白瘡。地雞研水塗之。聖惠。風牙疼痛。綿裹咬之。令人知。聖惠。風牙疼痛。用鼠負蟲杵絞汁少許灌之。陳氏生杵鼠負及雀甕汁服之。壽域方。風蟲牙痛。溼生蟲一枚。綿裹咬即愈。壽域方。溼生蟲巴豆仁胡椒各一枚。研勻。飯丸綠豆大。綿裹一丸咬之。良久涎出去效。不可言。經效濟生蟲。溼生蟲爲末。酒服一世。疸瘡倒靨。字即起。疸瘡末。酒服一方。蚰蜒入耳。蟲研爛塗耳邊自出。或攤紙上作撚安入耳中亦出。或衞生寶鑑。射工溪毒。鼠婦豆豆各三枚。脂和塗之。附後。

〔附錄〕丹戩。別錄有名未用。曰味辛有毒。主心腹積血。生蜀郡。狀如鼠婦。青殷赤頭。七月七日采。一名飛龍。

蠹蟲。音蔗。經中品。本

〔釋名〕地鼈。本經土鼈。別錄地蜱蟲。綱目簸箕蟲。衍義蚵蛾蟲。綱目過街。弘景曰形扁如鼈。故名土鼈。宗奭曰今人呼爲簸箕蟲。亦象形也。時珍曰按陸農師云。蠹逢申日則過街。故名過街。補珍方名蚵蛾蟲。鮑氏方名地蜱蟲。土鼈

〔集解〕別錄曰生河東川澤及沙中人家墻壁下土中溼處十月采暴乾。弘景曰形扁如鼈。有甲不能飛。小有臭氣。恭曰此物好生鼠壤土中及屋壁下。狀似鼠婦而大者寸餘。形似鼈無甲而有鱗。小兒多捕以負物爲戲。時珍曰處處有之。與燈蛾相牝牡。

〔氣味〕鹹寒有毒。甄權曰鹹苦之才。曰畏皁莢菖蒲屋遊。〔主治〕心腹寒熱洗洗。音灑。血積癥瘕。破堅下血閉。生子大良。本經月水不通。破留血積聚。藥性通乳脈。用一枚擂水半合。濾服。勿令知之。宗奭行產後血積。折傷瘀血。治重舌木舌口瘡。小兒腹痛夜啼。時珍

〔發明〕頌曰張仲景治雜病方。及久瘕積結。有大黃鼈蟲丸。又有大鼈甲丸。及婦人藥。並用之。以其有破堅下血之功也。

〔附方〕新七。大黃鼈蟲丸。治產婦腹痛。有乾血。用鼈蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。爲末。煉蜜杵和。分爲四丸。每以一丸。酒一升。煑取二合。溫服。當下血也。張仲景方。木舌腫強。塞口不治。殺人。鼈蟲炙五枚。食鹽半兩。爲末。水二盞。煎十沸。時時熱含吐。涎盡乃止。聖惠方。重舌塞痛。地鼈蟲和生薄荷研汁。帛包搽舌下腫處。一名地蜱蟲也。鮑氏方。

塵入目。不出者。杵白魚。以乳汁和滴目中。即出。或爲末點之。千金。小便不通。白魚散。用白魚滑石甑髮等分。爲散。飲服半錢匕。日三。金匱要畧。小便轉胞。不出。玄中。魚一枚。於莖入陰中。千金方。

鼠婦。下本經品。

〔釋名〕鼠負。弘景負蟻。音煩。爾雅鼠姑。弘景鼠黏。蜀本蝏蟟。別錄蚜。蜮。伊威。本經溼生蟲。圖經地雞。綱目地虱。弘景曰鼠婦。爾雅曰鼠負。坎中背黏負之。故曰鼠負。今作婦字。未似乖理。韓保昇曰多在甕器底及土坎中。常惹着鼠背。故名。俗亦謂之鼠黏。猶桑耳名羊負來也。時珍曰按陸佃埤雅云。鼠負食之。令人善溼。故有婦名。又名鼠姑。猶鼠婦也。鼠黏猶鼠負也。然則婦負二義俱通矣。因溼化生。故俗名溼生蟲。曰地雞地虱者象形。

〔集解〕別錄曰鼠婦生魏郡平谷及人家地上五月五日采。頌曰今處處有之。多在下溼處甕器底及土坎中。詩云蜉蝣在室。鄭玄言家無人則生故也。宗奭曰溼生蟲多足大者長三四分。其色如蚓。背有橫紋。蹙起。用處絕少。

〔氣味〕酸溫無毒。大明曰微寒。〔主治〕氣癃不得小便。婦人月閉血瘕。癇痊寒熱。利水道。墮胎。日華治久瘧寒熱。風蟲牙齒疼痛。小兒撮口驚風。鵞口瘡。疸瘡倒靨。

腹痛夜啼。蜃蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末。聖惠方。

折傷接骨。楊拱摘要方。用土鼈焙存性爲末。每服二三錢。接骨神效。一方。生者擂汁酒服。袖珍方。用蚵蛎即土鼈六錢隔紙砂鍋內焙乾自然銅二兩用火煅醋淬七次爲末。每服二錢溫酒調下。病在上食後。病在下食前。神效。○董炳集驗方。用土鼈陰乾一箇臨時旋研入藥。乳香少許爲末。每服三分。入土鼈末以酒調下。須先整定骨乃服藥否則接挫也。此乃家傳秘方。愼之。又可代杖。○本經費廉。○本品。

蜚蠊

經中品。

〔釋名〕石薑。唐本。盧蜚。音肥。負盤。唐本。滑蟲。唐本。茶婆蟲。綱目。香娘子。弘景曰。此有兩三種。以作廉薑氣者爲眞。南人啖之。故名。恭曰。此蟲辛臭。漢中人食之。名石薑。亦名盧蜚。一名負盤。南人謂之滑蟲。時珍曰。蜚蠊行夜。蟲蠊三種。西南夷皆食之。混呼爲負盤。俗又訛盤爲婆。而諱稱爲香娘子也。

蜚蠊

行夜同

〔集解〕別錄曰。生晉陽山澤及人家屋間。形似蠶蛾。腹下赤。二月八月蠶。時珍曰。今人家壁間竈下極多。甚者聚至千百身。似蠶蛾。腹背俱赤。兩翅能飛。草中八九月知寒。多入家屋裏。逃爾保昇曰。金州人生食之。左傳。蜚。即負盤。臭蟲也。藏器曰。狀如蝗。蜀人食之。謂之石薑。郭璞注爾雅。所在林樹間。百十爲聚。山人啖之。謂

腹痛夜啼。蜃蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末。聖惠方。

折傷接骨。楊拱摘要方。用土鼈焙存性爲末。每服二三錢。接骨神效。一方。生者擂汁酒服。袖珍方。用蚵蛎即土鼈六錢隔紙砂鍋內焙乾自然銅二兩用火煅醋淬七次爲末。每服二錢溫酒調下。病在上食後。病在下食前。神效。○董炳集驗方。用土鼈陰乾一箇臨時旋研入藥。乳香少許爲末。每服三分。入土鼈末以酒調下。須先整定骨乃服藥否則接挫也。此乃家傳秘方。愼之。又可代杖。○本經費廉。○本品。

蜚蠊

經中品。

〔釋名〕石薑。唐本。盧蜚。音肥。負盤。唐本。滑蟲。唐本。茶婆蟲。綱目。香娘子。弘景曰。此有兩三種。以作廉薑氣者爲眞。南人啖之。故名。恭曰。此蟲辛臭。漢中人食之。名石薑。亦名盧蜚。一名負盤。南人謂之滑蟲。時珍曰。蜚蠊行夜。蟲蠊三種。西南夷皆食之。混呼爲負盤。俗又訛盤爲婆。而諱稱爲香娘子也。

蜚蠊

行夜同

〔集解〕別錄曰。生晉陽山澤及人家屋間。形似蠶蛾。腹下赤。二月八月蠶。時珍曰。今人家壁間竈下極多。甚者聚至千百身。似蠶蛾。腹背俱赤。兩翅能飛。草中八九月知寒。多入家屋裏。逃爾保昇曰。金州人生食之。左傳。蜚。即負盤。臭蟲也。藏器曰。狀如蝗。蜀人食之。謂之石薑。郭璞注爾雅。所在林樹間。百十爲聚。山人啖之。謂

蟲木

蟲亦通

揚浙以南江嶺間大有木蟲狀如蜜長大綠黃黑色始如蜩蠅多用之牛馬或至顛仆蜚蠊小者名鹿蟲狀如牛大如蠅嚙血為本雖小牛馬亦又一種人采賣之名三種同體以療血倍大而陶云似蟲而小不見有市人亦猛市木蟲從木葉中出卷不敢同用蓋之不為嫌器曰木之初如白蛆漸如子化度破便飛即能著葉物上藏耳破之北方極多古蟲亦有嶺南化蟻總是一物是葉內者蜚蟲是已飛者正如蠶蛹與蟻耳木蟲合重出應功用不同後人異注耳時珍曰金玆北征錄云北虜長樂鎮草間有蟲大者如蜻蜓拂人面噉齧元稹長慶集云巴蜀有山谷間春秋常雨五六月至八九月則多蟲道路治羣飛啞牛馬血流齧人毒劇而留肌骨中者二味等分備急方水蟲溪澗中則藏器之說似亦據此則蟲一端變化也

集解　別錄曰木蟲生漢中川澤五月取之須臾而襄漢近地尤多弘景曰此即方道蟲狀似蟲而小不噉血近者方家惟用並能噉血耳恭曰蟲有數種並用蜚蠊者中不見有市人賣草木蟲長綠黃色始如蜩蠅今俗多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉也時珍曰采用須從陶說蘇恭以饑鷹為喻比擬殊乖

氣味　苦平有毒。

主治　目赤痛背傷淚出瘀血血閉寒熱酸斷無子。本經

蜚蠊本經中品

釋名　蟲蟲蜚與飛同。

鹿蟲同

集解　別錄曰蜚蠊生江夏川谷五月取腹有血者伺其腹滿掩取乾之恭曰木蟲蜚蠊鹿蟲俱食牛馬血非獨此也但得即堪用之何假血充應如養鷹饑即為用若伺其飽何能除疾宗奭曰蜚蠊今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉也時珍曰采用須從陶說蘇恭以饑鷹為喻比擬殊乖

氣味　苦微寒有毒。之才曰惡麻黃

主治　逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通利血脈及九竅本經女子月水不通積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痹結塞別錄破癥結消積膿墮胎日華

發明　頌曰淮南子云蟲破積血斲木愈齲此以類推也時珍曰按劉河間云蟲食血而治血因其性而為用也成無已云苦走血血結不行者以苦攻之故治畜血用蟲蟲乃肝經血分藥也古方多用今人稀使

竹蝨綱目

釋名　竹佛子綱目天厭子。

集解　時珍曰竹蝨生諸竹及草木上皆有之初如粉點久便能動百之十初成簇形大如蝨蒼灰色或云蟲卵所化云溼熱氣化或云蟲古方未有用者惟南宮所生

附方　舊一新一蛇螫血出。九竅皆有者取蟲燒研食牛湯服後病篤去胎。蟲蟲十枚炙搗為末撲墜瘀血。蟲水蛇酒服即下產乳方寸匕備急方

附錄　扁前別錄有名閉利水道生山陵中狀如牛毒赤鼠瘻五癰月八月蚊子。時珍曰蚊處處有之冬蟄夏出晝伏夜飛細身利喙咂人膚血大為人害一名白鳥一名暑蟻或作恭民諺矣化生于木葉水中為子子蟲仍變為蚊也蟲子名草葉木葉如冬瓜青實如枇杷熟則爛也及爛畏蠅之所產子中有蝙蝠食之故煮鼈人數枚即易出塞北有南火蝙蝠食之蚊母有蚊母蚊子蟲子有蟲化升而為蚊也蚊出器曰嶺螢蟲蟲一名草鷄每吐有蚊一蚊二蚊上浮下蚋者為浮小蚋子。時珍曰按元稹長慶集云蜀中蚊蟲小名黃蟲方興勝覽云雲南烏蒙峽中多毒水蛇鱗之中有蟲蟲少許即蠅愈毒人極苦之椎搗椒葉傳之則瘥又祝穆方輿勝覽有但勿搔以冷水沃之擦鹽醬醋成瘡巢于蟻子巴蛇鱗楸葉中能透衣入肌膚醋成瘡而黑者為蟻子微不可見與麋相浮上下者為蚋子又小蚋亦蚋類也

竹

從岣嶁神書云江南巴邛吳越荊楚之間春秋竹內有蟲似蝨而蒼取之陰乾可治中風即此也岣嶁神書。

氣味　有毒。

主治　中風半身不遂能透經絡追涎。時珍

附方　新一中風偏痹。半身不遂者用麻黃以湯熬成糊難紙上貼不病一邊上下合遍但除七孔其病處不糊以竹蝨焙為末三錢老人加麝香一錢研勻熱酒調服就臥須臾藥行如風聲口吐出惡水身出臭汗如膠乃急去糊紙別溫麻黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也

蟲木

蟲亦通

揚浙以南江嶺間大有木蟲狀如蜜長大綠黃黑色始如蜩蠅多用之牛馬或至顛仆蜚蠊小者名鹿蟲狀如牛大如蠅嚙血為本雖小牛馬亦又一種人采賣之名三種同體以療血倍大而陶云似蟲而小不見有市人亦猛市木蟲從木葉中出卷不敢同用蓋之不為嫌器曰木之初如白蛆漸如子化度破便飛即能著葉物上藏耳破之北方極多古蟲亦有嶺南化蟻總是一物是葉內者蜚蟲是已飛者正如蠶蛹與蟻耳木蟲合重出應功用不同後人異注耳時珍曰金玆北征錄云北虜長樂鎮草間有蟲大者如蜻蜓拂人面噉齧元稹長慶集云巴蜀有山谷間春秋常雨五六月至八九月則多蟲道路治羣飛啞牛馬血流齧人毒劇而留肌骨中者二味等分備急方水蟲溪澗中則藏器之說似亦據此則蟲一端變化也

集解　別錄曰木蟲生漢中川澤五月取之須臾而襄漢近地尤多弘景曰此即方道蟲狀似蟲而小不噉血近者方家惟用並能噉血耳恭曰蟲有數種並用蜚蠊者中不見有市人賣草木蟲長綠黃色始如蜩蠅今俗多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉也時珍曰采用須從陶說蘇恭以饑鷹為喻比擬殊乖

氣味　苦平有毒。

主治　目赤痛背傷淚出瘀血血閉寒熱酸斷無子。本經

蜚蠊本經中品

釋名　蟲蟲蜚與飛同。

鹿蟲同

集解　別錄曰蜚蠊生江夏川谷五月取腹有血者伺其腹滿掩取乾之恭曰木蟲蜚蠊鹿蟲俱食牛馬血非獨此也但得即堪用之何假血充應如養鷹饑即為用若伺其飽何能除疾宗奭曰蜚蠊今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉也時珍曰采用須從陶說蘇恭以饑鷹為喻比擬殊乖

氣味　苦微寒有毒。之才曰惡麻黃

主治　逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通利血脈及九竅本經女子月水不通積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痹結塞別錄破癥結消積膿墮胎日華

發明　頌曰淮南子云蟲破積血斲木愈齲此以類推也時珍曰按劉河間云蟲食血而治血因其性而為用也成無已云苦走血血結不行者以苦攻之故治畜血用蟲蟲乃肝經血分藥也古方多用今人稀使

竹蝨綱目

釋名　竹佛子綱目天厭子。

集解　時珍曰竹蝨生諸竹及草木上皆有之初如粉點久便能動百之十初成簇形大如蝨蒼灰色或云蟲卵所化云溼熱氣化或云蟲古方未有用者惟南宮所生

附方　舊一新一蛇螫血出。九竅皆有者取蟲燒研食牛湯服後病篤去胎。蟲蟲十枚炙搗為末撲墜瘀血。蟲水蛇酒服即下產乳方寸匕備急方

附錄　扁前別錄有名閉利水道生山陵中狀如牛毒赤鼠瘻五癰月八月蚊子。時珍曰蚊處處有之冬蟄夏出晝伏夜飛細身利喙咂人膚血大為人害一名白鳥一名暑蟻或作恭民諺矣化生于木葉水中為子子蟲仍變為蚊也蟲子名草葉木葉如冬瓜青實如枇杷熟則爛也及爛畏蠅之所產子中有蝙蝠食之故煮鼈人數枚即易出塞北有南火蝙蝠食之蚊母有蚊母蚊子蟲子有蟲化升而為蚊也蚊出器曰嶺螢蟲蟲一名草鷄每吐有蚊一蚊二蚊上浮下蚋者為浮小蚋子。時珍曰按元稹長慶集云蜀中蚊蟲小名黃蟲方興勝覽云雲南烏蒙峽中多毒水蛇鱗之中有蟲蟲少許即蠅愈毒人極苦之椎搗椒葉傳之則瘥又祝穆方輿勝覽有但勿搔以冷水沃之擦鹽醬醋成瘡巢于蟻子巴蛇鱗楸葉中能透衣入肌膚醋成瘡而黑者為蟻子微不可見與麋相浮上下者為蚋子又小蚋亦蚋類也

竹

從岣嶁神書云江南巴邛吳越荊楚之間春秋竹內有蟲似蝨而蒼取之陰乾可治中風即此也岣嶁神書。

氣味　有毒。

主治　中風半身不遂能透經絡追涎。時珍

附方　新一中風偏痹。半身不遂者用麻黃以湯熬成糊難紙上貼不病一邊上下合遍但除七孔其病處不糊以竹蝨焙為末三錢老人加麝香一錢研勻熱酒調服就臥須臾藥行如風聲口吐出惡水身出臭汗如膠乃急去糊紙別溫麻黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也

本草綱目蟲部目錄卷四十二

蟲之四　溼生類二十三種附錄七種

蟾蜍 別錄　蝦蟇 本經　鼃 別錄
蝌蚪 拾遺　溪狗 拾遺　山蛤 圖經
田父 圖經　蜈蚣 本經　馬陸 本經
山蛩蟲 拾遺 蛐蛩　蚯蚓 本經
蝸牛 別錄　蠼螋 附 本經
溪鬼蟲 拾遺 水虎　蛞蝓 本經
水黽 拾遺　鬼彈 附
蚘蟲 拾遺　豉蟲 拾遺　沙蝨 綱目 沙蟲附
風驢肚內蟲 綱目 蠱蟲 拾遺　砂揆子 拾遺
金蠶 綱目　緣桑蠃 證類 即桑牛

附錄諸蟲　綱目一種　拾遺一種　別錄五種
唼膩蟲 梗雞　灰藥 盆符　黃蟲 蜚蠊　地防

右附方舊二十九新一百零六

蟲之四　溼生類二十三種附錄七種

蟾蜍 別錄下品

〔釋名〕鼃 音蹙 鼀 音施 蝌鼃 踞 苦蠪 音籠 蚵蚝 何皮 蠅 蝦蟇 時珍曰蟾蜍說文作詹諸云其聲詹諸其皮施蟾蜍也咸音蹴後世名苦蠪其聲也蚵蚝其皮礪砢也

蟾蜍

〔集解〕池澤五月五日取東行者陰乾用弘景曰此是腹大皮上多疵閉之明旦視自解者取爲行者其皮汁甚有毒犬嚙之皆腫五日取東反縛着密室中五枚以蝦蟇一名蟾蜍云似蝦蟇居陸地則非也物明矣蟾蜍以爲一物非也按爾雅蟾蜍蝦蟇一名蟾蜍眞蟾蜍也〔頌曰〕今處處有之別錄謂八字術用能使人縛亦自解蕭炳曰腹下有丹書取爲術畫地者眞蟾蜍也蝦蟇在人家下溼處形大背上多疵澤疵閒形行極遲緩不能多蜍蟾蜍在人不解鳴蝦蟇多在上皮上有黑斑點能跳躍亦當分而用之蟾蜍屎謂之雖一物類而功用少別亦能跳接百蟲舉動極急二物皆土蟾蜍以罔眾但以水沃半日者爲自見人往往有之亦能主疾宗奭曰世傳三足檳榔下溼處蓋無三足者也時珍曰蟾蜍銳頭闊腹促眉濁聲自然論云蟾蜍吐角生擲糞丹書其土形有大如盤者自然論云蟾蜍頭上有仙術家取用以名曰出也抱朴子云蟾蜍得千歲食之可上天腹下有丹書八字謂之別錄霧之所雨辟兵解縛今有技者聚蟾爲戲能聽指使物性有靈於此推許氏說文謂三足者爲蟾非而寇氏非若謂之固是但龜鼈皆有三足則蟾之三足者爲蟾蜍下以寶炭之火自早炙蟾至午去火放水一盞於前當吐四縱物有如皁莢子大有金光之方技人吞之誑說可越江湖也愚謂此術誰敢吞之未足深信漫記於

此以備祛疑。

〔脩治〕〔蜀圖經〕曰五月五日取得日乾或烘乾用一法去皮爪酒浸一宿又用黃精自然汁浸一宿塗酥炙乾用〔時珍曰〕今人皆於端午日捕取風乾黃泥固濟煅存性用之永類鈐方云蟾目赤腹無八字者不可用崔寔四民月令云五月五日取蟾蜍可治惡瘡即此也亦有酒浸取肉者錢仲陽治小兒冷熱疳瀉如聖丸用乾者酒煮成膏丸藥亦一法也。

〔氣味〕辛涼微毒。〔主治〕陰蝕疽癘惡瘡。猘犬傷瘡。能合玉石。別錄燒灰傅瘡立驗。又治溫病發斑困篤者。去腸生搗食一二枚無不瘥者。弘景藏器曰搗爛絞汁飲或燒末服。殺疳蟲。治鼠漏惡瘡。燒灰傅一切有蟲惡瘡滋肖瘡。藥性治疳氣。小兒面黃癖氣。破癥結。燒灰油調傅惡瘡。日華主小兒勞瘦疳疾。最良。蘇頌治一切五疳八痢。腫毒破傷風病脫肛。時珍

〔發明〕〔時珍曰〕蟾蜍土之精也上應月魄而性靈異穴土食蟲又伏山精制蜈蚣故能入陽明經退虛熱行溼氣殺蟲鬾而爲疳病癰疽諸瘡要藥也別錄云治猘犬傷肘後亦有方法按沈約宋書云張收爲猘犬所傷人云宜噉蝦蟇膽食之遂愈此亦治癰疽疔腫之意大抵是物能攻毒拔毒耳古今諸方所用蝦蟇不甚分別多是蟾蜍讀者當審用之不可因名迷實也。

〔附方〕十七舊七新 **腹中冷癖**。水穀癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食。大蟾蜍一枚去皮腸支解之芒消強人一升中人七合弱人五合水七升煑四升頓服得下爲度。

小兒疳積。治小兒疳積腹大黃瘦骨立頭生疳瘡結如麥穗用立秋後大蝦蟇去肘後方。

小兒疳泄。下痢服方寸匕。用蝦蟇燒存性研飲。嬰子母秘錄。

走馬牙疳。侵蝕一口鼻乾蚵蚝黃泥裹固煅過黃連各二錢麝香少許和研傅之。鄭氏小半青黛一錢爲末入麝香少許和研傅之。

小兒疳蝕顋穿。兒方。金鞭白皮包活土狗穿一牙落以抱退雞子軟白皮一箇拔入大蝦蟇內置瓦罐內固煅過取出研末貼之以愈爲度。普濟方。

小兒口瘡。五月五日蝦蟇師梅方。

陰蝕欲盡。蝦蟇灰兔屎等分末傅之。

小兒臍瘡。出汁甚驗久不瘥牡蠣等分末傅之即瘥。

小兒蓐瘡。五月五日取蟾蜍炙研末豬膏和傅外臺方。

一切瘡。無問去處皆能治之蝦蟇燒灰醋和傅一日三五度即瘥。秘錄。

一切溼。蟾蜍一枚去皮腸支解之芒消強人一升中人三升弱人一升度。

蟲瘡。和傅蟾蜍燒灰豬脂再炙爲末以竹管引入羊腸條內炙令皮子蘸酒鋪瓮內蒸熟入麝香半錢去蟾同搗爲丸如梧子大每溫酒服二十丸直指。

附骨壞瘡。久不瘥爛汁不已或骨從瘡孔中出兩前枯去蝦蟇一箇亂頭髮一雞子大豬油四兩煎令黑膏成以內瘡中日一換。

本草綱目蟲部目錄卷四十二

蟲之四　溼生類二十三種附錄七種

蟾蜍 別錄　蝦蟇 本經　鼃 別錄
蝌蚪 拾遺　溪狗 拾遺　山蛤 圖經
田父 圖經　蜈蚣 本經　馬陸 本經
山蛩蟲 拾遺 蛐蛩　蚯蚓 本經
蝸牛 別錄　蠼螋 附 本經
溪鬼蟲 拾遺 水虎　蛞蝓 本經
水黽 拾遺　鬼彈 附
蚘蟲 拾遺　豉蟲 拾遺　沙蝨 綱目 沙蟲附
風驢肚內蟲 綱目 蠱蟲 拾遺　砂揆子 拾遺
金蠶 綱目　緣桑蠃 證類 即桑牛

附錄諸蟲　綱目一種　拾遺一種　別錄五種
唼膩蟲 梗雞　灰藥 盆符　黃蟲 蜚蠊　地防

右附方舊二十九新一百零六

蟲之四　溼生類二十三種附錄七種

蟾蜍 別錄下品

〔釋名〕鼃 音蹙 鼀 音施 蝌鼃 踞 苦蠪 音籠 蚵蚝 何皮 蠅 蝦蟇 時珍曰蟾蜍說文作詹諸云其聲詹諸其皮施蟾蜍也咸音蹴後世名苦蠪其聲也蚵蚝其皮礪砢也

蟾蜍

〔集解〕池澤五月五日取東行者陰乾用弘景曰此是腹大皮上多疵閉之明旦視自解者取爲行者其皮汁甚有毒犬嚙之皆腫五日取東反縛着密室中五枚以蝦蟇一名蟾蜍云似蝦蟇居陸地則非也物明矣蟾蜍以爲一物非也按爾雅蟾蜍蝦蟇一名蟾蜍眞蟾蜍也〔頌曰〕今處處有之別錄謂八字術用能使人縛亦自解蕭炳曰腹下有丹書取爲術畫地者眞蟾蜍也蝦蟇在人家下溼處形大背上多疵澤疵閒形行極遲緩不能多蜍蟾蜍在人不解鳴蝦蟇多在上皮上有黑斑點能跳躍亦當分而用之蟾蜍屎謂之雖一物類而功用少別亦能跳接百蟲舉動極急二物皆土蟾蜍以罔眾但以水沃半日者爲自見人往往有之亦能主疾宗奭曰世傳三足檳榔下溼處蓋無三足者也時珍曰蟾蜍銳頭闊腹促眉濁聲自然論云蟾蜍吐角生擲糞丹書其土形有大如盤者自然論云蟾蜍頭上有仙術家取用以名曰出也抱朴子云蟾蜍得千歲食之可上天腹下有丹書八字謂之別錄霧之所雨辟兵解縛今有技者聚蟾爲戲能聽指使物性有靈於此推許氏說文謂三足者爲蟾非而寇氏非若謂之固是但龜鼈皆有三足則蟾之三足者爲蟾蜍下以寶炭之火自早炙蟾至午去火放水一盞於前當吐四縱物有如皁莢子大有金光之方技人吞之誑說可越江湖也愚謂此術誰敢吞之未足深信漫記於

此以備祛疑。

〔脩治〕〔蜀圖經〕曰五月五日取得日乾或烘乾用一法去皮爪酒浸一宿又用黃精自然汁浸一宿塗酥炙乾用〔時珍曰〕今人皆於端午日捕取風乾黃泥固濟煅存性用之永類鈐方云蟾目赤腹無八字者不可用崔寔四民月令云五月五日取蟾蜍可治惡瘡即此也亦有酒浸取肉者錢仲陽治小兒冷熱疳瀉如聖丸用乾者酒煮成膏丸藥亦一法也。

〔氣味〕辛涼微毒。〔主治〕陰蝕疽癘惡瘡。猘犬傷瘡。能合玉石。別錄燒灰傅瘡立驗。又治溫病發斑困篤者。去腸生搗食一二枚無不瘥者。弘景藏器曰搗爛絞汁飲或燒末服。殺疳蟲。治鼠漏惡瘡。燒灰傅一切有蟲惡瘡滋肖瘡。藥性治疳氣。小兒面黃癖氣。破癥結。燒灰油調傅惡瘡。日華主小兒勞瘦疳疾。最良。蘇頌治一切五疳八痢。腫毒破傷風病脫肛。時珍

〔發明〕〔時珍曰〕蟾蜍土之精也上應月魄而性靈異穴土食蟲又伏山精制蜈蚣故能入陽明經退虛熱行溼氣殺蟲鬾而爲疳病癰疽諸瘡要藥也別錄云治猘犬傷肘後亦有方法按沈約宋書云張收爲猘犬所傷人云宜噉蝦蟇膽食之遂愈此亦治癰疽疔腫之意大抵是物能攻毒拔毒耳古今諸方所用蝦蟇不甚分別多是蟾蜍讀者當審用之不可因名迷實也。

〔附方〕十七舊七新 **腹中冷癖**。水穀癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食。大蟾蜍一枚去皮腸支解之芒消強人一升中人七合弱人五合水七升煑四升頓服得下爲度。

小兒疳積。治小兒疳積腹大黃瘦骨立頭生疳瘡結如麥穗用立秋後大蝦蟇去肘後方。

小兒疳泄。下痢服方寸匕。用蝦蟇燒存性研飲。嬰子母秘錄。

走馬牙疳。侵蝕一口鼻乾蚵蚝黃泥裹固煅過黃連各二錢麝香少許和研傅之。鄭氏小半青黛一錢爲末入麝香少許和研傅之。

小兒疳蝕顋穿。兒方。金鞭白皮包活土狗穿一牙落以抱退雞子軟白皮一箇拔入大蝦蟇內置瓦罐內固煅過取出研末貼之以愈爲度。普濟方。

小兒口瘡。五月五日蝦蟇師梅方。

陰蝕欲盡。蝦蟇灰兔屎等分末傅之。

小兒臍瘡。出汁甚驗久不瘥牡蠣等分末傅之即瘥。

小兒蓐瘡。五月五日取蟾蜍炙研末豬膏和傅外臺方。

一切瘡。無問去處皆能治之蝦蟇燒灰醋和傅一日三五度即瘥。秘錄。

一切溼。蟾蜍一枚去皮腸支解之芒消強人一升中人三升弱人一升度。

蟲瘡。和傅蟾蜍燒灰豬脂再炙爲末以竹管引入羊腸條內炙令皮子蘸酒鋪瓮內蒸熟入麝香半錢去蟾同搗爲丸如梧子大每溫酒服二十丸直指。

附骨壞瘡。久不瘥爛汁不已或骨從瘡孔中出兩前枯去蝦蟇一箇亂頭髮一雞子大豬油四兩煎令黑膏成以內瘡中日一換。

萍待凝如膏先以桑根皮烏頭煎湯洗拭乾煅龍骨末糝四邊以膏貼烏頭前錦囊秘覽發背腫毒未成者用活蟾一箇其蟾必昏跟蹤再易一水中救其命再易一箇繫一放瘡上半日蟾必活蟾如舊則毒散矣累驗極效○若勢重者以一箇或二三箇破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞再易二次醫林集要腫毒初起即愈慎勿以物微見輕也大蝦蟇一箇刮碎同炒石灰研如泥傅之頻易余居士方破傷風病用蟾二刮如泥入花椒一兩同酒炒熟再入酒二盞半溫服之少頃通身汗出神效猘犬咬傷肘後治猘犬傷每七日一發生食蝦蟇膾絕良○赤可燒炙食之勿令本人知之自後再不發也○袖珍治風犬傷即用蝦蟇後足搗爛水調服之先腸頂心拔去血髮三兩根則小便內見沫也○頭挺出蟾蜍皮一片瓶內燒烟熏人佩禳瘧疾五月收大五瓶蝦蟇曬乾紙封絳囊貯之男左女右折傷接骨大繫臂上勿令知之楊氏家藏方蟇生研如泥劈竹裹縛其骨自痊奚囊備急方大腸痔疾蟾蜍一箇以竹篦刮下麪和成塊乾之納於內泥住火煅存性為末食之如此三廣腸一磚砌四方安瓦截紮定兩端煮熟切碎蘸蟾蜍末食之以豬蹄蟾蜍一箇以蒜及胡椒等物納口中則蟾身白汁出以竹篦刮下麪和成塊乾之納其汁不可入目令人赤腫盲或以紫草汁洗點即消

蟾酥采治宗奭曰眉間白汁謂之蟾酥以油單紙葉上插背一陰處一手捏眉棱取白汁於油紙上陰乾用時珍曰取蟾酥不或以手捏眉裂之酥出眞者輕浮入口味甜也或以乾或安置竹筒內盛及桑皮蒜及胡椒等物納之

頭主治功同蟾蜍。

蝦蟇 蟆

末合搗丸綠豆大每服一丸至二丸豆淋酒下聖惠方。

蝦蟇本經下品。

釋名螢蟇螢音驚又音加時珍曰按王荊公字說云俗言蝦蟇懷土取置遠處一夕復還其所雖或遐之常慕而返故名蝦蟇或作蝦蟆蝦蟆言其聲蟆言其斑也爾雅作螢蟇藏器曰別錄蝦蟇一名蟾蜍二物各別陶氏以蝦蟇誤矣蟾蜍注蝦蟇遂致混然無別今藥家亦以蟾蜍能跳接百蟲解作呷呷聲舉動極急蝦蟇在陂澤中當蝦蟇矣背有黑點身小能跳不能跳不能飛石榜蠼螋長肱蝦蟇有黑點多疵磊蟲蛤蟆又不解作聲行動遲緩子之類或在水田中或在溝渠側未見別功周禮蠼螋去黽黽焚牡菊以灰灑之則死牡菊乃無花菊氏掌去黽黽蟇也敦曰蝦蟇有黑色者有斑點腳短即黃斑頭上有角角其蝦蟇皮上皮大立分任子一黑小斑有蚼黃色腹下有蟾即不鳴叫者是也時珍曰蝦蟇有數處帶下有自然汁出有蝼蝈即夜鳴腰五七口細腹下有蝦蟇蒼黑者短即黃斑點腳小也敦曰蝦蟇前腳多般勿誤用有黑虎身小斑有尾子一名錦襖子六月皆謂之蝦蟇也吳瑞曰長肱石雞也一名蝼蝈鳴反舌無聲皆謂之蝦蟇也食蝦蟇食蝦蟇蝦蟇在人家溼處身大青黑無點多疵磊不能跳不能飛亦能化鶉出淮南子蝦蟇關尹子云蝦蟇畏蛇而制蜈蚣食蛇蛇三物相值彼此皆不能動故蝦蟇能制蜈蚣蛇三性味同水雞。

附治敦曰凡使蝦蟇先去皮并腸及爪子陰乾每箇用眞牛酥一分塗炙乾若使黑虎即連頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙用。

氣味辛寒有毒大明曰溫無毒主治邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病本經主百邪鬼魅塗癰腫及熱結腫藥性治熱狂貼惡瘡解煩熱治犬咬日華。

發明頌曰蝦蟇蟾蜍二物雖同一類而功用小別亦當分而用之時珍曰古方多用蝦蟇近方多用蟾蜍蓋古人通稱蟾為蝦蟇耳今攻二物功用亦不甚遠則古人所用多是蟾蜍且今人亦只用蟾蜍有效而蝦蟇不復入藥矣按張杲醫說載療冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言遇一道人云爾因行草上惹蛇交遺瀝瘡中有蛇兒冬伏夏出故也以生蝦蟇搗傅之日三即換凡三日一小蛇自瘡中出以鐵鉗取之其病遂愈朱震亨曰蝦蟇屬土與水味甘性寒南人喜食之本草言服之不患熱病由是病人亦煮食之本草之意或炙或乾或燒入藥用之非若世人煮羹入椒鹽而啜其湯也此物本經化大能發淫久則淫化熱此乃土氣厚自然生火也。

附方新舊三。風熱邪病蝦蟇一錢燒灰硃砂等分為末每服一錢酒服日三甚有神驗。

狂言鬼語卒死用蝦蟇燒末酒服方寸匕日三外臺秘要。

噎膈吐食用蛇含蝦蟇泥包煅存性研末每服一錢酒下壽域方。

瘰癧潰爛用黑色蝦蟇一枚去腸焙研油調傅之忌鐵器。

頭上軟瘡即愈蝦蟇劉皮貼之收毒活幼全書。

蛇螫傷生蝦蟇一枚搗爛傅之外臺。

肝主治蛇螫人牙入肉中痛不可堪搗傅之立出。

氣味甘辛溫有毒主治小兒疳疾腦疳甄權曰端午日取眉脂以硃砂麝香為丸如麻子大治小孩子疳瘦空心服一丸如腦疳以嫩汁調滴鼻中甚妙。

酥同牛酥或吳茱萸苗汁調摩腰眼陰囊治腰腎冷并助陽氣又療蟲牙日華治齒縫出血及牙疼以紙紙少許拔之立止宗奭。

發背疔瘡一切惡腫時珍。

附方新舊九。拔取疔黃蟾酥以麪丸梧子大每用一丸安舌下即黃出也。青囊雜纂。

拔取疔毒蟾酥以白麪黃丹搜作劑每丸麥粒大以指爬動瘡上插入重者挑破納之仍以水澄膏貼之。

疔瘡惡腫蟾酥一錢巴豆四枚搗爛危氏方。

飯丸錠子如綠豆大每服一丸薑湯下良久以粥補之。

疔瘡惡腫蟾酥以麪丸如綠豆大每服一丸取行四五次以粥補之。

腫硬鍼頭散用蟾酥麝香各一錢研勻乳汁調和入罐中待乾每用少許津調傅之外以膏護住毒氣自出不能為害也保命集。

一切瘡毒蟾酥一錢白麪二錢水調成小錠子如麥大每用一錠井華水服如瘡勢緊急五七錠葱湯亦可汗出即愈。

喉痹乳蛾證類等分丸用癩蝦蟇眉酥和草烏尖末豬牙皁角末小豆大每研一丸點患處神效。

一切齒痛背以竹篦刮眉間即有汁出取少許其頭心痛蝕齒瘀腫用蚵蛟一枚鞭不可忍聖惠用蟾酥一片水浸軟入麝香少許研勻以粟米大綿裹咬定吐涎愈一方用胡椒代麝香。

風蟲牙痛類編止也。

破傷風病蟾酥二錢湯化為糊乾蠟酒炒天麻各半兩為末用蟾酥染絲綿上翦一分紙入齒縫根裏忌熱物半日效乾者以熱湯化開。

萍待凝如膏先以桑根皮烏頭煎湯洗拭乾煅龍骨末糝四邊以膏貼烏頭前錦囊秘覽發背腫毒未成者用活蟾一箇其蟾必昏跟蹤再易一水中救其命再易一箇繫一放瘡上半日蟾必活蟾如舊則毒散矣累驗極效○若勢重者以一箇或二三箇破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞再易二次醫林集要腫毒初起即愈慎勿以物微見輕也大蝦蟇一箇刮碎同炒石灰研如泥傅之頻易余居士方破傷風病用蟾二刮如泥入花椒一兩同酒炒熟再入酒二盞半溫服之少頃通身汗出神效猘犬咬傷肘後治猘犬傷每七日一發生食蝦蟇膾絕良○赤可燒炙食之勿令本人知之自後再不發也○袖珍治風犬傷即用蝦蟇後足搗爛水調服之先腸頂心拔去血髮三兩根則小便內見沫也○頭挺出蟾蜍皮一片瓶內燒烟熏人佩禳瘧疾五月收大五瓶蝦蟇曬乾紙封絳囊貯之男左女右折傷接骨大繫臂上勿令知之楊氏家藏方蟇生研如泥劈竹裹縛其骨自痊奚囊備急方大腸痔疾蟾蜍一箇以竹篦刮下麪和成塊乾之納於內泥住火煅存性為末食之如此三廣腸一磚砌四方安瓦截紮定兩端煮熟切碎蘸蟾蜍末食之以豬蹄蟾蜍一箇以蒜及胡椒等物納口中則蟾身白汁出以竹篦刮下麪和成塊乾之納其汁不可入目令人赤腫盲或以紫草汁洗點即消

蟾酥采治宗奭曰眉間白汁謂之蟾酥以油單紙葉上插背一陰處一手捏眉棱取白汁於油紙上陰乾用時珍曰取蟾酥不或以手捏眉裂之酥出眞者輕浮入口味甜也或以乾或安置竹筒內盛及桑皮蒜及胡椒等物納之

頭主治功同蟾蜍。

蝦蟇 蟆

末合搗丸綠豆大每服一丸至二丸豆淋酒下聖惠方。

蝦蟇本經下品。

釋名螢蟇螢音驚又音加時珍曰按王荊公字說云俗言蝦蟇懷土取置遠處一夕復還其所雖或遐之常慕而返故名蝦蟇或作蝦蟆蝦蟆言其聲蟆言其斑也爾雅作螢蟇藏器曰別錄蝦蟇一名蟾蜍二物各別陶氏以蝦蟇誤矣蟾蜍注蝦蟇遂致混然無別今藥家亦以蟾蜍能跳接百蟲解作呷呷聲舉動極急蝦蟇在陂澤中當蝦蟇矣背有黑點身小能跳不能跳不能飛石榜蠼螋長肱蝦蟇有黑點多疵磊蟲蛤蟆又不解作聲行動遲緩子之類或在水田中或在溝渠側未見別功周禮蠼螋去黽黽焚牡菊以灰灑之則死牡菊乃無花菊氏掌去黽黽蟇也敦曰蝦蟇有黑色者有斑點腳短即黃斑頭上有角角其蝦蟇皮上皮大立分任子一黑小斑有蚼黃色腹下有蟾即不鳴叫者是也時珍曰蝦蟇有數處帶下有自然汁出有蝼蝈即夜鳴腰五七口細腹下有蝦蟇蒼黑者短即黃斑點腳小也敦曰蝦蟇前腳多般勿誤用有黑虎身小斑有尾子一名錦襖子六月皆謂之蝦蟇也吳瑞曰長肱石雞也一名蝼蝈鳴反舌無聲皆謂之蝦蟇也食蝦蟇食蝦蟇蝦蟇在人家溼處身大青黑無點多疵磊不能跳不能飛亦能化鶉出淮南子蝦蟇關尹子云蝦蟇畏蛇而制蜈蚣食蛇蛇三物相值彼此皆不能動故蝦蟇能制蜈蚣蛇三性味同水雞。

附治敦曰凡使蝦蟇先去皮并腸及爪子陰乾每箇用眞牛酥一分塗炙乾若使黑虎即連頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙用。

氣味辛寒有毒大明曰溫無毒主治邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病本經主百邪鬼魅塗癰腫及熱結腫藥性治熱狂貼惡瘡解煩熱治犬咬日華。

發明頌曰蝦蟇蟾蜍二物雖同一類而功用小別亦當分而用之時珍曰古方多用蝦蟇近方多用蟾蜍蓋古人通稱蟾為蝦蟇耳今攻二物功用亦不甚遠則古人所用多是蟾蜍且今人亦只用蟾蜍有效而蝦蟇不復入藥矣按張杲醫說載療冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言遇一道人云爾因行草上惹蛇交遺瀝瘡中有蛇兒冬伏夏出故也以生蝦蟇搗傅之日三即換凡三日一小蛇自瘡中出以鐵鉗取之其病遂愈朱震亨曰蝦蟇屬土與水味甘性寒南人喜食之本草言服之不患熱病由是病人亦煮食之本草之意或炙或乾或燒入藥用之非若世人煮羹入椒鹽而啜其湯也此物本經化大能發淫久則淫化熱此乃土氣厚自然生火也。

附方新舊三。風熱邪病蝦蟇一錢燒灰硃砂等分為末每服一錢酒服日三甚有神驗。

狂言鬼語卒死用蝦蟇燒末酒服方寸匕日三外臺秘要。

噎膈吐食用蛇含蝦蟇泥包煅存性研末每服一錢酒下壽域方。

瘰癧潰爛用黑色蝦蟇一枚去腸焙研油調傅之忌鐵器。

頭上軟瘡即愈蝦蟇劉皮貼之收毒活幼全書。

蛇螫傷生蝦蟇一枚搗爛傅之外臺。

肝主治蛇螫人牙入肉中痛不可堪搗傅之立出。

氣味甘辛溫有毒主治小兒疳疾腦疳甄權曰端午日取眉脂以硃砂麝香為丸如麻子大治小孩子疳瘦空心服一丸如腦疳以嫩汁調滴鼻中甚妙。

酥同牛酥或吳茱萸苗汁調摩腰眼陰囊治腰腎冷并助陽氣又療蟲牙日華治齒縫出血及牙疼以紙紙少許拔之立止宗奭。

發背疔瘡一切惡腫時珍。

附方新舊九。拔取疔黃蟾酥以麪丸梧子大每用一丸安舌下即黃出也。青囊雜纂。

拔取疔毒蟾酥以白麪黃丹搜作劑每丸麥粒大以指爬動瘡上插入重者挑破納之仍以水澄膏貼之。

疔瘡惡腫蟾酥一錢巴豆四枚搗爛危氏方。

飯丸錠子如綠豆大每服一丸薑湯下良久以粥補之。

疔瘡惡腫蟾酥以麪丸如綠豆大每服一丸取行四五次以粥補之。

腫硬鍼頭散用蟾酥麝香各一錢研勻乳汁調和入罐中待乾每用少許津調傅之外以膏護住毒氣自出不能為害也保命集。

一切瘡毒蟾酥一錢白麪二錢水調成小錠子如麥大每用一錠井華水服如瘡勢緊急五七錠葱湯亦可汗出即愈。

喉痹乳蛾證類等分丸用癩蝦蟇眉酥和草烏尖末豬牙皁角末小豆大每研一丸點患處神效。

一切齒痛背以竹篦刮眉間即有汁出取少許其頭心痛蝕齒瘀腫用蚵蛟一枚鞭不可忍聖惠用蟾酥一片水浸軟入麝香少許研勻以粟米大綿裹咬定吐涎愈一方用胡椒代麝香。

風蟲牙痛類編止也。

破傷風病蟾酥二錢湯化為糊乾蠟酒炒天麻各半兩為末用蟾酥染絲綿上翦一分紙入齒縫根裏忌熱物半日效乾者以熱湯化開。

時珍。出肘後。

膽〔主治〕小兒失音不語。取汁點舌上。立愈。時珍。出孫氏集效方。

腦〔主治〕青盲明目。別錄。

黿

別錄下品。

〔釋名〕長股。別錄。田雞。綱目。青雞。同上。坐魚。同上。蛤魚。宗奭曰。黿後腳長故善躍。大其聲則曰黿。小其聲則曰蛤。時珍曰。黿好鳴。其聲自呼。南人食之。呼爲田雞。云肉味如雞也。又曰坐魚。其性好坐也。按爾雅蠵黿俱列魚類。而東方朔傳云。長安水多蛙魚。得以家給人足。則古昔關中已常食之如魚。不獨南人也。黿亦作蛙字。

〔解集〕別錄曰。黿生水中。取無時。弘景曰。凡蜂蟻鳴甚壯。一種黑色。有青脊者。俗名土鴨。其類最多。大有蛤子。食之至美。一種小形。善鳴者。名黿子。即此也。保昇曰。黿。蝦蟇之屬。居陸地。青脊善鳴。聲作蛙者是也。頌曰。今處處有之。似蝦蟇而背青綠色。尖嘴細腹。俗謂之青蛙。亦有背作黃路者。謂之金線黿。陶氏所謂土鴨。即爾雅所謂在水曰黽者是也。俗名石鴨。所謂蛤子。即今水雞是也。閩蜀浙東人以爲佳饌。時珍曰。田雞。水雞。一也。四月食之最美。五月雞鴨土鴨形稱雖異。功用則一也。

〔氣味〕甘。寒。無毒。宗奭曰。平。時珍曰。按延壽書云。蛙骨熱食之。小便苦淋。妊娠食蛙。令子壽夭。小蛙食多。令人尿閉。腳下酸痛。有至死者。擂車前水飲可解。吳瑞曰。正月出者名黃蛤。不可食。

〔主治〕小兒赤氣肌瘡臍傷。止痛氣不足。別錄。小兒熱瘡。殺尸疰病蟲。去勞劣。解熱毒。日華。食之解勞熱。宗奭。利水消腫。燒灰塗月蝕瘡。時珍。饌食。調疳瘦。補虛損。尤宜產婦。搗汁服。治蝦蟇瘟病。嘉謨。

〔發明〕頌曰。南人食黿蛤云。補虛損。尤宜產婦。時珍曰。黿產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。利水氣。但係溼化之物。其骨性復熱。而今人食者。每同辛辛及脂油煎煠。是抱薪救火矣。安能求其益哉。按戴原禮證治要訣云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青黿一二枚。去皮炙食之。則自消也。嘉謨曰。時行面赤項腫。名蝦蟇瘟。以金線黿搗汁。水調。空腹頓飲。極效。曾活數人。

〔附方〕新六。蛤饌。治水腫。用活蛙三箇。每箇口內安銅錢一箇。上着胡黃連末少許。以雄豬肚一箇。茶油洗淨。包蛙紮定。煮一宿。取出去皮膜。食肉并豬肚。以酒送下。忌酸鹹魚麵雞鵝羊肉。宜食豬鴨壽域神方。水蠱腹大。動搖有水聲。皮膚黑色。用乾青蛙二枚。以酥炒乾。螻蛄七枚。炒。苦壺蘆半兩。炒。右爲末。每空心溫酒服二錢。不過三服。聖惠方。毒痢噤口。水蛙一箇。并腸肚。搗碎。瓦烘熱。入麝香五分。作餅。貼臍上。氣通即能進食也。諸痔疼痛。青蛙丸。用青色蛙長腳者一箇。燒存性爲末。雪糕和丸如梧子大。每空心先喫飯二匙。次以枳殼湯下十丸。五直指方。蟲蝕肛門。蟲蝕腎腑。肛盡腸穿。用青蛙一枚。雞骨一分。燒灰。吹入數用。大效。外臺。癌瘡如眼。上高下深。顆顆纍垂如瞽眼。其中帶青。頭上各露一舌。毒孔透裏者是也。用生井蛙皮。燒存性爲末。蜜水調傅之。直指方。

蝌蚪。拾遺。

〔釋名〕活師。山海經。活東。爾雅。玄魚。古今注。懸鍼。同上。水仙子。俗名。蝦蟇臺。時珍曰。蝌斗一作蛤斗。音闊。按羅願爾雅翼云。其狀如魚。其尾如鍼。又并其頭尾觀之。有似斗形。故有諸名也。玄魚言其色。懸鍼狀其尾也。

〔解集〕藏器曰。活師即蝦蟇。時珍曰。蝌蚪生水中。有尾如鯰魚。漸大則腳生尾脫。兒。蝦蟇青黿之子也。二三月黿蟇曳腸於水際草上。纏繞如索。日見黑點。漸至春水暖。鳴以聒之。則蝌蚪皆出。謂之聒子。所謂蝦蟇聲抱是矣。蝌蚪狀如河豚。出有尾無足。稍大則足生尾脫。崔豹云。聞雷尾脫。亦未必然。陸農師云。月大盡則先生。前兩足。小盡則先生後兩足。

〔主治〕火鼈熱瘡及疥瘡。並搗碎傅之。又染髭髮。取青胡桃子上皮。和搗爲泥。染之。一染不變也。藏器。

〔發明〕時珍曰。俗三月三日。皆取小蝌蚪以水吞之。云不生瘡。亦解毒治瘡之意也。按危氏得效方。染髭髮用蝌蚪黑桑椹各半斤。瓶密封。懸屋東。百日化泥。取塗鬚髮。永黑如漆也。又崂嶗神書云。三月三日取蝌蚪一合。陰乾。候椹熟時。取汁一升。浸埋東壁下。百日取出。其色如漆。以塗髭髮。永不白也。

卵〔主治〕明目。藏器。

溪狗。拾遺。

〔集解〕藏器曰。溪狗生南方溪澗中。狀似蝦蟇。尾長三四寸。

〔氣味〕有小毒。

〔主治〕溪毒及遊蠱。燒末。水服一二錢匕。藏器。

山蛤。宋圖經。

〔校正〕原附蝦蟇下。今分出。

〔集解〕頌曰。山蛤在山右中。色能吞氣。飲風露。不食雜蟲。山人亦食之。藏器。似蝦蟇而大。黃

〔主治〕小兒勞瘦及疳疾。最

田父。宋圖經。

〔釋名〕蛤。音論。

〔集解〕頌曰。按治聞記云。蝦蟇大者名田父。能食蛇。蛇行被逐。殆不能去。因銜其尾。久之蛇死。尾後數寸皮不損。肉已盡矣。世傳蛇噉蟾。今此乃食蛇。其說頗怪。當別是一種也。時珍曰。按文字集畧云。蝦蟇也。大如履。能食蛇。此即田父也。竊謂蛇吞鼠而有食蛇之鼠。蛇制豹而有噉蛇之貘。則田

〔校正〕原附蝦蟇下。今分出。

頁。蘇頌。

時珍。出肘後。

膽〔主治〕小兒失音不語。取汁點舌上。立愈。時珍。出孫氏集效方。

腦〔主治〕青盲明目。別錄。

黿

別錄下品。

〔釋名〕長股。別錄。田雞。綱目。青雞。同上。坐魚。同上。蛤魚。宗奭曰。黿後腳長故善躍。大其聲則曰黿。小其聲則曰蛤。時珍曰。黿好鳴。其聲自呼。南人食之。呼爲田雞。云肉味如雞也。又曰坐魚。其性好坐也。按爾雅蠵黿俱列魚類。而東方朔傳云。長安水多蛙魚。得以家給人足。則古昔關中已常食之如魚。不獨南人也。黿亦作蛙字。

〔解集〕別錄曰。黿生水中。取無時。弘景曰。凡蜂蟻鳴甚壯。一種黑色。有青脊者。俗名土鴨。其類最多。大有蛤子。食之至美。一種小形。善鳴者。名黿子。即此也。保昇曰。黿。蝦蟇之屬。居陸地。青脊善鳴。聲作蛙者是也。頌曰。今處處有之。似蝦蟇而背青綠色。尖嘴細腹。俗謂之青蛙。亦有背作黃路者。謂之金線黿。陶氏所謂土鴨。即爾雅所謂在水曰黽者是也。俗名石鴨。所謂蛤子。即今水雞是也。閩蜀浙東人以爲佳饌。時珍曰。田雞。水雞。一也。四月食之最美。五月雞鴨土鴨形稱雖異。功用則一也。

〔氣味〕甘。寒。無毒。宗奭曰。平。時珍曰。按延壽書云。蛙骨熱食之。小便苦淋。妊娠食蛙。令子壽夭。小蛙食多。令人尿閉。腳下酸痛。有至死者。擂車前水飲可解。吳瑞曰。正月出者名黃蛤。不可食。

〔主治〕小兒赤氣肌瘡臍傷。止痛氣不足。別錄。小兒熱瘡。殺尸疰病蟲。去勞劣。解熱毒。日華。食之解勞熱。宗奭。利水消腫。燒灰塗月蝕瘡。時珍。饌食。調疳瘦。補虛損。尤宜產婦。搗汁服。治蝦蟇瘟病。嘉謨。

〔發明〕頌曰。南人食黿蛤云。補虛損。尤宜產婦。時珍曰。黿產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。利水氣。但係溼化之物。其骨性復熱。而今人食者。每同辛辛及脂油煎煠。是抱薪救火矣。安能求其益哉。按戴原禮證治要訣云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青黿一二枚。去皮炙食之。則自消也。嘉謨曰。時行面赤項腫。名蝦蟇瘟。以金線黿搗汁。水調。空腹頓飲。極效。曾活數人。

〔附方〕新六。蛤饌。治水腫。用活蛙三箇。每箇口內安銅錢一箇。上着胡黃連末少許。以雄豬肚一箇。茶油洗淨。包蛙紮定。煮一宿。取出去皮膜。食肉并豬肚。以酒送下。忌酸鹹魚麵雞鵝羊肉。宜食豬鴨壽域神方。水蠱腹大。動搖有水聲。皮膚黑色。用乾青蛙二枚。以酥炒乾。螻蛄七枚。炒。苦壺蘆半兩。炒。右爲末。每空心溫酒服二錢。不過三服。聖惠方。毒痢噤口。水蛙一箇。并腸肚。搗碎。瓦烘熱。入麝香五分。作餅。貼臍上。氣通即能進食也。諸痔疼痛。青蛙丸。用青色蛙長腳者一箇。燒存性爲末。雪糕和丸如梧子大。每空心先喫飯二匙。次以枳殼湯下十丸。五直指方。蟲蝕肛門。蟲蝕腎腑。肛盡腸穿。用青蛙一枚。雞骨一分。燒灰。吹入數用。大效。外臺。癌瘡如眼。上高下深。顆顆纍垂如瞽眼。其中帶青。頭上各露一舌。毒孔透裏者是也。用生井蛙皮。燒存性爲末。蜜水調傅之。直指方。

蝌蚪。拾遺。

〔釋名〕活師。山海經。活東。爾雅。玄魚。古今注。懸鍼。同上。水仙子。俗名。蝦蟇臺。時珍曰。蝌斗一作蛤斗。音闊。按羅願爾雅翼云。其狀如魚。其尾如鍼。又并其頭尾觀之。有似斗形。故有諸名也。玄魚言其色。懸鍼狀其尾也。

〔解集〕藏器曰。活師即蝦蟇。時珍曰。蝌蚪生水中。有尾如鯰魚。漸大則腳生尾脫。兒。蝦蟇青黿之子也。二三月黿蟇曳腸於水際草上。纏繞如索。日見黑點。漸至春水暖。鳴以聒之。則蝌蚪皆出。謂之聒子。所謂蝦蟇聲抱是矣。蝌蚪狀如河豚。出有尾無足。稍大則足生尾脫。崔豹云。聞雷尾脫。亦未必然。陸農師云。月大盡則先生。前兩足。小盡則先生後兩足。

〔主治〕火鼈熱瘡及疥瘡。並搗碎傅之。又染髭髮。取青胡桃子上皮。和搗爲泥。染之。一染不變也。藏器。

〔發明〕時珍曰。俗三月三日。皆取小蝌蚪以水吞之。云不生瘡。亦解毒治瘡之意也。按危氏得效方。染髭髮用蝌蚪黑桑椹各半斤。瓶密封。懸屋東。百日化泥。取塗鬚髮。永黑如漆也。又崂嶗神書云。三月三日取蝌蚪一合。陰乾。候椹熟時。取汁一升。浸埋東壁下。百日取出。其色如漆。以塗髭髮。永不白也。

卵〔主治〕明目。藏器。

溪狗。拾遺。

〔集解〕藏器曰。溪狗生南方溪澗中。狀似蝦蟇。尾長三四寸。

〔氣味〕有小毒。

〔主治〕溪毒及遊蠱。燒末。水服一二錢匕。藏器。

山蛤。宋圖經。

〔校正〕原附蝦蟇下。今分出。

〔集解〕頌曰。山蛤在山右中。色能吞氣。飲風露。不食雜蟲。山人亦食之。藏器。似蝦蟇而大。黃

〔主治〕小兒勞瘦及疳疾。最

田父。宋圖經。

〔釋名〕蛤。音論。

〔集解〕頌曰。按治聞記云。蝦蟇大者名田父。能食蛇。蛇行被逐。殆不能去。因銜其尾。久之蛇死。尾後數寸皮不損。肉已盡矣。世傳蛇噉蟾。今此乃食蛇。其說頗怪。當別是一種也。時珍曰。按文字集畧云。蝦蟇也。大如履。能食蛇。此即田父也。竊謂蛇吞鼠而有食蛇之鼠。蛇制豹而有噉蛇之貘。則田

〔校正〕原附蝦蟇下。今分出。

頁。蘇頌。

父伏蛇亦此類耳非怪也。

主治蠶咬。取脊背上白汁。和蟻子灰塗之。蘇頌。出韋宙獨行方。

蜈蚣 下本經品。



釋名蔈梨。爾雅。蝍蛆。爾雅。天龍。宏景曰。莊子蝍蛆甘帶。推南子云。騰蛇遊霧而殆於蝍蛆。蝍蛆。爾雅。蝍蛆。蝍蛆也。性能制蛇見大蛇便緣上而敢其腦。恭曰。山東人呼蜘蛛一名蝍蛆亦能制蛇。而蜘蛛條無制蛇之說。莊子淮南並謂蝍蛆也。郭注云。似蝗而大腹角能食蛇腦。乃別似一物。時珍曰。按張揖廣雅及淮南謂蝍蛆爲馬蚿。蚿異許慎以蝍蛆爲蝍蛆之名。並誤矣。

集解別錄曰。蜈蚣生太吳川谷及江南頭足赤者多出京口長山高麗山谷。其頭足赤者良。弘景曰。今赤足者多而不堪用。人以火炙令赤。勿令傷暴乾。黃足者甚多。人以桑汁白鹽塗之。即愈。蜀圖曰。生山南川谷及形似蜈蚣背扁而長。黑頭赤足者良。弘景曰。蜈蚣身扁而長。黑頭赤足赤腹者良。有毒者。以烏雞賣與人。時珍曰。按楊士瀛直指方云。蜈蚣藥性經云。蜈蚣能截能擒。亦不易止。但貴藥病相當耳。設或過蜈蚣有毒。惟風氣暴烈者可以當之。風氣暴烈。非蜈蚣能制蛇。故亦能截風。蓋厥陰經藥也。故所主諸證。多屬厥陰。按楊士瀛直指方云。蜈蚣性能制蛇。故亦能截風。蓋厥陰經藥也。故所主諸證。多屬厥陰。按楊士瀛直指方云。蜈蚣

父伏蛇亦此類耳非怪也。

主治蠶咬。取脊背上白汁。和蟻子灰塗之。蘇頌。出韋宙獨行方。

蜈蚣 下本經品。



釋名蔈梨。爾雅。蝍蛆。爾雅。天龍。宏景曰。莊子蝍蛆甘帶。推南子云。騰蛇遊霧而殆於蝍蛆。蝍蛆。爾雅。蝍蛆。蝍蛆也。性能制蛇見大蛇便緣上而敢其腦。恭曰。山東人呼蜘蛛一名蝍蛆亦能制蛇。而蜘蛛條無制蛇之說。莊子淮南並謂蝍蛆也。郭注云。似蝗而大腹角能食蛇腦。乃別似一物。時珍曰。按張揖廣雅及淮南謂蝍蛆爲馬蚿。蚿異許慎以蝍蛆爲蝍蛆之名。並誤矣。

集解別錄曰。蜈蚣生太吳川谷及江南頭足赤者多出京口長山高麗山谷。其頭足赤者良。弘景曰。今赤足者多而不堪用。人以火炙令赤。勿令傷暴乾。黃足者甚多。人以桑汁白鹽塗之。即愈。蜀圖曰。生山南川谷及形似蜈蚣背扁而長。黑頭赤足者良。弘景曰。蜈蚣身扁而長。黑頭赤足赤腹者良。有毒者。以烏雞賣與人。時珍曰。按楊士瀛直指方云。蜈蚣藥性經云。蜈蚣能截能擒。亦不易止。但貴藥病相當耳。設或過蜈蚣有毒。惟風氣暴烈者可以當之。風氣暴烈。非蜈蚣能制蛇。故亦能截風。蓋厥陰經藥也。故所主諸證。多屬厥陰。按楊士瀛直指方云。蜈蚣性能制蛇。故亦能截風。蓋厥陰經藥也。故所主諸證。多屬厥陰。按楊士瀛直指方云。蜈蚣

馬陸

山蛩同

〔集解〕曰此蟲甚多。寸寸斷之。亦便寸行。故魯連子云。百足之蟲。死而不僵。莊子別錄曰。馬陸生玄菟川谷。弘景曰。李當之云此蟲長五六寸。狀如大蚓。夏月登樹鳴。冬則入蟄。今人呼爲飛蛇。今有一種細黃蟲。狀如蜈蚣。而甚長。俗名土蟲。雞食之醉悶。是恭曰。此蟲大家既不詳何者的是。方家既不詳何者的是。恭曰。此蟲大如細筆管。長三四寸。斑色。亦如蚰蜒。襄陽人名爲馬蛇。亦呼馬軸。又名刀環蟲。以其死側狀如刀環也。服一枚。便死。臭氣入人頂。能致死也。有人自毒。嘴尖。把着腥便臭。敗也。有白肉面赤。宗奭曰。百節側身如槎節。有細蠶入交。起紫黑色。光古潤。百足則臥如環。長二三寸。大者如小指。處處有之。形如蠶。蛇。蚣。蝎。蜈。蚣。而甚長。俗名土

馬陸

山蛩同

〔集解〕曰此蟲甚多。寸寸斷之。亦便寸行。故魯連子云。百足之蟲。死而不僵。莊子別錄曰。馬陸生玄菟川谷。弘景曰。李當之云此蟲長五六寸。狀如大蚓。夏月登樹鳴。冬則入蟄。今人呼爲飛蛇。今有一種細黃蟲。狀如蜈蚣。而甚長。俗名土蟲。雞食之醉悶。是恭曰。此蟲大家既不詳何者的是。方家既不詳何者的是。恭曰。此蟲大如細筆管。長三四寸。斑色。亦如蚰蜒。襄陽人名爲馬蛇。亦呼馬軸。又名刀環蟲。以其死側狀如刀環也。服一枚。便死。臭氣入人頂。能致死也。有人自毒。嘴尖。把着腥便臭。敗也。有白肉面赤。宗奭曰。百節側身如槎節。有細蠶入交。起紫黑色。光古潤。百足則臥如環。長二三寸。大者如小指。處處有之。形如蠶。蛇。蚣。蝎。蜈。蚣。而甚長。俗名土

癩疾喉痹。日華。解射罔毒。蜀本。炒爲末。主蛇傷毒。藥性。治脚風。蘇頌。主傷寒瘧疾。大熱狂煩。及大人小兒小便不通。急慢驚風。歷節風痛。腎臟風注。頭風齒痛。風熱赤眼。木舌喉痹。鼻瘜聤耳。禿瘡瘰癧。卵腫脫肛。解蜘蛛毒。療蚰蜒入耳。時珍。

發明弘景曰。腎臟風下注病。不可闕也。頌曰。脚風病藥中用此果得效。宗奭曰。此物爲使。然亦有毒。有人因脚病去蚘蟲甚有效。愈服之不已。遂致委頓。大抵攻病用毒藥。覺躁憒但欲飲水。奇效。不輟。至二十餘日。中病即止。性寒。大解熱毒。行水。上食積。下飲黃泉。故其性寒而下行。故能利小便。治足疾而通經絡也。術家言服之多毒。

附方舊三十九。新三十四。

傷寒熱結。六七日狂亂。見鬼欲走。以大蚘半斤。去泥用。人溺煑汁飲。或生絞汁。亦可。附後方。

陽毒結胸。喘促。大極躁狂亂。取生地龍四條。洗淨。研如泥。入生薑汁少許。蜜一匙。薄荷少許。和與。

諸瘧煩熱。太躁用上方服。

風赤眼痛。地龍十條。茶服三錢。

風蟲牙痛。鹽化和麪納龍齒上。又以皁莢去皮研末塞耳。出又同玄胡索華茇末塞耳。普濟。

牙齒裂痛。死蟲即曲止。蟾爲末。千金翼。即聖惠之。

牙齒動搖。及外物傷動。欲落。諸藥不效者。地龍炒五倍子炒等分爲末。乾地龍炒。用地龍末枯礬各少許。研勻。搽之。聖惠方。

齒縫出血。不止。用地龍末。研勻。搽之。久漸消。聖惠方。

咽喉卒腫。不下食。地龍十四條。搗塗喉外。又以一條。着鹽化水入蜜。少許。服之。聖惠方。

喉痹塞口。普濟用韭地紅小蚯蚓數條。醋搗取食之。即吐出痰血。聖惠方。

木舌腫滿。不治殺人。蚯蚓一條。以鹽化水塗之。先以生薑揩牙。後傅御藥院方。

鼻中瘜肉。一地龍分。牙皂炒。研末。以雞子白。聖惠用地龍一條。灌入。即通。三盃神效。○聖惠用地龍入鹽安。立效。

耳卒聾閉。蚯蚓內化水點之。聖惠。

耳中耵聹。乾結不出。用白蚯蚓入葱水滴耳令滿。不葱。清水一爛。研末。蜜調塗之。聖惠。

耳出膿。生地龍。釜上墨。生豬脂等分。研勻。綿裹塞之。○聖惠方。

聤耳出膿。生葱汁和捻作挺子。綿裹塞之。勝效。金。

蚰蜒入耳。地龍爲末。入葱內。化水點入。則蚰蜒才化爲水。聖惠方。

耳中。乾地龍爲末。用吹之。聖惠方。

白禿頭瘡。乾地龍爲末。入輕粉。普濟方。

瘰癧潰爛。流串者。用荊芥。麻油調搽。過數度。即出。

咬傷。緊捏兩頭。勿令洩氣。頻搖動。即化爲水。以點遍身皆有。以葱一枚去尖頭。將蚯蚓一條。入葉中。

龍纏瘡毒。水缸底。搗傅。即愈。連泥。

蜘蛛。朱守仁保命集。有所傳。半錢穿山甲九片。炙爲末。每一匙。入乳香沒藥輕粉各取。炭火上燒紅。調傅之。如神。此武進朱氏集驗方。

蚯蚓。見土部。

蝸牛。瓜蝸渦三音。別錄中品。

蝸牛。

蛞蝓。

釋名蠡牛。藥性。蠡音螺。

蝸蠃。山海經。作倮。巢。

蜓蠃。爾雅。音蜓。附螺。

蜓蚰蠃。俗名。

蜒蜒。爾雅。音移俞。

土牛兒。弘景曰。蝸牛。山蝸。

集解弘景曰。蝸牛生山中。及人家。頭形如蛞蝓。但背負殼。耳大明曰。此即牛池澤草樹間。負殼蜒蚰也。保昇曰。蝸牛形似小螺。白色。頭有四黑角。行則頭出。驚則首尾俱縮入殼中。須臾凡用蝸牛。



蝸　牛　蛞　蝓

咬處。甚效。

陽證脫肛。以荊芥生薑煎湯洗之。用地龍蟠如錢樣者去土一用。

中蠱下血。如爛肝者。以蚯蚓十四枚。苦酒三升。調傅之。兩朴消二錢。爲末。油全幼心鑑。

偏正頭痛。不可忍者。聖惠。用地龍去土。以紙筒引烟入鼻中。隨左右。先塗薑。錄。

頭風疼痛。腦麝珠丸。用五梧子大。每以一丸。納和鼻中。立效。

風熱頭痛。杵傅聖惠。

手足腫痛。絞汁。斷取蚓數升。絞汁服。以水升半。炒研。薑汁半夏餅。赤茯苓。蚯蚓二升。絞汁服。拘急欲死。以蚯蚓數十枚。水一斗。煑取三升。服之。

勞復卵腫。或縮入腹中。絞痛。身體連地。

代指疼痛。蚯蚓重頭。不能舉。小腹急熱。頓服五丸。津調傅之。

小便不通。蚯蚓半盃。搗爛。浸水。濾取濃汁。飲之。即愈。

小兒尿閉。結也。熱揉心下。片時自然汗出。而解。不要神效。

諸瘧煩熱。上方服用。

老人尿閉。白頸蚯蚓。苜蓿香等分。杵汁服。立通。

小兒急驚。五福丸。用生蚯蚓一條。研。薄荷入蜜少許。化下。○普濟方。千金。以棚材言洋州進士李方。

驚風悶亂。乳香丸。治小兒慢驚。其方。

慢驚虛風。用平正附子去皮臍生研爲末。去大一錢。胡粉和丸麻子大。每服七丸。至十五丸。煎湯下。○普濟方。

急慢驚風。五月五日取蚯蚓。竹刀截作一處。各研。爛入砂末。和作丸。記一處。慢跳者。用蚯蚓二升。絞汁半升。炒研。薑汁半夏餅。赤茯苓。荊芥。普濟方。

偏正頭痛。香爐上。慢火燒。以好茶一盞。呷入鼻。熏鼻。

癩疾喉痹。日華。解射罔毒。蜀本。炒爲末。主蛇傷毒。藥性。治脚風。蘇頌。主傷寒瘧疾。大熱狂煩。及大人小兒小便不通。急慢驚風。歷節風痛。腎臟風注。頭風齒痛。風熱赤眼。木舌喉痹。鼻瘜聤耳。禿瘡瘰癧。卵腫脫肛。解蜘蛛毒。療蚰蜒入耳。時珍。

發明弘景曰。腎臟風下注病。不可闕也。頌曰。脚風病藥中用此果得效。宗奭曰。此物爲使。然亦有毒。有人因脚病去蚘蟲甚有效。愈服之不已。遂致委頓。大抵攻病用毒藥。覺躁憒但欲飲水。奇效。不輟。至二十餘日。中病即止。性寒。大解熱毒。行水。上食積。下飲黃泉。故其性寒而下行。故能利小便。治足疾而通經絡也。術家言服之多毒。

附方舊三十九。新三十四。

傷寒熱結。六七日狂亂。見鬼欲走。以大蚘半斤。去泥用。人溺煑汁飲。或生絞汁。亦可。附後方。

陽毒結胸。喘促。大極躁狂亂。取生地龍四條。洗淨。研如泥。入生薑汁少許。蜜一匙。薄荷少許。和與。

諸瘧煩熱。太躁用上方服。

風赤眼痛。地龍十條。茶服三錢。

風蟲牙痛。鹽化和麪納龍齒上。又以皁莢去皮研末塞耳。出又同玄胡索華茇末塞耳。普濟。

牙齒裂痛。死蟲即曲止。蟾爲末。千金翼。即聖惠之。

牙齒動搖。及外物傷動。欲落。諸藥不效者。地龍炒五倍子炒等分爲末。乾地龍炒。用地龍末枯礬各少許。研勻。搽之。聖惠方。

齒縫出血。不止。用地龍末。研勻。搽之。久漸消。聖惠方。

咽喉卒腫。不下食。地龍十四條。搗塗喉外。又以一條。着鹽化水入蜜。少許。服之。聖惠方。

喉痹塞口。普濟用韭地紅小蚯蚓數條。醋搗取食之。即吐出痰血。聖惠方。

木舌腫滿。不治殺人。蚯蚓一條。以鹽化水塗之。先以生薑揩牙。後傅御藥院方。

鼻中瘜肉。一地龍分。牙皂炒。研末。以雞子白。聖惠用地龍一條。灌入。即通。三盃神效。○聖惠用地龍入鹽安。立效。

耳卒聾閉。蚯蚓內化水點之。聖惠。

耳中耵聹。乾結不出。用白蚯蚓入葱水滴耳令滿。不葱。清水一爛。研末。蜜調塗之。聖惠。

耳出膿。生地龍。釜上墨。生豬脂等分。研勻。綿裹塞之。○聖惠方。

聤耳出膿。生葱汁和捻作挺子。綿裹塞之。勝效。金。

蚰蜒入耳。地龍爲末。入葱內。化水點入。則蚰蜒才化爲水。聖惠方。

耳中。乾地龍爲末。用吹之。聖惠方。

白禿頭瘡。乾地龍爲末。入輕粉。普濟方。

瘰癧潰爛。流串者。用荊芥。麻油調搽。過數度。即出。

咬傷。緊捏兩頭。勿令洩氣。頻搖動。即化爲水。以點遍身皆有。以葱一枚去尖頭。將蚯蚓一條。入葉中。

龍纏瘡毒。水缸底。搗傅。即愈。連泥。

蜘蛛。朱守仁保命集。有所傳。半錢穿山甲九片。炙爲末。每一匙。入乳香沒藥輕粉各取。炭火上燒紅。調傅之。如神。此武進朱氏集驗方。

蚯蚓。見土部。

蝸牛。瓜蝸渦三音。別錄中品。

蝸牛。

蛞蝓。

釋名蠡牛。藥性。蠡音螺。

蝸蠃。山海經。作倮。巢。

蜓蠃。爾雅。音蜓。附螺。

蜓蚰蠃。俗名。

蜒蜒。爾雅。音移俞。

土牛兒。弘景曰。蝸牛。山蝸。

集解弘景曰。蝸牛生山中。及人家。頭形如蛞蝓。但背負殼。耳大明曰。此即牛池澤草樹間。負殼蜒蚰也。保昇曰。蝸牛形似小螺。白色。頭有四黑角。行則頭出。驚則首尾俱縮入殼中。須臾凡用蝸牛。



蝸　牛　蛞　蝓

咬處。甚效。

陽證脫肛。以荊芥生薑煎湯洗之。用地龍蟠如錢樣者去土一用。

中蠱下血。如爛肝者。以蚯蚓十四枚。苦酒三升。調傅之。兩朴消二錢。爲末。油全幼心鑑。

偏正頭痛。不可忍者。聖惠。用地龍去土。以紙筒引烟入鼻中。隨左右。先塗薑。錄。

頭風疼痛。腦麝珠丸。用五梧子大。每以一丸。納和鼻中。立效。

風熱頭痛。杵傅聖惠。

手足腫痛。絞汁。斷取蚓數升。絞汁服。以水升半。炒研。薑汁半夏餅。赤茯苓。蚯蚓二升。絞汁服。拘急欲死。以蚯蚓數十枚。水一斗。煑取三升。服之。

勞復卵腫。或縮入腹中。絞痛。身體連地。

代指疼痛。蚯蚓重頭。不能舉。小腹急熱。頓服五丸。津調傅之。

小便不通。蚯蚓半盃。搗爛。浸水。濾取濃汁。飲之。即愈。

小兒尿閉。結也。熱揉心下。片時自然汗出。而解。不要神效。

諸瘧煩熱。上方服用。

老人尿閉。白頸蚯蚓。苜蓿香等分。杵汁服。立通。

小兒急驚。五福丸。用生蚯蚓一條。研。薄荷入蜜少許。化下。○普濟方。千金。以棚材言洋州進士李方。

驚風悶亂。乳香丸。治小兒慢驚。其方。

慢驚虛風。用平正附子去皮臍生研爲末。去大一錢。胡粉和丸麻子大。每服七丸。至十五丸。煎湯下。○普濟方。

急慢驚風。五月五日取蚯蚓。竹刀截作一處。各研。爛入砂末。和作丸。記一處。慢跳者。用蚯蚓二升。絞汁半升。炒研。薑汁半夏餅。赤茯苓。荊芥。普濟方。

偏正頭痛。香爐上。慢火燒。以好茶一盞。呷入鼻。熏鼻。

以形圓而大者爲勝。久雨乍晴。竹林池沼間多有之。其城牆陰處一種扁而小者。無力。不堪用。時珍曰。蝸身有涎。能制蜈蚣。夏熱則自懸葉下。往往升高。涎枯則自死也。

〔氣味〕鹹。寒。有小毒。畏鹽。〔主治〕賊風。喎僻。跛跌。大腸脫肛。筋急及驚癇。別錄。生研汁飲。止消渴。甄。治小兒臍風撮口。利小便。消喉痹。止鼻衄。通耳聾。治諸腫毒痔漏。制蜈蚣蠍蠆毒。研爛塗之。時珍。

〔發明〕〔須曰〕入嬰孩藥最勝。〔時珍曰〕蝸牛所主諸病。大抵取其解熱消毒之功耳。

〔附方〕舊二。新十九。

小便不通。蝸牛搗貼臍下。以手摩之。加麝香少許更妙。簡易。

大腸脫肛。聖惠治大腸久積虛冷。每因大便脫肛。用蝸牛一兩燒灰。豬脂和傅立縮。又一治上症及痢後脫肛。用乾蝸牛一兩。過赤汁磁石末五錢。水一盞。煎半。每用一錢。以飛過赤汁磁石末五錢。水一百枚炒研。每用一錢。以飛過赤汁磁石末。丹溪用蝸牛浸油塗之。或燒研調傅。日三服。

痔瘡腫痛。丹溪用蝸牛一枚。入麝香少許。在內。盛。次日取水塗之。○濟生用蝸牛二百箇。以新汲一盞。湯瓶中封。一夜。取涎。入眞蛤粉旋調。掃傅瘡上。日十餘度。熱痛止則瘡便愈。集驗方。

瘰癧已潰。蝸牛燒研。輕粉少許。用豬脊髓調傅之。危氏方。

喉痹腫塞。用蝸牛七箇。丁香七粒。同燒研。紙花貼之。危氏。

瘰癧未潰。連殼蝸牛一枚。研爛。綿裹。水浸。含嚥。須臾立效。

喉風腫痛。端午用蝸牛七枚。白梅十三立效。

喉塞口噤。端午用蝸牛十餘枚。研爛。綿裹。水浸。含嚥。須臾立效。

炒蜈蚣二條。同午時取蜈蚣二條。小瓶內封。七日。白礬半兩。白梅肉半兩。

蜈蚣二枚。三四箇。鹽。

蝸殼。〔主治〕一切疳疾。須。牙蠹。面上赤瘡。鼻上酒齄。久利下脫肛。時珍。

〔附方〕舊二。新一。

一切疳疾。用自死蝸殼七枚。皮薄色黃乾。內酥蜜于殼中。以瓷盛之。紙糊瓷面。置炊飯上蒸之。下饋時。即坐甑中。仍裝飯。又蒸飯熟。取出令盡。取效止。漸與喫。一日韋宙方。

牙蠹作痛。蝸牛殼三十枚。燒研。日日以二錢服。得吐立通。聖惠方。

面上毒瘡。初起者。急尋水蜒蚰。一用二條。退紙上醬貼之。許共搗塗紙上貼之。少許。共搗塗之。研傅。

耳腮痔腫。及喉下諸腫。用蝸牛同麪。傳留一小孔出氣。此乃疫漢章秘方也。譚埜翁試驗方。

赤白翳膜。生蝸牛一枚。搗染丹砂末。于內火上炙沸。以綿裹之。傳眥中。日二。聖惠方。

鼻血不止。蝸牛一枚。烏賊骨半錢。研末。吹之。聖濟總錄。

撮口臍風。乃胎熱也。用蝸牛五枚。去殼。研爛。入汁塗口。取效。乃止。○又方。用蝸牛十枚。去殼。研爛。入麝香少許。研勻。塗之。取效。甚良。

滴耳聾閉。蝸牛膏。用蝸牛一枚。赤研末。入麝香少許。研末。每服一錢。草桑根白皮葉湯下。

鬚方。中用蜒蚰四十條。以京墨水養之。如黑三日。埋馬尿中七日。再取試之。性緩。乃以白絲頭試之。入馬尿中。埋馬尿中。以燃鬚。庶不致黑皮膚也。

消渴引飲。不止者。並聖惠方。無不愈。

蚰蜒入耳。蝸牛搗貼臍下。以手摩之。簡易。

蝸牛。燒二錢。研爲末。每水調半錢服。得吐立通。聖惠方。

蚰蜒。音閭俞。本經中品。

〔釋名〕陵螽。音螽。本經。蚰蝸。別錄。土蝸。同。托胎蟲。俗。鼻涕蟲。俗。蜒蚰螺。詳下文。

〔集解〕別錄曰。蛞蝓生太山池澤及陰地沙石垣下。八月取之。弘景曰。蛞蝓無殼。不應有蝸名。蚰蝸即蝸牛也。豈以其頭形似蝸牛。故亦名蝸與保昇曰。蛞蝓即蝸牛也。而別錄復有蝸牛一條。雖數字不同。而主療無別。是後人誤出正如草部有雞蹠云。蝸蝓郭注云。蝸字與蝸牛也。玉篇亦云。蝸蝓蝸牛也。此則一物明矣。形似小螺。白色。生池澤草樹間。頭有四角。行則角出。驚則縮首尾。俱能藏入殼中。蘇恭以蛞蝓爲無殼一名陵螽。別錄又有土蝸。爲無殼一名蟲。大若蝸牛。無殼而有角者。云是蝸牛之老者也。今本經

以形圓而大者爲勝。久雨乍晴。竹林池沼間多有之。其城牆陰處一種扁而小者。無力。不堪用。時珍曰。蝸身有涎。能制蜈蚣。夏熱則自懸葉下。往往升高。涎枯則自死也。

〔氣味〕鹹。寒。有小毒。畏鹽。〔主治〕賊風。喎僻。跛跌。大腸脫肛。筋急及驚癇。別錄。生研汁飲。止消渴。甄。治小兒臍風撮口。利小便。消喉痹。止鼻衄。通耳聾。治諸腫毒痔漏。制蜈蚣蠍蠆毒。研爛塗之。時珍。

〔發明〕〔須曰〕入嬰孩藥最勝。〔時珍曰〕蝸牛所主諸病。大抵取其解熱消毒之功耳。

〔附方〕舊二。新十九。

小便不通。蝸牛搗貼臍下。以手摩之。加麝香少許更妙。簡易。

大腸脫肛。聖惠治大腸久積虛冷。每因大便脫肛。用蝸牛一兩燒灰。豬脂和傅立縮。又一治上症及痢後脫肛。用乾蝸牛一兩。過赤汁磁石末五錢。水一盞。煎半。每用一錢。以飛過赤汁磁石末五錢。水一百枚炒研。每用一錢。以飛過赤汁磁石末。丹溪用蝸牛浸油塗之。或燒研調傅。日三服。

痔瘡腫痛。丹溪用蝸牛一枚。入麝香少許。在內。盛。次日取水塗之。○濟生用蝸牛二百箇。以新汲一盞。湯瓶中封。一夜。取涎。入眞蛤粉旋調。掃傅瘡上。日十餘度。熱痛止則瘡便愈。集驗方。

瘰癧已潰。蝸牛燒研。輕粉少許。用豬脊髓調傅之。危氏方。

喉痹腫塞。用蝸牛七箇。丁香七粒。同燒研。紙花貼之。危氏。

瘰癧未潰。連殼蝸牛一枚。研爛。綿裹。水浸。含嚥。須臾立效。

喉風腫痛。端午用蝸牛七枚。白梅十三立效。

喉塞口噤。端午用蝸牛十餘枚。研爛。綿裹。水浸。含嚥。須臾立效。

炒蜈蚣二條。同午時取蜈蚣二條。小瓶內封。七日。白礬半兩。白梅肉半兩。

蜈蚣二枚。三四箇。鹽。

蝸殼。〔主治〕一切疳疾。須。牙蠹。面上赤瘡。鼻上酒齄。久利下脫肛。時珍。

〔附方〕舊二。新一。

一切疳疾。用自死蝸殼七枚。皮薄色黃乾。內酥蜜于殼中。以瓷盛之。紙糊瓷面。置炊飯上蒸之。下饋時。即坐甑中。仍裝飯。又蒸飯熟。取出令盡。取效止。漸與喫。一日韋宙方。

牙蠹作痛。蝸牛殼三十枚。燒研。日日以二錢服。得吐立通。聖惠方。

面上毒瘡。初起者。急尋水蜒蚰。一用二條。退紙上醬貼之。許共搗塗紙上貼之。少許。共搗塗之。研傅。

耳腮痔腫。及喉下諸腫。用蝸牛同麪。傳留一小孔出氣。此乃疫漢章秘方也。譚埜翁試驗方。

赤白翳膜。生蝸牛一枚。搗染丹砂末。于內火上炙沸。以綿裹之。傳眥中。日二。聖惠方。

鼻血不止。蝸牛一枚。烏賊骨半錢。研末。吹之。聖濟總錄。

撮口臍風。乃胎熱也。用蝸牛五枚。去殼。研爛。入汁塗口。取效。乃止。○又方。用蝸牛十枚。去殼。研爛。入麝香少許。研勻。塗之。取效。甚良。

滴耳聾閉。蝸牛膏。用蝸牛一枚。赤研末。入麝香少許。研末。每服一錢。草桑根白皮葉湯下。

鬚方。中用蜒蚰四十條。以京墨水養之。如黑三日。埋馬尿中七日。再取試之。性緩。乃以白絲頭試之。入馬尿中。埋馬尿中。以燃鬚。庶不致黑皮膚也。

消渴引飲。不止者。並聖惠方。無不愈。

蚰蜒入耳。蝸牛搗貼臍下。以手摩之。簡易。

蝸牛。燒二錢。研爲末。每水調半錢服。得吐立通。聖惠方。

蚰蜒。音閭俞。本經中品。

〔釋名〕陵螽。音螽。本經。蚰蝸。別錄。土蝸。同。托胎蟲。俗。鼻涕蟲。俗。蜒蚰螺。詳下文。

〔集解〕別錄曰。蛞蝓生太山池澤及陰地沙石垣下。八月取之。弘景曰。蛞蝓無殼。不應有蝸名。蚰蝸即蝸牛也。豈以其頭形似蝸牛。故亦名蝸與保昇曰。蛞蝓即蝸牛也。而別錄復有蝸牛一條。雖數字不同。而主療無別。是後人誤出正如草部有雞蹠云。蝸蝓郭注云。蝸字與蝸牛也。玉篇亦云。蝸蝓蝸牛也。此則一物明矣。形似小螺。白色。生池澤草樹間。頭有四角。行則角出。驚則縮首尾。俱能藏入殼中。蘇恭以蛞蝓爲無殼一名陵螽。別錄又有土蝸。爲無殼一名蟲。大若蝸牛。無殼而有角者。云是蝸牛之老者也。今本經

時珍曰桑牛蝸牛蛞蝓三物皆一類而形畧殊故其性味功用皆相彷彿而桑牛治驚又與僵蠶螵蛸同功皆食桑者其氣能入肝平風也

溪鬼蟲拾遺

釋名射工遺拾射影疏詩水弩同抱槍雜組含沙詩注短狐

廣雅水狐玄記蜮音域○時珍曰此蟲足角如弩以氣射人陽雜組謂之含沙以射人影成病故謂之蜮詩云如鬼如蜮則不可得即惑也

集解藏器曰射工出南方有四岐黑甲下有翅能飛大如雞子形似蛣蜣頭上有一角長寸餘角上有四七月取之沙氣多短狐之屬治之則生鸚鵡之屬治之則微曰玄中記云水狐蟲長一二分有六足如蟹足二足在喙下大而一目在腹下小而歧爪或時雙屈前足抱拱其喙正如橫弩上矢之狀冬則蟄於谷間所居之處大雪不積氣起如蒸掘下一尺可得陰乾留用蟾蜍鴛鴦能食之鷺鴨能辟之故禽經云鷺飛則蜮乃溪毒之類葛洪所謂溪毒似射工而無物者皆此屬也並附之

附錄水虎時珍曰襄沔記云中廬縣有涑水注沔中有物如三四歲小兒甲如鮫鯉射不能入秋曝沙上膝頭似虎掌爪常沒水出膝示人小兒弄之便咬人生得者摘其鼻可小使之名曰水虎不見其形中人則青爛名曰鬼彈

鬼彈又按南中志云永昌郡有禁水惟十一月可渡餘月則殺人其氣有惡物作聲不見其形中人則青爛名曰鬼彈

角主治帶之辟溪毒藏器陰乾爲末佩之亦辟射工毒時珍抱朴子○出

發明時珍曰按葛洪肘後方云溪毒中人一名水病一名中溪一名水弩病似射工而無物春月多病人下部漸蝕五臟注下不禁雖良醫不能療也蟲初得則下部若有瘡正赤如截肉爲陽毒最急若瘡如蟲嚙爲陰毒小緩皆殺人不過二十日方家用藥與傷寒溫病相似或以小蒜煮湯浴之及諸藥方又云江南有射工毒蟲在山澗水中人行或於則此蟲含沙射人形影則病有四種初得皆如傷寒或似中惡或口不能語則有黑靨子四邊悉赤犯之如刺一種作瘡久即穿陷一種突起如石一種如火灼熛瘡也療之並有方法王充論衡云短狐含沙射人毒人而生如故有弓矢太陽中氣人如火灼也

沙蝨綱目

釋名蝨蝨音櫛旋蓬活萬畢地牌

集解時珍曰按郭義恭廣志云沙蝨在水中色赤大不過蟣入人皮中殺人葛洪抱朴子云蝨身數種今有一種甚多之此類亦有時許四腳非海馬也長寸許珍曰水蟲泗州有大腹而背硬者即此蟲也扁

釋名水馬遺拾藏器曰水黽羣游水上藏器曰水中蟲即毒蛇鱗甲中蟲蛇被苦每入急亂須臾殺人者謂之攪腸沙也

附錄沙蟲時珍曰按錄異記云潭袁處吉等州有沙蟲即毒三日嘔惡手足指末微厥或腹痛悶麻及桃柳枝刮其遍身亦曰刮沙蓋始於刮沙病也沙水病亦曰水沙傷寒初起如傷寒頭痛壯熱如瘡蟲似傷寒故有挑沙刮沙之法今俗病風寒者皆以如疥蟲也愚按溪毒射工毒沙蝨毒三者相近俱葉挑刮去之仍塗苦苣汁已深者鍼挑取蟲子正瘡蟲漸入骨則殺人嶺南初有此以茅葉或竹人皮上如芒鍼刺赤如黍豆刺三日之後寒熱發人入水中及陰行草中此蟲多着人鑽入皮裏令人去也又附後方云山水間多沙蝨甚細畧可見能殺人凡遇有此蟲處行還以火炙身則蟲隨火能作此物也

水黽遺拾

釋名水馬遺拾藏器曰水黽羣游水上色赤身數種今有一種甚多之此類亦有時許珍曰水蟲即毒三日

集解藏器曰泗州有水黽甚多之此類亦有時許珍曰水蟲即毒三日

砂揉子遺拾

釋名倒行狗子遺拾睡蟲同上

集解藏器曰是處有之生砂石中作旋孔大如大豆背有刺能倒行性好睡亦呼爲睡蟲

氣味有毒主治生取置枕中令夫婦相好合射罔用能殺飛禽走獸藏器

蚘蟲遺拾

釋名蛕音回俗作蛔並與蚘同人龍目綱

豉蟲遺拾

釋名豉母蟲

集解時珍曰陳藏器拾遺有豉蟲而不言出處形狀按葛洪肘後方云江南有射工蟲在溪澗水中射人影成病或如傷寒或似中惡或口不能語或惡寒熱四肢拘急身體有瘡取水上浮走豉母蟲一枚口中含之便瘥已死亦活此蟲正黑如大豆而光黑即此矣豉母者亦名豉母蟲也今有水蟲大如豆浮遊水上象豆形也

氣味有毒主治殺禽獸蝕瘡肉傅惡瘡藏器白梅裹含之除射工毒時珍

水爬水馬之訛耳一種水蠆長尾如蠍能變蜻蜓藏器

氣味有毒主治令人不渴殺雞犬藏器

沙蝨綱目。

釋名 蝨旋。音。廣雅。**蓬活**。萬畢術。**地牌**。

集解 時珍曰按郭義恭廣志云。沙蝨在水中色赤。大不過蟣。入人皮中殺人。葛洪抱朴子云。蝨水陸皆有之。雨後入人晨暮踐沙。必着人。如毛髮刺人便入皮裏之。可以鍼挑取之。正赤如丹。不挑入肉。能殺人。去也。又人。凡遇有此蟲處。行還以火炙身。則蟲隨火出。人入水中。附方云。山水間多沙蝨。甚細。畧不可見。人皮上如芒鍼。陰行草中。此蟲多着人鑽入皮裏。令人痒。如黍豆。刺三日之後。寒熱發。人初有此。以茅葉或竹葉挑蟲。正赤如芭。已深者。鍼挑取蟲子。正如骨。則殺人。嶺南人。皮上如芒及行草中。射工毒沙蝨毒。三者相近。俱如傷寒。初起如傷寒。頭痛壯熱。骨節痛。如蟲刮。漸入骨。則殺人。溪塗苦竹。射工毒沙蝨毒。三者相近。俱如傷寒。初起如傷寒。頭痛壯熱。身亦曰刮沙。蓋始於刮沙病。蟲刮去

〔集解〕時珍曰蚘人腹有九蟲也。按巢元方病源云長五六寸至一尺發伏則心腹作痛上下喜吐蚘蟲轉及清水貫心腸則死白蟲長一寸色白頭小生育延蟲多令人羸瘠如蟲狀令氣損弱腰脚痠疼長一尺亦能殺人肉成瘕名蟲殺人如蟲狀如令人煩悶肺痿咳嗽令人胃爛杳精神昏瞀如瓜瓣狀令人蝦蟆人腹中長蟲也。按巢元方病源云蟲有其蟲斷處臼齒中蛟有龍一皆蟲如之米蟲色正赤此則金中亦見蚘蟲

〔集解〕時珍曰蚘人腹有九蟲也。按巢元方病源云長五六寸至一尺發伏則心腹作痛上下喜吐蚘蟲轉及清水貫心腸則死白蟲長一寸色白頭小生育延蟲多令人羸瘠如蟲狀令氣損弱腰脚痠疼長一尺亦能殺人肉成瘕名蟲殺人如蟲狀如令人煩悶肺痿咳嗽令人胃爛杳精神昏瞀如瓜瓣狀令人蝦蟆人腹中長蟲也。按巢元方病源云蟲有其蟲斷處臼齒中蛟有龍一皆蟲如之米蟲色正赤此則金中亦見蚘蟲

本草綱目卷四十三

鱗部

李時珍曰。鱗蟲有水陸二類。類雖不同。同爲鱗也。是故龍蛇靈物。魚乃水畜。種族雖別。變化相通。是蓋質異而感同也。鱗屬皆卵生。而蝮蛇胎產。水族皆不瞑。而河豚目眨。音乏。藍蛇之尾。解其頭毒。沙魚之皮。還消鱠積。苟非知者。孰能察之。唐宋本草蟲魚不分。今析爲鱗部。凡九十四種。分爲四類。曰龍。曰蛇。曰魚。曰無鱗魚。舊凡五十八種。

神農本草經七種 梁陶弘景註

唐本草一種 唐蘇恭

食療本草六種 唐孟詵 張鼎 宋掌禹錫

嘉祐本草一種 宋人大明

食鑑本草一種 明甯原

附註 魏吳普本草 唐甄權藥性論 唐李珣海藥 南唐陳士良食性 宋蘇頌圖經

名醫別錄一十種 梁陶弘景註

本草拾遺二十八種 唐陳藏器

開寶本草一十一種 宋馬志

日華本草一種 宋人大明

本草綱目二十八種 明李時珍

齊徐之才藥對 孫思邈千金食治 楊損之刪繁 蜀韓保昇重註 唐慎微證類

宋寇宗奭衍義 陳承別說 金張元素珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液 元朱震亨補遺 明汪穎食物 汪機會編 陳嘉謨蒙筌

鱗之一 龍類九種

龍 本經

弔 拾遺卽紫稍花

蛟龍 綱目蜃附

鱧龍 本經

鯪鯉 別錄卽穿山甲

石龍子 本經卽蜥蜴

守宮 綱目十二時蟲附

蛤蚧 開寶

鹽龍 綱目

右附方舊十九新四十五

鱗之二 蛇類一十七種

蛇蛻 本經

蚺蛇 別錄

鱗蛇 綱目

白花蛇 開寶

烏蛇 開寶

金蛇 開寶銀蛇附

水蛇 綱目

蛇婆 拾遺

黃頷蛇 綱目赤棟蛇附

蝮蛇 別錄斫木蛇附

蚖 別錄

藍蛇 拾遺

兩頭蛇 拾遺

天蛇 綱目

苟印 拾遺

蛇角 綱目卽骨咄犀

諸蛇 綱目

右附方舊十六新六十

鱗之一 龍類九種

龍 上品本經

龍

龍骨

釋名 時珍曰。按許愼說文。龍字篆文象形。生肖論云。龍耳虧聰。故謂之龍。梵書名那伽。

集解 時珍曰。按羅願爾雅翼云。龍者鱗蟲之長。王符言其形有九似。頭似駝。角似鹿。眼似兔。耳似牛。項似蛇。腹似蜃。鱗似鯉。爪似鷹。掌似虎。是也。其背有八十一鱗。具九九陽數。其聲如戛似銅盤。口上有博山。水族皆能升降。而逆鱗頭下有明珠。喉下有呵氣成雲。既能變化。則思慮生焰。得水則成雷。又名尺木。不能升天。故人之相火。得陸則雨。龍火逐之。卽息。故雅云。龍火得陸。佃埤。又名尺木。無尺木。龍無所依。有鬚。頷下有珠。其性粗猛。而愛美。玉空青。則化爲雌。又變爲雄。抱卵生。龍交則孕。以人

本草綱目卷四十三

鱗部

李時珍曰。鱗蟲有水陸二類。類雖不同。同爲鱗也。是故龍蛇靈物。魚乃水畜。種族雖別。變化相通。是蓋質異而感同也。鱗屬皆卵生。而蝮蛇胎產。水族皆不瞑。而河豚目眨。音乏。藍蛇之尾。解其頭毒。沙魚之皮。還消鱠積。苟非知者。孰能察之。唐宋本草蟲魚不分。今析爲鱗部。凡九十四種。分爲四類。曰龍。曰蛇。曰魚。曰無鱗魚。舊凡五十八種。

神農本草經七種 梁陶弘景註

唐本草一種 唐蘇恭

食療本草六種 唐孟詵 張鼎 宋掌禹錫

嘉祐本草一種 宋人大明

食鑑本草一種 明甯原

附註 魏吳普本草 唐甄權藥性論 唐李珣海藥 南唐陳士良食性 宋蘇頌圖經

名醫別錄一十種 梁陶弘景註

本草拾遺二十八種 唐陳藏器

開寶本草一十一種 宋馬志

日華本草一種 宋人大明

本草綱目二十八種 明李時珍

齊徐之才藥對 孫思邈千金食治 楊損之刪繁 蜀韓保昇重註 唐慎微證類

宋寇宗奭衍義 陳承別說 金張元素珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液 元朱震亨補遺 明汪穎食物 汪機會編 陳嘉謨蒙筌

鱗之一 龍類九種

龍 本經

弔 拾遺卽紫稍花

蛟龍 綱目蜃附

鱧龍 本經

鯪鯉 別錄卽穿山甲

石龍子 本經卽蜥蜴

守宮 綱目十二時蟲附

蛤蚧 開寶

鹽龍 綱目

右附方舊十九新四十五

鱗之二 蛇類一十七種

蛇蛻 本經

蚺蛇 別錄

鱗蛇 綱目

白花蛇 開寶

烏蛇 開寶

金蛇 開寶銀蛇附

水蛇 綱目

蛇婆 拾遺

黃頷蛇 綱目赤棟蛇附

蝮蛇 別錄斫木蛇附

蚖 別錄

藍蛇 拾遺

兩頭蛇 拾遺

天蛇 綱目

苟印 拾遺

蛇角 綱目卽骨咄犀

諸蛇 綱目

右附方舊十六新六十

鱗之一 龍類九種

龍 上品本經

龍

龍骨

釋名 時珍曰。按許愼說文。龍字篆文象形。生肖論云。龍耳虧聰。故謂之龍。梵書名那伽。

集解 時珍曰。按羅願爾雅翼云。龍者鱗蟲之長。王符言其形有九似。頭似駝。角似鹿。眼似兔。耳似牛。項似蛇。腹似蜃。鱗似鯉。爪似鷹。掌似虎。是也。其背有八十一鱗。具九九陽數。其聲如戛似銅盤。口上有博山。水族皆能升降。而逆鱗頭下有明珠。喉下有呵氣成雲。既能變化。則思慮生焰。得水則成雷。又名尺木。不能升天。故人之相火。得陸則雨。龍火逐之。卽息。故雅云。龍火得陸。佃埤。又名尺木。無尺木。龍無所依。有鬚。頷下有珠。其性粗猛。而愛美。玉空青。則化爲雌。又變爲雄。抱卵生。龍交則孕。以人

氣伏在心下。不得喘息。腸癰內疽陰蝕。四肢痿枯。夜臥自驚。汗出止汗。縮小便溺血。養精神。定魂魄。安五臟。白龍骨主多寐洩精。小便洩精。別錄逐邪氣。安心神。止夜夢鬼交。虛而多夢紛紜。止冷痢。下膿血。女子崩中帶下。甄權懷孕漏胎。止腸風下血。鼻洪吐血。止瀉痢渴疾。健脾。澀腸胃。日華益腎鎮驚。止陰瘡。收溼氣。脫肛。生肌斂瘡。時珍

〔發明〕敦曰氣入丈夫腎臟中。故益腎藥宜用之。時珍曰澀可去脫。故成氏云龍骨能收斂浮越之正氣。固大腸而鎮驚。又主帶脈為病。

〔附方〕舊十一。新七。**健忘**。久服聰明益智慧。用白龍骨遠志等分為末。食後酒服方寸匕。日三。千金**勞心夢洩**。龍骨遠志等分為末。煉蜜丸如梧子大。每服三十丸。蓮子湯下。**暖精益陽**。前方去硃砂。為衣。每冷水空心服。三十丸。經驗方**睡即洩精**。白龍骨四分。韭子五合。為散。梅師方**遺尿淋瀝**。白龍骨桑螵蛸等分。為末。每鹽湯服方寸匕。梅師方**老瘧不止**。龍骨末方寸匕。先發一時酒一升半。煑三沸。及二錢。熱服盡。溫覆取汗。即效。肘後**泄瀉不止**。白龍骨白石脂等分為末。水丸梧子大。紫蘇木瓜湯下。量人大小兒用。**傷寒毒痢**。傷寒八九日至十餘日。大煩渴作熱。三焦有瘡。不識人。井用底此麤下痢或張口吐舌。目爛口斗。煑四升。沈之。用龍骨半斤。水一熱毒止

龍齒〔脩治〕同龍骨。或云以酥炙。

〔氣味〕澀。涼。無毒。當之曰大寒。之才曰平。得人參牛黃良。畏石膏鐵器。〔主治〕殺精物。大人驚癎諸痙。癲疾狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚十二癎。本經小兒身熱不可近。大人骨閒寒熱。殺蠱毒。別錄鎮心。安魂魄。甄權治煩悶熱狂鬼魅。日華

〔發明〕時珍曰龍者東方之神。故其骨與角齒皆主肝病。許叔微云。肝藏魂。能變化。故魂遊不定者。治之以龍齒。即此義也。

龍角〔脩治〕同骨。

〔氣味〕甘。平。無毒。之才曰畏乾漆。蜀椒。理石。〔主治〕驚癎夜啼。身熱冷。服五合。漸漸進之。外臺方**熱病下痢**。欲死者。龍骨半斤。研。水一斗。煑取五升。候極冷。稍飲得汗。即愈。肘後方**久痢休息**。不止者。龍骨四兩。打碎。五效。服冷飲。仍以米飲和丸。每服十丸。肘後方**久痢脫肛**。白龍骨粉。撲之。姚和眾方

鼻衄眩冒。欲死者。龍骨末吹入鼻中。昔有人衄血一斛。眾方不止。用此即斷。三因方**吐血衄血。九竅出血**。並用龍骨末吹鼻中。用三因方**耳中出血**。龍骨末水服方寸匕。日三。千金方**小兒臍瘡**。龍骨末。煅研。傅之。聖惠方**陰囊汗癢**。龍骨牡蠣粉撲之。醫宗三法

如火。腹中堅及熱洩。久服輕身通神明。延年。別錄小兒大熱。甄權心熱風癎。以爛角磨濃汁二合。食上服。日二次。蘇頌。○出章宙方。

〔發明〕頌曰骨齒醫家常用。角則稀使。惟深師五邪丸用之。云無角用齒。而千金治心病有角齒者。同用

龍腦〔主治〕其形肥軟。能斷痢。陶弘景。

龍胎〔主治〕產後餘疾。女人經閉。弘景曰比來巴中數得龍胞。形體具存。云治產後餘疾。正當末服。頌曰許孝宗篋中方言龍胎出蜀中山澗。大類乾魚鱗。煎時甚腥臊。治女經積年不通。同瓦松景天各少許。以水兩盞。煎一盞。去滓。分二服。少頃腹中轉動。便下。按此物方家罕知。而昔人曾用。世當有識者。時珍曰胞胎俱出巴蜀。皆主血疾。蓋一物也。

龍涎〔機曰〕龍吐涎沫可制香。時珍曰龍涎方藥鮮用。惟入諸香。云能收腦麝。數十年不散。又言焚之則翠烟浮空。出西南海洋中。云是春閒羣龍所吐。涎沫浮出。番人採得貨之。每兩干錢。亦有大魚腹中剖得者。其狀初若脂膠。黃白色。乾則成塊。黃黑色。如百藥煎而膩理。久則紫黑如五靈脂而光澤。其體輕飄。似浮石而腥臊。

弔

遺。拾

〔釋名〕**吉弔**。時珍曰弔。舊無正條。惟蘇頌圖經載吉一條。引廣州記云。予蛇頭鱉身。膏主蛭刺云云。今攷廣州記及太平御覽。止云弔蛇頭龜身。膏至輕利。弔等語。並無所謂蛇頭鱉身。予膏主蛭刺之說。蓋弔字似于。龜字似鱉。至輕利三字。似主蛭刺。傳寫訛誤。陳氏遂承其誤。弔既龍種。豈有鱉身。病中亦無蛭刺之證。其誤可知。今改正之。

精名紫稍花。

〔集解〕藏器曰裴淵廣州記云。弔生嶺南。蛇頭龜身。水宿亦木棲。其膏至輕利。以銅及瓦器盛之。浸出。惟雞卵殼盛之不漏。其透物甚于醍醐。摩理腫毒。腫大驗。頌曰姚和眾延齡至寶方云。吉弔脂出福建州。甚難得。須以琉璃瓶盛之。更以樟木盒重貯。不爾則透氣失去也。孫光憲北夢瑣言云。海上人言龍每生二卵。一為吉弔。多與鹿游。或于水邊遺瀝。值流槎則枯著。木枝如蒲槌狀。其色微青黃。復似灰色。號紫稍花。坐湯多用之。時珍曰按裴姚二說相同。則弔脂即吉弔脂無疑矣。又陳自明婦人良方云。紫稍花生湖澤中。乃魚蝦生卵于竹木之上。狀如餘澈。去木用之。此說與孫說不同。近時房中諸術多用紫稍花。皆得于湖澤。其色灰白。而輕鬆。恐非眞者。當以孫說為正。或云紫稍花與龍涎相類。未知是否。

弔脂一名膏。〔氣味〕有毒。〔主治〕風腫癰毒。癮疹赤瘙。瘍疥痔瘻。皮膚頑痹。跛跌折傷。內損瘀血。以脂塗上。炙手熱摩之。即透。藏器治聾耳。不問年月。每日點入半杏仁許。便瘥。蘇頌。○出延齡方。

紫稍花〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕益陽秘精。療眞元虛憊。陰痿遺精。餘瀝白濁如脂。小便不禁。囊下溼癢。

氣伏在心下。不得喘息。腸癰內疽陰蝕。四肢痿枯。夜臥自驚。汗出止汗。縮小便溺血。養精神。定魂魄。安五臟。白龍骨主多寐洩精。小便洩精。別錄逐邪氣。安心神。止夜夢鬼交。虛而多夢紛紜。止冷痢。下膿血。女子崩中帶下。甄權懷孕漏胎。止腸風下血。鼻洪吐血。止瀉痢渴疾。健脾。澀腸胃。日華益腎鎮驚。止陰瘡。收溼氣。脫肛。生肌斂瘡。時珍

〔發明〕敦曰氣入丈夫腎臟中。故益腎藥宜用之。時珍曰澀可去脫。故成氏云龍骨能收斂浮越之正氣。固大腸而鎮驚。又主帶脈為病。

〔附方〕舊十一。新七。**健忘**。久服聰明益智慧。用白龍骨遠志等分為末。食後酒服方寸匕。日三。千金**勞心夢洩**。龍骨遠志等分為末。煉蜜丸如梧子大。每服三十丸。蓮子湯下。**暖精益陽**。前方去硃砂。為衣。每冷水空心服。三十丸。經驗方**睡即洩精**。白龍骨四分。韭子五合。為散。梅師方**遺尿淋瀝**。白龍骨桑螵蛸等分。為末。每鹽湯服方寸匕。梅師方**老瘧不止**。龍骨末方寸匕。先發一時酒一升半。煑三沸。及二錢。熱服盡。溫覆取汗。即效。肘後**泄瀉不止**。白龍骨白石脂等分為末。水丸梧子大。紫蘇木瓜湯下。量人大小兒用。**傷寒毒痢**。傷寒八九日至十餘日。大煩渴作熱。三焦有瘡。不識人。井用底此麤下痢或張口吐舌。目爛口斗。煑四升。沈之。用龍骨半斤。水一熱毒止

龍齒〔脩治〕同龍骨。或云以酥炙。

〔氣味〕澀。涼。無毒。當之曰大寒。之才曰平。得人參牛黃良。畏石膏鐵器。〔主治〕殺精物。大人驚癎諸痙。癲疾狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚十二癎。本經小兒身熱不可近。大人骨閒寒熱。殺蠱毒。別錄鎮心。安魂魄。甄權治煩悶熱狂鬼魅。日華

〔發明〕時珍曰龍者東方之神。故其骨與角齒皆主肝病。許叔微云。肝藏魂。能變化。故魂遊不定者。治之以龍齒。即此義也。

龍角〔脩治〕同骨。

〔氣味〕甘。平。無毒。之才曰畏乾漆。蜀椒。理石。〔主治〕驚癎夜啼。身熱冷。服五合。漸漸進之。外臺方**熱病下痢**。欲死者。龍骨半斤。研。水一斗。煑取五升。候極冷。稍飲得汗。即愈。肘後方**久痢休息**。不止者。龍骨四兩。打碎。五效。服冷飲。仍以米飲和丸。每服十丸。肘後方**久痢脫肛**。白龍骨粉。撲之。姚和眾方

鼻衄眩冒。欲死者。龍骨末吹入鼻中。昔有人衄血一斛。眾方不止。用此即斷。三因方**吐血衄血。九竅出血**。並用龍骨末吹鼻中。用三因方**耳中出血**。龍骨末水服方寸匕。日三。千金方**小兒臍瘡**。龍骨末。煅研。傅之。聖惠方**陰囊汗癢**。龍骨牡蠣粉撲之。醫宗三法

如火。腹中堅及熱洩。久服輕身通神明。延年。別錄小兒大熱。甄權心熱風癎。以爛角磨濃汁二合。食上服。日二次。蘇頌。○出章宙方。

〔發明〕頌曰骨齒醫家常用。角則稀使。惟深師五邪丸用之。云無角用齒。而千金治心病有角齒者。同用

龍腦〔主治〕其形肥軟。能斷痢。陶弘景。

龍胎〔主治〕產後餘疾。女人經閉。弘景曰比來巴中數得龍胞。形體具存。云治產後餘疾。正當末服。頌曰許孝宗篋中方言龍胎出蜀中山澗。大類乾魚鱗。煎時甚腥臊。治女經積年不通。同瓦松景天各少許。以水兩盞。煎一盞。去滓。分二服。少頃腹中轉動。便下。按此物方家罕知。而昔人曾用。世當有識者。時珍曰胞胎俱出巴蜀。皆主血疾。蓋一物也。

龍涎〔機曰〕龍吐涎沫可制香。時珍曰龍涎方藥鮮用。惟入諸香。云能收腦麝。數十年不散。又言焚之則翠烟浮空。出西南海洋中。云是春閒羣龍所吐。涎沫浮出。番人採得貨之。每兩干錢。亦有大魚腹中剖得者。其狀初若脂膠。黃白色。乾則成塊。黃黑色。如百藥煎而膩理。久則紫黑如五靈脂而光澤。其體輕飄。似浮石而腥臊。

弔

遺。拾

〔釋名〕**吉弔**。時珍曰弔。舊無正條。惟蘇頌圖經載吉一條。引廣州記云。予蛇頭鱉身。膏主蛭刺云云。今攷廣州記及太平御覽。止云弔蛇頭龜身。膏至輕利。弔等語。並無所謂蛇頭鱉身。予膏主蛭刺之說。蓋弔字似于。龜字似鱉。至輕利三字。似主蛭刺。傳寫訛誤。陳氏遂承其誤。弔既龍種。豈有鱉身。病中亦無蛭刺之證。其誤可知。今改正之。

精名紫稍花。

〔集解〕藏器曰裴淵廣州記云。弔生嶺南。蛇頭龜身。水宿亦木棲。其膏至輕利。以銅及瓦器盛之。浸出。惟雞卵殼盛之不漏。其透物甚于醍醐。摩理腫毒。腫大驗。頌曰姚和眾延齡至寶方云。吉弔脂出福建州。甚難得。須以琉璃瓶盛之。更以樟木盒重貯。不爾則透氣失去也。孫光憲北夢瑣言云。海上人言龍每生二卵。一為吉弔。多與鹿游。或于水邊遺瀝。值流槎則枯著。木枝如蒲槌狀。其色微青黃。復似灰色。號紫稍花。坐湯多用之。時珍曰按裴姚二說相同。則弔脂即吉弔脂無疑矣。又陳自明婦人良方云。紫稍花生湖澤中。乃魚蝦生卵于竹木之上。狀如餘澈。去木用之。此說與孫說不同。近時房中諸術多用紫稍花。皆得于湖澤。其色灰白。而輕鬆。恐非眞者。當以孫說為正。或云紫稍花與龍涎相類。未知是否。

弔脂一名膏。〔氣味〕有毒。〔主治〕風腫癰毒。癮疹赤瘙。瘍疥痔瘻。皮膚頑痹。跛跌折傷。內損瘀血。以脂塗上。炙手熱摩之。即透。藏器治聾耳。不問年月。每日點入半杏仁許。便瘥。蘇頌。○出延齡方。

紫稍花〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕益陽秘精。療眞元虛憊。陰痿遺精。餘瀝白濁如脂。小便不禁。囊下溼癢。

女人陰寒冷帶。入丸散及坐湯用。時珍。○又和劑玉霜丸注云。如無紫稍花。以木賊代之。

〔附方〕新二。陽事痿弱。紫稍花生龍骨各二錢。麝香少許。爲末。蜜丸梧子大。每服二十丸。燒酒下。欲解飲生薑甘草湯。集簡方。陰癢生瘡。紫稍花一兩。胡椒半兩。煎湯溫洗。數次即愈。總微論。

蛟龍 綱目

〔釋名〕時珍曰。按任昉述異記云。蛟乃龍屬。其眉交生故謂之蛟。有鱗曰蛟。龍有翼曰應龍。有角曰虯龍。無角曰螭龍。梵書名宮毗羅也。

〔集解〕時珍曰。按裴淵廣州記云。蛟長丈餘。似蛇而四足。形廣如楯。小頭細頸。頸有白嬰。胷前赭色。背上青斑。脇邊若錦。尾有肉環。大者數圍。其卵亦大。能率魚飛。得驚可免。王子年拾遺錄云。漢昭帝釣於渭水。得白蛟。若蛇無鱗甲。頭有軟角。牙出唇外。命大官作鮓食。甚美。骨青而肉紫。據此則蛟亦可食也。

〔附錄〕蜃。之刃切。時珍曰。蛟之屬。有蜃。其狀亦似蛇而大。有角如龍。狀紅鬣。腰以下鱗盡逆。食燕子。能吁氣成樓臺城郭之狀。將雨即見。名蜃樓。亦曰海市。其脂和蠟作燭。香。凡百步。烟中亦有樓閣之形。月令云。雉入大水爲蜃。陸佃云。蛟交龜則生蜃。物異而感同也。類書云。蛇交與雉交生蜃。音臭。即蛟也。或曰蜃螭似蛇。又魯至剛云。正人陸禋云。螭四足。能害人。月蛇與雉交生卵。遇雷即入土。但爲雉爾。觀此數說。則蛟蜃皆是一類。有生有化也。一種海蛤。與此同名。羅願以爲雄化之蜃。未知然否。詳介部車螯下。

精〔氣味〕缺。有毒。時珍曰。按張仲景金匱要略云。春夏二時。蛟龍帶精入芹菜中。人食之。則病當吐出如蛟龍。癥痛不可忍。治以砂餳。日服二三升。消蛟龍。唐醫周顧治此。用雄黃朴硝煮服下之。

〔主治〕傅面。令人好顏色。又主易產。時珍。○出東方朔別傳。

鼉龍 本經中品

〔釋名〕鮀魚。本經。土龍。藏器曰。本經鮀魚。合改作鼉。鼉形如龍。聲甚可畏。長一丈者能吐氣成雲致雨。既是龍類。宜去其魚。時珍曰。鼉字象其頭腹足尾之形。故名。博物志謂之土龍。鮀乃魚名。非此物也。今依陳氏改正之。

〔集解〕別錄曰。鮀魚。甲生南海池澤。取無時。弘景曰。即鼉甲也。皮可冒鼓。性至難死。沸湯沃口。入腹良久乃剝之。藏器曰。鼉性嗜睡。恆閉目。力至猛。能攻江岸。人于穴中掘之。一人掘。亦一人牽之。不然。終不可出。頌曰。今江湖極多。形似守宮。鯪鯉輩。而長一二丈。背尾俱有鱗甲。夜則鳴吼。舟人畏之。時珍曰。鼉穴極深。漁人以篾纘繫餌探之。候其吞鈎。徐徐引出。性能橫飛。不能上騰。其聲如鼓。夜鳴應更。謂之鼉鼓。亦曰鼉更。俚人聽之以占雨。其枕瑩淨。勝于魚枕。生卵甚多。至百。亦自食之。南人珍其肉。以爲嫁娶之敬。陸佃云。鼉身具十二生肖。肉惟蛇肉在尾。最毒也。

鼈甲〔脩治〕酥炙或酒炙用。

〔氣味〕酸。微溫。有毒。權曰。甘。平。有小毒。日華曰。無毒。蜀漆爲之使。畏芫花。甘遂。狗膽。

〔主治〕心腹癥瘕。伏堅積聚。寒熱。女子小腹陰中相引痛。崩中下血。五色。及瘡疥。死肌。本經。五邪。涕泣。時驚。腰中重痛。小兒氣癃。眥潰。別錄。小腹氣疼及驚恐。孟詵。除血積。婦人帶下。百邪魍魎。甄權。療牙齒疳蟲。宣露。日華。殺蟲。治瘰癧。瘻瘡。風頑瘙疥。惡瘡。炙燒酒浸服之。功同鼈甲。藏器。治陰痿。時珍。

〔發明〕時珍曰。鼈甲所主諸證。多屬厥陰。其功只在平肝木。治血。殺蟲也。千金方治風癲有鼈甲湯。今藥肆多懸之。云能辟蠱。亦殺蟲之意。

〔附方〕一。腸風痔疾。頌曰。用皮及骨燒灰。米飲空心服二錢。甚者入紅雞冠花白礬。爲末和之。

肉〔氣味〕甘。有小毒。頌曰。肉色似雞。而發冷氣痼疾。藏器曰。梁周興嗣嗜此肉。後爲鼈所噴。便生惡瘡。此物有靈。不食更佳。其涎最毒。陶曰。肉至補益。亦不必食。

〔主治〕少氣吸吸。足不立地。別錄。溼氣邪氣。諸蟲腹內癥瘕。惡瘡。藏器。

脂〔主治〕摩風及惡瘡。張鼎。

肝〔主治〕五尸病。用一具炙熟。同蒜齏食。肘後。

鯪鯉 別錄下品。

穿山甲

〔釋名〕龍鯉。郭璞。穿山甲。圖經。石鯪魚。時珍曰。其形肖鯉。鯉而俗稱爲穿山甲。郭璞賦謂之龍鯉。臨海記云。尾刺如三角菱。故謂石鯪。故曰鯪。

〔集解〕頌曰。鯪鯉。即今穿山甲也。生湖廣嶺南及大谷中。皆有之。弘景曰。形似鼉而短小。又似鯉而有四足。黑色。能陸能水。日中出岸。張開鱗甲。如死狀。誘蟻入甲。即閉而入水。開甲。蟻皆浮出。因接而食之。時珍曰。鯪鯉狀如鼉而小。背如鯉而闊。首如鼠。而無牙。腹無鱗而有毛。長舌尖喙。尾與身等。尾鱗尖厚。有三角。腹內臟腑俱全。而胃獨大。常吐舌誘蟻食之。曾剖其胃。約蟻升許也。

甲〔脩治〕時珍曰。方用或炮或燒。或酥炙醋炙。童便炙。或油煎。土炒。蛤粉炒。當各隨本方。末有生用者。仍以尾甲爲力勝。

〔氣味〕鹹。微寒。有毒。〔主治〕五邪驚啼悲傷。燒灰。酒服方寸匕。別錄。小兒驚邪。婦人鬼魅悲泣。及疥癬痔漏。大明。療蟻瘻瘡癩。及諸疰疾。弘景。燒灰傅惡瘡。又治山嵐瘴瘧。甄權。除痰瘧寒熱風痹。強直疼痛。通經脈。下

女人陰寒冷帶。入丸散及坐湯用。時珍。○又和劑玉霜丸注云。如無紫稍花。以木賊代之。

〔附方〕新二。陽事痿弱。紫稍花生龍骨各二錢。麝香少許。爲末。蜜丸梧子大。每服二十丸。燒酒下。欲解飲生薑甘草湯。集簡方。陰癢生瘡。紫稍花一兩。胡椒半兩。煎湯溫洗。數次即愈。總微論。

蛟龍 綱目

〔釋名〕時珍曰。按任昉述異記云。蛟乃龍屬。其眉交生故謂之蛟。有鱗曰蛟。龍有翼曰應龍。有角曰虯龍。無角曰螭龍。梵書名宮毗羅也。

〔集解〕時珍曰。按裴淵廣州記云。蛟長丈餘。似蛇而四足。形廣如楯。小頭細頸。頸有白嬰。胷前赭色。背上青斑。脇邊若錦。尾有肉環。大者數圍。其卵亦大。能率魚飛。得驚可免。王子年拾遺錄云。漢昭帝釣於渭水。得白蛟。若蛇無鱗甲。頭有軟角。牙出唇外。命大官作鮓食。甚美。骨青而肉紫。據此則蛟亦可食也。

〔附錄〕蜃。之刃切。時珍曰。蛟之屬。有蜃。其狀亦似蛇而大。有角如龍。狀紅鬣。腰以下鱗盡逆。食燕子。能吁氣成樓臺城郭之狀。將雨即見。名蜃樓。亦曰海市。其脂和蠟作燭。香。凡百步。烟中亦有樓閣之形。月令云。雉入大水爲蜃。陸佃云。蛟交龜則生蜃。物異而感同也。類書云。蛇交與雉交生蜃。音臭。即蛟也。或曰蜃螭似蛇。又魯至剛云。正人陸禋云。螭四足。能害人。月蛇與雉交生卵。遇雷即入土。但爲雉爾。觀此數說。則蛟蜃皆是一類。有生有化也。一種海蛤。與此同名。羅願以爲雄化之蜃。未知然否。詳介部車螯下。

精〔氣味〕缺。有毒。時珍曰。按張仲景金匱要略云。春夏二時。蛟龍帶精入芹菜中。人食之。則病當吐出如蛟龍。癥痛不可忍。治以砂餳。日服二三升。消蛟龍。唐醫周顧治此。用雄黃朴硝煮服下之。

〔主治〕傅面。令人好顏色。又主易產。時珍。○出東方朔別傳。

鼉龍 本經中品

〔釋名〕鮀魚。本經。土龍。藏器曰。本經鮀魚。合改作鼉。鼉形如龍。聲甚可畏。長一丈者能吐氣成雲致雨。既是龍類。宜去其魚。時珍曰。鼉字象其頭腹足尾之形。故名。博物志謂之土龍。鮀乃魚名。非此物也。今依陳氏改正之。

〔集解〕別錄曰。鮀魚。甲生南海池澤。取無時。弘景曰。即鼉甲也。皮可冒鼓。性至難死。沸湯沃口。入腹良久乃剝之。藏器曰。鼉性嗜睡。恆閉目。力至猛。能攻江岸。人于穴中掘之。一人掘。亦一人牽之。不然。終不可出。頌曰。今江湖極多。形似守宮。鯪鯉輩。而長一二丈。背尾俱有鱗甲。夜則鳴吼。舟人畏之。時珍曰。鼉穴極深。漁人以篾纘繫餌探之。候其吞鈎。徐徐引出。性能橫飛。不能上騰。其聲如鼓。夜鳴應更。謂之鼉鼓。亦曰鼉更。俚人聽之以占雨。其枕瑩淨。勝于魚枕。生卵甚多。至百。亦自食之。南人珍其肉。以爲嫁娶之敬。陸佃云。鼉身具十二生肖。肉惟蛇肉在尾。最毒也。

鼈甲〔脩治〕酥炙或酒炙用。

〔氣味〕酸。微溫。有毒。權曰。甘。平。有小毒。日華曰。無毒。蜀漆爲之使。畏芫花。甘遂。狗膽。

〔主治〕心腹癥瘕。伏堅積聚。寒熱。女子小腹陰中相引痛。崩中下血。五色。及瘡疥。死肌。本經。五邪。涕泣。時驚。腰中重痛。小兒氣癃。眥潰。別錄。小腹氣疼及驚恐。孟詵。除血積。婦人帶下。百邪魍魎。甄權。療牙齒疳蟲。宣露。日華。殺蟲。治瘰癧。瘻瘡。風頑瘙疥。惡瘡。炙燒酒浸服之。功同鼈甲。藏器。治陰痿。時珍。

〔發明〕時珍曰。鼈甲所主諸證。多屬厥陰。其功只在平肝木。治血。殺蟲也。千金方治風癲有鼈甲湯。今藥肆多懸之。云能辟蠱。亦殺蟲之意。

〔附方〕一。腸風痔疾。頌曰。用皮及骨燒灰。米飲空心服二錢。甚者入紅雞冠花白礬。爲末和之。

肉〔氣味〕甘。有小毒。頌曰。肉色似雞。而發冷氣痼疾。藏器曰。梁周興嗣嗜此肉。後爲鼈所噴。便生惡瘡。此物有靈。不食更佳。其涎最毒。陶曰。肉至補益。亦不必食。

〔主治〕少氣吸吸。足不立地。別錄。溼氣邪氣。諸蟲腹內癥瘕。惡瘡。藏器。

脂〔主治〕摩風及惡瘡。張鼎。

肝〔主治〕五尸病。用一具炙熟。同蒜齏食。肘後。

鯪鯉 別錄下品。

穿山甲

〔釋名〕龍鯉。郭璞。穿山甲。圖經。石鯪魚。時珍曰。其形肖鯉。鯉而俗稱爲穿山甲。郭璞賦謂之龍鯉。臨海記云。尾刺如三角菱。故謂石鯪。故曰鯪。

〔集解〕頌曰。鯪鯉。即今穿山甲也。生湖廣嶺南及大谷中。皆有之。弘景曰。形似鼉而短小。又似鯉而有四足。黑色。能陸能水。日中出岸。張開鱗甲。如死狀。誘蟻入甲。即閉而入水。開甲。蟻皆浮出。因接而食之。時珍曰。鯪鯉狀如鼉而小。背如鯉而闊。首如鼠。而無牙。腹無鱗而有毛。長舌尖喙。尾與身等。尾鱗尖厚。有三角。腹內臟腑俱全。而胃獨大。常吐舌誘蟻食之。曾剖其胃。約蟻升許也。

甲〔脩治〕時珍曰。方用或炮或燒。或酥炙醋炙。童便炙。或油煎。土炒。蛤粉炒。當各隨本方。末有生用者。仍以尾甲爲力勝。

〔氣味〕鹹。微寒。有毒。〔主治〕五邪驚啼悲傷。燒灰。酒服方寸匕。別錄。小兒驚邪。婦人鬼魅悲泣。及疥癬痔漏。大明。療蟻瘻瘡癩。及諸疰疾。弘景。燒灰傅惡瘡。又治山嵐瘴瘧。甄權。除痰瘧寒熱風痹。強直疼痛。通經脈。下

乳汁。消癰腫。排膿血。通竅殺蟲。時珍。

〔發明〕弘景曰。此物食蟻故治蟻瘻。時珍曰。穿山甲入厥陰陽明經。古方鮮用。近世風瘧瘡科通經下乳用爲要藥。蓋此物穴山而居。寓水而食。出能入陽能竄經絡。達于病所故也。按劉伯溫多自鄙陰事云。凡油籠永滲漏。剝穿山甲裏面肉。投上入殺至漏處補住。又記云。此物不可於隄岸使穿之恐血入土。則隄岸滲漏。觀其性之二說是可知矣。迅速諺云。隄可使漏而又能至滲處。其性專行散食了病即止。流亦可言其過服又澀所積

也。按德生堂經驗方云。凡風澀冷痹之證。因水澀積痛。致渾身上下強直不能屈伸。痛不可忍者。加穿山甲七片。看病在左右手足。或臂一脇箇疼痛。散處即水煎入無灰酒一匙。薑同熱服。取汗避風。甚良。

〔附方〕舊新五十八。

中風癱瘓。手足不舉。用穿山甲。左癱右瘓。用穿山甲。炮熟紅海蛤如碁子大者。各二兩。爲末。每用半兩。搗爛。入烏頭末。每服三錢。空腹酒下。

腸痔氣痔。出膿血。用穿山甲。炮熟紅海蛤如碁子大者。各二兩。爲末。每服三錢。空腹酒下。

下痢不裏急。穿山甲十箇。同蛤粉等分。研末。每服一錢。米飲服。

鼠痔成瘡。用穿山甲。一箇。同蛤粉炒赤。研末。每服一錢。空腹酒下。

瘻不愈。鯪鯉甲二七枚。燒灰。婦人陰瘙。隨病如卵狀。穿山甲。右取穿山甲邊五錢。以沙炒乳汁不通。乳癰。同方。

上。吹嚩瘡變黑。穿山甲。焦黃爲末。每服二錢。酒下。

腫毒初起。穿山甲。用穿山甲。炮研末。酒服。方寸匕。日再。

馬疔腫毒。穿山甲。半兩。爲末。焦木通。各一兩。自然銅。生同方。

便毒癰。穿山甲。炮焦。爲末。服二錢。下分溫酒。

方指經圖上。二散用穿山甲。梳研末。乳酒服。單驢乳。

右取穿山甲。每服二錢。酒下。

方指腫毒。仁齋馬起。二穿山甲。入麝香少許。溫酒服。即發。

便毒腫毒。穿山甲。搗爛。酒調。服。

癰。穿山甲。醋研。半兩。入麝香少許。每服。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

直下。指方。仁齋馬起。二穿山甲。入麝香少許。溫酒服。即發。

便毒腫毒。穿山甲。搗爛。酒調。服。

癰。穿山甲。醋研。半兩。入麝香少許。每服。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

利直下。指方。仁齋馬起。二穿山甲。入麝香少許。溫酒服。即發。

便毒腫毒。穿山甲。搗爛。酒調。服。

癰。穿山甲。醋研。半兩。入麝香少許。每服。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

去。穿山甲。末。和麻油。輕粉。塗之。直指。

愈。穿山甲。末。和麻油。輕粉。塗之。直指。

鮑。氏物。方。即便毒便癰。穿山甲。末。酒調。服。

以。穿山甲。醋研。半兩。入麝香少許。每服。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

艾。片之。穿山甲。末。和麻油。輕粉。塗之。直指。

等。燒或只以末。和麻油。輕粉。塗之。直指。

分。研傅之。爲末。傅之。壽域方。用穿山甲。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

上。土炒。斑蝥。熟。貼。炙。焦。爲。蟻。入。耳。內。

四。壯。效。熟。眉。

月取效。儒門事親。

肉〔氣味〕甘。溫。有毒。時珍曰。按張果醫說云。鯪鯉其疾即發。四肢頓廢。時珍竊謂此物性宣而行。血風人多血虛故也。然其氣味俱惡。亦不宜中用。肉最動風。風疾人纔食數臠。

石龍子。本經中品。

石龍子

蜥蜴

〔釋名〕山龍子。別錄。泉龍。繁露註。石蜴。音易。蜥蜴。別錄。豬婆蛇。綱目。守宮。時珍曰。此物生山石間。能吐雹可祈雨。故得龍之名。蜥蜴本作析。易許慎云。易字篆文象形。陸佃云。蜴善變易。吐雹有陰陽析易之義。周易之名。蓋取乎此。今俗呼爲豬婆蛇是矣。弘景曰。守宮蜥蜴也。而此亦名守宮。殊難分別。詳見守宮條。

〔集解〕別錄曰。石龍子生平山谷及荊州山石間。處處有之。三四八九月採。乾。保昇曰。山南襄申令類有四種。形大純黃者爲蛇舅。母不入藥。去腹中物。熏乾。弘景曰。其蛇醫亦名

乳汁。消癰腫。排膿血。通竅殺蟲。時珍。

〔發明〕弘景曰。此物食蟻故治蟻瘻。時珍曰。穿山甲入厥陰陽明經。古方鮮用。近世風瘧瘡科通經下乳用爲要藥。蓋此物穴山而居。寓水而食。出能入陽能竄經絡。達于病所故也。按劉伯溫多自鄙陰事云。凡油籠永滲漏。剝穿山甲裏面肉。投上入殺至漏處補住。又記云。此物不可於隄岸使穿之恐血入土。則隄岸滲漏。觀其性之二說是可知矣。迅速諺云。隄可使漏而又能至滲處。其性專行散食了病即止。流亦可言其過服又澀所積

也。按德生堂經驗方云。凡風澀冷痹之證。因水澀積痛。致渾身上下強直不能屈伸。痛不可忍者。加穿山甲七片。看病在左右手足。或臂一脇箇疼痛。散處即水煎入無灰酒一匙。薑同熱服。取汗避風。甚良。

〔附方〕舊新五十八。

中風癱瘓。手足不舉。用穿山甲。左癱右瘓。用穿山甲。炮熟紅海蛤如碁子大者。各二兩。爲末。每用半兩。搗爛。入烏頭末。每服三錢。空腹酒下。

腸痔氣痔。出膿血。用穿山甲。炮熟紅海蛤如碁子大者。各二兩。爲末。每服三錢。空腹酒下。

下痢不裏急。穿山甲十箇。同蛤粉等分。研末。每服一錢。米飲服。

鼠痔成瘡。用穿山甲。一箇。同蛤粉炒赤。研末。每服一錢。空腹酒下。

瘻不愈。鯪鯉甲二七枚。燒灰。婦人陰瘙。隨病如卵狀。穿山甲。右取穿山甲邊五錢。以沙炒乳汁不通。乳癰。同方。

上。吹嚩瘡變黑。穿山甲。焦黃爲末。每服二錢。酒下。

腫毒初起。穿山甲。用穿山甲。炮研末。酒服。方寸匕。日再。

馬疔腫毒。穿山甲。半兩。爲末。焦木通。各一兩。自然銅。生同方。

便毒癰。穿山甲。炮焦。爲末。服二錢。下分溫酒。

方指經圖上。二散用穿山甲。梳研末。乳酒服。單驢乳。

右取穿山甲。每服二錢。酒下。

方指腫毒。仁齋馬起。二穿山甲。入麝香少許。溫酒服。即發。

便毒腫毒。穿山甲。搗爛。酒調。服。

癰。穿山甲。醋研。半兩。入麝香少許。每服。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

直下。指方。仁齋馬起。二穿山甲。入麝香少許。溫酒服。即發。

便毒腫毒。穿山甲。搗爛。酒調。服。

癰。穿山甲。醋研。半兩。入麝香少許。每服。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

利直下。指方。仁齋馬起。二穿山甲。入麝香少許。溫酒服。即發。

便毒腫毒。穿山甲。搗爛。酒調。服。

癰。穿山甲。醋研。半兩。入麝香少許。每服。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

去。穿山甲。末。和麻油。輕粉。塗之。直指。

愈。穿山甲。末。和麻油。輕粉。塗之。直指。

鮑。氏物。方。即便毒便癰。穿山甲。末。酒調。服。

以。穿山甲。醋研。半兩。入麝香少許。每服。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

艾。片之。穿山甲。末。和麻油。輕粉。塗之。直指。

等。燒或只以末。和麻油。輕粉。塗之。直指。

分。研傅之。爲末。傅之。壽域方。用穿山甲。

瘰癧潰壞。集驗方。穿山甲。炒黃爲末。酒服。

上。土炒。斑蝥。熟。貼。炙。焦。爲。蟻。入。耳。內。

四。壯。效。熟。眉。

月取效。儒門事親。

肉〔氣味〕甘。溫。有毒。時珍曰。按張果醫說云。鯪鯉其疾即發。四肢頓廢。時珍竊謂此物性宣而行。血風人多血虛故也。然其氣味俱惡。亦不宜中用。肉最動風。風疾人纔食數臠。

石龍子。本經中品。

石龍子

蜥蜴

〔釋名〕山龍子。別錄。泉龍。繁露註。石蜴。音易。蜥蜴。別錄。豬婆蛇。綱目。守宮。時珍曰。此物生山石間。能吐雹可祈雨。故得龍之名。蜥蜴本作析。易許慎云。易字篆文象形。陸佃云。蜴善變易。吐雹有陰陽析易之義。周易之名。蓋取乎此。今俗呼爲豬婆蛇是矣。弘景曰。守宮蜥蜴也。而此亦名守宮。殊難分別。詳見守宮條。

〔集解〕別錄曰。石龍子生平山谷及荊州山石間。處處有之。三四八九月採。乾。保昇曰。山南襄申令類有四種。形大純黃者爲蛇舅。母不入藥。去腹中物。熏乾。弘景曰。其蛇醫亦名

腫尸疰留飲有蜥蜴丸外臺治陰瘡用之皆取其利水也劉涓子用同斑蝥地膽治瘻疾取其利小便解二物之毒也。

附方新二。**小兒陰瘡**。用蜥蜴一枚燒灰酒服外臺秘要。**諸瘻不愈**。用蜥蜴炙三枚地膽炒三十枚斑蝥炒四十枚為末蜜丸小豆大每服二丸白湯下治諸法不效者劉涓子鬼遺方。

肝主治

附方新一。**去生胎**。蜥蜴肝蛇脫皮等分以苦酒和勻摩妊婦臍上及左右令溫胎即下也。聖惠。

守宮目綱

釋名壁宮。蘇恭壁虎。珍蠍虎。蘇恭蝘蜓。音偃珍。○弘景曰蝘蜓喜緣籬壁間以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女人身有交接事便脫不爾如赤誌故名守宮而蜥蜴亦名守宮殊難分別按東方朔云若非守宮則蜥蜴是矣恭曰蝘蜓又名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮飼朱點婦人謬說也時珍曰守宮舊附見于石龍下云不入藥用名壁臂之得虎名春秋考異郵云守宮食蠶土勝水也點蠅故說淮南萬畢術張華博物志彭乘墨客揮犀有其法大抵不眞恐別有術今不傳矣揚雄方言云秦晉西夏謂之守宮亦曰蠑螈楚人謂之蠑螈南陽人謂之蠑螈在澤中者謂之蜥蜴呼為蝘蜓。

集解時珍曰守宮處處人家籬壁樹木間皆有之狀如蛇而扁首長頸細足長六七寸亦不過四寸黑色有十二時蟲即守宮之類也大小如指同守宮而腦上連背有鱗四人有人見於之下五色者即附守宮之類也。

氣味鹹寒。有小毒。**主治**中風癱瘓手足不舉或歷節風痛及風痓驚癲小兒疳痢血積成瘕癥風瘰癧瘰蠍螫。時珍。

發明時珍曰近時方術多用之楊仁齋言驚下云不入藥用說近似而實不然蓋守宮舊附見于石龍下云不入藥用故守宮所治驚癲取其血以補心血不足其血與心血相類故治驚癲皆心血不足故又癲諸病猶蜈蚣守宮之祛風能透經絡也且入血分故治血病亦乃治風要性能自別不可不知。

附方新四十。**小兒臍風**。用壁虎後半截焙為末男用女乳女用男乳調勻入稀雞矢少許摻舌根及牙關仍以手蘸取汗出甚妙。摩兒筆峯雜興方。**久年驚癲**。守宮香守宮各一箇翦去四足連血研爛入珍珠麝香龍腦薄荷湯調服仍先或吐或下去末蜜丸梧子大每服七丸木香丹溪摘玄。**癱瘓大痛**。壁虎焙乾研末湯下早晚各一服。油調傅之即止。醫方摘要。

蠍蚣宋開寶。

附方一新。**胎赤爛眼**。昏暗用蠍虎數枚以罐盛黃土紙封口穿數孔出氣候有糞數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼睫周回不得指拭來早以溫漿水洗三次甚效。聖濟總錄。

蛤蚧

釋名蛤蟆。華。**僊蟾**。志曰一雌一雄常自呼其名時珍曰蛤蚧因聲而名僊蟾因形日名嶺南人呼蛙為蛤又因其首如蛙而雷斂以雄為蛤以雌為蚧亦通。

集解志曰蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大樹間形如大守宮身長四五寸尾與身等最惜其尾見人取之多自嚙斷其尾而去尾不全者不效藥力在尾尾中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧蓋相似也禹錫曰按嶺表錄云蛤蚧首如蝦蟇背有細鱗如蠶子土黃色身長短尾長多巢於榕及城樓間雌雄相隨旦暮則鳴或云鳴一聲是一年者俚人采驚云治肺疾痀曰生廣南水中夜即居於榕樹上雌雄相隨投一般俚人獲二近日西路亦有之其狀雖小滋力一相似以兩股長竹張開曝乾如黏鼎之頌曰人欲得首尾閒全者以割腹採之等狀伺於榕木閒。

痰涎而后用大抵有神效奇效方。**小兒撮口**。用硃砂末一箇入瓶內安小瓶內用虎骨末蠍虎末色用褐壁。**心虛驚癲**。薄癱瘓走痛。用蠍甘草乳香沒藥各二錢黃芪半錢陳皮五分罌粟殼三錢水一盞煎服。**歷節風痛**。不可忍者壁虎丸用壁虎三枚紙包煨研末每服三錢乳香五錢酒糊丸如梧桐子大每日空心乳香一錢五條生研木香五分生蟾三枚研末地龍二錢半麝香一錢龍腦五枚研成膏入

腫尸疰留飲有蜥蜴丸外臺治陰瘡用之皆取其利水也劉涓子用同斑蝥地膽治瘻疾取其利小便解二物之毒也。

附方新二。**小兒陰瘡**。用蜥蜴一枚燒灰酒服外臺秘要。**諸瘻不愈**。用蜥蜴炙三枚地膽炒三十枚斑蝥炒四十枚為末蜜丸小豆大每服二丸白湯下治諸法不效者劉涓子鬼遺方。

肝主治

附方新一。**去生胎**。蜥蜴肝蛇脫皮等分以苦酒和勻摩妊婦臍上及左右令溫胎即下也。聖惠。

守宮目綱

釋名壁宮。蘇恭壁虎。珍蠍虎。蘇恭蝘蜓。音偃珍。○弘景曰蝘蜓喜緣籬壁間以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女人身有交接事便脫不爾如赤誌故名守宮而蜥蜴亦名守宮殊難分別按東方朔云若非守宮則蜥蜴是矣恭曰蝘蜓又名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮飼朱點婦人謬說也時珍曰守宮舊附見于石龍下云不入藥用名壁臂之得虎名春秋考異郵云守宮食蠶土勝水也點蠅故說淮南萬畢術張華博物志彭乘墨客揮犀有其法大抵不眞恐別有術今不傳矣揚雄方言云秦晉西夏謂之守宮亦曰蠑螈楚人謂之蠑螈南陽人謂之蠑螈在澤中者謂之蜥蜴呼為蝘蜓。

集解時珍曰守宮處處人家籬壁樹木間皆有之狀如蛇而扁首長頸細足長六七寸亦不過四寸黑色有十二時蟲即守宮之類也大小如指同守宮而腦上連背有鱗四人有人見於之下五色者即附守宮之類也。

氣味鹹寒。有小毒。**主治**中風癱瘓手足不舉或歷節風痛及風痓驚癲小兒疳痢血積成瘕癥風瘰癧瘰蠍螫。時珍。

發明時珍曰近時方術多用之楊仁齋言驚下云不入藥用說近似而實不然蓋守宮舊附見于石龍下云不入藥用故守宮所治驚癲取其血以補心血不足其血與心血相類故治驚癲皆心血不足故又癲諸病猶蜈蚣守宮之祛風能透經絡也且入血分故治血病亦乃治風要性能自別不可不知。

附方新四十。**小兒臍風**。用壁虎後半截焙為末男用女乳女用男乳調勻入稀雞矢少許摻舌根及牙關仍以手蘸取汗出甚妙。摩兒筆峯雜興方。**久年驚癲**。守宮香守宮各一箇翦去四足連血研爛入珍珠麝香龍腦薄荷湯調服仍先或吐或下去末蜜丸梧子大每服七丸木香丹溪摘玄。**癱瘓大痛**。壁虎焙乾研末湯下早晚各一服。油調傅之即止。醫方摘要。

蠍蚣宋開寶。

附方一新。**胎赤爛眼**。昏暗用蠍虎數枚以罐盛黃土紙封口穿數孔出氣候有糞數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼睫周回不得指拭來早以溫漿水洗三次甚效。聖濟總錄。

蛤蚧

釋名蛤蟆。華。**僊蟾**。志曰一雌一雄常自呼其名時珍曰蛤蚧因聲而名僊蟾因形日名嶺南人呼蛙為蛤又因其首如蛙而雷斂以雄為蛤以雌為蚧亦通。

集解志曰蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大樹間形如大守宮身長四五寸尾與身等最惜其尾見人取之多自嚙斷其尾而去尾不全者不效藥力在尾尾中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧蓋相似也禹錫曰按嶺表錄云蛤蚧首如蝦蟇背有細鱗如蠶子土黃色身長短尾長多巢於榕及城樓間雌雄相隨旦暮則鳴或云鳴一聲是一年者俚人采驚云治肺疾痀曰生廣南水中夜即居於榕樹上雌雄相隨投一般俚人獲二近日西路亦有之其狀雖小滋力一相似以兩股長竹張開曝乾如黏鼎之頌曰人欲得首尾閒全者以割腹採之等狀伺於榕木閒。

痰涎而后用大抵有神效奇效方。**小兒撮口**。用硃砂末一箇入瓶內安小瓶內用虎骨末蠍虎末色用褐壁。**心虛驚癲**。薄癱瘓走痛。用蠍甘草乳香沒藥各二錢黃芪半錢陳皮五分罌粟殼三錢水一盞煎服。**歷節風痛**。不可忍者壁虎丸用壁虎三枚紙包煨研末每服三錢乳香五錢酒糊丸如梧桐子大每日空心乳香一錢五條生研木香五分生蟾三枚研末地龍二錢半麝香一錢龍腦五枚研成膏入

以又刺之。一股中腦。一股著尾。故不能齧也。入藥須雌雄兩用。或云陽人用雄。陰人用雌。敦曰雄爲蛤蟆皮粗口大身小尾粗。雌爲蛤皮細口尖身大尾小。時珍曰按段公路北戶錄云。其首如蟾蜍。背綠色。上有黃斑點。如古錦紋。長尺許。尾短。其聲最大。多居木竅間亦守宮蜥蜴之類也。又顧玠海槎錄云。廣西橫州甚多蛤蚧。牡上下相呼累日。情洽乃交。兩相抱負。自墮於地。人往捕之。亦不知覺。以手分劈。雖死不開。乃用熟稿草細纏。蒸過。曝乾售。爲之。煉爲房中之藥。甚效。尋常捕者不論牝牡。但可爲雜藥及獸醫方中之用耳。

〔修治〕敦曰。其毒在眼。須去眼及甲上尾上腹上肉毛。以酒浸透。隔兩重紙。緩焙令乾。以藥器盛懸屋東角上。一夜用之。力可十倍。勿傷尾也。日華曰。凡用去頭足洗去鱗鬣。肉不淨。以酥炙用。或用蜜炙。李珣曰。凡用須炙令黃色。熟搗。口含少許。奔走不喘息者。始爲眞也。宜丸散中用。

〔氣味〕鹹。平。有小毒。日華曰。無毒。

〔主治〕久咳嗽。肺勞傳尸。殺鬼物邪氣。下淋瀝。通水道。開寶。下石淋。通月經。治肺氣。療欬血。日華。肺痿咯血。欬嗽上氣。治折傷。海藥。補肺氣。益精血。定喘止嗽。療肺癰。消渴。助陽道。時珍。

〔發明〕宗奭曰。補肺虛勞嗽有功。時珍曰。昔人言補肺氣。定喘止渴。功同人參。益陰血。助精扶羸。功同羊肉。近世治勞損羸弱。許叔微治消渴。皆用之。俱取其滋補也。

〔附方〕舊一。久嗽肺癰。宗奭曰。久嗽肺癰。欬出膿血。曉不愈。夕不止。喉中氣成

掘坑。深一尺二寸。安蛇於中。一宿取出。醋浸炙乾。用時珍曰。今人用蛇。先以皁莢水洗淨。纏竹上。或酒或醋或蜜浸炙黃用。或燒存性。或鹽泥固煅。各隨方法。

〔氣味〕鹹甘。平。無毒。火熬之良。權曰。有毒。○畏磁石及酒。○孕婦忌用。

〔主治〕小兒百二十種驚癇。蛇癇。癲疾。痰癡。弄舌搖頭。寒熱腸痔蟲毒。本經。大人五邪。言語僻越。止嘔逆。明目。燒之療諸惡瘡。別錄。喉痹百鬼魅。甄權。炙用辟惡。止小兒驚悸客忤。煎汁傅癮。瘍白癜風。催生。日華。安胎。孟詵。止瘧。藏器曰。正發日取塞兩耳。又以手持少許。并服鹽醋汁令吐。辟惡去風。殺蟲。燒末服。治婦人吹嬭。大人喉風。退目翳。消木舌。傅小兒重舌重齶。唇緊解顫。面瘡。月蝕天泡瘡。大人疔腫。漏瘡腫毒。煮湯洗諸惡蟲傷。時珍。

〔發明〕宗奭曰。蛇蛻從口退出。眼睛亦退。今眼藥及去翳膜用之。取此義也。時珍曰。入藥有四義。一能辟惡。取其變化性靈也。故治邪僻鬼魅蠱瘧驚癇。二能去風。取其屬巽性竄也。故治惡瘡痔漏疥癬諸疾。用諸疾。三能殺蟲。故治翳膜胎產皮膚諸疾。會意其毒也。四有蛻義。故治翳膜胎產皮膚諸疾。會意也。

〔附方〕舊十二。新十一。喉痹。心鏡。治小兒喉痹腫痛。纏喉風疾。氣閉者。杜壬方用燒末。以乳汁服一錢。等分爲末。溫酒服一錢。取吐。○一方用蛇皮揉碎。燒煙竹筒。吸裏白入。即破。○一方。蛇膏嚥。大小口瘡。蛇蛻皮水浸軟。口內一二遍。即心愈。仍以梅一枚。嚼嚥。嬰孩寶鑑。足

小兒木舌。蛇蛻燒拭口內。少許。千金方。小兒口緊。

小兒重舌。千金。小兒重齶。並用蛇蛻灰醋調傅之。聖惠方。小兒頭瘡。小兒面瘡。小兒月蝕。用四易。千金方。小兒吐血。蛇蛻灰。乳汁調服半錢。于母秘錄。痘和蛇蛻燒灰。臘豬脂傅之。肘後方。小兒解顱。蛇蛻炙末。以豬頰車骨不能開合。飲食不語。即死。蛇蛻燒灰。拭淨傅之。千金方。後目翳。一周窍齊東垣語云。小兒痘後障醫用蛇蛻洗焙天花粉五分爲末。以羊肝破開夾藥縛定。米泔水煮。奇方也。卒生醫膜。蛇蛻皮細一條。洗曬及甎皆用此得效。眞奇方也。小便不通。全蛇一蛇。筒。即愈。嬰孩寶鑑。足

胎動欲產。日月未足者。以全蛇一條。絹袋盛。遶腰繫之。後溫水服一錢。日二次。聖惠方。食翦以白麵和作餅。炙焦黑色爲末。食存性。溫酒服之。

橫生逆生。胞衣不下。千金方。向東酒服一刀圭。即順。○十全博救方。用鹽泥固煅研二錢。榆白湯服。○濟生秘覽。治逆生。須臾不救。用蛇蛻一具。蟬蛻十。○小箇。頭髮一握。並燒存性。分二服。酒下。仍擦鹽少許。即生。婦人產難。門。蛇蛻泡水浴產婦。婦人吹乳。溫酒一一盞服。一尺七寸。燒末。產乳。以小箇鍼刺兒足心。三七下。

腫毒無頭。和塗。蛇蛻灰。水和傅上。丁腫魚臍。外用蛇蛻灰。水和傅上。○千金方。石癰無膿。蛇蛻灰。醋調。即愈。諸漏有膿。即總錄。子大。四升。煮三四沸。服汁立瘥。○直指。治雞子清魚臍瘡出水。四畔浮漿。用蛇蛻燒存性。研。雞子清。

塞。胸膈。噎痛。用蛤蟆。阿膠。鹿角膠。生犀角。羚羊角。各二錢半。用河水三升。銀石器內文火熬至半升。并濾汁。時時仰臥細呷。日一服。張刑部子皐病此。田樞密況授方。服之。遂愈。

喘嗽面浮。四肢浮者。蛤蚧一雌一雄。頭尾全者。法酒和蜜塗之。炙熟。紫團人參似人形者。半兩。爲末。化蠟四兩。和一作六餅。每煮糯米薄粥一盞。投攪化。細細熱呷之。普濟。

鹽龍 目綱

〔集解〕時珍曰。按何遠春渚紀聞云。宋徽宗時。將軍盤中置玉盂。以玉筯撩海鹽飼之。每出鹽則銀籍以收取。云能興陽事。每日溫酒服一錢。後龍爲禁京所得。及死。以鹽封數日取用。亦有力。愚按此物生於殊方。古所不載。而有此功。亦稀物也。因附於此。

蛇蛻 下本經品。

鱗之二 蛇類一十七種。

〔釋名〕蛇皮。甄權。蛇殼。俗名。龍退。綱目。龍子衣。本經。龍子皮。別錄。弓皮。本經。蛇符。別錄。蛇筋。吳普。○時珍曰。蛇字古文象其宛轉有盤曲之形。蛇音脫。又音退。退脫之義也。龍弓符筋。並後世附會之名耳。

〔集解〕別錄曰。生荊州川谷及田野。五月五日十五日取之。良。弘景曰。草中少見。虺蝮蛻。惟有長者多。是赤鏈黃頷輩。其皮不可辨。但取石上完全者爲佳。頌曰。南中木石上及人家牆屋間多有之。蛇蛻無時。但著不淨。即蛻。或大飽亦脫。○敦曰。凡使。勿用青黃蒼色者。只用白色如銀者。先於地下

以又刺之。一股中腦。一股著尾。故不能齧也。入藥須雌雄兩用。或云陽人用雄。陰人用雌。敦曰雄爲蛤蟆皮粗口大身小尾粗。雌爲蛤皮細口尖身大尾小。時珍曰按段公路北戶錄云。其首如蟾蜍。背綠色。上有黃斑點。如古錦紋。長尺許。尾短。其聲最大。多居木竅間亦守宮蜥蜴之類也。又顧玠海槎錄云。廣西橫州甚多蛤蚧。牡上下相呼累日。情洽乃交。兩相抱負。自墮於地。人往捕之。亦不知覺。以手分劈。雖死不開。乃用熟稿草細纏。蒸過。曝乾售。爲之。煉爲房中之藥。甚效。尋常捕者不論牝牡。但可爲雜藥及獸醫方中之用耳。

〔修治〕敦曰。其毒在眼。須去眼及甲上尾上腹上肉毛。以酒浸透。隔兩重紙。緩焙令乾。以藥器盛懸屋東角上。一夜用之。力可十倍。勿傷尾也。日華曰。凡用去頭足洗去鱗鬣。肉不淨。以酥炙用。或用蜜炙。李珣曰。凡用須炙令黃色。熟搗。口含少許。奔走不喘息者。始爲眞也。宜丸散中用。

〔氣味〕鹹。平。有小毒。日華曰。無毒。

〔主治〕久咳嗽。肺勞傳尸。殺鬼物邪氣。下淋瀝。通水道。開寶。下石淋。通月經。治肺氣。療欬血。日華。肺痿咯血。欬嗽上氣。治折傷。海藥。補肺氣。益精血。定喘止嗽。療肺癰。消渴。助陽道。時珍。

〔發明〕宗奭曰。補肺虛勞嗽有功。時珍曰。昔人言補肺氣。定喘止渴。功同人參。益陰血。助精扶羸。功同羊肉。近世治勞損羸弱。許叔微治消渴。皆用之。俱取其滋補也。

〔附方〕舊一。久嗽肺癰。宗奭曰。久嗽肺癰。欬出膿血。曉不愈。夕不止。喉中氣成

掘坑。深一尺二寸。安蛇於中。一宿取出。醋浸炙乾。用時珍曰。今人用蛇。先以皁莢水洗淨。纏竹上。或酒或醋或蜜浸炙黃用。或燒存性。或鹽泥固煅。各隨方法。

〔氣味〕鹹甘。平。無毒。火熬之良。權曰。有毒。○畏磁石及酒。○孕婦忌用。

〔主治〕小兒百二十種驚癇。蛇癇。癲疾。痰癡。弄舌搖頭。寒熱腸痔蟲毒。本經。大人五邪。言語僻越。止嘔逆。明目。燒之療諸惡瘡。別錄。喉痹百鬼魅。甄權。炙用辟惡。止小兒驚悸客忤。煎汁傅癮。瘍白癜風。催生。日華。安胎。孟詵。止瘧。藏器曰。正發日取塞兩耳。又以手持少許。并服鹽醋汁令吐。辟惡去風。殺蟲。燒末服。治婦人吹嬭。大人喉風。退目翳。消木舌。傅小兒重舌重齶。唇緊解顫。面瘡。月蝕天泡瘡。大人疔腫。漏瘡腫毒。煮湯洗諸惡蟲傷。時珍。

〔發明〕宗奭曰。蛇蛻從口退出。眼睛亦退。今眼藥及去翳膜用之。取此義也。時珍曰。入藥有四義。一能辟惡。取其變化性靈也。故治邪僻鬼魅蠱瘧驚癇。二能去風。取其屬巽性竄也。故治惡瘡痔漏疥癬諸疾。用諸疾。三能殺蟲。故治翳膜胎產皮膚諸疾。會意其毒也。四有蛻義。故治翳膜胎產皮膚諸疾。會意也。

〔附方〕舊十二。新十一。喉痹。心鏡。治小兒喉痹腫痛。纏喉風疾。氣閉者。杜壬方用燒末。以乳汁服一錢。等分爲末。溫酒服一錢。取吐。○一方用蛇皮揉碎。燒煙竹筒。吸裏白入。即破。○一方。蛇膏嚥。大小口瘡。蛇蛻皮水浸軟。口內一二遍。即心愈。仍以梅一枚。嚼嚥。嬰孩寶鑑。足

小兒木舌。蛇蛻燒拭口內。少許。千金方。小兒口緊。

小兒重舌。千金。小兒重齶。並用蛇蛻灰醋調傅之。聖惠方。小兒頭瘡。小兒面瘡。小兒月蝕。用四易。千金方。小兒吐血。蛇蛻灰。乳汁調服半錢。于母秘錄。痘和蛇蛻燒灰。臘豬脂傅之。肘後方。小兒解顱。蛇蛻炙末。以豬頰車骨不能開合。飲食不語。即死。蛇蛻燒灰。拭淨傅之。千金方。後目翳。一周窍齊東垣語云。小兒痘後障醫用蛇蛻洗焙天花粉五分爲末。以羊肝破開夾藥縛定。米泔水煮。奇方也。卒生醫膜。蛇蛻皮細一條。洗曬及甎皆用此得效。眞奇方也。小便不通。全蛇一蛇。筒。即愈。嬰孩寶鑑。足

胎動欲產。日月未足者。以全蛇一條。絹袋盛。遶腰繫之。後溫水服一錢。日二次。聖惠方。食翦以白麵和作餅。炙焦黑色爲末。食存性。溫酒服之。

橫生逆生。胞衣不下。千金方。向東酒服一刀圭。即順。○十全博救方。用鹽泥固煅研二錢。榆白湯服。○濟生秘覽。治逆生。須臾不救。用蛇蛻一具。蟬蛻十。○小箇。頭髮一握。並燒存性。分二服。酒下。仍擦鹽少許。即生。婦人產難。門。蛇蛻泡水浴產婦。婦人吹乳。溫酒一一盞服。一尺七寸。燒末。產乳。以小箇鍼刺兒足心。三七下。

腫毒無頭。和塗。蛇蛻灰。水和傅上。丁腫魚臍。外用蛇蛻灰。水和傅上。○千金方。石癰無膿。蛇蛻灰。醋調。即愈。諸漏有膿。即總錄。子大。四升。煮三四沸。服汁立瘥。○直指。治雞子清魚臍瘡出水。四畔浮漿。用蛇蛻燒存性。研。雞子清。

塞。胸膈。噎痛。用蛤蟆。阿膠。鹿角膠。生犀角。羚羊角。各二錢半。用河水三升。銀石器內文火熬至半升。并濾汁。時時仰臥細呷。日一服。張刑部子皐病此。田樞密況授方。服之。遂愈。

喘嗽面浮。四肢浮者。蛤蚧一雌一雄。頭尾全者。法酒和蜜塗之。炙熟。紫團人參似人形者。半兩。爲末。化蠟四兩。和一作六餅。每煮糯米薄粥一盞。投攪化。細細熱呷之。普濟。

鹽龍 目綱

〔集解〕時珍曰。按何遠春渚紀聞云。宋徽宗時。將軍盤中置玉盂。以玉筯撩海鹽飼之。每出鹽則銀籍以收取。云能興陽事。每日溫酒服一錢。後龍爲禁京所得。及死。以鹽封數日取用。亦有力。愚按此物生於殊方。古所不載。而有此功。亦稀物也。因附於此。

蛇蛻 下本經品。

鱗之二 蛇類一十七種。

〔釋名〕蛇皮。甄權。蛇殼。俗名。龍退。綱目。龍子衣。本經。龍子皮。別錄。弓皮。本經。蛇符。別錄。蛇筋。吳普。○時珍曰。蛇字古文象其宛轉有盤曲之形。蛇音脫。又音退。退脫之義也。龍弓符筋。並後世附會之名耳。

〔集解〕別錄曰。生荊州川谷及田野。五月五日十五日取之。良。弘景曰。草中少見。虺蝮蛻。惟有長者多。是赤鏈黃頷輩。其皮不可辨。但取石上完全者爲佳。頌曰。南中木石上及人家牆屋間多有之。蛇蛻無時。但著不淨。即蛻。或大飽亦脫。○敦曰。凡使。勿用青黃蒼色者。只用白色如銀者。先於地下

和傅惡瘡似癩。十年不瘥者。至蛻一條燒灰。豬脂和傅。仍燒一條溫酒服。千金方。癜風白駮。聖惠用蛇皮灰。醋調塗。○外臺用蛇蛻一具燒灰。雄黃一兩。初彈丸同研。世方。陷甲入肉。痛苦。用蛇皮一具。令熱。棄草中。勿回顧。耳忽大痛。如有蟲在內奔走。或出水流。或立乾。不可驗。退皮燒存性。研。鵞翎吹之。愈。經。

蚺蛇

別錄下品。

蚺音髯。○拱醫方摘要。秘方也。○楊

蛇

南蛇

〔釋名〕南蛇。綱目。埋頭蛇。時珍曰。蛇屬。紆行。此蛇身大而行更紆徐。冉冉然也。故名。蚺蛇。或云。鱗甲有毛如髯也。產於嶺南。以不舉首者為眞。故世稱為南蛇。埋頭蛇。

〔集解〕〔頌曰〕蚺蛇。陶弘景言出晉安。蘇恭言出桂廣。以南高賀等州。今嶺南諸郡皆有之。弘景曰。大者二三圍。在地行不舉頭者是眞。舉頭者非眞。其膏膽能相亂。韓保昇曰。大者徑尺。長丈許。若蛇而相短。恭曰。其形似鱧。頭似鼉。尾圓無鱗。性難死。其肉作膾。謂為鱧。珍味。〔藏器曰〕其膽著醋能土人截其卷陽雜俎云。蚺蛇長十丈。嘗吞鹿。鹿消盡。乃段成式酉人節終不可脫。惟以芡草作節。乃可段。成式曰。其膽上。旬近頭中。旬近心下。尾。腹中之骨穿鱗而出。養瘡時。肋腴甚美。或以婦人則衣投之。則蟠而不起。時珍曰。按劉恂錄異記云。蚺蛇大者五六丈。圍四五尺。小者伺下三四丈。身有斑紋如錦故。春夏於山中食鹿。一鹿吞入。毒氣又呵及。瘦瘠。故山言馬。從後腳。瘦瘠。故山言馬。從後腳。瘦瘠。故山言馬。從後腳

和傅惡瘡似癩。十年不瘥者。至蛻一條燒灰。豬脂和傅。仍燒一條溫酒服。千金方。癜風白駮。聖惠用蛇皮灰。醋調塗。○外臺用蛇蛻一具燒灰。雄黃一兩。初彈丸同研。世方。陷甲入肉。痛苦。用蛇皮一具。令熱。棄草中。勿回顧。耳忽大痛。如有蟲在內奔走。或出水流。或立乾。不可驗。退皮燒存性。研。鵞翎吹之。愈。經。

蚺蛇

別錄下品。

蚺音髯。○拱醫方摘要。秘方也。○楊

蛇

南蛇

〔釋名〕南蛇。綱目。埋頭蛇。時珍曰。蛇屬。紆行。此蛇身大而行更紆徐。冉冉然也。故名。蚺蛇。或云。鱗甲有毛如髯也。產於嶺南。以不舉首者為眞。故世稱為南蛇。埋頭蛇。

〔集解〕〔頌曰〕蚺蛇。陶弘景言出晉安。蘇恭言出桂廣。以南高賀等州。今嶺南諸郡皆有之。弘景曰。大者二三圍。在地行不舉頭者是眞。舉頭者非眞。其膏膽能相亂。韓保昇曰。大者徑尺。長丈許。若蛇而相短。恭曰。其形似鱧。頭似鼉。尾圓無鱗。性難死。其肉作膾。謂為鱧。珍味。〔藏器曰〕其膽著醋能土人截其卷陽雜俎云。蚺蛇長十丈。嘗吞鹿。鹿消盡。乃段成式酉人節終不可脫。惟以芡草作節。乃可段。成式曰。其膽上。旬近頭中。旬近心下。尾。腹中之骨穿鱗而出。養瘡時。肋腴甚美。或以婦人則衣投之。則蟠而不起。時珍曰。按劉恂錄異記云。蚺蛇大者五六丈。圍四五尺。小者伺下三四丈。身有斑紋如錦故。春夏於山中食鹿。一鹿吞入。毒氣又呵及。瘦瘠。故山言馬。從後腳。瘦瘠。故山言馬。從後腳。瘦瘠。故山言馬。從後腳

白花蛇

蘄州二十四方勝

集解〔志曰〕白花蛇生蘄州郡諸山中。〔頌曰〕採捕火乾。〔禎曰〕今黔中及荊、蘄、鄂州有之。其人作木爛人足黔中蠻人喜捕蛇。其花有斑如龍頭虎口。黑質白花者尤佳。其人立斷蛇頭取其膽。以竹刀破腹去腸物。則蟠而不起。獲先撒沙連土一多在長尾上。有二十四節。皆有鱗甲。腹下有二行。如魚鬣。能上竹木。其性能屈曲。盤則蟠。反而藤上。有一

白花蛇

蘄州二十四方勝

集解〔志曰〕白花蛇生蘄州郡諸山中。〔頌曰〕採捕火乾。〔禎曰〕今黔中及荊、蘄、鄂州有之。其人作木爛人足黔中蠻人喜捕蛇。其花有斑如龍頭虎口。黑質白花者尤佳。其人立斷蛇頭取其膽。以竹刀破腹去腸物。則蟠而不起。獲先撒沙連土一多在長尾上。有二十四節。皆有鱗甲。腹下有二行。如魚鬣。能上竹木。其性能屈曲。盤則蟠。反而藤上。有一

烏蛇之。普濟。附宋開寶

釋名烏稍蛇。綱目黑花蛇。綱目

烏蛇

集解〔志曰〕烏蛇生商洛山背有三棱色黑如漆最難採捕多于蘆枝上得之蘆叢中生命亦不害人多在蘆叢中吸南風及其花氣亦不食中有之也〔頌曰〕蘄州黃蛇州黑稍善噬物江東有此類性能纏物至死尖眼有赤光至枯死眼不陷如活者稱而光頭圓尾長兩者爲上十兩至一錠者爲中粗大者力彌重七錢減也作僞者用他蛇熏黑亦能亂眞但眼不光耳〔宗奭曰〕烏蛇脊高世稱劍脊烏稍尾細長能穿小耳銅錢一百文者佳有身長丈餘者其性畏鼠狼蛇類中惟此入藥最多〔敦曰〕凡一切蛇須辨雌雄州土蘄州烏蛇頭上有逆毛二寸一路可長半分已酒得來頭尾相對使之入藥用採得去頭及皮鱗子一條長一寸者處雄也宜入藥用供蛇腹下有白帶只重一兩以下彼斷苦出柳木炭火炙乾再炙乾用或以酥炙於屋下可浸一宿漉

烏蛇之。普濟。附宋開寶

釋名烏稍蛇。綱目黑花蛇。綱目

烏蛇

集解〔志曰〕烏蛇生商洛山背有三棱色黑如漆最難採捕多于蘆枝上得之蘆叢中生命亦不害人多在蘆叢中吸南風及其花氣亦不食中有之也〔頌曰〕蘄州黃蛇州黑稍善噬物江東有此類性能纏物至死尖眼有赤光至枯死眼不陷如活者稱而光頭圓尾長兩者爲上十兩至一錠者爲中粗大者力彌重七錢減也作僞者用他蛇熏黑亦能亂眞但眼不光耳〔宗奭曰〕烏蛇脊高世稱劍脊烏稍尾細長能穿小耳銅錢一百文者佳有身長丈餘者其性畏鼠狼蛇類中惟此入藥最多〔敦曰〕凡一切蛇須辨雌雄州土蘄州烏蛇頭上有逆毛二寸一路可長半分已酒得來頭尾相對使之入藥用採得去頭及皮鱗子一條長一寸者處雄也宜入藥用供蛇腹下有白帶只重一兩以下彼斷苦出柳木炭火炙乾再炙乾用或以酥炙於屋下可浸一宿漉

用水蛇一條去頭尾取中截如手指長剖去骨肉勿令病者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹一之頓覺遍身皆涼其病即愈後解視手指有如小繩蛇皮內宛然有一小蛇頭目俱全也。

蛇婆 拾遺

〔集解〕〔藏器曰〕蛇婆生東海水中一如蛇常自浮游採取無時〔時珍曰〕按此所言形狀功用似是水蛇然無考證如名列條。

〔氣味〕鹹平無毒。〔主治〕赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡炙食或燒末米飲服二錢。藏器

黃頷蛇 綱目附赤棟蛇

〔釋名〕黃喉蛇。俗名赤棟蛇。一名桑根蛇。時珍曰頷喉下也以色名。赤棟桑根象形。陶氏作赤蟺。黃頷蛇是二蛇雖此則古方所用自甚見之乃蛇及蝮蛇多在人家屋者破腹中大者如赤棟桑根之狀亦多用之赤黑相間紅黑節節相間儼然可愛也。

〔集解〕〔時珍曰〕按肘後千金方蛇及蛇惟本草有蝮蛇用云是蛇吞蛙鼠並不云是蛇吞鼠蟾鼠子雀雛見注云術家所用赤蛇取乾之又蛇蛻是赤蟺當蟺間吞鼠陶氏云黃頷多在人家屋者間吞鼠蟾蜍多是鼠蛙蛙鼠之類甚眾。

〔附方〕新三。**噎膈**用蛇含蝦蟇泥包燒存性研末米飲服。**久勞咳嗽**吐臭痰者。尋水邊蛇吞青蠶末嚥者連蛇打死黃泥固濟煅研空心酒服一二錢至效忌生冷五七日永不發。秘韞方。**蛇瘻不愈**。蛇腹蠶燒灰封之。千金。

脂煎焦去滓塗之。時珍出千金。

蛇吞蠶主治噎膈勞嗽蛇瘻。時珍

蝮蛇 別錄下品。

〔釋名〕反鼻蛇。時珍曰按王介甫字說云蝮觸之則復其害人也人亦復之故謂之蝮。

〔集解〕〔弘景曰〕蝮蛇黃黑色如土白斑黃頷尖口毒最烈虺形短而扁毒與蚖同蛇類甚眾惟此二種及青蝰為猛不即療多死。〔恭曰〕蝮蛇作地色鼻反口長身短頭尾相似山南漢沔間多有之一名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇形不長頭扁口尖頭貼著東方名虺蛇無二種也。〔頌曰〕蝮蛇斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭足腫文亦可不慎。藏器曰蝮蛇錦文亦有諸山甚多草行不可不中此獨胎產著足斷足著地同色者眾蛇之中名曰蛇漠瘡便死又合身糜爛七八月毒盛產時齧樹以足喪其毒樹上著人時成瘡身腫與手斷手不爾又吐涎沫治療方與蛇蟄同。〔時珍曰〕蝮蛇有毒人則跳來齧人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔恭曰〕東間一種千歲蝮狀如蝮而短尺則錦文如一擘是以蝮蛇為名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇作地上有鍼毛與如豬鬣同色大者長七八寸蝮蛇惟南方有之俗呼土虺與地同色者為反口長身短頭尾相似有四腳能跳來齧人人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔恭曰〕東間一種千歲蝮狀如蝮而短尺則錦文如一擘是以蝮蛇為名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇作地上有鍼毛與如豬鬣同色大者長七八寸蝮蛇惟南方有之俗呼土虺與地同色者為反口長身短頭尾相似有四腳能跳來齧人人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔頌曰〕東間一種千歲蝮狀如蝮而短尺則錦文如一擘是以蝮蛇為名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇作地上有鍼毛與如豬鬣同色大者長七八寸蝮蛇惟南方有之俗呼土虺與地同色者為反口長身短頭尾相似有四腳能跳來齧人人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔恭曰〕東間一種千歲蝮狀如蝮而短尺則錦文如一擘是以蝮蛇為名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇作地上有鍼毛與如豬鬣同色大者長七八寸蝮蛇惟南方有之俗呼土虺與地同色者為反口長身短頭尾相似有四腳能跳來齧人人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔時珍曰〕按王介甫字說云蝮觸之則復其害人也人亦復之故謂之蝮。藏器曰蝮蛇有毒人犯之頭足腫文亦可不慎。藏器曰蝮蛇錦文亦有諸山甚多草行不可不中此獨胎產著足斷足著地同色者眾蛇之中名曰蛇漠瘡便死又合身糜爛七八月毒盛產時齧樹以足喪其毒樹上著人時成瘡身腫與手斷手不爾又吐涎沫治療方與蛇蟄同。〔時珍曰〕蝮蛇有毒人則跳來齧

用水蛇一條去頭尾取中截如手指長剖去骨肉勿令病者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹一之頓覺遍身皆涼其病即愈後解視手指有如小繩蛇皮內宛然有一小蛇頭目俱全也。

蛇婆 拾遺

〔集解〕〔藏器曰〕蛇婆生東海水中一如蛇常自浮游採取無時〔時珍曰〕按此所言形狀功用似是水蛇然無考證如名列條。

〔氣味〕鹹平無毒。〔主治〕赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡炙食或燒末米飲服二錢。藏器

黃頷蛇 綱目附赤棟蛇

〔釋名〕黃喉蛇。俗名赤棟蛇。一名桑根蛇。時珍曰頷喉下也以色名。赤棟桑根象形。陶氏作赤蟺。黃頷蛇是二蛇雖此則古方所用自甚見之乃蛇及蝮蛇多在人家屋者破腹中大者如赤棟桑根之狀亦多用之赤黑相間紅黑節節相間儼然可愛也。

〔集解〕〔時珍曰〕按肘後千金方蛇及蛇惟本草有蝮蛇用云是蛇吞蛙鼠並不云是蛇吞鼠蟾鼠子雀雛見注云術家所用赤蛇取乾之又蛇蛻是赤蟺當蟺間吞鼠陶氏云黃頷多在人家屋者間吞鼠蟾蜍多是鼠蛙蛙鼠之類甚眾。

〔附方〕新三。**噎膈**用蛇含蝦蟇泥包燒存性研末米飲服。**久勞咳嗽**吐臭痰者。尋水邊蛇吞青蠶末嚥者連蛇打死黃泥固濟煅研空心酒服一二錢至效忌生冷五七日永不發。秘韞方。**蛇瘻不愈**。蛇腹蠶燒灰封之。千金。

脂煎焦去滓塗之。時珍出千金。

蛇吞蠶主治噎膈勞嗽蛇瘻。時珍

蝮蛇 別錄下品。

〔釋名〕反鼻蛇。時珍曰按王介甫字說云蝮觸之則復其害人也人亦復之故謂之蝮。

〔集解〕〔弘景曰〕蝮蛇黃黑色如土白斑黃頷尖口毒最烈虺形短而扁毒與蚖同蛇類甚眾惟此二種及青蝰為猛不即療多死。〔恭曰〕蝮蛇作地色鼻反口長身短頭尾相似山南漢沔間多有之一名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇形不長頭扁口尖頭貼著東方名虺蛇無二種也。〔頌曰〕蝮蛇斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭足腫文亦可不慎。藏器曰蝮蛇錦文亦有諸山甚多草行不可不中此獨胎產著足斷足著地同色者眾蛇之中名曰蛇漠瘡便死又合身糜爛七八月毒盛產時齧樹以足喪其毒樹上著人時成瘡身腫與手斷手不爾又吐涎沫治療方與蛇蟄同。〔時珍曰〕蝮蛇有毒人則跳來齧人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔恭曰〕東間一種千歲蝮狀如蝮而短尺則錦文如一擘是以蝮蛇為名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇作地上有鍼毛與如豬鬣同色大者長七八寸蝮蛇惟南方有之俗呼土虺與地同色者為反口長身短頭尾相似有四腳能跳來齧人人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔恭曰〕東間一種千歲蝮狀如蝮而短尺則錦文如一擘是以蝮蛇為名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇作地上有鍼毛與如豬鬣同色大者長七八寸蝮蛇惟南方有之俗呼土虺與地同色者為反口長身短頭尾相似有四腳能跳來齧人人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔頌曰〕東間一種千歲蝮狀如蝮而短尺則錦文如一擘是以蝮蛇為名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇作地上有鍼毛與如豬鬣同色大者長七八寸蝮蛇惟南方有之俗呼土虺與地同色者為反口長身短頭尾相似有四腳能跳來齧人人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔恭曰〕東間一種千歲蝮狀如蝮而短尺則錦文如一擘是以蝮蛇為名反鼻細頸大頭焦尾鼻蝮蛇作地上有鍼毛與如豬鬣同色大者長七八寸蝮蛇惟南方有之俗呼土虺與地同色者為反口長身短頭尾相似有四腳能跳來齧人人或中之必死其齧已即跳上木作聲云斫木者不可救也。〔時珍曰〕按王介甫字說云蝮觸之則復其害人也人亦復之故謂之蝮。藏器曰蝮蛇有毒人犯之頭足腫文亦可不慎。藏器曰蝮蛇錦文亦有諸山甚多草行不可不中此獨胎產著足斷足著地同色者眾蛇之中名曰蛇漠瘡便死又合身糜爛七八月毒盛產時齧樹以足喪其毒樹上著人時成瘡身腫與手斷手不爾又吐涎沫治療方與蛇蟄同。〔時珍曰〕蝮蛇有毒人則跳來齧

者。取一枚或他蛇亦可。燒熱坐上。當有赤蟲如馬尾出。仍取蛇肉塞鼻中。

〔發明〕時珍曰。癩疾。感天地肅殺之氣而成。惡疾也。蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣而生。惡物也。以毒物而攻毒病。蓋從其類也。

〔附方〕舊一。白癩。大蝮蛇一條。勿令傷。以酒一斗漬之。慊火煴令稍熱。取蛇一寸。和臘月豬脂搗傅。○肘後方。

〔主治〕綿裹塞耳聾。亦傅腫毒。時珍。

脂藏器曰。摩著物皆透也。

皮〔主治〕燒灰。療丁腫惡瘡骨疽。蘇恭。

蛻〔主治〕身癢。疥癬。瘮瘡。蘇恭。

骨〔主治〕赤痢。燒灰飲服三錢。雜蛇亦可。藏器。

屎取器中養之。〔主治〕痔瘻。蘇恭。

腹中死鼠有小毒〔主治〕鼠瘻。別錄。○千金云。燒末。酒服方寸匕。日二。不過三日。大驗。

蚖別錄。

〔集解〕別錄曰。蚖類一名虺。短身土色而無文。時珍曰。蝮與蝮同類。即虺也。長尺餘。蝮大而虺小。其毒則一。食經所謂虺色如土。小如蝮者是也。舊本作蚖。誤矣。當作蚖。蝮類。一名蚖。蚖字象相近。傳寫脫誤爾。陶詳見蝮下。一名蚖。蚖即虺字。蚖蚖即蝮。別錄不應兩出。今並改正。

兩頭蛇

拾遺。

〔釋名〕枳首蛇。爾雅。越王蛇。時珍曰。枳。兩也。郭璞云。會稽人言是越王弩絃所化。故名越王蛇。江東人名越王約髮。博物志云。馬鬣食牛血所化。然亦自有種類。非盡化生也。

〔集解〕藏器曰。出蒼梧諸縣。狀如蝮。有約從約斷之。頭毒尾良。嶺南人呼為藍藥。

藍蛇拾遺。

〔主治〕用頭合毒藥。毒人至死。以尾作脯。食之即解。藏器。

〔氣味〕缺。

〔主治〕療痹內漏。別錄。治破傷中風。大風惡疾。時珍。

〔附方〕新一。破傷風。牙關緊急。口噤不開。口面喎斜。肢體弛緩。用土虺蛇一條。去頭尾腸皮骨。醋炙。地龍五條。去泥。醋炙。天南星八錢重一枚。炮。右為末。醋煮麵糊丸如綠豆大。每服三丸至五丸。生薑酒下。仍食稀粥。取汗。即瘥。昔宮使明光祖向任統制官被重傷。服此得效。普濟方。

兩頭蛇

〔集解〕藏器曰。指一頭無口目。兩頭蛇大如指。背有鍾文。腹下鮮紅。人見之必死也。時珍曰。按俱能行云。見之不吉。故孫叔敖埋之。恐後人見之必死也。中國有枳首蛇。爾雅翼云。甯國甚多。長尺餘。大如小黿。外極多。長尺餘。大如小黿。爾雅翼云。甯國甚多。或十同穴。黑鱗白章。又一種

夏月雨後出。如蚯蚓大。有鱗。其尾如首。亦名兩頭蛇。一名山蚓。云是老蛇又張耒雜志云。黃州兩頭蛇。所化行不類蛇。宛轉甚鈍。此即羅氏所云者也。

肉〔氣味〕時珍曰。按南越志云。無毒。夷人餌之。〔主治〕瘧疾。山人收取乾之。佩于項上。時珍。

天蛇

綱目

〔集解〕時珍曰。按沈存中筆談云。天蛇生幽陰之地。遇雨後則出。越人深畏之。其大如筯。而圓長。三四尺。色黃赤。燒之以醋。則消。或以石灰糝之。亦死。又云。天蛇不知何物。人遭其螫。仍為露水所濡。則遍身潰爛。或云。草間花蜘蛛者。非矣。廣西一吏。為蠱所毒。舉身潰爛。一醫視云。天蛇所螫。不可為。以藥傅其一。有腫處。以鉗拔出。如蛇十餘而矣。仍以錢塘一田夫。忽病癩。通身潰爛。號呼而終。不起。又疾絕。西溪寺僧視之。曰。此天蛇毒非癩也。以秦皮煮汁一斗。令其恣飲。初日減半。三日頓愈。○又水蛇治天蛇毒見前。

苟印

拾遺。

〔集解〕藏器曰。苟印。一名苟斗。出潮州。如蛇。有四足。

〔主治〕滴耳中。治聾。令左右耳徹。藏器。

蛇角

綱目。

〔釋名〕骨咄犀。亦作骨篤。碧犀。時珍曰。按陶九成輟耕錄云。骨咄犀。大蛇之角也。當作蠱毒。謂其解蠱毒如犀角也。唐書有古都國。亦產此。則骨咄又似古都之訛也。

〔集解〕時珍曰。蛇字古作它。俗作蛇。有余移佗三音。象其宛轉屈曲之形。其行委佗。故名。嶺西南人食之。或呼為訛。或呼為茅鱗。按山海經云。海外西南人以蟲為蛇。號蛇為魚。則自古已然矣。天南人見之必死也。時珍曰。按爾雅中央有枳首蛇。中國之異氣也。劉恂嶺表錄云。從者。取其類。時珍曰。蛇角。西域記云。骨篤犀。即大蛇角。出西番。曹昭格古論云。骨篤犀。碧犀也。色如淡碧玉。稍有黃色。其文理似角。扣之聲清越如玉。磨刮嗅之。有香。燒之不臭。最貴重。能消腫解毒。洪邁松漠紀聞云。骨咄犀。犀不甚大。紋如象牙。帶黃色。作刀靶者。已為無價之寶也。

〔氣味〕有毒。〔主治〕消腫毒。解諸毒蠱毒。以毒攻毒也。時珍。

諸蛇

綱目。

〔釋名〕篆文象其宛轉屈曲之形。時珍曰。蛇字古作它。俗作蛇。有余移佗三音。象其行委佗。故名。嶺南人食之。或呼為訛。或呼為茅鱗。按山海經云。海外西南人以蟲為蛇。號蛇為魚。則自古已然矣。天南人見之必死也。時珍曰。按爾雅中央有枳首蛇。中國之異氣也。劉恂嶺表錄云。嶺外極多。長尺餘。大如小

〔集解〕時珍曰。蛇類。璅語不可類閱。蛇在禽為翼火。天文。從者。萃族於左。以便考閱。

在卦為巽風。巳為蛇。象形。居南方。

在神為玄武。北方之神。玄龜纏蛇。出北史錄。

在物為毒蟲。出說文。

有水火草木土五種。見各條。

毒蟲也。而有無毒者。金蛇水蛇文蝮有毛。無毒。鱗蟲也。而有生毛者。山海經云。長蛇毛如彘毫也。

卵生也。而有胎產者。蝮蛇胎生。

腹行也。而有四足者。鱗蛇千歲。蝮苟印蜥蜴皆有足。

又有冠者。雞冠蛇頭上有冠。最毒。

角者。三角蛇西山經云。太華山有蛇。有角。

翼者。六足四翼。名曰蟨蟨。山海經云。柴桑

者。取一枚或他蛇亦可。燒熱坐上。當有赤蟲如馬尾出。仍取蛇肉塞鼻中。

〔發明〕時珍曰。癩疾。感天地肅殺之氣而成。惡疾也。蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣而生。惡物也。以毒物而攻毒病。蓋從其類也。

〔附方〕舊一。白癩。大蝮蛇一條。勿令傷。以酒一斗漬之。慊火煴令稍熱。取蛇一寸。和臘月豬脂搗傅。○肘後方。

〔主治〕綿裹塞耳聾。亦傅腫毒。時珍。

脂藏器曰。摩著物皆透也。

皮〔主治〕燒灰。療丁腫惡瘡骨疽。蘇恭。

蛻〔主治〕身癢。疥癬。瘮瘡。蘇恭。

骨〔主治〕赤痢。燒灰飲服三錢。雜蛇亦可。藏器。

屎取器中養之。〔主治〕痔瘻。蘇恭。

腹中死鼠有小毒〔主治〕鼠瘻。別錄。○千金云。燒末。酒服方寸匕。日二。不過三日。大驗。

蚖別錄。

〔集解〕別錄曰。蚖類一名虺。短身土色而無文。時珍曰。蝮與蝮同類。即虺也。長尺餘。蝮大而虺小。其毒則一。食經所謂虺色如土。小如蝮者是也。舊本作蚖。誤矣。當作蚖。蝮類。一名蚖。蚖字象相近。傳寫脫誤爾。陶詳見蝮下。一名蚖。蚖即虺字。蚖蚖即蝮。別錄不應兩出。今並改正。

兩頭蛇

拾遺。

〔釋名〕枳首蛇。爾雅。越王蛇。時珍曰。枳。兩也。郭璞云。會稽人言是越王弩絃所化。故名越王蛇。江東人名越王約髮。博物志云。馬鬣食牛血所化。然亦自有種類。非盡化生也。

〔集解〕藏器曰。出蒼梧諸縣。狀如蝮。有約從約斷之。頭毒尾良。嶺南人呼為藍藥。

藍蛇拾遺。

〔主治〕用頭合毒藥。毒人至死。以尾作脯。食之即解。藏器。

〔氣味〕缺。

〔主治〕療痹內漏。別錄。治破傷中風。大風惡疾。時珍。

〔附方〕新一。破傷風。牙關緊急。口噤不開。口面喎斜。肢體弛緩。用土虺蛇一條。去頭尾腸皮骨。醋炙。地龍五條。去泥。醋炙。天南星八錢重一枚。炮。右為末。醋煮麵糊丸如綠豆大。每服三丸至五丸。生薑酒下。仍食稀粥。取汗。即瘥。昔宮使明光祖向任統制官被重傷。服此得效。普濟方。

兩頭蛇

〔集解〕藏器曰。指一頭無口目。兩頭蛇大如指。背有鍾文。腹下鮮紅。人見之必死也。時珍曰。按俱能行云。見之不吉。故孫叔敖埋之。恐後人見之必死也。中國有枳首蛇。爾雅翼云。甯國甚多。長尺餘。大如小黿。外極多。長尺餘。大如小黿。爾雅翼云。甯國甚多。或十同穴。黑鱗白章。又一種

夏月雨後出。如蚯蚓大。有鱗。其尾如首。亦名兩頭蛇。一名山蚓。云是老蛇又張耒雜志云。黃州兩頭蛇。所化行不類蛇。宛轉甚鈍。此即羅氏所云者也。

肉〔氣味〕時珍曰。按南越志云。無毒。夷人餌之。〔主治〕瘧疾。山人收取乾之。佩于項上。時珍。

天蛇

綱目

〔集解〕時珍曰。按沈存中筆談云。天蛇生幽陰之地。遇雨後則出。越人深畏之。其大如筯。而圓長。三四尺。色黃赤。燒之以醋。則消。或以石灰糝之。亦死。又云。天蛇不知何物。人遭其螫。仍為露水所濡。則遍身潰爛。或云。草間花蜘蛛者。非矣。廣西一吏。為蠱所毒。舉身潰爛。一醫視云。天蛇所螫。不可為。以藥傅其一。有腫處。以鉗拔出。如蛇十餘而矣。仍以錢塘一田夫。忽病癩。通身潰爛。號呼而終。不起。又疾絕。西溪寺僧視之。曰。此天蛇毒非癩也。以秦皮煮汁一斗。令其恣飲。初日減半。三日頓愈。○又水蛇治天蛇毒見前。

苟印

拾遺。

〔集解〕藏器曰。苟印。一名苟斗。出潮州。如蛇。有四足。

〔主治〕滴耳中。治聾。令左右耳徹。藏器。

蛇角

綱目。

〔釋名〕骨咄犀。亦作骨篤。碧犀。時珍曰。按陶九成輟耕錄云。骨咄犀。大蛇之角也。當作蠱毒。謂其解蠱毒如犀角也。唐書有古都國。亦產此。則骨咄又似古都之訛也。

〔集解〕時珍曰。蛇字古作它。俗作蛇。有余移佗三音。象其宛轉屈曲之形。其行委佗。故名。嶺西南人食之。或呼為訛。或呼為茅鱗。按山海經云。海外西南人以蟲為蛇。號蛇為魚。則自古已然矣。天南人見之必死也。時珍曰。按爾雅中央有枳首蛇。中國之異氣也。劉恂嶺表錄云。從者。取其類。時珍曰。蛇角。西域記云。骨篤犀。即大蛇角。出西番。曹昭格古論云。骨篤犀。碧犀也。色如淡碧玉。稍有黃色。其文理似角。扣之聲清越如玉。磨刮嗅之。有香。燒之不臭。最貴重。能消腫解毒。洪邁松漠紀聞云。骨咄犀。犀不甚大。紋如象牙。帶黃色。作刀靶者。已為無價之寶也。

〔氣味〕有毒。〔主治〕消腫毒。解諸毒蠱毒。以毒攻毒也。時珍。

諸蛇

綱目。

〔釋名〕篆文象其宛轉屈曲之形。時珍曰。蛇字古作它。俗作蛇。有余移佗三音。象其行委佗。故名。嶺南人食之。或呼為訛。或呼為茅鱗。按山海經云。海外西南人以蟲為蛇。號蛇為魚。則自古已然矣。天南人見之必死也。時珍曰。按爾雅中央有枳首蛇。中國之異氣也。劉恂嶺表錄云。嶺外極多。長尺餘。大如小

〔集解〕時珍曰。蛇類。璅語不可類閱。蛇在禽為翼火。天文。從者。萃族於左。以便考閱。

在卦為巽風。巳為蛇。象形。居南方。

在神為玄武。北方之神。玄龜纏蛇。出北史錄。

在物為毒蟲。出說文。

有水火草木土五種。見各條。

毒蟲也。而有無毒者。金蛇水蛇文蝮有毛。無毒。鱗蟲也。而有生毛者。山海經云。長蛇毛如彘毫也。

卵生也。而有胎產者。蝮蛇胎生。

腹行也。而有四足者。鱗蛇千歲。蝮苟印蜥蜴皆有足。

又有冠者。雞冠蛇頭上有冠。最毒。

角者。三角蛇西山經云。太華山有蛇。有角。

翼者。六足四翼。名曰蟨蟨。山海經云。柴桑

多飛蛇。荀子云。騰蛇無足而飛。獸首者。大荒經云。肅愼國人面者。江湖紀聞云。嶺表有人面蛇。兩首者。有琴蛇。獸首蛇身。能呼人姓名害人。畏蜈蚣。兩身者。北山經云。渾夕之山有蛇曰肥遺。一首兩身。見則大旱。管子曰。涸川之精名曰螣。狀如蛇。一首兩身。其長八尺。呼人姓名可取魚鱉。歧尾者。廣志云。雲南鉤蛇。張文仲云。鉤蛇尾如鉤。能水食人。獸入。熇尾者。葛洪云。熇尾蛇似青蝰。其色最毒。其尾三四寸。有異。張文仲云。梔蛇形似梔子。長七八尺。中人必死。削船梔煮汁浸之。杵形者。即合木蛇。又有青蝰。即竹根蛇。白蝰。蒼虺。文蝮。白頸。黑甲。赤目。黃口之類。張文仲云。惡蛇甚多。四五月青蝰蒼虺白反鉤頸。六七月白蝰文蝮黑甲赤目黃口。人之類。大蝎。人中。亦來取之。惟百三角之類。皆毒之猛烈者。又南方有呴蛇。人若傷之不死。終身伺其主。雖百眾人中之。惟免里外。乃蛇出以春。出則食物。晝物理論云。舌者心苗。火旺于巳。巳者爲夜。其蟄以冬。蟄則含土。至春吐出。其舌雙。出黃石。其聽以目。雅埤雅云。蛇雙舌。故蛇其耳聾。聾虎鼈。淮南子。其毒在涎。弄蛇洗淨。涎則無毒也。蛇涎著人生蛇漠瘡。吐涎成絲。能害人目。段成式云。蛇怒。其珠在口。陸佃云。龍珠在頷。蛇珠在口。懷珠之蛇。多喜投暗見。其行也紆。淮南子云。蛇屬紆行。其食也吞。有牙無齒。皮數解蛻。變化論云。龍易骨。蛇易皮。性曉方藥。出稽聖賦。又異苑云。田父見蛇被傷。人張氣如爐。吐人一蛇。衜草治瘡傳名之。曰遂去其衜。蛇交蛇。則雄入雌腹。即交退已。出也。段成式云。人見蛇交。三年死。李廷飛云。人見蛇交。主有喜。蛇交雄。則生蜃及蜄。則詳見蛟龍。魯至剛云。蛇交雄生卵。遇雷入土。久則成蛟。不入土。但爲雄耳。逸異記云。江淮中有獸名能。乃蛇精所化也。蛇以龜鱉爲雌。埤雅云。大冬則爲雄。春復爲蛇。求於雄。則生蜃蛟。龜鱉則生龜鱉。蛇求於雄。則生蜃蛟。物異而感同也。又與鱧鱓通氣。見本條。入水交石斑魚。見本條。入山與孔雀匹。禽經云。鵲見蛇則噪而奔。孔雀見蛇則喜而躍。竹化蛇。蛇化雉。異苑云。大元中。汝南人伐木。見一竹中央已成蛇形。而枝葉如故。又桐廬民伐竹。見蛇化雉。頭項已就。身猶蛇也。乃知竹化蛇。蛇化雉。夔憐蚿。蚿憐蛇。出莊子。水蛇化鱓。名蛇鱓。有毒。鱓蛇化龍。神蛇能乘雲霧而飛游千里。騰蛇聽孕。出變化論。又抱朴子云。騰蛇不交。蟒蛇目圓。出逃異記。巴蛇吞象。山海經云。巴蛇食象。三年而出其骨。蚺蛇吞鹿。詳見大蛇曰蟒。本條。玄蛇吞麈。大鹿也。出山海經。活蓐蛇能捕鼠。唐書云。貞觀中。波斯國獻之。食蛇鼠能捕蛇。賓國有食蛇鼠。狀同鼠。色正青。能捕鼠。食蛇鼠。尖喙赤尾。能食蛇。被螫者。以鼠嗅而尿之。立愈。蛇吞鼠而有嚙蛇之鼠狼。寇曰。嘗見一烏蛇長丈餘。有鼠狼嚙蛇頭曳之而去。亦相畏伏耳。蛇吞蛙而有制蛇之田父。洽聞記云。蝦蟇大者名田父。見蛇則銜其尾。良久蛇死。尾後數寸。皮不損而肉已盡矣。蛇令豹止而有食蛇之貘。淮南子云。蛇令豹止。物相制也。貘乃白豹。食蛇及鐵。龜蛇同氣。而有呷蛇之龜。見攝玄龜

食蟒。王趣云。以小制大。蝍蛆甘帶。出莊子。蝍蛆。蜈蚣也。陸佃云。蛇帶。蛇也。在氣也。禽之制。見大蛇。能以氣禁之。啖其腦。眼蟾蜍食蝍蛆。蝍蛆食蛇。蛇食蟾蜍。物畏其天也。墨客揮犀云。蜈蚣逐蛇。蛇即張口。乃入其腹食之。鴆步則蛇出。鵶鳴則蛇結。出禽經。鷓鴣鳥能禹步禁呪。使大石自轉。取蛇食之。蛇入口即糜也。鶴亦然。鵶伯勞也。鸛鶴。鷹鶻。鷙。皆鳥之食蛇者也。蛇鷹。蛇鶻。餘見本條。虎。猴。麂。麝。牛。皆獸之食蛇者也。獲猴食蛇。牛食蛇則獨肝有毒。蛇所食之蟲。則蛙。鼠。燕。雀。蝙蝠。鳥。雛。所食之草。則芹。茄。石南。茱萸。蛇粟。噇子也。所憎之物。則蘘荷。菴蔺。蛇繭草。鵞糞。所畏之藥。則雄黃。雌黃。殺羊角。蜈蚣。千金云。入山佩武都雄黃。雌黃。或燒殺羊角烟。或筒盛蜈蚣。則蛇不敢近。誤觸萵苣。則目不見物。客揮犀云。蛇出續墨客揮犀。炙以桑薪。則足可立出。藏器曰。蛇有足。見之不佳。惟桑薪火炙之。則見。不足怪也。蛇蟠人足。淋以熱尿。或沃以熱湯。則自解。蛇入人竅。灸以艾炷。或薛以椒末。則自出。以艾炷灸蛇尾。或割破蛇尾。塞以椒末。即出。內解蛇毒之藥。則雄黃。貝母。大蒜。薤。白蒼耳。外治蛇蠶之藥。則大青。鶴蝨。苦苣。堇菜。射罔。薑。黃。乾薑。白礬。黑豆。葉黃。荆葉。蛇含草。大糞。鵞糞。蔡。苴。機糞。

本草綱目鱗部卷四十三終

多飛蛇。荀子云。騰蛇無足而飛。獸首者。大荒經云。肅愼國人面者。江湖紀聞云。嶺表有人面蛇。兩首者。有琴蛇。獸首蛇身。能呼人姓名害人。畏蜈蚣。兩身者。北山經云。渾夕之山有蛇曰肥遺。一首兩身。見則大旱。管子曰。涸川之精名曰螣。狀如蛇。一首兩身。其長八尺。呼人姓名可取魚鱉。歧尾者。廣志云。雲南鉤蛇。張文仲云。鉤蛇尾如鉤。能水食人。獸入。熇尾者。葛洪云。熇尾蛇似青蝰。其色最毒。其尾三四寸。有異。張文仲云。梔蛇形似梔子。長七八尺。中人必死。削船梔煮汁浸之。杵形者。即合木蛇。又有青蝰。即竹根蛇。白蝰。蒼虺。文蝮。白頸。黑甲。赤目。黃口之類。張文仲云。惡蛇甚多。四五月青蝰蒼虺白反鉤頸。六七月白蝰文蝮黑甲赤目黃口。人之類。大蝎。人中。亦來取之。惟百三角之類。皆毒之猛烈者。又南方有呴蛇。人若傷之不死。終身伺其主。雖百眾人中之。惟免里外。乃蛇出以春。出則食物。晝物理論云。舌者心苗。火旺于巳。巳者爲夜。其蟄以冬。蟄則含土。至春吐出。其舌雙。出黃石。其聽以目。雅埤雅云。蛇雙舌。故蛇其耳聾。聾虎鼈。淮南子。其毒在涎。弄蛇洗淨。涎則無毒也。蛇涎著人生蛇漠瘡。吐涎成絲。能害人目。段成式云。蛇怒。其珠在口。陸佃云。龍珠在頷。蛇珠在口。懷珠之蛇。多喜投暗見。其行也紆。淮南子云。蛇屬紆行。其食也吞。有牙無齒。皮數解蛻。變化論云。龍易骨。蛇易皮。性曉方藥。出稽聖賦。又異苑云。田父見蛇被傷。人張氣如爐。吐人一蛇。衜草治瘡傳名之。曰遂去其衜。蛇交蛇。則雄入雌腹。即交退已。出也。段成式云。人見蛇交。三年死。李廷飛云。人見蛇交。主有喜。蛇交雄。則生蜃及蜄。則詳見蛟龍。魯至剛云。蛇交雄生卵。遇雷入土。久則成蛟。不入土。但爲雄耳。逸異記云。江淮中有獸名能。乃蛇精所化也。蛇以龜鱉爲雌。埤雅云。大冬則爲雄。春復爲蛇。求於雄。則生蜃蛟。龜鱉則生龜鱉。蛇求於雄。則生蜃蛟。物異而感同也。又與鱧鱓通氣。見本條。入水交石斑魚。見本條。入山與孔雀匹。禽經云。鵲見蛇則噪而奔。孔雀見蛇則喜而躍。竹化蛇。蛇化雉。異苑云。大元中。汝南人伐木。見一竹中央已成蛇形。而枝葉如故。又桐廬民伐竹。見蛇化雉。頭項已就。身猶蛇也。乃知竹化蛇。蛇化雉。夔憐蚿。蚿憐蛇。出莊子。水蛇化鱓。名蛇鱓。有毒。鱓蛇化龍。神蛇能乘雲霧而飛游千里。騰蛇聽孕。出變化論。又抱朴子云。騰蛇不交。蟒蛇目圓。出逃異記。巴蛇吞象。山海經云。巴蛇食象。三年而出其骨。蚺蛇吞鹿。詳見大蛇曰蟒。本條。玄蛇吞麈。大鹿也。出山海經。活蓐蛇能捕鼠。唐書云。貞觀中。波斯國獻之。食蛇鼠能捕蛇。賓國有食蛇鼠。狀同鼠。色正青。能捕鼠。食蛇鼠。尖喙赤尾。能食蛇。被螫者。以鼠嗅而尿之。立愈。蛇吞鼠而有嚙蛇之鼠狼。寇曰。嘗見一烏蛇長丈餘。有鼠狼嚙蛇頭曳之而去。亦相畏伏耳。蛇吞蛙而有制蛇之田父。洽聞記云。蝦蟇大者名田父。見蛇則銜其尾。良久蛇死。尾後數寸。皮不損而肉已盡矣。蛇令豹止而有食蛇之貘。淮南子云。蛇令豹止。物相制也。貘乃白豹。食蛇及鐵。龜蛇同氣。而有呷蛇之龜。見攝玄龜

食蟒。王趣云。以小制大。蝍蛆甘帶。出莊子。蝍蛆。蜈蚣也。陸佃云。蛇帶。蛇也。在氣也。禽之制。見大蛇。能以氣禁之。啖其腦。眼蟾蜍食蝍蛆。蝍蛆食蛇。蛇食蟾蜍。物畏其天也。墨客揮犀云。蜈蚣逐蛇。蛇即張口。乃入其腹食之。鴆步則蛇出。鵶鳴則蛇結。出禽經。鷓鴣鳥能禹步禁呪。使大石自轉。取蛇食之。蛇入口即糜也。鶴亦然。鵶伯勞也。鸛鶴。鷹鶻。鷙。皆鳥之食蛇者也。蛇鷹。蛇鶻。餘見本條。虎。猴。麂。麝。牛。皆獸之食蛇者也。獲猴食蛇。牛食蛇則獨肝有毒。蛇所食之蟲。則蛙。鼠。燕。雀。蝙蝠。鳥。雛。所食之草。則芹。茄。石南。茱萸。蛇粟。噇子也。所憎之物。則蘘荷。菴蔺。蛇繭草。鵞糞。所畏之藥。則雄黃。雌黃。殺羊角。蜈蚣。千金云。入山佩武都雄黃。雌黃。或燒殺羊角烟。或筒盛蜈蚣。則蛇不敢近。誤觸萵苣。則目不見物。客揮犀云。蛇出續墨客揮犀。炙以桑薪。則足可立出。藏器曰。蛇有足。見之不佳。惟桑薪火炙之。則見。不足怪也。蛇蟠人足。淋以熱尿。或沃以熱湯。則自解。蛇入人竅。灸以艾炷。或薛以椒末。則自出。以艾炷灸蛇尾。或割破蛇尾。塞以椒末。即出。內解蛇毒之藥。則雄黃。貝母。大蒜。薤。白蒼耳。外治蛇蠶之藥。則大青。鶴蝨。苦苣。堇菜。射罔。薑。黃。乾薑。白礬。黑豆。葉黃。荆葉。蛇含草。大糞。鵞糞。蔡。苴。機糞。

本草綱目鱗部卷四十三終

本草綱目鱗部卷四十四

鱗之三　魚類三十一種

鯉魚本經　鱮魚綱目即鰱魚　鱒魚綱目即赤眼魚　鯇魚拾遺即草魚　竹魚綱目　鯔魚開寶　鰅魚綱目　鰒魚食療　鱐魚綱目　鰣魚食療　勒魚綱目　鯖魚食療　嘉魚開寶　鯛魚拾遺　魴魚食療即鯿魚　鱸魚嘉祐　黨魚綱目　杜父魚拾遺　石斑魚綱目　鯊魚綱目　石魚拾遺　黃鯽魚綱目　鱊魚綱目　金魚綱目丹魚附　鱭魚綱目

鱯魚拾遺　青魚開寶　白魚開寶　石首魚開寶墨頭魚附　鰣魚食療　鯽魚別錄鯽魚附　鱖魚開寶鱖魚附　石斑魚綱目　鰷魚綱目　鯖魚綱目

右附方舊十三新六十

鱗之四　無鱗魚二十八種

鱧魚本經　鰻鱺魚別錄　鱔魚別錄　鰌魚綱目

附錄九種

海鰻鱺日華　鱸魚拾遺即黃魚　鱘魚拾遺即鱘魚　鯖魚拾遺即鯖魚　鯸魚拾遺即鯸魚　鯽魚綱目即鯽魚　河豚魚開寶　海豚魚拾遺　鮫魚唐本即沙魚　海鶴魚拾遺即少陽魚　魚師綱目　海鰕拾遺

牛魚拾遺　鯖魚別錄　鯖魚綱目即孩兒魚　鯽魚拾遺　黃頸魚食療　比目魚食療　鮹魚拾遺　烏賊魚本經柔魚附　章魚綱目　文鰩魚拾遺　魚虎拾遺　海蛇拾遺　海馬拾遺　鰕別錄

附錄

魚鱠拾遺　魚鮓拾遺　魚鮒綱目　魚鱗綱目　諸魚有毒拾遺

右附方舊九新六十

鱗之三　魚類三十一種

鯉魚本經上品

釋名時珍曰鯉鱗有十字文理故名鯉雖困死鱗不反白須曰崔豹云兖州人呼赤鯉爲之馴白鯉爲黃驥黃鯉爲黃雖

集解別錄曰生九江池澤取無時頌曰處處有之其脇鱗一道從頭至尾有小黑點諸魚皆三十六鱗每鱗有大小皆三十六鱗惟此最佳故爲食品上味弘景曰鯉爲諸魚之長形既可愛又能神變乃至飛越江湖所以仙人琴高乘之也山上水中有此不可食

肉氣味甘平無毒日華曰涼有小毒宗奭曰鯉至陰之物其鱗三十六陰極則陽復故素問言魚熱中脈訣言熱則生風食之多能發風熱日華言涼非也風家食之貽禍無窮時珍曰按丹溪朱氏言諸魚在水無一息之停皆能動風動火不獨鯉也○詵曰鯉脊上兩筋及黑血有毒溪澗中者毒在腦俱不可食凡炙鯉魚不可使煙入目損目光三日內必驗也天行病後下痢及痼癥俱不可食服天蓼冬硃砂人不可食不可合犬肉及葵菜食

主治煮食治欬逆上氣黃疸止渴治水腫脚滿下氣別錄治懷妊身腫及胎氣不安日華煮食下水氣利小便時珍作鱠溫補去冷氣痃癖氣塊橫關伏梁結在心腹藏器治上氣欬嗽喘促心鏡燒末能發汗定氣喘欬嗽下乳汁消腫米飲調服治大人小兒暴痢用童便浸煨止反胃及惡風入腹時珍

發明時珍曰鯉乃陰中之陽其功長於利小便故能消腫脹黃疸脚氣喘嗽淫熱之病作鱠則性溫故能去痃結冷氣之病燒之則從火化故能發散風寒平肺通乳解腸胃及腫毒之邪按劉河間云鯉之治水鶩之利水所謂因其氣相感也

附方舊五新八水腫范汪用大鯉魚一頭醋三升煮乾一日一作○外臺用大鯉一尾赤小豆一升水二斗煑食飲汁一頓服盡當下利盡即瘥妊娠水腫方同水腫脹滿赤尾鯉魚一斤破開不見水及鹽以生礬五錢研末入腹內火紙包裹外以黃土泥包放電內煨熟取出去紙泥爲粥食頭者上消食身尾者下消一日用盡屢試經驗○楊拱醫方摘要用鯉魚一頭去鱗腸用鯉魚一頭燒末酒服○祕錄胎氣不長魚肉同鹽棗煮汁飲之集驗胎動不安及婦人數傷胎下血不止阿膠炒一止妊娠咸寒用鯉魚一頭童便浸一夜一鞭虛吸短氣咳嗽者用鯉魚長一尺五寸以尿浸一宿平旦以木篦從頭貫至尾文火炙熟去皮空心食勿用鹽醋○壽域一切腫毒已潰未潰者用鯉魚燒灰醋和塗之以愈爲度外臺反胃吐食用鯉魚一頭童便浸一夜炮焦研末同米煮粥食之外臺積年骨疽一揑一汁出者熬飴餳勃瘡上仍破生鯉魚瀹之頃時刮視蟲出更洗傅藥蟲盡則愈肘後小兒木舌長大滿口鯉魚內切片貼之以帛繫定聖惠方

鮓氣味鹹平無毒弘景曰不可合豆藿食乃成消渴

主治殺蟲藏器

本草綱目鱗部卷四十四

鱗之三　魚類三十一種

鯉魚本經　鱮魚綱目即鰱魚　鱒魚綱目即赤眼魚　鯇魚拾遺即草魚　竹魚綱目　鯔魚開寶　鰅魚綱目　鰒魚食療　鱐魚綱目　鰣魚食療　勒魚綱目　鯖魚食療　嘉魚開寶　鯛魚拾遺　魴魚食療即鯿魚　鱸魚嘉祐　黨魚綱目　杜父魚拾遺　石斑魚綱目　鯊魚綱目　石魚拾遺　黃鯽魚綱目　鱊魚綱目　金魚綱目丹魚附　鱭魚綱目

鱯魚拾遺　青魚開寶　白魚開寶　石首魚開寶墨頭魚附　鰣魚食療　鯽魚別錄鯽魚附　鱖魚開寶鱖魚附　石斑魚綱目　鰷魚綱目　鯖魚綱目

右附方舊十三新六十

鱗之四　無鱗魚二十八種

鱧魚本經　鰻鱺魚別錄　鱔魚別錄　鰌魚綱目

附錄九種

海鰻鱺日華　鱸魚拾遺即黃魚　鱘魚拾遺即鱘魚　鯖魚拾遺即鯖魚　鯸魚拾遺即鯸魚　鯽魚綱目即鯽魚　河豚魚開寶　海豚魚拾遺　鮫魚唐本即沙魚　海鶴魚拾遺即少陽魚　魚師綱目　海鰕拾遺

牛魚拾遺　鯖魚別錄　鯖魚綱目即孩兒魚　鯽魚拾遺　黃頸魚食療　比目魚食療　鮹魚拾遺　烏賊魚本經柔魚附　章魚綱目　文鰩魚拾遺　魚虎拾遺　海蛇拾遺　海馬拾遺　鰕別錄

附錄

魚鱠拾遺　魚鮓拾遺　魚鮒綱目　魚鱗綱目　諸魚有毒拾遺

右附方舊九新六十

鱗之三　魚類三十一種

鯉魚本經上品

釋名時珍曰鯉鱗有十字文理故名鯉雖困死鱗不反白須曰崔豹云兖州人呼赤鯉爲之馴白鯉爲黃驥黃鯉爲黃雖

集解別錄曰生九江池澤取無時頌曰處處有之其脇鱗一道從頭至尾有小黑點諸魚皆三十六鱗每鱗有大小皆三十六鱗惟此最佳故爲食品上味弘景曰鯉爲諸魚之長形既可愛又能神變乃至飛越江湖所以仙人琴高乘之也山上水中有此不可食

肉氣味甘平無毒日華曰涼有小毒宗奭曰鯉至陰之物其鱗三十六陰極則陽復故素問言魚熱中脈訣言熱則生風食之多能發風熱日華言涼非也風家食之貽禍無窮時珍曰按丹溪朱氏言諸魚在水無一息之停皆能動風動火不獨鯉也○詵曰鯉脊上兩筋及黑血有毒溪澗中者毒在腦俱不可食凡炙鯉魚不可使煙入目損目光三日內必驗也天行病後下痢及痼癥俱不可食服天蓼冬硃砂人不可食不可合犬肉及葵菜食

主治煮食治欬逆上氣黃疸止渴治水腫脚滿下氣別錄治懷妊身腫及胎氣不安日華煮食下水氣利小便時珍作鱠溫補去冷氣痃癖氣塊橫關伏梁結在心腹藏器治上氣欬嗽喘促心鏡燒末能發汗定氣喘欬嗽下乳汁消腫米飲調服治大人小兒暴痢用童便浸煨止反胃及惡風入腹時珍

發明時珍曰鯉乃陰中之陽其功長於利小便故能消腫脹黃疸脚氣喘嗽淫熱之病作鱠則性溫故能去痃結冷氣之病燒之則從火化故能發散風寒平肺通乳解腸胃及腫毒之邪按劉河間云鯉之治水鶩之利水所謂因其氣相感也

附方舊五新八水腫范汪用大鯉魚一頭醋三升煮乾一日一作○外臺用大鯉一尾赤小豆一升水二斗煑食飲汁一頓服盡當下利盡即瘥妊娠水腫方同水腫脹滿赤尾鯉魚一斤破開不見水及鹽以生礬五錢研末入腹內火紙包裹外以黃土泥包放電內煨熟取出去紙泥爲粥食頭者上消食身尾者下消一日用盡屢試經驗○楊拱醫方摘要用鯉魚一頭去鱗腸用鯉魚一頭燒末酒服○祕錄胎氣不長魚肉同鹽棗煮汁飲之集驗胎動不安及婦人數傷胎下血不止阿膠炒一止妊娠咸寒用鯉魚一頭童便浸一夜一鞭虛吸短氣咳嗽者用鯉魚長一尺五寸以尿浸一宿平旦以木篦從頭貫至尾文火炙熟去皮空心食勿用鹽醋○壽域一切腫毒已潰未潰者用鯉魚燒灰醋和塗之以愈爲度外臺反胃吐食用鯉魚一頭童便浸一夜炮焦研末同米煮粥食之外臺積年骨疽一揑一汁出者熬飴餳勃瘡上仍破生鯉魚瀹之頃時刮視蟲出更洗傅藥蟲盡則愈肘後小兒木舌長大滿口鯉魚內切片貼之以帛繫定聖惠方

鮓氣味鹹平無毒弘景曰不可合豆藿食乃成消渴

主治殺蟲藏器

〔附方〕新一。聤耳有蟲。膿血日夜不止。用鯉魚鮮三斤。鯉魚腦一枚。鯉魚腸一具。洗切。烏麻子炒研一升。同搗入器中。微火炙暖。布裹熨耳兩食頃。有白蟲出盡。則愈。慎風寒。千金。

膽〔氣味〕苦。寒。無毒。之才曰。蜀漆為使。〔主治〕目熱。赤腫青盲。明目。久服強悍。益志氣。本經。點眼治赤腫翳痛。塗小兒熱腫。甄權。點雀目燥痛即明。肘後。滴耳治聾。藏器。

〔附方〕舊一。新三。小兒咽腫。痹痛者。用鯉魚膽二十枚。和金方。大人陰痿。鯉魚膽雄雞肝各一枚。和丸小豆大。每吞一丸。久新。鯉魚長一尺二寸者。取膽滴銅鏡上。陰乾。竹刀刮下。每點少許。聖濟總錄。用鯉魚膽十枚。鳳粉一錢。和黃連末半兩。和勻。入蜂蜜少許。瓶盛。安飯上蒸熟。每用貼目眥。日五七度。亦治飛血赤脈。千金方。晴上生暈。不問久新。用鯉魚膽二十枚。和立效。千金。取膽滴銅鏡上。陰乾。竹刀刮下。每點少許。聖濟總錄。用鯉魚膽十枚。鳳粉一錢。和五枚。瓶收日點。○十便良方。用鯉膽瓶盛。安飯上蒸熟。日五七度。亦治飛血赤脈。千金方。赤眼腫痛。

〔主治〕食之。治小兒驚忤諸癇。大明。脂腦髓〔主治〕諸癇。蘇恭。煮粥食。治暴聾。大明。和膽等分。頻點目眥。治青盲。時珍。

〔附方〕新二。耳卒聾。竹筒盛鯉魚腦於飯上蒸過。注入耳中。千金。耳膿有蟲。鯉魚腦和桂末搗勻。綿裹塞之。○千金方。血〔主治〕小兒火瘡。丹腫瘡毒。塗之立瘥。蘇恭。腸〔主治〕小兒肌瘡。蘇恭。聤耳有蟲。同酢搗爛。帛裹塞之。痔瘻有蟲。切斷炙熟。帛裹坐之。俱以蟲盡為度。時珍。子〔弘景曰〕合豬肝食。害人。目〔主治〕刺瘡傷風。傷水作腫。燒灰傅之。汁出即愈。藏器。齒〔主治〕石淋。別錄。○〔頌曰〕古今錄驗。治石淋。用齒一升研末。以三歲醋和分三服。一日服盡。外臺。治卒淋。用酒服。〔時珍曰〕古方治石淋多用之。未詳其義。骨〔主治〕女子赤白帶下。別錄。陰瘡。魚鯁不出。蘇恭。皮〔主治〕癮瘕。蘇恭。燒灰水服。治魚鯁六七日不出者。日二服。錄驗。鱗〔主治〕產婦滯血腹痛。燒灰酒服。亦治血氣。蘇頌。燒灰治吐血崩中。漏下帶下。痔瘻魚鯁。時珍。

〔發明〕時珍曰。古方多以皮鱗燒灰。入崩漏痔瘻藥中。蓋取其行滯血耳。治魚鯁者。從其類也。

〔附方〕新三。痔漏疼痛。鯉魚鱗二三片。綿裹如棗形。納入坐之。其痛即止。儒門事親。諸魚骨鯁。鯉脊三十六鱗。焙研。涼水服之。其刺自跳出。神妙。筆峯雜興。鼻衄不止。鯉魚鱗炒成灰。每冷水服二錢。普濟方。

鱮魚。音序。網目。

鯉魚

〔釋名〕鯉魚。時珍曰。酒之美者曰醑。魚之美者曰鯉。陸佃云。鯉好羣行相與也。故曰鯉。相連也。故曰鯉。傳云。魚屬連行是矣。鯉

〔集解〕時珍曰。鯉魚處處有之。狀如鱮而頭小形扁。細鱗肥腹。其色最白。故西征賦云。華鮪躍鱗。素鱮揚鬐。失水易死。蓋弱魚也。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕溫中益氣。多食令人熱中發渴。又發瘡疥。時珍。

鱮魚

〔釋名〕鱮魚。音庸。拾遺。鱅魚。音秋。山海經。時珍曰。此魚中之下品。蓋魚之庸常。以供饑食者。故曰鱮。鄭玄作魚。溶。胖頭



〔集解〕藏器曰。陶注鮑魚云。今以鱮魚長尺許者。充作淡乾魚。都無臭氣。其魚目旁有骨。名乙。是矣。乙。禮記云。食魚去乙。然劉元紹言。海上鱮魚。其臭如尸。海人食之。當別一種也。時珍曰。處處江湖有之。狀似鯉而色黑。其頭最大。有至四五十斤者。味亞于鯉。鯉之美在腹。鱮之美在頭。或以鯉鱮為一物。誤矣。首之大小。色之黑白。大不相侔。山海經云。鱅魚似鯉。大首。食之已疣。是也。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。藏器曰。祇可供食。別無功用。〔主治〕暖胃益人汪穎。食之已疣。多食動風。熱發瘡疥。時珍。

鱒魚

鱒魚。網目。

〔釋名〕鮔魚。音必。赤眼魚。時珍曰。說文云。鱒鮔。赤目魚也。孫炎云。鱒好獨行。尊而必者。故字從必。尊從必。赤眼

〔集解〕時珍曰。處處有之。狀似鱯而小。赤脈貫瞳。身圓而長。鱗細干鱗。青質亦章。好食螺蚌。善于遁網。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕暖胃和中。多食動風熱發疥癬。時珍。

鯇魚

鯇魚。音患。拾遺。○

〔釋名〕鰀魚。音緩。草魚。時珍曰。鯇又音混。郭璞作鯤。其性舒緩。故曰鯇。曰鰀。俗名草魚。因其食草也。江閩畜魚者。以草飼之焉。草魚



〔集解〕藏器曰。鯇生江湖中。似鯉而大。是矣。其形長身圓。肉厚而鬆。狀類青魚。有青鯇白鯇二色。白者味勝。商人多鮠之。時珍曰。郭璞云。鱯子。似鱒而大。是矣。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。時珍曰。李廷飛云。能發諸瘡。

〔附方〕新一。聤耳有蟲。膿血日夜不止。用鯉魚鮮三斤。鯉魚腦一枚。鯉魚腸一具。洗切。烏麻子炒研一升。同搗入器中。微火炙暖。布裹熨耳兩食頃。有白蟲出盡。則愈。慎風寒。千金。

膽〔氣味〕苦。寒。無毒。之才曰。蜀漆為使。〔主治〕目熱。赤腫青盲。明目。久服強悍。益志氣。本經。點眼治赤腫翳痛。塗小兒熱腫。甄權。點雀目燥痛即明。肘後。滴耳治聾。藏器。

〔附方〕舊一。新三。小兒咽腫。痹痛者。用鯉魚膽二十枚。和金方。大人陰痿。鯉魚膽雄雞肝各一枚。和丸小豆大。每吞一丸。久新。鯉魚長一尺二寸者。取膽滴銅鏡上。陰乾。竹刀刮下。每點少許。聖濟總錄。用鯉魚膽十枚。鳳粉一錢。和黃連末半兩。和勻。入蜂蜜少許。瓶盛。安飯上蒸熟。每用貼目眥。日五七度。亦治飛血赤脈。千金方。晴上生暈。不問久新。用鯉魚膽二十枚。和立效。千金。取膽滴銅鏡上。陰乾。竹刀刮下。每點少許。聖濟總錄。用鯉魚膽十枚。鳳粉一錢。和五枚。瓶收日點。○十便良方。用鯉膽瓶盛。安飯上蒸熟。日五七度。亦治飛血赤脈。千金方。赤眼腫痛。

〔主治〕食之。治小兒驚忤諸癇。大明。脂腦髓〔主治〕諸癇。蘇恭。煮粥食。治暴聾。大明。和膽等分。頻點目眥。治青盲。時珍。

〔附方〕新二。耳卒聾。竹筒盛鯉魚腦於飯上蒸過。注入耳中。千金。耳膿有蟲。鯉魚腦和桂末搗勻。綿裹塞之。○千金方。血〔主治〕小兒火瘡。丹腫瘡毒。塗之立瘥。蘇恭。腸〔主治〕小兒肌瘡。蘇恭。聤耳有蟲。同酢搗爛。帛裹塞之。痔瘻有蟲。切斷炙熟。帛裹坐之。俱以蟲盡為度。時珍。子〔弘景曰〕合豬肝食。害人。目〔主治〕刺瘡傷風。傷水作腫。燒灰傅之。汁出即愈。藏器。齒〔主治〕石淋。別錄。○〔頌曰〕古今錄驗。治石淋。用齒一升研末。以三歲醋和分三服。一日服盡。外臺。治卒淋。用酒服。〔時珍曰〕古方治石淋多用之。未詳其義。骨〔主治〕女子赤白帶下。別錄。陰瘡。魚鯁不出。蘇恭。皮〔主治〕癮瘕。蘇恭。燒灰水服。治魚鯁六七日不出者。日二服。錄驗。鱗〔主治〕產婦滯血腹痛。燒灰酒服。亦治血氣。蘇頌。燒灰治吐血崩中。漏下帶下。痔瘻魚鯁。時珍。

〔發明〕時珍曰。古方多以皮鱗燒灰。入崩漏痔瘻藥中。蓋取其行滯血耳。治魚鯁者。從其類也。

〔附方〕新三。痔漏疼痛。鯉魚鱗二三片。綿裹如棗形。納入坐之。其痛即止。儒門事親。諸魚骨鯁。鯉脊三十六鱗。焙研。涼水服之。其刺自跳出。神妙。筆峯雜興。鼻衄不止。鯉魚鱗炒成灰。每冷水服二錢。普濟方。

鱮魚。音序。網目。

鯉魚

〔釋名〕鯉魚。時珍曰。酒之美者曰醑。魚之美者曰鯉。陸佃云。鯉好羣行相與也。故曰鯉。相連也。故曰鯉。傳云。魚屬連行是矣。鯉

〔集解〕時珍曰。鯉魚處處有之。狀如鱮而頭小形扁。細鱗肥腹。其色最白。故西征賦云。華鮪躍鱗。素鱮揚鬐。失水易死。蓋弱魚也。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕溫中益氣。多食令人熱中發渴。又發瘡疥。時珍。

鱮魚

〔釋名〕鱮魚。音庸。拾遺。鱅魚。音秋。山海經。時珍曰。此魚中之下品。蓋魚之庸常。以供饑食者。故曰鱮。鄭玄作魚。溶。胖頭



〔集解〕藏器曰。陶注鮑魚云。今以鱮魚長尺許者。充作淡乾魚。都無臭氣。其魚目旁有骨。名乙。是矣。乙。禮記云。食魚去乙。然劉元紹言。海上鱮魚。其臭如尸。海人食之。當別一種也。時珍曰。處處江湖有之。狀似鯉而色黑。其頭最大。有至四五十斤者。味亞于鯉。鯉之美在腹。鱮之美在頭。或以鯉鱮為一物。誤矣。首之大小。色之黑白。大不相侔。山海經云。鱅魚似鯉。大首。食之已疣。是也。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。藏器曰。祇可供食。別無功用。〔主治〕暖胃益人汪穎。食之已疣。多食動風。熱發瘡疥。時珍。

鱒魚

鱒魚。網目。

〔釋名〕鮔魚。音必。赤眼魚。時珍曰。說文云。鱒鮔。赤目魚也。孫炎云。鱒好獨行。尊而必者。故字從必。尊從必。赤眼

〔集解〕時珍曰。處處有之。狀似鱯而小。赤脈貫瞳。身圓而長。鱗細干鱗。青質亦章。好食螺蚌。善于遁網。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。〔主治〕暖胃和中。多食動風熱發疥癬。時珍。

鯇魚

鯇魚。音患。拾遺。○

〔釋名〕鰀魚。音緩。草魚。時珍曰。鯇又音混。郭璞作鯤。其性舒緩。故曰鯇。曰鰀。俗名草魚。因其食草也。江閩畜魚者。以草飼之焉。草魚



〔集解〕藏器曰。鯇生江湖中。似鯉而大。是矣。其形長身圓。肉厚而鬆。狀類青魚。有青鯇白鯇二色。白者味勝。商人多鮠之。時珍曰。郭璞云。鱯子。似鱒而大。是矣。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。時珍曰。李廷飛云。能發諸瘡。

〔主治〕暖胃和中。時珍。

膽臘月收取陰乾〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕喉痹飛尸。水和攪服。藏器。一切骨鯁竹木刺在喉中。以酒化二枚。溫呷取吐。時珍。

青魚

青魚宋開寶。

〔釋名〕時珍曰。青亦作鯖。以色名也。大者名鰬魚。

〔集解〕頌曰。青魚生江湖間。南方多有。北地時或有之。取無時。似鯇而背正青色。南方多以作鮓。古人所謂五侯鯖即此。其頭中枕骨蒸令氣通。曝乾狀如琥珀。荆楚人煮拍作酒器。梳篦甚佳。舊注言可代琥珀者非也。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。日華曰。微毒。服尤人忌之。〔主治〕腳氣溼痹。開寶。同韭白煮。治腳氣腳弱煩悶。益氣力。張鼎。

鮓〔氣味〕與服石人相反。開寶。弘景曰。不可合生胡葵生葵菜豆藿麥醬同食。頭中枕〔主治〕水磨服。主心腹卒氣痛。開寶。治血氣心痛。平水氣。日華。作飲器。解蠱毒。時珍。眼睛汁〔主治〕注目能夜視。開寶。

膽臘月收取陰乾〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕喉痹飛尸。水和攪服。藏器。一切骨鯁竹木刺在喉中。以酒化二枚。溫呷取吐。時珍。

青魚

青魚宋開寶。

〔釋名〕時珍曰。青亦作鯖。以色名也。大者名鰬魚。

〔集解〕頌曰。青魚生江湖間。南方多有。北地時或有之。取無時。似鯇而背正青色。南方多以作鮓。古人所謂五侯鯖即此。其頭中枕骨蒸令氣通。曝乾狀如琥珀。荆楚人煮拍作酒器。梳篦甚佳。舊注言可代琥珀者非也。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。日華曰。微毒。服尤人忌之。〔主治〕腳氣溼痹。開寶。同韭白煮。治腳氣腳弱煩悶。益氣力。張鼎。

鮓〔氣味〕與服石人相反。開寶。弘景曰。不可合生胡葵生葵菜豆藿麥醬同食。頭中枕〔主治〕水磨服。主心腹卒氣痛。開寶。治血氣心痛。平水氣。日華。作飲器。解蠱毒。時珍。眼睛汁〔主治〕注目能夜視。開寶。

膽臘月收取陰乾〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕點暗目。塗熱瘡。開寶。消赤目腫痛。吐喉痹痰涎。及魚骨鯁。療惡瘡。時珍。

〔發明〕時珍曰。東方青色。入通肝膽。開竅於目。用青魚膽以治目眚。蓋取此義。其治喉痹骨鯁則取漏泄。係平酸苦之義也。

〔附方〕新二。乳蛾喉痹。青魚膽含嚥。一方。用汁灌鼻中取吐。萬氏用膽礬盛青魚膽中。陰乾。每用少許。點喉取吐。一方。用朴消代膽礬。赤目障翳。青魚膽頻點之。一方。加黃連海螵蛸各等分。入大青魚膽汁和就一切障翳。魚膽丸。用青魚膽。牛膽各半兩。熊膽二錢半。麝香少許。石決明一兩。爲末。糊丸梧子大。每空心茶下十丸。龍木論。

竹魚

竹魚綱目廣西

〔主治〕和中益氣。除淫氣。時珍。

〔集解〕時珍曰。出桂林湘潭諸江中。狀如青魚。大而少骨刺。色如竹色。青翠可愛。鱗下間以朱點。味如鱖魚。肉爲廣南珍品。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。

鰌魚宋開寶。

〔釋名〕子魚時珍曰。鰌色鯉黑。故名。粵人訛爲子魚。

鰌魚

子魚

〔集解〕志曰。鰌魚生江河淺水中。似鯉身圓頭扁骨軟性喜食泥。時珍曰。生東海。狀如青魚。長者尺餘。其子滿腹有黃脂。味美。嬾喜食之。吳越人以爲佳品。醃爲羹臛。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕開胃。利五臟。令人肥健。與百藥無忌。開寶。

白魚宋開寶。

〔釋名〕鱎魚音喬去聲。時珍曰。白亦作鮊。白者色也。鱎者頭尾向上也。

白魚

〔集解〕劉翰曰。生江湖中。色白。頭昂。大者長六七尺。時珍曰。鮊形窄腹。俱向上。扁鱗細。頭尾肉中有細刺。武王白魚入舟即此。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。詵曰。鮮者宜和豉作羹。雖不發病。多食亦泥人。經宿者勿食。令人腹冷。炙食亦少動氣。或醃或糟藏。皆可食。瑞曰。多食生疾。與棗同食。患腰痛。〔主治〕開胃下氣。去水氣。令人肥健。開寶。助脾氣。調五臟。理十二經絡。舒展不相及氣。食療。治肝氣不足。補肝明目。助血脈。灸瘡不發者。作鱠食之。良。患瘡癰人食之發膿。日華。

〔發明〕時珍曰。白魚比他魚似可食。亦能熱中發瘡。蓋美之詞。未足多信。當以開寶注爲正。

鰻魚

鰻魚食療。

〔釋名〕時珍曰。鰻性啖魚。其目瞪視。故謂之鰻。異物志以爲石首魚。非也。食療作鮌。古無此字。

〔集解〕時珍曰。鰻生江湖中。體圓厚而長。似鱔魚而腹稍起。扁額長喙。口在頷下。細鱗腹白。背微黃色。亦能啖魚。大者二三十斤。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補五臟。益筋骨。和脾胃。多食宜人。作鮓尤宜。曝乾香美。亦不發病。孟詵。

鱵魚

鱵魚綱目。



〔釋名〕鮆魚音紺。鰥魚黃頰魚。時珍曰。鱵體似鰻而腹平。頭似鱔而口大。頰似鮎而細。而難取。吞咽同類。方敢而鮆物者也。其性獨行。故曰鰥。詩云。其魚魴鰥。是矣。

〔集解〕時珍曰。鱵生江湖中。大者三四十斤。喙魚最毒。色黃。鱗似鱒而稍細。池中有此。不能畜。魚東山經云。姑兒之水多鱵魚。是也。異苑云。諸魚欲產。鮆以

〔主治〕暖胃和中。時珍。

膽臘月收取陰乾〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕喉痹飛尸。水和攪服。藏器。一切骨鯁竹木刺在喉中。以酒化二枚。溫呷取吐。時珍。

青魚

青魚宋開寶。

〔釋名〕時珍曰。青亦作鯖。以色名也。大者名鰬魚。

〔集解〕頌曰。青魚生江湖間。南方多有。北地時或有之。取無時。似鯇而背正青色。南方多以作鮓。古人所謂五侯鯖即此。其頭中枕骨蒸令氣通。曝乾狀如琥珀。荆楚人煮拍作酒器。梳篦甚佳。舊注言可代琥珀者非也。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。日華曰。微毒。服尤人忌之。〔主治〕腳氣溼痹。開寶。同韭白煮。治腳氣腳弱煩悶。益氣力。張鼎。

鮓〔氣味〕與服石人相反。開寶。弘景曰。不可合生胡葵生葵菜豆藿麥醬同食。頭中枕〔主治〕水磨服。主心腹卒氣痛。開寶。治血氣心痛。平水氣。日華。作飲器。解蠱毒。時珍。眼睛汁〔主治〕注目能夜視。開寶。

膽臘月收取陰乾〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕喉痹飛尸。水和攪服。藏器。一切骨鯁竹木刺在喉中。以酒化二枚。溫呷取吐。時珍。

青魚

青魚宋開寶。

〔釋名〕時珍曰。青亦作鯖。以色名也。大者名鰬魚。

〔集解〕頌曰。青魚生江湖間。南方多有。北地時或有之。取無時。似鯇而背正青色。南方多以作鮓。古人所謂五侯鯖即此。其頭中枕骨蒸令氣通。曝乾狀如琥珀。荆楚人煮拍作酒器。梳篦甚佳。舊注言可代琥珀者非也。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。日華曰。微毒。服尤人忌之。〔主治〕腳氣溼痹。開寶。同韭白煮。治腳氣腳弱煩悶。益氣力。張鼎。

鮓〔氣味〕與服石人相反。開寶。弘景曰。不可合生胡葵生葵菜豆藿麥醬同食。頭中枕〔主治〕水磨服。主心腹卒氣痛。開寶。治血氣心痛。平水氣。日華。作飲器。解蠱毒。時珍。眼睛汁〔主治〕注目能夜視。開寶。

膽臘月收取陰乾〔氣味〕苦。寒。無毒。〔主治〕點暗目。塗熱瘡。開寶。消赤目腫痛。吐喉痹痰涎。及魚骨鯁。療惡瘡。時珍。

〔發明〕時珍曰。東方青色。入通肝膽。開竅於目。用青魚膽以治目眚。蓋取此義。其治喉痹骨鯁則取漏泄。係平酸苦之義也。

〔附方〕新二。乳蛾喉痹。青魚膽含嚥。一方。用汁灌鼻中取吐。萬氏用膽礬盛青魚膽中。陰乾。每用少許。點喉取吐。一方。用朴消代膽礬。赤目障翳。青魚膽頻點之。一方。加黃連海螵蛸各等分。入大青魚膽汁和就一切障翳。魚膽丸。用青魚膽。牛膽各半兩。熊膽二錢半。麝香少許。石決明一兩。爲末。糊丸梧子大。每空心茶下十丸。龍木論。

竹魚

竹魚綱目廣西

〔主治〕和中益氣。除淫氣。時珍。

〔集解〕時珍曰。出桂林湘潭諸江中。狀如青魚。大而少骨刺。色如竹色。青翠可愛。鱗下間以朱點。味如鱖魚。肉爲廣南珍品。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。

鰌魚宋開寶。

〔釋名〕子魚時珍曰。鰌色鯉黑。故名。粵人訛爲子魚。

鰌魚

子魚

〔集解〕志曰。鰌魚生江河淺水中。似鯉身圓頭扁骨軟性喜食泥。時珍曰。生東海。狀如青魚。長者尺餘。其子滿腹有黃脂。味美。嬾喜食之。吳越人以爲佳品。醃爲羹臛。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕開胃。利五臟。令人肥健。與百藥無忌。開寶。

白魚宋開寶。

〔釋名〕鱎魚音喬去聲。時珍曰。白亦作鮊。白者色也。鱎者頭尾向上也。

白魚

〔集解〕劉翰曰。生江湖中。色白。頭昂。大者長六七尺。時珍曰。鮊形窄腹。俱向上。扁鱗細。頭尾肉中有細刺。武王白魚入舟即此。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。詵曰。鮮者宜和豉作羹。雖不發病。多食亦泥人。經宿者勿食。令人腹冷。炙食亦少動氣。或醃或糟藏。皆可食。瑞曰。多食生疾。與棗同食。患腰痛。〔主治〕開胃下氣。去水氣。令人肥健。開寶。助脾氣。調五臟。理十二經絡。舒展不相及氣。食療。治肝氣不足。補肝明目。助血脈。灸瘡不發者。作鱠食之。良。患瘡癰人食之發膿。日華。

〔發明〕時珍曰。白魚比他魚似可食。亦能熱中發瘡。蓋美之詞。未足多信。當以開寶注爲正。

鰻魚

鰻魚食療。

〔釋名〕時珍曰。鰻性啖魚。其目瞪視。故謂之鰻。異物志以爲石首魚。非也。食療作鮌。古無此字。

〔集解〕時珍曰。鰻生江湖中。體圓厚而長。似鱔魚而腹稍起。扁額長喙。口在頷下。細鱗腹白。背微黃色。亦能啖魚。大者二三十斤。

〔肉氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補五臟。益筋骨。和脾胃。多食宜人。作鮓尤宜。曝乾香美。亦不發病。孟詵。

鱵魚

鱵魚綱目。



〔釋名〕鮆魚音紺。鰥魚黃頰魚。時珍曰。鱵體似鰻而腹平。頭似鱔而口大。頰似鮎而細。而難取。吞咽同類。方敢而鮆物者也。其性獨行。故曰鰥。詩云。其魚魴鰥。是矣。

〔集解〕時珍曰。鱵生江湖中。大者三四十斤。喙魚最毒。色黃。鱗似鱒而稍細。池中有此。不能畜。魚東山經云。姑兒之水多鱵魚。是也。異苑云。諸魚欲產。鮆以

頭衝其腹。世謂之眾魚生母。然諸魚生子。必雄魚衝其腹。仍尿白以蓋其子。不必盡是鮐魚也。

肉氣味甘平無毒。主治食之已嘔。暖中益胃。時珍。

石首魚

宋開寶。

釋名石頭魚。嶺表錄。鯧魚。音拾遺。江魚。浙志。黃花魚。臨海志。乾者名鯗魚。音想。亦作鱔。○時珍曰。鯗能養人。人恆想之。故字從養。羅願云。諸魚薨乾皆為鯗。其美不及石首。故獨得專稱。以白者為佳。故呼白鯗。若露風則變紅色。失味也。



白鯗

解集志曰。石首魚出水能鳴。夜視有光。頭中有石如棊子。一云是野鴨。時珍曰。生東南海中。其形如白魚。扁身。弱骨細鱗。黃色如金。首有白石二枚。瑩潔如玉。至秋化為冠。其性臨海異物志云。小者名踏水。其次名春來。田九成遊覽志云。巨數里。其聲如雷。海人以淡水。臭。即野鴨。有冠者也。腹中白鰾。可作膠。其次名踏水。其次名春來。田九成遊覽志云。巨數里。其聲如雷。海人以淡水。取之。漁以火夜照之。竹筒探水底。聞其聲乃下網截流。每歲四月來自海洋。綿亘數里。其聲如雷。海人以淡水。皆圍圍無力。初水來者甚佳。二水三水來者。魚漸小而味漸減矣。

附錄墨頭魚。時珍曰。四川嘉州出之。狀類鯉子。長者及尺。其頭黑如墨頭。上有白子二枚。又名北斗魚。常以二三月出漁人以火夜照之。

肉氣味甘平無毒。主治合蓴菜作羹。開胃益氣。開寶。

鯗主治多食。能消瓜成水。治暴下痢。及卒腹脹不消。開寶。消宿食。主中惡鮮者不及。張鼎。

發明時珍曰。陸文量菽園雜記云。痢疾最忌油膩。生冷。惟白鯗宜食。此說與本草主下痢相合。蓋鯗飲鹹水而性不熱。且無脂不膩故。無熱中之患。而消食理腸胃也。

附方新一。蜈蚣咬傷。白鯗皮貼之。集成。

頭中石魷。主治下石淋。水磨服。亦燒灰飲服。日三。開寶。研末或燒研水服。主淋瀝小便不通。煮汁服。解砒霜毒野菌毒蠱毒。時珍。

附方新二。石淋諸淋。石首魚頭石十四箇。當鼈等分為末。水二升。煮一升。頓服立愈。外臺。聤耳出膿。石首魚魷。研末。或燒存性研。摻耳。集簡方。

勒魚

松江

釋名時珍曰。魚腹有硬刺勒人。故名。



解集時珍曰。勒魚出東南海中。以四月至漁人聲設網候之。聽水中有一次二次三次乃止。狀如鮐魚。小首細鱗。腹下有硬刺如鮐腹之刺。頭上有骨合之如鶴喙形。乾者謂之勒鯗。吳人嗜之。甜瓜生者用勒鯗骨插蒂上。一夜便熟。石首鯗骨亦然。

肉氣味甘平無毒。主治開胃暖中。作鯗尤良。

鱗魚

解集時珍曰。鱗形秀而扁。微似魴而長。白色如銀。肉中多細刺如毛。其子甚細膩。故何景明稱其銀鱗細骨。彭淵材恨其美而多刺也。大者不過三尺。腹下有三角硬鱗。自如甲。其肋亦在鱗甲中。自沉水數寸取之。一名沉水。餘月則無。故名。常原曰。初夏時有。而不食。時珍曰。按孫愐云。鱗出江東。今江中皆有。而出產。江東獨盛。故應天府以充御貢。每四月鱗魚出後。即出。云從海中泝上。人甚珍之。惟蜀人呼為瘟魚。畏而不食。



甚惜之。其性浮游。漁人以絲網沉水。即死。最易餒敗。故袁達亦可糟藏之。煮食乃佳。

絲罣鱗。即不復動。纔出水。即死。最易餒敗。故袁達亦可糟藏之。煮食乃佳。

禽蟲述云。鱗魚罾網而不動。護其鱗也。不宜烹煮。

惟以筍蕓芹荻之屬。連鱗蒸食。乃佳。

其鱗與他魚不同。石灰水浸過。曬乾。層層起之。以作女人花鈿。甚良。

肉氣味甘平無毒。說曰。發疳痼。主治補虛勞。孟詵。蒸下油。以瓶盛埋土中。取塗湯火傷。甚效。甯原。

嘉魚

宋開寶。

釋名鮇魚。音味。拙魚。綱目。丙穴魚。藏器曰。左思蜀都賦云。嘉魚出於丙穴。李善註云。魚以丙日出穴。或云穴向丙耳。魚豈能擇日出入耶。按抱朴子云。燕避戊己。鶴知夜半。魚豈不知丙日乎。時珍曰。嘉美也。杜甫詩云。魚知丙穴由來美。是矣。河陽呼為鮇魚。言味美也。蜀人呼為拙魚。言性鈍也。丙穴之說不一。按文選注云。丙穴在漢中沔縣北。有二所。常以三八月取之。丙地名。

鯉主治瘧疾。以一寸入七寶飲。酒水各半煎。露一夜服。時珍。摘玄方。

鱗魚。音食療。

釋名鯊魚。音劑。鯊魚。音列。鱭刀。音箋。魛魚。音刀。鱨魚。廣韻音逍。亦作鰷。望魚。時珍曰。魚形如劑物裂箋之刀。故有諸名。魏武食制謂之望魚。

鱗魚

刀魚

解集時珍曰。鱨生江湖中。常以三月始出。狀狹而長。薄如削木片。亦有形細鱗如甲。其肋亦在鱗甲中。自腹下有二硬鬚。腮下有長鬚。如麥芒。腹下有硬鬚。有白色。吻上有二硬鬚。有短鬚。肉中多細刺。煎炙有角刺。快利若刀。腹後近尾或作鮓。鱗食皆美。烹煮不如淮南子云。鱨魚飲而不食。不可多食。異物志云。鱨魚初夏從海中泝流而上。長尺餘。腹下如刀。肉中細骨如毛。云是鱨鳥所化。故腹內尚有鳥腎二枚。其鳥白色如鷺。羣飛。至夏烏藏魚出。變化無疑。然今鱨魚亦自生子。未必盡鳥化也。

肉氣味甘。溫。無毒。說曰。發疳。不可多食。原曰。助火動痰發疾。

鮓主治貼痔瘻。時珍。

附方新一。瘻有數孔。用耕垡土燒赤。以苦酒浸之。合壁土令熱。以大鯊鮓展轉染土。貼之。每日一次。千金方。

鱭魚。食療。

頭衝其腹。世謂之眾魚生母。然諸魚生子。必雄魚衝其腹。仍尿白以蓋其子。不必盡是鮐魚也。

肉氣味甘平無毒。主治食之已嘔。暖中益胃。時珍。

石首魚

宋開寶。

釋名石頭魚。嶺表錄。鯧魚。音拾遺。江魚。浙志。黃花魚。臨海志。乾者名鯗魚。音想。亦作鱔。○時珍曰。鯗能養人。人恆想之。故字從養。羅願云。諸魚薨乾皆為鯗。其美不及石首。故獨得專稱。以白者為佳。故呼白鯗。若露風則變紅色。失味也。



白鯗

解集志曰。石首魚出水能鳴。夜視有光。頭中有石如棊子。一云是野鴨。時珍曰。生東南海中。其形如白魚。扁身。弱骨細鱗。黃色如金。首有白石二枚。瑩潔如玉。至秋化為冠。其性臨海異物志云。小者名踏水。其次名春來。田九成遊覽志云。巨數里。其聲如雷。海人以淡水。臭。即野鴨。有冠者也。腹中白鰾。可作膠。其次名踏水。其次名春來。田九成遊覽志云。巨數里。其聲如雷。海人以淡水。取之。漁以火夜照之。竹筒探水底。聞其聲乃下網截流。每歲四月來自海洋。綿亘數里。其聲如雷。海人以淡水。皆圍圍無力。初水來者甚佳。二水三水來者。魚漸小而味漸減矣。

附錄墨頭魚。時珍曰。四川嘉州出之。狀類鯉子。長者及尺。其頭黑如墨頭。上有白子二枚。又名北斗魚。常以二三月出漁人以火夜照之。

肉氣味甘平無毒。主治合蓴菜作羹。開胃益氣。開寶。

鯗主治多食。能消瓜成水。治暴下痢。及卒腹脹不消。開寶。消宿食。主中惡鮮者不及。張鼎。

發明時珍曰。陸文量菽園雜記云。痢疾最忌油膩。生冷。惟白鯗宜食。此說與本草主下痢相合。蓋鯗飲鹹水而性不熱。且無脂不膩故。無熱中之患。而消食理腸胃也。

附方新一。蜈蚣咬傷。白鯗皮貼之。集成。

頭中石魷。主治下石淋。水磨服。亦燒灰飲服。日三。開寶。研末或燒研水服。主淋瀝小便不通。煮汁服。解砒霜毒野菌毒蠱毒。時珍。

附方新二。石淋諸淋。石首魚頭石十四箇。當鼈等分為末。水二升。煮一升。頓服立愈。外臺。聤耳出膿。石首魚魷。研末。或燒存性研。摻耳。集簡方。

勒魚

松江

釋名時珍曰。魚腹有硬刺勒人。故名。



解集時珍曰。勒魚出東南海中。以四月至漁人聲設網候之。聽水中有一次二次三次乃止。狀如鮐魚。小首細鱗。腹下有硬刺如鮐腹之刺。頭上有骨合之如鶴喙形。乾者謂之勒鯗。吳人嗜之。甜瓜生者用勒鯗骨插蒂上。一夜便熟。石首鯗骨亦然。

肉氣味甘平無毒。主治開胃暖中。作鯗尤良。

鱗魚

解集時珍曰。鱗形秀而扁。微似魴而長。白色如銀。肉中多細刺如毛。其子甚細膩。故何景明稱其銀鱗細骨。彭淵材恨其美而多刺也。大者不過三尺。腹下有三角硬鱗。自如甲。其肋亦在鱗甲中。自沉水數寸取之。一名沉水。餘月則無。故名。常原曰。初夏時有。而不食。時珍曰。按孫愐云。鱗出江東。今江中皆有。而出產。江東獨盛。故應天府以充御貢。每四月鱗魚出後。即出。云從海中泝上。人甚珍之。惟蜀人呼為瘟魚。畏而不食。



甚惜之。其性浮游。漁人以絲網沉水。即死。最易餒敗。故袁達亦可糟藏之。煮食乃佳。

絲罣鱗。即不復動。纔出水。即死。最易餒敗。故袁達亦可糟藏之。煮食乃佳。

禽蟲述云。鱗魚罾網而不動。護其鱗也。不宜烹煮。

惟以筍蕓芹荻之屬。連鱗蒸食。乃佳。

其鱗與他魚不同。石灰水浸過。曬乾。層層起之。以作女人花鈿。甚良。

肉氣味甘平無毒。說曰。發疳痼。主治補虛勞。孟詵。蒸下油。以瓶盛埋土中。取塗湯火傷。甚效。甯原。

嘉魚

宋開寶。

釋名鮇魚。音味。拙魚。綱目。丙穴魚。藏器曰。左思蜀都賦云。嘉魚出於丙穴。李善註云。魚以丙日出穴。或云穴向丙耳。魚豈能擇日出入耶。按抱朴子云。燕避戊己。鶴知夜半。魚豈不知丙日乎。時珍曰。嘉美也。杜甫詩云。魚知丙穴由來美。是矣。河陽呼為鮇魚。言味美也。蜀人呼為拙魚。言性鈍也。丙穴之說不一。按文選注云。丙穴在漢中沔縣北。有二所。常以三八月取之。丙地名。

鯉主治瘧疾。以一寸入七寶飲。酒水各半煎。露一夜服。時珍。摘玄方。

鱗魚。音食療。

釋名鯊魚。音劑。鯊魚。音列。鱭刀。音箋。魛魚。音刀。鱨魚。廣韻音逍。亦作鰷。望魚。時珍曰。魚形如劑物裂箋之刀。故有諸名。魏武食制謂之望魚。

鱗魚

刀魚

解集時珍曰。鱨生江湖中。常以三月始出。狀狹而長。薄如削木片。亦有形細鱗如甲。其肋亦在鱗甲中。自腹下有二硬鬚。腮下有長鬚。如麥芒。腹下有硬鬚。有白色。吻上有二硬鬚。有短鬚。肉中多細刺。煎炙有角刺。快利若刀。腹後近尾或作鮓。鱗食皆美。烹煮不如淮南子云。鱨魚飲而不食。不可多食。異物志云。鱨魚初夏從海中泝流而上。長尺餘。腹下如刀。肉中細骨如毛。云是鱨鳥所化。故腹內尚有鳥腎二枚。其鳥白色如鷺。羣飛。至夏烏藏魚出。變化無疑。然今鱨魚亦自生子。未必盡鳥化也。

肉氣味甘。溫。無毒。說曰。發疳。不可多食。原曰。助火動痰發疾。

鮓主治貼痔瘻。時珍。

附方新一。瘻有數孔。用耕垡土燒赤。以苦酒浸之。合壁土令熱。以大鯊鮓展轉染土。貼之。每日一次。千金方。

鱭魚。食療。

也。水經云。丙水出丙穴。穴口向丙。故名。嘉魚常以三月出穴。十月入穴。黃鶴云。蜀中丙穴甚多。不獨漢中也。嘉州雅州梁山大邑順政諸縣皆有丙穴。嘉魚常以春末出游。冬月入穴。

嘉魚

〔集解〕〔志曰〕嘉魚乃乳穴內小魚也。常食乳水。所入穴。夔州志云。嘉魚春社前出。秋社後歸。首有黑點。長身細鱗。肉白如玉。味頗鹹。食鹽泉故也。范成大虞衡志云。嘉魚狀如鱒而多脂。味極美。梧州人以爲鮓餉遠。劉恂嶺表錄云。蒼梧戎縣江水日出郡處處有之。狀似鯉而鱗細如鱒。肉肥而美。大者五六斤。食乳泉出丙穴。二三月隨水出穴。八九月逆水而上。〔時珍曰〕按任豫益州記云。嘉魚蜀人以益州記云。嘉魚蜀人以爲鮓。餉遠。劉恂嶺表錄云。蒼梧戎縣江水日出嘉魚。似鱒而肥美。眾魚莫及。每炙食以芭蕉隔火。恐脂滴火中也。又可爲脯。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。而味多珍美。〔主治〕食之令人肥肉。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。而味多珍美。〔主治〕食之令人肥健悅澤。開寶。煮食。治腎虛消渴。勞瘦虛損。藏器。

〔發明〕〔志曰〕此魚食乳水。功用同乳。能久食之。力強石沫。故補益也。於乳。有似英雞。〔說曰〕常於崖石下孔中。食乳

鯧魚

拾遺。

〔釋名〕鯧魚。錄異。鯧鯸魚。拾遺。昌鼠。藏器。〔時珍曰〕昌。美也。以味名。或云魚游於水。羣魚隨之。食其涎沫。有類於娼。故名。閩人訛爲鯧魚。廣人連骨煮食。呼爲狗嗑睡魚。

〔集解〕藏器曰。鯧魚生南海。狀如鯽。身正圓。無硬骨。作炙食至美。〔時珍曰〕閩浙廣南海中四五月間。

鯛魚

松江

〔主治〕令人肥健。益氣力。藏器。

腹中子。〔氣味〕有毒。令人痢下。藏器。

肉。〔氣味〕甘。平。無毒。

鯽魚

別錄上品。

〔釋名〕鮒魚。音附。〔時珍曰〕按陸佃埤雅云。鯽魚旅行以相即也。故謂之鯽。以相附也。故謂之鮒。

〔集解〕〔保昇曰〕鯽所在池澤有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。鯽喜偎泥不食雜物。故腹尚有米。色寬大者是鯽。狹小者是鯽也。〔時珍曰〕孟氏言鯽皆櫛櫏化成者。殊爲謬說。惟鼠化之鱊。此鯽亦當見化鼠之理。雪錄中嘗書之。時珍亦嘗見鯽多子。不盡然。爾雅所謂鱯。郭璞所謂妾魚。婢魚。崔豹所謂鮌。鯽也。似鯉而小。且薄。黑而青衣。魚世俗所謂鯪魚。其形以三爲率。一前二後。若婢妾然。故名。揚赤。其中一種重唇石鯽。魚味美。亦鯽之類也。

〔頌曰〕鱯和蒜食。少熱。同沙餳食。生肉。〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。痔蟲。同豬肝菜食。成腫疾。同雞肉雉肉鹿肉猴肉食。生癰疽。同麥蕎冬食。害人。

〔主治〕合五味煮食。主虛羸。藏器。

溫中下氣。大明。止下痢腸痔。保昇。有益。冬月不宜。

合蓴作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合菱首作羹。主丹石發熱。孟詵。生搗。塗惡核腫毒不散。及瘡瘡。同小豆搗。塗丹毒。燒灰和醬汁。塗諸瘡十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。蘇恭。合小豆煮汁服。消水腫。炙油。塗婦人陰疳諸瘡。殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煅研。釀五倍子煅研。酒飲服。並治下血。釀苦葉煨服。治消渴。釀胡蒜煨研飲服。治脬氣。釀綠礬煅研飲服。治反胃。釀鹽花燒研。揩齒疼。釀當歸燒研。揩牙烏髭止血。釀砒燒研。治急疳瘡。釀白鹽煨研。搽骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡白禿。時珍。

〔發明〕〔震亨曰〕諸魚屬火。獨鯽屬土。有調胃實腸之功。若多食亦能動火。

〔附方〕舊三十五。新三十二。鵝突羹。治脾胃虛冷不下食。以鯽魚半斤。切碎。用沸豉汁投之。入水。羹魚隨之。食其涎沫。有類於娼。故名。閩人訛爲鯧魚。廣人連骨煮食。呼爲狗嗑睡魚。

〔集解〕藏器曰。鯧魚生南海。狀如鯽。身正圓。無硬骨。作炙食至美。〔時珍曰〕閩浙廣南海中四五月間。

鯛魚

魚橋

二尺。食之肥美。辟寒暑。東方朔神異經云。南方湖中多鯽魚。長數尺。食之宜暑而辟風寒。呂氏春秋云。魚之美者有洞庭之鮒。觀此則鯽爲佳品。自古尚矣。

〔附錄〕鱭魚。〔說曰〕一種鱭魚。與鯽頗同而味不同。功亦不及。云鱭是櫛化。鯽是穫米所化。故鱭尤美。鄙道元水經註云。鱭州廣齊青林湖鯽魚大能補胃。冬月肉厚子多。其味尤美。

〔集解〕有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。保昇曰。鯽所在池澤有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。大者至三四斤。時珍曰。鯽喜偎泥不食雜物。故腹尚有米。色寬大者是鯽。狹小者是鱭也。〔時珍曰〕孟氏言鯽皆櫛化成者。殊爲謬說。惟鼠化之鱭。此鯽亦當見化鼠之理。雪錄中嘗書之。時珍亦嘗見鯽多子。不盡然。爾雅所謂鱯。郭璞所謂妾魚。婢魚。崔豹所謂鮌。鯽也。似鯉而小。且薄。黑而青衣。魚世俗所謂鯪魚。其形以三爲率。一前二後。若婢妾然。故名。揚赤。其中一種重唇石鯽。魚味美。亦鯽之類也。

〔頌曰〕鱯和蒜食。少熱。同沙餳食。生肉。〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。痔蟲。同豬肝菜食。成腫疾。同雞肉雉肉鹿肉猴肉食。生癰疽。同麥蕎冬食。害人。

〔主治〕合五味煮食。主虛羸。藏器。

溫中下氣。大明。止下痢腸痔。保昇。有益。冬月不宜。

合蓴作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合菱首作羹。主丹石發熱。孟詵。生搗。塗惡核腫毒不散。及瘡瘡。同小豆搗。塗丹毒。燒灰和醬汁。塗諸瘡十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。蘇恭。合小豆煮汁服。消水腫。炙油。塗婦人陰疳諸瘡。殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煅研。釀五倍子煅研。酒飲服。並治下血。釀苦葉煨服。治消渴。釀胡蒜煨研飲服。治脬氣。釀綠礬煅研飲服。治反胃。釀鹽花燒研。揩齒疼。釀當歸燒研。揩牙烏髭止血。釀砒燒研。治急疳瘡。釀白鹽煨研。搽骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡白禿。時珍。

〔發明〕〔震亨曰〕諸魚屬火。獨鯽屬土。有調胃實腸之功。若多食亦能動火。

〔附方〕舊五。新三。鯽魚湯。治腸風血痔。用活鯽魚一個。去腸留鱗。入五倍子末。每服二錢。以棗肉包紙裹。煨存性。研末。每服二錢。米飲下。每日二服。

〔集解〕藏器曰。鯽魚生南海。狀如鯽。身正圓。無硬骨。作炙食至美。〔時珍曰〕閩浙廣南海中四五月間。

鯽魚

魚橋

二尺。食之肥美。辟寒暑。東方朔神異經云。南方湖中多鯽魚。長數尺。食之宜暑而辟風寒。呂氏春秋云。魚之美者有洞庭之鮒。觀此則鯽爲佳品。自古尚矣。

〔附錄〕鱭魚。〔說曰〕一種鱭魚。與鯽頗同而味不同。功亦不及。云鱭是櫛化。鯽是穫米所化。故鱭尤美。鄙道元水經註云。鱭州廣齊青林湖鯽魚大能補胃。冬月肉厚子多。其味尤美。

〔集解〕有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。保昇曰。鯽所在池澤有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。大者至三四斤。時珍曰。鯽喜偎泥不食雜物。故腹尚有米。色寬大者是鯽。狹小者是鱭也。〔時珍曰〕孟氏言鯽皆櫛化成者。殊爲謬說。惟鼠化之鱭。此鯽亦當見化鼠之理。雪錄中嘗書之。時珍亦嘗見鯽多子。不盡然。爾雅所謂鱯。郭璞所謂妾魚。婢魚。崔豹所謂鮌。鯽也。似鯉而小。且薄。黑而青衣。魚世俗所謂鯪魚。其形以三爲率。一前二後。若婢妾然。故名。揚赤。其中一種重唇石鯽。魚味美。亦鯽之類也。

〔頌曰〕鱯和蒜食。少熱。同沙餳食。生肉。〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。痔蟲。同豬肝菜食。成腫疾。同雞肉雉肉鹿肉猴肉食。生癰疽。同麥蕎冬食。害人。

〔主治〕合五味煮食。主虛羸。藏器。

溫中下氣。大明。止下痢腸痔。保昇。有益。冬月不宜。

合蓴作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合菱首作羹。主丹石發熱。孟詵。生搗。塗惡核腫毒不散。及瘡瘡。同小豆搗。塗丹毒。燒灰和醬汁。塗諸瘡十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。蘇恭。合小豆煮汁服。消水腫。炙油。塗婦人陰疳諸瘡。殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煅研。釀五倍子煅研。酒飲服。並治下血。釀苦葉煨服。治消渴。釀胡蒜煨研飲服。治脬氣。釀綠礬煅研飲服。治反胃。釀鹽花燒研。揩齒疼。釀當歸燒研。揩牙烏髭止血。釀砒燒研。治急疳瘡。釀白鹽煨研。搽骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡白禿。時珍。

〔發明〕〔震亨曰〕諸魚屬火。獨鯽屬土。有調胃實腸之功。若多食亦能動火。

〔附方〕舊五。新三。鯽魚湯。治腸風血痔。用活鯽魚一個。去腸留鱗。入五倍子末。每服二錢。以棗肉包紙裹。煨存性。研末。每服二錢。米飲下。每日二服。

〔集解〕藏器曰。鯽魚生南海。狀如鯽。身正圓。無硬骨。作炙食至美。〔時珍曰〕閩浙廣南海中四五月間。

也。水經云。丙水出丙穴。穴口向丙。故名。嘉魚常以三月出穴。十月入穴。黃鶴云。蜀中丙穴甚多。不獨漢中也。嘉州雅州梁山大邑順政諸縣皆有丙穴。嘉魚常以春末出游。冬月入穴。

嘉魚

〔集解〕〔志曰〕嘉魚乃乳穴內小魚也。常食乳水。所入穴。夔州志云。嘉魚春社前出。秋社後歸。首有黑點。長身細鱗。肉白如玉。味頗鹹。食鹽泉故也。范成大虞衡志云。嘉魚狀如鱒而多脂。味極美。梧州人以爲鮓餉遠。劉恂嶺表錄云。蒼梧戎縣江水日出郡處處有之。狀似鯉而鱗細如鱒。肉肥而美。大者五六斤。食乳泉出丙穴。二三月隨水出穴。八九月逆水而上。〔時珍曰〕按任豫益州記云。嘉魚蜀人以益州記云。嘉魚蜀人以爲鮓。餉遠。劉恂嶺表錄云。蒼梧戎縣江水日出嘉魚。似鱒而肥美。眾魚莫及。每炙食以芭蕉隔火。恐脂滴火中也。又可爲脯。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。而味多珍美。〔主治〕食之令人肥肉。

〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。而味多珍美。〔主治〕食之令人肥健悅澤。開寶。煮食。治腎虛消渴。勞瘦虛損。藏器。

〔發明〕〔志曰〕此魚食乳水。功用同乳。能久食之。力強石沫。故補益也。於乳。有似英雞。〔說曰〕常於崖石下孔中。食乳

鯧魚

拾遺。

〔釋名〕鯧魚。錄異。鯧鯸魚。拾遺。昌鼠。藏器。〔時珍曰〕昌。美也。以味名。或云魚游於水。羣魚隨之。食其涎沫。有類於娼。故名。閩人訛爲鯧魚。廣人連骨煮食。呼爲狗嗑睡魚。

〔集解〕藏器曰。鯧魚生南海。狀如鯽。身正圓。無硬骨。作炙食至美。〔時珍曰〕閩浙廣南海中四五月間。

鯛魚

松江

〔主治〕令人肥健。益氣力。藏器。

腹中子。〔氣味〕有毒。令人痢下。藏器。

肉。〔氣味〕甘。平。無毒。

鯽魚

別錄上品。

〔釋名〕鮒魚。音附。〔時珍曰〕按陸佃埤雅云。鯽魚旅行以相即也。故謂之鯽。以相附也。故謂之鮒。

〔集解〕〔保昇曰〕鯽所在池澤有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。鯽喜偎泥不食雜物。故腹尚有米。色寬大者是鯽。狹小者是鯽也。〔時珍曰〕孟氏言鯽皆櫛櫏化成者。殊爲謬說。惟鼠化之鱊。此鯽亦當見化鼠之理。雪錄中嘗書之。時珍亦嘗見鯽多子。不盡然。爾雅所謂鱯。郭璞所謂妾魚。婢魚。崔豹所謂鮌。鯽也。似鯉而小。且薄。黑而青衣。魚世俗所謂鯪魚。其形以三爲率。一前二後。若婢妾然。故名。揚赤。其中一種重唇石鯽。魚味美。亦鯽之類也。

〔頌曰〕鱯和蒜食。少熱。同沙餳食。生肉。〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。痔蟲。同豬肝菜食。成腫疾。同雞肉雉肉鹿肉猴肉食。生癰疽。同麥蕎冬食。害人。

〔主治〕合五味煮食。主虛羸。藏器。

溫中下氣。大明。止下痢腸痔。保昇。有益。冬月不宜。

合蓴作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合菱首作羹。主丹石發熱。孟詵。生搗。塗惡核腫毒不散。及瘡瘡。同小豆搗。塗丹毒。燒灰和醬汁。塗諸瘡十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。蘇恭。合小豆煮汁服。消水腫。炙油。塗婦人陰疳諸瘡。殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煅研。釀五倍子煅研。酒飲服。並治下血。釀苦葉煨服。治消渴。釀胡蒜煨研飲服。治脬氣。釀綠礬煅研飲服。治反胃。釀鹽花燒研。揩齒疼。釀當歸燒研。揩牙烏髭止血。釀砒燒研。治急疳瘡。釀白鹽煨研。搽骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡白禿。時珍。

〔發明〕〔震亨曰〕諸魚屬火。獨鯽屬土。有調胃實腸之功。若多食亦能動火。

〔附方〕舊三十五。新三十二。鵝突羹。治脾胃虛冷不下食。以鯽魚半斤。切碎。用沸豉汁投之。入水。羹魚隨之。食其涎沫。有類於娼。故名。閩人訛爲鯧魚。廣人連骨煮食。呼爲狗嗑睡魚。

〔集解〕藏器曰。鯧魚生南海。狀如鯽。身正圓。無硬骨。作炙食至美。〔時珍曰〕閩浙廣南海中四五月間。

鯛魚

魚橋

二尺。食之肥美。辟寒暑。東方朔神異經云。南方湖中多鯽魚。長數尺。食之宜暑而辟風寒。呂氏春秋云。魚之美者有洞庭之鮒。觀此則鯽爲佳品。自古尚矣。

〔附錄〕鱭魚。〔說曰〕一種鱭魚。與鯽頗同而味不同。功亦不及。云鱭是櫛化。鯽是穫米所化。故鱭尤美。鄙道元水經註云。鱭州廣齊青林湖鯽魚大能補胃。冬月肉厚子多。其味尤美。

〔集解〕有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。保昇曰。鯽所在池澤有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。大者至三四斤。時珍曰。鯽喜偎泥不食雜物。故腹尚有米。色寬大者是鯽。狹小者是鱭也。〔時珍曰〕孟氏言鯽皆櫛化成者。殊爲謬說。惟鼠化之鱭。此鯽亦當見化鼠之理。雪錄中嘗書之。時珍亦嘗見鯽多子。不盡然。爾雅所謂鱯。郭璞所謂妾魚。婢魚。崔豹所謂鮌。鯽也。似鯉而小。且薄。黑而青衣。魚世俗所謂鯪魚。其形以三爲率。一前二後。若婢妾然。故名。揚赤。其中一種重唇石鯽。魚味美。亦鯽之類也。

〔頌曰〕鱯和蒜食。少熱。同沙餳食。生肉。〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。痔蟲。同豬肝菜食。成腫疾。同雞肉雉肉鹿肉猴肉食。生癰疽。同麥蕎冬食。害人。

〔主治〕合五味煮食。主虛羸。藏器。

溫中下氣。大明。止下痢腸痔。保昇。有益。冬月不宜。

合蓴作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合菱首作羹。主丹石發熱。孟詵。生搗。塗惡核腫毒不散。及瘡瘡。同小豆搗。塗丹毒。燒灰和醬汁。塗諸瘡十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。蘇恭。合小豆煮汁服。消水腫。炙油。塗婦人陰疳諸瘡。殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煅研。釀五倍子煅研。酒飲服。並治下血。釀苦葉煨服。治消渴。釀胡蒜煨研飲服。治脬氣。釀綠礬煅研飲服。治反胃。釀鹽花燒研。揩齒疼。釀當歸燒研。揩牙烏髭止血。釀砒燒研。治急疳瘡。釀白鹽煨研。搽骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡白禿。時珍。

〔發明〕〔震亨曰〕諸魚屬火。獨鯽屬土。有調胃實腸之功。若多食亦能動火。

〔附方〕舊五。新三。鯽魚湯。治腸風血痔。用活鯽魚一個。去腸留鱗。入五倍子末。每服二錢。以棗肉包紙裹。煨存性。研末。每服二錢。米飲下。每日二服。

〔集解〕藏器曰。鯽魚生南海。狀如鯽。身正圓。無硬骨。作炙食至美。〔時珍曰〕閩浙廣南海中四五月間。

鯽魚

魚橋

二尺。食之肥美。辟寒暑。東方朔神異經云。南方湖中多鯽魚。長數尺。食之宜暑而辟風寒。呂氏春秋云。魚之美者有洞庭之鮒。觀此則鯽爲佳品。自古尚矣。

〔附錄〕鱭魚。〔說曰〕一種鱭魚。與鯽頗同而味不同。功亦不及。云鱭是櫛化。鯽是穫米所化。故鱭尤美。鄙道元水經註云。鱭州廣齊青林湖鯽魚大能補胃。冬月肉厚子多。其味尤美。

〔集解〕有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。保昇曰。鯽所在池澤有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而脊隆。時珍曰。大者至三四斤。時珍曰。鯽喜偎泥不食雜物。故腹尚有米。色寬大者是鯽。狹小者是鱭也。〔時珍曰〕孟氏言鯽皆櫛化成者。殊爲謬說。惟鼠化之鱭。此鯽亦當見化鼠之理。雪錄中嘗書之。時珍亦嘗見鯽多子。不盡然。爾雅所謂鱯。郭璞所謂妾魚。婢魚。崔豹所謂鮌。鯽也。似鯉而小。且薄。黑而青衣。魚世俗所謂鯪魚。其形以三爲率。一前二後。若婢妾然。故名。揚赤。其中一種重唇石鯽。魚味美。亦鯽之類也。

〔頌曰〕鱯和蒜食。少熱。同沙餳食。生肉。〔氣味〕甘。溫。無毒。〔說曰〕微有毒。痔蟲。同豬肝菜食。成腫疾。同雞肉雉肉鹿肉猴肉食。生癰疽。同麥蕎冬食。害人。

〔主治〕合五味煮食。主虛羸。藏器。

溫中下氣。大明。止下痢腸痔。保昇。有益。冬月不宜。

合蓴作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合菱首作羹。主丹石發熱。孟詵。生搗。塗惡核腫毒不散。及瘡瘡。同小豆搗。塗丹毒。燒灰和醬汁。塗諸瘡十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。蘇恭。合小豆煮汁服。消水腫。炙油。塗婦人陰疳諸瘡。殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煅研。釀五倍子煅研。酒飲服。並治下血。釀苦葉煨服。治消渴。釀胡蒜煨研飲服。治脬氣。釀綠礬煅研飲服。治反胃。釀鹽花燒研。揩齒疼。釀當歸燒研。揩牙烏髭止血。釀砒燒研。治急疳瘡。釀白鹽煨研。搽骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡白禿。時珍。

〔發明〕〔震亨曰〕諸魚屬火。獨鯽屬土。有調胃實腸之功。若多食亦能動火。

〔附方〕舊五。新三。鯽魚湯。治腸風血痔。用活鯽魚一個。去腸留鱗。入五倍子末。每服二錢。以棗肉包紙裹。煨存性。研末。每服二錢。米飲下。每日二服。

〔集解〕藏器曰。鯽魚生南海。狀如鯽。身正圓。無硬骨。作炙食至美。〔時珍曰〕閩浙廣南海中四五月間。

片貼之總論微頻換。豆末二合。調和傅之。○合干搗勻入水髮鯽魚去腸入皁莢研入雄黃研末搽。○危氏用先以蠶水洗拭生

小兒丹毒。從臂起流下陰頭赤腫出血。用鯽魚肉切五合赤小豆煮汁和塗。○干金用鯽魚一燒灰一傅之。

小兒禿瘡。油調搽。○聖惠方。

小兒頭瘡。一開出膿夜卽復合。用鯽魚去皮研末。○聖惠方。

小兒頭瘡口瘡重舌目翳。蘇恭。燒研飲服療。

走馬牙疳出血。用鯽一枚去腸留鱗入尾。黃蒜一兩封之。炙焦研末填入枯牙。○聖惠方。

指牙烏鬚。同上。

刮骨取牙。刮用鯽魚一箇去腸入砒在內。露一日用燒存性入之。○聖惠方。

諸瘡腫毒。鯽魚一斤。去腸柏葉填滿紙裹泥包煅存性入上法用輕粉二錢爲末。普濟方。

浸淫毒瘡。用下鯽瓶收以鍼搜開牙砒根點少許于陰地待有霜。又方。用鯽瓶收以鍼搜開牙砒根點少許于陰地待有霜。又方。用鯽魚肉煨過法用輕粉二錢爲末。普濟方。

骨疽膿出。黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令滿紫定以水一盞煮至乾焦爲末豬油調搽。○聖惠方。

骨上便毒。鯽魚一切片和鹽上下周匝煩毒欲死此得毒卒聖惠浸淫毒也生鯽魚或赤瘡或腫痛。敷鯽魚一枚。卽消。山藥林集要方。

手足瘭疽。四稟者如赤豆剝之汁出大鯽魚長三尺同煎千金方。

青腰生瘡。用中鯽魚二錢以長阜莢洗一淨挺劈開兩甲間片竹夾住紮之。貼之。候性研末盡以麻油輕粉調少許灌下藥之四傅用。

小兒撮口。壯鯽魚燒研艾灸酒調少許灌下之。

小兒

鯽魚

鯽魚音食療。○

〔釋名〕鯽魚音編。時珍曰鯽方也。鯽扁也。其狀方扁也。其身扁也。

〔解集〕時珍曰鯽魚處處有之。漢河尤多。小頭縮項穹脊闊腹扁身細鱗其色青白腹內有肪味最腴美其性宜活水故詩云豈其食魚必河之鯽。俚語云伊洛鯉鮒美如牛羊。又有一種火燒鯽頭尾有赤鬣連尾如蝙蝠之翼。俱似鯽而脊骨更隆上黑質赤章色如煙薰故名。其大有至二三十斤者。

〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕調胃氣利五臟和芥食之能助肺氣去胃風消穀作鱠食之助脾氣令人能食。作羹臛食宜人。功與鯽同。痞痢人勿食。孟詵。

鱸魚

鱸魚宋嘉祐。

〔釋名〕四鰓魚時珍曰黑色曰盧。此魚白質黑章故名。松江人名四鰓魚。

〔解集〕時珍曰鱸出吳中。松江尤盛。四五月方出。長僅數寸。狀微似鱖而色白。有黑點。巨口細鱗。有四鰓。楊誠齋詩頗盡其狀云。鱸出鱸鄉蘆葉前。垂虹亭下不論錢。買來玉尺如何短。鑄出銀梭直已是。圓白質黑章三四點。細鱗巨口一雙鮮。春風已有黃風味。想得秋風更迴然。南郡記云。吳人獻淞江鱸鱠於隋煬帝。帝曰。金虀玉鱠。東南佳味也。

〔氣味〕甘平。有小毒。宗奭曰雖有小毒不甚發病。寓錫曰多食發疾癖瘡腫不可同乳酪食李廷飛云。肝不可食。剝人面皮。詵曰中鱸魚毒者。蘆根汁解之。〔主治〕補五臟益筋骨和腸胃。治水氣。多食宜人。作鮓尤良。曝乾甚香美。嘉祐。益肝腎。宗奭。安胎補中。作鱠尤佳。孟詵。

鱖魚

鱖魚居衞切。開寶。

〔釋名〕罽魚音薊。石桂魚開寶。水豚時珍曰鱖。鱖也。其體不能屈曲。如僵鱖也。罽。鱖也。其文斑如織鱖也。大明曰其味如豚。故名水豚。又名鱖豚。志曰昔有仙人劉憑常食石桂魚。桂鱖同音。當卽是也。罽

〔解集〕時珍曰鱖生江湖中。扁形闊腹大口細鱗。有鬐鬣刺人厚皮緊肉肉中無細刺。有肚能嚼。亦啖小魚。夏月居石穴。冬月偎泥罪魚之沈下者也。小者味佳。至三五斤者不美。李廷飛延壽書云。鱖鬐刺凡十二。以應十二月。誤鯁害人。惟檄欖核磨水可解蓋魚畏檄欖故也。

〔附錄〕鱖魚時珍曰按山海經云。洛水多鱖魚。狀如鱖。居于逵。蒼文赤尾。食之不癰。可以治瘻。郭注云。鱖音滕。逵乃水中穴道交通者。愚按鱖之形狀居止功用俱與鱖同。亦鱖之類也。日華子

仍招手足。兒一歲半則以魚網洗水灌之。

鱠。〔主治〕久痢赤白。腸澼痔疾。大人小兒丹毒風眩。藏器。治脚風及上氣。思邈。溫脾胃。去寒結氣。時珍。

鮓。〔主治〕瘕瘡。批片貼之。或同桃葉搗傅。殺其蟲。時珍。

〔附方〕一。新。赤痢不止。鯽魚鮓二臠切。秫米一把。虎口切。合煮粥食之。聖惠。

頭。〔主治〕小兒頭瘡口瘡。重舌目翳。蘇恭。燒研飲服療欬嗽。藏器。燒研飲服。治下痢。酒服。治脫肛及女人陰脫。仍以油調搽之。醬汁和塗。小兒面上黃水瘡。時珍。

子。忌豬肝。〔主治〕調中。益肝氣。張鼎。

骨。〔主治〕驢瘡。燒灰傅數次。卽愈。張鼎。

膽。〔主治〕取汁塗疳瘡陰蝕瘡。殺蟲止痛。點喉中。治骨鯁竹刺不出。時珍。

〔附方〕舊一。新二。小兒腦疳。鼻癢。毛髮作穗。黃瘦。用鯽魚膽滴鼻中。三五日甚效。聖惠方。

消渴飲水。用浮石蛤蜊蟬蛻等分爲末。以鯽魚膽七枚調服三錢。神效。本事。

滴耳治聾。鯽魚膽一枚。烏驢脂少許。生麻油半兩。和勻。納入樓葱管中。七日取滴耳中。日二次。聖惠方。

腦。〔主治〕耳聾。以竹筒蒸過滴之。聖惠。

片貼之總論微頻換。豆末二合。調和傅之。○合干搗勻入水髮鯽魚去腸入皁莢研入雄黃研末搽。○危氏用先以蠶水洗拭生

小兒丹毒。從臂起流下陰頭赤腫出血。用鯽魚肉切五合赤小豆煮汁和塗。○干金用鯽魚一燒灰一傅之。

小兒禿瘡。油調搽。○聖惠方。

小兒頭瘡。一開出膿夜卽復合。用鯽魚去皮研末。○聖惠方。

小兒頭瘡口瘡重舌目翳。蘇恭。燒研飲服療。

走馬牙疳出血。用鯽一枚去腸留鱗入尾。黃蒜一兩封之。炙焦研末填入枯牙。○聖惠方。

指牙烏鬚。同上。

刮骨取牙。刮用鯽魚一箇去腸入砒在內。露一日用燒存性入之。○聖惠方。

諸瘡腫毒。鯽魚一斤。去腸柏葉填滿紙裹泥包煅存性入上法用輕粉二錢爲末。普濟方。

浸淫毒瘡。用下鯽瓶收以鍼搜開牙砒根點少許于陰地待有霜。又方。用鯽瓶收以鍼搜開牙砒根點少許于陰地待有霜。又方。用鯽魚肉煨過法用輕粉二錢爲末。普濟方。

骨疽膿出。黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令滿紫定以水一盞煮至乾焦爲末豬油調搽。○聖惠方。

骨上便毒。鯽魚一切片和鹽上下周匝煩毒欲死此得毒卒聖惠浸淫毒也生鯽魚或赤瘡或腫痛。敷鯽魚一枚。卽消。山藥林集要方。

手足瘭疽。四稟者如赤豆剝之汁出大鯽魚長三尺同煎千金方。

青腰生瘡。用中鯽魚二錢以長阜莢洗一淨挺劈開兩甲間片竹夾住紮之。貼之。候性研末盡以麻油輕粉調少許灌下藥之四傅用。

小兒撮口。壯鯽魚燒研艾灸酒調少許灌下之。

小兒

鯽魚

鯽魚音食療。○

〔釋名〕鯽魚音編。時珍曰鯽方也。鯽扁也。其狀方扁也。其身扁也。

〔解集〕時珍曰鯽魚處處有之。漢河尤多。小頭縮項穹脊闊腹扁身細鱗其色青白腹內有肪味最腴美其性宜活水故詩云豈其食魚必河之鯽。俚語云伊洛鯉鮒美如牛羊。又有一種火燒鯽頭尾有赤鬣連尾如蝙蝠之翼。俱似鯽而脊骨更隆上黑質赤章色如煙薰故名。其大有至二三十斤者。

〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕調胃氣利五臟和芥食之能助肺氣去胃風消穀作鱠食之助脾氣令人能食。作羹臛食宜人。功與鯽同。痞痢人勿食。孟詵。

鱸魚

鱸魚宋嘉祐。

〔釋名〕四鰓魚時珍曰黑色曰盧。此魚白質黑章故名。松江人名四鰓魚。

〔解集〕時珍曰鱸出吳中。松江尤盛。四五月方出。長僅數寸。狀微似鱖而色白。有黑點。巨口細鱗。有四鰓。楊誠齋詩頗盡其狀云。鱸出鱸鄉蘆葉前。垂虹亭下不論錢。買來玉尺如何短。鑄出銀梭直已是。圓白質黑章三四點。細鱗巨口一雙鮮。春風已有黃風味。想得秋風更迴然。南郡記云。吳人獻淞江鱸鱠於隋煬帝。帝曰。金虀玉鱠。東南佳味也。

〔氣味〕甘平。有小毒。宗奭曰雖有小毒不甚發病。寓錫曰多食發疾癖瘡腫不可同乳酪食李廷飛云。肝不可食。剝人面皮。詵曰中鱸魚毒者。蘆根汁解之。〔主治〕補五臟益筋骨和腸胃。治水氣。多食宜人。作鮓尤良。曝乾甚香美。嘉祐。益肝腎。宗奭。安胎補中。作鱠尤佳。孟詵。

鱖魚

鱖魚居衞切。開寶。

〔釋名〕罽魚音薊。石桂魚開寶。水豚時珍曰鱖。鱖也。其體不能屈曲。如僵鱖也。罽。鱖也。其文斑如織鱖也。大明曰其味如豚。故名水豚。又名鱖豚。志曰昔有仙人劉憑常食石桂魚。桂鱖同音。當卽是也。罽

〔解集〕時珍曰鱖生江湖中。扁形闊腹大口細鱗。有鬐鬣刺人厚皮緊肉肉中無細刺。有肚能嚼。亦啖小魚。夏月居石穴。冬月偎泥罪魚之沈下者也。小者味佳。至三五斤者不美。李廷飛延壽書云。鱖鬐刺凡十二。以應十二月。誤鯁害人。惟檄欖核磨水可解蓋魚畏檄欖故也。

〔附錄〕鱖魚時珍曰按山海經云。洛水多鱖魚。狀如鱖。居于逵。蒼文赤尾。食之不癰。可以治瘻。郭注云。鱖音滕。逵乃水中穴道交通者。愚按鱖之形狀居止功用俱與鱖同。亦鱖之類也。日華子

仍招手足。兒一歲半則以魚網洗水灌之。

鱠。〔主治〕久痢赤白。腸澼痔疾。大人小兒丹毒風眩。藏器。治脚風及上氣。思邈。溫脾胃。去寒結氣。時珍。

鮓。〔主治〕瘕瘡。批片貼之。或同桃葉搗傅。殺其蟲。時珍。

〔附方〕一。新。赤痢不止。鯽魚鮓二臠切。秫米一把。虎口切。合煮粥食之。聖惠。

頭。〔主治〕小兒頭瘡口瘡。重舌目翳。蘇恭。燒研飲服療欬嗽。藏器。燒研飲服。治下痢。酒服。治脫肛及女人陰脫。仍以油調搽之。醬汁和塗。小兒面上黃水瘡。時珍。

子。忌豬肝。〔主治〕調中。益肝氣。張鼎。

骨。〔主治〕驢瘡。燒灰傅數次。卽愈。張鼎。

膽。〔主治〕取汁塗疳瘡陰蝕瘡。殺蟲止痛。點喉中。治骨鯁竹刺不出。時珍。

〔附方〕舊一。新二。小兒腦疳。鼻癢。毛髮作穗。黃瘦。用鯽魚膽滴鼻中。三五日甚效。聖惠方。

消渴飲水。用浮石蛤蜊蟬蛻等分爲末。以鯽魚膽七枚調服三錢。神效。本事。

滴耳治聾。鯽魚膽一枚。烏驢脂少許。生麻油半兩。和勻。納入樓葱管中。七日取滴耳中。日二次。聖惠方。

腦。〔主治〕耳聾。以竹筒蒸過滴之。聖惠。

謂鰯爲水豚者豈此鱔與

肉〔氣味〕甘平無毒日華微毒日〔主治〕腹內惡血去腹內小蟲益氣力令人肥健開寶補虛勞益脾胃孟詵治腸風瀉血日華

〔發明〕時珍曰按張杲醫說云越州邵氏女年十八勞瘵累年偶食鰯魚羹遂愈觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符則仙人劉憑隱士張志和之嗜此魚非無謂也

尾〔主治〕小兒軟癤貼之良時珍

膽〔氣味〕苦寒無毒〔主治〕骨鯁不拘久近時珍

〔附方〕舊一骨鯁竹木刺入咽喉不拘大人小兒日久甚者服之皆出臘月收鰯魚膽懸北簷下令乾每用一皁子煎酒溫呷得吐則鯁隨涎出未吐再服以吐爲度酒隨量飲無不出者蠡鮌鯽膽皆可○勝金方

鯊魚

目綱

吹沙

〔釋名〕鮀魚爾雅吹沙郭璞沙溝魚俗名沙鰛音問時珍曰此非海中沙魚乃南方溪澗中小魚也居沙溝中吹沙而游咂沙而食鮀者肉多形圓陀陀然也

〔集解〕時珍曰鯊大者長四五寸其頭尾一般大頭狀似鱒體圓似鱓厚肉重唇細鱗黃白色有黑斑點文背有鬐刺甚硬其尾不歧小時即有子味頗美俗呼爲呵浪魚

肉〔氣味〕甘平無毒〔主治〕暖中益氣時珍

杜父魚

遺拾

〔釋名〕渡父魚綱目黃鮈魚音么船矶魚綱目伏念魚臨海志時珍曰杜父當作渡父溪澗小魚渡父所食也見人則以喙插入泥中如船矶也

〔集解〕藏器曰杜父魚生溪澗中長二三寸狀如吹沙而短其尾歧大頭闊口其色黃黑有斑脊背上有鬐刺螫人

〔氣味〕甘溫無毒藏器

〔主治〕小兒差顏用此魚擘開口咬之七下即消藏器

石斑魚

〔釋名〕石礬魚延壽書高魚

〔集解〕時珍曰石斑生南方溪澗水石處長數寸白鱗黑斑浮游水面聞人聲則劃然深入臨海水土記云長者尺餘其斑如虎文而性婬春月與蛇醫交牝故其子有毒南方異物志云高魚似鱔

石斑魚綱目差顏陰核大小也

有雌無雄二三月與蜥蜴合於水上其胎毒人酉陽雜俎云石斑與蛇交南方有土蜂土人殺此魚掇樹上引鳥食之蜂窠皆盡也

子及腸〔氣味〕有毒令人吐瀉醫說云用魚尾草汁少許解之

石鮅魚

遺拾

〔集解〕藏器曰生南方溪澗中長一寸背裏腹下赤南人以作鮓云甚美

〔氣味〕甘平有小毒

〔主治〕瘡疥癬藏器

黃鯛魚

音固綱目

〔釋名〕黃骨魚時珍曰魚腸肥曰鯛此魚腸腹多脂漁人煉取黃油然燈甚明南人訛爲黃姑北人訛爲黃骨魚

〔集解〕時珍曰生江湖中小魚也狀似白魚而頭尾不踰寸長不近尺可作鮓菹煎炙甚美

肉〔氣味〕甘溫無毒

〔主治〕白煮汁飲止胃寒洩瀉時珍油〔主治〕瘡癬有蟲然燈昏人目時珍

鱔魚

綱目

〔釋名〕白鰷音條鱔魚音餐鯽魚音四時珍曰鱔條也鱔餐也鯽四也條其狀也鱔餐其色也四其性也

鱔魚

〔集解〕時珍曰鱔生江湖中小魚也長僅數寸形狹而扁狀如柳葉鱗細而整潔白可愛性好羣游荀子曰鰷浮陽之魚也最宜鮓菹

〔氣味〕甘溫無毒

〔主治〕煮食已憂暖胃止冷瀉時珍

鱠殘魚

食鑑

〔釋名〕王餘魚綱目銀魚時珍曰按博物志云吳王闔閭江行食魚鱠棄其殘餘於水化爲此魚故名或又作越王及僧寶誌者益出傅會不足致辯

銀魚

〔集解〕時珍曰鱠殘出蘇松浙江大者長四五寸身圓如筯潔白如銀但目有兩黑點爾彼人尤重無鱗若已鱠之魚但小者曝乾以貨四方清明後前有子食之甚美清明後子出而瘦但可作鮓腊耳

〔氣味〕甘平無毒〔主治〕作羹食寬中健胃甯原

鱖魚綱目音鱖

謂鰯爲水豚者豈此鱔與

肉〔氣味〕甘平無毒日華微毒日〔主治〕腹內惡血去腹內小蟲益氣力令人肥健開寶補虛勞益脾胃孟詵治腸風瀉血日華

〔發明〕時珍曰按張杲醫說云越州邵氏女年十八勞瘵累年偶食鰯魚羹遂愈觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符則仙人劉憑隱士張志和之嗜此魚非無謂也

尾〔主治〕小兒軟癤貼之良時珍

膽〔氣味〕苦寒無毒〔主治〕骨鯁不拘久近時珍

〔附方〕舊一骨鯁竹木刺入咽喉不拘大人小兒日久甚者服之皆出臘月收鰯魚膽懸北簷下令乾每用一皁子煎酒溫呷得吐則鯁隨涎出未吐再服以吐爲度酒隨量飲無不出者蠡鮌鯽膽皆可○勝金方

鯊魚

目綱

吹沙

〔釋名〕鮀魚爾雅吹沙郭璞沙溝魚俗名沙鰛音問時珍曰此非海中沙魚乃南方溪澗中小魚也居沙溝中吹沙而游咂沙而食鮀者肉多形圓陀陀然也

〔集解〕時珍曰鯊大者長四五寸其頭尾一般大頭狀似鱒體圓似鱓厚肉重唇細鱗黃白色有黑斑點文背有鬐刺甚硬其尾不歧小時即有子味頗美俗呼爲呵浪魚

肉〔氣味〕甘平無毒〔主治〕暖中益氣時珍

杜父魚

遺拾

〔釋名〕渡父魚綱目黃鮈魚音么船矶魚綱目伏念魚臨海志時珍曰杜父當作渡父溪澗小魚渡父所食也見人則以喙插入泥中如船矶也

〔集解〕藏器曰杜父魚生溪澗中長二三寸狀如吹沙而短其尾歧大頭闊口其色黃黑有斑脊背上有鬐刺螫人

〔氣味〕甘溫無毒藏器

〔主治〕小兒差顏用此魚擘開口咬之七下即消藏器

石斑魚

〔釋名〕石礬魚延壽書高魚

〔集解〕時珍曰石斑生南方溪澗水石處長數寸白鱗黑斑浮游水面聞人聲則劃然深入臨海水土記云長者尺餘其斑如虎文而性婬春月與蛇醫交牝故其子有毒南方異物志云高魚似鱔

石斑魚綱目差顏陰核大小也

有雌無雄二三月與蜥蜴合於水上其胎毒人酉陽雜俎云石斑與蛇交南方有土蜂土人殺此魚掇樹上引鳥食之蜂窠皆盡也

子及腸〔氣味〕有毒令人吐瀉醫說云用魚尾草汁少許解之

石鮅魚

遺拾

〔集解〕藏器曰生南方溪澗中長一寸背裏腹下赤南人以作鮓云甚美

〔氣味〕甘平有小毒

〔主治〕瘡疥癬藏器

黃鯛魚

音固綱目

〔釋名〕黃骨魚時珍曰魚腸肥曰鯛此魚腸腹多脂漁人煉取黃油然燈甚明南人訛爲黃姑北人訛爲黃骨魚

〔集解〕時珍曰生江湖中小魚也狀似白魚而頭尾不踰寸長不近尺可作鮓菹煎炙甚美

肉〔氣味〕甘溫無毒

〔主治〕白煮汁飲止胃寒洩瀉時珍油〔主治〕瘡癬有蟲然燈昏人目時珍

鱔魚

綱目

〔釋名〕白鰷音條鱔魚音餐鯽魚音四時珍曰鱔條也鱔餐也鯽四也條其狀也鱔餐其色也四其性也

鱔魚

〔集解〕時珍曰鱔生江湖中小魚也長僅數寸形狹而扁狀如柳葉鱗細而整潔白可愛性好羣游荀子曰鰷浮陽之魚也最宜鮓菹

〔氣味〕甘溫無毒

〔主治〕煮食已憂暖胃止冷瀉時珍

鱠殘魚

食鑑

〔釋名〕王餘魚綱目銀魚時珍曰按博物志云吳王闔閭江行食魚鱠棄其殘餘於水化爲此魚故名或又作越王及僧寶誌者益出傅會不足致辯

銀魚

〔集解〕時珍曰鱠殘出蘇松浙江大者長四五寸身圓如筯潔白如銀但目有兩黑點爾彼人尤重無鱗若已鱠之魚但小者曝乾以貨四方清明後前有子食之甚美清明後子出而瘦但可作鮓腊耳

〔氣味〕甘平無毒〔主治〕作羹食寬中健胃甯原

鱖魚綱目音鱖

鐵魚

〔釋名〕姜公魚。俗名。銅呪魚。音悅。臨海志。時珍曰。此魚喙有一鐵。故有諸名。俗云姜太公釣鐵。亦傳會也。

〔解集〕時珍曰。生江湖中。大小形狀並同。鱠殘但喙尖有一細黑骨如鐵。爲異耳。東山經云。泜水北注于湖中。多鐵魚。狀如鯈。其喙如鐵。即此。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕食之無疫。時珍。

鰣魚

音聿。綱目。

〔釋名〕春魚。俗名。作腊。名鵝毛脡。時珍曰。爾雅云。鰣魚。以時名也。脡以乾腊名也。

〔解集〕時珍曰。按段公路北戶錄云。廣之恩州出鵝毛脡。用鹽藏之。其細如毛。其味絕美。郭義恭所謂武陽小魚大如鍼。一斤千頭。蜀人以爲醬者也。又一統志云。廣東陽江縣出之。即鰣魚兒也。然今興國州諸處亦有之。彼人呼爲春魚。云春月自江出。土人取收。曝乾。巖穴中隨水流出。狀似初化魚苗。以充苞苴。食以薑醋味。爲脡。同蝦米。或云。即鱧魚苗也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕和中益氣。令人喜悅。時珍。

金魚綱目。

鱧魚

烏喙

〔解集〕別錄曰。生九江池澤。處處有之。然亦有相生者。性至難死。猶有蛇性也。時珍曰。形長體圓。頭尾相等。細鱗玄色。有斑點花文。頗類蝮蛇。有舌有齒。有肚背腹。有鬚連尾。尾無歧。形狀可憎。氣息腥惡。食品所卑。弘景曰。處處有小毒。無益。不宜食之。宗奭曰。能發痼疾。療病。亦取其一端耳。〔主治〕療五痔。治淫痹。面目浮腫。下大水。本經。弘景曰。合小豆白煮。療腫滿甚效。下大小便壅塞。氣作鱠與脚氣風氣人食良。孟詵。主妊娠有水氣。蘇頌。

〔附方〕舊三。新二。十種水氣垂死。鱧魚一斤。重者。煮汁。和冬瓜葱白作羹食。心鎮。下一切氣。詵曰。用大鱧一頭。開肚。入胡椒末半兩。大蒜片三顆。縫合。同小豆一升。煮熟。下蘿蔔三五顆。葱一握。俱切碎。煮熟。空腹食之。至飽。并飲汁。至夜洩惡氣無限也。五日更一作。腸痔下血。鱧魚作鱠。以蒜虀食。外臺。一切風瘡。頭癬。年久不愈者。不過二三服。必愈。用黑大柴頭魚一個。即烏鱧也。去腸肚。以蒼耳葉塡滿。外以蒼耳安鍋底。置魚于上。少少着水。慢火煨熟。去皮骨。醬林集要。浴兒免痘。

肉。〔氣味〕甘。寒。無毒。有瘡者不可食。令人瘢白。別錄。原曰。有小毒。無益。不宜食之。宗奭曰。能發痼疾。療病。亦取其一端耳。〔主治〕療五痔。治淫痹。面目浮腫。下大水。本經。弘景曰。合小豆白煮。療腫滿甚效。下大小便壅塞。氣作鱠與脚氣風氣人食良。孟詵。主妊娠有水氣。蘇頌。

〔附方〕舊三。新二。十種水氣垂死。鱧魚一斤。重者。煮汁。和冬瓜葱白作羹食。心鎮。下一切氣。詵曰。用大鱧一頭。開肚。入胡椒末半兩。大蒜片三顆。縫合。同小豆一升。煮熟。下蘿蔔三五顆。葱一握。俱切碎。煮熟。空腹食之。至飽。并飲汁。至夜洩惡氣無限也。五日更一作。腸痔下血。鱧魚作鱠。以蒜虀食。外臺。一切風瘡。頭癬。年久不愈者。不過二三服。必愈。用黑大柴頭魚一個。即烏鱧也。去腸肚。以蒼耳葉塡滿。外以蒼耳安鍋底。置魚于上。少少着水。慢火煨熟。去皮骨。醬林集要。浴兒免痘。

〔集解〕時珍曰。金魚有鯉鮒鱮鯊數種。鱮鯊尤難得。獨金鯽耐久。前古罕知。惟博物志云。出渤海婆塞江。腦中有金蓋。亦訛傳述異記載晉桓沖遊廬山。見湖中有赤鱗魚。即此也。自宋始有畜者。今則處處人家養玩矣。春末生子。於草上好自吞啗。亦易化生。初出黑色。久乃變紅。又或變白者。名銀魚。亦有紅白黑斑相間。無常者。其肉味短而韌。物類相感志云。金魚食橄欖渣。肥皂水。即死。得白楊皮。即不生蝨。又有丹魚。不審。今附於下。

〔附錄〕丹魚。按抱朴子云。丹水出京兆上洛縣冢嶺山。入于汧水。中出丹魚。先夏至十夜伺之。魚浮水側。必有赤光上照。若火。割血塗足。可以履冰。

肉。〔氣味〕甘。鹹。平。無毒。〔主治〕久痢。時珍。

〔附方〕新一。久痢禁口。病勢欲死。用金絲鯉魚一尾。重一二斤者。如常治淨。用鹽醬葱。必入胡椒末三四錢。煮熟。置病人前。嗅之。欲吃。隨意連湯食一飽。病即除根。屢治有效。楊拱醫方摘要。

鱧魚

本經上品。

〔釋名〕蠡魚。本經。黑鱧。圖經。玄鱧。埤雅。烏鱧。綱目。鮦魚。音同。本經。文魚。時珍曰。鱧首有七星。夜朝北斗。有自然之禮。故謂之鱧。又與蛇通氣。色黑。北方之魚也。故有玄名。俗呼火柴頭魚。即此也。其小者名鮦魚。蘇頌圖經引毛詩諸註。謂鱧即鯇魚者。誤矣。今直削去。不煩辯正。

鱗之四　無鱗魚二十八種。附錄九種。

鰻鱺魚

白鱔

〔解集〕頌曰。所在有之。似鱔而腹大。青黃色。云是人鮫屋之屬。善攻江岸。詵曰。歙州溪潭中。出一種。背有五色。文者頭似蝮蛇。入藥最勝。江河中雖得五色者。時珍曰。鰻鱺。其狀如蛇。背有肉鬚連尾。無鱗有舌。腹白。大者長數尺。脂膏最多。背有黃脈者。名金絲鰻鱺。此魚善穿深穴。非若蛟蜃之攻岸也。或云鮎亦產鰻。或云鰻與蛇通。

〔正誤〕弘景曰。鰻鱺能緣樹食藤花。恭曰。鯢魚能上樹。鰻無足。安能上樹耶。謬說也。除夕黃昏時。用大烏魚一尾。小者二三尾。煮湯浴兒。遍身七竅俱到。不可嫌鯉以清水洗去也。若不信。但留一手或一足不洗。遇出痘時。則未洗處偏多也。此乃異人所傳。不可輕易。楊拱醫方摘要。

腸及肝。〔主治〕冷敗瘡中生蟲。別錄。腸以五味炙香。貼痔瘻及蛀骨瘡。引蟲盡爲度。日華。

膽。〔氣味〕甘。平。日華曰。諸魚膽苦。惟此膽甘。可食爲異也。臘月收取陰乾。〔主治〕喉痹將死者。點入少許。即瘥。病深者。水調灌之。靈苑方。

鰻鱺魚

中品。別錄。

〔釋名〕白鱔。綱目。蛇魚。綱目。乾者名風鰻。時珍曰。鰻鱺舊注音漫黎。按許慎說文。鱺與鱧同。趙曄公雜錄亦云。此魚有雄無雌。以影漫於鱧魚。則其子皆附于鱧鬚而生。故謂之鰻鱺。與許說合。當以鱧音爲正。曰蛇。曰鱔。象形也。

鐵魚

〔釋名〕姜公魚。俗名。銅呪魚。音悅。臨海志。時珍曰。此魚喙有一鐵。故有諸名。俗云姜太公釣鐵。亦傳會也。

〔解集〕時珍曰。生江湖中。大小形狀並同。鱠殘但喙尖有一細黑骨如鐵。爲異耳。東山經云。泜水北注于湖中。多鐵魚。狀如鯈。其喙如鐵。即此。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕食之無疫。時珍。

鰣魚

音聿。綱目。

〔釋名〕春魚。俗名。作腊。名鵝毛脡。時珍曰。爾雅云。鰣魚。以時名也。脡以乾腊名也。

〔解集〕時珍曰。按段公路北戶錄云。廣之恩州出鵝毛脡。用鹽藏之。其細如毛。其味絕美。郭義恭所謂武陽小魚大如鍼。一斤千頭。蜀人以爲醬者也。又一統志云。廣東陽江縣出之。即鰣魚兒也。然今興國州諸處亦有之。彼人呼爲春魚。云春月自江出。土人取收。曝乾。巖穴中隨水流出。狀似初化魚苗。以充苞苴。食以薑醋味。爲脡。同蝦米。或云。即鱧魚苗也。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕和中益氣。令人喜悅。時珍。

金魚綱目。

鱧魚

烏喙

〔解集〕別錄曰。生九江池澤。處處有之。然亦有相生者。性至難死。猶有蛇性也。時珍曰。形長體圓。頭尾相等。細鱗玄色。有斑點花文。頗類蝮蛇。有舌有齒。有肚背腹。有鬚連尾。尾無歧。形狀可憎。氣息腥惡。食品所卑。弘景曰。處處有小毒。無益。不宜食之。宗奭曰。能發痼疾。療病。亦取其一端耳。〔主治〕療五痔。治淫痹。面目浮腫。下大水。本經。弘景曰。合小豆白煮。療腫滿甚效。下大小便壅塞。氣作鱠與脚氣風氣人食良。孟詵。主妊娠有水氣。蘇頌。

〔附方〕舊三。新二。十種水氣垂死。鱧魚一斤。重者。煮汁。和冬瓜葱白作羹食。心鎮。下一切氣。詵曰。用大鱧一頭。開肚。入胡椒末半兩。大蒜片三顆。縫合。同小豆一升。煮熟。下蘿蔔三五顆。葱一握。俱切碎。煮熟。空腹食之。至飽。并飲汁。至夜洩惡氣無限也。五日更一作。腸痔下血。鱧魚作鱠。以蒜虀食。外臺。一切風瘡。頭癬。年久不愈者。不過二三服。必愈。用黑大柴頭魚一個。即烏鱧也。去腸肚。以蒼耳葉塡滿。外以蒼耳安鍋底。置魚于上。少少着水。慢火煨熟。去皮骨。醬林集要。浴兒免痘。

肉。〔氣味〕甘。寒。無毒。有瘡者不可食。令人瘢白。別錄。原曰。有小毒。無益。不宜食之。宗奭曰。能發痼疾。療病。亦取其一端耳。〔主治〕療五痔。治淫痹。面目浮腫。下大水。本經。弘景曰。合小豆白煮。療腫滿甚效。下大小便壅塞。氣作鱠與脚氣風氣人食良。孟詵。主妊娠有水氣。蘇頌。

〔附方〕舊三。新二。十種水氣垂死。鱧魚一斤。重者。煮汁。和冬瓜葱白作羹食。心鎮。下一切氣。詵曰。用大鱧一頭。開肚。入胡椒末半兩。大蒜片三顆。縫合。同小豆一升。煮熟。下蘿蔔三五顆。葱一握。俱切碎。煮熟。空腹食之。至飽。并飲汁。至夜洩惡氣無限也。五日更一作。腸痔下血。鱧魚作鱠。以蒜虀食。外臺。一切風瘡。頭癬。年久不愈者。不過二三服。必愈。用黑大柴頭魚一個。即烏鱧也。去腸肚。以蒼耳葉塡滿。外以蒼耳安鍋底。置魚于上。少少着水。慢火煨熟。去皮骨。醬林集要。浴兒免痘。

〔集解〕時珍曰。金魚有鯉鮒鱮鯊數種。鱮鯊尤難得。獨金鯽耐久。前古罕知。惟博物志云。出渤海婆塞江。腦中有金蓋。亦訛傳述異記載晉桓沖遊廬山。見湖中有赤鱗魚。即此也。自宋始有畜者。今則處處人家養玩矣。春末生子。於草上好自吞啗。亦易化生。初出黑色。久乃變紅。又或變白者。名銀魚。亦有紅白黑斑相間。無常者。其肉味短而韌。物類相感志云。金魚食橄欖渣。肥皂水。即死。得白楊皮。即不生蝨。又有丹魚。不審。今附於下。

〔附錄〕丹魚。按抱朴子云。丹水出京兆上洛縣冢嶺山。入于汧水。中出丹魚。先夏至十夜伺之。魚浮水側。必有赤光上照。若火。割血塗足。可以履冰。

肉。〔氣味〕甘。鹹。平。無毒。〔主治〕久痢。時珍。

〔附方〕新一。久痢禁口。病勢欲死。用金絲鯉魚一尾。重一二斤者。如常治淨。用鹽醬葱。必入胡椒末三四錢。煮熟。置病人前。嗅之。欲吃。隨意連湯食一飽。病即除根。屢治有效。楊拱醫方摘要。

鱧魚

本經上品。

〔釋名〕蠡魚。本經。黑鱧。圖經。玄鱧。埤雅。烏鱧。綱目。鮦魚。音同。本經。文魚。時珍曰。鱧首有七星。夜朝北斗。有自然之禮。故謂之鱧。又與蛇通氣。色黑。北方之魚也。故有玄名。俗呼火柴頭魚。即此也。其小者名鮦魚。蘇頌圖經引毛詩諸註。謂鱧即鯇魚者。誤矣。今直削去。不煩辯正。

鱗之四　無鱗魚二十八種。附錄九種。

鰻鱺魚

白鱔

〔解集〕頌曰。所在有之。似鱔而腹大。青黃色。云是人鮫屋之屬。善攻江岸。詵曰。歙州溪潭中。出一種。背有五色。文者頭似蝮蛇。入藥最勝。江河中雖得五色者。時珍曰。鰻鱺。其狀如蛇。背有肉鬚連尾。無鱗有舌。腹白。大者長數尺。脂膏最多。背有黃脈者。名金絲鰻鱺。此魚善穿深穴。非若蛟蜃之攻岸也。或云鮎亦產鰻。或云鰻與蛇通。

〔正誤〕弘景曰。鰻鱺能緣樹食藤花。恭曰。鯢魚能上樹。鰻無足。安能上樹耶。謬說也。除夕黃昏時。用大烏魚一尾。小者二三尾。煮湯浴兒。遍身七竅俱到。不可嫌鯉以清水洗去也。若不信。但留一手或一足不洗。遇出痘時。則未洗處偏多也。此乃異人所傳。不可輕易。楊拱醫方摘要。

腸及肝。〔主治〕冷敗瘡中生蟲。別錄。腸以五味炙香。貼痔瘻及蛀骨瘡。引蟲盡爲度。日華。

膽。〔氣味〕甘。平。日華曰。諸魚膽苦。惟此膽甘。可食爲異也。臘月收取陰乾。〔主治〕喉痹將死者。點入少許。即瘥。病深者。水調灌之。靈苑方。

鰻鱺魚

中品。別錄。

〔釋名〕白鱔。綱目。蛇魚。綱目。乾者名風鰻。時珍曰。鰻鱺舊注音漫黎。按許慎說文。鱺與鱧同。趙曄公雜錄亦云。此魚有雄無雌。以影漫於鱧魚。則其子皆附于鱧鬚而生。故謂之鰻鱺。與許說合。當以鱧音爲正。曰蛇。曰鱔。象形也。

肉〔氣味〕甘。平。有毒。〔思邈曰〕大溫。〔士良曰〕寒。○〔宗奭曰〕動風。〔吳瑞曰〕腹下有黑斑者毒甚。與銀杏同食。患軟風。〔機曰〕小者可食。重四五斤及水行昂頭者不可食。嘗見舟人食之。七日皆死。〔時珍曰〕按夷堅續志云。四目者殺人。背有白點無鰓者不可食。妊娠食之。令胎有疾。〔主治〕五痔瘡瘻。殺諸蟲。〔詵曰〕痔瘻。薰之。蟲即死。殺諸蟲。燒炙為末。空腹食三五度。即瘥。治惡瘡。女人陰瘡蟲瘡。治傳尸疰氣勞損。暖腰膝。起陽。〔日華〕療溼。脚氣腰腎間溼。風痹。常如水洗。以五味煮食。甚補益。患諸瘡瘻。腸風人。宜常食之。〔詵〕治小兒疳勞及蟲心痛。〔時珍〕婦人帶下。療一切風瘙如蟲行。又壓諸草石藥毒。不能為害。〔張鼎〕

〔發明〕〔頌曰〕魚雖有毒。以五味煮羹。能補虛損。及久病勞瘵。〔時珍曰〕鰻鱺。所主諸病。其功專在殺蟲去風耳。與蛇同類。故主治近之。稽神錄云。有人病瘵。相傳死者數人。取病者置棺中。棄於江以絕人害。流至金山。漁人引起開視。乃一女子。猶活。取置漁舍。每以鰻鱺食之。遂愈。因為漁人之妻。張鼎云。燒煙熏蚊。令化為水。熏氊及屋舍竹木。蠹蛀蟲蠹。置諸蟲之骨於衣箱。蠹蟲。觀此則別錄所謂能殺諸蟲之說。益可證矣。

〔附方〕舊三。諸蟲心痛。多吐清水。鰻鱺淡煮飽食。三五度即瘥。外臺。骨蒸勞瘦。用鰻鱺二斤。治淨。酒二盞。聖惠。腸風下蟲。同上。

膏〔主治〕諸瘻瘡。〔陶弘景〕耳中蟲痛。〔蘇恭〕曝乾微炙取油。塗白駁風。即時色轉。五七度便瘥。〔宗奭〕○集驗方云。白駁生頭面上。浸淫漸長似癬者。刮令燥痛。炙熱。脂搽之。不過三度即瘥。骨及頭〔主治〕炙研入藥。治疳痢腸風崩帶。燒灰敷惡瘡。燒熏痔瘻。殺諸蟲。〔時珍〕

〔附方〕舊一。一切惡瘡。用蛇魚骨炙為末。入諸色膏藥中貼之。外以紙護之。經驗。血〔主治〕瘡疹入眼生翳。以少許點之。〔時珍〕

海鰻鱺 日華。

〔釋名〕慈鰻鱺。日華。狗魚。日華。

〔集解〕〔日華曰〕生東海中。類鰻鱺而大。功用相同。

〔氣味〕〔主治〕同鰻鱺。治皮膚惡瘡疥。疳䘌痔瘻。〔日華。○〔時珍曰〕按李九華云。狗魚暖而不補。即此。

鱓 魚

善。別錄上品。

〔釋名〕黃鮒。音旦。〔宗奭曰〕鱓腹黃。故世稱黃鱓。〔時珍曰〕異苑作黃鮒。云黃疸之名。取乎此也。藏器言當作鱣魚。誤矣。鱣字平聲。黃魚也。

〔集解〕〔韓保昇曰〕鱓魚生水岸泥窟中。似鰻鱺而細長。亦似蛇而無鱗。有青黃二色。〔時珍曰〕黃質黑章。體多涎沫。大者長二三尺。夏出冬蟄。一種蛇變者。名蛇鱓。有毒害人。南人謂鱓肉。〔氣味〕甘。大溫。無毒。〔思邈曰〕黑者有毒。〔弘景曰〕性熱。能補。時行病後食之多復。〔宗奭曰〕動風氣。多食令人霍亂。曾見一郎官食此。吐利幾死也。〔時珍曰〕按延壽書云。多食發諸瘡。亦別損人壽。大者有毒殺人。不可合犬肉犬血食之。〔主治〕補中益血。療瀋唇。別錄。補虛損。婦人產後惡露淋瀝。血氣不調。羸瘦。止血。除腹中冷氣。腸鳴及溼痹氣。藏器。善補氣。婦人產後宜食。震亨。補五臟。逐十二風邪。患溼風惡氣人。作臘空腹飽食。暖。臥取汗出如膠。從腰脚中出。候汗乾。暖五枝湯浴之。避風。三五日一作。甚妙。孟詵。專貼一切冷漏痔瘻。臁瘡引蟲。時珍。

〔附方〕新二。臁瘡蛀爛。用黃鱓魚數條。打死。香油抹腹。後取下。看腹有鍼眼。皆蟲也。末。繫定。頃刻痛不可忍。然。作後以人脛骨灰油調搽之。奇效。內痔出血。魚鱓。煮食。其性涼也。便民食療。

血尾上取之。〔主治〕塗癬及瘻。藏器。療口眼喎斜。同麝香少許。左喎塗右。右喎塗左。正即洗去。治耳痛。滴數點入耳。治鼻衄。滴數點入鼻。治疹後生翳。點少許入目。治赤疵。同蒜汁墨汁頻塗之。又塗赤遊風。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕鱓善穿穴。無足而竄。與蛇同性。故能走經脈。療十二風邪。及口喎耳目諸翳之病。風中血脈。則口眼喎斜。用血主之。從其類也。

頭五月五日收。〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕燒服止痢。主消渴。去冷氣。除痞癥。食不消。別錄。同蛇頭地龍頭燒灰酒服。治小腸癰有效。集成。百蟲入耳。燒研。綿裹塞之。立出。時珍。

皮〔主治〕婦人乳核硬疼。燒灰。空心溫酒服。聖惠。

鰌魚 音酋。綱目。○

〔釋名〕泥鰍。俗名。鰌魚。爾雅。○〔時珍曰〕按陸佃云。鰌性酋健。好動善優。故名。小者名鰍。魚孫炎云。鰌者尋習其泥也。

〔集解〕〔時珍曰〕海鰌生海中。極大。江鰌生江中。長七八寸。泥鰌生湖池。最小。長三四寸。沉於泥中。狀微似鱓而小。銳首。肉身青黑色。無鱗。以涎自染。滑疾難握。與他魚牝牡。故莊子云。鰌與魚游生沙中者。微有文采。閩廣人劏去脊骨作臘食。甚美。相感志云。燈心煮鰌甚妙。

肉〔氣味〕甘。平。有毒。〔思邈曰〕大溫。〔士良曰〕寒。○〔宗奭曰〕動風。〔吳瑞曰〕腹下有黑斑者毒甚。與銀杏同食。患軟風。〔機曰〕小者可食。重四五斤及水行昂頭者不可食。嘗見舟人食之。七日皆死。〔時珍曰〕按夷堅續志云。四目者殺人。背有白點無鰓者不可食。妊娠食之。令胎有疾。〔主治〕五痔瘡瘻。殺諸蟲。〔詵曰〕痔瘻。薰之。蟲即死。殺諸蟲。燒炙為末。空腹食三五度。即瘥。治惡瘡。女人陰瘡蟲瘡。治傳尸疰氣勞損。暖腰膝。起陽。〔日華〕療溼。脚氣腰腎間溼。風痹。常如水洗。以五味煮食。甚補益。患諸瘡瘻。腸風人。宜常食之。〔詵〕治小兒疳勞及蟲心痛。〔時珍〕婦人帶下。療一切風瘙如蟲行。又壓諸草石藥毒。不能為害。〔張鼎〕

〔發明〕〔頌曰〕魚雖有毒。以五味煮羹。能補虛損。及久病勞瘵。〔時珍曰〕鰻鱺。所主諸病。其功專在殺蟲去風耳。與蛇同類。故主治近之。稽神錄云。有人病瘵。相傳死者數人。取病者置棺中。棄於江以絕人害。流至金山。漁人引起開視。乃一女子。猶活。取置漁舍。每以鰻鱺食之。遂愈。因為漁人之妻。張鼎云。燒煙熏蚊。令化為水。熏氊及屋舍竹木。蠹蛀蟲蠹。置諸蟲之骨於衣箱。蠹蟲。觀此則別錄所謂能殺諸蟲之說。益可證矣。

〔附方〕舊三。諸蟲心痛。多吐清水。鰻鱺淡煮飽食。三五度即瘥。外臺。骨蒸勞瘦。用鰻鱺二斤。治淨。酒二盞。聖惠。腸風下蟲。同上。

膏〔主治〕諸瘻瘡。〔陶弘景〕耳中蟲痛。〔蘇恭〕曝乾微炙取油。塗白駁風。即時色轉。五七度便瘥。〔宗奭〕○集驗方云。白駁生頭面上。浸淫漸長似癬者。刮令燥痛。炙熱。脂搽之。不過三度即瘥。骨及頭〔主治〕炙研入藥。治疳痢腸風崩帶。燒灰敷惡瘡。燒熏痔瘻。殺諸蟲。〔時珍〕

〔附方〕舊一。一切惡瘡。用蛇魚骨炙為末。入諸色膏藥中貼之。外以紙護之。經驗。血〔主治〕瘡疹入眼生翳。以少許點之。〔時珍〕

海鰻鱺 日華。

〔釋名〕慈鰻鱺。日華。狗魚。日華。

〔集解〕〔日華曰〕生東海中。類鰻鱺而大。功用相同。

〔氣味〕〔主治〕同鰻鱺。治皮膚惡瘡疥。疳䘌痔瘻。〔日華。○〔時珍曰〕按李九華云。狗魚暖而不補。即此。

鱓 魚

善。別錄上品。

〔釋名〕黃鮒。音旦。〔宗奭曰〕鱓腹黃。故世稱黃鱓。〔時珍曰〕異苑作黃鮒。云黃疸之名。取乎此也。藏器言當作鱣魚。誤矣。鱣字平聲。黃魚也。

〔集解〕〔韓保昇曰〕鱓魚生水岸泥窟中。似鰻鱺而細長。亦似蛇而無鱗。有青黃二色。〔時珍曰〕黃質黑章。體多涎沫。大者長二三尺。夏出冬蟄。一種蛇變者。名蛇鱓。有毒害人。南人謂鱓肉。〔氣味〕甘。大溫。無毒。〔思邈曰〕黑者有毒。〔弘景曰〕性熱。能補。時行病後食之多復。〔宗奭曰〕動風氣。多食令人霍亂。曾見一郎官食此。吐利幾死也。〔時珍曰〕按延壽書云。多食發諸瘡。亦別損人壽。大者有毒殺人。不可合犬肉犬血食之。〔主治〕補中益血。療瀋唇。別錄。補虛損。婦人產後惡露淋瀝。血氣不調。羸瘦。止血。除腹中冷氣。腸鳴及溼痹氣。藏器。善補氣。婦人產後宜食。震亨。補五臟。逐十二風邪。患溼風惡氣人。作臘空腹飽食。暖。臥取汗出如膠。從腰脚中出。候汗乾。暖五枝湯浴之。避風。三五日一作。甚妙。孟詵。專貼一切冷漏痔瘻。臁瘡引蟲。時珍。

〔附方〕新二。臁瘡蛀爛。用黃鱓魚數條。打死。香油抹腹。後取下。看腹有鍼眼。皆蟲也。末。繫定。頃刻痛不可忍。然。作後以人脛骨灰油調搽之。奇效。內痔出血。魚鱓。煮食。其性涼也。便民食療。

血尾上取之。〔主治〕塗癬及瘻。藏器。療口眼喎斜。同麝香少許。左喎塗右。右喎塗左。正即洗去。治耳痛。滴數點入耳。治鼻衄。滴數點入鼻。治疹後生翳。點少許入目。治赤疵。同蒜汁墨汁頻塗之。又塗赤遊風。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕鱓善穿穴。無足而竄。與蛇同性。故能走經脈。療十二風邪。及口喎耳目諸翳之病。風中血脈。則口眼喎斜。用血主之。從其類也。

頭五月五日收。〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕燒服止痢。主消渴。去冷氣。除痞癥。食不消。別錄。同蛇頭地龍頭燒灰酒服。治小腸癰有效。集成。百蟲入耳。燒研。綿裹塞之。立出。時珍。

皮〔主治〕婦人乳核硬疼。燒灰。空心溫酒服。聖惠。

鰌魚 音酋。綱目。○

〔釋名〕泥鰍。俗名。鰌魚。爾雅。○〔時珍曰〕按陸佃云。鰌性酋健。好動善優。故名。小者名鰍。魚孫炎云。鰌者尋習其泥也。

〔集解〕〔時珍曰〕海鰌生海中。極大。江鰌生江中。長七八寸。泥鰌生湖池。最小。長三四寸。沉於泥中。狀微似鱓而小。銳首。肉身青黑色。無鱗。以涎自染。滑疾難握。與他魚牝牡。故莊子云。鰌與魚游生沙中者。微有文采。閩廣人劏去脊骨作臘食。甚美。相感志云。燈心煮鰌甚妙。

〔氣味〕甘。平。無毒。弘景曰。不可合白犬血食。一云涼。〔主治〕暖中益氣。醒酒。解消渴。時珍。同米粉煮羹食。調中收痔。吳球。

〔附方〕新五。消渴飲水。用泥鰌魚十頭。陰乾去頭尾燒灰。乾荷葉等分。爲末。每服二錢。新汲水調下。日三。名沃焦散。普濟方。

喉中物哽。用生鰍魚線縛其牽拽出之。普濟方。

揩牙烏髭。泥鰍魚槐蕊狼把草各一兩。雄燕子一箇。酸石榴皮半兩。搗成團。入瓦罐內。鹽泥固濟。先文後武。燒炭十斤。取研。日用。一月以來。白者皆黑。普濟方。

陽事不起。泥鰌煮食之。集簡方。

牛狗羸瘦。取鰌魚一二枚。從口鼻送入。立肥也。陳藏器。

鱣魚。音適。拾遺。

〔校正〕時珍曰。食療。黃魚係重出。今併爲一。

〔釋名〕黃魚。食療。蠟魚。御覽。玉版魚。時珍曰。鱣肥而不善游。有逭如之象。曰黃魚。曰蠟。言其脂色也。玉版。言其肉色也。異物志名含光。言其脂肉夜有光也。飲膳正要云。遼人名阿八黃魚也。



〔集解〕藏器曰。鱣長二三丈。純灰色。體有三行甲。逆上龍門。能化爲龍也。時珍曰。鱣出江淮海深水處。無鱗大黃魚也。其狀似鱘。其色灰白。其背有骨甲三行。其鼻長。其口近頷下。其尾歧。有鬚。其出也。以三月逆水而生。其居也。在磯石湍流之間。其食也。張口接物。聽其自入。食而不飲。蟹魚多誤入之。昔人所謂鱣鮪岫居。世俗所謂鱘魚喫小魚。去地數寸。漁人以小黃河遼海。自來食是矣。其行也。在水底。

鱘魚。音尋。拾遺。

〔釋名〕鱘魚。尋淫二音。鮪魚。音洧。王鮪。爾雅。碧魚。時珍曰。此魚從覃。皆延長之義。月令云。季春天子薦鮪於寢廟。故有王鮪之稱。郭璞云。大者名王鮪。小者名鮥鮪。更小者名鮥子。音洛。李奇漢書注云。周洛曰鮪。蜀曰鰒。音亘。槽毛詩疏義云。遼東登萊人名尉魚。言樂浪尉仲明溺海死。化爲此魚。蓋尉亦鮪字之訛耳。飲膳正要云。今遼人名乞里麻魚。

〔集解〕藏器曰。鱘生江中。背如龍。長一二丈。時珍曰。出江淮黃河遼海深水處。亦鱣屬也。鮥居長者丈餘。至春始出而浮陽。見日則目眩。其狀如鱣而背上無甲。其色青碧。腹下色白。其鼻長與身等。

鱘魚。音拾遺。

〔釋名〕鱘魚。音題。鱣魚。音偃。鮎魚。時珍曰。魚額平夷。低偃。偃鱣也。北人曰鱣。南人曰鮎。古曰鱣。今曰鮎。黏也。

〔集解〕弘景曰。鱣。即鮎也。又有鱣似鱣而大。鱣似鱣而色黃。人魚似鮎而有四足。保昇曰。口腹俱大者名鱣。口小者名鮎。時珍曰。二說俱欠詳。蠶。鮎乃無鱗魚。時珍曰。鱘生江淮間。無鱗魚。亦鱘屬也。頭尾身鬐。俱似鱘狀。惟鼻短爾。口亦在頷下。骨不柔脆。腹似鮎魚。背有肉鬐。郭璞云。鱣魚似鮎而大白色者。是矣。

〔集解〕時珍曰。鱘生江淮間。大如石首。不腥。作鱠如雪。無鱗魚。亦鱘屬也。頭尾身鬐。俱似鱘狀。惟鼻短爾。口亦在頷下。其居長者丈餘。至春始出而浮陽。見日則目眩。其狀如鱣。其出也。以三月逆水而生。其居也。在磯石湍流之間。其食也。張口接物。聽其自入。食而不飲。蟹魚多誤入之。昔人所謂鱣鮪岫居。世俗所謂鱘魚喫小魚。去地數寸。漁人以小

口在頷下。食而不飲。頰下有青斑紋如梅花狀。尾岐如丙。肉色純白。味亞於鱣。鬐骨不脆。羅願云。鱘狀如簷鼎。上大下小。大頭哆口。似鐵兜鍪。其鱘亦可作膠。如鱘鰉也。亦能化龍。

〔氣味〕甘。平。無毒。說曰。有毒。味雖美。而發諸藥毒。動風氣。發一切瘡疥。久食令人瘦。

〔主治〕補虛益氣。令人肥健。藏器。煮汁飲。治血淋。孟詵。

鼻肉。作脯。名鹿頸。亦名鹿肉。言美也。〔主治〕補虛下氣。藏器。

子。狀如小豆。〔主治〕食之肥美。殺腹內小蟲。藏器。

牛魚。拾遺。

〔集解〕藏器曰。生東海。其頭似牛。時珍曰。按一統志云。牛魚出女直混同江。大者長丈餘。重三百斤。無鱗骨。其肉脂相間。食之味長。又異物志云。南海有牛魚。一名引魚。重三四百斤。狀如鱣。無鱗骨。背有斑文。腹下青色。知海潮。肉味頗長。觀二說。則此亦鱣屬也。鱣引聲。亦相近。

〔氣味〕甘。平。無毒。豬野雞肉食。令人生癩。〔主治〕開胃。下膀胱水。藏器。

鱟魚。音拾遺。

〔釋名〕鱟。音回。鰒魚。化獲二音。鰥魚。化上聲。鱟魚。時珍曰。北人呼鱟。並與鯛音相近。邇來通稱鯛魚。而鰒鱟之名不彰矣。鰥又鰒音之轉也。秦人謂其發癩。呼爲鱟魚。餘見鮎魚。

〔正誤〕藏器曰。鱟生海中。大如石首。不腥。作鱠如雪。隋朝吳都進鱟魚。取快日曝乾。瓶盛。臨時以布裹水浸。用與初鱟無異。時珍曰。藏器所說出杜寶拾遺錄。其說云。隋大業六年。吳郡獻海鱟乾。鱟。其法。五六月取大鱟。四五尺者。鱗細而紫。無細骨。不腥。取肉切曬。極乾。以新瓶盛之。泥封固用。時時以布裹水浸。少頃去水。則皎白如新也。珍按此乃海鱟。即石首之大者。有鱗不腥。若江河鱟魚。則無鱗。極腥矣。陳氏蓋因鱟鱟二字相類。不加攷究。遂致謬誤耳。今正之。

〔集解〕藏器曰。鱟生東海。其頭似牛。時珍曰。按一統志云。牛魚出女直混同江。大者長丈餘。重三百斤。無鱗骨。其肉脂相間。食之味長。又異物志云。南海有牛魚。一名引魚。重三四百斤。狀如鱣。無鱗骨。背有斑文。腹下青色。知海潮。肉味頗長。觀二說。則此亦鱣屬也。鱣引聲。亦相近。

鰣魚。音夷。○別錄上品。

〔釋名〕鰣魚。題。鱣魚。偃。鮎魚。時珍曰。魚額平夷。低偃。偃鱣也。北人曰鱣。南人曰鮎。古曰鱣。今曰鮎。黏也。

〔集解〕弘景曰。鰣。即鮎也。又有鱣似鱣而大。鱣似鱣而色黃。人魚似鮎而有四足。保昇曰。口腹俱大者名鱣。口小者名鮎。時珍曰。二說俱欠詳。蠶。鮎乃無鱗魚。

〔氣味〕甘。平。無毒。弘景曰。不可合白犬血食。一云涼。〔主治〕暖中益氣。醒酒。解消渴。時珍。同米粉煮羹食。調中收痔。吳球。

〔附方〕新五。消渴飲水。用泥鰌魚十頭。陰乾去頭尾燒灰。乾荷葉等分。爲末。每服二錢。新汲水調下。日三。名沃焦散。普濟方。

喉中物哽。用生鰍魚線縛其牽拽出之。普濟方。

揩牙烏髭。泥鰍魚槐蕊狼把草各一兩。雄燕子一箇。酸石榴皮半兩。搗成團。入瓦罐內。鹽泥固濟。先文後武。燒炭十斤。取研。日用。一月以來。白者皆黑。普濟方。

陽事不起。泥鰌煮食之。集簡方。

牛狗羸瘦。取鰌魚一二枚。從口鼻送入。立肥也。陳藏器。

鱣魚。音適。拾遺。

〔校正〕時珍曰。食療。黃魚係重出。今併爲一。

〔釋名〕黃魚。食療。蠟魚。御覽。玉版魚。時珍曰。鱣肥而不善游。有逭如之象。曰黃魚。曰蠟。言其脂色也。玉版。言其肉色也。異物志名含光。言其脂肉夜有光也。飲膳正要云。遼人名阿八黃魚也。



〔集解〕藏器曰。鱣長二三丈。純灰色。體有三行甲。逆上龍門。能化爲龍也。時珍曰。鱣出江淮海深水處。無鱗大黃魚也。其狀似鱘。其色灰白。其背有骨甲三行。其鼻長。其口近頷下。其尾歧。有鬚。其出也。以三月逆水而生。其居也。在磯石湍流之間。其食也。張口接物。聽其自入。食而不飲。蟹魚多誤入之。昔人所謂鱣鮪岫居。世俗所謂鱘魚喫小魚。去地數寸。漁人以小黃河遼海。自來食是矣。其行也。在水底。

鱘魚。音尋。拾遺。

〔釋名〕鱘魚。尋淫二音。鮪魚。音洧。王鮪。爾雅。碧魚。時珍曰。此魚從覃。皆延長之義。月令云。季春天子薦鮪於寢廟。故有王鮪之稱。郭璞云。大者名王鮪。小者名鮥鮪。更小者名鮥子。音洛。李奇漢書注云。周洛曰鮪。蜀曰鰒。音亘。槽毛詩疏義云。遼東登萊人名尉魚。言樂浪尉仲明溺海死。化爲此魚。蓋尉亦鮪字之訛耳。飲膳正要云。今遼人名乞里麻魚。

〔集解〕藏器曰。鱘生江中。背如龍。長一二丈。時珍曰。出江淮黃河遼海深水處。亦鱣屬也。鮥居長者丈餘。至春始出而浮陽。見日則目眩。其狀如鱣而背上無甲。其色青碧。腹下色白。其鼻長與身等。

鱘魚。音拾遺。

〔釋名〕鱘魚。音題。鱣魚。音偃。鮎魚。時珍曰。魚額平夷。低偃。偃鱣也。北人曰鱣。南人曰鮎。古曰鱣。今曰鮎。黏也。

〔集解〕弘景曰。鱣。即鮎也。又有鱣似鱣而大。鱣似鱣而色黃。人魚似鮎而有四足。保昇曰。口腹俱大者名鱣。口小者名鮎。時珍曰。二說俱欠詳。蠶。鮎乃無鱗魚。時珍曰。鱘生江淮間。無鱗魚。亦鱘屬也。頭尾身鬐。俱似鱘狀。惟鼻短爾。口亦在頷下。骨不柔脆。腹似鮎魚。背有肉鬐。郭璞云。鱣魚似鮎而大白色者。是矣。

〔集解〕時珍曰。鱘生江淮間。大如石首。不腥。作鱠如雪。無鱗魚。亦鱘屬也。頭尾身鬐。俱似鱘狀。惟鼻短爾。口亦在頷下。其居長者丈餘。至春始出而浮陽。見日則目眩。其狀如鱣。其出也。以三月逆水而生。其居也。在磯石湍流之間。其食也。張口接物。聽其自入。食而不飲。蟹魚多誤入之。昔人所謂鱣鮪岫居。世俗所謂鱘魚喫小魚。去地數寸。漁人以小

口在頷下。食而不飲。頰下有青斑紋如梅花狀。尾岐如丙。肉色純白。味亞於鱣。鬐骨不脆。羅願云。鱘狀如簷鼎。上大下小。大頭哆口。似鐵兜鍪。其鱘亦可作膠。如鱘鰉也。亦能化龍。

〔氣味〕甘。平。無毒。說曰。有毒。味雖美。而發諸藥毒。動風氣。發一切瘡疥。久食令人瘦。

〔主治〕補虛益氣。令人肥健。藏器。煮汁飲。治血淋。孟詵。

鼻肉。作脯。名鹿頸。亦名鹿肉。言美也。〔主治〕補虛下氣。藏器。

子。狀如小豆。〔主治〕食之肥美。殺腹內小蟲。藏器。

牛魚。拾遺。

〔集解〕藏器曰。生東海。其頭似牛。時珍曰。按一統志云。牛魚出女直混同江。大者長丈餘。重三百斤。無鱗骨。其肉脂相間。食之味長。又異物志云。南海有牛魚。一名引魚。重三四百斤。狀如鱣。無鱗骨。背有斑文。腹下青色。知海潮。肉味頗長。觀二說。則此亦鱣屬也。鱣引聲。亦相近。

〔氣味〕甘。平。無毒。豬野雞肉食。令人生癩。〔主治〕開胃。下膀胱水。藏器。

鱟魚。音拾遺。

〔釋名〕鱟。音回。鰒魚。化獲二音。鰥魚。化上聲。鱟魚。時珍曰。北人呼鱟。並與鯛音相近。邇來通稱鯛魚。而鰒鱟之名不彰矣。鰥又鰒音之轉也。秦人謂其發癩。呼爲鱟魚。餘見鮎魚。

〔正誤〕藏器曰。鱟生海中。大如石首。不腥。作鱠如雪。隋朝吳都進鱟魚。取快日曝乾。瓶盛。臨時以布裹水浸。用與初鱟無異。時珍曰。藏器所說出杜寶拾遺錄。其說云。隋大業六年。吳郡獻海鱟乾。鱟。其法。五六月取大鱟。四五尺者。鱗細而紫。無細骨。不腥。取肉切曬。極乾。以新瓶盛之。泥封固用。時時以布裹水浸。少頃去水。則皎白如新也。珍按此乃海鱟。即石首之大者。有鱗不腥。若江河鱟魚。則無鱗。極腥矣。陳氏蓋因鱟鱟二字相類。不加攷究。遂致謬誤耳。今正之。

〔集解〕藏器曰。鱟生東海。其頭似牛。時珍曰。按一統志云。牛魚出女直混同江。大者長丈餘。重三百斤。無鱗骨。其肉脂相間。食之味長。又異物志云。南海有牛魚。一名引魚。重三四百斤。狀如鱣。無鱗骨。背有斑文。腹下青色。知海潮。肉味頗長。觀二說。則此亦鱣屬也。鱣引聲。亦相近。

鰣魚。音夷。○別錄上品。

〔釋名〕鰣魚。題。鱣魚。偃。鮎魚。時珍曰。魚額平夷。低偃。偃鱣也。北人曰鱣。南人曰鮎。古曰鱣。今曰鮎。黏也。

〔集解〕弘景曰。鰣。即鮎也。又有鱣似鱣而大。鱣似鱣而色黃。人魚似鮎而有四足。保昇曰。口腹俱大者名鱣。口小者名鮎。時珍曰。二說俱欠詳。蠶。鮎乃無鱗魚。

鱗之魚。大首偃頷。大口大腹。鮠身鱣尾。有齒有胃。有鬚。生流水者色青白。生止水者色青黃。大者亦至三四十斤。俱是大口大腹。並無口小者。鯪即今之鯛魚。似鮎而口在頷下。尾有歧。南人方音轉為鮠也。今蓋正之。凡食鮎鮠。先割翅下懸之。則涎自流盡。不黏滑也。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。〔詵曰〕無鱗有毒。勿多食。〔頌曰〕寒而有毒。非佳品也。赤目赤鬚無腮者。並殺人。不可合牛肝食。令人患風噎。涎不可合鹿肉食。令人吐瀉。〔弘景曰〕不可合野猪肉食。令人筋甲縮。〔時珍曰〕反荊芥。〔主治〕百病。別錄。作臛補人。弘景。療水腫。利小便。蘇恭。治口眼喎斜。活鮎切尾尖。朝吻貼之即正。又五痔下血肛痛。同葱煮食之。時珍。

〔附方〕新一。身面白皰。鮎魚半斤一頭。去腸。以粳飯鹽椒如常作鮓。以荷葉作三包。繫之。更以荷葉重包。令臭爛。先以布拭赤。乃炙鮓包。乘熱熨。令汗出。以綿衣包之。勿令見風。以瘥為度。總錄。

涎〔主治〕三消渴疾。和黃連末為丸。烏梅湯每服五七丸。日三服。效。蘇頌。

目〔主治〕刺傷。中水作痛。燒灰塗之。思邈。

肝〔主治〕骨鯁。時珍。

〔附方〕新一。骨鯁在喉。栗子肉上皮半兩。研末。乳香鮎魚肝各一分。同搗丸梧子大。以綿裹一丸吞下。總錄。

鯖魚

音啼。綱目。

〔校正〕時珍曰。舊注見鱗魚。今分出。

〔釋名〕人魚。弘景。孩兒魚。時珍曰。鯖聲如孩兒故有諸名。作鯢鯖者並非。

人魚

〔解集〕弘景曰。人魚荊州臨沮青溪多有之。似小兒聲。其膏然之不消。耗人膏素。始皇驪山冢中所用。是也。宗奭曰。鯖魚形微似猬。四足腹重墜如囊。身微尝類相。鮠魚。時珍曰。孩兒似中有小蟹。小魚皆如鮠魚。腹下翅形。足形頸頰軋軋音如。中形聲皆同。但能上樹。兒啼即鯖魚也。北山經云。決水溪澗。多人魚狀如鯖。四足音如嬰兒。食之無癡疾。又云。休水北注於洛中。多鯖魚狀如蟄蜂。而長距。足白。云。謝仲玉者。嘗見婦人可食。如此。漁人網得。以二說前與陶合。云。異而棄之。蓋不知物也。今以禦兵。按此說。後與寇合。蓋一物疾。可多食。而對食之無盡。人魚也。又有紅鬚記。問之。曰。道人奉使高麗。見海沙中魚。乃鯖魚。同一物。婦人肘後。異。非。

氣味〔甘。有毒。〔主治〕食之療癡疾。弘景。無蠱疾。時珍。

鯢魚

音倪。拾遺。

〔釋名〕人魚。山海經。納魚。音納。鰨魚。音塔。大者名鰕。音霞。時珍曰。鯢竿乃此也。與海中鯨同名。異物。蜀人名鮒。秦人名鯢。爾雅云。大者曰鰕。異物志云。有魚之形。以足行。如鰕。故名鰕。陳藏器。以此為鱟魚。欠攷矣。又云。一名王鮪。誤矣。王鮪乃鱘魚也。

〔集解〕藏器曰。鯢生山溪中。似鮎。有四足。長尾。能上樹。天旱則含水上山。以草葉覆身。張口。鳥來飲水。因吸食之。聲如小兒啼。時珍按郭璞云。鯢魚似鮎。四足。前脚似狗。聲如兒啼。大者長八九尺。山海經云。決水有出人魚。狀如鯖。食之已癡。似鮎。似猴。後脚似鯖。食之已癡。疾。蜀志云。雅州西山峽谷出鮒魚。似鮎。有足。能緣樹木。聲如嬰兒。可食。酉陽雜俎云。峽中人食鯢魚。縛上鞭至白汁出。如構汁。方可治食。不爾有毒也。

〔氣味〕甘。有毒。〔主治〕食之已癡疾。經。山海

黃頰魚

食療。

〔釋名〕黃鱔魚。古名。黃頰魚。詩註。鯠魚。央軋。黃魚。時珍曰。頰以形鱔以味。鯠軋以聲也。今人析而呼為黃鯠黃軋。陸機作楊黃。謬矣。

黃魚

〔集解〕時珍曰。黃頰無鱗魚。身尾俱似小鮎。腹下黃。背上青黃。腮下兩有二橫骨。兩鬚有胃。有性最難死。陸機云。魚身燕頭。頰骨正黃。魚之有力能飛躍者。羣游作聲如軋軋。燕頭。頰骨正黃。魚之有力能飛躍者。羣游作聲如軋軋。性最難死。陸機云。魚身

鱗之魚。大首偃頷。大口大腹。鮠身鱣尾。有齒有胃。有鬚。生流水者色青白。生止水者色青黃。大者亦至三四十斤。俱是大口大腹。並無口小者。鯪即今之鯛魚。似鮎而口在頷下。尾有歧。南人方音轉為鮠也。今蓋正之。凡食鮎鮠。先割翅下懸之。則涎自流盡。不黏滑也。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。〔詵曰〕無鱗有毒。勿多食。〔頌曰〕寒而有毒。非佳品也。赤目赤鬚無腮者。並殺人。不可合牛肝食。令人患風噎。涎不可合鹿肉食。令人吐瀉。〔弘景曰〕不可合野猪肉食。令人筋甲縮。〔時珍曰〕反荊芥。〔主治〕百病。別錄。作臛補人。弘景。療水腫。利小便。蘇恭。治口眼喎斜。活鮎切尾尖。朝吻貼之即正。又五痔下血肛痛。同葱煮食之。時珍。

〔附方〕新一。身面白皰。鮎魚半斤一頭。去腸。以粳飯鹽椒如常作鮓。以荷葉作三包。繫之。更以荷葉重包。令臭爛。先以布拭赤。乃炙鮓包。乘熱熨。令汗出。以綿衣包之。勿令見風。以瘥為度。總錄。

涎〔主治〕三消渴疾。和黃連末為丸。烏梅湯每服五七丸。日三服。效。蘇頌。

目〔主治〕刺傷。中水作痛。燒灰塗之。思邈。

肝〔主治〕骨鯁。時珍。

〔附方〕新一。骨鯁在喉。栗子肉上皮半兩。研末。乳香鮎魚肝各一分。同搗丸梧子大。以綿裹一丸吞下。總錄。

鯖魚

音啼。綱目。

〔校正〕時珍曰。舊注見鱗魚。今分出。

〔釋名〕人魚。弘景。孩兒魚。時珍曰。鯖聲如孩兒故有諸名。作鯢鯖者並非。

人魚

〔解集〕弘景曰。人魚荊州臨沮青溪多有之。似小兒聲。其膏然之不消。耗人膏素。始皇驪山冢中所用。是也。宗奭曰。鯖魚形微似猬。四足腹重墜如囊。身微尝類相。鮠魚。時珍曰。孩兒似中有小蟹。小魚皆如鮠魚。腹下翅形。足形頸頰軋軋音如。中形聲皆同。但能上樹。兒啼即鯖魚也。北山經云。決水溪澗。多人魚狀如鯖。四足音如嬰兒。食之無癡疾。又云。休水北注於洛中。多鯖魚狀如蟄蜂。而長距。足白。云。謝仲玉者。嘗見婦人可食。如此。漁人網得。以二說前與陶合。云。異而棄之。蓋不知物也。今以禦兵。按此說。後與寇合。蓋一物疾。可多食。而對食之無盡。人魚也。又有紅鬚記。問之。曰。道人奉使高麗。見海沙中魚。乃鯖魚。同一物。婦人肘後。異。非。

氣味〔甘。有毒。〔主治〕食之療癡疾。弘景。無蠱疾。時珍。

鯢魚

音倪。拾遺。

〔釋名〕人魚。山海經。納魚。音納。鰨魚。音塔。大者名鰕。音霞。時珍曰。鯢竿乃此也。與海中鯨同名。異物。蜀人名鮒。秦人名鯢。爾雅云。大者曰鰕。異物志云。有魚之形。以足行。如鰕。故名鰕。陳藏器。以此為鱟魚。欠攷矣。又云。一名王鮪。誤矣。王鮪乃鱘魚也。

〔集解〕藏器曰。鯢生山溪中。似鮎。有四足。長尾。能上樹。天旱則含水上山。以草葉覆身。張口。鳥來飲水。因吸食之。聲如小兒啼。時珍按郭璞云。鯢魚似鮎。四足。前脚似狗。聲如兒啼。大者長八九尺。山海經云。決水有出人魚。狀如鯖。食之已癡。似鮎。似猴。後脚似鯖。食之已癡。疾。蜀志云。雅州西山峽谷出鮒魚。似鮎。有足。能緣樹木。聲如嬰兒。可食。酉陽雜俎云。峽中人食鯢魚。縛上鞭至白汁出。如構汁。方可治食。不爾有毒也。

〔氣味〕甘。有毒。〔主治〕食之已癡疾。經。山海

黃頰魚

食療。

〔釋名〕黃鱔魚。古名。黃頰魚。詩註。鯠魚。央軋。黃魚。時珍曰。頰以形鱔以味。鯠軋以聲也。今人析而呼為黃鯠黃軋。陸機作楊黃。謬矣。

黃魚

〔集解〕時珍曰。黃頰無鱗魚。身尾俱似小鮎。腹下黃。背上青黃。腮下兩有二橫骨。兩鬚有胃。有性最難死。陸機云。魚身燕頭。頰骨正黃。魚之有力能飛躍者。羣游作聲如軋軋。燕頭。頰骨正黃。魚之有力能飛躍者。羣游作聲如軋軋。性最難死。陸機云。魚身

無肥無膽腹下白而不光率以三頭相從爲一部彼人春月甚珍貴之尤重其腹腴呼爲西施乳嚴有翼人藝苑雌黃云河豚水族之奇味世傳其殺人余守丹陽宣城見土人戶戶食之但用菘菜蔞蒿荻芽三物煮之亦未見人死者南人言魚之無鱗者故人畏之然有二種其色黑文點者名斑魚毒最甚或云三月后則爲炎魚不可食也又案雷公論云鮭魚插樹立使乾枯狗臘塗之復當榮炮炙陶貺云河豚魚雖小而瀨及大魚不敢啖之則無毒人又能充衡云萬物含太陽之氣而惟毒人者皆有毒物在魚王則鮭與鮪云鯨故鮭肝死

〔氣味〕甘。溫。有毒。宗奭曰河豚有大毒而云無毒何殺人鮪人。

厚生者宜遠之。藏器曰海中者大毒江中者次之。煮之不可近鍋當以物懸之。時珍曰煮忌煤炲落蔓蒿菘菜畏橄欖甘蔗蘆根糞汁案陶九成輟耕笋中與荊芥菊花桔梗甘草附子烏頭相反。

〔主治〕補虛。去溼氣。理腰脚。去痔疾。殺蟲。開竇。伏硇砂。土宿本草。

海豚

蒲郎明照讀書工作郎暗俗言懶婦所化也。時珍曰其狀大如數百斤豬形色青黑如鮎魚有兩乳有雌雄類人數枚同行一浮一沒謂之拜風其骨最多和石灰船艌船良。

肉〔氣味〕鹹腥。味如水牛肉。無毒。〔主治〕飛尸蠱毒瘴瘧。作脯食之。藏器

肝及子〔氣味〕有大毒。藏器曰入口爛舌入腹爛腸無藥可解。惟橄欖木魚茗木蘆根烏薑草根煮汁可解。時珍曰吳人言其血有毒脂令舌麻子令腹脹眼令目花有油麻子脹眼睛花之語而江陰人鹽其子糟其白埋過始食此俚言所謂捨命喫河豚者耶。〔主治〕疥癬蟲瘡。用子同蜈蚣燒研。香油調搽之。時珍

海豚魚拾遺

〔釋名〕海豨。文選生江中者名江豚。拾遺江豬。綱目水豬。異物志。鱀魚。音志。饞魚。音讒。鰒鮞。音敷沛。○時珍曰海豚江豬豨江豚是也。魏武食制謂之鰒鮞南方異物志謂之水豬又名饞魚謂其多涎也。

江豚同

〔集解〕藏器曰海豚生海中。候風潮出沒形如豚。鼻在腦上作聲噴水直上。百數爲羣其子如蠶魚子數萬隨母而行人取子繫水中其母自來就而取之。江豚生江中狀如海豚而小出沒水上舟人候之占風其中有油脂點燈照樗。時珍曰古曰鯨今曰鯨宗奭曰鯨魚一名鯨鯢是一魚二種皆不類鱉南人通謂有尺尺保昇曰似圖廣尺餘尾亦長尺頸曰有皮粗者白沙肉彊而有皮刮治去沙翦作鱠爲沙之沙性善而肉美小者而長喙如鋸皮粗錯

肋〔主治〕摩惡瘡疥癬痔瘻。犬馬瘍疥。殺蟲。藏器

比目魚

比目魚食療

〔釋名〕鰈。音蝶。鞋底魚。時珍曰比並也魚各一目相並魚不比不行其名曰鰈是也爾雅所謂東方有比目魚音兼吳都賦謂之鮚音介上林賦謂之鮭音蛙鰈音屧也鰈兼也鮚相介也鮭相胠也俗名鞋底魚鞋底魚臨海志名婢屣魚臨海風土記名奴屬魚南越志名箬葉魚皆因形也。

〔集解〕時珍曰案郭璞云所在水中有之狀如牛脾及女人鞋底細鱗紫黑色兩片相合乃得行其合處半邊平而無鱗口近腹下劉淵林以爲王餘魚蓋不然。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補虛益氣力。多食動氣。孟詵。

沙魚

鮹魚音梢拾遺。胡沙

〔集解〕藏器曰出江湖形似馬鞭尾有兩歧如鞭名鞭故

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕五痔下血。瘀血在腹。藏器

鮫魚唐本草

鮫魚

白沙

〔釋名〕沙魚。拾遺鱨魚。二音鵲錯鱋魚。音剝溜魚。時珍曰鮫皮錯鵲駮故有諸名古曰鮫今曰沙其實有沙其文交段成式曰其力健強稱爲河伯健本名鮫說爲鮫與石決兒藏器曰鮫明同名而異類也。

〔集解〕藏器曰出江湖形似圖廣尺餘尾亦長尺許背皮粗錯頸曰有二種皆不類鱉南人通謂之沙魚大而長喙如鋸者小而肉美小者肉彊而有沙性善而肉美食品美味食益人其皮可飾刀靶宗奭曰鮫今曰沙魚是一魚二種皆不類鱉南人通謂之沙魚大而長喙如鋸者小

無肥無膽腹下白而不光率以三頭相從爲一部彼人春月甚珍貴之尤重其腹腴呼爲西施乳嚴有翼人藝苑雌黃云河豚水族之奇味世傳其殺人余守丹陽宣城見土人戶戶食之但用菘菜蔞蒿荻芽三物煮之亦未見人死者南人言魚之無鱗者故人畏之然有二種其色黑文點者名斑魚毒最甚或云三月后則爲炎魚不可食也又案雷公論云鮭魚插樹立使乾枯狗臘塗之復當榮炮炙陶貺云河豚魚雖小而瀨及大魚不敢啖之則無毒人又能充衡云萬物含太陽之氣而惟毒人者皆有毒物在魚王則鮭與鮪云鯨故鮭肝死

〔氣味〕甘。溫。有毒。宗奭曰河豚有大毒而云無毒何殺人鮪人。

厚生者宜遠之。藏器曰海中者大毒江中者次之。煮之不可近鍋當以物懸之。時珍曰煮忌煤炲落蔓蒿菘菜畏橄欖甘蔗蘆根糞汁案陶九成輟耕笋中與荊芥菊花桔梗甘草附子烏頭相反。

〔主治〕補虛。去溼氣。理腰脚。去痔疾。殺蟲。開竇。伏硇砂。土宿本草。

海豚

蒲郎明照讀書工作郎暗俗言懶婦所化也。時珍曰其狀大如數百斤豬形色青黑如鮎魚有兩乳有雌雄類人數枚同行一浮一沒謂之拜風其骨最多和石灰船艌船良。

肉〔氣味〕鹹腥。味如水牛肉。無毒。〔主治〕飛尸蠱毒瘴瘧。作脯食之。藏器

肝及子〔氣味〕有大毒。藏器曰入口爛舌入腹爛腸無藥可解。惟橄欖木魚茗木蘆根烏薑草根煮汁可解。時珍曰吳人言其血有毒脂令舌麻子令腹脹眼令目花有油麻子脹眼睛花之語而江陰人鹽其子糟其白埋過始食此俚言所謂捨命喫河豚者耶。〔主治〕疥癬蟲瘡。用子同蜈蚣燒研。香油調搽之。時珍

海豚魚拾遺

〔釋名〕海豨。文選生江中者名江豚。拾遺江豬。綱目水豬。異物志。鱀魚。音志。饞魚。音讒。鰒鮞。音敷沛。○時珍曰海豚江豬豨江豚是也。魏武食制謂之鰒鮞南方異物志謂之水豬又名饞魚謂其多涎也。

江豚同

〔集解〕藏器曰海豚生海中。候風潮出沒形如豚。鼻在腦上作聲噴水直上。百數爲羣其子如蠶魚子數萬隨母而行人取子繫水中其母自來就而取之。江豚生江中狀如海豚而小出沒水上舟人候之占風其中有油脂點燈照樗。時珍曰古曰鯨今曰鯨宗奭曰鯨魚一名鯨鯢是一魚二種皆不類鱉南人通謂有尺尺保昇曰似圖廣尺餘尾亦長尺頸曰有皮粗者白沙肉彊而有皮刮治去沙翦作鱠爲沙之沙性善而肉美小者而長喙如鋸皮粗錯

肋〔主治〕摩惡瘡疥癬痔瘻。犬馬瘍疥。殺蟲。藏器

比目魚

比目魚食療

〔釋名〕鰈。音蝶。鞋底魚。時珍曰比並也魚各一目相並魚不比不行其名曰鰈是也爾雅所謂東方有比目魚音兼吳都賦謂之鮚音介上林賦謂之鮭音蛙鰈音屧也鰈兼也鮚相介也鮭相胠也俗名鞋底魚鞋底魚臨海志名婢屣魚臨海風土記名奴屬魚南越志名箬葉魚皆因形也。

〔集解〕時珍曰案郭璞云所在水中有之狀如牛脾及女人鞋底細鱗紫黑色兩片相合乃得行其合處半邊平而無鱗口近腹下劉淵林以爲王餘魚蓋不然。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補虛益氣力。多食動氣。孟詵。

沙魚

鮹魚音梢拾遺。胡沙

〔集解〕藏器曰出江湖形似馬鞭尾有兩歧如鞭名鞭故

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕五痔下血。瘀血在腹。藏器

鮫魚唐本草

鮫魚

白沙

〔釋名〕沙魚。拾遺鱨魚。二音鵲錯鱋魚。音剝溜魚。時珍曰鮫皮錯鵲駮故有諸名古曰鮫今曰沙其實有沙其文交段成式曰其力健強稱爲河伯健本名鮫說爲鮫與石決兒藏器曰鮫明同名而異類也。

〔集解〕藏器曰出江湖形似圖廣尺餘尾亦長尺許背皮粗錯頸曰有二種皆不類鱉南人通謂之沙魚大而長喙如鋸者小而肉美小者肉彊而有沙性善而肉美食品美味食益人其皮可飾刀靶宗奭曰鮫今曰沙魚是一魚二種皆不類鱉南人通謂之沙魚大而長喙如鋸者小

皮〔氣味〕甘鹹。平。無毒。〔主治〕心氣鬼疰。蠱毒吐血。別錄。蟲氣蠱疰。恭。燒灰水服。主食魚中毒。藏器。燒研水服。解鯸鯖魚毒。治食魚鱠成積不消。時珍。

〔附方〕舊一。新一。治疰。鮫魚皮散。頌曰。胡洽治五尸鬼疰百毒惡氣。鮫魚皮炙殊砂雄黃金牙蜀椒細辛鬼臼乾薑莽草天雄雞舌香各一兩。貝母半兩。蜈蚣蜥蜴各炙二枚。爲末。每服半錢。溫酒服。日二。亦可佩之。時珍曰。千金鮫魚皮散。治鬼疰。用鮫魚皮炙。龍骨。鹿角屑。角麝香蜈蚣雄黃殊砂乾薑蜀椒蘘荷根丁香等各一分。爲末。酒服方寸匕。日三服。亦可佩。臘收之。月。〔主治〕喉痹。和白礬灰爲丸。綿裹納喉中。吐去惡涎即愈。詵。

烏賊魚 本經中品。

〔釋名〕烏鰂。素問。墨魚。綱目。纜魚。日華。乾者名鯗。日華。骨名海螵蛸。頌曰。陶隱居言此是鶚鳥所化。今其口腹具波嘆墨。令水溷黑。自衞以防人害。又南越志云。其性嗜烏。每自浮水上。飛烏見之。以爲死而啄之。乃卷取入水而食之。因名烏賊。言爲烏之賊害也。時珍曰。案羅願爾雅翼云。九月寒烏入水化爲此魚。有文墨可爲法則。故名烏鰂。骨名螵蛸。象形也。大明曰。魚有兩鬚。遇風波即以鬚下可。或〔集解〕別錄曰。烏賊魚生東海池澤。取無時。頌曰。近海州郡皆有之。形若革囊。口在腹下。八足聚黏石如纜。故名纜魚。瑞曰。鹽者名明鯗。淡乾者名腩鯗。

烏賊魚

海螵蛸

章魚相類

口在腹

無鱗有鬚。黑皮白肉。大者如蒲扇。煠熟以醋食。時珍曰。烏鰂之肥美者。背骨名海螵蛸。形似樗蒲子。而刮爲末。入龍腦少許。點赤白翳。用烏鰂魚骨一兩。去皮爲末。入熱毒攻眼生翳。細末。熟豬肝二切。赤目翳。聖惠治傷寒傷血閉不足之病。正與素問相合。豈有令人絕嗣之理。當以本經別錄爲正。恐人承誤。故辨正之。

〔附方〕舊二。新三。女子血枯。見上。赤白目翳。聖惠治傷寒傷血閉不足之證。有餘者血滯不足者肝傷。烏鰂所主者肝。

〔氣味〕鹹。微溫。無毒。普曰。冷。權曰。有小毒。之才曰。惡白芨。白蘞。附子。能淡鹽伏硇。縮銀。〔主治〕女子赤白漏下。經汁血閉。陰蝕腫痛。寒熱癥瘕。無子。本經。驚氣入腹。腹痛環臍。丈夫陰中腫痛。令人有子。又止瘡多膿汁不燥。別錄。療血崩。殺蟲。日華。炙研飲服。治婦人血瘕。大人小兒下痢。殺小蟲。藏器。〔又曰〕投骨于井。水蟲皆死。治眼中熱淚。及一切浮翳。研末和蜜點之。久服益精。孟詵。恭曰。亦治牛馬障翳。主女子血枯病。傷肝。唾血下血。治瘧消瘦。研末傅小兒疳瘡。痘瘡臭爛。丈夫陰瘡。湯火傷。跌傷出血。燒存性。酒服。治婦人水戶嫁痛。同雞子黃塗小兒重舌鵝口。同蒲黃末傅舌腫血出如泉。同槐花末吹鼻。止衄血。同銀硃吹鼻。治喉痹。同白礬末吹鼻。治蠍螫疼痛。同麝香吹耳。治聤耳有膿及耳聾。時珍。

〔發明〕時珍曰。烏鰂骨。厥陰血分藥也。其味鹹而走血也。故血枯血瘕經閉崩帶下痢疾厥陰本病也。寒熱瘧疾聾瞽少腹痛陰痛。厥陰經病也。目翳流淚。厥陰竅病也。厥陰屬肝。肝主血。故諸血病皆治之。按素問云。有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臭。出清液。先唾血。四肢清。目眩時前後血病。枯得之年少。時有所大脫血。時或醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來。治之以四烏鰂骨一藘茹爲末。丸如小豆。每服九丸。飲以鮑魚汁。所以利腸中及肝傷也。觀此則其分無疑矣。

〔正誤〕鼎曰。久服絕嗣無子。時珍曰。按本經云。主癥瘕無子。別錄云。令人有子。孟詵亦云久服益精而食鹹。烏賊食足二證。有餘者血滯不足者肝傷。烏鰂所主者肝。

皮〔氣味〕甘鹹。平。無毒。〔主治〕心氣鬼疰。蠱毒吐血。別錄。蟲氣蠱疰。恭。燒灰水服。主食魚中毒。藏器。燒研水服。解鯸鯖魚毒。治食魚鱠成積不消。時珍。

〔附方〕舊一。新一。治疰。鮫魚皮散。頌曰。胡洽治五尸鬼疰百毒惡氣。鮫魚皮炙殊砂雄黃金牙蜀椒細辛鬼臼乾薑莽草天雄雞舌香各一兩。貝母半兩。蜈蚣蜥蜴各炙二枚。爲末。每服半錢。溫酒服。日二。亦可佩之。時珍曰。千金鮫魚皮散。治鬼疰。用鮫魚皮炙。龍骨。鹿角屑。角麝香蜈蚣雄黃殊砂乾薑蜀椒蘘荷根丁香等各一分。爲末。酒服方寸匕。日三服。亦可佩。臘收之。月。〔主治〕喉痹。和白礬灰爲丸。綿裹納喉中。吐去惡涎即愈。詵。

烏賊魚 本經中品。

〔釋名〕烏鰂。素問。墨魚。綱目。纜魚。日華。乾者名鯗。日華。骨名海螵蛸。頌曰。陶隱居言此是鶚鳥所化。今其口腹具波嘆墨。令水溷黑。自衞以防人害。又南越志云。其性嗜烏。每自浮水上。飛烏見之。以爲死而啄之。乃卷取入水而食之。因名烏賊。言爲烏之賊害也。時珍曰。案羅願爾雅翼云。九月寒烏入水化爲此魚。有文墨可爲法則。故名烏鰂。骨名螵蛸。象形也。大明曰。魚有兩鬚。遇風波即以鬚下可。或〔集解〕別錄曰。烏賊魚生東海池澤。取無時。頌曰。近海州郡皆有之。形若革囊。口在腹下。八足聚黏石如纜。故名纜魚。瑞曰。鹽者名明鯗。淡乾者名腩鯗。

烏賊魚

海螵蛸

章魚相類

口在腹

無鱗有鬚。黑皮白肉。大者如蒲扇。煠熟以醋食。時珍曰。烏鰂之肥美者。背骨名海螵蛸。形似樗蒲子。而刮爲末。入龍腦少許。點赤白翳。用烏鰂魚骨一兩。去皮爲末。入熱毒攻眼生翳。細末。熟豬肝二切。赤目翳。聖惠治傷寒傷血閉不足之病。正與素問相合。豈有令人絕嗣之理。當以本經別錄爲正。恐人承誤。故辨正之。

〔附方〕舊二。新三。女子血枯。見上。赤白目翳。聖惠治傷寒傷血閉不足之證。有餘者血滯不足者肝傷。烏鰂所主者肝。

〔氣味〕鹹。微溫。無毒。普曰。冷。權曰。有小毒。之才曰。惡白芨。白蘞。附子。能淡鹽伏硇。縮銀。〔主治〕女子赤白漏下。經汁血閉。陰蝕腫痛。寒熱癥瘕。無子。本經。驚氣入腹。腹痛環臍。丈夫陰中腫痛。令人有子。又止瘡多膿汁不燥。別錄。療血崩。殺蟲。日華。炙研飲服。治婦人血瘕。大人小兒下痢。殺小蟲。藏器。〔又曰〕投骨于井。水蟲皆死。治眼中熱淚。及一切浮翳。研末和蜜點之。久服益精。孟詵。恭曰。亦治牛馬障翳。主女子血枯病。傷肝。唾血下血。治瘧消瘦。研末傅小兒疳瘡。痘瘡臭爛。丈夫陰瘡。湯火傷。跌傷出血。燒存性。酒服。治婦人水戶嫁痛。同雞子黃塗小兒重舌鵝口。同蒲黃末傅舌腫血出如泉。同槐花末吹鼻。止衄血。同銀硃吹鼻。治喉痹。同白礬末吹鼻。治蠍螫疼痛。同麝香吹耳。治聤耳有膿及耳聾。時珍。

〔發明〕時珍曰。烏鰂骨。厥陰血分藥也。其味鹹而走血也。故血枯血瘕經閉崩帶下痢疾厥陰本病也。寒熱瘧疾聾瞽少腹痛陰痛。厥陰經病也。目翳流淚。厥陰竅病也。厥陰屬肝。肝主血。故諸血病皆治之。按素問云。有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臭。出清液。先唾血。四肢清。目眩時前後血病。枯得之年少。時有所大脫血。時或醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來。治之以四烏鰂骨一藘茹爲末。丸如小豆。每服九丸。飲以鮑魚汁。所以利腸中及肝傷也。觀此則其分無疑矣。

〔正誤〕鼎曰。久服絕嗣無子。時珍曰。按本經云。主癥瘕無子。別錄云。令人有子。孟詵亦云久服益精而食鹹。烏賊食足二證。有餘者血滯不足者肝傷。烏鰂所主者肝。

左鼻。在右壁者。嗇右鼻。衛生寶鑑。

小兒疾劇。多年海螵蛸末。米飲服一錢。生地黃汁調服。○又方。海螵蛸末等分為末。每服一錢。柏葉車前湯下。○經驗方。

大腸下血。不拘大人小兒。臟毒腸風及內痔下血久多。食易飢。先用海螵蛸炙黃去皮研末。每服一錢。米飲下。三日後服豬臟黃連丸。烏賊魚骨陳橘紅焙等分為末。米飲服二錢。聖惠。

骨哽在喉。烏賊魚骨和麪。餳丸芡子大。每用一丸。含化嚥汁。錄。

古腫出血。如泉。烏賊骨蒲黃各等分。細末。每用塗之。聖齊總錄。

跌破出血。烏賊魚骨末。傅之。烏賊骨搗方。

陰囊溼癢。烏賊骨蒲黃等分為末。日塗之。千金。

炙瘡不瘥。烏賊骨白礬等分為末。日塗之。千金。

小便血淋。海螵蛸末。米飲服方。海螵蛸末。氏摘玄方。

血主治耳聾。甄權。

腹中墨主治血刺心痛。醋磨服之。藏器。炒研醋服亦可。

章魚 綱目。

釋名 章舉。韓文。鳿魚。音佶。臨海志。

集解 頌曰。章魚石距二物。似烏賊而差大。更珍奇。如烏賊而大。八足。身上有肉。閩粵人多採鮮者。薑醋食之。味如水母。韓退之所謂章舉馬甲柱鬬以怪自呈者也。石距亦其類。身小而足長。人鹽燒食極美。

氣味 甘鹹。寒。無毒。時珍曰。按李九華云。章魚冷而不泄。

主治 養血益氣。時珍。

海鶴魚 拾遺。

釋名 邵陽魚。食鑑作少陽。荷魚。韻作鰒。音忿。鯆魮魚。音鋪毗。蕃蹠魚。番音皆。石螭。時珍曰。海鶴象形。少陽荷少陽魚口在腹並言形色也。餘義莫詳。



集解 藏器曰。生東海。形似鶴。有肉翅。能飛上石版。尾有大頭。齒如石版。尾有大毒。逢物以尾撥而食。又有鼠尾魚。地青魚。並生南海。總有肉翅。皮解之。在尾中。食肉去刺。時珍曰。海中頗多。江湖亦時有之。狀如盤及荷葉。大者圍七八尺。無足無鱗。背青腹白。口在腹下。目在額上。尾長有節。蝨人甚毒。皮色肉味。俱同鮎魚。肉內皆骨。節節聯比。脆軟可食。吳人腊之。魏武食制云。蕃蹠魚大者如箕。尾長數尺。是矣。嶺表錄異云。雞子魚。嘴形如鶴。肉翅無鱗。色類鶴。人以拔去魚扈竹及海獺皮解之。其尾刺人。甚者至死。侯之令人被刺毒者。痛。人尿處釘之。乃愈。海人陰腫者

左鼻。在右壁者。嗇右鼻。衛生寶鑑。

小兒疾劇。多年海螵蛸末。米飲服一錢。生地黃汁調服。○又方。海螵蛸末等分為末。每服一錢。柏葉車前湯下。○經驗方。

大腸下血。不拘大人小兒。臟毒腸風及內痔下血久多。食易飢。先用海螵蛸炙黃去皮研末。每服一錢。米飲下。三日後服豬臟黃連丸。烏賊魚骨陳橘紅焙等分為末。米飲服二錢。聖惠。

骨哽在喉。烏賊魚骨和麪。餳丸芡子大。每用一丸。含化嚥汁。錄。

古腫出血。如泉。烏賊骨蒲黃各等分。細末。每用塗之。聖齊總錄。

跌破出血。烏賊魚骨末。傅之。烏賊骨搗方。

陰囊溼癢。烏賊骨蒲黃等分為末。日塗之。千金。

炙瘡不瘥。烏賊骨白礬等分為末。日塗之。千金。

小便血淋。海螵蛸末。米飲服方。海螵蛸末。氏摘玄方。

血主治耳聾。甄權。

腹中墨主治血刺心痛。醋磨服之。藏器。炒研醋服亦可。

章魚 綱目。

釋名 章舉。韓文。鳿魚。音佶。臨海志。

集解 頌曰。章魚石距二物。似烏賊而差大。更珍奇。如烏賊而大。八足。身上有肉。閩粵人多採鮮者。薑醋食之。味如水母。韓退之所謂章舉馬甲柱鬬以怪自呈者也。石距亦其類。身小而足長。人鹽燒食極美。

氣味 甘鹹。寒。無毒。時珍曰。按李九華云。章魚冷而不泄。

主治 養血益氣。時珍。

海鶴魚 拾遺。

釋名 邵陽魚。食鑑作少陽。荷魚。韻作鰒。音忿。鯆魮魚。音鋪毗。蕃蹠魚。番音皆。石螭。時珍曰。海鶴象形。少陽荷少陽魚口在腹並言形色也。餘義莫詳。



集解 藏器曰。生東海。形似鶴。有肉翅。能飛上石版。尾有大頭。齒如石版。尾有大毒。逢物以尾撥而食。又有鼠尾魚。地青魚。並生南海。總有肉翅。皮解之。在尾中。食肉去刺。時珍曰。海中頗多。江湖亦時有之。狀如盤及荷葉。大者圍七八尺。無足無鱗。背青腹白。口在腹下。目在額上。尾長有節。蝨人甚毒。皮色肉味。俱同鮎魚。肉內皆骨。節節聯比。脆軟可食。吳人腊之。魏武食制云。蕃蹠魚大者如箕。尾長數尺。是矣。嶺表錄異云。雞子魚。嘴形如鶴。肉翅無鱗。色類鶴。人以拔去魚扈竹及海獺皮解之。其尾刺人。甚者至死。侯之令人被刺毒者。痛。人尿處釘之。乃愈。海人陰腫者

鰕

海鰕大

蒸曝去殼謂之鰕米食以薑醋饌品所珍

〔氣味〕甘溫有小毒。〔詵曰〕生水田及溝渠者有毒。鮮者尤有毒。〔藏器曰〕以熱飯盛密器中作鮓食毒人至死。〔弘景曰〕無鬚及腹下通黑并煮之色白者並不可食。小兒及雞狗食之脚屈弱。〔鼎曰〕動風發瘡疥冷積源曰動風熱有病人勿食。

〔主治〕五野雞病。小兒赤白遊腫。搗碎傅之。〔孟詵〕作羹治鼈瘕。托痘瘡。下乳汁。法制壯陽道。煮汁。吐風痰。搗膏傅蟲疽。時珍

〔附方〕五新。鼈瘕疼痛。〔類編〕云陳拱病鼈瘕隱隱見皮內痛不可忍外醫洪氏曰可以鮮鰕作羹食之久久痛止明年又作再如前治而愈遂絕根本。補腎興陽。用鰕米一斤蛤蚧二枚荳香蜀椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香粗末一兩和勻乘熱收新瓶中密封每服一匙空心鹽酒下甚妙。宣吐風痰。用連殼鰕半斤入葱薑醬肚腹以翎探引取吐。臁瘡生蟲。用小鰕三十尾去頭足殼同糯米飯研爛隔紗貼瘡上別掛看皆是小赤蟲即以葱椒湯洗淨用舊茶籠內白竹葉隨大小剪貼一日二換待汁出盡逐日煎苦楝根湯洗之以好膏貼之將生肉勿換膏藥忌發物。血風

瘕。生鰕黃丹擣和貼之一換。○集簡方。

海鰕拾遺

〔釋名〕紅鰕。藏器。鱟。爾雅。浩。

〔集解〕藏器曰海中紅鰕長一尺鬚可爲簪崔豹古今注云遼海間有飛蟲如蜻蛉名蟠紺七月羣飛閻天夷人食之云鰕所化也。時珍曰按段公路北戶錄云海中大紅鰕長二尺餘頭可作盃鬚可作簪杖其肉可爲鱠甚美又劉恂嶺表錄云海鰕皮殼嫩紅色前足有鉗者色如朱最大者長七八尺至一丈也閩中有五色鰕亦長尺餘彼人兩乾之謂之對鰕以充上饌。

〔氣味〕甘平有小毒。時珍曰同豬肉食令人多唾。

〔主治〕飛尸蚘蟲。口中疳蝕齲齒。頭瘡。去疥癬風瘙身癢。治山蚊子入人肉。初食瘡發則愈。藏器

海馬拾遺

〔釋名〕水馬。〔弘景曰〕是魚鰕類也狀如馬形故名。

海馬

蛆 海 褐 婦

〔集解〕藏器曰海馬出南海形如馬長五六寸鰕類也南州異物志云大小如守宮其色黃長二三寸。〔頌曰〕異魚圖云漁人布網罟此魚多罹網上收取曝乾以雌雄爲對。時珍曰按聖濟總錄

云海馬雌者黃色雄者青色。又徐表南方異物志云海中有魚狀如馬頭其喙垂下或黃或黑海人捕得不以啖食暴乾熇之以備產患即此也。又抱朴子云水馬合赤斑蜘蛛同馮夷水仙九服之可居水中今水仙九無所攷矣。

〔氣味〕甘溫平無毒。〔主治〕婦人難產帶之於身甚驗。臨時燒末飲服。并手握之即易產。藏器主難產及血氣痛。蘇頌暖水臟。壯陽道。消瘕塊。治疔瘡腫毒。時珍

〔發明〕時珍曰海馬雌雄成對其性溫暖有交感之義故難產及陽虛房中方術多用之。如蛤蚧即君子之功也。鰕亦壯陽性應同之。

〔附方〕二新。海馬湯。治遠年虛實積聚癥塊用海馬雌雄各一枚木香一兩大黃炒白牽牛炒各二兩巴豆四十九粒青皮二兩童子小便浸軟包巴豆紮定入小便內再浸七日取出麩炒黃色去豆不用取皮同眾藥爲末每服二錢水一盞煎三五沸臨臥溫服。聖濟錄海馬拔毒散。治疔瘡發背惡瘡有奇效用海馬炙黃一對穿山甲黃土炒硃砂水銀各一錢雄黃三錢研不見星每以少許點之一日一點毒自出也。秘傳外科

鮑魚

別錄上品

〔釋名〕鼓魚。禮記音考。蕭折魚。魏武食制。乾魚。時珍曰鮑即今之乾魚也魚之可包者故字從包禮記謂之蕭魏武食制謂之蕭折皆以蕭蒿承曝而成故也其淡壓爲腊者曰淡魚曰鯗魚音搜以物穿風乾者曰法魚曰鮝魚音葉曰鮑魚音葉曰鹹魚曰鯢魚音葉曰鍵魚音蹇今俗通呼曰乾魚舊注混淆不明今並削正于下。

〔集解〕別錄曰鮑魚辛臭勿令中鹹。〔弘景曰〕俗人以鮑成名鮑字似鮑也今鮑乃鱐魚淡乾者都無臭氣不知入藥者正何種魚也方家亦少用之。〔恭曰〕李當之言以繩穿貫而胸中涇者良蓋以魚去腸繩穿淡暴使乾則味辛不鹹魚肥則中涇而彌臭似尸氣無鹽故也若鍵魚則沔州復州作之以鹽鮑成味鹹不辛臭亦與鮑不同涇亦非獨胸中以有鹽故也二者雜魚皆可爲之。〔頌曰〕今漢沔所作淡乾魚味辛而臭者是也或言海中自有一種鮑魚形似小鱐氣最臭秦始皇車中亂臭者是此然無的據。時珍曰別錄既云勿令中鹹即是淡魚無疑矣諸注反自多事按周禮注云鮑以魚置糧室中用糗乾之而成糧室土室也張耒明道志云漢陽武昌多魚土人剖之不用鹽暴乾作淡魚載至江西賣之饒信人飲食祭享無此則非盛禮雖臭腐可惡而更以爲奇據此則鮑即淡魚蓋可證矣但古今治法不同耳又蘇氏所謂海中一種鮑魚豈顧野王所載海中鮒魚似鮑者耶不然即今之白鯊也鯊亦乾魚之總稱也又今淮人以鯽作淡法魚頗佳入藥亦當以石首鯽魚爲勝若漢沔所造者魚性不一恐非所宜其鹹魚近時亦有用者因附之。

〔正誤〕保昇曰鱮魚口小背黃者名鮑魚。時珍按鱮魚注所引是鯇魚非鮑魚也蓋鯇鮑字誤耳。

〔氣味〕辛臭溫無毒。時珍曰李九華云妊婦食之令子多疾。

〔主治〕墜與腿厥。蹶折。瘀血血痹。在四肢不散者。女子崩中血不止。別錄煮汁。治女子血枯病。傷肝利腸。同麻仁葱豉煮羹。通乳汁。時珍

鰕

海鰕大

蒸曝去殼謂之鰕米食以薑醋饌品所珍

〔氣味〕甘溫有小毒。〔詵曰〕生水田及溝渠者有毒。鮮者尤有毒。〔藏器曰〕以熱飯盛密器中作鮓食毒人至死。〔弘景曰〕無鬚及腹下通黑并煮之色白者並不可食。小兒及雞狗食之脚屈弱。〔鼎曰〕動風發瘡疥冷積源曰動風熱有病人勿食。

〔主治〕五野雞病。小兒赤白遊腫。搗碎傅之。〔孟詵〕作羹治鼈瘕。托痘瘡。下乳汁。法制壯陽道。煮汁。吐風痰。搗膏傅蟲疽。時珍

〔附方〕五新。鼈瘕疼痛。〔類編〕云陳拱病鼈瘕隱隱見皮內痛不可忍外醫洪氏曰可以鮮鰕作羹食之久久痛止明年又作再如前治而愈遂絕根本。補腎興陽。用鰕米一斤蛤蚧二枚荳香蜀椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香粗末一兩和勻乘熱收新瓶中密封每服一匙空心鹽酒下甚妙。宣吐風痰。用連殼鰕半斤入葱薑醬肚腹以翎探引取吐。臁瘡生蟲。用小鰕三十尾去頭足殼同糯米飯研爛隔紗貼瘡上別掛看皆是小赤蟲即以葱椒湯洗淨用舊茶籠內白竹葉隨大小剪貼一日二換待汁出盡逐日煎苦楝根湯洗之以好膏貼之將生肉勿換膏藥忌發物。血風

瘕。生鰕黃丹擣和貼之一換。○集簡方。

海鰕拾遺

〔釋名〕紅鰕。藏器。鱟。爾雅。浩。

〔集解〕藏器曰海中紅鰕長一尺鬚可爲簪崔豹古今注云遼海間有飛蟲如蜻蛉名蟠紺七月羣飛閻天夷人食之云鰕所化也。時珍曰按段公路北戶錄云海中大紅鰕長二尺餘頭可作盃鬚可作簪杖其肉可爲鱠甚美又劉恂嶺表錄云海鰕皮殼嫩紅色前足有鉗者色如朱最大者長七八尺至一丈也閩中有五色鰕亦長尺餘彼人兩乾之謂之對鰕以充上饌。

〔氣味〕甘平有小毒。時珍曰同豬肉食令人多唾。

〔主治〕飛尸蚘蟲。口中疳蝕齲齒。頭瘡。去疥癬風瘙身癢。治山蚊子入人肉。初食瘡發則愈。藏器

海馬拾遺

〔釋名〕水馬。〔弘景曰〕是魚鰕類也狀如馬形故名。

海馬

蛆 海 褐 婦

〔集解〕藏器曰海馬出南海形如馬長五六寸鰕類也南州異物志云大小如守宮其色黃長二三寸。〔頌曰〕異魚圖云漁人布網罟此魚多罹網上收取曝乾以雌雄爲對。時珍曰按聖濟總錄

云海馬雌者黃色雄者青色。又徐表南方異物志云海中有魚狀如馬頭其喙垂下或黃或黑海人捕得不以啖食暴乾熇之以備產患即此也。又抱朴子云水馬合赤斑蜘蛛同馮夷水仙九服之可居水中今水仙九無所攷矣。

〔氣味〕甘溫平無毒。〔主治〕婦人難產帶之於身甚驗。臨時燒末飲服。并手握之即易產。藏器主難產及血氣痛。蘇頌暖水臟。壯陽道。消瘕塊。治疔瘡腫毒。時珍

〔發明〕時珍曰海馬雌雄成對其性溫暖有交感之義故難產及陽虛房中方術多用之。如蛤蚧即君子之功也。鰕亦壯陽性應同之。

〔附方〕二新。海馬湯。治遠年虛實積聚癥塊用海馬雌雄各一枚木香一兩大黃炒白牽牛炒各二兩巴豆四十九粒青皮二兩童子小便浸軟包巴豆紮定入小便內再浸七日取出麩炒黃色去豆不用取皮同眾藥爲末每服二錢水一盞煎三五沸臨臥溫服。聖濟錄海馬拔毒散。治疔瘡發背惡瘡有奇效用海馬炙黃一對穿山甲黃土炒硃砂水銀各一錢雄黃三錢研不見星每以少許點之一日一點毒自出也。秘傳外科

鮑魚

別錄上品

〔釋名〕鼓魚。禮記音考。蕭折魚。魏武食制。乾魚。時珍曰鮑即今之乾魚也魚之可包者故字從包禮記謂之蕭魏武食制謂之蕭折皆以蕭蒿承曝而成故也其淡壓爲腊者曰淡魚曰鯗魚音搜以物穿風乾者曰法魚曰鮝魚音葉曰鮑魚音葉曰鹹魚曰鯢魚音葉曰鍵魚音蹇今俗通呼曰乾魚舊注混淆不明今並削正于下。

〔集解〕別錄曰鮑魚辛臭勿令中鹹。〔弘景曰〕俗人以鮑成名鮑字似鮑也今鮑乃鱐魚淡乾者都無臭氣不知入藥者正何種魚也方家亦少用之。〔恭曰〕李當之言以繩穿貫而胸中涇者良蓋以魚去腸繩穿淡暴使乾則味辛不鹹魚肥則中涇而彌臭似尸氣無鹽故也若鍵魚則沔州復州作之以鹽鮑成味鹹不辛臭亦與鮑不同涇亦非獨胸中以有鹽故也二者雜魚皆可爲之。〔頌曰〕今漢沔所作淡乾魚味辛而臭者是也或言海中自有一種鮑魚形似小鱐氣最臭秦始皇車中亂臭者是此然無的據。時珍曰別錄既云勿令中鹹即是淡魚無疑矣諸注反自多事按周禮注云鮑以魚置糧室中用糗乾之而成糧室土室也張耒明道志云漢陽武昌多魚土人剖之不用鹽暴乾作淡魚載至江西賣之饒信人飲食祭享無此則非盛禮雖臭腐可惡而更以爲奇據此則鮑即淡魚蓋可證矣但古今治法不同耳又蘇氏所謂海中一種鮑魚豈顧野王所載海中鮒魚似鮑者耶不然即今之白鯊也鯊亦乾魚之總稱也又今淮人以鯽作淡法魚頗佳入藥亦當以石首鯽魚爲勝若漢沔所造者魚性不一恐非所宜其鹹魚近時亦有用者因附之。

〔正誤〕保昇曰鱮魚口小背黃者名鮑魚。時珍按鱮魚注所引是鯇魚非鮑魚也蓋鯇鮑字誤耳。

〔氣味〕辛臭溫無毒。時珍曰李九華云妊婦食之令子多疾。

〔主治〕墜與腿厥。蹶折。瘀血血痹。在四肢不散者。女子崩中血不止。別錄煮汁。治女子血枯病。傷肝利腸。同麻仁葱豉煮羹。通乳汁。時珍

〔附方〕舊一。妊娠感寒腹痛。乾魚一枚。燒灰。酒服方寸匕。取汗瘥。子母秘錄。

頭〔主治〕煮汁。治眯目。燒灰。療疔腫瘟氣。時珍。

〔附方〕新三。雜物眯目。鮑魚頭二枚。地膏子半合。水煮。取汁注目中。即出。聖惠方。

魚膏疔瘡。似新火鍼瘡。四邊赤。中央黑。可刺之。若不大痛。即殺人也。用臘月魚頭灰。髮灰等分。以雞漉屎和塗之。千金方。

預辟瘟疫。鮑魚頭燒灰。方寸匕。服之。令瘟疫氣不相染也。肘後方。

鮑魚〔氣味〕鹹。溫。無毒。〔主治〕小兒頭瘡出膿水。以麻油煎熟。取油頻塗。時珍。

穿鮑繩〔主治〕眯目去刺。煮汁洗之。大良。蘇恭。

鯉鰒拾遺。

〔釋名〕鰾。匹切。少作膠名鰾膠。藏器曰。鯉鰒音逐。題乃逐夷。其音題者。鮎魚也。按賈思勰齊民要術云。漢武逐夷至海上。見漁人造魚腸于坑中。取而食之。遂命此名。言因逐夷而得是矣。沈括筆談云。鯉鰒烏賊魚腸也。孫愐唐韻云。鹽藏魚腸也。南史云。齊明帝嗜鯉鰒。以蜜漬之。一食數升。觀此則鰾與腸皆得稱鯉鰒矣。今人以鰾煮凍作膏。切片以薑醋食之。呼爲魚膏者。是也。故宋齊丘化書云。鯉鰒與足垢無殊。鰾即諸魚之白脬。其中空如泡。故曰鰾。可治爲膠。亦名縱膠。諸鰾皆可爲膠。而海漁多以石首鰾作之。名江鰾。謂江魚之鰾也。黏物甚固。此乃工匠日用之物。而記籍多略之。

鰾〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕竹木入肉。經久不出者。取白傅瘡上四邊。肉爛即出。藏器。止折傷血出不止。時珍。燒灰。傅陰瘡瘻瘡。月蝕瘡。李珣。

〔附方〕新一。折傷出血。但不透膜者。以海味中鹹白鰾。大片色白有紅絲者。成片鋪在傷處。以帛縛之。即止。普濟方。

鰾膠〔氣味〕甘鹹。平無毒。〔主治〕燒存性。治婦人難產。產後風搐。破傷風痙。止嘔血。散瘀血。消腫毒。伏硇砂。時珍。

〔附方〕新十。產難。魚膠五寸。燒存性。爲末。溫酒服。皆效方。產後搐搦。強直者。不可便作風中。乃風入子臟。與破傷風同。用鰾膠一兩。以螺粉炒焦。去粉。爲末。分三服。煎蟬蛻湯下。產寶。產後血運。鰾膠燒存性。酒和童子小便。林廣記。經血逆行。魚膠切炒。新綿燒灰。每服二錢。服事。米飲調下。即愈。多能鄙事。破傷風搐。口噤強直。許爲。焦。蜈蚣一對。炙研爲末。以防風羌活獨活川芎等分。煎湯調一錢。服。經驗。便毒腫痛。已大而軟者。直指方用魚鰾膠。保命集。治破傷風有表證。末解者。用江鰾半兩。炒。末。每服二錢。蘇木煎酒調下。仍煮一兩。麝香少許。爲口。者。危氏香膠散。用魚膠燒存性。一錢。封瘡口。嘔血不止。鰾膠長八寸。廣二寸。炙黃。刮取二錢。以甘蔗節三十五個。取汁。調下。○戴氏研末。酒服。外以羊核。用石首膠一兩。燒存性。研末。酒服。外以石菖蒲生研。盒之。效。八般頭

風。魚鰾燒存性。爲末。臨臥以葱酒服三錢。赤白崩中。魚鰾膠三尺。搗黃研末。同雞子煎餌好酒食之。音檜。○拾遺。

魚鱠〔釋名〕魚生。時珍曰。劏切而成。故謂之鱠。凡諸魚之鮮活者。薄切洗淨血鮮。沃以蒜薑薑醋五味食之。

〔氣味〕甘。溫。無毒。藏器曰。近夜勿食。不消成積。勿飲冷水。生蟲。時行病後食之。胃弱。勿同乳酪食。令人霍亂。不可同瓜食。時珍曰。按食治云。凡殺物命。既虧仁愛。且肉未停冷。動性猶存。旋烹不熟。食猶害人。況魚鱠肉生。損人尤甚。爲癥瘕。爲痼疾。爲奇病。不可不知。昔有食魚生而生病者。用藥下出。已變蟲形。繪縷尚存。有食鼈肉而成積者。用藥下出。已成動物。而能行。皆可驗也。〔主治〕溫補。去冷氣溼痹。除膀胱水。腹內伏梁氣塊。冷痃結癖疝氣。喉中氣結。心下酸水。開胃口。利大小腸。補腰脚。起陽道。藏器。宜脚氣風氣人。治上氣喘咳。思邈。鯽鱠。主久痢腸澼痔疾。大人小兒丹毒風眩。孟詵。

〔發明〕汪穎曰。魚鱠辛韌。有劫病之功。子在蒼梧見婦人病吞酸。諸藥不效。偶食魚鱠。其疾遂愈。蓋此意也。

魚鮓拾遺。

〔釋名〕時珍曰。按劉熙釋名云。鮓。醒也。以鹽糝釀而成者。諸魚皆可爲之。大者曰鮓。小者曰鱠。一云南人曰鮓。北人曰鮓。

〔氣味〕甘鹹。平。無毒。藏器曰。凡鮓皆發瘡疥。鮓內有髮。害人。瑞曰。鮓不熟者。損人脾胃。反致疾也。時珍曰。諸鮓皆不可合生胡荽葵菜豆藿麥醬蜂蜜食。令人消渴及霍亂。凡諸無鱗魚鮓食之。尤不益人。〔主治〕癬瘡。和柳葉搗碎炙熱傅之。取酸臭者。連糝和屋上塵。傅蟲瘡及馬瘮瘡。藏器。治聤耳痔瘻。諸瘡有蟲。療白駮代指病。主下痢膿血。時珍。

〔附方〕新二。白駮風。以荷葉裹鮓令臭。拭熱頻頻擦之。取效乃止。千金方。代指痛。先刺去血。炙鮓皮裹之。

魚脂拾遺。

〔釋名〕魚油。時珍曰。脂。旨也。其味甘旨也。

〔氣味〕甘溫。有小毒。時珍曰。魚脂點燈。盲人目。〔主治〕癥疾。用和石灰泥船魚脂鯉臭者二斤。安銅器內。燃火炷令暖。隔紙熨癥上。晝夜勿息火。又塗牛狗疥。立愈。藏器。時珍曰。南番用魚油和石灰。舩船。亦用江豚油。

魚魚。綱目。

〔釋名〕時珍曰。諸魚腦骨曰魚。曰丁。魚尾曰魚。音抹。曰丙。魚腸曰鯛。曰乙。魚骨曰鯁。曰刺。魚脬曰鰾。曰白。魚翅曰鰭。曰蠶。魚子曰鮞。曰鱭。

〔主治〕能銷毒。藏器。解蠱毒。作器

〔附方〕舊一。妊娠感寒腹痛。乾魚一枚。燒灰。酒服方寸匕。取汗瘥。子母秘錄。

頭〔主治〕煮汁。治眯目。燒灰。療疔腫瘟氣。時珍。

〔附方〕新三。雜物眯目。鮑魚頭二枚。地膏子半合。水煮。取汁注目中。即出。聖惠方。

魚膏疔瘡。似新火鍼瘡。四邊赤。中央黑。可刺之。若不大痛。即殺人也。用臘月魚頭灰。髮灰等分。以雞漉屎和塗之。千金方。

預辟瘟疫。鮑魚頭燒灰。方寸匕。服之。令瘟疫氣不相染也。肘後方。

鮑魚〔氣味〕鹹。溫。無毒。〔主治〕小兒頭瘡出膿水。以麻油煎熟。取油頻塗。時珍。

穿鮑繩〔主治〕眯目去刺。煮汁洗之。大良。蘇恭。

鯉鰒拾遺。

〔釋名〕鰾。匹切。少作膠名鰾膠。藏器曰。鯉鰒音逐。題乃逐夷。其音題者。鮎魚也。按賈思勰齊民要術云。漢武逐夷至海上。見漁人造魚腸于坑中。取而食之。遂命此名。言因逐夷而得是矣。沈括筆談云。鯉鰒烏賊魚腸也。孫愐唐韻云。鹽藏魚腸也。南史云。齊明帝嗜鯉鰒。以蜜漬之。一食數升。觀此則鰾與腸皆得稱鯉鰒矣。今人以鰾煮凍作膏。切片以薑醋食之。呼爲魚膏者。是也。故宋齊丘化書云。鯉鰒與足垢無殊。鰾即諸魚之白脬。其中空如泡。故曰鰾。可治爲膠。亦名縱膠。諸鰾皆可爲膠。而海漁多以石首鰾作之。名江鰾。謂江魚之鰾也。黏物甚固。此乃工匠日用之物。而記籍多略之。

鰾〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕竹木入肉。經久不出者。取白傅瘡上四邊。肉爛即出。藏器。止折傷血出不止。時珍。燒灰。傅陰瘡瘻瘡。月蝕瘡。李珣。

〔附方〕新一。折傷出血。但不透膜者。以海味中鹹白鰾。大片色白有紅絲者。成片鋪在傷處。以帛縛之。即止。普濟方。

鰾膠〔氣味〕甘鹹。平無毒。〔主治〕燒存性。治婦人難產。產後風搐。破傷風痙。止嘔血。散瘀血。消腫毒。伏硇砂。時珍。

〔附方〕新十。產難。魚膠五寸。燒存性。爲末。溫酒服。皆效方。產後搐搦。強直者。不可便作風中。乃風入子臟。與破傷風同。用鰾膠一兩。以螺粉炒焦。去粉。爲末。分三服。煎蟬蛻湯下。產寶。產後血運。鰾膠燒存性。酒和童子小便。林廣記。經血逆行。魚膠切炒。新綿燒灰。每服二錢。服事。米飲調下。即愈。多能鄙事。破傷風搐。口噤強直。許爲。焦。蜈蚣一對。炙研爲末。以防風羌活獨活川芎等分。煎湯調一錢。服。經驗。便毒腫痛。已大而軟者。直指方用魚鰾膠。保命集。治破傷風有表證。末解者。用江鰾半兩。炒。末。每服二錢。蘇木煎酒調下。仍煮一兩。麝香少許。爲口。者。危氏香膠散。用魚膠燒存性。一錢。封瘡口。嘔血不止。鰾膠長八寸。廣二寸。炙黃。刮取二錢。以甘蔗節三十五個。取汁。調下。○戴氏研末。酒服。外以羊核。用石首膠一兩。燒存性。研末。酒服。外以石菖蒲生研。盒之。效。八般頭

風。魚鰾燒存性。爲末。臨臥以葱酒服三錢。赤白崩中。魚鰾膠三尺。搗黃研末。同雞子煎餌好酒食之。音檜。○拾遺。

魚鱠〔釋名〕魚生。時珍曰。劏切而成。故謂之鱠。凡諸魚之鮮活者。薄切洗淨血鮮。沃以蒜薑薑醋五味食之。

〔氣味〕甘。溫。無毒。藏器曰。近夜勿食。不消成積。勿飲冷水。生蟲。時行病後食之。胃弱。勿同乳酪食。令人霍亂。不可同瓜食。時珍曰。按食治云。凡殺物命。既虧仁愛。且肉未停冷。動性猶存。旋烹不熟。食猶害人。況魚鱠肉生。損人尤甚。爲癥瘕。爲痼疾。爲奇病。不可不知。昔有食魚生而生病者。用藥下出。已變蟲形。繪縷尚存。有食鼈肉而成積者。用藥下出。已成動物。而能行。皆可驗也。〔主治〕溫補。去冷氣溼痹。除膀胱水。腹內伏梁氣塊。冷痃結癖疝氣。喉中氣結。心下酸水。開胃口。利大小腸。補腰脚。起陽道。藏器。宜脚氣風氣人。治上氣喘咳。思邈。鯽鱠。主久痢腸澼痔疾。大人小兒丹毒風眩。孟詵。

〔發明〕汪穎曰。魚鱠辛韌。有劫病之功。子在蒼梧見婦人病吞酸。諸藥不效。偶食魚鱠。其疾遂愈。蓋此意也。

魚鮓拾遺。

〔釋名〕時珍曰。按劉熙釋名云。鮓。醒也。以鹽糝釀而成者。諸魚皆可爲之。大者曰鮓。小者曰鱠。一云南人曰鮓。北人曰鮓。

〔氣味〕甘鹹。平。無毒。藏器曰。凡鮓皆發瘡疥。鮓內有髮。害人。瑞曰。鮓不熟者。損人脾胃。反致疾也。時珍曰。諸鮓皆不可合生胡荽葵菜豆藿麥醬蜂蜜食。令人消渴及霍亂。凡諸無鱗魚鮓食之。尤不益人。〔主治〕癬瘡。和柳葉搗碎炙熱傅之。取酸臭者。連糝和屋上塵。傅蟲瘡及馬瘮瘡。藏器。治聤耳痔瘻。諸瘡有蟲。療白駮代指病。主下痢膿血。時珍。

〔附方〕新二。白駮風。以荷葉裹鮓令臭。拭熱頻頻擦之。取效乃止。千金方。代指痛。先刺去血。炙鮓皮裹之。

魚脂拾遺。

〔釋名〕魚油。時珍曰。脂。旨也。其味甘旨也。

〔氣味〕甘溫。有小毒。時珍曰。魚脂點燈。盲人目。〔主治〕癥疾。用和石灰泥船魚脂鯉臭者二斤。安銅器內。燃火炷令暖。隔紙熨癥上。晝夜勿息火。又塗牛狗疥。立愈。藏器。時珍曰。南番用魚油和石灰。舩船。亦用江豚油。

魚魚。綱目。

〔釋名〕時珍曰。諸魚腦骨曰魚。曰丁。魚尾曰魚。音抹。曰丙。魚腸曰鯛。曰乙。魚骨曰鯁。曰刺。魚脬曰鰾。曰白。魚翅曰鰭。曰蠶。魚子曰鮞。曰鱭。

〔主治〕能銷毒。藏器。解蠱毒。作器

盛飲食。遇蠱輒裂破也。時珍。○延壽書。

魚鱗目綱

釋名　時珍曰。鱗者粼也。魚產于水。故鱗似粼。鳥產于林。故羽似葉。獸產于山。故毛似草。魚行上水。鳥飛上風。恐亂鱗羽也。

主治　食魚中毒煩亂。或成癥積。燒灰水服二錢。時珍。諸魚鱗燒灰。主魚骨鯁。別錄。

魚子目綱

釋名　鮞。音米。鱭。音義。

集解　孟詵曰。凡魚生子。皆黏在草上及土中。冬月寒水過後。亦不腐壞。到五月三伏日。雨中便化為魚。時珍曰。凡魚皆冬月孕子。至春末夏初。則於滿水草際生子。有牡魚隨之灑白。蓋其子數日即化出。謂之魚苗。最易長大。孟氏之說。蓋出謬傳也。

氣味　缺。

主治　目中障翳。時珍。

發明　時珍曰。魚子古方未見用。惟聖濟總錄治目決明散中用之。亦不言是何魚之子。大抵當取青魚鯉鯽之屬爾。

附方　新一。決明散。治一切遠年障翳。弩肉。赤腫疼痛。黃水。溫溫洗淨。石決明。草決明。青葙子。穀精草。枸杞子。菟絲子。黃連。炙甘草。枳實。麩炒。牡蠣。粉蛇蛻。燒灰。白蒺藜。炒。黃芩。炒。白附子。炮。白芷。羌活。各半兩。虎睛一雙。切作七片。文武火炙乾。每午夜再服。赤白翳膜七日減去。弩肉赤腫痛不可忍者。三五日見效。忌豬魚酒麵辛辣色慾。凡遇惱怒酒色風熱。即疼者。是活眼。尚可醫治。如不疼。是死眼。不必醫也。總錄。

本草綱目鱗部卷四十四終

介部

李時珍曰。介蟲三百六十。而龜為之長。龜蓋介蟲之靈長者也。周官鱉人取互物以時籍。昌角切。春獻鱉蜃。秋獻龜魚。祭祀供蠯。排螺蚔。池以授醢人。則介物亦聖世供饌之所不廢者。而況又可充藥品乎。唐宋本草皆混入蟲魚。今析為介部。凡四十六種。分為二類。曰龜鱉。曰蚌蛤。

神農本草經八種　梁陶宏景註

唐本草二種　唐蘇恭

海藥本草二種　唐李珣

開寶本草二種　宋馬志

圖經本草一種　宋蘇頌

本草蒙筌一種　明陳嘉謨

附註　魏吳普本草。齊徐之才藥對。宋雷斅炮炙論。孫思邈千金。楊損之刪繁。宋寇宗奭衍義。

名醫別錄五種　梁陶宏景註。唐陳藏器。

本草拾遺一十種　唐李當之藥錄。唐甄權藥性。唐孟詵張鼎食療。南唐陳士良食性。蕭炳四聲。大明日華。

蜀本草一種　蜀韓保昇。

嘉祐本草八種　宋掌禹錫。

本草綱目六種　明李時珍。

金張元素珍珠囊。元李杲法象。朱震亨補遺。吳瑞日用。玉。好古湯液。明甯源食鑑。明汪機會編。明汪穎食物。

介之一　龜鱉類一十七種

水龜　本經。　秦龜　別錄。　蠍龜　綱目龜鼈附。

瑇瑁　開寶撒八兒附。　綠毛龜　蒙筌。　瘧龜　拾遺。

鶚龜　拾遺龜附。　攝龜　蜀本。　貢龜　綱目。

鼈　本經。　納鼈　圖經。　能鼈　綱目。

朱鼈　拾遺。　珠鼈　綱目。　黿　拾遺。

蟹　本經。　鱟魚　嘉祐。

右附方舊一十九新四十六

介之一　龜鱉類一十七種。

水龜　本經。上品。

釋名　玄衣督郵。時珍曰。按許慎說文云。龜頭與蛇形。它。即古蛇字也。又爾雅。龜有十種。郭璞隨文傅會。殊欠分明。蓋山澤水火四種。乃因常龜所生之地而名也。其大至一尺已上者。在水曰寶龜。亦曰蔡龜。在山曰靈龜。皆國之守寶。而未能變化者也。年至百千。則具五色。而或大或小。變化無常。在水曰神龜。在山曰筮龜。皆龜之聖者也。火龜則生炎地。如火鼠也。攝龜則呷蛇。龜也。文龜則蠍蠍瑇瑁也。後世不分山澤水火之異。通以小者為神龜。年

盛飲食。遇蠱輒裂破也。時珍。○延壽書。

魚鱗目綱

釋名　時珍曰。鱗者粼也。魚產于水。故鱗似粼。鳥產于林。故羽似葉。獸產于山。故毛似草。魚行上水。鳥飛上風。恐亂鱗羽也。

主治　食魚中毒煩亂。或成癥積。燒灰水服二錢。時珍。諸魚鱗燒灰。主魚骨鯁。別錄。

魚子目綱

釋名　鮞。音米。鱭。音義。

集解　孟詵曰。凡魚生子。皆黏在草上及土中。冬月寒水過後。亦不腐壞。到五月三伏日。雨中便化為魚。時珍曰。凡魚皆冬月孕子。至春末夏初。則於滿水草際生子。有牡魚隨之灑白。蓋其子數日即化出。謂之魚苗。最易長大。孟氏之說。蓋出謬傳也。

氣味　缺。

主治　目中障翳。時珍。

發明　時珍曰。魚子古方未見用。惟聖濟總錄治目決明散中用之。亦不言是何魚之子。大抵當取青魚鯉鯽之屬爾。

附方　新一。決明散。治一切遠年障翳。弩肉。赤腫疼痛。黃水。溫溫洗淨。石決明。草決明。青葙子。穀精草。枸杞子。菟絲子。黃連。炙甘草。枳實。麩炒。牡蠣。粉蛇蛻。燒灰。白蒺藜。炒。黃芩。炒。白附子。炮。白芷。羌活。各半兩。虎睛一雙。切作七片。文武火炙乾。每午夜再服。赤白翳膜七日減去。弩肉赤腫痛不可忍者。三五日見效。忌豬魚酒麵辛辣色慾。凡遇惱怒酒色風熱。即疼者。是活眼。尚可醫治。如不疼。是死眼。不必醫也。總錄。

本草綱目鱗部卷四十四終

介部

李時珍曰。介蟲三百六十。而龜為之長。龜蓋介蟲之靈長者也。周官鱉人取互物以時籍。昌角切。春獻鱉蜃。秋獻龜魚。祭祀供蠯。排螺蚔。池以授醢人。則介物亦聖世供饌之所不廢者。而況又可充藥品乎。唐宋本草皆混入蟲魚。今析為介部。凡四十六種。分為二類。曰龜鱉。曰蚌蛤。

神農本草經八種　梁陶宏景註

唐本草二種　唐蘇恭

海藥本草二種　唐李珣

開寶本草二種　宋馬志

圖經本草一種　宋蘇頌

本草蒙筌一種　明陳嘉謨

附註　魏吳普本草。齊徐之才藥對。宋雷斅炮炙論。孫思邈千金。楊損之刪繁。宋寇宗奭衍義。

名醫別錄五種　梁陶宏景註。唐陳藏器。

本草拾遺一十種　唐李當之藥錄。唐甄權藥性。唐孟詵張鼎食療。南唐陳士良食性。蕭炳四聲。大明日華。

蜀本草一種　蜀韓保昇。

嘉祐本草八種　宋掌禹錫。

本草綱目六種　明李時珍。

金張元素珍珠囊。元李杲法象。朱震亨補遺。吳瑞日用。玉。好古湯液。明甯源食鑑。明汪機會編。明汪穎食物。

介之一　龜鱉類一十七種

水龜　本經。　秦龜　別錄。　蠍龜　綱目龜鼈附。

瑇瑁　開寶撒八兒附。　綠毛龜　蒙筌。　瘧龜　拾遺。

鶚龜　拾遺龜附。　攝龜　蜀本。　貢龜　綱目。

鼈　本經。　納鼈　圖經。　能鼈　綱目。

朱鼈　拾遺。　珠鼈　綱目。　黿　拾遺。

蟹　本經。　鱟魚　嘉祐。

右附方舊一十九新四十六

介之一　龜鱉類一十七種。

水龜　本經。上品。

釋名　玄衣督郵。時珍曰。按許慎說文云。龜頭與蛇形。它。即古蛇字也。又爾雅。龜有十種。郭璞隨文傅會。殊欠分明。蓋山澤水火四種。乃因常龜所生之地而名也。其大至一尺已上者。在水曰寶龜。亦曰蔡龜。在山曰靈龜。皆國之守寶。而未能變化者也。年至百千。則具五色。而或大或小。變化無常。在水曰神龜。在山曰筮龜。皆龜之聖者也。火龜則生炎地。如火鼠也。攝龜則呷蛇。龜也。文龜則蠍蠍瑇瑁也。後世不分山澤水火之異。通以小者為神龜。年

龜

山水二種

久者爲靈龜。誤矣。本經龜甲止言水中者。而諸註始用神龜。然神龜難得。今人惟取水中常龜入藥。故今總標水龜。而諸龜可該矣。

集解

〔時珍曰〕甲蟲三百六十。而神龜爲之長。龜形象離。其神在坎上。隆而文以法天。下平而理以法地。背陰向陽。蛇首龍頸。外骨內肉。陽屬於生。思抱其息。以耳雌雄尾運任脈。廣肩大腰卯交。亦與蛇匹。或云大腰無雄者。謬也。今人視其底甲以辨雌雄。龜以春夏出蟄。脫甲。秋冬藏穴。導引故靈而多壽。南越志云。神龜大如拳。而色如金。上甲兩邊如鋸齒。爪至利。能緣樹食蟬。抱朴子云。千歲靈龜。五色具焉。如玉如石。變化莫測。或大或小。或伏於蓍叢之下。張世南質龜論云。龜老則神。年至八百。反大如錢。夏則游於香荷。冬則藏於藕節。其息有黑氣如煤煙。在荷心狀甚分明。人見此氣。勿輒驚動。但潛舍油管。蠏之。即不能遁形矣。或云龜聞鐵聲則伏。被蚊嚙則死。香油抹眼則入水不沉。老桑煮之則易爛。皆物理制伏之妙也。

龜甲〔釋名〕神屋。本經。敗龜版。日華。敗將。日華。漏天機。圖經。日並隱名也。

〔集解〕別錄曰。龜甲生南海池澤。及海水中。采無時。勿令中溼。溼即有毒。陶宏景曰。此用水中神龜。長一尺二寸者爲善。磨可供卜。殼可入藥。亦入仙方。當以生龜炙取。韓保昇曰。湖州江州交州者。骨白而厚。其色分明。供卜入藥最良。大明曰。卜龜蘇頌曰。龜版入藥。良。骨小而腹下曾鑽十遍者名敗龜版。

〔正誤〕吳球曰。先賢用敗龜版補陰。借其氣也。今人用鑽過及煮過者。性氣不存矣。惟靈山諸谷因風墜自敗者最佳。田池自敗者次之。人打壞者又次之。〔時珍曰〕按陶氏用生龜炙取日華用灼多者。皆以其有生性神靈也。曰敗者。謂鑽灼陳久如敗也。吳氏不達此理。而反用自死枯敗之版。復謂灼者失性。謬矣。縱有風墜自死者。亦山龜耳。淺學立異。誤世鄙人。據以爲談。故正之。

〔脩治〕龜以今江湖間皆有之。入藥須用神龜。神龜版當心前一處。四方透明。如琥珀色者最佳。其頭方腳短。殼圓版白者。陽也。頭尖腳長。殼長版黃者。陰也。陰人用陽。陽人用陰。今醫家亦不知如此分別。〔時珍曰〕古者取龜用秋。攻龜用春。今之采龜者。聚至百十生。鋸取甲而食其肉。彼有龜王。龜相。龜將等名。皆視其腹背左右之文。以別之。龜之直中文名曰千里者。即龜王也。他龜即無此矣。言占事帝王用千里其首之橫文第一級左右有斜理。皆接乎王文用相武用將。各依等級。其說與逸禮所載天子一尺二寸。諸侯八寸。大夫六寸。士庶四寸之說相合。亦甚有理。若天神龜寶龜。世所雞得。則入藥亦當依此用之。可也。日華用卜龜小甲。蓋取便耳。又按經云。龜甲勿令中溼。一名神屋。陶言屠可供卜。殼可入藥。則古者上下甲皆用之。至日華始用龜版。而後人遂主之矣。

氣味甘平。有毒。〔甄權曰〕無毒。〔時珍曰〕按經云。中溼者有毒。則不中溼者無毒矣。之才曰。惡沙參蜚蠊。畏狗膽瘦銀。

主治甲治漏下赤白。破癥瘕痎瘧。五痔陰蝕。溼痹。四肢重弱。小兒顖不合。久服輕身不飢。本經。驚悸氣。心腹痛。不可久立。骨中寒熱。傷寒勞復。或飢體寒熱欲死。以作湯。良。久服益氣資智。使人能食。燒灰治小兒頭瘡難燥。女子陰瘡。別錄。殼主久嗽。斷瘧。宏景。殼炙末酒服。主風腳弱。蕭炳。版治血麻痹。日華。燒灰治脫肛。甄權。下甲補陰。主陰血不足。去瘀血。止血痢。續筋骨。治勞倦四肢無力。震亨。治腰腳酸痛。補心腎。益大腸。止久痢久洩。主難產。消癰腫。燒灰傅瘰瘡。時珍。

〔發明〕〔震亨曰〕敗龜版屬金水。大有補陰之功。而本草不言。惜哉。蓋龜乃陰之物。稟北方陰中至陰之氣。而生。故能補陰。治血治勞也。〔時珍曰〕龜鹿皆靈而有壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其甲以補心。補腎。補血。皆以養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角。以補命。補精。補氣。皆以養陽也。乃物理之玄微。神工之能事。觀龜甲所主諸病。皆屬陰虛血弱。自可心解矣。又見龜甲。

附方〔舊一。新十二。〕**補陰丸**。丹溪方用龜下甲酒炙熟。地黃九蒸九曬。各六兩。黃蘗鹽水浸炒。知母酒炒。各四兩。石器爲末。以豬脊髓和。加丹皮。各一兩。每服百丸。空心溫酒下。一方。去地黃。加五味子。大梧子大。每服百丸。龜版燒存性研末。酒服。一方。寸七。海上名方。**抑結不散**。用龜下甲酒炙五兩。側柏葉炒一兩半。香附童便浸炒一兩。爲末。米糊丸梧子大。每空心溫酒服一百丸。**胎產下痢**。用龜甲一枚。醋炙爲末。水一兩半。經驗方。**難產催生**。秘錄用龜甲燒末。酒服方寸七。○摘玄治產三日不下。垂死及矮小女子交骨不開者。用乾龜殼一個。酥炙。婦人頭髮一握。燒灰。川芎當歸各一兩。每服秤七錢。水煎服。如人行五里許。再一服。生胞死胎俱下。**腫毒初起**。敗龜甲一枚。燒研。酒服四錢。小品。**婦人乳毒**。同上方。**小兒頭瘡**。龜甲燒灰敷之。聖惠方。**月蝕耳瘡**。同上。**口吻生瘡**。同上。**臁瘡朽臭**。生龜一枚。取殼。醋炙黃。更煅存性。出火氣。入輕粉麝香。葱湯洗淨。搽敷之。救方。**人咬傷瘡**。龜版骨。黛。肚骨。各一片。燒研。油調搽之。急方。**猪咬成瘡**。龜版燒研。香油調搽之。葉氏摘玄。

肉氣味甘酸。溫。無毒。宏景曰。作羹臛。大補而多神靈。不可輕殺。書家所載甚多。此不具說。思邈曰。六甲日十二月俱不可食。損人神。不可合豬肉菰米瓜蒓食。害人。

主治釀酒。治大風緩急。四肢拘攣。或久癱緩不收。皆瘥。蘇頌。煮食。除溼痹風痹。身腫跛折。孟詵。治筋骨疼痛。及一二十年寒嗽。止瀉血血痢。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕按周處風土記云。江南五月五日。煮肥龜。入鹽豉蒜蓼食之。名曰菹龜。取陰內陽外之義也。

附方〔舊一。新六。〕**熱氣溼痹**。腹內激熱。用龜肉同五味煮食之。微泄爲效。一普濟方。**筋骨疼痛**。用烏龜一個。分作四腳。每用一腳。入天花粉枸杞子各一錢二分。雄黃五分。麝香五分。槐花三錢。水一盞。煎服。纍要奇方。**十年欬嗽**。或二十年。醫不效者。生龜三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取三升。浸麴釀秫米四升。如常飲之。令盡。永不發。○又方。用生龜一枚。着坎

龜

山水二種

久者爲靈龜。誤矣。本經龜甲止言水中者。而諸註始用神龜。然神龜難得。今人惟取水中常龜入藥。故今總標水龜。而諸龜可該矣。

集解

〔時珍曰〕甲蟲三百六十。而神龜爲之長。龜形象離。其神在坎上。隆而文以法天。下平而理以法地。背陰向陽。蛇首龍頸。外骨內肉。陽屬於生。思抱其息。以耳雌雄尾運任脈。廣肩大腰卯交。亦與蛇匹。或云大腰無雄者。謬也。今人視其底甲以辨雌雄。龜以春夏出蟄。脫甲。秋冬藏穴。導引故靈而多壽。南越志云。神龜大如拳。而色如金。上甲兩邊如鋸齒。爪至利。能緣樹食蟬。抱朴子云。千歲靈龜。五色具焉。如玉如石。變化莫測。或大或小。或伏於蓍叢之下。張世南質龜論云。龜老則神。年至八百。反大如錢。夏則游於香荷。冬則藏於藕節。其息有黑氣如煤煙。在荷心狀甚分明。人見此氣。勿輒驚動。但潛舍油管。蠏之。即不能遁形矣。或云龜聞鐵聲則伏。被蚊嚙則死。香油抹眼則入水不沉。老桑煮之則易爛。皆物理制伏之妙也。

龜甲〔釋名〕神屋。本經。敗龜版。日華。敗將。日華。漏天機。圖經。日並隱名也。

〔集解〕別錄曰。龜甲生南海池澤。及海水中。采無時。勿令中溼。溼即有毒。陶宏景曰。此用水中神龜。長一尺二寸者爲善。磨可供卜。殼可入藥。亦入仙方。當以生龜炙取。韓保昇曰。湖州江州交州者。骨白而厚。其色分明。供卜入藥最良。大明曰。卜龜蘇頌曰。龜版入藥。良。骨小而腹下曾鑽十遍者名敗龜版。

〔正誤〕吳球曰。先賢用敗龜版補陰。借其氣也。今人用鑽過及煮過者。性氣不存矣。惟靈山諸谷因風墜自敗者最佳。田池自敗者次之。人打壞者又次之。〔時珍曰〕按陶氏用生龜炙取日華用灼多者。皆以其有生性神靈也。曰敗者。謂鑽灼陳久如敗也。吳氏不達此理。而反用自死枯敗之版。復謂灼者失性。謬矣。縱有風墜自死者。亦山龜耳。淺學立異。誤世鄙人。據以爲談。故正之。

〔脩治〕龜以今江湖間皆有之。入藥須用神龜。神龜版當心前一處。四方透明。如琥珀色者最佳。其頭方腳短。殼圓版白者。陽也。頭尖腳長。殼長版黃者。陰也。陰人用陽。陽人用陰。今醫家亦不知如此分別。〔時珍曰〕古者取龜用秋。攻龜用春。今之采龜者。聚至百十生。鋸取甲而食其肉。彼有龜王。龜相。龜將等名。皆視其腹背左右之文。以別之。龜之直中文名曰千里者。即龜王也。他龜即無此矣。言占事帝王用千里其首之橫文第一級左右有斜理。皆接乎王文用相武用將。各依等級。其說與逸禮所載天子一尺二寸。諸侯八寸。大夫六寸。士庶四寸之說相合。亦甚有理。若天神龜寶龜。世所雞得。則入藥亦當依此用之。可也。日華用卜龜小甲。蓋取便耳。又按經云。龜甲勿令中溼。一名神屋。陶言屠可供卜。殼可入藥。則古者上下甲皆用之。至日華始用龜版。而後人遂主之矣。

氣味甘平。有毒。〔甄權曰〕無毒。〔時珍曰〕按經云。中溼者有毒。則不中溼者無毒矣。之才曰。惡沙參蜚蠊。畏狗膽瘦銀。

主治甲治漏下赤白。破癥瘕痎瘧。五痔陰蝕。溼痹。四肢重弱。小兒顖不合。久服輕身不飢。本經。驚悸氣。心腹痛。不可久立。骨中寒熱。傷寒勞復。或飢體寒熱欲死。以作湯。良。久服益氣資智。使人能食。燒灰治小兒頭瘡難燥。女子陰瘡。別錄。殼主久嗽。斷瘧。宏景。殼炙末酒服。主風腳弱。蕭炳。版治血麻痹。日華。燒灰治脫肛。甄權。下甲補陰。主陰血不足。去瘀血。止血痢。續筋骨。治勞倦四肢無力。震亨。治腰腳酸痛。補心腎。益大腸。止久痢久洩。主難產。消癰腫。燒灰傅瘰瘡。時珍。

〔發明〕〔震亨曰〕敗龜版屬金水。大有補陰之功。而本草不言。惜哉。蓋龜乃陰之物。稟北方陰中至陰之氣。而生。故能補陰。治血治勞也。〔時珍曰〕龜鹿皆靈而有壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其甲以補心。補腎。補血。皆以養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角。以補命。補精。補氣。皆以養陽也。乃物理之玄微。神工之能事。觀龜甲所主諸病。皆屬陰虛血弱。自可心解矣。又見龜甲。

附方〔舊一。新十二。〕**補陰丸**。丹溪方用龜下甲酒炙熟。地黃九蒸九曬。各六兩。黃蘗鹽水浸炒。知母酒炒。各四兩。石器爲末。以豬脊髓和。加丹皮。各一兩。每服百丸。空心溫酒下。一方。去地黃。加五味子。大梧子大。每服百丸。龜版燒存性研末。酒服。一方。寸七。海上名方。**抑結不散**。用龜下甲酒炙五兩。側柏葉炒一兩半。香附童便浸炒一兩。爲末。米糊丸梧子大。每空心溫酒服一百丸。**胎產下痢**。用龜甲一枚。醋炙爲末。水一兩半。經驗方。**難產催生**。秘錄用龜甲燒末。酒服方寸七。○摘玄治產三日不下。垂死及矮小女子交骨不開者。用乾龜殼一個。酥炙。婦人頭髮一握。燒灰。川芎當歸各一兩。每服秤七錢。水煎服。如人行五里許。再一服。生胞死胎俱下。**腫毒初起**。敗龜甲一枚。燒研。酒服四錢。小品。**婦人乳毒**。同上方。**小兒頭瘡**。龜甲燒灰敷之。聖惠方。**月蝕耳瘡**。同上。**口吻生瘡**。同上。**臁瘡朽臭**。生龜一枚。取殼。醋炙黃。更煅存性。出火氣。入輕粉麝香。葱湯洗淨。搽敷之。救方。**人咬傷瘡**。龜版骨。黛。肚骨。各一片。燒研。油調搽之。急方。**猪咬成瘡**。龜版燒研。香油調搽之。葉氏摘玄。

肉氣味甘酸。溫。無毒。宏景曰。作羹臛。大補而多神靈。不可輕殺。書家所載甚多。此不具說。思邈曰。六甲日十二月俱不可食。損人神。不可合豬肉菰米瓜蒓食。害人。

主治釀酒。治大風緩急。四肢拘攣。或久癱緩不收。皆瘥。蘇頌。煮食。除溼痹風痹。身腫跛折。孟詵。治筋骨疼痛。及一二十年寒嗽。止瀉血血痢。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕按周處風土記云。江南五月五日。煮肥龜。入鹽豉蒜蓼食之。名曰菹龜。取陰內陽外之義也。

附方〔舊一。新六。〕**熱氣溼痹**。腹內激熱。用龜肉同五味煮食之。微泄爲效。一普濟方。**筋骨疼痛**。用烏龜一個。分作四腳。每用一腳。入天花粉枸杞子各一錢二分。雄黃五分。麝香五分。槐花三錢。水一盞。煎服。纍要奇方。**十年欬嗽**。或二十年。醫不效者。生龜三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取三升。浸麴釀秫米四升。如常飲之。令盡。永不發。○又方。用生龜一枚。着坎

中。令人溺之。浸至三日。燒研。以醇酒一升和末。如乾飯頓服。須臾大吐。囊出則愈。小兒減半。**痢及瀉血**。烏龜肉以沙糖水拌。椒和炙。煮食之。多度即愈。普濟方。**勞瘵失血**。田龜二三個。煮取肉入茴香。葱醬常常食。便民食療。**久痔漏**。田龜。煮取肉和葱。椒醬油煮食。補陰降火。治虛勞失血。略血。玆嗽寒熱。累用經驗。吳球便民食療。**年**累驗。此疾大忌糟酢等熱物。**血氣冷**。**鹹寒無毒**。**主治塗脫肛**。甄權。**治打撲傷損**。和酒飲之。仍搗生龜肉塗之。時珍。**膽汁氣味苦寒無毒**。**主治**。**痘後目腫**。經月不開。取點之良。時珍。**溺采取**。頌曰。按孫光憲北夢瑣言云。龜性妬而與蛇交。惟取龜置瓦盆中。以鑑照之。龜見其影。則淫發失尿。急以物收取之。又法。以紙炷火以點其尻。亦致失尿。但差緩耳。時珍曰。今人惟以豬髮或松葉刺其鼻。即尿出。似更簡捷也。**主治滴耳**。治聾。藏器。**點舌下**。治大人中風舌瘖。小兒驚風不語。**摩胸背**。治龜胸龜背。時珍。**發明**。時珍曰。龜尿走竅透骨。故能治瘖聾及龜背軟。磨墨書石。能入數分。即此可推矣。

附方。舊一。新二。**小兒龜背**。以龜尿摩其胸背。久即瘥。孫眞人。**中風不語**。烏龜尿點少許於舌下。神效。壽域。**鬚髮早白**。以龜尿調水塗細末。日日擦之。自黑。

秦龜。談野翁方。末忌粗。上別錄。品。

釋名山龜。宗奭曰。龜則四方皆有。但秦地山中多老龜。極大而壽。故取爲用。以地別名。保昇曰。秦龜生山之陰土中。二月八月采。藏土中。春夏秋即出游溪谷。古人獨取秦地者。耳。宏景曰。此山南嶺南處處有之。冬月藏土中。春即山中龜不入水者。其人形大小無定。方藥希用。恭曰。秦龜即螭螭。更無別也。士良曰。秦人呼螭螭爲山龜。是矣。藏器曰。螭螭生海水中。秦龜生山中。大龜如碑下趺者。食草根竹萌。冬蟄春出。陰是生龜。別是一種。山澤揭甲亦可飾器物。頌曰。螭螭人亦取以占山澤。非秦龜也。龜類甚多。罕能遍識。蓋近世貨幣不用。知卜者稀。故爾弗貴也。時珍曰。山中常龜。鹿喜食之。其大而可卜者。曰靈龜。或伏於蒼草之下。或至百歲能變化者。曰筮龜。或云生海中。其說不定。按山海經。蠵龜生深澤中。應劭注漢書云。靈蠵大龜也。雌曰蠵。雄曰玳瑁。觀此則秦龜是一山龜。蠵是澤龜。與爾雅山龜澤龜水龜相合。蓋一種二類。故其占卜入藥飾器功用尤同。

集解。別錄曰。秦龜極大。故取爲用。以地別名。保昇曰。秦龜生山之陰土中。二月八月采。藏土中。春夏秋即出游溪谷。古人獨取秦地者。耳。宏景曰。此山南嶺南處處有之。冬月藏土中。春即山中龜不入水者。其人形大小無定。方藥希用。恭曰。秦龜即螭螭。更無別也。士良曰。秦人呼螭螭爲山龜。是矣。藏器曰。螭螭生海水中。秦龜生山中。大龜如碑下趺者。食草根竹萌。冬蟄春出。陰是生龜。別是一種。山澤揭甲亦可飾器物。頌曰。螭螭人亦取以占山澤。非秦龜也。龜類甚多。罕能遍識。蓋近世貨幣不用。知卜者稀。故爾弗貴也。時珍曰。山中常龜。鹿喜食之。其大而可卜者。曰靈龜。或伏於蒼草之下。或至百歲能變化者。曰筮龜。或云生海中。其說不定。按山海經。蠵龜生深澤中。應劭注漢書云。靈蠵大龜也。雌曰蠵。雄曰玳瑁。觀此則秦龜是一山龜。蠵是澤龜。與爾雅山龜澤龜水龜相合。蓋一種二類。故其占卜入藥飾器功用尤同。

甲脩治。李珣曰。經卜者用。以酥或酒炙黃用。更妙。**氣味苦溫無毒**。**主治除溼痹氣身重四肢關節不可動搖**。別錄。**頑風冷痹關節氣壅婦人赤白帶下破積癥**。孟詵。**補心**。宗奭。**治鼠瘻**。時珍。

發明。宗奭曰。大龜靈於物。故方家用以補心。然甚有驗。時珍曰。見龜甲。

附方。新。**鼠瘻**。劉涓子用山龜殼炙。狸骨炙。甘草炙。七仍以艾灸瘡上。用蜜和少許入瘡中。良。**頭主治陰乾炙研服**。令人長遠入山不迷。孟詵。宏景曰。前腸骨佩之亦然耳。綱目。

蠵龜

釋名蠵蠵。音茲夷。**靈蠵**。漢書。**靈龜**。郭璞注。**鼉鼉**。音拘璧。一作蚼蟹。**鼉鼉**。時珍曰。蠵蠵鳴聲如茲夷。故名。鼉鼉者。南人呼龜皮之音也。鼉鼉者。有力貌。今碑趺象之。或云大者爲蠵蠵。鼉鼉。小者爲鼉鼉。甚通。

集解。宏景曰。蠵蠵生廣州。恭曰。即秦龜也。藏器曰。文堪爲物飾。海邊甲有文。似瑇瑁。諸說不一。保昇曰。蘇恭之說。非通論也。按郭璞爾雅注云。蠵蠵出合陵郡。大龜也。其緣甲亦可爲器。惟堪貼飾。今人謂之鼉皮。可寶裝飾物。時珍曰。蠵蠵別是一種。山龜之大者。當以藏器曰華爲準也。至於甲文似瑇瑁。能鳴。甲亦可爲器。惟堪貼飾。今人謂之鼉皮。可寶裝飾物。時珍曰。蠵蠵生海邊山居。水食瑇瑁之屬。非若山龜不能入水也。故功用專於解毒。與瑇瑁相同。自可意會。劉欣期海蠵蠵即鼉鼉

中。令人溺之。浸至三日。燒研。以醇酒一升和末。如乾飯頓服。須臾大吐。囊出則愈。小兒減半。**痢及瀉血**。烏龜肉以沙糖水拌。椒和炙。煮食之。多度即愈。普濟方。**勞瘵失血**。田龜二三個。煮取肉入茴香。葱醬常常食。便民食療。**久痔漏**。田龜。煮取肉和葱。椒醬油煮食。補陰降火。治虛勞失血。略血。玆嗽寒熱。累用經驗。吳球便民食療。**年**累驗。此疾大忌糟酢等熱物。**血氣冷**。**鹹寒無毒**。**主治塗脫肛**。甄權。**治打撲傷損**。和酒飲之。仍搗生龜肉塗之。時珍。**膽汁氣味苦寒無毒**。**主治**。**痘後目腫**。經月不開。取點之良。時珍。**溺采取**。頌曰。按孫光憲北夢瑣言云。龜性妬而與蛇交。惟取龜置瓦盆中。以鑑照之。龜見其影。則淫發失尿。急以物收取之。又法。以紙炷火以點其尻。亦致失尿。但差緩耳。時珍曰。今人惟以豬髮或松葉刺其鼻。即尿出。似更簡捷也。**主治滴耳**。治聾。藏器。**點舌下**。治大人中風舌瘖。小兒驚風不語。**摩胸背**。治龜胸龜背。時珍。**發明**。時珍曰。龜尿走竅透骨。故能治瘖聾及龜背軟。磨墨書石。能入數分。即此可推矣。

附方。舊一。新二。**小兒龜背**。以龜尿摩其胸背。久即瘥。孫眞人。**中風不語**。烏龜尿點少許於舌下。神效。壽域。**鬚髮早白**。以龜尿調水塗細末。日日擦之。自黑。

秦龜。談野翁方。末忌粗。上別錄。品。

釋名山龜。宗奭曰。龜則四方皆有。但秦地山中多老龜。極大而壽。故取爲用。以地別名。保昇曰。秦龜生山之陰土中。二月八月采。藏土中。春夏秋即出游溪谷。古人獨取秦地者。耳。宏景曰。此山南嶺南處處有之。冬月藏土中。春即山中龜不入水者。其人形大小無定。方藥希用。恭曰。秦龜即螭螭。更無別也。士良曰。秦人呼螭螭爲山龜。是矣。藏器曰。螭螭生海水中。秦龜生山中。大龜如碑下趺者。食草根竹萌。冬蟄春出。陰是生龜。別是一種。山澤揭甲亦可飾器物。頌曰。螭螭人亦取以占山澤。非秦龜也。龜類甚多。罕能遍識。蓋近世貨幣不用。知卜者稀。故爾弗貴也。時珍曰。山中常龜。鹿喜食之。其大而可卜者。曰靈龜。或伏於蒼草之下。或至百歲能變化者。曰筮龜。或云生海中。其說不定。按山海經。蠵龜生深澤中。應劭注漢書云。靈蠵大龜也。雌曰蠵。雄曰玳瑁。觀此則秦龜是一山龜。蠵是澤龜。與爾雅山龜澤龜水龜相合。蓋一種二類。故其占卜入藥飾器功用尤同。

集解。別錄曰。秦龜極大。故取爲用。以地別名。保昇曰。秦龜生山之陰土中。二月八月采。藏土中。春夏秋即出游溪谷。古人獨取秦地者。耳。宏景曰。此山南嶺南處處有之。冬月藏土中。春即山中龜不入水者。其人形大小無定。方藥希用。恭曰。秦龜即螭螭。更無別也。士良曰。秦人呼螭螭爲山龜。是矣。藏器曰。螭螭生海水中。秦龜生山中。大龜如碑下趺者。食草根竹萌。冬蟄春出。陰是生龜。別是一種。山澤揭甲亦可飾器物。頌曰。螭螭人亦取以占山澤。非秦龜也。龜類甚多。罕能遍識。蓋近世貨幣不用。知卜者稀。故爾弗貴也。時珍曰。山中常龜。鹿喜食之。其大而可卜者。曰靈龜。或伏於蒼草之下。或至百歲能變化者。曰筮龜。或云生海中。其說不定。按山海經。蠵龜生深澤中。應劭注漢書云。靈蠵大龜也。雌曰蠵。雄曰玳瑁。觀此則秦龜是一山龜。蠵是澤龜。與爾雅山龜澤龜水龜相合。蓋一種二類。故其占卜入藥飾器功用尤同。

甲脩治。李珣曰。經卜者用。以酥或酒炙黃用。更妙。**氣味苦溫無毒**。**主治除溼痹氣身重四肢關節不可動搖**。別錄。**頑風冷痹關節氣壅婦人赤白帶下破積癥**。孟詵。**補心**。宗奭。**治鼠瘻**。時珍。

發明。宗奭曰。大龜靈於物。故方家用以補心。然甚有驗。時珍曰。見龜甲。

附方。新。**鼠瘻**。劉涓子用山龜殼炙。狸骨炙。甘草炙。七仍以艾灸瘡上。用蜜和少許入瘡中。良。**頭主治陰乾炙研服**。令人長遠入山不迷。孟詵。宏景曰。前腸骨佩之亦然耳。綱目。

蠵龜

釋名蠵蠵。音茲夷。**靈蠵**。漢書。**靈龜**。郭璞注。**鼉鼉**。音拘璧。一作蚼蟹。**鼉鼉**。時珍曰。蠵蠵鳴聲如茲夷。故名。鼉鼉者。南人呼龜皮之音也。鼉鼉者。有力貌。今碑趺象之。或云大者爲蠵蠵。鼉鼉。小者爲鼉鼉。甚通。

集解。宏景曰。蠵蠵生廣州。恭曰。即秦龜也。藏器曰。文堪爲物飾。海邊甲有文。似瑇瑁。諸說不一。保昇曰。蘇恭之說。非通論也。按郭璞爾雅注云。蠵蠵出合陵郡。大龜也。其緣甲亦可爲器。惟堪貼飾。今人謂之鼉皮。可寶裝飾物。時珍曰。蠵蠵別是一種。山龜之大者。當以藏器曰華爲準也。至於甲文似瑇瑁。能鳴。甲亦可爲器。惟堪貼飾。今人謂之鼉皮。可寶裝飾物。時珍曰。蠵蠵生海邊山居。水食瑇瑁之屬。非若山龜不能入水也。故功用專於解毒。與瑇瑁相同。自可意會。劉欣期海蠵蠵即鼉鼉

今廣南皆有。龜類也。大者如盤。其腹背甲皆有紅點斑文。入藥須用生者。乃靈。凡遇飲食有毒。則必自搖動。死者則不能神矣。今人多用雜龜筒作器皿。皆殺取之。又經煮拍。故生海洋深處。狀如龜。而殼稍長。背有甲十二片。黑白斑文相錯而成。其帛連缺如鋸齒。無足而有四鬣。前長後短。皆有鱗斑。文如甲海人養以鹽水。飼以小魚。又顧玠海槎錄云。大者難得。小者時時有之。但老者甲厚而色明。小者甲薄而色暗。世言鞭血成斑。謬矣。取時必倒懸其身。用滾醋潑之。則甲逐片應手落下。南方異物志云。大者如蓬篠。背上有鱗。大如扇。取下乃見其文。煮柔作器。治以鮫魚皮瑩。以枯木葉。即光輝矣。陸佃云。瑇瑁不再交。望卵影抱。謂之護卵。此所詢證。姑附於此。以俟博識。

附錄 撒八兒。時珍曰。按劉郁西域記云。出西海中。乃玳瑁遺精。蛟魚吞食吐出。年深結塊者。其價如金。僞作者。乃犀牛糞也。竊謂此物貴重如此。必有功用。亦不知果是玳瑁遺精否。亦無貴義同。

甲

氣味 甘。寒。無毒。宗奭曰。既經湯火。即不堪用。與生味熟犀同。

主治 解嶺南百藥毒。藏器。破癥結。消癰毒。止驚癇。日華。療心風。解煩熱。行氣血。利大小腸。功與肉同。士良。磨汁服。解蠱毒。生佩之。辟蠱毒。蘇頌。解痘毒。鎮心神。急驚客忤。傷寒熱結。狂言。時珍。

發明 時珍曰。玳瑁解毒清熱之功。同於犀角。古方不用。至宋時至寶丹始用之也。又見鼈甲。

附方 舊一。新三。解蠱毒。生玳瑁磨濃汁。水服一盞。即消。楊氏產乳。預解痘毒。遇行時服此。未發。內消。已發稀少。用生玳瑁生磨汁一合。和勻。溫服半合。日三服。最良。靈苑方。痘瘡黑陷。乃心熱血凝也。用生玳瑁生磨汁一合。入豬心血少許。紫草湯五匙。和勻溫服。迎風目淚。乃心腎虛熱也。用生玳瑁羚羊角各一兩。石燕子一雙。為末。每服一錢。聞人規痘疹論。薄荷湯下。日一服。鴻飛集。

肉 **氣味** 甘。平。無毒。

主治 諸風毒。逐邪熱。去風膈風熱。行氣血。鎮心神。利大小腸。通婦人經脈。士良。

血 **主治** 解諸藥毒。刺血飲之。開寶。

綠毛龜

蒙筌。

釋名 綠衣使者。綱目。

集解 時珍曰。綠毛龜。出南海之內鄉及唐縣。今惟蘄州以充方物。養者取自溪澗。畜水缸中。飼以魚鰕。冬則除水。久久生毛。長四五寸。毛中有金線。脊骨有三棱。底甲如象牙色。其大如五錢錢者。為眞。他龜久養亦生毛。但大而無金線。底色黃黑。為異爾。南齊書載永明中有獻青毛神龜者。即此也。又錄異記云。唐玄宗時。方士獻徑寸小龜。金色可愛。云置盌中。能辟蛇虺之毒。此亦龜之異也。

脩治 時珍曰。此龜古方無用者。近世滋補方。往往用之。大抵與龜甲同功。劉氏先天丸用之。其法用龜九枚。以活鯉二尾。安釜中。入水。覆以米篩。安龜在篩上。蒸熟取肉。曬乾。其甲仍以酥炙黃。入藥用。又有連甲肉頭頸俱用者。

氣味 甘。酸。平。無毒。

主治 通任脈。助陽道。補陰血。益精氣。治痿弱。時珍。縛置額端。能禁邪瘧。收藏書笥。可辟蠹蟲。嘉謨。

瘧龜

拾遺。

集解 藏器曰。生高山石下。扁頭大嘴。

氣味 無毒。

主治 老瘧發作無時。名瘖瘧。俚人呼為妖瘧。用此燒灰。頓服二錢。當微利。用頭彌佳。或發時煮湯坐於中。或懸於病人臥處。藏器。

鶉龜

拾遺。

集解 藏器曰。生南海。狀如龜。長二三尺。兩目在側。如鶉。亦呼水龜。非前水龜也。

附錄 旋龜。時珍曰。按山海經云。杜陽之山。怪水出焉。中多旋龜。鳥首虺尾。聲如破木。佩之已聾。亦此類也。

氣味 無毒。

主治 婦人難產。臨月佩之。臨時燒末酒服。藏器。

攝龜

蜀本草。

呷蛇龜

釋名 呷蛇龜。日華作夾蛇。菱龜。郭璞。鶩龜。陶宏景。蠳龜。抱朴子。

集解 宏景曰。鶩小龜也。處處有之。狹小而長尾。恭曰。鶩江東呼陵龜。居巨陵也。時珍曰。既以呷蛇得名。則攝亦蛇音之轉。而蠳亦鶩音之轉也。

肉 **氣味** 甘。寒。有毒。詵曰。此物噉蛇。用卜吉凶。正與龜相反。保昇曰。攝龜腹小。中心橫折。能自開闔。好食蛇也。

龜

肉不可食。殼亦不堪用。

主治 生研。塗撲損筋脈傷。士良。生搗。罨蛇傷。以其食蛇也。陶宏景。

尾 **主治** 佩之辟蛇。蛇咬則刮末傅之。便愈。抱朴子。

甲 **主治** 人咬瘡潰爛。燒灰傅之。時珍。出摘玄。

賁龜

音奔。綱目。

釋名 三足龜。爾雅。

集解 時珍曰。按山海經云。狂水西注伊水。中多三足龜。食之無大疾。可以已腫。唐書云。江州獻

今廣南皆有。龜類也。大者如盤。其腹背甲皆有紅點斑文。入藥須用生者。乃靈。凡遇飲食有毒。則必自搖動。死者則不能神矣。今人多用雜龜筒作器皿。皆殺取之。又經煮拍。故生海洋深處。狀如龜。而殼稍長。背有甲十二片。黑白斑文相錯而成。其帛連缺如鋸齒。無足而有四鬣。前長後短。皆有鱗斑。文如甲海人養以鹽水。飼以小魚。又顧玠海槎錄云。大者難得。小者時時有之。但老者甲厚而色明。小者甲薄而色暗。世言鞭血成斑。謬矣。取時必倒懸其身。用滾醋潑之。則甲逐片應手落下。南方異物志云。大者如蓬篠。背上有鱗。大如扇。取下乃見其文。煮柔作器。治以鮫魚皮瑩。以枯木葉。即光輝矣。陸佃云。瑇瑁不再交。望卵影抱。謂之護卵。此所詢證。姑附於此。以俟博識。

附錄 撒八兒。時珍曰。按劉郁西域記云。出西海中。乃玳瑁遺精。蛟魚吞食吐出。年深結塊者。其價如金。僞作者。乃犀牛糞也。竊謂此物貴重如此。必有功用。亦不知果是玳瑁遺精否。亦無貴義同。

甲

氣味 甘。寒。無毒。宗奭曰。既經湯火。即不堪用。與生味熟犀同。

主治 解嶺南百藥毒。藏器。破癥結。消癰毒。止驚癇。日華。療心風。解煩熱。行氣血。利大小腸。功與肉同。士良。磨汁服。解蠱毒。生佩之。辟蠱毒。蘇頌。解痘毒。鎮心神。急驚客忤。傷寒熱結。狂言。時珍。

發明 時珍曰。玳瑁解毒清熱之功。同於犀角。古方不用。至宋時至寶丹始用之也。又見鼈甲。

附方 舊一。新三。解蠱毒。生玳瑁磨濃汁。水服一盞。即消。楊氏產乳。預解痘毒。遇行時服此。未發。內消。已發稀少。用生玳瑁生磨汁一合。和勻。溫服半合。日三服。最良。靈苑方。痘瘡黑陷。乃心熱血凝也。用生玳瑁生磨汁一合。入豬心血少許。紫草湯五匙。和勻溫服。迎風目淚。乃心腎虛熱也。用生玳瑁羚羊角各一兩。石燕子一雙。為末。每服一錢。聞人規痘疹論。薄荷湯下。日一服。鴻飛集。

肉 **氣味** 甘。平。無毒。

主治 諸風毒。逐邪熱。去風膈風熱。行氣血。鎮心神。利大小腸。通婦人經脈。士良。

血 **主治** 解諸藥毒。刺血飲之。開寶。

綠毛龜

蒙筌。

釋名 綠衣使者。綱目。

集解 時珍曰。綠毛龜。出南海之內鄉及唐縣。今惟蘄州以充方物。養者取自溪澗。畜水缸中。飼以魚鰕。冬則除水。久久生毛。長四五寸。毛中有金線。脊骨有三棱。底甲如象牙色。其大如五錢錢者。為眞。他龜久養亦生毛。但大而無金線。底色黃黑。為異爾。南齊書載永明中有獻青毛神龜者。即此也。又錄異記云。唐玄宗時。方士獻徑寸小龜。金色可愛。云置盌中。能辟蛇虺之毒。此亦龜之異也。

脩治 時珍曰。此龜古方無用者。近世滋補方。往往用之。大抵與龜甲同功。劉氏先天丸用之。其法用龜九枚。以活鯉二尾。安釜中。入水。覆以米篩。安龜在篩上。蒸熟取肉。曬乾。其甲仍以酥炙黃。入藥用。又有連甲肉頭頸俱用者。

氣味 甘。酸。平。無毒。

主治 通任脈。助陽道。補陰血。益精氣。治痿弱。時珍。縛置額端。能禁邪瘧。收藏書笥。可辟蠹蟲。嘉謨。

瘧龜

拾遺。

集解 藏器曰。生高山石下。扁頭大嘴。

氣味 無毒。

主治 老瘧發作無時。名瘖瘧。俚人呼為妖瘧。用此燒灰。頓服二錢。當微利。用頭彌佳。或發時煮湯坐於中。或懸於病人臥處。藏器。

鶉龜

拾遺。

集解 藏器曰。生南海。狀如龜。長二三尺。兩目在側。如鶉。亦呼水龜。非前水龜也。

附錄 旋龜。時珍曰。按山海經云。杜陽之山。怪水出焉。中多旋龜。鳥首虺尾。聲如破木。佩之已聾。亦此類也。

氣味 無毒。

主治 婦人難產。臨月佩之。臨時燒末酒服。藏器。

攝龜

蜀本草。

呷蛇龜

釋名 呷蛇龜。日華作夾蛇。菱龜。郭璞。鶩龜。陶宏景。蠳龜。抱朴子。

集解 宏景曰。鶩小龜也。處處有之。狹小而長尾。恭曰。鶩江東呼陵龜。居巨陵也。時珍曰。既以呷蛇得名。則攝亦蛇音之轉。而蠳亦鶩音之轉也。

肉 **氣味** 甘。寒。有毒。詵曰。此物噉蛇。用卜吉凶。正與龜相反。保昇曰。攝龜腹小。中心橫折。能自開闔。好食蛇也。

龜

肉不可食。殼亦不堪用。

主治 生研。塗撲損筋脈傷。士良。生搗。罨蛇傷。以其食蛇也。陶宏景。

尾 **主治** 佩之辟蛇。蛇咬則刮末傅之。便愈。抱朴子。

甲 **主治** 人咬瘡潰爛。燒灰傅之。時珍。出摘玄。

賁龜

音奔。綱目。

釋名 三足龜。爾雅。

集解 時珍曰。按山海經云。狂水西注伊水。中多三足龜。食之無大疾。可以已腫。唐書云。江州獻

六眼龜。大明會典云。暹羅國獻六足龜。宋史云。趙霆獻兩頭龜。此又前人所未知者也。

肉氣味 缺。

主治 食之。辟時疾消腫。山海經。

鼈

本經。中品。

釋名 團魚。俗名。神守。時珍曰。鼈行蹩蹩。故謂之鼈。淮南子曰。鼈無耳而守神。神守之名以此。陸佃云。魚滿三千六百則蛟龍引之而飛。納鼈守之則免。故鼈名守神。河伯從事。古今注。

大者鼈無帶納三足能

集解 時珍曰。鼈甲蟲也。水居陸生。穹脊連脇與裏甲無耳。以目爲聽。純雌無雄。以蛇及鼈爲匹。故萬畢術云。燒鼈脂可以致鼈。夏日孚乳。其抱以影。埤雅云。卵生思抱。其狀隨日影而轉。在水中必有浮沫。名鼈津。人以此取之。今有呼鱉者。作聲撫掌。望津而取。百十不失。管子云。涸水之精者。土蝦。以名曰。鳴而鼈以伏。性相制也。又畏蚊。復生。鼈遇也。類從云。鼈一名。得蚊。蚊叮則死。如死。鼈異哉。蚊煮而爛。而熏蚊者。用鼈甲。物相報則復死。如此。淮南子曰。膏之殺鼈。類之不可推也。

鼈甲 **脩治** 今別錄曰。鼈甲生丹陽池澤。采無時。頌曰。處處有之。以岳州沅江所出甲有九脅者爲勝。入藥以醋炙黃用。宏景曰。采得生甲取骨甲及頭尾。去肉者爲好。凡有連脊及乾巖者。便眞。若肋骨

出者。是煮熟。不可用。敦曰。凡使。要緣色九肋多裙重七兩者爲上。用六一泥固瓶子底。待乾。安甲於中。以物搘起。若治癥塊定心藥。用頭醋入瓶內。大火煎盡三升。乃去裙肋骨炙乾入用。若治勞熱藥。不用醋。用童子小便煎盡一斗二升。乃去裙留骨。石曰。搗粉。以雞膍皮裹之。取東流水三升。盆盛。閣於盆上。一宿取用。力有萬倍也。時珍曰。按衞生寶鑑云。凡鼈甲。以煅鼈灰一斗。泊五升。浸一夜。煮令爛如膠漆用。更佳。桑柴灰尤妙。

氣味 鹹平。無毒。之才曰。惡礬石。理石。

主治 心腹癥瘕。堅積寒熱。去痞疾。瘜肉陰蝕。痔核惡肉。本經。療溫瘧。血瘕腰痛。小兒脇下堅。別錄。宿食癥塊。痃癖冷瘕勞瘦。除骨熱。骨節閒勞熱。結實壅塞下氣。婦人漏下五色。下瘀血。甄權。去血氣。破癥結惡血。墮胎。消瘡腫腸癰。並撲損瘀血。日華。補陰補氣。震亨。除老瘧瘧母。陰毒腹痛。勞復食復。斑痘煩喘。小兒驚癇。婦人經脈不通。難產。產後陰脫。丈夫陰瘡石淋。斂潰癰。時珍。

發明 宗奭曰。經中不言治勞。惟藥性論言治勞瘦骨熱。故虛勞多用之。然甚有據。但不可過劑耳。時珍曰。鼈甲乃厥陰肝經血分之藥。肝主血也。試常思之。龜鼈之屬。功各有所主。鼈色青入肝。故所主者瘧勞寒熱。痃瘕驚癇。經水癥腫陰瘡。皆厥陰血分之病也。毒瑁色赤入心。故所主者心風驚

熱傷寒狂亂。痘毒腫毒。皆少陰血分之病也。秦龜色黃入脾。故所主者頑風溼痹。身重蠱毒。皆太陰虛精弱。腰腳痠痿。陰瘧洩痢。皆少陰血分之病也。水龜色黑入腎。故所主者陰虛。介蟲陰類。故並主陰經血分之病。從其類也。

附方 舊十三。新六。**老瘧勞瘧。** 用鼈甲醋炙研末。酒服方寸匕。隔夜一服。清早一服。**奔豚氣痛。** 上衝心腹。鼈甲醋炙三兩。京三兩。醋炙三兩。煎二升。煎如飴。以收之。每空心升入末。煎良久下。醋一升。四兩。湯浸。研汁。去皮尖。桂。櫬二兩。桃仁去心。酒服半匙。聖濟錄。**血瘕癥癖。** 甄權曰。用鼈甲。號珀大黃等分。作散。酒服二錢。少時下盡。即休服也。**痃癖癥積。** 甄權曰。用鼈甲醋炙黃研末。牛惡血。下血合。每調一服之。**婦人漏下。** 清酒服方寸匕。日二。**婦人難產。** 鼈甲燒存性。研末。酒服方寸匕。立出。梅師。**勞復食復。** 篤病初起。受勞傷食致復。欲死者。鼈甲燒研。水服方寸匕。不可俛仰。用鼈甲炙研末。酒服方寸匕。日二。**小兒痼疾。** 用鼈甲炙。亦可蜜丸服。一錢。日子母錢。**卒得腰痛。** 服方寸匕。日三。服。石出末。酒服方寸匕。日三。服。**陰虛勞泄。** 研。每用一字。**沙石淋痛。** 用肋鼈甲燒。肋鼈九枚燒。研末。酒服方寸匕。日二。**吐血不止。** 鼈甲蛤粉各一兩。同炒色黃。熟地黃一兩。生地黃一兩。水一升。煎六合。分二服。凡患大小便有血者。一服。**痃癖煩喘。** 乾鼈甲。爲末。每服二錢。食後茶下。燈心一把。水一盞。錄半。

主治 傷中益氣。補不足。別錄。熱氣溼痹。腹中激熱。五味煮食。當微泄。藏器。婦人漏下五色。羸瘦。宜常食之。孟詵。婦人帶下。血瘕腰痛。日華。去血熱。補虛。久食性冷。

中壞也。黑厭無膿者。十死不治。麗安時傷寒論。瘡疽不斂。不拘發背一切瘡。用鼈甲燒存性。研。水服。李樓。怪症奇方。**腸癰肉痛。** 鼈甲燒存性。研。一錢。日三。傳信方。**陰頭生瘡。** 人不能治者。鼈甲千金翼。研。雞子白和傅。久欲脫者。鼈甲燒灰。葉氏摘玄方。**癰疽不斂。** 甲及頭燒研。類要。傳之。**人咬指爛。** 傳之。**肉氣味** 甘。平。無毒。頌曰。久食性冷損人。藏器曰。禮記。食醯去醋。謂頸下有軟骨。如龜形者也。食之令人患水病。凡鼈之三足者。赤足者。獨目者。頭足不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。鼈性熱。戴原禮言。鼈之。說。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。

六眼龜。大明會典云。暹羅國獻六足龜。宋史云。趙霆獻兩頭龜。此又前人所未知者也。

肉氣味 缺。

主治 食之。辟時疾消腫。山海經。

鼈

本經。中品。

釋名 團魚。俗名。神守。時珍曰。鼈行蹩蹩。故謂之鼈。淮南子曰。鼈無耳而守神。神守之名以此。陸佃云。魚滿三千六百則蛟龍引之而飛。納鼈守之則免。故鼈名守神。河伯從事。古今注。

大者鼈無帶納三足能

集解 時珍曰。鼈甲蟲也。水居陸生。穹脊連脇與裏甲無耳。以目爲聽。純雌無雄。以蛇及鼈爲匹。故萬畢術云。燒鼈脂可以致鼈。夏日孚乳。其抱以影。埤雅云。卵生思抱。其狀隨日影而轉。在水中必有浮沫。名鼈津。人以此取之。今有呼鱉者。作聲撫掌。望津而取。百十不失。管子云。涸水之精者。土蝦。以名曰。鳴而鼈以伏。性相制也。又畏蚊。復生。鼈遇也。類從云。鼈一名。得蚊。蚊叮則死。如死。鼈異哉。蚊煮而爛。而熏蚊者。用鼈甲。物相報則復死。如此。淮南子曰。膏之殺鼈。類之不可推也。

鼈甲 **脩治** 今別錄曰。鼈甲生丹陽池澤。采無時。頌曰。處處有之。以岳州沅江所出甲有九脅者爲勝。入藥以醋炙黃用。宏景曰。采得生甲取骨甲及頭尾。去肉者爲好。凡有連脊及乾巖者。便眞。若肋骨

出者。是煮熟。不可用。敦曰。凡使。要緣色九肋多裙重七兩者爲上。用六一泥固瓶子底。待乾。安甲於中。以物搘起。若治癥塊定心藥。用頭醋入瓶內。大火煎盡三升。乃去裙肋骨炙乾入用。若治勞熱藥。不用醋。用童子小便煎盡一斗二升。乃去裙留骨。石曰。搗粉。以雞膍皮裹之。取東流水三升。盆盛。閣於盆上。一宿取用。力有萬倍也。時珍曰。按衞生寶鑑云。凡鼈甲。以煅鼈灰一斗。泊五升。浸一夜。煮令爛如膠漆用。更佳。桑柴灰尤妙。

氣味 鹹平。無毒。之才曰。惡礬石。理石。

主治 心腹癥瘕。堅積寒熱。去痞疾。瘜肉陰蝕。痔核惡肉。本經。療溫瘧。血瘕腰痛。小兒脇下堅。別錄。宿食癥塊。痃癖冷瘕勞瘦。除骨熱。骨節閒勞熱。結實壅塞下氣。婦人漏下五色。下瘀血。甄權。去血氣。破癥結惡血。墮胎。消瘡腫腸癰。並撲損瘀血。日華。補陰補氣。震亨。除老瘧瘧母。陰毒腹痛。勞復食復。斑痘煩喘。小兒驚癇。婦人經脈不通。難產。產後陰脫。丈夫陰瘡石淋。斂潰癰。時珍。

發明 宗奭曰。經中不言治勞。惟藥性論言治勞瘦骨熱。故虛勞多用之。然甚有據。但不可過劑耳。時珍曰。鼈甲乃厥陰肝經血分之藥。肝主血也。試常思之。龜鼈之屬。功各有所主。鼈色青入肝。故所主者瘧勞寒熱。痃瘕驚癇。經水癥腫陰瘡。皆厥陰血分之病也。毒瑁色赤入心。故所主者心風驚

熱傷寒狂亂。痘毒腫毒。皆少陰血分之病也。秦龜色黃入脾。故所主者頑風溼痹。身重蠱毒。皆太陰虛精弱。腰腳痠痿。陰瘧洩痢。皆少陰血分之病也。水龜色黑入腎。故所主者陰虛。介蟲陰類。故並主陰經血分之病。從其類也。

附方 舊十三。新六。**老瘧勞瘧。** 用鼈甲醋炙研末。酒服方寸匕。隔夜一服。清早一服。**奔豚氣痛。** 上衝心腹。鼈甲醋炙三兩。京三兩。醋炙三兩。煎二升。煎如飴。以收之。每空心升入末。煎良久下。醋一升。四兩。湯浸。研汁。去皮尖。桂。櫬二兩。桃仁去心。酒服半匙。聖濟錄。**血瘕癥癖。** 甄權曰。用鼈甲。號珀大黃等分。作散。酒服二錢。少時下盡。即休服也。**痃癖癥積。** 甄權曰。用鼈甲醋炙黃研末。牛惡血。下血合。每調一服之。**婦人漏下。** 清酒服方寸匕。日二。**婦人難產。** 鼈甲燒存性。研末。酒服方寸匕。立出。梅師。**勞復食復。** 篤病初起。受勞傷食致復。欲死者。鼈甲燒研。水服方寸匕。不可俛仰。用鼈甲炙研末。酒服方寸匕。日二。**小兒痼疾。** 用鼈甲炙。亦可蜜丸服。一錢。日子母錢。**卒得腰痛。** 服方寸匕。日三。服。石出末。酒服方寸匕。日三。服。**陰虛勞泄。** 研。每用一字。**沙石淋痛。** 用肋鼈甲燒。肋鼈九枚燒。研末。酒服方寸匕。日二。**吐血不止。** 鼈甲蛤粉各一兩。同炒色黃。熟地黃一兩。生地黃一兩。水一升。煎六合。分二服。凡患大小便有血者。一服。**痃癖煩喘。** 乾鼈甲。爲末。每服二錢。食後茶下。燈心一把。水一盞。錄半。

主治 傷中益氣。補不足。別錄。熱氣溼痹。腹中激熱。五味煮食。當微泄。藏器。婦人漏下五色。羸瘦。宜常食之。孟詵。婦人帶下。血瘕腰痛。日華。去血熱。補虛。久食性冷。

中壞也。黑厭無膿者。十死不治。麗安時傷寒論。瘡疽不斂。不拘發背一切瘡。用鼈甲燒存性。研。水服。李樓。怪症奇方。**腸癰肉痛。** 鼈甲燒存性。研。一錢。日三。傳信方。**陰頭生瘡。** 人不能治者。鼈甲千金翼。研。雞子白和傅。久欲脫者。鼈甲燒灰。葉氏摘玄方。**癰疽不斂。** 甲及頭燒研。類要。傳之。**人咬指爛。** 傳之。**肉氣味** 甘。平。無毒。頌曰。久食性冷損人。藏器曰。禮記。食醯去醋。謂頸下有軟骨。如龜形者也。食之令人患水病。凡鼈之三足者。赤足者。獨目者。頭足不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。鼈性熱。戴原禮言。鼈之。說。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。者。獨。目者。頭足。不縮者。其目四陷者。腹下有王字者。名旱卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者。可合雞子食。見宏景曰。不可食。宏景曰。同包置溼地。經旬皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。菜食。鼈。並有毒。殺人。不可食。見宏景曰。鼈以赤莧。又有蠏。鼈甲。肩。經五月皆成鼈者。思邈曰。不可合芥子食。生惡瘡妊。生合。豬。兔。鴨肉食。損人。不可合。芥子。食。生惡瘡妊。可食。時珍曰。案三元參贊書言。鼈性。短項。冷之令子。食之令人生。編言。婦食之令子。冷。發水病。有冷勞氣。癥。瘕。人不宜食之。生。久食令人生。甲。上。聚。于。陽之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。發背。似。與性冷之。說。相反。蓋。鼈性本不熱。食之者。和。以椒。薑。熱物。太多。失其本性。耳。鼈性。畏葱。及桑。灰。凡食。鼈者。宜取。沙。河。小。鼈。斬。頭。去。血。以。桑。灰。湯。

蘇頌補陰。震亨作臛食。治久痢。長髭鬚。作丸服。治虛勞痃癖腳氣。時珍

〔附方〕新三。痃癖氣塊。用大鼈一枚。以鹽一斗。桑柴灰一斗。淋汁五度。同煮如泥。去骨。再煮成膏。焉丸梧子大。每服十丸。日三。聖惠方。寒溼腳氣。疼不可忍。用團魚二個。水二斗。煮一斗。去魚取汁。加蒼耳蒼朮尋風藤各半斤。煎至七升。去渣。以盆盛熏蒸。待溫浸洗。神效。乾坤生意。骨蒸欬嗽。潮熱。團魚丸。用團魚一個。柴胡前胡貝母知母杏仁各五錢。同煮。待熟。去骨甲裙。再煮。食肉飲汁。將藥焙研爲末。仍以骨甲裙煮汁。和丸梧子大。每空心黃芪湯下三十丸。日二服。服盡仍治參芪藥調之。服奇效方。

脂〔主治〕除日拔白髮。取脂塗孔中。即不生。欲再生者。白犬乳汁塗之。藏器。

頭〔陰乾〕〔主治〕燒灰療小兒諸疾。婦人產後陰脫。下墜尸疰。心腹痛。恭。傳歷年脫肛不愈。日華。

〔附方〕舊一。新二。小兒尸疰。勞瘦。或時寒熱。用鼈頭一枚。燒灰。新汲水服半錢。日一服。聖惠方。產後陰脫。千金方。用鼈頭五枚。燒研。井華水服寸匕。日三。錄驗方。加葛根二兩。酒服。大腸脫肛。久積虛冷。以鼈頭炙研。米飲服方寸匕。日二服。仍以末塗腸頭上。千金。頭血〔主治〕塗脫肛。權。出甄風中血脈。口眼喎僻。小兒疳勞潮熱。時珍

〔發明〕時珍曰。按千金方云。目瞤唇動口喎。皆風入血脈。急以小續命湯服之。外用鼈血或雞冠血調伏龍肝散塗之。乾則再上。甚妙。蓋鼈之性。急縮走血。故治口喎脫肛之病。

〔附方〕新二。中風口喎。鼈血調烏頭末。塗之。待正。則即揭去。小兒疳勞。治潮熱往來。五心煩躁。盜汗咳嗽。用鼈血丸主之。以黃連胡黃連各稱二兩。以鼈血一盞。吳茱萸一兩。同入內浸過一夜。炒乾。去茱血。研末。入柴胡川芎蕪荑各一兩。人參半兩。使君子仁二十個。爲末。煮粟米粉糊和爲丸。如黍米大。每用熟水。量大小。日服三。至幼心鑑。卵〔主治〕鹽藏煨食。止小兒下痢。時珍。爪〔主治〕五月五日。收藏衣領中。令人不忘。肘後。

納鼈宋圖經。〔集解〕頌曰。鼈之無裙而頭足不縮者。名曰納。亦作鮵。才。〔校正〕按本草註。鼈無足而頭尾不縮者。名曰納。

肉〔氣味〕有毒。頌曰。食之令人昏塞。以黃芪吳藍煎湯服之。立解。甲〔氣味〕有小毒。

〔主治〕傳尸勞及女子經閉。蘇頌。

〔釋名〕三足鼈。

〔集解〕時珍曰。爾雅云。鼈三足爲能。郭璞云。今吳興陽羨縣君山池中出之。或以鮮化黃熊。即此也。非能切。奴來鼈綱目。

肉〔氣味〕大寒。有毒。頌曰。食之殺人。時珍曰。按姚福命婦烹食畢。入臥。少頃形化爲血。水止存髮耳。隣人疑其婦謀害。訟之官。時知縣黃廷宣。鞫問不決。乃別取三足鼈。令婦如前烹治。取死囚食之。入獄。亦化。如前人。遂辨其獄。竊謂能之有毒。不應如此。然理外之事。亦未可以臆斷也。而山海經云。從水多三足鼈。食之無蠱。近亦有人誤食。而無恙者。何哉。蓋有毒害人。亦未必至於骨肉頓化也。

〔主治〕折傷。主痛。化血。生搗塗之。道家辟諸厭穢。死氣。或畫像止之。蘇恭。

朱鼈拾遺。〔集解〕藏器曰。生南海。大如錢。腹赤如血。云在水中着水馬腳。皆令仆倒也。時珍曰。按淮南子曰。朱鼈浮波。必有大雨。

〔主治〕丈夫佩之。刀劍不能傷。女人佩之。有媚色。藏器。

珠鼈綱目。〔集解〕時珍曰。按山海經云。葛山澧水有珠鼈。狀如肺。而有目六足。有珠。一統志云。生高州海中。狀如肺。四目六足而吐珠。呂氏春秋云。澧水魚之美者。名曰珠鼈。六足有珠。淮南子曰。蛤蛙珠鼈與月盛虧。埤雅云。鼈珠在足。蛙珠在腹。皆指此也。

〔氣味〕甘酸。無毒。〔主治〕食之辟疫癘。時珍。

龜拾遺。

〔釋名〕時珍曰。按說文云。龜大鼈也。甲蟲推龜最大。故字從元。元者大也。

〔集解〕頌曰。龜生南方。出江湖中。大者圍一二丈。南人捕食之。肉有五色。而白者多。其卵圓大如雞鴨子。一產一二百枚。人亦掘取。以鹽淹食。煮之白不凝。藏器曰。性至難死。剔其肉盡。口猶咬物。可張鳥鳶。宏景曰。此物老曰能變爲魅。非急弗食之。時珍曰。龜如鼈而大。背有黴腮。青黃色。大頭黃頸。腸屬於首。以鼈爲雌。卵生思化。故曰龜。鳴鼈應。淮南子云。燒龜脂以致鼈。皆氣類相感也。張鼎云。其脂摩鐵則明。或云。此物在水食魚。與人共體。具十二生肖。肉裂而懸之。一夜便覺垂長也。

甲〔氣味〕甘。平。無毒。

〔主治〕炙黃酒浸。治瘰癧。殺蟲逐風。惡瘡痔瘻。風頑疥瘙。功同鼈甲。藏器。五臟邪氣。殺百蟲毒。百藥毒。續筋骨。日華。婦人血熱。蘇頌。

肉〔氣味〕甘。平。微毒。

〔主治〕溼氣邪氣諸蟲。藏器。食之補益。陶宏景。

脂〔主治〕摩風及惡瘡。孟詵。

膽〔氣味〕苦。寒。有毒。〔主治〕喉痹。以生薑薄荷汁化少許服。取吐。時珍。

蟹本經中品。〔釋名〕螃蟹。蟹譜。郭索。揚雄方言。橫行介士。蟹譜。無腸公子。抱朴

蘇頌補陰。震亨作臛食。治久痢。長髭鬚。作丸服。治虛勞痃癖腳氣。時珍

〔附方〕新三。痃癖氣塊。用大鼈一枚。以鹽一斗。桑柴灰一斗。淋汁五度。同煮如泥。去骨。再煮成膏。焉丸梧子大。每服十丸。日三。聖惠方。寒溼腳氣。疼不可忍。用團魚二個。水二斗。煮一斗。去魚取汁。加蒼耳蒼朮尋風藤各半斤。煎至七升。去渣。以盆盛熏蒸。待溫浸洗。神效。乾坤生意。骨蒸欬嗽。潮熱。團魚丸。用團魚一個。柴胡前胡貝母知母杏仁各五錢。同煮。待熟。去骨甲裙。再煮。食肉飲汁。將藥焙研爲末。仍以骨甲裙煮汁。和丸梧子大。每空心黃芪湯下三十丸。日二服。服盡仍治參芪藥調之。服奇效方。

脂〔主治〕除日拔白髮。取脂塗孔中。即不生。欲再生者。白犬乳汁塗之。藏器。

頭〔陰乾〕〔主治〕燒灰療小兒諸疾。婦人產後陰脫。下墜尸疰。心腹痛。恭。傳歷年脫肛不愈。日華。

〔附方〕舊一。新二。小兒尸疰。勞瘦。或時寒熱。用鼈頭一枚。燒灰。新汲水服半錢。日一服。聖惠方。產後陰脫。千金方。用鼈頭五枚。燒研。井華水服寸匕。日三。錄驗方。加葛根二兩。酒服。大腸脫肛。久積虛冷。以鼈頭炙研。米飲服方寸匕。日二服。仍以末塗腸頭上。千金。頭血〔主治〕塗脫肛。權。出甄風中血脈。口眼喎僻。小兒疳勞潮熱。時珍

〔發明〕時珍曰。按千金方云。目瞤唇動口喎。皆風入血脈。急以小續命湯服之。外用鼈血或雞冠血調伏龍肝散塗之。乾則再上。甚妙。蓋鼈之性。急縮走血。故治口喎脫肛之病。

〔附方〕新二。中風口喎。鼈血調烏頭末。塗之。待正。則即揭去。小兒疳勞。治潮熱往來。五心煩躁。盜汗咳嗽。用鼈血丸主之。以黃連胡黃連各稱二兩。以鼈血一盞。吳茱萸一兩。同入內浸過一夜。炒乾。去茱血。研末。入柴胡川芎蕪荑各一兩。人參半兩。使君子仁二十個。爲末。煮粟米粉糊和爲丸。如黍米大。每用熟水。量大小。日服三。至幼心鑑。卵〔主治〕鹽藏煨食。止小兒下痢。時珍。爪〔主治〕五月五日。收藏衣領中。令人不忘。肘後。

納鼈宋圖經。〔集解〕頌曰。鼈之無裙而頭足不縮者。名曰納。亦作鮵。才。〔校正〕按本草註。鼈無足而頭尾不縮者。名曰納。

肉〔氣味〕有毒。頌曰。食之令人昏塞。以黃芪吳藍煎湯服之。立解。甲〔氣味〕有小毒。

〔主治〕傳尸勞及女子經閉。蘇頌。

〔釋名〕三足鼈。

〔集解〕時珍曰。爾雅云。鼈三足爲能。郭璞云。今吳興陽羨縣君山池中出之。或以鮮化黃熊。即此也。非能切。奴來鼈綱目。

肉〔氣味〕大寒。有毒。頌曰。食之殺人。時珍曰。按姚福命婦烹食畢。入臥。少頃形化爲血。水止存髮耳。隣人疑其婦謀害。訟之官。時知縣黃廷宣。鞫問不決。乃別取三足鼈。令婦如前烹治。取死囚食之。入獄。亦化。如前人。遂辨其獄。竊謂能之有毒。不應如此。然理外之事。亦未可以臆斷也。而山海經云。從水多三足鼈。食之無蠱。近亦有人誤食。而無恙者。何哉。蓋有毒害人。亦未必至於骨肉頓化也。

〔主治〕折傷。主痛。化血。生搗塗之。道家辟諸厭穢。死氣。或畫像止之。蘇恭。

朱鼈拾遺。〔集解〕藏器曰。生南海。大如錢。腹赤如血。云在水中着水馬腳。皆令仆倒也。時珍曰。按淮南子曰。朱鼈浮波。必有大雨。

〔主治〕丈夫佩之。刀劍不能傷。女人佩之。有媚色。藏器。

珠鼈綱目。〔集解〕時珍曰。按山海經云。葛山澧水有珠鼈。狀如肺。而有目六足。有珠。一統志云。生高州海中。狀如肺。四目六足而吐珠。呂氏春秋云。澧水魚之美者。名曰珠鼈。六足有珠。淮南子曰。蛤蛙珠鼈與月盛虧。埤雅云。鼈珠在足。蛙珠在腹。皆指此也。

〔氣味〕甘酸。無毒。〔主治〕食之辟疫癘。時珍。

龜拾遺。

〔釋名〕時珍曰。按說文云。龜大鼈也。甲蟲推龜最大。故字從元。元者大也。

〔集解〕頌曰。龜生南方。出江湖中。大者圍一二丈。南人捕食之。肉有五色。而白者多。其卵圓大如雞鴨子。一產一二百枚。人亦掘取。以鹽淹食。煮之白不凝。藏器曰。性至難死。剔其肉盡。口猶咬物。可張鳥鳶。宏景曰。此物老曰能變爲魅。非急弗食之。時珍曰。龜如鼈而大。背有黴腮。青黃色。大頭黃頸。腸屬於首。以鼈爲雌。卵生思化。故曰龜。鳴鼈應。淮南子云。燒龜脂以致鼈。皆氣類相感也。張鼎云。其脂摩鐵則明。或云。此物在水食魚。與人共體。具十二生肖。肉裂而懸之。一夜便覺垂長也。

甲〔氣味〕甘。平。無毒。

〔主治〕炙黃酒浸。治瘰癧。殺蟲逐風。惡瘡痔瘻。風頑疥瘙。功同鼈甲。藏器。五臟邪氣。殺百蟲毒。百藥毒。續筋骨。日華。婦人血熱。蘇頌。

肉〔氣味〕甘。平。微毒。

〔主治〕溼氣邪氣諸蟲。藏器。食之補益。陶宏景。

脂〔主治〕摩風及惡瘡。孟詵。

膽〔氣味〕苦。寒。有毒。〔主治〕喉痹。以生薑薄荷汁化少許服。取吐。時珍。

蟹本經中品。〔釋名〕螃蟹。蟹譜。郭索。揚雄方言。橫行介士。蟹譜。無腸公子。抱朴

子。雄曰蜆蟹。雌曰博帶。廣雅。○宗奭曰此物之來。必取此義。時珍曰按傅肱蟹譜云。蟹水蟲也。故字從蟲。亦魚屬也。故古人從魚。以其橫行則曰蟹。以其外骨。則曰郭索。以其內空則曰無腸。

蟹

蟹　蝌

〔集解〕別錄曰。蟹生伊洛池澤諸水中。取無時。宏景曰。蟹類甚多。蝌蜂擁劍。蟛蜞皆是。並不入藥。海邊又有蟛蜞。似蟛蜞而大。似蟹而小。不可食。蔡謨初渡江。不識蟛蜞。啖之幾死。歎曰。讀爾雅不熟。蟛蜞大於蟛蜞。生於陂池田港中。故有毒。令人吐下。似蟛蜞而生於沙穴中。見人便走者。沙狗也。不可食。似蟛蜞而生於海中。潮至出穴而望者。望潮也。可食。兩螯極小。如石者。蜂江也。不可食。生溪澗石穴中。小而殼堅赤者。石蟹也。野人食之。又海中有紅蟹。大而色紅。飛蟹能飛。善化。國有百足之蟹。海中蟹。如錢。而腹下又有小蟹。如榆莢者。蟹奴也。居蚌腹中之蟹。尖爪殼胞而堅。有十二星點。雄者臍長。雌者臍圓。腹中之黃應月盈虧。其性多躁。引聲噀沫。至死乃已。生於流水者。色黃而腥。生於止水者。色紺而馨。佛書言其散子後。即自枯死。霜前食物。故有毒。霜後將螯。故味美。所謂入海輸芒者。亦謬談也。蟛蜞大如錢。而腹下又有小蟹。如榆莢者。蟹奴也。居蚌腹中有蟲。如小木鼈子。而白者。不可食。大能發風也。〔宗奭曰〕取蟹以八月蟹浪之時。黃與白滿殼也。夜則以火照捕之。時珍曰。凡蟹生烹鹽藏糟收。酒浸醬汁浸。皆佳品。但久留易沙。見燈亦沙。得椒易腫。得皂莢或蒜及韶粉可免沙腫。得白芷則黃不散。得蔥及五味子同煮。則色不變。藏蟹名曰蟹音瀉。

〔脩治〕時珍曰。凡蟹生烹鹽藏糟收。酒浸醬汁浸。皆佳品。但久留易沙。見燈亦沙。得椒易腫。得皂莢或蒜及韶粉可免沙腫。得白芷則黃不散。得蔥及五味子同煮。則色不變。藏蟹名曰蟹音瀉。

〔蟹氣味〕鹹。寒。有小毒。宏景曰。未被霜。甚有毒。云食水蕈所致。人中之不療。多死也。獨螯獨目。兩目相向。六足四足。腹下有毛。腹中有骨頭。背有星點。足斑目赤者。並不可食。有毒害人。冬瓜汁。紫蘇汁。蒜汁。豉汁。蘆根汁。皆可解之。鼎巳。〔宗奭曰〕此物極動風。風疾人不可食。屢見其事。〔時珍曰〕不可同柿及荊芥食。發霍亂動風。木香汁可解。詳柿下。

〔主治〕胸中邪氣。熱結痛。喝僻面腫。能敗漆。燒之致鼠。本經。○宏景曰。仙方用之。化漆為水。服之長生。以黑大血灌之。三日燒之。諸鼠畢至。〔頌曰〕其黃能化漆為水。故塗漆瘡用之。其螯燒烟。可集鼠於庭也。

〔解結散血〕愈漆瘡。養筋益氣。別錄。散諸熱。治胃氣。理經脈。消食。以醋食之。利脾節。去五臟中煩悶氣。益人。孟詵。產後肚痛。血不下者。以酒食之。筋骨折傷者。生搗炒罨之。日華。能續斷絕筋骨。去殼同黃搗爛。微炒。納入瘡中。筋即連也。藏器。小兒解顱不合。以螯同白茂末搗塗。以合為度。宗奭。殺莨菪毒。解鱉魚毒。漆毒。治瘧及黃疸。搗膏塗疥瘡癬瘡。搗汁滴耳聾。時珍。

蝤蛑〔氣味〕鹹。寒。無毒。

〔主治〕解熱氣。治小兒痞氣。煮食。日華。

蟛蜞〔氣味〕鹹。冷。有毒。

〔主治〕取膏塗溼癬疽瘡。藏器。

石蟹〔主治〕搗傅久疽瘡。無不瘥者。藏器。

〔發明〕〔時珍曰〕蟹非蛇鱔之穴。無所寄。故食鱔中毒者。食蟹即解。性相畏也。沈括筆談云。關中無蟹。土人怪其形狀。收乾者懸門上。辟瘧。不但人不識。鬼亦不識也。〔時珍曰〕諸蟹性皆冷。亦無甚毒。為蜻最良。鮮蟹和以薑醋。俏以醇酒。咀黃持螯。略賞風味。何毒之有。饕嗜者乃頓食十許枚。兼以葷羶雜進。飲食自倍。腸胃乃傷。腹痛吐利。亦所必致。而歸咎於蟹。蟹亦何咎哉。洪邁夷堅志云。襄陽一盜。被生漆塗兩目。發配不能視物。有村叟令尋石蟹搗碎。濾汁點之。則漆隨汁出。而瘡愈也。用之果明。如初。漆之畏蟹。莫究其義。

〔附方〕新三。溼熱黃疸。蟹燒存性。研末。酒糊丸如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。日服二次。○骨節離脫。生蟹搗爛。以熱酒傾入。連飲數盃。其渣塗之。半日內骨內谷谷有聲。即好。乾蟹燒灰酒服亦好。唐瑤經驗方。中鱉魚毒。食蟹即解。董炳驗方。

蟹爪〔主治〕破胞墮胎。別錄。破宿血。止產後血閉。酒及醋湯煎服良。日華。能安胎。鼎。頌曰。胡洽方。治孕婦僵仆。胎上搶心。有蟹爪湯。

墮生胎。下死胎。辟邪魅。時珍。

〔附方〕新二。千金神造湯。治子死腹中。并雙胎一死一生。服之令死者出。生者安。神驗方也。用蟹爪一升。甘草二尺。東流水一斗。以葦薪煮至二升。濾去滓。入眞阿膠三兩。令烊。頓服。或分二服。若人困不能服者。灌入即活。

下胎蟹爪散。治妊婦有病。欲去胎。用蟹爪二合。桂心瞿麥各一兩。牛膝二兩。為末。空心溫酒服一錢。千金。

殼〔主治〕燒存性。蜜調。塗凍瘡及蜂蠆傷。酒服。治婦人兒枕痛。及血崩腹痛消積。時珍。

〔附方〕三。新崩中腹痛。毛蟹殼燒存性。米飲服一錢。證治要訣。蜂蠆螫傷。蟹殼燒烟熏之。蟹殼燒烟熏之。摘玄。同上。熏辟壁虱。

鹽蟹汁〔主治〕喉風腫痛。滿含細嚥。即消。時珍。

子。雄曰蜆蟹。雌曰博帶。廣雅。○宗奭曰此物之來。必取此義。時珍曰按傅肱蟹譜云。蟹水蟲也。故字從蟲。亦魚屬也。故古人從魚。以其橫行則曰蟹。以其外骨。則曰郭索。以其內空則曰無腸。

蟹

蟹　蝌

〔集解〕別錄曰。蟹生伊洛池澤諸水中。取無時。宏景曰。蟹類甚多。蝌蜂擁劍。蟛蜞皆是。並不入藥。海邊又有蟛蜞。似蟛蜞而大。似蟹而小。不可食。蔡謨初渡江。不識蟛蜞。啖之幾死。歎曰。讀爾雅不熟。蟛蜞大於蟛蜞。生於陂池田港中。故有毒。令人吐下。似蟛蜞而生於沙穴中。見人便走者。沙狗也。不可食。似蟛蜞而生於海中。潮至出穴而望者。望潮也。可食。兩螯極小。如石者。蜂江也。不可食。生溪澗石穴中。小而殼堅赤者。石蟹也。野人食之。又海中有紅蟹。大而色紅。飛蟹能飛。善化。國有百足之蟹。海中蟹。如錢。而腹下又有小蟹。如榆莢者。蟹奴也。居蚌腹中之蟹。尖爪殼胞而堅。有十二星點。雄者臍長。雌者臍圓。腹中之黃應月盈虧。其性多躁。引聲噀沫。至死乃已。生於流水者。色黃而腥。生於止水者。色紺而馨。佛書言其散子後。即自枯死。霜前食物。故有毒。霜後將螯。故味美。所謂入海輸芒者。亦謬談也。蟛蜞大如錢。而腹下又有小蟹。如榆莢者。蟹奴也。居蚌腹中有蟲。如小木鼈子。而白者。不可食。大能發風也。〔宗奭曰〕取蟹以八月蟹浪之時。黃與白滿殼也。夜則以火照捕之。時珍曰。凡蟹生烹鹽藏糟收。酒浸醬汁浸。皆佳品。但久留易沙。見燈亦沙。得椒易腫。得皂莢或蒜及韶粉可免沙腫。得白芷則黃不散。得蔥及五味子同煮。則色不變。藏蟹名曰蟹音瀉。

〔脩治〕時珍曰。凡蟹生烹鹽藏糟收。酒浸醬汁浸。皆佳品。但久留易沙。見燈亦沙。得椒易腫。得皂莢或蒜及韶粉可免沙腫。得白芷則黃不散。得蔥及五味子同煮。則色不變。藏蟹名曰蟹音瀉。

〔蟹氣味〕鹹。寒。有小毒。宏景曰。未被霜。甚有毒。云食水蕈所致。人中之不療。多死也。獨螯獨目。兩目相向。六足四足。腹下有毛。腹中有骨頭。背有星點。足斑目赤者。並不可食。有毒害人。冬瓜汁。紫蘇汁。蒜汁。豉汁。蘆根汁。皆可解之。鼎巳。〔宗奭曰〕此物極動風。風疾人不可食。屢見其事。〔時珍曰〕不可同柿及荊芥食。發霍亂動風。木香汁可解。詳柿下。

〔主治〕胸中邪氣。熱結痛。喝僻面腫。能敗漆。燒之致鼠。本經。○宏景曰。仙方用之。化漆為水。服之長生。以黑大血灌之。三日燒之。諸鼠畢至。〔頌曰〕其黃能化漆為水。故塗漆瘡用之。其螯燒烟。可集鼠於庭也。

〔解結散血〕愈漆瘡。養筋益氣。別錄。散諸熱。治胃氣。理經脈。消食。以醋食之。利脾節。去五臟中煩悶氣。益人。孟詵。產後肚痛。血不下者。以酒食之。筋骨折傷者。生搗炒罨之。日華。能續斷絕筋骨。去殼同黃搗爛。微炒。納入瘡中。筋即連也。藏器。小兒解顱不合。以螯同白茂末搗塗。以合為度。宗奭。殺莨菪毒。解鱉魚毒。漆毒。治瘧及黃疸。搗膏塗疥瘡癬瘡。搗汁滴耳聾。時珍。

蝤蛑〔氣味〕鹹。寒。無毒。

〔主治〕解熱氣。治小兒痞氣。煮食。日華。

蟛蜞〔氣味〕鹹。冷。有毒。

〔主治〕取膏塗溼癬疽瘡。藏器。

石蟹〔主治〕搗傅久疽瘡。無不瘥者。藏器。

〔發明〕〔時珍曰〕蟹非蛇鱔之穴。無所寄。故食鱔中毒者。食蟹即解。性相畏也。沈括筆談云。關中無蟹。土人怪其形狀。收乾者懸門上。辟瘧。不但人不識。鬼亦不識也。〔時珍曰〕諸蟹性皆冷。亦無甚毒。為蜻最良。鮮蟹和以薑醋。俏以醇酒。咀黃持螯。略賞風味。何毒之有。饕嗜者乃頓食十許枚。兼以葷羶雜進。飲食自倍。腸胃乃傷。腹痛吐利。亦所必致。而歸咎於蟹。蟹亦何咎哉。洪邁夷堅志云。襄陽一盜。被生漆塗兩目。發配不能視物。有村叟令尋石蟹搗碎。濾汁點之。則漆隨汁出。而瘡愈也。用之果明。如初。漆之畏蟹。莫究其義。

〔附方〕新三。溼熱黃疸。蟹燒存性。研末。酒糊丸如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。日服二次。○骨節離脫。生蟹搗爛。以熱酒傾入。連飲數盃。其渣塗之。半日內骨內谷谷有聲。即好。乾蟹燒灰酒服亦好。唐瑤經驗方。中鱉魚毒。食蟹即解。董炳驗方。

蟹爪〔主治〕破胞墮胎。別錄。破宿血。止產後血閉。酒及醋湯煎服良。日華。能安胎。鼎。頌曰。胡洽方。治孕婦僵仆。胎上搶心。有蟹爪湯。

墮生胎。下死胎。辟邪魅。時珍。

〔附方〕新二。千金神造湯。治子死腹中。并雙胎一死一生。服之令死者出。生者安。神驗方也。用蟹爪一升。甘草二尺。東流水一斗。以葦薪煮至二升。濾去滓。入眞阿膠三兩。令烊。頓服。或分二服。若人困不能服者。灌入即活。

下胎蟹爪散。治妊婦有病。欲去胎。用蟹爪二合。桂心瞿麥各一兩。牛膝二兩。為末。空心溫酒服一錢。千金。

殼〔主治〕燒存性。蜜調。塗凍瘡及蜂蠆傷。酒服。治婦人兒枕痛。及血崩腹痛消積。時珍。

〔附方〕三。新崩中腹痛。毛蟹殼燒存性。米飲服一錢。證治要訣。蜂蠆螫傷。蟹殼燒烟熏之。蟹殼燒烟熏之。摘玄。同上。熏辟壁虱。

鹽蟹汁〔主治〕喉風腫痛。滿含細嚥。即消。時珍。

蟹魚音后。宋嘉祐。

蟹

〔釋名〕時珍曰按羅願爾雅翼云。蟹者候也。蟹善候風。故謂之蟹。十二足雌負雄行。

〔解集〕〔藏器曰〕蟹生南海。大小皆牝牡相隨。牝無目。牡始行。牡去則目得。時珍曰蟹狀如惠文冠及鼎斗之形。廣尺餘。其甲瑩滑青黑色。螯背骨眼在背上。口在腹下。頭如蛾蝗。十二足似蟹在腹兩旁。長五六尺。尾長一二尺。有三棱。如蝟。背上有骨如角。高七八寸。如石珊瑚狀。每過海相負示背。乘風而遊。俗呼蟹帆。亦曰蟹簰。其血碧色。腹有子如黍粟米。可爲醯醬。尾有珠如粟。其行也雌常負雄。失其雌則雄即不動。漁人取之必得其雙。雄小雌大。置之水中。雄浮雌沉。故閩人婚禮用之。其藏伏沙上。亦自飛躍。皮殼甚堅。可爲冠。亦屈爲杓。入香中能發香氣。尾可爲小如意。脂燒之可集鼠。其性畏蚊。螯之即死。又畏隙光。射之亦死。而日中暴之。往往無恙也。南人以其肉作鮓醬。小者名鬼蟹。食之害人。

肉〔氣味〕辛鹹。平。微毒。〔藏器曰〕無毒。〔詵曰〕多食發嗽及瘡癬。

〔主治〕治痔殺蟲。孟詵。

尾主治燒焦。治腸風瀉血。崩中帶下。及產後痢。日華。

〔發明〕〔藏器曰〕骨及尾燒灰。米飲服。大主產後痢。但須先服生地黃蜜煎等訖。然後服此。無不斷。

膽〔主治〕大風癩疾。殺蟲。時珍。

本草綱目介部卷四十五終

本草綱目介部目錄卷四十六

介之二　蚌蛤類二十九種

牡蠣本經　蚌嘉祐　馬刀本經
蜣蠸嘉祐　蜆嘉祐　眞珠開寶
石決明別錄　海蛤本經　文蛤本經
蛤蜊嘉祐　即蛤粉　擔羅拾遺
車螯嘉祐　蠻嘉祐
貝子本經　魁蛤別錄　即瓦壟子　車渠海藥
石蚶綱目　即龜脚　紫貝唐本　珂唐本
甲煎拾遺　田蠃別錄　海蠃拾遺　即甲香
淡菜嘉祐　蝸蠃別錄
蓼蠃拾遺　寄居蟲拾遺　海月拾遺　海鏡附
海燕綱目　郎君子海藥、

右附方舊二十二新九十六

介之二　蛤蚌類二十九種

牡蠣本經上品。

〔釋名〕牡蛤。別錄。蠣蛤。本經。古賁。異物志。蠔。宏景曰道家方名牡蠣。右顧則牝蠣也。或以尖頭爲左顧。是雄。故未詳孰是。〔藏器曰〕天生萬物。皆有牡牝。惟蠣是鹹水結成。

牡蠣

塊然不動。陰陽之道。何從而生。經言牡者應是雄耳。〔宗奭曰〕本經不言左顧止從陶說。而段成式亦云。牡蠣言牡非謂雄也。且如牡丹豈有牝丹乎。此物無目。更何顧盼。〔時珍曰〕蛤蚌之屬。皆有胎生卵生。獨此化生。純雄無雌。故得牡名。曰蠣。曰蠔。言其粗大也。

〔解集〕〔別錄曰〕牡蠣生東海池澤。采無時。〔宏景曰〕今出東海永嘉晉安。十月采。以大者爲好。其生腹一著石。皆以口在上。舉以向南視之。口斜向東。則是向左顧。出廣州南海者。亦同。〔藏器曰〕骨及尾燒灰。米飲服。大主產後痢。但須先服生地黃蜜煎等訖。然後服此。無不斷。〔時珍曰〕蛤蚌之屬。皆有胎生卵生。獨此化生。純雄無雌。故得牡名。曰蠣。曰蠔。言其粗大也。

〔修治〕〔宗奭曰〕凡用須泥固燒爲粉。亦有生用者。〔敦甫曰〕凡用牡蠣先用二十個。以東流水入鹽一兩。煮一伏時。再入火中煅赤。研粉。用時珍曰〕按溫隱居云。牡蠣將童尿浸四十九日。五日一換。取出。用海蠣頭邊可用。只丈夫服之。隨手走起者是也。蠣乃千年牡蠣。黃保昇曰〕又有螺沙蠣。形短不入藥用。〔敦曰〕有石牡蠣。可以試之。令人無髭也。其眞似龜殼。南海人以其味美好。更有蠣房。砌牆燒灰。粉壁食其肉。謂之蠣房。海族爲最貴。〔時珍曰〕蠣房內有肉。一至二丈者。嶄巖如馬蹄。小者如人指。面每潮來。諸房皆開。有塊小蟲入則合之。以烈火逼之。挑取其肉。當食品。俗呼蠔山。每拳石四面漸長。初生止如拳。石而生。磈礧相連。如房。呼爲蠣房。晉安人呼爲蠔。皆附石而生。今海旁皆有之。而通泰及南海閩中尤多。皆以泥釜云。頌曰耐水火。不破漏。皆除其甲。口止取脛如粉耳。頌曰用火煅過。以壁試之。堅乃千年。

蟹魚音后。宋嘉祐。

蟹

〔釋名〕時珍曰按羅願爾雅翼云。蟹者候也。蟹善候風。故謂之蟹。十二足雌負雄行。

〔解集〕〔藏器曰〕蟹生南海。大小皆牝牡相隨。牝無目。牡始行。牡去則目得。時珍曰蟹狀如惠文冠及鼎斗之形。廣尺餘。其甲瑩滑青黑色。螯背骨眼在背上。口在腹下。頭如蛾蝗。十二足似蟹在腹兩旁。長五六尺。尾長一二尺。有三棱。如蝟。背上有骨如角。高七八寸。如石珊瑚狀。每過海相負示背。乘風而遊。俗呼蟹帆。亦曰蟹簰。其血碧色。腹有子如黍粟米。可爲醯醬。尾有珠如粟。其行也雌常負雄。失其雌則雄即不動。漁人取之必得其雙。雄小雌大。置之水中。雄浮雌沉。故閩人婚禮用之。其藏伏沙上。亦自飛躍。皮殼甚堅。可爲冠。亦屈爲杓。入香中能發香氣。尾可爲小如意。脂燒之可集鼠。其性畏蚊。螯之即死。又畏隙光。射之亦死。而日中暴之。往往無恙也。南人以其肉作鮓醬。小者名鬼蟹。食之害人。

肉〔氣味〕辛鹹。平。微毒。〔藏器曰〕無毒。〔詵曰〕多食發嗽及瘡癬。

〔主治〕治痔殺蟲。孟詵。

尾主治燒焦。治腸風瀉血。崩中帶下。及產後痢。日華。

〔發明〕〔藏器曰〕骨及尾燒灰。米飲服。大主產後痢。但須先服生地黃蜜煎等訖。然後服此。無不斷。

膽〔主治〕大風癩疾。殺蟲。時珍。

本草綱目介部卷四十五終

本草綱目介部目錄卷四十六

介之二　蚌蛤類二十九種

牡蠣本經　蚌嘉祐　馬刀本經
蜣蠸嘉祐　蜆嘉祐　眞珠開寶
石決明別錄　海蛤本經　文蛤本經
蛤蜊嘉祐　即蛤粉　擔羅拾遺
車螯嘉祐　蠻嘉祐
貝子本經　魁蛤別錄　即瓦壟子　車渠海藥
石蚶綱目　即龜脚　紫貝唐本　珂唐本
甲煎拾遺　田蠃別錄　海蠃拾遺　即甲香
淡菜嘉祐　蝸蠃別錄
蓼蠃拾遺　寄居蟲拾遺　海月拾遺　海鏡附
海燕綱目　郎君子海藥、

右附方舊二十二新九十六

介之二　蛤蚌類二十九種

牡蠣本經上品。

〔釋名〕牡蛤。別錄。蠣蛤。本經。古賁。異物志。蠔。宏景曰道家方名牡蠣。右顧則牝蠣也。或以尖頭爲左顧。是雄。故未詳孰是。〔藏器曰〕天生萬物。皆有牡牝。惟蠣是鹹水結成。

牡蠣

塊然不動。陰陽之道。何從而生。經言牡者應是雄耳。〔宗奭曰〕本經不言左顧止從陶說。而段成式亦云。牡蠣言牡非謂雄也。且如牡丹豈有牝丹乎。此物無目。更何顧盼。〔時珍曰〕蛤蚌之屬。皆有胎生卵生。獨此化生。純雄無雌。故得牡名。曰蠣。曰蠔。言其粗大也。

〔解集〕〔別錄曰〕牡蠣生東海池澤。采無時。〔宏景曰〕今出東海永嘉晉安。十月采。以大者爲好。其生腹一著石。皆以口在上。舉以向南視之。口斜向東。則是向左顧。出廣州南海者。亦同。〔藏器曰〕骨及尾燒灰。米飲服。大主產後痢。但須先服生地黃蜜煎等訖。然後服此。無不斷。〔時珍曰〕蛤蚌之屬。皆有胎生卵生。獨此化生。純雄無雌。故得牡名。曰蠣。曰蠔。言其粗大也。

〔修治〕〔宗奭曰〕凡用須泥固燒爲粉。亦有生用者。〔敦甫曰〕凡用牡蠣先用二十個。以東流水入鹽一兩。煮一伏時。再入火中煅赤。研粉。用時珍曰〕按溫隱居云。牡蠣將童尿浸四十九日。五日一換。取出。用海蠣頭邊可用。只丈夫服之。隨手走起者是也。蠣乃千年牡蠣。黃保昇曰〕又有螺沙蠣。形短不入藥用。〔敦曰〕有石牡蠣。可以試之。令人無髭也。其眞似龜殼。南海人以其味美好。更有蠣房。砌牆燒灰。粉壁食其肉。謂之蠣房。海族爲最貴。〔時珍曰〕蠣房內有肉。一至二丈者。嶄巖如馬蹄。小者如人指。面每潮來。諸房皆開。有塊小蟲入則合之。以烈火逼之。挑取其肉。當食品。俗呼蠔山。每拳石四面漸長。初生止如拳。石而生。磈礧相連。如房。呼爲蠣房。晉安人呼爲蠔。皆附石而生。今海旁皆有之。而通泰及南海閩中尤多。皆以泥釜云。頌曰耐水火。不破漏。皆除其甲。口止取脛如粉耳。頌曰用火煅過。以壁試之。堅乃千年。

以硫黃末和米醋塗上。黃泥固濟。煅過用。校按補陰則生搗用。煅過則成灰。不能補陰。

〔氣味〕鹹平。微寒。無毒。之才曰。貝母爲之使。得甘草辛夷吳茱萸伏硇砂。牛膝遠志蛇牀子良。惡麻黃

〔主治〕傷寒寒熱。溫瘧洒洒。驚恚怒氣。除拘緩鼠瘻。女子帶下赤白。久服。强骨節。殺邪鬼。延年。本經除留熱在關節營衞。虛熱去來不定。煩滿心痛氣結。止汗止渴。除老血。療洩精。澀大小腸。止大小便。治喉痹欬嗽。心脇下痞熱。別錄粉身。止大人小兒盜汗。同麻黃根蛇牀子乾薑爲粉。丟陰汗。藏器治女子崩中。止痛。除風熱風瘧。鬼交精出。孟詵男子虛勞。補腎安神。去煩熱。小兒驚癇。李珣去脇下堅滿瘰癧一切瘡。好古化痰爽堅。清熱除溼。止心脾氣痛。痢下赤白濁。消痼瘕積塊。瘻疾結核。時珍

〔發明〕權曰。病虛而多熱者。宜同地黃小草用之。好古曰。牡蠣入足少陰。爲奠堅之劑。以柴胡引之。能去脇下硬。以茶引之。能消項上結核。以大黃引之。能消股間腫。以地黃爲使。能益精收澀。止小便。腎經血分之藥也。成無已曰。牡蠣之鹹。以消胸膈之渴。以泄水氣。使痞者消。硬者奠也。元素曰。牡蠣之主。以制陽光。則渴飲不思。故蛤蠣之類。能止渴也。

〔附方〕舊十四。新七。心脾氣痛。氣實有痰者。牡蠣煅粉。酒服二錢。丹溪心法。瘧疾寒熱。牡蠣粉。杜仲等分。爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。溫水下。普濟方。氣虛盜汗。上方寸匕。爲末。每酒服一錢。水二盞。煎七分。千金方。虛勞盜汗。牡蠣粉。麻黃根等分。爲末。每服二錢。溫服。日一。本事方。產後盜汗。牡蠣粉。麥麩炒黃。用豬肉汁調下。經驗方。消渴飲水。臘日或端午日。用黃泥固濟。煅赤研末。每服一錢。用活鯽魚煎湯調下。只愈。經驗方。百合變渴。如傷寒無寒。如熱無病。百合二三服不愈。欲臥不臥。欲行不行。欲食不食。口苦。小便赤色。用牡蠣熬二兩。得藥則吐利。變成渴疾。久不瘥者。用米飲調下。日三服。取效。病後常渴。栝樓根二兩。爲細末。每服方寸匕。用米飲調下。日三服。取效。張仲景金匱玉函方。小便淋澀。小便服方寸匕。亦可蜜丸。日三服。石膏五分。爲末。酒服。方。小便數多。牡蠣三兩。燒灰。小便乾。坤生升。煎二意。夢遺便溏。牡蠣二兩。乾薑炒等分。爲末。每服一錢。用粉梧子大。每服三十丸。白湯下。日二服。大病囊腫。牡蠣煅粉。米醋糊丸梧子大。每服三十丸。溪方。水病。飲下。日一服。丹溪心法。傷溼氣。牡蠣粉。乾薑。初虞世古今錄驗方。月水不止。牡蠣煅研末。以米醋調艾團。再炮上。小便利。即愈。一方。用牡蠣煅研末。米醋搜成團。不再上。研末。冷水調。掃上。須臾。囊熱如火。乾則再上。如前法。金瘡出血。牡蠣粉傅之。破傷風。牡蠣末。每服一錢。用酒調下。日三服。取效。張仲景金匱玉函方。病後常渴。栝樓根二兩。爲細末。每服方寸匕。用米飲調下。日三服。取效。張仲景金匱玉函方。小便淋澀。小便服方寸匕。亦可蜜丸。日三服。石膏五分。爲末。酒服。方。小便數多。牡蠣三五

以硫黃末和米醋塗上。黃泥固濟。煅過用。校按補陰則生搗用。煅過則成灰。不能補陰。

〔氣味〕鹹平。微寒。無毒。之才曰。貝母爲之使。得甘草辛夷吳茱萸伏硇砂。牛膝遠志蛇牀子良。惡麻黃

〔主治〕傷寒寒熱。溫瘧洒洒。驚恚怒氣。除拘緩鼠瘻。女子帶下赤白。久服。强骨節。殺邪鬼。延年。本經除留熱在關節營衞。虛熱去來不定。煩滿心痛氣結。止汗止渴。除老血。療洩精。澀大小腸。止大小便。治喉痹欬嗽。心脇下痞熱。別錄粉身。止大人小兒盜汗。同麻黃根蛇牀子乾薑爲粉。丟陰汗。藏器治女子崩中。止痛。除風熱風瘧。鬼交精出。孟詵男子虛勞。補腎安神。去煩熱。小兒驚癇。李珣去脇下堅滿瘰癧一切瘡。好古化痰爽堅。清熱除溼。止心脾氣痛。痢下赤白濁。消痼瘕積塊。瘻疾結核。時珍

〔發明〕權曰。病虛而多熱者。宜同地黃小草用之。好古曰。牡蠣入足少陰。爲奠堅之劑。以柴胡引之。能去脇下硬。以茶引之。能消項上結核。以大黃引之。能消股間腫。以地黃爲使。能益精收澀。止小便。腎經血分之藥也。成無已曰。牡蠣之鹹。以消胸膈之渴。以泄水氣。使痞者消。硬者奠也。元素曰。牡蠣之主。以制陽光。則渴飲不思。故蛤蠣之類。能止渴也。

〔附方〕舊十四。新七。心脾氣痛。氣實有痰者。牡蠣煅粉。酒服二錢。丹溪心法。瘧疾寒熱。牡蠣粉。杜仲等分。爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。溫水下。普濟方。氣虛盜汗。上方寸匕。爲末。每酒服一錢。水二盞。煎七分。千金方。虛勞盜汗。牡蠣粉。麻黃根等分。爲末。每服二錢。溫服。日一。本事方。產後盜汗。牡蠣粉。麥麩炒黃。用豬肉汁調下。經驗方。消渴飲水。臘日或端午日。用黃泥固濟。煅赤研末。每服一錢。用活鯽魚煎湯調下。只愈。經驗方。百合變渴。如傷寒無寒。如熱無病。百合二三服不愈。欲臥不臥。欲行不行。欲食不食。口苦。小便赤色。用牡蠣熬二兩。得藥則吐利。變成渴疾。久不瘥者。用米飲調下。日三服。取效。病後常渴。栝樓根二兩。爲細末。每服方寸匕。用米飲調下。日三服。取效。張仲景金匱玉函方。小便淋澀。小便服方寸匕。亦可蜜丸。日三服。石膏五分。爲末。酒服。方。小便數多。牡蠣三兩。燒灰。小便乾。坤生升。煎二意。夢遺便溏。牡蠣二兩。乾薑炒等分。爲末。每服一錢。用粉梧子大。每服三十丸。白湯下。日二服。大病囊腫。牡蠣煅粉。米醋糊丸梧子大。每服三十丸。溪方。水病。飲下。日一服。丹溪心法。傷溼氣。牡蠣粉。乾薑。初虞世古今錄驗方。月水不止。牡蠣煅研末。以米醋調艾團。再炮上。小便利。即愈。一方。用牡蠣煅研末。米醋搜成團。不再上。研末。冷水調。掃上。須臾。囊熱如火。乾則再上。如前法。金瘡出血。牡蠣粉傅之。破傷風。牡蠣末。每服一錢。用酒調下。日三服。取效。張仲景金匱玉函方。病後常渴。栝樓根二兩。爲細末。每服方寸匕。用米飲調下。日三服。取效。張仲景金匱玉函方。小便淋澀。小便服方寸匕。亦可蜜丸。日三服。石膏五分。爲末。酒服。方。小便數多。牡蠣三五

二帖視之其色淺碧恐藥性猛悍併二服自試之無他乃取三帖爲一入內授妃服之是夕嗽止比曉面消內侍走報天顏大喜賜金帛直萬緡李恐索方乃尋訪前賣藥人飲以酒厚價求之則此方也云自少時從軍見主帥得以度餘生耳。

癰疽赤腫。用米醋和蚌灰塗之待其乾即易之。

雀目夜盲。遇夜不能視物用建昌軍螺千個。納粉漿定。以第二米泔煮七分熟。一日一作。與夜明砂豬肝一葉披開。納粉蒸食。以汁送下。仍別以蚌粉蒸食。同功。○

腳指溼爛。用蚌粉乾搽之。

積聚痰涎。結于胸膈之間。直指方。心腹疼痛。日夜不止。或乾嘔噦食者。炒粉丸如梧子大。每服二十丸。薑酒下。丈夫腸痛。茴香湯下。女人血氣痛。童便和酒下。○孫氏仁存方。用蚌粉一兩。以巴豆七粒同炒赤。去豆不用。丸主之。

馬刀

馬刀。下本經品。

〔釋名〕**馬蛤**。別錄。**齊蛤**。吳普。**蜌**。爾雅音陛。**蠯**。品脾排三亭。**蛸**。音周禮。**蛸岸**。烟音製。○時珍曰俗稱大爲馬。其形象刀。故名曰蛤。曰蠯。皆蚌並。**單姥**。音善母。烟音岸。其字之音轉也。古今方言不同也。說文云。圓者曰蠯。吳普曰。烟岸人呼爲單姥。汴人呼爲烟岸。長者曰蠯。江漢人呼爲單姥。而唐宋本草失收。陳藏器重出齊蛤。而併爲一。今本草言馬刀即齊蛤。

〔校正〕併入拾遺齊蛤。

〔集解〕別錄曰。馬刀生江湖池澤及東海。取無時。宏景曰。李當之言生江漢長六七寸。食其肉似蛸。今人多不識。大抵似蛸而小。形狹而長。其類甚多。長短大小厚薄斜正雖有不同。而性味功用一大抵。則用煉粉殼。

〔氣味〕辛。微寒。有毒。得水爛人腸。又曰得水良。恭曰。得火良。時珍曰。按吳普云。神農岐伯桐君咸有毒。扁鵲小寒大毒。○藏器曰。遠志蠟皆畏蛤。齊

〔主治〕婦人漏下赤白。寒熱。破石淋。殺禽獸賊鼠。本經能除五臟閒熱。肌中鼠鼷。止煩滿。補中。去厥痹。利機關。別錄。消水癭氣癭痰飲。時珍。

肉。同蚌。

蠍蠅。音咸進。○宋嘉祐。

〔釋名〕**生蠅**。嘉祐。**蠍蛤**。水土記。

蠍蠅

〔集解〕藏器曰。蠍蠅生東海。似蛤而扁。有毛。頌曰。安軍界河中亦有之。與馬刀相似。肉頗冷人。以作鮮食。不堪致遠。

〔主治〕燒末服。治痔病。藏器。

肉。宗奭曰。多食發風。

蜆

蜆。宋嘉祐。

〔釋名〕**扁螺**。時珍曰。蜆。晛也。殼內光耀如初出日采也。隋書云。劉臻父顯嗜蜆。呼蜆爲扁螺。

〔集解〕藏器曰。處處有之。小如蚌。黑色。能候風雨。溪湖中多有之。其類亦多。大小厚薄多食之耳。漁家以殼飛。時珍曰。

〔氣味〕甘。鹹。冷。無毒。藏器曰。微毒。多食發嗽。及冷氣消腎。

〔主治〕治時氣。開胃。壓丹石藥毒。及疔瘡下溼氣。通乳。糟煮食良。生浸取汁。洗疔瘡。蘇頌。去暴熱。明目。利小便。下熱氣。腳氣溼毒。解酒毒。目黃。浸汁服。治消渴。日華。生蜆浸水。洗痘。難無瘢痕。時珍。

爛殼氣味。鹹。溫。無毒。

〔主治〕止痢。宏景。治陰瘡。蘇恭。療失精反胃。日華。燒灰飲服。治反胃吐食。除心胸痰水。藏器。化痰止嘔。治吞酸心痛。及暴嗽。燒灰塗一切溼瘡。與蚌粉同功。時珍。

〔附方〕舊一。新二。**卒嗽不止**。用白蜆殼搗爲細末。以熟米飲調服一錢。日三服。甚效。出急救良方。**痰喘咳嗽**。用白蜆殼多年陳者。燒過存性。爲極細末。以米飲調服一錢。日

眞珠

〔釋名〕**珍珠**。開寶。**蚌珠**。南方志。**蠙珠**。禹貢。**眞珠**。宋寶。開

〔集解〕李珣曰。眞珠出南海石決明產也。蜀中西路女瓜出者是蚌蛤及鮑上者。宋耀。欲穿須得金剛鑽也。頌曰。今出廉州北海產光白甚好。不及南海者。亦有之。生於珠牡。亦曰珠母。蚌類也。按嶺表錄異云。海中有洲島。島上有大池。謂之珠池。每歲雖有採珠之人。而池之小蚌。皆有珠也。而今珠之取種類小者別云。在海上。人疑其底與海通。池水乃淡。此不可測知也。土人採老蚌。剖取珠以充貢。池中蚌肉或不必是池者。亦往往得細珠如米。乃刺史親監珠戶入池採取之。其蚌肉或一種得似江者。不甚光瑩。亦有珠。皆不及南海者。色多奇而且中。多母。宗奭曰。河北者腹光。亦有珠。不堪入藥。又蚌肉不得之海旁。或一有必是池中也。其北海珠之取種類小者。別云。長廉州邊海中有洲島。島上有大池。謂之珠池。每歲雖有採珠之人。而池之小蚌。皆有珠也。而今

二帖視之其色淺碧恐藥性猛悍併二服自試之無他乃取三帖爲一入內授妃服之是夕嗽止比曉面消內侍走報天顏大喜賜金帛直萬緡李恐索方乃尋訪前賣藥人飲以酒厚價求之則此方也云自少時從軍見主帥得以度餘生耳。

癰疽赤腫。用米醋和蚌灰塗之待其乾即易之。

雀目夜盲。遇夜不能視物用建昌軍螺千個。納粉漿定。以第二米泔煮七分熟。一日一作。與夜明砂豬肝一葉披開。納粉蒸食。以汁送下。仍別以蚌粉蒸食。同功。○

腳指溼爛。用蚌粉乾搽之。

積聚痰涎。結于胸膈之間。直指方。心腹疼痛。日夜不止。或乾嘔噦食者。炒粉丸如梧子大。每服二十丸。薑酒下。丈夫腸痛。茴香湯下。女人血氣痛。童便和酒下。○孫氏仁存方。用蚌粉一兩。以巴豆七粒同炒赤。去豆不用。丸主之。

馬刀

馬刀。下本經品。

〔釋名〕**馬蛤**。別錄。**齊蛤**。吳普。**蜌**。爾雅音陛。**蠯**。品脾排三亭。**蛸**。音周禮。**蛸岸**。烟音製。○時珍曰俗稱大爲馬。其形象刀。故名曰蛤。曰蠯。皆蚌並。**單姥**。音善母。烟音岸。其字之音轉也。古今方言不同也。說文云。圓者曰蠯。吳普曰。烟岸人呼爲單姥。汴人呼爲烟岸。長者曰蠯。江漢人呼爲單姥。而唐宋本草失收。陳藏器重出齊蛤。而併爲一。今本草言馬刀即齊蛤。

〔校正〕併入拾遺齊蛤。

〔集解〕別錄曰。馬刀生江湖池澤及東海。取無時。宏景曰。李當之言生江漢長六七寸。食其肉似蛸。今人多不識。大抵似蛸而小。形狹而長。其類甚多。長短大小厚薄斜正雖有不同。而性味功用一大抵。則用煉粉殼。

〔氣味〕辛。微寒。有毒。得水爛人腸。又曰得水良。恭曰。得火良。時珍曰。按吳普云。神農岐伯桐君咸有毒。扁鵲小寒大毒。○藏器曰。遠志蠟皆畏蛤。齊

〔主治〕婦人漏下赤白。寒熱。破石淋。殺禽獸賊鼠。本經能除五臟閒熱。肌中鼠鼷。止煩滿。補中。去厥痹。利機關。別錄。消水癭氣癭痰飲。時珍。

肉。同蚌。

蠍蠅。音咸進。○宋嘉祐。

〔釋名〕**生蠅**。嘉祐。**蠍蛤**。水土記。

蠍蠅

〔集解〕藏器曰。蠍蠅生東海。似蛤而扁。有毛。頌曰。安軍界河中亦有之。與馬刀相似。肉頗冷人。以作鮮食。不堪致遠。

〔主治〕燒末服。治痔病。藏器。

肉。宗奭曰。多食發風。

蜆

蜆。宋嘉祐。

〔釋名〕**扁螺**。時珍曰。蜆。晛也。殼內光耀如初出日采也。隋書云。劉臻父顯嗜蜆。呼蜆爲扁螺。

〔集解〕藏器曰。處處有之。小如蚌。黑色。能候風雨。溪湖中多有之。其類亦多。大小厚薄多食之耳。漁家以殼飛。時珍曰。

〔氣味〕甘。鹹。冷。無毒。藏器曰。微毒。多食發嗽。及冷氣消腎。

〔主治〕治時氣。開胃。壓丹石藥毒。及疔瘡下溼氣。通乳。糟煮食良。生浸取汁。洗疔瘡。蘇頌。去暴熱。明目。利小便。下熱氣。腳氣溼毒。解酒毒。目黃。浸汁服。治消渴。日華。生蜆浸水。洗痘。難無瘢痕。時珍。

爛殼氣味。鹹。溫。無毒。

〔主治〕止痢。宏景。治陰瘡。蘇恭。療失精反胃。日華。燒灰飲服。治反胃吐食。除心胸痰水。藏器。化痰止嘔。治吞酸心痛。及暴嗽。燒灰塗一切溼瘡。與蚌粉同功。時珍。

〔附方〕舊一。新二。**卒嗽不止**。用白蜆殼搗爲細末。以熟米飲調服一錢。日三服。甚效。出急救良方。**痰喘咳嗽**。用白蜆殼多年陳者。燒過存性。爲極細末。以米飲調服一錢。日

眞珠

〔釋名〕**珍珠**。開寶。**蚌珠**。南方志。**蠙珠**。禹貢。**眞珠**。宋寶。開

〔集解〕李珣曰。眞珠出南海石決明產也。蜀中西路女瓜出者是蚌蛤及鮑上者。宋耀。欲穿須得金剛鑽也。頌曰。今出廉州北海產光白甚好。不及南海者。亦有之。生於珠牡。亦曰珠母。蚌類也。按嶺表錄異云。海中有洲島。島上有大池。謂之珠池。每歲雖有採珠之人。而池之小蚌。皆有珠也。而今珠之取種類小者別云。在海上。人疑其底與海通。池水乃淡。此不可測知也。土人採老蚌。剖取珠以充貢。池中蚌肉或不必是池者。亦往往得細珠如米。乃刺史親監珠戶入池採取之。其蚌肉或一種得似江者。不甚光瑩。亦有珠。皆不及南海者。色多奇而且中。多母。宗奭曰。河北者腹光。亦有珠。不堪入藥。又蚌肉不得之海旁。或一有必是池中也。其北海珠之取種類小者。別云。長廉州邊海中有洲島。島上有大池。謂之珠池。每歲雖有採珠之人。而池之小蚌。皆有珠也。而今

子嘗見蜃人入海取得珠子樹數擔其樹狀如檜枝蚌生於樹不可上下樹生于石蜃人鑿石得樹生蚌於樹上以求蚌甚可異也又南越志云珠有九品以五分者爲大品有光彩一邊微圓耀者爲上粉白黃者下也西番馬價珠爲上色青如翠其老色夾石粉青油胭者下也凡蚌聞雷則蚌無月則蚌瘦其孕珠如懷孕故謂之珠胎與月盈虧珠專在一佃於云蚌無陰陽牝牡須蛤珠胎左思賦云蚌蛤珠在領蛇珠雀在蛤口化成珠故能生眼鮫珠專在一皮於龍陰蛤無陰陽牝牡須蛤珠胎與月盈虧珠專在一佃於云蚌無陰陽牝牡須蛤珠胎左思賦云蚌蛤珠在領蛇珠雀在蛤口化成珠故能生眼鮫珠專在一皮於龍陰精也龍珠在領蛇珠雀在蛤口化成珠故能生眼鮫珠專在一皮於龍陰皆珠不在及蚌珠珠在腹也。

脩治〔李珣曰〕凡用細如麪入藥服至十兩以東流水淘三度日乾再研用五花末一千兩酒煮一伏時搗末研粉再用牛乳同研一法以絹袋盛入豆腐腹中煮一炷香云不傷珠也。

氣味〔鹹甘寒無毒。〕

主治〔鎮心點目去膚翳障膜塗面令人潤澤好顏色塗手足云皮膚逆臚綿裹塞耳主聾開竇磨翳墜痰除面黑止洩合知母療煩熱消渴合左纏根。

石決明



〔宗奭曰〕登萊海邊甚多人采者不佳海人亦敲其肉供饌及乾充包耳海人以泗水乘其不意即易充蛤而扁耳海人以爲美品即此。

脩治〔珣曰〕凡用以麪裹煨熟磨去粗皮爛搗再乳研一伏時搗末研粉再用五花末一千兩酒煮一炷香云不傷珠也。

氣味〔鹹平無毒。〕〔保昇曰〕寒。〔宗奭曰〕肉與殼功同。

殼氣味〔鹹平無毒。〕

主治〔目障翳障青盲久服益精輕身。別錄明目磨障。日華肝肺風熱青盲內障骨蒸勞熱。李珣水飛點外障翳。宗奭通五淋。時珍

石決明

洗眼七孔九孔者良十孔者不佳海人亦敲其肉供饌及乾充包耳海人以泗水乘其不意即易充蛤而扁耳海人以爲美品即此。

脩治〔珣曰〕凡用以麪裹煨熟磨去粗皮爛搗再乳研一伏時搗末研粉再用五花末一千兩酒煮一炷香云不傷珠也。

氣味〔鹹甘寒無毒。〕

主治〔鎮心點目去膚翳障膜塗面令人潤澤好顏色塗手足云皮膚逆臚綿裹塞耳主聾開竇磨翳墜痰除面黑止洩合知母療煩熱消渴合左纏根。

石決明

釋名〔九孔螺。日華殼名千里光。時珍曰決明千里光以功名也九孔螺以形名也。

集解〔宏景曰〕俗云是紫貝人皆水漬熨眼頗明又云是鰒魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠。〔恭曰〕此是鰒魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良今俗用紫貝全非。〔頌曰〕今嶺南一州郡及萊州海邊皆有之或采無時舊注或以邊爲紫貝即鰒魚甲按紫貝乃海蛇殼非此類海蛇者一邊着石光明可愛自是一種與決明殼大如手小相近也決明殼三兩指大可以浸水相如王莽所奢者今或以爲鰒殊

子嘗見蜃人入海取得珠子樹數擔其樹狀如檜枝蚌生於樹不可上下樹生于石蜃人鑿石得樹生蚌於樹上以求蚌甚可異也又南越志云珠有九品以五分者爲大品有光彩一邊微圓耀者爲上粉白黃者下也西番馬價珠爲上色青如翠其老色夾石粉青油胭者下也凡蚌聞雷則蚌無月則蚌瘦其孕珠如懷孕故謂之珠胎與月盈虧珠專在一佃於云蚌無陰陽牝牡須蛤珠胎左思賦云蚌蛤珠在領蛇珠雀在蛤口化成珠故能生眼鮫珠專在一皮於龍陰蛤無陰陽牝牡須蛤珠胎與月盈虧珠專在一佃於云蚌無陰陽牝牡須蛤珠胎左思賦云蚌蛤珠在領蛇珠雀在蛤口化成珠故能生眼鮫珠專在一皮於龍陰精也龍珠在領蛇珠雀在蛤口化成珠故能生眼鮫珠專在一皮於龍陰皆珠不在及蚌珠珠在腹也。

脩治〔李珣曰〕凡用細如麪入藥服至十兩以東流水淘三度日乾再研用五花末一千兩酒煮一伏時搗末研粉再用牛乳同研一法以絹袋盛入豆腐腹中煮一炷香云不傷珠也。

氣味〔鹹甘寒無毒。〕

主治〔鎮心點目去膚翳障膜塗面令人潤澤好顏色塗手足云皮膚逆臚綿裹塞耳主聾開竇磨翳墜痰除面黑止洩合知母療煩熱消渴合左纏根。

石決明



〔宗奭曰〕登萊海邊甚多人采者不佳海人亦敲其肉供饌及乾充包耳海人以泗水乘其不意即易充蛤而扁耳海人以爲美品即此。

脩治〔珣曰〕凡用以麪裹煨熟磨去粗皮爛搗再乳研一伏時搗末研粉再用五花末一千兩酒煮一炷香云不傷珠也。

氣味〔鹹平無毒。〕〔保昇曰〕寒。〔宗奭曰〕肉與殼功同。

殼氣味〔鹹平無毒。〕

主治〔目障翳障青盲久服益精輕身。別錄明目磨障。日華肝肺風熱青盲內障骨蒸勞熱。李珣水飛點外障翳。宗奭通五淋。時珍

石決明

洗眼七孔九孔者良十孔者不佳海人亦敲其肉供饌及乾充包耳海人以泗水乘其不意即易充蛤而扁耳海人以爲美品即此。

脩治〔珣曰〕凡用以麪裹煨熟磨去粗皮爛搗再乳研一伏時搗末研粉再用五花末一千兩酒煮一炷香云不傷珠也。

氣味〔鹹甘寒無毒。〕

主治〔鎮心點目去膚翳障膜塗面令人潤澤好顏色塗手足云皮膚逆臚綿裹塞耳主聾開竇磨翳墜痰除面黑止洩合知母療煩熱消渴合左纏根。

石決明

釋名〔九孔螺。日華殼名千里光。時珍曰決明千里光以功名也九孔螺以形名也。

集解〔宏景曰〕俗云是紫貝人皆水漬熨眼頗明又云是鰒魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠。〔恭曰〕此是鰒魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良今俗用紫貝全非。〔頌曰〕今嶺南一州郡及萊州海邊皆有之或采無時舊注或以邊爲紫貝即鰒魚甲按紫貝乃海蛇殼非此類海蛇者一邊着石光明可愛自是一種與決明殼大如手小相近也決明殼三兩指大可以浸水相如王莽所奢者今或以爲鰒殊

正誤〔吳普曰〕海蛤頭有文。文如鋸齒。〔時珍曰〕此乃蛤至滑澤。云從雁屎中得之。二三十過方爲良。今人多取相類者磨蕩之。〔日華曰〕此是雁食鮮蛤糞出者。有文彩。爲海蛤。鄉人又以海邊爛蛤殼。風濤打磨瑩淨者。僞作之。藏器曰〕二說皆非也。海蛤是海中爛殼。久在沙泥。風波淘洗。自然圓淨無文。有大小。以小者爲佳。非一一從雁腹中出也。文蛤是未爛時殼猶有文彩。所以雁食蛤殼。豈擇與不與。所主亦與生者不同也。假如陳說極是。今海中無雁。豈有糞耶。宗奭曰〕海蛤文蛤有肉。時猶可食也。肉既無矣。安得更糞過二三十次耶。陶說謬矣。〔時珍曰〕海蛤是海中爛殼。諸蛤殼則爛殼。文蛤自是一種。陳氏說言未穩。但海中蛤蜊名色雖乏。殊性味相類。功用亦同。

脩治〔斅曰〕凡使海蛤。勿用游波蟲骨。眞相似。只是面上無光。誤餌之令人狂走。欲投水。如鬼祟。惟醋解之。立愈。其漿一伏時。每一兩入地骨皮柏葉各二兩。同煮一伏時。東流水淘三次。搗粉用。保昇曰〕取得以半天河煮五十刻。以枸杞汁拌勻。入篋竹筒內。蒸一伏時。搗用。

氣味苦鹹平。無毒。〔權曰〕有小毒。○〔之才曰〕蜀漆爲鹹。

主治茨逆上氣。喘息煩滿。胸痛寒熱。本經療陰痿。別錄主十二水滿急痛。利膀胱大小腸。唐本治水氣浮腫。利小便。治嗽逆上氣。項下瘤癭。甄權療嘔逆。胸脇脹急。腰痛五痔。婦人崩中帶下。日華止消渴。潤五臟。治服丹石人有瘡。蕭炳清熱利溼。化痰飲。消積聚。除血痢。婦人血結胸。傷寒反汗。搐搦中風癱瘓。時珍

附方〔舊二〕水癰腫滿。藏器曰〕用海蛤杏仁漢防己各二兩。葶藶六兩。爲末。研丸梧子大。一服十丸。日二次。如梧子大。每米飲下。水腫發熱。小便不通者。海蛤木通湯主之。海蛤末。豬苓澤瀉滑石黃葵子桑白皮各一兩。陳橘皮郁李仁各半兩。葶藶赤茯苓桑白皮各一兩。海蛤煅粉。防己各七錢半。獨錢燈心三分。水煎主之。海蛤末。五十丸。日二次。聖濟總錄。下氣腫溼腫。用海帶海蛤藻海螵蛸海昆布皂莢荔枝殼等分。流水煎服。日二次。何氏。血病內熱。海蛤末。蜜水調服二錢。日傳信。傷寒血結。胸脇痛不可近。仲景無方。宜海蛤散主之。并刺期門穴。用海蛤末。每服二錢。雞子清調服。更服桂枝紅花湯。發其汗。則愈。蓋虛中血聚。則小腸壅。小腸壅。則血不行。服此則小腸通。則血流行而胸脇利矣。○朱肱活人書。傷寒搐搦。〔寇宗奭曰〕傷寒出汗不徹。手腳搐者。用海蛤川烏頭各一兩。穿山甲二兩。爲末。酒丸如彈子大。捏扁。置所患足心下。別擘葱白蓋藥。以帛纏定。於暖室中熱水浸腳。至膝上。水冷又添。候遍身汗出爲度。凡三日一作。以知爲度。中風癱瘓。方同上。又具鯉血不止。每服粉一兩。羅七遍。槐花半兩。炒焦研勻。新汲水調下。楊氏家藏方。

文蛤 上本經品。

釋名〔花蛤。時珍曰〕蓋以形名也。

集解〔別錄曰〕文蛤生東海。〔表有文。取無時。宏景曰〕小大皆有紫斑保昇曰〕今出萊州海中。三月中旬采。背上有斑文。〔恭曰〕大者圓三寸。小者圓五六分。〔時珍曰〕按沈存中筆談云。文蛤即今吳人所食花蛤也。其形一頭小。一頭大。殼有花斑的便是。

脩治〔同海蛤。

氣味鹹平。無毒。

主治惡瘡蝕五痔。本經。別錄。能止煩渴。利小便。化痰孔出血。女人崩中漏下。別錄。軟堅。治口鼻中蝕瘖。時珍

發明〔時珍曰〕按成無己云。文蛤之鹹。走腎。以勝水氣。

附方〔舊一〕傷寒文蛤散。張仲景云。病在陽。當以汗解。反以冷水噀之。或灌之。新一。更益煩熱。欲飲不渴者。此散主之。文蛤五兩。爲末。每服方寸匕。沸湯下。甚效。瘖蝕口鼻。文蛤燒灰。以臘豬脂和塗之。千金翼。

蛤蜊 嘉祐。○宋梨。

釋名〔時珍曰〕蛤類之利於人者。故名。

蛤蜊

集解〔機曰〕蛤蜊生東南海中。白殼紫唇大二三寸者。閩浙人以其肉充海錯。亦作爲醬醯。其殼火煅作粉。名曰蛤蜊粉也。

肉氣味鹹冷。無毒。〔藏器曰〕此物性雖冷。乃與丹石人相反。食之令腹結痛。

主治潤五臟。止消渴。開胃。治老癖爲寒熱。婦人血塊。宜煮食之。〔禹錫曰〕煮食醒酒。宏景

發明〔時珍曰〕按高武痘疹正宗云。俗言蛤蜊海錯能發疹。多致傷損脾胃。生疾作嘔作瀉。此皆嘻笑作罪也。又言痘毒入目者。以蛤蜊汁點之可代空青。夫空青得銅之精氣而生。性寒。可治赤目。若痘毒是臟腑毒氣上衝。非空青可治。蛤蜊雖寒。而溼中有火。亦不可不知矣。

蛤蜊粉

釋名〔海蛤粉。時珍曰〕海蛤粉者。海中諸蛤之粉。以別江湖之蛤粉也。今人指稱但曰海粉。蛤粉。然寇氏所謂眾蛤之灰。近世獨取蛤蜊粉入藥。是矣。海中蛤蜊性味鹹寒。不甚相遠。功能軟堅散小異。大同。非若江湖蛤蜊性味寒。不甚相遠。功能清熱利溼。而已。今藥肆有一種蛤粉。得水則易爛。蓋後人因名售物也。然出海中沙石間。故功亦能化痰耎堅。

脩治〔震亨曰〕蛤粉。用蛤蜊燒煅成粉。不入煎劑。〔時珍曰〕按吳球云。凡用蛤粉。取紫口蛤蜊殼。炭火煅成。以熟梧樓連子同搗和成團。風乾用。最妙。

正誤〔吳普曰〕海蛤頭有文。文如鋸齒。〔時珍曰〕此乃蛤至滑澤。云從雁屎中得之。二三十過方爲良。今人多取相類者磨蕩之。〔日華曰〕此是雁食鮮蛤糞出者。有文彩。爲海蛤。鄉人又以海邊爛蛤殼。風濤打磨瑩淨者。僞作之。藏器曰〕二說皆非也。海蛤是海中爛殼。久在沙泥。風波淘洗。自然圓淨無文。有大小。以小者爲佳。非一一從雁腹中出也。文蛤是未爛時殼猶有文彩。所以雁食蛤殼。豈擇與不與。所主亦與生者不同也。假如陳說極是。今海中無雁。豈有糞耶。宗奭曰〕海蛤文蛤有肉。時猶可食也。肉既無矣。安得更糞過二三十次耶。陶說謬矣。〔時珍曰〕海蛤是海中爛殼。諸蛤殼則爛殼。文蛤自是一種。陳氏說言未穩。但海中蛤蜊名色雖乏。殊性味相類。功用亦同。

脩治〔斅曰〕凡使海蛤。勿用游波蟲骨。眞相似。只是面上無光。誤餌之令人狂走。欲投水。如鬼祟。惟醋解之。立愈。其漿一伏時。每一兩入地骨皮柏葉各二兩。同煮一伏時。東流水淘三次。搗粉用。保昇曰〕取得以半天河煮五十刻。以枸杞汁拌勻。入篋竹筒內。蒸一伏時。搗用。

氣味苦鹹平。無毒。〔權曰〕有小毒。○〔之才曰〕蜀漆爲鹹。

主治茨逆上氣。喘息煩滿。胸痛寒熱。本經療陰痿。別錄主十二水滿急痛。利膀胱大小腸。唐本治水氣浮腫。利小便。治嗽逆上氣。項下瘤癭。甄權療嘔逆。胸脇脹急。腰痛五痔。婦人崩中帶下。日華止消渴。潤五臟。治服丹石人有瘡。蕭炳清熱利溼。化痰飲。消積聚。除血痢。婦人血結胸。傷寒反汗。搐搦中風癱瘓。時珍

附方〔舊二〕水癰腫滿。藏器曰〕用海蛤杏仁漢防己各二兩。葶藶六兩。爲末。研丸梧子大。一服十丸。日二次。如梧子大。每米飲下。水腫發熱。小便不通者。海蛤木通湯主之。海蛤末。豬苓澤瀉滑石黃葵子桑白皮各一兩。陳橘皮郁李仁各半兩。葶藶赤茯苓桑白皮各一兩。海蛤煅粉。防己各七錢半。獨錢燈心三分。水煎主之。海蛤末。五十丸。日二次。聖濟總錄。下氣腫溼腫。用海帶海蛤藻海螵蛸海昆布皂莢荔枝殼等分。流水煎服。日二次。何氏。血病內熱。海蛤末。蜜水調服二錢。日傳信。傷寒血結。胸脇痛不可近。仲景無方。宜海蛤散主之。并刺期門穴。用海蛤末。每服二錢。雞子清調服。更服桂枝紅花湯。發其汗。則愈。蓋虛中血聚。則小腸壅。小腸壅。則血不行。服此則小腸通。則血流行而胸脇利矣。○朱肱活人書。傷寒搐搦。〔寇宗奭曰〕傷寒出汗不徹。手腳搐者。用海蛤川烏頭各一兩。穿山甲二兩。爲末。酒丸如彈子大。捏扁。置所患足心下。別擘葱白蓋藥。以帛纏定。於暖室中熱水浸腳。至膝上。水冷又添。候遍身汗出爲度。凡三日一作。以知爲度。中風癱瘓。方同上。又具鯉血不止。每服粉一兩。羅七遍。槐花半兩。炒焦研勻。新汲水調下。楊氏家藏方。

文蛤 上本經品。

釋名〔花蛤。時珍曰〕蓋以形名也。

集解〔別錄曰〕文蛤生東海。〔表有文。取無時。宏景曰〕小大皆有紫斑保昇曰〕今出萊州海中。三月中旬采。背上有斑文。〔恭曰〕大者圓三寸。小者圓五六分。〔時珍曰〕按沈存中筆談云。文蛤即今吳人所食花蛤也。其形一頭小。一頭大。殼有花斑的便是。

脩治〔同海蛤。

氣味鹹平。無毒。

主治惡瘡蝕五痔。本經。別錄。能止煩渴。利小便。化痰孔出血。女人崩中漏下。別錄。軟堅。治口鼻中蝕瘖。時珍

發明〔時珍曰〕按成無己云。文蛤之鹹。走腎。以勝水氣。

附方〔舊一〕傷寒文蛤散。張仲景云。病在陽。當以汗解。反以冷水噀之。或灌之。新一。更益煩熱。欲飲不渴者。此散主之。文蛤五兩。爲末。每服方寸匕。沸湯下。甚效。瘖蝕口鼻。文蛤燒灰。以臘豬脂和塗之。千金翼。

蛤蜊 嘉祐。○宋梨。

釋名〔時珍曰〕蛤類之利於人者。故名。

蛤蜊

集解〔機曰〕蛤蜊生東南海中。白殼紫唇大二三寸者。閩浙人以其肉充海錯。亦作爲醬醯。其殼火煅作粉。名曰蛤蜊粉也。

肉氣味鹹冷。無毒。〔藏器曰〕此物性雖冷。乃與丹石人相反。食之令腹結痛。

主治潤五臟。止消渴。開胃。治老癖爲寒熱。婦人血塊。宜煮食之。〔禹錫曰〕煮食醒酒。宏景

發明〔時珍曰〕按高武痘疹正宗云。俗言蛤蜊海錯能發疹。多致傷損脾胃。生疾作嘔作瀉。此皆嘻笑作罪也。又言痘毒入目者。以蛤蜊汁點之可代空青。夫空青得銅之精氣而生。性寒。可治赤目。若痘毒是臟腑毒氣上衝。非空青可治。蛤蜊雖寒。而溼中有火。亦不可不知矣。

蛤蜊粉

釋名〔海蛤粉。時珍曰〕海蛤粉者。海中諸蛤之粉。以別江湖之蛤粉也。今人指稱但曰海粉。蛤粉。然寇氏所謂眾蛤之灰。近世獨取蛤蜊粉入藥。是矣。海中蛤蜊性味鹹寒。不甚相遠。功能軟堅散小異。大同。非若江湖蛤蜊性味寒。不甚相遠。功能清熱利溼。而已。今藥肆有一種蛤粉。得水則易爛。蓋後人因名售物也。然出海中沙石間。故功亦能化痰耎堅。

脩治〔震亨曰〕蛤粉。用蛤蜊燒煅成粉。不入煎劑。〔時珍曰〕按吳球云。凡用蛤粉。取紫口蛤蜊殼。炭火煅成。以熟梧樓連子同搗和成團。風乾用。最妙。

〔正誤〕機曰丹溪有言。蛤粉即是海石。寇氏以海石即蛤蜊殼燒成也。時珍曰海石乃海中浮石也。詳見石部。汪氏誣引朱寇之說爲證。陳嘉謨本草又引爲據。今考二公本書。並無前說。今正其誤。

〔氣味〕鹹。寒。無毒。

〔主治〕熱痰溼痰。老痰頑痰。疝氣白濁帶下。同香附末薑汁調服。主心痛。震亨。清熱利溼。化痰飲。定喘嗽。止嘔逆。消浮腫。利小便。止遺精白濁。心脾疼痛。化積塊。解結氣。消癭核。散腫毒。治婦人血病。油調塗湯火傷。時珍。

〔發明〕震亨曰。蛤粉能降能消。能耎能燥。時珍曰。寒制火而鹹潤下。故能降焉。寒散熱而鹹走血。故能消焉。堅者耎之以鹹。取其屬水而性潤也。溼者燥之以滲。取其經火化而利小便也。好古曰。蛤粉乃腎經血分之藥。故主溼嗽。腎滑之疾。

〔附方〕舊一。新三。氣虛水腫。昔滁州酒庫攢司陳通患水腫垂死。諸醫不治。一嫗令以大蒜十個搗如泥。入蛤粉丸梧子大。每食前白湯下二十丸。肥盡。小便下數桶而愈。普濟方。心氣疼痛。眞蛤粉炒過白。佐以香附末。白濁遺精。潔古聖惠方。

蠻車螯

蠻。秋獸鱗魚。則蠻似爲大蛤之通稱。亦不專指車螯也。

〔集解〕藏器曰。車螯生海中。南海北海皆有之。采無時。其肉食之似蛤蜊。而堅硬不及。近世廉疽多用其殼。北中者不甚用。背紫色者。其殼色紫。璀粲如玉。海人亦名紫貝。非矣。時珍曰。其殼開。取肉食之。鍾疏云。斑點如花。海人以火炙之。則殼開。取肉食之。何殊。宜充庖廚。永爲口食。羅願云。雀入淮爲蛤。雉入海爲蜃。大蛤也。肉可以食。殼可飾器物。灰可闔塞牆壁。又臨海水土記云。似車螯而角不正者曰蜃。似車螯而小者曰蜃。用多。吳又移角似車螯而殼薄者曰蛤。勞似車螯而角不正者曰蜃。羊蹄出羅江。昔人皆謂雄化者乃蛟。蜃之屬。而陳氏羅氏以爲蛤。蜃之屬。似誤。詳鱗部蛟龍下。

〔氣味〕甘。鹹。冷。無毒。可多食。不主解酒毒消渴。并癰腫。藏器。

〔殼〕氣味。同肉。〔主治〕瘡癰腫毒。燒赤。醋淬二度爲末。同甘草等分酒服。并以醋調傅之。華。消積塊。解酒毒。治癰疽發背煩痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。車螯味鹹氣寒。而降。陰中之陰也。入血分。故宋人用治癰疽。取惡物下。云有奇功。亦須審其氣血虛實。老少。如何可也。今外科尠知用者。

夜盲。眞蛤粉炒黃爲末。以油蠟化和丸皁子大。內於豬腰子中。麻紮定蒸食之。一日一服。儒門事親。

蠻

丑眞切。○宋嘉祐。

〔釋名〕

〔集解〕藏器曰。蠻生海泥中。長二三寸。大如指。兩頭闊。時珍曰。蠻乃海中小蚌也。其形長短大小不一。與江湖中馬刀蛾蜆相似。其類甚多。閩粵人以田種之。候熟泥蟄。謂之蠻田。呼其肉爲蠻腸。沃。

〔氣味〕甘。溫。無毒。詵曰。天行病後不可食。

〔主治〕補虛。主冷痢。煮食之。去胸中邪熱煩悶。飯後食之。與服丹石人相宜。治婦人產後虛損。嘉祐。

擔羅 拾遺。

〔集解〕藏器曰。蛤類也。生新羅國。彼人食之。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕熱氣消食。雜昆布作羹。主結氣。藏器。

車螯 宋嘉祐。

〔釋名〕蜃。音腎。時珍曰。車螯俗訛爲昌娥。蜃與蛟蜃之蜃同名異物。周禮籩人掌互物。春獻蜃。

車螯

蠻。秋獸鱗魚。則蜃似爲大蛤之通稱。亦不專指車螯也。

〔集解〕藏器曰。車螯生海中。南海北海皆有之。采無時。其肉食之似蛤蜊。而堅硬不及。近世廉疽多用其殼。北中者不甚用。背紫色者。其殼色紫。璀粲如玉。海人亦名紫貝。非矣。時珍曰。其殼開。取肉食之。鍾疏云。斑點如花。海人以火炙之。則殼開。取肉食之。何殊。宜充庖廚。永爲口食。羅願云。雀入淮爲蛤。雉入海爲蜃。大蛤也。肉可以食。殼可飾器物。灰可闔塞牆壁。又臨海水土記云。似車螯而角不正者曰蜃。似車螯而小者曰蜃。用多。吳又移角似車螯而殼薄者曰蛤。勞似車螯而角不正者曰蜃。羊蹄出羅江。昔人皆謂雄化者乃蛟。蜃之屬。而陳氏羅氏以爲蛤。蜃之屬。似誤。詳鱗部蛟龍下。

〔氣味〕甘。鹹。冷。無毒。可多食。不主解酒毒消渴。并癰腫。藏器。

〔殼〕氣味。同肉。〔主治〕瘡癰腫毒。燒赤。醋淬二度爲末。同甘草等分酒服。并以醋調傅之。華。消積塊。解酒毒。治癰疽發背煩痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。車螯味鹹氣寒。而降。陰中之陰也。入血分。故宋人用治癰疽。取惡物下。云有奇功。亦須審其氣血虛實。老少。如何可也。今外科尠知用者。

〔附方〕新二。車螯轉毒散。治發背癰疽。不問淺深大小。利去病根。則免傳變。用車螯一個。昌娥紫背光厚者。以鹽泥固濟。煅赤。出火毒。一兩。生甘草末一錢半。輕粉五分。爲末。每服四錢。用栝樓一個。酒一盞。煎一盞。調服。五更轉下惡物。爲度。未下再服。甚者不過二服。外科精要。

六味車螯散。治症同上。用車螯四個。黃泥固濟。煅赤出毒。研末。燈心三十莖。栝樓一個。取仁炒香。甘草節炒二錢。通作一服。將三味入酒二盞。煎半盞。去滓。入蜂蜜一匙。調車螯末二錢。賦。

魁蛤 別錄上品。

〔釋名〕魁陸。別錄。蚶。一作鮒。瓦屋子。錄。瓦壟子。時珍曰。魁者蘗斗之名。蛤形肖之故也。蚶味甘。故從甘。案嶺表錄異云。南人名空慈子。尚書盧鈞以其殼似瓦屋之壟。改爲瓦屋瓦壟也。廣人重其肉。炙以薦酒。呼爲天鷄。廣人謂之蜜丁。名醫別錄云。一名活東。誤矣。活東蚶斗也。見爾雅。伏老。頌曰。說文云。老伏翼化爲魁蛤。故名伏老。

〔校正〕時珍曰。宋嘉祐別出蚶條。今據郭璞說。合併爲一。

蛤

瓦壟子

〔集解〕別錄曰。魁蛤生東海。正圓。兩頭空。表有文。采無時。宏景曰。形似蚌。無輕小狹長。外有縱橫文理。云是老蝠所化。方言云。保昇曰。今出荊州。用至少。形圓長。似大腹檳榔。兩頭有孔。藏器曰。蚶生海中。殼如瓦屋。時珍曰。按郭璞爾雅註云。魁陸。即今之蚶也。狀如小蛤。而圓厚。臨海異物志云。蚶之大者徑四寸。背上溝文。似瓦屋之壟。肉味極佳。今浙東以近海田種之。謂之蚶田。

〔正誤〕機曰丹溪有言。蛤粉即是海石。寇氏以海石即蛤蜊殼燒成也。時珍曰海石乃海中浮石也。詳見石部。汪氏誣引朱寇之說爲證。陳嘉謨本草又引爲據。今考二公本書。並無前說。今正其誤。

〔氣味〕鹹。寒。無毒。

〔主治〕熱痰溼痰。老痰頑痰。疝氣白濁帶下。同香附末薑汁調服。主心痛。震亨。清熱利溼。化痰飲。定喘嗽。止嘔逆。消浮腫。利小便。止遺精白濁。心脾疼痛。化積塊。解結氣。消癭核。散腫毒。治婦人血病。油調塗湯火傷。時珍。

〔發明〕震亨曰。蛤粉能降能消。能耎能燥。時珍曰。寒制火而鹹潤下。故能降焉。寒散熱而鹹走血。故能消焉。堅者耎之以鹹。取其屬水而性潤也。溼者燥之以滲。取其經火化而利小便也。好古曰。蛤粉乃腎經血分之藥。故主溼嗽。腎滑之疾。

〔附方〕舊一。新三。氣虛水腫。昔滁州酒庫攢司陳通患水腫垂死。諸醫不治。一嫗令以大蒜十個搗如泥。入蛤粉丸梧子大。每食前白湯下二十丸。肥盡。小便下數桶而愈。普濟方。心氣疼痛。眞蛤粉炒過白。佐以香附末。白濁遺精。潔古聖惠方。

蠻車螯

蠻。秋獸鱗魚。則蠻似爲大蛤之通稱。亦不專指車螯也。

〔集解〕藏器曰。車螯生海中。南海北海皆有之。采無時。其肉食之似蛤蜊。而堅硬不及。近世廉疽多用其殼。北中者不甚用。背紫色者。其殼色紫。璀粲如玉。海人亦名紫貝。非矣。時珍曰。其殼開。取肉食之。鍾疏云。斑點如花。海人以火炙之。則殼開。取肉食之。何殊。宜充庖廚。永爲口食。羅願云。雀入淮爲蛤。雉入海爲蜃。大蛤也。肉可以食。殼可飾器物。灰可闔塞牆壁。又臨海水土記云。似車螯而角不正者曰蜃。似車螯而小者曰蜃。用多。吳又移角似車螯而殼薄者曰蛤。勞似車螯而角不正者曰蜃。羊蹄出羅江。昔人皆謂雄化者乃蛟。蜃之屬。而陳氏羅氏以爲蛤。蜃之屬。似誤。詳鱗部蛟龍下。

〔氣味〕甘。鹹。冷。無毒。可多食。不主解酒毒消渴。并癰腫。藏器。

〔殼〕氣味。同肉。〔主治〕瘡癰腫毒。燒赤。醋淬二度爲末。同甘草等分酒服。并以醋調傅之。華。消積塊。解酒毒。治癰疽發背煩痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。車螯味鹹氣寒。而降。陰中之陰也。入血分。故宋人用治癰疽。取惡物下。云有奇功。亦須審其氣血虛實。老少。如何可也。今外科尠知用者。

夜盲。眞蛤粉炒黃爲末。以油蠟化和丸皁子大。內於豬腰子中。麻紮定蒸食之。一日一服。儒門事親。

蠻

丑眞切。○宋嘉祐。

〔釋名〕

〔集解〕藏器曰。蠻生海泥中。長二三寸。大如指。兩頭闊。時珍曰。蠻乃海中小蚌也。其形長短大小不一。與江湖中馬刀蛾蜆相似。其類甚多。閩粵人以田種之。候熟泥蟄。謂之蠻田。呼其肉爲蠻腸。沃。

〔氣味〕甘。溫。無毒。詵曰。天行病後不可食。

〔主治〕補虛。主冷痢。煮食之。去胸中邪熱煩悶。飯後食之。與服丹石人相宜。治婦人產後虛損。嘉祐。

擔羅 拾遺。

〔集解〕藏器曰。蛤類也。生新羅國。彼人食之。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕熱氣消食。雜昆布作羹。主結氣。藏器。

車螯 宋嘉祐。

〔釋名〕蜃。音腎。時珍曰。車螯俗訛爲昌娥。蜃與蛟蜃之蜃同名異物。周禮籩人掌互物。春獻蜃。

車螯

蠻。秋獸鱗魚。則蜃似爲大蛤之通稱。亦不專指車螯也。

〔集解〕藏器曰。車螯生海中。南海北海皆有之。采無時。其肉食之似蛤蜊。而堅硬不及。近世廉疽多用其殼。北中者不甚用。背紫色者。其殼色紫。璀粲如玉。海人亦名紫貝。非矣。時珍曰。其殼開。取肉食之。鍾疏云。斑點如花。海人以火炙之。則殼開。取肉食之。何殊。宜充庖廚。永爲口食。羅願云。雀入淮爲蛤。雉入海爲蜃。大蛤也。肉可以食。殼可飾器物。灰可闔塞牆壁。又臨海水土記云。似車螯而角不正者曰蜃。似車螯而小者曰蜃。用多。吳又移角似車螯而殼薄者曰蛤。勞似車螯而角不正者曰蜃。羊蹄出羅江。昔人皆謂雄化者乃蛟。蜃之屬。而陳氏羅氏以爲蛤。蜃之屬。似誤。詳鱗部蛟龍下。

〔氣味〕甘。鹹。冷。無毒。可多食。不主解酒毒消渴。并癰腫。藏器。

〔殼〕氣味。同肉。〔主治〕瘡癰腫毒。燒赤。醋淬二度爲末。同甘草等分酒服。并以醋調傅之。華。消積塊。解酒毒。治癰疽發背煩痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。車螯味鹹氣寒。而降。陰中之陰也。入血分。故宋人用治癰疽。取惡物下。云有奇功。亦須審其氣血虛實。老少。如何可也。今外科尠知用者。

〔附方〕新二。車螯轉毒散。治發背癰疽。不問淺深大小。利去病根。則免傳變。用車螯一個。昌娥紫背光厚者。以鹽泥固濟。煅赤。出火毒。一兩。生甘草末一錢半。輕粉五分。爲末。每服四錢。用栝樓一個。酒一盞。煎一盞。調服。五更轉下惡物。爲度。未下再服。甚者不過二服。外科精要。

六味車螯散。治症同上。用車螯四個。黃泥固濟。煅赤出毒。研末。燈心三十莖。栝樓一個。取仁炒香。甘草節炒二錢。通作一服。將三味入酒二盞。煎半盞。去滓。入蜂蜜一匙。調車螯末二錢。賦。

魁蛤 別錄上品。

〔釋名〕魁陸。別錄。蚶。一作鮒。瓦屋子。錄。瓦壟子。時珍曰。魁者蘗斗之名。蛤形肖之故也。蚶味甘。故從甘。案嶺表錄異云。南人名空慈子。尚書盧鈞以其殼似瓦屋之壟。改爲瓦屋瓦壟也。廣人重其肉。炙以薦酒。呼爲天鷄。廣人謂之蜜丁。名醫別錄云。一名活東。誤矣。活東蚶斗也。見爾雅。伏老。頌曰。說文云。老伏翼化爲魁蛤。故名伏老。

〔校正〕時珍曰。宋嘉祐別出蚶條。今據郭璞說。合併爲一。

蛤

瓦壟子

〔集解〕別錄曰。魁蛤生東海。正圓。兩頭空。表有文。采無時。宏景曰。形似蚌。無輕小狹長。外有縱橫文理。云是老蝠所化。方言云。保昇曰。今出荊州。用至少。形圓長。似大腹檳榔。兩頭有孔。藏器曰。蚶生海中。殼如瓦屋。時珍曰。按郭璞爾雅註云。魁陸。即今之蚶也。狀如小蛤。而圓厚。臨海異物志云。蚶之大者徑四寸。背上溝文。似瓦屋之壟。肉味極佳。今浙東以近海田種之。謂之蚶田。

肉〔氣味〕甘平無毒。鼎曰寒。炳曰溫。凡食訖以飯壓之。否則令人口乾。時珍曰。按劉恂曰。炙食益人。過多即壅氣。〔主治〕痿痹洩痢便膿血。別錄。潤五臟。止消渴。利關節。服丹石人宜食之。免生瘡腫熱毒。鼎。心脅冷氣。腰脊冷風。利五臟。健胃。令人能食。藏器。溫中消食。起陽。蕭炳。益血色。日華。

殼〔脩治〕日華曰。凡用取陳久者。炭火煅赤。米醋淬三度。出火毒。研粉。〔氣味〕甘鹹平無毒。〔主治〕燒過醋淬。醋丸服。治一切血氣冷氣癥癖。日華。消血塊化疾積。震亨。連肉燒存性。研傅小兒走馬牙疳有效。時珍。

〔發明〕時珍曰。鹹走血而耎堅。故瓦壟子能消血塊。散疾積。

車渠 海藻。

〔校正〕自玉石部移入此。

〔釋名〕海扇。時珍曰。按韻會云。車渠。海中大貝也。背上壟文。如車輪之渠。故名車溝曰渠。鍇曰。積雪錄云。海扇。海中甲物也。其形如扇。背文如瓦屋。三月三日潮盡乃出。梵書謂之牟婆。各揭拉婆。

〔集解〕李珣曰。車渠云是玉石之類。生西國。形如七寶。此蛤有一文理。西域人用綴衣及氈帽為飾。髭頭家用以飾鑑。畫家用以研物。時珍曰。貝子小白蛤也。其一文理。時珍曰。車渠大者長二三尺。闊二三寸。殼外皆縱溝。壟如蚶殼而深大。內如瓦溝。無橫文也。

貝子

〔釋名〕貝齒。別錄。白貝。日華。海蚆。俗作貝。音巴。時珍曰。貝齒刻其下二點。象其垂尾。古者貨貝為寶。龜用二點。象其交易。以二為朋。今獨雲南用之。呼為海蚆。以一為庄。四庄為手。四手為苗。五苗為索。頌曰。貝腹下潔白。有刻如魚齒。故曰貝齒。

〔集解〕別錄曰。貝子生東海池澤。采無時。宏景曰。出南海。此是小小白貝子。人以飾軍容服物者。珣曰。雲南極多。用為錢貨。交易之最小者。亦若蝸狀。長寸許。色微白。赤有深紫黑者。今多穿與小兒戲弄。北人用綴衣及氈帽為飾。髭頭家用以飾鑑。畫家用以研物。時珍曰。貝子小白蛤如龜背。腹皆白。諸貝皆背隆。背腹下兩開相向。有齒刻如魚齒。其中肉如蝌蚪。而有首尾。故魏子才六書精蘊云。貝介蟲也。背穹而渾。以象天之陽。腹平而折。以象地之陰。貝也。白皙如玉。亦不甚貴。番人以飾器物。謬言為玉石之類。或云玉中亦有車渠。而此蛤似之。故也。沈存中筆談云。車渠大者如箕。背有渠蘧。如蚶殼。以作器。緻如白玉。楊愼丹鉛錄云。車渠作盃。注酒滿過一分不溢。試之果然。

殼〔氣味〕甘鹹大寒無毒。〔主治〕安神鎮宅。解諸毒藥及蟲螫。同玳瑁等分。磨人乳服之。極驗。珣。

貝子 本經下品。

〔發明〕時珍曰。車渠蓋瓦壟之大者。故其功用亦相彷彿。

類不一。按爾雅云。貝在陸曰臝。音標。在水曰蟈。音雨。大曰魧。音杭。小曰鱦。音脊。黑曰玄。赤曰貽。黃質白文曰餘。貺。音池。白質黃文曰餘泉。博而頯曰古有。蚆。音巴。大而險曰蜠。音固。小而橢曰蠙。音賁。又古有蜆。音巴。相貝經甚詳。其文云。朱仲受之於琴高。以遺會稽太守嚴助曰。徑尺之貝。三代之正瑞。靈奇之秘寶。其文則盈尺。狀如赤電。黑雲者。謂之紫貝。素質紅章。謂之珠貝。青地緣文。謂之綬貝。黑文紫貝。黃畫。謂之霞貝。紫貝愈疾。珠貝明目。綬貝消氣障。霞貝服蛆蟲。雖不能延齡增壽。其禦害一也。復有下此者。鷹隊蟬脊。但逐溼去水。無奇功也。貝之大者如輪。可以明目。南海貝如硃礫。白駁性寒。味甘。可止水毒。浮貝使人寡慾。勿近婦人。黑白各半是也。濯貝使人善忘。赤爛內穀。有赤絡是也。惠貝使人胎消。勿示孕婦。赤病瘧。黑鼻無皮是也。鵝貝使人驚。勿近童子。黃唇齒有赤駁是也。雖貝使人善忘。赤帶通脊。是也。醫貝使童子愚。女人淫。青唇赤鼻是也。碧貝使人盜。脊上有縷勾唇。兩則重。霽則輕。是也。委貝使人惡。夜行能伏鬼魅。百獸。赤而中圓。兩則輕。霽則重。是也。

〔脩治〕珣曰。凡人藥燒過用。歐曰。凡使勿用花蟲殼。眞相似。只是無效。貝子以蜜醋相對浸之。蒸過取出。以清酒淘研。

〔氣味〕鹹平。有毒。

〔主治〕目醫五癰。利水道。鬼疰蠱毒。腹痛下血。本經。溫疰寒熱。解肌。散結熱。別錄。燒研。點目去醫。宏景。傷寒狂熱。甄權。下水氣浮腫。小兒疳蝕吐乳。李珣。治鼻衄出膿血。下痢。男子陰瘡。解漏脯麪臛諸毒。射罔毒。藥箭毒。時珍。

〔附方〕舊四。新四。目花醫痛。貝子一兩。燒研如麪。入龍腦末。等分。千金。鼻衄膿血。貝子燒研。每生酒服二錢。日三服。二便關格。不通。閉脹。二三日則殺人。以貝齒三枚。甘遂三銖。為末。水和服。須臾即通也。小便不通。白海蚆一個。燒一個。為末。溫酒服。田氏方。下疳陰瘡。白海蚆三個。煅紅。研末。搽之。簡便單方。食物中毒。貝子一枚。含之自吐。聖惠方。中射罔毒。貝子燒研。水服三錢。日三服。千金方。藥箭簇毒。貝子燒研。水調半錢服。諸肉中有毒。並用貝子燒研。水服三錢。日上。同方。

紫貝 唐本草。

〔釋名〕文貝。綱目。研螺。時珍曰。南州異物志云。文貝甚大。質白文紫。無爽。自然不假外飾。而光彩煥爛。故名。頌曰。畫家用以研物。故名曰研螺也。

〔集解〕恭曰。紫貝出東南海中。形似貝子。而大二三寸。背有紫斑。而骨白。南夷采以為貨市。宗奭曰。紫貝背上深紫。有黑點。頌曰。紫貝類極多。古人以為寶貨。而紫貝尤貴。後世不用見賤。而藥中亦希使之。時珍曰。按陸機詩疏云。紫貝質白如玉。紫點為文。皆行列相當。大者徑一尺七八寸。交趾九眞以為盃盤。

〔脩治〕同貝子。

肉〔氣味〕甘平無毒。鼎曰寒。炳曰溫。凡食訖以飯壓之。否則令人口乾。時珍曰。按劉恂曰。炙食益人。過多即壅氣。〔主治〕痿痹洩痢便膿血。別錄。潤五臟。止消渴。利關節。服丹石人宜食之。免生瘡腫熱毒。鼎。心脅冷氣。腰脊冷風。利五臟。健胃。令人能食。藏器。溫中消食。起陽。蕭炳。益血色。日華。

殼〔脩治〕日華曰。凡用取陳久者。炭火煅赤。米醋淬三度。出火毒。研粉。〔氣味〕甘鹹平無毒。〔主治〕燒過醋淬。醋丸服。治一切血氣冷氣癥癖。日華。消血塊化疾積。震亨。連肉燒存性。研傅小兒走馬牙疳有效。時珍。

〔發明〕時珍曰。鹹走血而耎堅。故瓦壟子能消血塊。散疾積。

車渠 海藻。

〔校正〕自玉石部移入此。

〔釋名〕海扇。時珍曰。按韻會云。車渠。海中大貝也。背上壟文。如車輪之渠。故名車溝曰渠。鍇曰。積雪錄云。海扇。海中甲物也。其形如扇。背文如瓦屋。三月三日潮盡乃出。梵書謂之牟婆。各揭拉婆。

〔集解〕李珣曰。車渠云是玉石之類。生西國。形如七寶。此蛤有一文理。西域人用綴衣及氈帽為飾。髭頭家用以飾鑑。畫家用以研物。時珍曰。貝子小白蛤也。其一文理。時珍曰。車渠大者長二三尺。闊二三寸。殼外皆縱溝。壟如蚶殼而深大。內如瓦溝。無橫文也。

貝子

〔釋名〕貝齒。別錄。白貝。日華。海蚆。俗作貝。音巴。時珍曰。貝齒刻其下二點。象其垂尾。古者貨貝為寶。龜用二點。象其交易。以二為朋。今獨雲南用之。呼為海蚆。以一為庄。四庄為手。四手為苗。五苗為索。頌曰。貝腹下潔白。有刻如魚齒。故曰貝齒。

〔集解〕別錄曰。貝子生東海池澤。采無時。宏景曰。出南海。此是小小白貝子。人以飾軍容服物者。珣曰。雲南極多。用為錢貨。交易之最小者。亦若蝸狀。長寸許。色微白。赤有深紫黑者。今多穿與小兒戲弄。北人用綴衣及氈帽為飾。髭頭家用以飾鑑。畫家用以研物。時珍曰。貝子小白蛤如龜背。腹皆白。諸貝皆背隆。背腹下兩開相向。有齒刻如魚齒。其中肉如蝌蚪。而有首尾。故魏子才六書精蘊云。貝介蟲也。背穹而渾。以象天之陽。腹平而折。以象地之陰。貝也。白皙如玉。亦不甚貴。番人以飾器物。謬言為玉石之類。或云玉中亦有車渠。而此蛤似之。故也。沈存中筆談云。車渠大者如箕。背有渠蘧。如蚶殼。以作器。緻如白玉。楊愼丹鉛錄云。車渠作盃。注酒滿過一分不溢。試之果然。

殼〔氣味〕甘鹹大寒無毒。〔主治〕安神鎮宅。解諸毒藥及蟲螫。同玳瑁等分。磨人乳服之。極驗。珣。

貝子 本經下品。

〔發明〕時珍曰。車渠蓋瓦壟之大者。故其功用亦相彷彿。

類不一。按爾雅云。貝在陸曰臝。音標。在水曰蟈。音雨。大曰魧。音杭。小曰鱦。音脊。黑曰玄。赤曰貽。黃質白文曰餘。貺。音池。白質黃文曰餘泉。博而頯曰古有。蚆。音巴。大而險曰蜠。音固。小而橢曰蠙。音賁。又古有蜆。音巴。相貝經甚詳。其文云。朱仲受之於琴高。以遺會稽太守嚴助曰。徑尺之貝。三代之正瑞。靈奇之秘寶。其文則盈尺。狀如赤電。黑雲者。謂之紫貝。素質紅章。謂之珠貝。青地緣文。謂之綬貝。黑文紫貝。黃畫。謂之霞貝。紫貝愈疾。珠貝明目。綬貝消氣障。霞貝服蛆蟲。雖不能延齡增壽。其禦害一也。復有下此者。鷹隊蟬脊。但逐溼去水。無奇功也。貝之大者如輪。可以明目。南海貝如硃礫。白駁性寒。味甘。可止水毒。浮貝使人寡慾。勿近婦人。黑白各半是也。濯貝使人善忘。赤爛內穀。有赤絡是也。惠貝使人胎消。勿示孕婦。赤病瘧。黑鼻無皮是也。鵝貝使人驚。勿近童子。黃唇齒有赤駁是也。雖貝使人善忘。赤帶通脊。是也。醫貝使童子愚。女人淫。青唇赤鼻是也。碧貝使人盜。脊上有縷勾唇。兩則重。霽則輕。是也。委貝使人惡。夜行能伏鬼魅。百獸。赤而中圓。兩則輕。霽則重。是也。

〔脩治〕珣曰。凡人藥燒過用。歐曰。凡使勿用花蟲殼。眞相似。只是無效。貝子以蜜醋相對浸之。蒸過取出。以清酒淘研。

〔氣味〕鹹平。有毒。

〔主治〕目醫五癰。利水道。鬼疰蠱毒。腹痛下血。本經。溫疰寒熱。解肌。散結熱。別錄。燒研。點目去醫。宏景。傷寒狂熱。甄權。下水氣浮腫。小兒疳蝕吐乳。李珣。治鼻衄出膿血。下痢。男子陰瘡。解漏脯麪臛諸毒。射罔毒。藥箭毒。時珍。

〔附方〕舊四。新四。目花醫痛。貝子一兩。燒研如麪。入龍腦末。等分。千金。鼻衄膿血。貝子燒研。每生酒服二錢。日三服。二便關格。不通。閉脹。二三日則殺人。以貝齒三枚。甘遂三銖。為末。水和服。須臾即通也。小便不通。白海蚆一個。燒一個。為末。溫酒服。田氏方。下疳陰瘡。白海蚆三個。煅紅。研末。搽之。簡便單方。食物中毒。貝子一枚。含之自吐。聖惠方。中射罔毒。貝子燒研。水服三錢。日三服。千金方。藥箭簇毒。貝子燒研。水調半錢服。諸肉中有毒。並用貝子燒研。水服三錢。日上。同方。

紫貝 唐本草。

〔釋名〕文貝。綱目。研螺。時珍曰。南州異物志云。文貝甚大。質白文紫。無爽。自然不假外飾。而光彩煥爛。故名。頌曰。畫家用以研物。故名曰研螺也。

〔集解〕恭曰。紫貝出東南海中。形似貝子。而大二三寸。背有紫斑。而骨白。南夷采以為貨市。宗奭曰。紫貝背上深紫。有黑點。頌曰。紫貝類極多。古人以為寶貨。而紫貝尤貴。後世不用見賤。而藥中亦希使之。時珍曰。按陸機詩疏云。紫貝質白如玉。紫點為文。皆行列相當。大者徑一尺七八寸。交趾九眞以為盃盤。

〔脩治〕同貝子。

〔氣味〕鹹。平。無毒。

〔主治〕明目。去熱毒。唐本。小兒瘜疹目翳。時珍。

〔附方〕一。瘜疹入目。紫貝一個。即研螺也。生研細末。用羊肝切片。掺上。紮定。米泔煮熟。瓶盛。露一夜。空心嚼食之。嬰童百問。

珂

唐本草。

〔釋名〕馬珂螺。綱目。珏。時珍曰。珂。馬勒飾也。此貝似鵶入海爲珏。即珂也。故名。徐表作馬珂。通典云。老



〔集解〕別錄曰。珂生南海。采無時。白如蚌。恭曰。珂貝類也。大如甌。皮黃黑而骨白。堪以爲飾。時珍曰。按徐表異物志云。馬珂螺大者圍九寸。細者圍七八寸。長三四寸。

〔脩治〕敦曰。珂要冬采。色白賦者。并有白旋水文。勿令見火。即無用也。凡用以銅刀刮末。研細重羅。再研千下。不入婦人藥也。

〔氣味〕鹹。平。無毒。

〔主治〕目翳。斷血生肌。唐本。消腎膜。及筋弩肉。刮點之。李珣。去面黑。時珍。

〔附方〕一。目生浮腎。馬珂三分。白龍腦半錢。枯過。白礬一分。研勻點之。聖惠方。

面黑令白。

馬珂白附子珊瑚鷹矢白。等分爲末。每夜人乳調傅。旦以漿水洗之。同上。

石蜐

音劫。綱目。

〔釋名〕紫蛙。音劫。蜐同。紫蘑。音梶。龜腳。俗名。龜腳。

〔集解〕時珍曰。石蜐生東南海中石上。蛙蛤之屬。殼如蟹螯。其色紫。可食。貢輦記云。有長八九寸者。江淹石蜐賦云。亦有足賦云。石蜐應節而揚葩。荀子云。東海有紫蛙魚鹽是矣。或指爲紫貝及石決明者。皆非矣。

〔氣味〕甘鹹。平。無毒。

〔主治〕利小便。時珍。

淡菜

宋嘉祐。

〔釋名〕殼菜。浙人所呼。海蜌。音陛。東海夫人。時珍曰。淡以味。殼以形。夫人以性。

〔集解〕藏器曰。東海夫人生東南海中。似珠母。一頭小。中銜少毛。味甘美。南人好食之。詵曰。常時燒食。即苦不宜人。與少米先煮熟。後除去毛。再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜同煮。即更妙。日華曰。雖形狀不異。而甚益人。時珍曰。按阮氏云。淡菜生海藻上。故治瘿與海藻同功。

〔氣味〕甘。溫。無毒。日華曰。不宜多食。多食令人頭目悶闇。得微利即止。藏器曰。多食發丹石。令人腸結。久食脫人髮。

〔主治〕虛勞傷憊。精血衰少。及吐血久痢。腸鳴腰痛。疝瘕。婦人帶下。產後瘦痛。藏器。產後血結。腹內冷痛。治癥瘕。潤毛髮。治崩中帶下。燒食一頓令飽。孟詵。煮熟食之。能補五臟。益陽事。理腰腳氣。能消宿食。除腹中冷氣。痃癖。亦可燒汁沸出食之。日華。消瘦氣。時珍。

海蠃

拾遺。

〔校正〕時珍曰。唐本甲香。今併爲一。

〔釋名〕流螺。圖經。假豬螺。交州記。蠃名甲香。時珍曰。蠃與螺同。亦作蠡。

〔集解〕頌曰。海螺即流螺。蠃曰甲香。生南海。今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之。或只以台州小者爲佳。其螺大如小拳。青黃色。長四五寸。諸螺之中。此肉味最厚。南人食之。南州異物志云。甲香大者如甌。面前一邊直攙長數寸。圍殼俎蛤有刺。其蠃雜眾香燒之。益芳。獨燒則臭。今醫家稀用。惟合香者用之。又有小甲香。狀若螺子。取其幕脩合成也。海中螺類絕有大者。珠螺瑩潔如珠。鸚鵡螺形如鸚鵡頭。並可作杯。棱尾螺形如梭。今釋子所吹者。皆不入藥。時珍曰。螺。蛙屬也。大者如斗。出日南漲海中。香螺蠃可雜甲香。老鈿螺光彩可飾鏡背者。紅螺色微紅。青螺色如翡翠。蓼螺味辛如蓼。紫貝螺即紫貝也。鸚鵡螺質白而紫。頭如鳥形。其肉常離殼出食。出則寄居蟲入居。螺還則蟲出也。肉爲魚所食。則殼浮出。人因取之作杯。

肉〔氣味〕甘。冷。無毒。

〔主治〕目痛累年。或三四十年。生蠃取汁洗之。或入黃連末在內。取汁點之。藏器。合菜煮食。治心痛。孫思邈。

甲香〔脩治〕敦曰。凡使。用生茅香皁角同煮半日。石器。日搗篩用之。經驗方曰。凡使。用黃泥同水煮一日。溫水浴過。再以米泔或灰汁煮一日。再浴過。以蜜酒煮一日。浴過。搏乾用。頌曰。傳信方載其法。云每甲香一斤。以泔斗半。微火煮一伏時。換泔再煮。凡二換。漉出。眾手刮去香上涎物。以白米三合。水一斗。微火煮乾。又以蜜三合。水一斗。煮三伏時。乃以炭火燒地令熱。麗酒令潤。鋪香於上。以新瓦蓋上。一伏時。待冷。硬石臼木杵搗罰。入沉香末三兩。麝一分。和搗。印成。以瓶貯之。埋過經久方燒。凡燒此香。須用大火爐。多着熱灰。剛炭猛燒。令盡去之。爐旁着火。援水。即香不散。此法出於劉充奉禮也。宗奭曰。甲香善能管香烟。與沉檀龍腦香用之。尤佳。

〔氣味〕鹹。平。無毒。

〔主治〕心腹滿痛。氣急。止痢下淋。唐本。和氣清神。主腸風痔瘻。李珣。瘡瘡疥癬頭瘡嚏瘡甲疽。蛇蠍蜂螫。藏器。

〔氣味〕鹹。平。無毒。

〔主治〕明目。去熱毒。唐本。小兒瘜疹目翳。時珍。

〔附方〕一。瘜疹入目。紫貝一個。即研螺也。生研細末。用羊肝切片。掺上。紮定。米泔煮熟。瓶盛。露一夜。空心嚼食之。嬰童百問。

珂

唐本草。

〔釋名〕馬珂螺。綱目。珏。時珍曰。珂。馬勒飾也。此貝似鵶入海爲珏。即珂也。故名。徐表作馬珂。通典云。老



〔集解〕別錄曰。珂生南海。采無時。白如蚌。恭曰。珂貝類也。大如甌。皮黃黑而骨白。堪以爲飾。時珍曰。按徐表異物志云。馬珂螺大者圍九寸。細者圍七八寸。長三四寸。

〔脩治〕敦曰。珂要冬采。色白賦者。并有白旋水文。勿令見火。即無用也。凡用以銅刀刮末。研細重羅。再研千下。不入婦人藥也。

〔氣味〕鹹。平。無毒。

〔主治〕目翳。斷血生肌。唐本。消腎膜。及筋弩肉。刮點之。李珣。去面黑。時珍。

〔附方〕一。目生浮腎。馬珂三分。白龍腦半錢。枯過。白礬一分。研勻點之。聖惠方。

面黑令白。

馬珂白附子珊瑚鷹矢白。等分爲末。每夜人乳調傅。旦以漿水洗之。同上。

石蜐

音劫。綱目。

〔釋名〕紫蛙。音劫。蜐同。紫蘑。音梶。龜腳。俗名。龜腳。

〔集解〕時珍曰。石蜐生東南海中石上。蛙蛤之屬。殼如蟹螯。其色紫。可食。貢輦記云。有長八九寸者。江淹石蜐賦云。亦有足賦云。石蜐應節而揚葩。荀子云。東海有紫蛙魚鹽是矣。或指爲紫貝及石決明者。皆非矣。

〔氣味〕甘鹹。平。無毒。

〔主治〕利小便。時珍。

淡菜

宋嘉祐。

〔釋名〕殼菜。浙人所呼。海蜌。音陛。東海夫人。時珍曰。淡以味。殼以形。夫人以性。

〔集解〕藏器曰。東海夫人生東南海中。似珠母。一頭小。中銜少毛。味甘美。南人好食之。詵曰。常時燒食。即苦不宜人。與少米先煮熟。後除去毛。再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜同煮。即更妙。日華曰。雖形狀不異。而甚益人。時珍曰。按阮氏云。淡菜生海藻上。故治瘿與海藻同功。

〔氣味〕甘。溫。無毒。日華曰。不宜多食。多食令人頭目悶闇。得微利即止。藏器曰。多食發丹石。令人腸結。久食脫人髮。

〔主治〕虛勞傷憊。精血衰少。及吐血久痢。腸鳴腰痛。疝瘕。婦人帶下。產後瘦痛。藏器。產後血結。腹內冷痛。治癥瘕。潤毛髮。治崩中帶下。燒食一頓令飽。孟詵。煮熟食之。能補五臟。益陽事。理腰腳氣。能消宿食。除腹中冷氣。痃癖。亦可燒汁沸出食之。日華。消瘦氣。時珍。

海蠃

拾遺。

〔校正〕時珍曰。唐本甲香。今併爲一。

〔釋名〕流螺。圖經。假豬螺。交州記。蠃名甲香。時珍曰。蠃與螺同。亦作蠡。

〔集解〕頌曰。海螺即流螺。蠃曰甲香。生南海。今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之。或只以台州小者爲佳。其螺大如小拳。青黃色。長四五寸。諸螺之中。此肉味最厚。南人食之。南州異物志云。甲香大者如甌。面前一邊直攙長數寸。圍殼俎蛤有刺。其蠃雜眾香燒之。益芳。獨燒則臭。今醫家稀用。惟合香者用之。又有小甲香。狀若螺子。取其幕脩合成也。海中螺類絕有大者。珠螺瑩潔如珠。鸚鵡螺形如鸚鵡頭。並可作杯。棱尾螺形如梭。今釋子所吹者。皆不入藥。時珍曰。螺。蛙屬也。大者如斗。出日南漲海中。香螺蠃可雜甲香。老鈿螺光彩可飾鏡背者。紅螺色微紅。青螺色如翡翠。蓼螺味辛如蓼。紫貝螺即紫貝也。鸚鵡螺質白而紫。頭如鳥形。其肉常離殼出食。出則寄居蟲入居。螺還則蟲出也。肉爲魚所食。則殼浮出。人因取之作杯。

肉〔氣味〕甘。冷。無毒。

〔主治〕目痛累年。或三四十年。生蠃取汁洗之。或入黃連末在內。取汁點之。藏器。合菜煮食。治心痛。孫思邈。

甲香〔脩治〕敦曰。凡使。用生茅香皁角同煮半日。石器。日搗篩用之。經驗方曰。凡使。用黃泥同水煮一日。溫水浴過。再以米泔或灰汁煮一日。再浴過。以蜜酒煮一日。浴過。搏乾用。頌曰。傳信方載其法。云每甲香一斤。以泔斗半。微火煮一伏時。換泔再煮。凡二換。漉出。眾手刮去香上涎物。以白米三合。水一斗。微火煮乾。又以蜜三合。水一斗。煮三伏時。乃以炭火燒地令熱。麗酒令潤。鋪香於上。以新瓦蓋上。一伏時。待冷。硬石臼木杵搗罰。入沉香末三兩。麝一分。和搗。印成。以瓶貯之。埋過經久方燒。凡燒此香。須用大火爐。多着熱灰。剛炭猛燒。令盡去之。爐旁着火。援水。即香不散。此法出於劉充奉禮也。宗奭曰。甲香善能管香烟。與沉檀龍腦香用之。尤佳。

〔氣味〕鹹。平。無毒。

〔主治〕心腹滿痛。氣急。止痢下淋。唐本。和氣清神。主腸風痔瘻。李珣。瘡瘡疥癬頭瘡嚏瘡甲疽。蛇蠍蜂螫。藏器。

甲煎拾遺。

甲香

〔氣味〕辛。溫。無毒。

〔主治〕甲疽。小兒頭瘡吻瘡。口旁嘎瘡。耳後月蝕瘡。蜂蛇蠍之瘡。並傅之。藏器。

〔集解〕〔藏器曰〕甲煎以諸藥及美果花燒灰和蠟成口脂。所主與甲香略同。三年者良。時珍曰。甲煎以甲香同沉麝諸藥花物治成可作口脂及熒爇也。唐李義山詩所謂沉香甲煎爲延燎者。即此。

田嬴

田嬴別錄上品。嬴螄小

消於淵。說卦云。離爲嬴爲蚌爲龜。爲蟹爲蟹。皆以其外剛而內柔也。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。

〔主治〕目熱赤痛。止渴。別錄。煮汁療熱醒酒。用眞珠黃連末。內入良久。取汁注目中。止目痛。宏景。煮食利大小便。去腹中結熱。目下黃。腳氣上衝。小腹急硬。小便赤澀。手足浮腫。生浸取汁飲之。止消渴。搗肉傅熱瘡。藏器。歷丹石毒。孟詵。利溼熱。治黃疸。搗爛貼臍。引熱下行。止噤口痢。下水氣淋閉。取水搽痔瘡胡臭。燒研治瘰癧癬瘡。時珍。

〔附方〕舊二。新十一。消渴飲水。日夜不止。小便數者。心鏡夜渴。卽飲之。每日一換水。及螺五升。水一斗。浸一螺。或煮食。飲汁亦妙。聖惠用糯米二升。煮稀粥。待食盡。入田螺三升。在內。乃收飲之。立效。肝熱目赤。藥性論用大田螺七枚。洗淨。新汲水養去泥。穩承取自然升浸洗。取起於淨器中。著少鹽花於甲內。方法同上。但以汁點目。逐個用了。放去之。爛弦風眼。銅綠代鹽花。飲酒口糜。飲螺蚌煮汁。聖惠。酒醉不醒。用水中螺蚌。葱豉煮食。飲汁。卽解。小便不通。腹脹用田如熊彥誠。枚。鹽半匕。生搗傅臍下一寸。三分。卽通。嚙口病疾。貼用大田螺二枚。搗爛。入麝香三分。作餅。烘熱貼臍。間半日。熱氣下行。卽思食矣。甚效。白殼百一。大腸脫肛。因酒毒者。大田螺五個。燒存性。研末。作一服。熱酒下。至殼盡。腸風下血。肉乾研末。用雞爪黃連研細。枚。將井水溪水。入麝香少許。水調灌之。普濟。

蝸蠃別錄。

〔釋名〕螺螄。時珍曰。師。衆多也。其形似蝸牛。其類衆多。故有二名。爛殼名鬼眼睛。

〔集解〕別錄曰。蝸螺生江夏溪水中。小于田螺。上有棱。時珍曰。處處湖溪有之。江夏漢沔尤多。大如指頭。而殼厚。於田螺。惟食泥水。春月人采置鍋中。蒸之。其肉自出。酒烹糟煮食之。清明後其中有蠱。不堪用矣。藏器曰。此物難死。誤泥入壁中。數年猶活也。

〔氣味〕甘。寒。無毒。

〔主治〕燭館明目下水。別錄。止渴。藏器。醒酒解熱。利大小便。消黃疸水腫。治反胃病疾。脫肛痔漏。時珍。○又曰。燭館二字疑誤。

〔附方〕新七。黃疸酒疸。小螺螄養去泥土。日日煮食。飲汁有效。黃疸吐血。病後身面俱黃。吐血成盆。永類。諸藥不效。用螺十個。水漂去泥。搗爛。露一夜。五更取清服。二三次。血止卽愈。一人病此。用之經驗。小山怪證方。五淋白濁。螺螄一盆。連殼研。服。亦可。水氣浮腫。用大田螺。貼臍上。水從便旋而分。酒疸諸疸。數日。用田螺。將水養出。去泥。取將生搗爛。入好酒內。用布帛濾過。腳氣攻注。用田螺生搗大寿域。下。經驗方。象山縣民病此。得是方而愈。仇遠稗史。痔漏疼痛。乾坤生意。用田螺一個。入片腦一分。在內。取水搽之。仍先以冬瓜湯洗淨。○孫氏用白礬末。同埋一夜。取螺內水掃瘡上。枚。用鍼刺破。入甚妙。○袖珍用馬齒莧湯洗淨。搗上。又用善能止痛也。乾坤意。用田螺一個。入麝香三分。在內。取搽其病卽愈。養俟闢挑巴豆仁一個。水常取搽活螺螄傅上。肥氣胡臭。乾坤生意。用田螺一個。入麝香三分。在內。取置盃內。夏一夜。冬七夜。自然成水。常取搽之久久絕根。○又方。大田螺一個。入麝香三分。在內。埋露地七日。取出。看患處。以螺汁點之。三五次。卽瘥。瘰癧潰破。用墨田螺連肉燒存性。疗瘡惡腫。用田螺入油調搽。集要方。冰片化水。洗看有

甲煎拾遺。

甲香

〔氣味〕辛。溫。無毒。

〔主治〕甲疽。小兒頭瘡吻瘡。口旁嘎瘡。耳後月蝕瘡。蜂蛇蠍之瘡。並傅之。藏器。

〔集解〕〔藏器曰〕甲煎以諸藥及美果花燒灰和蠟成口脂。所主與甲香略同。三年者良。時珍曰。甲煎以甲香同沉麝諸藥花物治成可作口脂及熒爇也。唐李義山詩所謂沉香甲煎爲延燎者。即此。

田嬴

田嬴別錄上品。嬴螄小

消於淵。說卦云。離爲嬴爲蚌爲龜。爲蟹爲蟹。皆以其外剛而內柔也。

〔氣味〕甘。大寒。無毒。

〔主治〕目熱赤痛。止渴。別錄。煮汁療熱醒酒。用眞珠黃連末。內入良久。取汁注目中。止目痛。宏景。煮食利大小便。去腹中結熱。目下黃。腳氣上衝。小腹急硬。小便赤澀。手足浮腫。生浸取汁飲之。止消渴。搗肉傅熱瘡。藏器。歷丹石毒。孟詵。利溼熱。治黃疸。搗爛貼臍。引熱下行。止噤口痢。下水氣淋閉。取水搽痔瘡胡臭。燒研治瘰癧癬瘡。時珍。

〔附方〕舊二。新十一。消渴飲水。日夜不止。小便數者。心鏡夜渴。卽飲之。每日一換水。及螺五升。水一斗。浸一螺。或煮食。飲汁亦妙。聖惠用糯米二升。煮稀粥。待食盡。入田螺三升。在內。乃收飲之。立效。肝熱目赤。藥性論用大田螺七枚。洗淨。新汲水養去泥。穩承取自然升浸洗。取起於淨器中。著少鹽花於甲內。方法同上。但以汁點目。逐個用了。放去之。爛弦風眼。銅綠代鹽花。飲酒口糜。飲螺蚌煮汁。聖惠。酒醉不醒。用水中螺蚌。葱豉煮食。飲汁。卽解。小便不通。腹脹用田如熊彥誠。枚。鹽半匕。生搗傅臍下一寸。三分。卽通。嚙口病疾。貼用大田螺二枚。搗爛。入麝香三分。作餅。烘熱貼臍。間半日。熱氣下行。卽思食矣。甚效。白殼百一。大腸脫肛。因酒毒者。大田螺五個。燒存性。研末。作一服。熱酒下。至殼盡。腸風下血。肉乾研末。用雞爪黃連研細。枚。將井水溪水。入麝香少許。水調灌之。普濟。

蝸蠃別錄。

〔釋名〕螺螄。時珍曰。師。衆多也。其形似蝸牛。其類衆多。故有二名。爛殼名鬼眼睛。

〔集解〕別錄曰。蝸螺生江夏溪水中。小于田螺。上有棱。時珍曰。處處湖溪有之。江夏漢沔尤多。大如指頭。而殼厚。於田螺。惟食泥水。春月人采置鍋中。蒸之。其肉自出。酒烹糟煮食之。清明後其中有蠱。不堪用矣。藏器曰。此物難死。誤泥入壁中。數年猶活也。

〔氣味〕甘。寒。無毒。

〔主治〕燭館明目下水。別錄。止渴。藏器。醒酒解熱。利大小便。消黃疸水腫。治反胃病疾。脫肛痔漏。時珍。○又曰。燭館二字疑誤。

〔附方〕新七。黃疸酒疸。小螺螄養去泥土。日日煮食。飲汁有效。黃疸吐血。病後身面俱黃。吐血成盆。永類。諸藥不效。用螺十個。水漂去泥。搗爛。露一夜。五更取清服。二三次。血止卽愈。一人病此。用之經驗。小山怪證方。五淋白濁。螺螄一盆。連殼研。服。亦可。水氣浮腫。用大田螺。貼臍上。水從便旋而分。酒疸諸疸。數日。用田螺。將水養出。去泥。取將生搗爛。入好酒內。用布帛濾過。腳氣攻注。用田螺生搗大寿域。下。經驗方。象山縣民病此。得是方而愈。仇遠稗史。痔漏疼痛。乾坤生意。用田螺一個。入片腦一分。在內。取水搽之。仍先以冬瓜湯洗淨。○孫氏用白礬末。同埋一夜。取螺內水掃瘡上。枚。用鍼刺破。入甚妙。○袖珍用馬齒莧湯洗淨。搗上。又用善能止痛也。乾坤意。用田螺一個。入麝香三分。在內。取搽其病卽愈。養俟闢挑巴豆仁一個。水常取搽活螺螄傅上。肥氣胡臭。乾坤生意。用田螺一個。入麝香三分。在內。取置盃內。夏一夜。冬七夜。自然成水。常取搽之久久絕根。○又方。大田螺一個。入麝香三分。在內。埋露地七日。取出。看患處。以螺汁點之。三五次。卽瘥。瘰癧潰破。用墨田螺連肉燒存性。疗瘡惡腫。用田螺入油調搽。集要方。冰片化水。洗看有

炒熱入白酒三盞煮至一盞挑肉食之以此酒下數次即效。扶壽精方。小兒脫肛螺蛳二三升鍋在桶內坐之少頃即愈。簡便。痘疹目臀水煮螺蛳常食。濟急仙方。白遊風腫螺蛳肉入鹽少許搗泥貼之神效。葉氏摘玄方。爛殼時珍曰泥中及牆壁上年久者良。火煅過用。

〔氣味〕同。〔主治〕痰飲積及胃脘痛。震亨。反胃膈氣。痰嗽鼻淵。脫肛痔疾。瘡癤下疳。湯火傷。時珍。

〔發明〕時珍曰螺乃蚌蛤之屬。其殼大抵與蚌粉蚶蜆之類同功。合而觀之。自可神悟。

〔附方〕新十。卒得欬嗽。屋上白螺或白蜆殼。搗為末。酒服方寸匕。立止。肘後方。淫痰心痛。白螺蛳殼洗淨。燒存性。研末。酒服方寸匕。立止。正傳。膈氣疼痛。白玉散。用一錢。酒下甚效。孫氏。小兒軟癤。用鬼眼睛。即壁上白螺蛳。燒研。每服殼燒灰。入倒掛塵等分。油調塗之。壽域。陰頭生瘡。用溪港年久螺蛳。燒灰傅之。奇效。湯火傷瘡。用多年乾白螺蛳殼。煅研。油調傅。澹寮。楊梅瘡爛。古牆上螺蛳殼。為末。日日傅。辰砂等分。片腦少許。為末。搽之。落時舉手合掌。皈依吞葉氏摘玄方。小兒哮疾。向南牆上年久螺蛳殼。為末。日晡時以水調成。日日落時舉手合掌。皈依吞葉氏摘玄方。瘰癧已破。土牆上白螺蛳殼。為末。日日傅。即效。痘瘡不收。牆上白螺蛳殼洗淨。煅研。摻之。醫方摘要。

蠡甌拾遺。

〔集解〕藏器曰蠡螺生永嘉海中。味辛。辨如蠡。時珍曰按韻會云。蠡螺紫色有錦文。今甯波出泥螺。狀如蠶豆。可代充海錯。

肉〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕飛尸遊蠱。生食之。浸以薑醋彌佳。藏器。

寄居蟲拾遺。

〔釋名〕寄生蟲。

寄居蟲

〔集解〕藏器曰陶註蝸牛云。海邊有蟲似蝸牛。火炙殼。便走出。食之益人。按寄居在螺殼間。非螺也。候螺蛤開。即自出食。螺蛤欲合。已還殼中。海族多被其寄。又南海一種。似蜘蛛。入螺殼中。負殼而走。觸之即縮如螺。火炙乃出。一名賢。無別功用。時珍曰按孫愐云。寄居在龜殼中者名曰蝟。則寄居亦非一種也。

〔氣味〕缺。〔主治〕益顏色。美心志。宏景

海月拾遺。

〔釋名〕玉珧。音姚。江珧。馬頰。馬甲。藏器曰海月。蛤類也。似半月。故名。水沫所化。煮時猶變為水。時珍曰馬甲玉珧。皆以形色名。萬震贊云。厥甲美如珧玉。是矣。

〔集解〕時珍曰劉恂嶺表錄云。海月大如鏡。白色正圓。常死海旁。其柱如搖頭尖。其甲美如玉。段成式雜俎云。玉珧形似蚌。長二三寸。廣五寸。上大下小。殼中柱炙食。味如牛頭胵項。王氏宛委錄云。奉化縣四月南風起。江珧一上。可得數百。如蚌稍大。肉腥韌不堪。惟中肉柱長寸許。白如珂雪。以雞汁瀹食。肥美過火則味盡也。

〔附錄〕海鏡。時珍曰一名鏡魚。一名璅蛤。一名膏藥盤。生南海。兩片相合成形。殼圓如鏡。中甚瑩滑。映日光如雲母。內有少肉。如蚌胎。腹有寄居蟲。大如豆。狀如蟹。海鏡饑則出食。入則鏡亦飽矣。郭璞賦云。璅蛤腹蟹。水母目蝦。即此。

〔氣味〕甘。辛。平。無毒。〔主治〕消渴。下氣調中。利五臟。止小便。消腹中宿物。令人易饑。能食。生薑醬同食之。藏器。

海燕綱目。

〔集解〕時珍曰海燕出東海。大一寸。狀扁面圓。背上青黑。腹下白。脆似海螵蛸。有文如蕈蓋。口在腹下。食細沙。口旁有五路正勾。即其足也。臨海水土記云。陽遂足生海中。色青黑。腹白。有五足。不知頭尾。生時體哭。死即乾脆。即此物也。臨海異物志。戴燕魚長五寸。陰雨則飛起。文餘此或同名者也。

〔氣味〕鹹。溫。無毒。〔主治〕陰雨發損痛。煮汁服。取汗即解。亦入滋陰藥。時珍。

郎君子海藥。

〔集解〕珣曰郎君子。生南海。有雌雄。狀似杏仁。青碧色。欲驗眞假。口內含熱。放醋中。雌雄相逐。逐巡便合。即下卵。如粟狀者。眞也。亦難得之物。時珍曰顧玠海槎錄云。相思子狀如螺。中實如石。大如豆。藏匿苟積歲不壞。若置酒中即盤旋不已。按此即郎君子也。

〔氣味〕缺。〔主治〕婦人難產。手把之便生。極驗。

本草綱目介部卷四十六終

炒熱入白酒三盞煮至一盞挑肉食之以此酒下數次即效。扶壽精方。小兒脫肛螺蛳二三升鍋在桶內坐之少頃即愈。簡便。痘疹目臀水煮螺蛳常食。濟急仙方。白遊風腫螺蛳肉入鹽少許搗泥貼之神效。葉氏摘玄方。爛殼時珍曰泥中及牆壁上年久者良。火煅過用。

〔氣味〕同。〔主治〕痰飲積及胃脘痛。震亨。反胃膈氣。痰嗽鼻淵。脫肛痔疾。瘡癤下疳。湯火傷。時珍。

〔發明〕時珍曰螺乃蚌蛤之屬。其殼大抵與蚌粉蚶蜆之類同功。合而觀之。自可神悟。

〔附方〕新十。卒得欬嗽。屋上白螺或白蜆殼。搗為末。酒服方寸匕。立止。肘後方。淫痰心痛。白螺蛳殼洗淨。燒存性。研末。酒服方寸匕。立止。正傳。膈氣疼痛。白玉散。用一錢。酒下甚效。孫氏。小兒軟癤。用鬼眼睛。即壁上白螺蛳。燒研。每服殼燒灰。入倒掛塵等分。油調塗之。壽域。陰頭生瘡。用溪港年久螺蛳。燒灰傅之。奇效。湯火傷瘡。用多年乾白螺蛳殼。煅研。油調傅。澹寮。楊梅瘡爛。古牆上螺蛳殼。為末。日日傅。辰砂等分。片腦少許。為末。搽之。落時舉手合掌。皈依吞葉氏摘玄方。小兒哮疾。向南牆上年久螺蛳殼。為末。日晡時以水調成。日日落時舉手合掌。皈依吞葉氏摘玄方。瘰癧已破。土牆上白螺蛳殼。為末。日日傅。即效。痘瘡不收。牆上白螺蛳殼洗淨。煅研。摻之。醫方摘要。

蠡甌拾遺。

〔集解〕藏器曰蠡螺生永嘉海中。味辛。辨如蠡。時珍曰按韻會云。蠡螺紫色有錦文。今甯波出泥螺。狀如蠶豆。可代充海錯。

肉〔氣味〕辛。平。無毒。〔主治〕飛尸遊蠱。生食之。浸以薑醋彌佳。藏器。

寄居蟲拾遺。

〔釋名〕寄生蟲。

寄居蟲

〔集解〕藏器曰陶註蝸牛云。海邊有蟲似蝸牛。火炙殼。便走出。食之益人。按寄居在螺殼間。非螺也。候螺蛤開。即自出食。螺蛤欲合。已還殼中。海族多被其寄。又南海一種。似蜘蛛。入螺殼中。負殼而走。觸之即縮如螺。火炙乃出。一名賢。無別功用。時珍曰按孫愐云。寄居在龜殼中者名曰蝟。則寄居亦非一種也。

〔氣味〕缺。〔主治〕益顏色。美心志。宏景

海月拾遺。

〔釋名〕玉珧。音姚。江珧。馬頰。馬甲。藏器曰海月。蛤類也。似半月。故名。水沫所化。煮時猶變為水。時珍曰馬甲玉珧。皆以形色名。萬震贊云。厥甲美如珧玉。是矣。

〔集解〕時珍曰劉恂嶺表錄云。海月大如鏡。白色正圓。常死海旁。其柱如搖頭尖。其甲美如玉。段成式雜俎云。玉珧形似蚌。長二三寸。廣五寸。上大下小。殼中柱炙食。味如牛頭胵項。王氏宛委錄云。奉化縣四月南風起。江珧一上。可得數百。如蚌稍大。肉腥韌不堪。惟中肉柱長寸許。白如珂雪。以雞汁瀹食。肥美過火則味盡也。

〔附錄〕海鏡。時珍曰一名鏡魚。一名璅蛤。一名膏藥盤。生南海。兩片相合成形。殼圓如鏡。中甚瑩滑。映日光如雲母。內有少肉。如蚌胎。腹有寄居蟲。大如豆。狀如蟹。海鏡饑則出食。入則鏡亦飽矣。郭璞賦云。璅蛤腹蟹。水母目蝦。即此。

〔氣味〕甘。辛。平。無毒。〔主治〕消渴。下氣調中。利五臟。止小便。消腹中宿物。令人易饑。能食。生薑醬同食之。藏器。

海燕綱目。

〔集解〕時珍曰海燕出東海。大一寸。狀扁面圓。背上青黑。腹下白。脆似海螵蛸。有文如蕈蓋。口在腹下。食細沙。口旁有五路正勾。即其足也。臨海水土記云。陽遂足生海中。色青黑。腹白。有五足。不知頭尾。生時體哭。死即乾脆。即此物也。臨海異物志。戴燕魚長五寸。陰雨則飛起。文餘此或同名者也。

〔氣味〕鹹。溫。無毒。〔主治〕陰雨發損痛。煮汁服。取汗即解。亦入滋陰藥。時珍。

郎君子海藥。

〔集解〕珣曰郎君子。生南海。有雌雄。狀似杏仁。青碧色。欲驗眞假。口內含熱。放醋中。雌雄相逐。逐巡便合。即下卵。如粟狀者。眞也。亦難得之物。時珍曰顧玠海槎錄云。相思子狀如螺。中實如石。大如豆。藏匿苟積歲不壞。若置酒中即盤旋不已。按此即郎君子也。

〔氣味〕缺。〔主治〕婦人難產。手把之便生。極驗。

本草綱目介部卷四十六終

本草綱目卷四十七

禽部

李時珍曰。二足而羽曰禽。師曠禽經云。羽蟲三百六十。毛協四時。色合五方。山禽岩棲。原鳥地處。林鳥朝嘲。水鳥夜咬。山禽咮短而尾脩。水禽咮長而尾促。其交也。或以尾交。或以睛睨。或以聲音。或合異類。雉孔雀與蛇交之類。其生也。或以翼孚卵。或以同氣變。鷹化鳩之類。或以異類化。田鼠化鴽之類。或變入無情。雀入水爲蛤之類。噫。物理萬殊。若此。學者其可不致知乎。五鳩九扈。少皞取以名官。雄雉鴟鴞。詩人得之觀感。厥旨微矣。不妖天。不覆巢。不殲卵。而庖人供六禽。翟音翅。氏攻猛鳥。若蔟覆夭鳥之巢。聖人之於物也。用舍仁殺之意。夫豈徒然哉。記曰。天產作陽。羽類則陽中之陽。大抵多養陽。於是集其可供庖藥及毒惡當知者。爲禽部。凡七十七種。分爲四類。曰水。曰原。曰林。曰山。舊本禽部三品。共五十六種。今併入一種。自獸部移入一種。蟲部移入一種。有名未用移入一種。

神農本草經五種 梁陶宏景註

名醫別錄一十一種 梁陶宏景註

唐本草二種 唐蘇恭

本草拾遺二十六種 唐陳藏器

食療本草二種 唐孟詵張鼎

開寶本草一種 宋馬志

嘉祐本草一十三種 宋掌禹錫

日華本草一種 宋人大明

圖經本草一種 宋蘇頌

食物本草十種 明汪穎

本草綱目五種 明李時珍

附註 魏李當之 齊徐之才 唐甄權 吳普 本草性 宋雷敩 炮炙 南唐李珣 海藥 藥對 唐孫思邈 千金 藥 宋掌禹錫 嘉祐 圖經本草 宋馬志 開寶本草 唐孟詵 張鼎 食療本草 唐蘇恭 唐本草 唐陳藏器 本草拾遺 宋掌禹錫 日華本草 宋人大明 圖經本草 宋蘇頌 食物本草 明汪穎 本草綱目 明李時珍 宋太祖 開寶 宋太宗 太平興國 宋仁宗 嘉祐 宋徽宗 政和 宋高宗 紹興 宋孝宗 淳熙 宋寧宗 嘉泰 宋理宗 淳祐 宋度宗 咸淳

本草綱目卷四十七

禽部

李時珍曰。二足而羽曰禽。師曠禽經云。羽蟲三百六十。毛協四時。色合五方。山禽岩棲。原鳥地處。林鳥朝嘲。水鳥夜咬。山禽咮短而尾脩。水禽咮長而尾促。其交也。或以尾交。或以睛睨。或以聲音。或合異類。雉孔雀與蛇交之類。其生也。或以翼孚卵。或以同氣變。鷹化鳩之類。或以異類化。田鼠化鴽之類。或變入無情。雀入水爲蛤之類。噫。物理萬殊。若此。學者其可不致知乎。五鳩九扈。少皞取以名官。雄雉鴟鴞。詩人得之觀感。厥旨微矣。不妖天。不覆巢。不殲卵。而庖人供六禽。翟音翅。氏攻猛鳥。若蔟覆夭鳥之巢。聖人之於物也。用舍仁殺之意。夫豈徒然哉。記曰。天產作陽。羽類則陽中之陽。大抵多養陽。於是集其可供庖藥及毒惡當知者。爲禽部。凡七十七種。分爲四類。曰水。曰原。曰林。曰山。舊本禽部三品。共五十六種。今併入一種。自獸部移入一種。蟲部移入一種。有名未用移入一種。

神農本草經五種 梁陶宏景註

名醫別錄一十一種 梁陶宏景註

唐本草二種 唐蘇恭

本草拾遺二十六種 唐陳藏器

食療本草二種 唐孟詵張鼎

開寶本草一種 宋馬志

嘉祐本草一十三種 宋掌禹錫

日華本草一種 宋人大明

圖經本草一種 宋蘇頌

食物本草十種 明汪穎

本草綱目五種 明李時珍

附註 魏李當之 齊徐之才 唐甄權 吳普 本草性 宋雷敩 炮炙 南唐李珣 海藥 藥對 唐孫思邈 千金 藥 宋掌禹錫 嘉祐 圖經本草 宋馬志 開寶本草 唐孟詵 張鼎 食療本草 唐蘇恭 唐本草 唐陳藏器 本草拾遺 宋掌禹錫 日華本草 宋人大明 圖經本草 宋蘇頌 食物本草 明汪穎 本草綱目 明李時珍 宋太祖 開寶 宋太宗 太平興國 宋仁宗 嘉祐 宋徽宗 政和 宋高宗 紹興 宋孝宗 淳熙 宋寧宗 嘉泰 宋理宗 淳祐 宋度宗 咸淳

〔正誤〕藏器曰人探巢取鶴子六十里旱能羣飛激散雨也其巢中以泥爲池含水滿中養魚蛇以哺子鶴之伏卵恐冷取礬石圍之以助煖氣時珍曰寥郭之大陰陽升降油然作雲沛然下雨區區微鳥豈能以私忿使天壞赤旱耶況鶴乃水鳥可以候雨乎作池取石之說俱出自陸機詩疏張華博物志可謂愚矣。

骨〔氣味〕甘大寒無毒。藏器曰小毒入沐湯浴頭令髮盡脫更不生也又殺樹木。

〔主治〕鬼蠱諸疰毒五尸心腹痛。別錄甄權曰亦可單炙黃研空心暖酒服方寸匕時珍曰千金治尸疰有鶴骨丸。

腳骨及嘴〔主治〕喉痹飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒灰飲服。藏器

卵〔主治〕預解痘毒水煮一枚與小兒啖之令不出痘或出亦稀。時珍○出活幼全書。

屎〔主治〕小兒天釣驚風發歇不定炒研半錢入牛黃麝香各半錢炒蠍五枚爲末每服半錢新汲水服。時珍

鶴鷄食物。

〔釋名〕鶴鵠。爾雅麋鵠。爾雅鵠鹿。爾雅麥鷄。時珍曰按羅願云鶴麋其色蒼如麋也鵠鹿其聲也關西呼曰鵠鹿山東呼曰鵠鷄說爲錯落南人呼爲鶴雞江人呼爲麥鷄。

鶴鷄

鶴鹿

〔集解〕頴曰鶴鷄狀如鶴大而頂無丹兩頰紅時珍曰鶴水鳥也食于田澤洲渚之間大如鶴青蒼色亦有灰色者長頸高脚羣飛可以候霜或以爲即古表與鳳同名者也之鶴鷄其皮可爲裘霜時乃來就暖故禽經云鶴飛則霜鵾飛則雨鵾即商羊也又西方之鳳亦名鶴鷄。

〔附錄〕鶴鷄。時珍曰按羅願爾雅翼云鶴鷄水鳥雁屬也似雁而長頸綠色皮可爲裘霜時今准俚人捕食不復充饌品矣。

肉〔氣味〕甘溫無毒。

〔主治〕殺蟲解蠱毒。頴。汪

〔發明〕時珍曰鶴古人多食之故宋玉小招云鵠酸鵾鷄蒸鳧鮎鵝陳。

陽烏

〔集解〕藏器曰陽烏出建州似鷄而殊小身黑頸長而白。

嘴〔主治〕燒灰酒服治惡蟲咬成瘡。藏器

陽烏拾遺。

〔釋名〕陽鴉。拾遺。烏鶵

鵝鶩食物。

〔釋名〕扶老。古今注。鵞鶩。俗作鵝鶩時珍曰凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋毬又如老人頭童及扶杖之狀故得諸名說文作禿鶩。

鵝

〔集解〕時珍曰禿鶩水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五尺長頸六尺舉頭高六七尺皮赤目頭頂皆無毛其頂皮方二寸許紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其足爪如鷄黑色性極貪惡能與人鬬好啖魚蛇及鳥雛詩云有鶩在梁即此自元入我朝常賦猶有鶩鶩之供獻案飲膳正要云鶩有三種有白者黑者花者名爲胡鶩鶩即今之禿鶩其說與環氏吳紀所謂鳥之大者或人或禿鶩小者鷓鴣相合今潦年鶩或飛來近市人怪駭此又同魯人怪鷄鵝之意皆由不常見耳。

其嗉下亦有胡袋如鵝鵝狀其足爪如鷄黑色性及鳥雛詩云有鶩在梁即此自元入我朝常賦猶有鶩鶩之供獻案飲膳正要云鶩有三種有白者黑者花者名爲胡鶩鶩即今之禿鶩其說與環氏吳紀所謂鳥之大者或人或禿鶩小者鷓鴣相合今潦年鶩或飛來近市人怪駭此又同魯人怪鷄鵝之意皆由不常見耳。

肉〔氣味〕鹹微寒無毒。甘正要曰溫。

〔主治〕中蟲魚毒。汪頴。補中益氣甚益人炙食尤美作脯饌食強氣力令人走及奔馬。時珍○出飲膳正要及古今注禽經。

髓〔氣味〕甘溫無毒。

〔主治〕補精髓。正要。

喙〔主治〕魚骨哽。汪頴。

毛〔主治〕解水蟲毒。時珍○出埤雅。

鱵

〔集解〕時珍曰案劉欣期交州志云鱵即越王王水鳥也出九眞交趾大如孔雀喙長尺餘黃白黑色光瑩如漆南人以爲飲器羅山疏云越王鳥狀如烏鳶而足長口勾末如冠可受二升許以爲酒器極堅緻不踐地不飲江湖不啖百草不食魚惟啖木葉冀似薰陸香山人得之以爲香可入藥用楊慎丹鉛錄云鱵即今鶴頂也。

糞〔主治〕水和塗雜瘡。竺眞羅浮山疏。

鱵鵝宋嘉祐

〔釋名〕犁鵝。鶖鶩。音澤烏逃河。一作淘。淘鶩。禹錫曰音淘河俗名淘鶩因形也又訛而爲駝鶴。禹錫曰鶩鵝大如蒼鵝而甚大灰色如蒼鶩喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食鳥也似鶩而甚大灰色如蒼鶩喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食鳥也似鶩而甚大灰色如蒼鶩喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食

鵝

〔集解〕時珍曰鵝鵝處處有之水沫惟胸前有兩塊肉列如拳詩云惟鵝在梁不濡其喙喙也言愛其嘴也。禹錫曰鵝頷下有皮袋容二升物展縮由之袋中盛水以養魚云身是水鳥也。

〔正誤〕藏器曰人探巢取鶴子六十里旱能羣飛激散雨也其巢中以泥爲池含水滿中養魚蛇以哺子鶴之伏卵恐冷取礬石圍之以助煖氣時珍曰寥郭之大陰陽升降油然作雲沛然下雨區區微鳥豈能以私忿使天壞赤旱耶況鶴乃水鳥可以候雨乎作池取石之說俱出自陸機詩疏張華博物志可謂愚矣。

骨〔氣味〕甘大寒無毒。藏器曰小毒入沐湯浴頭令髮盡脫更不生也又殺樹木。

〔主治〕鬼蠱諸疰毒五尸心腹痛。別錄甄權曰亦可單炙黃研空心暖酒服方寸匕時珍曰千金治尸疰有鶴骨丸。

腳骨及嘴〔主治〕喉痹飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒灰飲服。藏器

卵〔主治〕預解痘毒水煮一枚與小兒啖之令不出痘或出亦稀。時珍○出活幼全書。

屎〔主治〕小兒天釣驚風發歇不定炒研半錢入牛黃麝香各半錢炒蠍五枚爲末每服半錢新汲水服。時珍

鶴鷄食物。

〔釋名〕鶴鵠。爾雅麋鵠。爾雅鵠鹿。爾雅麥鷄。時珍曰按羅願云鶴麋其色蒼如麋也鵠鹿其聲也關西呼曰鵠鹿山東呼曰鵠鷄說爲錯落南人呼爲鶴雞江人呼爲麥鷄。

鶴鷄

鶴鹿

〔集解〕頴曰鶴鷄狀如鶴大而頂無丹兩頰紅時珍曰鶴水鳥也食于田澤洲渚之間大如鶴青蒼色亦有灰色者長頸高脚羣飛可以候霜或以爲即古表與鳳同名者也之鶴鷄其皮可爲裘霜時乃來就暖故禽經云鶴飛則霜鵾飛則雨鵾即商羊也又西方之鳳亦名鶴鷄。

〔附錄〕鶴鷄。時珍曰按羅願爾雅翼云鶴鷄水鳥雁屬也似雁而長頸綠色皮可爲裘霜時今准俚人捕食不復充饌品矣。

肉〔氣味〕甘溫無毒。

〔主治〕殺蟲解蠱毒。頴。汪

〔發明〕時珍曰鶴古人多食之故宋玉小招云鵠酸鵾鷄蒸鳧鮎鵝陳。

陽烏

〔集解〕藏器曰陽烏出建州似鷄而殊小身黑頸長而白。

嘴〔主治〕燒灰酒服治惡蟲咬成瘡。藏器

陽烏拾遺。

〔釋名〕陽鴉。拾遺。烏鶵

鵝鶩食物。

〔釋名〕扶老。古今注。鵞鶩。俗作鵝鶩時珍曰凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋毬又如老人頭童及扶杖之狀故得諸名說文作禿鶩。

鵝

〔集解〕時珍曰禿鶩水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五尺長頸六尺舉頭高六七尺皮赤目頭頂皆無毛其頂皮方二寸許紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其足爪如鷄黑色性極貪惡能與人鬬好啖魚蛇及鳥雛詩云有鶩在梁即此自元入我朝常賦猶有鶩鶩之供獻案飲膳正要云鶩有三種有白者黑者花者名爲胡鶩鶩即今之禿鶩其說與環氏吳紀所謂鳥之大者或人或禿鶩小者鷓鴣相合今潦年鶩或飛來近市人怪駭此又同魯人怪鷄鵝之意皆由不常見耳。

其嗉下亦有胡袋如鵝鵝狀其足爪如鷄黑色性及鳥雛詩云有鶩在梁即此自元入我朝常賦猶有鶩鶩之供獻案飲膳正要云鶩有三種有白者黑者花者名爲胡鶩鶩即今之禿鶩其說與環氏吳紀所謂鳥之大者或人或禿鶩小者鷓鴣相合今潦年鶩或飛來近市人怪駭此又同魯人怪鷄鵝之意皆由不常見耳。

肉〔氣味〕鹹微寒無毒。甘正要曰溫。

〔主治〕中蟲魚毒。汪頴。補中益氣甚益人炙食尤美作脯饌食強氣力令人走及奔馬。時珍○出飲膳正要及古今注禽經。

髓〔氣味〕甘溫無毒。

〔主治〕補精髓。正要。

喙〔主治〕魚骨哽。汪頴。

毛〔主治〕解水蟲毒。時珍○出埤雅。

鱵

〔集解〕時珍曰案劉欣期交州志云鱵即越王王水鳥也出九眞交趾大如孔雀喙長尺餘黃白黑色光瑩如漆南人以爲飲器羅山疏云越王鳥狀如烏鳶而足長口勾末如冠可受二升許以爲酒器極堅緻不踐地不飲江湖不啖百草不食魚惟啖木葉冀似薰陸香山人得之以爲香可入藥用楊慎丹鉛錄云鱵即今鶴頂也。

糞〔主治〕水和塗雜瘡。竺眞羅浮山疏。

鱵鵝宋嘉祐

〔釋名〕犁鵝。鶖鶩。音澤烏逃河。一作淘。淘鶩。禹錫曰音淘河俗名淘鶩因形也又訛而爲駝鶴。禹錫曰鶩鵝大如蒼鵝而甚大灰色如蒼鶩喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食鳥也似鶩而甚大灰色如蒼鶩喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食鳥也似鶩而甚大灰色如蒼鶩喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食

鵝

〔集解〕時珍曰鵝鵝處處有之水沫惟胸前有兩塊肉列如拳詩云惟鵝在梁不濡其喙喙也言愛其嘴也。禹錫曰鵝頷下有皮袋容二升物展縮由之袋中盛水以養魚云身是水鳥也。

魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥用翅骨骨作笛吹喉鼻藥甚妙其盛水養魚身是水沫之說蓋妄談也○又案晁以道云鵝之屬有曰漫畫者以凝立不易其處俟魚過乃取之所謂信天綠者終日畫水求魚無一息之停有曰信天綠者即俗名青翰者也又名青莊此可喻人之貪廉脂油時珍曰剝取其脂熬化掠取就以其氣味盛之則不滲漏他物即透走也。

鹹。溫。滑。無毒。主治塗癰腫。治風痹。透經絡。通耳聾。時珍。

發明時珍曰）鵝油性走。能引諸藥透入病所拔毒。故能治耳聾痹腫毒諸病。

附方一。耳聾。用鵝油半匙。磁石一小豆。麝香少許。和勻。以綿裹成挺子。塞耳中。口含生鐵少許。用三五次。即有效。青囊。

嘴。氣味鹹。平。無毒。主赤白久痢成疳。燒存性研末。水服一方寸匕。嘉祐。

舌。主治疔瘡。時珍。

毛皮。主治反胃吐食。燒存性。每酒服二錢。時珍。○出普濟。

鵞 別錄上品。

釋名家雁。綱目。舒雁。時珍曰）鵞鳴自呼。江東謂之舒雁。似雁而舒遲也。

集解時珍曰）江淮以南多畜之。有蒼白二色。及大而垂胡者。並綠眼黃喙紅掌。善鬬。其夜鳴應更。師曠禽經云。腳近臀者能步。鵞是也。又云鵞伏卵則逆月。謂向月取氣助卵也。性能啖蛇及蚓。身。陶宏景。解藥毒。時珍曰）祈禱家多用之。

膽。氣味苦。寒。無毒。主治解熱毒。及痔瘡初起。頻塗抹之。自消。時珍。

附方一。新痔瘡有核。白鵞膽二三枚。取汁。入熊膽二分。片腦半分。研勻。瓷器密封。勿令泄氣。用則手指塗之。立效。劉氏保壽堂方。

卵。氣味甘。溫。無毒。主治補中益氣。多食發痼疾。孟詵。

涎。主治咽喉穀賊。時珍。

發明時珍曰）按洪邁夷堅志云。小兒誤吞稻芒。着咽喉中。不能出者。名曰穀賊。惟以鵞涎灌之。即愈。蓋鵞涎化穀相制耳。

毛。主治射工水毒。別錄。小兒驚癇。又燒灰酒服。治噎疾。蘇恭。

發明宏景曰）東川多溪毒。養鵞以辟之。毛羽亦佳。時珍曰）禽經云。鵞鳴則蜮沉。蜮即射工。蓋以威相制耳。又嶺南異物志云。邕州蠻人選鵞腹毳毛為衣被。絮柔暖而能辟鵞。婦柳子厚詩云。性冷。嬰兒尤宜之。能辟鵞。婦人之毛禦臘。縫山罽。即此。蓋毛與肉性不同也。

附方二。通氣散。治誤吞銅錢及鉤繩。鵞毛一錢。燒存灰。磁石皁子大。煅象牙一錢。燒存性。為末。每服半錢。新汲水下。醫方妙選。

噎食病。白鵞尾毛燒灰。米湯每服一錢。

掌上黃皮。主治燒研搽腳趾縫溼爛。焙研油調塗凍瘡良。時珍。○出談埜翁諸方。

屎。主治絞汁服。治小兒驚口瘡。時珍。○出秘錄。

蒼鵞屎。傅蟲蛇咬毒。日華。

附方一。鵞口瘡。自內生出可治。自外生入不可治。用食草白鵞下清糞。濾汁。入沙糖少許。搽之。或用雄鵞糞。眠倒者。燒灰入麝香少許。搽之。並效。永類鈐方。

鴈 本經上品。

釋名鴻。時珍曰）按禽經云。鴻以水言。自北而南。鴈以山言。自南而北。張華注云。鴻鴈並音鴈。冬則適南集于水干。故字從干。春則嚮北集于山岸。故字從厂。小者曰鴈。大者曰鴻。大也。多集江渚。故從江。梵書謂之僧娑。

集解別錄曰）鴈生江南池澤。取無時。宏景曰）詩疏云。大曰鴻。小曰鴈。今鴈類亦有大小。皆相反。冬南翔。夏北徂。孳育于北也。豈因北人不食之也。北因鴈門北人不食之也。宗奭曰）鴈熱則卽南以就和氣。所以爲禮幣者。一取其信。二取其和也。時珍曰）鴈大者爲鴈。似鵝。亦有蒼白二色。今人以白而小者爲野鵝。亦曰鵝。爾雅謂之鵝鵝也。鴈有鴻蒼者爲野鵝。亦曰鵝。爾雅謂之鵝鵝也。鴈有四德。寒則自北而南。止于衡陽。熱則自南而北。其禮也。雖來無時。以冬月爲好。恭曰）鴈爲陽鳥。與燕往來同一形。又有野鵞大于鴈。似人家蒼鵞。謂之鴛鴦。鴈在江湖。夏當產伏。故皆往北。鴈歸于鴈門。其信也。飛則有序。而前鳴後和。其禮也。

鵞

制射工。故養之能辟蟲虺。或言鵞性不食生蟲者不然。

白鵞膏。臘月煉收。氣味甘。微寒。無毒。主治灌耳。治卒聾。別錄。

潤皮膚。可合面脂。日華。塗面。急令人悅白。唇瀋手足皸裂。消癰腫。解礬石毒。時珍。

肉。氣味甘。平。無毒。日華曰）白鵞辛涼無毒。蒼鵞冷食。有毒。發瘡腫。詵曰）鵞肉性冷。多食令人霍亂。發痼疾。李廷飛曰）嫩鵞毒。老鵞良。主治利五臟。別錄。解五臟熱。服丹石人宜之。孟詵。煮汁。止消渴。藏器。

發明藏器曰）蒼鵞食蟲。主射工毒。為良。白鵞不食。莫此為甚。火熏者尤毒。曾目擊其害。而本草謂其性涼利五臟。韓悉醫通。謂其疏風。豈其然哉。又葛洪肘後方云。人家養白鵞白鴨。可辟食射工。則謂白鵞不食蟲不發病之說。亦非矣。但比蒼鵞薄乎云耳。若夫止渴。凡發胃氣者皆能生津。豈獨止渴者。便曰性涼乎。參苓白朮散。乃治渴要藥。何嘗寒涼耶。

膠一名尾器。尾肉也。時珍曰）內則。舒雁膠不可食。為氣臊。可厭耳。而俗夫嗜之。

主治塗手足皸裂。納耳中。治聾及聤耳。日華。

血。氣味鹹。平。微毒。主治中射工毒者。飲之。并塗其

魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥用翅骨骨作笛吹喉鼻藥甚妙其盛水養魚身是水沫之說蓋妄談也○又案晁以道云鵝之屬有曰漫畫者以凝立不易其處俟魚過乃取之所謂信天綠者終日畫水求魚無一息之停有曰信天綠者即俗名青翰者也又名青莊此可喻人之貪廉脂油時珍曰剝取其脂熬化掠取就以其氣味盛之則不滲漏他物即透走也。

鹹。溫。滑。無毒。主治塗癰腫。治風痹。透經絡。通耳聾。時珍。

發明時珍曰）鵝油性走。能引諸藥透入病所拔毒。故能治耳聾痹腫毒諸病。

附方一。耳聾。用鵝油半匙。磁石一小豆。麝香少許。和勻。以綿裹成挺子。塞耳中。口含生鐵少許。用三五次。即有效。青囊。

嘴。氣味鹹。平。無毒。主赤白久痢成疳。燒存性研末。水服一方寸匕。嘉祐。

舌。主治疔瘡。時珍。

毛皮。主治反胃吐食。燒存性。每酒服二錢。時珍。○出普濟。

鵞 別錄上品。

釋名家雁。綱目。舒雁。時珍曰）鵞鳴自呼。江東謂之舒雁。似雁而舒遲也。

集解時珍曰）江淮以南多畜之。有蒼白二色。及大而垂胡者。並綠眼黃喙紅掌。善鬬。其夜鳴應更。師曠禽經云。腳近臀者能步。鵞是也。又云鵞伏卵則逆月。謂向月取氣助卵也。性能啖蛇及蚓。身。陶宏景。解藥毒。時珍曰）祈禱家多用之。

膽。氣味苦。寒。無毒。主治解熱毒。及痔瘡初起。頻塗抹之。自消。時珍。

附方一。新痔瘡有核。白鵞膽二三枚。取汁。入熊膽二分。片腦半分。研勻。瓷器密封。勿令泄氣。用則手指塗之。立效。劉氏保壽堂方。

卵。氣味甘。溫。無毒。主治補中益氣。多食發痼疾。孟詵。

涎。主治咽喉穀賊。時珍。

發明時珍曰）按洪邁夷堅志云。小兒誤吞稻芒。着咽喉中。不能出者。名曰穀賊。惟以鵞涎灌之。即愈。蓋鵞涎化穀相制耳。

毛。主治射工水毒。別錄。小兒驚癇。又燒灰酒服。治噎疾。蘇恭。

發明宏景曰）東川多溪毒。養鵞以辟之。毛羽亦佳。時珍曰）禽經云。鵞鳴則蜮沉。蜮即射工。蓋以威相制耳。又嶺南異物志云。邕州蠻人選鵞腹毳毛為衣被。絮柔暖而能辟鵞。婦柳子厚詩云。性冷。嬰兒尤宜之。能辟鵞。婦人之毛禦臘。縫山罽。即此。蓋毛與肉性不同也。

附方二。通氣散。治誤吞銅錢及鉤繩。鵞毛一錢。燒存灰。磁石皁子大。煅象牙一錢。燒存性。為末。每服半錢。新汲水下。醫方妙選。

噎食病。白鵞尾毛燒灰。米湯每服一錢。

掌上黃皮。主治燒研搽腳趾縫溼爛。焙研油調塗凍瘡良。時珍。○出談埜翁諸方。

屎。主治絞汁服。治小兒驚口瘡。時珍。○出秘錄。

蒼鵞屎。傅蟲蛇咬毒。日華。

附方一。鵞口瘡。自內生出可治。自外生入不可治。用食草白鵞下清糞。濾汁。入沙糖少許。搽之。或用雄鵞糞。眠倒者。燒灰入麝香少許。搽之。並效。永類鈐方。

鴈 本經上品。

釋名鴻。時珍曰）按禽經云。鴻以水言。自北而南。鴈以山言。自南而北。張華注云。鴻鴈並音鴈。冬則適南集于水干。故字從干。春則嚮北集于山岸。故字從厂。小者曰鴈。大者曰鴻。大也。多集江渚。故從江。梵書謂之僧娑。

集解別錄曰）鴈生江南池澤。取無時。宏景曰）詩疏云。大曰鴻。小曰鴈。今鴈類亦有大小。皆相反。冬南翔。夏北徂。孳育于北也。豈因北人不食之也。北因鴈門北人不食之也。宗奭曰）鴈熱則卽南以就和氣。所以爲禮幣者。一取其信。二取其和也。時珍曰）鴈大者爲鴈。似鵝。亦有蒼白二色。今人以白而小者爲野鵝。亦曰鵝。爾雅謂之鵝鵝也。鴈有鴻蒼者爲野鵝。亦曰鵝。爾雅謂之鵝鵝也。鴈有四德。寒則自北而南。止于衡陽。熱則自南而北。其禮也。雖來無時。以冬月爲好。恭曰）鴈爲陽鳥。與燕往來同一形。又有野鵞大于鴈。似人家蒼鵞。謂之鴛鴦。鴈在江湖。夏當產伏。故皆往北。鴈歸于鴈門。其信也。飛則有序。而前鳴後和。其禮也。

鵞

制射工。故養之能辟蟲虺。或言鵞性不食生蟲者不然。

白鵞膏。臘月煉收。氣味甘。微寒。無毒。主治灌耳。治卒聾。別錄。

潤皮膚。可合面脂。日華。塗面。急令人悅白。唇瀋手足皸裂。消癰腫。解礬石毒。時珍。

肉。氣味甘。平。無毒。日華曰）白鵞辛涼無毒。蒼鵞冷食。有毒。發瘡腫。詵曰）鵞肉性冷。多食令人霍亂。發痼疾。李廷飛曰）嫩鵞毒。老鵞良。主治利五臟。別錄。解五臟熱。服丹石人宜之。孟詵。煮汁。止消渴。藏器。

發明藏器曰）蒼鵞食蟲。主射工毒。為良。白鵞不食。莫此為甚。火熏者尤毒。曾目擊其害。而本草謂其性涼利五臟。韓悉醫通。謂其疏風。豈其然哉。又葛洪肘後方云。人家養白鵞白鴨。可辟食射工。則謂白鵞不食蟲不發病之說。亦非矣。但比蒼鵞薄乎云耳。若夫止渴。凡發胃氣者皆能生津。豈獨止渴者。便曰性涼乎。參苓白朮散。乃治渴要藥。何嘗寒涼耶。

膠一名尾器。尾肉也。時珍曰）內則。舒雁膠不可食。為氣臊。可厭耳。而俗夫嗜之。

主治塗手足皸裂。納耳中。治聾及聤耳。日華。

血。氣味鹹。平。微毒。主治中射工毒者。飲之。并塗其

失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則銜蘆以避繒繳其智也而捕者豢之爲媒以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之又漢唐書並載有五色鴈云

鴈肪〔正誤〕一名鶩肪〔宏景曰鶩是野鴨本經鴈肪亦名鶩是鴈鶩相類而誤耳〕

〔氣味〕甘平無毒〔主治〕風攣拘急偏枯血氣不通利久服益氣不飢輕身耐老〔本經○心鏡云上證用肪四兩鍊淨每日空心暖酒服二匙〕長毛髮鬚眉〔別錄〔說曰〕合生髮膏用之〕殺諸石藥毒〔吳普〕治耳聾和豆黃作丸補勞瘦肥白人〔日華〕塗癰腫耳瘡又治結熱胸痞嘔吐〔時珍曰外臺治此證有鴈肪湯〕

〔附方〕〔新一〕生髮〔鴈肪日日塗之〕〔千金方〕

肉〔氣味〕甘平無毒〔思邈曰七月勿食鴈傷人神〕〔禮云食鴈去腎不利人也〕〔主治〕風麻痹久食動氣壯筋骨〔日華〕利臟腑解丹石毒〔時珍〕

〔發明〕〔宏景曰鴈肪人不多食亦應好〔宗奭曰〕人不食鴈謂其知陰陽之升降少長之行序也道家謂之天厭亦一說耳食之則治諸風〕

骨〔主治〕燒灰和米泔沐頭長髮〔孟詵〕

毛〔主治〕喉下白毛療小兒癇有效〔蘇恭〕自落翎毛小兒佩之辟驚癇〔日華〕

鵠

天鵝

〔發明〕〔時珍曰〕〔案酉陽雜俎云臨邑人春夏羅取鴻毛以禦暑又淮南萬畢術云鴻毛作囊可以渡江此亦中流一壺之意水行者不可不知〕

屎白〔主治〕灸瘡腫痛和人精塗之〔梅師〕

鵠食物〕

〔釋名〕天鵝〔時珍曰〕〔案師曠禽經云鵠鳴皓皓故謂之鵠〕〔吳僧贊寧云〕凡物大者皆以天名〔天者大也則天鵝名義蓋亦同此〕〔羅氏謂鵠即鶴〕亦不然〕

〔集解〕〔時珍曰〕〔鵠大于鴈羽毛白澤其翔極高而不浴而善步所謂鵠舉千里是也〕〔亦有黃鵠丹鵠湖海江漢之間皆有之〕〔出遼東者尤甚〕〔而畏海青鶻其皮毛可爲甚服飾〕〔謂之天鵝絨〕〔案飲膳〕〔正要云天鵝有四等大金頭鵞似鴈而長項入食〕〔爲上美于鴈小金頭鵞形差小花鵞色花一種不能鳴鵞飛則翔響其肉微腥並不及大金頭鵞各有所產之地〕

肉〔氣味〕甘平無毒〔穎曰〕〔冷〕〔甯氏曰〕〔熱〕

〔主治〕醃炙食之益人氣力利臟腑〔時珍〕

油〔冬月取肪鍊收〕〔氣味〕缺〔主治〕塗癰腫治小兒耳疳〔時珍〕

〔附方〕〔新一〕耳疳出膿〔用天鵝油調草烏末入龍腦少許和傅立效無則以鴈油代之〕〔通玄論〕

紱毛〔主治〕刀杖金瘡貼之愈〔汪穎〕

鴨〔音保〕〔綱目〕

〔釋名〕獨豹〔時珍曰〕〔案羅願云鴨有豹文故名獨豹而訛爲鴨也陸佃云鴨性羣居如鴈有行列故字從甲甲音保相次也詩云鴨行是矣〕

鴨

〔集解〕〔時珍曰〕〔鴨水鳥也似雁而斑文無後趾性不樹止其飛也肅肅其食也齡肥腯多脂肉粗味美〕〔閩語曰鴨無舌兔無脾或云純雌無雄與他鳥合或云鴨見鷙鳥激糞射之其毛自脫也〕

肉〔氣味〕甘平無毒〔時珍曰〕〔禮記不食鴨奧者腥胵也深奧之處也〕〔主治〕補益虛人去風痹氣〔正要〕

肪〔主治〕長毛髮澤肌膚塗癰腫〔時珍〕

鶩〔音木○別錄上品〕

〔釋名〕鴨〔說文〕舒鳧〔爾雅〕家鳧〔綱目〕鶩鳴〔音末匹〕〔時珍曰〕鶩〔通作木鶩性質木而無他心故庶人以爲贄曲禮云庶人執匹匹雙鶩也匹夫卑末故廣雅謂鴨爲鶩鴨禽經云鴨鴨呷呷其名自呼鳧能高飛而鴨舒緩不能飛故曰舒鳧〕

〔正誤〕〔宏景曰鶩即鴨有家鴨野鴨藏器曰〕〔尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已〕〔保昇曰爾雅云野鳧鶩而本草鶩肪乃家鴨也〕〔宗奭曰據數說則鳧鶩皆鴨也王勃滕王閣序云落霞與孤鶩齊飛則鶩爲野鴨明矣勃乃名儒必有所據〕〔時珍曰四家惟藏器爲是陶以鳧鶩混稱蓋以鶩爲野鴨韓引爾雅錯舒鳧爲野鳧皆誤矣今正之蓋鶩有舒鳧之名而鳧有野鶩之稱故王勃可以通用而其義自明〕〔案周禮庶人執鶩豈野鴨乎國風七鳧與鴈豈家鴨乎屈原離騷云甯與騏驥抗軛乎將與鷄鶩爭食乎甯昂昂若千里駒乎將汎汎若水中之鳧乎此以鳧鶩對言則鴨自明矣也野也家也〕

鶩

〔集解〕〔時珍曰〕〔案格物論云鴨雄者綠頭文翅雌者黃斑色亦有純黑純白者又有白而烏骨者藥食更佳鴨皆雄產者雌鴨重陽後乃肥腯味美〕〔清明後生卵則內陷不滿伏卵聞鼓磨之聲則躁而不成無雌抱伏則以牛屎嫗而出之此皆物理之不可曉者也〕

鶩肪〔白鴨者良〕〔氣味〕甘大寒無毒〔思邈曰甘平〕〔主治〕氣虛寒熱水腫〔別錄〕

〔附方〕〔新一〕瘰癧汁出〔不止用鴨脂調半夏末傅之〕〔永類方〕

肉〔氣味〕甘冷微毒〔宏景曰黃雌鴨爲補最勝〕〔說曰〕〔白鴨肉最良黑鴨肉有毒滑中發冷利腳氣不可食〕〔目白者殺人〕〔瑞曰〕〔腸風下血人不可食〕〔時珍曰〕〔嫩者毒老者良尾脾不可食見禮記〕〔昔有人食鴨肉成癥用秫米治之而愈見秫米下〕〔主治〕補虛除客熱利臟腑及水道療小兒驚癇〔別錄〕解丹毒止熱痢〔日華〕頭

失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則銜蘆以避繒繳其智也而捕者豢之爲媒以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之又漢唐書並載有五色鴈云

鴈肪〔正誤〕一名鶩肪〔宏景曰鶩是野鴨本經鴈肪亦名鶩是鴈鶩相類而誤耳〕

〔氣味〕甘平無毒〔主治〕風攣拘急偏枯血氣不通利久服益氣不飢輕身耐老〔本經○心鏡云上證用肪四兩鍊淨每日空心暖酒服二匙〕長毛髮鬚眉〔別錄〔說曰〕合生髮膏用之〕殺諸石藥毒〔吳普〕治耳聾和豆黃作丸補勞瘦肥白人〔日華〕塗癰腫耳瘡又治結熱胸痞嘔吐〔時珍曰外臺治此證有鴈肪湯〕

〔附方〕〔新一〕生髮〔鴈肪日日塗之〕〔千金方〕

肉〔氣味〕甘平無毒〔思邈曰七月勿食鴈傷人神〕〔禮云食鴈去腎不利人也〕〔主治〕風麻痹久食動氣壯筋骨〔日華〕利臟腑解丹石毒〔時珍〕

〔發明〕〔宏景曰鴈肪人不多食亦應好〔宗奭曰〕人不食鴈謂其知陰陽之升降少長之行序也道家謂之天厭亦一說耳食之則治諸風〕

骨〔主治〕燒灰和米泔沐頭長髮〔孟詵〕

毛〔主治〕喉下白毛療小兒癇有效〔蘇恭〕自落翎毛小兒佩之辟驚癇〔日華〕

鵠

天鵝

〔發明〕〔時珍曰〕〔案酉陽雜俎云臨邑人春夏羅取鴻毛以禦暑又淮南萬畢術云鴻毛作囊可以渡江此亦中流一壺之意水行者不可不知〕

屎白〔主治〕灸瘡腫痛和人精塗之〔梅師〕

鵠食物〕

〔釋名〕天鵝〔時珍曰〕〔案師曠禽經云鵠鳴皓皓故謂之鵠〕〔吳僧贊寧云〕凡物大者皆以天名〔天者大也則天鵝名義蓋亦同此〕〔羅氏謂鵠即鶴〕亦不然〕

〔集解〕〔時珍曰〕〔鵠大于鴈羽毛白澤其翔極高而不浴而善步所謂鵠舉千里是也〕〔亦有黃鵠丹鵠湖海江漢之間皆有之〕〔出遼東者尤甚〕〔而畏海青鶻其皮毛可爲甚服飾〕〔謂之天鵝絨〕〔案飲膳〕〔正要云天鵝有四等大金頭鵞似鴈而長項入食〕〔爲上美于鴈小金頭鵞形差小花鵞色花一種不能鳴鵞飛則翔響其肉微腥並不及大金頭鵞各有所產之地〕

肉〔氣味〕甘平無毒〔穎曰〕〔冷〕〔甯氏曰〕〔熱〕

〔主治〕醃炙食之益人氣力利臟腑〔時珍〕

油〔冬月取肪鍊收〕〔氣味〕缺〔主治〕塗癰腫治小兒耳疳〔時珍〕

〔附方〕〔新一〕耳疳出膿〔用天鵝油調草烏末入龍腦少許和傅立效無則以鴈油代之〕〔通玄論〕

紱毛〔主治〕刀杖金瘡貼之愈〔汪穎〕

鴨〔音保〕〔綱目〕

〔釋名〕獨豹〔時珍曰〕〔案羅願云鴨有豹文故名獨豹而訛爲鴨也陸佃云鴨性羣居如鴈有行列故字從甲甲音保相次也詩云鴨行是矣〕

鴨

〔集解〕〔時珍曰〕〔鴨水鳥也似雁而斑文無後趾性不樹止其飛也肅肅其食也齡肥腯多脂肉粗味美〕〔閩語曰鴨無舌兔無脾或云純雌無雄與他鳥合或云鴨見鷙鳥激糞射之其毛自脫也〕

肉〔氣味〕甘平無毒〔時珍曰〕〔禮記不食鴨奧者腥胵也深奧之處也〕〔主治〕補益虛人去風痹氣〔正要〕

肪〔主治〕長毛髮澤肌膚塗癰腫〔時珍〕

鶩〔音木○別錄上品〕

〔釋名〕鴨〔說文〕舒鳧〔爾雅〕家鳧〔綱目〕鶩鳴〔音末匹〕〔時珍曰〕鶩〔通作木鶩性質木而無他心故庶人以爲贄曲禮云庶人執匹匹雙鶩也匹夫卑末故廣雅謂鴨爲鶩鴨禽經云鴨鴨呷呷其名自呼鳧能高飛而鴨舒緩不能飛故曰舒鳧〕

〔正誤〕〔宏景曰鶩即鴨有家鴨野鴨藏器曰〕〔尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已〕〔保昇曰爾雅云野鳧鶩而本草鶩肪乃家鴨也〕〔宗奭曰據數說則鳧鶩皆鴨也王勃滕王閣序云落霞與孤鶩齊飛則鶩爲野鴨明矣勃乃名儒必有所據〕〔時珍曰四家惟藏器爲是陶以鳧鶩混稱蓋以鶩爲野鴨韓引爾雅錯舒鳧爲野鳧皆誤矣今正之蓋鶩有舒鳧之名而鳧有野鶩之稱故王勃可以通用而其義自明〕〔案周禮庶人執鶩豈野鴨乎國風七鳧與鴈豈家鴨乎屈原離騷云甯與騏驥抗軛乎將與鷄鶩爭食乎甯昂昂若千里駒乎將汎汎若水中之鳧乎此以鳧鶩對言則鴨自明矣也野也家也〕

鶩

〔集解〕〔時珍曰〕〔案格物論云鴨雄者綠頭文翅雌者黃斑色亦有純黑純白者又有白而烏骨者藥食更佳鴨皆雄產者雌鴨重陽後乃肥腯味美〕〔清明後生卵則內陷不滿伏卵聞鼓磨之聲則躁而不成無雌抱伏則以牛屎嫗而出之此皆物理之不可曉者也〕

鶩肪〔白鴨者良〕〔氣味〕甘大寒無毒〔思邈曰甘平〕〔主治〕氣虛寒熱水腫〔別錄〕

〔附方〕〔新一〕瘰癧汁出〔不止用鴨脂調半夏末傅之〕〔永類方〕

肉〔氣味〕甘冷微毒〔宏景曰黃雌鴨爲補最勝〕〔說曰〕〔白鴨肉最良黑鴨肉有毒滑中發冷利腳氣不可食〕〔目白者殺人〕〔瑞曰〕〔腸風下血人不可食〕〔時珍曰〕〔嫩者毒老者良尾脾不可食見禮記〕〔昔有人食鴨肉成癥用秫米治之而愈見秫米下〕〔主治〕補虛除客熱利臟腑及水道療小兒驚癇〔別錄〕解丹毒止熱痢〔日華〕頭

生瘡腫。和葱豉煮汁飲之。去卒然煩熱。孟詵用白鴨。○並

〔發明〕劉完素曰。鶩之利水。因其氣相感而爲使也。時珍曰。鴨水禽也。治水利小便。宜用青頭雄鴨。取水木生發之象。治虛勞熱毒宜用烏鴨骨白鴨。取金水寒肅之象也。

〔附方〕舊三。新一。白鳳膏。葛可久云。治久虛發熱。咳嗽吐血。火乘金位者。用黑觜白鴨一隻。取血入溫酒。量飲。使直入肺經。以酒補之。將鴨乾撙去毛。脇下開竅。去腸拭淨。人大棗肉二升。參苓平胃散末一升。縛定。用沙甕入之。酒一瓶。作三次。以炭火慢煨。將陳酒一瓶。作三次入之。百一方。度取起。食鴨及棗。頻作取愈。○藥神書。大腹水病。小便短少。用青頭雄鴨。煮汁飲。厚蓋取汗。○心鏡。治十種水病。垂死。用青頭鴨一隻。如常治切。和米并五味。煮作粥食。○又方。用白鴨一隻。治淨。以豉半升。同薑椒入鴨腹中。縫定。蒸熟食之。

頭雄者良。〔主治〕煮服。治水腫。通利小便。恭曰。古方有鴨頭丸。

〔附方〕新一。鴨頭丸。治陽水暴腫。面赤煩躁。喘急。小便澀。其效如神。此裴河東方也。用甜葶藶炒二兩。熱青蒿防己末二兩。以綠頭鴨血同搗三千杵。丸梧子大。每水通湯下七十丸。日三服。一加猪苓一兩。外臺秘要。

腦〔主治〕凍瘡。取塗之良。時珍。

血白鴨者良。〔氣味〕鹹。冷。無毒。〔主治〕解諸毒。別錄。熱飲。解野葛毒。已死者。入咽即活。孟詵。熱血。解中生金生銀丹石砒霜諸毒。射工毒。又治中惡及溺水死者。灌之即活。蚯蚓咬瘡。塗之即愈。時珍。

〔附方〕新三。卒中惡死。或先病痛。或臥而忽絕。並取雄鴨。向死人口斷其頭。懸血入口。外以竹筒吹其下部。極則肛後。易人。氣通即活也。解百蠱毒。白鴨血熱飲之。廣記。

小兒白痢。似魚凍者。白鴨殺取血。滾酒泡服。即止也。摘玄方。

舌〔主治〕痔瘡殺蟲。取相制也。時珍。

涎〔主治〕小兒痓風。頭及四肢皆往後。以鴨涎滴之。又治蚯蚓吹小兒陰腫。取雄鴨抹之即消。時珍。出海上。○

膽〔氣味〕苦辛。寒。無毒。〔主治〕塗痔核良。又點赤目初起亦效。時珍。

肫衣即膍胵肉皮也。〔主治〕諸骨硬。炙研。水服一錢即愈。取其消導也。時珍。

卵〔氣味〕甘鹹。微寒。無毒。說曰。多食發冷氣。令人氣短背悶。小兒多食腳軟。鹽藏食之。即宜人。士良曰。生瘡毒者食之。令惡肉突出。宏景曰。不可合鱉肉李子食。害人。合椹食。令人生子不順。〔主治〕心腹胸膈熱。日華。

〔發明〕時珍曰。今人鹽藏鴨子。其法多端。俗傳小兒痢。而炒鹽亦治血痢故耳。卵食之。亦間有愈者。蓋鴨肉能治白鴨通即鴨屎也。與馬通同義。

〔氣味〕冷。無毒。〔主治〕殺石藥毒。

解結縛。散畜熱。別錄。主熱毒毒痢。又和鷄子白塗熱瘡腫毒。即消。塗蚯蚓咬。亦效。孟詵。絞汁服。解金銀銅鐵毒。時珍。

〔附方〕舊一。新二。石藥過劑。白鴨屎爲末。水服二錢。效。百一方。乳石發動。煩熱。用白鴨通一合。湯一盞。遺之。澄清冷飲。聖惠方。熱瘡腫痛。不可忍。用家鴨糞同鷄子清調傅。即消。聖惠。

鳧食療。

〔釋名〕野鴨。詩疏。野鶩。同上。鵗。音施。沈鳧。時珍曰。鳧從几。音殊。短羽高飛貌。鳧義取此。爾雅云。鵗沈鳧也。鳧性好沒故也。俗作晨鳧。云鳧常以晨飛。亦通。

野鴨

〔集解〕時珍曰。鳧。東南江海湖泊中皆有之。數百爲羣。晨夜蔽天而飛。聲如風雨。所至稻粱一空。陸機詩疏云。狀似鴨而小。雜青白色。背上有文。短喙長尾。卑腳紅掌。水鳥之謹愿者。肥而耐寒。或云。鳧一種冠鳧。食用綠頭者爲上。尾尖者次之。海中一種冠鳧。頭上有冠。乃石首魚所化也。並宜冬月取之。說曰。九月以後。立春以前。即中食人。全勝家者。雖寒不動氣。日華曰。不可合胡桃木耳豆豉同食。〔主治〕補中益氣。平胃消食。除十二種蟲。身上有諸小熱瘡。年久不愈者。但多食之即瘥。孟詵。治熱毒風及惡瘡癰。殺腹臟一切蟲。治水腫。日華。

血〔主治〕解挑生蠱毒。熱飲探吐。時珍。出摘玄。

鷖鷗鷖。音甕。拾遺。

〔釋名〕須贏。爾雅。水鶩。音札。正要。鶩鳥。日用。刁鴨。食療。油鴨。俗。時珍曰。鷖鷗須贏。並未詳。鶩刁零丁。皆狀其小也。油言其肥也。

鷖

〔集解〕藏器曰。鷖鷗。水鳥也。大如鳩。鴨腳連尾。不能陸行。常在水中。人至即沈。或擊之便起。其膏塗刀劍不鏽。續英華詩云。馬銜苜蓿葉。劍瑩鷖膏是也。韓保昇曰。野鴨有與家鴨相似者。有全別者。其甚小者名刁鴨。味最佳。時珍曰。鷖鷗。南方湖溪多有之。似野鴨而小。蒼白文。多脂。味美。冬月取之。其類甚多。揚雄方言所謂野鳧甚小。而好沒水中者。南楚之外。謂之鷖鷗。大者謂之鵠鷗是也。

肉〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補中益氣。五味炙食甚美。時珍。出正要。○

膏〔主治〕滴耳治聾。藏器。

鴛鴦宋嘉祐。

〔釋名〕黃鴨。綱目。匹鳥。時珍曰。鴛鴦終日並游。有宛在水中央之意也。或曰。雄鳴曰鴛。

生瘡腫。和葱豉煮汁飲之。去卒然煩熱。孟詵用白鴨。○並

〔發明〕劉完素曰。鶩之利水。因其氣相感而爲使也。時珍曰。鴨水禽也。治水利小便。宜用青頭雄鴨。取水木生發之象。治虛勞熱毒宜用烏鴨骨白鴨。取金水寒肅之象也。

〔附方〕舊三。新一。白鳳膏。葛可久云。治久虛發熱。咳嗽吐血。火乘金位者。用黑觜白鴨一隻。取血入溫酒。量飲。使直入肺經。以酒補之。將鴨乾撙去毛。脇下開竅。去腸拭淨。人大棗肉二升。參苓平胃散末一升。縛定。用沙甕入之。酒一瓶。作三次。以炭火慢煨。將陳酒一瓶。作三次入之。百一方。度取起。食鴨及棗。頻作取愈。○藥神書。大腹水病。小便短少。用青頭雄鴨。煮汁飲。厚蓋取汗。○心鏡。治十種水病。垂死。用青頭鴨一隻。如常治切。和米并五味。煮作粥食。○又方。用白鴨一隻。治淨。以豉半升。同薑椒入鴨腹中。縫定。蒸熟食之。

頭雄者良。〔主治〕煮服。治水腫。通利小便。恭曰。古方有鴨頭丸。

〔附方〕新一。鴨頭丸。治陽水暴腫。面赤煩躁。喘急。小便澀。其效如神。此裴河東方也。用甜葶藶炒二兩。熱青蒿防己末二兩。以綠頭鴨血同搗三千杵。丸梧子大。每水通湯下七十丸。日三服。一加猪苓一兩。外臺秘要。

腦〔主治〕凍瘡。取塗之良。時珍。

血白鴨者良。〔氣味〕鹹。冷。無毒。〔主治〕解諸毒。別錄。熱飲。解野葛毒。已死者。入咽即活。孟詵。熱血。解中生金生銀丹石砒霜諸毒。射工毒。又治中惡及溺水死者。灌之即活。蚯蚓咬瘡。塗之即愈。時珍。

〔附方〕新三。卒中惡死。或先病痛。或臥而忽絕。並取雄鴨。向死人口斷其頭。懸血入口。外以竹筒吹其下部。極則肛後。易人。氣通即活也。解百蠱毒。白鴨血熱飲之。廣記。

小兒白痢。似魚凍者。白鴨殺取血。滾酒泡服。即止也。摘玄方。

舌〔主治〕痔瘡殺蟲。取相制也。時珍。

涎〔主治〕小兒痓風。頭及四肢皆往後。以鴨涎滴之。又治蚯蚓吹小兒陰腫。取雄鴨抹之即消。時珍。出海上。○

膽〔氣味〕苦辛。寒。無毒。〔主治〕塗痔核良。又點赤目初起亦效。時珍。

肫衣即膍胵肉皮也。〔主治〕諸骨硬。炙研。水服一錢即愈。取其消導也。時珍。

卵〔氣味〕甘鹹。微寒。無毒。說曰。多食發冷氣。令人氣短背悶。小兒多食腳軟。鹽藏食之。即宜人。士良曰。生瘡毒者食之。令惡肉突出。宏景曰。不可合鱉肉李子食。害人。合椹食。令人生子不順。〔主治〕心腹胸膈熱。日華。

〔發明〕時珍曰。今人鹽藏鴨子。其法多端。俗傳小兒痢。而炒鹽亦治血痢故耳。卵食之。亦間有愈者。蓋鴨肉能治白鴨通即鴨屎也。與馬通同義。

〔氣味〕冷。無毒。〔主治〕殺石藥毒。

解結縛。散畜熱。別錄。主熱毒毒痢。又和鷄子白塗熱瘡腫毒。即消。塗蚯蚓咬。亦效。孟詵。絞汁服。解金銀銅鐵毒。時珍。

〔附方〕舊一。新二。石藥過劑。白鴨屎爲末。水服二錢。效。百一方。乳石發動。煩熱。用白鴨通一合。湯一盞。遺之。澄清冷飲。聖惠方。熱瘡腫痛。不可忍。用家鴨糞同鷄子清調傅。即消。聖惠。

鳧食療。

〔釋名〕野鴨。詩疏。野鶩。同上。鵗。音施。沈鳧。時珍曰。鳧從几。音殊。短羽高飛貌。鳧義取此。爾雅云。鵗沈鳧也。鳧性好沒故也。俗作晨鳧。云鳧常以晨飛。亦通。

野鴨

〔集解〕時珍曰。鳧。東南江海湖泊中皆有之。數百爲羣。晨夜蔽天而飛。聲如風雨。所至稻粱一空。陸機詩疏云。狀似鴨而小。雜青白色。背上有文。短喙長尾。卑腳紅掌。水鳥之謹愿者。肥而耐寒。或云。鳧一種冠鳧。食用綠頭者爲上。尾尖者次之。海中一種冠鳧。頭上有冠。乃石首魚所化也。並宜冬月取之。說曰。九月以後。立春以前。即中食人。全勝家者。雖寒不動氣。日華曰。不可合胡桃木耳豆豉同食。〔主治〕補中益氣。平胃消食。除十二種蟲。身上有諸小熱瘡。年久不愈者。但多食之即瘥。孟詵。治熱毒風及惡瘡癰。殺腹臟一切蟲。治水腫。日華。

血〔主治〕解挑生蠱毒。熱飲探吐。時珍。出摘玄。

鷖鷗鷖。音甕。拾遺。

〔釋名〕須贏。爾雅。水鶩。音札。正要。鶩鳥。日用。刁鴨。食療。油鴨。俗。時珍曰。鷖鷗須贏。並未詳。鶩刁零丁。皆狀其小也。油言其肥也。

鷖

〔集解〕藏器曰。鷖鷗。水鳥也。大如鳩。鴨腳連尾。不能陸行。常在水中。人至即沈。或擊之便起。其膏塗刀劍不鏽。續英華詩云。馬銜苜蓿葉。劍瑩鷖膏是也。韓保昇曰。野鴨有與家鴨相似者。有全別者。其甚小者名刁鴨。味最佳。時珍曰。鷖鷗。南方湖溪多有之。似野鴨而小。蒼白文。多脂。味美。冬月取之。其類甚多。揚雄方言所謂野鳧甚小。而好沒水中者。南楚之外。謂之鷖鷗。大者謂之鵠鷗是也。

肉〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補中益氣。五味炙食甚美。時珍。出正要。○

膏〔主治〕滴耳治聾。藏器。

鴛鴦宋嘉祐。

〔釋名〕黃鴨。綱目。匹鳥。時珍曰。鴛鴦終日並游。有宛在水中央之意也。或曰。雄鳴曰鴛。

雌鳴曰鶩。崔豹古今注云。鴛鴦雄雌不相離。人獲其一。則一相思而死。故謂之匹鳥。涅槃經謂之婆羅迦隣提。

鴛鴦

〔集解〕時珍曰。鴛鴦。鳧類也。棲于土穴中。大如小鴨。其質杏黃色。有文采。紅頭翠鬣。黑翅黑尾。紅掌。頭有白長毛。垂之至尾。交頸而臥。其交不再。

〔氣味〕鹹。平。有小毒。逸曰。苦微溫無毒。瑞曰。酸無毒。說曰。多食令人患大風。

〔主治〕諸瘻疥癬。以酒浸炙令熱。傅貼瘡上。冷即易。嘉祐。清酒炙食。治瘻瘡。作羹臛食之。令人肥麗。夫婦不和者。私與食之。即相愛憐。孟詵。炙食。治參寐思慕者。孫思邈。

〔附方〕舊新一。五瘻漏瘡。鴛鴦一隻。治如常法。炙熟細切。以五味醋食之。作羹亦妙。心鏡。食醫。血痔不止。鴛鴦一隻。治淨切片。以五味椒鹽醃炙。空心食之。奉親養老方。

鵁鶄

〔釋名〕溪鴨。異物志。紫鴛鴦。時珍曰。按杜臺卿賦云。鵁鶄尋邪而逐害。此鳥專食短狐。乃溪中蜮。似有式度者。故說文又作鵁鶄。其形大雌雄。不相離。人獲其一。則一相思而死。故謂之匹鳥。涅槃經謂之婆羅迦隣提。

鶩

〔集解〕時珍曰。鶩。水鳥也。林棲水食。羣飛成序。潔白如雪。頸細而長。脚青善翹。高尺餘。解指短尾。喙長三寸。頂有長毛十數莖。毳然如絲。欲取魚則弭之。郭景純云。其毛可爲接䍦。變化論云。鶩以目盼而受孕。故謂之紫鴛鴦也。

〔主治〕食之。去驚邪及短狐毒。嘉祐。

〔集解〕藏器曰。鵁鶄南方有短狐處。多有之。性食人家宜畜之。形小如鴨。毛氣有毒。有五采。首有纓尾。有毛如船柁形。

〔氣味〕甘。平。無毒。冬月用之。

鶄鴨

〔集解〕時珍曰。按會稽人說。鶄鴨翠鬣碧斑丹嘴。青脛。養之可玩。

〔附錄〕旋目。水鳥也。生荆郢間。大如鴛而短尾。紅白色。深目。目旁毛皆長而旋。上林賦云。交目。一名鳩。音紡。一名澤虞。俗名護田鳥。晴旋目西人謂之蝦蟇。護水鳥也。常在田澤中。形似鷓鴣。不去。漁人呼爲烏鷄。閩人說爲姑鷄。

方目。是矣。

鶄鴨

〔釋名〕鶩鶩。時珍曰。鶄鴨名義未詳。案許慎說文云。鶩鶩似鳧而大。

〔集解〕時珍曰。鶄生南方江海湖溪間。形色如白鴨。及小白鷄。長喙長脚。羣飛耀日。三月生卵。羅氏謂青黑色。誤矣。

〔氣味〕缺。

鶩

〔釋名〕鶩鶩。本經蒙。陸龜所命。雪客。李時珍曰。禽經云。鶩飛則霜。鶩飛則露。其名以此。步于淺水。好自低昂。如春如鋤之狀。故曰春鉏。陸機詩疏云。青齊之間。謂之春鋤。遼東吳揚。皆云白鶩。

〔集解〕時珍曰。鶩。水鳥也。林棲水食。羣飛成序。潔白如雪。頸細而長。脚青善翹。高尺餘。解指短尾。喙長三寸。頂有長毛十數莖。毳然如絲。欲取魚則弭之。郭景純云。其毛可爲接䍦。變化論云。鶩以目盼而受孕。故謂之紫鴛鴦也。

〔氣味〕甘。鹹。平。無毒。〔主治〕炙食。解諸魚鱉毒。時珍。

鶩

〔釋名〕鶩。音食物。

〔主治〕破傷風。肢強口緊。連尾燒研。以臘豬脂調傅瘡口。救急方。

鷗

〔釋名〕鷗。音食物。水鷗。時珍曰。鷗者。浮水上輕漾如漚也。鷗者。鳴聲也。鷗者。形似也。在海者名海鷗。在江者名江鷗。江夏人說爲江鷗也。海中一種隨潮往來。謂之信鳥。

鷗鷗

〔集解〕時珍曰。鷗生南方江海。白如雪。頸細而長。脚青善翹。高尺餘。解指短尾。喙長三寸。頂有長毛十數莖。毳然如絲。欲取魚則弭之。郭景純云。其毛可爲接䍦。變化論云。鷗以目盼而受孕。故謂之紫鴛鴦也。

〔氣味〕甘。鹹。平。無毒。〔主治〕虛羸。益脾補氣。炙熟食之。汪穎。

〔主治〕破傷風。肢強口緊。連尾燒研。以臘豬脂調傅瘡口。救急方。

鷗

〔釋名〕鷗。音食物。

〔主治〕食之。去驚邪及短狐毒。嘉祐。

〔集解〕藏器曰。鷗。短狐處。多有之。性食人家宜畜之。形小如鴨。毛氣有毒。有五采。首有纓尾。有毛如船柁形。

〔氣味〕甘。平。無毒。冬月用之。

鶀鴟

〔釋名〕鶀。音醫。水鶀。時珍曰。鶀者。浮水上輕漾如漚也。鶀者。鳴聲也。鶀者。形似也。在海者名海鶀。在江者名江鶀。江夏人說爲江鶀也。海中一種隨潮往來。謂之信鳥。

鶀鴟

〔釋名〕鶀鴟。音燭玉。拾遺。

〔集解〕時珍曰。鶀鴟名義未詳。案許慎說文云。鶀鴟鳳屬也。又江中有鶀鴟。似鳧而大。

〔氣味〕缺。

鶀鴟

〔釋名〕鶀鴟。音燭玉。拾遺。

〔集解〕時珍曰。鶀鴟山溪有白鶴子。赤目。據此則鶀鴟乃鶀鴟聲轉。蓋此鳥有文彩如鳳毛。故得同名耳。

〔藏器曰〕鶀鴟水毒。處處即有之。因爲食毒出所致也。其狀如鴨而大。長頸赤目。斑嘴毛紫紺色。如鷄鵝色也。時珍曰。案三輔黃圖及事類合璧並以今人所呼白鶴子者爲鶀鴟。謂其鳥潔白如玉也。與陳氏似鴨紫紺之說不同。白鶴子狀白如鷺。長喙高脚。但頭無絲耳。委標如鶴。故得鶴名。林栖水食。近水處極多。人捕食之。味不甚佳。

鶀鴟

〔集解〕藏器曰。鶀鴟。食毒物。

〔主治〕燒灰水服。治溪鳥毒。砂蝨水弩。射工蜮。短狐蝦蟆等病。亦可將鳥近病人。即能唼人身。說。以物承之。當有沙出。其沙即含沙射人之箭也。又可籠鳥近人。令鳥氣相吸。藏器。

雌鳴曰鶩。崔豹古今注云。鴛鴦雄雌不相離。人獲其一。則一相思而死。故謂之匹鳥。涅槃經謂之婆羅迦隣提。

鴛鴦

〔集解〕時珍曰。鴛鴦。鳧類也。棲于土穴中。大如小鴨。其質杏黃色。有文采。紅頭翠鬣。黑翅黑尾。紅掌。頭有白長毛。垂之至尾。交頸而臥。其交不再。

〔氣味〕鹹。平。有小毒。逸曰。苦微溫無毒。瑞曰。酸無毒。說曰。多食令人患大風。

〔主治〕諸瘻疥癬。以酒浸炙令熱。傅貼瘡上。冷即易。嘉祐。清酒炙食。治瘻瘡。作羹臛食之。令人肥麗。夫婦不和者。私與食之。即相愛憐。孟詵。炙食。治參寐思慕者。孫思邈。

〔附方〕舊新一。五瘻漏瘡。鴛鴦一隻。治如常法。炙熟細切。以五味醋食之。作羹亦妙。心鏡。食醫。血痔不止。鴛鴦一隻。治淨切片。以五味椒鹽醃炙。空心食之。奉親養老方。

鵁鶄

〔釋名〕溪鴨。異物志。紫鴛鴦。時珍曰。按杜臺卿賦云。鵁鶄尋邪而逐害。此鳥專食短狐。乃溪中蜮。似有式度者。故說文又作鵁鶄。其形大雌雄。不相離。人獲其一。則一相思而死。故謂之匹鳥。涅槃經謂之婆羅迦隣提。

鶩

〔集解〕時珍曰。鶩。水鳥也。林棲水食。羣飛成序。潔白如雪。頸細而長。脚青善翹。高尺餘。解指短尾。喙長三寸。頂有長毛十數莖。毳然如絲。欲取魚則弭之。郭景純云。其毛可爲接䍦。變化論云。鶩以目盼而受孕。故謂之紫鴛鴦也。

〔主治〕食之。去驚邪及短狐毒。嘉祐。

〔集解〕藏器曰。鵁鶄南方有短狐處。多有之。性食人家宜畜之。形小如鴨。毛氣有毒。有五采。首有纓尾。有毛如船柁形。

〔氣味〕甘。平。無毒。冬月用之。

鶄鴨

〔集解〕時珍曰。按會稽人說。鶄鴨翠鬣碧斑丹嘴。青脛。養之可玩。

〔附錄〕旋目。水鳥也。生荆郢間。大如鴛而短尾。紅白色。深目。目旁毛皆長而旋。上林賦云。交目。一名鳩。音紡。一名澤虞。俗名護田鳥。晴旋目西人謂之蝦蟇。護水鳥也。常在田澤中。形似鷓鴣。不去。漁人呼爲烏鷄。閩人說爲姑鷄。

方目。是矣。

鶄鴨

〔釋名〕鶩鶩。時珍曰。鶄鴨名義未詳。案許慎說文云。鶩鶩似鳧而大。

〔集解〕時珍曰。鶄生南方江海湖溪間。形色如白鴨。及小白鷄。長喙長脚。羣飛耀日。三月生卵。羅氏謂青黑色。誤矣。

〔氣味〕缺。

鶩

〔釋名〕鶩鶩。本經蒙。陸龜所命。雪客。李時珍曰。禽經云。鶩飛則霜。鶩飛則露。其名以此。步于淺水。好自低昂。如春如鋤之狀。故曰春鉏。陸機詩疏云。青齊之間。謂之春鋤。遼東吳揚。皆云白鶩。

〔集解〕時珍曰。鶩。水鳥也。林棲水食。羣飛成序。潔白如雪。頸細而長。脚青善翹。高尺餘。解指短尾。喙長三寸。頂有長毛十數莖。毳然如絲。欲取魚則弭之。郭景純云。其毛可爲接䍦。變化論云。鶩以目盼而受孕。故謂之紫鴛鴦也。

〔氣味〕甘。鹹。平。無毒。〔主治〕炙食。解諸魚鱉毒。時珍。

鶩

〔釋名〕鶩。音食物。

〔主治〕破傷風。肢強口緊。連尾燒研。以臘豬脂調傅瘡口。救急方。

鷗

〔釋名〕鷗。音食物。水鷗。時珍曰。鷗者。浮水上輕漾如漚也。鷗者。鳴聲也。鷗者。形似也。在海者名海鷗。在江者名江鷗。江夏人說爲江鷗也。海中一種隨潮往來。謂之信鳥。

鷗鷗

〔集解〕時珍曰。鷗生南方江海。白如雪。頸細而長。脚青善翹。高尺餘。解指短尾。喙長三寸。頂有長毛十數莖。毳然如絲。欲取魚則弭之。郭景純云。其毛可爲接䍦。變化論云。鷗以目盼而受孕。故謂之紫鴛鴦也。

〔氣味〕甘。鹹。平。無毒。〔主治〕虛羸。益脾補氣。炙熟食之。汪穎。

〔主治〕破傷風。肢強口緊。連尾燒研。以臘豬脂調傅瘡口。救急方。

鷗

〔釋名〕鷗。音食物。

〔主治〕食之。去驚邪及短狐毒。嘉祐。

〔集解〕藏器曰。鷗。短狐處。多有之。性食人家宜畜之。形小如鴨。毛氣有毒。有五采。首有纓尾。有毛如船柁形。

〔氣味〕甘。平。無毒。冬月用之。

鶀鴟

〔釋名〕鶀。音醫。水鶀。時珍曰。鶀者。浮水上輕漾如漚也。鶀者。鳴聲也。鶀者。形似也。在海者名海鶀。在江者名江鶀。江夏人說爲江鶀也。海中一種隨潮往來。謂之信鳥。

鶀鴟

〔釋名〕鶀鴟。音燭玉。拾遺。

〔集解〕時珍曰。鶀鴟名義未詳。案許慎說文云。鶀鴟鳳屬也。又江中有鶀鴟。似鳧而大。

〔氣味〕缺。

鶀鴟

〔釋名〕鶀鴟。音燭玉。拾遺。

〔集解〕時珍曰。鶀鴟山溪有白鶴子。赤目。據此則鶀鴟乃鶀鴟聲轉。蓋此鳥有文彩如鳳毛。故得同名耳。

〔藏器曰〕鶀鴟水毒。處處即有之。因爲食毒出所致也。其狀如鴨而大。長頸赤目。斑嘴毛紫紺色。如鷄鵝色也。時珍曰。案三輔黃圖及事類合璧並以今人所呼白鶴子者爲鶀鴟。謂其鳥潔白如玉也。與陳氏似鴨紫紺之說不同。白鶴子狀白如鷺。長喙高脚。但頭無絲耳。委標如鶴。故得鶴名。林栖水食。近水處極多。人捕食之。味不甚佳。

鶀鴟

〔集解〕藏器曰。鶀鴟。食毒物。

〔主治〕燒灰水服。治溪鳥毒。砂蝨水弩。射工蜮。短狐蝦蟆等病。亦可將鳥近病人。即能唼人身。說。以物承之。當有沙出。其沙即含沙射人之箭也。又可籠鳥近人。令鳥氣相吸。藏器。

鸕鷀

發明〔藏器曰〕已上數病。大略相似。俱是山水間蟲。含沙射影所致。亦有無水處患者。或如瘧。或如有刺入內。刮出細沙。以蒜封之。則愈。否則寒熱漸深也。如天行寒熱。或有瘡。但夜臥時以手摩身體。或有赤點。如鍼頭。急捻之。以芋葉痛處。熟覩。當有蟲如蝨。瘡最毒。十活一二。桂嶺獨多。但早覺時以惟蝦鬚屈角入肉。勾出其根。如蝦鬚狀。則愈。芋及甘蔗葉。如疔腫。最惡。好著人隱處。〔時珍〕曰。水弩。短狐。射工。蜮。一物也。陳氏分為四。非矣。溪毒有氣無形。砂蝨。沙中細蟲也。

鸕鷀　別錄下品。

釋名〔音意。爾雅〕水老鴉。〔衍義〕。〔時珍曰〕案韻書。盧與茲。並黑也。此鳥色深黑。故名。鷀者。其自呼也。

集解〔時珍曰〕鸕鷀處處水曲。善沒水取魚。日集黑。亦如鴉而長喙。微曲。洲渚夜巢林木。久則糞毒多令木枯也。南方漁舟往往縻畜數十。令其捕魚。杜甫詩。家家養烏鬼。頓食黃魚。或謂即此。又一種。似鸕鷀而蛇頭長項。冬月羽毛落盡。栖息溪岸。見人不能行。即設入水者。此即爾雅所謂鳧頭魚鴉者。不入藥用。鴉音拗。〔藏器曰〕此鳥不入用。

正誤〔宏景曰〕此鳥胎生。從口出。如兔。吐兒。故產婦執器。〔宗奭曰〕人言孕婦忌食鸕鷀。為其口吐雛。亦一異也。〔藏器曰〕一種頭細身長。項上白者。名魚鴉。之易生。嘗官于澧州。公廨後有一大木。上有三四十窠。日夕觀之。既能交合。又有碧色卵。殼布地。則陶陳之說。誤聽人言也。〔時珍曰〕一種鴉。或作鸕。似鸕鷀之多在山石上。色紫如花。就石刮取。別錄謂屎即蜀水花。而唐面膏方中。二物並用。未知其的。〔時珍曰〕當以別錄為正。唐方蓋傳寫之訛誤也。

氣味〔冷。微毒。〕**主治**〔去面上黑皯黧痣。別錄。療面瘢疵。及湯火瘡痕。和脂油傅疔瘡。大明。南人治小兒疳蚘。乾研為末。炙豬肉蘸食。云有奇效。蘇頌。殺蟲。時珍。〕

附方〔舊二。新一。〕鼻面酒皶。鸕鷀屎一合。研末。以臘月豬脂和之。每夜塗。旦洗。千金。魚骨哽咽。鸕鷀屎研。水服方寸匕。并以水和塗喉外。范汪方。斷酒。鸕鷀屎燒研。水服方寸匕。日一服。外臺。

魚狗　拾遺。

釋名〔爾雅〕天狗。同。水狗。同。魚虎。禽經。魚師。同。翠碧鳥。〔時珍曰〕狗虎師。皆獸之噬物者。此鳥害魚。故得此類命名。

魚

狗

集解〔藏器曰〕此即翠鳥也。翠者名翠鳥。小者名魚狗。青色似翠。其尾可為飾。亦有斑白者。俱能水上取魚。〔時珍曰〕魚狗。處處水涯有之。大如燕。喙尖而長。足紅而短。背毛翠色。帶碧翅毛。

氣味〔鹹。平。無毒。〕**主治**〔魚哽及魚骨入肉不出。痛甚者。燒研飲服。或煮汁飲。亦佳。藏器。〕

發明〔時珍曰〕今人治魚骨哽。取得去腸。用陰陽瓦泥固。煅存性。入藥用。蓋亦取其相制之意。

附錄翡翠〔時珍曰〕爾雅謂之鶺。出交廣南越諸地。飲啄水側。穴居生子。亦巢于木。似魚狗稍大。或云前身翡。後身翠。如鴛鴦雌雄為翡。其色多赤。雌為翠。其色多青。彼人亦以肉作腊食之。方書不見用。功應與魚狗相同。

蚊母鳥　拾遺。

釋名〔爾雅。音田。〕吐蚊鳥。鶢。

集解〔藏器曰〕此鳥大如鷄。黑色。生南方池澤茹藘中。江東亦多。其聲如人嘔吐。每吐出蚊一二升。夫蚊乃惡水中蟲。羽化所生。而江東有蚊母鳥。塞北有蚊母樹。嶺南有蚩母草。此三物異類而同功也。〔時珍曰〕郭璞云。蚊母似烏鶖而大。黃白雜文。鳴如鴿聲。嶺南異物志言吐蚊鳥。大如青鷁。大嘴。食魚。豈各地之產差異耶。

翅羽　〔王治〕作扇辟蚊。藏器。

鸕鷀

發明〔藏器曰〕已上數病。大略相似。俱是山水間蟲。含沙射影所致。亦有無水處患者。或如瘧。或如有刺入內。刮出細沙。以蒜封之。則愈。否則寒熱漸深也。如天行寒熱。或有瘡。但夜臥時以手摩身體。或有赤點。如鍼頭。急捻之。以芋葉痛處。熟覩。當有蟲如蝨。瘡最毒。十活一二。桂嶺獨多。但早覺時以惟蝦鬚屈角入肉。勾出其根。如蝦鬚狀。則愈。芋及甘蔗葉。如疔腫。最惡。好著人隱處。〔時珍〕曰。水弩。短狐。射工。蜮。一物也。陳氏分為四。非矣。溪毒有氣無形。砂蝨。沙中細蟲也。

鸕鷀　別錄下品。

釋名〔音意。爾雅〕水老鴉。〔衍義〕。〔時珍曰〕案韻書。盧與茲。並黑也。此鳥色深黑。故名。鷀者。其自呼也。

集解〔時珍曰〕鸕鷀處處水曲。善沒水取魚。日集黑。亦如鴉而長喙。微曲。洲渚夜巢林木。久則糞毒多令木枯也。南方漁舟往往縻畜數十。令其捕魚。杜甫詩。家家養烏鬼。頓食黃魚。或謂即此。又一種。似鸕鷀而蛇頭長項。冬月羽毛落盡。栖息溪岸。見人不能行。即設入水者。此即爾雅所謂鳧頭魚鴉者。不入藥用。鴉音拗。〔藏器曰〕此鳥不入用。

正誤〔宏景曰〕此鳥胎生。從口出。如兔。吐兒。故產婦執器。〔宗奭曰〕人言孕婦忌食鸕鷀。為其口吐雛。亦一異也。〔藏器曰〕一種頭細身長。項上白者。名魚鴉。之易生。嘗官于澧州。公廨後有一大木。上有三四十窠。日夕觀之。既能交合。又有碧色卵。殼布地。則陶陳之說。誤聽人言也。〔時珍曰〕一種鴉。或作鸕。似鸕鷀之多在山石上。色紫如花。就石刮取。別錄謂屎即蜀水花。而唐面膏方中。二物並用。未知其的。〔時珍曰〕當以別錄為正。唐方蓋傳寫之訛誤也。

氣味〔冷。微毒。〕**主治**〔去面上黑皯黧痣。別錄。療面瘢疵。及湯火瘡痕。和脂油傅疔瘡。大明。南人治小兒疳蚘。乾研為末。炙豬肉蘸食。云有奇效。蘇頌。殺蟲。時珍。〕

附方〔舊二。新一。〕鼻面酒皶。鸕鷀屎一合。研末。以臘月豬脂和之。每夜塗。旦洗。千金。魚骨哽咽。鸕鷀屎研。水服方寸匕。并以水和塗喉外。范汪方。斷酒。鸕鷀屎燒研。水服方寸匕。日一服。外臺。

魚狗　拾遺。

釋名〔爾雅〕天狗。同。水狗。同。魚虎。禽經。魚師。同。翠碧鳥。〔時珍曰〕狗虎師。皆獸之噬物者。此鳥害魚。故得此類命名。

魚

狗

集解〔藏器曰〕此即翠鳥也。翠者名翠鳥。小者名魚狗。青色似翠。其尾可為飾。亦有斑白者。俱能水上取魚。〔時珍曰〕魚狗。處處水涯有之。大如燕。喙尖而長。足紅而短。背毛翠色。帶碧翅毛。

氣味〔鹹。平。無毒。〕**主治**〔魚哽及魚骨入肉不出。痛甚者。燒研飲服。或煮汁飲。亦佳。藏器。〕

發明〔時珍曰〕今人治魚骨哽。取得去腸。用陰陽瓦泥固。煅存性。入藥用。蓋亦取其相制之意。

附錄翡翠〔時珍曰〕爾雅謂之鶺。出交廣南越諸地。飲啄水側。穴居生子。亦巢于木。似魚狗稍大。或云前身翡。後身翠。如鴛鴦雌雄為翡。其色多赤。雌為翠。其色多青。彼人亦以肉作腊食之。方書不見用。功應與魚狗相同。

蚊母鳥　拾遺。

釋名〔爾雅。音田。〕吐蚊鳥。鶢。

集解〔藏器曰〕此鳥大如鷄。黑色。生南方池澤茹藘中。江東亦多。其聲如人嘔吐。每吐出蚊一二升。夫蚊乃惡水中蟲。羽化所生。而江東有蚊母鳥。塞北有蚊母樹。嶺南有蚩母草。此三物異類而同功也。〔時珍曰〕郭璞云。蚊母似烏鶖而大。黃白雜文。鳴如鴿聲。嶺南異物志言吐蚊鳥。大如青鷁。大嘴。食魚。豈各地之產差異耶。

翅羽　〔王治〕作扇辟蚊。藏器。

本草綱目禽部目錄卷四十八

禽之二　原禽類二十三種

雞本經　雉別錄　鸛雉食療別山雞　鷟雉拾遺別錦雞吐綬雞附　鷓鴣圖經　鷓鴣唐本　竹鷄拾遺杉雞附　英雞拾遺　秧雞食物　鶉嘉祐　鵪拾遺　鴿嘉祐　鷃拾遺　突厥雀拾遺別鷦鷯　巧婦鳥拾遺別鷦鷯　燕別錄　雀別錄　石燕日華　伏翼本經別蝙蝠　鸜鵒本經別飛生　寒號蟲開寶別五靈脂

右附方舊八十二新二百三十七

禽之二　原禽類二十三種

雞本經上品。

雞

〔釋名〕烱夜時珍曰按徐鉉云雞者稽也能稽時也廣志云大者曰蜀小者曰荆其雛曰雛梵書曰鶏曰鳩七咤。

〔集解〕別錄曰雞生朝鮮平澤弘景曰雞屬甚多朝鮮乃玄菟樂浪不應總是雞所出也馬志曰入藥取朝鮮者良爾頌曰今處處人家畜養不聞自朝鮮來時珍曰雞類甚多五方所產大小形色往往一異朝鮮一種長尾尾長三四尺遼陽一種食雞一種味俱美大勝諸雞南越一種長鳴雞晝夜啼叫南海一種石雞潮至即鳴蜀中一種倉雞一寸許也雞在卦屬巽巽在星應江南一種矮雞脚高三尺許一種雞在蒲高三四尺一種雞脚雞無故羣雞夜鳴者謂之盜啼老雞能人言祥不主有火患謂之荒雞主不祥若黃昏獨啼者主有火患謂之荒雞主不祥小腸凡人家無故羣雞夜鳴者主有火患謂之荒雞主不祥若黃昏獨啼者主有火患謂之荒雞主不祥牝雞雄鳴者雄雞生卵者主有火患謂之荒雞主不祥無雄雞雄鳴者雄雞生卵者主有火患謂之荒雞主不祥墨煮熟驗其黃以卜吉凶又以雞骨占人年其鳴也知時刻其棲也知陰晴太清外術言其羽焚之可致風五蠱之家畜養不聞自朝鮮來時珍曰雞有五色者玄雞白首者四距者雞死足不伸者有毒並不可食害人時珍曰延壽書云鬬雞能啼者有毒四月勿食抱雞肉令人作癰成漏男女虛乏弘景曰小兒五歲以下食雞生蚘蟲雞肉不可合大肝大腎食並令人洩痢同合葫蘆蒜芥李食不可合食成痢同魚汁食成心痠同鯉魚食成癰癤同獺肉食成遁尸同生葱食成蟲痔同糯米食生蚘蟲

諸雞肉〔氣味〕食忌。詵曰雞有五色者玄雞白首者雄雞毛去萬畢術言其棲也知陰晴太清外術言其羽焚之可致風五蠱之家畜養不聞自朝鮮則雞亦獨充庖而靈雞飛燒著酒中飲之所求必可得古人言雞行志辟言雞不獨充庖而靈雞飛燒著酒中飲之所求必可得古人言雞行志辟言雞也。

發明〔宗奭曰〕位感動其氣而然也今有風病人食之無不發作巽爲風爲雞雞鳴于五更者日至巽位火又屬巽爲雞信可驗矣〔震亨曰〕雞屬土而有金木性補能助巽中之火病得之爲有助也若魚肉之類皆能然且西北多寒中風者誠有之東南氣溫多溼有風者非風也皆溼生疾痰生熱熱生風耳〔時珍曰〕禮記云天產作陽地產作陰雞卵生而地產羽不能飛雞爲陽精實屬風木是陽中之陰故能生熱動風風火相扇乃成中風宋駁寇說爲也。

非亦非矣〔頌曰〕雞肉雖有小毒而補虛羸是要故食治方多用之

丹雄雞肉〔氣味〕甘微溫無毒。〔扁鵲曰〕辛。**主治〕女人崩中漏下赤白帶通神殺惡毒辟不祥**。本經。**補虛溫中止血能愈久傷乏瘡不瘥者**。別錄。**補肺**。孫思邈。

發明〔普曰〕丹雄雞一名載丹〔宗奭曰〕雄雞得離火珍曰雞雖屬木分而配之則丹雄雞得庚金太白之象故辟邪惡者陽明之象白雄雞得木烏雌雞屬水故胎產宜之黃雌宜之烏雄雞屬土故脾胃宜之而烏骨者又得水木之精氣故虛熱者宜之各從其類也吳球云三年雌雞常食治虛損養血補氣。

附方〔新二〕**辟禳瘟疫**。冬至日取赤雄雞作臘至立春日煮食至盡勿分他人肘后方。**百蟲入耳**。雞肉炙香塞耳中引出。總錄。

白雄雞肉〔氣味〕酸微溫無毒。藏器曰甘寒。**主治〕下氣療狂邪安五臟傷中消渴**。別錄。**調中除邪利小便去丹毒風**。日華。

發明〔藏器曰〕白雄雞養三年能爲鬼神所使〔時珍曰〕按陶弘景眞誥云學道山中宜養白雞白以辟邪今術家祈禳皆用白雞其原大可本此是乃異端一說耳雞亦何神何妖哉。

附方〔舊三〕〔新四〕**癲邪狂妄**。自賢自聖行走不休白雄雞一隻煮以五味和作羹粥食。○心鏡。**驚憤邪僻**。治因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者白雄雞一頭治如食法眞珠四兩薤白四兩水三升煮二升盡食之飲汁令盡肘后。**卒然心痛**。白雞一頭治如食法水三升煮二升去雞煎取六合入眞珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓服之。肘后方。

赤白痢下。白雄雞一隻如常作臘及餛飩空心食。心鏡。**卒得欬嗽**。白雞一隻苦酒一斗煮取三升分三服并淡食雞肘后。**水氣浮腫**。小豆一斗白雄雞一隻治如食法以水三斗煮熟食之飲汁令盡肘后方。**肉壞怪病**。凡口鼻出腥臭此肉壞也但多食雞餌即愈。夏子益奇疾方。

烏雄雞肉〔氣味〕甘微溫無毒。〔主治〕**補中止痛**。別錄。**止肚痛心腹惡氣除風溼麻痹諸虛羸安胎治折傷并癰疽生搗塗竹木刺入肉**。日華。

發明〔時珍曰〕按李廷飛云黃雞宜老人烏雞宜產婦〔頌曰〕暖血馬益卿云宜食牡雞肉取陽精云妊婦宜見虎豹之意耳又唐之全于天產者此亦胎教也富貴家擾攘致婦產行功纂要云婦人產死多是驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更爛煮牡雞取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之效也蓋牡雞汁性滑而濡不食其肉恐難消也今俗產家每產後即食雞啖卵氣壯者幸而無恙氣弱者因而成疾皆由不解此意也。

附方〔舊四〕〔新六〕**補益虛弱**。詵曰虛弱人用烏雄雞一隻洗淨五味煮極爛食生即反胃食法如食損人或五味用烏雄雞一隻治如食法淹炙食亦良。**反胃吐食**。胡荽子半斤在腹內烹食二隻愈。**老人中風**。煩熱語澀每用烏雄雞一隻切葱白一握煮臛下麻汁五味空心食

本草綱目禽部目錄卷四十八

禽之二　原禽類二十三種

雞本經　雉別錄　鸛雉食療別山雞　鷟雉拾遺別錦雞吐綬雞附　鷓鴣圖經　鷓鴣唐本　竹鷄拾遺杉雞附　英雞拾遺　秧雞食物　鶉嘉祐　鵪拾遺　鴿嘉祐　鷃拾遺　突厥雀拾遺別鷦鷯　巧婦鳥拾遺別鷦鷯　燕別錄　雀別錄　石燕日華　伏翼本經別蝙蝠　鸜鵒本經別飛生　寒號蟲開寶別五靈脂

右附方舊八十二新二百三十七

禽之二　原禽類二十三種

雞本經上品。

雞

〔釋名〕烱夜時珍曰按徐鉉云雞者稽也能稽時也廣志云大者曰蜀小者曰荆其雛曰雛梵書曰鶏曰鳩七咤。

〔集解〕別錄曰雞生朝鮮平澤弘景曰雞屬甚多朝鮮乃玄菟樂浪不應總是雞所出也馬志曰入藥取朝鮮者良爾頌曰今處處人家畜養不聞自朝鮮來時珍曰雞類甚多五方所產大小形色往往一異朝鮮一種長尾尾長三四尺遼陽一種食雞一種味俱美大勝諸雞南越一種長鳴雞晝夜啼叫南海一種石雞潮至即鳴蜀中一種倉雞一寸許也雞在卦屬巽巽在星應江南一種矮雞脚高三尺許一種雞在蒲高三四尺一種雞脚雞無故羣雞夜鳴者謂之盜啼老雞能人言祥不主有火患謂之荒雞主不祥若黃昏獨啼者主有火患謂之荒雞主不祥小腸凡人家無故羣雞夜鳴者主有火患謂之荒雞主不祥若黃昏獨啼者主有火患謂之荒雞主不祥牝雞雄鳴者雄雞生卵者主有火患謂之荒雞主不祥無雄雞雄鳴者雄雞生卵者主有火患謂之荒雞主不祥墨煮熟驗其黃以卜吉凶又以雞骨占人年其鳴也知時刻其棲也知陰晴太清外術言其羽焚之可致風五蠱之家畜養不聞自朝鮮來時珍曰雞有五色者玄雞白首者四距者雞死足不伸者有毒並不可食害人時珍曰延壽書云鬬雞能啼者有毒四月勿食抱雞肉令人作癰成漏男女虛乏弘景曰小兒五歲以下食雞生蚘蟲雞肉不可合大肝大腎食並令人洩痢同合葫蘆蒜芥李食不可合食成痢同魚汁食成心痠同鯉魚食成癰癤同獺肉食成遁尸同生葱食成蟲痔同糯米食生蚘蟲

諸雞肉〔氣味〕食忌。詵曰雞有五色者玄雞白首者雄雞毛去萬畢術言其棲也知陰晴太清外術言其羽焚之可致風五蠱之家畜養不聞自朝鮮則雞亦獨充庖而靈雞飛燒著酒中飲之所求必可得古人言雞行志辟言雞不獨充庖而靈雞飛燒著酒中飲之所求必可得古人言雞行志辟言雞也。

發明〔宗奭曰〕位感動其氣而然也今有風病人食之無不發作巽爲風爲雞雞鳴于五更者日至巽位火又屬巽爲雞信可驗矣〔震亨曰〕雞屬土而有金木性補能助巽中之火病得之爲有助也若魚肉之類皆能然且西北多寒中風者誠有之東南氣溫多溼有風者非風也皆溼生疾痰生熱熱生風耳〔時珍曰〕禮記云天產作陽地產作陰雞卵生而地產羽不能飛雞爲陽精實屬風木是陽中之陰故能生熱動風風火相扇乃成中風宋駁寇說爲也。

非亦非矣〔頌曰〕雞肉雖有小毒而補虛羸是要故食治方多用之

丹雄雞肉〔氣味〕甘微溫無毒。〔扁鵲曰〕辛。**主治〕女人崩中漏下赤白帶通神殺惡毒辟不祥**。本經。**補虛溫中止血能愈久傷乏瘡不瘥者**。別錄。**補肺**。孫思邈。

發明〔普曰〕丹雄雞一名載丹〔宗奭曰〕雄雞得離火珍曰雞雖屬木分而配之則丹雄雞得庚金太白之象故辟邪惡者陽明之象白雄雞得木烏雌雞屬水故胎產宜之黃雌宜之烏雄雞屬土故脾胃宜之而烏骨者又得水木之精氣故虛熱者宜之各從其類也吳球云三年雌雞常食治虛損養血補氣。

附方〔新二〕**辟禳瘟疫**。冬至日取赤雄雞作臘至立春日煮食至盡勿分他人肘后方。**百蟲入耳**。雞肉炙香塞耳中引出。總錄。

白雄雞肉〔氣味〕酸微溫無毒。藏器曰甘寒。**主治〕下氣療狂邪安五臟傷中消渴**。別錄。**調中除邪利小便去丹毒風**。日華。

發明〔藏器曰〕白雄雞養三年能爲鬼神所使〔時珍曰〕按陶弘景眞誥云學道山中宜養白雞白以辟邪今術家祈禳皆用白雞其原大可本此是乃異端一說耳雞亦何神何妖哉。

附方〔舊三〕〔新四〕**癲邪狂妄**。自賢自聖行走不休白雄雞一隻煮以五味和作羹粥食。○心鏡。**驚憤邪僻**。治因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者白雄雞一頭治如食法眞珠四兩薤白四兩水三升煮二升盡食之飲汁令盡肘后。**卒然心痛**。白雞一頭治如食法水三升煮二升去雞煎取六合入眞珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓服之。肘后方。

赤白痢下。白雄雞一隻如常作臘及餛飩空心食。心鏡。**卒得欬嗽**。白雞一隻苦酒一斗煮取三升分三服并淡食雞肘后。**水氣浮腫**。小豆一斗白雄雞一隻治如食法以水三斗煮熟食之飲汁令盡肘后方。**肉壞怪病**。凡口鼻出腥臭此肉壞也但多食雞餌即愈。夏子益奇疾方。

烏雄雞肉〔氣味〕甘微溫無毒。〔主治〕**補中止痛**。別錄。**止肚痛心腹惡氣除風溼麻痹諸虛羸安胎治折傷并癰疽生搗塗竹木刺入肉**。日華。

發明〔時珍曰〕按李廷飛云黃雞宜老人烏雞宜產婦〔頌曰〕暖血馬益卿云宜食牡雞肉取陽精云妊婦宜見虎豹之意耳又唐之全于天產者此亦胎教也富貴家擾攘致婦產行功纂要云婦人產死多是驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更爛煮牡雞取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之效也蓋牡雞汁性滑而濡不食其肉恐難消也今俗產家每產後即食雞啖卵氣壯者幸而無恙氣弱者因而成疾皆由不解此意也。

附方〔舊四〕〔新六〕**補益虛弱**。詵曰虛弱人用烏雄雞一隻洗淨五味煮極爛食生即反胃食法如食損人或五味用烏雄雞一隻治如食法淹炙食亦良。**反胃吐食**。胡荽子半斤在腹內烹食二隻愈。**老人中風**。煩熱語澀每用烏雄雞一隻切葱白一握煮臛下麻汁五味空心食

之老書。養腳氣煩懣。用烏雄鷄一隻治如食法。寒疝絞痛。用烏雄鷄一頭治如食法生地黃七斤同剉著甑中蒸之以器盛取汁清旦溫服至晚令盡當下諸寒癖證以白粥食之久疝不過三服。

腎虛耳聾。烏雄鷄一隻治淨以無灰酒三升煮一隻乘熱食三五日後飲之。

卒得欬嗽。烏雄鷄一隻如食法漬半日肘后方。

狐尿刺瘡。棘刺之痕痛欲死破烏雞方。

貓眼睛瘡。上瘡不常飲食減少似貓兒眼有光采無膿血但痛癢夏子益奇疾方。名曰寒瘡多喫鷄魚葱韭自愈。

打傷跌撲。及牛馬觸動胸腹破血四肢摧折以烏雞一隻連毛杵一千二百下苦酒三升和勻以新布搨病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈爲度。肘后方。

黑雌鷄肉〔氣味〕甘酸。溫平。無毒。〔主治〕作羹食。治風寒溼痹。五緩六急。安胎別錄。安心定志。除邪。辟惡氣。治血邪。破心中宿血。治癰疽排膿。補新血。及產後虛羸。益色助氣。日華。治反胃及腹痛。蹉折骨痛。乳癰。又新產婦以一隻治淨。和五味炒香。投二升酒中。封一宿取飲。令人肥白。又和烏油麻二升熬香。入酒中極效。孟詵。

〔發明〕時珍曰。烏色屬水。牝象屬陰。故烏雌所治皆血分之病。各從其類也。

〔附方〕新舊三。**中風舌強。**不語目睛不轉。煩熱。烏雌鷄一隻治淨。以酒五升煮取二升去滓分作三次。連服之。食葱薑飲。膳正要。**死胎不下。**烏鷄一隻去毛。以水三升煮二升去鷄用帛蘸汁。婦人良方。**虛損積勞。**治男女因摩腎下自出。積虛或大病後虛損沉困。酸疼盜汗。少氣喘悸。或小腹拘急心悸。胃弱。多卧少起。漸至羸削。若年深。五臟氣竭。則難治也。用烏雌鷄一頭。治如食法。以生地黃一斤切。飴糖一升。納腹內。縛定。銅器貯。于甑中蒸五月。一作神效。姚僧坦方。

黃雌鷄肉〔氣味〕甘酸。鹹。平。無毒。日華。骨熱人勿食。〔主治〕傷中消渴。小便數而不禁。腸澼洩痢。補益五臟。絕傷。療五勞。益氣力。別錄。治勞劣。添髓補精。助陽氣。暖小腸。止洩精。補水氣。日華。補丈夫陽氣。治冷氣。疾著牀者。漸漸食之。良。以光粉諸石末和飯飼鷄。煮食甚補益。孟詵。治產後虛羸。煮汁煎藥服。佳。時珍。

〔發明〕時珍曰。黃者土色。雌者坤象。味甘歸脾。氣溫。益胃。故所治皆脾胃之病也。丹溪朱氏謂鷄屬土者。當指此鷄。而發他鷄不得侔此。

〔附方〕舊三。新六。**水癖水腫。**詵曰。腹中水癖水腫。以黃雌鷄一隻如常治淨。和赤小豆一升。同煮汁。時行發黃。用金色腳黃雌鷄。治如食法。煮熟食之。并飲汁令盡。不過再作。亦可少下鹽豉。肘后方。**消渴飲水。**小便數。以黃雌鷄煮汁冷飲。并飲一日二夜一。時行黃疾。

作羹食。肉心鏡。**下痢噤口。**黃肥雌鷄一隻如常爲臛作心鏡。食之。涇餛飩空心食之。以鹽心鏡。**脾胃弱乏。**人瘦黃瘦。**產後虛羸。**五味五壽親。**產脾虛滑痢。**用黃雌鷄一隻食之。炙心鏡。作餛飩下。用塗煮熟食之。五兩。白麵七兩。切肉作餛飩下。黃雌鷄肉五兩。白麵一作益顏色補臟腑。食之。一日一隻。去毛。背上開破。入生百合三枚。黃雌鷄一隻。去腸胃治淨。麻黃根一兩。白粳米半升。縫合。入五味汁中煮熟。開羹食之。并食肉。聖惠。**病後虛汗。**傷寒後虛弱。日夜汗出不止。口乾心躁。用黃雌鷄一隻。去腸胃治淨。麻黃根一兩。蓯蓉酒浸一宿。刮淨。一兩。牡蠣煅粉二兩。水七大盞。煮汁三大盞。去滓及鷄。入肉蓯蓉酒。不通。黃一作作益。聖惠。作餛飩。養老書。**老人噎食。**不通。黃雌鷄肉煎取一盞半。一日服盡。聖惠。作餛飩。養老書。

烏骨鷄〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補虛勞羸弱。治消渴中惡。鬼擊心腹痛。益產婦。治女人崩中帶下。一切虛損諸病。大人小兒下痢噤口。並煮食飲汁。亦可搗和丸藥。時珍。

〔發明〕時珍曰。烏骨者。有白毛。烏骨者。黑毛。烏骨者。但骨有肉俱烏者。肉白骨烏者。皮黑者。則骨肉俱烏。入藥更良。鷄屬木而骨反觀鷄舌黑者。巽變坎也。受水木之精氣。故肝腎血分之病宜用烏者。男用雄。婦用雌。女用烏雞丸。治太平惠民和劑方。百病。煮鷄至爛。和藥或丹研用。按。百一方。云。夏侯弘行江陵。逢一婦人。骨鬼。引小鬼。數百人。持弓行救。御覽。捉末。後州殺也。大殺鬼。州。大小。鬼。之。潛。揚州殺人。鬼。問之曰。此廣州。大殺也

之老書。養腳氣煩懣。用烏雄鷄一隻治如食法。寒疝絞痛。用烏雄鷄一頭治如食法生地黃七斤同剉著甑中蒸之以器盛取汁清旦溫服至晚令盡當下諸寒癖證以白粥食之久疝不過三服。

腎虛耳聾。烏雄鷄一隻治淨以無灰酒三升煮一隻乘熱食三五日後飲之。

卒得欬嗽。烏雄鷄一隻如食法漬半日肘后方。

狐尿刺瘡。棘刺之痕痛欲死破烏雞方。

貓眼睛瘡。上瘡不常飲食減少似貓兒眼有光采無膿血但痛癢夏子益奇疾方。名曰寒瘡多喫鷄魚葱韭自愈。

打傷跌撲。及牛馬觸動胸腹破血四肢摧折以烏雞一隻連毛杵一千二百下苦酒三升和勻以新布搨病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈爲度。肘后方。

黑雌鷄肉〔氣味〕甘酸。溫平。無毒。〔主治〕作羹食。治風寒溼痹。五緩六急。安胎別錄。安心定志。除邪。辟惡氣。治血邪。破心中宿血。治癰疽排膿。補新血。及產後虛羸。益色助氣。日華。治反胃及腹痛。蹉折骨痛。乳癰。又新產婦以一隻治淨。和五味炒香。投二升酒中。封一宿取飲。令人肥白。又和烏油麻二升熬香。入酒中極效。孟詵。

〔發明〕時珍曰。烏色屬水。牝象屬陰。故烏雌所治皆血分之病。各從其類也。

〔附方〕新舊三。**中風舌強。**不語目睛不轉。煩熱。烏雌鷄一隻治淨。以酒五升煮取二升去滓分作三次。連服之。食葱薑飲。膳正要。**死胎不下。**烏鷄一隻去毛。以水三升煮二升去鷄用帛蘸汁。婦人良方。**虛損積勞。**治男女因摩腎下自出。積虛或大病後虛損沉困。酸疼盜汗。少氣喘悸。或小腹拘急心悸。胃弱。多卧少起。漸至羸削。若年深。五臟氣竭。則難治也。用烏雌鷄一頭。治如食法。以生地黃一斤切。飴糖一升。納腹內。縛定。銅器貯。于甑中蒸五月。一作神效。姚僧坦方。

黃雌鷄肉〔氣味〕甘酸。鹹。平。無毒。日華。骨熱人勿食。〔主治〕傷中消渴。小便數而不禁。腸澼洩痢。補益五臟。絕傷。療五勞。益氣力。別錄。治勞劣。添髓補精。助陽氣。暖小腸。止洩精。補水氣。日華。補丈夫陽氣。治冷氣。疾著牀者。漸漸食之。良。以光粉諸石末和飯飼鷄。煮食甚補益。孟詵。治產後虛羸。煮汁煎藥服。佳。時珍。

〔發明〕時珍曰。黃者土色。雌者坤象。味甘歸脾。氣溫。益胃。故所治皆脾胃之病也。丹溪朱氏謂鷄屬土者。當指此鷄。而發他鷄不得侔此。

〔附方〕舊三。新六。**水癖水腫。**詵曰。腹中水癖水腫。以黃雌鷄一隻如常治淨。和赤小豆一升。同煮汁。時行發黃。用金色腳黃雌鷄。治如食法。煮熟食之。并飲汁令盡。不過再作。亦可少下鹽豉。肘后方。**消渴飲水。**小便數。以黃雌鷄煮汁冷飲。并飲一日二夜一。時行黃疾。

作羹食。肉心鏡。**下痢噤口。**黃肥雌鷄一隻如常爲臛作心鏡。食之。涇餛飩空心食之。以鹽心鏡。**脾胃弱乏。**人瘦黃瘦。**產後虛羸。**五味五壽親。**產脾虛滑痢。**用黃雌鷄一隻食之。炙心鏡。作餛飩下。用塗煮熟食之。五兩。白麵七兩。切肉作餛飩下。黃雌鷄肉五兩。白麵一作益顏色補臟腑。食之。一日一隻。去毛。背上開破。入生百合三枚。黃雌鷄一隻。去腸胃治淨。麻黃根一兩。白粳米半升。縫合。入五味汁中煮熟。開羹食之。并食肉。聖惠。**病後虛汗。**傷寒後虛弱。日夜汗出不止。口乾心躁。用黃雌鷄一隻。去腸胃治淨。麻黃根一兩。蓯蓉酒浸一宿。刮淨。一兩。牡蠣煅粉二兩。水七大盞。煮汁三大盞。去滓及鷄。入肉蓯蓉酒。不通。黃一作作益。聖惠。作餛飩。養老書。**老人噎食。**不通。黃雌鷄肉煎取一盞半。一日服盡。聖惠。作餛飩。養老書。

烏骨鷄〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕補虛勞羸弱。治消渴中惡。鬼擊心腹痛。益產婦。治女人崩中帶下。一切虛損諸病。大人小兒下痢噤口。並煮食飲汁。亦可搗和丸藥。時珍。

〔發明〕時珍曰。烏骨者。有白毛。烏骨者。黑毛。烏骨者。但骨有肉俱烏者。肉白骨烏者。皮黑者。則骨肉俱烏。入藥更良。鷄屬木而骨反觀鷄舌黑者。巽變坎也。受水木之精氣。故肝腎血分之病宜用烏者。男用雄。婦用雌。女用烏雞丸。治太平惠民和劑方。百病。煮鷄至爛。和藥或丹研用。按。百一方。云。夏侯弘行江陵。逢一婦人。骨鬼。引小鬼。數百人。持弓行救。御覽。捉末。後州殺也。大殺鬼。州。大小。鬼。之。潛。揚州殺人。鬼。問之曰。此廣州。大殺也

祭門戶。雞乃東方之牲。東方既作。萬物觸戶而出也。山海經祠鬼神。皆用雄雞。而今治賊風有雞頭散。治蠱用東門雞頭。治鬼疰用雄雞血。皆以禦死辟惡也。又崔寔月令云。十二月東門磔白雞頭可以合藥。周禮雞人凡祭祀禳鬱供其雞牲。注云。禳郊及疆郵災變也。作宮室器物。取血塗釁隙。淮南子曰。雞頭已瘿。此類之推也。

〔附方〕一。新卒厲死昏。東門上雞頭爲末。酒服之。千金方。

雞冠血。三年雄雞者良。〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕烏雞者。主乳難。別錄。治目淚不止。日點三次良。孟詵。亦點暴赤目。時珍。○丹雞者。治白癜風。日華。並療經絡間風熱。塗頰治口喎不正。塗面治中惡。卒飲之。治縊死欲絕。及小兒卒驚客忤。塗諸瘡癬。蜈蚣蜘蛛毒。馬嚙瘡。百蟲入耳。時珍。

〔發明〕時珍曰。雞冠血。用三年老雄者。取其陽氣充溢也。風中血脈。則口僻喎。冠血鹹而走血。透肌。雞之精華所聚。本乎天者親上也。丹者陽中之陽。能僻邪故。治中惡驚忤諸病。烏者陽形陰色。陽中之陰。故治產乳目淚諸病。其治蜈蚣蜘蛛諸毒者。雞食百蟲。制之以所畏也。高武痘疹正宗云。雞冠血和酒服。發痘最佳。雞屬巽。屬風。項血至清至高。故也。

〔附方〕十舊一。八新益助陽氣。詵曰。丹雄雞冠血。和天雄太陽粉。各四分。桂心二分。丸服之。

鬼擊卒死。烏雞冠血。瀝心下。令乃棄之。道邊妙。仍破此雞冠血。附后。

卒死寢死。治卒死。或寢臥奄忽而絕。皆是中惡。用中丼以灰營死。肘后。卒然忤死。不能言。用雞冠血和眞人一周。肘后。卒縊垂死。心下猶溫者。勿斷繩。刺雞冠血滴口中。以安心神。或云男用雄雞冠血少許。滴口中。妙。用雄雞肘后。小兒卒驚。似有痛處。不知疾狀。用雄雞冠血少許。滴口中。妙。用雌女用肘后。小兒解顱。丹雄雞冠上血滴之。甚良。普濟。陰毒卒痛。用雄雞冠血。入熱酒中飲之。暖臥取汗。傷寒蘊要。女人陰血。女人交接違理。血出。用雄雞冠血塗之。取集驗。爛弦風眼。雞冠血點之。日三五度。聖惠。對口毒瘡。雞熱散。頻塗之。取皆效。方。發背癰疽。用雄雞冠血。不早治。周身殺人。以雞冠血塗之。日四五度。肘后。浸淫瘡毒。再換。不過五六。滴疽上。痛止。血盡毒散。數日自愈。保壽堂方。

燥癬作癢。雄雞冠血。頻頻塗之。范汪方。馬咬成瘡。腫痛。用雞冠血塗之。駁馬用雌雞。牝馬用雄雞。肘后方。蜈蚣咬瘡。雞冠血塗之。同上。中蜈蚣毒。舌脹出口是也。雄雞冠血。錢相公傳中方。蜘蛛咬瘡。雞冠血塗之。浸舌。并咽之。青囊襍纂。諸蟲入耳。雞冠血滴入。即出。勝金。

雞血。烏雞白者良。〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕跌折骨痛。及痠痹中惡。腹痛乳難。別錄。治剝驢馬被傷。及馬咬人。以熱血浸之。白癜風。癧瘍風。以雄雞翅下血塗之。藏器。熱血服之。主小兒下血及驚風。解丹毒蠱毒鬼排

陰毒。安神定志。時珍曰。肘后。治驚邪恍惚。大方中。亦用之。

〔附方〕舊一。新九。陰毒。雞血。酒飲。衝熱。鬼擊卒死。塗心下。用烏雄雞血。

解百蠱毒。白雞血。熱飲。廣記。驚風不醒。雞血。抹唇。烏雞骨。雄雞肝。半斤。大。

俗通。風。即醒。集成。縊死未絕。雞血。塗喉。下。千金。黃疸困篤。用雄雞。背上。

破開。不去毛。帶熱血。合患人胸前。令則換之。日換。數雞。拔去積毒。即愈。此雞有毒。人不可食。犬亦不食。唐。

筋骨折傷。急取雄雞一隻。刺血量患人酒量。或一椀。或半椀。和飲。痛。

瑤經驗方。立止神驗。雜物眯目。不出。以雞肝血滴入。即出。聖惠。蚰蜒入耳。

青囊。生油調雞心血。滴入。即出。必效方。金瘡腸出。以乾人屎末抹入。桑皮線縫合。熱雞血塗生之。綿。

肪。烏雄雞者良。〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕耳聾。別錄。頭禿髮落。

〔附方〕一。新年久耳聾。用鍊成雞肪五兩。桂心十八銖。野葛六銖。同以文火煎三沸。去滓。每用棗許。以葦筒炙溶傾入耳中。如此十日。耵聹自出。長寸許也。千金翼。

腦。白雄雞者良。〔主治〕小兒驚癇。燒灰酒服。治難產。蘇恭。

心。烏雄雞者良。〔主治〕五邪。別錄。

肝。雄雞者良。〔氣味〕甘苦。溫。無毒。時珍曰。微毒。內則云。食雞去肝。爲不利人也。

〔主治〕起陰。別錄。補腎。治心腹痛。安漏胎下血。以一具切。和酒五合服之。孟詵。療風虛目暗。治女人陰蝕瘡。切片納入。引蟲出盡良。時珍。

〔附方〕新三。陰痿不起。用雄雞肝三具。菟絲子一升。爲末。雀卵和丸。小豆大。每服一百丸。酒下。日千金。肝虛目暗。老人肝虛目暗。烏雄雞肝一具。切。以豉。和米作羹。成粥食之。二。養老書。睡中遺尿。雄雞肝。桂心。等分。搗丸。小豆大。每服一丸。米飲下。日三服。遺精加白龍骨。

膽。烏雄雞者良。〔氣味〕苦。微寒。無毒。〔主治〕目不明。別錄。肌瘡。月蝕瘡。遶耳根。日三塗之。孟詵。燈心蘸點胎赤眼。甚良。水化搽痔瘡。亦效。時珍。

〔附方〕新四。沙石淋瀝。用雄雞膽。乾者半兩。雞屎白。炒研。勻。溫酒服一錢。以利爲度。十便良方。耳瘍肬目。黑雌雞膽汁塗之。日三。聖惠。眼熱流淚。五倍子。蔓荊子。煎湯。洗後用雄雞膽點之。摘玄方。塵沙眯目。雞膽汁點之。醫說。

腎。雄雞者良。〔主治〕驅鼻作臭。用一對。與脖前肉等分。入豉七粒。新瓦焙研。以雞子清和作餅。安鼻前引蟲出。忌陰人雞犬見。十便良方。

嗉。〔主治〕小便不禁。及氣噎食不消。時珍。

〔附方〕新三。氣噎不通。雞嗉兩枚。連食。以揉紙包。黃泥固。煅存性。爲末。入木香。沉香。丁

祭門戶。雞乃東方之牲。東方既作。萬物觸戶而出也。山海經祠鬼神。皆用雄雞。而今治賊風有雞頭散。治蠱用東門雞頭。治鬼疰用雄雞血。皆以禦死辟惡也。又崔寔月令云。十二月東門磔白雞頭可以合藥。周禮雞人凡祭祀禳鬱供其雞牲。注云。禳郊及疆郵災變也。作宮室器物。取血塗釁隙。淮南子曰。雞頭已瘿。此類之推也。

〔附方〕一。新卒厲死昏。東門上雞頭爲末。酒服之。千金方。

雞冠血。三年雄雞者良。〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕烏雞者。主乳難。別錄。治目淚不止。日點三次良。孟詵。亦點暴赤目。時珍。○丹雞者。治白癜風。日華。並療經絡間風熱。塗頰治口喎不正。塗面治中惡。卒飲之。治縊死欲絕。及小兒卒驚客忤。塗諸瘡癬。蜈蚣蜘蛛毒。馬嚙瘡。百蟲入耳。時珍。

〔發明〕時珍曰。雞冠血。用三年老雄者。取其陽氣充溢也。風中血脈。則口僻喎。冠血鹹而走血。透肌。雞之精華所聚。本乎天者親上也。丹者陽中之陽。能僻邪故。治中惡驚忤諸病。烏者陽形陰色。陽中之陰。故治產乳目淚諸病。其治蜈蚣蜘蛛諸毒者。雞食百蟲。制之以所畏也。高武痘疹正宗云。雞冠血和酒服。發痘最佳。雞屬巽。屬風。項血至清至高。故也。

〔附方〕十舊一。八新益助陽氣。詵曰。丹雄雞冠血。和天雄太陽粉。各四分。桂心二分。丸服之。

鬼擊卒死。烏雞冠血。瀝心下。令乃棄之。道邊妙。仍破此雞冠血。附后。

卒死寢死。治卒死。或寢臥奄忽而絕。皆是中惡。用中丼以灰營死。肘后。卒然忤死。不能言。用雞冠血和眞人一周。肘后。卒縊垂死。心下猶溫者。勿斷繩。刺雞冠血滴口中。以安心神。或云男用雄雞冠血少許。滴口中。妙。用雄雞肘后。小兒卒驚。似有痛處。不知疾狀。用雄雞冠血少許。滴口中。妙。用雌女用肘后。小兒解顱。丹雄雞冠上血滴之。甚良。普濟。陰毒卒痛。用雄雞冠血。入熱酒中飲之。暖臥取汗。傷寒蘊要。女人陰血。女人交接違理。血出。用雄雞冠血塗之。取集驗。爛弦風眼。雞冠血點之。日三五度。聖惠。對口毒瘡。雞熱散。頻塗之。取皆效。方。發背癰疽。用雄雞冠血。不早治。周身殺人。以雞冠血塗之。日四五度。肘后。浸淫瘡毒。再換。不過五六。滴疽上。痛止。血盡毒散。數日自愈。保壽堂方。

燥癬作癢。雄雞冠血。頻頻塗之。范汪方。馬咬成瘡。腫痛。用雞冠血塗之。駁馬用雌雞。牝馬用雄雞。肘后方。蜈蚣咬瘡。雞冠血塗之。同上。中蜈蚣毒。舌脹出口是也。雄雞冠血。錢相公傳中方。蜘蛛咬瘡。雞冠血塗之。浸舌。并咽之。青囊襍纂。諸蟲入耳。雞冠血滴入。即出。勝金。

雞血。烏雞白者良。〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕跌折骨痛。及痠痹中惡。腹痛乳難。別錄。治剝驢馬被傷。及馬咬人。以熱血浸之。白癜風。癧瘍風。以雄雞翅下血塗之。藏器。熱血服之。主小兒下血及驚風。解丹毒蠱毒鬼排

陰毒。安神定志。時珍曰。肘后。治驚邪恍惚。大方中。亦用之。

〔附方〕舊一。新九。陰毒。雞血。酒飲。衝熱。鬼擊卒死。塗心下。用烏雄雞血。

解百蠱毒。白雞血。熱飲。廣記。驚風不醒。雞血。抹唇。烏雞骨。雄雞肝。半斤。大。

俗通。風。即醒。集成。縊死未絕。雞血。塗喉。下。千金。黃疸困篤。用雄雞。背上。

破開。不去毛。帶熱血。合患人胸前。令則換之。日換。數雞。拔去積毒。即愈。此雞有毒。人不可食。犬亦不食。唐。

筋骨折傷。急取雄雞一隻。刺血量患人酒量。或一椀。或半椀。和飲。痛。

瑤經驗方。立止神驗。雜物眯目。不出。以雞肝血滴入。即出。聖惠。蚰蜒入耳。

青囊。生油調雞心血。滴入。即出。必效方。金瘡腸出。以乾人屎末抹入。桑皮線縫合。熱雞血塗生之。綿。

肪。烏雄雞者良。〔氣味〕甘。寒。無毒。〔主治〕耳聾。別錄。頭禿髮落。

〔附方〕一。新年久耳聾。用鍊成雞肪五兩。桂心十八銖。野葛六銖。同以文火煎三沸。去滓。每用棗許。以葦筒炙溶傾入耳中。如此十日。耵聹自出。長寸許也。千金翼。

腦。白雄雞者良。〔主治〕小兒驚癇。燒灰酒服。治難產。蘇恭。

心。烏雄雞者良。〔主治〕五邪。別錄。

肝。雄雞者良。〔氣味〕甘苦。溫。無毒。時珍曰。微毒。內則云。食雞去肝。爲不利人也。

〔主治〕起陰。別錄。補腎。治心腹痛。安漏胎下血。以一具切。和酒五合服之。孟詵。療風虛目暗。治女人陰蝕瘡。切片納入。引蟲出盡良。時珍。

〔附方〕新三。陰痿不起。用雄雞肝三具。菟絲子一升。爲末。雀卵和丸。小豆大。每服一百丸。酒下。日千金。肝虛目暗。老人肝虛目暗。烏雄雞肝一具。切。以豉。和米作羹。成粥食之。二。養老書。睡中遺尿。雄雞肝。桂心。等分。搗丸。小豆大。每服一丸。米飲下。日三服。遺精加白龍骨。

膽。烏雄雞者良。〔氣味〕苦。微寒。無毒。〔主治〕目不明。別錄。肌瘡。月蝕瘡。遶耳根。日三塗之。孟詵。燈心蘸點胎赤眼。甚良。水化搽痔瘡。亦效。時珍。

〔附方〕新四。沙石淋瀝。用雄雞膽。乾者半兩。雞屎白。炒研。勻。溫酒服一錢。以利爲度。十便良方。耳瘍肬目。黑雌雞膽汁塗之。日三。聖惠。眼熱流淚。五倍子。蔓荊子。煎湯。洗後用雄雞膽點之。摘玄方。塵沙眯目。雞膽汁點之。醫說。

腎。雄雞者良。〔主治〕驅鼻作臭。用一對。與脖前肉等分。入豉七粒。新瓦焙研。以雞子清和作餅。安鼻前引蟲出。忌陰人雞犬見。十便良方。

嗉。〔主治〕小便不禁。及氣噎食不消。時珍。

〔附方〕新三。氣噎不通。雞嗉兩枚。連食。以揉紙包。黃泥固。煅存性。爲末。入木香。沉香。丁

香末各一錢。棗肉和丸梧子大。每汁下三丸。為末。麥粥清服之。衛生易簡方。

小便不禁。雄鷄喉嚨及脛。并尿白等分。焙研。淫則乾摻。乾則油調搽之。○醫林正宗。

發背腫毒。鷄嗉及肫內黃皮。焙研。淫則乾摻。乾則油

腳脛裏黃皮。一名鷄內金。腳脛。音脾鴟。鷄肫也。近人諱之。呼肫內黃皮為鷄內金。男用雌。女用雄。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕洩痢。小便頻遺。除熱止煩。別錄。止泄精並尿血。崩中帶下。腸風瀉血。日華。治小兒食瘧。療大人淋漓。反胃。消酒積。主喉閉乳蛾。一切口瘡牙疳諸瘡。時珍。

〔附方〕舊二。新十八。

小便淋瀝。集驗。

小便遺失。用鷄腳脛一具。并腸。燒存性。酒服。男用雌。女用雄。

膈消飲水。鷄內金。洗。曬。乾。梧桐子大。每服三十丸。溫水下。

反胃吐食。鷄腳脛一具。燒存性。酒調。消導。

酒積。鷄腳脛。乾。葛為末。等分。麪糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。

噤口痢疾。用鷄腳脛一具。燒存性。乳汁服之。

小兒瘧疾。用鷄腳脛。黃皮。燒存性。男服。男用雌。女用雄。

喉閉乳蛾。鷄肫黃皮。勿洗陰乾。燒末。用竹管吹之。即破愈。

走馬牙疳。經驗。用鷄肫黃皮。不落水者。五枚。枯礬五錢。研。搽立愈。○心鑑。用鷄肫黃皮。燈上燒存性。入枯礬黃蘗末等分。麝香少許。先以米泔洗漱後貼之。

陰頭疳蝕。鷄內金不落水泔水拭淨。新瓦焙脆。出火毒為細末。先以米泔水洗瘡。乃搽之。亦治口疳。經驗方。

穀道生瘡。久不愈。用鷄腳脛燒存性。總錄。

腳脛生瘡。雄鷄肫內皮。洗淨貼之。用鷄肫黃皮。不落水者。陰乾。臨時溫水潤開貼之。隨乾隨潤。不過三五箇即消。楊氏經驗方。

發背初起。鷄腳脛皮。貼之。一日一易。十日愈。小山奇方。

瘡口不合。鷄腳脛皮。燈草裹。于火上燒存性。竹筒吹入咽內。即消。不可見肉。攝生方。

背已潰。用鷄肫黃皮。同緜絮。焙末。搽之。即愈。

金顋瘡蝕。初生如米豆。久則穿蝕。用鷄內金。焙。鬱金等分。為末。鹽漿漱了貼之。忌米食。總錄。

小兒疣目。鷄肫黃皮。擦之。自落。

要方。集驗。

鷄骨哽咽。活鷄一隻。打死。取出鷄內金。洗。滌。

腸。男用雌。女用雄。〔主治〕遺溺。小便數不禁。燒存性。每服三指。酒下。別錄。止遺精白濁消渴。時珍。

〔附方〕舊一。小便頻遺。心鏡。用雄鷄腸一具。作臛。和酒服。○普濟。用雄鷄腸。水煎汁服。日三次。

肋骨。烏骨鷄者良。〔主治〕小兒羸瘦。食不生肌。別錄。

〔附方〕新二。小兒顱陷。因臟腑壅熱。氣血不榮。用烏鷄骨一兩。酥炙黃。生地黃焙二兩。為末。每服半錢。用飲調下。聖惠方。

瘡中朽骨。久疽久漏。中有朽骨。以烏骨鷄脛骨實以

砒石。鹽泥固濟。煅紅。出毒。以骨研末。飯丸粟米大。每以白紙撚送一粒。入竅中。以拔毒膏藥封之。其骨自出。醫學正傳。

距。白雄鷄者良。〔主治〕產難。燒研酒服。蘇恭。下骨哽。以鷄足一雙。燒灰水服。時珍。出外臺。

翮。白雄鷄者良。〔主治〕下血閉。左翅毛能起陰。別錄。治婦人小便不禁。消陰癲。療骨哽。蝕癰疽。止小兒夜啼。安席下。勿令母知。時珍。

〔發明〕時珍曰。翅翮形銳而飛揚。乃其致力之處。故能破血消腫。潰癰下哽。按葛洪云。凡古井及五月井中有毒。不可輒入。即殺人。宜先以鷄毛試之。毛直下者無毒。回旋者有毒也。又感應志云。五毛皆以白雞左翅燒灰揚之。風立止也。巽為風。雞屬巽。于此可見。酉日以黑犬皮燒灰揚之。風立至。取鷄翅毛一孔生兩莖者。燒灰飲服。左腫取右翅。右腫取左翅。雙腫並取。

〔附方〕新七。舊二。

陰腫如斗。肘后方。

陰卒腫痛。鷄翮末。等分。隨左右傅之。肘后方。

婦人遺尿。雄鷄翎燒灰。酒服方寸匕。日三。千金翼。

咽喉骨哽。白雄鷄左翅尖。燒灰。水服。右翮大毛各一枚。外臺。

腸內生癰。雄鷄頂上毛。并尿燒末。空心酒服。千金。

決癰代鍼。白鷄翅下兩邊第一毛。外臺。

解蜀椒毒。鷄毛燒灰。酒服方寸匕。集驗方。

蠮螉尿瘡。烏雞翅毛燒灰。油調傅之。蟲畏雞故也。瑣碎錄。

尾毛。〔主治〕刺入肉中。以二七枚和男子乳封之。當出。孟詵。

解蜀椒毒。燒煙吸之。并以水調灰服。又治小兒痘瘡後生癰。燒灰和水傅之。時珍。

〔附方〕新一。小便不禁。雄鷄。翎燒研。酒服方寸匕。外臺。祕要。

尿白。雄鷄尿。乃有白膩月收之。日鷄烏骨者更良。素問作鷄矢。〔氣味〕微寒。無毒。〔主治〕消渴傷寒寒熱。破石淋及轉筋。利小便。止遺尿。滅瘢痕。別錄。治中風失音痰迷。炒服。治小兒客忤蠱毒。治白虎風。貼風痛。日華。治賊風風痹。破血。和黑豆。炒酒浸服之。亦治蟲咬毒。藏器。下氣。通利大小便。治心腹鼓脹。消癥瘕。療破傷中風。小兒驚啼。以水淋汁服。解金銀毒。以醋和塗。蜈蚣蚯蚓咬毒。時珍。

〔發明〕頌曰。按素問云。心腹滿。旦食不能暮食。名為鼓脹。治之以鷄尿醴。一劑知。二劑已。王冰注云。本草鷄尿利小便。並不治蠱脹。今方法當用湯漬服之耳。時珍曰。蠱脹。亦有積滯成者。此岐伯神方也。醴者。一宿初來之酒酷也。又按范汪方云。宋青龍中司徒吏顏奮女苦風疾。一脾偏痛。一人令穿地作坑。取鷄尿荊葉然之。安脛入坑中。熏之。有長蟲出。遂愈也。

〔附方〕舊十四。新三十一。

鷄矢醴。普濟方云。治鼓脹。旦食不能暮食。由脾虛不能制水。

香末各一錢。棗肉和丸梧子大。每汁下三丸。為末。麥粥清服之。衛生易簡方。

小便不禁。雄鷄喉嚨及脛。并尿白等分。焙研。淫則乾摻。乾則油調搽之。○醫林正宗。

發背腫毒。鷄嗉及肫內黃皮。焙研。淫則乾摻。乾則油

腳脛裏黃皮。一名鷄內金。腳脛。音脾鴟。鷄肫也。近人諱之。呼肫內黃皮為鷄內金。男用雌。女用雄。

〔氣味〕甘。平。無毒。〔主治〕洩痢。小便頻遺。除熱止煩。別錄。止泄精並尿血。崩中帶下。腸風瀉血。日華。治小兒食瘧。療大人淋漓。反胃。消酒積。主喉閉乳蛾。一切口瘡牙疳諸瘡。時珍。

〔附方〕舊二。新十八。

小便淋瀝。集驗。

小便遺失。用鷄腳脛一具。并腸。燒存性。酒服。男用雌。女用雄。

膈消飲水。鷄內金。洗。曬。乾。梧桐子大。每服三十丸。溫水下。

反胃吐食。鷄腳脛一具。燒存性。酒調。消導。

酒積。鷄腳脛。乾。葛為末。等分。麪糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。

噤口痢疾。用鷄腳脛一具。燒存性。乳汁服之。

小兒瘧疾。用鷄腳脛。黃皮。燒存性。男服。男用雌。女用雄。

喉閉乳蛾。鷄肫黃皮。勿洗陰乾。燒末。用竹管吹之。即破愈。

走馬牙疳。經驗。用鷄肫黃皮。不落水者。五枚。枯礬五錢。研。搽立愈。○心鑑。用鷄肫黃皮。燈上燒存性。入枯礬黃蘗末等分。麝香少許。先以米泔洗漱後貼之。

陰頭疳蝕。鷄內金不落水泔水拭淨。新瓦焙脆。出火毒為細末。先以米泔水洗瘡。乃搽之。亦治口疳。經驗方。

穀道生瘡。久不愈。用鷄腳脛燒存性。總錄。

腳脛生瘡。雄鷄肫內皮。洗淨貼之。用鷄肫黃皮。不落水者。陰乾。臨時溫水潤開貼之。隨乾隨潤。不過三五箇即消。楊氏經驗方。

發背初起。鷄腳脛皮。貼之。一日一易。十日愈。小山奇方。

瘡口不合。鷄腳脛皮。燈草裹。于火上燒存性。竹筒吹入咽內。即消。不可見肉。攝生方。

背已潰。用鷄肫黃皮。同緜絮。焙末。搽之。即愈。

金顋瘡蝕。初生如米豆。久則穿蝕。用鷄內金。焙。鬱金等分。為末。鹽漿漱了貼之。忌米食。總錄。

小兒疣目。鷄肫黃皮。擦之。自落。

要方。集驗。

鷄骨哽咽。活鷄一隻。打死。取出鷄內金。洗。滌。

腸。男用雌。女用雄。〔主治〕遺溺。小便數不禁。燒存性。每服三指。酒下。別錄。止遺精白濁消渴。時珍。

〔附方〕舊一。小便頻遺。心鏡。用雄鷄腸一具。作臛。和酒服。○普濟。用雄鷄腸。水煎汁服。日三次。

肋骨。烏骨鷄者良。〔主治〕小兒羸瘦。食不生肌。別錄。

〔附方〕新二。小兒顱陷。因臟腑壅熱。氣血不榮。用烏鷄骨一兩。酥炙黃。生地黃焙二兩。為末。每服半錢。用飲調下。聖惠方。

瘡中朽骨。久疽久漏。中有朽骨。以烏骨鷄脛骨實以

砒石。鹽泥固濟。煅紅。出毒。以骨研末。飯丸粟米大。每以白紙撚送一粒。入竅中。以拔毒膏藥封之。其骨自出。醫學正傳。

距。白雄鷄者良。〔主治〕產難。燒研酒服。蘇恭。下骨哽。以鷄足一雙。燒灰水服。時珍。出外臺。

翮。白雄鷄者良。〔主治〕下血閉。左翅毛能起陰。別錄。治婦人小便不禁。消陰癲。療骨哽。蝕癰疽。止小兒夜啼。安席下。勿令母知。時珍。

〔發明〕時珍曰。翅翮形銳而飛揚。乃其致力之處。故能破血消腫。潰癰下哽。按葛洪云。凡古井及五月井中有毒。不可輒入。即殺人。宜先以鷄毛試之。毛直下者無毒。回旋者有毒也。又感應志云。五毛皆以白雞左翅燒灰揚之。風立止也。巽為風。雞屬巽。于此可見。酉日以黑犬皮燒灰揚之。風立至。取鷄翅毛一孔生兩莖者。燒灰飲服。左腫取右翅。右腫取左翅。雙腫並取。

〔附方〕新七。舊二。

陰腫如斗。肘后方。

陰卒腫痛。鷄翮末。等分。隨左右傅之。肘后方。

婦人遺尿。雄鷄翎燒灰。酒服方寸匕。日三。千金翼。

咽喉骨哽。白雄鷄左翅尖。燒灰。水服。右翮大毛各一枚。外臺。

腸內生癰。雄鷄頂上毛。并尿燒末。空心酒服。千金。

決癰代鍼。白鷄翅下兩邊第一毛。外臺。

解蜀椒毒。鷄毛燒灰。酒服方寸匕。集驗方。

蠮螉尿瘡。烏雞翅毛燒灰。油調傅之。蟲畏雞故也。瑣碎錄。

尾毛。〔主治〕刺入肉中。以二七枚和男子乳封之。當出。孟詵。

解蜀椒毒。燒煙吸之。并以水調灰服。又治小兒痘瘡後生癰。燒灰和水傅之。時珍。

〔附方〕新一。小便不禁。雄鷄。翎燒研。酒服方寸匕。外臺。祕要。

尿白。雄鷄尿。乃有白膩月收之。日鷄烏骨者更良。素問作鷄矢。〔氣味〕微寒。無毒。〔主治〕消渴傷寒寒熱。破石淋及轉筋。利小便。止遺尿。滅瘢痕。別錄。治中風失音痰迷。炒服。治小兒客忤蠱毒。治白虎風。貼風痛。日華。治賊風風痹。破血。和黑豆。炒酒浸服之。亦治蟲咬毒。藏器。下氣。通利大小便。治心腹鼓脹。消癥瘕。療破傷中風。小兒驚啼。以水淋汁服。解金銀毒。以醋和塗。蜈蚣蚯蚓咬毒。時珍。

〔發明〕頌曰。按素問云。心腹滿。旦食不能暮食。名為鼓脹。治之以鷄尿醴。一劑知。二劑已。王冰注云。本草鷄尿利小便。並不治蠱脹。今方法當用湯漬服之耳。時珍曰。蠱脹。亦有積滯成者。此岐伯神方也。醴者。一宿初來之酒酷也。又按范汪方云。宋青龍中司徒吏顏奮女苦風疾。一脾偏痛。一人令穿地作坑。取鷄尿荊葉然之。安脛入坑中。熏之。有長蟲出。遂愈也。

〔附方〕舊十四。新三十一。

鷄矢醴。普濟方云。治鼓脹。旦食不能暮食。由脾虛不能制水。

水反勝土水穀不運氣不宣流故令中滿其脈沉實而滑宜鷄矢醴主之何大英云諸腹脹皆屬於熱精氣不得滲入膀胱別走于腑溢于皮裏膜外故成脹滿小便短澀胱矢性寒利小便誠萬金方一不傳之寶也用臘月乾鷄一斗漬七日溫服三盃日三或爲末服二錢亦可○宣明用鷄矢桃仁大黃各一錢水煎服○正傳用鷄矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服○方用鷄矢川芎等分爲末酒糊丸服一倍用此治脹不拘鼓脹氣脹人牽牛一倍升炒黃以酒醋三椀煮一椀來謝水脹故名用乾鷄矢一倍用此治脹人得效其人牽牛末酒糊丸服等有峨嵋一倍升炒黃以酒醋三椀煮一椀滤汁飲之少頃腹中氣大轉動利二下即自腳下流出皮微消也末盡隔日再作仍以田蠃二枚滾酒一兩食後用白粥調理。

小兒腹脹丁黃瘦香一錢用乾鷄矢末一錢爲末蒸餅丸如粟米大每服一丸日三服。

心腹鼈瘕及宿癥以飯飼白雄雞一丸小豆大每米湯下十丸活幼全書。

反胃吐食後積善堂經驗方。

小兒血淋鷄矢白炒研酒服方寸匕三服。

石淋鷄矢白酒服方寸匕。

疼痛鷄矢白酒服方寸匕。

中諸菜毒發狂欲死用鷄矢白酸漿飲半乾炒香吐下五七服即愈。

食蛇以烏骨鷄一隻與食待飲四五日後取陰乾與傳之。

食金中毒已死取研傳之。

耳中惡瘡鷄矢白如棗大酒灌口鼻。

耳聾不聽鷄矢白如棗大酒灌口鼻。

面目黃疸鷄矢白炒半升以無灰酒二升煎一升頓服。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲大人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後遺溺不禁寸鷄矢燒灰產寶轉筋入腹。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方集食米成痕白米各半合炒爲末以清水一鍾調服寸匕。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

煮之下米作粥食。產寶。

乳妬乳癰鷄矢白炒研酒服方寸匕三服。愈。產寶。

乳頭破裂方同上。

卤癰未成取供鷄糞和水塗瘡上。

頭瘡白禿雄鷄屎二枚以乾鷄屎末和陳醬苦酒洗之。千金。

消滅瘢痕以豬脂三升飼烏雞一隻三日後取矢同白芷炒當歸各一兩煎十沸去滓入臺外灰臘傳之。

瘰癧瘻瘡聖惠雄鷄矢燒灰臘豬脂和傳之。

縊死未絕鷄矢半盞和灌口鼻。千金。

射工溪毒白雞屎煮湯漬之。千金。

尸腳拆裂無冬夏者雞屎半升取汁一升飲後肘後方。

骨疽不合骨從口出掘地作坑內燒令煙氣半日當有蟲出以乾雞屎二升同艾及荊葉搗碎入坑口小孔中出以宜口屎就熏用衣擁之勿令洩氣各一把亂髮一團同炒煙起傾入好酒一千金方。

陰毒腹痛烏豆地薑子各半兩調傅矢白雞糞白烏骨雞屎五錢爲末葱白合銀口鎮心安五臟止驚安胎治妊娠。

小兒心痛研松脂五錢爲末葱白合銀口鎮心安五臟止驚安胎治妊娠。

雞子即雞卵也。黃雌者爲上。氣味甘平無毒。思邈曰微寒。和醋食之令人腹中有聲動風氣損氣。共獵肉食成風痛。共鱉肉食成洩痢。妊婦以雞蟲時珍。和葱蒜食之成遁尸。同兔肉食成短氣。同韭子多食令人煩悶。同糯米食令兒生瘡。同鯉魚食令兒患痘。忌食鷄子。及聞煎食之氣令生翳。別錄。弘景曰用雞子黃白混和似椎不拾芥。

主治除熱火灼爛瘡痛痤可作虎魄神物雜者錄。煮作之極相似椎子黃白混和似椎不拾芥。

爾又煮白合銀口含須臾色如金也。鎮心安五臟止驚安胎治妊娠。天行熱疾狂走男子陰囊溼瘙及開喉聲失音。醋煮食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痹醋浸令壞傳疵黥作酒止產後血運暖水臟縮小便止耳鳴和蠟炒治耳鳴聾及疳痢。日華。益氣以濁水煮一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢藏器小兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥。孟詵。○太平御覽云。

發明時珍曰卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣溫其性微熱目能清氣治伏熱目赤咽痛諸疾形不足者補之以氣故卵白能補血故卵黃能補血平精不足者補之以味故治下痢胎產諸疾卵則兼治氣血故治上列諸疾也。

附方舊二十八新三十六。

天行不解已汗者用新一生鷄子五枚攪渾以水一升煮沸投入納少許鹽中入水令汗出愈。

天行嘔逆食入即吐食子一枚令沸冷水浸仁則少許。

傷寒發狂煩躁熱極欲吞生食雞子一枚急救方用雞子一顆連殼燒灰研酢一盞和之溫服。

白虎風病藏器曰取雞糞堆頭上不過臺外過三枚神效。

水反勝土水穀不運氣不宣流故令中滿其脈沉實而滑宜鷄矢醴主之何大英云諸腹脹皆屬於熱精氣不得滲入膀胱別走于腑溢于皮裏膜外故成脹滿小便短澀胱矢性寒利小便誠萬金方一不傳之寶也用臘月乾鷄一斗漬七日溫服三盃日三或爲末服二錢亦可○宣明用鷄矢桃仁大黃各一錢水煎服○正傳用鷄矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服○方用鷄矢川芎等分爲末酒糊丸服一倍用此治脹不拘鼓脹氣脹人牽牛一倍升炒黃以酒醋三椀煮一椀來謝水脹故名用乾鷄矢一倍用此治脹人得效其人牽牛末酒糊丸服等有峨嵋一倍升炒黃以酒醋三椀煮一椀滤汁飲之少頃腹中氣大轉動利二下即自腳下流出皮微消也末盡隔日再作仍以田蠃二枚滾酒一兩食後用白粥調理。

小兒腹脹丁黃瘦香一錢用乾鷄矢末一錢爲末蒸餅丸如粟米大每服一丸日三服。

心腹鼈瘕及宿癥以飯飼白雄雞一丸小豆大每米湯下十丸活幼全書。

反胃吐食後積善堂經驗方。

小兒血淋鷄矢白炒研酒服方寸匕三服。

石淋鷄矢白酒服方寸匕。

疼痛鷄矢白酒服方寸匕。

中諸菜毒發狂欲死用鷄矢白酸漿飲半乾炒香吐下五七服即愈。

食蛇以烏骨鷄一隻與食待飲四五日後取陰乾與傳之。

食金中毒已死取研傳之。

耳中惡瘡鷄矢白如棗大酒灌口鼻。

耳聾不聽鷄矢白如棗大酒灌口鼻。

面目黃疸鷄矢白炒半升以無灰酒二升煎一升頓服。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲大人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後遺溺不禁寸鷄矢燒灰產寶轉筋入腹。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方集食米成痕白米各半合炒爲末以清水一鍾調服寸匕。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

角弓反張四肢炒反張熱黑取汗豆一升煎清酒二升半服。

破傷中風鋪飯脊上取汗。

中風寒詫曰。

產後虛羸水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

產後血不止驗方。

產後中風同鷄喋令直于食後用患者一畏飲人服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤面赤者五死一生。

小兒緊唇白者一升半。

喉頭痹腫痛嚥鷄汁矢白酒服月聖惠方。

鼻血不止驗方。

風痹木用鷄矢三升月烏鷄一隻去毛內臟末傳一方白酒中服之。

小兒驚啼鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

小兒口噤鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

牙齒不生驗方。

牙齒疼痛鷄矢白研棗肉服大如豆大每服一丸。

白虎風痛詫曰。

中風寒水其人臂腳直其脈上微弦用鷄矢仲景方爲末。

煮之下米作粥食。產寶。

乳妬乳癰鷄矢白炒研酒服方寸匕三服。愈。產寶。

乳頭破裂方同上。

卤癰未成取供鷄糞和水塗瘡上。

頭瘡白禿雄鷄屎二枚以乾鷄屎末和陳醬苦酒洗之。千金。

消滅瘢痕以豬脂三升飼烏雞一隻三日後取矢同白芷炒當歸各一兩煎十沸去滓入臺外灰臘傳之。

瘰癧瘻瘡聖惠雄鷄矢燒灰臘豬脂和傳之。

縊死未絕鷄矢半盞和灌口鼻。千金。

射工溪毒白雞屎煮湯漬之。千金。

尸腳拆裂無冬夏者雞屎半升取汁一升飲後肘後方。

骨疽不合骨從口出掘地作坑內燒令煙氣半日當有蟲出以乾雞屎二升同艾及荊葉搗碎入坑口小孔中出以宜口屎就熏用衣擁之勿令洩氣各一把亂髮一團同炒煙起傾入好酒一千金方。

陰毒腹痛烏豆地薑子各半兩調傅矢白雞糞白烏骨雞屎五錢爲末葱白合銀口鎮心安五臟止驚安胎治妊娠。

小兒心痛研松脂五錢爲末葱白合銀口鎮心安五臟止驚安胎治妊娠。

雞子即雞卵也。黃雌者爲上。氣味甘平無毒。思邈曰微寒。和醋食之令人腹中有聲動風氣損氣。共獵肉食成風痛。共鱉肉食成洩痢。妊婦以雞蟲時珍。和葱蒜食之成遁尸。同兔肉食成短氣。同韭子多食令人煩悶。同糯米食令兒生瘡。同鯉魚食令兒患痘。忌食鷄子。及聞煎食之氣令生翳。別錄。弘景曰用雞子黃白混和似椎不拾芥。

主治除熱火灼爛瘡痛痤可作虎魄神物雜者錄。煮作之極相似椎子黃白混和似椎不拾芥。

爾又煮白合銀口含須臾色如金也。鎮心安五臟止驚安胎治妊娠。天行熱疾狂走男子陰囊溼瘙及開喉聲失音。醋煮食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痹醋浸令壞傳疵黥作酒止產後血運暖水臟縮小便止耳鳴和蠟炒治耳鳴聾及疳痢。日華。益氣以濁水煮一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢藏器小兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥。孟詵。○太平御覽云。

發明時珍曰卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣溫其性微熱目能清氣治伏熱目赤咽痛諸疾形不足者補之以氣故卵白能補血故卵黃能補血平精不足者補之以味故治下痢胎產諸疾卵則兼治氣血故治上列諸疾也。

附方舊二十八新三十六。

天行不解已汗者用新一生鷄子五枚攪渾以水一升煮沸投入納少許鹽中入水令汗出愈。

天行嘔逆食入即吐食子一枚令沸冷水浸仁則少許。

傷寒發狂煩躁熱極欲吞生食雞子一枚急救方用雞子一顆連殼燒灰研酢一盞和之溫服。

白虎風病藏器曰取雞糞堆頭上不過臺外過三枚神效。

神。三次瘥。愛喫鷄子。白虎是糞。

年深哮喘。鷄子合調一枚打破。食能去風痰。浸尿缸中三四上。

心氣作痛。二錢用紙五十重裹。放上蒸三入豆一箇開粉和米粒大。食後溫湯下。

小兒疳痢。一錢香少許。糊丸如麻子。每服一丸。

預解痘毒。經驗方。用兒食一歲童便浸一日。保和丸。

身面腫滿。鷄子黃白相和塗腫處。乾再上。

崔氏面皰。鷄卵出傳之。醋浸和匀。塗赤皰。

痘瘡赤瘢。鷄子數枚。浸一宿。用醋酒不出。

妊娠時疾。冷甚效。聖惠。

子死腹中。用三仲納。

產後心痛。酒食煮。

產後血多。止不

帶。安方。

產後口乾。舌編。用攪鷄服。一枚新驗方。

產後心痛。酒食煮。

產後血多。止不

胎動下血。藏器。以白鷄子殼破。令母取出傳打之。

病欲去胎。鷄子一枚。入鹽納。

子死腹中。家用鷄

產後口乾。備

產後心痛。酒食煮。

產後血多。止不

乳石發渴。服水甚良。待冷。浸鷄子。兩枚。取清汁。

腋下胡臭。袖珍方。煮鷄卵一盞。攪服。

頭風白屑。新驗方。打破。

婦人白帶。用酒食及艾葉煮水。

產後口乾。備

產後心痛。酒食煮。

產後血多。止不

卵白氣味甘。微寒。無毒。主治目熱赤痛。除心下伏熱。止煩滿欬逆。小兒下泄。婦人產難。胞衣不出。並生吞之。醋浸一宿。療黃疸。破大煩熱。別錄。產後血閉不下。取白一枚。入醋一半攪服。藏器。和赤小豆末。塗一切熱毒丹腫。顋痛神效。冬月以新生者酒漬之。密封七日取出。每夜塗面。去皯黯皰。令人悅色。

發明。宗奭曰。產後血運。身痙直。口目向上牽急。不珍。時

發明。知人。取鷄子一枚。去殼。分清。以荊芥末二錢。調服。即安。甚敏。捷。烏鷄子尤善。

毒。已死者。扶開口後。灌鷄子三枚。夷吐出野葛。乃甦。

胡蔓野毒。即斷腸草。

一葉入口。百竅流血。惟急取肘後方。

成雛者。已成者。不用研爛。和麻油灌之。吐出毒物。未乃生少遲。即死。

癰疽發背。嶺南衛生方。赤熱。初作及經十日以上。腫不效者。用鰕鷄子一枚。新狗屎如鷄子大。攪勻。微火熱令稀稠。得所。捻作餅子。干。腫頭上。貼之。以帛一包。抹時時看視。覺餅熱。即易。勿令轉動。及歇氣。經此一宿。定。如日多者。三日貼之。一切諸方。皆不能穢惡。不可施之貴人。但可備擇而已。

蠟蛛尿瘡。同上法。

身體發熱。拘不立瘥。一箇。輕敲小孔。合之。兵部手集。

蛛蠍蛇傷。鷄子三枚。白蜜一合。和服立瘥。普濟方。

附方。舊四。新六。

時行發黃。醋酒浸鷄子一宿。吞下。

痢赤白。生鷄子一箇。取白攤紙上。日乾。摺作四重。包肥烏梅十箇。安熨斗中。以白炭燒存性。取出。碗覆。冷定。研末。入水銀粉少許。大人分二服。小兒三服。空心井華水調下。如覺微利。不須再服。類證。

蛔蟲攻心。口吐清水。以鷄子一枚。去黃。納好漆入殼中。和合。仰頭吞之。蟲即出也。或稟腰脊。以鷄卵白七枚。頓吞之。踊起。古今錄驗。

五種遁尸。或牽腰脊。頭痛。食不下。用鷄子一枚。頓服。其狀腹脹。氣急。衝心。或磔磔。

咽塞鼻瘡。及乾喉頭痛。去黃留白。著米醋煨火。頓服。一簇。開一次。乘熱飲。如此三次。更頓。一二度。即愈。

面生皰瘡。鷄子。以普濟方。

面駐顏。千金。沸。取下。過。三歲苦。

黑令白。鷄子三枚。酒浸。密封。四七日。每夜以白傅面。如雪白也。普濟方。

塗面駐顏。鷄子一枚。開孔。去黃留白。入金華胭脂及硇砂少許。紙封。與鷄抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。普濟。

頭髮垢膩。鷄子清和酒調。洗勤洗。物。

面或生傅之。亦可。經驗秘方。

湯火燒灼。鷄子清和酒調。洗勤洗。物。

卵黃氣味甘。溫。無毒。主治醋煮。治產後虛痢。小兒發熱。煎食。除煩熱。鍊過。治嘔逆。和常山末。爲丸。竹葉湯服。治久瘧。藥性。炒取油和粉。傅頭瘡。日華。卒乾嘔者。生吞數枚良。小便不通者。亦生吞之。數次效。補陰血。解熱毒。治下痢甚驗。時珍。

附方。舊三。新一。

赤白下痢。鷄卵一枚。取黃去白。入胡粉滿殼。燒存性。以酒服一錢匕。

妊娠下痢。絞痛。用烏鷄子一枚。開孔。去白。留黃。入黃丹一錢。在內。厚紙裹。煨乾。爲末。每服三錢。米飲下。一日三方。

子死腹中。葛氏方。定。泥固。

髮髻。乾。爲末。每服三錢。米飲下。一日三方。

小腸疝氣。鷄子黃攪溫水服之。三服效。

小兒頭瘡。煮熟。鷄子黃。炒令油黃。和乳汁攪服。不過三兩枚。自定。普濟。

鼠瘻已潰。鷄卵一枚。米下蒸半日。取黃。熬令黑。先拭乾。以藥納孔中。千金方。

腳上臭瘡。蠟一錢。熟鷄子黃一箇。煎油塗之。事林廣記。

天泡水瘡。方同上。

消渴。鷄子一枚。開孔。去黃留白。入金華胭脂及硇砂少許。紙封。與鷄抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。普濟。

妊娠胎漏。

痢疾。鷄子黃一枚。和服。當下。

小兒。

痢疾。過。三兩枚。自定。普濟。

小兒頭瘡。煮熟。鷄子黃。炒令油黃。和乳汁攪服。不過。三兩枚。自定。普濟。

鼠瘻已潰。鷄卵一枚。米下蒸半日。取黃。熬令黑。先拭乾。以藥納孔中。千金方。

腳上臭瘡。蠟一錢。熟鷄子黃一箇。煎油塗之。事林廣記。

天泡水瘡。方同上。

消渴。鷄子一枚。開孔。去黃留白。入金華胭脂及硇砂少許。紙封。與鷄抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。普濟。

妊娠胎漏。

滅瘢痕。鷄子五七枚。煮熟。取黃。炒黑。拭塗。日三。久久自滅。聖惠方。

杖瘡已破。鷄子黃。熬油。搽之。甚效。唐瑤經驗方。

湯火傷瘡。攪勻。掃上。三五日。永除瘢痕。集驗方。

發明。時珍曰。鷄子黃。氣味俱厚。陰中之陰。故能補陰血。解熱毒。治下痢甚驗。時珍。

附方。舊三。新一。

赤白下痢。鷄卵一枚。取黃去白。入胡粉滿殼。燒存性。以酒服一錢匕。

妊娠下痢。絞痛。用烏鷄子一枚。開孔。去白。留黃。入黃丹一錢。在內。厚紙裹。煨乾。爲末。每服三錢。米飲下。一日三方。

子死腹中。葛氏方。定。泥固。煨乾。爲末。每服三錢。米飲下。一日三因方。

髮髻。鷄子黃攪溫水服之。三服效。

小腸疝氣。鷄子黃一枚。和服。當下。

小兒頭瘡。煮熟。鷄子黃。炒令油黃。和乳汁攪服。不過。三兩枚。自定。普濟。

鼠瘻已潰。鷄卵一枚。米下蒸半日。取黃。熬令黑。先拭乾。以藥納孔中。千金方。

腳上臭瘡。蠟一錢。熟鷄子黃一箇。煎油塗之。事林廣記。

天泡水瘡。方同上。

消渴。鷄子一枚。開孔。去黃留白。入金華胭脂及硇砂少許。紙封。與鷄抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。普濟。

妊娠胎漏。

神。三次瘥。愛喫鷄子。白虎是糞。

年深哮喘。鷄子合調一枚打破。食能去風痰。浸尿缸中三四上。

心氣作痛。二錢用紙五十重裹。放上蒸三入豆一箇開粉和米粒大。食後溫湯下。

小兒疳痢。一錢香少許。糊丸如麻子。每服一丸。

預解痘毒。經驗方。用兒食一歲童便浸一日。保和丸。

身面腫滿。鷄子黃白相和塗腫處。乾再上。

崔氏面皰。鷄卵出傳之。醋浸和匀。塗赤皰。

痘瘡赤瘢。鷄子數枚。浸一宿。用醋酒不出。

妊娠時疾。冷甚效。聖惠。

子死腹中。用三仲納。

產後心痛。酒食煮。

產後血多。止不

帶。安方。

產後口乾。舌編。用攪鷄服。一枚新驗方。

產後心痛。酒食煮。

產後血多。止不

胎動下血。藏器。以白鷄子殼破。令母取出傳打之。

病欲去胎。鷄子一枚。入鹽納。

子死腹中。家用鷄

產後口乾。備

產後心痛。酒食煮。

產後血多。止不

乳石發渴。服水甚良。待冷。浸鷄子。兩枚。取清汁。

腋下胡臭。袖珍方。煮鷄卵一盞。攪服。

頭風白屑。新驗方。打破。

婦人白帶。用酒食及艾葉煮水。

產後口乾。備

產後心痛。酒食煮。

產後血多。止不

卵白氣味甘。微寒。無毒。主治目熱赤痛。除心下伏熱。止煩滿欬逆。小兒下泄。婦人產難。胞衣不出。並生吞之。醋浸一宿。療黃疸。破大煩熱。別錄。產後血閉不下。取白一枚。入醋一半攪服。藏器。和赤小豆末。塗一切熱毒丹腫。顋痛神效。冬月以新生者酒漬之。密封七日取出。每夜塗面。去皯黯皰。令人悅色。

發明。宗奭曰。產後血運。身痙直。口目向上牽急。不珍。時

發明。知人。取鷄子一枚。去殼。分清。以荊芥末二錢。調服。即安。甚敏。捷。烏鷄子尤善。

毒。已死者。扶開口後。灌鷄子三枚。夷吐出野葛。乃甦。

胡蔓野毒。即斷腸草。

一葉入口。百竅流血。惟急取肘後方。

成雛者。已成者。不用研爛。和麻油灌之。吐出毒物。未乃生少遲。即死。

癰疽發背。嶺南衛生方。赤熱。初作及經十日以上。腫不效者。用鰕鷄子一枚。新狗屎如鷄子大。攪勻。微火熱令稀稠。得所。捻作餅子。干。腫頭上。貼之。以帛一包。抹時時看視。覺餅熱。即易。勿令轉動。及歇氣。經此一宿。定。如日多者。三日貼之。一切諸方。皆不能穢惡。不可施之貴人。但可備擇而已。

蠟蛛尿瘡。同上法。

身體發熱。拘不立瘥。一箇。輕敲小孔。合之。兵部手集。

蛛蠍蛇傷。鷄子三枚。白蜜一合。和服立瘥。普濟方。

附方。舊四。新六。

時行發黃。醋酒浸鷄子一宿。吞下。

痢赤白。生鷄子一箇。取白攤紙上。日乾。摺作四重。包肥烏梅十箇。安熨斗中。以白炭燒存性。取出。碗覆。冷定。研末。入水銀粉少許。大人分二服。小兒三服。空心井華水調下。如覺微利。不須再服。類證。

蛔蟲攻心。口吐清水。以鷄子一枚。去黃。納好漆入殼中。和合。仰頭吞之。蟲即出也。或稟腰脊。以鷄卵白七枚。頓吞之。踊起。古今錄驗。

五種遁尸。或牽腰脊。頭痛。食不下。用鷄子一枚。頓服。其狀腹脹。氣急。衝心。或磔磔。

咽塞鼻瘡。及乾喉頭痛。去黃留白。著米醋煨火。頓服。一簇。開一次。乘熱飲。如此三次。更頓。一二度。即愈。

面生皰瘡。鷄子。以普濟方。

面駐顏。千金。沸。取下。過。三歲苦。

黑令白。鷄子三枚。酒浸。密封。四七日。每夜以白傅面。如雪白也。普濟方。

塗面駐顏。鷄子一枚。開孔。去黃留白。入金華胭脂及硇砂少許。紙封。與鷄抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。普濟。

頭髮垢膩。鷄子清和酒調。洗勤洗。物。

面或生傅之。亦可。經驗秘方。

湯火燒灼。鷄子清和酒調。洗勤洗。物。

卵黃氣味甘。溫。無毒。主治醋煮。治產後虛痢。小兒發熱。煎食。除煩熱。鍊過。治嘔逆。和常山末。爲丸。竹葉湯服。治久瘧。藥性。炒取油和粉。傅頭瘡。日華。卒乾嘔者。生吞數枚良。小便不通者。亦生吞之。數次效。補陰血。解熱毒。治下痢甚驗。時珍。

附方。舊三。新一。

赤白下痢。鷄卵一枚。取黃去白。入胡粉滿殼。燒存性。以酒服一錢匕。

妊娠下痢。絞痛。用烏鷄子一枚。開孔。去白。留黃。入黃丹一錢。在內。厚紙裹。煨乾。爲末。每服三錢。米飲下。一日三方。

子死腹中。葛氏方。定。泥固。

髮髻。乾。爲末。每服三錢。米飲下。一日三方。

小腸疝氣。鷄子黃攪溫水服之。三服效。

小兒頭瘡。煮熟。鷄子黃。炒令油黃。和乳汁攪服。不過三兩枚。自定。普濟。

鼠瘻已潰。鷄卵一枚。米下蒸半日。取黃。熬令黑。先拭乾。以藥納孔中。千金方。

腳上臭瘡。蠟一錢。熟鷄子黃一箇。煎油塗之。事林廣記。

天泡水瘡。方同上。

消渴。鷄子一枚。開孔。去黃留白。入金華胭脂及硇砂少許。紙封。與鷄抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。普濟。

妊娠胎漏。

痢疾。鷄子黃一枚。和服。當下。

小兒。

痢疾。過。三兩枚。自定。普濟。

小兒頭瘡。煮熟。鷄子黃。炒令油黃。和乳汁攪服。不過。三兩枚。自定。普濟。

鼠瘻已潰。鷄卵一枚。米下蒸半日。取黃。熬令黑。先拭乾。以藥納孔中。千金方。

腳上臭瘡。蠟一錢。熟鷄子黃一箇。煎油塗之。事林廣記。

天泡水瘡。方同上。

消渴。鷄子一枚。開孔。去黃留白。入金華胭脂及硇砂少許。紙封。與鷄抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。普濟。

妊娠胎漏。

滅瘢痕。鷄子五七枚。煮熟。取黃。炒黑。拭塗。日三。久久自滅。聖惠方。

杖瘡已破。鷄子黃。熬油。搽之。甚效。唐瑤經驗方。

湯火傷瘡。攪勻。掃上。三五日。永除瘢痕。集驗方。

發明。時珍曰。鷄子黃。氣味俱厚。陰中之陰。故能補陰血。解熱毒。治下痢甚驗。時珍。

附方。舊三。新一。

赤白下痢。鷄卵一枚。取黃去白。入胡粉滿殼。燒存性。以酒服一錢匕。

妊娠下痢。絞痛。用烏鷄子一枚。開孔。去白。留黃。入黃丹一錢。在內。厚紙裹。煨乾。爲末。每服三錢。米飲下。一日三方。

子死腹中。葛氏方。定。泥固。煨乾。爲末。每服三錢。米飲下。一日三因方。

髮髻。鷄子黃攪溫水服之。三服效。

小腸疝氣。鷄子黃一枚。和服。當下。

小兒頭瘡。煮熟。鷄子黃。炒令油黃。和乳汁攪服。不過。三兩枚。自定。普濟。

鼠瘻已潰。鷄卵一枚。米下蒸半日。取黃。熬令黑。先拭乾。以藥納孔中。千金方。

腳上臭瘡。蠟一錢。熟鷄子黃一箇。煎油塗之。事林廣記。

天泡水瘡。方同上。

消渴。鷄子一枚。開孔。去黃留白。入金華胭脂及硇砂少許。紙封。與鷄抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。普濟。

妊娠胎漏。

血下不止。血盡則子死。用鷄子黃十四枚。以好酒二升。煮如餳服之。未瘥再作。以瘥爲度。普濟方。

耳瘖出汁　鷄子黃炒油塗之。甚妙。談埜翁方。

抱出卵殼　〔時珍曰〕俗名混沌池。鳳凰蛻用抱出者取其蛻脫之義也。○李石續博物志云。踏鷄子殼令人生白瘜風。

〔主治〕**研末。磨障翳**。日華。**傷寒勞復。熬令黃黑爲末。熱湯和一合服。取汗出即愈**。蘇頌。○出深師方。

燒灰油調塗癬。及小兒頭身諸瘡。酒服二錢。治反胃。時珍。

〔附方〕舊二。新七。**小便不通**。鷄子殼海蛤滑石等分爲末。每服半錢。米飲下。日三。聖惠方。**小兒煩滿**。欲死。鷄子殼燒末。酒服方寸匕。**痤痘入目**。鷄子母秘錄。

上軟瘡。用抱出鷄卵殼燒存性研末。入鴻飛集。**頭瘡白禿**。鷄子殼七箇。炒研。入片腦少許。點之。許氏方。

耳瘖出濃。用抱出鷄卵殼。炒黃爲末。油調傅。輕粉少許。清油調塗。危氏方。

玉莖下疳。鷄卵殼炒研。油調傅。用抱出鷄卵殼。黃連輕粉等。共爲細末。用鍊過香油調塗。醫林正宗。

痘瘡惡證。瘡痘倒陷。毒氣壅遏。不醒。其證甚惡。用抱出鷄子殼去膜。新瓦焙研。每服半錢。熱湯調下。嬰兒以酒調抹唇舌上。并塗風池胸背。神效。

卵殼中白皮〔主治〕**久欬氣結。得麻黃紫菀服。立效**。別錄

雉

雉別錄中品

〔釋名〕野鷄。宗奭曰。雉飛若矢。一往而墜。故字從矢。呂太后名雉。今人取其尾置舟車上。欲其快速也。漢曰。黃氏韻會云。雉理也。雉有文理也。故尚書謂之華蟲。曲禮謂之疏趾。雉類甚多。亦各以形色爲辨耳。禽經云。雉。介鳥也。素質五采。備曰翬。雉青質五采。鳥雉黃色自呼。鷸雉。山雉也。長尾。鷸雉。長尾走。且鳴秩秩。宋備曰。鷄雉。朱黃曰鷩。雉。白曰鵠。雉。音翠。玄曰海雉。爾雅云。鷄雉。海雉也。梵書謂雉曰迦頻闍羅。

〔集解〕〔時珍曰〕雉南北皆有之。形大如鷄。而斑色。繡翼。雄者文采而尾長。雌者文暗而尾短。其性好鬬。其名曰鷩。鷩音查。其交不再。其卵褐色。將卵時。雌避其雄。而潛伏之。否則雄食其卵也。月令季冬。雉始雊。謂陽動則雉鳴而勾其頭也。孟冬。雉入大水爲蜃。蜃大蛤也。蜃佃埤雅云。蛇交雉則生蜃。蜃蛟類也。類書云。蛇與雉交而生子。曰蟥。蟥水蟲也。陸佃埤雅云。蛇雉遺卵於地。千年而爲蛟龍之屬。似蛇四足。能害人。魯至剛俊靈機要云。正月蛇與雉交。生卵。遇雷。入土數丈。爲蛇形。經二三百年。成蛟飛騰。若卵不入土。仍爲雉耳。又任昉述異記云。江淮中有鷄名能音耐。乃蛇精所化也。冬則爲雉。春復爲蛇。晉時武庫有雉。張華曰。必蛇化也。蛇蛻之果得蛇。蛻此皆異類同情。造化之變易不可觀測者也。

肉〔氣味〕**酸。微寒。無毒**。李時曰。溫。日華曰。平。微毒。秋冬益。春夏毒。有痢人不可食。頌曰。周禮庖人供六禽。雉是其一。亦食品之貴。然有小毒。不可常食。損多益少。說曰。久食令人瘦。九月至十一月稍有補。他月則發五痔諸瘡疥。不與胡桃同食。發頭風眩運及心痛。與菌蕈木耳同食。發五痔。立下血。同蕎麥食。生肥蟲。同葱食。生寸白蟲。自死爪甲不伸者。殺人。

〔正誤〕思邈曰。黃帝書云。丙午日勿食雞雉肉。丈夫燒死目盲。女人血死。妄見野雞肉同家雞子食。成遁尸。尸鬼纏身。弘景曰。雉非辰屬。正是離禽。丙午不可食。明王於火也。〔時珍曰〕雉屬離火。雞屬巽木。故雞煮則冠變。雉煮則冠紅。明其屬火也。春夏不可食者。爲其食蟲蟻及與蛇交。變化有毒也。能發痔及瘡疥。令人瘦病者。爲其能生蟲與雞肉同也。有鄙人者。假黃帝爲書。謂丙午日不可食及遁尸之說。乃不經謬談。而陶氏和之。孫氏取之。皆誤矣。今正其誤。

〔主治〕**補中益氣。止洩痢。除蟻瘻**。別錄。

〔發明〕〔時珍曰〕雉肉。諸家言其發痔下痢。人不可食。而別錄用治痢瘻。何邪。蓋雉在禽上。應胃土。故能補中。而又食蟲蟻。故能治蟻瘻。取其制伏耳。若久食及食非其時。則生蟲。有毒。故不宜也。

〔附方〕舊三。新一。**脾虛下痢**。日夜不止。野雞一隻。如食法。入橘皮葱椒五味和作餛飩。煮食。空心食之。醫心鏡。**產後下痢**。用野雞一隻。作餛飩。食之。同上。**消渴飲水**。小便數。用野雞一隻。五味煮取三升。食之。同上。**心腹脹滿**。野雞一隻。不拘雄雌。茴香炒。馬芹子炒。川椒炒。陳皮。生薑等分。用醋以一夜蒸餅和雞肉作餛飩。煮熟食。仍早服嘉禾散。朱氏集驗方。

腦〔主治〕**塗凍瘡**。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕按仙傳外科云。有人偶含刀在口。割舌已垂。未斷。一人用鷄子白皮裝之。摻止血藥於舌根。血止。以蠟化蜜調沖和。膏敷鷄子皮上。乃去皮。只用蜜蠟。勤敷七日。全安。若無三日。接住。以金鎗藥參治之。此用鷄子白皮速效。以取其柔軟而薄。護舌而透藥也。無他。但取其柔軟而薄。護舌而透藥也。

〔附方〕新二。**欬嗽日久**。鷄子白皮炒十四枚。蔵黃三兩。焙爲末。每服方寸匕。飲下。日二。必效方。**風眼腫痛**。鷄子白皮。枸杞白皮等分。爲末。吹鼻中。一日三次。聖濟總錄。

鷄白蠹肥脂。本經。弘景曰。不知是何物。恐別一種耳。藏器曰。今鷄亦有白蠹。如卵而硬。有白無黃。云是牡鷄所生。名父公蠹。蠹字似素字。似指下。似文列于黑雌鷄條下。疑傳誤也。機曰。此本經文。雌鷄之肥脂。如蠹蟲之肥白。因其似而名之也。時珍曰。蠹音妬。而藏器以爲素。何耶。今牡鷄生子。亦時或有之。然不當有肥脂字。當以機說爲近。否則必雌鷄之生腸也。本經有其名不具其功。蓋脫簡之文。

窠中草〔主治〕**頭瘡白禿。和白頭翁草燒灰。豬脂調傅**。日華。**天絲入眼。燒灰淋清汁洗之良**。時珍。○出不自秘方。

〔附方〕舊一。新一。**小兒夜啼**。鷄窠草安席下。勿令母知。日華本草。**產後遺尿**。鷄窠草燒末。酒服一錢匕。聖惠方。

婦鷄湯〔主治〕**消渴飲水無度。用婦雄鷄水。煮澄服之。不過二鷄之水愈。神效**。楊氏經驗方。

〔附方〕新一。**鷄眼作痛**。剝去皮。以婦鷄湯洗之。簡便方。

血下不止。血盡則子死。用鷄子黃十四枚。以好酒二升。煮如餳服之。未瘥再作。以瘥爲度。普濟方。

耳瘖出汁　鷄子黃炒油塗之。甚妙。談埜翁方。

抱出卵殼　〔時珍曰〕俗名混沌池。鳳凰蛻用抱出者取其蛻脫之義也。○李石續博物志云。踏鷄子殼令人生白瘜風。

〔主治〕**研末。磨障翳**。日華。**傷寒勞復。熬令黃黑爲末。熱湯和一合服。取汗出即愈**。蘇頌。○出深師方。

燒灰油調塗癬。及小兒頭身諸瘡。酒服二錢。治反胃。時珍。

〔附方〕舊二。新七。**小便不通**。鷄子殼海蛤滑石等分爲末。每服半錢。米飲下。日三。聖惠方。**小兒煩滿**。欲死。鷄子殼燒末。酒服方寸匕。**痤痘入目**。鷄子母秘錄。

上軟瘡。用抱出鷄卵殼燒存性研末。入鴻飛集。**頭瘡白禿**。鷄子殼七箇。炒研。入片腦少許。點之。許氏方。

耳瘖出濃。用抱出鷄卵殼。炒黃爲末。油調傅。輕粉少許。清油調塗。危氏方。

玉莖下疳。鷄卵殼炒研。油調傅。用抱出鷄卵殼。黃連輕粉等。共爲細末。用鍊過香油調塗。醫林正宗。

痘瘡惡證。瘡痘倒陷。毒氣壅遏。不醒。其證甚惡。用抱出鷄子殼去膜。新瓦焙研。每服半錢。熱湯調下。嬰兒以酒調抹唇舌上。并塗風池胸背。神效。

卵殼中白皮〔主治〕**久欬氣結。得麻黃紫菀服。立效**。別錄

雉

雉別錄中品

〔釋名〕野鷄。宗奭曰。雉飛若矢。一往而墜。故字從矢。呂太后名雉。今人取其尾置舟車上。欲其快速也。漢曰。黃氏韻會云。雉理也。雉有文理也。故尚書謂之華蟲。曲禮謂之疏趾。雉類甚多。亦各以形色爲辨耳。禽經云。雉。介鳥也。素質五采。備曰翬。雉青質五采。鳥雉黃色自呼。鷸雉。山雉也。長尾。鷸雉。長尾走。且鳴秩秩。宋備曰。鷄雉。朱黃曰鷩。雉。白曰鵠。雉。音翠。玄曰海雉。爾雅云。鷄雉。海雉也。梵書謂雉曰迦頻闍羅。

〔集解〕〔時珍曰〕雉南北皆有之。形大如鷄。而斑色。繡翼。雄者文采而尾長。雌者文暗而尾短。其性好鬬。其名曰鷩。鷩音查。其交不再。其卵褐色。將卵時。雌避其雄。而潛伏之。否則雄食其卵也。月令季冬。雉始雊。謂陽動則雉鳴而勾其頭也。孟冬。雉入大水爲蜃。蜃大蛤也。蜃佃埤雅云。蛇交雉則生蜃。蜃蛟類也。類書云。蛇與雉交而生子。曰蟥。蟥水蟲也。陸佃埤雅云。蛇雉遺卵於地。千年而爲蛟龍之屬。似蛇四足。能害人。魯至剛俊靈機要云。正月蛇與雉交。生卵。遇雷。入土數丈。爲蛇形。經二三百年。成蛟飛騰。若卵不入土。仍爲雉耳。又任昉述異記云。江淮中有鷄名能音耐。乃蛇精所化也。冬則爲雉。春復爲蛇。晉時武庫有雉。張華曰。必蛇化也。蛇蛻之果得蛇。蛻此皆異類同情。造化之變易不可觀測者也。

肉〔氣味〕**酸。微寒。無毒**。李時曰。溫。日華曰。平。微毒。秋冬益。春夏毒。有痢人不可食。頌曰。周禮庖人供六禽。雉是其一。亦食品之貴。然有小毒。不可常食。損多益少。說曰。久食令人瘦。九月至十一月稍有補。他月則發五痔諸瘡疥。不與胡桃同食。發頭風眩運及心痛。與菌蕈木耳同食。發五痔。立下血。同蕎麥食。生肥蟲。同葱食。生寸白蟲。自死爪甲不伸者。殺人。

〔正誤〕思邈曰。黃帝書云。丙午日勿食雞雉肉。丈夫燒死目盲。女人血死。妄見野雞肉同家雞子食。成遁尸。尸鬼纏身。弘景曰。雉非辰屬。正是離禽。丙午不可食。明王於火也。〔時珍曰〕雉屬離火。雞屬巽木。故雞煮則冠變。雉煮則冠紅。明其屬火也。春夏不可食者。爲其食蟲蟻及與蛇交。變化有毒也。能發痔及瘡疥。令人瘦病者。爲其能生蟲與雞肉同也。有鄙人者。假黃帝爲書。謂丙午日不可食及遁尸之說。乃不經謬談。而陶氏和之。孫氏取之。皆誤矣。今正其誤。

〔主治〕**補中益氣。止洩痢。除蟻瘻**。別錄。

〔發明〕〔時珍曰〕雉肉。諸家言其發痔下痢。人不可食。而別錄用治痢瘻。何邪。蓋雉在禽上。應胃土。故能補中。而又食蟲蟻。故能治蟻瘻。取其制伏耳。若久食及食非其時。則生蟲。有毒。故不宜也。

〔附方〕舊三。新一。**脾虛下痢**。日夜不止。野雞一隻。如食法。入橘皮葱椒五味和作餛飩。煮食。空心食之。醫心鏡。**產後下痢**。用野雞一隻。作餛飩。食之。同上。**消渴飲水**。小便數。用野雞一隻。五味煮取三升。食之。同上。**心腹脹滿**。野雞一隻。不拘雄雌。茴香炒。馬芹子炒。川椒炒。陳皮。生薑等分。用醋以一夜蒸餅和雞肉作餛飩。煮熟食。仍早服嘉禾散。朱氏集驗方。

腦〔主治〕**塗凍瘡**。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕按仙傳外科云。有人偶含刀在口。割舌已垂。未斷。一人用鷄子白皮裝之。摻止血藥於舌根。血止。以蠟化蜜調沖和。膏敷鷄子皮上。乃去皮。只用蜜蠟。勤敷七日。全安。若無三日。接住。以金鎗藥參治之。此用鷄子白皮速效。以取其柔軟而薄。護舌而透藥也。無他。但取其柔軟而薄。護舌而透藥也。

〔附方〕新二。**欬嗽日久**。鷄子白皮炒十四枚。蔵黃三兩。焙爲末。每服方寸匕。飲下。日二。必效方。**風眼腫痛**。鷄子白皮。枸杞白皮等分。爲末。吹鼻中。一日三次。聖濟總錄。

鷄白蠹肥脂。本經。弘景曰。不知是何物。恐別一種耳。藏器曰。今鷄亦有白蠹。如卵而硬。有白無黃。云是牡鷄所生。名父公蠹。蠹字似素字。似指下。似文列于黑雌鷄條下。疑傳誤也。機曰。此本經文。雌鷄之肥脂。如蠹蟲之肥白。因其似而名之也。時珍曰。蠹音妬。而藏器以爲素。何耶。今牡鷄生子。亦時或有之。然不當有肥脂字。當以機說爲近。否則必雌鷄之生腸也。本經有其名不具其功。蓋脫簡之文。

窠中草〔主治〕**頭瘡白禿。和白頭翁草燒灰。豬脂調傅**。日華。**天絲入眼。燒灰淋清汁洗之良**。時珍。○出不自秘方。

〔附方〕舊一。新一。**小兒夜啼**。鷄窠草安席下。勿令母知。日華本草。**產後遺尿**。鷄窠草燒末。酒服一錢匕。聖惠方。

婦鷄湯〔主治〕**消渴飲水無度。用婦雄鷄水。煮澄服之。不過二鷄之水愈。神效**。楊氏經驗方。

〔附方〕新一。**鷄眼作痛**。剝去皮。以婦鷄湯洗之。簡便方。

嘴主治蟻瘻。孫思邈。

尾主治燒灰和麻油。傅天火丹毒。時珍

屎主治久瘧。時珍。

附方新一。久瘧不止。雄野鷄屎。熊膽。五靈脂。等分爲末。醋糊丸黑豆大。正發時。冷水下一丸。聖惠。

鸛雉音狄。食療。

釋名翟鷄。禽經。山鷄。同上。山雉。時珍曰翟。美羽貌。雉居原野。鷄居山林。故得山名。大者爲鶬。山雉

鸛雉

集解須曰伊洛江淮間一種雉。小而尾長者。爲山雞。人多畜之樊中。即爾雅所謂鸛山雉也。時珍曰山鷄有四種。名同物異。似雉而尾長三四尺者。鸛雉也。似鸛雉而尾長五六尺。能走且鳴者。鶬雉也。俗通呼爲鸛矣。其二則鷩雉。錦鷄也。鸛鸛皆勇健。自愛其尾。不入叢林。雨雪則岩伏木栖。不敢下食。往往餓死。故師曠云。雪封枯原。文禽多死。南方隸人。多插其尾於冠。其肉皆美于雉。傳云四足之美有鷹。兩足之美有鶬。

肉氣味甘平。有小毒。蕎曰發五痔。久食瘦人。和蕎麥食。生肥蟲。同豉食害人。卵同葱食生寸白蟲。餘並同雉。主治五臟氣喘不得息者。作羹臛雉也。俗通呼爲鸛矣。其二則鷩雉。錦鷄也。鸛鸛皆勇健。自愛其尾。不入叢林。雨雪則岩伏木栖。不敢下食。往往餓死。故師曠云。雪封枯原。文禽多死。南方隸人。多插其尾於冠。其肉皆美于雉。傳云四足之美有鷹。兩足之美有鶬。

鷩雉

錦雞

集解藏器曰鷩似雉五色。山海經云。小華之山多赤鷩。養之禳火災。是也。時珍曰山鷄出南越諸山中。湖南湖北亦有之。狀如小鷄。其冠亦小。背有黃赤文。綠項紅腹紅嘴利距。善鬬。以家鷄鬬之。即可獲。此乃爾雅所謂鷩山鷄者也。逸周書謂之揚赤。膺前五色。炫耀如孔雀羽。此乃爾雅所謂鷩而背文雉。天鷄者也。逸周書謂之文雉。音汗。二種大抵同類。而錦鷄乃其雄者。亦通劉敬叔異苑云。山鷄愛其羽毛。照水即舞。目眩多死。照鏡亦然。與鸞山鷄愛其文采。其身者也。以文采自愛。尾餓死。皆以錦或云錦雞。

附錄吐綬鷄。時珍曰出巴峽及閩廣山中。人多畜玩。大如家鷄。小者如鵪鶉。頭頸似雉。羽色多黑。雜以黃白圓點。如眞珠斑。項有囊。囊內藏綬。常時不見。每春夏晴明。則向日擺之。項上

食。孟詵。

補中益氣。時珍。

鷩雉敵。○拾遺二音。

釋名山鷄。禽經。錦鷄。同上。金鷄。綱目。采鷄。周書。鷄鶚。音峻儀。時珍曰鷩性憨急。耿介。故名。鷄鶚。儀容俊秀也。周有鷩冕。漢有鷄鶚冠。皆取其文明俊秀之義。鷩與鶬同名。山鷄。鶬大而鷩小。鷩與鶬同名。錦雞屬也。按禽經云。首有采毛曰山鷄。錦鷄。腹有采色曰錦鷄。項有采囊曰遊株。是山鷄。又稍有分別。而俗通呼爲一矣。蓋是一類。不甚相遠也。

先出兩翠角二寸許。乃徐舒其頷下之綬。長闊近尺。紅碧相間。采色燦爛。跗時悉斂不見。或剖而視之。一无所覩。此鳥生亦反哺。行則避草木。故禽經謂之避株。食物本草謂之吐錦。鷄古今注謂之錦雞。蔡氏詩話謂之眞珠鷄。他游錄謂之孝鳥。詩經謂之鸛。音厄。卭有旨鸛。是矣。

肉氣味甘。溫。微毒。主治食之令人聰慧。汪穎養之禳火災。藏器。

鸛鷄。曷遏二音。○拾遺。

釋名。時珍曰其羽色黑黃而褐。故曰鸛。青黑色者。名曰鴿。音介。性耿介也。青鳳亦名鸛。取象於此也。

鸛雉

黑雉

集解藏器曰鸛鷄出上黨。戴鸛冠。禽經云。鸛。毅鳥也。毅不知死。是矣。性復粗暴。每有所攫。應手摧碎。上黨即今潞州。

肉氣味甘平。無毒。主治炙食。令人勇健。藏器。炙食。令人肥潤。汪穎。

白鷴圖經。

釋名白雛。音寒。閑客。時珍曰按張華云。行止閑暇。故曰鷴。李昉命爲閑客。薛氏以爲

校正原附雉條。今分出。

白雉類。汪氏以爲白雉。按爾雅白雉名翰。南人呼雉爲翰。字如寒。則鷴即雉音之轉也。當作白翰。如錦鷄謂之文雉也。雉者羽美之貌。又西京雜記云。南粵王獻白鷴黑鷴各一。蓋雉亦有黑色者。名鷴雉。彼通呼爲翰矣。

白鷴

集解頌曰白鷴出江南。雉類也。白色而背有細黑文。可畜。彼人亦食之。穎曰。即白雉也。時珍曰鷴似山鷄而色白。有黑文如蓮漪。尾長三四尺。體備冠距。紅頰赤嘴丹爪。其性耿介。李太白言其卵可以鷄伏。亦有黑鷴。

鷓鴣

肉氣味甘平。無毒。主治補中解毒。汪穎。

鷓鴣唐本草。

釋名越雉。時珍曰按禽經云。隨陽越雉也。飛必南翥。音安。曰懷南。江左曰逐影。張華注云。鷓鴣。其名自呼。飛必南向。雖東西回翔。開翅之始。必先南翥。其志懷南。不徂北也。

鷓鴣

集解孔志約曰。鷓鴣生江南行。似母鷄。鳴云。鈎輈格磔者是。有鳥相似。不作此鳴者。則非矣。頌曰。今江西閩廣蜀夔州郡皆有之。形似母鷄。頭如眞珠。背毛有紫赤浪文。時珍曰鷓鴣性畏霜露。早晚稀出。夜棲以木葉蔽身。多獵人對啼。今俗謂其鳴曰行不得也哥哥。性好潔。

嘴主治蟻瘻。孫思邈。

尾主治燒灰和麻油。傅天火丹毒。時珍

屎主治久瘧。時珍。

附方新一。久瘧不止。雄野鷄屎。熊膽。五靈脂。等分爲末。醋糊丸黑豆大。正發時。冷水下一丸。聖惠。

鸛雉音狄。食療。

釋名翟鷄。禽經。山鷄。同上。山雉。時珍曰翟。美羽貌。雉居原野。鷄居山林。故得山名。大者爲鶬。山雉

鸛雉

集解須曰伊洛江淮間一種雉。小而尾長者。爲山雞。人多畜之樊中。即爾雅所謂鸛山雉也。時珍曰山鷄有四種。名同物異。似雉而尾長三四尺者。鸛雉也。似鸛雉而尾長五六尺。能走且鳴者。鶬雉也。俗通呼爲鸛矣。其二則鷩雉。錦鷄也。鸛鸛皆勇健。自愛其尾。不入叢林。雨雪則岩伏木栖。不敢下食。往往餓死。故師曠云。雪封枯原。文禽多死。南方隸人。多插其尾於冠。其肉皆美于雉。傳云四足之美有鷹。兩足之美有鶬。

肉氣味甘平。有小毒。蕎曰發五痔。久食瘦人。和蕎麥食。生肥蟲。同豉食害人。卵同葱食生寸白蟲。餘並同雉。主治五臟氣喘不得息者。作羹臛雉也。俗通呼爲鸛矣。其二則鷩雉。錦鷄也。鸛鸛皆勇健。自愛其尾。不入叢林。雨雪則岩伏木栖。不敢下食。往往餓死。故師曠云。雪封枯原。文禽多死。南方隸人。多插其尾於冠。其肉皆美于雉。傳云四足之美有鷹。兩足之美有鶬。

鷩雉

錦雞

集解藏器曰鷩似雉五色。山海經云。小華之山多赤鷩。養之禳火災。是也。時珍曰山鷄出南越諸山中。湖南湖北亦有之。狀如小鷄。其冠亦小。背有黃赤文。綠項紅腹紅嘴利距。善鬬。以家鷄鬬之。即可獲。此乃爾雅所謂鷩山鷄者也。逸周書謂之揚赤。膺前五色。炫耀如孔雀羽。此乃爾雅所謂鷩而背文雉。天鷄者也。逸周書謂之文雉。音汗。二種大抵同類。而錦鷄乃其雄者。亦通劉敬叔異苑云。山鷄愛其羽毛。照水即舞。目眩多死。照鏡亦然。與鸞山鷄愛其文采。其身者也。以文采自愛。尾餓死。皆以錦或云錦雞。

附錄吐綬鷄。時珍曰出巴峽及閩廣山中。人多畜玩。大如家鷄。小者如鵪鶉。頭頸似雉。羽色多黑。雜以黃白圓點。如眞珠斑。項有囊。囊內藏綬。常時不見。每春夏晴明。則向日擺之。項上

食。孟詵。

補中益氣。時珍。

鷩雉敵。○拾遺二音。

釋名山鷄。禽經。錦鷄。同上。金鷄。綱目。采鷄。周書。鷄鶚。音峻儀。時珍曰鷩性憨急。耿介。故名。鷄鶚。儀容俊秀也。周有鷩冕。漢有鷄鶚冠。皆取其文明俊秀之義。鷩與鶬同名。山鷄。鶬大而鷩小。鷩與鶬同名。錦雞屬也。按禽經云。首有采毛曰山鷄。錦鷄。腹有采色曰錦鷄。項有采囊曰遊株。是山鷄。又稍有分別。而俗通呼爲一矣。蓋是一類。不甚相遠也。

先出兩翠角二寸許。乃徐舒其頷下之綬。長闊近尺。紅碧相間。采色燦爛。跗時悉斂不見。或剖而視之。一无所覩。此鳥生亦反哺。行則避草木。故禽經謂之避株。食物本草謂之吐錦。鷄古今注謂之錦雞。蔡氏詩話謂之眞珠鷄。他游錄謂之孝鳥。詩經謂之鸛。音厄。卭有旨鸛。是矣。

肉氣味甘。溫。微毒。主治食之令人聰慧。汪穎養之禳火災。藏器。

鸛鷄。曷遏二音。○拾遺。

釋名。時珍曰其羽色黑黃而褐。故曰鸛。青黑色者。名曰鴿。音介。性耿介也。青鳳亦名鸛。取象於此也。

鸛雉

黑雉

集解藏器曰鸛鷄出上黨。戴鸛冠。禽經云。鸛。毅鳥也。毅不知死。是矣。性復粗暴。每有所攫。應手摧碎。上黨即今潞州。

肉氣味甘平。無毒。主治炙食。令人勇健。藏器。炙食。令人肥潤。汪穎。

白鷴圖經。

釋名白雛。音寒。閑客。時珍曰按張華云。行止閑暇。故曰鷴。李昉命爲閑客。薛氏以爲

校正原附雉條。今分出。

白雉類。汪氏以爲白雉。按爾雅白雉名翰。南人呼雉爲翰。字如寒。則鷴即雉音之轉也。當作白翰。如錦鷄謂之文雉也。雉者羽美之貌。又西京雜記云。南粵王獻白鷴黑鷴各一。蓋雉亦有黑色者。名鷴雉。彼通呼爲翰矣。

白鷴

集解頌曰白鷴出江南。雉類也。白色而背有細黑文。可畜。彼人亦食之。穎曰。即白雉也。時珍曰鷴似山鷄而色白。有黑文如蓮漪。尾長三四尺。體備冠距。紅頰赤嘴丹爪。其性耿介。李太白言其卵可以鷄伏。亦有黑鷴。

鷓鴣

肉氣味甘平。無毒。主治補中解毒。汪穎。

鷓鴣唐本草。

釋名越雉。時珍曰按禽經云。隨陽越雉也。飛必南翥。音安。曰懷南。江左曰逐影。張華注云。鷓鴣。其名自呼。飛必南向。雖東西回翔。開翅之始。必先南翥。其志懷南。不徂北也。

鷓鴣

集解孔志約曰。鷓鴣生江南行。似母鷄。鳴云。鈎輈格磔者是。有鳥相似。不作此鳴者。則非矣。頌曰。今江西閩廣蜀夔州郡皆有之。形似母鷄。頭如眞珠。背毛有紫赤浪文。時珍曰鷓鴣性畏霜露。早晚稀出。夜棲以木葉蔽身。多獵人對啼。今俗謂其鳴曰行不得也哥哥。性好潔。

因以糯竿黏之。或用媒誘取。南人專以炙食充庖。云肉白而脆。味勝鷄雉。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。〔日華曰〕微毒。〔詵曰〕不可與竹筍食。或言此鳥天地之神。每月取一隻饗至尊。所以自死者不可食。〔主治〕嶺南野葛菌子毒。生金毒。及溫瘧久病欲死者。合毛熬酒漬服之。或生擣汁服。最良。唐本。酒服。主蠱氣欲死。日華。能利五臟。益心力聰明。孟詵。

〔發明〕〔時珍曰〕按南唐書云。丞相馮延巳苦腦痛不已。太醫吳廷詔曰。公多食山鷄鵪鶉。其毒發也。投以甘草湯而愈。此物多食烏頭半夏苗故以此解其毒爾。又類說云。楊玄之通判廣州。歸楚州。因多食鵪鶉。遂病咽喉閉生癰。潰而膿血不止。寢食俱廢。醫者束手。適楊吉老赴郡。邀診之。曰。但先啖生薑一斤。覺辛辣。粥食入口了。無滯礙。此鳥好啖半夏。毒發耳。故以薑制之也。觀此二說。則鵪鶉多食亦有微毒矣。而其功用又能解毒蠱。功過不相掩也。凡鳥獸自死者皆有毒。不可食。爲其受厲氣也。何獨鵪鶉。卽神取饗帝平。鄙哉其言也。

脂膏〔主治〕塗手皸瘃。令不皸裂。蘇頌。

竹鷄 拾遺。

〔釋名〕山菌子。藏器。鷄頭鶻。蘇東坡集。泥滑滑。〔頴曰〕山菌子。珍曰。菌子言味美如菌也。蜀人呼爲泥滑滑。因其聲也。鷄頭鶻。南人呼爲竹鷄也。時珍。

〔集解〕〔藏器曰〕山菌子。生江東山林間。狀如小鷄。無尾。〔時珍曰〕竹鷄生江南川廣處處有之。多居竹林。形比鵪鶉差小。褐色。多斑赤文。其性好啼。見其儔必鬬。捕者以媒誘其鬬。因而網之。諺云。家有竹鷄。啼白蟻化爲泥。蓋好食蟻也。亦辟壁蝨。

竹雞

〔附錄〕杉鷄。時珍曰。按臨海異物志云。閩越有杉鷄。常居杉樹下。頭上有長黃毛冠。頰正青。色如垂纓。亦可食。如竹鷄。

肉〔氣味〕甘平。無毒。時珍曰。按唐小說云。崔魏公暴亡。太醫梁新診之曰。中食毒也。命搗薑汁挾齒灌之。遂甦。則吳廷詔楊吉老之治鵪毒。蓋此祖乎。

〔主治〕野鷄病。殺蟲。煮炙食之。藏器。

英鷄 拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕英鷄出澤州。有石英處。常食碎石英。狀如鷄。而雉尾。體熱無毛。腹下毛赤。飛翔不遠。腸中常有石英。人食之取英之功也。今人以石英末飼鷄取卵食。終不及此。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕益陽道。補虛損。令人肥健悅澤。能食。不患冷。常有實氣而不發也。藏器。

秧雞

秧鷄。食物。

〔集解〕〔時珍曰〕秧鷄大如小鷄。白頰長嘴短尾。背有白斑。多居田澤畔。夏至後夜鳴達旦。秋後卽止。一種鷄音鄧鷄。亦秧鷄之類也。大如鷄而長脚紅冠雄者大而色褐。雌者稍小而色斑。秋月卽無。其聲甚大。人並食之。汪穎。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕蟻瘻。嘉祐。

鷄 嘉祐。

〔釋名〕〔時珍曰〕鷄性醇。竄伏淺草。無常居而有常匹。隨地而安。莊子所謂聖人鷄居是矣。其行遇小草卽旋避之。亦可謂醇矣。其子曰鵓。〔宗奭曰〕其卵初生謂之羅鷄。至秋初謂之早秋。中秋已後謂之白唐。一物四名也。

鷄

〔集解〕〔禹錫曰〕鷄。蝦蟇所化也。楊億談苑云。正道二年夏秋。汴人鬻鷄者。車載積市。皆蛙所化。猶有未全變者。列子所謂蛙聲爲鷄也。〔宗奭曰〕鷄有雌雄。常於田野屢得其卵。何得言化也。〔時珍曰〕鷄大如鷄雛。頭細而無尾。毛有斑點。甚肥。雄者足高。雌者足卑。其性畏寒。其在田野夜則羣飛。晝則草伏。人能以聲呼取之。畜令鬬搏。萬畢術云。蝦蟇得瓜化爲鷄。交州記云。南海有黃魚。九月變爲鷄。以鹽炙食。甚肥美。蓋鷄始化成。終以卵生。故四時常有之。鶩則始由鼠化。終復爲鼠。故夏有冬無。

肉〔氣味〕甘平。無毒。禹錫曰。四月以前未堪食。不可合豬肝食。令人生黑子。合菌子食。令人發痔。〔主治〕補五臟。益中續氣。實筋骨。耐寒暑。消結熱。和小豆生薑煮食。止洩痢。酥煎食。令人下焦肥。嘉祐。小兒患疳及下痢五色。旦旦食之。有效。寇宗奭。

鶩 拾遺。

〔釋名〕鶴。一作鶴。音寓。鴛。音如。鴛。時珍曰。鷄不木處。可謂鵬雀不過數仞。下翔蓬蒿之間者也。張華註禽經。謂之籬鷄。卽此。鶴則鷄音之轉也。青州謂之鵝母。

鴛

〔集解〕〔藏器曰〕鷄。是小鳥。鶉類也。一名鴛。鄭玄註禮記雉兎鶉鷄。以鷄爲田鼠。註云。鶴也。爾雅云。鶉鷄屬也。鴛鴦也。註云。鶴也。禮記云。鶉羹。鴛鴦以酒蔘釀之。蒸煮食也。據數說則鶉與鵪爲兩物明矣。因其俱在田野。而形狀彷彿故不知別之。則夫鶉也。始由蝦蟇海魚所化。終卽自復。

發明〔時珍曰〕按董炳集驗方云。魏秀才妻病。腹大如鼓。四肢骨立。不能貼席。惟衣被懸卧。穀食不下者數日矣。忽思鶉食。如法進之。遂運劇少頃。雨汗。莫能言。但有更衣狀。扶而圊。小便突出。白液如凝如鵞脂。如此數次。下盡。遂起。此蓋中焦溼熱積久所致也。詳本草。鶉解熱結。療小兒疳。亦理固然也。董氏所說如此。時珍謹按。鶉乃蛙化。氣性相同。蛙與蝦蟇。皆解熱治疳。利水消腫。則鶉之消鼓脹。蓋亦同功云。

因以糯竿黏之。或用媒誘取。南人專以炙食充庖。云肉白而脆。味勝鷄雉。

肉〔氣味〕甘。溫。無毒。〔日華曰〕微毒。〔詵曰〕不可與竹筍食。或言此鳥天地之神。每月取一隻饗至尊。所以自死者不可食。〔主治〕嶺南野葛菌子毒。生金毒。及溫瘧久病欲死者。合毛熬酒漬服之。或生擣汁服。最良。唐本。酒服。主蠱氣欲死。日華。能利五臟。益心力聰明。孟詵。

〔發明〕〔時珍曰〕按南唐書云。丞相馮延巳苦腦痛不已。太醫吳廷詔曰。公多食山鷄鵪鶉。其毒發也。投以甘草湯而愈。此物多食烏頭半夏苗故以此解其毒爾。又類說云。楊玄之通判廣州。歸楚州。因多食鵪鶉。遂病咽喉閉生癰。潰而膿血不止。寢食俱廢。醫者束手。適楊吉老赴郡。邀診之。曰。但先啖生薑一斤。覺辛辣。粥食入口了。無滯礙。此鳥好啖半夏。毒發耳。故以薑制之也。觀此二說。則鵪鶉多食亦有微毒矣。而其功用又能解毒蠱。功過不相掩也。凡鳥獸自死者皆有毒。不可食。爲其受厲氣也。何獨鵪鶉。卽神取饗帝平。鄙哉其言也。

脂膏〔主治〕塗手皸瘃。令不皸裂。蘇頌。

竹鷄 拾遺。

〔釋名〕山菌子。藏器。鷄頭鶻。蘇東坡集。泥滑滑。〔頴曰〕山菌子。珍曰。菌子言味美如菌也。蜀人呼爲泥滑滑。因其聲也。鷄頭鶻。南人呼爲竹鷄也。時珍。

〔集解〕〔藏器曰〕山菌子。生江東山林間。狀如小鷄。無尾。〔時珍曰〕竹鷄生江南川廣處處有之。多居竹林。形比鵪鶉差小。褐色。多斑赤文。其性好啼。見其儔必鬬。捕者以媒誘其鬬。因而網之。諺云。家有竹鷄。啼白蟻化爲泥。蓋好食蟻也。亦辟壁蝨。

竹雞

〔附錄〕杉鷄。時珍曰。按臨海異物志云。閩越有杉鷄。常居杉樹下。頭上有長黃毛冠。頰正青。色如垂纓。亦可食。如竹鷄。

肉〔氣味〕甘平。無毒。時珍曰。按唐小說云。崔魏公暴亡。太醫梁新診之曰。中食毒也。命搗薑汁挾齒灌之。遂甦。則吳廷詔楊吉老之治鵪毒。蓋此祖乎。

〔主治〕野鷄病。殺蟲。煮炙食之。藏器。

英鷄 拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕英鷄出澤州。有石英處。常食碎石英。狀如鷄。而雉尾。體熱無毛。腹下毛赤。飛翔不遠。腸中常有石英。人食之取英之功也。今人以石英末飼鷄取卵食。終不及此。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕益陽道。補虛損。令人肥健悅澤。能食。不患冷。常有實氣而不發也。藏器。

秧雞

秧鷄。食物。

〔集解〕〔時珍曰〕秧鷄大如小鷄。白頰長嘴短尾。背有白斑。多居田澤畔。夏至後夜鳴達旦。秋後卽止。一種鷄音鄧鷄。亦秧鷄之類也。大如鷄而長脚紅冠雄者大而色褐。雌者稍小而色斑。秋月卽無。其聲甚大。人並食之。汪穎。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕蟻瘻。嘉祐。

鷄 嘉祐。

〔釋名〕〔時珍曰〕鷄性醇。竄伏淺草。無常居而有常匹。隨地而安。莊子所謂聖人鷄居是矣。其行遇小草卽旋避之。亦可謂醇矣。其子曰鵓。〔宗奭曰〕其卵初生謂之羅鷄。至秋初謂之早秋。中秋已後謂之白唐。一物四名也。

鷄

〔集解〕〔禹錫曰〕鷄。蝦蟇所化也。楊億談苑云。正道二年夏秋。汴人鬻鷄者。車載積市。皆蛙所化。猶有未全變者。列子所謂蛙聲爲鷄也。〔宗奭曰〕鷄有雌雄。常於田野屢得其卵。何得言化也。〔時珍曰〕鷄大如鷄雛。頭細而無尾。毛有斑點。甚肥。雄者足高。雌者足卑。其性畏寒。其在田野夜則羣飛。晝則草伏。人能以聲呼取之。畜令鬬搏。萬畢術云。蝦蟇得瓜化爲鷄。交州記云。南海有黃魚。九月變爲鷄。以鹽炙食。甚肥美。蓋鷄始化成。終以卵生。故四時常有之。鶩則始由鼠化。終復爲鼠。故夏有冬無。

肉〔氣味〕甘平。無毒。禹錫曰。四月以前未堪食。不可合豬肝食。令人生黑子。合菌子食。令人發痔。〔主治〕補五臟。益中續氣。實筋骨。耐寒暑。消結熱。和小豆生薑煮食。止洩痢。酥煎食。令人下焦肥。嘉祐。小兒患疳及下痢五色。旦旦食之。有效。寇宗奭。

鶩 拾遺。

〔釋名〕鶴。一作鶴。音寓。鴛。音如。鴛。時珍曰。鷄不木處。可謂鵬雀不過數仞。下翔蓬蒿之間者也。張華註禽經。謂之籬鷄。卽此。鶴則鷄音之轉也。青州謂之鵝母。

鴛

〔集解〕〔藏器曰〕鷄。是小鳥。鶉類也。一名鴛。鄭玄註禮記雉兎鶉鷄。以鷄爲田鼠。註云。鶴也。爾雅云。鶉鷄屬也。鴛鴦也。註云。鶴也。禮記云。鶉羹。鴛鴦以酒蔘釀之。蒸煮食也。據數說則鶉與鵪爲兩物明矣。因其俱在田野。而形狀彷彿故不知別之。則夫鶉也。始由蝦蟇海魚所化。終卽自復。

發明〔時珍曰〕按董炳集驗方云。魏秀才妻病。腹大如鼓。四肢骨立。不能貼席。惟衣被懸卧。穀食不下者數日矣。忽思鶉食。如法進之。遂運劇少頃。雨汗。莫能言。但有更衣狀。扶而圊。小便突出。白液如凝如鵞脂。如此數次。下盡。遂起。此蓋中焦溼熱積久所致也。詳本草。鶉解熱結。療小兒疳。亦理固然也。董氏所說如此。時珍謹按。鶉乃蛙化。氣性相同。蛙與蝦蟇。皆解熱治疳。利水消腫。則鶉之消鼓脹。蓋亦同功云。

爲鼠。故無斑。而夏有冬無焉。本原既殊。性療當別。何可混邪。

肉〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕諸瘡陰蠶。煮食去熱。時珍。

鶺音述。拾遺。

鶺

〔集解〕〔藏器〕曰。鶺如鶉。色蒼者是矣。與翡翠同名而物異。〔宗奭〕曰。鶺之毛色。於禽中品第最多。惟白鶺入藥。凡鳥皆雄乘雌。此獨雌乘雄。故其背長。在泥塗間作鶺鶺聲。村民云。田鷄所化。亦鵪鶉類也。蘇秦所謂鶺蚌相持者。卽此。〔時珍〕曰。〔說文〕云。鶺知天將雨。今田野間有小鳥。未雨則鳴。故知天文者冠鶺。則鳴。故知天文者冠鶺。

鴿宋嘉祐。

〔釋名〕鶉鴿。食療。飛奴。時珍曰。鴿性淫而易合。故名。鶉者其聲也。張九齡以鴿傳書。目爲飛奴。梵書名迦布德迦。

鴿

〔集解〕〔宗奭〕曰。鴿之毛色。於禽中品第最多。惟白鴿入藥。凡鳥皆雄乘雌。此獨雌乘雄。故其背長。在泥塗間作鶺鶺聲。村民云。田鷄所化。亦鵪鶉類也。蘇秦所謂鶺蚌相持者。卽此。〔時珍〕曰。〔說文〕云。鶺知天將雨。今田野間有小鳥。未雨則鳴。故知天文者冠鶺。則鳴。故知天文者冠鶺。

赤綠色而已。亦鳩鴿爲匹偶。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕補虛。甚暖人。藏器。

白鴿肉〔氣味〕鹹平。無毒。〔說曰〕暖。〔主治〕解諸藥毒。及人馬久患疥。食之立愈。嘉祐。調精益氣。治惡瘡疥癬。風瘡白癜。癮疹風。炒熟酒服。雖益人。食多恐減藥力。孟詵。

〔附方〕舊一。新一。消渴飲水。不知足。用白花鴿一隻。切作小片。以上酥煎含咽。心鏡。

預解痘毒。每至除夜。以白鴿煮炙。飼兒。仍以毛煎湯浴之。則出痘稀少。

血〔主治〕解諸藥百蠱毒。時珍。事林廣記。

卵〔主治〕解瘡毒痘毒。時珍。

〔附方〕新一。預解痘毒。小兒食之。永不出痘。或出亦稀。用白鴿卵一對。入竹筒封置廁中。半月取出。以卵白和辰砂三錢。丸綠豆大。每服三十丸。三次飲下。毒從大小便出也。灌江方。

〔屎名〕左盤龍。時珍曰。野鴿者尤良。其屎皆左盤。故宣明方謂之左盤龍也。〔氣味〕辛溫。微毒。〔主治〕人馬疥瘡。炒研傅之。驢馬和草飼之。嘉祐。消腫及腹中痞塊。汪穎。消瘰癧諸瘡。療破傷風及陰毒垂死者。殺蟲。時珍。

〔附方〕舊四。新六。帶下排膿。宗奭。野鴿糞一兩。炒微焦。白芷。麝香各一分。赤芍藥。青木香各半兩。延胡索。炒赤一兩。柴胡三分。爲末。溫無灰酒空心調服一錢。候膿盡卽止。後服補子臟藥。破傷中風。病傳入裏。用左盤龍。卽野鴿糞。江鱘白僵蠶各炒半錢。雄黃一錢。爲末。蒸餅丸梧子大。每服十五丸。溫酒下。取效。保命集。

陰症腹痛。面青甚者。鴿子一合。炒研末。極熱酒一鍾。和勻澄清。頓服。卽愈。劉氏。

蛔蟲腹痛。白鴿屎燒研。飲外臺。和服之。

冷氣心痛。鴿屎燒存性。酒服一錢。卽止。

項上瘰癧。左盤龍炒研末。飯和丸梧桐子大。每服三五十丸。米飲下。張子和方。

頭瘡生瘡。白鴿屎五合。醋煮三沸。杵傳之。日三上。聖惠。

頭瘡白禿。鴿屎研末傳之。先以醋泔洗上。同上。

反花瘡毒。初生惡肉如米粒。破之血出。肉隨生。反出于外。用鴿鴿屎三兩。炒黃爲末。溫漿水洗後傅之。聖惠方。

鷺掌風。鴿屎白雄鴿屎炒研。煎水日洗。

突厥雀拾遺。

〔釋名〕鶺鴒。音奪。寇雉。藏器曰。雀從北來。當有賊。下邊人候之。故名。時珍曰。案唐書云。高宗時。突厥犯塞。有鳴鵲羣飛入塞。邊人驚曰。此鳥一名突厥雀。南飛則突厥必入寇。已而果然。案此卽爾雅鶺鴒寇雉也。然則奪寇之義。亦由此矣。

〔集解〕〔藏器〕曰。〔案郭璞云〕。鶺鴒生北方沙漠地。大如鴿。形似雌雉。鼠腳。无後趾。岐尾。爲鳥憨急。羣飛。張華云。鶺生關西。飛則雌前雄後。隨其行止。莊周云。青鶺愛其子而忘其母。

肉〔氣味〕甘熱。無毒。〔主治〕補虛暖中。藏器。

雀別錄中品。

〔釋名〕瓦雀。時珍曰。雀。短尾小鳥也。故字從小從隹。隹音雜。短尾也。樓宿營瓦之間。馴近階除之際。如賓客然。故曰瓦雀。賓雀。又謂之嘉賓也。俗呼老而斑者爲麻雀。小而黃口者爲黃雀。

雀

〔集解〕〔時珍〕曰。雀處處有之。羽毛斑褐。頷背皆黑。頭如顆蒜。目如擎椒。尾長二寸許。爪距黃白色。躍而不步。其視驚懼。其目夜盲。其卵有斑。其性最淫。小者名黃雀。八九月羣飛田間。體絕肥。背有脂如披絮。性味皆同。可以炙食。作鮓甚美。案逸周書云。季秋雀入大水爲蛤。雀不入水。國多淫泆。又臨海異物志云。南海有黃雀。雀魚。常以六月化爲黃雀。十月入海爲魚。則所謂雀化蛤者。蓋此類。若家雀則未常變化也。又有白雀。緯書以爲瑞應所感。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。弘景曰。雀肉不可合李食。不同諸肝食。妊婦食雀肉。飲酒。令子多淫。食雀肉豆醬。令子面黑。凡服白朮人忌之。〔主治〕冬三月食之。起陽道。令人有子。藏器。壯陽益氣。暖腰膝。縮小便。治血崩帶下。日華。益精髓。縮五臟。不足氣。宜常食之。不可停輟。孟詵。

發明〔宗奭曰〕。陽靜定未泄也。故卵亦取第一番者。〔頌曰〕。今人取雀肉和蛇牀子。熬膏。和藥丸服。補下有效。謂之驛馬丸。此法起于唐世。云明皇服之有驗。〔時珍曰〕。聖濟總錄治虛寒。雀附丸。用肥雀肉三四十枚。同附子熬膏丸藥。亦祖此意也。

爲鼠。故無斑。而夏有冬無焉。本原既殊。性療當別。何可混邪。

肉〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕諸瘡陰蠶。煮食去熱。時珍。

鶺音述。拾遺。

鶺

〔集解〕〔藏器〕曰。鶺如鶉。色蒼者是矣。與翡翠同名而物異。〔宗奭〕曰。鶺之毛色。於禽中品第最多。惟白鶺入藥。凡鳥皆雄乘雌。此獨雌乘雄。故其背長。在泥塗間作鶺鶺聲。村民云。田鷄所化。亦鵪鶉類也。蘇秦所謂鶺蚌相持者。卽此。〔時珍〕曰。〔說文〕云。鶺知天將雨。今田野間有小鳥。未雨則鳴。故知天文者冠鶺。則鳴。故知天文者冠鶺。

鴿宋嘉祐。

〔釋名〕鶉鴿。食療。飛奴。時珍曰。鴿性淫而易合。故名。鶉者其聲也。張九齡以鴿傳書。目爲飛奴。梵書名迦布德迦。

鴿

〔集解〕〔宗奭〕曰。鴿之毛色。於禽中品第最多。惟白鴿入藥。凡鳥皆雄乘雌。此獨雌乘雄。故其背長。在泥塗間作鶺鶺聲。村民云。田鷄所化。亦鵪鶉類也。蘇秦所謂鶺蚌相持者。卽此。〔時珍〕曰。〔說文〕云。鶺知天將雨。今田野間有小鳥。未雨則鳴。故知天文者冠鶺。則鳴。故知天文者冠鶺。

赤綠色而已。亦鳩鴿爲匹偶。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕補虛。甚暖人。藏器。

白鴿肉〔氣味〕鹹平。無毒。〔說曰〕暖。〔主治〕解諸藥毒。及人馬久患疥。食之立愈。嘉祐。調精益氣。治惡瘡疥癬。風瘡白癜。癮疹風。炒熟酒服。雖益人。食多恐減藥力。孟詵。

〔附方〕舊一。新一。消渴飲水。不知足。用白花鴿一隻。切作小片。以上酥煎含咽。心鏡。

預解痘毒。每至除夜。以白鴿煮炙。飼兒。仍以毛煎湯浴之。則出痘稀少。

血〔主治〕解諸藥百蠱毒。時珍。事林廣記。

卵〔主治〕解瘡毒痘毒。時珍。

〔附方〕新一。預解痘毒。小兒食之。永不出痘。或出亦稀。用白鴿卵一對。入竹筒封置廁中。半月取出。以卵白和辰砂三錢。丸綠豆大。每服三十丸。三次飲下。毒從大小便出也。灌江方。

〔屎名〕左盤龍。時珍曰。野鴿者尤良。其屎皆左盤。故宣明方謂之左盤龍也。〔氣味〕辛溫。微毒。〔主治〕人馬疥瘡。炒研傅之。驢馬和草飼之。嘉祐。消腫及腹中痞塊。汪穎。消瘰癧諸瘡。療破傷風及陰毒垂死者。殺蟲。時珍。

〔附方〕舊四。新六。帶下排膿。宗奭。野鴿糞一兩。炒微焦。白芷。麝香各一分。赤芍藥。青木香各半兩。延胡索。炒赤一兩。柴胡三分。爲末。溫無灰酒空心調服一錢。候膿盡卽止。後服補子臟藥。破傷中風。病傳入裏。用左盤龍。卽野鴿糞。江鱘白僵蠶各炒半錢。雄黃一錢。爲末。蒸餅丸梧子大。每服十五丸。溫酒下。取效。保命集。

陰症腹痛。面青甚者。鴿子一合。炒研末。極熱酒一鍾。和勻澄清。頓服。卽愈。劉氏。

蛔蟲腹痛。白鴿屎燒研。飲外臺。和服之。

冷氣心痛。鴿屎燒存性。酒服一錢。卽止。

項上瘰癧。左盤龍炒研末。飯和丸梧桐子大。每服三五十丸。米飲下。張子和方。

頭瘡生瘡。白鴿屎五合。醋煮三沸。杵傳之。日三上。聖惠。

頭瘡白禿。鴿屎研末傳之。先以醋泔洗上。同上。

反花瘡毒。初生惡肉如米粒。破之血出。肉隨生。反出于外。用鴿鴿屎三兩。炒黃爲末。溫漿水洗後傅之。聖惠方。

鷺掌風。鴿屎白雄鴿屎炒研。煎水日洗。

突厥雀拾遺。

〔釋名〕鶺鴒。音奪。寇雉。藏器曰。雀從北來。當有賊。下邊人候之。故名。時珍曰。案唐書云。高宗時。突厥犯塞。有鳴鵲羣飛入塞。邊人驚曰。此鳥一名突厥雀。南飛則突厥必入寇。已而果然。案此卽爾雅鶺鴒寇雉也。然則奪寇之義。亦由此矣。

〔集解〕〔藏器〕曰。〔案郭璞云〕。鶺鴒生北方沙漠地。大如鴿。形似雌雉。鼠腳。无後趾。岐尾。爲鳥憨急。羣飛。張華云。鶺生關西。飛則雌前雄後。隨其行止。莊周云。青鶺愛其子而忘其母。

肉〔氣味〕甘熱。無毒。〔主治〕補虛暖中。藏器。

雀別錄中品。

〔釋名〕瓦雀。時珍曰。雀。短尾小鳥也。故字從小從隹。隹音雜。短尾也。樓宿營瓦之間。馴近階除之際。如賓客然。故曰瓦雀。賓雀。又謂之嘉賓也。俗呼老而斑者爲麻雀。小而黃口者爲黃雀。

雀

〔集解〕〔時珍〕曰。雀處處有之。羽毛斑褐。頷背皆黑。頭如顆蒜。目如擎椒。尾長二寸許。爪距黃白色。躍而不步。其視驚懼。其目夜盲。其卵有斑。其性最淫。小者名黃雀。八九月羣飛田間。體絕肥。背有脂如披絮。性味皆同。可以炙食。作鮓甚美。案逸周書云。季秋雀入大水爲蛤。雀不入水。國多淫泆。又臨海異物志云。南海有黃雀。雀魚。常以六月化爲黃雀。十月入海爲魚。則所謂雀化蛤者。蓋此類。若家雀則未常變化也。又有白雀。緯書以爲瑞應所感。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。弘景曰。雀肉不可合李食。不同諸肝食。妊婦食雀肉。飲酒。令子多淫。食雀肉豆醬。令子面黑。凡服白朮人忌之。〔主治〕冬三月食之。起陽道。令人有子。藏器。壯陽益氣。暖腰膝。縮小便。治血崩帶下。日華。益精髓。縮五臟。不足氣。宜常食之。不可停輟。孟詵。

發明〔宗奭曰〕。陽靜定未泄也。故卵亦取第一番者。〔頌曰〕。今人取雀肉和蛇牀子。熬膏。和藥丸服。補下有效。謂之驛馬丸。此法起于唐世。云明皇服之有驗。〔時珍曰〕。聖濟總錄治虛寒。雀附丸。用肥雀肉三四十枚。同附子熬膏丸藥。亦祖此意也。

〔附方〕新八。補益老人。治老人臟腑虛損羸瘦陽氣乏弱。雀兒五隻如常治粟米一合。蔥白三莖。先炒雀熟入酒一合。煮少時。入水二盞下蔥米作粥食。食治方。心氣勞傷。朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾。用雄雀一隻。取肉炙赤。小豆一合。人參赤茯苓大棗肉紫石英小麥各一兩。紫菀遠志肉丹參各半兩。甘草炙二錢半。細剉拌勻。每服三錢。用水一盞。煎六分。去滓食遠。腎冷偏墜。疝氣。用生雀三枚。燎毛去腸勿洗。以船上苘香三錢。胡椒一錢。縮砂桂肉各二錢。入肚內。溼紙裹。煨熟。空心服之。酒下良。奇效方。小腸疝氣。用帶毛雀兒一枚。去腸。入金絲礬末五錢。縫合。以桑柴火煨成炭。為末。空心無灰酒服。年深者二服愈。瑞竹堂方。赤白痢下。臘月取雀兒去腸肚皮毛。以巴豆仁以酒煮黃蠟百沸。取蠟和丸梧子大。每服一二十丸。紅痢甘草湯下。白痢乾薑湯下。普濟方。內外目障。治目昏生翳。遠視似有黑花及內障不見物。用雀兒十箇。去翅足背連腸胃骨肉研爛。磁石煅醋淬七次。水飛神麯炒青鹽。肉蓯蓉酒浸炙各一兩。菟絲子酒浸三日。曬三兩。為末。以酒二升。少人煉蜜同雀鹽研膏和丸梧子大。每溫酒下二十丸。日二服。和丸梧子聖惠方。

雀卵〔氣味〕酸溫無毒。五月取之。〔主治〕下氣。男子陰痿不起。強之令熱。多精有子。別錄。和天雄菟絲子末為丸。空心酒下五丸。治男子陰痿不起。女子帶下。便溺不利。除疝瘕。孟詵。

〔發明〕弘景曰。雀利陰陽。故卵亦然。術云。雀卵和天雄服之。令莖不衰。頌曰。按素問云。陶隱居曰。腎為作強之官。技巧出焉。腎虛則陽氣衰。陽氣衰則生氣絕。而為痿厥。故用雀卵以益陽氣。而天雄菟絲子以補腎也。

〔附方〕舊六。霍亂不通。脹悶欲死。因傷飽取涼者。用雄雀糞二十一粒。研末。溫酒服。末效再服。錄。目中翳膜。治目熱生赤白膜。以雄雀糞和人乳點上。自爛。肘后方。風蟲牙痛。雄雀屎。縣裹塞外孔中。咽喉噤塞。雄雀屎末。溫水灌半錢。外臺。小兒口噤。中風。用雀屎水丸麻子大。飲下二丸。即愈。千金方。小兒不乳。用雀屎四枚。抹之與吮。總微。小兒痘靨。白丁香末。入麝少許。米飲服一錢。作保幼大全。婦人吹乳。白丁香半兩。為末。以溫酒服一錢。聖惠。破傷風瘡。作痂無血者。殺人最急。以黃雀糞直者。研末。熱酒服半錢。普濟。破決癰癤。諸癰成膿。懼鍼者。取雀屎塗瘡頭。即易決。梅師方。瘰瘡作痛。用雀屎燕窠土研。傅之。直指。浸不利。除疝瘕。別錄。療齲齒。陶弘景。和首生男子乳。點目中。弩肉赤脈貫瞳子者。即消。神效。和蜜丸服。治癥瘕久痼諸病。和少乾薑服之。大肥悅人。蘇恭。癰癤不潰者。點塗即潰。急黃欲死者。湯化服之立甦。腹中痃癖諸塊。伏梁者。和乾薑桂心艾葉。為丸服之。能令消爛。藏器。和天雄乾薑丸服。能強陰。孟詵。消積除脹。通咽塞口噤。女人乳腫瘡。瘍中風。風蟲牙痛。

〔發明〕時珍曰。雀食諸穀。易致消化。故所治疝瘕積脹痃癖。及目翳弩肉癰疽瘡癤咽噤齒齲諸症。皆取其能消爛之義也。

淫瘡癖。洗淨。以雀屎醬瓣和研。日塗之。千金翼。喉痹乳蛾。白丁香二十個。以沙糖和作三丸。每以一丸。綿裹。含嚥。即時遂愈。甚者不過一丸。極有奇效。普濟方。面鼻酒皶。白丁香十二粒。蜜半兩。早夜點。久久自去。聖惠方。

蒿雀。拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕蒿雀。似雀青黑色。在蒿間。塞外彌多。食之美於諸雀。

肉〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕食之。益陽道。補精髓。藏器。腦〔主治〕塗凍瘡。手足不皺。藏器。

巧婦鳥。拾遺。

〔釋名〕鷦鷯。詩疏。桃蟲。詩經。蒙鳩。荀子。女匠。方言。黃脰雀。俗。時珍曰。按爾雅云。桃蟲。鷦鷯。其雌曰鷦。揚雄方言云。自關而東。謂之巧雀。或謂之女匠。自關而西。謂之襪雀。或謂之巧女。燕人謂之巧婦。江東謂之桃蟲。亦曰有呼。鳩性拙。鷦性巧。故得諸名。

〔集解〕〔藏器曰〕巧婦小於雀。在林藪間。為窠。窠如小袋。〔時珍曰〕鷦鷯處處有之。生蒿木之間。居藩籬之上。狀似黃雀而小。灰色。有斑。聲如吹噓。喙如利錐。取茅葦毛毳而窠。大如雞卵。而繫之以麻髮。一房二房。故曰巢林不過一枝。每食不過數粒。人畜馴。教其作戲也。又一種鳴鷦。爾雅謂之剖葦。似雀而青灰斑色。長尾。好食葦蠹。亦鷦類也。至為精密。懸於樹上。或一房數粒。故得諸名。

〔附方〕新八。補益老人。治老人臟腑虛損羸瘦陽氣乏弱。雀兒五隻如常治粟米一合。蔥白三莖。先炒雀熟入酒一合。煮少時。入水二盞下蔥米作粥食。食治方。心氣勞傷。朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾。用雄雀一隻。取肉炙赤。小豆一合。人參赤茯苓大棗肉紫石英小麥各一兩。紫菀遠志肉丹參各半兩。甘草炙二錢半。細剉拌勻。每服三錢。用水一盞。煎六分。去滓食遠。腎冷偏墜。疝氣。用生雀三枚。燎毛去腸勿洗。以船上苘香三錢。胡椒一錢。縮砂桂肉各二錢。入肚內。溼紙裹。煨熟。空心服之。酒下良。奇效方。小腸疝氣。用帶毛雀兒一枚。去腸。入金絲礬末五錢。縫合。以桑柴火煨成炭。為末。空心無灰酒服。年深者二服愈。瑞竹堂方。赤白痢下。臘月取雀兒去腸肚皮毛。以巴豆仁以酒煮黃蠟百沸。取蠟和丸梧子大。每服一二十丸。紅痢甘草湯下。白痢乾薑湯下。普濟方。內外目障。治目昏生翳。遠視似有黑花及內障不見物。用雀兒十箇。去翅足背連腸胃骨肉研爛。磁石煅醋淬七次。水飛神麯炒青鹽。肉蓯蓉酒浸炙各一兩。菟絲子酒浸三日。曬三兩。為末。以酒二升。少人煉蜜同雀鹽研膏和丸梧子大。每溫酒下二十丸。日二服。和丸梧子聖惠方。

雀卵〔氣味〕酸溫無毒。五月取之。〔主治〕下氣。男子陰痿不起。強之令熱。多精有子。別錄。和天雄菟絲子末為丸。空心酒下五丸。治男子陰痿不起。女子帶下。便溺不利。除疝瘕。孟詵。

〔發明〕弘景曰。雀利陰陽。故卵亦然。術云。雀卵和天雄服之。令莖不衰。頌曰。按素問云。陶隱居曰。腎為作強之官。技巧出焉。腎虛則陽氣衰。陽氣衰則生氣絕。而為痿厥。故用雀卵以益陽氣。而天雄菟絲子以補腎也。

〔附方〕舊六。霍亂不通。脹悶欲死。因傷飽取涼者。用雄雀糞二十一粒。研末。溫酒服。末效再服。錄。目中翳膜。治目熱生赤白膜。以雄雀糞和人乳點上。自爛。肘后方。風蟲牙痛。雄雀屎。縣裹塞外孔中。咽喉噤塞。雄雀屎末。溫水灌半錢。外臺。小兒口噤。中風。用雀屎水丸麻子大。飲下二丸。即愈。千金方。小兒不乳。用雀屎四枚。抹之與吮。總微。小兒痘靨。白丁香末。入麝少許。米飲服一錢。作保幼大全。婦人吹乳。白丁香半兩。為末。以溫酒服一錢。聖惠。破傷風瘡。作痂無血者。殺人最急。以黃雀糞直者。研末。熱酒服半錢。普濟。破決癰癤。諸癰成膿。懼鍼者。取雀屎塗瘡頭。即易決。梅師方。瘰瘡作痛。用雀屎燕窠土研。傅之。直指。浸不利。除疝瘕。別錄。療齲齒。陶弘景。和首生男子乳。點目中。弩肉赤脈貫瞳子者。即消。神效。和蜜丸服。治癥瘕久痼諸病。和少乾薑服之。大肥悅人。蘇恭。癰癤不潰者。點塗即潰。急黃欲死者。湯化服之立甦。腹中痃癖諸塊。伏梁者。和乾薑桂心艾葉。為丸服之。能令消爛。藏器。和天雄乾薑丸服。能強陰。孟詵。消積除脹。通咽塞口噤。女人乳腫瘡。瘍中風。風蟲牙痛。

〔發明〕時珍曰。雀食諸穀。易致消化。故所治疝瘕積脹痃癖。及目翳弩肉癰疽瘡癤咽噤齒齲諸症。皆取其能消爛之義也。

淫瘡癖。洗淨。以雀屎醬瓣和研。日塗之。千金翼。喉痹乳蛾。白丁香二十個。以沙糖和作三丸。每以一丸。綿裹。含嚥。即時遂愈。甚者不過一丸。極有奇效。普濟方。面鼻酒皶。白丁香十二粒。蜜半兩。早夜點。久久自去。聖惠方。

蒿雀。拾遺。

〔集解〕〔藏器曰〕蒿雀。似雀青黑色。在蒿間。塞外彌多。食之美於諸雀。

肉〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕食之。益陽道。補精髓。藏器。腦〔主治〕塗凍瘡。手足不皺。藏器。

巧婦鳥。拾遺。

〔釋名〕鷦鷯。詩疏。桃蟲。詩經。蒙鳩。荀子。女匠。方言。黃脰雀。俗。時珍曰。按爾雅云。桃蟲。鷦鷯。其雌曰鷦。揚雄方言云。自關而東。謂之巧雀。或謂之女匠。自關而西。謂之襪雀。或謂之巧女。燕人謂之巧婦。江東謂之桃蟲。亦曰有呼。鳩性拙。鷦性巧。故得諸名。

〔集解〕〔藏器曰〕巧婦小於雀。在林藪間。為窠。窠如小袋。〔時珍曰〕鷦鷯處處有之。生蒿木之間。居藩籬之上。狀似黃雀而小。灰色。有斑。聲如吹噓。喙如利錐。取茅葦毛毳而窠。大如雞卵。而繫之以麻髮。一房二房。故曰巢林不過一枝。每食不過數粒。人畜馴。教其作戲也。又一種鳴鷦。爾雅謂之剖葦。似雀而青灰斑色。長尾。好食葦蠹。亦鷦類也。至為精密。懸於樹上。或一房數粒。故得諸名。

肉氣味甘溫無毒主治炙食甚美令人聰明汪穎窠主治燒烟熏手令婦人巧甕藏器治膈氣噎疾以一枚燒灰酒服或一服三錢神驗時珍○出衞生易簡方

燕別錄中品

〔釋名〕乙鳥說文玄鳥禮記鷰鳥古今注鶞鶋莊子游波炮炙論天女易占時珍曰燕字篆文象形乙者其鳴自呼也玄其色也鷹鷂食之則死能制海東青鶻故有鷙鳥之稱能興波祈雨故有游波之號雷敦云海竭江枯投游波而立汎是矣京房云人見白燕主生貴女故燕名天女

燕

〔集解〕別錄曰燕生高山平谷弘景曰燕有兩種紫胸輕小者是越燕不入藥用有斑黑而聲大者是胡燕可入藥用胡燕作窠長能容二疋絹者令人家富也若窠戶北向而尾屈色白者是數百歲燕仙經謂之肉芝食之延年時珍曰燕大如雀而身長箭口豐頷布翅岐尾背飛向宿營巢避戊己日春社來秋社去其來也銜泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬談也玄鳥至時祈高禖可以求嗣或以爲吞燕卵而生子者怪說也或云燕蟄於井底燕不入屋井虛也燕巢有艾則不居凡狐貉皮毛見燕則毛脫物理使然

肉氣味酸平有毒弘景曰燕肉不可食損人神氣入水爲蛟龍所吞亦不宜殺之氣

〔時珍曰〕淮南子言燕入水爲蜃蛤故高誘註謂蛟龍嗜燕人食燕者不可入水而祈禱家用燕召龍竊謂燕乃蟄而不化者化蛤之說未審然否但燕肉既有毒自不必食之〔主治〕出痔蟲瘡蟲別錄

胡燕卵黃〔主治〕卒水浮腫每吞十枚別錄

秦燕毛〔主治〕解諸藥毒取二七枚燒灰水服時珍

尿〔氣味〕辛平有毒〔主治〕蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便熬香用之別錄〔頌曰〕胡洽治疰病青羊脂丸中用之療痔殺蟲去目翳蘇恭治口瘡瘧疾孫思邈作湯浴小兒驚癇弘景

〔附方〕舊三新三解蠱毒藏器曰取燕尿三合炒獨蒜去皮十枚和擣丸梧子大每服三丸蠱當隨利而出厭瘧疾藏器曰燕尿方寸匕發日平旦和酒一升令病人兩手捧住吸氣慎勿入口害人下石淋用燕尿末以冷水服五錢旦服至食時當尿石水下通小便用燕尿豆豉各一合糊丸梧子大每白湯下三丸日三服千金止牙痛用燕尿丸梧桐子大於疼處咬之袖珍小兒卒驚似有痛處而不知洗浴之丸化即疼止救急方用燕窠中糞煎湯

窠中土見土部

燕蓐草即窠草見草部之九

石燕日華

〔釋名〕土燕綱目

〔集解〕說曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食餘月止可治病炳曰石燕似蝙蝠口方食石乳汁時珍曰此非石部之石燕也廣志云燕有三種此則土燕乳于巖穴者是矣

肉氣味甘暖無毒主治壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒風瘴溫疫氣日華說曰治法取石燕二七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜臥時飲一二盞甚能補益令人健力能食又本經上品

伏翼上品

〔校正〕時珍曰本經上品有伏翼條有天鼠屎今依李當之本草合而爲一

伏翼

蝙蝠

〔集解〕別錄曰伏翼生太山川谷及人家屋間立夏後采陰乾天鼠屎十二月采弘景曰伏翼非一月生合浦山谷十一月采白色倒懸者不可服恭曰伏翼即仙鼠也在山孔中食諸乳石精汁皆千歲純白如雪頭上有冠大如鳩鵲陰乾服之令人肥健長生壽千歲其大如鷄未白者已百歲而並倒懸其腦重也其屎皆白色入藥當用此屎頌曰恭說乃仙經所謂肉芝者然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀其屎亦有白色料其出乳石孔者富熹本經日華曰久服解愁

〔釋名〕蝙蝠音編天鼠經本仙鼠唐本飛鼠宋本夜燕恭曰伏翼者以其晝伏有翼也時珍曰伏翼爾雅作服翼齊人呼爲仙鼠仙經列爲肉芝

療五淋利水道別錄主女人生子餘疾帶下病無子蘇恭治久欬上氣久瘧瘰癧金瘡內漏小兒魁病驚風時珍藏器曰五月五日取倒懸者曬乾和桂心薰陸香燒烟辟蚊子夜明砂鼈甲爲末燒烟亦辟蚊

〔發明〕時珍曰蝙蝠性能瀉人故陳子眞等服之者致死觀後治金瘡方皆致下利其毒可知本

伏翼修治敦曰凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴腳以好酒浸一宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用時珍曰近世用者多煆存性耳

〔主治〕目瞑瘡痛明目夜視有精光久服令人熹樂媚好無憂日華曰

〔氣味〕鹹平無毒日華曰覓實雲實爲之使

伏翼形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾如此耳此物善服氣故能壽冬月不食可知矣時珍曰敢出一夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育或云鼈蠏化蝙蝠鼠亦化蝙蝠又化魁蛤恐不盡然生乳穴者甚大或云燕避戊己蝙伏庚申此理之不可曉者也若夫白色者自有此種爾仙經以爲千百歲服之令人不死者乃方士誑言也陶氏蘇氏從而信之迂矣按李石續博物志云唐陳子眞得白蝙蝠大如鴉服之一夕大泄而死又宋劉亮得白蝙蝠白蟾蜍仙丹服之立死嗚呼書此足以破惑矣其說始載於抱朴子書葛洪誤世之罪通乎天下又唐書云吐番有天鼠狀如雀大如貓皮可爲裘此則別是一種鼠非此天鼠也

肉氣味甘溫無毒主治炙食甚美令人聰明汪穎窠主治燒烟熏手令婦人巧甕藏器治膈氣噎疾以一枚燒灰酒服或一服三錢神驗時珍○出衞生易簡方

燕別錄中品

〔釋名〕乙鳥說文玄鳥禮記鷰鳥古今注鶞鶋莊子游波炮炙論天女易占時珍曰燕字篆文象形乙者其鳴自呼也玄其色也鷹鷂食之則死能制海東青鶻故有鷙鳥之稱能興波祈雨故有游波之號雷敦云海竭江枯投游波而立汎是矣京房云人見白燕主生貴女故燕名天女

燕

〔集解〕別錄曰燕生高山平谷弘景曰燕有兩種紫胸輕小者是越燕不入藥用有斑黑而聲大者是胡燕可入藥用胡燕作窠長能容二疋絹者令人家富也若窠戶北向而尾屈色白者是數百歲燕仙經謂之肉芝食之延年時珍曰燕大如雀而身長箭口豐頷布翅岐尾背飛向宿營巢避戊己日春社來秋社去其來也銜泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬談也玄鳥至時祈高禖可以求嗣或以爲吞燕卵而生子者怪說也或云燕蟄於井底燕不入屋井虛也燕巢有艾則不居凡狐貉皮毛見燕則毛脫物理使然

肉氣味酸平有毒弘景曰燕肉不可食損人神氣入水爲蛟龍所吞亦不宜殺之氣

〔時珍曰〕淮南子言燕入水爲蜃蛤故高誘註謂蛟龍嗜燕人食燕者不可入水而祈禱家用燕召龍竊謂燕乃蟄而不化者化蛤之說未審然否但燕肉既有毒自不必食之〔主治〕出痔蟲瘡蟲別錄

胡燕卵黃〔主治〕卒水浮腫每吞十枚別錄

秦燕毛〔主治〕解諸藥毒取二七枚燒灰水服時珍

尿〔氣味〕辛平有毒〔主治〕蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便熬香用之別錄〔頌曰〕胡洽治疰病青羊脂丸中用之療痔殺蟲去目翳蘇恭治口瘡瘧疾孫思邈作湯浴小兒驚癇弘景

〔附方〕舊三新三解蠱毒藏器曰取燕尿三合炒獨蒜去皮十枚和擣丸梧子大每服三丸蠱當隨利而出厭瘧疾藏器曰燕尿方寸匕發日平旦和酒一升令病人兩手捧住吸氣慎勿入口害人下石淋用燕尿末以冷水服五錢旦服至食時當尿石水下通小便用燕尿豆豉各一合糊丸梧子大每白湯下三丸日三服千金止牙痛用燕尿丸梧桐子大於疼處咬之袖珍小兒卒驚似有痛處而不知洗浴之丸化即疼止救急方用燕窠中糞煎湯

窠中土見土部

燕蓐草即窠草見草部之九

石燕日華

〔釋名〕土燕綱目

〔集解〕說曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食餘月止可治病炳曰石燕似蝙蝠口方食石乳汁時珍曰此非石部之石燕也廣志云燕有三種此則土燕乳于巖穴者是矣

肉氣味甘暖無毒主治壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒風瘴溫疫氣日華說曰治法取石燕二七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜臥時飲一二盞甚能補益令人健力能食又本經上品

伏翼上品

〔校正〕時珍曰本經上品有伏翼條有天鼠屎今依李當之本草合而爲一

伏翼

蝙蝠

〔集解〕別錄曰伏翼生太山川谷及人家屋間立夏後采陰乾天鼠屎十二月采弘景曰伏翼非一月生合浦山谷十一月采白色倒懸者不可服恭曰伏翼即仙鼠也在山孔中食諸乳石精汁皆千歲純白如雪頭上有冠大如鳩鵲陰乾服之令人肥健長生壽千歲其大如鷄未白者已百歲而並倒懸其腦重也其屎皆白色入藥當用此屎頌曰恭說乃仙經所謂肉芝者然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀其屎亦有白色料其出乳石孔者富熹本經日華曰久服解愁

〔釋名〕蝙蝠音編天鼠經本仙鼠唐本飛鼠宋本夜燕恭曰伏翼者以其晝伏有翼也時珍曰伏翼爾雅作服翼齊人呼爲仙鼠仙經列爲肉芝

療五淋利水道別錄主女人生子餘疾帶下病無子蘇恭治久欬上氣久瘧瘰癧金瘡內漏小兒魁病驚風時珍藏器曰五月五日取倒懸者曬乾和桂心薰陸香燒烟辟蚊子夜明砂鼈甲爲末燒烟亦辟蚊

〔發明〕時珍曰蝙蝠性能瀉人故陳子眞等服之者致死觀後治金瘡方皆致下利其毒可知本

伏翼修治敦曰凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴腳以好酒浸一宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用時珍曰近世用者多煆存性耳

〔主治〕目瞑瘡痛明目夜視有精光久服令人熹樂媚好無憂日華曰

〔氣味〕鹹平無毒日華曰覓實雲實爲之使

伏翼形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾如此耳此物善服氣故能壽冬月不食可知矣時珍曰敢出一夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育或云鼈蠏化蝙蝠鼠亦化蝙蝠又化魁蛤恐不盡然生乳穴者甚大或云燕避戊己蝙伏庚申此理之不可曉者也若夫白色者自有此種爾仙經以爲千百歲服之令人不死者乃方士誑言也陶氏蘇氏從而信之迂矣按李石續博物志云唐陳子眞得白蝙蝠大如鴉服之一夕大泄而死又宋劉亮得白蝙蝠白蟾蜍仙丹服之立死嗚呼書此足以破惑矣其說始載於抱朴子書葛洪誤世之罪通乎天下又唐書云吐番有天鼠狀如雀大如貓皮可爲裘此則別是一種鼠非此天鼠也

經謂其無毒。久服熹樂無憂。日華云。久服解愁者。皆誤後世之言。適足以增憂益愁而已。治病可也。不可服食也。

〔附方〕舊新十一。內外障翳。夜明砂末。化人豬肝內直指方。青盲五月蛛一丸。清湯下。一日枚。午去足。一丸。時研炙。鬱匀。入甲煉一枚。蜜和醋丸。炙。蛇。翼丸。用皮。蝙蝠。一個。入瓦合煅塊。殊砂。一麻子。香大半。每錢。溫酒下五。一蝙蝠。條。燒一枚。蜘蛛。一丸。禹中下。一鷄鳴時。久瘧不止。伏翼丸。用蝙蝠。一個。以赤。遍塗。待乾。坤。祕。韞。久瘧不止。范汪方。搗千下。丸梧子大。每服一翅。百飲服方。○久瘧上氣。蝙蝠除翅足。燒焦藥研末。用米。飲服之。○普濟。久欬上氣。十年二十年諸藥不效。丸。綠豆大。每服七丸。太。爲度。通湯下。以知。母。末。蜜丸。綠豆大。每服七丸。太。各一兩。威靈仙。三兩。牽牛。炒。莧實。各二兩。丹砂。鉛丹。炒。雲實。炒。五兩。新舊入。仙乳丸。治上焦熱。晝常好瞑。用伏翼。五兩。重一枚。連腸骨。炙。燥。丹砂。雲實。炒。三兩。爲末。蜜丸。綠豆大。每服七丸。太。聖惠方。○小兒驚癇。用入蟄蝙蝠。內。以一個。入成塊。殊砂。存性。分。候冷。爲末。空心。分。服。白湯下。四服。兒。小。學集成。小兒慢驚。小兒慢驚。返魂丹。治存性。中慢驚。白。及天弔。夜。啼。用蝙蝠。一分。爲末。去腸翅。炙。黃。焦。人。服。乳。汁。乾。蠟。焙。麝。香。各一分。聖惠方。多年瘰癧。不愈。一個。俱。撒。上。黑豆。燒。一個。骨。貓。頭。神。效。方。用。蝙蝠。一枚。去。蜜。丸。綠。豆。大。每。服。一個。以。水。服。方。寸匕。當。下。水。傳。化。爲。末。摻之。翹。湯。乾。即。油。調。服。半錢。又。方。治。瘧。發。作。無。時。明。砂。末。每。冷。茶。服。一。汁。調。服。半錢。立。效。○。又。方。治。瘧。發。作。無。時。經。久。不。瘥。用。蝙。蝠。一。錢。五。十。粒。殊。砂。半。兩。麝。香。一。錢。爲。末。糯。米。飲。下。五。丸。一。方。加。黃。芩。等。分。爲。末。米。泔。煮。豬。肝。取。汁。調。服。半錢。十。丸。至。五。更。米。飲。下。二。丸。聖。惠。方。小兒雀目。夜明砂。末。每。茶。服。一。汁。調。服。半錢。乃。止。聖。惠。方。加。黃。芩。等。分。爲。末。拭。淨。一。分。爲。末。入。乾。砂。糖。少。許。乳。香。一。兩。桂。半。兩。麝。香。一。錢。爲。末。聖。惠。方。五蠱不止。用。夜。明。砂。一。兩。桂。半。兩。乳。香。一。錢。爲。末。聖。惠。方。蠱。下。胡臭。夜。明。砂。末。調。傅。直。指。方。漬腫排膿。夜。明。砂。末。入。乾。砂。糖。少。許。乳。香。一。錢。爲。末。聖。惠。方。風蚛牙痛。夜。明。砂。末。炒。吳。茱。萸。湯。泡。炒。等。分。爲。末。蟾。酥。和。丸。麻。子。大。緜。裹。二。丸。含。之。吐。涎。普。濟。方。

〔校正〕爾雅。鼵。鼠。原。在。獸。部。今。據。山。海。經。說。文。移。入。禽。部。

鼵鼠　本經下品。○鼵音。

〔釋名〕鼵鼠。本經。鼵鼠。爾雅。耳鼠。經。夷由。雅。爾鶉。經。飛生。鳥。弘景。曰。案。許慎。說文。云。鵯。飛。走。且。乳之。鳥。此。也。故。景。時。珍。曰。鳥。又。名。飛。生。本。經。從。鼠。以。形。似。也。字。從。鳥。尾。翅。連。爲。鵯。義。取。乎。此。亦。名。至。鼵。鼠。與。蠦。蛄。同。名。俗。謂。物。癡。肉。物。爲。鵯。尾。不。能。上。易。墜。故。謂。之。鵯。

〔別錄〕曰。鼵鼠。生山都平谷。弘景。曰。此鼠。即。飛生。鼠。

〔集解〕鼵鼠。飛生。鳥也。狀如蝙蝠。大如鴝鵒。毛紫色。暗。夜行。飛。人取其皮毛。與產婦持之。令易生。頌曰。今湖嶺山中多有之。南人見之。多以爲怪。宗奭曰。關西山中甚有。毛極密。俱向下。飛。不能致遠。人捕取皮爲暖帽。時珍曰。案郭氏註爾雅云。鼵鼠狀如小狐。似蝙蝠。肉翅四足。翅尾項脇毛皆紫赤色。背上蒼艾色。腹下黃色。喙頷禪白色。腳短爪長。尾長三尺許。飛而乳子。子即隨母後。聲如人呼。食火烟。能從高赴下。不能從下上高。性喜夜鳴。山海經云。耳鼠狀如鼠。兎首麋耳。以其尾飛。食之不眯。可禦百毒。即此也。其形。翅聯四足及尾。與蝙蝠同。故曰以尾飛生。嶺南者。好食龍眼。

鼵鼠　飛生

〔氣味〕微溫。有毒。〔主治〕墮胎。令易產。本經。

〔發明〕頌曰。人取其皮毛。與產婦臨蓐時持之。令兒易生。而小品方乃人服藥。用飛生一枚。槐子大。以酒服二丸。故弩箭羽各十四枚。合擣丸。梧子大。以酒服二丸。即易產也。時珍曰。鵯能飛而且產。故寢其皮。懷其爪。皆能催生。其性相感也。濟生方。治難產。金液丸。用其腹下毛。爲丸。服之。

〔校正〕自蟲部入此。

寒號蟲　宋開寶。

〔釋名〕鶪鳴。獨春。尿名五靈脂。時珍曰。楊氏丹鉛錄謂寒號蟲即鶪鳴。今從之。鶪鳴詩作盍旦。禮作曷旦。說文作鶪鳴。廣志作倮旦。唐詩作渴旦。皆隨義借名耳。揚雄方言云。自關而西謂之鶪鳴。自關而東謂之城旦。亦曰倒懸。周魏宋楚謂之獨春。郭璞云。鶪鳴夜

腦〔主治〕塗面。去女子面皰。服之令人不忘。藏器。血及膽〔主治〕滴目令人不睡。夜中見物。藏器。曰。伏翼目及膽。術家用爲洞視法。

天鼠尿　本經。

〔釋名〕鼠法。本經。石肝。同上。夜明砂。日華。黑砂星。弘景。曰。方家不用。俗不識也。李當之。曰。即伏翼尿也。方言名天鼠爾。

〔修治〕時珍。曰。凡淘去灰土惡氣。取細砂曬乾。焙用。其砂。乃蚊蚋眼也。

〔氣味〕辛。寒。無毒。之才。曰。惡白蘞。白薇。

〔主治〕面癰腫。皮膚酒酒時痛。腹中血氣。破寒熱積聚。除驚悸。本經。去面上黑皯。別錄。燒灰。酒服方寸匕。下死胎。蘇恭。炒服。治瘰癧。日華。治馬撲損痛。以三枚投熱酒一升。取清服立止。數服便瘥。蘇頌。出續傳信方。擣熬爲末。拌飯與三歲小兒食之。治無辜病甚驗。慎微。治疳有效。宗奭。治目盲障翳。明目除瘧。時珍。

〔發明〕時珍。曰。夜明砂及蝙蝠。皆厥陰肝經血分藥也。能活血消積。故所治目醫盲障瘧慄疳驚淋帶瘰癧癰腫。皆厥陰之病也。按類說云。定海徐道亨患赤眼。食蟹。遂成內障。五年。忽夢一僧。以藥水洗之。令服羊肝丸。求其方。僧曰。用洗淨夜明砂。煮爛。和丸梧子大。食後熟水下五十丸。如法服之。遂復明也。

經謂其無毒。久服熹樂無憂。日華云。久服解愁者。皆誤後世之言。適足以增憂益愁而已。治病可也。不可服食也。

〔附方〕舊新十一。內外障翳。夜明砂末。化人豬肝內直指方。青盲五月蛛一丸。清湯下。一日枚。午去足。一丸。時研炙。鬱匀。入甲煉一枚。蜜和醋丸。炙。蛇。翼丸。用皮。蝙蝠。一個。入瓦合煅塊。殊砂。一麻子。香大半。每錢。溫酒下五。一蝙蝠。條。燒一枚。蜘蛛。一丸。禹中下。一鷄鳴時。久瘧不止。伏翼丸。用蝙蝠。一個。以赤。遍塗。待乾。坤。祕。韞。久瘧不止。范汪方。搗千下。丸梧子大。每服一翅。百飲服方。○久瘧上氣。蝙蝠除翅足。燒焦藥研末。用米。飲服之。○普濟。久欬上氣。十年二十年諸藥不效。丸。綠豆大。每服七丸。太。爲度。通湯下。以知。母。末。蜜丸。綠豆大。每服七丸。太。各一兩。威靈仙。三兩。牽牛。炒。莧實。各二兩。丹砂。鉛丹。炒。雲實。炒。五兩。新舊入。仙乳丸。治上焦熱。晝常好瞑。用伏翼。五兩。重一枚。連腸骨。炙。燥。丹砂。雲實。炒。三兩。爲末。蜜丸。綠豆大。每服七丸。太。聖惠方。○小兒驚癇。用入蟄蝙蝠。內。以一個。入成塊。殊砂。存性。分。候冷。爲末。空心。分。服。白湯下。四服。兒。小。學集成。小兒慢驚。小兒慢驚。返魂丹。治存性。中慢驚。白。及天弔。夜。啼。用蝙蝠。一分。爲末。去腸翅。炙。黃。焦。人。服。乳。汁。乾。蠟。焙。麝。香。各一分。聖惠方。多年瘰癧。不愈。一個。俱。撒。上。黑豆。燒。一個。骨。貓。頭。神。效。方。用。蝙蝠。一枚。去。蜜。丸。綠。豆。大。每。服。一個。以。水。服。方。寸匕。當。下。水。傳。化。爲。末。摻之。翹。湯。乾。即。油。調。服。半錢。又。方。治。瘧。發。作。無。時。明。砂。末。每。冷。茶。服。一。汁。調。服。半錢。立。效。○。又。方。治。瘧。發。作。無。時。經。久。不。瘥。用。蝙。蝠。一。錢。五。十。粒。殊。砂。半。兩。麝。香。一。錢。爲。末。糯。米。飲。下。五。丸。一。方。加。黃。芩。等。分。爲。末。米。泔。煮。豬。肝。取。汁。調。服。半錢。十。丸。至。五。更。米。飲。下。二。丸。聖。惠。方。小兒雀目。夜明砂。末。每。茶。服。一。汁。調。服。半錢。乃。止。聖。惠。方。加。黃。芩。等。分。爲。末。拭。淨。一。分。爲。末。入。乾。砂。糖。少。許。乳。香。一。兩。桂。半。兩。麝。香。一。錢。爲。末。聖。惠。方。五蠱不止。用。夜。明。砂。一。兩。桂。半。兩。乳。香。一。錢。爲。末。聖。惠。方。蠱。下。胡臭。夜。明。砂。末。調。傅。直。指。方。漬腫排膿。夜。明。砂。末。入。乾。砂。糖。少。許。乳。香。一。錢。爲。末。聖。惠。方。風蚛牙痛。夜。明。砂。末。炒。吳。茱。萸。湯。泡。炒。等。分。爲。末。蟾。酥。和。丸。麻。子。大。緜。裹。二。丸。含。之。吐。涎。普。濟。方。

〔校正〕爾雅。鼵。鼠。原。在。獸。部。今。據。山。海。經。說。文。移。入。禽。部。

鼵鼠　本經下品。○鼵音。

〔釋名〕鼵鼠。本經。鼵鼠。爾雅。耳鼠。經。夷由。雅。爾鶉。經。飛生。鳥。弘景。曰。案。許慎。說文。云。鵯。飛。走。且。乳之。鳥。此。也。故。景。時。珍。曰。鳥。又。名。飛。生。本。經。從。鼠。以。形。似。也。字。從。鳥。尾。翅。連。爲。鵯。義。取。乎。此。亦。名。至。鼵。鼠。與。蠦。蛄。同。名。俗。謂。物。癡。肉。物。爲。鵯。尾。不。能。上。易。墜。故。謂。之。鵯。

〔別錄〕曰。鼵鼠。生山都平谷。弘景。曰。此鼠。即。飛生。鼠。

〔集解〕鼵鼠。飛生。鳥也。狀如蝙蝠。大如鴝鵒。毛紫色。暗。夜行。飛。人取其皮毛。與產婦持之。令易生。頌曰。今湖嶺山中多有之。南人見之。多以爲怪。宗奭曰。關西山中甚有。毛極密。俱向下。飛。不能致遠。人捕取皮爲暖帽。時珍曰。案郭氏註爾雅云。鼵鼠狀如小狐。似蝙蝠。肉翅四足。翅尾項脇毛皆紫赤色。背上蒼艾色。腹下黃色。喙頷禪白色。腳短爪長。尾長三尺許。飛而乳子。子即隨母後。聲如人呼。食火烟。能從高赴下。不能從下上高。性喜夜鳴。山海經云。耳鼠狀如鼠。兎首麋耳。以其尾飛。食之不眯。可禦百毒。即此也。其形。翅聯四足及尾。與蝙蝠同。故曰以尾飛生。嶺南者。好食龍眼。

鼵鼠　飛生

〔氣味〕微溫。有毒。〔主治〕墮胎。令易產。本經。

〔發明〕頌曰。人取其皮毛。與產婦臨蓐時持之。令兒易生。而小品方乃人服藥。用飛生一枚。槐子大。以酒服二丸。故弩箭羽各十四枚。合擣丸。梧子大。以酒服二丸。即易產也。時珍曰。鵯能飛而且產。故寢其皮。懷其爪。皆能催生。其性相感也。濟生方。治難產。金液丸。用其腹下毛。爲丸。服之。

〔校正〕自蟲部入此。

寒號蟲　宋開寶。

〔釋名〕鶪鳴。獨春。尿名五靈脂。時珍曰。楊氏丹鉛錄謂寒號蟲即鶪鳴。今從之。鶪鳴詩作盍旦。禮作曷旦。說文作鶪鳴。廣志作倮旦。唐詩作渴旦。皆隨義借名耳。揚雄方言云。自關而西謂之鶪鳴。自關而東謂之城旦。亦曰倒懸。周魏宋楚謂之獨春。郭璞云。鶪鳴夜

腦〔主治〕塗面。去女子面皰。服之令人不忘。藏器。血及膽〔主治〕滴目令人不睡。夜中見物。藏器。曰。伏翼目及膽。術家用爲洞視法。

天鼠尿　本經。

〔釋名〕鼠法。本經。石肝。同上。夜明砂。日華。黑砂星。弘景。曰。方家不用。俗不識也。李當之。曰。即伏翼尿也。方言名天鼠爾。

〔修治〕時珍。曰。凡淘去灰土惡氣。取細砂曬乾。焙用。其砂。乃蚊蚋眼也。

〔氣味〕辛。寒。無毒。之才。曰。惡白蘞。白薇。

〔主治〕面癰腫。皮膚酒酒時痛。腹中血氣。破寒熱積聚。除驚悸。本經。去面上黑皯。別錄。燒灰。酒服方寸匕。下死胎。蘇恭。炒服。治瘰癧。日華。治馬撲損痛。以三枚投熱酒一升。取清服立止。數服便瘥。蘇頌。出續傳信方。擣熬爲末。拌飯與三歲小兒食之。治無辜病甚驗。慎微。治疳有效。宗奭。治目盲障翳。明目除瘧。時珍。

〔發明〕時珍。曰。夜明砂及蝙蝠。皆厥陰肝經血分藥也。能活血消積。故所治目醫盲障瘧慄疳驚淋帶瘰癧癰腫。皆厥陰之病也。按類說云。定海徐道亨患赤眼。食蟹。遂成內障。五年。忽夢一僧。以藥水洗之。令服羊肝丸。求其方。僧曰。用洗淨夜明砂。煮爛。和丸梧子大。食後熟水下五十丸。如法服之。遂復明也。

鳴求旦之鳥夏月毛盛冬月裸體晝夜鳴叫故曰寒號曰鵑旦古刑有城旦春謂晝夜春米也故又有城旦獨春之名月令云仲冬曷旦不鳴蓋冬至陽生漸暖故也其屎名五靈脂者謂狀如凝脂而受五行之靈氣也

五靈脂

寒號蟲

解集 〔志曰〕五靈脂出北地。寒號蟲糞也。禹錫曰。寒號蟲四足有肉翅不能遠飛。〔頌曰〕今惟河東州郡有之。五靈脂色黑如鐵。采無時。〔時珍曰〕曷山乃候時之鳥也。五臺諸山甚多。其狀如小鷄。四足有肉翅。夏月毛采五色。自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落如鳥雛。忍寒而號。曰得過且過。其屎恒集一處。氣甚臊惡。粒大如豆。采之有如糊者。有黏塊如餳者。人亦以沙石襍而貨之。凡用以餳心潤澤者爲眞。

肉〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕食之補益人。汪穎

五靈脂〔修治〕頌曰此物多夾沙石。絕難修治。凡用研爲細末。以酒飛去沙石。曬乾收用。

〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕心腹冷氣。小兒五疳。惡人參。

辟疫。治腸風。通利氣脈。女子血閉。開寶。**療傷冷積。**蘇頌。

凡血崩過多者。半炒半生。酒服。能行血止血。治血氣刺痛甚效。震亨。**止婦人經水過多。赤帶不絕。胎前產後血氣諸痛。男女一切心腹脇肋少腹諸痛。疝**

和劑局方紫金丸。治產后惡露不快。腰痛小腹如刺。時產后惡血冲心。用五靈脂半生半炒。產寶。**子腸脫出。**五靈脂一兩。盧薈三兩。研末。每服二錢。溫酒下。

產后腹痛。五靈丸。服一錢。溫酒調下。**產后心腹脇肋腰胯痛。能散惡血。如心煩口乾。煎烏頭一兩半。**

產后血運。治產后心腹脇肋腰胯痛。能散惡血。如心煩口乾。煎烏頭一兩半。

產后腹痛。五靈丸。服一錢。溫酒調下。**產乳。**楊氏產乳。**靈脂散。**治丈夫脾積氣痛。婦人血崩諸痛。飛過五靈脂。研末。每服一錢。溫酒調下。此藥氣惡難喫。燒存性。乃妙也。或以酒水童便煎服。名抽刀散。治產后心腹脇肋腰胯痛。能散惡血。如心煩口乾者。加炒蒲黃減半。霹靂酒下。腸風下血者。加烏梅柏葉湯下。中風麻痺痛者。加草烏半錢。同童尿水酒煎服。

產后血運。治產后婦人經水不知人事。用五靈脂二兩半。生半炒。爲末。每服一錢。白水調下。如口噤者。斡開灌之。入喉即渴者。加炒蒲黃減半。霹靂酒下。腸風下血者。煎烏頭一兩半。

產后腹痛。五靈丸。服一錢。溫酒調下。**產乳。**楊氏產乳。**靈脂散。**治丈夫脾積氣痛。婦人血崩諸痛。飛過五靈脂。研末。每服一錢。溫酒調下。此藥氣惡難喫。燒存性。乃妙也。或以酒水童便煎服。名抽刀散。治產后心腹脇肋腰胯痛。能散惡血。如心煩口乾

鳴求旦之鳥夏月毛盛冬月裸體晝夜鳴叫故曰寒號曰鵑旦古刑有城旦春謂晝夜春米也故又有城旦獨春之名月令云仲冬曷旦不鳴蓋冬至陽生漸暖故也其屎名五靈脂者謂狀如凝脂而受五行之靈氣也

五靈脂

寒號蟲

解集 〔志曰〕五靈脂出北地。寒號蟲糞也。禹錫曰。寒號蟲四足有肉翅不能遠飛。〔頌曰〕今惟河東州郡有之。五靈脂色黑如鐵。采無時。〔時珍曰〕曷山乃候時之鳥也。五臺諸山甚多。其狀如小鷄。四足有肉翅。夏月毛采五色。自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落如鳥雛。忍寒而號。曰得過且過。其屎恒集一處。氣甚臊惡。粒大如豆。采之有如糊者。有黏塊如餳者。人亦以沙石襍而貨之。凡用以餳心潤澤者爲眞。

肉〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕食之補益人。汪穎

五靈脂〔修治〕頌曰此物多夾沙石。絕難修治。凡用研爲細末。以酒飛去沙石。曬乾收用。

〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕心腹冷氣。小兒五疳。惡人參。

辟疫。治腸風。通利氣脈。女子血閉。開寶。**療傷冷積。**蘇頌。

凡血崩過多者。半炒半生。酒服。能行血止血。治血氣刺痛甚效。震亨。**止婦人經水過多。赤帶不絕。胎前產後血氣諸痛。男女一切心腹脇肋少腹諸痛。疝**

和劑局方紫金丸。治產后惡露不快。腰痛小腹如刺。時產后惡血冲心。用五靈脂半生半炒。產寶。**子腸脫出。**五靈脂一兩。盧薈三兩。研末。每服二錢。溫酒下。

產后腹痛。五靈丸。服一錢。溫酒調下。**產后心腹脇肋腰胯痛。能散惡血。如心煩口乾。煎烏頭一兩半。**

產后血運。治產后心腹脇肋腰胯痛。能散惡血。如心煩口乾。煎烏頭一兩半。

產后腹痛。五靈丸。服一錢。溫酒調下。**產乳。**楊氏產乳。**靈脂散。**治丈夫脾積氣痛。婦人血崩諸痛。飛過五靈脂。研末。每服一錢。溫酒調下。此藥氣惡難喫。燒存性。乃妙也。或以酒水童便煎服。名抽刀散。治產后心腹脇肋腰胯痛。能散惡血。如心煩口乾者。加炒蒲黃減半。霹靂酒下。腸風下血者。加烏梅柏葉湯下。中風麻痺痛者。加草烏半錢。同童尿水酒煎服。

產后血運。治產后婦人經水不知人事。用五靈脂二兩半。生半炒。爲末。每服一錢。白水調下。如口噤者。斡開灌之。入喉即渴者。加炒蒲黃減半。霹靂酒下。腸風下血者。煎烏頭一兩半。

產后腹痛。五靈丸。服一錢。溫酒調下。**產乳。**楊氏產乳。**靈脂散。**治丈夫脾積氣痛。婦人血崩諸痛。飛過五靈脂。研末。每服一錢。溫酒調下。此藥氣惡難喫。燒存性。乃妙也。或以酒水童便煎服。名抽刀散。治產后心腹脇肋腰胯痛。能散惡血。如心煩口乾

蜜。**欬嗽肺脹。**敷肺丸用五靈脂二兩、胡桃仁八個。每服二十丸、甘柏子仁半兩、研匀、滴水和丸小豆大。草湯下。普濟。**痰血凝結。**紫芝丸用五靈脂、水飛半夏、湯泡、等分為末、薑汁浸蒸餅丸梧子大、每飲下二十丸。百一方。**酒積黃腫。**五靈脂末一兩、入麝香少許、飯丸小豆大、每米飲下一丸。普濟方。**目生浮腎。**五靈脂、分為細末、熟豬肝日蘸食。○明目經驗方。**重舌脹痛。**五靈脂一兩、淘淨為末、經驗良方。**惡血齒痛。**五靈脂末、米醋煎、米醋漱、直指方。**血痣潰血。**一人舊有一痣、偶抓破、血出不止、欲死、或用五靈脂末、揉上、即止也。楊拱醫方選要。**血潰怪病。**凡人目中白珠渾黑、視物如常、毛髮堅直如鐵條、能飲食而不語、如醉、名曰血潰。以五靈脂為末、湯服二錢、即愈。○夏子益奇疾方。**大風瘡癩。**油調五靈脂末、摘去方、蟲虺螫蠚、螟蛇蠍毒蟲傷、以五靈脂塗之、立愈。金匱翼方。**毒蛇傷螫。**同上。

本草綱目禽部卷四十八終

本草綱目禽部目錄卷四十九

禽之三　林禽類一十七種

班鳩 嘉祐　青鵰 拾遺 即黃鴞 侯　鳲鳩 拾遺 即布穀　桑扈 食物 即蠟觜　伯勞 嘉祐 鶪鳩附　鸜鵒 唐本　百舌 拾遺　練鵲 嘉祐　鷽 食物　啄木鳥 嘉祐　慈烏 嘉祐　烏鴉 嘉祐　鵲 別錄　山鵲 食物　鵲鵲 嘉祐　杜鵑 拾遺　鸚鵡 食物 秦吉了 鳥鳳附

右附方舊五新九

禽之四　山禽類一十三種附一種

鳳凰 拾遺　孔雀 別錄　駝鳥 拾遺　鷹 本經　鵬 綱目　鷄 綱目 即魚鷹　鴟 別錄　鴟鴞 拾遺　鴟 拾遺　鳩 別錄　姑獲鳥 拾遺　治鳥 綱目 木客獨足附　鬼車鳥 拾遺　諸鳥有毒 拾遺

右附方舊四新九

禽之三　林禽類一十七種

班鳩 嘉祐。宋

〔釋名〕**班佳。**音雖。**錦鳩。**范汪方。**鶪鳩。**左傳註。**祝鳩。**時珍曰。鳩聲也。班也。錦也。其色也。佳者尾短之名也。古者庖人以尸祝登尊俎。謂之祝鳩。此皆鳩之大而有班者。其小而無班者曰佳。曰鶪。音葵。曰荊鳩。曰楚鳩。曰郎皇。曰辟皇。曰鳩之子曰鶪鳩。曰役鳩。曰鵴鳩。曰雄方言混列諸鳩。不足據。

〔集解〕〔禹錫曰〕班鳩是處有之。春分化為黃褐侯。秋分化為班鳩。黃褐侯。青鵰也。〔宗奭曰〕班鳩有有班者。有無班者。有有灰色者。有大者。有小者。雖有此數色。其用則一也。嘗養之數年。並不見春秋分變化。〔時珍曰〕鳴鳩能化鷹。而班鳩化黃褐侯之說。不知所出處。今鳩小而灰色。及大而班如梨花點者。並不善鳴。惟項下班如眞珠者。聲大能鳴。可以作媒。引鳩入籠尤良。鳩性懇孝。而拙於為巢。纔架數莖。往往墮卵。天將雨。即逐其雌。霽則呼而反之。故曰鵲巧而危。鳩拙而安。或云雄呼晴。雌呼雨。反之。

〔發明〕〔時珍曰〕范汪方治目有班鳩丸。倪惟賢氏謂班鳩補腎。故能明目。竊謂鳩能益氣。則能明目矣。不獨補腎已爾。古者仲春羅氏獻鳩。以養國老。仲秋授年老者以鳩杖。云鳩性不噎。食之且復助氣也。

久病虛損人食之補氣。宗奭。**食之令人不噎。**時珍。嘉祐。**鳩肉氣味甘平。無毒。主治明目。多食益氣。助陰陽。**

蜜。**欬嗽肺脹。**敷肺丸用五靈脂二兩、胡桃仁八個。每服二十丸、甘柏子仁半兩、研匀、滴水和丸小豆大。草湯下。普濟。**痰血凝結。**紫芝丸用五靈脂、水飛半夏、湯泡、等分為末、薑汁浸蒸餅丸梧子大、每飲下二十丸。百一方。**酒積黃腫。**五靈脂末一兩、入麝香少許、飯丸小豆大、每米飲下一丸。普濟方。**目生浮腎。**五靈脂、分為細末、熟豬肝日蘸食。○明目經驗方。**重舌脹痛。**五靈脂一兩、淘淨為末、經驗良方。**惡血齒痛。**五靈脂末、米醋煎、米醋漱、直指方。**血痣潰血。**一人舊有一痣、偶抓破、血出不止、欲死、或用五靈脂末、揉上、即止也。楊拱醫方選要。**血潰怪病。**凡人目中白珠渾黑、視物如常、毛髮堅直如鐵條、能飲食而不語、如醉、名曰血潰。以五靈脂為末、湯服二錢、即愈。○夏子益奇疾方。**大風瘡癩。**油調五靈脂末、摘去方、蟲虺螫蠚、螟蛇蠍毒蟲傷、以五靈脂塗之、立愈。金匱翼方。**毒蛇傷螫。**同上。

本草綱目禽部卷四十八終

本草綱目禽部目錄卷四十九

禽之三　林禽類一十七種

班鳩 嘉祐　青鵰 拾遺 即黃鴞 侯　鳲鳩 拾遺 即布穀　桑扈 食物 即蠟觜　伯勞 嘉祐 鶪鳩附　鸜鵒 唐本　百舌 拾遺　練鵲 嘉祐　鷽 食物　啄木鳥 嘉祐　慈烏 嘉祐　烏鴉 嘉祐　鵲 別錄　山鵲 食物　鵲鵲 嘉祐　杜鵑 拾遺　鸚鵡 食物 秦吉了 鳥鳳附

右附方舊五新九

禽之四　山禽類一十三種附一種

鳳凰 拾遺　孔雀 別錄　駝鳥 拾遺　鷹 本經　鵬 綱目　鷄 綱目 即魚鷹　鴟 別錄　鴟鴞 拾遺　鴟 拾遺　鳩 別錄　姑獲鳥 拾遺　治鳥 綱目 木客獨足附　鬼車鳥 拾遺　諸鳥有毒 拾遺

右附方舊四新九

禽之三　林禽類一十七種

班鳩 嘉祐。宋

〔釋名〕**班佳。**音雖。**錦鳩。**范汪方。**鶪鳩。**左傳註。**祝鳩。**時珍曰。鳩聲也。班也。錦也。其色也。佳者尾短之名也。古者庖人以尸祝登尊俎。謂之祝鳩。此皆鳩之大而有班者。其小而無班者曰佳。曰鶪。音葵。曰荊鳩。曰楚鳩。曰郎皇。曰辟皇。曰鳩之子曰鶪鳩。曰役鳩。曰鵴鳩。曰雄方言混列諸鳩。不足據。

〔集解〕〔禹錫曰〕班鳩是處有之。春分化為黃褐侯。秋分化為班鳩。黃褐侯。青鵰也。〔宗奭曰〕班鳩有有班者。有無班者。有有灰色者。有大者。有小者。雖有此數色。其用則一也。嘗養之數年。並不見春秋分變化。〔時珍曰〕鳴鳩能化鷹。而班鳩化黃褐侯之說。不知所出處。今鳩小而灰色。及大而班如梨花點者。並不善鳴。惟項下班如眞珠者。聲大能鳴。可以作媒。引鳩入籠尤良。鳩性懇孝。而拙於為巢。纔架數莖。往往墮卵。天將雨。即逐其雌。霽則呼而反之。故曰鵲巧而危。鳩拙而安。或云雄呼晴。雌呼雨。反之。

〔發明〕〔時珍曰〕范汪方治目有班鳩丸。倪惟賢氏謂班鳩補腎。故能明目。竊謂鳩能益氣。則能明目矣。不獨補腎已爾。古者仲春羅氏獻鳩。以養國老。仲秋授年老者以鳩杖。云鳩性不噎。食之且復助氣也。

久病虛損人食之補氣。宗奭。**食之令人不噎。**時珍。嘉祐。**鳩肉氣味甘平。無毒。主治明目。多食益氣。助陰陽。**

血〔主治〕熱飲。解蠱毒瓦。時珍。

屎〔主治〕治聤耳出膿疼痛。及耳中生耵聹。同夜明沙末等分吹之。時珍。

青鶴音錐。拾遺。

〔釋名〕黃褐侯。拾遺。

〔集解〕藏器曰。黃褐侯狀如鳩而綠褐色。聲如小兒吹笙。時珍曰。鳩有白鳩綠鳩。今夏月出一種糠鳩。微帶紅色。小而成羣。掌禹錫所謂黃褐侯秋化班佳。恐即此也。好食桑椹及半夏苗。昔有人食之過多。患喉痹。醫用生薑解之。愈。

肉〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕蟻瘻惡瘡。五味淹炙食之。極美。藏器。安五臟。助氣補虛損。排膿活血。并一切瘡癤癰瘻。嘉祐。

鳴鳩拾遺。

〔釋名〕布穀。列子。鵠鵴。音夏。爾雅。穫穀。爾雅。郭公。藏器曰。布穀。江東呼爲穫穀。亦曰郭公。北人名撥穀。時珍曰。布穀名多。皆各因其聲似而呼之。如俗呼阿公阿婆割麥插禾脫卻破袴之類。皆因其鳴時可爲農候故耳。或云鳴鳩。即月令鳴鳩也。鳴乃鳩字之訛。亦通。禽經及方言並謂鳴鳩即戴勝。郭璞云非也。

〔集解〕藏器曰。布穀似鴞長尾。牝牡飛鳴。以翼相拂擊。時珍曰。案毛詩疏義云。鳴鳩大如鳩。而帶黃色。啼鳴相呼。而不相集不能爲巢。多居樹穴及空鵲巢中。哺子。朝自上下。暮自下上也。二月穀雨後始鳴。夏至后乃止。張華禽經註云。仲春鷹化爲鳩。仲秋鳩復化爲鷹。故鳩之目猶如鷹之目。列子云。鶉之爲鶉。是鶉鶉之爲布穀。布穀久復爲鶉。是矣。禽經又云。鳩生三子。一爲鶉。

鳩

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕安神定志。令人少睡。汪穎。

腳脛骨〔主治〕令人夫妻相愛。五月五日收帶之。各一。男左女右。云置水中。自能相隨也。藏器。

桑鳶食物。

〔釋名〕竊脂。爾雅。青雀。郭璞。蠟觜雀。時珍曰。鳶意同扈。止也。左傳少皞氏以鳥名官。九鳶爲九農。正所以止民無淫也。桑鳶乃鳶之在桑間者。其觜或淡白如脂。或凝黃如蠟。故古名竊脂。俗名蠟觜。淺色曰竊。陸機謂其好盜食脂肉。殆不然也。

蠟觜

桑鳶

〔集解〕時珍曰。鳶烏。處處山林有之。大如鴝鵒。蒼褐色。有黃斑點。好食粟稻。詩云。交交桑鳶。有鶯其羽。是矣。其觜喙微曲。而厚壯光瑩。或淺黃淺白。或淺青淺黑。或淺玄淺丹。鳶類有九種。皆以喙色故聲音別之。非謂毛色也。爾雅云。春鳶鴝鵒。夏鳶竊玄。秋鳶竊藍。冬鳶竊黃。桑鳶竊脂。蔽鳶竊丹。行鳶喈喈。宵鳶嘖嘖。老鳶鷃鷃。是矣。今俗多畜其雛。教作戲舞。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕肌肉虛羸。益皮膚。汪穎。

伯勞宋嘉祐。

〔釋名〕伯鶪。夏小正註。博勞。詩疏。伯趙。左傳。鵙。音臭。鴂。孟子音決。時珍曰。案曹植惡鳥論云。鵙聲嗅嗅。故以名之。感陰氣而動。殘害之鳥也。謂其爲惡聲者。愚人信之。通士略之。世傳尹吉甫信后妻之讒。殺子伯奇。后化爲此鳥。故所鳴之家以爲凶者。好事傳會之言也。伯勞象其聲也。伯趙其色皁也。趙乃皁說。其

伯勞鵙

〔集解〕時珍曰。伯勞即鶪也。夏鳴冬止。乃月令候時之鳥。本草不著形狀。而后人無謂之者。爾雅。郭璞註。爾雅云。鶪鴂。音鶪。鴂。音決。且月令。立春之日。鶪鳴不鳴。註。鶪。伯勞也。張華註禽經云。伯勞形似鴝鵒。而有幘。顏師古說。文云。鴝鵒似鴝鵒。而大。服虔云。鶪

血〔主治〕熱飲。解蠱毒瓦。時珍。

屎〔主治〕治聤耳出膿疼痛。及耳中生耵聹。同夜明沙末等分吹之。時珍。

青鶴音錐。拾遺。

〔釋名〕黃褐侯。拾遺。

〔集解〕藏器曰。黃褐侯狀如鳩而綠褐色。聲如小兒吹笙。時珍曰。鳩有白鳩綠鳩。今夏月出一種糠鳩。微帶紅色。小而成羣。掌禹錫所謂黃褐侯秋化班佳。恐即此也。好食桑椹及半夏苗。昔有人食之過多。患喉痹。醫用生薑解之。愈。

肉〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕蟻瘻惡瘡。五味淹炙食之。極美。藏器。安五臟。助氣補虛損。排膿活血。并一切瘡癤癰瘻。嘉祐。

鳴鳩拾遺。

〔釋名〕布穀。列子。鵠鵴。音夏。爾雅。穫穀。爾雅。郭公。藏器曰。布穀。江東呼爲穫穀。亦曰郭公。北人名撥穀。時珍曰。布穀名多。皆各因其聲似而呼之。如俗呼阿公阿婆割麥插禾脫卻破袴之類。皆因其鳴時可爲農候故耳。或云鳴鳩。即月令鳴鳩也。鳴乃鳩字之訛。亦通。禽經及方言並謂鳴鳩即戴勝。郭璞云非也。

〔集解〕藏器曰。布穀似鴞長尾。牝牡飛鳴。以翼相拂擊。時珍曰。案毛詩疏義云。鳴鳩大如鳩。而帶黃色。啼鳴相呼。而不相集不能爲巢。多居樹穴及空鵲巢中。哺子。朝自上下。暮自下上也。二月穀雨後始鳴。夏至后乃止。張華禽經註云。仲春鷹化爲鳩。仲秋鳩復化爲鷹。故鳩之目猶如鷹之目。列子云。鶉之爲鶉。是鶉鶉之爲布穀。布穀久復爲鶉。是矣。禽經又云。鳩生三子。一爲鶉。

鳩

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕安神定志。令人少睡。汪穎。

腳脛骨〔主治〕令人夫妻相愛。五月五日收帶之。各一。男左女右。云置水中。自能相隨也。藏器。

桑鳶食物。

〔釋名〕竊脂。爾雅。青雀。郭璞。蠟觜雀。時珍曰。鳶意同扈。止也。左傳少皞氏以鳥名官。九鳶爲九農。正所以止民無淫也。桑鳶乃鳶之在桑間者。其觜或淡白如脂。或凝黃如蠟。故古名竊脂。俗名蠟觜。淺色曰竊。陸機謂其好盜食脂肉。殆不然也。

蠟觜

桑鳶

〔集解〕時珍曰。鳶烏。處處山林有之。大如鴝鵒。蒼褐色。有黃斑點。好食粟稻。詩云。交交桑鳶。有鶯其羽。是矣。其觜喙微曲。而厚壯光瑩。或淺黃淺白。或淺青淺黑。或淺玄淺丹。鳶類有九種。皆以喙色故聲音別之。非謂毛色也。爾雅云。春鳶鴝鵒。夏鳶竊玄。秋鳶竊藍。冬鳶竊黃。桑鳶竊脂。蔽鳶竊丹。行鳶喈喈。宵鳶嘖嘖。老鳶鷃鷃。是矣。今俗多畜其雛。教作戲舞。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕肌肉虛羸。益皮膚。汪穎。

伯勞宋嘉祐。

〔釋名〕伯鶪。夏小正註。博勞。詩疏。伯趙。左傳。鵙。音臭。鴂。孟子音決。時珍曰。案曹植惡鳥論云。鵙聲嗅嗅。故以名之。感陰氣而動。殘害之鳥也。謂其爲惡聲者。愚人信之。通士略之。世傳尹吉甫信后妻之讒。殺子伯奇。后化爲此鳥。故所鳴之家以爲凶者。好事傳會之言也。伯勞象其聲也。伯趙其色皁也。趙乃皁說。其

伯勞鵙

〔集解〕時珍曰。伯勞即鶪也。夏鳴冬止。乃月令候時之鳥。本草不著形狀。而后人無謂之者。爾雅。郭璞註。爾雅云。鶪鴂。音鶪。鴂。音決。且月令。立春之日。鶪鳴不鳴。註。鶪。伯勞也。張華註禽經云。伯勞形似鴝鵒。而有幘。顏師古說。文云。鴝鵒似鴝鵒。而大。服虔云。鶪

〔發明〕時珍曰案羅氏爾雅翼云本草言伯勞所踏樹枝鞭小兒令速語者以其當萬物不能鳴故以類求之也。

鸜鵒 音劬欲。唐本草。

〔釋名〕鴝鵒。禮。唧唧鳥。廣韻。八哥。俗名。寒皐。萬畢術。時珍曰此鳥好浴水其睛瞿瞿然故名王氏字說以爲其行欲也尾而足勾故曰鴝鵒從勾從欲省亦通唧唧其聲也天寒欲雪則羣飛如告故曰寒皐皐者告也。

〔集解〕禎曰鸜鵒似鵶而有憤者是也。〔藏器曰〕五月五日取雛翦去舌端即能效人言又可使取火也。時珍曰鸜鵒巢於鵲巢樹穴及人家屋脊中身首俱黑兩翼下各有白點其舌如人舌翦剔能作人言嫩則口黃老則口白頭上有憤者亦有無憤者周禮鴝鵒不踰濟地氣使然也。

〔氣味〕甘平無毒。說日寒。〔主治〕五痔止血炙食或爲散飲服。唐本。炙食一枚治吃噫下氣通靈。日華。治老嗽臘月臘日取得五味醃炙食或作羹食或搗散蜜丸服之非臘日者不可用。孟說。

〔附方〕目睛〔主治〕和乳汁研滴目中令人目明能見霄外氣味甘溫平無毒〔主治〕益氣治風疾細剉炒香袋盛浸酒中每日取酒溫飲服之。嘉祐。

鶯 食物。

〔釋名〕黃鳥。詩經。黃鸝。說文。鶯黃。爾雅。倉庚。月令○爾雅作商庚。青鳥。左傳。黃伯勞。時珍曰禽經云鶯鳴嚶嚶故名或云鶯項有文故從賏賏項飾也或作鶯鳥羽有文也詩云有鶯其羽是矣其色黃而帶黧故有黃鸝諸名陸機云齊人謂之搏黍周人謂之楚雀幽州謂之黃鸝秦人謂之黃鸝鶹淮人謂之黃伯勞唐玄宗呼爲金衣公子或謂之黃袍。

〔集解〕時珍曰鶯處處有之大於鸝鶹雌雄雙飛體毛黃色羽及尾有黑色相間黑眉尖觜青腳立春後即鳴麥黃椹熟時尤甚其音圓滑如織機聲乃應節趨時之鳥也月令云仲春倉庚鳴說文云倉庚鳴則蠶生冬月則藏蟄入田塘中以泥自裹如卵至春始出。

〔氣味〕甘溫無毒〔主治〕補益陽氣助脾。穎。食之不妬。時珍。

〔發明〕穎曰此鳥感春陽先鳴所以補人。時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬楊夔止妬論云梁武帝郊后性妬或言倉庚爲膳療妬遂令茹之妬果減半。

啄木鳥 宋嘉祐。

〔釋名〕斲木。爾雅。鴷。時珍曰此鳥斲裂樹木取蠹食故名。禽經云鴷志在木鵜志在水。禹錫曰異物志云啄木有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹俗云雷公采藥吏所化也山中一種大如鵲青黑色頭上有紅毛者士人呼爲山啄木。時珍曰啄木小者如雀大者如鴉面如桃花喙足皆青色剛爪利觜如錐長數寸舌長於喙其端有鍼刺喙得蠹以舌鉤出食之。博物志云此鳥能以蒭畫字令蟲自出魯至剛云今閩廣蜀人巫家收其符字以收驚療瘡毒也其山啄木頭上有赤毛野人呼爲火老鴉能食火炭王元之詩云淮南啄木大如鴉頂似仙鶴堆丹砂即此也亦入藥用其功相同。

〔集解〕禹錫曰淮南子云啄木愈齲以類相攝也荊楚歲時記云野人以五月五日取啄木主齒痛。時珍曰追勞治癇治瘻皆取制蟲之義也。

〔附方〕舊一。新二。**瘻瘡膿水**。不止不合用啄木一隻或火研末酒下二錢。**追勞取蟲**。用啄木禽一隻硃砂四匕姚大夫方。**肉氣味**甘酸平無毒〔主治〕痔瘻及牙齒疳蟲蟲牙燒存性研末納孔子中不過三次。嘉祐。**追勞蟲治風癇**。時珍。

〔發明〕禹錫曰淮南子云啄木愈齲以類相攝也荊楚歲時記云野人以五月五日取啄木主齒痛時珍曰追勞治癇治瘻皆取制蟲之義也。

百舌 拾遺。

〔釋名〕反舌。○鵲鶪。音轄葛。時珍曰按易通云能反聲今俗呼爲牛屎唧哥爲其形似鴝鵒而氣臭也梵書名舍羅。

〔集解〕〔藏器〕肖百舌今之鶯也。時珍曰百舌處處有之居樹孔窟穴中狀如鴝鵒而小身略長灰黑色微有斑點喙亦尖黑行則頭俯好食蚯蚓立春後則無聲十月後則藏蟄後則鳴囀不已夏至人或畜之冬月則死月令仲夏反舌無聲即此蔡邕以爲鴝鵒爲白脰烏者亦非矣陳氏謂即鶯服虔通俗文以音雖相似而毛色不同。

〔肉氣味〕缺。〔主治〕炙食治小兒久不語及殺蟲。藏器。

練鵲 宋嘉祐。

〔集解〕禹錫曰練鵲似鴝鵒而小黑褐色食槐子者佳冬春間采之。時珍曰其尾鵲長白毛如練帶者是也禽經云冠鳥性勇纓帶鳥性樂帶鳥性仁張華云今俗呼爲施白練是也。

〔寨及糞〕〔主治〕諸蟲咬研末塗之。藏器。

〔發明〕時珍曰案羅氏爾雅翼云本草言伯勞所踏樹枝鞭小兒令速語者以其當萬物不能鳴故以類求之也。

鸜鵒 音劬欲。唐本草。

〔釋名〕鴝鵒。禮。唧唧鳥。廣韻。八哥。俗名。寒皐。萬畢術。時珍曰此鳥好浴水其睛瞿瞿然故名王氏字說以爲其行欲也尾而足勾故曰鴝鵒從勾從欲省亦通唧唧其聲也天寒欲雪則羣飛如告故曰寒皐皐者告也。

〔集解〕禎曰鸜鵒似鵶而有憤者是也。〔藏器曰〕五月五日取雛翦去舌端即能效人言又可使取火也。時珍曰鸜鵒巢於鵲巢樹穴及人家屋脊中身首俱黑兩翼下各有白點其舌如人舌翦剔能作人言嫩則口黃老則口白頭上有憤者亦有無憤者周禮鴝鵒不踰濟地氣使然也。

〔氣味〕甘平無毒。說日寒。〔主治〕五痔止血炙食或爲散飲服。唐本。炙食一枚治吃噫下氣通靈。日華。治老嗽臘月臘日取得五味醃炙食或作羹食或搗散蜜丸服之非臘日者不可用。孟說。

〔附方〕目睛〔主治〕和乳汁研滴目中令人目明能見霄外氣味甘溫平無毒〔主治〕益氣治風疾細剉炒香袋盛浸酒中每日取酒溫飲服之。嘉祐。

鶯 食物。

〔釋名〕黃鳥。詩經。黃鸝。說文。鶯黃。爾雅。倉庚。月令○爾雅作商庚。青鳥。左傳。黃伯勞。時珍曰禽經云鶯鳴嚶嚶故名或云鶯項有文故從賏賏項飾也或作鶯鳥羽有文也詩云有鶯其羽是矣其色黃而帶黧故有黃鸝諸名陸機云齊人謂之搏黍周人謂之楚雀幽州謂之黃鸝秦人謂之黃鸝鶹淮人謂之黃伯勞唐玄宗呼爲金衣公子或謂之黃袍。

〔集解〕時珍曰鶯處處有之大於鸝鶹雌雄雙飛體毛黃色羽及尾有黑色相間黑眉尖觜青腳立春後即鳴麥黃椹熟時尤甚其音圓滑如織機聲乃應節趨時之鳥也月令云仲春倉庚鳴說文云倉庚鳴則蠶生冬月則藏蟄入田塘中以泥自裹如卵至春始出。

〔氣味〕甘溫無毒〔主治〕補益陽氣助脾。穎。食之不妬。時珍。

〔發明〕穎曰此鳥感春陽先鳴所以補人。時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬楊夔止妬論云梁武帝郊后性妬或言倉庚爲膳療妬遂令茹之妬果減半。

啄木鳥 宋嘉祐。

〔釋名〕斲木。爾雅。鴷。時珍曰此鳥斲裂樹木取蠹食故名。禽經云鴷志在木鵜志在水。禹錫曰異物志云啄木有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹俗云雷公采藥吏所化也山中一種大如鵲青黑色頭上有紅毛者士人呼爲山啄木。時珍曰啄木小者如雀大者如鴉面如桃花喙足皆青色剛爪利觜如錐長數寸舌長於喙其端有鍼刺喙得蠹以舌鉤出食之。博物志云此鳥能以蒭畫字令蟲自出魯至剛云今閩廣蜀人巫家收其符字以收驚療瘡毒也其山啄木頭上有赤毛野人呼爲火老鴉能食火炭王元之詩云淮南啄木大如鴉頂似仙鶴堆丹砂即此也亦入藥用其功相同。

〔集解〕禹錫曰淮南子云啄木愈齲以類相攝也荊楚歲時記云野人以五月五日取啄木主齒痛。時珍曰追勞治癇治瘻皆取制蟲之義也。

〔附方〕舊一。新二。**瘻瘡膿水**。不止不合用啄木一隻或火研末酒下二錢。**追勞取蟲**。用啄木禽一隻硃砂四匕姚大夫方。**肉氣味**甘酸平無毒〔主治〕痔瘻及牙齒疳蟲蟲牙燒存性研末納孔子中不過三次。嘉祐。**追勞蟲治風癇**。時珍。

〔發明〕禹錫曰淮南子云啄木愈齲以類相攝也荊楚歲時記云野人以五月五日取啄木主齒痛時珍曰追勞治癇治瘻皆取制蟲之義也。

百舌 拾遺。

〔釋名〕反舌。○鵲鶪。音轄葛。時珍曰按易通云能反聲今俗呼爲牛屎唧哥爲其形似鴝鵒而氣臭也梵書名舍羅。

〔集解〕〔藏器〕肖百舌今之鶯也。時珍曰百舌處處有之居樹孔窟穴中狀如鴝鵒而小身略長灰黑色微有斑點喙亦尖黑行則頭俯好食蚯蚓立春後則無聲十月後則藏蟄後則鳴囀不已夏至人或畜之冬月則死月令仲夏反舌無聲即此蔡邕以爲鴝鵒爲白脰烏者亦非矣陳氏謂即鶯服虔通俗文以音雖相似而毛色不同。

〔肉氣味〕缺。〔主治〕炙食治小兒久不語及殺蟲。藏器。

練鵲 宋嘉祐。

〔集解〕禹錫曰練鵲似鴝鵒而小黑褐色食槐子者佳冬春間采之。時珍曰其尾鵲長白毛如練帶者是也禽經云冠鳥性勇纓帶鳥性樂帶鳥性仁張華云今俗呼爲施白練是也。

〔寨及糞〕〔主治〕諸蟲咬研末塗之。藏器。

破開入銀石器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安排待蟲出速鉗入油鍋煎之後服局方嘉禾散一劑取臘月啄木鳥一箇胡雲翔經驗方多年癎病無灰酒三升先以瓦鐺鋪荊芥穗一寸厚安鳥於上再以穗蓋一寸傾酒入內鹽泥固濟炭火煅之酒乾爲度放冷取出爲末入石膏二兩鐵粉一兩炮附子一兩硃砂麝香各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫水三兩口以溫酒一盞調服即臥發時又一服間日再服不過十服即愈保幼大全

舌〔主治〕齲齒作痛以緜裹尖咬之梅師

〔附方〕新一啄木散治蟲牙啄木舌一枚巴豆一枚研勻每以豬腎一莖點少許於牙根上立瘥聖惠

血〔主治〕庚日向西熱飲令人面色如朱光彩射人時珍○出幽怪神書

腦〔主治〕魯丹砂大青拌肉餌之一年取腦和雄黃半錢作十丸每日向東水服一丸久能變形怒則如神鬼喜則常人也

慈烏宋嘉祐

〔釋名〕慈鴉嘉祐孝烏說文寒鴉時珍曰烏字篆文象形啞啞鴉亦作鵶禽經鵶鳴啞故謂之鵶此鳥初生母哺六十日長則反哺六十日可謂慈孝矣北人謂之寒鴉冬月尤甚也

〔集解〕禹錫曰慈烏北土極多似烏鴉而小多羣飛而純黑小觜反哺者慈烏也時珍曰烏有四種小觜反哺者雅烏也似烏而大白不反哺者慈烏也似烏而大白項者燕烏也

慈烏

肉〔氣味〕酸鹹平無毒〔主治〕補勞治瘦助氣止咳嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良嘉祐〔說曰〕北帝攝鬼錄中亦用似鴉烏而小赤背穴居者山烏也山烏一名鵶出西方燕烏一名白脰一名鵶一名鵲音瞎葛禽經云慈烏反哺白脰不祥大觜善警玄烏吟夜又云烏背飛而向啼也又蜀微有火鴉能銜火

烏鴉

烏鴉宋嘉祐慈鴉卵

〔釋名〕鴉烏小爾雅老雅雅與鴉同鴉音頊鵶音匹居楚烏詩義問大觜烏經禽

〔集解〕時珍曰烏鴉大觜而性貪鷙好鳥善避繒繳古有鴉經以占吉凶然北人喜鴉惡鵲南人喜鵲惡鴉惟師曠以白項者爲不祥近之

肉〔氣味〕酸澀平無毒〔說曰〕肉澀臭不可食止可治病藏器曰肉及卵食之令人昏忘把其毛亦然蓋未必昏爲其羶臭耳〔主治〕瘦病欬嗽骨蒸勞疾臘月以瓦瓶泥固燒存性爲末每飲服一錢又治小兒癎疾及鬼魅嘉祐治暗風癎疾及五勞七傷吐血欬嗽殺蟲時珍

〔發明〕頌曰烏鴉今人多用治急風而本經不著宜於臘月捕取翅羽背足全者泥固煅過入藥時珍曰聖濟方治諸風烏犀丸中用之見和劑局方治破傷中風牙關緊急四肢強直有金烏散總錄治蟲多不錄

〔附方〕新五五勞七傷枚白礬少許入鴉一肚中縫紮煮熟作四服○暗風癎疾用臘月烏鴉一箇鹽泥固濟於瓶中煅過放冷取出壽域神方○一錢酒下日三服不過十日愈○又方用渾烏鴉一箇瓶固煅研胡桃七枚爲末每服一錢空心熱酒下一枚蒼耳心子七枚爲末每服一錢並保幼大全

痼氣偏墜即前胡蒼耳桃仁三分延胡索炒蒲黃炒乾蒼耳三分當歸焙好墨各半兩芫青糯米炒過各一分爲末每服一錢酒下總錄

虛勞瘵疾烏鴉一隻絞死去毛腸入花椒各五錢縫合水煮熟食以湯下鴉骨參椒焙研棗肉丸服吳球便民食療

烏目

氣味無毒〔主治〕吞之令人見諸魅或研汁注目中夜能見鬼藏器

頭〔主治〕土蜂瘻燒灰傅之聖惠

心〔主治〕卒得欬嗽炙熟食之肘後

膽〔主治〕點風眼紅爛時珍

翅羽〔主治〕從高墜下瘀血搶心面青氣短者取右翅七枚燒研酒服當吐血便愈蘇頌○出肘后治鍼刺入肉以三五枚炙焦研末醋調傅之數次即出甚效又治小兒痘瘡不出復入時珍

〔附方〕新一痘瘡復陷十二月取老鴉左翅辰日燒灰用積豬血和丸芡子大每服一丸以積豬尾血同溫水化服當出也○聞人規痘疹論

鵲

別錄下品

〔釋名〕飛駁鳥陶弘景喜鵲食經乾鵲新語時珍曰鵲古文作鳥象形鵲鳴喈喈故謂之鵲鵲色駁雜故謂之駁靈能報喜故謂之喜性最惡淫故謂之乾佛經謂之芻尼小說謂之神女

〔集解〕時珍曰鵲烏屬也大如鴉而長尾尖背黑爪綠背白腹尾翮黑白駁雜上下飛鳴以音感而孕以視而抱季冬始巢開戶背太歲向太乙知來歲風多巢必卑下故曰乾鵲知來往知往設成式云鵲有隱巢木如梁令鷙鳥不見人若見之主富貴也鵲至秋則毛毬頭禿淮南子云鵲矢中啄蝟蝟即反而受火勝金也

雄鵲肉〔氣味〕甘寒無毒日華〔主治〕石淋消結熱可

破開入銀石器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安排待蟲出速鉗入油鍋煎之後服局方嘉禾散一劑取臘月啄木鳥一箇胡雲翔經驗方多年癎病無灰酒三升先以瓦鐺鋪荊芥穗一寸厚安鳥於上再以穗蓋一寸傾酒入內鹽泥固濟炭火煅之酒乾爲度放冷取出爲末入石膏二兩鐵粉一兩炮附子一兩硃砂麝香各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫水三兩口以溫酒一盞調服即臥發時又一服間日再服不過十服即愈保幼大全

舌〔主治〕齲齒作痛以緜裹尖咬之梅師

〔附方〕新一啄木散治蟲牙啄木舌一枚巴豆一枚研勻每以豬腎一莖點少許於牙根上立瘥聖惠

血〔主治〕庚日向西熱飲令人面色如朱光彩射人時珍○出幽怪神書

腦〔主治〕魯丹砂大青拌肉餌之一年取腦和雄黃半錢作十丸每日向東水服一丸久能變形怒則如神鬼喜則常人也

慈烏宋嘉祐

〔釋名〕慈鴉嘉祐孝烏說文寒鴉時珍曰烏字篆文象形啞啞鴉亦作鵶禽經鵶鳴啞故謂之鵶此鳥初生母哺六十日長則反哺六十日可謂慈孝矣北人謂之寒鴉冬月尤甚也

〔集解〕禹錫曰慈烏北土極多似烏鴉而小多羣飛而純黑小觜反哺者慈烏也時珍曰烏有四種小觜反哺者雅烏也似烏而大白不反哺者慈烏也似烏而大白項者燕烏也

慈烏

肉〔氣味〕酸鹹平無毒〔主治〕補勞治瘦助氣止咳嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良嘉祐〔說曰〕北帝攝鬼錄中亦用似鴉烏而小赤背穴居者山烏也山烏一名鵶出西方燕烏一名白脰一名鵶一名鵲音瞎葛禽經云慈烏反哺白脰不祥大觜善警玄烏吟夜又云烏背飛而向啼也又蜀微有火鴉能銜火

烏鴉

烏鴉宋嘉祐慈鴉卵

〔釋名〕鴉烏小爾雅老雅雅與鴉同鴉音頊鵶音匹居楚烏詩義問大觜烏經禽

〔集解〕時珍曰烏鴉大觜而性貪鷙好鳥善避繒繳古有鴉經以占吉凶然北人喜鴉惡鵲南人喜鵲惡鴉惟師曠以白項者爲不祥近之

肉〔氣味〕酸澀平無毒〔說曰〕肉澀臭不可食止可治病藏器曰肉及卵食之令人昏忘把其毛亦然蓋未必昏爲其羶臭耳〔主治〕瘦病欬嗽骨蒸勞疾臘月以瓦瓶泥固燒存性爲末每飲服一錢又治小兒癎疾及鬼魅嘉祐治暗風癎疾及五勞七傷吐血欬嗽殺蟲時珍

〔發明〕頌曰烏鴉今人多用治急風而本經不著宜於臘月捕取翅羽背足全者泥固煅過入藥時珍曰聖濟方治諸風烏犀丸中用之見和劑局方治破傷中風牙關緊急四肢強直有金烏散總錄治蟲多不錄

〔附方〕新五五勞七傷枚白礬少許入鴉一肚中縫紮煮熟作四服○暗風癎疾用臘月烏鴉一箇鹽泥固濟於瓶中煅過放冷取出壽域神方○一錢酒下日三服不過十日愈○又方用渾烏鴉一箇瓶固煅研胡桃七枚爲末每服一錢空心熱酒下一枚蒼耳心子七枚爲末每服一錢並保幼大全

痼氣偏墜即前胡蒼耳桃仁三分延胡索炒蒲黃炒乾蒼耳三分當歸焙好墨各半兩芫青糯米炒過各一分爲末每服一錢酒下總錄

虛勞瘵疾烏鴉一隻絞死去毛腸入花椒各五錢縫合水煮熟食以湯下鴉骨參椒焙研棗肉丸服吳球便民食療

烏目

氣味無毒〔主治〕吞之令人見諸魅或研汁注目中夜能見鬼藏器

頭〔主治〕土蜂瘻燒灰傅之聖惠

心〔主治〕卒得欬嗽炙熟食之肘後

膽〔主治〕點風眼紅爛時珍

翅羽〔主治〕從高墜下瘀血搶心面青氣短者取右翅七枚燒研酒服當吐血便愈蘇頌○出肘后治鍼刺入肉以三五枚炙焦研末醋調傅之數次即出甚效又治小兒痘瘡不出復入時珍

〔附方〕新一痘瘡復陷十二月取老鴉左翅辰日燒灰用積豬血和丸芡子大每服一丸以積豬尾血同溫水化服當出也○聞人規痘疹論

鵲

別錄下品

〔釋名〕飛駁鳥陶弘景喜鵲食經乾鵲新語時珍曰鵲古文作鳥象形鵲鳴喈喈故謂之鵲鵲色駁雜故謂之駁靈能報喜故謂之喜性最惡淫故謂之乾佛經謂之芻尼小說謂之神女

〔集解〕時珍曰鵲烏屬也大如鴉而長尾尖背黑爪綠背白腹尾翮黑白駁雜上下飛鳴以音感而孕以視而抱季冬始巢開戶背太歲向太乙知來歲風多巢必卑下故曰乾鵲知來往知往設成式云鵲有隱巢木如梁令鷙鳥不見人若見之主富貴也鵲至秋則毛毬頭禿淮南子云鵲矢中啄蝟蝟即反而受火勝金也

雄鵲肉〔氣味〕甘寒無毒日華〔主治〕石淋消結熱可

燒作灰。以石投中解散者是雄也。別錄藏器曰燒灰淋汁飲之。令白淋石下。治消渴疾。去風及大小腸澀。并四肢煩熱。胸膈痰結。婦人不可食。蘇頌冬至埋鵲於園前。辟時疾溫氣。時珍出肘后。

〔發明〕弘景曰凡鳥之雌雄難別者。其翼左覆右者是雄。右覆左者是雌。又燒毛作屑納水中。沈者是雄。浮者是雌。今云投石。恐止是鵲。餘鳥未必爾。

〔主治〕弘景曰五月五日取鵲腦入術家用。時珍曰按淮南萬畢術云。丙寅鵲腦。令人相思。高誘註云。取鵲腦雌雄各一。道中燒之。丙寅日入酒中飲。令人相思。又媚藥方中。亦有用之者。則陶氏所謂術家者亦此類耳。

〔巢主治〕多年者燒之。水服。療顛狂鬼魅及蠱毒。仍呼巢物名號。亦傅瘻瘡。艮。口華。正旦燒灰撒門內。辟盜。其重巢柴燒研飲服方寸匕。一日三服。治積年漏下不斷。困篤者一月取效。時珍出洞天錢。及千金方。重巢者。連年重產之巢也。

〔附方〕新一。小便不禁。重鵲巢中草一箇。燒灰。每服二錢匕。以薔薇根皮二錢。煎湯服之。日二。聖惠。

山鵲　食物。

山鵲

〔釋名〕鷽。渥學二音。雃。音汗。同上。山鵲。俗名。赤嘴烏。酉陽雜俎。

〔解集〕時珍曰山鵲處處山林有之。狀如鵲而烏色。有文采。赤嘴赤足。尾長不能遠飛。亦能食鷄雀。彭云。朝鳴叫晴。暮鳴叫雨。說文以此爲知來事之烏。字說云。能效鷹鸇之聲。而性惡。其類相他則搏者。皆指此也。鄭樵以爲喜鵲。誤矣。有文采如戴花勝。人名戴勝鵲。戴鵀。

〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕食之。解諸果毒。汪穎。

鶻鵲　朝鶻　山鵲

〔釋名〕鶻鵲。音藍呂。時珍曰其日似鶻。其形似鵲。其聲啁哳。其尾屈促。其羽如縷。故有諸名。阿鵲也。鵲乃鷽鳩之訛也。陸佃云。鳥朝鳴曰啁。夜鳴曰哳。此鳥喜朝鳴。故也。禽經云。林鳥朝啁。水鳥夜哳。是矣。

〔解集〕禹錫曰鶻鵲。南北總有。似山鵲而小。短尾。有青毛冠。多聲。青黑色。在深林間。飛翔不遠。北人呼爲鶻鵲。鳥東都賦云。鶻鵲春鳴。是也。時珍曰此鳥春來秋去。好食桑椹。易醉而性淫。或云鶻鵲即戴勝。未審是否。鄭樵以爲鶻鵲非矣。

肉〔氣味〕鹹平。無毒。〔主治〕助氣。益脾胃。主頭風目眩。煮炙食之。頓盡一枚。至驗。嘉祐。今江東俚人呼頭風爲瘇頭。先從兩項邊筋起。直上入頭。頭悶目眩者是矣。

杜鵑　拾遺。

〔釋名〕杜宇。禽經。子鵑。音攜。子規。亦作柿歸。鵑鳩。音弟桂。亦作鷼鵑。亦作歸。思歸。怨鳥周燕。說文。陽雀。時珍曰蜀人見鵑而思杜宇。故呼杜鵑。說者遂謂杜宇化鵑。誤矣。鵑與子鵑子規鵑鳩催歸諸名。皆因其聲似。各隨方音呼之而已。其鳴若曰不如歸去。蕭云。陽雀叫。鵑鳩央。是矣。禽經云。江左曰子規。蜀右曰杜宇。甌越曰怨鳥。服虔註漢書。以鵑鳩爲伯勞。誤矣。名同物異也。伯勞一名鵙。音決。不音桂。

〔解集〕藏器曰杜鵑小如鷄。鳴呼不已。蜀王本紀云。杜宇爲望帝。淫其臣鱉靈妻。乃禪位亡去。時子規鳥鳴。故蜀人見鵑鳴而悲望帝。荊楚歲時記云。杜鵑初鳴。先聞者主蠶。學其聲令人吐血。登山廁聞之不祥。厭法。但作狗聲應之。異苑云。有人言此鳥啼至血出。乃止。故有嘔血之事。時珍曰杜鵑出蜀中。今南方亦有之。狀如雀。鷄而色慘黑。赤口有小冠。春暮即鳴。夜啼達旦。必向北。至夏尤甚。晝夜不止。其聲哀切。田家候之。以興農事。惟食蟲蘇。不能爲巢。居他巢生子。冬月則藏蟄。

肉〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕瘡瘻有蟲。薄切炙熱貼之。蟲盡乃已。時珍。

〔發明〕時珍曰按呂氏春秋云。肉之美者。嚮蒸之臂。則昔人亦嘗食之矣。

鸚鵡　食物。

鸚鵡



〔釋名〕鸚哥。俗名。乾皐。時珍曰按字說云。鸚鵡如嬰兒之學母語。故字從嬰。母亦作鸚鵡。熊太古云。大者爲鸚鵡。小者爲鸚哥。則鵡義又取乎此。師曠謂之乾皐。李昉呼爲隴客。梵書謂之腊陀。

〔解集〕時珍曰鸚鵡有數種。綠鸚鵡出隴蜀。而滇南交廣近海諸地尤多。大如烏鵲。數百羣飛。南人以爲鮮食。紅鸚鵡紫赤色。大亦如之。白鸚鵡出西洋南番。大如母鷄。五色鸚鵡出海外諸國。大於白而小。於綠者。性尤慧利。俱丹味鉤喙。長尾赤足。金睛深目。上下目瞼。皆能眨動。舌如嬰兒。其趾前後各二。異於衆鳥。其性畏寒。即發顫如瘴而死。飼以餘甘子可解。或云摩其背則瘖。或云雄者喙變。丹雌者喙黑不變。張思正倦游錄云。海中有黃魚。能化鸚鵡。此必又一種也。有秦吉了鳥。鳳。皆能人言。並附于左。

〔附錄〕秦吉了。時珍曰即了哥也。唐書作結遼鳥。番音也。出嶺南容管廉邕諸州峒中。大如鸜鵒。紺黑色。夾腦有黃肉冠。如人耳。丹味黃距。人舌人目。目下連頸。有深黃文。頂尾有分縫。能效

燒作灰。以石投中解散者是雄也。別錄藏器曰燒灰淋汁飲之。令白淋石下。治消渴疾。去風及大小腸澀。并四肢煩熱。胸膈痰結。婦人不可食。蘇頌冬至埋鵲於園前。辟時疾溫氣。時珍出肘后。

〔發明〕弘景曰凡鳥之雌雄難別者。其翼左覆右者是雄。右覆左者是雌。又燒毛作屑納水中。沈者是雄。浮者是雌。今云投石。恐止是鵲。餘鳥未必爾。

〔主治〕弘景曰五月五日取鵲腦入術家用。時珍曰按淮南萬畢術云。丙寅鵲腦。令人相思。高誘註云。取鵲腦雌雄各一。道中燒之。丙寅日入酒中飲。令人相思。又媚藥方中。亦有用之者。則陶氏所謂術家者亦此類耳。

〔巢主治〕多年者燒之。水服。療顛狂鬼魅及蠱毒。仍呼巢物名號。亦傅瘻瘡。艮。口華。正旦燒灰撒門內。辟盜。其重巢柴燒研飲服方寸匕。一日三服。治積年漏下不斷。困篤者一月取效。時珍出洞天錢。及千金方。重巢者。連年重產之巢也。

〔附方〕新一。小便不禁。重鵲巢中草一箇。燒灰。每服二錢匕。以薔薇根皮二錢。煎湯服之。日二。聖惠。

山鵲　食物。

山鵲

〔釋名〕鷽。渥學二音。雃。音汗。同上。山鵲。俗名。赤嘴烏。酉陽雜俎。

〔解集〕時珍曰山鵲處處山林有之。狀如鵲而烏色。有文采。赤嘴赤足。尾長不能遠飛。亦能食鷄雀。彭云。朝鳴叫晴。暮鳴叫雨。說文以此爲知來事之烏。字說云。能效鷹鸇之聲。而性惡。其類相他則搏者。皆指此也。鄭樵以爲喜鵲。誤矣。有文采如戴花勝。人名戴勝鵲。戴鵀。

〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕食之。解諸果毒。汪穎。

鶻鵲　朝鶻　山鵲

〔釋名〕鶻鵲。音藍呂。時珍曰其日似鶻。其形似鵲。其聲啁哳。其尾屈促。其羽如縷。故有諸名。阿鵲也。鵲乃鷽鳩之訛也。陸佃云。鳥朝鳴曰啁。夜鳴曰哳。此鳥喜朝鳴。故也。禽經云。林鳥朝啁。水鳥夜哳。是矣。

〔解集〕禹錫曰鶻鵲。南北總有。似山鵲而小。短尾。有青毛冠。多聲。青黑色。在深林間。飛翔不遠。北人呼爲鶻鵲。鳥東都賦云。鶻鵲春鳴。是也。時珍曰此鳥春來秋去。好食桑椹。易醉而性淫。或云鶻鵲即戴勝。未審是否。鄭樵以爲鶻鵲非矣。

肉〔氣味〕鹹平。無毒。〔主治〕助氣。益脾胃。主頭風目眩。煮炙食之。頓盡一枚。至驗。嘉祐。今江東俚人呼頭風爲瘇頭。先從兩項邊筋起。直上入頭。頭悶目眩者是矣。

杜鵑　拾遺。

〔釋名〕杜宇。禽經。子鵑。音攜。子規。亦作柿歸。鵑鳩。音弟桂。亦作鷼鵑。亦作歸。思歸。怨鳥周燕。說文。陽雀。時珍曰蜀人見鵑而思杜宇。故呼杜鵑。說者遂謂杜宇化鵑。誤矣。鵑與子鵑子規鵑鳩催歸諸名。皆因其聲似。各隨方音呼之而已。其鳴若曰不如歸去。蕭云。陽雀叫。鵑鳩央。是矣。禽經云。江左曰子規。蜀右曰杜宇。甌越曰怨鳥。服虔註漢書。以鵑鳩爲伯勞。誤矣。名同物異也。伯勞一名鵙。音決。不音桂。

〔解集〕藏器曰杜鵑小如鷄。鳴呼不已。蜀王本紀云。杜宇爲望帝。淫其臣鱉靈妻。乃禪位亡去。時子規鳥鳴。故蜀人見鵑鳴而悲望帝。荊楚歲時記云。杜鵑初鳴。先聞者主蠶。學其聲令人吐血。登山廁聞之不祥。厭法。但作狗聲應之。異苑云。有人言此鳥啼至血出。乃止。故有嘔血之事。時珍曰杜鵑出蜀中。今南方亦有之。狀如雀。鷄而色慘黑。赤口有小冠。春暮即鳴。夜啼達旦。必向北。至夏尤甚。晝夜不止。其聲哀切。田家候之。以興農事。惟食蟲蘇。不能爲巢。居他巢生子。冬月則藏蟄。

肉〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕瘡瘻有蟲。薄切炙熱貼之。蟲盡乃已。時珍。

〔發明〕時珍曰按呂氏春秋云。肉之美者。嚮蒸之臂。則昔人亦嘗食之矣。

鸚鵡　食物。

鸚鵡



〔釋名〕鸚哥。俗名。乾皐。時珍曰按字說云。鸚鵡如嬰兒之學母語。故字從嬰。母亦作鸚鵡。熊太古云。大者爲鸚鵡。小者爲鸚哥。則鵡義又取乎此。師曠謂之乾皐。李昉呼爲隴客。梵書謂之腊陀。

〔解集〕時珍曰鸚鵡有數種。綠鸚鵡出隴蜀。而滇南交廣近海諸地尤多。大如烏鵲。數百羣飛。南人以爲鮮食。紅鸚鵡紫赤色。大亦如之。白鸚鵡出西洋南番。大如母鷄。五色鸚鵡出海外諸國。大於白而小。於綠者。性尤慧利。俱丹味鉤喙。長尾赤足。金睛深目。上下目瞼。皆能眨動。舌如嬰兒。其趾前後各二。異於衆鳥。其性畏寒。即發顫如瘴而死。飼以餘甘子可解。或云摩其背則瘖。或云雄者喙變。丹雌者喙黑不變。張思正倦游錄云。海中有黃魚。能化鸚鵡。此必又一種也。有秦吉了鳥。鳳。皆能人言。並附于左。

〔附錄〕秦吉了。時珍曰即了哥也。唐書作結遼鳥。番音也。出嶺南容管廉邕諸州峒中。大如鸜鵒。紺黑色。夾腦有黃肉冠。如人耳。丹味黃距。人舌人目。目下連頸。有深黃文。頂尾有分縫。能效

人言音頗雄重用熟雞子和飯飼之亦有白色者。

烏鳳按范成大虞衡志云烏鳳出桂海左右兩江峒中大如喜鵲紺碧色項毛似雄雞頭上有冠尾垂二弱骨長一尺四五寸至秒始有毛其形略似鳳音聲清越如笙簫能度小曲合宮商又能爲百鳥之音彼處亦自難得。

鸚鵡肉〔氣味〕甘鹹溫無毒〔主治〕食之已虛嗽。汪穎。

禽之四山禽類一十三種附一種。

鳳凰

拾遺。

〔釋名〕瑞鷃。時珍曰禽經云雄鳳雌凰亦曰瑞鷃鷃者百鳥偃伏也羽蟲三百六十鳳爲之長故從鳥從凡凡總也古作朋字象形凰者美也大也。

〔集解〕時珍曰鳳南方朱鳥也按韓詩外傳云鳳之象鴻前麟後燕頷雞喙蛇頸魚尾鶴顙鴛顬龍文龜背羽備五采高四五尺翺翔四海天下有道則見其翼若垂若簫不啄生蟲不折生草不飲食自然自歌自舞見則天下安甯蔡衡云象鳳有四赤多者鳳青多者鸞黃多者鵷紫多者鷟鷟白多者鵠鸛又羣書立名各異文繁不錄按羅存斎爾雅翼云南思州北甘山壁立千仞猿狖不能至鳳巢其上誰食蟲魚遇大風雨飄墮其雛小者猶如鶴而足差短。

鳳凰臺〔氣味〕辛平無毒〔主治〕勞損積血利血脈安神治驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之。藏器

孔雀別錄下品。

〔發明〕藏器曰鳳凰腳下白物如石者名鳳凰臺鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵者是也然鳳非梧桐不棲非竹實不食那復近地而有臺入土乎正物有自然之理不可曉也今有鳳處未必有竹處未必有之如漢時所貢績絃膠煎鳳髓造成者曷足怪哉時珍曰按呂氏春秋云流沙之西丹山之南有鳳鳥之卵沃民所食則所產之地不以爲異也續絃膠洞冥記以爲鸞血作成故雷公炮炙論云斷弦折劍遇鸞血而如初陳氏皆誑言不必深辯要以爲鳳髓所作要

孔雀

〔釋名〕越鳥。時珍曰孔大也李昉呼爲南客梵書謂之摩由邏。

〔集解〕弘景曰出廣益諸州方家罕用蒸曰交廣多有劍南元無時珍曰按南方異物志云孔雀交趾雷羅諸州甚多高三四尺不減於鶴大如鴈頸生高山喬木之上細頸隆背頭裁三毛長寸許數十羣飛棲遊岡陵晨則鳴聲相和其聲曰都護雌者尾短無金翠雄者三年尾尚小五年乃長二三尺夏則脫毛至春復生自背至尾有圓文五色金翠相續如錢自愛其尾山棲必先擇置尾之地雨則翠尾重不能高飛南人因往捕之或暗伺其過生取其翎爲媒或採其卵雞伏出之飼以豬腸生菜之服者必生豚之性如見采服者必生豚之

北戶錄云孔雀不匹以音影相接而孕或雌鳴下風雄鳴上風亦孕冀越集云孔雀雖有雌雄將乳時登木哀鳴蛇至即交故其血膽猶傷人禽經云孔見蛇則宛而躍者是矣。

肉〔氣味〕鹹涼微毒。藏器曰無毒〔主治〕解藥毒蠱毒。日華。

〔發明〕時珍曰按紀聞云山谷夷人多食之或以爲自後臘臘味如鷄鶩能解百毒八食其肉者自後服藥必不效爲其解毒也又續博物志云李衛公言鷺鷥鬼孔雀辟惡鴞鵲厭火。

血〔主治〕生飲解蠱毒良。日華。

〔發明〕時珍曰熊太古言孔雀與蛇交故血膽皆傷人而日華及異物志言其血與首能解大毒似不相合按孔雀之肉既能解毒何血獨傷人耶蓋亦猶雉與蛇交時即有毒而蛇伏蟄時即無毒之意耳。

屎〔氣味〕微寒〔主治〕女子帶下小便不利。別錄治崩中帶下可傳惡瘡。日華。

尾〔氣味〕有毒。宗奭曰不可入目令人昏翳。

駝鳥

拾遺。

〔釋名〕駝蹄鷄。綱目食火鷄。同上骨托禽。時珍曰駝象形託亦駝字之訛。

〔集解〕藏器曰駝鳥如駝生西戎高宗永徽中吐火鼓翅而行日三百里能食物所不能消者按李延壽後魏書云波斯國有鳥形如駝能飛不高食草與肉亦噉火日行七百里郭義恭廣志云安息國貢大雀鴈身駝蹄蒼色舉頭高七八尺張翅丈餘食大麥其卵如甕其名駝鳥劉郁西域記云富浪有大鳥駝蹄高火鷄大如升費丈餘食火炭卵步國阿丹信星槎錄云竹俱出駝蹄鷄高者六七尺其蹄如駝彭乘墨客揮犀云骨托禽出河州狀如鴨高三尺餘其名自呼能食鐵石宋祁唐書云開元初康國貢駝鳥卵鄭曉吾學編云洪武初三佛齊國貢火鷄大於鶴長三四尺頸足亦似鶴銳嘴軟紅冠毛色如青羊足二指利爪能傷人腹致死。

屎〔氣味〕無毒〔主治〕人誤吞鐵石入腹食之立消。藏器

鷹

本經中品。

〔釋名〕角鷹。綱目鵰鳩。時珍曰鷹以膺擊故謂之鷹其性爽猛故曰角鷹其名有祝鳩鳴鳩鶻鳩故曰鵰鳩鳩五氏蓋鷹與鳩同氣禪化故得稱鳩也是矣。

〔集解〕時珍曰鷹出遼海者上北地及東北胡者次之南人八九月以媒養雛取之乃鳥之疏暴者有雄雌之別雄曰鷹雌曰鷂爾雅翼云小而鷙者皆曰隼大而鷙者皆曰鷹在北爲鷹在南爲鶻一云大爲鷹小爲鶻梵書謂之嘶那夜禽經云鷹兔鷹其類以季夏之月習擊孟秋之月祭鳥隋魏彥深鷹賦頗詳其略云資取之嘶那夜。

人言音頗雄重用熟雞子和飯飼之亦有白色者。

烏鳳按范成大虞衡志云烏鳳出桂海左右兩江峒中大如喜鵲紺碧色項毛似雄雞頭上有冠尾垂二弱骨長一尺四五寸至秒始有毛其形略似鳳音聲清越如笙簫能度小曲合宮商又能爲百鳥之音彼處亦自難得。

鸚鵡肉〔氣味〕甘鹹溫無毒〔主治〕食之已虛嗽。汪穎。

禽之四山禽類一十三種附一種。

鳳凰

拾遺。

〔釋名〕瑞鷃。時珍曰禽經云雄鳳雌凰亦曰瑞鷃鷃者百鳥偃伏也羽蟲三百六十鳳爲之長故從鳥從凡凡總也古作朋字象形凰者美也大也。

〔集解〕時珍曰鳳南方朱鳥也按韓詩外傳云鳳之象鴻前麟後燕頷雞喙蛇頸魚尾鶴顙鴛顬龍文龜背羽備五采高四五尺翺翔四海天下有道則見其翼若垂若簫不啄生蟲不折生草不飲食自然自歌自舞見則天下安甯蔡衡云象鳳有四赤多者鳳青多者鸞黃多者鵷紫多者鷟鷟白多者鵠鸛又羣書立名各異文繁不錄按羅存斎爾雅翼云南思州北甘山壁立千仞猿狖不能至鳳巢其上誰食蟲魚遇大風雨飄墮其雛小者猶如鶴而足差短。

鳳凰臺〔氣味〕辛平無毒〔主治〕勞損積血利血脈安神治驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之。藏器

孔雀別錄下品。

〔發明〕藏器曰鳳凰腳下白物如石者名鳳凰臺鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵者是也然鳳非梧桐不棲非竹實不食那復近地而有臺入土乎正物有自然之理不可曉也今有鳳處未必有竹處未必有之如漢時所貢績絃膠煎鳳髓造成者曷足怪哉時珍曰按呂氏春秋云流沙之西丹山之南有鳳鳥之卵沃民所食則所產之地不以爲異也續絃膠洞冥記以爲鸞血作成故雷公炮炙論云斷弦折劍遇鸞血而如初陳氏皆誑言不必深辯要以爲鳳髓所作要

孔雀

〔釋名〕越鳥。時珍曰孔大也李昉呼爲南客梵書謂之摩由邏。

〔集解〕弘景曰出廣益諸州方家罕用蒸曰交廣多有劍南元無時珍曰按南方異物志云孔雀交趾雷羅諸州甚多高三四尺不減於鶴大如鴈頸生高山喬木之上細頸隆背頭裁三毛長寸許數十羣飛棲遊岡陵晨則鳴聲相和其聲曰都護雌者尾短無金翠雄者三年尾尚小五年乃長二三尺夏則脫毛至春復生自背至尾有圓文五色金翠相續如錢自愛其尾山棲必先擇置尾之地雨則翠尾重不能高飛南人因往捕之或暗伺其過生取其翎爲媒或採其卵雞伏出之飼以豬腸生菜之服者必生豚之性如見采服者必生豚之

北戶錄云孔雀不匹以音影相接而孕或雌鳴下風雄鳴上風亦孕冀越集云孔雀雖有雌雄將乳時登木哀鳴蛇至即交故其血膽猶傷人禽經云孔見蛇則宛而躍者是矣。

肉〔氣味〕鹹涼微毒。藏器曰無毒〔主治〕解藥毒蠱毒。日華。

〔發明〕時珍曰按紀聞云山谷夷人多食之或以爲自後臘臘味如鷄鶩能解百毒八食其肉者自後服藥必不效爲其解毒也又續博物志云李衛公言鷺鷥鬼孔雀辟惡鴞鵲厭火。

血〔主治〕生飲解蠱毒良。日華。

〔發明〕時珍曰熊太古言孔雀與蛇交故血膽皆傷人而日華及異物志言其血與首能解大毒似不相合按孔雀之肉既能解毒何血獨傷人耶蓋亦猶雉與蛇交時即有毒而蛇伏蟄時即無毒之意耳。

屎〔氣味〕微寒〔主治〕女子帶下小便不利。別錄治崩中帶下可傳惡瘡。日華。

尾〔氣味〕有毒。宗奭曰不可入目令人昏翳。

駝鳥

拾遺。

〔釋名〕駝蹄鷄。綱目食火鷄。同上骨托禽。時珍曰駝象形託亦駝字之訛。

〔集解〕藏器曰駝鳥如駝生西戎高宗永徽中吐火鼓翅而行日三百里能食物所不能消者按李延壽後魏書云波斯國有鳥形如駝能飛不高食草與肉亦噉火日行七百里郭義恭廣志云安息國貢大雀鴈身駝蹄蒼色舉頭高七八尺張翅丈餘食大麥其卵如甕其名駝鳥劉郁西域記云富浪有大鳥駝蹄高火鷄大如升費丈餘食火炭卵步國阿丹信星槎錄云竹俱出駝蹄鷄高者六七尺其蹄如駝彭乘墨客揮犀云骨托禽出河州狀如鴨高三尺餘其名自呼能食鐵石宋祁唐書云開元初康國貢駝鳥卵鄭曉吾學編云洪武初三佛齊國貢火鷄大於鶴長三四尺頸足亦似鶴銳嘴軟紅冠毛色如青羊足二指利爪能傷人腹致死。

屎〔氣味〕無毒〔主治〕人誤吞鐵石入腹食之立消。藏器

鷹

本經中品。

〔釋名〕角鷹。綱目鵰鳩。時珍曰鷹以膺擊故謂之鷹其性爽猛故曰角鷹其名有祝鳩鳴鳩鶻鳩故曰鵰鳩鳩五氏蓋鷹與鳩同氣禪化故得稱鳩也是矣。

〔集解〕時珍曰鷹出遼海者上北地及東北胡者次之南人八九月以媒養雛取之乃鳥之疏暴者有雄雌之別雄曰鷹雌曰鷂爾雅翼云小而鷙者皆曰隼大而鷙者皆曰鷹在北爲鷹在南爲鶻一云大爲鷹小爲鶻梵書謂之嘶那夜禽經云鷹兔鷹其類以季夏之月習擊孟秋之月祭鳥隋魏彥深鷹賦頗詳其略云資取之嘶那夜。

金方之猛氣。擅火德之炎精。指重十字。尾貴合盧。
背同鈎利。脚等荆枯。或白如散花。或黑如點漆。大
文若錦。細斑似縷。身重若金。爪剛如鐵。毛衣屢改。
厥色無常。寅生酉就。總號爲黃。二周作鷃。三歲成
蒼。雌則體大。雄則形小。察之爲易。調之實難。薑以
取熱。酒以排寒。生於窟者好眠。巢於木者常立。雙
散長者起遲。六翮短者飛急。

〔肉氣味〕缺〔主治〕食之治野狐邪魅。藏器。

頭〔主治〕五痔。燒灰飲服。藥性。治痔瘻。燒灰入麝香少許。酥酒服之。治頭風眩運。一枚燒灰。酒服。時珍出王右軍法帖。及溫隱居海上方。

〔附方〕新一。頭目虛運。車風一箇。即鷹頭也。去毛。焙。川芎一兩。爲末。酒服三錢。選奇。

蒜及爪〔主治〕五痔狐魅。燒灰水服。藏器。

睛〔主治〕和乳汁研之。日三注眼中。三日見碧霄中物。忌烟熏。藥性。

骨〔主治〕傷損接骨。燒灰。每服二錢。酒服。隨病上下食前食後。時珍。

毛〔主治〕斷酒。水煮汁飲。即止酒也。千金。

尿白〔氣味〕微寒。有小毒。〔主治〕傷撻滅痕。本經。燒灰酒服。治中惡。藥性。燒灰酒服方寸匕。主邪惡。勿令本人知。蘇恭。消虛積。殺勞蟲。去面皰。黯黯。時珍。

〔發明〕〔弘景曰〕單用不能滅瘢。須合蠶衣魚之屬。爲膏乃效。

〔附方〕舊二。新四。嬭癖。〔寇曰〕凡小兒膈下硬如有物。俗名嬭癖者也。只服溫脾化積丸。藥一錢。密陀僧一兩。船上硫黃半兩。蝟蝟一下。復時取一錢。用乳汁或白麪湯調下。並不轉瀉。一分。丁香二十一箇。爲末。每服一字。三歲已上。不可轉瀉。用黃鷹尿

金方之猛氣。擅火德之炎精。指重十字。尾貴合盧。
背同鈎利。脚等荆枯。或白如散花。或黑如點漆。大
文若錦。細斑似縷。身重若金。爪剛如鐵。毛衣屢改。
厥色無常。寅生酉就。總號爲黃。二周作鷃。三歲成
蒼。雌則體大。雄則形小。察之爲易。調之實難。薑以
取熱。酒以排寒。生於窟者好眠。巢於木者常立。雙
散長者起遲。六翮短者飛急。

〔肉氣味〕缺〔主治〕食之治野狐邪魅。藏器。

頭〔主治〕五痔。燒灰飲服。藥性。治痔瘻。燒灰入麝香少許。酥酒服之。治頭風眩運。一枚燒灰。酒服。時珍出王右軍法帖。及溫隱居海上方。

〔附方〕新一。頭目虛運。車風一箇。即鷹頭也。去毛。焙。川芎一兩。爲末。酒服三錢。選奇。

蒜及爪〔主治〕五痔狐魅。燒灰水服。藏器。

睛〔主治〕和乳汁研之。日三注眼中。三日見碧霄中物。忌烟熏。藥性。

骨〔主治〕傷損接骨。燒灰。每服二錢。酒服。隨病上下食前食後。時珍。

毛〔主治〕斷酒。水煮汁飲。即止酒也。千金。

尿白〔氣味〕微寒。有小毒。〔主治〕傷撻滅痕。本經。燒灰酒服。治中惡。藥性。燒灰酒服方寸匕。主邪惡。勿令本人知。蘇恭。消虛積。殺勞蟲。去面皰。黯黯。時珍。

〔發明〕〔弘景曰〕單用不能滅瘢。須合蠶衣魚之屬。爲膏乃效。

〔附方〕舊二。新四。嬭癖。〔寇曰〕凡小兒膈下硬如有物。俗名嬭癖者也。只服溫脾化積丸。藥一錢。密陀僧一兩。船上硫黃半兩。蝟蝟一下。復時取一錢。用乳汁或白麪湯調下。並不轉瀉。一分。丁香二十一箇。爲末。每服一字。三歲已上。不可轉瀉。用黃鷹尿

久醉健忘。則鴟頭亦有微毒矣。〔主治〕頭風目眩。顛倒癎疾。別錄。

〔附方〕舊二。癲癎痰癡。飛鴟頭三枚。鉛丹一斤。爲末。蜜丸梧子大。每酒服三丸。日三次。干金方。旋風眩冒。鴟頭丸。用鴟頭一枚。炒黃。眞藺茹各一兩。川椒半兩。炒去汗。爲末。蜜和丸梧子大。每酒下二十丸。聖惠。

肉〔氣味〕缺。〔主治〕食之。治癲癎。孟詵。食之。消鷄肉鶴鶉成積。時珍。

骨〔主治〕鼻衄不止。取老鴟翅關大骨。微炙研末吹之。時珍。○出聖濟總錄。

鴟鴞拾遺。

鴟

鴞

〔釋名〕角鴟。說文。怪鴟。爾雅。雚。音丸。老兎。爾雅。鉤鵅。音格。鴟鴞。音忌。歎轆鷹。蜀人所呼。呼唈鷹。楚人所呼。夜食鷹。吳人所呼。時珍曰。其狀似鴟而有毛角。故曰鴟。曰角。曰雚。雚字象鳥頭目有角形也。老兎象頭目形。鴞怪皆不祥也。鉤鵅轆轆呼唈。皆其聲似也。蜀人又訛鉤格爲鬼各哥。

〔集解〕藏器曰。鉤鵅鴟也。江東呼爲鉤鵅。爾雅。鵅。其狀似鴟。有角。怪鳥也。夜飛晝伏。入城城空。入室室空。常在一處。則無害。若聞其聲如笑者。宜速去之。北土有訓狐。二物相似。各有其類。訓狐聲呼其名。兩目如貓兒。大如鴞。鴟作笑聲。當有人死。又有鵂鶹。亦是其類。微小而黃。夜能入人家。拾人手爪。知人吉凶。有人獲之。嗉中猶有爪甲。故除爪甲者。埋之戶內。爲此也。時珍曰。此物有二種。鴟鴞大如鴟鷹。黃黑斑色。頭目如貓。有毛角兩耳。晝伏夜出。鳴則雌雄相喚。其聲如老人初若呼後若笑。所至多不祥。莊子云。鴟鴞夜拾蚤虱。俗訛蚤爲人爪。妄矣。一種鵂鶹。大如鴟。毛色如鴟。頭目亦如貓。鳴則後竅應之。其聲連轉。如云休留休留。故名曰鵂鶹。江東呼爲車載板。楚人呼爲快扛鳥。蜀人呼爲春哥兒。皆言其鳴主有人死也。試之亦驗。說文謂之鴞。音爵。言其小也。藏器所謂訓狐者。乃鴟也。所謂鵂鶹者。乃鴟鴞之小者也。並誤矣。周禮若蔟氏掌覆天鳥之巢。以方書十二月之號。十二歲之號。十日之號。十二辰之號。十二月之號。十二歲之號。懸其巢則去。續博物志云。鴞鶹鶴鵲其抱以聒。

肉〔氣味〕缺。〔主治〕瘧疾。用一隻去毛腸。油煠食之。時珍。○出憲副方。

〔附方〕一。新。風虛眩運。大頭鷹閉殺去毛煮食。以骨燒存性。酒服。便民食療。

肝〔主治〕入法術家用。時珍。

鴞拾遺。

〔釋名〕梟鴟。音嬌。土梟。爾雅。山鴞。晉灼。鷊鴞。十六國史。鵩。漢書。訓狐。拾遺。流離。詩經。魋魂。時珍曰。鴞梟訓狐。其聲也。鵩。其色也。俚人訛訓狐爲幸而者是也。鴞與鴞二物也。周公合而詠之。後人遂以鴞爲一鳥。誤矣。魋字韻書無攻。當作匈。攤切。魋魂。

鴞

流離。言其不祥也。吳球方作逐魂。梟長則食母。故古人夏至殛之。而其字從鳥首在木上。鴟。

〔解集〕藏器曰。室主人當去。此鳥盛午不見物。夜則飛行。常入人家捕鼠食。周禮若蔟氏掌覆天鳥之巢。註云。惡鳴之鳥。若鴞鵩鬼車之屬。時珍曰。鴞鵩似鴞。藏器謂鴞與訓狐皆惡鳥也。鵩鶹梟。爲二物。許慎張華謂鴞鵩鶹爲一物。王逸謂鵩鶹爲一物也。藏器所謂訓狐之狀者。鵩鶹一物也。鴞鶹一物也。今俗所呼幸胡者是也。處處山林時有之。頭如鴞目。有斑文。如鴞。有訓狐之爲一物明矣。又按郭義恭廣志云。梟長頭惡狀如母鷄。有斑文。如鴞。目如貓。其名自呼。好食桑椹。古人多食之。故禮云。少美好而長醜惡。

久醉健忘。則鴟頭亦有微毒矣。〔主治〕頭風目眩。顛倒癎疾。別錄。

〔附方〕舊二。癲癎痰癡。飛鴟頭三枚。鉛丹一斤。爲末。蜜丸梧子大。每酒服三丸。日三次。干金方。旋風眩冒。鴟頭丸。用鴟頭一枚。炒黃。眞藺茹各一兩。川椒半兩。炒去汗。爲末。蜜和丸梧子大。每酒下二十丸。聖惠。

肉〔氣味〕缺。〔主治〕食之。治癲癎。孟詵。食之。消鷄肉鶴鶉成積。時珍。

骨〔主治〕鼻衄不止。取老鴟翅關大骨。微炙研末吹之。時珍。○出聖濟總錄。

鴟鴞拾遺。

鴟

鴞

〔釋名〕角鴟。說文。怪鴟。爾雅。雚。音丸。老兎。爾雅。鉤鵅。音格。鴟鴞。音忌。歎轆鷹。蜀人所呼。呼唈鷹。楚人所呼。夜食鷹。吳人所呼。時珍曰。其狀似鴟而有毛角。故曰鴟。曰角。曰雚。雚字象鳥頭目有角形也。老兎象頭目形。鴞怪皆不祥也。鉤鵅轆轆呼唈。皆其聲似也。蜀人又訛鉤格爲鬼各哥。

〔集解〕藏器曰。鉤鵅鴟也。江東呼爲鉤鵅。爾雅。鵅。其狀似鴟。有角。怪鳥也。夜飛晝伏。入城城空。入室室空。常在一處。則無害。若聞其聲如笑者。宜速去之。北土有訓狐。二物相似。各有其類。訓狐聲呼其名。兩目如貓兒。大如鴞。鴟作笑聲。當有人死。又有鵂鶹。亦是其類。微小而黃。夜能入人家。拾人手爪。知人吉凶。有人獲之。嗉中猶有爪甲。故除爪甲者。埋之戶內。爲此也。時珍曰。此物有二種。鴟鴞大如鴟鷹。黃黑斑色。頭目如貓。有毛角兩耳。晝伏夜出。鳴則雌雄相喚。其聲如老人初若呼後若笑。所至多不祥。莊子云。鴟鴞夜拾蚤虱。俗訛蚤爲人爪。妄矣。一種鵂鶹。大如鴟。毛色如鴟。頭目亦如貓。鳴則後竅應之。其聲連轉。如云休留休留。故名曰鵂鶹。江東呼爲車載板。楚人呼爲快扛鳥。蜀人呼爲春哥兒。皆言其鳴主有人死也。試之亦驗。說文謂之鴞。音爵。言其小也。藏器所謂訓狐者。乃鴟也。所謂鵂鶹者。乃鴟鴞之小者也。並誤矣。周禮若蔟氏掌覆天鳥之巢。以方書十二月之號。十二歲之號。十日之號。十二辰之號。十二月之號。十二歲之號。懸其巢則去。續博物志云。鴞鶹鶴鵲其抱以聒。

肉〔氣味〕缺。〔主治〕瘧疾。用一隻去毛腸。油煠食之。時珍。○出憲副方。

〔附方〕一。新。風虛眩運。大頭鷹閉殺去毛煮食。以骨燒存性。酒服。便民食療。

肝〔主治〕入法術家用。時珍。

鴞拾遺。

〔釋名〕梟鴟。音嬌。土梟。爾雅。山鴞。晉灼。鷊鴞。十六國史。鵩。漢書。訓狐。拾遺。流離。詩經。魋魂。時珍曰。鴞梟訓狐。其聲也。鵩。其色也。俚人訛訓狐爲幸而者是也。鴞與鴞二物也。周公合而詠之。後人遂以鴞爲一鳥。誤矣。魋字韻書無攻。當作匈。攤切。魋魂。

鴞

流離。言其不祥也。吳球方作逐魂。梟長則食母。故古人夏至殛之。而其字從鳥首在木上。鴟。

〔解集〕藏器曰。室主人當去。此鳥盛午不見物。夜則飛行。常入人家捕鼠食。周禮若蔟氏掌覆天鳥之巢。註云。惡鳴之鳥。若鴞鵩鬼車之屬。時珍曰。鴞鵩似鴞。藏器謂鴞與訓狐皆惡鳥也。鵩鶹梟。爲二物。許慎張華謂鴞鵩鶹爲一物。王逸謂鵩鶹爲一物也。藏器所謂訓狐之狀者。鵩鶹一物也。鴞鶹一物也。今俗所呼幸胡者是也。處處山林時有之。頭如鴞目。有斑文。如鴞。有訓狐之爲一物明矣。又按郭義恭廣志云。梟長頭惡狀如母鷄。有斑文。如鴞。目如貓。其名自呼。好食桑椹。古人多食之。故禮云。少美好而長醜惡。

之須臾木倒石崩而蛇出也。蛇入口即爛。其屎溺著石。石皆黃爛。飲水處。百蟲吸之皆死。惟得犀角即解其毒。又楊廉夫鐵厓集云。鳩出蘄州黃梅山中。狀類訓狐。聲如擊腰鼓。巢於大木之顛。巢下數十步。皆草不生也。

毛氣味有大毒。入五臟。爛殺人。別錄。

啄主治帶之。殺蝮蛇毒。別錄。時珍曰。蛇中人。刮末塗之。登時愈也。

姑獲鳥拾遺。

〔釋名〕乳母鳥。玄中記。夜行遊女。同。天帝少女。同。無辜鳥。同。隱飛。玄中記。鬼鳥。拾遺。譆譆。杜預左傳注。鉤星。時珍曰。昔人言此鳥產婦所化。陰慝爲妖。故有諸名。

〔集解〕藏器曰。姑獲能收人魂魄。玄中記云。姑獲鳥鬼神類也。衣毛爲飛鳥。脫毛爲女人。云是產婦死後化作。故胸前有兩乳。喜取人子養爲己子。凡有小兒家不可露衣物。此鳥夜飛以血點之爲誌。兒輒病驚癇。及疳疾。謂之無辜疳也。荊州多有之。亦謂之鬼鳥。周禮庭氏以救日之弓救月之矢射矢鳥。即此也。時珍曰。此鳥純雌無雄。七八月夜飛。害人尤毒也。

治鳥綱目。

〔集解〕時珍曰。按干寶搜神記云。越地深山有治鳥。大如鴟。青色。穿樹作巢。大如五六升器。口徑數寸。飾以土垣。赤白相間。狀如射侯。伐木者見此樹。即避之。犯之則能役虎害人。燒人廬舍。白日見之。鳥形也。夜聞其鳴。鳥聲也。時或作人形。長三尺。入澗中取蟹。就人間火炙食。而人謂之越祝之祖。又段成式酉陽雜俎云。俗說昔有人遇洪水食都樹皮餓死。化爲此物。居樹根者爲豬都。居樹中者爲人都。居樹尾者爲鳥都。左脇下有鏡印。闊二寸一分。南人食其窠。味如木芝也。竊謂獸有山都山猱。木客而鳥亦有治鳥山。蕭木客鳥。此皆戾氣所賦。同受而異形者與。今附於左。

〔附錄〕木客鳥。時珍曰。按異物志云。木客鳥大如鵲。千百爲羣。飛集有度。俗呼黃白色。有翼有綬。飛獨高者爲君長。居前正赤者爲五伯。正黑者爲鈐下。綃色雜赤者爲功曹。左脇有白帶者爲主簿。各有章色。盧陵郡東有之。

獨足鳥一名山蕭鳥。黃州志云。獨足鳥。閩廣有之。大如鵠。其色蒼。其聲自呼。臨海志云。獨足文身赤口。晝伏夜飛。或時晝出。羣鳥譟之。惟食蟲豸。不食稻粱。聲如人嘯。將雨轉鳴。即孔子所謂一足之鳥。商羊者也。山海經云。鍾次之山。有鳥狀如梟。人面而一足。名曰橐蜚。音肥。冬則蟄。服之不畏雷。孫愐唐韻云。蜚土精也。似鴈。一足黃色。毀之殺人。

窠表主治作履履。治腳氣。時珍。出雜俎。

鬼車鳥拾遺。

〔釋名〕鬼鳥。拾遺。九頭鳥。同上。蒼鷓。白澤圖。奇鶺。時珍曰。鬼車。妖鳥也。取周易載鬼一車之義。似鶺而異。故曰奇鶺。

〔集解〕藏器曰。鬼車晦暝則飛鳴。能入人家。收人魂氣。相傳此鳥昔有十首。犬嚙其一。猶餘九首。其一常滴血。血著人家則凶。荊楚人夜聞其飛鳴。但滅燈打門。捩狗耳以厭之。言其畏狗也。白澤圖蒼鷓有九首。及孔子與子夏兒奇鶺九首。皆此物也。荊楚歲時記以爲姑獲者非矣。二鳥相似。故同名鬼鳥。時珍曰。鬼車狀如鴟鴞。而大者翼廣丈許。晝盲夜瞭。見火光輒墮。按劉恂嶺表錄云。鬼車出秦中。而嶺外尤多。春夏之交。稍遇陰晦。則飛鳴而過。聲如刀車鳴。愛入人家。鑠人魂氣。血滴之家。必有凶咎。俗民圖云。冬月鬼車夜飛。鳴聲自北而南。謂之歸巢。主雨。自南而北。謂之歸巢。主晴。周密齊東野語云。宋李壽翁守長沙。曾捕得此鳥。狀類野鳧。赤色。身圓如箕。十頭環簇。有九頭。其一獨無。而滴鮮血。每頭兩翼。飛則霍霍並進。又周漢公主病。此鳥飛至砧石。即薨。嗚呼。怪氣所鍾。妖異如此。不可知。

諸鳥有毒拾遺。

凡鳥自死目閉。自死足不伸。白鳥玄首。玄鳥白首。三足。四距。六指。四翼。異形異色。並不可食。食之殺人。

本草綱目禽部卷四十九終

之須臾木倒石崩而蛇出也。蛇入口即爛。其屎溺著石。石皆黃爛。飲水處。百蟲吸之皆死。惟得犀角即解其毒。又楊廉夫鐵厓集云。鳩出蘄州黃梅山中。狀類訓狐。聲如擊腰鼓。巢於大木之顛。巢下數十步。皆草不生也。

毛氣味有大毒。入五臟。爛殺人。別錄。

啄主治帶之。殺蝮蛇毒。別錄。時珍曰。蛇中人。刮末塗之。登時愈也。

姑獲鳥拾遺。

〔釋名〕乳母鳥。玄中記。夜行遊女。同。天帝少女。同。無辜鳥。同。隱飛。玄中記。鬼鳥。拾遺。譆譆。杜預左傳注。鉤星。時珍曰。昔人言此鳥產婦所化。陰慝爲妖。故有諸名。

〔集解〕藏器曰。姑獲能收人魂魄。玄中記云。姑獲鳥鬼神類也。衣毛爲飛鳥。脫毛爲女人。云是產婦死後化作。故胸前有兩乳。喜取人子養爲己子。凡有小兒家不可露衣物。此鳥夜飛以血點之爲誌。兒輒病驚癇。及疳疾。謂之無辜疳也。荊州多有之。亦謂之鬼鳥。周禮庭氏以救日之弓救月之矢射矢鳥。即此也。時珍曰。此鳥純雌無雄。七八月夜飛。害人尤毒也。

治鳥綱目。

〔集解〕時珍曰。按干寶搜神記云。越地深山有治鳥。大如鴟。青色。穿樹作巢。大如五六升器。口徑數寸。飾以土垣。赤白相間。狀如射侯。伐木者見此樹。即避之。犯之則能役虎害人。燒人廬舍。白日見之。鳥形也。夜聞其鳴。鳥聲也。時或作人形。長三尺。入澗中取蟹。就人間火炙食。而人謂之越祝之祖。又段成式酉陽雜俎云。俗說昔有人遇洪水食都樹皮餓死。化爲此物。居樹根者爲豬都。居樹中者爲人都。居樹尾者爲鳥都。左脇下有鏡印。闊二寸一分。南人食其窠。味如木芝也。竊謂獸有山都山猱。木客而鳥亦有治鳥山。蕭木客鳥。此皆戾氣所賦。同受而異形者與。今附於左。

〔附錄〕木客鳥。時珍曰。按異物志云。木客鳥大如鵲。千百爲羣。飛集有度。俗呼黃白色。有翼有綬。飛獨高者爲君長。居前正赤者爲五伯。正黑者爲鈐下。綃色雜赤者爲功曹。左脇有白帶者爲主簿。各有章色。盧陵郡東有之。

獨足鳥一名山蕭鳥。黃州志云。獨足鳥。閩廣有之。大如鵠。其色蒼。其聲自呼。臨海志云。獨足文身赤口。晝伏夜飛。或時晝出。羣鳥譟之。惟食蟲豸。不食稻粱。聲如人嘯。將雨轉鳴。即孔子所謂一足之鳥。商羊者也。山海經云。鍾次之山。有鳥狀如梟。人面而一足。名曰橐蜚。音肥。冬則蟄。服之不畏雷。孫愐唐韻云。蜚土精也。似鴈。一足黃色。毀之殺人。

窠表主治作履履。治腳氣。時珍。出雜俎。

鬼車鳥拾遺。

〔釋名〕鬼鳥。拾遺。九頭鳥。同上。蒼鷓。白澤圖。奇鶺。時珍曰。鬼車。妖鳥也。取周易載鬼一車之義。似鶺而異。故曰奇鶺。

〔集解〕藏器曰。鬼車晦暝則飛鳴。能入人家。收人魂氣。相傳此鳥昔有十首。犬嚙其一。猶餘九首。其一常滴血。血著人家則凶。荊楚人夜聞其飛鳴。但滅燈打門。捩狗耳以厭之。言其畏狗也。白澤圖蒼鷓有九首。及孔子與子夏兒奇鶺九首。皆此物也。荊楚歲時記以爲姑獲者非矣。二鳥相似。故同名鬼鳥。時珍曰。鬼車狀如鴟鴞。而大者翼廣丈許。晝盲夜瞭。見火光輒墮。按劉恂嶺表錄云。鬼車出秦中。而嶺外尤多。春夏之交。稍遇陰晦。則飛鳴而過。聲如刀車鳴。愛入人家。鑠人魂氣。血滴之家。必有凶咎。俗民圖云。冬月鬼車夜飛。鳴聲自北而南。謂之歸巢。主雨。自南而北。謂之歸巢。主晴。周密齊東野語云。宋李壽翁守長沙。曾捕得此鳥。狀類野鳧。赤色。身圓如箕。十頭環簇。有九頭。其一獨無。而滴鮮血。每頭兩翼。飛則霍霍並進。又周漢公主病。此鳥飛至砧石。即薨。嗚呼。怪氣所鍾。妖異如此。不可知。

諸鳥有毒拾遺。

凡鳥自死目閉。自死足不伸。白鳥玄首。玄鳥白首。三足。四距。六指。四翼。異形異色。並不可食。食之殺人。

本草綱目禽部卷四十九終

本草綱目卷五十

獸部

李時珍曰。獸者四足而毛之總稱。地產也。豢養者謂之畜。素問曰。五畜爲益。是矣。周制庖人供六畜（馬牛羊雞犬豕）。六獸（麋鹿狼麞兎野豕也）。辨其死生鮮薨之物。獸人辨其名物。凡祭祀賓客。供其死獸生獸。皮毛筋骨。入於玉府。冥氏攻猛獸。穴氏攻蟄獸。鳴呼。聖人之於養生事死辨物用物之道。可謂愼且備矣。後世如黃羊黃鼠。今爲御供。犏尾貂皮。盛爲時用。山獺之異。狗寶之功。皆服食所須。而典籍失載。羱羊之問。宣父獨知。鼹鼠之對。終軍能究。地生之羊。彭侯之肉。非博雅君子。孰能別之。況物之性理萬殊。人之用舍宜愼。蓋不但多識其名而已也。於是集諸獸之可供膳食藥物服器者。爲獸類。凡八十六種。分爲五類。曰畜。曰獸。曰鼠。曰寓。（爾雅釋獸。有鼠屬寓屬。邢昺註曰。猴類漸肖於人。寄寓山林。故曰寓屬。）曰怪（舊本獸部三品共五十八種。今併入五種。移一種入鱗部。一種入禽部。自蟲部移入三種。）

神農本草經一十五種（梁陶弘景註）　名醫別錄一十二種（梁陶弘景註）　唐本草八種（唐蘇恭）　本草拾遺一十五種（唐陳藏器）　炮炙論一種（宋雷敩）　蜀本草一種（蜀韓保昇）　開寶本草四種（宋馬志）　嘉祐本草一種（宋掌禹錫）　圖經本草一種（宋蘇頌）　證類本草一種（宋唐愼微）　本草衍義一種（宋寇宗奭）　日用本草一種（元吳瑞）　食物本草一種（明汪穎）　食鑑本草一種（明甯原）　本草綱目二十三種（明李時珍）

附註（魏李當之藥錄。齊徐之才藥對。唐李珣海藥。唐孟詵食療。吳普本草性。宋雷敩炮炙論。金人大聲。唐日華。唐本草。宋太平聖惠方。王好古湯液。張元素珍珠囊。李杲法象。王海藏。王綸藥性。宋四明汪機會要。陳嘉謨蒙筌。孫思邈千金方。楊損之刪繁。南唐蕭炳。唐陳士良食性。宋太醫局方。王綸集。）

○獸之一　畜類二十八種

豕（本經）　**黃羊**（綱目）　**騾**（食鑑）　**牛黃**（本經）　**醍醐**（唐本）　**諸血**（拾遺）　**狗**（本經）　**牛**（本經）　**駝**（開寶）　**乳腐**（嘉祐）　**阿膠**（本經）　**鮮荅**（綱目）　**狗寶**（綱目）　**諸朽骨**（拾遺）　**羊**（本經。大尾羊胡羊洮羊犖羊封羊地生羊羱羊附）　**馬**（本經）　**驢**（唐本）　**酪**（唐本）　**酥**（別錄）　**黃明膠**（綱目）　**底野迦**（唐本）　**敗鼓皮**（別錄）

穫（拾遺）　六畜毛甲蹄（本經）　六畜心（綱目）　諸肉有毒（拾遺）

解諸肉毒（綱目）

右附方舊一百五十六新五百三十七

獸之一　畜類二十八種

豕（本經下品）

〔釋名〕豬（本經）。豚（上加音沌）。豶（音墳）。○（時珍曰）按許氏說文云。豕字象毛足而後有尾形。林氏小說云。豕食不潔。故謂之豕。豕水畜而性趨下。喜穢也。牡曰豶。曰牙。牝曰豝。曰牝。曰孩。音亥。曰豝。音巴。曰豵。音蹤。牡去勢曰豶。四蹄白曰豟。音斛。曰豪。音毅。曰豬。曰豚。曰豶。音墳。豕之子。曰豬。曰豚。曰豶。末子曰么。生三月曰豶。一子曰特。二子曰師。三子曰豶。六月曰豶。何承天纂文云。梁州曰豶。音攜。河南曰豶。吳楚曰豨。音喜。漁陽以大豬爲豨。齊徐以小豬爲豶。音勸。頌曰。按揚雄方言曰。燕朝鮮之間謂豬爲豶。關東謂之豶。或曰豕。南楚曰豨。吳揚之曰豶。其實一種也。禮記謂之豶。剛鬣。崔豹古今注謂之豶。

豚小

〔集解〕（頌曰）凡豬骨細筋多。高大有重百餘斤。食物至寡。甚易畜養之甚易生息。（時珍曰）豬天下畜之。而各有不同。生青兗徐淮者耳大。生燕冀者皮厚。生梁雍者足短。生遼東者頭白。生豫州者味肥。極肥短。生江南者耳小。謂之江豬。生嶺南者白而極肥。豬孕四月而生。在畜屬水。在卦屬坎。在禽應室星。

豶豬肉（氣味）酸冷。無毒。○凡豬肉苦微寒。有小毒。○江豬肉。酸平。有小毒。○豚肉。辛平。有小毒。（別錄曰）豶豬肉治疾。凡豬肉能閉血脈。弱筋骨。虛人肌。不可久食。病人金瘡者尤甚。（思邈曰）他豬肉久食。令人少子精。發宿病。豚肉久食。令人徧體筋肉碎痛。乏氣。江豬多食。令人體重作脯。少有腥氣。（詵曰）久食必殺藥。動風發疾。傷寒瘧疾。痰痼痔漏諸疾。食之再發。（時珍曰）北豬味薄。煮之汁青。南豬味厚。煮之汁濃。毒尤甚。入藥用純黑豶豬。凡白豬花豬豶豬牝豬病豬黃臕豬米豬。並不可食。黃臕煮之汁黃。米豬肉中有米。說文。豕食於星下。則生息米。周禮。豕盲視而交睫者。星皆指此也。○反烏梅桔梗黃連胡黃連。犯之令人瀉利。及蒼耳。令人動風。合生薑食生面黥發風。合蕎麥食落毛髮。患風病。合葵食發痔疾。合胡荽食滯氣。合龜鼈肉食傷人。凡煮豬肉得皁莢子桑白皮高良薑黃蠟。不發風氣。得舊籬篋易熟也。

〔主治〕療狂病久不愈。（別錄）壓丹石。解熱毒。宜肥熱人食之。（拾遺）補腎氣虛弱。（千金）療水銀風。弁中土坑惡氣。（日華）

〔發明〕（時珍曰）按錢乙治小兒疳病。麝香丸。以豬膽和丸。豬肝湯服。疳渴者。以豬肉湯或燒豬湯服。其意蓋以豬屬水而氣寒。能去火熱耶。○（弘景曰）豬肉補陽爾。今之虛損者不在陽而在陰。以肉補陰。是以火濟水。蓋肉性入胃。便作溼熱。熱生痰。痰生則氣不降而諸證作矣。諺云。豬不薑食之發大風。中

本草綱目卷五十

獸部

李時珍曰。獸者四足而毛之總稱。地產也。豢養者謂之畜。素問曰。五畜爲益。是矣。周制庖人供六畜（馬牛羊雞犬豕）。六獸（麋鹿狼麞兎野豕也）。辨其死生鮮薨之物。獸人辨其名物。凡祭祀賓客。供其死獸生獸。皮毛筋骨。入於玉府。冥氏攻猛獸。穴氏攻蟄獸。鳴呼。聖人之於養生事死辨物用物之道。可謂愼且備矣。後世如黃羊黃鼠。今爲御供。犏尾貂皮。盛爲時用。山獺之異。狗寶之功。皆服食所須。而典籍失載。羱羊之問。宣父獨知。鼹鼠之對。終軍能究。地生之羊。彭侯之肉。非博雅君子。孰能別之。況物之性理萬殊。人之用舍宜愼。蓋不但多識其名而已也。於是集諸獸之可供膳食藥物服器者。爲獸類。凡八十六種。分爲五類。曰畜。曰獸。曰鼠。曰寓。（爾雅釋獸。有鼠屬寓屬。邢昺註曰。猴類漸肖於人。寄寓山林。故曰寓屬。）曰怪（舊本獸部三品共五十八種。今併入五種。移一種入鱗部。一種入禽部。自蟲部移入三種。）

神農本草經一十五種（梁陶弘景註）　名醫別錄一十二種（梁陶弘景註）　唐本草八種（唐蘇恭）　本草拾遺一十五種（唐陳藏器）　炮炙論一種（宋雷敩）　蜀本草一種（蜀韓保昇）　開寶本草四種（宋馬志）　嘉祐本草一種（宋掌禹錫）　圖經本草一種（宋蘇頌）　證類本草一種（宋唐愼微）　本草衍義一種（宋寇宗奭）　日用本草一種（元吳瑞）　食物本草一種（明汪穎）　食鑑本草一種（明甯原）　本草綱目二十三種（明李時珍）

附註（魏李當之藥錄。齊徐之才藥對。唐李珣海藥。唐孟詵食療。吳普本草性。宋雷敩炮炙論。金人大聲。唐日華。唐本草。宋太平聖惠方。王好古湯液。張元素珍珠囊。李杲法象。王海藏。王綸藥性。宋四明汪機會要。陳嘉謨蒙筌。孫思邈千金方。楊損之刪繁。南唐蕭炳。唐陳士良食性。宋太醫局方。王綸集。）

○獸之一　畜類二十八種

豕（本經）　**黃羊**（綱目）　**騾**（食鑑）　**牛黃**（本經）　**醍醐**（唐本）　**諸血**（拾遺）　**狗**（本經）　**牛**（本經）　**駝**（開寶）　**乳腐**（嘉祐）　**阿膠**（本經）　**鮮荅**（綱目）　**狗寶**（綱目）　**諸朽骨**（拾遺）　**羊**（本經。大尾羊胡羊洮羊犖羊封羊地生羊羱羊附）　**馬**（本經）　**驢**（唐本）　**酪**（唐本）　**酥**（別錄）　**黃明膠**（綱目）　**底野迦**（唐本）　**敗鼓皮**（別錄）

穫（拾遺）　六畜毛甲蹄（本經）　六畜心（綱目）　諸肉有毒（拾遺）

解諸肉毒（綱目）

右附方舊一百五十六新五百三十七

獸之一　畜類二十八種

豕（本經下品）

〔釋名〕豬（本經）。豚（上加音沌）。豶（音墳）。○（時珍曰）按許氏說文云。豕字象毛足而後有尾形。林氏小說云。豕食不潔。故謂之豕。豕水畜而性趨下。喜穢也。牡曰豶。曰牙。牝曰豝。曰牝。曰孩。音亥。曰豝。音巴。曰豵。音蹤。牡去勢曰豶。四蹄白曰豟。音斛。曰豪。音毅。曰豬。曰豚。曰豶。音墳。豕之子。曰豬。曰豚。曰豶。末子曰么。生三月曰豶。一子曰特。二子曰師。三子曰豶。六月曰豶。何承天纂文云。梁州曰豶。音攜。河南曰豶。吳楚曰豨。音喜。漁陽以大豬爲豨。齊徐以小豬爲豶。音勸。頌曰。按揚雄方言曰。燕朝鮮之間謂豬爲豶。關東謂之豶。或曰豕。南楚曰豨。吳揚之曰豶。其實一種也。禮記謂之豶。剛鬣。崔豹古今注謂之豶。

豚小

〔集解〕（頌曰）凡豬骨細筋多。高大有重百餘斤。食物至寡。甚易畜養之甚易生息。（時珍曰）豬天下畜之。而各有不同。生青兗徐淮者耳大。生燕冀者皮厚。生梁雍者足短。生遼東者頭白。生豫州者味肥。極肥短。生江南者耳小。謂之江豬。生嶺南者白而極肥。豬孕四月而生。在畜屬水。在卦屬坎。在禽應室星。

豶豬肉（氣味）酸冷。無毒。○凡豬肉苦微寒。有小毒。○江豬肉。酸平。有小毒。○豚肉。辛平。有小毒。（別錄曰）豶豬肉治疾。凡豬肉能閉血脈。弱筋骨。虛人肌。不可久食。病人金瘡者尤甚。（思邈曰）他豬肉久食。令人少子精。發宿病。豚肉久食。令人徧體筋肉碎痛。乏氣。江豬多食。令人體重作脯。少有腥氣。（詵曰）久食必殺藥。動風發疾。傷寒瘧疾。痰痼痔漏諸疾。食之再發。（時珍曰）北豬味薄。煮之汁青。南豬味厚。煮之汁濃。毒尤甚。入藥用純黑豶豬。凡白豬花豬豶豬牝豬病豬黃臕豬米豬。並不可食。黃臕煮之汁黃。米豬肉中有米。說文。豕食於星下。則生息米。周禮。豕盲視而交睫者。星皆指此也。○反烏梅桔梗黃連胡黃連。犯之令人瀉利。及蒼耳。令人動風。合生薑食生面黥發風。合蕎麥食落毛髮。患風病。合葵食發痔疾。合胡荽食滯氣。合龜鼈肉食傷人。凡煮豬肉得皁莢子桑白皮高良薑黃蠟。不發風氣。得舊籬篋易熟也。

〔主治〕療狂病久不愈。（別錄）壓丹石。解熱毒。宜肥熱人食之。（拾遺）補腎氣虛弱。（千金）療水銀風。弁中土坑惡氣。（日華）

〔發明〕（時珍曰）按錢乙治小兒疳病。麝香丸。以豬膽和丸。豬肝湯服。疳渴者。以豬肉湯或燒豬湯服。其意蓋以豬屬水而氣寒。能去火熱耶。○（弘景曰）豬肉補陽爾。今之虛損者不在陽而在陰。以肉補陰。是以火濟水。蓋肉性入胃。便作溼熱。熱生痰。痰生則氣不降而諸證作矣。諺云。豬不薑食之發大風。中

年氣血衰面發黑斑也韓忠曰凡肉有補惟豬肉無禽人習之化也

〔附方〕舊五新十五。噤口痢疾。臘肉脯煨熟食之。小兒刮腸。痢以臘粉末半錢鋪上重者精豬肉一兩薄切炙香自然香要食也。上氣欬嗽。煩滿用食用豬脊肉一雙切心鏡生薑切絲炙之一日三次下文仲方。腹滿。不生口議活幼。壓乾切膾外蒜薤國方也。氣去割風乃膾蒜薤炙之。一心鏡身腫攻心。以用漿水洗肉乘熱割片貼患處連換三片其腫立消。簡便白虎風病。用麻豬肉一三串以半盞相和口含嚥如意張得興是汝白上虎將肉擘向病處呪曰相州張下。破傷風腫。新殺豬肉。

風狂歌笑。行走不休用豬肉一斤於路送近效。

解丹石毒。發熱困篤用肥豬或作肉臛食或羹粥炒醬心服之。○神驗任

解鍾乳毒。下利不止食豬肉則愈。

傷損不食。凡打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢打爛溫水洗去血水再搗以半錢用雞毛送入咽內卻以陰陽湯灌之其食蟲聞香竇開瘀血而飽他上胸中自然開解此乃損血凝聚通心開蟲食血邵氏打傷物蟲不來探故也謂之驅蟲法。

服石英法。白石英一斤豉煮盛水三斗煎四升以上作同上翼。

青腫。炙豬肉摩之。

小兒重舌。取三家屠肉切指大摩舌上兒立啼。

小兒痘瘡。豬肉煮汁洗之。譚氏方。

小兒火丹。豬肉切片貼之。漆瘡作癢。宜啖豬肉嚼穄千金方。

男女陰蝕。肥豬肉煮汁洗不過二十斤瘥千金方。

山行辟蛭。山中草木枝上有石蛭著人足則穿肌入肉中害人但以臘豬膏和鹽塗足脛即不著人千金方。

竹刺入肉。多年煙肉切片包裹之即出。救急方。

豬豬頭肉。已下並用豬豬亦可。〔氣味〕有毒。時珍曰按生編云豬肉者良猥豬毒惟在首故有病發疾〔主治〕寒熱五癰鬼毒。千金。同五味煮食。補虛乏氣力。去驚癇五痔。下丹石。亦發風氣。食療。

臘豬頭燒灰。治魚臍瘡。

〔發明〕時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散傅之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰雞卵白調傅即此也又圖纂曰五月戊辰日以豬頭祀竈所求如意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禮之物也。

項肉。俗名槽頭肉肥胞能動風〔主治〕酒積面黃腹脹。以一兩切如泥。合甘遂末一錢作丸。紙裹煨香食之。酒下。當利出酒布袋也。時珍。出普濟。

脂膏〔修治〕時珍曰凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰十二月上亥日收入新瓶埋亥地百日用之名膈脂每升入雞子白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不少頃濾淨冷定不時挑服一匙即熱用豬脂油一斤再煉過。

〔氣味〕甘寒。有毒。時珍曰禮記云食豚去膈孫眞人食忌云豬膈損男子陽道臨

壞項下膏謂之貧革肪入道家煉五金用。〔主治〕煎膏藥。解斑蝥芫青毒。別錄解地膽亭長野葛硫黃毒。諸肝毒。利腸胃。通小便。除五疸水腫。生毛髮。時珍破冷結。散宿血。孫思邈利血脈。散風熱。潤肺。入膏藥。主諸瘡。蘇頌殺蟲。治皮膚風。塗惡瘡。日華治癰疽。蘇恭悅皮膚。作手膏。不皸裂。陶弘景胎產衣不下。以酒多服佳。徐之才。○髻膏。生髮悅面。別錄

〔附方〕舊五新二十八。傷寒時氣。豬膏如彈丸。溫水化服日三次。附子如黃葉汁。黃汗如黃。肘后方。五種疸疾。黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸。當利乃愈。用豬脂一斤溫熱服三合。酒五合。千金方。小便不通。豬脂一斤煎沸頓服。千金方。赤白帶下。豬脂三合酒五合。千金方。關格閉塞。豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五合之立通。千金方。痘瘡便秘。四五日用肥豬膽一塊水煮分服。千金方。卒中五尸。仲景用豬脂一雞子苦酒一升煎沸。服滋潤。痲疕易落無損。文中方。

中諸肝毒。豬膏頓服一升。食髮成瘕。心腹作痛。咽間。肘後方。

上氣欬嗽。豬肪如有蟲上下。嗜食與油者是也。用豬脂二升煎三沸服日三次。以來切心鏡。肺熱暴瘡。豬脂油一斤煉過四兩煎百沸三升煎三沸服日三次。和醬醋食之。

年氣血衰面發黑斑也韓忠曰凡肉有補惟豬肉無禽人習之化也

〔附方〕舊五新十五。噤口痢疾。臘肉脯煨熟食之。小兒刮腸。痢以臘粉末半錢鋪上重者精豬肉一兩薄切炙香自然香要食也。上氣欬嗽。煩滿用食用豬脊肉一雙切心鏡生薑切絲炙之一日三次下文仲方。腹滿。不生口議活幼。壓乾切膾外蒜薤國方也。氣去割風乃膾蒜薤炙之。一心鏡身腫攻心。以用漿水洗肉乘熱割片貼患處連換三片其腫立消。簡便白虎風病。用麻豬肉一三串以半盞相和口含嚥如意張得興是汝白上虎將肉擘向病處呪曰相州張下。破傷風腫。新殺豬肉。

風狂歌笑。行走不休用豬肉一斤於路送近效。

解丹石毒。發熱困篤用肥豬或作肉臛食或羹粥炒醬心服之。○神驗任

解鍾乳毒。下利不止食豬肉則愈。

傷損不食。凡打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢打爛溫水洗去血水再搗以半錢用雞毛送入咽內卻以陰陽湯灌之其食蟲聞香竇開瘀血而飽他上胸中自然開解此乃損血凝聚通心開蟲食血邵氏打傷物蟲不來探故也謂之驅蟲法。

服石英法。白石英一斤豉煮盛水三斗煎四升以上作同上翼。

青腫。炙豬肉摩之。

小兒重舌。取三家屠肉切指大摩舌上兒立啼。

小兒痘瘡。豬肉煮汁洗之。譚氏方。

小兒火丹。豬肉切片貼之。漆瘡作癢。宜啖豬肉嚼穄千金方。

男女陰蝕。肥豬肉煮汁洗不過二十斤瘥千金方。

山行辟蛭。山中草木枝上有石蛭著人足則穿肌入肉中害人但以臘豬膏和鹽塗足脛即不著人千金方。

竹刺入肉。多年煙肉切片包裹之即出。救急方。

豬豬頭肉。已下並用豬豬亦可。〔氣味〕有毒。時珍曰按生編云豬肉者良猥豬毒惟在首故有病發疾〔主治〕寒熱五癰鬼毒。千金。同五味煮食。補虛乏氣力。去驚癇五痔。下丹石。亦發風氣。食療。

臘豬頭燒灰。治魚臍瘡。

〔發明〕時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散傅之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰雞卵白調傅即此也又圖纂曰五月戊辰日以豬頭祀竈所求如意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禮之物也。

項肉。俗名槽頭肉肥胞能動風〔主治〕酒積面黃腹脹。以一兩切如泥。合甘遂末一錢作丸。紙裹煨香食之。酒下。當利出酒布袋也。時珍。出普濟。

脂膏〔修治〕時珍曰凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰十二月上亥日收入新瓶埋亥地百日用之名膈脂每升入雞子白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不少頃濾淨冷定不時挑服一匙即熱用豬脂油一斤再煉過。

〔氣味〕甘寒。有毒。時珍曰禮記云食豚去膈孫眞人食忌云豬膈損男子陽道臨

壞項下膏謂之貧革肪入道家煉五金用。〔主治〕煎膏藥。解斑蝥芫青毒。別錄解地膽亭長野葛硫黃毒。諸肝毒。利腸胃。通小便。除五疸水腫。生毛髮。時珍破冷結。散宿血。孫思邈利血脈。散風熱。潤肺。入膏藥。主諸瘡。蘇頌殺蟲。治皮膚風。塗惡瘡。日華治癰疽。蘇恭悅皮膚。作手膏。不皸裂。陶弘景胎產衣不下。以酒多服佳。徐之才。○髻膏。生髮悅面。別錄

〔附方〕舊五新二十八。傷寒時氣。豬膏如彈丸。溫水化服日三次。附子如黃葉汁。黃汗如黃。肘后方。五種疸疾。黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸。當利乃愈。用豬脂一斤溫熱服三合。酒五合。千金方。小便不通。豬脂一斤煎沸頓服。千金方。赤白帶下。豬脂三合酒五合。千金方。關格閉塞。豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五合之立通。千金方。痘瘡便秘。四五日用肥豬膽一塊水煮分服。千金方。卒中五尸。仲景用豬脂一雞子苦酒一升煎沸。服滋潤。痲疕易落無損。文中方。

中諸肝毒。豬膏頓服一升。食髮成瘕。心腹作痛。咽間。肘後方。

上氣欬嗽。豬肪如有蟲上下。嗜食與油者是也。用豬脂二升煎三沸服日三次。以來切心鏡。肺熱暴瘡。豬脂油一斤煉過四兩煎百沸三升煎三沸服日三次。和醬醋食之。

房不能行事。酒後尤不可食。延壽書云。今人以鹽酒食豬腦。是自引賊也。〔主治〕風眩腦鳴。凍瘡。別錄。主癰腫。塗紙上貼之。乾則易。治手足皸裂出血。以酒化洗併塗之。時珍

〔附方〕新一。喉痹已破。瘡口痛者。豬腦髓蒸熟。入薑醋喫之。即愈。普濟方。

髓〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕撲損惡瘡。頌。塗小兒解顱頭瘡。及臍腫眉瘡。病之補骨髓。益虛勞。時珍

〔發明〕時珍曰。按丹溪治虛損補陰丸。多用豬脊髓。和丸。取其通腎命。以骨入骨。以髓補髓也。

〔附方〕新七。骨蒸勞傷。豬一盞。脊髓一條。柴胡前胡胡黃連烏梅各一錢。韭白七根。同煎七分。溫服。不過三服。其效如神。瑞竹堂方。

小兒臍腫。豬頰車髓十二銖。杏仁半兩。研傅。千金方。

小兒顱解。豬牙車骨。

眉瘡。豬頸骨髓六七枚。白膠香二錢。同爲末。麻油調塗。

小兒瘮瘡。豬牙入銅器熬稠。待冷。令髓出。熱取塗之。搥碎。炙令香。研末。先溫鹽水洗淨。火中煨。出汗。普濟方。

小兒頭瘡。豬骨車年久者。小品。和臘粉骨中髓。成劑。

小兒疳瘡。上方同。

〔附方〕新一。卒中惡死。斷豬尾取血飲。并縛豚枕之。即活。此乃長桑君授扁鵲法也。出魏夫人傳。

蛇入七孔。割母豬尾血滴入肘后方。即出也。千金方。

心〔氣味〕甘鹹平。無毒。頌曰。多食耗心氣。不可合吳茱萸食。〔主治〕驚邪憂恚。別錄。虛悸氣逆。婦人產後中風。血氣驚恐。思邈。補血不足虛劣。蘇頌。○五臟。主小兒驚癇出汗。蘇恭。

〔發明〕劉完素曰。豬水畜也。故心可以鎮恍惚。

〔附方〕舊一。新三。心虛自汗。不睡者。用豬心一箇。帶血破開。入人參當歸各二兩。煮熟去藥。食之。不過數日。

心虛嗽血。沉香末一錢。半夏七枚。入豬心中。以服即愈。證治要訣。

心虛驚悸。用豬心一枚。每歲入胡椒一粒。同鹽酒煮食。證治要訣。

急心疼痛。豬心一枚。豆豉汁煮食之。鏡。

產後風邪。心虛驚悸。用豬心一枚。豆豉汁煮食之。鏡。

肝〔氣味〕苦。溫。無毒。時珍曰。餌藥人不可食子肝。入藥用。

〔主治〕小兒驚癇。蘇恭。切作生以薑醋食。主腳氣。當微洩。若先利。即勿服。藏器。治冷勞臟虛。冷洩久滑。赤白帶下。以一葉薄批揞著訶子末炙之。再揞再炙。盡末半兩。空腹細嚼。陳米飲送下。頌。補肝明目。療肝虛浮腫。時珍。

諸毒。吳瑞。

〔發明〕時珍曰。按陳自明云。婦人嘈雜。皆血液淚汗變而爲疾。或言是血嘈。多以豬血炒食而愈。蓋血以有蟲作嘈。血歸原之意爾。此固一說。然亦有蟲者。得血腥則飽而伏也。

〔附方〕新五。交接陰毒。腹痛欲死。和酒飲之。豬血乘熱飲。

中滿腹脹。旦食不能暮食。用不著鹽水。李樓奇方。

杖瘡血出。豬血一升。石灰七升。和豬血丸。又燒凡三次。爲末。戴劑。外以臺水調乾爲末。酒服取瀉。甚效。

中射罔毒。豬血飲之。即蜈蚣入腹。頃飲桐油之。當吐出。或飽食少解。

心血〔主治〕調硃砂末服。治驚癇癲疾。瑞。吳治卒惡死。及痘瘡倒靨。時珍

〔發明〕時珍曰。古方治驚風癲癇痘疾。多用豬心血。蓋以心歸心。以血導血之意。用尾血者。取其動而不息也。韓飛霞云。豬心血能引藥入本經。實非其補。故沈存中云。豬血得龍腦。直入心經。是矣。

〔附方〕新三。心病邪熱。一蕊珠丸。用豬心血一箇。靛花末一兩。同研。丸梧子大。每服二十丸。奇效。

痘瘡黑陷。每用一錢。入龍腦少許。研乾。用月收豬心血瓶。乾之。匀。酒服。須臾紅活。神效。無血生。沈存中方。

婦人催生。開骨膏。用豬心血和乳香。

尾血〔主治〕痘瘡倒靨。用一匙調龍腦少許。新汲水服。又治卒中惡死。

〔發明〕時珍曰。干金翼治痢疾。有豬肝丸。治脫肛。有豬肝散。諸眼目方多有豬肝散。皆此意也。

〔附方〕舊六。新八。休息痢疾。豬肝一具。切片。杏仁炒一兩。於淨鍋內。一重肝一重杏仁。煎乾。取食。日一次。二升。文火干金。

浮腫脹滿。不下食。豬肝一具。洗切著仁。入童子小便。

共煎。分二十服。或爲丸。服一具。蜜一升。食即汗出。乃胃虛晚支太醫秘方。以豬肝一具。細切。去皮膜。蔥白一鏡。目

眾也。豬肝一斤。薄切。瓦焙乾爲末。煮白粥布絞汁。

手丸梧子大。空心飲下五丸。日五。

難遠視。用肝虛也。豬肝一具。細切。三箇。食之。

鼓汁作羹。待熟。下雞子。薄切。水洗鏡。

牙疳危脾。每空心米飲下二十丸。漸加三丸。十日。五兩。熱驚悸煩渴。用豬肝一具。重搗甘草末。一切絲。以生甘草末。晚日貼。名〔氣味〕澀。平。無毒。時珍曰。諸獸脾味如泥。凡六其

濟方。肝熱目赤。瘡痛。以五味食之。

急。豬肝一具。後服平胃散。二三貼。即效。

打擊青腫。蘇恭。切作生以薑醋食。主腳氣。當微洩。若先利。即勿服。藏器。治冷勞臟虛。冷洩久滑。赤白帶下。以一葉薄批揞著訶子末炙之。再揞再炙。盡末半兩。空腹細嚼。陳米飲送下。頌。補肝明目。療肝

鯉魚腸子食。傷人。神。合鵪鶉食。生面。黥。延壽書云。

豬臨殺驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人。

急勞疾悴。日晚。

女人陰癢。

房不能行事。酒後尤不可食。延壽書云。今人以鹽酒食豬腦。是自引賊也。〔主治〕風眩腦鳴。凍瘡。別錄。主癰腫。塗紙上貼之。乾則易。治手足皸裂出血。以酒化洗併塗之。時珍

〔附方〕新一。喉痹已破。瘡口痛者。豬腦髓蒸熟。入薑醋喫之。即愈。普濟方。

髓〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕撲損惡瘡。頌。塗小兒解顱頭瘡。及臍腫眉瘡。病之補骨髓。益虛勞。時珍

〔發明〕時珍曰。按丹溪治虛損補陰丸。多用豬脊髓。和丸。取其通腎命。以骨入骨。以髓補髓也。

〔附方〕新七。骨蒸勞傷。豬一盞。脊髓一條。柴胡前胡胡黃連烏梅各一錢。韭白七根。同煎七分。溫服。不過三服。其效如神。瑞竹堂方。

小兒臍腫。豬頰車髓十二銖。杏仁半兩。研傅。千金方。

小兒顱解。豬牙車骨。

眉瘡。豬頸骨髓六七枚。白膠香二錢。同爲末。麻油調塗。

小兒瘮瘡。豬牙入銅器熬稠。待冷。令髓出。熱取塗之。搥碎。炙令香。研末。先溫鹽水洗淨。火中煨。出汗。普濟方。

小兒頭瘡。豬骨車年久者。小品。和臘粉骨中髓。成劑。

小兒疳瘡。上方同。

〔附方〕新一。卒中惡死。斷豬尾取血飲。并縛豚枕之。即活。此乃長桑君授扁鵲法也。出魏夫人傳。

蛇入七孔。割母豬尾血滴入肘后方。即出也。千金方。

心〔氣味〕甘鹹平。無毒。頌曰。多食耗心氣。不可合吳茱萸食。〔主治〕驚邪憂恚。別錄。虛悸氣逆。婦人產後中風。血氣驚恐。思邈。補血不足虛劣。蘇頌。○五臟。主小兒驚癇出汗。蘇恭。

〔發明〕劉完素曰。豬水畜也。故心可以鎮恍惚。

〔附方〕舊一。新三。心虛自汗。不睡者。用豬心一箇。帶血破開。入人參當歸各二兩。煮熟去藥。食之。不過數日。

心虛嗽血。沉香末一錢。半夏七枚。入豬心中。以服即愈。證治要訣。

心虛驚悸。用豬心一枚。每歲入胡椒一粒。同鹽酒煮食。證治要訣。

急心疼痛。豬心一枚。豆豉汁煮食之。鏡。

產後風邪。心虛驚悸。用豬心一枚。豆豉汁煮食之。鏡。

肝〔氣味〕苦。溫。無毒。時珍曰。餌藥人不可食子肝。入藥用。

〔主治〕小兒驚癇。蘇恭。切作生以薑醋食。主腳氣。當微洩。若先利。即勿服。藏器。治冷勞臟虛。冷洩久滑。赤白帶下。以一葉薄批揞著訶子末炙之。再揞再炙。盡末半兩。空腹細嚼。陳米飲送下。頌。補肝明目。療肝虛浮腫。時珍。

諸毒。吳瑞。

〔發明〕時珍曰。按陳自明云。婦人嘈雜。皆血液淚汗變而爲疾。或言是血嘈。多以豬血炒食而愈。蓋血以有蟲作嘈。血歸原之意爾。此固一說。然亦有蟲者。得血腥則飽而伏也。

〔附方〕新五。交接陰毒。腹痛欲死。和酒飲之。豬血乘熱飲。

中滿腹脹。旦食不能暮食。用不著鹽水。李樓奇方。

杖瘡血出。豬血一升。石灰七升。和豬血丸。又燒凡三次。爲末。戴劑。外以臺水調乾爲末。酒服取瀉。甚效。

中射罔毒。豬血飲之。即蜈蚣入腹。頃飲桐油之。當吐出。或飽食少解。

心血〔主治〕調硃砂末服。治驚癇癲疾。瑞。吳治卒惡死。及痘瘡倒靨。時珍

〔發明〕時珍曰。古方治驚風癲癇痘疾。多用豬心血。蓋以心歸心。以血導血之意。用尾血者。取其動而不息也。韓飛霞云。豬心血能引藥入本經。實非其補。故沈存中云。豬血得龍腦。直入心經。是矣。

〔附方〕新三。心病邪熱。一蕊珠丸。用豬心血一箇。靛花末一兩。同研。丸梧子大。每服二十丸。奇效。

痘瘡黑陷。每用一錢。入龍腦少許。研乾。用月收豬心血瓶。乾之。匀。酒服。須臾紅活。神效。無血生。沈存中方。

婦人催生。開骨膏。用豬心血和乳香。

尾血〔主治〕痘瘡倒靨。用一匙調龍腦少許。新汲水服。又治卒中惡死。

〔發明〕時珍曰。干金翼治痢疾。有豬肝丸。治脫肛。有豬肝散。諸眼目方多有豬肝散。皆此意也。

〔附方〕舊六。新八。休息痢疾。豬肝一具。切片。杏仁炒一兩。於淨鍋內。一重肝一重杏仁。煎乾。取食。日一次。二升。文火干金。

浮腫脹滿。不下食。豬肝一具。洗切著仁。入童子小便。

共煎。分二十服。或爲丸。服一具。蜜一升。食即汗出。乃胃虛晚支太醫秘方。以豬肝一具。細切。去皮膜。蔥白一鏡。目

眾也。豬肝一斤。薄切。瓦焙乾爲末。煮白粥布絞汁。

手丸梧子大。空心飲下五丸。日五。

難遠視。用肝虛也。豬肝一具。細切。三箇。食之。

鼓汁作羹。待熟。下雞子。薄切。水洗鏡。

牙疳危脾。每空心米飲下二十丸。漸加三丸。十日。五兩。熱驚悸煩渴。用豬肝一具。重搗甘草末。一切絲。以生甘草末。晚日貼。名〔氣味〕澀。平。無毒。時珍曰。諸獸脾味如泥。凡六其

濟方。肝熱目赤。瘡痛。以五味食之。

急。豬肝一具。後服平胃散。二三貼。即效。

打擊青腫。蘇恭。切作生以薑醋食。主腳氣。當微洩。若先利。即勿服。藏器。治冷勞臟虛。冷洩久滑。赤白帶下。以一葉薄批揞著訶子末炙之。再揞再炙。盡末半兩。空腹細嚼。陳米飲送下。頌。補肝明目。療肝

鯉魚腸子食。傷人。神。合鵪鶉食。生面。黥。延壽書云。

豬臨殺驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人。

急勞疾悴。日晚。

女人陰癢。

畜脾人一生莫食之〔主治〕脾胃虛熱同陳橘紅人參生薑蕊白陳米煮羹食之頌蘇

〔附方〕新二脾積痞塊豬脾七箇每箇用新鐵一箇刺以瓷器盛七日鐵器爛以皮消一錢擦之七箇並同搗爲末以無灰酒空心調下一年以下者一服可愈五年以下者二服十年以下者三服保壽堂方

瘧發無時胡椒吳茱萸各二錢爲末以豬脾一條作膾炒熟一半滚藥一半不滚以墨記定並作餌飩煮熟有藥者吞之無藥者嚼生下一服效○衛家寶方

肺〔氣味〕甘微寒無毒頌曰得大麻仁良若與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發疽〔主治〕補肺頌蘇療肺虛欬嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煑蘸薏苡仁末食之時珍出要訣諸方

腎俗名腰子〔氣味〕鹹冷無毒思邈曰平日華曰雖補腎而久食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食損人眞氣兼發虛羸〔主治〕理腎氣通膀胱別錄補膀胱水臟暖膝治耳聾日華補虛壯氣消積滯頌蘇除冷利孫思邈止消渴治產勞虛汗下痢崩中時珍

〔發明〕時珍曰豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾如此何哉蓋子孟詵腎性寒不能補命門精氣方藥所

畜飼食空心食之鏡心食之簡方

〔附方〕舊二產後蓐勞寒熱用豬腎一對切細慈椒片以鹽酒煑粥食之崩中漏下常多豬腎二枚研末煑熟食之神效

赤白帶下常張文仲方

赤白下痢腰痛用豬腎一對合慈椒煑粥傾濟生產後虛汗發熱用豬腎一對切水煎服

產後尿澁用豬腎一對師用豬腎一對切水煎服

產後虛汗用豬腎一對切水煎服

產後虛汗三日以來胎寒腹痛此產後虛汗發熱而驚此同慈豉和成小兒驅啼小兒五十日弄舌微熱而驚此同慈豉和成小兒驅啼小白煑粥食○梅師方用豬腎一對切水煎服

小兒頭瘡豬腰子一具當歸一兩焙以清酒一升煑一日三夜一聖惠方小兒頭瘡作膏候也豬腎仁一箇搗如泥塗之即愈

腎俗名腰子〔氣味〕鹹冷無毒頌曰冬月不可食令人傷腎頌曰冬月不可食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食令人傷腎頌曰冬月不可食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食令人少子說曰久

畜脾人一生莫食之〔主治〕脾胃虛熱同陳橘紅人參生薑蕊白陳米煮羹食之頌蘇

〔附方〕新二脾積痞塊豬脾七箇每箇用新鐵一箇刺以瓷器盛七日鐵器爛以皮消一錢擦之七箇並同搗爲末以無灰酒空心調下一年以下者一服可愈五年以下者二服十年以下者三服保壽堂方

瘧發無時胡椒吳茱萸各二錢爲末以豬脾一條作膾炒熟一半滚藥一半不滚以墨記定並作餌飩煮熟有藥者吞之無藥者嚼生下一服效○衛家寶方

肺〔氣味〕甘微寒無毒頌曰得大麻仁良若與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發疽〔主治〕補肺頌蘇療肺虛欬嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煑蘸薏苡仁末食之時珍出要訣諸方

腎俗名腰子〔氣味〕鹹冷無毒思邈曰平日華曰雖補腎而久食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食損人眞氣兼發虛羸〔主治〕理腎氣通膀胱別錄補膀胱水臟暖膝治耳聾日華補虛壯氣消積滯頌蘇除冷利孫思邈止消渴治產勞虛汗下痢崩中時珍

〔發明〕時珍曰豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾如此何哉蓋子孟詵腎性寒不能補命門精氣方藥所

畜飼食空心食之鏡心食之簡方

〔附方〕舊二產後蓐勞寒熱用豬腎一對切細慈椒片以鹽酒煑粥食之崩中漏下常多豬腎二枚研末煑熟食之神效

赤白帶下常張文仲方

赤白下痢腰痛用豬腎一對合慈椒煑粥傾濟生產後虛汗發熱用豬腎一對切水煎服

產後尿澁用豬腎一對師用豬腎一對切水煎服

產後虛汗用豬腎一對切水煎服

產後虛汗三日以來胎寒腹痛此產後虛汗發熱而驚此同慈豉和成小兒驅啼小兒五十日弄舌微熱而驚此同慈豉和成小兒驅啼小白煑粥食○梅師方用豬腎一對切水煎服

小兒頭瘡豬腰子一具當歸一兩焙以清酒一升煑一日三夜一聖惠方小兒頭瘡作膏候也豬腎仁一箇搗如泥塗之即愈

腎俗名腰子〔氣味〕鹹冷無毒頌曰冬月不可食令人傷腎頌曰冬月不可食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食令人傷腎頌曰冬月不可食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食令人少子說曰久

虛弱。別錄補虛損。殺勞蟲。釀黃糯米蒸搗爲丸。治勞氣。并小兒疳蚘黃瘦病。日華主骨蒸熱勞。血脈不行。補羸助氣。四季宜食。蘇頌消積聚癥瘕。治惡瘡。吳普

發明 時珍曰。豬水畜。而胃屬土。故方藥用之補虛。以胃治胃也。

附方 舊二。新九。**補益虛羸** 用豬肚一具。入人參五兩。蜀椒一兩。乾薑一兩半。葱白七莖。箇。糉米半升。在內。密縫。煮熟食。千金翼 **水瀉不止** 用蒜。煮爛。搗豬肚一枚。入膏丸梧子大。每米飲服三十丸。日夜飲水數斗者。心鏡用雄豬肚一枚。煮取汁。入少豉。湯即飲服。普濟 **消渴飲水** 用黃連末五兩。梧樓根白梁米。治消渴。用雄豬肚一枚。入黃連丸。治消渴。肚亦可食。煮粥亦可。○仲景豬肚黃連丸。治消渴。用豬肚一枚。洗淨。切作片。以水洗布絞乾。和蒜椒醬醋五味常食。亦治熱勞。養老方 **人腳氣** 豬肚一枚。洗淨。切作片。以水洗布絞乾。和蒜椒醬醋五味常食。亦治熱勞。養老方 **溫養胎氣** 胎至九月。消息。用豬肚一枚。如常著五味。煮食至盡。千金髓 **赤白癜風** 白煮豬肚一枚。食之。外臺 **疥瘡癢痛** 豬肚一枚。同皁莢煮熟。去莢食之。須臾。蟲出。不盡再作。○孫氏方。用豬肚一筒。入砒一兩。紫定。以黃泥固。蟲盡即愈。唐氏用枳殼末拌之。 **頭瘡白禿** 普濟用新破豬肚。勿洗。熱搨之。須臾。蟲出。不盡再作。○孫氏方。用豬肚一筒。入砒一兩。紫定。以黃泥固。蟲盡即愈。唐氏用枳殼末拌之。 **牙疼痛** 殺豬臭腐。用豬胞一枚。連尿。去一半。留一半。以煅紅磚。傳焙乾爲末。入黃丹一錢。摻之。三五次。蟲先乘。須以葱椒湯洗。奇效方 **白禿癩瘡** 洗刮令淨。以豬胞出。熱裹之。當別引蟲出。

膽氣味苦寒無毒。主治傷寒熱渴。 錢。**骨熱勞極消渴。小兒五疳。殺蟲。** 蘇頌 **敷小兒頭瘡。治大便不通。以葦筒納入下部三寸。灌之立下。** 藏器 **通小便。敷惡瘡。殺疳蠱。治目赤翳。明目。清心臟。涼肝脾。入湯沐髮。去膩光澤。** 時珍

發明 成無已曰。仲景以豬膽汁和醋少許。灌穀道中。使其氣出相從而無拒格之患也。又云。霍亂病。吐已斷。汗出而厥。四肢厥急。脈微欲絕者。通脈四逆湯加豬膽汁主之。蓋陽氣大虛。陰氣獨勝。純與陽藥。恐陰氣乾拒不得入。故加豬膽汁。苦入心。而通脈。寒補肝而和陰。不致格拒也。汪機曰。朱奉議治傷寒五六日有豬膽雞子湯。時珍曰。方家用豬膽取其寒能勝熱。滑能潤燥。又能去肝膽之火也。

附方 舊六。新十四。**少陰下利。** 不止。厥逆無脈。乾嘔者。以白通湯加豬膽汁主之。葱白四莖。乾薑一兩。生附子一枚。水三升。煮一升。分服。仲景傷寒論 **或** 入人尿五合。豬膽汁一合。二聖丸用黃連末各一兩。大小每服二丸。如綠豆大。量兒大小。以久而不愈。熱和丸。用黃蘗末各一兩。入人尿五合。豬膽汁一合。分服。仲景傷寒論 **或** 以豬膽煮熟。和丸如綠豆大。量兒大小。每服二丸。如綠豆大。量兒大小。每服二丸。如綠豆大。量兒大小。每服二丸。

虛弱。別錄補虛損。殺勞蟲。釀黃糯米蒸搗爲丸。治勞氣。并小兒疳蚘黃瘦病。日華主骨蒸熱勞。血脈不行。補羸助氣。四季宜食。蘇頌消積聚癥瘕。治惡瘡。吳普

發明 時珍曰。豬水畜。而胃屬土。故方藥用之補虛。以胃治胃也。

附方 舊二。新九。**補益虛羸** 用豬肚一具。入人參五兩。蜀椒一兩。乾薑一兩半。葱白七莖。箇。糉米半升。在內。密縫。煮熟食。千金翼 **水瀉不止** 用蒜。煮爛。搗豬肚一枚。入膏丸梧子大。每米飲服三十丸。日夜飲水數斗者。心鏡用雄豬肚一枚。煮取汁。入少豉。湯即飲服。普濟 **消渴飲水** 用黃連末五兩。梧樓根白梁米。治消渴。用雄豬肚一枚。入黃連丸。治消渴。肚亦可食。煮粥亦可。○仲景豬肚黃連丸。治消渴。用豬肚一枚。洗淨。切作片。以水洗布絞乾。和蒜椒醬醋五味常食。亦治熱勞。養老方 **人腳氣** 豬肚一枚。洗淨。切作片。以水洗布絞乾。和蒜椒醬醋五味常食。亦治熱勞。養老方 **溫養胎氣** 胎至九月。消息。用豬肚一枚。如常著五味。煮食至盡。千金髓 **赤白癜風** 白煮豬肚一枚。食之。外臺 **疥瘡癢痛** 豬肚一枚。同皁莢煮熟。去莢食之。須臾。蟲出。不盡再作。○孫氏方。用豬肚一筒。入砒一兩。紫定。以黃泥固。蟲盡即愈。唐氏用枳殼末拌之。 **頭瘡白禿** 普濟用新破豬肚。勿洗。熱搨之。須臾。蟲出。不盡再作。○孫氏方。用豬肚一筒。入砒一兩。紫定。以黃泥固。蟲盡即愈。唐氏用枳殼末拌之。 **牙疼痛** 殺豬臭腐。用豬胞一枚。連尿。去一半。留一半。以煅紅磚。傳焙乾爲末。入黃丹一錢。摻之。三五次。蟲先乘。須以葱椒湯洗。奇效方 **白禿癩瘡** 洗刮令淨。以豬胞出。熱裹之。當別引蟲出。

膽氣味苦寒無毒。主治傷寒熱渴。 錢。**骨熱勞極消渴。小兒五疳。殺蟲。** 蘇頌 **敷小兒頭瘡。治大便不通。以葦筒納入下部三寸。灌之立下。** 藏器 **通小便。敷惡瘡。殺疳蠱。治目赤翳。明目。清心臟。涼肝脾。入湯沐髮。去膩光澤。** 時珍

發明 成無已曰。仲景以豬膽汁和醋少許。灌穀道中。使其氣出相從而無拒格之患也。又云。霍亂病。吐已斷。汗出而厥。四肢厥急。脈微欲絕者。通脈四逆湯加豬膽汁主之。蓋陽氣大虛。陰氣獨勝。純與陽藥。恐陰氣乾拒不得入。故加豬膽汁。苦入心。而通脈。寒補肝而和陰。不致格拒也。汪機曰。朱奉議治傷寒五六日有豬膽雞子湯。時珍曰。方家用豬膽取其寒能勝熱。滑能潤燥。又能去肝膽之火也。

附方 舊六。新十四。**少陰下利。** 不止。厥逆無脈。乾嘔者。以白通湯加豬膽汁主之。葱白四莖。乾薑一兩。生附子一枚。水三升。煮一升。分服。仲景傷寒論 **或** 入人尿五合。豬膽汁一合。二聖丸用黃連末各一兩。大小每服二丸。如綠豆大。量兒大小。以久而不愈。熱和丸。用黃蘗末各一兩。入人尿五合。豬膽汁一合。分服。仲景傷寒論 **或** 以豬膽煮熟。和丸如綠豆大。量兒大小。每服二丸。如綠豆大。量兒大小。每服二丸。如綠豆大。量兒大小。每服二丸。

膽皮〔主治〕目翳如重者。取皮曝乾。作兩股繩如筯大。燒灰出火毒點之。不過三五度瘥。時珍。○出外臺秘要。

膚〔汪機曰〕豬膚。王好古以爲豬皮。吳綏以爲㾮豬皮。時刮下黑膚。二說不同。今攷禮運疏云。革膚內厚皮也。膚革外厚皮也。則吳說爲是。淺膚之義。

〔發明〕〔張仲景曰〕少陰下痢。咽痛。胸滿心煩者。豬膚湯主之。用豬膚一斤。水一斗。煑五升。取汁入白蜜一升。白粉五合。熬香。分六服。〔成無已曰〕豬水畜也。其氣先入腎。解少陰客熱。加白蜜以潤燥除煩。白粉以益氣斷利也。

〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕少陰下痢。咽痛。時珍。

耳垢〔主治〕蛇傷狗咬塗之。別錄。

鼻唇〔氣味〕甘鹹。微寒。無毒。多食動風。〔主治〕上唇治凍瘡痛癢。思邈。煎湯調蜀椒目末半錢。夜服。治盜汗。宗奭。鼻治目中風翳。燒灰水服方寸匕。日二服。時珍。○出千金。

舌〔主治〕健脾補不足。令人能食。和五味煑汁食。孟詵。

齸音掩。俗名咽舌是矣。又名豬氣子。王璽曰。在豬喉系下肉團一枚。大如棗。微扁色紅。〔主治〕項下癭氣。瓦焙研末。每夜酒服一錢。時珍。

〔發明〕見羊齸下。

〔附方〕〔新二〕癭氣。杏林摘要。用豬齸七枚。酒熬三錢。入水瓶中。露一夜。取出炙食。二服效。

齸〔主治〕豬膚。砂糖中風。壯熱痞癡。吐舌出沫。用豚卵一雙。細切。當歸二分。以醋酒三升。煑一升。分服。普濟。

母豬乳〔時珍曰〕取法。須馴豬待兒飲乳時。提後脚。急以手持而承之。非此法不得也。

〔氣味〕甘鹹。寒。無毒。〔主治〕小兒驚癇。及鬼毒去來。寒熱五癰。緜蕪吮之。蘇恭。小兒天弔。大人豬雞癇病。日華。

〔發明〕〔時珍曰〕小兒體屬純陽。其驚癇亦生於風熱。故錢乙云。初生小兒。至滿月以豬乳氣寒。以寒治熱。謂之正治。故錢乙云。豬乳類滴之。最佳。張煥云。小兒初生無乳。以豬乳代之。出月可免驚癇痘疹之患。

〔附方〕舊一。斷酒。白豬乳一升。飲之。千金。

蹄已下並用母豬者。

〔氣味〕甘鹹。小寒。無毒。〔主治〕煑汁服。下乳汁。解百藥毒。洗傷撻諸敗瘡。別錄。滑肌膚。去寒熱。蘇頌。煑羹。通乳脈。托癰疽。壓丹石。煑清汁。洗癰疽。漬熱毒。消毒氣。去惡肉有效。時珍。○外科精要。洗癰疽有豬蹄易數方。用豬蹄煑汁。去油。煎眾藥蘸洗也。

〔附方〕舊五。〔新二〕婦人無乳。外臺。用母豬蹄一具。水二斗。煑五六升。飲之。或加通草六

醫林集要。開結散。豬齸焙四十九枚。沈香二錢。眞硃砂罐煅四十九粒。沈香二錢。橘紅四錢。爲末。臨臥冷酒徐徐服二錢。五服見效。重者一料愈。以除日合之忌。酸鹹油膩澀氣之物。

齒〔氣味〕甘平。〔主治〕小兒驚癇。五月五日取燒灰服。別錄。又治蛇咬。日華。中牛肉毒者。燒灰水服一錢。又治瘡瘡倒陷。時珍。

骨〔主治〕中馬肝漏脯菓菜諸毒。燒灰水服方寸匕。日三服。頰骨燒灰。治瘡陷。煎汁服。解丹藥毒。時珍。

〔附方〕〔新三〕主消渴疾。豬脊湯。用豬脊骨一尺二寸。大棗四十九枚。新蓮肉四十九枚。炙甘草二兩。西木香一錢。水五碗。同煎取汁。渴則飲之。三因方。

浸淫諸瘡。豬牙車骨。年久者。椎破。燒令脂出。乘熱塗之。普濟方。

下痢紅白。臘豬骨燒存性。研末。溫酒調服。三錢。

豚卵〔釋名〕豚顛。本經。豬石子。別錄曰。陰乾藏之。勿令敗。頌曰。豚卵當是豬子也。時珍曰。豚卵。即牡豬外腎也。牡豬小者多閹去卵。故曰豚卵。濟生方謂之豬石子者是也。三因治消渴方中。有石子羹。並用豬腎爲石子。誤矣。

〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕驚癇癲疾。鬼疰蠱毒。除寒熱賁豚。五癰邪氣。攣縮。本經。除陰莖中痛。孫思邈。治陰陽易病。少腹急痛。用熱酒吞二枚。即瘥。時珍。○又古今錄驗。治五分。廣濟。用母豬蹄四枚。水二斗。煑一斗。入土瓜根。通草。漏蘆各三兩。再煑六升。去滓。納葱豉作粥。或羹食之。或身體微熱。有少汗出。佳。未通再作。

癰疽發背。草六分。緜裹煑。攻手足腫痛欲斷。用母豬蹄一具。去毛。以水一斗。葱白一握。附后。

天行熱毒。令面光澤。用母豬蹄一具。浮萍一具。煑汁。入少鹽漬之。令即出。

老人面藥。豬蹄一具。煑漿。如膠。夜以塗面。曉則洗去。千金翼。

硇砂損陰。豬蹄三兩。水三升。煑一面。則洗去。千金翼。

懸蹄甲。一名豬退。○思邈曰。酒浸半日。炙焦用。時珍曰。按古方有用左蹄甲者。又有用後蹄甲者。未詳其義也。

〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕五痔伏熱在腹中。腸癰內蝕。本經。同赤木燒烟薰。辟一切惡瘡。仲景。

〔附方〕舊二。〔新五〕肺氣齁喘。豬爪甲二枚。燒灰。研入麝香一分。同研茶服。普濟。定喘化痰。用豬蹄甲四十九箇。洗淨。每甲納半夏白礬各一字。罐盛。固濟。煅赤。爲末。入麝香一錢。每用糯米飲下。經驗良方。

火欬喘急。豬蹄甲四十九枚。以瓶子盛之。安大瓶內。以粉傅之。外臺。

痘瘡入目。豬蹄爪甲燒灰。浸湯。濾淨。洗之。甚效。晉濟方。

痘瘡生翳。半年已上者。一月取效。一年者不治。用豬懸蹄三兩。瓦瓶固濟。煅。蟬蛻一兩。羚羊角一分。爲末。

膽皮〔主治〕目翳如重者。取皮曝乾。作兩股繩如筯大。燒灰出火毒點之。不過三五度瘥。時珍。○出外臺秘要。

膚〔汪機曰〕豬膚。王好古以爲豬皮。吳綏以爲㾮豬皮。時刮下黑膚。二說不同。今攷禮運疏云。革膚內厚皮也。膚革外厚皮也。則吳說爲是。淺膚之義。

〔發明〕〔張仲景曰〕少陰下痢。咽痛。胸滿心煩者。豬膚湯主之。用豬膚一斤。水一斗。煑五升。取汁入白蜜一升。白粉五合。熬香。分六服。〔成無已曰〕豬水畜也。其氣先入腎。解少陰客熱。加白蜜以潤燥除煩。白粉以益氣斷利也。

〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕少陰下痢。咽痛。時珍。

耳垢〔主治〕蛇傷狗咬塗之。別錄。

鼻唇〔氣味〕甘鹹。微寒。無毒。多食動風。〔主治〕上唇治凍瘡痛癢。思邈。煎湯調蜀椒目末半錢。夜服。治盜汗。宗奭。鼻治目中風翳。燒灰水服方寸匕。日二服。時珍。○出千金。

舌〔主治〕健脾補不足。令人能食。和五味煑汁食。孟詵。

齸音掩。俗名咽舌是矣。又名豬氣子。王璽曰。在豬喉系下肉團一枚。大如棗。微扁色紅。〔主治〕項下癭氣。瓦焙研末。每夜酒服一錢。時珍。

〔發明〕見羊齸下。

〔附方〕〔新二〕癭氣。杏林摘要。用豬齸七枚。酒熬三錢。入水瓶中。露一夜。取出炙食。二服效。

齸〔主治〕豬膚。砂糖中風。壯熱痞癡。吐舌出沫。用豚卵一雙。細切。當歸二分。以醋酒三升。煑一升。分服。普濟。

母豬乳〔時珍曰〕取法。須馴豬待兒飲乳時。提後脚。急以手持而承之。非此法不得也。

〔氣味〕甘鹹。寒。無毒。〔主治〕小兒驚癇。及鬼毒去來。寒熱五癰。緜蕪吮之。蘇恭。小兒天弔。大人豬雞癇病。日華。

〔發明〕〔時珍曰〕小兒體屬純陽。其驚癇亦生於風熱。故錢乙云。初生小兒。至滿月以豬乳氣寒。以寒治熱。謂之正治。故錢乙云。豬乳類滴之。最佳。張煥云。小兒初生無乳。以豬乳代之。出月可免驚癇痘疹之患。

〔附方〕舊一。斷酒。白豬乳一升。飲之。千金。

蹄已下並用母豬者。

〔氣味〕甘鹹。小寒。無毒。〔主治〕煑汁服。下乳汁。解百藥毒。洗傷撻諸敗瘡。別錄。滑肌膚。去寒熱。蘇頌。煑羹。通乳脈。托癰疽。壓丹石。煑清汁。洗癰疽。漬熱毒。消毒氣。去惡肉有效。時珍。○外科精要。洗癰疽有豬蹄易數方。用豬蹄煑汁。去油。煎眾藥蘸洗也。

〔附方〕舊五。〔新二〕婦人無乳。外臺。用母豬蹄一具。水二斗。煑五六升。飲之。或加通草六

醫林集要。開結散。豬齸焙四十九枚。沈香二錢。眞硃砂罐煅四十九粒。沈香二錢。橘紅四錢。爲末。臨臥冷酒徐徐服二錢。五服見效。重者一料愈。以除日合之忌。酸鹹油膩澀氣之物。

齒〔氣味〕甘平。〔主治〕小兒驚癇。五月五日取燒灰服。別錄。又治蛇咬。日華。中牛肉毒者。燒灰水服一錢。又治瘡瘡倒陷。時珍。

骨〔主治〕中馬肝漏脯菓菜諸毒。燒灰水服方寸匕。日三服。頰骨燒灰。治瘡陷。煎汁服。解丹藥毒。時珍。

〔附方〕〔新三〕主消渴疾。豬脊湯。用豬脊骨一尺二寸。大棗四十九枚。新蓮肉四十九枚。炙甘草二兩。西木香一錢。水五碗。同煎取汁。渴則飲之。三因方。

浸淫諸瘡。豬牙車骨。年久者。椎破。燒令脂出。乘熱塗之。普濟方。

下痢紅白。臘豬骨燒存性。研末。溫酒調服。三錢。

豚卵〔釋名〕豚顛。本經。豬石子。別錄曰。陰乾藏之。勿令敗。頌曰。豚卵當是豬子也。時珍曰。豚卵。即牡豬外腎也。牡豬小者多閹去卵。故曰豚卵。濟生方謂之豬石子者是也。三因治消渴方中。有石子羹。並用豬腎爲石子。誤矣。

〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕驚癇癲疾。鬼疰蠱毒。除寒熱賁豚。五癰邪氣。攣縮。本經。除陰莖中痛。孫思邈。治陰陽易病。少腹急痛。用熱酒吞二枚。即瘥。時珍。○又古今錄驗。治五分。廣濟。用母豬蹄四枚。水二斗。煑一斗。入土瓜根。通草。漏蘆各三兩。再煑六升。去滓。納葱豉作粥。或羹食之。或身體微熱。有少汗出。佳。未通再作。

癰疽發背。草六分。緜裹煑。攻手足腫痛欲斷。用母豬蹄一具。去毛。以水一斗。葱白一握。附后。

天行熱毒。令面光澤。用母豬蹄一具。浮萍一具。煑汁。入少鹽漬之。令即出。

老人面藥。豬蹄一具。煑漿。如膠。夜以塗面。曉則洗去。千金翼。

硇砂損陰。豬蹄三兩。水三升。煑一面。則洗去。千金翼。

懸蹄甲。一名豬退。○思邈曰。酒浸半日。炙焦用。時珍曰。按古方有用左蹄甲者。又有用後蹄甲者。未詳其義也。

〔氣味〕鹹。平。無毒。〔主治〕五痔伏熱在腹中。腸癰內蝕。本經。同赤木燒烟薰。辟一切惡瘡。仲景。

〔附方〕舊二。〔新五〕肺氣齁喘。豬爪甲二枚。燒灰。研入麝香一分。同研茶服。普濟。定喘化痰。用豬蹄甲四十九箇。洗淨。每甲納半夏白礬各一字。罐盛。固濟。煅赤。爲末。入麝香一錢。每用糯米飲下。經驗良方。

火欬喘急。豬蹄甲四十九枚。以瓶子盛之。安大瓶內。以粉傅之。外臺。

痘瘡入目。豬蹄爪甲燒灰。浸湯。濾淨。洗之。甚效。晉濟方。

痘瘡生翳。半年已上者。一月取效。一年者不治。用豬懸蹄三兩。瓦瓶固濟。煅。蟬蛻一兩。羚羊角一分。爲末。

每歲一字。三歲已上三錢。溫水調服。一日三服。錢氏小兒方。小兒白禿。豬蹄甲七箇。每箇入白礬一塊。棗兒一箇。燒存性。研末。入輕粉麻油調搽。不過五上愈。

尾〔主治〕臘月者燒灰水服。治喉痹。和豬脂塗赤禿髮落。時珍。出千金。

毛〔主治〕燒灰。麻油調塗湯火傷。留竅出毒則無瘢。

〔附方〕新一。赤白崩中。豬毛燒灰三錢。以黑豆一盞。好酒一盞半。煮一盞。調服。日華。〔日華〕取東行牡豬者爲良。〔頌曰〕今人又取南行豬零合太乙丹。〔時珍曰〕古方亦有用豨豬尿者。各隨本方豬零者。其形纍纍零落而下也。

尿一名豬零。

〔氣味〕寒。無毒。〔主治〕寒熱黃疸溼痹。別錄。主蠱毒。天行熱病。並取一升浸汁。頓服。日華。燒灰。發痘瘡。治驚癇。除熱解毒。治瘡。時珍。血溜出血不止。取新尿壓之。吳瑞。〔發明〕〔時珍曰〕御藥院方。治痘瘡黑陷無價散。錢仲陽治急驚風癇惺惺丸。皆用之。取其除熱解毒也。

〔附方〕舊一。新十六。小兒客忤。體熱面青。豬尿一升。水絞汁溫浴之。二。小兒夜啼。豬尿燒灰。淋汁浴兒。并以少許服之。聖惠方。小兒陰腫。豬尿煮熱。袋盛。千安腫上。千金方。霧露瘴毒。頭痛心煩項強。顫掉欲吐。用新豬尿二升。酒一升。絞汁。暖用。

狗

〔釋名〕犬。說文。地羊。時珍曰。狗叩也。吠聲有節如叩物云。蠅營狗苟是矣。卷尾有懸蹄者爲犬。犬字象形。孔子曰。視犬字如畫狗。齊人名地羊。俗又諱之。故以龍稱狗。有烏龍白龍之號。許氏說文云。多毛曰犬。尺曰獒。狂犬曰猘。音折。生一子曰獷。音歡。去勢曰猗。高四尺曰獒。音敖。短喙曰獵。音敏。二子曰獅。三子曰獵。

〔解集〕時珍曰。狗類甚多。其用有三。田犬長喙善守。食獵犬體肥供饌。凡本草所用皆食犬也。犬以三月而生。在畜屬木。在卦屬艮。在禽應婁星。豺見之跪。虎食之醉。大食番木鱉則死。

〔氣味〕鹹酸。溫。無毒。反商陸。畏杏仁。同蒜食損人。同肉大白犬大犬之黃犬爲上。黑犬次之。

肉。菱食生瘡。〔思邈曰〕白犬合海鮎食必得惡病。時珍曰。鮎小魚也。道家以犬爲地厭。不食之。凡大不可殺人。服食人消渴。妊婦食之令子無聲。熱病後食之可多食。令人忌食。○九月之令。勿食犬。傷人神。○瘦犬有毒。懸蹄犬不可食。

〔主治〕安五臟。補絕氣。輕身益氣。別錄。宜腎。邈。補胃氣。壯陽道。暖腰膝。益氣力。日華。補五勞七傷。益陽事。補血脈。厚腸胃。實下焦。塡精髓。和五味。煮空心食之。凡食犬物。性制伏如此。又遼東有鷹。背狗。乃鷹產三卵。一鵰。一犬也。以禽乳獸。古所未聞。詳見鷹條。又有老木之精。狀如黑狗。而無尾。名曰彭侯。可以烹食。無情化有情。精靈之變也。

〔發明〕〔弘景曰〕白狗烏狗入藥。用黃狗肉大補虛勞。〔時珍曰〕牡者尤勝。犬明目。黃犬大補益人。餘色微補。古言薯蕷涼而能補。犬肉暖而不補。雖有此言。服食終有益。但因食臟不食者眾。震亨曰。世言犬能治勞損陽虛之疾。然人病多是陰虛。若陽果虛。其死甚易。亦安能措手哉。〔時珍曰〕脾胃屬土。喜暖惡寒之疾。脾胃溫和而腰腎愛蔭矣。若素常氣壯多火之人。則宜忌之。丹溪獨犬性溫暖。能治脾胃虛寒之疾。

〔附方〕舊三。新五。戊戌酒。大補元氣。用黃犬肉一隻。煮爛。和泥。和汁拌炊糯米三斗。入麴如常釀酒。候熟。每戊戌日。治男子婦人一切虛憊諸虛證。有黃犬肉丸。藥多不載。指陰虛立說。矯枉過偏矣。齊生治眞陽不可去血。則力少不益人。孟詵

每歲一字。三歲已上三錢。溫水調服。一日三服。錢氏小兒方。小兒白禿。豬蹄甲七箇。每箇入白礬一塊。棗兒一箇。燒存性。研末。入輕粉麻油調搽。不過五上愈。

尾〔主治〕臘月者燒灰水服。治喉痹。和豬脂塗赤禿髮落。時珍。出千金。

毛〔主治〕燒灰。麻油調塗湯火傷。留竅出毒則無瘢。

〔附方〕新一。赤白崩中。豬毛燒灰三錢。以黑豆一盞。好酒一盞半。煮一盞。調服。日華。〔日華〕取東行牡豬者爲良。〔頌曰〕今人又取南行豬零合太乙丹。〔時珍曰〕古方亦有用豨豬尿者。各隨本方豬零者。其形纍纍零落而下也。

尿一名豬零。

〔氣味〕寒。無毒。〔主治〕寒熱黃疸溼痹。別錄。主蠱毒。天行熱病。並取一升浸汁。頓服。日華。燒灰。發痘瘡。治驚癇。除熱解毒。治瘡。時珍。血溜出血不止。取新尿壓之。吳瑞。〔發明〕〔時珍曰〕御藥院方。治痘瘡黑陷無價散。錢仲陽治急驚風癇惺惺丸。皆用之。取其除熱解毒也。

〔附方〕舊一。新十六。小兒客忤。體熱面青。豬尿一升。水絞汁溫浴之。二。小兒夜啼。豬尿燒灰。淋汁浴兒。并以少許服之。聖惠方。小兒陰腫。豬尿煮熱。袋盛。千安腫上。千金方。霧露瘴毒。頭痛心煩項強。顫掉欲吐。用新豬尿二升。酒一升。絞汁。暖用。

狗

〔釋名〕犬。說文。地羊。時珍曰。狗叩也。吠聲有節如叩物云。蠅營狗苟是矣。卷尾有懸蹄者爲犬。犬字象形。孔子曰。視犬字如畫狗。齊人名地羊。俗又諱之。故以龍稱狗。有烏龍白龍之號。許氏說文云。多毛曰犬。尺曰獒。狂犬曰猘。音折。生一子曰獷。音歡。去勢曰猗。高四尺曰獒。音敖。短喙曰獵。音敏。二子曰獅。三子曰獵。

〔解集〕時珍曰。狗類甚多。其用有三。田犬長喙善守。食獵犬體肥供饌。凡本草所用皆食犬也。犬以三月而生。在畜屬木。在卦屬艮。在禽應婁星。豺見之跪。虎食之醉。大食番木鱉則死。

〔氣味〕鹹酸。溫。無毒。反商陸。畏杏仁。同蒜食損人。同肉大白犬大犬之黃犬爲上。黑犬次之。

肉。菱食生瘡。〔思邈曰〕白犬合海鮎食必得惡病。時珍曰。鮎小魚也。道家以犬爲地厭。不食之。凡大不可殺人。服食人消渴。妊婦食之令子無聲。熱病後食之可多食。令人忌食。○九月之令。勿食犬。傷人神。○瘦犬有毒。懸蹄犬不可食。

〔主治〕安五臟。補絕氣。輕身益氣。別錄。宜腎。邈。補胃氣。壯陽道。暖腰膝。益氣力。日華。補五勞七傷。益陽事。補血脈。厚腸胃。實下焦。塡精髓。和五味。煮空心食之。凡食犬物。性制伏如此。又遼東有鷹。背狗。乃鷹產三卵。一鵰。一犬也。以禽乳獸。古所未聞。詳見鷹條。又有老木之精。狀如黑狗。而無尾。名曰彭侯。可以烹食。無情化有情。精靈之變也。

〔發明〕〔弘景曰〕白狗烏狗入藥。用黃狗肉大補虛勞。〔時珍曰〕牡者尤勝。犬明目。黃犬大補益人。餘色微補。古言薯蕷涼而能補。犬肉暖而不補。雖有此言。服食終有益。但因食臟不食者眾。震亨曰。世言犬能治勞損陽虛之疾。然人病多是陰虛。若陽果虛。其死甚易。亦安能措手哉。〔時珍曰〕脾胃屬土。喜暖惡寒之疾。脾胃溫和而腰腎愛蔭矣。若素常氣壯多火之人。則宜忌之。丹溪獨犬性溫暖。能治脾胃虛寒之疾。

〔附方〕舊三。新五。戊戌酒。大補元氣。用黃犬肉一隻。煮爛。和泥。和汁拌炊糯米三斗。入麴如常釀酒。候熟。每戊戌日。治男子婦人一切虛憊諸虛證。有黃犬肉丸。藥多不載。指陰虛立說。矯枉過偏矣。齊生治眞陽不可去血。則力少不益人。孟詵

血白狗者良〔氣味〕鹹温無毒弘景曰白狗血和白雞肉烏雞肉白雞肝白羊肉蒲子羹等食皆病人時珍曰黑犬血灌蝟燒之集鼠〔主治〕白狗血治癲疾發作烏狗血治產難橫生血上搶心和酒服之別錄補安五臟日華熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟諸邪魅時珍〔發明〕時珍曰術家以犬爲地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別傳云瑯琊有女子右股病瘡瘍而不痛愈而復作陀取稻糖色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向瘡處合之須臾一蛇在皮中動以鈎引出長三尺狗許七日而愈此亦怪證取其血腥以引其蟲耳〔附方〕舊二新四熱病發狂傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背破取血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死者亦活無白犬但純色者亦可肘后方鬼擊之病脇腹絞痛或卽吐血血衄血下血百一名鬼排白犬頭取熱血一升飲之小兒卒癲弁刺白犬血一升飲之卒得癎瘡用白犬血塗之肘后方兩腳癬瘡葛氏方白犬血塗之立愈肘后方疔瘡惡腫取白犬血頻塗之有效肘后方心血〔主治〕心痹心痛取和蜀椒末丸梧子大每服五丸日五服時珍出肘后乳汁白犬者良〔主治〕十年青盲取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開卽瘥藏器赤禿髮落頻塗甚妙時珍〔附方〕新二拔白白犬乳塗之千金斷酒白犬乳酒服千金脂弁脛白犬者良〔主治〕手足皴皺入面脂去皯黯柔五金時珍腦〔主治〕頭風痹鼻中瘜肉下部䘌瘡別錄猘犬咬傷取本犬腦敷之後不復發時珍出肘后〔附方〕新一眉髮火瘢不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生聖惠方涎〔主治〕諸骨哽脫肛及誤吞水蛭時珍〔附方〕新三諸骨哽咽狗涎頻滴骨上自下仇遠稗史大腸脫肛狗涎抹之自上也扶壽精方誤吞水蛭以蒸餅半箇絞出狗涎喫之連食二三其物自散德生堂方心〔主治〕憂恚氣除邪別錄治風痹鼻齆及下部瘡狂犬咬日華腎〔氣味〕平微毒時珍曰內則食犬去腎爲不利人也〔主治〕婦人產後

腎勞如瘧者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器肝時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動蓋相感也又張華物類志云以狗肝和土泥竈令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣〔主治〕肝同心腎搗塗狂犬咬又治腳氣攻心切生以薑醋進之取洩先洩者勿用藏器〔附方〕舊一新一下痢腹痛狗肝一具切入米一升煮粥合五味食心鏡心風發狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹消石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟膽青犬者良白犬者良〔氣味〕苦平有小毒數曰鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之卻還榮勝〔主治〕明目本經鼎曰上伏日采膽酒服之敷痂瘍惡瘡別錄療鼻齆鼻中瘜肉甄權主鼻衄聤耳止消渴殺蟲除積能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下時珍治刀箭瘡日華去腸中膿水又和通草桂爲丸服令人隱形孟詵〔發明〕慎微曰按魏志云河內太守劉勳女病左膝腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇著瘡上出長三尺病愈也〔附方〕舊二新七眼赤澀癢犬膽汁注目中效聖惠肝虛目暗白犬膽一枚螢火蟲二七枚陰乾爲末點之聖惠目中膿水上伏日采犬膽酒服之聖濟總錄聹耳出濃用狗膽一枚枯礬一錢調勻絲裹塞耳內三四次卽瘥奇效良方拔白換黑狗膽汁塗之千金血氣撮痛不可忍者用黑狗膽一箇半乾半溼剜開以箆子排丸線豆大蛤粉滾過每服四十丸以鐵淬酒送下痛立止經驗方反胃吐食拘丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服卽效本事痞塊疳積五靈脂炒烟盡眞阿魏去砂研等分用黃雄狗膽汁和丸黍米大空心津嚥三十丸忌羊肉醋麵筒便赤白下痢臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿麝香少許每服一枚赤以甘草白以乾薑湯送下奇效良方牡狗陰莖〔釋名〕狗精六月上伏日取陰乾百日別錄〔氣味〕鹹平無毒思邈曰酸〔主治〕傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾本經治絕陽及婦人陰瘻日華補精髓孟詵陰卵〔主治〕婦人十二疾燒灰服蘇恭皮〔主治〕腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘥燒灰治諸風時珍〔發明〕時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也毛〔主治〕產難蘇恭頭下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒

血白狗者良〔氣味〕鹹温無毒弘景曰白狗血和白雞肉烏雞肉白雞肝白羊肉蒲子羹等食皆病人時珍曰黑犬血灌蝟燒之集鼠〔主治〕白狗血治癲疾發作烏狗血治產難橫生血上搶心和酒服之別錄補安五臟日華熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟諸邪魅時珍〔發明〕時珍曰術家以犬爲地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別傳云瑯琊有女子右股病瘡瘍而不痛愈而復作陀取稻糖色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向瘡處合之須臾一蛇在皮中動以鈎引出長三尺狗許七日而愈此亦怪證取其血腥以引其蟲耳〔附方〕舊二新四熱病發狂傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背破取血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死者亦活無白犬但純色者亦可肘后方鬼擊之病脇腹絞痛或卽吐血血衄血下血百一名鬼排白犬頭取熱血一升飲之小兒卒癲弁刺白犬血一升飲之卒得癎瘡用白犬血塗之肘后方兩腳癬瘡葛氏方白犬血塗之立愈肘后方疔瘡惡腫取白犬血頻塗之有效肘后方心血〔主治〕心痹心痛取和蜀椒末丸梧子大每服五丸日五服時珍出肘后乳汁白犬者良〔主治〕十年青盲取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開卽瘥藏器赤禿髮落頻塗甚妙時珍〔附方〕新二拔白白犬乳塗之千金斷酒白犬乳酒服千金脂弁脛白犬者良〔主治〕手足皴皺入面脂去皯黯柔五金時珍腦〔主治〕頭風痹鼻中瘜肉下部䘌瘡別錄猘犬咬傷取本犬腦敷之後不復發時珍出肘后〔附方〕新一眉髮火瘢不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生聖惠方涎〔主治〕諸骨哽脫肛及誤吞水蛭時珍〔附方〕新三諸骨哽咽狗涎頻滴骨上自下仇遠稗史大腸脫肛狗涎抹之自上也扶壽精方誤吞水蛭以蒸餅半箇絞出狗涎喫之連食二三其物自散德生堂方心〔主治〕憂恚氣除邪別錄治風痹鼻齆及下部瘡狂犬咬日華腎〔氣味〕平微毒時珍曰內則食犬去腎爲不利人也〔主治〕婦人產後

腎勞如瘧者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器肝時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動蓋相感也又張華物類志云以狗肝和土泥竈令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣〔主治〕肝同心腎搗塗狂犬咬又治腳氣攻心切生以薑醋進之取洩先洩者勿用藏器〔附方〕舊一新一下痢腹痛狗肝一具切入米一升煮粥合五味食心鏡心風發狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹消石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟膽青犬者良白犬者良〔氣味〕苦平有小毒數曰鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之卻還榮勝〔主治〕明目本經鼎曰上伏日采膽酒服之敷痂瘍惡瘡別錄療鼻齆鼻中瘜肉甄權主鼻衄聤耳止消渴殺蟲除積能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下時珍治刀箭瘡日華去腸中膿水又和通草桂爲丸服令人隱形孟詵〔發明〕慎微曰按魏志云河內太守劉勳女病左膝腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇著瘡上出長三尺病愈也〔附方〕舊二新七眼赤澀癢犬膽汁注目中效聖惠肝虛目暗白犬膽一枚螢火蟲二七枚陰乾爲末點之聖惠目中膿水上伏日采犬膽酒服之聖濟總錄聹耳出濃用狗膽一枚枯礬一錢調勻絲裹塞耳內三四次卽瘥奇效良方拔白換黑狗膽汁塗之千金血氣撮痛不可忍者用黑狗膽一箇半乾半溼剜開以箆子排丸線豆大蛤粉滾過每服四十丸以鐵淬酒送下痛立止經驗方反胃吐食拘丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服卽效本事痞塊疳積五靈脂炒烟盡眞阿魏去砂研等分用黃雄狗膽汁和丸黍米大空心津嚥三十丸忌羊肉醋麵筒便赤白下痢臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿麝香少許每服一枚赤以甘草白以乾薑湯送下奇效良方牡狗陰莖〔釋名〕狗精六月上伏日取陰乾百日別錄〔氣味〕鹹平無毒思邈曰酸〔主治〕傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾本經治絕陽及婦人陰瘻日華補精髓孟詵陰卵〔主治〕婦人十二疾燒灰服蘇恭皮〔主治〕腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘥燒灰治諸風時珍〔發明〕時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也毛〔主治〕產難蘇恭頭下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒

背上藏器燒灰湯服一錢治邪瘧尾燒灰敷犬傷時珍

〔附方〕舊一湯火傷瘡狗毛細剪以烊膠和毛敷之痂落即瘥梅師

〔齒氣味〕平微毒〔主治〕癲癇寒熱卒風痹伏日取之別錄磨汁治犬癇燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黃狗者良〔氣味〕甘酸平無毒〔主治〕金瘡止血別錄燒灰治久痢勞弱和乾薑荳蔻炒見煙爲丸空心白飲服十丸極效甄權燒灰壯陽止瘧日華治癰疽惡瘡解顱女人崩中帶下時珍

頷骨主小兒諸癇諸瘻燒灰酒服蘇恭

〔附方〕舊三新十小兒久痢狗頭燒灰白湯服千金小兒解顱黃狗頭骨一兩半燒灰紫笋茶末一兩爲末每服二錢米飲下聖惠方赤白久痢臘月狗頭骨一兩半燒灰爲末不止者狗頭燒灰日三服聖惠方產後血亂奔入四肢弁違墮以狗頭骨灰酒服二錢甚效經驗方打損接骨狗頭一箇燒存性爲末熱醋調塗暖臥衛生易簡附骨疽瘡狗頭骨燒煙日薰之聖惠癰疽癤毒狗頭骨灰蓋蓋子等分爲末水和敷之千金惡瘡不愈狗骨灰同黃丹末等分敷之壽域方長肉生肌老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩當歸二錢半爲末酒服方寸匕日三服千金少白狗魚

月水不調婦人產後月水往來乍多乍少肉成癥幷治諸毒用狗糞五升燒末絹裹於五升酒中浸二宿取清日三服癥即便出也外臺漏脯中毒犬屎燒末酒服方寸匕肘后發背癰腫半升水絞取汁服以滓敷之日再外臺疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰塗敷數易之又治馬鞍瘡神驗聖惠

屎中粟白狗者良名白龍沙一〔主治〕噎膈風病痘瘡倒陷能解毒也時珍

〔附方〕新三噎膈不食黃犬乾餓數日用生粟或米乾煮粥入薤白一握泡熟去薤入沈香末二錢食之永類鈐方痘瘡倒靨用白狗或黑狗一隻餵以生粟米候下屎取末化米爲末入麝香少許新汲水服二錢保幼大全

屎中骨〔主治〕寒熱小兒驚癲別錄

羊本經中品

〔釋名〕羖亦作羝音低羯時珍曰說文云羊字象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字也牡羊曰羖董子云羊祥也故吉禮用之牡羊曰羯音減白曰羖黑曰羖去勢曰羱多毛曰羒子曰羝羊曰羝羊曰羝羊

背上藏器燒灰湯服一錢治邪瘧尾燒灰敷犬傷時珍

〔附方〕舊一湯火傷瘡狗毛細剪以烊膠和毛敷之痂落即瘥梅師

〔齒氣味〕平微毒〔主治〕癲癇寒熱卒風痹伏日取之別錄磨汁治犬癇燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黃狗者良〔氣味〕甘酸平無毒〔主治〕金瘡止血別錄燒灰治久痢勞弱和乾薑荳蔻炒見煙爲丸空心白飲服十丸極效甄權燒灰壯陽止瘧日華治癰疽惡瘡解顱女人崩中帶下時珍

頷骨主小兒諸癇諸瘻燒灰酒服蘇恭

〔附方〕舊三新十小兒久痢狗頭燒灰白湯服千金小兒解顱黃狗頭骨一兩半燒灰紫笋茶末一兩爲末每服二錢米飲下聖惠方赤白久痢臘月狗頭骨一兩半燒灰爲末不止者狗頭燒灰日三服聖惠方產後血亂奔入四肢弁違墮以狗頭骨灰酒服二錢甚效經驗方打損接骨狗頭一箇燒存性爲末熱醋調塗暖臥衛生易簡附骨疽瘡狗頭骨燒煙日薰之聖惠癰疽癤毒狗頭骨灰蓋蓋子等分爲末水和敷之千金惡瘡不愈狗骨灰同黃丹末等分敷之壽域方長肉生肌老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩當歸二錢半爲末酒服方寸匕日三服千金少白狗魚

月水不調婦人產後月水往來乍多乍少肉成癥幷治諸毒用狗糞五升燒末絹裹於五升酒中浸二宿取清日三服癥即便出也外臺漏脯中毒犬屎燒末酒服方寸匕肘后發背癰腫半升水絞取汁服以滓敷之日再外臺疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰塗敷數易之又治馬鞍瘡神驗聖惠

屎中粟白狗者良名白龍沙一〔主治〕噎膈風病痘瘡倒陷能解毒也時珍

〔附方〕新三噎膈不食黃犬乾餓數日用生粟或米乾煮粥入薤白一握泡熟去薤入沈香末二錢食之永類鈐方痘瘡倒靨用白狗或黑狗一隻餵以生粟米候下屎取末化米爲末入麝香少許新汲水服二錢保幼大全

屎中骨〔主治〕寒熱小兒驚癲別錄

羊本經中品

〔釋名〕羖亦作羝音低羯時珍曰說文云羊字象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字也牡羊曰羖董子云羊祥也故吉禮用之牡羊曰羯音減白曰羖黑曰羖去勢曰羱多毛曰羒子曰羝羊曰羝羊曰羝羊

也。**犖羊**。此思切。○出西北地。其皮蹄可以割柰。**封羊**。其背有肉封如州郡縣出涼州記以羊膏研如泥亦呼爲**地生羊**。出于西域劉有使西域記駝羊種中溉以水聞雷而生羊膏乃斷以便能行齧草至秋可驗者一方能水服即愈李杲曰羊肉之氣故曰補可去弱者皆參羊肉之物能補有形肌減也。

發明。頌曰。肉多入湯劑胡洽方有大羊肉湯洽婦人產後大虛心腹絞痛厥逆醫家通用大羊肉湯。洽婦人產後虛羸腹痛不調及腦中風汗自出藥取七升入諸七錢半用水一服。

產後虛羸。腹冷氣痛。

產後帶下。中風產後斗當歸芍藥甘草各一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩肥羊肉一斤切治如常調和食之。

產後厥痛。胡洽方無黃芪千金煮取二升分四服。

產後虛羸。心腹痛用水一斗二升煮取一升入生地黃一斤孕帶五下赤白相間一斗二升煮一斗二升入生地黃一斤肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升分四服。

崩中垂死。用白羊頭一具淨治更以稻草燒煙熏令黃色水煮半熟納千金方水蒸令食熟食盡。

補益虛寒。用精羊薑肉荷葉裹定於石英三兩以肉蒸令熟以取出去石英和葱薑作小餛飩千金翼空腹食之。

壯陽益腎。用白羊頭一具淨治更以稻草燒煙熏令黃色水煮半熟納千金方水蒸令食熟食盡。

附方。十舊入新。

羊肉湯。張仲景治寒勞虛羸肥羊肉一斤切碎水一斗煮取二斗入當歸五兩芎藭八兩黃芪千金方有薑六兩水一斗煮取一斗二升分服。

產後虛羸。腹冷氣痛。用羊肉一斤水二斗煮取一斗二升分服。

產後帶下。中風產後斗當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗二升入諸藥煮取一斗二升分服。

產後厥痛。胡洽方無黃芪千金方有當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗二升入諸藥煮取一斗二升分服。

產後虛羸。腹冷氣痛。用羊肉一斤水二斗煮取一斗二升分服。

產後帶下。中風產後斗

也。**犖羊**。此思切。○出西北地。其皮蹄可以割柰。**封羊**。其背有肉封如州郡縣出涼州記以羊膏研如泥亦呼爲**地生羊**。出于西域劉有使西域記駝羊種中溉以水聞雷而生羊膏乃斷以便能行齧草至秋可驗者一方能水服即愈李杲曰羊肉之氣故曰補可去弱者皆參羊肉之物能補有形肌減也。

發明。頌曰。肉多入湯劑胡洽方有大羊肉湯洽婦人產後大虛心腹絞痛厥逆醫家通用大羊肉湯。洽婦人產後虛羸腹痛不調及腦中風汗自出藥取七升入諸七錢半用水一服。

產後虛羸。腹冷氣痛。

產後帶下。中風產後斗當歸芍藥甘草各一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩肥羊肉一斤切治如常調和食之。

產後厥痛。胡洽方無黃芪千金煮取二升分四服。

產後虛羸。心腹痛用水一斗二升煮取一升入生地黃一斤孕帶五下赤白相間一斗二升煮一斗二升入生地黃一斤肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升分四服。

崩中垂死。用白羊頭一具淨治更以稻草燒煙熏令黃色水煮半熟納千金方水蒸令食熟食盡。

補益虛寒。用精羊薑肉荷葉裹定於石英三兩以肉蒸令熟以取出去石英和葱薑作小餛飩千金翼空腹食之。

壯陽益腎。用白羊頭一具淨治更以稻草燒煙熏令黃色水煮半熟納千金方水蒸令食熟食盡。

附方。十舊入新。

羊肉湯。張仲景治寒勞虛羸肥羊肉一斤切碎水一斗煮取二斗入當歸五兩芎藭八兩黃芪千金方有薑六兩水一斗煮取一斗二升分服。

產後虛羸。腹冷氣痛。用羊肉一斤水二斗煮取一斗二升分服。

產後帶下。中風產後斗當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗二升入諸藥煮取一斗二升分服。

產後厥痛。胡洽方無黃芪千金方有當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗二升入諸藥煮取一斗二升分服。

產後虛羸。腹冷氣痛。用羊肉一斤水二斗煮取一斗二升分服。

產後帶下。中風產後斗

娠下痢。羊脂酒一升服。如棊子大十枚。溫三日。千金。虛勞口乾。千金用羊脂一雞子大。湯酒半升。棗七枚。漬七日。食立愈。○外臺用羊脂雞子大納半斤。酢中一宿。絞汁含之。卒汗不止。牛羊脂溫酒。外臺。胖橫爪赤。煎羊脂。摩之。外臺。產後虛羸。令人肥白健壯。羊脂二斤。煎如飴。溫酒服一盃。日三。產後血者。白羊肉。煮羹。食則鼻中出。晝夜長五寸。漸如繩。痛不可忍。摘去復生。主治女人血虛中風。及產後血悶。欲絕者。熱飲一升。治產後血。攻下胎衣。治卒驚。九竅出血。解莽草毒。胡蔓草毒。又解一切丹石毒發。時珍曰。外臺云。凡服丹石人。忌食羊血。十年。即治。蘇恭。熱飲一升。

附方

舊一。小兒口瘡。羊乳細濾。入含之。數次愈。小品方。漆瘡作癢。羊乳傅之。千金翼。面黑令白。每夜洗淨。塗之。旦洗去。白羊乳三斤。羊脂三兩。和搗。總錄。

氣味

有毒。詵曰。發風病。和酒服。迷人心。成風疾。男子食之。損精氣。少子。白羊黑頭食其腦。作腸癰。

主治

人面脂手膏。潤皮膚。去黯黯。塗損傷丹瘤肉刺。時珍。

附方

新二。發丹如瘤。生縣羊腦。同朴消研。塗之。瑞竹堂方。足指肉刺。刺破。以新酒酢和羊腦。塗之。一合愈。古今錄驗。

髓氣味

甘溫。無毒。主治男子女人傷中。陰陽氣不足。利血脈。益經氣。以酒服之。別錄。卻風熱。止毒。久服不損人。孫思邈。和酒服。補血。主女人血虛風悶。詵。潤肺氣。澤皮毛。滅瘢痕。時珍。○刪繁。治肺虛毛悴。酥。髓湯中用之。煎沸。下五。

附方

新。肺痿骨蒸。煉羊脂。煉羊髓。各五兩。煎沸。下蜜及生地黃汁。各五合。生薑汁一合。不住手攪。微火熬成膏。每日空心。溫酒調服一匙。或入粥食。飲膳正要。目中赤翳。白羊髓。傅之。千金。舌上生瘡。羊脛骨中髓。和胡粉。塗之。妙。聖惠。白禿頭瘡。生羊骨髓。調輕粉。搽之。先以泔水洗淨。一日二次。數日愈。經驗方。痘痂不落。痘瘡痂。

發明。弘景曰。牛羊乳實爲補腎。故北人食之多肥健。恭曰。北人肥健由不啖鹹。方土使然。何關飲乳。陶以未達。故屢有此言。時珍曰。方土飲食兩相資之。陶說固偏。蘇說亦過。丹溪言反胃人宜時時飲之。取其開胃脘大腸之燥也。

附方

舊一。小兒口瘡。羊乳細濾。入含之。數次愈。小品方。漆瘡作癢。羊乳傅之。千金翼。面黑令白。每夜洗淨。塗之。旦洗去。白羊乳三斤。羊脂三兩。和搗。總錄。

氣味

有毒。詵曰。發風病。和酒服。迷人心。成風疾。男子食之。損精氣。少子。白羊黑頭食其腦。作腸癰。

主治

人面脂手膏。潤皮膚。去黯黯。塗損傷丹瘤肉刺。時珍。

附方

新二。發丹如瘤。生縣羊腦。同朴消研。塗之。瑞竹堂方。足指肉刺。刺破。以新酒酢和羊腦。塗之。一合愈。古今錄驗。

髓氣味

甘溫。無毒。主治男子女人傷中。陰陽氣不足。利血脈。益經氣。以酒服之。別錄。卻風熱。止毒。久服不損人。孫思邈。和酒服。補血。主女人血虛風悶。詵。潤肺氣。澤皮毛。滅瘢痕。時珍。○刪繁。治肺虛毛悴。酥。髓湯中用之。煎沸。下五。

附方

新。肺痿骨蒸。煉羊脂。煉羊髓。各五兩。煎沸。下蜜及生地黃汁。各五合。生薑汁一合。不住手攪。微火熬成膏。每日空心。溫酒調服一匙。或入粥食。飲膳正要。目中赤翳。白羊髓。傅之。千金。舌上生瘡。羊脛骨中髓。和胡粉。塗之。妙。聖惠。白禿頭瘡。生羊骨髓。調輕粉。搽之。先以泔水洗淨。一日二次。數日愈。經驗方。痘痂不落。痘瘡痂。

發明。弘景曰。牛羊乳實爲補腎。故北人食之多肥健。恭曰。北人肥健由不啖鹹。方土使然。何關飲乳。陶以未達。故屢有此言。時珍曰。方土飲食兩相資之。陶說固偏。蘇說亦過。丹溪言反胃人宜時時飲之。取其開胃脘大腸之燥也。

鍼。多食豬羊脂。久則自出。肘后。

附方

舊一。小兒口瘡。羊脂煎蓋。豆根塗之。不治幼心。殺人。煎青黑者。集驗。誤吞釘。羊脂摩之。千金方。赤丹如疥。黑豆如疥。摩之。數次愈。

氣味

鹹。無毒。時珍曰。按夏子益奇疾方云。凡豬羊血。久食則鼻中出。晝夜長五寸。漸如繩。痛不可忍。摘去復生。主治女人血虛中風。及產後血悶。欲絕者。熱飲一升。即活。蘇恭。熱飲一升。治產後血。攻下胎衣。治卒驚。九竅出血。解莽草毒。胡蔓草毒。又解一切丹石毒發。時珍。○出延壽諸方。

發明。時珍曰。外臺云。凡服丹石人。忌食羊血。十年。即治。一食前功盡。此物能制丹砂水銀輕粉生銀砒孔砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽公孽等毒。凡覺毒發。刺飲一升。即解。又服

附方

舊二。血一月。不止。刺羊血。熱飲即瘥。聖惠。產後血攻。或下血不止。心悶面青。身冷欲絕者。新五。羊血一盞。飲之。三兩服妙。大便下血。羊血煮熟。拌醋食。最效。吳球便民食療。硫黃毒發。一氣悶。用羊血熱服。一合。聖惠方。食菹吞蛭。早蛭。化豬脂。升。飲之。蛭即下也。吞蜈蚣。刺豬羊血。灌之。即吐出。昔有店婦。吹火筒。刺入腹。號叫可畏。道人。劉復眞用此法。而書。三元延壽書。妊娠胎死。不出及胎衣不下。產人。後諸疾。狼狽者。刺羊。

氣味

甘溫。無毒。主治補寒冷虛乏。別錄。潤心肺。治消渴。甄權。療虛勞。益精氣。補肺腎氣。和小腸氣。合脂作羹。補腎虛及男女中風。張鼎。利大腸。治小兒驚癇。含之。治口瘡。日華。主心卒痛。可溫服之。又蚰蜒入耳。灌之。即化成水。詵。治大人乾嘔及反胃。小兒嗽嘔及舌腫。並時時溫服之。時珍。解蜘蛛咬毒。頌曰。錫傳信方云。貞元十年。崔員外言。有人爲蜘蛛咬。腹大如妊。徧身生絲。其家棄之。乞食。有僧教啖羊乳。未幾。疾平也。

附方

舊一。久嗽肺痿。作燥羊肺。湯用羊肺一具。洗淨。以杏仁柿霜眞豆粉眞酥。具。割開。入雄黃。生羊肺一具。吞之。濟生方。鼻中瘜。積年垂死。苦子。欬嗽上氣。用萆薢子一升。水腫。千金。尿短。每夜服二方寸匕。曝等分爲末。以七月七日醋拌。炒熟。羊肺切。曝。爲末。萆薢子一升。飲服。四丸。日三。小便頻數。下焦虛冷也。羊肺肉一具。切作羹。入少肉和鹽。食不過三具。愈。便利佳。千金。渴利不止。羊肺一具。作羹。食不過三具。鹽豉。集驗方。解中蠱毒。生羊肺一具。割開。濟生方。久嗽上氣。各一兩。白蜜二兩。和勻。灌肺。中。白水煮食之。葛可久方。欬嗽上氣。積年垂死。苦子。水腫。每夜服二方寸匕。曝等分爲末。以七月七日醋拌。炒熟。羊肺切。曝。爲末。萆薢子一升。飲服。四丸。日三。小便頻數。下焦虛冷也。羊肺肉一具。切作羹。入少肉和鹽。食不過三具。愈。便利佳。千金。渴利不止。羊肺一具。作羹。食不過三具。鹽豉。集驗方。解中蠱毒。生羊肺一具。割開。濟生方。鼻中瘜。積年垂死。苦子。欬嗽上氣。用萆薢子一升。水腫。千金。尿短。每夜服二方寸匕。曝等分爲末。以七月七日醋拌。炒熟。羊肺切。曝。爲末。萆薢子一升。飲服。四丸。日三。小便頻數。下焦虛冷也。羊肺肉一具。切作羹。入少肉和鹽。食不過三具。愈。便利佳。千金。渴利不止。羊肺一具。作羹。食不過三具。鹽豉。集驗方。解中蠱毒。生羊肺一具。割開。濟生方。久嗽肺痿。作燥羊肺。湯用羊肺一具。洗淨。以杏仁柿霜眞豆粉眞酥。具。割開。濟生方。鼻中瘜。積年垂死。苦子。欬嗽上氣。用萆薢子一升。水腫。千金。尿短。每夜服二方寸匕。曝等分爲末。以七月七日醋拌。炒熟。羊肺切。曝。爲末。萆薢子一升。飲服。四丸。日三。小便頻數。下焦虛冷也。羊肺肉一具。切作羹。入少肉和鹽。食不過三具。愈。便利佳。千金。渴利不止。羊肺一具。作羹。食不過三具。鹽豉。集驗方。解中蠱毒。生羊肺一具。割開。濟生方。

附方

舊一。心氣鬱結。羊心一枚。咱夫蘭。即同同紅花。浸水一盞。入鹽少許。徐徐塗心上。炙熟食之。令人心安多喜。正要。

氣味

同心。詵曰。自三月至五月。其中有蟲。狀如馬尾。長二三寸。須去之。不去令人痢。別錄。傷中。補不足。去風邪。思邈。治下。

主治

補肺。止欬嗽。別錄。通肺氣。利小便。渴。止小便數。同小豆葉煮食之。蘇恭。行水解毒。時珍。

娠下痢。羊脂酒一升服。如棊子大十枚。溫三日。千金。虛勞口乾。千金用羊脂一雞子大。湯酒半升。棗七枚。漬七日。食立愈。○外臺用羊脂雞子大納半斤。酢中一宿。絞汁含之。卒汗不止。牛羊脂溫酒。外臺。胖橫爪赤。煎羊脂。摩之。外臺。產後虛羸。令人肥白健壯。羊脂二斤。煎如飴。溫酒服一盃。日三。產後血者。白羊肉。煮羹。食則鼻中出。晝夜長五寸。漸如繩。痛不可忍。摘去復生。主治女人血虛中風。及產後血悶。欲絕者。熱飲一升。治產後血。攻下胎衣。治卒驚。九竅出血。解莽草毒。胡蔓草毒。又解一切丹石毒發。時珍曰。外臺云。凡服丹石人。忌食羊血。十年。即治。蘇恭。熱飲一升。

附方

舊一。小兒口瘡。羊乳細濾。入含之。數次愈。小品方。漆瘡作癢。羊乳傅之。千金翼。面黑令白。每夜洗淨。塗之。旦洗去。白羊乳三斤。羊脂三兩。和搗。總錄。

氣味

有毒。詵曰。發風病。和酒服。迷人心。成風疾。男子食之。損精氣。少子。白羊黑頭食其腦。作腸癰。

主治

人面脂手膏。潤皮膚。去黯黯。塗損傷丹瘤肉刺。時珍。

附方

新二。發丹如瘤。生縣羊腦。同朴消研。塗之。瑞竹堂方。足指肉刺。刺破。以新酒酢和羊腦。塗之。一合愈。古今錄驗。

髓氣味

甘溫。無毒。主治男子女人傷中。陰陽氣不足。利血脈。益經氣。以酒服之。別錄。卻風熱。止毒。久服不損人。孫思邈。和酒服。補血。主女人血虛風悶。詵。潤肺氣。澤皮毛。滅瘢痕。時珍。○刪繁。治肺虛毛悴。酥。髓湯中用之。煎沸。下五。

附方

新。肺痿骨蒸。煉羊脂。煉羊髓。各五兩。煎沸。下蜜及生地黃汁。各五合。生薑汁一合。不住手攪。微火熬成膏。每日空心。溫酒調服一匙。或入粥食。飲膳正要。目中赤翳。白羊髓。傅之。千金。舌上生瘡。羊脛骨中髓。和胡粉。塗之。妙。聖惠。白禿頭瘡。生羊骨髓。調輕粉。搽之。先以泔水洗淨。一日二次。數日愈。經驗方。痘痂不落。痘瘡痂。

發明。弘景曰。牛羊乳實爲補腎。故北人食之多肥健。恭曰。北人肥健由不啖鹹。方土使然。何關飲乳。陶以未達。故屢有此言。時珍曰。方土飲食兩相資之。陶說固偏。蘇說亦過。丹溪言反胃人宜時時飲之。取其開胃脘大腸之燥也。

附方

舊一。小兒口瘡。羊乳細濾。入含之。數次愈。小品方。漆瘡作癢。羊乳傅之。千金翼。面黑令白。每夜洗淨。塗之。旦洗去。白羊乳三斤。羊脂三兩。和搗。總錄。

氣味

有毒。詵曰。發風病。和酒服。迷人心。成風疾。男子食之。損精氣。少子。白羊黑頭食其腦。作腸癰。

主治

人面脂手膏。潤皮膚。去黯黯。塗損傷丹瘤肉刺。時珍。

附方

新二。發丹如瘤。生縣羊腦。同朴消研。塗之。瑞竹堂方。足指肉刺。刺破。以新酒酢和羊腦。塗之。一合愈。古今錄驗。

髓氣味

甘溫。無毒。主治男子女人傷中。陰陽氣不足。利血脈。益經氣。以酒服之。別錄。卻風熱。止毒。久服不損人。孫思邈。和酒服。補血。主女人血虛風悶。詵。潤肺氣。澤皮毛。滅瘢痕。時珍。○刪繁。治肺虛毛悴。酥。髓湯中用之。煎沸。下五。

附方

新。肺痿骨蒸。煉羊脂。煉羊髓。各五兩。煎沸。下蜜及生地黃汁。各五合。生薑汁一合。不住手攪。微火熬成膏。每日空心。溫酒調服一匙。或入粥食。飲膳正要。目中赤翳。白羊髓。傅之。千金。舌上生瘡。羊脛骨中髓。和胡粉。塗之。妙。聖惠。白禿頭瘡。生羊骨髓。調輕粉。搽之。先以泔水洗淨。一日二次。數日愈。經驗方。痘痂不落。痘瘡痂。

發明。弘景曰。牛羊乳實爲補腎。故北人食之多肥健。恭曰。北人肥健由不啖鹹。方土使然。何關飲乳。陶以未達。故屢有此言。時珍曰。方土飲食兩相資之。陶說固偏。蘇說亦過。丹溪言反胃人宜時時飲之。取其開胃脘大腸之燥也。

鍼。多食豬羊脂。久則自出。肘后。

附方

舊一。小兒口瘡。羊脂煎蓋。豆根塗之。不治幼心。殺人。煎青黑者。集驗。誤吞釘。羊脂摩之。千金方。赤丹如疥。黑豆如疥。摩之。數次愈。

氣味

鹹。無毒。時珍曰。按夏子益奇疾方云。凡豬羊血。久食則鼻中出。晝夜長五寸。漸如繩。痛不可忍。摘去復生。主治女人血虛中風。及產後血悶。欲絕者。熱飲一升。即活。蘇恭。熱飲一升。治產後血。攻下胎衣。治卒驚。九竅出血。解莽草毒。胡蔓草毒。又解一切丹石毒發。時珍。○出延壽諸方。

發明。時珍曰。外臺云。凡服丹石人。忌食羊血。十年。即治。一食前功盡。此物能制丹砂水銀輕粉生銀砒孔砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽公孽等毒。凡覺毒發。刺飲一升。即解。又服

附方

舊二。血一月。不止。刺羊血。熱飲即瘥。聖惠。產後血攻。或下血不止。心悶面青。身冷欲絕者。新五。羊血一盞。飲之。三兩服妙。大便下血。羊血煮熟。拌醋食。最效。吳球便民食療。硫黃毒發。一氣悶。用羊血熱服。一合。聖惠方。食菹吞蛭。早蛭。化豬脂。升。飲之。蛭即下也。吞蜈蚣。刺豬羊血。灌之。即吐出。昔有店婦。吹火筒。刺入腹。號叫可畏。道人。劉復眞用此法。而書。三元延壽書。妊娠胎死。不出及胎衣不下。產人。後諸疾。狼狽者。刺羊。

氣味

甘溫。無毒。主治補寒冷虛乏。別錄。潤心肺。治消渴。甄權。療虛勞。益精氣。補肺腎氣。和小腸氣。合脂作羹。補腎虛及男女中風。張鼎。利大腸。治小兒驚癇。含之。治口瘡。日華。主心卒痛。可溫服之。又蚰蜒入耳。灌之。即化成水。詵。治大人乾嘔及反胃。小兒嗽嘔及舌腫。並時時溫服之。時珍。解蜘蛛咬毒。頌曰。錫傳信方云。貞元十年。崔員外言。有人爲蜘蛛咬。腹大如妊。徧身生絲。其家棄之。乞食。有僧教啖羊乳。未幾。疾平也。

附方

舊一。久嗽肺痿。作燥羊肺。湯用羊肺一具。洗淨。以杏仁柿霜眞豆粉眞酥。具。割開。入雄黃。生羊肺一具。吞之。濟生方。鼻中瘜。積年垂死。苦子。欬嗽上氣。用萆薢子一升。水腫。千金。尿短。每夜服二方寸匕。曝等分爲末。以七月七日醋拌。炒熟。羊肺切。曝。爲末。萆薢子一升。飲服。四丸。日三。小便頻數。下焦虛冷也。羊肺肉一具。切作羹。入少肉和鹽。食不過三具。愈。便利佳。千金。渴利不止。羊肺一具。作羹。食不過三具。鹽豉。集驗方。解中蠱毒。生羊肺一具。割開。濟生方。久嗽上氣。各一兩。白蜜二兩。和勻。灌肺。中。白水煮食之。葛可久方。欬嗽上氣。積年垂死。苦子。水腫。每夜服二方寸匕。曝等分爲末。以七月七日醋拌。炒熟。羊肺切。曝。爲末。萆薢子一升。飲服。四丸。日三。小便頻數。下焦虛冷也。羊肺肉一具。切作羹。入少肉和鹽。食不過三具。愈。便利佳。千金。渴利不止。羊肺一具。作羹。食不過三具。鹽豉。集驗方。解中蠱毒。生羊肺一具。割開。濟生方。鼻中瘜。積年垂死。苦子。欬嗽上氣。用萆薢子一升。水腫。千金。尿短。每夜服二方寸匕。曝等分爲末。以七月七日醋拌。炒熟。羊肺切。曝。爲末。萆薢子一升。飲服。四丸。日三。小便頻數。下焦虛冷也。羊肺肉一具。切作羹。入少肉和鹽。食不過三具。愈。便利佳。千金。渴利不止。羊肺一具。作羹。食不過三具。鹽豉。集驗方。解中蠱毒。生羊肺一具。割開。濟生方。久嗽肺痿。作燥羊肺。湯用羊肺一具。洗淨。以杏仁柿霜眞豆粉眞酥。具。割開。濟生方。鼻中瘜。積年垂死。苦子。欬嗽上氣。用萆薢子一升。水腫。千金。尿短。每夜服二方寸匕。曝等分爲末。以七月七日醋拌。炒熟。羊肺切。曝。爲末。萆薢子一升。飲服。四丸。日三。小便頻數。下焦虛冷也。羊肺肉一具。切作羹。入少肉和鹽。食不過三具。愈。便利佳。千金。渴利不止。羊肺一具。作羹。食不過三具。鹽豉。集驗方。解中蠱毒。生羊肺一具。割開。濟生方。

附方

舊一。心氣鬱結。羊心一枚。咱夫蘭。即同同紅花。浸水一盞。入鹽少許。徐徐塗心上。炙熟食之。令人心安多喜。正要。

氣味

同心。詵曰。自三月至五月。其中有蟲。狀如馬尾。長二三寸。須去之。不去令人痢。別錄。傷中。補不足。去風邪。思邈。治下。

主治

補肺。止欬嗽。別錄。通肺氣。利小便。渴。止小便數。同小豆葉煮食之。蘇恭。行水解毒。時珍。

肉。羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉蓯蓉通草乾薑芎藭各二兩爲末食後米飲服五兩。千金方。

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓。別錄。補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗。日華。合脂作羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療瘕瘕。蘇恭。治腎虛消渴。時珍。

發明時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴腳氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎各藥。蓋用爲引嚮也。

附方舊二。新六。**下焦虛冷。**一腳膝無力陽事不行用羊腎乳粉空腹食心鏡。**腎虛精竭。**羊腎一雙切於豉汁中以成鍊六兩米粉六兩米糕作羹粥食之妙。鏡。**五勞七傷。**陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉蓯蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下慈鹽五味食○正要治陽氣衰敗腰腳疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤慈白一莖枸杞葉一把米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**牙疳腫痛。**羊腎一枚米一升水一斗煮成粥食之。**虛損勞傷。**羊腎去膜陰乾爲末酒服方寸匕日三○正要治卒腰痛。千金方。**腎虛腰痛。**千金用羊腎一對咱夫蘭一錢水一盞空腹食之。**虛損勞瘦。**用新豬脂煎取一升入羊肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸如梧子大一具黃連四兩爲丸梧熱酒服三○正要治腰痛。千金方。

附方舊三。新四。**病後失明。**羊膽點之日二次。肘后。**大便秘塞。**羊膽汁灌入即通。千金。**目爲物傷。**羊膽二枚鷄膽三枚鯉魚膽二枚和勻日點之。聖惠方。**面黑皯皰。**羊膽牛膽各一箇溜酒三升煮三沸夜塗之。肘后。**產婦面黑。**產婦面如雀卵色以羊膽豬胰細辛等分煎三沸夜塗旦以漿水洗之。錄驗。**代指作痛。**崔氏云代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺冷水中三度即以羊膽塗之立愈甚效。外臺方。**小兒疳瘡。**灌下羊膽二枚和醬汁外臺部。

遠視。以羊肝一具去膜細切以慈子一勺炒爲末青羊肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**牙疳腫痛。**羊肝一具煮熟薰一枚米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**盲內障。**白羊子肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**虛損勞瘦。**用新豬脂煎取一升入羊肝一具煮熟薰一枚米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**盲內障。**搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**虛損勞傷。**羊肝一具去膜細切以慈子一勺炒爲末食後米飲服五兩。千金方。

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓。別錄。補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗。日華。合脂作羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療瘕瘕。蘇恭。治腎虛消渴。時珍。

發明時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴腳氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎各藥。蓋用爲引嚮也。

附方舊二。新六。**下焦虛冷。**一腳膝無力陽事不行用羊腎乳粉空腹食心鏡。**腎虛精竭。**羊腎一雙切於豉汁中以成鍊六兩米粉六兩米糕作羹粥食之妙。鏡。**五勞七傷。**陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉蓯蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下慈鹽五味食○正要治陽氣衰敗腰腳疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤慈白一莖枸杞葉一把米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**牙疳腫痛。**羊腎一枚米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**虛損勞傷。**羊腎去膜陰乾爲末酒服方寸匕日三○正要治卒腰痛。千金方。**腎虛腰痛。**千金用羊腎一對咱夫蘭一錢水一盞空腹食之。**虛損勞瘦。**用新豬脂煎取一升入羊肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**盲內障。**搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**牙疳腫痛。**羊腎一枚米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**盲內障。**搗丸如梧子大一丸日服

肉。羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉蓯蓉通草乾薑芎藭各二兩爲末食後米飲服五兩。千金方。

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓。別錄。補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗。日華。合脂作羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療瘕瘕。蘇恭。治腎虛消渴。時珍。

發明時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴腳氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎各藥。蓋用爲引嚮也。

附方舊二。新六。**下焦虛冷。**一腳膝無力陽事不行用羊腎乳粉空腹食心鏡。**腎虛精竭。**羊腎一雙切於豉汁中以成鍊六兩米粉六兩米糕作羹粥食之妙。鏡。**五勞七傷。**陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉蓯蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下慈鹽五味食○正要治陽氣衰敗腰腳疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤慈白一莖枸杞葉一把米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**牙疳腫痛。**羊腎一枚米一升水一斗煮成粥食之。**虛損勞傷。**羊腎去膜陰乾爲末酒服方寸匕日三○正要治卒腰痛。千金方。**腎虛腰痛。**千金用羊腎一對咱夫蘭一錢水一盞空腹食之。**虛損勞瘦。**用新豬脂煎取一升入羊肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸如梧子大一具黃連四兩爲丸梧熱酒服三○正要治腰痛。千金方。

附方舊三。新四。**病後失明。**羊膽點之日二次。肘后。**大便秘塞。**羊膽汁灌入即通。千金。**目爲物傷。**羊膽二枚鷄膽三枚鯉魚膽二枚和勻日點之。聖惠方。**面黑皯皰。**羊膽牛膽各一箇溜酒三升煮三沸夜塗之。肘后。**產婦面黑。**產婦面如雀卵色以羊膽豬胰細辛等分煎三沸夜塗旦以漿水洗之。錄驗。**代指作痛。**崔氏云代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺冷水中三度即以羊膽塗之立愈甚效。外臺方。**小兒疳瘡。**灌下羊膽二枚和醬汁外臺部。

遠視。以羊肝一具去膜細切以慈子一勺炒爲末青羊肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**牙疳腫痛。**羊肝一具煮熟薰一枚米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**盲內障。**白羊子肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**虛損勞瘦。**用新豬脂煎取一升入羊肝一具煮熟薰一枚米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**盲內障。**搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**虛損勞傷。**羊肝一具去膜細切以慈子一勺炒爲末食後米飲服五兩。千金方。

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓。別錄。補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗。日華。合脂作羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療瘕瘕。蘇恭。治腎虛消渴。時珍。

發明時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴腳氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎各藥。蓋用爲引嚮也。

附方舊二。新六。**下焦虛冷。**一腳膝無力陽事不行用羊腎乳粉空腹食心鏡。**腎虛精竭。**羊腎一雙切於豉汁中以成鍊六兩米粉六兩米糕作羹粥食之妙。鏡。**五勞七傷。**陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉蓯蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下慈鹽五味食○正要治陽氣衰敗腰腳疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤慈白一莖枸杞葉一把米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**牙疳腫痛。**羊腎一枚米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**虛損勞傷。**羊腎去膜陰乾爲末酒服方寸匕日三○正要治卒腰痛。千金方。**腎虛腰痛。**千金用羊腎一對咱夫蘭一錢水一盞空腹食之。**虛損勞瘦。**用新豬脂煎取一升入羊肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**盲內障。**搗丸如梧子大一丸日服三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**牙疳腫痛。**羊腎一枚米一升水一斗煮九升服日三服崔元病內障喪明有人惠此傳信方。**盲內障。**搗丸如梧子大一丸日服

燒灰香油調敷。蛇傷手腫。新刺羊肚一箇帶糞割一口將手入浸即時痛止腫消集要。脬〔主治〕下虛遺溺。以水盛入炙熟空腹食之四五次愈。孫思邈。

脛白羊良〔主治〕潤肺燥諸瘡瘍。入面脂。去黯黯。澤肌膚。減瘢痕。時珍。

〔附方〕新三。遠年欬嗽。羊脛三具大棗百枚酒五升漬七日飲之肘后方。婦人帶下。羊脛一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之即死。外臺。痘瘡瘢痕。羊脛二具羊乳一升甘草末二兩和匀塗之明旦以豬蹄湯洗去。千金。

舌〔主治〕補中益氣。正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚蘑菇糟薑作羹肉汁食之。

䐃即會也〔氣味〕甘淡溫無毒。〔主治〕氣瘦。時珍。

〔發明〕時珍曰按古方治瘦多用豬羊䐃亦述類之義故王荊公瘦詩有內療煩羊䐃之句然瘦有五氣血肉筋石也夫䐃屬肺肺司氣故氣瘦之證服之或效他瘦恐亦少力。

〔附方〕舊一。新二。項下氣瘦。炙熟臺用羊䐃一具去脂酒浸一日一具七日挂瘦。○千金用羊䐃七枚陰乾海藻蠶各一兩為末蜜丸芡子大心昆布逆流水邊柳鬚各一枚每含一丸嚥津。○襍病治例用羊䐃豬䐃各二枚洗焙牛蒡子炒四錢布為末搗二䐃和丸彈子大昆布海藻海帶各二錢每服一丸含化嚥汁。

睛〔主治〕目赤及翳膜。曝乾為末點之。時珍。出千金。熟羊眼中白珠二枚。於紬石上和棗核磨汁。點目翳羞明。頻用三四日瘥。孟詵。

〔發明〕時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶。

筋〔主治〕塵物入目。熟嚼納眥中。仰臥即出。千金翼。

羖羊角青色者良〔氣味〕鹹溫無毒。別錄曰苦微寒取之無時勿使中溼溼即有毒。甄權曰大寒。○兔絲為之使鑑源云羖羊角灰縮賀賀錫也出賀州〔主治〕青盲明目。止驚悸寒洩。久服安心益氣輕身。殺疥蟲。入山燒之。辟惡鬼虎狼。本經。療百節中結氣風頭痛。及蠱毒吐血。婦人產後餘痛。別錄。燒之辟蛇。灰治漏下。退熱。主山障溪毒。日華。

〔附方〕舊三。新七。風疾恍惚。心煩腹痛。或時悶絕復甦。以溫酒服一錢。聖惠。氣逆煩滿。水羊角屑微炒為末無時寸匕。燒研水服方。普濟方。吐血喘欬。每服一羊角炙焦二枚桂末二兩為末同上。產後寒熱。心悶極服方寸匕。病羊角燒末酒服一枚。水洩多時。羊角燒存性以白礬末填滿。赤禿髮落。羊角燒灰等分豬脂調敷。普濟。赤癜瘰子。身面卒得赤癜。或瘰子腫起不治殺人。羊角燒灰雞子清和塗甚妙。羖羊角燒存性為末聖惠方。小兒癇疾。羊角燒存性以酒服少許。普濟。打撲傷痛。羊肉灰以沙糖肘后。

水拌瓦焙焦為末每熱酒調塗以帛裹之取汗永不發也。下二錢仍揉痛處。簡便。腳氣疼痛。羊角一副燒過為末熱酒

齒日三月三取之〔氣味〕溫。〔主治〕小兒羊癇寒熱。別錄。

頭骨殺羊者良已下並用〔氣味〕甘平無毒。時珍曰按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以羊骨鏟以鍛成註云羊頭骨能消鐵也。〔主治〕風眩瘦疾。小兒驚癇。蘇恭。

脊骨〔氣味〕甘熱無毒。〔主治〕虛勞寒中羸瘦。別錄。補腎虛通督脈。治腰痛下痢。時珍。

〔附方〕舊一。新八。老人胃弱。羊脊骨一具搥碎水五升煎取汁二升入青粱米四合煮粥常食。治方。老人虛弱。白羊脊骨一具剉碎水煮取汁一斗食五升合和溫酒一盞調服。去骨瓷盒盛之。腎虛腰痛。心鏡用羊脊骨一具搥碎煮和蒜薤食飲少酒。○正要用羊脊骨一具搥碎肉蓯蓉一具炙研每以一合汁同煮至五升去骨瓷盒盛之。多能鄙事。腎虛兩草果五枚水煮汁下葱醬作羹食。腎虛耳聾。殺羊脊骨一具炙研服方寸匕。黃芪乾薑炮白茯苓一兩為末每服五錢水煎服。虛勞白濁。羊骨燒研榆白皮煎酒服三。普濟。小便膏淋。羊骨灰水服方湯服二錢。聖惠方。洞注下痢。羊骨灰水服方千金方。疳瘡成漏。膿水不止用羊羔兒骨鹽泥固濟煅過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合。總微論。

尾骨〔主治〕益腎明目。補下焦虛冷。正要。

〔附方〕一。新。虛損昏聾。大羊尾骨一條水五盌煮減半入蔥白五莖荊芥一握陳皮兩麵三兩煮熟取汁搜麵作索餅同羊肉四兩煮熟和五味食。聖惠方。

脛骨名頗兒必入藥煅存性用〔氣味〕甘溫無毒。〔說曰〕性熱有宿熱人勿食。○鑑源云羊髑骨伏硇。○虛不能攝精。白濁。除溼熱。健腰腳。固牙齒。去黯黯。治誤吞銅錢。時珍。

〔發明〕杲曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨以補之時珍曰羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵故誤吞銅錢者用之取其相制也按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以羊骨鏟以鍛成註云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張成忠女七八歲誤吞金鐶子一雙胸膈痛不可忍憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大便取下叩求其方乃羊脛灰一物耳談野翁亦有此方皆巧哲格物究理之妙也。

〔附方〕一。新十。擦牙固齒。食鑑用火煅羊脛骨為末入鹽二錢同研匀日用。○又方。燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃連五錢為末日用。○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一兩青鹽煅過生地黃各五錢研用。溼熱牙疼。用羊脛骨灰二錢白芷當歸牙皂青黛各一錢為末擦之。脾虛白濁。過慮傷脾脾不能攝精東垣方。制厚朴末二兩麵糊丸梧子大米飲下一百丸日二服。一加茯苓一兩半。虛勞遂成此疾以羊脛骨灰飛鹽二錢同研匀日用。○又方。濟生方。

燒灰香油調敷。蛇傷手腫。新刺羊肚一箇帶糞割一口將手入浸即時痛止腫消集要。脬〔主治〕下虛遺溺。以水盛入炙熟空腹食之四五次愈。孫思邈。

脛白羊良〔主治〕潤肺燥諸瘡瘍。入面脂。去黯黯。澤肌膚。減瘢痕。時珍。

〔附方〕新三。遠年欬嗽。羊脛三具大棗百枚酒五升漬七日飲之肘后方。婦人帶下。羊脛一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之即死。外臺。痘瘡瘢痕。羊脛二具羊乳一升甘草末二兩和匀塗之明旦以豬蹄湯洗去。千金。

舌〔主治〕補中益氣。正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚蘑菇糟薑作羹肉汁食之。

䐃即會也〔氣味〕甘淡溫無毒。〔主治〕氣瘦。時珍。

〔發明〕時珍曰按古方治瘦多用豬羊䐃亦述類之義故王荊公瘦詩有內療煩羊䐃之句然瘦有五氣血肉筋石也夫䐃屬肺肺司氣故氣瘦之證服之或效他瘦恐亦少力。

〔附方〕舊一。新二。項下氣瘦。炙熟臺用羊䐃一具去脂酒浸一日一具七日挂瘦。○千金用羊䐃七枚陰乾海藻蠶各一兩為末蜜丸芡子大心昆布逆流水邊柳鬚各一枚每含一丸嚥津。○襍病治例用羊䐃豬䐃各二枚洗焙牛蒡子炒四錢布為末搗二䐃和丸彈子大昆布海藻海帶各二錢每服一丸含化嚥汁。

睛〔主治〕目赤及翳膜。曝乾為末點之。時珍。出千金。熟羊眼中白珠二枚。於紬石上和棗核磨汁。點目翳羞明。頻用三四日瘥。孟詵。

〔發明〕時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶。

筋〔主治〕塵物入目。熟嚼納眥中。仰臥即出。千金翼。

羖羊角青色者良〔氣味〕鹹溫無毒。別錄曰苦微寒取之無時勿使中溼溼即有毒。甄權曰大寒。○兔絲為之使鑑源云羖羊角灰縮賀賀錫也出賀州〔主治〕青盲明目。止驚悸寒洩。久服安心益氣輕身。殺疥蟲。入山燒之。辟惡鬼虎狼。本經。療百節中結氣風頭痛。及蠱毒吐血。婦人產後餘痛。別錄。燒之辟蛇。灰治漏下。退熱。主山障溪毒。日華。

〔附方〕舊三。新七。風疾恍惚。心煩腹痛。或時悶絕復甦。以溫酒服一錢。聖惠。氣逆煩滿。水羊角屑微炒為末無時寸匕。燒研水服方。普濟方。吐血喘欬。每服一羊角炙焦二枚桂末二兩為末同上。產後寒熱。心悶極服方寸匕。病羊角燒末酒服一枚。水洩多時。羊角燒存性以白礬末填滿。赤禿髮落。羊角燒灰等分豬脂調敷。普濟。赤癜瘰子。身面卒得赤癜。或瘰子腫起不治殺人。羊角燒灰雞子清和塗甚妙。羖羊角燒存性為末聖惠方。小兒癇疾。羊角燒存性以酒服少許。普濟。打撲傷痛。羊肉灰以沙糖肘后。

水拌瓦焙焦為末每熱酒調塗以帛裹之取汗永不發也。下二錢仍揉痛處。簡便。腳氣疼痛。羊角一副燒過為末熱酒

齒日三月三取之〔氣味〕溫。〔主治〕小兒羊癇寒熱。別錄。

頭骨殺羊者良已下並用〔氣味〕甘平無毒。時珍曰按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以羊骨鏟以鍛成註云羊頭骨能消鐵也。〔主治〕風眩瘦疾。小兒驚癇。蘇恭。

脊骨〔氣味〕甘熱無毒。〔主治〕虛勞寒中羸瘦。別錄。補腎虛通督脈。治腰痛下痢。時珍。

〔附方〕舊一。新八。老人胃弱。羊脊骨一具搥碎水五升煎取汁二升入青粱米四合煮粥常食。治方。老人虛弱。白羊脊骨一具剉碎水煮取汁一斗食五升合和溫酒一盞調服。去骨瓷盒盛之。腎虛腰痛。心鏡用羊脊骨一具搥碎煮和蒜薤食飲少酒。○正要用羊脊骨一具搥碎肉蓯蓉一具炙研每以一合汁同煮至五升去骨瓷盒盛之。多能鄙事。腎虛兩草果五枚水煮汁下葱醬作羹食。腎虛耳聾。殺羊脊骨一具炙研服方寸匕。黃芪乾薑炮白茯苓一兩為末每服五錢水煎服。虛勞白濁。羊骨燒研榆白皮煎酒服三。普濟。小便膏淋。羊骨灰水服方湯服二錢。聖惠方。洞注下痢。羊骨灰水服方千金方。疳瘡成漏。膿水不止用羊羔兒骨鹽泥固濟煅過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合。總微論。

尾骨〔主治〕益腎明目。補下焦虛冷。正要。

〔附方〕一。新。虛損昏聾。大羊尾骨一條水五盌煮減半入蔥白五莖荊芥一握陳皮兩麵三兩煮熟取汁搜麵作索餅同羊肉四兩煮熟和五味食。聖惠方。

脛骨名頗兒必入藥煅存性用〔氣味〕甘溫無毒。〔說曰〕性熱有宿熱人勿食。○鑑源云羊髑骨伏硇。○虛不能攝精。白濁。除溼熱。健腰腳。固牙齒。去黯黯。治誤吞銅錢。時珍。

〔發明〕杲曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨以補之時珍曰羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵故誤吞銅錢者用之取其相制也按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以羊骨鏟以鍛成註云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張成忠女七八歲誤吞金鐶子一雙胸膈痛不可忍憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大便取下叩求其方乃羊脛灰一物耳談野翁亦有此方皆巧哲格物究理之妙也。

〔附方〕一。新十。擦牙固齒。食鑑用火煅羊脛骨為末入鹽二錢同研匀日用。○又方。燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃連五錢為末日用。○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一兩青鹽煅過生地黃各五錢研用。溼熱牙疼。用羊脛骨灰二錢白芷當歸牙皂青黛各一錢為末擦之。脾虛白濁。過慮傷脾脾不能攝精東垣方。制厚朴末二兩麵糊丸梧子大米飲下一百丸日二服。一加茯苓一兩半。虛勞遂成此疾以羊脛骨灰飛鹽二錢同研匀日用。○又方。濟生方。

瘦弱。用頰兒必四十枚以水一升。熬減大半。去滓及油。待凝任食。正要。筋骨攣痛。用羊脛骨酒浸服之。月水不斷。封羊前左腳脛骨一條。紙裹泥令乾。煅赤入櫻櫚灰等分。每服一錢。溫酒服之。黥黯醜陋。治人面體黧黑。皮厚肰醜。用旦以白粱米泔洗之。三日如素。神效。誤吞銅錢。羊脛骨燒灰。以煮稀粥食。神效。翁方。咽喉骨哽。羊脛骨灰。米飲服一錢。聖惠。懸蹄毛。主治轉筋。醋煮裹腳。孟詵。○鬚。羖羊者良。主治小兒口瘡。蠼螋尿瘡。燒灰和油敷。時珍。廣濟。○出

附方。新二。香瓣瘡。生面上。耳瘡浸淫水出。久不愈。用羊鬚荊芥乾棗肉各二錢。燒存性。入輕粉半錢。每洗拭。清油調搽二三次必愈。聖惠方。口吻瘡。方同上。溺。主治傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷。以一升和鹽豉搗漬之。李時珍。尿。青羖羊者良。氣味。苦。平。無毒。時珍曰。制粉霜。主治燔之。主小兒洩痢。腸鳴驚癇。別錄。燒灰理聤耳。并署竹刺入肉。治箭鏃不出。日華。燒灰淋汁沐頭。不過十度。即生髮長黑。和雁肪塗頭亦良。藏器。○頌曰。尿納鯽魚腹中。瓦缶固濟。燒灰塗髮易生而黑。甚效。羹湯灌下部。治大人小兒腹中諸疾痃癖。大小便不通。燒煙薰鼻。治中惡心腹刺痛。亦薰諸瘡中毒痔瘻等。治骨蒸彌良。蘇恭。

附方。舊五。新十六。痃痢欲死。新羊屎一升。水一升。絞汁。頓服。日午乃食。極重者不過三服。總錄。嘔逆酸水。羊屎十枚。酒二合。煎一合。頓服。未定。更服之。兵部。反胃嘔食。羊糞五錢。童子小便一大盞。煎六分。去滓。分三服。聖惠。小兒流涎。白羊屎。千金。心氣疼痛。不問遠近。以山羊糞七枚。油頭髮一團。燒灰。酒服。永斷根。孫氏集效方。妊娠熱病。青羊屎研。外爛塗臺。以傷寒肢痛。手足疼欲脫。取羊屎煮汁。漬之。亦佳。時疾陰腫。青羊屎一升。漬少時。煮黃蘗及莖皆熱。腫以羊屎囊。外臺。疔瘡惡腫。二升。沸絞汁一升。頓服。廣濟。裹外臁瘡。羊屎燒存性。研末。入集要。痘風瘡證。羊屎燒灰。清油調塗。普濟。頭風白屑。烏羊糞煎汁。洗之。聖惠。髮毛黃赤。羊屎燒灰。和臘豬脂塗之。日聖惠方。木刺入肉。乾羊三夜一取。黑乃止。金覺。箭鏃入肉。上方同。反花惡瘡。鯽魚一箇。去腸。以羯自脂出。和塗。千不一。燒灰。取黑乃止。聖惠方。髮毛黃。以羊屎泔填。滿燒存性。先洗過。搽之。新羊屎絞汁塗之。乾者燒煙薰之。聖濟總錄。雷頭風。燒灰。同屋上。懸媒。全幼心鑑。小兒頭瘡。淨。仍糞煎汁。以羊糞。洗髮。海調搽上。淫瘍浸淫。

病。羊屎。焙研。酒服二錢。普濟方。慢脾驚風。活脾散。用羊屎二十一箇。炮。丁香一百粒。胡椒五十粒。為末。每服半錢。用六年東日照處壁土。煎湯調下。聖濟錄。羊胲子。乃羊腹內草積塊也。主治翻胃。煅存性。每一斤入棗肉平胃散末一半和勻。每服一錢。空心沸湯調下。葉氏摘玄。

黃羊

綱目。

釋名。羯羊。音煩。繭耳羊。時珍曰。羊脂帶黃。故名。或云幼稚曰黃。此羊肥小故也。爾雅謂之羯。出西番也。其耳甚小。西人謂之繭耳。

集解。時珍曰。黃羊出關西西番及桂林諸處。有四種。狀與羊同。但低小細肋。腹下帶黃色。角似羖羊。喜臥沙地。生沙漠。能走善臥。獨居而尾黑者名黑尾黃羊。生野草內。或羣至數十者。名曰黃羊。似麞鹿者名洮羊。其皮皆生臨洮諸處。甚大而尾可為裘褥。出南方桂林者。則深褐色。黑脊白斑。與鹿相近也。

氣味。甘溫。無毒。正要云。煮湯少味。腦不可食。主治補中益氣。治勞傷虛寒。時珍。髓。主治補益。功同羊髓。正要。

牛

本經中品。別錄上品。併為一。拾遺。

校正。時珍曰。按許慎云。牛件也。牛為大牲。可以件物。

釋名。事分理也。其文象角頭三封及尾之形。周禮謂之大牢。牢乃豢畜之室。牛牢大羊牢小。故皆得牢名。內則謂之元武。元頭也。武足跡也。牛肥則迹大。猶史記稱牛為四蹄。今人稱為一頭之義。梵書謂之瞿摩帝。牛之牡者曰牯。牛曰特。牛之純色曰犅。牛曰犗。牛之黑曰犗。牛之白曰牷。牛之赤曰騂。牛之無角曰牿。牛之牝者曰牸。牛之子曰犢。牛之二歲曰特。牛之三歲曰犍。牛之四歲曰犗。牛之五歲曰牺。牛之六歲曰牲。牛之生歲曰犢。牛之駒曰犢。牛之牽車曰駓。牛之駕車曰駢。牛之二種犗牛有黃黑赤白駁雜。牛之小而水牛牛有犗牛。牛之大而水牛用當別時珍曰。牛有數種。本經不言黃牛烏牛水牛。但言牛爾。南人以黃牛為牛。北人以水牛為牛。種既殊。人能與虎鬬。亦有白色者。鬱林人謂之州留牛。郎果下牛。是也。牛形最卑小。爾雅謂之犧牛。又廣雅謂之牛王。南方有犗牛。會篇謂之牛郎。其年三歲二歲四歲四歲五歲六歲以後。每年接脊骨一節也。牛項垂曰胡。蹄韄其聲曰牟。尾曰牛。耳韄其聽以鼻。牛瞳豎而不知。橫其觶。鼻木曰牟。脣草復出曰肉。齒齒有下無上。察其齒而辨其年。牛在畜屬土。在卦屬坤。土緩而和。其性順也。造化賦與。乾陽為馬。坤陰為牛。故馬蹄圓。牛蹄坼。馬能數色。水牛色青蒼。大腹銳頭。其狀類豬。角若擔矛。廣雅。

水牛大

集解。藏器曰。牛有數種。本經不言黃牛烏牛水牛。但言牛爾。南人以黃牛為牛。北人以水牛為牛。種既殊。人能與虎鬬。亦有白色者。鬱林人謂之州留牛。郎果下牛。是也。牛形最卑小。爾雅謂之犧牛。又廣雅謂之牛王。南方有犗牛。會篇謂之牛郎。其年三歲二歲四歲四歲五歲六歲以後。每年接脊骨一節也。牛項垂曰胡。蹄韄其聲曰牟。尾曰牛。耳韄其聽以鼻。牛瞳豎而不知。橫其觶。鼻木曰牟。脣草復出曰肉。齒齒有下無上。察其齒而辨其年。牛在畜屬土。在卦屬坤。土緩而和。其性順也。造化賦與。乾陽為馬。坤陰為牛。故馬蹄圓。牛蹄坼。馬能數色。水牛色青蒼。大腹銳頭。其狀類豬。角若擔矛。廣雅。

瘦弱。用頰兒必四十枚以水一升。熬減大半。去滓及油。待凝任食。正要。筋骨攣痛。用羊脛骨酒浸服之。月水不斷。封羊前左腳脛骨一條。紙裹泥令乾。煅赤入櫻櫚灰等分。每服一錢。溫酒服之。黥黯醜陋。治人面體黧黑。皮厚肰醜。用旦以白粱米泔洗之。三日如素。神效。誤吞銅錢。羊脛骨燒灰。以煮稀粥食。神效。翁方。咽喉骨哽。羊脛骨灰。米飲服一錢。聖惠。懸蹄毛。主治轉筋。醋煮裹腳。孟詵。○鬚。羖羊者良。主治小兒口瘡。蠼螋尿瘡。燒灰和油敷。時珍。廣濟。○出

附方。新二。香瓣瘡。生面上。耳瘡浸淫水出。久不愈。用羊鬚荊芥乾棗肉各二錢。燒存性。入輕粉半錢。每洗拭。清油調搽二三次必愈。聖惠方。口吻瘡。方同上。溺。主治傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷。以一升和鹽豉搗漬之。李時珍。尿。青羖羊者良。氣味。苦。平。無毒。時珍曰。制粉霜。主治燔之。主小兒洩痢。腸鳴驚癇。別錄。燒灰理聤耳。并署竹刺入肉。治箭鏃不出。日華。燒灰淋汁沐頭。不過十度。即生髮長黑。和雁肪塗頭亦良。藏器。○頌曰。尿納鯽魚腹中。瓦缶固濟。燒灰塗髮易生而黑。甚效。羹湯灌下部。治大人小兒腹中諸疾痃癖。大小便不通。燒煙薰鼻。治中惡心腹刺痛。亦薰諸瘡中毒痔瘻等。治骨蒸彌良。蘇恭。

附方。舊五。新十六。痃痢欲死。新羊屎一升。水一升。絞汁。頓服。日午乃食。極重者不過三服。總錄。嘔逆酸水。羊屎十枚。酒二合。煎一合。頓服。未定。更服之。兵部。反胃嘔食。羊糞五錢。童子小便一大盞。煎六分。去滓。分三服。聖惠。小兒流涎。白羊屎。千金。心氣疼痛。不問遠近。以山羊糞七枚。油頭髮一團。燒灰。酒服。永斷根。孫氏集效方。妊娠熱病。青羊屎研。外爛塗臺。以傷寒肢痛。手足疼欲脫。取羊屎煮汁。漬之。亦佳。時疾陰腫。青羊屎一升。漬少時。煮黃蘗及莖皆熱。腫以羊屎囊。外臺。疔瘡惡腫。二升。沸絞汁一升。頓服。廣濟。裹外臁瘡。羊屎燒存性。研末。入集要。痘風瘡證。羊屎燒灰。清油調塗。普濟。頭風白屑。烏羊糞煎汁。洗之。聖惠。髮毛黃赤。羊屎燒灰。和臘豬脂塗之。日聖惠方。木刺入肉。乾羊三夜一取。黑乃止。金覺。箭鏃入肉。上方同。反花惡瘡。鯽魚一箇。去腸。以羯自脂出。和塗。千不一。燒灰。取黑乃止。聖惠方。髮毛黃。以羊屎泔填。滿燒存性。先洗過。搽之。新羊屎絞汁塗之。乾者燒煙薰之。聖濟總錄。雷頭風。燒灰。同屋上。懸媒。全幼心鑑。小兒頭瘡。淨。仍糞煎汁。以羊糞。洗髮。海調搽上。淫瘍浸淫。

病。羊屎。焙研。酒服二錢。普濟方。慢脾驚風。活脾散。用羊屎二十一箇。炮。丁香一百粒。胡椒五十粒。為末。每服半錢。用六年東日照處壁土。煎湯調下。聖濟錄。羊胲子。乃羊腹內草積塊也。主治翻胃。煅存性。每一斤入棗肉平胃散末一半和勻。每服一錢。空心沸湯調下。葉氏摘玄。

黃羊

綱目。

釋名。羯羊。音煩。繭耳羊。時珍曰。羊脂帶黃。故名。或云幼稚曰黃。此羊肥小故也。爾雅謂之羯。出西番也。其耳甚小。西人謂之繭耳。

集解。時珍曰。黃羊出關西西番及桂林諸處。有四種。狀與羊同。但低小細肋。腹下帶黃色。角似羖羊。喜臥沙地。生沙漠。能走善臥。獨居而尾黑者名黑尾黃羊。生野草內。或羣至數十者。名曰黃羊。似麞鹿者名洮羊。其皮皆生臨洮諸處。甚大而尾可為裘褥。出南方桂林者。則深褐色。黑脊白斑。與鹿相近也。

氣味。甘溫。無毒。正要云。煮湯少味。腦不可食。主治補中益氣。治勞傷虛寒。時珍。髓。主治補益。功同羊髓。正要。

牛

本經中品。別錄上品。併為一。拾遺。

校正。時珍曰。按許慎云。牛件也。牛為大牲。可以件物。

釋名。事分理也。其文象角頭三封及尾之形。周禮謂之大牢。牢乃豢畜之室。牛牢大羊牢小。故皆得牢名。內則謂之元武。元頭也。武足跡也。牛肥則迹大。猶史記稱牛為四蹄。今人稱為一頭之義。梵書謂之瞿摩帝。牛之牡者曰牯。牛曰特。牛之純色曰犅。牛曰犗。牛之黑曰犗。牛之白曰牷。牛之赤曰騂。牛之無角曰牿。牛之牝者曰牸。牛之子曰犢。牛之二歲曰特。牛之三歲曰犍。牛之四歲曰犗。牛之五歲曰牺。牛之六歲曰牲。牛之生歲曰犢。牛之駒曰犢。牛之牽車曰駓。牛之駕車曰駢。牛之二種犗牛有黃黑赤白駁雜。牛之小而水牛牛有犗牛。牛之大而水牛用當別時珍曰。牛有數種。本經不言黃牛烏牛水牛。但言牛爾。南人以黃牛為牛。北人以水牛為牛。種既殊。人能與虎鬬。亦有白色者。鬱林人謂之州留牛。郎果下牛。是也。牛形最卑小。爾雅謂之犧牛。又廣雅謂之牛王。南方有犗牛。會篇謂之牛郎。其年三歲二歲四歲四歲五歲六歲以後。每年接脊骨一節也。牛項垂曰胡。蹄韄其聲曰牟。尾曰牛。耳韄其聽以鼻。牛瞳豎而不知。橫其觶。鼻木曰牟。脣草復出曰肉。齒齒有下無上。察其齒而辨其年。牛在畜屬土。在卦屬坤。土緩而和。其性順也。造化賦與。乾陽為馬。坤陰為牛。故馬蹄圓。牛蹄坼。馬能數色。水牛色青蒼。大腹銳頭。其狀類豬。角若擔矛。廣雅。

水牛大

集解。藏器曰。牛有數種。本經不言黃牛烏牛水牛。但言牛爾。南人以黃牛為牛。北人以水牛為牛。種既殊。人能與虎鬬。亦有白色者。鬱林人謂之州留牛。郎果下牛。是也。牛形最卑小。爾雅謂之犧牛。又廣雅謂之牛王。南方有犗牛。會篇謂之牛郎。其年三歲二歲四歲四歲五歲六歲以後。每年接脊骨一節也。牛項垂曰胡。蹄韄其聲曰牟。尾曰牛。耳韄其聽以鼻。牛瞳豎而不知。橫其觶。鼻木曰牟。脣草復出曰肉。齒齒有下無上。察其齒而辨其年。牛在畜屬土。在卦屬坤。土緩而和。其性順也。造化賦與。乾陽為馬。坤陰為牛。故馬蹄圓。牛蹄坼。馬能數色。水牛色青蒼。大腹銳頭。其狀類豬。角若擔矛。廣雅。

病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也獨益以乾健坤順爲說知其一而已

黃牛肉〔氣味〕甘溫無毒。

〔弘景曰〕犗牛惟勝青牛爲良水牛惟可充食〔日華曰〕黃牛肉微毒食之發藥毒動病不如水牛〔說曰〕黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也不可多殺牛若自死者血脈已絕骨髓已竭不可食之〔藏器曰〕牛病死者發痼疾痃癖令人洞下痓病黑牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之故肝獨也水牛則無之〔時珍曰〕張仲景云噉蛇牛毛髮白而後順者是也中其毒者惟人乳可以解之內則云牛夜鳴則瘖臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發癢黃牛食水令人熱病合豬肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食損齒煑牛肉入杏仁蘆葉易爛相宜〔說曰〕惡馬食牛肉卽馴亦物性也

〔主治〕安中益氣養脾胃別錄補益腰腳止消渴及唾涎孫思邈

〔發明〕〔時珍曰〕韓孟言牛肉補氣與黃芪同功觀丹溪朱氏倒倉法論而引申豬類則牛之補土武火煑一晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾爲末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽各四兩爲末每牛肉半斤入藥白茯苓小茴香炒各四兩爲末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗丸梧子大每空心酒下五十丸日三服乾坤生意

腹中痞積化石灰一錢擦上蒸牛肉四兩切片以風末指方

腹中癖積黃牛肉一斤恆山三錢同煑熟食肉引汁下必自消甚效

牛皮風癬每五更炙牛肉一斤食熟食常食痞積自癖經驗秘方筆峯雜興

水牛肉〔氣味〕甘平無毒。〔日華曰〕令微毒宜忌同黃牛〔主治〕消渴止唾洩安中益氣養脾胃別錄補虛壯健強筋骨消水腫除溼氣藏器

〔附方〕舊二新一。**水腫尿澀**。牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之心鏡

手足腫痛。傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷范汪方

白虎風痛。寒熱發歇骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝各二兩砒黃一錢爲末每以少許新汲水和作彈丸大於痛處摩之痛止卽取藥拋於熱油鐺中聖惠

頭蹄者良水牛〔氣味〕涼。食經云患冷人勿食蹄中巨筋多食令人生肉刺〔主治〕下熱風孟詵

〔附方〕舊一。**水腫**。脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煑汁作羹切食之或以水牛尾條切作脯食或煑亦佳食醫心鏡

鼻水牛者良〔主治〕消渴同石燕煑汁服藏器治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效孟詵療口眼喎斜不拘乾溼者以火炙熱於不患處熨之卽漸止宗奭

皮水牛者良〔主治〕水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入豉汁食之心鏡

膠最良詳阿膠

乳〔氣味〕甘微寒無毒。〔弘景曰〕犗牛乳性平生飲令人利熱飲令人口乾溫可也水牛乳作酪濃厚勝犗牛造石蜜須人〔藏器曰〕黑牛乳勝黃牛凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食卽壅不欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕〔時珍曰〕乳凡取以物撞之則易得餘詳乳酪下○制秦艽不灰木〔主治〕補虛羸止渴別錄養心肺解熱毒潤皮膚日華冷補下熱氣和蒜煑沸食去冷氣痃癖藏器患熱風人宜食之孟詵老人煑食有益入薑慈止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補益勞損潤大腸治氣痢除痘黃老人煑粥甚宜時珍

〔發明〕〔震亨曰〕反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯爲上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也〔時珍曰〕乳煑薑茯治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏會下困此疾卽具疏以乳煑薑茯方上服之立愈宣下可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃屬土受物穀而之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土積穀不能自運之情五味有傷中宮停滯成積互相纏糾發爲癰疽百病而中宮勞瘵爲蠱脹丸散所能去之寒爲臣以生西域異人法用黃肥牡牛琥珀二十兩收此方出自西域去滓取液再熬成膏以丸如梧子大每空心酒下五十丸日三服乾坤生意

附方新五。**小刀圭**。韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之用小牛犢兒未交感者一隻臘月殺之去血燖毛洗淨同臟腑不令之吐在飲下一鍾隨飲至數十鍾寒月利溫飲病在上則變二吐則利後乃食淡粥養半月便一二則令吐寒而利在人括亡垢唾須五日忌牛肉者蓋牛坤土也熟黃而色也以順德配也乾

返本丸。補諸虛百損用黃犍牛肉去筋皮剉碎併濾取稠汁待冷以麩盛以埋于土內露出麩面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥大鹿皆可依此法作之

皮者良〔主治〕消渴同石燕煑汁服藏器治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效孟詵療口眼喎斜不拘乾溼者以火炙熱於不患處熨之卽漸止宗奭

膠〔氣味〕甘微寒無毒。〔弘景曰〕犗牛乳性平生飲令人利熱飲令人口乾溫可也水牛乳作酪濃厚勝犗牛造石蜜須人〔藏器曰〕黑牛乳勝黃牛凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食卽壅不欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕〔時珍曰〕乳凡取以物撞之則易得餘詳乳酪下○制秦艽不灰木〔主治〕補虛羸止渴別錄養心肺解熱毒潤皮膚日華冷補下熱氣和蒜煑沸食去冷氣痃癖藏器患熱風人宜食之孟詵老人煑食有益入薑慈止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補益勞損潤大腸治氣痢除痘黃老人煑粥甚宜時珍

〔發明〕〔震亨曰〕反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯爲上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也〔時珍曰〕乳煑薑茯治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏會下困此疾卽具疏以乳煑薑茯方上服之立愈宣下

病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也獨益以乾健坤順爲說知其一而已

黃牛肉〔氣味〕甘溫無毒。

〔弘景曰〕犗牛惟勝青牛爲良水牛惟可充食〔日華曰〕黃牛肉微毒食之發藥毒動病不如水牛〔說曰〕黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也不可多殺牛若自死者血脈已絕骨髓已竭不可食之〔藏器曰〕牛病死者發痼疾痃癖令人洞下痓病黑牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之故肝獨也水牛則無之〔時珍曰〕張仲景云噉蛇牛毛髮白而後順者是也中其毒者惟人乳可以解之內則云牛夜鳴則瘖臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發癢黃牛食水令人熱病合豬肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食損齒煑牛肉入杏仁蘆葉易爛相宜〔說曰〕惡馬食牛肉卽馴亦物性也

〔主治〕安中益氣養脾胃別錄補益腰腳止消渴及唾涎孫思邈

〔發明〕〔時珍曰〕韓孟言牛肉補氣與黃芪同功觀丹溪朱氏倒倉法論而引申豬類則牛之補土武火煑一晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾爲末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽各四兩爲末每牛肉半斤入藥白茯苓小茴香炒各四兩爲末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗丸梧子大每空心酒下五十丸日三服乾坤生意

腹中痞積化石灰一錢擦上蒸牛肉四兩切片以風末指方

腹中癖積黃牛肉一斤恆山三錢同煑熟食肉引汁下必自消甚效

牛皮風癬每五更炙牛肉一斤食熟食常食痞積自癖經驗秘方筆峯雜興

水牛肉〔氣味〕甘平無毒。〔日華曰〕令微毒宜忌同黃牛〔主治〕消渴止唾洩安中益氣養脾胃別錄補虛壯健強筋骨消水腫除溼氣藏器

〔附方〕舊二新一。**水腫尿澀**。牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之心鏡

手足腫痛。傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷范汪方

白虎風痛。寒熱發歇骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝各二兩砒黃一錢爲末每以少許新汲水和作彈丸大於痛處摩之痛止卽取藥拋於熱油鐺中聖惠

頭蹄者良水牛〔氣味〕涼。食經云患冷人勿食蹄中巨筋多食令人生肉刺〔主治〕下熱風孟詵

〔附方〕舊一。**水腫**。脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煑汁作羹切食之或以水牛尾條切作脯食或煑亦佳食醫心鏡

鼻水牛者良〔主治〕消渴同石燕煑汁服藏器治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效孟詵療口眼喎斜不拘乾溼者以火炙熱於不患處熨之卽漸止宗奭

皮水牛者良〔主治〕水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入豉汁食之心鏡

膠最良詳阿膠

乳〔氣味〕甘微寒無毒。〔弘景曰〕犗牛乳性平生飲令人利熱飲令人口乾溫可也水牛乳作酪濃厚勝犗牛造石蜜須人〔藏器曰〕黑牛乳勝黃牛凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食卽壅不欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕〔時珍曰〕乳凡取以物撞之則易得餘詳乳酪下○制秦艽不灰木〔主治〕補虛羸止渴別錄養心肺解熱毒潤皮膚日華冷補下熱氣和蒜煑沸食去冷氣痃癖藏器患熱風人宜食之孟詵老人煑食有益入薑慈止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補益勞損潤大腸治氣痢除痘黃老人煑粥甚宜時珍

〔發明〕〔震亨曰〕反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯爲上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也〔時珍曰〕乳煑薑茯治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏會下困此疾卽具疏以乳煑薑茯方上服之立愈宣下可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃屬土受物穀而之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土積穀不能自運之情五味有傷中宮停滯成積互相纏糾發爲癰疽百病而中宮勞瘵爲蠱脹丸散所能去之寒爲臣以生西域異人法用黃肥牡牛琥珀二十兩收此方出自西域去滓取液再熬成膏以丸如梧子大每空心酒下五十丸日三服乾坤生意

附方新五。**小刀圭**。韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之用小牛犢兒未交感者一隻臘月殺之去血燖毛洗淨同臟腑不令之吐在飲下一鍾隨飲至數十鍾寒月利溫飲病在上則變二吐則利後乃食淡粥養半月便一二則令吐寒而利在人括亡垢唾須五日忌牛肉者蓋牛坤土也熟黃而色也以順德配也乾

返本丸。補諸虛百損用黃犍牛肉去筋皮剉碎併濾取稠汁待冷以麩盛以埋于土內露出麩面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥大鹿皆可依此法作之

皮者良〔主治〕消渴同石燕煑汁服藏器治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效孟詵療口眼喎斜不拘乾溼者以火炙熱於不患處熨之卽漸止宗奭

膠〔氣味〕甘微寒無毒。〔弘景曰〕犗牛乳性平生飲令人利熱飲令人口乾溫可也水牛乳作酪濃厚勝犗牛造石蜜須人〔藏器曰〕黑牛乳勝黃牛凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食卽壅不欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕〔時珍曰〕乳凡取以物撞之則易得餘詳乳酪下○制秦艽不灰木〔主治〕補虛羸止渴別錄養心肺解熱毒潤皮膚日華冷補下熱氣和蒜煑沸食去冷氣痃癖藏器患熱風人宜食之孟詵老人煑食有益入薑慈止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補益勞損潤大腸治氣痢除痘黃老人煑粥甚宜時珍

〔發明〕〔震亨曰〕反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯爲上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也〔時珍曰〕乳煑薑茯治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏會下困此疾卽具疏以乳煑薑茯方上服之立愈宣下

宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及汝耶即命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤華茂三錢同煎減半空腹頓服。

〔附方〕新舊三。風熱毒氣。煎過牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三服。千金方。小兒熱嗢。牛乳二合薑汁一合銀器文火煎五六沸量兒與服之。下虛消渴。心脾中熱下焦虛冷小便多者。取牛羊乳每飲三四合。病後虛弱。取七歲以下五歲以上黃牛乳一升稍飲至十乳一日止。水外四臺升。煎補益勞損。取翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減三分之一去袋飲乳日三○又方白石英末三斤和黑豆與十歲以上生犢或作粥食其糞以種菜食。百日無所忌能潤臟腑。腳氣痹弱。取牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調服一升日取牛乳或熱服。澤肌肉令人壯健。肉人怪病。人頂生瘡五色如櫻桃狀破則自消。夏子裂蓋奇疾方。至足名曰肉人常飲牛乳自消。重舌出涎。特牛乳飲之。聖惠方。蜘蛛瘡毒。牛乳飲之。聖惠。蚰蜒入耳。牛乳少滴入耳出若入腹者飲一升即化為水。聖惠方。

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷墜死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血。時珍。

發明時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體問仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於胷幾絕伯顏命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云子在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故備書於此以緩急。

〔附方〕新一。誤吞水蛭。腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也。

脂黃牛者良。〔氣味〕甘溫微毒。多食發痼疾瘡瘍。鑑源云牛脂軟銅。時珍。

主治諸瘡疥癬白禿亦入面脂。時珍。

〔附方〕新五。消渴不止。栝樓根煎用生栝樓根切十斤以水三斗煮至一斗濾淨入煉淨黃牛脂一合慢火熬成膏。每酒服一杯日三。總錄。腋下胡臭。牛脂和胡粉塗之三度永瘥。姚氏。食物入鼻。介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨出也。外臺方。走精黃病。面目俱黃多睡舌紫甚而裂若爪甲黑者死用豉半兩牛脂一兩煮過綿裹烙舌去黑皮一重濃煎豉湯飲之。三十六黃方。

髓黑牛黃牛髓者良。煉過用。〔氣味〕甘溫無毒。主治補中填骨髓久服增年。本經。安五臟平三焦續絕傷益氣力止洩利去消渴皆以清酒暖服之。別錄。平胃氣通十二經脈。思邈。治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服。孟詵。潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙。時珍。

〔附方〕新三。補精潤肺。壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半斤煉蜜一斤搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服之。瑞竹方。勞損風溼。陸杭膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁酥各三升煎三上三下令成膏隨意以溫酒和服之。經心錄。

手足皴裂。牛髓敷之。

腦水牛黃牛者良。〔氣味〕甘溫微毒。心鏡曰牛熱病死者勿食其腦令生腸癰。主治風眩消渴。蘇恭。脾積痞氣。潤皴裂入面脂用。時珍。

〔附方〕新四。吐血咯血。五勞七傷用水牛腦一枚塗紙上陰乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各一斤香油四兩同熬乾為末每空心燒酒服二錢七。乾坤秘韞。偏正頭風。不拘蜜各三錢為細末以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢為細末在上瓷器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗。保壽堂方。脾積痞氣。牛腦丸治男婦脾積痞病一大有神效黃犍牛腦子一箇去皮筋擂爛皮消末一斤蒸餅六箇曬研和勻糊丸梧子大每服三十丸空心好酒下日三服。聖濟總錄。氣積成塊。牛腦散用牛腦百日有驗。聖濟總錄。雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沈香砂仁各三兩皮消一碗杵千下入生銅鍋內文武火烘乾為末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服。同上。

心。別錄。牛已下黃者良。主治虛忘補心。別錄。

脾。藏器。主治補脾。藏器。臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴消作脯食消痞塊。時珍。出千金醫通。

肺牛已下水者良。主治補肺。藏器。

肝。別錄。主治補肝明目。別錄。治瘡及痢醋煮食之。孟詵。婦人陰蠶納之引蟲。時珍。

腎。別錄。主治補腎氣益精。別錄。治溼痹。孫思邈。

胃牛黃牛水俱良。〔氣味〕甘溫無毒。弘景曰青牛腸胃合犬肉犬血食病人。主治消渴風眩補五臟醋煮食之。詵。補中益氣解毒。養脾胃。時珍。

〔附方〕新一。噉蛇牛毒。牛肚細切水一斗煮一升服取汗即瘥。金匱要略。

膍一名百葉。時珍曰膍音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有膍有肚有蜂窠亦與他獸異也肚即胃之厚處。〔主治〕熱氣水氣治痢解酒毒。藥毒丹石毒發熱同肝作生。以薑醋食之。藏器。

膽臘月黃牛青牛者良。弘景曰膽原附黃條中今拔出於此以類相從耳。〔氣味〕苦大寒無毒。主治可丸藥。本經。除心腹熱渴止下痢及口焦燥益目精。別錄。臘月釀槐子服明目治痔溼彌佳。蘇恭。釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目。藥性。釀南星末陰乾治驚風有奇功。蘇頌。除黃殺蟲治癰腫。時珍。

宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及汝耶即命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤華茂三錢同煎減半空腹頓服。

〔附方〕新舊三。風熱毒氣。煎過牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三服。千金方。小兒熱嗢。牛乳二合薑汁一合銀器文火煎五六沸量兒與服之。下虛消渴。心脾中熱下焦虛冷小便多者。取牛羊乳每飲三四合。病後虛弱。取七歲以下五歲以上黃牛乳一升稍飲至十乳一日止。水外四臺升。煎補益勞損。取翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減三分之一去袋飲乳日三○又方白石英末三斤和黑豆與十歲以上生犢或作粥食其糞以種菜食。百日無所忌能潤臟腑。腳氣痹弱。取牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調服一升日取牛乳或熱服。澤肌肉令人壯健。肉人怪病。人頂生瘡五色如櫻桃狀破則自消。夏子裂蓋奇疾方。至足名曰肉人常飲牛乳自消。重舌出涎。特牛乳飲之。聖惠方。蜘蛛瘡毒。牛乳飲之。聖惠。蚰蜒入耳。牛乳少滴入耳出若入腹者飲一升即化為水。聖惠方。

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷墜死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血。時珍。

發明時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體問仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於胷幾絕伯顏命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云子在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故備書於此以緩急。

〔附方〕新一。誤吞水蛭。腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也。

脂黃牛者良。〔氣味〕甘溫微毒。多食發痼疾瘡瘍。鑑源云牛脂軟銅。時珍。

主治諸瘡疥癬白禿亦入面脂。時珍。

〔附方〕新五。消渴不止。栝樓根煎用生栝樓根切十斤以水三斗煮至一斗濾淨入煉淨黃牛脂一合慢火熬成膏。每酒服一杯日三。總錄。腋下胡臭。牛脂和胡粉塗之三度永瘥。姚氏。食物入鼻。介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨出也。外臺方。走精黃病。面目俱黃多睡舌紫甚而裂若爪甲黑者死用豉半兩牛脂一兩煮過綿裹烙舌去黑皮一重濃煎豉湯飲之。三十六黃方。

髓黑牛黃牛髓者良。煉過用。〔氣味〕甘溫無毒。主治補中填骨髓久服增年。本經。安五臟平三焦續絕傷益氣力止洩利去消渴皆以清酒暖服之。別錄。平胃氣通十二經脈。思邈。治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服。孟詵。潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙。時珍。

〔附方〕新三。補精潤肺。壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半斤煉蜜一斤搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服之。瑞竹方。勞損風溼。陸杭膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁酥各三升煎三上三下令成膏隨意以溫酒和服之。經心錄。

手足皴裂。牛髓敷之。

腦水牛黃牛者良。〔氣味〕甘溫微毒。心鏡曰牛熱病死者勿食其腦令生腸癰。主治風眩消渴。蘇恭。脾積痞氣。潤皴裂入面脂用。時珍。

〔附方〕新四。吐血咯血。五勞七傷用水牛腦一枚塗紙上陰乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各一斤香油四兩同熬乾為末每空心燒酒服二錢七。乾坤秘韞。偏正頭風。不拘蜜各三錢為細末以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢為細末在上瓷器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗。保壽堂方。脾積痞氣。牛腦丸治男婦脾積痞病一大有神效黃犍牛腦子一箇去皮筋擂爛皮消末一斤蒸餅六箇曬研和勻糊丸梧子大每服三十丸空心好酒下日三服。聖濟總錄。氣積成塊。牛腦散用牛腦百日有驗。聖濟總錄。雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沈香砂仁各三兩皮消一碗杵千下入生銅鍋內文武火烘乾為末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服。同上。

心。別錄。牛已下黃者良。主治虛忘補心。別錄。

脾。藏器。主治補脾。藏器。臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴消作脯食消痞塊。時珍。出千金醫通。

肺牛已下水者良。主治補肺。藏器。

肝。別錄。主治補肝明目。別錄。治瘡及痢醋煮食之。孟詵。婦人陰蠶納之引蟲。時珍。

腎。別錄。主治補腎氣益精。別錄。治溼痹。孫思邈。

胃牛黃牛水俱良。〔氣味〕甘溫無毒。弘景曰青牛腸胃合犬肉犬血食病人。主治消渴風眩補五臟醋煮食之。詵。補中益氣解毒。養脾胃。時珍。

〔附方〕新一。噉蛇牛毒。牛肚細切水一斗煮一升服取汗即瘥。金匱要略。

膍一名百葉。時珍曰膍音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有膍有肚有蜂窠亦與他獸異也肚即胃之厚處。〔主治〕熱氣水氣治痢解酒毒。藥毒丹石毒發熱同肝作生。以薑醋食之。藏器。

膽臘月黃牛青牛者良。弘景曰膽原附黃條中今拔出於此以類相從耳。〔氣味〕苦大寒無毒。主治可丸藥。本經。除心腹熱渴止下痢及口焦燥益目精。別錄。臘月釀槐子服明目治痔溼彌佳。蘇恭。釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目。藥性。釀南星末陰乾治驚風有奇功。蘇頌。除黃殺蟲治癰腫。時珍。

〔發明〕時珍曰：淮南子萬畢術云：牛膽塗熱釜，釜即見本書。峋嶁云：蛙得牛膽則不鳴，此皆有所制也。

〔附方〕舊一新二。穀疸食黃。用牛膽草一兩，爲末，和少蜜丸梧子大，每薑湯下五十丸。男子陰冷。用牛膽汁一枚，苦參三兩，龍膽草一兩，爲末，和少蜜丸梧子大，每薑湯下五十丸。痔瘻出水。用牛膽蝟膽各一枚，膩粉五令乾，每取二七枚，嚼納陰中，良久如火。千金。

胞衣

〔附方〕新一。臁瘡不斂。牛胞衣一具，燒存性，研搽。海上方。

喉者良。白水牛〔主治〕小兒呷氣。思邈。療反胃吐食。取一具去膜及兩頭筋節，以醋浸炙燥，燒存性，每服一錢，米飲下。神効。時珍。○出法天生意。

〔發明〕時珍曰：按普濟方云：反胃吐食，藥物不下，結腸三五日至七八日大便不通，如此者必死。昔金州周禪師得正胃散方於異人，十痊八九，君子收之，可濟人命。用白水牛喉一條，去兩頭節，并筋膜脂肉，及如阿膠黑片收之，臨時旋炙，用米醋一盞浸之，微火炙乾淬之，再炙再淬，醋盡爲度，研末，厚紙包收，或遇陰溼時，微火烘之，再收。遇此疾，每服一錢，食前陳米飲調下。輕者一服立效。

者良。水牛〔主治〕喉痹氣癭。古方多用之。時珍。

齒〔主治〕小兒牛癩。外臺。

〔發明〕時珍曰：六畜齒治六癩，皆比類之義也。耳珠先生有固牙法，用牛齒三十枚，瓶盛固濟，煅赤爲末，每以水一盞，末二錢，煎熱含漱，冷則吐去，有損動者，以末指之，此亦以類從也。

牛角鰓

〔釋名〕角胎。時珍曰：此即角尖中堅骨也。牛之有鰓，如魚之有鰓，故名胎者，言在角內也。藏器曰：水牛黃犀牛者可用，餘皆不及。久在糞土爛白者亦佳。

〔氣味〕苦溫。無毒。甄權曰：苦甘。

〔主治〕下閉血瘀血疼痛，女人帶下血。燔之，酒服。本經。燒灰，主赤白痢。宗奭。黃牛者，燒之，主婦人血崩，大便下血血痢。宗奭。水牛者燒之，止婦人血崩，赤白帶下，冷痢瀉血，水洩。藥性。治水腫。時珍。○千金徐王酒

〔發明〕時珍曰：牛角鰓，筋之粹，骨之餘，而鰓又角之精也。乃厥陰少陰血分之藥，燒之則性澀，故中止諸血病，痢崩之用。

〔附方〕舊四。大腸冷痢。準服二錢。牛角鰓燒灰，日二次，飲。小兒滯下。準服方寸匕。牛角胎燒灰，水千金。大便下血。黃牛角鰓一具，煅末，煮豉汁服二錢，日三。神效。赤白帶下。牛角鰓燒令煙盡，附子以鹽水浸七度，去皮，等分爲末，每空心酒服二錢匕。鼠乳痔疾。牛角鰓燒灰，酒服方寸匕。塞上方。蜂螫瘡。牛角鰓燒灰，醋和傅之。孫用和方。

角〔氣味〕苦寒。無毒。之才曰：平。〔主治〕水牛者燔之，治時氣寒熱頭痛。別錄。煎汁，治熱毒風及壯熱。日華。犀牛者，治喉痹腫塞欲死，燒灰酒服一錢。小兒飲乳不快似喉痹者，取灰塗乳上嚥下即愈。蘇頌。○出崔元亮方。治淋破血。時珍。

〔附方〕舊二。新一。石淋破血。牛角燒灰，酒服方寸匕，日五服。總錄。血上逆心。煩悶刺痛，水牛角燒末，酒服方寸匕。子母秘錄。赤禿髮落。牛角羊角燒灰等分，豬脂調塗。聖惠方。

骨〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕燒灰，治吐血鼻洪，崩中帶下，腸風瀉血水瀉。日華。治邪瘧，燒灰同豬脂塗痏瘡，蝕人口鼻，有效。時珍。○出十便。

〔發明〕時珍曰：東夷以牛骨占卜吉凶，無往不中。牛非含智之物，骨有先事之靈，宜其可入藥治病也。

〔附方〕新二。鼻中生瘡。牛骨、豬脂和敷。千金。水穀痢疾。牛骨、灰同六月六日麴炒等分，爲末，飲服方寸匕。乃御傳方也。張文仲方。

蹄甲青牛者良。〔主治〕婦人崩中漏下赤白。蘇恭。燒灰水服。治牛痢。和油塗臁瘡，研末貼臍，止小兒夜啼。時珍。○出諸集要方。

〔附方〕新五。卒魘不寤。以青牛蹄或馬蹄，臨肘后。損傷接骨。牛蹄甲一箇，乳香沒藥各一錢，爲末，入甲內燒灰，以黃米粉糊和成膏，敷之。秘韞。牛皮風癬。牛蹄甲韞糞各一兩，燒存性，研末，油調，抓破敷之，五七日即愈。藺氏經驗方。臁脛爛瘡。牛蹄甲燒灰，桐油和敷。海上方。玉莖生瘡。牛蹄甲燒灰，油調敷之。奚囊。陰莖水黃牛、烏牛並良。〔主治〕婦人漏下赤白無子。蘇恭。牯牛卵囊〔主治〕疝氣一具，煮爛，入小茴香鹽少許拌食。吳球。

毛〔主治〕臍毛治小兒久不行。蘇恭。耳毛尾毛陰毛，並主通淋閉。時珍。

〔發明〕時珍曰：古方牛耳毛、陰毛、尾毛、治淋多用之，豈以牛性順而毛性下行耶。又治瘧病，蓋禳之義之耳。

〔附方〕舊一。新二。卒患淋疾。牛耳中毛燒取半錢，水服。尾毛亦可。集驗方。小兒石淋。特牛陰頭毛一刀圭，日再。燒灰，漿水服。外臺。用邪氣瘧疾。黑牛尾燒末，酒服方寸匕，日三服。○一用牯牛陰毛七根，黃荊葉七片，縛內關上，亦效。張文仲方。

口涎。日華。以水洗老牛口，用鹽塗之，少頃即出，或以荷葉包牛口，使耕力乏之，涎出取之。〔主治〕反胃嘔吐。日華。水服二匙，終身不噎。思邈。吮小兒，治

〔發明〕時珍曰：淮南子萬畢術云：牛膽塗熱釜，釜即見本書。峋嶁云：蛙得牛膽則不鳴，此皆有所制也。

〔附方〕舊一新二。穀疸食黃。用牛膽草一兩，爲末，和少蜜丸梧子大，每薑湯下五十丸。男子陰冷。用牛膽汁一枚，苦參三兩，龍膽草一兩，爲末，和少蜜丸梧子大，每薑湯下五十丸。痔瘻出水。用牛膽蝟膽各一枚，膩粉五令乾，每取二七枚，嚼納陰中，良久如火。千金。

胞衣

〔附方〕新一。臁瘡不斂。牛胞衣一具，燒存性，研搽。海上方。

喉者良。白水牛〔主治〕小兒呷氣。思邈。療反胃吐食。取一具去膜及兩頭筋節，以醋浸炙燥，燒存性，每服一錢，米飲下。神効。時珍。○出法天生意。

〔發明〕時珍曰：按普濟方云：反胃吐食，藥物不下，結腸三五日至七八日大便不通，如此者必死。昔金州周禪師得正胃散方於異人，十痊八九，君子收之，可濟人命。用白水牛喉一條，去兩頭節，并筋膜脂肉，及如阿膠黑片收之，臨時旋炙，用米醋一盞浸之，微火炙乾淬之，再炙再淬，醋盡爲度，研末，厚紙包收，或遇陰溼時，微火烘之，再收。遇此疾，每服一錢，食前陳米飲調下。輕者一服立效。

者良。水牛〔主治〕喉痹氣癭。古方多用之。時珍。

齒〔主治〕小兒牛癩。外臺。

〔發明〕時珍曰：六畜齒治六癩，皆比類之義也。耳珠先生有固牙法，用牛齒三十枚，瓶盛固濟，煅赤爲末，每以水一盞，末二錢，煎熱含漱，冷則吐去，有損動者，以末指之，此亦以類從也。

牛角鰓

〔釋名〕角胎。時珍曰：此即角尖中堅骨也。牛之有鰓，如魚之有鰓，故名胎者，言在角內也。藏器曰：水牛黃犀牛者可用，餘皆不及。久在糞土爛白者亦佳。

〔氣味〕苦溫。無毒。甄權曰：苦甘。

〔主治〕下閉血瘀血疼痛，女人帶下血。燔之，酒服。本經。燒灰，主赤白痢。宗奭。黃牛者，燒之，主婦人血崩，大便下血血痢。宗奭。水牛者燒之，止婦人血崩，赤白帶下，冷痢瀉血，水洩。藥性。治水腫。時珍。○千金徐王酒

〔發明〕時珍曰：牛角鰓，筋之粹，骨之餘，而鰓又角之精也。乃厥陰少陰血分之藥，燒之則性澀，故中止諸血病，痢崩之用。

〔附方〕舊四。大腸冷痢。準服二錢。牛角鰓燒灰，日二次，飲。小兒滯下。準服方寸匕。牛角胎燒灰，水千金。大便下血。黃牛角鰓一具，煅末，煮豉汁服二錢，日三。神效。赤白帶下。牛角鰓燒令煙盡，附子以鹽水浸七度，去皮，等分爲末，每空心酒服二錢匕。鼠乳痔疾。牛角鰓燒灰，酒服方寸匕。塞上方。蜂螫瘡。牛角鰓燒灰，醋和傅之。孫用和方。

角〔氣味〕苦寒。無毒。之才曰：平。〔主治〕水牛者燔之，治時氣寒熱頭痛。別錄。煎汁，治熱毒風及壯熱。日華。犀牛者，治喉痹腫塞欲死，燒灰酒服一錢。小兒飲乳不快似喉痹者，取灰塗乳上嚥下即愈。蘇頌。○出崔元亮方。治淋破血。時珍。

〔附方〕舊二。新一。石淋破血。牛角燒灰，酒服方寸匕，日五服。總錄。血上逆心。煩悶刺痛，水牛角燒末，酒服方寸匕。子母秘錄。赤禿髮落。牛角羊角燒灰等分，豬脂調塗。聖惠方。

骨〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕燒灰，治吐血鼻洪，崩中帶下，腸風瀉血水瀉。日華。治邪瘧，燒灰同豬脂塗痏瘡，蝕人口鼻，有效。時珍。○出十便。

〔發明〕時珍曰：東夷以牛骨占卜吉凶，無往不中。牛非含智之物，骨有先事之靈，宜其可入藥治病也。

〔附方〕新二。鼻中生瘡。牛骨、豬脂和敷。千金。水穀痢疾。牛骨、灰同六月六日麴炒等分，爲末，飲服方寸匕。乃御傳方也。張文仲方。

蹄甲青牛者良。〔主治〕婦人崩中漏下赤白。蘇恭。燒灰水服。治牛痢。和油塗臁瘡，研末貼臍，止小兒夜啼。時珍。○出諸集要方。

〔附方〕新五。卒魘不寤。以青牛蹄或馬蹄，臨肘后。損傷接骨。牛蹄甲一箇，乳香沒藥各一錢，爲末，入甲內燒灰，以黃米粉糊和成膏，敷之。秘韞。牛皮風癬。牛蹄甲韞糞各一兩，燒存性，研末，油調，抓破敷之，五七日即愈。藺氏經驗方。臁脛爛瘡。牛蹄甲燒灰，桐油和敷。海上方。玉莖生瘡。牛蹄甲燒灰，油調敷之。奚囊。陰莖水黃牛、烏牛並良。〔主治〕婦人漏下赤白無子。蘇恭。牯牛卵囊〔主治〕疝氣一具，煮爛，入小茴香鹽少許拌食。吳球。

毛〔主治〕臍毛治小兒久不行。蘇恭。耳毛尾毛陰毛，並主通淋閉。時珍。

〔發明〕時珍曰：古方牛耳毛、陰毛、尾毛、治淋多用之，豈以牛性順而毛性下行耶。又治瘧病，蓋禳之義之耳。

〔附方〕舊一。新二。卒患淋疾。牛耳中毛燒取半錢，水服。尾毛亦可。集驗方。小兒石淋。特牛陰頭毛一刀圭，日再。燒灰，漿水服。外臺。用邪氣瘧疾。黑牛尾燒末，酒服方寸匕，日三服。○一用牯牛陰毛七根，黃荊葉七片，縛內關上，亦效。張文仲方。

口涎。日華。以水洗老牛口，用鹽塗之，少頃即出，或以荷葉包牛口，使耕力乏之，涎出取之。〔主治〕反胃嘔吐。日華。水服二匙，終身不噎。思邈。吮小兒，治

客忤。灌一合。治小兒霍亂。入鹽少許。頓服一盞。治喉閉口噤。時珍。○出外臺胡居士方。

〔附方〕新七。噎膈反胃。集成用糯米末。以牛涎拌作小丸。煮熟食。○危氏得效香牛飲。用牛涎一盞。入麝香少許。銀盞頓熱。先以帛緊束胃脘。令氣喘解開。乘熱飲之。仍以丁香汁入粥與食。○普濟。千轉丹。用牛涎好蜜各半斤。木鱉仁三十箇。研末。入銅器熬稠。每以兩匙和粥與食。日三服。小兒流涎。取東行牛口中涎沫。塗口及頤上。自愈。外臺方。小兒口噤。身熱吐沫。不能乳。聖惠方。損目破睛。牛口涎頻塗之。自落。千金。

鼻津〔主治〕小兒中客忤。水和少許灌之。又塗小兒鼻瘡及溼癬。時珍。○出外臺諸方。

耳垢。烏牛者良。時珍曰。以鹽少許入牛耳中。蟲即易取。〔主治〕蛇傷惡蕈毒。蒸。○蕈。毛蟲也。治癰腫未成膿。封之即散。疳蟲蝕鼻生瘡。及毒蛇螫人。並傅之。時珍。

〔附方〕新三。疔瘡惡腫。黑牛耳垢敷之。聖惠方。脇漏出水。不止。用烏牛耳垢傅之。即瘥。鼻衄不止。牛耳中垢。車前子末。等分。和勻塞之。良。總錄。溺黃犍牛。黑牛者良。〔氣味〕苦辛。微溫。無毒。之才曰。寒。〔主治〕水腫腹脹。腳滿。利小便。別錄。

熱黃病。黃牛糞日乾為末。麵糊丸梧子大。簡便方。霍亂吐下。不止。四肢逆冷。外臺用黃牛尿半升。水二升。煮一合。以三沸。服半升。止。○聖惠用烏牛糞絞汁一合。和溫服。疳痢垂死。新牛尿一升。水一升。攪澄一百日。兒乳汁服。不過三服。必效方。卒死不省。四肢不收。取牛洞一升。和溫酒灌之。或以溼者絞汁。亦可。此扁鵲法也。附后。卒陰腎痛。牛尿燒灰。酒和敷之。良。梅師。腳跟腫痛。不能著地。用黃牛尿燒末。水服方寸匕。日三。外臺。妊娠腰痛。牛尿燒末。水服方寸匕。日三。炒熱罨之。王氏輔惠濟方。妊娠毒痛。犢牛尿燒灰。水服方寸匕。日二。并以酢和封。千金方。子死腹中。溼牛糞塗腹上。良。產寶。小兒口噤。白牛糞塗口中。取瘥。總錄。小兒夜啼。牛尿一塊。安席下。勿令母知。食療。小兒頭瘡。野外久乾牛尿不壞者。燒灰。入輕粉麻油調搽。普濟。小兒白禿。牛尿厚封之。秘錄。小兒爛瘡。牛尿燒灰。封之。千金。瘡瘢潰爛。王兌白龍散。或臥之。即易痂疕而無瘢痕。癰腫不合。牛尿燒末。用雞子白和封。乾即易之。神驗也。千金月令。鼠瘻瘰癧。千金五白散。白牛尿白羊尿白馬尿白豬尿各一升。於石上燒灰。漏蘆末二兩。以雞尿白蜜一升。熬亂髮一兩。同熬五六沸。塗之。神驗。○肘后。治鼠瘻有核。膿血用熱牛尿封之。日數易。千金。乳癰初起。牛尿和酒數之。即消。姚僧坦方。燥瘡瘡癢。熱牛尿塗之。千金。瘡傷風水。痛劇欲死者。牛尿燒灰。薰令汗出。即愈。外臺秘要。跌磕傷損。黃牛尿炒熱。封之。日三。蜣螂瘻疾。裹定即效。簡便。湯火燒灼。牛溼尿搗塗之。尿和姚僧坦方。惡犬咬傷。洗淨毒。以熱牛尿封之。即時痛止。千金。蜂蠆螫痛。牛尿燒灰。酒和敷。千金方。背瘡潰爛。黃黑牛糞多年者。曬乾為末。入百草霜。勻細糝之。談埜翁方。

黃犢子臍尿。新生未食草者。收乾之。〔主治〕九竅四肢指歧間血出。乃暴怒所為。燒此末。水服方寸匕。日四五服。良。藏器。○出姚僧坦方。主中惡霍亂。及鬼擊吐血。以一升和酒三升。煮汁服。時珍。出肘后。○尿中大豆。洗曬收用。〔主治〕小兒驚癎。婦人難產。蘇恭。

〔附方〕舊一。小兒牛癎。白牛尿中豆。日日服之。良。總微論。婦人難產。牛尿中大豆一枚。擘作兩片。一書父。一書子。仍合住。水吞之。立產。普濟。齒落不生。以牛尿中大豆十四枚。小開豆頭。千金方。注齒根。數度即生。聖藷。時珍曰。按劉恂嶺表錄異云。廣之容南。好食水牛肉。或炮或炙。食訖即啜聖藷。消之。調以薑桂鹽醋。腹遂不脹。聖藷如青苔狀。乃牛腸胃中未化草也。〔主治〕食牛肉作脹。解牛肉毒。時珍。

齣草。音痴。一名牛噣草。即牛食而復出者。俗曰回噍。〔主治〕絞汁服。止噦。藏器。療反胃霍亂。小兒口噤風。時珍。

〔發明〕時珍曰。牛齒治反胃噎膈。雖取象回噍之義。而沾濡口涎。為多。故主療與涎之功同。

客忤。灌一合。治小兒霍亂。入鹽少許。頓服一盞。治喉閉口噤。時珍。○出外臺胡居士方。

〔附方〕新七。噎膈反胃。集成用糯米末。以牛涎拌作小丸。煮熟食。○危氏得效香牛飲。用牛涎一盞。入麝香少許。銀盞頓熱。先以帛緊束胃脘。令氣喘解開。乘熱飲之。仍以丁香汁入粥與食。○普濟。千轉丹。用牛涎好蜜各半斤。木鱉仁三十箇。研末。入銅器熬稠。每以兩匙和粥與食。日三服。小兒流涎。取東行牛口中涎沫。塗口及頤上。自愈。外臺方。小兒口噤。身熱吐沫。不能乳。聖惠方。損目破睛。牛口涎頻塗之。自落。千金。

鼻津〔主治〕小兒中客忤。水和少許灌之。又塗小兒鼻瘡及溼癬。時珍。○出外臺諸方。

耳垢。烏牛者良。時珍曰。以鹽少許入牛耳中。蟲即易取。〔主治〕蛇傷惡蕈毒。蒸。○蕈。毛蟲也。治癰腫未成膿。封之即散。疳蟲蝕鼻生瘡。及毒蛇螫人。並傅之。時珍。

〔附方〕新三。疔瘡惡腫。黑牛耳垢敷之。聖惠方。脇漏出水。不止。用烏牛耳垢傅之。即瘥。鼻衄不止。牛耳中垢。車前子末。等分。和勻塞之。良。總錄。溺黃犍牛。黑牛者良。〔氣味〕苦辛。微溫。無毒。之才曰。寒。〔主治〕水腫腹脹。腳滿。利小便。別錄。

熱黃病。黃牛糞日乾為末。麵糊丸梧子大。簡便方。霍亂吐下。不止。四肢逆冷。外臺用黃牛尿半升。水二升。煮一合。以三沸。服半升。止。○聖惠用烏牛糞絞汁一合。和溫服。疳痢垂死。新牛尿一升。水一升。攪澄一百日。兒乳汁服。不過三服。必效方。卒死不省。四肢不收。取牛洞一升。和溫酒灌之。或以溼者絞汁。亦可。此扁鵲法也。附后。卒陰腎痛。牛尿燒灰。酒和敷之。良。梅師。腳跟腫痛。不能著地。用黃牛尿燒末。水服方寸匕。日三。外臺。妊娠腰痛。牛尿燒末。水服方寸匕。日三。炒熱罨之。王氏輔惠濟方。妊娠毒痛。犢牛尿燒灰。水服方寸匕。日二。并以酢和封。千金方。子死腹中。溼牛糞塗腹上。良。產寶。小兒口噤。白牛糞塗口中。取瘥。總錄。小兒夜啼。牛尿一塊。安席下。勿令母知。食療。小兒頭瘡。野外久乾牛尿不壞者。燒灰。入輕粉麻油調搽。普濟。小兒白禿。牛尿厚封之。秘錄。小兒爛瘡。牛尿燒灰。封之。千金。瘡瘢潰爛。王兌白龍散。或臥之。即易痂疕而無瘢痕。癰腫不合。牛尿燒末。用雞子白和封。乾即易之。神驗也。千金月令。鼠瘻瘰癧。千金五白散。白牛尿白羊尿白馬尿白豬尿各一升。於石上燒灰。漏蘆末二兩。以雞尿白蜜一升。熬亂髮一兩。同熬五六沸。塗之。神驗。○肘后。治鼠瘻有核。膿血用熱牛尿封之。日數易。千金。乳癰初起。牛尿和酒數之。即消。姚僧坦方。燥瘡瘡癢。熱牛尿塗之。千金。瘡傷風水。痛劇欲死者。牛尿燒灰。薰令汗出。即愈。外臺秘要。跌磕傷損。黃牛尿炒熱。封之。日三。蜣螂瘻疾。裹定即效。簡便。湯火燒灼。牛溼尿搗塗之。尿和姚僧坦方。惡犬咬傷。洗淨毒。以熱牛尿封之。即時痛止。千金。蜂蠆螫痛。牛尿燒灰。酒和敷。千金方。背瘡潰爛。黃黑牛糞多年者。曬乾為末。入百草霜。勻細糝之。談埜翁方。

黃犢子臍尿。新生未食草者。收乾之。〔主治〕九竅四肢指歧間血出。乃暴怒所為。燒此末。水服方寸匕。日四五服。良。藏器。○出姚僧坦方。主中惡霍亂。及鬼擊吐血。以一升和酒三升。煮汁服。時珍。出肘后。○尿中大豆。洗曬收用。〔主治〕小兒驚癎。婦人難產。蘇恭。

〔附方〕舊一。小兒牛癎。白牛尿中豆。日日服之。良。總微論。婦人難產。牛尿中大豆一枚。擘作兩片。一書父。一書子。仍合住。水吞之。立產。普濟。齒落不生。以牛尿中大豆十四枚。小開豆頭。千金方。注齒根。數度即生。聖藷。時珍曰。按劉恂嶺表錄異云。廣之容南。好食水牛肉。或炮或炙。食訖即啜聖藷。消之。調以薑桂鹽醋。腹遂不脹。聖藷如青苔狀。乃牛腸胃中未化草也。〔主治〕食牛肉作脹。解牛肉毒。時珍。

齣草。音痴。一名牛噣草。即牛食而復出者。俗曰回噍。〔主治〕絞汁服。止噦。藏器。療反胃霍亂。小兒口噤風。時珍。

〔發明〕時珍曰。牛齒治反胃噎膈。雖取象回噍之義。而沾濡口涎。為多。故主療與涎之功同。

馬

〔附方〕新四。反胃噎膈。大力奪命丸。牛蒡草杵頭糠各一升。爲末。取黃母牛乳。和丸龍眼大。煮熟食之。入醫學正傳。霍亂吐利。不止。用烏牛齒草一絞汁。少少與服。普濟方。初生口噤。十日內者。用牛口齒草絞汁灌之。聖惠。

〔主治〕木拳。主小兒癎。別錄。治消渴。煎汁服。或燒灰酒服。時珍。○草拳。燒研傅小兒鼻下瘡。別錄。燒灰。吹纏喉風甚效。時珍。

〔附方〕一。新消渴。牛鼻木二箇。洗剉。男用牝牛。女用牡牛。入參甘草半兩。大白梅一箇。水四盞。煎三盞。熱服。普濟方。

〔釋名〕時珍曰。按許慎云。馬武也。其字象頭髦尾足之形。牡馬曰騸。音質。曰兒。牝馬曰騇。曰驟。曰駏。曰駑。曰駏。曰駏。曰駏

馬

〔附方〕新四。反胃噎膈。大力奪命丸。牛蒡草杵頭糠各一升。爲末。取黃母牛乳。和丸龍眼大。煮熟食之。入醫學正傳。霍亂吐利。不止。用烏牛齒草一絞汁。少少與服。普濟方。初生口噤。十日內者。用牛口齒草絞汁灌之。聖惠。

〔主治〕木拳。主小兒癎。別錄。治消渴。煎汁服。或燒灰酒服。時珍。○草拳。燒研傅小兒鼻下瘡。別錄。燒灰。吹纏喉風甚效。時珍。

〔附方〕一。新消渴。牛鼻木二箇。洗剉。男用牝牛。女用牡牛。入參甘草半兩。大白梅一箇。水四盞。煎三盞。熱服。普濟方。

〔釋名〕時珍曰。按許慎云。馬武也。其字象頭髦尾足之形。牡馬曰騸。音質。曰兒。牝馬曰騇。曰驟。曰駏。曰駑。曰駏。曰駏。曰駏

牙齒（已下並用白馬者良）〔氣味〕甘平。有小毒。〔主治〕小兒馬癇。水磨服。（別錄）燒灰。唾和塗癰疽疔腫。出根效。（藏器）

〔附方〕（舊一。新三。）腸癰未成。馬牙燒灰。雞子白和塗之。（千金方）疔腫未破。白馬齒燒灰。先以鍼刺破。乃封之。用溼麪圍腫處。醋洗去之。根出大驗。（肘后）赤根疔瘡。馬牙齒搗末。臘豬脂和敷。根即出也。燒灰亦可。（千金方）蟲牙作痛。馬牙一枚。煅熱。投醋中七次。待冷含之。即止。（唐瑤經驗方）

骨〔氣味〕有毒。〔主治〕燒灰和醋。傅小兒頭瘡及身上瘡。（孟詵）止邪瘧。燒灰和油。傅小兒耳瘡頭瘡陰瘡。瘰疬有漿如火。灼敷乳頭。飲兒止夜啼。（時珍。○出小品外臺諸方。）

〔附方〕（舊一。）辟瘟疫氣。絳袋盛馬骨佩之。男左女右。（肘后方）

頭骨〔氣味〕甘。微寒。有小毒。（韓保昇曰）大熱。○（藏器曰）頭骨埋於午地。宜蠶。浸於上流。絕水基蟲。〔主治〕喜眠。令人不睡。燒灰水服方寸匕。日三夜一。作枕亦良。（別錄）治齒痛。燒灰傅頭耳瘡。（日華）療馬汗氣入瘡痛腫。燒灰傅之。白汁出良。（時珍）

〔附方〕（新三。）膽虛不眠。用馬頭骨灰仁炒二兩。爲末。每服二錢。溫酒服。（聖惠方）膽熱多眠。馬頭骨灰。鐵粉各一兩。硃砂半兩。龍腦半分。爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。竹葉湯下。（聖惠方）臁瘡潰爛。先以土窠過。小便洗數次。搽之。

脛骨〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕煅存性。降陰火。中氣不足者用之。可代黃芩黃連。（朱震亨）懸蹄（赤白馬俱入用）〔氣味〕甘平。無毒。（甄權曰）熱。〔主治〕驚邪痰癡乳難。辟惡氣鬼毒。蠱疰不祥。（本經）止衄。內漏齲齒。赤馬者治婦人赤崩。白馬者治白崩。（別錄）主癲癇齒痛。（蜀本）療腸癰。下瘀血帶下。殺蟲。又燒灰入鹽少許。摻走馬疳蝕甚良。（時珍。○出鈎玄諸方）赤馬者辟溫瘧。（孟詵）

〔附方〕（舊四。新五。）損傷瘀血。在腹。用白馬蹄燒烟盡。研末。酒服方寸匕。日三夜一。血化爲水。消子鬼遺方。（劉涓）婦人血病。方同上。五色帶下。白馬左蹄燒灰。酒服方寸匕。日三。外臺）腸癰腹痛。其狀兩耳輪甲錯。腹痛。或遶臍有瘡如粟。下膿血。用馬蹄灰和雞子白塗。即拔毒氣出。千金）蟲蝕肛爛。見五臟。則死。以豬脂和馬蹄灰。緩裹導入下部。日數度。瘥。（肘后方）齲齒疼痛。創白馬蹄塞之。不過三度。千金方）赤禿頭瘡。出膿晝開夜合。馬蹄燒灰。生油調塗。（聖惠方）小兒夜啼。馬蹄末。敷乳上。飲之。（錄）辟禳瘟疫。以絳囊盛馬蹄屑。佩之。男左女右。（肘后）

皮〔主治〕婦人臨產。赤馬皮催生。良。（孟詵）治小兒赤禿。以赤馬皮白馬蹄燒灰。和臘豬脂傅之。良。（時珍。○出聖惠。）

鬐毛（即鬣也。一名鬣。）〔氣味〕有毒。〔主治〕小兒驚癇。女子崩中赤白。（別錄。思邈曰）赤馬白用。白馬用燒灰服。止血塗惡瘡。（日華）

尾〔主治〕女人崩中。小兒客忤。（時珍）

〔發明〕（時珍曰）馬尾。濟生方治崩中十灰散中用之。（又延壽書云）刷牙用馬尾。令齒疎損。近人多用燒灰指拭。最腐齒齦。不可不知。

〔附方〕（舊二。）小兒客忤。（小兒中馬毒客忤。燒馬尾煙於前。每日薰之。瘥乃止。聖惠方）腹內蛇癥。白馬尾切細。酒服。初服五分一匕。次服三分一匕。更服二分一匕。不可頓服。殺人。（千金翼）

腦〔氣味〕有毒。（詵曰）食之令人癲。〔主治〕斷酒。臘月者溫酒服之。（孫思邈）

血〔氣味〕有大毒。（詵曰）凡生馬血入人肉中。一二日便腫起。連心即死。有人剝馬傷手。血入肉。一夜致死。

汗〔氣味〕有大毒。（弘景曰）患瘡人觸馬汗。馬氣馬毛入瘡毒攻心。欲死者。燒粟幹灰淋汁浸洗。（詵曰）馬汗出白沫。乃毒氣也。嶺南有人用此得力。

〔附方〕（新二。）黥刺雕青。以白馬汗搽上。再以汗調水蛭末塗之。（子和）飲酒欲斷。刮馬汗和酒服之。（千金）

白馬溺〔氣味〕辛。微寒。有毒。〔主治〕消渴。破癥堅積聚。男子伏梁積疝。婦人痕積。銅器承飲之。（別錄）洗頭瘡白禿。漬惡刺瘡。日十次。愈乃止。（孟詵）熱飲。治反胃殺蟲。（時珍）

〔發明〕（時珍曰）馬尿治癥痕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患小腹痛病。奴死。剖之得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿墮鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。

〔附方〕（舊二。新七。）肉癥思肉。用白馬尿三升。飲之。當吐肉出。不出者死。食髮成瘕。咽中如有蟲上下。是也。白馬尿飲之。佳。千金）伏梁心積。銅器盛白馬尿一升。旦旦服之。妙。小品）婦人乳腫。馬尿塗之。立愈。產寶）小兒赤疵。生身上者。馬尿頻洗之。千金）蟲牙疼痛。隨左右含馬溺。不過三五度。瘥。千金方）利骨取牙。白馬尿浸茄科三日。炒爲末。點牙即落。或煎巴豆點牙亦落。勿近好牙。鮑氏）狐尿刺瘡。尿痛甚者。熱白馬尿調千金）痞塊心痛。傅末二錢。白馬尿調服。并傅塊上。（千金方）白馬通。（時珍曰）馬尿曰通。牛尿曰洞。豬尿曰溺。皆通曰。諱其名也。凡尿必達胴腸乃出。故曰通。洞胴即廣腸也。〔氣味〕微溫。無毒。（鑑源云）馬尿爐火養一切藥力。〔主治〕止渴。止吐血下血。鼻衄。金瘡出血。婦人崩中。（別錄）敷頂。止衄。（徐之才）絞汁服。治產後諸血氣傷寒時疾。當吐下者。（藏器）治時行病起。合陰陽垂死者。絞汁三合。日夜

牙齒（已下並用白馬者良）〔氣味〕甘平。有小毒。〔主治〕小兒馬癇。水磨服。（別錄）燒灰。唾和塗癰疽疔腫。出根效。（藏器）

〔附方〕（舊一。新三。）腸癰未成。馬牙燒灰。雞子白和塗之。（千金方）疔腫未破。白馬齒燒灰。先以鍼刺破。乃封之。用溼麪圍腫處。醋洗去之。根出大驗。（肘后）赤根疔瘡。馬牙齒搗末。臘豬脂和敷。根即出也。燒灰亦可。（千金方）蟲牙作痛。馬牙一枚。煅熱。投醋中七次。待冷含之。即止。（唐瑤經驗方）

骨〔氣味〕有毒。〔主治〕燒灰和醋。傅小兒頭瘡及身上瘡。（孟詵）止邪瘧。燒灰和油。傅小兒耳瘡頭瘡陰瘡。瘰疬有漿如火。灼敷乳頭。飲兒止夜啼。（時珍。○出小品外臺諸方。）

〔附方〕（舊一。）辟瘟疫氣。絳袋盛馬骨佩之。男左女右。（肘后方）

頭骨〔氣味〕甘。微寒。有小毒。（韓保昇曰）大熱。○（藏器曰）頭骨埋於午地。宜蠶。浸於上流。絕水基蟲。〔主治〕喜眠。令人不睡。燒灰水服方寸匕。日三夜一。作枕亦良。（別錄）治齒痛。燒灰傅頭耳瘡。（日華）療馬汗氣入瘡痛腫。燒灰傅之。白汁出良。（時珍）

〔附方〕（新三。）膽虛不眠。用馬頭骨灰仁炒二兩。爲末。每服二錢。溫酒服。（聖惠方）膽熱多眠。馬頭骨灰。鐵粉各一兩。硃砂半兩。龍腦半分。爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。竹葉湯下。（聖惠方）臁瘡潰爛。先以土窠過。小便洗數次。搽之。

脛骨〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕煅存性。降陰火。中氣不足者用之。可代黃芩黃連。（朱震亨）懸蹄（赤白馬俱入用）〔氣味〕甘平。無毒。（甄權曰）熱。〔主治〕驚邪痰癡乳難。辟惡氣鬼毒。蠱疰不祥。（本經）止衄。內漏齲齒。赤馬者治婦人赤崩。白馬者治白崩。（別錄）主癲癇齒痛。（蜀本）療腸癰。下瘀血帶下。殺蟲。又燒灰入鹽少許。摻走馬疳蝕甚良。（時珍。○出鈎玄諸方）赤馬者辟溫瘧。（孟詵）

〔附方〕（舊四。新五。）損傷瘀血。在腹。用白馬蹄燒烟盡。研末。酒服方寸匕。日三夜一。血化爲水。消子鬼遺方。（劉涓）婦人血病。方同上。五色帶下。白馬左蹄燒灰。酒服方寸匕。日三。外臺）腸癰腹痛。其狀兩耳輪甲錯。腹痛。或遶臍有瘡如粟。下膿血。用馬蹄灰和雞子白塗。即拔毒氣出。千金）蟲蝕肛爛。見五臟。則死。以豬脂和馬蹄灰。緩裹導入下部。日數度。瘥。（肘后方）齲齒疼痛。創白馬蹄塞之。不過三度。千金方）赤禿頭瘡。出膿晝開夜合。馬蹄燒灰。生油調塗。（聖惠方）小兒夜啼。馬蹄末。敷乳上。飲之。（錄）辟禳瘟疫。以絳囊盛馬蹄屑。佩之。男左女右。（肘后）

皮〔主治〕婦人臨產。赤馬皮催生。良。（孟詵）治小兒赤禿。以赤馬皮白馬蹄燒灰。和臘豬脂傅之。良。（時珍。○出聖惠。）

鬐毛（即鬣也。一名鬣。）〔氣味〕有毒。〔主治〕小兒驚癇。女子崩中赤白。（別錄。思邈曰）赤馬白用。白馬用燒灰服。止血塗惡瘡。（日華）

尾〔主治〕女人崩中。小兒客忤。（時珍）

〔發明〕（時珍曰）馬尾。濟生方治崩中十灰散中用之。（又延壽書云）刷牙用馬尾。令齒疎損。近人多用燒灰指拭。最腐齒齦。不可不知。

〔附方〕（舊二。）小兒客忤。（小兒中馬毒客忤。燒馬尾煙於前。每日薰之。瘥乃止。聖惠方）腹內蛇癥。白馬尾切細。酒服。初服五分一匕。次服三分一匕。更服二分一匕。不可頓服。殺人。（千金翼）

腦〔氣味〕有毒。（詵曰）食之令人癲。〔主治〕斷酒。臘月者溫酒服之。（孫思邈）

血〔氣味〕有大毒。（詵曰）凡生馬血入人肉中。一二日便腫起。連心即死。有人剝馬傷手。血入肉。一夜致死。

汗〔氣味〕有大毒。（弘景曰）患瘡人觸馬汗。馬氣馬毛入瘡毒攻心。欲死者。燒粟幹灰淋汁浸洗。（詵曰）馬汗出白沫。乃毒氣也。嶺南有人用此得力。

〔附方〕（新二。）黥刺雕青。以白馬汗搽上。再以汗調水蛭末塗之。（子和）飲酒欲斷。刮馬汗和酒服之。（千金）

白馬溺〔氣味〕辛。微寒。有毒。〔主治〕消渴。破癥堅積聚。男子伏梁積疝。婦人痕積。銅器承飲之。（別錄）洗頭瘡白禿。漬惡刺瘡。日十次。愈乃止。（孟詵）熱飲。治反胃殺蟲。（時珍）

〔發明〕（時珍曰）馬尿治癥痕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患小腹痛病。奴死。剖之得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿墮鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。

〔附方〕（舊二。新七。）肉癥思肉。用白馬尿三升。飲之。當吐肉出。不出者死。食髮成瘕。咽中如有蟲上下。是也。白馬尿飲之。佳。千金）伏梁心積。銅器盛白馬尿一升。旦旦服之。妙。小品）婦人乳腫。馬尿塗之。立愈。產寶）小兒赤疵。生身上者。馬尿頻洗之。千金）蟲牙疼痛。隨左右含馬溺。不過三五度。瘥。千金方）利骨取牙。白馬尿浸茄科三日。炒爲末。點牙即落。或煎巴豆點牙亦落。勿近好牙。鮑氏）狐尿刺瘡。尿痛甚者。熱白馬尿調千金）痞塊心痛。傅末二錢。白馬尿調服。并傅塊上。（千金方）白馬通。（時珍曰）馬尿曰通。牛尿曰洞。豬尿曰溺。皆通曰。諱其名也。凡尿必達胴腸乃出。故曰通。洞胴即廣腸也。〔氣味〕微溫。無毒。（鑑源云）馬尿爐火養一切藥力。〔主治〕止渴。止吐血下血。鼻衄。金瘡出血。婦人崩中。（別錄）敷頂。止衄。（徐之才）絞汁服。治產後諸血氣傷寒時疾。當吐下者。（藏器）治時行病起。合陰陽垂死者。絞汁三合。日夜

各二服。又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者。炒熱包熨五十遍。極效。孟詵。絞汁灌之。治卒中惡死。酒服。治產後寒熱悶脹。燒灰水服。治久痢赤白。和豬脂塗馬咬人瘡。及馬汗入瘡。劍死馬骨刺傷人。毒攻欲死者。時珍。○出小品諸方。

〔附方〕舊十五。新吐血不止。燒白馬通。以水研。絞汁一升服。梅師方。衄血不止。錄驗用。絲裹白馬尿塞之。○千金用赤一二升。並滴鼻內。乾者浸水亦可。馬糞絞汁。飲一錢。燒灰。溫酒服。用赤馬糞。燒灰水服一丸。

口鼻出血。久痢赤白。馬糞一鈐方。

卒中惡死。肘後方。吐利不止。不知是何病。不拘大人小兒。馬糞一丸。絞汁灌之。乾者水研汁亦可。此扁鵲法也。肘后。攪腸沙痛。欲死者。用馬糞研汁飲之。立愈。經驗方。小兒卒忤。馬尿三沸。取汁浴兒。避風。三千金。小兒軀啼。面青腹強。是忤客氣。新馬糞一團。絞汁灌之。總錄。傷寒勞復。馬尿燒末。冷酒服方寸匕。便驗。

惠方。聖惠。熱毒攻肢。手足腫痛。欲脫。以水煮馬尿汁漬之。外臺。風蟲牙痛。聖惠。筋骨傷破。以熱白馬尿傅之。無瘢。千金。疔腫傷風。作腫以馬尿炒熨瘡上。五十遍。極效。聖惠方。多年惡瘡。或痛癢生蟲。用馬糞并齒不同研。爛傅上。不過數次。武丞相在蜀時。經有瘡癢不可忍。用此而差。兵部手集。諸瘡傷水。痛劇。用馬皮皆供用。〔藏器曰〕海驢。海馬。海皮毛。在陸地皆候風潮。則毛起。物性如此。已下通用。〔氣味〕甘涼。無毒。思邈曰。食驢肉。飲荊芥茶。殺人。妊婦食之難產。同鳧茈食。令人筋急。病死者有毒。〔主治〕解心煩。止風狂。釀酒。治一切風。日華。主風狂憂愁不樂。能安心氣。同五味煮食。或以汁作粥食。孟詵。補血益氣。治遠年勞損。煮汁空心飲。療痔引蟲。時珍。野驢肉同功。正要。

〔發明〕宗奭曰。驢肉食之動風。脂肥尤甚。屢試屢驗。日華子以爲止一切風狂。未可憑也。

頭肉。〔主治〕煮汁。服二三升。治多年消渴無不瘥者。又以漬麴釀酒服。去大風動搖不伏者。孟詵。亦洗頭風風屑。日華。同薑薤煮汁日服。治黃疸百藥不治者。時珍。張文仲方。

〔附方〕舊一。中風頭眩。心肺浮熱。肢軟骨疼。語蹇身顫。用烏驢頭一枚。如食法。豉汁煮食。○心鏡。

脂。〔主治〕敷惡瘡疥癬及風腫。日華。和酒服三升。治狂癲不能語。不識人。和烏梅爲丸。治多年瘧。未發時服二十丸。又生脂和生椒搗熟。緜裹塞耳。治積年聾疾。孟詵。和酒等分服。治卒欬嗽。和鹽塗身體手足風腫。時珍。出千金。

〔附方〕舊一。滴耳治聾。烏驢脂少許。鱔魚膽一箇。生油半兩。和勻。納縷慈管中。七日。取滴耳中。聖惠。眼中瘜肉。驢脂白鹽等分。和勻。注兩目眥頭。日三次。一月瘥。日二。千金方。

髓。〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕耳聾。時珍。

〔附方〕新二。多年耳聾。重者用三兩。度初起者一上便瀝出髓。以瓷盒盛收。每用緜點少許入耳內。側臥候藥行。其髓不可多用。以白色者爲上。黃色者不堪。○又方。驢髓以鉛砂一合。水二合。浸十日。取清水少許。和髓攪勻。滴少許入耳中。外以方新磚半箇。燒赤。潑醋。鋪磁石末一兩在磚上。枕之。至晚如此。三度即通。並普濟方。

血。時珍曰。熱血以麻油一盞。和攪去沫。煮熟即成白色。此亦可異。昔無言及者。

〔氣味〕鹹涼。無毒。〔主治〕利大小腸。潤燥結。下熱氣。時珍。

乳。〔氣味〕甘。冷。利。無毒。思邈曰。酸寒。孫思邈。小兒熱急黃。多服使利。唐本。療大熱。止消渴。小兒熱急驚邪赤痢。蕭炳。小兒癇疾客忤。天弔風疾。日華。卒心痛連腰臍者。熱服三升。孟詵。蜘蛛咬瘡。器盛浸之。蚰蜒及飛蟲入耳。滴之當化成水。藏器。頻熱飲之。治氣鬱。解小兒熱毒。不生痘疹。浸黃連取汁。點風熱赤眼。時珍。○出千金諸方。

驢

〔釋名〕時珍曰。驢。臚也。臚。腹前也。馬力在膊。驢力在臚也。

〔集解〕時珍曰。驢長頰廣額。性善馱負。有褐黑白三色。入藥以黑者爲良。女直遼東出野驢。似驢而色駁。鬃尾長。骨骼大。食之功與驢同。西土出山驢。有角如羚羊。詳羚羊下。東海島中出海驢。能入水不濡。又有海馬海牛海豬海獾等物。其屎燒烟。薰令汁出愈。千金方。凍指欲墮。馬糞煮水。漬半日即愈。千金。積聚脹滿。白馬糞同蒜搗膏。傅患處。效。活人心統。一切漏疾。白馬通汁。每服一升。良。千金。

屎中粟。〔主治〕金創。小兒寒熱客忤不能食。蘇恭。治小兒脇痛。時珍。○千金有馬通粟丸。

〔附方〕舊一。劍馬中毒。被骨刺破欲死。以馬腸中粟屎搗傅。以尿洗之。大效。絞汁飲之亦可。○外臺。

白馬頭蛆。見蟲部。

馬絆繩。〔主治〕煎水。洗小兒痫。蘇恭。燒灰。摻鼻中生瘡。時珍。

東行馬蹄下土。〔弘景曰〕作方術。可知女人外情。時珍曰。淮南萬畢術云。東行白馬蹄下土。合三家井中泥。置人臍下。即臥不能起也。

各二服。又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者。炒熱包熨五十遍。極效。孟詵。絞汁灌之。治卒中惡死。酒服。治產後寒熱悶脹。燒灰水服。治久痢赤白。和豬脂塗馬咬人瘡。及馬汗入瘡。劍死馬骨刺傷人。毒攻欲死者。時珍。○出小品諸方。

〔附方〕舊十五。新吐血不止。燒白馬通。以水研。絞汁一升服。梅師方。衄血不止。錄驗用。絲裹白馬尿塞之。○千金用赤一二升。並滴鼻內。乾者浸水亦可。馬糞絞汁。飲一錢。燒灰。溫酒服。用赤馬糞。燒灰水服一丸。

口鼻出血。久痢赤白。馬糞一鈐方。

卒中惡死。肘後方。吐利不止。不知是何病。不拘大人小兒。馬糞一丸。絞汁灌之。乾者水研汁亦可。此扁鵲法也。肘后。攪腸沙痛。欲死者。用馬糞研汁飲之。立愈。經驗方。小兒卒忤。馬尿三沸。取汁浴兒。避風。三千金。小兒軀啼。面青腹強。是忤客氣。新馬糞一團。絞汁灌之。總錄。傷寒勞復。馬尿燒末。冷酒服方寸匕。便驗。

惠方。聖惠。熱毒攻肢。手足腫痛。欲脫。以水煮馬尿汁漬之。外臺。風蟲牙痛。聖惠。筋骨傷破。以熱白馬尿傅之。無瘢。千金。疔腫傷風。作腫以馬尿炒熨瘡上。五十遍。極效。聖惠方。多年惡瘡。或痛癢生蟲。用馬糞并齒不同研。爛傅上。不過數次。武丞相在蜀時。經有瘡癢不可忍。用此而差。兵部手集。諸瘡傷水。痛劇。用馬皮皆供用。〔藏器曰〕海驢。海馬。海皮毛。在陸地皆候風潮。則毛起。物性如此。已下通用。〔氣味〕甘涼。無毒。思邈曰。食驢肉。飲荊芥茶。殺人。妊婦食之難產。同鳧茈食。令人筋急。病死者有毒。〔主治〕解心煩。止風狂。釀酒。治一切風。日華。主風狂憂愁不樂。能安心氣。同五味煮食。或以汁作粥食。孟詵。補血益氣。治遠年勞損。煮汁空心飲。療痔引蟲。時珍。野驢肉同功。正要。

〔發明〕宗奭曰。驢肉食之動風。脂肥尤甚。屢試屢驗。日華子以爲止一切風狂。未可憑也。

頭肉。〔主治〕煮汁。服二三升。治多年消渴無不瘥者。又以漬麴釀酒服。去大風動搖不伏者。孟詵。亦洗頭風風屑。日華。同薑薤煮汁日服。治黃疸百藥不治者。時珍。張文仲方。

〔附方〕舊一。中風頭眩。心肺浮熱。肢軟骨疼。語蹇身顫。用烏驢頭一枚。如食法。豉汁煮食。○心鏡。

脂。〔主治〕敷惡瘡疥癬及風腫。日華。和酒服三升。治狂癲不能語。不識人。和烏梅爲丸。治多年瘧。未發時服二十丸。又生脂和生椒搗熟。緜裹塞耳。治積年聾疾。孟詵。和酒等分服。治卒欬嗽。和鹽塗身體手足風腫。時珍。出千金。

〔附方〕舊一。滴耳治聾。烏驢脂少許。鱔魚膽一箇。生油半兩。和勻。納縷慈管中。七日。取滴耳中。聖惠。眼中瘜肉。驢脂白鹽等分。和勻。注兩目眥頭。日三次。一月瘥。日二。千金方。

髓。〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕耳聾。時珍。

〔附方〕新二。多年耳聾。重者用三兩。度初起者一上便瀝出髓。以瓷盒盛收。每用緜點少許入耳內。側臥候藥行。其髓不可多用。以白色者爲上。黃色者不堪。○又方。驢髓以鉛砂一合。水二合。浸十日。取清水少許。和髓攪勻。滴少許入耳中。外以方新磚半箇。燒赤。潑醋。鋪磁石末一兩在磚上。枕之。至晚如此。三度即通。並普濟方。

血。時珍曰。熱血以麻油一盞。和攪去沫。煮熟即成白色。此亦可異。昔無言及者。

〔氣味〕鹹涼。無毒。〔主治〕利大小腸。潤燥結。下熱氣。時珍。

乳。〔氣味〕甘。冷。利。無毒。思邈曰。酸寒。孫思邈。小兒熱急黃。多服使利。唐本。療大熱。止消渴。小兒熱急驚邪赤痢。蕭炳。小兒癇疾客忤。天弔風疾。日華。卒心痛連腰臍者。熱服三升。孟詵。蜘蛛咬瘡。器盛浸之。蚰蜒及飛蟲入耳。滴之當化成水。藏器。頻熱飲之。治氣鬱。解小兒熱毒。不生痘疹。浸黃連取汁。點風熱赤眼。時珍。○出千金諸方。

驢

〔釋名〕時珍曰。驢。臚也。臚。腹前也。馬力在膊。驢力在臚也。

〔集解〕時珍曰。驢長頰廣額。性善馱負。有褐黑白三色。入藥以黑者爲良。女直遼東出野驢。似驢而色駁。鬃尾長。骨骼大。食之功與驢同。西土出山驢。有角如羚羊。詳羚羊下。東海島中出海驢。能入水不濡。又有海馬海牛海豬海獾等物。其屎燒烟。薰令汁出愈。千金方。凍指欲墮。馬糞煮水。漬半日即愈。千金。積聚脹滿。白馬糞同蒜搗膏。傅患處。效。活人心統。一切漏疾。白馬通汁。每服一升。良。千金。

屎中粟。〔主治〕金創。小兒寒熱客忤不能食。蘇恭。治小兒脇痛。時珍。○千金有馬通粟丸。

〔附方〕舊一。劍馬中毒。被骨刺破欲死。以馬腸中粟屎搗傅。以尿洗之。大效。絞汁飲之亦可。○外臺。

白馬頭蛆。見蟲部。

馬絆繩。〔主治〕煎水。洗小兒痫。蘇恭。燒灰。摻鼻中生瘡。時珍。

東行馬蹄下土。〔弘景曰〕作方術。可知女人外情。時珍曰。淮南萬畢術云。東行白馬蹄下土。合三家井中泥。置人臍下。即臥不能起也。

〔附方〕舊一。新三。心熱氣癲。黑驢乳暖服三合。日再服。廣利方。小兒口噤。驢乳豬乳各二升。煎一升五合服。千金。重舌出涎。方同上。撮口胎風。先炙兩乳中三壯。後用此方大驗。用烏驢乳一合。以東引槐枝三寸長十根。火煨一頭出津。拭淨浸乳中。取乳滴口中。甚妙。聖惠方。

陰莖氣味〔甘溫。無毒。〕主治〔強陰壯筋。時珍。

駒衣〔主治〕斷酒。煅研酒服方寸匕。外臺。

皮〔主治〕煎膠食之。治一切風毒。骨節痛。呻吟不止。和酒服更良。孟詵。膠食。主鼻洪吐血。腸風血痢。崩中帶下。其生皮覆瘡疾人良。日華。詳見阿膠。

〔附方〕舊一。新一。中風喎僻。骨疼煩躁者。用烏驢皮燔毛如常治淨。蒸熟。入豉汁中。和五味煑食。心鏡。

牛皮風癬。生驢皮一塊。以朴消醃過。燒灰。油調搽之。名一掃光。李樓奇方。

毛〔主治〕骨頭中一切風病。用一斤炒黃。投一斗酒中。漬三日。空心細飲令醉。暖臥取汗。明日更飲如前。忌陳倉米麵。孟詵。

〔附方〕新一。小兒客忤。翦驢膊上旋毛一彈子。以乳汁熨飲。外臺。

禮祿中風。取驢背前交脊中毛一拇指大。入麝香豆許。以乳汁和銅器中慢炒爲末。乳汁和灌之。千金。

骨〔主治〕煮湯浴歷節風。孟詵。牝驢骨煮汁服。治多年消渴極效。時珍。

頭骨〔主治〕燒灰和油塗小兒顱解。時珍。

懸蹄〔主治〕燒灰傅癰疽。散膿水。和油傅小兒解顱。以瘥爲度。時珍。

〔附方〕舊一。新三。腎風下注。生瘡。用驢蹄二十片燒灰。密陀僧輕粉各一錢。麝香半錢。爲末傅之。天柱毒瘡。生脊大椎上。大如錢。赤色出水。驢蹄二片。胡粉熬一分。麝香少許。爲末。醋和塗之。乾則掺之。聖惠。飲酒穿腸。飲酒過度。欲至穿腸者。用驢蹄硬處。剜下。水煮濃汁。冷飲之。襄州散。將鬼瘧不止。用白驢蹄。樂小蠻得此方有效。經驗方。

蜘蛛炒。研各二分。大黃四兩。菉豆三分。雄黃一分。硃砂半分。研。九梧子。大如麻。平旦。冷水服二丸。即止。七日忌油。肘后。

溺〔氣味〕辛寒。有小毒。〔主治〕浸蜘蛛咬瘡。良。藏器。治反胃噎病。狂犬咬傷。癬癩惡瘡。並多飲取瘥。風蟲牙痛。頻含漱之良。時珍。千金諸方。

〔發明〕震亨曰。一婦病噎。用四物加驢尿與服。以防其生蟲。數十帖而愈。時珍曰。張文仲備急方言。幼年患反胃。每食糞粥諸物。須臾吐出。貞觀中許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治。竟不能療。漸服二合。後食止吐一半。時再服二合。食粥便定。

次日奏知。則宮中五六人患反胃者。同服一時俱瘥。此物稍有毒。服時不可過多。須熱飲之。病深者七日當效。後用屢驗。

〔附方〕新三。狐尿刺瘡。烏驢尿頓熱塗之。千金。白玷風。驢尿薑汁等分和勻。類說。耳聾。人中白一分。乾地龍一條。爲末。以烏驢駒尿一合和勻。瓷器盛之。每滴少許入耳。聖濟錄。聖惠。

尿〔主治〕熨之。熨風腫漏瘡。絞汁。主心腹疼痛。諸疰忤癥癖。反胃不止。牙齒痛。治水腫。每服五合。良。畫體成字者爲燥水。用牝驢尿。不成字者爲溼水。用駿驢尿。唐本。燒灰吹鼻。止衄甚效。和油塗惡瘡溼癬。時珍。

〔附方〕新四。卒心氣痛。驢尿絞汁五合。熱服即止。肘后方。經水不止。及血崩。用黑驢尿燒存性。飛麵糊丸梧子大。每空心黃酒下五七十丸。神妙。龔雲林醫鑑。疔瘡中風。腫痛。用驢尿炒熨瘡上。五十遍。極效。普濟方。小兒眉瘡。黑驢尿燒研。油調塗立效。聖惠方。

耳垢〔主治〕刮取塗蠍螫。崔氏。

尾軸垢〔主治〕新久瘧無定期者。以水洗汁。和麵如彈丸二枚。作燒餅。未發前食一枚。發食一枚。效。蘇恭。

溺下泥〔主治〕傅蜘蛛傷。藏器。

驢槽〔主治〕小兒拘哭不止。令三姓婦人。抱兒臥之。移時即止。勿令人知。藏器。

〔發明〕時珍曰。錦囊詩云。繫蟹懸門除鬼疾。畫驢掛槽止兒啼。言關西人以蟹殼懸之。辟邪瘧。江左人畫倒驢掛之。止夜啼。與驢哭之義同。皆厭禳法耳。

騾 食鐵。

〔釋名〕時珍曰。騾。古文作贏。從馬從嬴。諸聲。

〔集解〕時珍曰。騾大于驢。而健于馬。其力在腰。其後有鎖骨不能開。故不孳乳。其類有五。牡驢交馬而生者。騾也。牡馬交驢而生者。爲駃騠。音決題。牡驢交牛而生者。爲駏驉。音宮它陌。牡牛交驢而生者。爲騶。音諏。蒙。牡牛交馬而生者。爲駏驉。今俗通呼爲騾矣。

〔肉〕〔氣味〕辛苦。溫。有小毒。甯原曰。騾性頑劣。肉不益人。孕婦食之難產。時珍曰。古方未見用騾者。近時小籍時有其方云。按呂氏春秋云。趙簡子有日騾。甚愛之。其臣陽城渠胥有疾。醫云。得白騾肝則生。不得則死。簡子聞之曰。殺畜活人。不亦仁乎。乃殺騾取肝與之。渠胥病愈。此亦翦髮以救功臣之意。書之于此。以備醫案。

蹄〔主治〕難產。燒灰入麝香少許。酒服一錢。普濟方。

尿〔主治〕打損諸瘡。破傷中風腫痛。炒焦裹熨之。冷即易。時珍。

駝 宋開寶。

〔附方〕舊一。新三。心熱氣癲。黑驢乳暖服三合。日再服。廣利方。小兒口噤。驢乳豬乳各二升。煎一升五合服。千金。重舌出涎。方同上。撮口胎風。先炙兩乳中三壯。後用此方大驗。用烏驢乳一合。以東引槐枝三寸長十根。火煨一頭出津。拭淨浸乳中。取乳滴口中。甚妙。聖惠方。

陰莖氣味〔甘溫。無毒。〕主治〔強陰壯筋。時珍。

駒衣〔主治〕斷酒。煅研酒服方寸匕。外臺。

皮〔主治〕煎膠食之。治一切風毒。骨節痛。呻吟不止。和酒服更良。孟詵。膠食。主鼻洪吐血。腸風血痢。崩中帶下。其生皮覆瘡疾人良。日華。詳見阿膠。

〔附方〕舊一。新一。中風喎僻。骨疼煩躁者。用烏驢皮燔毛如常治淨。蒸熟。入豉汁中。和五味煑食。心鏡。

牛皮風癬。生驢皮一塊。以朴消醃過。燒灰。油調搽之。名一掃光。李樓奇方。

毛〔主治〕骨頭中一切風病。用一斤炒黃。投一斗酒中。漬三日。空心細飲令醉。暖臥取汗。明日更飲如前。忌陳倉米麵。孟詵。

〔附方〕新一。小兒客忤。翦驢膊上旋毛一彈子。以乳汁熨飲。外臺。

禮祿中風。取驢背前交脊中毛一拇指大。入麝香豆許。以乳汁和銅器中慢炒爲末。乳汁和灌之。千金。

骨〔主治〕煮湯浴歷節風。孟詵。牝驢骨煮汁服。治多年消渴極效。時珍。

頭骨〔主治〕燒灰和油塗小兒顱解。時珍。

懸蹄〔主治〕燒灰傅癰疽。散膿水。和油傅小兒解顱。以瘥爲度。時珍。

〔附方〕舊一。新三。腎風下注。生瘡。用驢蹄二十片燒灰。密陀僧輕粉各一錢。麝香半錢。爲末傅之。天柱毒瘡。生脊大椎上。大如錢。赤色出水。驢蹄二片。胡粉熬一分。麝香少許。爲末。醋和塗之。乾則掺之。聖惠。飲酒穿腸。飲酒過度。欲至穿腸者。用驢蹄硬處。剜下。水煮濃汁。冷飲之。襄州散。將鬼瘧不止。用白驢蹄。樂小蠻得此方有效。經驗方。

蜘蛛炒。研各二分。大黃四兩。菉豆三分。雄黃一分。硃砂半分。研。九梧子。大如麻。平旦。冷水服二丸。即止。七日忌油。肘后。

溺〔氣味〕辛寒。有小毒。〔主治〕浸蜘蛛咬瘡。良。藏器。治反胃噎病。狂犬咬傷。癬癩惡瘡。並多飲取瘥。風蟲牙痛。頻含漱之良。時珍。千金諸方。

〔發明〕震亨曰。一婦病噎。用四物加驢尿與服。以防其生蟲。數十帖而愈。時珍曰。張文仲備急方言。幼年患反胃。每食糞粥諸物。須臾吐出。貞觀中許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治。竟不能療。漸服二合。後食止吐一半。時再服二合。食粥便定。

次日奏知。則宮中五六人患反胃者。同服一時俱瘥。此物稍有毒。服時不可過多。須熱飲之。病深者七日當效。後用屢驗。

〔附方〕新三。狐尿刺瘡。烏驢尿頓熱塗之。千金。白玷風。驢尿薑汁等分和勻。類說。耳聾。人中白一分。乾地龍一條。爲末。以烏驢駒尿一合和勻。瓷器盛之。每滴少許入耳。聖濟錄。聖惠。

尿〔主治〕熨之。熨風腫漏瘡。絞汁。主心腹疼痛。諸疰忤癥癖。反胃不止。牙齒痛。治水腫。每服五合。良。畫體成字者爲燥水。用牝驢尿。不成字者爲溼水。用駿驢尿。唐本。燒灰吹鼻。止衄甚效。和油塗惡瘡溼癬。時珍。

〔附方〕新四。卒心氣痛。驢尿絞汁五合。熱服即止。肘后方。經水不止。及血崩。用黑驢尿燒存性。飛麵糊丸梧子大。每空心黃酒下五七十丸。神妙。龔雲林醫鑑。疔瘡中風。腫痛。用驢尿炒熨瘡上。五十遍。極效。普濟方。小兒眉瘡。黑驢尿燒研。油調塗立效。聖惠方。

耳垢〔主治〕刮取塗蠍螫。崔氏。

尾軸垢〔主治〕新久瘧無定期者。以水洗汁。和麵如彈丸二枚。作燒餅。未發前食一枚。發食一枚。效。蘇恭。

溺下泥〔主治〕傅蜘蛛傷。藏器。

驢槽〔主治〕小兒拘哭不止。令三姓婦人。抱兒臥之。移時即止。勿令人知。藏器。

〔發明〕時珍曰。錦囊詩云。繫蟹懸門除鬼疾。畫驢掛槽止兒啼。言關西人以蟹殼懸之。辟邪瘧。江左人畫倒驢掛之。止夜啼。與驢哭之義同。皆厭禳法耳。

騾 食鐵。

〔釋名〕時珍曰。騾。古文作贏。從馬從嬴。諸聲。

〔集解〕時珍曰。騾大于驢。而健于馬。其力在腰。其後有鎖骨不能開。故不孳乳。其類有五。牡驢交馬而生者。騾也。牡馬交驢而生者。爲駃騠。音決題。牡驢交牛而生者。爲駏驉。音宮它陌。牡牛交驢而生者。爲騶。音諏。蒙。牡牛交馬而生者。爲駏驉。今俗通呼爲騾矣。

〔肉〕〔氣味〕辛苦。溫。有小毒。甯原曰。騾性頑劣。肉不益人。孕婦食之難產。時珍曰。古方未見用騾者。近時小籍時有其方云。按呂氏春秋云。趙簡子有日騾。甚愛之。其臣陽城渠胥有疾。醫云。得白騾肝則生。不得則死。簡子聞之曰。殺畜活人。不亦仁乎。乃殺騾取肝與之。渠胥病愈。此亦翦髮以救功臣之意。書之于此。以備醫案。

蹄〔主治〕難產。燒灰入麝香少許。酒服一錢。普濟方。

尿〔主治〕打損諸瘡。破傷中風腫痛。炒焦裹熨之。冷即易。時珍。

駝 宋開寶。

駝

野駝同

〔釋名〕橐駝。漢書。駱駝。時珍曰駝能負囊橐故名。方言說爲駱駝也。

〔集解〕馬志曰。野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可頸曰野駝今惟西北番界有之家駝則北中人家蓄養者息者入藥不及野駝。時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳腳有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圖其食亦齩其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可爲罷其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤日行二三百里又能知泉源水脈風候凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以爲驗也其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠于闐有風腳駝其疾如風日行千里土番有獨峯駝西域傳云大月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼爲封牛亦曰犢牛穆天子一名南徐闐縣及海康傳謂之牧牛爾雅謂之犦牛嶺南有兩腳駝諸家所聞未聞也皆出之南史云滑國有兩腳駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者爲良宗奭曰家駝峯蹄最精人多煑熟糟食。

〔氣味〕甘溫。無毒。鑑源曰能柔五金。

〔主治〕頑痹風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮跛損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦和米粉作煎餅食之療痔。開寶治一切風疾皮膚痹急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之。大明主虛勞風有冷積者以燒酒調服之。正要

酪

音洛。唐本草。

〔釋名〕湩。音棟。

〔集解〕恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者濃厚味勝犦牛馬乳作酪性冷驢乳尤冷不堪作酪也藏器曰酪有乾溼乾酪更強時珍曰酪湩北人多造之水牛犦牛犛牛羊馬駝之乳皆可作之入藥以牛酪爲勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正要云造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳煑數十沸常以杓縱橫攪之乃傾出鑵盛待冷掠取浮皮以爲酥入舊酪少許紙封放之即成矣又乾酪法以酪曬結掠去浮皮再曬至皮盡卻入釜中炒少時器盛曝令可作塊收用。

〔氣味〕甘酸寒。無毒。時珍曰水牛馬駝之酪冷犦牛羊乳酪溫。詵曰患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成血瘕。

〔主治〕熱毒。止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡。唐本止煩渴熱悶心膈熱痛。日華潤燥利腸摩腫生精血補虛損壯顏色。時珍

〔發明〕時珍曰按戴原禮云乳酪血液之屬血燥所宜也。

〔附方〕舊三。火丹癮瘮。以酪和鹽煑熱摩之即消。千金翼蚰蜒入耳。華陀方用牛酪灌入即出若入腹則化爲黃水。廣利方馬出黑汗。水化乾酪灌之飲二升即化爲黃水。

酥

上別錄品。

〔釋名〕酥油。北虜名馬思哥油。

〔集解〕弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所作也。恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝牛乳功其用同思邈曰牛酥復勝家牛也。思邈曰牛酥與羊酥不離牛乳寒者宜之羊酥勝牛酥汪機曰牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒者宜之羊者次之說曰水牛酥其聲上白羊者爲上羊酥病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼

駝

野駝同

〔釋名〕橐駝。漢書。駱駝。時珍曰駝能負囊橐故名。方言說爲駱駝也。

〔集解〕馬志曰。野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可頸曰野駝今惟西北番界有之家駝則北中人家蓄養者息者入藥不及野駝。時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳腳有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圖其食亦齩其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可爲罷其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤日行二三百里又能知泉源水脈風候凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以爲驗也其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠于闐有風腳駝其疾如風日行千里土番有獨峯駝西域傳云大月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼爲封牛亦曰犢牛穆天子一名南徐闐縣及海康傳謂之牧牛爾雅謂之犦牛嶺南有兩腳駝諸家所聞未聞也皆出之南史云滑國有兩腳駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者爲良宗奭曰家駝峯蹄最精人多煑熟糟食。

〔氣味〕甘溫。無毒。鑑源曰能柔五金。

〔主治〕頑痹風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮跛損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦和米粉作煎餅食之療痔。開寶治一切風疾皮膚痹急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之。大明主虛勞風有冷積者以燒酒調服之。正要

酪

音洛。唐本草。

〔釋名〕湩。音棟。

〔集解〕恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者濃厚味勝犦牛馬乳作酪性冷驢乳尤冷不堪作酪也藏器曰酪有乾溼乾酪更強時珍曰酪湩北人多造之水牛犦牛犛牛羊馬駝之乳皆可作之入藥以牛酪爲勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正要云造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳煑數十沸常以杓縱橫攪之乃傾出鑵盛待冷掠取浮皮以爲酥入舊酪少許紙封放之即成矣又乾酪法以酪曬結掠去浮皮再曬至皮盡卻入釜中炒少時器盛曝令可作塊收用。

〔氣味〕甘酸寒。無毒。時珍曰水牛馬駝之酪冷犦牛羊乳酪溫。詵曰患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成血瘕。

〔主治〕熱毒。止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡。唐本止煩渴熱悶心膈熱痛。日華潤燥利腸摩腫生精血補虛損壯顏色。時珍

〔發明〕時珍曰按戴原禮云乳酪血液之屬血燥所宜也。

〔附方〕舊三。火丹癮瘮。以酪和鹽煑熱摩之即消。千金翼蚰蜒入耳。華陀方用牛酪灌入即出若入腹則化爲黃水。廣利方馬出黑汗。水化乾酪灌之飲二升即化爲黃水。

酥

上別錄品。

〔釋名〕酥油。北虜名馬思哥油。

〔集解〕弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所作也。恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝牛乳功其用同思邈曰牛酥復勝家牛也。思邈曰牛酥與羊酥不離牛乳寒者宜之羊酥勝牛酥汪機曰牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒者宜之羊者次之說曰水牛酥其聲上白羊者爲上羊酥病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼

器煎三兩沸用。藏器曰此物性滑。物盛皆透。惟雞子殼及壺蘆盛之。乃不出也。

〔氣味〕甘。冷利。無毒。〔主治〕風邪痹氣。通潤骨髓。可爲摩藥。功優於酥。唐本。添精補髓。益中填骨。久服延年。百鍊彌佳。孫思邈。主驚悸心熱頭疼。明目。傅腦頂心。日華。治月蝕瘡。潤養瘡痂最宜。宗奭。

〔發明〕〔撮曰〕酥酪醍醐。大抵性皆潤滑。宜於血熱枯燥之人。其功亦不甚相遠也。

〔附方〕舊三。新二。風虛溼痹。醍醐二兩。溫酒每服一匙。效。心鏡。中風煩熱。皮膚瘙癢。醍醐四兩。每服半匙。溫酒和服。日一。一切肺病。咳嗽膿血不止。用好酥五十斤。以三煉三遍。當出醍醐。每服一合。日三服。以瘥爲度。神效。外臺方。鼻中涕血。酥中精液灌鼻中。日三夜一。良。外臺。小兒鼻塞。不通。不能食乳。劉氏用醍醐二合。木香零陵香各四分。湯煎成膏。塗頭上。并塞鼻中。煎成膏。塗頭外臺。

乳腐 祐。朱嘉祐。

〔釋名〕乳餅。

〔集解〕〔時珍曰〕諸乳皆可造。今惟以牛乳者爲勝爾。臘仙神隱書云。造乳餅法。以牛乳一斗。絹濾入釜。煎五沸。水解之。用醋點入。如豆腐法。漸漸結成。漉出。以帛裹之。用石壓成。入鹽虀底收之。○又造乳團法。用酪五升。煎滾。入冷漿水半升。必自成塊。未成。更入漿一盞。至成。以帛包搦。如乳餅樣收之。○又造乳線法。以牛乳盆盛。曬至四邊清。水出。揉擦數次。扯成塊。又入釜煎熱。以酸漿點成漉出。

阿膠

阿井

〔釋名〕傅致膠。本經。○〔弘景曰〕出東阿。故名阿膠。時珍曰〕阿井在今山東兗州府陽穀縣東北六十里。即古之東阿縣也。有官舍禁之。酈道元水經註云。東阿有井大如輪。深六七丈。歲常煮膠以貢天府者。即此也。其井乃濟水所注。取井水煮膠。用攪濁水。則清。故人服之。下膈疎痰止吐。蓋濟水清而重。其性趨下。故治淤濁及逆上之痰也。

〔集解〕〔別錄曰〕阿膠出東平郡東阿縣。煮牛皮作之。〔弘景曰〕今東都亦能作之。用皮有老少。膠有清濁。熱時須用一片鹿角。即成膠。不爾不成也。膠有三種。清而薄者畫家用。清而厚者名覆盆膠。入藥用。濁而黑者不入藥。但可膠物。〔頌曰〕今鄆州亦能作之。以阿縣城北井水作煮者。爲眞。其井官禁。眞膠極難得。貨者多僞。其膠以烏驢皮得。阿井水煎成。乃佳爾。今時方家用黃明膠。今多是牛皮膠。本經阿膠。亦用牛皮。是二皮可通用也。但膠物。故不堪入藥用也。

陳藏器言諸膠皆能療風。止洩。補虛。而驢皮膠主風爲最。此阿膠所以勝諸膠也。時珍曰〕凡造諸膠。自十月至二三月間。用犂牛水牛驢皮者爲上。豬馬騾駝皮者次之。其舊皮鞋履等物者爲下。俱取生皮水浸四五日。洗刮極淨。熬煮時時攪之。恆添水。至爛。濾汁再熬成膠。傾盆內。待凝。近盆底者名坌膠。煎膠水以鹹苦者爲妙。大抵古方所用多是牛皮。後世乃貴驢皮。若僞者皆雜以馬皮舊革鞍靴之類。其氣濁臭不堪。入藥當以黃透如琥珀色光黑如鏡漆者爲眞。眞者不作皮臭。夏月亦不溼軟。

〔修治〕〔弘景曰〕凡用皆火炙之。〔敩曰〕凡用先以豬脂浸一夜。取出。柳木火上炙燥。研用。〔時珍曰〕今方法。或炒成珠。或以麪炒。或以火炙。或以蛤粉炒。或以草灰炒。或酒化成膏。或水化膏。當各從本方。〔別錄曰〕微溫。〔張元素曰〕性平。味淡。氣味俱薄。浮而升。陽也。入手太陰足少陰厥陰經。○得火良。著蕷爲之使。畏大黃。

〔主治〕心腹內崩。勞極洒洒音酥。如瘧狀。腰腹痛。四肢酸痛。女子下血安胎。久服輕身益氣。本經。丈夫小腹痛。虛勞羸瘦。陰氣不足。腳酸。不能久立。養肝氣。別錄。堅筋骨。益氣止痢。藥性。○〔頌曰〕止洩痢。得黃連蠟尤佳。療吐血衄血。血淋尿血。腸風下痢。女人血痛血枯。經水不調無子。崩中帶下。胎前產後諸疾。男女一切風病。骨節疼痛。水氣浮腫。虛勞咳嗽喘急。肺痿唾膿血。及癰疽腫毒。和血滋陰。除風潤燥。化痰清肺。利小便。調大腸。聖藥也。時珍。

〔發明〕〔藏器曰〕諸膠皆主風。止洩。補虛。而驢皮膠主風爲最。〔宗奭曰〕驢皮煎膠。取其發散皮膚之外也。用烏者取烏色屬水。以制熱。則生風之義。如烏蛇烏鴉烏雞之類。皆然。〔時珍曰〕阿膠大要只是補血。與液。故能清肺益陰。而治諸證。按陳自明云。補虛用牛皮膠。去風用驢皮膠。成無己云。陰不足者補之以味。阿膠之甘以補陰血。〔楊士瀛云〕凡治喘嗽。不論肺虛肺實。可下可溫。須用阿膠以安肺潤肺。其性和平。爲肺經要藥。小兒驚風後瞳人不正者。以阿膠倍人參煎服。最良。阿膠奇神。人參益氣也。又病疾多因傷暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥。有熱毒留滯者。則能疎導。無熱毒留滯者。則能安平。數說足以發明。阿膠之蘊矣。

〔附方〕舊四。新十四。癱緩偏風。治癱緩風及諸風手腳不遂。腰腳無力者。驢皮膠微炙熟。先煮葱豉粥一升。別又以水一升煮香豉二合。去滓入膠。更煮七沸。膠烊如餳。頓服之。乃暖喫。涎潮眼窩冷。喫粥令人嘔逆。三四劑。即止。若葱豉粥如此。廣濟方。肺風喘促。用透明阿膠炒二兩。蒲黃六合。生地黃三兩。芡茯苓二兩。爲末。搗丸梧子大。每服五十丸。粟米湯下。日三。和劑局方。吐血不止。用阿膠炒蛤粉各一兩。辰砂少許。爲末。藕節搗汁。入蜜調服。○經驗。治大人小兒吐血。用阿膠炒過。水化成膏。一兩。黃連三兩。茯苓二兩。爲末。搗丸梧子大。每服五十丸。粟米湯下。日三。和劑局方。吐血不止。用阿膠炒二兩。蒲黃六合。生地黃三兩。芡

器煎三兩沸用。藏器曰此物性滑。物盛皆透。惟雞子殼及壺蘆盛之。乃不出也。

〔氣味〕甘。冷利。無毒。〔主治〕風邪痹氣。通潤骨髓。可爲摩藥。功優於酥。唐本。添精補髓。益中填骨。久服延年。百鍊彌佳。孫思邈。主驚悸心熱頭疼。明目。傅腦頂心。日華。治月蝕瘡。潤養瘡痂最宜。宗奭。

〔發明〕〔撮曰〕酥酪醍醐。大抵性皆潤滑。宜於血熱枯燥之人。其功亦不甚相遠也。

〔附方〕舊三。新二。風虛溼痹。醍醐二兩。溫酒每服一匙。效。心鏡。中風煩熱。皮膚瘙癢。醍醐四兩。每服半匙。溫酒和服。日一。一切肺病。咳嗽膿血不止。用好酥五十斤。以三煉三遍。當出醍醐。每服一合。日三服。以瘥爲度。神效。外臺方。鼻中涕血。酥中精液灌鼻中。日三夜一。良。外臺。小兒鼻塞。不通。不能食乳。劉氏用醍醐二合。木香零陵香各四分。湯煎成膏。塗頭上。并塞鼻中。煎成膏。塗頭外臺。

乳腐 祐。朱嘉祐。

〔釋名〕乳餅。

〔集解〕〔時珍曰〕諸乳皆可造。今惟以牛乳者爲勝爾。臘仙神隱書云。造乳餅法。以牛乳一斗。絹濾入釜。煎五沸。水解之。用醋點入。如豆腐法。漸漸結成。漉出。以帛裹之。用石壓成。入鹽虀底收之。○又造乳團法。用酪五升。煎滾。入冷漿水半升。必自成塊。未成。更入漿一盞。至成。以帛包搦。如乳餅樣收之。○又造乳線法。以牛乳盆盛。曬至四邊清。水出。揉擦數次。扯成塊。又入釜煎熱。以酸漿點成漉出。

阿膠

阿井

〔釋名〕傅致膠。本經。○〔弘景曰〕出東阿。故名阿膠。時珍曰〕阿井在今山東兗州府陽穀縣東北六十里。即古之東阿縣也。有官舍禁之。酈道元水經註云。東阿有井大如輪。深六七丈。歲常煮膠以貢天府者。即此也。其井乃濟水所注。取井水煮膠。用攪濁水。則清。故人服之。下膈疎痰止吐。蓋濟水清而重。其性趨下。故治淤濁及逆上之痰也。

〔集解〕〔別錄曰〕阿膠出東平郡東阿縣。煮牛皮作之。〔弘景曰〕今東都亦能作之。用皮有老少。膠有清濁。熱時須用一片鹿角。即成膠。不爾不成也。膠有三種。清而薄者畫家用。清而厚者名覆盆膠。入藥用。濁而黑者不入藥。但可膠物。〔頌曰〕今鄆州亦能作之。以阿縣城北井水作煮者。爲眞。其井官禁。眞膠極難得。貨者多僞。其膠以烏驢皮得。阿井水煎成。乃佳爾。今時方家用黃明膠。今多是牛皮膠。本經阿膠。亦用牛皮。是二皮可通用也。但膠物。故不堪入藥用也。

陳藏器言諸膠皆能療風。止洩。補虛。而驢皮膠主風爲最。此阿膠所以勝諸膠也。時珍曰〕凡造諸膠。自十月至二三月間。用犂牛水牛驢皮者爲上。豬馬騾駝皮者次之。其舊皮鞋履等物者爲下。俱取生皮水浸四五日。洗刮極淨。熬煮時時攪之。恆添水。至爛。濾汁再熬成膠。傾盆內。待凝。近盆底者名坌膠。煎膠水以鹹苦者爲妙。大抵古方所用多是牛皮。後世乃貴驢皮。若僞者皆雜以馬皮舊革鞍靴之類。其氣濁臭不堪。入藥當以黃透如琥珀色光黑如鏡漆者爲眞。眞者不作皮臭。夏月亦不溼軟。

〔修治〕〔弘景曰〕凡用皆火炙之。〔敩曰〕凡用先以豬脂浸一夜。取出。柳木火上炙燥。研用。〔時珍曰〕今方法。或炒成珠。或以麪炒。或以火炙。或以蛤粉炒。或以草灰炒。或酒化成膏。或水化膏。當各從本方。〔別錄曰〕微溫。〔張元素曰〕性平。味淡。氣味俱薄。浮而升。陽也。入手太陰足少陰厥陰經。○得火良。著蕷爲之使。畏大黃。

〔主治〕心腹內崩。勞極洒洒音酥。如瘧狀。腰腹痛。四肢酸痛。女子下血安胎。久服輕身益氣。本經。丈夫小腹痛。虛勞羸瘦。陰氣不足。腳酸。不能久立。養肝氣。別錄。堅筋骨。益氣止痢。藥性。○〔頌曰〕止洩痢。得黃連蠟尤佳。療吐血衄血。血淋尿血。腸風下痢。女人血痛血枯。經水不調無子。崩中帶下。胎前產後諸疾。男女一切風病。骨節疼痛。水氣浮腫。虛勞咳嗽喘急。肺痿唾膿血。及癰疽腫毒。和血滋陰。除風潤燥。化痰清肺。利小便。調大腸。聖藥也。時珍。

〔發明〕〔藏器曰〕諸膠皆主風。止洩。補虛。而驢皮膠主風爲最。〔宗奭曰〕驢皮煎膠。取其發散皮膚之外也。用烏者取烏色屬水。以制熱。則生風之義。如烏蛇烏鴉烏雞之類。皆然。〔時珍曰〕阿膠大要只是補血。與液。故能清肺益陰。而治諸證。按陳自明云。補虛用牛皮膠。去風用驢皮膠。成無己云。陰不足者補之以味。阿膠之甘以補陰血。〔楊士瀛云〕凡治喘嗽。不論肺虛肺實。可下可溫。須用阿膠以安肺潤肺。其性和平。爲肺經要藥。小兒驚風後瞳人不正者。以阿膠倍人參煎服。最良。阿膠奇神。人參益氣也。又病疾多因傷暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥。有熱毒留滯者。則能疎導。無熱毒留滯者。則能安平。數說足以發明。阿膠之蘊矣。

〔附方〕舊四。新十四。癱緩偏風。治癱緩風及諸風手腳不遂。腰腳無力者。驢皮膠微炙熟。先煮葱豉粥一升。別又以水一升煮香豉二合。去滓入膠。更煮七沸。膠烊如餳。頓服之。乃暖喫。涎潮眼窩冷。喫粥令人嘔逆。三四劑。即止。若葱豉粥如此。廣濟方。肺風喘促。用透明阿膠炒二兩。蒲黃六合。生地黃三兩。芡茯苓二兩。爲末。搗丸梧子大。每服五十丸。粟米湯下。日三。和劑局方。吐血不止。用阿膠炒蛤粉各一兩。辰砂少許。爲末。藕節搗汁。入蜜調服。○經驗。治大人小兒吐血。用阿膠炒過。水化成膏。一兩。黃連三兩。茯苓二兩。爲末。搗丸梧子大。每服五十丸。粟米湯下。日三。和劑局方。吐血不止。用阿膠炒二兩。蒲黃六合。生地黃三兩。芡

阿膠炒三錢木香一錢糯米一合半爲大衄不止。末每服一錢百沸湯點服日一口耳俱出用阿膠一錢蒲黃半兩每服二錢水一盞煎一合普濟方。

生地黃汁一合合煎至炙六分溫急以帛繫乳

月水不調。聖惠方。阿膠炒焦爲末酒服即安。一蛤粉炒珠研末每服一錢。

不止。聖惠方。阿膠二錢炒焦爲末酒服即安。一蛤粉炒珠研末每服一錢。

妊娠血痢。阿膠二兩酒一升煎化服即愈。○又方。用阿膠三兩末二炙兩爲末酒一升半煎一二頓服之。

妊娠胎動。惡刪繁半升用斤半擣煎化入清酒二兩研取一升煎令掃門。

妊娠尿血。阿膠炒焦爲末酒服一錢。

妊娠下血。不止。阿膠炒焦爲末酒服一錢。

產後虛悶。阿膠化一升服。

久嗽經年。一阿膠十丸一升水溫四合下。

白人少許。各二錢。

服日爲三次。每服和蜜丸如梧子大。

聖濟總錄。

黃明膠。目綱

〔釋名〕牛皮膠。食療。水膠。外臺。海犀膏。

〔正誤〕權曰。白膠。應是牛皮膠。本經阿膠亦用牛皮。是二膠黃明膠多是牛皮。制作不精。故不堪用。但今牛皮膠亦通用。鹿角膠煮鹿角作之。眞者時珍曰。案本經謂白膠能作用止以倍膠物牛膠故鮮有眞者。

正其誤以膠唐附阿膠之後采黃明功諸用方亦與阿並膠彷彿今

明其非說甚明黃明非膠即阿井水所膠乃作耳甄皮權所以黃明色爲黃

鹿角白膠也但膠微又水膠名傅致膠煮牛膠色之

牛黃。上本經品。

〔釋名〕丑寶。時珍曰。牛屬丑。故隱其名。金光明經謂之瞿盧折娜。

〔集解〕別錄曰。牛黃生隴西及晉地特牛膽中得牛死則黃入膽中如雞子黃也。弘景曰。舊云神牛出入鳴吼者有之。夜視有光。走入牛角中。以盆水承而取之。



錢熱酒一鍾調服。仍飲酒二三鍾。暖湯火傷灼。煎水臥微汗痛止。一宿接元如故。

初發。此毒不存性。上燒甲片同燒研末酒二盃服之。○談苑。○埜翁試效方。以新瓦穿山四片云。極妙無比。

瘰癧結核。黑牛皮溶化攤膏搓之。貼之。已潰者將膏搽塗之。即散。

乳癤初發。黃明水膠以濃醋化塗直指方。

小兒痘瘢。黃明膠炒研末溫酒調服。無瘢痕者服之瀉下。

物入耳中。以麻繩蘸上令頭出。千金方。

背疽。丹一兩煮勻以翎掃上瘡口如成者塗其四圍自消。本事方。

便毒初起。水膠化塗之。即消。黃明水膠以起簡便方。

諸般癰腫。黃明膠一兩水化開入黃蜜升半煎成用孔貼膠一片水有效。

湯火傷。

自出者服之一錢末服之。

王壯已成未成開頭當潰者令膿自消已潰者令膿出。

牛黃生龍西得。

獸部畜類　阿膠　黃明膠　牛黃

荀阿膠難得則眞牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜於虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所宜不可致辯也。

〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕吐血衄血下血血淋下痢。妊婦胎動血下。風溼走注疼痛。打撲傷損。湯火灼瘡。一切癰疽腫毒。活血止痛潤燥。利大小腸。時珍。

〔附方〕新二十四。

肺痿吐血。黃明膠炙二兩研末每服三錢生地黃汁調下。

肺破出血。一或嗽血不止用海犀膏即水膠汁調下。

吐血咯血。黃明膠一兩燒研末黃蒲黃半兩每服二錢水一盞煎一合普濟方。

衄血不止。黃明膠盪一兩燒研末黃蒲黃三錢生地黃汁一合煎至六分溫服。

妊娠尿血。阿膠炒焦爲末酒服即安。一蛤粉炒珠研末每服一錢。

妊娠下血。不止。阿膠二錢炒焦爲末酒服即安。一蛤粉炒珠研末每服一錢。

妊娠胎動。惡刪繁半升用斤半擣煎化入清酒二兩研取一升煎令掃門。

妊娠血痢。阿膠二兩酒一升煎頓服之。

產後虛悶。阿膠化一升服。

久嗽不瘥。黃明膠炙三因。

腎虛失精。黃明膠盪一兩研末每服一錢。

尸腳坼裂。黃明膠燒存性研末酒服二錢取汗。

跌撲傷損。眞牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存性研末每服五錢。

風溼走痛。牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏立珠。

寒溼腳氣。牛皮膠一塊細切麪炒成珠分。

面上木痻。牛皮膠化和桂末厚塗一二分。

腳底木硬。牛皮膠生薑汁化開調塗上烘物熨之。

破傷中風。黃明膠燒存性研末酒服一錢。

〔氣味〕苦平。有小毒。日華曰。人參爲之使。得牡丹菖蒲利耳目。惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊乙治小兒急驚瘖。別錄言牛黃惡龍膽而錢珍曰。

〔修治〕敦曰。凡用單搗細研如塵絹裹定以黃嫩牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之。

主治。本經。**驚癇寒熱熱盛狂痙除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘**。別錄。**主中風失音口噤驚悸天行時**

吐之即墮落水中今人多就膽中得之一子及三二子大如雞子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子補宜於虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所宜不可致辯也。

獸部畜類　牛黃

阿膠炒三錢木香一錢糯米一合半爲大衄不止。末每服一錢百沸湯點服日一口耳俱出用阿膠一錢蒲黃半兩每服二錢水一盞煎一合普濟方。

生地黃汁一合合煎至炙六分溫急以帛繫乳

月水不調。聖惠方。阿膠炒焦爲末酒服即安。一蛤粉炒珠研末每服一錢。

不止。聖惠方。阿膠二錢炒焦爲末酒服即安。一蛤粉炒珠研末每服一錢。

妊娠血痢。阿膠二兩酒一升煎化服即愈。○又方。用阿膠三兩末二炙兩爲末酒一升半煎一二頓服之。

妊娠胎動。惡刪繁半升用斤半擣煎化入清酒二兩研取一升煎令掃門。

妊娠尿血。阿膠炒焦爲末酒服一錢。

妊娠下血。不止。阿膠炒焦爲末酒服一錢。

產後虛悶。阿膠化一升服。

久嗽經年。一阿膠十丸一升水溫四合下。

白人少許。各二錢。

服日爲三次。每服和蜜丸如梧子大。

聖濟總錄。

黃明膠。目綱

〔釋名〕牛皮膠。食療。水膠。外臺。海犀膏。

〔正誤〕權曰。白膠。應是牛皮膠。本經阿膠亦用牛皮。是二膠黃明膠多是牛皮。制作不精。故不堪用。但今牛皮膠亦通用。鹿角膠煮鹿角作之。眞者時珍曰。案本經謂白膠能作用止以倍膠物牛膠故鮮有眞者。

正其誤以膠唐附阿膠之後采黃明功諸用方亦與阿並膠彷彿今

明其非說甚明黃明非膠即阿井水所膠乃作耳甄皮權所以黃明色爲黃

鹿角白膠也但膠微又水膠名傅致膠煮牛膠色之

牛黃。上本經品。

〔釋名〕丑寶。時珍曰。牛屬丑。故隱其名。金光明經謂之瞿盧折娜。

〔集解〕別錄曰。牛黃生隴西及晉地特牛膽中得牛死則黃入膽中如雞子黃也。弘景曰。舊云神牛出入鳴吼者有之。夜視有光。走入牛角中。以盆水承而取之。



錢熱酒一鍾調服。仍飲酒二三鍾。暖湯火傷灼。煎水臥微汗痛止。一宿接元如故。

初發。此毒不存性。上燒甲片同燒研末酒二盃服之。○談苑。○埜翁試效方。以新瓦穿山四片云。極妙無比。

瘰癧結核。黑牛皮溶化攤膏搓之。貼之。已潰者將膏搽塗之。即散。

乳癤初發。黃明水膠以濃醋化塗直指方。

小兒痘瘢。黃明膠炒研末溫酒調服。無瘢痕者服之瀉下。

物入耳中。以麻繩蘸上令頭出。千金方。

背疽。丹一兩煮勻以翎掃上瘡口如成者塗其四圍自消。本事方。

便毒初起。水膠化塗之。即消。黃明水膠以起簡便方。

諸般癰腫。黃明膠一兩水化開入黃蜜升半煎成用孔貼膠一片水有效。

湯火傷。

自出者服之一錢末服之。

王壯已成未成開頭當潰者令膿自消已潰者令膿出。

牛黃生龍西得。

獸部畜類　阿膠　黃明膠　牛黃

荀阿膠難得則眞牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜於虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所宜不可致辯也。

〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕吐血衄血下血血淋下痢。妊婦胎動血下。風溼走注疼痛。打撲傷損。湯火灼瘡。一切癰疽腫毒。活血止痛潤燥。利大小腸。時珍。

〔附方〕新二十四。

肺痿吐血。黃明膠炙二兩研末每服三錢生地黃汁調下。

肺破出血。一或嗽血不止用海犀膏即水膠汁調下。

吐血咯血。黃明膠一兩燒研末黃蒲黃半兩每服二錢水一盞煎一合普濟方。

衄血不止。黃明膠盪一兩燒研末黃蒲黃三錢生地黃汁一合煎至六分溫服。

妊娠尿血。阿膠炒焦爲末酒服即安。一蛤粉炒珠研末每服一錢。

妊娠下血。不止。阿膠二錢炒焦爲末酒服即安。一蛤粉炒珠研末每服一錢。

妊娠胎動。惡刪繁半升用斤半擣煎化入清酒二兩研取一升煎令掃門。

妊娠血痢。阿膠二兩酒一升煎頓服之。

產後虛悶。阿膠化一升服。

久嗽不瘥。黃明膠炙三因。

腎虛失精。黃明膠盪一兩研末每服一錢。

尸腳坼裂。黃明膠燒存性研末酒服二錢取汗。

跌撲傷損。眞牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存性研末每服五錢。

風溼走痛。牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏立珠。

寒溼腳氣。牛皮膠一塊細切麪炒成珠分。

面上木痻。牛皮膠化和桂末厚塗一二分。

腳底木硬。牛皮膠生薑汁化開調塗上烘物熨之。

破傷中風。黃明膠燒存性研末酒服一錢。

〔氣味〕苦平。有小毒。日華曰。人參爲之使。得牡丹菖蒲利耳目。惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊乙治小兒急驚瘖。別錄言牛黃惡龍膽而錢珍曰。

〔修治〕敦曰。凡用單搗細研如塵絹裹定以黃嫩牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之。

主治。本經。**驚癇寒熱熱盛狂痙除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘**。別錄。**主中風失音口噤驚悸天行時**

吐之即墮落水中今人多就膽中得之一子及三二子大如雞子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子補宜於虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所宜不可致辯也。

獸部畜類　牛黃

疾。健忘虛乏。日華。安魂定魄。辟邪魅。卒中惡。小兒夜啼。甄權。益肝膽。定精神。除熱。止驚痢。辟惡氣。除百病。思邈。清心化熱。利痰涼驚。甯原。痘瘡紫色發狂譫語者。可用。時珍。○出王氏方。

發明 李杲曰。牛黃入肝。治筋病。凡中風入臟者。必用牛腦麝之劑。入骨髓透肌膚以引風出。若風入腑及血脈者。用之恐引風流入於骨髓。時珍曰。牛之黃人之病也。故有黃牛之病。而人之黃牛多在心而易死。諸獸皆有之。人之病也。故亦然。因其病而治之。莫能出也。故者能治心及肝膽之病。其宗澤知萊州正如人之淋石復能治淋疫也。

附方 新舊四四。**初生三日。** 去驚邪。辟惡氣。以牛黃蜜如酸棗許。研勻。以豆許乳汁調服。仍以豆許研。**七日口噤。** 牛黃為末。以淡竹瀝令盡。兒吮之。一日和眾方。**初生胎熱。** 或身體黃者。以牛黃一字灌之。更以豬膽化開。時時滴兒大豆許。**小兒熱驚。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚候。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚癇嚼舌。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚夜啼。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚痢。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚吐。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚腹痛夜啼。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚癇。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚

疾。健忘虛乏。日華。安魂定魄。辟邪魅。卒中惡。小兒夜啼。甄權。益肝膽。定精神。除熱。止驚痢。辟惡氣。除百病。思邈。清心化熱。利痰涼驚。甯原。痘瘡紫色發狂譫語者。可用。時珍。○出王氏方。

發明 李杲曰。牛黃入肝。治筋病。凡中風入臟者。必用牛腦麝之劑。入骨髓透肌膚以引風出。若風入腑及血脈者。用之恐引風流入於骨髓。時珍曰。牛之黃人之病也。故有黃牛之病。而人之黃牛多在心而易死。諸獸皆有之。人之病也。故亦然。因其病而治之。莫能出也。故者能治心及肝膽之病。其宗澤知萊州正如人之淋石復能治淋疫也。

附方 新舊四四。**初生三日。** 去驚邪。辟惡氣。以牛黃蜜如酸棗許。研勻。以豆許乳汁調服。仍以豆許研。**七日口噤。** 牛黃為末。以淡竹瀝令盡。兒吮之。一日和眾方。**初生胎熱。** 或身體黃者。以牛黃一字灌之。更以豬膽化開。時時滴兒大豆許。**小兒熱驚。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚候。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚癇嚼舌。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚夜啼。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚痢。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚吐。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚腹痛夜啼。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚癇。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚。** 牛黃一豆許。研。**小兒驚

風瘡癬白爛者。東牆向陽也。藏器。治風牙痛。止水痢。時珍。

〔附方〕舊一。新三。骨蒸發熱。多取諸朽骨。洗淨土氣。釜煑。棘鍼三斗。煑減半去滓。以酢漿水和之。煑三五沸。令患者正坐散髮。以湯從項淋之。椎熱爲佳。若心悶可少進冷粥。當得大汗出惡。拾遺。水痢不止。六月六日。麴炒等分爲末。飲服方寸匕。乃御傳方也。張文仲方。風牙作痛。東牆下朽骨。削牙。熨於冷即易。千金方。

震肉拾遺。

〔集解〕藏器曰。此六畜爲天雷所霹靂者。因其事而食。令人成大風疾。時珍曰。按雷書云。雷震六畜肉不可用之也。

〔主治〕小兒夜驚。大人因驚失心。作脯食之。藏器。

敗鼓皮別錄下品。

〔集解〕宗奭曰。此是穿敗者。不言是何皮。馬驢皮皆可爲之。當以黃牛皮者爲勝。唐韓退之所謂牛溲馬勃。敗鼓之皮。醫師收畜待用。無遺者也。今用處絕少。尤好熨膠。

〔氣味〕平。無毒。

〔主治〕中蠱毒。別錄。弘景曰。燒作屑。水和服之。病人即喚蠱主姓名。往呼本主取蠱即瘥。與白蘘荷同功。治小便淋瀝。塗月蝕耳瘡。並燒灰用。時珍。出藥對。

〔附方〕舊三。中蠱毒。梅師方云。凡中蠱毒。或下血如鷄肝。或吐血。或心腹切痛。如有物咬。不即治之。食人五臟。即死。欲知是蠱。但令病人吐水。沉者是。浮者非也。用敗鼓皮燒灰。酒服方寸匕。須臾自呼蠱主姓名。○外臺秘要云。治蠱取敗鼓皮。廣五寸。長一尺。薔薇根五寸。如拇指大。水一升。煑二升。服酒三升。當下蠱。即愈。月蝕瘡。集驗用救月蝕。皮掌一片。以苦酒三升。漬一宿。塗之。或燒灰。外臺。

氊拾遺。

〔集解〕時珍曰。氊屬甚多。出西北方。皆畜毛所作。其氊毯褐罽氎氎等稱者。因物命名也。大抵入藥不甚相遠。

烏氊〔氣味〕無毒。

〔主治〕火燒生瘡。令不著水。風。止血除賊風。燒灰酒服二錢匕。治產後血下不止。久臥吸人脂血。損顏色上氣。藏器。

〔附方〕新四。墜損疼痛。故馬氊兩段。酒五升。鹽一抄。煑熱裹之。冷即易。三五度。廣濟方。牙疳鼻疳。一。琪褐不拘紅黑。燒存性。白礬燒枯各一錢。尿桶白鹼一錢半。燒過。同研搽之。即安。夜夢魘寐。以赤蠋一尺。枕肘后。赤白崩漏。氊燒灰。酒服二錢。白崩用白氊。紅崩用紅氊。海上。

六畜毛蹄甲本經下品。

〔集解〕弘景曰。六畜謂牛羊豬馬鷄駝也。驢騾亦其類。各條已有主療。亦不必出此矣。時珍曰。此係本經一品。姑存以見古蹟。

〔氣味〕鹹平。有毒。

〔主治〕鬼疰蠱毒。寒熱驚癇。癲痓狂走。駱駝毛尤良。本經。

六畜心綱目。

〔集解〕時珍曰。古方多用六畜心治心病。從其類也。而又有殺時驚氣入心。怒氣入肝。諸心損心。諸肝損肝之說。與之相反。

〔主治〕心昏多忘。心虛作痛。驚悸恐惑。時珍。

〔附方〕新二。健忘。心孔昏塞。多忘喜誤。取牛馬豬鷄羊大心。乾之爲末。向日酒服方寸匕。日三服。聞一知十。外臺。蛸蟲心痛。用六畜心。生切作四臠。縱橫割路。納硃砂。或雄黃於中。吞之。蟲死即愈。集驗。

諸肉有毒拾遺

牛獨肝　黑牛白頭　牛馬生疔死
羊獨角　黑羊白頭　豬羊心肝有孔
馬生角　白羊黑頭　馬鞍下黑肉
馬肝　白馬黑頭　六畜自死首北向
馬無夜眼　白馬青蹄　六畜自死口不閉
猘犬肉　犬有懸蹄　六畜疫病瘡疥死
鹿白臆　鹿文如豹　諸畜帶龍形
獸歧尾　諸獸赤足　諸畜肉中有米星
獸並頭　禽獸肝青　諸獸中毒箭死
脯沾屋漏　米甕中肉脯　六畜肉熱血不斷
祭肉自動　諸肉經宿未煑
六畜五臟著草自動　脯曝不燥
生肉不斂水　六畜肉得鹹酢不變色
肉煑不熟　肉煑熟不斂水
六畜肉墮地不沾塵　肉落水浮
肉汁器盛閉氣
六畜肉與犬犬不食者　乳酪煎膾
已上並不可食。殺人。病人令人生癰腫疔毒
諸心損心　諸腦損陽滑精
六畜脾一生不可食　諸肝損肝
諸血損血敗陽
經夏臭脯痿人陰成水病　魚餒肉敗

風瘡癬白爛者。東牆向陽也。藏器。治風牙痛。止水痢。時珍。

〔附方〕舊一。新三。骨蒸發熱。多取諸朽骨。洗淨土氣。釜煑。棘鍼三斗。煑減半去滓。以酢漿水和之。煑三五沸。令患者正坐散髮。以湯從項淋之。椎熱爲佳。若心悶可少進冷粥。當得大汗出惡。拾遺。水痢不止。六月六日。麴炒等分爲末。飲服方寸匕。乃御傳方也。張文仲方。風牙作痛。東牆下朽骨。削牙。熨於冷即易。千金方。

震肉拾遺。

〔集解〕藏器曰。此六畜爲天雷所霹靂者。因其事而食。令人成大風疾。時珍曰。按雷書云。雷震六畜肉不可用之也。

〔主治〕小兒夜驚。大人因驚失心。作脯食之。藏器。

敗鼓皮別錄下品。

〔集解〕宗奭曰。此是穿敗者。不言是何皮。馬驢皮皆可爲之。當以黃牛皮者爲勝。唐韓退之所謂牛溲馬勃。敗鼓之皮。醫師收畜待用。無遺者也。今用處絕少。尤好熨膠。

〔氣味〕平。無毒。

〔主治〕中蠱毒。別錄。弘景曰。燒作屑。水和服之。病人即喚蠱主姓名。往呼本主取蠱即瘥。與白蘘荷同功。治小便淋瀝。塗月蝕耳瘡。並燒灰用。時珍。出藥對。

〔附方〕舊三。中蠱毒。梅師方云。凡中蠱毒。或下血如鷄肝。或吐血。或心腹切痛。如有物咬。不即治之。食人五臟。即死。欲知是蠱。但令病人吐水。沉者是。浮者非也。用敗鼓皮燒灰。酒服方寸匕。須臾自呼蠱主姓名。○外臺秘要云。治蠱取敗鼓皮。廣五寸。長一尺。薔薇根五寸。如拇指大。水一升。煑二升。服酒三升。當下蠱。即愈。月蝕瘡。集驗用救月蝕。皮掌一片。以苦酒三升。漬一宿。塗之。或燒灰。外臺。

氊拾遺。

〔集解〕時珍曰。氊屬甚多。出西北方。皆畜毛所作。其氊毯褐罽氎氎等稱者。因物命名也。大抵入藥不甚相遠。

烏氊〔氣味〕無毒。

〔主治〕火燒生瘡。令不著水。風。止血除賊風。燒灰酒服二錢匕。治產後血下不止。久臥吸人脂血。損顏色上氣。藏器。

〔附方〕新四。墜損疼痛。故馬氊兩段。酒五升。鹽一抄。煑熱裹之。冷即易。三五度。廣濟方。牙疳鼻疳。一。琪褐不拘紅黑。燒存性。白礬燒枯各一錢。尿桶白鹼一錢半。燒過。同研搽之。即安。夜夢魘寐。以赤蠋一尺。枕肘后。赤白崩漏。氊燒灰。酒服二錢。白崩用白氊。紅崩用紅氊。海上。

六畜毛蹄甲本經下品。

〔集解〕弘景曰。六畜謂牛羊豬馬鷄駝也。驢騾亦其類。各條已有主療。亦不必出此矣。時珍曰。此係本經一品。姑存以見古蹟。

〔氣味〕鹹平。有毒。

〔主治〕鬼疰蠱毒。寒熱驚癇。癲痓狂走。駱駝毛尤良。本經。

六畜心綱目。

〔集解〕時珍曰。古方多用六畜心治心病。從其類也。而又有殺時驚氣入心。怒氣入肝。諸心損心。諸肝損肝之說。與之相反。

〔主治〕心昏多忘。心虛作痛。驚悸恐惑。時珍。

〔附方〕新二。健忘。心孔昏塞。多忘喜誤。取牛馬豬鷄羊大心。乾之爲末。向日酒服方寸匕。日三服。聞一知十。外臺。蛸蟲心痛。用六畜心。生切作四臠。縱橫割路。納硃砂。或雄黃於中。吞之。蟲死即愈。集驗。

諸肉有毒拾遺

牛獨肝　黑牛白頭　牛馬生疔死
羊獨角　黑羊白頭　豬羊心肝有孔
馬生角　白羊黑頭　馬鞍下黑肉
馬肝　白馬黑頭　六畜自死首北向
馬無夜眼　白馬青蹄　六畜自死口不閉
猘犬肉　犬有懸蹄　六畜疫病瘡疥死
鹿白臆　鹿文如豹　諸畜帶龍形
獸歧尾　諸獸赤足　諸畜肉中有米星
獸並頭　禽獸肝青　諸獸中毒箭死
脯沾屋漏　米甕中肉脯　六畜肉熱血不斷
祭肉自動　諸肉經宿未煑
六畜五臟著草自動　脯曝不燥
生肉不斂水　六畜肉得鹹酢不變色
肉煑不熟　肉煑熟不斂水
六畜肉墮地不沾塵　肉落水浮
肉汁器盛閉氣
六畜肉與犬犬不食者　乳酪煎膾
已上並不可食。殺人。病人令人生癰腫疔毒
諸心損心　諸腦損陽滑精
六畜脾一生不可食　諸肝損肝
諸血損血敗陽
經夏臭脯痿人陰成水病　魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安　春不食肝

夏不食心　秋不食肺　冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒綱目

中六畜肉毒　六畜乾屎末　黃蘗末　伏龍肝末　赤小豆燒末　頭垢一錢　水服起　東壁土末　白扁豆　並水服死人乳汁　豆豉汁服

馬肉毒　蘆根汁　甘草汁　飲麝香仁　豆豉　並水服

馬肝毒　豬骨灰　牡鼠屎　豬牙灰水服　甘菊根擂水服

牛馬生疔　狗屎灰　人頭垢　澤蘭根擂水　生菖蒲擂酒

牛肉毒　豬脂化湯飲　甘草煎汁服取汗

獨肝牛毒　豬牙灰水服　人乳服之　甘草湯

狗肉毒　杏仁研水服

羊肉毒　甘草煎水服

豬肉毒　杏仁研汁　朴消煎汁　豬屎絞汁　豬骨灰調水　韭菜汁　大黃湯

藥箭肉毒　大豆煎汁　鹽湯

諸肉過傷　本畜骨灰水服　生韭汁

食肉不消　芫荽煎汁還飲本汁即消　食本獸腦亦消

本草綱目獸部卷五十終

本草綱目獸部第五十一卷

獸之二　獸類三十八種

獅綱目　虎別錄○酋耳駮馬渠搜黃腰附　豹別錄

貘圖經　象開寶　犀本經

犛牛綱目月支牛山牛附　牦牛綱目　野馬綱目　野豬唐本草

熊本經羆麗附　麋羊本經山驢附　豪豬綱目

鹿本經　麋別錄　山羊日用

麀開寶　雙頭鹿拾遺

靈貓拾遺　貓蜀本草　麝本經

風貍拾遺　狐別錄　貍別錄

猫唐本草　貉衍義

豺唐本草　貛食物　木狗綱目

敗筆唐本草　狼拾遺　兎別錄

海獺拾遺　山獺綱目　水獺別錄

膃肭獸開寶　猾炮炙論

右附方舊八十七新一百四十六

獸之三　鼠類一十二種

鼠別錄○鼩鼠鼷鼠鼸鼠鼷鼠鼷鼠水鼠氷鼠火鼠鼸鼠壓鼠附　鼷鼠別錄

隱鼠拾遺　鼫鼠綱目　竹鼠綱目

土撥鼠拾遺　貂鼠綱目　黃鼠綱目

鼬鼠綱目即鼠狼　鼹鼠拾遺　食蛇鼠綱目

猬本經

右附方舊二十四新四十二

獸之四　寓類怪類共八種

獼猴證類獼猴虞附　狨拾遺猨獨附　果然拾遺○蒙頌獑猢附

猩猩綱目野女附　狒狒拾遺○山都山狸木客山臊附

罔兩綱目　彭侯綱目　封綱目

右附方舊一新無

獸之二　獸類三十八種

獅綱目

〔釋名〕狻猊音酸倪爾雅作狻麑獸長故謂之獅虓象其聲也梵書謂之僧伽彼說文云一名白澤今攷瑞應圖白澤能言語非獅也

〔集解〕〔時珍曰〕獅爲百獸之長亦如金色猱狗而頭大尾長亦有青色者銅頭鐵額鉤爪鋸牙弭耳昂鼻目光如電聲吼如雷有彩髯牡者尾上茸毛大如斗日走五百里爲毛

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安　春不食肝

夏不食心　秋不食肺　冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒綱目

中六畜肉毒　六畜乾屎末　黃蘗末　伏龍肝末　赤小豆燒末　頭垢一錢　水服起　東壁土末　白扁豆　並水服死人乳汁　豆豉汁服

馬肉毒　蘆根汁　甘草汁　飲麝香仁　豆豉　並水服

馬肝毒　豬骨灰　牡鼠屎　豬牙灰水服　甘菊根擂水服

牛馬生疔　狗屎灰　人頭垢　澤蘭根擂水　生菖蒲擂酒

牛肉毒　豬脂化湯飲　甘草煎汁服取汗

獨肝牛毒　豬牙灰水服　人乳服之　甘草湯

狗肉毒　杏仁研水服

羊肉毒　甘草煎水服

豬肉毒　杏仁研汁　朴消煎汁　豬屎絞汁　豬骨灰調水　韭菜汁　大黃湯

藥箭肉毒　大豆煎汁　鹽湯

諸肉過傷　本畜骨灰水服　生韭汁

食肉不消　芫荽煎汁還飲本汁即消　食本獸腦亦消

本草綱目獸部卷五十終

本草綱目獸部第五十一卷

獸之二　獸類三十八種

獅綱目　虎別錄○酋耳駮馬渠搜黃腰附　豹別錄

貘圖經　象開寶　犀本經

犛牛綱目月支牛山牛附　牦牛綱目　野馬綱目　野豬唐本草

熊本經羆麗附　麋羊本經山驢附　豪豬綱目

鹿本經　麋別錄　山羊日用

麀開寶　雙頭鹿拾遺

靈貓拾遺　貓蜀本草　麝本經

風貍拾遺　狐別錄　貍別錄

猫唐本草　貉衍義

豺唐本草　貛食物　木狗綱目

敗筆唐本草　狼拾遺　兎別錄

海獺拾遺　山獺綱目　水獺別錄

膃肭獸開寶　猾炮炙論

右附方舊八十七新一百四十六

獸之三　鼠類一十二種

鼠別錄○鼩鼠鼷鼠鼸鼠鼷鼠鼷鼠水鼠氷鼠火鼠鼸鼠壓鼠附　鼷鼠別錄

隱鼠拾遺　鼫鼠綱目　竹鼠綱目

土撥鼠拾遺　貂鼠綱目　黃鼠綱目

鼬鼠綱目即鼠狼　鼹鼠拾遺　食蛇鼠綱目

猬本經

右附方舊二十四新四十二

獸之四　寓類怪類共八種

獼猴證類獼猴虞附　狨拾遺猨獨附　果然拾遺○蒙頌獑猢附

猩猩綱目野女附　狒狒拾遺○山都山狸木客山臊附

罔兩綱目　彭侯綱目　封綱目

右附方舊一新無

獸之二　獸類三十八種

獅綱目

〔釋名〕狻猊音酸倪爾雅作狻麑獸長故謂之獅虓象其聲也梵書謂之僧伽彼說文云一名白澤今攷瑞應圖白澤能言語非獅也

〔集解〕〔時珍曰〕獅爲百獸之長亦如金色猱狗而頭大尾長亦有青色者銅頭鐵額鉤爪鋸牙弭耳昂鼻目光如電聲吼如雷有彩髯牡者尾上茸毛大如斗日走五百里爲毛

獅

蟲之長。怒則威在齒。喜則威在尾。每一吼則百獸辟易。馬皆溺血。爾雅言其食虎豹。虞世南言其拉虎吞虎。其食諸禽獸。以氣吹之。羽毛紛落。熊太古言其乳人牛羊。馬乳中皆化成水。雖死後虎豹不敢食其肉。蠅不敢集其尾。物理相畏如此。然博物志載魏武帝至白狼山見物如貍。跳至獅子頭殺之。唐史載高宗時伽毘耶國獻天鐵獸。能擒獅象。則獅雖猛悍。又有制之者也。西域畜之。七日內取其未開目者。調習之。若稍長。則難馴矣。

屎時珍曰陶氏註蘇合香。誤以爲獅屎。陳氏正其誤。言獅屎極臭。赤黑色。今破補於此。藏器。

主治

服之破宿血。殺百蟲。燒之去鬼氣。

虎別錄中品。

釋名

烏麗音徒。左傳作於。漢書作烏檡。

大蟲肘后。

李耳時珍曰虎。魏子才云。其文從虍從几。象其蹲踞之形。從人者非也。揚雄方言云。陳魏之閒。謂之李父。江淮南楚之閒。謂之李父。或謂之虦。虦自關東西謂之伯都。珍按李耳當作狸兒。蓋方音轉狸爲李。兒爲耳也。今南人猶呼虎爲貓。卽此意也。郭璞謂虎食物。值耳則止。故呼李耳。觸其諱。應邵謂南郡李翁化爲虎。故呼李耳。皆穿鑿不經之言也。爾雅云。虎淺毛曰虦。音含。黑虎曰虦。音奇。似虎而非眞。

集解頌曰虎本經不載所出。今多山林處皆有之。時珍曰按格物論云。虎山獸之君也。狀如貓。而大如牛。黃質黑章。鋸牙鉤爪。鬚健而尖。舌大如掌。目生倒刺。項短鼻鼾。夜視一目放光。一目看物。聲吼如雷。風從而生。百獸震恐。易卦通驗云。立秋虎始嘯。仲冬虎始交。或云月暈時乃交。又云。虎不再交。孕七月而生。又云。虎知衝破。能畫地觀奇偶。以卜食。今人效之。謂之虎卜。虎啖物。隨月旬上下而齧其首尾。則爲倀鬼導其搏物。三躍不中。則捨之。人死於虎。則爲倀鬼導虎而行。虎食狗則醉。狗乃虎之酒也。聞羊角煙則走。惡其臭也。獅駮酋耳黃腰渠搜能食虎。勢無強弱也。抱朴子云。虎五百歲則變白。又海中有虎鯊能變虎。亦有是理也。古有貙虎變人。貙人變虎之說。絕大不食生物。見狃胡犬也。能食虎豹。一云。能逐虎。

黃腰蜀志名黃腰。形雖小。而能食首。

渠搜逸周書謂之茲白。一說。苑云。師曠言鵲食猶食虎。駮食虎。駮食虎。騷駮騷駮騷食豹。豹食駮。駮食虎。尾長於身。

附錄

酋耳瑞應圖云。酋耳似虎。絕大不食生物。見虎豹卽殺之。太平則至。郭璞云。卽騶虞也。白虎黑文。

駮山海經云。駮狀如馬。白身黑尾。一角。鋸牙。能食虎豹。周書謂之茲白。

鼩鼠見猬下。

虎骨修治頌曰虎骨用頭及脛骨。色黃者佳。凡虎身數物俱用。雄虎者勝。藥箭射殺者不可入藥。其毒浸潰骨血。閒能傷人也。時珍曰凡用虎之諸骨。並搥碎去髓。塗酥或酒或醋。各隨方法炭火炙黃入藥。

氣味辛。微熱。無毒。之才曰平。

主治

邪惡氣。殺鬼

疰毒。止驚悸。治惡瘡鼠瘻。頭骨尤良。別錄治筋骨毒風攣急。屈伸不得。走注疼痛。治尸疰腹痛。傷寒溫氣溫瘧。殺犬咬毒。甄權雜朱畫符。療邪。頭骨作枕。辟惡夢魘。置戶上辟鬼。陶弘景煮汁浴之。去骨節風毒腫。和醋浸膝。止腳痛腫。脛骨尤良。初生小兒煎湯浴之。辟惡氣。去瘡疥。驚癇鬼疰。長大無病。孟詵追風定痛。健骨。止久痢脫肛。獸骨髀咽。時珍

發明頌曰李絳兵部手集。有虎骨酒。治臂脛痛。崔元亮海上方。治腰腳不隨。並有虎脛骨酒方。宗奭曰風從虎者。風木也。虎金也。木受金制焉。得不從。故虎嘯而風生。自然之道也。所以治風病攣急。屈伸不得。走疰。骨節風毒。癲疰。驚癇。諸病。皆此義也。汪機曰虎之強悍。皆賴於脛。雖死而脛猶砅立不仆。故治腳脛無力用之。時珍曰虎骨通可用。凡辟邪疰。治驚癇。溫瘧。瘡疽。頭風。當用頭骨。治手足諸風。當用脛骨。腰背諸風。當用脊骨。各從其類也。按吳球諸證辨疑云。虎陰也。風陽也。虎嘯風生。陽出陰藏之義。故其骨能追風定痛。虎之一身。筋節氣力。皆出前足。故以脛骨爲勝。

附方舊十。新八。

健忘驚悸預知散。用虎骨酥炙。白龍骨遠志肉等分。爲末。生薑湯服。

臂脛疼痛虎骨酒。治之。不計深淺。皆效。用虎脛骨二大兩。新芎藭二大兩。每日三服。久則令人聰慧。永類鈐方。

獸骨髀咽虎骨爲末。水服方寸匕。

惡犬咬傷虎骨刮末。水服方寸匕。

湯火傷灼虎骨炙焦研敷。神效。龔氏易簡方。

月蝕瘡虎骨末。油調塗之。

小兒白禿虎骨末。油調塗之。

足瘡嵌甲以橘皮湯浸洗。輕翦去甲。以虎骨末敷之。痛卽止。便民圖纂。

爛瘡以虀汁洗拭。刮虎骨末敷之。便民圖纂。

威骨藏器曰虎有威骨。如乙字。長一寸。在脇兩傍。破肉取之。尾端亦有。不及脇骨。令人有威帶。

不隨攣急。冷痛。取虎脛骨五六寸。刮去肉膜。塗酥炙黃。搗絹袋盛之。以瓶盛酒一斗。浸之。瘡火微溫。七日後。任情飲之。當微利。便效也。

歷節痛風虎脛骨酒。炙三兩。沒藥七兩。爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。聖濟總錄。

歷節走痛百節皆痛。不可忍。用虎頭骨一具。塗酥炙黃。搥碎。絹袋盛。置二斗清酒中。浸五宿。隨性飲之。妙。聖惠方。

筋骨急痛虎骨和通草煮汁。空肚服半升。覆臥少時。汗出爲效。切忌熱食。恐損齒。小兒不可與食。療。

休息痢疾經年不愈。取大蟲骨炙黃。焦。搗末。食飲服方寸匕。日三。

痔漏脫肛虎脛骨兩節。以蜜炙赤。搗末。蒸餅取效。張文仲方。

肛門凸出虎骨燒末。水服方寸匕。日三。

惡犬咬傷虎骨刮末。水服方寸匕。并傅之。小品方。

瘡虎頭骨二兩。搗碎。豬脂一斤。熬膏塗之。神效方。

小兒禿虎骨末。油調塗之。普濟方。

廉脛

獅

蟲之長。怒則威在齒。喜則威在尾。每一吼則百獸辟易。馬皆溺血。爾雅言其食虎豹。虞世南言其拉虎吞虎。其食諸禽獸。以氣吹之。羽毛紛落。熊太古言其乳人牛羊。馬乳中皆化成水。雖死後虎豹不敢食其肉。蠅不敢集其尾。物理相畏如此。然博物志載魏武帝至白狼山見物如貍。跳至獅子頭殺之。唐史載高宗時伽毘耶國獻天鐵獸。能擒獅象。則獅雖猛悍。又有制之者也。西域畜之。七日內取其未開目者。調習之。若稍長。則難馴矣。

屎時珍曰陶氏註蘇合香。誤以爲獅屎。陳氏正其誤。言獅屎極臭。赤黑色。今破補於此。藏器。

主治

服之破宿血。殺百蟲。燒之去鬼氣。

虎別錄中品。

釋名

烏麗音徒。左傳作於。漢書作烏檡。

大蟲肘后。

李耳時珍曰虎。魏子才云。其文從虍從几。象其蹲踞之形。從人者非也。揚雄方言云。陳魏之閒。謂之李父。江淮南楚之閒。謂之李父。或謂之虦。虦自關東西謂之伯都。珍按李耳當作狸兒。蓋方音轉狸爲李。兒爲耳也。今南人猶呼虎爲貓。卽此意也。郭璞謂虎食物。值耳則止。故呼李耳。觸其諱。應邵謂南郡李翁化爲虎。故呼李耳。皆穿鑿不經之言也。爾雅云。虎淺毛曰虦。音含。黑虎曰虦。音奇。似虎而非眞。

集解頌曰虎本經不載所出。今多山林處皆有之。時珍曰按格物論云。虎山獸之君也。狀如貓。而大如牛。黃質黑章。鋸牙鉤爪。鬚健而尖。舌大如掌。目生倒刺。項短鼻鼾。夜視一目放光。一目看物。聲吼如雷。風從而生。百獸震恐。易卦通驗云。立秋虎始嘯。仲冬虎始交。或云月暈時乃交。又云。虎不再交。孕七月而生。又云。虎知衝破。能畫地觀奇偶。以卜食。今人效之。謂之虎卜。虎啖物。隨月旬上下而齧其首尾。則爲倀鬼導其搏物。三躍不中。則捨之。人死於虎。則爲倀鬼導虎而行。虎食狗則醉。狗乃虎之酒也。聞羊角煙則走。惡其臭也。獅駮酋耳黃腰渠搜能食虎。勢無強弱也。抱朴子云。虎五百歲則變白。又海中有虎鯊能變虎。亦有是理也。古有貙虎變人。貙人變虎之說。絕大不食生物。見狃胡犬也。能食虎豹。一云。能逐虎。

黃腰蜀志名黃腰。形雖小。而能食首。

渠搜逸周書謂之茲白。一說。苑云。師曠言鵲食猶食虎。駮食虎。駮食虎。騷駮騷駮騷食豹。豹食駮。駮食虎。尾長於身。

附錄

酋耳瑞應圖云。酋耳似虎。絕大不食生物。見虎豹卽殺之。太平則至。郭璞云。卽騶虞也。白虎黑文。

駮山海經云。駮狀如馬。白身黑尾。一角。鋸牙。能食虎豹。周書謂之茲白。

鼩鼠見猬下。

虎骨修治頌曰虎骨用頭及脛骨。色黃者佳。凡虎身數物俱用。雄虎者勝。藥箭射殺者不可入藥。其毒浸潰骨血。閒能傷人也。時珍曰凡用虎之諸骨。並搥碎去髓。塗酥或酒或醋。各隨方法炭火炙黃入藥。

氣味辛。微熱。無毒。之才曰平。

主治

邪惡氣。殺鬼

疰毒。止驚悸。治惡瘡鼠瘻。頭骨尤良。別錄治筋骨毒風攣急。屈伸不得。走注疼痛。治尸疰腹痛。傷寒溫氣溫瘧。殺犬咬毒。甄權雜朱畫符。療邪。頭骨作枕。辟惡夢魘。置戶上辟鬼。陶弘景煮汁浴之。去骨節風毒腫。和醋浸膝。止腳痛腫。脛骨尤良。初生小兒煎湯浴之。辟惡氣。去瘡疥。驚癇鬼疰。長大無病。孟詵追風定痛。健骨。止久痢脫肛。獸骨髀咽。時珍

發明頌曰李絳兵部手集。有虎骨酒。治臂脛痛。崔元亮海上方。治腰腳不隨。並有虎脛骨酒方。宗奭曰風從虎者。風木也。虎金也。木受金制焉。得不從。故虎嘯而風生。自然之道也。所以治風病攣急。屈伸不得。走疰。骨節風毒。癲疰。驚癇。諸病。皆此義也。汪機曰虎之強悍。皆賴於脛。雖死而脛猶砅立不仆。故治腳脛無力用之。時珍曰虎骨通可用。凡辟邪疰。治驚癇。溫瘧。瘡疽。頭風。當用頭骨。治手足諸風。當用脛骨。腰背諸風。當用脊骨。各從其類也。按吳球諸證辨疑云。虎陰也。風陽也。虎嘯風生。陽出陰藏之義。故其骨能追風定痛。虎之一身。筋節氣力。皆出前足。故以脛骨爲勝。

附方舊十。新八。

健忘驚悸預知散。用虎骨酥炙。白龍骨遠志肉等分。爲末。生薑湯服。

臂脛疼痛虎骨酒。治之。不計深淺。皆效。用虎脛骨二大兩。新芎藭二大兩。每日三服。久則令人聰慧。永類鈐方。

獸骨髀咽虎骨爲末。水服方寸匕。

惡犬咬傷虎骨刮末。水服方寸匕。

湯火傷灼虎骨炙焦研敷。神效。龔氏易簡方。

月蝕瘡虎骨末。油調塗之。

小兒白禿虎骨末。油調塗之。

足瘡嵌甲以橘皮湯浸洗。輕翦去甲。以虎骨末敷之。痛卽止。便民圖纂。

爛瘡以虀汁洗拭。刮虎骨末敷之。便民圖纂。

威骨藏器曰虎有威骨。如乙字。長一寸。在脇兩傍。破肉取之。尾端亦有。不及脇骨。令人有威帶。

不隨攣急。冷痛。取虎脛骨五六寸。刮去肉膜。塗酥炙黃。搗絹袋盛之。以瓶盛酒一斗。浸之。瘡火微溫。七日後。任情飲之。當微利。便效也。

歷節痛風虎脛骨酒。炙三兩。沒藥七兩。爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。聖濟總錄。

歷節走痛百節皆痛。不可忍。用虎頭骨一具。塗酥炙黃。搥碎。絹袋盛。置二斗清酒中。浸五宿。隨性飲之。妙。聖惠方。

筋骨急痛虎骨和通草煮汁。空肚服半升。覆臥少時。汗出爲效。切忌熱食。恐損齒。小兒不可與食。療。

休息痢疾經年不愈。取大蟲骨炙黃。焦。搗末。食飲服方寸匕。日三。

痔漏脫肛虎脛骨兩節。以蜜炙赤。搗末。蒸餅取效。張文仲方。

肛門凸出虎骨燒末。水服方寸匕。日三。

惡犬咬傷虎骨刮末。水服方寸匕。并傅之。小品方。

瘡虎頭骨二兩。搗碎。豬脂一斤。熬膏塗之。神效方。

小兒禿虎骨末。油調塗之。普濟方。

廉脛

之臨官佳。無官則爲人所憎。

肉氣味酸平。無毒。宗奭曰微鹹。弘景曰俗方言熱。虎傷神。時珍曰虎肉。壞人齒。詵曰正月勿食。氣味不甚佳。鹽食稍可。

止多唾。別錄。**食之治瘧。辟三十六種精魅。入山虎見畏之**。孟詵。

〔附方〕新一。**脾胃虛弱**。惡心不欲飲食。虎肉半斤切。以蔥椒醬調。炙熟。空心冷食。壽親養老方。

〔主治〕**狗嚙瘡**。別錄。**納下部。治五痔下血**。孟詵。**服之治反胃。煎消塗小兒頭瘡白禿**。時珍。

〔附方〕新一。**一切反胃**。虎脂半斤。一月。密封。勿令洩氣。每以油一兩。入無灰酒一盞。溫服。以瘥。爲度。油盡再添。壽域神方。

血〔主治〕**壯神強志**。時珍曰獵人李次口云。熱刺虎之心血飲之。能壯神志。又抱朴子云。三月三日殺取虎血雞血。等分和合。以初生草似胡麻子。取其實合用。可以移形易貌。

肚〔主治〕**反胃吐食。取生者勿洗。存滓穢。新瓦固煅存性。入平胃散末一兩。和勻。每白湯服三錢。神效**。時珍。出保壽堂方。

腎〔主治〕**療癧**。時珍曰千金治療癧雌黃芍藥丸中用之。袁達禽蟲述云。虎腎懸于腹。象口隱於頤。

膽〔主治〕**小兒驚癎**。藏器。**小兒疳痢。神驚不安。研水服之**。孟詵。

睛〔修治〕須曰虎睛多僞。須自獲者乃眞。敦曰凡使得者。惟中毒自死者。勿用之。能傷人。虎睛以生羊血浸一宿。漉出。微火焙乾。搗粉用。時珍曰干金治狂邪。有虎睛湯。虎睛丸。並用酒浸炙乾用。

〔主治〕**癲疾**。別錄。**瘧病。小兒熱疾驚悸**。孟詵。**驚啼客忤疳氣。鎮心安神**。日華。**明目去翳**。時珍。

〔附方〕舊二。新一。**虎睛丸**。治癎疾發作。涎潮搐搦。時作譜遠志去心。各一兩。梔子仁半兩。爲末。煉蜜丸綠豆大。每溫酒服二十丸。

小兒驚癎。瘛瘲用虎睛。細研。水調灌之。良。經驗方。

邪瘧時作。生虎睛一枚。臘月豬血少許。與砂。阿魏各一分。爲末。端午日取粽尖七枚。和丸黍米大。每綿包一丸。塞耳中。男左女右。聖惠方。

虎魄。藏器曰凡虎夜視。一目放光。一目看物。獵人候而射之。弩箭纔及。目光即墮入地。得之如白石者是也。宗奭曰陳氏所謂乙骨及目光墮地之說。終不免於誣也。時珍曰乙骨之說不爲怪。目光之說。亦猶人獵死則魄入於地。隨即掘之。狀如麩炭之義。按茅亭客話云。獵人殺虎。記其頭項之處。月黑掘下。尺餘方得。狀如石子。號珀。此是虎之精魄。淪入地下。故主小兒驚癎之疾。其說甚詳。蓋

氏未達此理耳。

主治。**驚邪。辟惡鎮心**。藏器。**鼻**〔主治〕**癲疾。小兒驚癎**。別錄。**懸戶上。令生男**。弘景。時珍曰按河魚圖云。虎鼻懸門中。一年。取熬作屑。與婦飲。便生貴子。勿令人及婦知。知則不驗。又云懸于門上。宜子。孫帶印綬。此與古者胎教欲見虎豹。皆取其勇壯之義同也。

牙〔主治〕**丈夫陰瘡及疽瘻**。孫思邈。**殺勞蟲。治猘犬傷發狂。刮末。酒服方寸匕**。時珍。

〔附方〕新一。**白虎風痛**。大虎牙一副四個。赤足蜈蚣十條。酒浸三日。曬乾。天麻二兩。乳香沒藥各一兩。麝香半兩。爲末。每服二錢。溫酒下。一日三服。聖濟總錄。

爪。頌曰爪并指骨毛俱可用。以雄虎爲勝。

〔主治〕**繫小兒臂。辟惡魅**。別錄。時珍曰外臺辟惡魅。用虎爪。蟹爪。赤朱。雄黃。爲末。松脂和丸。每正旦焚之。

皮。見莊子。一名皐毘。

〔主治〕**瘧疾**。藏器。**辟邪魅**。時珍。

發明。時珍曰按應劭風俗通云。虎者陽物。百獸之長。能辟鬼魅。今人卒中惡病。燒皮飲之。或繫玄服。亦甚驗也。起居雜記云。虎豹皮上睡。令人神驚。其毛入瘡有大毒。

鬚〔主治〕**齒痛**。弘景。酉陽雜俎云。許遠齒痛。仙人鄭思遠拔虎鬚令插之。痛即愈。

屎〔主治〕**惡瘡**。別錄。**鬼氣**。藏器。**療瘰疬疽痔漏。燒研酒服。治獸骨骾**。時珍。

〔附方〕舊一。**瘰疬**。着手足肩背。纍纍如米起。色白。刮之汁出。愈而復發。虎屎白者。以馬尿和之。曬。乾。燒灰粉之。干金。

屎中骨〔主治〕**爲屑。治火瘡**。別錄。**破傷風**。時珍。

〔附方〕新一。**斷酒**。虎屎中骨。燒灰。酒服方寸匕。即不飲。千金方。

豹

別錄中品。

〔釋名〕**程**。列子。**失刺孫**。時珍曰豹性暴。故曰豹。按許氏說文云。豹之脊長。行則脊隆。豹性勿物而取。程度而食。故字從勺。王氏字說云。豹豹然。具司殺之形。故字從豹從勺。又名曰程。列子云。青甯生程。程生馬。沈氏筆談云。秦人謂豹爲程。至今延州猶然。東胡謂之失刺孫。

貘色白

〔集解〕弘景曰豹至稀有。人用亦鮮。惟尾可貴。恭曰陰陽家有豹尾神。車駕鹵簿有豹尾車。豹尾有何可貴。未審。陶據奚說。頌曰豹有數種。山海經有玄豹。今河洛唐鄧間或有之。然豹尾重耳。眞豹尾有何名可尊。詩有赤豹。尾赤而文黑也。爾雅有白豹。郎貘也。毛白而文黑。郭璞注云。貘能食銅鐵。與貘同名。不知入藥果用何類。古今醫方鮮見之。宗奭曰豹毛赤黃。其文黑。如錢而中空。比比相次。又有土豹。毛更無紋。色亦不赤。其形亦小。此各有種。非能變形也。聖人假喻耳。恐醫家不知。故書之。時珍曰豹遼東及西南諸山時有之。狀似虎而小。白面圓頭。自惜其毛。采其文如錢者。曰金錢豹。宜爲裘。如艾葉者。曰艾葉豹。次之。又西域有金線豹。文如金線。海中有水豹。上應箕宿。禽蟲述云。虎生三子。一爲豹。則豹有變者。寇氏未知爾。豹畏蛇。與鼠而獅。駮渠。搜能食之。淮南子云。蝟令虎申。蛇令豹止。物有所

之臨官佳。無官則爲人所憎。

肉氣味酸平。無毒。宗奭曰微鹹。弘景曰俗方言熱。虎傷神。時珍曰虎肉。壞人齒。詵曰正月勿食。氣味不甚佳。鹽食稍可。

止多唾。別錄。**食之治瘧。辟三十六種精魅。入山虎見畏之**。孟詵。

〔附方〕新一。**脾胃虛弱**。惡心不欲飲食。虎肉半斤切。以蔥椒醬調。炙熟。空心冷食。壽親養老方。

〔主治〕**狗嚙瘡**。別錄。**納下部。治五痔下血**。孟詵。**服之治反胃。煎消塗小兒頭瘡白禿**。時珍。

〔附方〕新一。**一切反胃**。虎脂半斤。一月。密封。勿令洩氣。每以油一兩。入無灰酒一盞。溫服。以瘥。爲度。油盡再添。壽域神方。

血〔主治〕**壯神強志**。時珍曰獵人李次口云。熱刺虎之心血飲之。能壯神志。又抱朴子云。三月三日殺取虎血雞血。等分和合。以初生草似胡麻子。取其實合用。可以移形易貌。

肚〔主治〕**反胃吐食。取生者勿洗。存滓穢。新瓦固煅存性。入平胃散末一兩。和勻。每白湯服三錢。神效**。時珍。出保壽堂方。

腎〔主治〕**療癧**。時珍曰千金治療癧雌黃芍藥丸中用之。袁達禽蟲述云。虎腎懸于腹。象口隱於頤。

膽〔主治〕**小兒驚癎**。藏器。**小兒疳痢。神驚不安。研水服之**。孟詵。

睛〔修治〕須曰虎睛多僞。須自獲者乃眞。敦曰凡使得者。惟中毒自死者。勿用之。能傷人。虎睛以生羊血浸一宿。漉出。微火焙乾。搗粉用。時珍曰干金治狂邪。有虎睛湯。虎睛丸。並用酒浸炙乾用。

〔主治〕**癲疾**。別錄。**瘧病。小兒熱疾驚悸**。孟詵。**驚啼客忤疳氣。鎮心安神**。日華。**明目去翳**。時珍。

〔附方〕舊二。新一。**虎睛丸**。治癎疾發作。涎潮搐搦。時作譜遠志去心。各一兩。梔子仁半兩。爲末。煉蜜丸綠豆大。每溫酒服二十丸。

小兒驚癎。瘛瘲用虎睛。細研。水調灌之。良。經驗方。

邪瘧時作。生虎睛一枚。臘月豬血少許。與砂。阿魏各一分。爲末。端午日取粽尖七枚。和丸黍米大。每綿包一丸。塞耳中。男左女右。聖惠方。

虎魄。藏器曰凡虎夜視。一目放光。一目看物。獵人候而射之。弩箭纔及。目光即墮入地。得之如白石者是也。宗奭曰陳氏所謂乙骨及目光墮地之說。終不免於誣也。時珍曰乙骨之說不爲怪。目光之說。亦猶人獵死則魄入於地。隨即掘之。狀如麩炭之義。按茅亭客話云。獵人殺虎。記其頭項之處。月黑掘下。尺餘方得。狀如石子。號珀。此是虎之精魄。淪入地下。故主小兒驚癎之疾。其說甚詳。蓋

氏未達此理耳。

主治。**驚邪。辟惡鎮心**。藏器。**鼻**〔主治〕**癲疾。小兒驚癎**。別錄。**懸戶上。令生男**。弘景。時珍曰按河魚圖云。虎鼻懸門中。一年。取熬作屑。與婦飲。便生貴子。勿令人及婦知。知則不驗。又云懸于門上。宜子。孫帶印綬。此與古者胎教欲見虎豹。皆取其勇壯之義同也。

牙〔主治〕**丈夫陰瘡及疽瘻**。孫思邈。**殺勞蟲。治猘犬傷發狂。刮末。酒服方寸匕**。時珍。

〔附方〕新一。**白虎風痛**。大虎牙一副四個。赤足蜈蚣十條。酒浸三日。曬乾。天麻二兩。乳香沒藥各一兩。麝香半兩。爲末。每服二錢。溫酒下。一日三服。聖濟總錄。

爪。頌曰爪并指骨毛俱可用。以雄虎爲勝。

〔主治〕**繫小兒臂。辟惡魅**。別錄。時珍曰外臺辟惡魅。用虎爪。蟹爪。赤朱。雄黃。爲末。松脂和丸。每正旦焚之。

皮。見莊子。一名皐毘。

〔主治〕**瘧疾**。藏器。**辟邪魅**。時珍。

發明。時珍曰按應劭風俗通云。虎者陽物。百獸之長。能辟鬼魅。今人卒中惡病。燒皮飲之。或繫玄服。亦甚驗也。起居雜記云。虎豹皮上睡。令人神驚。其毛入瘡有大毒。

鬚〔主治〕**齒痛**。弘景。酉陽雜俎云。許遠齒痛。仙人鄭思遠拔虎鬚令插之。痛即愈。

屎〔主治〕**惡瘡**。別錄。**鬼氣**。藏器。**療瘰疬疽痔漏。燒研酒服。治獸骨骾**。時珍。

〔附方〕舊一。**瘰疬**。着手足肩背。纍纍如米起。色白。刮之汁出。愈而復發。虎屎白者。以馬尿和之。曬。乾。燒灰粉之。干金。

屎中骨〔主治〕**爲屑。治火瘡**。別錄。**破傷風**。時珍。

〔附方〕新一。**斷酒**。虎屎中骨。燒灰。酒服方寸匕。即不飲。千金方。

豹

別錄中品。

〔釋名〕**程**。列子。**失刺孫**。時珍曰豹性暴。故曰豹。按許氏說文云。豹之脊長。行則脊隆。豹性勿物而取。程度而食。故字從勺。王氏字說云。豹豹然。具司殺之形。故字從豹從勺。又名曰程。列子云。青甯生程。程生馬。沈氏筆談云。秦人謂豹爲程。至今延州猶然。東胡謂之失刺孫。

貘色白

〔集解〕弘景曰豹至稀有。人用亦鮮。惟尾可貴。恭曰陰陽家有豹尾神。車駕鹵簿有豹尾車。豹尾有何可貴。未審。陶據奚說。頌曰豹有數種。山海經有玄豹。今河洛唐鄧間或有之。然豹尾重耳。眞豹尾有何名可尊。詩有赤豹。尾赤而文黑也。爾雅有白豹。郎貘也。毛白而文黑。郭璞注云。貘能食銅鐵。與貘同名。不知入藥果用何類。古今醫方鮮見之。宗奭曰豹毛赤黃。其文黑。如錢而中空。比比相次。又有土豹。毛更無紋。色亦不赤。其形亦小。此各有種。非能變形也。聖人假喻耳。恐醫家不知。故書之。時珍曰豹遼東及西南諸山時有之。狀似虎而小。白面圓頭。自惜其毛。采其文如錢者。曰金錢豹。宜爲裘。如艾葉者。曰艾葉豹。次之。又西域有金線豹。文如金線。海中有水豹。上應箕宿。禽蟲述云。虎生三子。一爲豹。則豹有變者。寇氏未知爾。豹畏蛇。與鼠而獅。駮渠。搜能食之。淮南子云。蝟令虎申。蛇令豹止。物有所

制也。廣志云。狐死首丘。豹死首山。不忘本也。豹胎至美。爲八珍之一。

肉〔氣味〕酸平。無毒。〔思邈曰〕溫微毒。正月勿食。傷神損壽。〔主治〕安五臟。補絕傷。輕身益氣。冬食利人。別錄。壯筋骨。強志氣。耐寒暑。令人猛健。日華。辟鬼魅神邪。宜腎。孫思邈。

〔發明〕〔說曰〕豹肉令人志性粗豪。食之便覺少頃消化乃定。久食亦然。〔宗奭曰〕此獸猛捷過虎。故能安五臟。補絕傷。輕身壯筋骨也。

脂〔主治〕合生髮膏。朝塗暮生。孟詵。亦入面脂。時珍。

鼻〔主治〕狐魅。同狐鼻水煮服。藏器。〔時珍曰〕按外臺治夢與鬼交。及狐貍精魅。載崔氏方中用之。

頭骨〔主治〕燒灰淋汁。去頭風白屑。孟詵。作枕辟邪。時珍。出五行志。

皮〔藏器曰〕不可藉睡。令人神驚。其毛入人瘡中。有毒。〔時珍曰〕按林邑記云。廣西南界有嗟鹿蟲。食豹皮覆之。則畏而不來。

貘

音陌。亦作貊。宋圖經。

〔校正〕原附豹下。今分出。

〔釋名〕時珍曰〕按陸佃云。皮爲坐毯。臥褥。能消膜外之氣。故字從膜省文。

〔集解〕〔頌曰〕郭璞云。似熊而頭小。腳庳。黑白駁文。毛淺有光澤。能舐食銅鐵及竹骨蛇虺。其骨節強直。中實少髓。或云與爾雅貘白豹同名。唐世多畫貘作屏。白樂天有贊序之。今黔蜀及峨眉山中時有貘。象鼻犀目。牛尾虎足。土人鼎釜多爲所食。頗爲山居之患。亦捕以爲藥。其齒骨極堅。以刀斧椎鍛。鐵皆碎落。火亦不能燒。人得之詐充佛牙佛骨。以誑俚俗。時珍曰。世傳羚羊角能碎金剛石者。即此物相畏耳。按說文云。貘似熊。黃白色。出蜀中。南中志云。貘大如驢。狀似熊。蒼白色。多力。舐鐵消千斤。其皮溫暖。埤雅云。貘似熊。獅首。豹髮。銳鬐。皁腳。糞可爲兵。切玉。尿能消鐵爲水。又有嚙鐵豺。昆吾兔。皆能食銅鐵。亦貘類也。並附之。

〔附錄〕嚙鐵。時珍曰〕按神異經云。南方有獸。角足大小。狀如水牛。毛黑如漆。食鐵而飲水。糞可爲兵。其利如鋼。名曰嚙鐵。唐史云。吐火羅獻大獸。高七尺。食銅鐵。日行三百里。豺。禽書云。豺羅應井星。胡狗也。狀似狐而黑。身長七尺。頭生一角。老則有鱗。能食虎豹。蛟龍銅鐵。獵人亦畏之。狡兔。拾遺記云。狡兔生昆吾山。形如兔。雄黃雌白。食白一黃。腹中腎膽皆鐵。丹石銅鐵。昔吳王武庫兵器皆盡。掘得二兔。一取鑄爲劍。切玉如泥。

皮〔主治〕寢之。可驅溫瘧。辟溼氣邪氣。蘇頌。

膏〔主治〕癰腫。能透肌骨。時珍曰〕段成式云。貘膏性利。銅鐵瓦器盛之悉透。惟以骨盛則不漏。

尿〔主治〕吞銅鐵入腹者。水和服之。即化爲水。宋開寶。

象

〔釋名〕時珍曰〕許慎說文云。象字篆文象耳牙鼻足之形。王安石字說云。象牙感雷而文生。天象感氣而文生。故天象亦用此字。南越志云。象聞雷聲則牙花暴出。遂巡復沒。古語云。犀因望月紋生角。象爲闇雷花發牙。伽耶。出北戶錄。

〔集解〕〔頌曰〕爾雅云。南方之美者。有梁山之犀象焉。今多出交趾潮循諸州。彼人捕得。爭食其肉。云肥甚作炙。陳藏器云。象具十二生肖。肉各有分段。惟鼻是其本肉。炙食糟食更美。又膽不附肝。隨月在諸肉間。如正月即在虎肉也。徐鉉云。象膽隨四時。春在前一左足。夏在前右足。秋後右足。冬後左足也。淳化中一象舞。太宗命取膽。太宗說曰。郭璞云。似熊而頭小。腳庳。黑白駁文。毛淺有光澤。能舐食銅鐵及竹骨蛇虺。其骨節強直。中實少髓。或云與爾雅貘白豹同名。唐世多畫貘作屏。白樂天有贊序之。今黔蜀及峨眉山中時有貘。象鼻犀目。牛尾虎足。土人鼎釜多爲所食。頗爲山居之患。亦捕以爲藥。其齒骨極堅。以刀斧椎鍛。鐵皆碎落。火亦不能燒。人得之詐充佛牙佛骨。以誑俚俗。時珍曰。世傳羚羊角能碎金剛石者。即此物相畏耳。按說文云。貘似熊。黃白色。出蜀中。南中志云。貘大如驢。狀似熊。蒼白色。多力。舐鐵消千斤。其皮溫暖。埤雅云。貘似熊。獅首。豹髮。銳鬐。皁腳。糞可爲兵。切玉。尿能消鐵爲水。又有嚙鐵豺。昆吾兔。皆能食銅鐵。亦貘類也。並附之。

牙。自埋藏之。崑崙諸國人以木牙潛易取焉。日華曰。象蹄底似犀。可作帶。眞臘風土記云。象牙殺取者上也。自死者次之。牙蛻于山中。多年者下矣。或謂一歲一換牙者非也。

〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕諸鐵及雜物入肉。刮牙屑和水敷之。立出。治癎病。刮齒屑炒黃。研末飲服。開寶。諸物刺咽中。磨水服之。亦出。舊梳屑尤佳。蘇頌。主風癎驚悸。一切邪魅精物熱疾骨蒸。及諸瘡。並宜生屑入藥。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕世人知然犀可見水怪。而不知沈象可驅水怪。按周禮壺涿氏掌水蟲。欲殺其神者。以樟木貫象齒而沈之。則其神死。而淵爲陵。註云。樟木。山榆也。以象齒作十字。貫于木而沈之。則龍罔象之類死也。又按陶貞白云。凡夏月合藥。宜置象牙于傍。合丹竈。以象牙夾竈。得雷聲。乃能發光。觀此。則象之辟邪。又不止于驅怪而已。宜乎其能治心肝驚癎迷惑。邪魅之疾也。而昔人罕解用之。何哉。

〔附方〕舊二。新四。小便不通。服急者。象牙生。煎服之。救急。小便過多。象牙。燒灰。飲服。銅銚炒黃紅色。爲末。每服七八分。或一錢。白水下。

痘疹不收。象牙磨水吞之。王氏總錄。

諸獸骨鯁。象牙磨水。永類方。

骨刺入肉。象牙刮末。以水和煮。白梅肉。調塗自敷之。即出也。簡要濟衆。

鐵箭入肉。象牙刮末。水和軟。

〔氣味〕甘。淡平。無毒。〔主治〕燒灰。和油塗禿瘡。多食

制也。廣志云。狐死首丘。豹死首山。不忘本也。豹胎至美。爲八珍之一。

肉〔氣味〕酸平。無毒。〔思邈曰〕溫微毒。正月勿食。傷神損壽。〔主治〕安五臟。補絕傷。輕身益氣。冬食利人。別錄。壯筋骨。強志氣。耐寒暑。令人猛健。日華。辟鬼魅神邪。宜腎。孫思邈。

〔發明〕〔說曰〕豹肉令人志性粗豪。食之便覺少頃消化乃定。久食亦然。〔宗奭曰〕此獸猛捷過虎。故能安五臟。補絕傷。輕身壯筋骨也。

脂〔主治〕合生髮膏。朝塗暮生。孟詵。亦入面脂。時珍。

鼻〔主治〕狐魅。同狐鼻水煮服。藏器。〔時珍曰〕按外臺治夢與鬼交。及狐貍精魅。載崔氏方中用之。

頭骨〔主治〕燒灰淋汁。去頭風白屑。孟詵。作枕辟邪。時珍。出五行志。

皮〔藏器曰〕不可藉睡。令人神驚。其毛入人瘡中。有毒。〔時珍曰〕按林邑記云。廣西南界有嗟鹿蟲。食豹皮覆之。則畏而不來。

貘

音陌。亦作貊。宋圖經。

〔校正〕原附豹下。今分出。

〔釋名〕時珍曰〕按陸佃云。皮爲坐毯。臥褥。能消膜外之氣。故字從膜省文。

〔集解〕〔頌曰〕郭璞云。似熊而頭小。腳庳。黑白駁文。毛淺有光澤。能舐食銅鐵及竹骨蛇虺。其骨節強直。中實少髓。或云與爾雅貘白豹同名。唐世多畫貘作屏。白樂天有贊序之。今黔蜀及峨眉山中時有貘。象鼻犀目。牛尾虎足。土人鼎釜多爲所食。頗爲山居之患。亦捕以爲藥。其齒骨極堅。以刀斧椎鍛。鐵皆碎落。火亦不能燒。人得之詐充佛牙佛骨。以誑俚俗。時珍曰。世傳羚羊角能碎金剛石者。即此物相畏耳。按說文云。貘似熊。黃白色。出蜀中。南中志云。貘大如驢。狀似熊。蒼白色。多力。舐鐵消千斤。其皮溫暖。埤雅云。貘似熊。獅首。豹髮。銳鬐。皁腳。糞可爲兵。切玉。尿能消鐵爲水。又有嚙鐵豺。昆吾兔。皆能食銅鐵。亦貘類也。並附之。

〔附錄〕嚙鐵。時珍曰〕按神異經云。南方有獸。角足大小。狀如水牛。毛黑如漆。食鐵而飲水。糞可爲兵。其利如鋼。名曰嚙鐵。唐史云。吐火羅獻大獸。高七尺。食銅鐵。日行三百里。豺。禽書云。豺羅應井星。胡狗也。狀似狐而黑。身長七尺。頭生一角。老則有鱗。能食虎豹。蛟龍銅鐵。獵人亦畏之。狡兔。拾遺記云。狡兔生昆吾山。形如兔。雄黃雌白。食白一黃。腹中腎膽皆鐵。丹石銅鐵。昔吳王武庫兵器皆盡。掘得二兔。一取鑄爲劍。切玉如泥。

皮〔主治〕寢之。可驅溫瘧。辟溼氣邪氣。蘇頌。

膏〔主治〕癰腫。能透肌骨。時珍曰〕段成式云。貘膏性利。銅鐵瓦器盛之悉透。惟以骨盛則不漏。

尿〔主治〕吞銅鐵入腹者。水和服之。即化爲水。宋開寶。

象

〔釋名〕時珍曰〕許慎說文云。象字篆文象耳牙鼻足之形。王安石字說云。象牙感雷而文生。天象感氣而文生。故天象亦用此字。南越志云。象聞雷聲則牙花暴出。遂巡復沒。古語云。犀因望月紋生角。象爲闇雷花發牙。伽耶。出北戶錄。

〔集解〕〔頌曰〕爾雅云。南方之美者。有梁山之犀象焉。今多出交趾潮循諸州。彼人捕得。爭食其肉。云肥甚作炙。陳藏器云。象具十二生肖。肉各有分段。惟鼻是其本肉。炙食糟食更美。又膽不附肝。隨月在諸肉間。如正月即在虎肉也。徐鉉云。象膽隨四時。春在前一左足。夏在前右足。秋後右足。冬後左足也。淳化中一象舞。太宗命取膽。太宗說曰。郭璞云。似熊而頭小。腳庳。黑白駁文。毛淺有光澤。能舐食銅鐵及竹骨蛇虺。其骨節強直。中實少髓。或云與爾雅貘白豹同名。唐世多畫貘作屏。白樂天有贊序之。今黔蜀及峨眉山中時有貘。象鼻犀目。牛尾虎足。土人鼎釜多爲所食。頗爲山居之患。亦捕以爲藥。其齒骨極堅。以刀斧椎鍛。鐵皆碎落。火亦不能燒。人得之詐充佛牙佛骨。以誑俚俗。時珍曰。世傳羚羊角能碎金剛石者。即此物相畏耳。按說文云。貘似熊。黃白色。出蜀中。南中志云。貘大如驢。狀似熊。蒼白色。多力。舐鐵消千斤。其皮溫暖。埤雅云。貘似熊。獅首。豹髮。銳鬐。皁腳。糞可爲兵。切玉。尿能消鐵爲水。又有嚙鐵豺。昆吾兔。皆能食銅鐵。亦貘類也。並附之。

牙。自埋藏之。崑崙諸國人以木牙潛易取焉。日華曰。象蹄底似犀。可作帶。眞臘風土記云。象牙殺取者上也。自死者次之。牙蛻于山中。多年者下矣。或謂一歲一換牙者非也。

〔氣味〕甘寒。無毒。〔主治〕諸鐵及雜物入肉。刮牙屑和水敷之。立出。治癎病。刮齒屑炒黃。研末飲服。開寶。諸物刺咽中。磨水服之。亦出。舊梳屑尤佳。蘇頌。主風癎驚悸。一切邪魅精物熱疾骨蒸。及諸瘡。並宜生屑入藥。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕世人知然犀可見水怪。而不知沈象可驅水怪。按周禮壺涿氏掌水蟲。欲殺其神者。以樟木貫象齒而沈之。則其神死。而淵爲陵。註云。樟木。山榆也。以象齒作十字。貫于木而沈之。則龍罔象之類死也。又按陶貞白云。凡夏月合藥。宜置象牙于傍。合丹竈。以象牙夾竈。得雷聲。乃能發光。觀此。則象之辟邪。又不止于驅怪而已。宜乎其能治心肝驚癎迷惑。邪魅之疾也。而昔人罕解用之。何哉。

〔附方〕舊二。新四。小便不通。服急者。象牙生。煎服之。救急。小便過多。象牙。燒灰。飲服。銅銚炒黃紅色。爲末。每服七八分。或一錢。白水下。

痘疹不收。象牙磨水吞之。王氏總錄。

諸獸骨鯁。象牙磨水。永類方。

骨刺入肉。象牙刮末。以水和煮。白梅肉。調塗自敷之。即出也。簡要濟衆。

鐵箭入肉。象牙刮末。水和軟。

〔氣味〕甘。淡平。無毒。〔主治〕燒灰。和油塗禿瘡。多食

令人體重。開寶生煮汁服。治小便不通。燒灰飲服。治小便多。日華。

〔發明〕時珍曰。按呂氏春秋云。肉之美者。旄象之約。又爾雅翼云。象肉肥脆。少類豬肉。味淡而含滑。燒之則其通小便者。亦淡滲滑竅之義。則從火化。故又能縮小便也。

〔膽脩治〕敷。曰。凡使勿用雜膽。其象膽乾了。上有青竹文斑光膩。其味微帶甘。入藥勿便和衆藥。須先擣成粉。乃和衆藥。

〔氣味〕苦寒。微毒。

〔主治〕明目。治瘡。日華。治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許貼齒根。平旦漱去。數度即瘥。海藥。

〔發明〕時珍曰。象膽明目。能去塵翳也。與熊膽同功。雷敩炮炙論云。象膽揮翳是矣。

〔附方〕新一。內障目翳。如偃月。或如棗花。用象膽半兩。鯉魚膽七枚。熊膽一分。牛膽半兩。麝香一分。石決明末一兩。米糊爲丸。綠豆大。每茶下十丸。日二。藏器。

睛主治目疾。和人乳滴目中。藏器。

皮主治下疳。燒灰和油敷之。又治金瘡不合。時珍。

〔發明〕時珍曰。象肉臃腫。人以斧刃刺之。半日即合。故近時治金瘡不合者。用其皮灰。

骨主治解毒。時珍。

胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能浮。開寶。

〔附方〕新一。象骨散。治脾胃虛弱。水穀不消。噫氣吞酸。吐食霍亂。泄瀉膿血。臍腹疼痛。裏急頻併。不思飲食。諸證。用象骨四兩。炒。肉豆蔻炮。枳殼炒。各一兩。訶子肉炮。甘草各二兩。乾薑半兩。炮爲末。每服三錢。水一盞半。煎至八分。和滓熱服。食前。日三次。宣明方。

犀

〔釋名〕兕。時珍曰。犀字。篆文象形。其牸名兕。亦曰沙牯也。犬抵犀兕是一物。古人多言兕。後人多言犀。犀爾雅翼云。兕與牸字音相近。猶毀之爲揭。謂犀曰北音多言兕。南音多言犀。爲不同耳。詳下文。梵書謂犀皆出訛傳。今並正之。毛犀即旄牛也。見本條。犀爲牯中本經品。

〔集解〕別錄曰。犀出永昌山谷及益州永昌郡。今出武陵溆南也。弘景曰。今出交州甯州諸遠山。犀有二角。以額上上者爲勝。又有白犀。直上通天。犀角出水中。或云此是水犀角。至夜露不濡。入藥至神。中漢書所謂駭雞犀者。置集。又有雅。皮腹卑。每腳孔生三毛。如豕。有一角。二角三角者。爾雅云。兕似牛。犀似豕。郭璞注云。一角一色青。重千斤。鼻上者食角也。又名奴角。小而不構。亦有一在鼻上者。

米飼雞。皆驚駭不敢啄。置屋上。鳥雀不敢集。又有牸犀角。甚長。文理似犀。不堪入藥。恭曰。牸是雌犀。文理賦細。斑白分明。俗謂之斑犀。服用爲上。入藥。

不如雄犀。藏器曰。犀無水陸二種。但以精粗言出之。通天者腦上之角。經千歲。長且鋭。白星徹端。能通天。則能通神。破水。駭雞。故曰通天。抱朴子言。氣通刻爲魚。銜之入水。開三尺。是也。頌曰。犀角今以南海者爲上。蜀者次之。犀似水牛。豬首大。

劉恂嶺表錄異曰。犀有二角。一在額上。爲兕犀。一在鼻上。爲胡帽犀。牯犀亦有二角。皆謂之毛犀。而今人多傳一角之說。此數種角俱有粟文。觀紋之粗細。爲貴賤。貴者有通天花文。犀有此角者。必自惡其影常飲濁水。不欲照見也。絕品者有百物之形。或云犀之通天者。乃其病理不可知也。角文有倒插者。一半已下通。有正插者。一半已上通。有腰鼓插者。中斷不通。其類極多。故波斯呼象牙爲白犀。角黑暗。言難識也。犀中最大者墮羅尾。一株重七八斤。云是牯犀額角。其花多作散豆斑色。一株暗。犀角爲黑暗。言難識也。犀中最大者墮羅尾。一株重七八斤。云是牯犀額角。其花多作散豆斑色。探者堪作帶胯斑散色淺者可作器皿耳。或云兕色。乃犀之雌者。亦似水牛。而青色。皮堅厚可以爲鎧。兕。

禾知唐醫吳士皐言。海人取犀先於山路多植朽木。如豬羊棧。其犀前腳直。常依木而息。爛木。忽然折倒。仆久不能起。因格殺之。又云。犀每歲一退角。必自埋于山中。海人潛作木角。易之。再三不尋。矣。李珣曰。犀退角。必直取之。則後藏于別處。不可復取。若直埋。則胎時見天上物過形於角上。故曰通天犀。乃以水盆映之。則知。按玉溪記云。山犀下水。以弓矢采之。名曰食竹木。其小便則竟日不盡。夷獠以弓矢采之。名曰黔犀。又異物志云。山東海水中有牛。頂角樂聞絲竹。出志聽山犀。因而采見水之犀。宗奭曰。川犀南番。皆黃紋紋細。烏本草。則犀草止知紋顯山犀。未見紋顯。露黃外黑。正以者爲少。皆奭及西番。皆黃紋高。兩腳顯也。物像黃色。爲外黑紋絕

令人體重。開寶生煮汁服。治小便不通。燒灰飲服。治小便多。日華。

〔發明〕時珍曰。按呂氏春秋云。肉之美者。旄象之約。又爾雅翼云。象肉肥脆。少類豬肉。味淡而含滑。燒之則其通小便者。亦淡滲滑竅之義。則從火化。故又能縮小便也。

〔膽脩治〕敷。曰。凡使勿用雜膽。其象膽乾了。上有青竹文斑光膩。其味微帶甘。入藥勿便和衆藥。須先擣成粉。乃和衆藥。

〔氣味〕苦寒。微毒。

〔主治〕明目。治瘡。日華。治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許貼齒根。平旦漱去。數度即瘥。海藥。

〔發明〕時珍曰。象膽明目。能去塵翳也。與熊膽同功。雷敩炮炙論云。象膽揮翳是矣。

〔附方〕新一。內障目翳。如偃月。或如棗花。用象膽半兩。鯉魚膽七枚。熊膽一分。牛膽半兩。麝香一分。石決明末一兩。米糊爲丸。綠豆大。每茶下十丸。日二。藏器。

睛主治目疾。和人乳滴目中。藏器。

皮主治下疳。燒灰和油敷之。又治金瘡不合。時珍。

〔發明〕時珍曰。象肉臃腫。人以斧刃刺之。半日即合。故近時治金瘡不合者。用其皮灰。

骨主治解毒。時珍。

胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能浮。開寶。

〔附方〕新一。象骨散。治脾胃虛弱。水穀不消。噫氣吞酸。吐食霍亂。泄瀉膿血。臍腹疼痛。裏急頻併。不思飲食。諸證。用象骨四兩。炒。肉豆蔻炮。枳殼炒。各一兩。訶子肉炮。甘草各二兩。乾薑半兩。炮爲末。每服三錢。水一盞半。煎至八分。和滓熱服。食前。日三次。宣明方。

犀

〔釋名〕兕。時珍曰。犀字。篆文象形。其牸名兕。亦曰沙牯也。犬抵犀兕是一物。古人多言兕。後人多言犀。犀爾雅翼云。兕與牸字音相近。猶毀之爲揭。謂犀曰北音多言兕。南音多言犀。爲不同耳。詳下文。梵書謂犀皆出訛傳。今並正之。毛犀即旄牛也。見本條。犀爲牯中本經品。

〔集解〕別錄曰。犀出永昌山谷及益州永昌郡。今出武陵溆南也。弘景曰。今出交州甯州諸遠山。犀有二角。以額上上者爲勝。又有白犀。直上通天。犀角出水中。或云此是水犀角。至夜露不濡。入藥至神。中漢書所謂駭雞犀者。置集。又有雅。皮腹卑。每腳孔生三毛。如豕。有一角。二角三角者。爾雅云。兕似牛。犀似豕。郭璞注云。一角一色青。重千斤。鼻上者食角也。又名奴角。小而不構。亦有一在鼻上者。

米飼雞。皆驚駭不敢啄。置屋上。鳥雀不敢集。又有牸犀角。甚長。文理似犀。不堪入藥。恭曰。牸是雌犀。文理賦細。斑白分明。俗謂之斑犀。服用爲上。入藥。

不如雄犀。藏器曰。犀無水陸二種。但以精粗言出之。通天者腦上之角。經千歲。長且鋭。白星徹端。能通天。則能通神。破水。駭雞。故曰通天。抱朴子言。氣通刻爲魚。銜之入水。開三尺。是也。頌曰。犀角今以南海者爲上。蜀者次之。犀似水牛。豬首大。

劉恂嶺表錄異曰。犀有二角。一在額上。爲兕犀。一在鼻上。爲胡帽犀。牯犀亦有二角。皆謂之毛犀。而今人多傳一角之說。此數種角俱有粟文。觀紋之粗細。爲貴賤。貴者有通天花文。犀有此角者。必自惡其影常飲濁水。不欲照見也。絕品者有百物之形。或云犀之通天者。乃其病理不可知也。角文有倒插者。一半已下通。有正插者。一半已上通。有腰鼓插者。中斷不通。其類極多。故波斯呼象牙爲白犀。角黑暗。言難識也。犀中最大者墮羅尾。一株重七八斤。云是牯犀額角。其花多作散豆斑色。一株暗。犀角爲黑暗。言難識也。犀中最大者墮羅尾。一株重七八斤。云是牯犀額角。其花多作散豆斑色。探者堪作帶胯斑散色淺者可作器皿耳。或云兕色。乃犀之雌者。亦似水牛。而青色。皮堅厚可以爲鎧。兕。

禾知唐醫吳士皐言。海人取犀先於山路多植朽木。如豬羊棧。其犀前腳直。常依木而息。爛木。忽然折倒。仆久不能起。因格殺之。又云。犀每歲一退角。必自埋于山中。海人潛作木角。易之。再三不尋。矣。李珣曰。犀退角。必直取之。則後藏于別處。不可復取。若直埋。則胎時見天上物過形於角上。故曰通天犀。乃以水盆映之。則知。按玉溪記云。山犀下水。以弓矢采之。名曰食竹木。其小便則竟日不盡。夷獠以弓矢采之。名曰黔犀。又異物志云。山東海水中有牛。頂角樂聞絲竹。出志聽山犀。因而采見水之犀。宗奭曰。川犀南番。皆黃紋紋細。烏本草。則犀草止知紋顯山犀。未見紋顯。露黃外黑。正以者爲少。皆奭及西番。皆黃紋高。兩腳顯也。物像黃色。爲外黑紋絕

惡毒氣。鎮心神。解大熱。散風毒。治發背癰疽瘡腫。化膿作水。療時疾熱如火。煩毒入心。狂言妄語。藥性。治心煩。止驚。鎮肝明目。安五臟。補虛勞。退熱消痰。解山瘴溪毒。日華。主風毒攻心。眩甄熱悶。赤痢。小兒麩豆。風熱驚癇。海藥。燒灰水服。治卒中惡心痛。飲食中毒。藥毒熱毒。筋骨中風。心風煩悶。中風失音。皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀。功用相同。孟詵。磨汁治吐血衄血下血。及傷寒畜血。發狂譫語。發黃發斑。痘瘡稠密。內熱黑陷。或不結痂。瀉肝涼心。清胃解毒。時珍。

發明〔時珍曰〕犀角。犀之精靈所聚足。陽明藥也。胃爲水穀之海。飲食藥物必先受之。故犀角能解一切諸毒。五臟六腑皆稟氣于胃。風邪熱毒。必先干之。故犀角能療諸血及驚狂斑痘之證。抱朴子云。犀食百草之毒。及衆木之蕀。所以能解毒。凡蠱毒之鄉。有飲食以此角攪之。有毒則生白沫。無毒則否。以之煮毒藥。則無復毒熱也。北戶錄云。凡中毒箭。以犀角刺瘡中立愈。由犀食百毒蕀刺也。昔溫嶠過武昌。牛渚磯中。多怪物。嶠然犀角照之。而水族見形。淮南子云。犀角置穴。狐不敢歸。則犀之精靈辟邪不惑。于此益可見矣。

附方〔舊六。新七。〕**吐血不止**。以鵝鴨肝。用生犀角。生桔梗一兩爲末。每酒服二錢。總錄。**中忤中惡**。鬼氣。其證或暮夜登廁。或出郊外。驚然倒地。厥冷握拳。口鼻出清血。須臾不救。似乎尸厥。但腹不鳴。心腹暖爾。勿移動。令人圍繞。燒火打鼓。或燒蘇合香。安息香。麝香。硃砂各二錢。醒乃移動。用犀角五錢。麝香二錢。服。卽效。爲末。每水調服方寸匕。**瘧**。若以火照之。則殺人。但唾其面。痛嚼其踵。**臥忽不驚癇**。服不知人。嚼舌仰目者。犀角濃磨。水不拘大小。立效。爲末亦可。廣利方。**痘瘡稠密**。不磨濃汁。冷飲服之。犀角尖磨濃汁。頻飲之。同上。**小兒困**。方同上。**食雉中毒**。吐下不止。用生犀角末方寸匕。聖惠方。**服藥過劑**。犀角燒末。水服方寸匕。錢氏小兒方。**中毒煩**。生犀角末。水臺服。聖惠方。**消毒解熱**。生犀角汁取。瘥入喜著十指。狀如代指。根深至肌。能壞筋骨。毒氣入臟。殺人。宜燒鐵烙之。或灸百壯。日飲犀角磨水服之。**下痢鮮血**。榆生地地黃各一兩爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。水一升。煎五合。去滓溫服。聖惠方。

蠼螋尿瘡。狀如茱萸。中央白膿。惡寒壯千金方。**山嵐瘴氣**。犀角磨水服之。集簡方。**下痢鮮血**。榆生地地黃各一兩爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。水一升。煎五合。去滓溫服。聖惠方。

犀牛。毛俚來三音。○綱目。

釋名〔**毛犀**。廣志。**貓牛**。漢書注。**摩牛**。音麻。**牦牛**。音作。昨參錄。**犩牛**。音其。體多長毛。而身角如犀。故曰毛犀。汲冢周書作犩牛。顏師古作貓牛。爾雅作摩牛。音皆相近也。山海經作牦牛。西人呼爲竹牛。因角理如竹音之轉也。楊愼丹鉛錄云。竹卽牦牛。毛犀卽豕也。狀如犀而角小。善知吉凶。古

犩牛

人呼爲貓豬。交廣人謂之豬神。是矣。

蝙牛相類

集解〔時珍曰〕犩牛出西南徼外。居深山中野牛也。狀及毛尾俱同牦牛。牦小而犩大。有重千斤者。其尾名曰犩。亦可爲旌旄纓帽之用。唐宋西徼諸州貢之。中山經云。荊山多犩牛。郭璞註云。牦牛之屬也。其色黑。又昨參錄云。西夏竹黃黑相間。製弓極勁。彼人以爲犀角。卒莫能辨。曹昭格古論云。毛犀卽犩牛也。角之花斑皆類山犀。而無粟紋。其理似竹。不甚爲奇。故謂毛犀。觀此。則犩之角勝于牦。而牦之毛尾勝于犩也。又有野牛。與此相類者。並附于左。

附錄　**犛牛**。音危。又名夔牛。如牛而大。肉重數千斤。出蜀山中。**犦牛**。廣志云。出日南及潯州。大賓縣。色青黃。與蛇同穴。性嗜鹽。人裹手塗鹽取之。其角如玉。可爲器。**海牛**。齊地志云。出登州海島中。形似牛。鼉腳魚毛。其皮甚軟。可供百用。脂可然燈。寰宇志名潛牛。廣志名牴牛。**月支牛**。玄中記云。出西胡及大月氏國。今日割取肉。明日其創卽復合也。**山牛**。狀如牛。而重數百斤。角甚長。而黃黑相間。製弓極勁。彼人以爲犀角。卒莫能辨。曹昭格古論云。毛犀卽犩牛也。角之花斑皆類山犀。而無粟紋。其理似竹。不甚爲奇。故謂毛犀。觀此。則犩之角勝于牦。而牦之毛尾勝于犩也。又有野牛。與此相類者。並附于左。

角有枝如鹿茸。

角。**氣味**　酸。鹹。涼。無毒。**主治**　驚癇熱毒。諸血病。時珍。

黃。**氣味**　苦平。**主治**　驚癇癲狂。

發明〔時珍曰〕犩牛亦有黃。彼人以亂牛黃。但堅而不香。云功用亦相近也。其角亦可亂犀。但無粟紋。蘇頌圖經誤以爲牦犀角者是也。亦可用。而功不及犀。昨參錄格古論說之詳矣。

牦牛

音毛。○綱目。

釋名〔**犦牛**。音鬣。○爾雅。**蝙牛**。音偏。○〔時珍曰〕牦與旄同。出牦牛。一名犦牛。重千斤。毛可爲旄。觀此則旄牛之名蓋取諸此。顏師古云。牦牛卽蝙牛也。而葉盛水東日記云。毛牛與封牛合。則生蝙牛。亦類毛牛。偏氣使然。故謂之蝙。然則蝙又毛之遺種耶。

集解〔時珍曰〕牦牛出甘肅臨洮及西南微外野牛也。人多畜養之。狀如水牛。體長多力。能載重。迅行如飛。性至粗梗。髀膝尾背胡下皆有黑毛。長尺許。其尾最長。大如斗。亦自愛護。草木鈎之則止。而不動。古人取爲旌旄。今人以爲纓帽。毛雜白色者。以茜染紅色。山海經云。潘侯之山有旄牛。狀如牛。而四足節生毛。卽此也。其肉味美。故呂氏春秋云。肉之美者。牦象之肉也。

喉靨。**主治**　項下癭氣。時珍。

發明〔時珍曰〕牦牛。古方未見用者。近世羅仙壽域方載治癭氣方。用其喉靨。亦因類之義也。其用牦牛喉胞骨二寸許。一節。連兩邊扇動胞骨取之。或煮或燒。仰臥頓服。仍取巧舌。卽靨子也。嚼爛嚥之。食頃乃嚥。病人容貌必瘦。減而瘦自內消矣。不過二服卽愈。云神妙無比也。

野馬

野馬。綱目。

集解〔時珍曰〕按郭璞云。野馬似馬而小。出塞外。今西夏甘肅及遼東山中亦有之。取其皮爲裘。食其肉。云如家馬肉。但落地不沾沙耳。爾雅云。驥如馬。一角。似鹿茸。不角者騏也。山海經云。北海有

惡毒氣。鎮心神。解大熱。散風毒。治發背癰疽瘡腫。化膿作水。療時疾熱如火。煩毒入心。狂言妄語。藥性。治心煩。止驚。鎮肝明目。安五臟。補虛勞。退熱消痰。解山瘴溪毒。日華。主風毒攻心。眩甄熱悶。赤痢。小兒麩豆。風熱驚癇。海藥。燒灰水服。治卒中惡心痛。飲食中毒。藥毒熱毒。筋骨中風。心風煩悶。中風失音。皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀。功用相同。孟詵。磨汁治吐血衄血下血。及傷寒畜血。發狂譫語。發黃發斑。痘瘡稠密。內熱黑陷。或不結痂。瀉肝涼心。清胃解毒。時珍。

發明〔時珍曰〕犀角。犀之精靈所聚足。陽明藥也。胃爲水穀之海。飲食藥物必先受之。故犀角能解一切諸毒。五臟六腑皆稟氣于胃。風邪熱毒。必先干之。故犀角能療諸血及驚狂斑痘之證。抱朴子云。犀食百草之毒。及衆木之蕀。所以能解毒。凡蠱毒之鄉。有飲食以此角攪之。有毒則生白沫。無毒則否。以之煮毒藥。則無復毒熱也。北戶錄云。凡中毒箭。以犀角刺瘡中立愈。由犀食百毒蕀刺也。昔溫嶠過武昌。牛渚磯中。多怪物。嶠然犀角照之。而水族見形。淮南子云。犀角置穴。狐不敢歸。則犀之精靈辟邪不惑。于此益可見矣。

附方〔舊六。新七。〕**吐血不止**。以鵝鴨肝。用生犀角。生桔梗一兩爲末。每酒服二錢。總錄。**中忤中惡**。鬼氣。其證或暮夜登廁。或出郊外。驚然倒地。厥冷握拳。口鼻出清血。須臾不救。似乎尸厥。但腹不鳴。心腹暖爾。勿移動。令人圍繞。燒火打鼓。或燒蘇合香。安息香。麝香。硃砂各二錢。醒乃移動。用犀角五錢。麝香二錢。服。卽效。爲末。每水調服方寸匕。**瘧**。若以火照之。則殺人。但唾其面。痛嚼其踵。**臥忽不驚癇**。服不知人。嚼舌仰目者。犀角濃磨。水不拘大小。立效。爲末亦可。廣利方。**痘瘡稠密**。不磨濃汁。冷飲服之。犀角尖磨濃汁。頻飲之。同上。**小兒困**。方同上。**食雉中毒**。吐下不止。用生犀角末方寸匕。聖惠方。**服藥過劑**。犀角燒末。水服方寸匕。錢氏小兒方。**中毒煩**。生犀角末。水臺服。聖惠方。**消毒解熱**。生犀角汁取。瘥入喜著十指。狀如代指。根深至肌。能壞筋骨。毒氣入臟。殺人。宜燒鐵烙之。或灸百壯。日飲犀角磨水服之。**下痢鮮血**。榆生地地黃各一兩爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。水一升。煎五合。去滓溫服。聖惠方。

蠼螋尿瘡。狀如茱萸。中央白膿。惡寒壯千金方。**山嵐瘴氣**。犀角磨水服之。集簡方。**下痢鮮血**。榆生地地黃各一兩爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。水一升。煎五合。去滓溫服。聖惠方。

犀牛。毛俚來三音。○綱目。

釋名〔**毛犀**。廣志。**貓牛**。漢書注。**摩牛**。音麻。**牦牛**。音作。昨參錄。**犩牛**。音其。體多長毛。而身角如犀。故曰毛犀。汲冢周書作犩牛。顏師古作貓牛。爾雅作摩牛。音皆相近也。山海經作牦牛。西人呼爲竹牛。因角理如竹音之轉也。楊愼丹鉛錄云。竹卽牦牛。毛犀卽豕也。狀如犀而角小。善知吉凶。古

犩牛

人呼爲貓豬。交廣人謂之豬神。是矣。

蝙牛相類

集解〔時珍曰〕犩牛出西南徼外。居深山中野牛也。狀及毛尾俱同牦牛。牦小而犩大。有重千斤者。其尾名曰犩。亦可爲旌旄纓帽之用。唐宋西徼諸州貢之。中山經云。荊山多犩牛。郭璞註云。牦牛之屬也。其色黑。又昨參錄云。西夏竹黃黑相間。製弓極勁。彼人以爲犀角。卒莫能辨。曹昭格古論云。毛犀卽犩牛也。角之花斑皆類山犀。而無粟紋。其理似竹。不甚爲奇。故謂毛犀。觀此。則犩之角勝于牦。而牦之毛尾勝于犩也。又有野牛。與此相類者。並附于左。

附錄　**犛牛**。音危。又名夔牛。如牛而大。肉重數千斤。出蜀山中。**犦牛**。廣志云。出日南及潯州。大賓縣。色青黃。與蛇同穴。性嗜鹽。人裹手塗鹽取之。其角如玉。可爲器。**海牛**。齊地志云。出登州海島中。形似牛。鼉腳魚毛。其皮甚軟。可供百用。脂可然燈。寰宇志名潛牛。廣志名牴牛。**月支牛**。玄中記云。出西胡及大月氏國。今日割取肉。明日其創卽復合也。**山牛**。狀如牛。而重數百斤。角甚長。而黃黑相間。製弓極勁。彼人以爲犀角。卒莫能辨。曹昭格古論云。毛犀卽犩牛也。角之花斑皆類山犀。而無粟紋。其理似竹。不甚爲奇。故謂毛犀。觀此。則犩之角勝于牦。而牦之毛尾勝于犩也。又有野牛。與此相類者。並附于左。

角有枝如鹿茸。

角。**氣味**　酸。鹹。涼。無毒。**主治**　驚癇熱毒。諸血病。時珍。

黃。**氣味**　苦平。**主治**　驚癇癲狂。

發明〔時珍曰〕犩牛亦有黃。彼人以亂牛黃。但堅而不香。云功用亦相近也。其角亦可亂犀。但無粟紋。蘇頌圖經誤以爲牦犀角者是也。亦可用。而功不及犀。昨參錄格古論說之詳矣。

牦牛

音毛。○綱目。

釋名〔**犦牛**。音鬣。○爾雅。**蝙牛**。音偏。○〔時珍曰〕牦與旄同。出牦牛。一名犦牛。重千斤。毛可爲旄。觀此則旄牛之名蓋取諸此。顏師古云。牦牛卽蝙牛也。而葉盛水東日記云。毛牛與封牛合。則生蝙牛。亦類毛牛。偏氣使然。故謂之蝙。然則蝙又毛之遺種耶。

集解〔時珍曰〕牦牛出甘肅臨洮及西南微外野牛也。人多畜養之。狀如水牛。體長多力。能載重。迅行如飛。性至粗梗。髀膝尾背胡下皆有黑毛。長尺許。其尾最長。大如斗。亦自愛護。草木鈎之則止。而不動。古人取爲旌旄。今人以爲纓帽。毛雜白色者。以茜染紅色。山海經云。潘侯之山有旄牛。狀如牛。而四足節生毛。卽此也。其肉味美。故呂氏春秋云。肉之美者。牦象之肉也。

喉靨。**主治**　項下癭氣。時珍。

發明〔時珍曰〕牦牛。古方未見用者。近世羅仙壽域方載治癭氣方。用其喉靨。亦因類之義也。其用牦牛喉胞骨二寸許。一節。連兩邊扇動胞骨取之。或煮或燒。仰臥頓服。仍取巧舌。卽靨子也。嚼爛嚥之。食頃乃嚥。病人容貌必瘦。減而瘦自內消矣。不過二服卽愈。云神妙無比也。

野馬

野馬。綱目。

集解〔時珍曰〕按郭璞云。野馬似馬而小。出塞外。今西夏甘肅及遼東山中亦有之。取其皮爲裘。食其肉。云如家馬肉。但落地不沾沙耳。爾雅云。驥如馬。一角。似鹿茸。不角者騏也。山海經云。北海有

獸狀如馬色青名曰駒驗此皆野馬類也。

肉〔氣味〕辛平。有小毒。〔主治〕人病馬癇。筋脈不能自收。周痹肌肉不仁。思邈。心鏡治上證用肉一斤。豉汁煮熟入五味葱白作腌臘及羹粥頻食之白煮亦可。

陰莖〔氣味〕酸鹹。溫。無毒。〔主治〕男子陰痿縮。少精。思邈。

〔發明〕時珍曰。野馬。孫思邈千金方載有功用。而本草不收。今采補之。

野豬

野豬唐本草。

〔集解〕宗奭曰。野豬陝洛間甚多。形如家豬。但腹小脚長。毛色褐。作羣行獵人惟敢射最後者。若射中前者。則散走傷人。其肉赤色如馬肉。食之勝家豬。牝者肉更美。〔說曰〕冬月在林中食橡子。其黃在膽中。三歲乃有。亦不常得。〔時珍曰〕野豬處處深山中有之。惟關西者時或有黃。其形似豬。而大牙出口外。如象牙。其肉有至二三百斤者。能與虎鬬。或云。能掠松脂曳沙泥塗身以禦矢也。最害田稼。亦啖蛇。鴆淮南子曰。野氣有艽苟槎櫛。窟虛連比以象宮室。陰以防雨。景以蔽日。亦其知也。范至能虞衡志云。嶺南一種獺婦。似山豬而小。善害田禾。惟以機軸紡織之器置田所。則不復近也。

肉〔氣味〕甘平。無毒。宗奭曰。微動風。〔說曰〕不發病。減藥力。與家豬不同。但青蹄者不可食。微動風。時珍曰。服巴豆藥者忌之。〔主治〕癲癇。補肌膚。益五臟。令人虛肥。不發風虛氣。孟詵。炙食。治腸風瀉血。不過十頓。日華。

〔附方〕舊一。久痔下血。野豬肉二斤。著五味炙。空腹食之。作羹亦得。食醫心鏡。

脂臘月煉過取之。〔主治〕鍊淨和酒。日三服。令婦人多乳。十日後可供三四兒。素無乳者亦下。孟詵。悅色。除風腫毒。治疥癬。日華。

黃〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕金瘡。止血生肉。療癲癇。水研如棗核許服之。日二服效。唐本。研水服。治血痢疰病。藏器。治惡毒風。小兒肝氣客忤天弔。日華。

膽〔主治〕惡熱毒氣。孟詵。鬼疰癲癇。小兒諸痟。水研棗許服。日二。時珍。○出衞生方。

齒〔主治〕燒灰水服。治蛇咬毒。藏器。

頭骨〔主治〕邪瘧。聖惠方。中用之。

〔附方〕新一。積年下血。野豬頭一枚。桑西枝一握。附子一枚。同入瓶內。煅過為末。每服二錢。粥飲空心服。聖惠方。

外腎〔主治〕連皮燒存性。研米飲服。治崩中帶下。及腸風瀉血血痢。日華。

皮〔主治〕燒灰。塗鼠瘻惡瘡。時珍。○外臺方中用。

豪豬

豪豬綱目。

〔釋名〕蒿豬。唐本。山豬。通志。豲豬。音俞。原文云。豪豕鬣如筆管者。能激毫射人故也。郭璞曰。吳楚呼為鸞豬。星禽云。璧水豫豪豬也。豲豬。音丸。鸞豬。時珍曰。說文云。豪豕鬣如筆管者。能激毫射人故也。郭璞曰。吳楚呼為鸞豬。星禽云。璧水豫豪豬也。

〔集解〕〔頌曰〕豪豬陝洛江東諸山中並有之。髦間中有豪如箭。能射人。時珍曰。豪豬處處深山中有之。多者成羣害稼。狀如豬而項脊有棘。鬣長近尺許。粗如筯。其狀似笄及帽刺。白本而黑端。怒則激去如矢射人。羌人以其皮為韡。郭璞云。豲豬自為牝牡。而孕也。張師正倦遊錄云。南海有泡魚。大如斗。身有棘刺。能化為豪豬。與為魚坎為豕。豈與變坎乎。

肉〔氣味〕甘。大寒有毒。頌曰。不可多食。發風。令人虛羸。〔主治〕多膏。利大腸。蘇頌。

肚及屎〔氣味〕寒。無毒。〔主治〕水病熱風鼓脹。同燒存性。空心溫酒服二錢匕。用一具即消。孟詵。乾燒服之。治黃疸。蘇恭。連屎燒研。酒服。治水腫脚氣奔豚。時珍。

〔發明〕〔說曰〕此豬多食苦參。故能治熱風水脹。而不治冷脹也。時珍曰。豪豬本草不載。惟孟氏食療本草蝟條說之。本經上品。

熊

羆大

〔釋名〕時珍曰。熊者雄也。熊字篆文象形。俗呼熊為羆。豬熊。羆為人熊。馬熊。各因形似以為別也。述異記云。在陸曰熊。在水曰能。即鯀所化者。故熊字從能。續搜神記云。熊居樹孔中。東土人擊樹呼為子路。則起。不呼則不動也。又彿彿亦名人熊。見本條。

〔集解〕〔別錄曰〕熊生雍州山谷。今十一月取之。弘景曰。今東西諸山皆有之。自非易得。頌曰。今雍洛河東及懷慶衞山中皆有之。形類大豕。而性輕捷。好攀緣上高木。見人則顛倒自投于地。冬蟄入穴。春月乃出。其足名蹯。為八珍之一。古人重之。然腦之難熟。熊性惡鹽。食之即死。出淮南子。時珍曰。熊如大豕。而豎目人足。黑色。春夏膽肥。時皮厚筋弩。每升木引氣。或墮地自快。俗呼跌膽。即莊子所謂熊經鳥申也。冬月蟄時。不食饑。則舐其掌。故其美在掌。謂之熊蹯。其行山中。雖數千里。必有跧伏之所。在石巖枯木山中。人謂之熊館。劉敬叔異苑云。熊性惡穢。物及傷殘。捕者置之此物。于穴則合穴自死。或為棘刺所傷。出穴之至骨。即斃也。陸佃埤雅云。其膽春近首。夏在腹。秋在左足。冬在右足。熊羆皆壯。毅之物。屬陽。故書以喻不二心之臣。而詩以為男子之祥也。

〔附錄〕羆。音頗。時珍曰。熊羆。三種一類也。如豕色黃赤者。羆也。建平人呼麗為赤熊。陸機謂羆為黃熊。是矣。羆頭長脚高。猛憨多力。能拔樹木。虎亦可食。微動風。時珍曰。服巴豆藥者忌之。〔主治〕癲癇。補肌膚。益五臟。令人虛肥。不發風虛氣。孟詵。炙食。治腸風瀉血。不過十頓。日華。

〔附方〕舊一。久痔下血。野豬肉二斤。著五味炙。空腹食之。作羹亦得。食醫心鏡。

脂臘月煉過取之。〔主治〕鍊淨和酒。日三服。令婦人多乳。十日後可供三四兒。素無乳者亦下。孟詵。悅色。除風腫毒。治疥癬。日華。

黃〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕金瘡。止血生肉。療癲癇。水研如棗核許服之。日二服效。唐本。研水服。治血痢疰病。藏器。治惡毒風。小兒肝氣客忤天弔。日華。

膽〔主治〕惡熱毒氣。孟詵。鬼疰癲癇。小兒諸痟。水研棗許服。日二。時珍。○出衞生方。

齒〔主治〕燒灰水服。治蛇咬毒。藏器。

頭骨〔主治〕邪瘧。聖惠方。中用之。

〔附方〕新一。積年下血。野豬頭一枚。桑西枝一握。附子一枚。同入瓶內。煅過為末。每服二錢。粥飲空心服。聖惠方。

外腎〔主治〕連皮燒存性。研米飲服。治崩中帶下。及

獸狀如馬色青名曰駒驗此皆野馬類也。

肉〔氣味〕辛平。有小毒。〔主治〕人病馬癇。筋脈不能自收。周痹肌肉不仁。思邈。心鏡治上證用肉一斤。豉汁煮熟入五味葱白作腌臘及羹粥頻食之白煮亦可。

陰莖〔氣味〕酸鹹。溫。無毒。〔主治〕男子陰痿縮。少精。思邈。

〔發明〕時珍曰。野馬。孫思邈千金方載有功用。而本草不收。今采補之。

野豬

野豬唐本草。

〔集解〕宗奭曰。野豬陝洛間甚多。形如家豬。但腹小脚長。毛色褐。作羣行獵人惟敢射最後者。若射中前者。則散走傷人。其肉赤色如馬肉。食之勝家豬。牝者肉更美。〔說曰〕冬月在林中食橡子。其黃在膽中。三歲乃有。亦不常得。〔時珍曰〕野豬處處深山中有之。惟關西者時或有黃。其形似豬。而大牙出口外。如象牙。其肉有至二三百斤者。能與虎鬬。或云。能掠松脂曳沙泥塗身以禦矢也。最害田稼。亦啖蛇。鴆淮南子曰。野氣有艽苟槎櫛。窟虛連比以象宮室。陰以防雨。景以蔽日。亦其知也。范至能虞衡志云。嶺南一種獺婦。似山豬而小。善害田禾。惟以機軸紡織之器置田所。則不復近也。

肉〔氣味〕甘平。無毒。宗奭曰。微動風。〔說曰〕不發病。減藥力。與家豬不同。但青蹄者不可食。微動風。時珍曰。服巴豆藥者忌之。〔主治〕癲癇。補肌膚。益五臟。令人虛肥。不發風虛氣。孟詵。炙食。治腸風瀉血。不過十頓。日華。

〔附方〕舊一。久痔下血。野豬肉二斤。著五味炙。空腹食之。作羹亦得。食醫心鏡。

脂臘月煉過取之。〔主治〕鍊淨和酒。日三服。令婦人多乳。十日後可供三四兒。素無乳者亦下。孟詵。悅色。除風腫毒。治疥癬。日華。

黃〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕金瘡。止血生肉。療癲癇。水研如棗核許服之。日二服效。唐本。研水服。治血痢疰病。藏器。治惡毒風。小兒肝氣客忤天弔。日華。

膽〔主治〕惡熱毒氣。孟詵。鬼疰癲癇。小兒諸痟。水研棗許服。日二。時珍。○出衞生方。

齒〔主治〕燒灰水服。治蛇咬毒。藏器。

頭骨〔主治〕邪瘧。聖惠方。中用之。

〔附方〕新一。積年下血。野豬頭一枚。桑西枝一握。附子一枚。同入瓶內。煅過為末。每服二錢。粥飲空心服。聖惠方。

外腎〔主治〕連皮燒存性。研米飲服。治崩中帶下。及腸風瀉血血痢。日華。

皮〔主治〕燒灰。塗鼠瘻惡瘡。時珍。○外臺方中用。

豪豬

豪豬綱目。

〔釋名〕蒿豬。唐本。山豬。通志。豲豬。音俞。原文云。豪豕鬣如筆管者。能激毫射人故也。郭璞曰。吳楚呼為鸞豬。星禽云。璧水豫豪豬也。豲豬。音丸。鸞豬。時珍曰。說文云。豪豕鬣如筆管者。能激毫射人故也。郭璞曰。吳楚呼為鸞豬。星禽云。璧水豫豪豬也。

〔集解〕〔頌曰〕豪豬陝洛江東諸山中並有之。髦間中有豪如箭。能射人。時珍曰。豪豬處處深山中有之。多者成羣害稼。狀如豬而項脊有棘。鬣長近尺許。粗如筯。其狀似笄及帽刺。白本而黑端。怒則激去如矢射人。羌人以其皮為韡。郭璞云。豲豬自為牝牡。而孕也。張師正倦遊錄云。南海有泡魚。大如斗。身有棘刺。能化為豪豬。與為魚坎為豕。豈與變坎乎。

肉〔氣味〕甘。大寒有毒。頌曰。不可多食。發風。令人虛羸。〔主治〕多膏。利大腸。蘇頌。

肚及屎〔氣味〕寒。無毒。〔主治〕水病熱風鼓脹。同燒存性。空心溫酒服二錢匕。用一具即消。孟詵。乾燒服之。治黃疸。蘇恭。連屎燒研。酒服。治水腫脚氣奔豚。時珍。

〔發明〕〔說曰〕此豬多食苦參。故能治熱風水脹。而不治冷脹也。時珍曰。豪豬本草不載。惟孟氏食療本草蝟條說之。本經上品。

熊

羆大

〔釋名〕時珍曰。熊者雄也。熊字篆文象形。俗呼熊為羆。豬熊。羆為人熊。馬熊。各因形似以為別也。述異記云。在陸曰熊。在水曰能。即鯀所化者。故熊字從能。續搜神記云。熊居樹孔中。東土人擊樹呼為子路。則起。不呼則不動也。又彿彿亦名人熊。見本條。

〔集解〕〔別錄曰〕熊生雍州山谷。今十一月取之。弘景曰。今東西諸山皆有之。自非易得。頌曰。今雍洛河東及懷慶衞山中皆有之。形類大豕。而性輕捷。好攀緣上高木。見人則顛倒自投于地。冬蟄入穴。春月乃出。其足名蹯。為八珍之一。古人重之。然腦之難熟。熊性惡鹽。食之即死。出淮南子。時珍曰。熊如大豕。而豎目人足。黑色。春夏膽肥。時皮厚筋弩。每升木引氣。或墮地自快。俗呼跌膽。即莊子所謂熊經鳥申也。冬月蟄時。不食饑。則舐其掌。故其美在掌。謂之熊蹯。其行山中。雖數千里。必有跧伏之所。在石巖枯木山中。人謂之熊館。劉敬叔異苑云。熊性惡穢。物及傷殘。捕者置之此物。于穴則合穴自死。或為棘刺所傷。出穴之至骨。即斃也。陸佃埤雅云。其膽春近首。夏在腹。秋在左足。冬在右足。熊羆皆壯。毅之物。屬陽。故書以喻不二心之臣。而詩以為男子之祥也。

〔附錄〕羆。音頗。時珍曰。熊羆。三種一類也。如豕色黃赤者。羆也。建平人呼麗為赤熊。陸機謂羆為黃熊。是矣。羆頭長脚高。猛憨多力。能拔樹木。虎亦可食。微動風。時珍曰。服巴豆藥者忌之。〔主治〕癲癇。補肌膚。益五臟。令人虛肥。不發風虛氣。孟詵。炙食。治腸風瀉血。不過十頓。日華。

〔附方〕舊一。久痔下血。野豬肉二斤。著五味炙。空腹食之。作羹亦得。食醫心鏡。

脂臘月煉過取之。〔主治〕鍊淨和酒。日三服。令婦人多乳。十日後可供三四兒。素無乳者亦下。孟詵。悅色。除風腫毒。治疥癬。日華。

黃〔氣味〕甘平。無毒。〔主治〕金瘡。止血生肉。療癲癇。水研如棗核許服之。日二服效。唐本。研水服。治血痢疰病。藏器。治惡毒風。小兒肝氣客忤天弔。日華。

膽〔主治〕惡熱毒氣。孟詵。鬼疰癲癇。小兒諸痟。水研棗許服。日二。時珍。○出衞生方。

齒〔主治〕燒灰水服。治蛇咬毒。藏器。

頭骨〔主治〕邪瘧。聖惠方。中用之。

〔附方〕新一。積年下血。野豬頭一枚。桑西枝一握。附子一枚。同入瓶內。煅過為末。每服二錢。粥飲空心服。聖惠方。

外腎〔主治〕連皮燒存性。研米飲服。治崩中帶下。及

畏之。遇人則人立而攫之。故俗呼爲人熊。關西呼羆熊。羅願爾雅翼云。熊有豬熊。形如豕。有馬熊。形如馬。卽羆也。或云羆卽熊之雄者。其白如熊。白而理粗。味減。功用亦同。

脂〔釋名〕**熊白**。〔弘景曰〕脂卽熊白。乃背上肪。色白如玉。味甚美。寒月則有。夏月則無。其腹中肪及身中脂。煎鍊過亦可作藥。而不中噉。〔修治〕〔敎曰〕凡取得。每一斤入生椒十四個。同鍊過。器盛收之。〔氣味〕甘。微寒。無毒。〔別錄曰〕微溫。〔日華曰〕涼。其脂燃燈。煙損人眼。令失光明。〔主治〕風痹不仁。筋急。五臟腹中積聚。寒熱羸瘦。頭瘍白禿。面上皯皰。久服强志不飢。輕身長年。本經。飲食嘔吐。別錄。治風。補虛損。殺勞蟲。酒鍊服之。日華。長髮令黑。悅澤人面。蘇恭。治面上黯黯及瘡。藥性。

〔附方〕舊二。新一。令髮長黑。熊脂。蔓荊子末。等分和勻。醋調塗之。聖惠方。髮毛黃色。以熊脂塗髮梳散。入牀底。伏地一食頃。卽出。便盡黑。不過用脂一升效。千金。白禿頭癬。熊白傅之。

肉〔氣味〕甘。平。無毒。〔別錄曰〕微溫。〔弘景曰〕有痼疾不可食。熊肉令終身不除。〔鼎曰〕若腹中有積聚寒熱者食之。永不除也。十月勿食之。傷神。〔主治〕風痹筋骨不仁。功與脂同。孫思邈。補虛羸。孟詵。

〔發明〕〔時珍曰〕按劉河間云。熊肉振羸。兎目明眎。因其氣有餘以補不足也。

〔附方〕舊二。中風痹疾。中風心肺風熱。手足風痹不隨。筋脈五緩。恍惚煩躁。熊肉一斤。切。入豉汁中。和葱薑椒鹽作腌臘。空腹食之。並食醫心鏡。

腳氣風痹。五緩筋急。用熊肉半斤。如上法。

掌〔修治〕聖惠方云。熊掌難爛。得酒醋水三件同煮熟。卽大如皮毬也。〔主治〕食之可禦風寒。益氣力。日華。

膽〔頌曰〕熊膽陰乾用。然多僞者。但取一粟許。滴水中。一道若線不散者爲眞。〔時珍曰〕按錢乙云。熊膽佳者通明。每以米粒點水中。運轉如飛者良。餘膽亦轉。但緩耳。周密齊東埜語云。熊膽善辟塵。試之以淨水一器。塵幕其上。投膽米許。則凝塵豁然而開也。〔氣味〕苦。寒。無毒。權曰。惡防己。黃。地。〔主治〕時氣熱盛。變爲黃疸。暑月久痢。疳蠱心痛。疰忤。蘇恭。治諸疳耳鼻瘡惡瘡。殺蟲。日華。小兒驚癇。瘈瘲。以竹瀝化兩豆許服之。去心中涎。甚良。孟詵。退熱清心平肝。明目去翳。殺蛸蟯蟲。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕熊膽苦入心。寒勝熱。手少陰厥陰足陽明經藥也。故能涼心平肝。殺蟲。爲驚癇疳疰牙蚘。翳障疳痔蟲痛之劑焉。

〔附方〕舊四。新六。赤目障翳。熊膽丸。每以膽少許化開。入氷片一二片。銅器點之。絕奇。或淚癢加生薑粉些須。齊東埜語。初生目閉。由胎中受熱也。以熊膽少許。蒸水洗之。一日七八次。如三日不開。服四物加甘草天花粉。全幼心鑑。小兒鼻蝕。熊膽半分。湯化抹之。聖惠方。十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切外臺。腸風痔瘻。

熊膽。半兩。入片腦少許。研。和豬膽汁塗之。壽域方。**蛔蟲心痛**。熊膽一大豆。和水服之。大效。外臺。**小兒驚癇**。方見主治。**風蟲牙痛**。熊膽三錢。片腦四分。每以豬膽汁調少許。搽之。攝生方。**水弩射人**。熊膽塗之。更以雄黃同酒磨服卽愈。斗門方。**諸疳羸瘦**。熊膽使君子末。等分研勻。瓷器蒸溶。蒸餅丸麻子大。每米飲下二十丸。保幼大全。**腦髓**〔主治〕諸聾。蘇恭。療頭旋。摩頂去白禿風屑。生髮。

血〔主治〕小兒客忤。蘇恭。

骨〔主治〕作湯浴歷節風。及小兒客忤。孟詵。

麋羊

麋羊。本經中品。

〔釋名〕羚羊。俗。麤羊。音鈐。九尾羊。時珍曰。按王安石字說云。鹿則比類而環角。外向以自防。麋則獨棲。懸角木上以遠害。可謂靈也。故字從鹿從靈省文。後人作羚。許愼說文云。麋。山羊也。大而細角。山海經作臧。云狀如羊而馬尾。費信星槎勝覽云。阿丹國羚羊自胸中至尾。垂九塊。名九尾羊。

〔集解〕〔別錄曰〕羚羊角出石城及華陰山谷。宋無時。〔弘景曰〕今出建平宜都諸蠻山中。及西域。多兩角。一角者爲勝。角多節。蹙蹙圓繞。別有山羊角極長。惟一邊有節。亦疏大。不入藥用。乃爾雅云。

畏之。遇人則人立而攫之。故俗呼爲人熊。關西呼羆熊。羅願爾雅翼云。熊有豬熊。形如豕。有馬熊。形如馬。卽羆也。或云羆卽熊之雄者。其白如熊。白而理粗。味減。功用亦同。

脂〔釋名〕**熊白**。〔弘景曰〕脂卽熊白。乃背上肪。色白如玉。味甚美。寒月則有。夏月則無。其腹中肪及身中脂。煎鍊過亦可作藥。而不中噉。〔修治〕〔敎曰〕凡取得。每一斤入生椒十四個。同鍊過。器盛收之。〔氣味〕甘。微寒。無毒。〔別錄曰〕微溫。〔日華曰〕涼。其脂燃燈。煙損人眼。令失光明。〔主治〕風痹不仁。筋急。五臟腹中積聚。寒熱羸瘦。頭瘍白禿。面上皯皰。久服强志不飢。輕身長年。本經。飲食嘔吐。別錄。治風。補虛損。殺勞蟲。酒鍊服之。日華。長髮令黑。悅澤人面。蘇恭。治面上黯黯及瘡。藥性。

〔附方〕舊二。新一。令髮長黑。熊脂。蔓荊子末。等分和勻。醋調塗之。聖惠方。髮毛黃色。以熊脂塗髮梳散。入牀底。伏地一食頃。卽出。便盡黑。不過用脂一升效。千金。白禿頭癬。熊白傅之。

肉〔氣味〕甘。平。無毒。〔別錄曰〕微溫。〔弘景曰〕有痼疾不可食。熊肉令終身不除。〔鼎曰〕若腹中有積聚寒熱者食之。永不除也。十月勿食之。傷神。〔主治〕風痹筋骨不仁。功與脂同。孫思邈。補虛羸。孟詵。

〔發明〕〔時珍曰〕按劉河間云。熊肉振羸。兎目明眎。因其氣有餘以補不足也。

〔附方〕舊二。中風痹疾。中風心肺風熱。手足風痹不隨。筋脈五緩。恍惚煩躁。熊肉一斤。切。入豉汁中。和葱薑椒鹽作腌臘。空腹食之。並食醫心鏡。

腳氣風痹。五緩筋急。用熊肉半斤。如上法。

掌〔修治〕聖惠方云。熊掌難爛。得酒醋水三件同煮熟。卽大如皮毬也。〔主治〕食之可禦風寒。益氣力。日華。

膽〔頌曰〕熊膽陰乾用。然多僞者。但取一粟許。滴水中。一道若線不散者爲眞。〔時珍曰〕按錢乙云。熊膽佳者通明。每以米粒點水中。運轉如飛者良。餘膽亦轉。但緩耳。周密齊東埜語云。熊膽善辟塵。試之以淨水一器。塵幕其上。投膽米許。則凝塵豁然而開也。〔氣味〕苦。寒。無毒。權曰。惡防己。黃。地。〔主治〕時氣熱盛。變爲黃疸。暑月久痢。疳蠱心痛。疰忤。蘇恭。治諸疳耳鼻瘡惡瘡。殺蟲。日華。小兒驚癇。瘈瘲。以竹瀝化兩豆許服之。去心中涎。甚良。孟詵。退熱清心平肝。明目去翳。殺蛸蟯蟲。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕熊膽苦入心。寒勝熱。手少陰厥陰足陽明經藥也。故能涼心平肝。殺蟲。爲驚癇疳疰牙蚘。翳障疳痔蟲痛之劑焉。

〔附方〕舊四。新六。赤目障翳。熊膽丸。每以膽少許化開。入氷片一二片。銅器點之。絕奇。或淚癢加生薑粉些須。齊東埜語。初生目閉。由胎中受熱也。以熊膽少許。蒸水洗之。一日七八次。如三日不開。服四物加甘草天花粉。全幼心鑑。小兒鼻蝕。熊膽半分。湯化抹之。聖惠方。十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切外臺。腸風痔瘻。

熊膽。半兩。入片腦少許。研。和豬膽汁塗之。壽域方。**蛔蟲心痛**。熊膽一大豆。和水服之。大效。外臺。**小兒驚癇**。方見主治。**風蟲牙痛**。熊膽三錢。片腦四分。每以豬膽汁調少許。搽之。攝生方。**水弩射人**。熊膽塗之。更以雄黃同酒磨服卽愈。斗門方。**諸疳羸瘦**。熊膽使君子末。等分研勻。瓷器蒸溶。蒸餅丸麻子大。每米飲下二十丸。保幼大全。**腦髓**〔主治〕諸聾。蘇恭。療頭旋。摩頂去白禿風屑。生髮。

血〔主治〕小兒客忤。蘇恭。

骨〔主治〕作湯浴歷節風。及小兒客忤。孟詵。

麋羊

麋羊。本經中品。

〔釋名〕羚羊。俗。麤羊。音鈐。九尾羊。時珍曰。按王安石字說云。鹿則比類而環角。外向以自防。麋則獨棲。懸角木上以遠害。可謂靈也。故字從鹿從靈省文。後人作羚。許愼說文云。麋。山羊也。大而細角。山海經作臧。云狀如羊而馬尾。費信星槎勝覽云。阿丹國羚羊自胸中至尾。垂九塊。名九尾羊。

〔集解〕〔別錄曰〕羚羊角出石城及華陰山谷。宋無時。〔弘景曰〕今出建平宜都諸蠻山中。及西域。多兩角。一角者爲勝。角多節。蹙蹙圓繞。別有山羊角極長。惟一邊有節。亦疏大。不入藥用。乃爾雅云。

驢俗人亦用其角以代羚羊。又北山經云。太行之山有獸名䮠狀如麋羊而四角馬尾有距善旋其鳴自叫此亦山驢之類也。

羚羊角【脩治】敦曰凡用有神羊角甚長有二十四節內有天生木胎此角有神力抵千牛凡使不可單用須要不拆元對繩縛鐵銼銼細重重密裹避風以旋旋取用搗篩極細更研萬匝入藥免刮人腸【氣味】鹹寒無毒別錄曰甘溫能縮銀【主治】明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不魘寐本經除邪氣驚夢狂越僻謬療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溼風注毒伏在骨間及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫別錄治中風筋攣附骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣磨水塗腫毒孟詵治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後惡血衝心煩悶燒末酒服之治小兒驚癇治山瘴及噎塞藥性治驚悸煩悶心胸惡氣瘰癧惡瘡溪毒藏器平肝舒筋定風安魂散血下氣辟惡解毒治子癇痙疾時珍

【發明】時珍曰羊火畜也而羚羊則屬木故其角入厥陰肝經甚捷同氣相求也肝主木開竅于目其發病也目暗障翳而羚羊角能平之肝主風在合爲筋其發病也小兒驚癇婦人子癇大人中風搐搦及筋脈攣急歷節掣痛而羚角能舒之魂者肝之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬魘寐卒死而羚角能安之血者肝之藏也發病則瘋癲注痛毒病瘡腫瘻癧產後血氣而羚角能散之相火寄于肝膽在氣爲怒病則煩懣氣逆噎塞不通寒熱及傷寒伏熱而羚角能降之羚之性靈而筋骨之精在角故又能辟邪惡而解諸毒碎佛牙而燒煙走蛇虺也本經別錄甚著其功而近俗罕能發揚惜哉。

【附方】舊七新四。噎塞不通羚羊角屑爲末飲服方寸匕并以角摩噎上外臺。胸脇痛滿羚羊角燒末水服方寸匕子母秘錄。腹痛熱滿上方同。墮胎腹痛血出不止羚羊角燒灰三錢豆淋酒下普濟。產後煩悶汗出不識人千金用羚羊角燒末東流水服方寸匕未愈再服。血氣逆煩羚羊角燒末水服方寸匕肘后方。臨產催生羚羊角一枚刮尖○又方加芍藥枳實等分炒研末湯服。小兒下痢羚羊角中骨燒末飲服方寸匕秘錄。遍身赤丹羚羊角燒灰雞子清和塗外臺。赤癡如瘡瘙癢羚羊角末水服一錢集簡方。肉氣味甘平無毒【主治】惡瘡藏器和五味炒熟投酒中經宿飲之治筋骨急強中風北人恒食南人食之免蛇蟲傷孟詵。肺氣味同肉【主治】水腫鼓脹小便不利時珍。

【發明】時珍曰羚羊肺本草不收千金翼載太醫山踵治韋司業水腫莨菪丸用之蓋取其引藥入肺以通小便之上源也其方用羚羊肺一具沸湯微煤過曝乾爲末莨菪子一升用三年醋浸一伏時蒸熟搗爛和丸梧子大每用四十丸麥門冬湯食後服候口中乾安語爲驗數日小便大利即瘥無羚羊以青羊肺代之亦可。

膽【氣味】苦寒無毒【主治】面上皯黯如雀卵色以二升同煮三沸塗四五次良時珍。

【附方】新一。面黧羚羊膽牛膽各一枚醋二升同煮三沸頻塗之外臺。

鼻【主治】炙研治五尸遁尸邪氣時珍○外臺方中用之。

山羊日用。

【釋名】野羊圖經。羱羊時珍曰羊之在原野者故名。引景曰山羊即爾雅羱羊出西夏似吳羊而大角角橫者能陟峻坂羌夷以爲羚羊。

【集解】時珍曰山羊似羚羊色青其角有卦痕者爲羚羊無者爲山羊。時珍曰山羊有二種一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪炙食其肉頗肥吳瑞曰山羊角極長惟一邊有節節亦疏大不入藥用恭曰山羊大如牛或名野羊善鬬至死角堪爲鞍橋頌曰閻廣種大角盤環肉至百斤者一種角細者說文謂之荳羊音桓陸氏云羱羊狀如驢而羣行其角甚大以時墮角暑天塵露在上生草戴行故代都賦云羱羊養草以盤桓。

鹿本經中品。

【釋名】斑龍爾雅云鹿牡曰麋音迷絕有力曰麤音堅斑龍名出潛寮方按乾甯記云鹿與遊龍相戲必生異角則鹿得稱龍或以此與梵書謂之密利迦羅。

麋大

麋同

【集解】時珍曰鹿處處山林中有之馬身羊尾頭側而長高腳而行速牡者有角夏至則解大如小馬黃質白斑俗稱馬鹿牝者無角小而無斑毛雜黃白色俗稱鹿鹿孕六月而生子鹿性淫一牡一牝不復急走故曰鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫能樂性六十年必懷孕于角下斑痕紫色行則有涎沈存中筆談云北狄有駝鹿極大而色蒼黃無斑常交數牝謂之聚麀性喜食龜能別良草食則相呼行則同旅居則環角外向以防害臥則口朝尾閭以通督脈殷仲堪云鹿以白色爲正述異記云鹿千歲爲蒼又五百歲爲白又五百歲爲玄玄鹿骨亦黑爲脯食之可長生也埤雅云鹿乃仙獸自能樂性六十年必懷孕于角下斑痕紫色行則有涎不復急走故曰鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫沈存中筆談云北狄有駝鹿極大而色蒼黃無斑

驢俗人亦用其角以代羚羊。又北山經云。太行之山有獸名䮠狀如麋羊而四角馬尾有距善旋其鳴自叫此亦山驢之類也。

羚羊角【脩治】敦曰凡用有神羊角甚長有二十四節內有天生木胎此角有神力抵千牛凡使不可單用須要不拆元對繩縛鐵銼銼細重重密裹避風以旋旋取用搗篩極細更研萬匝入藥免刮人腸【氣味】鹹寒無毒別錄曰甘溫能縮銀【主治】明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不魘寐本經除邪氣驚夢狂越僻謬療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溼風注毒伏在骨間及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫別錄治中風筋攣附骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣磨水塗腫毒孟詵治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後惡血衝心煩悶燒末酒服之治小兒驚癇治山瘴及噎塞藥性治驚悸煩悶心胸惡氣瘰癧惡瘡溪毒藏器平肝舒筋定風安魂散血下氣辟惡解毒治子癇痙疾時珍

【發明】時珍曰羊火畜也而羚羊則屬木故其角入厥陰肝經甚捷同氣相求也肝主木開竅于目其發病也目暗障翳而羚羊角能平之肝主風在合爲筋其發病也小兒驚癇婦人子癇大人中風搐搦及筋脈攣急歷節掣痛而羚角能舒之魂者肝之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬魘寐卒死而羚角能安之血者肝之藏也發病則瘋癲注痛毒病瘡腫瘻癧產後血氣而羚角能散之相火寄于肝膽在氣爲怒病則煩懣氣逆噎塞不通寒熱及傷寒伏熱而羚角能降之羚之性靈而筋骨之精在角故又能辟邪惡而解諸毒碎佛牙而燒煙走蛇虺也本經別錄甚著其功而近俗罕能發揚惜哉。

【附方】舊七新四。噎塞不通羚羊角屑爲末飲服方寸匕并以角摩噎上外臺。胸脇痛滿羚羊角燒末水服方寸匕子母秘錄。腹痛熱滿上方同。墮胎腹痛血出不止羚羊角燒灰三錢豆淋酒下普濟。產後煩悶汗出不識人千金用羚羊角燒末東流水服方寸匕未愈再服。血氣逆煩羚羊角燒末水服方寸匕肘后方。臨產催生羚羊角一枚刮尖○又方加芍藥枳實等分炒研末湯服。小兒下痢羚羊角中骨燒末飲服方寸匕秘錄。遍身赤丹羚羊角燒灰雞子清和塗外臺。赤癡如瘡瘙癢羚羊角末水服一錢集簡方。肉氣味甘平無毒【主治】惡瘡藏器和五味炒熟投酒中經宿飲之治筋骨急強中風北人恒食南人食之免蛇蟲傷孟詵。肺氣味同肉【主治】水腫鼓脹小便不利時珍。

【發明】時珍曰羚羊肺本草不收千金翼載太醫山踵治韋司業水腫莨菪丸用之蓋取其引藥入肺以通小便之上源也其方用羚羊肺一具沸湯微煤過曝乾爲末莨菪子一升用三年醋浸一伏時蒸熟搗爛和丸梧子大每用四十丸麥門冬湯食後服候口中乾安語爲驗數日小便大利即瘥無羚羊以青羊肺代之亦可。

膽【氣味】苦寒無毒【主治】面上皯黯如雀卵色以二升同煮三沸塗四五次良時珍。

【附方】新一。面黧羚羊膽牛膽各一枚醋二升同煮三沸頻塗之外臺。

鼻【主治】炙研治五尸遁尸邪氣時珍○外臺方中用之。

山羊日用。

【釋名】野羊圖經。羱羊時珍曰羊之在原野者故名。引景曰山羊即爾雅羱羊出西夏似吳羊而大角角橫者能陟峻坂羌夷以爲羚羊。

【集解】時珍曰山羊似羚羊色青其角有卦痕者爲羚羊無者爲山羊。時珍曰山羊有二種一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪炙食其肉頗肥吳瑞曰山羊角極長惟一邊有節節亦疏大不入藥用恭曰山羊大如牛或名野羊善鬬至死角堪爲鞍橋頌曰閻廣種大角盤環肉至百斤者一種角細者說文謂之荳羊音桓陸氏云羱羊狀如驢而羣行其角甚大以時墮角暑天塵露在上生草戴行故代都賦云羱羊養草以盤桓。

鹿本經中品。

【釋名】斑龍爾雅云鹿牡曰麋音迷絕有力曰麤音堅斑龍名出潛寮方按乾甯記云鹿與遊龍相戲必生異角則鹿得稱龍或以此與梵書謂之密利迦羅。

麋大

麋同

【集解】時珍曰鹿處處山林中有之馬身羊尾頭側而長高腳而行速牡者有角夏至則解大如小馬黃質白斑俗稱馬鹿牝者無角小而無斑毛雜黃白色俗稱鹿鹿孕六月而生子鹿性淫一牡一牝不復急走故曰鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫能樂性六十年必懷孕于角下斑痕紫色行則有涎沈存中筆談云北狄有駝鹿極大而色蒼黃無斑常交數牝謂之聚麀性喜食龜能別良草食則相呼行則同旅居則環角外向以防害臥則口朝尾閭以通督脈殷仲堪云鹿以白色爲正述異記云鹿千歲爲蒼又五百歲爲白又五百歲爲玄玄鹿骨亦黑爲脯食之可長生也埤雅云鹿乃仙獸自能樂性六十年必懷孕于角下斑痕紫色行則有涎不復急走故曰鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫沈存中筆談云北狄有駝鹿極大而色蒼黃無斑

角大而有文。堅瑩如玉。茸亦可用。名苑云。鹿之大者曰麈。羣鹿隨之。視其尾爲準。其尾能辟塵拂氈。則不蠹。置茜帛中。歲久紅色不黯也。

鹿茸 脩治 別錄曰。四月五月解角時取。陰乾。使時燥。恭曰。鹿茸夏收之陰乾百不收一且易臭。惟破之火乾大好。斅曰。凡使鹿茸用羊脂三兩拌天靈蓋末法以鹿茸鋸作片。每五兩用羊脂三兩拌天靈蓋末法以然汁浸兩日夜。漉出切焙搗用。免渴人也。又法以慢火炙令內外黃脆。皮裹之安室中一宿。塗炙炒研。宗奭曰。茸上毛先以酥薄塗。勻于烈焰中。時珍曰。則藥魂歸矣。乃慢火焙乾。搗末用。日華曰。只用酥灸之。候毛盡微。灸。不以酥則火焰傷茸矣。時珍曰。澹寮生諸方。有用酥灸酒蒸焙者。當各隨本方。

發明 抱朴子曰。南山多鹿。每一雄遊牝百數。至春甚瘦。人夏惟食菖蒲。即肥。當角解之時。其茸瑙者。又太老。惟長四五寸。形如朽木者。最善。人亦將麋角僞爲。其端如瑪瑙。紅玉。破之。肌如分岐馬鞍。茸一兩。去毛切片。山藥末。每空心溫酒下五十丸。澹寮方云。昔西蜀市中。嘗有一道士。便頻數。面色無光。用嫩鹿茸一兩。絹袋裹。置酒壺中。七日。開瓶。日飲三盞。將茸焙作丸服。

陰虛腰痛 不能反側。鹿茸炙。兔絲子各一兩。茴香半兩。爲末。每空心溫酒下五十丸。澹寮方。

鹿茸酒 治陽事虛痿。小便頻數。鹿茸一對。酥炙爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。鄭氏家傳方。

虛痢危困 因血氣衰弱者。鹿茸酥炙一兩。以羊腎二對。去酒煮爛。搗泥和丸。梧子大。陰濟生方。

小便頻數 因血氣衰弱者。鹿茸酥炙一兩。以羊腎二對。去酒煮爛。搗泥和丸。梧子大。陰濟生方。

腰膝疼痛 鹿茸酥炙。紫爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。鄭肉差。易長筋。次之。骨最難長。故人自生至成人。二十年。骨髓方堅。惟鹿角自生。一日夜須生一斤。計。二十餘斤。方。

精血 凡含血之物。肉差易長筋。次之。骨最難長。故人自生至成人。二十年。骨髓方堅。惟鹿角自生。一日夜須生一斤。計。二十餘斤。方。

耗涸 耳聾口渴。腰痛。白濁。上燥。下寒。不受。蛟補者。鹿茸酒蒸。當歸酒浸。各一兩。焙爲末。烏梅肉。煮膏。搗丸。梧子大。每米飲服五十丸。

傷敗 者。鹿茸塗。乾。每服三五十丸。溫酒下。日三服。本事方。

陰須 佐以他藥。則有功。矣。鹿茸疏矣。或刺鹿茸利補陽。鹿茸利補陰。鹿茸云。茸亦血。此大誤。夏至。鹿角解。陰陽相反。如此。今人以麋鹿茸作一解。之。不可不察。按沈存中筆談云。月令。冬至。麋角解。瑙者。又太老。惟長四五寸。形如朽木者。最善。人亦將麋角僞爲。瑙紅玉。破之。肌如分岐馬鞍。茸端如瑪瑙。

發明 時珍曰。按澹寮方云。昔西蜀市中。嘗有一道士。便頻數。面色無光。用嫩鹿茸一兩。去毛切片。山藥末。每空心溫酒下五十丸。澹寮方。

陰虛腰痛 不能反側。鹿茸炙。兔絲子各一兩。茴香半兩。爲末。每空心溫酒下五十丸。澹寮方。

飲酒成泄 飲酒即泄。用嫩鹿茸酥炙一兩。以燈心煮棗肉和。丸。梧子大。每米飲下五十丸。名香茸丸。普濟方。

室女白帶 因衝任虛寒者。鹿茸酒蒸焙二兩。煎。醋。各一兩。爲末。用艾。毛。狗脊。白薇。各。

角膠 頌曰。七月采角以鹿角年久者。其角更好。煮以爲膠。入藥。彌佳。斅曰。鹿角要黃色。緊重尖好者。此打糯米糊。丸。梧子大。每溫酒。丁五十丸。日二。濟生。

脩治 說曰。凡用鹿角。麋角。並截斷。剉屑。以蜜浸過。微火焙。令變色。曝乾。搗篩爲末。或燒飛。以角寸截。泥裹。于器中。大火燒一日。用。服之至妙。時珍曰。按崔行功纂要方。鹿角粉法。以丹。如玉。粉也。鹿角寸截。炭火燒過。搗末。水和成團。以絹袋三五重盛之。再煅。再和。如此五度。以牛乳和。再燒過。研。

氣味 鹹。溫。無毒。杜仲爲之使。

主治 惡瘡癰腫。逐邪惡氣。留血在陰中。除少腹血痛。腰脊痛。折傷惡血。益氣。別錄。貓鬼中惡。心腹疼痛。蘇恭。水磨汁服。治脫精尿血。夜夢鬼交。醋磨汁塗瘡。瘍癰腫。熱毒。火炙熱熨小兒重舌。鵝口瘡。日華。蜜炙研末酒服。輕身強骨髓。補陽道絕傷。又治婦人夢與鬼交者。清酒服一撮。即出鬼精。燒灰治婦人胞中餘血不盡欲死。以酒服方寸匕。日三。甚妙。孟詵。

發明 時珍曰。鹿角生用則散熱行血。消腫辟邪。熟用則益腎補虛。強精活血。鍊霜熬膏。則專于滋補矣。

附方 舊十六。新十九。

服鹿角法 鹿角屑十兩。生附子三兩。去皮臍。爲末。每服二錢。空心溫酒下。令人少睡。益彭祖方。

腎消尿數 鹿角一具。炙搗篩。溫酒每服方寸匕。日二。外臺。

骨虛勞極 面腫垢黑。脊痛不能久立。血氣衰憊。髮落齒枯。甚則喜唾。用鹿角二兩。牛膝酒浸。焙一兩半。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽酒下。濟生。

腎虛腰痛 如錐刺不能動搖。鹿角屑三兩。炒黃研。末。空心溫酒服方寸匕。日三。肘后方。

卒腰脊痛 不能轉側。鹿角五寸。燒赤。投二升酒中。浸一宿。飲。梅師。

婦人腰痛 鹿角屑。炒黃研。酒服方寸匕。日五六服。楊氏產乳。

妊娠腰痛 鹿角尖五寸長。燒赤。投一升酒中。又

角大而有文。堅瑩如玉。茸亦可用。名苑云。鹿之大者曰麈。羣鹿隨之。視其尾爲準。其尾能辟塵拂氈。則不蠹。置茜帛中。歲久紅色不黯也。

鹿茸 脩治 別錄曰。四月五月解角時取。陰乾。使時燥。恭曰。鹿茸夏收之陰乾百不收一且易臭。惟破之火乾大好。斅曰。凡使鹿茸用羊脂三兩拌天靈蓋末法以鹿茸鋸作片。每五兩用羊脂三兩拌天靈蓋末法以然汁浸兩日夜。漉出切焙搗用。免渴人也。又法以慢火炙令內外黃脆。皮裹之安室中一宿。塗炙炒研。宗奭曰。茸上毛先以酥薄塗。勻于烈焰中。時珍曰。則藥魂歸矣。乃慢火焙乾。搗末用。日華曰。只用酥灸之。候毛盡微。灸。不以酥則火焰傷茸矣。時珍曰。澹寮生諸方。有用酥灸酒蒸焙者。當各隨本方。

發明 抱朴子曰。南山多鹿。每一雄遊牝百數。至春甚瘦。人夏惟食菖蒲。即肥。當角解之時。其茸瑙者。又太老。惟長四五寸。形如朽木者。最善。人亦將麋角僞爲。其端如瑪瑙。紅玉。破之。肌如分岐馬鞍。茸一兩。去毛切片。山藥末。每空心溫酒下五十丸。澹寮方云。昔西蜀市中。嘗有一道士。便頻數。面色無光。用嫩鹿茸一兩。絹袋裹。置酒壺中。七日。開瓶。日飲三盞。將茸焙作丸服。

陰虛腰痛 不能反側。鹿茸炙。兔絲子各一兩。茴香半兩。爲末。每空心溫酒下五十丸。澹寮方。

鹿茸酒 治陽事虛痿。小便頻數。鹿茸一對。酥炙爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。鄭氏家傳方。

虛痢危困 因血氣衰弱者。鹿茸酥炙一兩。以羊腎二對。去酒煮爛。搗泥和丸。梧子大。陰濟生方。

小便頻數 因血氣衰弱者。鹿茸酥炙一兩。以羊腎二對。去酒煮爛。搗泥和丸。梧子大。陰濟生方。

腰膝疼痛 鹿茸酥炙。紫爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。鄭肉差。易長筋。次之。骨最難長。故人自生至成人。二十年。骨髓方堅。惟鹿角自生。一日夜須生一斤。計。二十餘斤。方。

精血 凡含血之物。肉差易長筋。次之。骨最難長。故人自生至成人。二十年。骨髓方堅。惟鹿角自生。一日夜須生一斤。計。二十餘斤。方。

耗涸 耳聾口渴。腰痛。白濁。上燥。下寒。不受。蛟補者。鹿茸酒蒸。當歸酒浸。各一兩。焙爲末。烏梅肉。煮膏。搗丸。梧子大。每米飲服五十丸。

傷敗 者。鹿茸塗。乾。每服三五十丸。溫酒下。日三服。本事方。

陰須 佐以他藥。則有功。矣。鹿茸疏矣。或刺鹿茸利補陽。鹿茸利補陰。鹿茸云。茸亦血。此大誤。夏至。鹿角解。陰陽相反。如此。今人以麋鹿茸作一解。之。不可不察。按沈存中筆談云。月令。冬至。麋角解。瑙者。又太老。惟長四五寸。形如朽木者。最善。人亦將麋角僞爲。瑙紅玉。破之。肌如分岐馬鞍。茸端如瑪瑙。

發明 時珍曰。按澹寮方云。昔西蜀市中。嘗有一道士。便頻數。面色無光。用嫩鹿茸一兩。去毛切片。山藥末。每空心溫酒下五十丸。澹寮方。

陰虛腰痛 不能反側。鹿茸炙。兔絲子各一兩。茴香半兩。爲末。每空心溫酒下五十丸。澹寮方。

飲酒成泄 飲酒即泄。用嫩鹿茸酥炙一兩。以燈心煮棗肉和。丸。梧子大。每米飲下五十丸。名香茸丸。普濟方。

室女白帶 因衝任虛寒者。鹿茸酒蒸焙二兩。煎。醋。各一兩。爲末。用艾。毛。狗脊。白薇。各。

角膠 頌曰。七月采角以鹿角年久者。其角更好。煮以爲膠。入藥。彌佳。斅曰。鹿角要黃色。緊重尖好者。此打糯米糊。丸。梧子大。每溫酒。丁五十丸。日二。濟生。

脩治 說曰。凡用鹿角。麋角。並截斷。剉屑。以蜜浸過。微火焙。令變色。曝乾。搗篩爲末。或燒飛。以角寸截。泥裹。于器中。大火燒一日。用。服之至妙。時珍曰。按崔行功纂要方。鹿角粉法。以丹。如玉。粉也。鹿角寸截。炭火燒過。搗末。水和成團。以絹袋三五重盛之。再煅。再和。如此五度。以牛乳和。再燒過。研。

氣味 鹹。溫。無毒。杜仲爲之使。

主治 惡瘡癰腫。逐邪惡氣。留血在陰中。除少腹血痛。腰脊痛。折傷惡血。益氣。別錄。貓鬼中惡。心腹疼痛。蘇恭。水磨汁服。治脫精尿血。夜夢鬼交。醋磨汁塗瘡。瘍癰腫。熱毒。火炙熱熨小兒重舌。鵝口瘡。日華。蜜炙研末酒服。輕身強骨髓。補陽道絕傷。又治婦人夢與鬼交者。清酒服一撮。即出鬼精。燒灰治婦人胞中餘血不盡欲死。以酒服方寸匕。日三。甚妙。孟詵。

發明 時珍曰。鹿角生用則散熱行血。消腫辟邪。熟用則益腎補虛。強精活血。鍊霜熬膏。則專于滋補矣。

附方 舊十六。新十九。

服鹿角法 鹿角屑十兩。生附子三兩。去皮臍。爲末。每服二錢。空心溫酒下。令人少睡。益彭祖方。

腎消尿數 鹿角一具。炙搗篩。溫酒每服方寸匕。日二。外臺。

骨虛勞極 面腫垢黑。脊痛不能久立。血氣衰憊。髮落齒枯。甚則喜唾。用鹿角二兩。牛膝酒浸。焙一兩半。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽酒下。濟生。

腎虛腰痛 如錐刺不能動搖。鹿角屑三兩。炒黃研。末。空心溫酒服方寸匕。日三。肘后方。

卒腰脊痛 不能轉側。鹿角五寸。燒赤。投二升酒中。浸一宿。飲。梅師。

婦人腰痛 鹿角屑。炒黃研。酒服方寸匕。日五六服。楊氏產乳。

妊娠腰痛 鹿角尖五寸長。燒赤。投一升酒中。又

燒心酒服方寸匕日二。妊娠下血。不止。鹿角屑三寸匕。煮煎減半。頓服。產後腹痛。血不盡者。鹿角燒研。豉汁服方寸匕。日二。不過二服。秘錄。胎死腹中。鹿角屑兩。水三盞。煮葱豉半。頓服。墮胎普濟方。血瘀。不下。鹿角屑三分。須臾血下。一日三。爲末。產後血運。鹿角聖惠方。一段燒存性。爲末。酒服二錢。鹿角屑炒末。婦人白濁。滑數虛冷者。出火毒。爲末。先以黃明膠。法用之。其法先以米瀋汁。漬七日。令軟。煮煎如作膠法。又一法。剉鹿角令細。入乾牛皮一片。即易消爛不爾。雖百年無一熟也。恭曰。鹿角麋角亦不難。陶末。濃煮汁塗之。難宜有蟲。鹿角燒末。酒服二錢。仍以梳末之。唐氏經驗方。下注腳瘡。鹿角燒存性。入輕粉同研。油調塗之。集要。癤毒腫毒。鹿角尖磨濃汁塗之。甚妙。瀕湖方。妖魅貓鬼。病人不肯言鬼。以鹿角屑搗末。苦酒和塗。磨汁亦可。

白膠（一名鹿角膠。本經。）粉（名鹿角霜。）

甄權曰。白膠一名黃明膠。○時珍。正誤。見黃明膠。〔脩治〕別錄曰。白膠生雲中。煮鹿角作之。弘景曰。今人少復煮作。椎合角弓之用。其法先以米瀋汁。漬七日。令軟。煮煎如作膠法。又一法。剉鹿角令細。入乾牛皮一片。即易消爛不爾。雖百年無一熟也。恭曰。鹿角麋角亦不難。陶末。濃煮汁塗之。并令人千金方。乳發初起。不過一日。旋添一百日。取出刀刮去黃皮。拭淨。以醋盛于急軟。三寸以物。並長三寸。以河水浸七日。旋添醋。勿令少歇。成時一不用著火。只從子時發。至戌一日足。角軟如粉。搗爛。每一兩入無灰酒一盞。煮爛成粉。盛于瓷器中。浸一百日。取出

燒心酒服方寸匕日二。妊娠下血。不止。鹿角屑三寸匕。煮煎減半。頓服。產後腹痛。血不盡者。鹿角燒研。豉汁服方寸匕。日二。不過二服。秘錄。胎死腹中。鹿角屑兩。水三盞。煮葱豉半。頓服。墮胎普濟方。血瘀。不下。鹿角屑三分。須臾血下。一日三。爲末。產後血運。鹿角聖惠方。一段燒存性。爲末。酒服二錢。鹿角屑炒末。婦人白濁。滑數虛冷者。出火毒。爲末。先以黃明膠。法用之。其法先以米瀋汁。漬七日。令軟。煮煎如作膠法。又一法。剉鹿角令細。入乾牛皮一片。即易消爛不爾。雖百年無一熟也。恭曰。鹿角麋角亦不難。陶末。濃煮汁塗之。難宜有蟲。鹿角燒末。酒服二錢。仍以梳末之。唐氏經驗方。下注腳瘡。鹿角燒存性。入輕粉同研。油調塗之。集要。癤毒腫毒。鹿角尖磨濃汁塗之。甚妙。瀕湖方。妖魅貓鬼。病人不肯言鬼。以鹿角屑搗末。苦酒和塗。磨汁亦可。

白膠（一名鹿角膠。本經。）粉（名鹿角霜。）

甄權曰。白膠一名黃明膠。○時珍。正誤。見黃明膠。〔脩治〕別錄曰。白膠生雲中。煮鹿角作之。弘景曰。今人少復煮作。椎合角弓之用。其法先以米瀋汁。漬七日。令軟。煮煎如作膠法。又一法。剉鹿角令細。入乾牛皮一片。即易消爛不爾。雖百年無一熟也。恭曰。鹿角麋角亦不難。陶末。濃煮汁塗之。并令人千金方。乳發初起。不過一日。旋添一百日。取出刀刮去黃皮。拭淨。以醋盛于急軟。三寸以物。並長三寸。以河水浸七日。旋添醋。勿令少歇。成時一不用著火。只從子時發。至戌一日足。角軟如粉。搗爛。每一兩入無灰酒一盞。煮爛成粉。盛于瓷器中。浸一百日。取出

久食鹿肉服藥必不得力爲其食解毒之草制諸藥也弘景曰野獸之中麞鹿可食生則不擅腥又非十二辰屬入卦無主且溫補于人生死無尤道家許聽爲補過其餘雞犬牛羊補益于亡魂有德責並不足食宗奭曰三禮取鹿腊亦取此義且味亦勝他肉時珍曰邵氏言鹿之一身皆益人或煮或蒸或脯同酒食之良大抵鹿乃仙獸純陽多壽之物能通督脈又食良草故其肉角有益無損陶說亦妄耳

頭肉〔氣味〕平〔主治〕消渴夜夢鬼物煎汁服作膠彌善蘇恭○宗奭曰頭可釀酒須於作漿時稍益蔥椒

〔附方〕新一老人消渴鹿頭一箇去毛煮爛和五味空心食以汁嚥之鄙事

蹄肉〔氣味〕平〔主治〕諸風腳膝骨中疼痛不能踐地同豉汁五味煮食孫思邈

脂〔主治〕癰腫死肌溫中四肢不隨頭風通腠理不可近陰蘇恭時珍曰此乃本經麋脂正文而蘇氏以註鹿脂二脂功或同耶

〔附方〕新一面上皯皰鹿脂塗之日再聖惠方

髓煉淨入藥〔氣味〕甘溫無毒〔主治〕丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良別錄同蜜煮服壯陽道令有子同地黃汁煎膏服塡骨髓壯筋骨治嘔吐日華補陰强陽生精益髓潤燥澤肌時珍

〔發明〕頌曰近世有服鹿血酒者云得于射生者因采捕入山失道數日饑渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之饑渴頓除及歸遂覺血氣充盛異人有効而服之者刺鹿頭角間血酒和飲之更佳時珍曰近世韓飛霞補益方有斑龍晏法孫氏解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者而沈存中又以刺血代茸爲非亦一說也

血〔主治〕陰痿補虛止腰痛鼻衄折傷狂犬傷蘇恭和酒服治肺痿吐血及崩中帶下日華諸氣痛欲危者飲之立愈汪穎大補虛損益精血解痘毒藥毒時珍

〔發明〕頌曰近世有服鹿血酒者云得于射生者因采捕入山失道數日饑渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之饑渴頓除及歸遂覺血氣充盛異人有効而服之者刺鹿頭角間血酒和飲之更佳時珍曰近世韓飛霞補益方有斑龍晏法孫氏解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者而沈存中又以刺血代茸爲非亦一說也

〔附方〕新三斑龍晏一用馴養牡鹿一二隻每日以人參米豆以時餵之勿雜他水草百日之外露筋可用矣晏法夜前減其食次早將布縛鹿於牀首低尾昂令有力者抱定前足有角者執定角無角者以木囊頭拘之使頭不動用三棱鍼刺其眼之大眥前毛孔名天池穴以銀管長三寸許插向鼻梁坐定啞其血飲藥酒數盃再啞再飲以醉爲度鼻中流出者亦可接和酒飲飲畢避風行升降工夫爲一晏也用生肌藥敷鹿穴養之月可一度一鹿可用六七年不拘男女老少服之終身無疾而壽乃仙家服食丹方二十四品之一也藥酒以八珍散加沈香木香煮之

陰陽二血丸治小兒痘瘡未出者稀已出者減用鹿血各以青紙盛置灰上曬乾乳香沒藥各一兩雄黃黃連各五錢硃砂麝香一錢爲末煉蜜丸綠豆大每服十丸空心酒下兒小者減之孫氏集效方

鼻血時作乾鹿血炒枯將酒醉薰二三次仍用酒醉半盃和服之

腦〔主治〕入面脂令人悅澤頌蘇恭刺入肉內不出以腦敷之燥即易半日當出深師

精〔主治〕補虛羸勞損時珍

〔發明〕韓忠曰王師授予鹿鮫丸方云鹿稟純陽而稱鹿茸角血髓大有補益而此鮫則入神矣其法用初生牡鹿三五隻苑圃馴養每日以人參煎湯同一切草藥任其飲食久之以硫黃細末和入從少至多燥則漸減周而復始大約三年之內一旦毛脫筋露氣盛陽極卻以牝鹿隔苑誘之欲交不得其精洩于外或令其一交即設法取其精瓦器收之香黏如餳是爲鮫也用和鹿角霜一味爲丸空心鹽酒下大起胎羸虛瘵危疾凡服滋補丸藥用此入鍊蜜和劑絕妙時珍曰按老子云骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而鮫作者精之至也鮫音子催切赤子陰也今作鹿精之名亦未爲穩

腎〔氣味〕甘平無毒〔主治〕補腎氣別錄補中安五臟壯陽氣作酒及煮粥食之日華

〔附方〕舊一腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以豉汁入粳米二合煮粥食亦可作羹聖惠方

膽〔氣味〕苦寒無毒〔主治〕消腫散毒時珍

筋〔主治〕勞損續絕蘇恭塵沙眯目者嚼爛接入目中則黏出時珍

〔附方〕舊一骨鯁鹿筋漬軟搓索令緊大如彈丸持筋端吞至鯁處徐徐引之鯁著筋出外臺

蹙〔主治〕氣瘻以酒漬炙乾再浸酒中含嚥汁味盡更易十具乃愈深師

皮〔主治〕一切漏瘡燒灰和豬脂納之日五六易愈乃止時珍

糞〔主治〕經日不產乾溼各三錢研末薑湯服立效經驗

胎糞〔主治〕解諸毒時珍曰按范曄漢書云冉駹夷出鹿食藥草其胎中麤糞可療毒也

久食鹿肉服藥必不得力爲其食解毒之草制諸藥也弘景曰野獸之中麞鹿可食生則不擅腥又非十二辰屬入卦無主且溫補于人生死無尤道家許聽爲補過其餘雞犬牛羊補益于亡魂有德責並不足食宗奭曰三禮取鹿腊亦取此義且味亦勝他肉時珍曰邵氏言鹿之一身皆益人或煮或蒸或脯同酒食之良大抵鹿乃仙獸純陽多壽之物能通督脈又食良草故其肉角有益無損陶說亦妄耳

頭肉〔氣味〕平〔主治〕消渴夜夢鬼物煎汁服作膠彌善蘇恭○宗奭曰頭可釀酒須於作漿時稍益蔥椒

〔附方〕新一老人消渴鹿頭一箇去毛煮爛和五味空心食以汁嚥之鄙事

蹄肉〔氣味〕平〔主治〕諸風腳膝骨中疼痛不能踐地同豉汁五味煮食孫思邈

脂〔主治〕癰腫死肌溫中四肢不隨頭風通腠理不可近陰蘇恭時珍曰此乃本經麋脂正文而蘇氏以註鹿脂二脂功或同耶

〔附方〕新一面上皯皰鹿脂塗之日再聖惠方

髓煉淨入藥〔氣味〕甘溫無毒〔主治〕丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良別錄同蜜煮服壯陽道令有子同地黃汁煎膏服塡骨髓壯筋骨治嘔吐日華補陰强陽生精益髓潤燥澤肌時珍

〔發明〕頌曰近世有服鹿血酒者云得于射生者因采捕入山失道數日饑渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之饑渴頓除及歸遂覺血氣充盛異人有効而服之者刺鹿頭角間血酒和飲之更佳時珍曰近世韓飛霞補益方有斑龍晏法孫氏解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者而沈存中又以刺血代茸爲非亦一說也

血〔主治〕陰痿補虛止腰痛鼻衄折傷狂犬傷蘇恭和酒服治肺痿吐血及崩中帶下日華諸氣痛欲危者飲之立愈汪穎大補虛損益精血解痘毒藥毒時珍

〔發明〕頌曰近世有服鹿血酒者云得于射生者因采捕入山失道數日饑渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之饑渴頓除及歸遂覺血氣充盛異人有効而服之者刺鹿頭角間血酒和飲之更佳時珍曰近世韓飛霞補益方有斑龍晏法孫氏解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者而沈存中又以刺血代茸爲非亦一說也

〔附方〕新三斑龍晏一用馴養牡鹿一二隻每日以人參米豆以時餵之勿雜他水草百日之外露筋可用矣晏法夜前減其食次早將布縛鹿於牀首低尾昂令有力者抱定前足有角者執定角無角者以木囊頭拘之使頭不動用三棱鍼刺其眼之大眥前毛孔名天池穴以銀管長三寸許插向鼻梁坐定啞其血飲藥酒數盃再啞再飲以醉爲度鼻中流出者亦可接和酒飲飲畢避風行升降工夫爲一晏也用生肌藥敷鹿穴養之月可一度一鹿可用六七年不拘男女老少服之終身無疾而壽乃仙家服食丹方二十四品之一也藥酒以八珍散加沈香木香煮之

陰陽二血丸治小兒痘瘡未出者稀已出者減用鹿血各以青紙盛置灰上曬乾乳香沒藥各一兩雄黃黃連各五錢硃砂麝香一錢爲末煉蜜丸綠豆大每服十丸空心酒下兒小者減之孫氏集效方

鼻血時作乾鹿血炒枯將酒醉薰二三次仍用酒醉半盃和服之

腦〔主治〕入面脂令人悅澤頌蘇恭刺入肉內不出以腦敷之燥即易半日當出深師

精〔主治〕補虛羸勞損時珍

〔發明〕韓忠曰王師授予鹿鮫丸方云鹿稟純陽而稱鹿茸角血髓大有補益而此鮫則入神矣其法用初生牡鹿三五隻苑圃馴養每日以人參煎湯同一切草藥任其飲食久之以硫黃細末和入從少至多燥則漸減周而復始大約三年之內一旦毛脫筋露氣盛陽極卻以牝鹿隔苑誘之欲交不得其精洩于外或令其一交即設法取其精瓦器收之香黏如餳是爲鮫也用和鹿角霜一味爲丸空心鹽酒下大起胎羸虛瘵危疾凡服滋補丸藥用此入鍊蜜和劑絕妙時珍曰按老子云骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而鮫作者精之至也鮫音子催切赤子陰也今作鹿精之名亦未爲穩

腎〔氣味〕甘平無毒〔主治〕補腎氣別錄補中安五臟壯陽氣作酒及煮粥食之日華

〔附方〕舊一腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以豉汁入粳米二合煮粥食亦可作羹聖惠方

膽〔氣味〕苦寒無毒〔主治〕消腫散毒時珍

筋〔主治〕勞損續絕蘇恭塵沙眯目者嚼爛接入目中則黏出時珍

〔附方〕舊一骨鯁鹿筋漬軟搓索令緊大如彈丸持筋端吞至鯁處徐徐引之鯁著筋出外臺

蹙〔主治〕氣瘻以酒漬炙乾再浸酒中含嚥汁味盡更易十具乃愈深師

皮〔主治〕一切漏瘡燒灰和豬脂納之日五六易愈乃止時珍

糞〔主治〕經日不產乾溼各三錢研末薑湯服立效經驗

胎糞〔主治〕解諸毒時珍曰按范曄漢書云冉駹夷出鹿食藥草其胎中麤糞可療毒也

麋 本經下品

〔釋名〕〔時珍曰〕陸佃云麋喜音聲，班固云麋性淫迷，則麋之名義取乎此。爾雅云牡曰麋，音咎，牝曰麎，音答，其子曰麋，音天。

〔集解〕〔別錄曰〕麋生南山山谷及淮海邊。十月取之。〔弘景曰〕今海陵間最多，千百為羣，多牝少牡。〔時珍曰〕麋，鹿屬也，牡者有角，鹿喜山而屬陽，故夏至解角，麋喜澤而屬陰，故冬至解角。麋似鹿而色青黑，大如小牛，肉蹄，目下有二竅，為夜目，故淮南子云，孕女見麋而子四目也。博物志云，南方麋千百為羣，食澤草，踐處成泥，名曰麋畯，人因耕穫之，其鹿所息處，謂之鹿場也。今獵人多不分別，往往以麋為鹿，牡者猶可以角退為辨，牝者通目為鹿，鹿矣。

麋脂 一名官脂。本經。○〔時珍曰〕別錄言十月取脂，煉過收用，而周禮冬獻狼，夏獻麋，註云，狼膏聚，麋膏散，聚則溫，散則涼，以順時也。〔氣味〕辛溫無毒。忌桃李，畏大黃。〔主治〕癰腫惡瘡，死肌，寒熱，風寒溼痹，四肢拘攣不收，風頭腫氣，通腠理。本經。柔皮膚，不可近陰，令痿。別錄。治少年氣盛，面生瘡皰，化脂塗之。時珍。

〔正誤〕〔弘景曰〕人言麋一牡輒交十餘牝，交畢即死，其脂墮地，經年人得之，名曰道脂，酒服至良。夫麋性乃爾，姙快，不應痿人陰，一方言不可近陰，令陰不痿，此乃有理。恭曰，遊牝畢即死者，虛傳也。遍問山澤人，無此說。

肉 〔氣味〕甘溫無毒。〔說曰〕多食令人弱，房發，腳氣，妊婦食之，令子目病。〔弘景曰〕不可合豬肉、雉肉食，發痼疾，合鰕及生菜、梅李食，損男子精氣。〔主治〕益氣補中，治腰腳。孟說。補五臟不足氣。禹錫。

〔發明〕〔時珍曰〕按陸農師云，鹿以陽為體，其肉食之，燥。麋以陰為體，其肉食之寒，觀此則別錄麋脂令人陰痿，孟說云，多食肉令人弱，房及角肉不同功之說，亦此意也。

茸 〔脩治〕與鹿茸同。〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕陰虛勞損，一切血病，筋骨腰膝酸痛，滋陰益腎。時珍。

麋角 〔脩治〕〔敦曰〕麋角以頂根上有黃毛若金線兼小尖色蒼白者為上。〔說曰〕凡用麋角，可五寸截之，中破，炙黃為末，入藥。〔時珍曰〕麋鹿茸角，今人罕能分別，陳自明以小者為鹿茸，大者為麋茸，亦臆見也。不若親視其采取時為有準也。造麋角膠，麋角霜，並與鹿角膠、鹿角霜同法。又集靈方云，用麋角一雙，水浸七日，刮去皮，錯屑，以銀瓶盛，牛乳浸一日，乳耗再加，至不耗乃止，用油紙密封瓶口，別用大麥一斗，鋪鍋中，三寸，上安瓶，再以麥四周填滿，入水浸，伏時，水耗，旋加，待屑軟如麪，取出，焙研，成霜用。〔氣味〕甘熱無毒。〔主治〕風痹，止血，益氣力。別錄。刮屑熬香，酒服大益人。弘景。○出彭祖傳中。酒服補虛勞，添精益髓，益血脈，暖腰膝，壯陽悅色，療風氣偏枯，丈夫。日華。作粉常服，治丈夫冷氣及風，筋骨疼痛，若卒心痛，一服立瘥。漿水磨泥塗面，令人光華，赤白如玉可愛。孟說。滋陰養血，功與茸同。時珍。

〔發明〕〔說曰〕麋角常服大益陽道，不知何因與肉功不同也。煎膠與鹿角膠同功，茸亦勝鹿茸，仙方甚重之。恭曰，麋茸功力勝鹿茸，角煮膠亦勝白膠，詳見鹿茸。鹿角下。日華曰，麋角屬陰，故治腰膝不仁，補一切血病也。〔時珍曰〕鹿之茸角補陽，右腎精氣不足者宜之，麋之茸角補陰，左腎血液不足者宜之，此乃千古之微秘。前人方法雖具，而理未發出，故論者紛紜。又楊氏家藏方治虛損有二至丸，兩角並用，但其藥性過溫，止宜於陽虛寒溼血痹者耳。於左腎無與焉。孫思邈千金方言麋角丸，凡一百一十方，惟容成子羔所服者，特出眾方之外，羔服之羽化，今觀其方，比二至丸似可常服，並集於下。

〔附方〕新五 **麋角丸** 補心神，安臟腑，填骨髓，理腰腳，能久立，聰耳明目，髮白更黑，貌老還少，凡麋角取當年新角，連腦頂者為上，看角根有斫痕處，亦堪用，蛇角根下平者不堪，取角五具或四具，三具二具一具為一劑，去尖一大寸，即角長七八寸，取勢截斷，量把鎊得，即于長流水中，以竹器盛懸，浸十宿，如無長流水處，即於淨盆中滿著水，浸每夜易換，軟即將出，削去皺皮，以利鎊鎊取白處，至心即止，以清粟米泔浸兩宿，初經一宿，即乾，握澁去舊水，置新絹上，曝乾，擇去惡物，粗骨皮及鎊不勻者，以無灰美酒，於大甆器中，浸經兩宿，其藥及酒俱入淨釜中，初用武火煮，一食久，後以文火微煎，如蟹目沸，以柳木篦徐徐攪，不得住手，不得時時添酒，以成煎為度，煎時皆須平旦，下手經宿，仍看屑如稀膠，即以牛乳五升酥一片，以次漸下，後項藥仍以麋角一條炙令黃為末，與諸藥同製之，檳榔通草秦艽肉蓯蓉人參兔絲子酒浸兩宿，別搗麤乾，甘草各一兩，右搗為末，將膠再煎一食頃，似稀稠，即止火，少時投諸藥末，相和稠黏堪作丸，即以新器盛貯，以眾手一時丸，如梧子大，如黏手，著少酥塗手，其服餌之法，空腹以酒下二至五十丸，為度，日二服，至一百日，內忌房室，服經一月，腹內諸疾自相驅逐，有微利勿怪，漸後多泄氣，能食患氣者加枳殼，服至二百日，面皺光澤，一年齒落更生，強記，身輕若風，日行數百里，二年令人肥盛，飽少食，七十已上服之，卻成後生，三年腸作筋髓，頑見未明，四年常飽不食，自見仙人，三十下服之，不輟顏，一定而不變，修合時須在淨室中，勿令陰人雞犬孝子等見，婦人服之，尤佳，如飲酒食麪口乾，眼澀，內熱者，即服三黃丸，微利之，如此一度發動，已後方始調暢也。千金。

二至丸 補虛損，生精血，去風溼，壯筋骨，用鹿角鎊細，以眞酥一兩，無灰酒一升，慢火炒乾，取四兩，麋角鎊細，以眞酥二兩，米醋一升，煮乾，慢火炒乾，取半兩，蒼耳子一斤，山藥白茯苓黃芪蜜炙各四兩，酒浸一宿，焙半，當歸酒浸焙五兩，肉蓯蓉酒浸焙遠志去心，人參各二兩，熟附子一兩，通為末，酒煮糯米糊丸，如梧子大，每服五十丸，食前以酒下，日三服。○一方只用麋角霜，酥炒黃色，五兩，熟附子末半兩，酒糊丸服。

麋角丸 治五痿，皮膚枯髮落，眼昏，唇燥，用麋角屑一斤，酒浸一宿，大火煎，令黃色，用麋角一銀瓶，內以牛乳汁浸一日，常令乳高二寸，如乳耗，更添，直候不耗，用重密封瓶口，別用大麥一斗，安在別瓶內，油單紙約厚三寸，上安麋角瓶，更用大麥周圍填實，露瓶口，不住火蒸一伏時，如鍋內水耗，即旋添熱湯，須大如黏手，著少酥塗手，其服餌之法，空腹以酒下二至五十丸，為度，日二服，至五十丸，加一丸，加至五十丸，為度，日二服，初服三十丸，日加一丸，加至五十丸，為度，日二服，至一百日，內忌房室，服經一月，腹內諸疾自相驅逐，有微利勿怪，漸後多泄氣，能食患氣者加枳殼，服至二百日，面皺光澤，一年齒落更生，強記，身輕若風，日行數百里，二年令人肥盛，飽少食，七十已上服之，卻成後生，三年腸作筋髓，頑見未明，四年常飽不食，自見仙人，三十下服之，不輟顏，一定而不變，修合時須在淨室中，勿令陰人雞犬孝子等見，婦人服之，尤佳，如飲酒食麪口乾，眼澀，內熱者，即服三黃丸，微利之，如此一度發動，已後方始調暢也。千金。

二至丸 補虛損，生精血，去風溼，壯筋骨，用鹿角鎊細，以眞酥一兩，無灰酒一升，慢火炒乾，取四兩，麋角鎊細，以眞酥二兩，米醋一升，煮乾，慢火炒乾，取半兩，蒼耳子一斤，山藥白茯苓黃芪蜜炙各四兩，酒浸一宿，焙半，當歸酒浸焙五兩，肉蓯蓉酒浸焙遠志去心，人參各二兩，熟附子一兩，通為末，酒煮糯米糊丸，如梧子大，每服五十丸，食前以酒下，日三服。○一方只用麋角霜，酥炒黃色，五兩，熟附子末半兩，酒糊丸服。

麋角丸 治五痿，皮膚枯髮落，眼昏，唇燥，用麋角屑一斤，酒浸一宿，大火煎，令黃色，用麋角一銀瓶，內以牛乳汁浸一日，常令乳高二寸，如乳耗，更添，直候不耗，用重密封瓶口，別用大麥一斗，安在別瓶內，油單紙約厚三寸，上安麋角瓶，更用大麥周圍填實，露瓶口，不住火蒸一伏時，如鍋內水耗，即旋添熱湯，須臾炊一升，以二布巾隔覆，一日取出藥麥，各焙為末，以浸藥酒，添清酒，煮麥粉為糊，和杵三千下，丸如梧子大，每服五十丸，食前用溫酒或米湯送下，日三服。○一方只用麋角霜，酥炒黃色，五兩，熟附子末半兩，酒糊丸服。

麋角霜丸 補元臟，駐顏色，用麋角一銀瓶，內以牛乳汁浸七日，刮去皮，錯屑，以銀瓶盛牛乳浸一日，乳耗再加，至不耗，乃止，用油紙密封瓶口，別用大麥一斗，鋪鍋中，三寸，上安瓶，再以麥四周填滿，入水浸，伏時，水耗，旋加，待屑軟如麪，取出，焙研，成霜用。

麋 本經下品

〔釋名〕〔時珍曰〕陸佃云麋喜音聲，班固云麋性淫迷，則麋之名義取乎此。爾雅云牡曰麋，音咎，牝曰麎，音答，其子曰麋，音天。

〔集解〕〔別錄曰〕麋生南山山谷及淮海邊。十月取之。〔弘景曰〕今海陵間最多，千百為羣，多牝少牡。〔時珍曰〕麋，鹿屬也，牡者有角，鹿喜山而屬陽，故夏至解角，麋喜澤而屬陰，故冬至解角。麋似鹿而色青黑，大如小牛，肉蹄，目下有二竅，為夜目，故淮南子云，孕女見麋而子四目也。博物志云，南方麋千百為羣，食澤草，踐處成泥，名曰麋畯，人因耕穫之，其鹿所息處，謂之鹿場也。今獵人多不分別，往往以麋為鹿，牡者猶可以角退為辨，牝者通目為鹿，鹿矣。

麋脂 一名官脂。本經。○〔時珍曰〕別錄言十月取脂，煉過收用，而周禮冬獻狼，夏獻麋，註云，狼膏聚，麋膏散，聚則溫，散則涼，以順時也。〔氣味〕辛溫無毒。忌桃李，畏大黃。〔主治〕癰腫惡瘡，死肌，寒熱，風寒溼痹，四肢拘攣不收，風頭腫氣，通腠理。本經。柔皮膚，不可近陰，令痿。別錄。治少年氣盛，面生瘡皰，化脂塗之。時珍。

〔正誤〕〔弘景曰〕人言麋一牡輒交十餘牝，交畢即死，其脂墮地，經年人得之，名曰道脂，酒服至良。夫麋性乃爾，姙快，不應痿人陰，一方言不可近陰，令陰不痿，此乃有理。恭曰，遊牝畢即死者，虛傳也。遍問山澤人，無此說。

肉 〔氣味〕甘溫無毒。〔說曰〕多食令人弱，房發，腳氣，妊婦食之，令子目病。〔弘景曰〕不可合豬肉、雉肉食，發痼疾，合鰕及生菜、梅李食，損男子精氣。〔主治〕益氣補中，治腰腳。孟說。補五臟不足氣。禹錫。

〔發明〕〔時珍曰〕按陸農師云，鹿以陽為體，其肉食之，燥。麋以陰為體，其肉食之寒，觀此則別錄麋脂令人陰痿，孟說云，多食肉令人弱，房及角肉不同功之說，亦此意也。

茸 〔脩治〕與鹿茸同。〔氣味〕甘溫無毒。〔主治〕陰虛勞損，一切血病，筋骨腰膝酸痛，滋陰益腎。時珍。

麋角 〔脩治〕〔敦曰〕麋角以頂根上有黃毛若金線兼小尖色蒼白者為上。〔說曰〕凡用麋角，可五寸截之，中破，炙黃為末，入藥。〔時珍曰〕麋鹿茸角，今人罕能分別，陳自明以小者為鹿茸，大者為麋茸，亦臆見也。不若親視其采取時為有準也。造麋角膠，麋角霜，並與鹿角膠、鹿角霜同法。又集靈方云，用麋角一雙，水浸七日，刮去皮，錯屑，以銀瓶盛，牛乳浸一日，乳耗再加，至不耗乃止，用油紙密封瓶口，別用大麥一斗，鋪鍋中，三寸，上安瓶，再以麥四周填滿，入水浸，伏時，水耗，旋加，待屑軟如麪，取出，焙研，成霜用。〔氣味〕甘熱無毒。〔主治〕風痹，止血，益氣力。別錄。刮屑熬香，酒服大益人。弘景。○出彭祖傳中。酒服補虛勞，添精益髓，益血脈，暖腰膝，壯陽悅色，療風氣偏枯，丈夫。日華。作粉常服，治丈夫冷氣及風，筋骨疼痛，若卒心痛，一服立瘥。漿水磨泥塗面，令人光華，赤白如玉可愛。孟說。滋陰養血，功與茸同。時珍。

〔發明〕〔說曰〕麋角常服大益陽道，不知何因與肉功不同也。煎膠與鹿角膠同功，茸亦勝鹿茸，仙方甚重之。恭曰，麋茸功力勝鹿茸，角煮膠亦勝白膠，詳見鹿茸。鹿角下。日華曰，麋角屬陰，故治腰膝不仁，補一切血病也。〔時珍曰〕鹿之茸角補陽，右腎精氣不足者宜之，麋之茸角補陰，左腎血液不足者宜之，此乃千古之微秘。前人方法雖具，而理未發出，故論者紛紜。又楊氏家藏方治虛損有二至丸，兩角並用，但其藥性過溫，止宜於陽虛寒溼血痹者耳。於左腎無與焉。孫思邈千金方言麋角丸，凡一百一十方，惟容成子羔所服者，特出眾方之外，羔服之羽化，今觀其方，比二至丸似可常服，並集於下。

〔附方〕新五 **麋角丸** 補心神，安臟腑，填骨髓，理腰腳，能久立，聰耳明目，髮白更黑，貌老還少，凡麋角取當年新角，連腦頂者為上，看角根有斫痕處，亦堪用，蛇角根下平者不堪，取角五具或四具，三具二具一具為一劑，去尖一大寸，即角長七八寸，取勢截斷，量把鎊得，即于長流水中，以竹器盛懸，浸十宿，如無長流水處，即於淨盆中滿著水，浸每夜易換，軟即將出，削去皺皮，以利鎊鎊取白處，至心即止，以清粟米泔浸兩宿，初經一宿，即乾，握澁去舊水，置新絹上，曝乾，擇去惡物，粗骨皮及鎊不勻者，以無灰美酒，於大甆器中，浸經兩宿，其藥及酒俱入淨釜中，初用武火煮，一食久，後以文火微煎，如蟹目沸，以柳木篦徐徐攪，不得住手，不得時時添酒，以成煎為度，煎時皆須平旦，下手經宿，仍看屑如稀膠，即以牛乳五升酥一片，以次漸下，後項藥仍以麋角一條炙令黃為末，與諸藥同製之，檳榔通草秦艽肉蓯蓉人參兔絲子酒浸兩宿，別搗麤乾，甘草各一兩，右搗為末，將膠再煎一食頃，似稀稠，即止火，少時投諸藥末，相和稠黏堪作丸，即以新器盛貯，以眾手一時丸，如梧子大，如黏手，著少酥塗手，其服餌之法，空腹以酒下二至五十丸，為度，日二服，至一百日，內忌房室，服經一月，腹內諸疾自相驅逐，有微利勿怪，漸後多泄氣，能食患氣者加枳殼，服至二百日，面皺光澤，一年齒落更生，強記，身輕若風，日行數百里，二年令人肥盛，飽少食，七十已上服之，卻成後生，三年腸作筋髓，頑見未明，四年常飽不食，自見仙人，三十下服之，不輟顏，一定而不變，修合時須在淨室中，勿令陰人雞犬孝子等見，婦人服之，尤佳，如飲酒食麪口乾，眼澀，內熱者，即服三黃丸，微利之，如此一度發動，已後方始調暢也。千金。

二至丸 補虛損，生精血，去風溼，壯筋骨，用鹿角鎊細，以眞酥一兩，無灰酒一升，慢火炒乾，取四兩，麋角鎊細，以眞酥二兩，米醋一升，煮乾，慢火炒乾，取半兩，蒼耳子一斤，山藥白茯苓黃芪蜜炙各四兩，酒浸一宿，焙半，當歸酒浸焙五兩，肉蓯蓉酒浸焙遠志去心，人參各二兩，熟附子一兩，通為末，酒煮糯米糊丸，如梧子大，每服五十丸，食前以酒下，日三服。○一方只用麋角霜，酥炒黃色，五兩，熟附子末半兩，酒糊丸服。

麋角丸 治五痿，皮膚枯髮落，眼昏，唇燥，用麋角屑一斤，酒浸一宿，大火煎，令黃色，用麋角一銀瓶，內以牛乳汁浸一日，常令乳高二寸，如乳耗，更添，直候不耗，用重密封瓶口，別用大麥一斗，安在別瓶內，油單紙約厚三寸，上安麋角瓶，更用大麥周圍填實，露瓶口，不住火蒸一伏時，如鍋內水耗，即旋添熱湯，須大如黏手，著少酥塗手，其服餌之法，空腹以酒下二至五十丸，為度，日二服，至五十丸，加一丸，加至五十丸，為度，日二服，初服三十丸，日加一丸，加至五十丸，為度，日二服，至一百日，內忌房室，服經一月，腹內諸疾自相驅逐，有微利勿怪，漸後多泄氣，能食患氣者加枳殼，服至二百日，面皺光澤，一年齒落更生，強記，身輕若風，日行數百里，二年令人肥盛，飽少食，七十已上服之，卻成後生，三年腸作筋髓，頑見未明，四年常飽不食，自見仙人，三十下服之，不輟顏，一定而不變，修合時須在淨室中，勿令陰人雞犬孝子等見，婦人服之，尤佳，如飲酒食麪口乾，眼澀，內熱者，即服三黃丸，微利之，如此一度發動，已後方始調暢也。千金。

二至丸 補虛損，生精血，去風溼，壯筋骨，用鹿角鎊細，以眞酥一兩，無灰酒一升，慢火炒乾，取四兩，麋角鎊細，以眞酥二兩，米醋一升，煮乾，慢火炒乾，取半兩，蒼耳子一斤，山藥白茯苓黃芪蜜炙各四兩，酒浸一宿，焙半，當歸酒浸焙五兩，肉蓯蓉酒浸焙遠志去心，人參各二兩，熟附子一兩，通為末，酒煮糯米糊丸，如梧子大，每服五十丸，食前以酒下，日三服。○一方只用麋角霜，酥炒黃色，五兩，熟附子末半兩，酒糊丸服。

麋角丸 治五痿，皮膚枯髮落，眼昏，唇燥，用麋角屑一斤，酒浸一宿，大火煎，令黃色，用麋角一銀瓶，內以牛乳汁浸一日，常令乳高二寸，如乳耗，更添，直候不耗，用重密封瓶口，別用大麥一斗，安在別瓶內，油單紙約厚三寸，上安麋角瓶，更用大麥周圍填實，露瓶口，不住火蒸一伏時，如鍋內水耗，即旋添熱湯，須臾炊一升，以二布巾隔覆，一日取出藥麥，各焙為末，以浸藥酒，添清酒，煮麥粉為糊，和杵三千下，丸如梧子大，每服五十丸，食前用溫酒或米湯送下，日三服。○一方只用麋角霜，酥炒黃色，五兩，熟附子末半兩，酒糊丸服。

麋角霜丸 補元臟，駐顏色，用麋角一銀瓶，內以牛乳汁浸七日，刮去皮，錯屑，以銀瓶盛牛乳浸一日，乳耗再加，至不耗，乃止，用油紙密封瓶口，別用大麥一斗，鋪鍋中，三寸，上安瓶，再以麥四周填滿，入水浸，伏時，水耗，旋加，待屑軟如麪，取出，焙研，成霜用。

頻看角屑粉爛如麪。卽住火取出。用細篩子漉去乳焙乾。每料八兩。附子炮製去皮。乾山藥各三兩。右爲末。蒸棗肉和丸如梧子大。每服十五丸至二十丸。空心用溫鹽酒送下。煉蜜丸亦可。總錄。

麋角丸。彭祖丸。使人丁壯不老。房室不勞。損氣力。顏色不衰者。莫過麋角。其法刮爲末十兩。用生附子一枚。合之。雀卵和丸。日服二十丸。溫酒下。二十日大效。亦可單熬爲末酒服。亦令人不老。但性緩不及附子者。彭祖服食經。

骨〔主治〕**虛勞。至良。煮汁釀酒飲。令人肥白。美顏色。**禹錫。

皮〔主治〕**作靴韉。除腳氣。**孟詵。

雙頭鹿 拾遺。

〔釋名〕**茶苴機。**時珍曰。茶苴機。音蔡茂機。番言也。出博物志。舊本訛作茶苴機。又作余義。亦茶苴之訛也。

〔集解〕藏器曰。按張華博物志云。茶苴機出永昌郡。是兩頭鹿名也。似鹿兩頭。其胎中屎。以四月取之。范曄後漢書云。雲陽縣有神鹿兩頭。能食毒草。華陽國志云。此鹿出雲陽南郡熊舍山。卽余義也。時珍曰。按盛弘之荊州記云。武陵郡雲陽山。點蒼山。產兩頭獸。似鹿。前後有頭。一頭食。一頭行。山人時或見之。段成式雜俎云。雙頭鹿矢名耶希夷。人謂鹿爲耶。謂屎爲希。按唐韻屎字又音希。卽此義也。

胎中屎〔主治〕**敷惡瘡。蛇虺毒。**藏器。

麋

故謂之麋。又善聚散。故又名麋。因。圓倉也。爾雅云。麋牡曰麋。音語。牝曰麋。音栗。其子曰麋。音助。大者曰麃。音庖。古語云。四足之美有麃。是矣。

〔集解〕頌曰。麋今陂澤淺草中多有之。其類甚多。麋乃總名也。有有牙者。有無牙者。其牙不能噬。時珍曰。麋秋冬居山。春夏居澤。似鹿而小。無角。黃黑色。大者不過二三十斤。雄者有牙出口外。俗稱牙麋。其皮細軟。勝於鹿皮。夏月毛毨而皮厚。冬月毛多而皮薄也。符瑞志有銀麋。白色。云王者刑罰中理則出。運斗樞云。樞星散爲麋。麋鹿。

〔正誤〕詵曰。麋中往往得香。如栗子大。不能全香。亦時珍曰。麋無香。有香者麝也。俗稱土麋。呼爲香麋。是矣。今正之。

肉〔氣味〕**甘。溫。無毒。**詵曰。八月至十一月食之。勝羊。十二月至七月食之。動氣。多食令人消渴。苦瘦惡者食之。發痼疾。不可合鵝肉食。成癥疾。又不可合梅李鰕食。病人。

〔主治〕**補益五臟。**別錄。**益氣力。悅澤人面。**思邈。**釀酒飲。有祛風之功。**寄原。

〔發明〕弘景曰。俗云白肉是麋。其膽白。易驚怖也。詵曰。肉同麋肉釀酒。良。道家以其肉供養。名爲白脯。云不屬十二辰。不是腥膩。無禁忌也。時珍曰。麋膽白性怯。飲水見影輒奔。道書謂麋鹿無魂也。藏器曰。人心粗豪者。以其心肝曝乾爲末。酒服一具。便卽小膽。若怯者食之。則轉怯不知所爲。

麋 宋開寶附。

〔釋名〕**麃。**卽古麋字。時珍曰。麋味甘。旨。故從旨。又字說云。山中有虎。麋必鳴以告。其聲凡凡然。故曰麋。大者曰麃。

麃大

牙麋

〔集解〕馬志曰。麋生東南山谷。頌曰。今有山林處皆有之。而均房湘漢開九多。乃麋類也。按爾雅云。麋大麤。麋尾。狗足。謂毛長也。南人往往食其肉。然堅韌不及麋味美。其皮作履舄。勝於諸皮。又有一種類麋而大者。名麃。不堪藥用。山海經云。女几之山多麋。麋卽此。宗奭曰。麋麃屬而小於麋。其口兩邊有長牙。好鬬。其皮爲第一。無出其右者。但皮多牙傷痕。其聲如擊破鈸。四方皆有。山深處頗多。時珍曰。麋居大山中。似麋而小。牡者有短角。黧色。豹腳腳矮而力勁。善跳越。其行草莽。但蹈一徑。皮極細膩。韡韉珍之。或云亦好食蛇。符瑞志有銀麋。白色。今施州山中出一種紅麋。紅色。

肉〔氣味〕**甘。平。無毒。**〔主治〕**五痔。病瘰。熟以薑醋進之。大有效。**藏器。

頭骨〔氣味〕**辛。平。無毒。**〔主治〕**燒灰飲服。治飛尸。**藏器。

皮〔主治〕**作韡韉。除溼氣腳痹。**時珍。

麞 別錄中品。

〔釋名〕**麞。**音君。亦作麕。時珍曰。獵人舞采。則麞麋注視。麞喜文章。故字從章。陸氏曰。麞性驚懼。

麝

香麝

〔集解〕別錄曰。麝生中臺山谷。及益州雍州山中。春分取香。生者益良。弘景曰。麝形似麞而小。黑色。常食柏葉。又噉蛇。其香正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。五月得香。往往有蛇皮骨。今人以蛇蛻皮裹香。云彌香。是相使也。麝夏月食蛇蟲。多至寒則香滿。入春臍內急痛。自以爪剔出。著屎溺中覆之。常在一處不移。曾有遇得。乃至一斗五升者。此香絕勝。殺取者。昔人云。是精溺。疑作。殊不爾也。今出羌夷者多。眞好。出隨郡義陽晉溪諸蠻中者亞之。出益州者形扁。仍以皮膜裹之。多僞。凡眞香一子分作三四子。刮取血膜。雜以餘物。裹以四足膝皮而貨之。貨者又復僞之。彼人言但破看一片毛

〔附方〕舊一。新一。**通乳。**麞肉煮食。勿令婦知。子母秘錄。**消癰。**用麞肉或鹿肉剖如厚脯。炙熱揭之。可四炙四易。出膿便愈。不除。再以新肉用之。外臺秘要。

髓腦〔主治〕**益氣力。悅澤人面。**別錄。**治虛風。**時珍曰。千金治暗風。

骨〔氣味〕**甘。微溫。無毒。**〔主治〕**虛損洩精。**別錄。**益精髓。悅顏色。**日華。○時珍曰。千金治產後虛損。有麞骨湯。煮汁煎藥。

麝 本經上品。

〔釋名〕**射父。**爾雅。**香麞。**時珍曰。麝之香氣遠射。故謂之麝父。麞或云麝父之香來射。故名。亦通。其形似麞。故俗呼香麞。梵書謂麝香曰莫訶婆伽。

頻看角屑粉爛如麪。卽住火取出。用細篩子漉去乳焙乾。每料八兩。附子炮製去皮。乾山藥各三兩。右爲末。蒸棗肉和丸如梧子大。每服十五丸至二十丸。空心用溫鹽酒送下。煉蜜丸亦可。總錄。

麋角丸。彭祖丸。使人丁壯不老。房室不勞。損氣力。顏色不衰者。莫過麋角。其法刮爲末十兩。用生附子一枚。合之。雀卵和丸。日服二十丸。溫酒下。二十日大效。亦可單熬爲末酒服。亦令人不老。但性緩不及附子者。彭祖服食經。

骨〔主治〕**虛勞。至良。煮汁釀酒飲。令人肥白。美顏色。**禹錫。

皮〔主治〕**作靴韉。除腳氣。**孟詵。

雙頭鹿 拾遺。

〔釋名〕**茶苴機。**時珍曰。茶苴機。音蔡茂機。番言也。出博物志。舊本訛作茶苴機。又作余義。亦茶苴之訛也。

〔集解〕藏器曰。按張華博物志云。茶苴機出永昌郡。是兩頭鹿名也。似鹿兩頭。其胎中屎。以四月取之。范曄後漢書云。雲陽縣有神鹿兩頭。能食毒草。華陽國志云。此鹿出雲陽南郡熊舍山。卽余義也。時珍曰。按盛弘之荊州記云。武陵郡雲陽山。點蒼山。產兩頭獸。似鹿。前後有頭。一頭食。一頭行。山人時或見之。段成式雜俎云。雙頭鹿矢名耶希夷。人謂鹿爲耶。謂屎爲希。按唐韻屎字又音希。卽此義也。

胎中屎〔主治〕**敷惡瘡。蛇虺毒。**藏器。

麋

故謂之麋。又善聚散。故又名麋。因。圓倉也。爾雅云。麋牡曰麋。音語。牝曰麋。音栗。其子曰麋。音助。大者曰麃。音庖。古語云。四足之美有麃。是矣。

〔集解〕頌曰。麋今陂澤淺草中多有之。其類甚多。麋乃總名也。有有牙者。有無牙者。其牙不能噬。時珍曰。麋秋冬居山。春夏居澤。似鹿而小。無角。黃黑色。大者不過二三十斤。雄者有牙出口外。俗稱牙麋。其皮細軟。勝於鹿皮。夏月毛毨而皮厚。冬月毛多而皮薄也。符瑞志有銀麋。白色。云王者刑罰中理則出。運斗樞云。樞星散爲麋。麋鹿。

〔正誤〕詵曰。麋中往往得香。如栗子大。不能全香。亦時珍曰。麋無香。有香者麝也。俗稱土麋。呼爲香麋。是矣。今正之。

肉〔氣味〕**甘。溫。無毒。**詵曰。八月至十一月食之。勝羊。十二月至七月食之。動氣。多食令人消渴。苦瘦惡者食之。發痼疾。不可合鵝肉食。成癥疾。又不可合梅李鰕食。病人。

〔主治〕**補益五臟。**別錄。**益氣力。悅澤人面。**思邈。**釀酒飲。有祛風之功。**寄原。

〔發明〕弘景曰。俗云白肉是麋。其膽白。易驚怖也。詵曰。肉同麋肉釀酒。良。道家以其肉供養。名爲白脯。云不屬十二辰。不是腥膩。無禁忌也。時珍曰。麋膽白性怯。飲水見影輒奔。道書謂麋鹿無魂也。藏器曰。人心粗豪者。以其心肝曝乾爲末。酒服一具。便卽小膽。若怯者食之。則轉怯不知所爲。

麋 宋開寶附。

〔釋名〕**麃。**卽古麋字。時珍曰。麋味甘。旨。故從旨。又字說云。山中有虎。麋必鳴以告。其聲凡凡然。故曰麋。大者曰麃。

麃大

牙麋

〔集解〕馬志曰。麋生東南山谷。頌曰。今有山林處皆有之。而均房湘漢開九多。乃麋類也。按爾雅云。麋大麤。麋尾。狗足。謂毛長也。南人往往食其肉。然堅韌不及麋味美。其皮作履舄。勝於諸皮。又有一種類麋而大者。名麃。不堪藥用。山海經云。女几之山多麋。麋卽此。宗奭曰。麋麃屬而小於麋。其口兩邊有長牙。好鬬。其皮爲第一。無出其右者。但皮多牙傷痕。其聲如擊破鈸。四方皆有。山深處頗多。時珍曰。麋居大山中。似麋而小。牡者有短角。黧色。豹腳腳矮而力勁。善跳越。其行草莽。但蹈一徑。皮極細膩。韡韉珍之。或云亦好食蛇。符瑞志有銀麋。白色。今施州山中出一種紅麋。紅色。

肉〔氣味〕**甘。平。無毒。**〔主治〕**五痔。病瘰。熟以薑醋進之。大有效。**藏器。

頭骨〔氣味〕**辛。平。無毒。**〔主治〕**燒灰飲服。治飛尸。**藏器。

皮〔主治〕**作韡韉。除溼氣腳痹。**時珍。

麞 別錄中品。

〔釋名〕**麞。**音君。亦作麕。時珍曰。獵人舞采。則麞麋注視。麞喜文章。故字從章。陸氏曰。麞性驚懼。

麝

香麝

〔集解〕別錄曰。麝生中臺山谷。及益州雍州山中。春分取香。生者益良。弘景曰。麝形似麞而小。黑色。常食柏葉。又噉蛇。其香正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。五月得香。往往有蛇皮骨。今人以蛇蛻皮裹香。云彌香。是相使也。麝夏月食蛇蟲。多至寒則香滿。入春臍內急痛。自以爪剔出。著屎溺中覆之。常在一處不移。曾有遇得。乃至一斗五升者。此香絕勝。殺取者。昔人云。是精溺。疑作。殊不爾也。今出羌夷者多。眞好。出隨郡義陽晉溪諸蠻中者亞之。出益州者形扁。仍以皮膜裹之。多僞。凡眞香一子分作三四子。刮取血膜。雜以餘物。裹以四足膝皮而貨之。貨者又復僞之。彼人言但破看一片毛

〔附方〕舊一。新一。**通乳。**麞肉煮食。勿令婦知。子母秘錄。**消癰。**用麞肉或鹿肉剖如厚脯。炙熱揭之。可四炙四易。出膿便愈。不除。再以新肉用之。外臺秘要。

髓腦〔主治〕**益氣力。悅澤人面。**別錄。**治虛風。**時珍曰。千金治暗風。

骨〔氣味〕**甘。微溫。無毒。**〔主治〕**虛損洩精。**別錄。**益精髓。悅顏色。**日華。○時珍曰。千金治產後虛損。有麞骨湯。煮汁煎藥。

麝 本經上品。

〔釋名〕**射父。**爾雅。**香麞。**時珍曰。麝之香氣遠射。故謂之麝父。麞或云麝父之香來射。故名。亦通。其形似麞。故俗呼香麞。梵書謂麝香曰莫訶婆伽。

共在裏中者爲勝今惟得活者看取必當全眞耳。〔頌曰〕今陝西益州河東諸路山中皆有而秦州文州諸蠻中尤多蘄州光州或時亦有其香絕小一子纔若彈丸往往是眞蓋彼人不甚作僞爾其有三等第一生香名遺香乃麝自剔出者然極難得價同明珠其香聚處窟近草木不生或焦黃也今人帶香過園林則瓜果皆不實是其驗也其麝香乃捕得殺取之其三心結香乃麝見大獸捕逐驚畏失心狂者墜死人有得之破心見血流出脾上作乾血塊者不堪入藥又有一種水麝其香更奇臍中皆水瀝一滴於斗水中用洒衣物其香不歇唐天寶中虞人曾一獻之養於圃中每以鍼刺其臍捻以眞雄黃則臍復合其香倍于肉麝此說載在酉陽雜俎近不復聞有之或有之而人不識矣〔愼微曰〕楊億談苑云商汝山中多麝遺糞常在一處不移人以是獲之其性絕愛其臍爲人逐急即投巖舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍故李商隱詩云投巖麝自香許渾詩云尋麝出西采生香〔時珍曰〕麝居山麓居澤以此爲別麝亦可用而力次北者香結實出東南者謂之土麝亦可用而力次之南中靈貓之雜之見本條如麝臍香脩治〔敎曰〕凡使麝香用當門子尤妙以氣味辛溫無毒〔甄權曰〕苦辛忌大蒜〔李廷飛曰〕麝香不可近鼻有白蟲入腦患癲久帶其人成異疾〔主治〕辟惡氣殺鬼精物去三蟲蠱毒溫瘧驚癇久服除邪不夢寐魘寐〔本經〕療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒去面皯目中膚翳婦人產難墮胎通神仙〔別錄〕佩服及置枕間辟惡夢及尸疰鬼氣又療蛇毒〔弘景〕○〔抱朴子云〕入山辟蛇以麝香丸着足爪中有效因麝嗅蛇故以厭之也治蛇蠱咬沙蟲溪瘴毒辟蠱氣殺臟腑蟲治瘧疾吐風痰療一切虛損惡病納子宮暖水臟止冷帶下〔日華〕熟水研服一粒治小兒驚癇客忤鎮心安神止小便利又能蝕一切癰瘡膿水〔藥性〕又云入十香丸服令人百毛九竅皆香除百病治一切惡氣及驚怖恍惚〔孟詵〕療鼻窒不聞香臭〔好古〕通諸竅開經絡透肌骨解酒毒消瓜果食積治中風中氣中惡痰厥積聚癥瘕〔時珍〕

〔發明〕〔李杲曰〕麝香入脾治內病凡風病在骨髓者宜用之使風邪得出若在肌肉用之反引風入骨如油入麪之不能出也〔宋震亨曰〕五臟之風不可用麝香以瀉衞氣口鼻出血乃陰盛陽虛有升無降當補陽抑陰不可用腦麝輕揚飛竄之劑婦人以血爲主凡血海虛而寒熱盜汗者宜補養之不可用麝香之散〔琥珀之燥〕嚴用和〔曰〕中風不省者以麝香清油灌之先通其關則後免語塞癱瘓之證而他藥亦有效也〔時珍曰〕嚴氏言風病必先用麝香而丹溪謂風病血病必不可用皆非通論蓋麝香走竄能通諸竅之不利開經絡之壅遏若諸風諸氣諸血諸痛驚癇癥瘕諸病經絡壅閉孔竅不利者安得不用爲引導以開之通之耶非不可用也但不可過耳濟生方治食瓜果成積作脹者用之治飲酒成消渴者用之云果得麝則壞酒得麝則敗此得用麝之理者也

〔附方〕舊七新十三。中風不省。麝香二錢研末入清油二兩和勻灌之其人自甦也。中惡客忤。項強欲死麝香少許乳汁塗兒口中取效醋調亦可。廣利方。小兒驚啼。發歇不定眞麝香一字。廣利方。小兒中水。單以麝香如大豆三枚乳汁調服日三。廣利方。破傷風水。毒腫痛不可忍麝香末一字納瘡中出盡膿水便效。普濟方。中惡霍亂。麝香一錢醋半盞調服。聖惠方。小兒邪瘧。以麝香研墨書去邪辟魔四字於額上。經驗。諸果成積。傷脾作脹氣急用麝香一錢生桂末一兩飯和丸綠豆大大人十五丸小兒七丸白湯下。蓋果得麝則落木得桂即枯故也。濟生。消渴飲水。因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿以麝香當門子酒和作十餘丸枳椇子煎湯送下。蓋麝香敗酒壞酒也。濟生。偏正頭痛。久不除者晴明時將髮分開用麝香五分皁角末一錢薄紙裹置患處以布包炒鹽于上熨之冷則易如此數次永不再發。簡便單方。五種蠱毒。麝香雄黃等分爲末以生羊肝如指大以刀割開裹藥吞之衞生。口內肉毬。有根如線五寸餘如釵股吐出乃能食物捻之則痛徹心者麝香一錢研水服。夏之日三自消。子益奇疾方。催生易產。續千金方。麝香一錢研服立下。○濟生勝金散治人弱難產麝香一錢鹽豉一兩以舊青布裹燒紅爲末以秤錘淬酒服二錢即下。郭稽中云。婦人產難及橫逆生者乃兒枕破而敗血自生也。死胎不下。麝香當門子一枚桂心末二錢溫酒服即下。本事方。痔瘡腫毒。麝香印城鹽門蜜調塗之不過三次。鼠咬成瘡。麝香封之經驗。蠶咬成瘡。麝香傳之。山嵐瘴氣。水服麝香三分解之。蟲牙作痛。香油抹筯頭蘸麝香末綿裹炙熱咬之換二三次其蟲即死。醫方摘要。肉氣味甘溫無毒。〔說曰〕蠻人常食之似麞肉而腥氣云食之不畏蛇毒也。〔主治〕腹中癥病。時珍。

〔附方〕新一。小兒癥病。麝肉二兩切焙蜀椒三百枚炒搗末以雞子白和丸小豆大每服二三丸湯下以知爲度。范汪方。

靈貓 拾遺。

〔釋名〕靈貍。作蛉者非。香貍。雜俎。神貍。離騷註。類。時珍曰。自爲牝牡又有香麝香傳之。

文貍

香貍

〔集解〕〔藏器曰〕靈貓生南海山谷狀如貍自爲牝牡其陰如麝功亦相似按異物志云靈貍一體自爲陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜入麝香中罕能分別用之亦如麝焉〔頌曰〕香貍出南方人以作膾生北地狐生法其氣甚微有麝氣時珍曰按段成式言香貍有四外腎則自能牝牡者或由此也劉郁西域記云黑契丹出香貍文似土豹其肉可食冀溺皆香如麝氣揚愼丹鉛錄云予在大理府見香貓如貍其文如金錢豹此即楚辭所謂乘赤豹兮載文貍王逸註爲神獸而有髦其名曰類自爲牝牡食者不妬列子亦云亶有獸焉狀如貍而亶

共在裏中者爲勝今惟得活者看取必當全眞耳。〔頌曰〕今陝西益州河東諸路山中皆有而秦州文州諸蠻中尤多蘄州光州或時亦有其香絕小一子纔若彈丸往往是眞蓋彼人不甚作僞爾其有三等第一生香名遺香乃麝自剔出者然極難得價同明珠其香聚處窟近草木不生或焦黃也今人帶香過園林則瓜果皆不實是其驗也其麝香乃捕得殺取之其三心結香乃麝見大獸捕逐驚畏失心狂者墜死人有得之破心見血流出脾上作乾血塊者不堪入藥又有一種水麝其香更奇臍中皆水瀝一滴於斗水中用洒衣物其香不歇唐天寶中虞人曾一獻之養於圃中每以鍼刺其臍捻以眞雄黃則臍復合其香倍于肉麝此說載在酉陽雜俎近不復聞有之或有之而人不識矣〔愼微曰〕楊億談苑云商汝山中多麝遺糞常在一處不移人以是獲之其性絕愛其臍爲人逐急即投巖舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍故李商隱詩云投巖麝自香許渾詩云尋麝出西采生香〔時珍曰〕麝居山麓居澤以此爲別麝亦可用而力次北者香結實出東南者謂之土麝亦可用而力次之南中靈貓之雜之見本條如麝臍香脩治〔敎曰〕凡使麝香用當門子尤妙以氣味辛溫無毒〔甄權曰〕苦辛忌大蒜〔李廷飛曰〕麝香不可近鼻有白蟲入腦患癲久帶其人成異疾〔主治〕辟惡氣殺鬼精物去三蟲蠱毒溫瘧驚癇久服除邪不夢寐魘寐〔本經〕療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒去面皯目中膚翳婦人產難墮胎通神仙〔別錄〕佩服及置枕間辟惡夢及尸疰鬼氣又療蛇毒〔弘景〕○〔抱朴子云〕入山辟蛇以麝香丸着足爪中有效因麝嗅蛇故以厭之也治蛇蠱咬沙蟲溪瘴毒辟蠱氣殺臟腑蟲治瘧疾吐風痰療一切虛損惡病納子宮暖水臟止冷帶下〔日華〕熟水研服一粒治小兒驚癇客忤鎮心安神止小便利又能蝕一切癰瘡膿水〔藥性〕又云入十香丸服令人百毛九竅皆香除百病治一切惡氣及驚怖恍惚〔孟詵〕療鼻窒不聞香臭〔好古〕通諸竅開經絡透肌骨解酒毒消瓜果食積治中風中氣中惡痰厥積聚癥瘕〔時珍〕

〔發明〕〔李杲曰〕麝香入脾治內病凡風病在骨髓者宜用之使風邪得出若在肌肉用之反引風入骨如油入麪之不能出也〔宋震亨曰〕五臟之風不可用麝香以瀉衞氣口鼻出血乃陰盛陽虛有升無降當補陽抑陰不可用腦麝輕揚飛竄之劑婦人以血爲主凡血海虛而寒熱盜汗者宜補養之不可用麝香之散〔琥珀之燥〕嚴用和〔曰〕中風不省者以麝香清油灌之先通其關則後免語塞癱瘓之證而他藥亦有效也〔時珍曰〕嚴氏言風病必先用麝香而丹溪謂風病血病必不可用皆非通論蓋麝香走竄能通諸竅之不利開經絡之壅遏若諸風諸氣諸血諸痛驚癇癥瘕諸病經絡壅閉孔竅不利者安得不用爲引導以開之通之耶非不可用也但不可過耳濟生方治食瓜果成積作脹者用之治飲酒成消渴者用之云果得麝則壞酒得麝則敗此得用麝之理者也

〔附方〕舊七新十三。中風不省。麝香二錢研末入清油二兩和勻灌之其人自甦也。中惡客忤。項強欲死麝香少許乳汁塗兒口中取效醋調亦可。廣利方。小兒驚啼。發歇不定眞麝香一字。廣利方。小兒中水。單以麝香如大豆三枚乳汁調服日三。廣利方。破傷風水。毒腫痛不可忍麝香末一字納瘡中出盡膿水便效。普濟方。中惡霍亂。麝香一錢醋半盞調服。聖惠方。小兒邪瘧。以麝香研墨書去邪辟魔四字於額上。經驗。諸果成積。傷脾作脹氣急用麝香一錢生桂末一兩飯和丸綠豆大大人十五丸小兒七丸白湯下。蓋果得麝則落木得桂即枯故也。濟生。消渴飲水。因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿以麝香當門子酒和作十餘丸枳椇子煎湯送下。蓋麝香敗酒壞酒也。濟生。偏正頭痛。久不除者晴明時將髮分開用麝香五分皁角末一錢薄紙裹置患處以布包炒鹽于上熨之冷則易如此數次永不再發。簡便單方。五種蠱毒。麝香雄黃等分爲末以生羊肝如指大以刀割開裹藥吞之衞生。口內肉毬。有根如線五寸餘如釵股吐出乃能食物捻之則痛徹心者麝香一錢研水服。夏之日三自消。子益奇疾方。催生易產。續千金方。麝香一錢研服立下。○濟生勝金散治人弱難產麝香一錢鹽豉一兩以舊青布裹燒紅爲末以秤錘淬酒服二錢即下。郭稽中云。婦人產難及橫逆生者乃兒枕破而敗血自生也。死胎不下。麝香當門子一枚桂心末二錢溫酒服即下。本事方。痔瘡腫毒。麝香印城鹽門蜜調塗之不過三次。鼠咬成瘡。麝香封之經驗。蠶咬成瘡。麝香傳之。山嵐瘴氣。水服麝香三分解之。蟲牙作痛。香油抹筯頭蘸麝香末綿裹炙熱咬之換二三次其蟲即死。醫方摘要。肉氣味甘溫無毒。〔說曰〕蠻人常食之似麞肉而腥氣云食之不畏蛇毒也。〔主治〕腹中癥病。時珍。

〔附方〕新一。小兒癥病。麝肉二兩切焙蜀椒三百枚炒搗末以雞子白和丸小豆大每服二三丸湯下以知爲度。范汪方。

靈貓 拾遺。

〔釋名〕靈貍。作蛉者非。香貍。雜俎。神貍。離騷註。類。時珍曰。自爲牝牡又有香麝香傳之。

文貍

香貍

〔集解〕〔藏器曰〕靈貓生南海山谷狀如貍自爲牝牡其陰如麝功亦相似按異物志云靈貍一體自爲陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜入麝香中罕能分別用之亦如麝焉〔頌曰〕香貍出南方人以作膾生北地狐生法其氣甚微有麝氣時珍曰按段成式言香貍有四外腎則自能牝牡者或由此也劉郁西域記云黑契丹出香貍文似土豹其肉可食冀溺皆香如麝氣揚愼丹鉛錄云予在大理府見香貓如貍其文如金錢豹此即楚辭所謂乘赤豹兮載文貍王逸註爲神獸而有髦其名曰類自爲牝牡食者不妬列子亦云亶有獸焉狀如貍而亶

爰之獸。自孕而生。曰類。疑卽此物也。又星禽眞形圖。心月狐有牝牡兩體。其神貍乎。珍按劉楊二說。與異物志所說相合。則類卽靈貍無疑矣。類貍字音亦相近也。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。

陰〔氣味〕辛溫。無毒。〔主治〕中惡氣。飛尸蠱疰。心腹卒痛。狂邪鬼神瘧。疫氣。夢寐邪魘。鎭心安神。藏器。

貓

蜀本草。

〔釋名〕家貍。時珍曰。貓苗茅二音。其名自呼。陸佃云。迎貓爲其食田鼠也。亦通。格古論云。一名烏圓。或謂蒙貴卽貓。非矣。

〔集解〕時珍曰。貓捕鼠小獸也。處處畜之。有黃黑白駁數色。貍身而虎面。柔毛而利齒。以尾長腰短。目如金銀。及上齶多棱者爲良。或云。其睛可定時。子午卯酉如一線。寅申巳亥如滿月。辰戌丑未如棗核也。其鼻端常冷。惟夏至一日則煖。性畏寒而不畏暑。能畫地卜食。隨月旬上下。齧鼠首尾皆與虎同。陰類之相符如此。其孕也兩月而生。一乳數子。恒有自食之者。俗傳牝貓無牡。但以竹箒掃背數次則孕。或用斗覆貓於竈前。以刷箒頭擊斗。祝竈神而求之亦孕。此與以雞子祝竈而抱雞者相同。俱理之不可推者也。貓有病以烏藥水灌之。甚良。世傳薄荷醉貓。死貓引竹。物類相感。然耳。

肉〔氣味〕甘酸。溫。無毒。〔主治〕勞痃鼠瘻蠱毒。

〔發明〕時珍曰。本草以貓貍爲一類。註解然。貍肉入食品。故用之者稀。胡濙易簡方云。凡預防蠱毒。自少食貓肉。則蠱不能害。此亦隋書所謂貓鬼野道之蠱乎。肘后治鼠瘻核腫。或已潰出膿血者。取貓肉如常作羹。空心食之。云不傳之法也。昔人皆以瘧子爲鼠誕毒所致。此乃淮南子所謂貍頭治瘧及鼠嚙人瘡。又云狐目貍腦。鼠去其穴。皆取其相制之義耳。

頭骨〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕鬼疰蠱毒。心腹痛。殺蟲。治疳及痘瘡變黑。瘰癧瘋瘻惡瘡。時珍。

〔發明〕時珍曰。古方多用貍。今人多用貓。雖是二種。性氣相同。故可通用。孫氏治痘瘡倒靨。用人骨。方見人類。

〔附方〕新九。心下鼈瘕。用黑貓頭一枚。燒灰。淮服方寸匕。日三。壽域。痰鬼發喘。貓頭骨燒灰。酒服三錢。便止。醫學正傳。貓鬼野道。病歌哭不自由。臘月死貓頭燒灰。水服一錢匕。千金方。多年瘰癧。不愈。用貓頭蝙蝠各一個。俱撒上黑豆。同燒存性。爲末。摻之。乾則油調。內服方。五香連翹湯。取效。集要方。走馬牙疳。黑貓頭燒灰。酒服方寸匕。壽域方。小兒陰瘡。貓頭骨燒灰傅之。卽愈。鼠咬瘡痛。貓頭燒灰。油調敷之。以瘥爲度。趙氏方。收斂癰疽。貓頭一箇。煅研。雞子十箇。煮熟去白。以黃煎出油。入白蠟少許。調灰傅之。外以膏護住。神妙。吳醫方摘要。對口毒瘡。貓頭骨燒存性。研。每服三五錢。酒服。球便民食療方。腦。紙上陰乾。〔主治〕瘰癧鼠瘻潰爛。同莽草等分爲末。敷孔中。時珍。出千金。眼睛。〔主治〕瘰癧鼠瘻。燒灰。井華水服方寸匕。日三。出外臺。牙〔主治〕小兒痘瘡倒靨欲死。同人牙豬牙犬牙燒炭。等分研末。蜜水服一字。卽便發起。時珍。

〔發明〕時珍曰。痘瘡歸腎則變黑。凡牙皆腎之標。能入腎發毒也。內有貓牙。又能解毒。而熱證亦可用云。

舌〔主治〕瘰癧鼠瘻。生曬研敷。千金。

涎〔主治〕瘰癧。刺破塗之。時珍。

肝〔主治〕勞瘵殺蟲。取黑貓肝一具。生曬研末。每朔望五更。酒調服之。時珍。出直指。

胞衣〔主治〕反胃吐食。燒灰入硃砂末少許壓舌下。甚效。時珍。出楊氏經驗。

皮毛〔主治〕瘰癧諸瘻。癰疽潰爛。時珍。

〔附方〕新六。乳癰潰爛。見內者。貓兒腹下毛。坩鍋內煅存性。入輕粉少許。油調封之。濟生秘覽。瘰癧鼠瘻。以石菖蒲生研。盒之微破。以貓兒皮連毛燒灰。用香油調傅。內服白斂末酒下。多多爲上。仍以生白斂搗爛。入酒少許傅之。效。證治要訣。鬢邊生癤。貓頸上毛。豬頭上毛。各一把。鼠屎燒研。油調傅之。壽域。鬼舐頭瘡。貓兒毛燒灰。膏和傅之。鼻擦破傷。貓兒頭上毛翦碎。唾調。衞生易簡。鼠咬成瘡。貓毛燒灰。入麝香少許。唾和封之。貓鬚亦可。救急易方。

尿〔主治〕蜒蚰諸蟲入耳。滴入卽出。時珍。出儒門事親。

尿〔脩治〕臘月采乾者。泥固燒存性收用。〔主治〕痘瘡倒陷不發。瘰癧潰爛。惡瘡蠱疰。蠍螫鼠咬。時珍。痘屬有無價散。見人類。燒灰水服。治寒熱鬼瘧。發無期度者極驗。蜀本草。

〔附方〕舊一。新七。小兒瘧疾。烏貓尿一錢。桃仁七枚。同煎服一盞。立瘥。溫居士方。腰腳錐痛。支腿者。貓兒尿燒灰。唾津調塗之。永類鈐方。蠱疰腹痛。雄貓尿燒灰。水服。臺。瘰癧潰爛。臘貓尿以陰陽瓦合鹽泥固濟。煅過研末。油調搽之。儒門事親。鬼舐頭禿。貓兒尿燒灰。臘豬脂和傅之。千金。鼠咬成瘡。貓尿揉之。卽愈。壽域方。蠍螫作痛。貓兒尿塗之。三五次卽瘥。鮑哮痰欬。貓糞燒灰。砂糖湯服一錢。葉氏摘玄。

貍 別錄中品。

〔釋名〕野貓。時珍曰。按埤雅云。獸之在里者。故從里。曳其足蹯。其穴居蓐。伏之獸也。爾雅云。貍子曰貍。音鈕。指頭處也。

爰之獸。自孕而生。曰類。疑卽此物也。又星禽眞形圖。心月狐有牝牡兩體。其神貍乎。珍按劉楊二說。與異物志所說相合。則類卽靈貍無疑矣。類貍字音亦相近也。

肉〔氣味〕甘溫。無毒。

陰〔氣味〕辛溫。無毒。〔主治〕中惡氣。飛尸蠱疰。心腹卒痛。狂邪鬼神瘧。疫氣。夢寐邪魘。鎭心安神。藏器。

貓

蜀本草。

〔釋名〕家貍。時珍曰。貓苗茅二音。其名自呼。陸佃云。迎貓爲其食田鼠也。亦通。格古論云。一名烏圓。或謂蒙貴卽貓。非矣。

〔集解〕時珍曰。貓捕鼠小獸也。處處畜之。有黃黑白駁數色。貍身而虎面。柔毛而利齒。以尾長腰短。目如金銀。及上齶多棱者爲良。或云。其睛可定時。子午卯酉如一線。寅申巳亥如滿月。辰戌丑未如棗核也。其鼻端常冷。惟夏至一日則煖。性畏寒而不畏暑。能畫地卜食。隨月旬上下。齧鼠首尾皆與虎同。陰類之相符如此。其孕也兩月而生。一乳數子。恒有自食之者。俗傳牝貓無牡。但以竹箒掃背數次則孕。或用斗覆貓於竈前。以刷箒頭擊斗。祝竈神而求之亦孕。此與以雞子祝竈而抱雞者相同。俱理之不可推者也。貓有病以烏藥水灌之。甚良。世傳薄荷醉貓。死貓引竹。物類相感。然耳。

肉〔氣味〕甘酸。溫。無毒。〔主治〕勞痃鼠瘻蠱毒。

〔發明〕時珍曰。本草以貓貍爲一類。註解然。貍肉入食品。故用之者稀。胡濙易簡方云。凡預防蠱毒。自少食貓肉。則蠱不能害。此亦隋書所謂貓鬼野道之蠱乎。肘后治鼠瘻核腫。或已潰出膿血者。取貓肉如常作羹。空心食之。云不傳之法也。昔人皆以瘧子爲鼠誕毒所致。此乃淮南子所謂貍頭治瘧及鼠嚙人瘡。又云狐目貍腦。鼠去其穴。皆取其相制之義耳。

頭骨〔氣味〕甘溫。無毒。〔主治〕鬼疰蠱毒。心腹痛。殺蟲。治疳及痘瘡變黑。瘰癧瘋瘻惡瘡。時珍。

〔發明〕時珍曰。古方多用貍。今人多用貓。雖是二種。性氣相同。故可通用。孫氏治痘瘡倒靨。用人骨。方見人類。

〔附方〕新九。心下鼈瘕。用黑貓頭一枚。燒灰。淮服方寸匕。日三。壽域。痰鬼發喘。貓頭骨燒灰。酒服三錢。便止。醫學正傳。貓鬼野道。病歌哭不自由。臘月死貓頭燒灰。水服一錢匕。千金方。多年瘰癧。不愈。用貓頭蝙蝠各一個。俱撒上黑豆。同燒存性。爲末。摻之。乾則油調。內服方。五香連翹湯。取效。集要方。走馬牙疳。黑貓頭燒灰。酒服方寸匕。壽域方。小兒陰瘡。貓頭骨燒灰傅之。卽愈。鼠咬瘡痛。貓頭燒灰。油調敷之。以瘥爲度。趙氏方。收斂癰疽。貓頭一箇。煅研。雞子十箇。煮熟去白。以黃煎出油。入白蠟少許。調灰傅之。外以膏護住。神妙。吳醫方摘要。對口毒瘡。貓頭骨燒存性。研。每服三五錢。酒服。球便民食療方。腦。紙上陰乾。〔主治〕瘰癧鼠瘻潰爛。同莽草等分爲末。敷孔中。時珍。出千金。眼睛。〔主治〕瘰癧鼠瘻。燒灰。井華水服方寸匕。日三。出外臺。牙〔主治〕小兒痘瘡倒靨欲死。同人牙豬牙犬牙燒炭。等分研末。蜜水服一字。卽便發起。時珍。

〔發明〕時珍曰。痘瘡歸腎則變黑。凡牙皆腎之標。能入腎發毒也。內有貓牙。又能解毒。而熱證亦可用云。

舌〔主治〕瘰癧鼠瘻。生曬研敷。千金。

涎〔主治〕瘰癧。刺破塗之。時珍。

肝〔主治〕勞瘵殺蟲。取黑貓肝一具。生曬研末。每朔望五更。酒調服之。時珍。出直指。

胞衣〔主治〕反胃吐食。燒灰入硃砂末少許壓舌下。甚效。時珍。出楊氏經驗。

皮毛〔主治〕瘰癧諸瘻。癰疽潰爛。時珍。

〔附方〕新六。乳癰潰爛。見內者。貓兒腹下毛。坩鍋內煅存性。入輕粉少許。油調封之。濟生秘覽。瘰癧鼠瘻。以石菖蒲生研。盒之微破。以貓兒皮連毛燒灰。用香油調傅。內服白斂末酒下。多多爲上。仍以生白斂搗爛。入酒少許傅之。效。證治要訣。鬢邊生癤。貓頸上毛。豬頭上毛。各一把。鼠屎燒研。油調傅之。壽域。鬼舐頭瘡。貓兒毛燒灰。膏和傅之。鼻擦破傷。貓兒頭上毛翦碎。唾調。衞生易簡。鼠咬成瘡。貓毛燒灰。入麝香少許。唾和封之。貓鬚亦可。救急易方。

尿〔主治〕蜒蚰諸蟲入耳。滴入卽出。時珍。出儒門事親。

尿〔脩治〕臘月采乾者。泥固燒存性收用。〔主治〕痘瘡倒陷不發。瘰癧潰爛。惡瘡蠱疰。蠍螫鼠咬。時珍。痘屬有無價散。見人類。燒灰水服。治寒熱鬼瘧。發無期度者極驗。蜀本草。

〔附方〕舊一。新七。小兒瘧疾。烏貓尿一錢。桃仁七枚。同煎服一盞。立瘥。溫居士方。腰腳錐痛。支腿者。貓兒尿燒灰。唾津調塗之。永類鈐方。蠱疰腹痛。雄貓尿燒灰。水服。臺。瘰癧潰爛。臘貓尿以陰陽瓦合鹽泥固濟。煅過研末。油調搽之。儒門事親。鬼舐頭禿。貓兒尿燒灰。臘豬脂和傅之。千金。鼠咬成瘡。貓尿揉之。卽愈。壽域方。蠍螫作痛。貓兒尿塗之。三五次卽瘥。鮑哮痰欬。貓糞燒灰。砂糖湯服一錢。葉氏摘玄。

貍 別錄中品。

〔釋名〕野貓。時珍曰。按埤雅云。獸之在里者。故從里。曳其足蹯。其穴居蓐。伏之獸也。爾雅云。貍子曰貍。音鈕。指頭處也。

貍

野貓

爽曰貍形類貓其文有二一如連錢一如虎文皆可入藥肉味與狐不相遠江南一種牛尾貍其尾如牛人多糟食未聞入藥時珍曰貍有數種大小如狐毛雜黃黑有斑如貓而圓頭大尾者爲貓貍其肉甚香微有麝香宗善竊雞鴨其氣臭肉不可食有斑如貙虎而尖頭似方口者爲虎貍善食蟲鼠果實其肉不臭可食虎貍而尾有黑白錢文相間者爲九節貍皮可供裘領宋史安陸州貢野貓花貓即此二種也有文如豹而作麝香氣者爲香貍即靈貓也南方有白面而尾似牛者爲牛尾貍亦曰玉面貍專上樹木食百果冬月極肥人多糟爲珍品大能醒酒張揖廣雅云玉面貍人捕畜之鼠皆帖伏不敢出也一種似貓貍而絕小黃斑色居澤中食蟲鼠及草根者名狐音迅又登州島上有海貍貍頭而魚尾也

解集〔弘景曰〕貍類甚多今人用虎貍無用貓貍者然貓貍亦好又有色黃而臭者肉亦主之〔頌曰〕貍處處有之其類甚多以虎斑文者堪用貓斑者不佳南方一種香貍其肉甚香微有麝香宗奭曰貍有數種大小類虎斑者堪用

肉〔氣味〕甘平無毒〔詵曰〕溫正月勿食傷神時珍曰食貍去正脊爲不利人也○反藜蘆○反〔主治〕諸痔別錄治溫鬼毒氣皮中如鍼刺○時珍出太平御覽作羹臛治痔及鼠瘻不過三頓甚妙蘇頌出外臺○補中益氣去遊風孫思邈

附方〔新一〕腸風痔瘻下血年深日近者如聖散用臘月野貍一枚燔在鑊內炒大棗半升枳殼半斤甘草四兩豬牙皁角二兩同入罐內蓋定瓦上穿一孔鹽泥固濟煅令乾作一地坑以十字瓦支住罐子用炭五秤煅至黑烟盡青烟出取起淫土罨一宿爲末每服二錢鹽湯下一方以貍作羹其骨燒灰酒服楊氏家藏方〔風冷下血〕脫肛疼痛野貍一枚大瓶盛之泥固火煅存性取研入麝香二錢每食前米飲服二錢聖惠方〔膏〕〔主治〕鼷鼠咬人成瘡用此摩之幷食貍肉時珍〔肝〕〔主治〕鬼瘧○時珍〔附方〕新一鬼瘧經久或發或止野貍肝一具瓶盛熱研末猢猻頭骨虎頭骨狗頭骨各一兩麝香一分爲末醋糊丸芡子大發時手把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫中指上聖惠方〔陰莖〕〔主治〕女人月水不通男子陰癩燒灰東流水服別錄〔骨〕頭骨尤良〔氣味〕甘溫無毒〔主治〕風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫濯如鍼刺著心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡別錄燒灰酒服治一切遊風保昇炒末治噎病不通飲食藥性燒灰水服治食野鳥肉中毒頭骨炙研或燒灰酒服二錢治尸疰邪氣腹痛及痔瘻十服後見驗孟詵○宗奭曰炙骨和雄黃麝香爲丸服治痔及瘻甚效殺蟲治疳瘻

發明〔頌曰〕華陀治尸疰有貍骨散用其頭時珍曰貍骨貓骨性相近可通用之衞生寶鑑治諸風心癇神應丹用貍全身燒過入藥

附方舊一療癧腫痛久不瘥用貍頭蹄骨並塗酥炙黃爲散每日空心米飲下錢匕聖惠〔療癧已潰〕貍頭燒灰頻傅之千金〔屎〕五月收乾〔主治〕燒灰水服主鬼瘧寒熱孟詵燒灰和臘豬脂傅小兒鬼祗頭瘡千金

風貍拾遺〔校正〕原附貍下今分出

釋名〔風母〕綱目〔風生獸〕同〔平猴〕同〔猇猻〕音吉屈○時珍曰風貍能因風騰越死則得風復生而又治風疾故得風名猇猻言其詰崛也

風貍

解集〔藏器曰〕風貍生邕州廣西高樹上候風而吹至樓息以南似兎而短尾食果子其尿如乳甚難得人取養之乃可得時珍曰今攻十洲記之風母生獸廣州異物志之平風猴嶺南異物志之風母酉陽雜俎之猇猻虞衡志之風貍皆一物也但文有其大同小異爾其獸生嶺南及蜀西徼外山林中其大如貍如猿猴而小其狀如猿而黃而黑其文如豹或云一身無毛惟自頸乞憐之態人撾擊之人則如羞而叩頭乞憐之狀人見人則躍伏不動如蝟乳鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分其尿如汁其性食蜘蛛亦啖薰陸香畫則蹲伏夜則因風騰躍甚捷越巖過樹如鳥飛空中人網得之

狐

狐

釋名〔時珍曰〕埤雅云狐孤也孤性疑疑則不可以實即孤也故從孤亦通合類故其字從孤或云狐知虛實以虛擊實

解集〔弘景曰〕江東無狐狐出北方及益州形似小黃而黃善爲魅形似狐〔恭曰〕今江南大全不似狐〔恭曰〕今江南時有之汴洛尤多性多疑雷聽故捕者多用罝〔時珍曰〕南北皆有北方最多有黑白三種白色者尤稀尾有白錢文者佳日伏穴夜出竊食聲如嬰兒氣極臊烈毛皮可爲裘服毛純白謂之狐白許慎云妖獸鬼所乘也有三德其色中和小前大後死則首丘或云狐知上伏不度阡陌或云狐善聽冰或云狐有媚珠或云狐至百歲禮北斗變爲男婦以惑人又能擊尾以出火或云狐魅畏狗千年老狐以千年枯木燃照則見其形或云狐魅畏狗千年老狐以千年枯木燃照則見其角置穴狐不敢歸山海經云青丘之獸九尾九足以口向風須臾復活惟碎其骨破其腦乃死矣一云刀斫不入火焚不焦打之如皮囊雖鐵擊其頭破得風復起惟石菖蒲塞其鼻即死也一云此獸常持一枝指飛走悉不能去見人則棄之人獲得擊打至極乃指示人人取以指物令所欲如意也二說見十洲記及嶺南志未審然否〔腦〕〔主治〕酒浸服愈風疾時珍○出嶺南志和菊花服至十斤可長生十洲記〔尿〕〔主治〕諸風藏器〔大風疾〕虞衡志○本草綱目獸部五十一卷上終

貍

野貓

爽曰貍形類貓其文有二一如連錢一如虎文皆可入藥肉味與狐不相遠江南一種牛尾貍其尾如牛人多糟食未聞入藥時珍曰貍有數種大小如狐毛雜黃黑有斑如貓而圓頭大尾者爲貓貍其肉甚香微有麝香宗善竊雞鴨其氣臭肉不可食有斑如貙虎而尖頭似方口者爲虎貍善食蟲鼠果實其肉不臭可食虎貍而尾有黑白錢文相間者爲九節貍皮可供裘領宋史安陸州貢野貓花貓即此二種也有文如豹而作麝香氣者爲香貍即靈貓也南方有白面而尾似牛者爲牛尾貍亦曰玉面貍專上樹木食百果冬月極肥人多糟爲珍品大能醒酒張揖廣雅云玉面貍人捕畜之鼠皆帖伏不敢出也一種似貓貍而絕小黃斑色居澤中食蟲鼠及草根者名狐音迅又登州島上有海貍貍頭而魚尾也

解集〔弘景曰〕貍類甚多今人用虎貍無用貓貍者然貓貍亦好又有色黃而臭者肉亦主之〔頌曰〕貍處處有之其類甚多以虎斑文者堪用貓斑者不佳南方一種香貍其肉甚香微有麝香宗奭曰貍有數種大小類虎斑者堪用

肉〔氣味〕甘平無毒〔詵曰〕溫正月勿食傷神時珍曰食貍去正脊爲不利人也○反藜蘆○反〔主治〕諸痔別錄治溫鬼毒氣皮中如鍼刺○時珍出太平御覽作羹臛治痔及鼠瘻不過三頓甚妙蘇頌出外臺○補中益氣去遊風孫思邈

附方〔新一〕腸風痔瘻下血年深日近者如聖散用臘月野貍一枚燔在鑊內炒大棗半升枳殼半斤甘草四兩豬牙皁角二兩同入罐內蓋定瓦上穿一孔鹽泥固濟煅令乾作一地坑以十字瓦支住罐子用炭五秤煅至黑烟盡青烟出取起淫土罨一宿爲末每服二錢鹽湯下一方以貍作羹其骨燒灰酒服楊氏家藏方〔風冷下血〕脫肛疼痛野貍一枚大瓶盛之泥固火煅存性取研入麝香二錢每食前米飲服二錢聖惠方〔膏〕〔主治〕鼷鼠咬人成瘡用此摩之幷食貍肉時珍〔肝〕〔主治〕鬼瘧○時珍〔附方〕新一鬼瘧經久或發或止野貍肝一具瓶盛熱研末猢猻頭骨虎頭骨狗頭骨各一兩麝香一分爲末醋糊丸芡子大發時手把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫中指上聖惠方〔陰莖〕〔主治〕女人月水不通男子陰癩燒灰東流水服別錄〔骨〕頭骨尤良〔氣味〕甘溫無毒〔主治〕風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫濯如鍼刺著心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡別錄燒灰酒服治一切遊風保昇炒末治噎病不通飲食藥性燒灰水服治食野鳥肉中毒頭骨炙研或燒灰酒服二錢治尸疰邪氣腹痛及痔瘻十服後見驗孟詵○宗奭曰炙骨和雄黃麝香爲丸服治痔及瘻甚效殺蟲治疳瘻

發明〔頌曰〕華陀治尸疰有貍骨散用其頭時珍曰貍骨貓骨性相近可通用之衞生寶鑑治諸風心癇神應丹用貍全身燒過入藥

附方舊一療癧腫痛久不瘥用貍頭蹄骨並塗酥炙黃爲散每日空心米飲下錢匕聖惠〔療癧已潰〕貍頭燒灰頻傅之千金〔屎〕五月收乾〔主治〕燒灰水服主鬼瘧寒熱孟詵燒灰和臘豬脂傅小兒鬼祗頭瘡千金

風貍拾遺〔校正〕原附貍下今分出

釋名〔風母〕綱目〔風生獸〕同〔平猴〕同〔猇猻〕音吉屈○時珍曰風貍能因風騰越死則得風復生而又治風疾故得風名猇猻言其詰崛也

風貍

解集〔藏器曰〕風貍生邕州廣西高樹上候風而吹至樓息以南似兎而短尾食果子其尿如乳甚難得人取養之乃可得時珍曰今攻十洲記之風母生獸廣州異物志之平風猴嶺南異物志之風母酉陽雜俎之猇猻虞衡志之風貍皆一物也但文有其大同小異爾其獸生嶺南及蜀西徼外山林中其大如貍如猿猴而小其狀如猿而黃而黑其文如豹或云一身無毛惟自頸乞憐之態人撾擊之人則如羞而叩頭乞憐之狀人見人則躍伏不動如蝟乳鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分其尿如汁其性食蜘蛛亦啖薰陸香畫則蹲伏夜則因風騰躍甚捷越巖過樹如鳥飛空中人網得之

狐

狐

釋名〔時珍曰〕埤雅云狐孤也孤性疑疑則不可以實即孤也故從孤亦通合類故其字從孤或云狐知虛實以虛擊實

解集〔弘景曰〕江東無狐狐出北方及益州形似小黃而黃善爲魅形似狐〔恭曰〕今江南大全不似狐〔恭曰〕今江南時有之汴洛尤多性多疑雷聽故捕者多用罝〔時珍曰〕南北皆有北方最多有黑白三種白色者尤稀尾有白錢文者佳日伏穴夜出竊食聲如嬰兒氣極臊烈毛皮可爲裘服毛純白謂之狐白許慎云妖獸鬼所乘也有三德其色中和小前大後死則首丘或云狐知上伏不度阡陌或云狐善聽冰或云狐有媚珠或云狐至百歲禮北斗變爲男婦以惑人又能擊尾以出火或云狐魅畏狗千年老狐以千年枯木燃照則見其形或云狐魅畏狗千年老狐以千年枯木燃照則見其角置穴狐不敢歸山海經云青丘之獸九尾九足以口向風須臾復活惟碎其骨破其腦乃死矣一云刀斫不入火焚不焦打之如皮囊雖鐵擊其頭破得風復起惟石菖蒲塞其鼻即死也一云此獸常持一枝指飛走悉不能去見人則棄之人獲得擊打至極乃指示人人取以指物令所欲如意也二說見十洲記及嶺南志未審然否〔腦〕〔主治〕酒浸服愈風疾時珍○出嶺南志和菊花服至十斤可長生十洲記〔尿〕〔主治〕諸風藏器〔大風疾〕虞衡志○本草綱目獸部五十一卷上終

山有狐九尾能食人食之不蠱鼎曰狐媚見人或叉手有禮或祇揖無度或靜處獨語或裸形見人

肉〔氣味〕甘温無毒。〔說曰〕有小毒禮記云食狐去首爲害人也〔主治〕同腸作臛食。治瘡疥久不瘥。蘇恭煮炙食。補虛損及五臟邪氣。患蠱毒寒熱者。宜多食之。孟詵作膾生食。暖中去風。補虛勞。蘇頌

〔附方〕舊一。狐肉羹。治驚病恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病用狐肉一斤及五臟治淨入豉汁煮熟入五味作羹或作粥食京中以羊骨汁鯽魚代豉汁亦妙心鏡

五臟及腸胜〔氣味〕苦。微寒。有毒。〔主治〕蠱毒寒熱。小兒驚癇。別錄補虛勞。隨臟而補。治惡瘡疥。生食治狐魅。日華作羹臛。治大人見鬼。孟詵○肝燒灰。治風癇及破傷風口緊搐强。時珍○古方治諸風驚癇有狐肝散及衞生寶鑑神應散普濟方治破傷中風金烏散中並用之。

〔附方〕新四。勞瘧瘴瘧。野狐肝一具陰乾重五日五更初受氣爲末粳米作丸綠豆大每以一丸緋帛裹繫手中指男左女右聖惠○鬼瘧寒熱。野狐肝膽一具新瓶內陰乾阿魏一分爲末醋糊丸芡子大發時男左女右把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指聖惠○中惡蠱毒。臘月狐腸燒末水服方寸匕千金○牛病疫疾。蘇曰狐腸燒灰水灌之勝獺也。

膽臘月收之〔主治〕人卒暴亡。即取雄狐膽溫水研灌。入喉即活。移時者無及矣。蘇頌○出崔元亮海上方。辟邪瘧。解酒毒。時珍○萬畢術云狐血漬黍米麥蕈冬陰乾爲丸飲時以一丸置舌下含之令人不醉也。

〔附方〕新一。狐膽丸。治邪瘧發作無時。狐膽一箇硃砂砒霜各半兩阿魏麝香黃丹綠豆粉各一分爲末五月五日午時棕子尖和丸梧子大空心及發前冷醋湯服二丸忌熱物聖惠方。

陰莖〔氣味〕甘。微寒。有毒。〔思邈曰〕有小毒〔主治〕女子絕產。陰中癢。小兒陰癩卵腫。別錄婦人陰脫。時珍

〔附方〕新一。小兒陰腫。狐陰莖炙爲末空心酒服。千金方

頭〔主治〕燒之辟邪。同貍頭燒灰。傅瘰癧。時珍○千金

目〔主治〕破傷中風。時珍

〔發明〕〔時珍曰〕狐目治破傷風方見劉氏保壽堂方云神效無比臘月收取狐目陰乾臨時用二目一副炭火微燒存性研末無灰酒服之又淮南萬畢術云狐目貍腦鼠去其穴謂塗穴辟鼠也。

鼻〔主治〕狐魅病。同豹鼻煮食。時珍

唇〔主治〕惡刺入肉。杵爛。入鹽封之。聖惠

口中涎液〔主治〕入媚藥。〔嘉謨曰〕取法小口瓶盛肉置狐常行處狐爪不得徘徊下饵入瓶之也。

四足〔主治〕痔漏下血。時珍

〔附方〕新一。痔漏。反花瀉血者用狐手足一副陰乾穿山甲蝟皮各三兩黃明膠白附子五靈脂蜀烏頭川芎蒡乳香各二兩剉細入砂鍋內固濟候乾炭火煅紅爲末入木香末一兩以芫荽煎酒調下二錢日三服屢效。永類鈐方。

尾〔主治〕辟邪魅。時珍

皮〔主治〕燒灰辟惡。日華○頭尾燒灰治牛疫和水灌之。

雄狐尿〔恭曰〕在竹木及石上尖頭者是也。〔主治〕燒之辟惡。別錄去瘟疫氣。蘇恭治肝氣心痛。顏色蒼蒼如死灰。喉如喘息者。以二升燒灰和薑黃三兩。擣末。空腹酒下方寸匕。日再。甚效。蘇頌○出崔元亮海上方療惡刺入肉。燒臘月豬脂封之。千金

〔附方〕舊一。鬼瘧寒熱。雄狐尿蝙蝠尿各一分爲末醋糊丸芡子大發時男左女右手把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指千金

一切惡瘡。中有冷瘡肉者用正月狐糞乾末食前新汲水下一錢匕日二服。千金

貉

音鶴。衍義○〔校正〕原係貊下今分出。

〔釋名〕時珍曰按字說云貉與貈同穴各處故字從各說文作貊亦作貉爾雅豹子曰貈音陌雌曰貉音閣原本以貈作貊者誤矣。

貉

〔集解〕宗奭曰貉形如小狐毛黃褐色時珍曰貉生山野間狀如貍頭銳鼻尖斑色其毛深厚溫滑可爲裘服與貔同穴而異處日伏夜出捕食蟲物出則貔隨之其性好睡人或蓄之以竹叩醒已而復寐故人好睡者謂之貉睡俗作渴睡謬矣俚人又言其非好睡乃耳聾也故見人乃知趨走考工記云貉踰汶則死土氣使然也王逡川言北曰貉南曰貉星禽書言氐土貉是千歲獨狐化成者並非也

貂

音雕。唐本草。

〔釋名〕獾狸。藏器豬獾。時珍曰貂團也其狀團肥也爾雅云貂子曰貗其足蹯其跡瓜蹯足掌也瓜指頭跡也

豬獾

〔集解〕〔頌曰〕貂似犬而矮尖喙黑足褐色與獾貉足小三種大抵相類而頭別郭璞註爾雅云貂一名獾以爲一物然方書說其形狀差別也〔宗奭曰〕貂肥矮毛微灰色頭奭毛一道黑短尾尖嘴連脊毛一道處處山野間見人乃走短足尖喙褐毛能孔地食蟲蟻瓜果其肉帶土氣皮毛不如狗獾蘇頌所註乃狗獾而黑蒸食極美〔時珍曰〕貂即今豬獾也處處山野間有之穴居狀似小豬狍形體肥而行鈍其耳聾聞人足聲即走其性好睡人或蓄之以竹叩醒已而復寐故人好睡者謂之貉睡俗作渴睡謬矣俚人又言其非好睡乃耳聾也故見人乃知趨走考工記云貉踰汶則死土氣使然也王逡川言北曰貉南曰貉星禽書言氐土貉是千歲獨狐化成者並非也

山有狐九尾能食人食之不蠱鼎曰狐媚見人或叉手有禮或祇揖無度或靜處獨語或裸形見人

肉〔氣味〕甘温無毒。〔說曰〕有小毒禮記云食狐去首爲害人也〔主治〕同腸作臛食。治瘡疥久不瘥。蘇恭煮炙食。補虛損及五臟邪氣。患蠱毒寒熱者。宜多食之。孟詵作膾生食。暖中去風。補虛勞。蘇頌

〔附方〕舊一。狐肉羹。治驚病恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病用狐肉一斤及五臟治淨入豉汁煮熟入五味作羹或作粥食京中以羊骨汁鯽魚代豉汁亦妙心鏡

五臟及腸胜〔氣味〕苦。微寒。有毒。〔主治〕蠱毒寒熱。小兒驚癇。別錄補虛勞。隨臟而補。治惡瘡疥。生食治狐魅。日華作羹臛。治大人見鬼。孟詵○肝燒灰。治風癇及破傷風口緊搐强。時珍○古方治諸風驚癇有狐肝散及衞生寶鑑神應散普濟方治破傷中風金烏散中並用之。

〔附方〕新四。勞瘧瘴瘧。野狐肝一具陰乾重五日五更初受氣爲末粳米作丸綠豆大每以一丸緋帛裹繫手中指男左女右聖惠○鬼瘧寒熱。野狐肝膽一具新瓶內陰乾阿魏一分爲末醋糊丸芡子大發時男左女右把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指聖惠○中惡蠱毒。臘月狐腸燒末水服方寸匕千金○牛病疫疾。蘇曰狐腸燒灰水灌之勝獺也。

膽臘月收之〔主治〕人卒暴亡。即取雄狐膽溫水研灌。入喉即活。移時者無及矣。蘇頌○出崔元亮海上方。辟邪瘧。解酒毒。時珍○萬畢術云狐血漬黍米麥蕈冬陰乾爲丸飲時以一丸置舌下含之令人不醉也。

〔附方〕新一。狐膽丸。治邪瘧發作無時。狐膽一箇硃砂砒霜各半兩阿魏麝香黃丹綠豆粉各一分爲末五月五日午時棕子尖和丸梧子大空心及發前冷醋湯服二丸忌熱物聖惠方。

陰莖〔氣味〕甘。微寒。有毒。〔思邈曰〕有小毒〔主治〕女子絕產。陰中癢。小兒陰癩卵腫。別錄婦人陰脫。時珍

〔附方〕新一。小兒陰腫。狐陰莖炙爲末空心酒服。千金方

頭〔主治〕燒之辟邪。同貍頭燒灰。傅瘰癧。時珍○千金

目〔主治〕破傷中風。時珍

〔發明〕〔時珍曰〕狐目治破傷風方見劉氏保壽堂方云神效無比臘月收取狐目陰乾臨時用二目一副炭火微燒存性研末無灰酒服之又淮南萬畢術云狐目貍腦鼠去其穴謂塗穴辟鼠也。

鼻〔主治〕狐魅病。同豹鼻煮食。時珍

唇〔主治〕惡刺入肉。杵爛。入鹽封之。聖惠

口中涎液〔主治〕入媚藥。〔嘉謨曰〕取法小口瓶盛肉置狐常行處狐爪不得徘徊下饵入瓶之也。

四足〔主治〕痔漏下血。時珍

〔附方〕新一。痔漏。反花瀉血者用狐手足一副陰乾穿山甲蝟皮各三兩黃明膠白附子五靈脂蜀烏頭川芎蒡乳香各二兩剉細入砂鍋內固濟候乾炭火煅紅爲末入木香末一兩以芫荽煎酒調下二錢日三服屢效。永類鈐方。

尾〔主治〕辟邪魅。時珍

皮〔主治〕燒灰辟惡。日華○頭尾燒灰治牛疫和水灌之。

雄狐尿〔恭曰〕在竹木及石上尖頭者是也。〔主治〕燒之辟惡。別錄去瘟疫氣。蘇恭治肝氣心痛。顏色蒼蒼如死灰。喉如喘息者。以二升燒灰和薑黃三兩。擣末。空腹酒下方寸匕。日再。甚效。蘇頌○出崔元亮海上方療惡刺入肉。燒臘月豬脂封之。千金

〔附方〕舊一。鬼瘧寒熱。雄狐尿蝙蝠尿各一分爲末醋糊丸芡子大發時男左女右手把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指千金

一切惡瘡。中有冷瘡肉者用正月狐糞乾末食前新汲水下一錢匕日二服。千金

貉

音鶴。衍義○〔校正〕原係貊下今分出。

〔釋名〕時珍曰按字說云貉與貈同穴各處故字從各說文作貊亦作貉爾雅豹子曰貈音陌雌曰貉音閣原本以貈作貊者誤矣。

貉

〔集解〕宗奭曰貉形如小狐毛黃褐色時珍曰貉生山野間狀如貍頭銳鼻尖斑色其毛深厚溫滑可爲裘服與貔同穴而異處日伏夜出捕食蟲物出則貔隨之其性好睡人或蓄之以竹叩醒已而復寐故人好睡者謂之貉睡俗作渴睡謬矣俚人又言其非好睡乃耳聾也故見人乃知趨走考工記云貉踰汶則死土氣使然也王逡川言北曰貉南曰貉星禽書言氐土貉是千歲獨狐化成者並非也

貂

音雕。唐本草。

〔釋名〕獾狸。藏器豬獾。時珍曰貂團也其狀團肥也爾雅云貂子曰貗其足蹯其跡瓜蹯足掌也瓜指頭跡也

豬獾

〔集解〕〔頌曰〕貂似犬而矮尖喙黑足褐色與獾貉足小三種大抵相類而頭別郭璞註爾雅云貂一名獾以爲一物然方書說其形狀差別也〔宗奭曰〕貂肥矮毛微灰色頭奭毛一道黑短尾尖嘴連脊毛一道處處山野間見人乃走短足尖喙褐毛能孔地食蟲蟻瓜果其肉帶土氣皮毛不如狗獾蘇頌所註乃狗獾而黑蒸食極美〔時珍曰〕貂即今豬獾也處處山野間有之穴居狀似小豬狍形體肥而行鈍其耳聾聞人足聲即走其性好睡人或蓄之以竹叩醒已而復寐故人好睡者謂之貉睡俗作渴睡謬矣俚人又言其非好睡乃耳聾也故見人乃知趨走考工記云貉踰汶則死土氣使然也王逡川言北曰貉南曰貉星禽書言氐土貉是千歲獨狐化成者並非也

非猫也。郭璞謂獾即猫。亦誤也。

肉〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔主治〕水脹。久不瘥。垂死者。作羹食之。下水大效。蘇恭。○聖惠用粳米葱豉作粥食。服丹石動熱。下痢赤白。久不瘥。煮肉露一宿。空腹和醬食一頓。即瘥。瘦人煮和五味食。長肌肉。孟詵。○宗奭曰。野獸中惟猫肉最甘美。益瘦人。治上氣虛乏。欬逆勞熱。和五味煮食。吳瑞。

膏〔主治〕蟯蛔蠱毒。胸中哽噎。怵怵如蟲行。欬血。以酒和服。或吐或自消也。崔行功。

胞〔主治〕蠱毒。以臘月乾者湯摩如雞子許。空腹服之。唐本草。

骨〔主治〕上氣欬嗽。多研。酒服三合。日二。取瘥。孟詵。

貛

食物。



〔釋名〕狗貛。音歡。天狗。時珍曰。貛又作貆。亦狀其肥鈍之貌。蜀人呼爲天狗。狗貛

〔集解〕〔汪穎曰〕狗獾。處處山野有之。穴土而居。形如家狗而腳短。食果實。有數種相似。其肉味甚甘美。皮可爲裘。〔時珍曰〕貛。猪獾也。獾。狗獾也。二種相似。而晷殊。狗獾似狗而肥尖喙。矮足短尾。深毛。褐色。皮可爲裘領。亦食蟲蟻瓜果。又遼東女直地面有海獾皮。可供衣裘。亦此類也。

肉〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔主治〕補中益氣。宜人。汪穎。小兒疳瘦。殺蛔蟲。宜啖之。蘇頌。功與猫同。時珍。

木狗

綱目。

廣西

〔集解〕〔時珍曰〕按熊太古冀越集云。木狗生廣東左右江山中。形如黑狗。能登木。其皮爲衣褥。能運動血氣。元世祖有足疾。取以爲袴。人遂貴重之。此前所未聞也。珍嘗聞蜀人言。川西有玄豹。大如狗。黑色。尾亦如狗。其皮作裘褥。甚暖。冬月遠行用其皮包肉。食數日猶温。彼土亦珍貴之。此亦木狗之屬也。故附見于此云。

皮〔主治〕除腳痹風溼氣。活血脈。暖腰膝。時珍。

豺

音儕。○唐本草。

〔釋名〕豺狗。時珍曰。按字說云。豺能勝其類。又知祭獸。可謂才矣。故字從才。埤雅云。豺柴也。俗名體瘦如豺是矣。

〔集解〕〔時珍曰〕豺。處處山中有之。狼屬也。俗名豺狗。其形似狗而頗白。前矮後高。而長尾。其體細瘦。而健猛。其毛黃褐色。而髯鬣。其牙如錐。而噬物。羣行虎患。其象上應奎星。〔頴曰〕狼足前短。能知食所在。狼足後短。賀之而行。故曰狼狽。

亦畏之。又喜食羊。其聲如犬。人惡之。以爲引魅不祥。其氣臊臭可惡。羅願云。世傳狗爲豺之舅。見狗輒跪。亦相制耳。

肉〔氣味〕酸。熱。有毒。詵曰。豺肉食之損人精神。消人脂肉。令人瘦。

皮〔氣味〕熱。〔主治〕冷痹軟脚。氣熟之。以纏裹病上。即瘥。蘇恭。療諸疳痢。腹中諸瘡。煮汁飲。或燒灰酒服之。亦可傅齧齒瘡。孟詵。又曰。燒灰和酒灌解槽牛馬。便馴良。附人。治小兒夜啼。百法不效。同狼屎中骨燒灰等分。水服少許。即定。時珍。○出總錄。

狼

拾遺。

〔釋名〕毛狗。時珍曰。禽書云。狼逐食。能倒立。先卜所向。獸之良者也。故字從良。爾雅云。牡曰貛。牝曰狼。其子曰獥。音叫。

〔集解〕〔藏器曰〕狼大如狗。蒼色。鳴聲則諸孔皆沸。〔時珍曰〕狼。豺屬也。處處有之。北方尤多。喜食人。人呼爲毛狗是矣。其居有穴。其形大如犬。而銳頭尖喙。白頰駢脇。高前鴨後。廣後。腳不甚高。能食雞鴨。其色雜黃黑。亦有蒼灰色者。其聲能大能小。能作兒啼以魅人。野俚尤惡其冬鳴。其腸直故鳴。則後竅皆沸。而糞爲烽烟。直上不斜。其性善顧而食戾。踐藉老則其胡如袋。所以跋胡疐尾。進退兩患。其象上應奎星。〔頴曰〕狼足前短。能知食所在。狼足後短。賀之而行。故曰狼狽。

狼筋〔藏器曰〕狼筋小如鴨卵。人有犯盜者。熏之。即腳攣縮。因之獲賊也。或言是狼脛下筋。又言是蟲所作。未知孰是。〔時珍曰〕按李石續博物志云。唐時有狼巾。一作狼筋。狀如大蝸。兩頭光。帶黃色。有段祛失金帛。集奴婢於庭。焚之。一婢瞼瞤。乃竊器者。此即陳氏所謂狼筋也。愚謂其事蓋術者所爲。未必實有是理。而羅氏爾雅翼。解爲狼脛中筋。大於雞卵。謬矣。

肉〔氣味〕鹹。熱。無毒。味勝狐犬。〔主治〕補益五臟。厚腸胃。塡骨髓。腹有冷積者。宜食之。時珍。○出飲膳正要。

膏〔主治〕補中益氣。潤燥澤皺。塗諸惡瘡。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕臘月煉淨收之。禮記云。小切狼臅膏。與稻米爲飽。謂以狼膂臆中膏和米作粥糜也。古人多食狼肉。以膏煎和飲食。故內則食狼去腸。周禮獸人冬獻狼。取其膏聚也。諸方亦時用狼之齵牙皮糞。而本草並不著其功用。止有陳藏器述狼筋疑似一說。可謂缺矣。今通據飲膳正要諸書補之云。

牙〔主治〕佩之。辟邪惡氣。刮末水服。治猘犬傷。燒灰水服方寸匕。治食牛中毒。時珍。○出小品諸方。

喉靨〔主治〕噎病。日乾爲末。每以半錢入飯內食之。妙。聖惠。

皮〔主治〕暖人。辟邪惡氣。○嗉下皮。搓作條。勒頭。能

非猫也。郭璞謂獾即猫。亦誤也。

肉〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔主治〕水脹。久不瘥。垂死者。作羹食之。下水大效。蘇恭。○聖惠用粳米葱豉作粥食。服丹石動熱。下痢赤白。久不瘥。煮肉露一宿。空腹和醬食一頓。即瘥。瘦人煮和五味食。長肌肉。孟詵。○宗奭曰。野獸中惟猫肉最甘美。益瘦人。治上氣虛乏。欬逆勞熱。和五味煮食。吳瑞。

膏〔主治〕蟯蛔蠱毒。胸中哽噎。怵怵如蟲行。欬血。以酒和服。或吐或自消也。崔行功。

胞〔主治〕蠱毒。以臘月乾者湯摩如雞子許。空腹服之。唐本草。

骨〔主治〕上氣欬嗽。多研。酒服三合。日二。取瘥。孟詵。

貛

食物。



〔釋名〕狗貛。音歡。天狗。時珍曰。貛又作貆。亦狀其肥鈍之貌。蜀人呼爲天狗。狗貛

〔集解〕〔汪穎曰〕狗獾。處處山野有之。穴土而居。形如家狗而腳短。食果實。有數種相似。其肉味甚甘美。皮可爲裘。〔時珍曰〕貛。猪獾也。獾。狗獾也。二種相似。而晷殊。狗獾似狗而肥尖喙。矮足短尾。深毛。褐色。皮可爲裘領。亦食蟲蟻瓜果。又遼東女直地面有海獾皮。可供衣裘。亦此類也。

肉〔氣味〕甘酸。平。無毒。〔主治〕補中益氣。宜人。汪穎。小兒疳瘦。殺蛔蟲。宜啖之。蘇頌。功與猫同。時珍。

木狗

綱目。

廣西

〔集解〕〔時珍曰〕按熊太古冀越集云。木狗生廣東左右江山中。形如黑狗。能登木。其皮爲衣褥。能運動血氣。元世祖有足疾。取以爲袴。人遂貴重之。此前所未聞也。珍嘗聞蜀人言。川西有玄豹。大如狗。黑色。尾亦如狗。其皮作裘褥。甚暖。冬月遠行用其皮包肉。食數日猶温。彼土亦珍貴之。此亦木狗之屬也。故附見于此云。

皮〔主治〕除腳痹風溼氣。活血脈。暖腰膝。時珍。

豺

音儕。○唐本草。

〔釋名〕豺狗。時珍曰。按字說云。豺能勝其類。又知祭獸。可謂才矣。故字從才。埤雅云。豺柴也。俗名體瘦如豺是矣。

〔集解〕〔時珍曰〕豺。處處山中有之。狼屬也。俗名豺狗。其形似狗而頗白。前矮後高。而長尾。其體細瘦。而健猛。其毛黃褐色。而髯鬣。其牙如錐。而噬物。羣行虎患。其象上應奎星。〔頴曰〕狼足前短。能知食所在。狼足後短。賀之而行。故曰狼狽。

亦畏之。又喜食羊。其聲如犬。人惡之。以爲引魅不祥。其氣臊臭可惡。羅願云。世傳狗爲豺之舅。見狗輒跪。亦相制耳。

肉〔氣味〕酸。熱。有毒。詵曰。豺肉食之損人精神。消人脂肉。令人瘦。

皮〔氣味〕熱。〔主治〕冷痹軟脚。氣熟之。以纏裹病上。即瘥。蘇恭。療諸疳痢。腹中諸瘡。煮汁飲。或燒灰酒服之。亦可傅齧齒瘡。孟詵。又曰。燒灰和酒灌解槽牛馬。便馴良。附人。治小兒夜啼。百法不效。同狼屎中骨燒灰等分。水服少許。即定。時珍。○出總錄。

狼

拾遺。

〔釋名〕毛狗。時珍曰。禽書云。狼逐食。能倒立。先卜所向。獸之良者也。故字從良。爾雅云。牡曰貛。牝曰狼。其子曰獥。音叫。

〔集解〕〔藏器曰〕狼大如狗。蒼色。鳴聲則諸孔皆沸。〔時珍曰〕狼。豺屬也。處處有之。北方尤多。喜食人。人呼爲毛狗是矣。其居有穴。其形大如犬。而銳頭尖喙。白頰駢脇。高前鴨後。廣後。腳不甚高。能食雞鴨。其色雜黃黑。亦有蒼灰色者。其聲能大能小。能作兒啼以魅人。野俚尤惡其冬鳴。其腸直故鳴。則後竅皆沸。而糞爲烽烟。直上不斜。其性善顧而食戾。踐藉老則其胡如袋。所以跋胡疐尾。進退兩患。其象上應奎星。〔頴曰〕狼足前短。能知食所在。狼足後短。賀之而行。故曰狼狽。

狼筋〔藏器曰〕狼筋小如鴨卵。人有犯盜者。熏之。即腳攣縮。因之獲賊也。或言是狼脛下筋。又言是蟲所作。未知孰是。〔時珍曰〕按李石續博物志云。唐時有狼巾。一作狼筋。狀如大蝸。兩頭光。帶黃色。有段祛失金帛。集奴婢於庭。焚之。一婢瞼瞤。乃竊器者。此即陳氏所謂狼筋也。愚謂其事蓋術者所爲。未必實有是理。而羅氏爾雅翼。解爲狼脛中筋。大於雞卵。謬矣。

肉〔氣味〕鹹。熱。無毒。味勝狐犬。〔主治〕補益五臟。厚腸胃。塡骨髓。腹有冷積者。宜食之。時珍。○出飲膳正要。

膏〔主治〕補中益氣。潤燥澤皺。塗諸惡瘡。時珍。

〔發明〕〔時珍曰〕臘月煉淨收之。禮記云。小切狼臅膏。與稻米爲飽。謂以狼膂臆中膏和米作粥糜也。古人多食狼肉。以膏煎和飲食。故內則食狼去腸。周禮獸人冬獻狼。取其膏聚也。諸方亦時用狼之齵牙皮糞。而本草並不著其功用。止有陳藏器述狼筋疑似一說。可謂缺矣。今通據飲膳正要諸書補之云。

牙〔主治〕佩之。辟邪惡氣。刮末水服。治猘犬傷。燒灰水服方寸匕。治食牛中毒。時珍。○出小品諸方。

喉靨〔主治〕噎病。日乾爲末。每以半錢入飯內食之。妙。聖惠。

皮〔主治〕暖人。辟邪惡氣。○嗉下皮。搓作條。勒頭。能

去風止痛。正要。○淮南子萬畢術云。狼皮當戶。羊不敢出。

尾主治繫馬胸前。辟邪氣。令馬不驚。正要。

屎主治瘰癧燒灰。油調封之。又治骨哽不下。燒灰水服之。時珍。○出外臺千金方。

屎中骨主治小兒夜啼。燒灰水服二黍米大。即定。又能斷酒。千金。

附方一新破傷風。狼虎穿腸骨四錢。炙。黃桑花蟬蛻各二錢。爲末。每服一錢。米湯調下。若口乾者不治。經驗方。

兔

別錄中品。

釋名明眼。時珍曰。按魏子才六書精要云。兔字篆文象形。一云。吐而生子。故曰兔。禮記謂之明眼。言其目不瞬而瞭然也。說文。兔子曰娩。音萬。狡兔曰䝉。音俊。曰毫。音讒。梵書謂兔爲舍迦。

集解頌曰。兔處處有之。爲食品之上味。時珍曰。按事類合璧云。兔大如貍而毛褐形如鼠而尾短。耳大而銳。上唇缺而無脾。長鬚而前足短。尻有九孔。跌居趨捷善走。雄豪而孕。五月而吐子。其大者爲毫。音箭。似兔而大。青色。首與兔同。足與鹿同。故字象形。或謂兔無雄。而中秋望月中顧兔以孕者。不經之說也。今雄兔有二卵。古樂府有雄兔脚撲速。雌兔眼迷離。可破其疑矣。主物簿云。孕環生易產。時珍。

附方新六。蟾宮丸。乾坤秘韞。治小兒胎毒。遇風寒即發痘疹。服此可免。雖出亦稀。用兔二隻。臘月八日刺血。於漆盤內以細麵炒熟。和丸綠豆大。每服三十丸。綠豆湯下。每一兒食一劑永安。甚效。○楊氏經驗方。加雄黃四五分。候乾。丸如綠豆大。初生小兒以乳汁送下二三丸。遍身發出紅點。是其徵驗也。但亦稀少。臘月八日取生兔一隻。刺血和蕎麥麵少。硃砂三錢。酒下。名兔砂丸。

兔血丸。不出痘瘡。或出兒長成。常以兔肉啖之。尤妙。劉氏保壽堂方。

催生丹。治產難。臘月兔血以蒸餅染之。紙裹。陰指迷方。

心氣生痛。瑞竹堂方。用臘兔血和茶末四兩。乳香末二兩。搗丸芡子大。每溫醋化服一丸。○譚埜翁方。臘月八日取活兔血和麵丸梧子大。每白湯下二十一丸。

腦主治塗凍瘡。別錄。

催生滑胎。時珍。

同髓治耳聾。蘇恭。

附方舊二。新二。催生散。用臘月兔腦髓一箇。攤紙上。夾匀。陰乾。蘸作符子。于面上書生字一箇。候母痛極時。用釵股夾定。燈上燒灰。煎丁香酒調下。博濟方。

催生丹。臘月取兔腦髓一箇。塗紙上。吹乾。入通明乳香末二兩。同研令勻。於臘日前夜。安桌子上。露星月下。設茶果齋戒。焚香。望北拜告曰。大道弟子某。修合救世上難生婦人藥。願降威靈。佑助此藥。速令生產。禱畢。以紙包藥。露一夜。天末明時。以豬肉搗和丸芡子大。紙袋盛。懸透風處。每服一丸。溫醋湯下。良久未下。更用冷酒下一丸。即產。乃神仙方也。經驗方。

手足皸裂。用兔腦髓生熱。及癰疽熱瘡惡瘡。用臘月兔頭搗爛。入瓶密封。惟久愈佳。每用塗帛上。厚封之。熱發背。聖惠。

之。兔。懷於左腋。毛有文采。至百五十年。環轉於臘。能隱形也。王廷相雅述云。兔以潦爲龍。鼈以旱爲兔。熒惑不明。則雉生兔。

肉氣味辛平。無毒。詵曰。酸冷。時珍曰。甘寒。按內則云。食兔髓。多令人面生髓骨。弘景曰。兔去尻。不利人也。風俗通云。食兔肉爲羹。益人妊娠。不可食。令子缺唇。不可合白雞肉及肝心。食令人心痛。霍亂。又不可同芥食。令人病遁尸。與薑橘同食。令人面黃。合獺肉食。令人病。子從口出。故妊婦忌之。非獨爲缺唇也。大抵久食。絕人血脈。損元氣。陽事。令人痿黃。八月至十月可食。餘月傷人神氣。兔死而眼合者殺人。

主治補中益氣。別錄。熱氣溼痹。止渴健脾。炙食。壓丹石毒。日華。臘月作醬食。去小兒豌豆瘡。藥性。涼血。解熱毒。利大腸。時珍。

發明宗奭曰。兔者明月之精。有白毛者。得金之氣。入藥尤效。凡兔至秋深時可食。金氣全也。至春夏則味變矣。然作醬必用五味。既患豌豆瘡。又食此物。發毒太甚。恐斑爛損人。時珍曰。兔至冬月齕木皮。已得金氣。而氣內實。故味美。至春食草麥而金氣衰。故不美也。今俗以飼小兒。云令出痘稀。蓋亦因其性寒而解熱耳。故又能治消渴。壓丹石毒。若痘已出及虛寒者。宜戒之。劉純治例云。反胃結腸。甚者難治。常食兔肉則便自行。又可證其性之寒利矣。

附方舊一。消渴羸瘦。用兔一隻。去皮爪五臟。以水一斗半。煎稠。去滓。澄冷。渴即飲之。極重者不過二兔。崔元亮海上方。

血氣味鹹寒。無毒。主治涼血活血。解胎中熱毒。催痛。即如水也。頻換取瘥。乃止。勝金。

骨主治熱中消渴。煮汁服。別錄。○頌曰。崔元亮海上方。治消渴羸瘦。小便不禁。兔骨和大麥苗。煮汁服。極效。

煮汁服。止霍亂吐利。時珍。○外臺用之。

治鬼疰瘡疥刺風。日華。醋磨塗。久疥妙。藏器曰。

頭骨。臘月收之。

氣味甘酸平。無毒。主治頭眩痛。癲疾。別錄。

連皮毛燒存性。米飲服方寸匕。治天行嘔吐不止。

以瘥爲度。蘇頌。○出必效方。

連毛燒灰酒服。治產難下胎。及產後餘血不下。日華。○陸氏用葱湯下。

燒末。傅婦人產後陰脫。癰疽惡瘡。水服。

治小兒疳痢。煮汁服。治消渴不止。時珍。

附方舊一。新一。預解痘毒。十二月取兔頭煎湯。浴小兒。涼熱去毒。令出痘稀。飲膳正要。

產後腹痛。兔頭炙熱。摩之。即定。必效。

肝主治目暗。別錄。

明目補勞。治頭旋眼眩。日華。○和決明子作丸服。甚明目。

切洗生食。如羊肝法。治丹石毒發上衝。目暗不見物。孟詵。

發明時珍曰。按劉守眞云。兔肝明目。因其氣有餘。不足也。眼科書云。兔肝能瀉肝熱。蓋兔目瞭而性冷。故也。

去風止痛。正要。○淮南子萬畢術云。狼皮當戶。羊不敢出。

尾主治繫馬胸前。辟邪氣。令馬不驚。正要。

屎主治瘰癧燒灰。油調封之。又治骨哽不下。燒灰水服之。時珍。○出外臺千金方。

屎中骨主治小兒夜啼。燒灰水服二黍米大。即定。又能斷酒。千金。

附方一新破傷風。狼虎穿腸骨四錢。炙。黃桑花蟬蛻各二錢。爲末。每服一錢。米湯調下。若口乾者不治。經驗方。

兔

別錄中品。

釋名明眼。時珍曰。按魏子才六書精要云。兔字篆文象形。一云。吐而生子。故曰兔。禮記謂之明眼。言其目不瞬而瞭然也。說文。兔子曰娩。音萬。狡兔曰䝉。音俊。曰毫。音讒。梵書謂兔爲舍迦。

集解頌曰。兔處處有之。爲食品之上味。時珍曰。按事類合璧云。兔大如貍而毛褐形如鼠而尾短。耳大而銳。上唇缺而無脾。長鬚而前足短。尻有九孔。跌居趨捷善走。雄豪而孕。五月而吐子。其大者爲毫。音箭。似兔而大。青色。首與兔同。足與鹿同。故字象形。或謂兔無雄。而中秋望月中顧兔以孕者。不經之說也。今雄兔有二卵。古樂府有雄兔脚撲速。雌兔眼迷離。可破其疑矣。主物簿云。孕環生易產。時珍。

附方新六。蟾宮丸。乾坤秘韞。治小兒胎毒。遇風寒即發痘疹。服此可免。雖出亦稀。用兔二隻。臘月八日刺血。於漆盤內以細麵炒熟。和丸綠豆大。每服三十丸。綠豆湯下。每一兒食一劑永安。甚效。○楊氏經驗方。加雄黃四五分。候乾。丸如綠豆大。初生小兒以乳汁送下二三丸。遍身發出紅點。是其徵驗也。但亦稀少。臘月八日取生兔一隻。刺血和蕎麥麵少。硃砂三錢。酒下。名兔砂丸。

兔血丸。不出痘瘡。或出兒長成。常以兔肉啖之。尤妙。劉氏保壽堂方。

催生丹。治產難。臘月兔血以蒸餅染之。紙裹。陰指迷方。

心氣生痛。瑞竹堂方。用臘兔血和茶末四兩。乳香末二兩。搗丸芡子大。每溫醋化服一丸。○譚埜翁方。臘月八日取活兔血和麵丸梧子大。每白湯下二十一丸。

腦主治塗凍瘡。別錄。

催生滑胎。時珍。

同髓治耳聾。蘇恭。

附方舊二。新二。催生散。用臘月兔腦髓一箇。攤紙上。夾匀。陰乾。蘸作符子。于面上書生字一箇。候母痛極時。用釵股夾定。燈上燒灰。煎丁香酒調下。博濟方。

催生丹。臘月取兔腦髓一箇。塗紙上。吹乾。入通明乳香末二兩。同研令勻。於臘日前夜。安桌子上。露星月下。設茶果齋戒。焚香。望北拜告曰。大道弟子某。修合救世上難生婦人藥。願降威靈。佑助此藥。速令生產。禱畢。以紙包藥。露一夜。天末明時。以豬肉搗和丸芡子大。紙袋盛。懸透風處。每服一丸。溫醋湯下。良久未下。更用冷酒下一丸。即產。乃神仙方也。經驗方。

手足皸裂。用兔腦髓生熱。及癰疽熱瘡惡瘡。用臘月兔頭搗爛。入瓶密封。惟久愈佳。每用塗帛上。厚封之。熱發背。聖惠。

之。兔。懷於左腋。毛有文采。至百五十年。環轉於臘。能隱形也。王廷相雅述云。兔以潦爲龍。鼈以旱爲兔。熒惑不明。則雉生兔。

肉氣味辛平。無毒。詵曰。酸冷。時珍曰。甘寒。按內則云。食兔髓。多令人面生髓骨。弘景曰。兔去尻。不利人也。風俗通云。食兔肉爲羹。益人妊娠。不可食。令子缺唇。不可合白雞肉及肝心。食令人心痛。霍亂。又不可同芥食。令人病遁尸。與薑橘同食。令人面黃。合獺肉食。令人病。子從口出。故妊婦忌之。非獨爲缺唇也。大抵久食。絕人血脈。損元氣。陽事。令人痿黃。八月至十月可食。餘月傷人神氣。兔死而眼合者殺人。

主治補中益氣。別錄。熱氣溼痹。止渴健脾。炙食。壓丹石毒。日華。臘月作醬食。去小兒豌豆瘡。藥性。涼血。解熱毒。利大腸。時珍。

發明宗奭曰。兔者明月之精。有白毛者。得金之氣。入藥尤效。凡兔至秋深時可食。金氣全也。至春夏則味變矣。然作醬必用五味。既患豌豆瘡。又食此物。發毒太甚。恐斑爛損人。時珍曰。兔至冬月齕木皮。已得金氣。而氣內實。故味美。至春食草麥而金氣衰。故不美也。今俗以飼小兒。云令出痘稀。蓋亦因其性寒而解熱耳。故又能治消渴。壓丹石毒。若痘已出及虛寒者。宜戒之。劉純治例云。反胃結腸。甚者難治。常食兔肉則便自行。又可證其性之寒利矣。

附方舊一。消渴羸瘦。用兔一隻。去皮爪五臟。以水一斗半。煎稠。去滓。澄冷。渴即飲之。極重者不過二兔。崔元亮海上方。

血氣味鹹寒。無毒。主治涼血活血。解胎中熱毒。催痛。即如水也。頻換取瘥。乃止。勝金。

骨主治熱中消渴。煮汁服。別錄。○頌曰。崔元亮海上方。治消渴羸瘦。小便不禁。兔骨和大麥苗。煮汁服。極效。

煮汁服。止霍亂吐利。時珍。○外臺用之。

治鬼疰瘡疥刺風。日華。醋磨塗。久疥妙。藏器曰。

頭骨。臘月收之。

氣味甘酸平。無毒。主治頭眩痛。癲疾。別錄。

連皮毛燒存性。米飲服方寸匕。治天行嘔吐不止。

以瘥爲度。蘇頌。○出必效方。

連毛燒灰酒服。治產難下胎。及產後餘血不下。日華。○陸氏用葱湯下。

燒末。傅婦人產後陰脫。癰疽惡瘡。水服。

治小兒疳痢。煮汁服。治消渴不止。時珍。

附方舊一。新一。預解痘毒。十二月取兔頭煎湯。浴小兒。涼熱去毒。令出痘稀。飲膳正要。

產後腹痛。兔頭炙熱。摩之。即定。必效。

肝主治目暗。別錄。

明目補勞。治頭旋眼眩。日華。○和決明子作丸服。甚明目。

切洗生食。如羊肝法。治丹石毒發上衝。目暗不見物。孟詵。

發明時珍曰。按劉守眞云。兔肝明目。因其氣有餘。不足也。眼科書云。兔肝能瀉肝熱。蓋兔目瞭而性冷。故也。

〔附方〕新一。風熱目暗。肝腎氣虛。風熱上攻。目腫暗用兔肝一具。米三合。和豉汁如常煮粥食。普濟。

〔皮毛〕臘月收之。〔主治〕燒灰酒服方寸匕。治產難及胞衣不出。餘血搶心脹刺欲死者。極驗。蘇恭。煎湯洗豌豆瘡。藥性。頭皮灰。主鼠瘻及鬼疰毒氣在皮中如鍼刺者。毛灰主灸瘡不瘥。藏器。皮灰治婦人帶下。毛灰治小便不利。餘見敗筆下。時珍。

〔附方〕舊一。新一。婦人帶下。兔皮燒煙盡爲末。酒服方寸匕。以瘥爲度。外臺。火燒成瘡。兔腹下白毛貼之。候毛落即瘥。百一方。

尿。臘月收之。〔釋名〕明月砂。聖惠。翫月砂。集驗。兔蕈。炮炙論。〔主治〕目中浮翳。勞瘵五疳。疳瘡痔瘻。殺蟲解毒。時珍。

〔發明〕時珍曰。兔尿能解毒殺蟲。故治目疾疳勞瘡痔方中。往往用之。諸家本草並不言及。亦缺漏也。按沈存中良方云。江陰萬融病勞。四體如焚。皆寒。熱煩躁。一夜參一人。腹擁一月。光明使人心骨寒。及寤而孫元規使人遺藥服之。遂平。扣之則明月丹也。乃悟所參。

〔附方〕新五。舊二。明月丹。治勞瘵追蟲。用兔尿四十九粒。硇砂如兔尿大四十九粒。爲末。生蜜丸梧子大。月望前以水浸甘草一夜。五更初取汁送下七丸。有蟲下。急鉗入油鍋內煎殺。三日不下。再服。○蘇沈良方。五疳下痢。兔尿炒半兩。乾蝦蟇一枚。燒灰爲末。綿裹如蓮子大。納下部。日三易之。聖惠方。大小便秘。明月砂一匙。安臍中。冷水滴之。令透自通也。聖惠。痔瘡下蟲。不止者。用甄月砂。慢火炒黃爲末。每服二錢。入乳香五分。空心溫酒下。日三服。即兔糞也。集驗方。月蝕耳瘡。望夜取兔尿納蝦蟇腹肘後。痘後目瞽。直山中東西地上。不許回顧。尋兔尿二七粒。以雌雄檳榔各一枚。同磨。不落地。井水調服。百無一失。其效如神。蘭氏經驗方。

敗筆。唐本草。

〔集解〕時珍曰。上古殺青書竹簡。至蒙恬以兔毫作筆。後世復以羊鼠諸毛爲之。惟兔毫入藥用。

筆頭灰。〔氣味〕微寒。無毒。〔主治〕水服。治小便不通。小便數難淋漓。陰腫脫肛。中惡。唐本。酒服二錢。治男子交婚之夕莖萎。藥性。酒服二錢。治難產。漿飲服二錢。治咽喉痛。不下飲食。時珍。○出范汪方。

〔發明〕時珍曰。筆不用新而用敗者。取其沾濡膠墨也。膠墨能利小便。胎產故耳。

〔附方〕舊二。新一。小便不通。敗筆頭三箇。燒灰。無根水服。立效。經驗方。難產催生。勝金方。聖妙寸金散。一枚。燒灰研。生藕汁一盞調下。立產。若用敗筆頭一枚。燒灰研。生藕汁一盞調下。立產。若母虛弱及素有冷疾者。溫汁服之。○陸氏治難產第一方。用兔毫筆頭三箇。燒灰。金箔三片。以蠟和丸。酒服。

山獺。綱目。

〔集解〕時珍曰。山獺出廣之宜州峽峒及南丹州。土人號爲插翅。其性淫毒。山中有此物。凡牝獸皆避去。獺無偶。則抱木而枯。猺女春時成羣入山。以采物爲事。獺聞婦人氣。必躍來抱之。矢骨而入。牢不可脫。因扼殺之。負歸。取其陰一枚。直金一兩。若得抱木死者。尤奇貴。峒獠甚珍重之。私貨出界者。罪至死。然本地亦不常有。方士多以鼠璞猴胎僞之。試之之法。但令婦人摩手極熱。取置掌心。以氣呵之。即躍然而動。蓋陰氣所感也。此說出范石湖虞衡志。周草窗齊東野語中。而不載其形狀。亦缺文也。

陰莖。〔氣味〕甘熱。無毒。〔主治〕陽虛陰痿。精寒而清者。酒磨少許服之。療人以爲補助要藥。時珍。骨。〔主治〕解藥箭毒。研少許敷之。立消。時珍。

獺。別錄下品。

〔釋名〕水狗。時珍曰。王氏字說云。正月十月。獺兩祭故字從犬從賴。小者曰獺。音賓。曰獱。音編。又桓譚鹽鐵論。以獨爲獱。羣爲獺。如猨之與獨也。

〔集解〕弘景曰。獺多出溪岸邊。有兩種入藥。惟取以魚祭天者。一種賓獺。形大而頭如馬。身尾皆褊。毛色若紫皂。大者身與尾長三尺餘。食魚。居水中。亦休木上。嘗糜置大水甕中。在內旋轉如風。水皆成旋渦。西戎以其皮飾毳服領袖。云垢不著染。如風霾。暨日。但就拭之。即去也。時珍曰。獺狀似青狐而小。毛色青黑。似狗。膚如伏翼。長尾四足。水居食魚。能知水信爲穴。鄉人以占潦旱。如鶴巢知風也。古有熊食鹽而死。獺飲酒而斃之語。物之性也。今川沔漁舟。往往馴畜。使之捕魚。甚捷。亦有白色者。或云獱。獺無雌。以猨爲雌。故云猨鳴而獺候。

肉。〔氣味〕甘鹹。寒。無毒。思邈曰。甘溫。弘景曰。不可雜兔肉食。〔主治〕煮汁服。療疫氣溫病。及牛馬時行病。別錄。水氣脹滿。熱毒風。日華。骨。蒸熱勞。血脈不行。榮衛虛滿。及女子經絡不通。血熱。大小腸秘。消男子陽氣。不宜多食。蘇頌。

〔發明〕詵曰。患熱毒風水虛脹者。取水獺一頭。去皮連五臟及骨頭。炙乾爲末。水服方寸匕。日三服。十日瘥。若冷氣虛脹者。服之益甚也。只治熱不治冷。爲其性寒耳。

〔附方〕舊一。折傷。水獺一箇。支解。入罐內固濟。待乾煅存性。爲末。以黃米煮粥。攤患處。糝獺末於粥上。布裹之。立止疼痛。經驗後方。

肝。頌曰。諸畜肝葉。皆有定數。惟獺肝一月一葉。十二月十二葉。其間又有退葉。用之須見形。乃可驗。不爾多僞也。〔氣味〕甘溫。有毒。甄權曰。鹹。微熱。無毒。頌曰。肉及五臟。皆寒。惟肝溫也。〔主治〕鬼疰蠱毒。止久嗽。除魚鯁。並燒灰酒服之。別錄。治上氣咳嗽。虛勞嗽病。藥性。傳尸勞極。虛汗客熱。四

〔附方〕新一。風熱目暗。肝腎氣虛。風熱上攻。目腫暗用兔肝一具。米三合。和豉汁如常煮粥食。普濟。

〔皮毛〕臘月收之。〔主治〕燒灰酒服方寸匕。治產難及胞衣不出。餘血搶心脹刺欲死者。極驗。蘇恭。煎湯洗豌豆瘡。藥性。頭皮灰。主鼠瘻及鬼疰毒氣在皮中如鍼刺者。毛灰主灸瘡不瘥。藏器。皮灰治婦人帶下。毛灰治小便不利。餘見敗筆下。時珍。

〔附方〕舊一。新一。婦人帶下。兔皮燒煙盡爲末。酒服方寸匕。以瘥爲度。外臺。火燒成瘡。兔腹下白毛貼之。候毛落即瘥。百一方。

尿。臘月收之。〔釋名〕明月砂。聖惠。翫月砂。集驗。兔蕈。炮炙論。〔主治〕目中浮翳。勞瘵五疳。疳瘡痔瘻。殺蟲解毒。時珍。

〔發明〕時珍曰。兔尿能解毒殺蟲。故治目疾疳勞瘡痔方中。往往用之。諸家本草並不言及。亦缺漏也。按沈存中良方云。江陰萬融病勞。四體如焚。皆寒。熱煩躁。一夜參一人。腹擁一月。光明使人心骨寒。及寤而孫元規使人遺藥服之。遂平。扣之則明月丹也。乃悟所參。

〔附方〕新五。舊二。明月丹。治勞瘵追蟲。用兔尿四十九粒。硇砂如兔尿大四十九粒。爲末。生蜜丸梧子大。月望前以水浸甘草一夜。五更初取汁送下七丸。有蟲下。急鉗入油鍋內煎殺。三日不下。再服。○蘇沈良方。五疳下痢。兔尿炒半兩。乾蝦蟇一枚。燒灰爲末。綿裹如蓮子大。納下部。日三易之。聖惠方。大小便秘。明月砂一匙。安臍中。冷水滴之。令透自通也。聖惠。痔瘡下蟲。不止者。用甄月砂。慢火炒黃爲末。每服二錢。入乳香五分。空心溫酒下。日三服。即兔糞也。集驗方。月蝕耳瘡。望夜取兔尿納蝦蟇腹肘後。痘後目瞽。直山中東西地上。不許回顧。尋兔尿二七粒。以雌雄檳榔各一枚。同磨。不落地。井水調服。百無一失。其效如神。蘭氏經驗方。

敗筆。唐本草。

〔集解〕時珍曰。上古殺青書竹簡。至蒙恬以兔毫作筆。後世復以羊鼠諸毛爲之。惟兔毫入藥用。

筆頭灰。〔氣味〕微寒。無毒。〔主治〕水服。治小便不通。小便數難淋漓。陰腫脫肛。中惡。唐本。酒服二錢。治男子交婚之夕莖萎。藥性。酒服二錢。治難產。漿飲服二錢。治咽喉痛。不下飲食。時珍。○出范汪方。

〔發明〕時珍曰。筆不用新而用敗者。取其沾濡膠墨也。膠墨能利小便。胎產故耳。

〔附方〕舊二。新一。小便不通。敗筆頭三箇。燒灰。無根水服。立效。經驗方。難產催生。勝金方。聖妙寸金散。一枚。燒灰研。生藕汁一盞調下。立產。若用敗筆頭一枚。燒灰研。生藕汁一盞調下。立產。若母虛弱及素有冷疾者。溫汁服之。○陸氏治難產第一方。用兔毫筆頭三箇。燒灰。金箔三片。以蠟和丸。酒服。

山獺。綱目。

〔集解〕時珍曰。山獺出廣之宜州峽峒及南丹州。土人號爲插翅。其性淫毒。山中有此物。凡牝獸皆避去。獺無偶。則抱木而枯。猺女春時成羣入山。以采物爲事。獺聞婦人氣。必躍來抱之。矢骨而入。牢不可脫。因扼殺之。負歸。取其陰一枚。直金一兩。若得抱木死者。尤奇貴。峒獠甚珍重之。私貨出界者。罪至死。然本地亦不常有。方士多以鼠璞猴胎僞之。試之之法。但令婦人摩手極熱。取置掌心。以氣呵之。即躍然而動。蓋陰氣所感也。此說出范石湖虞衡志。周草窗齊東野語中。而不載其形狀。亦缺文也。

陰莖。〔氣味〕甘熱。無毒。〔主治〕陽虛陰痿。精寒而清者。酒磨少許服之。療人以爲補助要藥。時珍。骨。〔主治〕解藥箭毒。研少許敷之。立消。時珍。

獺。別錄下品。

〔釋名〕水狗。時珍曰。王氏字說云。正月十月。獺兩祭故字從犬從賴。小者曰獺。音賓。曰獱。音編。又桓譚鹽鐵論。以獨爲獱。羣爲獺。如猨之與獨也。

〔集解〕弘景曰。獺多出溪岸邊。有兩種入藥。惟取以魚祭天者。一種賓獺。形大而頭如馬。身尾皆褊。毛色若紫皂。大者身與尾長三尺餘。食魚。居水中。亦休木上。嘗糜置大水甕中。在內旋轉如風。水皆成旋渦。西戎以其皮飾毳服領袖。云垢不著染。如風霾。暨日。但就拭之。即去也。時珍曰。獺狀似青狐而小。毛色青黑。似狗。膚如伏翼。長尾四足。水居食魚。能知水信爲穴。鄉人以占潦旱。如鶴巢知風也。古有熊食鹽而死。獺飲酒而斃之語。物之性也。今川沔漁舟。往往馴畜。使之捕魚。甚捷。亦有白色者。或云獱。獺無雌。以猨爲雌。故云猨鳴而獺候。

肉。〔氣味〕甘鹹。寒。無毒。思邈曰。甘溫。弘景曰。不可雜兔肉食。〔主治〕煮汁服。療疫氣溫病。及牛馬時行病。別錄。水氣脹滿。熱毒風。日華。骨。蒸熱勞。血脈不行。榮衛虛滿。及女子經絡不通。血熱。大小腸秘。消男子陽氣。不宜多食。蘇頌。

〔發明〕詵曰。患熱毒風水虛脹者。取水獺一頭。去皮連五臟及骨頭。炙乾爲末。水服方寸匕。日三服。十日瘥。若冷氣虛脹者。服之益甚也。只治熱不治冷。爲其性寒耳。

〔附方〕舊一。折傷。水獺一箇。支解。入罐內固濟。待乾煅存性。爲末。以黃米煮粥。攤患處。糝獺末於粥上。布裹之。立止疼痛。經驗後方。

肝。頌曰。諸畜肝葉。皆有定數。惟獺肝一月一葉。十二月十二葉。其間又有退葉。用之須見形。乃可驗。不爾多僞也。〔氣味〕甘溫。有毒。甄權曰。鹹。微熱。無毒。頌曰。肉及五臟。皆寒。惟肝溫也。〔主治〕鬼疰蠱毒。止久嗽。除魚鯁。並燒灰酒服之。別錄。治上氣咳嗽。虛勞嗽病。藥性。傳尸勞極。虛汗客熱。四

肢寒瘧及產勞。蘇頌殺蟲。時珍

〔發明〕宗奭曰。獺肝治勞。用之有驗。頌曰。張仲景治蒸伏連淹諸鬼毒瘧疾。有獺肝丸。崔氏治丸十種蠱莊傳尸骨蒸。有獺肝丸。二方俱妙。詵曰。莊病。一門悉患者。以肝一具火燒水服方寸匕。日再服之。葛洪云。尸莊鬼邪為害。其病變動。乃有三十六種。至九十九種。又挾諸鬼再服之。其病變動。乃有三十六種。至九十九種。又挾諸大暑使人寒熱。沉沉默默。不知病之所苦。而無處不惡。積月累年。淹滯至死。死後傳之。乃至滅門。覺有此候。惟以獺肝一具。隆乾為末。水服方寸匕。日三。以瘥為度。時珍曰。按朝野僉載云。五月五日午時。急砍一竹。竹節中必有神水。瀝取和獺肝為丸。治心腹積聚病。甚效也。

〔附方〕舊二。新一。鬼魅。獺肝末。水服方寸匕。日三。干金翼。腸痔。有血。獺肝燒末。水服一錢。肘後方。下血。不止。用獺肝一副。煮熟入五味食之。妙。飲膳正要。

腎氣味〔同肉〕〔主治〕益男子。蘇頌

膽氣味〔苦寒無毒〕〔主治〕眼翳黑花。飛蠅上下。視物不明。入點藥中。蘇頌

〔正誤〕宗奭曰。古語云。蟾肪軟玉。獺肝分盃。謂以膽塗竹刀。或犀角筯上畫酒中。即分也。嘗試之不驗。蓋妄傳耳。但塗盃唇。使酒稍高于盞面耳。不可不正之。

〔附方〕新一。月水不通。獺肝丸。用乾獺膽一枚。乾狗膽。硇砂。川椒。炒去汗目。各一分。水蛭炒黃十枚。為末。醋糊丸綠豆大。每服五丸。當歸酒下。日一服。聖惠方。

獺主治去瘢痕。時珍

獺肭獸

〔釋名〕骨貓。說文作貓。海狗。時珍曰。唐韻。腽肭。肥貌。或作骨貓。訛為骨訥。皆番言也。

〔集解〕藏器曰。骨貓獸生西番突厥國。胡人呼為香黃赤色。如爛骨。甄權曰。腽肭臍是新羅海內狗外腎也。連而取之。李珣曰。按臨海志云。出東海水中。狀若鹿形。頭似狗。長尾。每日出即浮在水面。崑崙家以弓矢射之。取其外腎陰乾。百日味甘香美也。頌曰。今東海旁亦有之。舊說似狐長尾。今滄州所圖乃是魚類。而豕首兩足。其臍紅紫色。上有紫斑點。全不相類。醫家多用之。異魚圖云。試其臍于臘月。衝風處置。盂水浸之。不凍者為眞也。敦曰。腽肭國一統志云。腽肭出女直及三佛齊。西營州人多不識之。時珍曰。按唐書云。骨貓獸出遼西。及結骨國。高如大走。如飛。取其腎漬油名腽肭臍。其物自別。眞者有一對。則兩重薄皮裹。以充腽肭臍者。海中有獸號曰水烏龍。海人取其腎以多偽。其皮上自有肉黃毛。一穴三莖。收之器中。年年淫潤。如新。或置睡犬頭上。其犬忽驚跳若狂者。丸核其皮。

肢寒瘧及產勞。蘇頌殺蟲。時珍

〔發明〕宗奭曰。獺肝治勞。用之有驗。頌曰。張仲景治蒸伏連淹諸鬼毒瘧疾。有獺肝丸。崔氏治丸十種蠱莊傳尸骨蒸。有獺肝丸。二方俱妙。詵曰。莊病。一門悉患者。以肝一具火燒水服方寸匕。日再服之。葛洪云。尸莊鬼邪為害。其病變動。乃有三十六種。至九十九種。又挾諸鬼再服之。其病變動。乃有三十六種。至九十九種。又挾諸大暑使人寒熱。沉沉默默。不知病之所苦。而無處不惡。積月累年。淹滯至死。死後傳之。乃至滅門。覺有此候。惟以獺肝一具。隆乾為末。水服方寸匕。日三。以瘥為度。時珍曰。按朝野僉載云。五月五日午時。急砍一竹。竹節中必有神水。瀝取和獺肝為丸。治心腹積聚病。甚效也。

〔附方〕舊二。新一。鬼魅。獺肝末。水服方寸匕。日三。干金翼。腸痔。有血。獺肝燒末。水服一錢。肘後方。下血。不止。用獺肝一副。煮熟入五味食之。妙。飲膳正要。

腎氣味〔同肉〕〔主治〕益男子。蘇頌

膽氣味〔苦寒無毒〕〔主治〕眼翳黑花。飛蠅上下。視物不明。入點藥中。蘇頌

〔正誤〕宗奭曰。古語云。蟾肪軟玉。獺肝分盃。謂以膽塗竹刀。或犀角筯上畫酒中。即分也。嘗試之不驗。蓋妄傳耳。但塗盃唇。使酒稍高于盞面耳。不可不正之。

〔附方〕新一。月水不通。獺肝丸。用乾獺膽一枚。乾狗膽。硇砂。川椒。炒去汗目。各一分。水蛭炒黃十枚。為末。醋糊丸綠豆大。每服五丸。當歸酒下。日一服。聖惠方。

獺主治去瘢痕。時珍

獺肭獸

〔釋名〕骨貓。說文作貓。海狗。時珍曰。唐韻。腽肭。肥貌。或作骨貓。訛為骨訥。皆番言也。

〔集解〕藏器曰。骨貓獸生西番突厥國。胡人呼為香黃赤色。如爛骨。甄權曰。腽肭臍是新羅海內狗外腎也。連而取之。李珣曰。按臨海志云。出東海水中。狀若鹿形。頭似狗。長尾。每日出即浮在水面。崑崙家以弓矢射之。取其外腎陰乾。百日味甘香美也。頌曰。今東海旁亦有之。舊說似狐長尾。今滄州所圖乃是魚類。而豕首兩足。其臍紅紫色。上有紫斑點。全不相類。醫家多用之。異魚圖云。試其臍于臘月。衝風處置。盂水浸之。不凍者為眞也。敦曰。腽肭國一統志云。腽肭出女直及三佛齊。西營州人多不識之。時珍曰。按唐書云。骨貓獸出遼西。及結骨國。高如大走。如飛。取其腎漬油名腽肭臍。其物自別。眞者有一對。則兩重薄皮裹。以充腽肭臍者。海中有獸號曰水烏龍。海人取其腎以多偽。其皮上自有肉黃毛。一穴三莖。收之器中。年年淫潤。如新。或置睡犬頭上。其犬忽驚跳若狂者。丸核其皮。

鼠

〔釋名〕雖鼠。音錐。老鼠。綱目。首鼠。史記。家鹿。時珍曰。此即人尖喙善穴故南陽人謂之雖鼠。其壽最長故俗稱老鼠。其性疑而不果。故曰首鼠。嶺南人食而諱之。謂爲家鹿。鼠字篆文象其頭齒腹尾之形。

〔集解〕弘景曰。人藥用牡鼠。即父鼠也。其膽纔死便消。不易得也。時珍曰。鼠形似兔而小。青黑色。有四齒而無牙。長鬚露眼。前爪四。後爪五。尾文如織。而無毛。長與身等。五臟俱全。肝有七葉。膽在肝之短葉間。大如黃豆。正白色。胎而不乳。衞生家寶方言其膽紅色者何耶。鼠孕一月而生。多者六七方。惠州獠民取初生閉目未有毛者。以蜜養之。用獸子親貴挾而食之。聲猶唧唧。謂之蜜唧。淮南子云。魚食巴豆而死。鼠食巴豆而肥。段成式云。鼠食鹽而身輕。食砒而即死。易云。艮爲鼠。春秋運斗樞云。玉樞星散而爲鼠。抱朴子云。鼠壽三百歲。善憑人而卜。名曰仲能。知一年中吉凶及千里外事。鼠類頗繁。爾雅說文所載。後世未能悉知。後世所知者。二書復未盡載。可見格物無窮也。

〔附錄〕鼷鼠。音廷。郭璞云。其大如拳。其文如豹。漢武帝曾獲得以問終軍者。鼷鼠。音許慎云。一名鼫鼠。音含。斑文。鼫鼠。音離。艾孫云。小鼠也。相銜而行。以爲鼠妖者。即此也。鼫鼠。音劬。精似鼠而小。木子皆載羣鼠數萬相銜而行。李時珍云。按秦記及草衡許慎云。爾雅說文。有鼷鼠。鼷鼠。八鼠也。李時珍云。皆無攷證。○音歉斯。終吠時文鶴博也。

〔水鼠〕東方朔云。生北荒積冰下。皮毛甚柔。可爲褥。或云。小而小食蠻芡魚蝦所化也。

〔氷鼠〕

〔牡鼠〕

〔氣味〕甘。微溫。無毒。日華曰。涼。牝鼠竝不入藥。

〔主治〕療踒折。續筋骨。生擣傅之。三日一易。別錄。豬脂煎膏。治打撲折傷。凍瘡。湯火傷。詵曰。臘月以油煎枯去滓。熬膏收用。頌曰。油煎入蠟。傅湯火傷。滅瘢痕。煎油。治小兒驚癇。日華。五月五日同石灰搗收。傅金瘡神效。時珍。煎膏。治諸瘡瘻。臘月燒之。辟惡氣。弘景。○梅師云。正旦朝居處埋鼠。辟瘟疫也。

〔發明〕劉完素曰。鼠善穿。而用其性而爲用也。治瘡瘻者。因其性而爲用也。

〔附方〕舊五。新八。鼠瘻潰爛。歲臘。鼠一枚。亂髮一雞子大。以三歲臘豬脂煎。令消盡。以半塗之。以半酒服。姚云。不傳之妙法也。葛氏。滅諸瘢痕。大鼠一枚。以臘豬脂四兩。煎至銷盡。

濾淨。日塗三五次。先以赤避風。普濟方。瘡腫熱痛。靈鼠膏。用大雄一枚。清油一斤。煎焦。濾再煎。下炒紫黃丹五兩。柳枝不住攪勻。滴水不散。濾再煎。下黃蠟一兩。熬帶黑色成膏。貯瓶收之。出火毒。每用擦貼去痛而涼。經驗方。潰癰不合。老鼠一枚。燒末。傅之。千金方。蛇骨刺人。痛甚。用死鼠肘后。破傷風病。角弓反張。牙關緊。肢強。用鼠一頭。和尾燒灰。以臘梅師。項強身急。取活鼠去五臟。乘熱貼之。即瘥也。猪脂和傅之。

婦人狐瘕。因月水來。或悲或驚。或逢疾風暴雨。破瘕精神恍惚。令人月水不通。致成狐瘕。

小兒傷乳。腹脹煩悶。欲睡。燒末。日服二錢。湯下。

湯火傷瘡。小老鼠。泥包燒。研。榮油調塗之。○臨時取塗甚效。西湖志。

小兒乳。爲末。入麻油中浸。釀。

令子易產。取鼠燒末。酒服方寸匕。日三。

杖瘡腫痛。未詳。

乳汁清少。死鼠一頭燒末。酒服方寸匕。勿令婦知。同上。

秘錄。

鼠肉。已下並用牡鼠。

〔氣味〕甘。熱。無毒。

〔主治〕小兒哺露大腹。炙食之。別錄。小兒疳疾腹大貪食者。黃泥裹燒熟。去骨取肉。和五味豉汁作羹食之。勿食骨。甚瘦人。孟詵。主骨蒸勞極。四肢勞瘦。殺蟲。及小兒疳瘦。酒熬入藥。蘇頌。炙食。治小兒寒熱諸瘧。珍。

〔附方〕舊三。新一。水鼓石水。腹脹身腫者。以肥鼠一枚。取肉煮粥。空心食之。兩三頓即愈。

小兒瘕瘕。老鼠肉煮汁作粥食之。姚和衆方。乳汁不通。鼠肉作羹食。勿令知之。產書。

箭鏃入肉。大雄鼠一枚。取肉薄批。焙研。每服二錢。熱酒下。瘡瘻則出矣。集要。

肝〔主治〕箭鏃不出。搗塗之。聆耳出汁。每用棗核大。乘熱塞之。能引蟲也。珍。

膽〔主治〕目暗。弘景。點目。治青盲雀目不見物。滴耳。治聾。珍。

〔發明〕時珍曰。癸水之位在子。氣通于腎。開竅于耳。注精于瞳子。其標爲齒。鼠亦屬子。宮癸水。其目夜明。在卦屬艮。其精在膽。故膽能治耳聾青盲。晴能明目。而骨能生齒。皆腎病也。諸家本草不言鼠膽治聾。而葛洪肘后方甚稱其妙。云能治三十年老聾。若卒聾者。不過三度也。有人側臥。瀝膽入耳。盡膽一箇。須臾汁從下耳出。初時益聾。十日乃瘥矣。後世羣方祖此。亦多用之。

〔附方〕新三。一。耳卒聾閉。以鼠膽汁二枚滴之。如雷鳴時。即通。本事方。

多年老聾。衞生家寶方。勝金透關散。用活鼠一枚。繫定。熱湯浸死。破喉取膽。眞紅色者是也。用川烏頭一箇。炮去皮。華陰細辛二錢。膽礬半錢。爲末。以再焙乾研細。入麝香半字。用鵝翎管吹入耳中。口含茶水。日二次。十日見效。永除根本。○聖惠。治久聾。臘月取鼠膽二枚。熊膽一分。水和旋取

鼠

〔釋名〕雖鼠。音錐。老鼠。綱目。首鼠。史記。家鹿。時珍曰。此即人尖喙善穴故南陽人謂之雖鼠。其壽最長故俗稱老鼠。其性疑而不果。故曰首鼠。嶺南人食而諱之。謂爲家鹿。鼠字篆文象其頭齒腹尾之形。

〔集解〕弘景曰。人藥用牡鼠。即父鼠也。其膽纔死便消。不易得也。時珍曰。鼠形似兔而小。青黑色。有四齒而無牙。長鬚露眼。前爪四。後爪五。尾文如織。而無毛。長與身等。五臟俱全。肝有七葉。膽在肝之短葉間。大如黃豆。正白色。胎而不乳。衞生家寶方言其膽紅色者何耶。鼠孕一月而生。多者六七方。惠州獠民取初生閉目未有毛者。以蜜養之。用獸子親貴挾而食之。聲猶唧唧。謂之蜜唧。淮南子云。魚食巴豆而死。鼠食巴豆而肥。段成式云。鼠食鹽而身輕。食砒而即死。易云。艮爲鼠。春秋運斗樞云。玉樞星散而爲鼠。抱朴子云。鼠壽三百歲。善憑人而卜。名曰仲能。知一年中吉凶及千里外事。鼠類頗繁。爾雅說文所載。後世未能悉知。後世所知者。二書復未盡載。可見格物無窮也。

〔附錄〕鼷鼠。音廷。郭璞云。其大如拳。其文如豹。漢武帝曾獲得以問終軍者。鼷鼠。音許慎云。一名鼫鼠。音含。斑文。鼫鼠。音離。艾孫云。小鼠也。相銜而行。以爲鼠妖者。即此也。鼫鼠。音劬。精似鼠而小。木子皆載羣鼠數萬相銜而行。李時珍云。按秦記及草衡許慎云。爾雅說文。有鼷鼠。鼷鼠。八鼠也。李時珍云。皆無攷證。○音歉斯。終吠時文鶴博也。

〔水鼠〕東方朔云。生北荒積冰下。皮毛甚柔。可爲褥。或云。小而小食蠻芡魚蝦所化也。

〔氷鼠〕

〔牡鼠〕

〔氣味〕甘。微溫。無毒。日華曰。涼。牝鼠竝不入藥。

〔主治〕療踒折。續筋骨。生擣傅之。三日一易。別錄。豬脂煎膏。治打撲折傷。凍瘡。湯火傷。詵曰。臘月以油煎枯去滓。熬膏收用。頌曰。油煎入蠟。傅湯火傷。滅瘢痕。煎油。治小兒驚癇。日華。五月五日同石灰搗收。傅金瘡神效。時珍。煎膏。治諸瘡瘻。臘月燒之。辟惡氣。弘景。○梅師云。正旦朝居處埋鼠。辟瘟疫也。

〔發明〕劉完素曰。鼠善穿。而用其性而爲用也。治瘡瘻者。因其性而爲用也。

〔附方〕舊五。新八。鼠瘻潰爛。歲臘。鼠一枚。亂髮一雞子大。以三歲臘豬脂煎。令消盡。以半塗之。以半酒服。姚云。不傳之妙法也。葛氏。滅諸瘢痕。大鼠一枚。以臘豬脂四兩。煎至銷盡。

濾淨。日塗三五次。先以赤避風。普濟方。瘡腫熱痛。靈鼠膏。用大雄一枚。清油一斤。煎焦。濾再煎。下炒紫黃丹五兩。柳枝不住攪勻。滴水不散。濾再煎。下黃蠟一兩。熬帶黑色成膏。貯瓶收之。出火毒。每用擦貼去痛而涼。經驗方。潰癰不合。老鼠一枚。燒末。傅之。千金方。蛇骨刺人。痛甚。用死鼠肘后。破傷風病。角弓反張。牙關緊。肢強。用鼠一頭。和尾燒灰。以臘梅師。項強身急。取活鼠去五臟。乘熱貼之。即瘥也。猪脂和傅之。

婦人狐瘕。因月水來。或悲或驚。或逢疾風暴雨。破瘕精神恍惚。令人月水不通。致成狐瘕。

小兒傷乳。腹脹煩悶。欲睡。燒末。日服二錢。湯下。

湯火傷瘡。小老鼠。泥包燒。研。榮油調塗之。○臨時取塗甚效。西湖志。

小兒乳。爲末。入麻油中浸。釀。

令子易產。取鼠燒末。酒服方寸匕。日三。

杖瘡腫痛。未詳。

乳汁清少。死鼠一頭燒末。酒服方寸匕。勿令婦知。同上。

秘錄。

鼠肉。已下並用牡鼠。

〔氣味〕甘。熱。無毒。

〔主治〕小兒哺露大腹。炙食之。別錄。小兒疳疾腹大貪食者。黃泥裹燒熟。去骨取肉。和五味豉汁作羹食之。勿食骨。甚瘦人。孟詵。主骨蒸勞極。四肢勞瘦。殺蟲。及小兒疳瘦。酒熬入藥。蘇頌。炙食。治小兒寒熱諸瘧。珍。

〔附方〕舊三。新一。水鼓石水。腹脹身腫者。以肥鼠一枚。取肉煮粥。空心食之。兩三頓即愈。

小兒瘕瘕。老鼠肉煮汁作粥食之。姚和衆方。乳汁不通。鼠肉作羹食。勿令知之。產書。

箭鏃入肉。大雄鼠一枚。取肉薄批。焙研。每服二錢。熱酒下。瘡瘻則出矣。集要。

肝〔主治〕箭鏃不出。搗塗之。聆耳出汁。每用棗核大。乘熱塞之。能引蟲也。珍。

膽〔主治〕目暗。弘景。點目。治青盲雀目不見物。滴耳。治聾。珍。

〔發明〕時珍曰。癸水之位在子。氣通于腎。開竅于耳。注精于瞳子。其標爲齒。鼠亦屬子。宮癸水。其目夜明。在卦屬艮。其精在膽。故膽能治耳聾青盲。晴能明目。而骨能生齒。皆腎病也。諸家本草不言鼠膽治聾。而葛洪肘后方甚稱其妙。云能治三十年老聾。若卒聾者。不過三度也。有人側臥。瀝膽入耳。盡膽一箇。須臾汁從下耳出。初時益聾。十日乃瘥矣。後世羣方祖此。亦多用之。

〔附方〕新三。一。耳卒聾閉。以鼠膽汁二枚滴之。如雷鳴時。即通。本事方。

多年老聾。衞生家寶方。勝金透關散。用活鼠一枚。繫定。熱湯浸死。破喉取膽。眞紅色者是也。用川烏頭一箇。炮去皮。華陰細辛二錢。膽礬半錢。爲末。以再焙乾研細。入麝香半字。用鵝翎管吹入耳中。口含茶水。日二次。十日見效。永除根本。○聖惠。治久聾。臘月取鼠膽二枚。熊膽一分。水和旋取

綠豆大。滴耳中。日二次。**青盲不見**。雄鼠膽鯉魚膽各二枚。和勻滴之。立效。聖惠方。

鼠印。即外腎也。**主治**。令人媚悅。時珍曰。按南宮從岣嶁神書。鼠印合歡註云。雄鼠外腎之上。有文似印。兩腎相對。有符篆朱文。九遍者尤佳。以十一二月或五月五日七月七日正月朔旦子時。面北向子位刮取陰乾。如篆刻下佩於青囊中。男左女右。繫臂上。人見之無不權悅。所佩求如心也。

脂。**主治**。湯火傷。蘇頌。**耳聾**。時珍。

附方。新一。**耳聾**。鼠脂半合。青鹽一錢。蚯蚓一條。同和化以綿蘸。捻滴耳中塞之。聖惠方。

腦。**主治**。鍼棘竹木諸刺在肉中不出。擣爛厚塗之。即出。箭鏑鍼刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝擣塗之。又塗小兒解顱。以綿裹塞耳治聾。時珍。出肘后總錄。

頭。**主治**。瘻瘡鼻瘡。湯火傷瘡。時珍。

附方。舊一。新二。**鼻瘡膿血**。正月取鼠頭燒灰。以臘月豬脂調敷之。外臺。**湯火傷灼**。死鼠頭以臘月豬脂煎令消盡。傅之。則不作瘢。神効千金方。**斷酒不飲**。臘頭燒灰。柳花末等分。每睡時酒服一盃。千金。

目。**主治**。明目能夜讀書。術家用之。陶宏景。

發明。見膽下。

附方。舊一。**目澀好眠**。取一目燒研。和魚膏點入目眥。兼以絳囊盛兩枚佩之。肘后。

涎。**氣味**。有毒。墜落食中。食之令人生鼠瘻。或發黃如金。

脊骨。**主治**。齒折多年不生者。研末。日日揩之。甚效。藏器。

發明。見膽下。○雷公炮炙論序云。長齒生牙。賴雄鼠之骨末。老鼠一箇。去皮。以硇砂擦上。三日肉爛化盡。取骨。瓦焙為末。入蟾酥二分。樟腦一錢。每用少許。點牙根上。立止。孫氏集効方。

附方。新一。**牙齒疼痛**。別錄。**四足及尾**。**主治**。婦人墮胎易出。日華。**燒服催生**。**皮**。**主治**。燒灰封癰疽口冷不合者。生剝貼附骨疽。即追膿出。時珍。

糞。弘景曰。兩頭尖者是牡鼠屎。**氣味**。甘。微寒。無毒。時珍曰。有小毒。食中誤食。令人目黃成疸。

主治。小兒疳疾大腹。葱豉同煎服。治時行勞復。別錄。○頌曰。張仲景及古今名方多用之。**治癇疾**。明目。日華。**煮服**。治傷寒勞復發熱。男子陰易腹痛。通女子月經。下死胎。研末服。治吹嚩乳癰。解馬肝毒。塗鼠瘻瘡。燒存性。傅折傷疔腫諸瘡。貓犬傷。時珍。

發明。時珍曰。鼠屎入足厥陰經。故所治皆厥陰血分之病。上列諸證是矣。

附方。舊八。新十五。**傷寒勞復**。外臺用雄鼠屎二十枚。或五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書鼠屎或湯。治勞復發熱。用雄鼠屎二七枚。梔子十四枚。枳殼三枚。為粗末。水一盞。蔥白二枚。寸。或三十粒。煎一盞。分三服。**男子陰易**。及勞復。鼠屎兩頭尖者十四枚。雄鼠屎湯。用鼠屎一百粒。收密器中。千金方。**疔瘡惡**。新十日。杵碎。即傅之。效。**鼠瘻潰瘍**。用新溼鼠屎黃連大黃各等分。為末。以韭根一大把。水二盞。煎一盞。溫服。得汗。為效。末汗再服。○南陽活人方。**大小便秘**。鼠雄黏屎末。傅臍中。立效。普濟。**室女經閉**。牡鼠屎一兩。炒。研。空心。溫酒服二錢。千金方。**子死腹中**。雄鼠屎二七枚。水三升。煮一升。取汁。作粥食。胎即下。**產後陰脫**。以溫水洗。軟。用雄鼠屎燒煙熏之。即入。熊氏。**婦人吹嚩**。鼠屎七粒。紅棗七枚。去核。包屎。燒存性。入調服。取汗。即散。研末。溫酒服。薤香少許。溫酒調服。集要方。**乳癰初起**。雄鼠屎七枚。研末。溫酒調塗。四邊。即散。壽域方。**乳癰已成**。用新溼鼠屎黃各等分。為末。以僧坦米粥清和塗。用黍米粥。清和塗。

鼠瘻潰瘍。新鼠屎一百粒。收密器中。千金方。**疔瘡惡**。雄鼠屎燒灰。油和傅之。**兒齒不生**。雌鼠屎。乳髮等分。燒灰。鍼瘡水服方寸匕。不省人。**折傷瘀血**。傷損筋骨疼痛。鼠屎末。豬脂和傅。急裹。**鬼擊吐血**。胸腹刺痛。鼠屎燒末。水服方寸匕。不省人。**中馬肝毒**。雄鼠屎三七枚。水研。飲之。不過半日。痛止。梅師方。**馬咬踏瘡**。鼠屎二七枚。故馬鞍五梅師方。**狂犬咬傷**。鼠屎燒灰。油和傅之。**兒齒麻**。鼠屎兩頭圓者三七枚。雄鼠屎燒灰。油和傅之。**小兒鹽鹵**。鼠屎燒研。水酒塗之。

鼷鼠。音偃。○別錄下品。

釋名。田鼠。禮記。鼵鼠。音憤。隱鼠。時珍曰。田鼠偃行地中。能壅土成垄。故得諸名。別錄曰。鼷鼠在土中行。五月取令乾燔之。一名隱鼠。形如鼠而大。無尾。黑色。尖鼻甚強。常穿地中行。討掘即得。今山林中別有大如水牛者。一名隱鼠。藏器曰。隱處陰穿地中而行。見日月光則死。于深山林木下土中有之。其大如牛者。名同物異耳。頌曰。處處田隴間多有之。月令田鼠化為鴽者即此。其形類鼠而肥多。高旱歲為田害。宗奭曰。鼷腳絕短。僅能行。尾長寸許。目極小。項尤短。最易取。或安竹弓射取。飼鷹。陶引如水牛者。釋之誤矣。時珍曰。許慎言鼷乃伯勞所化。月令季春田鼠化為鴽。夏小正八月鴽為鼠。是二物交化。如鷹鳩然也。鴽乃鶉類。隆慶辛未夏秋大水。蘄黃瀕江之地。鼷鼠遍野。皆櫛魚所化。蘆稼之根。蠹食殆盡。則鼷之化不獨一種也。

鼷鼠

解集。弘景曰。此即鼷鼠也。空心服之。一歲一錢。邵謂塗之。經驗方。見土部。

壤土。

小兒燕窩。生瘡。鼠屎研末。香油調搽。**毒蛇傷螫**。野鼠屎水

肉。**氣味**。鹹。寒。無毒。**主治**。燔之。療癰疽諸瘻蝕惡瘡。陰蠱爛瘡。別錄。**久食去風**。主瘡疥痔瘻。藏器。治風熱久積。血脈不行。結成癰疽。可消。又小兒食之。殺蚘蟲。

綠豆大。滴耳中。日二次。**青盲不見**。雄鼠膽鯉魚膽各二枚。和勻滴之。立效。聖惠方。

鼠印。即外腎也。**主治**。令人媚悅。時珍曰。按南宮從岣嶁神書。鼠印合歡註云。雄鼠外腎之上。有文似印。兩腎相對。有符篆朱文。九遍者尤佳。以十一二月或五月五日七月七日正月朔旦子時。面北向子位刮取陰乾。如篆刻下佩於青囊中。男左女右。繫臂上。人見之無不權悅。所佩求如心也。

脂。**主治**。湯火傷。蘇頌。**耳聾**。時珍。

附方。新一。**耳聾**。鼠脂半合。青鹽一錢。蚯蚓一條。同和化以綿蘸。捻滴耳中塞之。聖惠方。

腦。**主治**。鍼棘竹木諸刺在肉中不出。擣爛厚塗之。即出。箭鏑鍼刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝擣塗之。又塗小兒解顱。以綿裹塞耳治聾。時珍。出肘后總錄。

頭。**主治**。瘻瘡鼻瘡。湯火傷瘡。時珍。

附方。舊一。新二。**鼻瘡膿血**。正月取鼠頭燒灰。以臘月豬脂調敷之。外臺。**湯火傷灼**。死鼠頭以臘月豬脂煎令消盡。傅之。則不作瘢。神効千金方。**斷酒不飲**。臘頭燒灰。柳花末等分。每睡時酒服一盃。千金。

目。**主治**。明目能夜讀書。術家用之。陶宏景。

發明。見膽下。

附方。舊一。**目澀好眠**。取一目燒研。和魚膏點入目眥。兼以絳囊盛兩枚佩之。肘后。

涎。**氣味**。有毒。墜落食中。食之令人生鼠瘻。或發黃如金。

脊骨。**主治**。齒折多年不生者。研末。日日揩之。甚效。藏器。

發明。見膽下。○雷公炮炙論序云。長齒生牙。賴雄鼠之骨末。老鼠一箇。去皮。以硇砂擦上。三日肉爛化盡。取骨。瓦焙為末。入蟾酥二分。樟腦一錢。每用少許。點牙根上。立止。孫氏集効方。

附方。新一。**牙齒疼痛**。別錄。**四足及尾**。**主治**。婦人墮胎易出。日華。**燒服催生**。**皮**。**主治**。燒灰封癰疽口冷不合者。生剝貼附骨疽。即追膿出。時珍。

糞。弘景曰。兩頭尖者是牡鼠屎。**氣味**。甘。微寒。無毒。時珍曰。有小毒。食中誤食。令人目黃成疸。

主治。小兒疳疾大腹。葱豉同煎服。治時行勞復。別錄。○頌曰。張仲景及古今名方多用之。**治癇疾**。明目。日華。**煮服**。治傷寒勞復發熱。男子陰易腹痛。通女子月經。下死胎。研末服。治吹嚩乳癰。解馬肝毒。塗鼠瘻瘡。燒存性。傅折傷疔腫諸瘡。貓犬傷。時珍。

發明。時珍曰。鼠屎入足厥陰經。故所治皆厥陰血分之病。上列諸證是矣。

附方。舊八。新十五。**傷寒勞復**。外臺用雄鼠屎二十枚。或五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書鼠屎或湯。治勞復發熱。用雄鼠屎二七枚。梔子十四枚。枳殼三枚。為粗末。水一盞。蔥白二枚。寸。或三十粒。煎一盞。分三服。**男子陰易**。及勞復。鼠屎兩頭尖者十四枚。雄鼠屎湯。用鼠屎一百粒。收密器中。千金方。**疔瘡惡**。新十日。杵碎。即傅之。效。**鼠瘻潰瘍**。用新溼鼠屎黃連大黃各等分。為末。以韭根一大把。水二盞。煎一盞。溫服。得汗。為效。末汗再服。○南陽活人方。**大小便秘**。鼠雄黏屎末。傅臍中。立效。普濟。**室女經閉**。牡鼠屎一兩。炒。研。空心。溫酒服二錢。千金方。**子死腹中**。雄鼠屎二七枚。水三升。煮一升。取汁。作粥食。胎即下。**產後陰脫**。以溫水洗。軟。用雄鼠屎燒煙熏之。即入。熊氏。**婦人吹嚩**。鼠屎七粒。紅棗七枚。去核。包屎。燒存性。入調服。取汗。即散。研末。溫酒服。薤香少許。溫酒調服。集要方。**乳癰初起**。雄鼠屎七枚。研末。溫酒調塗。四邊。即散。壽域方。**乳癰已成**。用新溼鼠屎黃各等分。為末。以僧坦米粥清和塗。用黍米粥。清和塗。

鼠瘻潰瘍。新鼠屎一百粒。收密器中。千金方。**疔瘡惡**。雄鼠屎燒灰。油和傅之。**兒齒不生**。雌鼠屎。乳髮等分。燒灰。鍼瘡水服方寸匕。不省人。**折傷瘀血**。傷損筋骨疼痛。鼠屎末。豬脂和傅。急裹。**鬼擊吐血**。胸腹刺痛。鼠屎燒末。水服方寸匕。不省人。**中馬肝毒**。雄鼠屎三七枚。水研。飲之。不過半日。痛止。梅師方。**馬咬踏瘡**。鼠屎二七枚。故馬鞍五梅師方。**狂犬咬傷**。鼠屎燒灰。油和傅之。**兒齒麻**。鼠屎兩頭圓者三七枚。雄鼠屎燒灰。油和傅之。**小兒鹽鹵**。鼠屎燒研。水酒塗之。

鼷鼠。音偃。○別錄下品。

釋名。田鼠。禮記。鼵鼠。音憤。隱鼠。時珍曰。田鼠偃行地中。能壅土成垄。故得諸名。別錄曰。鼷鼠在土中行。五月取令乾燔之。一名隱鼠。形如鼠而大。無尾。黑色。尖鼻甚強。常穿地中行。討掘即得。今山林中別有大如水牛者。一名隱鼠。藏器曰。隱處陰穿地中而行。見日月光則死。于深山林木下土中有之。其大如牛者。名同物異耳。頌曰。處處田隴間多有之。月令田鼠化為鴽者即此。其形類鼠而肥多。高旱歲為田害。宗奭曰。鼷腳絕短。僅能行。尾長寸許。目極小。項尤短。最易取。或安竹弓射取。飼鷹。陶引如水牛者。釋之誤矣。時珍曰。許慎言鼷乃伯勞所化。月令季春田鼠化為鴽。夏小正八月鴽為鼠。是二物交化。如鷹鳩然也。鴽乃鶉類。隆慶辛未夏秋大水。蘄黃瀕江之地。鼷鼠遍野。皆櫛魚所化。蘆稼之根。蠹食殆盡。則鼷之化不獨一種也。

鼷鼠

解集。弘景曰。此即鼷鼠也。空心服之。一歲一錢。邵謂塗之。經驗方。見土部。

壤土。

小兒燕窩。生瘡。鼠屎研末。香油調搽。**毒蛇傷螫**。野鼠屎水

肉。**氣味**。鹹。寒。無毒。**主治**。燔之。療癰疽諸瘻蝕惡瘡。陰蠱爛瘡。別錄。**久食去風**。主瘡疥痔瘻。藏器。治風熱久積。血脈不行。結成癰疽。可消。又小兒食之。殺蚘蟲。

蘇頌。

膏主治摩諸瘡。藏器。

糞主治蛇虺螫傷腫痛。研末。豬脂調塗。時珍。

壤土見土部。

隱鼠拾遺。

釋名鼷鼠。音偃。偃鼠。綱目。鼠母。同。鼷。古役反。

集解弘景註鼷鼠曰。諸山林中有獸。大如水牛。形似豬。灰赤色。下腳似象。胸前尾上皆白。有力而鈍。亦名隱鼠。人取食之。肉亦似牛。多以作脯。乃云是鼠王。其精溺一滴落地。輒成一鼠。災年則多出也。藏器曰。此是獸類。非鼠之儔。大如牛。而前腳短。皮入鞦轡用。莊子所謂鼷鼠飲河不過滿腹者。陶言是鼠王。精滴成鼠。遍訪山人無其說。亦不能土中行。此乃妄說。陶誤信爾雅。頌曰。鼷鼠出滄州及胡中。似牛而鼠首黑足。大者千斤。多伏于水。又能堰水放沫。彼人食其肉。時珍曰。按異物志云。鼠母頭腳似鼠。口銳蒼色。大如水牛。而畏狗。見則主水災。晉書云。宣城郡出隱鼠。大如牛形。似鼠。褲腳象。而驢蹄。毛灰赤色。腳前尾上白色。有力而鈍。金樓子云。晉甯縣境出大鼠。狀如牛。土人謂之偃牛。時出山遊。毛落田間。悉成小鼠。苗稼盡耗。梁書云。偃國有山鼠如牛。又有大蛇能吞之。據此則隱鼠非鼠。爾雅云。鼷身似鼠。而馬蹄闊長。太甚者。一歲千攻耳。又秦非無。而陶說有本。諸家爾雅。時珍曰。按許慎說文。鼷。小驢。人謂之小驢者。即此物也。

膏主治痔瘻惡瘡。陶弘景。

土撥鼠拾遺。

主治補中益氣。解毒。時珍。

釋名鼢鼠。音孰。撥。答刺不花。出正要。○時珍曰。按唐書有鼢鼠。即此也。鼢。言其肥也。唐韻竹鼠。鼢。音僕。朴。俗訛爲土撥耳。蒙古人名答刺不花。搭刺不花。

集解藏器曰。土撥鼠生西番山澤間。穴土爲窠。形如獺。夷人掘取食之。魏志云。大秦國出辟毒鼠。近似此也。時珍曰。皮可爲裘。甚暖。蓋不能透。

肉氣味甘平。無毒。時珍曰。按飲膳正要云。雖肥而煮之無油。味短。多食難剋化。微動風。

主治野雞瘻瘡。煮食肥美。藏器。

頭骨主治小兒夜臥不寧。懸之枕邊。即安。時珍。

貂鼠綱目。

釋名栗鼠。爾雅翼。松狗。時珍曰。貂亦作鼲。羅願云。此鼠好食栗及松皮。夷人呼爲栗鼠松狗。

集解時珍曰。按許慎說文云。貂鼠尾大而黃黑色。出丁零國。今遼東高麗及女直韃靼諸胡。皆有之。其鼠大如獺而尾粗。其毛深寸許。紫黑色。蔚而不耀。用皮爲裘帽。風領寒月服之。得風更暖。著水不濡。得雪即消。拂面如焰。拭眯即出。亦奇物也。惟近火則毛易脫。漢制侍中冠金璫飾首。前插貂尾。加以附蟬。取其內勁而外溫。毛帶黃色者爲黃貂。白色者爲銀貂。

肉氣味甘平。無毒。

黃鼠綱目。

釋名禮鼠。韓文。拱鼠。同上。鼲鼠。音渾。貔貍。時珍曰。黃鼠晴暖則出坐穴口。見人則交其前足。拱而如揖。乃竄入穴。即詩所謂相鼠有體。人而無禮。韓文所謂禮鼠拱而立者也。古文謂之鼲鼠。遼人呼爲貔貍。或以貔貍爲竹鼠。貍貔者非。胡人亦名令邦。

集解時珍曰。黃鼠出太原大同延綏及沙漠諸地。皆有之。遼人尤爲珍貴。狀類大鼠。黃色。而足短善走。極肥。穴居有土窖。如牀榻之狀者。則牝牡所居之處。秋時畜豆粟草木之實。以禦冬。各爲小窖。別而貯之。村民以水灌穴而捕之。味極肥美。如豚子。而肥。皮可爲裘領。遼金元時。以羊乳飼之。用供上膳。以爲珍饌。千里贈遺。今亦不甚重之矣。最畏鼠狼。能入穴銜出也。北胡又有青鼠。皮亦可用。銀鼠。白色如銀。古名鼲鼠。音吸。抱朴子言南海白鼠重數斤。毛可爲布也。百感錄云。西北有獸類黃鼠。短喙無目。性狡善聽。聞人足音輒逃。不可卒得。土人呼爲瞎撞。亦黃鼠類也。

肉氣味甘平。無毒。正要云。多食發瘡。

主治潤肺生津。煎膏。

鼷鼠音石。○綱目。

釋名碩鼠。與鼷同出周易。鼫鼠。音酌。出廣雅。雀鼠。出埤雅。鼹鼠。音俊。出唐韻。○時珍曰。碩。大也。似鼠而大也。關西方音轉鼷爲鼫。訛鼫爲雀。蜀人謂之鼹鼠。取其毛作筆。俊亦大也。

鼷鼠

集解時珍曰。鼷鼠處處有之。居土穴。樹孔中。形大於鼠。頭似兔。尾有毛。青黃色。善鳴。能人立。交前兩足而舞。好食粟豆。與鼠俱爲田害。鼷小居田。而鼷大居山也。范成大云。賓州鼷鼠。專食山豆根。土人取其腹乾之。入藥名鼷鼠肚。陸機謂此亦有五技。與螻蛄同名者誤矣。

肚氣味甘寒。無毒。主治咽喉痹痛。一切熱氣。研末。含嚥。神效。時珍。○出虞衡志。

竹鼠留柳二音。綱目。

釋名竹狘。時珍曰。鼠狀其肥。狘言其美也。

竹鼠

集解時珍曰。竹鼠食竹根之鼠也。出南方。居土穴中。大如兔。人多食之。味如鴨肉。燕山錄云。煮羊以鼠煮。鼈以蚊。物性相感也。

肉氣味甘平。無毒。

蘇頌。

膏主治摩諸瘡。藏器。

糞主治蛇虺螫傷腫痛。研末。豬脂調塗。時珍。

壤土見土部。

隱鼠拾遺。

釋名鼷鼠。音偃。偃鼠。綱目。鼠母。同。鼷。古役反。

集解弘景註鼷鼠曰。諸山林中有獸。大如水牛。形似豬。灰赤色。下腳似象。胸前尾上皆白。有力而鈍。亦名隱鼠。人取食之。肉亦似牛。多以作脯。乃云是鼠王。其精溺一滴落地。輒成一鼠。災年則多出也。藏器曰。此是獸類。非鼠之儔。大如牛。而前腳短。皮入鞦轡用。莊子所謂鼷鼠飲河不過滿腹者。陶言是鼠王。精滴成鼠。遍訪山人無其說。亦不能土中行。此乃妄說。陶誤信爾雅。頌曰。鼷鼠出滄州及胡中。似牛而鼠首黑足。大者千斤。多伏于水。又能堰水放沫。彼人食其肉。時珍曰。按異物志云。鼠母頭腳似鼠。口銳蒼色。大如水牛。而畏狗。見則主水災。晉書云。宣城郡出隱鼠。大如牛形。似鼠。褲腳象。而驢蹄。毛灰赤色。腳前尾上白色。有力而鈍。金樓子云。晉甯縣境出大鼠。狀如牛。土人謂之偃牛。時出山遊。毛落田間。悉成小鼠。苗稼盡耗。梁書云。偃國有山鼠如牛。又有大蛇能吞之。據此則隱鼠非鼠。爾雅云。鼷身似鼠。而馬蹄闊長。太甚者。一歲千攻耳。又秦非無。而陶說有本。諸家爾雅。時珍曰。按許慎說文。鼷。小驢。人謂之小驢者。即此物也。

膏主治痔瘻惡瘡。陶弘景。

土撥鼠拾遺。

主治補中益氣。解毒。時珍。

釋名鼢鼠。音孰。撥。答刺不花。出正要。○時珍曰。按唐書有鼢鼠。即此也。鼢。言其肥也。唐韻竹鼠。鼢。音僕。朴。俗訛爲土撥耳。蒙古人名答刺不花。搭刺不花。

集解藏器曰。土撥鼠生西番山澤間。穴土爲窠。形如獺。夷人掘取食之。魏志云。大秦國出辟毒鼠。近似此也。時珍曰。皮可爲裘。甚暖。蓋不能透。

肉氣味甘平。無毒。時珍曰。按飲膳正要云。雖肥而煮之無油。味短。多食難剋化。微動風。

主治野雞瘻瘡。煮食肥美。藏器。

頭骨主治小兒夜臥不寧。懸之枕邊。即安。時珍。

貂鼠綱目。

釋名栗鼠。爾雅翼。松狗。時珍曰。貂亦作鼲。羅願云。此鼠好食栗及松皮。夷人呼爲栗鼠松狗。

集解時珍曰。按許慎說文云。貂鼠尾大而黃黑色。出丁零國。今遼東高麗及女直韃靼諸胡。皆有之。其鼠大如獺而尾粗。其毛深寸許。紫黑色。蔚而不耀。用皮爲裘帽。風領寒月服之。得風更暖。著水不濡。得雪即消。拂面如焰。拭眯即出。亦奇物也。惟近火則毛易脫。漢制侍中冠金璫飾首。前插貂尾。加以附蟬。取其內勁而外溫。毛帶黃色者爲黃貂。白色者爲銀貂。

肉氣味甘平。無毒。

黃鼠綱目。

釋名禮鼠。韓文。拱鼠。同上。鼲鼠。音渾。貔貍。時珍曰。黃鼠晴暖則出坐穴口。見人則交其前足。拱而如揖。乃竄入穴。即詩所謂相鼠有體。人而無禮。韓文所謂禮鼠拱而立者也。古文謂之鼲鼠。遼人呼爲貔貍。或以貔貍爲竹鼠。貍貔者非。胡人亦名令邦。

集解時珍曰。黃鼠出太原大同延綏及沙漠諸地。皆有之。遼人尤爲珍貴。狀類大鼠。黃色。而足短善走。極肥。穴居有土窖。如牀榻之狀者。則牝牡所居之處。秋時畜豆粟草木之實。以禦冬。各爲小窖。別而貯之。村民以水灌穴而捕之。味極肥美。如豚子。而肥。皮可爲裘領。遼金元時。以羊乳飼之。用供上膳。以爲珍饌。千里贈遺。今亦不甚重之矣。最畏鼠狼。能入穴銜出也。北胡又有青鼠。皮亦可用。銀鼠。白色如銀。古名鼲鼠。音吸。抱朴子言南海白鼠重數斤。毛可爲布也。百感錄云。西北有獸類黃鼠。短喙無目。性狡善聽。聞人足音輒逃。不可卒得。土人呼爲瞎撞。亦黃鼠類也。

肉氣味甘平。無毒。正要云。多食發瘡。

主治潤肺生津。煎膏。

鼷鼠音石。○綱目。

釋名碩鼠。與鼷同出周易。鼫鼠。音酌。出廣雅。雀鼠。出埤雅。鼹鼠。音俊。出唐韻。○時珍曰。碩。大也。似鼠而大也。關西方音轉鼷爲鼫。訛鼫爲雀。蜀人謂之鼹鼠。取其毛作筆。俊亦大也。

鼷鼠

集解時珍曰。鼷鼠處處有之。居土穴。樹孔中。形大於鼠。頭似兔。尾有毛。青黃色。善鳴。能人立。交前兩足而舞。好食粟豆。與鼠俱爲田害。鼷小居田。而鼷大居山也。范成大云。賓州鼷鼠。專食山豆根。土人取其腹乾之。入藥名鼷鼠肚。陸機謂此亦有五技。與螻蛄同名者誤矣。

肚氣味甘寒。無毒。主治咽喉痹痛。一切熱氣。研末。含嚥。神效。時珍。○出虞衡志。

竹鼠留柳二音。綱目。

釋名竹狘。時珍曰。鼠狀其肥。狘言其美也。

竹鼠

集解時珍曰。竹鼠食竹根之鼠也。出南方。居土穴中。大如兔。人多食之。味如鴨肉。燕山錄云。煮羊以鼠煮。鼈以蚊。物性相感也。

肉氣味甘平。無毒。

貼瘡腫。解毒止痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。黃鼠北方所食之物。而方書無載。按經驗長方有靈鼠膏。云治諸瘡腫毒。去痛退熱。用大黃鼠一箇。清油一斤。慢火煎焦。水上試油不散。乃濾滓澄清。再煎次入炒紫黃丹五兩。柳枝熬黑。乃成。去火毒。三日如常攤貼。

鼬鼠 綱目音佑。

〔釋名〕黃鼠狼。綱目。鼬鼠。音生去聲。鼠谷。音地猴。時珍曰。按廣雅。鼠狼即鼬也。江東呼爲鼬。其色黃赤如柚。故名。此物健於捕鼠。及禽畜。又能制蛇虺。莊子所謂騏驥捕鼠者即此。鼬不如貍鼬者即此。

鼬鼠

〔集解〕時珍曰。鼬處處有之。狀似鼠而身長尾大。黃色帶赤。其氣極臊。許愼所謂似貂而臭。與尾可作筆。嚴冬用之不折。世所謂鼠鬚貍尾者是也。

〔氣味〕甘臭。溫。有小毒。〔主治〕煎油塗瘡疥。殺蟲。時珍。

心肝〔氣味〕臭。微毒。〔主治〕心腹痛。殺蟲。時珍。

〔附方〕新一。心腹痛。用黃鼠心肝肺一具。陰乾。瓦焙爲末。入乳香沒藥孩兒茶血竭末各三分。每服一錢。燒酒調下立止。海上仙方。

鼹鼠 拾遺

〔釋名〕甘口鼠。時珍曰。鼹乃鼠之最小者。齧人不痛。故曰甘口。今處處有之。

甘口鼠

〔集解〕藏器曰。鼹鼠極細卒不可見。食人及牛馬等皮膚成瘡。至死不貫。爾雅云。有螫毒。左傳云。食郊牛角者。皆此物也。博物志云。食人死膚。令人患惡瘡。醫書云。正月食鼠殘。多爲鼠瘻。小孔下血者。皆此病也。治之之法。以豬膏摩之。及食貍肉爲妙。鼹無功用。而爲人害。故著之。

食蛇鼠 綱目

〔集解〕時珍曰。按唐書云。罽賓國貢食蛇鼠。喙尖尾赤。能食蛇。有被蛇螫者。以鼠嗅而尿之。即愈。今雖不聞說此。恐時有貢者。存此以備攷證。

〔尿主治〕蛇虺傷螫。時珍。

猬 本經中品。

〔校正〕舊在蟲魚部。今據爾雅移入獸部。

〔釋名〕彙。古猬字。毛刺。爾雅。蝟鼠。時珍曰。按說文彙字。篆文象形。頭足似鼠。故脊鼠名。宗奭曰。蝟皮治胃逆。開胃氣。有功。其字從虫。從胃。深有理焉。

猬

〔集解〕別錄曰。猬生楚山川中澤。弘景曰。處處野中時有此獸。人犯之。便藏頭足。毛刺人。不可得。能跳入虎耳中。而見鵲便自仰腹受啄。物相制如此。其脂煠鐵。中入少水銀。則柔如鉛錫。蜀圖經曰。猬狀如貓。狀如猬。大者如狸。小者如瓜。腳短。尾長寸餘。蒼白色。腳似豬蹄者佳。鼠腳者爲別。又有山猬。頗相似。而皮類兔皮。其色褐。味甚苦。俱不堪用。時珍曰。猬之頭背似鼠。刺毛似豪豬。尾端有兩歧。爲別。又有虎鼠。皮亦相類。但以味酸者次之。去肉取皮。火乾。又有山枳鼠。皮正相似。但踐縮則形如芡房。及栗房。攢毛外刺。尿之即開。炙鼈子云。刺端分兩頭者爲猬。如棘鍼者爲豚。與蜀說不同。廣韻云。似猬而赤。尾者名。曁居。宗奭曰。乾猬皮。并刺作刷。治紕帛絕生。世有養者。去而復來。

正誤〔恭曰〕猬極瘟鈍。大如狸。小如瓜。惡鵲聲。故反腹受啄。欲掩取之。猶鶡蚌也。虎耳不受雞卵。且去地三尺。猬何能跳之而入。野俗鄙言。遂爲雅記。深可怪也。宗奭曰。蘇註擯陶。理似當然。時珍曰。按淮南子云。猬使虎申。蛇令豹止。又云。鵲尿中猬。緯書云。火燥金。故鵲啄蝟。觀此則陶說非妄也。而蘇氏斥之。寇氏和之。非矣。蜈蚣制蝟。豈在大小利鈍耶。物畏其天耳。蜀圖經所制龍蛇。蜒蚰。蛞蝓。謂虎鼠。即鼩鼠。亦猬中一種也。孫愐云。鼩鼠能飛食虎豹。談藪云。虎不敢入山林而居草薄者。長木上有鼯鼠也。鼠見虎過。則咆噪拔毛投之。虎必生蟲瘡潰爛。至死。鼩鼯音相近耳。猬能制虎。觀此益可徵矣。今正其誤。

皮〔脩治〕細銼炒黑入藥。〔氣味〕苦平。無毒。甄權曰。甘。有小毒。得酒良。畏桔梗麥蘗冬。〔主治〕五痔陰蝕。下血赤白五色。血汁不止。陰腫痛引腰背。酒煮殺之。本經。療腹痛疝積。燒灰酒服。別錄。治腸風瀉血。痔痛有頭。多年不瘥。炙末。飲服方寸匕。燒灰吹鼻。止衄血。甚解一切藥力。藥性。

〔附方〕舊五。新八。五痔下血。衍義云。用猬皮合穿山甲等分。燒存性。入肉豆蔻一半。空心。三指大。熏黃。如棗大。熟艾一錢。穿地作坑。調和取便。熏之。取口腹熱米飲服。一錢妙。○外臺用猬皮三錢。水一盞。煎取一半。空心。服。中有烟氣爲佳。火氣稍盡。即停。三日。將息更熏之。三度永瘥。勿犯風冷羹臛。將養切忌。雞魚諸生冷。二十日後。補之。腸痔有蟲。猬皮燒末。生油和塗。肛后方。腸風下血。猬皮燒末。每服二錢。熱酒調下。木賊半兩。炒黑爲末。每服二錢。熱酒調下。楊氏家藏方。蠱毒下血。猬皮燒末。水服方寸匕。千金翼。五色痢疾。猬皮燒灰。酒服二錢。壽域方。大腸脫肛。猬皮一斤。燒。磁石煅五錢。桂心五錢。爲末。每服二錢。米飲下。葉氏摘玄。塞鼻止衄。猬皮一枚。燒末半錢。聖惠方。鼻中瘜肉。猬皮炙爲末。綿裹塞之。千金。眼睫倒刺。蝟刺東鍼。白芷青黛等分。爲末。綿裹塞之。日三。竹堂方。反胃吐食。猬皮燒灰。酒服。或煮汁。普濟。小兒驚啼。狀如物刺。用猬皮三寸。燒末。水服。瑞傳。乳頭飲兒。子母秘錄。猬犬咬傷。猬皮燒灰。水服。髮等分。燒外臺方。

〔氣味〕甘平。無毒。藏器曰。食之去骨。誤食令人瘦劣。諸節漸小也。〔主治〕反胃。炙黃食之。亦煮汁飲。又主瘻。藏器。炙食。肥下焦。理胃氣。令人能食。孟詵。

脂〔氣味〕同肉。詵曰。可煮五金八石。伏雄黃柔鐵。〔主治〕腸風瀉血。日華。溶滴耳中。治聾。藏器。塗禿癬殺蟲。時珍。

貼瘡腫。解毒止痛。時珍。

〔發明〕時珍曰。黃鼠北方所食之物。而方書無載。按經驗長方有靈鼠膏。云治諸瘡腫毒。去痛退熱。用大黃鼠一箇。清油一斤。慢火煎焦。水上試油不散。乃濾滓澄清。再煎次入炒紫黃丹五兩。柳枝熬黑。乃成。去火毒。三日如常攤貼。

鼬鼠 綱目音佑。

〔釋名〕黃鼠狼。綱目。鼬鼠。音生去聲。鼠谷。音地猴。時珍曰。按廣雅。鼠狼即鼬也。江東呼爲鼬。其色黃赤如柚。故名。此物健於捕鼠。及禽畜。又能制蛇虺。莊子所謂騏驥捕鼠者即此。鼬不如貍鼬者即此。

鼬鼠

〔集解〕時珍曰。鼬處處有之。狀似鼠而身長尾大。黃色帶赤。其氣極臊。許愼所謂似貂而臭。與尾可作筆。嚴冬用之不折。世所謂鼠鬚貍尾者是也。

〔氣味〕甘臭。溫。有小毒。〔主治〕煎油塗瘡疥。殺蟲。時珍。

心肝〔氣味〕臭。微毒。〔主治〕心腹痛。殺蟲。時珍。

〔附方〕新一。心腹痛。用黃鼠心肝肺一具。陰乾。瓦焙爲末。入乳香沒藥孩兒茶血竭末各三分。每服一錢。燒酒調下立止。海上仙方。

鼹鼠 拾遺

〔釋名〕甘口鼠。時珍曰。鼹乃鼠之最小者。齧人不痛。故曰甘口。今處處有之。

甘口鼠

〔集解〕藏器曰。鼹鼠極細卒不可見。食人及牛馬等皮膚成瘡。至死不貫。爾雅云。有螫毒。左傳云。食郊牛角者。皆此物也。博物志云。食人死膚。令人患惡瘡。醫書云。正月食鼠殘。多爲鼠瘻。小孔下血者。皆此病也。治之之法。以豬膏摩之。及食貍肉爲妙。鼹無功用。而爲人害。故著之。

食蛇鼠 綱目

〔集解〕時珍曰。按唐書云。罽賓國貢食蛇鼠。喙尖尾赤。能食蛇。有被蛇螫者。以鼠嗅而尿之。即愈。今雖不聞說此。恐時有貢者。存此以備攷證。

〔尿主治〕蛇虺傷螫。時珍。

猬 本經中品。

〔校正〕舊在蟲魚部。今據爾雅移入獸部。

〔釋名〕彙。古猬字。毛刺。爾雅。蝟鼠。時珍曰。按說文彙字。篆文象形。頭足似鼠。故脊鼠名。宗奭曰。蝟皮治胃逆。開胃氣。有功。其字從虫。從胃。深有理焉。

猬

〔集解〕別錄曰。猬生楚山川中澤。弘景曰。處處野中時有此獸。人犯之。便藏頭足。毛刺人。不可得。能跳入虎耳中。而見鵲便自仰腹受啄。物相制如此。其脂煠鐵。中入少水銀。則柔如鉛錫。蜀圖經曰。猬狀如貓。狀如猬。大者如狸。小者如瓜。腳短。尾長寸餘。蒼白色。腳似豬蹄者佳。鼠腳者爲別。又有山猬。頗相似。而皮類兔皮。其色褐。味甚苦。俱不堪用。時珍曰。猬之頭背似鼠。刺毛似豪豬。尾端有兩歧。爲別。又有虎鼠。皮亦相類。但以味酸者次之。去肉取皮。火乾。又有山枳鼠。皮正相似。但踐縮則形如芡房。及栗房。攢毛外刺。尿之即開。炙鼈子云。刺端分兩頭者爲猬。如棘鍼者爲豚。與蜀說不同。廣韻云。似猬而赤。尾者名。曁居。宗奭曰。乾猬皮。并刺作刷。治紕帛絕生。世有養者。去而復來。

正誤〔恭曰〕猬極瘟鈍。大如狸。小如瓜。惡鵲聲。故反腹受啄。欲掩取之。猶鶡蚌也。虎耳不受雞卵。且去地三尺。猬何能跳之而入。野俗鄙言。遂爲雅記。深可怪也。宗奭曰。蘇註擯陶。理似當然。時珍曰。按淮南子云。猬使虎申。蛇令豹止。又云。鵲尿中猬。緯書云。火燥金。故鵲啄蝟。觀此則陶說非妄也。而蘇氏斥之。寇氏和之。非矣。蜈蚣制蝟。豈在大小利鈍耶。物畏其天耳。蜀圖經所制龍蛇。蜒蚰。蛞蝓。謂虎鼠。即鼩鼠。亦猬中一種也。孫愐云。鼩鼠能飛食虎豹。談藪云。虎不敢入山林而居草薄者。長木上有鼯鼠也。鼠見虎過。則咆噪拔毛投之。虎必生蟲瘡潰爛。至死。鼩鼯音相近耳。猬能制虎。觀此益可徵矣。今正其誤。

皮〔脩治〕細銼炒黑入藥。〔氣味〕苦平。無毒。甄權曰。甘。有小毒。得酒良。畏桔梗麥蘗冬。〔主治〕五痔陰蝕。下血赤白五色。血汁不止。陰腫痛引腰背。酒煮殺之。本經。療腹痛疝積。燒灰酒服。別錄。治腸風瀉血。痔痛有頭。多年不瘥。炙末。飲服方寸匕。燒灰吹鼻。止衄血。甚解一切藥力。藥性。

〔附方〕舊五。新八。五痔下血。衍義云。用猬皮合穿山甲等分。燒存性。入肉豆蔻一半。空心。三指大。熏黃。如棗大。熟艾一錢。穿地作坑。調和取便。熏之。取口腹熱米飲服。一錢妙。○外臺用猬皮三錢。水一盞。煎取一半。空心。服。中有烟氣爲佳。火氣稍盡。即停。三日。將息更熏之。三度永瘥。勿犯風冷羹臛。將養切忌。雞魚諸生冷。二十日後。補之。腸痔有蟲。猬皮燒末。生油和塗。肛后方。腸風下血。猬皮燒末。每服二錢。熱酒調下。木賊半兩。炒黑爲末。每服二錢。熱酒調下。楊氏家藏方。蠱毒下血。猬皮燒末。水服方寸匕。千金翼。五色痢疾。猬皮燒灰。酒服二錢。壽域方。大腸脫肛。猬皮一斤。燒。磁石煅五錢。桂心五錢。爲末。每服二錢。米飲下。葉氏摘玄。塞鼻止衄。猬皮一枚。燒末半錢。聖惠方。鼻中瘜肉。猬皮炙爲末。綿裹塞之。千金。眼睫倒刺。蝟刺東鍼。白芷青黛等分。爲末。綿裹塞之。日三。竹堂方。反胃吐食。猬皮燒灰。酒服。或煮汁。普濟。小兒驚啼。狀如物刺。用猬皮三寸。燒末。水服。瑞傳。乳頭飲兒。子母秘錄。猬犬咬傷。猬皮燒灰。水服。髮等分。燒外臺方。

〔氣味〕甘平。無毒。藏器曰。食之去骨。誤食令人瘦劣。諸節漸小也。〔主治〕反胃。炙黃食之。亦煮汁飲。又主瘻。藏器。炙食。肥下焦。理胃氣。令人能食。孟詵。

脂〔氣味〕同肉。詵曰。可煮五金八石。伏雄黃柔鐵。〔主治〕腸風瀉血。日華。溶滴耳中。治聾。藏器。塗禿癬殺蟲。時珍。

〔附方〕新一。虎爪傷人。刺猬脂。日日傅之。內服香油。

腦〔主治〕狼瘻。時珍。

心肝〔主治〕蟻瘻。蜂瘻。瘰癧。惡瘡。燒灰。酒服一錢。時珍。

膽〔主治〕點目止淚。化水塗痔瘡。時珍。治鷹食病。寇宗奭。

〔附方〕新一。痘後風眼。發則兩瞼紅爛眵淚。用刺胃膽汁。用簪點入。癢不可當。二三次即愈。尤勝烏雞膽也。董炳集驗方。

獸之四　寓類怪類共八種。

獼猴

類證。

〔釋名〕沐猴。史記。為猴。說文。胡孫。格古論。王孫。柳文。馬留。倦游錄。狙。時珍曰。按班固白虎通云。猴候也。見人設食伏機則憑高四望。善于候者也。猴好拭面如沐故謂之沐。而後人訛沐為母。又訛母為獼。愈訛愈失矣。說文云。為字象母猴之形。即沐猴也。非牝也。猴形似胡人。故曰胡孫。莊子謂之狙。養馬者廐中畜之。能辟馬病。胡俗稱馬留云。梵書謂之摩斯陀。

〔集解〕〔頃微曰〕獼猴有數種。總名禺屬。取色黃面赤者不主病。為其食雜蛣。時珍曰。猴處處深山有之。狀似人。眼如愁胡。而頰陷有嗛。音歉。藏食處也。腹無脾。以行消食。尻無毛而尾短。手足如人。亦物違本性也。按抱朴子云。猴八百歲變為猨。猨五百歲變為玃。玃千歲變為蝯。時珍曰。猴處處深山有之。狀似人。眼如愁胡。而頰陷有嗛。音歉。藏食處也。腹無脾。以行消食。尻無毛而尾短。手足如人。亦

肉〔氣味〕酸平。無毒。〔主治〕諸風勞。釀酒彌佳。作脯食。治久瘧。慎微。食之辟瘴疫。時珍。

〔發明〕時珍曰。異物志言。南方以獼猴頭為鮮。臨海志言。粵民喜啖猴頭羹。又巴徼人捕猴。鹽藏火熏食。甚美。

頭骨〔主治〕瘴瘧。作湯浴小兒驚癎。鬼魅寒熱。慎微。

〔附方〕一。舊鬼瘧。進退不定。用胡孫頭骨一枚。燒研。空心溫酒服一錢。臨發再服。聖惠方。

手〔主治〕小兒驚癎口噤。慎微。

屎〔主治〕塗蜘蛛咬。慎微。小兒臍風撮口。及急驚風。燒末。和生蜜少許灌之。時珍。出心鑑及衛生方。

皮〔頃微曰〕治馬疫氣。時珍曰。馬經言。馬廐畜母猴。辟馬瘟疫。逐月有天癸流。草上。馬食之。永無疾病矣。

狨

戎松二音。拾遺。

〔釋名〕猱。難逃切。時珍曰。狨毛柔長如絨。可以藉。可以緝。故謂之狨。而猱字亦從柔也。或云生于西戎。故從戎也。猱古文作𤟤。象形。今呼長毛狗為猱。取此象。

猨

〔集解〕〔藏器曰〕狨生山南山谷中。似猴而大。毛長黃赤色。人將其皮作鞍褥。時珍曰。楊億談苑云。狨出川峽深山中。其狀大小類猨。長尾。作金色。俗名金線狨。輕捷善緣木。甚愛其尾。人以藥矢射之。中毒即自齧其尾也。宋時文武三品以上許用狨座。以其皮為褥也。

〔附錄〕猨。時珍曰。猨善援引。故謂之猨。俗作猿。產川廣深山中。似猴而長大。其臂甚長。能引氣。故多壽。或言其通臂者誤矣。臂骨作笛。甚清亮。其色有青白玄黃緋數種。其性靜而仁慈。好食果實。其居多在林木。能越數丈著地。即泄瀉死。惟附子汁飲之可免。其行多羣。其鳴善啼。一鳴三聲。淒切入人肝脾。范氏桂海志云。猨有金絲者。黃色玉面者。黑色及身面俱黑者。或云黃是牡。黑是牝。牝能

〔附錄〕獲。似猴而大。色蒼黑。能人行。善獲持人物。又善顧盼。故謂之獲。純牡無牝。故又名獲父。亦曰獲。西方有獸。獲名猁。大如驢。狀如猴。善緣木。純牝無牡。羣居要者。虞音據。郭璞云。建平山中有之。大如狗。狀如猴。黑色。多髯鬣。好奮頭舉石擲人。西山經云。崇吾之黃能豎行聲嗃嗃若笑。孕五月而生子。生子多浴于山有獸焉。狀如禺而長臂。善投。名曰舉父。即此也。

能澗其性躁動害物。畜之者使坐杙上。鞭撻旬月。乃馴也。其類有數種。小者而尾短。似猴而多髯。小者虞也。似猴而大。而尾長。赤目者禺也。長臂者猨。猴者獨也。不主病者。並各以類附之。食猨而小者蒙頌也。似猨而善躍。越者獗也。似猨而大者果然也。似猴而大能

果然

拾遺。

〔釋名〕禺。音遇。狖。音又。或蝚。狖屋二音。或作獼。仙猴。時珍曰。郭璞云。果然自呼其名。羅願云。人捕其一。則舉羣啼而相赴。雖殺之不去也。謂之果然。以來之可必也。大者為然。為禺。小者為狖。為蝚。南人名仙猴。俗作猓。猓。

〔集解〕〔藏器曰〕案南州異物志云。交州有果然獸。大于猨。其名自呼。其體不過三尺。而尾長過頭。鼻孔向天。雨則挂木上。以尾塞鼻孔。其毛長而細滑。白質黑文。如蒼鴨腦邊斑毛之狀。集之為裘。暖甚溫暖。爾雅。蝚仰鼻而長尾。即此也。時珍曰。果然獸也。出西南諸山中。居樹上。狀如猨。白面黑斑。爛尾長于身。其末有岐。雨則以尾塞鼻孔。喜羣行。老者前。少者后。食相讓。居相愛。

〔附方〕新一。虎爪傷人。刺猬脂。日日傅之。內服香油。

腦〔主治〕狼瘻。時珍。

心肝〔主治〕蟻瘻。蜂瘻。瘰癧。惡瘡。燒灰。酒服一錢。時珍。

膽〔主治〕點目止淚。化水塗痔瘡。時珍。治鷹食病。寇宗奭。

〔附方〕新一。痘後風眼。發則兩瞼紅爛眵淚。用刺胃膽汁。用簪點入。癢不可當。二三次即愈。尤勝烏雞膽也。董炳集驗方。

獸之四　寓類怪類共八種。

獼猴

類證。

〔釋名〕沐猴。史記。為猴。說文。胡孫。格古論。王孫。柳文。馬留。倦游錄。狙。時珍曰。按班固白虎通云。猴候也。見人設食伏機則憑高四望。善于候者也。猴好拭面如沐故謂之沐。而後人訛沐為母。又訛母為獼。愈訛愈失矣。說文云。為字象母猴之形。即沐猴也。非牝也。猴形似胡人。故曰胡孫。莊子謂之狙。養馬者廐中畜之。能辟馬病。胡俗稱馬留云。梵書謂之摩斯陀。

〔集解〕〔頃微曰〕獼猴有數種。總名禺屬。取色黃面赤者不主病。為其食雜蛣。時珍曰。猴處處深山有之。狀似人。眼如愁胡。而頰陷有嗛。音歉。藏食處也。腹無脾。以行消食。尻無毛而尾短。手足如人。亦物違本性也。按抱朴子云。猴八百歲變為猨。猨五百歲變為玃。玃千歲變為蝯。時珍曰。猴處處深山有之。狀似人。眼如愁胡。而頰陷有嗛。音歉。藏食處也。腹無脾。以行消食。尻無毛而尾短。手足如人。亦

肉〔氣味〕酸平。無毒。〔主治〕諸風勞。釀酒彌佳。作脯食。治久瘧。慎微。食之辟瘴疫。時珍。

〔發明〕時珍曰。異物志言。南方以獼猴頭為鮮。臨海志言。粵民喜啖猴頭羹。又巴徼人捕猴。鹽藏火熏食。甚美。

頭骨〔主治〕瘴瘧。作湯浴小兒驚癎。鬼魅寒熱。慎微。

〔附方〕一。舊鬼瘧。進退不定。用胡孫頭骨一枚。燒研。空心溫酒服一錢。臨發再服。聖惠方。

手〔主治〕小兒驚癎口噤。慎微。

屎〔主治〕塗蜘蛛咬。慎微。小兒臍風撮口。及急驚風。燒末。和生蜜少許灌之。時珍。出心鑑及衛生方。

皮〔頃微曰〕治馬疫氣。時珍曰。馬經言。馬廐畜母猴。辟馬瘟疫。逐月有天癸流。草上。馬食之。永無疾病矣。

狨

戎松二音。拾遺。

〔釋名〕猱。難逃切。時珍曰。狨毛柔長如絨。可以藉。可以緝。故謂之狨。而猱字亦從柔也。或云生于西戎。故從戎也。猱古文作𤟤。象形。今呼長毛狗為猱。取此象。

猨

〔集解〕〔藏器曰〕狨生山南山谷中。似猴而大。毛長黃赤色。人將其皮作鞍褥。時珍曰。楊億談苑云。狨出川峽深山中。其狀大小類猨。長尾。作金色。俗名金線狨。輕捷善緣木。甚愛其尾。人以藥矢射之。中毒即自齧其尾也。宋時文武三品以上許用狨座。以其皮為褥也。

〔附錄〕猨。時珍曰。猨善援引。故謂之猨。俗作猿。產川廣深山中。似猴而長大。其臂甚長。能引氣。故多壽。或言其通臂者誤矣。臂骨作笛。甚清亮。其色有青白玄黃緋數種。其性靜而仁慈。好食果實。其居多在林木。能越數丈著地。即泄瀉死。惟附子汁飲之可免。其行多羣。其鳴善啼。一鳴三聲。淒切入人肝脾。范氏桂海志云。猨有金絲者。黃色玉面者。黑色及身面俱黑者。或云黃是牡。黑是牝。牝能

〔附錄〕獲。似猴而大。色蒼黑。能人行。善獲持人物。又善顧盼。故謂之獲。純牡無牝。故又名獲父。亦曰獲。西方有獸。獲名猁。大如驢。狀如猴。善緣木。純牝無牡。羣居要者。虞音據。郭璞云。建平山中有之。大如狗。狀如猴。黑色。多髯鬣。好奮頭舉石擲人。西山經云。崇吾之黃能豎行聲嗃嗃若笑。孕五月而生子。生子多浴于山有獸焉。狀如禺而長臂。善投。名曰舉父。即此也。

能澗其性躁動害物。畜之者使坐杙上。鞭撻旬月。乃馴也。其類有數種。小者而尾短。似猴而多髯。小者虞也。似猴而大。而尾長。赤目者禺也。長臂者猨。猴者獨也。不主病者。並各以類附之。食猨而小者蒙頌也。似猨而善躍。越者獗也。似猨而大者果然也。似猴而大能

果然

拾遺。

〔釋名〕禺。音遇。狖。音又。或蝚。狖屋二音。或作獼。仙猴。時珍曰。郭璞云。果然自呼其名。羅願云。人捕其一。則舉羣啼而相赴。雖殺之不去也。謂之果然。以來之可必也。大者為然。為禺。小者為狖。為蝚。南人名仙猴。俗作猓。猓。

〔集解〕〔藏器曰〕案南州異物志云。交州有果然獸。大于猨。其名自呼。其體不過三尺。而尾長過頭。鼻孔向天。雨則挂木上。以尾塞鼻孔。其毛長而細滑。白質黑文。如蒼鴨腦邊斑毛之狀。集之為裘。暖甚溫暖。爾雅。蝚仰鼻而長尾。即此也。時珍曰。果然獸也。出西南諸山中。居樹上。狀如猨。白面黑斑。爛尾長于身。其末有岐。雨則以尾塞鼻孔。喜羣行。老者前。少者后。食相讓。居相愛。

生相聚死相赴柳子所謂仁讓孝慈者是也古者畫蜼爲宗彝亦取其孝讓而有智也或云猶豫之猶即狖也其性多疑見人則登樹上下不一甚至奔觸破頭折脛故人以比心疑不決者而俗呼騃愚爲癡

〔附錄〕蒙頌。時珍曰蒙頌一名蒙貴乃蜼之又小者也紫黑色出交趾畜以捕鼠勝于貓貍

獑猢。音慚胡許氏說文作斬獑乃蜼之屬黑身白腰如帶手有長毛白色似握版之狀蜀地志云獑猢似猴而甚捷在樹上欻然騰躍如飛鳥也

肉〔氣味〕鹹平。無毒。〔主治〕瘧瘴寒熱。同五味煮臛食之。併坐其皮取效。藏器曰果然賦云似猴象猿黑頰青

〔發明〕時珍曰案鍾毓器果然賦云似猴象猿黑頰青身肉非佳品惟皮可珍而呂氏春秋云肉之美者獲猱之炙亦性各有不同耶

猩猩本作狌生。音○綱目

〔釋名〕時珍曰猩猩能言而知來猶惺惺也

〔解集〕時珍曰猩猩自爾雅逸周書以下數十說今參集之云出哀牢夷及交趾封溪縣黃毛山谷中狀如狗及獼猴人面人足如猴白耳如豕長髮頭顏端正聲如兒啼亦如犬吠成羣伏行阮汧云封溪俚人以酒及草屐置道側猩猩見即呼而被人俎先姓名罵之而去頃復相與嘗酒著屐因而被黑笑則上唇掩目郭璞云交趾有此物大者長丈餘俗呼爲山丁蠻蠻二頭帝問土人言如烏獲能負千鈞反踵無膝睡則倚物獲人捕以竹筒貫臂誘之俟其醉而取之髮極長帝乃令人以言誘之獲人足長三四尺食山蟹夜出晝伏千歲蟾蜍能食之一尺許好盜伐木能鹽炙石蟹食人不敢犯之能令人病及熒惑居也玄中記云山精如人一腳僅長一尺許嘉記云安國縣有山鬼形如人而一蟹就火炙食永嘉記不見其形每從澗中發石取蝦寸山岩間有物如人長四五尺裸身被髮髮長五六寸能作呼鼎聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹火食永嘉記云安國縣有山鬼形如人而一蟹就火炙食永嘉記不見其形每從澗中發石取蝦蟹

獼猴

獼猴。稍似差別。抑名同物異歟。

〔解集〕藏器曰獼獼出西南夷爾雅云獼獼如人黑身有毛反踵見人則笑經云梟羊人面長唇海山如人而長尾能言如烏獲人足丁蠻蠻山人言如烏獲人足丁蠻蠻山人言如烏獲人足丁蠻蠻山人

生相聚死相赴柳子所謂仁讓孝慈者是也古者畫蜼爲宗彝亦取其孝讓而有智也或云猶豫之猶即狖也其性多疑見人則登樹上下不一甚至奔觸破頭折脛故人以比心疑不決者而俗呼騃愚爲癡

〔附錄〕蒙頌。時珍曰蒙頌一名蒙貴乃蜼之又小者也紫黑色出交趾畜以捕鼠勝于貓貍

獑猢。音慚胡許氏說文作斬獑乃蜼之屬黑身白腰如帶手有長毛白色似握版之狀蜀地志云獑猢似猴而甚捷在樹上欻然騰躍如飛鳥也

肉〔氣味〕鹹平。無毒。〔主治〕瘧瘴寒熱。同五味煮臛食之。併坐其皮取效。藏器曰果然賦云似猴象猿黑頰青

〔發明〕時珍曰案鍾毓器果然賦云似猴象猿黑頰青身肉非佳品惟皮可珍而呂氏春秋云肉之美者獲猱之炙亦性各有不同耶

猩猩本作狌生。音○綱目

〔釋名〕時珍曰猩猩能言而知來猶惺惺也

〔解集〕時珍曰猩猩自爾雅逸周書以下數十說今參集之云出哀牢夷及交趾封溪縣黃毛山谷中狀如狗及獼猴人面人足如猴白耳如豕長髮頭顏端正聲如兒啼亦如犬吠成羣伏行阮汧云封溪俚人以酒及草屐置道側猩猩見即呼而被人俎先姓名罵之而去頃復相與嘗酒著屐因而被黑笑則上唇掩目郭璞云交趾有此物大者長丈餘俗呼爲山丁蠻蠻二頭帝問土人言如烏獲能負千鈞反踵無膝睡則倚物獲人捕以竹筒貫臂誘之俟其醉而取之髮極長帝乃令人以言誘之獲人足長三四尺食山蟹夜出晝伏千歲蟾蜍能食之一尺許好盜伐木能鹽炙石蟹食人不敢犯之能令人病及熒惑居也玄中記云山精如人一腳僅長一尺許嘉記云安國縣有山鬼形如人而一蟹就火炙食永嘉記不見其形每從澗中發石取蝦寸山岩間有物如人長四五尺裸身被髮髮長五六寸能作呼鼎聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹火食永嘉記云安國縣有山鬼形如人而一蟹就火炙食永嘉記不見其形每從澗中發石取蝦蟹

獼猴

獼猴。稍似差別。抑名同物異歟。

〔解集〕藏器曰獼獼出西南夷爾雅云獼獼如人黑身有毛反踵見人則笑經云梟羊人面長唇海山如人而長尾能言如烏獲人足丁蠻蠻山人言如烏獲人足丁蠻蠻山人言如烏獲人足丁蠻蠻山人

能引蟲出。頻易取瘥。藏器

罔兩 綱目

〔集解〕時珍曰。罔兩一作魍魎。又作方良。周禮方相氏執戈入壙以驅方良。是矣。罔兩好食亾者肝。故驅之。其性畏虎。柏故墓上樹石虎植柏。國語云。木石之怪夔罔兩。水石之怪龍罔象。即此。述異記云。秦時陳倉人獵得獸。若彘若羊。逢二童子曰。此名蟒。在地下食死人腦。但以柏插其首則死。此即罔兩也。雖于藥石無與。而于死人則關。故錄之。其方相有四目。若二目者。爲魍。皆鬼物也。古人設人像之。昔費長房識李娥藥丸用方相腦。則其物亦入辟邪方藥。而法失傳矣。

彭侯 綱目

〔集解〕時珍曰。按白澤圖云。木之精名曰彭侯。狀如黑狗。無尾。可烹食。千歲之木有精曰賈朏。狀如豚。食之味如狗。搜神記云。吳時敬叔伐大樟樹。血出中有物。人面狗身。敬叔云。此名彭侯。乃烹而食之。味如狗也。

肉〔氣味〕甘酸。溫。無毒。〔主治〕食之辟邪。令人志壯。白澤

封 綱目

〔集解〕時珍曰。按江隣幾雜志云。徐積於廬州河次得一小兒。手無指。無血。瓘而埋之。此白澤圖所謂封食之多力者也。田尤成西湖志云。董表儀撤屋掘土。得一肉塊。術士云。太歲也。棄之。亦無害。及山海經敦隅之山。及開明南北東南海外並有視肉。郭璞註云。聚肉形如牛肝。有兩目。食之無盡。尋復生如舊也。此皆封類。可食者。但人不知耳。又海中一種土肉。正黑。長五寸。大如小兒臂。有腹無口目。有三十足。可炙食。此又蟲魚之肉。類乎封者也。

本草綱目獸部卷五十一終

本草綱目人部目錄卷五十二

李時珍曰。神農本草。人物惟髮髮一種。所以別人于物也。後世方伎之士。至于骨肉膽血咸稱爲藥。甚哉不仁也。今于此部凡經人用者。皆不可遺。惟無害于義者。則詳述之。其慘忍邪穢者。則畧之。仍闢斷于各條之下。通計三十五種。不復分類。舊本二十五種。今移五種入服器部移入玉石部自一種

神農本草經一種 梁陶弘景註

唐本草一種 唐蘇恭

日華本草二種 宋大明人

嘉祐本草四種 宋禹錫掌

本草蒙筌一種 明嘉謨陳

名醫別錄五種 梁陶弘景註

木草拾遺八種 唐陳藏器

開寶本草一種 宋志馬

證類本草一種 宋慎微唐

本草綱目一十三種 明李時珍

〔附註〕魏吳普本草 齊徐之才藥對 蜀韓保昇重註 唐孟詵食療 李當之藥錄 孫思邈千金 宋雷敩炮炙 甄權藥性 宋寇宗奭衍義 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨補遺 明汪機會編

人之一　凡三十五種附二條

髮髮 本經

耳塞 日華

牙齒 日華

人尿 別錄

淋石 嘉祐

婦人月水 嘉祐

口津唾 綱目

眼淚 綱目

髭鬚 證類

天靈蓋 開寶

初生臍帶 拾遺

人肉 拾遺

人傀 綱目

亂髮 別錄

膝頭垢 綱目

人屎 別錄附人中黃

溺白垽 唐本即人中白

癖石 綱目

人血 拾遺

齒垽 嘉祐

人氣 綱目

陰毛 拾遺

人胞 拾遺

人勢 綱目

木乃伊 綱目

頭垢 別錄

爪甲 綱目

小兒胎屎 綱目

秋石 蒙筌

乳汁 別錄

人精 嘉祐

人汗 綱目

人魄 綱目

人骨 拾遺

胞衣水 拾遺

人膽 拾遺

方民 綱目

右附方舊六十七新二百二十

人之一　凡三十五種附二條

〔釋名〕鬄。音總。本經。甄權。髮髭。音剃。亦作鬄。○〔李當之曰〕髮髮是童男髮。〔弘景曰〕不知髮髮審

能引蟲出。頻易取瘥。藏器

罔兩 綱目

〔集解〕時珍曰。罔兩一作魍魎。又作方良。周禮方相氏執戈入壙以驅方良。是矣。罔兩好食亾者肝。故驅之。其性畏虎。柏故墓上樹石虎植柏。國語云。木石之怪夔罔兩。水石之怪龍罔象。即此。述異記云。秦時陳倉人獵得獸。若彘若羊。逢二童子曰。此名蟒。在地下食死人腦。但以柏插其首則死。此即罔兩也。雖于藥石無與。而于死人則關。故錄之。其方相有四目。若二目者。爲魍。皆鬼物也。古人設人像之。昔費長房識李娥藥丸用方相腦。則其物亦入辟邪方藥。而法失傳矣。

彭侯 綱目

〔集解〕時珍曰。按白澤圖云。木之精名曰彭侯。狀如黑狗。無尾。可烹食。千歲之木有精曰賈朏。狀如豚。食之味如狗。搜神記云。吳時敬叔伐大樟樹。血出中有物。人面狗身。敬叔云。此名彭侯。乃烹而食之。味如狗也。

肉〔氣味〕甘酸。溫。無毒。〔主治〕食之辟邪。令人志壯。白澤

封 綱目

〔集解〕時珍曰。按江隣幾雜志云。徐積於廬州河次得一小兒。手無指。無血。瓘而埋之。此白澤圖所謂封食之多力者也。田尤成西湖志云。董表儀撤屋掘土。得一肉塊。術士云。太歲也。棄之。亦無害。及山海經敦隅之山。及開明南北東南海外並有視肉。郭璞註云。聚肉形如牛肝。有兩目。食之無盡。尋復生如舊也。此皆封類。可食者。但人不知耳。又海中一種土肉。正黑。長五寸。大如小兒臂。有腹無口目。有三十足。可炙食。此又蟲魚之肉。類乎封者也。

本草綱目獸部卷五十一終

本草綱目人部目錄卷五十二

李時珍曰。神農本草。人物惟髮髮一種。所以別人于物也。後世方伎之士。至于骨肉膽血咸稱爲藥。甚哉不仁也。今于此部凡經人用者。皆不可遺。惟無害于義者。則詳述之。其慘忍邪穢者。則畧之。仍闢斷于各條之下。通計三十五種。不復分類。舊本二十五種。今移五種入服器部移入玉石部自一種

神農本草經一種 梁陶弘景註

唐本草一種 唐蘇恭

日華本草二種 宋大明人

嘉祐本草四種 宋禹錫掌

本草蒙筌一種 明嘉謨陳

名醫別錄五種 梁陶弘景註

木草拾遺八種 唐陳藏器

開寶本草一種 宋志馬

證類本草一種 宋慎微唐

本草綱目一十三種 明李時珍

〔附註〕魏吳普本草 齊徐之才藥對 蜀韓保昇重註 唐孟詵食療 李當之藥錄 孫思邈千金 宋雷敩炮炙 甄權藥性 宋寇宗奭衍義 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨補遺 明汪機會編

人之一　凡三十五種附二條

髮髮 本經

耳塞 日華

牙齒 日華

人尿 別錄

淋石 嘉祐

婦人月水 嘉祐

口津唾 綱目

眼淚 綱目

髭鬚 證類

天靈蓋 開寶

初生臍帶 拾遺

人肉 拾遺

人傀 綱目

亂髮 別錄

膝頭垢 綱目

人屎 別錄附人中黃

溺白垽 唐本即人中白

癖石 綱目

人血 拾遺

齒垽 嘉祐

人氣 綱目

陰毛 拾遺

人胞 拾遺

人勢 綱目

木乃伊 綱目

頭垢 別錄

爪甲 綱目

小兒胎屎 綱目

秋石 蒙筌

乳汁 別錄

人精 嘉祐

人汗 綱目

人魄 綱目

人骨 拾遺

胞衣水 拾遺

人膽 拾遺

方民 綱目

右附方舊六十七新二百二十

人之一　凡三十五種附二條

〔釋名〕鬄。音總。本經。甄權。髮髭。音剃。亦作鬄。○〔李當之曰〕髮髮是童男髮。〔弘景曰〕不知髮髮審

是何物。髮字書記所無。或作蒜字。今人呼斑髮爲蒜。未全明。恭曰。此髮根也。年久者用之神效。字書亦呼亂髮爲髻。恐卽髻也。童男之理髮或去髮字。卽髮字誤矣。既有亂髮則髮病自是兩等髮髮味苦。卽陳舊經作髮。髮亦髮也。髮乃美貌。有聲無質。陶說非矣。久者如船茹敗天翁蒲席皆此例也。甄立言本草無髮者。如橘皮半夏取陳者入藥更良之義。今人宗奭曰。髮亂髮自年歲者。其亂髮條中自無用髮之義。二義甚明。髮不必過搜索也。時珍曰。髮乃剪髮下髮也。亂髮乃梳櫛下髮也。按許慎說文云。大人曰髡。小兒曰髫。顧野王玉篇云。髫髮也。髫髮也。二說甚明。古者刑人髡髮之髮。婦人以髮之髮爲首飾者。是矣。又詩云。被髮。故謂之髮髮。周禮王后夫人髢髮如雲。不屑髢也。甄權所謂髮鬄之以爲童男子頂心翦下髮者。得之矣。李當之以爲所謂二髮。陶弘景以爲髮根。宗奭以爲陳髮者。並誤矣。且顧野王在蘇恭之前。恭不知玉篇。

脩治。敦曰。髮髮。是男子年二十已來。無疾患。顏貌有髮者。亦欠攷矣。毛萇詩傳云。被髮首飾也。編髮爲之。卽此髮也。

氣味。苦。溫。無毒。別錄。寒。**主治**。五癃關格不通。利小便水道。療小兒驚大人痓。仍自還神化。本經。合雞子黃煎之。消爲水。療小兒驚熱百病。別錄。止血悶血運。金瘡傷風血痢。入藥燒存性用。煎膏。長肉消瘀血。大明。

釋名。血餘。綱目。人退。時珍曰。頭上曰髮。屬足少陰陽明。耳前曰鬢。屬手足少陽。目上曰眉。屬手足陽明。唇上曰髭。屬足少陽。其經氣血盛則多髭。則美而長。氣多血少。則美而短。氣少血多。則少而惡。氣血俱少。則其處不生。氣血俱熱。則黃而赤。氣血俱衰。則白而落。素問云。腎之華在髮。王冰註云。腎主髓。腦者髓之海。髮者腦之華。腦減則髮素滑。壽註云。水出高原。故腎華在髮。髮者血之餘。血者水之類也。今方家呼髮爲血餘。蓋本此義也。龍木論謂之人退。馬葉世傑草木子云。精之餘以髮。氣之餘以眉。血之餘以髮。類苑云。髮屬心。稟火氣而

亂髮。別錄。

發明。韓保昇曰。本經云。自還神化。李當之云。神化之異。應此者也。又藏器曰。生人髮掛果樹上。鳥不敢來食其實。又人逃走。取其髮于緯車上。郤轉之。則迷亂不知所適。此皆神化之至。枯復有液出。誤埋之土中。千年不朽。煎之食。髮入腹。變爲癥蟲。煅治服餌。令髮白。此正神化之應驗也。

附方。新舊二。**石淋痛澀**。髮一錢。髮燒研。水服一寸匕。日三。傷寒類要。**胎衣不下**。亂髮頭髮燒研。水服一錢。井水服之。研末。每服用。肘后方。**傷寒黃病**。髮燒研。因見生人所致。取來人頭上髮十。和乳。合燒研末。用本人頭髮三十根。燒過酒。服。卽以水調芥子末。封在臍內。大汗如雨。卽愈。千金方。**急肚疼病**。髮灰米湯服二錢。外以生髮灰三分。皁莢刺末。和乳汁或干金方。**瘰癧惡瘡**。生髮灰。米湯服二錢。外以生髮灰二分。白芨一分。爲末。乾摻。或以豬膽汁調。直指方。

發明。時珍曰。髮乃血餘。故能治血病。補陰療驚癲。去心竅之血。劉安君以己髮合頭垢等分。燒存性。每服豆許三丸。名曰還精丹。令頭不白。又老人川椒五十粒。泥固入瓶。煅黑研末。每空心酒服一錢。今髮長黑。此皆補陰之驗也。用椒者取其下達爾。○弘景曰。俗中嫗母爲小兒作雞子煎。用其父梳頭亂髮。去痰熱。療百病。雜雞子。舊黃熬良久。得汁與兒服。

附方。二十四。新十六。**孩子熱瘡**。亂髮一團。如梨子大。黃十箇。煮熟。同干子內。熬至甚乾。始有液出。旋置盞中。液盡爲度。上。卽以苦參粉之。神妙。詳見雞子黃下。**小兒斑疹**。髮灰。飲服三錢。子母秘錄。**小兒斷臍**。卽用清油調髮灰。傅之。不可傷水。臍溼不乾。亦傅之。**小兒重舌**。欲死者。以亂髮灰三錢。調傅舌下。不住用。簡要濟衆。**小兒燕口**。兩角生瘡。髮灰三錢。飲汁服。子母秘錄。**小兒吻瘡**。髮灰。和豬脂塗之。聖惠方。**小兒驚啼**。亂髮燒研。乳汁或酒服少許。良。千金方。**鼻血不止**。餘血生。髮屬腎。稟水氣而下生。眉屬肝。稟木氣而側生。故男子腎氣外行而有鬚。女子宦人則無鬚。而眉髮不異也。說雖不同。亦各有理。終不若分經者爲的。劉安君云。欲髮不落。梳頭滿千遍。又云。髮宜數叩。皆攝精益腦之理。爾又崑齋吳玉多梳。齒宜有白髮。辨言髮之白。雖有遲早。老少皆不係壽之有白髮。倫短。由祖傳及隨事感應而已。援引古今爲証。亦自有理。文多不錄。

氣味。苦。微溫。無毒。**主治**。欬嗽五淋。大小便不通。小兒驚癇。止血鼻衄。燒灰吹之立已。別錄。燒灰。療轉胞。小便不通。赤白痢。哽噎。癰腫。狐尿刺。尸疰。疔腫。骨疽。雜瘡。蘇恭。消瘀血。補陰甚捷。震亨。

發明。時珍曰。髮乃血餘。故能治血病。補陰療驚癲。去心竅之血。劉安君以己髮合頭垢等分。燒存性。每服豆許三丸。名曰還精丹。令頭不白。又老人川椒五十粒。泥固入瓶。煅黑研末。每空心酒服一錢。今髮長黑。此皆補陰之驗也。用椒者取其下達爾。○弘景曰。俗中嫗母爲小兒作雞子煎。用其父梳頭亂髮。去痰熱。療百病。雜雞子。舊黃熬良久。得汁與兒服。

附方。二十四。新十六。**孩子熱瘡**。亂髮一團。如梨子大。黃十箇。煮熟。同干子內。熬至甚乾。始有液出。旋置盞中。液盡爲度。上。卽以苦參粉之。神妙。詳見雞子黃下。**小兒斑疹**。髮灰。飲服三錢。子母秘錄。**小兒斷臍**。卽用清油調髮灰。傅之。不可傷水。臍溼不乾。亦傅之。**小兒重舌**。欲死者。以亂髮灰三錢。調傅舌下。不住用。簡要濟衆。**小兒燕口**。兩角生瘡。髮灰三錢。飲汁服。子母秘錄。**小兒吻瘡**。髮灰。和豬脂塗之。聖惠方。**小兒驚啼**。亂髮燒研。乳汁或酒服少許。良。千金方。**鼻血不止**。餘血生。髮屬腎。稟水氣而下生。眉屬肝。稟木氣而側生。故男子腎氣外行而有鬚。女子宦人則無鬚。而眉髮不異也。說雖不同。亦各有理。終不若分經者爲的。劉安君云。欲髮不落。梳頭滿千遍。又云。髮宜數叩。皆攝精益腦之理。爾又崑齋吳玉多梳。齒宜有白髮。辨言髮之白。雖有遲早。老少皆不係壽之有白髮。倫短。由祖傳及隨事感應而已。援引古今爲証。亦自有理。文多不錄。

氣味。苦。微溫。無毒。**主治**。欬嗽五淋。大小便不通。小兒驚癇。止血鼻衄。燒灰吹之立已。別錄。燒灰。療轉胞。小便不通。赤白痢。哽噎。癰腫。狐尿刺。尸疰。疔腫。骨疽。雜瘡。蘇恭。消瘀血。補陰甚捷。震亨。

鼻血眩冒。欲死者。亂髮燒研。水服方寸匕。仍吹之立止。永不發。男用母髮。女用父髮。○聖惠方。**小兒驚啼**。亂油髮燒研。乳汁或酒服少許。良。千金方。**鼻血不止**。餘血生。髮屬腎。稟水氣而下生。眉屬肝。稟木氣而側生。故男子腎氣外行而有鬚。女子宦人則無鬚。而眉髮不異也。說雖不同。亦各有理。終不若分經者爲的。劉安君云。欲髮不落。梳頭滿千遍。又云。髮宜數叩。皆攝精益腦之理。爾又崑齋吳玉多梳。齒宜有白髮。辨言髮之白。雖有遲早。老少皆不係壽之有白髮。倫短。由祖傳及隨事感應而已。援引古今爲証。亦自有理。文多不錄。

肺疽吐血。髮灰一錢。米醋二合。白蓋一錢。調服。三因方。**咳嗽有血**。小兒胎髮灰。入麝香少許。酒下。每箇作一服。男用女。女用男。朱氏集驗。**齒縫出血**。名三奇散。**肌膚出血**。卽胎髮燒灰。傅之。頭髮切入。銚內。炒存性。華陀中藏經。**諸竅出血**。頭髮敗。每服三錢。蓮蓮並止。或吹入鼻中。研摻之。**諸血**。或吐血。或心崩。或舌上出血。如上下諸血。或鼻衄。或小便出血。並用亂髮灰。燒灰。吹之。聖惠方。治要訣。**無故遺血**。亂髮及爪甲。燒灰。酒服方寸匕。日三服。方寸匕。濟。香湯下。聖惠方。**小便尿血**。髮灰二錢。醋湯服。永類方。**血淋苦痛**。亂髮燒存性。二錢。入麝少許。米飲服。聖惠方。**大便瀉血**。一血餘。半兩。燒灰。雞冠花柏葉各三兩。爲末。臥時酒服二錢。來早各以溫酒一盞。投普濟。**胎產便血**。髮灰。每飲服二錢。見效。**女人漏血**。亂髮。洗淨。燒研。空心溫酒服一錢。婦人良方。**月水不通**。髮燒灰。斑蝥一二枚。糯米炒黃。麝香一錢。每服一錢。食前熱酒下。普濟方。**婦人陰吹**。髮消藥成矣。分用。豬膏半斤。亂髮雞子之實也。宜大三枚。和煎。導之。泄陰吹食而正喧。此穀氣下。胃氣末。臥時。酒服一錢。淨。燒研。空心溫酒服一錢。婦人良方。**月水不通**。髮燒灰。斑蝥一二枚。糯米炒黃。麝香一錢。每服一錢。食前熱酒下。普濟方。**婦人陰**

是何物。髮字書記所無。或作蒜字。今人呼斑髮爲蒜。未全明。恭曰。此髮根也。年久者用之神效。字書亦呼亂髮爲髻。恐卽髻也。童男之理髮或去髮字。卽髮字誤矣。既有亂髮則髮病自是兩等髮髮味苦。卽陳舊經作髮。髮亦髮也。髮乃美貌。有聲無質。陶說非矣。久者如船茹敗天翁蒲席皆此例也。甄立言本草無髮者。如橘皮半夏取陳者入藥更良之義。今人宗奭曰。髮亂髮自年歲者。其亂髮條中自無用髮之義。二義甚明。髮不必過搜索也。時珍曰。髮乃剪髮下髮也。亂髮乃梳櫛下髮也。按許慎說文云。大人曰髡。小兒曰髫。顧野王玉篇云。髫髮也。髫髮也。二說甚明。古者刑人髡髮之髮。婦人以髮之髮爲首飾者。是矣。又詩云。被髮。故謂之髮髮。周禮王后夫人髢髮如雲。不屑髢也。甄權所謂髮鬄之以爲童男子頂心翦下髮者。得之矣。李當之以爲所謂二髮。陶弘景以爲髮根。宗奭以爲陳髮者。並誤矣。且顧野王在蘇恭之前。恭不知玉篇。

脩治。敦曰。髮髮。是男子年二十已來。無疾患。顏貌有髮者。亦欠攷矣。毛萇詩傳云。被髮首飾也。編髮爲之。卽此髮也。

氣味。苦。溫。無毒。別錄。寒。**主治**。五癃關格不通。利小便水道。療小兒驚大人痓。仍自還神化。本經。合雞子黃煎之。消爲水。療小兒驚熱百病。別錄。止血悶血運。金瘡傷風血痢。入藥燒存性用。煎膏。長肉消瘀血。大明。

釋名。血餘。綱目。人退。時珍曰。頭上曰髮。屬足少陰陽明。耳前曰鬢。屬手足少陽。目上曰眉。屬手足陽明。唇上曰髭。屬足少陽。其經氣血盛則多髭。則美而長。氣多血少。則美而短。氣少血多。則少而惡。氣血俱少。則其處不生。氣血俱熱。則黃而赤。氣血俱衰。則白而落。素問云。腎之華在髮。王冰註云。腎主髓。腦者髓之海。髮者腦之華。腦減則髮素滑。壽註云。水出高原。故腎華在髮。髮者血之餘。血者水之類也。今方家呼髮爲血餘。蓋本此義也。龍木論謂之人退。馬葉世傑草木子云。精之餘以髮。氣之餘以眉。血之餘以髮。類苑云。髮屬心。稟火氣而

亂髮。別錄。

發明。韓保昇曰。本經云。自還神化。李當之云。神化之異。應此者也。又藏器曰。生人髮掛果樹上。鳥不敢來食其實。又人逃走。取其髮于緯車上。郤轉之。則迷亂不知所適。此皆神化之至。枯復有液出。誤埋之土中。千年不朽。煎之食。髮入腹。變爲癥蟲。煅治服餌。令髮白。此正神化之應驗也。

附方。新舊二。**石淋痛澀**。髮一錢。髮燒研。水服一寸匕。日三。傷寒類要。**胎衣不下**。亂髮頭髮燒研。水服一錢。井水服之。研末。每服用。肘后方。**傷寒黃病**。髮燒研。因見生人所致。取來人頭上髮十。和乳。合燒研末。用本人頭髮三十根。燒過酒。服。卽以水調芥子末。封在臍內。大汗如雨。卽愈。千金方。**急肚疼病**。髮灰米湯服二錢。外以生髮灰三分。皁莢刺末。和乳汁或干金方。**瘰癧惡瘡**。生髮灰。米湯服二錢。外以生髮灰二分。白芨一分。爲末。乾摻。或以豬膽汁調。直指方。

發明。時珍曰。髮乃血餘。故能治血病。補陰療驚癲。去心竅之血。劉安君以己髮合頭垢等分。燒存性。每服豆許三丸。名曰還精丹。令頭不白。又老人川椒五十粒。泥固入瓶。煅黑研末。每空心酒服一錢。今髮長黑。此皆補陰之驗也。用椒者取其下達爾。○弘景曰。俗中嫗母爲小兒作雞子煎。用其父梳頭亂髮。去痰熱。療百病。雜雞子。舊黃熬良久。得汁與兒服。

附方。二十四。新十六。**孩子熱瘡**。亂髮一團。如梨子大。黃十箇。煮熟。同干子內。熬至甚乾。始有液出。旋置盞中。液盡爲度。上。卽以苦參粉之。神妙。詳見雞子黃下。**小兒斑疹**。髮灰。飲服三錢。子母秘錄。**小兒斷臍**。卽用清油調髮灰。傅之。不可傷水。臍溼不乾。亦傅之。**小兒重舌**。欲死者。以亂髮灰三錢。調傅舌下。不住用。簡要濟衆。**小兒燕口**。兩角生瘡。髮灰三錢。飲汁服。子母秘錄。**小兒吻瘡**。髮灰。和豬脂塗之。聖惠方。**小兒驚啼**。亂髮燒研。乳汁或酒服少許。良。千金方。**鼻血不止**。餘血生。髮屬腎。稟水氣而下生。眉屬肝。稟木氣而側生。故男子腎氣外行而有鬚。女子宦人則無鬚。而眉髮不異也。說雖不同。亦各有理。終不若分經者爲的。劉安君云。欲髮不落。梳頭滿千遍。又云。髮宜數叩。皆攝精益腦之理。爾又崑齋吳玉多梳。齒宜有白髮。辨言髮之白。雖有遲早。老少皆不係壽之有白髮。倫短。由祖傳及隨事感應而已。援引古今爲証。亦自有理。文多不錄。

氣味。苦。微溫。無毒。**主治**。欬嗽五淋。大小便不通。小兒驚癇。止血鼻衄。燒灰吹之立已。別錄。燒灰。療轉胞。小便不通。赤白痢。哽噎。癰腫。狐尿刺。尸疰。疔腫。骨疽。雜瘡。蘇恭。消瘀血。補陰甚捷。震亨。

發明。時珍曰。髮乃血餘。故能治血病。補陰療驚癲。去心竅之血。劉安君以己髮合頭垢等分。燒存性。每服豆許三丸。名曰還精丹。令頭不白。又老人川椒五十粒。泥固入瓶。煅黑研末。每空心酒服一錢。今髮長黑。此皆補陰之驗也。用椒者取其下達爾。○弘景曰。俗中嫗母爲小兒作雞子煎。用其父梳頭亂髮。去痰熱。療百病。雜雞子。舊黃熬良久。得汁與兒服。

附方。二十四。新十六。**孩子熱瘡**。亂髮一團。如梨子大。黃十箇。煮熟。同干子內。熬至甚乾。始有液出。旋置盞中。液盡爲度。上。卽以苦參粉之。神妙。詳見雞子黃下。**小兒斑疹**。髮灰。飲服三錢。子母秘錄。**小兒斷臍**。卽用清油調髮灰。傅之。不可傷水。臍溼不乾。亦傅之。**小兒重舌**。欲死者。以亂髮灰三錢。調傅舌下。不住用。簡要濟衆。**小兒燕口**。兩角生瘡。髮灰三錢。飲汁服。子母秘錄。**小兒吻瘡**。髮灰。和豬脂塗之。聖惠方。**小兒驚啼**。亂髮燒研。乳汁或酒服少許。良。千金方。**鼻血不止**。餘血生。髮屬腎。稟水氣而下生。眉屬肝。稟木氣而側生。故男子腎氣外行而有鬚。女子宦人則無鬚。而眉髮不異也。說雖不同。亦各有理。終不若分經者爲的。劉安君云。欲髮不落。梳頭滿千遍。又云。髮宜數叩。皆攝精益腦之理。爾又崑齋吳玉多梳。齒宜有白髮。辨言髮之白。雖有遲早。老少皆不係壽之有白髮。倫短。由祖傳及隨事感應而已。援引古今爲証。亦自有理。文多不錄。

氣味。苦。微溫。無毒。**主治**。欬嗽五淋。大小便不通。小兒驚癇。止血鼻衄。燒灰吹之立已。別錄。燒灰。療轉胞。小便不通。赤白痢。哽噎。癰腫。狐尿刺。尸疰。疔腫。骨疽。雜瘡。蘇恭。消瘀血。補陰甚捷。震亨。

鼻血眩冒。欲死者。亂髮燒研。水服方寸匕。仍吹之立止。永不發。男用母髮。女用父髮。○聖惠方。**小兒驚啼**。亂油髮燒研。乳汁或酒服少許。良。千金方。**鼻血不止**。餘血生。髮屬腎。稟水氣而下生。眉屬肝。稟木氣而側生。故男子腎氣外行而有鬚。女子宦人則無鬚。而眉髮不異也。說雖不同。亦各有理。終不若分經者爲的。劉安君云。欲髮不落。梳頭滿千遍。又云。髮宜數叩。皆攝精益腦之理。爾又崑齋吳玉多梳。齒宜有白髮。辨言髮之白。雖有遲早。老少皆不係壽之有白髮。倫短。由祖傳及隨事感應而已。援引古今爲証。亦自有理。文多不錄。

肺疽吐血。髮灰一錢。米醋二合。白蓋一錢。調服。三因方。**咳嗽有血**。小兒胎髮灰。入麝香少許。酒下。每箇作一服。男用女。女用男。朱氏集驗。**齒縫出血**。名三奇散。**肌膚出血**。卽胎髮燒灰。傅之。頭髮切入。銚內。炒存性。華陀中藏經。**諸竅出血**。頭髮敗。每服三錢。蓮蓮並止。或吹入鼻中。研摻之。**諸血**。或吐血。或心崩。或舌上出血。如上下諸血。或鼻衄。或小便出血。並用亂髮灰。燒灰。吹之。聖惠方。治要訣。**無故遺血**。亂髮及爪甲。燒灰。酒服方寸匕。日三服。方寸匕。濟。香湯下。聖惠方。**小便尿血**。髮灰二錢。醋湯服。永類方。**血淋苦痛**。亂髮燒存性。二錢。入麝少許。米飲服。聖惠方。**大便瀉血**。一血餘。半兩。燒灰。雞冠花柏葉各三兩。爲末。臥時酒服二錢。來早各以溫酒一盞。投普濟。**胎產便血**。髮灰。每飲服二錢。見效。**女人漏血**。亂髮。洗淨。燒研。空心溫酒服一錢。婦人良方。**月水不通**。髮燒灰。斑蝥一二枚。糯米炒黃。麝香一錢。每服一錢。食前熱酒下。普濟方。**婦人陰吹**。髮消藥成矣。分用。豬膏半斤。亂髮雞子之實也。宜大三枚。和煎。導之。泄陰吹食而正喧。此穀氣下。胃氣末。臥時。酒服一錢。淨。燒研。空心溫酒服一錢。婦人良方。**月水不通**。髮燒灰。斑蝥一二枚。糯米炒黃。麝香一錢。每服一錢。食前熱酒下。普濟方。**婦人陰**

亂髮灰水服一錢日三次秘方也。

大小便閉。亂髮灰三指撮放肘后。

乾霍亂病。脹滿煩躁亂髮一團燒灰鹽湯服。

尸疰中惡。子母秘錄用亂髮灰半兩杏仁半兩去皮尖研如雞子大無油一器。

破傷中風。亂髮研以好酒一升和服取吐。一方用亂髮灰半兩去皮尖研蜜丸如梧子大每溫酒一服。

沐髮中風。亂髮燒灰水服。

令髮長黑。亂髮研末擦髮根以縛住勿令動自生也。

擦落耳鼻。頭髮燒灰經驗定軟帛裹杏仁末塞之。聖惠方。

聆耳出濃。亂髮燒灰取自己延齡至寶方。服

蜈蚣螫咬。頭髮燒烟熏之。

疔腫惡瘡。亂髮鼠屎等分燒灰鍼入瘡內大良。聖惠方。

瘡口不合。亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢用溫酒食前調服神妙。蘇沈良方。

疳溼瘡。髮灰一錢棗核七箇燒研洗貼。心鏡。

大風癘瘡。用新竹筒裝十箇內煨之候黑豆一層頭髮一層至滿以稻糠火盆內煨之候冷出以蓋接承翎掃瘡上數日即愈亦治諸瘡。邵眞人經驗方。

頭垢別錄。

〔釋名〕梳上者名百齒霜。弘景曰術云頭垢浮鍼以肥膩故耳今當用悅澤人者其垢可丸也。

〔氣味〕鹹苦溫有毒。

白屑少許措之即出。物類相感志。

赤目腫痛。頭垢一芥子納入取淚。摘玄方。

噫吐酸漿。漿水煎頭垢豆許服一盃效。普濟方。

耳塞。日華。

〔釋名〕耳垢。綱目。腦膏。日華。泥丸脂。時珍曰脩眞指南云耳化爲耳塞耳者腎之竅也腎氣通則無塞塞則氣不通故謂之塞。

〔氣味〕鹹苦溫有毒。

〔主治〕顛狂鬼神及嗜酒。大明。蛇蟲蜈蚣螫者塗之良。時珍

〔附方〕新六。蛇蟲螫傷。人耳垢蚯蚓屎和塗出盡黃水立愈。壽域方。

破傷中風。用病人耳中膜并刮爪甲上末唾調塗瘡口立效。儒門事親方。

抓瘡傷水。腫痛難忍者以耳垢封之一夕水盡出而愈。鄭師甫云余常病此一丐傳此方。

疔疽惡瘡。生人腦即耳塞也鹽泥等分研勻以蒲公英汁和作小餅封之大有效。聖惠。

一切目疾。耳塞石蓮曬乾每以粟許夜點之。聖惠方。

小兒夜啼。驚熱用人耳塞石蓮心人參各五分乳香二分燈花一字丹砂一分爲末每薄荷湯下五分。普濟。

膝頭垢綱目。

〔主治〕唇緊瘡。以綿裹燒研傅之。外臺。

爪甲綱目。

〔主治〕淋閉不通。別錄。療噎疾。酸漿煎膏。用之立愈。又治勞復。弘景。中蠱毒蕈毒。米飲或酒化下。並取吐爲度。大明。

〔附方〕舊九。新十五。**天行勞復**。合頭垢棗核大傷寒初愈欲令不勞復者外臺秘要研類要。

頭身俱痛。煩悶水丸梧子大飲服一丸。

百邪鬼魅。方同上。

婦人吹乳。百齒霜以無根水丸如食後屋上倒流水下隨左右暖臥取汗汗甚熱酒下得汗立效。

小兒霍亂。盛者蒸豆垢豆許水服囊肘後。

小兒哭疰。梳垢水服少許。

小兒盛者頭垢燒研要。

頭身俱痛。煩悶者蒸豆垢熨之。

預防勞復。合頭垢棗核大類要。

緊唇。頭垢塗之肘后方。

下疳溼瘡。蠶繭盛頭垢再以一繭合定煅紅出火毒研搽一繭楊氏。

菜毒脯毒。凡野菜諸脯肉馬肉毒以頭垢棗核大一含之嚥汁能起死人。或白湯下亦可。小品方。

自死肉毒。故頭巾中垢一錢熱水服取吐。

猘犬毒人。頭垢蝟皮等分燒灰水服一盃口噤者以頭垢少許灌之。○犬咬人瘡重發者以頭垢和傅上仍多許納牛尿封中用熱灰之。

諸蛇毒人。梳垢一團尿和傅干上仍多許。

蜈蚣螫人。頭垢調傅之。

蜂蠆螫人。頭垢封之。

蟲蟻螫人。同上。並集簡。

竹木刺肉。不出頭垢塗之即出。劉涓子。

飛絲入目。頭上

〔釋名〕筋退。時珍曰爪甲者筋之餘贏之外候也。色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪厚色黃者膽厚爪薄膽緩爪直色白者膽直爪惡色黑者膽結。

〔氣味〕甘鹹無毒。

〔主治〕鼻衄細刮嚥之。立愈。眾人甲亦可。宗奭。

催生下胞衣。利小便。治尿血及陰陽易病。破傷中風。去目翳。時珍。

懷妊婦人爪甲。取末點目。去翳障。藏器。

〔附方〕舊三。新二十。**斬三尸法**。大上玄科云常以庚辰日年七月十六日將爪甲燒灰和水服之三尸九蟲每去手爪甲午日去足爪皆滅名曰斬三尸。○一云甲寅日三尸遊兩手翦去手爪甲甲午日三尸遊兩足翦去足爪甲。

消除腳氣。每寅日割手足甲少侵肉去腳氣臺秘要。

破傷中風。手足十指甲香油炒研熱酒調服之汗出便好。○普濟。

治破傷風。用手足顫掉搖搖不已用人手足指甲燒存性傷風手足顫掉搖活丹砂各二錢爲末分作二服南星獨活六錢薑制南星。

小兒腹脹。父母指甲燒灰分三服溫酒下男用女女用男。

陰陽易病。用手足甲燒灰分三服二十片中衣襠一片立效。

小便轉胞。自取爪甲燒傅干上仍多許。

小便尿血。一人指甲半錢牛燒研末每服一錢空心溫酒下。

男女淋疾。同上並服水。

妊婦尿血。取本婦手足甲燒灰酒服即令有力人抱起將竹筒于胸前趕下。聖濟錄。

胞衣不下。取夫指甲燒灰酒服即令有力人男子指甲令滿外用吞童子頂髮纏裹。聖惠。

諸痔腫痛。蠶繭存性研末蜜調傅之仍日日用牛膽制過纏裹。

亂髮灰水服一錢日三次秘方也。

大小便閉。亂髮灰三指撮放肘后。

乾霍亂病。脹滿煩躁亂髮一團燒灰鹽湯服。

尸疰中惡。子母秘錄用亂髮灰半兩杏仁半兩去皮尖研如雞子大無油一器。

破傷中風。亂髮研以好酒一升和服取吐。一方用亂髮灰半兩去皮尖研蜜丸如梧子大每溫酒一服。

沐髮中風。亂髮燒灰水服。

令髮長黑。亂髮研末擦髮根以縛住勿令動自生也。

擦落耳鼻。頭髮燒灰經驗定軟帛裹杏仁末塞之。聖惠方。

聆耳出濃。亂髮燒灰取自己延齡至寶方。服

蜈蚣螫咬。頭髮燒烟熏之。

疔腫惡瘡。亂髮鼠屎等分燒灰鍼入瘡內大良。聖惠方。

瘡口不合。亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢用溫酒食前調服神妙。蘇沈良方。

疳溼瘡。髮灰一錢棗核七箇燒研洗貼。心鏡。

大風癘瘡。用新竹筒裝十箇內煨之候黑豆一層頭髮一層至滿以稻糠火盆內煨之候冷出以蓋接承翎掃瘡上數日即愈亦治諸瘡。邵眞人經驗方。

頭垢別錄。

〔釋名〕梳上者名百齒霜。弘景曰術云頭垢浮鍼以肥膩故耳今當用悅澤人者其垢可丸也。

〔氣味〕鹹苦溫有毒。

白屑少許措之即出。物類相感志。

赤目腫痛。頭垢一芥子納入取淚。摘玄方。

噫吐酸漿。漿水煎頭垢豆許服一盃效。普濟方。

耳塞。日華。

〔釋名〕耳垢。綱目。腦膏。日華。泥丸脂。時珍曰脩眞指南云耳化爲耳塞耳者腎之竅也腎氣通則無塞塞則氣不通故謂之塞。

〔氣味〕鹹苦溫有毒。

〔主治〕顛狂鬼神及嗜酒。大明。蛇蟲蜈蚣螫者塗之良。時珍

〔附方〕新六。蛇蟲螫傷。人耳垢蚯蚓屎和塗出盡黃水立愈。壽域方。

破傷中風。用病人耳中膜并刮爪甲上末唾調塗瘡口立效。儒門事親方。

抓瘡傷水。腫痛難忍者以耳垢封之一夕水盡出而愈。鄭師甫云余常病此一丐傳此方。

疔疽惡瘡。生人腦即耳塞也鹽泥等分研勻以蒲公英汁和作小餅封之大有效。聖惠。

一切目疾。耳塞石蓮曬乾每以粟許夜點之。聖惠方。

小兒夜啼。驚熱用人耳塞石蓮心人參各五分乳香二分燈花一字丹砂一分爲末每薄荷湯下五分。普濟。

膝頭垢綱目。

〔主治〕唇緊瘡。以綿裹燒研傅之。外臺。

爪甲綱目。

〔主治〕淋閉不通。別錄。療噎疾。酸漿煎膏。用之立愈。又治勞復。弘景。中蠱毒蕈毒。米飲或酒化下。並取吐爲度。大明。

〔附方〕舊九。新十五。**天行勞復**。合頭垢棗核大傷寒初愈欲令不勞復者外臺秘要研類要。

頭身俱痛。煩悶水丸梧子大飲服一丸。

百邪鬼魅。方同上。

婦人吹乳。百齒霜以無根水丸如食後屋上倒流水下隨左右暖臥取汗汗甚熱酒下得汗立效。

小兒霍亂。盛者蒸豆垢豆許水服囊肘後。

小兒哭疰。梳垢水服少許。

小兒盛者頭垢燒研要。

頭身俱痛。煩悶者蒸豆垢熨之。

預防勞復。合頭垢棗核大類要。

緊唇。頭垢塗之肘后方。

下疳溼瘡。蠶繭盛頭垢再以一繭合定煅紅出火毒研搽一繭楊氏。

菜毒脯毒。凡野菜諸脯肉馬肉毒以頭垢棗核大一含之嚥汁能起死人。或白湯下亦可。小品方。

自死肉毒。故頭巾中垢一錢熱水服取吐。

猘犬毒人。頭垢蝟皮等分燒灰水服一盃口噤者以頭垢少許灌之。○犬咬人瘡重發者以頭垢和傅上仍多許納牛尿封中用熱灰之。

諸蛇毒人。梳垢一團尿和傅干上仍多許。

蜈蚣螫人。頭垢調傅之。

蜂蠆螫人。頭垢封之。

蟲蟻螫人。同上。並集簡。

竹木刺肉。不出頭垢塗之即出。劉涓子。

飛絲入目。頭上

〔釋名〕筋退。時珍曰爪甲者筋之餘贏之外候也。色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪厚色黃者膽厚爪薄膽緩爪直色白者膽直爪惡色黑者膽結。

〔氣味〕甘鹹無毒。

〔主治〕鼻衄細刮嚥之。立愈。眾人甲亦可。宗奭。

催生下胞衣。利小便。治尿血及陰陽易病。破傷中風。去目翳。時珍。

懷妊婦人爪甲。取末點目。去翳障。藏器。

〔附方〕舊三。新二十。**斬三尸法**。大上玄科云常以庚辰日年七月十六日將爪甲燒灰和水服之三尸九蟲每去手爪甲午日去足爪皆滅名曰斬三尸。○一云甲寅日三尸遊兩手翦去手爪甲甲午日三尸遊兩足翦去足爪甲。

消除腳氣。每寅日割手足甲少侵肉去腳氣臺秘要。

破傷中風。手足十指甲香油炒研熱酒調服之汗出便好。○普濟。

治破傷風。用手足顫掉搖搖不已用人手足指甲燒存性傷風手足顫掉搖活丹砂各二錢爲末分作二服南星獨活六錢薑制南星。

小兒腹脹。父母指甲燒灰分三服溫酒下男用女女用男。

陰陽易病。用手足甲燒灰分三服二十片中衣襠一片立效。

小便轉胞。自取爪甲燒傅干上仍多許。

小便尿血。一人指甲半錢牛燒研末每服一錢空心溫酒下。

男女淋疾。同上並服水。

妊婦尿血。取本婦手足甲燒灰酒服即令有力人抱起將竹筒于胸前趕下。聖濟錄。

胞衣不下。取夫指甲燒灰酒服即令有力人男子指甲令滿外用吞童子頂髮纏裹。聖惠。

諸痔腫痛。蠶繭存性研末蜜調傅之仍日日用牛膽制過纏裹。

子。甚效。萬表積善堂方。鍼刺入肉。凡鍼折入肉及竹木刺者。塗之。次日定出。聖惠方。飛絲入目。刮人指甲末。用酸棗擣爛絲自聚拔出也。津液點之。其得效方。物入目中。左手爪甲。刀刮屑末。燈草蘸點臀上。三次即出也。癡痘生翳。同上。一切目疾。並以木賊擦取爪甲末。同硃砂末等分研勻。以露水搜丸芥子大。每以一等粒點入目內。聖惠。目生花翳。刀刮爪甲細末。和乳點之。集簡方。目生珠管。手爪甲燒灰。貝齒燒灰。龍骨各半兩。為末。日點三四次。聖惠方。積年瀉血。百藥不效。用人指甲炒焦。麝香各一錢。乾薑炮三兩。白礬枯過敗皮巾燒灰。各二錢半。為末。每粥飲一錢。日二服。總錄。鼻出衄血。刀刮指甲細末。吹之即止。試驗。簡便方。

牙齒。日華。

〔集解〕時珍曰。兩旁曰牙。當中曰齒。腎主骨。齒者骨之餘也。女子七月齒生。七歲齒齔。三七腎氣平而眞牙生。七七腎氣衰。齒槁髮素。男子八月齒生。八歲齒齔。三八腎氣平而眞牙生。八八腎氣衰。齒槁髮墮。錢乙云。小兒變蒸蛻齒。如花之易苗。不及三十六齒者。由蒸之不及其數也。

〔氣味〕甘鹹。熱。有毒。〔主治〕除勞。治瘧蠱毒氣。入藥燒用。藏器。治乳癰未潰。痘瘡倒靨。時珍。

〔發明〕時珍曰。近世用人牙治痘瘡。昭伏。稱為神品。然一槩用之。貽害不淺。夫齒者。腎之標。骨之餘也。痘瘡則毒自腎出。方長之際。外為風寒。破氣所冒。腠理閉塞。血澀不行。毒不能出。或變黑倒靨。宜用此物。以酒磨達之。竄入腎經。發出毒氣。使熱毒在心。昏冒令復行。而瘡自紅活。蓋刮劑也。若伏毒在心。昏冒不省人事。及氣虛色白。癢塌不能作膿。熱痧紫泡之證。止宜解毒補虛。苟誤用此。則鬱悶聲啞。反成不救。可不慎哉。高武痘疹管見云。左仲如言。變黑歸腎者。宜用人牙散。夫既歸腎矣。人牙豈能復治之乎。

〔附方〕舊一。痘瘡倒靨。錢氏小兒方。用人牙燒存性。人麝香少許。溫酒服半錢。○聞人規痘疹論云。人牙散。治痘瘡方出。風寒外襲。或變黑。或青紫。此倒靨也。宜溫肌發散。使熱氣復行。而斑自出。用人齒脫落者。不拘多少。瓦罐固濟。煅過出火毒。研末。出不快。而黑陷者。殯豬血調下。一錢。因服涼藥。血澀倒陷者。人麝香。溫酒服之。其效如神。○無價散。用人牙貓牙豬牙等分。火煅研末。蜜水調服一字。乳癰未潰。人牙貼之。齒燒研。酥調五般聹耳。出膿血水。人牙燒存性。麝香少許。為末。吹之。名佛牙散。普濟方。漏瘡惡瘡。乾水生肌。用人牙灰。油髮灰。雄雞內金灰。各等分為末。入麝香輕粉少許。油調傅之。直指方。陰疽不發。頭凹沉黯。不疼無熱。服內補散。不起。必用人牙煅過。穿山甲炙。各一分。為末。分作兩服。用人當歸烏頭。硫黃。人牙。煅過為末。酒服下。外以薑汁和麪傅之。○又方。川烏。麻黃。煎酒下。人牙。煅過為末。酒服亦妙。○楊仁齋直指方。

人屎。別錄。附人中黃

〔釋名〕人糞。別錄。大便。時珍曰。屎糞乃糟粕所化。故字從米。會意也。

〔氣味〕苦寒。無毒。〔主治〕時行大熱狂走。解諸毒。擣末。沸湯沃服之。別錄。傷寒熱毒。水漬飲之。彌善。新者封疔腫。一日根爛。蘇頌。骨蒸勞復。癰腫發背。瘡漏。痘瘡不起。時珍。糞清。

〔釋名〕黃龍湯。弘景。還元水。拔園記。人中黃。弘景曰。近城市人以空器塞口。納糞中。積年得汁。甚黑而苦。名為黃龍湯。療瘟病垂死者。皆瘥。大明曰。臘月截淡竹去青皮。浸滲取汁。治天行熱疾。名人中黃。震亨曰。人中黃以甘蔗治天行熱疾。名人中黃。糞清。浸皁荚甘草末。于內竹木塞兩頭。冬月浸糞缸中。竹筒入甘草末。于內竹木塞兩頭。冬月浸糞缸中。立春取出。懸風處陰乾。破竹取草。麗乾用。汪機曰。用櫻皮綿紙上鋪黃土。亮糞汁淋土上。濾取清汁。一年取出。清若泉水。全無穢氣。年久者彌佳。

〔主治〕天行熱狂熱疾。中毒。葦毒。惡瘡。大解五臟實熱。飯和作丸。清熱毒溼毒。大解五臟實熱。飯和作丸。清明。大疾消食積。降陰火。震亨。

〔附方〕舊十三。勞復食復。人屎燒灰。酒服方。十二。金方。熱病發狂。奔走似癲。如見鬼神。久不得汗。及不知人事者。以人中黃入大罐內。以泥固濟。煅半日。去火毒。研末。新汲水服三錢。陳人屎為末。于斗門方。大熱狂渴。乾地淨黃土。為末。于陰地清涼宜。調勻。作丸。如彈子大。每服一丸。新汲水調下。無時。聖惠方。骨蒸勞。取人屎乾者。燒令外黑。納水中。澄清。小便各一升。新粟米飯五升。六月。並消。亦無惡氣。每旦服一合。午再服。之。神效。備急方。骨蒸熱勞。取人屎小

子。甚效。萬表積善堂方。鍼刺入肉。凡鍼折入肉及竹木刺者。塗之。次日定出。聖惠方。飛絲入目。刮人指甲末。用酸棗擣爛絲自聚拔出也。津液點之。其得效方。物入目中。左手爪甲。刀刮屑末。燈草蘸點臀上。三次即出也。癡痘生翳。同上。一切目疾。並以木賊擦取爪甲末。同硃砂末等分研勻。以露水搜丸芥子大。每以一等粒點入目內。聖惠。目生花翳。刀刮爪甲細末。和乳點之。集簡方。目生珠管。手爪甲燒灰。貝齒燒灰。龍骨各半兩。為末。日點三四次。聖惠方。積年瀉血。百藥不效。用人指甲炒焦。麝香各一錢。乾薑炮三兩。白礬枯過敗皮巾燒灰。各二錢半。為末。每粥飲一錢。日二服。總錄。鼻出衄血。刀刮指甲細末。吹之即止。試驗。簡便方。

牙齒。日華。

〔集解〕時珍曰。兩旁曰牙。當中曰齒。腎主骨。齒者骨之餘也。女子七月齒生。七歲齒齔。三七腎氣平而眞牙生。七七腎氣衰。齒槁髮素。男子八月齒生。八歲齒齔。三八腎氣平而眞牙生。八八腎氣衰。齒槁髮墮。錢乙云。小兒變蒸蛻齒。如花之易苗。不及三十六齒者。由蒸之不及其數也。

〔氣味〕甘鹹。熱。有毒。〔主治〕除勞。治瘧蠱毒氣。入藥燒用。藏器。治乳癰未潰。痘瘡倒靨。時珍。

〔發明〕時珍曰。近世用人牙治痘瘡。昭伏。稱為神品。然一槩用之。貽害不淺。夫齒者。腎之標。骨之餘也。痘瘡則毒自腎出。方長之際。外為風寒。破氣所冒。腠理閉塞。血澀不行。毒不能出。或變黑倒靨。宜用此物。以酒磨達之。竄入腎經。發出毒氣。使熱毒在心。昏冒令復行。而瘡自紅活。蓋刮劑也。若伏毒在心。昏冒不省人事。及氣虛色白。癢塌不能作膿。熱痧紫泡之證。止宜解毒補虛。苟誤用此。則鬱悶聲啞。反成不救。可不慎哉。高武痘疹管見云。左仲如言。變黑歸腎者。宜用人牙散。夫既歸腎矣。人牙豈能復治之乎。

〔附方〕舊一。痘瘡倒靨。錢氏小兒方。用人牙燒存性。人麝香少許。溫酒服半錢。○聞人規痘疹論云。人牙散。治痘瘡方出。風寒外襲。或變黑。或青紫。此倒靨也。宜溫肌發散。使熱氣復行。而斑自出。用人齒脫落者。不拘多少。瓦罐固濟。煅過出火毒。研末。出不快。而黑陷者。殯豬血調下。一錢。因服涼藥。血澀倒陷者。人麝香。溫酒服之。其效如神。○無價散。用人牙貓牙豬牙等分。火煅研末。蜜水調服一字。乳癰未潰。人牙貼之。齒燒研。酥調五般聹耳。出膿血水。人牙燒存性。麝香少許。為末。吹之。名佛牙散。普濟方。漏瘡惡瘡。乾水生肌。用人牙灰。油髮灰。雄雞內金灰。各等分為末。入麝香輕粉少許。油調傅之。直指方。陰疽不發。頭凹沉黯。不疼無熱。服內補散。不起。必用人牙煅過。穿山甲炙。各一分。為末。分作兩服。用人當歸烏頭。硫黃。人牙。煅過為末。酒服下。外以薑汁和麪傅之。○又方。川烏。麻黃。煎酒下。人牙。煅過為末。酒服亦妙。○楊仁齋直指方。

人屎。別錄。附人中黃

〔釋名〕人糞。別錄。大便。時珍曰。屎糞乃糟粕所化。故字從米。會意也。

〔氣味〕苦寒。無毒。〔主治〕時行大熱狂走。解諸毒。擣末。沸湯沃服之。別錄。傷寒熱毒。水漬飲之。彌善。新者封疔腫。一日根爛。蘇頌。骨蒸勞復。癰腫發背。瘡漏。痘瘡不起。時珍。糞清。

〔釋名〕黃龍湯。弘景。還元水。拔園記。人中黃。弘景曰。近城市人以空器塞口。納糞中。積年得汁。甚黑而苦。名為黃龍湯。療瘟病垂死者。皆瘥。大明曰。臘月截淡竹去青皮。浸滲取汁。治天行熱疾。名人中黃。震亨曰。人中黃以甘蔗治天行熱疾。名人中黃。糞清。浸皁荚甘草末。于內竹木塞兩頭。冬月浸糞缸中。竹筒入甘草末。于內竹木塞兩頭。冬月浸糞缸中。立春取出。懸風處陰乾。破竹取草。麗乾用。汪機曰。用櫻皮綿紙上鋪黃土。亮糞汁淋土上。濾取清汁。一年取出。清若泉水。全無穢氣。年久者彌佳。

〔主治〕天行熱狂熱疾。中毒。葦毒。惡瘡。大解五臟實熱。飯和作丸。清熱毒溼毒。大解五臟實熱。飯和作丸。清明。大疾消食積。降陰火。震亨。

〔附方〕舊十三。勞復食復。人屎燒灰。酒服方。十二。金方。熱病發狂。奔走似癲。如見鬼神。久不得汗。及不知人事者。以人中黃入大罐內。以泥固濟。煅半日。去火毒。研末。新汲水服三錢。陳人屎為末。于斗門方。大熱狂渴。乾地淨黃土。為末。于陰地清涼宜。調勻。作丸。如彈子大。每服一丸。新汲水調下。無時。聖惠方。骨蒸勞。取人屎乾者。燒令外黑。納水中。澄清。小便各一升。新粟米飯五升。六月。並消。亦無惡氣。每旦服一合。午再服。之。神效。備急方。骨蒸熱勞。取人屎小

金干方。**鍼瘡血出**。不止。用人屎燒研傅之。干金方。**馬血入瘡**。腫痛。糞一雞子大。服之。并塗之。干金方。**毒蛇咬螫**。人屎厚封之。干金方。**蠱毒百毒**。燒灰水調頓服。及諸熱毒。時氣熱病。口鼻出血。用人屎尖七枚。溫覆取汗。即愈。勿輕此方。神驗者也。秘要。外臺。

諸毒卒惡。熱悶欲死者。燒末漬汁飲。名破棺服。蘇恭。**解藥箭毒**。毒箭有三種。交廣夷人用焦物作箭鏃。此二種纔傷皮肉。便洪腫沸爛而死。若中之。便飲汁并塗之。惟此最妙。又一種用射罔。煎塗箭鏃。亦宜此方。**野葛芋毒**。山中毒菌者。欲死並飲糞汁一升。即活。糞肘後方。**漏肉脯毒**。人屎燒灰。酒服方。**惡犬咬傷**。左盤龍。即人糞也。厚封之。蘭氏經驗方。**心腹急痛**。欲死人屎同用蜜搗勻。新汲水生編。化下。**小兒胎屎**。綱目。

〔主治〕**惡瘡蝕瘜肉**。除面印字。一月即瘥。藏器。**治小兒鬼舐頭燒灰和臘豬脂塗之**。時珍。

人尿。奴弔切。別錄。亦作溺。

〔釋名〕**溲**。素問。**小便**。素問。**輪迴酒**。綱目。**還元湯**。時珍曰。尿從水會意。從尸從目。目者。精氣上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。肺通調水道。下輸膀胱。水道者。關門也。主分泌水穀精液之入府。津液者。州都之官。膀胱者。水道之府。水穀入胃。遊溢精微。

金干方。**鍼瘡血出**。不止。用人屎燒研傅之。干金方。**馬血入瘡**。腫痛。糞一雞子大。服之。并塗之。干金方。**毒蛇咬螫**。人屎厚封之。干金方。**蠱毒百毒**。燒灰水調頓服。及諸熱毒。時氣熱病。口鼻出血。用人屎尖七枚。溫覆取汗。即愈。勿輕此方。神驗者也。秘要。外臺。

諸毒卒惡。熱悶欲死者。燒末漬汁飲。名破棺服。蘇恭。**解藥箭毒**。毒箭有三種。交廣夷人用焦物作箭鏃。此二種纔傷皮肉。便洪腫沸爛而死。若中之。便飲汁并塗之。惟此最妙。又一種用射罔。煎塗箭鏃。亦宜此方。**野葛芋毒**。山中毒菌者。欲死並飲糞汁一升。即活。糞肘後方。**漏肉脯毒**。人屎燒灰。酒服方。**惡犬咬傷**。左盤龍。即人糞也。厚封之。蘭氏經驗方。**心腹急痛**。欲死人屎同用蜜搗勻。新汲水生編。化下。**小兒胎屎**。綱目。

〔主治〕**惡瘡蝕瘜肉**。除面印字。一月即瘥。藏器。**治小兒鬼舐頭燒灰和臘豬脂塗之**。時珍。

人尿。奴弔切。別錄。亦作溺。

〔釋名〕**溲**。素問。**小便**。素問。**輪迴酒**。綱目。**還元湯**。時珍曰。尿從水會意。從尸從目。目者。精氣上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。肺通調水道。下輸膀胱。水道者。關門也。主分泌水穀精液之入府。津液者。州都之官。膀胱者。水道之府。水穀入胃。遊溢精微。

足。就令尿之。便肘後方。蜂蠆螫傷。人尿洗之。肘後方。蜘蛛咬毒。久臭人溺于大甕中坐浸。仍取烏鷄屎炒浸酒服之。不爾恐毒殺人。百蟲入耳。小便少少滴入。聖惠方。勞聾已久。童子小便乘熱頻滴之。聖惠方。赤目腫痛。自己小便乘熱抹洗。即閉目少頃。普濟方。腋下狐臭。自己小便乘熱洗數次。久則自愈。兩腋下日集簡方。傷胎血結。心腹痛取日洗服二升良。楊氏產乳。子死腹中。以夫尿二升煮沸。千金方。中土菌毒。合口椒毒。人尿飲之。肘後方。解諸菜毒。小兒尿和乳汁服二升。海上方。催生下胞。三沸熱飲便下。葱薑各一分煎二日華子本草。痔瘡腫痛。用熱童尿入礬三分服之。一日二三次效。救急方。

溺白垽。音魚覲切。○唐本草。

〔釋名〕人中白。時珍曰。滓淀爲垽。此乃人溺澄下白垽也。以風日久乾者爲良。入藥並以瓦煅過用。

〔氣味〕鹹平。無毒。大明曰。涼。〔主治〕鼻衄。湯火灼瘡。唐本燒研。主惡瘡。蘇恭。治傳尸熱勞。肺痿。心膈熱。羸瘦渴疾。大明。降火。消瘀血。治咽喉口齒生瘡。痔瘻。諸竅出血。肌膚汗血。時珍。

〔發明〕震亨曰。人中白能瀉肝火。三焦火。並膀胱火。從小便中出。蓋膀胱乃此物之故道也。時珍曰。人中白降相火。消瘀血。蓋鹹能潤下。走血故也。今人病口舌諸瘡。用之有效。降火之驗也。張杲醫說云。李士常苦鼻衄。僅存喘息。張思順用人中白。白衣變紅。頭即空。時血止。又延陵鎮官魯棠鼻血如傾。即空然止。並不再作。此皆散血之驗也。

〔附方〕舊一。新十四。大衄久衄。兩人燒研。每一服團雞子大。綿五重。惠聖方。諸竅出血。方同上。鼻衄不止。五白七日不住者。新瓦煨乾。入麝香少許。溫酒調服。立效。經驗方。膚出汗血。方同上。偏正頭痛。白人地中一炒等分。注鼻中。末羊膽汁丸如芥子大。每新汲水化服一丸。普濟方。腫滿。人尿煎令可服。丸如豆大。每服一小丸。千金方。腳氣成漏。跟有一孔。深半寸。許其痛異常。用戴原人禮中白。澄要訣。小兒霍亂。尿滓乳上出滴入瘡口。服之。千金方。鼻中瘜肉。一人中白。火煅爲末。溫水調服。朱氏集驗方。痘瘡倒陷。臘月收人中白。火煅爲末。每白湯服三錢。三分。研勻。有涎。儒門事親。口舌生瘡。弱小兒口疳。人中白。桔蔞三分。集簡方。拭去焦末。等分。累效。冰片少許。以青皮拭淨。爲末。等分。累效。陸氏經驗方。走馬牙疳。以小炙盆內香少許。貼之。下人瓷瓶內。鹽泥固濟。煅紅研末。入麝香一分。和匀。貼之。此汁梁李提領方也。○又方。用婦人中白垢。火煅一錢。有神效。痘疹煩熱。白或老蒙簽。

〔釋名〕秋冰。時珍曰。淮南子丹成號曰秋石。言其色白質堅也。近人以人中白煉成白質亦以秋名。言其亦出于精氣之餘也。再加升打其精以秋水。此蓋倣海水煎鹽之義。方士亦以鹽入爐火煅成。僞者宜辨之。嘉謨曰。秋石須秋月取童子溺。每缸入石膏末七錢。桑條攪澄。定傾去清液。如此二三次。乃入秋露水一桶。攪澄如此數次。滓穢滌淨。鹹味減除。以重紙鋪灰上。曬乾。完全取起。輕清在上者爲秋石。重濁在下者刮去。古人立名。實本此義。男用童女溺。女用童男溺。亦一陰一陽之道也。世醫不取秋時。雜收人溺。但以皁莢水澄。曬爲陰煉。煅爲陽煉。盡失于道。何合于名。媒一名秋石。言其色白。言其名秋石。言其亦出于精氣之餘也。再加升打其精以秋水。此蓋倣海水煎鹽之義。方士亦以鹽入爐火煅成。僞者宜辨之。嘉謨曰。秋石須秋月取童子溺。每缸入石膏末七錢。桑條攪澄。定傾去清液。如此二三次。乃入秋露水一桶。攪澄如此數次。滓穢滌淨。鹹味減除。以重紙鋪灰上。曬乾。完全取起。輕清在上者爲秋石。重濁在下者刮去。古人立名。實本此義。男用童女溺。女用童男溺。亦一陰一陽之道也。世醫不取秋時。雜收人溺。但以皁莢水澄。曬爲陰煉。煅爲陽煉。盡失于道。何合于名。媒一名秋石。言其色白。言其名秋石。言其亦出于精氣之餘也。再加升打其精以秋水。此蓋倣海水煎鹽之義。方士亦以鹽入爐火煅成。僞者宜辨之。嘉謨曰。秋石須秋月取童子溺。每缸入石膏末七錢。桑條攪澄。定傾去清液。如此二三次。乃入秋露水一桶。攪澄如此數次。滓穢滌淨。鹹味減除。以重紙鋪灰上。曬乾。完全取起。輕清在上者爲秋石。重濁在下者刮去。古人立名。實本此義。男用童女溺。女用童男溺。亦一陰一陽之道也。世醫不取秋時。雜收人溺。但以皁莢水澄。曬爲陰煉。煅爲陽煉。盡失于道。何合于名。媒

〔氣味〕鹹溫。無毒。〔主治〕虛勞冷疾。小便遺數。漏精白濁。時珍。滋腎水。養丹田。返本還元。歸根復命。安五臟。潤三焦。消痰欬。退骨蒸。軟堅塊。明目清心。延年益壽。嘉謨。

〔發明〕時珍曰。古人惟取人中白。人尿治病。取其散血。滋陰降火。殺蠱解毒之功也。王公貴人惡其不潔。方士遂以人中白設法煅煉。治爲秋石。葉參得水雲錄。極稱陰陽二煉之妙。而瓊碎錄乃云。此物既經煅煉。其氣近溫。服者多是淫慾之人。藉秋石味鹹走血。使水不制火。久服令人成渴疾。蓋此病淋者水虛火極。則煎熬成沙成石。與此一理也。

〔附方〕新十二。秋石還元丹。久服去百病。強骨髓。補精血。開心益志。補暖下元。悅色。進食。久則臍下常如火暖。諸般冷疾皆愈。久年秋石。蓋鹹能潤下。走血故也。張杲醫存。有效。降火之驗也。張思順用人中白。傾白衣變紅。頭即空。時血止。又延陵鎮官魯棠鼻血如傾。即空然止。並不再作。此皆散血之驗也。張潤之用人中白。藥治。

陰陽二煉丹。世之煉秋石者。但得火煉之法。此藥須兼陰陽二煉。方火漸加至十如粉。煮棗瓤和丸如綠豆大。每服五七丸。二三丸。或鹽湯下。其藥常要近人。好罐子內。如法固濟。入炭爐中。煅之。旋取出。即少少溪冷。小便候煎乾。即人中白也。焦拭淨。爲末。等分。累效。入冰片少許。以青皮陸氏經驗方。亞七分。數次。即愈。研勻。有涎。儒門事親。小兒口疳。人中白。蠟桶內。盛泥固濟。煅紅研末。入麝香少許。貼下人瓷

足。就令尿之。便肘後方。蜂蠆螫傷。人尿洗之。肘後方。蜘蛛咬毒。久臭人溺于大甕中坐浸。仍取烏鷄屎炒浸酒服之。不爾恐毒殺人。百蟲入耳。小便少少滴入。聖惠方。勞聾已久。童子小便乘熱頻滴之。聖惠方。赤目腫痛。自己小便乘熱抹洗。即閉目少頃。普濟方。腋下狐臭。自己小便乘熱洗數次。久則自愈。兩腋下日集簡方。傷胎血結。心腹痛取日洗服二升良。楊氏產乳。子死腹中。以夫尿二升煮沸。千金方。中土菌毒。合口椒毒。人尿飲之。肘後方。解諸菜毒。小兒尿和乳汁服二升。海上方。催生下胞。三沸熱飲便下。葱薑各一分煎二日華子本草。痔瘡腫痛。用熱童尿入礬三分服之。一日二三次效。救急方。

溺白垽。音魚覲切。○唐本草。

〔釋名〕人中白。時珍曰。滓淀爲垽。此乃人溺澄下白垽也。以風日久乾者爲良。入藥並以瓦煅過用。

〔氣味〕鹹平。無毒。大明曰。涼。〔主治〕鼻衄。湯火灼瘡。唐本燒研。主惡瘡。蘇恭。治傳尸熱勞。肺痿。心膈熱。羸瘦渴疾。大明。降火。消瘀血。治咽喉口齒生瘡。痔瘻。諸竅出血。肌膚汗血。時珍。

〔發明〕震亨曰。人中白能瀉肝火。三焦火。並膀胱火。從小便中出。蓋膀胱乃此物之故道也。時珍曰。人中白降相火。消瘀血。蓋鹹能潤下。走血故也。今人病口舌諸瘡。用之有效。降火之驗也。張杲醫說云。李士常苦鼻衄。僅存喘息。張思順用人中白。白衣變紅。頭即空。時血止。又延陵鎮官魯棠鼻血如傾。即空然止。並不再作。此皆散血之驗也。

〔附方〕舊一。新十四。大衄久衄。兩人燒研。每一服團雞子大。綿五重。惠聖方。諸竅出血。方同上。鼻衄不止。五白七日不住者。新瓦煨乾。入麝香少許。溫酒調服。立效。經驗方。膚出汗血。方同上。偏正頭痛。白人地中一炒等分。注鼻中。末羊膽汁丸如芥子大。每新汲水化服一丸。普濟方。腫滿。人尿煎令可服。丸如豆大。每服一小丸。千金方。腳氣成漏。跟有一孔。深半寸。許其痛異常。用戴原人禮中白。澄要訣。小兒霍亂。尿滓乳上出滴入瘡口。服之。千金方。鼻中瘜肉。一人中白。火煅爲末。溫水調服。朱氏集驗方。痘瘡倒陷。臘月收人中白。火煅爲末。每白湯服三錢。三分。研勻。有涎。儒門事親。口舌生瘡。弱小兒口疳。人中白。桔蔞三分。集簡方。拭去焦末。等分。累效。冰片少許。以青皮拭淨。爲末。等分。累效。陸氏經驗方。走馬牙疳。以小炙盆內香少許。貼之。下人瓷瓶內。鹽泥固濟。煅紅研末。入麝香一分。和匀。貼之。此汁梁李提領方也。○又方。用婦人中白垢。火煅一錢。有神效。痘疹煩熱。白或老蒙簽。

〔釋名〕秋冰。時珍曰。淮南子丹成號曰秋石。言其色白質堅也。近人以人中白煉成白質亦以秋名。言其亦出于精氣之餘也。再加升打其精以秋水。此蓋倣海水煎鹽之義。方士亦以鹽入爐火煅成。僞者宜辨之。嘉謨曰。秋石須秋月取童子溺。每缸入石膏末七錢。桑條攪澄。定傾去清液。如此二三次。乃入秋露水一桶。攪澄如此數次。滓穢滌淨。鹹味減除。以重紙鋪灰上。曬乾。完全取起。輕清在上者爲秋石。重濁在下者刮去。古人立名。實本此義。男用童女溺。女用童男溺。亦一陰一陽之道也。世醫不取秋時。雜收人溺。但以皁莢水澄。曬爲陰煉。煅爲陽煉。盡失于道。何合于名。媒一名秋石。言其色白。言其名秋石。言其亦出于精氣之餘也。再加升打其精以秋水。此蓋倣海水煎鹽之義。方士亦以鹽入爐火煅成。僞者宜辨之。嘉謨曰。秋石須秋月取童子溺。每缸入石膏末七錢。桑條攪澄。定傾去清液。如此二三次。乃入秋露水一桶。攪澄如此數次。滓穢滌淨。鹹味減除。以重紙鋪灰上。曬乾。完全取起。輕清在上者爲秋石。重濁在下者刮去。古人立名。實本此義。男用童女溺。女用童男溺。亦一陰一陽之道也。世醫不取秋時。雜收人溺。但以皁莢水澄。曬爲陰煉。煅爲陽煉。盡失于道。何合于名。媒一名秋石。言其色白。言其名秋石。言其亦出于精氣之餘也。再加升打其精以秋水。此蓋倣海水煎鹽之義。方士亦以鹽入爐火煅成。僞者宜辨之。嘉謨曰。秋石須秋月取童子溺。每缸入石膏末七錢。桑條攪澄。定傾去清液。如此二三次。乃入秋露水一桶。攪澄如此數次。滓穢滌淨。鹹味減除。以重紙鋪灰上。曬乾。完全取起。輕清在上者爲秋石。重濁在下者刮去。古人立名。實本此義。男用童女溺。女用童男溺。亦一陰一陽之道也。世醫不取秋時。雜收人溺。但以皁莢水澄。曬爲陰煉。煅爲陽煉。盡失于道。何合于名。媒

〔氣味〕鹹溫。無毒。〔主治〕虛勞冷疾。小便遺數。漏精白濁。時珍。滋腎水。養丹田。返本還元。歸根復命。安五臟。潤三焦。消痰欬。退骨蒸。軟堅塊。明目清心。延年益壽。嘉謨。

〔發明〕時珍曰。古人惟取人中白。人尿治病。取其散血。滋陰降火。殺蠱解毒之功也。王公貴人惡其不潔。方士遂以人中白設法煅煉。治爲秋石。葉參得水雲錄。極稱陰陽二煉之妙。而瓊碎錄乃云。此物既經煅煉。其氣近溫。服者多是淫慾之人。藉秋石味鹹走血。使水不制火。久服令人成渴疾。蓋此病淋者水虛火極。則煎熬成沙成石。與此一理也。

〔附方〕新十二。秋石還元丹。久服去百病。強骨髓。補精血。開心益志。補暖下元。悅色。進食。久則臍下常如火暖。諸般冷疾皆愈。久年秋石。蓋鹹能潤下。走血故也。張杲醫存。有效。降火之驗也。張思順用人中白。傾白衣變紅。頭即空。時血止。又延陵鎮官魯棠鼻血如傾。即空然止。並不再作。此皆散血之驗也。張潤之用人中白。藥治。

陰陽二煉丹。世之煉秋石者。但得火煉之法。此藥須兼陰陽二煉。方火漸加至十如粉。煮棗瓤和丸如綠豆大。每服五七丸。二三丸。或鹽湯下。其藥常要近人。好罐子內。如法固濟。入炭爐中。煅之。旋取出。即少少溪冷。小便候煎乾。即人中白也。焦拭淨。爲末。等分。累效。入冰片少許。以青皮陸氏經驗方。亞七分。數次。即愈。研勻。有涎。儒門事親。小兒口疳。人中白。蠟桶內。盛泥固濟。煅紅研末。入麝香少許。貼下人瓷

冰乳粉丸。固元陽壯筋骨。延年不老。卻百病。用秋曬粉五錢。乳香二錢五分。麝香一分五錢。頭生男乳女。秋石五錢。陽生女乳。秋石其色雪白。用潔淨濃乳汁和月華四十九日。夜露。乾。卽添乳汁取日精。成日曬。過。仍熬成秋石。

冰乳粉丸。固元陽壯筋骨。延年不老。卻百病。用秋曬粉五錢。乳香二錢五分。麝香一分五錢。頭生男乳女。秋石五錢。陽生女乳。秋石其色雪白。用潔淨濃乳汁和月華四十九日。夜露。乾。卽添乳汁取日精。成日曬。過。仍熬成秋石。

牛合和服。美酒半升范汪方。**失音不語**。人乳竹瀝各二合。溫服。摘玄。**月經不通**。日飲千人乳三合。金方。**眼熱赤腫**。人乳牛合古銅錢十文。銅器中磨令變色。稀稠成煎。瓶收日點數次。或以乳浸黃連。蒸熱洗之。聖惠方。**初生不尿**。人乳白一四合。煎滾分作四服。即利。劉涓子鬼遺方。**初生吐乳**。人乳二合。鹽二粟大。同煎沸。人牛黃米許。與劉涓子鬼遺方。**癰膿不出**。人乳汁和麪傅之。比曉膿盡出。不可近手。千金方。**臁脛生瘡**。人乳桐油等分。和勻。以鵝翎掃塗。神效。摘玄。**噉蛇牛毒**。人乳飲牛噉蛇者。毛髮向後。其肉殺人。但一升立愈。金匱要略。**中牛馬毒**。人乳飲之。良。千金方。**百蟲入耳**。人乳滴之。即出。聖惠方。

婦人月水附月經衣

祐。宋嘉

釋名月經。素問。天癸。素問。紅鉛。時珍曰女子陰類也。以天癸者。天一之水也。邪術家謂之紅鉛。謬名也。或通或塞。其常也。或先或後。其常也。有常軌。與月信相符。故謂月有盈虧。潮有朝夕。月事一月一行。月經者。常也。月信。月水。月水。月有一行。與陰陽應太陰之下。海潮。月有盈虧。潮有朝夕。月事一月一行。月經者。常也。月信

牛合和服。美酒半升范汪方。**失音不語**。人乳竹瀝各二合。溫服。摘玄。**月經不通**。日飲千人乳三合。金方。**眼熱赤腫**。人乳牛合古銅錢十文。銅器中磨令變色。稀稠成煎。瓶收日點數次。或以乳浸黃連。蒸熱洗之。聖惠方。**初生不尿**。人乳白一四合。煎滾分作四服。即利。劉涓子鬼遺方。**初生吐乳**。人乳二合。鹽二粟大。同煎沸。人牛黃米許。與劉涓子鬼遺方。**癰膿不出**。人乳汁和麪傅之。比曉膿盡出。不可近手。千金方。**臁脛生瘡**。人乳桐油等分。和勻。以鵝翎掃塗。神效。摘玄。**噉蛇牛毒**。人乳飲牛噉蛇者。毛髮向後。其肉殺人。但一升立愈。金匱要略。**中牛馬毒**。人乳飲之。良。千金方。**百蟲入耳**。人乳滴之。即出。聖惠方。

婦人月水附月經衣

祐。宋嘉

釋名月經。素問。天癸。素問。紅鉛。時珍曰女子陰類也。以天癸者。天一之水也。邪術家謂之紅鉛。謬名也。或通或塞。其常也。或先或後。其常也。有常軌。與月信相符。故謂月有盈虧。潮有朝夕。月事一月一行。月經者。常也。月信。月水。月水。月有一行。與陰陽應太陰之下。海潮。月有盈虧。潮有朝夕。月事一月一行。月經者。常也。月信

腫毒。女人精汁頻頻塗之。湯火傷灼。令不痛。易愈無痕。肘後用人精鷹屎白。日日塗精之。○千金用女人汁。頻頻塗之。

口津唾 目綱

〔釋名〕靈液。綱目 神水。綱目 金漿。綱目 醴泉。時珍曰 人舌下有四竅兩竅通腎液。心氣流入舌下爲神水。腎液聚爲醴泉。心氣兩竅通腎液。心氣流入舌下爲華池。散爲津液。降爲甘露。所以灌溉臟腑潤澤肢體。故脩養家嚥津納氣。謂之清水。灌靈根人能終日不唾則精氣常留顏色不槁若久不唾則損精氣成唾人病皮膚枯澀則心腎故曰遠唾不槁如近唾則損精氣不交腎水不上故津液乾而眞氣耗也。秦越人難經云腎主五液入肝爲淚。如心入肺爲汗。自入爲唾也。入脾爲涎。入腎爲髓。

〔氣味〕甘鹹平。無毒。〔主治〕瘡腫疥癬皰。五更未語者頻塗擦之。又明目退腎。消腫解毒辟邪。粉水銀。

〔發明〕時珍曰 唾津乃人之精氣所化。人能每旦漱口擦齒以津洗目。又能退腎。凡人有雲腎但指甲。每日久令人光明不昏。久則眞氣熏及自然毒散。每日久令人以舌舐數次。久則眞氣熏及自然毒散。腎退也。范東陽方云。凡人魘死不得叫呼。但痛咬腳跟及拇指甲際。多唾其面。徐徐喚之。自省也。按黃震日抄云。晉時南陽宗伯夜遇鬼問之。答曰我新死鬼也。問其所惡。曰不喜唾耳。急持之化爲黃羊。恐其變化。因大唾之。賣得千錢。乃知鬼眞畏唾也。

人汗 綱目

〔集解〕時珍曰 汗出于心。在內則爲血。在外則爲汗。故曰奪汗者無血。奪血者無汗。

〔氣味〕鹹有毒。飲食食之。令人生疔毒。時珍

眼淚 綱目

〔集解〕時珍曰 淚者肝之液。五臟六腑津液。皆上滲于目。凡悲哀笑欬。則火激于中。心系急而臟腑皆搖。搖則宗脈感而液道開。津上溢故涕泣出焉。正如甑上水滴之意也。

〔氣味〕鹹有毒。凡母哭泣墮子目。令子傷睛生翳。時珍

齒垢 音居近切。○宋嘉祐

〔釋名〕齒垢。

〔氣味〕鹹溫。無毒。〔主治〕和黑蟲研塗。出箭頭及惡刺。破癰腫。蘇恭 塗蜂螫。時珍

〔附方〕新二。竹木入肉。鍼撥不盡者。以人齒垢封之。毒蛇螫傷。先以小便洗去血。次以牙垢封而護之。甚妙。且不腫痛。葉氏通變要法。

〔附方〕新四。代指腫痛。以唾和白礬砂。搜麪作盌子。盛唾令滿。著礬末少許。以指浸之。一日即瘥。手足發疣。以白粱米粉。鐵鏽炒赤。研末。以衆人唾和傅。厚一寸。即消。千金方。腋下狐氣。用自己唾擦腋下數過。以指甲去其垢。用熱水洗手數遍。如此十餘後方。毒蛇螫傷。急以小便洗去血。隨取口中唾塗之。楊拱醫方摘要。

人氣 綱目

〔主治〕下元虛冷。日令童男女以時隔衣進氣臍中。甚良。凡人身體骨節痹痛。令人更互呵熨。久久經絡通透。又鼻衄金瘡。噓之能令血斷。時珍

〔發明〕時珍曰 醫家所謂元氣相火。仙家所謂元陽眞火。一也。天非此火不能生物。人非此火不能有生。故老人虛人與二七以前少陰同寢。藉其薰蒸。最爲有益。杜甫詩云。暖老須燕玉。正此意也。促生耳。近時術家令童女以此亦即可安。夫氣出于無形。用之其效至此。而況絕穀延年乎。時珍按此即吾內養浩然靈氣也。符籙家取祖氣。即此。但彼徒皆氣餒。庸人依倣。安得驗哉。

人魄 目綱

〔集解〕時珍曰 此是縊死人。其下有物如麩炭。即時掘取。便得。稍遲則深入矣。不掘則必有再縊之禍。蓋人受陰陽二氣合成形體。魂魄聚則生。散則死。死則魂升于天。魄降于地。魄屬陰。其精沉淪入地。化爲此物。亦猶星隕爲石。虎死目光墜地化爲白石。人血入地爲燐。爲碧之意也。

〔主治〕鎮心。安神魄。定驚怖顛狂。磨水服之。時珍

髭鬚 證類

〔集解〕時珍曰 髭。頤下曰鬚。上曰髭。兩頰曰髯。詳見亂髮下。

〔主治〕燒研。傅癰瘡。慎微

〔發明〕慎微曰 唐李勣病。醫云得鬚灰服之方止。太宗聞之。遂自翦髭燒灰。賜服。復令傅癰。立愈。故白樂天詩云。翦鬚燒藥賜功臣。又宋呂夷簡疾。仁宗曰。古人言髭可治疾。今朕翦髭與之合藥。表朕意也。

陰毛 拾遺

〔主治〕男子陰毛。主蛇咬。以口含二十條嚥汁。令毒不入腹。藏器 橫生逆產。用夫陰毛二七莖燒研。豬膏和丸大豆大吞之。千金方 婦人陰毛。主五淋及陰陽

腫毒。女人精汁頻頻塗之。湯火傷灼。令不痛。易愈無痕。肘後用人精鷹屎白。日日塗精之。○千金用女人汁。頻頻塗之。

口津唾 目綱

〔釋名〕靈液。綱目 神水。綱目 金漿。綱目 醴泉。時珍曰 人舌下有四竅兩竅通腎液。心氣流入舌下爲神水。腎液聚爲醴泉。心氣兩竅通腎液。心氣流入舌下爲華池。散爲津液。降爲甘露。所以灌溉臟腑潤澤肢體。故脩養家嚥津納氣。謂之清水。灌靈根人能終日不唾則精氣常留顏色不槁若久不唾則損精氣成唾人病皮膚枯澀則心腎故曰遠唾不槁如近唾則損精氣不交腎水不上故津液乾而眞氣耗也。秦越人難經云腎主五液入肝爲淚。如心入肺爲汗。自入爲唾也。入脾爲涎。入腎爲髓。

〔氣味〕甘鹹平。無毒。〔主治〕瘡腫疥癬皰。五更未語者頻塗擦之。又明目退腎。消腫解毒辟邪。粉水銀。

〔發明〕時珍曰 唾津乃人之精氣所化。人能每旦漱口擦齒以津洗目。又能退腎。凡人有雲腎但指甲。每日久令人光明不昏。久則眞氣熏及自然毒散。每日久令人以舌舐數次。久則眞氣熏及自然毒散。腎退也。范東陽方云。凡人魘死不得叫呼。但痛咬腳跟及拇指甲際。多唾其面。徐徐喚之。自省也。按黃震日抄云。晉時南陽宗伯夜遇鬼問之。答曰我新死鬼也。問其所惡。曰不喜唾耳。急持之化爲黃羊。恐其變化。因大唾之。賣得千錢。乃知鬼眞畏唾也。

人汗 綱目

〔集解〕時珍曰 汗出于心。在內則爲血。在外則爲汗。故曰奪汗者無血。奪血者無汗。

〔氣味〕鹹有毒。飲食食之。令人生疔毒。時珍

眼淚 綱目

〔集解〕時珍曰 淚者肝之液。五臟六腑津液。皆上滲于目。凡悲哀笑欬。則火激于中。心系急而臟腑皆搖。搖則宗脈感而液道開。津上溢故涕泣出焉。正如甑上水滴之意也。

〔氣味〕鹹有毒。凡母哭泣墮子目。令子傷睛生翳。時珍

齒垢 音居近切。○宋嘉祐

〔釋名〕齒垢。

〔氣味〕鹹溫。無毒。〔主治〕和黑蟲研塗。出箭頭及惡刺。破癰腫。蘇恭 塗蜂螫。時珍

〔附方〕新二。竹木入肉。鍼撥不盡者。以人齒垢封之。毒蛇螫傷。先以小便洗去血。次以牙垢封而護之。甚妙。且不腫痛。葉氏通變要法。

〔附方〕新四。代指腫痛。以唾和白礬砂。搜麪作盌子。盛唾令滿。著礬末少許。以指浸之。一日即瘥。手足發疣。以白粱米粉。鐵鏽炒赤。研末。以衆人唾和傅。厚一寸。即消。千金方。腋下狐氣。用自己唾擦腋下數過。以指甲去其垢。用熱水洗手數遍。如此十餘後方。毒蛇螫傷。急以小便洗去血。隨取口中唾塗之。楊拱醫方摘要。

人氣 綱目

〔主治〕下元虛冷。日令童男女以時隔衣進氣臍中。甚良。凡人身體骨節痹痛。令人更互呵熨。久久經絡通透。又鼻衄金瘡。噓之能令血斷。時珍

〔發明〕時珍曰 醫家所謂元氣相火。仙家所謂元陽眞火。一也。天非此火不能生物。人非此火不能有生。故老人虛人與二七以前少陰同寢。藉其薰蒸。最爲有益。杜甫詩云。暖老須燕玉。正此意也。促生耳。近時術家令童女以此亦即可安。夫氣出于無形。用之其效至此。而況絕穀延年乎。時珍按此即吾內養浩然靈氣也。符籙家取祖氣。即此。但彼徒皆氣餒。庸人依倣。安得驗哉。

人魄 目綱

〔集解〕時珍曰 此是縊死人。其下有物如麩炭。即時掘取。便得。稍遲則深入矣。不掘則必有再縊之禍。蓋人受陰陽二氣合成形體。魂魄聚則生。散則死。死則魂升于天。魄降于地。魄屬陰。其精沉淪入地。化爲此物。亦猶星隕爲石。虎死目光墜地化爲白石。人血入地爲燐。爲碧之意也。

〔主治〕鎮心。安神魄。定驚怖顛狂。磨水服之。時珍

髭鬚 證類

〔集解〕時珍曰 髭。頤下曰鬚。上曰髭。兩頰曰髯。詳見亂髮下。

〔主治〕燒研。傅癰瘡。慎微

〔發明〕慎微曰 唐李勣病。醫云得鬚灰服之方止。太宗聞之。遂自翦髭燒灰。賜服。復令傅癰。立愈。故白樂天詩云。翦鬚燒藥賜功臣。又宋呂夷簡疾。仁宗曰。古人言髭可治疾。今朕翦髭與之合藥。表朕意也。

陰毛 拾遺

〔主治〕男子陰毛。主蛇咬。以口含二十條嚥汁。令毒不入腹。藏器 橫生逆產。用夫陰毛二七莖燒研。豬膏和丸大豆大吞之。千金方 婦人陰毛。主五淋及陰陽

易病。時珍。

附方新二。陰陽易病。病後交接，卵腫或縮入腹，痛欲死，取婦人陰毛燒灰，飲服，仍以洗陰水飲之。聖濟總錄。

牛脹欲死。婦人陰毛、草裏與食外臺祕要。即愈。

人骨拾遺。

集解時珍曰。許慎云。骨者肉之核也。靈樞經云。腎主骨。有骨度篇。論骨之大小長短廣狹甚詳。見本書。

主治骨病接骨。臁瘡。並取焚棄者。藏器。

發明時珍曰。古人以掩暴骨爲仁德。每獲陰報。而方伎之流。心乎利欲。乃收人骨爲藥餌。仁術可乎。父之骨而人食人骨。爲可乎。且犬不食犬骨。人之骨。雜俎云。荆州一人損脛。張七政飲以藥酒。破肉去骨。尚一片在。

附方新四。代杖。不腫不作瘡。久不服皮亦厚也。三錢。受杖人骨爲末。空心酒服。天明再進。取效。十九。靈蓋七箇。每箇用黑豆四十九粒。層層隔封。水升降。一字。聖惠方。

臁瘡。燒過人骨末。摻之。壽域神方。

折傷。過死童瓜子骨仁。煅過。醫要。集效。

接骨。燒灰爲末。熱酒調服。先以二桐木片紮定。立方。醫要。集效。

天靈蓋宋開寶。

釋名腦蓋骨。綱目。仙人蓋。綱目。頭顱蓋。志曰。此乃死人頂骨十字解者。方家婉其名耳。藏器曰。此是天生天賜。蓋押一身穹窿象天。泥丸之宮。神靈所集。倘煉之頭圓如蓋。復其純乾。聖胎圓成。乃開顱而出。入之。故有天靈蓋之名也。諸

倘治藏器曰。凡用彌腐爛者。乃一童男溺者。取得用塘灰火罨一夜。待有一片如三指用。坑深一尺。置鍋子中。煮一伏時。其漉魂歸神妙。出于屋下。掘人使陰人使陽。好古曰。方家有用檀香湯洗過。以此酥炙用。或燒存性者。男骨色不赤。女骨色赤。別之也。

氣味鹹平。無毒。時珍曰。有毒。

主治傳尸尸疰。鬼氣伏連。久瘴勞瘧。寒熱無時者。燒令黑。研細。白飲和服。亦合丸散用。開寶。治肺痿乏力。羸瘦骨蒸。盜汗等。酥炙用。大明。退心經蘊寒之氣。本草權度。

發明楊士瀛曰。天靈蓋治尸疰。尸疰者。鬼氣也。伏而未起。故令淹纏。得枯骸枕骨治之。則魂氣飛越。不復附人。故得瘥也。陳承曰。神農本經人部。惟髮髮一物。其餘皆出後世醫家或禁術之流。奇怪之倫耳。近見醫家用天靈蓋治傳尸病。未有一效。殘忍傷神。殊非仁人之用心。苟有可易。仁者宜盡心焉。必不得已。則宜以年深漬朽絕尸氣者可也。

附方舊一。天靈蓋散。香煎湯洗過。酥炙。一氣呪七遍。取勞蟲。天靈二指大。以檀尖檳榔五枚。阿魏母。聖逢傳尸。便須定。急急如律令。二分。麝香三分。辰砂一分。安息

銀石器內。以葱白、薤白各二七莖。青蒿二握。桃枝、甘草各二莖。五寸長者。柳枝、桑枝、酸榴枝各二莖。七寸長。同煎至一升。分作二次。五更初調服。前藥。下一蟲物。名狀不一。急擣入油鍋煎之。其蟲背青赤。黃色可治。黑白色難治。然亦可斷傳染之患。凡脩合先須齋戒。于遠處淨室。勿令病人聞藥氣。及雞犬貓畜。孝子婦人一切觸穢之物。見之蟲下後。以白粥補之。數日之後。參人哭泣相別。是其驗也。

庭仙方。虛損骨蒸。以水五升。煮天靈蓋如梳大。炙黃。上清紫。千金方。用天靈蓋二升。分三服。起死神方也。○張文仲備急方。用人頭骨炙三兩。麝香半兩。爲末。擣干杵丸梧子大。每服七丸。飲下。日再服。若胸前有青脈出者。以鍼刺看血色。未黑者。七日瘥。

小兒骨蒸。天靈蓋酥煅研末。水服四米。炙黃連等分研末。每服半錢。聖惠方。

諸瘧寒熱。天靈蓋酥煅研末。水服一字。聖惠方。取效。

膈氣不食。天靈蓋七箇。每箇用黑豆四十九粒。層層隔封。水升降。一色。冷定取出。去豆。不用。研末。用冬蘿蔔英陰乾。末。用冬蘿蔔英陰乾。錢。爲末。劉松石保壽堂方。

小兒白禿。大豆。熬水洗之。一錢。貼。乃燒灰等分。以臘豬脂和塗。各。燒灰研。同方。入紅棗等分。經驗方。劉氏經驗小方。

下部疳瘡。天靈蓋洗淨。摻煅研末。先以黃蘗自然起發。痘疹經驗方。

臁瘡溼爛。人頂骨燒研二錢。金。大。

釋名胞衣。拾遺。胎衣。綱目。紫河車。綱目。混沌衣。綱目。混元母。蒙筌。佛袈裟。綱目。仙人衣。時珍曰。人胞包人如衣。故曰。丹書云。天地之先。陰陽之祖。乾坤之橐籥。鉛汞之匡廓。胚胎將兆。九數足。我則乘而載之。故謂之河車。其色有紅有綠。有紫。以紫者爲良。

倘治吳球曰。紫河車。古方不分男女。近世用男女用女。一云男用女。女病用男。初生者爲佳。次則健壯無病婦人者亦可。取得以清米泔擺淨。竹器盛。于長流水中。洗去筋膜。再以乳香酒洗過。篦籠盛之。烘乾研末。亦有瓦焙研者。酒煮擣爛者。甑蒸擣曬者。以蒸者爲佳。董炳云。今人皆酒煮。火焙及去筋膜。大誤矣。火焙水煮。其子多不育。惟蒸擣和藥最良。筋膜乃初結眞氣。不可剔去也。

氣味甘鹹。溫。無毒。主治血氣羸瘦。婦人勞損。面黧皮黑。腹內諸病漸瘦者。治淨。以五味和之。如餡餌法。與食之。勿令婦知。藏器。○餌音甲。餅也。治男女一切虛損勞極癲癇。失志恍惚。安心養血。益氣補精。吳球。

發明震亨曰。紫河車治虛勞。當以骨蒸藥佐之。氣虛加補氣藥。血虛加補血藥。以側柏葉烏藥。酒灑九蒸九曝。同之爲丸。大能補益。名補腎丸。時珍曰。人胞雖載于陳氏本草。昔人用者尤少。近因丹溪朱氏言其功。遂爲時用。而括蒼吳球始創大造丸。一方。尤爲世行。其方藥味平補。雖無人婦胞亦可服。餌其說詳見本方下。按隋書云。琉球國人產乳。必食子衣。張師正倦游錄云。桂獠人自產男。以五味煎調。會親。啖之。此則諸獸生子。皆食其衣之意。非人胞類也。崔行功小兒方云。凡胎

易病。時珍。

附方新二。陰陽易病。病後交接，卵腫或縮入腹，痛欲死，取婦人陰毛燒灰，飲服，仍以洗陰水飲之。聖濟總錄。

牛脹欲死。婦人陰毛、草裏與食外臺祕要。即愈。

人骨拾遺。

集解時珍曰。許慎云。骨者肉之核也。靈樞經云。腎主骨。有骨度篇。論骨之大小長短廣狹甚詳。見本書。

主治骨病接骨。臁瘡。並取焚棄者。藏器。

發明時珍曰。古人以掩暴骨爲仁德。每獲陰報。而方伎之流。心乎利欲。乃收人骨爲藥餌。仁術可乎。父之骨而人食人骨。爲可乎。且犬不食犬骨。人之骨。雜俎云。荆州一人損脛。張七政飲以藥酒。破肉去骨。尚一片在。

附方新四。代杖。不腫不作瘡。久不服皮亦厚也。三錢。受杖人骨爲末。空心酒服。天明再進。取效。十九。靈蓋七箇。每箇用黑豆四十九粒。層層隔封。水升降。一字。聖惠方。

臁瘡。燒過人骨末。摻之。壽域神方。

折傷。過死童瓜子骨仁。煅過。醫要。集效。

接骨。燒灰爲末。熱酒調服。先以二桐木片紮定。立方。醫要。集效。

天靈蓋宋開寶。

釋名腦蓋骨。綱目。仙人蓋。綱目。頭顱蓋。志曰。此乃死人頂骨十字解者。方家婉其名耳。藏器曰。此是天生天賜。蓋押一身穹窿象天。泥丸之宮。神靈所集。倘煉之頭圓如蓋。復其純乾。聖胎圓成。乃開顱而出。入之。故有天靈蓋之名也。諸

倘治藏器曰。凡用彌腐爛者。乃一童男溺者。取得用塘灰火罨一夜。待有一片如三指用。坑深一尺。置鍋子中。煮一伏時。其漉魂歸神妙。出于屋下。掘人使陰人使陽。好古曰。方家有用檀香湯洗過。以此酥炙用。或燒存性者。男骨色不赤。女骨色赤。別之也。

氣味鹹平。無毒。時珍曰。有毒。

主治傳尸尸疰。鬼氣伏連。久瘴勞瘧。寒熱無時者。燒令黑。研細。白飲和服。亦合丸散用。開寶。治肺痿乏力。羸瘦骨蒸。盜汗等。酥炙用。大明。退心經蘊寒之氣。本草權度。

發明楊士瀛曰。天靈蓋治尸疰。尸疰者。鬼氣也。伏而未起。故令淹纏。得枯骸枕骨治之。則魂氣飛越。不復附人。故得瘥也。陳承曰。神農本經人部。惟髮髮一物。其餘皆出後世醫家或禁術之流。奇怪之倫耳。近見醫家用天靈蓋治傳尸病。未有一效。殘忍傷神。殊非仁人之用心。苟有可易。仁者宜盡心焉。必不得已。則宜以年深漬朽絕尸氣者可也。

附方舊一。天靈蓋散。香煎湯洗過。酥炙。一氣呪七遍。取勞蟲。天靈二指大。以檀尖檳榔五枚。阿魏母。聖逢傳尸。便須定。急急如律令。二分。麝香三分。辰砂一分。安息

銀石器內。以葱白、薤白各二七莖。青蒿二握。桃枝、甘草各二莖。五寸長者。柳枝、桑枝、酸榴枝各二莖。七寸長。同煎至一升。分作二次。五更初調服。前藥。下一蟲物。名狀不一。急擣入油鍋煎之。其蟲背青赤。黃色可治。黑白色難治。然亦可斷傳染之患。凡脩合先須齋戒。于遠處淨室。勿令病人聞藥氣。及雞犬貓畜。孝子婦人一切觸穢之物。見之蟲下後。以白粥補之。數日之後。參人哭泣相別。是其驗也。

庭仙方。虛損骨蒸。以水五升。煮天靈蓋如梳大。炙黃。上清紫。千金方。用天靈蓋二升。分三服。起死神方也。○張文仲備急方。用人頭骨炙三兩。麝香半兩。爲末。擣干杵丸梧子大。每服七丸。飲下。日再服。若胸前有青脈出者。以鍼刺看血色。未黑者。七日瘥。

小兒骨蒸。天靈蓋酥煅研末。水服四米。炙黃連等分研末。每服半錢。聖惠方。

諸瘧寒熱。天靈蓋酥煅研末。水服一字。聖惠方。取效。

膈氣不食。天靈蓋七箇。每箇用黑豆四十九粒。層層隔封。水升降。一色。冷定取出。去豆。不用。研末。用冬蘿蔔英陰乾。末。用冬蘿蔔英陰乾。錢。爲末。劉松石保壽堂方。

小兒白禿。大豆。熬水洗之。一錢。貼。乃燒灰等分。以臘豬脂和塗。各。燒灰研。同方。入紅棗等分。經驗方。劉氏經驗小方。

下部疳瘡。天靈蓋洗淨。摻煅研末。先以黃蘗自然起發。痘疹經驗方。

臁瘡溼爛。人頂骨燒研二錢。金。大。

釋名胞衣。拾遺。胎衣。綱目。紫河車。綱目。混沌衣。綱目。混元母。蒙筌。佛袈裟。綱目。仙人衣。時珍曰。人胞包人如衣。故曰。丹書云。天地之先。陰陽之祖。乾坤之橐籥。鉛汞之匡廓。胚胎將兆。九數足。我則乘而載之。故謂之河車。其色有紅有綠。有紫。以紫者爲良。

倘治吳球曰。紫河車。古方不分男女。近世用男女用女。一云男用女。女病用男。初生者爲佳。次則健壯無病婦人者亦可。取得以清米泔擺淨。竹器盛。于長流水中。洗去筋膜。再以乳香酒洗過。篦籠盛之。烘乾研末。亦有瓦焙研者。酒煮擣爛者。甑蒸擣曬者。以蒸者爲佳。董炳云。今人皆酒煮。火焙及去筋膜。大誤矣。火焙水煮。其子多不育。惟蒸擣和藥最良。筋膜乃初結眞氣。不可剔去也。

氣味甘鹹。溫。無毒。主治血氣羸瘦。婦人勞損。面黧皮黑。腹內諸病漸瘦者。治淨。以五味和之。如餡餌法。與食之。勿令婦知。藏器。○餌音甲。餅也。治男女一切虛損勞極癲癇。失志恍惚。安心養血。益氣補精。吳球。

發明震亨曰。紫河車治虛勞。當以骨蒸藥佐之。氣虛加補氣藥。血虛加補血藥。以側柏葉烏藥。酒灑九蒸九曝。同之爲丸。大能補益。名補腎丸。時珍曰。人胞雖載于陳氏本草。昔人用者尤少。近因丹溪朱氏言其功。遂爲時用。而括蒼吳球始創大造丸。一方。尤爲世行。其方藥味平補。雖無人婦胞亦可服。餌其說詳見本方下。按隋書云。琉球國人產乳。必食子衣。張師正倦游錄云。桂獠人自產男。以五味煎調。會親。啖之。此則諸獸生子。皆食其衣之意。非人胞類也。崔行功小兒方云。凡胎

衣宜藏于天德月德吉方深埋緊築令男鵲長壽若

豬狗食令狂蟲蟻食令鳥鵲食令人鼠

兒死有棄所令火中令此亦兒蟲蟻人

街巷皆復以禁按令狂吉方

惡人理也類以蒸煮食炮人炙獨不藥犯崖氏之禁乎

補之人者取其希球獠

其異于幾同矣

附方

新舊六一河車丸治婦人痰熱證用紫河車末酒糊焙研一錢入當歸末一錢麝香一字摻之

大造丸胞衣水初生臍帶人勢人膽人肉

七參以長流水中洗淨三茯苓五兩熟蜜丸如梧子大每服一丸溫酒下

服之成臍帶系于胞下故曰母類也全用受方

無效之有年之化氣用子功益極及之超元所生非他

具乾火以童便研末用水浸便敗或女重百將人尤絕

年苗鹽酒浸炒浸軀以胎奪造發女

之酒浸便敗或女重百將人尤絕

年苗鹽酒浸炒浸軀以胎奪造發女

年苗鹽酒浸炒浸軀以胎奪造發女

年苗鹽酒浸炒浸軀以胎奪造發女

衣宜藏于天德月德吉方深埋緊築令男鵲長壽若

豬狗食令狂蟲蟻食令鳥鵲食令人鼠

兒死有棄所令火中令此亦兒蟲蟻人

街巷皆復以禁按令狂吉方

惡人理也類以蒸煮食炮人炙獨不藥犯崖氏之禁乎

補之人者取其希球獠

其異于幾同矣

附方

新舊六一河車丸治婦人痰熱證用紫河車末酒糊焙研一錢入當歸末一錢麝香一字摻之

大造丸胞衣水初生臍帶人勢人膽人肉

七參以長流水中洗淨三茯苓五兩熟蜜丸如梧子大每服一丸溫酒下

服之成臍帶系于胞下故曰母類也全用受方

無效之有年之化氣用子功益極及之超元所生非他

具乾火以童便研末用水浸便敗或女重百將人尤絕

年苗鹽酒浸炒浸軀以胎奪造發女

之酒浸便敗或女重百將人尤絕

年苗鹽酒浸炒浸軀以胎奪造發女

年苗鹽酒浸炒浸軀以胎奪造發女

年苗鹽酒浸炒浸軀以胎奪造發女

木乃伊 目綱

〔集解〕〔時珍曰〕按陶九成輟耕錄云。天方國有人年七八十歲。願捨身濟衆者。絕不飲食。惟澡身啖蜜。經月便溺于棺。瘞之。俟百年後起封。則成蜜。既死國人殮以石棺。仍滿用蜜浸之。鐫年月于棺服。少許立愈。雖彼中亦不多得。姑附卷末。以博識俟。

亦謂之蜜人。陶氏所載如此。不知果有否。

折傷肢體。劑遇人

自于割肝割肝不已。至于殺子。遠道傷生。莫此爲甚。

自今遇此。不在旌表之例。嗚呼。聖人立教。高出千古。雖如此。又陶九成輟耕錄載古今亂兵食人肉。謂之想肉。或謂之兩腳羊。此乃盜賊之無人性者。不足誅矣。

艮醫。至于呼天禱神。此懇切至情。不容已者。若臥冰割股。事屬後世。乃愚昧之徒。一時激發。務爲詭異。以驚世駭俗。希求旌表。規避徭役。割股不已。至于遠道。莫此爲甚。

方民 目綱

〔李時珍曰〕人稟性于乾坤。而囿形于一氣。橫目二足。雖則皆同。而風土氣習。自然不一。是故蝨處頭而黑。豕居遼而白。水食者腥。草食者羶。膏粱藜莧。腸胃天淵。菓褐羅紈。肌膚玉石。居養所移。其不能齊者。亦自然之勢也。故五方九州水土各異。其民生長氣息。亦殊。乃集方民附于部末。以備醫診云。

東方海濱。傍水魚鹽之地。其民食魚而嗜鹹。黑色疎理。其病多瘡瘍。其治宜砭石。○西方陵居多風。水土剛彊。其民不衣而褐。華食而肥脂。其病生于內。其治宜毒藥。○北方地高陵居。風寒冰冽。其民野處而乳食。其病臟寒生滿。其治宜灸焫。○南方地下。水土弱。霧露所聚。其民嗜酸而食腊。緻理而赤色。其病多攣痹。其治宜微鍼。○中央地平溼。其民食雜而不勞。其病多痿躄。其治宜導引按蹻。素問

九州殊題。水泉各異。風聲氣習。剛柔不同。青州。其音角羽。其泉鹹以酸。其氣舒遲。其人聲緩。○荊揚。其音角徵。其泉酸以苦。其氣慓輕。其人聲急。○梁州。其音商徵。其泉苦以辛。其氣剛勇。其人聲塞。○兖豫。其音宮徵。其泉甘以苦。其氣平靜。其人聲端。○雍冀。其音商羽。其泉辛以鹹。其氣駃烈。其人聲捷。○徐州。其音角宮。其泉酸以甘。其氣悍勁。其人聲雄。出河圖括地象。

堅土之人剛。弱土之人懦。壚土之人細。息土之人美。耗土之人醜。出孔子家語。

山林之民毛而瘦。得木氣多也。川澤之民黑而津。得水氣多也。丘陵之民團而長。得火氣多也。墳衍之民皙而方。得金氣多也。原隰之民豐而痈。得土氣多也。出宋太史集。

荊州一男二女。揚州二男五女。青州二男二女。兖州二男三女。幽州一男三女。并州二男三女。豫州二男三女。雍州三男二女。冀州五男三女。出周禮。

土地生人。各以類應。故山氣多男。澤氣多女。水氣多瘖。風氣多聾。林氣多癃。木氣多傴。石氣多力。下氣多尫。巘氣多瘿。谷氣多痹。丘氣多狂。廣氣多仁。陵氣多貪。暑氣多夭。寒氣多壽。輕土多利。重土多遲。清水音小。濁水音大。滿水人輕。遲水人重。中土多聖賢。出淮南子鴻烈解。

人傀 公回切。怪異也。○綱目。

〔李時珍曰〕太初之時。天地絪緼。一氣生人。乃有男女。男女構精。乃自化生。如草木之始生子。一氣而後有根及子。爲種相繼也。人之變化。有出常理之外者。亦司命之師所當知。博雅之士所當識。故撰爲人傀。附之部末。以備多聞者咎之徵。

易曰。一陰一陽之謂道。男女構精。萬物化生。乾道成男。坤道成女。此蓋言男女生生之機。亦惟陰陽造化之良能焉耳。齊司徒褚澄言。血先至裹精則生男。精先至裹血則生女。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。道藏經言月水止後一三五日成男。二四六日成女。東垣李杲言血海始淨一二日成男。三四五日成女。聖濟經言因氣而左動。陽資之則成男。因氣而右動。陰資之則成女。丹溪朱震亨乃非褚氏而是東垣。主聖濟左右之說而立論。歸于子宮左右之系。諸說可謂悉矣。時珍竊謂褚氏未可非也。東垣未盡是也。蓋褚氏以精血之先後言。道藏以日數之奇偶言。東垣以女血之盈虧言。聖濟丹溪以子宮之左右言。各執一見。會而觀之。理自得矣。夫獨男獨女之胎。則可以日數論。而駢胎品胎之感。亦可以日數論乎。稽之諸史。載一產三子四子者甚多。其子有半男半女。或男多女少。男少女多。西樵野記載國朝天順時揚州民家一產五男。皆育成。觀此。則一三五日爲男。二四六日爲女之說。豈其然哉。焉有一日受男。而二日復受女之理乎。此則褚氏聖濟丹溪主

木乃伊 目綱

〔集解〕〔時珍曰〕按陶九成輟耕錄云。天方國有人年七八十歲。願捨身濟衆者。絕不飲食。惟澡身啖蜜。經月便溺于棺。瘞之。俟百年後起封。則成蜜。既死國人殮以石棺。仍滿用蜜浸之。鐫年月于棺服。少許立愈。雖彼中亦不多得。姑附卷末。以博識俟。

亦謂之蜜人。陶氏所載如此。不知果有否。

折傷肢體。劑遇人

自于割肝割肝不已。至于殺子。遠道傷生。莫此爲甚。

自今遇此。不在旌表之例。嗚呼。聖人立教。高出千古。雖如此。又陶九成輟耕錄載古今亂兵食人肉。謂之想肉。或謂之兩腳羊。此乃盜賊之無人性者。不足誅矣。

艮醫。至于呼天禱神。此懇切至情。不容已者。若臥冰割股。事屬後世。乃愚昧之徒。一時激發。務爲詭異。以驚世駭俗。希求旌表。規避徭役。割股不已。至于遠道。莫此爲甚。

方民 目綱

〔李時珍曰〕人稟性于乾坤。而囿形于一氣。橫目二足。雖則皆同。而風土氣習。自然不一。是故蝨處頭而黑。豕居遼而白。水食者腥。草食者羶。膏粱藜莧。腸胃天淵。菓褐羅紈。肌膚玉石。居養所移。其不能齊者。亦自然之勢也。故五方九州水土各異。其民生長氣息。亦殊。乃集方民附于部末。以備醫診云。

東方海濱。傍水魚鹽之地。其民食魚而嗜鹹。黑色疎理。其病多瘡瘍。其治宜砭石。○西方陵居多風。水土剛彊。其民不衣而褐。華食而肥脂。其病生于內。其治宜毒藥。○北方地高陵居。風寒冰冽。其民野處而乳食。其病臟寒生滿。其治宜灸焫。○南方地下。水土弱。霧露所聚。其民嗜酸而食腊。緻理而赤色。其病多攣痹。其治宜微鍼。○中央地平溼。其民食雜而不勞。其病多痿躄。其治宜導引按蹻。素問

九州殊題。水泉各異。風聲氣習。剛柔不同。青州。其音角羽。其泉鹹以酸。其氣舒遲。其人聲緩。○荊揚。其音角徵。其泉酸以苦。其氣慓輕。其人聲急。○梁州。其音商徵。其泉苦以辛。其氣剛勇。其人聲塞。○兖豫。其音宮徵。其泉甘以苦。其氣平靜。其人聲端。○雍冀。其音商羽。其泉辛以鹹。其氣駃烈。其人聲捷。○徐州。其音角宮。其泉酸以甘。其氣悍勁。其人聲雄。出河圖括地象。

堅土之人剛。弱土之人懦。壚土之人細。息土之人美。耗土之人醜。出孔子家語。

山林之民毛而瘦。得木氣多也。川澤之民黑而津。得水氣多也。丘陵之民團而長。得火氣多也。墳衍之民皙而方。得金氣多也。原隰之民豐而痈。得土氣多也。出宋太史集。

荊州一男二女。揚州二男五女。青州二男二女。兖州二男三女。幽州一男三女。并州二男三女。豫州二男三女。雍州三男二女。冀州五男三女。出周禮。

土地生人。各以類應。故山氣多男。澤氣多女。水氣多瘖。風氣多聾。林氣多癃。木氣多傴。石氣多力。下氣多尫。巘氣多瘿。谷氣多痹。丘氣多狂。廣氣多仁。陵氣多貪。暑氣多夭。寒氣多壽。輕土多利。重土多遲。清水音小。濁水音大。滿水人輕。遲水人重。中土多聖賢。出淮南子鴻烈解。

人傀 公回切。怪異也。○綱目。

〔李時珍曰〕太初之時。天地絪緼。一氣生人。乃有男女。男女構精。乃自化生。如草木之始生子。一氣而後有根及子。爲種相繼也。人之變化。有出常理之外者。亦司命之師所當知。博雅之士所當識。故撰爲人傀。附之部末。以備多聞者咎之徵。

易曰。一陰一陽之謂道。男女構精。萬物化生。乾道成男。坤道成女。此蓋言男女生生之機。亦惟陰陽造化之良能焉耳。齊司徒褚澄言。血先至裹精則生男。精先至裹血則生女。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。道藏經言月水止後一三五日成男。二四六日成女。東垣李杲言血海始淨一二日成男。三四五日成女。聖濟經言因氣而左動。陽資之則成男。因氣而右動。陰資之則成女。丹溪朱震亨乃非褚氏而是東垣。主聖濟左右之說而立論。歸于子宮左右之系。諸說可謂悉矣。時珍竊謂褚氏未可非也。東垣未盡是也。蓋褚氏以精血之先後言。道藏以日數之奇偶言。東垣以女血之盈虧言。聖濟丹溪以子宮之左右言。各執一見。會而觀之。理自得矣。夫獨男獨女之胎。則可以日數論。而駢胎品胎之感。亦可以日數論乎。稽之諸史。載一產三子四子者甚多。其子有半男半女。或男多女少。男少女多。西樵野記載國朝天順時揚州民家一產五男。皆育成。觀此。則一三五日爲男。二四六日爲女之說。豈其然哉。焉有一日受男。而二日復受女之理乎。此則褚氏聖濟丹溪主

精血子宮左右之論爲有見。而道藏東垣日數之論爲可疑矣。王叔和脈經。以脈之左右浮沉。辨猥生之男女。高陽生脈訣。以脈之縱橫逆順。別駢品之胎形。恐亦臆度。非確見也。王冰玄珠密語。言人生三子。主太平。人生三女。國淫失政。人生十子。諸侯競位。人生肉塊。天下饑荒。此乃就人事而論。則氣化所感。又別有所關也。夫乾爲父。坤爲母。常理也。而有五種非男。不可爲父。五種非女。不可爲母。何也。豈非男得陽氣之虧。而女得陰氣之塞耶。五不女。螺紋皷角脈也。螺者。牝竅內旋。有物如螺也。紋者。竅小。卽賓女也。皷者。無竅如皷角者。有物如角。古名陰挺是也。五不男。天脈者。一生經水不調。及崩帶之類是也。天者。陽痿不用。古云天宦是也。犍者。犍漏怯變也。陽勢閹去。寺人是也。漏者。精寒不固。常自遺洩也。怯者。舉而不强。或見敵不興也。變者。體兼男女。俗名二形。晉書以爲亂氣所生。謂之人痾。其類有三。有值男卽女。值女卽男者。有半月陰半月陽者。有可妻不可夫者。此皆具體而無用者也。

胎足十月而生。常理也。而有七八月而生者。十二三月生者。十四五月生者。或云氣虛也。虞摶醫學正傳。言有十七八月至二十四五月而生。劉敬叔異苑。言太原温磐石母孕三年乃生。豈亦氣虛至于許久耶。今有孕七月而生子者。多可育。八月生

精血子宮左右之論爲有見。而道藏東垣日數之論爲可疑矣。王叔和脈經。以脈之左右浮沉。辨猥生之男女。高陽生脈訣。以脈之縱橫逆順。別駢品之胎形。恐亦臆度。非確見也。王冰玄珠密語。言人生三子。主太平。人生三女。國淫失政。人生十子。諸侯競位。人生肉塊。天下饑荒。此乃就人事而論。則氣化所感。又別有所關也。夫乾爲父。坤爲母。常理也。而有五種非男。不可爲父。五種非女。不可爲母。何也。豈非男得陽氣之虧。而女得陰氣之塞耶。五不女。螺紋皷角脈也。螺者。牝竅內旋。有物如螺也。紋者。竅小。卽賓女也。皷者。無竅如皷角者。有物如角。古名陰挺是也。五不男。天脈者。一生經水不調。及崩帶之類是也。天者。陽痿不用。古云天宦是也。犍者。犍漏怯變也。陽勢閹去。寺人是也。漏者。精寒不固。常自遺洩也。怯者。舉而不强。或見敵不興也。變者。體兼男女。俗名二形。晉書以爲亂氣所生。謂之人痾。其類有三。有值男卽女。值女卽男者。有半月陰半月陽者。有可妻不可夫者。此皆具體而無用者也。

胎足十月而生。常理也。而有七八月而生者。十二三月生者。十四五月生者。或云氣虛也。虞摶醫學正傳。言有十七八月至二十四五月而生。劉敬叔異苑。言太原温磐石母孕三年乃生。豈亦氣虛至于許久耶。今有孕七月而生子者。多可育。八月生

十五六牧牛。牛日舐兒甚快。舐處悉白。俄兒病死。殺牛以供客。食此牛者。男女二十餘人。悉化爲虎。○隋書云。文帝七年。相州一桑門化爲蛇。繞樹自抽。長二丈許。○抱朴子云。狐狼猴獮滿三百歲皆能變人。

參同契云。燕雀不生鳳。狐兎不字馬。常理也。而有人產蟲獸神鬼怪形異物者。何也。豈其視聽言動。觸于邪思。隨形感應而然耶。又有人生于卵生于馬者何也。豈有神異憑之。或因有感遘而然耶。博物志云。徐偃王之母產卵。棄之孤獨。老母取覆之。出一兒。後繼徐國。○異說云。漢末有馬生人。名曰馬異。及長亡入胡地。人具四肢七竅。常理也。而荒裔之外。有三首比肩飛頭垂尾之民。此雖邊徼餘氣所生。同于鳥獸。不可與吾同胞之民例論。然亦異矣。山海經云。三首國。一身三首。在崑崙東。○爾雅云。北方有比肩民。半體相合。迭食而迭望。○南方異物志云。嶺南溪峒中有飛頭蠻。項有赤痕。至夜以耳爲翼。飛去食蟲物。將曉復還。如故也。搜神記載吳將軍朱桓一婢。頭能夜飛。卽此種也。○永昌志云。西南徼外有濮人。生尾如彗。長三四寸。欲坐則先穿地作孔。若誤折之。便死也。是故天地之造化無窮。人物之變化亦無窮。賈誼賦所謂天地爲爐兮造化爲工。陰陽爲炭兮萬物爲銅。合散消息兮安有常則。千變萬化兮未始有極。忽然爲人兮何足控摶。化爲異物兮又何足患。此亦言變化皆由于一氣也。膚學之士。豈可恃一隅之見。而槩指古今六合無窮變化之事物爲迂怪耶。

本草綱目人部卷五十二終

丙戌丁亥間。余三遊西粵。深入麗江。蓋極邊瘴癘地也。羅危病者再日。與藥物爲親。己丑春。安南期貢麗江太守研齋蔣公以開關之行。偕予至明江。夜深跌足舟中。斷右脛於邊伍中。得楚南符水之術治之。並不痛楚。甚覺神異。而心究未爲信。歸衙齋。晝夜仰臥不敢轉側。蔣使君愛護備至。命遍搜方書。凡可以接骨並用以助之。有李時珍本草一集。旦夕播閱。作消遣計。閱集內新舊單方一萬一千有餘。且知凡方出於本草。而惜乎散載於藥品之下。卷篇繁頗。孰能悉記。無遺。雖三四卷中所集百病主治。如某症用某某藥物可治。然皆畧而不詳。減而不備。未免掛一漏萬。再於藥品中搜求。不能湊手。況每症變狀不同。主治安得盡之。但各方浩浩茫茫。何法貫之乎。思久乃悟。世刻方書俱必分門析類。遂倣式增減而連合之。定爲通治部。如風寒暑溼瘧痢痰血之類。得五十三門。又以人身上中下部。如頭目耳鼻口舌咽喉之類。爲上部。得九門。心腹肩背腰脇手臂之類。爲中部。得八門。前後陰道以及足脛之類。爲下部。得十五門。又以外女兒科。如跌撲毒傷瘡瘍瘰癧之類。爲外科。得八門。調經崩血胎產乳陰之類。爲女科。得八門。小兒雜病痘疹驚疳之類。爲兒科。得四門。草創成式。然後挨次查登。各門之內。某病下列某卷第幾篇字樣。少或一二條。多至數十條。又於發明註內及主治條中。凡有確鑿之方。亦皆登入。更於各症之下。有載病原病狀者。卽於各名曰之下註明。以便對症共約。得方一萬五六千之數。是役也。自己丑三月起。至壬辰二月止。踰年者三手。錄者三。乃始告厥成功。蔣公曰。是可梓行於世。以宏濟人利物之功。庶幾本草所載之方皆以適用。而更不必別具方書也。則非目錄也。卽方也。然所記卷篇就近行時珍本草。如太和堂本立堂卷篇。皆合。尚有別冊。將每卷目錄編入。頁數者除去。目錄亦復相合。命名曰本草萬方鍼線。蓋因鍼引線萬無一失。雖不敢謂爲本草功臣。但有本草者不可無此鍼線。家家有本草。有此鍼線。百病千方。頃刻可用人盡醫矣。於以救人不無小補。遇病叩方者。首查門類。細審吻合。再查卷篇。應手而得。排列諸篇。擇妥而行。隨便而用。豈不捷乎。復列凡例如左

古越種山蔡烈先承侯氏繭齋識

明・李時珍撰

重訂本草綱目

（下）

華夏出版社