本草通串證圖

一

T499.49
5
1

本草通串證圖

富山県立図書館蔵書
126327
昭和36年7月6日

序

嚮ニ者本藩今ノ之老侯侍従益齋公憾ニ庶物類纂ノ浩瀚殷富猶有ヲ未タ備ハラ也之作凡ソ和漢ノ著書有レハ言涉ル本草ニ者廣載ノ不レ遺サ可レシ謂フ倫リト矣一

日侍一臣一等進テ請テ曰ク通一串雖レ備レリ
然レ説一頗ル浩一澣覽ル者望一洋莫レ知ルー
所レ嚮フ伏一請フ頗クハ附一載ツ折一中ノ説并ニ
圖ヲ以テ令メハ知ラ所レ嚮フ其ノ恵ミ不ヤ亦タ大ナラ
乎ト敢テ請フ公ノ曰ク止メヨ前一修ノ所レ論スル
是一非淆一亂真一偽駁一雜ニシテ無シ歸スルノ一ニ
説一雖レ然リト余嘗コ、ロミニ試折一中セン之ヲ庸一詎ソ
知ラン吾カ所一謂ユル非ノ之ヲ非ヲ是ニ邪ヤ庸詎ソ
知ラン吾カ所一謂ユル偽ノ之ヲ非ヲ真ニ邪ヤ参
羊一乳聚一訟難クレ折メ黄一精鉤一吻相一
似テ相一反スル之ヲ死ニ而ノ致シ生ヲ之テ生ニ而ノ
致レ死ヲ夫レ醫一藥ハ生一民壽一夭ノ之所

係可弗慎乎且汝等不見通
串例言乎麝載諸說不敢可
否取舍委人是余本旨若折
中與圖則吾豈敢汝等勿復
言異日又進請曰公之言
雖誠是我神農氏邈矣世無
識者苟無折中之說人將漫
用傷生不勘濟世教人仁之
大者豈不可強為之哉敢請
再三既而幡改曰與我培
養家園獨與侍臣等觀而娛
之吾豈若使國人縱觀擊

識ニ得シ其ノ形ヲ狀ヲ名ヲ稱ヒ無メ謬リ用ヒ誤リ服スル之失ヒ以テ免カレ中矣ヲ上札ヲ哉吾レ豈ニ若シヤ下博ク示メ天ヲ下ニ旁ク問ヒ大ヲ方ニ質ス其ノ真ヲ偽ヲ以テ決シレ疑ヲ且ツ使ムル三丙人ヲメ使ヲ用ヒ不メ失ハシ中其ノ實ヲ以テ蹄ラレ乙于ヲ壽域ニ甲哉與リ下我レ假リテ手ヲ後ノ人ニ一圖ヲ一説相ヒ齟ヒ齬ヲ而メ失シ中吾カ之意ヲ上吾豈ニ若カシヤ下於テ二吾カ身ニ一親レク令メテ二人ヲメ繪カレ之レヲ而メ圖ヲ一説相ヒ符フテ而メ得ル甲吾カ之意ヲ上哉曰ク允ストレ請ヲ於テ是ニ乎カ侍ヲ一臣ヲ一等欣ヒ然トメ慫ヒ慂メ従フト二事ニ上ヲ木ニ一云フ嗚ヲ一呼通ヲ一串雖モ下大ニ備ルト一目不レ識ラ二丁ヲ字ヲ一者莫レ得テ而メ與ルニ爲ヲ今ヤ也附ニ載ス圖ヲ一

說廣行之世則無學與不學
識字與不識字皆得寓目其
間而無望洋之嘆而免謬用
夭札之患以躋于壽域則其
為仁恵不亦甚大乎哉夫然
後通串之擧可謂集大成無
復遺憾矣語曰汎愛衆而親
仁臣淳之於斯編亦云

嘉永六年歳在癸丑春正月

富山藩文學臣岡田淳之謹序

小西有斐書

本草通串證圖卷一

山草目次
甘草
福州甘草
甘草ダマシ
フルガリス
南京甘草
冨士甘草
ハスノハヅル
紫花甘草
天竺牡丹
キヽメ

黃耆
冨士黃耆
廣島黃耆
黃紫花黃耆
瓜子金
短葉黃耆
人參
邯鄲人參
紫花黃耆
蜜葉黃耆
槐葉黃耆
大葉黃耆
細葉黃耆
紫花人參
潞州人參
細葉人參
三葉人參
沙參
沙參羊乳考
羊乳
細葉羊乳
沙參
節參
圓葉人參
葵葉羊乳
大葉羊乳
小葉羊乳
七葉沙參



福州甘草

皇和諸國培養スル者大觀本草圖經ニ槐葉横梁根ト云説ト相近シ

細葉沙參
白花沙參
ツル沙參
ハマ沙參
白花ヒメ沙參

線葉沙參
紅花沙參
和蘭沙參
ヒメ沙參

ハスノハヅル

近年舶來ノ者爾雅
正義ニ蔓延荷葉ト
云説ト合ス



甘草ダマシ

諸國山野ニ産スル者延喜式ニ
甘草ト称スル者恐ハ是カ



紫花甘草

物印満ニギリシルリサ。シルフストリス。フロリボス。ヒュニキス。ノ圖大觀本草圖経紫花似柰ト云説ト略似タリ



フルガリス

物印満ニギリシルリサ。フルガリス。レギリセ。ノ圖本草衍義相思角ト云説ニ相近シ



南京甘草

皇和希ニ傳栽スル者物理小識ニ秦粉草其根直深ト云説ニ合ヘ



天竺ボタン

近年舶来ノ者夢渓筆談ニ云ヘルハツルヲ黄藥トス然ドモ真ノ黄藥ハコノ天竺ボタンナリ則綱目蔓草類ニ黄藥子ト出セリ故ニ此ニ圖ス



キヽメ

琉球ヨリ傳栽スル
モノ物理小識ニ
西寧鎮番甘草
天竹葉ト云説ニ
合ス



富士甘草

皇和富士山其他
諸國ニ産ス廣大和
本草ニ出ヅ方今
クサフヂト云モノ
是ナリ



富士黄耆

皇和諸國ニ産スル者
炮炙論ニ木耆草葉
短ト云者ニ略似タリ



紫花黄耆

物印満ニ アスタラガリス。
アヌース。ペレギリヌス。ノ圖
蜀本草羊歯葉紫花ト
云説ニ相近シ





廣島黃耆

直莖廣島ト称スル者本草
別説憲州ノ者経史證類
本草圖ト相似タリ



蜜葉黃耆

越中婦負郡金剛堂ニ
産スル者

黃紫花黃耆

物印滿ニ。アスタラガリス。レグミノシス。ノ圖ニホヾ似タリ



槐葉黃耆

物印滿ニアスタラガリス。ガフース。フルガリス。ノ圖本草綱目槐葉ト云説ニ相近シ



瓜子金

皇和諸國自生スル者　質問本草瓜子金ト云卽水黃耆ナリ



大葉黃耆

越中婦負郡花崎村ニ産スル者



短葉黃耆

越中婦負郡羽根村ニ
産スル者



細葉黃耆

越中婦負郡花房村ニ
産スル者



紫花人參

神農本草
弘景注ニ紫
花トアル者



甘鄲人參

朝鮮舶来清正人參ト称スル者吳氏
本草ニ生甘鄲ト云者略似タリ



潞州人參

朝鮮御種人參ト称スル者経史證類本草圖潞州人參ノ圖ト相合ス即直根ナリ



節參

皇和諸國ニ產ス物理小識ニ似小菖蒲而曲ト云者ニ相合ス



細葉人參

越中立山ニ
産スル者



圓葉人參

皇和諸國
自生ノ者



三葉人參
皇和諸山
稀ニ有ル者



沙參羊乳考

古來本草書羊乳ト沙參ト相混メ說ケリ因今諸說ヲ擧テ其異同ヲ示スコト如シ左ノ

神農本草ニ沙參一名知母味苦微寒主ニ血積驚氣ヲ除ニ寒熱ヲ補中ヲ益ニ肺氣ヲ久服ヘ利ヘ人ト有テ未タ其形狀ヲ解キ出サズ名醫別錄ニ至テ苦心白參等ヲ一名ニ擧ゲ又一名知母ト有ハ乳出ルノ義ニメ羊乳ニ相當ル吳氏本草ニ白沙參ト題メ一名苦心等ノ名ヲ揭ゲ三月生如ニ葵葉青ニ實白如ニ芥根大白如ニ蕪菁ニ三月採ト此時始テ白沙參ノ形狀ヲ解キ著ス此ノ文ヘ卽太平御覽ノ文ナリ然ルヲ時珍綱目ニ吳普ガ說ヲ擧ルニ沙參釋名白參吳普トシテ此ノ文ヲ引ク是レ沙參ト混一シテ時珍ガ見ル所ノ沙參ナリト決意セルコト明カナリ按ニ吳普カ所ノ謂ノ白沙參ハ今ノ沙參ニ非ス葵葉羊乳ノ形狀ナリ　本草拾遺藏器ノ說ニ羊乳根如ニ薺苨ニ而圓大小如ヘ拳上有ニ角節ニ折ヘ之有ニ白汁ニ人取ヘ根當ニ薺苨苗ニ作ヘ羹折之有ニ白汁ニト藏器始テ羊乳ト云テ形狀ハ吳氏ガ白沙參ニ相似タル

ノ文ヲ載タリ此ノ文全ク方今山野ニ生スル沙參ニ非ズ　禹錫等謹按蜀本圖經云花白色根若ニ葵根ト大ク觀本草ニ出ツ花白色ナルハ羊乳ナリ　沙參七月開ニ紫花ト蘇頌云ヘリ按ニ是レマデノ白沙參ハ皆羊乳ノ一ヲ説テ別ニ沙參ト云者ヲ説クコトナシ蘇頌始テ沙參ノ形狀ヲ解キ出シテ南土生者ト云テ沙參ト羊乳トヲ分テリ南土生者葉有レ細有レ大花白辯上仍有ニ白粘膠一此爲ニ小異一トハ則チ沙參ト南土生ノ沙參ト分ツ心ナルベシ何如ナレバ直ニ羊乳ト云ハザル羊乳ハ沙參ノ一名ト思ヘルニヤ　然ルニ蘇頌所レ説ノ沙參モ亦方今ノ沙參ト小異セリ其故ハ葉似ニ枸杞一而有ニ叉牙一七月開ニ紫花一根如ニ葵根一トコレ凡沙參ノ青白花ト異ナリ救荒本草ノ杏葉沙參ノ形狀ニノ方今唐沙參ト呼モノナリ按ニ此時ハ杏葉沙參ト羊乳ト二種トモニ沙參ト云レルナルベシ

救荒本草沙參ノ條ハ蘇頌ノ説ヲ襲テ方今ノ沙參ト思ヒ其ノマヽ載タルナリ別ニ杏葉沙參ヲ分テルハ誤ナリ

本草蒙筌ニ沙參形狀ヲ説クニ苗高二尺餘葉類ニ枸杞一有ニ叉牙一根若ニ葵根一而筋大近レ夏花開白色瓣瓣有ニ白粘膠一トコレ全ク羊乳ヲ云ヘリ

經史證類大全本草ノ圖ハ備急本草ニモ出セリ今ノ舶來ノ證類本草ノ畧小圖トハルカニ異ナリ然レドモ此本世ニ稀ナリイツノ頃ニカ倭版トナリシニヤ其本ノ形狀朝鮮本ヲ翻刻セシモノカ本ノタヽケ長ク文字鮮明ナリコノ經史本草ニ出ル淄州沙參ハ羊乳ニ似タリ又隨州沙參ハ細葉羊乳ニ似タリ圖面明カナラザレドモ今ノ沙參ト見ヘズコレニテモ古クハ羊乳ヲ沙參ト云シヿ明ラカナリ

時珍綱目ヲ解スルニ至テ方今ノ沙參トシテ蘇頌ガ杏葉沙參ノ形狀ヲスコシ改メテ葉則尖長如ニ枸杞葉一而小有ニ細齒一秋月葉間開ニ小紫花一長二三分狀如ニ鈴鐸一五出白蓋トアリ全ク今ノ沙參ツリガ子サウニ合セリコレヨリ以後時珍ガ説ニ拘泥スルモノカラ蘇頌以前ノ説ヘデモ沙參ヲ方今ノツリガ子サウト思ヒ古今疑惑シテ杏葉沙參羊乳ニ混淆セリ剩ヘ古ノ本種ノ羊乳ヲ今ノ沙參ノ種類

葵葉羊乳

物印満ニカムパラヌラ。ウニカ。フロレ。アルボ。ノ圖ニ略似タリ



トスル者多シコレヲ分別センニハ　往古ノ沙參ハ羊乳ナリ　中古ノ沙參ハ杏葉ナリ　明後ノ沙參ハ今ノ沙參ト心得テ庶カラン カ

後世物理小識ニ至テ一品ノ沙參アリ直莖紫而葉如青箱兩開者沙參也トアリコレハ杏葉沙參ノ一種蕎麥菘ト云草ナリ其葉本圓ニ兩開シテ柄長ク恰モ蕎麥葉ニ似タリコノ類モ多クアリコレハ杏葉沙參ノ類ニメ救荒本草ノ地參ナリ蘭山啓蒙薺苨ニ充タル者コレナリコノソバナモ亦タ真ノ沙參ニ非ズ



大葉羊乳

越中婦負郡鍋谷産
スル者圖経ニ南土生者
葉有大ト云ニ相似タリ



羊乳

皇和諸國ニ産スル者本草拾遺羊乳根
薺苨而圓大如拳ト云ニ相合ス

細葉羊乳

越中新川郡立山材木坂ニ産スル者圖経ニ南土生者葉有大ト云ニ相似タリ



小葉羊乳

武州上新田大日山ニ産スル者



七葉沙參

越中婦負郡片懸村ニ產ス
稀ナル者ナリ





沙參

越中富山城裏及五艘村ニ產ス綱目
時珍開小紫花ト云說ニ合ス

細葉沙參

皇和諸國自生ノ者



線葉沙參

武州飛鳥山自生ノモノ稀ニアリ



ツル沙参

武州花戸傳栽ス啓蒙ニ
韓種沙参ト云ハ是カ



和蘭沙参

舶来武江ニ傳栽ス



白苍沙参

越中婦負郡寺町村自生スル者
時珍亦有白花モノト云説ニ合ス





紅花沙参

越中新川郡月岡野
稀ニアリ



八ツ沙參
大和ニ産スル者



ヒメ沙參
何國ノ産ニヤ武江花戸
培養スル者



白花ヒメ沙参

武江花戸培養
スル者





本草通串證圖

T49949
5
2

本草通串證圖

富山県立図書館蔵書☆
126328
昭和36年7月6日

本草通串證圖卷二

山草目次

薺苨
薺苨考
黄花薺苨
蓮華升麻
紫花杏葉沙參
潤州薺苨
薺苨 ボタン人參
類葉升麻
白花杏葉沙參
黧花杏葉沙參
長葉潤州薺苨

圓葉潤州薺苨
山蔓菁 ヤウラク沙參
白花陰午草
桔梗
紫花桔梗
重瓣桔梗
黃花桔梗
千葉桔梗
長圓葉潤州薺苨
陰午草 ヤツシロサウ
白花桔梗
青花鬈瓣桔梗
淡紅花桔梗
兎耳桔梗
紫花紋桔梗
淡紅縮葉桔梗
五月雨桔梗
金線釣葫蘆
一花沙參
長松
長松 ミツクサ
万年サウ
白花紋桔梗
矮生黍花桔梗
蔓生桔梗
小葉ヒナ桔梗
矮生黍沙參
玉ボウキ
迎涼草

實成雉ガクシ
富山雉ダマシ
雉ダマシ
石刁柏サウチク

薺苨考

古來赭鞭書指ス所ノ薺苨一定ナラズ因テ今諸説ヲ左ニ載テ以テ初學ニ示ス

名醫別録ニ云薺苨味甘寒主レ解ニ百藥毒ヲ大觀本草ニ此ノ時未ダ形狀ヲ解キ出サズ唐本草蘇敬云薺苨桔梗又有ニ葉差互スル者一亦有ニ葉三四對スル者一皆一莖直上葉既ニ相亂ル唯以ニ根有ルヲ心爲ル別ト爾雅本草綱目コレ薺苨桔梗ト相似ルヲ云フ方今ツバナヲ以テ薺苨トス葉互生對生スルヿ此ノ説ニ近シ蘭山啓蒙ニ云集解説クトコロノ者ハツバナ」ナリ蓋シツバナ茶ハ救荒本草ノ地參ニメ眞ノ薺苨ニ非ズ又圖經ニ蘇頌杏參ヲ地參トスレバ蜀州ノ薺苨潤州薺苨共ニ地參ノ形狀也　救荒本草ニ云杏葉沙參一名白麵根苗高一二尺莖色青白葉似ニ杏葉一而小邊ニ有ニ又牙一又似ニ小蒜ニ葉一微尖而背白ミ稍間ニ開ニ五瓣白椀花一根形如ニ野蘿蔔一頗ル肥皮色灰黯中間白色味甜性微寒又有ニ開ニ碧色花一者ニコレ杏葉沙參ニテ地參ニ相似テ非ナル者　列ニギキヤウ」又「マルバノ沙參」ト称スル者和産紫花白花縞花淡白花

ノ者ヲ見ル此ノ文ニ白桔花トアルハ沙參ノ鈴鐸花ヨリ微大ナルヲ云フ又似小小菜ニトハ「山小菜」ノ誤寫ナリ　時珍云蘇頌圖經所謂杏參周憲王救荒本草所謂杏葉沙參皆是薺苨也トハ粗畧ナリ杏葉沙參ハ「タ」ニギキヤウ「ソバナ」ニテ非ズ又「タ」ニギキヤウ「又桔梗人參」圓葉ノ沙參「唐沙參」トモ云フ是亦真ノ薺苨ニ非ズ右說薺苨ノ說コノ二種ニ係ル

時珍謹按爾雅云蔈隱忍也郭璞註云似蘇有毛江東人藏以爲菹亦可瀹食葛洪肘後方云隱忍草苗似桔梗人皆食之搗汁飲治蠱毒據此則隱忍非桔梗乃薺苨苗也トコレ時珍杏葉ト隱忍トヲ一物トスルナリ按ニ爾雅云苨蔵苨蔈隱忍トアリ又蜀本草云臣禹錫等謹按苨蔵苨釋曰苨一名蔵苨郭云薺苨也コレニ因テ隱忍ヲ薺苨杏參同物トスレド葉似蘇有毛ノ文薺苨トナス所ノ蕎麥菜又谷桔梗共ニ葉ハ蘇ニ似ズ又毛ナシ隱忍ハ杏參ニ似テ蘇葉有毛ノ草ナラン以此考之瓔珞沙參ナルベシ葉蘇ノ如ク總紋アリテ茸毛アリ又爾雅ニハ苨

トヲ茸トヲ別テ出ス然ルヲ一物ト見ルハ亦不可ナリ也由是考之苨蔵苨トアルハ地參ニメ茸隱忍ナリトアルハ瓔珞沙參ナラン影宋鈔繪圖爾雅ニモ苨蔵苨ノ圖ニハ葉ニ蒂アリ地參類ト見ユ茸隱忍ノ圖ニハ葉ニ毛有テ「ヤウラク沙參」ト見ユ是レ亦真ノ薺苨ニ非ズ　薺苨ハ舊經ニ見ヘズ桔梗ノミナリ故ニ桔梗ト同物トス　秘傳花鏡ニ云薺苨一名利如即桔梗也花有紫白二色春間下子或分種皆可壅雞糞則茂トコレ薺苨ト桔梗ト同物トメ別品ナシトス是亦真ノ薺苨ニ非ズ

方今和產薺苨ニ充ル物ハ　蕎麥菜　杏葉沙參　隱忍　又ヒメ沙參　一輪沙參　イトギキヤウ　ホタルブクロ　等ノ類アリ

按ニ薺苨古來真物ヲ指スコトナシ人參ニ類スル一種ノ藥品ナリ其證ハ　弘景云薺苨根莖都似人參而葉小異根味甜トコレ葉ノミ小異ニメ全體人參ニ不差ノ物ヲ云フ一證也又魏文帝言薺苨亂人參コレ人參ニ似タル根ヲ云諸家杏參類ヲ薺苨トス故ニ此ノ說ヲ疑

是ヲ觀ハ之ヲ吾カ邦往古此ノ草ノ蕎麦ナルヿヲ知ツレ𪜈方今却テ他物ヲ取テ蕎麦トスルノ證アリ奇ナリト謂フ可シ　延喜式ニ山城ノ國蕎麦六斤　和名類聚鈔ニ本草ニ云蕎麦腸祢ニ音和名佐水久佐奈一云美乃波　福草　和名類聚鈔ニ葛音娘和名佐水久佐奈一云美乃波　日本記私記云福草　草枝ト枝相ヒ値ヒ葉ト葉相ヒ當ナリ也ト有テ葛ノ字ヲ𠀋キクサ𠮟トヨム一種草ヲ云ニハ非ズ莖ニ車輪ノ如ク葉ノ付ク物又車ノ如ク枝アル者ヲ云フ草ニハ沙參ヲ以テ葛ノ主トス蕎麦𠀋キクサナ𠮟ト訓ス則チ人參ノ如ク莖ニ三椏五葉枝枝相ヒ値相ヒ當ル故也コレ「壯丹サウ」ニ的當ス又「美乃波」トハ三椏ヲ云能ク的當セリ因レ此ニ觀ハ之ヲ古ハ「壯丹サウ」ヲ蕎麦トスルヿ明白ナリ然ルニ今人後世ノ説ニ惑テ真ノ似タル人參ニ蕎麦ヲ失セリ未ダ深ク之ヲ考ヘズト謂フ可シ尚此ノ説ヲ熟讀シテ以テ其真僞是非ヲ知ルベキノミ

又云類葉升麻ト云草アリ其葉頗ル鷄骨升麻葉ニ似テ花モ亦升麻類ノ如シ季夏開花ス其花梗葉ト共ニ莖頭ニ出テ葉上ニ矮生スルガ如ク升麻ニ比スレバ甚短ク且葉ト同時ニ挺出シテ開花スルヲ

フ本草原始ニ云蕎麦春生苗莖都テ似ニ人參一而葉小異根似ニ桔梗一但無ヲ心爲異故ニ名ニ土桔梗一コノ土桔梗ハ別物ナラシ此ノ都テ似ニ人參一ト云モノ真ノ蕎麦ナリ和産ヲ以テ之ヲ考ルニ越中諸深山ニ所レ生ノ「壯丹サウ」又「壯丹人參」ト云草是レ真ノ蕎麦ナラン一莖直上シ滑ニ玉莖ナリ人參ニ頗ル似テ莖頭三椏五葉ヲ分チ纖狀ヲナス人參ニ頗ル似ニ中心一莖ヲ抽キ上ニ花アリ緑白辨聚生スレ𪜈粗ナリ人參花ノ五辨ト𠀋別ナレ𪜈花形略ボ人參ニ類ス根直下細長ナリ人參根ノ小ニメ節ナキガ如シ惟葉ノ端三四尖牡丹葉ニ似テ人參ト異レリ是レ弘景云フ都テ似テ人參ニ而葉小異ト云フ文ニ符合セリ因テコレヲ考ルニ真ノ蕎麦ハ獨リ弘景ノミ之ヲ識テ形狀ヲ説クヿ明ナリ經史證類大全本草圖ノ蜀州蕎麦ヲ見ルニ葉闊大ニメニ三葉連著セリ蓋シ形狀明カナラザレ𪜈牡丹葉ニ類セリ莖三椏ヲナシ莖間ニ抽出ル莖ニ圓ナル象アリ是圓子ヲ結スルノ圖ト見ユレバコノ蜀州蕎麦ハ卽チ牡丹サウニ相似タリ之ヲ以テモ「壯丹ニンジン」ハ真ノ蕎麦トメ難ナカルベシ以



蕎荛　ボタンムカ参

諸國深山ニ産スルモノ弘景似人参而葉小異ナリト云モノニ合ス

異ナリトス花後梗ニ黒色ノ圓子ヲ結ス升麻屬ト大ニ別ナリ葉ト花梗ヲ以テ世俗類葉升麻ト云按ニ是牡丹サウノ種類ナルベシ三椏ニシ一莖上一花梗ヲ直立シ花後黒圓子ヲ結ブ蓮花升麻ト云草アリ類葉升麻葉ニ近似シテ莖葉スコシモ違フ事ナク花ハ肥大ニメ梗頭ニ五三ノ花排列ス形蓮花ニ略似テ紫白色ナリ愛玩スベシイマダ子ヲ結ブヲ見ザレ𪜈形容ヲ以テコレヲ考ルニ極メテ黒圓子ナルベシ是亦牡丹サウノ類ニメ類葉升麻ノ種ナリ

黄花薺苨

越中婦負郡花房村ニ産スルモノ



類葉升麻

越中婦負郡庵谷村花面谷ニ産ス即壯丹人參ノ類



蓮華升麻

諸國花戸ニ培養
スルモノ類葉升麻ニ
相近シ



白花杏葉沙參

武江花戸ニ培養スルモノ救荒本草
五辨白桃子花ト云説ニ合ス



薺苨



黵花杏葉沙參

武江花戸ニアリ



紫花杏葉沙參

武江花戸ニアリ

潤州薺苨

経史証類本草圖ニ
相近シ越中諸山ニアリ



長葉潤州薺苨

越中諸山ニアリ



長圓葉潤州薺苨

越中深山稀ニ
産スルモノ



圓葉潤州薺苨

越中婦負郡庁掛村
山中ニ産スルモノ





陰午草　ヤツシロサウ

武江花戸ニ培養スルモノ
質問本草ニ載スル者

山蔓菁　ヤウラク沙参

越中新川郡
奥田村ニ産スル
モノ救荒本草ノ
説ト相近シ



紫花桔梗

諸國山野ニ生スル者



白花陰午草

武江花戸ニアリ



重辨桔梗

諸國花戸ニアリ



白花桔梗

諸國花戸ニアリ



黄花桔梗

武江花戸ニアリ



青花鬟辨桔梗

武江花戸ニアリ



千葉桔梗

花戸ニアルモノ



淡紅花桔梗

越中深山希ニ産スルモノ



桔梗
桔梗

紫花紋桔梗

諸國花戸ニアル者
炮象論水梗ト云
モノニ相似タリ



兎耳桔梗

花戸稀ニ培養スル者



白花紋桔梗
諸國花戸ニアリ



淡紅縮葉桔梗
花戸稀ニ培養
スルモノ



桔梗

五月雨桔梗

越中立山ニ産スルモノ秘傳花鏡似
棟葉而夏開花ト云モノニ相合ス

矮生黐花桔梗

花戸培養スルモノ



蔓生桔梗
武江花戸稀ニ
アルモノ



金線釣葫蘆　ヒナ桔梗
諸國山野ニ生スルモノ



小葉ヒナ桔梗

越中神通川ノ邊
沙地ニ生スルモノ



一花沙參

越中立山御前堂邊ニ
産スルモノ即金線釣
蕸蘆ノ類ナリ



矮生黍沙參

越中立山御前堂辺ニ
産スルモノ亦ヒナ桔梗
ノ類ナリ



長松　マツクサ

近年舶来スルモノ
藏器似松葉ト云
説ニ合ス



玉ボウキ
武江花戸ニ培養
スル者



万年サウ
武江花戸ニアリ



迎涼草

諸國花戸ニアリ
華夷草木考ニ
其色類碧而幹
似苔竹葉細如松
卜云説ニ相近シ



實成雉カクシ
武江花戸ニアリ



雉ダヽシ
武江花戸ニアリ



冨山雉ダヽシ
越中處々人家ニ培養スルモノ



石刀柏 サウチク



舶来傳栽スル
モノ質問本草ニ
載スル者アリ

本草通串證圖

三

T49949
5
3

T4

本草通串證圖

富山県立図書館蔵書
126329
昭和36年7月6日

本草通串證圖卷三

山草目次
黃精
黃精菱䕷考
正精
青莖黃精
紫莖黃精
圓葉黃精
正精
竹葉
紫莖黃精
綯葉黃精
小圓葉黃精

小葉黄精
青莖柳葉黄精
シホデ
萎蕤
青莖萎蕤
細葉紫莖萎蕤
圓葉黄精萎蕤
矮生萎蕤
柳葉黄精
ナベワリ草
大葉萎蕤
紅莖萎蕤
短圓葉萎蕤
紫面青背萎蕤
荷包萎蕤
鹿藥
鹿藥萎蛇考
青花鹿藥
大圓葉鹿藥
兒ユリ
兒ユリ
委蛇
大葉荷包萎蕤
鹿藥
大葉鹿藥
ヘイヅル草
圓葉兒ユリ

委蛇

蔓生委蛇

立山蔓生委蛇

子ヅミタケ

圓葉委蛇

立山委蛇

小葉委蛇

黃精菱雞考

古來本草書黃精菱雞ノ説相混メ一定ナラズ因今諸説ヲ擧テ其異同ヲ示スヿ如ㇾ左

名醫別録ニ黃精味甘平無ㇾ毒主ㇾ補ㇾ中益ㇾ氣除ㇾ風濕ㇾ安ㇾ五臟ㇾ久服輕ㇾ身延ㇾ年不ㇾ饑ト有テ未ダ其形狀ヲ解キ出サズ是黃精ヲ擧ルノ始ナリ

列仙傳ニ白兎公服ニ黃精ㇾ而得ㇾ仙ト是仙藥トスルノ祖ナリ　抱朴子ニ服ニ其花ㇾ勝ニ其實ㇾ花生十斛乾ㇾ之則可ㇾ得ニ五六升ㇾ服ㇾ之十年乃可ㇾ得ㇾ益ㇾ壽コレ仙藥ノ説ヲウクル者ナリ　博物志黃帝問ニ天姥ㇾ曰天地所ㇾ生豈有ㇾ食ㇾ之令ニ人ヲシテ不ㇾ死者ㇾ乎姥曰太陽草名ニ黃精ㇾ餌ニ食之ㇾ可ㇾ以長生トコレ仙藥ノ説ノ長スルモノ也弘景本草註ニ俗方ニ無用ㇾ此而爲ニ仙經ㇾ所ㇾ貴根葉花實皆可ニ餌服ㇾ酒散隨ㇾ宜具在ニ斷穀方中ㇾト此意モ頗仙藥ノ説ニ觸レテイヘリ　食療本草蜀本草ミナ此説ニ據ル者ナリ　譬神録臨川士家一婢ノ説ヲカ、ケテ仙藥ノ徳ヲカ、ヤカサントス妄誕附會カツテ醫藥ニ預ルフナシ其他　備急本草　蘇頌圖經　蒙筌　綱目皆

仙藥ノ説ニ拘泥シテ黄精ヲ尊信セリ　五符經ニ黄精獲ニ天地之淳精ト云ヨリ後世諸書中黄上等ノ説アリ　神仙傳ノ尹軌王烈數百歳ヲフルノ説福地記ノ西岳佐命　韋應物ハ靈藥ト稱シ　張伯雨ハ靈草ト賞スコレ等皆天仙靈藥ノ説ニ襲ハル、モノ也凡ソ漢人ハ動スレバ仙藥ヲ尊信スル癖アリ功能形狀鮮明ナラザル者ダニ神仙ニユダ子テ靈藥トシテ傳記ヲナシ後人ヲ疑惑セシム正道醫學仁術ノ直法ニナンゾ方士ノ戲言等ヲトリ用ンヤ　黄精仙藥等閒ノ説吾ハトラズ　廣雅黄精葉似ニ小黄一也ト形狀ヲ解ク始ナリ　炮炙論ニ黄精葉似ニ竹葉一トコレ竹葉ニ比スルノ祖ナリ　弘景本草註ニ一枝多葉葉狀似レ竹而短根似ニ萎蕤一萎蕤根如ニ荻根及菖蒲一概節ニ而平直黄精根如ニ鬼臼黄連一大節テ而不レ平雖レ燥並柔軟有ニ脂潤一コレ竹葉ニ比スレバ短ク根鬼臼ノ如ク肥大ニ黄連ノ如キ塊節纍纍ト攢族スルヲ云則姜根ノ如ク圓塊アルヲ云唐本註ニ黄精肥地ニ生スル者、卽大如レ拳薄地ニ生者猶如ニ拇指一ト云テ今以ニ鬼臼黄連一爲レ比ト殊無ニ髣髴一トハ云ヘドモ弘景ガ鬼臼黄連ニ比スルハ肥地ニ生シテ拳ノ如キモノ、コトナルベシ

神農本草經ニ女萎一名左眄一名玉竹味辛生ニ川谷久服輕レ身能老生ニ太山一ト是今云萎蕤玉竹ノ祖説ナリ且神農本經ニ女萎ヲツテ黄精ナシ可レ考　吳氏本草ニ委萎一名蕨蕤一名玉竹トアリ則女萎ハ萎蕤同物ノ證據ナリ　本草綱目ニ此草根長多鬚如ニ冠纓一下垂之緌而有ニ威儀一故以名レ之ト云ハ根ノ形狀ヲ以テ説ク未レ穩按ルニ女萎萎蕤ハ花ノ貌下垂シ冠ノカザリノ如ク威儀アルヲ云故ニ説文蕤艸本華垂貌トアリ女萎ハ花ノ貌婦人冠纓ノ如キヲイヒ王馬ハ帝王ノ馬サマ〳〵垂玉ノ飾アツテ纓ノ如キヲイヒ蕤ハ威儀式ノ冠纓ヲイフ皆華ノ貌ヲ以テ名ク根ノ細鬚ハ只垂ル、ノミナンゾ纓ノ如キ威儀アルカザリアランヤ穩當ナラズト謂フベシ

按ニ萎蕤黄精ハ原是同屬唯小異ナル種類ヲ強テ分別シテ黄精ヲ仙藥ト尊崇ン萎蕤ヲ凡藥ト定ムルナラン因テ塊根肥大ナルヲ尊

崇ノ黄精ニ附會シ萩根細條ナルヲ凡庸ノ萎蕤ニ推當タル皆後世ノ誤謬ナリ　近來仙人靈藥ト云ニ拘泥ノ糟ヲ嘗テ萎蕤ヲ刪リ黄精ノミヲ立ントスルノ説モアルハ謬ノ枝流ナリ根ヲ以テ分ツコトハ時珍モ明カナラザリシニヤ綱目黄精條ニ其根横生似黄精トイヒ又萎蕤條ニ其根横生似黄精トイフ何レニ依テ之ヲ分タン　本草新編ニ或疑萎蕤爲黄精之別種黄精功用甚緩宜萎蕤之功久緩先生刪黄精取萎蕤又謂之何夫葳蕤實與黄精相同刪黄精而不刪萎蕤者取其治痿癈之症宜于緩圖而得効爲不同于黄精也トコノ説確當ナリト謂フベシ余ガ意ヨ、ニアリ萎蕤ヲ以テ本種ト定メ黄精ハ其類トシテ佳ナルベシ又葉ノ莖ニ正對スルヲ上品トシテ正精トイヒ互生スルヲ下品トメ偏精トス凡正ナルハ善偏ナルハ惡ナリ然レモ草木莖葉ノ性質正對アリ互生アリ唯正對互生ヲ以テ其草ノ善惡ヲイフハ不可ナリ草木多クハ互生皆偏曲ノ功能アリトセンカ分別ノ意小ナリト云ベシ

蘇敬唐本註黄精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅コレハ黄精ノ葉堅實ナルヿヲ云蓋鉤吻ノ軟弱ナルニ對シテイフナリ然レモ細葉小葉ノ者ハ皆コノ説ニ相當セリ　藏器本草拾遺黄精葉偏生不對者名偏精功用不如正精正精、葉對生トコレ正精偏精ヲ解クノ始ナリ救荒本草葉似竹葉或兩葉三葉四葉五葉俱皆對節而生ト則正精ヲ云　又救荒莖光澤者謂之太陽之草名曰黄精ト黄精莖ツヤアリトイフハ非ズ鉤吻ニ比スレハ莖滑澤ナルヿナリ是太陰ノ草ニ對メ云又弘景註其葉乃與鉤吻相似惟莖不紫花不黄ト云文ヲ反對ノ見レハ黄精紫莖黄花ノ者ト云フヿ明ナリ　蘇頌圖經葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黄赤四月開細青白花如小豆花狀子白如黍トコレ正精ヲ云　本黄赤トハ葉莖ノ本ノ方黄色ニテ梢ノ方紫赤色ナルヲ云青白花小豆ニ似タルハ小花ノ黄精ナリ又子白如黍トハ鹿藥ト混ジタルナリ勿論往古ハ萎蕤鹿藥同種トセリ考後ニ出ス　貝原大和本草黄精ハ葉ニ夫アリ萎蕤ハ葉ノサ

キ七ノ如シトアルハ種類ヲ多ク見サル説ナリ葉根トモニ兩様サマ〳〵アツテ一定ナラズ只黄精萎蕤通用スベシト云説トル所アリ

蘭山啓蒙竹葉黄精五月葉間ニ花ヲ開ク本ハ筒ニメ末ハ五辨ニ分レ形沙參花ノ如ニメ蒂ナシト筒末五辨ナリトハ誤字ナラン黄精類ニナ六辨ニ定レリ

按ニ萎蕤黄精原是同物只種屬饒多ナレバ古人疑惑シテ別種トセリ委曲ハ前ニ説ガ如シ然レドモ今古分別ノ説ニ化セラレテ今改テ同種トハ成難シ因テ是ヲワカタンニ黄精ハ　藏器本草拾遺ノ正精ヲ本品トセンカ其形葉莖花根共ニ兩品皆有テ據ナシ只其正精ノ葉細長竹葉ニ類シテ三縦道ヲナス是ニ從テ　葉ニ三脉道アルモノヲ黄精ト定メ五脉道ヨリ多キヲ萎蕤トセン是一時ノ見ナリト雖別ニ證スルトコロナケレバコレニ依テ分別シテ佳ナラン故ニコノ書ニ擧ルモノ舊來ノ黄精ヲ萎蕤トシ萎蕤ヲ黄精トセリ覽ル者惟ムフ勿レ

女萎二種ノ考

神農本草ニ説ク女萎ハ全ク今ノ萎蕤ナリ又蔓草ニ女萎アリ是ボタンヅル也花ノ鈴鐸狀ヲナシテ下垂スルフ同ジ故ニ女萎ノ名アルベシ其ノ同名ナルヲ以テ諸書萎蕤ボタンヅル混同シテ一定ナラズ唐本註ニ女萎功用及苗蔓與萎蕤全別ト列ノ在中品ト是萎蕤ノ女萎ト蔓生ノ女萎トヲ分別スルナリ

太平御覽本草經女萎一名左眄一名玉竹トコレ萎蕤ヲ玉竹ト云始ナリ其他名醫別録吳氏本草等諸書玉竹ト云ハ萎蕤竹葉莖ニ類スルヲ賞シテ玉竹ト云ナラン　吳氏本草ニ葉青相值如薑トコレ姜ノ如ク互生シテ對スルフヲ云　魏志樊阿傳ニ青黏一名黄芝一名地節此即萎蕤トコレ萎蕤ヲ青黏トスルノ祖ナリ　然レドモ此説モ亦仙藥ニ係ル華陀入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歳也ト云文アレバ正説ト成ガタシ本草拾遺ニコノ説ヲトレリ　蘇頌圖經ニ陳藏器以青黏即萎蕤世ニ無識者未敢以爲信然ト青黏ノ義未詳　爾雅ニ熒委

萎郭璞註藥草也葉似竹大者如箭竿有節葉狹而長表白裏青根如指長一二尺可啖トコレ萎蕤ニ似タリト雖節アツテ表白裏青トイヒ根指ノ如ク一二尺ナルハ萬壽竹ナルベシ子ヅミタケト云モノナリ　雷敩炮炙論萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黃點ト是モ鼠竹ナルベシ

女萎ボタンサウヲ神農本草女萎ト二物トシ本草諸書ニ出セルハ未穩當本草鈎衡ニ能ク之ヲ辨セリ　女萎ハ本元萎蕤ニメ別ニ女萎ト云者ナシ蘇敬始テ同名異物トシテボタンサウヲ出張セリボタンサウハ白頭翁ノ種類ニメ女萎ニ非ズ只ボタンサウノ花形小鈴狀ニメ下垂スル萎蕤ノ意ニ附會セシナランカ故ニ今綱目蔓草ニ入トコロノ女萎ボタンサウ功用ナキヲ女菀ノ主治ヲ附會シテ一條ヲタテタルナリ夫ヨリ以後此説ニ妄昧シテ諸家女萎ヲ二種トシ其説紛亂取ルベカラズ因テ二物ノ主治ヲ下ニ并出メコレヲ示ス

女菀　氣味辛温無毒主治風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗

女萎　氣味辛温無毒主治止下痢消食風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗　女菀ノ主治ヲ女萎ボタンサウニ附會メ別ニ一條ヲタテタルヿ豈ニ明白ナラズヤ又女萎蘇敬ガ説ニ今太常謬テ以爲白頭翁ト者是也トハ反テ誤レリト謂フベシ

黃精葉鈎吻

炮炙論凡使勿用鈎吻真似黃精只是葉有毛鈎子二筒是別認處若誤服害人トコレニ因テ今古種々ノ異説アリ就中ナベワリサウヲ以テ充ルノ説ニ定メタリト雖未ダ穩ナラズ毛鈎子アルノ説ト經史證類本草ヲ以テ考レバシホデニ相近シトス弘景註黃精其葉乃與鈎吻相似惟莖不紫不黃而人多惑之トシカラバ鈎吻ハ紫莖黃花ノ者ヲ指耶唐本註鈎吻蔓生葉如柿葉殊非此類トコレ柿葉ノ者ナリ



正精

舶来傳栽スルモノ本草拾遺正精ニ相合ス

本草拾遺按鈎吻卽野葛之別名若將野葛比黃精則二物殊不相似不知陶公憑何此誤説トコレハ野葛ノ鈎吻ニメツタウルシノコトナラン蔓生ト云ハ皆コノ説ト同ジ雷公ノ黃精ニ似タル鈎吻ハ別品ナ



黄精

竹葉黄精

越中富山城中ニ産スル者
炮炙論ニ竹葉ト云説ニ相近シ

正精

救荒本草ニ両葉三葉
四葉五葉倶皆對節而
生ト云モノ経史證類
本草ニ滁州黄精圖ト
相似タリ



紫菱黄精

越中婦負郡下ノ茗辺ニ産スル者竹葉ニシテ梢矯ム者





青菱黄精

越中婦負郡下ノ茗辺ニ産スル者竹葉ニシテ青菱梢矯ムモノ

綿葉黄精

越中婦負郡
細滝村ニ産ス



紫莖黄精

皇和花戸ニ
養フモノ



圓葉黃精

皇和花戸ニ養フモノ
本草註似竹而短ト
云ニ相近シ



小圓葉黃精

皇和花戸ニ養フモノ



小葉黃精

皇和花戸ニ培スル者



柳葉黃精

皇和花戸ニ養フ
蕤敬柳葉ト說
スルニ略似タリ



青莖柳葉黄精

越中所々ニ産ス



ナベワリ草

皇和花戸ニ培スル者

古来黄精葉鉤吻ニ

當ルモノ





菱藵

青蓰菱藵

越中諸山ニ産スル者



シホデ

炮炙論鉤吻有毛釣子ト云
経史証類本草ニ商州黄精
圃ト相合ス按ルニシホデナルベシ



細葉紫菱
菱薤
皇和花戸ニ
培スル者



大葉菱薤
越中婦負郡
杤折村山間ニ
産スルモノ

圓葉漢種菱藸

舶来トシテ花戸ニ培スル者



紅莖菱藸

越中山間ニ産ス



短圓葉菱薤

皇和産スル者



矮生菱薤

皇和花戸ニ
養フモノ





荷包萎蕤

皇和花戸ニ培スルモノ

紫面青脊萎蕤

皇和花戸ニ培養スル者



大葉荷包
萎蕤
皇和花戸ニ培スル者



鹿藥委蛇考

鹿藥ハ委萎黄精ト同種ニシテ細小ノ白花ヲ莖頭穗ヲナシテ開ク者ノ類ナリ鹿食ニ九種ノ一解毒ノ藥ト云別録ニ黄精一名鹿竹ト云是ナリ別録ニ因テ鹿竹ヲ黄精一名トスレ𪜈種中ノ一類ト見テ佳ナリ

開寶本草ニ苗根並似ニ黄精ニ鹿好食其根トアリ通雅ニ今北京嵗食ニ延壽果一名鹿跑草言鹿好ニ搖既懵而仆ル群牝鹿啣ニ此根ニ與食レ之即復起ツ其味甘而微澁比ニ黄精ニ細長子ニ司直曰ニ鹿藥トコレ淫羊藿ト同義ナリ圖經ニ子白如レ黍ト云則鹿藥ノ實ノ形狀ニ合ス本草原始ニ鹿藥生ニ姑藏已西莖類レ桃枝葉如ニ竹葉ニ根似ニ薑芽ニ莖葉根並與ニ黄精ニ彷彿根鹿好食故以名レ之トコロノ説形狀能合セリ圖經黄精條下ニ亦有ニ無子者トハ黄精萎蕤鹿藥共ニ圓子ヲ結スルニ異ナリ是同類ニメチゴユリナルベシ莖頭小白花ヲ開テ子ナシ相近シトス



鹿藥

皇和諸山ニアルモノ本草原始竹葉ト云説ノ者ト相合ス

別録ニ委蛇生ス人家園中ニ大枝長鬚多葉而兩兩相値子如ニ芥子一ト先ヅホウチヤクサウニ充ツ然レ𠮟子如ニ芥子一ト云文不ニ相當一後ノ考ヲ俟ツ

大葉鹿藥

越中新川郡
文珠寺ニ産ス



青花鹿藥

越中金剛堂ニ産ス



大圓葉鹿藥

越中婦負郡竹内村
春日社内ニ産ス



ミイヅル草

皇和諸山ニ産スル者



兒ユリ
皇和諸山ニアル者



圓葉兒ユリ
越中婦負郡
宮ヶ島村ニ産ス





委蛇

皇和所々ニ産ス



圓葉菱蛇

皇和處々ニ産ス

蔓生菱蛇

越中婦負郡
廣田村ニ産ス



立山菱蛇

越中立山ニ産スル者



立山
蔓生菱蛇

越中立山ニ
産スル者



小葉委蛇

越中金剛堂ニ
産スル者



子ズミタケ



琉球ニ産ス爾雅郭璞註
葉似竹大者如箭竿有節
ト云モノニ相似タリ

本草通串證圖

四

T49949
5
4

本草通串證圖

富山県立図書館蔵書
126330
昭和36年7月6日

本草通串證圖卷四

山草目次
知母
知母
隰州知母
紅花八十石菖
蒞蓉
肉蒞蓉考
解州知母
白花八十石菖
肉蒞蓉

白朮蒼朮考
細葉白朮
圓葉白朮
大圓葉白朮
紅花白朮
揚抱薊
菊葉蒼朮
高野バウキ
大葉白朮
線葉白朮
一葉白朮
白花白朮
淡紅白朮
蒼朮
一葉蒼朮

花蕊蓉
列當
白苞ハマウツボ
黒舌
淡紅野菰
赤箭天麻
白花御風草
朮
梅雨左衛門
草蕊蓉
鎖陽
野菰
無唇野菰
御風草
朱草

知母



舶来諸州ニ傳栽ス弘景形似菖蒲ト云説ニ合ス



隰州知母

越中新川郡八水山ニ
産ス黄花ノハナ石菖ニ云
経史本草圖ニ稍似タリ



解州知母

皇和諸國有之カウガヒサウ又田石菖ト云
モノ経史証類本草圖ニ相似タリ



紅花ハナ石菖

越中立山ニ産スルモノ



白花ハナ石菖

越中立山ニ産ス
釋名水参恐クハ
是カ

蓯蓉類考

古來本草書蓯蓉列當鎖陽天麻ノ説混淆シテ一定ナラズ因今諸書異同ヲ比較シコヽニ擧ス

肉蓯蓉ハ名醫別録生二河西山谷及代郡鴈門一トアルヲ産地ノ祖トシ呉普本草生二河東山陰地一長三四寸叢生或代郡鴈門一太平御覽ト云コレ形狀ヲ云ノ始ナリ　陶弘景今第一出二隴西一形扁廣柔潤多花而味甘トス此文ヲ以テ和産ノ者ニ充レハ　キムラタケニ相似タリ越中立山下野日光山駿河富士山ニ生ズ

花蓯蓉ハ大明日華本草春抽苗者力較微耳トコレ　鬼ノキセル又ベツコウサウト云者ニ近シ四五月類中花ヲ開クヿ早キモノ也越中諸山濕地ニ生ス　梅雨中生スル者アリ黄白色鱗甲細カナリツユ左衛門ト云

列當ハ名醫別録生二山南巖石上一如二藕根一初生掘取陰乾ト此藕根ニツキサヾ〳〵形チニ因テ説アレドモコレハ根ノ長ク節アリテ直下

スルヲ云フナレバ形狀ノ證ト成ガタシ類ヲ以テ考ルニ　ツチアケビ又錫杖テンマニ略似タリ花後立莖ノ兩端ニ圓長ノ筆尖子ニ排列スコレ列當ト云濫觴ナルベシ遵生八牋地珊瑚産鳳陽諸郡中藤本其子紅亮克肖珊瑚狀若筆尖下懸不畏霜雪初青後紅收子種又名海瘋藤子ト云者ナルベシ

草蔻蓉ハ保昇蜀本草暮春抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺以來莖圓白色采取壓扁日乾ト云圓莖白色トアルハ梅雨左衛門ニ相類セリ　圖經本草草蔻蓉與肉蔻蓉極相類但根短莖圓紫色トアリ又兗州府志列當俗紫花地丁トアリ然ラバ此者紫莖ニメ紫花ヲ開ク者ナルベシ今諸州沙土ニ生ズル　ハマウツボ　コレナランカ

鎖陽ハ本草拾遺ニ主治アルノミ輟耕録發起如筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脉連絡其形絶類男陰名曰鎖陽ト　質問本草ニ蛇菰鎖陽トアリテ　ス、キメウガ又ナンバンギセルト云者ノ圖アリ先同類ノモノナリ　本草所説ノ鎖陽其物ヲ目擊セザレバ信疑相半メ未ダ其如何ヲ知ルコヲ得ズ然ルニ嘉永四辛亥年暮秋越中立山採品中一奇物アリ其形狀ヲ點檢スルニ上ハ豐ニメ下儉且鱗甲ノ櫛比スル絶男陽ニ類スル等一々輟耕録ノ説ト符合セリ是綱目所謂鎖陽ナランカ其後同山ニ於テ二三度此者ヲ採者アリ椴樹根ノ朽タルヨリ出ルモノト云和蘭書物ニ挑金嬢根ヨリ草蔻蓉ヲ生スルノ圖アリ寄生ノ類ナリ　蔻蓉ノ類ハ草木ノ餘勢温濕ノ氣ニ蒸サレテ生スル者ナレバナリ故ニ木根ニ生シテ木ニアラズ草中ニ生ジテ草ニアラズ蕈菌ニ類シテ蕈菌ニアラズ一種植物ナリト思フベシ

赤箭天麻　根ニ母子アルノ説ハ

陶弘景根如人足又云如芋有十二子爲衛トアリ　吳氏本草根如芋子ト抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者爲物下根如芋魁有游子大塊數尺相須而實不連但以氣相屬耳ト　天麻採得テ家園ニ栽ルニ翌歳出ルコナ

神農本經赤箭一名離母トアリ

シ先年同好ノ士此抱朴子ガ説ヲ試ミテ天麻ヲ見ル其四邊ノ土ヲ覆シテ子ヲ覓ム三四尺許ニメ一白點子ヲ得タリ正シク游子ナルコヲ知テ園裏ニ埋ム果メ來歲其邊ヨリ天麻自生セリコヽヲ以テ其説ノ妄ナラザルヲ識レリ

赤箭ヲ莖トシ天麻ヲ根トスルノ説ハ　神農本經名醫別録弘景本草注等ミナ赤箭トアリテ天麻ノ名ナシ　雷公炮炙論ニ凡使天麻勿用御風草ト云天麻名ノ始ナリ　甄權赤箭芝一名天麻トアリ　馬志開寶本草天麻ト出セリ　其後往往通名シ今世ハ赤箭ト云ハズ天麻トノミ云コトナレリ最藥用ニハ此根ヲ用ルコヲ要トスル故ニヤ　本草別説ニモ謹按今醫家見用天麻即是赤箭根トコレ天麻ハ根トスルノ始ナリ　本草衍義ニモ赤箭天麻苗也トアリ是天麻ハ根赤箭ハ莖ナルノ證ナリ　余竊按赤箭天麻ハ同物ナルコト明白ナリ莖ヲ赤箭ト云克的當セリ根ヲ天麻ト云諸説アレドモ義ナシ凡藥物ノ名兩端證スルトコロ有テ名ツクルノ類必莖ト根ト云定規ナシ　莎草香附子ハ莖ト根トヲイヒ　營實蘼蕪ハ實ト蔓莖ヲイフ用藥ニハ根ヲ主トスレドモ名トナルハ根ヲトラザルモノアリ故ニ天麻モ其類ニメ赤箭ハ莖ノコト天麻ハ花ノコトナルベキカ赤箭ハ言ヲマタズ赤褐ノ莖ヲ云天トハ神仙補理養生上藥ト云ニ當リ麻トハ莖頭排列メ筒子花ヲ開ク殆ド胡麻花ニ似タリ故ニ花ノ象ヲトリテ天麻ト云フカ然ラバ赤箭天麻ハ莖ト花トヲ以テ号クル義明カナリ

赤箭ニ種類アリ密ニ之ヲ別ツトキハ　敬云赤箭芝ハアカテンマ

抱朴子獨揺子ハツチアケビ則列當ノ種　本草述御風草與赤箭相似獨莖色青斑葉背黄白兼有青點ト云者ハアヲテンマ又希ニ白テンマアリ　一種ランテンマト云アリ　蘭花ノ如ク美觀ニメ天麻ノ類ナリ本草述赤箭莖中空色正赤貼莖抄之半微有光小紅葉四月梢頭成穗作花灰白宛如箭簳且有羽者ト云ニ相近シ尚書故實朱草瑞草也長三尺枝葉皆赤莖似珊瑚文命咸得俊乂在官則朱草生郊

ト宋書符瑞志京師有赤草生水涯ト恐ラクハ此ラン
者カ
蓯蓉類異形ニ因テ馬精等ノ妄誕アルナリ　陶弘景神農本草注肉蓯
蓉ニ代郡鴈門屬并州ニ多ク馬處便有ル言是野馬ノ精落ル地所ニ生ル生時似肉ニ以テ作
羊肉羹補虚之極佳亦可ニ生噉ト是妄誕ノ祖ナリ　蘇頌圖經舊説是
野馬遺瀝落ル地所ニ生ル今西人云大水間及土墜垣中多生此非ニ游牝之所
而乃有則知自有ニ種類ニ耳ト大明生ニ敦落樹下并土塹上ニ此即非ニ馬交之
處ト如ク此較セル説アルニ輟耕録鎖陽野馬或與ニ蛟龍交遺精入レ地久
之發起云云又里之謡婦就而合レ之一得ニ陰氣ヲ勃然怒長土人掘取洗滌
去皮薄切晒乾以充ニ藥貨功力百ニ倍於蓯蓉ニ也ト云説ヲ鎖陽ノ本文ト
シテ　時珍疑ヘ此自有ニ種類ニ如ク肉蓯蓉列當亦未ニ必盡ク是レ遺精ノ所レ生也ト
アリ此取ルニ足ラザル妄誕ナリ更ニ醫藥ニ預カラザル戯談ト謂フ
ベシ
余考ルニ蓯蓉列當鎖陽赤箭皆同物ニメ其根游子アルハ赤箭ヲ主
トシテ各先ヽ宿根セズ游子ノ小根來歳ノ苗ナル或ハ木ニ寄ル者ハ
腐敗ニ附著シテ宿根シ又草根ニ寄ル者ハ舊根ヨリ又發生スルモ
アリト雖モ原ハ游子土中ニ逍遥スル類ヲ出ズ此類同音ノ私考アリ
左ニ記ス
鎖陽恐クハ銷陽ノ誤寫蓋篆體相似タルヲ以テ誤ル者歟按ニ正字通ニ
云鎖蘇果切音瑣从ニ小貝ニ篆作レ鎖六書故ニ云鎖ノ字泥ニ俗作レ鎖別ニ作レ鏁ニ又銷ハ
先彫ノ切音宵篆作レ鍫ニト因テ韻鏡ニ就テ之ヲ撿スルニ宵銷逍ノ三字
同音ニメ同等同位共ニ相邀ノ切又陽祥二字同音ニメ同等同位共ニ
與韋ノ切コレニ因テ考レバ銷陽ハ即チ逍祥ノ義同音同等同位ナル
ヲ以テ相ヒ通用スルカ而メヌ又逍祥逍遥尚羊徜祥蓯蓉從容頌容ニ
作ル皆音同キヲ以テ通用スト雖モ銷陽モ亦音同ヲ以テ通用スト
舒緩ノ貌ヲ形容スル字ニメ只音ヲ以テスルノミニ字ヲ析テ義ヲ
ナスニ非ズ譬ハ印度ニテ歸命ノ義ヲ南無ト云テ
音ニテ通稱スルガ如シ銷陽ハ蓯蓉ノ音通ナルナリ豈明白ナラズヤ

且列當亦栗當ニ作ル全ク音同キヲ以テ通用スルノミ栗或ハ栗ニ作ル者ハ誤寫ナリ蓯蓉銷陽同音通用スルヲ辨ゼズメ鎖陽ニ作ルト同一般ナリ因テ此ニ附記ス

肉蓯蓉

越中立山駿州冨士或ハ野州日光山ニ産スキムラタケト云弘景出隴西ト云者ニ相似タリ

花蕊薽

越中新川郡岩城新村ニ
産ス鬼ノキセルト云大明ノ説ト
相類ス

梅雨左衛門

越中婦負郡土村ト云処ニ
産ス保昇草蕊薽四月
中旬采ト云モノニ相近シ

全實



列當



越中野積谷ニ產ス
ツチアケビト云馬志如
藕根ト云ヲ實ノ形ト
見レバ此モノナランカ
抱朴子独揺芝ト云
モノニ相似タリ

草蓯蓉

皇和諸國沙堤ノ処ニ産ス
ハニウツボ　ト云頌カ説ト相似タリ





白花ハニウツボ

越中立山ニ産ス





鎖陽

越中立山ニ産ス
時珍ガ説ニ符ス



黒舌 クロシタ

越中婦負郡黒瀬谷
辺ニ産ス





淡紅野蒜

越中婦負郡
長岡山ニ産ス



野蒜

皇和諸國菅苅ノ
根ニ生ス　スヽキメウガ
ト云質問本草圖ト
相合ス



赤箭天麻

皇和諸國林間ニ産スアカテンマト云
頌ノ説赤箭芝ト云ニ相近シ

無唇野菰

越中婦負郡
深谷村辺ニ産ス





御風草

皇和諸國深林中ニ産ス
アヲテンマト云雷敦御風草

白花御風草

武州野火留深林中ニ生ス
シロテンマト云

朱草

越中野積谷ニ産ス ランテンマト云尚書故實ニ
枝葉皆赤茎似珊瑚ト云ニ相合ス



白朮蒼朮考

古來本草書白朮蒼朮ノ説異同アリ因今諸説ヲ擧テ説クコト如左

朮蒼赤白ノ分別ナシ

神農本經朮味苦温主ニ風寒濕痺死肌痙疸止ニ汗除ニ熱消ニ食作ニ煩餌久服輕ニ身延ニ年不ニ饑一名山蘇トアリ　名醫別録朮トノミアリ　爾雅釋草ニモ山薊トアリテ種類アルコトナシ諸國土地ニ因テ小異アルノミ分別スルニ及バズ然ルニ上黨下品ヲ以テ之ヲ別チ色ヲ以テ分チ根ヲ以テ別ツ者ハ皆後世ノ論ナリ

白朮ハ藥性論又千金方ニ白朮四兩トアリ外臺秘要ニモ白朮トアリ其後諸本草白朮ヲ以テ上品トス

蒼朮ハ本草衍義ニ如ニ古方平胃散之類蒼朮爲ニ最要藥ト功尤速殊不ニ詳本草元無ニ白朮之名ニ近世多用亦宜ニ兩審ニ醫康曰聞ニ道人遺言餌ニ朮黄精令ニ人久壽亦無ニ白字ト是白朮ヲ捨テ蒼朮ヲ取ノ祖ナリ　此後寇宗

爽蒼朮ノ説アリ　時珍綱目釋名古方二朮通用後人始有蒼白之分ト云テ蒼朮ト白朮ノ形狀ヲ分テ説ケリ後世蒼白ノ論アルモ皆此ノ説等ニ原ク所ナリ

赤朮ハ陶弘景本草註ニ赤朮葉細無桱根小苦而多膏可作煎用ト昆蟲草木略ニ有二種赤朮白朮也ト云トキハ赤朮ハ蒼朮ニ當ルベシ本草經疏輯要ニ陶宏景ニ有赤白二種時珍有蒼白之分白者補益功多蒼者祛邪力勝乃藥性偏長物無兼力此天地生物自然之道也ト今人色ヲ以テ別ツハコレニヨル者カ

老少ノ根ヲ以テ分ツハ藥選ニ藥肆又以老根爲蒼朮嫩根爲白朮或老爲白嫩爲蒼並非也都只一朮而已矣トアトニ舶來ノ白朮ハ雲頭朮ニメ非古所用之朮ト云確説ナリト謂フベシ

按ルニ衍義ニハ蒼朮ヲ取テ佳トシ後世ハ白朮ヲ上品ノ名トス原是一朮種品アルノミヌ非藥撰ニ悉皆與時珍蒼朮之説相符ト云説アレドモ後世蒼白ヲ分別スルトコロ諸家ノ取證明白ナラズ因テ此説モ蒼朮的當ト定メガタシヌ又漢種ヲ白朮トシ和産ヲ蒼朮トスル説アリ是固枝葉ニメ取ル所ロナシ

白朮蒼朮一物ナリト雖モ諸家ノ説ヲ以テ分別スルトキハ和國赭鞭者流ノ見ルトコロ只一端ノミヲ取リテ云フ〻ナレバ決意ナシト謂フベシ

余按ニ今世ニ從ツテ見レバ白朮根大ニメ上品ナリ舶來ノ者多クハ白朮ノ類ナリ弘景云白朮葉大有毛而作桱根甜而少膏ト葉ノ柄桱アリテ三五葉コレニ着テ一葉トナリ毛アル者白朮ト定ムベシ是ニ上品中品下品種類甚多シ五葉三葉七葉線葉大小長短ノ別アリ花ニ紅白淡紅ノ品アリ皇和諸國多産スル者皆白朮ノ類トス古人和産ハ蒼朮ナリト思ヘルハ蒼白ノ形狀ヲ詳カニセズメ論ズルガ故ナリ

蒼朮ハ弘景云赤朮葉細無桱ト又時珍云蒼朮其葉抱莖而生トアルヲ以テ知ルベシ白朮ノ如ク葉ニマタ枝ナク莖ニツキテ葉ノ生ス

大葉白朮

皇和諸國ニ産スル大葉三種ノモノナリ弘景葉大有毛而作椏ト云ニ相合ス



ルモノニメ一葉ナリトモ葉柄更ニナク葉莖ヲ抱キテ生スル者蒼朮ナリ此種舶來二三品アリ一葉ト五葉トアリ和産未ダ見ズ

細葉白朮

皇和諸國ニ産ス



線葉白朮

皇和花戸培養スルモノ



一葉白朮

皇和諸國ニ産ス



圓葉白朮

皇和諸國ニ産ス





白花白朮

皇和諸國ニ産ス



大圓葉白朮

越中山中ニ産ス

紅花白朮

皇和諸國ニ産ス



淡紅白朮

皇和諸國ニ産ス





蒼朮

漢種舶来ノモノ諸國ニ傳栽ス
アカヲケラ時珍其葉抱茎而生ト
云ニ相合ス

楊抱薊

武州川越辺ニ
天目白朮ト云
爾雅刑昜カ疏ニ
説トコロト相似タリ



菊葉蒼朮

漢種舶來ノモノ



一葉蒼朮

漢種舶來ノモノ



高野バウキ

越中諸山ニ生ス
又似水花ト云
是又水ノ類ナリ



本草通串證圖

五

T 49949
5
5

本草通串證圖

富山県立図書館蔵書
126331
昭和56年7月6日

本草通串證圖卷五

山草目次

狗脊
狗脊貫衆考
金毛 ムジナシダ
兩面シダ
細葉子持シダ
雉ノ尾狗脊
狗脊 イヌガンゾク
強膂メヘゴ
子持シダ
麒麟シダ
淄州貫衆 ガンゾク

外輪野シダ
リウビンタイ

貫衆
貫衆ヒトヘシダ
間貫衆
雉ノ尾
燕尾貫節
子持寒シダ
魚尾狗脊
縮緬貫衆
燕尾貫衆
貫節ヲサバ
玉シダ
十文字シダ
メシダ
ツルシダ
イハシダ
天城シダ

狗脊貫衆考

古來本草書狗脊貫衆混同シテ一定ナラズ因テ今諸説ヲ擧テ異同ヲ示スコト如左

神農本經狗脊味苦平主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人一名百枝トアリテ形狀ヲ謂ハズ

名醫別録一名強脊一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾トアリテ亦未ダ形狀ヲ解キ出サズ

吳氏本草狗脊一名狗青一名萆薢一名赤節一名強脊神農苦桐君黄帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李氏温如萆薢莖節如竹有刺葉圓青赤根黄白亦如竹根毛有刺岐伯一經莖無節葉端圓赤白皮有赤脈二月採ト是形狀ヲ云ノ祖ナリ

按ニ李氏所謂モノハ有節岐伯所謂モノハ無節ナリ恐ラクハ別物ナランカ

弘景本草註今山野處處有與薢茩相似而小異其莖葉小肥其節疎其

莖直上有刺葉圓有赤脉根凹凸巍從如羊角細強者是トコレハ今云
狗脊ニアラズ　リウビンタイト云者ナルベシ　紫萁ゼンマノ類
ナリ故ニゼンマイヲ狗脊トスル古説モアリ是李氏所謂ノ有節ノ
狗脊ニ相近シ
蘇敬唐本註此藥苗似貫衆根長多岐狀如狗脊骨其肉作青緑色トコ
レハ　イヌガンゾクニテ經史本草圖成德軍狗脊ニ相類セリ是岐
伯ノ所謂無節ノ狗脊ニ略似タリ
金毛ハ本草蒙筌深山多生在處俱有根採類金毛狗脊故假爲名トコ
レ金毛ノ始ナリ此品ヲ　ムジナシダト云經史本草圖温州狗脊コ
レナリ
黒狗脊ハ時珍綱目根黒色如狗脊骨ト根ニ毛ナク色黒キモノ皇國
俗名　ガンゾクト云フ
眉州狗脊ノ圖ハ經史證類大全本草ニ出ヅ莖直立シテ根長圓毛ア
リコレ　ヒトヘシダニ相似タリ

透山藤ハ雷敩ノ所謂狗脊根ト相似タル者ナリ透山藤一本透山形
ニ作ル下文ニ根與透山藤一般トアルヲ以テミレバ透山藤ハ誤寫
ナルベシ然レドモ他ニ見アタラズ按ルニ毒草透山形ト云モノモ
根ノ誤寫ナランカ透山根ハ　ハナワサビナリ根竹節ノ如ク大ニ
メ無毛青色李氏ガ所説ノ如ク竹根ト云ニ相類ス故ニ混淆センフヲ
恐レテ云モノカ
強膂ハ別録ノ一名時珍云强膂以功名也トアリ余考ルニ膂ハ脊骨
ナリ則コノ根狗脊ノ如ク堆高クメ强剛ナルヲ云時珍以功名トハ
預ルトコロニ非ズ脊骨ヲ強クシテ何ノ益カアル是狗脊ト同一ノ
名義ニメ更ニ他ナシ然レドモ强剛ナルヲ以テ類中ヲ採リミレバ
メヘゴト云モノ根葉殊ニ強ク堅シ故ニ强テ分タバ　メヘゴニ相
近シ
兩面シダ　葉海州骨碎補ノ如ク面背ナキガ如ク細齒密ナリ根頭
ニ茶褐ノ毛刺アリ

コモチシダ　葉圓クシテ光澤アリ厚ク堅シ葉上子ヲ生シ小葉ノ苗ヲ附ク根頭褐色毛多シ　此二種莖本ニ金毛アルノ類ナリ

貫衆

神農本經貫衆味苦微寒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁苻ト大觀本草ニ見ユ太平御覽本草經ニハ貫衆一名百頭一名貫渠一名虎卷一名扁苻トアルヲ正トス貫節ノ一名ナシ貫節ハ類中小異ノ者カ　又貫衆トイヒ百頭トイフ根ヨリ生スル葉一衆シテ四散セザルヲイフ一明カナリ然ルヲ古説横行根叢生葉ノ者ヲ以テ狗脊ト貫衆ヲ分別スル者多シ一定シガタキハ貫衆百頭ノ名義形狀ナルニ明ラカニセザル故ナリ

名醫別録貫衆有毒去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花瘜惡瘡令人洩一名伯萍一名藥藻此謂草鳧頭生玄山山谷及寃句少室山二月八月採根陰乾ト此草鳧頭トハ鳧ノ地ニ伏スルトキ毛ヲ吹テ豐レタル形コノ草根ニ似タルヲ以テナリ未ダ形狀ヲ解キ出サズ

吳普本草葉青黄兩兩相對莖黒毛叢生冬夏不死四月華白七月實黒叢相連卷旁行生三月八月採根五月採葉トコレ形狀ヲ謂フノ祖ナリ

桉ニ華白ト云文的當ナラザレドモイヅレ鳳尾ノ類ヲ云ベシ叢相連卷旁行生ノ文ヲ以テ考レバ類中ツルシダト云者ニ近シ此草葉柄ノ端土ニ着テ根ヲ生ズ莖黒毛アルヿ冬不死ト云モ相似タリコレイハシダノ類ナリ故ニイハシダモ普説ノ貫衆ナルベシ爾雅濼貫衆廣雅貫節貫衆也　爾雅郭璞註葉圓鋭莖毛黒布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節トコレ葉圓ク鋭ルノ文ヲ以テ之ヲ考レバ

オザハノ狀ニ相類セリ

弘景本草註近道皆有葉如大蕨其根形色毛苳全似老鴉頭俗呼爲草鴉頭トコレハ　ガンゾクヲ云テ經史本草ノ淄州貫衆ナルベシ保昇圖經苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黒肉赤曲者名草鴉頭コレハ　余ガ所謂ノキヂノヲナリ近ク本草啓蒙圖譜ニ出ストコロノ

雉尾ハ　岩シダノ形狀ニ似タリ圖ノ明カナラザルカコレトハ別物ナラン余ガ云トコロノ雉尾ハ　オサバノ如クニノ葉背白色軟弱ナルモノ深山中岩石ニ附クモノナリ

蘇頌多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似小雞翎又名鳳尾草根紫黒色形如大爪下有黒鬚毛又似老鴉トコレヒトヘシダニメ真ノ貫衆ナリ深山幽谷希ニアリ

時珍綱目數根叢生一根數莖莖大如筯其延滑其葉兩兩對生如狗脊之葉而無鋸齒青黄色面深背淺其根曲而尖鬱黒鬚叢蔟亦似狗脊根而大狀如伏鴨トコレ　チリメン貫衆一名岩シボ子コレナリ深山ニ多クアリ武江ニテハ此モノヲ貫衆トス

右ノゴトク狗脊貫衆トモニ諸家證スルトコロ皆別品ナレバ取テ用ヰルコトナリガタシ余考ルニ此二草葉ノ形狀ヲ以テ別ツベシ大要狗脊ハ葉鳳尾ノ如ク重葉ナルモノ也但重葉トハ葉柄ニ小葉アリテ又極ヲ分ツヲ云根ハ狗ノ脊ノ如ク凹凸スル者ナリ

イヌガンゾク　ガンゾク　ムシナシダ　メヘゴ　コモチシダ

兩面シダ　之類是ナリ

大約貫衆ハ葉鳳尾ノゴトク單葉ナルモノナリ但單葉トハ葉柄ニ小葉排列シテ極ナキヲ云フ根ハ聚着シテ伏鴨ノ如キ者也

ヒトヘシダ　チリメン貫衆　雉ノ尾　オサバ　玉シダ　十文字シダ　之類是ナリ

イハシダ　メシダ　ツルシダ　之類ハ未屬ナリ

鳳尾トハ時珍云其根一本而衆枝貫之故草名鳳尾ト云テ貫衆ノ三ノ名トスレヒ他ニモ鳳尾ト稱スルモノ多シ大都葉ノ形尾ノゴトク長キヲ云フ又細ク美觀ナルヲモ稱シテ鳳尾トイフ　縷紅草ヲ鳳尾トイフコレナリ然ラバ鳳尾ハ　シダ類ノ葉ノ形チト廣ク見ルベシ

外國鳳尾類ヲ區別スルニ穗子　葉子ノ説アリ得タリト雖ヒ狗脊

貫衆ノミナラズ　蕨　紫萁　鹿蕨　格注草　海州骨碎補　之類スベテミナ同等ノ類中ニ収メ納レタルヿナレバコノ狗脊貫衆ノ區別ニハ證トナシガタシ

狗脊　イヌガンゾク

皇和諸國ニ産スル者
蘇敬唐本草ニ註スルモノ
経史本草圖成德軍
狗脊ニ相類ス



金毛 ムジナシダ



皇和諸國ニ産スルモノ
本草蒙筌ニ類ニ金毛狗脊
ト云モノ経史本草圖温州
狗脊ニ似タリ

狗脊



強膂 メヘゴ

越中婦負郡牛嶽山ニ
産スルモノ 本草釈名ニ
出ス者是ナリ

子持シダ

能州二上山中武州上目黒村等ニ産ス





両面シダ

野州日光山越中諸山ニ自生スル者

狗脊



麒麟シダ

江都花戸ニ培養スル者

細葉子持シダ

江都花戸ニ培養スルモノ





淄州貫衆　ガンゾク

深山自生シ根ニ毛ナキモノ弘景
葉如ニ大蕨ト云時珍黒狗脊ト
云モノ

雉ノ尾狗脊

江都苍戸ニ培養況者貫衆
ノ一種雉ノ尾ニ相似タリ



外輪野シダ

越中婦負郡
外輪埜ニ自生ス



子持寒シダ

江都花戸ニ
培養スルモノ



魚尾狗脊

飛州長倉山中ニ産ス
細葉ニシテ葉端魚
尾ヲナスモノ



リウビンタイ

舶來諸國花戸ニ培養スル者
弘景根凹凸龍從如ニ羊角ト
云モノ是李氏所謂ノ有節
狗脊ニ相似タリ





縮緬貫衆

越中婦負郡野積谷山中多ク自生ス時珍如狗脊之葉而無鋸齒ト云モノ或ハ岩シボ子トモ云



貫衆

越中婦負郡三ノ瀬ガラ谷又新川郡文珠寺村ニ自生ス蘇頌云鳳尾草是ナリ質問本草所ノ圖之貫衆ト符合ス



燕尾貫衆

越中立山ニ産ス真ノ貫衆ノ葉端燕尾ヲナスモノ





間貫衆

越中深山ニ生ス ヒトヘシダニ相近クシテ葉軟弱ナル者

貫節 ヲサバ

諸國陽山ニ生ス廣雅貫節是ナリ





雉ノ尾

越中婦負郡野積谷山中ニ自生ス葉矮生軟弱葉脊白シ

燕尾貫節

山中稀ニアリ貫節ノ葉端
魚尾ヲナス者



王シダ

伊豆八丈島ニ産ス
根ニ毬ヲ生スル者



イハシダ

諸國陰地ニ自生ス呉普本草ノ説相似タリ

十文字シダ

越中諸山ニ自生ス葉十文字ヲナス者

天城シダ

豆州那賀郡天城山ニ産スル者



メシダ

山中陰地ニ生ス岩シダノ葉軟弱ナルモノ





ツルシダ

花戸ニ培養スル岩シダニ似テ
葉端ヨリ根芽ヲ生スル者